47033 a.

Veröffentlichungen

des

Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.

METEOROLOGISCHES INSTITUT BERLIN

Ergebnisse

der

Niederschlags-Beobachtungen

in den Jahren 1897 und 1898.

Mit zwei Karten.

Berlin 1901.

A. Asher & Co.

Preis 20 *M.*

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen
in den Jahren 1897 und 1898.

Von

Professor Dr. G. Hellmann
Geh. Reg.-Rath.

Einleitung.

1. Entwickelung des Netzes der Regenstationen.

Die Organisation eines ganz Norddeutschland umfassenden Netzes von Regenstationen nahm im Jahre 1887 ihren Anfang, indem zunächst die 68 Regenstationen, die der landwirthschaftliche Centralverein für Littauen und Masuren 1883 eingerichtet hatte, dem Stationsnetz des Instituts einverleibt wurden. Fast gleichzeitig konnten die übrig gebliebenen Stationen des Vereins für landwirthschaftliche Wetterkunde in Mitteldeutschland, der sich inzwischen aufgelöst hatte, in die Reihe unserer Stationen eingefügt werden. Ausserdem gelang es noch im Laufe desselben Jahres 1887 in der Provinz Schlesien ein dichtes Netz von Regenstationen direkt vom Institut aus ins Leben zu rufen. In den späteren Jahren kamen die übrigen Provinzen, von Osten nach Westen allmählich fortschreitend, an die Reihe; so 1888 das übrige Ostpreussen, auch Mecklenburg-Schwerin und ein für specielle hydrotechnische Untersuchungen dienendes Netz im Einzugsgebiet der Kinzig, eines Nebenflusses des Mains; 1889: die Provinzen Westpreussen und Posen; 1890: die Provinzen Brandenburg, Pommern, Sachsen und ein Theil der Provinz Westfalen (Reg.-Bez. Minden); 1891: die Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover, das übrige Westfalen und der nördliche Theil von Hessen-Nassau; 1892: der südliche Theil von Hessen-Nassau, die Rheinprovinz einschliesslich der Hohenzollernschen Lande. Damit war die Organisation eines dichten Netzes von Regenstationen, wenigstens innerhalb der preussischen Grenzen, zu einem ersten Abschluss gebracht, und es konnte für die folgenden Jahre nur noch die Aufgabe bestehen, dasselbe zu erhalten sowie die vorhandenen Lücken möglichst auszufüllen.

Bei der Vertheilung und bei der Auswahl der Stationsorte waren hauptsächlich topographische Gesichtspunkte maassgebend.

Während in den dem norddeutschen Flachlande angehörigen Provinzen 1 Station auf etwa 250 bis 350 Quadratkilometer entfällt, ist die Dichtigkeit des Beobachtungsnetzes in den Landestheilen mit starker vertikaler Gliederung drei bis sechs Mal so gross. Am dichtesten ist natürlich das Netz in den eigentlichen Gebirgslandschaften (Riesengebirge, Harz, Rhein, Taunus, Westerwald, Sauerland), wo 1 Regenstation schon auf 30 bis 60 Quadratkilometer kommt.

Die Gewinnung der Beobachter, die in dankenswerthester Weise überall freiwillig ihres Amtes walten, erfolgte zumeist durch die gefällige Vermittlung der Königlichen Landräthe, die in den vom Institute namhaft gemachten Orten passende Personen ausfindig machten, zuweilen auch durch die landwirthschaftlichen Centralvereine, die mittelst der Kreisvereine solche Beobachter gewannen. In der Provinz Posen sind die meisten Beobachter Chausséeaufseher, die von der Provinzialverwaltung zur Uebernahme dieses kleinen Nebenamtes angewiesen wurden.

Sehr oft war es leider nicht möglich, an denjenigen Orten, die ihrer Lage wegen zu Regenstationen besonders geeignet erscheinen, passende Beobachter zu finden, während umgekehrt häufig Anerbietungen zur Uebernahme von Regenstationen aus Gegenden kommen, wo weitere Stationen vorerst nicht erwünscht sind. Daher ist die wirkliche Vertheilung der Regenstationen nur als ein Compromiss anzusehen zwischen dem Erstrebten und dem thatsächlich Erreichbaren.

Die bisherigen Erfahrungen, insbesondere die graphischen Darstellungen der Regenvertheilung, wie sie seit dem Jahre 1893 ausgeführt wurden, sowie die Konstruktion von Regenkarten auf Grund zehnjähriger Beobachtungen für Schlesien, Ostpreussen, Westpreussen, Posen, Pommern und Brandenburg, denen solche der übrigen Provinzen nachfolgen werden, haben bereits mehrfach gelehrt, dass die Dichtigkeit des Netzes der Regenstationen noch nicht gross genug ist, um auch die kleineren Unterschiede in der Vertheilung der Niederschlagsmengen, wie sie selbst das norddeutsche Flachland in zahlreichen Fällen darbietet, mit Sicherheit erkennen zu lassen. Es hat sich deshalb die Einrichtung von weiteren Regenstationen im Allgemeinen, sowie von kleineren Netzen zur Untersuchung von Specialfragen als nothwendig erwiesen.

2. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1897.

Die Zahl der im Jahre 1897 thätigen Regenstationen betrug 1952, so dass sie gegen das Vorjahr um 117 gewachsen ist. Rechnet man aber die Stationen II. und III. Ordnung, an denen gleichfalls Niederschlagsmessungen gemacht werden, hinzu, so sind es insgesammt 2129. Ihre Vertheilung auf die einzelnen Regierungsbezirke, Provinzen und Staaten ergiebt sich aus folgender Uebersicht:

Regierungsbezirk bezw. Provinz	Zahl der Regenstationen publicirt	Zahl der Regenstationen nicht publicirt	Zahl der Stationen höherer Ordnung	Gesammtzahl der Niederschlag messenden Stationen
Königsberg	99	1	5	105
Gumbinnen	60	3	5	68
Ostpreussen	159	4	10	173
Danzig	45	1	3	49
Marienwerder	62	4	4	70
Westpreussen	107	5	7	119
Potsdam (einschl. Berlin)	71	1	14	86
Frankfurt	59	1	4	64
Brandenburg	130	2	18	150
Stettin	36	3	2	41
Köslin	35	1	4	40
Stralsund	16	—	1	17
Pommern	87	4	7	98
Posen	49	2	5	56
Bromberg	30	1	2	33
Posen	79	3	7	89
Breslau	87	—	8	95
Liegnitz	87	—	12	99
Oppeln	73	1	5	79
Schlesien	247	1	25	273
Magdeburg	53	1	7	60
Merseburg	71	—	4	75
Erfurt	32	—	3	36
Sachsen	156	1	14	171
Schleswig	90	1	11	102
Schleswig-Holstein	90	1	11	102
Hannover	25	—	1	26
Hildesheim	37	—	4	41
Lüneburg	23	3	3	29
Stade	24	—	1	25
Osnabrück	24	1	2	27
Aurich	16	—	2	18
Hannover	149	4	13	166
Münster	30	3	2	35
Minden	42	—	2	44
Arnsberg	83	4	5	92
Westfalen	155	7	9	171
Kassel	89	5	4	98
Wiesbaden	88	3	5	96
Hessen-Nassau	177	8	9	194
Koblenz	47	—	2	49
Düsseldorf	60	—	3	63
Köln	36	1	1	38
Trier	47	3	4	54
Aachen	30	1	1	32
Rheinland	220	5	11	236
Hohenzollern'sche Lande	22	—	3	25
Königreich Preussen	1778	45	144	1967
Grossherzogthum Hessen	5	1	1	7
» Mecklenburg-Schwerin	26	—	6	32
» Mecklenburg-Strelitz	4	—	1	5
» Sachsen	4	—	2	6
» Oldenburg	2	1	6	9
Herzogthum Braunschweig	25	3	2	30
» Sachsen-Meiningen	7	—	2	9
» Sachsen-Altenburg	2	—	—	2
» Sachsen-Koburg-Gotha	13	—	4	17
» Anhalt	11	—	2	13
Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen	3	—	1	4
» Schwarzburg-Rudolstadt	3	—	3	6
» Schaumburg-Lippe	1	—	—	1
» Lippe	9	1	—	10
» Reuss ältere Linie	—	—	1	1
Freie und Hansestadt Lübeck	7	—	1	8
» » » Bremen	1	—	1	2
Nichtpreussische Staaten	123	6	33	162
Gesammtsumme	**1901**	**51**	**177**	**2129**

Der Zuwachs an neuen Stationen kam namentlich den Provinzen Ostpreussen, Brandenburg, Schlesien, Sachsen, Hannover, Westfalen und Rheinland zu Gute, in denen noch einige grössere Lücken auszufüllen waren.

Ein alphabetisch geordnetes Verzeichniss der Regenstationen im Jahre 1897 folgt weiter unten; es enthält aber nur diejenigen 1901 Stationen, deren Beobachtungsresultate im vorliegenden Bande zum Abdruck gebracht werden. Es mussten nämlich die Beobachtungen von 51 Stationen von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden, weil sie entweder allzu lückenhaft und ungenau oder mit systematischen Fehlern behaftet waren. Diese Stationen, deren Aufzeichnungen im Archiv des Königl. Meteorologischen Instituts aufbewahrt bleiben, sind folgende:

Provinz Ostpreussen:
Florkehmen
Klein Blandau
Pillupönen
Waplitz

Provinz Westpreussen:
Flötenstein
Kelpin
Mariensee
Scharnese
Schwetz

Provinz Brandenburg:
Meyenburg
Schwachenwalde

Provinz Pommern:
Eulenburg [Bahnhof]
Fiddichow
Jakobshagen
Neuhof b. Treptow a./R.

Provinz Posen:
Argenau
Kuhbrück
Rogasen

Provinz Schlesien:
Przelaika

Provinz Sachsen:
Flechtingen

Provinz Schleswig-Holstein:
Viöl

Provinz Hannover:
Amelinghausen
Iburg
Unterlüss [Bahnhof]
Winsen-Stöckte

Provinz Westfalen:
Bochum [Rathhaus]
Bottrop
Lüdinghausen
Marienfeld
Zeche Altendorf
Zeche Graf Schwerin
Zeche Hörder Kohlenwerk

Provinz Hessen-Nassau:
Blankenbach
Eltville
Grävenwiesbach
Grosser Feldberg
Oldendorf a./Weser
Schweinsberg
Wächtersbach
Weissenborn

Provinz Rheinland:
Heidweiler
Kalterherberg
Ober Oefflingen
Osburg
Wipperfürth

Grossherzogthum Hessen:
Herchenhain

Grossherzogthum Oldenburg:
Wangeroog

Herzogthum Braunschweig:
Kampen
Scharfoldendorf
Voigtsdahlum

Fürstenthum Lippe:
Wendlinghausen

3. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1898.

Die Zahl der im Jahre 1898 thätigen Regenstationen betrug 2019, so dass abermals ein Zuwachs, und zwar von 67 Stationen, zu verzeichnen ist. Rechnet man wieder die Stationen II. und III. Ordnung hinzu, so wurden insgesammt an 2202 Orten Niederschlagsmessungen gemacht. Ihre Vertheilung ist folgende:

Regierungsbezirk bezw. Provinz	Zahl der Regenstationen publicirt	Zahl der Regenstationen nicht publicirt	Zahl der Stationen höherer Ordnung	Gesammtzahl der Niederschlag messenden Stationen
Königsberg	99	2	5	106
Gumbinnen	62	1	5	68
Ostpreussen	161	3	10	174
Danzig	49	1	3	53
Marienwerder	76	—	4	80
Westpreussen	125	1	7	133
Potsdam (einschl. Berlin)	76	—	14	90
Frankfurt	62	1	4	67
Brandenburg	138	1	18	157
Stettin	36	2	2	40
Köslin	37	1	4	42
Stralsund	14	1	2	17
Pommern	87	4	8	99
Posen	48	2	6	56
Bromberg	33	1	2	36
Posen	81	3	8	92
Breslau	91	—	8	99
Liegnitz	92	1	12	105
Oppeln	70	2	5	77
Schlesien	253	3	25	281
Magdeburg	56	1	7	63
Merseburg	70	—	3	73
Erfurt	32	—	3	36
Sachsen	158	1	13	172
Schleswig	92	1	11	104
Schleswig-Holstein	92	1	11	104
Hannover	23	—	1	24
Hildesheim	40	—	4	44
Lüneburg	25	3	3	31
Stade	25	—	1	26
Osnabrück	24	1	2	27
Aurich	16	—	2	18
Hannover	153	4	13	170
Münster	30	1	2	33
Minden	42	—	3	45
Arnsberg	86	3	5	94
Westfalen	158	4	10	172
Kassel	97	—	4	101
Wiesbaden	87	4	5	96
Hessen-Nassau	184	4	9	197
Koblenz	46	1	2	49
Düsseldorf	62	—	2	64
Köln	38	1	1	40
Trier	50	3	4	57
Aachen	32	1	1	34
Rheinland	228	6	10	244
Hohenzollern'sche Lande	23	—	3	26
Königreich Preussen	1841	35	145	2021
Grossherzogthum Hessen	4	—	1	5
» Mecklenburg-Schwerin	29	—	8	37
» Mecklenburg-Strelitz	4	—	1	5
» Sachsen	4	—	2	6
» Oldenburg	2	1	6	9
Herzogthum Braunschweig	24	4	2	30
» Sachsen-Meiningen	7	—	2	9
» Sachsen-Altenburg	3	—	—	3
» Sachsen-Koburg-Gotha	22	—	5	27
» Anhalt	13	—	4	17
Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen	3	—	1	4
» Schwarzburg-Rudolstadt	4	—	3	7
» Schaumburg-Lippe	1	—	—	1
« Lippe	9	1	—	10
» Reuss ältere Linie	—	—	1	1
» Reuss jüngere Linie	1	—	—	1
Freie und Hansestadt Lübeck	6	—	1	7
» » » Bremen	1	—	1	2
Nichtpreussische Staaten	137	6	38	181
Gesammtsumme	**1978**	**41**	**183**	**2202**

Das weiter unten folgende Verzeichniss der Regenstationen im Jahre 1898 enthält wieder nur diejenigen 1978 Stationen, deren Beobachtungsresultate im vorliegenden Bande zum Abdruck gebracht sind. Die Auf-

zeichnungen der nachfolgend aufgeführten 41 Stationen mussten von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden, weil sie entweder allzu lückenhaft oder ungenau oder mit systematischen Fehlern behaftet waren. Die Aufzeichnungen dieser Stationen werden im Archiv des Königl. Meteorologischen Institutes aufbewahrt.

Provinz Ostpreussen:
- Augken
- Florkehmen
- Waplitz

Provinz Westpreussen:
- Mariensee

Provinz Brandenburg:
- Schwachenwalde

Provinz Pommern:
- Eulenburg [Bahnhof]
- Fiddichow
- Grimmen
- Neuhof bei Treptowa. Rega

Provinz Posen:
- Mochel
- Schroda
- Tulce

Provinz Schlesien:
- Gross Stein [Bahnhof]
- Probsthain
- Striegendorf

Provinz Sachsen:
- Flechtingen [Bahnhof]

Provinz Schleswig-Holstein:
- Joldelund

Provinz Hannover:
- Amelinghausen
- Iburg
- Tostedt
- Winsen-Stöckte

Provinz Westfalen:
- Bochum [Rathhaus]
- Marienfeld
- Zeche Graf Schwerin
- Zeche Hörder Kohlenwerk

Provinz Hessen-Nassau:
- Eltville
- Grävenwiesbach
- Grosser Feldberg
- Schmitten

Provinz Rheinland:
- Heidweiler
- Kalterherberg
- Lingerhahn
- Morbach
- Ober Oefflingen
- Wipperfürth

Grossherzogthum Oldenburg:
- Wangeroog

Herzogthum Braunschweig:
- Kampen
- Scharfoldendorf
- Voigtsdahlum
- Watenstedt

Fürstenthum Lippe:
- Wendlinghausen

4. Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung.



Fig. 1. Regenmesser System Hellmann M. 86, in 1 m Höhe über dem Erdboden. $^1/_{10}$ der natürl. Grösse.

I. Monats- und Jahresübersichten (1897: S. 1—160; 1898: S. 1—167). — Diese bilden den Haupttheil der vorliegenden Veröffentlichung. Sie geben für die nach Provinzen und innerhalb derselben nach Kreisen angeordneten Stationen die wichtigsten Monats- und Jahresresultate der Niederschlagsbeobachtungen wieder. Zur richtigen Werthschätzung dieser Zahlenangaben sei Folgendes bemerkt.

Auf allen seit dem Jahre 1886 vom Institut eingerichteten Stationen dient der in Fig. 1 und 2 abgebildete Regenmesser, System Hellmann M. 86, zur Messung der atmosphärischen Niederschläge. Er besteht aus einem 45 cm hohen und weiss angestrichenen Cylinder aus Zinkblech, dessen $^1/_{50}$ qm oder 200 qcm grosse Auffangfläche von einem scharfkantig abgedrehten und konisch geformten Messingringe umgrenzt wird.



Fig. 2. Regenmesser, System Hellmann M. 86, in seine Theile zerlegt. $^1/_{10}$ der natürl. Grösse.

Der Durchmesser des Ringes beträgt 159.6 mm. Das ganze Gefäss besteht aus zwei Theilen (s. Fig. 2), nämlich aus dem oberen Auffanggefäss, das unten mit einem Trichter abschliesst, und aus dem Behälter für die Sammelflasche, in welcher das durch den Trichter einlaufende Regen- oder geschmolzene Schneewasser bis zur Messung verbleibt.

Die Sammelflasche ist durch eine 3 cm dicke Luftschicht von der äusseren, der direkten Besonnung ausgesetzten Mantelfläche geschieden, wodurch das in der Sammelflasche befindliche Wasser gegen Verdunstung möglichst geschützt wird.

Mittels zweier am Mantel des Regenmessers angebrachter Oesen wird derselbe auf der zugehörigen eisernen Klammer, welche an einem im Erdboden eingesetzten Pfahl festgeschraubt ist, so eingehakt, dass seine Auffangfläche wagerecht und in 1 m Höhe über dem Erdboden liegt. Nur in schneereicheren Gegenden ist die Höhe etwas grösser, 1.2 bis 1.5 m.

Um das Herauswehen des Schnees aus dem Auffanggefäss zu vermindern, ist neuerdings der Versuch gemacht worden, in dasselbe einen kreuzförmigen (+) Einsatz aus Zinkblech zu setzen. Dadurch wird das Auffanggefäss in Quadranten getheilt, in denen der Schnee sich besser setzen kann. Dieser Einsatz, welcher nur an schneereichere Stationen abgegeben wird, wird natürlich nur bei Schneefall, nicht aber bei Regenfall u. s. w. gebraucht. Er würde dann direkt schaden, namentlich bei schwachen Regenfällen, weil die Benetzungsfläche dadurch erheblich vergrössert wird.

Einige Gebirgsstationen haben einen besonderen »Gebirgsregenmesser« ähnlicher Konstruktion, aber mit 500 qcm Auffangfläche, der auf einem soliden Dreifuss aus T-Eisen so aufgestellt ist, dass die Auffangfläche 2 m über dem Erdboden liegt. Die Fig. 3 lässt erkennen, dass zu einem Hellmann'schen Gebirgsregenmesser gehören: zwei 50 cm hohe Schneeauffanggefässe mit »Schneekreuzen«, ein Regenmesser und ein kleines Gestell, auf das das mit Schnee gefüllte und mit einem Blechdeckel bedeckte Gefäss gestellt wird, um den Schnee im Zimmer zu schmelzen.



Fig. 3. Gebirgsregenmesser, System Hellmann. 1/30 der natürl. Grösse.

Die Messung der Niederschlagsmengen erfolgt um 7 Uhr Morgens. Der gefundene Betrag wird dem Messungstage selbst zugeschrieben. Da in anderen Beobachtungsnetzen die Mengen zurückdatirt werden — was früher auch bei uns geschah, aber der grossen Verwirrungen wegen, welche dieses Verfahren mit sich brachte, bald aufgegeben werden musste —, sei hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich in der vorliegenden Publikation die Niederschlagsmengen auf den Messungstag selbst beziehen.

Bei der Zählung der Niederschlagstage ist die seit dem Jahrgang 1884 in den Veröffentlichungen des Instituts eingeführte untere Grenze von 0.2 mm eingehalten worden. Die Zählung der Tage mit Schnee, Graupel und Hagel erfolgte dagegen ohne jede untere Grenze.

Die Prüfung der Beobachtungsergebnisse einer Station erfolgt meistens durch Vergleichung mit denen der Nachbarstationen, wobei die im Institut gezeichneten Karten der Niederschlagsvertheilung gute Dienste leisten. Fragliche oder zweifelhafte Werthe sind entweder durch ein Fragezeichen oder eine Fussnote als solche gekennzeichnet, interpolirte Werthe sind cursiv gesetzt, solche aber, die offenbar unrichtig sind, ganz weggelassen worden. Letzteres gilt namentlich für die Tage mit Niederschlag, da trotz aller Mahnungen seitens des Instituts viele Beobachter nicht dazu zu bringen sind, regelmässig täglich den Regenmesser nachzusehen. Wegen der geringen Verdunstung des Wassers in der Sammelkanne des Regenmessers sind die so erhaltenen Niederschlagsmengen wohl brauchbar, aber die Zahl der Tage fällt natürlich zu gering aus.

Die rechnerische Prüfung der Monatssummen u. s. w. dürfte nichts zu wünschen übrig lassen, da sie unabhängig von einander durch zwei Personen ausgeführt worden ist; dagegen können kleinere Fehler der Messung und Versehen in der regelmässigen Notirung nur auf die Weise entdeckt werden, dass man die Beobachtungen der Stationen in geographischer Anordnung auf Bögen neben einander schreibt. Bei der Gleichartigkeit der Niederschlagsverhältnisse über grösseren Gebieten, ausser bei ganz lokalen Gewitterregen, entdeckt man alsdann leicht etwaige Lücken oder falsche Datirungen u. s. w. Leider hat diese Prüfungsmethode, welche sich ohne weiteres darbieten würde, wenn ein grösserer Theil der Niederschlagsbeobachtungen ausführlich veröffentlicht würde, bisher nur theilweise angewandt werden können, weil die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte eine derartige zeitraubende Zusammenstellung und Uebertragung von einer Viertelmillion von Zahlen nicht zu leisten vermögen.

II. Monats- und Jahressummen, nach Flussgebieten geordnet (1897: S. 161—189; 1898: S. 169—198). — Namentlich mit Rücksicht auf die besonderen Zwecke der Hydrotechnik sind in dieser Abtheilung die Monats- und Jahressummen des Niederschlags, sowie die grösste Tagesmenge im Jahre, nach Flussgebieten geordnet, zusammengestellt. Dabei haben auch die an den Stationen II. und III. Ordnung gemachten Niederschlagsbeobachtungen Berücksichtigung gefunden.

Die Stationen sind hierbei in solcher Reihenfolge aufgeführt, dass man bei jeder beliebigen Station eines Flussgebietes die oberhalb gelegenen ohne weiteres übersehen, also auch schnell ermitteln kann, welche Niederschlagsmengen bei der Beurtheilung der an dem betreffenden Orte zum Durchfluss gelangenden Wassermengen in Betracht kommen.

III. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit (1897: S. 191—198; 1898: S. 199—210). — Die in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben sollen gleichfalls wesentlich hydrotechnische Bedürfnisse befriedigen.

Bei einmaliger täglicher Messung der Niederschlagsmengen ist es nur möglich, die grössten Tagesmengen anzugeben, welche auch in den Tabellen des Abschnittes I für die einzelnen Monate sowie für das Jahr veröffentlicht sind. Die Erfahrung lehrt aber, dass die stärksten Niederschläge von viel kürzerer Dauer sind. Um die Regendichtigkeit oder die Intensität grosser Niederschläge zu ermitteln, werden daher die Beobachter angehalten, bei starken Regenfällen (Gewitterregen, sogenannten Wolkenbrüchen u. s. w.) die Messung gleich nach dem Aufhören vorzunehmen und das bezügliche Messungsresultat nebst der Dauer des Regenfalles besonders zu notiren. Aus diesen Aufzeichnungen sind die Tabellen des Abschnittes III zusammengestellt worden. Ausgehend von dem bereits mehrfach von mir betonten Grundsatz, dass man es bei derartigen Angaben vermeiden muss zu extrapoliren, d. h. Niederschläge von weniger als einer Stunde Dauer auf die Stundeneinheit zu reduciren, sind folgende 8 Gruppen gebildet worden: Niederschläge von 1 bis 5 Minuten, 6 — 15, 16 — 30, 31 — 45, 46 — 60 Minuten, 1 — 2 Stunden, 2 — 3, mehr als 3 Stunden Dauer. In den fünf ersten wird auf die Minute als Zeiteinheit, in den drei letzten auf die Stunde und auf die Minute als Zeiteinheiten reducirt. Innerhalb jeder Gruppe erfolgt die Anordnung nach steigender Dichtigkeit. Wählt man aus jeder der acht Gruppen die intensivsten Niederschläge aus, so findet man für die acht Jahre 1891 bis 1898 folgende Werthe:

Dauer	Betrag in Millimetern pro Minute							
	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898
1— 5 Minuten	3.90	1.32	1.40	2.60	4.60	2.52	*1.60*	2.92
6—15 »	2.13	1.37	2.36	2.09	4.97	4.78	2.63	3.27
16—30 »	2.09	1.00	1.27	1.98	1.71	2.46	2.26	2.71
31—45 »	1.07	0.90	0.82	1.09	1.15	1.84	2.29	1.59
46—60 »	1.06	0.73	0.69	0.96	0.94	1.16	1.18	1.20
$1^h\,1^m$— 2 Stunden	0.55	0.91	0.80	0.80	1.07	1.34	0.86	0.77
$2^h\,1^m$— 3 »	0.52	0.46	0.40	0.53	0.75	0.59	0.50	0.45
$3^h\,1^m$— 4 »	0.29	0.25	0.30	0.37	0.68	0.61	0.22	0.39

Schon das erste Jahr 1891, in dem eine derartige Zusammenstellung gemacht wurde, zeigte aufs deutlichste, wie die Intensität des Niederschlages mit der Dauer desselben fast regelmässig abnimmt, und wie irrthümliche Vorstellungen es demnach erwecken muss, wenn man ganz kurz dauernde Niederschläge auf die Stunde als Zeiteinheit reducirt. Man erhält ungewöhnlich hohe Werthe, welche in Wirklichkeit nie vorkommen. Die Beobachtungen der folgenden Jahre bestätigen dieses Resultat, wenn auch bisweilen Ausnahmen von der Regel vorkommen.

IV. Höhe der Schneedecke. Wassergehalt der Schneedecke (1897: S. 199—218; 1898: S. 211—229). — Der erste Theil dieses Abschnittes, welcher im Jahrgang 1889 unserer »Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen« zum ersten Male erschien, wurde vom Jahre 1891 ab in die vorliegende Veröffentlichung herübergenommen, weil er eine wesentliche Ergänzung zu den Resultaten der Niederschlagsbeobachtungen bildet.

Man übersieht nämlich häufig, dass im Winter ein direkter Vergleich der Niederschlagsmengen, wie sie in den Tabellen der Abschnitte I und II erscheinen, mit den Wassermengen der Flüsse unstatthaft ist, weil nur ein Bruchtheil der in der Form von Schnee fallenden Niederschläge sofort zum Abfluss gelangt. Deshalb bildet die Kenntniss der Höhe der Schneedecke, welche den Erdboden bedeckt, eine wesentliche Ergänzung zu den gewöhnlichen Angaben der Niederschlagsmenge, in denen die dem Schnee entsprechende Wasserschicht mitenthalten ist.

Die Beobachtungen über die Höhe der Schneedecke wurden nur auf den Stationen II., III. und IV. Ordnung sowie in Pr. Stargard und Zichtau gemacht, und zwar um 7 Uhr Morgens (Spandau und Helgoland ausnahmsweise um 8 Uhr Morgens). Die Zahlen bedeuten die mittlere Höhe der Schneedecke in Centimetern. Es ist ferner zu bemerken, dass mit »0« als Höhenangabe entweder eine mehrfach durchbrochene oder eine gleichmässig dünne, weniger als $^1/_2$ cm hohe Schneedecke bezeichnet wird. Zur Bestimmung der Schneehöhe dient neuerdings mein »Schneepegel« (Fig. 4), ein 1 m langes Messingrohr mit Holzgriff und Centimeter-Theilung in Schwarz und Roth auf weissem Grunde.



Fig. 4. Schneepegel, System Hellmann. $\frac{1}{12.5}$ der natürl. Grösse.

Eine sehr wesentliche Ergänzung zu den blossen Angaben über die Höhe der Schneedecke bilden die Werthe des Wassergehaltes, welchen dieselbe im Laufe der Zeit annimmt. Da man bei Beurtheilung der praktisch wichtigen Frage, welche Wassermengen bei plötzlich eintretender Schneeschmelze im Frühjahr den Flüssen zugeführt werden, den Wassergehalt der Schneedecke offenbar kennen muss, wurde zuerst im Winter



Fig. 5. Schneeausstecher, System Hellmann, zur Ermittelung des Wassergehaltes des Schnees. $\frac{1}{12.5}$ der natürl. Grösse.

1890/1891 der Versuch gemacht, diesen Werth auf einer kleineren Zahl zweckmässig vertheilter Stationen systematisch zu ermitteln.

Dazu dient ein nach meinen Angaben gefertigter kräftiger Zinkblech-Cylinder von 50 cm Höhe mit verdeckt liegendem Holzgriff, welcher zum Ausstechen eines Schneecylinders von 200 qcm Fläche gebraucht wird (Fig. 5). Nach erfolgtem senkrechten Ausschnitt führt man eine kleine Blechschaufel unter die Oeffnung, dreht den Cylinder vorsichtig um und lässt die so gewonnene Schneeschicht, deren Höhe man zuvor mit einem Maassstabe gemessen hat, im Gefässe schmelzen, nachdem man dasselbe, zur Verhütung der Verdunstung, mit einem passenden Blechdeckel bedeckt hat. Da die Auffangfläche des Instrumentes ebenso gross ist, wie mein auf den Stationen eingeführter Regenmesser, so kann das nämliche Messglas zur Messung des Schmelzwassers dienen. Man erhält so leicht den specifischen Wasserwerth des Schnees, d. h. den Wassergehalt von 1 cm Schneedecke ausgedrückt in Millimetern Wasserhöhe.

Die Beobachter sind angewiesen, so lange eine Schneedecke vorhanden ist, jeden fünften Tag diesen specifischen Wasserwerth zu ermitteln. Die Resultate dieser an 22 bezw. 23 Stationen vorgenommenen Schneedichtigkeitsbestimmungen sind auf S. 217 und 218 bezw. 228 und 229 niedergelegt. Die Ergebnisse dieser, wie der vorigen Winter lehren, wie der Wassergehalt der Schneedecke mit deren Alter zunimmt und bisweilen Werthe erreichen kann, welche an die beim Firnschnee der Hochgebirge gemachten Befunde heranreichen. Es lässt sich ja auch sehr wohl begreifen, dass der Schnee einer alten Schneedecke im Flachlande, auf welchen dieselben Kräfte eingewirkt haben, wie auf den Hochgebirgsschnee, dessen Struktur annehmen muss. Solche Fälle sind freilich ausserordentlich selten, weil eine mehr als 8 Wochen alte Schneedecke im Tieflande nicht häufig vorkommt.

5. Vertheilung der Niederschläge in den Jahren 1897 und 1898.

(Hierzu zwei Karten: Vertheilung der Niederschläge im Jahre 1897 und im Jahre 1898.)

Aus den im grösseren Maasstabe gezeichneten Provinzkarten, auf denen die Isohyeten (Linien gleicher Niederschlagshöhe) von 50 zu 50 mm gezogen waren, wurden durch Zusammenfassung und gleichzeitige Verkleinerung die beiliegenden Karten gewonnen, welche ein klares Bild von der so mannigfaltigen Vertheilung der Niederschläge in den Jahren 1897 und 1898 gewähren. Wenn die Karten zunächst auch nur die besonderen Eigenthümlichkeiten in der Niederschlagsvertheilung dieser beiden Jahre veranschaulichen, so verrathen sie doch wieder mancherlei von bleibendem Interesse. Dahin rechne ich z. B. den Regenreichthum des sogenannten rheinisch-westfälischen Schiefergebirges; den Einfluss unbedeutender Bodenerhebungen auf die Steigerung der Niederschlagsmengen, wie z. B. in der Lüneburger und Holsteinischen Heide, in West- und Ostpreussen, in Pommern, sowie in Oberschlesien; ferner die Regenarmuth vieler Flussthäler; den Regenschatten des Harzes, des Taunus, der Eifel und anderes mehr.

Da dieselbe Skale der Schraffen und Farbenabtönung beibehalten ist, wie in den Jahren 1893 bis 1896, kann man die Karten aller dieser Jahre unmittelbar miteinander vergleichen.

Ich lasse hier noch eine Gegenüberstellung der niederschlagsreichsten und der niederschlagsärmsten Orte in den Jahren 1897 und 1898 für die einzelnen Provinzen und die dem System des Kgl. Meteorologischen Instituts angegliederten mitteldeutschen Staaten folgen:

1897.

Ostpreussen	Nimmersatt (Kr. Memel)	912 mm	Klenau (Kr. Braunsberg)	469 mm
Westpreussen	Mirchau (Kr. Karthaus)	767 »	Herzberg (Kr. Danziger Niederung)	378 »
Brandenburg	Friedersdorf (Kr. Sorau)	757 »	Marquardt (Kr. Osthavelland)	407 »
Pommern	Pollnow (Kr. Schlawe)	791 »	Werben (Kr. Pyritz)	370 »
Posen	Tumidaj (Kr. Jarotschin)	675 »	Kruschwitz (Kr. Strelno)	388 »
Schlesien	Prinz Heinrich-Baude (Kr. Hirschberg)	1929 »	Alte Fähre (Kr. Freistadt)	517 »
Sachsen	Stützerbach (Kr. Schleusingen)	1282 »	Seeburg (Mansfelder Seekreis)	425 »
Schleswig-Holstein	Süder Lügum (Kr. Tondern)	950 »	Marienleuchte (Kr. Oldenburg)	530 »
Hannover	Klausthal (Kr. Zellerfeld)	1136 »	Stade (Kr. Stade)	514 »
Westfalen	Höh bei Herscheid (Kr. Altena)	1338 »	Schlüsselburg (Kr. Minden)	503 »
Hessen-Nassau	Ober Schönau (Kr. Schmalkalden)	1089 »	Niederrad (Landkr. Frankfurt a. M.)	386 »
Rheinland	Hückeswagen (Kr. Lennep)	1347 »	Euskirchen (Kr. Euskirchen)	435 »
Hohenzollern'sche Lande	Achberg (Oberamt Sigmaringen)	1412 »	Grosselfingen (Oberamt Hechingen)	607 »
Grossherzgth. Hessen	Illnhausen	916 »	Kostheim a. Main	471 »
» Mecklenb.-Schwerin	Marlow	666 »	Schwerin II	497 »
» Mecklenb.-Strelitz	Neu Strelitz	626 »	Badresch	510 »
» Sachsen	Frankenheim a./Rhön	866 »	Jena	550 »
» Oldenburg	Birkenfeld	801 »	Oldenburg	554 »
Herzgth. Braunschweig	Braunlage, Wieda	1131 »	Born	501 »
» Sachsen-Meiningen	Bad Liebenstein	788 »	Ummerstadt	557 »
» Sachsen-Koburg-Gotha	Oberhof	1230 »	Körner	443 »
» Anhalt	Gernrode a. Harz	662 »	Dessau	517 »
Fürstenth. Schwarzb.-Sondersh.	Grossbreitenbach	950 »	Bendeleben	481 »
» Schwarzb.-Rudolstadt	Scheibe	1128 »	Frankenhausen	528 »
» Lippe	Hartröhren	936 »	Blomberg	684 »
Freie u. Hansestadt Lübeck	Nusse	636 »	Travemünde	564 »

1898.

Ostpreussen	Rominten (Kr. Goldap)	950 mm	Bäslack (Kr. Rastenburg)	532 mm
Westpreussen	Mirchau (Kr. Karthaus)	855 »	Graudenz (Kr. Graudenz)	436 »
Brandenburg	Sommerfeld (Kr. Krossen)	733 »	Bellinchen (Kr. Königsberg i./Neum.)	415 »
Pommern	Pollnow (Kr. Schlawe)	790 »	Bahn (Kr. Greifenhagen)	443 »
Posen	Koschmin (Kr. Koschmin)	738 »	Kruschwitz (Kr. Strelno)	405 »
Schlesien	Prinz Heinrich-Baude (Kr. Hirschberg)	1467 »	Alte Fähre (Kr. Freistadt)	490 »
Sachsen	Scharfenstein (Kr. Wernigerode)	1235 »	Ober Röblingen (Mansfelder Seekr.)	365 »
Schleswig-Holstein	Schleswig (Kr. Schleswig)	859 »	Marienleuchte (Kr. Oldenburg)	524 »
Hannover	Zellerfeld [Kurhaus] (Kr. Zellerfeld)	1420 »	Göttingen (Stadtkr. Göttingen)	564 »
Westfalen	Winterberg (Kr. Brilon)	1275 »	Warburg (Kr. Warburg)	626 »
Hessen-Nassau	Ober Schönau (Kr. Schmalkalden)	1220 »	Niederrad (Landkr. Frankfurt a. M.)	409 »
Rheinland	Lennep (Kr. Lennep)	1298 »	Kreuznach [Realschule]	429 »
Hohenzollern'sche Lande	Achberg (Oberamt Sigmaringen)	1218 »	Wilflingen (Oberamt Hechingen)	668 »

1898.

Grossherzgth. Hessen	Illnhausen	907	»	Kostheim a. Main	435 »
» Mecklenb.-Schwerin	Doberan	751	»	Schwerin II	542 »
» Meckenb.-Strelitz	Neu Strelitz	721	»	Badresch	546 »
» Sachsen	Frankenheim a./Rhön	942	»	Jena	572 »
» Oldenburg	Elsfleth	820	»	Oldenburg	568 »
Herzgth. Braunschweig	Molkenhaus	1184	»	Born	507 »
» Sachsen-Meiningen	Bad Liebenstein	762	»	Saalfeld	571 »
» Sachsen-Koburg-Gotha	Inselsberg	1258	»	Körner	457 »
» Anhalt	Glauzig	670	»	Warmsdorf	458 »
Fürstenth. Schwarzb.-Sondersh.	Grossbreitenbach	973	»	Sondershausen	451 »
» Schwarzb.-Rudolstadt	Scheibe, Neuhaus a. Rennsteig	1064	»	Stadtilm	365 »
» Lippe	Hartröhren	1181	»	Blomberg	802 »
Freie u. Hansestadt Lübeck	Malkendorf	728	»	Travemünde	652 »

In beiden Jahren hatte die Prinz Heinrich-Baude auf dem Kamme des Riesengebirges in 1410 m Seehöhe die höchste Niederschlagssumme, nämlich 1929 bezw. 1467 mm. Die trockensten Orte waren 1897 Werben am Ostufer des Madü-Sees mit nur 370 mm, 1898 Ober Röblingen im Mansfelder Seekreis, sowie Stadtilm mit nur 365 mm.

6. Resultate der Aufzeichnungen selbstregistrirender Regenmesser.

In den Plan der Organisation eines dichten Netzes von Regenstationen in Norddeutschland hatte ich die Aufstellung mehrerer selbstregistrirender Regenmesser mit aufgenommen, um aus deren Aufzeichnungen genauere Aufschlüsse über die Dauer und die Intensität des Regenfalls zu erhalten, als sie aus den einmaligen täglichen Messungen gewonnen werden können.

Im Frühsommer des Jahres 1895 wurde mit der Aufstellung der ersten derartigen Instrumente begonnen. Es erhielten solche die Stationen Ratibor, Reinerz, Schreiberhau, Scheibe in Thüringen, Oberhof und Klausthal, also wesentlich Orte, die dem oberen Theil der entsprechenden Flussgebiete angehören.

Die Apparate waren solche Hottinger'scher Konstruktion, bezogen von der Firma Usteri-Reinacher in Zürich. Da dieser mechanisch registrirende Regenmesser schon früher mehrfach beschrieben worden ist (z. B. in der Zeitschrift für Meteorologie XIX, 179), mag hier die Bemerkung genügen, dass derselbe auf dem Princip der Federwage beruht. Das Instrument ist nicht gerade empfindlich und wird es im Laufe der Jahre noch weniger, weil die Elasticität der Federn nachlässt; doch giebt es bei sorgfältiger Ueberwachung ziemlich zufriedenstellende Resultate, wenn man an die genaue Registrirung der ganz schwachen Regenfälle nicht zu grosse Anforderungen stellt.

Die Instrumente wurden überall in der Nähe des gewöhnlichen Regenmessers so aufgestellt, dass sich die Auffangfläche 1.4 m über dem Boden befindet. Sie funktioniren nur in der warmen Jahreshälfte, da sie zur Registrirung des Schneefalls ohne weiteres nicht geeignet sind.

Die erwähnten Mängel des Hottinger'schen Pluviographen gaben mir im Sommer 1896 unmittelbar die Veranlassung dazu, durch den Mechaniker R. Fuess einen neuen mechanisch-registrirenden Regenmesser herstellen zu lassen, der sich nach mannigfachen Umarbeiten von Einzelheiten schliesslich zu einem Apparat von äusserster Einfachheit im Mechanismus entwickelt hat, so dass ich ihn bereits im Februarheft 1897 der Meteorol. Zeitschrift beschreiben und zur Einführung empfehlen konnte.

Die Einfachheit und Durchsichtigkeit der Konstruktion, verbunden mit dem niedrigen Preis, haben dem Apparat in kurzer Zeit eine grosse Verbreitung gegeben, namentlich auch in bautechnischen Kreisen, wo man auf die Ermittlung starker Regenfälle in kurzer Zeit grossen Werth legt.



Fig. 6. Registrirender Regenmesser Hellmann-Fuess.

Eine kurze Beschreibung des Pluviographen Hellmann-Fuess mag hier folgen:

Auf einem cylindrischen Gehäuse aus starkem Eisenblech, das aussen und innen grau gestrichen ist, sitzt das Auffanggefäss, welches dieselbe Gestalt und Fläche hat, wie bei meinem Regenmesser (Modell 86)

für direkte Messung: ein scharf abgedrehter Messingring umgrenzt eine Auffangfläche von 200 qcm. Das einfallende Regenwasser fliesst durch eine Metallröhre in das cylindrische Messinggefäss G mit Schwimmer, an dessen Axe S ein Hebelarm mit der Schreibfeder sitzt. Dadurch überträgt sich die Bewegung des Schwimmers auf den Registrirstreifen, der auf dem Umfang der Trommel T durch einen federnden Messingstreifen in der üblichen Weise befestigt wird. Das in der Trommel befindliche Uhrwerk dreht dieselbe in 24 Stunden einmal um ihre Axe.

Durch eine im Gefäss G enthaltene kleine Wassermenge (von etwa 6 cm Höhe) ist die Stellung des Schwimmers so justirt, dass, wenn kein Wasser von oben hinzukommt, die Schreibfeder gerade auf der Nulllinie des getheilten Papierstreifens schreibt. Fliesst aus dem Auffanggefäss Wasser nach unten in das Gefäss G, so steigt der Schwimmer aufwärts und damit auch die Schreibfeder, die eine aufsteigende Kurve zeichnet. Wenn die Feder am oberen Ende der Theilung, bei 10 mm, angelangt ist, entleert sich die gefallene Regenmenge (200 ccm) aus dem Gefäss G durch einen an demselben seitlich angebrachten Glasheber in die am Boden stehende Sammelkanne, so dass man zur Prüfung der Registrirung die Gesammt-Regenmenge direkt nachmessen kann.[1]) Sowie sich das Gefäss G auf die Weise entleert, geht die Schreibfeder senkrecht nach unten bis zur Nulllinie und beginnt, falls es weiter regnet, von Neuem zu schreiben.

Ich lasse einen Ausschnitt aus einer im September 1896 zu Berlin geschriebenen Kurve im Originalmaassstab hier folgen.



Fig. 7.

Die Trommel T hat solche Dimensionen erhalten, dass aut dem Papierstreifen ein Stundenintervall 15.9 mm misst, Zeitintervalle von 2 Minuten also noch sehr bequem unterschieden werden können; die Theilung selbst geht von 10 zu 10 Minuten. Die Genauigkeit in der Abmessung der Regenhöhe hängt natürlich ganz von der Grösse des Gefässes G ab: soviel Mal dessen Querschnitt kleiner ist als die Auffangfläche, soviel Mal muss ein Millimeter Regenhöhe grösser sein als ein wahres lineares Millimeter. In unserem Falle ist dieses Verhältniss 8.2:1, ein Millimeter Regenhöhe misst also auf dem Papier 8.2 mm.

Die Aufstellung des Instrumentes geschieht einfach in der Weise, dass es mit den drei unten am Boden befindlichen Laschen auf einem in die Erde (50—60 cm tief) eingelassenen dreiseitigen Holzbock oder sonstigem Fundament angeschraubt und ausserdem durch starke Drähte nach drei Seiten verankert wird. Zu dem Ende sind am Gehäuse dicht unterhalb des oberen Schutzkragens drei Oesen oder Laschen angebracht. Es genügt, die Verankerungsstelle in 50 cm Abstand vom Gehäuse zu wählen. Im Hochgebirge oder an exponirten Küsten, wo der starke Wind und der Sturm den Regen durch die kleinsten Fugen hindurchpeitscht, dürfte es sich empfehlen, das Gehäuse unterhalb des Auffanggefässes in ein besonderes Schutzhäuschen zu setzen.

Die Bedienung des Instrumentes besteht darin, dass man täglich um 7 Uhr Morgens den Registrirstreifen erneuert, die Uhr aufzieht und die in der Sammelkanne enthaltene Regenmenge mit dem bei-

[1]) Die direkte Messung ergiebt gewöhnlich ein bis drei Zehntel Millimeter weniger als die Registrirung, weil durch Benetzung der Wandungen kleinste Mengen verloren gehen.

gegebenen Messglase misst.[1]) Die Trommel ist leicht abnehmbar, wenn man den Schwimmer mit dem Hebelarm, an dessen Ende die Schreibfeder sitzt, etwas zur Seite dreht.

Schliesslich erübrigt es noch, auf einige Punkte hinzuweisen, die beim Gebrauch des Apparates zu beachten sind.

Bei feuchtem, regnerischen Wetter, wenn die gefallene Regenmenge aus dem Gefäss G durch den Heber öfters entleert wird, erfolgt das »Abhebern« genau nach 10 mm Regenfall, d. h. wenn die Feder wirklich auf 10 steht. Wenn aber nach längerer Trockenheit das erste Abhebern stattfindet, geht die Feder gewöhnlich etwas über 10 hinaus, weil in Folge von Staub und Trockenheit die Adhäsionsverhältnisse in der Heberröhre andere geworden sind und eine etwas grössere Wassermenge nöthig ist, um das Abhebern herbeizuführen. Umgekehrt erfolgt dieser Vorgang gewöhnlich etwas unterhalb 10 mm, wenn der Regenfall sehr stark oder wenn der Apparat erschüttert wird.[2]) In beiden Fällen, wenn das Abhebern oberhalb oder unterhalb von 10 mm stattfindet, entsteht aber durchaus kein Fehler in der Registrirung; denn man hat eben nur diejenige Grösse in Rechnung zu bringen, welche die Schreibfeder wirklich angiebt. Bei der Auswerthung der Registrirstreifen hat man es ja nur mit der Bildung von Differenzen zu thun. Der Unterschied der Ordinaten zweier Zeitmomente giebt die in dem entsprechenden Zeitintervall gefallene Regenmenge an.

Sollte sich der Abheberpunkt dauernd verschieben, so kann man ihn übrigens durch Höherschieben des Glashebers (in dem Messingröhrchen) etwas reguliren. Das Gleiche gilt für den Nullpunkt.

Mit diesem Hellmann-Fuess'schen Pluviographen wurden im Laufe der Jahre 1897 und 1898 ausgerüstet die Stationen in: Flensburg, Westerland auf Sylt, Meldorf, Lennep, Niederbreisig und von der Heydtgrube bei Saarbrücken (1897); Putbus, Schivelbein, Danzig, Memel, Gumbinnen, Steinau a/O., sowie Schwerin im Grossherzogthum Mecklenburg (1898), während die Stationen in Nienburg a./Weser, Paderborn, Schlüchtern und Uslar 1897 die noch vorhandenen, bereits früher angeschafften Exemplare des Hottinger'schen Registrirapparates erhielten.

Ich bin nun bemüht gewesen, aus den Aufzeichnungen der Pluviographen soviel als möglich herauszuholen. Es werden ja schon von vielen Orten und seit Jahrzehnten die Resultate der Aufzeichnungen selbstschreibender Regenmesser veröffentlicht, man begnügt sich aber fast ausschliesslich mit der Wiedergabe der einzelnen Stundenmengen, und nur ganz vereinzelt findet man auch Angaben über die gesammte Dauer der Niederschläge an den einzelnen Tagen abgedruckt. Meines Wissens haben bisher nur der verstorbene Hervé-Mangon einige weitergehende Beziehungen über Häufigkeit und Dauer der Regenfälle auf Grund der Aufzeichnungen seines Pluvioskopes für Paris abgeleitet (vgl. Hervé-Mangon, Sur le nombre et la durée de la pluie, à Paris. Annuaire de la Soc. Météorol. de France 1887, 55—63) und Herr A. Riggenbach ähnliche Angaben für Basel publicirt.

Die nachstehend abgedruckten Tabellen enthalten für jede Station und für die einzelnen Monate folgende acht Angaben:

1. Die stündlichen Regenhöhen in Millimetern.

2. Die Zahl der »Regenstunden«. Eine »Regenstunde« ist jedes Stundenintervall mit Regenfall, ohne Rücksicht auf dessen Dauer.

3. Die Gesammtdauer des Regens für jedes Stundenintervall.

4. Die mittlere wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde« für die beiden Jahre 1897 und 1898. Es sind dies die Quotienten der entsprechenden Zahlen in den Tabellen 3 und 2.

5. Die Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer, d. h. nach der Zeit, in der es ohne Unterbrechung geregnet hat, nach Schwellenwerthen geordnet.

6. Die Zahl der Tage, an denen es 1, 2, 3, 4 . . . . . Mal geregnet hat. Hierbei sind Regenfälle, die auf zwei Kalendertage fallen, z. B. die vor Mitternacht anfangenden und nach Mitternacht endenden, natürlich nur einmal gerechnet worden, und zwar zu dem Tage, dem der grössere Antheil zufiel.

7. Die Zahl der Tage mit verschiedener Regendauer, nach Schwellenwerthen geordnet.

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit (Regengüsse, Platzregen). Die in eckigen Klammern stehenden Zahlen gehören demselben Regenfall an, auf den sich die vorhergehende Angabe bezieht.

Von dieser eingehenden Bearbeitung wurden natürlich alle diejenigen Registrirungen ausgeschlossen, die sich in irgend einer Beziehung als nicht recht zuverlässig erwiesen.

---

[1]) Die Uhr geht zwar 8 Tage lang, es empfiehlt sich aber, sie täglich beim Wechseln des Streifens aufzuziehen, um gar keinen Zeitfehler zu haben. Die Sammelkanne fasst 120 mm; auf Wunsch werden grössere geliefert.

[2]) Bekanntlich haben diejenigen Pluviographen, bei denen das Entleeren einer Wippe elektrisch registrirt wird, bei starken Regengüssen den Fehler, dass die Wippe umschlägt, ehe sie das vorgesehene Regenquantum aufgenommen hat. Dieser Fehler ist schwer zu eliminiren oder in Rechnung zu bringen, weil der numerische Werth der registrirten Einheiten ganz von der Stärke des Regenfalls abhängt.

Danzig

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1898																								
Juni (22.–30.) . .	0.1	—	—	1.0	1.6	0.2	0.1	—	0.1	3.3	2.2	—	—	—	4.8	5.0	3.4	0.2	1.2	1.4	0.4	1.1	0.8	0.4	27.3
Juli	1.7	1.7	0.4	1.4	0.4	1.6	2.5	1.5	6.5	0.7	8.0	1.4	0.8	3.5	3.2	4.5	2.9	3.2	6.4	6.1	11.0	9.4	2.4	1.0	82.2
August	1.2	1.5	2.0	4.6	6.9	0.8	0.5	0.1	0.3	0.7	0.2	—	—	—	—	0.5	0.4	4.7	6.8	1.3	0.3	0.5	0.6	1.2	35.1
September . . .	0.6	2.9	0.6	0.2	0.2	—	0.1	0.8	1.1	0.1	0.2	1.2	3.8	1.1	1.4	2.4	2.6	2.1	1.3	1.6	4.6	1.1	0.6	0.1	30.7
Oktober (1.–13.) .	0.3	—	—	2.1	2.9	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	—	0.2	6.5
Summe . . .	3.9	6.1	3.0	9.3	12.0	3.0	3.3	2.4	8.0	4.8	10.6	2.6	4.6	4.6	9.4	12.4	9.3	10.2	15.7	10.4	16.7	12.2	4.4	2.9	181.8

2. Zahl der »Regenstunden«.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1898																								
Juni (22.–30.) . .	1	2	1	2	2	4	3	—	1	1	1	—	—	—	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	30
Juli	5	4	6	5	5	4	4	1	3	3	6	2	3	2	2	2	1	3	2	1	4	6	5	6	85
August	1	1	2	2	3	3	1	1	1	1	1	—	—	—	—	2	1	3	4	2	1	1	1	1	33
September . . .	1	3	3	4	2	—	1	2	4	2	1	3	3	3	3	5	1	4	3	4	3	1	2	1	59
Oktober (1.–13.) .	2	1	—	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	14
Summe . . .	10	11	12	15	14	13	10	4	9	7	9	5	6	5	6	10	5	11	10	8	10	10	10	11	221

3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1898	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Juni (22.–30.) . .	—	—	—	1 1	1 4	20	—	—	8	45	1	—	—	—	47	1	1 34	42	40	1	1	1	1 13	50	14 4
Juli	1 46	2 20	1 13	1 21	36	1 50	3 39	1 36	1 40	1 42	2 53	2 4	1 15	2	1 43	1 20	1 1	2 14	1 30	1	2 21	3 10	4 2	2 2	46 18
August	1	1	1 26	2	2 40	1 20	1	20	18	1	30	3	5	—	—	59	16	48	1 54	1 20	1 14	1	1	1	22 13
September . . .	41	2 3	1 58	2	20	—	14	51	2 20	39	4	1 28	2 2	1 7	1 39	1 36	1	2 26	1 21	1 41	1 50	1 18	51	10	29 39
Oktober (1.–13.) .	53	10	—	1 20	1 3	27	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	—	16	5 19
Summe . . .	4 20	5 33	4 37	7 42	5 43	3 57	5 48	2 47	4 26	4 6	4 27	3 35	3 22	3 7	4 9	4 55	3 51	6 10	5 25	5 1	6 35	6 33	7 6	4 18	117 33

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1898 (22. VI.–13. X.)	0.433	0.505	0.385	0.513	0.408	0.304	0.580	0.696	0.493	0.586	0.494	0.717	0.561	0.733	0.692	0.492	0.770	0.561	0.542	0.627	0.658	0.655	0.710	0.391

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 13 1–14	Summe
1898																
Juni (22.–30.) . .	1	1	3	—	5	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	9
Juli	7	10	5	3	25	5	3	1	—	1	—	—	—	1	—	36
August	10	3	3	—	16	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	19
September . . .	23	9	3	3	38	5	3	—	1	—	—	—	—	—	—	47
Oktober (1.–13.) .	4	3	1	—	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Summe . . .	45	26	15	6	92	15	7	2	1	2	—	—	—	1	1	121
In Proc. der Gesammtzahl	37.1	21.4	12.4	5.0	76.1	12.4	5.8	1.7	0.8	1.7	—	—	—	0,8	0.8	

Danzig

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen,

	1	2	3	4	5	6	7	8	Regentage
1898									
Juni (22.-30.) . .	3	1	—	1	—	—	—	—	5
Juli	4	4	3	1	1	1	—	—	14
August	4	3	—	1	1	—	—	—	9
September . . .	2	5	1	—	2	—	2	1	13
Oktober (1.-13.) .	3	2	1	—	—	—	—	—	6
Summe . . .	16	15	5	3	4	1	2	1	47
In Proc. der Regentage	34.0	31.9	10.6	6.4	8.5	2.1	4.3	2.1	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	Summe
1898														
Juni (22.-30.)	1	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	5
Juli	—	1	—	1	4	6	1	1	—	—	1	—	1	15
August	1	1	2	4	2	—	—	1	—	1	1	—	—	9
September	1	—	3	4	2	5	—	1	—	—	—	1	—	13
Oktober (1.-13.) . . .	1	—	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Summe	4	2	9	15	11	12	1	3	—	1	2	2	1	48
In Proc. der Gesammtzahl .	8.4	4.2	18.7	31.3	22.9	25.0	2.1	6.2	—	2.1	4.2	4.2	2.1	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1898				
10. VII.	8^{24}_{a}	3	2.5	0.83
17. VII.	10^{39}_{a}	1	1.7	1.70
28. VIII.	6^{5}_{p}	1	1.0	1.00

Klausthal

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1897																								
Mai (19.–31.) . .	0.4	—	1.1	0.2	0.1	0.6	1.0	—	2.4	2.4	1.8	1.1	0.7	0.8	—	1.0	—	—	0.1	0.1	—	—	—	0.4	14.2
Juni	0.1	1.4	2.3	10.1	5.5	0.6	3.0	1.4	1.0	0.6	0.7	0.2	0.6	3.7	3.7	3.6	5.4	1.4	2.0	2.8	3.5	0.9	1.0	0.3	55.8
Juli	5.3	3.7	2.4	6.3	9.5	4.5	3.7	1.1	3.7	8.8	5.6	6.9	8.4	5.7	7.1	8.8	10.2	7.6	4.8	5.0	4.6	2.0	1.7	12.7	140.1
August	0.4	0.4	0.6	0.5	1.0	1.8	1.7	1.5	1.1	5.3	6.1	1.3	2.4	3.6	3.6	5.6	4.3	2.5	4.8	6.2	7.8	2.1	2.3	0.5	67.4
September . . .	9.1	7.5	6.1	3.4	4.3	4.9	4.8	4.9	9.7	6.5	6.5	5.7	6.3	5.0	2.2	6.0	8.7	9.7	12.0	9.6	3.0	3.4	5.1	5.3	149.7
Oktober (1.–21.) .	5.3	0.2	0.7	1.0	1.0	1.2	1.4	0.6	0.7	3.3	5.2	3.1	1.9	1.3	2.4	2.9	3.3	2.5	0.8	1.5	4.1	4.0	4.7	2.7	55.8
Summe . . .	20.6	13.2	13.2	21.5	21.4	13.6	15.6	9.5	18.6	26.9	25.9	18.3	20.3	20.1	19.0	27.9	31.9	23.7	24.5	25.2	23.0	12.4	14.8	21.9	483.0
1898																								
Mai	6.5	8.7	11.7	8.6	7.3	13.5	11.1	5.8	8.9	6.1	8.8	18.0	7.9	6.4	10.0	5.6	12.2	6.7	4.2	1.6	5.2	21.4	14.5	6.2	216.9
Juni	3.1	2.9	4.1	4.7	1.1	1.4	3.4	4.1	0.8	1.5	2.6	3.0	0.9	34.0	8.1	2.4	2.4	2.4	4.1	6.9	3.0	1.0	0.6	3.2	101.7
Juli	5.5	8.5	8.5	4.3	3.4	4.2	4.6	0.5	2.2	4.7	3.6	3.5	9.0	14.4	16.3	12.6	18.0	11.3	10.3	10.2	14.5	13.0	13.6	6.3	203.0
August	0.6	0.1	—	0.2	0.2	0.4	1.5	0.4	1.7	3.1	1.8	1.3	1.4	0.2	0.2	1.1	1.5	0.1	1.6	3.1	0.5	0.1	0.3	1.0	22.4
September . . .	0.7	3.0	2.9	3.3	2.2	2.3	2.9	2.1	1.3	0.9	0.3	1.1	0.1	0.8	0.9	0.5	1.8	3.7	5.8	2.0	1.8	2.1	1.5	0.6	44.6
Oktober	4.5	2.9	4.4	3.2	1.5	0.4	1.2	0.8	0.5	4.6	3.3	1.3	2.2	0.3	1.6	1.2	0.2	0.9	3.5	7.3	3.1	1.6	2.3	3.1	55.9
Summe . . .	20.9	26.1	31.6	24.3	15.7	22.2	24.7	13.7	15.4	20.9	20.4	28.2	21.5	56.1	37.1	23.4	36.1	25.1	29.5	31.1	28.1	39.2	32.8	20.4	644.5

2. Zahl der »Regenstunden«.

1897																								
Mai (19.–31.) . .	1	—	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	2	2	2	3	1	—	1	1	—	—	—	1	31
Juni	1	—	3	4	4	2	3	4	4	5	4	3	3	4	4	6	5	5	3	3	3	3	2	3	81
Juli	5	2	4	4	9	7	7	5	5	6	9	8	7	9	10	6	9	7	9	8	5	6	3	5	155
August	1	2	3	3	3	4	4	5	5	8	7	6	7	5	7	4	7	7	6	5	6	5	4	2	116
September . . .	6	7	7	6	7	5	5	5	5	9	10	9	9	8	8	7	8	7	7	8	5	5	6	6	165
Oktober (1.–21.) .	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	5	4	4	4	6	5	5	5	3	5	6	9	8	6	109
Summe . . .	18	15	21	21	27	22	24	23	25	34	38	33	32	32	37	31	35	31	29	30	25	28	23	23	657
1898																								
Mai	7	8	9	8	7	8	11	8	9	7	7	10	8	9	8	7	8	7	8	4	7	8	8	7	188
Juni	4	4	4	5	5	5	4	3	3	6	7	5	4	5	7	6	4	7	8	5	3	2	2	3	111
Juli	5	3	4	4	4	4	5	3	5	7	7	7	6	8	13	12	13	11	8	7	10	8	7	7	168
August	2	2	—	1	1	2	2	3	4	5	5	6	3	2	2	2	3	2	2	2	1	1	—	2	55
September . . .	1	3	3	3	3	3	5	2	6	4	4	5	2	2	3	1	4	4	4	3	3	5	2	3	78
Oktober	3	3	5	5	4	4	5	3	3	4	4	5	3	3	4	2	1	3	5	6	5	4	5	5	94
Summe . . .	22	23	25	26	24	26	32	22	30	33	34	38	26	29	37	30	33	34	35	27	29	28	24	27	694

3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
1897																									
Mai (19.–31.) . .	30	—	22	1	20	1	40	10	1 11	2 30	3	2 30	1 30	1 50	1 10	1 57	30	—	10	10	—	—	—	30	21
Juni	20	—	1 43	3 50	3 10	1 10	1 45	3	3	3 30	3 20	1 50	1 40	3 10	3 40	3 20	4 30	3 48	2 20	2 20	3	2 30	1 30	1 40	60 6
Juli	4	2	3 30	3 20	5 20	5 12	3 57	4 20	3 50	5 25	7 50	7	5 50	7 25	7 55	4 30	6 45	6 30	6 10	6 50	5	5 30	3	4	125 9
August	1	1 30	3	2 10	3	3 20	3 20	3 20	3	5 10	5 30	3 40	4 20	3 45	5 30	3 20	5 5	4 20	3 12	4 20	5 10	4 30	3 20	1 40	86 32
September . . .	5 10	6 10	5 50	5 20	5	4 30	5	3	4 10	6 40	7 20	7 15	6 30	6 50	5 30	5 15	4 20	4 20	5 10	7 15	5	4 30	5	5	130 5
Oktober (1.–21.) .	4	3	3	2 50	2 30	2 50	3 40	2 20	2 55	2 10	3	3 10	3 30	3 20	4 20	4 20	4 50	4 50	2 20	4 40	5 10	7	7 10	5	91 55
Summe . . .	15	12 40	17 25	18 30	19 20	18 2	18 22	16 10	18 6	25 25	30	25 25	23 20	26 20	28 5	22 42	26	23 48	19 22	25 35	23 20	24	20	17 50	514 47
1898																									
Mai	5 15	6 17	7 35	6 20	6	7 5	7 45	6 25	6 20	5 25	6	8 10	6 30	7 55	7	5 30	6	5 40	7 10	2 30	3 45	6 20	7	6 20	150 17
Juni	4	3 40	3 50	4 10	5	4 30	2 50	1 50	1 40	3 15	4 10	3 30	3	4 5	6	4 25	3 30	3 25	3 35	3 45	2 50	1 20	2	2	82 20
Juli	4 40	2 30	3 10	3 30	3 30	4	3 10	1 10	2 50	4 30	5 5	5	5 25	5 55	11 5	10 30	12 20	9 40	6 30	6 30	7 10	7	6 30	6 20	138
August	1 40	40	—	20	1	1 10	1 10	50	2 45	4 10	2 40	2 25	2 10	2	1 40	1 50	2 20	1 40	50	1 10	1	30	—	1	35
September . . .	1	2 40	3	2 40	2 30	2 10	3 25	2	3 35	2 35	1 40	3 55	1 20	1 20	1 50	1	2 50	3 20	3 20	2 50	2 30	3 50	2	2	59 20
Oktober	2 40	2 40	5	5	4	3 20	2 35	1 45	1 20	2 10	2 40	3 15	1 30	1 30	2 50	1 40	1	2 30	3 40	5 5	5	4	4 30	4 30	74 10
Summe . . .	19 15	18 27	22 35	22	22	22 15	20 55	14	18 30	22 5	22 15	26 15	19 55	22 45	30 25	24 55	28	26 15	25 5	21 50	22 15	23	22	22 10	539 7

Klausthal

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer Regenstunde.

Jahr	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1897 (19. V.–21. X.)	0.833	0.844	0.829	0.881	0.716	0.820	0.765	0.703	0.724	0.748	0.789	0.770	0.729	0.823	0.759	0.732	0.743	0.768	0.668	0.853	0.933	0.857	0.870	0.775
1898 (1. V.–31. X.)	0.875	0.802	0.903	0.846	0.917	0.855	0.654	0.636	0.597	0.669	0.654	0.691	0.766	0.784	0.822	0.831	0.848	0.772	0.717	0.809	0.767	0.821	0.917	0.821

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr / Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	h m h 14 1–16	h m h 16 1–18	h m h 18 1–20	h m h 20 1–22	h m h 22 1–24	h m h 32 1–34	Summe
1897																								
Mai (19.–31.) . .	2	2	1	2	7	5	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Juni	4	5	—	2	11	6	5	4	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
Juli	6	7	3	6	22	11	3	—	2	1	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	1	—	45
August	5	13	1	4	23	9	3	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	41
September . . .	5	16	1	7	29	7	3	4	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	49
Oktober (1.–21.) .	5	4	1	3	13	5	2	4	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	29
Summe . . .	27	47	7	24	105	43	17	13	5	4	1	1	4	1	1	—	4	3	2	1	—	2	—	207
In Proc. der Gesammtzahl	13.0	22.8	3.4	11.6	50.7	20.8	8.2	6.3	2.4	1.9	0.5	0.5	1.9	0.5	0.5	—	1.9	1.4	1.0	0.5	—	1.0	—	
1898																								
Mai	14	8	4	6	32	10	5	—	2	3	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	57
Juni	8	10	5	4	27	9	3	3	2	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	47
Juli	5	6	2	5	18	6	5	2	1	2	1	1	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—	41
August	9	6	2	3	20	4	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
September . . .	6	6	1	3	16	7	3	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	30
Oktober	9	3	2	4	18	4	2	1	2	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Summe . . .	51	39	16	25	131	40	21	7	8	7	4	6	2	1	1	1	3	2	1	—	1	—	1	237
In Proc. der Gesammtzahl	21.5	16.5	6.8	10.5	55.3	16.9	8.9	3.0	3.4	3.0	1.7	2.5	0.8	0.4	0.4	0.4	1.3	0.8	0.4	—	0.4	—	0.4	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr / Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	Regentage
1897									
Mai (19.–31.)	1	2	1	—	—	1	—	—	5
Juni	2	4	3	1	—	1	—	—	11
Juli	7	2	4	4	—	1	—	—	18
August	6	5	4	2	1	—	—	—	18
September	3	6	4	—	2	2	—	—	17
Oktober (1.–21.) . .	4	2	4	1	1	—	—	—	12
Summe	23	21	20	8	4	5	—	—	81
In Proc. der Regentage .	28.4	25.9	24.7	9.9	4.9	6.2	—	—	

Jahr / Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	Regentage
1898									
Mai	7	9	1	—	—	1	1	2	21
Juni	3	4	2	5	2	—	—	—	16
Juli	4	1	3	2	1	1	1	—	13
August	1	3	2	1	—	2	—	—	9
September	7	2	1	4	—	—	—	—	14
Oktober	4	5	5	1	—	—	—	—	15
Summe	26	24	14	13	3	4	2	2	88
In Proc. der Regentage	29.5	27.3	15.9	14.8	3.4	4.5	2.3	2.3	

Klausthal

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	h m h 14 1-16	h m h 16 1-18	h m h 18 1-20	h m h 20 1-22	h m h 22 1-24	Summe
1897																						
Mai (19.-31.) . .	—	1	—	1	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—							6
Juni	—	—	—	—	1	2	3	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—			11
Juli	—	2	2	4	2	2	1	1	1	1	—	1	2	—	—	—	2	1	1			19
August	1	1	2	4	1	4	1	2	1	1	—	—	—	2	1	—	1	—	—			18
September . . .	—	—	2	2	2	2	—	2	1	2	2	—	—	—	1	2	—	1	1			18
Oktober (1.-21.) .	—	—	2	2	1	1	3	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	2			13
Summe . . .	1	4	8	13	7	12	10	6	5	6	2	3	3	3	3	3	3	2	4			85
In Proc. der Gesammtzahl	1.2	4.7	9.4	15.3	8.2	14.1	11.8	7.1	5.9	7.1	2.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.4	4.7			
1898																						
Mai	1	—	2	3	1	5	—	1	2	3	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	1	21
Juni	—	—	2	2	2	4	—	—	2	3	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	16
Juli	—	—	1	1	—	—	3	2	—	—	1	—	4	—	—	2	3	—	—	—	—	16
August	—	1	2	3	—	2	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9
September . . .	1	1	2	4	3	1	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	14
Oktober	—	—	2	2	2	1	1	1	2	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	15
Summe . . .	2	2	11	15	8	13	6	6	6	9	3	1	7	4	—	4	5	2	—	1	1	91
In Proc. der Gesammtzahl	2.2	2.2	12.1	16.5	8.8	14.3	6.6	6.6	6.6	9.9	3.3	1.1	7.7	4.4	—	4.4	5.5	2.2	—	1.1	1.1	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm	Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1897					**1898**				
1. VII.	9^{37}_{a}	13	4.7	0.36	11. V.	4^{20}_{p}	12	3.6	0.30
1. VII.	[9^{48}_{a}	2	2.3	1.15]	15. V.	8^{58}_{p}	1 40	21.0	0.21
6. VII.	4^{51}_{p}	7	5.0	0.71	15. V.	[9^{6}_{p}	2	2.4	1.20]
20. VII.	11^{40}_{p}	21	6.1	0.29	1. VI.	3^{22}_{a}	1	1.0	1.00
19. VIII.	4^{20}_{p}	1	1.0	1.00	6. VI.	1^{5}_{p}	35	30.0	0.86
20. X.	0^{0}_{a}	10	2.7	0.27	6. VI.	[1^{10}_{p}	2	5.0	2.50]
					6. VI.	[1^{31}_{p}	3	5.0	1.67]
					9. VII.	4^{29}_{p}	3	2.0	0.67
					23. VII.	4^{20}_{p}	1	1.2	1.20

Memel

1. Regenhöhe.

Jahr / Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1898																								
Juli	2.3	3.7	9.7	11.7	6.4	4.4	4.9	5.7	3.5	2.0	8.2	14.6	1.5	2.1	0.5	1.6	1.3	3.5	1.2	1.3	1.4	0.9	1.0	7.3	100.7
August	4.6	2.1	1.3	4.7	5.6	3.5	2.7	2.1	4.9	1.4	0.3	0.4	1.6	1.3	1.7	3.1	—	1.7	6.4	5.2	2.2	1.0	0.2	0.6	58.6
September	7.9	0.4	3.0	2.4	3.8	6.7	5.5	2.5	1.1	8.5	0.9	3.4	2.8	1.8	1.6	5.1	0.6	2.7	5.8	2.2	6.0	7.8	1.4	2.1	86.0
Summe	14.8	6.2	14.0	18.8	15.8	14.6	13.1	10.3	9.5	11.9	9.4	18.4	5.9	5.2	3.8	9.8	1.9	7.9	13.4	8.7	9.6	9.7	2.6	10.0	245.3

2. Zahl der »Regenstunden«.

Jahr / Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1898																								
Juli	5	6	6	6	5	6	8	7	6	8	6	9	6	4	2	3	2	1	2	4	4	4	3	6	119
August	4	3	3	4	3	3	4	3	2	2	1	1	1	2	2	1	—	1	2	2	3	1	1	1	50
September	3	4	5	5	7	8	4	1	3	7	4	3	3	2	3	5	3	4	6	4	5	5	2	3	99
Summe	12	13	14	15	15	17	16	11	11	17	11	13	10	8	7	9	5	6	10	10	12	10	6	10	268

3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

Jahr / Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Juli	3 1	3 33	3 59	4 15	5	4 38	4 39	3 23	4 29	3 13	3 22	5 30	2 37	1 18	58	1 7	57	46	1 29	1 21	1 11	2 3	1 57	3 31	68 17
August	1 42	1 38	2 9	3	2 26	2 8	2 21	2 20	1 28	1 42	1	1	1	1 4	1 3	39	—	48	50	1 2	1 34	1	54	26	33 14
September	1 46	38	1 19	2 10	4 36	3 13	1 39	1	1 39	3 37	2 48	1 56	2 9	2	1 29	1 40	35	2 32	1 57	2 15	2 25	2 11	39	58	47 11
Summe	6 29	5 49	7 27	9 25	12 2	9 59	8 39	6 43	7 36	8 32	7 10	8 26	5 46	4 22	3 30	3 26	1 32	4 6	4 16	4 38	5 10	5 14	3 30	4 55	148 42

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1898 (1. VII.–30. IX.)	0.540	0.447	0.532	0.628	0.802	0.587	0.541	0.611	0.691	0.502	0.652	0.649	0.577	0.546	0.500	0.381	0.307	0.683	0.427	0.463	0.431	0.523	0.583	0.492

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr / Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	Summe
1898															
Juli	23	5	9	6	43	9	2	3	—	—	—	1	—	1	59
August	3	4	3	1	11	4	—	—	1	1	1	1	—	—	19
September	25	13	7	4	49	4	2	1	2	—	1	—	—	—	59
Summe	51	22	19	11	103	17	4	4	3	1	2	2	—	1	137
In Proc. der Gesammtzahl	37.2	16.1	13.9	8.0	75.2	12.4	2.9	2.9	2.2	0.7	1.5	1.5	—	0.7	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr / Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Regentage
1898											
Juli	8	8	3	1	1	—	1	—	—	1	23
August	6	3	1	1	—	—	—	—	—	—	11
September	5	2	1	2	2	2	1	—	—	1	16
Summe	19	13	5	4	3	2	2	—	—	2	50
In Proc. der Regentage	38.0	26.0	10.0	8.0	6.0	4.0	4.0	—	—	4.0	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr / Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	Summe
1898																	
Juli	3	2	6	11	1	5	2	—	—	—	—	2	—	1	—	1	23
August	1	1	2	4	3	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	11
September	1	2	3	6	4	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	16
Summe	5	5	11	21	8	7	3	2	—	1	1	2	1	2	—	2	50
In Proc. der Gesammtzahl	10.0	10.0	22.0	42.0	16.0	14.0	6.0	4.0	—	2.0	2.0	4.0	2.0	4.0	—	4.0	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Min. mm
1898				
30. VI	$11^{54}a$	20	6.5	0.32
30. VII	$2^{20}p$	1	1.2	1.20
9. VIII	$6^{50}p$	2	4.2	2.10

Nienburg a./W.

1. Regenhöhe.

Jahr / Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1897																								
Juli	3.9	17.7	2.3	2.0	2.0	8.3	3.2	1.8	1.2	0.6	5.2	4.1	1.5	2.9	1.0	1.1	1.6	1.6	1.3	0.4	0.8	1.4	0.2	0.1	66.2
August	0.6	1.7	0.6	2.0	1.2	0.7	0.1	—	0.5	0.4	0.8	4.0	4.0	3.0	0.5	0.6	4.6	5.6	7.6	2.6	12.3	1.2	0.5	0.7	55.8
September	1.8	0.9	4.7	3.1	1.7	4.5	6.8	3.3	1.7	0.7	—	—	0.1	3.3	5.5	3.7	2.5	1.3	0.5	0.7	1.6	0.7	0.9	2.5	52.5
Oktober	0.2	0.1	1.4	1.9	1.2	0.3	0.6	1.2	2.2	0.7	0.9	0.1	0.2	0.5	1.6	1.9	1.3	0.5	1.7	0.4	0.1	0.4	1.1	0.1	20.6
Summe	6.5	20.4	9.0	9.0	6.1	13.8	10.7	6.3	5.6	2.4	6.9	8.2	5.8	9.7	8.6	7.3	10.0	9.0	11.1	4.1	14.8	3.7	2.7	3.4	195.1

2. Zahl der Regenstunden.

Jahr / Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1897																								
Juli	5	3	2	2	4	6	5	1	1	2	3	6	5	7	4	4	6	3	3	4	2	2	2	1	83
August	3	4	2	1	2	1	—	—	2	2	4	3	4	4	4	2	3	3	4	7	4	3	3	2	67
September	4	3	2	2	3	5	7	2	3	3	1	—	1	8	6	5	6	4	2	1	2	1	3	3	77
Oktober	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	4	3	4	2	2	3	1	1	4	2	2	47
Summe	13	11	8	7	10	13	14	4	8	8	10	10	12	23	17	15	17	12	12	13	9	10	10	8	274

3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

Jahr / Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1897	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	m h	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Juli	2 10	1 40	1 30	1 20	1 45	2 55	3 0	1 0	50	50	2 10	3 30	2 35	4 50	2 5	50	2 5	1 0	1 25	1 5	1 5	30	25	40	41 15
August	1 45	1 50	40	30	1 5	30	—	—	30	40	1 50	2 20	2 20	2 40	50	1 20	1 45	1 20	2 40	3 10	2 35	1 30	1 30	1 50	35 10
September	2 40	1 20	1 50	1 45	2 40	3 50	4 30	2 0	2 20	1 10	5	—	5	3 30	3 10	3 40	3 20	2 20	1 30	1 0	2 0	1 0	1 50	2 50	50 25
Oktober	1 0	1 0	2 0	2 0	1 0	1 0	1 10	50	1 30	35	1 10	1 0	1 10	1 40	1 55	2 25	1 20	1 10	2 10	15	10	1 15	1 10	1 10	30 5
Summe	7 35	5 50	6 0	5 35	6 30	8 15	8 40	3 50	5 10	3 15	5 15	6 50	6 10	12 40	8 0	8 15	8 30	5 50	7 45	5 30	5 50	4 15	4 55	6 30	156 55

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1897 [1. VII–31. X]	0.583	0.530	0.750	0.798	0.650	0.635	0.619	0.958	0.646	0.406	0.525	0.683	0.514	0.551	0.471	0.550	0.500	0.486	0.646	0.423	0.648	0.425	0.492	0.812

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr / Monat	m 0–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 14 1–16	Summe
1897																		
Juli	18	12	7	11	48	4	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
August	13	6	5	2	26	9	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	56
September	8	9	1	3	21	7	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
Oktober	17	4	—	—	21	4	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	35
Summe	56	31	13	16	116	24	9	3	—	1	1	1	1	—	—	—	1	29
In Proc. der Gesammtzahl	35.7	19.7	8.3	10.2	73.9	15.3	5.7	1.9	—	0.6	0.6	0.6	0.6	—	—	—	0.6	157

Nienburg a./W.

6. Zahl der Tage mit . . . . . Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	Regentage
1897									
Juli	3	2	4	1	2	—	1	2	15
August	6	5	1	3	—	1	—	—	16
September	11	1	3	—	1	—	—	1	17
Oktober	—	4	2	1	1	1	—	—	9
Summe	20	12	10	5	4	2	1	3	57
In Proc. der Regentage . .	35.1	21.1	17.5	8.8	7.0	3.5	1.8	5.3	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 0-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	Summe
1897																
Juli	2	2	2	6	2	1	3	—	1	—	1	—	1	—	—	15
August	1	3	1	5	5	4	2	—	—	—	—	1	—	—	—	17
September	1	5	2	8	2	3	—	—	—	—	2	—	1	—	1	17
Oktober	—	3	1	4	—	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	9
Summe	4	13	6	23	9	9	6	—	2	—	4	2	2	—	1	58
In Proc. der Gesammtzahl	6.9	22.4	10.3	39.7	15.5	15.5	10.3	—	3.4	—	6.9	3.4	3.4	—	1.7	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1897				
16. VII.	5^{55}_{a}	5	3.0	0.60
22. VII.	1^{0}_{a}	1 0	17.5	0.29
22. VII.	[1^{39}_{a}	2	2.2	1.10]
22. VII.	10^{50}_{a}	1	1.2	1.20
25. VIII.	8^{5}_{p}	10	8.4	0.84
25. VIII.	[8^{5}_{p}	5	5.0	1.00]

Oberhof

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1897																								
Mai (14.-31.) . .	1.6	0.4	1.7	0.6	0.4	1.6	0.2	0.3	0.0	1.2	1.4	3.1	1.1	1.1	2.1	3.1	3.3	3.4	2.0	0.9	3.4	0.4	3.3	2.3	38.9
Juni	0.9	1.0	0.8	3.3	2.5	2.1	3.6	0.6	—	2.4	1.1	7.1	2.6	2.3	28.1	2.4	4.4	3.5	0.9	1.8	1.2	0.6	0.1	0.5	73.8
Juli	0.6	0.7	1.6	1.8	1.2	1.2	0.8	1.0	0.3	0.3	0.4	5.0	0.8	4.7	22.5	1.4	31.4	7.0	1.6	3.3	0.4	1.3	0.9	0.6	90.8
August	0.3	0.1	2.3	3.6	9.0	8.8	5.9	11.1	1.8	4.6	4.9	15.1	3.2	1.7	6.8	3.2	2.6	4.4	5.0	2.7	4.7	2.4	1.4	7.2	112.8
September . . .	8.7	8.1	6.4	6.7	6.2	2.4	7.5	7.7	7.8	12.3	7.8	7.5	6.5	5.0	6.7	10.0	5.8	12.7	17.2	14.6	14.1	6.8	9.0	11.1	208.6
Oktober	4.5	4.7	5.4	6.2	5.7	4.9	2.1	1.7	0.8	0.2	0.6	4.4	7.5	8.1	6.0	2.1	2.3	2.6	8.0	0.5	2.0	4.0	9.7	7.2	101.2
Summe . . .	16.6	15.0	18.2	22.2	25.0	21.0	20.1	22.4	10.7	21.0	16.2	42.2	21.7	22.9	72.2	22.2	49.8	33.6	34.7	23.8	25.8	15.5	24.4	28.9	626.1
1898																								
Mai	4.3	1.6	3.3	5.4	6.8	8.1	7.4	2.7	6.3	7.7	5.9	4.9	2.8	4.7	4.4	4.3	3.3	5.2	5.5	13.2	6.0	5.7	4.5	5.3	129.3
Juni	10.4	4.1	4.2	3.0	9.8	4.2	2.8	0.6	0.2	3.9	1.6	5.0	1.9	1.3	4.9	4.0	2.1	1.6	0.9	1.8	1.3	0.1	1.2	10.0	80.9
Juli	3.4	1.3	2.9	1.6	3.5	0.8	6.5	7.6	3.4	6.7	2.8	5.2	5.6	5.2	15.1	7.2	3.2	4.7	6.7	10.8	8.0	2.7	2.6	6.6	124.1
August	0.2	0.1	0.1	0.1	—	—	0.0	0.2	1.3	1.3	5.0	5.0	7.5	53.4	8.6	2.4	2.4	1.6	5.5	8.4	3.4	2.2	3.8	1.4	113.9
September . . .	2.7	1.4	2.2	2.3	1.0	0.5	0.7	0.4	0.1	1.1	0.2	0.6	0.6	0.6	—	0.1	6.5	0.8	1.1	1.3	4.0	4.3	2.8	2.6	37.9
Oktober	2.4	2.8	6.0	4.1	3.5	3.0	2.9	1.2	0.8	1.0	0.7	1.9	2.4	6.7	5.1	8.6	10.9	6.2	3.4	2.4	2.6	0.7	4.5	1.9	85.7
Summe . . .	23.4	11.3	18.7	16.5	24.6	16.6	20.3	12.7	12.1	21.7	16.2	22.6	20.8	71.9	38.1	26.6	28.4	20.1	23.1	37.9	25.3	15.7	19.4	27.8	571.8

2. Zahl der »Regenstunden«.

1897																									
Mai (v. 14. ab) .	5	4	2	3	5	6	5	1	—	1	2	4	4	5	5	6	4	4	4	2	4	3	4	3	86
Juni	3	2	3	2	2	2	2	3	—	3	3	3	5	6	9	7	5	6	5	2	4	1	1	2	81
Juli	1	1	1	3	4	4	5	2	3	3	4	4	7	8	8	6	5	6	4	3	4	4	5	5	100
August	2	1	5	5	6	6	6	7	7	8	7	10	9	9	11	9	7	8	9	11	6	3	3	3	158
September . . .	9	10	9	10	9	6	8	8	8	12	10	8	10	13	14	13	12	10	10	12	10	10	10	10	241
Oktober	8	9	9	8	6	7	7	4	2	1	4	5	5	6	6	6	6	6	4	3	6	7	6	7	138
Summe . . .	28	27	29	31	32	31	33	25	20	28	30	34	40	47	53	47	39	40	36	33	34	28	29	30	804
1898																									
Mai	7	7	10	11	13	12	10	8	9	11	9	7	12	11	12	13	12	10	9	7	7	10	7	10	234
Juni	5	5	5	4	4	3	4	3	1	4	3	4	5	5	7	5	4	5	3	2	4	3	3	3	94
Juli (1 Tag fehlt)	4	5	6	5	4	3	5	6	8	7	6	10	9	11	9	9	9	7	7	6	6	6	9	7	164
August	2	3	3	2	—	1	1	3	3	4	6	8	8	10	8	4	5	4	5	4	3	3	2	3	95
September . . .	4	5	4	5	4	3	3	2	1	2	1	2	2	3	1	2	2	1	2	3	3	4	4	4	67
Oktober	6	6	8	7	6	6	5	3	5	2	3	3	4	5	7	8	8	8	6	4	5	5	6	5	131
Summe . . .	28	31	36	34	31	28	28	25	27	30	28	34	40	45	44	41	40	35	32	26	28	31	31	32	785

3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
1897																									
Mai (v. 14. ab) .	2 45	1 25	2 0	2 0	2 35	3 57	1 46	4	—	30	59	2 1	1 47	2 8	1 40	3 20	2 20	2 28	2 29	1 40	2 24	1 44	2 42	2 53	47 37
Juni	57	1 10	2 13	1 47	2 0	2 0	1 42	1 5	—	1 7	1 48	2 26	2 37	4 10	4 44	3 2	2 51	3 23	2 27	1 43	1 25	1 0	50	1 3	47 30
Juli	59	1 0	1 0	2 23	3 7	2 55	2 19	1 0	1 50	1 5	56	1 28	2 44	3 55	5 46	3 47	3 42	4 39	1 40	1 50	1 30	1 13	3 15	3 18	57 21
August	55	1 0	3 12	3 12	4 24	5 32	4 33	4 55	4 40	4 27	5 48	7 25	6 25	4 33	5 6	5 40	4 13	4 45	3 58	5 13	3 32	2 20	2 16	2 22	100 26
September . . .	7 38	7 20	6 15	6 12	5 48	3 43	6 5	5 31	6 56	9 10	7 48	7 31	8 13	8 3	8 52	9 20	9 57	8 1	6 1	6 19	6 46	6 53	7 31	9 39	175 32
Oktober	5 44	7 23	8 21	5 49	4 12	4 50	4 49	2 30	1 20	40	2 36	4 10	4 53	4 50	5 3	4 4	4 20	3 32	2 30	2 10	4 3	3 33	5 45	5 18	102 25
Summe . . .	18 58	19 18	23 1	21 23	22 6	22 57	21 14	15 5	14 46	16 59	19 55	25 1	26 39	27 39	31 11	29 13	27 23	26 48	19 5	18 55	19 40	16 43	22 19	24 33	530 51
1898																									
Mai	5 38	3 42	7 24	9 50	9 33	9 41	8 26	7 8	7 20	8 6	7 43	5 10	8 12	6 52	8 21	6 46	6 3	6 35	5 52	6 31	4 33	5 43	5 40	6 48	167 37
Juni	3 55	5 0	4 4	3 23	2 59	2 29	3 0	2 21	1 0	2 7	2 50	3 1	3 9	2 59	3 24	2 54	2 44	2 39	1 26	1 50	2 3	57	59	2 37	63 50
Juli (1 Tag fehlt)	3 52	3 55	5 12	4 15	3 35	1 42	2 52	4 4	5 16	4 59	3 23	5 6	5 34	7 58	6 1	6 16	5 20	5 11	5 55	5 0	5 30	4 52	4 53	5 5	115 46
August	1 8	34	1 51	38	—	40	30	2 10	2 5	2 29	4 4	5 1	4 46	6 9	4 54	3 10	1 41	1 56	2 31	2 33	2 30	1 20	1 8	1 56	55 44
September . . .	3 19	3 5	3 27	2 45	2 40	1 44	2 0	1 10	1 0	1 5	51	1 1	1 15	1 32	10	33	55	1 0	1 5	2 10	3 0	3 15	4 0	4 0	47 2
Oktober	4 14	4 13	5 25	4 39	4 26	3 31	4 17	3 0	2 0	2 0	1 50	2 32	3 1	4 14	4 19	6 15	5 38	5 15	3 56	3 28	3 35	2 59	3 9	3 28	91 24
Summe . . .	22 6	20 29	27 23	25 30	23 13	19 47	21 5	19 53	18 41	20 46	20 41	21 51	25 57	29 44	27 9	25 54	22 21	22 36	20 45	21 32	21 11	19 6	19 49	23 54	541 23

Oberhof

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

Jahr	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1897 (14. v.–31. x.)	0.677	0.715	0.694	0.690	0.691	0.740	0.643	0.603	0.738	0.607	0.664	0.736	0.666	0.588	0.588	0.622	0.702	0.670	0.530	0.573	0.578	0.597	0.770	0.818
1898 (1. v.–31. x.)	0.789	0.661	0.761	0.750	0.749	0.707	0.753	0.795	0.692	0.692	0.739	0.643	0.649	0.661	0.617	0.589	0.559	0.646	0.648	0.828	0.757	0.616	0.639	0.747

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 15 1–16	h m h 17 1–18	Summe
1897																			
Mai (14.–31.) . . .	26	10	3	3	42	11	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	58
Juni	13	10	5	5	33	5	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
Juli	22	12	4	5	43	8	6	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	60
August	29	15	5	6	55	16	7	6	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	88
September	35	13	10	9	67	18	4	4	5	4	—	1	1	1	1	—	—	1	107
Oktober	7	8	7	2	24	9	10	1	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	52
Summe	132	68	34	30	264	67	36	15	11	8	2	3	2	1	2	—	—	1	412
In Proc. der Gesammtzahl	32.0	16.5	8.3	7.3	64.1	16.3	8.7	3.6	2.7	1.9	0.5	0.7	0.5	0.2	0.5	—	—	0.2	
1898																			
Mai	30	22	12	7	71	13	8	3	5	2	—	1	1	—	4	—	—		108
Juni	9	6	5	2	22	5	4	4	2	—	2	—	—	—	—	—	—		39
Juli	25	10	6	3	44	7	4	5	2	1	—	2	1	—	—	1	1		68
August	20	7	3	5	35	11	4	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—		54
September	5	9	2	1	17	4	3	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—		27
Oktober	19	6	11	6	42	14	4	4	—	1	—	1	—	2	—	—	—		68
Summe	108	60	39	24	231	54	27	19	9	4	4	4	2	3	4	2	1		364
In Proc. der Gesammtzahl	29.7	16.5	10.7	6.6	63.5	14.8	7.4	5.2	2.5	1.1	1.1	1.1	0.5	0.8	1.1	0.5	0.3		

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Regentage
1897													
Mai (v. 14. ab) . .	3	2	3	2	1	—	1	—	—	1	—	1	14
Juni	4	3	2	—	2	1	1	1	—	—	—	—	14
Juli	3	8	2	4	—	2	1	—	—	—	—	—	20
August	6	5	3	2	—	2	—	2	3	—	—	—	23
September	2	1	1	4	3	4	1	1	2	—	—	1	20
Oktober	3	1	—	2	3	1	1	—	—	—	1	—	12
Summe	21	20	11	14	9	10	5	4	5	1	1	2	103
In Proc. der Regentage	20.4	19.4	10.7	13.6	8.7	9.7	4.9	3.9	4.9	1.0	1.0	1.9	
1898													
Mai	3	2	3	4	4	1	3	1	1	—	—	1	23
Juni	5	6	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	16
Juli (1 Tag fehlt) .	4	5	1	3	2	1	2	—	1	—	—	—	19
August	3	1	1	3	1	1	2	—	1	—	—	—	13
September	5	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	9
Oktober	5	1	4	3	—	1	—	1	—	—	1	1	17
Summe	25	16	11	14	9	4	9	3	3	—	1	2	97
In Proc. der Regentage	25.8	16.5	11.3	14.4	9.3	4.1	9.3	3.1	3.1	—	1.0	2.1	

Oberhof

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	h m h 14 1-16	h m h 16 1-18	h m h 18 1-20	h m h 20 1-22	h m h 22 1-24	Summe
1897																						
Mai (14.-31.) . .	1	1	2	4	2	1	2	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Juni	2	1	—	3	4	2	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	14
Juli	1	—	6	7	5	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	20
August	3	2	—	5	3	2	3	2	3	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	23
September . . .	1	—	—	1	1	1	1	4	2	1	—	1	—	—	—	4	2	1	—	—	1	20
Oktober	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	1	—	2	—	1	1	1	—	1	—	—	12
Summe . . .	8	5	8	21	15	12	10	9	5	4	1	3	6	—	2	7	4	1	2	—	1	103
In Proc. der Gesammtzahl	7.8	4.9	7.8	20.4	14.6	11.7	9.7	8.7	4.9	3.9	1.0	2.9	5.8	—	1.9	6.8	3.9	1.0	1.9	—	1.0	
1898																						
Mai	1	—	—	1	3	1	2	3	2	—	1	1	4	1	—	1	2	—	—	1	—	23
Juni	—	2	1	3	—	4	1	3	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16
Juli	2	—	—	2	3	2	3	1	1	—	—	1	1	2	—	—	2	1	—	—	—	19
August	1	1	—	2	1	1	3	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
September . . .	1	—	—	1	—	2	1	1	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Oktober	2	—	3	5	1	2	1	—	1	—	1	3	—	—	1	1	—	1	—	—	—	17
Summe . . .	7	3	4	14	8	12	11	8	8	2	7	6	7	4	1	2	4	2	—	1	—	97
In Proc. der Gesammtzahl	7.2	3.1	4.1	14.4	8.2	12.4	11.3	8.2	8.2	2.1	7.2	6.2	7.2	4.1	1.0	2.1	4.1	2.1	—	1.0	—	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm	Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1897					**1898**				
25. VI.	2^{34}p	12	15.5	1.3	30. VII.	2^{15}p	6	6.0	1.0
25. VI.	[2^{43}p	1	3.3	3.3]	21. VIII.	1^{44}p	17	18.8	1.1
3. VII.	2^{30}p	2	6.6	3.3	21. VIII.	[1^{45}p	10	14.0	1.4]
27. VII.	4^{43}p	9	13.5	1.5	21. VIII.	[1^{45}p	5	9.0	1.8]
8. VIII.	11^{29}p	1	1.0	1.0	12. IX.	4^{30}p	3	3.8	1.3

Paderborn

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1898																								
Juli (4.-31.)[1] . .	2.5	0.3	0.9	2.2	0.9	1.7	2.2	0.5	2.4	1.4	2.3	1.6	6.8	5.6	5.6	7.6	4.7	5.8	7.7	2.4	2.5	2.2	3.4	3.6	76.8
August	—	0.1	0.4	1.6	0.7	1.2	0.5	0.1	0.8	1.7	0.3	0.4	0.6	0.0	5.5	13.3	6.0	0.4	5.3	4.5	4.8	0.6	—	—	48.8
September . . .	—	—	0.2	0.4	0.8	—	—	—	0.1	0.1	0.1	0.5	1.5	0.6	0.4	0.6	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	0.1	0.0	0.3	8.4
Summe . . .	2.5	0.4	1.5	4.2	2.4	2.9	2.7	0.6	3.3	3.2	2.7	2.5	8.9	6.2	11.5	21.5	11.0	6.6	13.5	7.5	8.2	2.9	3.4	3.9	134.0

2. Zahl der »Regenstunden«.

1898																									
Juli (4.-31.)[1] . .	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	4	5	6	7	8	6	5	4	3	3	2	1	1	1	82
August	—	1	1	1	1	1	2	2	2	1	3	3	3	2	2	3	4	3	3	2	2	1	—	—	43
September . . .	—	—	—	1	1	1	—	—	1	2	1	3	3	3	2	2	3	4	3	2	1	1	1	1	36
Summe . . .	3	3	4	4	5	5	5	4	5	6	8	11	12	12	12	11	12	11	9	7	5	3	2	2	161

3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

1898	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Juli (4.-31.)[1] . .	1 40	2 0	2 10	1 30	1 10	1 40	2 0	1 10	1 30	1 50	2 50	3 50	3 50	4 40	6 50	4 40	4 10	2 50	3 0	2 10	1 10	1 0	1 0	1 0	59 40
August	—	10	30	1 0	1 0	1 0	2 0	20	1 20	1 0	50	1 10	2 50	20	1 10	1 30	3 10	2 20	1 10	50	1 10	30	—	—	25 20
September . . .	—	—	—	40	1 0	1 0	—	—	20	20	20	50	1 20	1 40	1 30	1 0	1 0	1 50	1 50	1 20	1 0	20	10	30	18 0
Summe	1 40	2 10	2 40	3 10	3 10	3 40	4 0	1 30	3 10	3 10	4 0	5 50	8 0	6 40	9 30	7 10	8 20	7 0	6 0	4 20	3 20	1 50	1 10	1 30	103 0

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

1898 (4. VII.–30. IX.)	0.556	0.722	0.667	0.791	0.633	0.733	0.800	0.375	0.633	0.528	0.500	0.530	0.667	0.556	0.792	0.652	0.694	0.636	0.667	0.619	0.667	0.611	0.583	0.750	

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 0-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	Summe
1898																		
Juli (4.-31.)[1]	12	3	4	2	21	6	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	1	35
August . .	6	6	1	4	17	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	24
September .	15	7	2	1	25	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	28
Summe . .	33	16	7	7	63	9	5	4	4	—	1	—	—	—	—	—	1	87
In Proc. der Gesammtzahl	37.9	18.4	8.0	8.0	72.4	10.3	5.7	4.6	4.6	—	1.1	—	—	—	—	—	1.1	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	Regentage
1898									
Juli (4.-31.)[1]	1	4	1	2	1	—	—	1	10
August . .	1	2	1	4	—	—	—	—	8
September .	1	2	—	3	1	1	—	—	8
Summe .	3	8	2	9	2	1	—	1	26
In Proc. der Regentage .	11.5	30.8	7.7	34.6	7.7	3.8	—	3.8	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 0-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	Summe
1898																	
Juli (4.-31.)[1] . .	—	1	—	1	2	1	1	—	—	3	—	—	1	2	—	—	11
August	—	—	1	1	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8
September . . .	—	2	2	4	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8
Summe	—	3	3	6	4	5	3	1	1	3	—	1	1	2	—	—	27
In Proc. der Gesammtzahl	—	11.1	11.1	22.2	14.8	18.5	11.1	3.7	3.7	11.1	—	3.7	3.7	7.5	—	—	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Min. mm
1898				
7. VIII	7^{19p}	3	3.3	1.10
7. VIII	8^{25p}	3	2.4	0.80
8. VIII	3^{22p}	12	6.4	0.53

[1]) Registrirung vom 23. bis 24. VII. fehlt.

Putbus

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1898																								
Juli	2.6	3.8	5.1	5.2	4.1	4.7	4.6	3.6	2.0	7.1	3.2	4.3	2.6	5.3	5.9	6.2	5.3	8.1	7.7	1.9	6.1	1.4	2.8	2.9	106.5
August[1]	9.9	8.8	0.7	0.3	—	0.4	0.1	0.5	0.7	1.5	0.5	2.7	2.8	0.1	—	0.8	1.4	0.9	0.1	—	—	—	2.0	11.6	45.8
September	1.3	0.5	0.8	0.7	0.1	0.1	0.2	—	0.6	1.1	3.6	3.9	3.9	3.2	3.8	1.3	0.5	1.5	1.6	1.5	2.9	2.5	3.7	1.9	41.2
Oktober	1.2	1.2	2.4	1.1	1.5	2.6	1.7	1.2	3.9	3.0	3.9	2.1	1.5	1.0	1.4	1.5	3.6	2.0	0.9	1.2	1.3	0.9	2.0	4.6	47.7
Summe	15.0	14.3	9.0	7.3	5.7	7.8	6.6	5.3	7.2	12.7	11.2	13.0	10.8	9.6	11.1	9.8	10.8	12.5	10.3	4.6	10.3	4.8	10.5	21.0	241.2

2. Zahl der Regenstunden.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1898																								
Juli	4	5	5	5	6	5	2	1	3	5	3	5	5	5	4	6	7	6	6	6	3	3	3	3	106
August	4	4	3	3	—	3	1	2	2	2	3	3	3	2	1	3	3	2	1	—	—	—	2	3	49
September	2	2	3	3	3	2	1	—	2	3	4	6	3	2	3	2	3	2	2	3	2	3	4	4	64
Oktober	3	4	7	5	5	6	6	2	4	5	6	3	4	5	5	7	6	4	6	6	4	3	5	6	117
Summe	13	15	18	16	14	16	10	5	11	15	15	17	15	14	13	18	19	14	15	15	9	9	14	16	336

3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1898	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Juli	3 10	3 50	3 40	3 20	3 35	2 35	1 20	45	45	3 15	2 0	3 5	2 25	3 35	4 0	3 30	4 22	3 58	2 55	2 25	1 40	1 20	1 30	2 55	65 55
August	3 5	3 25	1 45	55	—	55	40	50	1 15	1 30	1 10	2 10	1 50	1 30	40	55	45	1 15	40	—	—	—	50	2 25	28 30
September	2 0	1 10	2 30	1 35	20	1 20	1 0	—	45	2 15	1 50	1 50	1 30	2 0	2 30	1 5	1 30	2 0	2 0	2 5	2 0	2 20	2 40	3 0	41 15
Oktober	3 0	3 20	6 5	3 40	3 50	3 30	3 20	1 10	2 55	3 40	4 50	3 0	3 40	4 20	3 10	3 10	3 30	3 55	3 45	4 25	2 20	2 5	3 10	4 40	84 30
Summe	11 15	11 45	14 0	9 30	7 45	8 20	6 20	2 45	5 40	10 40	9 50	10 5	9 25	11 25	10 20	8 40	10 7	11 8	9 20	8 55	6 0	5 45	8 10	13 0	220 10

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer Regenstunde.

	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1898 (1. VII.–31. X.)	0.865	0.783	0.778	0.600	0.554	0.521	0.633	0.550	0.515	0.711	0.656	0.593	0.589	0.816	0.795	0.482	0.532	0.795	0.622	0.594	0.667	0.639	0.583	0.812

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	Summe
1898																		
Juli	19	15	5	2	41	6	3	3	2	—	1	—	1	—	—	—	—	57
August	8	5	3	—	16	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	24
September	13	5	2	2	22	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	29
Oktober	11	8	3	1	23	7	4	—	2	1	—	1	—	—	—	2	1	41
Summe	51	33	13	5	102	17	10	7	6	1	1	1	2	—	—	3	1	151
In Proc. der Gesammtzahl	33.8	21.9	8.6	3.3	67.5	11.3	6.6	4.6	4.0	0.7	0.7	0.7	1.3	—	—	2.0	0.7	

[1]) 30 mm Regen vom 9. (12–2ª) fehlen.

Putbus

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Regentage
1898												
Juli	3	3	3	3	—	1	—	—	—	1	1	15
August	2	4	1	—	1	1	—	—	—	—	—	9
September	7	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	13
Oktober	6	3	1	4	2	—	—	—	—	—	—	16
Summe	18	11	7	9	3	3	—	—	—	1	1	53
In Proc. der Regentage	34.0	20.8	13.2	17.0	5.7	5.7	—	—	—	1.9	1.9	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	Summe
1898																	
Juli	1	1	1	3	4	1	3	2	1	1	—	—	—	—	1	1	17
August	1	1	1	3	2	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	11
September	1	2	2	5	1	1	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	13
Oktober	—	—	2	2	2	3	—	2	1	1	1	2	—	—	1	1	16
Summe	3	4	6	13	9	6	7	8	2	3	2	2	—	—	3	2	57
In Proc. der Gesammtzahl	5.3	7.0	10.5	22.8	15.8	10.5	12.3	14.0	3.5	5.3	3.5	3.5	—	—	5.3	3.5	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Region	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1898				
8. VII	3^{37}_{a}	1	1.0	1.00
8. VII	6^{29}_{p}	8	4.4	0.55
8. VII	$[6^{30}_{p}$	1	1.1	1.10]
23. VII	5^{41}_{p}	10	6.9	0.69
23. VII	$[5^{43}_{p}$	3	4.0	1.33]
23. VII	8^{37}_{p}	4	3.0	0.75
8. VIII	0^{28}_{a}	2	2.4	1.20

*P

Ratibor

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1897																								
April	1.2	1.9	3.4	3.8	2.1	2.2	2.1	1.4	3.5	2.5	1.4	4.2	0.4	0.1	1.1	1.8	1.6	0.9	0.6	1.0	5.0	1.8	0.5	2.0	46.5
Mai	1.8	2.2	1.9	1.8	2.5	3.2	1.1	1.5	2.5	3.2	7.2	3.9	2.7	2.1	12.9	3.1	7.2	6.3	4.3	2.5	2.4	1.6	1.8	1.9	81.6
Juni	0.7	1.3	0.9	1.0	2.1	3.2	0.6	0.6	0.7	2.4	0.1	0.9	1.9	0.6	1.3	3.0	1.3	3.3	3.2	0.6	0.6	3.5	5.4	1.0	40.2
Juli	2.1	1.9	1.3	1.8	5.5	7.4	5.4	2.1	2.0	2.4	1.7	2.6	10.1	6.4	13.8	12.9	3.6	2.6	1.1	1.1	11.7	9.8	3.4	1.9	113.6
August	2.2	3.0	5.0	3.1	1.6	1.9	3.7	0.3	0.5	1.4	1.1	1.6	0.3	0.0	4.4	5.2	0.7	6.6	7.0	6.2	14.8	7.9	4.0	2.3	84.8
September	2.4	3.9	3.3	3.1	3.0	5.7	1.8	2.1	3.7	2.1	0.1	0.1	1.7	1.8	1.0	0.3	0.2	0.0	2.0	2.1	1.5	1.9	3.0	0.8	47.6
Oktober	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.1	—	0.2	1.0	1.1	0.3	2.6	1.8	3.2	4.8	2.0	0.8	6.7	1.1	0.5	0.7	0.7	0.2	30.2
Summe	10.9	14.6	16.2	14.9	17.1	24.1	14.8	8.0	13.1	15.0	12.7	13.6	19.7	12.8	37.7	31.1	16.6	20.5	24.9	14.6	36.5	27.2	18.8	10.1	444.5

2. Zahl der Regenstunden.

1897																									
April	5	5	5	6	5	5	9	3	3	4	3	5	2	1	5	5	4	4	2	3	4	4	3	5	100
Mai	4	5	5	3	7	7	7	2	4	7	10	8	5	5	8	8	8	6	7	6	5	4	5	5	141
Juni	1	2	3	3	4	4	4	2	2	3	2	3	4	2	4	2	2	3	3	2	2	3	2	2	64
Juli	3	3	4	5	5	6	7	4	4	5	5	3	5	7	10	6	5	2	2	1	4	5	5	4	110
August	4	4	4	3	3	3	4	1	2	4	5	4	3	1	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	86
September	3	2	2	3	3	4	4	3	4	3	1	3	3	3	3	3	2	—	1	1	1	2	3	3	60
Oktober	2	2	3	2	2	1	—	—	2	5	3	5	6	5	7	6	5	4	6	6	3	4	2	2	83
Summe	22	23	26	25	29	30	35	15	21	31	29	31	28	24	41	35	31	23	25	23	23	25	24	25	644

3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

1897	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
April	3 30	3 20	3 0	4 0	4 0	4 10	4 35	2 0	2 25	4 0	3 0	2 35	25	10	2 0	3 10	2 10	2 15	1 5	2 0	2 40	4 0	2 0	2 35	65 5
Mai	3 40	2 45	3 5	2 20	4 10	6 20	3 25	1 25	2 55	5 10	5 45	5 45	2 45	2 20	4 10	4 0	3 55	4 10	5 50	3 15	3 20	2 50	3 25	3 50	90 35
Juni	1 0	1 40	2 50	3 0	4 0	3 20	2 20	1 10	1 50	1 55	40	30	1 55	1 40	2 0	1 30	2 0	2 35	2 25	1 30	1 30	2 20	2 0	2 0	47 40
Juli	2 20	2 30	2 10	3 5	3 40	5 10	4 30	2 45	2 15	4 0	3 0	1 40	2 30	4 40	6 5	3 15	2 35	1 10	1 10	40	3 20	4 20	4 10	3 20	74 20
August	2 40	4 0	4 0	3 0	3 0	2 50	2 5	30	1 20	2 20	1 35	1 55	1 30	40	1 45	2 35	3 0	2 40	2 40	3 0	3 30	2 35	3 10	2 40	59
September	2 0	1 5	2 0	2 20	2 10	2 15	2 40	2 30	3 40	2 40	10	30	1 30	1 40	1 30	35	50	—	50	1 0	1 0	1 20	2 10	2 10	38 35
Oktober	1 20	1 30	2 10	40	1 0	1 0	—	—	50	2 40	2 40	2 20	3 30	4 5	5 0	5 0	3 40	3 0	3 40	3 15	2 20	2 20	2 0	1 20	55 20
Summe	16 30	16 50	19 15	18 25	22 0	25 5	19 35	10 20	15 15	22 45	16 50	15 15	14 5	15 15	22 30	20 5	18 10	15 50	17 40	14 40	17 40	19 45	18 55	17 55	430 35

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

1897 (1. IV.–31. X.)	0.750	0.732	0.740	0.737	0.759	0.836	0.560	0.689	0.726	0.734	0.580	0.492	0.503	0.635	0.549	0.574	0.586	0.688	0.707	0.638	0.768	0.790	0.788	0.717

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	h m h 14 1–16	h m h 16 1–18	h m h 18 1–20	Summe
1897																					
April	12	15	2	2	31	7	3	3	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	47
Mai	16	15	6	9	46	9	7	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	69
Juni	5	3	3	3	14	2	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	22
Juli	19	7	5	3	34	9	3	4	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	53
August	13	8	5	1	27	5	1	—	2	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	39
September	11	8	1	1	21	3	2	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	30
Oktober	8	8	1	7	24	5	1	4	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	37
Summe	84	64	23	26	197	40	19	13	5	8	4	2	4	1	2	1	1	—	—	—	297
In Proc. der Gesammtzahl	28.3	21.5	7.7	8.8	66.3	13.5	6.4	4.4	1.7	2.7	1.3	0.7	1.3	0.3	0.7	0.3	0.3	—	—	—	

Ratibor

6. Zahl der Tage mit . . . . . Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Regentage
1897											
April	4	4	1	3	1	1	—	—	1	—	15
Mai	2	4	5	3	2	2	—	—	—	1	19
Juni	2	1	1	2	—	—	1	—	—	—	7
Juli	4	3	3	1	2	2	—	1	—	—	16
August	1	1	3	3	3	—	—	—	—	—	11
September	2	5	2	3	—	—	—	—	—	—	12
Oktober	2	1	1	1	1	2	—	—	1	—	9
Summe	17	19	16	16	9	7	1	1	2	1	89
In Proc. der Regentage	19.1	21.3	18.0	18.0	10.1	7.9	1.1	1.1	2.2	1.1	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	h m h 14 1-16	h m h 16 1-18	h m h 18 1-20	Summe
1897																				
April	2	1	2	5	3	—	1	2	2	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	16
Mai	1	—	1	2	5	1	2	2	1	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	19
Juni	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	7
Juli	—	—	2	2	5	2	5	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	17
August	—	—	1	1	2	1	1	—	2	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	11
September	1	1	2	4	—	4	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	12
Oktober	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	9
Summe	4	2	9	15	17	9	11	5	7	5	6	2	5	3	—	3	2	—	1	91
In Proc. der Gesammtzahl	4.4	2.2	9.9	16.5	18.7	9.9	12.1	5.5	7.7	5.5	6.6	2.2	5.5	3.3	—	3.3	2.2	—	1.1	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1897				
21. V.	2^{50}p	10	9.5	0.95
3. VII.	8^{31}p	2	2.0	1.00
4. VII.	0^{50}p	7	8.1	1.16
30. VII.	2^{45}p	41	16.8	0.41
30. VII.	[2^{50}p	3	5.4	1.80]
3. VIII.	2^{50}p	1	1.0	1.00
27. VIII.	8^{40}p	9	4.0	0.44

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1. Regenhöhe.																								
1897																								
Mai (15.-31.)	1.4	2.4	1.0	0.2	0.4	0.2	1.2	0.2	3.6	1.5	0.1	0.2	0.8	—	1.5	3.3	3.0	4.5	4.6	1.9	1.3	1.7	7.4	2.2	44.6
Juni	2.1	0.3	0.2	4.4	4.2	6.2	1.0	0.6	0.6	0.7	0.8	5.4	4.7	4.6	5.3	2.0	3.9	1.2	2.3	0.2	0.5	1.0	5.5	0.8	58.5
Juli	3.7	1.8	1.9	3.3	3.6	2.4	4.8	0.3	0.6	0.3	0.1	3.1	5.6	3.5	4.7	0.7	2.1	3.6	2.1	3.1	1.2	1.1	1.3	3.0	57.9
August	2.4	5.2	3.6	3.1	4.0	4.4	9.0	9.5	6.8	5.2	3.3	4.3	4.6	2.3	3.4	2.8	10.4	4.0	4.6	9.2	6.2	2.6	2.3	3.0	116.2
September	5.2	6.2	6.6	8.2	4.4	5.3	6.8	5.6	8.8	7.6	9.3	7.5	3.9	3.2	5.2	5.5	7.3	5.2	11.0	8.6	8.4	7.5	5.6	7.7	160.6
Oktober	2.5	3.2	7.8	3.4	1.8	4.0	3.3	1.1	0.3	0.3	0.4	1.7	2.2	2.3	2.4	2.4	3.6	2.9	1.0	1.6	2.6	1.0	4.5	3.1	59.4
Summe	17.3	19.1	21.1	22.6	18.4	22.5	26.1	17.3	20.7	15.6	14.0	22.2	21.8	15.9	22.5	16.7	30.3	21.4	25.6	24.6	20.2	14.9	26.6	19.8	497.2
1898																								
April (9.-30.)	3.1	1.4	3.2	4.7	3.3	0.6	0.5	2.6	0.9	0.5	2.4	2.4	1.4	2.3	2.6	1.0	3.2	3.2	5.4	2.3	2.4	5.3	6.0	3.9	64.6
Mai	4.0	2.1	3.4	2.4	6.9	7.2	7.8	4.7	5.2	7.9	4.8	3.9	6.8	3.8	5.0	5.4	7.7	5.8	8.5	5.7	6.7	5.9	3.9	4.4	129.9
Juni	8.4	8.6	3.6	6.2	8.4	6.7	3.2	1.6	1.2	1.3	1.6	3.5	3.3	2.2	1.7	1.3	1.6	0.5	1.8	1.0	0.7	0.3	1.2	18.8	88.7
Juli[1]	1.7	1.0	1.0	0.4	0.5	1.3	2.5	1.6	3.5	5.1	2.5	5.6	2.2	7.6	5.6	7.0	2.3	2.1	6.7	6.7	9.2	3.3	1.0	1.3	81.7
September	4.5	2.0	1.7	0.9	1.5	1.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	—	0.1	—	—	0.0	1.6	1.8	1.9	1.0	0.8	1.5	22.4
Oktober (1.-19.)	0.9	2.0	1.7	1.6	2.1	1.5	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	1.0	1.9	4.0	2.0	1.4	0.9	2.4	7.4	1.4	1.9	2.4	4.6	2.6	45.3
Summe	22.6	17.1	14.6	16.2	22.7	18.6	14.9	11.1	11.5	15.3	11.6	16.6	15.8	19.9	17.0	16.1	15.7	14.0	31.4	18.9	22.8	18.2	17.5	32.5	432.6
2. Zahl der Regenstunden.																								
1897																								
Mai (15.-31.)	2	4	3	3	3	2	5	1	3	3	1	3	2	—	3	5	4	2	2	3	3	3	3	3	66
Juni	4	2	1	3	4	5	3	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	5	2	4	3	4	4	78
Juli	3	3	5	3	3	6	6	1	1	1	2	3	6	6	8	5	4	4	4	6	3	3	3	5	94
August	6	6	5	5	5	5	5	6	8	6	5	5	6	5	6	5	5	4	4	4	3	3	3	5	120
September	10	7	9	9	6	7	9	7	9	11	12	9	9	7	11	10	10	9	9	9	8	9	8	10	214
Oktober	6	5	6	6	5	4	2	2	3	3	2	3	4	4	3	3	4	5	3	4	4	6	6	8	101
Summe	31	27	29	29	26	29	30	18	25	26	24	27	31	26	35	32	31	28	27	28	25	27	27	35	673
1898																								
April (9.-30.)	7	5	6	5	4	3	3	3	5	3	2	5	5	4	5	4	4	3	4	5	5	7	8	7	112
Mai	5	4	4	7	10	10	10	6	8	5	8	6	9	6	5	7	6	5	7	10	6	4	4	7	159
Juni	5	3	3	2	4	5	5	4	5	6	4	6	5	4	5	4	5	2	4	4	2	1	4	4	96
Juli[1]	3	4	3	2	3	4	5	3	6	5	6	2	5	7	10	9	7	6	7	6	8	7	2	3	123
September	3	3	2	2	3	2	1	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	2	3	2	2	3	2	39
Oktober (1.-19.)	5	6	6	4	3	2	1	2	1	2	2	3	3	2	4	2	3	5	5	4	4	4	5	5	83
Summe	28	25	24	22	27	26	25	20	27	23	23	23	28	23	29	26	25	21	29	32	27	25	26	28	612
3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.																								
1897	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Mai (15.-31.)	2 0	2 35	2 30	1 50	2 0	1 20	3 0	1 0	1 50	2 10	20	1 0	1 40	—	1 10	2 40	2 25	2 0	2 0	2 50	3 0	3 0	3 0	2 20	47 40
Juni	3 0	1 20	1 0	2 10	3 10	4 30	2 10	1 0	1 0	55	30	2 10	3 10	3 20	3 0	1 0	3 20	3 20	1 50	1 10	1 30	2 20	1 50	2 20	51 5
Juli	3 0	2 20	3 10	2 20	3 0	4 20	4 10	1 0	1 0	1 0	1 10	1 20	4 0	4 30	5 15	2 40	3 15	2 50	2 30	4 0	2 20	2 0	2 20	3 40	67 10
August	5 40	5 50	3 50	4 0	4 10	4 20	4 20	4 50	6 0	5 10	3 50	3 10	4 30	3 50	4 30	2 40	3 30	3 30	2 20	2 10	3 0	3 0	2 30	3 50	94 30
September	6 30	5 30	7 0	7 20	6 0	6 50	8 10	6 50	7 40	9 40	10 10	8 30	6 20	6 10	8 5	8 0	8 40	6 40	7 20	7 40	6 50	8 10	6 50	8 40	179 35
Oktober	4 40	4 40	5 20	5 10	2 20	2 50	1 20	2 0	2 0	2 50	1 20	2 30	3 10	3 20	3 0	3 0	3 10	4 30	2 20	3 10	3 20	4 50	4 50	6 50	82 30
Summe	24 50	22 15	22 50	22 50	20 40	24 10	23 10	16 40	19 30	21 45	17 20	18 40	22 50	21 10	25 0	20 0	24 20	22 50	18 20	21 0	20 0	23 20	21 20	27 40	522 30
1898																								
April (9.-30.)	5 30	4 40	4 30	4 20	3 20	2 40	2 0	2 10	3 10	1 30	1 10	3 0	3 0	3 0	3 0	2 40	3 40	3 0	2 40	3 30	4 10	5 10	6 30	5 30	83 50
Mai	4 20	3 40	4 0	5 20	7 10	8 0	7 40	6 0	5 50	5 0	7 20	4 30	5 40	3 50	3 50	3 40	4 20	3 50	4 10	6 50	4 30	2 50	3 50	5 30	121 40
Juni	3 40	2 50	1 40	1 20	3 40	3 50	3 50	2 10	3 30	4 10	4 0	3 40	3 10	2 0	2 40	2 40	2 20	2 0	2 10	1 50	1 10	1 0	1 40	3 10	64 10
Juli[1]	2 40	2 40	2 30	1 10	1 40	2 30	3 20	2 40	4 0	3 20	3 40	2 0	2 40	5 0	7 20	6 20	4 10	5 0	5 30	6 0	5 50	4 0	2 0	2 30	88 30
September	2 50	2 10	1 40	1 30	1 30	1 30	1 0	1 20	1 10	40	30	1 0	40	—	—	—	—	—	1 40	2 20	2 0	1 30	2 20	2 0	29 20
Oktober (1.-19.)	3 50	4 30	5 0	3 20	2 30	1 10	1 0	1 10	1 0	1 20	2 0	1 10	2 50	2 0	2 30	2 0	1 40	3 20	3 0	3 50	3 40	3 10	5 0	4 30	65 30
Summe	22 50	20 30	19 20	17 0	19 50	19 40	18 50	15 30	18 40	16 0	18 40	15 20	18 0	15 50	19 20	17 20	16 10	17 10	19 10	24 20	21 20	17 40	21 20	23 10	453 0

[1]) August 1898 unvollständig.

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

Jahr	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1897 (15. v.–31. x.)	0.801	0.824	0.787	0.787	0.795	0.833	0.772	0.926	0.780	0.837	0.722	0.691	0.737	0.814	0.714	0.625	0.785	0.815	0.679	0.750	0.800	0.764	0.790	0.790
1898 (9. iv.–19. x.)	0.815	0.820	0.806	0.773	0.735	0.756	0.753	0.775	0.691	0.696	0.812	0.666	0.643	0.688	0.667	0.667	0.647	0.817	0.661	0.750	0.790	0.707	0.820	0.827

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr / Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	h m h 14 1–16	h m h 16 1–18	h m h 18 1–20	h m h 24 1–26	h m h 38 1–40	Summe
1897																							
Mai (15.–31.) . .	6	10	2	4	22	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	28
Juni	6	9	2	3	20	7	6	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
Juli	8	14	1	2	25	4	1	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	37
August	1	12	3	2	18	4	4	1	1	1	1	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	35
September . . .	5	14	3	7	29	10	2	2	1	1	—	3	1	—	1	—	1	1	—	1	—	1	54
Oktober	2	6	5	4	17	3	1	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	29
Summe	28	65	16	22	131	30	15	9	5	4	5	5	3	1	2	1	2	2	3	1	—	1	220
In Proc. der Gesammtzahl	12.7	29.5	7.3	10.0	59.5	13.6	6.8	4.1	2.3	1.8	2.3	2.3	1.4	0.5	0.9	0.5	0.9	0.9	1.4	0.5	—	0.5	
1898																							
April (9.–30.) . .	3	10	5	4	22	8	3	—	1	1	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	40
Mai	7	15	5	5	32	5	3	3	—	1	1	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	51
Juni	9	14	3	1	27	3	2	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	39
Juli [1]	7	21	4	2	34	9	3	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	53
September . . .	2	5	1	1	9	1	4	—	—	—	—	—	--	—	—	—	—	1	—	—	—	—	15
Oktober (1.–19.) .	4	6	1	1	12	3	1	2	1	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	24
Summe	32	71	19	14	136	29	16	13	2	4	5	5	1	2	1	1	1	4	1	—	1	—	222
In Proc. der Gesammtzahl	14.4	32.0	8.6	6.3	61.3	13.1	7.2	5.9	0.9	1.8	2.3	2.3	0.5	0.9	0.5	0.5	0.5	1.8	0.5	—	0.5	—	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr / Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Regentage
1897											
Mai (15.–31.) . . .	1	3	3	—	1	—	1	—	—	—	9
Juni	4	1	3	2	1	—	—	—	1	—	12
Juli	6	3	2	2	1	1	—	—	—	—	15
August	8	6	2	1	1	—	—	—	—	—	18
September	3	3	5	5	2	—	—	—	—	—	18
Oktober	4	—	4	2	1	—	—	—	—	—	11
Summe	26	16	19	12	7	1	1	—	1	—	83
In Proc. der Regentage	31.3	19.3	22.9	14.5	8.4	1.2	1.2	—	1.2	—	
1898											
April (9.–30.) . . .	6	6	1	—	1	1	—	1	—	—	16
Mai	11	6	3	1	3	—	—	—	—	—	24
Juni	7	4	2	—	1	1	1	—	—	—	16
Juli [1]	3	3	2	3	1	1	1	1	—	—	15
September	5	1	1	—	1	—	—	—	—	—	8
Oktober (1.–19.) . .	5	—	2	2	1	—	—	—	—	—	10
Summe	37	20	11	6	8	3	2	2	—	—	89
In Proc. der Regentage	41.6	22.5	12.4	6.7	9.0	3.4	2.3	2.3	—	—	

[1] August 1898 unvollständig.

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	h m h 14 1-16	h m h 16 1-18	h m h 18 1-20	h m h 20 1-22	h m h 22 1-24	Summe
1897																						
Mai (15.-31.) . .	—	3	—	3	1	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	9
Juni	2	1	2	5	1	2	—	1	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	13
Juli	1	3	1	5	1	2	1	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	15
August	1	3	2	6	3	—	3	1	1	1	1	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	20
September . . .	—	—	1	1	3	1	2	—	2	2	—	—	—	2	—	2	1	2	1	—	1	20
Oktober	—	1	1	2	—	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	12
Summe	4	11	7	22	9	7	8	5	6	5	3	2	2	2	2	7	1	3	3	1	1	89
In Proc. der Gesammtzahl	4.5	12.4	7.9	24.7	10.1	7.9	9.0	5.6	6.7	5.6	3.4	2.2	2.2	2.2	2.2	7.9	1.1	3.4	3.4	1.1	1.1	
1898																						
April (9.-30.) . .	—	1	1	2	4	2	1	2	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	17
Mai	—	4	4	8	1	2	3	—	2	—	2	1	2	—	1	—	1	—	1	—	—	24
Juni	2	2	1	5	3	1	3	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	17
Juli [1]	—	3	—	3	—	—	3	1	1	3	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	15
September . . .	—	1	1	2	1	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Oktober (1.-19.) .	—	—	1	1	1	3	1	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	11
Summe	2	11	8	21	10	10	11	5	3	8	5	4	5	1	1	2	1	3	2	—	—	92
In Proc. der Gesammtzahl	2.2	12.0	8.7	22.8	10.9	10.9	12.0	5.4	3.3	8.7	5.4	4.4	5.4	1.1	1.1	2.2	1.1	3.3	2.2	—	—	

1) August 1898 unvollständig.

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1897				
16. VI.	10^{41}p	7	4.0	0.57
8. VIII.	11^{9}a	2	2.4	1.20
25. VIII.	4^{1}p	18	5.0	0.27
4. IX.	9^{50}a	1	1.0	1.00
1898				
11. VI.	11^{3}p	15	10.2	0.68
11. VI.	[11^{9}p	3	4.0	1.33]
23. VII.	1^{58}p	2	2.4	1.20
4. VIII.	0^{43}p	7	4.0	0.57
8. VIII.	7^{10}p	10	5.0	0.50
9. VIII.	2^{21}p	11	5.5	0.50

Schivelbein

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1898																								
Juni (23.–30.) . .	0.7	—	—	—	—	0.6	0.5	—	0.3	0.8	—	0.3	—	0.2	—	—	—	0.5	5.0	1.8	—	—	1.3	2.7	14.7
Juli	8.3	6.7	6.6	6.0	6.4	7.3	9.9	1.8	1.3	0.5	2.0	1.2	2.0	4.5	1.8	2.3	3.5	1.6	3.6	4.5	2.6	5.3	8.6	9.4	107.7
August	0.0	—	0.0	0.2	0.3	0.3	0.1	—	0.3	0.0	0.0	1.1	3.2	2.6	1.4	1.4	0.7	1.0	0.3	0.5	2.8	0.0	—	—	16.2
September . . .	2.5	1.0	4.0	2.1	2.8	1.2	2.5	0.5	0.9	2.0	0.1	4.8	0.3	1.8	3.0	0.9	1.2	0.7	0.8	0.4	2.2	0.1	0.2	1.9	37.9
Summe . . .	11.5	7.7	10.6	8.3	9.5	9.4	13.0	2.3	2.8	3.3	2.1	7.4	5.5	9.1	6.2	4.6	5.4	3.8	9.7	7.2	7.6	5.4	10.1	14.0	176.5

2. Zahl der »Regenstunden«.

1898																								
Juni (23.–30.) . .	2	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	2	1	—	—	1	2	15
Juli	4	5	4	5	5	8	8	5	3	6	2	2	5	4	6	4	6	5	6	5	7	6	6	5	122
August	1	—	1	1	2	2	1	—	2	1	2	2	3	5	3	2	2	3	2	1	2	1	—	—	39
September . . .	1	2	3	4	3	7	4	2	2	2	1	2	2	6	5	2	3	3	2	2	3	2	1	4	68
Summe . . .	8	7	8	10	10	18	14	7	8	10	5	7	10	16	14	8	11	12	12	9	12	9	8	11	244

3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
1898																								
Juni (23.–30.) . .	56	—	—	—	—	45	57	—	21	30	—	36	—	3	—	—	—	23	1 49	54	—	—	17	1 49	9 20
Juli	2 58	3 24	2 38	2 56	4 12	5 39	5 22	2 39	2 19	2 39	1 2	43	1 26	1 1	46	2 13	2 6	2 24	3 32	3 36	2 13	3 25	4 7	3 42	67 2
August	12	—	30	26	37	1 10	31	—	29	29	2	52	1 26	1 46	1 30	1 43	1 52	1 17	49	9	1 26	11	—	—	17 27
September . . .	52	28	2 1	57	2 5	1 46	1 38	1 3	47	20	2	48	9	49	36	50	1 15	1 8	46	55	1 9	8	9	1 28	22 9
Summe . . .	4 58	3 52	5 9	4 19	6 54	9 20	8 28	3 42	3 56	3 58	1 6	2 59	3 1	3 39	2 52	4 46	5 13	5 12	6 56	5 34	4 48	3 44	4 33	6 59	115 58

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

1898 (23. VI.–30. IX.)	0.621	0.552	0.644	0.432	0.690	0.518	0.605	0.529	0.491	0.397	0.220	0.426	0.301	0.228	0.205	0.596	0.474	0.433	0.578	0.619	0.400	0.467	0.569	0.635

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 0–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–12	Summe
1898																
Juni (23.–30.) . .	1	—	1	1	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Juli	33	7	5	3	48	5	3	4	1	2	—	—	—	—	1	64
August	13	4	3	3	23	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	28
September . . .	31	16	7	5	59	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	62
Summe . . .	78	27	16	12	133	15	5	5	1	2	—	—	—	—	1	162
In Proc der Gesammtzahl	48.1	16.7	9.9	7.4	82.1	9.3	3.1	3.1	0.6	1.2	—	—	—	—	0.6	

6. Zahl der Tage mit .... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Regentage
1898														
Juni (23.–30.) . .	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Juli	6	5	2	3	1	1	—	1	—	—	1	—	—	20
August	7	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	12
September . . .	5	—	3	—	—	3	1	—	—	1	—	—	1	14
Summe	21	6	9	3	2	4	2	1	—	1	1	—	1	51
In Proc. der Regentage	41.2	11.8	17.6	5.9	3.9	7.8	3.9	2.0	—	2.0	2.0	—	2.0	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 0–15	m 16–30	m 31–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	Summe
1898														
Juni (23.–30.) .	1	1	1	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	6
Juli	3	1	2	6	4	1	4	1	4	1	—	—	1	22
August	5	—	2	7	2	1	1	—	1	—	—	—	—	12
September . .	4	1	1	6	3	3	1	—	1	—	—	—	—	14
Summe . . .	13	3	6	22	10	6	7	1	6	1	—	—	1	54
In Proc. der Gesammtzahl	24.1	5.6	11.1	40.7	18.5	11.1	13.0	1.9	11.1	1.9	—	—	1.9	

Schlüchtern

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1898																								
April (11.-30.) . .	5.8	5.2	3.3	2.0	1.9	1.6	0.8	0.2	1.8	2.3	3.3	0.7	0.7	2.1	0.7	1.4	2.3	0.1	0.2	2.5	1.4	1.9	1.8	2.9	46.9
Mai	6.8	4.4	5.3	6.4	5.3	3.4	7.3	5.7	6.5	10.0	4.9	5.1	3.9	11.0	5.7	5.7	9.0	5.5	8.8	6.2	20.3	18.0	5.6	9.8	180.6
Juni	1.9	0.7	2.0	7.7	3.8	1.6	1.8	1.1	2.9	4.7	1.2	0.4	8.1	9.2	5.0	1.8	2.3	0.9	0.6	1.8	4.0	1.7	4.5	4.3	74.0
Juli	3.2	1.2	3.0	3.0	6.1	16.2	6.4	2.9	5.2	5.6	20.2	7.5	3.8	2.8	8.5	14.5	8.8	5.4	13.4	3.1	2.7	3.3	2.0	4.5	153.3
August	—	0.3	0.0	0.8	0.1	—	—	0.7	0.7	0.9	3.9	10.8	7.4	1.7	1.1	0.2	12.8	3.7	0.3	0.1	1.0	3.0	0.6	—	50.1
September . . .	0.7	0.3	0.0	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.1	1.2	1.8	25.3	0.4	0.9	1.3	1.6	1.8	2.5	7.0	0.9	0.8	47.8
Oktober	4.0	3.3	4.7	4.7	0.5	0.6	1.6	1.2	4.3	3.2	4.5	5.0	6.3	4.6	4.6	2.4	5.5	4.5	3.4	2.1	5.4	3.1	2.7	1.2	83.4
Summe	22.4	15.4	18.3	24.6	17.7	23.4	19.1	11.8	21.4	26.7	38.0	29.6	31.4	33.2	30.9	26.4	41.6	21.4	28.3	17.6	37.3	38.0	18.1	23.5	636.1

2. Zahl der Regenstunden.

1898																									
April (11.-30.) . .	4	4	3	3	3	2	2	2	2	3	5	5	5	4	1	2	4	1	1	1	3	2	4	2	68
Mai	4	4	4	5	4	6	4	4	3	4	6	6	5	5	8	6	5	6	3	6	6	5	4	4	117
Juni	3	4	3	6	5	8	4	4	4	7	5	6	7	6	5	3	5	3	2	1	2	2	2	2	99
Juli	2	3	3	2	3	4	3	3	2	9	10	3	6	5	6	8	6	8	8	4	4	2	2	3	109
August	—	1	1	1	1	—	—	2	2	2	6	4	4	3	2	1	2	3	1	1	1	1	1	—	40
September . . .	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	2	5	3	2	4	2	1	2	2	1	1	32
Oktober	6	5	3	4	3	3	5	4	5	6	7	4	3	5	7	5	4	7	3	4	4	5	4	5	111
Summe	20	22	18	21	19	23	19	19	18	31	39	29	32	30	34	28	28	32	20	18	22	19	18	17	576

3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
1898																									
April (11.-30.) . .	3 15	3 0	2 10	2 10	1 20	1 10	1 40	1 10	2 0	3 0	1 45	2 30	3 5	2 25	1 0	1 10	2 10	1 0	30	1 0	2 40	1 10	1 20	1 10	43 50
Mai	3 10	3 10	3 0	3 30	3 10	3 50	4 0	3 30	3 0	3 20	4 0	4 40	3 20	4 0	4 15	3 20	3 20	2 45	2 40	3 20	4 50	4 20	4 0	4 0	86 30
Juni	2 30	2 10	1 55	3 5	4 10	4 30	2 15	2 30	2 10	4 0	3 0	2 30	2 45	4 40	3 10	1 35	2 55	1 55	1 30	30	1 20	40	2 0	2 0	59 45
Juli	2 0	2 40	2 40	2 0	2 10	3 10	1 50	1 20	2 0	3 45	5 55	3 0	5 0	3 30	3 20	5 15	3 50	3 40	5 15	3 50	2 35	2 0	2 0	2 0	74 45
August	—	30	10	10	50	—	—	1 0	1 40	1 40	2 35	3 20	3 20	1 35	1 0	20	1 5	1 50	1 0	10	10	1 0	20	—	23 45
September . . .	1 0	1 0	40	—	—	—	20	—	—	—	—	20	1 10	1 5	1 55	1 15	1 30	1 20	1 10	1 0	1 10	2 0	1 0	1 0	18 55
Oktober	4 20	4 10	3 0	3 20	3 0	1 30	1 50	1 45	3 40	3 50	4 25	3 50	2 30	3 50	3 45	4 0	3 5	4 20	2 50	2 50	2 50	3 30	3 25	4 20	79 55
Summe	16 15	16 40	13 35	14 15	14 40	14 10	11 55	11 15	14 30	19 35	21 40	20 10	21 10	21 5	18 25	16 55	17 55	16 50	14 55	12 40	15 35	14 40	14 5	14 30	387 25

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer Regenstunde.

1898 (11. IV.-31. X)	0.812	0.758	0.755	0.679	0.772	0.616	0.627	0.592	0.806	0.632	0.556	0.695	0·661	0.703	0.542	0.604	0.640	0.526	0.746	0.704	0.708	0.772	0.782	0.853

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	h m h 14 1-16	h m h 16 1-18	h m h 18 1-20	Summe
1898																					
April (11.-30.) . .	6	10	4	—	20	4	5	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Mai	17	6	1	2	26	7	4	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	43
Juni	13	16	4	6	39	7	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54
Juli	15	10	1	3	29	6	2	—	3	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	44
August	4	4	4	1	13	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
September . . .	7	3	—	—	10	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	14
Oktober	16	5	1	5	27	7	1	2	4	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	46
Summe	78	54	15	17	164	37	18	8	11	7	1	1	1	2	1	1	1	—	1	1	255
In Proc. der Gesammtzahl	30.6	21.2	5.9	6.7	64.3	14.5	7.1	3.1	4.3	2.7	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	—	0.4	0.4	

Schlüchtern

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen,

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	Regentage
1898							
April (11.-30.)	3	2	—	—	4	1	10
Mai	4	5	5	1	2	—	17
Juni	5	2	6	4	1	1	19
Juli	5	7	4	2	1	—	19
August	5	1	1	—	1	1	9
September	4	5	—	—	—	—	9
Oktober	3	4	3	2	—	3	15
Summe	29	26	19	9	9	6	98
In Proc. der Regentage	29.6	26.5	19.4	9.2	9.2	6.1	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	h m h 14 1-16	h m h 16 1-18	h m h 18 1-20	Summe
1898																				
April (11.-30.)	—	—	1	1	4	2	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	11
Mai	3	1	1	5	2	3	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	17
Juni	3	2	2	7	1	1	4	1	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	19
Juli	1	1	5	7	3	2	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	19
August	1	1	—	2	2	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
September	3	3	1	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	10
Oktober	2	1	—	3	1	2	1	1	2	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	16
Summe	13	9	10	32	13	14	7	6	9	3	4	1	2	1	3	1	3	1	1	101
In Proc. der Gesammtzahl	12.9	8.9	9.9	31.7	12.9	13.9	6.9	6.0	8.9	3.0	4.0	1.0	2.0	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	1.0	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1898				
6. V.	1^{36}p	3	3.0	1.00
15. V.	8^{10}p	30	9.7	0.32
19. V.	9^{14}p	16	8.2	0.51
19. V.	[9^{14}p	4	4.0	1.00]
1. VII.	2^{53}p	15	8.0	0.53
1. VII.	6^{39}p	21	10.2	0.49
23. VII.	5^{30}a	7	3.0	0.43
28. VII.	10^{20}a	40	14.8	0.37
8. VIII.	4^{20}p	13	7.0	0.54
12. IX.	2^{20}p	25	22.8	0.91
12. IX.	[2^{21}p	5	6.0	1.20]
12. IX.	[2^{38}p	2	3.7	1.85]

Schreiberhau

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1. Regenhöhe.																								
1897																								
Mai	8.4	6.0	6.8	6.8	4.7	4.8	9.7	7.4	8.8	8.1	7.9	6.7	9.1	8.3	14.0	7.6	5.5	4.2	11.8	5.6	2.1	7.1	5.4	11.4	178.2
Juni	6.5	5.5	1.9	1.5	1.3	1.8	0.2	0.5	0.7	0.7	1.0	4.0	3.7	0.3	0.2	0.6	2.0	0.8	2.8	1.1	13.8	0.0	0.4	0.4	51.7
Juli [1]	13.9	11.0	12.0	19.1	14.8	13.3	4.3	4.8	11.6	6.4	5.6	23.4	8.6	8.8	14.1	10.4	9.1	11.2	23.1	20.4	8.9	16.7	12.7	16.6	300.8
August	14.0	3.3	4.2	9.9	8.9	3.1	7.7	9.0	7.3	6.6	14.4	11.7	8.0	4.2	2.3	6.6	5.2	3.4	5.3	2.1	1.2	0.7	0.4	8.1	147.6
September	12.9	3.3	6.8	5.5	4.1	9.8	5.1	5.8	6.0	5.1	4.2	2.6	1.7	4.2	3.4	5.7	3.5	2.9	2.2	1.9	19.1	10.2	3.1	4.3	133.4
Summe	55.7	29.1	31.7	42.8	33.8	32.8	27.0	27.5	34.4	26.9	33.1	48.4	31.1	25.8	34.0	30.9	25.3	22.5	45.2	31.1	45.1	34.7	22.0	40.8	811.7
1898 [2]																								
Mai	2.2	3.4	1.4	2.4	12.1	7.3	3.2	1.8	2.4	5.6	2.2	1.7	1.6	12.1	9.1	5.0	4.6	9.1	9.0	2.7	3.5	2.2	1.2	3.7	109.5
Juni	0.3	0.2	1.9	1.6	0.9	4.9	9.5	1.8	1.5	0.8	1.0	2.5	0.5	0.5	1.7	—	2.7	3.6	0.7	0.8	—	0.5	0.2	0.0	38.1
Juli [3]	1.6	3.7	2.6	3.5	3.0	4.4	2.7	1.0	1.0	1.6	1.3	2.7	3.9	1.6	0.5	1.1	2.5	0.9	0.2	0.1	0.1	0.7	0.5	3.6	44.8
August	3.1	2.4	0.4	1.1	0.2	0.8	1.1	0.9	0.9	0.4	0.0	—	—	—	2.1	0.6	1.9	4.8	6.1	8.2	1.3	0.2	7.7	3.9	48.1
September	3.1	4.2	5.0	2.2	2.4	2.2	3.8	0.7	0.9	2.2	5.6	2.5	1.1	0.8	0.7	1.5	1.2	1.3	1.4	1.7	2.2	2.3	3.3	2.0	54.3
Summe	10.3	13.9	11.3	10.8	18.6	19.6	20.3	6.2	6.7	10.6	10.1	9.4	7.1	15.0	14.1	8.2	12.9	19.7	17.4	13.5	7.1	5.9	12.9	13.2	294.8
2. Zahl der »Regenstunden«.																								
1897																								
Mai	6	7	6	8	8	9	9	8	8	8	6	8	9	12	12	11	8	6	9	10	10	9	9	8	204
Juni	3	3	2	2	4	4	3	1	1	1	1	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	1	1	1	51
Juli [1]	9	8	9	9	7	9	7	7	9	7	6	9	10	9	11	6	7	5	8	10	7	6	6	6	187
August	3	3	3	4	6	5	7	5	6	5	6	6	5	5	4	7	6	5	5	4	3	2	3	2	110
September	7	7	7	7	5	7	4	6	5	6	6	8	6	5	5	5	5	4	5	5	6	7	7	8	143
Summe	28	28	27	30	30	34	30	27	29	27	25	33	33	33	34	31	29	23	29	31	28	25	26	25	695
1898																								
Mai	4	3	5	6	8	10	7	4	6	10	6	6	7	7	8	7	5	6	5	5	6	5	3	4	143
Juni	3	1	2	3	2	4	4	4	5	2	3	4	3	4	1	—	2	3	2	2	—	1	1	1	57
Juli	2	3	6	4	4	4	5	3	4	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	1	4	70
August	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	—	—	—	1	1	3	2	3	2	2	2	2	3	44
September	3	3	3	2	4	5	5	2	3	3	5	3	2	1	1	2	3	4	4	3	5	4	3	3	76
Summe	15	13	18	17	20	25	23	15	20	20	17	16	14	14	13	12	16	17	16	14	15	15	10	15	390
3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.																								
1897	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Mai	6	6	6	7 10	6 40	7 20	8 40	7 20	7 40	6 40	6	6 25	8 5	9 40	10 30	8 50	5 20	4 15	6 55	7 40	4 30	6 35	8 5	7	119 20
Juni	1 55	2	1 10	1 30	2 25	3 20	2 20	1	1	1	1	1 50	2 5	1 30	1 40	1 10	2 40	2 30	2	1 20	1 10	10	1	1	38 45
Juli [1]	7 30	6 20	7 40	7 35	6 10	7 50	5 40	4 35	6 20	5 50	5 10	6 30	6 30	6 50	7 50	5 20	4 40	3 30	4 50	6 50	5	5 20	5 20	6	145 10
August	2 30	2 10	2 40	3	4 30	4 30	6 10	5	6	5	3 55	4 35	4 20	3 50	3 10	5 10	4 10	3 10	4 40	2 10	1 30	1 20	1 20	50	85 40
September	7	6 45	5	6	5	6	4	5 40	5	5 40	5 30	5 50	4 40	4	4 10	4 40	4 30	3 10	3 50	4 15	5	6 20	5 55	6 30	124 25
Summe	24 55	23 15	22 30	25 15	24 45	29	26 50	23 35	26	24 10	21 35	25 10	25 40	25 50	27 20	25 10	21 20	16 35	22 15	22 15	17 10	19 45	21 40	21 20	563 20
1898																									
Mai	2 30	2 50	3 50	2 55	6 20	6 40	4 40	3 40	4 30	5 10	4 10	2 20	3 40	3 50	5 20	5 40	3 30	3 50	3 50	3 20	4 25	4 20	2 30	3 40	97 30
Juni	1	1	1 50	2 10	2	3 10	4	3 50	3 50	1 20	1 40	2 30	1	1 40	1	—	1 20	2	1 40	25	—	20	20	10	38 15
Juli	1 55	2 30	3 45	2 10	2 30	3 30	4 10	2 10	3 20	1 20	1 10	2 20	2	2	1 10	1 30	1 35	1 15	1 20	30	30	1 30	1	2 45	47 55
August	1 40	2 5	1 20	2	1 30	1 50	2	2	2	2	20	—	—	—	10	40	1 45	50	2 20	55	1 15	1	1 40	2	31 20
September	3	2 15	2 40	2	2 50	3 15	3 45	1 40	1 25	2 10	3 30	2 20	1 20	1	1	1 20	2	3 30	3 10	3	3 30	3 10	3	3	59 50
Summe	10 5	10 40	13 25	11 15	15 10	18 25	18 35	13 20	15 5	12	10 50	9 30	8	8 30	8 40	9 10	10 10	11 25	12 20	8 10	9 40	10 20	8 30	11 35	274 50

[1] Am 30. VII. 4–7a fehlt die Registrirung. [2] Regenhöhe meist zu niedrig. [3] Regen vom 19. Juli (5 mm) fehlt.

Schreiberhau

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

Jahr	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1897 (1. V.–30 IX.)	0.890	0.830	0.833	0.842	0.825	0.853	0.894	0.873	0.897	0.895	0.863	0.763	0.778	0.783	0.804	0.812	0.736	0.721	0.767	0.718	0.613	0.790	0.833	0.853
1898 (1. V.–30 IX.)	0.672	0.821	0.745	0.662	0.758	0.737	0.808	0.889	0.754	0.600	0.637	0.594	0.571	0.607	0.667	0.764	0.635	0.672	0.771	0.583	0.664	0.689	0.850	0.772

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	h m h 14 1–16	h m h 16 1–18	h m h 18 1–20	h m h 20 1–22	h m h 22 1–24	h m h 26 1–28	h m h 32 1–34	h m h 64 1–66	Summe
1897																										
Mai . . .	—	9	3	7	19	12	5	1	1	1	1	—	1	—	1	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	47
Juni . . .	—	2	1	3	6	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Juli[1] . .	1	17	7	2	27	10	3	3	2	2	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	52
August . .	1	4	3	4	12	10	1	—	5	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
Septbr. .	2	8	2	2	14	3	3	1	3	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	28
Summe .	4	40	16	18	78	40	15	6	12	5	3	—	1	1	3	2	4	—	2	1	—	—	1	1	1	176
In Proc. der Gesammtzahl	2.3	22.7	9.1	10.2	44.3	22.7	8.5	3.4	6.8	2.8	1.7	—	0.6	0.6	1.7	1.1	2.3	—	1.1	0.6	—	—	0.6	0.6	0.6	
1898																										
Mai . . .	6	16	2	10	34	17	4	4	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63
Juni . . .	6	9	2	3	20	5	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
Juli . . .	4	10	3	4	21	2	4	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
August . .	—	9	1	4	14	3	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
Septbr. .	4	9	2	1	16	5	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	25
Summe .	20	53	10	22	105	32	9	6	1	3	3	3	—	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	168
In Proc. der Gesammtzahl	11.9	31.5	6.0	13.1	62.5	19.0	5.4	3.6	0.6	1.8	1.8	1.8	—	0.6	1.8	—	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	

6. Zahl der Tage mit . . . . Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	Regentage
1897						
Mai	13	4	3	3	1	24
Juni	4	3	1	1	—	9
Juli[1]	11	4	3	6	—	24
August	5	4	5	1	—	15
September . . .	2	4	3	1	1	11
Summe	35	19	15	12	2	83
In Proc. der Regentage .	42.2	22.9	18.1	14.5	2.4	

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	Regentage
1898									
Mai	8	5	5	1	4	1	—	—	24
Juni	7	3	5	—	—	—	—	—	15
Juli	7	5	3	—	1	—	—	—	16
August	3	2	2	—	—	—	1	—	8
September . . .	5	3	2	—	—	—	—	1	11
Summe	30	18	17	1	5	1	1	1	74
In Proc. der Regentage .	40.5	24.3	23.0	1.4	6.8	1.4	1.4	1.4	

[1]) Am 30. VII 4–7a fehlt die Registrirung.

Schreiberhau

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 0-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	h m h 14 1-16	h m h 16 1-18	h m h 18 1-20	h m h 20 1-22	h m h 22 1-24	Summe
1897																						
Mai	—	1	—	1	3	5	4	1	2	1	—	1	—	—	—	2	1	—	2	—	1	24
Juni	—	—	1	1	2	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	9
Juli [1]	—	2	2	4	5	1	2	2	1	2	1	1	1	—	—	1	—	2	—	—	1	24
August	—	—	2	2	2	3	1	1	—	2	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	15
September	—	—	—	—	2	2	2	2	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	15
Summe	—	3	5	8	14	13	10	7	3	6	3	2	1	1	2	6	3	2	2	—	4	87
In Proc. der Gesammtzahl	—	3.4	5.7	9.2	16.1	14.9	11.5	8.0	3.4	6.9	3.4	2.3	1.1	1.1	2.3	6.9	3.4	2.3	2.3	—	4.6	
1898																						
Mai	1	2	3	6	5	3	2	3	2	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	25
Juni	—	3	3	6	4	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Juli	—	3	3	6	2	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	16
August	—	1	1	2	3	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9
September	—	1	1	2	3	—	2	2	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	13
Summe	1	10	11	22	17	7	8	7	2	3	2	2	2	2	1	1	2	—	—	—	—	78
In Proc. der Gesmmatzahl	1.3	12.8	14.1	28.2	21.8	9.0	10.3	9.0	2.6	3.8	2.6	2.6	2.6	2.6	1.3	1.3	2.6	—	—	—	—	

[1] Am 30. VII. $4-7^a$ fehlt die Registrirung.

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1897				
7. VI	$8^4{}_p$	15	12.8	0.85
26. VI	$0^{30}{}_a$	2	1.7	0.85
3. VII	$6^{50}{}_p$	1	1.0	1.00
21. VII	$8^{49}{}_a$	3	3.3	1.10
29. VII	$8^{36}{}_p$	1 4	17.0	0.27
31. VII	$11^0{}_a$	50	12.8	0.26
3. VIII	$4^{34}{}_a$	1	3.8	3.80
20. VIII	$0^{37}{}_a$	5	5.0	1.00
20. VIII	$0^{49}{}_a$	2	4.8	2.40
26. VIII	$10^{46}{}_a$	17	13.0	0.76
2. IX	$8^{52}{}_p$	10	10.3	1.03
4. IX	$0^{33}{}_a$	7	7.7	1.10
4. IX	$[0^{39}{}_a$	1	2.7	2.70]
1898				
17. V	$5^9{}_p$	1	1.0	1.00
24. V	$6^{49}{}_p$	2	1.7	0.85
25. V	$4^1{}_a$	10	4.5	0.45
26. V	$2^{30}{}_p$	1	1.2	1.20
25. VIII	$10^{19}{}_p$	3	4.2	1.40
28. VIII	$7^0{}_p$	10	7.2	0.72

Schwerin i. M.

1. Regenhöhe.

Jahr / Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1898																								
Juli	1.3	1.2	1.0	2.6	1.9	2.6	2.4	2.4	2.6	4.2	12.0	5.6	9.0	14.7	5.0	4.5	5.8	3.0	7.4	1.0	1.2	0.4	2.8	0.7	95.3
August	2.1	0.3	1.2	0.8	2.2	1.8	1.1	0.3	1.6	0.2	1.4	—	0.1	0.8	0.4	—	0.3	—	0.2	1.4	2.0	16.0	6.2	4.2	44.6
September	0.2	0.4	0.0	1.0	1.6	0.8	0.8	2.5	1.2	1.0	1.3	3.6	3.1	0.4	0.1	—	0.3	0.2	0.1	1.0	1.6	1.5	0.6	0.3	23.6
Oktober (1.–15.)	—	—	—	0.2	0.1	0.4	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7
Summe	3.6	1.9	2.2	4.6	5.8	5.6	4.8	5.4	5.6	5.8	15.1	9.4	12.2	15.9	5.5	4.6	6.4	3.2	7.7	3.4	4.8	17.9	9.6	5.2	166.2

2. Zahl der Regenstunden.

Jahr / Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1898																								
Juli	2	3	3	4	4	4	2	3	4	5	8	8	8	8	14	6	6	6	9	5	3	5	4	2	126
August	2	2	2	3	3	4	2	2	2	2	2	—	2	3	5	—	1	—	1	5	3	5	3	3	57
September	4	2	1	3	3	3	4	3	3	1	2	4	3	4	3	—	1	1	2	1	1	7	3	4	63
Oktober (1.–15.)	—	—	—	1	3	2	2	2	1	1	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Summe	8	7	6	11	13	13	10	10	10	9	14	14	13	15	23	6	8	7	12	11	7	17	10	9	263

3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

Jahr / Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1898	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Juli	52	47	9	2 1	2 59	1 54	1 33	2 17	2 29	3 33	4 30	4 25	3 58	4 23	3 39	2 43	3 5	2 15	1 37	1 53	1 17	1 11	1 55	28	56 53
August	1 5	48	41	48	2 3	2 27	2	1 10	1 56	51	32	—	4	49	36	—	4	—	12	56	2 11	2 2	1 35	2 13	25 3
September	48	46	1	1 41	1 45	2 14	2 40	1 56	2 20	1	1 3	1 48	1 24	48	9	—	25	1	36	1	1	2 6	1 39	1 37	29 46
Oktober (1.–15.)	—	—	—	23	1 14	2	1 40	4	27	1	57	30	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 31
Summe	2 45	2 21	51	4 53	8 1	8 35	7 53	5 27	7 12	6 24	7 2	6 43	5 26	6	4 40	2 43	3 34	3 15	2 25	3 49	4 28	6 19	5 9	4 18	120 13

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1898 (1. VII–15. X.)	0.344	0.336	0.142	0.444	0.617	0.660	0.788	0.545	0.720	0.711	0.500	0.480	0.418	0.400	0.212	0.453	0.446	0.464	0.201	0.347	0.638	0.372	0.515	0.478

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr / Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	Summe
1898																
Juli	59	13	4	4	80	4	2	2	2	1	—	—	1	—	—	92
August	22	6	5	2	35	6	1	2	—	—	—	—	—	—	—	44
September	26	11	3	1	41	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	47
Oktober (1.–15.)	8	4	—	—	12	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Summe	115	34	12	7	168	14	6	5	2	1	—	—	1	—	1	198
In Proc. der Gesammtzahl	58.1	17.2	6.1	3.5	84.9	7.1	3.0	2.5	1.0	0.5	—	—	0.5	—	0.5	

Schwerin i. M.

6. Zahl der Tage mit . . . . . Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Regentage
1898															
Juli	2	5	1	6	2	—	—	1	1	—	—	1	—	1	20
August	1	4	—	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	11
September . . .	2	2	2	1	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	12
Oktober (1.-15.) .	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3
Summe	6	11	3	8	6	2	5	1	2	—	—	1	—	1	46
In Proc. der Regentage .	13.0	23.9	6.5	17.4	13.0	4.3	10.9	2.2	4.3	—	—	2.2	—	2.2	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 0-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	h m h 14 1-16	Summe
1898																		
Juli	4	1	2	7	5	1	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	20
August	2	—	2	4	2	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11
September . . .	2	1	4	7	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	13
Oktober (1.-15.) .	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Summe	8	2	8	18	10	4	5	4	2	1	1	—	—	—	—	1	1	47
In Proc. der Gesammtzahl	17.0	4.3	17.0	38.3	21.3	8.5	10.6	8.5	4.3	2.1	2.1	—	—	—	—	2.1	2.1	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1898				
23. VII	10^{9}_{a}	8	4.5	0.56
23. VII	0^{39}_{p}	1	1.3	1.30
7. VIII	9^{9}_{p}	40	13.8	0.34
7. VIII	$[9^{32}_{p}$	17	9.9	0.58]
24. VIII	11^{48}_{a}	5	1.5	0.30
24. VIII	0^{49}_{p}	3	1.1	0.37

Steinau a./Oder.

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1898																								
Juni (13.-30.) [1]	—	—	0.6	0.1	0.4	2.1	1.7	0.6	0.5	0.2	0.1	0.2	1.1	5.2	1.7	3.1	1.1	19.3	5.5	0.1	0.4	—	0.8	1.2	46.0
Juli	2.2	2.9	4.1	2.7	2.3	4.8	4.6	1.9	1.2	3.1	0.7	0.6	0.2	5.8	2.7	1.6	0.9	2.6	7.6	12.7	9.2	2.5	1.3	1.7	79.9
August	1.5	5.4	0.5	1.5	—	0.7	0.8	8.6	2.5	0.2	0.1	—	—	—	—	—	1.7	4.4	2.3	3.6	1.2	1.3	3.2	6.9	46.4
September	2.2	0.9	1.1	0.7	0.2	0.3	1.3	0.8	0.2	0.2	—	1.5	1.0	0.2	1.0	—	0.3	0.6	2.0	1.4	0.1	0.1	1.4	3.0	20.5
Oktober (1.-8.)	0.4	0.1	—	0.3	4.0	4.5	1.0	0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	11.3
Summe	6.3	9.3	6.3	5.3	6.9	12.4	9.4	12.2	4.4	3.7	0.9	2.3	2.3	11.2	5.4	4.7	4.0	26.9	17.6	17.9	10.9	4.0	6.8	13.0	204.1

2. Zahl der Regenstunden.

1898																								
Juni (13.-30.) [1]	—	—	1	1	2	3	2	2	2	1	2	1	1	5	2	1	2	1	1	1	1	—	1	1	34
Juli	2	3	5	5	6	6	6	3	2	3	3	3	2	2	4	2	2	1	2	3	2	4	3	4	78
August	3	2	3	2	—	1	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	2	4	4	4	2	2	2	3	42
September	4	3	2	4	1	1	4	2	1	1	—	2	2	1	2	—	1	2	3	2	1	1	1	2	43
Oktober (1.-8.)	1	1	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	14
Summe	10	9	11	13	10	12	15	10	8	6	6	6	5	8	8	3	7	8	11	11	7	8	8	11	211

3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
1898																											
Juni (13.-30.) [1]	—	—	— 34	— 12	1 20	1 16	1 49	1 6	— 50	— 24	— 3	— 34	— 10	1 13	— 44	— 24	— 59	— 34	1 —	— 12	— 11	—	— 39	— 55	15	9
Juli	1 24	2 2	2 57	4 38	4 20	4 11	3 37	2 8	2 —	1 51	2 12	2 16	1 8	1 21	1 2	1 23	1 22	1 —	1 6	1 39	1 49	1 21	1 22	2 18	50	27
August	2 11	2 —	1 39	1 9	—	— 26	1 26	1 20	1 7	— 27	— 19	—	—	—	—	—	— 59	1 31	1 36	2 18	1 —	2 —	1 41	2 56	26	5
September	1 19	— 52	— 47	— 34	— 15	— 30	1 6	1 4	— 24	— 22	—	1 21	1 37	— 4	— 20	—	— 1	— 14	1 24	— 36	— 2	— 25	— 12	1 40	15	9
Oktober (1.-8.)	1 —	— 9	—	— 27	1 —	1 —	— 47	— 42	— 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 47	1 —	1 —	1 —	1 —	—	10	55
Summe	5 54	5 3	5 57	7 —	6 55	7 23	8 45	6 20	4 24	3 4	2 34	4 11	2 55	2 38	2 6	1 47	3 21	3 19	5 53	5 45	4 2	4 46	4 54	8 49	117	45

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer Regenstunde.

1898 (13. VI.-8. X.)	0.590	0.561	0.541	0.538	0.692	0.615	0.583	0.633	0.575	0.511	0.428	0.697	0.583	0.329	0.262	0.594	0.479	0.415	0.535	0.523	0.576	0.596	0.612	0.802

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-16	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	Summe
1898															
Juni (13.-30.) [1]	9	5	6	1	21	6	—	—	—	—	—	—	—	—	27
Juli	8	3	4	1	16	4	1	4	2	2	—	—	—	—	29
August	5	4	1	2	12	3	2	2	—	1	—	—	—	—	20
September	17	5	3	3	28	3	1	—	—	—	—	—	—	—	32
Oktober (1.-8.)	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3
Summe	39	17	15	7	78	16	4	7	2	3	1	—	—	—	111
In Proc. der Gesammtzahl	35.1	15.3	13.5	6.3	70.3	14.4	3.6	6.3	1.8	2.7	0.9	—	—	—	

[1] 27. 10ª-28. 6ª fehlt.

Steinau a./Oder

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Regentage
1898											
Juni (13.–30.) [1] .	—	2	3	2	—	1	—	—	—	—	8
Juli	6	5	3	1	—	—	—	—	—	—	15
August	4	2	2	—	—	1	—	—	—	—	9
September . . .	3	2	2	—	1	1	—	1	—	—	10
Oktober (1.–8.) . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Summe	14	12	10	3	1	3	—	1	—	—	44
In Proc. der Regentage	31.8	27.3	22.7	6.8	2.3	6.8	—	2.3	—	—	

[1]) 27. 10^{h}–28. 6^{h} fehlt.

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-12	Summe
1898															
Juni (13.–30.) [1]	—	1	1	2	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	8
Juli	3	2	2	7	2	—	1	2	—	1	2	—	—	1	16
August	1	1	2	4	2	—	2	—	1	—	—	1	—	—	10
September	2	1	5	8	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	11
Oktober (1.–8.)	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3
Summe	6	5	10	21	8	2	7	3	2	1	2	1	—	1	48
In Proc. der Gesammtzahl	12.5	10.4	20.8	43.7	16.7	4.2	14.6	6.2	4.2	2.1	4.2	2.1	—	2.1	

[1]) 27. 10^{h}–28. 6^{h} fehlt.

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1898				
22. VI	5^{26}_{p}	26	18.7	0.72
22. VI	5^{41}_{p}	10	11.0	1.10
23. VI	3^{50}_{p}	1	1.0	1.00
28. VI	1^{33}_{p}	6	3.2	0.53
30. VII	6^{8}_{p}	2 32	26.0	0.17
24. VIII	11^{4}_{p}	6	3.3	0.55
24. VIII	[11^{4}_{p}	1	1.0	1.0]

Von der Heydt-Grube

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1. Regenhöhe.																								
1897																								
Juli (2.–31.) . . .	0.7	4.0	1.2	0.3	0.7	0.4	0.7	2.0	1.4	0.5	1.2	11.5	2.7	0.2	0.9	8.0	3.4	3.0	—	—	0.3	0.5	0.5	0.7	44.8
August	5.6	11.8	*6.8*	*2.5*	3.0	3.6	3.0	3.1	1.7	1.8	1.1	3.9	5.6	7.8	4.4	18.2	2.0	6.0	7.6	0.4	4.1	5.7	6.8	6.0	122.5
September . . .	4.8	3.8	5.9	3.8	3.9	3.7	2.0	2.0	2.9	5.5	2.7	1.8	2.6	3.3	8.0	5.3	3.2	1.9	2.0	2.6	0.9	0.6	2.0	2.9	78.1
Summe	11.1	19.6	*13.9*	*6.6*	7.6	7.7	5.7	7.1	6.0	7.8	5.0	17.2	10.9	11.3	13.3	31.5	8.6	10.9	9.6	3.0	5.3	6.8	9.3	9.6	245.4
1898																								
Mai (12.–31.)[1] . .	1.7	4.9	2.4	0.1	4.0	1.2	1.4	1.2	2.3	3.4	2.7	0.4	—	2.6	3.1	9.4	10.7	1.1	0.7	1.8	0.9	3.7	2.3	2.3	64.3
Juni.	3.3	2.8	1.4	0.5	0.9	0.8	0.7	0.2	1.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	1.8	0.1	—	3.3	16.5	4.2	7.5	1.3	0.2	5.7	53.4
Juli.	0.9	1.0	15.6	1.3	1.1	0.9	2.7	1.7	5.3	1.6	2.0	1.6	2.9	6.7	2.6	11.5	4.8	1.9	3.1	0.6	0.8	—	0.4	0.3	71.3
August.	0.2	0.3	0.8	2.9	0.6	1.0	0.5	0.3	0.8	13.8	7.4	5.8	5.0	3.3	0.3	0.1	0.4	4.2	1.5	0.5	11.5	0.1	0.5	0.3	62.1
September (1.–27.).	0.1	0.4	0.2	0.5	0.1	0.2	0.3	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1
Oktober	2.3	1.8	8.0	10.1	13.2	4.3	2.3	4.8	5.1	3.8	1.6	2.4	0.8	3.2	2.0	4.4	3.8	3.0	3.3	1.8	1.1	1.1	1.9	3.3	89.4
Summe	8.5	11.2	28.4	15.4	19.9	8.4	7.9	8.2	14.8	23.0	13.8	10.5	8.8	16.1	9.8	25.5	19.7	13.5	25.1	8.9	21.8	6.2	5.3	11.9	342.6
2. Zahl der Regenstunden.																								
1897																								
Juli (2.–31.) . . .	5	4	1	3	3	3	4	5	4	3	2	2	4	5	2	4	2	3	—	1	1	1	2	4	68
August	4	5	6	5	6	5	4	4	3	4	4	6	3	5	4	5	4	3	3	2	6	7	4	5	107
September. . . .	6	6	6	4	6	7	4	2	4	4	3	3	4	3	3	5	4	1	3	4	5	3	6	6	102
Summe	15	15	13	12	15	15	12	11	11	11	9	11	11	13	9	14	10	7	6	7	12	11	12	15	277
1898																								
Mai (12.–31.)[1] . .	4	4	4	3	4	2	2	4	4	4	4	3	1	3	7	4	4	5	4	3	5	5	4	4	91
Juni.	6	4	5	3	3	1	1	1	3	2	—	2	2	2	3	1	1	3	5	4	4	5	2	2	65
Juli.	3	3	6	5	3	4	3	4	5	4	4	4	5	5	5	5	3	3	3	4	2	—	2	2	87
August.	3	2	2	2	2	2	2	2	4	5	4	3	4	4	2	2	2	3	3	3	1	1	1	2	61
September (1.–27.).	1	1	1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Oktober	3	4	6	4	6	7	6	6	5	6	5	3	2	3	3	7	6	4	6	6	6	5	5	4	118
Summe	20	18	24	18	19	17	15	17	21	22	17	15	14	17	20	19	16	18	21	20	18	16	14	14	430
3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.																								
1897	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Juli (2.–31.) . . .	2 52	3 9	1 0	1 11	1 10	2 14	2 59	3 48	2 38	1 13	57	1 6	1 38	41	28	1 29	1 14	40	—	1	20	1 0	1 0	1 39	34 27
August	2 14	2 34	3 11	3 18	2 1	3 46	2 55	2 10	1 34	2 39	1 38	2 23	2 44	3 10	2 23	3 3	1 40	1 58	2 17	1 5	2 57	4 16	3 14	3 32	62 42
September. . . .	2 53	3 39	4 4	2 55	3 59	4 31	2 53	1 3	2 25	3 18	1 57	1 40	1 57	1 49	1 18	2 0	2 42	1 0	2 18	3 8	2 2	1 6	2 21	3 21	60 19
Summe	7 59	9 22	8 15	7 24	7 10	10 31	8 47	7 1	6 37	7 10	4 32	5 9	6 19	5 40	4 9	6 32	5 36	3 38	4 35	4 14	5 19	6 22	6 35	8 32	157 28
1898																								
Mai (12.–31.)[1] . .	2 31	3 29	3 20	1 31	1 30	1 55	1 11	2 9	2 23	2 24	2 6	1 16	6	58	2 59	1 57	2 11	2 37	1 14	2 32	2 31	3 20	3 49	3 45	53 44
Juni.	2 50	3 30	1 56	28	1 52	21	42	14	56	34	—	14	6	27	1 5	9	10	30	2 55	2 38	3 32	2 8	30	1 32	29 19
Juli.	1 33	1 26	4 25	3 2	2 1	2 33	2 11	1 56	3 13	2 52	2 40	2 12	2 46	3 9	2 38	3 50	3 0	2 10	2 40	1 49	1 14	—	39	46	54 45
August.	1 45	1 17	2 0	2 0	2 0	2 0	55	12	2 34	2 41	3 7	2 18	1 56	1 32	59	7	36	1 10	1 2	19	41	15	29	26	32 21
September (1.–27.).	1	32	1 0	1 0	20	25	8	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 51
Oktober	2 23	3 50	3 49	2 58	4 19	5 27	4 22	3 33	5 0	3 41	2 57	2 13	1 10	2 3	2 30	4 0	5 2	3 10	2 36	2 48	2 40	3 36	3 51	3 30	81 28
Summe	11 3	14 4	16 30	10 59	12 2	12 41	9 29	8 4	14 6	12 37	10 50	8 13	6 4	8 9	10 11	10 3	10 59	9 37	10 27	10 6	10 38	9 19	9 18	9 59	255 28

[1] 30. V. 7a–1. VI. 7a fehlt.

Von der Heydt-Grube

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde.«

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1897 (2. VII.-30. IX.)	0.532	0.625	0.635	0.617	0.478	0.701	0.732	0.638	0.602	0.652	0.503	0.468	0.575	0.436	0.461	0.466	0.561	0.519	0.763	0.604	0.443	0.579	0.548	0.569
1898 (12. V.-31. X.)	0.552	0.781	0.688	0.610	0.633	0.746	0.632	0.475	0.671	0.573	0.637	0.548	0.434	0.480	0.509	0.529	0.686	0.534	0.498	0.505	0.591	0.583	0.664	0.713

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 15 1-16	Summe
1897																
Juli (2.-31.) . . .	18	7	8	2	35	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	45
August	23	10	9	1	43	10	4	2	1	—	—	1	1	—	—	62
September . . .	34	11	9	4	58	8	4	—	—	—	—	—	1	—	1	72
Summe	75	28	26	7	136	21	13	4	1	—	—	1	2	—	1	179
In Proc. der Gesammtzahl	41.9	15.6	14.5	3.9	76.0	11.7	7.3	2.2	0.6	—	—	0.6	1.1	—	0.6	
1898																
Mai (12.-31.) [1] . .	16	4	4	3	27	8	4	3	—	—	1	1	—	—	—	44
Juni	15	7	9	2	33	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	41
Juli	14	14	4	0	32	4	2	1	1	—	1	—	—	2	—	43
August	15	9	3	3	30	3	—	1	2	—	1	—	—	—	—	37
September (1.-27.) .	2	2	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Oktober	17	8	5	3	33	8	7	1	1	1	1	—	—	1	1	54
Summe	79	44	25	11	159	26	18	7	4	1	4	1	—	3	1	224
In Proc. der Gesammtzahl	35.3	19.6	11.1	4.9	71.0	11.6	8.0	3.1	1.8	0.4	1.8	0.4	—	1.3	0.4	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Regentage
1897											
Juli (2.-31.) . . .	4	2	2	1	—	1	3	—	—	—	13
August	7	1	2	2	2	2	1	—	—	1	18
September . . .	1	1	5	2	2	1	2	2	—	—	16
Summe	12	4	9	5	4	4	6	2	—	1	47
In Proc. der Regentage .	25.5	8.5	19.1	10.6	8.5	8.5	12.8	4.3	—	2.1	
1898											
Mai (12.-31.) [1] . .	1	4	1	3	2	—	—	—	—	1	12
Juni	6	2	3	1	1	1	1	—	—	—	15
Juli	3	4	3	2	—	1	—	—	1	—	14
August	3	3	3	—	1	—	2	—	—	—	12
September (1.-27.) .	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Oktober	3	2	5	3	1	—	1	1	—	—	16
Summe	18	15	16	9	5	2	4	1	1	1	72
In Proc. der Regentage .	25.0	20.8	22.2	12.5	6.9	2.8	5.6	1.4	1.4	1.4	

[1] 30. V. 7ª bis 1. VI. 7ª fehlt.

Von der Heydt-Grube

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	h m h 14 1-16	h m h 16 1-18	h m h 18 1-20	h m h 20 1-22	h m h 22 1-24	Summe
1897																						
Juli (2.-31.) . . .	—	1	5	6	1	—	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
August	—	1	2	3	4	4	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	18
September . . .	—	2	4	6	2	2	3	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	17
Summe	—	4	11	15	7	6	6	5	4	1	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	48
In Proc. der Gesammtzahl	—	8.3	23.0	31.3	14.6	12.5	12.5	10.4	8.3	2.1	—	4.2	—	—	—	—	2.1	—	2.1	—	—	
1898																						
Mai (12.-31.) [1] . .	—	—	—	—	2	1	3	3	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Juni	2	1	3	6	2	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Juli	—	1	1	2	5	2	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	14
August	1	1	3	5	—	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
September (1.-27.) .	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Oktober	—	—	2	2	3	2	2	—	1	1	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	16
Summe	4	3	10	17	12	11	10	7	6	1	1	1	5	—	—	—	1	1	—	—	—	73
In Proc. der Gesammtzahl	5.5	4.1	13.7	23.3	16.4	15.1	13.7	9.6	8.2	1.4	1.4	1.4	6.8	—	—	—	1.4	1.4	—	—	—	

[1]) 30. V. 7^h bis 1. VI. 7^h fehlt.

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1897				
8. VIII.	3^{1}_{p}	22	9.5	0.43
8. VIII.	$[3^{18}_{p}$	5	4.3	0.86]
25. VIII.	11^{30}_{a}	1	1.0	1.0
27. VIII.	5^{27}_{p}	10	7.6	0.76
27. VIII.	$[5^{27}_{p}$	1	1.3	1.3]
28. VIII.	1^{54}_{a}	3	3.0	1.0
31. VIII.	12^{58}_{p}	1	1.2	1.2
1898				
15. V.	3^{12p}	2	2.3	1.15
23. V.	3^{40}_{p}	48	11.6	0.24
10. VII.	3^{11}_{p}	3	3.2	1.07
20. VIII.	8^{20}_{p}	20	10.1	0.50
20. VIII.	8^{20}_{p}	10	7.1	0.71
25. VIII.	9^{11}_{a}	42	11.0	0.27

Westerland

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1898																								
April (6.-30.) . .	0.5	0.5	0.6	1.2	3.1	1.9	2.2	3.9	2.8	0.9	0.2	—	0.1	0.4	1.0	0.9	2.8	1.4	1.3	1.8	1.5	1.6	0.2	0.2	31.0
Mai	2.5	1.8	2.5	6.4	9.6	7.0	7.0	3.3	2.2	1.2	1.2	0.6	1.1	2.7	0.2	0.3	1.1	0.4	1.4	1.1	2.3	1.3	1.6	4.5	63.3
Juni	5.0	7.6	6.9	6.0	4.6	0.5	1.8	3.0	5.4	0.3	3.3	0.6	1.3	2.5	3.4	2.1	3.8	3.7	2.5	3.3	2.0	2.0	2.0	3.3	76.9
Juli	0.5	1.7	0.2	0.6	1.1	1.4	3.9	4.5	4.4	1.0	0.3	0.2	0.9	0.4	1.7	4.3	0.3	0.3	1.6	0.5	3.3	0.7	0.2	1.9	35.9
August	4.2	7.3	9.6	2.2	3.0	0.9	1.7	4.3	2.9	1.4	0.3	—	0.3	0.2	0.1	1.5	1.1	0.9	3.6	1.5	0.3	0.5	1.2	4.3	53.3
September . . .	1.0	0.1	0.2	0.4	—?	0.5	0.2	—	0.2	0.1	—	1.2	2.3	0.1	0.7	0.2	0.3	1.4	0.9	1.4	1.0	1.9	0.7	0.9	15.7
Oktober	1.3	1.3	0.8	1.7	1.8	2.9	1.8	1.1	0.1	0.3	0.7	2.2	0.3	0.3	2.3	1.4	1.1	1.5	2.5	2.8	2.6	3.3	1.6	2.6	38.3
November (1.-13.) .	1.3	—	0.1	0.8	0.1	1.4	—	—	0.3	0.5	1.1	1.1	0.9	0.9	2.3	1.7	3.5	1.7	—	0.4	0.2	0.2	—	0.6	19.1
Summe	16.3	20.3	20.9	19.3	23.3	16.5	18.6	20.1	18.3	5.7	7.1	5.9	7.2	7.5	11.7	12.4	14.0	11.3	13.8	12.8	13.2	11.5	7.5	18.3	333.5

2. Zahl der Regenstunden.

1898																									
April (6.-30.) . .	2	1	2	2	5	7	6	3	4	4	3	—	1	2	2	2	2	4	5	4	5	4	2	3	75
Mai	3	3	7	7	10	7	8	4	4	4	5	4	5	2	1	1	2	2	1	3	6	3	4	4	100
Juni	5	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	1	3	3	3	3	4	82
Juli	2	2	1	1	2	2	4	3	5	5	4	2	4	3	4	4	3	2	4	2	3	2	1	—	65
August	6	5	4	4	4	3	2	4	4	4	2	1	3	3	—	3	2	2	2	5	2	2	3	4	74
September . . .	2	1	1	3	1	3	3	—	1	2	—	2	1	—	2	1	1	3	3	1	2	3	3	3	42
Oktober	7	4	4	4	4	3	5	3	2	2	4	4	3	2	6	5	4	4	6	4	4	7	6	7	104
November (1.-13.) .	4	—	1	2	1	3	—	—	1	1	1	2	1	2	4	1	2	2	—	1	1	1	—	2	33
Summe	31	20	24	27	30	31	31	21	24	25	23	19	22	18	23	21	18	22	22	23	26	25	22	27	575

3. Gesammtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
1898																									
April (6.-30.) . .	1 30	1 0	1 5	1 40	2 50	4 15	3 30	2 25	1 50	1 45	1 20	—	5	1 15	2 0	2 0	2 0	2 0	3 10	4 0	3 35	3 30	1 10	45	48 40
Mai	1 20	1 20	3 15	5 0	5 45	5 5	4 5	3 10	3 15	2 50	2 45	3 15	1 55	2 0	20	20	1 10	50	30	1 30	2 0	2 30	2 20	3 5	59 35
Juni	4 20	3 30	2 20	2 15	3 0	1 10	1 30	2 50	1 30	50	50	1 50	2 5	2 50	2 35	1 40	1 20	1 35	1 0	2 15	1 45	1 55	2 40	3 20	50 55
Juli	50	1 20	40	40	1 10	2 0	2 50	1 50	2 55	2 25	40	10	30	45	50	1 10	1 15	1 5	1 20	30	1 30	1 30	40	—	28 35
August	3 45	4 5	3 10	2 15	3 10	2 5	2 0	1 40	3 30	2 20	20	10	55	20	—	1 40	1 30	1 20	2 0	2 20	50	1 15	1 5	2 50	44 35
September . . .	25	10	35	1 0	10	35	1 20	—	30	20	—	1 20	50	—	50	5	10	1 25	1 30	1 0	1 15	1 35	1 30	1 5	17 40
Oktober	3 35	3 30	1 50	2 35	3 20	3 0	4 10	2 30	1 30	35	1 10	3 20	1 40	1 20	3 10	3 10	2 45	3 30	4 0	3 10	4 0	4 25	4 25	5 0	71 40
November (1.-13.) .	2 10	—	30	20	20	40	—	—	30	10	1 0	1 0	1 0	1 20	1 50	1 0	2 0	1 40	—	50	35	40	—	40	18 15
Summe	17 55	14 55	13 25	15 45	19 45	18 50	19 25	14 25	15 30	11 15	8 5	11 5	9 0	9 50	11 35	11 5	12 10	13 25	13 30	15 35	15 30	17 20	13 50	16 45	339 55

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer Regenstunde.

1898 (6. IV.-13. XI)	0.578	0.746	0.559	0.583	0.658	0.608	0.626	0.687	0.646	0.450	0.351	0.583	0.409	0.546	0.500	0.528	0.676	0.610	0.614	0.678	0.596	0.693	0.629	0.620

Westerland

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46 60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	Summe
1898																		
April (6.-30.) . .	16	5	2	3	26	4	1	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	36
Mai	23	5	6	4	38	7	2	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	52
Juni	14	11	3	3	31	7	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	43
Juli	22	7	5	5	39	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	45
August	11	10	4	1	26	4	3	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	37
September . . .	16	8	2	3	29	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	31
Oktober	8	10	1	4	23	10	2	2	—	—	—	1	1	1	1	—	—	41
November (1.-13.) .	6	6	1	2	15	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
Summe	116	62	24	25	227	41	10	7	4	5	1	3	3	3	2	—	—	306
In Proc. der Gesammtzahl	37.9	20.3	7.8	8.2	74.2	13.4	3.3	2.3	1.3	1.6	0.3	1.0	1.0	1.0	0.7			

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Regentage
1898											
April (6.-30.) . . .	6	1	2	3	2	—	—	—	—	—	14
Mai	7	2	4	3	1	2	—	—	—	—	19
Juni	5	3	4	1	—	1	—	—	—	1	15
Juli	4	2	—	3	—	3	1	—	—	—	13
August	3	5	1	1	2	—	1	—	—	—	13
September	6	3	2	—	—	1	1	—	—	—	13
Oktober	4	3	4	2	1	1	—	—	—	—	15
November (1.-13.) .	2	2	—	2	—	—	1	—	—	—	7
Summe	37	21	17	15	6	8	4	—	—	1	109
In Proc. der Gesammtzahl	33.9	19.3	15.6	13.8	5.5	7.3	3.7	—	—	0.9	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 0-15	m 16-30	m 31-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-14	Summe
1898																	
April (6.-30.) . .	2	—	2	4	5	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	14
Mai	1	1	2	4	6	3	2	—	—	1	1	1	—	—	—	1	19
Juni	—	2	4	6	2	3	—	1	1	—	2	—	—	1	—	—	16
Juli	2	2	2	6	1	3	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	13
August	1	1	2	4	3	3	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	15
September . . .	2	2	5	9	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	14
Oktober	1	1	1	3	2	1	1	1	2	1	—	1	1	1	1	—	15
November (1.-13.) .	—	1	1	2	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	7
Summe	9	10	19	38	25	13	5	6	7	4	4	3	2	3	2	1	113
In Proc. der Gesammtzahl	7.9	8.8	16.8	33.6	22.1	11.5	4.4	5.3	6.2	3.5	3.5	2.7	1.8	2.7	1.8	0.9	

An der Aufarbeitung und Drucklegung des im vorliegenden Bande enthaltenen Beobachtungsmateriales betheiligten sich die Herren Brennecke, von Elsner, Jachmann, Kiewel, Meinardus und Schwalbe in der Weise, dass Herr Brennecke die Registrirungen der Pluviographen, Herr von Elsner die Provinzen Ostpreussen, Posen und Schlesien, Herr Kiewel die Provinzen Pommern, Sachsen, Hessen-Nassau und Hohenzollern (1897), Herr Meinardus die Provinzen Hannover und Westfalen und Herr Schwalbe die Provinzen Westpreussen, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Rheinland und Hohenzollern (1898) bearbeitete. Den Entwurf der Isohyetenkarten übernahm, wie in früheren Jahren, Herr Kiewel; am Korrekturlesen betheiligten sich alle genannten Herren.

Alphabetisches Verzeichniss

der

Regenstationen in den Jahren 1897 und 1898.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Abenden	146		50° 40′	6° 29′	200	1	Novbr. 1892	Lehrer Heinen
Achberg	148	153	47 38	9 43	527	1	April 1895	Kommunalarzt Allgayer
Achim	98	102	53 1	9 2	18	1	Mai 1891	Oekonom G. Lührs
Adelheidsthal	22	23	53 47	16 56	151	1	Febr. 1895	Kgl. Förster Bertram
Adelnau		48	51 35	17 41	118	1	März 1898	Schlachthaus-Inspektor Boek
Adenau	130		50 23	6 56	302	1	Juni 1892	Oberförster Bender
Adenstedt	92	95	52 15	10 10	90	1	Mai 1891	Steiger Liesegang
Agnetendorf	60	63	50 50	15 37	530	1	Juni 1887	Fabrikbesitzer O. Keil
Ahaus [Bahnhof]	104	107	52 5	7 1	51	1	Novbr. 1893	Stationsvorsteher Haedrich
Ahlden	95	99	52 46	9 33	30*	1	Mai 1884	Buchbindermeister Hoppenstedt
Ahlten	95	98	52 22	9 55	65	1	Mai 1891	Brauereibesitzer G. Schlombs
Aken	71	74	51 51	12 3	55	1	Aug. 1890	Lehrer Emil Schmidt
Alexwangen	2	2	54 55	20 12	60*	1.5	Juli 1888	Rittergutsbesitzer Haebler
Alf [Forsthaus]	130	135	50 3	7 8	180	1	Mai 1892	Förster Enkirch
Alfeld	92	95	51 59	9 49	105	1	Juni 1891	Seminarlehrer W. Oppermann
Allenstein	7	7	53 47	20 29	128	1.2	Juni 1892	Kreisbaumeister Just
Allerup	82		55 11	9 1	40	1	Jan. 1893	Hufner A. Juhler
Allrode	153	159	51 41	10 58	460	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Förster Hallbauer
Alsdorf	142	147	49 53	6 28	215	1	Juli 1892	Lehrer Steffes
Alt Berun	65	69	50 6	19 6	240	1	Mai 1887+	Bürgermeister Pleschka
Alte Fähre	56	59	51 47	15 45	65	1	Juli 1887	Kgl. Buhnenmeister Frenzel
Altena	112	116	51 18	7 41	180	1	Juni 1897	Elementarlehrer W. Stallmann
Altenau		97	51 48	10 27	470	1	Mai 1895+	Bürgermeister König
Altenberg	140	144	51 3	7 8	92	1	Novbr. 1895	Privatförster Henke
Altenberge	103	107	52 3	7 28	105	1	Oktbr. 1896	Volksschullehrer Demming
Altenbruch	97	101	53 49	8 47	4	1	Novbr. 1895	Lehrer Brammann, desgl. Pflüger
Altenhof	24	26	52 55	13 43	45	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Gabbe, desgl. Linke
Altenhundem	113	117	51 6	8 5	278	1	Jan. 1892	Apotheker H. Koch
Altenkirchen (Kr. Rügen)	40	43	54 38	13 21	13	1	Juni 1890	Stellmachermeister Thun
Altenkirchen (Kr. Altenkirchen)	132	137	50 41	7 39	215	1	Juni 1887+	Rentier Julius Luyken
Alt Gaarz	150	156	54 6	11 37	5	1	Jan. 1888	Organist C. Pechel
Althaldensleben	72	75	52 16	11 25	60	1	März 1890	Bildhauer F. Richter
Alt Hartmannsdorf	26	28	52 21	13 50	37	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strommeister Schubert
Alt Jauer	58	61	51 5	16 10	190	1	Jan. 1892	Direktion der Zuckerfabrik
Alt Kattenau	11	11	54 40	22 25	70*	1.3	Oktbr. 1892	Lehrer Fuehrer
Alt Kemnitz	60	63	50 55	15 35	360	1	Sept. 1887	Pastor Hirche
Alt Krakow [Oberförsterei]	39	41	54 27	16 37	12	1	Decbr. 1893	Kgl. Oberförster Berlin, desgl. Rehefeld
Alt Landsberg	25	27	52 34	13 44	56	1	Mai 1897	Bureaugehülfe Steffin
Alt Neudöbern [Bahnhof]	33	36	51 39	14 1	95	1	Jan. 1890	Stationsvorsteher Sachse
Alt Oels	58	60	51 25	15 36	160	1	Mai 1887	Kantor Schwabe
Altona	89	92	53 33	9 57	20	1	Septbr. 1897	Kgl. Navigationslehrer Matthies
Alt Widzim	44	46	52 5	16 8	65	1	März 1890	Chausseeaufseher Grandke
Altwigshagen	35	37	53 42	13 50	10	1	Aug. 1892	Rittergutsbesitzer C. Brandt
Alt Wustrow	30	32	52 46	14 13	6	1	März 1891	Bauerngutsbesitzer G. Juhre
Altzauche	33	35	51 55	14 1	60*	1	Febr. 1885	Lehrer Schüssler
Amalienwalde	6	6	54 31	20 19	40*	1.3	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Müller
Amrumer Leuchtthurm	85	88	54 38	8 22	7	1	Novbr. 1893	Kgl. Leuchtfeuer-Oberwärter Wietzke
Andernach	131	135	50 26	7 24	65	1	Mai 1897	Hauptlehrer Meid
Angerburg	12	12	54 13	21 45	128	1.2	April 1886	Seminarlehrer Holzlöhner
Anklam	35	37	53 51	13 42	3	1	Mai 1890	Rentier Klawieter
Annahütte	33	36	51 34	13 53	144	2.5	Novbr. 1893	Direktion der Glasfabrik H. Heye
Anspach	127	132	50 18	8 31	342	1	Juli 1892	Hauptlehrer Horn
Apenrade	83	86	55 3	9 25	21	1	April 1888	Kgl. Navigationsschullehrer Mohring
Appelhülsen	103	107	51 54	7 26	67	1	Jan. 1892	Bahnhofsrestaurateur Hundhausen
Aremberg		136	50 25	6 49	540	1	Aug. 1898	Lehrer Lindner
Arendsee	69	72	52 53	11 29	28	1	Juli 1890+	Lehrer emer. Lüdecke, Kaufmann Fr. List
Argenau		50	52 54	18 25	80	1.5	Aug. 1890	Rektor Seydlitz
Arneburg	70	73	52 41	12 0	59	1	Juni 1890	Polizei-Wachtmeister a. D. Wegener
Arnsdorf	60	63	50 48	15 46	470	1	Juli 1887+	Lehrer u. Kantor Prescher
Arnsfelde		25	53 11	16 26	153	1	Mai 1898	Gutsbesitzer Specht
Arnstadt	158	165	50 50	10 57	280	1	Jan. 1891	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Mohrmann, Rechnungsrath
Artern	76	80	51 22	11 17	122	1	Aug. 1890	Kantor und Lehrer Ungewitter [M. Keil
Artlenburg	96	100	53 22	10 29	9	1	Jan. 1890	Kgl. Buhnenmeister Rudert
Arys	14	14	53 49	21 57	120*	1	Aug. 1892	Apothekenbesitzer Reimann
Asbach (Hessen-Nassau)		121	51 17	10 2	260	1	Juni 1898	Lehrer Ullrich
Asbach (Rheinland)	132	136	50 40	7 26	264	1	Novbr. 1894	Wege- u. Bauaufseher H. Schmitz
Aschersleben	73	76	51 45	11 27	110	1	Mai 1897	Hospital-Inspektor Rose
Aspenstedt		76	51 56	10 57	188	1	Juni 1898	Amtsvorsteher Gerlach
Asperheide	133	138	51 41	6 6	16	1	Mai 1892	Lehrer H. Roeber
Astrawischken	4	5	54 31	21 29	33	1.5	Decbr. 1893	Kgl. Forstmeister Schrage

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Attendorn	113	117	51° 8′	7° 54′	250	1	Aug. 1891	Lehrer Teigler
Auerhof	2	2	54 51	20 10	47	1	Juni 1892+	Lehrer Dolief
Augken	4		54 37	21 11	25	1	Jan. 1894	Generallandschaftsrath Gusovius
Aweyden	14	14	53 43	21 20	150*	1.3	April 1886+	Rektor Worm
Badbergen	100	103	52 38	7 59	30	1	Juni 1891+	Lehrer W. Löffler
Badresch	152	158	53 33	13 37	93	1	Jan. 1887	Frau Amtsrath Johanna Nauck
Bärenklau	27	29	52 43	13 9	47	1	April 1895	Kgl. Amtsrath Zech
Bärenthal	148	153	48 4	8 56	668	1	Aug. 1892	Lehrer R. Rösch
Bärmersgrund [Forsthaus]	53	55	50 40	16 33	550	1.5	Novbr. 1895	Revierförster Wagner
Bärwalde i./Neumark	30	32	52 48	14 29	51	1	April 1890	Postverwalter a. D. Topp
Bärwalde i. Pommern	38	40	53 45	16 21	112	1	Mai 1890	Lehrer Buchholz
Bäslack	5	5	54 1	21 16	130	1.3	Novbr. 1893	Pfarrer Sterz
Bahn	36	38	53 6	14 40	50	1	Mai 1890	Ziegeleibesitzer Kube
Bahrendorf	72	75	52 0	11 33	80	1.5	Jan. 1887	Wagemeister Bense
Balga		6	54 33	19 59	27	0.8	Mai 1898	Schlosswärter Hermanski
Balkhausen	140	145	50 52	6 46	108	1	Septbr. 1895	Lehrer H. Rosauer
Ballupönen	12	13	54 29	22 27	120*	1	April 1886	Gutsbesitzer G. Wittig
Baltrum	101	104	53 44	7 22	6	1	Aug. 1896	Lehrer H. Meyer, Bautechniker Fechler
Bankau	16	16	54 18	18 32	92	1	Oktbr. 1889	Amtsrath Bieler
Baranow	46	48	51 16	18 0	166	1	April 1890	Chausseeaufseher Breitenfeld
Baranowitz	66	69	50 1	18 44	260	1	Novbr. 1890	Hauptlehrer Zajadacz
Barby	71	74	51 57	11 53	53	1	April 1897	Bautechniker Homann
Bargen	83	87	54 18	9 17	10	1	Juli 1891	Lehrer Peters
Bargteheide	88	92	53 44	10 16	44	1	Mai 1891	Lehrer Siebke
Barlewitz	19	19	53 55	19 4	50*	1	Oktbr. 1889	Gutsbesitzer Zimmermann
Barmen	136	140	51 16	7 11	173	1.4	Oktbr. 1895	Ingenieur u. Patentanwalt C. Korte
Barmstedt	89	92	53 48	9 47	10	1	Mai 1891	Organist u. Lehrer C. Bracker
Barsenicken	2	2	54 47	20 18	28	1.3	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Kretschmann
Bartenstein	5		54 15	20 49	46	1.5	Septbr. 1896	Volksschullehrer Fischbacher
Basbeck	97	101	53 41	9 11	6	1	Novbr. 1895	Postverwalter Heckmann
Bassum	90	93	52 51	8 42	34	1	Juni 1891	Kaufmann Klussmann
Battenberg	122	127	51 1	8 39	370*	1	Aug. 1892	Kaufmann Marburg
Bauerwitz	67	71	50 10	17 59	235	1	Mai 1887+	Kaufmann u. Rathmann Himmel
Baumholder	145	150	49 37	7 21	440	1	Mai 1897	Lehrer Aulenbacher
Baumkrug	10	10	55 4	21 23	3	1	April 1886	Gutsbesitzer Schaack
Beberbeck	116	120	51 32	9 28	240	1	Juli 1891	Wirthschafts-Administrator Conradi, Lehrer Riehl
Beckum	103	106	51 45	8 2	110	1	Septbr. 1891	Sparkassenrendant Illigens
Bederkesa [Forsthaus]	97	101	53 38	8 51	3	1	Decbr. 1893	Kgl. Forstaufseher Boll
Bederkesa [Schleuse]	97	101	53 36	8 52	2	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenwärter Rieklefs
Beelitz [Bahnhof]		29	52 16	12 56	64	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsaufseher Schulz
Beerberg	62	65	51 2	15 16	232	1	Mai 1887	Fabrikbesitzer Plaetschke
Beetzendorf	69	72	52 42	11 6	40	1	Aug. 1890	Gärtner Fröhlich
Beichlingen [Schloss]	77	80	51 14	11 16	225	1	Juni 1894	Oberinspektor Bach
Belecke	108	112	51 29	8 20	257	1	Septbr. 1891	Strassenmeister u. Betriebsführer Wiesebrock
Belgard a./Persante	38	41	54 1	15 59	24	1	Juni 1890+	Kgl. Garnisonlazareth
Belgard (Kr. Lauenburg i. Pom.)	40	43	54 39	17 40	45	1	Novbr. 1895	Lehrer Radiske
Belgern		77	51 29	13 8	100	1	Mai 1898	Organist Kolbe
Bell	130	135	50 4	7 25	398	1	Juni 1892	Lehrer Schneider
Belleben	76	79	51 41	11 38	115	1	April 1890	Lehrer Hannemann
Bellevue [Chausseehaus]	46	48	52 54	16 33	50	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufseher Bloedorn
Bellin	86	89	54 17	10 28	40	1	Juli 1891	Fischer Fr. Petersen sen.
Bellinchen	30	32	52 56	14 9	5	1	Mai 1894	Ziegelei-Inspektor Hoffmann
Belzig	27	29	52 8	12 36	100	1	Juni 1897	Ziegeleibesitzer Habedank
Bendeleben	158	165	51 23	11 0	188	1	Juni 1890	Oberförster Schmiedtgen
Benern	7		54 5	20 18	110*	1.4	Aug. 1893	Hauptlehrer Liedig
Bensberg	140	145	50 58	7 10	180	1	Septbr. 1892	Oberlehrer am Kgl. Kadettenhaus Coym
Benshausen	81	85	50 39	10 36	405	1	Novbr. 1895	Kantor Gutfahr, Lehrer Ulrich, Kantor Heydt
Bentheim	99	103	52 18	7 10	56	1	Novbr. 1893	Eisenbahnsekretär Alma, Mittelschullehrer Mülder
Bentschen	43	46	52 15	15 56	57	1	Novbr. 1895	Hauptlehrer Bensch
Bergen i. Pommern	41	43	54 25	13 26	60	1	Mai 1897	Lehrer Bresemann
Bergen i. Hannover		98	52 49	9 58	73	1	Juni 1898	Präceptor Römstedt
Bergheim	140	145	50 57	6 38	70	1	Juni 1892	Rektor Hengesbach, Volksschullehrer Schmidt
Bergneustadt	139	144	51 1	7 39	220	1	Juni 1892	Lehrer Achenbach
Berlinchen	30	32	53 0	15 13	60	1	Mai 1888	Lehrer Krause
Bernau	25	27	52 41	13 35	67	1	Mai 1897	Zimmermeister Warnecke
Berneuchen	31	33	52 47	14 46	46	1	Decbr. 1896	Majoratsbesitzer Dr. von dem Borne
Bernitt	150	156	53 54	11 54	60	1	März 1888	Lehrer Stahl, Lehrer u. Organist Poehls
Bernstadt	49	51	51 8	17 33	138	1	April 1887	Apotheker Schulz
Bernterode	80	83	51 24	10 29	264	1	Aug. 1890	Lehrer Ellendt
Bersenbrück	100	104	52 33	7 57	37	1	Novbr. 1893	Stationsvorsteher Brakenhoff

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Besswitz	39	42	54° 12′	16° 53′	110	1	Mai 1890	Lehrer Jancke, desgl. Holz
Beuthen a./Oder	56	59	51 44	15 50	70	1	Novbr. 1895	Tuchappreteur Jaeschke
Bevensen (Kr. Uelzen)	96	99	53 5	10 35	30*	1	Oktbr. 1891	Regierungs-Rath a. D. Böning
Bevensen (Kr. Neustadt a. Rübenberge)		94	52 37	9 29	35	1	Juni 1898	Lehrer Gosewisch
Beverungen	107	111	51 39	9 23	102	1	Juli 1891	Kgl. Revierförster Knothe
Bewersdorf	40		54 31	17 20	56	1	März 1893	Lehrer Lützow
Beyenburg	137	141	51 15	7 18	215	1.2	April 1897	Hauptlehrer W. Malthan
Beyendorf	72	75	52 4	11 38	56	1	Juli 1890	Kantor Wietig
Beyersdorf		33	52 45	15 7	105	1	Jan. 1898	Lehrer Schulz
Bialla	14	14	53 37	22 4	138	1	Aug. 1893	Rektor von Meusel
Bibra	77	80	51 13	11 35	132	1	Juni 1890	Kantor emer. C. Diener
Bieberstein [Schloss]	119	123	50 34	9 51	505	1	Juli 1897	Stellvertret. Gutsvorsteher Born
Biebrich	126	131	50 3	8 14	93	1	Juli 1892	Gärtnereibesitzer Holburg
Biedenkopf	122	127	50 55	8 32	280	1	Juli 1892	Rechnungsrath Werner
Bielefeld [Sparrenburg]	106	109	52 2	8 32	119	1	Mai 1897	Städt. Bauamts-Assistent Kempfert
Bielefelder Pumpstation	106	109	51 56	8 36	126	1	Juni 1890	Städtisches Tiefbauamt
Bienau	9		53 46	19 47	120*	1.2	Juni 1888	Lehrer Conrad
Bienkowko	21	22	53 18	18 20	25	1	Novbr. 1893	Kgl. Buschwärter Godorr
Biesenthal	25	26	52 46	13 38	59	1	April 1897	Apotheker Boodstein, Apothekenbesitzer Grimm
Biessellen	9	9	53 43	20 12	135*	1.2	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Villbrandt
Bigge	109	113	51 21	8 28	325	1	Aug. 1885	Apotheker Hemmerling
Billerbeck	103	107	51 59	7 17	111	1	Oktbr. 1891	Oberlehrer an der Landwirthschaftsschule Dr. Potthast
Bingen	148	153	48 7	9 16	600	1	Aug. 1892	Pfarrmessner Schneider
Bippen	100	104	52 35	7 45	55	1	Juni 1891	Kantor G. Floors
Birkenfelde	11	11	54 44	22 8	40	1.3	Aug. 1895	Lehrer Siebert
Bischofstein	7	7	54 5	20 54	150*	1.2	Oktbr. 1888	Apotheker E. Hellwich
Bismark (Kr. Randau)	36	38	53 27	14 19	34	1	Mai 1890	Ortsvorsteher Hasenbank, Lehrer Repfennig
Bismark (Kr. Stendal)	70	73	52 39	11 33	52	1	April 1897	Pastor Eckstädt, Kirchendiener Eiz
Bitterfeld	74	78	51 37	12 20	80	1	Juli 1890	Handelsgärtner Quilitzsch
Bitterfeld [Altschloss]	74	78	51 37	12 20	80	1	Nov. 1896	Rittergutsbesitzer Schirmer in Neuhaus (Sekretär Stein)
Bladiau	6		54 30	20 6	78	1	Novbr. 1891	Postvorsteher Dill
Blankenbach		121	51 1	10 0	330*	1	Juli 1891	Lehrer Geyer
Blankenberg a./Saale	81	84	50 24	11 47	470	1	Oktbr. 1895	Kantor Pflug, Kantor Flächsner
Blankenberg a./Sieg	139	144	50 46	7 21	170	1	Aug. 1892	Beneficiat Coenen
Blankenburg a. Harz	153	159	51 47	10 57	228	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Schreiber
Blankenburg i. Thüringen	158	165	50 41	11 16	226	1	April 1890	Bürgermeister a. D. Dr. E. Hopfe, Postsekretär a. D. Wilhelm
Blankenheim	147	152	50 26	6 39	470	1.5	Mai 1892	Kunstgärtner Hahn
Blans	83	86	54 59	9 39	20	1	Decbr. 1895	Lehrer Jürgensen
Bleischwitz	67		50 5	17 46	310	1	Mai 1887+	Lehrer Niemela
Blomberg	158	166	51 57	9 5	155*	1	Juni 1892	Hoflieferant Gärtner C. Gronemann
Bludau	6	7	54 14	19 42	37	1.3	Decbr. 1894	Lehrer Hering
Blumenthal	98	102	53 11	8 35	15	1.5	Septbr. 1891	Oberlehrer und Organist Schaub
Bobersberg	32	34	51 57	15 6	55*	1	Mai 1890	Apothekenbesitzer Bournot
Bochum [Park]	111	114	51 29	7 14	112	1	Jan. 1888	Berggewerkschaftlicher Zeichner Jungholt
Bockenem	92	95	52 1	10 8	120	1	Mai 1891	Wagemeister J. Kothe
Bodsbüll	85	88	55 5	8 39	5	1	Juli 1891	Lehrer H. Lorenzen
Bödefeld	108	112	51 15	8 24	500	1	Juli 1891	Lehrer Heinemann
Börger	99	103	52 54	7 32	40	1	Juni 1891	Lehrer Timmel
Börstel [Stift]	100	104	52 39	7 42	30	1	Mai 1893	Lehrer G. Grewe
Bogel	125	130	50 11	7 48	355	1	Oktbr. 1892	Lehrer Herr, Lehrer Hain
Bojanowo	45	47	51 43	16 45	116	1	Novbr. 1895	Rentner C. Rabe
Bokelholm	87	90	54 15	9 48	14	1	Mai 1891	Sekretär Klüver
Boldekow	35	37	53 44	13 36	24	1	Mai 1890	Lehrer Schmidt
Bollendorf	142	147	49 51	6 22	180	1	Juni 1892	Lehrer Koster
Bordesholm	87	90	54 11	10 1	27	1.5	Mai 1891	Kreisbote Grimm
Borgfeld b. Bremen	160	167	53 8	8 54	3	1	Febr. 1890	Lehrer Conradis
Borgholzhausen	105	109	52 6	8 18	132	1	Okt. 1890	Kantor und Lehrer Höcker
Borken in Westfalen	104	108	51 51	6 52	46	1	Okt. 1891	Apotheker Kettelhack
Born	153	159	52 23	11 28	65	1	Jan. 1887	Herzogl. Förster Henninges
Bornhöved	88	91	54 4	10 14	40	1	Juli 1891	Lehrer u. Organist emer. Reimers
Bornhöven	31	33	52 45	14 46	45	1	Decbr. 1896	Majoratsbesitzer Dr. von dem Borne in Berneuchen
Bottenhorn	122		50 48	8 29	485	1	Aug. 1892	Lehrer Metz
Brachstedt	75	78	51 34	12 3	110	1	Jan. 1887	Fabrikdirektor Hildebrand
Braciszewo	48	51	52 32	17 31	120	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Ballowitz
Brackwede		110	51 59	8 31	155	1	Novbr. 1890+	Gärtner Utbrock
Brahnau	47	49	53 7	18 6	40	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher von Niklewicz
Brakel	107	111	51 43	9 11	142	1	Juni 1891	Rentner Wagner
Bramsche	100	104	52 25	7 59	48	1	Juni 1891+	Kgl. Lokalschulinspektor u. Rektor Siercke
Bramstedt	88	91	53 55	9 53	10	1	Mai 1891	Lehrer und Organist Kühl
Branitz	68	71	50 3	17 48	305	1	April 1897	Bauerngutsbesitzer F. Alker

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Östliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Bratricken		12	54° 27′	21° 50′	100*	1.2	April 1898	Kgl. Remonte-Depot-Inspektor Hobein
Braubach I	125	130	50 16	7 39	66	1	Oktbr. 1892	Lehrer A. Fuchs
Braubach II	125	130	50 16	7 39	66	1	April 1893	Kgl. Strommeister Faber
Braunfels	133	137	50 31	8 24	238	1	Juli 1892	Fürstl. Hofapotheker Mank, desgl. Schlichting
Braunlage	153	159	51 44	10 37	565	1.6	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Uhde
Braunsberg	6	7	54 23	19 50	10	1.5	Mai 1897	Professor Dr. Niedenzu
Breckenheim	126	131	50 5	8 22	165	1	Aug. 1892	Oekonom R. Wink
Breckerfeld	111	115	51 16	7 28	380	1	Juli 1892	Friedr. Vahlefeld jun.
Bredereiche [Schleuse]	24	26	53 8	13 16	47	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Trautmann
Bredstedt	84	88	54 37	8 58	10	1	Mai 1891	Rektor J. Wulf
Breischen	102		52 22	7 36	40	1	Juli 1892	Wirth H. Poggemann
Breitenheide	14	15	53 37	21 39	125*	1	Jan. 1894	Kgl. Oberförster Biensfeldt
Breitenrode	70	73	52 27	10 59	64	1	Jan. 1895	Lehrer u. Kantor Bressel
Brekendorf	84	87	54 25	9 38	38	1.5	Mai 1891	Lehrer Schmidt
Brelingen	95	98	52 33	9 41	60	1	Septbr. 1894	Lehrer Behn [Altmann, desgl. Dr. K. Schmidt
Brieg	51	54	50 52	17 28	143	1	Mai 1887	Oberlehrer an der Landwirthschaftsschule Prof. Dr.
Brockhagen	105	109	52 0	8 21	81	1	Oktbr. 1890	Standesbeamter und Oekonom Broel
Brockum	89	93	52 28	8 25	50	1	Oktbr. 1896	Pastor Brandt
Brokdorf	88	91	53 52	9 20	1	1	Novbr. 1895	Rentner C. Stademann
Brokstedt		91	54 0	9 49	10	1	Septbr. 1898	Lehrer Röhrs
Brostau	57	60	51 40	16 4	75	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Lindner
Brück (Kr. Zauch-Belzig)	27	29	52 12	12 46	44	1	Jan. 1890	Landwirth E. Kühne
Brück a./Ahr		136	50 29	6 58	195	1	Juni 1898	Ludwig Schülter
Brüel	150	156	53 44	11 43	25	1	April 1888	Schuhmacher W. Harms, Kantor Struck [Kühne
Brühl	140	145	50 50	6 55	63	1	Mai 1892	Progymnasial-Oberlehrer Blanke, Kgl. Hofgärtner
Brunsbüttel	87	90	53 54	9 6	3	1	Juli 1891	Rentier Petersen, Oekonom der Armenanstalt Heuer
Buchholz	150	156	53 17	12 39	65	1.5	April 1887	Schmiedemeister B. Heyden [mann Seefeldt
Buckow	31	33	52 34	14 5	30	1	Juni 1897	Gärtnereibesitzer Fr. Kalck, Gärtnereibesitzer u. Rath-
Buddern	12	12	54 15	21 53	100*	1.2	April 1891	Gutsbesitzer Flach
Büderich	135	139	51 38	6 35	22	1	Aug. 1896	Apotheker Gröning
Bühren	93	96	51 29	9 41	297	1	Jan. 1894	Kgl. Förster Stier
Bünde	105	109	52 12	8 35	68	1	April 1892	Lehrer Rumbke
Büren	107	110	51 33	8 34	226	1	Oktbr. 1891	Kreisphysikus Sanitätsrath Dr. Terstesse
Büsum	87	90	54 8	8 52	1	1	Mai 1891	Pastor Heesch
Bütow	40	43	54 10	17 30	147	1	Mai 1890	Seminarlehrer Claussen
Buntebock	115	118	51 18	9 42	280	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Geisser, desgl. Pröser
Buntenbock	94	97	51 47	10 20	533	1.5	Mai 1890	Gemeindevorsteher Herffurth
Burbach	114	117	50 45	8 5	370	1	Aug. 1891	Lehrer Stunz
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf]	34	36	51 50	14 9	60*	1	Febr. 1885	Maler u. Photograph Dr. Steffen
Burg (Kr. Jerichow I)	70	73	52 16	11 51	42	1	April 1897	Gymnasiallehrer Burghardt
Burg auf Fehmarn	86	89	54 26	11 12	7	1	Mai 1891	Lehrer J. Voss
Burg (Kr. Süderdithmarschen)	87	91	54 0	9 16	25	1	Oktbr. 1894	Armenanstaltsökonom Schramm
Burgsteinfurt	103	107	52 9	7 21	65	1	Aug. 1891	Lehrer G. Otten
Burscheid	138	142	51 5	7 7	200	1	Juli 1892+	Stadtkassenrendant Grell
Bursfelde	93	96	51 33	9 37	100*	1	Febr. 1891+	Lehrer Kühle
Buschow [Bahnhof]	27	30	52 36	12 38	32	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Bock
Charlottenbrunn	54	56	50 44	16 21	495	1	April 1887	Gemeindevorsteher F. W. Loose
Charlottenhof	31	33	52 43	14 58	68	1	Juni 1896	Postagent F. Lobeck
Chelmonie	20	21	53 7	18 55	90*	1	Juli 1892	Lehrer Scheffs, Rechnungsführer Lyckfett, Inspektor
Chossewitz	33	35	52 5	14 26	75	1	April 1890	Schmiedemeister Albrecht [Oberüber
Christiansfeld	82	85	55 21	9 29	20	1	Juni 1891	Provisor L. Schmitt
Christinenthal	88	91	54 3	9 32	20	1	Mai 1891	P. W. Ralfs
Ciss	17	17	53 57	18 18	130*	1	Oktbr. 1897	Kgl. Förster Duhre
Czekanow	45	48	51 41	17 53	130	1	März 1890	Chausseeaufseher Kwiatkowski
Czekanowko	20	21	53 18	19 49	120*	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Bergmann
Czerwonken	13	13	53 53	22 14	130	1	April 1886	Landschaftsdirektor u. Rittergutsbesitzer Eckert
Daber	37	39	53 35	15 19	75	1	Juni 1890	Apotheker B. Lamp
Dahlenburg	96	100	53 11	10 45	?	1	Mai 1891	Rentner H. Hartmann
Dahmeshöved	86	89	54 12	11 6	11	1	Novbr. 1893	Kgl. Leuchtfeuerwärter Seewitz
Dalherda	122	126	50 25	9 50	640	1.5	Novbr. 1890	Pfarrer Weber
Damgarten	41	44	54 15	12 29	11	1	Novbr. 1893	Haltestellenaufseher Ihde
Damshausen	122	127	50 50	8 37	320	1	Oktbr. 1896	Lehrer Bastian
Danzig [Pumpstation Kämpe]		16	54 21	18 40	1.7	1	Septbr. 1898	Ingenieur Urban
Danzig [Sandgrube]	15	16	54 21	18 39	5	1	Novbr. 1889+	Dr. Krüger, Dr. Schmoeger
Dargun	150	156	53 54	12 51	15	1	Jan. 1888	Organist Bünger
Dasburg	141	146	50 3	6 8	260	1	Juni 1892	Pfarrer Carls
Dassel	94	97	51 48	9 41	250	1	Febr. 1894	Kgl. Forstmeister Büttger
Dattenberg		137	50 33	7 18	160	1	Mai 1898	A. Fuchs
Dattenfeld	139	143	50 48	7 34	112	1	Juni 1892	Lehrer Etzbach
Daun	141	146	50 12	6 50	400	1	Juli 1892	Lederfabrikant Weber

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Daupe	51	54	51° 4′	17°20′	130	1	Decbr. 1890	Lehrer Meyer
Dawillen	2	2	55 41	21 22	34*	1.2	Juli 1888	Präcentor Dechsling
Degeln	2	2	55 33	21 29	20*	1	Aug. 1888	Lehrer Stumber, Lehrer Bansemir
Degow	38	41	54 8	15 43	26	0.8	April 1890	Lehrer Stöwer, Hauptlehrer Raddag
Delbrück	106	110	51 46	8 34	100	1.2	Aug. 1891	Administrator Pieper
Densborn	142	146	50 7	6 36	308	1	Juni 1892	Lehrer Warneke
Dettingen	149	154	48 25	8 38	415	1	Aug. 1897	Dr. med. Schmid, Apotheker Kübler
Deuselbach [Forsthaus]		147	49 45	7 4	564	1	Juni 1898	Kgl. Förster Müller, desgl. Schulz
Deutsch Jeseritz	44	47	51 53	16 25	110	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Scholz
Deutsch Krawarn	67	70	49 56	18 1	240	1.2	Mai 1887	Lehrer Wollnik
Deutsch Lissa	51	53	51 9	16 53	120	1	Mai 1887	Rentier Borchmann
Deutsch Wartenberg	56		51 51	15 43	63	1	Novbr. 1895	Stadtwachtmeister Martini
Deutsch Weichsel	65		49 56	18 49	255	1	Oktbr. 1896	Techniker Krause in Pless
Dhünn	137	141	51 7	7 16	230	1	Juli 1892	Hauptlehrer Korst, Kgl. Forstaufseher Verfürth, Post-
Diehsa [Forsthaus]	62	65	51 15	14 47	168	1	Juli 1891	Förster Wiedemann [halter Siebel
Diepholz	90		52 36	8 22	37	1	Septbr. 1896	Steuersupernumerar Fraessdorf, Kgl. Kreisbauinspektor
Dierdorf	132		50 33	7 40	236	1.2	Mai 1892	Hauptlehrer Gross [Scherler
Dietharz		162	50 48	10 38	435	?	Jan. 1898	Direktion der Wasserwerke in Gotha
Diez		129	50 22	8 1	125	1	Mai 1898	Stadtverordneter J. Thomas
Dillbrecht	122	127	50 49	8 12	360	1	Mai 1893	Lehrer H. Müller
Dillenburg	123	127	50 44	8 17	230	1	Juni 1892	Seminar-Oberlehrer Schüssler
Dirschau	16	17	54 5	18 48	25	1	Decbr. 1888	Realprogymnasial-Oberlehrer Dr. Fricke, Zeichenlehrer
Dittlingen	143	148	49 35	6 28	355	1	Juli 1892	Lehrer Kranz [Heinick
Doberan	150	156	54 6	11 54	10	1	Mai 1894	Oberlehrer Dr. Voss
Doberschütz	75	79	51 30	12 45	100	1	April 1890	Kgl. Förster Stolle
Dobrilugk	33	35	51 37	13 33	95	1	Decbr. 1889	Rektor E. Busch, Lehrer Liebenow
Dobrin	23	24	53 32	17 14	158	1	Aug. 1896	Frau Rittergutsbesitzer A. Wilckens geb. von Koenen
Dockweiler	141	146	50 15	6 47	540	1	Juni 1892	Chausseeaufseher a. D. Schildgen
Döbelwald	43	46	52 40	16 9	45	1	April 1890	Kgl. Förster von Oelffen
Dömitz	150	156	53 9	11 15	15	1	Jan. 1888	Senator C. Klappenbach
Dönhoffstädt	5	5	54 12	21 14	45	1.2	Juni 1892	Obergärtner Sommermeyer
Dörbeck	15	15	54 15	19 28	140*	1	Juli 1892	Erster Lehrer u. Organist J. Böhnke
Döringsbrück	28	29	52 47	13 6	38	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister König, desgl. Schwiegk
Dolzig	42	45	51 59	17 4	78	1	April 1890	Restaurateur Neymann
Donoperteich	158	166	51 56	8 48	160	1	Jan. 1884	Förster Thiemann
Dorfmark	95	99	52 54	9 46	47	1	Mai 1891	Lehrer u. Organist König
Dorlar	108	112	51 13	8 14	338	1	Juni 1891	Lehrer Schulte
Dorsten	104	108	51 40	6 58	33	1	Oktbr. 1891	Prakt. Arzt Dr. Geissler
Dortmund	110		51 30	7 29	120	1	Novbr. 1895	Magistrat
Dorum-Alsum	98	101	53 42	8 35	4	1	Mai 1891	Oekonom H. Klenck
Dramburg	38	40	53 32	15 49	113	1	Mai 1890	Gymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Jahn
Dransfeld	93	96	51 30	9 45	302	1	Juni 1891	Rektor Harbort
Drefahl	151	156	53 17	11 52	75	1	Jan. 1888	Lehrer Kähler
Drenow	38	41	54 6	15 26	10	1	April 1890+	Rittergutsbesitzer H. Bräger
Drensteinfurt	103	106	51 48	7 45	62	0.8	März 1892	Gutsbesitzer M. Dieckmann
Drewitz	32	35	52 10	15 7	70	1	Mai 1891	Lehrer Liebhardt
Driburg [Bad]	107		51 44	9 1	220	1	Juli 1895	Sanitätsrath Dr. Riefenstahl
Driedorf	123	127	50 38	8 11	495	1	März 1893	Kgl. Oberförster Hünten
Driesen	30	32	52 50	15 50	33	1	April 1890	Töpfermeister u. Stadtverordneter Marcks
Drochtersen	97	101	53 43	9 23	1	1	Juni 1891	Sanitätsrath Dr. Ahrens
Drolshagen	113	117	51 1	7 47	350	1	Novbr. 1895	Amtmann Diekmann
Drossen		34	52 27	14 52	50	1	Mai 1898	Gärtnereibesitzer M. Friedrich
Drygallen	15	15	53 41	22 7	145*	1.2	April 1886	Kaufmann Moldenhauer
Düdinghausen		113	51 16	8 42	490	1	Mai 1898	Lehrer Peters
Düppenweiler	144	149	49 25	6 46	240	1	Juni 1892	Förster Reichert
Düren	146	151	50 49	6 29	129	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Dorst
Dürlettel	44	46	52 20	15 44	101	1	März 1890	Chausseeaufseher Liebs
Dürrenberg	78	81	51 18	12 4	89	1	Jan. 1887+	Gradirmeister Leonhardt
Dürwangen	7		53 57	21 8	180*	1.2	Juli 1888	Rittergutsbesitzer Lentz
Düsselthal	136	140	51 15	6 49	38	1	Oktbr. 1892	Lehrer Herkenrath
Duisburg-Wanheimerort	134	138	51 24	6 45	32	1	April 1893	Kgl. Strommeister Reinsch
Dunaiken	17	17	54 0	17 44	190*	1	Septbr. 1891	Kgl. Förster C. Vogel
Dybernfurth	51	53	51 16	16 43	110	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Lasar
Dziergowitz	67	70	50 14	18 17	179	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Lipka
Ebene Buchwalde		9	53 59	19 37	100	1.4	April 1898	Maschinenmeister Schwarz
Ebersdorf	55	58	50 13	16 41	429	1	Jan. 1893	Bauerngutsbesitzer Jos. Junk
Eckartsberga	77	80	51 7	11 33	240	1	Juni 1897	Diakonus und Pfarrer Rheinhardt
Eckenhagen	139	143	50 59	7 42	310	1	Novbr. 1895	Bürgermeister Jacobs, Postverwalter Liedke
Eckernförde	84	87	54 28	9 50	18	1	Mai 1891+	Lehrer Mirau
Egeln	72	75	51 57	11 26	68	1	Jan. 1887	Kaufmann B. Danneberg

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Egestorf	96	100	53° 12′	10° 3′	114	1	Mai 1891	Kreisschulinspektor Pastor Bode, Lehrer Köhnecke
Eichen	114	118	50 59	7 58	302	1	Juni 1892	Lehrer Hellmann
Eickelborn	110	114	51 39	8 13	72	1	Mai 1894	Provinzial-Gutsverwaltung Eickelborn-Benninghausen
Eilenburg	75	79	51 27	12 37	100	1	Mai 1897	Rektor Bismarck, Lehrer Uhde, Rektor Müller
Eilshausen	105	109	52 10	8 38	90	1	Decbr. 1897	Hauptlehrer Sievert
Einbeck	94	97	51 49	9 52	113	1	Mai 1891	Stadtförster Tegtmeyer
Eisenach	152	159	50 58	10 20	220	2.7	April 1890	Seminarlehrer Scheller
Eisfeld	155	161	50 26	10 54	438	1	Febr. 1887	Lehrer und Organist C. Wanck
Eisleben	76	79	51 32	11 33	122	1	Juni 1887	Gymnasial-Oberlehrer A. Otto
Elberfeld	136	140	51 15	7 8	160	1	Novbr. 1895	Direktor des städtischen Waisenhauses Peters
Elbing	15	15	54 9	19 23	5*	1	April 1897	Stadtrath Ziegler
Eldenburg	151	157	53 30	12 38	63	1.6	Jan. 1887	Chausseewärter Pingel
Elgersburg		162	50 42	10 51	500	1.2	Aug. 1898	Lehrer Hildebrandt
Elkenroth	133	137	50 44	7 53	471	1	Febr. 1889	Vorsteher der Arbeiterkolonie Bruder Crispinus
Ellers	119	123	50 27	9 37	280	1	Juni 1894	Lehrer F. Neidhardt
Ellguth	48	51	51 5	17 40	143	1	April 1888	Lehrer Schauder
Ellrich	79	83	51 35	10 40	250	1	Mai 1895	Lehrer Jacobitz [born zu Malmedy
Elsenborn [Truppenübungsplatz]	147	152	50 28	6 11	595	1	Decbr. 1895	Kgl. Kommandantur d. Truppenübungsplatzes von Elsen-
Elspe	113		51 9	8 3	273	1	März 1892	Direktor der landwirthschaftlichen Winterschule Alzer
Elsterwerda	73	77	51 28	13 32	90	1	Aug. 1897	Lehrer Mannsfeld
Elten	133	138	51 52	6 10	20	1	Aug. 1896	Ingenieur W. Löhr, Kgl. Seminardirektor Kallen
Elters	119	123	50 35	9 53	435	1	Oktbr. 1897	Lehrer Frei
Emmerich	134	138	51 50	6 15	18	1	Juni 1892	Hauptlehrer Göbel
Empfingen	149	155	48 24	8 43	498	1	Juli 1892	Apotheker Jetter
Engeln	90	93	52 48	8 55	55	1	Juni 1894	Lehrer Bühmann
Engelstein	12	13	54 14	21 38	90*	1.2	Juni 1891	Gutsbesitzer Overlander, desgl. Bogdahn
Enste	108	112	51 22	8 15	300	1	Juli 1891	Revierförster A. Metzler
Eppenrod	125	129	50 24	7 56	318	1	Aug. 1892	Lehrer Schardt
Eppstein	128	132	50 8	8 24	185	1	Aug. 1892	Kgl. Förster Fein
Erdmannen		15	53 31	21 30	125*	1.2	Juli 1898	Kgl. Forstaufseher Scholz
Erkelenz	145	150	51 5	6 20	99	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Müller, desgl. Reimer
Erkshausen	117	121	51 2	9 46	280*	1	Decbr. 1895	Lehrer J. Grössel
Erndtebrück	114	118	50 59	8 15	495	1.3	März 1892	Lehrer Hansmann
Erp	140	145	50 46	6 44	123	1	Mai 1892	Gastwirth Baumeister
Ertinghausen	94	97	51 40	9 47	259	1	Jan. 1894	Kgl. Förster Lüther
Erwitte	109	113	51 37	8 20	100	1	Oktbr. 1896	Rendant Plümpe
Esch	127	131	50 15	8 19	260	1	Juli 1892	Pfarrer Stahl
Eschwege	115	119	51 11	10 4	186	1	Novbr. 1893	Prof. Dr. Pontani
Eschweiler [Wasserwerk]	146	151	50 49	6 15	155	1	Aug. 1896	Maschinist Joh. Fischer
Esens	101	105	53 38	7 37	5	1	Decbr. 1893	Kgl. Stations-Verwalter Leue
Eslohe	108	112	51 15	8 10	312	1	Juni 1891	Apotheker Mues
Essen	134	139	51 27	7 1	105	1	Aug. 1897	Oberlehrer Dr. Fuchs
Estebrügge	97	100	53 31	9 44	1	1	Mai 1891	Lehrer Müffelmann
Esterwegen	99	103	52 59	7 38	14	1	Juni 1897	Lehrer Willenborg
Etzenborn	93	96	51 28	10 10	220	1	Jan. 1894	Kgl. Revierförster Keydel, desgl. Prigge
Eulau	77	81	51 10	11 51	113	1	April 1897	Rittmeister d. R. u. Rittergutspächter Hertwig
Eupen	146	151	50 38	6 2	282	1	Juni 1892	Regierungsbauführer F. Menden
Euskirchen	141	145	50 40	6 47	160	1	Mai 1892	Progymnasial-Oberlehrer Lauscher
Exin	47	49	53 0	17 29	135	1	Mai 1890	Kgl. Seminardirektor Grüner
Eynatten	146	151	50 42	6 5	268	1	Novbr. 1895	Küster A. Wilms
Falkenberg (Kr. Pyritz)	36	38	53 7	15 15	32	1	Mai 1890	Hofinspektor Krüger
Falkenberg i. Oberschlesien	68	71	50 38	17 37	160	1	Juni 1887	Hauptlehrer Neugebauer
Falkenhain	59	62	51 2	15 50	290	1	April 1887	Gutsbesitzer Siebelt
Falkenstein	128	132	50 11	8 29	410	1	Jan. 1888	Physik. Verein zu Frankfurt a. M.
Fallersleben	95	98	52 25	10 43	60*	1	Mai 1891	Senator K. Meyer, prakt. Arzt Dr. med. Böwing
Fehrbellin	28	30	52 49	12 47	44	1	Novbr. 1893	Stationsvorsteher Schneeweiss
Fernthal	132	137	50 36	7 27	324	1	Oktbr. 1896	Lehrer Kieselbach
Feudingen	114	118	50 57	8 20	393	1	Febr. 1892	Hauptlehrer Nies, Lehrer Rienhöfer, desgl. vom Brocke
Fienerode	71	74	52 21	12 10	33	1	Jan. 1887	Kgl. Oberamtmann Himburg
Filehne	46	48	52 54	16 11	35	1	Mai 1890	Buchdruckereibesitzer Kaisler
Finsterwalde	33	35	51 37	13 42	109	1	Mai 1897	Lehrer Scheer
Fintel	98	102	53 10	9 40	42	1	Juli 1891	Organist Grussendorf
Fischborn	120	124	50 23	9 18	343	1.5	Jan. 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Fischhausen	2	2	54 43	30 1	7	1	Mai 1897	Kgl. Rentmeister Menzel
Flatow	23	24	53 22	17 4	116	1	Oktbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Hanne
Flinsberg	61	64	50 55	15 21	470	1	Mai 1883	Revierförster Gottwald
Flörsheim	126	131	50 1	8 27	90	2	Jan. 1888	Schleusen- und Wehrmeister Schülbe
Flötenstein		24	53 54	17 4	160	1	Septbr. 1889	Postagent u. pens. Gensdarm Pfoehl, Lehrer Rehbronn
Florweg	3	4	54 53	21 23	20	1	Novbr. 1893	Kgl. Förster Blaesner
Forst	34	36	51 45	14 39	78	1	Juni 1897	Städt. Krankenhaus-Inspektor Schulz

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Forstbauden	60	63	50° 46′	15° 48′	855	1	Juni 1887	Lehrer Liebig
Frankenau	118	122	51 6	8 56	430	1.2	Juni 1892	Pfarrer Hertting
Frankenhausen	158	165	51 21	11 6	130	1.3	Jan. 1891	Salzsteuer-Rendant G. Gansert
Frankenstein	52	55	50 35	16 49	270	1	Juni 1887	Landschaftsgärtner Birk, Seilermeister Jung
Frankenthal	51	53	51 9	16 36	120	1	Jan. 1888	Schlossgärtner R. Wolf
Frankfurt a. M. [Gutleutstr.]	129	133	50 6	8 40	97	1	Jan. 1896	Tiefbauamt
Frankfurt a. M. [Oberforsthaus]	129	134	50 4	8 39	103	1	Jan. 1896	Tiefbauamt
Frankfurt a. M. [Ostendstr.]	129	134	50 7	8 42	96	1	Jan. 1896	Tiefbauamt
Franzburg	41	44	54 11	12 52	14	1	Mai 1897	Seminar-Oekonom Kabell
Fredelsloh	94	97	51 44	9 47	270	1	Aug. 1891	Lehrer Brennecke
Freiburg (Schlesien)	53	56	50 52	16 19	280	1	Novbr. 1892	Oberlehrer a. d. Realschule Rummler
Freiburg i. Hann.	97	101	53 50	9 17	7	2.4	Decbr. 1895	Kgl. Amtsanwalt H. Lange
Freienbrink	25	27	52 23	13 48	40	1	Oktbr. 1897	Kgl. Sekretär Müller
Freienwalde		39	53 28	15 20	81	1	Mai 1898	Eisenbahn-Stationsvorsteher Drewinsky
Frellstedt (früher Süpplingen)	153	159	52 12	10 55	115*	1.5	Jan. 1887+	Herz. Forstaufseher Perl
Frenswegen [Vechte-Stauwerk]	100	103	52 28	7 2	19	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Berning
Freudenberg bei Siegen	114	118	50 54	7 52	350	1	Juli 1891	Förster Bauer
Freusburg	133	137	50 50	7 53	270	1	Juni 1892+	Berginvalide H. Stracke
Freyhan	50	52	51 38	17 22	132	1	April 1889	Direktor Gebhardt
Friedberg a./Usa I	150		50 21	8 45	150	1	Jan. 1888	H. Trapp und Reallehrer Dr. E. Ihne
Friedberg a./Usa II	150	156	50 21	8 45	160	0.7	Aug. 1897	Dr. von Peter
Friedberger Warte	129	134	50 9	8 42	146	1	Aug. 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Friedeberg i./Neumark	30	33	52 53	15 32	75	1	April 1890+	Gärtnereibesitzer Schwill
Friedenau	26	28	52 28	13 20	42	1	Jan. 1892	Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. Petersilie
Friedenhorst	44	46	52 18	16 4	74	1	Decbr. 1895	Lehrer u. Kantor A. Neumann
Friedersdorf	34	36	51 45	15 10	114	1	Decbr. 1889	Lehrer Gärtner
Friedewald	119	123	50 53	9 51	385	1	Juli 1891	Kgl. Forstmeister Faber, Kgl. Oberförster Wendt
Friedland i. Ostpr.	5	5	54 27	21 2	25*	1	Novbr. 1895	Kgl. Wasserbauinspektion in Tapiau (Stadtwachtmeister
Friedrich Erdmanns Höhe	65	69	50 11	19 3	305	1	Novbr. 1894	Fürstl. Pless'scher Oberförster Treskow [Serpu-
Friedrichroda	156	162	50 52	10 34	425	1.4	Septbr. 1888	Lehrer A. Creutzburg [towsky in Friedland)
Friedrichsbruch		23	53 52	17 46	170	1	Mai 1898	Pfarrer G. Meyer
Friedrichsgrund	107	110	51 33	8 48	325	1.2	Septbr. 1891	Gutsbesitzer C. Suden
Friedrichsmoor	151	157	53 28	11 35	40	1.2	Jan. 1888	Wieseninspektor Stahlberg
Friedrichstadt	84	87	54 22	9 5	3	1	Juli 1891	Kgl. Hafenmeister Krefft
Frielendorf	118	123	50 59	9 20	223	1	Aug. 1891	Lehrer Blettner
Frienstedt	81	84	50 58	10 54	293	1	Febr. 1888	Lehrer A. Hesse
Fritzlar	116	119	51 8	9 17	222	1	Septbr. 1891	Bezirks-Schornsteinfegermeister A. Mausolff
Fröbeln	52	54	50 45	17 38	148	1.2	Oktbr. 1895	Dominium
Füchtorf	102	106	52 3	8 2	65	1	Novbr. 1891	Lehrer Kemper
Fünfsee	38	40	53 42	16 10	150	1	Novbr. 1893	Kgl. Förster Borrass
Fürstenberg	32	35	52 8	14 40	31	1	Juni 1897	Maschinenmeister R. Nehms
Fürstenwalde	31	33	52 21	14 4	40	1	Oktbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Mayer, desgl. Liese
Fürstenwerder	24	25	53 24	13 35	100	1	April 1890	Pfarrer Tieck
Funkenhagen	39	41	54 15	15 52	5	1	Juli 1890	Leuchtthurmwärter Post
Gadebusch	151	157	53 42	11 7	35	1	Jan. 1888	Lehrer W. Prenzlin
Galstedt	82	85	55 10	9 13	54	1	Juli 1891	Gemeindevorsteher Petersen
Gammertingen	148	153	48 15	9 13	670	1.2	Aug. 1892	Lehrer Schmid
Garzyn	44	47	51 52	16 47	109	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Ewert
Gassen (Kr. Sorau)	34	36	51 45	15 1	95	1	Juli 1896	F. Liedke
Gassen (Kr. Gelnhausen)	120	124	50 10	9 21	203	1	Decbr. 1888	Lehrer Link
Gauers	69	72	50 33	17 9	280	1	Oktbr. 1888	Rittergutsbesitzer Dr. jur. Scholz
Gauselfingen	148	154	48 17	9 10	700	1	Oktbr. 1892	Lehrer Fecker
Gawlowitz	21	22	53 22	18 53	100*	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Kist
Geichlingen	142	147	49 57	6 16	330	1	Mai 1892	Lehrer Werthessen
Geilenkirchen	145	150	50 58	6 8	74	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Kern
Geismar	80	83	51 14	10 11	247	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsaufseher Grebe
Gelnhausen	120	124	50 12	9 11	139	1	Jan. 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Gemmerich	125	130	50 14	7 46	340	1	Oktbr. 1892	Lehrer Schneider
Gemünden	130		49 54	7 29	280	1	Aug. 1892	Pfarrer L. Neudörffer
Gensungen	117	120	51 8	9 26	158	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Wenderoth, desgl. Werner I
Genthin	71	74	52 24	12 9	37	1	Mai 1897	Gärtnereibesitzer L. Gleitsmann
Georgsheil	101	105	53 29	7 19	2	1	Decbr. 1893	Kgl. Eisenbahn-Stationsverwaltung
Gerbershausen	80	83	51 20	9 59	292	1	Juni 1890	Pfarrverweser Drehmann, Lehrer Wolfram
Gerbstedt	76		51 38	11 38	150	1	Jan. 1897	Lehrer Gutjahr
Gerdauen	4	5	54 22	21 18	30*	1.5	Juni 1888+	Schlachthausaufseher Harpeng
Gergehnen	9	9	53 51	19 40	110*	1	Jan. 1888	Rittergutsbesitzer Glüer
Gernrode a. Harz	157	164	51 44	11 8	225	1	Jan. 1895	Lehrer W. Reinecke
Gerolstein	141	146	50 13	6 40	378	1	Novbr. 1886+	Kgl. Kreiswundarzt u. Sanitätsrath Dr. Walbaum
Gerresheim	136	140	51 14	6 51	67	1	Mai 1892	Hauptlehrer Czech [Dr. med. Schupmann
Geseke	109	113	51 38	8 30	106	1	Oktbr. 1887	Direktor des Provinzial-Landarmen- u. Krankenhauses

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Östliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Gettorf	84	87	54° 25′	9° 59′	25	1	Mai 1891	Lehrer u. Kantor J. Mordhorst
Gewissenruh	116	120	51 38	9 32	135	1	Decbr. 1891+	Lehrer Schminke
Giebichenstein	75	78	51 30	11 58	100	1.3	Mai 1896	Universitätsprofessor Dr. Kirchhoff
Gieboldehausen		96	51 37	10 13	150	1	Mai 1898	Lehrer Bergen
Giersdorf	60	63	50 50	15 41	340	1	Juni 1887	Tischlermeister Bönsch
Gierstädt		162	51 3	10 50	255	1	Aug. 1898	Eisenbahn-Magazin-Verwalter a. D. Wettig
Giesensdorf (Kr. Beeskow-Storkow)	27	28	52 8	14 8	50	1	Jan. 1888	Gutsbesitzer A. Symons
Giesensdorf (Kr. Ostprignitz)	29	31	53 8	12 9	85	1	Febr. 1890	Lehrer Vetter
Gifhorn	95	98	52 29	10 33	55	1	Mai 1891	Hausvater Brockmann
Giggarn	10	11	54 56	21 48	25*	1	Novbr. 1891	Lehrer Jenzowski
Girrehlischken	11	11	54 51	22 40	50*	1	April 1886+	Lehrer Kreutzberger
Gitter a. Berge	92	95	52 2	10 21	175	1	Juni 1890	Hofbesitzer Bruer
Gladenbach	122	127	50 46	8 35	255	1	Aug. 1892	Hauptlehrer Eckhardt
Glaubitten		5	54 11	21 6	58	1	Juni 1898	Rittergutsbesitzer Böhm
Glauzig	157	164	51 39	11 59	80	1	März 1889	Gärtner Knauft
Gleiwitz	64	68	50 18	18 40	220	1	Juli 1887	Apotheker Rohdich, Lehrer Riemer
Glogowo	45	47	51 45	17 43	155	1	Aug. 1897	Fürstl. Domänenpächter u. Leutnant d. R. v. Mandel
Glowczütz	64	67	50 44	18 31	260	1	Decbr. 1888	Hauptlehrer Novack
Glücksburg	83	86	54 50	9 33	20	1	Septbr. 1897	Apotheker Fiechsenberger
Glückstadt	88	91	53 47	9 25	2.5	1	Juni 1897	Maschinenmeister der städt. Wasserwerke Knapp
Gnadenfeld	67	70	50 15	18 3	237	1	Juni 1887	Apotheker Wetschky
Gnadenfrei	53	56	50 41	16 45	300	1	Novbr. 1895	Realschullehrer Dr. Wille
Gnesen	48	51	52 32	17 36	115	1	April 1897	Schlachthof-Direktor Reinke
Görken	3	3	54 50	20 40	28*	1.2	Juni 1888	Rittergutsbesitzer A. Conrad
Görzke	70	73	52 10	12 22	120	1	Mai 1892	Lehrer W. Kerkau
Gohra	18	18	54 38	18 7	90	1	Septbr. 1889	Lehrer von Lipinski
Goldap	13	13	54 18	22 18	160*	1.2	Juni 1897	Lehrer Rebse
Goldberg i. Schlesien	58	61	51 8	15 55	225	1	April 1887	Städt. Bauaufseher Büttner, desgl. Fluche
Goldberg i. Mecklenburg	151	157	53 36	12 5	50	1	Jan. 1888	Lehrer Stephanus
Goldlauter	81	85	50 38	10 45	569	1	Jan. 1896	Lehrer Herrmann
Gollnow	37	39	53 34	14 51	16	1	Oktbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Henkel
Golschwitz	68	71	50 47	17 45	145	1	Novbr. 1887	Kgl. Wasserbauwart Lerche
Golssen	33	35	51 58	13 36	59	1	Jan. 1890	Lehrer Schmäling
Gommern	70	74	52 4	11 50	54	1	April 1894	Lehrer E. Wiese
Gondorf	131		50 18	7 28	72	1	Decbr. 1895	Gutsverwalter Hünermann
Gorczytzen	13	13	53 40	22 21	153*	1.3	April 1886	Brennereiverwalter Schlicks, Brennereiverwalter Schau-
Gornhausen	142	147	49 52	7 3	485	1	Juni 1892	Oekonom Storck [mann
Goseck	78		51 12	11 52	132	1	Juli 1891	Rittmeister d. R. und Rittergutspächter Hertwig
Goslar	92	95	51 54	10 25	260	1	März 1887+	Fabrikant H. Borchers
Gostyn	45	47	51 53	17 0	93	1	Oktbr. 1893	Kgl. Stationsaufseher Vogel, Kgl. Stationsverwalter [Vetter
Gotha	156	162	50 57	10 42	293	1	April 1888	Oberförster Härter
Grabow (Kr. Schildberg)	46		51 30	18 7	130	1	Mai 1897	Lehrer Werner
Grabow i. Mecklenburg-Schwerin		157	53 17	11 34	30	1	Aug. 1898	Kunst- und Handelsgärtner Schulze
Gräfenhainichen	75	78	51 44	12 27	94	1	Juli 1890	Bahnmeister Schmidt
Grafenbrück	25	27	52 51	13 38	35	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Zippan
Gramzow	24	26	53 13	14 1	65	1	Jan. 1891	Handelsgärtner C. Ehrlich
Grasdorf (Ldkr. Hannover)	91		52 18	9 48	56	1	Juni 1897	Direktion der städt. Kanalisation u. Wasserwerke in
Grasdorf (Kr. Marienburg i. Hann.)	92	95	52 6	10 10	100	1	Mai 1891	Lehrer K. Dube [Hannover
Graudenz	21	22	53 29	18 45	20	1	Jan. 1890	Rektor Preuss
Grebenstein	116	120	51 27	9 25	235	1	Juni 1891	Gutsbesitzer Fehrenberg
Greifenhagen i. Pommern	36	38	53 15	14 29	39	1	Febr. 1890	Gärtner Ziertmann
Greifenstein	133	137	50 37	8 18	415	1	Juli 1892	Pfarrer Himmelreich
Greiffenberg i./Uckermark	25	26	53 5	13 57	55	1	Jan. 1887+	Gärtner Orsolled
Greiffenberg i. Schlesien	61	64	51 2	15 25	325	1	Juni 1887	Restaurateur Scheibe, Fabrikbesitzer Keferstein jun.
Greifswald	41	44	54 6	13 23	8	1	Mai 1890	Versicherungsbeamter Hühnke
Greisitz	56	59	51 40	15 17	100*	1	Oktbr. 1887	Förster Schüller, desgl. Talaska
Grevel	110	114	51 34	7 33	78	1	Jan. 1884	Gutsbesitzer Alberti
Grevenbroich	138	143	51 6	6 35	52	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Volk
Grieben	12	12	54 24	21 49	110*	1	Mai 1894	Lehrer Skopnik
Grimmen	42		54 6	13 3	8	1	Mai 1897	Kgl. Forstkassenrendant Michaelis
Groddeck	22	22	53 30	18 21	60*	1	Oktbr. 1897	Rittergutsbesitzer Seiffert
Gröbzig	157	164	51 41	11 52	75	1	Jan. 1887	Amtsrath Säuberlich
Gröningen	72	76	51 57	11 13	94	1	Juni 1890	Fabrikinspektor Dr. Köhler, Chemiker Kösel
Grohnde	91	94	52 1	9 25	75	1	Mai 1891	Thierarzt C. Deierling
Gronau [Bahnhof]	104	107	52 13	7 2	37	1	Aug. 1891+	Kgl. Stationsvorsteher Fahnenschreiber
Gross Babalitz	20	20	53 30	19 17	90	1	Septbr. 1891	Rittergutsbesitzer G. Hoeltzel
Gross Bislaw		23	53 30	18 0	104	2	Mai 1898	Hauptlehrer Wierzba
Gross Bodungen	80	83	51 29	10 29	273	1	Aug. 1890	Förster Hahn
Gross Born	38	40	53 33	16 35	158	1	Mai 1890	Lehrer Hornke
Gross Brausen	19	20	53 43	19 25	125*	1	März 1896	Lehrer Arndt

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Gross Breitenbach	158	165	50° 35′	11° 1′	648	1	Novbr. 1893	Städtischer Forstaufseher Tresselt
Gross Buchwalde	8	7	53 53	20 22	120*	1.2	Novbr. 1890	Lehrer Heide
Gross Czyste	21	22	53 18	18 30	90	1	Decbr. 1895	Lehrer Schramm
Gross Dölln	24	26	53 0	13 31	58	1	Jan. 1887	Gutsbesitzer A. Schäfer
Grosselfingen	149	154	48 20	8 52	517	1.5	Septbr. 1892	Pfarrer Maier
Gross Gemmern	8		53 51	20 8	82	1.2	Novbr. 1893	Kgl. Haltestellenaufseher Czudnik
Gross Gutowy	42	44	52 20	17 38	103	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Scholz
Gross Inse		10	55 7	21 13	3	1.5	Novbr. 1888+	Sturmsignal-Vorsteher Wingendorff
Gross Kammin	31	33	52 40	14 47	45	1	Jan. 1893	Obergärtner Driese
Gross Karzenburg	39	41	53 57	16 47	162	1	Juni 1890	Justizrath und Rittergutsbesitzer Dr. Hummel
Gross Kleschkau	16	16	54 12	18 31	102	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Berger, Administrator Schaepe
Gross Klonia	22	23	53 29	17 45	150	1	Septbr. 1889+	Kgl. Oekonomierath Aly
Gross Leubusch	52	54	50 55	17 32	135	1	April 1887	Pastor Rohde
Gross Lichterfelde	26	28	52 26	13 19	42	1	Jan. 1892	Oberlehrer an der Hauptkadettenanstalt Dr. Siebert
Gross Maraunen	8	8	53 51	20 39	143	1	April 1885	Rittergutsbesitzer von der Gröben
Gross Mühlingen	157	164	51 58	11 43	70	1	Juli 1892	Lehrer H. Hintze
Gross Müritz	151	157	54 16	12 16	5	1	Jan. 1888	Holzwärter Wegner
Gross Ottenhagen	3	3	54 38	20 59	35*	1	Septbr. 1890	Kantor Eichler
Gross Pelledauen	12	12	54 24	22 1	125*	1	April 1886	Gutsbesitzer Milthaler
Gr. Peterwitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.)	19	20	53 32	19 21	100*	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer von Wussow
Gross Peterwitz (Kr. Ratibor)	67	70	50 5	18 6	210	1	Aug. 1897	Fabrikdirektor Schwöder
Gross Pöppeln	3	4	54 48	21 10	10*	1	Oktbr. 1895	Kgl. Strommeister Maczurat, desgl. Tamoscheit
Gross Rakitt	40	42	54 20	17 41	163	1	April 1893	Lehrer Rahn, desgl. Jaeckel
Gross Rohdau	19	20	53 49	19 13	115*	1	Oktbr. 1892	Pfarrer Hallpaap
Gross Rohde	153	160	52 12	10 47	231	1	Jan. 1887	Forstaspirant Denecke
Gross Rosainen	19	19	53 40	19 3	110	1	Septbr. 1889	Lehrer Lokuschewsky
Gross Scharlack	3	4	54 49	21 2	12	1.2	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Stieren
Gross Schirrau	4	4	54 44	21 27	25	1.2	Juni 1888	Gutsbesitzer Caspari, Lehrer Neumann
Gross Schönfeld	152	158	53 23	13 16	70	1	Jan. 1887	Domänenpächter R. Nauck
Gross Schönwald	49	51	51 20	17 30	240	1.2	Decbr. 1892	Hauptlehrer Sobirey
Gross Schönwalde	21	22	53 35	19 7	90	1	Juli 1890	Rittergutsbesitzer Römer, Gutsverwaltung
Gross Stein [Bahnhof]	64		50 33	18 8	190	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Panzer, desgl. Freitag
Gross Strehlitz	64	67	50 31	18 18	230	1	Mai 1887	Beigeordneter Fuhrmann
Gross Tabarz	156	162	50 53	10 31	394	1.2	Jan. 1887	Obergärtner J. Biemüller
Gross Uderballen	4	4	54 44	21 1	20*	1.5	April 1893	Lehrer Puzicha
Gross Wartenberg	49	51	51 19	17 43	170	1	April 1887	Prinzl. Garteninspektor Köchel
Gross Weichsel	66	69	49 56	18 50	260	1	Juli 1897	Fürstl. Gutspächter Kühn
Grünchotzen		24	53 54	17 25	140	1	Mai 1898	Lehrer Franz Lahn
Grüneberg	28	30	52 52	13 14	45	1	April 1890	Lehrer emer. Leopold
Grünthal	5	5	54 24	21 7	43	1.3	Mai 1888	Gutsbesitzer Bergius
Grunau	60	63	50 56	15 45	365	1	Mai 1887	Hauptlehrer Göldner
Grund	94	97	51 48	10 14	340	1	Novbr. 1890	Kgl. Obersteiger Eisfelder
Grunwald	54	57	50 20	16 23	900	1.7	Mai 1887	Hauptlehrer Karger
Grzeblowitz	66		49 58	18 56	260	1	Oktbr. 1896	Techniker Krause in Pless
Guben	33	35	51 57	14 44	47	1	Decbr. 1889	Lehrer G. Unger
Güldenfelde	19	19	54 2	19 18	2	1	Novbr. 1889	Lehrer May
Güstrow	151	157	53 48	12 11	10	1	Jan. 1888	Lehrer K. Prahst
Gützenrath	145	150	51 13	6 13	60	1	April 1887	Lehrer emer. J. Hendrichs, Lehrer Stein
Gützkow	41	44	53 56	13 25	5	1	Mai 1890	Lehrer Weber
Guhrau	50	53	51 40	16 33	87	1	April 1889	Lehrer Reymann
Gumbinnen	11	12	54 35	22 12	47	1	April 1886	Realprogymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Müller
Gummersbach	139	144	51 2	7 34	250	1	Novbr. 1891+	Apotheker Dallmann
Gunten	6		54 12	20 36	95*	1	Novbr. 1896	Gutsbesitzer Dr. Ehm
Guntershausen	115	119	51 14	9 28	167	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Giesecke, desgl. Jacobi
Gurtschin	43	45	52 23	16 54	82	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Streit
Gustedt	92	95	52 6	10 18	127	1	Mai 1891	Landwirth Reupke
Guttenfeld	6	6	54 17	20 18	129	1	Aug. 1892	Kantor Grünberg
Haak	9	9	53 49	19 32	100	1.2	Juni 1888	Gutsbesitzer Neubert
Hadamar	124	129	50 27	8 3	167	1	Septbr. 1892	Hauptlehrer Löhr
Hademarschen	87	90	54 8	9 5	37	1	Mai 1891	Amtsvorsteher Vasmer
Hademstorf		99	52 43	9 38	26	1	Aug. 1898	Lehrer Wöhlke
Hagen i. W.	111	115	51 21	7 29	116	1.2	Novbr. 1895	Gerichtl. vereideter Chemiker Dr. Fricke
Hagenow	151	157	53 26	11 11	25	1	Jan. 1888	Lehrer a. D. Schmidt, Kaufmann Erythropel
Hahnenberg	137	141	51 12	7 24	390	1.2	Aug. 1892	Lehrer C. Röhrig
Haide b. Waase	41	43	54 29	13 9	2	1	Jan. 1887	Förster Rudolph
Haigerloch	149	155	48 24	8 48	420	1	April 1890	Prakt. Arzt Dr. Mock
Haina		122	51 2	8 59	326	1	Juni 1898	Sanitätsrath Dr. Scheel
Hainau	58	61	51 16	15 56	150	1	Mai 1887	Bureaugehülfe Klein, desgl. Schiller
Halbau	57	59	51 30	15 12	125	1	Novbr. 1892	Amtsvorsteher von Scheel
Halberstadt	73	76	51 54	11 3	130	1	April 1890	Lehrer O. Müller

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Halemba	65	68	50° 15′	18° 51′	243	1	Jan. 1896	Hauptlehrer Dussa
Hallenberg	109		51 7	8 38	365	1	Septbr. 1891	Prakt. Arzt Dr. Schlüter, Amtmann Petrasch
Halver	112	116	51 11	7 30	420	1.5	Juli 1891	Prakt. Arzt Dr. Gontermann
Hambach	127	131	50 12	8 11	375	1	Novbr. 1897	Lehrer Helwig [techniker Tenter
Hamborn	134	139	51 30	6 46	31	1	Aug. 1891	Direktor d. Akt.-Ges. f. Zinkindustrie Liebig, Bau-
Hameln	91	95	52 6	9 21	67	1	Juni 1891	Gymnasial-Oberlehrer Professor Görges
Hamersleben	73	76	52 4	11 5	103	1	Jan. 1887	Kassirer K. Boës
Hamm	110	114	51 41	7 49	56	1	Septbr. 1891	Gymnasial-Oberlehrer Staby
Hammerstein		24	53 41	16 57	135	1	Mai 1898	Lehrer Meiffert
Hanau	120	124	50 8	8 55	98	1	Juni 1891	Uhrmacher Jobst
Hankenberg	100	104	52 10	8 9	162	1	Febr. 1892	Förster Walter I
Hannover [Kleefeld]	91	94	52 22	9 47	55	1	Juni 1896	Direktion der städt. Kanalisation u. Wasserwerke
Hannover [Lagerplatz]	91	94	52 22	9 46	54	1	Febr. 1896	dto.
Hannover [Pumpstation]	91	94	52 23	9 43	51	1	Febr. 1896	dto.
Harburg	96	100	53 32	9 59	10	1	Oktbr. 1891	Lehrer Lübbers
Harsefeld	97	100	53 27	9 30	25	1	Mai 1891	Lehrer Heinbokel
Harthausen a./Scheer	148	153	48 12	9 9	750	1	Oktbr. 1892	Lehrer Heberle
Hartkopsbever	137	141	51 8	7 22	270	1	Juli 1892	Lehrer emer. Vogelsang
Hartröhren	159	166	51 54	8 49	382	1	Jan. 1884	Förster Gnade
Harzburg	153	160	51 53	10 33	244	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Ober-Forstamt
Hasberg	86	89	54 19	10 39	4	1	Aug. 1894	Lehrer Sievers
Haselünne	99	102	52 41	7 29	20*	1	Juni 1891	Kaufmann Engelbert Berentzen
Haspe	111	115	51 21	7 26	128	1	Mai 1897	Hauptlehrer Bihl, Stadtbaumeister Brennecke
Hasselbach	133	137	50 43	7 32	250	1	Juni 1892	Bürgermeisterei-Sekretär Werner, desgl. Hasselkus
Hasselfelde	154	160	51 41	10 51	450	1.2	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Winkelvos
Hattenheim	126	130	50 1	8 4	92	1	Aug. 1892+	Postschaffner Schmank, Karl Noll
Hattingen	111	115	51 24	7 11	95	1	Juni 1897	Lehrer an der höh. Stadtschule Wilke
Hatzfeld	122	127	51 0	8 33	360	1	Jan. 1896	Lehrer W. Greifenstein
Hausdorf	54	57	50 38	16 31	520	1.3	Febr. 1884	Hauptlehrer Kellner, Lehrer Sebulke, Lehrer Axmann
Hausen (Kr. Witzenhausen)	117	121	51 12	9 50	500*	1	Jan. 1892	Lehrer Söder
Hausen (Kr. Schleiden)		152	50 39	6 30	214	1	Jan. 1898	Lehrer Venrath
Hausen im Killerthal	149	154	48 18	9 4	670	1	Aug. 1892	Lehrer Sauter
Hayn bei Stolberg		80	51 34	11 5	435	1	Mai 1898	Landwirth Chr. Klahnsen
Hebron-Damnitz [Bahnhof]	40	42	54 30	17 17	63	1	Novbr. 1893	Weichensteller Ziemer
Heddernheim	129	133	50 10	8 39	110	1	Aug. 1892	Bürgermeister Wenzel
Heedfeld	112	116	51 15	7 35	438	1	Aug. 1891	Lehrer zur Nieden
Heerde	106	110	51 56	8 13	66	1	Septbr. 1890	Lehrer Müller
Heidemühl		24	53 58	17 19	170	1	Mai 1898	Hauptlehrer Kanthak
Heidewilxen	49		51 17	16 58	163	1	Mai 1894	Pastor Lindner
Heiligenbeil	6	6	54 28	19 56	17	1.5	Oktbr. 1888	Oberlehrer an der Landwirthschaftschule Prof. Dr. Marx
Heiligenhafen	86	89	54 22	10 59	5	1	Mai 1891	Sanitätsrath Dr. Marxsen
Heiligenrode	90	93	52 59	8 42	13	1	Juli 1891	Gemeinde-Vorsteher Buschmann
Heiligenstadt	80	83	51 23	10 8	260	1	Novbr. 1890	Gymnasial-Oberlehrer Hüpper
Heinitz, Grube	145	150	49 20	7 8	287	1	Juli 1892	Kgl. Markscheider Heinz
Heinrichs	82	85	50 36	10 39	418	1	Juli 1890	Gerichtsreferendar a. D. u. Grundbesitzer Rondthaler
Heinrichsdorf	22	22	53 26	18 19	92	1	April 1894	Lehrer Szatkowski
Heisagger	82	85	55 13	9 37	19	1	Jan. 1896	Erster Lehrer Brodersen
Heisede	92		52 16	9 51	60	1	März 1892	Pastor Lochmann
Heldrungen	77	80	51 18	11 13	130	1	Septbr. 1897	Rentier C. F. Benecke
Helfersdorf	120	124	50 20	9 16	343	1.5	Jan. 1895	Tiefbauamt zu Frankfurt a. Main
Hellefeld	108	112	51 20	8 5	355	1	März 1893	Lehrer Janknecht
Helsa	115	119	51 16	9 41	260	1	Oktbr. 1893	Kgl. Oberförster a. D. Rasch
Hemden	104	108	51 53	6 37	38	1	Juni 1892	Lehrer Winkel
Hemelberg	116	120	51 30	9 33	332	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Spiess
Hemleben	77	80	51 15	11 14	150	1	Decbr. 1886	Pastor Erhard
Henskischken	11		54 47	22 24	64	1.2	April 1886	Gutsbesitzer Reinhold
Hepstedt	98	102	53 16	9 5	20	1	Mai 1891	Lehrer Schröder
Herborn	123	127	50 41	8 18	206	1	Juli 1892	Rektor Büren
Herbsleben		162	51 7	10 50	157	1	Aug. 1898	Lehrer Rossbach
Herford	105	109	52 7	8 40	66	1	Decbr. 1890	Gymnasial-Oberlehrer Schatte
Hergarten	147	152	50 37	6 33	337	1	Juli 1892	Lehrer J. Robertz
Heringen [Kr. Hersfeld]	119	123	50 53	10 0	230	1	Juli 1891	Kgl. Oberförster Goldammer, Verwalter a. D. Volkenand
Heringen [Kr. Limburg]	124	129	50 19	8 7	216	1	Jan. 1894	Lehrer Schaus
Herrnstadt	50	53	51 34	16 42	86	1	Mai 1887	Lehrer Seeliger, Inspektor Georg
Herschbach	123	128	50 35	7 44	285	1	Oktbr. 1892	Kgl. Forstmeister Schmidtborn
Hersfeld	119	124	50 52	9 42	207	1	Mai 1884	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Stamm, Oekonom Steinweg
Herwigsdorf	56	59	51 42	15 33	133	1	Oktbr. 1888	Lehrer Rissmann
Herzberg (Kr. Danziger Niederung)	16	16	54 16	18 49	5*	1	April 1892	Lehrer u. Organist A. Schumann
Herzberg a./Elster [Bahnhof]	74	77	51 41	13 13	82	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Schüler
Herzogenrath	146	151	50 52	6 6	115	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Horst

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Hesseln	105	109	52° 4′	8°20′	120	1	März 1891	Lehrer Kleinschmidt
Hessen	154	160	52 1	10 47	113	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Förster W. Decher
Hessisch Lichtenau		121	51 12	9 43	380	1	Oktbr. 1891+	Obergärtner Bente
Hesslingen	121	126	52 9	9 13	70	1	Mai 1893	Lehrer Fenner
Hettstedt	76	79	51 39	11 31	160	1	Aug. 1897	Buchdruckereibesitzer u. Redakteur der Hettstedter
Heuckewalde	79	82	50 58	12 9	284	1	Juli 1890	Erster Lehrer Korge [Zeitung Freyberg
Heusweiler	144	149	49 20	6 56	230*	1	Juni 1892	Lehrer J. Dewes
Heydekrug	10	10	55 21	21 28	2	1	Jan. 1894	Amtsvorsteher Fr. Radke
Heyerode	81	84	51 10	10 20	360	1	Juni 1894	Pfarrer Schmalstieg
Hiesfeld [Oberförsterei]	134	139	51 34	6 47	40	1	Juli 1892	Kgl. Oberförster Bene
Hilchenbach	114	118	51 0	8 7	355	1	Juni 1891	Lederfabr. R. Hüttenhein, Seminarlehrer Gieseler
Hildburghausen	155	161	50 25	10 44	381	1	Jan. 1887	Bureauvorsteher am herzogl. Technikum Zscheile
Hilden	136	140	51 10	6 56	47	1.2	Juli 1892	Lehrer A. Schneider
Hilders	122	126	50 34	10 0	460	1	Septbr. 1891	Kgl. Oberförster Rhenius, desgl. Böhm
Hildesheim	92	95	52 9	9 57	79	1	Oktbr. 1890	Gartenbaulehrer Weirup
Hillscheid	124	128	50 24	7 42	300*	1	Aug. 1892+	Lehrer Chr. Müller
Hirschberg (Westfalen)	108	112	51 26	8 17	425	1	Juni 1892	Ackerbürger Aug. Platte
Hirschfeld	131		49 54	7 15	460	1	April 1893	Lehrer Wolf
Hitdorf	138	142	51 4	6 55	44	1	Juni 1892	Hauptlehrer H. Uebber, desgl. Helpenstein
Hitzacker	96	100	53 9	11 3	16	1	Jan. 1890	Strommeister Stock
Hochheim	126	131	50 1	8 21	125	1	Aug. 1892	Gartenbesitzer F. Schulz, Rentier Joh. Fritz
Hochscheid	143	147	49 53	7 13	517	1	Septbr. 1897	Kgl. Forstaufseher Klös, Kgl. Förster Kötz
Höchst a. Main	128	133	50 6	8 33	94	2.5	Jan. 1888	Physik. Verein zu Frankfurt a. M.
Höchstenbach	123	127	50 38	7 45	310	1	Aug. 1892	Lehrer Engel
Höh bei Herscheid	112	116	51 10	7 46	428	1	April 1895	Lehrer Sirringhaus
Höhnstedt	76	79	51 30	11 44	130	1	April 1890	Lehrer Heinrich
Höhscheid	138	142	51 9	7 4	178	1	Juli 1896	Hauptlehrer Voos
Hönigern	48	51	50 59	17 44	158	1	Mai 1891	Hauptlehrer Jaitel
Hövelhof		110	51 49	8 40	106	1	Mai 1898	Hauptlehrer Flottmeyer
Höxter	107	111	51 46	9 23	95	1	Juni 1891	Kaufmann C. Braun
Hoffnungskrug	9	9	53 57	19 42	104	1.4	Novbr. 1893	Kgl. Kanalaufseher Koepke
Hofgeismar	116	120	51 30	9 23	150	1	Aug. 1897	Hofbuchdruckereibesitzer Keseberg
Hofheim	129	133	50 5	8 27	130	1	Juni 1892	Fabrikant O. Engelhard
Hohenbüchen	154	160	51 58	9 46	175	1	Jan. 1887	Herzogl. Förster Niemann, desgl. Schrader
Hohendorf	8	8	53 14	20 6	170*	1	Juni 1888	Lehrer Gayk
Hohenerxleben	157	164	51 51	11 39	76	1	Jan. 1887	Faktor Rosenbrock
Hohenfriedeberg	59	62	50 55	16 15	290	1	April 1897	Bürgermeister Trautmann, Maurermeister Schubert
Hohenkirch	20	21	53 20	19 5	110*	1	Novbr. 1895	Lehrer a. D. Zenke
Hohenlimburg	112	116	51 21	7 35	125	1	Decbr. 1891	Techniker H. Dicke, Lehrer Beneke
Hohensolms		137	50 39	8 31	415	1	Juni 1898	prakt. Arzt Dr. Dietzel
Hohenstein i. Ostpr.	9	9	53 35	20 17	166	1.5	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Masiak
Hohen Viecheln		157	53 47	11 31	50	1	Aug. 1898	Lehrer u. Küster Jessel
Hohenwestedt	87	90	54 6	9 39	55	1	Mai 1892+	Lehrer Kutscher
Hohenziatz	71	74	52 11	12 3	80*	1	Jan. 1887	Kantor Keller
Hohenzollern	149	154	48 19	8 58	859	2	Jan. 1887+	Restaurateur Berg
Hollerath [Forsthaus]	147	152	50 27	6 24	614	1	Juli 1897	Kgl. Förster Jansen
Holthausen	103	106	51 41	7 38	70	1	Oktbr. 1891	Lehrer Niggemeyer
Holzberg	154	160	51 51	9 38	402	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Forstwart Jördens
Holzhausen (Kr. Sulingen)	90	94	52 34	8 48	45	1	Mai 1891	Lehrer Mohrhoff
Holzhausen (Kr. Höxter)	108	111	51 47	9 8	215	1	Aug. 1891	Lehrer Harten
Holzhausen auf der Haide	125	130	50 13	7 55	390	1	Oktbr. 1892	Lehrer Wüst, Pfarrer Bornschein
Holzhausen über der Aar	127	131	50 13	8 5	310	1	Septbr. 1892	Lehrer Alberti
Homberg i. Hessen	116	120	51 2	9 24	246	1	Novbr. 1891	Lehrer Knobel
Homburg v. d. Höhe [Gasfabrik]	128	132	50 14	8 37	160	1	Jan. 1893	Direktor Müller
Homburg v. d. Höhe [Kurpark]	128	133	50 14	8 37	155	1	Jan. 1888	Brunnenmeister J. Landvogt
Honnef	139	144	50 39	7 15	90	1	Aug. 1892	Provinzial-Strassenmeister Bauer
Hoppecke	109		51 23	8 38	400	1.2	Jan. 1892	Förster Deckelburg
Hoppendorf	17	18	54 15	18 14	210	1	Juni 1897	Chaussee-Aufseher Holzhueter
Hoppenrade		31	53 2	12 4	47	1	Aug. 1898	Ritterschaftsrath von Freier
Horbach	120	125	50 9	9 10	185	1	Decbr. 1888	Kgl. Revierförster Hess
Hornburg	73	76	52 2	10 36	100	1	Aug. 1890	Lehrer Feuerstack
Horst	88	91	53 49	9 37	12	1	Febr. 1896	Kirchspielvogt Mohrdick, Lehrer Tamm
Horstmar	103	107	52 5	7 18	105	1	Oktbr. 1891	Lehrer Schüer
Hosenfeld	119	123	50 30	9 29	360	1	März 1893	Lehrer Hergenröther
Hovestadt	110	114	51 40	8 9	70	1	Aug. 1894	Prakt. Arzt Dr. Gödde
Hoya	90	93	52 49	9 9	18	1	Novbr. 1893	Lehrer Carl Schmalgemeyer
Hoyer	85	88	54 58	8 42	7	1	Novbr. 1895	Lehrer J. Lorenzen
Hoyerswerda	63	66	51 26	14 15	119	1	Mai 1887	Lehrer C. Liehr
Hoym	157	164	51 47	11 18	130	1	Jan. 1887	Baumschulenbesitzer Hampel
Hückeswagen	137	142	51 9	7 21	264	1	Novbr. 1895	Rendant C. Bremer

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Hügel		139	51° 25′	7° 1′	101	1	Oktbr. 1898	Krupp'sche Verwaltung
Hülsenbusch	139	144	51 2	7 30	308	1	Novbr. 1895	Pfarrer Hoemann
Hünfeld	119	124	50 40	9 46	280	1	Juli 1891	Hauptlehrer Weber
Hüpstedt	80	83	51 20	10 27	452	1	Juli 1895	Lehrer Gunkel
Hüsten	108	112	51 26	8 0	165	1	Jan. 1895	Apotheker Josten
Hüttenguth	55	58	50 20	16 33	800	1	Septbr. 1889	Gastwirth Bittner
Hüttgeswasen		147	49 44	7 8	661	1	Mai 1898	Gastwirth Gethmann
Hützel	95		53 6	10 1	70*	1	Juni 1891	Lehrer Schulz
Hultschin	67	70	49 54	18 12	237	1	April 1897	Lehrer Nentwig
Hundsfeld	49	52	51 9	17 7	135	1	Mai 1887	Rentier J. Härtel
Hvidding		85	55 16	8 41	10	1	Mai 1898	Küster u. Erster Lehrer Lycke
Jablonken	8	8	53 40	21 2	190*	1.2	Juni 1888	Rittergutsbesitzer von Fabeck
Jäskendorf	9	9	53 49	19 45	105*	1	Septbr. 1897	Rendant Haupt
Jaikowo	20	21	53 18	19 30	140	1	Febr. 1890	Rittergutsbesitzer u. Landschaftsrath Abramowski
Jakobidrebber	90	93	52 39	8 25	37	1	April 1884	Dr. Knüpling, Vorsitzender des Landwirthsch. Vereins
Janowitz	48	50	52 45	17 29	96	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Krause, desgl. Beier [für die Graf-
Jarrenwisch	87	90	54 13	8 55	2	1	Mai 1891	Gastwirth Meister [schaft Diepholz, Lehrer Abeling
Jast	66	69	50 10	19 15	237	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Mattig
Jastrow	23	25	53 25	16 48	107	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Gerth
Jauer	59	61	51 3	16 12	201	1	Juni 1887+	Stadtbaurath Seiffert
Jba	117	121	50 59	9 53	263	1	Aug. 1888	Gutsbesitzer Hüter
Jbbenbüren	102	106	52 17	7 43	70	1	Septbr. 1891	Hofbesitzer E. Evers
Jbenhorst	10	10	55 13	21 22	11	1.2	Jan. 1894	Kgl. Hilfsjäger Zimmermann, desgl. Haschke
Jdstein	127	132	50 13	8 16	275	1	Febr. 1890	Direktor der Kgl. Baugewerkschule K. Wagener
Jedwabno	8	8	53 32	20 44	155*	1	Mai 1890	Postverwalter Miesler
Jerichow	71	74	52 30	12 2	35	1	April 1889	Königl. Domänen-Verwaltung
Jerrishö	83	86	54 39	9 22	23	1	Decbr. 1895	Lehrer Th. Clausen
Jershöft [Leuchtthurm]	39	41	54 32	16 33	21	1	Novbr. 1893	Kgl. Leuchtfeuerwärter Klemann
Jesberg	116	120	51 0	9 9	240*	1	Febr. 1892	Kanzleigehilfe Geldmacher
Jessen	74	77	51 47	12 58	70	1.5	Septbr. 1895	Lehrer emer. Tillich
Jesteburg	96	100	53 18	9 57	25	1	Mai 1891	Lehrer Bockhorn, desgl. Barg
Jlfeld	95	98	51 35	10 47	250	1	Juni 1890	Forstrath Grasshoff
Jllnhausen	150	156	50 24	9 16	369	1.8	Jan. 1895	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M. [meter Prof. Böttcher
Jlmenau	153	159	50 41	10 55	490	1.2	Mai 1888	Direktor der Grossherzogl. Prüfungsanstalt für Thermo-
Jmgenbroich	146	151	50 35	6 16	552	1	April 1884	Direktor der Landwirthschaftsschule Wintgen
Jngramsdorf		56	50 58	16 34	178	1	Mai 1898	Lehrer Werner, Hauptlehrer Borrmann
Jnowrazlaw	47	50	52 48	18 16	100	1	Juni 1890	Lehrer Cegiel
Jodlauken	11		54 30	21 41	43	1	April 1892	Lehrer Poddick
Johannisburg	15	15	53 38	21 49	115	1.2	Novbr. 1888	Hauptlehrer Schlisch
Joldelund	84		54 39	9 8	20	1	Juli 1891	Lehrer Hansen
Josephsthal	48	50	52 49	17 14	87	1	Mai 1893	Chaussee-Oberaufseher Lukowski
Jserlohn	229		51 22	7 42	250	1	Juni 1891	Realgymnasial-Oberlehrer J. Barth
Jttel Kill	143	148	49 52	6 35	330	1	Juni 1892	Lehrer Reuter
Jtzehoe	88	91	53 56	9 31	6	1	Mai 1891	Realprogymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Greve
Jülich	145	150	50 55	6 22	86	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Schnylen
Jüterbog	27	29	51 59	13 5	60	1	April 1890	Kataster-Kontrolleur Ohnesorge
Juist	101	104	53 41	7 0	3	1	Aug. 1896	Prakt. Arzt Dr. Arends
Junkertroilhof	16	16	54 19	19 3	2	1	Septbr. 1889	Gutsbesitzer Bethke
Jwno [Chausseehaus]	42	44	52 24	17 15	105	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Kramaschke
Kahlberg (Kr. Danziger Niederung)	16	16	54 23	19 26	2	1	Juni 1892	Leuchtfeuerwärter Mootz
Kaisersdorf	46	49	53 12	17 9	102	1	Oktbr. 1892	Gutsbesitzer E. Doehn
Kaisersesch	131	135	50 14	7 9	410	1	Juni 1892	Apothekenbesitzer Braun
Kaiserswaldau	58	61	51 16	15 47	187	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsaufs. Ragotzi, Stations-Assist. Kosaucke,
Kalau [Bahnhof]	34	36	51 44	13 59	82	1.6	Oktbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Futterlieb [Kgl. Stations-
Kalbe a./Saale	71	75	51 54	11 46	60	4.6	Novbr. 1890	Kaufmann E. Rademacher [verwalter Schulz
Kaldenkirchen	135	140	51 19	6 12	40	1	Mai 1892	Apotheker F. Jüssen [und Körner
Kallies		40	53 18	15 55	95	1	Mai 1890+	Buchdruckereibesitzer G. Müller
Kallinowen	13	14	53 52	22 40	169	1	Jan. 1887	Rektor Kowalzick
Kaltenbrunn	53	56	50 52	16 39	237	1	Novbr. 1895	Hauptlehrer Reimann, desgl. Polten
Kalvörde	154	160	52 24	11 18	56	1	Jan. 1887	Kantor W. Gagelmann
Kamberg	124	129	50 18	8 16	210	1.2	Juli 1894	Taubstummen-Lehrer Meuser
Kamburg	155		51 3	11 43	130	1	Juni 1889	Prakt. Arzt Dr. Diederichs
Kamburg [Zuckerfabrik]	155	161	51 4	11 42	133	1.2	Juli 1894	Direktion der Zuckerfabrik
Kamen	110	114	51 36	7 40	62	1	Septbr. 1891	Apotheker Wortmann
Kamenz	52	55	50 31	16 53	238	1.3	Mai 1887	Obergärtner Braun
Kamin	23	24	53 32	17 31	135	1	April 1890	Gutsbesitzer Jaenicke
Kammerforst	126	130	50 1	7 53	464	1	Novbr. 1884	Förster Lippert
Kammerswaldau		62	50 48	17 24	160	1	April 1887+	Pastor Löschke
Kammin	37	39	53 58	14 47	5	1	Mai 1890	Rektor Dr. Zickerow
Kammthal	43	45	52 26	16 32	96	1.2	Febr. 1890	Lehrer Korn

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Kanth	51	54	51° 2'	16° 46'	130	1	Juni 1890	Lehrer a. Kriegerwaisenh. O. Woitaske, desgl. Wenke
Kappeln	84	87	54 40	9 56	15	1.8	Jan. 1888	Oberlehrer an der Landwirthschaftsschule Dr. Fuchs
Karbach	130	134	50 10	7 37	480*	1	Novbr. 1895	Lehrer Stieffenhofer
Karlshafen	116	120	51 38	9 27	100	1	Juli 1891	Lehrer Baumfalk
Karlshof (Kr. Memel)	2	2	55 46	21 13	25	1.2	Aug. 1888	Wirthschafter Neumann
Karlshof (Kr. Tarnowitz)	65	68	50 27	18 52	296	1	April 1887	Gräflicher Bauinspektor Müller
Karlsruhe i. Ob. Schles.	63	67	50 54	17 51	160	1	April 1887	Hofgärtner Neumann
Karolinenhorst	37	39	53 22	14 52	20	1	Novbr. 1893	Kgl. Haltestellenaufseher Gerneth
Karthaus i. Westpreussen	17	18	54 20	18 12	218	1.2	Mai 1890	Mittelschullehrer Domisch
Karthaus i. Westfalen	104	107	51 53	7 19	69	1	Aug. 1891	Buchhalter der Herzogl. Croy'schen Güter W. Gennit
Kartlow	37	39	53 48	14 48	21	1	Juni 1890	Guts-Administrator Noack
Kaschbach	53	56	50 42	16 30	620	1	Juli 1889	Lehrer Stanek
Kaseburg [Fähre]	35	37	53 51	14 17	3	1	Novbr. 1893	Kgl. Fährmeister Kulschitzki
Kaseburg [Forsthaus]	35		53 51	14 19	2	1	Novbr. 1893	Kgl. Waldwärter Kriesen
Kasselgrund	120	125	50 11	9 21	310	1.5	Mai 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Katlenburg	94	97	51 41	10 6	136	1	Mai 1891	Lehrer G. Rokahr
Katscher	68		50 5	18 0	220	1	Mai 1887	Polizeibeamter Kluger, Lehrer Jarasch
Kattowitz	65	68	50 16	19 1	264	1	Juni 1890	Ingenieur Birkenpesch
Kauffung	59	62	50 57	15 55	375	1	Juni 1887	Pastor Stockmann
Kaukehmen	10	10	55 11	21 33	5	1.4	Jan. 1887	Kgl. Baurath Eichentopf
Kelberg	132	136	50 17	6 55	482	1	April 1884	Bürgermeister Hirsch
Kelbra	77	80	51 26	11 2	155	1	Aug. 1890	Apotheker O. Tegetmeyer, Rentner Steinbrecht
Kellinghusen	88	91	53 57	9 43	15	1	Decbr. 1895	Apotheker O. Behrmann
Kelpin		23	53 38	17 52	146	1	Oktbr. 1889	Leutnant u. Gutsbesitzer Wüstenberg
Kesselstadt bei Hanau	120	124	50 8	8 54	101	1	Decbr. 1888	Strommeister Blumentritt
Ketschdorf	59	62	50 55	15 57	450	1	Mai 1887	Pastor C. Fauck
Kettwig	135	139	51 22	6 57	49	1	Aug. 1897	Städt. Wasserwerksmeister H. Schmitz
Kevelaer	135	140	51 35	6 15	23	1	Mai 1892	Lehrer Eykmann
Kieferstädtel	65	68	50 16	18 32	230	1	April 1887	Kaufmann C. Richter, Hauptlehrer Wieczorek
Kiel	87	90	54 19	10 8	5	14.6	Mai 1890+	Prof. L. Weber
Kierspe		116	51 8	7 35	390	1	Mai 1898	Lehrer emer. Busenius
Kirchdornberg	106	110	52 3	8 27	145	1	Septbr. 1890	Kantor Tönsmann
Kirchhain	118	122	50 49	8 55	208	1	April 1897	Wegewärter H. Scholl
Kirchveischede	113	117	51 5	8 0	335	1	Septbr. 1891	Pfarrer Heller
Kirkeby auf Röm	85	88	55 7	8 33	5	1	Oktbr. 1896	Pastor Horstmann
Kirn	130	134	49 47	7 28	190	1	Mai 1888	Thierarzt Pilger
Kittlau	50	53	51 38	16 26	83	1	Aug. 1896	Rittergutsbesitzer Gudewill
Klannin		41	54 2	16 28	105	1	Mai 1898	Lehrer Tetzlaff
Kleeberg	127	132	50 27	8 34	330*	1	Aug. 1892	Pfarrer Diehl, Lehrer Wirth
Klein Blittersdorf	144	149	49 9	7 2	210	1	Juli 1892	Küster W. Ernst
Klein Butzig	23	24	53 28	17 17	141	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Kock
Klein Chelm	22	23	53 54	17 38	150*	1.5	Aug. 1894	Lehrer von Glowczewski
Klein Gartz	16	17	53 58	18 49	39	1	April 1892	Kgl. Landrath Döhn
Klein Lutau	23	24	53 28	17 27	137	1	Novbr. 1893	Kgl. Forstmeister Reinhard
Klein Malsau	16	17	54 5	18 39	90	1	Septbr. 1889	Rittergutspächter u. Leutnant d. R. Flemming
Klein Mühlingen	157	164	51 57	11 45	75	1	Febr. 1895	Lehrer G. Berg
Klein Naujock	3	4	54 52	21 8	5*	1.3	Novbr. 1893	Kgl. Oberförster Kurlbaum
Klein Nebrau	19	19	53 39	18 46	15	1	Oktbr. 1889	Leutnant u. Gutsbesitzer Witt
Klein Ottersleben	72	75	52 6	11 34	84	1	Jan. 1887	Buchhalter H. Röpke, Fabrikbesitzer Köhne
Klein Peisten	6	6	54 17	20 32	110	1.2	Juni 1888	Frau Rittergutsbesitzer Gamp
Klein Rauschken	8	8	53 43	20 51	155	1.3	Juni 1888	Rittergutsbesitzer u. Landschaftsrath Freiherr von
Klein Reken	104	108	51 47	7 3	70	1	Mai 1895	Lehrer Telake [Seebach
Kleinsolt	83	86	54 44	9 31	40	1	Novbr. 1893	Organist u. Lehrer C. Thomsen
Klein Stepenitz	37	40	53 40	14 37	1	1	April 1890	Lehrer Wegner, Stellmachermeister Müller
Klein Summe	20	21	53 21	19 18	90	1.5	Novbr. 1895	Rittergutsbesitzer Boehnke
Klein Waabs	84	87	54 32	9 59	20	1	Mai 1891	Lehrer u. Organist F. Goetze
Klein Wiehe	83	87	54 43	9 13	20	1	Novbr. 1895	Lehrer Meyer, Lehrer Bumann
Klenau	7	7	54 24	19 46	8	1.5	Mai 1888	Gutsbesitzer Reiter
Klenka	42	44	52 5	17 25	94	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Grünwald
Klötze	70	73	52 37	11 10	75	1	Mai 1897	Schulinspektor Rektor Roos
Kloster auf Hiddensee	41	43	54 35	13 3	3	1	Novbr. 1886	Kantor Kyschky
Klosterlausnitz	156	162	50 55	11 52	300	1	Jan. 1896	Lehrer Fuchs
Kobier	66	69	50 3	18 57	255	1	März 1889	Fürstl. Materialienverwalter Goedecke
Koblenz	129	134	50 21	7 36	58	1	Mai 1897	Lehrer W. Hoffmann
Kobulten		8	53 48	21 2	185	1	Mai 1898	Kirchschullehrer Koschinski
Kobylin	45	48	51 43	17 14	105	1	Mai 1890	Tischlermeister und Stadtverordneter Liebert
Kochstedt		76	51 53	11 25	118	1	Mai 1898	Apotheker Schwikkard
Köben	50	53	51 33	16 27	92	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Ringhandt
Köhlen	98	101	53 33	8 53	12	1	Juni 1891	Lehrer A. Requa, Lehrer H. Kruse
Kölleda	77	81	51 11	11 15	148	1	Juni 1896	Bürgermeister Tänzel

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Kölln	18	18	54° 27′	18° 21′	162	1	April 1890	Lehrer Byczkowski
Königlich Dombrowka	63	67	50 57	17 56	159	1	Decbr. 1893	Kgl. Forstaufseher Fuhrmann
Königshain	62	65	51 11	14 53	220	1	Mai 1887	Pastor Lange
Königswalde (Kr. Habelschwerdt)	55	58	50 18	16 29	738	1.2	Jan. 1894	Kgl. Förster B. Krause
Königswalde (Kr. Neurode)	54	57	50 38	16 25	565	1	Oktbr. 1897	Pfarrer Franke
Königswiese [Oberförsterei]		17	53 53	18 6	130	1	Mai 1898	Kgl. Oberförster Dr. Schumann
Königswinter	139	144	50 41	7 12	55	1	Juni 1897	Gärtner J. H. Henseler
Könitz [Schloss]	158	165	50 39	11 30	348	1	Mai 1893	Kgl. Preuss. Geh. Regierungsrath Dr. Reiss
Könitz [Dorf]		165	50 39	11 30	320	1	Febr. 1898	A. Stueber
Körbecke	229		51 30	8 8	240	1	Aug. 1896	Kaplan Schlüter, Kaplan Wallmeyer
Körner	156	163	51 14	10 35	220	1	Jan. 1887+	Postverwalter Erbendruth, Apothekenbes. Goldhamer
Kösen	79	82	51 8	11 43	117	1	Septbr. 1893	Pfarrer Diederichs
Kohlfurt	62	65	51 18	15 12	193	1	Juni 1887	Forstsekretär Leutiger, desgl. Seibt, desgl. Wähnert
Kokoschken	16	16	54 22	18 28	133	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer, Kgl. Landschaftsrath und Haupt-
Kolberg [Vorstadt Münde]	38	41	54 11	15 34	2	1.5	Decbr. 1895	Kgl. Oberlootse Block [mann a. D. von Rümker
Kolmar i. Posen	46	48	52 59	16 55	65	1	April 1890	Hauptlehrer Marx
Konradswaldau	52	54	50 48	17 24	160	1	April 1887	Pastor Löschke
Konstadt	63	66	51 1	18 3	165	1	April 1887	Diakonus Kosmala, Fabrik-Direktor Councler
Kontopp	56	58	51 56	15 55	58	1	Novbr. 1895	Wirthschafts-Inspektor Kuhn, Apotheker Lerch
Kornelimünster	141	151	50 44	6 11	245	1	Aug. 1896	Seminarökonom Schönen, Steueraufseher Reichelt, [desgl. Scholz
Koschmin	45	47	51 50	17 28	144	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Grüning, desgl. Reinke
Kosel	67	71	50 20	18 8	172	1	Mai 1884	Direktor der Progymnasial-Anstalt Schwarzkopf
Koselitz		22	53 15	18 16	90*	1	Jan. 1898	Rittergutsbesitzer M. Berger
Koserow	35	37	54 3	14 0	4	1	Juni 1890	Schulze Bernstein
Kostheim a. Main	150	156	50 0	8 19	88	1.8	Jan. 1888	Schleusen- u. Wehrmeister Gottschalk
Koszischken	12	12	54 29	21 58	130	1.4	April 1886	Gutsbesitzer Pahlke
Kotzenau	57	60	51 25	15 55	148	1	Oktbr. 1888	Ingenieur Bachert
Kowahlen	13	13	54 10	22 25	200	1.3	April 1886	Lehrer Herrmann
Kowalewo	44	47	52 11	16 26	78	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Grützmacher
Kowalk		41	53 55	16 22	105	1	Mai 1898	Lehrer Freytag
Kranenburg	133	138	51 47	6 1	14	1	Mai 1892	Lehrer Fr. Sax
Kranz	2	2	54 58	20 29	5	1.2	Septbr. 1895	Lehrer Kamke
Krappitz	63	67	50 29	17 58	170	1	April 1889	Kgl. Strommeister Oss g
Kraschnitz	50	52	51 29	17 21	142	1	Novbr. 1895	Kaiserl. Postverwalter Milecewsky
Krauchenwies	148	153	48 1	9 15	596	1	Oktbr. 1892	Pfarrer u. Kapitelsekretär Kölble, Hauptlehrer Mayer
Krauleidehlen	10	11	54 55	22 5	60*	1	April 1886	Gutsbesitzer Putzien
Krawinkel		163	50 47	10 47	480	1	Aug. 1898	Lehrer Schwarz
Krefeld	134	138	51 20	6 34	40	1	Jan. 1884	Maschinenmeister R. Schwarz
Kreuzberg		143	51 9	7 27	373	1	Juni 1898	Lehrer Jos. Schiffer
Kreuzburg i. Ob. Schles.	63	66	50 58	18 13	185	1	April 1887	Lehrer Kolsch
Kreuznach	130	134	49 51	7 52	105	1	Juli 1888	Lehrer Lucas
Kreuznach [Realschule]	130	134	49 51	7 52	105	1	Juli 1897	Direktor der Realschule Dr. Wehrmann
Kriescht	32	34	52 35	15 1	18	1	Jan. 1890	Lehrer Fabian
Kröben	45		51 47	17 0	117	1	Novbr. 1895	Müllermeister H. Kollewe
Krojanke	23	25	53 17	17 0	102	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Allwardt, Bahnmeister-Diätar
Krombach	114	118	51 0	7 57	320	1.3	Juni 1892	Lehrer Böcking [Höppner
Kronenberg	136	141	51 12	7 8	295	1	Juli 1896	Betriebsleiter der städt. Wasserwerke E. Maus
Kronenburg	147	152	50 22	6 29	496	1	Aug. 1896	Anton Faymonville
Kroppen		66	51 23	13 48	109	1	Juli 1898	Förster Schelosky
Krossen a./Oder	32	35	52 3	15 6	45	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Lupke
Krossen (Reg. Bez. Bromberg)	47		52 59	18 13	75	1	Aug. 1896	Lehrer a. D. Sommerfeld
Krossen a./Elster	79	82	50 59	11 59	171	1	Novbr. 1893	Kgl. Kanalaufseher Göhre
Kruglanken	12	13	54 6	21 55	125*	1	Oktbr. 1888	Rektor Niklas
Krummendorf	52	54	50 43	17 10	180	1	Aug. 1888	Wirthschaftsinspektor Wittwer, desgl. Ideler
Kruschwitz	47	50	52 41	18 18	80	1	Decbr. 1891	Hauptlehrer Woydich
Kruttinnen	14	14	53 41	21 26	125*	1.5	Jan. 1894	Kgl. Oberförsterei
Kudowa		57	50 27	16 15	388	1	Mai 1898	Badedirektion
Külmla	81	84	50 37	11 40	443	1	März 1892	Benno Golle
Kürten	138	143	51 3	7 16	200	1	Decbr. 1895	Lehrer Horst
Küstrin [Vorstadt]	30	32	52 35	14 39	21	1	Aug. 1884	Techniker Kerger
Kuhbrück [Forsthaus]		49	53 25	17 54	84	1	Jan. 1894	Kgl. Förster Wendt
Kuhstedt		102	53 23	8 58	22	1	Mai 1898	Kgl. Förster Engelmann
Kulmisch Rossgarten	21	22	53 26	18 41	20	1.5	Decbr. 1895	Hauptlehrer E. Zühlke
Kunrau	69	72	52 34	11 0	61	1	Mai 1890	Rechnungsführer Eick
Kunzendorf (Kr. Thorn)	21	21	53 11	18 34	94	1	Oktbr. 1889	Kgl. Oberamtmann Höltzel
Kunzendorf (Kr. Gr. Wartenberg)	49	51	51 14	17 43	170	1	Febr. 1896	Hauptlehrer Dirbach
Kunzendorf (Kr. Landeshut)	59	62	50 41	15 53	650	1	Aug. 1887	Lehrer Jendrischeck
Kunzendorf u. d. Walde	61	64	51 7	15 29	250	1	Jan. 1897	Lehrer Hoffmann, Stellenbesitzer Carl Förster
Kupferhammer	44	46	52 23	15 58	65	1	April 1892	Lehrer Lehmann
Kupp	64	67	50 49	17 53	156	1	Novbr. 1895	Lehrer Dunkel

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Kurau	159		53° 57′	10° 37′	30	1	Mai 1888	Lehrer Reher, Bezirksschullehrer Rieckmann
Kurschen	12		54 32	21 54	55*	1.3	Septbr. 1896	Erster Lehrer Grumblat
Kurzebrack	19	19	53 45	18 52	13	1	Novbr. 1893	Kgl. Fährmeister Frömming
Kussen	11		54 46	22 21	65	1.5	April 1886	Präcentor Jung
Kyllburg	142	147	50 2	6 35	300	1	Juli 1892+	Lehrer Rosenkranz
Laage	151	157	53 56	12 21	25	1	Jan. 1888	Lehrer Wolfenberg
Laar	100	103	52 37	6 45	10	1	Decbr. 1895	Lehrer Drees
Laasphe	114	118	50 56	8 25	327	1	Juli 1891	Stadtbaumeister a. D. Fischer
Labischin	47	49	52 57	17 55	75	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Wernicke
Lablacken	4	4	54 52	20 56	3	1.5	Juli 1888	Gutsrendant Voigt, desgl. Türckheim
Lähn	61	64	51 1	15 41	230	1	Mai 1887	Kantor em. Schmidt
Läsgen	56	59	52 2	15 19	45	1	Aug. 1896	Lehrer W. Jäckel
Lage	159	166	51 59	8 48	100*	1	Juni 1892	Fabrikinspektor F. Wöhler
Lahde	104	108	52 22	9 0	40	1	Oktbr. 1896	Kantor Schwerdfeger
Lahnhof [Forsthaus]		118	50 54	8 15	610	1.5	Decbr. 1897	Kgl. Forstaufseher Göpfert, Kgl. Förster Rademacher
Lamspringe	92	95	51 58	10 1	230	1	April 1897	Gendarm a. D. Seyferth
Landeck [Bad]	55	58	50 21	16 53	450	1.2	Novbr. 1886	Mechaniker Hahn
Landeshut	60	62	50 47	16 2	442	1.2	Juni 1887	Lehrer an der städt. Volksschule Vogt
Landsberg i. Ob. Schles.	63	66	51 2	18 26	193	1	Aug. 1897	pens. Briefträger Janus
Landschaftspolder	102	105	53 12	7 15	1	1.5	Juli 1896	Mühlenbesitzer u. Gemeindevorsteher Groeneveld
Landshube [Forsthaus]	124	128	50 27	7 43	355	1	Septbr. 1892	Kgl. Förster Groll
Langenberg	136	141	51 21	7 7	115	1	Novbr. 1895	Bürgermeisteramt
Langenenslingen	148	153	48 9	9 23	565	1	Septbr. 1892	Posthalter Reuter
Langeness	84	88	54 39	8 38	4	1	Mai 1891	Gemeindevorsteher Paulsen
Langenholthausen		112	51 19	7 53	280	1	Juni 1898	Lehrer Coerdt
Langenholzhausen	159	166	52 9	8 58	105	1	Jan. 1889	Oberförster Wagener
Langenöls	52	55	50 49	16 48	171	1	April 1889	Leutnant d. R. Fischer
Langenreihe	9	10	54 4	19 32	0.5	1.5	Aug. 1894	Lehrer Hartung, desgl. Schreiber
Langensalza	81	84	51 6	10 39	190	0.7	Mai 1897	Gärtnereibesitzer Wesselhöft
Langenselbold	120	124	50 11	9 2	121	1	Decbr. 1888+	Lehrer Boos
Langeoog	101	105	53 45	7 29	3	1	Aug. 1896	Lehrer Müller
Langfuhr	16	16	54 23	18 36	10*	1	Juni 1892	Gymn.-Prof. Dr. Magdeburg
Langwalde	7	7	54 13	19 59	65*	1.2	Juli 1892	Besitzer J. Fox
Lasdehnen [Forsthaus]		11	54 57	22 29	30*	1	Juli 1892+	Kgl. Förster Bork
Laske [Forsthaus]	44	46	52 11	15 49	60	1	April 1890	Herrschaftlicher Förster Rau
Lathen	99	103	52 52	7 19	12	1	Mai 1891	Apotheker B. Kerckhoff
Lauban [Forsthaus]	62	65	51 6	15 16	270	1	Juli 1887	Oberförster Ulrich
Laubenheim	130	134	49 55	7 54	90	1	Juni 1892	Lehrer Nachtigall
Laubst	34	36	51 40	14 14	90*	1	Jan. 1890	Rittergutsbesitzer Müller
Lauchstädt	78	81	51 23	11 59	113	1	Septbr. 1890	Lehrer Elkner, Administrator Spallek
Lauenburg a./Elbe	89	92	53 22	10 34	40	1	Aug. 1891	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Witte
Laurenburg	125	129	50 20	7 55	142	1	Juli 1892	Lehrer Müller
Lautenthal	94	98	51 52	10 18	295	1	Mai 1897	Apotheker Dr. Praël
Lauterbach (Kr. Habelschwerdt)	55	58	50 11	16 43	459	1	Mai 1887	Standesbeamter Beschorner
Lauterbach (Kr. Saarbrücken)	144	149	49 11	6 45	220	1	Juli 1892	Hauptlehrer Hass
Lauterberg	92	96	51 38	10 28	300	1	Juni 1896	Bürgermeister Gehrich
Leba	40	43	54 45	17 34	3	1	Novbr. 1895	Hauptlehrer Riehn, Lehrer Kohnke
Lebus	31	33	52 26	14 32	25*	1	Decbr. 1889	Rentier Zobell
Leck	85	88	54 47	8 58	5	1	Juli 1891	Küster u. Lehrer Carstensen
Leegen	14	14	53 51	22 28	124	1.2	April 1886	Landwirth G. von Bieberstein
Leer	102	105	53 13	7 27	2	1	Mai 1891	Hauptlehrer L. Gerdes
Leichlingen		142	51 6	7 1	61	1	Aug. 1898	Lehrer Blasberg
Leimbach		136	50 24	6 56	265	1	Febr. 1898	Lehrer Schneider
Lengelscheid	112	116	51 9	7 40	480	1	Juli 1891	Lehrer Trelle, Lehrer Arnscheid
Lengenfeld	80	84	51 13	10 14	256	1	Jan. 1891	Pfarrer Grossheim
Lennep	137	142	51 12	7 16	340	1	Mai 1892	Baumeister A. Schmidt
Lenzen	29	31	53 6	11 28	17	1	Jan. 1890	Rektor Peker
Leobschütz	68	71	50 12	17 50	269	1	April 1887	Lehrer Nitzpon
Leopoldshall I		164	51 51	11 36	70	1	Jan. 1898	Herzogl. Salzwerks-Direktion (Gärtner Horstmann)
Leopoldshall II		164	51 51	11 36	75	1	Jan. 1898	Desgl.
Lerbach	94	98	51 45	10 18	350	1.2	Mai 1890+	Rentner Hase
Leschnitz		67	50 26	18 12	220	1	Mai 1898	Kunstgärtner Grabowski
Leubingen	77	81	51 12	11 9	130	1	Novbr. 1895	Oberinspektor Mantels
Leubus, Städtel	51	53	51 17	16 27	95	1	Jan. 1890	Hauptlehrer Volkmer, Chorrektor Taschner
Leuppusch	69		50 43	17 21	172	1	April 1887	Pfarrer Dürschke, Lehrer Kinne
Levern	105	108	52 22	8 27	65	1	Aug. 1890	Kantor O. Meyer
Lewin		57	50 24	16 18	445	1.2	Juni 1898	Kaufmann G. Mader
Lichtenau in Westfalen	107	111	51 37	8 54	300	1	Septbr. 1891	Apotheker van Nüyss
Lichtenberg	154	160	52 8	10 17	185	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Bode, desgl. Götze
Lichtenwalde	55		50 14	16 36	510	1.5	Jan. 1893	Frl. M. Hauck

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Liebau i. Schles.	60	63	50° 42′	16° 0′	502	1	April 1897	Hausbesitzer E. Priese
Liebenthal [Forsthaus]	61	64	51 1	15 31	370	1	Septbr. 1888	Stadtförster Lippitsch
Liebenwalde	25	27	52 52	13 23	43	1	Febr. 1890	Konrektor Behnisch
Liebenwerda	73	77	51 31	13 24	90	1	Febr. 1890+	Kreissparkassen-Rendant Bergmann, Stromaufseher
Liebstadt	9	9	54 7	20 4	80	1	Mai 1897	Stadtkämmerer Hecker [Richter
Liebwalde	9	9	53 54	19 28	90*	1	Juni 1888	Pfarrer Dallwig
Liepe a./Oder	25	26	52 52	13 57	15	1	Jan. 1890	Lehrer Kirchhoff
Liggersdorf	148	153	47 53	9 6	652	1	Aug. 1892	Lehrer J. Dreher
Lilienthal in Ostpreussen	7	7	54 19	20 3	100*	1	Oktbr. 1888	Lehrer Erdmann
Lilienthal (Kr. Plön)	86	89	54 18	10 18	54	1	April 1893	Lehrer Stoltenberg
Lilienthal in Hannover	98	101	53 9	8 54	3	1	Mai 1891	Lehrer Grosse
Limbach (Kr. Saarlouis)	144	149	49 29	6 54	350*	1	Mai 1892	Lehrer P. Lauer
Limbach (Untertaunus-Kreis)	127		50 15	8 11	360	1	Aug. 1892	Lehrer Mieger
Limburg a./Lahn	124	129	50 23	8 4	124	1	Aug. 1892+	Stadtbaumeister Kauter
Lindau	157		52 2	12 6	80	1	Decbr. 1887	Lehrer M. Gödel
Lindenberg	11	12	54 47	21 40	25*	1.2	April 1886	Gutsbesitzer Wichgraf
Lindlar	138	143	51 1	7 22	225	1	Juli 1892	Lehrer Bungard
Lingerhahn	130		50 6	7 34	460*	1	Juni 1892	Lehrer Steines, Lehrer Vallendar
Linz a. Rhein	132		50 34	7 17	60	1	Juni 1897	Bahnhofs-Restaurateur Conrads
Lippspringe	106	110	51 47	8 49	140	1	Juli 1897	Amtmann Mersmann
Lippstadt	109	113	51 40	8 21	79	1.5	Mai 1897	Oekonomierath und Gutsbesitzer Sterneborg
Lippusch	17	18	54 6	17 47	155	1	Septbr. 1889+	Lehrer Hojenski
Lissa	44	47	51 51	16 35	93	1	Mai 1897	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Heintze
List auf Sylt	85	88	55 1	8 26	5	1	Aug. 1891	Küster u. Lehrer Helliesen
Listrup	99	103	52 24	7 21	27	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Buitkamp
Lobendau	58	61	51 12	16 2	150	1	Oktbr. 1886	Pastor Peters
Lobeofsund	28	30	52 43	12 45	30	1	Juli 1890	Oberamtmann Büttner
Lochau	75	78	51 24	12 3	95	1	Oktbr. 1892	Lehrer Schröder
Löbau	20	20	53 30	19 45	143	1	Decbr. 1897	Oberlehrer Müller
Lösnich	143	148	49 58	7 3	105	1	Juli 1892	Förster Weiler, Lehrer u. Organist Hennes
Lötzen	14	14	54 2	21 46	120	1	Decbr. 1895	Prediger u. Rektor Knapp
Löwenberg	61	64	51 7	15 35	213	1	April 1887	Direktor des Realprogymnasiums Steinvorth
Lohrhaupten		125	50 8	9 29	465	1	Juni 1898	Wagner Joh. Freund
Lojow	40	42	54 33	17 21	60	1	Aug. 1897	Lehrer Kölm
Lonkau	66		49 58	18 54	260	1	Oktbr. 1896	Techniker Krause in Pless
Lonkau-Paschek	66	69	49 57	18 55	247	1	März 1889	Verwalter Schott
Lonkorsz	20	20	53 27	19 22	100	1	Septbr. 1889	Sekretär der Kgl. Oberförsterei Drescher
Loos	56	59	51 58	15 42	57	1	Juni 1887	Kgl. Wasserbauwart Wergner
Lorch	126	130	50 3	7 48	82	1	Aug. 1892	Gutsbesitzer u. Zahlmeister a. D. Troitzsch
Lorenzdorf	58	60	51 24	15 25	150	1	Septbr. 1887+	Buchhalter C. Kleinert
Losheim (Kr. Malmedy)	147	152	50 22	6 22	594	1	Aug. 1892	Postverwalter Heinen
Losheim (Kr. Merzig)		149	49 31	6 45	300	1	Mai 1898	Gemeindeempfänger Jakobs
Loslau		70	50 0	18 28	235	1	Juli 1898	Dr. med. Liebe
Loszainen	7	7	53 58	21 9	106	1.2	April 1897	Lehrer Schmischke
Louisenberg	5	6	54 23	20 48	107	1.2	Mai 1888	Rittergutsbesitzer Meier
Lublinitz	64	68	50 40	18 41	262	1	April 1887+	Lehrer u. Organist Barth
Luboczyn	18	19	54 43	18 8	85	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Rodenacker
Luckau	33	36	51 51	13 43	64	1	Mai 1897	Rektor Thur
Ludwigsdorf	59	62	50 59	15 47	450	1	Mai 1887	Gemeinde- u. Ortsgerichtsschreiber Thomas
Lübbecke	105	108	52 18	8 37	86	1	Septbr. 1890	Lehrer Edeler
Lübbenau	34	36	51 56	13 54	52	1	April 1897	Rentier von Wedell
Lübeck [Wasserbauplatz]	159	166	53 53	10 41	3	1	Jan. 1888	Vorarbeiter F. Paasch
Lüben	57	60	51 24	16 12	125	1	Juni 1887	Fabrikdirektor Steffens
Lübtheen	151	157	53 18	11 5	15	1	April 1897	Krōpelin
Lüdenscheid	112	116	51 13	7 38	400	1	April 1897	Lehrer Wigginghaus
Lüdinghausen		106	51 46	7 27	50	1	Aug. 1891	Anstaltsgärtner Dirking
Lügde	108	111	51 57	9 15	105	1	Decbr. 1895	Lehrer emer. Hartmann, Lehrer Baumann
Lügumkloster	85	88	55 4	8 57	14	1	Juli 1891	Rektor Petersen
Lützen	78	81	51 16	12 9	124	1	Septbr. 1897	Ingenieur Patzschke
Luzine		52	51 18	17 17	180	1	Juli 1898	Lehrer Sontag
Lychen	24	26	53 13	13 19	60	1	Decbr. 1889+	Lehrer W. Rogatz
Märkisch Friedland	23	25	53 20	16 6	110*	1	März 1889	Kantor u. Organist C. Schulz
Mahnsfeld	2	3	54 35	20 27	25*	1	März 1891	Chausseeaufseher Wittrien
Maifritzdorf	53	55	50 28	16 51	300	1	Juli 1893	Rentmeister a. D. Bogen
Malapane	64	67	50 41	18 13	182	1	April 1887	Hüttenmeister Lobe
Malchin	151	157	53 45	12 46	10	1	Jan. 1888	Lehrer Dethloff
Malchow	24	25	53 25	13 56	35	1	Jan. 1887	Gärtner Riedel
Malkendorf	159	166	53 58	10 40	20	1	Septbr. 1897	Lehrer Grebien, Lehrer Schimmelmann
Mallmitz	57	60	51 34	15 27	125	1	Oktbr. 1895	Gräfl. Schlossgärtner Göldner, Obergärtner Grimm
Malmedy	147	152	50 26	6 2	330	1	Septbr. 1892+	Feldhüter Marquet

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Malsfeld	117	120	51° 5′	9° 32′	181	1	Juni 1892	Postverwalter H. Wünn
Malstatt-Burbach	144	150	49 15	6 57	205	1	Aug. 1888	Chemiker Viktor Meurer
Mambächel	145		49 38	7 22	440	1	Juni 1892	Lehrer Knobloch
Mandeln	123	127	50 51	8 20	363	1	Juli 1892	Lehrer Groos
Manderscheid	142	147	50 6	6 49	380	1.2	Decbr. 1892+	J. Ph. Esser
Mappershain	127	132	50 10	8 0	495	1	Mai 1894	Lehrer Pörtner
Marbach	119	123	50 37	9 44	315	1	Oktbr. 1891	Pfarrer Weber
Marburg	118	122	50 49	8 46	240	1	Aug. 1893	Prof. Dr. Th. Fischer
Marienberg	123	127	50 39	7 59	455	1	Juli 1892	Lehrer H. Schmidt
Marienleuchte auf Fehmarn	86	89	54 30	11 15	10	1	Jan. 1896	Leuchtfeuerwärter Noetzel
Marienthal (Kr. Habelschwerdt)	55	58	50 10	16 35	550	1	Jan. 1884	Kaufmann H. Simon
Marienthal in Braunschweig	154	160	52 16	10 59	140	1.5	Jan. 1887	Herzoglicher Förster de Lamare
Marienwerder		20	53 44	18 56	37	1	Mai 1898	Postsekretär a. D. Okrassa
Marjoss		125	50 16	9 31	265	1	Juni 1898	Pfarrer Bode
Markau	28	30	52 34	12 53	33	1	Juni 1896	Pfarrer Klaeber
Markt Bohrau	52	54	50 53	17 0	143	1	März 1889	Apothekenbesitzer Sobirey
Marlow	151	158	54 9	12 34	20	1	Juni 1888	Lehrer Klähn
Marne	87	91	53 57	9 1	6	1	Oktbr. 1894	Oberknabenlehrer Lindemann
Marquardt	28	30	52 27	12 59	30	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strommeister Lenz
Martinsberg	55	58	50 17	16 48	800	1.5	Oktbr. 1893	Hauptlehrer Theuner
Massow	37	39	53 30	15 4	65	1	Juni 1890	Lehrer J. Heyse I
Mathildenhof	23	25	53 26	17 34	130	1	Septbr. 1889	Gutsbesitzer Petrich
Matzstubbern	10	11	55 15	21 49	30	1.2	Mai 1887	Lehrer Bonacker, desgl. Bagatsch
Mauken	74	77	51 43	12 50	70	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Mewis
Mausbach	146	151	50 46	6 17	250	1	Aug. 1896	Hauptlehrer Jansen
Mayen	131	135	50 20	7 13	235	1	Mai 1897	Pfarrer Altenpohl
Mecken	11	11	54 39	22 41	68*	1	Jan. 1897	Lehrer Kirstein
Medelby	85	88	54 49	9 11	22	1	Novbr. 1895	Lehrer u. Organist H. Sievers
Mehlauken	4	4	54 51	21 31	30	1.2	Oktbr. 1888	Präcentor Lehnert, Lehrer Lange
Mehlsack	7	7	54 14	20 7	70*	1	Mai 1897	Rentier und Rathmann Fahrenholz
Mehring	143	148	49 48	6 50	130	1	Juli 1892	Lehrer Nolles
Meinerzhagen	113	117	51 6	7 39	408	1	Aug. 1891	Lehrer Schürmann
Meisenheim	133	138	49 42	7 40	155	1	Mai 1892	Rentner J. Gauch
Melaune		65	51 11	14 45	195	1	Juni 1898	Kaufmann O. Bernhardt
Melle	100	104	52 12	8 20	81	1	Juni 1891	Schulinspektor Rektor Blume
Mellnau	118	122	50 56	8 45	350	1	Aug. 1892	Lehrer Hampel
Mellowitz	51	54	50 58	17 5	135	1	Jan. 1897	Lehrer Speer
Melsungen	117	121	51 8	9 33	179	1	Aug. 1891	Kreissekretär a. D. Klüppel
Menden	112	116	51 26	7 48	140	1	Juni 1891+	Stadtförster Lehneking [Schulze, desgl. Franke
Meppen [Koppelschleuse]	99	102	52 41	7 18	14	1	Novbr. 1893	Kgl. Wasserbau-Inspektor Mehliss, desgl. u. Baurath
Merenberg	124	128	50 31	8 12	320	1	Aug. 1892	Lehrer E. Paul
Merseburg	78	82	51 21	12 0	101	1	Jan. 1889	Kaufmann R. & A. Klauss
Merzig	144	149	49 27	6 38	175	1	Juli 1892	Direktor der Prov.-Irrenanstalt Dr. Peretti
Meseritz	44	46	52 27	15 35	54	1	Juli 1889	Kunst- und Handelsgärtner Wittchen
Mettmann	136	141	51 15	6 59	132	1	Mai 1897	Hauptlehrer Giese
Meudt	123	128	50 30	7 54	362	1	Septbr. 1892	Lehrer Roth
Mewe	19	20	53 50	18 50	20	1	April 1890	Kunst- u. Handelsgärtner Fr. Tiede
Meyenburg		31	53 19	12 15	86	1	Febr. 1890+	Kgl. Stationsverwalter Klett
Michaelisbruch	29	30	52 47	12 30	25	1	Septbr. 1887	Landwirth Schlottmann
Michelsdorf		63	50 43	15 55	560	1	Mai 1898	Rettungshaus-Inspektor Hennicke
Mienken	30	32	53 12	15 51	82	1	Oktbr. 1892	Lehrer Bischof
Miesionskowo		21	53 14	19 36	140*	1	April 1898	Gutsbesitzer W. Matthiae
Militsch	50	52	51 32	17 17	120	1	April 1887	Lehrer Heider
Miloschewo	18	19	54 26	18 2	135	1	Septbr. 1889	Oekonomierath von Gerlach
Minden	104	108	52 17	8 55	46	1	Aug. 1890	Volksschullehrer Hilker
Mirchau	17	18	54 24	18 2	175	1.2	Septbr. 1889	Lehrer Struck
Mittelwalde	55	58	50 9	16 40	453	1.2	Mai 1887	Lehrer Gebauer
Mittenwalde (Kr. Templin)	24	26	53 11	13 40	75	1	Juli 1894	Lehrer Zastrow
Mittenwalde (Ldkr. Bromberg)	47	49	52 59	18 14	72	1	Juni 1892+	Lehrer Weidner
Mochel	47		53 15	17 52	105	1	Jan. 1887	Gutsverwaltung
Möhrt, Forsthaus am	159	166	51 54	9 12	442	1	Jan. 1889	Förster Hank
Mölln	89	92	53 38	10 41	28	1	Mai 1891	Mittelschullehrer Gosch, desgl. Kammerhoff,
Möwenhaken	2	3	54 36	19 51	12	1.2	Decbr. 1893	Kgl. Dünenaufseher Augustin
Mogilno	48	50	52 39	17 57	95	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Wilhelm
Mohrkirchosterholz	84	87	54 41	9 43	40	1	Jan. 1896	Gemeindevorsteher H. Riggelsen
Mohrungen	9	9	53 55	19 56	115	1.5	Septbr. 1889	Kreisbaumeister Bresgott
Moisburg	96	100	53 24	9 42	12	1	Mai 1891	Kgl. Amtsrath Wilhelmi
Moitin		158	53 59	11 44	73	1	Aug. 1898	Lehrer Bründel
Molkenhaus	154	160	51 51	10 34	515	1.5	Jan. 1887	Molkenhauspächter O. Reuss [Kokke
Mondorf	139		50 47	7 5	54	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strommeister Apfelbaum, Kgl. Strombauaufseher

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Montabaur	124	128	50°26′	7°50′	230	1	Mai 1897	Lehrer Sehr
Morbach	143		49 49	7 8	430	1	Juni 1892	Strassenaufseher Jochem
Morrn	31	33	52 39	15 27	25	1	Aug. 1897	Rittergutsbesitzer Pflug
Morsbach	139	143	50 52	7 44	210	1	Juli 1892	Lehrer Chr. Fiedler, Lehrer Hasse
Mosborn	120	125	50 7	9 24	460	1	Decbr. 1888	Königl. Förster Teichert, desgl. Dannewitz
Moschin	42	45	52 15	16 51	64	1	Mai 1890	Erster Lehrer Hauff
Mrotschen		49	53 15	17 37	100	1	April 1898	Lehrer Ostrowski
Much	140	144	50 54	7 24	207	1.3	Juli 1892	Landwirth Kessel
Mücheln	78	81	51 18	11 49	137	1	Aug. 1890+	Lehrer Heckert
Mühlberg a./Elbe	74	77	51 26	13 13	83	1	Febr. 1890	Windmühlenbesitzer Ritter
Mühlberg in Thüringen	81	84	50 52	10 49	286	1	Juli 1890	Kantor Maenz
Mühlenthal	14	14	53 53	21 20	175	1.2	April 1886	Gutsbesitzer Klugkist
Mühlhausen i. Thüringen	80	84	51 13	10 28	225	1	Juli 1890	Realprogymnasial-Oberlehrer Prof. Jahn
Mülheim a. Rhein	140	145	50 58	7 0	48	1.3	Juni 1897	Lehrer Scheiner
Mülheim a./Ruhr	134		51 26	6 53	49	1	Novbr. 1883+	Rektor an Haack
Müllrose	31	34	52 15	14 25	42	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strommeister Gartzke
Müncheberg	31	34	52 30	14 8	60	1	Jan. 1888	Konrektor a. D. Rogatz, Rektor und Hilfsprediger
München Gladbach	138	143	51 12	6 26	52	1	April 1892+	Buchdruckereibesitzer W. Hütter [Pfeiffer
Münden	93	96	51 25	9 39	130	1	Mai 1897	Gartenmeister des botanischen Gartens von Poser
Münsterberg	52	55	50 36	17 3	204	1	April 1888	Seminarökonom Krug
Münstereifel	141	145	50 33	6 46	290	1	Juli 1892	Lehrer Diedrich [lehrer Dietrich
Münstermaifeld	131	135	50 15	7 22	249	1	Juni 1892	Kgl. Seminarlehrer Schomers, Kgl. Seminar-Ober-
Mürringen		153	50 25	6 18	640	1	Juni 1898	Pfarrer Gerths, Lehrer Berghausen
Mützenich	146	151	50 34	6 13	590	1	Decbr. 1895	Küster Grobusch
Mummark	83	86	54 55	10 1	20	1	Mai 1891	Fährbesitzer H. Bladt
Munster [Bahnhof]	96	99	53 0	10 6	80	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Weers, desgl. Müller
Murowana-Goslin	43	45	52 35	17 1	77	1.5	Novbr. 1895	Schullehrer Selzer
Muskau	62	65	51 33	14 43	105	1	Juni 1887	Garteninspektor Roth
Myslowitz	65	69	50 15	19 8	263	1	Juni 1887+	Rektor Hartel
Nadolnik	43	45	52 26	16 58	55	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufseher Schmidt II
Nakel		49	53 8	17 36	70	1	Mai 1898	Lehrer a. D. Schwanke
Nassau	125	129	50 19	7 48	88	1	Aug. 1892	Dr. Buddeberg
Nastätten	125	130	50 12	7 52	250	1	Oktbr. 1892	Lehrer Würz
Naugard	37	39	53 40	15 7	50	1	Mai 1890	Lehrer Peters
Naumburg a. Bober	57	59	51 48	15 15	82	1	Mai 1887	Kantor Kornetzky
Naumburg a. Queiss	58	61	51 12	15 24	200	1	Juni 1891	Hauptlehrer Galle
Naumburg a./Saale	79	82	51 9	11 48	125	1	Novbr. 1887	Redakteur Schöppe
Naurod	126	131	50 8	8 18	272	1	Aug. 1892	Lehrer Wagner, Hauptlehrer Wüst
Nawra	20	20	53 27	19 34	150*	1	Septbr. 1889	Gutsbesitzer Simson
Nebel auf Amrum	85	88	54 39	8 22	5	1	Mai 1894	Lehrer u. Organist Wanner
Nebra	78	81	51 17	11 35	160*	1	Aug. 1890	Apothekenbesitzer A. Scheffer
Nedlitz	28	30	52 27	13 3	31	1	Novbr. 1893	Kgl. Brückenaufzieher Lampe
Neidenburg	8	8	53 22	20 26	173	1.5	Septbr. 1889+	Lehrer Bock
Neisse	68	71	50 29	17 20	185	1	Jan. 1887+	Direktion der städt. Gasanstalt
Nesselberg	156	163	50 46	10 35	640	?	Decbr. 1896	Direktion der Wasserwerke in Gotha
Nessmersiel	101	104	53 40	7 22	1	1	Jan. 1890	Hauptlehrer B. Bartels
Netphen		118	50 55	8 7	285	1	Jnni 1898	Lehrer Menke
Neudeck	54	57	50 26	16 45	410	1	Jan. 1890+	Gräflich Strachwitz'scher Gärtner Schreiber
Neudorf	60	63	50 50	15 54	450	1	Juni 1887	Lehrer Heinrich
Neuenahr	132	136	50 33	7 9	93	1	Mai 1897	Bürgermeister Faulhaber
Neuenhagen [Forsthaus]	39	42	54 20	16 26	30	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Manke, Kgl. Förster Tesch
Neuenrade	113	117	51 17	7 47	324	1	Septbr. 1893	Gemeindevorsteher Grosche
Neuensund	24	26	53 35	13 48	20	1.3	Novbr. 1893	Förster Wilke
Neue Schlesische Baude	60	63	50 48	15 30	1195	2	Juni 1887	Baudenbesitzer G. Adolph
Neu Fietz	17	18	54 8	18 21	177	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Liedke
Neu Gilge	4	4	54 59	21 17	2*	1.2	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Steinert
Neu Grabia	21		52 51	18 35	80	1	Oktbr. 1896	Oberförster Forstassessor Clauder
Neuguth	17	18	54 4	18 30	136	1	Septbr. 1895	Rittergutsbesitzer Modrow
Neuhaus (Kr. Delitzsch)	76	79	51 34	12 21	80	1	April 1896	Rittergutsbesitzer Schirmer
Neuhaus am Solling	93	96	51 45	9 31	355	1	Febr. 1894	Kgl. Oberförster Gussone
Neuhaus a./Oste	97	101	53 48	9 2	2	1	Decbr. 1895	Buchdruckereibesitzer H. Borgardt
Neuhof (Untertaunus-Kreis)	127		50 10	8 13	397	1	Septbr. 1892	Lehrer Zipp, Lehrer Diefenbach
Neukirch		128	50 41	8 4	633	1.2	Jan. 1898	Pfarrer Schütz
Neu Köthen		28	52 5	13 48	45*	1	Mai 1898	Kgl. Forstaufseher Kook
Neukrug (Frische Nehrung)		16	54 26	19 37	6	1.5	Mai 1898	Kgl. Förster Graeber
Neumarkt	51	54	51 10	16 36	130	1	Mai 1887	Kunst- u. Handelsgärtner Flemming
Neumühl, Adlig	21	22	53 25	19 8	60*	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer Conrad
Neumühle b. Düben	75	78	51 35	12 36	88	1	März 1890	Rentier O. Born
Neunischken	12	12	54 44	21 55	28*	1.2	April 1886	Partikulier Lott
Neunkirchen (Kr. Westerburg)	123	128	50 33	8 6	337	1	Septbr. 1892	Pfarrer Sauer

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Neunkirchen (Kr. Ottweiler)	145	150	49° 21′	7° 11′	293	1	April 1897	Kgl. Markscheider Schlicker
Neu Ramuck	8	8	53 39	20 35	150	1	Novbr. 1893	Kgl. Oberförster Dahmer
Neurode (Kr. Neurode)	54	57	50 35	16 30	400	1	Juni 1887+	Vorsteher der höheren Knabenschule Hadamczik
Neurode (Kr. Lüben)	58	60	51 18	16 10	151	1	Oktbr. 1886	Städt. Oberförster Hellmich
Neu Ruppin	29	31	52 55	12 48	45	1	Juni 1897	Seminarlehrer Grothe
Neuss	138	142	51 12	6 42	40	1	Mai 1892	Redakteur der Neusser Zeitung Schmitz
Neustadt i. Westpr.	18	19	54 36	18 15	30	1	März 1892	Kgl. Forstmeister Jancke
Neustadt i. Oberschlesien	68	71	50 19	17 35	265	1	März 1886+	Wagemeister der Zuckerfabrik Mainusch
Neustadt i. Holstein	86	89	54 7	10 49	10	1.8	Aug. 1897	Apotheker Martens
Neustadt i. Hessen	118	122	50 51	9 7	250	1	Juli 1892	Lehrer Müller
Neustadt bei Koburg	156	163	50 20	11 8	327	1.4	Aug. 1888	Lehrer A. Bechmann
Neu Strassburg	142	146	50 7	6 32	467	1	Juli 1892	Kgl. Förster Nennig
Neuwarp	35	38	53 43	14 17	2.5	1	Juni 1897	Postverwalter Passehl
Neu Weilnau	127	132	50 19	8 24	350	1	Jan. 1888+	Oster
Neuwelt	47	50	52 59	17 43	75	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufseher Opitz, desgl. Neitzke
Neviges		141	51 19	7 6	170	1	Oktbr. 1898	Bürgermeisteramt
Newel	143	148	49 49	6 35	365	1.2	Aug. 1892	Lehrer Conder
Nidden (Kurische Nehrung)		2	55 18	21 0	5	1.5	Mai 1898	Leuchtfeueroberwärter Reimann
Niebüll	85	89	54 47	8 50	2	1	Septbr. 1897	Oekonom des Krankenhauses Biester
Niedaltdorf	144	149	49 21	6 36	190	1	Juni 1892	Lehrer Seiwert
Nieder Breisig	132	136	50 31	7 18	60	1	Novbr. 1891	Ingenieur W. Huyssen
Niederdahlsen	112	116	51 20	7 42	390	1	Aug. 1891	Lehrer Käbbe
Nieder Emmel	143	148	49 53	6 56	140	1	Mai 1892	Lehrer Hesler
Nieder Harpersdorf		61	51 6	15 47	235	1	Mai 1898	Kantor und Hauptlehrer Nerger
Nieder Lauken		132	50 21	8 26	305	1	Jan. 1898	Pfarrer Diehl
Nieder Marsberg	109	113	51 28	8 51	254	1	Mai 1890	Oekonom der Prov.-Irrenanstalt F. Bolle
Niederrad	129	133	50 5	8 39	97	2.3	Jan. 1888	Schleusenmeister Kerschke
Nieder Selters	124	129	50 20	8 14	170	1	Aug. 1892	Pfarrer Spangemacher
Niegripp	71	74	52 16	11 45	50	1	März 1890	Schiffahrts-Inspektor Kabelitz
Nieheim	108	111	51 48	9 6	195	1	Juni 1891	Apotheker E. Rave sen., Lehrer H. Naber
Nielub	20	21	53 16	18 54	95	1	April 1890	Kunstgärtner Kühl
Nienburg a./Weser	90		52 38	9 12	29	1	Jan. 1890	Fabrikdirektor J. Weineck
Nienburg a./Weser [Glasfabrik]	90	93	52 38	9 12	28	2.1	Juli 1891	Glasfabrik von H. Heye
Niendorf	152	158	53 49	10 54	28	1	Novbr. 1891	Landwirth Oldenburg
Nienover	93	97	51 40	9 31	250	1	Decbr. 1896	Oberförster Badstübner
Nienstedt	91	94	52 15	9 27	175	1	Juli 1891	Lehrer H. Schröder
Niepars	41		54 19	12 56	25	1	Juli 1892	Pastor Prollius
Niesky	62	66	51 18	14 49	180	1	April 1887	Privatier Karl Goebel
Nievernerhütte	125	130	50 20	7 41	77	1	Jan. 1894	Schleusenwärter-Vertreter Weisbrod
Niezychowo	46	49	53 9	17 10	94	1	Oktbr. 1895	Direktion der Zuckerfabrik
Nikolaiken	14	14	53 48	21 35	120*	1	Mai 1894	Kgl. Oberförster Schwarz
Nimmersatt	2	2	55 54	21 4	12	1	Juli 1888	Lehrer Paulat
Nimptsch	52	55	50 43	16 50	220	1	April 1887	Kreisobergärtner Schaer, desgl. Michno
Nittel	143	148	49 39	6 27	141	1	Juni 1892	Pfarrer Schieben
Nitzow	29	31	52 53	12 4	45	1	Septbr. 1894	Pastor Boit
Nodems	3	3	54 49	19 58	40	1.2	Juni 1888	Oberinspektor Liskow
Norburg	83	86	55 3	9 45	15	1	Mai 1891	Apotheker F. Hipp
Norden	101	104	53 36	7 13	5	1	Mai 1891+	Lehrer Engelkes
Nordenau	109	112	51 11	8 25	610*	2	Juni 1891	Lehrer Musen
Nordend	26	27	52 36	13 24	50*	1	Febr. 1897	Dr. med. Oestreicher
Nordhausen [Altendorf]	79	82	51 30	10 48	210	1	Jan. 1896	Wassermeister Braunschweig
Nordhausen [Krankenhaus]	79	83	51 30	10 48	198	1	Mai 1896	Assistenzarzt Dr. Hornung, desgl. Dr. Simons
Nordwalde	103	107	52 5	7 29	53	1	Septbr. 1891	Lehrer Klaverkamp
Norkitten	12	12	54 38	21 31	28	1	April 1886	Amtsrath Fähser
Nortrup-Loxten	100	104	52 36	7 52	34	1	Jan. 1897	Nahrungsmittel-Techniker Dr. Höft
Nusse	159	167	53 40	10 35	35	1	Mai 1888	Bezirksschullehrer Wegner
Ober Aula	118	123	50 51	9 28	340	1	Aug. 1891	Kgl. Forstmeister Borgmann
Ober Blankenau	6	6	54 32	20 51	40	1.2	Juli 1888	Rittergutsbesitzer Netke
Ober Geckler	142	147	49 58	6 18	400	1	Juni 1892	Feldhüter u. Polizeidiener J. Daubach
Ober Glogau	68	71	50 21	17 52	202	1	Mai 1887	Kunst- u. Handelsgärtner Weiss, Kaufmann Koloczek
Ober Gogolau	66	70	49 59	18 36	260	1	März 1897	Rittergutsbesitzer und Kultur-Ingenieur Malchus
Ober Gross Hartmannsdorf		61	51 11	15 42	220	1	Mai 1898	Kantor Rolke
Oberhausen	134	139	51 28	6 51	37	1	Juli 1897	Schlachthofverwalter Thierarzt Niens
Oberhof	156	163	50 42	10 44	810	1; 1.8	Jan. 1890	Lehrer Reinhardt
Ober Honnefeld	132	137	50 34	7 31	370	1	Jan. 1891	Wegeaufseher Hachenberg
Ober Hundem	113	117	51 5	8 11	410	1	Septbr. 1891	Lehrer Ruhrmann
Ober Jöllenbeck	106	110	52 6	8 30	158	1	Septbr. 1890	Vorsteher G. Upmeier
Ober Kail	142	147	50 2	6 41	370	1	Juli 1892	Herzgl. Arenbergischer Oberförster Randebrock, desgl.
Oberkirchen (Reg. B. Arnsberg)	109	112	51 10	8 23	430	1	Aug. 1896	Lehrer Mutzenbach [Wilmering
Oberkirchen (Reg. Bez. Trier)	145		49 31	7 16	360	1	Juli 1892	Lehrer Bähr

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Ober Klüppelberg	138	143	51° 7′	7°29′	300	1	Septbr. 1896	Lehrer Honrath
Ober Lahnstein		130	50 18	7 37	73	1	Mai 1898	Professor Caspari
Ober Langenbielau	53	56	50 40	16 36	385	1	März 1892	Gräfl. Revierförster Beck
Obermüller	120	125	50 9	9 23	319	1.5	Jan. 1889	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Obernigk	49	52	51 18	16 55	195	1	Mai 1887	Kunst- u. Handelsgärtner Kuska
Ober Pleis	140	144	50 43	7 17	126	1	Juni 1892	Winterschuldirektor Tille, Postverwalter Kowalczyk
Ober Reifenberg	127	132	50 15	8 26	600	1	Jan. 1888	Kgl. Förster A. Ubach
Ober Röblingen	76	79	51 28	11 41	94	1	Novbr. 1894	Lehrer Wettzel
Ober Schönau (Kr. Schmalkalden)	121	126	50 43	10 37	515	1	Decbr. 1895	Lehrer C. Usbeck
Ober Schönau in Schlesien	49	52	51 13	17 38	180	1	Novbr. 1895	Müllermeister Wegehaupt
Ober Siegersdorf	56	59	51 44	15 35	135	1	Septbr. 1897	Ober-Telegraphenassistent a. D. Kaettner
Ober Ursel	128	133	50 12	8 35	188	1	Aug. 1892	Reallehrer Kexel
Oberwesel		134	50 6	7 44	80	1	Mai 1898	Gutsverwalter Arthen
Oberwiehl		144	50 57	7 35	205	1	Juni 1898	Lehrer Küsgen
Obornik	43	45	52 39	16 49	55	1	Jan. 1884+	Kgl. Kreisphysikus Dr. Matthes
Odenspiel	139	143	50 56	7 43	403	1	Juli 1892	Lehrer Fr. Holland, Postagent Jäger
Oedingen	109	112	51 10	8 8	335	1	Aug. 1896	Lehrer Wicker
Oesterbehringen	156	163	51 1	10 32	294	1	Jan. 1887	Kantor Th. Schenk
Oesterholz	159	166	51 50	8 50	179	1	Jan. 1884	Oberförster Frevert
Oesterweg	106		52 2	8 12	70	1.2	Oktbr. 1890	Hauptlehrer Hirsch
Oeynhausen	105	108	52 13	8 48	71	1	Aug. 1890	Kaufmann H. König
Offermannsheide	138	143	51 0	7 16	175	1	Juli 1892	Lehrer Blome
Ohlau	51	54	50 57	17 18	137	1	Oktbr. 1887	Apotheker Dr. Hamberger
Okriftel	129	133	50 3	8 31	106	2.5	Jan. 1888	Schleusen- und Wehrmeister Bauer
Olbendorf		55	50 43	17 18	185	1	Jan. 1898	Rentmeister Wittwer
Oldenburg i. Holstein	86	89	54 18	10 53	5	1	Juni 1891	Kaufmann J. Jacker
Oldendorp	102	105	53 19	7 18	0	1	März 1897	Lehrer Dirksen
Oldesloe	88	92	53 49	10 23	18	1	Mai 1891	Realprogymnasial-Oberlehrer Professor Lichtenberg
Olpe	114		51 2	7 51	331	1	Septbr. 1892	Stadtrentmeister Ruegenberg
Olsau	67	70	49 57	18 21	195	1	Mai 1887	Hauptlehrer Siegmund
Opalenitza		46	52 19	16 25	79	1.7	Septbr. 1898	Hausbesitzer und Kaufmann R. Weigt
Opladen	138	142	51 4	7 0	50	1	Mai 1897	Lehrer Hoeveler
Orb	121	125	50 14	9 21	181	1	Decbr. 1888	Stadtdiener J. Rieger
Ortelsburg	8	8	53 34	21 0	147	1.2	Juli 1891	Bürgermeister Seehusen
Orzesche	66	69	50 9	18 47	298	1	April 1887+	Lehrer Wegehaupt
Osburg		148	49 43	6 48	460	1.5	Juli 1892	Lehrer Racke, desgl. Heinz
Osche	22	23	53 36	18 21	84	1	Septbr. 1889	Apotheker Rosentreter
Oschersleben	73	76	52 2	11 14	84	1	Mai 1897	Gärtner und Friedhofaufseher Tangermann
Ossieck	16	17	53 43	18 30	90*	1	März 1890+	Lehrer Matschkewitz, Lehrer Beyer
Ossig	54	56	51 1	16 33	175	1	Oktbr. 1888	Uhrmacher Fr. Franz
Ost Bevern	102	106	52 2	7 51	52	1	Juli 1896	Amtmann Stamm, Lehrer Brand
Ostendorf	104	107	51 43	7 7	39	1	Aug. 1891	Oekonom Zurhausen
Osterburg	69	72	52 48	11 45	30	1.5	Jan. 1888	Rentier Fr. Rogge
Osterode a. Harz	93	96	51 44	10 15	234	1	Juli 1890	Realgymnasial-Oberlehrer a. D. Casse
Oster Schnatebüll		89	54 45	8 57	5	1	Febr. 1898	Lehrer Jürgensen
Osterwieck	73	76	51 58	10 42	113	1	Mai 1897	Gärtnereibesitzer W. Lichtenberg
Ostroppa	65	68	50 17	18 36	270	1	Juli 1893	Roman Klimas
Ostrow	32	34	52 26	15 7	75	1	Jan. 1890+	Kunst- u. Handelsgärtner C. Ehrend
Ottenstein	154	160	51 57	9 24	300	1.5	März 1887+	Herzogl. Oberförster Beddies
Otterstedt	98		53 9	9 9	18	1	Mai 1891	Lehrer u. Organist Habe
Ottmachau	69	72	50 28	17 11	210	1	Mai 1887	Fabrikdirektor Schwöder, Schlossgärtner Mittmann
Ottowind	156	163	50 21	10 53	430	1	Jan. 1891	Lehrer Schunk
Ottrau	119	123	50 48	9 23	375	1	Juli 1891	Lehrer Knoch
Ottweiler	145	150	49 24	7 10	260	1	Juni 1892	Kgl. Seminarlehrer Goldlücke
Otzenhausen	143	148	49 36	7 0	420*	1	Aug. 1892	Lehrer Schneiders
Overath	140	145	50 56	7 17	92	1	Juli 1892	H. Müller
Paderborn	107	110	51 43	8 45	134	1	Septbr. 1891	Chemiker Volmer, Rendant Krömeke
Päwesin	28	30	52 31	12 43	35	1	Jan. 1890	Pastor Nürnberg
Pakosch	48	50	52 48	18 6	75	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Hofmann
Palmnicken		3	54 52	19 57	25	1.5	Mai 1898	Oberaufseher Wittkau
Papenburg	99	103	53 5	7 26	2	1	Juli 1896	Navigationslehrer Bolwin
Parchwitz	58	61	51 17	16 22	119	1	Mai 1887	Schiesshausbesitzer Kroker
Parey [Schleuse]	71	74	52 24	12 . 0	37	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Lange
Pasewalk	35	38	53 30	13 29	14	1	Juni 1890	Armenanstaltsinspektor Jander, desgl. Ritter
Passendorf	54	57	50 29	16 20	700	1.5	Juni 1897	Pfarrer Heinze
Patschkau	68	72	50 28	17 1	228	1	April 1887	Gutsbesitzer Mücke
Peiskretscham	65	68	50 24	18 38	226	1	Juni 1887	Kreisbaumschulgärtner Kynast
Peitz [Stadt]	34	36	51 52	14 25	65	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Pflegel
Pellworm	85	88	54 31	8 41	2	1	Juni 1897	Lehrer Christiansen
Penkun	36	38	53 18	14 15	30	1.2	April 1890	Juwelier M. Schell

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Pensau	21	21	53° 5′	18°22′	35	1	April 1890	Gemeindevorsteher Hess, Besitzer H. Krüger
Penzig	62	65	51 15	15 3	185	1	Aug. 1896	Musiklehrer Gruhl
Penzlin	152	158	53 30	13 5	50	1	Jan. 1888	Kantor u. Lehrer Karnatz
Perleberg	29	31	53 5	11 52	31	1	April 1887	Realgymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Rudow
Petersdorf	57	60	51 31	15 45	145	1	Mai 1887	Revierförster W. Forkert, Hzgl. Förster Friedrich
Peterswalde	22	24	53 34	17 4	132	1	April 1890	Lehrer Krause
Petkus		29	51 59	13 22	142	1	Mai 1898	Pfarrer Feller
Petricken	4	4	55 1	21 24	3*	1.3	Jan. 1891	Maschinenmeister Kollpack
Pförten	34	37	51 47	14 46	63	1	Jan. 1890	Kantor Karlguth
Pichelswerder	28	30	52 31	13 13	32	1	Jan. 1890	Restaurateur W. Rackwitz
Pilchowitz	66	70	50 13	18 34	225	1	April 1887	Seminargärtner Quasny, desgl. M. Müller
Pillkallen		11	54 46	22 30	75	1.3	Mai 1898	Lehrer Blum
Pillupönen		11	54 31	22 40	133	1.4	April 1886	Gutsbesitzer Krug
Pinne	43	45	52 31	16 16	98	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Springer
Pinneberg	89	92	53 40	9 48	11	1	Juli 1891	Photograph Th. Schlüter
Planena	75	78	51 25	11 58	81	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Frenzel
Plau	152	158	53 28	12 16	63	1.6	Jan. 1887	Krahnwärter C. Beu
Plawce	42	44	52 18	17 17	104	1	Aug. 1895	Gutsbesitzer Seifarth
Pleschen	45	48	51 54	17 47	130	1	April 1890	Kunst- u. Handelsgärtner Schneider
Pless	66	69	49 59	18 56	248	1	Mai 1887	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Müller
Plessa [Bahnhof]	74	77	51 28	13 37	105	1	Novbr. 1893	Haltestellenaufseher Ahlsdorf
Plettenberg	113	117	51 13	7 53	220	1	Juli 1891	Rektor Klein
Plötzin	27	29	52 22	12 50	55	1	Jan. 1890	Pfarrer Kistenmacher
Pölitz	36	38	53 33	14 34	8	1	Juni 1890	Seminarlehrer Zunker
Pötrau	89	93	53 29	10 37	40	1	Mai 1891	Küster und Lehrer J. Wenk
Pohldorf	55	58	50 22	16 32	514	1.2	Mai 1891	Feldgärtner Aug. Biehl
Polch	131	135	50 18	7 19	215	1	Decbr. 1895	Bürgermeisterei-Sekretär Weiler
Politzig	44	46	52 28	15 42	55	1	Aug. 1892	Rittergutsbesitzer Rodatz
Pollnow	39	42	54 7	16 41	75	1	Juli 1890	Mittelschullehrer Höft
Pollum		17	53 48	18 20	100	1	Mai 1898	Kgl. Forstaufseher Grams
Polnisch Hammer	49	52	51 23	17 11	114	1	Mai 1890+	Kaufmann H. Ganz
Polnisch Wette	69	72	50 23	17 21	268	1	Mai 1890	Hauptlehrer Simon, desgl. Kutsche
Polnisch Wilke	44	47	52 4	16 26	66	1	März 1890	Chausseeaufseher Hansch
Pommerensdorf	36	38	53 24	14 32	15	1	Jan. 1896	Magistrat in Stettin
Popowo	43	45	52 43	16 19	42	1	Oktbr. 1897	Lehrer Balde [Meymund
Poppelau	67	70	50 3	18 31	265	1	Decbr. 1891	Obergärtner u. Lehrer an der landw. Lehranstalt
Poppelsdorf	141	146	50 44	7 6	60	1	Jan. 1893	Professor an der landw. Akademie Dr. Kreusler
Preetz	86	90	54 14	10 17	25	1	Mai 1891+	Lehrer emer. Stiscola, Stadtverordneter u. Schuh-
Preussisch Eylau	6	6	54 23	20 38	80*	1.2	Mai 1897	Seminarlehrer Bokowski [machermstr. Rohwedder
Preussisch Herby	64	68	50 45	18 53	283	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Hänsch
Preussisch Stargard	17	17	53 58	18 32	85	0.5	Mai 1889	Oberlehrer Dr. Nagel, Redakteur Magnus
Priebus	57	59	51 29	14 57	128	1	Mai 1887	Lehrer Aeuer
Prieros	27	28	52 14	13 46	35	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Kunde, Kgl. Schleusenmstr. Laube
Priessnitz		161	51 6	11 47	267	1.5	April 1898	Landwirth R. Haupt
Probsthain	58		51 4	15 48	265	1	Mai 1887	Stellenbesitzer O. Höfchen
Prohlen		8	53 54	20 46	152	1	April 1898	Lehrer Heinrich
Proskau	64	67	50 35	17 52	175	1	Mai 1887	Dr. Aderhold, Dr. Otto
Prüm	142	146	50 12	6 26	435	1.2	Oktbr. 1895	Kreisthierarzt Piroth
Przelaika		69	50 20	19 4	270	1	Decbr. 1895	Hauptlehrer Zydek
Przyborowo	45	47	51 44	16 57	106	1	Febr. 1890	Chaussee-Aufseher Reimann
Puderbach	132	137	50 36	7 37	214	1	Jan. 1891	Wegeaufseher Velten
Putlitz	29	31	53 15	12 3	58	1	Septbr. 1886	Lehrer O. Rasch
Putzig	18	19	54 43	18 25	10	1	März 1892	Lehrer Lemke
Pyritz	36	38	53 9	14 54	40	1	Mai 1897	Gärtner Wachlin
Quaritz	57	60	51 38	15 53	150	1	Novbr. 1895	Gutsrendant Boehr, desgl. Koch
Querfurt	78		51 23	11 26	179*	1	Juni 1890	Rathsthürmer Schunke, Gärtnereibesitzer Brückmann
Quittainen	10		54 1	19 48	80*	1.2	Juni 1888+	Postagent Kuehn
Quoossen	5	6	54 10	20 53	90*	1.2	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Benefeldt
Raboldshausen	116	120	50 55	9 32	347	1	Novbr. 1891	Lehrer Dörbecker, desgl. Stein
Radevormwald	137	142	51 12	7 22	375	1	Mai 1897	Rektor Spratte
Radolfshausen	93	96	51 34	10 6	200	1	April 1894	Kgl. Forstmeister Meyer, Kgl. Oberförster Saeger
Radtkehmen	12	12	54 19	22 4	140*	1	April 1886	Gutsbesitzer Gaedechens
Radziwillow	45	48	51 37	17 43	141	1	April 1897	Rittergutspächter Rodatz
Rahden	105		52 26	8 37	45	1	Juli 1890	Maler u. Photograph W. Thielbürger
Rahmel	18	19	54 35	18 24	17	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Pferdmenges
Rakowken	13		54 18	22 26	173	1.2	April 1886	Lehrer Schwarz
Ramersbach	132	136	50 29	7 6	440	1	Juni 1892	Lehrer Rickes
Ramholz	121	125	50 20	9 37	335	1	Decbr. 1888	Obergärtner Schnetzer
Ramsloh i. Saterlande	153	159	53 6	7 41	3	1	Juni 1885	Bitter
Randau	71	74	52 4	11 44	50	1	Jan. 1887	Gärtner Jäger

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Ranten	14	14	53° 56′	22° 3′	180*	1.5	Jan. 1888	Gutsbesitzer K. Ehlers
Rasdorf	120	124	50 43	9 54	320	1	Juni 1891	Pfarrer Herzig
Rastenburg	5	5	54 5	21 23	108	1	Mai 1897	Lehrer Kruczinski
Rastenburg [Zuckerfabrik]	5	5	54 4	21 23	107	1	Septbr. 1897	Fabrikdirektor W. Reimann
Rathenow	28	30	52 37	12 20	31	1.5	März 1890+	Gärtnereibesitzer R. Bölcke
Rathsdamnitz		42	54 23	17 10	49	1	Juli 1898	Hauptlehrer u. Küster Woldt
Ratingen	136	140	51 18	6 51	56	1	Juni 1892	Buchhalter im Hause J. Holzapfel & Co. Natheur
Ratteick	39	42	54 13	16 28	55	1	Mai 1891	Lehrer und Postagent Lüdtke
Ratzebuhr	38	40	53 32	16 51	125	1	Mai 1890	Lehrer emer. Winkler
Ratzeburg	89	93	53 42	10 46	4	1	Mai 1891	Gymnasiallehrer Ehrich
Rauduitz	19	20	53 38	19 40	120*	1.2	Oktbr. 1889	Domänenpächter Dorguth
Rauscha	62	65	51 24	15 11	151	1	Novbr. 1895	Pastor Wiedmer
Ravensberg		109	52 5	8 18	200	1	Mai 1898	Kgl. Förster Pohl
Rawitsch	45	47	51 37	16 52	100	1	Juli 1889	Realgymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Mylius
Recht	147	153	50 20	6 3	410	1.3	Aug. 1892	Lehrer Klee
Recklinghausen [Bruch]	104	108	51 34	7 13	52	1	Novbr. 1896	Hauptlehrer Marmet
Reecke	159	167	53 50	10 34	10	1	Jan. 1891	Bezirksschullehrer Meyer
Rees	134	138	51 46	6 24	12	1	Mai 1892	Hauptlehrer Schwarzkopf
Reher	91	95	52 2	9 14	124	1	Mai 1891	Hofbesitzer Meyer
Reichenbach i. Schles.	53	56	50 44	16 39	265	1	April 1897	Inspektor M. Geist
Reichthal	49	51	51 9	17 51	165	1	Mai 1887	Hauptlehrer Ciossek
Reinberg	57	60	51 40	16 12	75	1	Juli 1887	Kgl. Wasserbauwart Neumann
Reinhausen	93	96	51 28	9 59	180*	1	Aug. 1891	Gutsbesitzer C. Bartram
Reinsfeld	143	148	49 41	6 53	495	1	Aug. 1892	Lehrer Rosch
Reinwasser	39	42	54 1	17 11	185	1	Aug. 1894	Lehrer Schlottke
Reisen	45	47	51 47	16 41	85	1	Novbr. 1895	Lehrer u. Kantor Jos. Schmidt
Rekau [Försterei]	18	19	54 38	18 20	90	1	Febr. 1896	Kgl. Förster Schüler
Remagen	132	136	50 35	7 14	65	1	Juli 1892	Rentner H. Reuleaux
Remscheid	137	141	51 11	7 12	310	1	Juni 1892	Direktor der städt. Gas- und Wasserwerke Borchardt
Renda	115	119	51 4	10 4	377	1.4	Septbr. 1891	Pfarrer Schmidt
Rendsburg	87	90	54 18	9 40	5	1	Novbr. 1895	Gymnasial-Vorschullehrer Dressler
Reppen	32	34	52 21	14 51	52	1	Decbr. 1889	Kunst- und Handelsgärtner Grossmann
Rhaunen		148	49 52	7 21	342	1	Juni 1898	Förster Jacobs
Rheda	106	110	51 51	8 18	71	1	Aug. 1890	Rentner H. Schnitker
Rheinbach	141	145	50 37	6 57	174	1	Juni 1897	Beigeordneter Hauptmann a. D. Breiderhoff, Leyen-
Rheinberg	135	139	51 33	6 36	25	1	April 1892	Dampfmühlenbesitzer W. Daniels [decker
Rheine	103	107	52 17	7 26	40	1	Septbr. 1891	Lehrer Tomaszewski, Lehrer Teupe
Rheinfeld	18	18	54 19	18 24	160	1	Septbr. 1889	Administrator Gordack
Rheinsberg	29	31	53 6	12 53	62	1	Mai 1897	Rektor Kerbs, Kgl. Hofgärtner Gottgetreu
Rheurdt	135	139	51 28	6 28	30	1	Mai 1897	Rentner Joh. Kuypers
Ricklingen	91	94	52 21	9 44	54	1	Febr. 1896	[Hannover Direktion der städt. Kanalisation u. Wasserwerke in
Riddagshausen	154	160	52 16	10 35	74	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Förster Bäbenroth, desgl. Mesecke
Riebelsdorf		123	50 53	9 19	235	1	Septbr. 1898	Lehrer Dickhaut
Rieden	131	136	50 24	7 11	385	1	Decbr. 1895	Lehrer Langshausen
Riegelsberg	144	150	49 18	6 57	347	1	Jan. 1889	Hausmeister Schackmann, Grubenwächter Schmidt
Riesenburg	19	20	53 46	19 13	99	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Matheus
Rietberg	106	110	51 49	8 25	78	1	Septbr. 1890	Lehrer Oestreich
Ringenberg	134	138	51 45	6 37	20	1	Juni 1892	Bürgermeister Arntzen
Rinteln	121	126	52 11	9 5	56	1	Juni 1891	Kaufmann H. Schröder
Rittel [Oberförsterei]	22	23	53 45	17 44	128	1	Juni 1890+	Kgl. Forstaufseher Rahn, desgl. Wendt
Rockelkeim	4	4	54 33	21 13	30	1.2	Juni 1888	Rendant Domnik
Rodach	157	163	50 21	10 47	317	1.3	Jan. 1892	Lehrer Pohl
Rodenberg	121	126	52 19	9 22	68	1	Mai 1891	Direktor d. landw. Winterschule Dahling, Lehrer Plaut
Rödenau	118	122	51 3	8 45	310	1	Juli 1892	Lehrer W. Schäfer
Rödinghausen	105	109	52 15	8 28	150	1	Aug. 1890	Kantor Wisskamp
Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain)	59	62	50 55	16 3	322	1	April 1887	Kantor Wiedermann
Röhrsdorf (Kr. Löwenberg)	61	64	50 58	15 23	344	1.2	Novbr. 1887	Buchhalter Heinrich, desgl. Knappe
Rönsahl	113	117	51 7	7 31	315	1.2	Aug. 1896	Polizeidiener Köhler, Apotheker Schirmeyer
Rösrath		145	50 54	7 11	90	1	Juni 1898	Lehrer Fuhrmann
Rötgen	147	151	50 39	6 12	408	1	Juli 1892	Hauptlehrer Rombach
Rogasen		45	52 45	17 1	73	1	Febr. 1884+	Lehrer an der Kgl. Präparanden-Anstalt Lang
Roggenhausen [Schloss]	21	22	53 31	18 57	85	1	Oktbr. 1889	Kgl. Amtsrath von Kries
Rogzow	39	41	53 57	15 44	45	1	April 1890	Lehrer Hackbart
Rominten [früher Theerbude]	13	13	54 22	22 33	155	1.2	Jan. 1894	Kgl. Förster Müller
Romitten	6	6	54 28	20 40	45*	1	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Bundt
Ronsdorf	137	142	51 14	7 12	296	1	Novbr. 1895	Gasdirektor Bastheim
Rosenthal (Kr. Frankenberg)	118	122	50 59	8 52	302	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Velte, desgl. Jericho
Rosmart	113	117	51 15	7 41	400	1	Novbr. 1891	Lehrer Seckler
Rossach	157	163	50 10	10 56	275	1.2	Juli 1890	Lehrer Müller
Rossbach	78	81	51 16	11 54	125	1	Oktbr. 1895	Kunstgärtner A. Mahler, Postagent F. Rensch

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Rossitten	3		55° 9′	20° 52′	5*	1	Oktbr. 1888	Dr. Floericke, von Lehsten
Rotenburg i. Hann.	98	102	53 7	9 25	22	1	Mai 1891	Lehrer H. Meinke, Hausvater Schwertmann
Rotenburg a./Fulda	117	121	51 0	9 44	185	1	Juli 1890+	Lehrer Giebelhausen
Rothebude	13	13	54 8	22 11	145	1	Aug. 1892	Kgl. Oberförster Brettmann
Rothenburg a./Oder	56	59	52 1	15 26	55	1	Juni 1887+	Lehrer O. Hinke
Rothenburg i./Ob. Laus.	62	66	51 20	14 58	164	1	Mai 1887	Oberinspektor König
Rothenburg a./Saale	75	78	51 39	11 45	68	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Wunderlich, desgl. Finger,
Rothenhusen	160	167	53 47	10 46	5	1	Juni 1887	Fährpächter H. Dechau [desgl. Leder
Rothenzechau	61	64	50 48	15 55	740	1	Aug. 1893	Lehrer W. Schulze
Rothfliess	7	7	53 54	20 55	139	1.3	Febr. 1893	Lehrer Schwent
Rottenbach	157	163	50 23	10 56	450	1	Juli 1890	Lehrer Kolb
Rotzis	26	28	52 21	13 31	40	1	Decbr. 1891	Lehrer Schönemann
Rudelstadt	59	62	50 52	15 59	405	1	Juni 1887	Revierförster Arnold
Rudoltowitz	66	69	49 57	19 1	257	1	Oktbr. 1896	Fürstl. Oekonomie-Inspektor Ullrichs
Rübeland	154	161	51 46	10 51	420	1.4	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Stolze
Rübenach	129	134	50 22	7 32	130*	1	Decbr. 1895	Lehrer Plaas
Rüdersdorf	26	27	52 28	13 49	68	1	Jan. 1890	Kgl. Oberförster Dreger
Rüdesheim	126	131	49 59	7 55	85	1.5	Aug. 1892	Kreisphysikus Dr. Reimer, Gutsbesitzer F. Reuter
Rütenbrock		102	52 50	7 6	14	1	Mai 1898	Lehrer Dülmer
Rüthen	110	113	51 29	8 26	400	1.5	Septbr. 1891	Seminarlehrer Tüffers
Ruhland	63	66	51 28	13 52	99	1	Mai 1887	Lehrer Neumann [Bonacker
Rummelsburg	39	42	54 0	16 59	116	1	Juni 1890	Lehrer Kosin, Katastergehülfe Rathke, Lehrer
Russ	10	10	55 18	21 22	2	1	Juli 1892	Apothekenbesitzer Schmidt
Ruthe		95	52 15	9 50	61	1	Jan. 1898	Lehrer Fredershausen
Rybnik	67	70	50 6	18 33	240	1	April 1887	Oberwärter der Provinzial-Irrenanstalt Krömer, desgl.
Saalburg	128	133	50 16	8 34	418	1	Juni 1888	W. Burkhardt [Baumann
Saalfeld	155	161	50 39	10 22	240	1	Jan. 1887	Hofgärtner Straubel
Saarburg		149	49 36	6 33	175	1	Jan. 1898	Kgl. Seminarlehrer Schomers
Saarlouis	144	149	49 19	6 45	180	1	Mai 1897	Oberlehrer Lorenz
Sachsa	80	83	51 36	10 33	330	1	Juni 1894	Realschullehrer Huwe
Sagan	57	60	51 37	15 19	103	1	Juni 1887	Baumschulenbesitzer Schmiedeck
Sagard	41	43	54 32	13 33	30	1	Mai 1890	Lehrer M. Schulz, Postgehülfe Hahn
Sallentin	36	39	53 12	15 5	37	1	Juli 1890	Rittergutsbesitzer von Schöning
Salz	150	156	50 26	9 22	385	1	Jan. 1889	Bürgermeister Muth
Salzbach	5	5	54 10	21 31	135*	1.2	Juni 1888+	Rittergutsbesitzer A. Kroeck
Salzbrunn	54	57	50 49	16 17	410	1	Jan. 1891+	Major a. D. Furbach
Salzburg	123	128	50 40	8 3	612	1	Aug. 1892	Bürgermeister Müller
Salzwedel	69	72	52 51	11 9	23	1	April 1886	Apotheker K. Zechlin
Samtens	41	43	54 21	13 18	10	1	Mai 1890	Küster und Lehrer Kayser
Sangerhausen	77	80	51 28	11 18	154	1	Mai 1887	Gymnasial-Oberlehrer Laue
Sankt Andreasberg	94	98	51 43	10 31	600	1	Mai 1891	Rentier Trueter
Sankt Annaberg		67	50 27	18 11	380	1	Juni 1898	Guardian Camillus Bolczyk
Sarkau (Kurische Nehrung)		3	55 1	20 37	4	1.5	April 1898	Sturmsignalvorsteher Münsterberg
Sassendorf	110	114	51 35	8 10	91	1	Juni 1891	Salinendirektor Brockfeld
Sauen	27	28	52 16	14 13	65	1	Decbr. 1889	Pastor Ideler
Sauensiek	97	100	53 23	9 36	40	1	Jan. 1894	Lehrer H. Rösch
Sausenberg	63	66	50 50	18 15	200	1	April 1887	Rendant Gernoth
Schaaksvitte	3	3	54 56	20 42	2*	1.4	Juni 1888	Gutsbesitzer Schucht
Schafstädt	78	82	51 23	11 47	135	1	Juli 1897	Pastor Küster
Schale	102	106	52 27	7 38	37	1	Aug. 1891	Polizeidiener Paus
Schalke	111	115	51 31	7 6	48	1	Jan. 1897	Markscheider Trompeter
Schalkholz	87	90	54 15	9 16	10	1	Mai 1891	Lehrer Thomsen
Schanze [Forsthaus]		113	51 8	8 23	750	1	Juli 1898	Kgl. Förster Noeggerath
Schapen	99		52 24	7 34	35	1	Mai 1891	Dirigent des Handelsinstituts Chr. Hüberts
Schauenstein	122	126	52 16	9 9	180	1.2	Jan. 1892	Glasfabrik von H. Heye
Schermbeck	134	138	51 42	6 52	34	1	Mai 1892	Lehrer Sack
Scherpenberg	135	139	51 27	6 41	30	1	Juni 1892	Hauptlehrer Hagen
Schestocken	11		54 28	22 17	100*	1	Juli 1894	Lehrer Hoffmann
Schiesshaus a. Solling	154	161	51 49	9 34	390	1.3	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Könnecke
Schildau	74	77	51 27	12 56	124	1	Juli 1890	Apotheker Meyer
Schildberg [Chausseehaus]	46		51 26	17 59	203	1	Jan. 1892	Chausseeaufseher Wojczyk
Schilla		8	53 43	20 22	110	1.2	Novbr. 1898	Guts- u. Mühlenpächter Overlander
Schimonken	14	14	53 54	21 40	125	1	April 1886+	Rektor Zimmermann
Schirwindt	11	11	54 47	22 51	45*	1.5	Oktbr. 1897	Apotheker Jastrzemski
Schkeuditz	79	82	51 23	12 13	105	1	Juni 1897	Polizei-Wachtmeister Schlegel
Schkölen	79	82	51 3	11 49	210	1.2	Jan. 1887	Apotheker H. Wicke
Schladen	92	96	52 1	10 32	95	1	Aug. 1886+	Gutsbesitzer O. Breustedt
Schlangenbad	127		50 6	8 6	278	1	Aug. 1892	Lehrer Weyel
Schlanstedt	73	76	52 1	11 2	115	1.5	Jan. 1887	Amtsrath Dr. Rimpau
Schlawa	56	59	51 53	16 5	60	1	Mai 1887	Schornsteinfeger Holler

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Schlawe [Bahnhof]	39	42	54° 21′	16° 41′	25	1	Febr. 1894	Kgl. Bahnmeister Ehrenkönig, desgl. Gebhardt
Schlegel	54	57	50 33	16 33	400	1	Juni 1887+	Lehrer Pietsch
Schleusingen	82	85	50 31	10 45	395	1	Juli 1890	Apotheker Reinbrecht
Schlieben	74	77	51 44	13 23	90	1	Decbr. 1889	Apotheker E. Legal
Schlierbach	121	125	50 18	9 18	161	1	Decbr. 1888	Lehrer Wörner
Schlochau	22	24	53 40	17 22	160	1	Septbr. 1889+	Rektor a. D. Nauck
Schloppe [Forsthaus]	23	25	53 6	16 8	70	1	Novbr. 1893	Kgl. Forstmeister Riesberg
Schlossborn	128	133	50 12	8 23	375*	1	Juli 1892	Bürgermeister Marx
Schlüchtern	121	125	50 21	9 32	204	1	Juni 1884	Elementarlehrer E. König
Schlüsselburg	105	108	52 29	9 4	37	1	Aug. 1890	Rittergutsbesitzer und Ehrenamtmann von Möller
Schmalkalden	121	126	50 43	10 26	305	1	Juli 1890	Sanitätsrath Dr. Fuckel
Schmallenberg	109	113	51 9	8 17	400	1	Septbr. 1896	Hauptlehrer Wüllner
Schmidt	147	152	50 40	6 25	455	1	Septbr. 1896	Hauptlehrer Kurth
Schmidtheim	147	152	50 25	6 34	570	1	Juni 1892	Lehrer Schüller
Schmiedeberg i. Schles.	61	64	50 48	15 50	470	1	Juni 1887	Apotheker Gustedt
Schmiedeberg (Kr. Wittenberg)	74	77	51 41	12 44	92	1	Mai 1894	Kantor K. Fritzsche
Schmitten	128		50 16	8 27	450	1.4	Jan. 1888+	Lehrer Fr. Reinhard
Schmograu	49	51	51 9	17 46	162	1	Febr. 1884+	Oekonom Prasse
Schmolsin	40	42	54 40	17 13	5	1	Mai 1890	Kgl. Oberförster Kramer
Schnecken		10	55 2	21 38	5	1	April 1898	Kgl. Forstaufseher Bliesner
Schnega [Bahnhof]	96	99	52 52	10 53	50	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Mehne
Schneidemühl [Chausseehaus]	46	48	53 9	16 45	57	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufs. Varduhn, interimist. Chausseeaufs.
Schocken	48	50	52 40	17 9	80	1	April 1890	Ober-Steuerkontrolleur Brose [Kretschmar,
Schömberg	60	63	50 40	16 5	520*	1	Juni 1887	Fabrikbesitzer A. Krebs [Chaussee-Oberaufs. Opitz
Schönau (Kr. Schönau)	59	62	51 1	15 54	265	1	Mai 1887	Landwirth Nieselt
Schönau (Kr. Rheinbach)	141	146	50 31	6 47	355	1	Mai 1892	Lehrer Halsig, desgl. Simons
Schönberg (Kr. Karthaus)	18	18	54 13	18 8	275	1	Mai 1890	Besitzer des Gasthauses »zum Thurmberg« F. Ziesow
Schönberg i./Ober-Lausitz	62	65	51 5	15 4	215	1	Mai 1887	Fleischbeschauer Heisig
Schönberg (Kr. Plön)	86	90	54 24	10 22	5	1	Juli 1891	Büreaugehilfe Selk
Schönborn (Kr. Rössel)	7		53 59	20 39	125*	1.4	Jan. 1891	Lehrer Brandt
Schönborn (Unterlahn-Kreis)	125	129	50 18	8 0	315	1	Aug. 1892	Lehrer Fritz
Schönebeck	72	75	52 1	11 44	52	1	Jan. 1884	Lehrer Bittkow
Schönewerda	78	81	51 19	11 22	121	1	Jan. 1887	Kgl. Schleusenmeister Jahn
Schönfeld	63	66	51 4	18 3	180	1	Jan. 1887	Amtsvorsteher und Rentmeister Ganse
Schönhagen	93	97	51 41	9 34	223	1	Novbr. 1896	Pastor Schnacke, Erster Lehrer Bärner
Schönholthausen		113	51 12	8 1	320	1	Juni 1898	Lehrer Ströer
Schöningsdorf	99	102	52 43	7 5	22	1	März 1890	Aufseher bei der englischen Gesellschaft für Torf-
Schönlanke	46	48	53 3	16 28	84	1	Juni 1890	Rektor Sabatke [streufabrikation Lohmann
Schönowitz	68	71	50 24	17 41	207	1	Juli 1894	Direktion der Zuckerfabrik
Schönthal i. Westpr.	24	25	53 22	16 37	90	1	Novbr. 1893	Kgl. Forstmeister Ahlborn
Schöpfurth	25	26	52 51	13 41	30	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Korreng, desgl. Gramm
Schottburg	82	85	55 25	9 9	40	1	Juni 1891	Gärtner und Postagent Fr. Kass
Schottwitz	51	54	51 9	17 5	118	1	Novbr. 1893	Weichensteller I. Kl. Simosseg
Schraplau	76	80	51 26	11 40	113	1	Juni 1897	Apothekenbesitzer Schollmeyer
Schrimm	42	45	52 6	17 2	65	1	Mai 1890	Vorsteher des Landarmenhauses Wuthke
Schroda	42		52 14	17 17	77	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Carius, desgl. Jungfer
Schuiken	13	13	54 21	22 19	155	1.4	Decbr. 1893	Kgl. Förster Herrmann
Schuir	135		51 24	6 59	125	1	Decbr. 1895	Hauptlehrer O. Bockemühl
Schupbach	124	129	50 27	8 10	185	1	Juli 1892	Lehrer G. Zitzer
Schwartow	40	43	54 42	17 49	70	1	Mai 1890	Hauptlehrer Echt
Schwarzenau	114	118	51 2	8 29	360*	1	Aug. 1891	Polizeidiener Schmidt
Schwarzenbek	89	93	53 30	10 29	45	1	Mai 1897	Hauptlehrer Fokuhl
Schwarzort	2	2	55 32	21 7	2	1.3	Juni 1892	Lehrer Pohlmann
Schwarzwald	17	17	53 50	18 30	105	1	Septbr. 1889	Landwirth und Leutnant der Landwehr Herrmann
Schweidnitz	53	56	50 51	16 30	230	1	Aug. 1887	Hauptlehrer und Kantor emer. Lampel
Schwelm	112	116	51 17	7 18	210	1	Aug. 1891	H. Sternenberg & Söhne
Schwentainen	13	13	54 0	22 19	141*	1	Juli 1897	Kgl. Revierförster Stumpe
Schwerin a./Warthe	43	46	52 36	15 30	26	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strommeister Pudritzki
Schwerte		114	54 26	7 34	112	1	Septbr. 1898	Stadtbauamt
Schwetz		23	53 24	18 27	25	1	Juni 1898	Gymnasial-Oberlehrer A. Kohnert
Schwiebus	32	34	52 15	15 32	82	1	Febr. 1890	Lehrer Müller
Sedlitz		36	51 33	14 4	108	1	Septbr. 1898	Lehrer Liebelt
Seeburg	76	80	51 30	11 42	110	1	Oktbr. 1894	Schlossgärtner Schönbrodt, desgl. Zander
Seehausen i./Altmark	69	72	52 54	11 44	23	1	Jan. 1887+	Buchbindermeister Nagel
Seehausen (Kr. Wanzleben)	72	75	52 6	11 17	130	1	Jan. 1887	Lehrer Fr. Schmidts
Seesen a. Harz	155	161	51 54	10 10	220	1.5	Aug. 1881	Herzogl. Forstmeister Neubauer
Seifartsdorf	156	162	50 57	11 57	215	1	Oktbr. 1890	Lehrer C. Küttler
Seifershau	61	64	50 54	15 33	650	1.2	Juni 1887	Lehrer Neumann
Seitenberg	55	58	50 18	16 53	503	1	Juni 1887+	Kgl. Prinzl. Oberförster Bachmann
Sellin [Bahnhof]	40		54 14	17 6	106	1	Aug. 1892	Postverwalter Timm

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Selters	124	128	50° 32′	7° 45′	250	1	Aug. 1892+	Kgl. Oberförster Lyncker
Settrup	100	104	52 29	7 38	40	1	Oktbr. 1892	Lehrer Sander, desgl. Naber
Siebenhufen	59	61	51 0	16 5	310	1	Oktbr. 1888	Forstverwalter Engler
Siegburg	140	144	50 48	7 13	67	1	Aug. 1892+	Direktor d. Kgl. Lehrerseminars Schulrath Dr. Wimmers
Sienno	47	49	53 17	18 9	90	1	Jan. 1887	Kgl. Kammerherr, Rittergutsbesitzer und Major a. D.
Sierakowitz	18	18	54 21	17 54	215	1	Oktbr. 1891	Lehrer Kalinowski, desgl. Lipczinski [v. Born-Fallois
Silberberg (Kr. Frankenstein)	53	55	50 35	16 40	450	1.2	Juni 1887	Apotheker Reder
Silberberg (Kr. Mettmann)	136		51 18	7 2	180	1	Juli 1892	Lehrer Doering
Silkerode	80	83	51 34	10 24	226*	1	Aug. 1890	Postagent Hackelberg
Simmern	130		49 59	7 31	380	1	April 1884+	Pens. Wallmeister Heinrichs
Singhofen	125	130	50 16	7 50	310	1	Aug. 1892	Lehrer Emmrich
Skrzynki	43	45	52 16	17 4	71	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Voss
Slupp		21	53 18	19 46	170*	1	April 1898	Rittergutsbesitzer Nitze
Sobernheim	130	135	49 47	7 39	152	1	Juni 1892	Lehrer Zelter
Soden	129	133	50 9	8 30	150	1.5	Jan. 1890	Lehrer K. Presber
Sögel	99	103	52 51	7 31	35	1	Juni 1897	Lehrer Bögemann
Soest	110	114	51 34	8 6	100	1	März 1897	Direktor der landw. Winterschule Schultz
Soldin	30	32	52 56	14 52	60	1	Jan. 1890	Molkerei-Direktor Niesmann
Solingen	137	142	51 10	7 5	219	1	Juni 1892	Städt. Krankenhaus
Soltau	96	99	52 59	9 50	69	1	Mai 1891	Rektor E. Nickel
Sommerfeld	32	35	51 47	14 59	80	1	Jan. 1890+	Rektor Melchereck
Sommerschenburg	72	75	52 10	11 6	157	1	Jan. 1887	Postagent Ehrhardt
Sommin	40	43	54 2	17 39	147	1	Mai 1890	Kantor Doering, Hauptlehrer Klemm
Sonderburg	83	86	54 54	9 47	15	1	Mai 1891+	Handelsgärtner A. D. Livoni
Sondra		163	50 56	10 29	280	1.2	Aug. 1898	Landmann R. Salzmann
Sonnefeld	157	163	50 14	11 8	315	1	Juni 1887	Lehrer Wank
Sonsbeck	135	139	51 37	6 23	22	1	Aug. 1896	Apotheker Loosen
Sontra	117	121	51 4	9 56	242	1	Aug. 1891	Pfarrer Lange
Sooden	117	121	51 16	9 59	145	1	Juli 1891	Lehrer Böttner
Soppau	68	71	50 9	17 46	295	1	Mai 1887	Hauptlehrer Frank
Sorau	34	37	51 38	15 9	165	1	April 1884	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Beau
Sorge bei Lindau		165	52 3	12 5	85*	1	Febr. 1898	Ziegeleibesitzer Niemann
Spahlitz	49	52	51 13	17 25	150	1	Juli 1889	Lehrer Stanek
Spangenberg	117	121	51 7	9 40	218	1	Aug. 1891	Gastwirth C. Klein
Spiekeroog	101	105	53 46	7 42	2	1	Juli 1896	Lehrer Weerts
Sprakensehl		99	52 46	10 30	90*	1	Mai 1898	Lehrer u. Küster Jobst
Spree	63	66	51 21	14 53	156	1	Juni 1887	Rittergutsbesitzer u. Amtsvorsteher Baron v. Diesbach
Spremberg	34	37	51 34	14 23	110	1	Jan. 1890	Photograph Franke
Springe	91	94	52 13	9 33	116	1	Mai 1891	Revierförster Schulze
Sprottau	57	60	51 34	15 32	132	1	Juni 1887+	Städt. Armenhaus- u. Hospital-Inspektor Liebelt
Stade [Wasserwerk Hohenwedel]	97	100	53 36	9 27	3	1	Oktbr. 1895	Magistrat
Stade		100	53 36	9 29	9	1	Novbr. 1898	Rektor Siercke
Stadtlohn	104	108	52 0	6 55	50	1	Mai 1897	Lehrer Schaten
Stahlhammer	64	68	50 34	18 54	275	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Schulz
Stallupönen	11	12	54 38	22 35	73	1	Aug. 1897	Rentier Zenthoefer
Stapelburg	73	76	51 54	10 40	230	1	Jan. 1887	Hegemeister Sander
Stargard i. Pomm.	36	39	53 20	15 2	27	1	Mai 1897	Professor Dr. Starke
Staufen	128	133	50 8	8 25	405	1	Jan. 1888	Förster W. Horn
Steegen	16	16	54 20	19 8	11	1	Septbr. 1896	Kgl. Oberförster Meyer
Stegers	23	24	53 45	17 7	145*	1	April 1890	Amtsvorsteher Schultz, Lehrer Stahnke
Steimke	69	72	52 35	10 58	65	1	Febr. 1888	Lehrer Kamieth
Steinau a./Oder	50	53	51 25	16 26	96	1	Juli 1887	Fabrikdirektor Frey
Steinau (Kr. Hadeln)	97	101	53 41	8 53	1	1	Oktbr. 1895	Lehrer P. Schomaker, Pastor Ihler
Steinerkrug		3	54 50	20 33	37	1.2	Jan. 1898	Kgl. Forstaufseher Rhode
Steinheim	108	111	51 52	9 5	140	1	Septbr. 1891	Gerichtssekretär Kloppenburg
Steinhilben	148	154	48 19	9 17	800	1	Decbr. 1889	Lehrer Schienle
Stendal	70	73	52 36	11 52	33	1	Mai 1890	Hausvater im Rettungshause Wolff
Stendsitz	18	18	54 13	17 57	170	1	Juli 1893	ev. Pfarrer Gottschalk, desgl. Frebel
Stephanshausen	126	131	50 2	7 57	330	1	Aug. 1892	Lehrer Muth
Sternberg (Kr. Oststernberg)	32	34	52 19	15 5	91	1	Decbr. 1888	Architekt und Maurermeister H. Menze
Sternberg (Lippe)	159	166	52 3	9 3	272	1.2	Jan. 1889	Forstmeister Heise
Sterup	83	87	54 44	9 44	40	1	Mai 1891+	Hauptlehrer u. Organist Engel
Stetten unter Holstein	149	154	48 20	9 11	706	1	Novbr. 1895	Lehrer M. Doller
Stolberg a. Harz	77	80	51 35	10 57	300	1	Aug. 1890	Magistrat
Storkow	27	29	52 15	13 56	37	1	März 1890	Kgl. Schleusenmeister Laube, Kgl. Strommstr. Kunde
Stotel	98	101	53 27	8 36	2	1	Mai 1891	Gastwirth u. Kaufmann Hantelmann
Strackholt	101	105	53 22	7 38	8	1	Mai 1891	Hauptlehrer Thaden
Stradem	19	20	53 36	19 30	125*	1	Oktbr. 1889	Rittergutspächter Bamberg
Stralsund	41	43	54 19	13 6	5	1	Mai 1897	Realgymnasialoberlehrer Hübner
Strasburg i. Westpr.	20	21	53 15	19 24	74	1	Mai 1897	Gymnasialoberlehrer Hirschberg

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Strausberg	25	27	52° 34′	13° 52′	67	1	Mai 1897	Oberlehrer Seiffert
Straussfurt	81	84	51 10	11 0	150	1	Jan. 1887	Kaufmann F. Ruhl
Strehlen	52	55	50 47	17 4	165	1	April 1887	Gymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Fry
Strelno	47	50	52 38	18 11	105	1	März 1891	Kantor Hoffmann
Striegau	54	56	50 58	16 21	228	1	April 1887	Progymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Baumert
Striegendorf	69		50 38	17 17	215	1	Juni 1894	Lehrer Bartsch
Stromberg [Gollenfels]	130	135	49 57	7 46	294	1	Juni 1892	Wolff, Grundbesitzer auf Gollenfels
Stuchow	37	40	53 57	15 1	14	1	Oktbr. 1896	Sekretär A. Grimm
Stützerbach	82	85	50 38	10 52	615	1.2	Novbr. 1895	Hauptlehrer Leutbecher
Stuhm		19	53 55	19 2	50	1	Juni 1898	Bürgermeister Hagen
Süchteln	136	140	51 17	6 22	40	1	Mai 1892	Apotheker K. Leuken
Süder Lügum	85		54 52	8 55	7	1	Novbr. 1895	Schmied J. E. Carlsen
Suhl	82	85	50 37	10 41	440	1	Mai 1897	Sparkassen-Rendant Zehner, Lehrer Hartmann
Sulau	50	52	51 30	17 10	104	1	April 1887	Herrschaftl. Obergärtner Sliwa
Sulingen [Vorwerk]	90	94	52 40	8 48	40	1	Oktbr. 1896	Steuersupernumerar Bullermann, Kgl. Amtsanwalt
Sumpf	10	10	54 9	19 42	96	1.4	Juni 1888+	Inspektor Gramatzki [Bachler
Suttrop	110	113	51 27	8 23	375	1	Novbr. 1896	Lehrer Köster
Suzemin	17	17	53 56	18 26	110	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer und Landschaftsdirektor Albrecht
Szittkehmen	13	13	54 21	22 42	198	1.5	Jan. 1885+	Kantor Post, Lehrer Nossek, Kantor Gudzent
Tachbach	155	162	50 32	10 37	355	1	Novbr. 1895	Lehrer Pfrenger, desgl. Krebs
Tambach		164	50 47	10 37	450	1.4	Aug. 1898	Rektor Beck
Tangermünde	70	73	52 33	11 58	35	1	Jan. 1890	Kgl. Strommeister Conrad
Tann	122	126	50 39	10 1	375	1	Oktbr. 1891	Oberförster Wehmeyer
Tanne	155	161	51 42	10 43	460	1	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Kybitz, desgl. Neurath
Tapiau	4	4	54 39	21 5	10	1.5	Juni 1888	Kantor Gromsch [lacken)
Taplacken	4	5	54 39	21 21	9	1.5	Oktbr. 1895	Kgl. Wasserbauinspektion in Tapiau (Singer in Tap-
Tarnewitz	152	158	53 59	11 14	10	1	Jan. 1888	Lehrer Klockmann
Tating	84	87	54 20	8 43	3	1	Novbr. 1895	Pastor Reimers
Taubenwalde	48	50	52 42	17 46	121	1	Jan. 1894	Kgl. Oberförster Stechow
Tecklenburg	102	106	52 13	7 49	180	1	Aug. 1891	Gärtnereibesitzer O. Meyer
Telgte	103	107	51 59	7 47	53	1	Decbr. 1896	Institutslehrer Jacobs
Tempelburg	38	40	53 34	16 14	138	1	Mai 1890	Mühlenbesitzer Pfuhl
Tennstedt	81	84	51 9	10 50	185	1	Juli 1890	K. John in Firma Schmeisser & John
Tepliwoda	52	55	50 40	16 54	275	1	Novbr. 1895	Hauptlehrer u. Kantor Plüschke
Ternell [Forsthaus]	146	151	52 35	6 8	500	1	Jan. 1896	Kgl. Förster Schäfer
Teterow	152	158	53 46	12 35	16	1	März 1890	Techniker Altmüller
Teuchern	79	82	51 7	12 1	188	1	Juli 1890	Handelsgärtner R. Looff
Teupitz	26	28	52 8	13 37	40*	1	Mai 1890	Tischlermeister Paulisch
Thamsbrück	81	84	51 8	10 38	185	1	Juli 1890	Oberpfarrer Peifer
Thanheim	149	154	48 18	8 56	580	1	Aug. 1892	Lehrer Bisinger
Thanndorf	56		50 10	16 46	820	1.2	Septbr. 1889	Heger Tauch
Theerbude (Kr. Oletzko)	13		54 0	22 16	145*	1	April 1886	Kgl. Revierförster Stumpe
Theerbude (Kr. Goldap)	13	13	54 22	22 33	155	1.2	Jan. 1894	Kgl. Förster Müller
Theley	145	150	49 30	7 1	380	1	Juni 1892	Lehrer Gemmel
Thierenberg	3	3	54 50	20 8	48	1	Jan. 1894+	Pfarrer Strauss
Thiergarten [Forsthaus]		135	49 57	7 39	570	1	Juli 1898	Kgl. Revierförster Mayer
Thommen	148	153	50 13	6 5	490	1	Jan. 1893	Lehrer Benzerath
Thiergarth	15	15	54 2	19 21	2	1	April 1890	Gemeindevorsteher C. Harms
Thüritz	70	73	52 44	11 21	28*	1	Mai 1897	Pastor Wiedfeldt
Tiegenhof	15	15	54 13	19 7	2	1	April 1890	Fabrikdirektor Dr. Ende
Tillowitz	68	71	50 35	17 40	172	1	Mai 1887+	Gräfl. Wirthschaftsamt
Tingleff	86	89	54 56	9 15	23	1	Novbr. 1894	Pastor Johannsen
Todtenrode	155	161	51 44	10 58	425	1.5	Jan. 1887+	Herzogl. Förster Krebs
Toftlund		86	55 12	9 4	40	1	Mai 1898	Geometer Hoffmann
Tolkemit	15	15	54 19	19 32	5*	1	Mai 1890	Lehrer Lange
Tondorf		152	50 28	6 43	545	1	Mai 1898	Lehrer Scheuffgen [gärtner Luckenbacher
Trachenberg	50	52	51 28	16 55	90	1	Mai 1887	Fürstl. Kameralamtsgärtner Michno, Fürstl. Ober-
Tragheim	15	16	54 5	19 3	8*	1	Septbr. 1890	Gutsbesitzer Tornier, Lehrer Hannemann
Tramischen		10	55 10	21 18	3	1	März 1898	Betriebsführer Nikolas
Trarbach	131	135	49 57	7 7	105	1	Juli 1897	Apotheker Mallmann
Travemünde	160	167	53 58	10 52	4	1	Juni 1887	Lootsenkommandeur Kröger
Trebbin	26	28	52 13	13 13	38	1	Jan. 1890	Chaussee-Einnehmer H. Peters
Trebnitz	50	52	51 19	17 4	185	1	April 1887+	Kunstgärtnereibesitzer Galle
Treffurt	81	84	51 8	10 14	188*	1	Juni 1890	Revierförster Hein
Treis	131	135	50 10	7 18	81	1	Mai 1892	Lehrer Laubenthal
Trendelburg	116	120	51 35	9 25	165	1.2	Juni 1891	Rentner K. Weiss
Treppendorf	33	35	51 56	13 52	55*	1	Decbr. 1892+	Lehrer Densow
Treptow (Kr. Teltow)	26	28	52 29	13 29	33	1	Decbr. 1889	Lehrer und Kunstgärtnereibesitzer Matthes
Treptow a./Rega	37	40	54 4	15 16	10	1.5	Juli 1894	Justizrath Calow
Treptow a./Tollense	35	37	53 42	13 15	15	1	April 1890	Pens. Lehrer Draeger

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Treuenbrietzen	27	29	52° 6′	12° 52′	69	1	Aug. 1889	Lehrer Kunze
Tribsees	42	44	54 6	12 46	4	1	Mai 1890	Kantor Neumann
Triebel	34	37	51 38	14 49	135	1	April 1890	Hauptlehrer Schulz
Trittau	88	92	53 37	10 25	35	1	Juli 1891	Mühlenbesitzer u. stellvertretender Gemeindevorsteher
Tronecken	143	148	49 44	6 59	400	1	Juni 1892	Kgl. Forstmeister Hoffmann [Holst
Trotha	75	79	51 31	11 58	76	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Kämmerer
Truchsen	14	14	53 55	21 51	145	1.3	April 1886	Gutsbesitzer Kotschak
Truntlack	5	5	54 21	21 36	63	1.2	Mai 1891	Lehrer Altrock
Trunz	15	15	54 13	19 33	173	1	Oktbr. 1889	Pfarrer Sensfuss
Tschicherzig	32	34	52 2	15 37	57	1	Jan. 1890	Lehrer Heinicke
Tschotschwitz	50	53	51 31	17 23	113	1	Febr. 1897	Revierförster Schwarz
Tucholka	22	23	53 34	17 45	110	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer Germann
Tütz		25	53 12	16 9	85	1	Mai 1898	Hauptlehrer Steffen
Tumidaj	42	44	51 58	17 31	128	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Kiewitt, desgl. Reichelt
Turoscheln	15	15	53 31	21 36	125*	1.5	Novbr. 1888	Forstsekretär Müller
Tuszewo	20	21	53 27	19 47	120*	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer von Schack
Tworog	65	68	50 32	18 43	251	1	April 1887+	Fürstl. Oberförster Vieweger, Obersteiger a. D. Hoff-
Uchte	90	93	52 30	8 54	38	1	Juni 1894	Uhrmacher C. Stüdemann [mann
Ueckermünde	35	38	53 44	14 3	2	1	Juni 1890	Direktor der Irrenanstalt Dr. Knecht
Uedem	133	138	51 40	6 16	30	1	April 1892	Lehrer Vormberg
Uelsen	100	103	52 30	6 53	45	1.5	Juni 1891	Lehrer Körner
Uetersen	89	92	53 41	9 39	5	1	Mai 1897	Lehrer Reimers
Uetze	95	98	52 28	10 12	50	1	Septbr. 1894	prakt. Arzt Dr. Bodenstab
Ujest	64	67	50 23	18 21	200	1	April 1887	Hauptlehrer C. Wypior
Uk	83	86	54 58	9 19	30	1	Decbr. 1895	Küster Sörensen
Ulfshuus	82	86	55 16	9 29	28	1	Mai 1891	Kgl. Forstaufseher Schulze
Ullersdorf	54	57	50 22	16 44	346	1	Juni 1887	Oberförster Kleiner
Ulzburg		92	53 47	9 59	28	1	Juni 1898	Lehrer G. Schmidt
Ummerstadt	156	162	50 16	10 49	286	1	Jan. 1887	Lehrer Spiess
Umstand	135	139	51 23	6 57	144	1	Oktbr. 1897	Landwirth W. Zähres
Unna	229		51 33	7 42	85	1	Oktbr. 1894	Kunstgärtnereibesitzerin Frau Wittwe Schnepper
Upschört	101	105	53 28	7 45	2	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Fisser
Usdau		9	53 21	20 6	200*	1.2	Juni 1898	Pfarrer Grenda
Usedom	35	37	53 52	13 55	3	1	Mai 1897	Gärtner Lange
Usingen	128	132	50 20	8 32	300*	2	Juli 1892	Gerbereibesitzer F. Born
Uttrichshausen		126	50 25	9 44	385	1	Juni 1898	Lehrer Kertel
Vahle	93	97	51 40	9 39	198	1	Novbr. 1896	Lehrer Hanking
Valbert	113		51 7	7 45	430	1	Juli 1891	Kaufmann Aug. Hennemann
Vehlen	71	74	52 26	11 49	35	1	April 1890	Lehrer Tauchnitz
Velbert	136	141	51 21	7 3	246	1	Juni 1892	Rektor Kanzler, Hauptlehrer Koch
Veldrom	159	166	51 49	8 56	350*	1	Juni 1891	Lehrer A. Grönnert, Hauptlehrer Sievert
Velten	28	30	52 41	13 11	40	1	Mai 1890+	Amtsvorsteher Giese
Verden	98	102	52 55	9 14	25	1	Aug. 1894	Kgl. Reg.-Baumeister Th. Löwe
Veringenstadt		154	48 11	9 13	625	1	Mai 1898	Drechslermeister Meier
Versmold	106	109	52 2	8 10	70	1.3	Oktbr. 1897	Hauptlehrer a. D. Hirsch
Vierkrug	152	158	53 22	10 41	45	1	Juni 1888	Holzwärter Fr. Ziegenhagen
Vietz	31	33	52 40	14 54	20	1	Juni 1890	Brauereibesitzer Handke
Villbach	121	125	50 10	9 24	470	1.5	Jan. 1889	Kgl. Förster Fiebig
Villip	141	146	50 38	7 6	175	1	Mai 1892	Lehrer Herrberg
Vinzelberg	70	73	52 34	11 40	51	1	Juni 1890	Tischlermeister Th. Bungers
Visselhövede	98	102	52 59	9 35	60	1	Juli 1891	Organist Buerfeind
Vockerode	115	119	51 13	9 55	300*	1.5	Septbr. 1891	Kantor Rasch
Vöhl	118	122	51 12	8 57	264	1	Juli 1892	Kgl. Förster Feldmeier
Vogelsdorf		65	51 2	15 21	325	1	April 1898	Gutsinspektor Kunze
Vohwinkel	137	141	51 14	7 4	175	1	Juni 1897	Gemeindebaumeister W. Richter
Volkmarsen	117	122	51 25	9 7	190	1	Juli 1891+	Oberwiesenwärter Rumpf
Volpertshausen	133		50 30	8 33	250	1	Aug. 1892	Elementarlehrer Neu
Vorheide	152	159	53 26	13 29	110	1	Jan. 1887	Gutsbesitzer A. Schultz
Vrees	99	103	52 53	7 46	34	1	Juni 1897	Lehrer Kötter
Wachtendonk	135	140	51 24	6 20	30	1	Mai 1892	Hauptlehrer Janssen
Wadersloh	103	106	51 44	8 15	93	1	Aug. 1891	Apotheker Wernekinck
Wagenfeld	90	93	52 33	8 35	38	1	Mai 1891	Apothekenbesitzer Ad. Wessel
Wahlstatt	58	61	51 9	16 15	170	1	Febr. 1886	Pfarrer am Kgl. Kadettenhaus Frielinghaus, Stabsarzt
Wahn	140	145	50 51	7 5	50	1	Juni 1892	Hauptmann a. D. Scheeben [Dr. Seeger
Wahrenholz	95	99	52 37	10 36	60*	1	Jan. 1893	Lehrer Hösermann
Walbeck	135	140	51 30	6 15	35	1	Juli 1896	Hauptlehrer W. Oppenberg
Wald	148	153	47 56	9 10	657	1	Aug. 1892	Lehrer Bosch
Waldau	3	3	54 42	20 44	10	1.2	Juni 1888+	Kgl. Seminarlehrer Gronenberg
Waldbröl	139	144	50 53	7 37	266	1	Juni 1892	Lehrer Bange
Waldesch	129	134	50 17	7 33	289	1.2	Decbr. 1895	Lehrer Zilles

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Waldfeucht	145	150	51° 4′	5°59′	48	1	April 1895	Pfarrer W. Lückerath
Waldkappel	115		51 9	9 52	243	1	Aug. 1891	pens. Postbote C. Küllmer
Walkmühle b. Bleicherode	80	83	51 27	10 36	235	1	Septbr. 1890	Stadtrath und Fabrikant G. Schüler
Wallmerod	123	128	50 29	7 57	320	1	Aug. 1892	Amts-Apotheker Dr. Hoffmann
Walsrode	95	99	52 52	9 35	35	1	Juli 1891	Uhrmacher und Optiker Gerdsmeyer
Wambeln	110	114	51 36	7 54	87	1	Oktbr. 1891	Lehrer Raffenberg
Wandlitz	26	27	52 45	13 28	55	1	Jan. 1890	Landwirth K. Koch
Wandsbek	89	92	53 35	10 5	15	1	Oktbr. 1897	Rektor Scheibler
Wanfried	115	119	51 11	10 10	170	1	Juli 1891	Rittergutsbesitzer u. Kgl. Kammerherr von Scharfen-
Wangerin	37	40	53 32	15 34	90	1	Juni 1896	Stadthauptkassen-Rendant Schottscheck [berg
Warburg	107	111	51 29	9 9	204	1	Oktbr. 1891	Direktor der landwirthschaftl. Winterschule Hartmann
Warendorf	102	106	51 57	7 59	56	1.5	Oktbr. 1891	Lehrer Brokinkel
Warlubien	22	23	53 35	18 38	73	1	Septbr. 1889	Hauptlehrer Alaschewski, Lehrer Hübner
Warmsdorf	158	165	51 47	11 35	92	1	Jan. 1887	Fabrikdirektor Dr. Westerburg
Warnow	35	37	53 56	14 33	10	1.2	Decbr. 1893	Kgl. Forstmeister Schueck
Wartenburg	8	8	53 49	20 41	110	1	Mai 1897	Bürgermeister Freytag
Wartha	53	55	50 30	16 45	274	1	April 1887	Apotheker Laidler, Kaufmann R. Welzel, Schlachtvieh-
Wassenach	131	136	50 26	7 17	278	1	Mai 1892	Lehrer Dhein [beschauer Gottschlich
Wassergrund-Brotzen	24	25	53 30	16 19	150*	1	Septbr. 1889	Rittergutspächter Müller
Watenstedt	155		52 9	10 24	90*	1	Jan. 1887+	Amtmann Nehring
Wattenbach	115	119	51 13	9 36	428	1	Aug. 1891	Lehrer Hocke
Wedel	89	92	53 35	9 42	10	1	Mai 1897	Lehrer Scheel
Wedell	30	32	52 57	14 30	80	1	Decbr. 1896	Lehrer Brauer
Weener	102	105	53 10	7 21	4	1	Juli 1896	Vorsitzender der Schiffmusterungsbehörde und Reep-
Weferlingen		73	52 19	11 3	90	1	Juni 1898	Lehrer Pauck [schläger Wirtjes
Wegeleben	73	76	51 53	11 10	100	1	März 1896	Chemiker Schenk, desgl. Brandt
Wegeringhausen	114	117	51 3	7 45	418	1.4	Septbr. 1891	Landwirth Joh. Peter Bock
Wehrdamm		3	54 41	20 23	2	1.5	April 1898	Kgl. Strommeister Schallnau
Wehrheim	128	132	50 18	8 34	320*	1	Aug. 1892	Lehrer Roth
Weiden [Forsthaus]	146	151	50 48	6 11	179	1	Aug. 1896	Förster Peters
Weilheim	149	154	48 21	8 55	504	1	Novbr. 1892	Lehrer Pfeffer
Weilmünster	124	129	50 26	8 23	180	1	Oktbr. 1892	Lehrer Hof
Weimar	153	159	50 59	11 20	227	1.7	Mai 1890	Bürgerschullehrer u. Kustos am städtischen Museum
Weiperz	121	126	50 18	9 36	395	1.4	Decbr. 1888	Lehrer Buch [A. Möller
Weissenborn		162	50 55	11 53	285	1	April 1898	Lehrer Riedel
Weissenfels	79	82	51 12	11 58	103	1.2	Septbr. 1897	Gutsbesitzer Singer
Weissenthurm [Forsthaus]	126	131	50 4	7 55	443	1	Decbr. 1895	Kgl. Förster C. Fischer
Wellerode	115	119	51 14	9 35	250*	1	Mai 1896	Lehrer K. Peter
Wellmitz	33	35	52 4	14 41	64	1	Jan. 1890	Kgl. Amtsrath Cochius
Wemb		140	51 35	6 11	28	1	Juni 1898	Lehrer Bohnen
Wendisch Drehna	33		51 47	13 37	114*	1	April 1890	Lehrer Schulze
Wendisch Warnow	29	32	53 14	11 40	35	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Ruff, desgl. Wohlgehagen
Wendthöhe	158	165	52 17	9 13	188	2.3	Juli 1892	Glasfabrik von H. Heye (Direktor Mundhenke)
Wengern	112	115	51 24	7 20	90	1	März 1892	Lehrer Ring
Wensken	2	2	55 31	21 20	15	1	Aug. 1888	Hauptlehrer Petroschka
Werbelin	76	79	51 29	12 19	106	1	April 1890	Pfarrer Graul
Werben	36	39	53 14	14 55	18	1	April 1890	Lehrer Janke
Wermelskirchen	137	142	51 8	7 13	310	1	Juli 1896	Fabrikbesitzer J. Schumacher
Werneuchen	25	27	52 38	13 44	84	1	Jan. 1890	Landwirth Jul. Rommel
Wernigerode	73	77	51 50	10 47	232	1	Jan. 1891	Mittelschullehrer Hirschelmann
Werther	106	109	52 4	8 25	138	1	Oktbr. 1890	Rektor der Bürgerschule Buddemeier
Wesel [Feldmark]	134	138	51 40	6 37	27	1	Mai 1892	Lehrer Veller
Wessingen	149	154	48 20	8 56	525	1	Septbr. 1892	Lehrer a. D. Mayer
Westend	26	27	52 31	13 17	58	1	Jan. 1892	Geh. Reg.-Rath Professor Dr. Freiherr von Danckel-
Westerburg	123	128	50 4	7 59	366	1	Septbr. 1892	Kgl. Kreisbote Riddel [man
Westeregeln	72	75	51 58	11 23	76	1	Jan. 1887	Kgl. Amtsrath Wessling
Westerhever	84	87	54 23	8 41	1	1	Juli 1891	Hofbesitzer H. Boyens
Westerkappeln	102	106	52 19	7 53	70	1	Aug. 1891	Amtmann Eccarius, Rektor Störing
Westheim	107	111	51 30	8 54	227	1	Juli 1891	Baumeister Bartels
West Uffeln bei Werl	110	114	51 33	7 55	105	1	Aug. 1896	Rektor Hagedorn
Westum		136	50 32	7 14	105	1	Jan. 1898	Gerhard Heuser
Wetter	118	122	50 54	8 44	204	1	Aug. 1892	Lehrer Werner
Wettin	75	79	51 35	11 48	67	1	März 1890	Diakonus R. Sachse
Wetzdorf	153	159	51 0	11 46	319	1	Jan. 1887	Lehrer A. Scheide
Wetzlar	133	137	50 33	8 30	152	1	Mai 1887	Buhnenmeister Schüler
Wichmannshausen	115	119	51 7	9 58	203	1	Jan. 1894	Kgl. Förster Becker
Widdig	141	146	50 48	7 2	55	1	Decbr. 1897	Kgl. Strommeister Kokke
Wieda	155	161	51 38	10 35	320	1	Jan. 1889	Herzogl. Forstmeister Schwabe
Wiehe	77	81	51 16	11 25	140	1	Juni 1890	Oberpfarrer Wiegner
Wierzebaum [Chausseehaus]	43	46	52 34	15 50	73	1	März 1890	Chausseeaufseher Holze

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Wiesenburg	27	29	52° 7′	12°27′	165	1	April 1884	Oberförster Müller
Wigandsthal	62	65	50 56	15 18	468	1	Oktbr. 1896	Schlossermeister Br. Purschwitz
Wildemann		98	51 50	10 17	380	1.2	Mai 1898	Bürgermeister Dr. Zachariae
Wildeshausen	153	159	52 54	8 27	20	1	Juni 1885	Organist Kaiser
Wildgarten [Forsthaus]	22	23	53 43	18 4	118	1	März 1892	Kgl. Förster Jahn
Wilflingen	149	154	48 9	8 43	662	1	Septbr. 1892	Lehrer Wiest
Wilhelmshöhe [Herkules]	115	119	51 19	9 24	523	1	Aug. 1891	Brunnenwärter Bätzing
Willebadessen	107	111	51 37	9 1	270	1	Decbr. 1891	Kommunalförster Küter
Willmannsdorf	59	62	51 4	16 1	400	1	April 1886†	Lehrer Grossmann
Wilnsdorf	114	118	50 49	8 6	370	1	Aug. 1891†	Prakt. Arzt Dr. Schneider
Wilster	88	91	53 55	9 23	0.3	1	Mai 1897	Rentner H. Eggers
Wiltingen	144	149	49 40	6 36	144	1.2	Juli 1892	Lehrer Caspar
Windecken		124	50 13	8 53	118	1	Mai 1898	Gerichtsdiener Marschall
Windenburg		10	53 21	21 12	5	1.5	Mai 1898	Leuchtfeuerwärter Geyer
Winnefeld	94	97	51 42	9 27	276	1	Jan. 1894	Kgl. Forstmeister Steinhoff
Winterberg	109	113	51 12	8 32	667	1	April 1897	Bürgermeister u. Amtmann Steinrücke
Winterstein		164	50 53	10 27	355	1	Septbr. 1898	Lehrer Stolz
Winzig		53	51 28	16 37	180	1	Jan. 1889†	Rektor u. Präparandenlehrer Anders
Wippra	76	79	51 34	11 17	215	1	Juli 1890	Forstmeister Armbruster
Wirsitz	46	49	53 9	17 16	60	1	Juli 1889	Apothekenbesitzer von Tempski
Wirtheim	121	125	50 13	9 16	135	1.2	Jan. 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Wirthy	17	17	53 54	18 23	122	1	Oktbr. 1889	Kgl. Forstmeister Puttrich
Wischwill	10	11	55 4	22 24	10*	1.3	Mai 1888†	Kgl. Förster a. D. Magnus
Witkowo	48	51	52 26	17 47	115	1	Mai 1890	Hauptlehrer Slowig
Witten	111	115	51 27	7 20	110	1	Mai 1897	Hauptlehrer Born
Wittenberg	74	78	51 52	12 39	66	1	Septbr. 1890	Stadtrath u. Fabrikbesitzer Burzutschky
Wittenberge	30	32	53 0	11 45	24	1	Jan. 1890	Werftaufseher Tuche
Witterschlick	141	146	50 42	7 2	135	1	Mai 1892	Lehrer Esser
Wittgendorf	60	63	50 48	16 8	458	1.2	März 1893	Amtsvorsteher u. Gutsbesitzer Böhmer
Wittichenau	63	66	51 23	14 15	125	1	Mai 1887†	Lehrer Gröger, desgl. Stelzer
Wittingen	95	99	52 44	10 44	85	1	Mai 1891	Pensionär O. Gottesleben
Wittlich	142	147	49 49	6 53	175	1	Juni 1892†	Kgl. Seminar-Direktor Dr. Verbeck
Wittmund	101	105	53 35	7 47	2.4	1	Juni 1894	Rentier Joh. Kruse
Wittstock	29	31	53 10	12 29	66	1	Decbr. 1889	Direktor der Prov. Ackerbauschule Oekonomierath [Schneider
Witzenhausen	117	121	51 21	9 52	135	1	Juni 1891	Strassenmeister Burghardt
Wölschendorf	152	158	53 49	11 5	40	1	Oktbr. 1888	Lehrer C. Michaelis
Wörlitz	158	165	51 51	12 25	60	1	März 1890	Kaufmann W. Graul
Wöterkeim	5	6	54 14	20 58	40*	1.2	Oktbr. 1890	Rittergutsbesitzer von Kobylinski
Woblau [Polnischdorf]	51	53	51 20	16 39	112	1	April 1897	Major z. D. von Luck
Wohra	118	122	50 56	8 57	230*	1	Aug. 1888	Lehrer Schildwächter
Woinowitz	67	70	50 3	18 9	220	1	April 1887	Hauptlehrer Quiotek
Woldenberg	31	33	52 58	15 45	70	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Hippe
Wolfsbruch (Kr. Flatow)	23	25	53 29	17 4	160*	1	Septbr. 1889	Gutsbesitzer Sebauer
Wolfsbruch (Kr. Ostprignitz)	29	31	53 11	12 54	60	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Lundström, desgl. Lindemann
Wolfshau	61	64	50 46	15 46	660	1	Juni 1887	Revierförster Scholz
Wolgast	42	44	54 3	13 47	5	1	Septbr. 1895	Armenhaus-Inspektor Kiesow
Wollmerschied	126	131	50 7	7 52	385	1	Oktbr. 1892	Elementarlehrer N. Blees
Wolmirsleben	72	75	51 57	11 29	75	1	Jan. 1891	Fabrikbesitzer A. Jordan
Wolmirstedt	72	75	52 15	11 38	44	1	April 1897	Musikmeister Lucke
Woltersdorf (Kr. Jüterb.-Luckenw.)	27	29	52 7	13 12	42	1	Decbr. 1893	Kgl. Forstmeister Albert
Woltersdorf (Kr. Lüchow)	96	99	52 57	11 13	20	1	Juli 1891	Lehrer Wittfogel
Wommen	116	119	51 1	10 7	200	1	Aug. 1891	pens. Lokomotivheizer O. Hoppe,
Wongrowitz	48	51	52 48	17 12	83	1	Juli 1889	Gymnasial-Oberlehrer Prof. Rychlicki
Woquard	101	105	53 26	7 5	0.5	1	Mai 1891	Lehrer W. Groeneveld
Worbis	80	83	51 25	10 22	330	1	Aug. 1890	Polizeisergeant Diederich
Wormditt	7	7	54 7	20 8	63	1.2	Septbr. 1888	Mittelschullehrer Dittrich
Woyens	82	86	55 15	9 19	43	1	Juni 1894	Lehrer Meyer
Wrescherode	155	161	51 52	10 2	150	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Förster Lippelt
Wriezen	25	27	52 43	14 8	6	1	Jan. 1890	Technischer Lehrer am Realprogymnasium Blumberg
Wudek	21	22	52 55	18 35	75	1	Novbr. 1889	Herzogl. Oberförster Forstassessor Clauder
Wülfingen	91	94	52 9	9 25	77	1	Mai 1891	Landwirth Fr. Lutter
Wülfrath		141	51 17	7 2	175	1	Jan. 1898	Verwalter des Wilhelm-Augusta-Stiftes Meinhardt
Wünnenberg	107	111	51 31	8 44	266	1	Septbr. 1891	Kgl. Oberförster Auffarth, desgl. Kettner
Wünschelburg	55	58	50 30	16 24	380	1	Mai 1887	Restaurateur Krusche
Wüstensachsen	122	126	50 30	10 0	572	1	Aug. 1891	Lehrer Frei, Kgl. Förster Thunecke
Wüsteröhrsdorf	61	64	50 49	15 57	710	1.2	Oktbr. 1895	Bernhard Rosemann
Wüstewaltersdorf		57	50 42	16 27	520	1	Mai 1898	Kunstgärtner Schröder
Wüstfeld	119	124	50 50	9 49	361	1	Juli 1891	Lehrer Schaacke
Wunstorf	91	94	52 26	9 25	52*	1	Mai 1891†	Seminarlehrer Magnus
Wurchow	38	41	53 52	16 37	145	1	Aug. 1892	Guts-Förster Hörnke

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. † bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1897	Seite 1898	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Wusterwitz	38	40	53° 38′	15° 59′	125	1	Mai 1890	Lehrer Splittgerber
Wygoda	46	48	51 33	18 7	134	1	April 1890	Chausseeaufseher Kaminski
Zabartowo	47	49	53 18	17 32	115*	1	April 1895	Lehrer Buzalski
Zabrze	65	68	50 19	18 47	256	1	Juli 1887	Maschinist im Knappschaftslazareth C. Weissbrich,
Zachan	37	39	53 17	15 19	50	1	Mai 1890	Hausvater Wulf [desgl. Mysliwczyk
Zäckerick	30	32	52 48	14 15	25	1	Jan. 1890	Steuererheber Müller, Lehrer W. Schröter
Zahna	74	78	51 55	12 47	92	1	Aug. 1890	Bürgermeister Huschke
Zallenfelde	10	10	54 4	19 47	70*	1	Oktbr. 1897	Organist Metzig
Zarrentin	152	158	53 33	10 55	40	1	Jan. 1888	Lehrer Fr. Holz
Zawadzki	64	67	50 37	18 29	210	1	April 1888	Lehrer Kurda
Zawoyken	8		53 27	21 20	138*	1.2	Novbr. 1895	Lehrer Glinka
Zeche Altendorf		115	51 25	7 8	106	1	Jan. 1890	Zechenverwaltung (Gärtner W. Gardemann)
Zeche Consolidation I	111	115	51 32	7 5	47	1	Juni 1893	Zechenverwaltung
Zeche Fürst Hardenberg	111	114	51 33	7 26	74	1	Juli 1889	Zechenverwaltung (Maschinensteiger W. Schröder)
Zeche Karl Friedrich	111	115	51 26	7 13	155	1	Juli 1889	Zechenverwaltung (Höing)
Zeche Mansfeld	111	115	51 28	7 18	87	1	Juli 1889	Zechenverwaltung (A. Uehlendahl)
Zeche Shamrok	111	115	51 32	7 13	64	1	Juli 1889	Zechenverwaltung (Markscheider Richter)
Zechlin [Oberförsterei]	29	31	53 10	12 46	80	1	Decbr. 1893	Kgl. Forstmeister Biedermann
Zeddenbach	78	81	51 13	11 45	108	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Pachaly
Zehdenick	24	26	52 59	13 20	41	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Texheimer
Zeitz	79	82	51 3	12 8	144	1	Jan. 1888	Mechaniker Raab
Zella Sankt Blasii		164	50 39	10 40	496	1.8	Aug. 1898	Lehrer Göring
Zellerfeld [Kurhaus]	94	98	51 50	10 18	560	1	Decbr. 1897	Kurhausbesitzer Gergs
Zerbst	158	165	51 58	12 5	66	1	Jan. 1887	Handelsgärtner C. Engelmann
Zerf [Bahnhof]	144	149	49 36	6 43	372	1	Jan. 1894	Haltestellenaufseher Zewen
Zeyer	15	15	54 12	19 19	2	1.5	Septbr. 1889	Pfarrer Freytag
Zichtau	70	73	52 36	11 18	55	1	Oktbr. 1888	Kantor W. Schulz
Ziebingen		34	52 12	14 48	51	1	Mai 1898	Apotheker Elsner
Ziegenhain	119	123	50 55	9 14	213	1	Septbr. 1891	Kgl. Kreisphysikus und Sanitätsrath Dr. Merkel
Ziegenhals		72	50 19	17 23	285	1	April 1887+	Stadtsekretär Hoppe
Ziesar	71	74	52 16	12 17	60	1	Juni 1890	Buchdruckereibesitzer W. Leddin
Zingsheim	147	152	50 31	6 40	530	1	Juni 1892	Lehrer Jos. Leuwer
Zingst	41	44	54 26	12 41	2	1	Mai 1890	Navigationslehrer Mehl
Zinten	6	6	54 26	20 17	104*	2.4	Mai 1897	Apotheker Dyck, Besitzer Doepner
Znin		50	52 51	17 44	80	1	April 1898	Mittelschullehrer Pfemfert
Zobten [Stadt]	53	56	50 54	16 45	200	1	Mai 1887	Lehrer Ossig
Zölp	9	9	53 54	19 45	105	1	Novbr. 1893	Kgl. Kanalaufseher Preuss
Zörbig	75	78	51 38	12 7	83	1	Juli 1897	Buchbindermeister M. Schaaff
Zollbrück [Forsthaus]	82	85	50 29	10 42	345	1	Novbr. 1893	Kgl. Förster Walz
Zollgrün		166	50 31	11 50	515	1.5	Oktbr. 1898	Rittergutsbesitzer Knoch
Zons	138	143	51 7	6 51	37	1	Mai 1892	Volksschullehrer Zander
Zopfenbeck	36	38	53 37	14 17	13	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Dall
Zossen	26	28	52 13	13 27	36	1	Septbr. 1897	Maurermeister H. Sels
Züllichau	32	34	52 5	15 38	85	1	Juni 1890	Lehrer Müller
Zurstrasse	112	116	51 18	7 28	405	1	Septbr. 1891	Lehrer Herling, desgl. Decker

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

I.

Monats- und Jahres-Uebersichten.

Anordnung der Stationen nach Kreisen.

1897. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dawillen (Kr. Memel) H = 34* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	43	8.2	22.	16	16	1	Januar
Februar .	59	17.2	14.	17	13	2	Februar
März . . .	44	9.3	26.	13	10	1	März
April . . .	88	17.5	7.	14	3	1	April
Mai	74	14.7	7.	15	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	12	7.6	3.	4	—	—	Juni
Juli	106	13.1	6.	18	—	(1)	Juli
August . .	98	30.0	1.	11	—	—	August
September	112	26.2	7.	14	—	(3)	September
Oktober .	63	22.8	13.	10	1	1 (1)	Oktober
November	47	10.7	24.	10	5	(2)	November
December	38	7.2	9.	10	6	—	December
Jahr . . .	784	30.0	1./8.	152	54	7 (8)	Jahr
Schwarzort (Kr. Memel) H = 2 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	28	4.4	21.	11	13	—	Januar
Februar .	59	16.5	14.	10	6	(1)	Februar
März . . .	45	6.5	3.	19	13	1	März
April . . .	71	9.5	8.	13	3	—	April
Mai	93	27.3	13.	12	—	—	Mai
Juni . . .	9	4.4	2.	2	—	—	Juni
Juli	48	6.3	31.	13	—	—	Juli
August . .	62	19.8	9.	10	—	—	August
September	95	31.0	7.	15	—	(1)	September
Oktober .	67	20.3	13.	11	—	(1)	Oktober
November	32	7.5	29.	9	5	(1)	November
December	30	7.0	25.	13	6	—	December
Jahr . . .	639	31.0	7./9.	138	46	1 (4)	Jahr
Barsenicken (Kr. Fischhausen) H = 28 Meter. h_r = 1.6[1] Meter.							
Januar . .	28	4.2	25.	15	18	2	Januar
Februar .	57	15.5	26.	14	11	4	Februar
März . . .	58	8.1	26.	16	10	4	März
April . . .	57	11.0	19.	13	3	2	April
Mai	102	23.0	13.	17	1	(2)	Mai
Juni . . .	14	9.5	21.	4	—	—	Juni
Juli	86	14.3	18.	14	—	—	Juli
August . .	22	4.7	21.	10	—	—	August
September	82	26.0	7.	10	—	(2)	September
Oktober .	44	23.2	21.	10	1	—	Oktober
November	28	7.2	19.	8	8	5 (1)	November
December	35	10.0	9.	12	9	2 (1)	December
Jahr . . .	613	26.0	7./9.	143	61	19 (6)	Jahr

[1]) Von April ab 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Degeln (Kr. Memel) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	81	31.2	7.		2	(1)	April
Mai	62	15.6	30.		—	—	Mai
Juni . . .	32	12.0	3.	5	—	—	Juni
Juli	99	15.5	29.	14	—	—	Juli
August . .	105	25.3	1.	10	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November	34	7.3	30.	12	6	2	November
December	38	8.5	9.	10	8	1	December
Jahr . . .							Jahr
Wensken (Kr. Memel) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	6.2	1.	13	12	—	Januar
Februar .	40	13.3	26.	12	10	—	Februar
März . . .	36	8.4	30.	12	4	—	März
April . . .	82	17.0	7.	12	—	—	April
Mai	85	18.1	30.	15	—	—	Mai
Juni . . .	22	9.9	3.	5	—	—	Juni
Juli	93	20.4	18.	18	—	—	Juli
August . .	94	20.5	9.	14	—	—	August
September	102	30.6	7.	16	—	—	September
Oktober .	54	14.3	14.	8	—	(1)	Oktober
November	36	9.9	29.	8	5	—	November
December	43	20.2	9.	9	7	—	December
Jahr . . .	722	30.6	7./9.	142[1])	38[1])	(1)	Jahr
Fischhausen (Kr. Fischhausen) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	65	18.9	13.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	6	4.5	3.	3	—	—	Juni
Juli	105	28.3	18.	15	—	—	Juli
August . .	31	9.7	18.	12	—	—	August
September	89	27.7	7.	10	—	—	September
Oktober .	41	21.7	21.	11	—	—	Oktober
November	26	7.2	19.	7	4	4	November
December	33	6.4	9.	11	8	—	December
Jahr . . .		28.3	18./7.				Jahr

[1]) Etwas zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Karlshof (Kr. Memel) H = 25 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	30	4.7	26.	15	19	—	Januar
Februar .	52	14.3	26.	13	10	—	Februar
März . . .	47	8.5	19.	15	9	(3)	März
April . . .	86	16.0	7. 19.	16	5	(2)	April
Mai	97	17.2	7.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	26	14.1	5.	6	—	—	Juni
Juli	117	31.4	31.	17	—	—	Juli
August . .	94	22.3	1.	13	—	—	August
September	121	27.3	10.	15	—	(1)	September
Oktober .	76	36.5	13.	11	1	(2)	Oktober
November	41	8.3	26.	10	6	(5)	November
December	41	9.0	1.	15	9	1 (2)	December
Jahr . . .	828	36.5	13./10.	163	59	1 (16)	Jahr
Alexwangen (Kr. Fischhausen) H = 60* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	30	6.5	24.	16	15	—	Januar
Februar .	39	11.8	26.	10	8	—	Februar
März . . .	42	5.4	25.	15	8	—	März
April . . .	50	10.4	19.	13	3	—	April
Mai	85	25.2	13.	14	1	—	Mai
Juni . . .	37	33.1	21.	2	—	—	Juni
Juli	91	16.1	14. 19.	14	—	—	Juli
August . .	38	8.6	17.	12	—	—	August
September	66	24.2	8.	11	—	—	September
Oktober .	48	26.3	21.	11	—	—	Oktober
November	23	5.4	19.	7	5	2	November
December	40	12.6	9.	11	6	—	December
Jahr . . .	589	33.1	21./6.	136	46	2	Jahr
Kranz (Kr. Fischhausen) H = 5 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	27	6.0	24.	13[1])	15	—	Januar
Februar .	44	11.9	13.	11	11	—	Februar
März . . .	40	7.2	30.	17	8	—	März
April . . .	49	8.3	4.	13	2	—	April
Mai	94	19.3	29.	14	1	(1)	Mai
Juni . . .	6	2.9	17.	4	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .	40	*9.6*	*17.*				August
September	71	14.9	6.	9[1])	—	—	September
Oktober .	50	24.0	21.				Oktober
November	31	11.5	26.	6	6	4	November
December	27	6.8	14.	8[1])	7	—	December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nimmersatt (Kr. Memel) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	15.0	27.	13	11	—	Januar
Februar .	88	10.5	11.	15	10	—	Februar
März . . .	44	8.3	23.	13	10	1	März
April . . .	65	10.2	7.	18	4	—	April
Mai	109	12.7	2.	17	—	—	Mai
Juni . . .	28	12.5	21.	9	—	—	Juni
Juli	115	30.0	31.	17	—	—	Juli
August . .	104	20.0	1.	11	—	—	August
September	139	19.8	21.	15	—	—	September
Oktober .	92	21.7	14.	13	1	1	Oktober
November	46	10.0	26.	7	5	1	November
December	40	9.5	2.	10	8	—	December
Jahr . . .	912	30.0	31./7.	158	49	3	Jahr
Auerhof (Kr. Fischhausen) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	5.3	13.	16	13	—	Januar
Februar .	59	10.4	11.	15	8	2	Februar
März . . .	50	6.4	26.	15	8	1	März
April . . .	39	12.4	19.	11	1	(1)	April
Mai	98	17.2	23.	15	1	(1)	Mai
Juni . . .	37	21.8	21.	6	—	—	Juni
Juli	56	7.6	29.	17	—	—	Juli
August . .	15	4.1	3.	7	—	—	August
September	98	22.4	8.	15	—	—	September
Oktober .	28	16.2	21.	8	—	—	Oktober
November	25	7.8	27.	9	5	3	November
December	22	6.4	14.	9	4	—	December
Jahr . . .	572	22.4	8./9.	143	40[1])	6 (2)	Jahr
Möwenhaken (Kr. Fischhausen) H = 12 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	18	3.0	24.	11	10	—	Januar
Februar .	35	8.5	26.	10	6	—	Februar
März . . .	60	6.4	26.	16	6	3	März
April . . .	52	9.2	19.	13	3	—	April
Mai	79	19.2	24.	18	—	—	Mai
Juni . . .	10	4.8	2.	5	—	—	Juni
Juli	111	28.5	18.	15	—	—	Juli
August . .	28	5.8	8.	10	—	—	August
September	59	24.4	8.	8	—	(1)	September
Oktober .	39	21.9	21.	7	—	—	Oktober
November	22	5.8	25.	8	4	4	November
December	19	4.0	20.	10	6	1	December
Jahr . . .	532	28.5	18./7.	131	35	8 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Nodems (Kr. Fischhausen)

H = 40 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .	63	9.0	30.			
April . . .	53	10.6	19.			
Mai	67	20.0	13.			
Juni . . .	5	3.0	21.			
Juli	94	30.2	18.			
August . .	37	22.5	17.			
September	79	20.2	7.			
Oktober .	30	15.0	21.			
November	23	6.0	19.			
December	42	13.0	14.			
Jahr . . .		30.2	18./7.			

Gross Ottenhagen (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 35* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	7.8	24.	15	17	1
Februar .	36	8.3	15.	14	9	1
März . . .	60	8.4	19.	16	8	1
April . . .	57	13.8	4.	12	3	2 (1)
Mai	127	20.9	3.	17	—	—
Juni . . .	55	34.1	21.	8	—	(1)
Juli	105	23.3	14.	16	—	—
August . .	46	17.8	22.	12	—	—
September	80	20.2	7.	13	—	—
Oktober .	42	16.6	21.	10	2	—
November	43	15.3	25.	6	8	2
December	27	6.5	9.	11	6	2
Jahr . . .	708	34.1	21. 6.	150	53	9 (2)

Florweg (Kr. Labiau)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	8.6	23.	12	12	3
Februar .	52	14.6	15.	13	10	2
März . . .	65	11.2	14.	14	5	—
April . . .	85	16.7	4.	14	3	—
Mai	74	19.9	3.	16	—	—
Juni . . .	60	41.8	5.	8	—	—
Juli	94	16.0	14.	21	—	—
August . .	77	20.8	23.	11	—	—
September	87	19.8	7.	12	—	—
Oktober .	18	10.9	21.	11	2	—
November	49	12.9	25.	10	9	6
December	32	9.4	14.	13	8	3
Jahr . . .	732	41.8	5./6.	155	49	14

Rossitten (Kr. Fischhausen)

H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	25	6.6	30.	15	18	—
Februar .	26	3.5	4.	14	9	—
März . . .	22	3.4	30.	13	6	—
April . . .	37	9.8	23.	15	2	—
Mai	57	14.4	13.	14	—	—
Juni . . .	8	6.4	21.	2	—	—
Juli	54	10.1	13.	14	—	—
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Mahnsfeld (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	5.3	24.	15	20	—
Februar .	18	7.8	26.	11	13	—
März . . .	54	7.0	19.	16	10	2
April . . .	56	8.8	19.	13	3	(2)
Mai	119	34.0	23.	16	—	(2)
Juni . . .	11	7.2	21.	6	—	—
Juli	127	27.2	18.	15	—	—
August . .	39	9.5	21.	7	—	—
September	40	17.0	18.	11	—	(1)
Oktober .	36	28.0	21.	4	1	—
November	18	6.7	19.	7	6	2 (1)
December	17	4.0	20.	9	5	—
Jahr . . .	556	34.0	23./5.	130[1]	58	4 (6)

[1]) Zu klein.

Gross Pöppeln (Kr. Labiau)

H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	5.7	24.	17	15	
Februar .	31	11.5	26.	13	13	
März . . .	63	10.5	14.	18	4	
April . . .	80	15.6	4.	16	2	
Mai	82	16.2	6.	15	—	
Juni . . .	31	10.0	20.	8	—	
Juli	87	11.7	28.	18	—	
August . .	43	8.0	21.	8	—	
September	81	19.1	9.	13	—	
Oktober .	23	8.2	20.	8	1	
November	44	16.9	25.	8	5	
December	31	13.9	9.	11	8	
Jahr . . .	629	19.1	9./9.	153	48	

Thierenberg (Kr. Fischhausen)

H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	8.0	20.	18	18	(1)
Februar .	54	14.4	26.	14	9	—
März . . .	55	7.4	26.	17	9	—
April . . .	58	11.1	19.	12	3	—
Mai	116	31.7	29.	16	1	—
Juni . . .	26	19.9	21.	6	—	—
Juli	90	14.8	14.	16	—	—
August . .	31	7.7	17.	12	—	—
September	76	25.1	9.	10	—	2
Oktober .	37	19.8	21.	11	—	—
November	33	6.9	19.	9	5	5
December	42	10.9	9.	10	6	—
Jahr . . .	659	31.7	29./5.	151	51	7 (1)

Schaaksvitte (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 2* Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	8.6	24.			
Februar .	32	12.5	26.			
März . . .	43	6.7	30.			
April . . .	57	11.6	4.			
Mai	79	17.9	26.			
Juni . . .	20	13.0	21.			
Juli	77	24.4	17.			
August . .	38	10.0	21.			
September	57	14.4	7.			
Oktober .	47	21.2	21.			
November	38	11.5	26.			
December	26	8.4	14.			
Jahr . . .	551	24.4	17./7.			

Gross Scharlack (Kr. Labiau)

H = 12 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	77	12.9	4.	17	4	2
Mai	122	21.2	26.	16	—	(1)
Juni . . .	17	6.4	19.	5	—	—
Juli	106	21.5	14.	15	—	—
August . .	53	13.5	25.	10	—	—
September	86	24.1	7.	16	—	—
Oktober .	35	9.3	13.	10	1	—
November	30	10.3	26.	5	4	—
December	27	6.1	9.	11	6	—
Jahr . . .		24.1	7./9.			

Görken (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 28* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24	6.7	24.	11	11	—
Februar .	38	12.5	14.	14	9	—
März . . .	47	6.8	19.	15	4	1
April . . .	51	10.4	19.	13	2	—
Mai	98	18.1	26.	17	—	—
Juni . . .	32	18.3	21.	6	—	—
Juli	94	17.2	14.	15	—	—
August . .	39	7.9	21.	12	—	—
September	106	31.4	10.	9	—	—
Oktober .	40	19.6	21.	9	1	—
November	34	7.2	25.	7	5	2
December	25	5.3	9.	13	7	—
Jahr . . .	628	31.4	10./9.	141	39	3

Waldau (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 10 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	4.3	23.			
Februar .	40	8.4	4.			
März . . .	61	11.7	20.			
April . . .	76	9.3	5.			
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	28	11.5	21.			
November	27	5.2	23. 26.			
December	37	6.3	20.			

Klein Naujock (Kr. Labiau)

H = 5* Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	5.6	24.	16	19	—
Februar .	30	9.5	25.	12	11	—
März . . .	53	11.1	19.	17	6	2
April . . .	70	17.2	4.	15	2	(1)
Mai	109	21.9	26.	17	—	—
Juni . . .	12	3.0	19.	5	—	—
Juli	67	17.2	14.	13	—	—
August . .	47	10.9	23.	15	—	—
September	86	27.9	7.	13	—	(1)
Oktober .	34	11.1	21.	10	1	—
November	30	8.8	25.	8	6	2
December	14	3.5	20.	10	6	—
Jahr . . .	578	27.9	7./9.	151	51	4 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Lablacken (Kr. Labiau) H = 3 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	33	9.0	24.				Januar
Februar .	27	8.4	26.				Februar
März . . .	46	9.7	19.				März
April . . .	69	11.7	4.				April
Mai	123	28.1	26.				Mai
Juni . . .	18	7.0	19.				Juni
Juli	95	20.8	14.				Juli
August . .	35	10.8	20.				August
September	56	12.4	7.				September
Oktober .	40	12.3	21.	11	1	(1)	Oktober
November	47	22.6	25.	8	6	2	November
December	30	8.1	9.	10	7	—	December
Jahr . . .	619	28.1	26./5.				Jahr
	Augken (Kr. Wehlau) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	6.5	2.				
	98	23.5	3.				
	29	11.9	4.				
	66	20.7	29.				
	58	25.0	22.				
	53	20.8	8.				
	26	9.0	14.				
	39	13.0	25.				
	29	8.2	9.				
		25.0	22./8.				
	Tapiau (Kr. Wehlau) H = 10 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	25	4.9	2.	10	12	—	
	30	8.2	26.	8	9	—	
	49	10.0	19.	17	9	—	
	65	10.0	4.	14	4	1	
	133	30.0	3.	15	—	—	
	74	29.7	21.	8	—	—	
	80	16.0	29.	14	—	—	
	58	15.5	25.	9	—	—	
	80	21.4	8.	11	—	—	
	23	10.0	20.	6	—	—	
	34	10.0	25.	7	7	—	
	29	7.0	20.	10	9	—	
	680	30.0	3./5.	129[1]	50	1	
	[1] Zu klein.						
	Mehlauken (Kr. Labiau) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	20	7.5	24.				Januar
Februar .	39	9.1	17.				Februar
März . . .	46	7.8	30.				März
April . . .	84	14.2	7.				April
Mai	72	22.5	30.				Mai
Juni . . .	44	18.0	5.				Juni
Juli	74	20.0	29.				Juli
August . .	53	17.8	21.				August
September	71	20.5	1.				September
Oktober .	23	12.3	21.				Oktober
November	47	20.4	25.				November
December	32	16.2	27.				December
Jahr . . .	605	22.5	30./5.				Jahr
	Gross Schirrau (Kr. Wehlau) H = 25 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	35	6.5	24.				
	30	12.5	26.				
	70	10.8	19.				
	81	15.0	4.				
	76	14.5	27.				
	26	6.7	5.				
	115	16.0	14. 28.				
	45	17.8	21.				
	57	13.5	8.				
	22	9.6	21.				
	31	10.0	25.				
	36	10.5	14.				
	624	17.8	21./8.				
	Taplacken (Kr. Wehlau) H = 9 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	33	8.8	24.	17	23	—	
	32	10.9	25.	12	12	—	
	66	16.0	14.	19	9	—	
	66	10.5	4.	14	4	(1)	
	87	23.8	3.	18	—	(2)	
	17	4.0	21.	7	—	—	
	85	14.0	29.	18	—	—	
	50	13.2	21.	13	—	—	
	68	18.6	7.	12	—	—	
	22	7.8	21.	10	2	—	
	28	5.7	19.	7	8	—	
	28	5.5	10.	15	13	—	
	582	23.8	3./5.	162	71	(3)	
	Neu Gilge (Kr. Labiau) H = 2* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	32	9.2	24.	17	18	—	Januar
Februar .	23	4.8	26.	14	11	2	Februar
März . . .	56	10.0	19.	18	9	1	März
April . . .	69	14.9	4.	15	2	1	April
Mai	128	37.0	30.	16	—	—	Mai
Juni . . .	21	6.7	4.	6	—	—	Juni
Juli	72	14.9	14.	15	—	—	Juli
August . .	54	13.6	2.	13	—	—	August
September	44	11.1	7.	13	—	2	September
Oktober .	29	14.7	21.	10	1	1	Oktober
November	37	10.3	25.	9	5	2	November
December	26	9.1	9.	12	9	—	December
Jahr . . .	591	37.0	30./5.	158	55	9	Jahr
	Gross Uderballen (Kr. Wehlau) H = 20° Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	15[1]	6.4	22.				
	11[1]	3.5	5.				
	32	8.9	30.				
	74	8.7	19.				
	147	33.5	25.				
	28	11.2	21.				
	89	18.3	29.				
	48	8.4	21.				
	69	17.5	8.				
	30	10.4	21.				
	26	7.5	19.				
	26	7.2	20.				
	595[1]	33.5	25./5.				
	[1] Etwas zu klein.						
	Astrawischken (Kr. Gerdauen) H = 33 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	50	10.1	28.	14	14	—	
	34	4.7	26.	12	8	—	
	53	9.4	19.	16	5	1	
	66	12.4	4.	10	5	(1)	
	82	14.3	3.	17	—	—	
	37	24.1	5.	8	—	—	
	111	29.5	29.	16	—	—	
	40	5.5	2.	10	—	—	
	32	9.2	8.	7	—	—	
	6	3.1	11.	5	—	—	
	28	7.8	19.	7	6	—	
	13	2.5	20.	8	5	—	
	552	29.5	29./7.	130[1]	43[1]	1 (1)	
	[1] Etwas zu klein.						
	Petricken (Kr. Labiau) H = 3° Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	22	4.1	25.	12	15	—	Januar
Februar .	13	2.3	23.	9	11	—	Februar
März . . .	48	13.2	19.	17	8	—	März
April . . .	80	14.9	7.	15	3	(1)	April
Mai	91	20.5	23.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	49	28.5	4.	5	—	—	Juni
Juli	93	15.0	14.	17	—	—	Juli
August . .	67	20.2	2.	14	—	—	August
September	89	21.5	9.	15	—	(1)	September
Oktober .	34	15.3	21.	10	1	—	Oktober
November	47	29.5	5.	8	5	1	November
December	18	3.2	14.	11	8	—	December
Jahr . . .	651	29.5	5./11.	145	51	1 (3)	Jahr
	Rockelkeim (Kr. Wehlau) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	30	6.9	24.	17	24	2	
	33	10.4	25.	11	12	—	
	65	9.7	14.	19	9	6	
	68	14.9	4.	19	2	2 (1)	
	124	24.3	3.	18	—	(2)	
	25	12.1	21.	7	—	—	
	105	20.1	12.	20	—	—	
	54	11.2	21.	11	—	—	
	29	7.7	7.	10	—	—	
	29	8.6	21.	8	1	—	
	30	12.4	25.	10	7	3 (1)	
	22	4.5	14. 20.	14	11	—	
	614	24 3	3./5.	164	66	13 (4)	
	Gerdauen (Kr. Gerdauen) H = 30* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	21	4.8	25.	13	21	—	
	24	9.3	26.	10	10	—	
	61	10.6	30.	18	7	1	
	52	12.8	4.	12	4	—	
	103	17.9	25.	20	—	—	
	26	8.9	21.	10	—	—	
	109	18.9	29.	15	—	—	
	49	10.7	22.	11	—	—	
	19	4.4	7.	7	—	(1)	
	16	5.4	21.	8	1	—	
	36	10.4	25.	10	8	1 (1)	
	16	3.7	10.	10	9	—	
	532	18.9	29./7.	144	60	2 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Truntlack (Kr. Gerdauen) H = 63 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	35	16.4	24.	10	13	—
Februar .	17	7.1	26.	9	11	—
März . . .	58	14.5	30.	15	7	2
April . . .	70	21.5	7.	15	5	(2)
Mai	123	29.4	21.	20	—	(1)
Juni . . .	19	7.7	18.	7	—	—
Juli	99	30.3	28.	15	—	—
August . .	41	9.0	2.	10	—	—
September	21	5.7	7.	8	—	—
Oktober .	19	6.3	21.	7	1	—
November	26	6.9	19.	5	11	1 (1)
December	19	5.0	10.	12	9	1
Jahr . . .	547	30.3	28./7.	133	57	4 (4)
Bäslack (Kr. Rastenburg) H = 130 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	28	3.7	2. 25.		17	—
Februar .	20	3.5	26.		11	—
März . . .	52	13.3	30.		6	1
April . . .	47	9.9	4.		3	(2)
Mai	112	28.3	29.		—	(1)
Juni . . .	23	8.9	26.		—	—
Juli	111	36.2	18.		—	—
August . .	39	14.5	22.		—	—
September	25	11.9	5.		—	—
Oktober .	17	6.1	9.		1	—
November	15	3.6	24.		9	1
December	13	5.2	20.		4	—
Jahr . . .	502	36.2	18./7.		51	2 (3)
Dönhoffstädt (Kr. Rastenburg) H = 45 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	31	5.8	24.	15	18	1
Februar .	25	6.1	26.	12	8	—
März . . .	64	13.5	30.	19	7	3
April . . .	63	18.0	4.	15	3	3
Mai	101	13.0	3.	20	—	—
Juni . . .	23	9.2	21.	8	—	—
Juli	103	35.6	18.	16	—	—
August . .	48	9.1	26.	12	—	—
September	19	4.4	7.	8	—	—
Oktober .	19	4.2	3.	11	—	—
November	27	9.1	26.	8	9	2
December	23	6.0	20.	10	7	—
Jahr . . .	546	35.6	18./7.	154	52	9
Rastenburg (Kr. Rastenburg) H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	151	30.2	23.			
Juni . . .	30	8.2	26.			
Juli	118	44.1	29.			
August . .						
September						
Oktober .	21	7.6	21.			
November	19	6.6	26.			
December	12	4.0	9.			
Jahr . . .						
Rastenburg [Zuckerfabrik] (Kr. Rastenburg) H = 107 Meter. h_r = 1 Meter.						
	19	7.3	4.	5	—	—
	22	7.1	21.	6	—	—
	16	6.3	26.	7	6	—
	15	3.8	10.	8	8	—
Salzbach (Kr. Rastenburg) H = 135* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	30	6.9	24.	17	21	—
	30	8.9	26.	13	11	—
	84	17.9	30.	18	9	—
	69	16.7	5.	17	2	1
	111	60.5	23.	17	—	(2)
	35	15.4	26.	7	—	—
	119	46.0	29.	18	—	—
	52	18.0	22.	13	—	—
	29	10.1	4.	7	—	—
	26	6.0	10.	8	—	—
	24	5.6	24. 26.	10	8	1
	21	5.5	20.	10	13	—
	630	60.5	23./5.	155	64	2 (2)
Bartenstein (Kr. Friedland) H = 46 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	33	8.3	25.	8	10	4
Friedland i. Ostpr. (Kr. Friedland) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.						
	41	8.7	24.	15	14	2
	49	10.2	14.	10	8	—
	64	8.1	19.	18	6	—
	61	13.8	4.	16	3	1
	115	23.0	25.	17	—	—
	40	26.0	21.	7	—	—
	105	25.0	23.	13	—	—
	53	12.2	23.	5	—	—
	32	7.9	8.	8	—	(2)
	22	7.0	3.	5	—	—
	67	14.4	25.	9	5	(1)
	28	10.1	9.	8	9	—
	677	26.0	21./6.	131[1]	45[1]	3 (3)
Grünthal (Kr. Friedland) H = 43 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
	23	4.7	25.	15	24	—
	19	6.2	26.	11	14	—
	61	8.4	30.	19	11	1
	62	13.8	4.	17	3	(2)
	167	32.8	29.	20	—	(2)
	17	6.1	21.	7	—	—
	108	22.5	29.	17	—	—
	57	15.7	21.	12	—	—
	27	10.9	8.	9	—	(1)
	27	9.6	21.	10	1	—
	36	11.2	26.	9	9	1 (1)
	17	5.1	20.	11	13	—
	621	32.8	29./5.	157	75	2 (6)
Louisenberg (Kr. Friedland) H = 107 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	15	3.3	25.	14	18	—
	29	5.3	26.	12	10	1
	58	8.2	21.	18	10	1
	54	15.7	4.	17	4	1 (1)
	102	22.4	26.	19	1	—
	27	10.9	5.	6	—	—
	145	27.1	18.	19	—	—
	57	12.4	17.	9	—	—
	26	9.7	8.	6	—	1
	19	11.2	21.	7	1	—
	31	11.2	25.	9	6	—
	20	11.2	20.	9	7	—
	583	27.1	18./7.	145	57	4 (1)
Quoossen (Kr. Friedland) H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	33	6.2	18.			
	16	5.0	26.			
	41	7.0	24.			
	45	11.0	4.			
	12	3.7	18.			
	123	38.8	18.			
	24	12.0	21.			
	11	4.2	9.			
	17	6.5	13.			
		38.8	18./7.			
Wöterkeim (Kr. Friedland) H = 40* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	23	5.3	25.	16	21	—
	21	4.3	26.	12	11	—
	58	10.3	30.	19	7	1
	59	12.5	4.	15	4	1
	105	23.0	29.	18	—	—
	15	3.7	19.	9	—	—
	130	33.4	18.	17	—	—
	68	14.5	22.	12	—	—
	26	7.0	7.	10	—	—
	17	9.0	21.	6	1	—
	18	6.0	24.	5	9	1
	20	7.8	20.	11	12	—
	560	33.4	18./7.	150	65	3

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gunten (Kr. Preuss. Eylau) H = 95* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	10.4	21.				Januar
Februar .	30	6.9	14.				Februar
März . . .	61	10.1	26.				März
April . . .	39	7.3	12.				April
Mai	137	28.1	26.				Mai
Juni . . .	13	5.9	18.				Juni
Juli	92	18.0	27.				Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	29	16.5	13.				Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Preuss. Eylau (Kr. Preuss. Eylau) H = 80* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	119	23.6	26.	20	—	—	
	23	5.4	5.	7	—	—	
	130	35.4	18.	17	—	—	
	100	36.6	8.	10	—	—	
	22	6.6	8.	11	—	—	
	31	20.4	21.	7	1	—	
	35	11.7	25.	7	7	—	
	30	7.8	27.	10	5	—	
		36.6	8./8.				
Heiligenbeil (Kr. Heiligenbeil) H = 17 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	21	4.3	24.	14	20	—	
	18	7.7	26.	9	7	2	
	59	8.1	26.	19	10	1	
	46	9.2	19.	12	3	(3)	
	72	20.1	13.	17	—	—	
	8	8.1	2.	1[1]	—	—	
	132	25.8	14.	16	—	—	
	27	4.9	21.	12	—	—	
	29	8.5	8.	13	—	—	
	45	36.2	21.	6	—	—	
	13	3.2	25.	8	6	2	
	21	5.3	9.	10	8	—	
	491	36.2	21./10.	137[1]	54	5 (3)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Guttenfeld (Kr. Preuss. Eylau) H = 129 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	16.9	23.				Januar
Februar .	37	10.0	10.				Februar
März . . .	88	20.0	14.				März
April . . .	62	11.9	18.				April
Mai	69	12.8	13.				Mai
Juni . . .	72	43.2	5.				Juni
Juli	145	25.0	26. 29.				Juli
August . .	65	32.0	1.				August
September	22	10.5	7.				September
Oktober .	42	40.0	21.				Oktober
November	11	5.3	19.				November
December	21	5.9	19.				December
Jahr . . .	709	43.2	5./6.				Jahr
Romitten (Kr. Preuss. Eylau) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.							
	20	8.6	24.	14	12	—	
	18	8.3	26.	11	10	—	
	61	15.3	16.	16	5	2	
	55	10.6	4.	12	3	3	
	125	43.3	29.	14	—	—	
	43	15.5	21.	8	—	—	
	122	32.9	18.	15	—	—	
	48	16.3	22.	9	—	—	
	50	22.0	1.	10	—	—	
	22	16.1	21.	3	1	—	
	25	10.7	19.	8	8	—	
	26	10.5	20.	11	5	—	
	615	43.3	29./5.	131[1]	44[1]	5	
Zinten (Kr. Heiligenbeil) H = 104* Meter. h_r = 2.4 Meter.							
	15	5.1	9.	7	—	—	
	157	29.0	18.	19	—	—	
	51	11.5	21.	12	—	—	
	29	8.1	7.	12	—	—	
	39	31.0	21.	10	1	—	

[1]) Etwas zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klein Peisten (Kr. Preuss. Eylau) H = 110 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	20	5.8	24.				Januar
Februar .	19	7.8	19.				Februar
März . . .	60	10.3	25.				März
April . . .	53	8.5	4.				April
Mai	111	34.5	27.				Mai
Juni . . .	39	10.7	2.				Juni
Juli	98	20.1	18.				Juli
August . .	38	13.5	14.				August
September	31	13.2	5.				September
Oktober .	27	18.2	20.				Oktober
November	22	17.8	25.				November
December	31	8.7	9.				December
Jahr . . .	549	34.5	27./5				Jahr
Amalienwalde (Kr. Heiligenbeil) H = 40* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	17	3.3	23.	14	14		
	36	8.0	26.	14	13		
	52	11.1	26.	17	4		
	56	11.3	19.	14	2		
	95	25.0	13.	19	—		
	5	1.8	21.	5	—		
	133	38.4	18.	16	—		
	35	9.0	21.	10	—		
	40	16.1	8.	11	—		
	32	24.7	21.	5	—		
	34	8.5	25.	8	6		
	20	6.6	9.	10	8		
	555	38.4	18./7.	143	47		
Bludau (Kr. Braunsberg) H = 37 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	30	6.6	24.	19	19	—	
	34	10.3	26.	12	8	1	
	69	10.3	26.	22	10	1	
	63	11.6	3.	15	2	1	
	88	18.6	13.	19	—	(3)	
	8	2.6	9.	7	—	—	
	151	52.3	16.	21	—	—	
	49	13.5	3.	9	—	—	
	37	11.6	7.	13	—	—	
	43	26.4	21.	10	—	—	
	31	12.3	25.	10	6	2	
	21	5.8	14.	9	8	—	
	624	52.3	16./7.	166	53	5 (3)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ober Blankenau (Kr. Preuss. Eylau) H = 40 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	20	5.5	24.	13	20	—	Januar
Februar .	24	7.4	27.	13	12	—	Februar
März . . .	66	9.5	30.	18	12	—	März
April . . .	59	13.3	4.	15	3	2	April
Mai	131	22.2	29.	16	—	—	Mai
Juni . . .	50	17.9	21.	7	—	—	Juni
Juli	77	16.1	18.	16	—	—	Juli
August . .	58	9.5	3.	13	—	—	August
September	47	16.6	1.	10	—	—	September
Oktober .	19	9.9	4.	6	1	—	Oktober
November	33	12.0	25.	7	9	1	November
December	25	7.9	19.	11	10	—	December
Jahr . . .	609	22.2	29./5.	145	67	3	Jahr
Bladiau (Kr. Heiligenbeil) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	5.0	25.				
	67	10.7	26.				
	70	19.5	4.				
	134	29.0	23.				
	2	2.0	4.				
	113	31.5	18.				
Braunsberg (Kr. Braunsberg) H = 10 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	97	20.8	13.	19	—	(1)	Mai
	10	3.6	2.	6	—	—	Juni
	145	38.4	16.	18	—	—	Juli
	30	6.3	21.	10	—	—	August
	32	7.0	7.	10	—	1	September
	42	28.3	21.	9	—	—	Oktober
	27	7.1	25.	11	5	2	November
	18	4.3	9.	11	7	—	December
		38.4	16./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1897.

Klenau (Kr. Braunsberg)

H = 8 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	15	2.6	13.	12	16	1
Februar .	23	6.3	26.	7	11	—
März . . .	51	8.3	26.	17	3	1 (1)
April . . .	42	6.4	19.	15	2	(1)
Mai	76	21.7	13.	15	—	—
Juni . . .	4	1.3	2. 16.	4	—	—
Juli	139	46.2	16.	16	—	—
August . .	27	4.8	17.	10	—	—
September	26	6.7	7.	8	—	—
Oktober .	32	21.4	21.	7	—	—
November	16	3.3	25.	9	4	1 (2)
December	18	5.3	9.	9	7	—
Jahr . . .	469	46.2	16./7.	129[1])	43	3 (4)

[1]) Zu klein.

Wormditt (Kr. Braunsberg)

H = 65* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	4.7	24.	12	12	—
Februar .	25	5.5	26.	12	12	—
März . . .	33	10.0	19.	15	5	1
April . . .	47	7.6	16.	11	1	(1)
Mai	94	21.2	13.	15	2	(1)
Juni . . .	6	2.3	18.	4	—	—
Juli	148	41.2	16.	19	—	—
August . .	44	13.7	21.	9	—	—
September	37	8.4	7.	12	—	—
Oktober .	46	37.5	21.	5	1	—
November	35	11.3	17.	10	6	—
December	19	6.0	9.	6	4	—
Jahr . . .	566	41.2	16./7.	130	43	1 (2)

Loszainen (Kr. Rössel)

H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April	58	10.9	8.	17	4	1 (1)
Mai	120	16.6	29.	23	—	(2)
Juni	19	6.9	27.	7	—	—
Juli	118	26.8	18.	16	—	—
August	39	12.7	22.	7	—	—
September	24	8.7	4.	9	—	(1)
Oktober	22	4.2	3. 9.	9	—	—
November	12	2.4	24.	11	8	(1)
December	19	6.5	20.	8	6	—
Jahr		26.8	18./7.			

Langwalde (Kr. Braunsberg)

H = 65* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	17?					
Februar .	24	7.2	26.			
März . . .	77	11.4	25.			
April . . .	55	11.3	19.			
Mai	90	21.8	13.			
Juni . . .	9	3.2	19.			
Juli	127	36.9	16.			
August . .	66	16.1	1.			
September	48	13.8	1.			
Oktober .	59					
November	30	9.3	17.			
December	19	9.3	20.			
Jahr . . .	621?					

Benern (Kr. Heilsberg)

H = 110* Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	21	4.5	22.	11	12	—
	32	7.5	26.	14	12	—
	72	10.2	26.	17	10	1
	44	10.0	19.	12	4	1 (3)

Rothfliess (Kr. Rössel)

H = 139 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	24	3.0	25.	19	17	1
Februar	16	5.9	26.	10	9	3
März	68	18.3	30.	19	8	6
April	45	8.4	4.	17	3	1
Mai	122	26.2	29.	18	—	2 (1)
Juni	16	6.5	21.	7	—	—
Juli	96	20.1	18.	15	—	—
August	35	11.1	22.	8	—	—
September	33	9.8	7.	9	—	—
Oktober	17	5.5	21.	7	1	1
November	15	3.9	24.	10	8	3
December	19	6.8	9.	11	8	1
Jahr	506	26.2	29./5.	150	54	18 (1)

Lilienthal (Kr. Braunsberg)

H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	9.0	27.			
Februar .	30	12.2	26.			
März . . .	66	7.6	26.			
April . . .	50	10.5	19.			
Mai	62	20.0	13.			
Juni . . .	63	48.2	5.			
Juli	147	32.3	16.			
August . .	60	15.1	3.			
September	24	7.0	7.			
Oktober .	34	23.8	21.			
November	21	5.8	25.			
December	14	7.0	20.			
Jahr . . .	607	48.2	5./6.			

Bischofstein (Kr. Rössel)

H = 150* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	35	7.0	24.	21	19	—
	27	5.4	26.	14	11	—
	70	12.9	30.	19	9	2
	54	14.3	4.	17	4	2
	141	29.0	1.	19	1	(1)
	14	5.9	2.	5	—	—
	94	17.5	13.	14	—	—
	48	14.0	22.	12	—	—
	25	7.2	2.	8	—	—
	13	5.7	21.	7	1	—
	15	5.7	24.	9	7	1
	20	5.0	20.	12	8	—
	556	29.0	1./5.	157	60	5 (1)

Schönborn (Kr. Rössel)

H = 125* Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	29	5.3	24.	15	10	—
Februar	14	8.9	26.	7	7	—
März	64	12.7	30.	17	5	—
April	47	8.0	4.	16	2	(1)
Mai	93	18.2	26.	15	—	—
Juni	23	5.1	26.	7	—	—
Juli	122	23.5	18.	17	—	—
August	64	27.0	22.	10	—	—
September	26	7.3	4.	9	—	(1)
Oktober	20	13.6	21.	5	—	—
November						
December						
Jahr		27.0	22./8.			

Mehlsack (Kr. Braunsberg)

H = 70* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	10	4.1	2.	4	—	—
Juli	160	51.0	16.	19	—	—
August	34	10.8	21.	9	—	—
September	45	9.0	8.	13	—	1
Oktober	59	43.0	21.	8	1	—
November	34	7.8	25.	10	7	1
December	30	10.2	20.	13	8	1
Jahr		51.0	16./7.			

Dürwangen (Kr. Rössel)

H = 180* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	41	7.2	24.	16	17	—
	22	5.2	25.	10	9	—
	69	15.6	30.	19	7	2

Allenstein (Kr. Allenstein)

H = 128 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	35	6.7	24.	21	13	—
Februar	19	4.3	17.	15	9	—
März	63	12.2	30.	23	7	1
April	38	6.0	12.	17	1	(2)
Mai	84	18.1	13.	22	1	—
Juni	20	6.3	2.	8	—	—
Juli	133	40.3	25.	16	—	—
August	57	18.5	17.	14	—	—
September	31	9.8	3.	11	—	—
Oktober	26	13.3	21.	6	1	—
November	19	6.0	25.	10	6	1
December	34	9.8	9.	12	9	—
Jahr	559	40.3	25./7.	175	47	2 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Buchwalde (Kr. Allenstein) H = 120* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	46	10.0	18.				Februar
März . . .	96	14.4	30.				März
April . . .	41	12.2	19.				April
Mai	156	22.3	26.				Mai
Juni . . .	13	10.2	8.				Juni
Juli	205[1])	69.5	25.				Juli
August . .	47	16.5	18.				August
September	64	20.4	28.				September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		69.5	25./7.				Jahr
Wartenburg (Kr. Allenstein) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
	110	17.2	13.	21	1	1 (2)	
	22	8.0	21.	7	—	—	
	95	17.1	18.	17	—	—	
	59	28.8	22.	11	—	—	
	30	7.8	4.	10	—	—	
	26	10.5	21.	12	1	(1)	
	24	6.5	25.	8	6	—	
	32	6.6	10.	11	9	—	
Zawoyken (Kr. Ortelsburg) H = 138* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	44	12.8	2.	16	16	—	
	12	2.5	3.	12	9	—	
	95	11.4	29.	21	—	(2)	
	25	14.1	22.	6	—	—	
	187	47.7	29.	16	—	—	
	58	24.2	22.	10	—	—	

[1]) Auffällig viel.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Gemmern (Kr. Allenstein) H = 82 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	35	5.3	12.	13	3	—	April
Mai	83	28.1	26.	16	1	—	Mai
Juni . . .	11	3.7	2.	5	—	(1)	Juni
Juli	115	41.6	16.	13	—	—	Juli
August . .	49	18.2	17.	8	—	—	August
September	25	10.1	7.	9	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		41.6	16./7.				Jahr
Jablonken (Kr. Ortelsburg) H = 190* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
				16	14	—	
	19	6.2	5.	8	6	—	
	64	15.8	30.	16	9	—	
	31	7.0	12.	11	2	—	
	155	50.2	20.	18	—	(2)	
	37	10.0	21.	10	—	—	
	131	28.1	29.	14	—	—	
	63	26.1	22.	11	—	(1)	
	40	10.1	4.	11	—	(1)	
	28	7.5	9.	8	1	—	
	19	6.5	25.	10	7	—	
	28	7.7	9.	12	11	1	
		50.2	20./5.	145	50	1 (4)	
Hohendorf (Kr. Neidenburg) H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	12.0	4.				
	17						
	72	14.0	5.				
	39	6.6	29.				
	94	22.0	24.				
	13	6.4	11.				
	91	18.5	18.				
	63	24.5	1.				
	29	7.5	7.				
	8	3.0	25.				
	20	11.0	20.				
		24.5	1./8.				

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Maraunen (Kr. Allenstein) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	3.7	24.	13	12	—	Januar
Februar .	27	15.2	17.	7	6	—	Februar
März . . .	69	13.4	30.	20	6	—	März
April . . .	63	8.8	8.	16	2	1	April
Mai	116	19.2	13.	22	—	—	Mai
Juni . . .	19	7.4	21.	7	—	—	Juni
Juli	89	18.5	17.	15	—	—	Juli
August . .	67	18.0	22.	9	—	—	August
September	31	8.5	4.	13	—	—	September
Oktober .	24	11.9	21.	7	—	1	Oktober
November	27	6.8	25.	7	6	1	November
December	27	8.6	9.	11	9	—	December
Jahr . . .	586	19.2	13./5.	147	41	3	Jahr
Klein Rauschken (Kr. Ortelsburg) H = 155 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	29	3.9	25.	16	21	—	
	11	4.1	26.	9	10	—	
	63	14.5	30.	19	9	1	
	41	10.3	4.	17	3	1	
	106	17.4	3.	21	—	(2)	
	41	18.2	6.	10	—	—	
	130	24.0	14.	15	—	—	
	36	9.7	17.	11	—	—	
	43	9.9	5.	12	—	—	
	23	6.8	9.	7	1	—	
	21	4.4	24.	9	9	—	
	27	6.9	9.	11	11	—	
	571	24.0	14./7.	157	64	2 (2)	
Jedwabno (Kr. Neidenburg) H = 155* Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	10.2	22.				
	25	7.7	13.				
	51	15.7	30.				
	39	8.6	9.				
	114	20.3	26.				
	45	26.0	6.				
	173	37.7	16. 25.				
	42	8.7	3.				
	25	10.0	4.				
	16	7.7	9.				
	9	14.0	26.				
	26	8.9	10.				
	609	37.7	16./7. 25./7.				

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Neu Ramuck (Kr. Allenstein) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	5.3	24.	19	15	—	Januar
Februar .	16	3.4	26.	12	10	—	Februar
März . . .	76	25.0	30.	14	7	—	März
April . . .	41	12.7	4.	13	3	—	April
Mai	124	22.5	13.	17	1	(1)	Mai
Juni . . .	20	8.9	2.	7	—	—	Juni
Juli	139	37.3	16.	12	—	—	Juli
August . .	46	14.0	22.	11	—	—	August
September	30	9.2	4.	11	—	—	September
Oktober .	23	6.7	9.	6	1	—	Oktober
November	23	8.2	25.	7	3	—	November
December	31	11.0	9.	9	8	—	December
Jahr . . .	607	37.3	16./7.	138[1])	48	(1)	Jahr
Ortelsburg (Kr. Ortelsburg) H = 147 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	29	4.7	2.	15	15	—	
	17	4.2	14.	10	7	1	
	64	13.7	30.	15	9	—	
	45	15.4	4.	15	2	—	
	186	74.7	25.	19	—	—	
	28	12.3	21.	10	—	—	
	151	25.3	18.	15	—	—	
	48	21.6	22.	9	—	(1)	
	42	17.7	5.	7	—	—	
	22	6.2	21.	6	—	—	
	18	4.5	25.	9	6	3	
	26	5.8	20.	10	10	—	
	676	74.7	25./5.	140	49	4 (1)	
Neidenburg (Kr. Neidenburg) H = 173 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	39	4.6	24.	23	22	—	
	18	3.4	26.	14	14	—	
	70	19.8	30.	16	12	—	
	36	7.3	4.	14	2	(1)	
	115	39.6	29.	16	1	—	
	33	10.0	9.	10	—	—	
	152	34.7	16.	15	—	—	
	91	33.5	1.	14	—	—	
	38	13.0	4.	14	—	—	
	20	5.7	9.	7	1	—	
	13	4.1	25.	7	7	—	
	24	7.1	9.	9	7	—	
	649	39.6	29./5.	159	66	(1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1897. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Bienau (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 120* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	24	2.8	25.	17	17	1
Februar .	16	5.0	26.	14	12	1
März . . .	75	10.2	30.	22	9	4
April . . .	40	11.4	15.	12	1	5
Mai	92	19.8	13.	20	2	2 (1)
Juni . . .	11	3.8	9.	7	—	—
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Haak (Kr. Mohrungen) H = 100 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	29	5.0	27.			
Februar .	19	4.9	15.			
März . . .	80	10.1	30.			
April . . .	31	6.0	16.			
Mai	67	16.1	13.			
Juni . . .	20	14.0	5.			
Juli						
August . .						
September	31	9.4	7.			
Oktober .	49	34.2	21.			
November	14	4.5	25.			
December	20	5.6	13.			
Jahr . . .						
Liebwalde (Kr. Mohrungen) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	8.2	24.	18	19	1
Februar .	28	3.7	3.	13	12	2
März . . .	67	11.0	28.	22	11	3
April . . .	44	12.1	16.	12	1	2
Mai	75	22.3	24.	18	1	(1)
Juni . . .	13	11.6	9.	3	—	1 (1)
Juli	110	20.6	16.	16	—	—
August . .	64	28.7	3.	12	—	—
September	30	6.3	4.	13	—	—
Oktober .	48	36.5	21.	6	—	—
November	16	8.2	23.	5	3	—
December	18	7.4	20.	8	3	—
Jahr . . .	550	36.5	21./10.	146	50	9 (2)
Biessellen (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 135* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	32	3.3	25.	21	19	—
Februar .	25	6.4	25.	11	13	—
März . . .	77	17.2	30.	18	5	1
April . . .	38	4.9	19.	12	4	1
Mai	92	20.2	13.	20	1	—
Juni . . .	11	2.3	9. 18.	9	—	—
Juli	129	39.5	16.	12	—	—
August . .	86	34.3	2.	10	—	—
September	23	10.7	3.	7	—	—
Oktober .	20	10.8	3.	5	1	—
November	19	4.2	20.	6	4	1
December	19	6.1	21.	10	8	—
Jahr . . .	571	39.5	16./7.	141	55	3
Hoffnungskrug (Kr. Mohrungen) H = 104 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	27	5.8	24.	20	14	2
Februar .	16	7.2	26.	11	9	—
März . . .	79	11.1	24.	20	7	(2)
April . . .	40	9.1	4.	13	1	(1)
Mai	98	21.2	24.	20	1	(1)
Juni . . .	6	3.6	9.	5	—	—
Juli	133	39.5	16.	13	—	—
August . .	42	10.3	17.	9	—	—
September	26	6.2	4.	11	—	—
Oktober .	41	30.8	21.	5	—	—
November	10	2.7	25.	7	3	—
December	27	6.7	20.	14	7	(1)
Jahr . . .	545	39.5	16./7.	148	42	2 (5)
Mohrungen (Kr. Mohrungen) H = 115 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	38	7.2	24.	20	18	—
Februar .	33	9.2	25. 26.	15	12	—
März . . .	89	16.4	26.	20	10	1
April . . .	44	7.2	12.	13	2	(3)
Mai	89	24.1	13.	19	1	(2)
Juni . . .	9	4.4	9.	5	—	—
Juli	116	41.3	16.	15	—	—
August . .	35	10.8	17.	8	—	—
September	39	8.4	4. 8.	12	—	—
Oktober .	35	19.3	21.	9	1	—
November	24	5.0	26.	12	6	—
December	31	10.6	20.	12	9	—
Jahr . . .	582	41.3	16./7.	160	59	1 (5)
Hohenstein i. Ostpr. (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 166 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	4.2	25.			
Februar .	15	5.1	26.			
März . . .	62	10.0	30.			
April . . .	33	7.0	4.			
Mai	123	19.4	13.			
Juni . . .	13	9.7	5.			
Juli	144	33.5	16.			
August . .	58	18.6	17.			
September	26	12.5	4.			
Oktober .	18	5.4	3.			
November	13	4.5	25.			
December	27	7.4	20.			
Jahr . . .	555	33.5	16./7.			
Jäskendorf (Kr. Mohrungen) H = 105* Meter. h_r = 1 Meter.						
Oktober .	24	10.7	21.	5	1	—
November	14	3.7	25.	8	5	—
December	21	6.0	20.	11	11	—
Zölp (Kr. Mohrungen) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	5.3	26.			
Februar .	36	12.6	23.			
März . . .	88	10.2	26.			
April . . .	49	11.2	16.			
Mai	108	24.2	24.			
Juni . . .	15	6.7	9.			
Juli	152	38.4	16.			
August . .	64	11.8	21.			
September	39	8.0	8.			
Oktober .	33	15.2	21.			
November	23	10.4	25.			
December	26	9.6	20.			
Jahr . . .	658	38.4	16./7.			
Gergehnen (Kr. Mohrungen) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	3.2	22.	17	15	—
Februar .	19	5.3	27.	14	14	—
März . . .	93	10.2	30.	21	10	—
April . . .	34	8.5	16.	13	1	(2)
Mai	110	34.4	24.	18	1	—
Juni . . .	8	7.3	9.	2	—	—
Juli	128	23.7	16.	13	—	—
August . .	55	21.2	1.	8	—	—
September	47	10.8	8.	16	—	—
Oktober .	33	17.8	21.	5	—	—
November	15	3.8	24.	10	4	—
December	19	6.3	20.	11	12	—
Jahr . . .	591	34.4	24./5.	148	57	(2)
Liebstadt (Kr. Mohrungen) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Juni . . .	73	18.8	13.	18	1	(1)
Juli	7	1.9	19.	7	—	—
August . .	116	40.5	16.	15	—	—
September	39	11.9	21.	9	—	—
Oktober .	32	6.9	4.	11	—	1
November	36	26.7	21.	4	1	—
December	22	3.7	25.	10	9	1
Jahr . . .	26	6.4	9. 21.	11	7	—
		40.5	16./7.			
Langenreihe (Kr. Pr. Holland) H = 1 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	21	3.5	1.	17	18	2
Februar .	12	5.4	26.	8	12	3
März . . .	60	8.0	7.	19	12	3 (1)
April . . .	33	8.2	16.	13	2	—
Mai	88	27.5	24.	16	—	(1)
Juni . . .	7	2.1	9.	7	—	—
Juli	109	34.5	16.	16	—	—
August . .	23	5.7	21.	8	—	—
September	32	5.7	23.	12	—	(1)
Oktober .	48	37.4	21.	8	—	—
November						
December						
Jahr . . .		37.4	21./10.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg und Gumbinnen) 1897.

Quittainen (Kr. Pr. Holland)

H = 80* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	5.3	2.	17	15	(1)
Februar .	23	8.4	26.	10	10	—
März . . .	71	14.2	18.	15	6	1
April . . .	49	9.6	16.	10	2	—
Mai	91	24.7	13.	19	1	(1)
Juni . . .	9	3.2	9.	4	—	—
Juli	123	38.7	16.	16	—	—
August . .	48	15.4	3.	7	—	—
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Ibenhorst (Kr. Heydekrug)

H = 11 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	6.0	21.	10	9	—
Februar .	46	7.0	14.	13	8	—
März . . .	55	8.9	19.	16	8	1
April . . .	79	15.0	7.	14	3	—
Mai	85	15.8	3.	12	—	(1)
Juni . . .	16	8.2	21.	7	—	—
Juli	66	13.6	5.	16	—	—
August . .	120	45.5	2.	15	—	—
September	152	47.1	7.	14	—	(2)
Oktober .	43	16.1	21.	9	—	—
November	42	14.8	25.	7	2	1
December	36	12.0	9.	6	4	—
Jahr . . .	768	47.1	7./9.	139[1]	34[1]	2 (3)

[1] Etwas zu klein, namentlich im Winter.

Matzstubbern (Landkr. Tilsit)

H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	4.7	24.	15	12	—
Februar .	56	15.5	26.	11	6	—
März . . .	66	14.2	14.	15	3	—
April . . .	91	20.1	7.	14	2	1
Mai	45	11.5	7.	13	—	—
Juni . . .	57	26.7	5.	9	—	—
Juli	86	15.2	6.	14	—	—
August . .	100	21.4	1.	10	—	—
September	165	62.2	7.	12	—	—
Oktober .	39	13.9	21.	7	1	—
November	31	7.5	19.	10	7	—
December	47	11.3	10.	14	9	—
Jahr . . .	816	62.2	7./9.	144	40[1]	1

[1] Etwas zu klein.

Sumpf (Kr. Pr. Holland)

H = 96 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	20	4.8	24.			
Februar .	28	8.2	26.			
März . . .	70	9.8	30.			
April . . .	56	9.6	18.			
Mai	112	28.7	24.			
Juni . . .	22	12.7	5.			
Juli	198	47.9	16.			
August . .	82	24.7	8.			
September	82	14.2	8.			
Oktober .	85	43.2	21.			
November	22	5.1	26.			
December	26	6.7	14.			
Jahr . . .	803	47.9	16./7.			

Russ (Kr. Heydekrug)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	4.3	3.	15	17	—
Februar .	51	15.0	26.	15	12	—
März . . .	58	10.0	19.	17	11	3
April . . .	87	16.5	6.	15	3	3
Mai	92	13.5	19.	16	—	—
Juni . . .	36	8.5	21.	8	—	—
Juli	70	12.4	29.	14	—	—
August . .	131	31.0	9.	14	—	—
September	152	47.9	7.	14	—	—
Oktober .	60	17.6	14.	9	3	1
November	39	9.9	25.	8	7	3
December	34	7.5	9.	11	7	—
Jahr . . .	844	47.9	7./9.	156	60	10

Giggarn (Kr. Ragnit)

H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	7.1	3.	14	13	
Februar .	30	14.7	26.	11	9	
März . . .	62	10.4	30.	17	8	
April . . .	69	18.4	7.	12	2	
Mai	79	20.4	7.	16	—	
Juni . . .	66	35.4	6.	8	—	
Juli	71	18.2	29.	11	—	
August . .	105	26.4	2.	15	—	
September	64	12.2	1. 10.	11	—	
Oktober .	17	8.4	21.	5	—	
November	25	7.7	24.	7	9	
December	27	6.5	10.	10	5	
Jahr . . .	644	35.4	6./6.	137[1]	46[1]	

[1] Zu klein.

Zallenfelde (Kr. Pr. Holland)

H = 70* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	27	7.6	25.	9	5	—
December	19	6.1	20.	11	7	—
Jahr . . .						

Baumkrug (Kr. Niederung)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	6.2	24.	16	12	
Februar .	45	17.6	26.	13	10	
März . . .	59	11.5	19.	17	5	
April . . .	67	16.1	7.	12	—	
Mai	112	34.6	30.	15	—	
Juni . . .	58	34.5	4.	6	—	
Juli	87	15.1	19.	14	—	
August . .	62	28.2	2.	11	—	
September	114	31.6	9.	14	—	
Oktober .	30	14.5	21.	9	1	
November	61	30.5	25.	7	4	
December	20	6.0	9.	8	2	
Jahr . . .	752	34.6	30./5.	142[1]	34[1]	

[1] Etwas zu klein.

Krauleidehlen (Kr. Ragnit)

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	5.7	16.	13	13	
Februar .	58	9.7	26.	13	9	
März . . .	53	10.3	30.	14	3	
April . . .	93	20.4	7.	12	1	
Mai	103	26.2	1.	14	—	
Juni . . .	43	10.0	3.	8	—	
Juli	132	35.0	30.	17	—	
August . .	48	10.7	2.	12	—	
September	34	10.9	6.	10	—	
Oktober .	20	12.3	21.	4	1	
November	21	*7.0*	*24.*	7	3	
December	40	6.8	27.	12	7	
Jahr . . .	688	35.0	30./7.	136[1]	37[1]	

[1] Zu klein.

Heydekrug (Kr. Heydekrug)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	8.5	27.			
Februar .	26	6.9	26.			
März . . .	47	9.4	19.			
April . . .	76	18.9	7.			
Mai	61	15.0	27.			
Juni . . .	18	9.0	3.			
Juli	76	18.5	26.			
August . .	131	28.4	9.			
September	131	34.4	9.			
Oktober .	63	15.2	13.			
November	18	5.4	28.			
December	22	5.0	7.			
Jahr . . .	704	34.4	9./9.			

Kaukehmen (Kr. Niederung)

H = 5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	7.5	25.		12	—
Februar .	36	12.9	26.		10	—
März . . .	43	15.7	19.		7	(1)
April . . .	68	20.0	7.		6	(1)
Mai	47	26.2	28.		—	—
Juni . . .	54	15.3	6.		—	—
Juli	32	9.6	29.		—	—
August . .	94	37.5	2.		—	—
September	117	35.1	9.		—	—
Oktober .	31	25.2	21.		1	(1)
November	36	6.5	19.		8	(2)
December	28	8.7	10.		7	—
Jahr . . .	618	37.5	2./8.		51	(5)

Wischwill (Kr. Ragnit)

H = 10* Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	4.9	24.	16	20	—
Februar .	39	10.8	26.	13	13	—
März . . .	69	14.4	14.	20	11	3
April . . .	89	20.5	4.	16	2	(1)
Mai	101	22.0	21.	20	—	—
Juni . . .	75	40.4	5.	9	—	—
Juli	126	41.3	30.	18	—	(2)
August . .	60	32.4	2.	11	—	—
September	69	22.1	7.	14	—	—
Oktober .	18	7.9	21.	7	1	—
November	24	6.5	19.	9	9	(1)
December	42	11.1	10.	16	10	—
Jahr . . .	742	41.3	30./7.	169	66	3 (4)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Birkenfelde (Kr. Pillkallen)

H = 40 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	2.2	2.	17	14	—
Februar .	19	6.7	26.	11	8	1
März . . .	56	14.1	30.	14	5	2
April . . .	91	18.3	4.	15	2	—
Mai	134	25.3	30.	17	—	(1)
Juni . . .	24	8.4	19.	7	—	—
Juli	97	41.4	30.	15	—	—
August . .	34	10.0	2.	10	—	—
September	52	11.4	7.	9	—	—
Oktober .	30	19.1	21.	5	1	—
November	47	17.2	19.	9	5	—
December	28	6.5	10.	12	9	—
Jahr . . .	631	41.4	30./7.	141[1]	44[1]	3 (1)

[1] Etwas zu klein.

Girrehlischken (Kr. Pillkallen)

H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24	7.0	26.	10	25	—
Februar .	28	6.0	26.	11	7	—
März . . .	49	14.0	30.	14	8	2
April . . .	76	18.1	7.	15	2	1 (1)
Mai	70	13.0	7.	17	—	(1)
Juni . . .	35	9.0	18.	9	—	—
Juli	110	45.0	30.	14	—	—
August . .	32	10.0	25.	6	—	—
September	51	20.0	5.	9	—	—
Oktober .	22	7.4	10.	7	2	1
November	26	7.5	29.	7	7	2
December	9	2.0	9.	9	12	—
Jahr . . .	532	45.0	30./7.	128[1]	63	6 (2)

[1] Zu klein.

Henskischken (Kr. Pillkallen)

H = 64 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	7.9	24.	10		
Februar .	22	9.5	26.	9		
März . . .	59	14.6	30.	14		
April . . .	88	27.2	4.	15		
Mai	81	23.1	1.	18		
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Kussen (Kr. Pillkallen)

H = 65 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	6.0	24.			
Februar .	33	11.0	26.			
März . . .	55	8.4	31.			
April . . .	90	27.5	7.			
Mai	90	20.4	1.			
Juni . . .	37	10.2	4.			
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Schirwindt (Kr. Pillkallen)

H = 45* Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	25	5.5	11.	11	1	—
	18	5.5	24.	8	7	—
	41	12.1	10.	16	12	1

Alt Kattenau (Kr. Stallupönen)

H = 70* Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	61	14.5	21.			
	40	10.0	15.			
	54	20.5	30.			
	91	35.7	4.			
	120	34.3	1.			
	47	14.5	6.			
	126	55.5	30.			
	66	32.5	22.			
	59	22.2	5.			
	26	5.5	21.			
	31	7.6	25.			
	34	9.9	11.			

Mecken (Kr. Stallupönen)

H = 68* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	23	6.0	26.	12	10	1
	57	18.1	30.	15	9	2
	73	18.6	4.	15	2	3
	66	11.3	7.	16	—	—
	48	19.1	22.	7	—	—
	124	58.7	30.	15	—	—
	42	13.1	25.	9	—	—
	41	22.2	5.	10	—	—
	26	5.8	21.	10	1	—
	20	5.0	25.	9	8	—
	35	9.5	10.	14	9	—
		58.7	30./7.			

Stallupönen (Kr. Stallupönen)

H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	36	12.5	25.	9	—	—
	48	20.6	5.	10	—	—
	35	15.4	21.	10	1	—
	24	6.3	19.	8	7	—
	29	8.2	10.	14	9	1

Gumbinnen (Kr. Gumbinnen)

H = 41 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	35	6.2	24.	19	21	1
Februar	35	9.3	26.	14	13	2
März	66	13.3	30.	19	8	5
April	81	21.5	4.	15	3	3 (1)
Mai	99	22.1	30.	17	—	(1)
Juni	32	12.0	18.	9	—	—
Juli	78	27.5	30.	16	—	—
August	31	7.3	24.	10	—	—
September	26	6.8	5.	11	—	—
Oktober	42	26.5	21.	11	1	—
November	29	8.0	19.	11	8	4
December	31	8.3	10.	16	12	—
Jahr	585	27.5	30./7.	168	66	15 (2)

Schestocken (Kr. Gumbinnen)

H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	20	6.7	3.			
	25	9.2	26.			
	63	14.1	30.			
	99	32.6	4.			
	116	21.5	30.			
	30	9.6	21.			
	108	34.4	29.			

Jodlauken (Kr. Insterburg)

H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	37	12.9	11.	12	14	1
	54	8.7	29.	13	3	—
	54	17.5	4.	12	4	3
	110	31.5	28.	13	—	—

Lindenberg (Kr. Insterburg)

H = 25* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	30	9.2	25.	11	13	—
Februar	31	13.3	26.	7	9	—
März	59	9.0	19.	18	7	1
April	72	16.7	4.	13	3	(2)
Mai	48	9.0	10.	15	—	—
Juni	38	12.3	4.	9	—	—
Juli	69	24.5	29.	15	—	—
August	52	12.5	11.	11	—	—
September	47	9.8	7.	10	—	—
Oktober	18	10.6	21.	5	2	—
November	41	18.5	25.	8	8	2
December	17	5.0	14.	9	7	—
Jahr	522	24.5	29./7.	131[1]	49[1]	3 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Neunischken (Kr. Insterburg) H = 28* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	28	4.6	24.	16	12	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	74	16.8	7.	18	2	1	April
Mai	114	30.2	1.	16	—	—	Mai
Juni . . .	22	6.4	2.	8	—	—	Juni
Juli	102	41.7	29.	19	—	—	Juli
August . .	29	6.7	25.	11	—	—	August
September	43	13.3	7.	9	—	—	September
Oktober .	28	16.3	21.	7	1	—	Oktober
November	51	33.5	25.	8	5	—	November
December	28	6.3	10.	12	11	1	December
Jahr . . .		41.7	29./7.				Jahr
	Koszischken (Kr. Darkehmen) H = 130 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	29	5.1	3.	17	18	—	
	31	9.6	26.	14	12	—	
	67	13.9	30.	19	8	2	
	81	21.2	4.	16	4	2	
	86	11.3	30.	19	—	—	
	30	7.3	23.	10	—	—	
	87	21.2	30.	18	—	—	
	33	11.1	25.	11	—	—	
	38	8.7	7.	10	—	—	
	26	8.0	21.	12	1	—	
	27	8.8	25.	9	6	—	
	27	4.7	10.	15	12	—	
	562	21.2	4./4. 30./7.	170	61	4	
	Buddern (Kr. Angerburg) H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	41	8.3	24.	18	25	—	
	26	7.5	26.	11	14	—	
	66	14.6	30.	19	10	2	
	83	23.0	7.	16	4	(2)	
	104	31.7	23.	19	—	(3)	
	72	29.0	21.	11	—	(1)	
	82	26.9	29.	13	—	—	
	63	18.9	22.	14	—	—	
	28	9.3	5.	9	—	(2)	
	17	5.9	3.	8	2	—	
	34	9.5	24.	11	11	1	
	20	4.1	20.	13	14	—	
	636	31.7	23./5.	162	80	3 (8)	
	Norkitten (Kr. Insterburg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	8.1	24.	13	14	—	Januar
Februar .	37	9.0	26.	11	12	1	Februar
März . . .	65	8.3	30.	18	9	1	März
April . . .	74	18.1	4.	14	2	—	April
Mai	73	13.3	3.	19	—	—	Mai
Juni . . .	18	4.2	18.	8	—	—	Juni
Juli	84	17.9	29.	17	—	—	Juli
August . .	45	9.5	21.	12	—	—	August
September	42	13.4	7.	9	—	—	September
Oktober .	16	6.5	21.	9	1	—	Oktober
November	34	10.6	25.	6	6	—	November
December	20	4.8	10.	12	10	—	December
Jahr . . .	540	18.1	4./4.	148	54	2	Jahr
	Kurschen (Kr. Darkehmen) H = 55* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
	26						
	33						
	63						
	Engelstein (Kr. Angerburg) H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	42	8.5	24.	15			
	35	10.1	26.	13			
	80	17.4	30.	19			
	85	27.0	7.	16			
	95	18.0	23.	20	—		
	54	41.0	5.	10	—		
	134	50.1	29.	14	--		
	56	12.0	2.	12	--		
	33	8.1	2.	9	—		
	23	6.0	3. 9.	8	—		
	37	10.0	25.	13	9		
	24	4.4	9.	13	10		
	698	50.1	29./7.	162			
	Grieben (Kr. Darkehmen) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	11.3	4.				Januar
Februar .							Februar
März . . .	73	16.0	30.				März
April . . .	68	18.6	4.				April
Mai							Mai
Juni . . .	40	10.0	26.				Juni
Juli	74	20.6	29.				Juli
August . .	48						August
September	22	9.1	7.				September
Oktober .	16	8.9	11.				Oktober
November	22	7.9	19.				November
December	20	6.8	20.				December
Jahr . . .		20.6	29./7.				Jahr
	Radtkehmen (Kr. Darkehmen) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.						
	28	3.0	25.	17	16	—	
	23	10.2	26.	11	10	—	
	71	15.4	30.	18	9	1	
	83	22.5	7.	16	2	3	
	63	9.4	11.	19	—	(1)	
	96	27.3	5.	12	—	—	
	88	24.8	29.	15	—	—	
	34	10.6	25.	8	—	—	
	37	19.9	5.	7	—	(1)	
	24	10.7	11.	8	1	—	
	22	8.1	19.	10	7	—	
	23	4.5	10.	14	10	—	
	592	27.3	5./6.	155	55	4 (2)	
	Kruglanken (Kr. Angerburg) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	6.5	25.		27	—	
	27	8.3	26.		10	—	
	67	19.7	30.		9	1	
					3	(1)	
	103	25.0	28.		—	—	
	76	31.6	4.		—	—	
	92	21.2	29.		—	—	
	62	21.0	22.		—	—	
	39	12.3	4.		—	—	
	19	6.9	9.		—	1	
	22	5.7	24.		7	1	
	23	6.5	20.		8	—	
		31.6	4./6.		64	3 (1)	
	Gross Pelledauen (Kr. Darkehmen) H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter [1].						
Januar . .	25	7.0	24.	12	13	—	Januar
Februar .	16	7.3	26.	10	9	—	Februar
März . . .	59	12.2	30.	17	5	1	März
April . . .	82	23.0	7.	12	3	2	April
Mai	83	15.0	7.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	47	15.2	21.	8	—	—	Juni
Juli	85	26.7	30.	14	—	—	Juli
August . .	31	10.7	25.	8	—	—	August
September	33	11.7	5.	6	—	—	September
Oktober .	21	7.2	11.	6	1	—	Oktober
November	32	8.8	19.	7	4	1	November
December	22	4.5	11.	9	6	—	December
Jahr . . .	536	26.7	30./7.	123 [2]	41 [2]	4 (1)	Jahr
	Angerburg (Kr. Angerburg) H = 128 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	34	5.1	7.	19	26	3	
	22	7.5	26.	13	12	1	
	65	15.7	30.	17	11	4	
	82	22.0	7.	15	5	1 (2)	
	105	28.9	28.	19	—	(1)	
	51	11.4	3.	10	—	—	
	118	35.0	29.	19	—	—	
	54	11.2	22.	10	—	—	
	26	10.0	4.	10	—	—	
	18	7.8	10.	7	1	1	
	26	6.0	24.	10	7	1	
	32	10.3	10.	14	12	2	
	633	35.0	29./7.	163	74	13 (3)	
	Ballupönen (Kr. Goldap) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	6.3	9.	15	16	—	
	38	10.2	26.	13	13	—	
	75	14.9	30.	16	9	1	
	120	41.7	4.	17	5	—	
	91	21.8	30.	17	—	—	
	37	10.8	22.	8	—	—	
	105	58.4	29.	15	—	—	
	36	13.3	25.	10	—	—	
	43	32.8	5.	6	—	—	
	24	8.4	11.	12	—	—	
	30	12.2	19.	9	8	—	
	33	6.1	10.	12	10	—	
	661	58.4	29./7.	150	61	1	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Von August ab 1 m. [2] Zu klein.

1897. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Gumbinnen) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Goldap (Kr. Goldap) H = 160* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	112	40.0	29.	14	—	—	Juli
August	33	12.5	25.	7	—	—	August
September	49	24.0	5.	9	—	—	September
Oktober	17	5.3	9.	7	1	—	Oktober
November	21	5.7	19.	9	9	1	November
December	32	7.8	10.	11	17	—	December
Jahr							Jahr
Szittkehmen (Kr. Goldap) H = 198 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	38	6.5	24.	19	24	—	
	39	8.7	3.	18	14	—	
	61	18.5	30.	20	10	1	
	97	23.7	7.	16	3	1	
	103	13.7	5.	18	—	—	
	96	70.0	22.	6	—	—	
	78	16.7	13.	12	—	1 (1)	
	50	16.2	25.	10	—	—	
	47	19.8	5.	9	—	—	
	31	6.8	10.	14	1	—	
	30	8.9	19.	11	9	3	
	33	6.8	20.	15	12	1	
	703	70.0	22./6.	168	73	7 (1)	
Theerbude (Kr. Oletzko) H = 145* Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	4.0	2.	18	19	—	
	26	8.1	26.	15	13	—	
	63	18.1	30.	18	10	—	
	88	26.5	7.	14	4	—	
	76	15.8	10.	14	—	—	
	66	21.0	18.	10	—	—	
Rakowken (Kr. Goldap) H = 173 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar	29	7.4	24.	12	15	—	Januar
Februar	18	8.2	25.	13	14	—	Februar
März	75	21.0	30.	19	5	1	März
April	91	25.1	7.	13	3	1 (1)	April
Mai	100	17.5	1.	16	—	(1)	Mai
Juni	68	16.5	22.	10	—	—	Juni
Juli	110	23.3	29.	15	—	—	Juli
August	76	12.7	25.	13	—	—	August
September	40	24.3	5.	5	—	—	September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
Theerbude[1]) (Kr. Goldap) H = 155 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	43	8.0	24.	20	17	—	
	31	9.8	26.	15	9	—	
	77	21.0	30.	16	8	2	
	97	28.0	4.	17	3	2 (1)	
	77	17.8	1.	17	—	(2)	
	72	34.0	22.	9	—	—	
	107	49.2	30.	13	—	—	
	51	14.5	25.	9	—	—	
	46	21.7	5.	6	—	—	
	33	10.3	11.	10	1	—	
	28	8.7	19.	11	5	1	
	29	7.8	20.	14	9	—	
	691	49.2	30./7.	157	52	5 (3)	
Czerwonken (Kr. Lyck) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	4.8	26.	20	18	—	
	14	7.7	26.	10	9	—	
	59	16.8	30.	15	8	5	
	100	21.8	7.	14	2	1	
	77	11.9	28.	17	—	(1)	
	71	27.4	18.	10	—	1	
	121	38.2	29.	14	—	—	
	41	15.8	25.	8	—	—	
	29	15.8	5.	10	—	—	
	23	7.6	21.	6	1	—	
	17	5.1	24.	11	8	3	
	27	9.6	10.	11	10	—	
	607	38.2	29./7.	146	56	10 (1)	

[1]) Von 1898 ab unter dem Namen Rominten.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rothebude (Kr. Goldap) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	48	7.6	2.	15	13	—	Januar
Februar	40	10.4	26.	12	8	—	Februar
März	83	25.3	30.	18	5	1	März
April	98	24.5	7.	13	2	3	April
Mai	82	20.6	28.	16	—	(1)	Mai
Juni	90	21.3	2.	9	—	—	Juni
Juli	89	27.8	29.	11	—	—	Juli
August	36	10.9	25.	9	—	—	August
September	45	19.5	4.	9	—	—	September
Oktober	29	13.3	11.	9	1	—	Oktober
November	29	10.0	19.	12	8	—	November
December	34	6.0	10. 20.	15	9	—	December
Jahr	703	27.8	29./7.	148	46	4 (1)	Jahr
Kowahlen (Kr. Oletzko) H = 220* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	30	12.3	3.	14	14	—	
	22	3.2	23.	17	10	—	
	57	18.2	30.	15	3	—	
	67	18.3	4.	16	2	(1)	
	108	35.4	28.	14	—	—	
	74	48.9	5.	7	—	—	
	105	36.3	30.	10	—	—	
	38	10.4	24.	11	—	—	
	46	16.0	5.	12	—	—	
	15	5.9	3.	8	—	—	
	15	7.1	20.	11	12	—	
		48.9	5./6.				
Gorczytzen (Kr. Lyck) H = 153* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	21	5.5	24.				
	15	6.3	26.				
	49	11.6	30.				
	90	20.9	7.				
	91	25.7	1.				
	23	5.7	10.				
Schuiken (Kr. Goldap) H = 155 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar	41	8.7	14.				Januar
Februar	32	8.2	14.				Februar
März	64	19.2	30.				März
April	91	26.9	7.				April
Mai	80	22.5	1.				Mai
Juni	49	23.1	18.				Juni
Juli	82	28.1	29.				Juli
August	41	12.4	25.				August
September	55	36.1	5.				September
Oktober	11	6.6	9.				Oktober
November	38	13.4	16.				November
December	26	7.4	20.				December
Jahr	610	36.1	5./9.				Jahr
Schwentainen (Kr. Oletzko) H = 141* Meter. h_r = 1 Meter.							
	121	31.7	29.	15	—	—	
	58	18.8	2.	8	—	—	
	43	13.5	4.	10	—	—	
	32	8.5	11.	11	2	—	
	27	5.8	19. 24.	16	10	(1)	
	25	4.8	10.	13	12	—	
Kallinowen (Kr. Lyck) H = 169 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	5.4	25.	17	21	—	
	27	8.6	14.	13	14	—	
	56	10.2	30.	17	6	—	
	90	22.9	7.	15	4	—	
	100	29.5	30.	15	—	—	
	66	31.6	22.	11	—	—	
	81	36.3	29.	13	—	(1)	
	47	22.6	25.	9	—	—	
	41	16.7	5.	11	—	—	
	32	15.0	10.	8	2	—	
		36.3	29./7.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Leegen (Kr. Lyck) H = 124 Meter. h_r = 1.2 Meter.					
Januar	30	8.2	24.			
Februar	22	6.1	14.			
März	54	12.0	30.			
April	120	45.5	7.			
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November	16	4.1	25.			
December	26	8.0	10.			
Jahr						
	Lötzen (Kr. Lötzen) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	102	37.2	29.			
August	37	10.4	24.			
September	33	15.7	4.			
Oktober	18	5.0	9.			
November	14	3.1	25.			
December	20	4.6	10.			
Jahr						
	Ranten (Kr. Lötzen) H = 180* Meter. h_r = 1.5 Meter.					
Januar						
Februar						
März	51	22.3	30.			
April	97	20.2	7.	14		
Mai	92	14.5	28.	18		
Juni	113	25.0	3.	11		
Juli	105	15.5	30.	14		
August	41	12.0	25.	9		
September	32					
Oktober						
November						
December						
Jahr						
	Truchsen (Kr. Lötzen) H = 145 Meter. h_r = 1.3 Meter.					
Januar						
Februar						
März	60	20.6	30.	14	9	2
April	73	17.3	4.	13	3	3
Mai	125	46.6	30.	19	—	1
Juni	42	13.8	18.	10	—	(1)
Juli	143	36.1	29.	16	—	—
August	28	11.0	25.	8	—	—
September	37	12.0	4.	9	—	—
Oktober	21	5.0	3.	9	1	—
November						
December						
Jahr		46.6	30./5.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Aweyden (Kr. Sensburg) H = 150* Meter. h_r = 1.3 Meter.					
Januar	40	5.1	24.	19	19	—
Februar	20	5.1	14. 26.	11	9	—
März	56	12.2	30.	17	7	—
April	57	17.2	4.	13	3	1
Mai	97	13.5	3.	22	—	(1)
Juni	31	8.8	22.	10	—	—
Juli	155	42.9	29.	16	—	—
August	53	18.2	22.	10	—	—
September	57	17.5	4.	9	—	(1)
Oktober	30	7.2	9.	7	—	—
November	18	2.9	24.	11	11	1
December	28	5.3	9. 20.	13	11	—
Jahr	642	42.9	29./7.	158	60	2 (2)
	Kruttinnen (Kr. Sensburg) H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.					
Januar	30	7.8	23.			
Februar	10	3.0	15.			
März	57	17.4	30.			
April	61	16.1	4.			
Mai	93	13.3	18.			
Juni	65	23.6	18.			
Juli	142	45.8	29.			
August	61	19.1	22.			
September	44	21.5	4.			
Oktober	35	8.0	3.			
November	13	3.0	24.			
December	28	6.3	10.			
Jahr	639	45.8	29./7.			
	Mühlenthal (Kr. Sensburg) H = 175 Meter. h_r = 1.2 Meter.					
Januar	30	3.4	25.	18	15	—
Februar	13	3.1	26.	8	11	—
März	68	21.0	30.	17	9	2
April	84	16.1	4.	15	4	1
Mai	96	20.7	29.	18	—	(1)
Juni	30	9.4	6.	9	—	—
Juli	142	40.5	29.	14	—	—
August	51	19.0	22.	11	—	—
September	37	9.7	5.	10	—	—
Oktober	28	7.5	21.	8	1	1
November	21	4.7	26.	10	8	2
December	28	8 6	20.	11	9	—
Jahr	628	40.5	29./7.	149	57	6 (1)
	Nikolaiken (Kr. Sensburg) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	44	12.0	7.			
Februar	14	3.0	14.			
März	61	22.0	30.			
April	60	15.0	4.			
Mai	100	19.5	1.			
Juni	27	8.5	18.			
Juli	125	29.5	29.			
August	55	13.0	17.			
September	35	16.0	4.			
Oktober	31	6.3	9.			
November	8	2.5	24.			
December	24	8.0	9.			
Jahr	584	29.5	29./7.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Schimonken (Kr. Sensburg) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	38	7.9	2.			
Februar	35	12.5	14.			
März	61	19.2	30.			
April	71	30.4	8.			
Mai	75	13.7	3.			
Juni	22	6.3	26.			
Juli	108	24.8	29.			
August	42	11.6	22.			
September	41	23.1	2.			
Oktober	13	6.8	3.			
November	10	2.7	24.			
December	26	5.8	9.			
Jahr	542	30.4	8./4.			
	Arys (Kr. Johannisburg) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	44	7.5	23.	16	16	—
Februar	32	5.2	23.	13	11	—
März	63	21.5	30.	15	6	—
April	49	21.3	7.	10	3	—
Mai	*100*			*18*	—	—
Juni	70	15.3	21.	12	—	—
Juli	105	35.0	29.	13	—	—
August	27	12.3	25.	5	—	—
September	27	5.6	7.	7	—	—
Oktober	21	6.9	3.	6	1	—
November	18	4.2	25.	8	4	1 (1)
December	26	9.0	10.	9	9	—
Jahr	*582*			132[1]	50	1 (1)

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Bialla (Kr. Johannisburg) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	22	4.6	2.	15	17	—
Februar	18	6.0	26.	9	10	—
März	62	16.7	30.	17	8	1
April	97	22.4	7.	15	1	5
Mai	82	11.5	28.	18	—	—
Juni	69	37.9	18.	8	—	—
Juli	128	35.0	29.	15	—	—
August	47	21.4	25.	9	—	—
September	34	7.9	5.	9	—	—
Oktober	25	6.4	13.	7	1	—
November	18	6.2	27.	9	2	2
December	18	4.4	19.	9	8	—
Jahr	620	37.9	18./6.	140	47[1]	8
	Breitenheide (Kr. Johannisburg) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	50	9.9	4.			
Februar	19	3.8	14.			
März	65	19.5	30.			
April	64	16.5	4.			
Mai	92	19.2	6.			
Juni	73	23.5	18.			
Juli	109	31.5	29.			
August	41	12.0	25.			
September	36	10.5	5.			
Oktober	24	7.0	3.			
November	18	7.6	25.			
December	27	9.0	10.			
Jahr	618	31.5	29./7.			

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) Westpreussen (Reg. Bez. Danzig) 1897.

Drygallen (Kr. Johannisburg)

H = 145* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	7.0	18.			
Februar .	30	7.4	9.			
März . . .	54	16.2	29.			
April . . .	84	22.4	7.			
Mai	190	54.1	30.			
Juni . . .	80	18.0	1.			
Juli	105	18.2	24.			
August . .	42	18.4	26.			
September						
Oktober .	28					
November	20	9.8	21.			
December						
Jahr . . .		54.1	30./5.			

Johannisburg (Kr. Johannisburg)

H = 115 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	6.2	24.	19	23	—
Februar .	17	4.0	14.	9	8	—
März . . .	60	20.7	30.	16	9	1 (2)
April . . .	82	16.3	4.	16	4	(1)
Mai	129	18.0	18.	20	—	1
Juni . . .	71	29.3	18.	12	—	—
Juli	121	32.4	30.	13	—	—
August . .	59	16.5	6.	9	—	—
September	34	16.5	4.	9	—	—
Oktober .	19	5.7	9.	7	—	—
November	14	2.4	21. 25.	10	6	1 (1)
December	22	6.1	10.	9	10	—
Jahr . . .	656	32.4	30./7.	149	60	3 (4)

Turoscheln (Kr. Johannisburg)

H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	6.5	24.	17	19	—
Februar .	15	3.3	14.	12	9	—
März . . .	65	24.7	30.	15	7	—
April . . .	66	13.1	4.	13	3	—
Mai	109	25.4	21.	17	—	(2)
Juni . . .	49	18.1	6.	6	—	—
Juli	130	26.6	29.	14	—	—
August . .	41	12.1	22.	8	—	—
September	40	20.1	4.	8	—	—
Oktober .	15	7.4	11.	4	—	—
November	12	4.1	25.	9	6	1 (1)
December	40	8.7	20.	11	12	—
Jahr . . .	613	26.6	29./7.	134[1]	56	1 (3)

[1] Etwas zu klein.

Elbing (Stadtkr. Elbing)

H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	69	21.9	24.	17	—	—
Juni . . .	12	5.6	9.	6	—	(1)
Juli	137	39.0	16.	17	—	—
August . .	21	6.3	17.	8	—	—
September	43	9.1	7.	14	—	—
Oktober .	41	24.0	21.	9	—	—
November	15	5.6	25.	7	6	4
December	27	7.9	20.	13	7	—
Jahr . . .						

Dörbeck (Landkr. Elbing)

H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	23	3.8	22.	17	17	1
	32	9.4	16.	12	12	—
	70	10.3	20.	15	10	—
	52	10.9	16.	12	2	1
	72	16.5	13.	14	—	—
	7	3.1	16.	4	—	(1)
	159	45.0	16.	19	—	—
	37	18.0	3.	6	—	—
	37	8.0	7.	12	—	—
	44	23.2	21.	8	—	(1)
	13	3.8	25.	5	5	2
	31	7.5	14.	10	7	—
Jahr . . .	577	45.0	16./7.	134[1]	53	4 (2)

[1] Etwas klein.

Tolkemit (Landkr. Elbing)

H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	27	5.8	24.	16	16	(2)
	25	8.5	26.	13	7	1
	69	9.6	20.	19	8	2
	46	9.2	19.	14	3	—
	74	16.4	13.	16	—	—
	7	3.5	9.	5	—	—
	138	48.7	16.	16	—	—
	42	15.8	3.	7	—	—
	33	7.5	7.	13	—	—
	34	19.7	21.	9	—	1
	23	7.3	25.	9	4	2 (3)
	26	5.2	9.	12	8	—
Jahr . . .	544	48.7	16./7.	149	46	6 (5)

Trunz (Landkr. Elbing)

H = 173 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	38	5.1	21.	18	19	—
	40	11.0	26.	13	13	—
	98	11.1	20.	19	15	—
	80	13.9	10.	14	2	1 (2)
	75	15.1	13.	17	—	—
	4	1.8	19.	4	—	—
	170	49.8	16.	20	—	—
	29	12.6	3.	9	—	(1)
	58	18.5	7.	11	—	—
	48	24.2	21.	8	—	1
	23	8.9	24.	6	5	2
	39	8.5	14.	11	9	—
Jahr . . .	702	49.8	16./7.	150	63	4 (3)

Zeyer (Landkr. Elbing)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	16	2.4	27.	16	19	(1)
	15	4.0	26.	8	11	3
	56	9.0	30.	19	12	2 (1)
	40	10.6	16.	14	1	1
	83	28.3	24.	17	—	(1)
	10	4.9	9.	5	—	—
	123	38.2	16.	16	—	—
	29	12.9	17.	7	—	—
	30	5.9	5.	11	—	(1)
	35	18.0	21.	8	—	(1)
	11	2.9	25.	7	4	3
	16	4.2	14.	11	6	2
Jahr . . .	464	38.2	16./7.	139	53	11 (5)

Thiergarth (Kr. Marienburg i. Westpr.)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	18	5.1	22.	10	13	1
Februar	12	2.7	17.	9	9	1
März	54	7.6	30.	19	11	1
April	44	16.2	16.	12	2	1
Mai	65	14.7	13.	16	—	—
Juni	3	2.6	9.	3	—	—
Juli	94	19.7	29.	15	—	—
August	34	10.0	16.	7	—	—
September	26	4.0	23.	12	—	1
Oktober	50	39.5	21.	6	—	—
November	9	4.7	25.	6	2	—
December	14	4.2	20.	9	7	—
Jahr	423	39.5	21./10.	124[1]	44	5

[1] Etwas klein.

Tiegenhof (Kr. Marienburg i. Westpr.)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	24	3.7	13.	15	11	1
Februar	20	4.7	6.	12	10	—
März	58	9.2	30.	18	3	—
April	47	12.3	15.	13	—	—
Mai	64	19.3	2.	18	—	—
Juni	12	6.2	9.	4	—	—
Juli	117	21.9	16.	15	—	—
August	18	5.0	1.	6	—	—
September	17	6.5	7.	9	—	—
Oktober	37	18.7	21.	8	—	—
November	23	8.1	19.	7	4	—
December	20	4.8	14.	9	6	—
Jahr	457	21.9	16./7.	134	34	1

Tragheim (Kr. Marienburg i. Westpr.)

H = 8* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	17	4.6	22.	12	16	—
Februar	4	1.5	23.	4[1]	6	—
März	52	10.9	30.	19	9	—
April	39	10.0	16.	12	1	—
Mai	53	18.8	2.	14	—	(1)
Juni	4	2.2	9.	2	—	—
Juli	90	12.7	29.	16	—	—
August	41	19.8	1.	8	—	—
September	30	6.2	7.	9	—	—
Oktober	30	18.9	21.	5	—	—
November	9	5.0	25.	4	3	—
December	17	5.0	14.	8	6	—
Jahr	386	19.8	1./8.	113[1]	41	(1)

[1] Zu klein.

Danzig [Sandgrube] (Stadtkr. Danzig)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	32	10.0	24.	12	17	1
Februar	12	3.5	4.	9	10	—
März	53	9.0	30.	18	6	—
April	44	10.0	16.	14	—	1
Mai	74	13.0	13.	19	—	—
Juni	4	2.4	21.	3	—	—
Juli	85	17.2	16.	11	—	—
August	48	14.0	20.	12	—	—
September	11	4.4	7.	7	—	—
Oktober	34	21.4	21.	8	—	—
November	10	3.0	25.	8	3	—
December	20	5.8	24.	10	4	—
Jahr	427	21.4	21./10.	131	40	2

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Westpreussen** (Reg. Bez. Danzig) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Langfuhr (Stadtkr. Danzig) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	10.0	24.	13	12	2	Januar
Februar .	11	2.7	14.	9	9	—	Februar
März . . .	47	8.6	7.	15	8	1	März
April . . .	47	10.4	16.	12	—	1	April
Mai	74	11.8	13.	18	—	—	Mai
Juni . . .	6	2.9	10.	3	—	—	Juni
Juli	87	17.1	17.	10	—	—	Juli
August . .	58	14.8	20.	11	—	—	August
September	27	10.2	8.	8	—	—	September
Oktober .	36	22.5	21.	9	—	—	Oktober
November	11	3.1	25.	9	5	2	November
December	20	6.1	24.	10	8	—	December
Jahr . . .	456	22.5	21./10.	127	42	6	Jahr
Herzberg (Kr. Danziger Niederung) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	4.8	13.	14	14	—	Januar
Februar .	7	1.5	3.	8	6	—	Februar
März . . .	57	14.9	30.	18	9	1	März
April . . .	36	10.0	16.	14	—	1	April
Mai	59	14.3	13.	15	—	—	Mai
Juni . . .	6	4.0	9.	3	—	—	Juni
Juli	87	20.0	29.	15	—	—	Juli
August . .	31	13.7	20.	9	—	—	August
September	8	4.1	7.	5	—	—	September
Oktober .	36	19.6	21.	10	1	—	Oktober
November	9	2.9	25.	7	3	—	November
December	18	4.1	14.	8	5	—	December
Jahr . . .	378	20.0	29./7.	126	38	2	Jahr
Junkertroilhof (Kr. Danziger Niederung) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	4.7	24.	11	11	—	Januar
Februar .	7	1.8	4.	6	5	—	Februar
März . . .	60	10.2	28.	17	6	—	März
April . . .	35	11.0	16.	11	—	(1)	April
Mai	46	9.4	2.	14	—	—	Mai
Juni . . .	3	1.4	9.	3	—	—	Juni
Juli	95	26.2	16.	12	—	—	Juli
August . .	26	11.3	20.	9	—	—	August
September	16	5.7	8.	7	—	—	September
Oktober .	39	22.1	21.	10	—	—	Oktober
November	16	6.3	9.	8	3	1	November
December	20	5.1	9.	9	6	1	December
Jahr . . .	386	26.2	16./7.	117	31	2 (1)	Jahr
Kahlberg (Kr. Danziger Niederung) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	11	2.1	17.	7	18	—	Januar
Februar .	12	5.0	26.	3	7	(1)	Februar
März . . .	60	9.5	29.	15	9	(1)	März
April . . .	42	11.0	16.	11	—	(1)	April
Mai	72	17.0	24.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	4	1.8	19.	4	—	—	Juni
Juli	126	40.8	16.	15	—	—	Juli
August . .	25	14.9	17.	5	—	—	August
September	22	8.5	7.	12	—	(1)	September
Oktober .	29	12.4	21.	7	—	—	Oktober
November	11	2.4	27.	7	3	(5)	November
December	11	2.0	14.	8	10	—	December
Jahr . . .	425	40.8	16./7.	112	47	(10)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Steegen (Kr. Danziger Niederung) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	15.6	24.	13	20	1	Januar
Februar .	11	2.7	4.	10	10	—	Februar
März . . .	62	12.2	30.	18	9	2	März
April . . .	40	12.1	16.	12	2	—	April
Mai	59	14.8	13.	15	—	(2)	Mai
Juni . . .	2	1.9	21.	1	—	—	Juni
Juli	121	32.7	16.	14	—	—	Juli
August . .	20	5.5	20.	7	—	—	August
September	17	7.3	8.	10	—	(1)	September
Oktober .	39	21.6	21.	8	—	—	Oktober
November	17	6.9	9.	8	5	2	November
December	17	4.2	9.	10	7	—	December
Jahr . . .	442	32.7	16./7.	126	53	5 (3)	Jahr
Bankau (Kr. Danziger Höhe) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	5.7	24.	11	10		Januar
Februar .	10	2.5	14.	7	6		Februar
März . . .	55	7.4	4. 28.	14	6		März
April . . .	60	13.0	16.	14	—		April
Mai	70	10.1	13.	15	—		Mai
Juni . . .	6	3.2	9.	3	—		Juni
Juli	108	21.2	15.	15	—		Juli
August . .	58	16.4	2.	11	—		August
September	25	6.4	7.	10	—		September
Oktober .	44	27.3	21.	8	—		Oktober
November	17	7.1	25.	11	10		November
December	15	4.5	14.	7	4		December
Jahr . . .	500	27.3	21./10.	126	36		Jahr
Gross Kleschkau (Kr. Danziger Höhe) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	5.0	24.		12	2	Januar
Februar .	8	2.2	4.		7	—	Februar
März . . .	60	8.7	30.		10	(1)	März
April . . .	52	9.9	16.		2	—	April
Mai	89	34.7	30.		—	(1)	Mai
Juni . . .	0?	—	—		—	—	Juni
Juli	102	27.8	19.		—	—	Juli
August . .	63	18.2	1.		—	—	August
September	20	7.4	7.		—	—	September
Oktober .	41	26.2	21.		—	—	Oktober
November	16	10.1	25.		3	—	November
December	21	5.6	14.		5	—	December
Jahr . . .	498?	34.7	30./5.		39	2 (2)	Jahr
Kokoschken (Kr. Danziger Höhe) H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	6.2	29.				Januar
Februar .	14	4.6	5.				Februar
März . . .	52	12.7	4.				März
April . . .	62	16.4	19.				April
Mai	79	14.2	28.				Mai
Juni . . .	6	2.8	21.				Juni
Juli	101	18.2	16.				Juli
August . .	67	18.3	20.				August
September	28	8.2	7.				September
Oktober .	50	36.2	21.				Oktober
November	24	7.0	26.				November
December	23	9.7	14.				December
Jahr . . .	537	36.2	21./10.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dirschau (Kr. Dirschau) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	9.1	24.	15	17	2	Januar
Februar .	6	1.5	3.	7	9	4	Februar
März . . .	49	9.2	7.	20	11	1	März
April . . .	40	10.7	16.	15	3	2	April
Mai	77	18.2	2.	16	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	7	2.0	9.	6	—	—	Juni
Juli	120	24.7	18.	14	—	—	Juli
August . .	48	15.4	1.	10	—	—	August
September	18	5.2	7.	9	—	—	September
Oktober .	33	22.8	21.	6	—	1	Oktober
November	7	2.8	25.	6	4	1	November
December	19	4.8	14.	10	8	2	December
Jahr . . .	455	24.7	18./7.	134	52[1]	15 (1)	Jahr

[1]) Ausserdem im Jan., Apr., Mai u. Dec. je einmal Eiskörner.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klein Gartz (Kr. Dirschau) H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	6.6	24.	13	16	—	Januar
Februar .	4	1.8	11.	4	1	—	Februar
März . . .	50	11.4	7.	18	13	1	März
April . . .	39	15.4	16.	11	—	(1)	April
Mai	63	24.7	2.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	13	9.7	18.	5	—	—	Juni
Juli	110	26.3	18.	14	—	—	Juli
August . .	52	10.1	2.	10	—	—	August
September	24	4.8	11.	12	—	—	September
Oktober .	32	24.0	21.	3	—	—	Oktober
November	5	2.3	25.	4	3	—	November
December	15	2.5	9.	9	8	—	December
Jahr . . .	434	26.3	18./7.	119[1]	41	1 (2)	Jahr

[1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klein Malsau (Kr. Dirschau) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	3.2	13. 25.	15	17	1	Januar
Februar .	8	2.0	3. 11.	9	5	1	Februar
März . . .	48	8.2	7.	18	9	—	März
April . . .	43	8.8	30.	13	1	—	April
Mai	72	19.3	29.	16	—	—	Mai
Juni . . .	4	2.1	9.	3	—	—	Juni
Juli	107	31.2	18.	11	—	—	Juli
August . .	51	16.6	1.	10	—	—	August
September	22	6.7	7.	8	—	—	September
Oktober .	30	22.6	20.	6	—	—	Oktober
November	11	6.3	25.	5	5	—	November
December	18	4.9	14.	8	8	—	December
Jahr . . .	439	31.2	18./7.	122	45	2	Jahr
Ossieck (Kr. Preuss. Stargard) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	*15*	4.7	13.				Januar
Februar .	*5*	2.0	21.				Februar
März . . .	72	12.3	26.				März
April . . .	51	17.9	29.				April
Mai	48	11.3	2.				Mai
Juni . . .	3	2.0	28.				Juni
Juli	80	12.4	12.				Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. # Westpreussen (Reg. Bez. Danzig) 1897.

Preuss. Stargard (Kr. Preuss. Stargard)

H = 85 Meter. h_r = 0.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	8.5	24.	18	20	2
Februar .	8	1.8	11.	9	9	3
März . . .	66	8.9	7.	21	10	2
April . . .	43	9.3	16.	12	—	1
Mai	48	17.2	2.	12	—	—
Juni . . .	8	4.6	2.	5	—	—
Juli	82	21.6	18.	13	—	—
August . .	68	23.9	1.	10	—	—
September	31	7.9	7.	13	—	—
Oktober .	39	32.5	21.	6	—	(1)
November	9	5.0	25.	4	1	(1)
December	2	0.7	12.	5	6	—
Jahr . . .	442	32.5	21./10.	128	46[1]	8 (2)

1) Ausserdem im Jan., April u. Mai je einmal [Eiskörner.

Schwarzwald (Kr. Preuss. Stargard)

H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	7.5	24.	10	11	
Februar .	16	5.5	23.	6	4	
März . . .	65	13.0	28.	14	10	
April . . .	54	18.6	30.	11	1	
Mai	102	26.5	29.	18	—	
Juni . . .	5	3.0	9.	4	—	
Juli	74	17.5	17.	10	—	
August . .	49	12.5	3.	10	—	
September	34	10.3	7.	11	—	
Oktober .	33	24.5	21.	5	—	
November	16	5.0	21.	8	5	
December	20	4.5	13.	8	4	
Jahr . . .	497	26.5	29./5.	115	35	

Suzemin (Kr. Preuss. Stargard)

H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	6.2	25.	10	10	—
Februar .	16	6.3	5.	8	7	—
März . . .	43	6.4	21.	15	6	—
April . . .	53	27.5	30.	7	—	(1)
Mai	71	18.0	23.	12	—	—
Juni . . .	8	6.0	2.	4	—	—
Juli	98	26.6	15.	14	—	—
August . .	40	16.5	1.	11	—	—
September	21	6.2	8.	12	—	—
Oktober .	24	18.0	21.	4	—	—
November	23	4.3	20.	7	3	—
December	10	2.3	1.	7	4	—
Jahr . . .	428	27.5	30./4.	111	30	(1)

Wirthy (Kr. Preuss. Stargard)

H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	16.6	24.	9		
Februar .	22	4.2	26.	12		
März . . .	70	12.4	28.	13		
April . . .	42	11.4	20.	8		
Mai	85	32.4	2.	13		
Juni . . .	0	0.0	—	0		
Juli	82	21.5	14.	9		
August . .	44	12.2	20.	9		
September	36	14.1	9.	9		
Oktober .	40	22.4	21.	11		
November	21	5.3	20.	10		
December	18	4.8	20.	9		
Jahr . . .	511	32.4	2./5.	112		

Dunaiken (Kr. Berent)

H = 190* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	25	4.4	28.	14	13	1
Februar .	18	4.5	14.	13	9	—
März . . .	62	11.5	28.	17	8	—
April . . .	43	8.8	16.	11	2	1 (1)
Mai	40	6.9	2.	16	—	(1)
Juni . . .	12	6.0	4.	4	—	—
Juli	108	36.8	18.	13	—	—
August . .	46	19.4	20.	11	—	—
September	69	24.3	8.	14	—	—
Oktober .	25	14.1	21.	6	—	—
November	15	3.6	25.	9	5	—
December	26	6.5	14.	10	8	—
Jahr . . .	489	36.8	18./7.	138	45	2 (2)

Ciss [Forsthaus] (Kr. Berent)

H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	31	20.6	21.	7	—	—
Oktober .	18	9.7	25.	7	6	—
November	16	6.2	9.	9	5	—
December						
Jahr . . .						

Lippusch (Kr. Berent)

H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	4.4	29.	12	10	1
Februar .	28	5.4	27.	10	7	—
März . . .	83	13.7	28.	18	9	1
April . . .	69	17.5	30.	13	1	(1)
Mai	46	7.5	2.	16	—	—
Juni . . .	8	4.2	9.	5	—	—
Juli	91	21.5	18.	14	—	—
August . .	56	20.3	3.	9	—	—
September	60	15.6	8.	13	—	—
Oktober .	36	12.6	22.	7	—	—
November	33	8.3	25.	13	6	1
December	30	7.9	2.	11	5	—
Jahr . . .	571	21.5	18./7.	141	38	3 (1)

Neu Fietz (Kr. Berent)

H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	5.2	23.		13	—
Februar .	15	3.4	22.		6	—
März . . .	68	11.4	30.		6	2
April . . .	46	15.6	15.		3	—
Mai	38	9.6	13.		—	(1)
Juni . . .	7	4.2	9.		—	—
Juli	120	27.3	18.		—	—
August . .	53	14.8	25.		—	—
September	40	10.7	8.		—	—
Oktober .	23	11.1	21.		—	—
November	28	9.7	25.		7	1
December	20	6.7	14.		6	—
Jahr . . .	496	27.3	18./7.		41	3 (1)

Neuguth (Kr. Berent)

H = 136 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	4.5	14.	15	16	—
Februar .	9	2.0	4.	8	10	—
März . . .	60	9.5	30.	20	8	—
April . . .	53	11.9	18.	14	2	—
Mai	66	23.5	24.	14	—	—
Juni . . .	4	1.3	9. 21.	4	—	—
Juli	115	36.8	18.	13	—	—
August . .	68	22.5	1.	11	—	—
September	26	10.2	8.	6	—	—
Oktober .	36	25.5	19.	6	—	—
November	16	9.0	25.	6	6	1
December	21	6.9	14.	11	7	—
Jahr . . .	506	36.8	18./7.	128	49	1

Hoppendorf (Kr. Karthaus)

H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	103	22.1	18.	18	—	—
August . .	67	23.8	20.	11	—	—
September	51	12.3	7.	13	—	—
Oktober .	46	20.9	21.	10	—	1
November	25	6.5	25.	13	9	2
December	35	8.5	14.	12	10	3
Jahr . . .						

Karthaus (Kr. Karthaus)

H = 218 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	5.1	13.	17	22	2
Februar .	26	4.6	14.	13	11	1
März . . .	61	8.6	26.	17	14	2
April . . .	54	12.9	19.	14	4	2
Mai	84	14.6	2.	20	—	2
Juni . . .	7	4.9	8.	3	—	1
Juli	125	18.9	18.	17	—	—
August . .	95	29.8	20.	13	—	—
September	43	16.6	7.	13	—	—
Oktober .	38	19.1	21.	7	—	—
November	26	6.4	25.	16	7	4
December	27	7.3	14.	13	9	2
Jahr . . .	618	29.8	20./8.	163	67	16

Mirchau (Kr. Karthaus)

H = 175 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	86	11.1	25.	17	14	2 (2)
Februar .	78	11.4	8.	16	11	3
März . . .	124	21.4	26.	18	13	1
April . . .	49	10.4	18.	12	—	1
Mai	58	5.9	2.	18	—	—
Juni . . .	11	6.7	9.	2	—	—
Juli	88	11.8	31.	16	—	—
August . .	72	11.8	2. 20.	9	—	—
September	76	13.4	5.	11	—	—
Oktober .	40	11.9	21.	8	—	—
November	35	6.3	24.	13	5	2
December	50	10.1	10.	10	3	—
Jahr . . .	767	21.4	26./3.	150	46[1]	9 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1) Etwas klein.

1897. **Westpreussen** (Reg. Bez. Danzig) 1897.

Rheinfeld (Kr. Karthaus)

H = 175* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	10.0	17.			
Februar .	17	8.9	21.			
März . . .	32	7.2	27.			
April . . .	48	10.5	19.			
Mai	70	15.4	29.			
Juni . . .	0	0.0	—			
Juli	158	26.2	16.			
August . .	60	12.2	28.			
September	30	12.4	7.			
Oktober .	37	28.5	8.			
November	10	4.6	21.			
December	4	1.4	24.			
Jahr . . .	509	28.5	8./10.			

Gohra (Kr. Neustadt i. Westpr.)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	11.5	13.	14	14	—
Februar .	24	6.5	26.	16	10	—
März . . .	44	16.5	26.	10	7	—
April . . .	56	9.5	2. 18.	13	—	1
Mai	57	12.1	2.	14	—	—
Juni . . .	8	6.2	10.	3	—	(1)
Juli	115	24.2	16.	16	—	—
August . .	64	17.7	20.	15	—	—
September	92	34.5	7.	12	—	—
Oktober .	27	8.3	4.	8	—	—
November	22	4.5	19.	11	6	4
December	20	5.5	14.	9	5	—
Jahr . . .	566	34.5	7./9.	141	42	5 (1)

Rahmel (Kr. Neustadt i. Westpr.)

H = 17 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	7.3	12.			
Februar .	13	3.8	14.			
März . . .	53	8.8	26.			
April . . .	54	10.9	20.			
Mai	55	8.7	2.			
Juni . . .	4	2.9	9.			
Juli	85	20.4	16.			
August . .	70	20.3	20.			
September	60	25.8	7.			
Oktober .	40	19.7	21.			
November	18	4.7	25.			
December	21	3.5	9.			
Jahr . . .	499	25.8	7./9.			

Schönberg [Wirthshaus zum Thurmberge] (Kr. Karthaus)

H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	9.8	4.	10 [1]	12 [1]	—
Februar .	14	3.9	12.	8 [1]	9 [1]	—
März . . .	72	13.1	28.	17	13	—
April . . .	53	10.2	16.	12	5	—
Mai	85	11.8	29.	22	—	—
Juni . . .	5	2.2	10.	3	—	—
Juli	104	21.0	30.	17	—	—
August . .	82	32.8	20.	8	—	—
September	57	13.5	6.	13	—	—
Oktober .	40	18.3	21.	10	—	—
November	26	8.9	25.	9 [1]	8	1
December	26	6.0	15.	8 [1]	7	—
Jahr . . .	598	32.8	20./8.	137 [1]	54 [1]	1

[1] Zu klein.

Kölln (Kr. Neustadt i. Westpr.)

H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	20	3.8	13.	15	4	—
Februar .	17	3.1	17.	11	5	—
März . . .	66	15.1	28.	18	10	2
April . . .	47	10.5	19.	15	1	1
Mai	49	9.6	2.	13	—	—
Juni . . .	6	4.9	9.	2	—	—
Juli	101	21.0	16.	16	—	—
August . .	110	31.3	20.	10	—	—
September	49	18.2	8.	10	—	1
Oktober .	53	25.7	21.	7	—	—
November	23	5.4	24.	12	3	—
December	20	4.5	14.	10	5	—
Jahr . . .	561	31.3	20./8.	139	28 [1]	4

[1] Zu klein.

Luboczyn (Kr. Putzig)

H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	7.6	24.	11	12	1
Februar .	13	4.0	26.	8	6	—
März . . .	44	7.0	28.	14	10	(1)
April . . .	46	10.5	16.	11	2	—
Mai	58	12.8	2.	13	—	—
Juni . . .	3	2.1	18.	2	—	—
Juli	111	20.0	16.	15	—	—
August . .	73	23.7	8.	13	—	—
September	106	30.6	7.	10	1?	(2)
Oktober .	45	17.3	21.	8	—	—
November	15	4.7	19.	8	7	—
December	17	5.3	14.	11	7	—
Jahr . . .	559	30.6	7./9.	124 [1]	45	1 (3)

[1] Etwas wenig.

Sierakowitz (Kr. Karthaus)

H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	8.0	22.			
Februar .	26	12.0	27.			
März . . .	65	15.0	26.			
April . . .	42	10.0	17.			
Mai	71	10.0	2. 29.			
Juni . . .	7	4.0	8.			
Juli	116	28.0	18.			
August . .	89	34.0	1.			
September	76	21.0	5.			
Oktober .	51	22.3	21.			
November	26	8.0	23.			
December	4	1.9	2.			
Jahr . . .	603	34.0	1./8.			

Miloschewo (Kr. Neustadt i. Westpr.)

H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	23	5.6	13.	8 [1]	8 [1]	—
Februar .	31	10.2	15.	7 [1]	7 [1]	—
März . . .	82	16.5	26.	15	10	—
April . . .	50	11.1	16.	12	2	(1)
Mai	54	7.8	13.	18	—	—
Juni . . .	8	7.0	9.	2	—	—
Juli	93	16.0	30.	17	—	—
August . .	66	16.8	20.	11	—	—
September	60	18.9	7.	10	—	—
Oktober .	50	21.7	21.	7	—	—
November	31	10.3	26.	12	8	—
December	18	5.4	14.	9	5	—
Jahr . . .	566	21.7	21./10.	128 [1]	40 [1]	(1)

[1] Zu klein.

Putzig (Kr. Putzig)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	19.9	13.	13	11	(2)
Februar .	32	6.9	17.	10	7	—
März . . .	58	12.9	26.	15	9	1
April . . .	70	13.5	19.	14	—	3
Mai	60	10.1	2.	14	—	—
Juni . . .	1	0.7	21.	2	—	—
Juli	105	26.3	16.	13	—	—
August . .	64	25.8	20.	10	—	—
September	83	29.8	7.	11	—	—
Oktober .	43	22.9	13.	4	—	—
November	30	7.9	25.	9	6	3
December	27	9.3	14.	8	6	—
Jahr . . .	615	29.8	7./9.	123 [1]	39	7 (2)

[1] Etwas wenig.

Stendsitz (Kr. Karthaus)

H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	3.1	25.	18	19	—
Februar .	17	3.0	26.	14	13	—
März . . .	60	14.6	29.	12	4	—
April . . .	49	11.6	18.	14	1	—
Mai	39	7.2	22.	16	—	(1)
Juni . . .	5	1.9	9. 21.	3	—	—
Juli	59	15.5	18.	12	—	—
August . .	65	21.1	3.	8	—	—
September						
Oktober .						
November	22	8.7	26.	9	5	—
December	14	6.0	9.	8	3	—
Jahr . . .						

Neustadt i. Westpr. (Kr. Neustadt i. Westpr.)

H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	10.5	13.	11	14	(2)
Februar .	16	4.0	26.	10	10	—
März . . .	54	10.0	26.	15	13	2
April . . .	52	10.0	18.	13	2	1
Mai	64	9.2	2.	18	—	—
Juni . . .	6	3.6	19.	3	—	1
Juli	128	22.8	16.	18	—	—
August . .	91	19.1	20.	13	—	—
September	73	27.5	7.	10	—	—
Oktober .	44	21.8	21.	6	—	—
November	25	6.7	30.	10	5	5
December	20	3.7	14.	10	3	1
Jahr . . .	606	27.5	7./9.	137	47	10 (2)

Rekau [Försterei] (Kr. Putzig)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24	11.2	13.	14	16	1
Februar .	19	4.7	26.	14	10	—
März . . .	53	10.2	26.	16	11	1
April . . .	57	12.2	19.	12	1	—
Mai	52	9.5	2.	15	—	(1)
Juni . . .	9	6.1	9.	4	—	—
Juli	116	19.1	16.	16	—	—
August . .	80	20.0	20.	11	—	—
September	83	26.2	7.	10	—	(1)
Oktober .	48	16.2	21.	9	—	—
November	16	5.9	19.	9	6	1
December	18	5.4	14.	9	4	(1)
Jahr . . .	575	26.2	7./9.	139	48	3 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Barlewitz (Kr. Stuhm) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	11.2	14.				Januar
Februar .	7	4.1	27.				Februar
März . . .	54	8.3	31.				März
April . . .	34	7.7	17.				April
Mai	68	13.9	24.				Mai
Juni . . .	6	5.7	9.				Juni
Juli	112	36.2	15.				Juli
August . .	57	20.0	3.				August
September	24	6.0	23.				September
Oktober .	36	23.5	21.				Oktober
November	11	8.7	24.				November
December	12	6.1	20.				December
		?	?				
Jahr . . .	441	36.2	15./7.				Jahr
Güldenfelde (Kr. Stuhm) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	4.2	22.				Januar
Februar .	10	2.8	15.				Februar
März . . .	56	12.0	7.				März
April . . .	40	17.0	16.				April
Mai	78	15.2	28.				Mai
Juni . . .	0?	0?	—				Juni
Juli	104	23.6	29.				Juli
August . .	33	13.3	17.				August
September	18	3.7	9.				September
Oktober .	50	39.1	21.				Oktober
November	4	2.0	24.				November
December	16	5.0	20.				December
Jahr . . .	421	39.1	21./10.				Jahr
Gross Rosainen (Kr. Marienwerder) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	3.2	25.	18	20[1]	—	Januar
Februar .	6	1.2	11.	9	8	1	Februar
März . . .	66	9.9	7.	21	14	4 (1)	März
April . . .	43	11.6	16.	12	—	1 (1)	April
Mai	74	18.1	18.	22	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	10	5.2	3.	5	—	(1)	Juni
Juli	120	29.9	31.	16	—	—	Juli
August . .	33	8.8	1.	9	—	—	August
September	26	6.0	4.	10	—	—	September
Oktober .	34	22.0	21.	7	—	—	Oktober
November	8	2.7	24.	6	4	4	November
December	22	5.1	20.	8	9	2	December
Jahr . . .	468	29.9	31./7.	143	55[1]	13 (4)	Jahr
[1]) Ausserdem einmal Eiskörner.							
Klein Nebrau (Kr. Marienwerder) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	7.4	25.				Januar
Februar .	5	1.1	1. 10.				Februar
März . . .	71	10.4	10.				März
April . . .	32	10.5	16.				April
Mai	34	4.8	3. 18.				Mai
Juni . . .	6	2.3	3. 26.				Juni
Juli	108	21.5	29.				Juli
August . .	60	22.3	3.				August
September	33	8.7	24.				September
Oktober .	26	18.1	21.				Oktober
November	9	2.6	25.				November
December	18	7.4	20.				December
Jahr . . .	430	22.3	3./8.				Jahr
Kurzebrack (Kr. Marienwerder) H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	7.6	24.	19	21	(1)	
	3	0.7	3. 11.	4	10	—	
	61	8.4	8.	20	10	1	
	33	10.9	16.	10	—	—	
	58	14.9	13.	19	—	(1)	
	19	14.9	3.	6	—	(1)	
	104	17.2	18.	14	—	—	
	43	9.6	1.	11	—	—	
	24	5.1	7.	11	—	—	
	30	20.0	21.	7	—	—	
	7	2.7	25.	5	3	1	
	20	5.5	9.	9	6	—	
	432	20.0	21./10.	135	50	2 (3)	
Mewe (Kr. Marienwerder) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	8.8	24.	16	15	1	
	5	0.9	11.	7	6	2	
	64	11.5	7.	21	12	1	
	40	11.6	16.	13	—	—	
	70	22.6	2.	17	—	(1)	
	10	4.9	3.	6	—	—	
	120	30.2	15.	14	—	—	
	49	20.4	1.	10	—	—	
	31	7.5	8.	12	—	(1)	
	34	23.6	21.	9	—	—	
	10	2.7	20.	7	2	—	
	21	4.5	9.	10	8	(1)	
	486	30.2	15./7.	142	43	4 (3)	
Gross Brausen (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
	20	3.3	17.	16	17	—	
	8	2.5	26.	7	8	1	
	77	11.4	30.	20	12	1	
	33	8.0	16.	12	1	1	
	90	17.0	13.	18	1	(1)	
	3	2.5	9.	2	—	—	
	162	36.2	18.	14	—	—	
	54	16.8	1.	10	—	—	
	33	8.3	4.	10	—	—	
	39	29.0	21.	4	—	1	
	9	2.3	20.	6	5	1	
	15	4.8	9.	6	5	—	
	543	36.2	18./7.	125[1]	49	5 (1)	
[1]) Zu klein.							
Gross Peterwitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	10.0	24.	14	15	—	
	10	4.0	11.	5	5	—	
	67	10.5	11.	13	5	—	
	36	8.3	16.	11	2	1	
	83	16.1	13.	16	1	—	
	5	3.8	9.	3	—	1	
	120	19.0	31.	17	—	—	
	51	12.0	1.	11	—	—	
	27	10.0	4.	11	—	—	
	28	17.0	21.	4	—	—	
	8	2.5	24.	5	2	—	
	18	6.8	20.	5	5	—	
	491	19.0	31./7.	115[1]	35[1]	2	
Gross Rohdau (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	3.4	24.	16	19	—	
	9	2.2	16.	8	11	—	
	68	7.4	7.	21	13	(1)	
	40	16.5	16.	13	2	(2)	
	69	15.1	13.	21	—	(1)	
	27	22.3	5.	2	—	—	
	122	30.2	18.	14	—	—	
	47	18.0	1.	9	—	—	
	27	6.6	8.	9	—	—	
	38	28.5	21.	7	—	—	
	10	3.7	24.	7	6	—	
	25	10.0	20.	11	9	—	
	504	30.2	18./7.	138	60	(4)	
Raudnitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 120* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	32	5.1	24.				
	13	4.0	17.				
	66	13.5	30.				
	33	10.0	16.				
	77	17.0	13.				
	10	2.6	3.				
	122	40.5	18.				
	46	18.2	1.				
	26	8.7	4.				
	14	7.3	21.				
	11	3.1	30.				
	20	6.4	20.				
	470	40.5	18./7.				
Riesenburg (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	4.1	21.				
	9	6.3	27.				
	68	9.0	7.				
	42	15.8	16.				
	68	14.1	13.				
	7	3.7	9.				
	110	19.8	18.				
	39	20.2	1.				
	28	6.9	8.				
	35	31.8	21.				
	12	3.4	24. 25.				
	15	5.0	14.				
	456	31.8	21./10.				
Stradem (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	4.0	6.	14	14	1	
	21	3.8	11.	13	10	—	
	79	12.0	30.	22	9	1 (1)	
	42	7.7	17.	11	2	—	
	59	14.5	18.	17	—	(1)	
	3	1.2	3.	4	—	(1)	
	147	31.2	19.	15	—	—	
	41	16.6	1.	9	—	—	
	44	15.3	11.	11	—	—	
	22	14.3	21.	3	—	—	
	10	3.4	4.	6	4	—	
	19	5.9	20.	8	8	—	
	523	31.2	19./7.	133	47	2 (3)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Babalitz (Kr. Löbau) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	4.4	24.	*14*	15		Januar
Februar .	6	2.7	11.	4	2		Februar
März . . .	70	11.3	30.	19	8		März
April . . .	33	10.5	16.	13	2		April
Mai	81	14.4	13.	19	1		Mai
Juni . . .	3	2.1	9.	3	—		Juni
Juli	127	27.8	18.	16	—		Juli
August . .	55	15.0	1.	10	—		August
September	27	10.5	1.	10	—		September
Oktober .	24	14.5	21.	4	—		Oktober
November	9	4.2	24.	5	2		November
December	21	4.5	20.	8	7		December
Jahr . . .	484	27.8	18./7.	*125*[1]	37[1]		Jahr
[1]) Zu klein.							
Löbau (Kr. Löbau) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	38	10.9	20.	13	9	—	December
Jahr . . .							Jahr
Lonkorsz (Kr. Löbau) H = 100 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	34	5.2	24.				Januar
Februar .	19	7.6	17.				Februar
März . . .	82	17.6	30.				März
April . . .	*26*						April
Mai	79	15.6	13.				Mai
Juni . . .	10	4.6	8.				Juni
Juli	129	23.4	31.				Juli
August . .	52	14.6	1.				August
September	32	10.5	4.				September
Oktober .	20	14.1	21.				Oktober
November	10	3.7	25.				November
December	18	4.5	9.				December
Jahr . . .	*511*	23.4	31./7.				Jahr
Nawra (Kr. Löbau) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	8.1	2.	16	14	1	Januar
Februar .	14	4.0	24.	4	2	—	Februar
März . . .	72	14.1	30.	16	8	—	März
April . . .	39	6.0	19.	12	1	(1)	April
Mai	102	25.7	20.	16	1	—	Mai
Juni . . .	10	5.2	3.	3	—	—	Juni
Juli	127	17.7	17.	15	—	—	Juli
August . .	37	9.0	17.	10	—	—	August
September	33	9.5	4.	10	—	—	September
Oktober .	13	9.1	21.	5	—	—	Oktober
November	5	1.2	21.	7	5	—	November
December	18	6.1	9.	7	4	—	December
Jahr . . .	510	25.7	20./5.	121[1]	35[1]	1 (1)	Jahr
[1]) Zu klein.							

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Tuszewo (Kr. Löbau) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	5.1	28.	19	19	—	Januar
Februar .	26	6.2	13.	14	11	—	Februar
März . . .	67	10.7	30.	19	6	—	März
April . . .	39	11.3	30.	12	3	—	April
Mai	148	49.7	20.	18	1	(2)	Mai
Juni . . .	6	3.5	26.	4	—	—	Juni
Juli	102	17.3	31.	15	—	—	Juli
August . .	49	19.2	1.	9	—	—	August
September	23	8.1	2.	9	—	—	September
Oktober .	16	6.1	21.	4	—	—	Oktober
November	14	3.7	24.	9	4	—	November
December	31	10.4	10.	10	8	—	December
Jahr . . .	563	49.7	20./5.	142	52	(2)	Jahr
Czekanowko (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	4.7	2.	22	22	2	Januar
Februar .	10	3.6	26.	6	11	1	Februar
März . . .	68	12.3	26.	17	12	5 (1)	März
April . . .	27	5.1	19.	12	3	4	April
Mai	132	32.2	23.	16	1	(2)	Mai
Juni . . .	12	5.2	26.	6	—	(1)	Juni
Juli	134	42.0	31.	12	—	—	Juli
August . .	46	19.5	1.	11	—	—	August
September	26	8.3	4.	9	—	—	September
Oktober .	14	4.5	21.	5	2	(1)	Oktober
November	11	3.2	25.	6	7	2 (1)	November
December	*29*			8	8	1	December
Jahr . . .	540	42.0	31./7.	130	66	15 (6)	Jahr
Jaikowo (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	4.8	24.	16	16	1	Januar
Februar .	8	3.3	11.	4	4	—	Februar
März . . .	57	7.5	7. 19.	15	10	—	März
April . . .	33	7.7	18.	11	2	2	April
Mai	97	16.3	14.	17	1	(1)	Mai
Juni . . .	15	7.3	26.	5	—	1	Juni
Juli	150	34.5	31.	17	—	—	Juli
August . .	48	11.5	1.	10	—	—	August
September	21	9.2	4.	*6*[1]	—	—	September
Oktober .	17	8.7	22.	4	1	1	Oktober
November	7	2.7	25.	5	6	—	November
December	29	12.5	9.	9	7	—	December
Jahr . . .	511	34.5	31./7.	119[1]	47	5 (1)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Klein Summe (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 90 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	25	4.1	24.	13	14	—	Januar
Februar .	4	2.1	17.	4	7	—	Februar
März . . .	68	9.1	30.	17	9	1 (1)	März
April . . .	28	7.3	17.	11	2	(1)	April
Mai	100	14.5	21.	19	1	(2)	Mai
Juni . . .	12	6.4	27.	4	—	—	Juni
Juli	94	17.0	30.	15	—	—	Juli
August . .	64	23.5	1.	11	—	—	August
September	29	10.5	5.	9	—	—	September
Oktober .	16	10.2	22.	4	—	—	Oktober
November	5	2.2	25.	4	4	—	November
December	13	3.5	18.	7	5	—	December
Jahr . . .	458	23.5	1./8.	118[1]	42	1 (4)	Jahr
[1]) Zu klein.							

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Strasburg i. Westpr. (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	12	7.8	26.	5	—	(1)	Juni
Juli	118	33.3	31.	15	—	(1)	Juli
August	38	10.4	1.	11	—	—	August
September	27	11.0	4.	12	—	—	September
Oktober	17	7.4	21.	7	—	(1)	Oktober
November	9	2.9	25.	8	3	2	November
December	21	7.2	9.	10	9	1	December
Jahr							Jahr
Chelmonie (Kr. Briesen) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	6.0	24.	20	16	(1)	Januar
Februar .	8	2.4	11.	6	5	—	Februar
März . . .	68	10.0	28.	15	9	(1)	März
April . . .	40	8.5	16.	14	1	1 (1)	April
Mai	92	24.0	1.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	16	12.9	26.	5	—	—	Juni
Juli	79	14.9	29.	15	—	(1)	Juli
August . .	49	17.7	1.	10	—	—	August
September	23	11.1	4.	8	—	—	September
Oktober .	16	9.7	21.	3	-	(1)	Oktober
November	10	2.9	25.	7	3	1	November
December	22	7.0	21.	6	3	—	December
Jahr . . .	461	24.0	1./5.	128	37[1]	2 (6)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Hohenkirch (Kr. Briesen) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	3.8	24.	16	18	—	Januar
Februar .	5	1.5	26.	6	4	—	Februar
März . . .	76	12.4	30.	18	11	(2)	März
April . . .	30	7.9	16.	13	2	(1)	April
Mai	115	23.8	8.	20	1	(1)	Mai
Juni . . .	6	3.4	26.	2	—	—	Juni
Juli	110	30.1	31.	17	—	—	Juli
August . .	44	11.9	17.	10	—	—	August
September	26	9.7	4.	10	—	—	September
Oktober .	20	13.3	21.	6	—	—	Oktober
November	7	1.8	24.	6	3	—	November
December	14	3.7	19.	8	6	—	December
Jahr . . .	476	30.1	31./7.	132	45	(4)	Jahr
Nielub (Kr. Briesen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	11.2	24.	12	12	—	Januar
Februar .	4	1.4	27.	3	2	—	Februar
März . . .	63	12.0	19.	18	10	(1)	März
April . . .	34	10.6	16.	9	2	—	April
Mai	73	16.7	24.	19	—	—	Mai
Juni . . .	7	3.5	26.	3	—	—	Juni
Juli	114	28.7	19.	16	—	—	Juli
August . .	45	13.0	21.	9	—	—	August
September	29	5.9	7.	14	—	—	September
Oktober .	18	12.7	21.	2	—	—	Oktober
November	11	5.9	25.	7	4	—	November
December	18	4.5	21.	6	4	—	December
Jahr . . .	454	28.7	19./7.	118[1]	34[1]	(1)	Jahr
[1]) Zu klein.							

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. Westpreussen (Reg. Bez. Marienwerder) 1897.

Kunzendorf (Kr. Thorn)

H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	11.5	24.	15	18	—
Februar .	6	2.2	24.	3	2	(1)
März . . .	65	8.7	19.	19	5	(1)
April . . .	41	11.6	16.	14	3	—
Mai	72	19.7	22.	16	—	(1)
Juni . . .	8	4.3	26.	3	—	—
Juli	81	20.3	31.	16	—	—
August . .	31	11.9	21.	11	—	—
September	24	8.4	4.	9	—	—
Oktober .	17	8.0	21.	5	—	—
November	7	2.1	29.	6	3	—
December	16	7.0	9.	6	4	—
Jahr . . .	404	20.3	31./7.	123	35[1]	(3)

[1] Etwas klein.

Neu Grabia (Kr. Thorn)

H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	10.4	24.	12	12[1]	—
Februar .	9	3.0	4.	4	2	—
März . . .	78	15.9	7.	14	4	—
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

[1] Ausserdem einmal »Eisregen«.

Pensau (Kr. Thorn)

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	7.7	24.	16	15	(1)
Februar .	5	3.2	26.	2	2	—
März . . .	67	8.6	28.	17	8	—
April . . .	*40*	10.4	16.			
Mai	48	7.5	18.	14	—	—
Juni . . .	13	8.0	5.	3	—	—
Juli	85	20.1	31.	12	—	—
August . .	58	12.0	21.	10	—	—
September	47					
Oktober .						
November	16					
December						
Jahr . . .	*408*					

Wudek (Kr. Thorn)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	45	11.9	24.			
Mai	54	11.5	13.			
Juni . . .	12	12.1	26.			
Juli	119	28.9	30.			
August . .	29	8.9	21.			
September	31	12.2	4.			
Oktober .	12	7.6	21.			
November	6	2.7	24.			
December	21	7.7	9.			
Jahr . . .						

Bienkowko (Kr. Kulm)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	17	6.4	25.	13	14	(1)
	7	1.5	24.	6	8	(1)
	63	11.2	7.	17	9	(2)
	35	9.7	16.	13	1	(2)
	53	9.2	19.	19	—	(1)
	11	3.9	26.	5	—	(1)
	125	49.7	31.	16	—	—
	45	24.3	1.	13	—	—
	30	6.0	4.	16	—	—
	22	16.8	21.	4	—	—
	11	2.8	24.	8	2	—
	15	3.6	13.	9	3	—
	434	49.7	31./7.	139	37	(8)

Gross Czyste (Kr. Kulm)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	24	5.0	25.	14	15	1
	8	3.1	11.	6	7	—
	70	9.6	19. 24.	19	11	2
	35	11.4	16.	12	2	—
	60	11.0	19.	18	—	(2)
	16	5.8	6.	5	—	(1)
	130	38.7	31.	15	—	—
	43	17.0	17.	11	—	—
	24	8.6	4.	10	—	(1)
	20	14.0	21.	6	—	—
	11	4.6	25.	6	4	—
	15	4.5	9.	9	4	—
	456	38.7	31./7.	131	43	3 (4)

Kulmisch Rossgarten (Kr. Kulm)

H = 20 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	26	4.6	24.			
	10	3.2	4.			
	64	7.5	30.			
	26	10.0	16.			
	62	11.3	13.			
	4	1.5	21.			
	93	18.4	29.			
	62	21.5	17.			
	27	7.9	24.			
	27	19.7	21.			
	12	5.6	29.			
	14	3.4	14.			
	427	21.5	17./8.			

Gawlowitz (Kr. Graudenz)

H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	24	10.0	25.			
	7	2.5	27.			
	76	11.5	19.			
	35	10.0	16.			
	83	23.0	23.			
	8	6.6	27.			
	111	36.7	31.			
	42	9.4	1.			
	26	8.8	5.			
	24	13.5	21.			
	6	3.0	24.			
	29	11.8	14.			
	471	36.7	31./7.			

Graudenz (Kr. Graudenz)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	38	13.0	24.	15	12	2
Februar	5	1.9	26.	6	4	—
März	71	9.5	30.	21	8	—
April	34	14.5	16.	11	—	—
Mai	63	11.1	13.	17	—	(1)
Juni	7	2.6	3.	4	—	—
Juli	83	20.8	29.	14	—	—
August	38	14.3	17.	8	—	—
September	18	6.3	4.	8	—	—
Oktober	25	19.2	21.	6	—	—
November	7	3.8	25.	6	4	—
December	13	4.6	20.	7	4	—
Jahr	402	20.8	29./7.	123	32	2 (1)

Gross Schönwalde (Kr. Graudenz)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	38	9.2	17.	16	15	1
Februar	4	2.3	11.	3	2	—
März	76	10.6	30.	20	11	—
April	39	11.2	16.	13	1	(1)
Mai	72	14.1	13.	20	—	(2)
Juni	6	4.2	9.	3	—	(1)
Juli	109	28.8	29.	15	—	—
August	32	8.9	1.	7	—	—
September	31	7.3	7.	11	—	—
Oktober						
November	13	3.1	21.	7	5	—
December	12	4.6	21.	5	2	—
Jahr		28.8	29./7.		36	

Neumühl, Adlig (Kr. Graudenz)

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	28	4.8	24.	18	16	
Februar	5	1.5	11.	4	11	
März	73	9.3	30.	23	8	
April	34	10.6	16.	12	1	
Mai	66	14.4	13.	19	1	
Juni	4	2.2	9.	3	—	
Juli	106	25.6	31.	17	—	
August	66	21.4	17.	10	—	
September	27	9.9	4.	11	—	
Oktober	26	16.1	21.	6	—	
November	10	5.0	25.	6	5	
December	21	5.1	9.	9	6	
Jahr	466	25.6	31./7.	138	48	

Roggenhausen [Schloss] (Kr. Graudenz)

H = 95* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April	37	10.0	16.			
Mai	65	13.6	13.			
Juni	5	2.0	3.			
Juli	121	27.1	29.			
August	38	11.7	1.			
September	23	8.2	7.			
Oktober	28	18.4	21.			
November	4	2.5	20.			
December						
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Westpreussen** (Reg. Bez. Marienwerder) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Groddeck (Kr. Schwetz) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	22	17.1	21.	5	—	—	Oktober
November	8	3.0	25.	5	4	—	November
December	17	3.6	22.	9	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
Heinrichsdorf (Kr. Schwetz) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	62	11.0	23.				Mai
Juni . . .	2	1.8	3.				Juni
Juli	78	23.7	31.				Juli
August . .	29	13.6	1.				August
September							September
Oktober .							Oktober
November	7	5.7	25.				November
December	17	6.5	9.				December
Jahr . . .							Jahr
Osche (Kr. Schwetz) H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	8.0	24.	20	21	—	Januar
Februar .	13	2.0	26.	10	11	—	Februar
März . . .	84	12.1	24.	23	12	1	März
April . . .	40	9.9	16.	12	1	2	April
Mai	88	20.3	21.	19	—	(2)	Mai
Juni . . .	9	2.4	26.	7	—	—	Juni
Juli	101	25.0	15.	13	—	—	Juli
August . .	48	18.9	3.	17	—	—	August
September	30	5.9	7.	17	—	—	September
Oktober .	30	21.5	21.	11	—	—	Oktober
November	14	2.6	29.	12	6	—	November
December	23	6.5	14.	13	8	—	December
Jahr . . .	521	25.0	15./7.	174	59	3 (2)	Jahr
Warlubien (Kr. Schwetz) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	4.9	25.	13	17	—	Januar
Februar .	4	1.2	26.	6	10	—	Februar
März . . .	79	14.5	7.	21	12	—	März
April . . .	36	8.3	16.	12	3	(1)	April
Mai	62	12.2	23.	18	—	(2)	Mai
Juni . . .	9	3.0	3.	5	—	—	Juni
Juli	98	31.0	31.	14	—	—	Juli
August . .	41	12.2	3.	10	—	—	August
September	24	5.4	7.	10	—	—	September
Oktober .	27	21.1	21.	7	—	—	Oktober
November	7	1.7	24.	6	6	—	November
December	16	4.6	14.	8	7	—	December
Jahr . . .	426	31.0	31./7.	130[1]	55	(3)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Klonia (Kr. Tuchel) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	27	7.0	7.	14	—	—	September
Oktober .	32	24.2	21.	5	—	—	Oktober
November	11	4.4	25.	7	6	—	November
December	23	6.3	9.	7	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
Tucholka (Kr. Tuchel) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	4.9	28.	12	14	—	Januar
Februar .	6	3.3	12.	4	4	—	Februar
März . . .	61	9.1	24.	15	7	—	März
April . . .	32	9.4	16.	11	—	1	April
Mai	65	15.7	2.	17	—	—	Mai
Juni . . .	23	15.1	3.	5	—	—	Juni
Juli	98	26.5	31.	16	—	—	Juli
August . .	76	17.5	20.	14	—	(1)	August
September	24	5.7	7.	12	—	—	September
Oktober .	28	18.5	21.	4	—	—	Oktober
November	11	5.6	25.	6	5	—	November
December	24	5.8	9.	8	4	—	December
Jahr . . .	466	26.5	31./7.	124[1]	34[1]	1 (1)	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Wildgarten [Forsthaus] (Kr. Tuchel) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	6.8	30.		15	1	Januar
Februar .	13	4.1	13.		6	1	Februar
März . . .	78	11.1	14.		11	2	März
April . . .	45	11.3	13.		2	3	April
Mai	93	31.0	18.		—	(2)	Mai
Juni . . .	1	0.4	9.		—	—	Juni
Juli	70	12.1	30.		—	—	Juli
August . .	63	16.4	25.		—	—	August
September	35	5.5	6. 7.		—	—	September
Oktober .	33	13.1	21.		1	—	Oktober
November	21	8.8	25.		4	2	November
December	27	11.2	13.		8	2 (1)	December
Jahr . . .	517	31.0	18./5.		47	11 (3)	Jahr
Klein Chelm (Kr. Konitz) H = 150* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	19	7.8	25.				Januar
Februar .	7	2.2	14.				Februar
März . . .	44?	10.1	28.				März
April . . .	35	10.0	30.				April
Mai	52	15.7	23.				Mai
Juni . . .	10	4.0	5.				Juni
Juli	91	20.4	30.				Juli
August . .	67	28.8	20.				August
September	39	25.0	8.				September
Oktober .	26	13.0	21.				Oktober
November	11	2.7	20.				November
December	24	7.8	2.				December
Jahr . . .	425?	28.8	20./8.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rittel [Oberförsterei] (Kr. Konitz) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	4.1	24.				Januar
Februar .	13	3.5	27.				Februar
März . . .	71	9.4	24.				März
April . . .	37	9.9	16.				April
Mai	44	9 9	2.				Mai
Juni . . .	15	10.4	5.				Juni
Juli	73						Juli
August . .	70	30.2	20.				August
September	24	9.7	7.				September
Oktober .	25	17.5	21.				Oktober
November	17	7.3	25.				November
December	29	11.8	13.				December
Jahr . . .	442	30.2	20./8.				Jahr
Adelheidsthal (Kr. Schlochau) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71[1]	11.4	29.				Januar
Februar .							Februar
März . . .	110[1]	17.9	29.				März
April . . .	56	21.3	29.				April
Mai	67	31.6	23.				Mai
Juni . . .	16	9.1	3.				Juni
Juli	81	17.6	17.				Juli
August . .	73	25.1	20.				August
September	25	9.7	7.				September
Oktober .	39	18.6	21.				Oktober
November	33	12.9	25.				November
December	50	11.4	1.				December
Jahr . . .		31.6	23./5.				Jahr
[1]) Auffällig viel.							
Peterswalde (Kr. Schlochau) H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	4.1	24.	14	18	—	Januar
Februar .	9	5.8	26.	5	3	—	Februar
März . . .	60	10.1	28.	15	13	1	März
April . . .	26	6.3	11.	7	—	—	April
Mai	48	9.9	12.	12	—	(2)	Mai
Juni . . .	8	6.2	21.	2	—	—	Juni
Juli	61	14.9	30.	17	—	—	Juli
August . .	82	21.5	1.	11	—	(1)	August
September	27	6.9	7.	11	—	—	September
Oktober .	24	12.6	21.	6	—	—	Oktober
November	16	6.1	25.	9	5	1	November
December	21	5.6	1.	7	4	—	December
Jahr . . .	402	21.5	1./8.	116[1]	43	2 (3)	Jahr
[1]) Zu wenig.							
Schlochau (Kr. Schlochau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	5.7	28.				Januar
Februar .	11	4.3	23.				Februar
März . . .	82	13.5	24.				März
April . . .	33	7.1	16.				April
Mai	62	10.5	2.				Mai
Juni . . .	10	5.0	21.				Juni
Juli	67	16.5	31.				Juli
August . .	54	24.0	20.				August
September	16	4.5	7.				September
Oktober .	28	16.0	21.				Oktober
November	15	7.2	25.				November
December	31	6.4	2.				December
Jahr . . .	428	24.0	20./8.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Stegers (Kr. Schlochau) H = 145* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	5.3	24.	14	19	—	Januar
Februar .	20	4.5	26.	12	10	—	Februar
März . . .	87	11.1	24.	16	10	—	März
April . . .	44	11.2	30.	11	1	1	April
Mai	67	11.8	22.	15	—	(3)	Mai
Juni . . .	10	6.0	21.	5	—	1	Juni
Juli	105	24.2	22.	16	—	—	Juli
August . .	61	28.0	20.	10	—	—	August
September	37	9.9	7.	11	—	—	September
Oktober .	29	13.0	21.	7	—	—	Oktober
November	29	12.5	25.	11	10	—	November
December	28	5.5	2.	9	8	—	December
Jahr . . .	545	28.0	20./8.	137	58	2 (3)	Jahr
Klein Butzig (Kr. Flatow) H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	4.3	24. 28.	12	19	—	
	10	4.4	27.	7	10	—	
	69	13.2	19.	17	8	1	
	38	11.5	30.	10	2	1	
	69	19.5	22.	15	—	1 (1)	
	12	4.0	5.	6	—	—	
	85	21.4	31.	12	—	—	
	81	33.7	20.	11	—	—	
	36	7.8	21.	11	—	(1)	
	24	8.4	21.	6	—	—	
	9	3.1	29.	8	6	—	
	31	6.2	9.	10	10	—	
	486	33.7	20./8.	125	55	3 (2)	
Wolfsbruch (Kr. Flatow) H = 160* Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	3.8	24.	10	14	—	
	11	3.2	2.	11	13	—	
	71	12.5	19.	17	8	1	
	26	7.1	18.	9	1	—	
	52	9.1	12.	20	—	—	
	10	5.3	18.	3	—	—	
	82	27.0	31.	15	—	—	
	50	16.8	20.	12	—	—	
	33	6.1	7.	15	—	—	
	25	15.0	21.	5	—	—	
	11	5.1	24.	6	5	—	
	27	6.6	9.	8	4	—	
	422	27.0	31./7.	131	45	1	
Dobrin (Kr. Flatow) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	5.5	24.	13	15	—	Januar
Februar .	7	3.4	26.	5	8	—	Februar
März . . .	70	9.8	19.	17	8	1	März
April . . .	32	7.7	18.	13	3	2	April
Mai	62	9.8	12.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	15	6.6	5.	6	—	—	Juni
Juli	89	31.8	31.	13	—	—	Juli
August . .	74	29.0	20.	14	—	—	August
September	35	10.1	7.	13	—	—	September
Oktober .	26	10.9	21.	9	—	—	Oktober
November	10	2.5	24. 29.	9	6	—	November
December	30	6.9	2.	11	6	—	December
Jahr . . .	473	31.8	31./7.	141	46	3 (1)	Jahr
Klein Lutau (Kr. Flatow) H = 137 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	5.0	25.	13	25	—	
	10	2.9	26.	8	10	—	
	71	10.5	19.	18	12	2	
	27	7.2	16.	9	4	2 (2)	
	84	21.9	21.	16	—	(1)	
	5	3.5	21.	2	—	—	
	112	23.6	31.	15	—	—	
	60	18.0	20.	13	—	—	
	31	7.0	7.	13	—	1 (1)	
	30	15.8	21.	6	—	—	
	14	5.1	25.	8	7	1	
	22	5.3	2.	9	8	1	
	491	23.6	31./7.	130	66	7 (4)	
Jastrow (Kr. Deutsch Krone) H = 107 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	4.1	24.	12	15	—	
	18	3.2	12.	12	10	1	
	78	15.5	19.	19	11	(1)	
	58	24.5	30.	11	1	(1)	
	70	13.5	23.	12	—	(1)	
	29	9.8	20.	7	—	(1)	
	137	30.2	31.	17	—	—	
	75	26.2	20.	13	—	—	
	34	7.3	6.	13	—	—	
	25	8.5	20.	5	—	—	
	10	4.3	29.	6	3	—	
	32	8.1	1.	10	6	—	
	591	30.2	31./7.	137	46	1 (4)	
Flatow (Kr. Flatow) H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	6.0	24.	15	18	—	Januar
Februar .	6	2.0	26.	8	8	—	Februar
März . . .	63	13.1	19.	14	7	—	März
April . . .	27	6.4	18.	10	—	—	April
Mai	64	8.6	3.	17	—	—	Mai
Juni . . .	36	23.1	6.	8	—	—	Juni
Juli	83	30.4	31.	17	—	—	Juli
August . .	66	24.2	20.	12	—	(1)	August
September	32	5.9	7.	11	—	—	September
Oktober .	19	7.6	21.	6	—	—	Oktober
November	10	2.3	25.	6	5	—	November
December	26	5.5	9.	10	7	—	December
Jahr . . .	455	30.4	31./7.	134	45	(1)	Jahr
Krojanke (Kr. Flatow) H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	6.9	24.	17			
	10	3.1	26.	8			
	62	11.9	19.	17			
	32	8.0	18.	10			
	64	10.0	4.	15			
	39	13.8	6.	7			
	103	33.4	31.	13			
	58	25.6	20.	11			
	28	6.2	7.	11			
	20	9.2	12.	4			
	11	2.7	27.	6			
	23	4.9	2.	8			
	494	33.4	31./7.	127			
Märkisch Friedland (Kr. Deutsch Krone) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	8.8	24.	13	13	—	
	22	3.7	22. 24.	14	11	1	
	74	12.5	19.	18	6	2	
	47	10.8	30.	13	3	4	
	64	11.1	29.	15	—	1 (1)	
	26	10.1	2.	6	—	1	
	98	24.3	22.	18	—	(1)	
	63	12.4	8.	11	—	—	
	43	10.2	7.	11	—	—	
	29	15.3	20.	5	—	—	
	16	4.5	25.	6	5	1	
	36	9.1	1.	10	5	1	
	550	24.3	22./7.	140	43	11 (2)	
Kamin (Kr. Flatow) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	7.8	24.	15	13	—	Januar
Februar .	10	2.3	26.	8	10	—	Februar
März . . .	73	12.4	28.	21	8	1	März
April . . .	31	7.0	18.	8	2	1	April
Mai	68	19.6	21.	17	—	—	Mai
Juni . . .	8	4.4	21.	4	—	—	Juni
Juli	98	19.1	31.	15	—	—	Juli
August . .	66	19.6	20.	15	—	—	August
September	27	8.3	7.	12	—	—	September
Oktober .	39	26.3	21.	7	—	—	Oktober
November	15	6.5	25.	8	3	1	November
December	26	5.8	2.	9	7	—	December
Jahr . . .	487	26.3	21./10.	139	43	3	Jahr
Mathildenhof (Kr. Flatow) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	5.4	24.	13	14		
	8	3.0	26.	7	8		
	56	11.0	19.	19	11		
	30	7.5	19.	11	—		
	67	12.7	21.	15	—		
	8	3.5	21.	3	—		
	117	29.0	31.	13	—		
	57	24.3	20.	12	—		
	28	7.0	21.	10	—		
	25	17.1	21.	4	—		
	9	3.0	24.	6	6		
	22	4.6	2.	10	8		
	449	29.0	31./7.	123[1]	47		
Schloppe [Forsthaus] (Kr. Deutsch Krone) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	6.3	24.	16	14	—	
	13	3.6	11.	9	7	—	
	67	12.2	19.	18	8	—	
	24	6.2	18.	11	1	(1)	
	75	9.0	3.	15	—	(1)	
	35	21.5	5.	4	—	—	
	183	39.0	31.	17	—	—	
	53	10.8	30.	10	—	—	
	41	14.1	7.	8	—	—	
	21	11.2	20.	4	—	—	
	6	2.2	24.	5	4	—	
	30	7.9	1.	9	5	—	
	580	39.0	31./7.	126	39	(2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1897. Westpreussen (Reg.Bez. Marienwerder) Brandenburg (Reg.Bez. Potsdam) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schönthal i. Westpr. (Kr. Deutsch Krone) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	8.0	24.	16	14	—	Januar
Februar .	16	4.0	26.	10	5	—	Februar
März . . .	73	14.1	19.	17	5	—	März
April . . .	28	6.5	19.	9	—	—	April
Mai	117	43.0	23.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	48	35.0	5.	8	—	—	Juni
Juli	125	41.5	31.	14	—	—	Juli
August . .	65	24.0	20.	13	—	—	August
September	39	8.5	7.	13	—	—	September
Oktober .	35	18.0	22.	6	—	—	Oktober
November	6	3.1	24.	3	1	—	November
December	29	12.0	2.	6	1	—	December
Jahr . . .	619	43.0	23./5.	130[1]	26[1]	(1)	Jahr
[1] Zu wenig.							
Neuensund (Kr. Prenzlau) H = 20 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	10	2.8	28.	10	12	—	Januar
Februar .	9	3.2	8.	8	6	—	Februar
März . . .	64	17.3	20.	19	6	1	März
April . . .	47	13.2	2.	12	3	1	April
Mai	109	23.7	23.	14	—	1	Mai
Juni . . .	6	1.5	6.	7	—	—	Juni
Juli	160	23.4	17.	19	—	—	Juli
August . .	70	29.7	9.	12	—	(1)	August
September	58	21.7	21.	14	—	—	September
Oktober .	38	25.1	20.	7	—	—	Oktober
November	24	10.4	26.	8	5	—	November
December	34	7.3	9. 13.	12	6	—	December
Jahr . . .	629	29.7	9./8.	142	38	3 (1)	Jahr
Mittenwalde (Kr. Templin) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	8.1	28.		10	—	Januar
Februar .	11	3.0	26.		5	—	Februar
März . . .	72	18.6	20.		5	1	März
April . . .	38	11.0	30.		3	(1)	April
Mai	48	11.6	29.		—	—	Mai
Juni . . .	0?	0.0?	—		—	—	Juni
Juli	146	20.9	19.		—	—	Juli
August . .	19	4.8	30.		—	—	August
September	67	26.5	21.		—	—	September
Oktober .	35	22.2	20.		—	—	Oktober
November	12	4.6	29.		6	—	November
December	32	9.8	13.		7	—	December
Jahr . . .	513	26.5	21./9.		36	1 (1)	Jahr
Wassergrund-Brotzen (Kr. Deutsch Krone) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	12	5.8	24.	8	10	1	Januar
Februar .	10	4.3	26.	5	5	—	Februar
März . . .	55	9.1	20.	17	7	—	März
April . . .	36	14.2	30.	9	2	(1)	April
Mai	88	18.0	1.	16	—	—	Mai
Juni . . .	23	13.7	5.	6	—	—	Juni
Juli	110	24.8	31.	15	—	—	Juli
August . .	51	11.0	20.	11	—	—	August
September	34	8.1	21.	9	—	—	September
Oktober .	21	8.6	21.	5	—	—	Oktober
November	9	4.5	25.	5	4	—	November
December	27	6.4	13.	7	4	—	December
Jahr . . .	476	24.8	31./7.	113[1]	32	1 (1)	Jahr
[1] Zu klein.							
Bredereiche [Schleuse] (Kr. Templin) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	5.0	29.	11	11	—	Januar
Februar .	8	1.6	26.	9	7	1	Februar
März . . .	76	14.6	19.	18	5	1	März
April . . .	34	5.4	18.	13	2	2	April
Mai	53	14.9	29.	14	—	—	Mai
Juni . . .	17	12.0	6.	4	—	—	Juni
Juli	130	23.4	17.	20	—	—	Juli
August . .	33	9.7	8.	8	—	—	August
September	75	22.5	21.	11	—	—	September
Oktober .	26	13.1	20.	9	—	—	Oktober
November	16	6.0	30.	5	3	1	November
December	33	8.7	13.	11	6	—	December
Jahr . . .	521	23.4	17./7.	133	34	5	Jahr
Zehdenick (Kr. Templin) H = 41 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	4.6	28.	13	11	1	Januar
Februar .	10	3.4	7.	7	3	1	Februar
März . . .	70	13.4	19.	17	6	(1)	März
April . . .	35	11.1	18.	12	2	2	April
Mai	63	16.6	29.	13	—	—	Mai
Juni . . .	11	8.2	6.	2	—	—	Juni
Juli	131	24.4	22.	19	—	—	Juli
August . .	33	10.9	9.	8	—	—	August
September	64	20.4	21.	11	—	—	September
Oktober .	20	9.8	20.	6	—	—	Oktober
November	20	5.2	28.	7	3	1	November
December	32	8.8	9.	11	5	—	December
Jahr . . .	520	24.4	22./7.	126	30	5 (1)	Jahr
Fürstenwerder (Kr. Prenzlau) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	3.9	28.	15	8	—	Januar
Februar .	17	3.9	8.	11	6	—	Februar
März . . .	75	16.2	20.	20	6	1	März
April . . .	43	8.9	30.	15	2	1	April
Mai	53	8.2	20.	17	—	—	Mai
Juni . . .	5	1.6	20.	4	—	—	Juni
Juli	165	40.8	19.	20	—	(1)	Juli
August . .	35	15.7	27.	10	—	—	August
September	56	19.5	21.	10	—	—	September
Oktober .	41	27.5	20.	8	—	—	Oktober
November	16	4.8	27.	6	4	—	November
December	28	6.7	13.	14	6	—	December
Jahr . . .	556	40.8	19./7.	150	32	2 (1)	Jahr
Gross Dölln (Kr. Templin) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	4.4	25.	16	15	—	Januar
Februar .	20	2.5	12.	14	9	3	Februar
März . . .	69	11.3	19.	19	9	3	März
April . . .	42	10.3	18.	16	4	9	April
Mai	63	13.3	29.	17	—	1	Mai
Juni . . .	18	8.7	7.	5	—	—	Juni
Juli	135	15.4	17.	19	—	—	Juli
August . .	26	6.9	9.	9	—	—	August
September	75	26.4	21.	11	—	—	September
Oktober .	34	20.6	20.	10	—	—	Oktober
November	17	6.2	29.	7	9	3	November
December	31	9.1	9.	13	9	4	December
Jahr . . .	561	26.4	21./9.	156	55	23[1]	Jahr
[1] Auffällig oft Graupeln.							
Altenhof (Kr. Angermünde) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	4.8	10.	15	16	1	Januar
Februar .	15	3.2	26.	14	10	1	Februar
März . . .	84	20.8	19.	19	5	(2)	März
April . . .	44	8.9	18.	15	5	1 (2)	April
Mai	86	17.6	29.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	9	4.5	6.	6	—	—	Juni
Juli	135	22.8	17.	20	—	—	Juli
August . .	32	12.5	9.	11	—	—	August
September	72	22.6	21.	12	—	—	September
Oktober .	30	13.3	20.	8	—	—	Oktober
November	22	5.3	29.	10	4	—	November
December	34	7.8	12.	13	9	—	December
Jahr . . .	596	22.8	17./7.	156	49	3 (5)	Jahr
Malchow (Kr. Prenzlau) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	12.5	25.	11	12	—	Januar
Februar .	14	4.4	8.	8	6	—	Februar
März . . .	47	10.4	20.	14	5	1	März
April . . .	35	8.0	15.	11	1	1	April
Mai	93	43.0	23.	13	—	—	Mai
Juni . . .	7	2.0	7. 20.	6	—	—	Juni
Juli	123	23.0	17.	17	—	—	Juli
August . .	30	12.2	9.	6	—	—	August
September	43	15.0	21.	12	—	1	September
Oktober .	47	39.0	20.	7	—	—	Oktober
November	15	5.2	26.	4	4	—	November
December	25	7.0	10.	9	5	—	December
Jahr . . .	517	43.0	23./5.	118[1]	33	3	Jahr
Lychen (Kr. Templin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	4.6	25.	12	14	—	Januar
Februar .	8	2.3	26.	8	6	1	Februar
März . . .	78	20.3	20.	21	8	1	März
April . . .	40	6.8	2.	15	3	(1)	April
Mai	51	11.0	29.	14	—	(3)	Mai
Juni . . .	4	2.8	20.	4	—	—	Juni
Juli	115	15.3	22.	18	—	—	Juli
August . .	32	9.2	8.	9	—	—	August
September	68	25.5	21.	11	—	—	September
Oktober .	45	33.0	20.	7	—	(1)	Oktober
November	18	9.0	29.	8	5	1	November
December	34	9.0	9.	11	8	—	December
Jahr . . .	519	33.0	20./10.	138	44	3 (5)	Jahr
Gramzow (Kr. Angermünde) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	3.5	28.	16	13	—	Januar
Februar .	7	2.1	7.	10	9	1	Februar
März . . .	68	15.8	20.	17	5	1	März
April . . .	45	7.8	19.	13	8	3 (1)	April
Mai	67	22.4	23.	11	—	—	Mai
Juni . . .	6	2.6	20.	4	—	—	Juni
Juli	132	22.1	28.	19	—	—	Juli
August . .	28	13.6	9.	7	—	—	August
September	59	29.7	21.	11	—	—	September
Oktober .	32	20.3	20.	9	—	(1)	Oktober
November	12	3.8	29.	7	5	—	November
December	25	7.0	13.	11	7	—	December
Jahr . . .	503	29.7	21./9.	135	47	5 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein, namentlich im Winter.

1897. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1897.

Greiffenberg (Kr. Angermünde)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	10.4	24.	14	14	—
Februar .	17	5.6	8.	9	6	—
März . . .	104	21.6	20.	15	5	2
April . . .	53	8.8	30.	10	2	1
Mai	76	22.4	23.	11	—	—
Juni . . .	5	4.2	20.	1	—	—
Juli	137	21.7	22.	18	—	—
August . .	25	9.9	9.	7	—	—
September	63	11.4	22.	14	—	(1)
Oktober .	28	22.3	20.	6	—	—
November	14	5.2	27.	6	3	1
December	26	7.3	9.	9	6	1
Jahr . . .	586	22.4	23./5.	120	36	5 (1)

Strausberg (Kr. Oberbarnim)

H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	8.9	24.	16	—	(4)
Februar .	30	18.0	26.	4	—	—
März . . .	108	18.3	31.	18	—	—
April . . .	75	28.1	30.	9	—	—
Mai	60	15.0	21.	12	—	—
Juni . . .	20	5.0	20.	10	—	—
Juli	17	8.4	27.	5	5	1
August . .	28	8.1	9.	12	10	1
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Bernau (Kr. Niederbarnim)

H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	13	4.1	21.	6	—	—
Juli	130	23.3	17.	17	—	—
August . .	54	15.6	2.	10	—	—
September	72	25.1	21.	12	—	—
Oktober .	27	11.8	20.	12	—	—
November	20	6.1	28.	9	4	1
December	26	7.9	9.	12	7	—
Jahr . . .						

Liepe (Kr. Angermünde)

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	17	3.1	25.	12	11	—
Februar .	8	2.3	26.	7	7	—
März . . .	78	15.5	19.	16	4	1
April . . .	30	7.5	30.	10	2	3
Mai	80	22.0	29.	16	—	1
Juni . . .	24	9.8	21.	6	—	—
Juli	121	32.8	17.	17	—	—
August . .	39	16.6	9.	9	—	—
September	49	13.4	21.	17	—	—
Oktober .	24	12.1	20.	7	—	—
November	12	3.6	28.	8	7	—
December	22	6.3	9.	9	7	—
Jahr . . .	504	32.8	17./7.	134	38	5

Werneuchen (Kr. Oberbarnim)

H = 78* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	9[1]	3.4	1.	8	20	—
Februar .	8	2.5	26.	8	6	1
März . . .	62	11.6	19.	17	5	1 (1)
April . . .	32	6.3	18.	13	4	4
Mai	72	25.3	29.	16	—	3 (2)
Juni . . .	11	7.7	6.	4	—	—
Juli	114	26.4	17.	16	—	—
August . .	50	16.1	30.	10	—	—
September	69	21.3	21.	13	—	—
Oktober .	20	12.0	20.	9	—	—
November	12	4.2	28.	7	4	1
December	21	7.7	9.	9	7	1
Jahr . . .	480[1]	26.4	17./7.	130	46	11 (3)

[1]) Auffallend wenig.

Freienbrink (Kr. Niederbarnim)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	17	3.4	20.	10	—	—
November	17	7.5	28.	7	3	—
December	24	7.3	9.	12	10	1
Jahr . . .						

Biesenthal (Kr. Oberbarnim)

H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	96	19.0	29.	16	—	—
Juni . . .	16	8.7	6.	6	—	—
Juli	95	14.5	17.	18	—	—
August . .	33	9.9	9.	8	—	—
September	78	23.4	21.	14	—	(1)
Oktober .	27	13.0	19.	11	—	—
November	18	5.3	29.	9	4	—
December	25	5.2	9.	13	7	2
Jahr . . .						

Wriezen (Kr. Oberbarnim)

H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	16	3.3	25.	9	15	1
Februar .	9	2.6	26.	6	5	3
März . . .	66	11.9	19.	19	4	3 (1)
April . . .	39	10.2	30.	13	5	6
Mai	60	13.2	23.	14	—	2
Juni . . .	36	27.5	26.	6	—	—
Juli	112	24.3	31.	17	—	—
August . .	40	15.7	20.	7	—	—
September	61	14.9	21.	13	—	—
Oktober .	21	6.3	20.	8	—	—
November	13	4.5	29.	7	4	2
December	26	6.8	9.	11	9	1
Jahr . . .	499	27.5	26./6.	130	42	18 (1)

Grafenbrück (Kr. Niederbarnim)

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	4.6	24.	16	12	—
Februar .	9	2.3	7.	6	6	—
März . . .	68	15.5	19.	19	4	(1)
April . . .	42	7.7	18.	13	3	2
Mai	76	18.1	29.	12	—	—
Juni . . .	10	6.2	6.	6	—	—
Juli	98	18.1	22.	18	—	—
August . .	24	5.1	30.	8	—	—
September	95	26.6	21.	13	—	—
Oktober .	29	14.2	19.	9	—	—
November	21	5.7	29.	8	3	—
December	31	11.5	9.	11	7	—
Jahr . . .	532	26.6	21./9.	139	35	2 (1)

Schöpfurth (Kr. Oberbarnim)

H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	17	3.0	24.	14	13	—
Februar .	7	2.0	26.	7	5	—
März . . .						
April . . .	23	5.9	20.	8	—	2 (1)
Mai	79	16.4	19.	13	—	—
Juni . . .	11	7.9	6.	4	—	—
Juli	81	16.6	22.	16	—	—
August . .	36	14.7	9.	8	—	—
September	75	17.8	21.	12	—	—
Oktober .	26	15.1	20.	9	—	—
November	12	5.3	29.	5[1]	4	1
December	25	9.3	9.	10	6	3 (2)
Jahr . . .						

Altlandsberg (Kr. Niederbarnim)

H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	96	43.8	29.	15	—	—
Juni . . .	12	4.4	21.	6	—	—
Juli	119	22.2	22.	16	—	—
August . .	61	22.8	30.	11	—	—
September	74	19.8	21.	12	—	—
Oktober .	24	10.0	20.	10	—	—
November	21	7.5	28.	7	5	—
December	42	19.5	9.	10	4	1
Jahr . . .						

Liebenwalde (Kr. Niederbarnim)

H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	5.7	10.	14	14	—
Februar .	11	3.6	7.	7	7	—
März . . .	59	13.7	19.	15	5	1 (2)
April . . .	36	6.5	18.	17	4	3
Mai	68	16.4	29.	16	—	—
Juni . . .	14	11.5	6.	3	—	—
Juli	140	17.7	16.	19	—	—
August . .	37	12.1	9.	10	—	—
September	75	22.9	21.	13	—	—
Oktober .	28	10.1	20.	8	—	—
November	18	6.1	29.	7	2	1
December	32	9.8	9.	13	7	4
Jahr . . .	546	22.9	21./9.	142	39	9 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Nordend (Kr. Niederbarnim) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .	22	6.2	8.	13	5	—	Februar
März . . .	75	15.7	18.	21	4	—	März
April . . .	33	6.1	18.	17	3	3	April
Mai	66	20.2	29.	16	—	—	Mai
Juni . . .	16	10.3	6.	6	—	—	Juni
Juli	137	32.3	21.	17	—	—	Juli
August . .	32	7.5	9.	11	—	—	August
September	90	31.2	21.	13	—	—	September
Oktober .	25	8.5	20.	10	—	—	Oktober
November	19	6.3	28.	8	4	—	November
December	28	8.7	9.	11	3	—	December
Jahr . . .		32.3	22./7.				Jahr
	Friedenau (Kr. Teltow) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	7.0	24.	16	17	—	Januar
	21	6.3	8.	9	9	—	Februar
	66	10.8	19.	17	5	(1)	März
	31	7.8	18.	13	3	1	April
	73	20.5	29.	16	1	(4)	Mai
	6	1.5	18.	7	—	—	Juni
	116	20.3	17.	16	—	—	Juli
	37	12.4	9.	11	—	(1)	August
	68	17.4	21.	15	—	—	September
	29	12.1	20.	8	—	—	Oktober
	19	7.1	28.	7	5	—	November
	27	8.8	9.	11	10	—	December
	529	20.5	29./5.	146	50	1 (6)	Jahr
	Trebbin (Kr. Teltow) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.						
	101)	4.8	1.				Januar
	13	3.4	7.				Februar
	63	8.5	19.				März
	35	6.9	19.				April
	91	30.8	29.				Mai
	16	5.4	5.				Juni
	113	28.9	31.				Juli
	56	30.7	30.				August
	76	21.7	21.				September
	141)	5.8	4.				Oktober
	61)	4.9	28.				November
	181)	5.0	12.				December
	5111)	30.8	29./5.				Jahr

1) Im Winter zu wenig.

	Rüdersdorf (Kr. Niederbarnim) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	5.6	1.				Januar
Februar .	16	5.5	8.				Februar
März . . .	59	10.0	13.				März
April . . .	48	12.4	19.				April
Mai	66	15.2	29.				Mai
Juni . . .	8	4.5	7.				Juni
Juli	123	20.8	22.				Juli
August . .	38	17.6	27.				August
September	67	17.2	21.				September
Oktober .	15	2.9	4.				Oktober
November	17	7.8	25.				November
December	22	6.7	12.				December
Jahr . . .	506	20.8	22./7.				Jahr
	Gross Lichterfelde (Kr. Teltow) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	8.0	24.	16	16	—	Januar
	25	7.0	8.	10	8	—	Februar
	69	9.7	19.	17	4	2	März
	37	8.0	18.	14	3	3	April
	68	17.4	29.	16	—	6	Mai
	21	12.7	7.	5	—	—	Juni
	116	24.8	22.	16	—	—	Juli
	39	11.5	30.	13	—	—	August
	76	20.5	21.	16	—	—	September
	28	11.4	20.	7	—	—	Oktober
	18	7.9	28.	7	4	1	November
	29	7.4	9.	11	7	1	December
	562	24.8	22./7.	148	42	13	Jahr
	Treptow (Kr. Teltow) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	6.8	1.	17	19	—	Januar
	15	3.7	7.	8	6	—	Februar
	68	9.8	19.	18	4	1	März
	35	7.7	18.	12	4	3 (1)	April
	68	23.6	29.	16	—	2	Mai
	12	3.7	7.	7	—	—	Juni
	120	24.3	17.	15	—	—	Juli
	63	23.4	30.	11	—	—	August
	78	23.2	21.	13	—	(1)	September
	26	9.2	20.	8	—	—	Oktober
	18	5.8	28.	8	5	—	November
	32	8.9	9.	12	5	—	December
	567	24.3	17./7.	145	43	6 (2)	Jahr

	Wandlitz (Kr. Niederbarnim) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	3.0	24.	19	19	1	Januar
Februar .	12	3.3	7.	8	7	—	Februar
März . . .	68	12.7	19.	17	6	1 (1)	März
April . . .	34	7.3	18.	17	4	3	April
Mai	84	25.6	29.	14	—	4 (1)	Mai
Juni . . .	12	8.6	6.	5	—	—	Juni
Juli	166	33.4	16.	18	—	—	Juli
August . .	38	9.2	9.	7	—	—	August
September	84	26.2	21.	13	—	1	September
Oktober .	30	13.6	20.	8	—	—	Oktober
November	18	6.0	29.	10	4	—	November
December	25	8.1	9.	11	9	1	December
Jahr . . .	593	33.4	16./7.	147	49	11 (2)	Jahr
	Rotzis (Kr. Teltow) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
	101)	6.0	1.				Januar
	13	4.2	15.				Februar
	70	8.4	19.				März
	49	11.0	30.				April
	86	40.1	29.				Mai
	13	3.3	10.				Juni
	141	19.1	31.				Juli
	49	17.8	30.				August
	67	14.8	21.				September
	18						Oktober
	18	6.8	28.				November
	22	6.2	9.				December
	5561)	40.1	29./5.				Jahr
	Zossen (Kr. Teltow) H = 36 Meter. h_r = 1 Meter.						
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
							August
	72	17.5	21.	15	—	—	September
	11	5.0	4.	5	—	—	Oktober
	18	10.0	29.	2	2	—	November
	25	9.5	9.	9	3	—	December
							Jahr

1) Zu klein.

	Westend (Stadtkr. Charlottenburg) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	6.1	24.	16	14	—	Januar
Februar .	29	8.9	8.	10	6	—	Februar
März . . .	69	10.4	19.	22	4	(1)	März
April . . .	35	7.7	18.	14	5	3	April
Mai	69	22.5	29.	15	—	3	Mai
Juni . . .	18	10.8	21.	6			Juni
Juli	120	18.4	17.	16	—	—	Juli
August . .	34	7.4	30.	11	—	—	August
September	79	28.7	21.	15			September
Oktober .	28	8.8	20.	10	—	—	Oktober
November	18	6.0	28.	8	4	—	November
December	30	7.7	9.	13	5	—	December
Jahr . . .	563	28.7	21. 9.	156	38	6 (1)	Jahr
	Teupitz (Kr. Teltow) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.						
	18	3.4	30.	10	12	—	Januar
	13	3.8	7.	8	6	—	Februar
	53	6.2	29.	19	5	—	März
	46	11.3	30.	14	4	1	April
	107	23.6	29.	19	—	—	Mai
	19	9.4	26.	5	—	—	Juni
	116	29.7	17.	18	—	—	Juli
	41	12.6	9.	10	—	—	August
	76	13.6	13.	16	—	—	September
	12	4.0	4.	6	—	(1)	Oktober
	14	8.0	28.	3	4	1	November
	19	6.1	9.	9	4	—	December
	534	29.7	17./7.	137	35	2 (1)	Jahr
	Alt Hartmannsdorf (Kr. Beeskow-Storkow) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	6.2	1.				Januar
	15	7.0	8.				Februar
	73	11.3	7.				März
	46	10.9	30.				April
	72	13.3	18.				Mai
	15	6.4	7.				Juni
	113	34.3	21.				Juli
	41	12.5	20.				August
	65	13.0	6. 21.				September
	14	4.5	20.				Oktober
	15	5.2	27.				November
	23	7.5	9.				December
	522	34.3	21./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Giesensdorf (Kr. Beeskow-Storkow) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	8.3	1.	12	10	—	Januar
Februar .	16	2.9	26.	8	7	—	Februar
März . . .	63	10.6	19.	15	3	1	März
April . . .	48	20.2	30.	13	1	2	April
Mai	93	18.0	5.	17	—	1	Mai
Juni . . .	14	4.4	5.	6	—	—	Juni
Juli	114	30.6	31.	15	—	—	Juli
August . .	42	15.6	30.	10	—	—	August
September	47	10.8	7.	12	—	1	September
Oktober .	15	5.4	13.	8	—	1	Oktober
November	12	5.6	28.	4	3	—	November
December	31	9.7	2.	7	4	2	December
Jahr . . .	531	30.6	31./7.	127	28	8	Jahr
	Prieros (Kr. Beeskow-Storkow) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	7.8	1.	13	10	(1)	Januar
Februar .	15	5.6	8.	7	5	—	Februar
März . . .	64	10.1	29.	14	2	—	März
April . . .	46	8.3	30.	15	4	3 (2)	April
Mai	79	14.5	18.	12	—	2	Mai
Juni . . .	11	3.2	26.	6	—	—	Juni
Juli	121	22.8	17.	14	—	—	Juli
August . .	52	13.3	1.	10	—	—	August
September	65	18.0	21.	14	—	—	September
Oktober .	14	4.8	20.	4	—	—	Oktober
November	18	8.2	29.	5	2	—	November
December	20	10.0	9.	8	5	—	December
Jahr . . .	541	22.8	17./7.	122	28	5 (3)	Jahr
	Sauen (Kr. Beeskow-Storkow) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	8.2	1.	16	14	1	Januar
Februar .	22	8.0	8.	9	9	1	Februar
März . . .	64	9.1	19.	18	4	1 (2)	März
April . . .	64	27.0	30.	11	2	3 (1)	April
Mai	109	14.6	25.	18	—	(2)	Mai
Juni . . .	44	22.5	26.	7	—	—	Juni
Juli	100	27.9	31.	18	—	—	Juli
August . .	41	10.8	2.	9	—	—	August
September	67	16.8	13.	16	—	—	September
Oktober .	19	4.2	13.	10	—	—	Oktober
November	18	6.8	29.	6	5	—	November
December	29	9.0	9.	13	9	1	December
Jahr . . .	627	27.9	31./7.	151	43	7 (5)	Jahr
	Storkow (Kr. Beeskow-Storkow) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	7.5	1.	9 [1]	10	—	Januar
Februar .	17	10.0	7.	5 [1]	3	—	Februar
März . . .	59	9.1	20.	15	2	—	März
April . . .	43	6.2	23.	11	2	1	April
Mai	85	16.0	18.	14	—	—	Mai
Juni . . .	26	15.4	25.	5	—	—	Juni
Juli	101	18.7	31.	15	—	—	Juli
August . .	42	21.1	30.	9	—	—	August
September	58	13.5	13.	13	—	—	September
Oktober .	13	6.2	12.	6	—	—	Oktober
November	16	10.1	29.	7	5	—	November
December	23	8.2	12.	8	2	—	December
Jahr . . .	515	21.1	30./8.	117 [1]	24	1	Jahr
	Jüterbog (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	7.1	30.	15	14	—	Januar
Februar .	23	6.8	7.	8	7	—	Februar
März . . .	56	6.2	13.	21	4	—	März
April . . .	36	10.6	21.	11	3	2	April
Mai	121	33.1	18.	17	—	2 (2)	Mai
Juni . . .	34	14.4	26.	7	—	—	Juni
Juli	133	27.1	31.	19	—	—	Juli
August . .	30	7.1	30.	10	—	—	August
September	74	20.2	21.	15	—	—	September
Oktober .	11	3.9	4.	6	—	—	Oktober
November	23	10.3	29.	5	3	—	November
December	24	7.5	9.	7	5	1	December
Jahr . . .	601	33.1	18./5.	141	36	5 (2)	Jahr
	Woltersdorf (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	6.4	30.	14	14	—	Januar
Februar .	20	6.5	8.	7	4	—	Februar
März . . .	57	7.0	13.	17	5	—	März
April . . .	40	9.8	30.	15	1	—	April
Mai	71	21.5	29.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	22	5.0	5.	9	—	—	Juni
Juli	119	22.5	31.	21	—	—	Juli
August . .	65	22.5	30.	12	—	—	August
September	70	17.8	13.	13	—	—	September
Oktober .	21	6.9	5.	8	—	—	Oktober
November	23	7.5	28.	8	2	—	November
December	23	7.0	9.	10	4	—	December
Jahr . . .	569	22.5	31./7. 30./8.	148	30	(1)	Jahr
	Belzig (Kr. Zauch-Belzig) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	47	19.6	7.	7	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .	54	16.5	30.	14	—	—	August
September	76	23.0	20.	13	—	—	September
Oktober .	30	10.0	4.	9	—	—	Oktober
November	24	11.2	28.	6	3	—	November
December	31	7.0	8.	10	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Brück (Kr. Zauch-Belzig) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	9.7	24.	16	17	3	Januar
Februar .	23	8.6	8.	8	8	1	Februar
März . . .	56	6.4	29.	21	5	2	März
April . . .	29	5.2	19.	14	2	4	April
Mai	73	15.0	29.	19	—	5	Mai
Juni . . .	19	4.9	26.	6	—	—	Juni
Juli	117	24.1	17.	19	—	—	Juli
August . .	32	14.9	30.	13	—	—	August
September	65	23.6	21.	10	—	—	September
Oktober .	24	8.0	5.	8	—	—	Oktober
November	18	9.2	28.	6	6	1	November
December	16	4.8	12.	11	5	2	December
Jahr . . .	512	24.1	17./7.	151	43	18	Jahr
	Plötzin (Kr. Zauch-Belzig) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	5.0	28.		12	—	Januar
Februar .	16	4.2	8.		7	—	Februar
März . . .	52	10.1	19.		3	1 (1)	März
April . . .	20	10.2	19.		—	—	April
Mai	113	25.3	29.		—	1 (2)	Mai
Juni . . .	8	3.5	10.		—	—	Juni
Juli	104	16.1	17.		—	—	Juli
August . .	55	21.0	1.		—	—	August
September	70	18.3	21.		—	—	September
Oktober .	16	5.9	20.		—	—	Oktober
November	16	12.1	29.		3	—	November
December	26	6.9	12.		3	—	December
Jahr . . .	514	25.3	29./5.		28	2 (3)	Jahr
	Treuenbrietzen (Kr. Zauch-Belzig) H = 69 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	11.3	23.				Januar
Februar .	16	4.6	8.				Februar
März . . .	47	5.3	24.				März
April . . .	35	7.6	4.				April
Mai	65	13.1	28.				Mai
Juni . . .	17	5.1	5. 10.				Juni
Juli	142	37.8	17.				Juli
August . .	80	52.4	1.				August
September	56	10.4	1.				September
Oktober .	5	4.5	6.				Oktober
November	21	8.2	29.				November
December	20	5.2	9. 12.				December
Jahr . . .	539	52.4	1./8.				Jahr
	Wiesenburg (Kr. Zauch-Belzig) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	8.6	24.	14	12 [1]	—	Januar
Februar .	26	10.8	8.	8	6 [1]	—	Februar
März . . .	45	10.3	29.	16	5	1	März
April . . .	36	6.2	18.	12	3	2	April
Mai	48	10.0	11.	16	—	3	Mai
Juni . . .	41	13.4	10.	10	—	—	Juni
Juli	108	22.3	7.	17	—	—	Juli
August . .	40	16.1	30.	13	—	—	August
September	89	30.1	21.	16	—	—	September
Oktober .	30	6.9	20.	11	—	—	Oktober
November	24	10.7	28.	6	6	1	November
December	26	8.0	9.	11	7	—	December
Jahr . . .	549	30.1	21./9.	150	39 [1]	7	Jahr
	Bärenklau (Kr. Osthavelland) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	4.3	10.	9	9	—	Januar
Februar .	18	5.2	6.	10	7	—	Februar
März . . .	64	15.6	19.	14	2	(1)	März
April . . .	31	7.9	19.	15	1	(1)	April
Mai	63	12.9	29.	15	—	(2)	Mai
Juni . . .	13	11.4	6.	3	—	—	Juni
Juli	115	24.8	22.	18	—	—	Juli
August . .	54	25.2	8.	12	—	—	August
September	83	29.1	21.	12	—	—	September
Oktober .	27	13.1	20.	9	—	—	Oktober
November	19	10.8	28.	5	3	—	November
December	27	8.5	9.	11	7	—	December
Jahr . . .	535	29.1	21./9.	133	29	(4)	Jahr

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

[1]) Etwas klein.

1897. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Döringsbrück (Kr. Osthavelland) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	} 53				10	—	Januar
Februar .	}				3	—	Februar
März . . .	72	8.5	18.	13	2	1 (3)	März
April . . .	35	9.5	18.	12	3	2 (1)	April
Mai	75	13.4	29.	13	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	15	10.3	6.	3	—	—	Juni
Juli	135	18.4	29.	15	—	—	Juli
August . .	44	6.4	1.	11	—	—	August
September	83	25.4	21.	12	—	—	September
Oktober .	46	17.0	20.	10	—	—	Oktober
November	21	7.5	27.	5	4	—	November
December	37	11.5	9.	8	4	—	December
Jahr . . .	616	25.4	21./9.		26	4 (5)	Jahr
Marquardt (Kr. Osthavelland) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
	407	28.1	22./7.	134			
Buschow [Bahnhof] (Kr. Westhavelland) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
	484	25.3	21./9.	146	26		
Fehrbellin (Kr. Osthavelland) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	10	3.5	27.	9	7	—	Januar
Februar .	13	5.1	7.	6	5	—	Februar
März . . .	55	8.6	19.	15	4	1	März
April . . .	33	14.3	18.	8	2	1 (2)	April
Mai	77	23.7	29.	13	—	(2)	Mai
Juni . . .	28	21.6	6.	3	—	—	Juni
Juli	151	40.1	22.	17	—	—	Juli
August . .	35	6.8	30.	12	—	—	August
September	88	34.3	21.	14	—	(1)	September
Oktober .	28	11.5	20.	5	—	—	Oktober
November	21	4.2	27.	7	3	—	November
December	24	9.7	9.	7	1	—	December
Jahr . . .	563	40.1	22./7.	116[1])	22[1])	2 (5)	Jahr
Nedlitz (Kr. Osthavelland) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.							
	451	33.1	22./7.	150	38	3 (2)	
Päwesin (Kr. Westhavelland) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
	484	25.3	21./9.	146	26		
Lobeofsund (Kr. Osthavelland) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	6.5	24.	12	16	—	Januar
Februar .	14	5.7	7.	7	4	—	Februar
März . . .	55	10.8	19.	18	2	4	März
April . . .	30	7.4	18.	10	2	1	April
Mai	61	8.9	19.	13	—	—	Mai
Juni . . .	24	20.1	6.	3	—	—	Juni
Juli	117	21.5	23.	17	—	—	Juli
August . .	48	15.8	30.	11	—	—	August
September	87	39.3	21.	11	—	—	September
Oktober .	24	9.6	20.	8	—	—	Oktober
November	19	7.9	29.	7	2	1	November
December	20	8.8	9.	10	4	—	December
Jahr . . .	524	39.3	21./9.	127	30	6	Jahr
Pichelswerder (Kr. Osthavelland) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	5.7	24.	14	15	—	Januar
Februar .	22	6.1	8.	9	7	—	Februar
März . . .	64	9.0	13. 19.	20	5	1 (1)	März
April . . .	29	5.2	18.	12	2	4	April
Mai	50	14.3	29.	13	—	1	Mai
Juni . . .	20	12.5	21.	9	—	—	Juni
Juli	122	20.6	17.	15	—	(1)	Juli
August . .	38	11.2	2.	13	—	—	August
September	74	28.0	21.	13	—	1	September
Oktober .	28	12.0	20.	7	—	—	Oktober
November	17	6.1	29.	7	7	1	November
December	28	10.0	9.	10	8	1	December
Jahr . . .	521	28.0	21./9.	142	44	9 (2)	Jahr
Rathenow (Kr. Westhavelland) H = 31 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	23	5.4	28.	10	9	—	Januar
Februar .	20	8.2	8.	8	5	—	Februar
März . . .	68	16.8	19.	17	2	(1)	März
April . . .	12	4.4	20.	8	1	—	April
Mai	75	15.7	28.	13	1	(1)	Mai
Juni . . .	7	2.5	10	5	—	—	Juni
Juli	83	12.2	15	15	—	—	Juli
August . .	44	26.3	2	11	—	—	August
September	108	36.1	20	16	—	—	September
Oktober .	26	9.9	20	8	—	—	Oktober
November	23	15.1	28	7	1	—	November
December	21	5.3	12.	10	—	—	December
Jahr . . .	510	36.1	20./9.	128	19[1])	(1)	Jahr
Markau (Kr. Osthavelland) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	5.1	24.	14	14	—	Januar
Februar .	16	3.8	8.	11	8	1	Februar
März . . .	59	9.0	19.	18	4	1 (1)	März
April . . .	25	5.8	18.	15	2	3 (3)	April
Mai	70	13.9	29.	17	—	1 (4)	Mai
Juni . . .	31	26.8	5.	5	—	—	Juni
Juli	63	15.4	22.	16	—	—	Juli
August . .	21	5.9	30.	9	—	—	August
September	77	27.8	21.	12	—	—	September
Oktober .	28	13.7	20.	8	—	—	Oktober
November	14	7.9	28.	8	4	1	November
December	26	9.4	9.	10	6	1	December
Jahr . . .	452	27.8	21./9.	143	38	8 (8)	Jahr
Velten (Kr. Osthavelland) H = 41* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	4.9	10.	10	10	—	Januar
Februar .	14	4.3	7.	7	5	—	Februar
März . . .	74	14.2	20.	15	3	(1)	März
April . . .	32	8.1	18.	13	3	1	April
Mai	72	16.4	29.	13	1	2	Mai
Juni . . .	18	16.6	6.	3	—	—	Juni
Juli	99	15.2	22.	18	—	—	Juli
August . .	40	16.2	8.	11	—	—	August
September	87	29.4	21.	12	—	—	September
Oktober .	29	14.1	20.	7	—	—	Oktober
November	18	7.0	28.	4	2	—	November
December	23	8.2	9.	9	6	—	December
Jahr . . .	528	29.4	21./9.	122[1])	30[1])	3 (1)	Jahr
Grüneberg (Kr. Ruppin) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	3.6	28.	12	11	—	Januar
Februar .	10	3.0	7.	6	3	—	Februar
März . . .	64	13.3	19.	17	4	1	März
April . . .	34	8.0	18.	14	1	3	April
Mai	70	23.8	29.	16	—	1	Mai
Juni . . .	11	6.0	7.	6	—	—	Juni
Juli	125	30.2	16.	16	—	—	Juli
August . .	26	8.6	27.	9	—	—	August
September	73	21.0	21.	12	—	—	September
Oktober .	32	16.5	20.	7	—	—	Oktober
November	15	4.1	28.	6	2	—	November
December	24	6.3	9.	10	—[1])	—	December
Jahr . . .	508	30.2	16./7.	131	21[1])	5	Jahr

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

1897. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1897.

Michaelisbruch (Kr. Ruppin)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	14	2.3	28.	13	17	—
Februar .	15	5.2	7.	7	7	2 (1)
März . . .	44	10.6	19.	17	5	1
April . . .	31	10.7	18.	12	4	5
Mai	79	25.1	29.	14	—	—
Juni . . .	19	14.7	6.	4	—	—
Juli	94	13.5	15.	18	—	—
August . .	16	4.1	10.	9	—	—
September	94	39.5	21.	13	—	—
Oktober .	22	10.0	20.	10	—	—
November	14	4.9	28.	8	3	1
December	22	6.7	9.	11	3	1
Jahr . . .	464	39.5	21./9.	136	39	10 (1)

Neu Ruppin (Kr. Ruppin)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	36	28.1	6.	6	—	—
Juli	81	13.2	24.	19	—	—
August . .	33	5.4	8.	15	—	—
September	75	17.6	21.	11	—	2
Oktober .	26	12.3	20.	6	—	1
November	20	6.8	29.	7	4	1
December	23	7.9	9.	11	8	—
Jahr . . .						

Rheinsberg (Kr. Ruppin)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	76	15.8	29.	19	—	(2)
Juni . . .	6	3.8	21.	3	—	—
Juli	112	17.2	1.	20	—	—
August . .	32	6.4	2.	14	—	—
September	86	30.5	21.	11	—	1
Oktober .	35	22.5	20.	7	—	—
November	14	4.0	29.	7	3	1
December	47	14.2	9.	12	4	1
Jahr . . .						

Giesensdorf (Kr. Ostprignitz)

H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	5.8	28.	15	14	—
Februar .	12	3.0	7. 10.	10	7	—
März . . .	67	11.9	13.	21	6	1 (1)
April . . .	42	8.7	2.	15	3	3 (1)
Mai	68	19.6	29.	18	—	1 (4)
Juni . . .	12	3.0	7.	8	—	—
Juli	79	16.5	24.	18	—	(1)
August . .	43	18.5	25.	13	—	—
September	117	39.3	21.	16	—	—
Oktober .	32	14.9	20.	8	—	1
November	20	5.8	29.	7	3	—
December	46	10.6	13.	12	6	—
Jahr . . .	565	39.3	21./9.	161	39	6 (7)

Wittstock (Kr. Ostprignitz)

H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	5.0	26.	16	12	—
Februar .	6	2.4	10.	8	5	—
März . . .	56 [1]	8.1	28.	21	6	—
April . . .	38	7.5	2.	9	2	(3)
Mai	66	23.7	29.	14	—	(2)
Juni . . .	4	3.2	22.	2	—	—
Juli	70 [1]	13.0	15.	11	—	—
August . .	13	3.0	17.	8	—	—
September	85	25.5	21.	13	—	—
Oktober .	39	26.4	20.	4	—	—
November	13	6.2	29.	4	1	—
December	37	8.4	8.	12	4	—
Jahr . . .	466 [1]	26.4	20./10.	122 [1]	30	(5)

[1]) Auffällig klein.

Wolfsbruch (Kr. Ostprignitz)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	2.6	10.	13	10	—
Februar .	8	2.1	7.	8	7	—
März . . .	84	14.5	19.	21	7	—
April . . .	47	11.8	18.	14	2	(2)
Mai	66	16.3	29.	18	—	(1)
Juni . . .	18	15.0	6.	4	—	—
Juli	156	38.1	1.	21	—	—
August . .	42	18.7	1.	13	—	—
September	71	24.8	21.	9	—	—
Oktober .	47	33.6	20.	7	—	—
November	16	5.6	29.	8	3	—
December	35	9.0	13.	13	7	—
Jahr . . .	609	38.1	1./7.	149	36	(3)

Zechlin [Oberförsterei] (Kr. Ostprignitz)

H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	4.5	28.	13	9	—
Februar .	10	2.2	21.	9	5	1
März . . .	72	11.1	13.	18	6	—
April . . .	45	11.4	2.	13	5	1
Mai	72	22.9	29.	18	—	(1)
Juni . . .	8	5.4	21.	5	—	—
Juli	104	15.8	17.	18	—	—
August . .	20	4.1	27.	11	—	—
September	84	25.5	21.	13	—	—
Oktober .	42	26.7	20.	6	—	1
November	22	6.9	29.	9	3	—
December	46	9.7	8.	13	2	—
Jahr . . .	551	26.7	20./10.	146	30	3 (1)

Lenzen (Kr. Westprignitz)

H = 17 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	4.8	22.	14	13	3
Februar .	14	2.7	8.	10	7	—
März . . .	67	8.9	4.	24	4	2
April . . .	48	12.6	2.	17	2	3 (3)
Mai	75	8.5	23.	20	—	(4)
Juni . . .	23	12.9	21.	6	—	(1)
Juli	54	13.7	24.	14	—	—
August . .	35	15.5	1.	14	—	—
September	106	22.8	21.	17	—	(1)
Oktober .	29	13.9	20.	11	—	—
November	23	6.7	28.	8	2	1
December	43	9.2	13.	12	3	—
Jahr . . .	550	22.8	21./9.	167	31	9 (9)

Nitzow (Kr. Westprignitz)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	26	4.6	28.	13	13	—
Februar	19	4.9	8.	10	7	—
März	58	7.2	19.	23	5	1
April	39	8.8	18.	14	2	3
Mai	69	16.5	29.	16	—	—
Juni	12	6.1	22.	5	—	—
Juli	72	13.5	22.	16	—	—
August	45	25.8	27.	13	—	—
September	116	51.2	21.	12	—	—
Oktober	32	14.4	20.	8	—	—
November	22	7.2	28.	10	3	—
December	36	7.5	14.	12	6	—
Jahr	546	51.2	21./9.	152	36	4

Perleberg (Kr. Westprignitz)

H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	38	8.4	28.	12	11	—
Februar	15	5.2	22.	7	8	—
März	77	7.6	19.	21	6	3
April	52	8.6	3.	16	2	5
Mai	71	20.1	29.	14	—	1
Juni	12	5.6	21.	4	—	—
Juli	65	10.3	23.	12	—	—
August	16	3.0	2.	8	—	—
September	129	44.4	21.	17	—	—
Oktober	33	14.6	20.	9	—	—
November	15	4.1	28.	6	2	—
December	45	6.8	8.	12	5	—
Jahr	568	44.4	21./9.	138	34	9

Putlitz (Kr. Westprignitz)

H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	29	6.8	28.	13	10	—
Februar	*17*				5	—
März	*70*				5	1
April	*54*	11.8	3.	20	3	1 (1)
Mai	71	13.3	11.	15	—	(3)
Juni	8	2.0	21.	5	—	—
Juli	114	20.0	24.	16	—	—
August	36	10.2	9.	13	—	—
September	105	34.6	21.	16	—	—
Oktober	30	13.3	20.	9	—	—
November	25	7.0	29.	10	2	—
December	37	9.6	13.	10	5	—
Jahr	*396*	34.6	21./9.		30	2 (4)

Wendisch Warnow (Kr. Westprignitz)

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	21	5.0	22.	13	12	—
Februar	16	6.5	7.	7	6	—
März	82	11.6	13.	23	9	1
April	37	8.2	2.	14	3	—
Mai	74	15.4	29.	18	—	—
Juni	8	4.0	21.	6	—	—
Juli	69	14.2	24.	12	—	—
August	31	8.0	2.	9	—	—
September	96	20.1	21.	15	—	—
Oktober	33	18.6	20.	9	—	—
November	19	5.8	29.	8	2	—
December	45	11.7	13.	12	2	—
Jahr	531	20.1	21./9.	146	34	1

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Wittenberge (Kr. Westprignitz) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	5.6	22.	12	10	—	Januar
Februar .	14	5.3	7.	6	8	—	Februar
März . . .	61	10.0	19.	21	3	—	März
April . . .	60	12.0	3.	13	1	(2)	April
Mai	80	15.5	29.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	8	2.3	7.	6	—	—	Juni
Juli	65	13.1	24.	16	—	—	Juli
August . .	40	15.1	1.	8	—	—	August
September	106	27.5	21.	16	—	—	September
Oktober .	26	11.7	20.	7	—	—	Oktober
November	20	6.8	28.	9	2	—	November
December	36	9.3	13.	12	5	—	December
Jahr . . .	551	27.5	21./9.	143	29	(3)	Jahr
	Küstrin [Vorstadt] (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.6	2.	12	12	—	Januar
Februar .	13	3.8	26.	8	6	—	Februar
März . . .	59	8.3	19.	19	4	(3)	März
April . . .	58	36.5	30.	8	1	3 (2)	April
Mai	51	14.7	29.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	18	12.8	6.	4	—	—	Juni
Juli	135	21.8	22.	20	—	—	Juli
August . .	24	8.6	20.	8	—	—	August
September	43	8.3	6.	12	—	—	September
Oktober .	23	9.7	21.	8	—	—	Oktober
November	15	7.5	28.	5	4	—	November
December	23	3.5	13.	11	7	—	December
Jahr . . .	492	36.5	30./4.	128	34	3 (6)	Jahr
	Soldin (Kr. Soldin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	11.1	24.	13	16	—	Januar
Februar .	12	3.1	26.	10	6	—	Februar
März . . .	80	16.0	20.	20	3	1	März
April . . .	40	24.4	30.	10	—	1 (1)	April
Mai	63	8.2	29.	18	—	1	Mai
Juni . . .	6	2.7	6.	6	—	—	Juni
Juli	130	23.2	17.	17	—	—	Juli
August . .	27	5.8	20.	12	—	—	August
September	33	6.8	6.	12	—	—	September
Oktober .	21	10.6	20.	6	—	—	Oktober
November	13	5.1	28.	8	6	—	November
December	21	6.3	13.	10	7	—	December
Jahr . . .	486	24.4	30./4.	142	38	3 (1)	Jahr
	Alt Wustrow (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	4.2	24.	12	15	1	Januar
Februar .	8	2.0	7.	6	4	1	Februar
März . . .	54	8.7	13.	16	4	1 (1)	März
April . . .	33	13.5	30.	10	4	3	April
Mai	68	10.6	23.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	64	35.3	26.	8	—	(1)	Juni
Juli	107	25.4	31.	16	—	—	Juli
August . .	45	13.4	20.	6	—	—	August
September	44	6.9	21.	14	—	—	September
Oktober .	23	8.2	20.	8	—	—	Oktober
November	10	3.4	29.	8	3	1	November
December	18	4.6	9.	10	9	—	December
Jahr . . .	492	35.3	26./6.	128	39	7 (3)	Jahr
	Wedell (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	5.2	25.	12	11	1	Januar
Februar .	7	2.0	26.	8	6	—	Februar
März . . .	73	14.6	19. 20.	17	4	1	März
April . . .	36	15.0	30.	11	—	1	April
Mai	52	12.5	24.	13	—	—	Mai
Juni . . .	24	20.0	26.	7	—	—	Juni
Juli	108	17.6	22.	16	—	—	Juli
August . .	35	9.6	20.	7	—	—	August
September	53	16.1	21.	13	—	—	September
Oktober .	21	7.9	20.	7	—	—	Oktober
November	16	4.7	29.	8	6	—	November
December	24	6.3	9.	11	6	—	December
Jahr . . .	469	20.0	26./6.	130	33	3	Jahr
	Mienken (Kr. Arnswalde) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	7.7	24.	15	13	—	Januar
Februar .	17	3.6	11.	11	8	—	Februar
März . . .	77	13.5	24.	13	4	1	März
April . . .	27	6.0	18.	11	1	—	April
Mai	73	24.6	23.	16	—	1	Mai
Juni . . .	33	15.2	5.	5	—	—	Juni
Juli	144	32.5	19.	16	—	—	Juli
August . .	66	18.9	27.	10	—	—	August
September	25	6.3	22.	8	—	—	September
Oktober .	35	27.8	20.	5	—	—	Oktober
November	12	3.8	29.	5	4	—	November
December	37	11.5	12.	5	3	—	December
Jahr . . .	587	32.5	19./7.	120[1]	33[1]	2	Jahr
	Bärwalde i./Neumark (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	5.5	25.	9	13	—	Januar
Februar .	11	2.3	7.	9	7	—	Februar
März . . .	67	10.5	19.	19	5	1	März
April . . .	39	19.6	30.	12	2	2	April
Mai	53	11.6	29.	15	—	1	Mai
Juni . . .	24	14.0	26.	6	—	—	Juni
Juli	107	17.8	22.	17	—	—	Juli
August . .	25	5.9	20.	11	—	—	August
September	58	17.4	21.	13	—	—	September
Oktober .	23	7.6	20.	10	—	—	Oktober
November	19	6.4	28.	9	5	—	November
December	21	5.1	12.	10	6	—	December
Jahr . . .	471	19.6	30./4.	140	38	4	Jahr
	Zäckerick (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	4.7	25.	11	13	—	Januar
Februar .	6	1.6	7.	6	4	—	Februar
März . . .	55	10.0	19.	19	4	1	März
April . . .	32	10.8	30.	12	1	3 (1)	April
Mai	90	20.5	19.	16	—	(2)	Mai
Juni . . .	43	17.9	26.	7	—	(1)	Juni
Juli	92	18.6	31.	18	—	—	Juli
August . .	45	13.4	20.	9	—	—	August
September	45	14.0	21.	13	—	—	September
Oktober .	27	11.2	20.	8	—	—	Oktober
November	12	3.3	29.	8	4	—	November
December	17	4.2	9.	10	10	3	December
Jahr . . .	480	20.5	19./5.	137	36	7 (4)	Jahr
	Driesen (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	5.6	24.	13	15	—	Januar
Februar .	18	3.6	24.	15	9	2	Februar
März . . .	66	11.3	20.	18	4	(1)	März
April . . .	21	5.0	13.	8	—	1 (1)	April
Mai	110	38.4	24.	17	—	—	Mai
Juni . . .	11	8.0	26.	5	—	—	Juni
Juli	152	55.0	31.	18	—	—	Juli
August . .	92	18.2	30.	11	—	—	August
September	40	12.3	13.	11	—	—	September
Oktober .	22	8.3	21.	7	—	—	Oktober
November	15	4.5	28.	7	5	1	November
December	28	6.9	9.	10	6	1	December
Jahr . . .	603	55.0	31./7.	140	39	5 (2)	Jahr
	Bellinchen (Kr. Königsberg i./Neumark) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	4.8	23.	7[1]	5[1]	—	Januar
Februar .	8	2.6	8.	6	6	—	Februar
März . . .	63	10.5	19.	17	5	—	März
April . . .	34	9.6	30.	12	1	1	April
Mai	84	14.6	29.	19	—	1	Mai
Juni . . .	3	1.6	26.	4	—	—	Juni
Juli	154	38.4	19.	15	—	—	Juli
August . .	21	8.6	21.	7	—	—	August
September	62	16.9	20.	10[1]	—	—	September
Oktober .	36	26.4	20.	9	—	—	Oktober
November	10	4.0	29.	5[1]	3	—	November
December	16	4.6	6.	6[1]	2[1]	—	December
Jahr . . .	508	38.4	19./7.	117[1]	22[1]	2	Jahr
	Berlinchen (Kr. Soldin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	7.0	25.	13	14	1	Januar
Februar .	11	3.0	12.	7	6	—	Februar
März . . .	71	14.3	19.	17	4	3	März
April . . .	35	10.4	30.	11	2	—	April
Mai	68	15.0	24.	13	—	(2)	Mai
Juni . . .	15	7.6	5.	5	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .	66	16.4	24.	15	—	(3)	August
September	47	10.3	7.	13	—	—	September
Oktober .	21	10.6	20.	7	—	—	Oktober
November	15	2.9	29.	10	6	1	November
December	27	5.8	1.	14	7	1	December
Jahr . . .					39	6 (5)	Jahr
	Friedeberg i./Neumark (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	8.8	25.	11	13	—	Januar
Februar .	19	4.6	26.	11	9	—	Februar
März . . .	68	15.4	20.	17	5	—	März
April . . .	27	9.0	30.	8	2	—	April
Mai	64	10.9	24.	14	—	—	Mai
Juni . . .	17	11.0	26.	3	—	—	Juni
Juli	119	29.1	31.	15	—	(1)	Juli
August . .	40	12.0	30.	9	—	—	August
September	44	15.0	5.	8	—	—	September
Oktober .	17	6.0	20.	5	—	(1)	Oktober
November	15	4.0	25.	6	7	1	November
December	32	6.9	9.	9	5	1	December
Jahr . . .	495	29.1	31./7.	116[1]	41	2 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

1897. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Woldenberg (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	8.5	24.				Januar
Februar .	10	2.0	4.				Februar
März . . .	64	4.3	9.				März
April . . .	34	6.3	19.				April
Mai	107	21.4	19.				Mai
Juni . . .	15	7.8	6.				Juni
Juli	146	37.2	31.				Juli
August . .	59	18.0	20.				August
September	35	9.1	7. 13.				September
Oktober .	23	9.4	20.				Oktober
November	5	3.3	27.				November
December	33	8.3	1.				December
Jahr . . .	557	37.2	31./7.				Jahr
Gross Kammin (Landkr. Landsberg) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	7.2	28.				
	25	8.5	8.				
	74	13.2	20.				
	46	22.3	30.				
	54	15.3	29.				
	25	17.0	6.				
	142	26.0	22.				
	23	12.0	19.				
	56	16.9	21.				
	17	4.5	20.				
	16	3.8	29.				
	24	4.8	12.				
	524	26.0	22./7.				
Fürstenwalde (Kr. Lebus) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	7.0	1.	14	13	—	
	19	7.5	8.	9	6	—	
	67	8.6	29.	17	1	—	
	101	58.8	30.	12	1	(1)	
	78	16.6	5.	15	—	—	
	16	10.5	7.	5	—	—	
	120	25.2	22.	17	—	—	
	31	7.8	30.	10	—	—	
	69	14.1	21.	17	—	—	
	14	3.2	4.	8	—	—	
	23	8.2	29.	8	3	—	
	27	9.7	9.	10	7	—	
	601	58.8	30./4.	142	31	(1)	
Berneuchen (Landkr. Landsberg) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	5.8	25.	8	9	—	Januar
Februar .	12	2.1	7.	9	6	—	Februar
März . . .	68	15.1	20.	18	4	—	März
April . . .	41	17.5	30.	9	2	1	April
Mai	61	15.5	23.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	38	19.6	26.	5	—	—	Juni
Juli	143	29.0	19.	17	—	—	Juli
August . .	50	24.2	16.	9	—	—	August
September	55	12.3	21.	13	—	—	September
Oktober .	19	7.8	20.	7	—	—	Oktober
November	16	4.5	29.	8	3	—	November
December	27	5.2	9.	11	8	—	December
Jahr . . .	549	29.0	19./7.	128	32	1 (1)	Jahr
Morrn (Landkr. Landsberg) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	12.7	13.				
	24	8.0	20.				
	10	6.0	29.				
	28	5.9	10.				
Lebus (Kr. Lebus) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	9.2	25.	12	11	—	Januar
	10	3.0	8.	6	3	—	Februar
	55	7.6	29.	17	3	2	März
	37	7.8	30.	12	2	2	April
	74	25.5	20.	16	—	1	Mai
	56	42.8	26.	5	—	—	Juni
	128	39.0	31.	18	—	—	Juli
	86	56.3	2.	9	—	—	August
	43	9.8	13.	16	—	—	September
	18	3.7	21.	10	—	—	Oktober
	12	4.9	29.	7	3	2	November
	26	7.2	9.	12	6	1	December
	581	56.3	2./8.	140	28	8	Jahr
Bornhöven (Landkr. Landsberg) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	6.6	25.				Januar
Februar .	6	4.0	22.				Februar
März . . .	70	13.3	20.				März
April . . .	33	17.5	30.				April
Mai	60	18.4	23.				Mai
Juni . . .	29	17.0	26.				Juni
Juli	130	21.2	22.				Juli
August . .	34	14.6	16.				August
September	62	16.3	21.				September
Oktober .	19	8.0	20.				Oktober
November	15	4.2	29.				November
December	25	5.5	9.				December
Jahr . . .	505	21.2	22./7.				Jahr
Vietz (Landkr. Landsberg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	6.6	25.	12	13	2	
	12	3.2	24.	9	6	—	
	70	16.8	20.	17	5	—	
	37	14.5	30.	8	—	1 (1)	
	46	8.6	29.	11	—	2	
	37	17.7	26.	4	—	(1)	
	155	25.0	19.	16	—	—	
	21	12.2	20.	6	—	—	
	60	10.1	6.	14	—	—	
	24	13.4	21.	5	—	—	
	16	7.5	30.	6	3	—	
	19	4.3	13.	7	5	—	
	530	25.0	19./7.	115	32	5 (2)	
Müllrose (Kr. Lebus) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
	42	11.7	1.	10	13	1	Januar
	30	8.2	8.	8	7	—	Februar
	61	10.4	19.	18	3	—	März
	38	7.2	19.	11	1	(1)	April
	80	9.9	20.	18	—	(1)	Mai
	31	14.1	26.	6	—	—	Juni
	126	34.6	31.	17	—	—	Juli
	75	37.6	2.	9	—	—	August
	52	11.8	13.	14	—	—	September
	28	6.5	5.	9	—	—	Oktober
	14	7.5	29.	7	4	—	November
	21	6.1	9.	12	5	(1)	December
	598	37.6	2./8.	139	33	1 (3)	Jahr
Charlottenhof (Landkr. Landsberg) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	5.8	24.				Januar
Februar .	15	4.4	7.				Februar
März . . .	96	18.5	28.				März
April . . .	57	9.1	2.				April
Mai	42	8.3	24.				Mai
Juni . . .	22	12.8	26.				Juni
Juli	179	46.2	19.				Juli
August . .	38	11.3	20.				August
September	70	12.0	22.				September
Oktober .	12	5.3	20.				Oktober
November	13	4.8	28.				November
December	20	7.9	13.				December
Jahr . . .	588	46.2	19./7.				Jahr
Buckow (Kr. Lebus) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	16.1	6.				
	119	20.5	31.				
	52	23.0	30.				
	62	14.7	21.				
	22	9.9	5.				
	16	5.6	29.				
	27	5.9	9.				
Müncheberg (Kr. Lebus) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
	40	7.7	28.	13	10	3	
	21	6.2	8.	11	3	—	
	77	9.3	19.	19	6	(1)	
	36	7.4	19.	14	2	2	
	54	7.1	23.	16	—	2	
	44	24.2	7.	6	—	—	
	140	27.2	22.	18	—	—	
	51	22.4	30.	10	—	—	
	67	13.6	21.	17	—	1	
	21	5.4	4.	8	—	—	
	20	5.9	29.	8	4	—	
	34	7.7	9.	12	7	—	
	605	27.2	22./7.	152	32	8 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Reppen (Kr. Weststernberg) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	6.8	24.	11	16	5	Januar
Februar .	6	3.2	7.	5	7	1	Februar
März . . .	55	9.3	19.	11	5	—	März
April . . .	33	9.5	19.	11	2	(3)	April
Mai	82	20.0	2.	13	—	(2)	Mai
Juni . . .	44	23.0	6.	5	—	(1)	Juni
Juli	142	38.5	31.	17	—	—	Juli
August . .	43	19.4	27.	11	—	—	August
September	46	13.4	13.	15	—	—	September
Oktober .	27	9.3	12.	5	—	2 (1)	Oktober
November	20	6.9	29.	7	5	—	November
December	25	6.3	9.	11	6	2	December
Jahr . . .	554	38.5	31./7.	122[1])	41	10 (7)	Jahr
	[1]) Etwas klein.						
	Kriescht (Kr. Oststernberg) H = 18 Meter. h_r^* = 1 Meter.						
Januar . .	31	6.7	25.	12	16	1	Januar
Februar .	12	3.0	6.	6	7	—	Februar
März . . .	68	11.6	20.	16	5	1	März
April . . .	36	8.2	19.	11	1	2	April
Mai	74	12.4	24.	16	—	2	Mai
Juni . . .	15	8.5	5.	4	—	—	Juni
Juli	139	35.9	31.	19	—	—	Juli
August . .	35	10.8	20.	8	—	—	August
September	45	9.9	13.	16	—	—	September
Oktober .	26	8.0	21.	9	—	—	Oktober
November	13	4.5	29.	8	6	—	November
December	27	5.1	9.	11	10	1	December
Jahr . . .	521	35.9	31./7.	136	45	7	Jahr
	Ostrow (Kr. Oststernberg) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	9.3	1.	13	14	1	Januar
Februar .	12	2.7	25.	9	4[1])	—	Februar
März . . .	79	12.3	19.	19	2[1])	1	März
April . . .	38	10.6	19.	11	—[1])	1	April
Mai	87	26.8	29.	16	—	—	Mai
Juni . . .	36	30.4	26.	4	—	—	Juni
Juli	168	48.3	31.	18	—	—	Juli
August . .	40	15.2	20.	13	—	—	August
September	53	11.6	13.	16	—	—	September
Oktober .	32	7.7	21.	10	—	—	Oktober
November	20	5.9	29.	9	5	—	November
December	31	7.2	19.	8	4[1])	—	December
Jahr . . .	629	48.3	31./7.	146	29[1])	3	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Sternberg (Kr. Oststernberg) H = 91 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	9.5	1.	14	15	2	Januar
Februar .	23	4.5	7.	9	7	2	Februar
März . . .	63	14.3	19.	14	3	1	März
April . . .	35	8.1	23.	8	2	2	April
Mai	78	17.8	29.	13	—	—	Mai
Juni . . .	27	14.0	6.	7	—	—	Juni
Juli	191	64.9	31.	20	—	—	Juli
August . .	54	14.2	20.	16	—	—	August
September	59	9.3	6.	16	—	—	September
Oktober .	28	7.7	21.	9	—	—	Oktober
November	24	14.2	30.	6	5	—	November
December	31	7.4	9.	10	7	1	December
Jahr . . .	660	64.9	31./7.	142	39	8	Jahr
	Schwiebus (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	9.1	25.	15	17	1	Januar
Februar .	20	4.0	8.	12	11	1	Februar
März . . .	69	12.6	19.	16	5	3	März
April . . .	36	7.5	13.	10	3	2	April
Mai	68	18.4	29.	15	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	29	11.2	26.	6	—	(1)	Juni
Juli	129	43.4	31.	19	—	—	Juli
August . .	63	15.5	20.	14	—	—	August
September	41	9.4	13.	12	—	—	September
Oktober .	14	4.1	20.	8	—	—	Oktober
November	16	6.6	29.	6	5	2	November
December	26	7.7	9.	12	9[1])	4	December
Jahr . . .	550	43.4	31./7.	145	50[1])	14 (2)	Jahr
	[1]) Ausserdem einmal Eiskörner.						
	Tschicherzig (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	6.3	25.				Januar
Februar .	15	4.5	8.				Februar
März . . .	58	13.2	19.				März
April . . .	27	8.3	13.				April
Mai	72	24.6	29.				Mai
Juni . . .	34	14.6	7.				Juni
Juli	150	28.5	30.				Juli
August . .	61	13.2	2.				August
September	50	11.9	7.				September
Oktober .	10	4.0	13.				Oktober
November	11	3.1	24.				November
December	18	7.6	9.				December
Jahr . . .	537	28.5	30./7.				Jahr
	Züllichau (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	13.9	25.				Januar
Februar .	15	4.7	8.				Februar
März . . .	59	13.8	19.				März
April . . .	24	8.3	19.				April
Mai	62	30.3	29.				Mai
Juni . . .	15	9.4	7.				Juni
Juli	144	28.7	30.				Juli
August . .	62	14.0	2.				August
September	50	12.6	7.				September
Oktober .	10	4.1	20.				Oktober
November	13	5.1	29.				November
December	16	4.7	12.				December
Jahr . . .	522	30.3	29./5.				Jahr
	Bobersberg (Kr. Krossen) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	11.4	25.	13	12	—	Januar
Februar .	25	8.8	8.	8	7	—	Februar
März . . .	77	12.3	19.	19	1	(2)	März
April . . .	31	9.8	12.	11	5	5	April
Mai	102	19.3	15.	21	—	(1)	Mai
Juni . . .	31	10.6	6.	6	—	—	Juni
Juli	168	45.5	31.	19	—	—	Juli
August . .	60	14.5	20.	14	—	—	August
September	83	28.7	30.	15	—	—	September
Oktober .	20	9.7	21.	9	—	—	Oktober
November	21	10.2	28.	6	2	—	November
December	23	10.7	9.	6	6	—	December
Jahr . . .	689	45.5	31./7.	147	33	5 (3)	Jahr
	Drewitz (Kr. Krossen) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	12.2	25.	16	13	—	Januar
Februar .	22	5.2	8.	7	4	—	Februar
März . . .	70	17.2	19.	15	2	—	März
April . . .	38	7.8	13.	11	—	1	April
Mai	92	14.5	2. 23.	14	—	1	Mai
Juni . . .	33	15.7	6.	4	—	—	Juni
Juli	203	84.0	31.	17	—	—	Juli
August . .	53	13.0	20.	11	—	—	August
September	36	11.0	30.	7	—	—	September
Oktober .	20	10.2	21.	4	—	—	Oktober
November	15	6.5	28.	4	4	1	November
December	35	9.4	2.	11	5	—	December
Jahr . . .	664	84.0	31./7.	121[1])	28[1])	3	Jahr
	[1]) Etwas klein.						
	Krossen a./Oder (Kr. Krossen) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	11.5	25.	12	13	—	Januar
Februar .	20	9.0	8.	8	4	—	Februar
März . . .	62	14.8	19.	16	2	—	März
April . . .	25	7.9	13.	9	—	1	April
Mai	84	16.0	2.	18	—	1	Mai
Juni . . .	25	10.8	6.	7	—	—	Juni
Juli	166	59.2	31.	18	—	—	Juli
August . .	72	19.8	30.	15	—	—	August
September	48	11.5	13.	15	—	—	September
Oktober .	15	4.1	20.	8	—	—	Oktober
November	19	9.8	28.	5	4	1	November
December	23	7.7	9.	11	9	—	December
Jahr . . .	603	59.2	31./7.	142	32	3	Jahr
	Sommerfeld (Kr. Krossen) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	19	8.1	10.	7	—	—	Juni
Juli	198	66.9	31.	18	—	—	Juli
August	64	14.0	20.	14	—	—	August
September	65	10.3	13.	16	—	—	September
Oktober	20	6.5	20.	8	—	—	Oktober
November	23	8.2	28. 29.	6	3	—	November
December	21	6.0	9.	9[1])	8	1	December
Jahr							Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Fürstenberg (Landkr. Guben) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	31	15.2	5.	9	—	—	Juni
Juli	110	46.0	31.	16	—	—	Juli
August	36	12.5	30.	10	—	—	August
September	52	10.9	13.	17	—	—	September
Oktober	18	4.3	21.	8	—	—	Oktober
November	12	6.1	29.	7	5	—	November
December	22	5.7	9.	11	8	—	December
Jahr							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Guben (Stadtkr. Guben) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	10.0	25.	14	12	—	Januar
Februar .	23	9.0	8.	8	5	1	Februar
März . . .	70	12.9	19.	19	3	—	März
April . . .	36	8.6	13.	13	1	4	April
Mai	119	22.3	19.	17	—	1	Mai
Juni . . .	19	7.0	7.	6	—	—	Juni
Juli	144	61.6	31.	18	—	—	Juli
August . .	75	33.7	30.	14	—	—	August
September	53	11.9	13.	15	—	—	September
Oktober .	15	4.6	19.	8	—	1	Oktober
November	24	9.3	30.	7	3	—	November
December	26	8.3	9.	11	7	1	December
Jahr . . .	656	61.6	31./7.	150	31	8	Jahr
Treppendorf (Kr. Lübben) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	6.0	25.	13	12	—	
	54	18.5	30.	10	—	—	
	93	22.0	5.	17	—	—	
	2	1.3	21.	2	—	—	
	105	24.1	31.	19	—	—	
	34	8.2	9.	8	—	—	
	54	12.7	13.	13	—	—	
	13	6.7	28.	6	4	—	
	23	6.9	9.	7	7	—	
Luckau (Kr. Luckau) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
	11	6.5	10.	6	—	—	
	96	34.1	31.	17	—	—	
	60	12.3	29.	13	—	—	
	44	9.9	13.	18	—	—	
	10	2.3	12.	9	—	—	
	15	6.7	29.	7	4	1	
	23	9.3	9.	9	9	—	
Wellmitz (Landkr. Guben) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	7.7	28.	11	12	—	Januar
Februar .	15	5.3	8.	7	4	—	Februar
März . . .	62	12.3	19.	15	1	1	März
April . . .	31	7.4	13.	10	1	4	April
Mai	98	22.6	29.	13	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	12	4.5	10.	7	—	—	Juni
Juli	125	44.0	31.	16	—	—	Juli
August . .	53	16.6	30.	12	—	—	August
September	56	12.1	13.	16	—	—	September
Oktober .	16	4.3	13.	9	—	1	Oktober
November	19	8.9	29.	6	3	—	November
December	26	6.5	9.	10	5	—	December
Jahr . . .	563	44.0	31./7.	132	26	7 (1)	Jahr
Dobrilugk (Kr. Luckau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	7.1	19.	19	4	2	
	45	11.6	21.	15	4	3	
	72	15.0	5.	17	—	3	
	26	11.2	10.	7	—	—	
	128	33.4	31.	16	—	—	
	68	16.8	30.	13	—	—	
	52	10.9	10.	15	—	—	
	13	5.1	5.	6	—	—	
	29	8.6	28.	8	4	1	
Wendisch Drehna (Kr. Luckau) H = 114* Meter. h_r = 1 Meter.							
	45	8.5	1. 25.	9	8	—	
	35	12.4	8.	8	5	—	
	56	10.3	19.	11	—	—	
	52	10.4	13.	10	—	—	
Altzauche (Kr. Lübben) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	5.2	25.	11	10	—	Januar
Februar .	15	4.9	8.	5	6	—	Februar
März . . .	41	5.4	30.	16	3	(1)	März
April . . .	17?	3.4	13. 21.	9	—	4	April
Mai	80	22.1	5.	18	—	—	Mai
Juni . . .	9	4.7	10.	3	—	—	Juni
Juli	107	32.6	31.	16	—	—	Juli
August . .	45	17.8	30.	8	—	—	August
September	46	9.9	13.	15	—	—	September
Oktober .	11	5.9	20.	6	—	—	Oktober
November	20	8.4	28.	6	3	1	November
December	22	7.0	9.	9	5	1	December
Jahr . . .	440?	32.6	31./7.	122[1])	27[1])	6 (1)	Jahr
Finsterwalde (Kr. Luckau) H = 109 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21	12.7	10.	5	—	—	
	112	43.6	31.	18	—	—	
	62	21.3	30.	10	—	—	
	56	10.6	10.	17	—	1	
	12	3.6	21.	7	—	—	
	27	9.9	29.	9	5	1	
	31	15.1	9.	14	12	—	
Alt Neudöbern [Bahnhof] (Kr. Kalau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	9.3	1.	13	13		
	35	11.6	8.	11	6		
	40	7.0	19.	13[1])	1		
	41	7.3	21.	10	—		
	90	27.3	5.	17	—		
	29	19.0	11.	4[1])	—		
	114	52.6	31.	12	—		
	61	20.4	29.	7	—		
	46	10.6	13.	15	—		
	14	4.5	20.	6	—		
	28	18.0	29.	6	3		
	22	7.6	9.	8	5		
	550	52.6	31./7.	122[1])	28		

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Chossewitz (Kr. Lübben) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	8.6	1.	15	19	2	Januar
Februar .	22	10.3	8.	10	5	—	Februar
März . . .	63	11.8	19.	16	4	(2)	März
April . . .	36	8.5	19.	11	4	6	April
Mai	100	19.1	25.	15	—	1	Mai
Juni . . .	19	5.9	7.	6	—	—	Juni
Juli	130	40.8	31.	17	—	—	Juli
August . .	50	14.3	30.	10	—	—	August
September	46	10.7	13.	14	—	—	September
Oktober .	32	14.7	4.	9	—	(1)	Oktober
November	9	4.8	25.	4	2	—	November
December	38	14.3	1.	11	8	2	December
Jahr . . .	594	40.8	31./7.	138	42	11 (3)	Jahr
Golssen (Kr. Luckau) H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	6.6	1.	11	11	—	
	25	8.5	8.	8	5	—	
	58	5.8	27. 29.	20	2	—	
	56	11.4	30.	14	3	1	
	93	11.3	4.	16	—	3	
	14	8.4	10.	6	—	1	
	115	31.4	31.	16	—	—	
	67	21.1	9.	9	—	—	
	60	14.8	13.	13	—	—	
	12	4.6	5.	6	—	—	
	22						
	29	10.2	9.	9	4	—	
Annahütte (Kr. Kalau) H = 144 Meter. h_r = 2.5 Meter.							
	37	7.8	1.	9	9	1	
	40	11.7	7.	13	7	—	
	41	6.9	19.	19	2	1 (2)	
	47	8.8	2.	12	2	2	
	94	24.2	5.	18	—	1 (1)	
	61	29.7	30.	8	—	—	
	122	42.8	31.	16	—	—	
	64	17.2	2.	6	—	—	
	54	12.0	13.	18	—	(1)	
	13	4.9	20.	5	—	(1)	
	11	3.8	24.	6	3	—	
	30	10.7	9.	9	3	—	
	614	42.8	31./7.	139	26	5 (5)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kalau [Bahnhof] (Kr. Kalau) H = 82 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
Januar . .	27	7.2	25.	16	16		Januar
Februar .	32	10.2	8.	11	3		Februar
März . . .	42	8.2	19.	23			März
April . . .	32	5.4	13.	12			April
Mai	113	25.4	5.	19	—		Mai
Juni . . .	10	7.0	10.	4	—		Juni
Juli	116	36.9	31.	16	—		Juli
August . .	71	20.7	30.	7	—		August
September	41	13.2	13.	11	—		September
Oktober .	8	2.3	12.	6	—		Oktober
November	3 [1]	1.3	27.	3 [1]	2		November
December	37	14.2	9.	8	3		December
Jahr . . .	532	36.9	31./7.	136			Jahr
Peitz [Stadt] (Landkr. Kottbus) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	6.9	25.	17	16	—	
	22	7.8	8.	9	7	—	
	53	10.8	19.	18	3	—	
	35	7.5	13.	14	1	1	
	105	23.0	20.	18	—	(1)	
	13	3.3	5.	6	—	—	
	77	43.6	31.	15	—	—	
	98	30.9	30.	13	—	—	
	62	14.9	13.	16	—	—	
	12	3.8	4.	6	—	—	
	26	12.2	29.	8	5	—	
	26	5.9	9.	11	8	—	
	565	43.6	31./7.	151	40	1 (1)	
Pförten (Kr. Sorau) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.							
	48	9.7	25.	15	14	3	
	26	10.3	8.	8	6	(1)	
	56	13.0	19.	14	1	2	
	33	8.6	12.	11	2	3	
	160	48.3	23.	19	—	2 (3)	
	43	17.4	7.	8	—	—	
	124	46.5	31.	16	—	—	
	109	24.3	2.	16	—	—	
	58	9.3	10.	15	—	—	
	15	4.7	21.	5	—	—	
	24	7.4	28.	8	5	1	
	26	5.2	12.	10	8	1	
	722	48.3	23./5.	145	36	12 (4)	
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
							August
							September
							Oktober
							November
							December
							Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Laubst (Kr. Kalau) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	7.6	25.	12	12	—	
Februar .	33	13.6	8.	11	5	—	
März . . .	37	6.1	19.	16	2	—	
April . . .	38	6.8	13.	15	2	1	
Mai	130	38.5	5.	21	—	—	
Juni . . .	16	9.3	10.	3	—	—	
Juli	156	48.0	31.	17	—	—	
August . .	82	22.2	20.	9	—	—	
September	51	8.3	13.	17	—	—	
Oktober .	12	5.2	20.	6	—	—	
November	23	12.0	29.	6	3	—	
December	23	8.8	9.	9	4	—	
Jahr . . .	631	48.0	31./7.	142	28	1	
Forst (Stadtkr. Forst) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
	143	46.5	31.	18	—	—	
	99	33.4	30.	16	—	—	
	50	8.8	13.	16	—	—	
	18	6.5	20.	7	—	—	
	23	10.1	29.	7	3	—	
	21	6.4	9.	11	9	—	
Sorau (Kr. Sorau) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
	40	6.8	25.	14	12	1	
	33	9.2	8.	9	5	—	
	42	7.1	19.	16	—	—	
	26	8.8	13.	12	1	2	
	113	29.2	5.	20	—	2	
	30	7.0	17.	8	—	—	
	140	37.9	30.	15	—	—	
	80	20.4	20.	15	—	—	
	73	14.8	4.	18	—	1	
	26	8.5	4.	8	—	—	
	23	9.8	29.	8	4	1	
	24	7.2	9.	9	8	—	
	650	37.9	30./7.	152	30	7	
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
							August
							September
							Oktober
							November
							December
							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lübbenau (Kr. Kalau) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	88	22.2	5.	19	—	—	
Juni . . .	12	7.2	10.	8	—	—	
Juli	125	36.8	31.	18	—	—	
August . .	35	14.4	30.	11	—	—	
September	43	10.1	13.	18	—	—	
Oktober .	10	2.7	20.	7	—	—	
November	16	7.4	29.	7	3	—	
December	22	6.4	9.	8	5	—	
Jahr . . .							
Friedersdorf (Kr. Sorau) H = 114 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	8.1	25.	16	14	1	
	32	8.2	8.	13	9	2	
	63	15.0	19.	18	1	2	
	36	11.5	13.	14	3	3	
	139	44.5	21.	20	—	(1)	
	24	12.8	11.	4	—	—	
	169	47.0	31.	16	—	—	
	95	22.9	9.	10	—	—	
	74	9.9	4.	17	—	—	
	20	6.7	20.	6	—	—	
	29	8.0	28.	7	4	2	
	25	7.0	9.	12	7	3	
	757	47.0	31./7.	153	38	13 (1)	
Triebel (Kr. Sorau) H = 135* Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	11.5	25.	14	14	1	
	39	14.7	8.	13	6	1	
	55	8.4	19.	19	3	—	
	33	10.0	13.	10	1	5 (1)	
	114	19.8	5.	20	— [1]	2	
	34	14.6	5.	7	—	—	
	181	69.9	31.	17	—	—	
	89	21.8	2.	13	—	—	
	53	10.0	10.	18	—	—	
	16	5.6	20.	8	—	—	
	32	12.2	29.	8	6	—	
	21	7.1	8.	12	10	—	
	717	69.9	31./7.	159	40 [1]	9 (1)	
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
							August
							September
							Oktober
							November
							December
							Jahr

[1] Einmal Eiskörner.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf] (Landkr. Kottbus) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.1	25.	14	16	1	
Februar .	23	8.8	8.	10	5	1	
März . . .	42	7.3	27.	20	3	—	
April . . .	33	6.9	19.	13	3	4 (1)	
Mai	104	35.4	5.	18	—	(2)	
Juni . . .	10	7.9	10.	4	—	—	
Juli	118	38.2	31.	16	—	—	
August . .	58	16.8	30.	10	—	—	
September	39	9.7	13.	14	—	—	
Oktober .	10	3.1	20.	6	—	1 (1)	
November	18	7.5	29.	6	5	1	
December	21	5.6	9.	10	10	—	
Jahr . . .	508	38.2	31./7.	141	42	8 (4)	
Gassen (Kr. Sorau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	9.6	28.	13	8 [1]	—	
	22	9.4	8.	7	7	—	
	60	11.8	19.	17	1	—	
	33	8.7	13.	9	2	(1)	
	114	16.8	5.	19	—	(2)	
	26	8.7	10.	7	—	—	
	155	68.8	31.	17	—	—	
	83	21.3	1.	12	—	—	
	59	10.9	13.	15	—	—	
	21	8.3	20.	8	—	—	
	24	9.3	29.	5	3	—	
	16	4.7	12.	9	8	—	
	657	68.8	31./7.	138	29 [1]	(3)	
Spremberg (Kr. Spremberg) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	11.3	25.	16	14	—	
	39	16.1	8.	14	5	—	
	46	7.0	19.	18	2	1	
	45	7.0	13.	15	3	2	
	134	29.8	5.	19	—	—	
	15	9.0	10.	6	—	—	
	183	53.1	31.	17	—	—	
	45	19.2	30.	12	—	—	
	42	8.6	10.	18	—	—	
	13	5.7	20.	7	—	—	
	31	15.2	29.	9	5	1	
	24	7.4	9.	11	7	1	
	664	53.1	31./7.	162	36	5	
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
							August
							September
							Oktober
							November
							December
							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Treptow a./Tollense (Kr. Demmin)

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	7.5	25.	15	15	1
Februar .	8	2.7	22.	9	8	—
März . . .	65	14.1	20.	21	5	(1)
April . . .	42	12.1	2.	13	3	2 (1)
Mai	49	8.9	29.	13	—	—
Juni . . .	3	1.6	21.	3	—	—
Juli	123	18.3	7.	19	—	—
August . .	18	3.5	30.	12	—	—
September	67	16.5	21.	12	—	—
Oktober .	37	23.3	20.	6	—	—
November	12	4.9	29.	6	4	—
December	32	8.1	13.	12	9	—
Jahr . . .	486	23.3	20./10.	141	44	3 (2)

Altwigshagen (Kr. Anklam)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	7.5	25.	11	10	—
Februar .	5	1.0	13. 24.	5	3	
März . . .	51	12.5	20.	15	3	
April . . .	39	9.1	3.	11	1	
Mai	81	20.3	23.	15	—	
Juni . . .	3	2.1	21.	3	—	
Juli	113	17.3	19.	17	—	
August . .	25	9.1	9.	9	—	
September	45	12.7	21.	10	—	
Oktober .	29	19.0	20.	7	—	
November	18	6.3	26.	7	2	
December	26	7.6	13.	10	5	
Jahr . . .	461	20.3	23. 5.	120[1]	24[1]	

[1]) Zu klein.

Anklam (Kr. Anklam)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	23	4.5	29.	14	13	3
Februar .	12	2.5	7.	11	7	—
März . . .	68	12.5	20.	19	5	1 (2)
April . . .	61	25.5	30.	16	4	(2)
Mai	86	22.0	20.	14	—	1
Juni . . .	6	3.8	21.	4	—	—
Juli	133	32.0	19.	20	—	—
August . .	77	26.6	30.	10	—	—
September	51	15.5	21.	11	—	—
Oktober .	52	35.6	20.	9	—	—
November	19	11.8	26.	7	6	(1)
December	32	5.1	6. 13.	13	8	1
Jahr . . .	620	35.6	20./10.	148	43	6 (5)

Boldekow (Kr. Anklam)

H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	23	4.7	25.	13	13	—
Februar .	7	3.2	7.	5	5	—
März . . .	55	10.3	24.	17	5	—
April . . .	34	11.7	2.	11	1	(4)
Mai	53	11.9	29.	16	—	1
Juni . . .	5	2.2	6.	5	—	—
Juli	133	20.0	19.	20	—	—
August . .	31	9.0	30.	7	—	—
September	53	16.9	21.	9	—	—
Oktober .	29	22.5	20.	7	—	—
November	21	5.9	26.	8	6	—
December						
Jahr . . .		22.5	20./10.			

Kaseburg (Kr. Usedom-Wollin)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	5.3	25.	14	14	—
Februar .	11	5.0	23.	9	5	—
März . . .	54	10.7	19.	19	5	(1)
April . . .	64	12.6	18.	15	3	(2)
Mai	64	27.0	29.	11	—	2
Juni . . .	10	3.7	21.	6	—	—
Juli	143	23.6	19.	18	—	—
August . .	48	16.3	9.	10	—	—
September	31	6.9	6.	9	—	—
Oktober .	39	25.5	20.	9	—	—
November	26	12.7	29.	7	5	(2)
December	29	9.1	13.	12	8	(1)
Jahr . . .	540	27.0	29./5.	139	40	2 (6)

Kaseburg [Forsthaus] (Kr. Usedom Wollin)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24	5.7	25.			
Februar .	13	6.5	23.			
März . . .	51	18.6	20.			
April . . .	50	9.8	3.			
Mai	73	36.6	29.			
Juni . . .	6	4.2	20.			
Juli	140	24.0	19.			
August . .	30	8.2	9.			
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Koserow (Kr. Usedom-Wollin)

H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	11	1.9	26.	12	12	—
Februar .	12	2.9	23.	8	3	—
März . . .	59	12.9	23.	13	1	—
April . . .	39	10.2	30.	10	3	1
Mai	60	10.3	1.	14	—	—
Juni . . .	20	10.5	6.	5	—	—
Juli	140	23.8	19.	14	—	—
August . .	23	10.9	29.	5	—	—
September	63	20.4	21.	10	—	—
Oktober .	57	28.3	20.	10	—	—
November	14	5.8	29.	7	5	—
December	48	8.4	14.	11	5	—
Jahr . . .	546	28.3	20./10.	119[1]	29	1

[1]) Auffällig klein.

Usedom (Kr. Usedom-Wollin)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	63	10.8	23.	17	—	4)
Juni . . .	7	4.9	21.	4	—	—
Juli	110	20.2	19.	14?	—	—
August . .	31	8.8	30.	7	—	—
September	50	11.3	21.	11	—	—
Oktober .	56	35.2	20.	7	—	(1)
November	25	12.4	26.	5	3	—
December	32	7.3	13.	11	8	—
Jahr . . .						

Warnow (Kr. Usedom-Wollin)

H = 10 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	6.2	25.	12	15	—
Februar .	13	3.8	22.	9	6	—
März . . .	55	9.3	19.	16	4	1
April . . .	53	11.6	30.	15	2	—
Mai	66	14.2	19.	12	—	1
Juni . . .	17	7.9	20.	5	—	—
Juli	128	29.3	19.	18	—	—
August . .	34	10.0	27.	9	—	—
September	48	10.4	6.	9	—	—
Oktober .	57	32.5	20.	8	—	—
November	22	10.0	26.	7	6	(1)
December	25	7.1	13.	12	8	1 (1)
Jahr . . .	540	32.5	20./10.	132	41	3 (2)

Neuwarp (Kr. Ueckermünde)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	12	8.2	21.	4	—	—
Juli	154	26.1	24.	18	—	—
August . .	33	16.0	9.	9	—	—
September	39	11.1	6.	8	—	—
Oktober .	37	26.1	20.	5	—	—
November	21	6.6	26.	8	2	(1)
December	28	6.7	13.	13	8	—
Jahr . . .						

Pasewalk (Kr. Ueckermünde)

H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	4.5	28.	11	11	—
Februar .	14	3.1	4. 8.	8	7	—
März . . .	63	12.1	20.	15	5	—
April . . .	40	10.1	2.	12	3	2 (2)
Mai	71	23.3	23.	12	—	(1)
Juni . . .	19	12.4	6.	5	—	—
Juli	121	21.4	24.	20	—	—
August . .	50	26.8	9.	8	—	(2)
September	46	9.7	21.	12	—	—
Oktober .	35	26.3	20.	7	—	(1)
November	13	8.1	27.	6	3	—
December	23	8.3	4.	11	4	—
Jahr . . .	516	26.8	9./8.	127	33	2 (6)

Ueckermünde (Kr. Ueckermünde)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	6.7	25.	15	16	—
Februar .	11	2.2	22.	11	9	—
März . . .	52	10.3	20.	19	7	—
April . . .	63	17.5	30.	12	3	3 (2)
Mai	76	18.5	29.	13	1	1 (1)
Juni . . .	10	6.5	21.	4	—	(1)
Juli	119	14.6	19.	21	—	—
August . .	36	13.0	25.	12	—	—
September	50	11.9	21.	12	—	—
Oktober .	42	24.0	20.	8	—	—
November	22	8.4	26.	7	4	1
December	27	7.9	13.	12	10	2
Jahr . . .	535	24.0	20./10.	146	50	7 (4)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Zopfenbeck (Kr. Ueckermünde)	H = 13 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32	7.1	28.	16	13	—	Januar
Februar .	16	2.8	23.	11	7	—	Februar
März . . .	66	14.1	20.	17	5	(1)	März
April . . .	36	7.7	2.	12	3	—	April
Mai	67	17.3	29.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	4	2.2	7.	2	—	—	Juni
Juli	134	25.4	24.	19	—	—	Juli
August . .	49	16.6	30.	8	—	—	August
September	48	12.5	6.	11	—	—	September
Oktober .	44	27.1	20.	6	—	—	Oktober
November	24	6.5	25.	7	3	—	November
December	24	7.5	13.	10	6	—	December
Jahr . . .	544	27.1	20./10.	130	37	(2)	Jahr
Pommerensdorf (Kr. Randow)	H = 15 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	15	4.0	25.	13	11	—	Januar
Februar .	11	2.2	26.	10	7	1	Februar
März . . .	65	13.6	20.	16	3	1	März
April . . .	39	10.5	30.	12	2	(1)	April
Mai	42	8.2	29.	11	—	(2)	Mai
Juni . . .	9	7.3	6.	3	—	—	Juni
Juli	111	18.2	24.	18	—	—	Juli
August . .	18	7.6	9.	5	—	—	August
September	54	19.4	21.	12	—	(1)	September
Oktober .	39	27.2	20.	7	—	—	Oktober
November	16	7.2	26.	6	4	—	November
December	23	8.0	13.	11	8	—	December
Jahr . . .	442	27.2	20./10.	124[1]	35	2 (4)	Jahr
Pyritz (Kr. Pyritz)	H = 35 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	44	12.5	29.	12	—	—	Mai
Juni . . .	8	7.3	7.	1	—	—	Juni
Juli	93	17.0	22.	17	—	—	Juli
August . .	25	6.9	20.	10	—	—	August
September	45	10.5	6.	11	—	—	September
Oktober .	24	16.1	20.	6	—	—	Oktober
November	14	4.5	27.	8	6	1	November
December	25	5.6	1.	12	9	2	December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bismark (Kr. Randow)	H = 34 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	20	4.3	29.	11	10	—	Januar
Februar .	10	2.4	7.	8	5	—	Februar
März . . .	60	12.8	20.	16	4	—	März
April . . .	35	6.5	29.	12	2	—	April
Mai	50	10.4	8.	10	—	—	Mai
Juni . . .	13	6.6	6.	4	—	—	Juni
Juli	107	16.8	24.	17	—	—	Juli
August . .	28	17.7	9.	6	—	(1)	August
September	44	13.3	21.	11	—	—	September
Oktober .	38	22.4	20.	5	—	—	Oktober
November	15	5.5	26.	6	5	1	November
December	23	6.6	13.	9	8	—	December
Jahr . . .	443	22.4	20. 10.	115[1]	34	1 (1)	Jahr
Bahn (Kr. Greifenhagen)	H = 50 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	6	1.8	1.				Januar
Februar .	6	2.0	26.				Februar
März . . .	60	14.0	19.				März
April . . .	54	24.5	30.				April
Mai	49	12.0	23.				Mai
Juni . . .	5	2.1	6.				Juni
Juli	90	16.6	31.				Juli
August . .	27	7.3	20.				August
September	55	20.2	21.				September
Oktober .	17	9.3	20.				Oktober
November	7	2.5	29.				November
December	22	5.6	13.				December
Jahr . . .	398	24.5	30./4.				Jahr
Sallentin (Kr. Pyritz)	H = 37 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	23	7.4	26.				Januar
Februar .	11	4.0	13.				Februar
März . . .	58	9.8	19.				März
April . . .	75	52.0	30.				April
Mai	51	9.2	16.				Mai
Juni . . .	9	5.6	6.				Juni
Juli	119	29.1	15.				Juli
August . .	27	8.9	27.				August
September	46	11.7	21.				September
Oktober .	23	19.1	20.				Oktober
November	20	9.5	25.				November
December	16	3.2	9. 13.				December
Jahr . . .	478	52.0	30./4.				Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Penkun (Kr. Randow)	H = 30 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	11	3.5	25.	8	13	—	Januar
Februar .	8	2.0	7.	8	5	—	Februar
März . . .	57	11.7	20.	15	5	(1)	März
April . . .	40	7.2	30.	12	3	(2)	April
Mai	40	8.2	2.	10	—	(2)	Mai
Juni . . .	8	3.0	7.	3	—	—	Juni
Juli	110	25.2	24.	16	—	—	Juli
August . .	38	23.0	9.	8	—	(1)	August
September	49	21.1	21.	11	—	—	September
Oktober .	29	20.5	20.	7	—	—	Oktober
November	11	3.0	30.	7	5	—	November
December	19	6.3	13.	10	6	—	December
Jahr . . .	420	25.2	24./7.	115[1]	37	(6)	Jahr
Greifenhagen (Kr. Greifenhagen)	H = 39 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	19	3.6	24. 25.	11	15	—	Januar
Februar .	8	1.9	26.	8	6	—	Februar
März . . .	49	11.2	19.	16	3	1	März
April . . .	44	14.9	30.	12	4	2	April
Mai	32	6.0	23.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	22	19.8	6.	3	—	1	Juni
Juli	100	25.2	24.	17	—	—	Juli
August . .	39	12.5	20.	8	—	—	August
September	45	18.0	21.	13	—	—	September
Oktober .	39	26.6	20.	8	—	—	Oktober
November	18	5.9	26.	8	5	1	November
December	21	4.9	13.	12	9	1	December
Jahr . . .	436	26.6	20./10.	128	42	6 (1)	Jahr
Werben (Kr. Pyritz)	H = 18 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	24	10.4	24.	11	16	3	Januar
Februar .	10	2.7	7.	7	8	2	Februar
März . . .	53	16.4	19.	17	5	1	März
April . . .	41	20.9	30.	12	3	4 (2)	April
Mai	51	12.8	16.	14	—	(2)	Mai
Juni . . .	16	8.5	5.	3	—	—	Juni
Juli	62	12.3	31.	13	—	—	Juli
August . .	16	4.9	20.	8	—	—	August
September	43	9.8	21.	14	—	(1)	September
Oktober .	27	19.0	20.	8	—	—	Oktober
November	10	3.0	25.	6	4	1	November
December	17	4.2	13.	11	6	3	December
Jahr . . .	370	20.9	30./4.	124	42	14 (5)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Pölitz (Kr. Randow)	H = 8 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	23	5.8	28.	15	14	—	Januar
Februar .	12	2.3	8. 26.	8	8	—	Februar
März . . .	69	14.7	23.	15	4	—	März
April . . .	38	7.5	30.	15	—	—	April
Mai	52	14.6	2.	9	—	—	Mai
Juni . . .	7	3.4	20.	3	—	—	Juni
Juli	149	35.1	28.	16	—	—	Juli
August . .	32	17.8	9.	8	—	—	August
September	50	13.2	11.	12	—	—	September
Oktober .	42	27.1	20.	8	—	—	Oktober
November	14	4.1	28.	8	4	—	November
December	29	9.4	13.	13	7	1	December
Jahr . . .	517	35.1	28./7.	130	37	1	Jahr
Falkenberg (Kr. Pyritz)	H = 32 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	88	5.6	5.	12	13	—	Januar
Februar .	22	4.3	8.	10	8	3	Februar
März . . .	57	20.2	20.	15	4	3	März
April . . .	35	14.5	30.	12	1	7	April
Mai	77	24.0	29.	13	—	(2)	Mai
Juni . . .	8	5.4	26.	3	—	—	Juni
Juli	100	32.2	14.	17	—	—	Juli
August . .	41	17.6	30.	8	—	—	August
September	26	9.6	6.	9	—	—	September
Oktober .	19	16.2	20.	4	—	—	Oktober
November	22	6.5	24.	7	6	—	November
December	28	5.8	9.	12	6	1	December
Jahr . . .	523	32.2	14./7.	122	38	14 (2)	Jahr
Stargard i. Pom. (Kr. Saatzig)	H = 27 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	58	15.6	23.	12	—	3 (1)	Mai
Juni . . .	13	6.3	6.	8	—	—	Juni
Juli	72	14.9	19.	17	—	—	Juli
August . .	29	8.7	2.	6	—	—	August
September	47	12.5	21.	14	—	1	September
Oktober .	35	24.0	20.	8	—	—	Oktober
November	16	4.8	26.	7	4	—	November
December	24	7.8	13.	11	8	2	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Zachan (Kr. Saatzig) H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	19	4.5	25.	13	14	—	Januar
Februar	14	2.5	26.	11	8	—	Februar
März	63	13.9	19.	16	4	2	März
April	53	23.5	30.	16	1	3	April
Mai	70	19.9	29.	15	—	1 (1)	Mai
Juni	26	21.6	5.	4	—	—	Juni
Juli	121	30.1	19.	15	—	—	Juli
August	42	17.1	20.	8	—	—	August
September	48	7.8	21.	17	—	1	September
Oktober	34	25.7	20.	7	—	—	Oktober
November	14	3.5	26. 29.	8	7	1	November
December	24	5.5	12.	10	8	—	December
Jahr	528	30.1	19./7.	140	42	8 (1)	Jahr
	Massow (Kr. Naugard) H = 65 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	29	7.6	29.	14	10	—	
	22	3.3	22.	12	6	1	
	53	12.2	20.	14	4	—	
	64	33.2	30.	11	2	—	
	62	12.2	21.	12	—	—	
	31	25.6	5.	4	—	—	
	82	19.8	19.	16	—	—	
	21	7.2	1.	6	—	—	
	62	16.7	21.	13	—	—	
	34	22.9	20.	7	—	—	
	15	6.3	27.	6	4	—	
	32	8.8	13.	6	2	—	
	507	33.2	30./4.	121	28 [1]	1	
	[1] Zu klein.						
	Klein Stepenitz (Kr. Kammin) H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	40	24.5	20.	6	—	—	
	13	4.0	28.	8	4	(1)	
	16	6.0	13.	8	6	—	
	Daber (Kr. Naugard) H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	35	8.2	25.	13	12	1	Januar
Februar	19	4.2	25.	9	6	1 (1)	Februar
März	63	14.2	20.	14	4	1	März
April	66	23.7	30.	15	6	(4)	April
Mai	52	10.2	20.	12	—	(3)	Mai
Juni	11	3.2	21.	6	—	(1)	Juni
Juli	141	24.5	25.	14	—	—	Juli
August	15	5.6	27.	6	—	—	August
September	52	15.6	21.	10	—	—	September
Oktober	31	19.5	20.	4	—	—	Oktober
November	20	6.5	27.	6	6	—	November
December	36	12.5	13.	10	11	2	December
Jahr	541	24.5	25./7.	119	45	5 (9)	Jahr
	Naugard (Kr. Naugard) H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	32	8.2	26.	10	11	—	
	18	4.3	22. 26.	8	3	—	
	70	13.8	19.	16	5	1	
	64	23.8	30.	16	3	2	
	56	11.3	20.	12	—	—	
	7	3.7	21.	3	—	—	
	104			15	—	—	
	38	13.8	27.	6	—	—	
	53	15.0	21.	9	—	—	
	43	24.7	20.	8	—	1	
	23			5	5	—	
	27	6.8	13.	11	8	1	
	535	24.7	20./10.	119	35	5	
	Stuchow (Kr. Kammin) H = 14 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	34	12.3	25.	11	13	—	
	18	5.3	22.	9	9	1	
	55	8.7	28.	14	6	1	
	44	10.7	30.	12	3	2	
	81	26.6	20.	12	1	1	
	16	6.2	21.	5	—	—	
	126	37.4	19.	18	—	—	
	40	13.8	11.	7	—	—	
	49	13.7	21.	12	—	—	
	44	28.8	20.	8	—	1	
	24	6.9	26.	8	6	3	
	21	4.8	13.	7	6	—	
	552	37.4	19./7.	123	44	9	
	Gollnow (Kr. Naugard) H = 16 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	25	6.2	25.	13	16	1	Januar
Februar	16	3.6	24.	10	7	1	Februar
März	59	11.6	20.	18	6	2	März
April	46	6.5	12.14.30.	17	2	3 (2)	April
Mai	62	23.4	29.	9	—	(1)	Mai
Juni	6	3.4	9.	4	—	(1)	Juni
Juli	106	21.7	28.	18	—	—	Juli
August	29	14.0	20.	6	—	—	August
September	53	13.9	21.	11	—	—	September
Oktober	44	29.5	20.	7	—	—	Oktober
November	15	3.9	29.	8	5	1	November
December	22	6.3	13.	9	9	—	December
Jahr	483	29.5	20./10.	130	45	8 (4)	Jahr
	Kammin (Kr. Kammin) H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	27	6.2	29.	12	12	—	
	13	3.8	22.	9	10	—	
	54	11.9	19.	15	6	1	
	52	12.8	30.	11	2	1	
	63	15.2	20.	12	—	(1)	
	22	7.1	21.	5	—	—	
	130	28.1	19.	16	—	—	
	25	7.3	11.	8	—	—	
	48	14.5	21.	10	—	—	
	45	32.8	20.	6	—	—	
	19	6.3	27.	7	5	2	
	24	8.2	13.	9	8	1	
	522	32.8	20./10.	120	43	5 (1)	
	Treptow a./Rega (Kr. Greifenberg) H = 10 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
	32	12.1	25.	12	15	—	
	12	4.3	22.	6	6	1	
	68	15.2	28.	16	8	1	
	53	15.4	30.	11	4	1	
	55	14.6	2.	13	—	(2)	
	13	10.8	21.	3	—	—	
	103	20.1	19.	17	—	—	
	25	7.1	11.	10	—	—	
	80	17.6	7.	14	—	(1)	
	60	31.9	20.	8	—	—	
	27	11.3	26.	7	5	1 (2)	
	7	2.2	14.	6	4	—	
	535	31.9	20./10.	123	42	4 (5)	
	Karolinenhorst (Kr. Naugard) H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	32	10.8	28.	13	10	—	Januar
Februar	8	2.1	16.	9	4	—	Februar
März	57	10.6	20.	17	3	—	März
April	43	9.2	12. 30.	13	2	(1)	April
Mai	42	8.9	29.	11	—	—	Mai
Juni	10	7.2	6.	4	—	—	Juni
Juli	70	11.6	17.	16	—	—	Juli
August	32	10.4	1.	6	—	—	August
September	51	18.1	21.	14	—	—	September
Oktober	31	18.3	20.	7	—	—	Oktober
November	15	6.3	25.	8	2	—	November
December	27	8.3	13.	9	5	—	December
Jahr	418	18.3	20./10.	127	26 [1]	(1)	Jahr
	Kartlow (Kr. Kammin) H = 21 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	32	7.9	25.	15	13	—	
	15	4.7	22.	10	7	—	
	51	9.2	19.	16	5	—	
	44	9.7	30.	15	2	1	
	72	17.1	20.	11	—	1	
	8	3.1	20.	4	—	—	
	132	33.9	19.	20	—	—	
	69	39.2	11.	8	—	—	
	50	13.0	21.	12	—	—	
	44	30.5	20.	9	—	—	
	23	5.9	27.	9	5	—	
	27	7.2	13.	11	8	—	
	567	39.2	11./8.	140	40	2	
	Wangerin (Kr. Regenwalde) H = 90 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	33	8.8	25.	9	9	—	
	14	6.2	23.	4	5	—	
	63	12.1	24.	13	7	1	
	35	8.7	19.	8	—	2	
	60	9.9	23.	18	—	2 (1)	
	30	25.8	5.	3	—	—	
	112	21.8	18.	18	—	—	
	23	9.6	20.	8	—	—	
	56	13.1	21.	12	—	—	
	23	12.8	20.	8	—	—	
	22	5.7	30.	7	5	1	
	40	9.6	13.	8	7	2	
	511	25.8	5./6.	116	33	8 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Dramburg (Kr. Dramburg) H = 113 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	21	6.1	25.	11	14	—	Januar
Februar .	13	3.4	24.	10	7	1	Februar
März . . .	58	12.9	19.	16	7	2	März
April . . .	39	7.5	19.	15	3	4	April
Mai	70	24.6	23.	18	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	8	3.2	17.	4	—	—	Juni
Juli	93	17.9	22.	18	—	—	Juli
August . .	43	21.7	20.	8	—	—	August
September	37	8.1	21.	11	—	—	September
Oktober .	26	8.9	20.	7	—	—	Oktober
November	11	3.1	29.	8	7	—	November
December	30	6.4	13.	9	9	—	December
Jahr . . .	449	24.6	23./5.	135	47	8 (1)	Jahr
	Gross Born (Kr. Neustettin) H = 158 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	24	5.5	24.	12	11	—	Januar
Februar .	8	2.5	27.	7	8	—	Februar
März . . .	73	12.0	19.	17	8	1	März
April . . .	45	16.5	30.	11	1	2 (1)	April
Mai	116	35.3	20.	17	—	(3)	Mai
Juni . . .	46	21.7	5.	7	—	—	Juni
Juli	115	33.0	16.	15	—	—	Juli
August . .	72	24.0	20.	11	—	—	August
September	46	8.2	7.	10	—	(1)	September
Oktober .	36	15.8	21.	6	—	—	Oktober
November	9	3.1	29.	8	5	1	November
December	34	7.8	9.	8	7	1	December
Jahr . . .	624	35.3	20./5.	129	40	5 (5)	Jahr
	Belgard a./Persante (Kr. Belgard) H = 24 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	20	4.9	25.	10	13	—	Januar
Februar .	9	2.7	23.	6	6	—	Februar
März . . .	45	7.6	28.	15	9	(2)	März
April . . .	29	7.5	18.	10	1	(3)	April
Mai	36	10.6	23.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	44	24.3	5.	5	—	—	Juni
Juli	105	37.7	22.	17	—	—	Juli
August . .	42	12.3	20.	12	—	—	August
September	43	11.5	7.	8	—	—	September
Oktober .	28	23.1	20.	6	—	—	Oktober
November	13	7.6	25.	8	5	—	November
December	18	7.1	20.	9	7	(1)	December
Jahr . . .	432	37.7	22./7.	119	41	(7)	Jahr
	Wusterwitz (Kr. Dramburg) H = 125 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	34	8.5	29.	12	17	—	Januar
Februar .	26	5.1	26.	11	11	1	Februar
März . . .	68	12.0	19.	18	8	—	März
April . . .	39	8.8	18.	14	5	—	April
Mai	76	15.2	23.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	77	13.7	5.	5	—	—	Juni
Juli	118	25.3	18.	18	—	(1)	Juli
August . .	72	22.8	20.	12	—	—	August
September	55	12.3	21.	12	—	(1)	September
Oktober .	33	14.5	20.	7	—	—	Oktober
November	23	6.2	27.	12	8	—	November
December	33	5.9	1.	11	7	—	December
Jahr . . .	654	25.3	18./7.	149	56	1 (3)	Jahr
	Ratzebuhr (Kr. Neustettin) H = 126 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	41	6.8	25.				Januar
Februar .	11	3.4	16.				Februar
März . . .	68	10.8	24.				März
April . . .	28	6.3	16.				April
Mai	62	15.1	23.				Mai
Juni . . .	32	15.0	5.				Juni
Juli	91	23.3	31.				Juli
August . .	77	27.9	20.				August
September	39	11.0	7.				September
Oktober .	39	8.9	21.				Oktober
November	7	2.1	31.				November
December	22	6.3	1.				December
Jahr . . .	517	27.9	20./8.				Jahr
	Degow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 26 Meter.		h_r = 0.8 Meter.				
Januar . .	23	5.8	25.				Januar
Februar .	16	5.1	23.				Februar
März . . .	65	18.2	28.				März
April . . .	37	8.8	2.				April
Mai	31	7.2	2.				Mai
Juni . . .	18	7.1	21.				Juni
Juli	78	19.4	22.				Juli
August . .	25	8.6	27.				August
September	74	29.1	7.				September
Oktober .	50	38.0	20.				Oktober
November	24	12.1	25.				November
December	19	9.1	13.				December
Jahr . . .	460	38.0	20./10.				Jahr
	Bärwalde (Kr. Neustettin) H = 112 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	30	7.1	24.	12	17	3	Januar
Februar .	20	3.9	22.	11	10	4[1]	Februar
März . . .	79	15.0	20.	18	9	4	März
April . . .	32	7.6	19.	12	2	3	April
Mai	50	16.5	23.	13	—	1	Mai
Juni . . .	21	14.7	20.	4	—	—	Juni
Juli	136	35.7	22.	17	—	(1)	Juli
August . .	59	13.2	20.	11	—	—	August
September	45	9.7	21.	12	—	—	September
Oktober .	35	12.8	20.	8	—	1	Oktober
November	24	8.7	25.	9	6	2	November
December	42	9.5	1.	11	9	3[1]	December
Jahr . . .	573	35.7	22./7.	138	53	21 (1)	Jahr
	Tempelburg (Kr. Neustettin) H = 138 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Oktober .	24	10.0	20.	5	—	—	Oktober
November	9	2.7	24.	5	5	—	November
December	31	6.8	9.	9	6	—	December
	Drenow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 10 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	72	23.7	25.	12	16	—	Januar
Februar .	18	11.5	26.	5	3	—	Februar
März . . .	60	10.9	29.	13	6	—	März
April . . .	56	14.6	30.	11	1	(1)	April
Mai	39	13.1	2.	12	—	1	Mai
Juni . . .	9	7.1	21.	4	—	—	Juni
Juli	149	35.7	16.	16	—	—	Juli
August . .	36	8.3	11.	10	—	—	August
September	99	25.1	8.	12	—	(1)	September
Oktober .	47	32.0	20.	7	—	—	Oktober
November	33	9.4	30.	14	4	1	November
December	17	3.4	9.	9	3	1	December
Jahr . . .	635	35.7	16./7.	125	33	3 2)	Jahr
	Fünfsee (Kr. Neustettin) H = 150 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	35	7.2	24.				Januar
Februar .	22	6.7	26.				Februar
März . . .	91	13.8	19.				März
April . . .	43	11.4	18.				April
Mai	51	12.0	23.				Mai
Juni . . .	11	5.4	21.				Juni
Juli	139	46.7	22.				Juli
August . .	63	19.5	20.				August
September	57	13.7	21.				September
Oktober .	38	16.9	20.				Oktober
November	24	6.9	25.				November
December	41	13.3	13.				December
Jahr . . .	615	46.7	22./7.				Jahr
	Wurchow (Kr. Neustettin) H = 145 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	22	5.3	25.				Januar
Februar .	35	8.2	27.				Februar
März . . .	107	14.5	27.				März
April . . .	48	15.1	30.				April
Mai	78	26.4	15.				Mai
Juni . . .	19	10.0	26.				Juni
Juli	80	10.2	17.				Juli
August . .	73	16.1	11.				August
September	71	19.4	6.				September
Oktober .	50	19.1	20.				Oktober
November	53	15.3	25.				November
December	41	7.7	19.				December
Jahr . . .	677	26.4	15./5.				Jahr
	Kolberg [Vorstadt Münde] (Kr. Kolberg-Körlin) H = 2 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	33	8.8	25.	13	16	—	Januar
Februar .	15	4.1	23.	6	4	—	Februar
März . . .	67	18.3	28.	15	8	—	März
April . . .	48	15.0	30.	12	1	—	April
Mai	40	12.5	2.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	15	8.1	21.	5	—	—	Juni
Juli	77	12.2	22.	15	—	—	Juli
August . .	28	7.9	20.	8	—	—	August
September	78	22.5	7.	12	—	—	September
Oktober .	44	35.2	20.	5	—	—	Oktober
November	33	8.9	25.	12	6	(3)	November
December	19	7.0	13.	7	8	—	December
Jahr . . .	497	35.2	20./10.	123	43	(4)	Jahr

[1]) Ausserdem im Febr. u. Dec. je einmal Eiskörner.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. Pommern (Reg. Bez. Köslin) 1897.

Rogzow (Kr. Kolberg-Körlin)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	20	7.6	24.			
Februar .	20	5.3	22.			
März . . .	50	11.9	28.			
April . . .	34	8.5	18.			
Mai	44	11.1	23.			
Juni . . .	30	13.5	5.			
Juli	107	17.5	22.			
August . .	25	11.0	20.			
September	49	13.1	7.			
Oktober .	35	25.1	20.			
November	19	4.3	30.			
December	16	6.3	14.			
Jahr . . .	449	25.1	20./10.			

Jershöft [Leuchtthurm] (Kr. Schlawe)

H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	4.4	29.	15	17	3
Februar .	19	3.5	26.	15	8	1
März . . .	35	12.4	28.	19	11	1 (1)
April . . .	35	9.3	2.	11	2	—
Mai	65	24.1	23.	13	—	(1)
Juni . . .	11	8.6	21.	4	—	—
Juli	75	13.8	18.	15	—	—
August . .	36	12.7	20.	9	—	—
September	62	13.9	7.	14	—	(2)
Oktober .	70	22.4	20.	11	—	(1)
November	18	3.1	30.	12	5	(4)
December	17	8.4	14.	9	7	(1)
Jahr . . .	464	24.1	23./5.	147	50	5 (10)

Schlawe [Bahnhof] (Kr. Schlawe)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	7.5	22.	17	16	1
Februar .	28	4.6	26.	18	12	3
März . . .	88	19.4	28.	20	10	2
April . . .	45	9.0	18.	11	1	—
Mai	139	68.5	23.	14	—	1 (1)
Juni . . .	11	5.0	21.	5	—	—
Juli	93	26.7	18.	18	—	—
August . .	47	13.0	11.	11	—	—
September	117	39.0	7.	15	—	2
Oktober .	48	25.5	20.	11	—	1
November	31	7.8	25.	12	6	4 (1)
December	21	5.4	9.	10	5	1
Jahr . . .	710	68.5	23./5.	162	50	15 (2)

Funkenhagen (Kr. Köslin)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	7.1	25.	14	13	—
Februar .	18	4.3	26.	9	3	—
März . . .	71	17.5	28.	14	4	1
April . . .	43	10.8	19.	11	1	—
Mai	46	8.6	2.	13	—	—
Juni . . .	18	10.4	21.	3	—	—
Juli	66	26.1	23.	13	—	—
August . .	38	9.2	20.	10	—	—
September	97	32.1	7.	11	—	1
Oktober .	42	30.7	20.	7	—	—
November	22	5.2	25.	12	6	—
December	20	6.1	13.	10	6	—
Jahr . . .	516	32.1	7./9.	127	33	2

Neuenhagen [Forsthaus] (Kr. Schlawe)

H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	4.6	29.	16	16	—
Februar .	29	5.7	26.	14	8	—
März . . .	72	17.0	28.	18	11	2
April . . .	43	9.9	19.	11	—	—
Mai	99	30.2	23.	14	—	1 (2)
Juni . . .	11	5.2	21.	5	—	—
Juli	91	24.0	18.	18	—	—
August . .	50	13.6	2.	13	—	—
September	120	40.1	8.	15	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Besswitz (Kr. Rummelsburg)

H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	28	6.2	24.	14	12	—
Februar	23	3.8	26.	13	10	—
März	101	20.0	28.	17	11	1
April	37	8.6	19.	11	1	1
Mai	107	29.5	23.	13	—	(2)
Juni	19	10.2	5.	7	—	(1)
Juli	93	20.8	8.	18	—	—
August	26	5.3	20.	10	—	—
September	99	30.5	8.	13	—	—
Oktober						
November						
December						
Jahr						

Gross Karzenburg (Kr. Bublitz)

H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24	4.5	2. 27.	12	16	—
Februar .	27	9.5	26.	11	8	—
März . . .	95	17.3	28.	14	8	—
April . . .	43	8.7	19.	11	—	1
Mai	57	9.8	1.	14	—	1
Juni . . .	25	9.2	21.	7	—	—
Juli	97	18.6	16.	17	—	1
August . .	63	12.0	11.	13	—	—
September	75	18.5	7.	13	—	—
Oktober .	39	13.1	20.	6	—	—
November	41	11.1	25.	10	6	—
December	32	6.6	1.	9	5	—
Jahr . . .	618	18.6	16./7.	137	43	3

Pollnow (Kr. Schlawe)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	6.3	24.	14	13	—
Februar .	41	8.4	26.	14	8	2
März . . .	130	31.5	28.	21	9	1
April . . .	48	11.4	18.	11	—	1 (1)
Mai	76	35.8	23.	16	—	(2)
Juni . . .	27	13.9	21.	6	—	—
Juli	118	28.2	8.	18	—	—
August . .	42	7.3	20.	12	—	—
September	140	45.3	8.	13	—	(1)
Oktober .	54	27.9	20.	8	—	—
November	46	8.0	17.	14	7	4
December	31	6.7	13.	9	7	1
Jahr . . .	791	45.3	8./9.	156	44	9 (4)

Reinwasser (Kr. Rummelsburg)

H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	18	3.2	24.	15	19	
Februar	14	3.7	22.	11	7 [1]	
März	90	16.0	28.	15	6	
April	40	9.7	11.	11	2	
Mai	83	24.3	23.	16	—	
Juni	43	33.5	5.	4	—	
Juli	118	26.6	30.	19	—	
August	74	20.4	20.	12	—	
September	81	24.0	9.	10	—	
Oktober	34	17.4	20.	11	—	
November	12	4.8	19.	6	2 [1]	
December	46	24.5	9.	5	3 [1]	
Jahr	653	33.5	5./6.	135 [1]	39 [1]	

[1] Zu klein.

Alt Krakow [Oberförsterei] (Kr. Schlawe)

H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	8.2	29.	14	14	—
Februar .	37	6.2	5.	15	8	1
März . . .	62	16.7	28.	17	10	1
April . . .	40	8.4	2.	12	2	1
Mai	90	36.7	23.	13	—	(1)
Juni . . .	11	6.8	21.	5	—	—
Juli	94	21.7	18.	16	—	—
August . .	48	8.4	31.	11	—	—
September	128	54.5	7.	16	—	1
Oktober .	65	25.3	20.	13	—	—
November	22	4.8	30.	14	6	3
December	23	7.5	14.	10	7	2
Jahr . . .	656	54.5	7./9.	156	47	9 (1)

Ratteick (Kr. Schlawe)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24	4.4	29.	15	16	—
Februar .	27	5.5	26.	14	9	—
März . . .	110	22.0	28.	20	9	—
April . . .	45	8.2	18. 19.	12	1	—
Mai	55	20.0	23.	11	—	(1)
Juni . . .	19	13.8	21.	4	—	—
Juli	105	21.7	18.	17	—	—
August . .	36	8.0	20.	10	—	—
September	146	48.0	7.	15	—	(1)
Oktober .	62	26.2	20.	12	—	—
November	29	6.2	17.	13	7	—
December	19	8.1	1.	7	5	—
Jahr . . .	677	48.0	7./9.	150	47	(2)

Rummelsburg (Kr. Rummelsburg)

H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	33	5.7	29.	12	12	—
Februar	32	7.6	26.	12	7	—
März	104	21.3	26.	14	8	—
April	44	9.8	19.	9	1	—
Mai	71	27.8	22.	14	—	1
Juni	31	16.7	21.	3	—	—
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December	34	6.4	6.	9	5	—
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. Pommern (Reg. Bez. Köslin und Stralsund) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sellin [Bahnhof] (Kr. Rummelsburg) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	3.5	13.	14	17	(1)	Januar
Februar .	22	4.2	26.	14	6	—	Februar
März . . .	104	18.5	28.	18	8	1	März
April . . .	49	11.5	19.	13	2	1 (1)	April
Mai	85	23.2	23.	17	—	(2)	Mai
Juni . . .	10	5.0	9.	3	—	—	Juni
Juli	126	27.3	8.	19	—	—	Juli
August . .	34	11.1	20.	11	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Lojow (Kr. Stolp) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
	48	17.3	2.	12	—	—	
	81	25.4	7.	12	—	(1)	
	55	15.5	20.	9	—	—	
	28	6.8	25.	11	5	2	
	20	7.4	14.	8	7	2	
Schwartow (Kr. Lauenburg i. Pomm.) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	6.0	24.	11	11	(1)	
	21	7.7	26.	8	6	—	
	61	9.8	28.	16	7	(1)	
	41	8.4	18.	12	2	—	
	41	7.5	22.	12	—	(1)	
	3	1.5	21.	3	—	—	
	120	28.5	28.	19	—	(1)	
	54	17.0	31.	12	—	—	
	126	47.1	7.	11	—	—	
	50	13.0	21.	10	—	—	
	24	5.8	30.	10	4	(4)	
	20	6.5	14.	10	4	(1)	
	588	47.1	7./9.	134	34[1])	(9)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bewersdorf (Kr. Stolp) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	5.3	22.	13	13	—	Januar
Februar .	24	4.3	26.	12	6	—	Februar
März . . .	77	12.1	26.	17	9	—	März
April . . .	37	10.5	19.	11	1	(1)	April
Mai	52	11.3	2.	14	—	(2)	Mai
Juni . . .	12	4.6	9.	4	—	(2)	Juni
Juli	102	16.0	18.	14	—	—	Juli
August .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Schmolsin (Kr. Stolp) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	6.8	14.		10	1	
	24	7.0	26.		6	(1)	
	71	12.3	24.		8	—	
	49	16.6	19.		—	—	
	64	16.5	22.		—	—	
	4	3.4	21.		—	—	
	123	30.1	27.		—	—	
	30	6.9	2.		—	—	
	108	58.5	7.		—	—	
	59	22.8	13.		—	(2)	
	27	6.6	30.		6	(1)	
	20	7.5	14		4	—	
	613	58.5	7./9.		34	1 (4)	
Bütow (Kr. Bütow) H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	8.9	23.	12	12	—	
	12	2.1	3.	13	10	—	
	68	18.7	29.	12	5	—	
	46	11.3	20.	9	1	(1)	
	38	8.1	12.	14	—	(1)	
	5	2.1	9.	3	—	—	
	72	18.7	18.	17	—	—	
	57	22.3	20.	8	—	—	
	86	17.3	8.	15	—	—	
	22	9.8	20.	5	—	—	
	16	6.2	25.	9	4	—	
	13	5.2	2.	5	2	—	
	462	22.3	20./8.	122[1])	34[1])	(2)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Rakitt (Kr. Stolp) H = 163 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	4.5	22.	13	11	—	Januar
Februar .	24	5.7	24.	8	6	1	Februar
März . . .	76	13.5	26.	16	11	1 (1)	März
April . . .	43	12.1	19.	10	3	(2)	April
Mai	48	15.3	29.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	7	3.5	21.	3	—	(1)	Juni
Juli	96	20.1	18.	17	—	—	Juli
August . .	54	13.5	20.	12	—	—	August
September	75	21.0	7.	11	—	—	September
Oktober .	37	11.1	21.	7	—	—	Oktober
November	17	3.2	19.	11	5	—	November
December	18	3.4	9. 14.	11	6	—	December
Jahr . . .	523	21.0	7./9.	135	42	2 (5)	Jahr
Belgard (Kr. Lauenburg i. Pomm.) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	6.1	13.	12	14	2 (2)	
	27	5.6	26.	10	10	—	
	61	10.6	24.	15	8	1 (1)	
	37	7.6	18.	9	1	—	
	48	7.5	11.	16	—	—	
	4	2.0	9.	4	—	—	
	90	18.6	28.	21	—	(1)	
	41	14.6	31.	11	—	—	
	132	43.2	7.	14	—	(5)	
	51	14.1	21.	9	—	(1)	
	26	6.7	25.	10	4	(5)	
	17	7.0	14.	6	5	(2)	
	558	43.2	7./9.	137	42	3 (17)	
Sommin (Kr. Bütow) H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	7.0	17.	9	10	—	
	12	3.4	26.	11	11	—	
	77	12.2	29.	18	9	2	
	43	14.2	19.	9	—	2	
	31	6.2	2.	12	—	—	
	16	9.6	5.	3	—	—	
	89	38.0	18.	13	—	—	
	114	31.1	3.	9	—	—	
	78	28.0	8.	14	—	—	
	34	13.0	21.	8	—	—	
	17	5.1	27.	12	9	—	
	30	7.8	13.	11	7	—	
	568	38.0	18./7.	129[1])	46	4	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hebron-Damnitz [Bahnhof] (Kr. Stolp) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	5.2	22.	14	12	(1)	Januar
Februar .	30	5.1	22.	16	11	(1)	Februar
März . . .	82	13.0	24.	18	5	—	März
April . . .	36	9.1	19.	11	—	—	April
Mai	63	14.0	2.	14	—	—	Mai
Juni . . .	10	4.2	21.	6	—	—	Juni
Juli	93	16.1	17.	19	—	—	Juli
August . .	52	20.3	2.	14	—	—	August
September	78	26.0	7.	12	—	—	September
Oktober .	53	17.9	20.	10	—	—	Oktober
November	28	7.7	27.	11	6	(1)	November
December	21	6.2	14.	8	5	(1)	December
Jahr . . .	578	26.0	7./9.	153	39	(4)	Jahr
Leba (Kr. Lauenburg i. Pomm.) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	6.5	13.	13	16	(1)	
	23	4.2	26.	12	10	—	
	67	13.2	30.	18	8	(2)	
	34	8.4	19.	10	1	—	
	41	7.0	2.	15	—	—	
	3	1.9	21.	2	—	—	
	113	27.1	28.	16	—	—	
	38	8.1	2.	11	—	—	
	111	38.2	7.	14	—	—	
	65	23.5	13.	9	—	—	
	27	8.0	25.	7	4	(1)	
	52	10.3	4.	16	8	—	
	607	38.2	7./9.	143	47	(4)	
Altenkirchen (Kr. Rügen) H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.							
	12[1])	8.5	22.				
	8	6.5	23.				
	68	11.2	23.				
	34	10.0	18.				
	51	9.2	29.				
	39	18.0	21.				
	115	27.1	17.				
	26	7.9	22.				
	88	36.5	21.				
	35	12.2	13.				
	13	6.7	29.				
	29	13.1	7.				
	518[1])	36.5	21./9.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Bergen (Kr. Rügen) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	61	9.0	29.	18	—	(2)
Juni . . .	37	17.5	21.	6	—	—
Juli	163	50.0	17.	18	—	(1)
August . .	25	7.8	22.	9	—	—
September	92	27.5	21.	11	—	—
Oktober .	43	12.8	20.	9	—	—
November	16	4.7	29.	7	5	1
December	33	11.0	13.	14	4	1
Jahr . . .		50.0	17./7.			
Haide bei Waase (Kr. Rügen) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	10.2	25.	11 [1]	11	—
Februar .	13	3.7	10. 22.	8	6	—
März . . .	85	21.5	20.	16 [1]	6	(2)
April . . .	20	8.4	2.	5 [1]	2	1 (1)
Mai	57	9.1	23.	12	—	(2)
Juni . . .	30	21.4	21.	7	—	1
Juli	125	18.3	15.	17	—	—
August . .	22	6.3	8.	5	—	—
September	71	17.9	21.	13	—	—
Oktober .	38	10.3	20.	10	—	—
November	11	4.5	29.	5	6	2
December	31	6.4	12.	10	4	—
Jahr . . .	541	21.5	20./3.	119 [1]	35	4 (5)
[1]) Zu klein.						
Kloster auf Hiddensee (Kr. Rügen) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	7.6	22.	14	13	—
Februar .	17	5.7	10.	10	4	—
März . . .	83	12.2	23.	20	4	(1)
April . . .	36	10.0	18.	9	4	—
Mai	49	12.1	29.	11	—	1 (1)
Juni . . .	30	18.6	21.	7	—	(1)
Juli	119	27.2	17.	16	—	—
August . .	46	8.5	2.	11	—	—
September	79	30.1	21.	13	—	—
Oktober .	41	9.2	20.	9	—	—
November	18	6.2	30.	6	3	(1)
December	35	7.9	1.	11	1	—
Jahr . . .	587	30.1	21./9.	137	29	1 (4)
Sagard (Kr. Rügen) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	35	22.0	21.			
Juli	96	18.8	17.			
August . .	30	8.6	23.			
September	89	34.0	21.			
Oktober .	36					
November	12	5.8	29.			
December	35	7.3	13.			
Jahr . . .						
Samtens (Kr. Rügen) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
	23	7.0	29.	15	12	8
	8	2.0	7.	7	5	1
	126	20.4	20.	18	5	—
	31	10.9	12.	5	3	1
	77	12.6	13.	13	—	(2)
	37	28.3	21.	5	—	—
	139	27.0	19.	17	—	—
	36	6.7	27.	12	—	(1)
	106	33.3	21.	12	—	—
	46	16.0	20.	9	—	—
	17	10.0	29.	9	4	3
	44	11.2	1.	11	4	—
	690	33.3	21./9.	133	33	13 (3)
Stralsund (Stadtkr. Stralsund) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
	79	14.4	23.	14	1	2
	22	14.8	21.	6	—	1
	154	21.8	19.	17	—	1
	36	6.0	25.	11	—	—
	121	35.9	21.	15	—	—
	33	10.9	20.	11	—	—
	17	5.2	29.	6	5	2
	40	7.6	13.	12	6	—
Damgarten (Kr. Franzburg) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	7.2	28.			
	22	6.8	24.			
	51	6.4	6.			
	23	4.8	18.			
	68	35.4	29.			
	19	12.9	21.			
	36	13.4	2.			
	77	12.4	21.			
	33	12.7	14.			
	30	6.1	29.			
	47	10.6	9.			
		35.4	29./5.			
Franzburg (Kr. Franzburg) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.						
	82	16.9	29.	13	—	(2)
	10	8.2	21.	3	—	—
	151	19.3	17.	17	—	(2)
	56	17.2	27.	12	—	(1)
	99	23.2	21.	13	—	—
	35	12.8	20.	8	—	(1)
	11	8.0	29.	4	2	—
	42	9.0	1.	11	5	—
Niepars (Kr. Franzburg) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	8.2	29.	12	14	—
	75	11.7	23.	18	2	2
	30	8.7	18.	10	3	—
	70	10.2	23.	14	—	4
	19	12.2	21.	5	—	—
	137	23.1	17.	16	—	—
	45	8.1	16.	12	—	(1)
	30	10.9	20.	6	—	—
Zingst (Kr. Franzburg) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
	31	5.8	29.	13	14	—
	10	3.9	22.	7	4	—
	70	9.6	23.	18	3	1
	27	7.8	18.	10	2	—
	62	12.4	23.	16	—	(1)
	22	18.9	21.	6	—	(1)
	100	23.0	16.	18	—	(1)
	70	29.6	27.	10	—	(1)
	77	21.5	21.	11	—	—
	33	10.3	20.	9	—	—
	13	5.4	27.	5	2	—
	37	7.3	1.	11	3	—
	552	29.6	27./8.	134	28	1 (4)
Greifswald (Kr. Greifswald) H = 8 Meter. h_r = 1 Meter.						
	51	11.5	22.	13	19	—
	23	6.2	10.	12	8	—
	73	11.1	20.	21	7	2
	51	8.3	3.	20	5	3 (1)
	62	10.5	12.	16	—	(4)
	15	7.9	21.	4	—	—
	169	34.0	19.	19	—	—
	26	11.3	9.	9	—	—
	76	18.9	21.	11	—	—
	52	21.9	20.	9	—	—
	23	9.9	29.	4	3	—
	34	8.9	9. 13.	10	8	—
	655	34.0	19./7.	148	50	5 (5)
Gützkow (Kr. Greifswald) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
	37	7.6	25.	14	12	—
	12	2.9	22.	8	8	—
	64	11.2	20.	20	6	(1)
	34	6.4	3.	15	2	2 (1)
	77	28.0	29.	13	—	1
	23	15.7	6.	5	—	1
	168	32.6	19.	20	—	(1)
	20	6.5	8.	8	—	—
	53	19.7	21.	12	—	1
	43	18.3	20.	7	—	—
	18	6.0	27. 29.	4	4	1
	32	8.9	13.	10	6	2
	581	32.6	19./7.	136	38 [1]	8 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1897. Pommern (Reg. Bez. Stralsund) Posen (Reg. Bez. Posen) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wolgast (Kr. Greifswald) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	6.3	25.	15	14	—	Januar
Februar .	13	2.9	23.	7	8	—	Februar
März . . .	70	13.2	23.	18	5	(2)	März
April . . .	53	13.0	30.	14	2	(4)	April
Mai	54	8.4	11.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	21	9.9	6.	4	—	—	Juni
Juli	151	26.0	19.	17	—	—	Juli
August . .	30	12.9	8.	7	—	—	August
September	52	9.6	21.	11	—	—	September
Oktober .	60	29.8	20.	10	—	—	Oktober
November	26	6.9	29.	8	4	(2)	November
December	36	9.4	14.	10	8	—	December
Jahr . . .	592	29.8	20./10.	137	41	(9)	Jahr
Klenka (Kr. Jarotschin) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
	20	4.2	4.	13	12	—	
	7	2.0	23.	6	7	—	
	82	13.7	19.	15	2	(1)	
	32	6.0	23.	14	—	—	
	63	15.0	6.	16	—	—	
	13	6.6	18.	4	—	—	
	97	49.8	30.	12	—	—	
	81	16.0	27.	13	—	—	
	78	25.5	3.	16	—	—	
	21	14.8	21.	5	—	—	
	14	6.0	30.	3	1	—	
	13	5.6	9.	6	3	—	
	521	49.8	30./7.	123	25	(1)	
Schroda (Kr. Schroda) H = 77 Meter. h_r = 1 Meter.							
	20	3.1	30.	14	16	—	
	10	4.0	24.	7	5	1	
	73	15.7	19.	14	3	1	
	37	8.9	13.	14	—	1	
	71	13.8	24.	17	—	—	
	16	14.3	18.	5	—	—	
	77	30.4	29.	16	—	—	
	81	18.1	27.	15	—	—	
	54	11.4	13.	11	—	—	
	17	11.1	21.	4	—	—	
	12	4.9	29.	4	5	2	
	13	6.1	9.	6	5	—	
	481	30.4	29./7.	127	34	5	
Grimmen (Kr. Grimmen) H = 8 Meter. h_r = 1 Meter.							
	12	10.2	21.				
	139	25.6	19.				
	96	38.0	21.				
	45	14.0	20.				
	14	5.5	30.				
	48	9.0	13.				
Tumidaj (Kr. Jarotschin) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	6.7	4.	15	18		
	18	7.9	24.	10	9		
	76	11.9	20.	15	5		
	49	15.1	23.	11	—		
	151	40.0	19.	18	—		
	8	2.9	18.	5	—		
	116	44.3	30.	15	—		
	74	21.1	31.	9	—		
	73	29.6	4.	15	—		
	30	26.9	21.	2	—		
	17	7.5	29.	4	2		
	16	6.1	9.	8	5		
	675	44.3	30./7.	127	39		
Dolzig (Kr. Schrimm) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	5.0	23.	12	12	(1)	
	13	3.6	8.	7	6	—	
	88	17.8	19.	19	5	1	
	42	11.8	23.	9	—	1	
	81	15.5	24.	16	—	1	
	9	4.8	18.	4	—	—	
	113	44.5	30.	14	—	(1)	
	64	10.5	20.	14	—	—	
	75	16.2	4.	14	—	—	
	18	15.1	21.	3	—	—	
	9	5.1	28.	4	4	1	
	10	3.6	9.	5	2	—	
	549	44.5	30./7.	121	29	4 (2)	
Tribsees (Kr. Grimmen) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	13.0	25.	17	18	—	Januar
Februar .	15	3.8	8.	9	5	—	Februar
März . . .	99	14.6	24.	20	4	2	März
April . . .	33	11.3	15.	13	1	3	April
Mai	69	11.8	29.	16	—	3	Mai
Juni . . .	15	10.3	21.	7	—	—	Juni
Juli	129	23.5	19.	17	—	—	Juli
August . .	38	9.6	8.	11	—	—	August
September	88	28.1	21.	13	—	—	September
Oktober .	29	8.9	20.	10	—	—	Oktober
November	13	7.8	30.	6	3	—	November
December	42	8.4	3.	11	6	—	December
Jahr . . .	638	28.1	21./9.	150	37	8	Jahr
Iwno [Chausseehaus] (Kr. Schroda) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
	18	3.3	2.	12	13	—	
	15	7.4	26.	10	7	—	
	81	16.5	3.	13	3	1	
	48	9.9	23.	14	1	2	
	99	28.0	19.	15	—	2	
	33	29.8	26.	3	—	—	
	120	36.7	30.	13	—	—	
	90	26.9	30.	13	—	—	
	58	12.8	13.	13	—	—	
	9	5.7	21.	5	—	1	
	10	4.4	29.	4	5	—	
	17	5.9	9.	7	4	—	
	598	36.7	30./7.	122	33	6	
Moschin (Kr. Schrimm) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	8.0	24.	14	15	4	
	13	3.1	26.	8	6	2	
	80	15.6	3.	15	2	1 (1)	
	35	6.5	3.	12	—	1	
	91	26.5	24.	17	—	1	
	22	12.7	26.	5	—	—	
	99	35.1	30.	15	—	—	
	96	18.1	2.	15	—	—	
	54	14.4	13.	14	—	—	
	9	4.0	21.	6	—	1	
	13	5.5	29.	5	5	1	
	14	4.8	9.	6	4	—	
	560	35.1	30./7.	132	32	11 (1)	
Gross Gutowy (Kr. Wreschen) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	3.7	26.	13	11		Januar
Februar .	11	3.8	24.	8	6		Februar
März . . .	71	13.6	3.	16	3		März
April . . .	49	8.5	23.	15	—		April
Mai	66	19.4	19.	17	—		Mai
Juni . . .	8	4.2	26.	3	—		Juni
Juli	63	25.0	30.	8	—		Juli
August . .	51	14.5	30.	12	—		August
September	59	16.3	13.	12	—		September
Oktober .	11	5.5	21.	6	—		Oktober
November	9	3.8	29.	5	3		November
December	9	2.6	13. 22.	5	2		December
Jahr . . .	431	25.0	30./7.	120	25		Jahr
Plawce (Kr. Schroda) H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.							
	20	6.5	4.	9	12		
	10	2.2	27.	9	8		
	71	16.0	19.	15	1		
	46	7.8	3.	14	—		
	65	12.7	3.	19	—		
	15	9.6	26.	3	—		
	84	29.8	30.	13	—		
	85	18.2	30.	14	—		
	56	13.9	13.	14	—		
	8	6.5	21.	3	—		
	8	3.7	29.	3	3		
	12	5.0	9.	6	2		
	480	29.8	30./7.	122	26		
Schrimm (Kr. Schrimm) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	5.5	24.	15	13	1	
	11	2.8	26.	7	7	1	
	78	15.0	19.	14	4	2 (1)	
	34	7.2	23.	8	1	1 (2)	
	67	12.2	3.	15	—	—	
	7	5.0	7.	3	—	—	
	107	36.0	30.	13	—	—	
	67	10.0	2.	13	—	—	
	57	15.1	13.	10	—	—	
	20	15.0	21.	2	—	1	
	10	4.3	29.	4	5	1	
	10	4.5	9.	5	4	1	
	491	36.0	30./7.	109[1]	34	8 (3)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1897. **Posen** (Reg. Bez. Posen) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Skrzynki (Kr. Schrimm) H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	7.9	24.	10	9	—
Februar .	12	3.6	8.	8	6	—
März . . .	86	20.5	3.	16	6	1
April . . .	49	10.7	20.	11	—	1 (1)
Mai	73	14.0	3.	17	—	1
Juni . . .	16	13.4	26.	4	—	—
Juli	80	28.5	30.	11	—	—
August . .	95	28.0	27.	14	—	—
September	64	16.3	3.	13	—	—
Oktober .	10	8.9	21.	2	—	—
November	12	5.4	29.	4	2	1
December	12	4.7	9.	6	3	—
Jahr . . .	534	28.5	30./7.	116	26	4 (1)
Gurtschin (Kr. Posen Ost) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	7.2	28.	12		
Februar .	18	6.3	7.	7		
März . . .	64	10.3	3.	15		
April . . .	70	13.4	23.	12		
Mai	96	30.0	24.	18		
Juni . . .	34	20.0	26.	4		
Juli	84	37.5	30.	14		
August . .	107	37.2	30.	12		
September	44	15.5	13.	8		
Oktober .	7	6.3	21.			
November	19	12.3	24.	5		
December	10	6.4	9.			
Jahr . . .	586	37.5	30./7.			
Nadolnik (Kr. Posen Ost) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	3.2	25.	11	11	—
Februar .	8	2.9	26.	9	5	1
März . . .	70	11.6	3.	17	3	—
April . . .	40	7.9	22.	10	—	—
Mai	86	22.0	24.	19	—	—
Juni . . .	49	35.2	26.	4	—	—
Juli	111	33.1	30.	14	—	—
August . .	78	32.4	30.	12	—	—
September	40	12.7	13.	10	—	—
Oktober .	9	6.6	21.	4	—	—
November	11	4.0	29.	5	3	—
December	15	6.3	9.	7	3	—
Jahr . . .	536	35.2	26./6.	122	25	1
Murowana-Goslin (Kr. Obornik) H = 77 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	33	9.6	24.	13	16	—
Februar .	9	2.5	26.	8	9	—
März . . .	69	12.5	19.	20	7	1 (1)
April . . .	25	6.0	16.	10	1	(1)
Mai	62	13.4	3.	20	—	(1)
Juni . . .	26	10.1	26.	6	—	—
Juli	121	36.2	30.	15	—	—
August . .	111	51.2	30.	14	—	—
September	45	12.5	13.	15	—	—
Oktober .	12	7.8	21.	5	—	—
November	10	7.5	29.	5	4	1
December	18	8.3	9.	6	4	1
Jahr . . .	541	51.2	30./8.	137	41	3 (3)
Obornik (Kr. Obornik) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	8.3	24.			
	11	3.3	26.			
	63	13.0	19.			
	31	6.4	3.			
	100	24.5	19.			
	17	8.6	6.			
	109	30.0	30.			
	85	28.1	30.			
	32	12.2	13.			
	14	8.5	21.			
	9	8.0	29.			
	10	4.5	19.			
	511	30.0	30./7.			
Kammthal (Kr. Samter) H = 96 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	20	7.6	24.	10	15	—
	6	2.6	26.	6	5	—
	64	12.6	19.	14	4	1
	34	6.5	19.	12	1	1
	77	19.3	23.	17	—	—
	26	20.5	26.	5	—	—
	108	27.5	30.	16	—	—
	131	60.0	30.	13	—	—
	45	14.4	13.	13	—	—
	9	4.5	21.	6	—	—
	12	7.8	29.	4	4	—
	12	3.5	12.	8	4	—
	544	60.0	30./8.	124	33	2
Pinne (Kr. Samter) H = 98 Meter. h_r = 1 Meter.						
	31	6.1	1.	11	11	—
	9	4.1	27.	4	6	—
	79	15.1	19.	17	5	1
	36	8.1	18.	8	1	1
	77	9.9	29.	16	—	—
	26	18.0	26.	3	—	—
	133	25.4	30.	14	—	—
	14	5.4	20.	3	—	—
	11	3.4	23.	4	2	—
	33	10.1	13.	8	4	—
Popowo (Kr. Samter) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
	19	8.7	21.	7	—	—
	8	2.7	29.	5	3	—
	17	4.3	9.	8	2	—
Döbelwald (Kr. Birnbaum) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	7.5	24.	10	12	—
	10	3.0	26.	5	9	1
	77	14.5	19.	17	5	1 (1)
	35	13.2	30.	8	—	1
	81	22.1	19.	16	—	—
	41	33.9	6.	5	—	—
	172	90.0	31.	15	—	—
	86	26.3	30.	11	—	—
	35	10.6	13.	12	—	—
	20	7.9	21.	5	—	—
	9	2.6	28.	4	3	—
	18	7.5	12.	7	1	—
	611	90.0	31./7.	115	30	3 (1)
Schwerin a./Warthe (Kr. Schwerin a./Warthe) H = 26 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	9.3	25.	12	12	—
	9	4.2	24.	5	5	—
	70	16.9	20.	14	3	1
	49	20.0	30.	10	—	—
	65	10.6	29.	17	—	—
	38	26.7	26.	4	—	—
	161	48.0	31.	20	—	—
	53	10.0	30.	10	—	—
	37	14.9	13.	8	—	—
	19	10.1	20.	3	—	—
	6	3.8	27.	3	3	—
	19	6.0	1.	8	5	—
	561	48.0	31./7.	114	28	1
Wierzebaum [Chausseehaus] (Kr. Schwerin a./Warthe) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.						
	24	6.8	25.	11	17	—
	8	2.5	26.	6	9	1
	81	17.3	20.	18	4	3
	48	16.6	30.	13	3	2
	90	22.8	23.	19	—	(2)
	32	12.9	5.	6	—	—
	166	74.5	31.	21	—	—
	67	13.8	20.	12	—	—
	32	11.1	13.	12	—	—
	24	9.0	21.	7	—	—
	7	3.2	29.	5	4	—
	25	7.1	9.	11	7	1
	604	74.5	31./7.	141	44	7 (2)
Bentschen (Kr. Meseritz) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.						
	25	5.3	25.	14	14	—
	11	2.4	26.	9	10	—
	72	13.1	19.	17	3	1
	28	6.0	13.	12	1	2
	78	14.4	29.	17	—	—
	13	4.1	7.	6	—	—
	163	30.2	30.	18	—	—
	71	30.7	30.	12	—	—
	43	10.8	13.	13	—	—
	10	3.1	20.	6	—	—
	10	5.4	29.	5	5	1
	20	9.0	9.	6	7	1
	544	30.7	30./8.	135	40	5

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dürlettel (Kr. Meseritz) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	9.8	25.	11	11		Januar
Februar .	7	2.7	24.	6	4		Februar
März . . .	68	13.0	20.	18	2		März
April . . .	36	7.1	19.	12	—		April
Mai	52	8.1	15.	17	—		Mai
Juni . . .	23	10.8	26.	5	—		Juni
Juli	125	42.9	31.	16	—		Juli
August . .	84	25.5	27.	13	—		August
September	28	9.5	13.	13	—		September
Oktober .	12	4.5	20.	5	—		Oktober
November	8	4.2	29.	3	2		November
December	23	5.2	9.	11	5		December
Jahr . . .	493	42.9	31./7.	130	24		Jahr
Politzig (Kr. Meseritz) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	9.8	25.	11	11	—	Januar
Februar .	13	4.5	28.	7	5	—	Februar
März . . .	83	18.1	20.	16	3	—	März
April . . .	66	36.0	30.	12	—	—	April
Mai	72	9.3	2.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	32	16.2	26.	5	—	—	Juni
Juli	193	90.1	31.	19	—	—	Juli
August . .	64	15.4	20.	14	—	—	August
September	29	10.5	13.	10	—	—	September
Oktober .	14	3.9	20.	6	—	—	Oktober
November	13	4.0	29.	5	4	—	November
December	23	6.6	9.	11	6	—	December
Jahr . . .	636	90.1	31./7.	132	29	(1)	Jahr
Kowalewo (Kr. Schmiegel) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	4.5	2.				Januar
Februar .	6	2.6	26.				Februar
März . . .	82	14.0	19.				März
April . . .	41	8.1	23.				April
Mai	81	18.8	24.				Mai
Juni . . .	8	6.5	7.				Juni
Juli	124	51.5	30.				Juli
August . .	80	20.6	30.				August
September	40	13.5	13.				September
Oktober .	7	5.0	21.				Oktober
November	15	5.4	29.				November
December	13	4.0	9. 24.				December
Jahr . . .	520	51.5	30./7.				Jahr
Friedenhorst (Kr. Meseritz) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	5.3	1. 24.	12	12	—	Januar
Februar .	14	3.6	26.	9	8	—	Februar
März . . .	78	17.0	19.	17	2	1 (1)	März
April . . .	37	7.8	18.	9	—	—	April
Mai	89	16.7	29.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	19	7.8	26.	7	—	—	Juni
Juli	145	29.8	30.	16	—	—	Juli
August . .	74	34.6	30.	12	—	—	August
September	47	13.8	13.	12	—	—	September
Oktober .	15	4.2	20.	7	—	—	Oktober
November	11	4.9	29.	5	4	—	November
December	19	7.2	9.	7	5	—	December
Jahr . . .	574	34.6	30./8.	128	31	1 (2)	Jahr
Alt Widzim (Kr. Bomst) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	4.2	1.	13	14	—	Januar
Februar .	9	2.4	26.	6	4	—	Februar
März . . .	69	11.8	19.	18	6	2 (1)	März
April . . .	49	17.0	30.	13	3	3 (1)	April
Mai	91	18.6	2.	19	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	29	11.2	7.	6	—	—	Juni
Juli	147	46.7	30.	16	—	(1)	Juli
August . .	116	33.1	30.	13	—	—	August
September	54	11.0	13.	14	—	1	September
Oktober .	7	2.5	20.	3	—	—	Oktober
November	8	5.0	29.	4	4	—	November
December	14	5.3	9.	8	4	—	December
Jahr . . .	617	46.7	30./7.	133	35	7 (4)	Jahr
Polnisch Wilke (Kr. Schmiegel) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	4.1	2.	14	12	—	Januar
Februar .	11	3.6	26.	8	7	1	Februar
März . . .	79	15.3	3.	16	5	2 (1)	März
April . . .	37	7.4	13.	14	2	2	April
Mai	118	28.8	24.	20	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	12	9.6	7.	3	—	—	Juni
Juli	123	46.3	30.	13	—	—	Juli
August . .	99	20.8	20.	16	—	—	August
September	58	14.2	13.	16	—	—	September
Oktober .	12	4.7	21.	4	—	—	Oktober
November	16	6.3	28.	6	5	—	November
December	17	6.7	9.	9	5	—	December
Jahr . . .	610	46.3	30./7.	139	36	7 (2)	Jahr
Kupferhammer (Kr. Meseritz) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	7.4	24.				Januar
Februar .	7	1.6	27.				Februar
März . . .	62	11.5	26.				März
April . . .	31	9.0	14.				April
Mai	65	20.4	29.				Mai
Juni . . .	25	11.2	7.				Juni
Juli	140	44.7	30.				Juli
August . .	74	23.1	30.				August
September	23	5.0	7.				September
Oktober .							Oktober
November							November
December	12	3.2	9.				December
Jahr . . .		44.7	30./7.				Jahr
Laske [Forsthaus] (Kr. Bomst) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	5.0	28.	14	15	—	Januar
Februar .	12	4.6	8.	7	7	—	Februar
März . . .	60	11.1	20.	14	2	1 (1)	März
April . . .	37	7.8	13.	11	1	2	April
Mai	68	13.9	15.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	12	4.5	10.	4	—	—	Juni
Juli	136	29.3	30.	17	—	—	Juli
August . .	73	23.1	30.	13	—	—	August
September	54	11.4	13.	16	—	—	September
Oktober .	9	4.5	20.	5	—	—	Oktober
November	14	6.2	29.	4	6	1	November
December	22	9.6	9.	6	8	1	December
Jahr . . .	528	29.3	30./7.	128	39	5 (2)	Jahr
Garzyn (Kr. Lissa) H = 109 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	3.2	24.	12	15	4	Januar
Februar .	10	2.6	26.	8	9	4	Februar
März . . .	67	9.3	19.	16	4	3	März
April . . .	26	7.7	13.	9	2	1	April
Mai	135	43.7	24.	16	—	2	Mai
Juni . . .	13	6.2	7.	3	—	—	Juni
Juli	108	48.9	30.	13	—	—	Juli
August . .	65	14.0	27.	13	—	—	August
September	86	20.0	4.	16	—	1	September
Oktober .	16	8.3	21.	5	—	—	Oktober
November	16	6.8	29.	5	3	1	November
December	10	3.4	9.	6	5	3	December
Jahr . . .	578	48.9	30./7.	122	38	19	Jahr
Meseritz (Kr. Meseritz) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	12.5	25. 1.				Januar
Februar .	12	6.5	25.				Februar
März . . .	75	13.8	27.				März
April . . .	40	12.3	30.				April
Mai	55	9.2	19.				Mai
Juni . . .	20	12.4	26.				Juni
Juli	159	75.6	31.				Juli
August . .	46	18.7	24.				August
September	37	11.5	1.				September
Oktober .	16	6.5	20.				Oktober
November	8	4.6	28.				November
December	27	7.3	9.				December
Jahr . . .	522	75.6	31./7.				Jahr
Deutsch Jeseritz (Kr. Fraustadt) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	9	2.6	5.				Januar
Februar .	22	12.1	26.				Februar
März . . .	71	14.3	3.				März
April . . .	20	7.3	13.				April
Mai	128	17.4	18.				Mai
Juni . . .	15	8.3	7.				Juni
Juli	122	38.2	30.				Juli
August . .	41	10.3	31.				August
September	83	16.9	30.				September
Oktober .	10	5.2	21.				Oktober
November	11	4.3	29.				November
December	5	3.2	19.				December
Jahr . . .	537	38.2	30./7.				Jahr
Lissa (Kr. Lissa) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	20	18.1	7.	3	—	—	Juni
Juli	92	32.3	30.	12	—	—	Juli
August . .	77	14.2	20.	17	—	—	August
September	73	14.5	3.	17	—	—	September
Oktober .	14	6.9	21.	6	—	(1)	Oktober
November	17	6.9	29.	6	5	—	November
December	11	3.1	9.	6	5	2	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Posen** (Reg. Bez. Posen) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Reisen (Kr. Lissa) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	5.8	28.	15	20	—	Januar
Februar .	17	4.2	8.	10	8	—	Februar
März . . .	64	9.2	3.	17	2	2	März
April . . .	30	8.6	16.	13	1	2	April
Mai	110	22.3	23.	19	—	1	Mai
Juni . . .	18	7.4	8.	5	—	—	Juni
Juli	96	42.6	30.	18	—	—	Juli
August . .	69	10.9	17.	18	—	—	August
September	110	40.7	4.	15	—	—	September
Oktober .	10	5.2	21.	6	—	—	Oktober
November	17	6.6	28.	6	4	—	November
December	11	3.5	9.	6	5	—	December
Jahr . . .	585	42.6	30./7.	148	40	5	Jahr
	Bojanowo (Kr. Rawitsch) H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	4.7	26.	14	13	—	Januar
Februar .	19	3.9	24.	9	8	—	Februar
März . . .	71	11.8	3.	19	1	2	März
April . . .	36	8.2	13.	12	2	2	April
Mai	95	16.8	23.	18	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	22	8.6	8.	5	—	—	Juni
Juli	139	67.2	30.	18	—	—	Juli
August . .	60	11.5	27.	13	—	—	August
September	91	32.5	4.	19	—	—	September
Oktober .	17	7.1	21.	5	—	—	Oktober
November	22	7.1	29.	7	5	1	November
December	15	4.3	9.	8	4	1	December
Jahr . . .	619	67.2	30./7.	147	33	7 (1)	Jahr
	Rawitsch (Kr. Rawitsch) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	3.1	2.	15	13	1	Januar
Februar .	15	2.6	26.	9	5	2	Februar
März . . .	60	9.3	20.	17	2	1 (1)	März
April . . .	26	6.8	13.	10	1	2	April
Mai	104	22.1	24.	20	—	(1)	Mai
Juni . . .	20	10.3	7.	7	—	—	Juni
Juli	141	51.0	30.	18	—	—	Juli
August . .	63	10.4	20.	15	—	—	August
September	79	24.2	4.	18	—	—	September
Oktober .	17	7.1	21.	5	—	—	Oktober
November	17	7.2	29.	7	4	—	November
December	11	3.1	9.	7	6	—	December
Jahr . . .	571	51.0	30./7.	148	31	6 (2)	Jahr
	Gostyn (Kr. Gostyn) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	4.6	4.	16	14	—	Januar
Februar .	15	3.0	24.	8	6	—	Februar
März . . .	75	12.5	3.	19	2	—	März
April . . .	34	7.9	30.	9	1	(1)	April
Mai	100	27.0	24.	18	—	—	Mai
Juni . . .	7	3.5	7.	4	—	—	Juni
Juli	97	43.8	30.	11	—	—	Juli
August . .	60	11.1	20.	15	—	—	August
September	68	17.0	4.	17	—	—	September
Oktober .	18	13.2	21.	4	—	—	Oktober
November	18	7.3	29.	7	3	—	November
December	15	6.7	9.	8	2	—	December
Jahr . . .	535	43.8	30./7.	136	28	(1)	Jahr
	Kröben (Kr. Gostyn) H = 117 Meter. h_r = 1 Meter.						
	17	4.2	2.				
	9	2.4	24.				
	61	10.3	3.				
	38	17.8	30.				
	80	17.8	3.				
	Przyborowo (Kr. Gostyn) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.						
	11	4.0	2.	11	18	—	
	14	3.9	3.	9	13	—	
	66	10.2	3.	17	5	2	
	28	9.0	30.	12	—	—	
	84	17.6	24.	16	—	1	
	16	9.7	8.	2	—	—	
	160	63.3	30.	18	—	—	
	59	11.0	16.	12	—	—	
	83	20.0	4.	16	—	—	
	18	10.4	21.	4	—	1	
	12	7.0	29.	2	4	—	
	11	5.0	9.	7	4	—	
	562	63.3	30./7.	126	44	4	
	Koschmin (Kr. Koschmin) H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	6.0	23.	17	14	2	
	21	4.0	24.	14	11	—	
	77	11.5	20.	20	4	(1)	
	39	7.8	13.	10	1	2 (2)	
	91	31.4	21.	19	—	(1)	
	8	3.3	7.	4	—	—	
	173	107.8	30.	12	—	—	
	75	14.9	27.	14	—	—	
	65	21.2	4.	17	—	—	
	23	15.7	21.	5	—	—	
	12	5.1	29.	5	5	2	
	12	2.9	9.	9	4	2	
	625	107.8	30./7.	146	39	8 (4)	
	Glogowo (Kr. Krotoschin) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
	81	17.5	27.	12	—	—	
	100	27.7	3.	16	—	1	
	23	15.5	21.	8	1	1	
	13	5.4	29.	5	3	2	
	15	4.5	9.	7	5	1	
	Kobylin (Kr. Krotoschin) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	8.6	26.	15	16	—	
	21	5.1	8.	10	6	—	
	73	9.0	4.	16	4	—	
	37	8.7	30.	10	—	2	
	71	15.7	23.	14	—	1	
	16	13.4	8.	2	—	—	
	127	68.0	30.	10	—	—	
	61	11.1	21.	12	—	—	
	105	35.0	4.	15	—	—	
	16	12.6	21.	4	—	—	
	21	8.5	26.	6	3	2	
	15	7.0	9.	8	5	—	
	605	68.0	30./7.	122	34	5	
	Pleschen (Kr. Pleschen) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	8.0	28.		14	—	
	15	9.5	26.		6	4	
	55	15.5	21.		3	1	
	39	12.0	23.		—	(1)	
	12	6.0	7.		—	—	
	106	42.0	30.		—	—	
	70	17.0	4.		—	—	
	6	6.0	25.		5	—	
	13	6.0	23. 25.		2	1	
		42.0	30./7.				
	Czekanow (Kr. Ostrowo) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
	28	5.0	24.	17	17	4	
	14	3.8	24.	10	12	2	
	57	10.4	20.	17	4	1	
	34	7.0	19. 24.	11	2	2	
	78	16.3	28.	20	—	1	
	11	4.2	19.	5	—	—	
	103	49.3	30.	13	—	—	
	85	24.0	27.	12	—	—	
	79	27.8	4.	14	—	(1)	
	18	8.0	21.	8	1	—	
	11	4.8	29.	6	4	1	
	8	2.3	9.	6	5	4	
	526	49.3	30./7.	139	45	15 (1)	
	Radziwillow (Kr. Adelnau) H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.						
	89	17.8	19.				
	7	3.7	8.				
	100	55.8	30.				
	60	17.1	27.				
	68	16.5	4.				
	22	12.6	21.				
	21	8.3	29.				
	11	6.4	9.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Grabow (Kr. Schildberg)

H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	84	15.2	24.			
Juni . . .	15	4.3	18.			
Juli	106	24.5	30.			
August . .	127	45.8	3.			
September	62					
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Filehne (Kr. Filehne)

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	25	7.8	24.	12	13	—
Februar .	9	2.5	25.	7	8	—
März . . .	62	9.9	19.	14	4	—
April . . .	37	18.0	14.	10	—	2
Mai	78	14.7	29.	18	—	2 (2)
Juni . . .	29	21.4	6.	4	—	—
Juli	145	55.0	31.	14	—	(1)
August . .	68	15.0	20.	11	—	—
September	30	12.8	13.	9	—	—
Oktober .	19	6.7	20.	5	—	—
November	5	2.0	25.	5	4	1
December	24	5.6	1.	9	6	—
Jahr . . .	531	55.0	31./7.	118 [1]	35	5 (3)

[1]) Zu klein.

Schneidemühl (Kr. Kolmar i. Posen)

H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	23	4.0	1.	12	14	—
Februar	7	2.2	26.	6	4	—
März	60	11.0	19.	17	6	—
April	27	9.0	30.	*10*	—	1 (2)
Mai	97	20.0	23.	17	—	1 (1)
Juni	29	10.7	4.	7	—	—
Juli	155	35.9	29.	14	—	—
August	86	24.8	27.	13	—	—
September	28	6.6	13.	11	—	—
Oktober	20	9.6	21.	6	—	1
November	6	2.1	29.	7	6	—
December	22	4.7	9.	10	6	—
Jahr	560	35.9	29./7.	130	36	3 (3)

Schildberg [Chausseehaus] (Kr. Schildberg)

H = 203 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24	6.1	4.	13	14	—
Februar .	21	6.4	24.	16	16	—
März . . .	83	13.4	30.	17	4	2 (2)
April . . .	26	7.5	16.	8	—	—
Mai	93	18.4	24.	20	—	—
Juni . . .	22	7.6	18.	5	—	—
Juli	110	41.8	30.	17	—	—
August . .	129	29.4	27.	11	—	—
September	59	13.7	10.	14	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Bellevue [Chausseehaus] (Kr. Czarnikau)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	23	6.8	24.	13	17	2
Februar .	8	2.2	26.	9	10	(1)
März . . .	66	10.4	19.	16	6	1
April . . .	27	6.1	30.	12	2	3
Mai	90	13.9	23.	18	—	1
Juni . . .	12	4.9	17.	6	—	—
Juli	121	51.3	31.	17	—	—
August . .	87	25.1	20.	12	—	—
September	46	20.5	13.	11	—	—
Oktober .	25	14.1	21.	5	—	—
November	8	4.2	29.	6	4	1
December	21	6.7	9.	8	6	3
Jahr . . .	534	51.3	31./7.	133	45	11 (1)

Kaisersdorf (Kr. Wirsitz)

H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	30	7.8	24.	13	10	
Februar	5	2.5	26.	3	3 [1])	
März	67	11.7	19.	17	8	
April	30	6.7	19.	8	—	
Mai	52	10.5	3.	13	—	
Juni	11	4.5	20.	6	—	
Juli	116	34.0	31.	14	—	
August	76	35.9	20.	11	—	
September	29	7.6	7.	11	—	
Oktober	13	6.4	21.	4	—	
November	8	2.3	29.	6	4	
December	26	5.7	12.	8	6	
Jahr	463	35.9	20./8.	114	31 [1])	

[1]) Zu klein.

Wygoda (Kr. Schildberg)

H = 134 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .	*13*	5.5	24.	7		
März . . .	71	8.2	19. 30.	17	3	2
April . . .	27	5.0	13.	10	2	2
Mai	66	12.1	24.	19	—	(1)
Juni . . .	13	3.6	17.	7	—	—
Juli	109	25.2	30.	17	—	—
August . .	125	47.5	3.	13	—	—
September	66	20.8	10.	12	—	—
Oktober .	25	10.6	21.	7	2	—
November	8	4.5	29.	6	4	1
December	10	2.5	24.	10	7	—
Jahr . . .		47.5	3./8.			

Schönlanke (Kr. Czarnikau)

H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	10.3	24.	14	13	—
Februar .	15	2.5	11.	11	8	—
März . . .	72	12.2	20.	17	6	2
April . . .	24	4.7	19.	12	1	(1)
Mai	78	13.5	2.	15	—	—
Juni . . .	13	5.8	26.	5	—	—
Juli	164	50.4	16.	15	—	—
August . .	100	37.3	27.	11	—	—
September	38	12.2	7.	11	—	—
Oktober .	23	9.1	21.	5	—	—
November	12	3.7	29.	8	4	—
December	26	7.2	9.	9	3	—
Jahr . . .	603	50.4	16./7.	133	35	2 (1)

Niezychowo (Kr. Wirsitz)

H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	15	3.5	25.	12	16	—
Februar	3	1.8	26.	3	11	—
März	69	12.3	19.	19	11	—
April	29	7.4	19.	10	—	1
Mai	56	11.0	3.	15	—	1
Juni	12	4.8	20.	6	—	—
Juli	97	36.6	31.	14	—	—
August	81	39.3	20.	11	—	—
September	25	6.2	7.	12	—	—
Oktober	8	6.4	21.	2	—	—
November	7	3.4	24.	5	6	1
December	19	5.2	19.	7	4	—
Jahr	421	39.3	20./8.	116	48	3

Baranow (Kr. Kempen i. Posen)

H = 166 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	14	3.5	16.	11	12	—
Februar .	24	5.6	24.	11	10	—
März . . .	81	15.5	19.	15	3	(1)
April . . .	35	5.8	13.	11	2	1
Mai	95	14.1	19.	18	1	(1)
Juni . . .	20	7.4	17.	7	—	—
Juli	109	38.4	30.	15	—	—
August . .	109	30.3	27.	9	—	—
September	78	22.3	11.	12	—	—
Oktober .	23	8.0	21.	6	—	—
November	10	4.8	29.	6	4	—
December	11	2.1	12.	9	8	—
Jahr . . .	609	38.4	30./7.	130	40	1 (2)

Kolmar i. Posen (Kr. Kolmar i. Posen)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	8.4	24.	13	15	1
Februar .	9	2.1	13.	10	7	2
März . . .	63	15.5	19.	17	8	—
April . . .	22	4.6	16.	11	1	2
Mai	71	11.1	3.	15	—	—
Juni . . .	9	3.5	26.	3	—	1
Juli	107	46.2	31.	15	—	—
August . .	102	32.5	20.	14	—	(1)
September	37	16.4	7.	14	—	—
Oktober .	16	7.6	21.	4	—	—
November	8	2.3	29.	7	7	—
December	21	5.2	9.	8	7	2
Jahr . . .	495	46.2	31./7.	131	45	8 (1)

Wirsitz (Kr. Wirsitz)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .	64	13.1	19.			
April . . .	22	6.6	16.			
Mai	80	17.8	20.			
Juni . . .	52	41.7	6.			
Juli	85	36.7	31.			
August . .	77	23.5	16.			
September	31	7.3	7.			
Oktober .	12	5.3	12.			
November	11	5.2	30.			
December	18	6.3	9.			
Jahr . . .		41.7	6./6.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Posen** (Reg. Bez. Bromberg) 1897.

Zabartowo (Kr. Wirsitz)

H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	3.4	25.	14	9	
Februar .	6	2.7	26.	6	7	
März . . .	80	16.9	28.	19	9	
April . . .	41	9.8	3.	11	4	
Mai	86	20.5	23.	17	—	
Juni . . .	9	3.2	6.	5	—	
Juli	90	33.7	31.	14	—	
August . .	57	16.4	20.	11	—	
September	31	5.8	13.	12	—	
Oktober .	16	7.7	21.	6	—	
November	8	3.3	29.	5	3	
December	24	6.1	9.	8	4	
Jahr . . .	469	33.7	31./7.	128	36	

Mochel (Landkr. Bromberg)

H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	5.1	28.			
Februar .	4	1.9	25.			
März . . .	61	13.6	19.			
April . . .	36	9.8	23.			
Mai	112	50.1	2.			
Juni . . .	120	57.3	31.			
Juli	43	12.0	16.			
August . .	32	7.8	13.			
September	13	6.8	17.			
Oktober .	5	1.8	30.			
November	17	6.8	14.			
December						
Jahr . . .		57.3	31./7.			

Neuwelt (Kr. Schubin)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	15	3.1	24.	11	18	3
Februar .	16	5.8	24.	6	8	—
März . . .	75	12.7	24.	21	13	2
April . . .	62	10.0	16.	14	5	4
Mai	130	21.8	21.	22	—	2 (1)
Juni . . .	15	4.8	18.	6	—	—
Juli	197	48.5	30.	14	—	—
August . .	44	9.2	27.	14	—	—
September	36	9.1	7.	11	—	—
Oktober .	22	12.0	21.	5	—	—
November	7	2.9	24.	5	4	1
December	14	4.5	9.	5	2	1
Jahr . . .	633	48.5	30./7.	134	50	13 (1)

Brahnau (Landkr. Bromberg)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	9.7	24.	15	16	—
Februar .	4	1.8	27.	3	5	—
März . . .	72	11.7	28.	21	5	—
April . . .	33	8.0	16.	11	—	1
Mai	67	12.2	18.	19	—	(1)
Juni . . .	10	4.6	26.	4	—	—
Juli	88	27.3	31.	14	—	—
August . .	35	9.5	21.	15	—	—
September	27	7.1	4.	11	—	—
Oktober .	17	9.1	21.	5	—	—
November	8	3.1	29.	6	4	—
December	18	6.5	9.	6	3	—
Jahr . . .	411	27.3	31./7.	130	33	1 (1)

Sienno (Landkr. Bromberg)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	10.0	24.	16	17	—
Februar .	10	3.2	11.	8	4	—
März . . .	81	14.0	19.	21	14	1
April . . .	42	9.1	16.	12	1	—
Mai	72	12.7	28.	20	—	1 (1)
Juni . . .	48	39.0	6.	5	—	—
Juli	129	58.2	31.	16	—	—
August . .	34	6.1	14.	15	—	—
September	22	4.1	4.	14	—	—
Oktober .	23	15.4	21.	5	—	—
November	11	8.5	28.	6	6	—
December	19	7.9	9.	9	5	—
Jahr . . .	529	58.2	31./7.	147	47	2 (1)

Inowrazlaw (Kr. Inowrazlaw)

H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	6.1	25.			
Februar .	10	5.3	23.			
März . . .	77	10.2	3.			
April . . .	46	9.0	19.			
Mai	75	12.1	15.			
Juni . . .	20	9.6	26.			
Juli	103	45.7	30.			
August . .	59	17.3	21.			
September	34	9.7	4.			
Oktober .	14	5.5	13.			
November	3	1.3	24.			
December	20	6.9	6.			
Jahr . . .	482	45.7	30./7.			

Krossen (Landkr. Bromberg)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .	66	8.3	24.			
April . . .	*36*	6.2	3.			
Mai	*68*					
Juni . . .	17	6.1	26.			
Juli	100	25.2	30.			
August . .	40	6.3	1.			
September	23	4.2	5.			
Oktober .	16	3.4	13.			
November						
December						
Jahr . . .						

Exin (Kr. Schubin)

H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	11	2.9	26.			
Februar .	*1*	0.5	13.			
März . . .	68	13.7	24.			
April . . .	28	11.8	3.			
Mai	71	12.3	3.			
Juni . . .	12	3.8	26.			
Juli	139	48.8	31.			
August . .	81	25.8	16.			
September	34	11.3	7.			
Oktober .	21	16.3	21.			
November	8	2.6	24.			
December	15	5.4	9.			
Jahr . . .	489	48.8	31./7.			

Kruschwitz (Kr. Strelno)

H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	25	10.6	24.	11	15	—[1]
Februar .	4	2.4	24.	3	5	—
März . . .	64	10.8	3.	19	9	—
April . . .	44	13.6	24.	14	2	(2)
Mai	47	6.3	15.	18	—	—
Juni . . .	17	8.6	26.	5	—	—
Juli	92	46.6	30.	12	—	—
August . .	35	8.9	21.	12	—	—
September	40	16.2	13.	13	—	—
Oktober .	7	5.8	21.	3	—	—
November	4	1.1	29.	4	3	—
December	9	2.3	9.	7	5	—
Jahr . . .	388	46.6	30./7.	121	39	(2)[1]

[1] 2 mal gefrorener Regen.

Mittenwalde (Landkr. Bromberg)

H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	7	3.0	29.	8	4	—
December	17	5.8	9.	6	3	—
Jahr . . .						

Labischin (Kr. Schubin)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	6.6	24.	16	16	—
Februar .	10	4.1	24.	7	5	—
März . . .	77	13.1	24.	18	8	—
April . . .	40	7.2	30.	15	1	(1)
Mai	74	18.5	24.	16	—	(1)
Juni . . .	9	3.2	26.	5	—	—
Juli	118	28.5	30.	14	—	—
August . .	53	11.3	25.	14	—	—
September	40	7.2	4. 7.	13	—	—
Oktober .	17	9.0	21.	3	—	—
November	7	3.0	29.	7	4	—
December	17	4.5	9.	6	2	—
Jahr . . .	491	28.5	30./7.	134	36	(2)

Strelno (Kr. Strelno)

H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	9.9	24.			
Februar .						
März . . .						
April . . .	*65*	16.4	24.			
Mai	71	12.6	19.			
Juni . . .	13	7.2	26.			
Juli	37	8.5	13.			
August . .	68	30.0	17.			
September	32	8.6	13.			
Oktober .	12	8.6	21.			
November	7	4.3	29.			
December	10	4.7	9.			
Jahr . . .		30.0	17./8.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. Posen (Reg. Bez. Bromberg) Schlesien (Reg. Bez. Breslau) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Mogilno (Kr. Mogilno)	H = 95 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	11.1	24.	17	17	—	Januar
Februar .	7	3.1	24.	6	7	—	Februar
März . . .	81	14.5	3.	18	7	1	März
April . . .	35	8.2	24.	14	1	—	April
Mai	64	12.2	24.	18	—	(2)	Mai
Juni . . .	16	8.9	26.	6	—	—	Juni
Juli	75	28.4	30.	15	—	—	Juli
August . .	62	11.6	21.	12	—	—	August
September	49	15.8	13.	12	—	—	September
Oktober .	9	6.7	21.	4	—	—	Oktober
November	4	1.8	24.	4	4	—	November
December	16	5.9	9.	7	4		December
Jahr . . .	448	28.4	30./7.	133	40	1 (2)	Jahr
Josephsthal (Kr. Wongrowitz)	H = 87 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	30	10.4	24.				Januar
	4	1.8	26.				Februar
	71	14.4	19.				März
	29	8.0	19.				April
	84	26.1	23.				Mai
	24	12.5	6.				Juni
	96	27.5	29.				Juli
	53	9.0	30.				August
	28	9.9	13.				September
	14	5.6	21.				Oktober
	8	4.3	30.				November
	18	6.3	9.				December
	459	27.5	29./7.				Jahr
Gnesen (Kr. Gnesen)	H = 115 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	94	19.9	19.	16	—	2	Mai
	43	19.9	26.	6	—	—	Juni
	113	35.4	30.	14	—	—	Juli
	51	12.5	30.	11	—	—	August
	60	18.1	13.	15	—	—	September
	11	8.3	21.	5	—	—	Oktober
	9	3.2	29.	6	6	1	November
	18	7.9	9.	6	3	—	December
							Jahr
Pakosch (Kr. Mogilno)	H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	27	11.0	24.	11	14	—	Januar
Februar .	5	2.7	24.	3	4	1	Februar
März . . .	69	9.4	3.	19	8	—	März
April . . .	40	8.5	16.	14	1	(1)	April
Mai	49	15.6	23.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	31	10.9	26.	5	—	—	Juni
Juli	96	25.4	30.	16	—	—	Juli
August . .	74	12.2	27.	13	—	—	August
September	38	12.0	4.	8	—	—	September
Oktober .	12	5.2	21.	6	—	—	Oktober
November	5	1.9	29.	4	2	1	November
December	14	5.4	9.	6	3	1	December
Jahr . . .	460	25.4	30./7.	120	32	3 (2)	Jahr
Schocken (Kr. Wongrowitz)	H = 80 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	34	8.2	24.	13	23	1	Januar
	10	2.1	24.	10	16	2	Februar
	72	12.3	19.	16	7	(1)	März
	32	5.5	16.	11	4	1	April
	93	18.3	19.	18	—	(3)	Mai
	29	17.4	6.	4	—	—	Juni
	99	37.0	30.	16	—	—	Juli
	75	24.4	30.	12	—	(1)	August
	47	17.1	13.	10	—	—	September
	12	7.1	21.	3	—	—	Oktober
	10	5.8	28.	4	4	1	November
	19	8.5	9.	5	5	2	December
	532	37.0	30./7.	122	59	7 (5)	Jahr
Witkowo (Kr. Witkowo)	H = 115 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	25	4.1	25.	10	8	—	Januar
	14	5.2	24.	9	8	—	Februar
	72	15.9	3.	18	8	—	März
	45	5.9	14. 23.	13	1	1	April
	70	26.5	24.	16	—	(1)	Mai
	24	11.4	26.	3	—	—	Juni
	100	31.4	29.	14	—	—	Juli
	42	13.3	21.	11	—	—	August
	62	16.5	13.	11	—	—	September
	13	9.2	21.	5	—	—	Oktober
	7	3.2	25.	4	3	1	November
	19	7.1	9.	8	5	1	December
	493	31.4	29./7.	122	33	3 (1)	Jahr
Janowitz (Kr. Znin)	H = 96 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	20	4.5	24.	10	17	3	Januar
Februar .	5	1.5	24.	4	9	—	Februar
März . . .	71	11.1	19.	20	12	1 (1)	März
April . . .	26	3.6	3.	12	2	(1)	April
Mai	65	14.0	6.	19	—	(2)	Mai
Juni . . .	15	6.4	18.	7	—	—	Juni
Juli	90	26.5	30.	13	—	—	Juli
August . .	67	18.6	30.	13	—	—	August
September	43	15.0	13.	12	—	—	September
Oktober .	14	7.5	21.	4	—	—	Oktober
November	7	2.9	29.	6	5	1	November
December	16	6.3	9.	6	6	—	December
Jahr . . .	439	26.5	30./7.	126	51	5 (4)	Jahr
Wongrowitz (Kr. Wongrowitz)	H = 83 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	38	5.6	14.	*15*	17	—	Januar
	8	2.2	26.	8	6	(1)	Februar
	77	13.5	19.	16	8	1	März
	39	7.0	19.	13	3	(2)	April
	89	29.0	20.	16	—	1 (1)	Mai
	10	4.0	26.	6	—	—	Juni
	42	9.0	30.	13	—	—	Juli
	69	12.5	30.	12	—	—	August
	39	12.5	13.	10	—	—	September
	12	5.0	21.	5	—	—	Oktober
	10	3.8	29.	6	4	1	November
	18	4.5	9.	7	4	—	December
	451	29.0	20./5.	127	42	3 (4)	Jahr
Ellguth (Kr. Namslau)	H = 143 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	19	4.2	16.	12	15		Januar
	24	6.7	26.	10	10		Februar
	66	11.2	19.	17	—		März
	27	6.8	23.	12	1		April
	76	8.3	16.	17	—		Mai
	15	4.8	11.	5	—		Juni
	105	50.1	30.	18	—		Juli
	69	17.6	17.	11	—		August
	68	27.7	11.	12	—		September
	23	6.5	21.	6	1		Oktober
	11	4.1	29.	6	5		November
	5 [1]	1.2	23.	4	5		December
	508 [1]	50.1	30./7.	130	37		Jahr
Taubenwalde (Kr. Znin)	H = 121 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	7.6	24.	15	13	—	Januar
Februar .	10	4.4	24.	8	6	—	Februar
März . . .	85	9.7	20.	19	9	(1)	März
April . . .	35	5.2	24.	12	2	(2)	April
Mai	70	10.1	2.	19	—	1	Mai
Juni . . .	18	9.1	26.	4	—	—	Juni
Juli	94	29.4	29.	16	—	—	Juli
August . .	82	31.6	3.	14	—	—	August
September	55	13.1	13.	14	—	—	September
Oktober .	15	9.1	21.	4	—	—	Oktober
November	11	4.7	29.	8	3	—	November
December	17	6.3	9.	5	4	—	December
Jahr . . .	522	31.6	3./8.	138	37	1 (3)	Jahr
Braciszewo (Kr. Gnesen)	H = 120 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	23	5.8	2.	10	12	—	Januar
	10	2.6	24.	7	9	—	Februar
	56	13.0	3.	18	7	1	März
	40	9.5	30.	12	2	1	April
	80	24.4	19.	13	—	1 (1)	Mai
	19	12.2	26.	5	—	(1)	Juni
	102	37.5	30.	13	—	—	Juli
	75	14.4	30.	13	—	—	August
	59	17.7	13.	14	—	—	September
	11	7.4	21.	3	—	1	Oktober
	3	1.5	25.	2	3	—	November
	18	8.9	9.	5	2	—	December
	496	37.5	30./7.	115 [1]	35	4 (2)	Jahr
Hönigern (Kr. Namslau)	H = 158 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	29	5.4	16.				Januar
	33	10.1	8.				Februar
	57	9.5	14.				März
	35	6.9	13.				April
	106	18.7	2.				Mai
	18	4.3	10.				Juni
	112	37.2	30.				Juli
	67	16.3	10.				August
	90	30.9	11.				September
	22	8.2	21.				Oktober
	13	7.1	28.				November
	21	5.4	12.				December
	603	37.2	30./7.				Jahr

[1]) Auffallend klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Reichthal (Kr. Namslau) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	35	5.1	28.	15	14	—	Januar
Februar	34	6.5	8.	15	12	—	Februar
März	69	14.6	19.	20	3	3	März
April	34	8.0	23.	13	2	2	April
Mai	99	17.2	24.	17	—	—	Mai
Juni	29	8.6	18.	8	—	—	Juni
Juli	118	37.9	30.	20	—	—	Juli
August	100	23.5	28.	14	—	—	August
September	65	23.4	11.	14	—	—	September
Oktober	21	7.7	21.	7	2	1	Oktober
November	20	7.5	29.	7	4	—	November
December	18	3.6	12.	11	7	—	December
Jahr	642	37.9	30./7.	161	44	6	Jahr
	Kunzendorf (Kr. Gross Wartenberg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	19	2.7	2. 23.		12	1	Januar
Februar	21	5.0	8.		8	1	Februar
März	65	9.1	19.		1	2	März
April	29	8.2	16.		1	2	April
Mai	82	13.8	24.		—	—	Mai
Juni	15	4.0	19.		—	—	Juni
Juli	127	50.4	30.		—	—	Juli
August	125	44.5	17.		—	—	August
September	65	20.2	11.		—	—	September
Oktober	19	7.0	21.		2	—	Oktober
November	11	5.0	29.		6	1	November
December	10	3.5	12.		6	1	December
Jahr	588	50.4	30./7.		36	8	Jahr
	Spahlitz (Kr. Oels) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	30	5.8	28.				Januar
Februar	32	5.8	24.				Februar
März	59	8.9	19.				März
April	26	6.2	13.				April
Mai	87	17.8	24.				Mai
Juni	24	6.9	17. 30.				Juni
Juli	113	21.0	29.				Juli
August	96	22.0	10.				August
September	63	18.2	11.				September
Oktober	17	7.1	21.				Oktober
November	21	7.5	29.				November
December	16	6.4	24.				December
Jahr	584	22.0	10./8.				Jahr
	Schmograu (Kr. Namslau) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	19	3.3	23.	15			Januar
Februar	25	8.0	8.	12			Februar
März	60	10.0	19.	17			März
April	28	7.5	13.	12			April
Mai	113	23.6	24.	21			Mai
Juni	12	6.0	10.	4			Juni
Juli	120	43.5	30.	14			Juli
August	79	19.2	21.	15			August
September	68	25.7	11.	12			September
Oktober	14	4.8	13.	5			Oktober
November	15	9.2	29.	9			November
December	12	4.6	24.	8			December
Jahr	565	43.5	30./7.	144			Jahr
	Bernstadt (Kr. Oels) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	28	4.4	23.	13	17	3	Januar
Februar	31	9.6	8.	11	14	11	Februar
März	58	9.5	19.	18	2	2 (3)	März
April	32	7.4	13.	10	1	2	April
Mai	107	35.2	24.	17	—	2	Mai
Juni	15	6.5	10.	4	—	—	Juni
Juli	118	45.0	30.	18	—	—	Juli
August	66	18.0	10.	11	—	—	August
September	67	26.8	11.	13	—	—	September
Oktober	22	7.5	21.	7	2	—	Oktober
November	16	5.7	29.	8	7	1	November
December	13	2.8	12.	8	8	6	December
Jahr	575	45.0	30./7.	138	51	27 (3)	Jahr
	Heidewilxen (Kr. Trebnitz) H = 163 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	25	4.0	23.	12	12	—	Januar
Februar	34	8.7	8.	10	9	—	Februar
März	60	9.7	20.	17	3	1 (2)	März
April	35	11.0	13.	11	2	2	April
Mai	92	15.1	15.	20	—	(1)	Mai
Juni							Juni
Juli	*160*	71.0	30.		—	—	Juli
August	69	13.1	21.	13	—	—	August
September	75	27.4	4.	10	—	(1)	September
Oktober	20	5.4	21.	8	1	—	Oktober
November	28	11.7	28.	8	6	1	November
December	6	1.8	23.	5	5	—	December
Jahr		71.0	30./7.				Jahr
	Gross Schönwald (Kr. Gross Wartenberg) H = 240 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar	36	9.2	28.	14	16	2	Januar
Februar	25	5.5	26.	12	10	1	Februar
März	64	11.8	19.	16	5	4	März
April	31	10.2	13.	12	2	4	April
Mai	100	17.0	19.	20	1	(2)	Mai
Juni	29	19.1	18.	5	—	—	Juni
Juli	139	58 0	30.	17	—	—	Juli
August	65	19.1	10.	9	—	—	August
September	61	15.7	11.	15	—	—	September
Oktober	27	11.0	21.	9	2	—	Oktober
November	23	7.4	29.	10	5	—	November
December	16	3.8	25.	8	7	1	December
Jahr	616	58.0	30./7.	147	48	12 (2)	Jahr
	Hundsfeld (Kr. Oels) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	19	5.3	23.	10	12	—	Januar
Februar	26	10.2	8.	10	8	—	Februar
März	49	6.6	19.	16	1	—	März
April	27	7.7	13.	12	2	(1)	April
Mai	71	12.2	15.	17	—	—	Mai
Juni	19	10.6	18.	4	—	—	Juni
Juli	151	44.0	30.	16	—	—	Juli
August	71	14.4	2.	13	—	—	August
September	63	19.2	11.	12	—	—	September
Oktober	12	4.5	21.	6	1	—	Oktober
November	16	7.0	28.	5	5	—	November
December	8	2.0	9.	9	5	—	December
Jahr	532	44.0	30./7.	130	34	(1)	Jahr
	Obernigk (Kr. Trebnitz) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	25	4.4	23.	12	10	—	Januar
Februar	34	9.8	8.	9	6	—	Februar
März	59	9.7	3.	13	1	—	März
April	38	11.5	13.	8	1	2	April
Mai	111	16.5	15. 23.	17	—	—	Mai
Juni	16	4.8	18.	5	—	—	Juni
Juli	173	83.3	30.	15	—	—	Juli
August	113	44.9	17.	13	—	(1)	August
September	87	25.3	4.	14	—	(1)	September
Oktober	23	9.3	21.	5	1	(1)	Oktober
November	28	11.0	28.	6	3	—	November
December	9	2.1	24.	7	4	—	December
Jahr	716	83.3	30./7.	124[1]	26[1]	2 (3)	Jahr
	Gross Wartenberg (Kr. Gross Wartenberg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	38	12.2	2.				Januar
Februar							Februar
März	89	14.5	30.				März
April	47	17.3	13.				April
Mai							Mai
Juni	12	4.3	18.				Juni
Juli	157	72.7	30.				Juli
August							August
September	78	27.5	10.				September
Oktober	24	9.4	21.				Oktober
November	32	12.5	29.				November
December	18	3.8	12.				December
Jahr		72.7	30./7.				Jahr
	Ober Schönau (Kr. Oels) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	28	4.0	23.	15	14	—	Januar
Februar	32	8.8	8.	13	10	1	Februar
März	65	8.0	19.	16	3	1 (1)	März
April	28	6.8	16.	8	3	3	April
Mai	114	43.0	24.	19	—	(2)	Mai
Juni	15	4.9	18.	5	—	—	Juni
Juli	121	44.2	30.	18	—	—	Juli
August	64	15.0	10.	12	—	—	August
September	69	20.3	10.	12	—	—	September
Oktober	21	6.5	21.	7	2	1	Oktober
November	18	7.6	29.	7	4	—	November
December	16	3.6	24.	9	7	2	December
Jahr	591	44.2	30./7.	141	43	8 (3)	Jahr
	Polnisch Hammer (Kr. Trebnitz) H = 114 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	23	3.6	24.	13	14	—	Januar
Februar	27	8.3	8.	10	8	—	Februar
März	55	7.9	30.	19	1	—	März
April	29	7.3	13.	10	2	1	April
Mai	84	20.1	24.	20	—	—	Mai
Juni	13	8.1	18.	5	—	—	Juni
Juli	191	74.6	30.	18	—	—	Juli
August	86	14.5	1.	16	—	—	August
September	82	19.6	4.	16	—	—	September
Oktober	21	9.0	21.	8	1	—	Oktober
November	21	7.3	28.	6	4	—	November
December	9	2.5	22.	7	3	1	December
Jahr	641	74.6	30./7.	148	33	2	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
Trebnitz (Kr. Trebnitz) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	8.0	23.	9	8	1	Januar
Februar .	33	8.1	25.	10	5	—	Februar
März . . .	75	21.6	30.	13	—	—	März
April . . .	32	9.3	13.	10	—	2	April
Mai	123	26.7	24.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	20	12.1	18.	6	—	—	Juni
Juli	187	63.5	30.	14	—	—	Juli
August . .	129	20.0	27.	16	—	—	August
September	89	16.1	4.	12	—	—	September
Oktober .	22	9.5	21.	8	1	—	Oktober
November	24	12.9	28.	5	3	(1)	November
December	8	3.6	24.	6	3	1	December
Jahr . . .	769	63.5	30./7.	128 [1])	20 [1])	4 (2)	Jahr
Sulau (Kr. Militsch) H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	4.0	28.	15	12	—	
	24	5.5	8.	12	8	—	
	58	8.0	3.	17	—	—	
	32	7.8	13.	14	1	1	
	134	34.2	21.	19	—	1	
	10	3.5	18.	6	—	—	
	163	66.9	30.	16	—	—	
	99	23.1	17.	14	—	—	
	76	20.7	4.	13	—	—	
	14	11.0	21.	4	1	—	
	24	9.0	28.	7	4	—	
	12	2.5	24.	8	5	—	
	673	66.9	30./7.	145	31	2	
Herrnstadt (Kr. Guhrau) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	6.0	23.	13	13	—	
	29	14.4	8.	9	8	—	
	57	10.2	3.	15	2	1	
	22	8.6	13.	9	—	1	
	136	37.5	21.	19	—	(1)	
	10	2.5	7.	7	—	—	
	138	69.0	30.	17	—	—	
	56	8.8	1.	16	—	—	
	56	11.5	13.	14	—	—	
	13	4.6	21.	8	—	—	
	16	7.3	29.	3	4	—	
	12	3.7	9.	6	5	—	
	570	69.0	30./7.	136	32	2 (1)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
Freyhan (Kr. Militsch) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	6.1	26.	13	16	—	Januar
Februar .	17	4.7	27.	7	5	—	Februar
März . . .	86	11.0	20.	19	6	1 (1)	März
April . . .	55	22.5	30.	8	2	(1)	April
Mai	117	31.8	24.	17	—	(3)	Mai
Juni . . .	12	7.1	8.	2	—	—	Juni
Juli	145	69.5	30.	18	—	—	Juli
August . .	75	13.7	27.	15	—	—	August
September	95	38.8	4.	15	—	—	September
Oktober .	22	17.0	21.	6	1	—	Oktober
November	20	8.0	29.	6	3	—	November
December	13	3.5	9.	7	4	—	December
Jahr . . .	693	69.5	30./7.	133	37	1 (5)	Jahr
Trachenberg (Kr. Militsch) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	4.1	24.	13	10	—	
	31	13.1	8.	8	5	—	
	57	10.6	3.	11	—	—	
	33	10.2	30.	9	1	1	
	126	23.0	24.	19	—	2	
	12	3.0	16.	8	—	—	
	173	72.0	30.	18	—	—	
	68	14.2	27.	13	—	—	
	90	38.0	4.	16	—	—	
	12	7.2	21.	6	—	—	
	20	6.5	29.	7	4	—	
	13	4.3	24.	5	2	1	
	662	72.0	30./7.	133	22 [1])	4	
Kittlau (Kr. Guhrau) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.							
	18	3.2	25.	13	11	—	
	23	6.9	8.	9	6	—	
	59	8.8	3.	17	1	—	
	32	8.2	13.	11	1	—	
	88	16.5	23.	19	—	1	
	25	16.4	7.	3	—	—	
	142	59.8	30.	21	—	—	
	110	57.5	17.	14	—	(1)	
	89	38.1	4.	16	—	—	
	13	4.5	13.	5	—	1	
	17	7.1	28.	7	3	—	
	9	2.2	12.	7	4	—	
	625	59.8	30./7.	142	26 [1])	2 (1)	

[1]) Zu klein. [1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
Kraschnitz (Kr. Militsch) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	4.7	24.	16	14	—	Januar
Februar .	28	6.2	8.	16	10	1	Februar
März . . .	76	11.5	30.	20	4	1	März
April . . .	39	15.2	30.	8	1	1	April
Mai	131	52.3	24.	19	—	(2)	Mai
Juni . . .	14	5.3	18.	5	—	—	Juni
Juli	154	56.9	30.	19	—	—	Juli
August . .	82	16.7	20.	13	—	—	August
September	87	24.8	4.	13	—	—	September
Oktober .	20	8.7	21.	8	2	1	Oktober
November	18	8.5	29.	8	5	—	November
December	16	6.2	9.	9	6	—	December
Jahr . . .	697	56.9	30./7.	154	42	4 (2)	Jahr
Tschotschwitz (Kr. Militsch) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
	20	4.9	8.	12	10	—	
	72	11.4	30.	18	3	2	
	35	9.8	30.	11	1	1	
	117	32.9	24.	19	—	—	
	16	4.7	17.	7	—	—	
	113	49.3	30.	16	—	—	
	75	16.1	20.	14	—	—	
	74	22.8	4.	13	—	—	
	15	9.0	21.	6	1	1	
	17	7.0	29.	7	5	1	
	12	3.5	9.	9	4	—	
		49.3	30./7.				
Köben (Kr. Steinau) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21	4.1	23.	14	16	—	
	25	9.1	8.	8	8	—	
	51	6.0	3.	17	3	1 (1)	
	26	9.6	13.	7	1	4	
	106	16.5	15.	20	—	1	
	24	15.5	7.	5	—	—	
	139	73.3	30.	17	—	—	
	86	20.3	20.	15	—	—	
	95	45.0	4.	15	—	—	
	12	6.5	21.	5	—	(1)	
	14	6.2	29.	6	5	—	
	10	2.2	24.	8	6	2	
	609	73.3	30./7.	137	39	8 (2)	

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
Militsch (Kr. Militsch) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	4.2	4.	16	16	1	Januar
Februar .	20	7.8	8.	12	9	2	Februar
März . . .	75	9.7	20.	20	6	3 (1)	März
April . . .	28	7.4	13.	12	—	3	April
Mai	126	33.2	16.	20	—	3	Mai
Juni . . .	21	6.8	8.	6	—	—	Juni
Juli	136	61.6	30.	15	—	—	Juli
August . .	117	36.4	17.	17	—	—	August
September	91	33.2	4.	14	—	—	September
Oktober .	22	9.7	21.	10	—	—	Oktober
November	18	7.4	29.	10	5	1	November
December	13	4.2	9.	11	3	1	December
Jahr . . .	698	61.6	30./7.	163	39	14 (1)	Jahr
Guhrau (Kr. Guhrau) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	4.5	2.	12	10	—	
	29	7.8	8.	10	10	—	
	59	8.4	20.	16	1	1	
	31	8.1	13.	11	1	2	
	129	25.9	23.	20	—	1 (1)	
	33	16.1	7.	5	—	—	
	112	63.2	30.	17	—	—	
	124	59.3	17.	15	—	—	
	106	43.6	4.	16	—	—	
	16	6.5	13.	6	—	(1)	
	19	7.1	29.	5	3	—	
	12	3.5	9.	7	5	1	
	696	63.2	30./7.	140	30	5 (2)	
Steinau a./Oder (Kr. Steinau) H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.							
	19	4.0	23.	14	17	1	
	21	7.2	8.	8	11	—	
	50	5.1	12.	18	4	2 (1)	
	18	9.0	13.	7	1	3	
	112	31.0	23.	18	—	(1)	
	13	3.4	10.	7	—	—	
	180	76.6	30.	18	—	—	
	53	16.8	20.	16	—	—	
	82	24.5	4.	14	—	—	
	8	3.4	21.	5	1	—	
	14	6.0	29.	5	5	1	
	8	2.1	9.	6	7	4	
	578	76.6	30./7.	136	46	11 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Dyhernfurth (Kr. Wohlau) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	3.6	23.	11	12	1	Januar
Februar .	27	7.7	8.	9	9	1	Februar
März . . .	55	7.8	30.	19	2	2	März
April . . .	19	9.1	13.	8	—	2	April
Mai	88	24.3	22.	19	—	—	Mai
Juni . . .	17	6.4	18.	6	—	—	Juni
Juli	161	64.5	30.	16	—	—	Juli
August . .	67	15.0	21.	11	—	—	August
September	88	30.6	4.	15	—	—	September
Oktober .	17	6.1	21.	6	1	—	Oktober
November	18	6.8	28.	6	4	2	November
December	8	1.0	9. 22. 24.	10	5	3	December
Jahr . . .	586	64.5	30./7.	136	33	11	Jahr
	Frankenthal (Kr. Neumarkt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	9.5	4.	9	11	—	Januar
Februar .	15	4.3	3.	11	7	—	Februar
März . . .	59	14.3	8.	16	—	—	März
April . . .	26	11.1	13.	10	—	—	April
Mai	143	33.6	23.	18	—	—	Mai
Juni . . .	34	22.4	20.	3	—	—	Juni
Juli	149	66.4	30.	16	—	—	Juli
August . .	90	23.2	17.	14	—	(1)	August
September	85	22.9	11.	15	—	—	September
Oktober .	15	4.7	21.	10	1	—	Oktober
November	13	5.4	29.	10	3	—	November
December	9	2.0	9.	11	6	—	December
Jahr . . .	666	66.4	30./7.	143	28 [1]	(1)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Schottwitz (Landkr. Breslau) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	3.5	2.	12	13	—	Januar
Februar .	19	6.5	24.	7	10	—	Februar
März . . .	48	10.4	21.	13	1	1	März
April . . .	25	8.6	13.	8	—	1	April
Mai	88	12.1	28.	19	—	—	Mai
Juni . . .	21	12.4	18.	4	—	—	Juni
Juli	170	46.4	30.	15	—	—	Juli
August . .	64	17.7	21.	12	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Leubus, Städtel (Kr. Wohlau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	6.6	23.	13	10	—	Januar
Februar .	31	10.0	8.	11	10	—	Februar
März . . .	56	9.2	8.	17	—	(1)	März
April . . .	14	4.1	16.	9	—	1	April
Mai	140	44.8	23.	21	—	1	Mai
Juni . . .	17	4.7	10.	5	—	—	Juni
Juli	178	69.8	30.	18	—	—	Juli
August . .	86	17.6	1.	16	—	—	August
September	103	43.4	4.	15	—	—	September
Oktober .	11	4.7	21.	6	1	—	Oktober
November	14	4.7	29.	7	4	—	November
December	7	2.4	24.	5	4	—	December
Jahr . . .	676	69.8	30./7.	143	29 [1]	2 (1)	Jahr
	[1]) Etwas klein.						
	Kanth (Kr. Neumarkt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	4.8	23.				Januar
Februar .	22	5.4	26.				Februar
März . . .	59	8.6	3.				März
April . . .	32	12.1	13.				April
Mai	130	22.4	19.				Mai
Juni . . .	30	11.1	18.				Juni
Juli	161	46.7	30.				Juli
August . .	86	14.8	21.				August
September	69	19.2	11.				September
Oktober .	14	6.5	21.				Oktober
November	9	3.0	25.				November
December	6	2.3	21.				December
Jahr . . .	633	46.7	30./7.				Jahr
	Daupe (Kr. Ohlau) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	4.8	23.	13	9 [1]		Januar
Februar .	29	8.4	8.	11	8		Februar
März . . .	64	9.2	19.	16	—		März
April . . .	31	7.8	13.	10	—		April
Mai	96	28.7	24.	18	—		Mai
Juni . . .	13	7.3	18.	3	—		Juni
Juli	131	36.4	30.	14	—		Juli
August . .	76	21.8	17.	12	—		August
September	66	22.8	11.	9	—		September
Oktober .	13	3.6	13.	5	2		Oktober
November	17	5.0	29.	8	3		November
December	16	4.0	9.	9	5		December
Jahr . . .	575	36.4	30./7.	128	27 [1]		Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Wohlau [1]) (Kr. Wohlau) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	2.9	25.	12	10	—	Januar
Februar .	26	9.0	8.	8	5	—	Februar
März . . .	59	9.2	3.	17	2	—	März
April . . .	21	8.8	13.	9	—	1	April
Mai	125	40.2	23.	18	—	—	Mai
Juni . . .	13	4.0	10.	6	—	—	Juni
Juli	155	67.1	30.	18	—	—	Juli
August . .	74	10.8	20.	14	—	—	August
September	96	39.2	4.	15	—	—	September
Oktober .	13	4.6	20.	6	—	—	Oktober
November	20	7.1	29.	7	5	—	November
December	12	4.5	9.	7	6	—	December
Jahr . . .	629	67.1	30./7.	137	28 [2]	1	Jahr
	[1]) Früher Polnischdorf. [2]) Etwas klein.						
	Neumarkt (Kr. Neumarkt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	5.5	23.	10	12	2	Januar
Februar .	21	8.4	8.	8	11	2	Februar
März . . .	68	17.4	8.	16	2	(1)	März
April . . .	31	11.8	13.	10	2	1	April
Mai	151	36.8	23.	18	—	—	Mai
Juni . . .	34	22.7	17.	4	—	—	Juni
Juli	152	76.1	30.	18	—	—	Juli
August . .	111	35.5	17.	12	—	(1)	August
September	87	23.0	11.	16	—	—	September
Oktober .	16	5.5	13.	6	1	1	Oktober
November	19	6.7	28.	9	4	1	November
December	7	1.5	9.	7	5	3	December
Jahr . . .	715	76.1	30./7.	134	37	10 (2)	Jahr
	Ohlau (Kr. Ohlau) H = 137 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	5.8	23.	13	14	—	Januar
Februar .	22	6.7	8.	7	5	—	Februar
März . . .	49	7.5	14.	18	1	1 (1)	März
April . . .	29	7.7	13.	10	—	2	April
Mai	93	13.5	15.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	20	7.0	18.	6	—	—	Juni
Juli	154	35.0	18.	11	—	—	Juli
August . .	94	40.0	16.	13	—	—	August
September	71	24.0	11.	12	—	—	September
Oktober .	22	7.3	21.	9	1	—	Oktober
November	16	4.3	29.	7	6	1	November
December	12	3.9	12.	7	7	1	December
Jahr . . .	608	40.0	16./8.	132	34	5 (2)	Jahr
	Deutsch Lissa (Kr. Neumarkt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	5.5	23.	10	12	—	Januar
Februar .	30	7.2	24.	9	17	—	Februar
März . . .	61	7.8	30.	16	3	2	März
April . . .	32	9.1	13.	12	1	1	April
Mai	127	25.3	28.	17	—	—	Mai
Juni . . .	25	12.5	18.	5	—	—	Juni
Juli	144	56.4	30.	16	—	—	Juli
August . .	93	18.2	21.	13	—	—	August
September	65	20.0	11.	11	—	—	September
Oktober .	17	4.1	21.	6	1	—	Oktober
November	20	8.2	28.	8	5	—	November
December	10	2.1	22.	7	7	—	December
Jahr . . .	645	56.4	30./7.	130	46	3	Jahr
	Mellowitz (Landkr. Breslau) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	*24*						Januar
Februar .	24	7.0	8.	12	12	—	Februar
März . . .	48	5.8	30.	16	—	—	März
April . . .	29	9.8	13.	9	—	2	April
Mai	86	15.0	15.	23	—	1	Mai
Juni . . .	28	11.0	18.	6	—	—	Juni
Juli	212	42.3	18.	17	—	—	Juli
August . .	69	13.0	1.	11	—	—	August
September	71	23.6	11.	12	—	—	September
Oktober .	19	8.8	21.	8	1	—	Oktober
November	14	3.1	29.	9	4	—	November
December	11	2.6	12.	10	4	1	December
Jahr . . .	*635*	42.3	18./7.				Jahr
	Brieg (Kr. Brieg) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	6.7	23.	11	13	—	Januar
Februar .	26	5.5	8.	12	10	—	Februar
März . . .	48	7.2	24.	14	1	—	März
April . . .	29	7.7	13.	14	—	1	April
Mai	91	18.2	21.	19	—	—	Mai
Juni . . .	27	7.9	1.	7	—	—	Juni
Juli	130	32.8	30.	15	—	—	Juli
August . .	69	9.5	21. 30.	14	—	—	August
September	78	32.1	11.	10	—	—	September
Oktober .	25	8.2	21.	10	2	—	Oktober
November	11	4.1	29.	5	2	—	November
December	12	4.1	12.	7	7	—	December
Jahr . . .	568	32.8	30./7.	138	35	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge, Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge, Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Fröbeln (Kr. Brieg)	H = 148 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	39	7.2	13.	14	1	1	April
Mai	90	15.0	15.	17	—	—	Mai
Juni . . .	21	4.9	10.	7	—	—	Juni
Juli	126	36.9	30.	16	—	—	Juli
August . .	66	14.3	2.	13	—	—	August
September	72	25.0	11.	11	—	—	September
Oktober .	17	6.1	21.	8	1	—	Oktober
November	12	3.8	24.	7	4	—	November
December	12	3.4	25.	5	3	—	December
Jahr . . .		36.9	30./7.				Jahr
Markt Bohrau (Kr. Strehlen)	H = 143 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	26	6.0	23.	13	11	—	Januar
	23	6.0	8.	10	6	—	Februar
	56	9.0	25.	16	1	—	März
	31	11.5	13.	12	—	—	April
	114	18.0	15.	19	—	—	Mai
	30	11.5	18.	6	—	—	Juni
	184	50.5	30.	13	—	(1)	Juli
	64	13.0	21.	11	—	—	August
	65	25.5	11.	8	—	—	September
	21	9.8	21.	10	1	—	Oktober
	15	3.5	28. 29.	6	5	—	November
	9	2.0	12.	9	4	1	December
	638	50.5	30./7.	133	28	1 (1)	Jahr
Münsterberg (Kr. Münsterberg)	H = 204 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	34	9.1	5.	12	13	—	Januar
	22	5.8	8.	13	10	—	Februar
	38	5.9	14.	16	1	—	März
	48	11.7	13.	14	3	1	April
	122	37.6	24.	21	—	(1)	Mai
	39	11.6	18.	10	—	—	Juni
	160	38.1	30.	19	—	—	Juli
	87	17.3	30.	17	—	—	August
	65	29.1	11.	9	—	—	September
	34	8.7	21.	9	2	—	Oktober
	15	4.8	28.	6	5	—	November
	7	2.2	12.	5	8	—	December
	671	38.1	30./7.	151	42	1 (1)	Jahr
Gross Leubusch (Kr. Brieg)	H = 135 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	29	4.8	2.	14	14	—	Januar
Februar .	28	5.9	26.	13	10	1	Februar
März . . .	56	8.5	30.	14	2	1	März
April . . .	34	9.4	13.	14	1	2 (1)	April
Mai	97	11.4	15.	19	—	—	Mai
Juni . . .	16	3.8	18.	7	—	—	Juni
Juli	162	37.1	30.	18	—	—	Juli
August . .	60	9.9	30.	14	—	—	August
September	77	32.3	11.	13	—	—	September
Oktober .	27	7.9	21.	8	1	—	Oktober
November	14	4.6	29.	8	4	—	November
December	15	3.9	12.	10	8	1	December
Jahr . . .	615	37.1	30./7.	152	40	5 (1)	Jahr
Strehlen (Kr. Strehlen)	H = 165 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	23	7.0	23.	10	11	—	Januar
	22	7.5	8.	8	8	—	Februar
	44	11.8	14.	16	—	1	März
	26	9.5	13.	7	—	—	April
	119	19.5	19.	18	—	—	Mai
	36	10.0	18.	6	—	—	Juni
	153	35.5	30.	14	—	—	Juli
	82	15.2	30.	11	—	—	August
	69	29.6	11.	10	—	—	September
	27	10.7	21.	6	1	—	Oktober
	7	3.7	24.	4	3	—	November
	5	2.0	25.	4	4	2	December
	613	35.5	30./7.	114 [1]	27	3	Jahr
Tepliwoda (Kr. Münsterberg)	H = 275 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	32	7.9	23.	12	15	—	Januar
	21	4.9	8.	12	15	—	Februar
	42	9.8	14.	14	4	1	März
	42	15.1	13.	12	3	2	April
	110	16.3	15.	19	—	—	Mai
	49	15.5	18.	11	—	—	Juni
	159	42.4	30.	15	—	—	Juli
	98	27.3	30.	15	—	—	August
	75	32.3	11.	10	—	—	September
	41	12.9	21.	11	2	—	Oktober
	13	5.4	24.	7	7	—	November
	7	1.9	25.	8	4	—	December
	689	42.4	30./7.	146	50	3	Jahr

[1]) Im Winter zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge, Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge, Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Konradswaldau (Kr. Brieg)	H = 160 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	25	9.6	23.	8	11	—	Januar
Februar .	36	7.8	8.	9	8	—	Februar
März . . .	46	9.6	30.	11	2	—	März
April . . .	33	6.7	19.	12	1	2	April
Mai	99	18.8	15.	16	—	—	Mai
Juni . . .	28	6.6	17.	7	—	—	Juni
Juli	137	47.0	30.	16	—	—	Juli
August . .	79	15.3	10.	12	—	—	August
September	70	27.6	11.	11	—	—	September
Oktober .	37	10.7	13.	7	2	—	Oktober
November	7	4.8	24.	4	3	—	November
December	19	9.9	12.	7	5	—	December
Jahr . . .	616	47.0	30./7.	120 [1]	32	2	Jahr
Langenöls (Kr. Nimptsch)	H = 171 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	30	7.9	23.	13	10	—	Januar
	28	8.0	8.	9	7	—	Februar
	49	8.3	14.	15	4	1	März
	58	24.1	30.	11	1	1 (1)	April
	96	18.6	15.	24	—	(1)	Mai
	42	14.9	18.	7	—	—	Juni
	140	50.3	30.	18	—	—	Juli
	107	15.2	21.	16	—	—	August
	74	26.4	11.	13	—	—	September
	23	10.7	21.	11	1	—	Oktober
	12	5.2	24.	7	4	—	November
	7	1.6	12.	9	3	—	December
	666	50.3	30./7.	153	30	2 (2)	Jahr
Frankenstein (Kr. Frankenstein)	H = 270 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	22	6.8	23.	11	18	—	Januar
	13	3.8	8.	8	8	—	Februar
	37	8.7	14.	14	2	1	März
	45	10.1	13.	13	2	1	April
	98	20.5	24.	19	—	(3)	Mai
	42	12.6	18.	10	—	—	Juni
	126	45.0	30.	16	—	(1)	Juli
	125	36.0	30.	14	—	—	August
	60	31.0	11.	10	—	—	September
	32	9.4	21.	10	1	—	Oktober
	9	3.4	24.	6	4	—	November
	8	2.0	25.	8	6	2	December
	617	45.0	30./7.	139	41	4 (4)	Jahr

[1]) Im Winter zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge, Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge, Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Krummendorf (Kr. Strehlen)	H = 180 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	25	7.1	23.	8	12	—	Januar
Februar .	26	6.3	3.	12	9	—	Februar
März . . .	51	9.8	30.	15	3	—	März
April . . .	46	14.5	13.	13	2	—	April
Mai	114	21.5	15.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	42	9.4	10.	8	—	—	Juni
Juli	165	40.7	30.	15	—	—	Juli
August . .	104	18.6	30.	12	—	—	August
September	69	33.4	11.	9	—	—	September
Oktober .	39	12.0	21.	9	2	—	Oktober
November	12	5.8	24.	5	5	—	November
December	7	3.4	12.	5	3	—	December
Jahr . . .	700	40.7	30./7.	127 [1]	36	(1)	Jahr
Nimptsch (Kr. Nimptsch)	H = 220 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	17	7.1	23.	8	13	—	Januar
	16	4.5	8.	8	11	—	Februar
	47	8.6	15.	12	—	—	März
	36	12.0	13.	11	2	—	April
	106	17.2	15.	18	—	—	Mai
	46	17.8	18.	8	—	—	Juni
	107	45.2	30.	13	—	(1)	Juli
	107	17.4	30.	11	—	—	August
							September
	33	10.3	21.	8	1	—	Oktober
	16	8.0	29.	6	4	1	November
	7	2.0	25.	7	5	—	December
							Jahr
Kamenz (Kr. Frankenstein)	H = 238 Meter.		h_r = 1.3 Meter.				
	32	11.0	23.	11	11	—	Januar
	19	6.2	3.	10	7	—	Februar
	42	9.2	14.	13	2	1	März
	47	12.2	13.	13	—	—	April
	131	22.3	24.	21	—	—	Mai
	47	13.4	18.	10	—	—	Juni
	124	33.9	30.	17	—	—	Juli
	106	17.5	30.	17	—	—	August
	49	27.0	11.	9	—	—	September
	35	8.5	21.	9	1	—	Oktober
	13	4.2	16.	5	3	—	November
	9	2.3	25.	8	6	1	December
	654	33.9	30./7.	143	30	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig klein.

1897. Schlesien (Reg. Bez. Breslau) 1897.

Maifritzdorf (Kr. Frankenstein)

H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	10.8	23.	13	16	—
Februar .	18	6.7	3.	10	11	—
März . . .	58	11.3	30.	14	5	—
April . . .	62	15.3	16.	13	2	1
Mai	163	24.0	19.	20	—	(2)
Juni . . .	56	14.2	18.	10	—	—
Juli	156	39.9	30.	17	—	—
August . .	124	34.0	1.	17	—	—
September	59	33.4	11.	9	—	—
Oktober .	38	7.9	7.	12	1	—
November	10	3.1	16.	7	7	2
December	11	2.6	25.	10	9	—
Jahr . . .	788	39.9	30./7.	152	51	3 (2)

Gnadenfrei (Kr. Reichenbach)

H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	7.1	23.	13	14	—
Februar .	9	3.8	8.	7	7	—
März . . .	40	10.0	14.	15	3	1
April . . .	43	13.4	13.	12	2	—
Mai	101	13.9	15.	20	—	—
Juni . . .	49	13.4	17.	12	—	—
Juli	163	54.6	3[illegible].	18	—	—
August . .	142	28.7	17.	17	—	—
September	71	31.8	11.	9	—	—
Oktober .	44	9.2	21.	11	1	—
November	7	3.3	24.	4	4	—
December	5	0.9	21.	7	4	1
Jahr . . .	700	54.6	30./7.	145	35	2

Schweidnitz (Stadtkr. Schweidnitz)

H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	28	9.0	23.	10	11	—
Februar	20	8.0	8.	12	10	1
März	56	7.6	3.	18	4	1
April	56	16.3	13.	14	4	1
Mai	117	19.3	15.	19	—	1
Juni	36	14.3	18.	6	—	—
Juli	167	63.7	30.	16	—	—
August	112	21.2	21.	14	—	—
September	71	25.9	11.	12	—	—
Oktober	24	6.3	21.	11	2	—
November	8	4.0	24.	7	4	—
December	8	2.1	21.	8	5	—
Jahr	703	63.7	30./7.	147	40	4

Silberberg (Kr. Frankenstein)

H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	9.2	23.	19	19	2
Februar .	44	8.4	8.	18	13	4
März . . .	58	11.2	14.	16	8	2
April . . .	55	12.6	19.	16	4	—
Mai	111	13.4	24.	20	1	(1)
Juni . . .	59	17.5	18.	9	—	—
Juli	156	66.2	30.	15	—	—
August . .	174	53.4	17.	12	—	—
September	67	35.0	11.	12	—	—
Oktober .	44	9.7	7.	13	1	(1)
November	21	6.3	24.	7	6	1
December	16	3.3	12.	11	7	1
Jahr . . .	847	66.2	30./7.	168	59	10 (2)

Kaschbach (Kr. Reichenbach)

H = 610[1] Meter. h_r = 1.5[2] Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	7.5	4. 23.	16	19	—
Februar .	17	5.4	3.	12	15	—
März . . .	63	9.3	14.	18	12	3
April . . .	90	30.7	13.	17	12	1
Mai	193	28.2	15.	20	6	4 (1)
Juni . . .	48	16.0	11.	6	—	—
Juli	256	124.1	30.	15	—	(1)
August . .	138	29.7	4.	14	—	—
September	102	37.5	11.	14	—	—
Oktober .	60	15.5	21.	16	4	—
November	16	5.9	24.	9	10	—
December	16	3.7	21.	10	14	—
Jahr . . .	1035	124.1	30./7.	167	92	8 (2)

[1]) Von Sept. ab 620 m. [2]) Im Sommer 1 m.

Freiburg (Landkr. Schweidnitz)

H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	25	7.7	23.	9	12	1
Februar	13	4.8	8.	8	8	1
März	45	7.0	3.	15	2	—
April	52	16.5	13.	10	2	1
Mai	123	28.7	23.	21	—	—
Juni	30	12.5	18.	5	—	—
Juli	201	73.8	30.	16	—	—
August	88	13.8	21.	12	—	—
September	80	25.1	11.	11	—	—
Oktober	31	9.1	21.	10	1	—
November	6	4.0	24.	4	1	1
December	10	2.1	24.	8	7	1
Jahr	704	73.8	30./7.	129[1])	33	5

[1]) Auffällig klein.

Wartha (Kr. Frankenstein)

H = 274 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	8.4	24.	15	15	—
Februar .	30	5.4	3.	14	14	—
März . . .	65	12.7	23.	10	—	—
April . . .	50	12.8	12.	11	—	2
Mai	132	16.3	17.	21	1	1 (1)
Juni . . .	53	13.3	18.	10	—	—
Juli	149	34.1	30.	18	—	—
August . .	222	98.7	17.	10	—	(1)
September	60	28.5	11.	8	—	—
Oktober .	39	8.5	21.	7	1	—
November	9	3.6	30.		3	—
December						
Jahr . . .		98.7	17./8.			

Ober Langenbielau (Kr. Reichenbach)

H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	10.1	23.	14	14	—
Februar .	21	9.2	3.	11	7	—
März . . .	61	9.9	14.	18	6	—
April . . .	52	12.5	13.	14	3	—
Mai	132	16.7	24.	19	2	(1)
Juni . . .	28	12.2	11.	9	—	—
Juli	176	80.0	30.	15	—	—
August . .	97	20.5	21.	12	—	—
September	83	34.0	11.	8	—	—
Oktober .	55	17.5	13.	11	2	(1)
November	18	6.5	29.	7	6	—
December	11	4.3	12.	6	6	—
Jahr . . .	766	80.0	30./7.	144	46	(2)

Kaltenbrunn (Landkr. Schweidnitz)

H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	24	5.8	5.			
Februar	25	8.5	8.			
März	59	10.5	8.			
April	42	20.6	13.			
Mai	137	36.6	19.			
Juni	39	17.5	18.			
Juli	177	55.7	30.			
August	150	53.5	1.			
September	64	30.4	12.			
Oktober	27	5.3	21.			
November	8	4.6	26.			
December	12	3.6	25.			
Jahr	764	55.7	30./7.			

Bärmersgrund [Forsthaus] (Kr. Reichenbach)

H = 550 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	9.7	23.	15	12	
Februar .	35	10.5	3.	14	9	
März . . .	72	11.8	14.	16	8	
April . . .	61	20.0	13.	10	3	
Mai	147	26.0	24.	18	1	
Juni . . .	52	14.0	18.	7	—	
Juli	185	80.9	30.	12	—	
August . .	120	23.4	21.	12	—	
September	95	33.9	11.	12	—	
Oktober .	63	16.4	13.	13	2	
November	21	9.2	29.	6	6	
December	18	6.3	9.	9	7	
Jahr . . .	915	80.9	30./7.	144[1])	48[1])	

Reichenbach i. Schlesien (Kr. Reichenbach)

H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Mai	106	14.6	15.	21	—	—
Juni . . .	44	14.0	18.	7	—	—
Juli	163	60.0	30.	14	—	—
August . .	113	18.3	21.	12	—	—
September	71	31.8	11.	13	—	—
Oktober .	32	8.9	21.	12	1	—
November	6	4.4	24.	5	4	—
December	7	3.0	25.	6	5	—
Jahr . . .		60.0	30./7.			

Zobten [Stadt] (Landkr. Schweidnitz)

H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	29	7.2	23.	11	17	2
Februar	26	8.9	8.	7	9	4
März	59	8.8	30.	14	3	3[1])
April	56	17.9	30.	12	2	1 (1)
Mai	101	21.1	15.	20	—	—
Juni	40	17.1	18.	5	—	—
Juli	158	54.3	30.	13	—	—
August	108	18.4	21.	13	—	—
September	70	26.3	11.	12	—	(1)
Oktober	22	10.0	21.	10	2	—
November	12	3.1	24. 28.	7	5	3
December	10	3.6	9.	9	3	6
Jahr	691	54.3	30./7.	133	41	19(2)[1])

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Einmal Eiskörner.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ossig (Kr. Striegau) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	5.8	23.	11	13	—
Februar .	27	13.1	8.	8	9	—
März . . .	56	10.3	8.	14	2	(1)
April . . .	36	12.6	13.	12	1	2
Mai	151	25.0	23.	18	—	—
Juni . . .	40	19.9	18.	6	—	—
Juli	176	56.4	30.	16	—	(1)
August . .	89	15.5	21.	16	—	(1)
September	71	22.1	11.	13	—	—
Oktober .	22	8.0	21.	12	1	—
November	21	7.0	28.	8	6	—
December	10	2.3	22.	10	7	—
Jahr . . .	720	56.4	30./7.	144	39	2 (3)
Striegau (Kr. Striegau) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	7.2	23.	8	10	—
Februar .	18	9.4	8.	9	10	1
März . . .	50	9.4	3.	19	2	2 (1)
April . . .	36	14.7	13.	11	2	1
Mai	159	46.7	23.	20	—	1
Juni . . .	25	9.4	18.	7	—	—
Juli	186	90.2	30.	18	—	—
August . .	103	21.0	20.	15	—	(1)
September	90	26.6	11.	14	—	—
Oktober .	26	11.3	21.	11	1	(1)
November	11	4.5	24.	6	6	—
December	8	1.2	24.	9	8	1
Jahr . . .	731	90.2	30./7.	147	39	6 (3)
Charlottenbrunn (Kr. Waldenburg) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	14.5	23.	16	17	
Februar .	26	7.5	3.	15	14	
März . . .	62	12.0	19.	18	10	
April . . .	52	18.5	13.	13	8	
Mai	149	25.2	15.	19	2	
Juni . . .	43	12.8	18.	9	—	
Juli	240	89.0	30.	17	—	
August . .	107	16.1	21.	14	—	
September	81	31.2	11.	10	—	
Oktober .	53	11.5	21.	14	1	
November	17	4.6	24.	8	5	
December	16	3.8	21.	12	11	
Jahr . . .	888	89.0	30./7.	165	68	
Salzbrunn (Kr. Waldenburg) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	6.5	23.	11	15	—
Februar .	18	7.3	3.	14	12	—
März . . .	58	9.7	19.	17	11	1 (2)
April . . .	54	16.3	13.	12	6	—
Mai	157	33.5	23.	18	—	3
Juni . . .	36	13.5	18.	9	—	—
Juli	204	83.4	30.	16	—	(1)
August . .	113	21.0	20.	13	—	—
September	87	26.3	11.	14	—	—
Oktober .	26	6.3	13.	9	2	—
November	11	3.4	24.	7	8	—
December	10	1.9	26.	9	7	2
Jahr . . .	797	83.4	30./7.	149	61	6 (3)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Grunwald (Kr. Glatz) H = 900 Meter. h_r = 1.7 Meter.						
Januar . .	82	13.3	28.	16	17	—
Februar .	86	18.3	3.	16	14	2
März . . .	160	25.3	20.	17	11	1
April . . .	97	17.3	17.	19	13	1
Mai	200	38.7	18.	22	7	—
Juni . . .	77	19.7	17.	10	—	—
Juli	215	60.2	30.	19	—	—
August . .	165	32.2	13.	15	—	—
September	107	29.4	11.	12	—	1
Oktober .	79	13.7	6.	11	5	1
November	43	16.5	29.	7	8	1
December	55	23.1	12.	9	7	—
Jahr . . .	1366	60.2	30./7.	173	82	7
Neudeck (Kr. Glatz) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	6.6	23.	10	15	—
Februar .	16	4.7	3.	12	14	—
März . . .	61	10.5	24.	16	3	1
April . . .	59	19.5	13.	14	3	—
Mai	175	30.1	15.	20	1	—
Juni . . .	50	17.8	18.	8	—	—
Juli	172	42.5	30.	16	—	—
August . .	148	18.6	1.	15	—	—
September	58	27.4	11.	11	—	—
Oktober .	68	18.2	7.	11	1	—
November	10	3.0	16.	6	2	—
December	11	2.1	21.	10	9	—
Jahr . . .	857	42.5	30./7.	149	48	1
Ullersdorf (Kr. Glatz) H = 346 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	8.4	23.	11	19	—
Februar .	17	6.8	3.	10	10	—
März . . .	46	9.1	14.	15	5	1
April . . .	48	14.3	13.	10	3	—
Mai	149	18.6	15.	19	1	1
Juni . . .	44	13.6	18.	8	—	—
Juli	198	67.5	30.	14	—	—
August . .	113	20.6	1.	15	—	—
September	32	15.1	11.	6	—	—
Oktober .	57	18.0	7.	10	2	—
November	15	9.4	29.	5	6	—
December	12	3.0	9.	6[1]	7	—
Jahr . . .	764	67.5	30./7.	129[1]	53	2
Hausdorf (Kr. Neurode) H = 520 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	35	13.4	3.			
Februar .	32	7.1	3.			
März . . .	40	9.3	20.			
April . . .						
Mai						
Juni . . .	38	13.2	18.			
Juli	201	82.0	30.			
August . .	111	20.4	21.			
September	82	42.2	11.			
Oktober .	54	15.8	12.			
November	15	8.5	29.			
December	14	3.2	12.			
Jahr . . .		82.0	30./7.			

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Königswalde (Kr. Neurode) H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober	51	15.8	14.	12	3	1
November	19	8.8	29.	5	4	—
December	18	4.7	9.	13	12	—
Jahr						
Neurode (Kr. Neurode) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	23	3.2	30.	19	19	—
Februar	27	5.0	8.	17	14	—
März	55	9.1	24.	14	5	—
April	21	2.9	16.	16	5	—
Mai	132	33.4	24.	21	1	1 (1)
Juni	22	7.7	15.	8	—	—
Juli	160	57.0	30.	16	—	—
August	61	12.0	1.	11	—	—
September	57	23.7	11.	9	—	—
Oktober	30	5.5	13.	11	1	(1)
November	14	5.1	29.	6	7	—
December	12	2.5	9.	11	13	1
Jahr	614	57.0	30./7.	159	65	2 (2)
Passendorf (Kr. Neurode) H = 700 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	185	51.4	18.	18	—	1 (1)
August	114	21.6	21.	12	—	—
September	100	30.3	11.	13	—	—
Oktober	40	8.6	12.	10	3	(1)
November	36	20.6	29.	7	5	—
December	34	11.2	12.	9	7	—
Jahr						
Schlegel (Kr. Neurode) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	25	5.7	23.	12	15	—
Februar	24	4.0	3.	15	12	—
März	47	12.0	14.	13	1	—
April	58	18.6	30.	18	1	(1)
Mai	116	16.2	15.	19	2	—
Juni	38	14.0	18.	7	—	—
Juli	144	50.0	30.	15	—	—
August	99	17.0	20.	13	—	—
September	49	23.1	11.	11	—	—
Oktober	37	6.1	10.	11	1	—
November	8	3.0	16.	5	2	—
December	10	2.4	9.	6	6	—
Jahr	655	50.0	30./7.	145	40	(1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wünschelburg (Kr. Neurode) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	7.8	23.	9	8	—	Januar
Februar .	20	6.3	3.	8	5	—	Februar
März . . .	81	19.3	15.	14	4	—	März
April . . .	49	17.2	19.	14	2	1	April
Mai	157	41.1	24.	21	2	2	Mai
Juni . . .	47	21.3	18.	7	—	—	Juni
Juli	159	33.7	30.	17	—	—	Juli
August . .	101	20.2	21.	11	—	—	August
September	69	30.5	11.	10	—	—	September
Oktober .	29	15.3	13.	8	1	1	Oktober
November	26	15.6	27.	6	4	—	November
December	19	7.2	12.	8	8	—	December
Jahr . . .	777	41.1	24./5.	133[1])	34[1])	4	Jahr
[1]) Zu klein.							
Landeck [Bad] (Kr. Habelschwerdt) H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	31	10.0	4.	13	15	—	Januar
Februar .	27	5.5	3.	14	13	1	Februar
März . . .	50	11.0	19.	13	6	2	März
April . . .	60	19.3	13.	11	5	—	April
Mai	208	33.0	15.	21	2	1	Mai
Juni . . .	56	19.5	18.	8	—	—	Juni
Juli	263	112.5	30.	15	—	—	Juli
August . .	147	24.3	4.	13	—	(1)	August
September	65	44.2	12.	7	—	—	September
Oktober .	91	36.0	7.	9	2	—	Oktober
November	18	4.5	16.	7	8	—	November
December	15	4.4	21.	9	7	2	December
Jahr . . .	1031	112.5	30./7.	140	58	6 (1)	Jahr
Martinsberg (Kr. Habelschwerdt) H = 800 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	46	11.4	23.	10	9	—	Januar
Februar .	23	6.3	3.	11	8	—	Februar
März . . .	51	9.5	30.	16	7	—	März
April . . .	71	12.4	13.	15	7	—	April
Mai	208	35.2	19.	18	4	1	Mai
Juni . . .	60	20.7	18.	10	—	—	Juni
Juli	303	107.2	30.	19	—	—	Juli
August . .	149	29.8	2.	14	—	—	August
September	66	25.9	11.	11	—	—	September
Oktober .	76	22.9	21.	14	3	—	Oktober
November	12	2.6	24.	9	4	—	November
December	14	5.2	21.	7	5	—	December
Jahr . . .	1079	107.2	30./7.	154[1])	47[1])	1	Jahr
[1]) Zu klein.							
Ebersdorf (Kr. Habelschwerdt) H = 429 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	10.2	27.	14	14		Januar
Februar .	46	13.2	3.	15	11		Februar
März . . .	62	14.3	19.	17	3		März
April . . .	53	9.8	13.	15	2		April
Mai	128	18.1	17.	21	2		Mai
Juni . . .	118	59.6	8.	8	—		Juni
Juli	159	68.8	30.	13	—		Juli
August . .	75	14.9	10.	14	—		August
September	49	12.9	11.	11	—		September
Oktober .	46	18.7	20.	7	3		Oktober
November	36	14.3	29.	6	6		November
December	23	8.7	12.	9	12		December
Jahr . . .	849	68.8	30./7.	150	53		Jahr
Lauterbach (Kr. Habelschwerdt) H = 459 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	10.7	28.	16	19	—	Januar
Februar .	36	21.1	3.	13	12	—	Februar
März . . .	79	14.1	19. 30.	18	2	(1)	März
April . . .	49	9.6	19.	14	5	—	April
Mai	121	22.3	17.	17	1	—	Mai
Juni . . .	75	21.6	18.	8	—	—	Juni
Juli	199	78.6	30.	16	—	—	Juli
August . .	101	16.8	4.	14	—	—	August
September	54	11.0	7.	11	—	—	September
Oktober .	44	15.1	9.	9	4	—	Oktober
November	33	16.8	28.	5	7	—	November
December	33	12.4	12.	9	12	—	December
Jahr . . .	881	78.6	30./7.	150	62	(1)	Jahr
Mittelwalde (Kr. Habelschwerdt) H = 453 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	80	12.2	23.	17	18	—	Januar
Februar .	46	23.1	3.	14	17	—	Februar
März . . .	81	17.0	20.	16	5	—	März
April . . .							April
Mai	106	24.1	17.	14	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	67	20.9	18.	8	—	—	Juni
Juli	165	49.9	30.	15	—	—	Juli
August . .	73	17.3	10.	10	—	—	August
September	53	11.5	11.	13	—	—	September
Oktober .	44	11.2	9.	10	4	—	Oktober
November	42	24.2	29.	7	8	—	November
December	32	10.0	12.	12	14	—	December
Jahr . . .		49.9	30./7.				Jahr
Hüttenguth (Kr. Habelschwerdt) H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	8.5	23.	15	18	—	Januar
Februar .	28	9.0	3.	18	15	—	Februar
März . . .	87	16.5	19.	20	13	—	März
April . . .	63	11.5	19.	15	11	—	April
Mai	149	18.1	16.	22	4	—	Mai
Juni . . .	67	20.0	18.	11	—	—	Juni
Juli	170	48.0	30.	18	—	1	Juli
August . .	133	18.0	30.	14	—	—	August
September	85	36.5	11.	14	—	—	September
Oktober .	52	10.1	21.	13	4	—	Oktober
November	19	7.0	29.	6	6	—	November
December	30	11.1	12.	11	10	—	December
Jahr . . .	946	48.0	30./7.	177	81	1	Jahr
Lichtenwalde (Kr. Habelschwerdt) H = 510 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	74	11.8	28.				Januar
Februar .	47	25.1	3.				Februar
März . . .	75	21.8	19.				März
April . . .	47	16.3	19.				April
Mai	125	20.3	23.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Pohldorf (Kr. Habelschwerdt) H = 514 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	41	9.0	23.	13	14		Januar
Februar .	28	15.1	3.	12	12		Februar
März . . .	100	17.9	19.	15	3		März
April . . .	50	13.3	19.	14	3		April
Mai	160	17.9	15.	19	1		Mai
Juni . . .	69	20.4	19.	8	—		Juni
Juli	152	56.8	30.	13	—		Juli
August . .	100	13.8	24.	13	—		August
September	78	37.1	11.	7	—		September
Oktober .	36	8.2	7.	6	1		Oktober
November	28	18.2	29.	7	4		November
December	22	11.1	12.	9	9		December
Jahr . . .	864	56.8	30./7.	136[1])	47[1])		Jahr
[1]) Zu klein.							
Königswalde [Forsthaus] (Kr. Habelschwerdt) H = 738 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	65	9.9	28.	14	16	—	Januar
Februar .	58	26.5	3.	16	13	—	Februar
März . . .	117	26.6	19.	17	11	—	März
April . . .	84	24.3	19.	17	10	1	April
Mai	175	34.2	15.	19	4	2 (1)	Mai
Juni . . .	66	19.0	18.	10	—	—	Juni
Juli	183	60.9	30.	18	—	—	Juli
August . .	126	18.7	21.	15	—	—	August
September	94	24.0	11.	13	—	—	September
Oktober .	42	10.0	13.	10	3	—	Oktober
November	22	8.8	29.	5	7	—	November
December	38	14.6	12.	9	11	—	December
Jahr . . .	1070	60.9	30./7.	163	75	3 (1)	Jahr
Marienthal (Kr. Habelschwerdt) H = 550 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	10.9	30.	17	19	—	Januar
Februar .	72	40.8	3.	13	15	—	Februar
März . . .	121	17.8	19.	17	5	—	März
April . . .	67	12.4	19.	13	4	—	April
Mai	164	28.9	15.	19	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	54	18.2	18.	7	—	—	Juni
Juli	152	38.3	30.	16	—	—	Juli
August . .	126	31.7	17.	16	—	—	August
September	68	19.1	7.	14	—	—	September
Oktober .	28	7.6	13.	9	2	—	Oktober
November	63	35.0	29.	7	6	—	November
December	45	24.1	12.	12	10	—	December
Jahr . . .	1031	38.3	30./7.	160	62	1 (1)	Jahr
Seitenberg (Kr. Habelschwerdt) H = 503 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	6.8	23.	11	14	—	Januar
Februar .	22	7.8	3.	13	12	—	Februar
März . . .	72	20.6	19.	17	7	(1)	März
April . . .	63	12.5	19.	17	3	—	April
Mai	200	36.8	19.	20	1	(1)	Mai
Juni . . .	52	16.3	18.	11	—	—	Juni
Juli	236	85.0	30.	20	—	—	Juli
August . .	100	17.0	10.	14	—	—	August
September	46	11.6	11.	9	—	—	September
Oktober .	62	15.4	21.	11	3	—	Oktober
November	26	10.7	29.	9	7	—	November
December	10	3.1	12.	10	10	—	December
Jahr . . .	914	85.0	30./7.	162	57	(2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Thanndorf (Kr. Habelschwerdt) H = 820 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	86	12.2	26.	14	13		Januar
Februar .	57	13.7	4.	12	9		Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	70	24.3	18.	6	—		Juni
Juli	332	88.7	30.	17	—		Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Loos (Kr. Grünberg) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	5.7	25.	13	13	—	Januar
Februar .	13	4.8	8.	6	8	—	Februar
März . . .	63	13.7	19.	17	2	—	März
April . . .	39	12.6	30.	10	—	2 (1)	April
Mai	56	14.9	15.	17	—	1	Mai
Juni . . .	42	25.3	6.	9	—	1	Juni
Juli	130	32.2	30.	16	—	—	Juli
August . .	55	8.9	13.	13	—	—	August
September	77	25.0	30.	17	—	—	September
Oktober .	9	3.7	20.	7	—	—	Oktober
November	11	6.5	29.	4	5	—	November
December	23	12.5	9.	9	5	—	December
Jahr . . .	544	32.2	30./7.	138	33	4 (1)	Jahr
Herwigsdorf (Kr. Freistadt) H = 133 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	4.8	25.	12			Januar
Februar .	29	11.2	8.	9			Februar
März . . .	62	12.6	20.	17			März
April . . .	31	11.8	13.	10			April
Mai	100	18.1	15.	20			Mai
Juni . . .	31	19.3	7.	5			Juni
Juli	157	47.1	30.	14			Juli
August . .	80	14.4	30.	13			August
September	80	15.4	4.	18			September
Oktober .	18	7.8	21.	6			Oktober
November	21	6.5	26.	6			November
December	15	7.6	9.				December
Jahr . . .	652	47.1	30./7.				Jahr
Deutsch Wartenberg (Kr. Grünberg) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	6.1	24.	9[1]	10[1]	—	Januar
Februar .	25	14.1	8.	7	8	—	Februar
März . . .	55	10.3	19.	17	1	—	März
April . . .	30	8.7	13.	10	—	1	April
Mai	120	23.9	20.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	30	7.3	7.	6	—	—	Juni
Juli	128	45.0	30.	17	—	—	Juli
August . .	65	11.8	31.	13	—	—	August
September	77	16.2	30.	15	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		45.0	30./7.				Jahr
Rothenburg a./Oder (Kr. Grünberg) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	7.8	25.	14	12	—	Januar
Februar .	18	6.0	8.	9	8	—	Februar
März . . .	65	13.2	19.	17	—	—	März
April . . .	40	10.3	13.	10	1	2	April
Mai	62	17.3	15.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	39	12.9	6.	8	—	—	Juni
Juli	134	21.0	31.	16	—	—	Juli
August . .	69	20.5	3.	15	—	—	August
September	66	11.3	13.	16	—	—	September
Oktober .	16	4.5	21.	7	—	—	Oktober
November	15	6.8	29.	5	4	—	November
December	20	7.4	9.	10	9	1	December
Jahr . . .	581	21.0	31./7.	143	34	3 (1)	Jahr
Ober Siegersdorf (Kr. Freistadt) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
September	75	15.5	4.	18	—	—	September
Oktober .	14	6.5	21.	7	—	—	Oktober
November	19	5.4	29.	8	4	—	November
December	20	7.8	9.	10	7	—	December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kontopp (Kr. Grünberg) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	3.7	1.	14	12	—	Januar
Februar .	8	2.0	7. 8.	6	4	—	Februar
März . . .	55	10.1	19.	16	1	—	März
April . . .	41	10.2	12.	10	—	1	April
Mai	98	25.0	20.	16	—	1 (2)	Mai
Juni . . .	52	29.9	6.	8	—	—	Juni
Juli	151	41.8	30.	15	—	—	Juli
August . .	75	22.5	25.	15	—	—	August
September	70	20.2	30.	15	—	—	September
Oktober .	14	6.0	13.	7	—	1	Oktober
November	6	2.5	28.	6	5	1	November
December	16	8.0	9.	7	6	—	December
Jahr . . .	610	41.8	30./7.	135	28	4 (2)	Jahr
Alte Fähre (Kr. Freistadt) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	2.8	25.	12	13	—	Januar
Februar .	21	11.9	8.	7	8	—	Februar
März . . .	40	6.2	24.	15	1	1	März
April . . .	22	10.1	13.	10	2	3	April
Mai	86	15.4	29.	20	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	28	17.2	7.	5	—	—	Juni
Juli	128	32.7	30.	17	—	—	Juli
August . .	75	14.8	30.	12	—	—	August
September	69	10.8	30.	15	—	—	September
Oktober .	8	3.2	21.	7	—	—	Oktober
November	6	3.5	29.	4	5	—	November
December	14	6.3	9.	9	5	—	December
Jahr . . .	517	32.7	30./7.	133	34	5 (1)	Jahr
Schlawa (Kr. Freistadt) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	3.5	1.	14	12	—	Januar
Februar .	16	5.2	8.	10	7	—	Februar
März . . .	75	18.5	3.	18	1[1]	1 (1)	März
April . . .	48	22.6	30.	12	—	(1)	April
Mai	94	18.2	2.	19	—	—	Mai
Juni . . .	38	25.2	6.	5	—	—	Juni
Juli	126	43.8	30.	16	—	—	Juli
August . .	74	23.7	20.	15	—	—	August
September	86	27.9	30.	16	—	—	September
Oktober .	9	3.9	21.	4	—	—	Oktober
November	13	6.6	29.	6	3	—	November
December	18	10.0	9.	7	4	—	December
Jahr . . .	622	43.8	30./7.	142	27	1 (2)	Jahr
Läsgen (Kr. Grünberg) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	10.9	25.	16	16	1	Januar
Februar .	21	7.3	8.	11	11	—	Februar
März . . .	60	12.0	19.	15	2	2	März
April . . .	32	9.1	13.	11	4	3	April
Mai	58	13.9	15.	16	—	1	Mai
Juni . . .	62	45.7	6.	6	—	—	Juni
Juli	152	42.9	31.	18	—	—	Juli
August . .	76	16.3	9.	16	—	—	August
September	57	12.0	13.	18	—	—	September
Oktober .	14	4.2	20.	8	—	—	Oktober
November	20	7.9	29.	6	7	—	November
December	22	7.9	9.	10	10	—	December
Jahr . . .	615	45.7	6./6.	151	50	7	Jahr
Beuthen a./Oder (Kr. Freistadt) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	4.5	25.	11	8	—	Januar
Februar .	28	15.5	8.	8	6	—	Februar
März . . .	63	13.4	3.	16	—	—	März
April . . .	32	11.4	13.	11	1	1	April
Mai	92	20.1	20.	20	—	—	Mai
Juni . . .	41	24.8	7.	5	—	—	Juni
Juli	136	52.0	30.	15	—	—	Juli
August . .	93	20.6	20.	14	—	—	August
September	72	13.7	12.	17	—	—	September
Oktober .	14	5.9	21.	8	—	—	Oktober
November	14	5.6	29.	7	2	—	November
December	20	9.7	9.	9	3	—	December
Jahr . . .	635	52.0	30./7.	141	20[1]	1	Jahr
Greisitz (Kr. Sagan) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	7.6	25.	14	13		Januar
Februar .	26	12.5	8.	6	4		Februar
März . . .	52	10.7	19.	14	—		März
April . . .	31	9.6	13.	9	—		April
Mai	115	28.5	29.	19	—		Mai
Juni . . .	29	9.0	10.	6	—		Juni
Juli	151	39.5	30.	14	—		Juli
August . .	98	18.0	25.	11	—		August
September	67	18.7	4.	16	—		September
Oktober .	14	5.8	20.	6	—		Oktober
November	22	8.4	29.	6	3		November
December	21	8.1	9.	9	5		December
Jahr . . .	665	39.5	30./7.	130	25		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Halbau (Kr. Sagan) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	51	10.4	2.				Januar
Februar	23	8.1	7.				Februar
März	50	10.2	20.				März
April	39	9.3	13.				April
Mai	111	18.5	5.				Mai
Juni	27	11.5	17.				Juni
Juli	185	53.2	30.				Juli
August	103	30.7	2.				August
September	58	14.1	10.				September
Oktober	27	9.1	21.				Oktober
November	26	12.3	30.				November
December	22	7.8	9.				December
Jahr	722	53.2	30./7.				Jahr
	Mallmitz (Kr. Sprottau) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	38	6.4	25.	15	13	—	Januar
Februar	28	11.3	8.	8	5	—	Februar
März	37	6.4	19.	17	2	—	März
April	58	38.4	30.	10	2	2	April
Mai	95	12.5	15.	18	—	1	Mai
Juni	31	13.7	17.	6	—	—	Juni
Juli	151	57.8	30.	17	—	—	Juli
August	91	17.1	20.	15	—	—	August
September	63	10.7	4.	15	—	—	September
Oktober	24	8.4	5.	6	—	—	Oktober
November	21	9.5	28.	5	3	—	November
December	16	4.2	9.	10	4	—	December
Jahr	653	57.8	30./7.	142	29	3	Jahr
	Quaritz (Kr. Glogau) H = 150 Meter. h_r = 1.1 Meter.						
Januar	19	4.6	25.	12	15	1	Januar
Februar	24	7.4	8.	10	12	1	Februar
März	57	14.5	3.	17	3	1 (3)	März
April	27	10.1	13.	9	—	(2)	April
Mai	83	21.7	15.	17	—	1	Mai
Juni	34	13.1	7.	7	—	—	Juni
Juli	147	31.4	18.	15	—	—	Juli
August	110	32.5	20.	15	—	—	August
September	56	10.3	13.	14	—	1	September
Oktober	16	7.2	21.	4	—	—	Oktober
November	14	3.9	29.	7	5	2	November
December	13	4.5	9.	8	7	—	December
Jahr	600	32.5	20./8.	135	42	7 (5)	Jahr
	Naumburg a. Bober (Kr. Sagan) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	50	10.2	25.	14	14	—	Januar
Februar	25	7.6	8.	8	3	—	Februar
März	60	13.5	19.	13	1	—	März
April	32	9.8	13.	11	4	—	April
Mai	95	19.2	29.	18	—	—	Mai
Juni	71	25.4	7.	8	—	—	Juni
Juli	165	44.7	31.	17	—	—	Juli
August	70	20.5	20.	15	—	—	August
September	59	11.6	30.	13	—	—	September
Oktober	19	6.3	20.	6	—	—	Oktober
November	22	8.7	28.	9	3	1	November
December	19	5.6	9.	10	6	—	December
Jahr	687	44.7	31./7.	142	31	1	Jahr
	Petersdorf (Kr. Sprottau) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	30	8.2	4.	8	9	—	Januar
Februar	38	9.5	8.	8	4	—	Februar
März	59	16.1	3.	14	1	—	März
April	46	12.4	13.	10	1	3	April
Mai	107	16.6	15.	17	—	—	Mai
Juni	40	16.2	17.	8	—	—	Juni
Juli	127	48.9	30.	15	—	—	Juli
August	103	29.6	20.	14	—	—	August
September	45	14.2	11.	16	—	—	September
Oktober	19	9.8	21.	4	—	1	Oktober
November	17	6.8	28.	7	3	—	November
December	16	2.9	12.	10	6	—	December
Jahr	647	48.9	30./7.	131	24	4	Jahr
	Reinberg (Kr. Glogau) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	24	4.3	23.	13	13	—	Januar
Februar	30	11.8	8.	10	10	—	Februar
März	64	11.0	3.	18	1	—	März
April	31	9.3	13.	12	2	1	April
Mai	88	16.5	23.	18	—	1	Mai
Juni	24	10.3	20.	5	—	—	Juni
Juli	121	47.4	30.	16	—	—	Juli
August	83	17.3	20.	18	—	—	August
September	66	15.3	3.	13	—	—	September
Oktober	12	5.3	21.	5	—	—	Oktober
November	9	4.1	29.	5	3	—	November
December	11	3.5	9.	8	5	—	December
Jahr	563	47.4	30./7.	141	34	2	Jahr
	Priebus (Kr. Sagan) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	55	12.6	5.	13	13	—	Januar
Februar	38	16.8	8.	8	5	—	Februar
März	46	8.5	20.	16	1	1	März
April	34	10.0	13.	13	1	—	April
Mai	124	18.7	21.	21	—	(1)	Mai
Juni	42	18.0	7.	5	—	—	Juni
Juli	179	40.0	31.	17	—	—	Juli
August	83	16.6	29.	15	—	—	August
September	57	13.5	4.	17	—	—	September
Oktober	21	7.7	20.	8	—	(1)	Oktober
November	37	24.0	28.	9	5	1	November
December	24	7.4	9.	6	5	—	December
Jahr	740	40.0	31./7.	148	30	2 (2)	Jahr
	Sprottau (Kr. Sprottau) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	44	15.6	7.	7	—	—	Juni
Juli	160	53.8	30.	17	—	—	Juli
August	84	21.2	20.	17	—	—	August
September	55	12.0	4.	18	—	—	September
Oktober	20	7.4	21.	7	—	—	Oktober
November	20	6.8	28.	7	5	1	November
December	17	4.8	9.	11	5	2	December
Jahr							Jahr
	Kotzenau (Kr. Lüben) H = 148 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	34	6.5	28.	16	12	—	Januar
Februar	32	12.3	8.	12	7	—	Februar
März	49	7.2	3.	19	1	1	März
April	30	13.5	13.	11	—	1	April
Mai	107	18.6	15.	21	—	1	Mai
Juni	29	12.3	20.	6	—	—	Juni
Juli	223	79.7	30.	21	—	—	Juli
August	81	25.7	20.	15	—	—	August
September	78	17.9	4.	16	—	—	September
Oktober	19	7.9	21.	7	—	1	Oktober
November	20	6.6	29.	8	3	1	November
December	15	3.5	9.	9	5	—	December
Jahr	717	79.7	30./7.	161	28	5	Jahr
	Sagan (Kr. Sagan) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	40	6.7	26.	14	17	—	Januar
Februar	27	9.2	8.	9	10	—	Februar
März	53	11.5	19.	13	1	1	März
April	30	12.5	13.	11	4	1	April
Mai	96	24.8	19.	21	—	3	Mai
Juni	36	10.0	17.	5	—	—	Juni
Juli							Juli
August	118	32.4	30.	15	—	—	August
September	58	14.5	11.	17	—	—	September
Oktober	16	5.2	21.	8	—	—	Oktober
November	11	4.5	23.	4	3	—	November
December	16	7.5	1.	6	6	1	December
Jahr							Jahr
	Brostau (Kr. Glogau) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	22	4.1	25.	13	16	—	Januar
Februar	27	10.1	8.	10	9	—	Februar
März	57	15.9	3.	16	3	1	März
April	30	10.4	13.	13	3	—	April
Mai	86	14.9	15. 23.	20	—	—	Mai
Juni	26	16.9	7.	5	—	—	Juni
Juli	113	36.1	30.	15	—	—	Juli
August	108	23.8	20.	16	—	—	August
September	77	25.0	3.	15	—	—	September
Oktober	16	7.6	21.	5	—	—	Oktober
November	13	5.5	29.	6	5	—	November
December	14	5.5	9.	8	6	—	December
Jahr	589	36.1	30./7.	142	42	1	Jahr
	Lüben (Kr. Lüben) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	19	5.6	23.	10	14	—	Januar
Februar	28	12.8	8.	7	7	—	Februar
März	42	8.0	3.	15	1	—	März
April	30	12.1	13.	10	3	1	April
Mai	105	19.6	15.	21	—	(1)	Mai
Juni	19	6.8	10.	8	—	—	Juni
Juli	189	63.3	30.	18	—	—	Juli
August	102	26.1	20.	13	—	—	August
September	96	34.0	4.	15	—	—	September
Oktober	13	6.0	21.	6	—	—	Oktober
November	13	6.1	29.	6	3	1	November
December	11	3.4	9.	9	6	1	December
Jahr	667	63.3	30./7.	138	34	3 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Neurode (Kr. Lüben) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	5.3	23.				Januar
Februar .	21	11.0	8.				Februar
März . . .	40	7.8	20.				März
April . . .	22	11.0	30.				April
Mai	123	26.0	15.				Mai
Juni . . .	14	5.8	10.				Juni
Juli	160	59.2	30.				Juli
August . .							August
September	83	23.0	4.				September
Oktober .	12	9.8	21.				Oktober
November	12	8.9	29.				November
December	3	1.2	24.				December
Jahr . . .		59.2	30./7.				Jahr
Goldberg (Kr. Goldberg-Hainau) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.							
	29	5.2	25.	12	12	—	
	28	7.9	8.	11	7	—	
	51	9.8	3.	17	—	—	
	34	15.3	13.	9	—	—	
	133	19.5	16.	19	—	1	
	28	16.7	18.	6	—	1	
	190	84.6	30.	18	—	—	
	135	39.0	20.	13	—	—	
	91	21.0	4.	11	—	—	
	22	11.4	21.	7	1	—	
	12	3.2	24.	8	2 [1]	—	
	10	2.3	9.	9	4 [1]	1	
	763	84.6	30./7.	140	26 [1]	3	
Probsthain (Kr. Goldberg-Hainau) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	6.9	25.	10	11	—	
	26	14.8	23.	7	4	—	
	61	11.8	3.	14	4	—	
	50	13.5	13.	12	3	1 (1)	
	165	24.9	15.	18	2	—	
	31	15.6	18.	5	—	—	
	216	88.4	30.	17	—	(1)	
	130	32.8	20.	17	—	—	
	113	21.9	10.	15	—	—	
	31	11.4	21.	9	1	—	
	16	4.1	25.	7	3	—	
	19	6.4	12.	7	5	—	
	884	88.4	30./7.	138	33	1 (2)	

[1]) Zu klein.

Alt Oels (Kr. Bunzlau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	6.3	25.	15	14	1	Januar
Februar .	32	11.6	8.	11	7	—	Februar
März . . .	60	13.9	3.	19	4	—	März
April . . .	39	11.7	13.	16	3	4	April
Mai	106	19.0	23.	20	—	1	Mai
Juni . . .	43	18.5	17.	6	—	—	Juni
Juli	185	79.7	30.	18	—	—	Juli
August . .	121	27.6	20.	17	—	—	August
September	63	14.0	4.	16	—	—	September
Oktober .	20	8.7	21.	5	—	—	Oktober
November	22	6.5	28.	10	4	1	November
December	16	5.0	9.	8	3	—	December
Jahr . . .	745	79.7	30./7.	161	35	7	Jahr
Hainau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	13.2	8.	11	6	—	
	53	11.0	20.	17	—	1	
	33	14.0	13.	10	1	2	
	102	19.0	16.	19	—	1 (1)	
	18	6.8	20.	6	—	—	
	184	68.5	30.	21	—	—	
	113	42.2	20.	14	—	—	
	100	26.7	4.	15	—	—	
	24	6.6	21.	10	—	—	
	15	4.5	29.	7	5	—	
	10	2.6	9.	9	7	—	
		68.5	30./7.				
Parchwitz (Landkr. Liegnitz) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21	5.9	23.	12	10	—	
	19	6.6	8.	8	7	1	
	55	6.8	20.	17	—	—	
	22	12.1	13.	7	—	1	
	131	41.8	23.	18	—	—	
	17	5.4	10.	4	—	(1)	
	201	75.0	30.	16	—	—	
	126	27.7	20.	14	—	—	
	74	25.5	4.	12	—	—	
	14	5.0	21.	7	1	—	
	17	5.6	29.	6	3	—	
	9	1.4	22. 23.	9	6	1	
	706	75.0	30./7.	130	27	3 (1)	

Lorenzdorf (Kr. Bunzlau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	36	10.2	8.	11	7	—	Februar
März . . .	53	11.0	20.	17	—	1	März
April . . .	49	11.9	13.	11	1	2	April
Mai	135	25.0	15.	20	—	1	Mai
Juni . . .	23	8.6	17.	7	—	—	Juni
Juli	199	83.6	30.	18	—	—	Juli
August . .	98	26.4	20.	16	—	—	August
September	69	14.1	10.	17	—	—	September
Oktober .	19	6.5	20.	7	—	—	Oktober
November	32	15.9	29.	8	3	—	November
December	19	6.5	9.	6	6	—	December
Jahr . . .		83.6	30./7.				Jahr
Kaiserswaldau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 187 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	4.9	28.	11	14	—	
	33	12.1	8.	9	5	—	
	50	7.1	3.	18	3	1	
	38	13.0	13.	11	2	1	
	136	21.4	19.	20	—	(2)	
	26	9.4	17.	5	—	—	
	193	84.7	30.	20	—	—	
	153	37.0	20.	16	—	—	
	96	21.6	4.	14	—	—	
	26	10.3	21.	8	—	—	
	16	6.6	29.	6	4	1	
	16	7.0	9.	8	6	—	
	809	84.7	30./7.	146	34	3 (2)	
Wahlstatt (Landkr. Liegnitz) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
	20	5.7	23.		11	—	
	19	7.1	8.		7	—	
	30	5.1	30.		1	1	
	28	11.9	13.		1	2	
	227	55.6	23.		—	(1)	
	38	18.8	18.		—	—	
	172	74.7	30.		—	—	
	101	23.9	20.		—	—	
	105	23.8	4.		—	—	
	22	10.8	20.		1	—	
	4	2.4	24.		2	—	
	13	6.4	9.		5	—	
	779	74.7	30./7.		28	3 (1)	

Naumburg a. Queiss (Kr. Bunzlau) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	3.6	23.	13	15	—	Januar
Februar .	37	8.9	3.	13	11	—	Februar
März . . .	55	8.7	3.	18	3	—	März
April . . .	27	9.3	13.	9	2	—	April
Mai	151	18.6	5.	20	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	26	6.9	5.	8	—	—	Juni
Juli	225	85.0	30.	20	—	—	Juli
August . .	109	33.9	20.	15	—	—	August
September	104	27.7	4.	15	—	—	September
Oktober .	17	8.9	21.	6	—	—	Oktober
November	19	6.7	28.	6	6	—	November
December	12	2.7	9.	10	10	2	December
Jahr . . .	804	85.0	30./7.	153	47	3 (1)	Jahr
Lobendau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	6.0	23.	12	12	—	
	20	8.2	8.	9	8	—	
	44	7.4	3.	14	—	—	
	32	15.8	13.	11	2	—	
	103	20.8	15.	17	—	—	
	21	7.2	10.	6	—	—	
	182	85.8	30.	17	—	—	
	76	35.2	20.	14	—	—	
	95	26.2	4.	13	—	—	
	15	5.0	21.	6	1	—	
	12	3.0	24. 29.	6	4	2	
	12	4.8	9.	7	8	1	
	639	85.8	30./7.	132	35	3	
Alt Jauer (Kr. Jauer) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	5.6	5.	13	11	—	
	16	11.2	8.	6	9	—	
	44	7.1	3.	17	—	1	
	30	13.6	13.	11	1	2	
	145	32.5	23.	17	—	1	
	24	9.2	18.	5	—	—	
	160	77.9	30.	15	—	—	
	110	33.4	17.	12	—	—	
	99	25.2	4.	15	—	—	
	23	10.6	21.	4	1	—	
	5	1.3	25.	6	4	—	
	10	2.7	9.	5	4	—	
	689	77.9	30./7.	126 [1]	30 [1]	4	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Jauer (Kr. Jauer) H = 201 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	27	9.3	18.	5	—	1	Juni
Juli	178	78.4	30.	16	—	—	Juli
August . .	154	47.8	17.	16	—	(1)	August
September	106	33.6	4.	14	—	—	September
Oktober .	34	11.7	5.	8	5	—	Oktober
November	15	4.6	16.	8	3	—	November
December	20	4.8	23.	7	7	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Siebenhufen (Kr. Jauer) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	7.5	23.	17	13	1	Januar
Februar .	44	10.5	24.	16	12	—	Februar
März . . .	73	10.5	20.	19	7	4	März
April . . .	48	21.0	13.	11	5	2	April
Mai	178	41.1	23.	20	1	2 (2)	Mai
Juni . . .	36	10.0	10.	6	—	—	Juni
Juli	188	80.1	30.	16	—	—	Juli
August . .	137	25.6	20.	15	—	—	August
September	124	29.5	11.	15	—	—	September
Oktober .	39	16.5	21.	10	2	—	Oktober
November	19	8.5	25.	5	6	2	November
December	18	2.5	9.23.25.	10	7	4	December
Jahr . . .	938	80.1	30./7.	160	53	15 (2)	Jahr
	Willmannsdorf (Kr. Jauer) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	8.0	23.	12	10	—	Januar
Februar .	30	9.9	8.	12	7	—	Februar
März . . .	50	11.3	30.	14	4	—	März
April . . .	45	21.7	13.	12	4	—	April
Mai	165	21.7	15.	18	—	—	Mai
Juni . . .	45	25.1	7.	7	—	—	Juni
Juli	205	100.4	30.	17	—	—	Juli
August . .	139	39.3	20.	16	—	—	August
September	110	30.2	4.	13	—	—	September
Oktober .	37	16.8	21.	10	1	—	Oktober
November	14	4.2	24.	9	5	—	November
December	18	3.5	12.	8	7	1	December
Jahr . . .	896	100.4	30./7.	148	38[1]	1	Jahr
	Falkenhain (Kr. Schönau) H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	5.0	23.	7	9	—	Januar
Februar .	21	7.0	3.	9	4	—	Februar
März . . .	59	11.3	30.	14	2	1	März
April . . .	49	16.0	30.	11	4	2	April
Mai	141	22.1	15.	19	—	—	Mai
Juni . . .	25	7.5	18.	8	—	—	Juni
Juli	204	94.5	30.	17	—	—	Juli
August . .	117	42.7	20.	15	—	—	August
September	85	22.6	11.	12	—	—	September
Oktober .	28	12.2	21.	12	1	—	Oktober
November	13	5.3	24.	6	6	1	November
December	8	2.5	9.	7	6	1	December
Jahr . . .	763	94.5	30./7.	137	32	5	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kauffung (Kr. Schönau) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	5.8	23.	14	15	—	Januar
	27	9.6	3.	10	12	1	Februar
	66	8.8	30.	16	5	2	März
	46	17.6	13.	11	3	2 (1)	April
	178	27.5	18.	19	—	1 (1)	Mai
	17	6.5	10.	6	—	—	Juni
	228	117.0	30.	16	—	—	Juli
	133	33.6	20.	15	—	—	August
	98	22.4	10.	14	—	—	September
	37	17.1	21.	8	2	—	Oktober
	17	5.6	24.	8	5	—	November
	11	2.2	25.	11	7	—	December
	887	117.0	30./7.	148	49	6 (2)	Jahr
	Ketschdorf (Kr. Schönau) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
	34	6.9	25.	12	11	—	Januar
	43	9.8	3.	16	12	—	Februar
	69	12.2	3.	16	7	2 (2)	März
	47	17.3	13.	14	6	2 (1)	April
	203	26.5	15.	21	1	1 (3)	Mai
	30	9.2	18.	7	—	—	Juni
	263	116.0	30.	17	—	—	Juli
	204	41.6	20.	19	—	—	August
	100	26.6	11.	15	—	—	September
	42	18.5	21.	10	2	—	Oktober
	18	6.8	24.	7	5	—	November
	17	2.7	22.23.25.	10	7	1	December
	1070	116.0	30./7.	164	51	6 (6)	Jahr
	Ludwigsdorf (Kr. Schönau) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
	44	7.0	2.	13	14	—	Januar
	32	6.5	2.	14	9	—	Februar
	63	11.0	30.	18	6	—	März
	68	19.7	13.	17	7	—	April
	172	20.0	5.	22	1	1	Mai
	18	4.1	10.	6	—	—	Juni
	260	144.5	30.	16	—	—	Juli
	184	47.9	1.	15	—	—	August
	102	20.0	11.	14	—	—	September
	54	18.9	21.	13	3	—	Oktober
	28	6.9	24.	11	5	—	November
	12	4.6	20.	11	8	—	December
	1037	144.5	30./7.	170	53	1	Jahr
	Schönau (Kr. Schönau) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	8.1	26.		11	—	Januar
	22	5.2	3.		7	—	Februar
	42	6.1	20.		4	—	März
	55	15.2	30.		2	(1)	April
	117	20.2	15.		1	—	Mai
	20	3.4	10.		—	—	Juni
	214	100.2	30.		—	—	Juli
	132	52.0	20.		—	—	August
	86	22.1	11.		—	—	September
	34	18.3	21.		1	—	Oktober
	18	4.5	29.		4	—	November
	25	6.7	9.		6	—	December
	801	100.2	30./7.		36	(1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hohenfriedeberg (Kr. Bolkenhain) H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.						
							Januar
							Februar
							März
							April
	149?	54.5	23.				Mai
	21	11.5	18.				Juni
	199	91.5	30.				Juli
	118	25.3	20.				August
	89	23.0	11.				September
	21	6.3	21.				Oktober
	4	2.3	25.				November
	16	5.0	22.				December
		91.5	30./7.				Jahr
	Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain) H = 322 Meter. h_r = 1 Meter.						
	33	6.3	23.	12	12	—	Januar
	24	5.3	7.	13	11	—	Februar
	73	13.9	3.	16	6	1	März
	50	16.7	13.	13	2	—	April
	180	45.7	23.	19	—	1	Mai
	21	11.6	18.	7	—	—	Juni
	217	86.3	30.	16	—	—	Juli
	150	42.9	17.	15	—	—	August
	109	25.6	11.	15	—	—	September
	43	14.5	21.	10	2	—	Oktober
	16	6.4	25.	8	7	—	November
	16	3.6	9. 24.	7	8	—	December
	932	86.3	30./7.	151	48	2	Jahr
	Rudelstadt (Kr. Bolkenhain) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
	28	6.0	2.				Januar
	34	14.8	24.				Februar
	66	12.1	3.				März
	39	13.7	13.				April
	182	29.8	23.				Mai
	36	13.1	18.				Juni
	235	73.1	30.				Juli
	169	47.2	17.				August
	97	21.2	4.				September
	39	10.1	22.				Oktober
	34						November
	15	7.3	9.				December
	974	73.1	30./7.				Jahr
	Kunzendorf (Kr. Landeshut) H = 650 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	7.8	23.	16	13	—	Januar
	24	9.7	3.	11	9	—	Februar
	87	32.5	19.	15	3	—	März
	58	17.9	19.	15	6	—	April
	206	51.8	23.	18	6	—	Mai
	42	16.1	18.	4	—	—	Juni
	201	71.2	30.	16	—	—	Juli
	104				—		August
	105	20.7	7.	10	—	(1)	September
	53	14.1	13.	10	2	1	Oktober
	23	11.3	29.	6	4	—	November
	33	14.9	9.	6	6	—	December
	976	71.2	30./7.		49		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Landeshut (Kr. Landeshut) H = 442 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	27	5.4	25.	13	14	—	Januar
Februar .	27	5.3	3.	17	13	—	Februar
März . . .	55	8.6	19.	17	4	—	März
April . . .	53	18.9	15.	15	3	1	April
Mai	168	50.7	23.	22	2	—	Mai
Juni . . .	31	12.6	18.	8	—	—	Juni
Juli	213	71.1	30.	16	—	—	Juli
August . .	84	23.8	20.	16	—	—	August
September	94	27.6	4.	15	—	(1)	September
Oktober .	51	25.5	20.	9	3	—	Oktober
November	21	7.5	29.	7	—	—	November
December	19	4.6	9.	11	8	2	December
Jahr . . .	843	71.1	30./7.	166	47	3 (1)	Jahr
Agnetendorf (Kr. Hirschberg) H = 530 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	8.1	4.	14	15	—	Januar
Februar .	23	8.0	3.	10	10	—	Februar
März . . .	75	19.5	19.	20	5	—	März
April . . .	51	14.6	13.	12	7	—	April
Mai	196	30.0	15.	22	—	1	Mai
Juni . . .	38	7.2	18.	8	—	—	Juni
Juli	280	120.0	30.	19	—	—	Juli
August . .	192	51.0	20.	14	—	—	August
September	150	31.0	11.	16	—	—	September
Oktober .	48	22.0	21.	10	2	—	Oktober
November	24	7.5	29.	6	6	—	November
December	31	9.0	9.	13	11	—	December
Jahr . . .	1149	120.0	30./7.	164	56	1	Jahr
Giersdorf (Kr. Hirschberg) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	7.4	23.	10	9	—	Januar
Februar .	11	3.5	3.	9	7	—	Februar
März . . .	55	12.0	19.	17	4	—	März
April . . .	37	11.5	13.	11	5	—	April
Mai	175	28.8	2.	20	—	2	Mai
Juni . . .	36	8.6	18.	8	—	—	Juni
Juli	247	92.8	30.	15	—	—	Juli
August . .	175	31.0	1.	13	—	—	August
September	113	27.7	11.	15	—	(1)	September
Oktober .	32	14.0	21.	9	1	1	Oktober
November	13	7.0	29.	5	3		November
December	18	4.9	9.	10	9	—	December
Jahr . . .	934	92.8	30./7.	142	38 [1])	3 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Liebau (Kr. Landeshut) H = 502 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	189	53.3	23.	20	3	(1)	Mai
Juni . . .	33	12.0	18.	6	—	—	Juni
Juli	209	77.1	30.	19	—	—	Juli
August . .	107	27.7	20.	14	—	—	August
September	79	22.0	11.	10	—	—	September
Oktober .	22	6.5	22.	5	2	—	Oktober
November	28	13.0	29.	5	7	—	November
December	41	20.0	9.	6	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
Alt Kemnitz (Kr. Hirschberg) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	7.3	23.	16	16	1	Januar
Februar .	32	8.3	3.	17	12	—	Februar
März . . .	67	10.6	3.	23	9	3	März
April . . .	38	10.2	11.	16	5	2	April
Mai	140	22.4	2.	21	1	—	Mai
Juni . . .	46	21.1	7.	8	—	—	Juni
Juli	270	109.2	30.	20	—	—	Juli
August . .	171	42.9	20.	14	—	—	August
September	98	20.1	10.	17	—	1	September
Oktober .	42	20.1	21.	14	2	1	Oktober
November	19	6.0	24.	9	7	1	November
December	13	2.0	9.	11	10	2	December
Jahr . . .	967	109.2	30./7.	186	62	11	Jahr
Grunau (Kr. Hirschberg) H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	5.2	23.	9	15	—	Januar
Februar .	30	9.2	3.	12	12	—	Februar
März . . .	55	10.6	3.	15	6	1	März
April . . .	56	18.9	30.	11	8	1 (1)	April
Mai	169	28.8	15.	20	1	1	Mai
Juni . . .	19	6.0	18.	7	—	—	Juni
Juli	284	132.0	30.	18	—	—	Juli
August . .	136	49.9	20.	16	—	—	August
September	86	19.5	11.	15	—	—	September
Oktober .	42	24.3	21.	12	2	—	Oktober
November	14	7.4	24.	7	6	—	November
December	14	3.5	23.	11	10	—	December
Jahr . . .	927	132.0	30./7.	153	60	3 (1)	Jahr
Schömberg (Kr. Landeshut) H = 532 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	6.3	23.	15	17	—	Januar
Februar .	15	5.4	3.	11	12	—	Februar
März . . .	74	19.4	19.	14	4	—	März
April . . .	34	12.2	19.	9	5	1	April
Mai	192	60.0	23.	17	1	—	Mai
Juni . . .	29	15.2	18.	5	—	—	Juni
Juli	175	62.4	30.	16	—	—	Juli
August . .	98	20.9	10.	12	—	—	August
September	86	24.0	11.	15	—	—	September
Oktober .	27	7.0	12.	8	1	—	Oktober
November	27	18.5	29.	6	8	—	November
December	33	14.0	9.	12	21	—	December
Jahr . . .	828	62.4	30./7.	140	59	1	Jahr
Arnsdorf (Kr. Hirschberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	7.4	23.	11	14	—	Januar
Februar .	12	3.1	8.	9	13	—	Februar
März . . .	55	15.0	3.	19	7	1	März
April . . .	45	12.3	13.	13	6	—	April
Mai	204	30.7	2.	19	—	2	Mai
Juni . . .	39	11.4	18.	8	—	—	Juni
Juli	270	116.8	30.	18	—	—	Juli
August . .	169	33.4	20.	14	—	—	August
September	102	29.6	11.	15	—	—	September
Oktober .	47	31.4	21.	9	2	—	Oktober
November	17	6.2	29.	5	6	—	November
December	17	5.8	25.	9	12	—	December
Jahr . . .	1006	116.8	30./7.	149	60	3	Jahr
Neudorf (Kr. Hirschberg) H = 450 Meter. h_r = 1.1 Meter.							
Januar . .	25	6.4	23.	9	15	—	Januar
Februar .	19	4.2	3.	10	10	—	Februar
März . . .	59	14.6	3.	18	7	3	März
April . . .	55	14.1	13.	15	7	1	April
Mai	202	27.6	15.	20	4	2	Mai
Juni . . .	32	14.6	18.	8	—	—	Juni
Juli	286	116.1	30.	20	—	—	Juli
August . .	194	37.3	17.	16	—	—	August
September	92	28.1	11.	15	—	—	September
Oktober .	40	13.9	21.	11	2	1	Oktober
November	15	5.9	24.	9	8	—	November
December	17	3.3	23. 25.	12	9	—	December
Jahr . . .	1036	116.1	30./7.	163	62	7	Jahr
Wittgendorf (Kr. Landeshut) H = 458 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .			2.		12	—	Januar
Februar .	12	3.1	3. 22.		10	—	Februar
März . . .					2	—	März
April . . .					7	—	April
Mai	184	29.1	23.		3	(1)	Mai
Juni . . .	26	13.4	18.		—	—	Juni
Juli	242	112.1	30.		—	—	Juli
August . .	114	24.1	20.		—	—	August
September	118	47.1	4.		—	(1)	September
Oktober .					1	—	Oktober
November	8	6.2	26.		6	—	November
December	16	7.1	22.		8	—	December
Jahr . . .		112.1	30./7.		49		Jahr
Forstbauden (Kr. Hirschberg) H = 855 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	6.5	5.	12	20	—	Januar
Februar .	16	3.3	8.	11	14	—	Februar
März . . .	83	20.7	19.	17	18	—	März
April . . .	85	23.8	19.	20	13	(1)	April
Mai	261	35.7	15.	22	9	(1)	Mai
Juni . . .	59	19.0	18.	8	—	—	Juni
Juli	411	190.5	30.	17	—	(1)	Juli
August . .	178	64.5	20.	10	—	(1)	August
September	145	33.4	11.	15	—	—	September
Oktober .	69	39.7	21.	9	3	1	Oktober
November	17	6.2	24.	7	8	—	November
December	25	7.0	9.	8	12	—	December
Jahr . . .	1383	190.5	30./7.	156	97	1 (4)	Jahr
Neue schlesische Baude (Kr. Hirschberg) H = 1195 Meter. h_r = 2 Meter.							
Januar . .	57	10.2	28.	16	14	—	Januar
Februar .	57	16.6	3.	16	11	—	Februar
März . . .	108	25.0	19.	22	18	1 (1)	März
April . . .	72	18.1	19.	20	17	—	April
Mai	186	32.5	15.	20	9	—	Mai
Juni . . .	51	9.7	18.	8	—	—	Juni
Juli	348	125.0	30.	18	—	—	Juli
August . .	192	45.9	20.	15	—	—	August
September	197	34.8	7.	18	1	—	September
Oktober .	70	21.3	21.	11	4	1	Oktober
November	35	12.5	29.	8	7	—	November
December	69	20.8	9.	11	11	—	December
Jahr . . .	1442	125.0	30./7.	183	92	2 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Rothenzechau (Kr. Hirschberg)

H = 740 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	38	8.0	4.	10	14	—
Februar	33	5.0	8.	18	14	—
März	72	14.6	3.	18	11	6
April	82	18.5	13.	19	10	1 (2)
Mai	249	49.5	5.	23	7	1 (2)
Juni	53	19.1	18.	9	—	—
Juli	274	71.9	30.	18	—	—
August	223	69.5	17.	14	—	—
September	94	26.7	11.	18	3	—
Oktober	55	27.3	21.	9	4	—
November	34	11.3	24.	10	9	1
December	27	5.3	25.	10	11	—
Jahr	1234	71.9	30./7.	176	83	9 (4)

Wüsteröhrsdorf (Kr. Hirschberg)

H = 710 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	39	6.8	5.	16	15	1
Februar	32	6.0	3.	15	15	—
März	67	13.5	3.	21	12	5
April	62	16.0	13.	19	10	3
Mai	221	32.7	23.	22	4	2 (1)
Juni	48	18.2	18.	9	—	—
Juli	317	109.4	30.	20	—	—
August	168	49.2	17.	14	—	—
September	108	29.7	11.	16	—	—
Oktober	55	19.3	21.	10	4	1
November	27	7.1	25.	11	8	—
December	24	3.6	23.	13	15	2
Jahr	1168	109.4	30./7.	186	83	14 (1)

Lähn (Kr. Löwenberg)

H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	34	7.0	28.	14	12	—
Februar	27	7.9	3.	14	10	—
März	61	9.1	30.	21	4	—
April	55	13.8	13.	12	4	2
Mai	133	21.1	2.	20	1	—
Juni	25	11.2	18.	6	—	—
Juli	*250*	*76.8*[1]	30.	18	—	—
August	144	32.2	20.	16	—	—
September	88	19.1	4.	16	—	—
Oktober	32	15.3	21.	10	1	—
November	18	6.5	24.	8	6	1
December	22	11.4	23.	11	10	—
Jahr	*889*	*76.8?*	30./7.	166	48	2

[1]) Zu wenig, weil um 2^{30}a gemessen.

Schmiedeberg (Kr. Hirschberg)

H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	28	7.0	23.	9	13	1
Februar	14	3.6	8.	13	12	—
März	49	13.3	3.	16	6	—
April	50	15.2	13.	16	7	—
Mai	262	44.5	17.	24	1	1 (2)
Juni	51	17.7	18.	9	—	—
Juli	397	187.0	30.	20	—	—
August	172	34.0	17. 20.	15	—	—
September	114	26.0	11.	17	—	—
Oktober	44	24.0	21.	12	3	1
November	13	5.0	24.	9	6	—
December	21	3.5	25.	12	12	—
Jahr	1215	187.0	30./7.	172	60	3 (2)

Flinsberg (Kr. Löwenberg)

H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	38	6.5	4.	14	12	—
Februar	72	23.2	3.	17	14	—
März	114	17.1	3.	22	12	4
April	76	15.9	13.	13	7	2
Mai	213	33.2	15.	23	4	1 (1)
Juni	44	13.4	7.	8	—	—
Juli	381	158.0	30.	19	—	—
August	196	42.9	20.	15	—	—
September	144	49.3	4.	15	—	—
Oktober	64	26.1	21.	9	—	—
November	49	16.0	28.	8	7	—
December	37	9.3	9.	14	10	—
Jahr	1418	158.0	30./7.	177	66	7 (1)

Liebenthal [Forsthaus] (Kr. Löwenberg)

H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	31	4.7	28.	11	15	—
Februar	44	13.6	3.	9	11	—
März	68	13.0	3.	16	6	—
April	48	11.3	13.	12	5	2
Mai	183	32.6	5.	20	3	—
Juni	32	10.8	18.	7	—	—
Juli	250	76.8	30.	19	—	—
August	192	63.5	20.	17	—	—
September	103	28.7	4.	15	—	—
Oktober	36	18.7	21.	9	1	—
November	21	7.7	24.	6	8	—
December	19	4.3	9.	11	9	—
Jahr	1027	76.8	30./7.	152	58	2

Seifershau (Kr. Hirschberg)

H = 650 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	41	8.9	23.	11	9	—
Februar	32	13.4	3.	12	6	—
März	95	20.5	23.	17	6	—
April	46	13.6	13.	9	4	—
Mai	153	24.6	2.	18	1	—
Juni	50	21.6	7.	7	—	—
Juli	310	119.7	30.	15	—	—
August	175	43.2	20.	13	—	—
September	114	26.8	11.	13	—	—
Oktober	44	22.7	21.	8	1	—
November	33	8.1	24.	7	7	—
December	22	4.3	9.	13	7	—
Jahr	1115	119.7	30./7.	143[1])	41[1])	—

[1]) Zu klein.

Greiffenberg (Kr. Löwenberg)

H = 325 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	41	9.5	1.	14	16	—
Februar	43	12.1	3.	15	14	—
März	67	13.0	3.	20	8	2 (1)
April	50	10.6	13.	13	6	3 (1)
Mai	215	51.8	23.	21	2	1 (2)
Juni	31	9.8	18.	8	—	—
Juli	258	98.4	30.	19	—	—
August	171	54.1	20.	19	—	—
September	110	22.2	3.	16	—	—
Oktober	29	15.1	21.	9	1	—
November	21	6.6	24.	7	6	2
December	19	4.5	9.	11	9	2
Jahr	1055	98.4	30./7.	172	62	10 (4)

Löwenberg (Kr. Löwenberg)

H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	27	5.9	23.	14	17	—
Februar	34	9.1	8.	8	12	—
März	54	9.6	3.	19	1	1
April	44	11.8	13.	12	3	1
Mai	173	29.5	23.	20	—	(2)
Juni	23	8.7	17.	7	—	—
Juli	203	80.4	30.	17	—	—
August	125	48.3	20.	16	—	—
September	104	23.7	4.	17	—	—
Oktober	27	11.7	21.	9	—	(1)
November	19	5.0	29.	*6*	6	1
December	15	5.3	9.	8	6	2
Jahr	848	80.4	30./7.	153	45	5 (3)

Wolfshau (Kr. Hirschberg)

H = 660 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	43	7.2	23.	14	15	—
Februar	28	10.4	3.	15	13	—
März	114	33.7	19.	16	11	—
April	92	33.2	19.	17	8	—
Mai	228	37.4	15.	22	7	1
Juni	56	19.1	18.	9	—	—
Juli	297	78.5	30.	17	—	—
August	178	38.5	17.	14	—	—
September	152	37.5	11.	18	—	—
Oktober	80	41.0	21.	10	1	—
November	28	8.5	30.	5	4	—
December	43	10.4	9.	10	11	—
Jahr	1339	78.5	30./7.	167	70	1

Kunzendorf u. d. Walde (Kr. Löwenberg)

H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	17	3.5	25.	9	16	1
Februar	40	10.5	3.	12	15	—
März	62	14.9	3.	15	4	2
April	43	12.6	13.	11	4	2
Mai	163	33.7	23.	21	—	1
Juni	38	11.2	18.	6	—	—
Juli	246	91.0	30.	18	—	1
August	152	43.8	20.	17	—	—
September	123	26.4	3.	18	—	—
Oktober	32	13.2	21.	7	—	—
November	25	8.1	28.	10	7	1
December	13	3.1	24.	11	10	1
Jahr	954	91.0	30./7.	155	56	9

Röhrsdorf (Kr. Löwenberg)

H = 344 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	19	5.6	23.	8	8	—
Februar	38	10.4	3.	10	8	—
März	77	13.3	3.	19	3	(1)
April	52	11.2	13.	13	2	1
Mai	167	27.8	5.	21	1	2 (1)
Juni	37	8.8	7.	8	—	—
Juli				21	—	—
August		53.3	20.			
September	114	30.4	4.	16	—	—
Oktober	39	20.3	21.	8	1	—
November	22	6.7	24.	7	3	—
December	11	3.3	9.	9	7	—
Jahr					[1])	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Beerberg (Kr. Lauban) H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	91	14.3	27.	14	15	—	Januar
Februar .	110	17.8	24.	15	10	—	Februar
März . . .	77	11.1	12.	19	3	—	März
April . . .	45	9.8	13.	13	3	—	April
Mai	156	30.6	5.	24	—	(1)	Mai
Juni . . .	35	14.8	18.	8	—	—	Juni
Juli	263	134.8	30.	17	—	—	Juli
August . .	157	43.7	20.	16	—	—	August
September	130	41.4	4.	13	—	—	September
Oktober .	33	11.2	21.	6	—	1	Oktober
November	27	6.8	29.	9	5	—	November
December	37	7.3	25.	10	9	—	December
Jahr . . .	1161	134.8	30./7.	164	45	1 (1)	Jahr
	Königshain (Landkr. Görlitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	16.6	25.	13	11	—	Januar
Februar .	53	15.5	3.	9	7	—	Februar
März . . .	58	6.9	20. 21.	20	2	2	März
April . . .	43	9.5	13.	11	4	3	April
Mai	147	32.6	5.	20	—	1	Mai
Juni . . .	27	11.1	10.	7	—	—	Juni
Juli	226	79.6	30.	21	—	—	Juli
August . .	82	15.2	20.	17	—	—	August
September	94	18.6	4.	19	—	—	September
Oktober .	18	7.9	20.	9	—	—	Oktober
November	45	20.6	28.	7	3	—	November
December	18	3.5	4.	10	7	—	December
Jahr . . .	855	79.6	30./7.	163	34	6	Jahr
	Diehsa (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 168 Meter. h_r = 1 Meter.						
	47	18.5	3.				Januar
	52	6.2	20.				Februar
	44	8.1	13.				März
	172	36.2	20.				April
	34	16.7	10.				Mai
	157	50.4	30.				Juni
	79	13.0	20				Juli
	79	12.1	4.				August
	15	5.8	19.				September
							Oktober
							November
							December
		50.4	30./7.				Jahr
	Lauban [Forsthaus] (Kr. Lauban) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	6.8	28.	14	13	—	Januar
Februar .	45	14.3	3.	9	6	—	Februar
März . . .	59	9.5	30.	15	2	—	März
April . . .	41	11.0	13.	13	3	2	April
Mai	153	25.1	5.	20	—	1	Mai
Juni . . .	31	9.6	10.	8	—	—	Juni
Juli	215	81.8	30.	18	—	—	Juli
August . .	170	45.8	2.	16	—	—	August
September	116	33.8	4.	15	—	—	September
Oktober .	23	6.1	21.	9	—	—	Oktober
November	29	12.5	28.	5	4	—	November
December	17	5.9	9.	9	4	—	December
Jahr . . .	938	81.8	30./7.	151	32	3	Jahr
	Kohlfurt (Landkr. Görlitz) H = 193 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	7.1	25.	14	14		
	45	10.7	8.	11	9		
	58	8.4	20.	19	1		
	47	11.7	13.	14	2		
	131	19.2	16.	23	—		
	27	9.6	7.	6	—		
	191	67.2	30.	17	—		
	93	19.8	20.	18	—		
	76	14.8	10.	18	—		
	25	10.6	19.	7	—		
	42	17.3	29.	7	4		
	20	6.2	8.	8	6		
	797	67.2	30./7.	162	36		
	Muskau (Kr. Rothenburg i./Ob Laus.) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	8.5	25.	14	12	1	
	42	15.4	8.	12	8	—	
	49	9.5	19.	20	3	—	
	40	7.5	13.	15	1	4	
	108	17.4	2.	19	—	1	
	38	17.4	7.	6	—	—	
	200	85.2	31.	20	—	—	
	69	18.5	29.	12	—	—	
	61	12.0	3.	18	—	—	
	19	8.3	20.	9	—	1	
	36	15.4	29.	7	5	—	
	25	9.5	9.	11	9	—	
	726	85.2	31./7.	163	38	7	
	Schönberg i./Ob. Laus. (Kr. Lauban) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	6.4	25.	10	12	—	Januar
Februar .	33	7.8	8.	10	8	—	Februar
März . . .	61	8.2	20.	16	2	—	März
April . . .	39	9.8	13.	10	1	1	April
Mai	181	33.7	20.	21	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	27	9.8	10.	6	—	—	Juni
Juli	214	93.0	30.	19	—	—	Juli
August . .	137	38.5	20.	16	—	—	August
September	118	34.5	4.	15	—	—	September
Oktober .	23	7.5	21.	7	—	1	Oktober
November	32	13.5	28.	7	5	—	November
December	19	8.4	9.	8	8	—	December
Jahr . . .	910	93.0	30./7.	145	36	3 (1)	Jahr
	Penzig (Landkr. Görlitz) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	7.8	25.	16	20	1	
	42	12.9	8.	10	15	1	
	44	5.9	25.	19	5	—	
	27	10.1	13.	14	3	3	
	116	23.3	5.	22	—	1	
	49	18.5	5.	7	—	—	
	177	64.5	30.	21	—	—	
	76	16.2	20.	17	—	—	
	67	14.7	4.	19	—	—	
	18	7.9	20.	9	—	—	
	31	12.6	28.	7	7	—	
	18	7.3	9.	12	12	—	
	695	64.5	30./7.	173	62	6	
	Niesky (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	10.5	25.	16	17	2	
	42	13.6	8.	12	12	—	
	50	6.9	30.	21	4	2	
	36	9.7	13.	16	5	6	
	161	26.0	5.	23	—	2 (1)	
	33	12.2	17.	6	—	—	
	166	54.3	30.	19	—	—	
	68	12.7	20.	19	—	—	
	73	14.5	10.	17	—	—	
	17	6.1	20.	9	—	—	
	37	14.0	28.	10	6	1	
	25	8.8	9.	12	10	1	
	750	54.3	30./7.	180	54	14 (1)	
	Wigandsthal (Kr. Lauban) H = 468 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	5.6	4.	12	11	1	Januar
Februar .	49	13.4	3.	14	11	—	Februar
März . . .	82	17.3	3.	21	9	2	März
April . . .	65	11.9	13.	13	8	2	April
Mai	202	36.2	5.	22	3	(1)	Mai
Juni . . .	41	13.7	7.	7	—	—	Juni
Juli	318	118.5	30.	18	—	—	Juli
August . .	212	66.7	20.	16	—	—	August
September	115	23.5	4.	17	—	—	September
Oktober .	41	16.6	21.	11	1	—	Oktober
November	26	6.9	24.	9	6	—	November
December	21	5.1	9.	11	9	—	December
Jahr . . .	1195	118.5	30./7.	171	58	5 (1)	Jahr
	Rauscha (Landkr. Görlitz) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.						
	53	9.2	25.	17	15	—	
	44	11.5	8.	12	11	—	
	44	8.2	20.	17	2	1	
	39	8.9	13.	15	5	5	
	164	24.1	16.	25	—	—	
	26	16.4	17.	6	—	(1)	
	173	56.3	30.	18	—	—	
	140	31.4	8.	19	—	(1)	
	63	12.3	10.	18	—	—	
	22	7.9	20.	9	—	1	
	36	11.6	28.	9	5	—	
	21	6.4	8.	11	8	—	
	825	56.3	30./7.	176	46	7 (2)	
	Rothenburg i./Ob. Laus. (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 164 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	9.0	25.				Januar
	44	7.1	26.				Februar
	60	7.3	20.				März
	38	6.4	13.				April
	155	24.2	16.				Mai
	22	7.3	10.				Juni
	159	53.6	30.				Juli
	84	14.5	20.				August
	80	14.2	4.				September
	15	10.0	20.				Oktober
	18	7.3	24.				November
	30	10.0	9.				December
	740	53.6	30./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Spree (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 156 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	9.4	25.	16	17	1	Januar
Februar .	45	15.5	8.	14	9	2	Februar
März . . .	43	5.6	20.	18	3	1 (1)	März
April . . .	45	7.9	13.	16	6	3 (1)	April
Mai	134	25.0	21.	22	—	(1)	Mai
Juni . . .	37	15.7	7.	6	—	(1)	Juni
Juli	151	50.7	30.	21	—	—	Juli
August . .	59	14.0	20.	17	—	—	August
September	65	13.5	4.	17	—	—	September
Oktober .	18	9.2	20.	8	—	1	Oktober
November	41	16.3	28.	8	6	2	November
December	28	9.5	9.	11	10	2	December
Jahr . . .	718	50.7	30./7.	174	51	12 (4)	Jahr
Konstadt (Kr. Kreuzburg) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	6.6	28.		14	—	
	21	5.5	8.		9	—	
	67	11.0	20.		3	1	
	34	8.3	23.		1	1	
	85	12.1	6.		1	—	
	24	7.6	8.		—	—	
	118	49.8	30.		—	—	
	60	15.6	21.		—	—	
	103	46.5	11.		—	—	
	20	8.6	21.		1	1	
	17	7.4	29.		5	—	
	12	4.3	9.		4	—	
	599	49.8	30./7.		38	3	
Sausenberg (Kr. Rosenberg i. Ob. Schles.) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	5.8	16.	14	16	1	
	35	6.8	24.	16	15	2	
	64	11.7	30.	19	3	3 (1)	
	48	9.0	13.	16	3	2	
	89	11.4	13.	19	1	(1)	
	31	7.2	17.	10	—	—	
	105	28.3	30.	18	—	—	
	67	20.9	24.	12	—	—	
	64	19.3	11.	13	—	—	
	29	10.2	21.	7	1	—	
	18	5.5	29.	9	6	—	
	15	4.4	3.	10	9	—	
	598	28.3	30./7.	163	54	8 (2)	
Hoyerswerda (Kr. Hoyerswerda) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	9.1	25.	13	11	—	Januar
Februar .	37	15.7	8.	9	5	1	Februar
März . . .	46	7.7	11.	14	—	—	März
April . . .	50	8.8	18.	14	3	2	April
Mai	124	40.0	5.	19	—	2	Mai
Juni . . .	27	15.2	10.	5	—	—	Juni
Juli	163	44.5	31.	18	—	—	Juli
August . .	71	27.2	2.	9	—	—	August
September	52	9.1	10.	17	—	—	September
Oktober .	10	6.2	20.	4	—	—	Oktober
November	25	11.0	29.	5	5	—	November
December	28	7.2	4.	7	2	—	December
Jahr . . .	673	44.5	31./7.	134	26 [1]	5	Jahr
Kreuzburg i. Ob. Schles. (Kr. Kreuzburg) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	5.4	16.	13	15	1	
	31	6.4	24.	15	14	—	
	72	12.2	30.	17	3	1	
	39	8.0	19.	14	—	1 (1)	
	100	20.3	23.	19	1	(1)	
	20	4.6	8.	8	—	—	
	157	41.9	19.	16	—	—	
	125	39.3	27.	12	—	—	
	70	27.4	11.	11	—	—	
	32	14.0	21.	8	1	1	
	21	7.8	29.	8	4	—	
	14	3.1	3.	9	9	—	
	712	41.9	19./7.	150	47	4 (2)	
Karlsruhe i. Ob. Schles. (Kr. Oppeln) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	5.7	23.	13	13	—	
	28	8.0	8.	9	11	—	
	63	12.7	30.	13	2	1	
	39	6.7	19.	13	2	2	
	84	11.5	21.	18	1	(1)	
	21	5.4	17.	8	—	—	
	168	44.0	30.	18	—	—	
	58	14.6	24.	14	—	—	
	79	36.0	11.	6	—	—	
	25	8.7	21.	9	1	—	
	20	6.9	28.	7	4	—	
	24	8.3	2.	9	8	1	
	642	44.0	30./7.	137	42	4 (1)	

[1]) Etwas klein.

Ruhland (Kr. Hoyerswerda) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	8.6	25.	12			Januar
Februar .	35	8.6	8.	9			Februar
März . . .	44	7.8	19.	17			März
April . . .	48	7.8	2.	12			April
Mai	96	31.3	5.	15			Mai
Juni . . .	27	22.9	10.	5			Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	44	8.5	7.	17			September
Oktober .	23	13.2	5.	6			Oktober
November	22	10.8	29.	6			November
December	32	10.8	9.	8			December
Jahr . . .							Jahr
Schönfeld (Kr. Kreuzburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	5.6	16.				
	32	12.7	24.				
	85	11.5	20.				
	43	9.4	23.				
	84	10.0	3. 16.				
	21	7.8	17.				
	140	41.5	30.				
	78	30.3	27.				
	86	42.0	11.				
	25	8.7	21.				
	16	8.5	30.				
	13	5.2	12.				
	649	42.0	11./9.				
Königlich Dombrowka (Kr. Oppeln) H = 159 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	4.8	16.	14	15	—	
	31	6.7	8.	11	13	—	
	55	8.7	19.	17	5	—	
	89	53.4	30.	13	1	2 (1)	
	131	25.0	22.	17	—	1	
	20	5.5	17.	7	—	—	
	166	42.3	30.	15	—	—	
	61	14.2	24.	10	—	—	
	81	34.1	11.	11	—	—	
	25	8.3	21.	7	1	—	
	18	8.1	29.	7	4	—	
	18	3.7	12.	10	9	—	
	723	53.4	30./4.	48	48	3 (1)	

Wittichenau (Kr. Hoyerswerda) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	11.9	25.	14	19	—	
Februar .	39	6.1	3.	15	13	—	
März . . .	35	5.2	19.	21	2	1	
April . . .							
Mai	159	36.3	5.	21	—	(1)	
Juni . . .	29	12.4	10.	8	—	—	
Juli	162	50.3	31.	17	—	(1)	
August . .	83	37.2	2.	10	—	—	
September							
Oktober .							
November	27	14.0	28.	5	5	—	
December	13	3.1	13.	9	6	—	
Jahr . . .		50.3	31./7.				
Landsberg i. Ob. Schles. (Kr. Rosenberg i. Ob. Schles.) H = 193 Meter. h_r = 1 Meter.							
	87	21.0	21.	11	—	—	
	63	29.0	11.	9	—	—	
	22	7.5	21.	6	1	—	
	35	8.0	23.	8	4	—	
	23	6.0	13.	9	3 [1])	—	
Krappitz (Kr. Oppeln) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	8.6	23.				Januar
	31	9.2	3.				Februar
	62	14.3	30.				März
	64	12.6	5.				April
	93	18.6	13.				Mai
	30	7.9	11.				Juni
	113	32.6	30.				Juli
	64	14.0	25.				August
	54	15.5	12.				September
	20	5.2	9.				Oktober
	19	5.0	25.				November
	11	4.4	25.				December
	593	32.6	30./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kupp (Kr. Oppeln) H = 156 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	8.0	2.	20	18	1	Januar
Februar .	32	5.5	24.	16	15	3	Februar
März . . .	60	10.0	30.	19	5	—	März
April . . .	44	10.3	13.	19	3	2	April
Mai	121	30.6	22.	23	1	2	Mai
Juni . . .	12	4.5	18.	5	—	—	Juni
Juli	161	60.0	30.	18	—	—	Juli
August . .	67	14.7	21.	14	—	—	August
September	73	24.5	11.	11	—	—	September
Oktober .	24	8.5	21.	14	3	—	Oktober
November	19	6.1	28.	10	4	—	November
December	21	7.6	25.	11	9	1	December
Jahr . . .	673	60.0	30./7.	180	58	9	Jahr
Gross Strehlitz (Kr. Gross Strehlitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	8.1	23.	11	9	—	Januar
Februar .	45	13.7	24.	12	7	—	Februar
März . . .	72	14.7	30.	21	2	1	März
April . . .	58	9.5	5.	18	2	1	April
Mai	102	15.3	15.	20	1	—	Mai
Juni . . .	41	8.9	10.	10	--	—	Juni
Juli	112	17.1	30.	18	—	—	Juli
August . .	89	27.1	21.	11	—	—	August
September	68	19.8	11.	11	—	—	September
Oktober .	29	7.0	10.	8	2	—	Oktober
November	18	5.5	24.	7	3	—	November
December	18	3.2	12.	10	5	—	December
Jahr . . .	693	27.1	21./8.	157	31 [1]	2	Jahr
Lublinitz (Kr. Lublinitz) H = 262 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34						Januar
	59						Februar
	75						März
							April
	121	17.0	13.	19	1	1	Mai
	66	16.3	7.	9	—	—	Juni
	126	24.4	22.	14	—	—	Juli
	139	43.0	21.	12	—	—	August
	50	18.6	11.	9	—	1	September
	25	6.0	21.	8	2	—	Oktober
	14	4.0	28.	9	7	—	November
							December
		43.0	21./8.				Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Malapane (Kr. Oppeln) H = 184 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	5.3	16.	14	17	3	Januar
Februar .	43	8.7	24.	16	21	6	Februar
März . . .	71	12.0	30.	19	10	4 (6)	März
April . . .	53	9.0	1.	18	5	4 (2)	April
Mai	83	11.9	17.	21	1	(2)	Mai
Juni . . .	38	14.0	17.	11	—	—	Juni
Juli	126	26.1	8.	16	—	—	Juli
August . .	88	21.1	24.	11	—	—	August
September	60	16.6	11.	11	—	1	September
Oktober .	31	8.0	21.	9	3	1	Oktober
November	28	8.9	28.	9	6	1 (2)	November
December	15	2.8	12.	9	9	6	December
Jahr . . .	670	26.1	8./7.	164	72	26 (12)	Jahr
Ujest (Kr. Gross Strehlitz) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	8.4	23.	15	16	—	Januar
Februar .	55	11.3	3.	16	12	—	Februar
März . . .	119	29.4	30.	17	2	2	März
April . . .	62	14.6	5.	18	1	2	April
Mai	173	29.6	17.	22	2	(2)	Mai
Juni . . .	85	40.2	8.	7	—	—	Juni
Juli	155	32.7	8.	16	—	—	Juli
August . .	102	30.7	24.	13	—	—	August
September	59	8.5	7.	12	—	—	September
Oktober .	32	4.6	22.	13	4	—	Oktober
November	18	6.7	28.	9	6	—	November
December	33	5.7	21.	15	11	2	December
Jahr . . .	926	40.2	8./6.	173	54	6 (2)	Jahr
Preussisch Herby (Kr. Lublinitz) H = 283 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	6.0	16.	13	12	—	Januar
	46	7.2	24.	14	11	—	Februar
	102	13.4	30.	22	8	1	März
	49	7.5	13.	18	2	2	April
	90	16.0	13.	20	1	(1)	Mai
	40	11.5	7.	10	—	—	Juni
	119	22.8	29.	18	—	—	Juli
	183	65.8	27.	13	—	—	August
	48	19.5	11.	8	—	—	September
	25	7.6	21.	8	3	—	Oktober
	23	4.6	24.	12	7	—	November
	23	4.9	3.	13	9	—	December
	779	65.8	27./8.	169	53	3 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Proskau (Kr. Oppeln) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	9.4	23.	13	14	—	Januar
Februar .	45	7.5	8.	17	13	—	Februar
März . . .	68	9.9	30.	17	2	—	März
April . . .	63	10.9	16.	19	1	1	April
Mai	101	17.3	15.	19	1	1	Mai
Juni . . .	45	15.8	17.	8	—	—	Juni
Juli	169	46.3	30.	20	—	(1)	Juli
August . .	74	21.6	24.	13	—	—	August
September	61	19.6	11.	11	—	—	September
Oktober .	22	5.8	9.	10	2	—	Oktober
November	24	7.8	24.	8	3	—	November
December	17	6.9	3.	9	7	—	December
Jahr . . .	727	46.3	30./7.	164	43	2 (1)	Jahr
Zawadzki (Kr. Gross Strehlitz) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	6.5	28.	12	14	—	Januar
Februar .	45	8.4	24.	12	13	—	Februar
März . . .	77	15.3	19.	15	3	—	März
April . . .	67	23.8	16.	16	—	1	April
Mai	102	14.0	13.	22	1	(1)	Mai
Juni . . .	57	23.7	8.	9	—	—	Juni
Juli	109				—		Juli
August . .	113	41.1	21.	11	—	—	August
September	53	15.9	11.	11	—	—	September
Oktober .	30	8.7	21.	8	2	—	Oktober
November	23	7.3	28.	9	4	—	November
December	31	6.2	23.	9	6	—	December
Jahr . . .	749				43 [1]	1 (1)	Jahr
Stahlhammer (Kr. Lublinitz) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	5.1	16.	13	12	1	Januar
	27	5.9	8.	13	13	—	Februar
	47	7.4	19.	18	4	—	März
	49	7.8	16.	16	3	1	April
	94	16.8	13.	18	1	(1)	Mai
	45	11.8	18.	9	—	—	Juni
	129	24.5	8.	16	—	—	Juli
	125	29.9	24.	13	—	—	August
	44	17.6	11.	11	—	—	September
	21	6.0	9.	8	4	—	Oktober
	11	3.0	30.	9	5	—	November
	15	3.1	2.	10	9	—	December
	634	29.9	24./8.	154	51	2 (1)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Stein [Bahnhof] (Kr. Gross Strehlitz) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	6.7	23.	12	15		Januar
Februar .	53	12.5	24.	11	11		Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	87	8.2	16.	23	—		Mai
Juni . . .	32	8.7	11.	5	—		Juni
Juli	99	19.5	29.	18	—		Juli
August . .	71	18.5	21.	13	—		August
September	68	21.3	12.	11	—		September
Oktober .	29	5.3	8.	8	2		Oktober
November	18	7.3	25.	5	3		November
December	35	10.5	3.	6	6		December
Jahr . . .		21.3	12./9.				Jahr
Glowczütz (Kr. Lublinitz) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	8.6	28.	16	15	1	Januar
	51	8.6	8.	15	13	2	Februar
	66	9.8	30.	16	4	1	März
	50	13.0	19.	15	2	1	April
	94	26.5	23.	18	1	—	Mai
	54	25.2	17.	8	—	—	Juni
	113	26.7	29.	13	—	—	Juli
	86	29.3	25.	10	—	—	August
	112	23.9	24.	9	—	—	September
	32	7.3	5.	8	2	—	Oktober
	23	5.3	24.	7	4	—	November
	16	5.4	2.	6	9	—	December
	743	29.3	25./8.	141	50	5	Jahr
Gleiwitz (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
	69	14.6	2.	15	14	—	Januar
	39	7.4	14.	14	9	—	Februar
	76	13.5	30.	16	4	(2)	März
	65	19.0	16.	19	1	1	April
	111	17.7	15.	18	2	—	Mai
	66	26.0	18.	7	—	—	Juni
	95	17.5	28.	17	—	(1)	Juli
	95	35.5	21.	12	—	—	August
	50	14.0	11.	12	—	—	September
	36	6.2	13.	11	2	—	Oktober
	12	4.7	29.	8	5	—	November
	26	5.3	20.	11	9	—	December
	740	35.5	21./8.	160	46	1 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kieferstädtel (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	6.6	23.	16	13	—	Januar
Februar .	51	12.5	3.	17	14	—	Februar
März . . .	81	16.3	30.	19	2	(1)	März
April . . .	57	10.2	13.	18	4	1	April
Mai	102	18.4	13.	19	1	—	Mai
Juni . . .	53	13.3	8.	8	—	(1)	Juni
Juli	95	19.2	28.	18	—	—	Juli
August . .	107	32.4	21.	10	—	—	August
September	60	15.9	11.	9	—	—	September
Oktober .	38	7.8	9.	11	3	1	Oktober
November	13	7.2	28.	9	4	—	November
December	21	6.7	21.	8	6	—	December
Jahr . . .	715	32.4	21./8.	162	47	2 (2)	Jahr
Karlshof (Kr. Tarnowitz) H = 296 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	7.4	28.	10	11	—	Januar
Februar .	47	10.3	24.	18	12	—	Februar
März . . .	71	11.2	30.	20	6	(1)	März
April . . .	53	7.3	19.	17	1	(2)	April
Mai	141	28.4	24.	18	1	(1)	Mai
Juni . . .	50	12.3	18.	10	—	—	Juni
Juli	96	22.6	28.	17	—	—	Juli
August . .	127	28.2	21.	12	—	—	August
September	51	15.3	11.	10	—	—	September
Oktober .	22	4.7	21.	8	3	—	Oktober
November	19	5.2	29.	8	5	—	November
December	24	6.1	21.	8	9	—	December
Jahr . . .	738	28.4	24./5.	156	48	(4)	Jahr
Myslowitz (Landkr. Kattowitz) H = 263 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	5.9	12.	11	15		Januar
Februar .	52	18.6	3.	13	10		Februar
März . . .	67	18.3	20.	16	1		März
April . . .	54	11.2	13.	13	1		April
Mai	96	19.0	13.	20	1		Mai
Juni . . .	51	10.9	18.	11	—		Juni
Juli	123	33.0	29.	14	—		Juli
August . .	107	28.6	24.	11	—		August
September	53	13.8	13.	9	—		September
Oktober .	31	9.6	9.	6	1		Oktober
November	24	8.6	29.	7	4		November
December	27	4.5	9.	10	9		December
Jahr . . .	716	33.0	29./7.	141	42 [1])		Jahr

[1]) Zu klein.

Ostroppa (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	6.4	15.	14	13	—	Januar
Februar .	49	9.2	24.	15	11	—	Februar
März . . .	83	24.0	30.	20	7	1 (2)	März
April . . .	63	12.0	13.	21	3	3	April
Mai	105	16.8	13.	19	1	—	Mai
Juni . . .	49	13.9	18.	8	—	—	Juni
Juli	120	13.4	29.	19	—	—	Juli
August . .	90	17.0	10.	13	—	—	August
September	60	13.5	11.	12	—	—	September
Oktober .	47	12.8	5.	9	4	—	Oktober
November	8	2.1	29.	6	5	2	November
December	12	2.8	9.	12	11	2	December
Jahr . . .	721	24.0	30./3.	168	55	8 (2)	Jahr
Zabrze (Kr. Zabrze) H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	6.5	15.	13	16	—	Januar
Februar .	38	8.8	3. 24.	11	13	—	Februar
März . . .	77	13.6	20.	18	6	1	März
April . . .	70	24.5	16.	15	3	1	April
Mai	113	21.6	15.	19	1	—	Mai
Juni . . .	81	45.0	18.	11	—	—	Juni
Juli	112	21.5	29.	15	—	—	Juli
August . .	112	33.5	21.	9	—	1	August
September	57	13.3	11.	11	—	—	September
Oktober .	31	9.5	13.	6	4	—	Oktober
November	14	3.0	25.	8	5	2	November
December	21	4.1	24.	10	9	2	December
Jahr . . .	765	45.0	18./6.	146	57	7	Jahr
Alt Berun (Kr. Pless) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	78	11.0	20.	17	7	2	März
April . . .	61	7.5	16.	15	1	—	April
Mai	179	46.0	2.	16	1	(1)	Mai
Juni . . .	108	46.0	16.	10	—	—	Juni
Juli	125	18.3	29.	18	—	—	Juli
August . .	119	29.2	21.	11	—	—	August
September	84	18.6	24.	10	—	—	September
Oktober .	39	7.4	5.	9	3	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		46.0	2./5. 16./6.				Jahr
Peiskretscham (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	7.4	26.	19	16		Januar
Februar .	57	8.8	8.	19	14		Februar
März . . .	73	12.0	24.	13	4		März
April . . .	51	7.2	13.	15	—		April
Mai	120	21.0	13.	15	1		Mai
Juni . . .	30	14.5	10.	4	—		Juni
Juli	125	25.4	31.	11	—		Juli
August . .	175	37.0	23.	13	—		August
September	55	12.8	11.	10	—		September
Oktober .	20	12.5	21.		—		Oktober
November	3?	2.5	20.		2		November
December	20	4.2	12.	13	10		December
Jahr . . .	793	37.0	23./8.		47		Jahr
Kattowitz (Stadtkr. Kattowitz) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	6.5	23.	14	15	—	Januar
Februar .	48	9.8	3.	16	15	—	Februar
März . . .	79	12.0	21.	14	4	1 (1)	März
April . . .	60	9.9	16.	14	3	1	April
Mai	93	19.5	13.	17	1	(1)	Mai
Juni . . .	64	14.2	18.	9	—	—	Juni
Juli	134	29.0	31.	14	—	(1)	Juli
August . .	128	25.2	21.	13	—	—	August
September	68	14.5	7.	11	—	—	September
Oktober .	25	7.2	10.	7	3	—	Oktober
November	19	8.5	25.	7	3	—	November
December	22	4.8	21.	7	10	—	December
Jahr . . .	777	29.0	31./7.	143	54	2 (3)	Jahr
Deutsch Weichsel (Kr. Pless) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	5.0	23.	11	14	2	Januar
Februar .	63	19.9	3.	17	12	—	Februar
März . . .	67	10.1	20.	21	6	1	März
April . . .	70	11.5	23.	19	2	2	April
Mai	126	27.0	13.	20	1	1	Mai
Juni . . .	84	34.5	18.	9	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Tworog (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 251 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	5.9	30.				Januar
Februar .	25	9.1	24.				Februar
März . . .	70	14.7	24.				März
April . . .	53	9.7	19.				April
Mai	83	14.3	16.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	119	42.7	21.				August
September	59	21.5	11.				September
Oktober .	24	7.8	21.				Oktober
November	18	4.2	24.				November
December	26	3.8	3.				December
Jahr . . .							Jahr
Halemba (Landkr. Kattowitz) H = 243 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	6.3	15.	14	12	1	Januar
Februar .	55	10.1	3.	20	17	2	Februar
März . . .	82	17.3	20.	20	6	8	März
April . . .	61	8.6	16.	20	2	2	April
Mai	94	20.4	13.	18	2	—	Mai
Juni . . .	69	18.0	18.	11	—	—	Juni
Juli	122	25.9	29.	16	—	(1)	Juli
August . .	98	28.9	21.	10	—	—	August
September	56	12.3	11.	13	—	—	September
Oktober .	29	6.9	9.	9	3	—	Oktober
November	19	4.3	29.	12	7	1	November
December	25	3.9	9.	12	10	1	December
Jahr . . .	748	28.9	21./8.	175	59	15 (1)	Jahr
Friedrich Erdmanns Höhe (Kr. Pless) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	6.3	23.	16	17	2	Januar
Februar .	48	11.4	3.	17	12	1	Februar
März . . .	72	13.9	20.	17	8	2 (3)	März
April . . .	67	8.7	4.	19	3	2	April
Mai	115	21.7	13.	19	1	(1)	Mai
Juni . . .	64	15.8	18.	12	—	—	Juni
Juli	109	30.5	29.	17	—	—	Juli
August . .	115	30.5	21.	10	—	—	August
September	55	15.5	12.	10	—	—	September
Oktober .	28	8.7	9.	8	2	1	Oktober
November	20	8.5	29.	7	3	3	November
December	26	5.3	24.	11	10	—	December
Jahr . . .	757	30.5	29./7. 21./8.	163	56	11 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Schlesien** (Reg. Bez. Oppeln) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gross Weichsel (Kr. Pless) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	92	26.8	28.	11	—	—	Juli
August . .	143	40.4	2.	11	—	—	August
September	41	11.0	12.	7	—	—	September
Oktober .	63	19.5	3.	10	5	—	Oktober
November	22	7.2	29.	7	7	—	November
December	28	5.5	20.	11	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Lonkau (Kr. Pless) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	4.5	23.	13	13	2	
	60	20.9	3.	19	17	—	
	74	11.8	20.	21	9	1	
	70	9.5	23.	19	5	1	
	126	25.4	13.	20	1	—	
	78	25.7	18.	10	—	—	
	Rudoltowitz (Kr. Pless) H = 257 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	6.1	4. 23.	12	10	—	
	60	18.0	3.	15	11	—	
	93	13.1	20.	16	4	(1)	
	79	10.7	16.	19	2	1	
	126	24.2	13.	18	1	—	
	88	35.5	18.	9	—	—	
	122	25.8	29.	16	—	1	
	151	38.0	21.	12	—	—	
	55	10.3	7.	13	—	—	
	45	8.4	3. 9.	9	3	—	
	30	9.2	29.	10	6	—	
	26	5.1	10.	12	10	—	
	907	38.0	21./8.	161	47	2 (1)	
	Grzeblowitz (Kr. Pless) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	5.8	23.	13	11	1	Januar
Februar .	83	25.4	24.	19	17	—	Februar
März . . .	77	12.2	20.	21	6	—	März
April . . .	75	11.1	16.	19	2	2	April
Mai	132	23.7	13.	19	1	—	Mai
Juni . . .	79	26.8	18.	10	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Lonkau-Paschek (Kr. Pless) H = 247 Meter. h_r = 1 Meter.						
	26	4.3	16.	11	9	1	
	59	19.5	3.	19	13	2	
	71	12.1	20.	19	7	—	
	76	11.0	23.	19	3	—	
	117	27.0	13.	18	1	—	
	79	26.6	18.	10	—	—	
	106	25.4	29.	14	—	—	
	161	38.0	21.	12	—	—	
	53	11.2	13.	9	—	—	
	43	12.0	3.	9	3	—	
	26	7.5	29.	10	6	—	
	20	4.2	21.	11	5	—	
	837	38.0	21./8.	161	47	3	
	Baranowitz (Kr. Rybnik) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	7.2	23.	12	16	2	
	61	13.4	3.	16	15	—	
	77	11.6	30.	20	8	2 (1)	
	77	11.7	23.	19	4	—	
	114	24.7	13.	21	1	—	
	61	20.2	18.	11	—	—	
	114	26.3	29.	16	—	—	
	120	41.0	21.	12	—	—	
	62	11.0	7.	11	—	—	
	45	9.2	9.	9	3	—	
	22	6.2	29.	10	10	—	
	25	4.5	9.	13	11	1	
	814	41.0	21./8.	170	68	5 (1)	
	Jast (Kr. Pless) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	6.7	31.	12	10	—	Januar
Februar .	43	15.7	3.	17	12	—	Februar
März . . .	62	10.6	20.	18	5	—	März
April . . .	53	8.9	23.	17	1	—	April
Mai	113	20.7	13.	17	1	(1)	Mai
Juni . . .	54	17.8	18.	10	—	—	Juni
Juli	133	46.9	29.	15	—	—	Juli
August . .	91	24.7	24.	10	—	—	August
September	46	9.7	24.	9	—	—	September
Oktober .	25	6.6	9.	8	2	—	Oktober
November	17	7.8	29.	8	4	—	November
December	35	6.0	9.	11	9	—	December
Jahr . . .	706	46.9	29./7.	152	44 [1]	(1)	Jahr
	Orzesche (Kr. Pless) H = 298 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	7.8	23.	14	11	1	
	45	12.3	3.	16	12	2	
	80	12.8	20.	22	5	3	
	66	10.3	13.	20	3	—	
	136	21.0	24.	18	1	—	
	89	26.8	18.	11	—	—	
	110	22.4	22.	15	—	—	
	131	41.4	21.	13	—	—	
	60	16.5	11.	11	—	—	
	35	8.8	9.	8	3	—	
	21	10.1	24.	7	7	—	
	31	7.1	12.	13	8	—	
	839	41.4	21./8.	168	50	6	
	Ober Gogolau (Kr. Rybnik) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
	34	22.0	15.				
	53	20.3	3.				
	51	10.2	30.				
	73	12.8	5.				
	129	24.4	13.				
	54	16.5	18.				
	123	25.5	28.				
	130	33.4	21.				
	62	12.7	12.				
	41	8.9	3.				
	22	4.9	24.				
	21	4.0	24.				
	793	33.4	21./8.				

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kobier (Kr. Pless) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	5.5	31.	12	16	—	Januar
Februar .	62	19.6	3.	19	18	—	Februar
März . . .	80	10.7	30.	18	3	1	März
April . . .	73	11.4	23.	15	2	1	April
Mai	122	27.4	13.	17	1	—	Mai
Juni . . .	64	15.7	18.	11	—	—	Juni
Juli	127	30.8	29.	15	—	1	Juli
August . .	143	31.3	21.	11	—	—	August
September	53	12.0	7.	10	—	—	September
Oktober .	36	8.9	9.	9	3	—	Oktober
November	21	6.9	29.	7	10	—	November
December	29	5.3	24.	13	13	—	December
Jahr . . .	851	31.3	21./8.	157	66	3	Jahr
	Pless (Kr. Pless) H = 248 Meter. h_r = 1 Meter.						
	31	5.5	15.	12	10	1	
	60	17.4	3.	14	13	—	
	69	11.3	20.	18	2	2	
	69	11.7	16.	17	2	(1)	
	124	22.4	13.	19	1	—	
	80	29.3	18.	12	—	—	
	110	23.1	29.	16	—	—	
	136	35.7	21.	9	—	—	
	54	10.0	8.	10	—	—	
	27	6.5	9.	8	4	—	
	27	7.4	29.	10	8	—	
	21	4.3	24.	10	9	1	
	808	35.7	21./8.	155	49	4 (1)	
	Pilchowitz (Kr. Rybnik) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.						
	41	8.5	15.	15	13	1	
	49	13.2	3.	15	13	1	
	97	20.2	20.	19	5	2	
	64	9.9	13.	18	5	2	
	117	21.8	13.	22	1	—	
	82	32.4	18.	8	—	—	
	104	20.1	29.	13	—	—	
	135	44.6	21.	10	—	—	
	66	14.5	12.	10	—	—	
	38	9.9	13.	8	3	—	
	16	2.8	16. 29.	9	7	—	
	31	6.1	9.	13	10	2	
	840	44.6	21./8.	160	57	8	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Poppelau (Kr. Rybnik) H = 258 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	37	6.4	23.	12	13	—
Februar .	53	15.7	3.	12	10	—
März . . .	52	12.1	30.	13	2	1
April . . .	68	14.4	5.	13	1	1
Mai	91	21.2	13.	17	1	—
Juni . . .	61	12.0	10.	10	—	—
Juli	134	27.4	29.	13	—	—
August . .	101	57.4	21.	7	—	—
September	65	12.5	11.	11	—	—
Oktober .	40	10.5	7.	8	3	—
November	17	6.2	29.	5	3	—
December	21	4.6	12.	9	8	—
Jahr . . .	740	57.4	21./8.	130 [1]	41 [1]	2
	[1]) Zu klein.					
	Rybnik (Kr. Rybnik) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	30	6.4	23.	11	13	—
Februar .	38	11.9	3.	12	11	—
März . . .	72	11.5	24.	19	6	—
April . . .	63	10.8	5.	16	4	1
Mai	102	22.2	13.	20	1	1
Juni . . .	57	14.5	18.	11	—	—
Juli	108	24.5	29.	15	—	—
August . .	136	48.6	21.	13	—	—
September	59	12.1	11.	11	—	—
Oktober .	32	8.0	9.	9	4	—
November	11	3.1	24.	6	6	—
December	26	6.0	12.	10	8	—
Jahr . . .	734	48.6	21./8.	153	53	2
	Deutsch Krawarn (Kr. Ratibor) H = 240 Meter. h_r = 1.2 Meter.					
Januar . .	45	18.5	23.	9	11	—
Februar .	17	3.1	8.	11	10	1
März . . .	39	7.0	30.	15	4	—
April . . .	65	11.0	23.	16	3	1
Mai	146	19.8	19.	20	2	(1)
Juni . . .	61	22.0	8.	8	—	(1)
Juli	138	28.2	4.	15	—	—
August . .	91	41.0	24.	11	—	—
September	61	15.5	5.	11	—	—
Oktober .	52	12.3	7.	11	3	—
November	9	3.2	29.	7	6	—
December	11	4.2	14.	9	10	4
Jahr . . .	735	41.0	24./8.	143	49	6 (2)
	Gross Peterwitz (Kr. Ratibor) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .		37.0	24.		—	—
September	39	10.0	11.	10	—	—
Oktober .	45	13.0	9.	10	2	1
November	12	5.1	17.	7	7	—
December	12	6.0	21.	8	9	—
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Hultschin (Kr. Ratibor) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.					
	176	21.4	2.	21	—	1 (1)
	56	18.0	18.	8	—	—
	122	23.4	8.	11	—	—
	98	30.5	21.	14	—	—
	56	21.9	12.	9	—	—
	44	8.5	7. 9.	9	2	—
	1 [1]	0.4	30.	3	5	—
	18	3.4	20.	8	7	—
		30.5	21./8.			
	[1]) Auffallend wenig.					
	Olsau (Kr. Ratibor) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.					
	50	10.3	4.	10	11	—
	68 [1]	27.5	24.	9	8	—
	103 [1]	17.5	2.	16	2	1
	112 [1]	27.0	13.	14	1	—
	121	21.8	13.	19	1	—
	52	17.2	18.	9	—	—
	148	25.3	28.	14	—	—
	185	68.5	2.	11	1	—
	83	17.3	5.	10	—	—
	53	16.9	3.	7	1	—
	22	9.2	28.	9	6	—
	16	6.3	13.	7	6	—
	1013 [1]	68.5	2./8.	135	37	1
	[1]) Auffallend hoch.					
	Woinowitz (Kr. Ratibor) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.					
	23	6.7	24.	8		
	26	6.3	24.	12		
	60	8.7	30.	16		
	60	9.6	13.	17		
	132	11.3	14.	25		
	43	13.1	18.	9		
				15		
	94	36.2	24.	13		
	59	16.4	12.	11		
	49	16.3	3.	7		
	9	2.9	29.	8		
	9	2.1	15. 22.	6		
				147		
	Dziergowitz (Kr. Kosel) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.					
	30	8.8	16.	10	11	
	40	8.5	8.	14	8	
	62	10.3	30.	20	1	
	64	12.4	5.	16	—	
	134	18.3	13.	23	1	
	43	11.3	7.	12	—	
	120	31.0	15.	16	—	
	105	32.4	24.	11	—	
	61	12.7	11.	10	—	
	28	5.7	9.	8	2	
	6	1.9	16.	6	5	
	24	6.2	25.	11	6	
	717	32.4	24./8.	157	34 [1]	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Gnadenfeld (Kr. Kosel) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.					
	36	11.6	23.	11	9	—
	38	11.0	3.	16	15	—
	55	11.3	30.	16	1	—
	63	11.0	13.	18	3	—
	175	39.7	24.	21	1	(1)
	44	13.0	10.	10	—	—
	124	24.7	8.	16	—	—
	94	30.0	24.	10	—	—
	69	19.3	11.	12	—	—
	33	9.3	9.	8	2	—
	9	2.3	24.	7	4	—
	11	2.8	25.	7	5	—
	751	39.7	24./5.	152	40	(1)
	Kosel (Kr. Kosel) H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.					
	40	10.2	23.			
	50	14.5	13.			
	123	18.6	2.			
	66	22.8	8.			
	141	39.8	8.			
	102	27.5	24.			
	59	21.4	11.			
	29	16.1	21.			
	12	3.2	24. 29.			
	17	4.5	22.			
		39.8	8./7.			
	Bauerwitz (Kr. Leobschütz) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.					
	157	42.1	24.	16	1	1
	39	11.1	10.	8	—	—
	146	33.7	30.	18	—	—
	88	32.5	23.	13	—	—
	63	19.5	1.	9	—	—
	29	10.7	7.	7	1	—
	7	2.5	24.	4	3	—
	14	2.7	3.	8	6	—
		42.1	24./5.			
	Bleischwitz (Kr. Leobschütz) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.					
	23	12.0	22.	10	9	—

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Branitz (Kr. Leobschütz) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	143	20.5	19.	19	1	—
Juni . . .	51	9.6	7.	9	—	—
Juli	115	19.5	29.	15	—	—
August . .	86	31.5	24.	10	—	—
September	62	21.3	12.	6	—	—
Oktober .	59	12.2	9.	12	3	(1)
November	3	2.5	30.	1	2	1
December	24	10.9	3.	7	7	1
Jahr . . .		31.5	24./8.			
Katscher (Kr. Leobschütz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	10.8	23.	15	14	—
Februar .	14	4.1	7.	11	12	—
März . . .	50	8.1	25.	13	2	—
April . . .	64	11.7	14.	18	2	2
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Leobschütz (Kr. Leobschütz) H = 269 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	11.0	23.	11	13	—
Februar .	21	5.1	3.	13	12	2
März . . .	46	8.5	15.	14	3	2 [1]
April . . .	77	22.3	14.	19	3	2
Mai	165	24.0	19.	22	1	(2)
Juni . . .	46	19.0	11.	9	—	—
Juli	153	22.0	30.	21	—	—
August . .	77	26.6	24.	11	—	—
September	55	19.0	11.	10	—	—
Oktober .	41	10.1	9.	9	2	—
November	11	4.0	24.	4	4	—
December	15	6.5	25.	6	7	—
Jahr . . .	740	26.6	24./8.	149	45	6 (2) [1]

[1] Ausserdem einmal Eiskörner.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Neustadt i. Ob. Schles. (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	10.5	23.	10	15	—
Februar .	30	8.3	3.	13	14	1
März . . .	59	11.3	30.	14	4	—
April . . .	61	14.6	16.	16	3	2
Mai	175	42.2	19.	18	1	1
Juni . . .	50	12.3	10.	9	—	—
Juli	179	56.6	30.	19	—	—
August . .	129	31.3	3.	12	—	—
September	66	28.3	11.	13	—	—
Oktober .	41	9.7	21.	9	3	—
November	7	2.7	28.	7	7	—
December	17	6.1	4.	8	10	1
Jahr . . .	848	56.6	30./7.	148	57	5
Ober Glogau (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 202 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	5.3	3.			
Februar .	29	8.4	3.			
März . . .	51	10.2	20.			
April . . .	60	9.4	5.			
Mai	127	18.4	15.			
Juni . . .	38	15.8	18.			
Juli	125	28.8	30.			
August . .	65	24.0	24.			
September	57	20.8	11.			
Oktober .	34	9.0	9.			
November						
December						
Jahr . . .						
Schönowitz (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 207 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	8.5	23.	8	10	—
Februar .	29	5.8	12.	14	9	1
März . . .	28	6.3	30.	12	—	—
April . . .	60	10.3	13.	17	—	1
Mai	147	23.0	28.	21	1	—
Juni . . .	24	9.5	10.	6	—	—
Juli	163	46.2	30.	19	—	(1)
August . .	95	29.5	24.	13	—	(1)
September	55	23.7	11.	11	—	—
Oktober .	27	6.2	7.	10	2	—
November	11	4.2	28.	7	5	—
December	14	6.8	3.	5	5	—
Jahr . . .	678	46.2	30./7.	143	32 [1]	2 (2)

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Golschwitz (Kr. Falkenberg) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	6.1	23.	12	14	—
Februar .	29	5.9	8.	12	12	—
März . . .	50	9.5	30.	13	—	—
April . . .	35	6.5	20.	12	—	1
Mai	80	9.1	15.	16	—	—
Juni . . .	21	4.6	10.	6	—	—
Juli	125	33.2	30.	14	—	—
August . .	48	7.5	21.	14	—	—
September	75	27.2	11.	9	—	—
Oktober .	18	6.0	21.	8	2	—
November	10	4.0	24.	5	2	—
December	17	3.4	3.	10	9	—
Jahr . . .	533	33.2	30./7.	131 [1]	39	1
Tillowitz (Kr. Falkenberg) H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	9.5	23.	11	14	—
Februar .	35	7.5	3.	11	7	—
März . . .	59	12.1	30.	13	—	1
April . . .	48	11.6	16.	13	—	1
Mai	101	16.9	28.	18	—	—
Juni . . .	36	8.5	17.	7	—	—
Juli	183	55.9	30.	15	—	—
August . .	58	17.5	4.	13	—	—
September	65	22.1	11.	11	—	—
Oktober .	29	6.7	5.	9	2	—
November	21	6.1	24.	8	5	1
December	7	1.9	12.	6	6	—
Jahr . . .	677	55.9	30./7.	135	34	3
Neisse (Kr. Neisse) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	40	9.0	18.			
Juli	176	45.8	30.			
August . .	83	20.4	9.			
September	49	20.0	11.			
Oktober .	28	7.3	7.			
November	9	8.5	25.			
December	6	5.1	20.			
Jahr . . .						
Falkenberg i. Ob. Schles. (Kr. Falkenberg) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	10.0	23.	11	12	1
Februar .	36	7.0	8.	9	5	—
März . . .	60	13.7	28.	10	—	1
April . . .	42	10.1	12.	14	2	1
Mai	92	21.8	15.	16	—	—
Juni . . .	30	6.0	17.	9	—	—
Juli	151	54.5	30.	16	—	—
August . .	55	12.7	24.	11	—	—
September	57	22.7	11.	9	—	—
Oktober .	20	6.8	21.	7	1	—
November	20	5.4	29.	6	3	—
December	12	2.8	3.	9	5	—
Jahr . . .	616	54.5	30./7.	127 [1]	28 [1]	3
Patschkau (Kr. Neisse) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	10.8	23.	12	13	—
Februar .	22	5.9	3.	13	9	—
März . . .	44	8.5	30.	16	2	—
April . . .	53	17.4	16.	13	—	—
Mai	157	21.7	19.	19	—	—
Juni . . .	45	13.3	18.	9	—	—
Juli	135	47.0	30.	16	—	—
August . .	128	24.0	1.	14	—	—
September	51	26.3	11.	7	—	—
Oktober .	34	7.9	21.	10	1	—
November	7	2.6	16.	6	2	—
December	7	2.5	25.	6	5	1
Jahr . . .	718	47.0	30./7.	141	32	1

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Auffällig klein.

1897. Schlesien (Reg. Bez. Oppeln) Sachsen (Reg. Bez. Magdeburg) 1897.

Polnisch Wette (Kr. Neisse)

H = 268 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	16.4	23.		10	—
Februar .	41	9.8	3.		9	—
März . . .	47	8.8	30.		2	—
April . . .	72	24.1	13.		2	—
Mai	182	32.5	16.		—	(2)
Juni . . .	52	18.7	18.		—	—
Juli	180	62.8	30.		—	—
August . .	98	16.1	24.		—	—
September	65	24.1	11.		—	—
Oktober .	49	14.6	21.		3	—
November	12	6.5	24.		4	—
December	17	6.7	25.		4	—
Jahr . . .	854	62.8	30./7.		34	(2)

Striegendorf (Kr. Grottkau)

H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	29	11.3	23.			
	120	39.8	16.			
	45	16.2	19.			
	153	34.6	30.			

Beetzendorf (Kr. Salzwedel)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	30	6.1	27.	13	12	—
Februar	29	11.3	8.	11	6	—
März	60	8.1	19.	21	4	1 (1)
April	54	12.7	18.	13	2	3
Mai	66	12.1	1.	20	—	1 (1)
Juni	52	33.4	7.	8	—	—
Juli	69	14.3	23.	12	—	—
August	28	9.7	1.	11	—	—
September	85	26.9	20.	13	—	—
Oktober	24	9.3	4.	7	—	—
November	16	5.0	28.	7	2	—
December	39	9.4	12.	15	5	—
Jahr	552	33.4	7./6.	151	31	5 (2)

Gauers (Kr. Grottkau)

H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	11.4	23.	11	10	—
Februar .	26	5.5	3.	11	6	—
März . . .	44	9.5	30.	13	1	1
April . . .	63	11.8	30.	14	1	1 (1)
Mai	144	47.7	24.	20	—	—
Juni . . .	54	13.6	10.	9	—	—
Juli	173	55.6	30.	16	—	—
August . .	122	26.2	30.	14	—	—
September	75	21.3	12.	8	—	—
Oktober .	42	12.8	7.	9	1	—
November	15	5.5	24.	6	4	—
December	7	4.0	23.	3	3	—
Jahr . . .	800	55.6	30./7.	134[1])	26[1])	2 (1)

[1]) Zu klein.

Arendsee (Kr. Osterburg)

H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	84	15.7	28.	18	—	—
	28	7.9	22.	7	—	—
	85	24.4	28.	16	—	—
	46	20.5	1.	13	—	—
	88	22.2	21.	15	—	—
	24	6.3	4.	8	—	—
	18	4.3	27.	7	2	—
	30	8.9	13.	11	4	—

Kunrau (Kr. Salzwedel)

H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	25	6.0	23.	14	13	
	36	14.7	8.	11	8	
	52	6.4	30.	19	2	
	45	6.9	17.	18	2	
	63	17.2	1.	16	—	
	45	18.6	6.	9	—	
	56	15.5	18.	15	—	
	27	8.7	1.	10	—	
	101	33.5	20.	13	—	
	30	11.2	4.	8	—	
	14	12.5	28.	3	2	
	42	16.4	12.	10	5	
	536	33.5	20./9.	146	32	

Leuppusch (Kr. Grottkau)

H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	8.5	23.			
Februar .	20	8.3	3.			
März . . .						
April . . .	41	10.7	13.			
Mai	108	32.0	28.			
Juni . . .	34	9.4	17.			
Juli	156	41.2	30.			
August . .	81	18.0	30.			
September	68	29.0	11.			
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Osterburg (Kr. Osterburg)

H = 30 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	23	4.6	28.	11	9	1
	20	6.3	8.	7	4	2
	48	5.8	19.	22	6	3
	31	6.8	2.	18	2	4 (3)
	73	16.2	29.	17	—	5
	18	11.2	7.	8	—	—
	59	10.3	17.	18	—	—
	33	12.8	1.	15	—	—
	92	30.4	21.	16	—	—
	24	4.8	20.	10	—	—
	14	5.5	28.	9	2	2
	25	6.2	12.	13	4	—
	460	30.4	21./9.	164	27	17 (3)

Salzwedel (Kr. Salzwedel)

H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	27	5.5	10.			
	28	12.1	8.			
	85	15.2	19.			
	55	14.0	2.			
	73	11.0	29.			
	62	54.3	7.			
	64	13.0	31.			
	13	5.5	10.			
	99	24.7	20.			
	21	8.9	4.			
	20	10.5	28.			
	29	9.8	5. 12.			
	576	54.3	7./6.			

Ottmachau (Kr. Grottkau)

H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	10.8	23.	10	10	1
Februar .	20	5.1	26.	10	12	—
März . . .	46	9.1	30.	14	—	—
April . . .	62	12.1	13.	13	1	1 (1)
Mai	129	19.8	19.	19	—	1 (1)
Juni . . .	46	10.0	18.	8	—	—
Juli	168	45.0	30.	18	—	—
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Seehausen i./Altmark (Kr. Osterburg)

H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	27	4.9	28.	11	11	—
	11	5.7	7.	5	4	—
	60	9.0	19.	19	6	3
	43	12.7	2.	14	3	3
	74	13.0	28.	15	—	3
	10	2.3	21.	6	—	—
	88	17.7	24.	16	—	—
	34	9.2	1.	11	—	—
	99	27.5	21.	16	—	—
	24	8.4	20.	7	—	—
	18	10.0	29.	7	3	1
	35	7.0	12.	11	4	—
	523	27.5	21./9.	138	31	10

Steimke (Kr. Salzwedel)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	29	6.0	27.	8		
	57	9.4	19.	16		
	39	13.1	2.	11		
	50	20.1	17.	16		
	12	5.1	9.	10		
	52	20.1	16.	14		
	47	20.1	23.	9		
	142	35.0	20.	15		
	34	8.4	12.	12		
	23	9.9	29.	8		
	48	9.7	12.	12		
		35.0	20./9.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Thüritz (Kr. Salzwedel) H = 28* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	73	31.6	7.	10	—		Juni
Juli	63	12.2	17.	14	—		Juli
August . .	54	32.7	1.	13	—		August
September	91	26.1	21.	18	—		September
Oktober .	26	6.9	4.	11	—		Oktober
November	12	5.0	28.	7	3		November
December	32	8.4	12.	13	4		December
Jahr . . .							Jahr
Zichtau (Kr. Gardelegen) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	5.1	27.	13	12	—	
	19	5.6	7.	9	8	—	
	62	9.6	19.	23	3	2	
	48	12.6	18.	9	1	2	
	72	14.4	1.	17	—	—	
	46	21.4	6.	8	—	—	
	98	41.5	22.	13	—	(1)	
	76	38.6	1.	12	—	—	
	97	30.5	21.	14	—	—	
	28	8.0	20.	10	—	—	
	17	4.8	28.	8	3	1	
	33	9.0	9.	12	5	1	
	619	41.5	22./7.	148	32	6 (1)	
Tangermünde (Kr. Stendal) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	3.7	27.	14	14	2	
	21	6.1	8.	9	8	2	
	64	13.0	19.	20	4	1 (1)	
	31	4.8	18.	14	3	3 (1)	
	61	12.0	28.	14	—	(3)	
	14	4.3	10.	10	—	—	
	89	22.4	22.	18	—	—	
	21	4.1	7.	10	—	—	
	111	40.4	21.	16	—	—	
	32	18.0	20.	9	—	—	
	17	7.7	28.	9	2	—	
	26	5.3	8. 9.	12	7	—	
	513	40.4	21./9.	155	38	8 (5)	
Breitenrode (Kr. Gardelegen) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	3.2	30.	15	13	—	Januar
Februar .	26	10.5	7.	10	7	—	Februar
März . . .	66	10.2	19.	19	4	—	März
April . . .	37	11.5	2.	11	3	1	April
Mai	66	11.5	1.	17	1	1	Mai
Juni . . .	23	6.2	10.	8	—	—	Juni
Juli	65	12.6	17.	15	—	—	Juli
August . .	25	7.2	1.	11	—	—	August
September	108	33.9	20.	11	—	—	September
Oktober .	29	8.5	12.	6	—	—	Oktober
November	13	8.2	30.	4	1	—	November
December	36	8.7	12.	9	3	—	December
Jahr . . .	515	33.9	20./9.	136	32	2	Jahr
Arneburg (Kr. Stendal) H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.							
	16	2.4	23.	12	12	2	
	20	7.2	8.	6	5	3	
	57	12.6	19.	20	4	1	
	45	12.4	18.	16	4	3 (1)	
	68	14.8	28.	14	1	1	
	13	3.5	22.	9	—	—	
	79	12.1	7.	18	—	—	
	17	5.3	1.	9	—	—	
	87	33.3	21.	13	—	—	
	24	8.7	20.	8	—	—	
	18	9.1	28.	8	2	2	
	26	6.5	9.	10	4	—	
	470	33.3	21./9.	143	32	12 (1)	
Burg (Kr. Jerichow I) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
	48	6.9	2.	16	—	3	Mai
	29	8.7	26.	9	—	—	Juni
	88	11.9	17.	17	—	—	Juli
	31	7.2	7.	8	—	—	August
	106	39.8	21.	12	—	—	September
	21	7.1	20.	4	—	—	Oktober
	16	10.3	28.	5	3	—	November
	18	5.6	12.	7	1	—	December
							Jahr
Klötze (Kr. Gardelegen) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	73	17.8	1.	21	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	31	10.2	6.	7	—	—	Juni
Juli	82	27.1	22.	15	—	—	Juli
August . .	37	17.1	1.	12	—	(1)	August
September	79	23.6	20.	16	—	—	September
Oktober .							Oktober
November	16	7.1	29.	10	3	—	November
December	40	9.2	8.	13	7	—	December
Jahr . . .							Jahr
Bismark (Kr. Stendal) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.							
	89	13.8	23.	18	—	1	
	49	16.2	7.	7	—	(1)	
	95	16.3	28.	14	—	—	
	81	22.5	27.	12	—	—	
	91	29.3	20.	14	—	—	
	30	8.0	20.	8	—	—	
	16	6.6	28.	10	2	—	
	28	6.9	12.	12	5	—	
Görzke (Kr. Jerichow I) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	9.8	1.	14	12	—	
	28	9.4	8.	10	7	1	
	67	11.4	29.	19	4	3 (2)	
	36	6.4	18.	13	3	2	
	72	15.7	19.	16	—	—	
	34	9.1	10.	11	—	—	
	97	22.2	7.	17	—	—	
	37	7.6	2.	13	—	—	
	103	30.2	21.	17	—	1 (1)	
	23	4.7	12.	11	—	—	
	30	13.4	28.	6	3	1	
	30	7.5	12.	11	6	—	
	603	30.2	21./9.	158	35	8 (3)	
Vinzelberg (Kr. Gardelegen) H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	5.8	27.	11	9	1	Januar
Februar .	20	11.0	8.	7	5	—	Februar
März . . .	118	24.0	19.	20	4	1 (2)	März
April . . .	56	18.2	2.	12	3	2 (1)	April
Mai	56	8.1	23.	16	—	3	Mai
Juni . . .	31	12.9	21.	8	—	—	Juni
Juli	87	16.4	22.	13	—	—	Juli
August . .	37	12.7	1.	10	—	—	August
September	112	40.0	21.	15	—	—	September
Oktober .	24	10.4	20.	6	—	—	Oktober
November	22	7.2	28.	7	2	—	November
December	29	10.3	10.	7	6	—	December
Jahr . . .	609	40.0	21./9.	132	29	7 (3)	Jahr
Stendal (Kr. Stendal) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.							
	20	3.8	27.	9	11	—	
	22	8.9	7.	6	3	2	
	59	13.2	21.	20	2	1 (1)	
	36	12.1	18.	14	3	2 (2)	
	61	15.3	28.	14	—	—	
	25	14.5	5.	9	—	—	
	83	12.0	7.	17	—	—	
	37	13.8	1.	12	—	—	
	100	47.5	21.	12	—	—	
	29	13.3	20.	9	—	—	
	9	2.1	19.	8	2	4	
	27	7.5	9.	12	6	—	
	508	47.5	21./9.	142	27 [1]	9 (3)	
Gommern (Kr. Jerichow I) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	5.7	24. 30.	10	8	1	
	29	10.8	8.	7	4	—	
	53	11.5	29.	20	4	1	
	29	7.8	18.	12	3	2	
	52	11.2	11.	14	—	1	
	36	19.3	10.	8	—	—	
	86	18.0	7.	14	—	—	
	35	7.7	31.	10	—	—	
	100	42.1	20.	14	—	—	
	20	7.5	20.	7	—	—	
	18	8.2	28.	7	1	1	
	17	4.7	9. 13.	6	4	—	
	505	42.1	20./9.	129 [1]	24 [1]	6	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu wenig. [1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hohenziatz (Kr. Jerichow I) H = 80* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	10.3	25.				Januar
Februar .	25	5.5	8.				Februar
März . . .	61	8.5	23.				März
April . . .	24	6.8	18.				April
Mai	58	11.9	11.				Mai
Juni . . .	40	13.6	10.				Juni
Juli	85	11.5	24.				Juli
August . .	37	11.4	27.				August
September	141	46.7	21.				September
Oktober .	23	7.5	20.				Oktober
November	21	12.5	28.				November
December	19	5.9	9.				December
Jahr . . .	574	46.7	21./9.				Jahr
	Fienerode (Kr. Jerichow II) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	8.4	24.	13			
	26	11.6	8.	9			
	40	5.4	23.	21			
	29	6.1	21.	10			
	61	11.3	28.	17			
	29	8.6	6.	8			
	66	13.0	17.	19			
	35	11.0	27.	10			
	119	38.6	21.	15			
	20	6.0	20.	9			
	22	13.1	28.	6			
	22	6.0	12.	10			
	498	38.6	21./9.	147			
	Vehlen (Kr. Jerichow II) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
	37	11.8	24.	12	12	—	
	24	11.0	8.	11	6	—	
	49	7.1	19.	18	5	1 (1)	
	23	3.2	29.	15	3	1 (1)	
	66	13.2	11.	13	—	(1)	
	13	4.7	10.	7	—	—	
	110	22.7	21.	16	—	—	
	27	10.8	2.	9	—	—	
	84	30.5	21.	13	—	—	
	24	6.9	20.	7	—	—	
	20	9.8	28.	6	3	1	
	21	7.5	12.	8	4	—	
	498	30.5	21./9.	135	33	3 (3)	
	Niegripp (Kr. Jerichow I) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	2.6	23.	10	9	—	Januar
Februar .	21	9.7	8.	8	9	—	Februar
März . . .	49	6.9	7.	18	5	(1)	März
April . . .	20	5.1	18.	10	2	1 (1)	April
Mai	39	9.1	28.	14	—	(2)	Mai
Juni . . .	23	7.6	10.	8	—	—	Juni
Juli	66	11.5	19.	15	—	—	Juli
August . .	42	13.6	1.	12	—	—	August
September	105	39.1	21.	16	—	—	September
Oktober .	27	11.2	20.	6	—	—	Oktober
November	17	9.8	28.	7	2	1	November
December	22	7.4	9.	8	3	—	December
Jahr . . .	447	39.1	21./9.	132	30	2 (4)	Jahr
	Genthin (Kr. Jerichow II) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
	77	8.5	20.	15	—	2	
	18	8.0	20.	8	—	—	
	85	11.5	16.	15	—	—	
					—	—	
	108	35.4	21.	13	—	—	
	19	6.0	20.	7	—	—	
	18	12.2	28.	4	3	—	
	23	5.8	8.	8	4	—	
	Aken (Kr. Kalbe) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
	67	17.1	24.	14	11	—	
	36	14.5	8.	8	5	—	
	40	8.1	29.	15	3	1 (2)	
	34	7.6	21.	12	2	2	
	63	12.9	18.	18	—	3	
	64	20.2	5.	10	—	—	
	81	12.8	31.	17	—	—	
	65	27.3	30.	12	—	—	
	106	30.8	21.	16	—	—	
	22	6.1	4.	8	—	—	
	16	8.3	28.	6	3	—	
	18	6.7	9.	9	5	—	
	612	30.8	21./9.	145	29	6 (2)	
	Randau (Kr. Jerichow I) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	11.5	30.	12	12	2	Januar
Februar .	31	12.5	8.	8	7	—	Februar
März . . .	41	9.5	29.	19	3	—	März
April . . .	30	6.9	18.	10	2	1	April
Mai	50	11.8	11.	14	—	1	Mai
Juni . . .	29	21.8	10.	6	—	—	Juni
Juli	69	13.9	7.	16	—	—	Juli
August . .	45	10.8	7.	11	—	—	August
September	94	33.2	20.	15	—	—	September
Oktober .	17	3.9	4.	7	—	—	Oktober
November	9	5.0	28.	4	1	1	November
December	18	5.0	9.	10	4	—	December
Jahr . . .	464	33.2	20./9.	132	29	5	Jahr
	Jerichow (Kr. Jerichow II) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
	16	2.5	1.	14	15	—	
	18	6.0	7.	9	8	1	
	61	9.8	19.	21	5	1 (1)	
	28	6.3	18.	12	3	1 (1)	
	69	13.0	28.	16	—	—	
	12	4.1	10.	5	—	—	
	106	23.8	22.	17	—	(1)	
	15	4.8	8.	10	—	—	
	112	37.6	21.	15	—	—	
	21	11.0	20.	6	—	—	
	18	8.6	28.	8	2	1	
	24	9.9	8.	10	5	—	
	500	37.6	21./9.	143	38	4 (3)	
	Barby (Kr. Kalbe) H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.						
	59	10.2	11.	14	—	1	
	48	23.7	10.	10	—	—	
	75	11.7	31.	19	—	—	
	53	16.5	8.	13	—	—	
	109	40.7	20.	11	—	—	
	18	5.9	20.	6	—	—	
	11	5.2	28.	6	3	1	
	17	5.1	9.	6	8	2	
	Ziesar (Kr. Jerichow I) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	9.1	24.	13	14	1	Januar
Februar .	89	72.8	8.	6	7	1	Februar
März . . .	56	9.8	19.	20	4	(1)	März
April . . .	32	5.1	18.	14	3	3	April
Mai	63	11.7	11.	16	—	1	Mai
Juni . . .	27	8.9	10.	8	—	—	Juni
Juli	103	25.5	21.	18	—	—	Juli
August . .	44	23.2	2.	13	—	—	August
September	102	32.2	21.	14	—	—	September
Oktober .	19	6.1	20.	7	—	—	Oktober
November	24	12.8	28.	6	1	2	November
December	22	5.8	9.	13	4	—	December
Jahr . . .	613	72.8	8./2.	148	33	8 (1)	Jahr
	Parey [Schleuse] (Kr. Jerichow II) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
	19	9.0	8.				
	47	9.2	20.				
	61	12.2	1.				
	26	11.0	21.				
	75	15.3	19.				
	23	8.3	25.				
	121	40.8	20.				
	18	9.5	20.				
	12	6.6	29.				
	26	7.3	8.				
		40.8	20./9.				
	Kalbe a./Saale (Kr. Kalbe) H = 60 Meter. h_r = 4.6 Meter.						
	33	9.7	24.	10	11	—	
	31	11.9	8.	6	4	—	
	33	5.6	29.	19	2	1 (1)	
	28	6.8	20.	12	2	3	
	58	13.5	1.	18	1	3	
	36	14.9	10.	8	—	—	
	73	14.5	31.	18	—	—	
	71	22.8	8.	14	—	—	
	106	37.0	20.	14	—	—	
	19	4.8	4.	8	—	—	
	9	4.0	28.	5	2	2	
	17	6.4	9.	7	4	—	
	514	37.0	20./9.	139	26	9 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden,

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schönebeck (Kr. Kalbe) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	12.0	24.	13	12	—	Januar
Februar .	30	12.7	8.	8	8	—	Februar
März . . .	42	7.4	29.	17	4	1	März
April . . .	33	8.9	18.	11	3	(1)	April
Mai	57	10.5	11.	16	—	(2)	Mai
Juni . . .	38	19.0	10.	10	—	—	Juni
Juli	76	14.3	17.	16	—	—	Juli
August . .	47	11.5	1.	10	—	—	August
September	145	54.0	21.	16	—	—	September
Oktober .	22	6.5	4.	7	—	—	Oktober
November	11	5.5	28.	7	1	—	November
December	16	3.4	13.	7	5	—	December
Jahr . . .	557	54.0	21./9.	138	33	1 (3)	Jahr
Bahrendorf (Kr. Wanzleben) H = 80 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	38	10.5	23.				Januar
Februar .	59	36.0	8.				Februar
März . . .	53	8.5	7.				März
April . . .	55	19.0	21.				April
Mai	55	18.0	11.				Mai
Juni . . .	50	22.0	10.				Juni
Juli	120	24.8	7.				Juli
August . .	90	29.0	1.				August
September	99	40.0	21.				September
Oktober .	25	7.0	21.				Oktober
November	10	4.0	28.				November
December	18	5.0	9.				December
Jahr . . .	672	40.0	21./9.				Jahr
Beyendorf (Kr. Wanzleben) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	6.8	24.				Januar
Februar .	34	13.2	8.				Februar
März . . .	41	9.1	29.				März
April . . .	32	8.0	18.				April
Mai	57	11.5	11.				Mai
Juni . . .	32	20.9	10.				Juni
Juli	78	20.2	31.				Juli
August . .	46	15.5	1.				August
September	101	46.0	20.				September
Oktober .	13	6.1	4.				Oktober
November	10	4.6	28.				November
December	18	5.5	8.				December
Jahr . . .	487	46.0	20./9.				Jahr
Egeln (Kr. Wanzleben) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	5.0	25.	13	13	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .	34	6.5	19.	14	2	2	März
April . . .	44	13.7	11.	14	3	1	April
Mai	62			18	—	2	Mai
Juni . . .	32	20.0	10.	6	—	—	Juni
Juli	70	16.8	7.	15	—	—	Juli
August . .	76	18.8	1.	14	—	—	August
September	107			11	—	—	September
Oktober .	16	7.2	4.	7	—	—	Oktober
November	6	4.0	28.	4	1	2	November
December	12	4.9	9.	6	5	—	December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klein Ottersleben (Kr. Wanzleben) H = 84 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
	27	7.3	23.	11			Januar
							Februar
	45	7.0	6.	16			März
	22	6.0	30.	7			April
							Mai
	43	24.5	10.	6			Juni
	85	23.6	31.	16			Juli
	72	26.8	1.	10			August
	103	36.3	20.	11			September
	25	8.1	4.	6			Oktober
	9	4.5	28.	6			November
	19	6.6	9.	8			December
							Jahr
Seehausen (Kr. Wanzleben) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
	42	9.4	24.	13	11	—	Januar
	37	12.4	8.	9	6	—	Februar
	61	9.5	19.	19	6	(1)	März
	30	9.8	18.	10	2	2	April
	58	10.4	11.	16	1	2	Mai
	37	16.7	10.	8	—	—	Juni
	79	14.5	28.	15	—	—	Juli
	70	23.7	1.	13	—	—	August
	97	36.5	20.	13	—	—	September
	18	7.2	4.	4	—	—	Oktober
	12	9.0	28.	2	2	—	November
	24	6.5	8.	6	3	—	December
	565	36.5	20./9.	128	31	4 (1)	Jahr
Westeregeln (Kr. Wanzleben) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	5.0	24.	9	9		Januar
	21	8.2	7.	5	3		Februar
	45	6.6	29.	17	1		März
	60	10.6	18.	15	3		April
	50	9.8	11.	15	—		Mai
	33	20.8	10.	7	—		Juni
	68	18.0	7.	16	—		Juli
	80	21.7	1.	13	—		August
	91	31.0	21.	14	—		September
	13	6.5	4.	6	—		Oktober
	7	4.7	28.	4	2		November
	18	4.5	9.	10	4		December
	511	31.0	21./9.	131	22		Jahr
Wolmirsleben (Kr. Wanzleben) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	6.0	30.	9	10	1	Januar
	29	9.5	8.	7	5	—	Februar
	40	6.3	29.	18	2	1	März
	37	6.9	20.	16	2	1	April
	44	8.5	11.	15	—	2	Mai
	38	17.8	10.	6	—	—	Juni
	77	19.4	31.	18	—	—	Juli
	116	34.5	1.	13	—	—	August
	101	35.6	20.	14	—	—	September
	17	5.1	4.	6	—	—	Oktober
	8	3.4	28.	7	3	—	November
	15	4.7	9.	6	6	—	December
	545	35.6	20./9.	135	28	5	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wolmirstedt (Kr. Wolmirstedt) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
	39	6.2	26.	11	—	3	Mai
	24	9.6	10.	9	—	—	Juni
	89	12.7	27.	16	—	(1)	Juli
	36	12.4	1.	10	—	—	August
	103	33.0	21.	14	—	—	September
	32	8.9	4.	8	—	—	Oktober
	13	6.8	28.	6	3	—	November
	20	5.5	12.	9	6	(1)	December
							Jahr
Althaldensleben (Kr. Neuhaldensleben) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21	2.6	23. 27.	12	13	—	Januar
	25	11.2	7.	10	9	1	Februar
	52	7.5	29.	19	3	—	März
	33	9.5	18.	11	3	—	April
	29	7.5	29.	10	1	1	Mai
	15	14.5	10.	3	—	—	Juni
	89	20.9	17.	16	—	—	Juli
	97	38.5	1.	10	—	—	August
	93	34.5	20.	12	—	—	September
	26	13.2	20.	9	—	—	Oktober
	12	7.0	28.	6	1	1	November
	18	6.7	12.	11	4	1	December
	510	38.5	1./8.	129	34	4	Jahr
Sommerschenburg (Kr. Neuhaldensleben) H = 157 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	8.1	29.	10	13	—	Januar
	35	14.8	8.	9	9	—	Februar
	47	5.7	19.	20	4	—	März
	31	5.4	20.	12	3	2	April
							Mai
							Juni
							Juli
	91	24.0	18.	9	—	—	August
	89	29.4	20.	11	—	—	September
	24	7.5	20.	7	—	—	Oktober
	5	2.8	28.	2?	—	—	November
	23	4.9	13.	10	8	—	December
							Jahr
Gröningen (Kr. Oschersleben) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
	20	8.6	24.	7	9	—	Januar
	30	10.4	8.	6	4	—	Februar
	23	5.0	10.	9	1	—	März
	37	9.5	12.	9	1	—	April
	41	7.5	11.	18	1	1	Mai
	33	17.0	10.	7	—	—	Juni
	66	18.0	7.	14	—	—	Juli
	81	23.5	1.	15	—	—	August
	90	33.0	21.	14	—	—	September
	14	3.0	4. 20.	9	—	—	Oktober
	9	3.1	28.	7	—	(1)	November
	11	4.0	4.	7	5	—	December
	455	33.0	21./9.	122 [1]	21 [1]	1 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu wenig.

1897. Sachsen (Reg. Bez. Magdeburg und Merseburg) 1897.

Hamersleben (Kr. Oschersleben)

H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	8.0	30.	9	12	—
Februar .	40	10.5	7.	8	4	—
März . . .	57	5.9	19.	19	2	—
April . . .	47	11.5	12.	14	4	—
Mai	48	9.2	2.	13	—	1 (1)
Juni . . .	33	13.5	10.	8	—	(1)
Juli	88	18.3	31.	14	—	—
August . .	106	32.7	1.	12	—	—
September	89	34.0	21.	14	—	—
Oktober .	13	3.6	13. 21.	9	—	—
November	12	7.4	29.	6	2	—
December	20	6.2	13.	7	5	—
Jahr . . .	575	34.0	21./9.	133	29	1 (2)

Oschersleben (Kr. Oschersleben)

H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	29	16.9	10.	8	—	—
Juli	65	11.6	17.	17	—	—
August . .	82	26.4	1.	13	—	—
September	90	30.4	21.	16	—	—
Oktober .	15	4.1	4.	7	—	—
November	12	5.5	28.	7	1	2
December	19	5.3	12.	11	6	—
Jahr . . .						

Schlanstedt (Kr. Oschersleben)

H = 115 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	7.0	30.	12	13	1
Februar .	36	14.7	8.	9	8	2
März . . .	48	7.8	20.	21	5	2
April . . .	37	5.8	12.	14	3	4
Mai	45	12.2	1.	13	1	3
Juni . . .	39	16.2	10.	9	—	—
Juli	69	17.5	30.	14	—	—
August . .	80	29.5	1.	11	—	—
September	90	33.6	20.	15	—	2
Oktober .	19	6.0	20.	11	—	—
November	17	5.5	28.	9	2	2
December	18	4.4	12.	10	6	—
Jahr . . .	526	33.6	20./9.	148	38	16

Wegeleben (Kr. Oschersleben)

H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	11.9	24.	12	11	—
Februar .	31	11.7	8.	7	6	—
März . . .	40	6.5	20.	19	2	—
April . . .	33	6.3	12.	13	2	2
Mai	42	7.4	29.	14	—	1
Juni . . .	55	16.3	10.	10	—	—
Juli	74	14.6	7.	15	—	—
August . .	124	41.7	25.	12	—	(1)
September	84	28.7	20.	14	—	—
Oktober .	16	5.7	20.	7	—	—
November	15	5.2	28.	8	2	—
December	10	2.3	4.	8	6	—
Jahr . . .	552	41.7	25./8.	139	29	3 (1)

Aschersleben (Kr. Aschersleben)

H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	46	6.5	28.	17	—	1
	28	13.1	10.	6	—	—
	73	23.6	31.	15	—	—
	85	26.4	1.	13	—	—
	98	61.0	21.	13	—	—
	17			6	—	—
	12	5.2	28.	6	2	—
	15	4.2	4.	7	5	—

Halberstadt (Stadtkr. Halberstadt)

H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	33	12.4	24	13	14	2
	40	13.4	8.	8	6	1
	49	7.4	29.	18	4	1
	45	8.9	19.	13	2	1
	57	9.2	1.	16	—	1
	46	21.0	10.	8	—	—
	117	29.3	24.	15	—	—
	115	33.1	1.	14	—	—
	101	34.5	20.	12	—	—
	24	5.8	20.	9	—	—
	18	4.7	25.	9	1	1
	10	2.5	3.	10	5	—
	655	34.5	20./9.	135	32	7

Hornburg (Landkr. Halberstadt)

H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	44	9.4	29.	15	13	1
	40	10.2	7.	8	7	—
	73	9.5	29.	18	4	1
	39	8.9	21.	15	3	3
	47	8.6	28.	14	1	3
	30	15.5	10.	7	—	—
	69	30.8	21.	11	—	—
	114	76.2	7.	12	—	(1)
	88	31.4	20.	15	—	—
	22	7.9	4.	9	—	—
	10	2.6	27.	7	3	2
	22	4.3	14.	11	8	—
	598	76.2	7./8.	142	39	10 (1)

Osterwieck (Landkr. Halberstadt)

H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	41	7.8	11.			
	36	18.6	10.			
	58	13.7	21.			
	59	19.2	29.			
	88	31.0	20.			
	22	7.5	20.			
	12	5.0	28.			
	13?	3.1	5.			

Stapelburg (Kr. Wernigerode)

H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	45	15.0	24.	17	17	1
Februar	43	16.2	8.	8	8	—
März	69	7.3	7.	20	4	1
April	50	12.2	29.	15	3	1
Mai	58	9.3	28.	18	1	1
Juni	32	14.8	10.	10	—	—
Juli	64	13.5	17. 21.	14	—	—
August	70	27.4	29.	12	—	—
September	101	28.2	20.	16	—	—
Oktober	36	11.5	20.	12	—	—
November	23	5.4	28.	8	4	1
December	33	8.8	4.	9	7	—
Jahr	624	28.2	20./9.	159	44	5

Wernigerode (Kr. Wernigerode)

H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	30	7.7	24.	15	15	—
Februar	33	11.6	8.	6	5	1
März	62	7.9	29.	19	5	2
April	45	9.4	18.	16	5	2
Mai	64	11.6	1.	17	1	—
Juni	33	16.2	10.	10	—	—
Juli	47	9.6	7.	16	—	—
August	63	24.1	1.	12	—	—
September	99	25.2	21.	17	—	—
Oktober	34	10.3	22.	12	—	—
November	28	12.0	29.	6	3	1
December	59	16.3	8.	8	5	—
Jahr	597	25.2	21./9.	154	39	6

Elsterwerda (Kr. Liebenwerda)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	40	8.3	10.	16	—	—
	24	8.5	5.	8	—	—
	24	8.8	28.	7	4	—
	31	9.8	9.	10	4	—

Liebenwerda (Kr. Liebenwerda)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	22	5.6	25.	7		
Februar	20	13.4	8.	3		
März	49	7.5	2.	13		
April	45	10.5	30.	14		
Mai	67	15.7	23.	17		
Juni	13	9.6	10.	5		
Juli	101	32.6	31.	19		
August	105	46.7	9.	13		
September	54	10.4	10.	17		
Oktober	17	7.8	5.	5		
November	21	11.2	28.	6		
December	31	8.5	9.	11		
Jahr	545	46.7	9./8.	130		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Mühlberg a./Elbe (Kr. Liebenwerda) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	13	2.5	30.	8	18	—	Januar
Februar .	24	7.2	3.	11	8	2	Februar
März . . .	36	6.7	7.	14	2	1	März
April . . .	47	8.5	21.	15	1	1	April
Mai	71	22.6	23.	17	2	2	Mai
Juni . . .	12	3.9	7.	8	—	—	Juni
Juli	86	38.4	31.	17	—	—	Juli
August . .	84	20.7	1.	12	—	(1)	August
September	43	8.3	10.	18	—	—	September
Oktober .	13	3.5	5. 13.	6	—	1	Oktober
November	13	6.2	28.	4	6	—	November
December	20	8.1	12.	9	7	—	December
Jahr . . .	462	38.4	31./7.	139	44	7 (1)	Jahr
Jessen (Kr. Schweinitz) H = 70 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	20	4.1	24.				
	34	8.4	7.				
	43	9.0	27.				
	42	10.2	20.				
	91	16.2	18.				
	26	0.5	10.				
	78	12.4	31.				
	53	15.4	1.				
	60	11.2	30.				
	15	9.1	5.				
	14	4.8	29.				
	16	5.7	9.				
	492	16.2	18./5.				
Wittenberg (Kr. Wittenberg) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	7.4	24.	12	11	—	
	27	7.0	7.	7	3	—	
	62	5.9	13.	17	1	—	
	41	13.5	21.	10	—	—	
	71	20.8	18.	14	—	(1)	
	51	14.2	7.	8	—	—	
	88	18.2	31.	16	—	—	
	56	16.3	29.	12	—	—	
	86	19.5	21.	16	—	—	
	18	5.2	4.	6	—	—	
	19	8.2	29.	3	3	—	
	27	6.3	12.	10	5	—	
	581	20.8	18./5.	131 [1])	23	(1)	

[1]) Etwas wenig.

Plessa [Bahnhof] (Kr. Liebenwerda) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	6.7	1.	11	10	—	Januar
Februar .	31	7.2	8.	9	4	—	Februar
März . . .	33	8.5	19.	10	1	1	März
April . . .	52	10.6	2.	9	1	1	April
Mai	94	24.7	5.	18	—	2	Mai
Juni . . .	34	18.2	10.	5	—	—	Juni
Juli	132	37.5	31.	16	—	—	Juli
August . .	111	49.3	29.	8	—	(1)	August
September	42	9.2	6.	10	—	—	September
Oktober .							Oktober
November	23	10.3	29.	4	2	—	November
December	26	7.2	9.	6	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Mauken (Kr. Schweinitz) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21	6.1	24.	10			
	23	7.0	7.	9			
	48	7.0	7.	18			
	49	11.9	21.	12			
	84	19.0	29.	18			
	49	17.2	5.	9			
	81	29.5	31.	20			
	26	6.1	20.	9			
	77	15.0	20.	17			
	21	5.6	5.	7			
	19	8.7	28.	6			
	26	10.5	9.	9			
	524	29.5	31./7.	144			
Zahna (Kr. Wittenberg) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	5.2	29.	14	11	—	
	18	3.7	24.	9	5	—	
	39	5.4	21.	20	4	1	
	57	9.5	30.	10	1	1	
	90	29.1	18.	11	—	(1)	
	33	13.4	10.	6	—	—	
	81	16.1	17.	17	—	—	
	64	8.8	27.	13	—	—	
	65	17.1	21.	17	—	—	
	14	4.6	22.	5	—	—	
	2	1.4	28.	2	2	1	
	4	3.1	4.	1	3	—	
	498	29.1	18./5.	125 [1])	26	3 (1)	

[1]) Zu klein.

Schildau (Kr. Torgau) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	5.6	30.				Januar
Februar .	40	9.5	26.				Februar
März . . .	60	8.3	30.				März
April . . .	56	10.5	21.				April
Mai	76	19.4	23.				Mai
Juni . . .	27	15.5	7.				Juni
Juli	109	38.1	31.				Juli
August . .	94	29.5	1.				August
September	96	19.6	21.				September
Oktober .	18	7.0	5.				Oktober
November	25	13.1	29.				November
December	24	8.8	12.				December
Jahr . . .	656	38.1	31./7.				Jahr
Schlieben (Kr. Schweinitz) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	7.4	1.	14	14	—	
	30	8.9	8.	13	9	—	
	55	7.0	19. 30.	21	3	—	
	42	8.0	21.	16	2	2	
	74	16.4	23.	18	—	(1)	
	16	8.6	10.	9	—	—	
	94	24.3	31.	19	—	—	
	40	6.9	19.	16	—	—	
	75	12.8	21.	19	—	—	
	17	3.4	13.	10	—	—	
	22	6.2	29.	10	5	—	
	28	9.4	9.	13	7	—	
	531	24.3	31./7.	178	40	2 (1)	
Bitterfeld (Kr. Bitterfeld) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	7.0	24.				
	29	7.5	7.				
	44	5.0	7.				
	37	6.0	30.				
	50	9.1	18.				
	29	7.4	7.				
	58	26.0	31.				
	60						
	89	21.0	21.				
	20	6.3	4.				
	20	11.0	28.				
	10	7.0	12.				
	472	30.0?	24./8.				
Herzberg a./Elster [Bahnhof] (Kr. Schweinitz) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	6.1	25.	11	11	—	Januar
Februar .	32	8.0	8.	12	9	1	Februar
März . . .	52	7.6	9.	17	1 [1])	1	März
April . . .	43	15.2	24.	13	1 [1])	2	April
Mai	81	21.7	23.	17	—	3	Mai
Juni . . .	24	15.2	10.	8	—	—	Juni
Juli	99	28.8	31.	18	—	—	Juli
August . .	59	13.2	9.	14	—	—	August
September	70	20.8	21.	14	—	—	September
Oktober .	10	3.2	13.	6	—	—	Oktober
November	22	12.7	28.	7	4	—	November
December	28	9.1	9.	11	2 [1])	—	December
Jahr . . .	548	28.8	31./7.	148	28 [1])	7	Jahr
Schmiedeberg (Kr. Wittenberg) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	8.8	24.	12	10	—	
	33	10.8	7.	9	5	—	
	57	8.5	7.	20	1	—	
	53	8.5	21.	14	2	1	
	101	20.9	29.	19	1	1	
	35	11.4	10.	11	—	—	
	96	33.7	31.	17	—	—	
	52	16.8	2.	9	—	—	
	96	17.9	21.	16	—	—	
	25	5.9	4.	7	—	—	
	32	18.0	28.	6	5	—	
	26	7.8	9.	10	3	—	
	640	33.7	31./7.	150	27	2	
Bitterfeld [Altschloss] (Kr. Bitterfeld) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	6.7	1.	14	14	1	
	30	8.2	6.	8	5	—	
	50	6.4	7.	20	1	—	
	33	5.4	30.	14	1	1	
	61	9.2	18.	17	1	3	
	29	7.6	16.	9	—	—	
	72	25.6	31.	17	—	—	
	43	16.3	29.	10	—	—	
	93	22.7	21.	15	—	—	
	21	6.5	4.	7	—	—	
	22	11.5	28.	4	4	—	
	15	4.5	12.	9	6	—	
	500	25.6	31./7.	144	32	5	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gräfenhainichen (Kr. Bitterfeld) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	6.0	1. 2.	14	12	—	Januar
Februar .	31	7.5	7.	8	4	—	Februar
März . . .	49	7.2	7.	22	1	—	März
April . . .	36	8.5	21.	11	2	—	April
Mai	74	13.7	18.	17	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	25	5.5	10.	10	—	—	Juni
Juli	64	16.8	31.	18	—	—	Juli
August . .	51	17.5	2.	10	—	—	August
September	91	33.3	21.	16	—	—	September
Oktober .	22	5.7	5.	7	—	—	Oktober
November	24	13.1	28.	6	4	2	November
December	23	6.2	9. 12.	9	6	—	December
Jahr . . .	520	33.3	21./9.	148	29	3 (1)	Jahr
Giebichenstein (Saalkreis) H = 100 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	30	14.4	24.	11	14	1	
	41	12.5	3.	8	6	—	
	39	5.9	7.	18	2	—	
	22	4.7	21.	13	4	—	
	51	9.5	18.	13	—	1	
	25	5.2	5.	9	—	—	
	68	17.9	31.	12	—	1	
	71	25.8	29.	12	—	—	
	96	27.5	20.	15	—	—	
	24	7.3	4.	7	—	—	
	20	10.5	28.	6	2	(2)	
	12	3.5	13.	9	6	—	
	499	27.5	20./9.	133	34	3 (2)	
Trotha (Saalkreis) H = 76 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	13.6	24.	12	11	2	
	38	10.9	3.	10	8	—	
	39	5.0	7.	19	2	—	
	23	4.8	21.	13	3	1	
	59	11.5	1.	16	—	1	
	35	13.1	26.	11	—	—	
	74	21.6	17.	17	—	—	
	81	32.9	29.	14	—	—	
	102	28.8	20.	15	—	—	
	28	7.1	4.	7	—	—	
	23	13.5	28.	6	1	—	
	12	3.1	13.	9	6	1	
	541	32.9	29. 8.	149	31	5	
Neumühle bei Düben (Kr. Bitterfeld) H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	5.2	24.	10	10	—	Januar
Februar .	35	9.9	7.	9	7	1	Februar
März . . .	40	6.0	11.	13	2	1	März
April . . .	46	9.7	30.	10	5	3 (1)	April
Mai	88	14.8	29.	15	1	2 (2)	Mai
Juni . . .	25	8.8	20.	7	—	—	Juni
Juli	97	27.0	31.	16	—	—	Juli
August . .	76	29.2	2.	9	—	(1)	August
September	101	17.2	21.	16	—	—	September
Oktober .	24	6.4	20.	6	—	—	Oktober
November	37	20.1	28.	7	4	3	November
December	20	8.1	12.	7	7	—	December
Jahr . . .	611	29.2	2. 8.	125[1])	36	10 (4)	Jahr
Lochau (Saalkreis) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	13.2	24.	13	14	—	
	50	16.0	3.	11	8	—	
	42	7.9	7.	17	2	1 (1)	
	25	7.1	21.	11	3	—	
	49	13.1	1.	12	—	1	
	18	5.4	17.	5	—	—	
	79	25.5	31.	13	—	—	
	62	18.6	29.	12	—	—	
	109	35.5	20.	15	—	—	
	29	10.5	5.	7	—	—	
	21	14.6	28.	5	3	2	
	14	3.4	13.	7	6	—	
	536	35.5	20./9.	128[1])	36	4 (1)	
Wettin (Saalkreis) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	16.1	24.	16	13	1	
	34	7.8	7.	9	7	—	
	42	5.4	7.	20	3	2	
	25	4.0	2.	12	3	1	
	62	11.6	28.	18	—	2	
	28	14.5	6.	7	—	1	
	89	26.0	31.	15	—	—	
	71	33.6	29.	12	—	—	
	98	34.6	20.	16	—	—	
	23	6.4	4.	8	—	—	
	24	11.2	28.	7	2	1	
	22	4.6	13.	10	4	—	
	555	34.6	20./9.	150	32	8	
Zörbig (Kr. Bitterfeld) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	74	19.8	31.	16	—	—	Juli
August . .	73	20.0	30.	12	—	—	August
September	117	26.9	21.	17	—	—	September
Oktober .	20	7.3	4.	7	—	—	Oktober
November	19	9.7	28.	6	2	1	November
December	14	3.3	13.	7	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Planena (Saalkreis) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	11.3	24.	10	11	3	
	47	14.4	3.	9	7	—	
	38	5.6	7.	18	1	—	
	27	8.2	21.	12	3	1	
	46	8.1	11.	14	—	1	
	19	5.7	17.	10	—	—	
	73	26.8	31.	18	—	—	
	63	17.1	29.	13	—	—	
	96	25.5	20.	16	—	—	
	34	7.8	5.	9	—	—	
	23	11.6	28.	5	1	1	
	14	3.3	13.	8	5	—	
	507	26.8	31. 7.	142	28	6	
Doberschütz (Kr. Delitzsch) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	7.7	24.				
	28	6.2	8.				
	45	6.4	23.				
	41	8.3	19.				
	78	21.2	23.				
	15	5.4	10.				
	100	37.8	31.				
	64	18.4	2.				
	79	22.9	21.				
	21	7.6	5.				
	30	17.1	28.				
	19	12.7	9.				
	555	37.8	31./7.				
Brachstedt (Saalkreis) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	17.0	24.	11	11	—	
Februar .	42	11.2	3.	8	9	—	
März . . .	47	6.8	7.	20	2	1	
April . . .	33	6.8	21.	13	3	1	
Mai	81	11.0	28.	17	1	3	
Juni . . .	34	12.4	26.	8	—	—	
Juli	75	26.7	31.	17	—	—	
August . .	62	18.2	29.	12	—	—	
September	111	25.2	20.	18	—	—	
Oktober .	26	7.2	4.	8	—	—	
November	21	10.5	28.	6	4	—	
December	16	4.4	12.	8	5	—	
Jahr . . .	599	26.7	31./7.	146	35	5	
Rothenburg (Saalkreis) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
	14	3.5	1.	7	9	—	
	34	10.4	8.	7	6	—	
	35	5.5	7.	19	3	—	
	32	6.9	1.	10	1	1	
	75	31.3	18.	16	—	1	
	33	11.2	10.	8	—	(1)	
	91	25.8	31.	17	—	—	
	59	19.7	29.	11	—	—	
	110	37.2	19.	14	—	—	
	20	4.6	4.	8	—	—	
	15	6.6	28.	5	1	1	
	12	3.2	13.	7	3	—	
	530	37.2	19./9.	129[1])	23[1])	3 (1)	
Eilenburg (Kr. Delitzsch) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
	68	15.6	23.	16	—	(1)	
	28	6.5	5.	11	—	—	
	85	31.8	31.	20	—	—	
	85	31.1	2.	13	—	—	
	92	15.0	20.	19	—	—	
	21	6.5	5.	9	—	—	
	35	16.4	29.	6	4	—	
	18	5.7	12.	8	6	—	

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Neuhaus (Kr. Delitzsch) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	5.6	25.	9	13	—	Januar
Februar .	30	7.2	8.	9	5	—	Februar
März . . .	46	7.0	7.	23	2	—	März
April . . .	44	7.0	30.	13	1	—	April
Mai	71	22.0	29.	14	1	1	Mai
Juni . . .	35	7.2	26.	11	—	(1)	Juni
Juli	78	28.0	31.	15	—	—	Juli
August . .	85	34.0	2.	11	—	—	August
September	100	20.1	20.	20	—	—	September
Oktober .	24	6.5	4.	7	—	—	Oktober
November	22	9.4	28.	7	6	2	November
December	12	5.4	12.	5	1	—	December
Jahr . . .	570	34.0	2./8.	144	29	3 (1)	Jahr
Belleben (Mansfelder Seekreis) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	7.8	24.	14	12	—	Januar
Februar .	42	10.3	7.	5	5	—	Februar
März . . .	59	8.2	27.	15	1	—	März
April . . .	34	6.4	20.	13	—	—	April
Mai	71	10.8	18.	22	—	—	Mai
Juni . . .	45	14.5	10.	8	—	(1)	Juni
Juli	79	30.2	31.	17	—	—	Juli
August . .	63?	20.6	29.	6?	—	—	August
September	95	28.6	20.	10	—	—	September
Oktober .	18	7.3	4.	5	—	—	Oktober
November	24	5.6	28.	8	5	—	November
December	37	7.3	8.	12	9	—	December
Jahr . . .	614	30.2	31./7.	145	32	(1)	Jahr
Ober Röblingen (Mansfelder Seekreis) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	9.0	24.	11	10	—	Januar
Februar .	38	8.3	3.	9	6	—	Februar
März . . .	31	5.2	28.	14	1	1	März
April . . .	26	8.1	11.	8	2	—	April
Mai	40	8.0	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	32	10.9	8.	9	—	—	Juni
Juli	48	13.2	31.	16	—	—	Juli
August . .	80	21.0	29.	15	—	—	August
September	82	22.7	20.	16	—	—	September
Oktober .	25	9.1	12.	8	—	—	Oktober
November	15	4.5	28.	6	4		November
December	13	3.2	13.	6	2	—	December
Jahr . . .	455	22.7	20./9.	128 [1]	25	1	Jahr
Werbelin (Kr. Delitzsch) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	7.1	24.	11	10	—	Januar
Februar .	33	11.1	3.	9	6	—	Februar
März . . .	41	6.5	7.	19	2	—	März
April . . .	30	5.2	21.	11	2	1	April
Mai	57	9.7	29.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	17	5.4	7.	7	—	—	Juni
Juli	62	17.5	31.	17	—	—	Juli
August . .	77	22.8	2.	11	—	—	August
September	96	19.0	20.	16	—	—	September
Oktober .	21	6.8	4.	7	—	—	Oktober
November	23	11.9	28.	5	4	1	November
December	15	3.9	12.	9	4	—	December
Jahr . . .	492	22.8	2./8.	136	28	2 (1)	Jahr
Eisleben (Mansfelder Seekreis) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	10.7	24.	13	19	1 (1)	Januar
Februar .	34	8.0	3. 8.	7	10	1	Februar
März . . .	36	7.8	19.	19	3	1	März
April . . .	25	5.0	21.	11	2	1	April
Mai	58	16.7	18.	14	—	2	Mai
Juni . . .	28	6.4	20.	9	—	—	Juni
Juli	76	22.0	31.	17	—	—	Juli
August . .	102	31.5	29.	12	—	—	August
September	101	32.8	20.	15	—	—	September
Oktober .	26	6.2	4.	10	—	—	Oktober
November	17	6.1	29.	7	6	1 [1]	November
December	17	4.7	13.	7	8	—	December
Jahr . . .	552	32.8	20./9.	141	48	7 (1) [1]	Jahr
Schraplau (Mansfelder Seekreis) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	41	14.8	8.	11	—	(1)	Juni
Juli	64	15.9	31.	16	—	—	Juli
August . .	85	21.8	29.	16	—	—	August
September	101	30.7	20.	16	—	—	September
Oktober .	22	8.2	4.	7	—	—	Oktober
November	16	6.0	29.	5	4	—	November
December	15	4.7	9.	7	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Hettstedt (Mansfelder Gebirgskreis) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	105	34.5	20.				September
Oktober .	25	7.5	4.				Oktober
November	13	7.0	25.				November
December	26	6.6	13.				December
Jahr . . .							Jahr
Gerbstedt (Mansfelder Seekreis) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	80	17.5	1.	12	—		August
September	112	43.4	20.	17	—		September
Oktober .	17	6.2	5.	9	—		Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Seeburg (Mansfelder Seekreis) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	6.2	24.				Januar
Februar .	33	12.1	3.				Februar
März . . .	29	7.0	19.				März
April . . .	18	4.9	21.				April
Mai	40	8.9	1.				Mai
Juni . . .	15	6.1	10.				Juni
Juli	60	19.7	31.				Juli
August . .	70	25.3	29.				August
September	91	31.3	20.				September
Oktober .	23	7.7	4.				Oktober
November	17	4.3	25.				November
December	7	3.2	9.				December
Jahr . . .	425	31.3	20./9.				Jahr
Wippra (Mansfelder Gebirgskreis) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	5.8	24.	14	17	—	Januar
Februar .	31	15.6	7.	10	11	—	Februar
März . . .	54	10.8	29.	19	3	—	März
April . . .	43	8.2	21.	11	1	3	April
Mai	87	23.7	18.	17	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	22	9.9	10.	6	—	—	Juni
Juli	83	29.1	17.	12	—	—	Juli
August . .	116	26.9	29.	12	—	—	August
September	115	37.7	20.	16	—	—	September
Oktober .	30	9.3	5.	11	—	—	Oktober
November	17	8.7	29.	7	3	2	November
December	38	15.6	11.	10	4	1	December
Jahr . . .	659	37.7	20./9.	145	39	7 (1)	Jahr
Höhnstedt (Mansfelder Seekreis) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	6.9	24.	16	14	—	Januar
Februar .	23	6.7	7.	10	10	—	Februar
März . . .	40	7.4	22.	17	1	2	März
April . . .	16	3.9	21.	10	2	—	April
Mai	53	9.1	11.	18	—	2	Mai
Juni . . .	25	6.5	10.	11	—	—	Juni
Juli	66	21.1	31.	14	—	—	Juli
August . .	64	23.3	29.	13	—	—	August
September	99	32.3	20.	18	—	—	September
Oktober .	27	10.9	4.	8	—	—	Oktober
November	18	6.3	28.	7	4	—	November
December	18	2.8	9. 13.	8	4	—	December
Jahr . . .	477	32.3	20./9.	150	35	4	Jahr
Artern (Kr. Sangerhausen) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	10.0	24.				Januar
Februar .	42	16.5	3.				Februar
März . . .	35	6.4	19.				März
April . . .	33	14.0	22.				April
Mai	41	9.7	18.				Mai
Juni . . .	22	9.5	10.				Juni
Juli	49	8.3	31.				Juli
August . .	110	33.2	29.				August
September	101	29.7	20.				September
Oktober .	23	9.8	4.				Oktober
November	14	5.5	29.				November
December	23	5.7	8.				December
Jahr . . .	521	33.2	29./8.				Jahr

[1] Etwas klein.

[1] Ausserdem einmal Eiskörner.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Sachsen** (Reg. Bez. Merseburg) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kelbra (Kr. Sangerhausen) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	6.7	24.	15	15	—	Januar
Februar .	46	15.9	3.	13	10	—	Februar
März . . .	41	7.7	19.	16	3	1	März
April . . .	40	9.0	21.	12	3	1	April
Mai	69	26.9	18.	11	1	1	Mai
Juni . . .	48	32.2	7.	5	—	—	Juni
Juli	56	12.6	27.	13	—	—	Juli
August . .	74	19.4	7.	13	—	—	August
September	114	37.0	20.	12	—	—	September
Oktober .	18	4.3	4.	6	—	—	Oktober
November	15	7.1	29.	4	3	1	November
December	27	5.3	9.	10	5	—	December
Jahr . . .	571	37.0	20./9.	130	40	4	Jahr
Bibra (Kr. Eckartsberga) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	9.9	24.	15	18	1	
	55	20.3	3.	12	9	—	
	42	10.4	19.	18	3	—	
	39	6.9	3.	14	3	3	
	45	7.8	11.	12	—	—	
	21	7.6	10.	10	—	—	
	76	27.8	31.	17	—	—	
	88	20.5	29.	17	—	1 (1)	
	100	26.8	20.	17	—	—	
	28	10.2	5.	9	—	—	
	22	6.6	29.	6	6	1	
	16	4.1	9.	8	4	—	
	568	27.8	31./7.	155	43	6 (1)	
Kölleda (Kr. Eckartsberga) H = 148 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	9.0	24.	14	15	—	
	58	23.3	3.	11	8	—	
	45	8.7	28.	19	—	—	
	35	5.8	21.	19	2	4	
	44	10.5	1.	14	—	1	
	26	7.4	6.	10	—	—	
	75	15.0	31.	15	—	—	
	107	26.5	29.	15	—	—	
	102	27.3	20.	18	—	—	
	29	7.2	4.	10	—	—	
	18	5.7	29.	8	2	2	
	17	4.1	13.	10	4	1	
	586	27.3	20./9.	163	31	8	
Sangerhausen (Kr. Sangerhausen) H = 154 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	3.8	24.	14	14	1	
	42	14.5	7.	9	9	—	
	41	6.5	28.	16	2	—	
	29	9.0	21.	12	2	1	
	75	26.5	18.	14	1	—	
	26	7.1	10.	9	—	—	
	81	20.2	17.	16	—	—	
	96	28.6	29.	15	—	—	
	105	29.0	20.	15	—	—	
	27	6.7	4.	9	—	—	
	11	5.8	29.	4	4	—	
	21	5.1	9.	11	5	—	
	577	29.0	20./9.	144	37	2	
Eckartsberga (Kr. Eckartsberga) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
	83	28.8	31.	17	—	—	
	133	53.9	29.	15	—	—	
	87	24.5	20.	15	—	—	
	36	13.4	5.	8	—	—	
	23	9.8	28.	7	5	—	
	10	2.8	13.	7	5	—	
Leubingen [Rittergut] (Kr. Eckartsberga) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	7.4	22.				
	48	20.2	3.				
	45	8.6	28.				
	21	6.0	19.				
	46	12.5	1.				
	20	8.1	10.				
	78	15.1	23.				
	100	33.0	29.				
	104	35.7	20.				
	27	7.2	4.				
	9	6.4	29.				
	7	3.1	2.				
	531	35.7	20./9.				
Stolberg a. Harz (Kr. Sangerhausen) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
	79	9.3	28.	16	15	—	
	49	10.8	7.	11	9	—	
	65	7.3	29.	18	2	(1)	
	54	10.9	19.	15	5	—	
	69	8.6	11.	16	1	2 (1)	
	60	23.6	4.	13	—	—	
	86	16.1	21.	16	—	—	
	93	28.0	7.	18	—	—	
	131	24.3	21.	17	—	—	
	40	11 5	11.	11	—	—	
	39	12.5	19.	7	5	—	
	102	17.6	11.	17	10	—	
	867	28.0	7./8.	175	47	2 (2)	
Heldrungen (Kr. Eckartsberga) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
	106	34.4	20.	14	—	—	
	23	7.5	4. 12.	7	—	—	
	17	6.0	30.	3	2	—	
	15	6.2	5.	4	2	—	
Wiehe (Kr. Eckartsberga) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	8.1	1.	17	14	—	
	61	27.3	3.	10	9	—	
	58	11.3	19.	17	2	1	
	27	8.2	3.	10	1	1	
	51	9.4	11.	12	—	(1)	
	28	10.5	10.	8	—	—	
	87	19.0	31.	15	—	—	
	96	24.8	29.	14	—	—	
	110	27.7	20.	19	—	—	
	23	9.6	12.	8	—	1	
	32	11.6	29.	7	2	—	
	22	7.1	13.	10	4	—	
	627	27.7	20./9.	147	32	3 (1)	
Beichlingen [Schloss] (Kr. Eckartsberga) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	9.5	24.	13	13	—	
	47	22.2	3.	11	6	—	
	41	8.5	19.	15	1	—	
	24	5.3	21.	13	3	(1)	
	48	12.6	1.	12	—	1	
	37	8.8	7.	8	—	—	
	75	21.7	31.	14	—	—	
	109	32.2	29.	14	—	—	
	118	34.1	20.	16	—	—	
	32	8.0	4.	9	—	—	
	16	6.8	29.	6	2	—	
	13	3.3	13.	7	4	—	
	587	34.1	20./9.	138[1])	29[1])	1 (1)	
Hemleben (Kr. Eckartsberga) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	6.2	24.	14	14	—	
	55	22.1	3.	9	9	—	
	42	8.2	19.	18	—	—	
	26	5.2	21.	16	2	—	
	51	8.5	1.	16	—	(1)	
	21	6.0	10.	9	—	—	
	62	17.0	31.	15	—	—	
	95	32.3	29.	12	—	—	
	120	32.0	20.	17	—	—	
	28	7.5	4.	8	—	—	
	15	7.1	29.	6	4	—	
	16	4.7	13.	7	3	—	
	557	32.3	29./8.	147	32	(1)	
Eulau (Kr. Querfurt) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	4.0	22.				
	40	11.4	16.				
	17	6.7	9.				
	104	34.9	22.				
	70	13.2	2. 30.				
	86	16.8	20.				
	16	7.2	4.				
	16	6.0	28.				
	7	4.0	9.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Goseck (Kr. Querfurt) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	10.3	24.	12	12	—	Januar
Februar .	47	21.7	3.	11	8	—	Februar
März . . .	37	6.8	7.	16	—	3	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Rossbach (Kr. Querfurt) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	15.5	24.				Januar
	38	18.5	3.				Februar
	46	8.7	19.				März
	32	7.2	21.				April
	61	21.2	20.				Mai
	15	6.2	10.				Juni
	68	30.0	31.				Juli
	80	45.0	29.				August
	96	27.5	20.				September
	26	12.0	4.				Oktober
	10	3.6	30.				November
	9	3.8	13.				December
	513	45.0	29./8.				Jahr
Lauchstädt (Kr. Merseburg) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	12.5	24.	14	15	1	Januar
	41	14.7	3.	10	8	—	Februar
	52	6.5	8.	16	2	1	März
	17	4.2	3. 22.	7	3	—	April
	47	9.3	1.	11	—	—	Mai
	31	16.0	8.	5	—	—	Juni
	67	19.1	31.	14	—	—	Juli
	58	26.1	29.	11	—	—	August
	92	28.1	20.	13	—	—	September
	25	6.8	4.	6	—	—	Oktober
	19	10.7	28.	6	4	1	November
	11	3.2	13.	7	8	—	December
	488	28.1	20./9.	120[1]	40	3	Jahr

[1] Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Mücheln (Kr. Querfurt) H = 137 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	21	4.8	9.	7	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .	68	30.1	29.	11	—	—	August
September	119	30.1	20.	15	—	—	September
Oktober .	24	10.4	4.	8	—	—	Oktober
November	8	3.8	28.	4	1	2	November
December	19	4.2	13.	7	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Schönewerda (Kr. Querfurt) H = 121 Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	8.5	24.	9	9	—	Januar
	48	15.5	3.	8	6	—	Februar
	47	7.0	19.	18	1	—	März
	27	7.0	21.	10	1	—	April
	38	8.1	3.	14	—	1	Mai
	21	6.7	10.	9	—	—	Juni
	76	18.8	31.	14	—	—	Juli
	89	22.0	2.	15	—	—	August
	97	29.7	20.	17	—	—	September
	29	7.5	3.	9	—	—	Oktober
	20	8.5	29.	6	3	—	November
	22	9.0	9.	7	3	—	December
	536	29.7	20./9.	136	23	1	Jahr
Lützen (Kr. Merseburg) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
							August
							September
	22	5.3	5.	8	—	1	Oktober
	26	18.2	28.	6	4	—	November
	10	3.0	13.	7	6	—	December
							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nebra (Kr. Querfurt) H = 160* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	14.0	24.				Januar
Februar .	49	23.8	3.				Februar
März . . .	48	7.1	19.				März
April . . .	25	6.7	21.				April
Mai	34	7.5	2.				Mai
Juni . . .	10	3.5	20.				Juni
Juli	69	18.5	31.				Juli
August . .	97	29.1	29.				August
September	96	27.0	20.				September
Oktober .	29	8.0	4.				Oktober
November	16	7.1	29.				November
December	16	6.5	14.				December
Jahr . . .	520	29.1	29./8.				Jahr
Zeddenbach (Kr. Querfurt) H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	8.6	24.	11	13	—	Januar
	48	18.3	3.	11	9	—	Februar
	40	7.5	19.	18	1	—	März
	31	6.7	3.	13	3	—	April
	42	7.7	1.	9	—	1	Mai
	22	10.1	7.	7	—	—	Juni
	77	26.2	31.	16	—	(1)	Juli
	85	33.2	29.	13	—	(1)	August
	94	28.7	20.	16	—	—	September
	30	11.4	5.	7	—	(1)	Oktober
	16	5.0	29.	7	2	—	November
	15	4.5	13.	8	4	1	December
	532	33.2	29./8.	136	32	2 (3)	Jahr
Merseburg (Kr. Merseburg) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	10.9	24.	8	12	—	Januar
	55	19.1	3.	12	7	—	Februar
	44	7.2	7.	16	1	—	März
	31	10.0	21.	12	1	—	April
	59	19.4	18.	12	—	1 (1)	Mai
	23	10.0	8.	9	—	—	Juni
	69	28.5	31.	14	—	—	Juli
	64	29.0	29.	11	—	—	August
	111	29.0	20.	15	—	—	September
	30	9.5	4.	6	—	—	Oktober
	22	12.0	18.	4	1	—	November
	13	6.1	9.	4	—	—	December
	546	29.0	29./8. 20./9.	123[1]	22[1]	1 (1)	Jahr

[1] Zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Querfurt (Kr. Querfurt) H = 179* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	8.3	29.	10	10	—	Januar
Februar .	43	10.7	7.	8	5	—	Februar
März . . .	49	6.6	19.	16	2	1 (1)	März
April . . .	31	5.9	21.	14	2	—	April
Mai	45	7.2	1.	11	—	—	Mai
Juni . . .	18	6.5	10.	7	—	—	Juni
Juli	59	13.6	31.	15	—	—	Juli
August . .	71	24.6	29.	13	—	—	August
September	101	29.1	20.	18	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Dürrenberg (Kr. Merseburg) H = 89 Meter. h_r = 1 Meter.							
	17	4.3	24.	9	12	2	Januar
	45	19.1	3.	11	9	1	Februar
	40	7.6	7.	19	3	—	März
	31	7.3	21.	10	3	—	April
	55	12.9	18.	17	—	2	Mai
	29	18.6	8.	7	—	—	Juni
	93	28.3	31.	18	—	—	Juli
	52	16.5	30.	10	—	—	August
	99	25.6	20.	16	—	—	September
	25	5.4	4.	7	—	—	Oktober
	25	15.4	28.	5	3	—	November
	9	3.1	13.	7	5	—	December
	520	28.3	31./7.	136	35	5	Jahr
Schafstädt (Kr. Merseburg) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
	64	12.4	31.	18	—	—	Juli
	68	27.8	29.	13	—	—	August
	104	28.7	20.	17	—	—	September
	28	7.1	4.	9	—	—	Oktober
	12	5.1	28.	3	2	1	November
	11	3.3	13.	8	6	—	December
							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Schkeuditz (Kr. Merseburg)

H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	87	28.6	31.	19	—	—
August	79	26.8	30.	14	—	—
September	89	21.6	20.	18	—	—
Oktober	29	8.3	4.	8	—	—
November	31	19 9	28.	7	2	1
December	14	6.2	15.	9	4	—
Jahr						

Kösen (Kr. Naumburg)

H = 117 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	41	11.7	24.			
Februar	61	25.2	3.			
März	59	8.2	19.			
April	30	7.0	3.			
Mai	65	11.0	16.			
Juni	22	7.7	10.			
Juli	94	37.3	31.			
August	76	27.8	29.			
September	96	29.0	20.			
Oktober	31	12.4	5.			
November	26	6.4	30.			
December	12	3.0	4. 13.			
Jahr	613	37.3	31./7.			

Zeitz (Kr. Zeitz)

H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	36	9.4	24.	14	15	—
Februar	67	23.9	3.	15	11	—
März	48	12.6	7.	19	—	—
April	32	4.5	3.	14	3	—
Mai	62	15.4	16.	18	1	1
Juni	22	7.6	10.	12	—	—
Juli	108	34.5	31.	20	—	—
August	62	20.0	2.	10	—	—
September	97	23.8	20.	16	—	—
Oktober	26	7.7	4.	9	—	—
November	12	2.8	28.	9	2	1
December	18	5.0	4.	7	3	—
Jahr	590	34.5	31./7.	163	35	2

Schkölen (Kr. Weissenfels)

H = 210 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	32	5.9	1.	15	15	—
Februar	60	26.3	3.	14	11	—
März	42	9.5	30.	18	2	—
April	29	5.0	29.	18	3	(1)
Mai	49	7.7	16.	14	—	—
Juni	23	6.7	10.	11	—	—
Juli	107	34.6	31.	20	—	—
August	49	12.3	1.	14	—	—
September	101	26.3	20.	18	—	—
Oktober	29	8.5	4.	10	—	—
November	21	7.9	28.	6	6	1
December	12	4.1	9.	7	7	—
Jahr	554	34.6	31./7.	165	44	1 (1)

Naumburg a./Saale (Kr. Naumburg)

H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	26	4.5	24.	9	12	—
Februar	54	23.4	3.	9	6	1
März	42	9.1	19.	16	—	2
April	33	7.7	3.	16	3	—
Mai	50	10.2	16.	15	—	1
Juni	17	8.7	10.	9	—	—
Juli	98	34.3	31.	17	—	—
August	68	22.9	29.	13	—	—
September	103	28.5	20.	16	—	—
Oktober	26	8.4	4.	8	—	—
November	17	4.7	29.	7	2	1
December	16	5.2	9.	7	3	—
Jahr	550	34.3	31./7.	142	26	5

Nordhausen [Altendorf] (Stadtkr. Nordhausen)

H = 197* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	42	7.5	1.	14		
Februar	50	14.3	3.	13		
März	57	8.4	20.	15		
April	53	12.8	21.	12		
Mai	49	14.5	11.	15		
Juni	26	10.2	10.	8		
Juli	46	13.4	24.	12		
August	63	16.8	29.	14		
September	118	33.9	20.	17		
Oktober	15	4.8	21.	6		
November	21	13.8	28.	3		
December	24	7.4	12.	7		
Jahr	564	33.9	20./9.	136		

Teuchern (Kr. Weissenfels)

H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	36	10.4	24.	12	11	—
Februar	59	23.9	3.	10	9	—
März	65	10.2	30.	16	2	—
April	29	7.0	3.	9	4	—
Mai	57	15.9	16.	14	—	3
Juni	40	23.0	7.	9	—	—
Juli	98	34.8	31.	23	—	—
August	57	11.8	1.	13	—	—
September	105	24.4	20.	17	—	—
Oktober	27	8.2	20.	9	—	—
November	16	4.2	29.	6	3	1
December	13	3.3	9.	8	5	—
Jahr	602	34.8	31./7.	146	34	4

Heuckewalde (Kr. Zeitz)

H = 284 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	36	9.6	24.	15	12	—
Februar	62	26.2	3.	12	10	—
März	38	10.4	7.	18	3	2
April	34	6.9	21.	15	2	1
Mai	56	11.2	18.	16	1	3
Juni	71	26.0	26.	11	—	—
Juli	100	30.1	31.	23	—	—
August	94	28.8	2.	12	—	—
September	85	17.5	20.	16	—	—
Oktober	24	6.5	4.	11	—	—
November	14	4.0	28.	6	3	2
December	19	6.0	4.	8	6	1
Jahr	633	30.1	31./7.	163	37	9

Nordhausen [Krankenhaus] (Stadtkr. Nordhausen)

H = 205* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	29	6.7	1.	14		
Februar	36	12.0	3.	13		
März	49	7.9	20.	18		
April	43	12.8	21.	14		
Mai	50	13.6	11.	14		
Juni	26			14		
Juli				13		
August	58	14.5	1.	15		
September	115	35.6	20.	15		
Oktober	13	3.0	4.	7		
November	12	3.1	25.	9		
December						
Jahr						

Weissenfels (Kr. Weissenfels)

H = 104 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	106	26.6	20.	18	—	—
Oktober	18	6.2	4.	8	—	—
November	14	3.6	30.	8	4	3
December	11	3.8	13.	6	5	—
Jahr						

Krossen a./Elster (Kr. Zeitz)

H = 171 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	31	8.6	24.	14	11	2
Februar	67	29.8	3.	13	8	—
März	39	7.5	7.	20	—	—
April	34	4.2	25.	15	3	—
Mai	61	12.0	16.	17	1	1
Juni	37	10.3	7.	11	—	—
Juli	109	37.1	31.	20	—	—
August	85	27.3	2.	12	—	—
September	113	26.1	20.	17	—	—
Oktober	35	12.3	20.	10	—	1
November	21	6.5	28.	7	4	1
December	13	3.7	9.	7	5	1
Jahr	645	37.1	31./7.	163	32	6

Ellrich (Kr. Grafschaft Hohenstein)

H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	72	10.5	1.	16	15	—
Februar	73	14.0	7.	14	9	—
März	92	15.8	28.	20	7	2
April	59	11.2	2.	16	2	—
Mai	71	20.5	18.	14	1	3
Juni	32	11.3	9.	9	—	—
Juli	66	15.0	24.	16	—	—
August	108	41.8	7.	13	—	—
September	119	30.3	20.	17	—	—
Oktober	34	9.6	12.	9	—	—
November	42	15.3	29.	7	5	1
December	34	10.0	12.	10	6	—
Jahr	802	41.8	7./8.	161	45	6

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sachsa (Kr. Grafschaft Hohenstein) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	14.7	2.	13	14	—	Januar
Februar .	86	17.8	7.	14	11	—	Februar
März . . .	108	16.9	29.	18	7	—	März
April . . .	103	19.7	19.	13	3	—	April
Mai	97	24.5	17.	12	1	2	Mai
Juni . . .	23	11.5	21.	5	—	—	Juni
Juli	98	35.8	24.	10	—	—	Juli
August . .	99	32.2	7.	11	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Hüpstedt (Kr. Worbis) H = 452 Meter. h_r = 1 Meter.							
	63	20.0	24.	16	17	1	
	77	22.1	3.	13	11	—	
	64	12.6	28.	20	10	1	
	65	11.6	21.	15	1	—	
	72	14.3	11.	17	2	2	
	50	32.5	6.	4	—	—	
	43	9.8	17.	10	—	—	
	84	14.8	1.	14	—	—	
	119	28.5	20.	16	—	—	
	25	6.2	12.	11	—	—	
	31	8.5	29.	9	6	1	
	30	4.6	3. 9.	14	11	—	
	723	32.5	6./6.	159	58	5	
Gerbershausen (Kr. Heiligenstadt) H = 292 Meter. h_r = 1 Meter.							
	79	15.7	24.	13	12	—	
	30	7.8	3.	6	2	—	
	68	12.4	19.	15	4	1	
	36	12.7	10.	11	—	—	
	47	11.5	7.	12	—	(1)	
	57	25.7	29.	15	—	—	
	88	23.1	21.	16	—	—	
	20	5.3	4.	10	—	—	
	22	5.5	28.	8	5	1	
	29	8.0	3.	12	7	1	
Walkmühle bei Bleicherode (Kr. Grafschaft Hohenstein) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	4.9	1.	14	16	—	Januar
Februar .	48	15.3	3.	13	9	—	Februar
März . . .	56	9.9	19.	21	5	1	März
April . . .	42	11.1	21.	11	2	1	April
Mai	67	19.4	18.	15	2	3 (1)	Mai
Juni . . .	43	28.2	6.	4	—	(1)	Juni
Juli	56	10.8	24.	13	—	—	Juli
August . .	70	16.0	29.	11	—	1	August
September	113	29.3	20.	17	—	—	September
Oktober .	11	4.0	12.	7	—	—	Oktober
November	18	7.9	29.	5	5	—	November
December	24	6.5	12.	10	4	—	December
Jahr . . .	571	29.3	20./9.	141	43	6 (2)	Jahr
Silkerode (Kr. Worbis) H = 226* Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	6.1	26.	16	13	—	
	56	14.5	3.	12	8	—	
	71	15.0	29.	20	5	1	
	57	11.6	19.	12	2	—	
	67	16.8	11.	17	—	2	
	32	11.6	10.	7	—	—	
	90	35.6	7.	15	—	—	
	59	19.7	29.	14	—	—	
	113	31.4	21.	13	—	—	
	25	6.4	13.	5	—	—	
	30	13.6	28.	6	4	1	
	30	6.1	12.	8	3	—	
	662	35.6	7./7.	145	35	4	
Heiligenstadt (Kr. Heiligenstadt) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41			14	15	—	
	54	23.2	3.	11	7	—	
	42	10.0	28.	12	5	—	
	55	11.8	2.	16	4	—	
	74	18.8	11.	16	2	2	
	27	10.1	10.	7	—	—	
	55	15.0	7.	12	—	—	
	56	15.0	29.	14	—	—	
	86	23.0	11.	15	—	—	
	13	6.0	20.	6	—	—	
	17	5.6	29.	6	5	—	
	36	8.7	13.	8	6	—	
	556	23.2	3./2.	137 [1]	44	2	
[1] Zu wenig.							
Bernterode (Kr. Worbis) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	6.6	24.	18	15	3	Januar
Februar .	62	16.1	3.	11	10	—	Februar
März . . .	64	12.0	19.	19	5	2 (1)	März
April . . .	45	12.2	19.	13	1	—	April
Mai	73	19.5	11.	15	2	2	Mai
Juni . . .	33	20.5	6.	3	—	—	Juni
Juli	53	13.1	24.	11	—	—	Juli
August . .	64	16.0	28.	12	—	—	August
September	109	45.5	21.	15	—	1	September
Oktober .	15	8.1	11.	6	—	—	Oktober
November	20	10.1	29.	6	6	2	November
December	28	8.8	13.	11	8	—	December
Jahr . . .	602	45.5	21./9.	140	47	10 (1)	Jahr
Worbis (Kr. Worbis) H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	8.2	29.	16	16	—	
	66	20.2	3.	10	10	1	
	64	9.0	19.	19	4	1	
	46	11.4	21.	14	5	2	
	79	16.9	11.	17	1	4	
	28	10.0	10.	8	—	—	
	64	16.6	17.	12	—	(1)	
	116	45.0	7.	14	—	—	
	107	30.0	20.	15	—	1	
	17	4.7	11.	8	—	—	
	19	5.0	29.	7	6	—	
	33	6.0	8.	11	7	—	
	682	45.0	7./8.	151	49	9 (1)	
Lengenfeld (Kr. Heiligenstadt) H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	8.1	29.	15	15	2	
	79	28.8	3.	12	9	—	
	55	8.9	19.	17	4	3	
	64	12.4	30.	14	3	1	
	106	20.4	18.	19	1	3 (1)	
	33	14.1	6.	6	—	—	
	54	16.0	24.	14	—	—	
	95	15.0	7.	16	—	—	
	94	32.7	21.	15	—	—	
	26	10.1	12.	8	—	1	
	37	15.2	28.	8	5	2	
	36	8.3	3.	13	6	—	
	726	32.7	21./9.	157	43	12 (1)	
Gross Bodungen (Kr. Worbis) H = 273 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	5.5	1.	14	14	—	Januar
Februar .	67	17.8	4.	11	9	—	Februar
März . . .	68	10.8	19.	16	5	1	März
April . . .	70	16.1	21.	13	2	—	April
Mai	90	26.1	11.	13	2	3	Mai
Juni . . .	25	14.0	11.	6	—	—	Juni
Juli	89	24.0	28.	13	—	—	Juli
August . .	73	25.5	7.	15	—	(1)	August
September	129	28.6	21.	14	—	—	September
Oktober .	15	6.1	12.	5	—	—	Oktober
November	25	10.2	29.	5	5	1	November
December	38	8.5	13.	10	5	—	December
Jahr . . .	722	28.6	21./9.	135	42	5 (1)	Jahr
Geismar (Kr. Heiligenstadt) H = 247 Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	6.6	29.	14	11		
	62	28.8	3.	12	8		
	45	9.5	18.	16	—		
	51	13.5	2.	11	1		
	100	17.5	1.	18	1		
	37	11.6	6.	8	—		
	47	9.5	24.	15	—		
	58	14.1	29.	14	—		
	73	25.6	21.	11	—		
	20	11.3	13.	6	—		
	33	15.5	28.	6	5		
	30	7.5	3.	11	12		
	592	28.8	3./2.	142	38		
Mühlhausen i. Thür. (Stadtkr. Mühlhausen i. Thür.) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	7.8	24.	17	16	—	
	67	27.5	3.	9	9	1	
	40	8.9	19.	18	3	2 (2)	
	48	7.5	22.	15	1	(1)	
	65	14.3	28.	18	—	1	
	53	32.4	6.	7	—	—	
	30	5.0	17.	13	—	—	
	66	11.5	26.	17	—	—	
	94	25.8	21.	16	—	—	
	19	5.0	4.	8	—	—	
	27	12.4	28.	6	4	—	
	31	6.1	13.	12	4	—	
	579	32.4	6./6.	156	37	4 (3)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Heyerode (Landkr. Mühlhausen) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	13.5	24.	18	16	—
Februar .	93	29.5	3.	12	8	—
März . . .	37	7.0	19.	13	8	1 (1)
April . . .	63	8.8	22.	17	6	—
Mai	81	12.3	11.	20	3	5
Juni . . .	34	12.8	10.	8	—	—
Juli	55	10.9	23.	11	—	—
August . .	84	16.8	29.	19	—	—
September	119	32.4	21.	17	—	—
Oktober .	29	9.4	4.	12	—	1
November	37	11.5	28.	10	7	—
December	47	9.0	2.	14	7	—
Jahr . . .	742	32.4	21./9.	171	55	7 (1)
Thamsbrück (Kr. Langensalza) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	9.0	24.	18	15	—
Februar .	53	22.4	3.	10	8	—
März . . .	25	5.3	19.	16	3	2 (1)
April . . .	32	7.7	21.	11	3	—
Mai	65	11.6	28.	19	2	—
Juni . . .	16	6.5	10.	6	—	—
Juli	28	6.5	23.	12	—	—
August . .	96	23.3	29.	14	—	—
September	104	32.5	20.	15	—	—
Oktober .	15	6.0	4.	10	—	—
November	12	6.0	29.	5	3	—
December	17	4.7	13.	10	3	—
Jahr . . .	496	32.5	20./9.	146	37	2 (1)
Blankenberg (Kr. Ziegenrück) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	9.7	30.	11	12	—
Februar .	59	25.6	3.	12	7	—
März . . .	49	7.0	19.	15	6	2
April . . .	49	14.2	19.	13	3	—
Mai	87	15.2	28.	11	—	—
Juni . . .	42	13.8	10.	10	—	—
Juli	74	32.2	31.	15	—	—
August . .	100	25.0	29.	15	—	—
September	95	26.5	20.	15	—	1
Oktober .	31	13.1	22.	6	—	—
November						
December						
Jahr . . .						
Treffurt (Landkr. Mühlhausen) H = 188* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	9.1	24.	14	14	—
Februar .	64	20.7	3.	14	12	—
März . . .	33	7.1	19.	14	3	1
April . . .	59	9.1	2.	16	3	—
Mai	72	9.6	11.	20	1	1 (1)
Juni . . .	50	28.9	6.	7	—	(1)
Juli	61	13.7	1.	15	—	—
August . .	59	13.1	29.	14	—	—
September	98	22.3	21.	16	—	—
Oktober .	24	7.7	4.	8	—	—
November	22	7.8	30.	7	5	1
December	35	7.3	3.	13	6	—
Jahr . . .	619	28.9	6./6.	158	44	3 (2)
Straussfurt (Kr. Weissensee) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	6.0	26.			
Februar .	45	24.0	3.			
März . . .	33	7.1	28.			
April . . .	29	10.1	21.			
Mai	56	12.4	1.			
Juni . . .	17	9.3	10.			
Juli	30	8.3	17.			
August . .	116	38.8	29.			
September	134	41.8	20.			
Oktober .	17	6.5	4.			
November						
December						
Jahr . . .						
Külmla (Kr. Ziegenrück) H = 443 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	9.5	30.			
Februar .	44	22.9	3.			
März . . .	24	5.9	6.			
April . . .	35	10.1	21.			
Mai	69	15.8	16.			
Juni . . .	46	14.7	7.			
Juli	113	46.6	31.			
August . .	85	28.5	1.			
September	86	27.0	20.			
Oktober .	35	16.0	2.			
November	12	5.0	24.			
December	14	12.1	9.			
Jahr . . .	614	46.6	31./7.			
Langensalza (Kr. Langensalza) H = 190 Meter. h_r = 0.7 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	19	8.2	10.	7	—	—
Juli	41	13.4	23.	13	—	—
August . .	81	21.4	29.	14	—	—
September	116	33.4	20.	17	—	—
Oktober .	18	7.5	4.	10	—	—
November	15	8.8	29.	7	5	1
December	27	5.7	9.	11	4	—
Jahr . . .						
Frienstedt (Landkr. Erfurt) H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	16.2	24.			
Februar .	50	27.2	3.			
März . . .	29	6.5	19.			
April . . .	52	14.8	12.			
Mai	93	18.8	28.			
Juni . . .	29	12.0	10.			
Juli	38	10.0	17.			
August . .	129	28.5	29.			
September	109	34.2	20.			
Oktober .	28	8.8	5.			
November	17	6.1	29.			
December	15	4.5	5.			
Jahr . . .	640	34.2	20./9.			
Benshausen (Kr. Schleusingen) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	7.1	1.	13	13	—
Februar .	88	25.0	3.	14	13	—
März . . .	42	4.2	18.	18	8	1
April . . .	52	8.0	21.	18	4	1
Mai	93	15.3	1.	19	7	4
Juni . . .	29	9.0	11.	7	—	—
Juli	39	16.4	17.	14	—	—
August . .	100	15.0	19.	19	—	—
September	117	27.6	21.	20	—	—
Oktober .	46	12.3	5.	8	—	—
November	45	25.5	28.	6	6	2
December	36	10.1	9.	11	8	—
Jahr . . .	737	27.6	21./9.	167	59	8
Tennstedt (Kr. Langensalza) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	9.1	24.	17	15	1
Februar .	53	21.2	3.	12	9	1
März . . .	35	6.3	19.	17	1	6
April . . .	41	13.2	12.	15	3	3
Mai	55	9.6	18.	15	—	2
Juni . . .	26	13.3	7.	6	—	—
Juli	25	4.1	24.	12	—	—
August . .	64	15.7	29.	14	—	—
September	102	31.4	20.	18	1	—
Oktober .	13	4.9	4.	10	—	—
November	13	6.3	29.	7	3	1
December	19	5.2	13.	9	3	—
Jahr . . .	478	31.4	20./9.	152	35	14
Mühlberg i. Thür. (Landkr. Erfurt) H = 286 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	12.0	24.	18	17	—
Februar .	40	16.0	3.	10	8	—
März . . .	20	4.3	19.	13	—	(1)
April . . .	59	14.0	12.	15	1	—
Mai	79	20.6	28.	18	1	(1)
Juni . . .	67	48.0	26.	8	—	(1)
Juli	32	6.0	29.	17	—	—
August . .	101	29.9	29.	16	—	(1)
September	115	33.5	20.	18	—	—
Oktober .	25	6.5	4.	11	—	—
November	20	7.0	28.	7	4	—
December	19	4.4	5.	9	3	—
Jahr . . .	625	48.0	26./6.	160	34	(4)
Goldlauter (Kr. Schleusingen) H = 569 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	13.4	1.	14	16	—
Februar .	122	39.4	3.	17	10	—
März . . .	51	8.2	19.	18	11	1
April . . .	62	10.3	21.	18	5	3
Mai	100	21.1	28.	18	4	5
Juni . . .	74	20.8	7.	11	—	—
Juli	50	21.1	17.	12	—	—
August . .	111	16.4	29.	18	—	—
September	145	30.1	20.	21	—	1
Oktober .	72	34.2	5.	8	—	—
November	64	39.8	28.	12	6	—
December	45	13.3	9.	13	9	—
Jahr . . .	968	39.8	28./11.	180	61	10

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. Sachsen (Reg. Bez. Erfurt) Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Heinrichs (Kr. Schleusingen) H = 418 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	10.1	30.	13	13	—	Januar
Februar .	100	26.5	3.	14	12	—	Februar
März . . .	52	7.0	19.	19	10	1	März
April . . .	55	7.7	21.	17	2	—	April
Mai	85	16.2	28.	17	3	2	Mai
Juni . . .	48	13.0	10. 26.	8	—	1 (1)	Juni
Juli	37	16.3	17.	12	—	—	Juli
August . .	111	17.0	19.	18	—	—	August
September	114	26.5	21.	19	—	(1)	September
Oktober .	44	11.6	20.	8	—	—	Oktober
November	55	27.6	28.	9	5	1	November
December	48	13.3	9.	13	11	—	December
Jahr . . .	804	27.6	28./11.	167	56	5 (2)	Jahr
Zollbrück [Forsthaus] (Kr. Schleusingen) H = 345 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	11.0	30.	11	14	—	Januar
Februar .	72	22.0	3.	15	9	—	Februar
März . . .	51	6.8	13.	16	9	1 (1)	März
April . . .	50	12.5	19.	16	3	1 (1)	April
Mai	71	16.0	28.	17	1	2	Mai
Juni . . .	59	24.6	7.	7	—	—	Juni
Juli	57	18.7	17.	11	—	—	Juli
August . .	110	17.4	19.	16	—	—	August
September	98	26.0	20.	16	—	—	September
Oktober .	27	8.3	20.	7	—	—	Oktober
November	32	11.6	28.	7	5	—	November
December	48	14.7	9.	13	11	—	December
Jahr . . .	711	26.0	20./9.	152	52	4 (2)	Jahr
Heisagger (Kr. Hadersleben) H = 19 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	3.9	22.	13	14	—	Januar
Februar .	19	6.1	26.	6	2	—	Februar
März . . .	111	21.6	23.	19	7	1	März
April . . .	40	7.5	5.	12	2	2	April
Mai	78	15.9	24.	15	1	2	Mai
Juni . . .	12	4.6	17.	6	—	—	Juni
Juli	66	9.0	28.	18	—	—	Juli
August . .	142	36.4	9.	18	—	—	August
September	86	16.9	1.	18	—	—	September
Oktober .	34	7.8	13.	9	—	1	Oktober
November	31	10.5	29.	7	4	1	November
December	72	21.8	1.	14	4	1	December
Jahr . . .	710	36.4	9./8.	155	34	8	Jahr
Schleusingen (Kr. Schleusingen) H = 395 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	12.0	30.	13	12	—	Januar
Februar .	79	20.0	3.	12	6	—	Februar
März . . .	56	6.0	3. 19.	21	10	2 (1)	März
April . . .	40	10.0	19.	16	3	1 (1)	April
Mai	90	20.4	28.	20	1	3	Mai
Juni . . .	75	37.0	7.	8	—	(1)	Juni
Juli	62	17.0	17.	12	—	—	Juli
August . .	101	17.8	19.	18	—	—	August
September	113	27.3	20.	20	—	—	September
Oktober .	37	10.0	12.	9	—	—	Oktober
November	42	21.9	28.	7	5	1	November
December	45	11.0	13.	10	6	—	December
Jahr . . .	791	37.0	7./6.	166	43	7 (3)	Jahr
Allerup (Kr. Hadersleben) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	7.5	26.	7	9	—	Januar
Februar .	17	4.6	22.	6	3	—	Februar
März . . .	123	23.1	20.	19	8	2	März
April . . .	34	6.6	11.	9	—	—	April
Mai	64	12.8	9.	11	1	1	Mai
Juni . . .	12	5.2?	17.	3	—	—	Juni
Juli	106	36.0	27.	14	—	1	Juli
August . .	126	27.7	17.	10	—	—	August
September	115						September
Oktober .	65						Oktober
November	52						November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Schottburg (Kr. Hadersleben) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	4.4	26.	8	7		Januar
Februar .	30	8.9	7.	5	2		Februar
März . . .	113	22.4	23.	15	4		März
April . . .	33	10.2	15.	8	1		April
Mai	65	14.3	29.	11	2		Mai
Juni . . .	17	6.8	17.	4	—		Juni
Juli	84	12.9	23.	18	—		Juli
August . .	150	28.8	13.	19	—		August
September	100	17.5	6.	17	—		September
Oktober .	48	11.0	15.	8	—		Oktober
November	54	26.2	29.	7	4		November
December	98	16.9	1.	17	6		December
Jahr . . .	811	28.8	13./8	137 [1]	26		Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Stützerbach (Kr. Schleusingen) H = 615 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	102	18.4	29.	16	17		Januar
Februar .	149	51.9	3.	15	14		Februar
März . . .	78	12.0	18.	16	11		März
April . . .	80	16.8	1.	13 [1]	3		April
Mai	119	24.0	28.	20	3		Mai
Juni . . .	57	13.4	20.	11	—		Juni
Juli	66	16.7	31.	12	—		Juli
August . .	160	24.0	8.	22	—		August
September	230	34.5	21.	21	—		September
Oktober .	93	25.4	12.	9	—		Oktober
November	77	30.0	29.	6 [1]	8		November
December	71	15.1	13.	14	11		December
Jahr . . .	1282	51.9	3./2.	175	67		Jahr
Christiansfeld (Kr. Hadersleben) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	12.5	23.	10	9	—	Januar
Februar .	25	9.3	10.	8	2	—	Februar
März . . .	127	23.3	23.	21	6	4	März
April . . .	36	9.0	26.	12	1	1	April
Mai	64	16.0	29.	13	—	2	Mai
Juni . . .	16	9.2	19.	5	—	1	Juni
Juli	79	13.0	27.	17	—	—	Juli
August . .	125	26.5	9.	20	—	1	August
September	89	16.0	23.	19	—	—	September
Oktober .	41	9.5	14.	9	—	—	Oktober
November	40	16.0	29.	8	3	1	November
December	83	19.0	10.	16	5	1	December
Jahr . . .	759	26.5	9./8.	158	26	11	Jahr
Ulfshuus (Kr. Hadersleben) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	5.6	26.	16	19	2	Januar
Februar .	26	5.6	26.	10	4	—	Februar
März . . .	126	23.4	23.	25	10	3	März
April . . .	41	7.2	18.	14	3	1	April
Mai	77	16.2	29.	13	1	4	Mai
Juni . . .	13	6.4	17.	5	—	(1)	Juni
Juli	86	15.1	23.	17	—	—	Juli
August . .	127	25.8	9.	18	—	—	August
September	87	15.1	23.	20	—	—	September
Oktober .	39	6.9	14.	14	—	—	Oktober
November	36	12.0	29.	9	4	1	November
December	81	12.8	10.	20	7	1	December
Jahr . . .	767	25.8	9./8.	181	48	12 (1)	Jahr

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Suhl (Kr. Schleusingen) H = 440 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	78	14.2	28.	19			Mai
Juni . . .	58	15.4	26.	8			Juni
Juli	35	18.1	17.	9			Juli
August . .	110	19.0	9.	16			August
September	117	27.9	20.	17			September
Oktober .	49	10.7	20.	9			Oktober
November	60	32.0	29.	8			November
December	65	11.5	11.	11			December
Jahr . . .							Jahr
Galstedt (Kr. Hadersleben) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	10.0	23.				Januar
Februar .	28	10.0	23.				Februar
März . . .	138	25.0	23.				März
April . . .	21	6.0	15.				April
Mai	58	15.4	23.				Mai
Juni . . .	19	10.2	19.				Juni
Juli	100	16.2	23.				Juli
August . .	142	17.0	17. 23.				August
September	98	15.7	23.				September
Oktober .	54	11.7	1 3.				Oktober
November	34	13.7	29.				November
December	108	23.0	1.				December
Jahr . . .	825	25.0	23./3.				Jahr
Woyens (Kr. Hadersleben) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	5.6	26.	11	15	(1)	Januar
Februar .	20	5.1	26.	9	5	1	Februar
März . . .	127	16.8	23.	22	8	3	März
April . . .	33	6.1	18.	9	3	6	April
Mai	67	14.1	24.	12	2	2	Mai
Juni . . .	30	22.2	19.	5	—	1 (1)	Juni
Juli	89	17.5	27.	16	—	(3)	Juli
August . .	121	20.8	9.	16	—	—	August
September	90	17.0	23.	19	—	2	September
Oktober .	28	9.6	13.	8	—	1	Oktober
November	29	21.5	29.	8	3	3	November
December	110	21.0	10.	15	7	1 (1)	December
Jahr . . .	771	22.2	19./6.	150	43	20 (6)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Apenrade (Kr. Apenrade) H = 21 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	24	3.9	5.	11	12	—	Januar
Februar .	20	*5.5*	*10.*	7	*5*	—	Februar
März . . .	128	19.7	23.	24	5	1	März
April . . .	40	9.5	18.	9	1	1	April
Mai	95	25.5	24.	15	1	1	Mai
Juni . . .	29	6.5	20.	6	—	—	Juni
Juli	78	18.8	23.	14	—	—	Juli
August . .	120	15.5	13.	21	—	—	August
September	119	28.2	1.	19	—	—	September
Oktober .	31	8.6	11.	9	—	—	Oktober
November	30	9.6	29.	11	2	—	November
December	89	25.0	1.	17	2	1	December
Jahr . . .	803	28.2	1./9.	163	28	4	Jahr
	Norburg (Kr. Sonderburg) H = 15 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	18	3.5	22.	10	12	—	
	20	5.7	26.	6	4	(1)	
	110	23.0	23.	18	6	1	
	35	8.0	18.	12	2	1 (1)	
	92	24.2	24.	15	1	(3)	
	15			7	—	—	
	58	10.8	28.	14	—	—	
	116	19.4	9.	19	—	—	
	90	20.6	1.	14	—	(1)	
	27	5.5	20.	9	—	(1)	
	24	9.0	29.	7	2	—	
	67	26.0	1.	*14*	4	(2)	
	672	26.0	1./12.	145	31	2 (9)	
	Kleinsolt (Landkr. Flensburg) H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	19	5.0	22.	12	12	1	
	30	8.9	10.	7	5	—	
	128	21.7	23.	18	6	(2)	
	33	11.4	18.	11	3	2	
	92	37.5	23.	15	1	3	
	21	5.6	17.	6	—	1	
	89	16.7	23.	17	—	(1)	
	117	17.5	16.	18	—	—	
	101	21.0	6.	18	—	(1)	
	36	8.0	20.	10	—	(1)	
	27	12.2	29.	7	3	—	
	88	28.6	1.	17	4	—	
	781	37.5	23./5.	156	34	7 (5)	
	Uk (Kr. Apenrade) H = 30 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	*123*	22.5	23.	*22*	6	2	März
April . . .	39	9.9	18.	13	2	—	April
Mai	91	26.6	23.	13	1	—	Mai
Juni . . .	20	9.8	19.	6	—	—	Juni
Juli	79	24.3	23.	14	—	—	Juli
August . .	141	20.0	9.	20	—	—	August
September	105	17.2	1.	18	—	—	September
Oktober .	41	9.1	12.	11	—	—	Oktober
November	26	10.2	29.	7	3	—	November
December	80	21.4	1.	16	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Sonderburg (Kr. Sonderburg) H = 15 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	17	3.0	22.	13	9	—	
	22	5.9	26.	7	4	1	
	108	18.3	23.	21	8	1	
	36	8.6	18.	14	2	3	
	102	36.8	23.	15	1	1	
	14	3.4	17.	7	—	—	
	56	16.6	28.	15	—	—	
	99	26.2	16.	20	—	—	
	85	17.2	6.	17	—	—	
	30	6.1	4.	9	—	—	
	21	8.1	29.	7	2	—	
	72	24.2	1.	14	4	—	
	662	36.8	23./5.	159	30	6	
	Klein Wiehe (Landkr. Flensburg) H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	111	16.7	23.	19	8	2	
	18	6.7	14.	7	2	1	
	87	38.2	23.	10	—	—	
	21	6.7	19.	6	—	—	
	62	30.5	25.	11	—	—	
	172	36.4	24.	18	—	—	
	34	10.8	29.	11	3	1	
	92	27.8	1.	15	5	2	
	Blans (Kr. Sonderburg) H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .	30	8.0	10.				Februar
März . . .	112	23.5	23.				März
April . . .	32						April
Mai	91	25.5	24.				Mai
Juni . . .	16	7.0	19.				Juni
Juli	67	14.7	28.				Juli
August . .	117	27.0	9.				August
September	72						September
Oktober .	31						Oktober
November	28	15.0	29.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Glücksburg (Landkr. Flensburg) H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	32	8.3	13.	9	—	—	
	31	16.0	29.	7	3	1	
	74	25.0	1.	14	3	—	
	Sterup (Landkr. Flensburg) H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	15	4.9	22.	11	16	—	
	22	8.5	26.	8	5	—	
	120	18.6	23.	21	8	3	
	32	11.9	18.	9	3	1	
	94	36.5	23.	17	—	3	
	11	3.1	18.	6	—	—	
	63	11.7	20.	16	—	—	
	80	16.4	9.	18	—	—	
	114	24.9	1.	17	—	—	
	47	11.5	30.	10	—	1	
	37	18.9	29.	7	4	—	
	90	36.2	1.	12	4	—	
	725	36.5	23./5.	152	40	8	
	Mummark (Kr. Sonderburg) H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	17	5.0	29.	10	8	—	Januar
Februar .	22	6.0	26.	8	4	—	Februar
März . . .	120	20.9	23.	21	7	1	März
April . . .	36	8.7	18.	11	1	1	April
Mai	120	38.7	23.	17	—	2	Mai
Juni . . .	14	3.4	18.	6	—	—	Juni
Juli	64	14.5	28.	17	—	—	Juli
August . .	101	12.8	9.	18	—	—	August
September	68	18.9	22.	13	—	—	September
Oktober .	33	7.7	15.	8	—	—	Oktober
November	26	8.9	29.	8	—	—	November
December	97	35.2	1.	10	2	—	December
Jahr . . .	718	38.7	23./5.	147	22	4	Jahr
	Jerrishö (Landkr. Flensburg) H = 23 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	25	10.2	24.				
	84	36.2	20.				
	45	7.3	5.				
	88	24.3	22.				
	18	16.2	15.				
	69	30.0	23.				
	145	26.2	7.				
	107	36.0	6.				
	22	8.2	5.				
	85						
	70	14.6	8.				
	Bargen (Kr. Schleswig) H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	17	6.2	23.	7	7	—	
	28	8.3	26.	6	2	—	
	99	14.5	23.	19	7	(3)	
	42	14.6	18.	11	—	—	
	58	11.8	12.	15	2	(3)	
	14	5.1	19.	7	—	—	
	116	23.9	24.	15	—	—	
	113	23.2	9.	17	—	—	
	157	41.7	6.	16	—	—	
	61	18.3	13.	9	—	(1)	
	23	9.1	29.	7	2	1	
	64	14.7	1.	13	6	—	
	792	41.7	6./9.	142	26	1 (7)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				mm	Betrag mm	Gemessen am				mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Friedrichstadt (Kr. Schleswig) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						**Eckernförde** (Kr. Eckernförde) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.						**Westerhever** (Kr. Eiderstedt) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	3.3	22.	10	9	—							6	2.5	22.	5	—		Januar
Februar .	25	10.5	10.	8	5	—							15	4.5	26.	4	—		Februar
März . . .	98	14.0	23.	18	7	1							87	15.8	18.	5	—		März
April . . .	42	12.7	18.	12	—	2							31	11.7	18.	2	—		April
Mai	77	22.3	11.	16	2	6	65	13.8	23.	13	—	(2)	66	14.4	23.	1	(1)		Mai
Juni . . .	26	8.0	21.	7	—	—	15	4.6	20.	8	—	(1)	25	8.9	21.	—	—		Juni
Juli	109	24.4	23.	14	—	(1)	90	17.7	28.	17	—	—	67	24.3	23.	—	—		Juli
August . .	109	40.9	9.	15	—	(2)	89	12.0	22.	16	—	—	117	17.8	24.	—	—		August
September	117	26.1	6.	17	—	1	123	30.2	6.	16	—	—	107	27.5	6.	—	(2)		September
Oktober .	48	14.1	13.	10	—	—	35	11.5	13.	8	—	—	51	10.3	9.	—	—		Oktober
November	25	11.2	29.	8	1	—	23	8.3	29.	6	2	—	27	14.3	29.	—	—		November
December	83	25.1	1.	14	5	—	72	25.4	1.	10	3	—	73	24.6	1.	4	—		December
Jahr . . .	772	40.9	9./8.	149	29	10 (3)							672	27.5	6./9.	21	(3)		Jahr
	Kappeln (Kr. Schleswig) H = 15 Meter. h_r = 1.8 Meter.						**Gettorf** (Kr. Eckernförde) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						**Bredstedt** (Kr. Husum) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	11.6	22.	10	13	1	14	4.3	22.	12	13	—	18	4.2	26.	11	9	1	Januar
Februar .	32	8.2	26.	9	4	—	31	11.1	22.	7	5	—	28	9.9	10.	9	5	1	Februar
März . . .	89	15.4	23.	21	5	3	126	18.4	23.	18	7	3	121	15.6	23.	22	7	4	März
April . . .	33	12.2	18.	12	3	2	50	13.7	18.	9	3	1	37	10.9	18.	9	1	2	April
Mai	80	21.3	24.	18	—	3	60	11.1	23.	14	—	5	76	29.0	23.	11	2	2	Mai
Juni . . .	13	3.2	20.	7	—	—	13	3.6	19.	6	—	—	28	7.7	19.	8	—	—	Juni
Juli	65	11.6	20.	13	—	—	67	18.9	24.	14	—	—	77	27.0	23.	14	—	—	Juli
August . .	96	21.4	16.	14	—	—	93	14.6	17.	16	—	—	124	38.8	9.	18	—	(1)	August
September	85	15.2	6.	17	—	—	124	27.3	6.	15	—	—	138	28.1	6.	18	—	(1)	September
Oktober .	27	10.0	20.	7	—	—	55	9.8	13.	11	—	2	55	11.1	13.	12	—	—	Oktober
November	19	6.4	30.	6	3	—	27	6.9	30.	6	2	—	33	13.2	29.	8	2	—	November
December	83	27.6	1.	14	2	—	60	14.6	1.	11	4	1	106	36.1	1.	16	4	1	December
Jahr . . .	648	27.6	1./12.	148	30	9	720	27.3	6./9.	139	34	12	841	38.8	9./8.	156	30	11 (2)	Jahr
	Mohrkirchosterholz (Kr. Schleswig) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						**Klein Waabs** (Kr. Eckernförde) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						**Joldelund** (Kr. Husum) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	6.2	22.	10	9	—	14	3.4	26.	10	11	—	17	6.3	26.				Januar
Februar .	25	7.5	26.	6	2	—	24	7.2	10. 26.	6	3	—	25	7.7	10.				Februar
März . . .	114	17.6	23.	17	7	—	109	15.6	23.	21	6	1 (1)							März
April . . .	21	8.1	15.	7	1	—	35	13.6	18.	11	2	(1)	44	13.8	19.				April
Mai	89	30.1	23.	14	—	(4)	66	15.6	23.	15	—	(4)	92	27.4	23.				Mai
Juni . . .	13	4.3	15.	7	—	(1)	14	3.7	17.	7	—	(1)	28	7.6	17.				Juni
Juli	69	14.1	20.	14	—	—	81	11.4	20.	17	—	—	94	33.6	23.				Juli
August . .	88	22.7	9.	18	—	—	103	13.5	16.	19	—	—							August
September	87	18.0	6.	12	—	—	107	31.1	6.	16	—	—							September
Oktober .	46	9.8	20.	8	—	—	38	13.2	20.	10	—	—	45	8.2	20.				Oktober
November	33	11.8	29.	8	3	—	17	6.5	29.	6	2	—	39						November
December	70	23.6	1.	13	3	—	67	28.5	1.	10	2	—							December
Jahr . . .	670	30.1	23./5.	134	25	(5)	675	31.1	6./9.	148	26	1 (7)							Jahr
	Brekendorf (Kr. Eckernförde) H = 38 Meter. h_r = 1.5 Meter.						**Tating** (Kr. Eiderstedt) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						**Langeness** (Kr. Husum) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	6.7	23.	12	13	—	9	2.0	26. 28.	9	8	—	14	4.5	26.	8	11	—	Januar
Februar .	45	11.6	20.	9	6	—	25	6.6	10.	8	3	—	17	4.5	10.	9	5	—	Februar
März . . .	120	19.3	23.	20	7	(4)	100	17.5	18.	23	4	1	121	23.3	27.	24	5	2	März
April . . .	45	10.2	18.	9	—	(1)	36	14.0	18.	9	2	—	25	5.7	18.	13	1	1	April
Mai	55	10.6	23.	15	—	(8)	84	20.8	11.	16	1	—	66	23.8	23.	11	—	3	Mai
Juni . . .	16	5.1	16.	8	—	—	26	11.4	19.	7	—	—	10	6.2	17.	3	—	1	Juni
Juli	121	42.3	28.	14	—	—	63	23.1	23.	15	—	—	77	22.3	23.	9	—	—	Juli
August . .	88	13.1	9.	16	—	(1)	115	23.7	9.	19	—	—	106	20.3	17.	19	—	—	August
September	133	47.3	6.	16	—	—	122	24.4	23.	15	—	—	97	17.2	5.	17	—	2	September
Oktober .	56	13.3	20.	12	—	—	63	11.3	9.	12	—	(1)	32	10.3	9.	10	—	—	Oktober
November	21	7.9	29.	6	3	—	26	10.0	29.	12	1	—	18	7.4	30.	8	4	—	November
December	76	25.3	1.	14	4	—	77	18.2	1.	16	3	(1)	96	17.4	1.	21	4	—	December
Jahr . . .	793	47.3	6./9.	151	33	(14)	746	24.4	23./9.	161	22	1 (2)	679	23.8	23./5.	152	30	9	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Pellworm (Kr. Husum) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	17	6.8	19.	6	—	—	Juni
Juli	70	22.7	23.	12	—	—	Juli
August . .	80	11.2	19.	18	—	—	August
September	134	33.4	6.	17	—	—	September
Oktober .	43	10.3	9.	10	—	—	Oktober
November	25	11.4	29.	9	3	—	November
December	93	34.6	1.	14	4	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Kirkeby auf Röm (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	6.6	26.	7	14	—	Januar
Februar .	10	2.4	22.	6	4	—	Februar
März . . .	128	19.8	23.	20	6	1	März
April . . .	27	7.0	17.	10	1	—	April
Mai	59	14.8	6.	15	1	2	Mai
Juni . . .	19	5.6	21.	6	—	1	Juni
Juli	78	29.4	23.	13	—	(1)	Juli
August . .	112	26.0	9.	18	—	—	August
September	105	17.3	6.	19	—	—	September
Oktober .	52	7.6	9.	11	—	1	Oktober
November	40	15.0	29.	9	2	3	November
December	105	21.6	1.	15	6	2	December
Jahr . . .	753	29.4	23./7.	149	34	10 (1)	Jahr
Medelby (Kr. Tondern) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	9	3.2	22.	7	9	—	Januar
Februar .	23	5.6	26.	6	6	—	Februar
März . . .	113	16.0	23.	19	4	(3)	März
April . . .	38	8.5	18.	11	1	—	April
Mai	87	31.7	23.	14	2	3 (1)	Mai
Juni . . .	23	6.4	17.	9	—	(1)	Juni
Juli	109	22.8	24.	18	—	—	Juli
August . .	108	15.3	9.	16	—	—	August
September	147	25.0	6.	18	—	(1)	September
Oktober .	45	12.0	13.	9	—	—	Oktober
November	34	16.0	29.	8	3	(1)	November
December	68	18.0	1.	15	5	—	December
Jahr . . .	804	31.7	23./5.	150	30	3 (7)	Jahr
Amrumer Leuchtthurm (Kr. Tondern) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	3.6	22.	11	9	—	Januar
Februar .	29	8.6	22.	8	6	—	Februar
März . . .	105	13.4	18.	20	7	(2)	März
April . . .	32	8.9	18.	10	1	—	April
Mai	83	34.0	23.	11	—	(4)	Mai
Juni . . .	19	16.2	19.	3	—	—	Juni
Juli	64	20.9	23.	10	—	—	Juli
August . .	115	17.3	31.	17	—	—	August
September	106	23.9	6.	17	—	(1)	September
Oktober .	55	15.5	9.	11	—	(2)	Oktober
November	44	14.2	29.	12	—	(4)	November
December	107	27.7	1.	16	6	—	December
Jahr . . .	776	34.0	23./5.	146	29	(13)	Jahr
Leck (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	13	3.3	18.				Januar
Februar .	22	5.6	21. 26.				Februar
März . . .	108	16.3	23.				März
April . . .	35	8.6	18.				April
Mai	94	33.1	23.				Mai
Juni . . .	17	7.3	10.				Juni
Juli	101	25.5	23.				Juli
August . .	116	24.4	8.				August
September	117	23.4	6.				September
Oktober .	45	10.6	13.				Oktober
November	34	14.3	29.				November
December	86	20.3	1.				December
Jahr . . .	788	33.1	23./5.				Jahr
Nebel auf Amrum (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	12	3.4	28.				Januar
Februar .	24	8.5	11.				Februar
März . . .	78	11.7	23.				März
April . . .	33	9.8	18.				April
Mai	84	30.7	23.				Mai
Juni . . .	22	17.8	19.				Juni
Juli	69	18.4	26.				Juli
August . .	101	12.0	26.				August
September	103	15.3	6.				September
Oktober .	55	8.6	20.				Oktober
November	37	8.8	30.				November
December	85	22.3	1.				December
Jahr . . .	703	30.7	23./5.				Jahr
Bodsbüll (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	10	5.1	26.	6	8	—	Januar
Februar .	11	2.5	22.	6	4	—	Februar
März . . .	115	13.5	20.	22	8	1	März
April . . .	27	7.0	17.	10	—	—	April
Mai	64	15.9	6.	14	2	1	Mai
Juni . . .	12	3.6	19.	7	—	—	Juni
Juli	126	44.0	23.	14	—	—	Juli
August . .	124	33.0	9.	18	—	—	August
September	88	16.1	23.	20	—	—	September
Oktober .	50	7.6	13.	13	—	—	Oktober
November	39	11.1	29.	10	2	1	November
December	100	23.0	1.	15	6	1	December
Jahr . . .	766	44.0	23./7.	155	30	4	Jahr
List auf Sylt (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	5.8	26.	10	8	—	Januar
Februar .	13	3.2	10.	6	5	1	Februar
März . . .	104	15.5	23.	18	8	3	März
April . . .	24	5.8	18.	9	1	2	April
Mai	58	16.1	23.	12	—	2	Mai
Juni . . .	7	3.2	17.	3	—	—	Juni
Juli	63	34.7	23.	12	—	—	Juli
August . .	101	22.9	9.	14	—	1	August
September	92	13.8	7.	19	—	3	September
Oktober .	49	14.0	9.	11	—	2	Oktober
November	37	15.0	29.	10	2	2	November
December	92	20.4	1.	16	3	1	December
Jahr . . .	661	34.7	23./7.	140	27	17	Jahr
Niebüll (Kr. Tondern) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	43	10.7	13.	10	—	—	Oktober
November	37	11.9	29.	8	1	1	November
December	82	18.1	1.	15	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Hoyer (Kr. Tondern) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	6.5	23.	12	12	—	Januar
Februar .	21	5.1	22.	9	5	—	Februar
März . . .	131	21.2	23.	22	7	2	März
April . . .	30	7.5	18.	11	1	2	April
Mai	84	26.6	23.	14	—	2	Mai
Juni . . .	22	6.0	19.	7	—	1	Juni
Juli	83	26.7	23.	13	—	—	Juli
August . .	137	31.6	22.	19	—	—	August
September	89	13.3	6.	19	—	2	September
Oktober .	46	10.7	11.	12	—	—	Oktober
November	40	10.7	29.	10	4	3	November
December	93	20.4	8.	19	5	2	December
Jahr . . .	800	31.6	22./8.	167	34	14	Jahr
Lügumkloster (Kr. Tondern) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	14.1	23.				Januar
Februar .	19	6.6	10.				Februar
März . . .	100	16.2	20.				März
April . . .	26	7.8	1.				April
Mai	76	15.7	23.				Mai
Juni . . .	26	6.5	4.				Juni
Juli	101	21.2	23.				Juli
August . .	170	33.1	13.				August
September	108	20.3	6.				September
Oktober .	48	12.5	13.				Oktober
November	45	12.6	29.				November
December	84	22.2	1.				December
Jahr . . .	833	33.1	13./8.				Jahr
Süder Lügum (Kr. Tondern) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	6.5	26.	8	8	—	Januar
Februar .	26	8.9	10.	9	4	—	Februar
März . . .	121	17.2	23.	21	4	1	März
April . . .	39	8.7	18.	12	1	1	April
Mai	82	29.4	23.	13	1	1	Mai
Juni . . .	35	10.4	2.	9	—	—	Juni
Juli	145	39.2	27.	14	—	—	Juli
August . .	180	41.2	9.	18	—	—	August
September	129	20.9	6.	18	—	—	September
Oktober .	42	9.1	13.	10	—	—	Oktober
November	51	13.1	29.	9	1	(2)	November
December	82	19.1	8.	15	6	—	December
Jahr . . .	950	41.2	9./8.	156	25	3 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Tingleff (Kr. Tondern) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	4.4	26.	9	7	1	Januar
Februar .	21	5.9	10.	7	2	—	Februar
März . . .	123	19.8	23.	20	5	1 (1)	März
April . . .	40	9.8	18.	13	2	1	April
Mai	84	26.6	23.	14	1	1	Mai
Juni . . .	18	8.0	19.	6	—	—	Juni
Juli	97	27.8	28.	17	—	—	Juli
August . .	162	37.9	27.	19	—	(1)	August
September	108	20.1	23.	18	—	—	September
Oktober .	38	10.3	13.	10	—	—	Oktober
November	29	12.8	29.	10	2	—	November
December	87	21.4	1.	18	3	—	December
Jahr . . .	823	37.9	27./8.	161	22 [1]	4 (2)	Jahr
Marienleuchte auf Fehmarn (Kr. Oldenburg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	7	2.2	28.	7	12	—	Januar
Februar .	6	1.8	10.	4	3	—	Februar
März . . .	69	11.5	23.	20	9	1 (1)	März
April . . .	21	7.5	18.	8	2	1	April
Mai	87	22.0	23.	14	—	4	Mai
Juni . . .	24	19.3	21.	4	—	—	Juni
Juli	89	19.9	20.	17	—	—	Juli
August . .	85	18.0	1.	14	—	—	August
September	76	31.8	6.	14	—	—	September
Oktober .	21	6.9	20.	7	—	—	Oktober
November	8	3.8	29.	6	5	1	November
December	37	7.9	8.	14	3	1	December
Jahr . . .	530	31.8	6./9.	129	34	8 (1)	Jahr
Hasberg (Kr. Plön) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	12	2.1	25.	9	6	—	Januar
Februar .	19	5.0	26.	9	5	—	Februar
März . . .	122	14.7	23.	20	6	—	März
April . . .	45	18.4	1.	11	3	1	April
Mai	107	36.8	1.	15	—	4	Mai
Juni . . .	21	7.9	21.	6	—	—	Juni
Juli	122	25.5	29.	16	—	1	Juli
August . .	61	13.1	22.	13	—	—	August
September	117	31.0	5.	9	—	—	September
Oktober .	32	8.1	14.	8	—	—	Oktober
November	12	3.5	30.	9	7	2	November
December	54	8.9	2.	13	—	—	December
Jahr . . .	724	36.8	1./5.	138	27	8	Jahr

[1] Etwas klein.

Burg auf Fehmarn (Kr. Oldenburg) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	3.9	10.	10	13	—	Januar
Februar .	10	3.6	7.	4	4	—	Februar
März . . .	83	12.9	23.	20	9	—	März
April . . .	23	8.7	18.	7	2	—	April
Mai	76	17.7	23.	14	—	(2)	Mai
Juni . . .	34	30.5	21.	4	—	—	Juni
Juli	106	26.2	20.	17	—	—	Juli
August . .	119	36.7	10.	12	—	—	August
September	90	29.2	6.	13	—	(1)	September
Oktober .	26	8.3	20.	8	—	—	Oktober
November	12	4.5	29.	6	4	—	November
December	39	7.8	12.	13	—	—	December
Jahr . . .	638	36.7	10./8.	128	32	(3)	Jahr
Neustadt i. Holstein (Kr. Oldenburg) H = 10 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
September	98	28.7	21.	16	—	—	September
Oktober .	62	25.1	5.	9	—	—	Oktober
November	20	6.3	30.	8	—	(2)	November
December	49	7.3	9.	14	3	—	December
Lilienthal (Kr. Plön) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21						Januar
Februar .							Februar
März . . .	131						März
April . . .	54						April
Mai	72						Mai
Juni . . .	12	8.0	22.				Juni
Juli	82	21.1	24.				Juli
August . .	81	13.5	17.				August
September	79						September
Oktober .	78						Oktober
November	18						November
December	57						December
Jahr . . .							Jahr
Dahmeshöved (Kr. Oldenburg) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	*20*	1.7	28.	*9*	14	—	Januar
Februar .	12	4.2	22.	4	3	—	Februar
März . . .	97	12.1	23.	25	8	(1)	März
April . . .	38	10.3	18.	11	2	—	April
Mai	105	17.2	14.	16	2	2 (1)	Mai
Juni . . .	22	18.7	21.	4	—	—	Juni
Juli	121	24.6	20.	17	—	—	Juli
August . .	84	29.8	10.	14	—	—	August
September	55	15.7	21.	18	—	—	September
Oktober .	43	9.5	14.	12	—	—	Oktober
November	10	4.2	29.	7	4	(1)	November
December	39	6.9	12.	13	1	—	December
Jahr . . .	*646*	29.8	10./8.	*150*	34	2 (3)	Jahr
Oldenburg i. Holstein (Kr. Oldenburg) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15	4.0	23.	12	11	—	Januar
Februar .	13	3.4	10.	6	3	—	Februar
März . . .	106	14.5	23.	20	5	1 (1)	März
April . . .	40	8.4	18.	10	2	—	April
Mai	97	22.4	12.	15	1	(2)	Mai
Juni . . .	21	15.2	21.	5	—	—	Juni
Juli	100	24.1	20.	14	—	(1)	Juli
August . .	52	10.8	1.	17	—	—	August
September	76	25.3	6.	11	—	—	September
Oktober .	32	8.5	20.	6	—	—	Oktober
November	14	6.4	29.	6	2	—	November
December	49	12.1	8.	14	2	—	December
Preetz (Kr. Plön) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Juni . . .	16	5.9	21.	7	—	—	Juni
Juli	78	20.4	24.	17	—	—	Juli
August . .	79	16.0	22.	17	—	—	August
September	119	33.4	6.	17	—	—	September
Oktober .	50	10.0	14.	12	—	—	Oktober
November	16	5.1	29.	6	3	2	November
December	57	13.2	8.	16	2	1	December
Jahr . . .							Jahr
Heiligenhafen (Kr. Oldenburg) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	4.2	23.	11	14	—	Januar
Februar .	13	4.6	7.	5	6	—	Februar
März . . .	88	11.2	23.	21	7	1	März
April . . .	32	8.8	18.	8	3	1 (1)	April
Mai	83	15.0	13.	17	—	(2)	Mai
Juni . . .	24	20.3	21.	4	—	(1)	Juni
Juli	118	34.3	20.	17	—	—	Juli
August . .	63	13.9	10.	16	—	—	August
September	75	27.4	6.	17	—	—	September
Oktober .	25	8.0	20.	10	—	—	Oktober
November	14	5.6	29.	7	4	2	November
December	38	8.5	8.	16	2	1	December
Bellin (Kr. Plön) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	3.4	23.	9	9	—	Januar
Februar .	18	4.8	10.	6	3	—	Februar
März . . .	107	16.2	23.	19	8	(2)	März
April . . .	33	10.3	18.	9	2	(1)	April
Mai	55	7.5	29.	14	—	(3)	Mai
Juni . . .	30	12.0	21.	7	—	—	Juni
Juli	93	16.7	28.	15	—	(2)	Juli
August . .	57	14.6	22.	15	—	—	August
September	104	36.8	6.	14	—	—	September
Oktober .	43	11.0	14.	10	—	(1)	Oktober
November	14	6.0	29.	6	2	—	November
December	51	9.3	8.	13	4	—	December
Schönberg (Kr. Plön) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	5.9	23.	11	14	—	Januar
Februar .	23	6.3	10.	6	4	—	Februar
März . . .	108	18.1	29.	23	9	1	März
April . . .	37	11.6	1.	7	2	—	April
Mai	71	10.1	14.	15	2	2	Mai
Juni . . .	15	10.0	21.	4	—	1	Juni
Juli	105	16.5	24.	16	—	—	Juli
August . .	81	14.4	19.	16	—	—	August
September	107	34.6	6.	11	—	—	September
Oktober .	38	8.9	20.	8	—	—	Oktober
November	11	4.5	16.	7	2	—	November
December	58	16.8	1.	14	3	—	December
Jahr . . .	596	34.3	20./7.	149	36	5 (4)	Jahr
Jahr . . .	619	36.8	6./9.	137	28	(9)	Jahr
Jahr . . .	675	34.6	6./9.	138	36	4	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1897.

Kiel (Stadtkr. Kiel)

H = 5 Meter. h_r = 14.6 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	13	3.9	22.	11	17	2
Februar .	27	9.1	10.	6	6	3
März . . .	118	14.2	4.	21	10	4
April . . .	44	12.6	18.	13	2	2
Mai	54	9.3	9.	14	—	5 (1)
Juni . . .	13	3.0	20.	7	—	1
Juli	98	20.1	24.	19	—	—
August . .	87	12.8	16.	17	—	—
September	141	46.4	6.	16	—	1 (1)
Oktober .	45	9.9	14.	12	—	2
November	18	6.2	29.	8	4	1
December	64	14.8	8.	18	6	1
Jahr . . .	722	46.4	6./9.	162	45	22 (2)

Hohenwestedt (Kr. Rendsburg)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	2.8	22.	14	13	—
Februar .	18	3.3	22.	9	6	—
März . . .	83	14.6	4.	22	6	2
April . . .	60	14.6	18.	13	3	1
Mai	46	9.7	9.	14	1	2
Juni . . .	18	8.3	18.	5	—	1
Juli	91	23.5	24.	18	—	—
August . .	126	17.8	19.	19	—	—
September	139	24.5	5.	18	—	—
Oktober .	89	23.9	14.	15	—	1
November	38	16.9	29.	11	2	1
December	60	10.9	15.	14	2	—
Jahr . . .	787	24.5	5./9.	172	33	8

Schalkholz (Kr. Norderdithmarschen)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	18	5.6	22.	9	12	1
Februar	23	7.2	10.	7	7	—
März	97	14.8	23.	17	6	3
April	42	14.9	18.	9	1	—
Mai	60	12.3	9.	12	1	2
Juni	20	6.7	19.	7	—	—
Juli	105	24.8	23.	16	—	—
August	99	27.2	8.	15	—	—
September	164	54.8	6.	16	—	—
Oktober	66	26.7	12.	9	—	—
November	25	12.6	29.	8	2	—
December	62	17.3	8.	16	4	—
Jahr	781	54.8	6./9.	141	33	6

Bordesholm (Landkr. Kiel)

H = 27 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	5.7	23.	12	12	—
Februar .	16	5.0	26.	9	5	1
März . . .	92	13.8	23.	19	5	(1)
April . . .	42	10.4	18.	10	2	(2)
Mai	48	7.0	9.	14	1	1 (3)
Juni . . .	11	4.0	20.	7	—	(1)
Juli	86	22.3	24.	16	—	—
August . .	92	10.9	22.	19	—	—
September	94	24.6	6.	13	—	—
Oktober .	55	16.6	14.	9	—	—
November	21	5.7	29.	8	2	—
December	52	10.6	8.	14	2	(1)
Jahr . . .	630	24.6	6./9.	150	29 [1]	2 (8)

[1] Etwas klein.

Rendsburg (Kr. Rendsburg)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	7.5	23.	13	10	—
Februar .	26	8.5	26.	8	4	—
März . . .	117	14.8	23.	20	7	2
April . . .	43	14.8	18.	11	2	1
Mai	56	9.6	9.	17	—	2
Juni . . .	17	4.8	17.	9	—	—
Juli	73	24.1	24.	18	—	(1)
August . .	108	17.7	9.	22	—	—
September	176	57.1	6.	17	—	1
Oktober .	57	17.5	12.	10	—	—
November	24	6.8	29.	11	2	—
December	56	13.5	1.	17	2	—
Jahr . . .	774	57.1	6./9.	173	27	6 (1)

Brunsbüttel (Kr. Süderdithmarschen)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	19	6.3	2.	11	9	5
Februar	14	3.9	7.	7	5	—
März	74	10.7	4.	21	6	(2)
April	42	11.1	18.	13	2	1 (3)
Mai	67	14.5	29.	14	1	(3)
Juni	33	8.4	17.	7	—	—
Juli	62	11.9	23.	13	—	—
August	68	14.8	22.	17	—	—
September	117	18.0	6.	17	—	—
Oktober	73	19.8	13.	11	—	(1)
November						
December						
Jahr	[1]					

[1] Auffallend klein.

Bokelholm (Kr. Rendsburg)

H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	7.5	23.			
Februar .	*20*					
März . . .	77	12.0	23.			
April . . .	28	5.3	29.			
Mai	46	11.0	10.			
Juni . . .	15	6.0	18.			
Juli	97	28.5	24.			
August . .	100	19.6	9.			
September	141	56.2	6.			
Oktober .	50	12.0	12.			
November	18	5.8	29.			
December	50	13.0	8.			
Jahr . . .	*672*	56.2	6./9.			

Büsum (Kr. Norderdithmarschen)

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	20	5.0	23.	11	8	—
Februar .	22	9.0	10.	8	6	—
März . . .	94	14.8	4.	19	5	1
April . . .	44	14.4	18.	10	2	—
Mai	67	17.1	29.	13	1	1
Juni . . .	19	5.0	17.	7	—	—
Juli	116	27.0	23.	14	—	1
August . .	130	24.1	9.	21	—	—
September	188	35.7	6.	16	—	—
Oktober .	66	11.0	9.	11	—	1
November	32	14.3	29.	8	1	—
December	67	15.7	8.	14	3	1
Jahr . . .	865	35.7	6./9.	152	26	5

Burg (Kr. Süderdithmarschen)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	12	2.6	26.	11	8	—
Februar	17	5.1	10.	7	4	—
März	89	12.7	4.	19	4	2
April	44	13.6	18.	14	2	1
Mai	74	14.7	29.	13	1	2
Juni	31	10.8	19.	6	—	—
Juli	86	22.8	23.	15	—	—
August	80	14.2	22.	15	—	—
September	170	27.1	1.	18	—	—
Oktober	76	21.7	13.	10	—	—
November	22	7.3	29.	10	3	—
December	53	13.3	12.	14	5	—
Jahr	754	27.1	1./9.	152	27 [1]	5

[1] Zu klein.

Hademarschen (Kr. Rendsburg)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	18	4.9	22.	11	10	—
Februar .	25	8.9	10.	7	4	—
März . . .	112	15.6	4.	19	4	(5)
April . . .	49	15.2	18.	13	—	(2)
Mai	49	12.4	9.	11	1	(3)
Juni . . .	20	6.0	17.	6	—	—
Juli	83	23.7	23.	12	—	—
August . .	90	15.4	19.	17	—	—
September	168	35.2	6.	17	—	—
Oktober .	79	24.4	14.	8	—	(3)
November	26	10.8	29.	9	2	(2)
December	70	18.8	8.	13	1	(3)
Jahr . . .	789	35.2	6./9.	143	22 [1]	(18)

Jarrenwisch (Kr. Norderdithmarschen)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	5.4	23.	9	11	—
Februar .	22	4.5	26.	10	6	—
März . . .	110	21.5	4.	20	7	1 (1)
April . . .	37	14.4	18.	9	3	—
Mai	80	16.1	12.	15	2	(2)
Juni . . .	19	7.2	21.	7	—	—
Juli	82	22.0	23.	15	—	—
August . .	93	14.0	19.	19	—	—
September	156	46.2	6.	16	—	(1)
Oktober .	64	18.5	12.	7	—	(1)
November	26	9.4	29.	10	1	2 (2)
December	70	15.7	8.	15	4	(1)
Jahr . . .	778	46.2	6./9.	152	34	3 (8)

Marne (Kr. Süderdithmarschen)

H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	20	2.8	9.	16	18	—
Februar	23	5.8	10.	9	7	—
März	90	12.9	4.	21	6	2
April	58	13.5	18.	17	5	3
Mai	83	16.8	29.	14	1	4
Juni	32	11.7	19.	9	—	—
Juli	99	38.0	23.	15	—	1
August	123	19.3	31.	16	—	2
September	134	25.6	6.	15	—	1
Oktober	86	23.6	13.	11	—	2
November	18	7.2	16.	6	2	2
December	62	12.1	8.	13	7	—
Jahr	828	38.0	23./7.	162	46	17

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				mm	Betrag mm	Gemessen am				mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Brokdorf (Kr. Steinburg) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.						**Itzehoe** (Kr. Steinburg) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.						**Bramstedt** (Kr. Segeberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	5.5	9. 11.	16	10	—	23	4.5	10.	15	11	—	10	1.5	23. 26.	11	12	1	Januar
Februar .	17	5.1	10.	6	4	—	17	3.7	10.	8	4	2	16	5.1	10.	8	4	—	Februar
März . . .	85	10.9	4.	19	4	2	93	12.6	23.	20	6	3	93	12.0	23.	22	7	6	März
April . . .	54	14.0	18.	14	1	1 (1)	49	14.9	18.	15	2	3	44	13.8	18.	12	1	5	April
Mai	74	17.0	29.	14	1	—	67	14.1	29.	13	1	—	47	8.7	11.	12	·	2	Mai
Juni . . .	14	4.5	19.	7	—	—	15	6.4	19.	6	—	1	25	10.2	21.	9	—	1	Juni
Juli	87	29.0	28.	16	—	(2)	102	16.0	23.	15	—	—	72	14.9	24.	15	—	—	Juli
August . .	101	18.6	10.	17	—	—	110	17.2	10.	19	—	—	91	19.1	22.	19	—	—	August
September	122	20.5	6.	15	—	—	126	24.8	6.	18	—	—	125	23.1	6.	17	—	1	September
Oktober .	67	30.6	13.	11	—	(1)	66	26.2	13.	11	—	—	53	19.9	13.	9	—	—	Oktober
November	28	10.4	29.	10	2	(2)	25	10.3	29.	8	4	—	23	10.5	29.	10	4	—	November
December	48	13.0	12.	15	4	(1)	50	11.9	8.	15	5	—	54	13.6	12.	14	5	—	December
Jahr . . .	727	30.6	13./10.	160	26	3 (7)	743	26.2	13./10.	163	33	9	653	23.1	6./9.	158	33	16	Jahr
	Christinenthal (Kr. Steinburg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						**Kellinghusen** (Kr. Steinburg) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						**Bargteheide** (Kr. Stormarn) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	3.1	23.				22	9.1	23.	13	11	—	23	3.6	22.	12	13	—	Januar
Februar .	20	7.3	10.				19	5.0	10.	10	5	—	17	4.8	10.	9	5	—	Februar
März . . .	98	14.1	23.				101	13.7	4.	21	5	2 (4)	106	13.2	23.	20	10	3	März
April . . .	52	15.7	18.				52	15.0	18.	11	2	(2)	54	15.9	18.	15	3	2	April
Mai	45	12.8	9.				55	10.0	29.	15	1	(3)	53	11.0	1.	10	2	3	Mai
Juni . . .	22	9.5	18.				16	6.0	21.	7	—	(1)	20	6.7	22.	6	—	—	Juni
Juli	75	21.3	24.				98	23.3	24.	16	—	(1)	90	24.2	24.	16	—	—	Juli
August . .	88	21.8	22.				90	15.2	7.	19	—	—	78	23.9	22.	16	—	—	August
September	142	28.8	6.				136	25.1	5.	17	—	(2)	91	25.5	6.	17	—	—	September
Oktober .	73	23.1	14.				61	25.8	13.	9	—	1	50	17.3	20.	10	—	1	Oktober
November	16	6.2	16.				24	10.0	29.	8	2	(1)	26	8.5	29.	8	5	2	November
December	66	17.4	8.				52	13.4	12.	15	4	—	58	12.1	8.	13	7	1	December
Jahr . . .	711	28.8	6./9.				726	25.8	13./10.	161	30	3 (14)	666	25.5	6./9.	152	45	12	Jahr
	Glückstadt (Kr. Steinburg) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						**Wilster** (Kr. Steinburg) H = 0.3 Meter. h_r = 1 Meter.						**Oldesloe** (Kr. Stormarn) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .													22	3.7	22.	10	13	—	Januar
Februar .													17	5.5	10.	8	5	1	Februar
März . . .													98	13.0	23.	19	6	1 (3)	März
April . . .													55	15.5	18.	14	4	4 (2)	April
Mai							73	16.5	29.	17	1	1	52	9.9	11.	14	1	(2)	Mai
Juni . . .	10	3.6	19.	7	—	—	16	6.5	19.	6	—	—	22	5.1	21.	7	—	(1)	Juni
Juli	74	15.2	23.	17	—	—	102	21.0	23.	15	—	—	96	28.2	21.	15	—	(1)	Juli
August . .	102	17.5	8.	15	—	—	126	29.0	10.	17	—	—	80	24.3	22.	15	—	—	August
September	101	25.5	6.	13	—	—	130	23.1	6.	16	—	—	100	18.6	6.	19	—	(1)	September
Oktober .	51	22.1	13.	6	—	—	77	25.0	13.	12	—	—	60	20.2	5.	9	—	(1)	Oktober
November	17	9.5	29.	6	3	—	24	10.1	29.	8	2	—	22	7.5	29.	10	3	—	November
December	43	9.9	12.	12	6	—	51	15.8	12.	12	4	—	61	12.2	8.	14	5	3	December
Jahr . . .													685	28.2	21./7.	154	37	9 (11)	Jahr
	Horst (Kr. Steinburg) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.						**Bornhöved** (Kr. Segeberg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						**Trittau** (Kr. Stormarn) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	4.5	9.	11	9	—	17	3.3	10.	13	12	—	16	3.8	22.	12	12	—	Januar
Februar .	23	4.6	9.	9	1	—	19	6.0	22.	7	5	—	16	5.5	10.	6	3	1	Februar
März . . .	92	15.9	4.	17	4	(1)	115	11.2	23.	22	8	(1)	86	12.2	28.	20	7	1 (4)	März
April . . .	45	14.8	18.	12	2	3	39	12.4	19.	9	2	(1)	50	15.1	18.	19	4	3 (2)	April
Mai	94	17.0	23.	14	—	—	49	8.3	9.	14	—	(4)	56	11.7	11.	13	2	(4)	Mai
Juni . . .	9	2.8	20.	5	—	—	18	4.7	21.	6	—	—	37	22.2	21.	5	—	—	Juni
Juli	82	20.4	7.	14	—	—	106	22.3	24.	18	—	(1)	106	25.9	24.	15	—	—	Juli
August . .	100	14.7	22.	17	—	—	106	16.1	22.	18	—	—	68	16.6	10.	12	—	—	August
September	114	22.2	6.	16	—	—	114	22.6	6.	16	—	—	113	32.0	6.	18	—	—	September
Oktober .	51	21.5	13.	8	—	—	62	18.8	14.	10	—	—	43	21.0	20.	9	—	—	Oktober
November	25	13.2	29.	7	2	—	21	7.5	29.	9	4	—	35	9.4	29.	7	2	1	November
December	47	13.2	8.	12	4	—	53	12.0	8.	14	3	—	54	10.7	8.	16	7	1	December
Jahr . . .	703	22.2	6./9.	142	22	3 (1)	719	22.6	6./9.	156	34	(7)	680	32.0	6./9.	152	37	7 (10)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. Schleswig-Holstein (Reg.Bez.Schleswig) Hannover (Reg.Bez.Hannover) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wandsbek (Kr. Stormarn) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	57	29.1	20.	9	—	—
November	15	6.8	28.	5	2	—
December	48	9.3	12.	15	6	1
Jahr . . .						
Barmstedt (Kr. Pinneberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	2.3	26.	9	12	—
Februar .	13	2.8	22.	8	3	—
März . . .	77	10.4	23.	19	4	4
April . . .	48	15.3	18.	11	2	3 (1)
Mai	68	13.6	29.	14	—	—
Juni . . .	17	5.5	15.	5	—	—
Juli	73	14.1	24.	15	—	—
August . .	89	14.2	7.	16	—	—
September	119	31.7	6.	16	—	—
Oktober .	42	17.9	13.	8	—	—
November	18	7.2	29.	6	2	—
December	49	11.0	12.	14	4	—
Jahr . . .	626	31.7	6./9.	141	27	7 (1)
Pinneberg (Kr. Pinneberg) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	7.0	9.	8	12	—
Februar .	15	4.4	7.	7	6	(1)
März . . .	83	12.2	23.	19	6	4
April . . .	48	17.0	18.	13	3	1
Mai	85	22.5	22.	12	2	2
Juni . . .	26	12.8	18.	6	—	(1)
Juli	76	14.7	24.	13	—	—
August . .	96	25.5	7.	15	—	—
September	87	26.0	22.	15	—	—
Oktober .	35	10.5	20.	9	—	—
November	21	8.5	29.	7	3	1 (1)
December	55	11.8	12.	12	7	2
Jahr . . .	655	26.0	22./9.	136	39	10 (3)
Uetersen (Kr. Pinneberg) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	14	6.2	15.	5	—	—
Juli	78	15.7	24.	13	—	—
August . .	78	15.6	22.	15	—	—
September	83	27.2	22.	15	—	—
Oktober .	30	14.1	13.	9	—	—
November	26	7.3	29.	7	2	—
December	57	12.0	12.	12	4	—
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wedel (Kr. Pinneberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	18	4.4	3.	6	—	1
Juli	69	14.7	7.	15	—	—
August . .	78	17.2	22.	14	—	—
September	84	15.6	6.	17	—	—
Oktober .	43	15.6	20.	11	—	—
November	25	9.7	29.	7	5	—
December	56	11.2	12.	13	4	—
Jahr . . .						
Altona (Stadtkr. Altona) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	53	27.9	20.	9	—	—
November	25	7.4	27.	8	2	1
December	53	14.0	12.	17	5	(1)
Jahr . . .						
Lauenburg a./Elbe (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	8.9	28.	12	8	2
Februar .	15	4.3	7.	9	6	1
März . . .	80	10.0	23.	21	5	2
April . . .	43	13.3	18.	17	2	3
Mai	62	13.8	11.	14	1	(1)
Juni . . .	39	21.5	21.	6	—	—
Juli	80	21.2	24.	15	—	—
August . .	75	19.5	10.	13	—	—
September	116	19.2	6.	16	—	—
Oktober .	33	13.0	20.	7	—	1
November	18	6.0	28.	8	1	—
December	40	9.4	12.	16	5	—
Jahr . . .	633	21.5	21./6.	154	28	9 (1)
Mölln (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	6.7	2.	6	6	—
Februar .	8	3.0	9. 22.	3	2	—
März . . .	90	10.4	22.	22	10	1 (1)
April . . .	44	12.9	18.	16	2	(3)
Mai	53	12.2	11.	16	1	(2)
Juni . . .	29	12.7	7.	4	—	—
Juli	84	19.5	24.	12	—	—
August . .	53	12.5	1.	13	—	—
September	109	31.5	6.	13	—	—
Oktober .	37	19.1	20.	6	—	—
November	12	7.1	29.	4	2	—
December	49	18.5	13.	9	—	—
Jahr . . .	582	31.5	6./9.	124[1]	23[1]	1 (6)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Pötrau (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	6.9	28.	9	11	1
Februar .	14	3.6	7.	7	6	—
März . . .	81	10.6	23.	23	7	1 (1)
April . . .	46	13.8	18.	15	4	(3)
Mai	43	10.2	11.	11	—	(3)
Juni . . .	35	9.5	21.	7	—	(1)
Juli	93	24.1	24.	18	—	—
August . .	71	19.3	10.	14	—	—
September	110	26.2	6.	16	—	(1)
Oktober .	39	21.1	20.	10	—	—
November	22	4.4	27.	8	3	2
December	40	8.1	8. 12.	13	3	—
Jahr . . .	613	26.2	6./9.	151	34	4 (9)
Ratzeburg (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	*21*				11	—
Februar .	*10*				1	1
März . . .	82	11.2	5.	17	10	—
April . . .	36	12.0	18.	16	1	2
Mai	54	9.8	7.	13	1	1 (1)
Juni . . .	26	8.1	22.	6	—	—
Juli	73	23.3	24.	12	—	—
August . .	76	16.9	10.	16	—	—
September	84	15.3	22.	14	—	(1)
Oktober .	43	19.0	19.	8	—	—
November	13	5.2	29.	6	6?	—
December	51	11.3	8.	11	—?	—
Jahr . . .	*569*	23.3	24./7.		30?	4 (2)
Schwarzenbek (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	59	13.0	11.	16	—	—
Juni . . .	36	14.2	21.	6	—	—
Juli	106	27.7	24.	13	—	—
August . .	76	17.0	1.	13	—	—
September	114	27.9	6.	15	—	—
Oktober .	46	29.6	20.	6	—	—
November	21	6.7	27.	8	1	—
December	58	11.3	12.	14	4	—
Jahr . . .						
Brockum (Kr. Diepholz) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	7.2	29.	13	8	—
Februar .	34	11.8	7.	11	8	—
März . . .	85	24.2	19.	22	1	—
April . . .	54	13.0	18.	16	2	—
Mai	91	16.9	11.	19	1	2
Juni . . .	27	8.6	10.	9	—	—
Juli	70	12.8	17.	14	—	—
August . .	44	11.7	10.	13	—	—
September	69	16.6	1.	13	—	—
Oktober .	22	8.9	4.	7	—	—
November	27	8.4	28.	9	—	—
December	61	16.4	13.	13	1	1
Jahr . . .	621	24.2	19./3.	159	21[1]	3

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Diepholz (Kr. Diepholz) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	15.1	29.	13	15	—	Januar
Februar .	28	11.1	7.	10	6	—	Februar
März . . .	55	8.9	19.	18	3	2	März
April . . .	53	14.8	30.	16	1	3 (3)	April
Mai	63	12.8	28.	16	1	1 (4)	Mai
Juni . . .	35	6.8	6.	10	—	(1)	Juni
Juli	92	31.8	22.	14	—	—	Juli
August . .	51	23.3	10.	13	—	—	August
September	58	12.7	5.	14	—	(1)	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Heiligenrode (Kr. Syke) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	14.4	22.	9	15	1	Januar
Februar .	32	9.1	8.	10	6	—	Februar
März . . .	84	17.1	19.	23	6	4	März
April . . .	53	12.8	18.	15	1	—	April
Mai	60	13.5	25.	12	2	2	Mai
Juni . . .	24	8.3	15.	5	—	(1)	Juni
Juli	52	8.9	22.	13	—	1	Juli
August . .	58	18.5	10.	9	—	—	August
September	52	15.0	6.	13	—	—	September
Oktober .	24	10.4	20.	6	—	—	Oktober
November	33	8.5	28.	9	1	—	November
December	37	8.5	8.	10	2	—	December
Jahr . . .	543	18.5	10./8.	134 [1]	33	8 (1)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Nienburg a./Weser [Glasfabrik] (Kr. Nienburg) H = 28 Meter. h_r = 2.1 Meter.						
Januar . .	24	8.5	29.	10	14	—	Januar
Februar .	36				7	—	Februar
März . . .	90	20.5	19.	22	5	2	März
April . . .	44	11.8	18.	13	1	2	April
Mai	58	12.9	26.	17	2	2	Mai
Juni . . .	15	3.9	20.	8	—	—	Juni
Juli	78	26.3	22.	15	—	—	Juli
August . .	54	20.0	26.	13	—	—	August
September	63	14.3	6.	14	—	—	September
Oktober .	25	7.3	4.	9	—	1	Oktober
November	28	11.4	28.	8	3	—	November
December	52	14.7	13.	12	2	—	December
Jahr . . .	567	26.3	22./7.		34	7	Jahr
	Jakobidrebber (Kr. Diepholz) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	17.1	29.				Januar
Februar .	17	6.2	3.				Februar
März . . .	59	10.2	18.				März
April . . .	32	14.4	30.				April
Mai	63	13.0	29.				Mai
Juni . . .	42	9.1	20.				Juni
Juli	95	27.0	22.				Juli
August . .	53	12.2	9.				August
September	43	14.0	4.				September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Engeln (Kr. Hoya) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	6.9	22.	13	16	—	Januar
Februar .	38	14.1	7.	14	9	—	Februar
März . . .	85	12.5	19.	23	6	3	März
April . . .	53	13.4	18.	12	3	2 (2)	April
Mai	72	10.1	22.	17	2	(5)	Mai
Juni . . .	27	9.1	7.	9	—	(1)	Juni
Juli	84	14.0	22.	15	—	(1)	Juli
August . .	61	14.6	10.	13	—	—	August
September	79	17.1	6.	16	—	(1)	September
Oktober .	32	9.1	4.	8	—	(2)	Oktober
November	32	11.5	28.	9	3	1 (1)	November
December	54	10.3	13.	13	7	—	December
Jahr . . .	653	17.1	6./9.	162	46	6 (13)	Jahr
	Uchte (Kr. Stolzenau) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	11.4	29.	16	15	—	Januar
Februar .	33	15.5	8.	10	7	—	Februar
März . . .	74	16.6	19.	21	5	2	März
April . . .	51	12.2	18.	19	3	4	April
Mai	86	13.7	11.	22	2	3 (1)	Mai
Juni . . .	31	6.5	26.	10	—	—	Juni
Juli	76	14.5	22.	14	—	(1)	Juli
August . .	56	15.6	10.	16	—	—	August
September	57	9.8	6.	18	—	2	September
Oktober .	25	10.6	4.	8	—	—	Oktober
November	26	10.7	28.	8	1	1	November
December	47	11.0	13.	12	2	1	December
Jahr . . .	604	16.6	19./3.	174	35	13 (2)	Jahr
	Wagenfeld (Kr. Diepholz) H = 33* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	66	17.2	19.				März
April . . .	49	12.0	18.				April
Mai	71	14.5	29.				Mai
Juni . . .	21	6.3	10.				Juni
Juli	75	24.6	22.				Juli
August . .	42	17.3	10.				August
September	55	14.7	1.				September
Oktober .	21	8.6	4.				Oktober
November	20						November
December	54	13.1	13.				December
Jahr . . .							Jahr
	Hoya (Kr. Hoya) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	3.6	22.	7	11	—	Januar
Februar .	39	10.1	7.	9	7	—	Februar
März . . .	67	12.1	19.	19	4	1 (1)	März
April . . .	45	10.8	2.	12	1	1 (3)	April
Mai	50	8.0	25.	14	1	(1)	Mai
Juni . . .	8	5.5	19.	4	—	—	Juni
Juli	87	17.0	22.	15	—	—	Juli
August . .	58	13.0	26.	9	—	—	August
September	55	13.3	6.	12	—	—	September
Oktober .	29	8.9	4.	8	—	—	Oktober
November	26	10.3	28.	8	3	(1)	November
December	49	10.2	13.	13	3	—	December
Jahr . . .	529	17.0	22./7.	130 [1]	30	2 (6)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Holzhausen (Kr. Sulingen) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	10.1	29.	9	14	—	Januar
Februar .	28	13.7	7.	15	6	—	Februar
März . . .	75	19.6	19.	22	3	—	März
April . . .	49	12.9	18.	16	2	2	April
Mai	69	15.3	29.	15	1	2	Mai
Juni . . .	17	4.9	10.	7	—	—	Juni
Juli	114	42.3	22.	14	—	(1)	Juli
August . .	44	13.0	10.	16	—	—	August
September	52	9.9	6.	14	—	(1)	September
Oktober .	20	7.5	4.	8	—	—	Oktober
November	27	9.0	28.	8	2	(2)	November
December	50	13.6	13.	13	2	1	December
Jahr . . .	573	42.3	22./7.	157	30	5 (4)	Jahr
	Bassum (Kr. Syke) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	8.5	29.				Januar
Februar .	35	13.8	8.				Februar
März . . .	75	13.2	19.				März
April . . .	61	13.0	18.				April
Mai	62	7.8	25.				Mai
Juni . . .	22	7.5	15.				Juni
Juli	80	10.6	1.				Juli
August . .	57	15.4	26.				August
September	53	14.6	6.				September
Oktober .	32	9.3	4.				Oktober
November	27	8.7	28.				November
December	52	11.7	8.				December
Jahr . . .	584	15.4	26./8.				Jahr
	Nienburg a./Weser (Kr. Nienburg) H = 29 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	15.2	30.	11	14	1	Januar
Februar .	37	11.4	7.	11	6	1	Februar
März . . .	88	20.5	19.	21	4	5	März
April . . .	44	11.8	18.	14	3	4	April
Mai	63	12.4	26.	17	1	4	Mai
Juni . . .	16	3.9	19.	10	—	—	Juni
Juli	77	25.4	22.	15	—	—	Juli
August . .	58	20.9	26.	15	—	—	August
September	64	16.2	6.	14	—	—	September
Oktober .	24	7.0	4.	7	—	1	Oktober
November	29	11.1	28.	8	3	1	November
December	54	14.3	13.	10	3	1	December
Jahr . . .	595	25.4	22./7.	153	34	18	Jahr
	Sulingen (Kr. Sulingen) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	9.4	29.	15	10	1	Januar
Februar .	37	17.0	7.	11	6	1	Februar
März . . .	81	15.5	19.	22	3	(3)	März
April . . .	68	24.2	30.	14	2	(2)	April
Mai	71	8.0	1.	17	1	(2)	Mai
Juni . . .	19	5.5	19.	6	—	—	Juni
Juli	91	23.3	22.	14	—	—	Juli
August . .	53	12.9	10.	12	—	—	August
September	66	13.5	6.	16	—	—	September
Oktober .	21	6.8	4.	6	—	—	Oktober
November	28	12.0	28.	8	1	—	November
December	47	11.0	13.	10	2	—	December
Jahr . . .	621	24.2	30./4.	151	25 [1]	2 (7)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wunstorf (Kr. Neustadt am Rübenberge) H = 52* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	6.8	29.			
Februar .	15	4.2	17.			
März . . .	65	9.0	19.			
April . . .	51	10.7	30.			
Mai	68	16.4	28.			
Juni . . .	29	6.3	20.			
Juli	69	18.0	17.			
August . .	80	20.6	26.			
September	48	9.8	6.			
Oktober .	28	7.3	7.			
November	34	13.7	28.			
December	43	11.0	6.			
Jahr . . .	571	20.6	26./8.			
Grasdorf (Landkr. Hannover) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	13.9	10.	6	—	—
	53	9.1	29.	12	—	—
	59	7.1	1.	20	—	—
	85	14.5	7.	16	—	—
	33	14.0	4.	11	—	—
Wülfingen (Kr. Springe) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.						
	18	3.5	23.	12		
	21	10.0	7.	8		
	77	10.5	19.	23		
	59	14.5	2.	14		
	81	11.4	1. 11.	19		
	39	15.0	10.	7		
	56	9.0	29.	13		
	54	8.8	10.	18		
	95	17.0	21.	14		
	33	12.7	4.	8		
	27	9.9	28.	8		
	40	10.0	12.	8		
	600	17.0	21./9.	152		
Hannover [Kleefeld] (Stadtkr. Hannover) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	8.8	10.	15	11	—
Februar .	43	14.2	7.	11	7	—
März . . .	69	9.8	19.	23	5	—
April . . .	60	12.4	2.	18	1	(5)
Mai	64	8.9	12.	20	1	(3)
Juni . . .	45	16.3	6.	7	—	—
Juli	40	9.0	24.	13	—	—
August . .	58	8.7	7.	19	—	—
September	70	12.4	5.	13	—	—
Oktober .	28	13.0	4.	9	—	—
November	25	12.4	28.	8	2	1
December	41	12.4	2.	13	7	—
Jahr . . .	587	16.3	6./6.	169	34	1 (8)
Ricklingen (Landkr. Linden) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	10.0	30.	12	10	3
	40	15.0	7.	10	7	—
	63	7.6	19.	22	3	—
	47	11.0	2.	14	1	2
	81	11.1	12.	23	1	—
	25	16.0	9.	5	1	—
	46	9.5	16.	11	—	—
	56	8.4	1.	19	—	—
	62	11.5	17.	13	—	—
	30	14.4	4.	9	—	—
	26	12.4	28.	9	2	3
	35	10.8	2.	11	5	—
	546	16.0	9./6.	158	30	8
Grohnde (Kr. Hameln) H = 73* Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	5.7	29.	11		—
	34	9.7	7.	11		—
	81	13.6	29.	21		1
	60	18.5	18.	16		(1)
	83	17.1	28.	19		1 (2)
	37	17.3	10.	8		—
	74	25.5	17.	10		—
	52	11.2	7.	15		—
	87	15.2	4.	15		—
	35	11.0	12.	7		—
	37	11.4	29.	9		—
	53	11.6	1.	10		2
	662	25.5	17./7.	152		4 (3)
Hannover [Lagerplatz] (Stadtkr. Hannover) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	10.5	30.	14	10	—
Februar .	45	18.4	7.	14	6	—
März . . .	67	8.9	19.	23	3	—
April . . .	56	13.0	2.	17	2	(3)
Mai	73	8.5	12.	22	—	—
Juni . . .	30	14.8	10.	7	—	—
Juli	38	8.1	17.	14	—	—
August . .	55	8.9	1. 7.	19	—	—
September	63	11.4	5.	13	—	—
Oktober .	30	13.2	4.	9	—	—
November	27	12.6	28.	9	—	—
December	39	12.4	2.	12	5	—
Jahr . . .	567	18.4	7./2.	173	26	(3)
Nienstedt (Kr. Springe) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
	45	10.4	29.			
	41	15.9	7.			
	73	11.5	18.			
	67	16.2	18.			
	109	13.9	12. 29.			
	27	13.9	10.			
	76	26.1	17.			
	64	14.5	10.			
	66	16.5	6.			
	33	18.2	4.			
	32	11.1	28.			
	64	14.8	8.			
	697 [1]	26.1	17./7.			
Hameln (Kr. Hameln) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.						
	38	7.1	29.	14	15	2
	41	13.7	7.	12	7	—
	60	12.5	19.	21	2	2
	64	16.5	18.	16	5	3
	99	16.3	20.	19	1	3
	34	18.8	10.	7	—	1
	105	19.7	17.	13	—	(1)
	48	13.2	10.	15	—	—
	72	15.5	6.	16	—	—
	30	14.2	4.	10	—	—
	33	10.8	28.	8	2	—
	50	10.8	1.	11	5	—
	674	19.7	17./7.	162	37	11 (1)
Hannover [Pumpstation] (Stadtkr. Hannover) H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	9.6	30.	13	16	—
Februar .	42	16.3	7.	10	10	1
März . . .	64	12.2	19.	21	6	2
April . . .	52	12.1	2.	15	2	3
Mai	70	8.5	11.	20	1	4
Juni . . .	31	14.8	10.	7	—	—
Juli	40	7.5	16.	12	—	—
August . .	41	7.5	1.	19	—	—
September	55	10.2	5. 17.	13	—	—
Oktober .	32	17.1	4.	9	—	—
November	23	10.3	28.	8	4	2
December	40	12.6	2.	11	7	—
Jahr . . .	522	17.1	4./10.	158	46	12
Springe (Kr. Springe) H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.						
	65	12.4	29.	13	11	—
	49	15.5	7.	12	8	—
	77	10.7	18.	25	6	—
	89	28.3	18.	18	3	—
	122	22.2	20.	21	2	—
	46	16.6	10.	8	—	—
	91	34.0	17.	12	—	—
	92	17.7	26.	16	—	—
	101	23.5	6.	15	—	—
	42	24.0	4.	8	—	—
	36	13.1	28.	9	6	1
	51	12.2	9.	11	5	—
	861	34.0	17./7.	168	41	1
Reher (Kr. Hameln) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.						
	54	8.2	29.	14		—
	47	14.2	7.	10		—
	101	14.1	19.	20		—
	75	24.1	18.	13		2
	100	14.6	20.	19		2 (1)
	48	22.0	10.	9		—
	84	16.1	21.	13		—
	79	21.5	10.	16		—
	101	17.6	6.	17		—
	38	16.0	4.	8		—
	52	34.1	29.	5		1
	64	18.9	7.	7		—
	843	34.1	29./11.	151		5 (1)

[1]) Wohl zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Adenstedt (Kr. Peine) H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	9.9	30.	12	11	—	Januar
Februar .	39	13.6	7.	10	7	—	Februar
März . . .	68	10.0	19.	16	2	1	März
April . . .	62	20.5	2.	13	2	—	April
Mai	79	23.8	1.	17	1	—	Mai
Juni . . .	23	13.4	10.	7	—	—	Juni
Juli	57	13.8	17.	12	—	—	Juli
August . .	38	10.9	1.	14	—	—	August
September	85	20.1	21.	14	—	—	September
Oktober .	24	5.9	4.	8	—	—	Oktober
November	30	10.8	28.	9	1	1	November
December	36	8.4	12.	12	3	—	December
Jahr . . .	595	23.8	1./5.	144	27[1]	2	Jahr
	Grasdorf (Kr. Marienburg i. Hann.) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	6.4	24.	11	15	—	Januar
Februar .	34	4.6	8.	13	8	—	Februar
März . . .	61	10.6	28.	17	6	—	März
April . . .	53	12.6	2.	16	4	1	April
Mai	79	20.5	1.	14	1	—	Mai
Juni . . .	27	12.4	10.	6	—	—	Juni
Juli	58	12.6	17.	12	—	—	Juli
August . .	35	12.8	2.	7	—	—	August
September	105	24.3	20.	14	—	—	September
Oktober .	26	11.0	20.	9	—	—	Oktober
November	39	6.5	30.	9	3	—	November
December	28	4.3	11.	14	7	—	December
Jahr . . .	579	24.3	20./9.	142	44	1	Jahr
	Gitter am Berge (Kr. Goslar) H = 190* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	10.5	24.	12	10	—	Januar
Februar .	36	12.1	8.	9	5	—	Februar
März . . .	65	9.2	19.	17	2	1	März
April . . .	64	13.3	2.	12	2	2	April
Mai	61	11.0	28.	15	1	2	Mai
Juni . . .	37	17.8	10.	5	—	—	Juni
Juli	76	16.3	17.	12	—	—	Juli
August . .	48	15.0	1.	10	—	—	August
September	88	24.0	21.	10	—	—	September
Oktober .	31	10.3	4.	10	—	—	Oktober
November	27	11.0	28.	6	4	—	November
December	30	3.9	2. 8.	14	5	1	December
Jahr . . .	612	24.0	21./9.	132[1]	29[1]	6	Jahr

[1]) Zu klein.

	Hildesheim (Stadtkr. Hildesheim) H = 79 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	76	11.3	19.	19	4	(1)	März
April . . .	70	17.1	2.	11	2	2	April
Mai	86	17.4	1.	17	2	1	Mai
Juni . . .	22	16.3	10.	6	—	—	Juni
Juli	56	14.7	29.	12	—	—	Juli
August . .	54	18.8	2.	17	—	—	August
September	79	21.1	6.	15	—	—	September
Oktober .	25	10.5	4.	7	—	—	Oktober
November	30	9.4	29.	8	2	—	November
December	41	8.9	2.	9	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Gustedt (Kr. Marienburg i. Hann.) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	8.2	24.				
	46	8.9	15.				
	76	9.3	19.				
	103	15.5	18.				
	66	11.6	12.				
	41	20.1	10.				
	79						
	61	37.4	7.				
	84	22.1	20.				
	32	8.9	20.				
	29	9.2	30.				
	22	8.9	2.				
	666	37.4	7./8.				
	Goslar (Kr. Goslar) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	8.6	24.	14	12	—	
	43	9.0	8.	11	7	—	
	93	9.6	19. 28.	23	6	3	
	68	16.5	21.	16	3	2	
	88	15.0	11.	22	—	1	
	48	13.2	10.	9	—	—	
	67	14.4	7.	16	—	—	
	65	20.2	7.	12	—	—	
	116	25.0	20.	14	—	—	
	49	9.3	20.	11	—	—	
	34	10.6	29.	8	6	1	
	70	16.6	8.	12	6	—	
	773	25.0	20./9.	168	40	7	

	Heisede (Landkr. Hildesheim) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	8.4	29.	16	15	—	Januar
Februar .	34	14.4	7.	8	4	—	Februar
März . . .	58	8.2	19.	19	3	1	März
April . . .	71	12.2	2.	13	3	2	April
Mai	86	16.2	20.	19	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	30	11.8	10.	6	—	—	Juni
Juli	45	7.0	22.	13	—	—	Juli
August . .	65	16.0	7.	16	—	—	August
September	82	13.3	5.	15	—	—	September
Oktober .	25	12.0	4.	7	—	—	Oktober
November	25	13.4	28.	6	1	—	November
December	31	8.6	9.	11	4	—	December
Jahr . . .	597	16.2	20./5.	149	31	4 (1)	Jahr
	Alfeld (Kr. Alfeld) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
	58	13.3	24.	13	13	—	
	41	9.2	7.	13	7	—	
	80	14.7	19.	21	3	(1)	
	65	24.0	2.	13	3	2	
	85	20.2	1.	19	1	2 (2)	
	32	11.6	10.	8	—	—	
	62	11.5	29.	13	—	(1)	
	66	8.5	19.	20	—	(1)	
	85	15.5	21.	14	—	—	
	35	11.5	20.	12	—	—	
	42	17.5	28.	8	4	—	
	42	11.4	9.	10	3	—	
	693	24.0	2./4.	164	34	4 (5)	
	Schladen (Kr. Goslar) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.						
	66	9.4	19.	21	4	3	
	46	8.5	19.	13	2	4	
	58	10.3	20.	16		2	
	38	21.4	10.	6	—	—	
	50	10.9	24.	10	—	—	
	62	15.1	29.	13	—	—	
	88	23.7	20.	14	—	—	
	27	10.2	4.	11	—	—	
	18	3.4	25.	7	5	1	
	22	5.0	12.	11	7	1	

	Bockenem (Kr. Marienburg i. Hann.) H = 160* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	3.7	24.	12	12	—	Januar
Februar .	39	10.4	7.	10	6	2	Februar
März . . .	66	9.5	19.	21		1	März
April . . .	68	18.2	2.	14	2	—	April
Mai	65	11.9	1.	17	1	1	Mai
Juni . . .	37	10.5	10.	7	—	—	Juni
Juli	62	11.0	17.	15	—	—	Juli
August . .	66	29.6	7.	13	—	—	August
September	79	21.3	21.	14	—	—	September
Oktober .	28	8.6	20.	10	—	—	Oktober
November	28	9.5	29.	7	3	1	November
December	37	13.2	9.	12	4	—	December
Jahr . . .	603	29.6	7./8.	152		5	Jahr
	Lamspringe (Kr. Alfeld) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
	79	19.5	1.	18	1	6	
	44	14.9	10.	8	—	—	
	62	12.1	24.	13	—	—	
	89	34.3	7.	15	—	—	
	89	20.4	21.	11	—	—	
	43	9.9	4.	13	—	—	
	47	19.4	28.	10	7	—	
	47	8.2	12.	12	6	—	
	Lauterberg (Kr. Osterode am Harz) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
	87	20.4	27.	14	13	—	
	86	18.7	7.	14	9	—	
	106	13.2	29.	19	6	1	
	72	15.2	18.	16	2	1	
	111	22.7	11.	14	2	1	
	35	15.6	20.	8	—	—	
	145	49.0	24.	14	—	—	
	75	27.5	29.	11	—	—	
	161	44.8	21.	16	—	—	
	41	15.9	12.	8	—	—	
	47	21.3	18.	6	6	—	
	43	11.2	13.	10	6	—	
	1009	49.0	24./7.	150	44	3	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Osterode a. Harz (Kr. Osterode a. Harz) H = 234 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	54	7.8	26.	17	14	—	Januar
Februar .	54	10.9	7.	14	9	—	Februar
März . . .	64	6.7	29.	20	6	1 (1)	März
April . . .	59	11.4	18.	14	2	1	April
Mai	89	19.0	11. 28.	18	1	4	Mai
Juni . . .	61	16.8	26.	10	—	(1)	Juni
Juli	110	26.1	17.	17	—	—	Juli
August . .	66	10.7	7.	13	—	—	August
September	111	24.5	21.	16	—	—	September
Oktober .	29	8.9	4.	11	—	—	Oktober
November	30	15.3	28.	6	5	—	November
December	29	8.0	13.	11	3	—	December
Jahr . . .	756	26.1	17./7.	167	40	6 (2)	Jahr
	Bühren (Kr. Münden) H = 297 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	38	9.0	29.	13	14	—	Januar
Februar .	63	18.0	3.	17	10	—	Februar
März . . .	66	9.0	29.	18	8	5	März
April . . .	66	18.2	18.	14	4	2	April
Mai	58	14.8	11.	19	1	6	Mai
Juni . . .	42	20.0	10.	6	—	—	Juni
Juli	98	27.4	7.	12	—	—	Juli
August . .	55	16.4	22.	15	—	—	August
September	112	27.5	21.	16	—	—	September
Oktober .	34	12.5	12.	8	—	—	Oktober
November	31	16.5	28.	8	6	1	November
December	45	10.3	9.	9	8	—	December
Jahr . . .	708	27.5	21./9.	155	51	14	Jahr
	Neuhaus am Solling (Kr. Uslar) H = 360 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	48	8.3	26.	12	12	—	Januar
Februar .	61	16.1	6.	12	7	—	Februar
März . . .	83	11.5	29.	22	8	—	März
April . . .	95	25.2	2.	15	4	1	April
Mai	96	20.4	1.	17	1	—	Mai
Juni . . .	67	19.8	20.	7	—	—	Juni
Juli	97	28.7	17.	13	—	1	Juli
August . .	103	18.0	27.	22	—	—	August
September	110	23.7	6.	12	—	—	September
Oktober .	55	22.0	4.	10	—	—	Oktober
November	61	31.0	28.	7	5	—	November
December	48	13.2	13.	11	6	—	December
Jahr . . .	924	31.0	28./11.	160	43	2	Jahr
	Etzenborn (Landkr. Göttingen) H = 220 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32	6.1	29.	15	13	1	Januar
Februar .	64	19.3	3.	11	7	1	Februar
März . . .	60	10.6	29.	18	4	—	März
April . . .	67	13.0	2.	17	2	2	April
Mai	76	17.5	11.	17	1	2	Mai
Juni . . .	33	14.5	10.	11	—	—	Juni
Juli	61	16.3	7.	12	—	—	Juli
August . .	38	14.0	29.	15	—	—	August
September	95	23.1	20.	14	—	—	September
Oktober .	21	6.0	4.	7	—	—	Oktober
November	22	7.9	28.	4	4	—	November
December	45	7.4	9.	10	3	—	December
Jahr . . .	614	23.1	20./9.	151	34	6	Jahr
	Bursfelde (Kr. Münden) H = 100* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	43	8.4	24.	13	12	—	Januar
Februar .	69	18.7	3.	17	8	—	Februar
März . . .	60	9.7	20.	15	2	2	März
April . . .							April
Mai	97	20.0	11.	21	1	2	Mai
Juni . . .	81	37.5	6.	5	—	—	Juni
Juli	57	17.7	17.	9	—	—	Juli
August . .	42	9.8	28.	11	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Nienover (Kr. Uslar) H = 250 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	64	10.6	26.	16	14	—	Januar
Februar .	67	14.0	7.	16	8	—	Februar
März . . .	71	10.6	20.	22	5	1	März
April . . .	79	22.7	2.	14	3	(1)	April
Mai	88	26.7	1.	20	1	3	Mai
Juni . . .	44	12.1	20.	8	—	—	Juni
Juli	134	25.5	17.	16	—	—	Juli
August . .	98	18.7	28.	22	—	—	August
September	98	27.4	21.	18	—	—	September
Oktober .	45	15.5	4.	10	—	—	Oktober
November	61	32.2	28.	11	3	—	November
December	50	9.2	13.	11	4	—	December
Jahr . . .	899	32.2	28./11.	184	38	4 (1)	Jahr
	Radolfshausen (Landkr. Göttingen) H = 200 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	21	3.0	29.		11	—	Januar
Februar .	43	12.2	3.		7	(1)	Februar
März . . .	55	9.6	19.		—	1	März
April . . .	62	11.7	20.		1	(2)	April
Mai	62	18.0	11.		1	—	Mai
Juni . . .	47	16.7	10.		—	—	Juni
Juli	75	27.0	7.		—	—	Juli
August . .	38	11.4	2.		—	—	August
September	91	29.9	21.		—	—	September
Oktober .	20	11.0	4.		—	—	Oktober
November	27	17.4	29.		6	—	November
December	41	10.6	8.		3	—	December
Jahr . . .	582	29.9	21./9.		29	1 (3)	Jahr
	Dransfeld (Kr. Münden) H = 302 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	41	7.4	29.	14	18	—	Januar
Februar .	76	28.9	8.	14 [1])	12	—	Februar
März . . .	62	13.5	29.	12 [1])	5	2	März
April . . .	50	16.1	20.	10 [1])	7	—	April
Mai	66	16.3	11.	21	1	2	Mai
Juni . . .	41	14.5	10.	6	—	—	Juni
Juli	79	29.4	7.	9 [1])	—	—	Juli
August . .	55	18.1	29.	10 [1])	—	—	August
September	108	26.0	6.	16	—	—	September
Oktober .	33	10.0	12.	8	—	—	Oktober
November	27	10.0	29.	7	5	—	November
December	31	9.3	9.	8	4	—	December
Jahr . . .	669	29.4	7./7.	135 [1])	52	4	Jahr
	Schönhagen (Kr. Uslar) H = 223 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	66	12.8	26.	15	13	1	Januar
Februar .	64	13.7	7.	15	8	—	Februar
März . . .	75	11.6	20.	18	4	—	März
April . . .	86	24.1	2.	15	3	(1)	April
Mai	84	25.0	1.	17	1	1	Mai
Juni . . .	45	12.5	20.	8	—	—	Juni
Juli	148	27.5	23.	15	—	—	Juli
August . .	140	70.0	28.	20	—	—	August
September	101	27.6	21.	15	—	—	September
Oktober .	46	14.2	4.	8	—	—	Oktober
November	67	43.0	28.	4	5	—	November
December	44	10.0	13.	9	4	—	December
Jahr . . .	966	70.0	28./8.	159	38	2 (1)	Jahr
	Reinhausen (Landkr. Göttingen) H = 180* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	34	6.0	30.	15	16	—	Januar
Februar .	68	18.2	3.	11	10	—	Februar
März . . .	42	8.4	19.	15	4	(1)	März
April . . .	50	15.2	21.	13	4	1	April
Mai	83	21.2	28.	16	1	1	Mai
Juni . . .	42	18.4	10.	6	—	—	Juni
Juli	72	11.4	7.	13	—	—	Juli
August . .	42	10.6	29.	14	—	—	August
September	91	20.3	21.	14	—	1	September
Oktober .	19	8.3	4.	5	—	—	Oktober
November	15	5.4	29.	6	5	1	November
December	33	6.7	3.	10	2	—	December
Jahr . . .	591	21.2	28./5.	138	42	4 (1)	Jahr
	Münden (Kr. Münden) H = 130 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Mai	83	20.9	18.	19	1	3	Mai
Juni . . .	45	17.5	10.	9	—	—	Juni
Juli	80	22.8	7.	13	—	—	Juli
August . .	61	24.4	29.	16	—	—	August
September	91	20.0	21.	16	—	—	September
Oktober .	33	12.6	4.	7	—	—	Oktober
November	34	19.2	28.	9	5	4	November
December	34	8.2	13.	10	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Vahle (Kr. Uslar) H = 198 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	62	9.0	26.	16			Januar
Februar .	51	11.6	3.	13			Februar
März . . .	69	15.2	20.	18			März
April . . .	77	18.3	18.	14			April
Mai	68	16.8	11.	17			Mai
Juni . . .	44	14.7	10.	7			Juni
Juli	108	21.8	23.	12			Juli
August . .	127	32.2	28.	18			August
September	88	21.0	21.	16			September
Oktober .	31	12.2	12.	9			Oktober
November							November
December	47	6.9	12.	10			December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Winnefeld (Kr. Uslar) H = 276 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	10.4	29.	15	12	1	Januar
Februar .	59	14.8	7.	15	8	—	Februar
März . . .	63	6.8	19.	20	2	—	März
April . . .	66	16.6	2.	13	3	1	April
Mai	81	20.3	1.	20	1	1	Mai
Juni . . .	65	24.1	6.	8	—	—	Juni
Juli	107	23.7	17.	12	—	—	Juli
August . .	97	19.5	28.	21	—	—	August
September	98	21.5	21.	15	—	—	September
Oktober .	37	15.3	4.	10	—	—	Oktober
November	42	18.2	28.	11	5	—	November
December	47	9.8	13.	14	5	—	December
Jahr . . .	822	24.1	6./6.	174	36	3	Jahr
	Fredelsloh (Kr. Northeim) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	5.6	26.	13	11	—	Januar
Februar .	46	11.4	7.	11	7	—	Februar
März . . .	59	11.0	28.	20	6	4	März
April . . .	89	27.3	2.	10	2	—	April
Mai	82	16.9	11.	19	1	3	Mai
Juni . . .	53	14.5	10.	7	—	(1)	Juni
Juli	99	19.6	26.	10	—	—	Juli
August . .	73	12.6	28.	17	—	—	August
September	106	35.5	6.	13	—	—	September
Oktober .	35	8.4	4.	9	—	—	Oktober
November	34	11.3	29.	8	5	1	November
December	61	22.4	12.	9	4	—	December
Jahr . . .	773	35.5	6./9.	146	36	8 (1)	Jahr
	Lautenthal (Kr. Zellerfeld) H = 295 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai	120	22.3	11.	20	2	3 (1)	Mai
Juni	82	19.4	20.	10	—	—	Juni
Juli	123	30.5	24.	18	—	—	Juli
August	103	21.6	7.	20	—	(1)	August
September	146	34.7	21.	17	—	—	September
Oktober	86	24.8	5.	12	—	—	Oktober
November	60	21.7	28.	9	5	—	November
December	59	13.4	12.	14	5	—	December
Jahr							Jahr
	Dassel (Kr. Einbeck) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	5.0	29.	12	10	—	Januar
Februar .	43	9.7	7.	13	6	—	Februar
März . . .	71	12.9	20.	17	4	—	März
April . . .	72	23.7	2.	12	1	1	April
Mai	71	23.2	1.	16	1	2	Mai
Juni . . .	40	11.4	10.	6	—	—	Juni
Juli	72	18.8	17.	11	—	—	Juli
August . .	58	8.3	19.	16	—	—	August
September	75	12.7	21.	14	—	—	September
Oktober .	28	11.8	4.	9	—	—	Oktober
November	46	18.9	28.	6	4	—	November
December	52	14.9	8.	9	3	—	December
Jahr . . .	659	23.7	2./4.	141 [1]	29	3	Jahr
	Katlenburg (Kr. Northeim) H = 136 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	6.5	24.	15	15	—	Januar
Februar .	50	13.0	7.	13	9	—	Februar
März . . .	54	6.8	28.	18	3	(1)	März
April . . .	61	14.7	18.	15	3	1	April
Mai	64	15.7	11.	17	1	4	Mai
Juni . . .	49	14.4	10.	11	—	—	Juni
Juli	88	12.7	21. 24.	12	—	—	Juli
August . .	62	14.1	2.	13	—	(1)	August
September	106	26.4	21.	17	—	—	September
Oktober .	18	7.0	4.	8	—	—	Oktober
November	24	8.3	28.	8	5	1	November
December	34	8.0	9.	11	4	1	December
Jahr . . .	652	26.4	21./9.	158	40	7 (2)	Jahr
	Lerbach (Kr. Zellerfeld) H = 350 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	62	10.0	1.	12	13	1	Januar
Februar .	75	19.1	4.	11	10	—	Februar
März . . .							März
April . . .	72	11.0	18.	17	7	(1)	April
Mai	100	19.6	11.	18	3	2 (2)	Mai
Juni . . .	53	14.6	20.	10	—	(1)	Juni
Juli	147	26.9	25.	17	—	—	Juli
August . .	69	12.8	10.	17	—	—	August
September	115	23.0	21.	18	—	—	September
Oktober .	33	7.0	4.	10	—	—	Oktober
November	48	20.1	29.	9	5	1	November
December	28	6.6	13.	11	7	—	December
Jahr . . .							Jahr

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Einbeck (Kr. Einbeck) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	6.7	29.	13	12	—	Januar
Februar .	36	10.5	7.	12	6	—	Februar
März . . .	54	6.6	19.	19	—	—	März
April . . .	60	10.9	2.	12	2	—	April
Mai	60	13.7	11.	13	—	1	Mai
Juni . . .	40	11.2	10.	6	—	—	Juni
Juli	79	15.4	1.	14	—	—	Juli
August . .	48	9.1	7.	15	—	—	August
September	64	19.9	20.	13	—	—	September
Oktober .	26	11.0	4.	12	—	—	Oktober
November	31	13.2	28.	7	1	—	November
December	27	6.4	13.	8	1	—	December
Jahr . . .	567	19.9	20./9.	144	22	1	Jahr
	Buntenbock (Kr. Zellerfeld) H = 533 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	57	9.8	29.				Januar
Februar .	69	18.2	8.				Februar
März . . .	101	13.5	20.				März
April . . .	79	18.3	18.				April
Mai	63	18.4	19.				Mai
Juni . . .	136	50.0	24.				Juni
Juli	70	15.0	10.				Juli
August . .	155	32.8	21.				August
September	53	14.7	12.				September
Oktober .	58	28.0	28.				Oktober
November	40 [1]	12.4	12.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Sankt Andreasberg (Kr. Zellerfeld) H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	25.7	25.				Januar
Februar .	26	8.3	23.				Februar
März . . .							März
April . . .		17.1	19.				April
Mai	70	13.2	13.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli	156	44.2	23.				Juli
August . .	154	24.0	29.				August
September	205	28.7	17.				September
Oktober .	31?	12.3	12.				Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ertinghausen (Kr. Northeim) H = 259 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	10.0	24.				Januar
Februar .	51	15.0	3.				Februar
März . . .	68	9.1	28.				März
April . . .	94	16.5	18.				April
Mai	71	20.1	11.				Mai
Juni . . .	46	20.3	10.				Juni
Juli	98	17.0	23.				Juli
August . .	64	20.4	28.				August
September	94	33.7	20.				September
Oktober .	26	12.5	4.				Oktober
November	35	23.7	28.				November
December	8	8.0	13.				December
Jahr . . .	710	33.7	20./9.				Jahr
	Grund (Kr. Zellerfeld) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	18.0	24.	15	13	—	Januar
Februar .	60	14.5	7.	16	11	—	Februar
März . . .	74	6.4	18.	24	11	—	März
April . . .	66	11.8	18.	19	7	—	April
Mai	77	14.0	11.	17	4	1	Mai
Juni . . .	59	14.0	10.	12	—	—	Juni
Juli	97	25.1	24.	15	—	—	Juli
August . .	80	11.6	1.	18	—	—	August
September	113	29.0	21.	16	—	—	September
Oktober .	39	12.8	20.	13	—	—	Oktober
November	50	22.6	28.	9	6	—	November
December	40	8.8	13.	15	11	—	December
Jahr . . .	816	29.0	21./9.	189	63	1	Jahr
	Zellerfeld [Kurhaus] (Kr. Zellerfeld) H = 560 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December	48	11.0	12.	12	11	—	December
Jahr							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Hannover** (Reg. Bez. Hildesheim und Lüneburg) 1897.

Ilfeld (Kr. Ilfeld)

H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	61	9.2	24.	15	13	—
Februar .	56	14.9	3.	15	10	—
März . . .	77	12.0	20. 29.	20	6	—
April . . .	50	11.7	2.	13	3	1
Mai	60	19.4	11.	12	1	1
Juni . . .	22	7.7	10.	10	—	—
Juli	56	14.0	7.	16	—	—
August . .	85	25.6	29.	13	—	—
September	109	33.7	20.	14	—	—
Oktober .	31	7.3	12.	8	—	—
November	26	11.1	28.	5	5	—
December	31	8.7	12.	12	7	—
Jahr . . .	664	33.7	20./9.	153	45	2

Brelingen (Kr. Burgdorf)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	4.1	29.	14	14	2
Februar .	42	18.1	7.	13	10	1
März . . .	74	14.5	19.	23	4	5 (2)
April . . .	58	15.7	18.	17	4	3 (1)
Mai	83	12.7	22.	22	1	5 (1)
Juni . . .	25	9.1	6.	5	—	(2)
Juli	48	9.0	23.	12	—	—
August . .	64	16.2	10.	13	—	(1)
September	56	14.1	6.	13	—	—
Oktober .	30	13.9	4.	11	—	—
November	32	10.3	28.	8	4	3
December	50	13.0	13.	13	6	1
Jahr . . .	590	18.1	7./2.	164	43	20 (7)

Ahlden (Kr. Fallingbostel)

H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	31	6.3	29.			
Februar	35	12.2	7.			
März	56	17.3	19.			
April	30	9.5	18.			
Mai	72	14.7	20.			
Juni	18	13.5	18.			
Juli	64	28.9	22.			
August	50	14.0	16.			
September	56	10.1	6.			
Oktober	30	9.0	12.			
November	28	11.1	28.			
December	55	14.3	13.			
Jahr	525	28.9	22./7.			

Fallersleben (Kr. Gifhorn)

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	7.5	30.	14	11	—
Februar .	37	12.9	7.	14	10	—
März . . .	74	8.6	20.	22	6	2
April . . .	74	21.3	2.	17	3	4
Mai	83	20.8	29.	15	1	1
Juni . . .	68	36.5	7.	7	—	—
Juli	48	9.9	24.	12	—	—
August . .	35	8.5	1.	9	—	—
September	95	23.7	21.	12	—	—
Oktober .	24	10.0	4.	6	—	—
November	17	11.2	27.	3?	1	—
December						
Jahr . . .						

Uetze (Kr. Burgdorf)

H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	6.4	10.	13	11	—
Februar .	33	13.4	7.	9	6	—
März . . .	81	10.6	19.	22	5	—
April . . .	59	15.8	2.	19	4	2
Mai	72	14.8	12.	17	2	2 (1)
Juni . . .	24	8.8	10.	8	—	—
Juli	33	10.0	23.	11	—	—
August . .	49	9.4	1.	13	—	—
September	80	14.0	20.	12	—	—
Oktober .	27	9.5	4.	11	—	—
November	30	13.1	28.	8	3	1
December	51	14.0	2.	12	4	—
Jahr . . .	571	15.8	2./4.	155	35	5 (1)

Dorfmark (Kr. Fallingbostel)

H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	15	4.3	25.	8		
Februar	46	8.1	28.	13		
März	84	9.3	19.	21		
April	50	10.8	25.	12		
Mai	72	9.7	27.	16		
Juni	27	8.3	18.	5		
Juli	64	22.6	24.	15		
August	52	8.5	7.	12		
September	81	24.3	22.	18		
Oktober	29	7.4	4.	9		
November	43	14.9	29.	9		
December	36	15.1	2.	9		
Jahr	599	24.3	22./9.	147		

Gifhorn (Kr. Gifhorn)

H = 65* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	5.8	27.	15	12	—
Februar .	32	9.1	7.	10	7	—
März . . .	60	7.6	19.	20	1[1]	—
April . . .	61	19.6	2.	15	1[1]	3
Mai	82	16.6	29.	17	—	2
Juni . . .	34	9.9	22.	9	—	—
Juli	30	6.7	23.	13	—	—
August . .	41	10.1	7.	12	—	—
September	90	27.4	21.	13	—	—
Oktober .	23	7.3	4.	8	—	—
November	21	11.6	28.	7	1	—
December	39	7.7	12.	14	5	—
Jahr . . .	547	27.4	21./9.	153	27[1]	5

[1]) Zu klein.

Wahrenholz (Kr. Isenhagen)

H = ? Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	11.1	27.	15	15	—
Februar .	29	6.6	8.	12	9	—
März . . .	68	11.5	19.	21	5	1
April . . .	48	16.2	2.	10	3	2
Mai	77	23.1	29.	18	1	4
Juni . . .	94	73.8	7.	9	—	—
Juli	22	9.4	24.	16	—	—
August . .	46	10.9	7.	12	—	—
September	85	19.4	21.	14	—	—
Oktober .	33					
November	23	11.8	28.	9	3	—
December	37	8.2	2.	12	6	—
Jahr . . .	610	73.8	7./6.		42	

Walsrode (Kr. Fallingbostel)

H = 32* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	5.7	22.	10	11	—
Februar .	35	7.6	7.	11	9	—
März . . .	78	10.1	19.	18	6	1
April . . .	35	8.5	18.	9	2	(1)
Mai	73	13.5	25.	18	1	(2)
Juni . . .	12	6.0	18.	3	—	(1)
Juli	64	22.5	22.	11	—	—
August . .	36	7.2	2.	9	—	—
September	64	11.1	29.	12	—	—
Oktober .	25	7.5	5.	6	—	—
November	42					
December	55	12.6	11.	11[1]	2	—
Jahr . . .	546	22.5	22./7.			

[1]) Zu klein.

Ahlten (Kr. Burgdorf)

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	7.7	29.	13	12	2
Februar .	37	16.1	7.	12	8	1
März . . .	66	10.2	8.	17	5	—
April . . .	60	14.0	2.	16	2	3
Mai	74	11.2	20.	16	1	1
Juni . . .	28	16.1	10.	7	—	—
Juli	41	8.4	24.	12	—	(1)
August . .	64	20.5	7.	13	—	(1)
September	70	12.4	5.	13	—	—
Oktober .	30	14.8	4.	9	—	—
November	31	13.5	28.	9	3	1
December	34	11.8	2.	8	5	—
Jahr . . .	570	20.5	7./8.	145	36	8 (2)

Wittingen (Kr. Isenhagen)

H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	23	3.3	28.			
Februar .	31	7.0	10.			
März . . .	64	12.3	18.			
April . . .	44	11.3	2.			
Mai	55	12.6	1.			
Juni . . .	41	21.9	7.			
Juli	71	29.1	22.			
August . .	44	20.3	1.			
September	91	31.1	20.			
Oktober .	21	10.0	20.			
November	14	4.1	16.			
December	58	20.0	8.			
Jahr . . .	557	31.1	20./9.			

Hützel (Kr. Soltau)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	14	3.1	27.			
Februar	18	9.0	8.			
März	89	14.1	28.			
April	62	29.4	19.			
Mai	87	12.4	11. 29.			
Juni	11	7.4	19.			
Juli	73	18.8	21.			
August	64	26.2	10.			
September	92	20.7	6.			
Oktober	32	7.7	4.			
November	26	10.2	29.			
December	58	13.8	11.			
Jahr	626	29.4	19./4.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. Hannover (Reg. Bez. Lüneburg) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Munster [Bahnhof] (Kr. Soltau) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	4.1	22.	15	13		Januar
Februar .	29	4.9	22.	13	6		Februar
März . . .	78	9.6	4.	20	4		März
April . . .	43	5.7	19.	12	1		April
Mai	55	9.8	12.	11	—		Mai
Juni . . .	18	8.9	19.	4	—		Juni
Juli	58	16.3	23.	15	—		Juli
August . .	70	14.6	10.	13	—		August
September	68	24.6	29.	11	—		September
Oktober .	17	5.9	4.	5	—		Oktober
November	23	8.6	30.	6	2		November
December	49	10.2	1.	13	3		December
Jahr . . .	532[1])	24.6	29./9.	138[2])	29[2])		Jahr
	[1]) Auffällig klein. [2]) Zu klein.						
	Soltau (Kr. Soltau) H = 69 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	4.4	10.	16	12	—	Januar
Februar .	30	9.5	7.	11	6	—	Februar
März . . .	91	14.0	19.	20	5	2	März
April . . .	41	16.3	18.	13	2	2	April
Mai	63	9.1	12.	20	1	1	Mai
Juni . . .	13	6.5	19.	6	—	—	Juni
Juli	50	12.6	24.	15	—	—	Juli
August . .	55	14.8	10.	12	—	—	August
September	93	17.1	6.	18	—	—	September
Oktober .	28	8.7	20.	9	—	1	Oktober
November	35	14.6	28.	10	4	1	November
December	59	12.7	12.	14	6	—	December
Jahr . . .	588	17.1	6./9.	164	36	7	Jahr
	Bevensen (Kr. Uelzen) H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	8.2	10.				Januar
Februar .	17	11.3	8.				Februar
März . . .	84	9.7	19.				März
April . . .	57	14.8	18.				April
Mai	53	12.1	28.				Mai
Juni . . .	23	10.0	22.				Juni
Juli	72	16.1	23.				Juli
August . .	57	14.0	10.				August
September	84	15.6	6.				September
Oktober .	30	11.0	20.				Oktober
November	19	8.8	28.				November
December	48	11.3	13.				December
Jahr . . .	561	16.1	23./7.				Jahr
	Schnega [Bahnhof] (Kr. Lüchow) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	3.5	28.	12	10	—	Januar
Februar .	18	4.9	8.	8	7	—	Februar
März . . .	61	6.6	4.	20	3	2 (1)	März
April . . .	57	12.4	18.	18	1	1 (2)	April
Mai	53	9.4	29.	18	—	3 (1)	Mai
Juni . . .	25	8.3	6.	7	—	—	Juni
Juli	79	19.0	17.	14	—	—	Juli
August . .	43	12.7	1.	12	—	—	August
September	94	18.7	20.	16	—	—	September
Oktober .	40	11.0	12.	13	—	—	Oktober
November	25	8.9	28.	6	2	1	November
December	46	11.3	13.	18	7	—	December
Jahr . . .	559	19.0	17./7.	162	30	7 (4)	Jahr
	Woltersdorf (Kr. Lüchow) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
	23	3.7	10.				
	22	10.2	7.				
	71	13.6	19.				
	51	11.3	18.				
	82	17.0	29.				
	38	10.5	21.				
	70	21.3	28.				
	31	12.7	1.				
	98	38.5	21.				
	21	7.5	4.				
	17	5.8	27.				
	40	10.3	13.				
	564	38.5	21./9.				
	Hitzacker (Kr. Dannenberg) H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	5.0	22.	14	10	3	
	21	6.9	7.	8	6	—	
	76	11.2	19.	21	5	(1)	
	32	10.3	18.	13	3	—	
	64	19.8	29.	15	—	—	
	38	18.3	7.	5	—	—	
	48	11.2	24.	14	—	—	
	45	14.4	1.	13	—	—	
	118	22.7	20.	15	—	—	
	40	18.2	20.	10	—	—	
	22	7.0	27.	7	1	—	
	57	13.2	13.	12	5	—	
	588	22.7	20./9.	147	30	3 (1)	
	Dahlenburg (Kr. Bleckede) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
	12	2.0	28.	14	15	1	
	15	4.9	7.	6	5	—	
	85	9.8	19.	24	5	1 (1)	
	44	11.5	18.	14	3	1	
	65	21.2	29.	15	—	—	
	25	9.0	21.	7	—	—	
	72	15.3	17.	13	—	—	
	52	11.0	10.	11	—	—	
	106	18.0	22.	15	—	—	
	50	30.2	20.	10	—	—	
	19	5.5	28.	7	1	—	
	44	11.0	13.	14	5	—	
	589	30.2	20./10.	150	34	3 (1)	
	Artlenburg (Landkr. Lüneburg) H = 9 Meter. h_r = 1 Meter.						
	25	5.9	22.	11	8		
	12	3.5	7.	10	4		
	79	10.4	23.	26	4		
	50	13.1	18.	17	5		
	65	14.7	29.	15	—		
	34	13.6	21.	5	—		
	120	42.0	24.	16	—		
	78	19.9	10.	13	—		
	114	20.0	6.	18	—		
	24	8.6	12.	9	—		
	24	6.7	28.	9	2		
	47	7.8	13.	17	4		
	672	42.0	24./7.	166	27		
	Egestorf (Kr. Winsen) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	7.3	28.	11	10	—	
	35	8.4	10.	9	8	—	
	112	19.6	30.	18	8	6 (1)	
	49	19.5	18.	11	4	4 (3)	
	61	11.0	29.	14	1	5	
	19	7.9	19.	6	—	—	
	75	15.0	21.	11	—	—	
	72	26.5	10.		—	—	
	109	26.0	22.		—	—	
	20	8.3	12.		—	—	
	Harburg (Stadtkr. Harburg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	6.2	10.	13	12	1	
	17	5.7	7.	8	5	—	
	112	18.4	12.	20	5	2 (1)	
	44	16.2	18.	13	4	1 (1)	
	115	44.0	22.	15	2	4	
	23	7.4	19.	9	—	1	
	90	15.0	24.	13	—	—	
	104	46.7	10.	15	—	—	
	101	20.7	6.	16	—	(1)	
	52	23.4	20.	9	—	1	
	26	8.0	29.	8	3	—	
	52	14.3	12.	13	4	—	
	765	46.7	10./8.	152	35	10 (3)	
	Jesteburg (Landkr. Harburg) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
	31	5.9	27.	10	9	—	
	21	4.1	22.	11	5	1	
	100	15.4	28.	22	4	2	
	44	17.9	18.	15	3	2	
	84	27.0	22.	17	—	—	
	21	7.5	18.	6	—	—	
	74	11.9	27.	13	—	(1)	
	76	28.6	10.	17	—	(1)	
	114	24.3	6.	19	—	—	
	31	11.1	20.	8	—	—	
	25	7.2	28.	7	2	1	
	55	12.4	12.	13	3	—	
	676	28.6	10./8.	158	26	6 (2)	
	Moisburg (Landkr. Harburg) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.						
	22	5.0	22.	10	9	—	
	15	4.3	7.	7	5	—	
	98	11.5	4.	24	4	5	
	47	16.5	18.	17	4	4	
	65	12.0	11.	16	2	5	
	22	10.5	7.	8	—	—	
	69	9.2	26.	13	—	—	
	95	34.5	10.	15	—	—	
	93	21.4	6.	20	—	—	
	41	17.8	20.	8	—	—	
	30	9.1	29.	7	1	—	
	45	14.0	12.	15	5	1	
	642	34.5	10./8.	160	30	15	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Hannover** (Reg. Bez. Stade) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Estebrügge (Kr. Jork)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	24	4.5	9.	15	12	1	Januar
Februar .	12	3.4	7.	7	6	—	Februar
März . . .	101	10.6	28.	21	5	1	März
April . . .	46	16.1	18.	14	5	2	April
Mai	76	13.4	11.	14	1	1	Mai
Juni . . .	11	4.1	19.	7	—	—	Juni
Juli	76	14.2	7.	13	—	(1)	Juli
August . .	96	36.2	10.	14	—	—	August
September	115	24.6	23.	14	—	—	September
Oktober .	66	27.0	20.	8	—	—	Oktober
November	33	10.2	27.	6	3	—	November
December	67	12.7	8.	13	4	—	December
Jahr . . .	723	36.2	10./8.	146	36	5 (1)	Jahr
Drochtersen (Kr. Kehdingen)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	19	3.1	22.	10	12	—	Januar
Februar .	18	3.6	7.	7	5	—	Februar
März . . .	96	13.3	4.	19	5	1 (2)	März
April . . .	48	14.8	18.	13	3	1	April
Mai	67	14.7	29.	13	—	1	Mai
Juni . . .	12	3.9	19.	6	—	—	Juni
Juli	93	15.0	23.	15	—	(1)	Juli
August . .	92	14.9	16.	18	—	—	August
September	106	22.2	6.	16	—	—	September
Oktober .	41	20.6	13.	9	—	1	Oktober
November	24	8.4	29.	8	3	—	November
December	51	11.4	12.	14	3	—	December
Jahr . . .	667	22.2	6./9.	148	31	4 (3)	Jahr
Altenbruch (Kr. Hadeln)	H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	14	2.9	27.	9	8	1	Januar
Februar .	27	6.2	7.	9	4	—	Februar
März . . .	98	13.2	13.	21	5	(1)	März
April . . .	57	15.7	18.	13	1	(1)	April
Mai	66	9.4	11.	14	—	(2)	Mai
Juni . . .	30	9.2	20.	7	—	(1)	Juni
Juli	83	27.2	23.	10	—	—	Juli
August . .	76	16.2	30.	12	—	—	August
September	128	30.4	6.	16	—	—	September
Oktober .	79	21.3	13.	8	—	—	Oktober
November	56	21.5	30.	8	6	2 (3)	November
December	58	13.5	8.	12	7	1	December
Jahr . . .	772	30.4	6./9.	139	31	4 (8)	Jahr
Harsefeld (Kr. Stade)	H = 28* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	26	5.9	22.	9 [1]	11	—	Januar
Februar .	21	12.0	22.	6	7	—	Februar
März . . .	97	14.6	13.	21	5	2 (2)	März
April . . .	54	17.2	17.	17	3	—	April
Mai	88	17.9	24.	12	2	2	Mai
Juni . . .	10	3.3	15.	5	—	—	Juni
Juli	74	16.7	29.	13	—	—	Juli
August . .	86	20.2	10.	13	—	—	August
September	83						September
Oktober .	40	20.7	20.	8	—	—	Oktober
November	30	8.8	29.	7	3	—	November
December	46	10.7	8.	9 [1]	2	—	December
Jahr . . .	655						Jahr
Freiburg i. Hann. (Kr. Kehdingen)	H = 7 Meter.			h_r = 2.4 Meter.			
Januar . .	26	3.3	10.	15	9	(1)	Januar
Februar .	18	5.0	7.	9	2	—	Februar
März . . .	87	11.1	23.	20	7	(3)	März
April . . .	58	17.0	18.	15	2	2	April
Mai	72	17.1	29.	12	1	1	Mai
Juni . . .	17	5.7	19.	7	—	—	Juni
Juli	98	19.0	28.	15	—	2	Juli
August . .	98	15.7	22.	17	—	—	August
September	139	34.8	6.	16	—	(1)	September
Oktober .	64	24.8	13.	10	—	3	Oktober
November	33	12.5	29.	9	3	—	November
December	54	17.3	11.	11	4	—	December
Jahr . . .	764	34.8	6./9.	156	28	8 (5)	Jahr
Steinau (Kr. Hadeln)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	31	6.4	9.	10	7		Januar
Februar .	24	5.4	6.	7	3		Februar
März . . .	84	11.1	17.	18	6		März
April . . .	52	7.8	15.	12	2		April
Mai	87	13.6	9.	14	2		Mai
Juni . . .	15	5.3	17.	4	—		Juni
Juli	78	21.5	23.	14	—		Juli
August . .	85	16.6	26.	16	—		August
September	106	25.4	22.	13	—		September
Oktober .	59	19.7	13.	9	—		Oktober
November	38	24.6	30.	7	1		November
December	64	1.45	6.	11	3		December
Jahr . . .	723	25.4	22./9.	135	24		Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sauensiek (Kr. Stade)	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	13	2.1	14.	10	13	2	Januar
Februar .	14	4.5	7.	7	7	1	Februar
März . . .	78	8.9	18.	20	6	3 (1)	März
April . . .	41	14.8	18.	15	3	6	April
Mai	89	18.7	22.	16	2	3	Mai
Juni . . .	13	4.2	19.	8	—	1	Juni
Juli	61	11.4	8.	14	—	—	Juli
August . .	108	40.0	10.	14	—	—	August
September	94	21.3	6.	17	—	2	September
Oktober .	40	15.8	20.	8	—	2	Oktober
November	25	7.3	29.	7	4	—	November
December	47	11.4	12.	14	6	—	December
Jahr . . .	623	40.0	10./8.	150	41	20 (1)	Jahr
Basbeck (Kr. Neuhaus a./Oste)	H = 6 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	12	4.0	27.	12	10	—	Januar
Februar .	16	7.0	7.	6	4	—	Februar
März . . .	94	10.5	4.	19	7	1	März
April . . .	60						April
Mai	68	11.5	24. 29.	11	1	1	Mai
Juni . . .	16	7.6	19.	5	—	—	Juni
Juli	78	18.8	24.	13	—	(1)	Juli
August . .	93	13.4	23.	17	—	—	August
September	95	25.1	22.	14	—	—	September
Oktober .	46	17.3	13.	8	—	(1)	Oktober
November	37	15.3	29.	5	4	—	November
December	44	17.1	12.	7	2	—	December
Jahr . . .	659						Jahr
Bederkesa [Forsthaus] (Kr. Lehe)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	*20*	6.0	27.	11	9	—	Januar
Februar .	18	4.1	10.	8	4	1	Februar
März . . .	92	12.5	18.	19	4	2	März
April . . .	55	12.8	18.	15	3	—	April
Mai	96	26.3	24.	15	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	20	5.7	21.	8	—	—	Juni
Juli	91	22.2	23.	16	—	(1)	Juli
August . .	90	14.7	23.	16	—	—	August
September	97	16.2	7.	14	—	—	September
Oktober .	46	15.8	13.	11	—	—	Oktober
November	52			9	3	(1)	November
December	54			15	4	—	December
Jahr . . .	731	26.3	24./5.	157	27	4 (3)	Jahr
Stade [Wasserwerk Hohenwedel] (Kr. Stade)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	21	7.0	10.	6	8 [2]	—	Januar
Februar .	11	5.0	7.	6	2 [2]	—	Februar
März . . .	75	10.5	13.	21	2 [2]	1	März
April . . .	40	11.8	18.	9	1	1	April
Mai	52	11.4	24.	10	—	1	Mai
Juni . . .	16	8.7	15.	4	—	—	Juni
Juli	65	12.3	23.	12	—	—	Juli
August . .	59	13.7	23.	10	—	—	August
September	76	14.2	22.	17	—	1	September
Oktober .	31	7.0	23.	9	—	—	Oktober
November	20	5.0	29.	5	3	—	November
December	48	10.3	12.	12	9	—	December
Jahr . . .	514 [1]	14.2	22./9.	121 [2]	25 [2]	4	Jahr
Neuhaus a./Oste (Kr. Neuhaus a./Oste)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	34	9.2	9.	13	12	1	Januar
Februar .	18	6.0	7.	8	7	—	Februar
März . . .	94	16.6	4.	22	4	1 (1)	März
April . . .	55	16.3	18.	15	2	—	April
Mai	85	13.9	29.	16	1	4	Mai
Juni . . .	28	6.5	18.	8	—	(1)	Juni
Juli	87	28.7	23.	14	—	1	Juli
August . .	83	14.3	22.	15	—	—	August
September	116	30.4	6.	20	—	—	September
Oktober .	68	23.6	13.	12	—	—	Oktober
November	42	16.1	29.	10	4	2	November
December	70	19.6	12.	15	5	2	December
Jahr . . .	780	30.4	6./9.	168	35	11 (2)	Jahr
Bederkesa [Schleuse] (Kr. Lehe)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	11	2.2	26.	12	9	6	Januar
Februar .	13	4.6	7.	6	2	4	Februar
März . . .	84	9.2	23.	22	5	1 (3)	März
April . . .	61	22.4	18.	14	1	1 (2)	April
Mai	116	55.2	24.	14	—	3 (1)	Mai
Juni . . .	17	5.2	21.	5	—	—	Juni
Juli	86	22.9	27.	16	—	—	Juli
August . .	105	14.2	19.	16	—	—	August
September	95	18.2	7.	16	—	—	September
Oktober .	40	14.2	13.	7 [1]	—	—	Oktober
November	27	8.3	30.	8	2	—	November
December	49	12.6	12.	13	6	1	December
Jahr . . .	704	55.2	24./5.	149	25	16 (6)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1) Zu klein wegen ungünstiger Aufstellung des Regenmessers. 2) Zu klein.

1897. Hannover (Reg. Bez. Stade) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dorum-Alsum (Kr. Lehe) — H = 4 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	3.0	22.	10	9	—	Januar
Februar .	16	7.0	7.	7	2	—	Februar
März . . .	77	12.3	4.	16	4	4	März
April . . .	49	15.3	18.	11	2	1	April
Mai	76	13.4	24.	11	—	1	Mai
Juni . . .	20	8.1	21.	5	—	—	Juni
Juli	115	25.0	25.	14	—	—	Juli
August . .	87	17.1	26.	14	—	(1)	August
September	90	18.4	6.	15	—	(2)	September
Oktober .	57	22.4	13.	8	—	—	Oktober
November	41	15.2	29.	8	2	—	November
December	54	11.5	8.	15	3	—	December
Jahr . . .	698	25.0	25./7.	134	22	6 (3)	Jahr
Blumenthal (Kr. Blumenthal) — H = 30* Meter. — h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	21	6.5	22.	10	12	—	Januar
Februar .	30	10.9	7.	10	8	—	Februar
März . . .	71	10.6	18.	20	7	—	März
April . . .	44	17.1	18.	11	3	—	April
Mai	69	10.0	25.	14	1	1	Mai
Juni . . .	17	5.5	19.	7	—	—	Juni
Juli	81	15.4	7.	13	—	—	Juli
August . .	74	13.9	10.	15	—	—	August
September	90	24.9	6.	14	—	—	September
Oktober .	32	9.5	4.	7	—	—	Oktober
November	50	11.0	29.	9	1	—	November
December	45	13.4	13.	12	5	—	December
Jahr . . .	624	24.9	6./9.	142	37	1	Jahr
Fintel (Kr. Rotenburg i. Hann.) — H = 42 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	3.5	28.	10	11	—	Januar
Februar .	17	6.4	7.	7	7	—	Februar
März . . .	79	10.5	4.	20	3	1	März
April . . .	53	15.0	18.	14	3	2	April
Mai	80	18.0	22.	18	1	—	Mai
Juni . . .	11	5.6	7.	3	—	—	Juni
Juli	94	11.4	26.	13	—	—	Juli
August . .	92	37.0	7.	13	—	—	August
September	76	18.4	6.	14	—	—	September
Oktober .	32	13.2	20.	8	—	(1)	Oktober
November	35	9.4	28.	7	2	—	November
December	55	10.5	8.	13	5	—	December
Jahr . . .	641	37.0	7./8.	140	32	3 (1)	Jahr
Köhlen (Kr. Lehe) — H = 12 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	3.9	22.	7	7	—	Januar
Februar .	18	6.6	7.	7	5	—	Februar
März . . .	78	10.2	23.	19	3	2	März
April . . .	57	20.8	18.	14	1	—	April
Mai	83	17.2	24.	14	—	—	Mai
Juni . . .	16	5.3	19.	5	—	—	Juni
Juli	81	16.0	23.	15	—	—	Juli
August . .	109	21.8	24.	17	—	—	August
September	111	16.8	22.	15	—	—	September
Oktober .	30	9.3	13.	9	—	—	Oktober
November	38	17.5	29.	9	5	—	November
December	53	12.1	8.	15	3	—	December
Jahr . . .	688	21.8	24./8.	146	24	2	Jahr
Verden (Kr. Verden) — H = 25 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	6.3	22.	9	10	—	Januar
Februar .	33	8.6	7.	8	6	—	Februar
März . . .	90	14.4	19.	22	4	1 (1)	März
April . . .	45	12.4	18.	12	1	1	April
Mai	78	17.5	12.	13	1	1	Mai
Juni . . .	25	8.6	6.	5	—	—	Juni
Juli	90	23.4	22.	12	—	—	Juli
August . .	60	9.4	26.	11	—	—	August
September	67	14.6	6.	14	—	—	September
Oktober .	24	8.6	20.	6	—	—	Oktober
November	43	14.2	28.	8	1	—	November
December	46	8.8	13.	9	2	—	December
Jahr . . .	628	23.4	22./7.	129[1]	25[1]	3 (1)	Jahr
Rotenburg i. Hann. (Kr. Rotenburg i. Hann.) — H = 25 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	2.5	22. 26.	12	12	1	Januar
Februar .	25	9.4	7.	8	8	1	Februar
März . . .	75	10.4	19.	21	5	5	März
April . . .	49	13.5	18.	14	4	2	April
Mai	90	17.2	22.	18	1	2	Mai
Juni . . .	7	3.9	19.	4	—	—	Juni
Juli	66	10.8	26.	16	—	—	Juli
August . .	78	22.3	10.	16	—	(1)	August
September	88	17.0	1.	15	—	—	September
Oktober .	29	9.8	20.	8	—	—	Oktober
November	34	10.3	28.	8	2	1	November
December	47	9.7	13.	13	5	—	December
Jahr . . .	604	22.3	10./8.	153	37	12 (1)	Jahr
Stotel (Kr. Geestemünde) — H = 6 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	8.2	26.	7	9	—	Januar
Februar .	19	5.8	21.	7	4	—	Februar
März . . .	77	9.8	3.	19	3	(1)	März
April . . .	54	16.7	18.	11	3	(1)	April
Mai	79	15.9	12.	13	2	(3)	Mai
Juni . . .	14	5.9	19.	5	—	—	Juni
Juli	58	10.5	24.	15	—	—	Juli
August . .	109	23.8	10.	14	—	—	August
September	58	19.7	7.	12	—	—	September
Oktober .	27	9.7	12.	6	—	—	Oktober
November	11	5.0	16.	4	1	—	November
December	48	9.5	8.	14	3	—	December
Jahr . . .	577	23.8	10./8.	127[1]	25	(5)	Jahr
Achim (Kr. Achim) — H = 18 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	4.4	10.	11	17	1	Januar
Februar .	31	12.8	7.	12	10	1 (1)	Februar
März . . .	78	12.6	4. 10.	20	4	2 (2)	März
April . . .	51	12.1	18.	14	5	3 (3)	April
Mai	76	14.1	25.	12	1	(4)	Mai
Juni . . .	25	7.0	6. 19.	6	—	—	Juni
Juli	75	24.3	21.	14	—	(1)	Juli
August . .	54	15.0	10.	12	—	—	August
September	68	12.5	6.	17	—	—	September
Oktober .	30	9.3	4.	10	—	—	Oktober
November	33	7.8	28.	8	6	(2)	November
December	51	10.3	13.	14	5	—	December
Jahr . . .	592	24.3	21./7.	150	48	7 (13)	Jahr
Visselhövede (Kr. Rotenburg i. Hann.) — H = 45 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	5.0	22.				Januar
Februar .	35	12.8	8.				Februar
März . . .	93	15.1	8.				März
April . . .	53	16.1	18.				April
Mai	89	13.6	22.				Mai
Juni . . .	6	4.9	19.				Juni
Juli	67	14.0	24.				Juli
August . .	50	15.3	10.				August
September	61	17.6	6.				September
Oktober .	30	8.6	20.				Oktober
November	35	9.6	28.				November
December	56	11.5	13.				December
Jahr . . .	592	17.6	6./9.				Jahr
Lilienthal (Kr. Osterholz) — H = 3 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	3.0	10.	11	17	1	Januar
Februar .	30	12.1	7.	9	9	—	Februar
März . . .	76	8.1	4.	23	5	4	März
April . . .	58	19.5	30.	15	4	5	April
Mai	64	10.1	25.	14	2	4	Mai
Juni . . .	22	9.7	15.	6	—	1	Juni
Juli	72	13.8	28.	13	—	—	Juli
August . .	77	18.8	10.	16	—	—	August
September	77	20.4	6.	13	—	—	September
Oktober .	30	6.9	20.	8	—	1	Oktober
November	36	9.5	28.	8	3	—	November
December	49	12.0	13.	12	3	—	December
Jahr . . .	605	20.4	6./9.	148	43	16	Jahr
Otterstedt (Kr. Achim) — H = 18 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	4.5	22.	13	15	—	Januar
Februar .	26	9.6	7.	8	6	—	Februar
März . . .	78	8.6	19.	21	9	1 (1)	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	20	6.5	19.	7	—	—	Juni
Juli	82	18.6	24.	9	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Hepstedt (Kr. Zeven) — H = 20 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	13	2.9	27.	10	9		Januar
Februar .	25	8.7	7.	8	4		Februar
März . . .	76	9.3	18.	16	5		März
April . . .	48	15.1	18.	11	2		April
Mai	96	14.5	13.	13	1		Mai
Juni . . .	22	9.6	16.	6	—		Juni
Juli	85	10.4	24.	13	—		Juli
August . .	97	20.2	26.	14	—		August
September	59	22.3	6.	11	—		September
Oktober .	42	12.9	20.	8	—		Oktober
November	39	12.2	28.	5	2		November
December	55	12.2	13.	12	5		December
Jahr . . .	657	22.3	6./9.	127[1]	28[1]		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Haselünne (Kr. Meppen) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	7.8	22.	17	11	4
Februar .	42	13.1	7.	15	6	2
März . . .	80	8.6	19.	22	6	3
April . . .	66	15.3	18.	15	5	5 (1)
Mai	97	18.9	28.	20	3	5 (1)
Juni . . .	30	11.0	29.	8	—	—
Juli	92	37.2	22.	16	—	1
August . .	67	18.5	10.	13	—	—
September	59	12.5	5.	17	—	—
Oktober .	28	6.3	4.	11	—	—
November	35	8.6	29.	7	2	—
December	80	15.2	3.	15	2	—
Jahr . . .	704	37.2	22./7.	176	35	20(2)
Papenburg (Kr. Aschendorf) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62					
Februar .						
März . . .	65	6.0	8.	21	4	—
April . . .	62	15.0	18.	15	1	—
Mai	91	16.5	25.	16	—	2
Juni . . .	43	23.6	29.	5	—	—
Juli	69	14.8	7.	13	—	—
August . .	132	33.0	22.	17	—	—
September	83	34.5	6.	15	—	—
Oktober .	27	6.8	4.	5	—	—
November	31	9.8	29.	7	1	1
December	50	8.5	13.	13	2	—
Jahr . . .	715					
Vrees (Kr. Hümmling) H = ? Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	34	15.4	29.	8	—	—
Juli	129	55.4	22.	14	—	—
August . .	80	18.9	10.	14	—	—
September	77	29.8	6.	14	—	—
Oktober .	26	10.2	4.	5	—	—
November	38	15.4	29.	5	2	—
December	60	13.6	8.	9	2	—
Jahr . . .						
Meppen [Koppelschleuse] (Kr. Meppen) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	7.4	22.	8	11	2
Februar .	37	12.0	7.	11	6	3
März . . .	82	13.4	18.	20	2	1
April . . .	49	14.5	18.	14	3	1
Mai	75	24.8	28.	18	1	2
Juni . . .	36	13.4	29.	8		
Juli	58	12.9	7.	12		
August . .	72	19.1	9.	13		
September						
Oktober .						
November	34	11.0	28.	6	1	—
December	63	10.9	13.	15	1	—
Jahr . . .						
Börger (Kr. Hümmling) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	6.5	26.	8	7	
Februar .	44	14.0	7.	14	7	
März . . .	85	11.0	3.	20	3	
April . . .	66	19.8	18.	13	1	
Mai	107	16.5	27.	17	1	
Juni . . .	18	5.3	18.	7	—	
Juli	137	56.2	22.	13	—	
August . .	81	27.5	10.	15	—	
September	73	22.3	6.	12	—	
Oktober .	30	8.0	13.	8	—	
November	41	15.6	28.	9	2	
December	71	12.0	13.	15	2	
Jahr . . .	780	56.2	22./7.	151	23	
Listrup (Kr. Lingen) H = 27 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	7.2	22.	17	11	—
Februar .	41	13.5	7.	13	5	—
März . . .	76	10.3	19.	19	2	—
April . . .	51	9.0	18.	14	1	1
Mai	77	15.8	11.	19	1	3
Juni . . .	28	9.3	10.	10	—	1
Juli	102	44.0	22.	13	—	—
August . .	104	36.8	9.	13	—	—
September	58	12.8	6.	15	—	—
Oktober .	31	17.4	4.	8	—	—
November	22	9.3	28.	8	—	—
December	56	12.9	13.	13	—	—
Jahr . . .	677	44.0	22./7.	162	20 [1])	5

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schöningsdorf (Kr. Meppen) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	3.2	27.	9	8	—
Februar .	38	10.2	7.	11	9	—
März . . .	76	10.1	19.	20	1	—
April . . .	58	18.7	18.	12	1	2
Mai	66	20.2	28.	13	2	3
Juni . . .	33	7.8	4.	8	—	—
Juli	55	17.5	7.	10	—	(1)
August . .	99	28.4	8.	14	—	—
September	70	17.2	6.	11	—	—
Oktober .	30	8.5	4.	6	—	—
November	29	10.2	28.	5	1	—
December	80	16.9	8.	15	3	—
Jahr . . .	648	28.4	8./8.	134 [1])	25	5 (1)
Esterwegen (Kr. Hümmling) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	20	4.8	30.	7	—	1
Juli	109	40.8	22.	14	—	1
August . .	69	20.5	10.	13	—	—
September	70	25.8	6.	12	—	—
Oktober .	26	6.9	4.	7	—	(1)
November	34	9.5	28. 29.	11	2	—
December	64	9.8	8.	16	2	—
Schapen (Kr. Lingen) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	10.1	22.	14	15	1
Februar .	46	17.0	7.	14	5	2
März . . .	87	11.9	8.	21	2	2
April . . .	68	15.1	28.	18	3	3
Mai	105	23.5	28.	20	2	6
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Lathen (Kr. Aschendorf) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	5.7	26.			
Februar .	42	13.5	7.			
März . . .	81	8.6	18.			
April . . .	80	29.4	29.			
Mai	83	15.5	1.			
Juni . . .	21	7.0	25.			
Juli	103	32.8	22.			
August . .	83	18.6	9.			
September	60	21.6	6.			
Oktober .	21	7.1	4.			
November	31	11.9	29.			
December	61	14.4	8.			
Jahr . . .	683	32.8	22./7.			
Sögel (Kr. Hümmling) H = 33* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	24	7.7	28.	8	—	—
Juli	108	29.1	29.	13	—	(1)
August . .	69	20.5	9.	11	—	—
September	60	23.8	6.	10	—	—
Oktober .	22	6.6	4.	6	—	—
November	37	11.4	29.	7	1	—
Bentheim (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	53	21.7	23.	12	—	—
August . .	101	45.3	10.	13	—	—
September	51	14.5	6.	10	—	—
Oktober .	35	22.0	4.	5	—	—
November	26	13.5	28.	6	—	1
December	57	12.0	13.	12	1	—
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Frenswegen [Vechte-Stauwerk] (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 19 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	7.3	22.	12	12	—	Januar
Februar .	36	10.2	10.	11	5	1	Februar
März . . .	108	17.1	19.	20	2	(3)	März
April . . .	49	8.5	18.	13	1	(1)	April
Mai	82	12.8	9.	14	1	(2)	Mai
Juni . . .	37	25.8	29.	6	—	—	Juni
Juli	93	23.2	22.	8	—	—	Juli
August . .	127	32.9	10.	14	—	(1)	August
September	96	16.2	6.	11	—	—	September
Oktober .	41	14.2	3.	9	—	—	Oktober
November	38	18.7	29.	6	—	(2)	November
December	82	17.2	13.	14	1	2 (1)	December
Jahr . . .	816	32.9	10./8.	138 [1])	22	3 (10)	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Bersenbrück (Kr. Bersenbrück) H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	8.8	10.	11	11	—	Januar
Februar .	40	15.4	8.	10	4	1	Februar
März . . .	100	12.1	4.	19	2	(1)	März
April . . .	70	17.2	18.	12	1	1	April
Mai	71	13.1	28.	15	2	1 (2)	Mai
Juni . . .	54	20.9	29.	6	—	(1)	Juni
Juli	95	15.8	23.	12	—	—	Juli
August . .	62	17.5	10.	10	—	—	August
September	63	16.8	6.	12	—	—	September
Oktober .	15	5.5	11.	5	—	—	Oktober
November	34	11.2	29.	8	—	(1)	November
December	66	13.8	13.	10	—	—	December
Jahr . . .	697	20.9	29./6.	130 [1])	20 [1])	3 (5)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Nortrup-Loxten (Kr. Bersenbrück) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	4.8	22.	8	10	—	Januar
Februar .	51	13.8	11.	13	4	—	Februar
März . . .	94	19.0	18.	18	2	3	März
April . . .	60	15.1	18.	15	2	4	April
Mai	78	15.3	28.	19	1	3	Mai
Juni . . .	31	7.4	19.	10	—	—	Juni
Juli	107	32.4	22.	14	—	—	Juli
August . .	72	22.6	10.	13	—	—	August
September	57	13.4	6.	12	—	1	September
Oktober .	20	5.4	4.	9	—	—	Oktober
November	33	12.0	28.	7	—	—	November
December	70	13.4	3.	12	2	—	December
Jahr . . .	690	32.4	22./7.	150	21 [1])	11	Jahr
[1]) Zu klein.							
Laar (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	5.6	22.	15	10	(2)	Januar
Februar .	34	6.9	6.	9	1	—	Februar
März . . .	65	7.5	18.	21	—	(2)	März
April . . .	55	18.1	18.	11	1	(2)	April
Mai	69	17.5	28.	17	2	(1)	Mai
Juni . . .	43	8.9	29.	7	—	—	Juni
Juli	57	13.3	27.	12	—	—	Juli
August . .	119	25.4	10.	17	—	—	August
September	67	13.5	6.	12	—	—	September
Oktober .	37	13.6	4.	7	—	—	Oktober
November	33	10.4	28.	8	1	—	November
December	72	13.7	13.	16	2	—	December
Jahr . . .	675	25.4	10./8.	152	17 [1])	(7)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Bippen (Kr. Bersenbrück) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	6.8	22.				Januar
Februar .	39	16.0	2.				Februar
März . . .	67	12.4	7.				März
April . . .	56	14.9	19.				April
Mai	79	19.2	28.				Mai
Juni . . .	28	7.7	10.				Juni
Juli	70	13.2	29.				Juli
August . .	75	24.1	10.				August
September	71	14.0	5.				September
Oktober .	24	7.4	11.				Oktober
November	28	10.2	29.				November
December	50	9.0	15.				December
Jahr . . .	605	24.1	10./8.				Jahr
Settrup (Kr. Bersenbrück) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	8.1	22.	12	10	—	Januar
Februar .	40	11.4	7.	10	6	—	Februar
März . . .	91	10.4	19.	21	2	—	März
April . . .	58	16.3	18.	12	3	—	April
Mai	94	16.9	28.	17	1	9 (2)	Mai
Juni . . .	37	9.9	10.	10	—	—	Juni
Juli	113	18.2	29.	13	—	—	Juli
August . .	90	20.4	10.	14	—	—	August
September	61	17.2	22.	13	—	—	September
Oktober .	27	10.5	4.	6	—	—	Oktober
November	29	15.9	28.	5	1	—	November
December	58	12.4	13.	11	—	1	December
Jahr . . .	726	20.4	10./8.	144	23 [1])	10 (2)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Uelsen (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	11.3	22.	11	12	1	Januar
Februar .	43	10.3	6.	11	4	—	Februar
März . . .	85	11.5	19.	19	2	3	März
April . . .	64	17.1	18.	15	2	4	April
Mai	91	16.9	11.	17	2	2	Mai
Juni . . .	31	8.6	10.	9	—	—	Juni
Juli	48	13.4	7.	12	—	—	Juli
August . .	103	38.0	10.	18	—	—	August
September	78	18.6	22.	13	—	—	September
Oktober .	39	15.0	4.	7	—	—	Oktober
November	29	11.8	28.	8	1	(1)	November
December	70	15.9	13.	14	2	—	December
Jahr . . .	724	38.0	10./8.	154	25	10 (1)	Jahr
Börstel [Stift] (Kr. Bersenbrück) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	8.7	22.	10	13	3 (1)	Januar
Februar .	41	17.1	7.	10	4	1	Februar
März . . .	85	14.6	19.	19	4	2 (1)	März
April . . .	65	16.2	18.	14	2	7 (1)	April
Mai	68	12.6	28.	18	1	3	Mai
Juni . . .	37	11.7	4.	8	—	(1)	Juni
Juli	101	22.1	22.	14	—	—	Juli
August . .	97	17.6	9.	15	—	—	August
September	51	14.7	6.	14	—	—	September
Oktober .	19	9.1	12.	8	—	—	Oktober
November	34	13.4	29.	8	2	—	November
December	74	14.5	8.	12	4	—	December
Jahr . . .	705	22.1	22./7.	150	30	16 (4)	Jahr
Melle (Kr. Melle) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	12.5	29.	13	10	3	Januar
Februar .	39	12.3	7.	10	6	—	Februar
März . . .	75	16.1	19.	16	4	1	März
April . . .	57	16.1	18.	12	3	—	April
Mai	87	16.2	28.	21	2	2	Mai
Juni . . .	46	16.4	10.	9	—	—	Juni
Juli	55	17.2	17.	12	—	—	Juli
August . .	74	23.0	10.	14	—	—	August
September	67	21.3	6.	13	—	—	September
Oktober .	30	11.7	5.	10	—	—	Oktober
November	33	12.2	29.	8	1	1	November
December	78	22.1	1.	11	1	—	December
Jahr . . .	704	23.0	10./8.	149	27	7	Jahr
Badbergen (Kr. Bersenbrück) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	6.5	27.				Januar
Februar .	25	6.3	7.				Februar
März . . .	76	15.1	19.				März
April . . .	63	9.9	2.				April
Mai	68	14.5	11.				Mai
Juni . . .	32	10.1	15.				Juni
Juli	85	23.2	22.				Juli
August . .	36	9.2	16.				August
September	55	17.4	6.				September
Oktober .	33	10.1	4.				Oktober
November	34	21.3	29.				November
December	60	14.1	12.				December
Jahr . . .	599	23.2	22./7.				Jahr
Bramsche (Kr. Bersenbrück) H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	7.2	29.	13	16	1	Januar
Februar .	41	12.8	7.	13	7	1	Februar
März . . .	76	15.4	19.	20	2	(6)	März
April . . .	73	17.9	30.	15	—	5	April
Mai	90	17.0	11.	21	2	2 (4)	Mai
Juni . . .	37	11.0	29.	9	—	(1)	Juni
Juli	58	22.3	10.	14	—	—	Juli
August . .	62	9.1	22.	16	—	—	August
September	26	11.2	4.	7	—	—	September
Oktober .	29	11.8	28.	7	1	(1)	Oktober
November	57	13.5	13.	13	2	(1)	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Hankenberg (Kr. Iburg) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	6.2	26.	15	14	2	Januar
Februar .	42	9.9	7.	10	6	—	Februar
März . . .	66	14.1	19.	21	5	1	März
April . . .	62	19.3	18.	15	4	1	April
Mai	84	14.5	28.	19	2	4	Mai
Juni . . .	55	18.2	30.	8	—	—	Juni
Juli	61	16.3	21.	15	—	1	Juli
August . .	80	33.2	10.	15	—	1	August
September	71	18.2	6.	13	—	—	September
Oktober .	31	13.0	12.	8	1	1	Oktober
November	34	15.1	28.	9	2	—	November
December	78	19.8	1.	11	3	—	December
Jahr . . .	705	33.2	10./8.	159	37	11	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Hannover** (Reg. Bez. Aurich) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Baltrum (Kr. Norden)	H = 6 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	82?	18.9	18.	20	4	(1)	März
April . . .	50	18.9	18.	10	2	2	April
Mai	66	12.4	11.	12	1	3 (2)	Mai
Juni . . .	28	10.1	19.	6	—	—	Juni
Juli	84	32.1	23.		—	(1)	Juli
August . .	128	41.4	19.		—	(1)	August
September	104	23.3	6.		—	1	September
Oktober .	61	18.0	12.	12	—	1	Oktober
November	41	15.1	29.	10	2	2	November
December	56	15.4	8.	15	2	—	December
Jahr . . .		41.4	19./8.				Jahr
Woquard (Landkr. Emden)	H = 0.5 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	26	7.9	29.	11	12	—	Januar
Februar .	25	6.6	10.	11	6	—	Februar
März . . .	87	17.1	18.	19	3	1 (2)	März
April . . .	59	19.0	18.	13	2	3 (1)	April
Mai	86	22.2	24.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	25	9.1	26.	6	—	(1)	Juni
Juli	70	22.1	23.	12	—	—	Juli
August . .	95	20.1	9.	15	—	—	August
September	70	18.3	6.	16	—	—	September
Oktober .	55	17.6	4.	9	—	—	Oktober
November	39	12.1	29.	6	1	1	November
December	50	18.2	8.	15	2	(1)	December
Jahr . . .	687	22.2	24./5.	150	26	5 (6)	Jahr
Upschört (Kr. Wittmund)	H = 2 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	10	3.1	29.	9	12	2	Januar
Februar .	18	5.4	7.	9	8	—	Februar
März . . .	81	14.5	18.	18	5	3	März
April . . .	59	17.9	18.	13	5	4	April
Mai	71	21.9	24.	15	1	(4)	Mai
Juni . . .	17	6.1	18.	5	—	(1)	Juni
Juli	66	20.3	23.	10	—	—	Juli
August . .	122	24.2	20.	16	—	—	August
September	90	20.8	6.	16	—	—	September
Oktober .	49	12.3	13.	9	—	(2)	Oktober
November	42	13.3	29.	9	2	(1)	November
December	60	11.4	12.	14	5	—	December
Jahr . . .	685	24.2	20./8.	143	38	9 (8)	Jahr
Juist (Kr. Norden)	H = 3 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	17	3.6	27.	13	13	—	Januar
Februar .	23	4.8	10.	10	7	—	Februar
März . . .	83	21.3	18.	20	6	3	März
April . . .	50	17.8	18.	10	4	3	April
Mai	57	12.7	23.	13	1	3	Mai
Juni . . .	38	16.4	30.	6	—	—	Juni
Juli	62	22.7	23.	11	—	—	Juli
August . .	146	29.0	19.	15	—	1	August
September	94	18.2	6.	16	—	1 (2)	September
Oktober .	63	16.0	12.	7	1	2 (1)	Oktober
November	59	26.0	29.	7	1	3	November
December	80	27.1	8.	16	2	1	December
Jahr . . .	772	29.0	19./8.	144	35	17 (3)	Jahr
Esens (Kr. Wittmund)	H = 5 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	15	7.2	24.	5	6	—	Januar
Februar .	21	7.4	22.	7	4	—	Februar
März . . .	81	15.8	19.	20	1	1 (2)	März
April . . .	44	12.7	18.	14	1	2	April
Mai	91	24.3	24.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	37	7.2	8.	11	—	—	Juni
Juli	61	20.7	24.	10	—	—	Juli
August . .	85	17.1	10.	20	—	—	August
September	99	15.7	4.	18	—	(2)	September
Oktober .	46	12.2	13.	10	—	(2)	Oktober
November	47	20.4	29.	7	2	1	November
December	60	16.2	8.	16	5	—	December
Jahr . . .	687	24.3	24./5.	155	19 [1]	4 (7)	Jahr
Wittmund (Kr. Wittmund)	H = 2 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	39	8.7	4.	11	7	—	Januar
Februar .	41	14.1	10.	6	7	—	Februar
März . . .	104	14.2	5.	19	4	—	März
April . . .	64	20.0	18.	8	1	—	April
Mai	74	22.2	24.	14	1	3 (1)	Mai
Juni . . .	13	4.3	18.	5	—	(1)	Juni
Juli	100	30.9	23.	11	—	—	Juli
August . .	123	32.2	20.	15	—	—	August
September	63	12.0	21.	10	—	—	September
Oktober .	57	20.7	12.	11	—	—	Oktober
November	39	14.1	29.	7	2	—	November
December	66	20.0	9.	11	3	—	December
Jahr . . .	783	32.2	20./8.	128	25	3 (2)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nessmersiel (Kr. Norden)	H = 1 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	20	4.3	27.	10	13	1	Januar
Februar .	40	12.8	9.	10	3	—	Februar
März . . .	86	19.0	18.	18	5	2	März
April . . .	51	18.7	18.	11	3	3	April
Mai	55	15.6	11.	10	1	2	Mai
Juni . . .	24	12.8	18.	4	—	—	Juni
Juli	69	24.0	23.	11	—	—	Juli
August . .	101	25.0	19.	20	—	—	August
September	105	20.7	6.	19	—	(1)	September
Oktober .	58	15.7	12.	7	—	2	Oktober
November	52	18.0	29.	10	2	2	November
December	67	16.3	8.	12	2	—	December
Jahr . . .	728	25.0	19./8.	142	29	12 (1)	Jahr
Langeoog (Kr. Wittmund)	H = 3 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	6	1.7	29.	7	12	1	Januar
Februar .	11	2.6	21.	8	8	2	Februar
März . . .	73	17.5	18.	18	5	3 (2)	März
April . . .	37	13.2	18.	11	1	4	April
Mai	64	13.1	23.	11	1	1	Mai
Juni . . .	15	4.8	19.	7	—	—	Juni
Juli	69	24.5	23.	11	—	—	Juli
August . .	112	32.0	19.	17	—	—	August
September	89	19.5	7.	17	—	1	September
Oktober .	50	12.8	12.	8	—	(2)	Oktober
November	38	13.2	29.	10	1	(2)	November
December	43	10.4	8.	14	4	1	December
Jahr . . .	607	32.0	19./8.	139 [1]	32	13 (6)	Jahr
Georgsheil (Kr. Aurich)	H = 2 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	9	2.7	29.	9	10	—	Januar
Februar .	20	5.4	10.	8	6	—	Februar
März . . .	71	14.7	18.	18	2	(3)	März
April . . .	48	18.7	18.	10	1	(1)	April
Mai	69	22.7	24.	15	—	(4)	Mai
Juni . . .	19	6.5	26.	6	—	—	Juni
Juli	71	24.4	23.	10	—	—	Juli
August . .	82	14.5	10.	15	—	—	August
September	73	19.1	6.	17	—	(2)	September
Oktober .	53	15.2	12.	9	—	—	Oktober
November	38	12.1	29.	8	1	(2)	November
December	62	16.3	8.	14	3	—	December
Jahr . . .	615	24.4	23./7.	139	23	(12)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Norden (Kr. Norden)	H = 5 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	76	23.0	24.	14	2	3	Mai
Juni . . .	21	6.4	17.	6	—	—	Juni
Juli	66	20.7	23.	11	—	1	Juli
August . .	106	26.9	19.	16	—	—	August
September	87	16.8	6.	18	—	—	September
Oktober .	55	14.4	12.	8	—	2	Oktober
November	52	19.4	28.	7	2	2	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Spiekeroog (Kr. Wittmund)	H = 2 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	13	4.3	27.	8	7 [1]	5	Januar
Februar .	23	8.8	10.	8	3 [1]	1	Februar
März . . .	87	14.9	18.	20	4	5	März
April . . .	46	16.6	18.	11	1	3	April
Mai	69	12.9	24.	16	1	(3)	Mai
Juni . . .	18	5.6	19.	7	—	—	Juni
Juli	71	35.2	23.	13	—	—	Juli
August . .	125	20.0	9.	19	—	—	August
September	93	20.4	7.	17	—	—	September
Oktober .	60	13.6	12.	9	—	2	Oktober
November	45	12.1	29.	9	1	(1)	November
December	57	10.7	8.	15	4	—	December
Jahr . . .	707	35.2	23./7.	152	21 [1]	16 (4)	Jahr
Strackholt (Kr. Aurich)	H = 6 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	25	8.5	29.	9	8	—	Januar
Februar .	31	9.0	7.	10	7	—	Februar
März . . .	85	18.3	18.	16	5	2	März
April . . .	65	21.0	18.	11	3	3	April
Mai	79	13.5	24.	13	1	3	Mai
Juni . . .	18	4.7	26.	5	—	—	Juni
Juli	68	13.7	23.	12	—	—	Juli
August . .	104	27.1	9.	15	—	—	August
September	114	21.4	6.	13	—	(2)	September
Oktober .	45	12.5	13.	6	—	1	Oktober
November	44	13.1	29.	6	2	—	November
December	58	12.1	8.	15	4	—	December
Jahr . . .	736	27.1	9./8.	131	30	9 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1897. Hannover (Reg. Bez. Aurich) Westfalen (Reg. Bez. Münster) 1897.

Leer (Kr. Leer)

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	12.7	29.	8	10	—
Februar .	33	10.0	10.	7	4	—
März . . .	73	8.8	18.	18	2	—
April . . .	68	19.0	18.	11	2	—
Mai	100	14.7	24.	15	—	3
Juni . . .	23	7.5	26.	6	—	1
Juli	46	14.0	23.	10	—	—
August . .	112	22.0	9.	18	—	—
September	95	23.0	6.	14	—	1
Oktober .	34	12.0	13.	6	—	—
November	41	15.1	29.	9	1	—
December	58	9.5	12.	15	4	—
Jahr . . .	719	23.0	6./9.	137	23	5

Breischen (Kr. Tecklenburg)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	8.5	22.			
Februar .	48	10.2	8.			
März . . .	72	13.0	20.			
April . . .	79	24.9	28.			
Mai	79	18.1	28.			
Juni . . .	54	14.0	19.			
Juli	75	28.7	23.			
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Westerkappeln (Kr. Tecklenburg)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	30	8.4	22.	5?	8	1
Februar	44	23.0	6.	6	5	—
März	78	20.7	19.	13	1	2
April	70	21.8	18.	11	1	2
Mai	90	15.2	27.	18	1	3 (1)
Juni	50	14.8	10.	10	—	—
Juli	49	14.1	23.	12	—	—
August	76	28.3	10.	15	—	—
September	86	17.6	6.	14	—	—
Oktober	35	14.8	5.	7	—	—
November	36	15.4	28.	9	—	(3)
December	69	14.2	13.	14	1	—
Jahr	713	28.3	10./8.	134?	17	8 (4)

Landschaftspolder (Kr. Weener)

H = 1 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21	5.5	26. 29.	10	12	—
Februar .	20	5.0	9.	8	3	—
März . . .	77	11.5	13.	20	—	2
April . . .	53	15.9	18.	11	2	—
Mai	82	14.0	7.	12	—	2
Juni . . .	26	11.9	19.	6	—	—
Juli	35	13.6	24.	7	—	—
August . .	91	18.3	10.	14	—	—
September	78	21.8	6.	15	—	—
Oktober .	31	11.8	12.	6	—	—
November	39	16.0	29.	5	—	—
December	63	15.9	8.	13	1	—
Jahr . . .	616	21.8	6./9.	127 [1]	18 [1]	4

[1]) Zu klein.

Ibbenbüren (Kr. Tecklenburg)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	7.6	29.	16		
Februar .	51	16.7	7.	12		
März . . .	85	17.7	19.	20		
April . . .	79	16.0	18.	16		
Mai	110	22.0	28.	19		
Juni . . .	70	20.2	3.	12		
Juli	97	33.0	24.	14		
August . .	95	32.5	10.	15		
September	60	14.7	5.	13		
Oktober .	44	22.5	4.	7		
November	31	16.5	29.	4		
December	62	13.6	13.	10		
Jahr . . .	823	33.0	24./7.	158		

Füchtorf (Kr. Warendorf)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	12.2	29.	12	10	—
Februar .	44	10.2	7.	11	7	—
März . . .	62	10.5	19.	19	1	1
April . . .	66	15.6	30.	13	1	1
Mai	86	25.1	28.	15	—	—
Juni . . .	58	23.5	10.	9	—	—
Juli	34	10.5	24.	11	—	—
August . .	66	19.0	31.	12	—	—
September						
Oktober .						
November	35	20.1	28.	6	—	—
December	66	10.8	13.	11	2	—
Jahr . . .						

Oldendorp (Kr. Weener)

H = 0 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	58	18.6	18.	12	1	5
Mai	85	10.5	24.	17	—	6
Juni . . .	12	4.4	26.	5	—	—
Juli	42	12.2	23.	9	—	—
August . .	104	19.7	18.	18	—	—
September	63	17.7	6.	12	—	2
Oktober .	37	10.1	13.	9	—	—
November	35	11.1	29.	7	2	1
December	47	9.1	8.	14	3	—
Jahr . . .						

Schale (Kr. Tecklenburg)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	8.4	22.	8	8	—
Februar .	40	14.3	7.	12	6	—
März . . .	79	10.2	19.	19	3	(1)
April . . .	59	15.6	18.	14	1	—
Mai	92	18.6	11.	18	2	—
Juni . . .	46	12.8	10. 19.	8	—	—
Juli	79	13.8	24.	12	—	—
August . .	95	21.8	10.	14	—	—
September	69	14.6	22.	12	—	—
Oktober .	32	13.7	4.	6	—	—
November	28	13.4	28.	6	—	—
December	58	11.6	13.	11	—	—
Jahr . . .	703	21.8	10./8.	140	20	(1)

Ost Bevern (Kr. Warendorf)

H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27?	13.0	22.	10	9	—
Februar .	42	11.8	6.	10	8	—
März . . .	80	13.2	4.	18	1	—
April . . .	60	17.0	18.	14	2	1
Mai	89	30.4	28.	19	—	2
Juni . . .	49	15.7	10.	7	—	—
Juli	50	19.0	21.	8	—	—
August . .	75	24.3	10.	12	—	—
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Weener (Kr. Weener)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	16.1	29.	12	13	—
Februar .	33	8.4	7.	13	7	—
März . . .	81	9.8	4.	21	2	—
April . . .	60	18.8	18.	14	1	3
Mai	124	22.6	24.	16	—	3
Juni . . .	28	9.4	26.	5	—	—
Juli	56	12.5	23.	11	—	1
August . .	129	33.3	19.	17	—	—
September	82	26.2	6.	15	—	1
Oktober .	34	8.2	4.	7	—	—
November	37	14.2	29.	8	1	—
December	61	10.2	8.	14	1	—
Jahr . . .	765	33.3	19./8.	153	25	8

Tecklenburg (Kr. Tecklenburg)

H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	12.0	29.	16	15	(1)
Februar .	44	14.0	8.	8	4	—
März . . .	85	17.3	19.	18	2	(1)
April . . .	65	18.0	19.	12	1	4
Mai	86	23.0	28.	20	1	4 (1)
Juni . . .	44	16.8	10.	7	—	—
Juli	75	21.7	23.	12	—	—
August . .	94	38.5	10.	13	—	—
September	73	14.9	6.	14	—	—
Oktober .	32	14.3	12.	4?	—	—
November	37	16.6	28.	7	4	—
December	67	16.4	2.	8	3	—
Jahr . . .	760	38.5	10./8.	139?	30	8 (3)

Warendorf (Kr. Warendorf)

H = 56 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	11.4	22.	11	14	—
Februar .	52	14.7	7.	13	8	1
März . . .	74	11.4	19.	20	4	2
April . . .	80	15.4	18.	17	4	6
Mai	75	34.7	28.	20	1	3
Juni . . .	103	38.6	3.	11	—	—
Juli	51	11.8	21.	12	—	—
August . .	65	23.8	10.	15	—	—
September	100	40.3	29.	17	—	—
Oktober .	20	10.0	4.	6	—	—
November	36	13.9	28.	8	—	—
December	55	13.3	13.	12	2	—
Jahr . . .	753	40.3	29./9.	162	33	12

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Beckum (Kr. Beckum) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	18.6	27.	16	14	—	Januar
Februar .	42	8.2	3.	11	6	—	Februar
März . . .	72	15.5	28.	18	3	—	März
April . . .	72	16.5	2.	16	3	—	April
Mai	74	20.8	28.	19	3	1	Mai
Juni . . .	72	22.1	10.	8	—	—	Juni
Juli	86	17.1	22.	13	—	—	Juli
August . .	83	19.5	28.	11	—	—	August
September	62	18.7	6.	13	—	—	September
Oktober .	26	8.1	3.	11	—	—	Oktober
November	48	21.3	28.	7	—	—	November
December	41	10.0	6.	11	1	—	December
Jahr . . .	755	22.1	10./6.	154	30	1	Jahr
Appelhülsen (Landkr. Münster) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	7.0	29.	11	10	—	Januar
Februar .	49	12.3	7.	11	7	—	Februar
März . . .	59	7.4	8.	18	3	3	März
April . . .	53	13.0	18.	12	2	2	April
Mai	65	9.9	28.	21	1	5 (3)	Mai
Juni . . .	47	16.1	30.	8	—	(1)	Juni
Juli	47	16.9	29.	9	—	—	Juli
August . .	89	21.0	31.	15	—	—	August
September	115	44.7	30.	13	—	(1)	September
Oktober .	28	16.0	4.	6	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Horstmar (Kr. Steinfurt) H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar *	28	10.0	7.	7			Februar
März	83	11.8	19.	21			März
April	57	15.0	18.	15			April
Mai	95	17.5	1.	22			Mai
Juni	33	11.7	10.	9			Juni
Juli	81	20.0	22.	13			Juli
August	88	29.3	10.	16			August
September	76	18.2	6.	12			September
Oktober	40	20.3	4.	7			Oktober
November	35	17.3	28.	8			November
December	73	14.5	13.	12			December
Jahr							Jahr
Wadersloh (Kr. Beckum) H = 134 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	12.6	29.	11			Januar
Februar .	63	12.0	3.	10			Februar
März . . .	70	18.4	28.	15			März
April . . .	68	16.9	18.	14			April
Mai	95	27.5	28.	16			Mai
Juni . . .	92	28.5	10.	8			Juni
Juli	62	16.7	2.	10			Juli
August . .	112	22.3	28.	15			August
September	77	19.0	6.	12			September
Oktober .	32	17.1	4.	5			Oktober
November	44	22.0	28.	8			November
December	41	8.3	13.	7			December
Jahr . . .	808	28.5	10./6.	131 [1]			Jahr
Telgte (Landkr. Münster) H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	10.9	22.	12	10	—	Januar
Februar .	44	11.3	7.	11	8	1	Februar
März . . .	68	8.1	8.	18	1	—	März
April . . .	62	17.6	18.	15	1	1	April
Mai	82	20.4	28.	20	—	3	Mai
Juni . . .	46	17.1	10.	10	—	—	Juni
Juli	79	34.8	21.	13	—	—	Juli
August . .	78	21.8	10.	13	—	—	August
September	90	41.4	29.	14	—	1	September
Oktober .	27	11.6	4.	6	—	—	Oktober
November	33	10.2	28.	9	—	—	November
December	58	15.7	13.	9	1	—	December
Jahr . . .	721	41.4	29./9.	150	21	6	Jahr
Nordwalde (Kr. Steinfurt) H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	12.2	22.	12	12	—	Januar
Februar .	38	13.0	7.	11	7	—	Februar
März . . .	78	13.5	19.	18	4	2	März
April . . .	51	11.0	18.	15	2	2 (1)	April
Mai	95	19.0	24.	19	1	3	Mai
Juni . . .	60	29.0	30.	9	—	—	Juni
Juli	58	17.8	21.	11	—	—	Juli
August . .	74	28.0	10.	13	—	—	August
September	71	12.6	5.	14	—	—	September
Oktober .	36	17.5	4.	8	—	—	Oktober
November	24	10.3	28.	6	—	—	November
December	49	12.5	13.	8	—	—	December
Jahr . . .	676	29.0	30./6.	144	26	7 (1)	Jahr
Drensteinfurt (Kr. Lüdinghausen) H = 62 Meter. h_r = 0.8 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	59	6.8	19.	17	1	—	März
April . . .	69	17.0	18.	15	2	—	April
Mai	68	10.0	28.	19	—	1 (3)	Mai
Juni . . .	70	19.8	10.	7	—	—	Juni
Juli	57	14.6	29.	11	—	—	Juli
August . .	76	21.1	10.	13	—	—	August
September	62	13.2	6.	12	—	—	September
Oktober .	26	14.2	4.	7	—	—	Oktober
November	35	18.5	28.	4	—	—	November
December	57	11.6	1.	12	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Altenberge (Kr. Steinfurt) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	10.5	26.				Januar
Februar .	38	8.4	7.				Februar
März . . .	74	12.6	13.				März
April . . .	54	19.0	19.				April
Mai	80	13.5	24.				Mai
Juni . . .	48	17.0	30.				Juni
Juli	67	23.3	29.				Juli
August . .	63	27.8	10.				August
September	} 117						September
Oktober .							Oktober
November	26	14.0	29.				November
December	66	15.0	1.				December
Jahr . . .	672						Jahr
Rheine (Kr. Steinfurt) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	6.9	26.				Januar
Februar .	61	11.5	22.				Februar
März . . .	99	13.6	19.				März
April . . .	56	9.0	30.				April
Mai	56	10.1	24.				Mai
Juni . . .	69	34.7	4.				Juni
Juli	69	18.5	29.				Juli
August . .	85	34.6	10.				August
September	76	19.7	5.				September
Oktober .	42	21.6	4.				Oktober
November	26	11.5	28.				November
December	60	13.5	13.				December
Jahr . . .	718	34.7	4./6.				Jahr
Holthausen (Kr. Lüdinghausen) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	8.2	26.	10	9	—	Januar
Februar .	60	12.8	3.	15	5	—	Februar
März . . .	58	9.6	19.	16	1	1	März
April . . .	72	17.4	18.	13	1	1	April
Mai	63	7.4	28.	20	—	2	Mai
Juni . . .	84	37.0	25.	8	—	—	Juni
Juli	76	20.9	22.	10	—	—	Juli
August . .	68	22.1	30.	13	—	—	August
September	41	16.7	6.	10	—	—	September
Oktober .	34	18.6	4.	5	—	—	Oktober
November	42	22.4	28.	7	1	—	November
December	54	13.3	1.	10	—	—	December
Jahr . . .	683	37.0	25./6.	137 [1]	17 [1]	4	Jahr
Burgsteinfurt (Kr. Steinfurt) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	12.8	22.				Januar
Februar .	35	9.5	9.				Februar
März . . .	85	18.1	19.				März
April . . .	49	12.0	2.				April
Mai	65	17.7	11.				Mai
Juni . . .	40	11.0	15.				Juni
Juli	77	18.0	23.				Juli
August . .	89	15.2	13.				August
September	86	19.6	29.				September
Oktober .	39	22.0	4.				Oktober
November	25	12.0	28.				November
December	67	19.7	13.				December
Jahr . . .	720	22.0	4./10.				Jahr
Billerbeck (Kr. Koesfeld) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	9.5	26.	13	11	2	Januar
Februar .	57	11.0	6.	9	6	—	Februar
März . . .	84	10.7	8.	19	3	(3)	März
April . . .	78	19.6	18.	15	3	(2)	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	72	15.0	6.	12	—	—	September
Oktober .	36	21.1	4.	7	—	—	Oktober
November	38	16.0	28.	8	—	1	November
December	75	15.0	13.	12	1	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1897. **Westfalen** (Reg. Bez. Münster und Minden) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Karthaus (Kr. Koesfeld) H = 69 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.4	10.				Januar
Februar .	52	13.6	3.				Februar
März . . .	68	8.7	13.				März
April . . .	63	21.0	18.				April
Mai	73	10.0	25.				Mai
Juni . . .	37	11.0	30.				Juni
Juli	47	21.9	29.				Juli
August . .	77	25.8	10.				August
September	92	20.1	29.				September
Oktober .	36	23.0	4.				Oktober
November	36	18.1	28.				November
December	62	13.0	18.				December
Jahr . . .	675	25.8	10./8.				Jahr
Stadtlohn (Kr. Ahaus) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	9.2	10.	12	—	—	
	65	12.9	29.	10	—	(2)	
	107	34.6	9.	14	—	—	
	87	20.7	29.	12	—	—	
	47	29.7	4.	8	—	—	
	38	21.1	28.	9	—	—	
	71	15.8	8.	12	2	—	
Dorsten (Kr. Recklinghausen) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	7.1	26.	14	12	1	
	59	13.5	3.	12	4	—	
	67	10.6	19.	15	2	1 (2)	
	66	15.4	18.	13	1	(1)	
	81	17.5	25.	15	1	1 (3)	
	46	14.3	10.	8	—	—	
	30	11.7	7.	8	—	—	
	94	17.0	31.	16	—	(2)	
	65	12.6	6.	12	—	—	
	52	33.2	4.	7	—	—	
	46	22.0	28.	5	1	—	
	57	17.5	8.	10	1	—	
	700	33.2	4./10.	135	22	3 (8)	
Ostendorf (Kr. Koesfeld) H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	7.6	26.	13	13	—	Januar
Februar .	52	14.7	3.	15	8	—	Februar
März . . .	76	11.4	19.	19	4	—	März
April . . .	56	16.1	18.	15	2	3	April
Mai	73	10.2	1.	18	1	4 (2)	Mai
Juni . . .	62	17.1	4.	9	—	—	Juni
Juli	51	12.0	21.	10	—	—	Juli
August . .	92	16.8	22.	15	—	—	August
September	58	14.5	6.	13	—	—	September
Oktober .	51	34.6	4.	7	—	—	Oktober
November	36	15.2	29.	6	2	—	November
December	72	17.4	9.	12	—	—	December
Jahr . . .	717	34.6	4./10.	152	30	7 (2)	Jahr
Borken in Westfalen (Kr. Borken) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	12.0	26.	15	8	—	Januar
Februar .	58	11.6	3.	14	6	—	Februar
März . . .	74	11.5	8.	18	2	2 (1)	März
April . . .	55	14.1	18.	15	1	2	April
Mai	72	7.9	24.	20	1	3	Mai
Juni . . .	44	15.7	15.	11	—	—	Juni
Juli	60	21.2	29.	10	—	1 (1)	Juli
August . .	93	20.5	10.	13	—	—	August
September	75	17.3	30.	13	—	—	September
Oktober .	47	32.5	4.	6	—	—	Oktober
November	38	17.2	28.	6	1	(1)	November
December	72	16.1	8.	12	1	—	December
Jahr . . .	741	32.5	4./10.	153	20	8 (3)	Jahr
Recklinghausen [Bruch] (Kr. Recklinghausen) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	8.4	26.	13	11	—	Januar
Februar .	68	20.4	3.	14	3	—	Februar
März . . .	71	12.8	19.	17	1	(1)	März
April . . .	70	18.4	18.	13	2	1	April
Mai	89	21.7	25.	18	—	1	Mai
Juni . . .	96	26.5	30.	9	—	—	Juni
Juli	51	14.7	7.	11	—	—	Juli
August . .	83	16.0	10.	12	—	—	August
September	64	15.0	22.	8	—	—	September
Oktober .	55	36.7	4.	7	—	1	Oktober
November	47	26.5	28.	6	—	—	November
December	57	12.5	8.	12	—	—	December
Jahr . . .	796	36.7	4./10.	140	17	3 (1)	Jahr
Ahaus [Bahnhof] (Kr. Ahaus) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	11.5	10.				Januar
Februar .	21	4.1	10.				Februar
März . . .	101	14.3	19.				März
April . . .	63	10.1	16.				April
Mai	88	15.2	24.				Mai
Juni . . .	22	9.1	10.				Juni
Juli	90	25.2	29.				Juli
August . .	108	35.4	9.				August
September	94	28.5	6.				September
Oktober .	47	25.2	4.				Oktober
November	44	13.2	29.				November
December	60	15.0	13.				December
Jahr . . .	777	35.4	9./8.				Jahr
Hemden (Kr. Borken) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	8.4	27.	14	7	—	
	35	7.6	10.	8	3	—	
	74	13.8	8.	18	3	3	
	59	12.6	18.	14	3	3	
	60	12.3	12.	16	1	3	
	32	10.2	19.	8	—	—	
	50	10.9	7.	11	—	—	
	98	23.4	27.	13	—	—	
	79	23.9	5.	10	—	—	
	44	33.7	5.	5	—	—	
	37	13.8	28.	4	1	—	
	47	12.2	9.	10	1	—	
	659	33.7	5./10.	131[1]	19	9	
Lahde (Kr. Minden) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33			11	12	—	
	32	10.0	8.	12	7	—	
	57	12.0	19.	19	4	—	
	52	12.2	18.	12	2	—	
	109	20.8	11.	20	2	(2)	
	43	9.5	7.	9	—	(1)	
	59	23.0	22.	14	—	1	
	44	10.9	10.	13	—	—	
	52	11.2	6.	13	—	—	
	36	17.0	4.	9	—	—	
	29	14.0	28.	8	—	1	
	47	10.8	2.	9	1	—	
	593	23.0	22./7.	149	28	2 (3)	
Gronau [Bahnhof] (Kr. Ahaus) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	11.5	26.				Januar
Februar .	30	6.8	6.				Februar
März . . .	89	16.2	19.				März
April . . .	58	10.5	18.				April
Mai	90	27.3	24.				Mai
Juni . . .	18	8.2	10.				Juni
Juli	36	6.9	6.				Juli
August . .	104	42.3	10.				August
September	68	23.1	5.				September
Oktober .	48	22.3	4.				Oktober
November	30	13.5	28.				November
December	76	16.8	13.				December
Jahr . . .	686	42.3	10./8.				Jahr
Klein Reken (Kr. Borken) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25?	8.0	22.				
	44	8.0	5. 6.				
	75	13.4	13.				
	57	16.0	18.				
	78	16.2	25.				
	26	6.6	10.				
	47	19.6	29.				
	116	27.5	31.				
	86	30.8	29.				
	46	33.6	4.				
	37	13.0	16.				
	72	26.0	8.				
	709	33.6	4./10.				
Minden (Kr. Minden) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	7.8	29.	11	12	1	
	33	13.4	7.	11	6	—	
	68	16.0	19.	16	2	—	
	50	13.4	18.	10	1	—	
	86	20.9	11.	18	2	2	
	31	11.3	10.	8	—	—	
	68	13.2	1.	14	—	—	
	44	11.1	10.	14	—	—	
	63	13.6	6.	11	—	—	
	34	18.1	4.	9	—	—	
	33	9.7	28.	9	—	2	
	48	12.8	1.	10	1	—	
	589	20.9	11./5.	141	24	5	

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Oeynhausen (Kr. Minden) H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	11.5	29.	13	13	1 (1)	Januar
Februar .	50	27.0	7.	11	11	—	Februar
März . . .	70	13.5	19.	20	3	1 (1)	März
April . . .	51	20.6	18.	8	4	3	April
Mai	92	14.0	28.	19	2	3	Mai
Juni . . .	51	14.1	10.	10	—	—	Juni
Juli	39	15.4	16.	10	—	—	Juli
August . .	41	13.2	10.	14	—	—	August
September	63	11.4	6.	15	—	—	September
Oktober .	31	15.8	4.	7	—	—	Oktober
November	33	10.5	28.	7	3	(1)	November
December	54	14.4	1.	11	3	(1)	December
Jahr . . .	629	27.0	7./2.	145	39	8 (4)	Jahr
Rahden (Kr. Lübbecke) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
	60	12.7	4.	21	3	3 (2)	
	42	12.3	2.	18	2	2	
	99	19.5	11.	18	1	2 (2)	
	37	7.5	10.	9	—	—	
	71	12.3	16.	15	—	—	
	82	22.6	10.	17	—	—	
Rödinghausen (Kr. Herford) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	13.3	23.	10	8	—	
	38	13.1	7.	9	5	—	
	77	15.2	19.	19	4	—	
	63	14.3	2.	13	2	2	
	90	18.0	11.	19	1	2	
	41	11.1	10.	10	—	—	
	42	10.8	23.	11	—	—	
	65	18.0	10.	15	—	—	
	75	17.1	6.	14	—	—	
	29	12.5	4.	8	—	—	
	36	13.2	28.	7	—	—	
	61	18.1	2.	11	1	—	
	664	18.1	2./12.	146	21	4	
Schlüsselburg (Kr. Minden) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	10.4	29.	8	10	—	Januar
Februar .	33	14.7	7.	9	5	—	Februar
März . . .	61	14.2	19.	19	2	(1)	März
April . . .	40	10.6	18.	13	1	1 (1)	April
Mai	58	10.6	11.	20	1	(2)	Mai
Juni . . .	22	7.2	10.	8	—	—	Juni
Juli	81	15.5	22.	15	—	—	Juli
August . .	41	15.7	10.	11	—	—	August
September	38	10.0	6.	11	—	—	September
Oktober .	30	15.6	4.	6	—	—	Oktober
November	25	10.5	28.	8	1	—	November
December	43	13.7	13.	11	2	—	December
Jahr . . .	503	15.7	10./8.	139	22	1 (4)	Jahr
Bünde (Kr. Herford) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	5.4	27.	10	10	—	
	25	6.0	22.	12	6	—	
	83	14.7	19.	15	1	(1)	
	59	15.4	18.	11	1	1	
	98	12.3	10.	15	—	1 (2)	
	57	15.8	10.	10	—	—	
	48	9.7	21.	9	—	—	
	76	15.1	10.	12	—	—	
	99	18.1	23.	12	—	—	
	39	10.4	4.	8	—	—	
	46	26.9	29.	5	2	—	
	60	12.3	8.	11	2	—	
	718	26.9	29./11.	130 [1]	22	2 (3)	
Borgholzhausen (Kr. Halle i. W.) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
	70	16.7	29.	15	14	(1) [1]	
	56	15.1	7.	14	9	—	
	74	9.3	19.	20	4	4 (1)	
	61	20.9	18.	12	3	2 (1)	
	98	16.0	28.	20	1	6	
	49	20.5	10.	11	—	(1)	
	90	25.9	21.	13	—	—	
	86	28.0	10.	15	—	—	
	89	21.2	6.	14	—	—	
	33	11.8	12.	7	—	—	
	50	24.2	28.	8	3	1	
	59	11.2	1.	12	3	—	
	815	28.0	10./8.	161	37	13 (4)	

[1]) Zu klein.

[1]) Ausserdem einmal Eiskörner.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Levern (Kr. Lübbecke) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	10.1	22.	10	10	—	Januar
Februar .	30	7.5	8.	9	4	(1)	Februar
März . . .	85	18.7	19.	14	3	(1)	März
April . . .	61	13.0	2.	16	—?	—	April
Mai	130	25.5	11.	21	—?	—	Mai
Juni . . .	34	10.0	10.	9	—	—	Juni
Juli	59	15.1	25.	12	—	—	Juli
August . .	64	26.4	10.	13	—	—	August
September	62	11.0	6.	13	—	—	September
Oktober .	36	30.0	13.	8	—	—	Oktober
November	28	7.0	29.	11	—	—	November
December	53	15.0	13.	13	1	(1)	December
Jahr . . .	691	30.0	13./10.	149	18?	(3)	Jahr
Eilshausen (Kr. Herford) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	13.9	1.	12	2	1	
Brockhagen (Kr. Halle i. W.) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	22.1	22.	7			
	49	19.3	7.	10			
	60	14.4	19.	13			
	75	22.0	18.	14			
	71	18.6	28.	18			
	55	21.8	10.	9			
	58	9.8	1.	14			
	85	19.6	10.	15			
	83	21.0	29.	14			
	33	10.0	4.	5			
	44	21.5	28.	6			
	60	13.7	2.	11			
	716	22.1	22./1.	136 [1]			

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lübbecke (Kr. Lübbecke) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	7.4	29.	10	10	(1)	Januar
Februar .	38	14.4	7.	9	4	—	Februar
März . . .	73	15.0	19.	19	2	(1)	März
April . . .	63	13.0	2.	11	1	(1)	April
Mai	89	19.2	11.	19	2	(2)	Mai
Juni . . .	51	10.4	10.	11	—	—	Juni
Juli	44	8.1	23.	11	—	—	Juli
August . .	62	16.5	10.	13	—	—	August
September	58	13.2	6.	15	—	—	September
Oktober .	26	15.3	4.	5	—	—	Oktober
November	25	9.0	29.	7	—	—	November
December	66	16.0	13.	13	2	—	December
Jahr . . .	621	19.2	11./5.	143	21	(5)	Jahr
Herford (Kr. Herford) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	11.3	22.				
	37	16.8	7.				
	68	11.4	19.				
	70	21.5	18.				
	76	15.3	24.				
	48	19.0	10.				
	43	14.6	23.				
	62	16.5	8.				
	83	22.3	6.				
	31	15.5	4.				
	31	10.6	28.				
	52	12.1	8.				
	627	22.3	6./9.				
Hesseln (Kr. Halle i. W.) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
	64	14.0	29.	13	17	(1)	
	51	12.0	7.	13	7	—	
	68	8.0	3. 8.	19	4	1	
	62	18.5	18.	15	4	1 (1)	
	84	18.5	28.	18	3	1 (3)	
	44	19.0	10.	9	—	—	
	93	32.0	23.	14	—	—	
	89	20.0	8.	13	—	—	
	97	19.5	6.	16	—	—	
	36	10.2	12.	8	—	—	
	44	23.0	28.	8	2	(2)	
	61	11.0	1.	10	4	—	
	793	32.0	23./7.	156	41	3 (7)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Oesterweg (Kr. Halle i. W.) H = 70 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	45	10.2	29.	15	11	(2) [1]	Januar
Februar .	47	12.0	7.	12	6	—	Februar
März . . .	63	7.8	4.	18	2	—	März
April . . .	57	14.3	18.	17	3	3	April
Mai	81	18.7	28.	19	1	1 (3)	Mai
Juni . . .	60	19.6	30.	9	—	—	Juni
Juli	47	10.4	23.	12	—	—	Juli
August . .	62	22.1	10.	16	—	—	August
September	80	19.4	29.	16	—	(1)	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
[1] Eisschrot von 1 mm Durchmesser.							
Versmold (Kr. Halle i. W.) H = 70 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	32	9.0	4.	8	—	—	Oktober
November	41	16.7	28.	8	2	1	November
December	52	9.6	9.	9	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Werther (Kr. Halle i. W.) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	13.7	29.	10	8	—	Januar
Februar .	45	16.0	7.	9	5	—	Februar
März . . .	67	10.1	19.	13	2	—	März
April . . .	70	20.2	18.	9	1	1	April
Mai	92	15.3	28.	18	2	2	Mai
Juni . . .	59	20.4	10.	9	—	—	Juni
Juli	64	23.1	23.	10	—	—	Juli
August . .	66	12.4	9.	12	—	—	August
September	96	23.8	6.	14	—	—	September
Oktober .	32	11.0	12.	7	—	—	Oktober
November	44	19.2	28.	6	2	—	November
December	56	11.9	8.	10	2	—	December
Jahr . . .	736	23.8	6./9.	127 [1]	22 [1]	3	Jahr
[1] Zu klein.							
Bielefeld (Stadtkr. Bielefeld) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	65	23.3	10.	12	—	—	Juni
Juli	55	20.5	23.	11	—	—	Juli
August . .	68	23.5	10.	11	—	—	August
September	101	29.1	4.	10	—	—	September
Oktober .	50	13.6	12.	9	—	—	Oktober
November	68	29.2	28.	6	—	—	November
December	62	13.2	12.	12	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Bielefelder Pumpstation (Landkr. Bielefeld) H = 126 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	10.5	29.	10			
	54	18.3	7.	11			
	88	19.4	18.	16			
	64	16.8	17.	13			
	95	19.2	28.	19			
	46	19.7	10.	8			
	63	11.2	22.	10			
	62	20.4	10.	12			
	112	22.3	29.	13			
	32	14.7	4.	6			
	49	26.6	28.	10			
	41	10.0	9.	10			
	750	26.6	28./11.	138 [1]			
[1] Zu klein.							
Kirchdornberg (Landkr. Bielefeld) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52						
	61	12.6	9.				
	76	14.8	19.				
	56	9.0	23.				
	86	16.0	28.				
	67	21.5	10.				
	52	15.0	27.				
	75	20.5	10.				
	70	24.9	6.				
	41	14.6	11.				
	52	34.3	28.				
	55	13.4	6.				
	743						
Ober Jöllenbeck (Landkr. Bielefeld) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	7.2	29.	12	13	—	
	36	11.8	7.	12	10	—	
	64	7.5	19.	19	4	2	
	67	22.4	18.	14	2	1	
	77	11.2	28.	19	1	2 (1)	
	49	19.6	10.	9	—	—	
	51	15.6	23.	12	—	—	
	88	19.9	10.	15	—	—	
	88	24.6	6.	15	—	(1)	
	29	10.3	4.	9	—	—	
	28	10.6	30.	8	2	1	
	64	13.2	8.	12	1	—	
	682	24.6	6./9.	156	33	6 (2)	
Heerde (Kr. Wiedenbrück) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
	49	10.8	28.				
	47	16.5	10.				
	72	9.8	4.				
	43	13.1	19.				
	63	24.5	28.				
	42	20.3	10.				
	59	13.1	27.				
	70	21.2	10.				
	96	31.4	29.				
	16	11.2	4.				
	49	19.2	28.				
	38	16.8	9.				
	644	31.4	29./9.				
Rheda (Kr. Wiedenbrück) H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	10.7	22.	14	11	—	
	48	12.1	7.	12	6	—	
	58	10.9	19.	18	2	—	
	55	14.8	18.	14	3	3	
	75	29.4	28.	21	1	5	
	55	22.9	10.	10	—	1	
	56	14.1	23.	12	—	—	
	74	28.6	10.	13	—	—	
	74	16.7	29.	14	—	—	
	23	9.3	4.	8	—	—	
	39	15.9	28.	9	1	—	
	48	9.4	1. 9.	12	3		
	643	29.4	28./5.	157	27	9	
Rietberg (Kr. Wiedenbrück) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
	59	10.7	19.				
	64						
	74	25.4	28.				
	66	22.7	10.				
	100	27.8	23.				
	86						
	81	21.9	6.				
	19						
	40						
	41	9.3	8.				
Delbrück (Kr. Paderborn) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	14.5	22.	13	11	2	
	64	14.8	7.	15	7	1	
	64	14.3	29.	15	2	2	
	67	16.8	18.	15	1	2	
	93	32.5	28.	17	1	7	
	53	19.5	10.	10	—	—	
	96	33.4	23.	12	—	—	
	52	13.9	10.	16	—	—	
	79	17.7	6.	13	—	—	
	32	15.4	4.	7	—	—	
	41	25.0	28.	10	2	1	
	36	8.5	8.	9	1	—	
	728	33.4	23./7.	152	25	15	
Lippspringe (Kr. Paderborn) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
	83	20.2	28.	16			
	54	11.9	6.	14			
	29	14.2	4.	7?			
	48	34.0	29.	7?			
	27	13.0	13.	6?			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Paderborn (Kr. Paderborn)	H = 111 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	55	13.6	29.	13	11	1	Januar
Februar .	68	14.6	3.	15	8	1	Februar
März . . .	64	15.2	29.	20	6	4 (1)	März
April . . .	62	12.0	18.	14	3	2	April
Mai	85	30.9	28.	17	1	4	Mai
Juni . . .	46	18.0	10.	11	—	—	Juni
Juli	92	17.5	23.	11	—	1	Juli
August . .	65	13.5	10.	19	—	—	August
September	55	13.0	6.	15	—	—	September
Oktober .	34	16.6	4.	11	—	—	Oktober
November	51	31.5	28.	9	2	2	November
December	27	7.5	12.	8	5	—	December
Jahr . . .	704	31.5	28./11.	163	36	15 (1)	Jahr
Westheim (Kr. Büren)	H = 227 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	11.2	26.	14	12	—	Januar
Februar .	70	20.6	3.	13	7	—	Februar
März . . .	65	12.9	29.	17	10	—	März
April . . .	73	18.2	19.	14	4	—	April
Mai	104	32.7	28.	16	1	—	Mai
Juni . . .	52	20.4	10.	9	—	—	Juni
Juli	111	47.2	22.	17	—	(1)	Juli
August . .	120	50.3	7.	16	—	—	August
September	73	17.5	21.	13	—	—	September
Oktober .	38	15.5	4.	7	—	—	Oktober
November	48	27.3	29.	9	4	—	November
December	36	8.5	9.	11	6	—	December
Jahr . . .	854	50.3	7./8.	156	44	(1)	Jahr
Beverungen (Kr. Höxter)	H = 95 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	8.2	26.	16	11	1	Januar
Februar .	53	13.9	7.	16	7	—	Februar
März . . .	63	10.2	19.	21	3	—	März
April . . .	69	16.3	18.	15	3	2	April
Mai	79	17.7	1.	18	1	—	Mai
Juni . . .	59	16.6	6. 10.	8	—	—	Juni
Juli	89	22.5	23.	13	—	—	Juli
August . .	96	18.1	28.	22	—	—	August
September	90	17.6	6.	17	—	—	September
Oktober .	33	17.0	4.	9	—	—	Oktober
November	38	17.8	28.	7	5	(1)	November
December	53	10.5	9.	12	4	—	December
Jahr . . .	770	22.5	23./7.	174	34	3 (1)	Jahr
Büren (Kr. Büren)	H = 226 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	78	16.0	26.	16	12	—	Januar
Februar .	96	17.1	3.	17	9	—	Februar
März . . .	73	10.2	21.	18	3	1 (2)	März
April . . .	106	17.5	21.	17	5	1	April
Mai	95	21.8	28.	16	1	1 (2)	Mai
Juni . . .	69	23.5	10.	10	—	—	Juni
Juli	77	14.4	22.	9	—	—	Juli
August . .	38	15.0	28.	15	—	—	August
September	83	15.1	6.	18	—	—	September
Oktober .	45	16.5	4.	9	—	(1)	Oktober
November	63	30.1	28.	10	4	—	November
December	44	6.9	9.	12	3	—	December
Jahr . . .	867	30.1	28./11.	167	37	3 (5)	Jahr
Wünnenberg (Kr. Büren)	H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	59	9.6	29.	13	11	—	Januar
Februar .	84	21.6	3.	14	7	—	Februar
März . . .	61	16.8	22.	12	4	—	März
April . . .	75	13.6	21.	15	3	1	April
Mai	106	28.9	28.	15	2	—	Mai
Juni . . .	60	21.7	10.	8	—	—	Juni
Juli	47	14.7	7.	10	—	—	Juli
August . .	56	20.0	28.	12	—	—	August
September	65	13.0	6.	14	—	—	September
Oktober .	40	16.1	4.	6	—	—	Oktober
November	50	24.0	28.	10	3	2	November
December	44	6.5	12.	9	5	—	December
Jahr . . .	737	28.9	28./5.	138[1])	35	3	Jahr
Brakel (Kr. Höxter)	H = 142 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	68	12.3	26.	15	10	—	Januar
Februar .	59	11.6	7.	15	7	—	Februar
März . . .	80	13.7	19.	21	4	1 (1)	März
April . . .	78	17.9	18.	14	3	2	April
Mai	67	13.5	11.	16	1	1	Mai
Juni . . .	55	17.2	10.	9	—	—	Juni
Juli	62	15.2	2.	12	—	—	Juli
August . .	100	24.0	28.	18	—	—	August
September	74	18.6	6.	16	—	—	September
Oktober .	33	12.4	4.	11	—	—	Oktober
November	44	23.5	28.	8	2	—	November
December	41	7.4	13.	10	4	—	December
Jahr . . .	761	24.0	28./8.	165	31	4 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Friedrichsgrund (Kr. Büren)	H = 325 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	84	16.5	29.	15	13	—	Januar
Februar .	95	18.0	3.	14	7	—	Februar
März . . .	53	10.2	21.	18	6	(1)	März
April . . .	83	13.2	21.	17	4	1	April
Mai	98	31.4	28.	17	1	2	Mai
Juni . . .	63	18.7	10.	10	—	—	Juni
Juli	68	16.6	7.	13	—	—	Juli
August . .	53	17.0	28.	17	—	—	August
September	74	17.0	21.	15	—	—	September
Oktober .	45	15.9	4.	10	—	—	Oktober
November	54	28.3	28.	11	5	—	November
December	35	7.2	12.	13	5	—	December
Jahr . . .	805	31.4	28./5.	170	41	3 (1)	Jahr
Warburg (Kr. Warburg)	H = 204 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	53	12.7	29.	16	12	—	Januar
Februar .	60	19.1	3.	13	5	—	Februar
März . . .	42	6.9	19.	14	2	—	März
April . . .	54	16.8	2.	12	2	1	April
Mai	88	30.2	28.	16	2	3	Mai
Juni . . .	85	30.0	6.	8	—	—	Juni
Juli	70	12.0	17.	13	—	—	Juli
August . .	102	29.2	29.	13	—	—	August
September	66	15.0	21.	15	—	—	September
Oktober .	35	12.4	12.	8	—	—	Oktober
November	32	17.8	28.	8	2	1	November
December	25	6.8	2.	10	3	—	December
Jahr . . .	712	30.2	28./5.	146	28[1])	5	Jahr
Driburg [Bad] (Kr. Höxter)	H = 220 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	10.0	22. 29.	15	13	2	Januar
Februar .	85	18.0?	16.	13	3	—	Februar
März . . .	82	14.0	20.	19	2	(4)	März
April . . .	88	20.0	18. 30.	10	4	—	April
Mai	109						Mai
Juni . . .	74	19.5	10.	10	—	—	Juni
Juli	78	14.6	24.	11	—	—	Juli
August . .	94	22.7	7.	11	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November	49	26.1	28.	10	3	1	November
December							December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lichtenau (Kr. Büren)	H = 308 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	72	10.6	24.	15	11	—	Januar
Februar .	117	17.9	15.	17	10	—	Februar
März . . .	76	21.5	28.	19	8	3	März
April . . .	85	15.7	2.	14	3	1	April
Mai	106	36.6	28.	11	2	2	Mai
Juni . . .	57	18.9	11.	9	—	—	Juni
Juli	85	16.2	23.	14	—	—	Juli
August . .	81	23.5	7.	15	—	—	August
September	56	13.8	6.	14	—	—	September
Oktober .	44	14.8	12.	8	—	—	Oktober
November	66	40.5	28.	7	4	—	November
December	43	15.2	12.	10	5	2	December
Jahr . . .	888	40.5	28./11.	153	43	8	Jahr
Willebadessen (Kr. Warburg)	H = 280 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	80	16.5	29.	15	12	—	Januar
Februar .	102	18.2	7.	15	7	—	Februar
März . . .	92	17.9	28.	20	6	3 (1)	März
April . . .	85	20.3	2.	13	4	—	April
Mai	92	18.3	27.	17	3	3	Mai
Juni . . .	68	21.4	10.	9	—	—	Juni
Juli	71	16.3	17.	14	—	—	Juli
August . .	100	33.6	7.	17	—	—	August
September	74	15.3	6.	14	—	—	September
Oktober .	41	15.0	4.	9	—	—	Oktober
November	66	39.4	28.	11	6	1	November
December	47	10.3	8.	11	4	—	December
Jahr . . .	918	39.4	28./11.	165	42	7 (1)	Jahr
Höxter (Kr. Höxter)	H = 95 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	8.7	26.				Januar
Februar .	46	11.3	3.				Februar
März . . .	74	9.8	19.				März
April . . .	70	23.3	18.				April
Mai	70	14.2	1.				Mai
Juni . . .	37	12.9	19.				Juni
Juli	74	18.8	17.				Juli
August . .	80	19.1	28.				August
September	73	15.8	22.				September
Oktober .	32	17.8	4.				Oktober
November	45	22.5	29.				November
December	39	9.4	12.				December
Jahr . . .	684	23.3	18./4.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Holzhausen (Kr. Höxter)	H = 215 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	11.2	10. 25.	12	9	1	Januar
Februar .	54	20.8	7.	14	7	—	Februar
März . . .	86	19.5	29.	20	4	—	März
April . . .	70	15.4	2.	12	4	4	April
Mai	106	35.5	1.	17	1	4	Mai
Juni . . .	79	17.6	15.	11	—	1	Juni
Juli	83	24.5	23.	11	—	—	Juli
August . .	86	14.8	7.	18	—	—	August
September	76	13.2	21.	14	—	—	September
Oktober .	36	19.8	4.	12	—	—	Oktober
November	46	18.0	28.	9	5	—	November
December	36	14.5	8.	7	3	—	December
Jahr . . .	806	35.5	1./5.	157	33	10	Jahr
Belecke (Kr. Arnsberg)	H = 257 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	54	11.3	26.	13	11	—	Januar
Februar .	106	23.5	3.	17	5	—	Februar
März . . .	69	14.1	8.	18	4	(1)	März
April . . .	100	15.0	2.	15	3	(1)	April
Mai	104	20.4	25.	19	1	(2)	Mai
Juni . . .	59	22.6	10.	9	—	—	Juni
Juli	63	32.6	2.	14	—	—	Juli
August . .	71	13.0	28.	19	—	—	August
September	90	18.3	4.	15	—	(1)	September
Oktober .	51	22.6	4.	7	—	—	Oktober
November	64	34.0	28.	8	3	—	November
December	49	10.7	1.	11	2	—	December
Jahr . . .	880	34.0	28./11.	165	29	(5)	Jahr
Bödefeld (Kr. Meschede)	H = 444 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	62	9.6	29.	12	11		Januar
Februar .	103	33.8	3.	15	9		Februar
März . . .	79	10.0	19.	18	10		März
April . . .	94	21.0	2.	16	5		April
Mai	89	29.7	11.	20	3		Mai
Juni . . .	74	17.3	19.	10	—		Juni
Juli	84	24.6	23.	12	—		Juli
August . .	94	16.4	28.	18	—		August
September	96	19.0	6.	15	—		September
Oktober .	58	28.5	4.	10	—		Oktober
November	50	21.9	28.	7	6		November
December	50	10.1	1.	10	3		December
Jahr . . .	933	33.8	3./2.	163	47		Jahr
Lügde (Kr. Höxter)	H = 110 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	6.0	27.	12	11	—	Januar
Februar .	67	17.1	3.	13	10	—	Februar
März . . .	93	18.3	29.	19	4	1 (1)	März
April . . .	74	21.2	18.	15	2	4 (1)	April
Mai	85	15.4	5.	20	1	1 (2)	Mai
Juni . . .	49	15.3	10.	11	—	—	Juni
Juli	84	33.2	21.	14	—	(1)	Juli
August . .	78	18.1	10.	16	—	—	August
September	79	14.5	6.	15	—	—	September
Oktober .	52	13.7	4.	16	—	—	Oktober
November	62	28.2	28.	9	3	(1)	November
December	66	18.6	8.	14	2	(1)	December
Jahr . . .	834 [1]	33.2	21./7.	174	33	6 (7)	Jahr
Hellefeld (Kr. Arnsberg)	H = 355 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	77			16	14	—	Januar
Februar .	120	42.5	3.	17	9	—	Februar
März . . .	82	12.5	3.	21	9	—	März
April . . .	87	12.8	21.	17	4	(1)	April
Mai	91	12.6	15.	19	5	(1)	Mai
Juni . . .	71	18.6	10.	11	—	(1)	Juni
Juli	70	16.5	22.	12	—	—	Juli
August . .	46	11.5	24.	12	—	—	August
September	98	20.5	5.	12	—	—	September
Oktober .	55	17.5	5.	11	—	—	Oktober
November	42	17.9	30.	10	5	—	November
December	60	10.0	9.	12	4	—	December
Jahr . . .	899	42.5	3./2.	170	50	(3)	Jahr
Dorlar (Kr. Meschede)	H = 338 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	81	15.8	29.	14	13	—	Januar
Februar .	108	26.9	3.	17	10	—	Februar
März . . .	91	12.8	29.	13	10	(2)	März
April . . .	106	22.2	21.	14	7	(1)	April
Mai	101	26.7	1.	13	—	—	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	68	15.4	8.		5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Nieheim (Kr. Höxter)	H = 195* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	7.6	26.	13	10	—	Januar
Februar .	51	12.2	7.	10	7	—	Februar
März . . .	91	16.5	29.	22	6	2	März
April . . .	69	20.1	18.	13	3	2 (1)	April
Mai	113	48.7	1.	18	1	2	Mai
Juni . . .	62	11.0	9.	12	—	—	Juni
Juli	74	17.3	23.	13	—	—	Juli
August . .	82	20.1	10.	18	—	—	August
September	79	21.1	6.	14	—	—	September
Oktober .	27	12.5	4.	9	—	—	Oktober
November	48	23.3	28.	6	4	1	November
December	46	12.0	12.	10	5	—	December
Jahr . . .	788	48.7	1./5.	158	36	7 (1)	Jahr
Hirschberg (Westfalen) (Kr. Arnsberg)	H = 425 Meter			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	56	6.8	1.	15	12	—	Januar
Februar .	*105*			15	9	—	Februar
März . . .	62	9.5	3.	18	7	(1)	März
April . . .	90	20.0	18.	14	6	(1)	April
Mai	95	19.1	25.	19	5	(4)	Mai
Juni . . .	89	21.0	20.	14	—	—	Juni
Juli	56	17.0	2.	15	—	—	Juli
August . .	65	13.0	28.	16	—	(1)	August
September	97	24.0	6.	14	—	—	September
Oktober .	66	32.0	4.	8	—	—	Oktober
November	62	33.0	28.	11	5	—	November
December	53	13.8	12.	12	4	1	December
Jahr . . .	896	33.0	28./11.	171	48	1 (7)	Jahr
Enste (Kr. Meschede)	H = 300 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	68	12.5	29.	15	13	—	Januar
Februar .	97	26.1	3.	18	8	1	Februar
März . . .	67	6.8	29.	18	10	(1)	März
April . . .	91	15.1	18.	17	4	1 (1)	April
Mai	92	19.4	28.	17	4	2	Mai
Juni . . .	54	20.3	10.	10	—	—	Juni
Juli	85	27.2	2.	10	—	—	Juli
August . .	61	13.4	28.	19	—	—	August
September	91	20.2	6.	14	—	—	September
Oktober .	51	28.5	4.	9	—	—	Oktober
November	57	27.0	28.	11	5	—	November
December	44	8.0	1.	13	3	—	December
Jahr . . .	858	28.5	4./10.	171	47	4 (2)	Jahr
Steinheim (Kr. Höxter)	H = 135 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .	31	10.3	22.				Februar
März . . .	80	18.1	19.				März
April . . .	68	22.7	18.				April
Mai	55	10.8	1.				Mai
Juni . . .	114	64.0	6.				Juni
Juli	75	13.7	17.				Juli
August . .	85	28.0	7.				August
September	64	20.8	6.				September
Oktober .	24	9.2	4.				Oktober
November	35	12.8	28.				November
December	59	14.2	8.				December
Jahr . . .							Jahr
Hüsten (Kr. Arnsberg)	H = 165 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	56	13.2	28.				Januar
Februar .	121	45.2	2.				Februar
März . . .	72	16.3	3.				März
April . . .	82	19.7	17.				April
Mai	73	15.2	10.				Mai
Juni . . .	68	23.1	8.				Juni
Juli	58	27.1	7.				Juli
August . .	50	14.5	20.				August
September	63	24.4	6.				September
Oktober .	41	31.0	4.				Oktober
November	82	50.8	27.				November
December	40	15.2	12.				December
Jahr . . .	806	50.8	27./11.				Jahr
Eslohe (Kr. Meschede)	H = 312 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	75	13.5	29.	13	12	—	Januar
Februar .	94	29.4	3.	17	9	2	Februar
März . . .	89	15.7	5.	19	9	5	März
April . . .	108	34.7	18.	16	3	3	April
Mai	90	21.7	11.	17	2	2	Mai
Juni . . .	80	21.9	10.	12	—	(1)	Juni
Juli	73	21.9	23.	13	—	—	Juli
August . .	74	14.5	10.	17	—	—	August
September	112	28.1	6.	16	—	—	September
Oktober .	64	30.4	4.	10	—	—	Oktober
November	68	35.0	28.	9	4	2	November
December	71	22.3	1.	16	3	2	December
Jahr . . .	998	35.0	28./11.	175	42	16 (1)	Jahr

[1]) Zu gross.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nordenau (Kr. Meschede) H = 612* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	149	33.0	24.	15	13	—	Januar
Februar .	99	36.4	3.	14	10	—	Februar
März . . .	70	11.6	3.	15	9	(1)	März
April . . .	84	18.9	2.	16	5	—	April
Mai	106	36.9	1.	16	9	(2)	Mai
Juni . . .	84	19.0	20.	12	—	—	Juni
Juli	68	16.5	7.	14	—	—	Juli
August . .	99	22.5	28.	16	—	(1)	August
September	112	22.5	4.	15	—	—	September
Oktober .	53	12.3	5.	10	—	—	Oktober
November	43	16.4	28.	10	8	—	November
December	52	16.0	13.	12	9	—	December
Jahr . . .	1019	36.9	1./5.	165	63	(4)	Jahr
Bigge (Kr. Brilon) H = 339 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	111	26.1	29.	13	12	—	Januar
Februar .	114	38.3	3.	18	10	—	Februar
März . . .	70	9.0	29.	18	10	2	März
April . . .	89	19.5	2.	14	4	2	April
Mai	99	18.3	11.	17	1	1	Mai
Juni . . .	58	18.4	10.	8	—	—	Juni
Juli	81	32.2	22.	9	—	(1)	Juli
August . .	60	12.1	8.	14	—	—	August
September	115	21.5	6.	15	—	—	September
Oktober .	54	26.4	4.	7	—	—	Oktober
November	80	37.5	28.	8	2	—	November
December	50	12.7	9.	9	4	—	December
Jahr . . .	981	38.3	3./2.	150	43	5 (1)	Jahr
Winterberg (Kr. Brilon) H = 670* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar .							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai	113	27.3	11.	20	5	(1)	Mai
Juni	84	22.7	20.	13	—	—	Juni
Juli	74	21.6	7.	15	—	—	Juli
August	97	18.1	10.	18	—	—	August
September	126	31.3	6.	16	—	—	September
Oktober	48	16.4	12.	10	—	—	Oktober
November	65	21.7	28.	9	3 [1])	—	November
December	84	22.2	1.	11	6 [1])	—	December
Jahr							Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Oberkirchen (Kr. Meschede) H = 430 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	16.0	29.	15	13	1	Januar
Februar .	105	27.2	3.	17	9	—	Februar
März . . .	93	10.9	5.	19	8	3	März
April . . .	82	20.0	2.	16	3	1 (1)	April
Mai	116	42.5	1.	19	3	4	Mai
Juni . . .	95	22.1	3.	11	—	(1)	Juni
Juli	120	25.0	23.	17	—	—	Juli
August . .	100	20.1	28.	17	—	—	August
September	122	26.0	6.	16	—	—	September
Oktober .	62	27.6	4.	9	—	1	Oktober
November	52	18.3	29.	9	5	—	November
December	77	19.0	1.	12	7	—	December
Jahr . . .	1112	42.5	1./5.	177	48	10 (2)	Jahr
Hallenberg (Kr. Brilon) H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	10.4	27.	15	13	1	Januar
Februar .	90	30.0	3.	13	9	—	Februar
März . . .	100	20.8	29.	15	11	3 (1)	März
April . . .	81	24.8	2.	14	1	—	April
Mai	83	19.6	28.	16	2	—	Mai
Juni . . .	62	20.0	10.	10	—	—	Juni
Juli	35	8.5	2.	12	—	—	Juli
August . .	101	16.7	28.	14	—	—	August
September	83	17.3	6.	16	—	—	September
Oktober .	33	20.3	4.	5	—	—	Oktober
November	40	15.7	29.	5	5	—	November
December	81	23.2	1.	13			December
Jahr . . .	856	30.0	3./2.	148			Jahr
Erwitte (Kr. Lippstadt) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	67	19.1	29.	11			Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	60	20.9	28.	10			August
September	58	15.9	4.	12			September
Oktober	31	14.1	4.	6			Oktober
November	46	23.4	28.	9			November
December	31	9.6	12.	9			December
Jahr							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Oedingen (Kr. Meschede) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	84	17.5	29.	13	13	—	Januar
Februar .	105	28.5	3.	18	4	—	Februar
März . . .	114	20.0	8.	18	4	(1)	März
April . . .	84	20.0	19.	16	2	—	April
Mai	63	20.5	1. 12.	17	2	—	Mai
Juni . . .	69	20.1	20.	12	—	—	Juni
Juli	103	24.5	22.	12	—	—	Juli
August . .	71	10.2	9.	16	—	—	August
September	103	16.8	6.	15	—	—	September
Oktober .	60	30.0	4.	9	—	—	Oktober
November	63	26.0	28.	12	5	—	November
December	69	23.5	1.	13	6	—	December
Jahr . . .	988	30.0	4./10.	171	36	(1)	Jahr
Hoppecke (Kr. Brilon) H = 400* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	74	9.3	29.	18	15	—	Januar
Februar .	91	28.0	3.	16	6	—	Februar
März . . .	63	10.0	8.	16	8	(3)	März
April . . .	123	25.0	19.	17	6	(3)	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Geseke (Kr. Lippstadt) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	11.9	26.	14	14	—	Januar
Februar .	67	21.7	3.	14	9	—	Februar
März . . .	51	10.7	29.	16	4	2 (1)	März
April . . .	78	16.3	2.	16	3	2	April
Mai	67	26.6	28.	17	1	1 (2)	Mai
Juni . . .	55	24.5	10.	9	—	—	Juni
Juli	77	21.1	2.	11	—	—	Juli
August . .	45	14.2	28.	14	—	—	August
September	71	18.5	4.	14	—	—	September
Oktober .	30	12.8	4.	7	—	—	Oktober
November	39	22.1	28.	7	3	2	November
December	24	6.2	12.	8	5	—	December
Jahr . . .	661	26.6	28./5.	147	39	7 (3)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schmallenberg (Kr. Meschede) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	84	17.1	29.	14	12	—	Januar
Februar .	100	33.3	3.	18	8	—	Februar
März . . .	93	13.3	5.	19	7	(1)	März
April . . .	89	29.5	18.	15	3	(1)	April
Mai	87	25.7	1.	17	3	(4)	Mai
Juni . . .	71	19.7	20.	13	—	—	Juni
Juli	91	19.7	7.	13	—	—	Juli
August . .	95	17.6	28.	17	—	—	August
September	90	18.6	6.	15	—	—	September
Oktober .	57	20.7	4.	11	—	(2)	Oktober
November	60	28.3	28.	10	4	—	November
December	77	17.8	1.	13	5	—	December
Jahr . . .	994	33.3	3./2.	175	42	(8)	Jahr
Nieder Marsberg (Kr. Brilon) H = 254 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	12.5	29.	14	12	—	Januar
Februar .	85	19.3	3.	16	9	—	Februar
März . . .	67	12.0	21.	17	7	—	März
April . . .	61	10.3	21.	16	3	(2)	April
Mai	103	32.0	28.	17	1	1	Mai
Juni . . .	59	19.8	10.	11	—	—	Juni
Juli	61	14.0	21.	12	—	—	Juli
August . .	233	106.0	7.	16	—	(2)	August
September	69	13.0	21.	14	—	—	September
Oktober .	38	12.1	4.	9	—	—	Oktober
November	40	18.7	28.	10	5	—	November
December	32	9.7	12.	13	5	—	December
Jahr . . .	913	106.0	7./8.	165	42	1 (4)	Jahr
Lippstadt (Kr. Lippstadt) H = 79 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai	78	26.4	28.	16			Mai
Juni	54	24.5	10.	6			Juni
Juli	67	16.0	2.	14			Juli
August	64	14.0	28.	14			August
September	69	13.8	6.	13			September
Oktober	36	17.2	4.	8			Oktober
November	43	21.1	28.	7			November
December	32	7.6	13.	7			December
Jahr							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rüthen (Kr. Lippstadt)	H = 400 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	71	14.6	29.	14	13	1	Januar
Februar .	108	27.5	3.	17	9	2	Februar
März . . .	62	7.1	8.	19	11	2 (1)	März
April . . .	109	33.7	29.	13	3	3 (1)	April
Mai	103	25.5	28.	18	5	7	Mai
Juni . . .	49	21.6	10.	8	—	—	Juni
Juli	71	25.9	2.	12	—	—	Juli
August . .	61	13.0	28.	18	—	—	August
September	82	19.5	6.	14	—	1	September
Oktober .	53	22.3	4.	10	—	—	Oktober
November	77	44.5	28.	11	5	2 (1)	November
December	53	11.1	12.	11	8	—	December
Jahr . . .	899	44.5	28./11.	165	54	18 (3)	Jahr
Sassendorf (Kr. Soest)	H = 91 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	37						
	78						
	53	8.8	29.	18	3	(4)	
	74	19.2	2.	14	3	(1)	
	53	16.4	28.	11?	2	(1)	
	50	22.0	9.	5	—	—	
	74	15.6	2.	13	—	—	
	63	16.1	10.	14	—	—	
	60	15.0	4.	13	1?	(1)	
	34	16.7	4.	6	—	—	
	32	13.5	28.	9	1	2	
	42	16.6	1.	13	1	—	
	650						
Kamen (Kr. Hamm)	H = 62 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	54	11.3	27.	14	10	—	
	71	22.3	3.	16	6	—	
	64	8.7	29.	21	2	(1)	
	79	16.4	2.	13	2	1	
	63	8.4	24.	19	—	2 (2)	
	70	18.1	6.	11	—	—	
	73	20.4	2.	13	—	—	
	74	16.5	28.	13	—	—	
	50	14.5	6.	14	—	1	
	36	22.2	4.	6	—	—	
	38	17.0	28.	7	2	(1)	
	49	12.0	1.	10	1	1	
	721	22.3	3./2.	157	23	5 (4)	
Suttrop (Kr. Lippstadt)	H = 375 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	71	10.9	26.	13	11	—	
	100	29.5	3.	17	5	—	
	65	10.8	19.	21	10	(1)	
	125	31.6	29.	17	5	—	
	107	29.6	25.	19	3	(5)	
	61	22.3	10.	10	—	—	
	71	35.5	2.	15	—	—	
	58	13.6	28.	16	—	—	
	99	24.7	6.	13	—	—	
	54	24.5	4.	11	—	—	
	65	32.6	28.	11	4	—	
	67	13.4	1.	14	2	—	
	943	35.5	2./7.	177	40	(6)	
Soest (Kr. Soest)	H = 100 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	49	8.9	8.	18	2	2 (1)	
	83	17.6	2.	14	1	2 (1)	
	67	17.6	25.	17	1	2 (1)	
	57	19.5	8.	7	—	—	
	77	16.3	22.	13	—	—	
	59	12.9	28.	18	—	—	
	55	15.5	4.	12	—	1	
	40	17.2	4.	6	—	—	
	40	19.9	28.	8	4	—	
	28	5.9	8.	9	3	—	
Wambeln (Kr. Hamm)	H = 87 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	40			14	12	1	
	66	19.8	3.	12	9	—	
	67	19.3	29.	17	1	2 (1)	
	94	17.0	2.	13	3	1	
	65	9.6	28.	18	—	4	
	73	25.5	10.	8	—	—	
	66	21.8	21.	10	—	—	
	69	15.3	31.	16	—	—	
	51	7.8	5.	13	—	—	
	37	21.5	4.	6	—	1	
	41	18.8	28.	8	2	2	
	36	7.8	1.	11	2	—	
	705	25.5	10./6.	146	29	11 (1)	
Eickelborn (Kr. Soest)	H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	22	6.5	22.				
	61	19.0	2.				
	57	17.4	29.				
	70	11.5	18.				
	77	29.0	28.				
	56	18.7	30.				
	69	27.1	1.				
	79	17.0	27.				
	51	14.6	6.				
	30	11.4	4.				
	42	17.8	28.				
	24	8.3	11.				
	638	29.0	28./5.				
West-Uffeln bei Werl (Kr. Soest)	H = 105 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	34	7.0	26.	11	12	1	
	72	21.5	3.	11	5	—	
	59	7.9	8. 19.	20	2	(2)	
	95	19.2	2.	13	3	2	
	55	8.4	28.	17	1	—	
	63	19.4	30.	9	—	—	
	105	29.0	21.	13	—	—	
	50	14.3	28.	15	—	—	
	68	16.8	6.	12	—	—	
	42	22.2	4.	8	—	—	
	46	21.2	28.	7	2	—	
	41	11.4	1.	10		—	
	730	29.0	21./7.	146		3 (2)	
Dortmund (Stadtkr. Dortmund)	H = 120 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	74	14.5	26.	13	10	—	
	79	29.1	3.	18	6	—	
	79	17.6	29.	19	1	2 (1)	
	122	28.4	18.	15	3	4	
	107	24.2	24.	18	1	1	
	53	14.3	6.	12	—		
	47	27.0	4.	8	—		
	43	20.8	28.	9	4		
	53	9.3	9.	13	4		
Hovestadt (Kr. Soest)	H = 70 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	37	6.7	29.	13	11	—	
	59	16.9	3.	11	7	—	
	57	17.2	29.	17	2	(1)	
	57	14.8	18.	15	5	2	
	69	22.8	28.	15	—	3	
	66	22.5	10.	7	—	—	
	88	35.7	2.	13	—	—	
	62	19.9	28.	15	—	—	
	52	15.0	6.	12	—	—	
	28	15.2	4.	6	—	—	
	38	17.5	29.	6	2	1	
	22	9.8	14.	5	2	—	
	635	35.7	2./7.	135	29	6 (1)	
Hamm (Kr. Hamm)	H = 56 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	42	9.8	29.	13	10	—	
	59	15.8	3.	12	8	—	
	63	14.3	19.	20	1	1 (1)	
	77	18.8	2.	13	2	1	
	63	6.8	16.	20	—	—	
	88	42.2	30.	10	—	—	
	58	13.9	7.	13	—	—	
	72	13.2	10.	14	—	—	
	48	15.5	6.	12	—	—	
	40	25.0	4.	7	—	—	
	42	19.0	28.	8	2	(1)	
	49	12.8	1.	13	1	—	
	701	42.2	30./6.	155	24	2 (2)	
Grevel (Landkr. Dortmund)	H = 78 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	53	9.4	27.	12	12	—	
	74	22.0	3.	15	6	—	
	72	10.0	8.	21	2	3	
	72	17.1	2.	14	3	2	
	74	14.6	25.	18	1	3	
	55	18.0	30.	10	—	1	
	50	15.5	7.	13	—	—	
	67	16.2	10.	13	—	—	
	54	15.6	6.	13	—	(1)	
	46	31.2	4.	6	—	1	
	46	21.2	28.	9	2	1 (1)	
	51	11.0	1.	12	1	—	
	714	31.2	4./10.	156	27	11 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Zeche Fürst Hardenberg (Landkr. Dortmund) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	6.4	30.	14	12	—
Februar .	68	24.1	3.	13	5	—
März . . .	62	11.5	8.	18	2	1 (1)
April . . .	60	17.5	18.	15	4	1 (2)
Mai	121	49.2	25.	18	—	(5)
Juni . . .	47	9.8	10.	12	—	—
Juli	68	26.2	7.	9	—	—
August . .	64	14.3	10.	11	—	—
September	55	15.2	6.	11	—	(1)
Oktober .	53	33.2	4.	7	—	(1)
November	41	20.0	28.	8	5	2 (1)
December	57	9.8	9.	13	3	(1)
Jahr . . .	744	49.2	25./5.	149	31	4 (12)
Witten (Stadtkr. Witten) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	10.1	2.	16	1	2
Februar .	74	20.9	30.	10	—	—
März . . .	72	19.9	2.	13	—	—
April . . .	78	13.6	27.	14	—	—
Mai	57	14.7	4.	12	—	(1)
Juni . . .	58	33.9	4.	6	—	—
Juli	57	25.0	28.	7	4	1
August . .	63	11.0	1.	13	4	1
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Zeche Karl Friedrich (Kr. Hattingen) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	6.0	29.			
Februar .	86	28.1	3.			
März . . .	97	17.2	29.			
April . . .	88	22.2	2.			
Mai	112	50.3	25.			
Juni . . .	109	34.1	30.			
Juli	127	40.5	2.			
August . .	71	18.5	27.			
September	54	11.5	4.			
Oktober .	66	15.1	4.			
November	41	30.1	29.			
December	63	11.5	1.			
Jahr . . .	948	50.3	25./5.			
Bochum [Park] (Stadtkr. Bochum) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	7.4	26.	16	16	—
Februar .	79	25.6	3.	18	7	—
März . . .	69	12.6	8.	18	2	3 (4)
April . . .	81	16.9	2.	16	4	2 (2)
Mai	129	59.1	25.	16	1	3 (4)
Juni . . .	105	42.3	30.	11	—	—
Juli	71	20.0	2.	13	—	—
August . .	68	16.2	27.	14	—	—
September	53	13.9	4.	10	—	—
Oktober .	50	30.5	4.	6	—	(1)
November	50	25.0	28.	7	4	—
December	60	12.0	1.	13	4	1
Jahr . . .	862	59.1	25./5.	158	38	9 (11)
Schalke (Kr. Gelsenkirchen) H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	8.8	26.	16	12	—
Februar .	68	20.3	3.	15	5	—
März . . .	73	12.4	8.	20	2	(2)
April . . .	62	17.1	18.	13	3	(1)
Mai	81	13.7	25.	17	1	1 (2)
Juni . . .	103	21.9	25.	10	—	—
Juli	77	27.1	29.	12	—	(1)
August . .	95	15.9	10.	14	—	—
September	51	12.4	5.	10	—	—
Oktober .	47	30.8	4.	6	—	—
November	46	25.7	28.	9	3	(1)
December	68	23.7	8.	11	1	—
Jahr . . .	827	30.8	4./10.	153	27	1 (7)
Hagen i. W. (Stadtkr. Hagen) H = 116 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	62	10.3	26.	14	11	—
Februar .	75	14.3	3.	16	4	—
März . . .	98	12.0	8.	20	2	—
April . . .	113	26.7	18.	17	2	—
Mai	67	10.8	2.	16	1	1
Juni . . .	75	22.0	30.	7	—	—
Juli	96	19.8	2.	12	—	—
August . .	72	13.4	28.	14	—	—
September	83	21.0	6.	13	—	—
Oktober .	66	35.0	4.	6	—	—
November	61	22.0	28.	8	3	—
December	88	21.4	1.	13	1	2
Jahr . . .	956	35.0	4./10.	156	24	3
Zeche Mansfeld (Landkr. Bochum) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	6.3	1.	14	13	—
Februar .	81	31.2	3.	15	7	1
März . . .	84	18.5	29.	17	3	2 (2)
April . . .	97	20.6	2.	15	2	2 (2)
Mai	65	7.9	13.	16	1	1 (2)
Juni . . .	94	41.2	30.	9	—	(1)
Juli	53	14.9	29.	12	—	—
August . .	73	17.3	28.	14	—	—
September	50	14.3	6.	10	—	—
Oktober .	53	32.6	4.	5	—	1
November	44	22.1	28.	6	1	1 (1)
December	57	10.1	1.	13	2	(1)
Jahr . . .	792	41.2	30./6.	146	29	8 (9)
Zeche Consolidation I (Kr. Gelsenkirchen) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	8.9	26.	12	16	3
Februar .	70	21.5	3.	17	8	1
März . . .	70	13.3	8.	18	6	3 (1)
April . . .	73	15.8	18.	13	5	2 (2)
Mai	80	13.4	25.	18	1	1 (6)
Juni . . .	109	22.0	3.	9	—	—
Juli	68	25.4	29.	9	—	(1)
August . .	96	16.5	10.	13	—	—
September	52	12.5	5.	8	—	(1)
Oktober .	45	29.4	4.	5	—	—
November	47	22.0	28.	5	2	(1)
December	64	18.4	8.	9	—	(1)
Jahr . . .	822	29.4	4./10.	136[1])	38	10 (13)
Breckerfeld (Landkr. Hagen) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	106	17.5	1. 29.			
Februar .	117	31.0	3.			
März . . .	106	15.1	8.			
April . . .	126	40.8	18.			
Mai	63	10.8	11.			
Juni . . .	125	37.3	30.			
Juli	87	21.5	2.			
August . .						
September						
Oktober .	57	34.7	4.			
November	70	36.6	28.			
December	115	28.3	1.			
Jahr . . .						

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Zeche Shamrok (Landkr. Bochum) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	8.8	26.	13		
Februar .	73	22.0	3.	14		
März . . .	65	11.5	8.	17		
April . . .	72	18.8	18.	14		
Mai	98	23.6	25.	16		
Juni . . .	105	36.6	30.	9		
Juli	55	15.4	7.	13		
August . .	71	17.0	10.	14		
September	64	17.2	5.	9		
Oktober .	54	38.8	4.	6		
November	48	24.2	28.	6		
December	63	13.9	8.	13		
Jahr . . .	822	38.8	4./10.	144		
Hattingen (Kr. Hattingen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	95	29.0	30.	9	—	—
Juli	53	18.8	29.	10	—	—
August . .	94	20.3	2.	13	—	—
September	56	17.6	6.	9	—	—
Oktober .	58	27.7	4.	7	—	—
November	49	26.5	28.	4	1	—
December	65	17.8	8.	8	—	1
Jahr . . .						
Haspe (Landkr. Hagen) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	71	25.2	10.	8	—	—
Juli	83	18.4	23.	11	—	—
August . .	78	14.1	10.	14	—	—
September	69	24.6	6.	12	—	—
Oktober .	71	38.8	4.	7	—	(1)
November	55	23.2	28.	7	3	(1)
December	90	18.9	12.	14	2	—
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Wengern (Landkr. Hagen) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	9.0	29.	13	10	—	Januar
Februar .	83	29.8	3.	11	4	—	Februar
März . . .	90	16.4	8.	19	2	3	März
April . . .	102	22.9	2.	13	1	—	April
Mai	91	22.5	25.	16	1	1	Mai
Juni . . .	76	24.0	20.	8	—	—	Juni
Juli	108	23.9	23.	12	—	—	Juli
August . .	80	13.3	10.	14	—	—	August
September	65	22.0	6.	11	—	(1)	September
Oktober .	66	37.7	4.	7	—	—	Oktober
November	53	28.0	28.	5	2	—	November
December	68	13.1	1.	11	1	1	December
Jahr . . .	934	37.7	4./10.	140	21	5 (1)	Jahr
	Menden (Kr. Iserlohn) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
	51	10.3	27.	11	—	—	
	65	17.0	6.	11	—	—	
	53	31.3	4.	6	—	—	
	50	21.3	27.	7	3	—	
	48						
	Heedfeld (Kr. Altena) H = 438 Meter. h_r = 1 Meter.						
	91	15.7	29.	15	13	—	
	103	29.0	3.	18	8	—	
	92	13.5	8.	22	9	—	
	124	40.4	18.	15	4	2	
	61	15.4	11.	16	3	1	
	177	67.8	3.	10	—	(1)	
	77	17.8	7.	13	—	—	
	81	15.3	10.	15	—	—	
	98	32.1	6.	15	—	—	
	63	34.8	4.	11	1	—	
	60	31.2	28.	10	5	—	
	80	16.7	1.	16	7	—	
	1107	67.8	3./6.	176	50	3 (1)	
	Zurstrasse (Landkr. Hagen) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62				13	—	Januar
Februar .	106				6	—	Februar
März . . .	96	10.9	5.	23	7	2	März
April . . .	123	30.5	18.	15	2	1	April
Mai	80	16.4	1.	15	3	3	Mai
Juni . . .	113	31.6	30.	10	—	—	Juni
Juli	106	33.5	1.	10	—	—	Juli
August . .	75	13.0	9.	14	—	—	August
September	85	31.8	6.	14	—	(1)	September
Oktober .	63	33.0	4.	7	—	1	Oktober
November	59	27.3	28.	8	4	1	November
December	70	14.0	1.	16	8	2	December
Jahr . . .	1038	33.5	1./7.		43	10 (1)	Jahr
	Niederdahlsen (Kr. Iserlohn) H = 390 Meter. h_r = 1 Meter.						
	57	12.0	30.	14	14	—	
	94	27.0	3.	15	6	—	
	85	13.6	8.	19	9	1 (1)	
	113	23.2	19.	15	3	—	
	79	11.2	12.	16	3	4 (2)	
	89	35.0	20.	11	—	—	
	119	32.5	23.	13	—	—	
	64	15.2	22.	15	—	—	
	78	18.1	6.	14	—	—	
	67	34.6	5.	7	—	(1)	
	64	32.5	29.	9	5	—	
	69	19.7	9.	14	4	(2)	
	978	35.0	20./6.	162	44	5 (6)	
	Höh bei Herscheid (Kr. Altena) H = 428 Meter. h_r = 1 Meter.						
	96	32.0	29.	13	14	—	
	121	32.4	3.	15	7	—	
	128	17.7	3.	22	11	1	
	207	76.0	18.	17	4	—	
	78	21.0	11.	17	1	—	
	122	37.5	20.	14	—	—	
	102	21.5	22.	12	—	—	
	88	20.0	9.	17	—	—	
	149	46.0	6.	14	—	—	
	65	35.2	4.	8	—	—	
	76	38.0	28.	9	5	—	
	106	33.6	1.	14	6	—	
	1338	76.0	18./4.	172	48	1	
	Schwelm (Kr. Schwelm) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	11.0	29.	15	16	—	Januar
Februar .	114	30.4	3.	15	7	—	Februar
März . . .	103	15.6	19.	21	8	5 (1)	März
April . . .	107	23.3	18.	15	4	2 (1)	April
Mai	77	12.3	11.	17	3	4	Mai
Juni . . .	103	28.2	10.	10	—	(1)	Juni
Juli	82	22.0	7.	12	—	—	Juli
August . .	116	24.2	9.	14	—	—	August
September	100	28.0	6.	13	—	—	September
Oktober .	51	27.4	4.	7	—	—	Oktober
November	62	32.2	28.	7	4	—	November
December	117	26.5	13.	13	2	—	December
Jahr . . .	1104	32.2	28./11.	159	44	11 (3)	Jahr
	Altena (Kr. Altena) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
	93	22.6	10.	9	—	(1)	
	76	16.5	23.	15	—	—	
	76	12.3	10.	14	—	—	
	86	28.2	6.	15	—	—	
	67	39.3	4.	10	—	—	
	72	34.6	28.	10	4	(1)	
	92	22.4	1.	14	4	(1)	
	Lengelscheid (Kr. Altena) H = 480 Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	9.7	26.	13	13	—	
	138	24.2	3.	15	10	—	
	121	12.2	5.	18	5	—	
	152	42.1	18.	16	—	—	
	73	36.5	11.	8	—	—	
	117	34.7	20.	11	—	(1)	
	91	33.8	23.	8	—	—	
	88	12.4	23.	15	—	—	
	156	42.2	6.	19	—	—	
	52	18.6	11.	9	—	—	
	96	42.7	28.	14	7	—	
	80	20.2	8.	11	11	—	
	1207	42.7	28./11.	157	46	(1)	
	Hohenlimburg (Kr. Iserlohn) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	12.4	26.	16	15	—	Januar
Februar .	104	28.7	3.	13	7	—	Februar
März . . .	89	12.5	3.	20	4	(1)	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	85	30.5	30.	10	—	—	Juni
Juli	124	26.0	2.	12	—	—	Juli
August . .	60	13.7	9.	11	—	—	August
September	54	20.0	6.	16	—	—	September
Oktober .	52	27.8	4.	7	—	—	Oktober
November	56	22.2	28.	8	4	(1)	November
December	76	23.8	1.	13	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Halver (Kr. Altena) H = 420 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	104	16.0	26.	16	14	—	
	124	29.1	3.	18	8	—	
	113	12.8	8.	22	9	4 (3)	
	148	42.3	18.	16	4	1	
	68	13.3	11.	16	5	5	
	113	34.6	20.	10	—	—	
	107	27.6	9.	16	—	—	
	120	42.6	6.	16	—	—	
	54	27.0	4.	10	1	1	
	89	45.0	28.	13	6	(1)	
	91	17.3	1.	13	7	1	
					54		
	Lüdenscheid (Kr. Altena) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
	133	42.2	18.	15	3	—	
	64	13.8	11.	17	2	1	
	120	35.9	20.	9	—	—	
	92	25.0	22.	12	—	—	
	89	18.3	10.	14	—	—	
	133	52.0	6.	16	—	—	
	59	32.2	4.	6	—	1	
	75	35.1	28.	10	5	(1)	
	110	27.3	1.	15	5	1	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Meinerzhagen (Kr. Altena) H = 408 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	112	18.8	26.				Januar
Februar .	148	40.0	3.				Februar
März . . .	109	20.5	28.				März
April . . .	168	58.0	18.				April
Mai	60	13.8	12.				Mai
Juni . . .	130	37.5	20.				Juni
Juli	80	27.5	23.				Juli
August . .	81	27.2	9.				August
September	112	62.0	3.				September
Oktober .	80	42.3	3.				Oktober
November	65	38.7	29.				November
December	146	41.1	1.				December
Jahr . . .	1291	62.0	3./9.				Jahr
Rosmart (Kr. Altena) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
	65	11.1	26.				
	86	16.4	6.				
	74	10.1	8.				
	102	23.4	18.				
	58	13.4	12.				
	99	39.0	20.				
	74	18.0	7.				
	68	12.2	10.				
	91	23.0	1.				
	66	30.8	4.				
	62	27.6	29.				
	84	20.1	1.				
	929	39.0	20./6.				
Drolshagen (Kr. Olpe) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.							
	100						Januar
	125	50.8	3.				Februar
	101	12.2	13.				März
	104	29.3	18.				April
	78	14.9	1.				Mai
	64	25.1	10.				Juni
	144	38.9	21.				Juli
	122	21.4	10.				August
	178	52.7	6.				September
	36	15.4	4.				Oktober
	64	37.4	28.				November
	118	36.7	8.				December
	1234	52.7	6./9.				Jahr
Neuenrade (Kr. Altena) H = 324 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	17.7	29.	14	12	—	Januar
Februar .	105	22.5	3.	16	9	—	Februar
März . . .	81	9.1*	8.	19	9	—	März
April . . .	92	26.5	18.	14	4	1	April
Mai	65	7.6	2.	14	4	1	Mai
Juni . . .	90	23.0	20.	12	—	—	Juni
Juli	76	20.2	23.	13	—	—	Juli
August . .	57	11.5	28.	16	—	—	August
September	83	22.5	6.	17	—	—	September
Oktober .	67	35.2	4.	10	—	—	Oktober
November	61	30.0	28.	12	6	—	November
December	70	19.6	1.	13	9	—	December
Jahr . . .	935	35.2	4./10.	170	53	2	Jahr
Valbert (Kr. Altena) H = 420 Meter. h_r = 1 Meter.							
	119	21.5	26.	13	11	—	
	142	43.5	2.	15	9	—	
	120	15.4	7.	15	8	—	
	166	60.7	18.	15	2	1	
	76	15.5	11.	15	3	2	
	126	33.0	20.	11	—	(1)	
	119	39.5	23.	13	—	—	
	106	18.8	9.	15	—	—	
	139	48.0	6.	15	—	—	
	68	32.4	4.	7	2	1	
Elspe (Kr. Olpe) H = 273 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
	77	24.0	3.	17	4	—	Februar
	73	9.2	19.	16	4	(2)	März
	72	30.3	18.	13	6	—	April
	76	17.5	2.	17	2	—	Mai
	70	21.5	10.	8	—	—	Juni
	97	28.0	1.	11	—	—	Juli
	71	13.0	9.	15	—	—	August
	80	14.7	6.	13	—	—	September
							Oktober
							November
							December
							Jahr
Plettenberg (Kr. Altena) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	12.0	29.				Januar
Februar .	97	25.2	3.				Februar
März . . .	96	12.5	28.				März
April . . .	132	28.5	18.				April
Mai	63	6.7	10.				Mai
Juni . . .	74	23.0	20.				Juni
Juli	72	20.6	22.				Juli
August . .	79	14.5	10.				August
September	90	19.6	6.				September
Oktober .	54	31.2	4.				Oktober
November	67	29.0	28.				November
December	88	22.7	1.				December
Jahr . . .	978	31.2	4./10.				Jahr
Altenhundem (Kr. Olpe) H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.							
	70	12.0	26.	14	15	—	
	85	26.1	3.	14	9	—	
	104	14.1	5.	18	7	3	
	86	30.0	18.	17	3	1 (1)	
	65	15.6	1.	19	2	2	
	79	23.2	9.	12	—	—	
	100	26.3	23.	11	—	—	
	94	18.0	28.	17	—	1	
	78	19.8	6.	14	—	—	
	48	23.1	4.	8	—	—	
	54	25.3	29.	8	5	—	
	97	31.5	1.	12	3	—	
	960	31.5	1./12.	164	44	7 (1)	
Kirchveischede (Kr. Olpe) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.							
	59	9.5	26.	14	11	—	Januar
	98	30.7	3.	16	8	—	Februar
	103	13.5	5.	20	6	(1)	März
	109	40.3	18.	14	1	(1)	April
	73	22.0	1.	15	3	(2)	Mai
	79	22.0	20.	10	—	—	Juni
	84	21.3	23.	10	—	—	Juli
	86	13.7	9.	16	—	—	August
	99	29.7	6.	14	—	—	September
	55	25.5	4.	10	—	—	Oktober
	66	30.0	28.	10	5	(1)	November
	104	31.2	1.	11	4	—	December
	1015	40.3	18./4.	160	38	(5)	Jahr
Rönsahl (Kr. Altena) H = 315 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	68	18.1	26.	11	9	—	Januar
Februar .	120	27.5	3.	13	5	—	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	131	33.3	20.	11	—	(1)	Juni
Juli	145	64.6	22.	15	—	—	Juli
August . .	141	20.9	21.	17	—	—	August
September	138	63.4	6.	16	—	—	September
Oktober .	59	22.4	4.	10	—	(1)	Oktober
November	93	53.8	28.	7	3	2 (1)	November
December	115	28.4	1.	11	5	2	December
Jahr . . .							Jahr
Attendorn (Kr. Olpe) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
	83	14.9	26.	15	12	—	
	67	18.7	7.	17	7	—	
	89	10.0	19.	20	4	2	
	113	39.9	18.	14	1	2	
	61	12.8	1.	18	1	—	
	85	20.7	10.	7	—	—	
	108	48.9	22.	12	—	—	
	83	12.5	28.	15	—	—	
	111	31.2	6.	17	—	(1)	
	51	25.1	4.	8	—	—	
	62	27.4	28.	7	5	—	
	92	29.2	1.	11	3	—	
	1005	48.9	22./7.	161	33	4 (1)	
Ober Hundem (Kr. Olpe) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
	119	15.9	28.	12	10	—	Januar
	106	17.2	15.	11	6	—	Februar
	82	17.1	19.	10	5	—	März
	88	23.1	18.	14	3	—	April
	73	23.5	1.	13	5	—	Mai
	213						Juni, Juli, August
	96	12.6	4.	14	—	—	September
	63	16.7	12.	7	—	—	Oktober
							November
	100	19.8	9.	14	9	—	December
							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Olpe (Kr. Olpe) H = 331 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	121	26.3	27.	14	12	—	Januar
Februar .	122	30.1	3.	14	7	—	Februar
März . . .	120	15.3	19.	20	8	5 (3)	März
April . . .	105	28.9	18.	14	3	1	April
Mai	73	22.4	1.	15	2	1	Mai
Juni . . .	90	32.0	20.	8	—	—	Juni
Juli	110	32.5	23.	9	—	—	Juli
August . .	102	26.6	28.	15	—	—	August
September	144	41.1	6.	16	—	(2)	September
Oktober .	48	16.2	4.	7 [1]	—	1 (1)	Oktober
November	58	28.4	28.	5 [1]	5	(1)	November
December	131	24.5	8.	11	8	1	December
Jahr . . .	1224	41.1	6./9.	148 [1]	45	9 (7)	Jahr
	[1] Zu klein.						
	Wegeringhausen (Kr. Olpe) H = 418 Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	111	19.2	29.	16	14	1	Januar
Februar .	151	46.0	3.	19	10	1	Februar
März . . .	106	9.9	13.	23	10	4	März
April . . .	143	56.4	18.	14	7	2	April
Mai	100	17.1	1.	17	5	3	Mai
Juni . . .	120	34.0	20.	10	—	—	Juni
Juli	114	37.7	23.	14	—	—	Juli
August . .	93	16.0	10.	15	—	—	August
September	159	56.7	6.	15	—	—	September
Oktober .	54	19.9	4.	7	2	1	Oktober
November	70	33.9	28.	6	5	—	November
December	114	31.8	1.	14	7	—	December
Jahr . . .	1335	56.7	6./9.	170	60	12	Jahr
	Burbach (Kr. Siegen) H = 370 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	68	13.6	30.	15	14	—	Januar
Februar .	116	42.5	3.	16	7	2	Februar
März . . .	72	9.7	19.	19	11	3 (1)	März
April . . .	100	31.6	2.	13	5	2	April
Mai	95	17.6	11.	17	1	5 (2)	Mai
Juni . . .	87	26.3	20.	12	—	—	Juni
Juli	41	12.2	7.	13	—	—	Juli
August . .	85	17.2	9.	15	—	—	August
September	113	30.0	6.	18	—	—	September
Oktober .	32	7.5	12.	7	1	—	Oktober
November	48	23.3	28.	6	5	—	November
December	98	16.0	8.	12	8	—	December
Jahr . . .	955	42.5	3./2.	163	52	12 (3)	Jahr
	Eichen (Kr. Siegen) H = 302 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	76	17.7	29.	13	11	—	Januar
Februar .	118	34.6	3.	15	5	—	Februar
März . . .	104	14.5	19.	19	8	(2)	März
April . . .	95	30.2	2.	13	1	(2)	April
Mai	80	17.0	21.	18	1	—	Mai
Juni . . .	90	31.0	20.	7	—	—	Juni
Juli	94	28.8	23.	14	—	—	Juli
August . .	93	18.2	28.	17	—	—	August
September	112	34.3	6.	16	—	—	September
Oktober .	40	12.8	4.	8	—	(1)	Oktober
November	57	25.0	28.	7	4	—	November
December	115	31.4	1.	13	3	—	December
Jahr . . .	1074	34.6	3./2.	160	33	(5)	Jahr
	Freudenberg bei Siegen (Kr. Siegen) H = 350 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	89	17.1	1.	15	13	—	Januar
Februar .	138	39.6	3.	16	9	—	Februar
März . . .	114	23.4	29.	21	12	2 (1)	März
April . . .	125	38.3	18.	14	4	1 (1)	April
Mai	71	12.6	11.	16	3	—	Mai
Juni . . .	86	27.0	20.	8	—	—	Juni
Juli	71	27.6	23.	14	—	—	Juli
August . .	109	15.5	28.	18	—	—	August
September	147	46.8	6.	17	—	—	September
Oktober .	38	11.5	4.	7	—	1 (1)	Oktober
November	67	36.7	28.	4	5	—	November
December	90	19.2	9.	9	3	—	December
Jahr . . .	1145	46.8	6./9.	159	49	4 (3)	Jahr
	Hilchenbach (Kr. Siegen) H = 355 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	90	20.0	26.	13			Januar
Februar .	120	38.0	3.	16			Februar
März . . .	106	18.5	29.	17			März
April . . .	96	32.5	18.	13			April
Mai	93	35.0	1.	16			Mai
Juni . . .	98	22.2	20.	8			Juni
Juli	117	31.2	21.	13			Juli
August . .	104	20.1	9.	14			August
September	123	32.7	6.	16			September
Oktober .	42	16.0	12.	9			Oktober
November	49	20.0	29.	6			November
December	86	20.5	1.	10			December
Jahr . . .	1124	38.0	3./2.	151 [1]			Jahr
	[1] Zu klein.						
	Krombach (Kr. Siegen) H = 320 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	74	18.4	27.				Januar
Februar .	113	32.2	3.				Februar
März . . .	115	14.9	19.				März
April . . .	133	33.0	18.				April
Mai	72	14.3	11.				Mai
Juni . . .	90	21.3	20.				Juni
Juli	64	23.5	22.				Juli
August . .	126	30.0	9.				August
September	96	35.5	5.				September
Oktober .	41	13.1	4.				Oktober
November	50	40.2	29.				November
December	108	38.0	13.				December
Jahr . . .	1082	40.2	29./11.				Jahr
	Wilnsdorf (Kr. Siegen) H = 370 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	62	11.4	26.	14	13	—	Januar
Februar .	112	36.7	3.	16	11	—	Februar
März . . .	84	17.3	19.	19	10	(7)	März
April . . .	101	25.7	2.	16	5	(1)	April
Mai	88	25.8	1.	19	3	(4)	Mai
Juni . . .	82	21.5	20.	12	—	—	Juni
Juli	42	12.5	7.	11	—	—	Juli
August . .	107	17.3	28.	14	—	—	August
September	113	32.7	6.	16	—	(1)	September
Oktober .	29	6.4	4.	8	—	(1)	Oktober
November	41	16.6	28.	7	4	—	November
December	84	16.7	9.	11	6	(1)	December
Jahr . . .	945	36.7	3./2.	163	52	(15)	Jahr
	Erndtebrück (Kr. Wittgenstein) H = 495 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	115	24.3	29.		9	(1)	März
April . . .	104	41.2	18.		3	—	April
Mai	60	30.2	1.		5	—	Mai
Juni . . .	140	32.3	21.		—	(1)	Juni
Juli	42	22.3	23.		—	—	Juli
August . .	134	44.8	9.		—	(1)	August
September							September
Oktober .							Oktober
November	67	32.5	30.		6	(1)	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Feudingen (Kr. Wittgenstein) H = 410 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	12.3	26.	11	11	—	Januar
Februar .	129	49.0	3.	15	7	—	Februar
März . . .	113	21.3	19.	17	10	(2)	März
April . . .	122	30.4	2.	13	1	(1)	April
Mai	76	23.2	1.	18	4	3 (3)	Mai
Juni . . .	93	29.4	20.	8	—	—	Juni
Juli	59	13.6	7.	14	—	—	Juli
August . .	95	22.7	9.	11	—	—	August
September	126	32.8	6.	18	—	—	September
Oktober .	39	17.0	4.	9	—	1	Oktober
November	54	22.7	29.	5	—	—	November
December	120	22.4	1.	11	1	—	December
Jahr . . .	1084	32.8	6./9.	150 [1]	34 [1]	4 (6)	Jahr
	[1] Zu klein.						
	Laasphe (Kr. Wittgenstein) H = 327 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	63	13.6	26.	14	14	—	Januar
Februar .	113	41.0	3.	13	6	—	Februar
März . . .	92	16.6	19.	16	4	—	März
April . . .	93	29.2	2.	13	—	(1)	April
Mai	60	14.4	11.	14	2	1	Mai
Juni . . .	73	19.4	10.	10	—	—	Juni
Juli	47	10.4	22.	12	—	—	Juli
August . .	86	18.0	27.	14	—	—	August
September	100	29.4	6.	15	—	—	September
Oktober .	19	10.2	4.	4	—	—	Oktober
November	30	20.0	29.	4	2	—	November
December	87	27.0	1.	8	3	—	December
Jahr . . .	863	41.0	3./2.	137 [1]	31 [1]	1 (1)	Jahr
	[1] Zu klein.						
	Schwarzenau (Kr. Wittgenstein) H = 360* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	71	11.1	29.				Januar
Februar .	80	24.9	3.				Februar
März . . .	90	21.6	29.				März
April . . .	96	24.9	30.				April
Mai	52	10.8	28.				Mai
Juni . . .	87	39.7	5.				Juni
Juli	41	12.2	22.				Juli
August . .	102	16.6	28.				August
September	77	18.1	6.				September
Oktober .	42	20.1	4.				Oktober
November	40	18.2	29.				November
December	80	21.4	1.				December
Jahr . . .	858	39.7	5./6.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Buntebock (Landkr. Kassel) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	10.6	29.	15	14		Januar
Februar .	81	24.1	3.	18	9		Februar
März . . .	48	8.3	29.	19	7		März
April . . .	64	16.0	2.	15	3		April
Mai	79	18.8	11.	19	4		Mai
Juni . . .	37	12.5	10.	9	—		Juni
Juli	129	26.2	17.	19	—		Juli
August . .	48	8.3	28.	20	—		August
September	99	29.3	21.	17	—		September
Oktober .	34	12.4.	4.	9	—		Oktober
November	23	8.2	28.	7	4		November
December	30	7.9	13.	11	4		December
Jahr . . .	719	29.3	21./9.	178	45		Jahr
	Wellerode (Landkr. Kassel) H = 250* Meter. h_r = 1 Meter.						
	62	18.4	3.	13	6	—	
	44	8.7	13.	14	3	—	
	72	20.6	11.	17	2	1	
	46	14.1	10.	9	—	—	
	74	23.7	2.	11	—	—	
	25	7.1	28.	13	—	—	
	90	20.4	21.	15	—	—	
	19	5.4	12.	10	3	—	
	Vockerode (Kr. Eschwege) H = 300* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	82	13.8	29.	17	13	2	
	108	34.6	3.	13	9	2	
	66	10.6	19.	18	2	1 (1)	
	60	17.0	2.	14	3	5	
	82	20.2	11.	17	1	3	
	39	17.1	10.	8	—	—	
	49	10.7	17.	12	—	—	
	115	74.0	29.	15	—	—	
	102	36.4	21.	16	—	—	
	34	11.4	4.	9	—	—	
	35	13.3	28.	4	5	1	
	38	7.4	9.	13	5	1	
	810	74.0	29./8.	156	38	15 (1)	
	Guntershausen (Landkr. Kassel) H = 167 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	8.9	29.				Januar
Februar .	70	30.0	3.				Februar
März . . .	59	9.5	19.				März
April . . .	50	17.4	2.				April
Mai	63	19.5	28.				Mai
Juni . . .	70	18.0	25.				Juni
Juli	50	11.5	7.				Juli
August . .	89	18.0	29.				August
September	82	15.0	21.				September
Oktober .	18	6.0	4. 11.				Oktober
November	19	11.5	28.				November
December	15	8.5	13.				December
Jahr . . .	610	30.0	3./2.				Jahr
	Wilhelmshöhe [Herkules] (Landkr. Kassel) H = 523 Meter. h_r = 1 Meter.						
	76	14.0	29.	19	14	1	
	73	20.2	3.	15	9	—	
	66	14.5	29.	22	13	2 (2)	
	69	16.5	2.	15	8	2	
	79	20.3	11.	18	4	5	
	45	21.1	10.	9	—	—	
	72	14.1	17.	14	—	—	
	84	15.1	29.	20	—	—	
	88	23.1	21.	17	—	(1)	
	41	13.1	4.	9	—	—	
	40	18.5	28.	9	7	—	
	39	7.8	13.	15	10	—	
	772	23.1	21./9.	182	65	10 (3)	
	Waldkappel (Kr. Eschwege) H = 243 Meter. h_r = 1 Meter.						
	52	11.5	29.	12	12		
	86	29.1	3.	15	6		
	48	9.3	19.	14	1		
	50	14.5	2.	11	1		
	Helsa (Landkr. Kassel) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	11.4	29.	13	13	—	Januar
Februar .	78	25.8	3.	12	7	—	Februar
März . . .	60	9.0	29.	16	3	(2)	März
April . . .	53	15.0	2.	13	2	—	April
Mai	85	22.2	11.	18	2	—	Mai
Juni . . .	52	12.2	10.	11	—	—	Juni
Juli	85	22.1	17.	15	—	—	Juli
August . .	55	7.8	28.	17	—	—	August
September	93	27.7	21.	17	—	—	September
Oktober .	38	15.3	4.	8	—	—	Oktober
November	26	8.3	29.	9	5	1	November
December	21	6.8	13.	10	2	—	December
Jahr . . .	698	27.7	21./9.	159	34	1 (2)	Jahr
	Eschwege (Kr. Eschwege) H = 186 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	7.0	29.	12	14	—	
	51	18.4	3.	10	9	—	
	39	6.9	19.	16	3	1 (1)	
	52	15.8	2.	15	3	—	
	75	14.1	11.	19	1	2	
	26	11.3	10.	9	—	—	
	65	12.5	23.	16	—	—	
	69	24.6	29.	15	—	—	
	71	17.4	21.	16	—	—	
	19	6.2	12.	10	—	—	
	26	11.5	28.	7	5	—	
	27	5.8	3.	12	7	1	
	547	24.6	29./8.	157	42	4 (1)	
	Wanfried (Kr. Eschwege) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	5.2	23.				Januar
							Februar
	40	8.5	30.				März
	45	23.6	30.				April
	89	18.4	18.				Mai
	28	13.4	6.				Juni
	51	10.6	23.				Juli
	78	14.7	7.				August
							September
	20	4.4	12.				Oktober
	24	10.1	28.				November
	35	8.2	3.				December
							Jahr
	Wattenbach (Landkr. Kassel) H = 428 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	13.5	29.	15	17	1	
Februar .	77	20.5	3.	13	8	—	
März . . .	47	7.4	11.	14	2	(1)	
April . . .	52	12.7	2.	10	3	—	
Mai	96	19.5	11.	17	4	—	
Juni . . .	54	12.3	20.	13	—	—	
Juli	80	14.6	17.	12	—	(1)	
August . .	42	9.5	28.	17	—	—	
September	88	20.6	21.	16	—	—	
Oktober .							
November	46	17.4	16.	7	4	—	
December	20	8.0	13.	9	4	—	
Jahr . . .							
	Renda (Kr. Eschwege) H = 377 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
	40						
	53						
	81	11.4	1.				
	51	23.5	6.				
	34	14.3	17.				
	68	16.9	29.				
	93	21.7	20.				
	28	12.2	4.				
	30						
	33	10.2	13.				
	Wichmannshausen (Kr. Eschwege) H = 203 Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	9.6	29.	13	15	1	Januar
	60	23.9	3.	12	8	—	Februar
	37	6.9	19.	15	6	1	März
	54	14.0	30.	15	4	—	April
	83	20.4	1.	18	2	—	Mai
	30	13.5	10.	8	—	—	Juni
	40	10.0	18.	13	—	—	Juli
	85	34.8	29.	17	—	—	August
	83	16.7	21.	15	—	—	September
	23	9.5	4.	7	—	—	Oktober
	28	11.5	28.	5	5	—	November
	28	6.4	13.	12	7	—	December
	594	34.8	29./8.	150	47	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wommen (Kr. Eschwege) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	11.5	24.	14	14	2	Januar
Februar .	64	23.2	3.	14	5	—	Februar
März . . .	45	7.7	19.	17	2	1 (2)	März
April . . .	39	6.8	30.	14	2	(1)	April
Mai	78	14.6	28.	18	2	(2)	Mai
Juni . . .	46	16.9	6.	7	—	(1)	Juni
Juli	39	9.0	17.	15	—	—	Juli
August . .	92	20.4	29.	15	—	—	August
September	88	18.8	21.	16	—	—	September
Oktober .	26	13.0	4.	6	—	—	Oktober
November	19	7.1	28.	6	5	—	November
December	29	8.0	13.	12	3	—	December
Jahr . . .	607	23.2	3./2	154	33	3 (6)	Jahr
Gewissenruh (Kr. Hofgeismar) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	8.2	24.	13	12	—	
	54	10.9	3.	12	6	—	
	60	8.4	28.	15	—	—	
	72	20.0	2.	11	—	—	
	79	18.1	1.	15	—	—	
	43	13.5	20.	6	—	—	
	73	19.1	17.	12	—	—	
	102	29.6	7.	17	—	(1)	
	80	20.7	21.	15	—	—	
	31	12.5	4.	11	—	—	
	31	16.5	28.	8	4	—	
	41	7.8	13.	13	4	—	
	707	29.6	7./8.	148	26 [1])	(1)	
Karlshafen (Kr. Hofgeismar) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	8.5	26.	15	15	(1)	
	49	11.1	7.	16	9	—	
	51	8.3	19.	19	4	1 (1)	
	66	17.9	2.	11	3	(1)	
	70	22.2	1.	18	1	2 (1)	
	40	14.8	10.	6	—	—	
	105	28.9	23.	12	—	—	
	110	28.3	29.	20	—	—	
	73	19.2	21.	16	—	—	
	28	15.5	4.	8	—	—	
	30	15.5	28.	7	4	1 (1)	
	44	9.7	9.	12	3	—	
	713	28.9	23./7.	160	39	4 (5)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Fritzlar (Kr. Fritzlar) H = 222 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	5.4	1.				Januar
Februar .	57	18.4	3.				Februar
März . . .	40	8.1	19.				März
April . . .	48	12.2	2.				April
Mai	77	27.4	27.				Mai
Juni . . .	61	19.4	10.				Juni
Juli	83	43.2	2.				Juli
August . .	45	10.5	28.				August
September	65	11.1	4.				September
Oktober .	15	6.4	4.				Oktober
November	11	5.0	30.				November
December	34	7.2	13.				December
Jahr . . .	564	43.2	2./7.				Jahr
Grebenstein (Kr. Hofgeismar) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	7.0	24.				
	58	20.2	3.				
	44	5.1	21.				
	56	12.0	2. 18.				
	61	14.0	11.				
	34	10.4	10.				
	77	20.0	7.				
	53	14.0	29.				
	65	10.2	5.				
	40	11.8	4.				
	21	17.2	28.				
	32	8.2	10.				
	580	20.2	3./2.				
Trendelburg (Kr. Hofgeismar) H = 122 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	47	7.6	24.	15	12	—	
	52	14.2	3.	13	7	—	
	50	9.1	20.	16	6	(2)	
	66	13.8	2.	12	2	—	
	69	18.3	1.	18	—	3	
	41	13.9	10.	7	—	—	
	62	14.8	17.	14	—	—	
	111	30.8	29.	18	—	(1)	
	74	17.8	21.	16	—	—	
	34	16.8	4.	9	—	—	
	34	21.7	28.	7	4	1	
	30	5.2	12.	11	1	1	
	670	30.8	29./8.	156	32	5 (3)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Jesberg (Kr. Fritzlar) H = 240* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	9.3	26.	16	13	—	Januar
Februar .	61	15.1	3.	11	8	—	Februar
März . . .	56	11.6	19.	14	6	—	März
April . . .	70	24.0	2.	15	2	1	April
Mai	71	24.0	28.	15	2	2	Mai
Juni . . .	54	16.0	10.	10	—	—	Juni
Juli	29	7.2	8.	12	—	—	Juli
August . .	47	11.2	28.	17	—	—	August
September	68	9.5	21.	16	—	—	September
Oktober .	24	9.7	4.	6	—	—	Oktober
November	28	14.3	29.	6	5	1	November
December	56	14.7	1.	13	5	—	December
Jahr . . .	617	24.0	2./4. 28./5.	151	41	4	Jahr
Hemelberg (Kr. Hofgeismar) H = 332 Meter. h_r = 1 Meter.							
	61	10.3	29.	14	11	—	
	87	21.5	3.	17	9	2	
	66	13.7	28.	18	9	1 (1)	
	70	17.1	18.	12	4	1	
	76	16.0	11.	19	1	5 (1)	
	49	18.8	20.	8	—	—	
	101	26.4	17.	14	—	—	
	78	14.6	29.	16	—	—	
	90	27.0	21.	14	—	—	
	49	20.0	4.	11	—	—	
	41	24.4	28.	9	5	1	
	50	16.3	12.	11	6	—	
	818	27.0	21./9.	163	45	10 (2)	
Homberg i. Hessen (Kr. Homberg) H = 246 Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	6.7	24.	14	14	(2)	
	41	15.1	3.	9	7	—	
	34	6.7	11.	15	4	(1)	
	57	23.7	2.	11	3	(1)	
	90	23.1	28.	16	—	—	
	39	15.3	10.	9	—	—	
	42	11.2	2.	10	—	—	
	58	13.4	27.	15	—	—	
	55	15.8	21.	14	—	—	
	21	10.7	4.	6	—	—	
	17	9.4	29.	6	3	—	
	23	7.4	13.	9	2	—	
	514	23.7	2./4.	134	33	(4)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Beberbeck (Kr. Hofgeismar) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	10.7	24.	14	12	1	Januar
Februar .	56	20.1	3.	16	9	—	Februar
März . . .	52	8.2	28.	17	6	—	März
April . . .	65	16.6	2.	12	4	—	April
Mai	70	13.6	11.	18	2	1	Mai
Juni . . .	36	11.2	10.	9	—	—	Juni
Juli	103	46.5	21.	9	—	—	Juli
August . .	123	37.3	29.	19	—	(1)	August
September	77	21.3	21.	16	—	—	September
Oktober .	30	17.9	4.	10	—	—	Oktober
November	31	19.0	28.	7	5	(1)	November
December	26	5.0	9.	12	6	—	December
Jahr . . .	722	46.5	21./7.	159	44	2 (2)	Jahr
Hofgeismar (Kr. Hofgeismar) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
	115	46.9	29.				
	74	12.9	21.				
	39	18.5	4.				
	27	16.7	29.				
	28	6.6	9.				
Raboldshausen (Kr. Homberg) H = 347 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	6.4	24.	13	12	—	
	86	25.3	3.	13	7	—	
	54	12.9	19.	15	5	1 (1)	
	73	13.2	2.	13	3	—	
	94	21.9	28.	13	1	4 (1)	
	74	18.9	10.	9	—	—	
	47	9.4	4.	15	—	—	
	77	12.3	28.	18	—	—	
	87	18.4	21.	15	—	—	
	38	18.4	4.	7	—	1	
	25	18.0	29.	3	2	—	
	48	12.6	13.	11	1	—	
	738	25.3	3./2.	145	31	6 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Kassel) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gensungen (Kr. Melsungen) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	33	8.9	29.				März
April . . .	40	12.7	2.				April
Mai	56	20.9	28.				Mai
Juni . . .	48	17.0	10.				Juni
Juli	73	16.7	2.				Juli
August . .	60	20.7	26.				August
September							September
Oktober .	29	10.8	4.				Oktober
November	18	10.0	28.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Erkshausen (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 280* Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	8.6	1.	16	11	—	
	59	9.3	28.	12	12	—	
	38	8.9	13.	12	6	2	
	61	12.9	23.	16	2	—	
	93	20.8	28.	20	1	2	
	34	6.4	19.	8	—	—	
	34	5.3	21.	13	—	—	
	42	15.3	30.	9	—	—	
	98	25.3	21.	16	—	—	
	33	6.2	26.	10	3	—	
	33	5.7	9.	12	5	—	
Hausen (Kr. Witzenhausen) H = 500* Meter. h_r = 1 Meter.							
	61	11.8	29.	17	16	—	
	87	24.5	3.	16	12	1	
	47	7.6	19.	17	13	5	
	54	17.0	2.	14	7	2 (1)	
	76	18.2	18.	16	6	5	
	100	42.0	5.	10	—	1	
	68	15.5	17.	10	—	(1)	
	83	42.6	29.	18	—	—	
	100	24.0	21.	18	—	1	
	32	12.1	4.	8	—	1	
	26	9.2	28.	10	7	1	
	21	5.9	13.	11	11	—	
	755	42.6	29./8.	165	72	17 (2)	
Malsfeld (Kr. Melsungen) H = 181 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	6.8	23.	14	11	—	Januar
Februar .	52	14.4	3.	12	5	—	Februar
März . . .	48	8.5	19.	16	2	2	März
April . . .	46	10.5	2.	15	4	1	April
Mai	76	19.0	28.	17	2	5	Mai
Juni . . .	36	13.0	10.	10	—	—	Juni
Juli	46	14.6	2.	16	—	—	Juli
August . .	55	14.9	29.	19	—	—	August
September	68	14.4	20.	19	—	—	September
Oktober .	23	8.6	5.	7	—	—	Oktober
November	17	7.1	28.	6	3	3	November
December	21	9.8	13.	10	—	—	December
Jahr . . .	520	19.0	28./5.	161	27 [1])	11	Jahr
[1]) Zu klein.							
Iba (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 263 Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	6.0	26.	13	13	—	
	38	9.1	7.	8	4	—	
	31	7.8	19.	12	3	2 (1)	
	50	11.1	30.	11	2	—	
	112	21.0	28.	17	3	1	
	59	23.0	26.	13	—	—	
	38	15.3	17.	14	—	—	
	56	15.6	29.	9	—	—	
	70	21.6	21.	17	—	—	
	21	8.8	4.	10	—	—	
	20	10.9	29.	4	3	—	
	28	9.9	2.	7	5	—	
	569	23.0	26./6.	135 [1])	33 [1])	3 (1)	
[1]) Etwas klein.							
Sooden (Kr. Witzenhausen) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	8.5	29.	14	14	—	
	65	22.0	3.	13	8	—	
	53	13.1	19.	15	1	(1)	
	47	10.6	2.	13	3	—	
	64	13.7	18.	13	2	—	
	34	12.8	10.	9	—	—	
	30	6.1	7.	11	—	—	
	84	55.4	29.	10	—	—	
	76	22.8	21.	15	—	—	
	20	6.1	4.	9	—	—	
	21	7.4	29.	5	4	—	
	32	8.7	13.	11	3	—	
	565	55.4	29./8.	138 [1])	35	(1)	
[1]) Zu klein.							
Melsungen (Kr. Melsungen) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	11.6	29.	15	12	1	Januar
Februar .	62	17.9	3.	12	8	1	Februar
März . . .	43	7.2	11.	17	4	2 (1)	März
April . . .	43	13.8	2.	13	3	—	April
Mai	77	18.0	28.	17	2	1 (3)	Mai
Juni . . .	36	11.5	10.	10	—	(1)	Juni
Juli	52	14.0	2.	16	—	(1)	Juli
August . .	54	15.8	29.	16	—	—	August
September	78	25.6	21.	16	—	—	September
Oktober .	25	12.1	4.	7	—	—	Oktober
November	20	6.8	29.	9	5	(1)	November
December	18	5.0	13.	11	4	—	December
Jahr . . .	553	25.6	21./9.	159	38	5 (7)	Jahr
Rotenburg a./Fulda (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 185* Meter. h_r = 1 Meter.							
	91	20.9	28.	19	1	2	
	40	16.8	10.	10	—	—	
	34	11.5	17.	14	—	—	
	58	24.5	29.	16	—	—	
	73	16.8	20.	16	—	—	
	20	10.1	4.	7	—	—	
	28	11.5	29.	7	5	—	
	38	10.6	15.	12	8	—	
Witzenhausen (Kr. Witzenhausen) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	10.4	24.	15	14	1	
	53	20.5	3.	14	8	—	
	42	7.1	29.	19	3	(1)	
	45	10.2	21.	15	3	—	
	69	19.0	18.	17	3	3 (1)	
	36	15.8	10.	9	—	—	
	51	14.0	7.	15	—	—	
	43	14.5	29.	15	—	—	
	82	20.0	21.	14	—	—	
	22	6.5	4.	7	—	—	
	21	7.7	28.	9	3	—	
	31	8.2	9.	11	3	—	
	531	20.5	3./2.	160	37	4 (2)	Jahr
Spangenberg (Kr. Melsungen) H = 218 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	12.1	29.	14	14	—	Januar
Februar .	72	17.5	3.	12	8	—	Februar
März . . .	50	8.3	11.	13	—	1 (1)	März
April . . .	45	12.7	2.	10	1	1	April
Mai	74	19.6	28.	15	1	—	Mai
Juni . . .	65	16.4	5.	9	—	1	Juni
Juli	51	18.1	2.	6	—	—	Juli
August . .	54	12.3	27.	12	—	—	August
September	77	8.8	1.	20	—	—	September
Oktober .	20	10.5	4.	4	—	—	Oktober
November	19	4.7	30.	7	7	—	November
December	25	7.3	13.	11	4	—	December
Jahr . . .	596	19.6	28./5.	133 [1])	35	3 (1)	Jahr
Sontra (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 242 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	6.5	29.	10	12	—	
	56	21.0	3.	12	5	—	
	39	8.5	19.	13	3	—	
	36	7.7	22.	10	3	—	
	81	20.8	1.	18	1	2	
	30	10.5	10.	8	—	—	
	29	7.2	17.	14	—	—	
	58	13.4	29.	13	—	—	
	78	16.9	21.	13	—	—	
	22	9.5	4.	7	—	—	
	25	10.8	28.	5	3	—	
	22	8.9	13.	9	3	—	
	510	21.0	3./2.	132 [1])	30 [1])	2	
Volkmarsen (Kr. Wolfhagen) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	10.3	29.				
	41	9.4	3.				
	44	8.2	21.				
	59	10.9	2.				
	72	21.9	28.				
	49	22.5	10.				
	75	26.2	22.				
	57	20.2	7.				
	49	9.1	4.				
	25	7.0	12.				
	20	12.0	29.				
	21	5.5	3.				
	562	26.2	22./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Marburg II (Kr. Marburg) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	8.4	26.	16	14	—	Januar
Februar .	55	12.8	3.	13	9	—	Februar
März . . .	39	7.0	19.	13	5	—	März
April . . .	59	15.3	2.	12	3	(1)	April
Mai	45	10.9	1.	15	1	—	Mai
Juni . . .	57	17.2	10.	10	—	—	Juni
Juli	37	9.8	2.	14	—	—	Juli
August . .	103	28.9	29.	16	—	—	August
September	64	9.0	9.	17	—	—	September
Oktober .	14	4.2	20.	7	—	—	Oktober
November	17	12.0	29.	7	4	—	November
December	55	10.2	9.	14	4	—	December
Jahr . . .	590	28.9	29./8.	154	40	(1)	Jahr
	Röddenau (Kr. Frankenberg) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	5.8	29.	15	14	—	Januar
Februar .	53	12.0	3.	12	7	—	Februar
März . . .	57	9.0	19.	14	7	1 (1)	März
April . . .	51	22.9	2.	13	2	1	April
Mai	57	19.9	28.	14	1	3	Mai
Juni . . .	70	18.3	10.	12	—	—	Juni
Juli	46	8.9	22.	14	—	—	Juli
August . .	53	11.8	28.	16	—	—	August
September	59	9.5	10.	18	—	—	September
Oktober .	22	6.5	20.	6	—	—	Oktober
November	21	12.3	29.	6	5	—	November
December	58	13.7	1.	11	5	—	December
Jahr . . .	588	22.9	2./4.	151	41	5 (1)	Jahr
	Neustadt i. Hessen (Kr. Kirchhain) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	9.3	30.	10	12	—	Januar
Februar .	60	14.0	7.	11	5	3	Februar
März . . .	46	7.6	19.	14	6	(1)	März
April . . .	55	19.6	2.	10	5	1 (2)	April
Mai	77	20.7	1.	17	1	—	Mai
Juni . . .	60	19.1	10.	10	—	—	Juni
Juli	23	4.9	7.	13	—	—	Juli
August . .	68	12.5	27.	15	—	—	August
September	65	10.0	21.	15	—	—	September
Oktober .	22	8.0	4.	6	—	—	Oktober
November	18	9.5	29.	4	4	—	November
December	35	7.8	13.	13	4	—	December
Jahr . . .	564	20.7	1./5.	138 [1]	37	4 (3)	Jahr

[1] Etwas klein.

	Mellnau (Kr. Marburg) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	8.8	26.	16	14	1	Januar
Februar .	48	13.1	3.	11	9	—	Februar
März . . .	43	7.1	19.	14	8	3	März
April . . .	56	19.0	2.	11	4	—	April
Mai	46	15.5	28.	14	1	6	Mai
Juni . . .	47	17.1	10.	10	—	—	Juni
Juli	40	9.8	21.	11	—	—	Juli
August . .	56	12.5	28.	17	—	—	August
September	62	11.5	4.	16	—	—	September
Oktober .	17	6.5	4.	5	—	—	Oktober
November	17	10.4	29.	7	4	2	November
December	63	13.4	1.	13	5	—	December
Jahr . . .	543	19.0	2./4.	145	45	12	Jahr
	Rosenthal (Kr. Frankenberg) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	10.2	26.	13	13	—	Januar
Februar .	53	10.8	7.	13	9	2	Februar
März . . .	59	9.7	19.	16	9	5 (1)	März
April . . .	68	19.4	2.	15	3	(3)	April
Mai	59	21.6	28.	12	1	4	Mai
Juni . . .	64	16.8	10.	10	—	—	Juni
Juli	48	11.0	23.	14	—	—	Juli
August . .	50	14.1	28.	14	—	—	August
September	74	16.6	4.	17	—	—	September
Oktober .	24	12.0	20.	5	—	—	Oktober
November	17			4	3	—	November
December	72	21.3	1.	12	7	—	December
Jahr . . .	645	21.6	28./5.	145	45	11 (4)	Jahr
	Wohra (Kr. Kirchhain) H = 230* Meter. h_r = 1 Meter.						
Juni . . .	59	17.0	9.	9	—		Juni
Juli	39	12.0	21.	14	—		Juli
August . .	67	15.4	27.	15	—		August
September	59	10.0	21.	15	—		September
Oktober .	24	8.9	20.	7	—		Oktober
November	18	12.2	29.	5	5		November
December	46	9.8	13.	10	3		December
Jahr . . .							Jahr

	Wetter (Kr. Marburg) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	6.7	26.	12	13	—	Januar
Februar .	55	15.4	3.	11	6	—	Februar
März . . .	51	11.5	19.	17	5	(1)	März
April . . .	57	18.6	2.	12	3	—	April
Mai	49	12.5	28.	14	1	—	Mai
Juni . . .	54	18.3	10.	10	—	—	Juni
Juli	41	13.3	21.	13	—	—	Juli
August . .	54	16.8	28.	14	—	—	August
September	57	8.4	4.	15	—	—	September
Oktober .	14	5.8	4.	10	—	—	Oktober
November	19	12.6	29.	6	5	—	November
December	67	15.2	1.	15	7	—	December
Jahr . . .	555	18.6	2./4.	149	40	(1)	Jahr
	Vöhl (Kr. Frankenberg) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.						
März . . .	78	12.1	19.	15	6	(2)	März
April . . .	54	11.0	19.	10	2	—	April
Mai	105	17.0	28.	18	2	—	Mai
Juni . . .	68	23.5	26.	9	—	(1)	Juni
Juli	69	20.5	2.	11	—	(1)	Juli
August . .	79	14.0	29.	14	—	—	August
September	74	11.8	1.	17	—	—	September
Oktober .	19	7.0	12.	5	—	—	Oktober
November	26	9.0	29.	4	3	—	November
December	41	9.7	1.	12	5	—	December
	Frielendorf (Kr. Ziegenhain) H = 223 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	5.0	31.	17	14	—	Januar
Februar .	54	13.1	3.	12	7	—	Februar
März . . .	47	8.0	19.	17	2	(1)	März
April . . .	63	25.1	2.	15	4	(2)	April
Mai	98	28.4	28.	19	1	3	Mai
Juni . . .	53	19.5	10.	11	—	—	Juni
Juli	33	9.8	2.	11	—	—	Juli
August . .	66	11.0	28.	19	—	—	August
September	64	12.4	20.	14	—	—	September
Oktober .	23	8.1	4.	8	—	—	Oktober
November	21	8.3	29.	6	3	—	November
December	31	10.0	13.	11	3	1	December
Jahr . . .	586	28.4	28./5.	160	34	4 (3)	Jahr

	Frankenau (Kr. Frankenberg) H = 430 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	35	9.5	28.	13	12	—	Januar
Februar .	49	8.7	3.	12	7	—	Februar
März . . .	53	7.2	13.	18	11	(2)	März
April . . .	61	23.2	2.	14	4	(1)	April
Mai	70	22.2	28.	16	2	(4)	Mai
Juni . . .	80	26.7	3.	11	—	—	Juni
Juli	46	14.0	7.	11	—	—	Juli
August . .	63	15.9	7.	16	—	—	August
September	78	13.5	21.	18	—	(1)	September
Oktober .	21	6.8	12.	7	—	—	Oktober
November	21	13.9	29.	6	5	1	November
December	53	12.0	13.	13	9	—	December
Jahr . . .	630	26.7	3./6.	155	50	1 (8)	Jahr
	Kirchhain (Kr. Kirchhain) H = 208 Meter. h_r = 1 Meter.						
Mai	57	15.6	28.	18	1	1 (2)	Mai
Juni . . .	64	20.4	10.	10	—	1	Juni
Juli	26	5.2	7.	11	—	—	Juli
August . .	76	14.8	29.	14	—	—	August
September	59	13.5	9.	18	—	1	September
Oktober .	14	6.0	20.	5	—	—	Oktober
November	14	10.5	29.	6	4	—	November
December	38	8.5	9.	13	5	—	December
	Ober Aula (Kr. Ziegenhain) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	7.9	31.	13	13	—	Januar
Februar .	64	18.6	3.	12	6	—	Februar
März . . .	43	8.5	19.	12	4	1 (1)	März
April . . .	50	10.8	30.	11	4	(1)	April
Mai	84	27.7	28.	14	2	1 (3)	Mai
Juni . . .	73	25.3	20.	10	—	(1)	Juni
Juli	42	14.0	17.	11	—	—	Juli
August . .	85	21.1	28.	16	—	—	August
September	68	15.5	21.	15	—	—	September
Oktober .	39	14.0	4.	10	—	(1)	Oktober
November	18	12.5	29.	4	4	—	November
December	31	7.7	13.	8	4	(1)	December
Jahr . . .	638	27.7	28./5.	136 [1]	37	2 (8)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ottrau (Kr. Ziegenhain) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	8.9	26.	15	14	—	Januar
Februar .	58	17.3	3.	13	5	—	Februar
März . . .	42	8.5	19.	15	8	2	März
April . . .	47	10.0	21.	9	3	—	April
Mai	81	18.5	11.	13	—	3	Mai
Juni . . .	54	16.3	10.	9	—	—	Juni
Juli	25	4.8	17.	12	—	—	Juli
August . .	62	15.0	29.	14	—	—	August
September	81	20.0	21.	15	—	—	September
Oktober .	29	14.4	4.	5	—	—	Oktober
November	21	11.6	29.	5	6	—	November
December	30	6.8	9.	9	3	—	December
Jahr . . .	582	20.0	21./9.	134 [1]	39 [1]	5	Jahr
	Elters (Kr. Fulda) H = 435 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	12.1	29.				
	36	21.5	12.				
	Heringen (Kr. Hersfeld) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	11.4	31.				
	74	28.7	3.				
	35	8.5	19.				
	52	11.9	19.				
	77	23.1	11.				
	56	25.3	26.				
	36	15.0	17.				
	75	20.0	28.				
	86	23.0	22.				
	28	9.4	4.				
	21	10.7	29.				
	22	7.4	13.				
	601	28.7	3./2.				

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ziegenhain (Kr. Ziegenhain) H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	4.9	24.	14	11	—	Januar
Februar .	48	14.4	3.	9	7	—	Februar
März . . .	37	9.2	19.	14	6	(3)	März
April . . .	47	15.9	2.	15	3	1	April
Mai	97	26.0	1.	17	1	(1)	Mai
Juni . . .	66	20.2	10.	10	—	—	Juni
Juli	37	7.7	28.	14	—	—	Juli
August . .	56	12.1	28.	20	—	—	August
September	63	11.9	21.	16	—	—	September
Oktober .	19	7.1	4. 20.	6	—	—	Oktober
November	16	9.6	29.	4	5	—	November
December	38	12.3	9.	12	2	—	December
Jahr . . .	554	26.0	1./5.	151	35	1 (4)	Jahr
	Hosenfeld (Kr. Fulda) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
	46	11.1	30.				
	53	17.5	7.				
	31	7.5	18.				
	56	13.4	18.				
	97	18.6	28.				
	85	49.9	6.				
	30	10.6	1.				
	87	21.9	29.				
	92	21.4	9.				
	16	9.0	4.				
	33						
	63	22.5	9.				
	689	49.9	6./6.				
	Hersfeld (Kr. Hersfeld) H = 207 Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	8.6	26.	12	12	1	
	64	15.0	3.	11	5	—	
	36	8.8	19.	13	1	(2)	
	42	12.8	2.	11	2	—	
	83	22.7	28.	14	—	(1)	
	58	18.0	25.	10	—	—	
	36	9.0	17.	11	—	—	
	73	17.8	28.	16	—	—	
	68	15.3	21.	11	—	—	
	28	9.2	20.	7	—	—	
	24	9.6	28.	6	2	—	
	31	8.6	9.	7	—	—	
	586	22.7	28./5.	129	22	1 (3)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bieberstein [Schloss] (Kr. Fulda) H = 505 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	44	9.5	28.				
August . .	82	15.1	29.				
September	114	19.3	19.				
Oktober .	32	13.5	4.				
November	29	8.0	29.				
December	26	10.6	8.				
Jahr . . .							
	Marbach (Kr. Fulda) H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.						
	28	7.0	30.	11	13	—	
	54	18.5	3.	10	8	—	
	22	6.1	19.	13	5	—	
	24	3.2	2.	16	5	(1)	
	98	20.0	28.	17	1	2 (2)	
	44	14.0	10.	12	—	—	
	42	12.6	17.	13	—	—	
	77	15.9	29.	13	—	(1)	
	81	17.4	21.	14	—	—	
	29	10.0	4.	7	—	—	
	13	5.9	30.	4	5	—	
	26	8.0	9.	11	5	—	
	538	20.0	28./5.	141	42	2 (4)	
	Wüstfeld (Kr. Hersfeld) H = 361 Meter. h_r = 1 Meter.						
	47	9 8	24.	15	12	2	
	70	18.1	3.	12	6	—	
	37	7.1	19.	18	1	3 (1)	
	50	11.9	30.	19	3	1	
	95	20.0	28.	16	2	3	
	56	15.6	26.	10	—	—	
	49	11.9	29.	13	—	1	
	86	19.4	3.	14	—	—	
	93	23.8	20.	13	—	—	
	28	9.2	20.	8	—	—	
	19	7.1	28.	7	5	—	
	31	7.6	9.	13	4	—	
	661	23.8	20./9.	158	33	10 (1)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ellers (Kr. Fulda) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	11.8	30.				
Februar .	73	21.8	2.				
März . . .	40	13.7	19.				
April . . .	56	12.8	19.				
Mai	99	22.0	28.				
Juni . . .	37	11.2	8.				
Juli	26	5.0	8.				
August . .	81	16.5	29.				
September	97	22.3	6.				
Oktober .	21	9.4	4.				
November	24	10.0	30.				
December	55	16.1	9.				
Jahr . . .	661	22.3	6./9.				
	Friedewald (Kr. Hersfeld) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.						
	41	7.3	26.	12	12		
	67	18.0	3.	13	6		
	36	7.2	19.	13	7		
	48	6.8	2.	12	2		
	98	30.0	28.	18	1		
	52	14.9	26.	9	—		
	37	9.3	17.	13	—		
	89	22.0	28.	15	—		
	85	18.6	20.	15	—		
	31	9.5	4.	9	—		
	22	9.2	29.	8	6		
	28	8.3	9.	10	5		
	634	30.0	28./5.	147	40		
	Hünfeld (Kr. Hünfeld) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
	46	11.0	30.	10	11	—	
	55	14.9	3.	11	5	—	
	29	5.0	19.	14	1	—	
	36	6.3	2.	12	5	1	
	101	37.6	28.	16	1	(3)	
	43	11.1	10.	11	—	—	
	31	8.8	8.	9	—	—	
	102	27.5	29.	15	—	(1)	
	85	22.2	20.	14	—	—	
	31	10.1	4.	9	—	—	
	22	15.4	29.	3	4	—	
	28	6.3	13.	9	2	—	
	609	37.6	28./5.	133	29	1 (4)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Kassel) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Rasdorf (Kr. Hünfeld) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	9.5	30.				Januar
Februar .	59	20.0	3.				Februar
März . . .							März
April . . .	34	9.0	9.				April
Mai	103	30.0	29.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli	46	16.0	29.				Juli
August . .	89	23.0	29.				August
September	83	21.0	20.				September
Oktober .							Oktober
November	21	14.0	29.				November
December	20	8.0	9.				December
Jahr . . .							Jahr
	Fischborn (Kr. Gelnhausen) H = 343 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	56	10.7	30.	15	12	—	
	108	35.0	3.	14	8	—	
	53	8.4	19.	15	7	—	
	76	16.8	2.	15	2	2 (1)	
	62	13.6	1.	16	4	—	
	52	16.6	10.	11	—	—	
	33	6.3	8.	12	—	—	
	130	49.0	29.	18	—	—	
	129	27.3	6.	18	—	(1)	
	35	16.3	4.	7	—	(1)	
	37	16.2	29.	6	4	—	
	61	18.7	9.	11	9	—	
	832	49.0	29./8.	158	46	2 (3)	
	Horbach (Kr. Gelnhausen) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	7.0	26.	13			
	44	13.4	2.	9 [1]			
	33	7.2	19.	11 [1]			
	60	10.9	1.	13 [1]			
	94	19.0	22.	17			
	47	26.7	10.	8			
	21	5.6	23.	9			
	109	31.0	29.	15			
	105	27.8	7.	17			
	15	5.8	4.	7			
	25	9.8	28.	7			
	41	12.5	9.	8 [1]			
	629	31.0	29./8.	134 [1]			

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hanau (Stadtkr. Hanau) H = 98 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	7.6	26.	11			Januar
Februar .	52	14.0	7.	16			Februar
März . . .	45	8.2	11.	15			März
April . . .	63	11.0	2.	15			April
Mai	80	11.4	18.	18			Mai
Juni . . .	53	27.0	10.	11			Juni
Juli	30	6.5	17.	11			Juli
August . .	77	11.7	9.	15			August
September	84	23.8	7.	14			September
Oktober .	15	6.0	4.	7			Oktober
November	16	7.5	29.	5			November
December	41	8.3	9.	12			December
Jahr . . .	585	27.0	10./6.	150			Jahr
	Gassen (Kr. Gelnhausen) H = 203 Meter. h_r = 1 Meter.						
	50	9.1	31.	12	14	—	
	95	15.6	7.	16	8	1	
	49	8.0	19.	16	6	1 (1)	
	71	11.5	30.	19	3	—	
	104	17.7	1.	18	—	—	
	53	24.8	10.	7	—	—	
	38	7.7	11.	14	—	—	
	91	17.0	29.	17	—	—	
	143	40.8	7.	16	—	—	
	21	8.5	2.	7	—	—	
	38	22.3	29.	6	4	—	
	70	22.2	9.	14	9	—	
	823	40.8	7./9.	162	44	2 (1)	
	Kasselgrund (Kr. Gelnhausen) H = 310 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	70	13.8	30.	15	12	—	
	98	17.9	2.	16	11	1	
	54	8.5	19.	16	7	3 (1)	
	66	11.9	19.	16	4	1	
	99	17.8	18.	18	2	1 (2)	
	52	19.7	10.	9	—	(1)	
	36	5.6	17.	15	—	—	
	107	18.0	9.	15	—	—	
	132	32.6	7.	18	—	—	
	23	8.9	4.	7	—	—	
	37	14.0	29.	6	5	—	
	56	16.8	9.	13	6	—	
	830	32.6	7./9.	164	47	6 (4)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kesselstadt bei Hanau (Landkr. Hanau) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	7.0	31.	9			Januar
Februar .	46	13.2	7.	14			Februar
März . . .	28	6.8	19.	11			März
April . . .	58	11.0	2.	16			April
Mai	56	9.9	18.	14			Mai
Juni . . .	56	37.1	10.	9			Juni
Juli							Juli
August . .	83	13.2	9.	15			August
September	87	27.2	7.	15			September
Oktober .	12	3.2	4. 12.	6			Oktober
November	13	6.9	29.	5			November
December	36	7.6	13.	13			December
Jahr . . .							Jahr
	Gelnhausen (Kr. Gelnhausen) H = 139 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	6.4	31.	12	12	1 (1)	
	62	12.0	2.	15	6	(1)	
	35	6.1	19.	13	4	2 (2)	
	51	9.9	30.	14	3	1	
	72	9.3	1.	19	1	(1)	
	46	25.4	10.	9	—	(1)	
	46	12.0	29.	12	—	(1)	
	127	49.5	29.	16	—	—	
	90	22.5	7.	16	—	—	
	18	6.7	4.	7	—.	(1)	
	21	8.5	28.	5	5	1 (3)	
	36	13.4	9.	10	3	—	
	640	49.5	29./8.	148	34	5 (11)	
	Mosborn (Kr. Gelnhausen) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.						
	61	12.0	31.	17	12	—	
	125	20.8	3.	17	9	—	
	55	9.4	19.	15	8	1	
	74	13.6	19.	14	3	(1)	
	112	19.6	1.	19	4	1	
	76	24.4	10.	8	—	—	
	57	15.9	21.	13	—	—	
	98	17.2	29.	15	—	—	
	147	34.9	7.	17	—	—	
	22	8.2	4.	7	—	1	
	30	11.7	29.	7	5	—	
	67	17.1	9.	14	8	—	
	924	34.9	7./9.	163	49 [1]	3 (1)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Langenselbold (Landkr. Hanau) H = 121 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	6.0	26.	12	11	1	Januar
Februar .	52	12.3	7.	14	6	—	Februar
März . . .	39	6.8	19.	15	1	(1)	März
April . . .	55	12.0	2.	15	2	—	April
Mai	77	19.4	18.	17	—	—	Mai
Juni . . .	52	33.3	10.	10	—	—	Juni
Juli	57	22.4	2.	11	—	—	Juli
August . .	76	12.1	28.	16	—	—	August
September	95	20.3	7.	18	—	—	September
Oktober .	13	4.4	4.	7	—	—	Oktober
November	19	7.5	28.	7	2	(1)	November
December	36	10.9	9.	10	1	—	December
Jahr . . .	597	33.3	10./6	152	23	1 (2)	Jahr
	Helfersdorf (Kr. Gelnhausen) H = 343 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	59	10.4	1.	12	10	1	
	71	19.8	3.	13	7	3	
	56	10.4	19.	14	5	4 (3)	
	51	10.8	30.	12	3	4 (2)	
	74	10.2	2.	15	2	2 (1)	
	31	10.4	20.	6	—	1	
	49	8.6	17.	9	—	—	
	119	26.2	29.	15	—	—	
	130	18.6	7.	14	—	—	
	23	9.6	4.	5	—	1	
	17	8.0	29.	6	5	2	
	63	14.2	9.	10	5	1	
	743	26.2	29./8.	131 [1]	37 [1]	19 (6)	
	Obermüller (Kr. Gelnhausen) H = 319 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	59	10.5	30.	13	13	—	
	112	22.5	3.	17	11	1	
	51	7.5	19.	18	7	3 (1)	
	72	11.4	30.	15	4	2	
	92	17.0	1.	18	2	(2)	
	59	22.8	10.	10	—	—	
	48	8.2	17.	14	—	(1)	
	113	22.0	29.	16	—	(1)	
	161	45.0	7.	18	—	—	
	17	7.2	12.	6	—	—	
	37	14.3	29.	6	5	—	
	76	18.5	9.	14	7	—	
	897	45.0	7./9.	165	49	6 (5)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Orb (Kr. Gelnhausen) H = 181 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	10.6	1.	13	12	—	Januar
Februar .	69	13.6	7.	14	4	(1)	Februar
März . . .	50	10.0	19.	12	4	(1)	März
April . . .	60	10.3	19.	16	4	1 (2)	April
Mai	85	11.8	1.	18	1	(3)	Mai
Juni . . .	81	38.9	10.	10	—	—	Juni
Juli	35	7.1	11.	15	—	—	Juli
August . .	122	28.7	29.	16	—	—	August
September	125	25.4	6.	21	—	—	September
Oktober .	25	8.9	4.	8	—	—	Oktober
November	35	14.5	29.	7	6	—	November
December	49	11.2	9.	11	2	—	December
Jahr . . .	778	38.9	10./6.	161	33	1 (7)	Jahr
Ramholz (Kr. Schlüchtern) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.							
	70				11	—	
	91	32.9	3.		8	—	
	46	8.9	19.		6	1 (1)	
	55	10.5	18.		1	1 (1)	
	90	19.8	28.		2	1	
	44	22.1	9.		—	—	
	46	11.8	23.		—	—	
	117	22.3	28.		—	—	
	118	23.9	6.		—	—	
	15	6.7	4.		—	1	
	29	13.5	29.		5	—	
	54	16.0	9.		8	—	
	775	32.9	3./2.		41	4 (2)	
Schmalkalden (Kr. Schmalkalden) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	5.6	26.	13	11	—	
	69	17.3	3.	14	9	—	
	30	5.0	11.	14	3	(1)	
	50	12.4	21.	15	2	—	
	77	14.2	28.	18	—	3	
	19	11.1	10.	7	—	—	
	38	12.6	17.	11	—	—	
	82	17.0	29.	19	—	—	
	98	20.7	21.	19	—	—	
	35	8.5	4.	9	—	—	
	35	18.3	28.	5	4	2	
	32	10.0	9.	10	6	—	
	597	20.7	21./9.	154	35	5 (1)	
Schlierbach (Kr. Gelnhausen) H = 161 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	14.6	29.	13	12	1	Januar
Februar .	100	22.9	3.	14	6	—	Februar
März . . .	61	12.2	19.	15	1 [1]	—	März
April . . .	71	15.8	2.	17	3	—	April
Mai	88	17.6	21.	17	—	—	Mai
Juni . . .	56	22.3	10.	9	—	—	Juni
Juli	31	6.4	22.	12	—	—	Juli
August . .	127	41.6	29.	16	—	—	August
September	105	24.9	6.	17	—	—	September
Oktober .	25	8.3	4.	7	—	—	Oktober
November	38	15.8	29.	4	5	—	November
December	61	17.9	9.	8	1 [1]	—	December
Jahr . . .	825	41.6	29./8.	149	28 [1]	1	Jahr
Schlüchtern (Kr. Schlüchtern) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.							
	71	18.0	30.	14	13	1	
	100	37.0	3.	13	4	—	
	52	10.6	19.	14	6	(1)	
	63	13.3	18.	15	5	—	
	88	16.7	28.	18	2	1 (1)	
	38	16.0	10.	6	—	1	
	46	11.2	1.	13	—	—	
	119	25.0	29.	16	—	—	
	113	27.0	7.	14	—	—	
	19	6.4	4.	6	—	(1)	
	34	15.8	29.	6	4	2	
	31	12.7	9.	7	5	1	
	774	37.0	3./2.	142	39	6 (3)	
Hesslingen (Kr. Rinteln) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	7.9	22.	13	11	—	
	43	9.1	8.	13	8	—	
	77	12.4	18.	20	1	1	
	56	17.7	18.	10	5	—	
	91	16.2	28.	18	1	(5)	
	37	12.8	10.	8	—	—	
	67	19.6	23.	12	—	—	
	74	20.5	28.	16	—	(1)	
	75	15.1	6.	16	—	—	
	31	15.7	4.	7	—	—	
	41	14.0	28.	7	1	—	
	57	11.1	8.	10	3	—	
	692	20.5	28./8.	150	30	1 (6)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Villbach (Kr. Gelnhausen) H = 470 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	42	8.2	31.	14	15	2	Januar
Februar .	100	20.0	3.	16	13	3	Februar
März . . .	46	9.3	19.	13	10	5 (1)	März
April . . .	75	11.4	19. 21.	17	7	3 (1)	April
Mai	111	23.0	21.	19	4	4 (2)	Mai
Juni . . .	60	20.8	10.	9	—	1	Juni
Juli	37	7.5	11.	14	—	—	Juli
August . .	104	19.5	29.	14	—	(1)	August
September	150	37.5	7.	19	—	—	September
Oktober .	22	9.1	4.	7	—	1	Oktober
November	31	12.0	29.	6	7	—	November
December	65	18.0	9.	12	10	—	December
Jahr . . .	843	37.5	7./9.	160	66	19 (5)	Jahr
Weiperz (Kr. Schlüchtern) H = 395 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
	86	15.2	29.	12	12	—	
	135	32.6	3.	15	11	—	
	68	12.3	13.	17	4	(4)	
	45	10.0	19.	10	5	(1)	
	115	18.5	28.	17	5	(2)	
	63	26.6	9.	9	—	—	
	35	9.3	24.	9	—	—	
	122	21.8	9.	13	—	—	
	108	22.3	7.	18	—	—	
	17	7.8	4.	5	—	1	
	31	16.8	29.	5	3	(1)	
	60	15.8	9.	11	7	1	
	885	32.6	3./2.	141	47	2 (8)	
Rinteln (Kr. Rinteln) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	6.4	24.	11	8	—	
	41	13.2	6.	10	9	—	
	44	7.4	18.	14 [1])	1	(1)	
	50	13.3	18.	12	3	1 (1)	
	80	12.2	11.	18	3	1	
	27	13.0	10.	7	—	—	
	59	14.2	23.	11	—	—	
	54	8.0	9.	13	—	—	
	58	13.8	29.	12	—	—	
	32	13.2	4.	7	—	—	
	37	14.1	28.	7	—	—	
	40	8.4	2.	11	1	—	
	560	14.2	23./7.	133 [1])	25	2 (2)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wirtheim (Kr. Gelnhausen) H = 135 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	46	11.2	1.	13	11	2	Januar
Februar .	83	13.7	3.	16	6	(1)	Februar
März . . .	51	8.4	19.	16	3	(1)	März
April . . .	59	10.7	19.	16	4	—	April
Mai	90	11.4	18.	21	—	1 (4)	Mai
Juni . . .	63	26.8	10.	10	—	(1)	Juni
Juli	46	11.8	23.	14	—	—	Juli
August . .	147	43.5	29.	18	—	—	August
September	117	22.8	7.	18	—	—	September
Oktober .	30	12.7	4.	7	—	—	Oktober
November	32	13.0	28.	6	4	2	November
December	47	14.1	9.	10	3	—	December
Jahr . . .	811	43.5	29./8.	165	31	5 (7)	Jahr
Ober Schönau (Kr. Schmalkalden) H = 515 Meter. h_r = 1 Meter.							
	83	15.9	1.	13	10	—	
	126	28.7	3.	15	12	—	
	56	9.7	29.	15	8	—	
	73	11.5	2.	17	4	1	
	110	15.7	11.	18	3	4	
	80	33.6	26.	10	—	(1)	
	62	21.8	17.	9	—	(1)	
	109	14.9	1.	18	—	—	
	166	33.9	21.	18	—	—	
	97	32.9	12.	8	—	1	
	72	43.8	28.	6	6	—	
	55	18.2	9.	10	6	—	
	1089	43.8	28./11.	157	49	6 (2)	
Rodenberg (Kr. Rinteln) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
	63	14.9	22.	11	—	—	Juli
	62	15.2	26.	13	—	—	August
	68	14.8	6.	13	—	—	September
	31	16.5	4.	8	—	—	Oktober
	33	10.0	28.	8	—	1	November
							December
							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Schauenstein (Kr. Rinteln) H = 180 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	37	12.7	29.	9	7	—	Januar
Februar .	41	22.3	7.	9	5	—	Februar
März . . .	70	9.5	19.	21	—	—	März
April . . .	66	17.4	18.	14	—	—	April
Mai	105	18.8	28.	18	2	—	Mai
Juni . . .	51	13.3	10.	10	—	—	Juni
Juli	77	22.9	23.	12	—	(1)	Juli
August . .	63	13.3	16.	13	—	—	August
September	63	11.8	6.	14	—	—	September
Oktober .	38	20.8	4.	11	—	—	Oktober
November	23	5.6	29.	8	—	—	November
December	60	13.1	13.	10	—	—	December
Jahr . . .	694	22.9	23./7.	149	14	(1)	Jahr
	Wüstensachsen (Kr. Gersfeld) H = 572 Meter. h_r = 1 Meter.						
	80	15.5	29.		13	—	
	115	45.4	3.		7	—	
	60	10.6	19. 29.		12	(1)	
	75	20.1	19.		5	1 (2)	
	103	27.3	11.		6	(2)	
	62	25.0	20.		—	—	
	48	15.8	17.		—	—	
	111	25.3	28.		—	—	
	152	32.4	7.		—	(1)	
	55	19.0	12.		8	—	
	Damshausen (Kr. Biedenkopf) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.						
	51	10.5	26.	12	13	—	
	64	18.2	3.	11	9	1	
	55	15.0	19.	15	7	(1)	
	65	17.3	2.	13	3	(1)	
	49	9.8	26.	14	1	1	
	58	14.5	10.	9	—	—	
	30	10.7	21.	10	—	—	
	62	14.0	28.	17	—	—	
	74	9.3	9.	16	—	—	
	15	4.5	20.	7	—	—	
	29	16.0	29.	5	5	2	
	84	16.3	9.	13	7	2	
	636	18.2	3./2.	142	45	6 (2)	
	Dalherda (Kr. Gersfeld) H = 640 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .	97	66.0	3.	9			Februar
März . . .	44	7.0	29.	14			März
April . . .	82	25.1	18.	13			April
Mai	110	25.5	28.	15			Mai
Juni . . .	52	14.8	8.	10			Juni
Juli	43	7.5	16.	14			Juli
August . .	108	23.0	9.	14			August
September	132						September
Oktober .	24	8.2	3.				Oktober
November	31						November
December	74	19.6	8.				December
Jahr . . .							Jahr
	Battenberg (Kr. Biedenkopf) H = 370* Meter. h_r = 1 Meter.						
	71	10.0	29.	14	11		
	70	15.7	3.	13	10		
	69	9.6	4. 19.	15	8		
	57	22.2	2.	10	1		
	62	19.2	28.	13	2		
	51	18.6	10.	10	—		
	49	16.4	22.	10	—		
	74	11.6	31.	15	—		
	64	10.5	10.	18	—		
	27	11.5	4.	6	—		
	25	11.9	29.	4	5		
	84	18.0	8.	15	4		
	703	22.2	2./4.	143	41		
	Gladenbach (Kr. Biedenkopf) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.						
	37	7.6	26.	11	11	1	
	66	21.6	3.	11	7	—	
	51	9.3	19.	14	4	—	
	60	14.7	18.	12	4	(1)	
	41	11.5	1.	14	1	—	
	41	13.0	10.	9	—	—	
	34	13.2	28.	11	—	—	
	52	12.5	28.	14	—	—	
	73	13.3	6.	17	—	—	
	17	5.4	20.	8	—	—	
	24	14.9	29.	4	5	—	
	71	18.0	9.	10	6	—	
	567	21.6	3./2.	135	38	1 (1)	
	Hilders (Kr. Gersfeld) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	16.5	30.	14	15	—	Januar
Februar .	92	34.8	3.	14	9	—	Februar
März . . .	48	9.4	19.	19	9	(3)	März
April . . .	64	12.6	9.	19	4	—	April
Mai	123	39.0	21.	20	2	(2)	Mai
Juni . . .	58	24.1	20.	10	—	—	Juni
Juli	39	14.8	17.	14	—	—	Juli
August . .	72	8.4	29.	17	—	—	August
September	131	26.6	21.	16	—	—	September
Oktober .	43	12.5	4.	8	—	1	Oktober
November	44	17.2	28.	9	6	—	November
December	50	13.7	9.	13	8	—	December
Jahr . . .	829	39.0	21./5.	173	53	1 (5)	Jahr
	Biedenkopf (Kr. Biedenkopf) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
	62	12.0	26.	13	12		
	74	19.2	3.	14	6		
	64	13.8	19.	16	6		
	79	27.8	2.	13	2		
	49	12.6	11.	15	—		
	59	19.0	10.	8	—		
	34	9.7	7.	13	—		
	63	9.9	28.	14	—		
	78	17.5	6.	15	—		
	19	7.9	4.	8	—		
	27	16.4	29.	4	5		
	87	24.0	1.	10	1		
	695	27.8	2./4.	143	32		
	Hatzfeld (Kr. Biedenkopf) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	7.1	30.	15	14	—	
	69	20.4	3.	12	9	—	
	71	12.0	19.	16	7	2	
	66	24.5	2.	12	3	—	
	55	12.0	1.	15	1	—	
	64	20.2	10.	8	—	—	
	43	10.8	22.	11	—	—	
	56	11.5	28.	14	—	—	
	70	11.4	6.	19	—	—	
	32	14.0	4.	8	—	—	
	32	16.1	29.	5	5	—	
	73	17.4	1.	12	7	—	
	671	24.5	2./4.	147	46	2	
	Tann (Kr. Gersfeld) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	13.5	30.	13	13	—	Januar
Februar .	89	30.4	3.	11	8	—	Februar
März . . .	35	6.3	19.	14	8	(1)	März
April . . .	58	12.4	10.	16	4	—	April
Mai	103	23.7	28.	19	1	7	Mai
Juni . . .	55	17.5	10. 20.	10	—	—	Juni
Juli	52	15.1	17.	13	—	—	Juli
August . .	87	17.4	28.	17	—	—	August
September	112	26.9	21.	15	—	—	September
Oktober .	39	16.3	5.	6	—	—	Oktober
November	21	6.1	22.	8	3	—	November
December	33	6.7	9.	12	5	—	December
Jahr . . .	746	30.4	3./2.	154	42	7 (1)	Jahr
	Bottenhorn (Kr. Biedenkopf) H = 485 Meter. h_r = 1 Meter.						
	66	12.0	26.	14	13	2	
	93	24.0	3.	13	11	—	
	66	10.0	19.	21	12	1 (1)	
	52	8.0	30.	15	4	—	
	54	7.3	1.	14	4	2	
	90	32.5	6.	10	—	—	
	39	7.6	5.	8	—	—	
	71	13.5	28.	11	—	—	
	63	10.1	21.	13	—	—	
	25	5.4	4.	8	1	—	
	32	10.5	30.	6	7	(1)	
	Dillbrecht (Dillkreis) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
	66	12.3	26.	13	11	—	
	116	36.1	3.	16	9	—	
	80	13.3	19.	17	11	1 (1)	
	93	32.3	2.	13	3	—	
	83	22.3	1.	17	2	3 (1)	
	83	22.5	6.	10	—	—	
	45	13.8	7.	13	—	—	
	85	14.0	21.	12	—	—	
	99	24.3	6.	16	—	—	
	25	7.5	4.	8	—	1	
	40	17.4	28.	6	5	—	
	73	12.5	1.	13	7	—	
	888	36.1	3./2.	154	48	5 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Dillenburg (Dillkreis) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	8.3	30.	12	14	—
Februar .	84	28.2	3.	14	8	—
März . . .	58	7.9	19.	16	9	1 (1)
April . . .	68	13.9	2.	17	6	1
Mai	75	19.0	20.	17	2	2 (3)
Juni . . .	55	16.0	6.	8	—	—
Juli	32	9.3	22.	10	—	—
August . .	74	16.9	18.	14	—	—
September	70	14.5	6.	17	—	—
Oktober .	20	5.1	4.	7	—	—
November	29	12.7	29.	4	5	—
December	87	17.5	9.	12	8	1
Jahr . . .	700	28.2	3./2.	148	52	5 (4)
Driedorf (Dillkreis) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	5.1	24.	14	14	3
Februar .	87	26.7	3.	13	10	1
März . . .	46	7.3	19.	18	15	4 (2)
April . . .	94	23.9	18.	16	8	3 (3)
Mai	54	11.9	11.	18	7	4 (4)
Juni . . .	61	16.0	20.	10	—	—
Juli	43	13.9	22.	10	—	(1)
August . .	77	12.6	22.	13	—	(1)
September	77	25.7	6.	14	—	(2)
Oktober .	24	6.6	4. 12.	7	2	1
November	26	11.9	28.	8	6	—
December	76	15.4	13.	12	10	1
Jahr . . .	698 [1]	26.7	3./2.	153	72	17 (13)
Herborn (Dillkreis) H = 206 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	7.4	27.	12	11	—
Februar .	86	30.2	3.	14	7	—
März . . .	66	11.1	19.	17	6	1
April . . .	74	15.6	2.	16	3	(1)
Mai	51	9.9	11.	19	1	1
Juni . . .	54	14.2	10.	9	—	—
Juli	29	8.1	7.	10	—	—
August . .	68	11.1	28.	15	—	—
September	61	18.3	6.	16	—	—
Oktober .	20	5.5	13.	8	—	—
November	27	14.2	29.	6	5	1
December	93	20.9	9.	10	2	3 (1)
Jahr . . .	669	30.2	3./2.	152	35 [1]	6 (2)
Mandeln (Dillkreis) H = 363 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	10.2	26.	14	12	—
Februar .	112	33.9	3.	14	8	—
März . . .	79	15.8	19.	19	11	1 (2)
April . . .	92	31.7	2.	14	4	1
Mai	56	13.6	11.	19	4	—
Juni . . .	127	53.3	6.	11	—	—
Juli	36	7.9	7.	13	—	—
August . .	94	14.4	28.	14	—	—
September	104	17.9	21.	16	—	—
Oktober .	27	13.3	4.	7	1	—
November	32	12.5	28.	6	5	—
December	76	13.9	13.	11	4	—
Jahr . . .	897	53.3	6./6.	158	49	2 (2)
Höchstenbach (Oberwesterwald-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	12.0	30.	12	13	—
Februar .	122	33.9	3.	16	7	2
März . . .	49	9.5	8.	17	8	1 (1)
April . . .	92	16.6	2.	13	4	2
Mai	62	17.5	1.	16	7	1 (1)
Juni . . .	92	25.1	20.	10	—	—
Juli	53	14.2	7.	11	—	—
August . .	116	18.5	28.	16	—	—
September	98	29.3	6.	14	—	—
Oktober .	20	10.1	12.	5	—	—
November	30	12.9	28.	6	5	(1)
December	48	8.4	8. 13.	11	7	1
Jahr . . .	831	33.9	3./2.	147	51	7 (3)
Marienberg (Oberwesterwald-Kreis) H = 455 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	11.7	30.	14	13	—
Februar .	146	43.1	3.	17	7	2
März . . .	82	9.8	20.	20	10	4 (2)
April . . .	100	27.3	2.	15	4	1
Mai	80	13.4	11.	20	5	2
Juni . . .	75	30.6	20.	11	—	—
Juli	71	14.6	7.	11	—	—
August . .	91	14.2	28.	13	—	—
September	99	26.7	6.	15	—	—
Oktober .	34	10.5	12.	8	1	1
November	28	15.1	28.	5	5	1 (1)
December	69	12.0	8.	10	7	—
Jahr . . .	941	43.1	3./2.	159	52	11 (3)
Meudt (Kr. Westerburg) H = 362 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	8.1	30.	14	14	—
Februar .	149	40.0	6.	13	10	—
März . . .	57	24.0	8.	10	3	—
April . . .	92	15.1	18.	15	4	1 (1)
Mai	100	22.9	28.	17	2	2
Juni . . .	85	34.9	20.	7	—	—
Juli	71	20.7	2.	12	—	(1)
August . .	92	16.9	10.	13	—	—
September	107	37.9	6.	17	—	—
Oktober .	32	24.9	4.	8	—	—
November	21	7.8	28.	4	6	(1)
December	59	11.3	11.	12	5	1
Jahr . . .	930	40.0	6./2.	142	44	4 (3)
Neunkirchen (Kr. Westerburg) H = 337 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	16.1	30.	12	10	(1)
Februar .	108	30.2	3.	15	9	1
März . . .	47	6.0	19.	15	14	(1)
April . . .	77	15.7	18.	15	5	(2)
Mai	59	12.1	1.	17	4	(3)
Juni . . .	71	22.8	20.	9	—	—
Juli	60	14.9	22.	12	—	—
August . .	79	16.1	21.	13	—	—
September	82	28.6	6.	16	—	—
Oktober .	17	6.3	12.	7	—	(1)
November	24	8.7	29.	4	5	—
December	68	12.3	13.	13	7	—
Jahr . . .	746	30.2	3./2.	148	54	1 (8)
Salzburg (Kr. Westerburg) H = 612 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	95	18.4	30.	15	12	—
Februar .	116	36.0	3.	17	11	2
März . . .	84	18.4	19.	15	10	4
April . . .	112	30.0	18.	17	8	4
Mai	77	11.3	21.	17	5	9
Juni . . .	115	41.2	20.	15	—	(1)
Juli	57	17.0	22.	11	—	—
August . .	111	19.4	9.	13	—	—
September	131	41.5	6.	15	—	—
Oktober .	47	14.0	4.	7	1	1
November	39	20.0	28.	4	5	1
December	*80*			12	10	—
Jahr . . .	1064	41.5	6./9.	158	62	21 (1)
Wallmerod (Kr. Westerburg) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	7.2	1.	16	14	1
Februar .	117	18.1	7.	17	2	—
März . . .	83	8.3	3.	18	8	—
April . . .	68	12.4	30.	17	6	4
Mai	91	30.4	25.	9	—	—
Juni . . .	51	22.4	6.	7	—	—
Juli	68	7.0	31.	16	—	—
August . .						
September	85	24.2	4.	9	—	—
Oktober .						
November	29	5.6	29.	9	3	—
December	58	7.4	13.	16	4	—
Jahr . . .						
Westerburg (Kr. Westerburg) H = 366 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	13.2	30.	14	12	—
Februar .	132	41.3	3.	15	10	1
März . . .	58	7.6	11.	15	8	—
April . . .	99	24.0	30.	14	4	—
Mai	67	13.7	11.	17	2	2
Juni . . .	101	30.0	20.	9	—	—
Juli	66	15.5	22.	11	—	(1)
August . .	98	16.0	9.	14	—	(1)
September	90	36.0	6.	14	—	—
Oktober .	29	9.0	4.	8	—	—
November	27	8.7	29.	4	4	—
December	79	14.0	9.	10	4	—
Jahr . . .	915	41.3	3./2.	145	44	3 (2)
Herschbach (Unterwesterwald-Kreis) H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	6.3	1.	15	13	—
Februar .	102	22.7	3.	17	7	1
März . . .	42	7.9	8.	16	9	1 (1)
April . . .	91	23.0	2.	15	5	2
Mai	48	10.0	1.	18	2	2 (1)
Juni . . .	73	18.5	20.	12	—	(1)
Juli	72	16.0	7.	13	—	(1)
August . .	105	23.0	26.	15	—	—
September	99	35.0	6.	16	—	—
Oktober .	21	7.5	4.	6	—	1
November	25	13.7	28.	6	4	1 (1)
December	41	7.1	13.	11	5	—
Jahr . . .	758	35.0	6./9.	160	45	8 (5)

[1] Wintermengen wegen zu freier Aufstellung des Regenmessers zu klein.

[1] Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hillscheid (Unterwesterwald-Kreis) H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	8.4	27.				Januar
Februar .	106	10.6	5.				Februar
März . . .	47	8.6	11.				März
April . . .	82	22.4	29.				April
Mai	60	10.6	1.				Mai
Juni . . .	100	25.6	10.				Juni
Juli	56	13.2	4.				Juli
August . .	79	20.4	22.				August
September	125	28.4	7.				September
Oktober .	33	18.3	12.				Oktober
November	33	20.2	29.				November
December	29	6.7	13.				December
Jahr . . .	799	28.4	7./9.				Jahr
	Merenberg (Oberlahn-Kreis) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.						
	59	11.3	26.	11	11	—	
	102	23.6	3.	17	7	—	
	48	8.5	19.	17	5	1	
	72	13.4	2.	18	3	—	
	98	30.8	1.	18	2	(1)	
	68	21.1	10.	8	—	—	
	57	18.1	2.	12	—	—	
	80	16.7	22.	13	—	—	
	94	24.6	6.	18	—	—	
	9	4.8	4.	5	—	1	
	30	13.8	29.	5	3	2	
	74	14.8	13.	16	7	—	
	791	30.8	1./5.	158	38	4 (1)	
	Heringen (Kr. Limburg) H = 216 Meter. h_r = 1 Meter.						
	53	23.0	24.	11	11	—	
	53	10.4	7.	15	8	—	
	34	6.4	11.	16	2	(1)	
	57	22.7	30.	14	3	2 (1)	
	40	8.3	11.	15	—	2 (1)	
	69	23.6	10.	10	—	—	
	35	8.9	23.	11	—	—	
	53	10.3	24.	15	—	—	
	81	19.7	6.	14	—	—	
	13	3.9	4.	6	—	—	
	16	8.1	28.	3	2	—	
	27	8.1	11.	9	3	—	
	531	23.6	10./6.	139 [1]	29 [1]	4 (3)	

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Landshube [Forsthaus] (Unterwesterwald-Kreis) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	12.2	2. 26.				Januar
Februar .	92	30.3	3.				Februar
März . . .	50	9.3	8.				März
April . . .	61	16.1	30.				April
Mai	65	18.2	2.				Mai
Juni . . .	72	22.9	20.				Juni
Juli	53	12.2	8.				Juli
August . .	96	25.6	21.				August
September	131	37.6	6.				September
Oktober .	30	19.3	14.				Oktober
November	23	9.5	28.				November
December	24	8.1	1.				December
Jahr . . .	736	37.6	6./9.				Jahr
	Schupbach (Oberlahn-Kreis) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	13.3	13.				
	61	9.8	19.				
	51	8.5	20.				
	61	20.9	8.				
	25	8.8	8.				
	63	12.6	21.				
	78	15.3	6.				
	5	3.6	4.				
	22	14.8	27.				
	34	9.2	13.				
	Kamberg (Kr. Limburg) H = 210 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	27	9.8	24.	13	13	1	
	42	8.4	2.	16	3	—	
	29	7.2	11.	17	4	(1)	
	38	6.8	30.	13	4	—	
	42	6.2	21.	17	—	4	
	85	34.1	10.	13	—	—	
	38	7.5	22.	10	—	—	
	71	28.8	29.	13	—	—	
	72	17.8	7.	16	—	—	
	11	3.2	12.	6	—	—	
	18	9.3	28.	5	4	(1)	
	19	4.2	9.	11	6	—	
	492 [1]	34.1	10./6.	150	34	5 (2)	

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Montabaur (Unterwesterwald-Kreis) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	80	28.0	20.	12	—	—	Juni
Juli	38	9.6	4.	11	—	—	Juli
August . .	73	12.1	21.	14	—	—	August
September	108	39.1	6.	16	—	—	September
Oktober .	26	11.8	12.	7	—	—	Oktober
November	35	24.3	29.	3	2	(1)	November
December	31	8.0	13.	9	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Weilmünster (Oberlahn-Kreis) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	9.1	29.				
	71	19.6	3.				
	38	6.8	11.				
	72	14.8	31.				
	42	7.5	11.				
	55	17.0	9.				
	31	6.0	21.				
	68	24.6	29.				
	94	25.4	6.				
	23	7.4	13.				
	28	13.0	28.				
	37	10.0	8.				
	602	25.4	6./9.				
	Limburg a./Lahn (Kr. Limburg) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	5.5	24.	9	12	—	
	66	13.8	3.	14	10	—	
	38	8.6	19.	16	5	1 (1)	
	51	9.2	18.	15	3	1 (1)	
	41	7.9	18.	16	1	(2)	
	68	21.9	20.	10	—	—	
	24	7.5	23.	12	—	—	
	52	7.5	20.	14	—	—	
	76	20.7	6.	14	—	(1)	
	17	7.2	12.	6	1	—	
	15	8.0	28.	4	3	1 (1)	
	31	6.3	13.	10	3	—	
	508	21.9	20./6.	140	38	3 (6)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Selters (Unterwesterwald-Kreis) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	6.1	31.	13	13	1	Januar
Februar .	108	24.6	3.	16	7	1	Februar
März . . .	48	8.3	8.	17	7	1 (3)	März
April . . .	98	31.3	30.	14	6	1 (2)	April
Mai	51	11.0	1.	18	1	1	Mai
Juni . . .	62	20.5	20.	10	—	—	Juni
Juli	68	18.3	1.	10	—	(1)	Juli
August . .	113	29.2	26.	16	—	—	August
September	97	36.2	6.	14	—	—	September
Oktober .	18	6.0	4.	6	—	—	Oktober
November	21	9.6	28.	5	4	1 (1)	November
December	49	9.7	13.	11	5	—	December
Jahr . . .	774	36.2	6./9.	150	43	6 (7)	Jahr
	Hadamar (Kr. Limburg) H = 167 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	15.0	26.				
	82	15.5	3.				
	35	8.4	20.				
	56	9.7	18.				
	46	19.7	1.				
	65	21.7	10.				
	34	7.9	2.				
	51	8.0	21. 22.				
	63	13.5	6.				
	16	4.9	13.				
	21	11.4	29.				
	39	7.5	2.				
	Nieder Selters (Kr. Limburg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	17.7	24.	13	10	1	
	56	11.5	7.	14	5	2	
	52	11.2	19.	17	2	5 (1)	
	50	12.9	30.	13	2	2	
	52	10.9	1.	15	—	1	
	65	26.5	10.	11	—	—	
	39	6.9	26.	13	—	—	
	61	8.9	29.	16	—	—	
	83	20.8	7.	15	—	—	
	17	4.5	12.	8	—	—	
	23	13.5	28.	5	2	—	
	25	4.9	13.	15	3	—	
	566	26.5	10./6.	155	24 [1]	11 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Eppenrod (Unterlahn-Kreis) H = 318 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	10.0	24.				Januar
Februar .	98	26.7	3.				Februar
März . . .	42	7.5	9.				März
April . . .	56	13.5	18.				April
Mai	53	24.1	1.				Mai
Juni . . .	59	21.7	20.				Juni
Juli	64	33.2	22.				Juli
August . .	64	15.2	29.				August
September	108	30.0	6.				September
Oktober .	21	8.8	12.				Oktober
November	17	10.9	29.				November
December	41	15.1	9.				December
Jahr . . .	660	33.2	22./7.				Jahr
	Singhofen (Unterlahn-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	7.6	24.				
	62	9.1	14.				
	59	9.4	8. 20.				
	63	9.3	11.				
	71	11.6	11.				
	77	24.7	20.				
	37	13.5	23.				
	102	42.3	29.				
	58	17.1	7.				
	17	6.3	12.				
	29	13.4	28.				
	26	7.8	11.				
	644	42.3	29./8.				
	Gemmerich (Kr. Sankt Goarshausen) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.						
	45	9.7	24.	15	11	—	
	82	15.5	2.	18	5	—	
	46	9.1	11.	16	7	(1)	
	52	7.5	3. 11. 21.	14	3	—	
	59	18.2	28.	17	—	1	
	107	25.0	15.	11	—	—	
	28	7.0	23.	9	—	—	
	74	24.8	29.	15	—	—	
	70	25.5	7.	16	—	—	
	13	5.3	4.	6	—	—	
	11	5.1	29.	7	4	1 (1)	
	33	10.0	31.	9	1	—	
	620	25.5	7./9.	153	31 [1])	2 (2)	

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Laurenburg (Unterlahn-Kreis) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60						Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	27	17.9	29.	4			November
December	29	7.6	8.	13			December
Jahr . . .							Jahr
	Bogel (Kr. Sankt Goarshausen) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	7.7	24.	11	12	2	
	53	8.3	2.	14	9	3	
	49	11.3	8.	17	9	5	
	41	7.0	21.	12	4	1	
	34	11.0	28.	12	1	4	
	79	22.1	10.	11	—	—	
	39	9.2	26.	15	—	—	
	60	22.7	29.	17	—	—	
	68	17.3	7.	14	—	—	
	14	6.5	20.	3	—	—	
	13	4.6	30.	4	4	—	
	25	6.9	9.	9	2	—	
	511	22.7	29./8.	139	41	15	
	Holzhausen auf der Haide (Kr. Sankt Goarshausen) H = 390 Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	9.8	30.	13	12	—	
	65	11.7	2.	15	8	1	
	53	9.6	8.	16	7	3 (1)	
	37	6.7	8.	14	5	(1)	
	42	6.5	1.	12	3	—	
	73	18.1	10.	10	—	—	
	32	7.1	8.	12	—	—	
	63	13.8	26.	13	—	—	
	89	22.5	7.	12	—	(1)	
	15	6.7	12.	4	—	—	
	18	8.7	28.	5	4	—	
	26	6.4	13.	12	7	—	
	556	22.5	7./9.	138	46	4 (3)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Nassau (Unterlahn-Kreis) H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	7.6	26.	12	13	—	Januar
Februar .	74	11.5	2.	15	5	(1)	Februar
März . . .	58	11.2	11.	16	3	1 (3)	März
April . . .	46	6.9	1.	13	3	1 (2)	April
Mai	49	10.6	1.	19	—	(2)	Mai
Juni . . .	86	27.1	10.	12	—	(1)	Juni
Juli	52	21.2	23.	10	—	—	Juli
August . .	59	11.6	21.	14	—	—	August
September	82	16.0	7.	13	—	(1)	September
Oktober .	18	7.5	4.	5	—	—	Oktober
November	28	18.3	28.	4	3	(1)	November
December	20	5.9	13.	10	2	—	December
Jahr . . .	616	27.1	10./6.	143	29	2 (11)	Jahr
	Braubach I (Kr. Sankt Goarshausen) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.						
	26	5.2	26.	10	10	—	
	45	8.2	2.	13	3	—	
	45	11.4	8.	16	4	2	
	38	6.1	11.	15	3	(1)	
	43	12.1	1.	14	—	1 (1)	
	76	18.7	15.	11	—	—	
	31	5.4	7.	13	—	—	
	39	6.3	21.	12	—	—	
	70	18.5	7.	15	—	(1)	
	10	3.7	20.	4	—	—	
	12	5.1	29.	4	2	1	
	20	4.7	2.	8	1	—	
	455	18.7	15./6.	135	23	4 (3)	
	Nastätten (Kr. Sankt Goarshausen) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
	31	6.2	1.	10	10	—	
	40	6.7	7.	10	5	—	
	43	9.2	8.	16	2	1	
	33	5.9	8.	10	1	(1)	
	28	10.0	28.	11	—	—	
	72	21.4	10.	7	—	—	
	28	4.6	1.	13	—	—	
	58	15.0	29.	15	—	—	
	75	19.0	7.	13	—	—	
	12	5.1	20.	4	—	—	
	13	6.6	28.	3	2	—	
	23	5.6	13.	11	3	—	
	456	21.4	10./6.	123 [1])	23 [1])	1 (1)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Schönborn (Unterlahn-Kreis) H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	8.2	24.	12	12	—	Januar
Februar .	47	10.1	7.	13	8	1	Februar
März . . .	48	6.3	12.	18	8	4 (1)	März
April . . .	38	8.9	30.	14	4	1 (1)	April
Mai	43	7.8	1.	16	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	72	22.0	10.	10	—	(1)	Juni
Juli	35	11.1	23.	11	—	—	Juli
August . .	49	8.9	29.	11	—	—	August
September	94	20.0	6.	16	—	—	September
Oktober .	18	6.9	12.	5	—	—	Oktober
November	21	10.2	28.	3	3	2	November
December	29	5.2	9.	11	4	—	December
Jahr . . .	544	22.0	10./6.	140	40	9 (4)	Jahr
	Braubach II (Kr. Sankt Goarshausen) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	8.8	26.				
	47	7.4	14.				
	43	11.6	8.				
	41	6.6	11.				
	45	12.6	1.				
	77	19.5	15.				
	31	7.5	8.				
	40	6.5	29.				
	74	19.7	7.				
	11	4.2	20.				
	13	7.0	29.				
	24	5.6	31.				
	478	19.7	7./9.				
	Nievernerhütte (Kr. Sankt Goarshausen) H = 77 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	6.0	26.				
	63	9.5	11.				
	50	8.9	11.				
	51	11.2	1.				
	85	22.0	10.				
	56	17.0	23.				
	39	12.0	21.				
	78	19.2	7.				
	12	5.4	12.				
	24	9.1	28.				
	19	5.2	2.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hattenheim (Rheingau-Kreis) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	4.7	31.				Januar
Februar .	52	13.8	2.				Februar
März . . .	52	8.6	19.				März
April . . .	39	7.1	31.				April
Mai	35	10.0	1.				Mai
Juni . . .	70	25.0	10.				Juni
Juli	18	5.2	8.				Juli
August . .	63	13.7	22.				August
September	61	16.1	7.				September
Oktober .	9	5.5	20.				Oktober
November	12	5.3	29.				November
December	39	8.1	13.				December
Jahr . . .	467	25.0	10./6.				Jahr
Stephanshausen (Rheingau-Kreis) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	5.0	26.	14	12	1	Januar
Februar .	56	10.9	2.	14	10	—	Februar
März . . .	68	15.0	5.	20	6	—	März
April . . .	50	9.4	2.	15	3	—	April
Mai	48	11.0	1.	14	—	2	Mai
Juni . . .	90	27.1	10.	11	—	—	Juni
Juli	47	9.8	28.	14	—	—	Juli
August . .	62	13.0	9.	15	—	—	August
September	53	15.4	7.	14	—	—	September
Oktober .	11	6.0	20.	4	—	—	Oktober
November	12	6.9	29.	4	1	—	November
December	41	10.0	13.	13	4	—	December
Jahr . . .	564	27.1	10./6.	152	36	3	Jahr
Breckenheim (Landkr. Wiesbaden) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	38	8.6	20.				Juli
August . .	116	16.4	22.				August
September	83	20.4	7.				September
Oktober .	7	3.9	20.				Oktober
November	20	7.3	30.				November
December	32	11.2	11.				December
Jahr . . .							Jahr
Kammerforst (Rheingau-Kreis) H = 464 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	4.0	29.				Januar
Februar .	48	8.2	3.				Februar
März . . .	43	7.5	8.				März
April . . .	54	10.0	8.				April
Mai	44	12.0	1.				Mai
Juni . . .	89	22.0	10.				Juni
Juli	42	12.5	1.				Juli
August . .	60	12.0	9.				August
September	44	9.5	7.				September
Oktober .	5	2.2	20.				Oktober
November	11	6.0	29.				November
December	47	16.5	11.				December
Jahr . . .	510	22.0	10./6.				Jahr
Weissenthurm [Forsthaus] (Rheingau-Kreis) H = 443 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	4.7	24.	12	9	—	Januar
Februar .	57	10.7	7.	14	6	—	Februar
März . . .	48	8.9	8.	15	8	(1)	März
April . . .	55	16.1	30.	11	4	1 (1)	April
Mai	29	9.2	1.	15	2	4	Mai
Juni . . .	86	18.5	10.	12	—	—	Juni
Juli	39	18.7	1.	11	—	—	Juli
August . .	62	11.2	9.	14	—	—	August
September	56	16.2	7.	14	—	1	September
Oktober .	14	7.3	20.	4	—	—	Oktober
November	9	4.0	29.	7	3	1 (1)	November
December	44	10.3	11.	15	6	1	December
Jahr . . .	524	18.7	1./7.	144	38	8 (3)	Jahr
Flörsheim (Landkr. Wiesbaden) H = 90 Meter. h_r = 2 Meter.							
Januar . .	10	4.7	31.	6	11	—	Januar
Februar .	51	13.7	2.	13	2	—	Februar
März . . .	40	8.7	11.	14	3	1 (1)	März
April . . .	41	10.2	30.	14	3	(1)	April
Mai	62	15.4	22.	16	—	1	Mai
Juni . . .	42	14.8	10.	11	—	—	Juni
Juli	29	6.2	8.	9	—	—	Juli
August . .	79	10.9	22.	13	—	—	August
September	71	29.0	7.	13	—	—	September
Oktober .	4	1.7	4.	4	—	—	Oktober
November	8	2.3	29.	7	3	—	November
December	32	7.7	12.	8	3	—	December
Jahr . . .	469	29.0	7./9.	128	25	2 (2)	Jahr
Lorch (Rheingau-Kreis) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	13	2.8	31.	9	11	1	Januar
Februar .	42	9.6	2.	13	3	—	Februar
März . . .	42	8.3	11.	19	5	2	März
April . . .	45	11.1	30.	15	4	1 (1)	April
Mai	47	20.8	21.	15	—	1	Mai
Juni . . .	67	17.6	10.	15	—	—	Juni
Juli	39	14.3	1.	12	—	—	Juli
August . .	54	14.4	29.	14	—	—	August
September	36	9.4	7.	13	—	—	September
Oktober .	3	1.5	20.	3	—	—	Oktober
November	9	6.9	29.	2	1	—	November
December	41	9.8	11.	11	3	—	December
Jahr . . .	438	20.8	21./5.	141	27	5 (1)	Jahr
Wollmerschied (Rheingau-Kreis) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	5.4	30.	13	12	—	Januar
Februar .	56	7.1	7.	15	4	—	Februar
März . . .	55	11.4	11.	16	9	(2)	März
April . . .	43	10.5	21.	12	3	(1)	April
Mai	35	5.0	1.	14	4	(2)	Mai
Juni . . .	78	24.0	9.	11	—	—	Juni
Juli	25	9.5	29.	6	—	—	Juli
August . .	56	14.9	29.	14	—	—	August
September	62	16.5	7.	12	—	(1)	September
Oktober .	12	6.3	20.	5	—	—	Oktober
November	15	5.0	29.	6	3	(1)	November
December	32	8.0	13.	9	3	—	December
Jahr . . .	504	24.0	9./6.	133 [1]	38	(7)	Jahr
Hochheim (Landkr. Wiesbaden) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	13	6.6	31.				Januar
Februar .	49	12.1	2.				Februar
März . . .	37	7.0	11.				März
April . . .	35	5.2	1.				April
Mai	59	14.4	1.				Mai
Juni . . .	58	17.2	28.				Juni
Juli	28	9.8	21.				Juli
August . .	92	25.0	29.				August
September	66	24.4	7.				September
Oktober .	3						Oktober
November	9						November
December	26	16.4	13.				December
Jahr . . .	475	25.0	29./8.				Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rüdesheim (Rheingau-Kreis) H = 85 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	18	5.4	31.	10			Januar
Februar .	46	10.1	2.	12			Februar
März . . .	48	5.4	19.	18			März
April . . .	56	15.3	20.	10			April
Mai	55	12.0	18.	15			Mai
Juni . . .	62	11.9	10.	12			Juni
Juli	36	10.5	1.	13			Juli
August . .	51	11.4	9.	12			August
September	43	9.3	7.	15			September
Oktober .	3	1.2	12. 20.	3			Oktober
November	9	6.0	29.	3			November
December	41	8.5	13.	14			December
Jahr . . .	468	15.3	20./4.	137			Jahr
Biebrich (Landkr. Wiesbaden) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	7.3	31.	9	11	1 (1)	Januar
Februar .	61	12.8	2.	14	5	1	Februar
März . . .	52	12.4	19.	17	2	1 (2)	März
April . . .	43	9.6	29.	15	4	(3)	April
Mai	57	17.9	1.	14	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	70	23.9	10.	10	—	—	Juni
Juli	18	5.1	8.	10	—	—	Juli
August . .	84	17.4	29.	12	—	—	August
September	67	16.6	7.	14	—	—	September
Oktober .	8	2.6	20.	6	—	—	Oktober
November	10	4.4	29.	5	1	2 (1)	November
December	37	7.1	13.	12	2	1	December
Jahr . . .	529	23.9	10./6.	138	26	8 (8)	Jahr
Naurod (Landkr. Wiesbaden) H = 272 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	12.9	26.	13	10	—	Januar
Februar .	76	19.7	7.	15	7	—	Februar
März . . .	61	10.1	20.	17	10	—	März
April . . .	59	13.5	2.	13	3	(1)	April
Mai	54	17.6	1.	16	1	2	Mai
Juni . . .	93	34.0	10.	10	—	—	Juni
Juli	37	10.4	2.	10	—	—	Juli
August . .	120	33.3	9.	13	—	—	August
September	72	18.9	7.	15	—	—	September
Oktober .	14	4.4	20.	6	—	—	Oktober
November	21	9.2	29.	3	4	—	November
December	51	13.8	13.	13	4	—	December
Jahr . . .	699	34.0	10./6.	144	39	2 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Esch (Untertaunus-Kreis) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	11.9	24.	12	11	1	Januar
Februar .	59	10.8	7.	16	10	1	Februar
März . . .	39	7.1	11.	16	9	3 (1)	März
April . . .	56	10.6	2.	14	2	1 (4)	April
Mai	52	13.3	21.	14	1	2	Mai
Juni . . .	65	26.4	10.	10	—	—	Juni
Juli	69	14.3	23.	13	—	(2)	Juli
August . .	78	21.0	29.	15	—	—	August
September	70	17.2	6.	13	—	—	September
Oktober .	10	3.4	12.	7	—	(1)	Oktober
November	17	7.5	29.	4	5	1	November
December	35	7.8	11.	9	5	—	December
Jahr . . .	588	26.4	10./6.	143	43	9 (8)	Jahr
	Limbach (Untertaunus-Kreis) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
	51	12.6	24.				Januar
	38	11.3	22.				Februar
	45	10.7	19.				März
	45	6.9	6.				April
	41	9.2	21.				Mai
	68	27.3	10.				Juni
	59	19.2	22.				Juli
	41	7.9	30.				August
							September
							Oktober
							November
							December
							Jahr
	Anspach (Kr. Usingen) H = 342 Meter. h_r = 1 Meter.						
	76	17.0	7.				Januar
	36	8.0	19.				Februar
	48	16.0	18.				März
	72	19.6	1.				April
	79	23.0	11.				Mai
	67	29.4	21.				Juni
	105	30.0	7.				Juli
	96	34.4	6.				August
	22	8.6	12.				September
	31	20.0	28.				Oktober
	55	13.8	13.				November
							December
							Jahr
	Hambach (Untertaunus-Kreis) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	44	10.7	9	12	7	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Mappershain (Untertaunus-Kreis) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.						
	63	12.7	26.	13	12	—	Januar
	74	14.3	7.	14	9	—	Februar
	58	12.4	8.	19	9	—	März
	58	*10.8*	*2.*	11	4	1	April
	40	8.7	10.	14	3	1	Mai
	82	27.8	10.	8	—	—	Juni
	43	14.5	1.	11	—	—	Juli
	56	10.5	22.	16	—	—	August
	88	25.2	7.	15	—	—	September
	13	5.0	20.	3	—	—	Oktober
	17	6.7	29.	5	5	—	November
	45	7.2	11.	14	7	—	December
	637	27.8	10./6.	143	49	2	Jahr
	Kleeberg (Kr. Usingen) H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	7.2	26.	14	15	1	Januar
	63	19.0	3.	11	10	3 (1)	Februar
	41	10.2	19.	12	7	3 (2)	März
	50	12.0	18.	15	4	1 (3)	April
	65	14.1	18.	13	3	2 (2)	Mai
	61	16.7	10.	11	—	(2)	Juni
	49	15.5	1.	13	—	—	Juli
	80	17.1	29.	17	—	—	August
	85	20.8	6.	15	—	—	September
	17	5.3	12.	5	—	—	Oktober
	22	11.6	29.	4	5	(1)	November
	62	11.5	9.	10	7	1	December
	634	20.8	6./9.	140	51	11 (11)	Jahr
	Holzhausen über der Aar (Untertaunus-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	3.9	30.	11	11	1	Januar
Februar .	55	15.3	7.	11	2	—	Februar
März . . .	51	8.7	20.	15	8	1 (1)	März
April . . .	41	11.4	2.	12	1	3	April
Mai	69	30.6	28.	16	2	4	Mai
Juni . . .	75	27.2	10.	10	—	—	Juni
Juli	59	25.0	1.	12	—	—	Juli
August . .	39	7.8	21.	14	—	—	August
September	77	36.3	9.	11	—	—	September
Oktober .	9	6.8	15.	2	—	—	Oktober
November	21	14.3	29.	5	3	(1)	November
December	37	10.4	9.	11	4	1	December
Jahr . . .	556	36.3	9./9.	130 [1])	31 [1])	10 (2)	Jahr
	Neuhof (Untertaunus-Kreis) H = 397 Meter. h_r = 1 Meter.						
	45	14.7	26.	13	11	—	Januar
	75	16.3	3.	12	6	—	Februar
	55	7.6	20.	18	12	1 (2)	März
	54	9.2	18.	16	6	1 (2)	April
	46	8.4	1.	17	2	3 (1)	Mai
	70	25.1	10.	11	—	—	Juni
	42	11.1	21.	12	—	—	Juli
	85	16.3	9.	11	—	—	August
	73	17.4	6.	15	—	—	September
	14	5.0	20.	4	—	1	Oktober
	19	10.4	29.	3	4	(1)	November
	48	10.5	13.	9	4	—	December
	626	25.1	10./6.	141	45	6 (6)	Jahr
	Neu Weilnau (Kr. Usingen) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.						
	50	16.0	24.	11	13	1	Januar
	73			15	11	—	Februar
	38	8.0	19.	19	9	2 (1)	März
	64	10.1	18.	18	5	(2)	April
	66	14.1	1.	18	—	—	Mai
	74	16.0	20.	14	—	—	Juni
	60	16.1	21.	13	—	—	Juli
	126	33.5	29.	15	—	—	August
	78	41.8	6.	14	—	—	September
	21	8.1	13.	6	—	—	Oktober
	38	28.2	28.	4	5	(1)	November
	31	4.8	1. 13.	11	8	—	December
	719	41.8	6./9.	158	51	3 (4)	Jahr
	Idstein (Untertaunus-Kreis) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	10.2	24.	10	12	—	Januar
Februar .	53	10.8	7.	15	8	—	Februar
März . . .	40	6.5	20.	15	7	(2)	März
April . . .	49	9.7	30.	15	3	(3)	April
Mai	53	12.2	21.	16	1	—	Mai
Juni . . .	92	30.8	20.	12	—	—	Juni
Juli	56	10.9	17.	13	—	—	Juli
August . .	87	42.4	29.	13	—	—	August
September	63	14.2	6.	15	—	1	September
Oktober .	15	4.4	4.	8	—	—	Oktober
November	23	11.7	28.	6	3	(1)	November
December	48	11.6	11.	12	6	—	December
Jahr . . .	606	42.4	29./8.	150	40	1 (6)	Jahr
	Schlangenbad (Untertaunus-Kreis) H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.						
	31	6.7	31.	12	11	—	Januar
	69	15.9	2. 7.	14	10	1	Februar
	64	9.6	19.	20	7	3	März
	69	16.7	30.	14	4	2 (1)	April
	58	13.6	21.	16	2	2	Mai
	87	23.9	10.	11	—	—	Juni
							Juli
							August
							September
							Oktober
							November
							December
							Jahr
	Ober Reifenberg (Kr. Usingen) H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.						
	62	18.6	25.		12	—	Januar
	97				10	—	Februar
	71	9.3	20.		13	1 (2)	März
	95	26.1	24.		4	—	April
	86	21.2	1.		4	1 (1)	Mai
	85	28.2	21.		—	—	Juni
	70	20.0	20.		—	(1)	Juli
	133	24.1	22.		—	—	August
	64	14.4	5.		—	—	September
	46	15.3	11.				Oktober
	36	30.4	29.		3	—	November
	41	9.8	13.		3	3	December
	886	30.4	29./11.		49		Jahr

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schmitten (Kr. Usingen) H = 450 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	72						Januar
Februar . .	97						Februar
März . . .	62						März
April . . .	87						April
Mai	76	19.6	1.				Mai
Juni . . .	74	26.6	21.				Juni
Juli	69						Juli
August . .	126	29.5	7.				August
September	128						September
Oktober .							Oktober
November	30	26.8	29.				November
December	41						December
Jahr . . .	862						Jahr
Falkenstein (Obertaunus-Kreis) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	8.7	31.	15	12	—	
	86	21.9	7.	16	9	—	
	50	10.5	11.	17	9	4 (2)	
	69	12.0	2.	16	6	(2)	
	79	21.5	21.	15	2	2 (1)	
	102	24.5	10.	12	—	—	
	45	12.5	21.	10	—	—	
	124	29.3	29.	18	—	—	
	93	25.6	6.	17	—	1	
	15	7.4	4.	8	—	1	
	32	10.8	30.	5	5	2	
	60	13.0	11.	12	7	1	
	790	29.3	29./8.	161	50	11 (5)	
Saalburg (Obertaunus-Kreis) H = 418 Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	16.3	24.	12	13	1	
	91	23.2	7.	16	9	1	
	52	7.8	19.	18	12	2 (1)	
	68	15.8	2.	17	6	(2)	
	55	15.1	1.	15	2	2	
	72	25.5	10.	14	—	(1)	
	46	16.8	21.	14	—	—	
	113	24.2	22.	18	—	—	
	93	26.4	6.	15	—	—	
	20	5.8	12.	9	—	—	
	26	11.3	28.	5	5	—	
	63	15.2	9.	12	7	—	
	752	26.4	6./9.	165	54	6 (4)	
Usingen (Kr. Usingen) H = 300* Meter. h_r = 2 Meter.							
Januar . .	24	5.0	30.	11	6[1]	—	Januar
Februar .	61	17.0	3.	10	6	—	Februar
März . . .	32	6.5	19.	14	6	(1)	März
April . . .	64	15.8	29.	14	4	1	April
Mai	68	15.5	1.	17	—	1	Mai
Juni . . .	53	23.0	10.	8	—	—	Juni
Juli	57	20.2	21.	15	—	—	Juli
August . .	103	27.0	7.	14	—	—	August
September	81	22.0	6.	11	—	—	September
Oktober .	24	7.2	12.	8	—	1	Oktober
November	20	9.5	28.	5	3	—	November
December	46	21.4	9.	9	2	—	December
Jahr . . .	633	27.0	7./8.	136	27[1]	3 (1)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Homburg v. d. H. [Gasfabrik] (Obertaunus-Kreis) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
	16						
	69	21.3	11.				
	43	8.5	20.				
	53	13.2	30.				
	40	14.7	21.				
	83	33.8	5.				
	32	7.4	21.				
	102	25.2	22.				
	88						
	9	4.0	4.				
	15	12.1	29.				
	46						
	596	33.8	5./6.				
Schlossborn (Obertaunus-Kreis) H = 375* Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	7.0	26.	10	11	—	
	60	12.0	8.	12	7	—	
	50	7.3	11.	17	9	1	
	47	12.5	2.	11	3	(1)	
	72	24.3	1.	14	2	(1)	
	115	24.5	10.	13	—	—	
	63	19.7	21.	14	—	—	
	132	64.1	29.	14	—	—	
	72	16.6	6.	16	—	—	
	11	3.1	4.	8	—	1	
	16	7.3	29.	4	3	—	
	51	10.5	13.	13	5	—	
	713	64.1	29./8.	146	40	2 (2)	
Wehrheim (Kr. Usingen) H = 320* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	7.5	24.	13	14	—	Januar
Februar .	68	15.3	7.	15	5	—	Februar
März . . .	35	5.5	20.	14	4	(1)	März
April . . .	36	7.1	29.	13	3	—	April
Mai	44	11.5	1.	16	1	—	Mai
Juni . . .	57	20.7	10.	11	—	—	Juni
Juli	55	27.1	21.	13	—	—	Juli
August . .	87	22.7	29.	16	—	—	August
September	76	17.3	6.	15	—	—	September
Oktober .	14	4.5	4.	6	—	—	Oktober
November	16	13.9	29.	5	4	—	November
December	49	12.6	9.	9	3	—	December
Jahr . . .	570	22.7	29./8.	146	34	(1)	Jahr
Homburg v. d. H. [Kurpark] (Obertaunus-Kreis) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	7.6	31.	13	13	2	
	67	20.0	7.	14	8	—	
	33	6.3	20.	14	7	(2)	
	48	9.8	30.	15	3	1 (1)	
	47	22.5	21.	10	—	—	
	80	32.2	5.	8	—	(1)	
	26	9.4	21.	13	—	—	
	104	24.4	22.	14	—	—	
	81	27.2	6.	15	—	—	
	10	3.6	4.	7	—	—	
	16	10.0	29.	3	4	—	
	42	11.2	9.	9	5	—	
	586	32.2	5./6.	135	40	3 (4)	
Staufen (Obertaunus-Kreis) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	12.3	26.	11	10	—	
	70	20.9	7.	14	6	—	
	47	7.6	11.	17	6	1	
	66	20.0	30.	14	6	(1)	
	56	15.0	1.	17	1	(2)	
	91	28.7	10.	11	—	(1)	
	27	9.0	2.	12	—	(1)	
	125	35.2	29.	16	—	(1)	
	77	19.8	7.	13	—	—	
	12	4.0	12.	5	—	—	
	15	7.6	29.	4	3	—	
	50	14.1	13.	9	3	—	
	670	35.2	29./8.	143	35	1 (6)	
Eppstein (Obertaunus-Kreis) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	10.7	26.	9	11	—	Januar
Februar .	71	19.7	7.	15	7	—	Februar
März . . .	50	8.8	11.	17	8	—	März
April . . .	68	22.7	30.	15	4	(1)	April
Mai	58	17.9	1.	15	1	2	Mai
Juni . . .	89	25.7	10.	10	—	—	Juni
Juli	30	13.1	2.	12	—	—	Juli
August . .	121	35.4	29.	14	—	—	August
September	75	18.1	7.	14	—	—	September
Oktober .	12	3.8	12.	5	—	—	Oktober
November	17	9.2	29.	4	4	2	November
December	48	13.2	13.	9	3	—	December
Jahr . . .	668	35.4	29./8.	139	38	4 (1)	Jahr
Ober Ursel (Obertaunus-Kreis) H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.							
	42	10.7	26.	14	10	—	
	75	23.4	7.	14	8	—	
	52	8.9	20.	15	3	2 (1)	
	53	11.5	30.	13	2	1	
	44	15.1	1.	12	1	(1)	
	73	22.7	11.	8	—	—	
	32	11.4	21.	12	—	—	
	118	31.5	22.	12	—	—	
	89	26.9	6.	16	—	—	
	16	5.6	4.	9	—	—	
	25	11.8	29.	3	4	—	
	59	11.9	13.	10	3	—	
	678	31.5	22./8.	138	31	3 (2)	
Höchst a. Main (Kr. Höchst) H = 94 Meter. h_r = 2.5 Meter.							
	12	4.1	31.				
	41	12.4	7.				
	40	8.2	19.				
	42	13.3	30.				
	73	38.3	1.				
	53	27.0	10.				
	30	11.6	21.				
	54	8.6	19.				
	51	16.5	7.				
	7	2.7	20.				
	6	2.8	29.				
	40	12.3	13.				
	449[1]	38.3	1./5.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1897. Hessen-Nassau (Reg. Bez. Wiesbaden) Rheinland (Reg. Bez. Koblenz) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hofheim (Kr. Höchst) — H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	8.5	31.	10	11	—
Februar .	54	18.0	7.	13	3	—
März . . .	56	10.2	11.	17	2	—
April . . .	61	18.2	30.	13	3	(1)
Mai	53	13.2	1.	12	1	1
Juni . . .	94	44.4	10.	9	—	—
Juli	31	10.4	22.	9	—	—
August . .	106	21.3	22.	13	—	—
September	82	26.0	7.	16	—	—
Oktober .	12	4.0	20.	4	—	—
November	13	5.6	28.	4	1	—
December	44	13.8	9.	7	—	—
Jahr . . .	643	44.4	10./6.	127 [1]	21 [1]	1 (1)
[1] Zu klein.						
Okriftel (Kr. Höchst) — H = 106 Meter. h_r = 2.5 Meter.						
Januar . .	13	6.9	30.	6	9	—
Februar .	56	17.5	7.	14	3	—
März . . .	44	8.0	11.	16	2	—
April . . .	49	9.2	30.	16	4	2 (2)
Mai	59	16.4	1.	16	—	(2)
Juni . . .	55	20.9	10.	11	—	—
Juli	26	7.1	8.	11	—	—
August . .	77	11.0	19.	14	—	—
September	64	17.4	6.	18	—	—
Oktober .	9	3.5	20.	7	—	—
November	9	3.0	28.	6	3	1
December	48	11.6	9.	13	5	—
Jahr . . .	509	20.9	10./6.	148	26	3 (4)
Soden (Kr. Höchst) — H = 150 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	31	3.9	5.			
April . . .						
Mai	20	3.1	16.			
Juni . . .	57	17.0	20.			
Juli	43	10.5	21.			
August . .	94	18.5	22.			
September	70	33.9	6.			
Oktober .	11	5.1	4.			
November	21	9.4	29.			
December	58	16.6	13.			
Jahr . . .						
Heddernheim (Landkr. Frankfurt a. M.) — H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	16.7	26.	12	12	—
Februar .	50	18.0	7.	12	4	—
März . . .	36	6.0	18. 20.	12	1	5
April . . .	47	8.5	19.	12	3	(1)
Mai	68	34.2	1.	12	—	1
Juni . . .	38	20.1	10.	7	—	—
Juli	45	14.8	21.	10	—	—
August . .	58	11.7	22.	11	—	—
September	80	22.2	6.	16	—	—
Oktober .	11	3.5	4.	7	—	—
November	18	13.2	29.	6	3	—
December	48	12.6	9.	10	2	—
Jahr . . .	541	34.2	1./5.	127 [1]	25	6 (1)
[1] Zu klein.						
Niederrad (Landkr. Frankfurt a. M.) — H = 97 Meter. h_r = 2.3 Meter.						
Januar . .	10	5.8	31.			
Februar .	35	12.4	7.			
März . . .	30	5.5	13.			
April . . .	38	9.2	30.			
Mai	40	11.2	18.			
Juni . . .	52	25.3	10.			
Juli	17	4.0	8.			
August . .	53	9.0	19.			
September	57	15.8	7.			
Oktober .	7	3.0	20.			
November	9	4.7	28.			
December	38	9.1	13.			
Jahr . . .	386 [1]	25.3	10. 6.			
[1] Zu klein.						
Frankfurt a. M. [Gutleutstr.] (Stadtkr. Frankfurt a. M.) — H = 97 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	7.2	25.			
Februar .	44	15.0	6.			
März . . .	46	9.5	19.			
April . . .	50	14.3	30.			
Mai	44	12.2	18.			
Juni . . .	54	29.5	10.			
Juli	21	6.0	8.			
August . .	58	9.5	19.			
September	71	24.6	7.			
Oktober .	8	2.8	4.12.20.			
November	15	7.4	29.			
December	51	13.2	8.			
Jahr . . .	486	29.5	10./6.			
Frankfurt a. M. [Oberforsthaus] (Stadtkr. Frankfurt a. M.) — H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	9.0	25.	9	10	1
Februar .	47	15.6	6.	13	5	—
März . . .	49	7.2	10.	17	3	1
April . . .	65	14.0	29.	15	3	(1)
Mai	45	10.6	17.	13	—	—
Juni . . .	68	36.0	10.	7	—	—
Juli	17	6.2	27.	9	—	—
August . .	62	10.0	19.	13	—	(1)
September	80	22.1	7.	16	—	—
Oktober .	8	3.7	20.	3	—	—
November	10	6.4	29.	5	3	—
December	51	12.8	9.	14	2	—
Jahr . . .	531	36.0	10./6.	134	26	2 (2)
Frankfurt a. M. [Ostendstr.] (Stadtkr. Frankfurt a. M.) — H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	8.8	26.	10	8	—
Februar .	48	16.3	7.	14	4	—
März . . .	46	8.1	19.	15	3	(1)
April . . .	49	9.5	2.	15	4	—
Mai	51	14.0	18.	11	1	(1)
Juni . . .	50	29.7	10.	9	—	—
Juli	30	6.7	8.	9	—	—
August . .	55	9.0	19.	15	—	(1)
September	83	26.3	7.	16	—	—
Oktober .	9	2.9	4.	5	—	—
November	15	7.3	29.	7	1	1 (1)
December	51	11.7	9.	13	3	—
Jahr . . .	519	29.7	10./6.	139	24	1 (4)
Friedberger Warte (Stadtkr. Frankfurt a. M.) — H = 146 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	6.0	26.	11	9	—
Februar .	46	14.3	7.	12	7	—
März . . .	42	7.9	19.	10	5	—
April . . .	50	9.2	30.	13	1	(2)
Mai	46	11.1	18.	8	—	(2)
Juni . . .	49	31.1	10.	5	—	—
Juli	31	11.2	21.	8	—	—
August . .	55	9.2	22.	13	—	—
September	80	17.6	7.	16	—	—
Oktober .	9	3.5	4.	4	—	—
November	16	5.7	29.	8	3	—
December	51	12.0	9.	14	4	—
Jahr . . .	499	31.1	10./6.	122 [1]	29	(4)
[1] Zu klein.						
Koblenz (Stadtkr. Koblenz) — H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	68	19.7	10.	8	—	1
Juli	68	18.3	23.	11	—	—
August . .	51	8.2	21.	14	—	—
September	75	*14.4*	7.	*14*	—	—
Oktober .	13	5.7	12.	5	—	1
November	15	9.5	29.	4	2	1
December	19	5.4	2.	8 [1]	1	—
Jahr . . .						
[1] Zu klein.						
Rübenach (Landkr. Koblenz) — H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	5.7	25.	12	11	—
Februar .	44	7.9	2.	13	5	—
März . . .	46	9.8	8.	19	5	1 (3)
April . . .	44	15.5	30.	13	2	(1)
Mai	50	10.4	20.	13	—	1 (1)
Juni . . .	60	20.1	10.	8	—	—
Juli	47	9.8	7.	13	—	—
August . .	59	6.8	27.	19	—	—
September	44	13.4	7.	12	—	—
Oktober .	5	3.5	4.	4	—	—
November	12	7.5	29.	6	1	(1)
December	26	7.9	2.	12	1	—
Jahr . . .	467	20.1	10./6.	144	25	2 (6)
Waldesch (Landkr. Koblenz) — H = 289 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	33	8.5	24.	14	8	—
Februar .	48	8.2	6.	14	4	1
März . . .	67	14.0	8.	15	5	(2)
April . . .	51	9.1	11.	13	2	—
Mai	51	10.9	28.	15	1	1 (2)
Juni . . .	74	18.1	10.	10	—	—
Juli	54	10.8	21.	12	—	—
August . .	54	8.6	29.	12	—	—
September	95	22.0	7.	14	—	—
Oktober .	13	7.1	20.	6	—	(1)
November	17	8.1	29.	6	2	1
December	37	8.9	2.	11	5	—
Jahr . . .	594	22.0	7./9.	142	27	3 (5)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Karbach (Kr. Sankt Goar) H = 480* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	12.0	24.				Januar
Februar .	82	29.7	14.				Februar
März . . .	50	11.2	8.				März
April . . .	57	9.4	2.				April
Mai	49	6.5	11.				Mai
Juni . . .	65	17.2	9.				Juni
Juli	34	17.0	29.				Juli
August . .	40	10.6	29.				August
September	83	18.2	4.				September
Oktober .	13	4.3	4.				Oktober
November	15	6.4	29.				November
December	34	8.4	9.				December
Jahr . . .	550	29.7	14./2.				Jahr
	Kreuznach [Realschule] (Kr. Kreuznach) H = 105* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	34	8.7	29.	11	—	—	Juli
August . .	62	19.1	29.	17	—	—	August
September	40	11.5	7.	11	—	—	September
Oktober .	3	2.7	11.	2	—	—	Oktober
November	7	4.4	29.	3	1	(1)	November
December	32	9.5	9.	10	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Bell (Kr. Simmern) H = 398 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	15.1	26.	13			Januar
Februar .	90	21.4	2.	16			Februar
März . . .	78	10.4	7.	17			März
April . . .	84	17.0	22.	13			April
Mai	78	29.5	21.	14			Mai
Juni . . .	101	21.2	17.	10			Juni
Juli	31	12.4	29.	8			Juli
August . .	81	12.8	20.	13			August
September	42	9.4	10.	17			September
Oktober .	22	5.0	15.	7			Oktober
November	24	11.1	28.	5			November
December	48	10.0	8.	14			December
Jahr . . .	739	29.5	21./5.	147			Jahr
	Lingerhahn (Kr. Sankt Goar) H = 460* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .	58	12.0	8.	15	10	—	Februar
März . . .	88	29.0	8.	20	10	—	März
April . . .							April
Mai	56	15.6	21.	13	—	—	Mai
Juni . . .	56	14.4	4.	9	—	—	Juni
Juli	54	12.3	30.	13	—	—	Juli
August . .	76	9.6	9.	17	—	—	August
September	52	8.8	9.	15	—	—	September
Oktober .	5	2.4	3.	3	—	—	Oktober
November	27	7.8	29.	6	5	(1)	November
December	25	8.2	18.	7	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Laubenheim (Kr. Kreuznach) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	11	5.6	30.				Januar
Februar .	46	12.5	2.				Februar
März . . .	46	10.0	31.				März
April . . .	57	11.0	30.				April
Mai	45	11.0	18.				Mai
Juni . . .	71	16.3	10.				Juni
Juli	37	7.4	1.				Juli
August . .	52	10.0	9.				August
September	49	17.0	9.				September
Oktober .	4	2.3	6.				Oktober
November	8	4.4	29.				November
December	47	7.8	11.				December
Jahr . . .	473	17.0	9./9.				Jahr
	Gemünden (Kr. Simmern) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	3.3	26.	9	12	—	Januar
Februar .	50	10.6	6.	13	5	—	Februar
März . . .	41	10.3	8.	13?	4	—	März
April . . .	37	7.0	8.	13	2	3	April
Mai	61	15.4	21.	14	3	1	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Kirn (Kr. Kreuznach) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	4.5	24.	10	11	1	Januar
Februar .	45	12.8	3.	13	7	—	Februar
März . . .	47	8.0	3.	18	2	6	März
April . . .	43	8.5	8.	15	2	1	April
Mai	56	26.7	21.	15	1	2	Mai
Juni . . .	70	15.8	28.	12	—	—	Juni
Juli	30	8.5	1.	12	—	—	Juli
August . .	73	14.4	29.	16	—	—	August
September	51	12.6	6.	16	—	1	September
Oktober .	5	4.0	12.	2	—	—	Oktober
November	19	10.0	29.	5	4	2 (1)	November
December	44	8.9	11.	11	3	—	December
Jahr . . .	497	26.7	21./5.	145	30	13 (1)	Jahr
	Sobernheim (Kr. Kreuznach) H = 152 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	3.6	24.	8	11	(1)	Januar
Februar .	42	12.9	6.	9	—	—	Februar
März . . .	47	7.0	3.	18	1	(1)	März
April . . .	40	8.5	8.	13	1	—	April
Mai	39	12.5	1.	11	—	2	Mai
Juni . . .	95	22.3	6.	11	—	—	Juni
Juli	20	6.2	1.	9	—	—	Juli
August . .	77	18.4	29.	15	—	(1)	August
September	40	13.8	7.	10	—	—	September
Oktober .	4	3.6	12.	2	—	—	Oktober
November	13	9.5	29.	3	2	1	November
December	41	10.0	11.	10	—	—	December
Jahr . . .	471	22.3	6./6.	119[1])	15[1])	3 (3)	Jahr
							Simmern (Kr. Simmern) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.
Januar . .	23	4.4	24.	10	8	—	Januar
Februar .	43	10.6	6.	15	4	—	Februar
März . . .	57	8.6	19.	20	6	2	März
April . . .	53	10.0	30.	15	4	—	April
Mai	62	12.1	21.	15	2	1	Mai
Juni . . .	72	15.5	10.	11	—	—	Juni
Juli	48	12.5	29.	12	—	—	Juli
August . .	96	41.1	29.	15	—	—	August
September	69	16.5	7.	15	—	—	September
Oktober .	8	4.5	12.	5	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kreuznach (Kr. Kreuznach) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	4.0	23.	8	8	—	Januar
Februar .	43	10.6	2.	12	1	—	Februar
März . . .	40	6.5	11.	17	1	—	März
April . . .	49	9.1	30.	16	3	(1)	April
Mai	32	6.6	1.	9	—	2	Mai
Juni . . .	56	17.6	10.	9	—	—	Juni
Juli	30	8.9	29.	10	—	—	Juli
August . .	71	13.3	29.	14	—	—	August
September	47	13.5	7.	13	—	—	September
Oktober .	5	4.0	12.	2	—	—	Oktober
November	9	6.8	29.	4	1	1 (1)	November
December	38	11.6	9.	11	1	—	December
Jahr . . .	442	17.6	10./6.	125	15	3 (2)	Jahr
	Stromberg [Gollenfels] (Kr. Kreuznach) H = 294 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	*24*				12	1	Januar
Februar .	56	23.4	7.	10	6	—	Februar
März . . .	54	6.8	20.	14	7	4	März
April . . .	57	10.4	8.	12	4	—	April
Mai	56	12.4	18.	12	2	3	Mai
Juni . . .	70	24.1	10.	11	—	(1)	Juni
Juli	39	11.8	1.	12	—	—	Juli
August . .	71	16.7	29.	13	—	—	August
September	54	13.5	7.	14	—	—	September
Oktober .	5	3.1	12.	3	—	—	Oktober
November	12	8.9	29.	2	2	(1)	November
December	57	12.2	11.	9	2	—	December
Jahr . . .	*555*	24.1	10./6.		35	8 (2)	Jahr
	Alf [Forsthaus] (Kr. Zell) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	5.5	1.	11	8	—	Januar
Februar .	61	15.3	2.	14	2	—	Februar
März . . .	58	10.5	19.	17	4	2	März
April . . .	47	9.7	18.	13	2	—	April
Mai	45	14.3	21.	17	—	—	Mai
Juni . . .	86	29.5	15.	12	—	(1)	Juni
Juli	80	17.5	3.	10	—	—	Juli
August . .	103	18.6	29.	11	—	—	August
September	78	20.7	7.	11	—	—	September
Oktober .	8	6.1	12.	4	—	—	Oktober
November	22	11.7	29.	5	2	—	November
December	77	13.3	9.	16	3	—	December
Jahr . . .	692	29.5	15./6.	141	21	2 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hirschfeld (Kr. Zell) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	6.4	24.				Januar
Februar .							Februar
März . . .	69	18.2	7.				März
April . . .	28	15.4	2.				April
Mai	56	17.2	1.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Andernach (Kr. Mayen) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
	62	20.1	10.	8	—	—	
	33	7.5	29.	14	—	—	
	69	17.1	7.	13	—	—	
	56	10.7	7.	13	—	—	
	14	3.9	4.	6	—	—	
	18	5.8	28.	6	1	2	
	19	3.9	2. 13.	11	1	—	
	Polch (Kr. Mayen) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	8.1	22.	10	14	(1)	
	28	8.9	7.	10	3	—	
	43	7.0	8.	14	3	(1)	
	48	10.0	29.	14	3	(1)	
	59	22.9	20.	11	1	—	
	35	14.5	10.	6	—	—	
	39	10.9	2.	10	—	—	
	77	27.6	29.	10	—	—	
	68	13.1	7. 10.	11	—	—	
	13	5.0	12.	4	—	—	
	11	5.2	29.	5	2	(1)	
	39	7.6	11.	10	4	—	
	495	27.6	29./8.	115[1]	30	(4)	

[1]) Etwas wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Trarbach (Kr. Zell) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	75	18.5	1.	12	—	—	Juli
August . .	93	27.3	29.	19	—	—	August
September	86	21.0	7.	17	—	(1)	September
Oktober .	8	4.0	12.	7	—	—	Oktober
November	20	11.0	29.	5	3	1 (1)	November
December	50	11.4	8.	13	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Gondorf (Kr. Mayen) H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	10.2	24.				
	35	8.2	2.				
	53	7.0	11.				
	33	6.9	2.				
	36	12.2	1.				
	73	12.0	6.				
	68	16.0	2.				
	58	8.0	16.				
	71	13.0	6.				
	26	7.0	12.				
	23	11.5	30.				
	66	10.3	8.				
	577	16.0	2./7.				
	Rieden (Kr. Mayen) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.						
	58	13.3	26.				
	51	21.4	3.				
	82	15.2	11.				
	74	14.7	30.				
	38	22.1	20.				
	80	22.4	10.				
	44	12.7	2.				
	64	12.0	20.				
	18	7.1	4.				
	13	9.8	28.				
	42	9.1	9.				

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kaisersesch (Kr. Kochem) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	9.5	24.	13	16	1	Januar
Februar .	41	8.5	6.	12	5	1	Februar
März . . .	52	7.5	8.	17	8	1 (3)	März
April . . .	60	8.5	2.	15	3	(1)	April
Mai	74	28.5	21.	16	5	(6)	Mai
Juni . . .	74	19.0	30.	12	—	—	Juni
Juli	41	6.7	22.	12	—	—	Juli
August . .	80	9.7	7.	14	—	—	August
September	82	13.0	7.	15	—	—	September
Oktober .	12	6.0	12.	7	1	—	Oktober
November	19	11.5	29.	5	4	2	November
December	50	10.0	13.	15	8	—	December
Jahr . . .	621	28.5	21./5.	153	50	5 (10)	Jahr
	Mayen (Kr. Mayen) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
	57	18.2	10.	11	—	—	
	57	13.4	28.	9	—	(1)	
	64	13.9	7.	14	—	—	
	69	9.2	20.	14	—	—	
	14	5.0	12.	4	—	—	
	18	8.7	30.	5	1	—	
	34	6.6	1.	11	2	—	
	Wassenach (Kr. Mayen) H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.						
	70	10.1	3.	17	13	—	
	50	8.0	6.	12	7	—	
	54	21.7	8.	12	4	(4)	
	74	14.2	11.	10	1	(1)	
	55	18.0	28.	10	—	(2)	
	72	24.6	30.	6	—	—	
	26	11.0	29.	5	—	—	
	45	7.9	23.	10	—	—	
	67	16.0	4.	9	—	—	
	8	6.0	20.	6	—	—	
	10	7.9	29.	4	4	(1)	
	29	8.7	6.	6	2	—	
	560	24.6	30./6.	107[1]	31	(8)	

[1]) Zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Treis (Kr. Kochem) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	8.4	24.	11	12	—	Januar
Februar .	31	7.8	7.	11	3	—	Februar
März . . .	38	5.8	8.	14	1	1	März
April . . .	37	8.2	2.	13	2	—	April
Mai	51	22.2	21.	11	1	—	Mai
Juni . . .	66	18.9	5.	12	—	—	Juni
Juli	74	26.9	1.	13	—	—	Juli
August . .	72	15.6	29.	13	—	—	August
September	70	14.4	4.	15	—	1	September
Oktober .	5	1.9	17.	4	—	—	Oktober
November	14	8.8	29.	4	2	1	November
December	48	9.7	9.	14	1	—	December
Jahr . . .	537	26.9	1./7.	135	22	3	Jahr
	Münstermaifeld (Kr. Mayen) H = 249 Meter. h_r = 1 Meter.						
	25	6.2	24.	15	11	—	
	34	6.9	8.	12	2	3	
	30	7.2	8.	14	3	—	
	33	6.7	2.	14	2	2	
	54	26.6	20.	15	1	2 (1)	
	35	10.3	7.	12	—	1	
	48	10.8	10.	11	—	—	
	76	27.0	9.	10	—	—	
	74	12.4	7.	12	1	—	
	7	2.7	12.	6	—	1	
	11	5.4	29.	5	3	1	
	33	6.0	3.	11	4	1	
	Adenau (Kr. Adenau) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	9.7	26.	13	11	—	
	64	14.6	3.	14	5	—	
	53	16.7	8.	17	5	(3)	
	78	21.4	2.	17	3	(2)	
	47	8.5	20.	15	1	1 (2)	
	76	23.0	30.	10	—	—	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kelberg (Kr. Adenau) H = 482 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	7.1	24.	14	13	—	Januar
Februar .	53	11.4	7.	16	7	—	Februar
März . . .	65	13.7	8.	18	6	3	März
April . . .	75	18.9	2.	12	8	(1)	April
Mai	51	13.4	21.	15	5	—	Mai
Juni . . .	61	19.5	30.	10	—	—	Juni
Juli	41	10.5	21.	9	—	—	Juli
August . .	79	11.6	29.	15	—	—	August
September	86	17.0	4.	15	—	—	September
Oktober .	12	6.5	12.	4	—	—	Oktober
November	18	10.3	29.	5	3	—	November
December	64	12.5	9.	15	6	—	December
Jahr . . .	644	19.5	30./6.	148	48	3 (1)	Jahr
	Remagen (Kr. Ahrweiler) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	10.8	24.	14	6	1	Januar
Februar .	60	8.5	2.	16	2	—	Februar
März . . .	44	14.7	8.	15	2	(1)	März
April . . .	56	12.8	11.	15	2	1 (2)	April
Mai	52	11.0	11.	16	—	(2)	Mai
Juni . . .	82	32.3	30.	10	—	—	Juni
Juli	59	19.0	2.	12	—	—	Juli
August . .	59	13.2	20.	16	—	—	August
September	74	14.9	6.	13	—	—	September
Oktober .	10	4.5	12.	3	—	—	Oktober
November	17	7.0	28.	4	—	1	November
December	13	3.1	13.	11	1	1	December
Jahr . . .	566	32.3	30./6.	145	13	4 (5)	Jahr
	Linz a. Rhein (Kr. Neuwied) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	70	47.3	2.				Juli
August . .	60	12.2	20.				August
September	81	13.9	9.				September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Neuenahr (Kr. Ahrweiler) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	42	11.0	21.	13	—	1	Mai
Juni . . .	85	33.3	30.	10	—	—	Juni
Juli	63	32.9	2.	11	—	—	Juli
August . .	39	5.8	24.	15	—	—	August
September	66	13.1	20.	12	—	—	September
Oktober .	17	4.7	12.	6	—	—	Oktober
November	16	6.5	29.	4	—	2 (1)	November
December	21	6.2	1.	11	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Asbach (Kr. Neuwied) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	9.7	1.	12	9	—	Januar
Februar .	112	20.2	3.	15	7	—	Februar
März . . .	52	14.8	8.	15	5	3 (1)	März
April . . .	91	18.4	2.	14	3	(1)	April
Mai	94	18.4	20.	15	1	4	Mai
Juni . . .	82	26.2	20.	9	—	—	Juni
Juli	78	14.1	26.	11	—	—	Juli
August . .	90	15.8	21.	13	—	—	August
September	101	23.7	6.	15	—	—	September
Oktober .	22	10.3	12.	7	—	—	Oktober
November	27	16.1	28.	6	5	2 (1)	November
December	31	5.6	8.	9	2	2	December
Jahr . . .	832	26.2	20./6.	141	32	11 (3)	Jahr
	Ober Honnefeld (Kr. Neuwied) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	12.2	30.	13	11	—	Januar
Februar .	98	15.0	3.	15	6	—	Februar
März . . .	58	16.8	8.	18	6	(2)	März
April . . .	84	14.8	11.	15	6	(2)	April
Mai	130	59.3	20.	18	3	(1)	Mai
Juni . . .	77	23.5	20.	8	—	—	Juni
Juli	101	30.9	23.	12	—	(1)	Juli
August . .	115	22.9	28.	19	—	—	August
September	120	34.8	6.	14	—	—	September
Oktober .	21	8.5	4.	5	—	—	Oktober
November	35	19.0	28.	7	4	—	November
December	26	5.6	12.	10	6	—	December
Jahr . . .	931	59.3	20./5.	154	42	(6)	Jahr
	Nieder Breisig (Kr. Ahrweiler) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	9.1	25.	11	9	—	Januar
Februar .	42	6.3	6.	13	2	—	Februar
März . . .	44	15.4	8.	16	3	(1)	März
April . . .	70	14.1	11.	15	1	(3)	April
Mai	88	19.8	21.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	81	27.2	10.	11	—	—	Juni
Juli	60	19.8	2.	15	—	—	Juli
August . .	56	17.5	28.	16	—	—	August
September	68	14.4	7.	13	—	—	September
Oktober .	11	4.4	4.	6	—	—	Oktober
November	12	5.7	30.	5	1	(2)	November
December	16	4.4	13.	7	3	—	December
Jahr . . .	583	27.2	10./6.	146	19	(7)	Jahr
	Dierdorf (Kr. Neuwied) H = 236 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	50	8.8	25.				
	101	20.4	3.				
	41	12.0	8.				
	Puderbach (Kr. Neuwied) H = 214 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	9.6	1.	11	12	—	Januar
Februar .	117	35.0	3.	16	8	—	Februar
März . . .	63	14.5	8.	18	7	—	März
April . . .	93	19.8	18.	14	5	2	April
Mai	88	15.5	1.	22	1	5	Mai
Juni . . .	98	29.1	20.	11	—	—	Juni
Juli	63	15.5	7.	13	—	—	Juli
August . .	111	29.4	28.	14	—	—	August
September	125	44.0	6.	14	—	—	September
Oktober .	24	8.1	12.	7	—	—	Oktober
November	37	20.3	28.	7	5	—	November
December	54	14.3	1.	12	5	—	December
Jahr . . .	917	44.0	6./9.	159	43	7	Jahr
	Ramersbach (Kr. Ahrweiler) H = 440 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	4.8	25.	22	15		Januar
Februar .	67	9.7	4.	21	2		Februar
März . . .	35	8.9	16.	10	2		März
April . . .	39	6.8	4.	13	2		April
Mai	35	8.9	16.	9	1		Mai
Juni . . .	82						Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Fernthal (Kr. Neuwied) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	7.5	30.	16	12	—	Januar
Februar .	85	14.8	21.	14	4	—	Februar
März . . .	35	7.8	12.	11	2	(1)	März
April . . .	96	15.8	22.	11	—	—	April
Mai	92	23.5	21.	13	—	—	Mai
Juni . . .	78	25.3	20.	8	—	—	Juni
Juli	88	27.8	23.	12	—	—	Juli
August . .	94	17.0	21.	10	—	—	August
September	106	32.1	6.	14	—	—	September
Oktober .	22	8.0	4.	7	—	—	Oktober
November	33	20.5	28.	7	3	—	November
December	26	5.1	11.	11	3	—	December
Jahr . . .	807	32.1	6./9.	134 [1]	24 [1]	(1)	Jahr
	Altenkirchen (Kr. Altenkirchen) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	15.3	30.	13	10	—	Januar
Februar .	114	30.1	3.	15	2	—	Februar
März . . .	49	6.7	8.	15	2	1	März
April . . .	88	22.4	18.	14	1	(2)	April
Mai	114	28.6	21.	19	1	3 (1)	Mai
Juni . . .	114	27.5	20.	9	—	—	Juni
Juli	56	15.3	23.	11	—	—	Juli
August . .	88	18.2	21.	16	—	—	August
September	100	36.1	6.	13	—	—	September
Oktober .	28	11.1	12.	5	—	—	Oktober
November	46	30.0	28.	5	4	—	November
December	52	11.2	8.	11	1	(1)	December
Jahr . . .	905	36.1	6./9.	145	21	4 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Elkenroth (Kr. Altenkirchen) H = 471 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	13.9	1.	12	14	—	Januar
Februar .	138	46.9	3.	16	9	1	Februar
März . . .	70	10.6	8.	19	12	5	März
April . . .	101	27.1	2.	15	6	1	April
Mai	98	27.7	1.	17	4	6	Mai
Juni . . .	124	37.9	6.	11	—	—	Juni
Juli	44	11.5	23.	12	—	—	Juli
August . .	111	19.4	26.	12	—	(1)	August
September	125	38.0	6.	17	—	—	September
Oktober .	46	14.0	12.	7	1	1	Oktober
November	48	25.3	28.	7	6	4	November
December	59	12.7	9.	10	8	1	December
Jahr . . .	1040	46.9	3./2.	155	60	19 (1)	Jahr
Greifenstein (Kr. Wetzlar) H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	8.8	26.	14	11	—	
	98	36.6	3.	12	9	—	
	69	12.3	20.	16	10	1	
	90	19.2	18.	15	6	(1)	
	65	12.4	11.	19	3	3	
	58	17.2	20.	7	—	—	
	48	12.6	2.	10	—	(1)	
	70	14.9	22.	15	—	—	
	87	30.0	6.	17	—	—	
	22	5.3	12.	8	1	—	
	30	13.2	29.	6	5	—	
	94	19.0	9.	11	8	—	
	782	36.6	3./2.	150	53	4 (2)	
Asperheide (Kr. Kleve) H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	8.7	26.	13	13	1	Januar
	57	11.6	3.	13	6	1	Februar
	65	13.8	8.	18	3	3	März
	54	9.7	18.	16	3	2	April
	37	5.0	6.	15	1	2	Mai
	69	17.6	30.	11	—	—	Juni
	27	11.1	7.	11	—	—	Juli
	105	14.1	9.	15	—	—	August
	62	11.5	19.	13	—	—	September
	28	14.8	4.	9	—	—	Oktober
	37	13.0	28.	7	3	1 (1)	November
	62	12.2	13.	14	3	1	December
	650	17.6	30./6.	155	32	11 (1)	Jahr
Freusburg (Kr. Altenkirchen) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	10.0	1.				Januar
Februar .	111	38.3	3.				Februar
März . . .	49	9.2	19.				März
April . . .	80	29.0	18.				April
Mai	87	18.6	1.				Mai
Juni . . .	69	22.5	20.				Juni
Juli							Juli
August . .	84	13.2	22.				August
September	131	37.7	6.				September
Oktober .	31	11.5	12.				Oktober
November	40	29.5	29.				November
December	57	10.8	12.				December
Jahr . . .							Jahr
Volpertshausen (Kr. Wetzlar) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	5.6	26.				
	56	18.7	3.				
Kranenburg (Kr. Kleve) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	6.5	27.	13	12	—	Januar
	54	13.0	6.	13	5	1	Februar
	66	10.7	3.	19	3	4	März
	56	11.2	21.	13	2	4	April
	42	10.3	1.	16	1	2	Mai
	46	13.4	10.	11	—	1	Juni
	30	10.1	7.	9	—	—	Juli
	97	21.6	9.	13	—	—	August
	53	13.0	19.	13	—	1	September
	27	15.4	4.	6	—	—	Oktober
	27	17.5	29.	7	3	(1)	November
	70	14.0	2.	13	5	—	December
	607	21.6	9./8.	146	31	13 (1)	Jahr
Hasselbach (Kr. Altenkirchen) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	16.1	30.				Januar
Februar .	150	36.1	3.				Februar
März . . .	74	14.2	8.				März
April . . .	100	24.1	2.				April
Mai	104	21.0	1.				Mai
Juni . . .	96	24.1	30.				Juni
Juli	74	16.0	26.				Juli
August . .	101	16.2	21.				August
September	103	32.1	6.				September
Oktober .	33	12.1	12.				Oktober
November	33	20.2	29.				November
December	25	13.2	13.				December
Jahr . . .	953	36.1	3./2.				Jahr
Wetzlar (Kr. Wetzlar) H = 152 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	5.4	30.	12	13	1	
	66	22.9	3.	13	6	—	
	41	9.3	20.	13	4	1	
	47	10.7	2.	15	4	2 (2)	
	85	25.5	20.	16	1	2	
	47	16.5	10.	8	—	—	
	28	5.3	7.	14	—	—	
	80	19.7	29.	15	—	—	
	68	11.4	1.	17	—	—	
	14	4.1	12.	8	—	—	
	21	13.5	29.	4	5	3 (1)	
	63	15.6	9.	9	4	1	
	583	25.5	20./5.	144	37	10 (3)	
Uedem (Kr. Kleve) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
	48	8.0	30.	13			Januar
	63	11.5	6.	12			Februar
	69	11.0	3. 8.	18			März
	76	11.1	29.	15			April
	63	14.0	25.	12			Mai
	57	14.1	20.	9			Juni
	42	11.0	7.	7			Juli
	85	13.8	9.	16			August
	55	10.0	6.	14			September
	30	15.5	4.	6			Oktober
	41	16.0	28.	9			November
	67	13.3	13.	13			December
	696	16.0	28./11.	144			Jahr
Braunfels (Kr. Wetzlar) H = 238 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	9.4	28.	15	15	—	Januar
Februar .	87	22.7	3.	15	10	—	Februar
März . . .	46	7.2	19.	17	8	2	März
April . . .	65	15.9	2.	16	5	1 (1)	April
Mai	70	16.5	1.	18	1	1	Mai
Juni . . .	67	16.5	10.	11	—	—	Juni
Juli	41	14.7	2.	13	—	—	Juli
August . .	82	17.7	29.	15	—	—	August
September	49	12.3	6.	17	—	—	September
Oktober .	11	3.7	13.	6	—	—	Oktober
November	27	22.1	29.	5	3	1 (1)	November
December	47	23.1	8.	6	—	—	December
Jahr . . .	637	23.1	8./12.	154	42	5 (2)	Jahr
Meisenheim (Kr. Meisenheim) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
	12	4.5	24.	10	8	—	
	47	12.8	6.	12	2	—	
	47	5.5	3.	18	5	—	
	45	7.1	1.	17	2	—	
	39	7.4	2.	12	1	—	
	71	15.1	30.	12	—	(1)	
	38	9.3	29.	10	—	(1)	
	72	15.8	9.	14	—	—	
	42	7.6	7.	17	—	—	
	6	2.5	12.	5	—	—	
	20	10.9	29.	5	3	1	
	43	6.9	11.	14	1	—	
	482	15.8	9./8.	146	22	1 (2)	
Elten (Kr. Rees) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	6.5	26.	13	8	—	Januar
	48	16.5	6.	12	5	—	Februar
	62	10.3	3.	18	1	1 (1)	März
	49	12.2	18.	15	1	(2)	April
	32	4.5	12.	15	2	(2)	Mai
	42	8.6	4.	11	—	—	Juni
	41	13.5	22.	9	—	(1)	Juli
	92	18.6	10.	15	—	—	August
	63	19.3	5.	13	—	—	September
	31	17.8	4.	7	—	1	Oktober
	24	8.8	29.	5	2	(1)	November
	63	16.5	8.	9	3	—	December
	585	19.3	5./9.	142	22	2 (7)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Emmerich (Kr. Rees) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	14.2	2.	10	13	—	Januar
Februar .	58	10.9	6.	13	4	—	Februar
März . . .	76	13.3	3.	19	2	(3)	März
April . . .	57	10.1	21.	13	1	3	April
Mai	44	9.4	1.	12	1	5 (1)	Mai
Juni . . .	44	11.0	10.	10	—	—	Juni
Juli	67	40.4	22.	9	—	(1)	Juli
August . .	95	25.3	16.	10	—	—	August
September	55	13.2	20.	8	—	—	September
Oktober .	34	20.7	4.	7	—	(1)	Oktober
November	27	11.0	29.	4	2	—	November
December	83	28.1	8.	11	5	—	December
Jahr . . .	677	40.4	22./7.	126 [1])	28	8 (6)	Jahr
Wesel [Feldmark] (Kr. Rees) H = 27 Meter. h_r = 1 Meter.							
	20	6.4	10.	10	12	—	
	52	10.4	3.	12	7	—	
	64	11.2	6.	16	2	1	
	50	9.1	21.	12	2	2	
	56	11.3	17.	16	1	4 (1)	
	45	13.3	10.	12	—	—	
	61	15.8	22.	9	—	(1)	
	128	35.5	9.	15	—	—	
	57	13.3	29.	11	—	—	
	34	24.0	4.	7	—	—	
	35	12.5	28.	9	2	(1)	
	53	12.5	8.	11	1	—	
	655	35.5	9./8.	140	27	7 (3)	
Oberhausen (Kr. Mülheim a./Ruhr) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	17.4	7.	10	—	—	
	86	16.9	9.	13	—	—	
	54	17.6	6.	12	—	—	
	36	20.1	4.	6	—	—	
	37	11.4	29.	5	1	—	
	58	19.1	8.	13	4	(1)	
Rees (Kr. Rees) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	6.4	27.	12	11	—	Januar
Februar .	52	10.5	3.	13	5	—	Februar
März . . .	67	12.1	8.	20	3	(1)	März
April . . .	58	10.8	18.	16	2	(1)	April
Mai	47	9.7	25.	17	—	(2)	Mai
Juni . . .	41	12.1	10.	12	—	(1)	Juni
Juli	49	15.3	22.	8	—	—	Juli
August . .	84	15.3	10.	15	—	—	August
September	73	20.9	29.	11	—	—	September
Oktober .	36	22.2	4.	7	—	—	Oktober
November	28	12.3	29.	6	—	(1)	November
December	56	12.0	13.	11	3	—	December
Jahr . . .	628	22.2	4./10.	148	24	(6)	Jahr
Krefeld (Stadtkr. Krefeld) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21	3.6	31.	12	13	—	
	66	24.4	3.	14	4	—	
	64	13.5	8.	16	3	(3)	
	76	11.5	21.	14	3	4 (1)	
	41	10.9	25.	14	2	3 (2)	
	102	43.4	25.	8	—	(1)	
	49	13.5	7.	8	—	—	
	59	16.5	9.	13	—	—	
	44	11.1	4.	12	—	—	
	28	10.8	4.	8	—	—	
	25	12.1	28.	5	2	(1)	
	37	12.1	11.	10	2	—	
	612	43.4	25./6.	134	29	7 (8)	
Hamborn (Kr. Ruhrort) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	7.9	10.	10	9	—	
	67	19.6	3.	13	6	—	
	63	11.6	8.	16	2	—	
	58	15.6	18.	10	1	1 (1)	
	47	8.6	25.	14	—	2	
	74	17.6	20.	9	—	—	
	44	15.3	29.	7	—	—	
	94	14.7	9.	13	—	—	
	50	12.1	6.	12	—	—	
	33	18.6	4.	6	—	—	
	34	18.8	28.	6	1	—	
	59	17.5	8.	11	2	—	
	664	19.6	3./2.	127 [1])	21	3 (1)	Jahr
Ringenberg (Kr. Rees) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	10.8	29.	11	7	—	Januar
Februar .	52	9.3	7.	13	6	—	Februar
März . . .	75	10.4	8.	20	2	(1)	März
April . . .	48	11.3	18.	14	2	1	April
Mai	62	15.4	25.	13	1	(2)	Mai
Juni . . .	53	12.0	10.	13	—	—	Juni
Juli	67	15.4	21.	10	—	(1)	Juli
August . .	116	30.9	9.	16	—	—	August
September	57	11.7	6.	12	—	—	September
Oktober .	40	23.6	4.	8	—	—	Oktober
November	43	16.0	29.	7	—	(1)	November
December	62	14.1	13.	13	1	—	December
Jahr . . .	717	30.9	9./8.	150	19 [1])	1 (5)	Jahr
Duisburg-Wanheimerort (Stadtkr. Duisburg) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
	96	26.7	30.	14	10	—	
	76	22.6	2.	13	6	—	
	74	19.7	8.	18	5	(6)	
	66	11.9	2.	12	1	1 (2)	
	39	8.6	1.	13	1	3 (2)	
	117	32.3	25.	14	—	(1)	
	67	20.1	29.	12	—	—	
	77	18.7	9.	18	—	—	
	56	9.9	4.	15	—	—	
	40	15.5	4.	6	—	(1)	
	38	22.2	29.	5	4	(1)	
	34	9.9	8.	11	4	(1)	
	780	32.3	25./6.	151	31	4 (14)	
Hiesfeld [Oberförsterei] (Kr. Ruhrort) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	45	6.3	26.	15	11	—	
	66	15.8	3.	12	5	—	
	74	14.6	8.	17	3	(1)	
	64	15.7	8.	12	1	(1)	
	70	15.1	17.	15	2	—	
	67	18.7	10.	12	—	(1)	
	44	12.3	29.	12	—	—	
	109	21.6	9.	16	—	(1)	
	57	10.4	1.	11	—	—	
	43	28.2	4.	6	—	(1)	
	32	14.6	29.	6	1	(1)	
	58	16.1	8.	12	3	—	
	729	28.2	4./10.	146	26	(6)	Jahr
Schermbeck (Kr. Rees) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	7.9	26.	13	10	—	Januar
Februar .	66	15.1	3.	11	4	—	Februar
März . . .	73	11.3	8.	19	2	(1)	März
April . . .	56	16.7	18.	13	1	3	April
Mai	109	26.8	25.	19	1	5 (1)	Mai
Juni . . .	48	16.0	10.	8	—	—	Juni
Juli	38	9.4	7.	9	—	—	Juli
August . .	119	20.0	31.	13	—	—	August
September	55	13.4	6.	10	—	—	September
Oktober .	50	33.4	4.	6	—	1	Oktober
November	40	22.3	28.	6	1	(1)	November
December	60	15.4	8.	9	3	—	December
Jahr . . .	758	33.4	4./10.	136	22	9 (3)	Jahr
Mülheim a./Ruhr (Kr. Mülheim a./Ruhr) H = 49 Meter. h_r = 1 Meter.							
	75	14.3	31.	13	9	—	
	63	9.1	7.	11	3	—	
	78	10.9	4.	17	2	—	
	46	9.9	6.	13	—	(2)	
	49	16.9	29.	11	—	—	
Essen (Stadtkr. Essen) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
	56	13.6	6.	13	—	—	
	59	24.1	4.	8	—	—	
	46	17.4	29.	6	4	1 (1)	
	77	21.9	8.	14	4	(1)	

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kettwig (Landkr. Essen) H = 49 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	57	13.6	6.	11	—	—	September
Oktober .	47	17.6	4.	7	—	(1)	Oktober
November	51	32.7	28.	6	2	—	November
December	40	16.7	11.	10	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Rheinberg (Kr. Mörs) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
	45	7.8	10.	16	10	—	
	71	19.0	3.	12	7	—	
	70	13.2	8.	18	3	1	
	51	14.0	21.	14	1	—	
	84	24.2	17.	15	—	3 (1)	
	50	15.5	20.	12	—	—	
	38	11.8	29.	10	—	—	
	91	14.3	22.	14	—	—	
	62	11.3	6.	14	—	—	
	34	18.5	4.	8	—	—	
	28	12.3	28.	8	—	—	
	55	11.4	13.	12	2	—	
	679	24.2	17./5.	153	23	4 (1)	
	Kevelaer (Kr. Geldern) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	6.1	22.	14	11	—	
	69	17.3	3.	19	5	—	
	86	12.7	6.	20	2	—	
	66	12.8	19.	13	1	1	
	72	14.1	17.	14	—	1 (1)	
	53	13.4	20.	10	—	1	
	50	9.7	7.	11	—	—	
	121	20.4	22.	15	—	—	
	65	12.1	20.	13	—	—	
	40	12.6	4.	9	—	—	
	29	10.3	28.	8	—	—	
	54	12.7	13.	16	2	—	
	737	20.4	22./8.	162	21	3 (1)	
	Schuir (Landkr. Essen) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	9.5	30.	14	12	—	Januar
Februar .	88	25.0	3.	14	7	—	Februar
März . . .	93	19.2	9.	19	2	(1)	März
April . . .	93	17.0	2.	13	2	(1)	April
Mai	49	11.2	6.	15	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	87	20.1	20.	12	—	(1)	Juni
Juli	45	16.2	7.	11	—	—	Juli
August . .	90	19.5	26.	14	—	(1)	August
September	68	14.2	4.	12	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Rheurdt (Kr. Mörs) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
	48	7.9	6.				
	58	16.0	20.				
	32	12.1	21.				
	88	20.2	9.				
	42	9.2	6.				
	39	18.7	4.				
	24	9.6	29.				
	52	10.4	11.				
	Wachtendonk (Kr. Geldern) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	6.5	31.		7	1	
	77	29.0	3.		7	—	
	77	14.8	8.		6	(7)	
	74	21.0	21.		2	(1)	
	42	7.0	6.		2	(3)	
	68	23.0	10.		—	—	
	55	21.0	21.		—	1	
	84	30.0	9.		—	—	
	41	11.3	21.		—	—	
	33	14.8	12.		—	—	
	30	18.0	29.		1	(1)	
	57	13.0	11.		2	(1)	
	680	30.0	9./8.		27	2 (13)	
	Umstand (Landkr. Essen) H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	50	20.1	4.	6	—	1	Oktober
November	55	34.1	28.	6	3	—	November
December	59	17.2	8.	11	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Scherpenberg (Kr. Mörs) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
	33	6.5	30.	16	10	5	
	104	22.9	3.	16	6	1	
	70	13.6	8.	17	3	(5)	
	67	14.2	21.	13	3	1 (3)	
	47	7.1	6.	13	—	(2)	
	79	19.4	25.	13	—	—	
	43	13.2	7.	10	—	—	
	110	30.2	9.	15	—	—	
	62	14.2	21.	9	—	—	
	42	17.1	4.	7	—	—	
	35	15.5	28.	10	2	1 (3)	
	47	11.7	8.	10	4	2 (2)	
	739	30.2	9./8.	149	28	10 (15)	
	Walbeck (Kr. Geldern) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
	34	7.5	10.	14	12	1	
	65	18.3	3.	14	7	—	
	64	12.3	8.	16	3	2 (5)	
	66	12.0	18.	15	1	1	
	71	19.8	17.	14	1	2 (2)	
	64	16.7	28.	13	—	—	
	42	11.3	7.	11	—	—	
	84	17.1	9.	16	—	—	
	50	10.8	6.	11	—	—	
	32	14.5	4.	7	—	—	
	26	11.1	28.	9	1	(1)	
	53	12.8	13.	14	3	(1)	
	651	19.8	17./5.	154	28	6 (9)	
	Büderich (Kr. Mörs) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	10.5	22.	11	11	—	Januar
Februar .	78	16.2	3.	13	6	—	Februar
März . . .	81	16.0	19.	13	2	(1)	März
April . . .	59	11.8	2.	12	3	(1)	April
Mai	59	11.4	25.	15	3	(4)	Mai
Juni . . .	51	12.4	10.	12	—	—	Juni
Juli	65	12.6	22.	11	—	—	Juli
August . .	125	31.7	9.	16	—	—	August
September	71	10.9	6.	13	—	(1)	September
Oktober .	28	19.5	4.	7	—	—	Oktober
November	35	16.9	29.	8	3	—	November
December	55	14.3	8.	10	2	—	December
Jahr . . .	752	31.7	9./8.	141	30	(7)	Jahr
	Sonsbeck (Kr. Mörs) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	8.7	30.				
	65	15.2	3.				
	73	11.0	3. 8.				
	57	13.2	18.				
	51	8.3	6.				
	53	15.0	20.				
	49	15.7	29.				
	108	29.0	22.				
	53	11.4	6.				
	24	15.6	4.				
	34	25.7	29.				
	61	14.0	13.				
	671	29.0	22./8.				
	Kaldenkirchen (Kr. Kempen i. Rheinland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
	46	9.4	30.	13	10	—	
	94	23.0	3.	15	4	—	
	69	14.8	8.	16	3	1 (1)	
	63	15.7	21.	14	2	1	
	47	9.3	1.	12	1	3	
	70	18.2	10.	12	—	1	
	110	28.1	22.	12	—	—	
	76	25.8	9.	15	—	—	
	59	12.4	20.	9	—	1	
	34	16.5	5.	9	—	—	
	32	15.3	28.	7	1	1	
	49	16.6	11.	12	3	1	
	749	28.1	22./7.	146	24	9 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Süchteln (Kr. Kempen i. Rheinland) H = 40 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	54	18.0	31.	14	11	—	Januar
Februar .	82	23.5	3.	13	7	—	Februar
März . . .	60	12.0	8.	17	2	3	März
April . . .	77	12.0	21.	15	2	(2)	April
Mai	40	9.0	6.	10	—	2	Mai
Juni . . .	105	29.0	10.	10	—	1	Juni
Juli	56	13.5	7.	9	—	—	Juli
August . .	65	20.0	9.	15	—	—	August
September	56	11.2	4.	13	—	—	September
Oktober .	28	10.0	4.	7	—	—	Oktober
November	28	15.0	28.	6	—	(1)	November
December	48	10.5	13.	13	2	—	December
Jahr . . .	699	29.0	10./6.	142	24	6 (3)	Jahr
	Ratingen (Landkr. Düsseldorf) H = 56 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	30	7.0	2.	11	12	—	Januar
Februar .	81	21.4	3.	13	4	—	Februar
März . . .	65	16.4	8.	15	1	(3)	März
April . . .	72	10.2	21.	14	2	(2)	April
Mai	44	10.5	11.	13	—	(2)	Mai
Juni . . .	76	15.2	10.	13	—	—	Juni
Juli	63	17.4	22.	10	—	—	Juli
August . .	76	11.8	21.	11	—	—	August
September	43	12.5	4.	12	—	—	September
Oktober .	30	10.1	4.	6	—	—	Oktober
November	33	22.4	28.	5	1	—	November
December	47	17.1	11.	10	—.	—	December
Jahr . . .	660	22.4	28./11.	133 [1]	20 [1]	(7)	Jahr
	Langenberg (Kr. Mettmann) H = 115 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	70	11.5	29.	17	14	(2)	Januar
Februar .	113	28.0	3.	22	6	(1)	Februar
März . . .	101	17.5	8.	21	2	1 (4)	März
April . . .	111	20.2	18.	17	1	(2)	April
Mai	77	12.2	2.	17	2	(3)	Mai
Juni . . .	133	32.5	19.	13	—	(1)	Juni
Juli	85	24.2	22.	12	—	—	Juli
August . .	94	17.4	27.	17	—	—	August
September	90	30.0	6.	14	—	(1)	September
Oktober .	81	31.7	12.	9	—	(1)	Oktober
November	71	33.0	28.	10	3	(1)	November
December	102	20.8	8.	15	4	—	December
Jahr . . .	1128	33.0	28./11.	184	32	1 (16)	Jahr

[1]) Zu klein.

	Düsselthal (Stadtkr. Düsseldorf) H = 38 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	36	5.9	30.	15	11	1	Januar
Februar .	85	22.6	3.	15	7	—	Februar
März . . .	79	15.8	8.	18	2	3 (3)	März
April . . .	74	14.0	2.	14	3	1 (1)	April
Mai	41	8.6	11.	13	2	3	Mai
Juni . . .	72	20.5	10.	11	—	—	Juni
Juli	95	27.9	29.	12	—	—	Juli
August . .	115	26.3	9.	14	—	(1)	August
September	47	11.0	4.	12	—	(1)	September
Oktober .	28	12.3	4.	8	—	—	Oktober
November	38	22.2	28.	7	2	1 (1)	November
December	45	14.2	11.	10	2	(1)	December
Jahr . . .	755	27.9	29./7.	149	29	9 (8)	Jahr
	Elberfeld (Stadtkr. Elberfeld) H = 160 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	66	10.8	30.	16	12	2	Januar
Februar .	123	31.5	3.	17	6	—	Februar
März . . .	105	16.5	8.	21	4	2 (3)	März
April . . .	112	22.8	2.	15	3	(2)	April
Mai	77	18.8	1.	15	1	3 (2)	Mai
Juni . . .	125	36.0	20.	10	—	(1)	Juni
Juli	124	35.2	2.	10	—	(2)	Juli
August . .	96	20.9	21.	15	—	—	August
September	93	27.1	6.	12	—	—	September
Oktober .	46	23.1	4.	6	—	—	Oktober
November	71	44.6	28.	6	4	(1)	November
December	98	22.8	1.	11	3	(1)	December
Jahr . . .	1136	44.6	28./11.	154	33	7 (12)	Jahr
	Mettmann (Kr. Mettmann) H = 132 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Mai	62	10.2	11.	14	1	1 (3)	Mai
Juni . . .	114	34.2	20.	12	—	—	Juni
Juli	94	18.8	2.	13	—	—	Juli
August . .	111	19.0	21.	17	—	—	August
September	58	14.1	6.	12	—	—	September
Oktober .	40	20.2	4.	8	—	—	Oktober
November	55	38.2	28.	8	2	(2)	November
December	63	17.8	8.	12	3	—	December
	Gerresheim (Landkr. Düsseldorf) H = 67 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32	6.2	29.	11	11	1	Januar
Februar .	103	24.2	3.	17	5	1	Februar
März . . .	73	16.4	8.	22	2	3 (2)	März
April . . .	80	15.1	2.	15	2	2	April
Mai	41	7.1	11.	13	1	1	Mai
Juni . . .	75	19.7	30.	11	—	—	Juni
Juli	117	38.6	22.	12	—	—	Juli
August . .	104	17.5	21.	17	—	—	August
September	46	9.3	4.	12	—	—	September
Oktober .	24	10.2	4.	7	—	—	Oktober
November	32	20.9	29.	7	2	(1)	November
December	50	16.1	13.	11	1	1	December
Jahr . . .	777	38.6	22./7.	155	24	9 (3)	Jahr
	Barmen (Stadtkr. Barmen) H = 173 Meter.		h_r = 1.4 Meter.				
Januar . .	91	17.7	30.	16	15	—	Januar
Februar .	124	33.0	3.	18	8	1	Februar
März . . .	111	14.8	8.	20	5	1 (1)	März
April . . .	112	25.5	18.	16	3	2 (2)	April
Mai	79	21.7	1.	17	1	3	Mai
Juni . . .	110	33.2	20.	10	—	1	Juni
Juli	99	18.8	7.	11	—	—	Juli
August . .	109	17.6	9.	14	—	—	August
September	92	27.0	6.	13	—	—	September
Oktober .	50	24.0	4.	7	—	1	Oktober
November	76	39.8	28.	7	4	2	November
December	104	25.9	1.	11	6	1	December
Jahr . . .	1157	39.8	28./11.	160	42	12 (3)	Jahr
	Silberberg [Gemeinde Rützkausen] (Kr. Mettmann) H = 180 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	47	9.8	1.	15	12	—	Januar
Februar .	96	27.3	3.	18	6	—	Februar
März . . .	85	13.7	8.	21	4	3	März
April . . .	94	20.4	2.	16	2	1 (1)	April
Mai	63	9.8	11.	16	2	2	Mai
Juni . . .	149	47.7	4.	14	—	(1)	Juni
Juli	94	22.5	29.	12	—	—	Juli
August . .	126	19.5	21.	18	—	—	August
September	76	17.2	6.	13	—	—	September
Oktober .	47	20.9	4.	7	—	—	Oktober
November	53	33.3	28.	6	3	1 (1)	November
December	72	20.2	8.	10	6	—	December
Jahr . . .	1002	47.7	4./6.	166	35	7 (3)	Jahr
	Hilden (Landkr. Düsseldorf) H = 47 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	27	5.2	1.	12	12	—	Januar
Februar . .	95	19.7	3.	18	7	—	Februar
März . . .	71	12.7	8.	19	3	1 (2)	März
April . . .	80	17.1	2.	16	2	4 (1)	April
Mai	48	11.1	1.	14	—	1	Mai
Juni . . .	94	38.2	30.	11	—	(1)	Juni
Juli	109	31.3	29.	10	—	(1)	Juli
August . .	80	15.4	21.	16	—	—	August
September	54	10.3	20.	12	—	—	September
Oktober .	24	11.4	4.	7	—	—	Oktober
November	38	22.5	28.	7	1	1	November
December	45	13.9	11.	11	—	—	December
Jahr . . .	765	38.2	30./6.	153	25	7 (5)	Jahr
	Kronenberg (Kr. Mettmann) H = 295 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	94	21.7	2.	10	3	—	
	96	16.3	3.	19	3	2 (2)	
	122	22.6	18.	14	2	1	
	71	16.0	1.	15	2	3	
	111	34.3	20.	8	—	—	
	112	20.3	7.	11	—	—	
	134	25.0	9.	15	—	—	
	99	27.7	5.	14	—	—	
	51	23.8	4.	7	—	—	
	70	42.0	28.	7	3	1	
	74	26.3	8.	10	3	—	
		42.0	28./11.				
	Velbert (Kr. Mettmann) H = 246 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	61	8.1	30.	16	13	—	Januar
Februar .	104	27.7	3.	17	7	—	Februar
März . . .	84	21.5	8.	20	3	1	März
April . . .	106	25.7	18.	15	2	1 (1)	April
Mai	69	10.0	6.	17	2	3	Mai
Juni . . .	138	32.4	4.	13	—	1 (1)	Juni
Juli	99	21.5	7.	12	—	(1)	Juli
August . .	95	14.5	9.	15	—	—	August
September	81	20.5	6.	12	—	—	September
Oktober .	61	25.3	4.	7	—	1	Oktober
November	58	34.7	28.	8	5	(1)	November
December	74	19.4	8.	13	3	—	December
Jahr . . .	1030	34.7	28./11.	165	35	7 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Rheinland** (Reg. Bez. Düsseldorf) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Vohwinkel (Kr. Mettmann) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	117	34.6	20.	12	—	1	Juni
Juli	87	19.1	29.	11	—	1	Juli
August . .	90	12.4	9.	13	—	—	August
September	74	16.0	6.	13	—	—	September
Oktober .	44	21.0	4.	9	1	—	Oktober
November	70	24.0	28.	6	3	(1)	November
December	69	18.0	7.	11	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Hahnenberg (Kr. Lennep) H = 390 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	54	12.5	1.				
	112						
	114	12.9	19.				
	156	47.1	18.				
	63	13.9	11.				
	100	38.9	20.				
	94	22.1	7.				
	110	22.5	28.				
	127	54.5	6.				
	54	25.1	4.				
	79	40.9	28.				
	86	23.2	8.				
	1149	54.5	6./9.				
Radevormwald (Kr. Lennep) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.							
	68	14.5	11.	15	4	4	
	123	31.9	20.	12	—	—	
	84	20.2	7.	12	—	—	
	113	21.6	10.	15	—	—	
	107	40.7	6.	14	—	—	
	52	25.9	4.	10	1	—	
	75	43.9	28.	7	4	1	
	97	19.6	1.	12	7	1	
Remscheid (Stadtkr. Remscheid) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	97	15.3	26.	15	15	—	Januar
Februar .	155	32.3	3.	19	9	—	Februar
März . . .	105	16.9	3.	21	7	3	März
April . . .	120	31.2	18.	14	3	1	April
Mai	69	11.7	6.	18	4	1	Mai
Juni . . .	128	39.9	20.	12	—	1	Juni
Juli	124	23.7	29.	13	—	—	Juli
August . .	106	22.0	21.	16	—	—	August
September	97	28.1	6.	15	—	—	September
Oktober .	60	25.7	4.	7	—	—	Oktober
November	83	55.3	28.	9	6	—	November
December	80	22.8	8.	12	3	—	December
Jahr . . .	1224	55.3	28./11.	171	47	6	Jahr
Hartkopsbever (Kr. Lennep) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.							
	67	11.9	1.	16	12	—	
	147	39.1	3.	17	8	1	
	97	12.3	8.	21	7	3	
	132	37.5	18.	16	3	1	
	73	12.6	11.	17	1	1	
	113	29.9	20.	10	—	—	
	108	25.2	23.	13	—	—	
	106	16.2	10.	18	—	—	
	123	48.2	6.	14	—	—	
	57	23.1	4.	10	—	—	
	91	58.0	28.	7	5	—	
	94	18.5	1.	13	3	—	
	1208	58.0	28./11.	172	39	6	
Ronsdorf (Kr. Lennep) H = 296 Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	8.6	1.	14	11	—	
	122	34.7	3.	18	9	—	
	94	19.8	3.	20	5	3 (1)	
	112	24.7	18.	16	2	(2)	
	72	9.8	11.	17	1	2	
	125	31.7	4.	12	—	(1)	
	100	19.4	7.	13	—	—	
	109	17.3	9.	17	—	—	
	100	32.6	6.	16	—	—	
	50	24.1	4.	8	—	—	
	64	38.4	28.	7	4	1 (1)	
	91	17.2	1.	15	7	3	
	1085	38.4	28./11.	173	39	9 (5)	
Beyenburg (Kr. Lennep) H = 215 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	124	36.3	18.	16	3	1 (1)	April
Mai	79	12.3	11.	16	1	4 (1)	Mai
Juni . . .	108	32.3	20.	12	—	—	Juni
Juli	77	18.7	7.	11	—	—	Juli
August . .	90	16.0	21.	15	—	—	August
September	124	43.3	6.	16	—	(2)	September
Oktober .	51	24.1	4.	9	—	—	Oktober
November	80	41.9	28.	10	4	1 (1)	November
December	110	27.3	1.	14	5	2	December
Jahr . . .							Jahr
Hückeswagen (Kr. Lennep) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.							
	96	15.5	26.	16	13	—	
	161	38.9	3.	17	8	(1)	
	108	15.8	12.	20	8	1 (5)	
	147	50.5	18.	13	2	(1)	
	80	14.9	28.	16	2	2 (1)	
	119	35.8	20.	9	—	—	
	115	24.7	23.	13	—	—	
	118	18.7	9.	18	—	—	
	130	55.4	6.	15	—	—	
	65	26.1	4.	10	—	(1)	
	103	61.5	28.	9	5	—	
	105	23.0	1.	13	5	(2)	
	1347	61.5	28./11.	169	43	3 (11)	
Wermelskirchen (Kr. Lennep) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
	84	12.5	26.	15	11	1	
	149	34.4	3.	18	8	—	
	99	12.2	8.	22	7	3	
	135	39.0	18.	15	2	1	
	79	12.1	6.	16	5	3	
	108	35.0	19.	7	—	—	
	113	26.0	7.	11	—	—	
	120	22.0	9. 21.	16	—	—	
	111	33.3	6.	14	—	—	
	54	21.0	4.	8	—	(1)	
	102	72.0	28.	9	5	1	
	83	22.0	8.	12	5	1	
	1237	72.0	28./11.	163	43	10 (1)	
Dhünn (Kr. Lennep) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	11.1	1.	14	8	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	45	13.8	11.				Oktober
November	62	38.7	28.				November
December	84	23.3	8.				December
Jahr . . .							Jahr
Lennep (Kr. Lennep) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
	88	15.1	26.	15	11	—	
	149	39.0	3.	18	8	1	
	113	17.2	8.	21	8	4	
	143	39.0	18.	15	1	2	
	67	12.3	6.	15	1	2	
	125	39.8	20.	11	—	—	
	104	24.6	7.	12	—	—	
	109	24.2	21.	15	—	—	
	111	47.0	6.	15	—	—	
	63	31.8	4.	6	—	—	
	88	51.5	28.	8	3	—	
	99	23.0	1.	15	3	—	
	1259	51.5	28./11.	166	35	9	
Solingen (Stadtkr. Solingen) H = 219 Meter. h_r = 1 Meter.							
	60	10.3	29.	16	14	—	
	133	28.3	3.	16	9	—	
	98	14.6	8.	19	4	(1)	
	90	21.0	2.	14	2	(1)	
	75	14.8	1.	16	4	—	
	112	38.7	20.	10	—	2	
	113	25.4	22.	12	—	(2)	
	127	20.2	21.	16	—	—	
	82	16.4	6.	11	—	—	
	44	18.8	4.	7	—	—	
	76	55.7	28.	8	4	(1)	
	63	19.2	8.	13	7	—	
	1073	55.7	28./11.	158	44	2 (5)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Burscheid (Landkr. Solingen) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	8.8	1.	15	12	—
Februar .	154	28.3	3.	16	6	1
März . . .	87	16.1	8.	19	3	8
April . . .	122	23.0	2.	13	3	1
Mai	80	12.4	6.	16	3	2 (1)
Juni . . .	92	34.4	20.	9	—	—
Juli	91	20.2	7.	14	—	(1)
August . .	82	18.9	9.	15	—	—
September	99	25.8	6.	14	—	—
Oktober .	35	13.4	4.	6	—	1
November	62	44.6	28.	7	3	1
December	34	8.5	11.	10	3	—
Jahr . . .	983	44.6	28./11.	154	33	14 (2)
Neuss (Kr. Neuss) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	8.5	30.	13		
Februar .	82	18.2	2.	15		
März . . .	76	10.2	7.	20		
April . . .	73	12.7	1.	14		
Mai	32	6.3	11.	12		
Juni . . .	66	15.6	19.	12		
Juli	77	18.6	21.	11		
August . .	94	20.7	20.	14		
September	50	11.6	3.	14		
Oktober .	17	11.3	3.	7		
November	35	16.7	27.	8		
December	41	14.5	10.	10		
Jahr . . .	675	20.7	20./8.	150		
Kürten (Kr. Wipperfürth) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	12.8	1.	14	10	—
Februar .	182	43.1	3.	18	7	—
März . . .	105	14.4	19.	18	3	2
April . . .	137	43.6	18.	15	3	1
Mai	75	11.6	11.	18	1	2
Juni . . .	130	43.9	20.	9	—	—
Juli	115	23.5	23.	14	—	—
August . .	109	20.7	9.	16	—	(1)
September	127	39.7	6.	14	—	—
Oktober .	35	17.0	4.	7	—	—
November	99	75.5	28.	7	4	—
December	94	24.6	8.	10	6	—
Jahr . . .	1270	75.5	28./11.	160	34	5 (1)
Hitdorf (Landkr. Solingen) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	8.5	30.			
Februar .	76	16.5	7.			
März . . .	81	14.5	8.			
April . . .	92	18.6	2.			
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	28	11.4	4.			
November	30	13.0	28.			
December	25	14.0	11.			
Jahr . . .						
Zons (Kr. Neuss) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	9.0	30.	11	15	—
Februar .	88	20.5	3.	13	4	1
März . . .	72	16.1	8.	16	2	(2)
April . . .	79	18.7	2.	15	1	1 (2)
Mai	40	7.0	1.	14	—	1 (1)
Juni . . .	89	30.5	30.	9	—	(1)
Juli	94	23.4	29.	12	—	—
August . .	79	13.5	21.	15	—	—
September	63	9.4	20.	12	—	—
Oktober .	24	12.4	4.	6	—	—
November	28	18.1	28.	7	2	2
December	40	12.3	11.	9	4	—
Jahr . . .	727	30.5	30./6.	139	28	5 (6)
Lindlar (Kr. Wipperfürth) H = 218 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	11.8	1.	15	13	—
Februar .	151	42.2	3.	15	5	—
März . . .	93	13.0	3.	19	3	—
April . . .	123	29.2	19.	14	3	—
Mai	76	13.0	28.	17	1	(2)
Juni . . .	131	29.7	30.	7	—	—
Juli	130	45.0	22.	13	—	—
August . .	154	32.7	10.	16	—	—
September	146	51.0	6.	14	—	(1)
Oktober .	40	19.7	12.	9	—	—
November	97	45.3	29.	7	6	—
December	70	21.8	12.	11	3	—
Jahr . . .	1277	51.0	6./9.	157	34	(3)
Höhscheid (Landkr. Solingen) H = 178 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	6.4	30.	16	13	—
Februar .	109	25.6	3.	18	5	—
März . . .	80	15.9	8.	21	3	2 (1)
April . . .	81	19.0	2.	15	1	2
Mai	58	11.6	1.	15	1	1
Juni . . .	107	32.3	20.	11	—	—
Juli	96	26.0	22.	12	—	(1)
August . .	114	20.4	8.	15	—	—
September	78	11.4	1.	12	—	—
Oktober .	30	13.0	4.	8	—	—
November	61	43.5	28.	7	4	—
December	32	9.9	11.	10	3	—
Jahr . . .	878	43.5	28./11.	160	30	5 (2)
Grevenbroich (Kr. Grevenbroich) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	5.9	30.			
Februar .	97	46.2	3.			
März . . .	64	16.5	8.			
April . . .	80	15.0	11.			
Mai	37	6.2	25.			
Juni . . .	65	23.1	20.			
Juli	61	18.7	23.			
August . .	96	17.5	21.			
September	59	13.7	9.			
Oktober .	32	17.0	4.			
November	23	11.0	28.			
December	40	14.5	11.			
Jahr . . .	681	46.2	3./2.			
Ober Klüppelberg (Kr. Wipperfürth) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	*82*	14.0	1.	16	12	—
Februar .	140	39.1	3.	18	8	2
März . . .	95	10.5	3.	20	8	4 (1)
April . . .	142	50.7	18.	17	4	1
Mai	66	13.0	11.	16	3	2
Juni . . .	139	47.0	20.	11	—	—
Juli	143	52.3	23.	15	—	—
August . .	117	18.0	10.	16	—	1
September	149	61.4	6.	15	—	—
Oktober .	57	23.4	4.	9	—	—
November	114	76.2	28.	8	5	—
December	101	25.6	1.	10	7	—
Jahr . . .	1345	76.2	28./11.	171	47	10 (1)
Opladen (Landkr. Solingen) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	51	8.6	6.	16	—	1
Juni . . .	90	31.0	30.	8	—	—
Juli	79	16.3	29.	13	—	—
August . .	92	16.0	21.	19	—	—
September	84	15.6	1.	12	—	—
Oktober .	24	11.2	4.	5	—	—
November	36	20.9	28.	8	2	—
December	41	13.3	11.	9	2	—
Jahr . . .						
München Gladbach (Stadtkr. München Gladbach) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	5.9	30.	15	10	—
	89	24.1	3.	15	4	—
	69	15.0	8.	18	2	(2)
	89	11.9	21.	15	3	(2)
	49	7.7	1.	16	1	(2)
	100	35.0	25.	11	—	(1)
	75	36.3	22.	10	—	—
	63	11.4	9.	15	—	(1)
	56	10.4	6.	12	—	—
	27	16.5	4.	8	—	—
	38	17.5	28.	7	1	1 (1)
	50	16.2	11.	11	2	—
	744	36.3	22./7.	153	23	1 (9)
Offermannsheide (Kr. Wipperfürth) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
	94	26.5	1.	15	11	—
	168	40.8	3.	15	8	—
	104	13.2	8.	19	4	2
	158	39.4	18.	15	3	—
	101	12.5	28.	17	1	—
	122	42.8	20.	7	—	—
	136	40.1	23.	13	—	—
	103	21.7	9.	15	—	—
	113	34.5	6.	14	—	—
	46	15.1	4.	8	—	—
	84	66.8	28.	8	3	2
	64	17.0	8.	11	6	1
	1293	66.8	28./11.	157	36	5

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dattenfeld (Kr. Waldbröl) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	12.4	1.	12	9	—	Januar
Februar .	133	55.1	3.	16	5	—	Februar
März . . .	78	17.5	29.	17	3	(1)	März
April . . .	115	27.4	2.	14	1	—	April
Mai	58	10.5	11.	17	1	1	Mai
Juni . . .	101	32.3	20.	11	—	—	Juni
Juli	56	23.2	23.	12	—	—	Juli
August . .	103	13.5	21.	18	—	—	August
September	117	39.2	6.	15	—	—	September
Oktober .	32	10.2	13.	6	—	—	Oktober
November	50	32.2	29.	7	2	—	November
December	59	13.5	9.	12	1	—	December
Jahr . . .	968	55.1	3./2.	157	22	1 (1)	Jahr
Waldbröl (Kr. Waldbröl) H = 266 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	10.3	28.	13	12	—	Januar
Februar .	159	38.9	3.	18	9	—	Februar
März . . .	94	13.6	29.	19	11	9 (3)	März
April . . .	152	30.0	11.	14			April
Mai	69	25.1	1.	16	2	2	Mai
Juni . . .	159	42.2	6.	10	—	—	Juni
Juli	63	20.0	23.	14	—	—	Juli
August . .	118	21.2	9.	16	—	—	August
September	172	37.5	6.	18	—	—	September
Oktober .	30	5.9	3.	9			Oktober
November	61	35.2	29.	4	6	1	November
December	97			10	7	2	December
Jahr . . .	1233	42.2	6./6.	161			Jahr
Blankenberg (Siegkreis) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	12.2	30.	10	10	—	Januar
Februar .	117	32.2	3.	15	4	(1)	Februar
März . . .	60	14.3	8.	16	1	2	März
April . . .	96	18.7	2.	15	2	3	April
Mai	70	12.6	28.	18	1	2	Mai
Juni . . .	104	28.1	30.	10	—	—	Juni
Juli	72	27.8	23.	12	—	(1)	Juli
August . .	82	12.0	29.	18	—	—	August
September	91	20.8	6.	14	—	—	September
Oktober .	30	11.9	4.	6	—	—	Oktober
November	35	23.6	28.	5	4	1 (1)	November
December	31	8.2	8.	9	2	—	December
Jahr . . .	832	32.2	3./2.	148	24	8 (3)	Jahr
Eckenhagen (Kr. Waldbröl) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	15.9	1.	13	8	—	Januar
Februar .	143	37.5	3.	18	7	—	Februar
März . . .	103	13.9	19.	22	7	4	März
April . . .	108	30.4	18.	16	3	1	April
Mai	81	19.0	1.	19	3	2	Mai
Juni . . .	107	30.1	20.	9	—	—	Juni
Juli	138	54.2	22.	15	—	—	Juli
August . .	108	18.6	21.	14	—	—	August
September	179	52.2	6.	17	—	—	September
Oktober .	42	14.0	12.	6	—	(1)	Oktober
November	69	39.5	28.	7	4	—	November
December	104	27.1	1.	12	4	—	December
Jahr . . .	1255	54.2	22./7.	168	36	7 (1)	Jahr
Bergneustadt (Kr. Gummersbach) H = 224 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	13.8	1.	14	11	1	Januar
Februar .	146	43.0	3.	19	7	—	Februar
März . . .	99	14.1	19.	20	7	4 (1)	März
April . . .	134	47.8	18.	15	3	1	April
Mai	76	12.5	11.	17	2	3	Mai
Juni . . .	99	29.8	20.	8	—	—	Juni
Juli	114	33.9	23.	14	—	—	Juli
August . .	93	15.8	28.	14	—	—	August
September	135	50.9	6.	13	—	—	September
Oktober .	44	16.4	4.	7	—	(1)	Oktober
November	69	42.3	28.	6	4	—	November
December	111	24.4	1.	11	6	—	December
Jahr . . .	1185	50.9	6./9.	158	40	9 (2)	Jahr
Honnef (Siegkreis) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	7.5	24.	11	11	2	Januar
Februar .	85	15.2	6.	16	4	—	Februar
März . . .	48	20.0	8.	16	2	2	März
April . . .	73	18.3	30.	12	2	2 (1)	April
Mai	72	12.4	20.	17	—	3 (2)	Mai
Juni . . .	84	31.9	30.	13	—	—	Juni
Juli	47	14.0	29.	13	—	—	Juli
August . .	80	20.8	21.	19	—	—	August
September	77	13.3	6.	13	—	—	September
Oktober .	16	6.0	4.	6	—	—	Oktober
November	17	8.7	28.	8	3	1 (1)	November
December	15	3.9	13.	11	1	—	December
Jahr . . .	644	31.9	30./6.	155	23	10 (4)	Jahr
Morsbach (Kr. Waldbröl) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	12.5	1.	16	13	—	Januar
Februar .	129	37.7	3.	17	8	—	Februar
März . . .	99	22.8	29.	20	7	1 (4)	März
April . . .	107	27.6	2.	15	3	1	April
Mai	69	11.7	11.	21	1	1 (2)	Mai
Juni . . .	96	27.5	20.	12	—	—	Juni
Juli	87	20.7	21.	15	—	—	Juli
August . .	111	15.1	28.	17	—	—	August
September	134	46.5	6.	17	—	—	September
Oktober .	32	8.8	4.	6	—	(1)	Oktober
November	56	27.7	28.	7	5	2	November
December	89	21.3	1.	11	6	2	December
Jahr . . .	1071	46.5	6./9.	174	43	7 (7)	Jahr
Gummersbach (Kr. Gummersbach) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	89	16.1	1.	15	15	—	Januar
Februar .	168	47.9	3.	18	9	—	Februar
März . . .	111	14.6	19.	22	8	4	März
April . . .	163	53.7	18.	16	5	1	April
Mai	70	10.5	11.	17	3	2	Mai
Juni . . .	115	33.3	20.	9	—	—	Juni
Juli	144	36.4	23.	15	—	—	Juli
August . .	107	15.0	27.	16	—	—	August
September	161	54.0	6.	16	—	1	September
Oktober .	50	18.4	4.	9	—	1	Oktober
November	73	51.5	28.	5	4	1	November
December	73	22.5	1.	9	5	—	December
Jahr . . .	1324	54.0	6./9.	167	49	10	Jahr
Königswinter (Siegkreis) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	91	26.4	30.				Juni
Juli	52	18.3	28.				Juli
August . .	77	18.0	21.				August
September	77						September
Oktober .							Oktober
November	20	9.7	28.				November
December	19	6.0	11.				December
Jahr . . .							Jahr
Odenspiel (Kr. Waldbröl) H = 403 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	96	28.4	2.	11	12	1	Januar
Februar .	125	36.1	3.	16	8	1	Februar
März . . .	112	26.4	20.	15	9	8	März
April . . .	92	23.9	2.	10	3	—	April
Mai	106	18.2	1.	16	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	116	28.7	20.	11	—	(1)	Juni
Juli	113	26.2	22.	15	—	—	Juli
August . .	100	29.8	22.	15	—	—	August
September	135	37.3	6.	12	—	—	September
Oktober .	53	21.3	20.	6	1	(1)	Oktober
November	40	21.0	28.	4	5	—	November
December	84	20.5	1.	11	6	—	December
Jahr . . .	1172	37.3	6./9.	142 [1])	45 [1])	12 (3)	Jahr
Hülsenbusch (Kr. Gummersbach) H = 308 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	9.9	2.	13	10	—	Januar
Februar .	141	29.3	2.	17	6	—	Februar
März . . .	106	15.1	19.	21	4	(1)	März
April . . .	140	44.6	18.	13	2	—	April
Mai	80	25.6	6.	15	1	—	Mai
Juni . . .	162	42.8	30.	8	—	(1)	Juni
Juli	144	39.6	22.	12	—	—	Juli
August . .	108	17.6	21.	15	—	—	August
September	152	58.0	6.	12	—	—	September
Oktober .	38	16.7	4.	5	—	—	Oktober
November	94	58.2	28.	5	3	—	November
December	93	27.5	8.	9	2	—	December
Jahr . . .	1328	58.2	28./11.	145	28	(2)	Jahr
Mondorf (Siegkreis) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	6.2	2.				Januar
Februar .	49	21.2	3.				Februar
März . . .	44	12.8	8.				März
April . . .	40	8.6	19.				April
Mai	41	8.2	19.				Mai
Juni . . .	59	19.0	10.				Juni
Juli	77	24.3	22.				Juli
August . .	88	25.0	29.				August
September	61	13.0	6.				September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Much (Siegkreis) H = 207 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	63	11.9	2.	12	10	—	Januar
Februar .	171	32.6	5.	17	7	—	Februar
März . . .	84	12.9	8.	20	3	5	März
April . . .	120	28.4	2.	14	2	—	April
Mai	60	8.6	28.	18	2	7	Mai
Juni . . .	141	40.7	4.	7	—	—	Juni
Juli	99	25.6	23.	10	—	—	Juli
August . .	148	45.2	9.	14	—	—	August
September	114	39.6	6.	15	—	—	September
Oktober .	27	10.4	4.	6	—	—	Oktober
November	60	46.7	28.	10	3	—	November
December	72	21.2	8.	12	3	—	December
Jahr . . .	1159	46.7	28./11.	155	30 [1]	12	Jahr
[1] Etwas klein.							
Bensberg (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
	45	7.6	30.	14	14	—	
	143	32.5	3.	19	6	—	
	92	19.3	8.	19	3	3	
	98	22.5	18.	15	2	1	
	62	9.9	28.	17	—	1	
	92	25.6	30.	9	—	—	
	104	30.0	23.	13	—	—	
	85	21.8	9.	17	—	—	
	68	15.4	6.	13	—	—	
	22	9.1	4.	8	—	—	
	39	21.5	29.	5	2	—	
	34	9.4	10.	7	1	—	
	884	32.5	3./2.	156	28	5	
Brühl (Landkr. Köln) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	5.3	30.	14	11	—	
	85	23.4	3.	12	5	—	
	46	13.3	8.	16	3	1 (1)	
	62	15.4	2.	13	2	1	
	74	21.5	25.	15	—	3 (1)	
	66	16.7	10.	9	—	—	
	47	12.2	29.	10	—	—	
	77	12.4	29.	16	—	—	
	52	7.9	10.	12	—	—	
	12	7.7	4.	5	—	—	
	28	16.6	28.	6	2	2	
	20	6.4	13.	10	2	—	
	596	23.4	3./2.	138	25	7 (2)	
Ober Pleis (Siegkreis) H = 126 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	39	9.4	1.				
	82	16.6	3.				
	41	10.4	19.				
	142						
	103	*30.3*	*30.*				
	57	7.9	7. 29.				
	109	14.3	23.				
	70						
	30						
	29	17.8	29.				
	18	5.3	13.				
	720	*30.3*	*30./6.*				
Mülheim a. Rhein (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 48 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	81	18.7	16.	15	—	—	
	124	19.3	16.	19	—	1	
	62	18.2	16.	16	—	—	
	31	14.3	4.	8	—	1	
	41	20.7	28.	7	4	—	
	76	14.3	15.	17	4	—	
Balkhausen (Kr. Bergheim) H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.							
	20	4.5	29.	13	9	—	
	88	24.2	3.	12	7	—	
	68	18.7	8.	21	6	(1)	
	85	17.5	30.	14	2	(1)	
	47	15.6	19.	12	—	1	
	108	38.0	30.	10	—	—	
	74	*25.8*	*29.*	*8*	—	—	
	69	20.0	22.	13	—	—	
	46	9.9	10.	12	—	1	
	13	3.5	20.	7	—	—	
	23	19.0	29.	3 [1]	1 [1]	1	
	20	13.1	13.	5 [1]	— [1]	—	
	661	38.0	30./6.	130 [1]	25 [1]	3 (2)	
[1] Zu klein.							
Siegburg (Siegkreis) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	10.2	19.	18	—	1 (3)	
	73	21.2	10.	8	—	—	
	56	12.0	23.	11	—	—	
	104	35.2	29.	17	—	—	
	75	15.5	19.	16	—	—	
	22	8.8	4.	8	—	—	
	29	20.2	28.	5	3	(1)	
	20	4.8	13.	10	2	—	
Overath (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
	56	13.5	1.	15	13	—	
	153	38.4	3.	15	4	—	
	80	11.0	8.	18	3	1	
	112	18.8	2.	14	2	—	
	102	30.0	21.	20	1	—	
	90	32.4	20.	8	—	—	
	109	31.5	23.	13	—	—	
	106	12.5	21.	19	—	—	
	109	28.5	6.	16	—	—	
	36	12.9	4.	7	—	—	
	80	55.0	28.	7	3	—	
	56	17.0	8.	9	—	—	
	1089	55.0	28./11.	161	26	1	
Bergheim (Kr. Bergheim) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	5.7	27.	14	11	1 (1)	
	81	24.3	3.	14	3	—	
	61	14.5	8.	17	2	1 (1)	
	88	15.0	30.	16	1	1 (3)	
	73	30.6	26.	17	—	(6)	
	81	23.0	20.	11	—	—	
	55	18.2	23.	7	—	—	
	85	15.0	8.	11	—	—	
	36	7.7	6.	7	—	—	
	17	8.9	4.	6	—	—	
	19	7.5	28.	6	1	(1)	
	33	12.4	13.	10	1	—	
	662	30.6	26./5.	136	19 [1]	3 (12)	
[1] Zu klein.							
Altenberg (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
	49	9.1	30.	15	12	—	
	135	30.6	3.	18	5	—	
	69	13.0	8.	21	3	4	
	100	24.0	2.	15	2	1	
	74	11.2	6.	18	1	2	
	86	26.3	20.	9	—	1	
	108	18.3	7.	15	—	—	
	87	21.0	9.	17	—	—	
	88	15.5	6.	13	—	—	
	36	15.0	4.	9	—	—	
	69			7	3	—	
	54	14.3	11.	13	3	—	
	955	30.6	3./2.	170	29	8	
Wahn (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	4.7	9.	10	7	—	
	96	25.5	3.	13	3	—	
	60	20.0	8.	14	2	—	
	82	18.0	2.	12	—	1	
	64	17.2	21.	14	—	1	
	82	28.0	30.	6	—	—	
	72	21.6	23.	7 [1]	—	—	
	88	16.5	29.	15	—	—	
	79	27.5	20.	12	—	—	
	18	8.0	4.	8	—	—	
	26	17.0	28.	4	1	(1)	
	30	10.0	13.	6 [1]	1	—	
	723	28.0	30./6.	121 [1]	14 [1]	2 (1)	
Erp (Kr. Euskirchen) H = 123 Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	5.4	30.	13	11	—	
	64	23.7	3.	12	3	—	
	35	6.0	8.	14	3	(2)	
	64	18.3	11.	13	2	(2)	
	60	13.5	19.	18	—	1 (1)	
	120	48.5	10.	13	—	—	
	57	16.5	29.	11	—	—	
	52	7.1	27.	18	—	—	
	52	9.8	20.	14	—	—	
	11	6.2	12.	4	—	—	
	16	6.5	29.	8	1	(1)	
	14	3.0	13.	11	2	—	
	569	48.5	10./6.	149	22	1 (6)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Euskirchen (Kr. Euskirchen)

H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	7.2	24.	13	11	—
Februar .	38	12.5	3.	11	5	—
März . . .	42	18.1	8.	14	3	—
April . . .	45	15.6	11.	13	4	1
Mai	38	7.2	21.	14	2	—
Juni . . .	81	23.2	10.	11	—	—
Juli	44	12.5	29.	12	—	—
August . .	29	8.0	29.	13	—	—
September	45	8.8	10.	12	—	—
Oktober .	11	6.1	13.	5	—	—
November	15	5.6	28.	7	2	1
December	21	9.2	3.	8	2	—
Jahr . . .	435	23.2	10./6.	133	29	2

Poppelsdorf (Landkr. Bonn)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	16	3.4	2.	11	13	—
Februar .	67	16.9	4.	16	3	1
März . . .	43	15.3	9.	14	1	—
April . . .	48	12.8	12.	13	2	1
Mai	49	8.3	20.	18	—	1
Juni . . .	73	19.0	10.	9	—	—
Juli	69	19.1	22.	12	—	—
August . .	68	14.3	29.	17	—	—
September	65	12.6	6.	12	—	—
Oktober .	15	8.3	12.	4	—	—
November	18	7.7	28.	8	—	1 (1)
December	14	4.9	11.	9	1	—
Jahr . . .	545	19.1	22./7.	143	20	4 (1)

Daun (Kr. Daun)

H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	34	5.3	26.	14	10	—
Februar	60	13.9	6.	11	3	—
März	72	10.6	3.	18	5	—
April	74	18.2	2.	16	2	1
Mai	67	19.5	1.	14	2	1
Juni	78	16.4	30.	12	—	—
Juli	40	9.0	28.	9	—	—
August	89	13.8	9.	17	—	—
September	86	18.5	6.	15	—	—
Oktober	10	6.4	12.	5	—	—
November	31	14.6	29.	6	4	1
December	86	11.5	11.	14	3	—
Jahr	727	19.5	1./5.	151[1]	29[1]	3

[1]) Zu klein.

Rheinbach (Kr. Rheinbach)

H = 174 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	63	17.2	28.	11	—	1
August . .	30				—	—
September	63	13.9	20.	14	—	—
Oktober .	9	3.9	12.	5	—	—
November	12	4.8	29.	6	1	1 (1)
December	15	3.1	13.	10	2	—
Jahr . . .						

Villip (Landkr. Bonn)

H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	5.0	24.	14	13	—
Februar .	67	12.9	6.	15	6	—
März . . .	58	24.0	8.	13	3	—
April . . .	66	17.9	11.	14	4	2
Mai	59	8.1	11.	16	1	3
Juni . . .	91	24.4	10.	11	—	—
Juli	67	27.0	23.	11	—	(1)
August . .	54	11.2	21.	15	—	—
September	66	14.4	20.	14	—	—
Oktober .	10	4.6	4.	4	—	—
November	16	5.1	29.	10	3	(1)
December	17	5.1	13.	9	4	—
Jahr . . .	606	27.0	23./7.	146	34	5 (2)

Dockweiler (Kr. Daun)

H = 540 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	59	10.1	24.			
Februar	71	16.5	6.			
März	70	10.0	3.			
April	81	10.0	1. 9. 20.			
Mai	60	15.0	20.			
Juni	58	14.1	30.			
Juli	45	11.5	21.			
August	105	27.0	5.			
September	99	26.5	6.			
Oktober	14	9.1	15.			
November	33	10.4	28.			
December	35	10.5	13.			
Jahr	730	27.0	5./8.			

Münstereifel (Kr. Rheinbach)

H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	19.0	24.	16	14	—
Februar .	40	9.7	3.	12	8	—
März . . .	66	20.3	8.	14	7	2
April . . .	52	11.4	2.	15	5	—
Mai	56	14.8	21.	15	3	2
Juni . . .	75	21.2	10.	16	—	—
Juli	32	8.4	22.	10	—	—
August . .	30	6.7	7.	15	—	—
September	52	9.6	10.	12	—	—
Oktober .	15	5.0	20.	6	—	—
November	23	11.3	29.	7	4	—
December	40	8.0	1.	10	5	—
Jahr . . .	530	21.2	10./6.	148	46	4

Widdig (Landkr. Bonn)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
December	19	3.5	13.	9	1	—

Gerolstein (Kr. Daun)

H = 378 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	38	8.6	26.	17	12	—
Februar	58	10.9	7.	16	7	—
März	66	10.5	5.	20	9	2 (1)
April	56	12.0	2.	14	4	1
Mai	34	12.7	21.	18	1	4
Juni	67	27.4	30.	9	—	(1)
Juli	47	16.0	21.	10	—	—
August	71	16.1	9.	16	—	—
September	75	14.7	6.	17	—	—
Oktober	10	4.5	12.	6	1	—
November	27	13.0	29.	5	4	(1)
December	75	10.9	9.	14	9	—
Jahr	624	27.4	30./6.	162	47	7 (3)

Schönau (Kr. Rheinbach)

H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	17.1	24.	13	13	—
Februar .	51	9.2	6.	9	3	—
März . . .	69	22.1	7.	15	6	—
April . . .	58	11.6	2.	16	6	1
Mai	68	23.8	21.	15	4	—
Juni . . .	89	20.5	30.	11	—	—
Juli	26	6.9	22.	7	—	—
August . .	43	9.5	18.	14	—	—
September	48	10.2	20.	12	—	—
Oktober .	16	5.2	20.	6	—	—
November	27	15.6	28.	6	6	—
December	47	12.0	1.	13	5	—
Jahr . . .	594	23.8	21./5.	137[1]	43	1

Witterschlick (Landkr. Bonn)

H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	23	4.8	30.	13	9	—
Februar .	62	10.4	3.	15	4	—
März . . .	47	16.2	8.	14	2	—
April . . .	61	17.5	11.	14	3	(1)
Mai	40	9.2	11.	16	1	(2)
Juni . . .	92	25.4	5.	8	—	—
Juli	40	10.8	29.	11	—	—
August . .	57	11.0	21.	16	—	—
September	63	13.0	20.	15	—	—
Oktober .	13	6.2	12.	4	—	—
November	16	7.4	28.	6	1	—
December	9	2.5	11.	9	2	—
Jahr . . .	523	25.4	5./6.	141	22	(3)

Dasburg (Kr. Prüm)

H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	20	4.6	1.	9	8	1
Februar	60	21.0	2.	11	3	1
März	64	9.1	19.	18	3	1
April	54	9.5	20.	15	3	—
Mai	37	14.1	1.	13	2	1
Juni	95	16.0	30.	12	—	—
Juli	28	7.3	21.	9	—	—
August	75	13.0	21.	12	—	—
September	76	16.4	6.	16	—	—
Oktober	12	3.5	12.	5	—	—
November	30	15.7	30.	4	3	—
December	62	13.0	2.	13	1	—
Jahr	613	21.0	2./2.	137	23	5

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1897. Rheinland (Reg. Bez. Trier) 1897.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)	Monat
Densborn (Kr. Prüm) H = 308 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	7.3	24.	14	10		Januar
Februar .	80	26.2	2.	11	3		Februar
März . . .	91	15.0	5.	20	8		März
April . . .	93	23.6	2.	15	5		April
Mai	26	8.9	1.	14	1		Mai
Juni . . .	72	17.9	19.	11	—		Juni
Juli	64	20.2	21.	11	—		Juli
August . .	98	21.9	9.	16	—		August
September	95	23.8	6.	19	—		September
Oktober .	18	8.3	14.	4	—		Oktober
November	26	13.7	29.	8	5		November
December	81	18.5	9.	13	5		December
Jahr . . .	777	26.2	2./2.	156	37		Jahr
Bollendorf (Kr. Bitburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
	18	5.7	9.				
	56	13.2	6.				
	78	10.7	4.				
	53	16.9	2.				
	70	31.8	1.				
	115	33.4	30.				
	56	8.4	21.				
	60	9.4	31.				
	103	14.9	7.				
	9	7.6	12.				
	18	11.5	28.				
	68	13.9	11.				
	704	33.4	30./6.				
Manderscheid (Kr. Wittlich) H = 380 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	50	8.3	9. 26.	13	10	2	
	60	13.0	7.	15	5	—	
	53	6.0	3.	20	4	1	
	72	12.0	1.	15	3	1 (1)	
	29	12.0	1.	10	1	1 (1)	
	108	23.3	30.	12	—	—	
	41	9.3	23.	10	—	—	
	97	20.0	9.	15	—	—	
	85	20.3	6.	14	—	—	
	12	9.4	12.	3	1	—	
	36	16.0	29.	5	3	1	
	77	15.5	9.	13	2	—	
	720	23.3	30./6.	145 [1]	29 [1]	6 (2)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)	Monat
Neu Strassburg (Kr. Prüm) H = 467 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41				13	1	Januar
Februar .	69	14.9	3.		7	—	Februar
März . . .	87	10.0	3.		7	1 (1)	März
April . . .	76	15.4	2.		2	1 (1)	April
Mai	21	8.5	1.		3	3	Mai
Juni . . .	69	16.4	30.		—	—	Juni
Juli	40	10.2	7.		—	—	Juli
August . .	87	22.6	9.		—	—	August
September	84				—	1	September
Oktober .	19	9.3	12.		1	—	Oktober
November	34	14.6	29.		3	(1)	November
December	77	14.4	12.		5	—	December
Jahr . . .	704				41	7 (3)	Jahr
Geichlingen (Kr. Bitburg) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	5.3	31.	11	6	—	
	63	16.0	2.	9	3	—	
	78	10.2	3.	23	5	(1)	
	75	14.5	2.	13	2	—	
	23	7.1	1.	10	2	2	
	99	29.0	30.	12	—	—	
	36	7.5	21.	8	—	—	
	98	20.0	9.	13	—	—	
	101	25.3	7.	15	—	—	
	12	10.3	12.	3	1	—	
	33	15.0	30.	5	1	—	
	74	15.1	13.	12	2	—	
	718	29.0	30./6.	134	22	2 (1)	
Ober Kail (Kr. Wittlich) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.							
	49	11.7	9.	13	14	—	
	73	16.4	2.	14	6	1	
	66	9.0	3.	19	9	2 (4)	
	72	14.9	2.	16	4	2	
	54	29.1	1.	13	4	(1)	
	91	21.1	30.	14	—	(1)	
	39	9.2	7.	11	—	—	
	116	19.1	28.	17	—	(1)	
	135	40.2	7.	17	—	(1)	
	12	8.3	12.	4	1	—	
	33	14.3	29.	7	5	2	
	72	11.8	9.	16	5	—	
	812	40.2	7./9.	161	48	7 (8)	

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)	Monat
Prüm (Kr. Prüm) H = 435 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	6.8	1.		11	—	Januar
Februar .	59	10.1	7.		3	—	Februar
März . . .	52	9.0	2.		6	—	März
April . . .	66	13.2	18.		4	—	April
Mai	38	7.1	1.		2	(1)	Mai
Juni . . .	69	22.2	29.		—	—	Juni
Juli	28	11.8	22.		—	(1)	Juli
August . .	81	17.3	9.		—	—	August
September	84	20.0	6.		—	—	September
Oktober .	12	5.5	4.		—	—	Oktober
November	37	22.2	29.		2	—	November
December	76	25.0	8.		5	—	December
Jahr . . .	657	25.0	8./12.		33	(2)	Jahr
Kyllburg (Kr. Bitburg) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
	66	14.5	1.				
	71	22.4	3.				
	58	9.6	13.				
	80	18.2	3.				
	35	22.1	1.				
	71	24.6	30.				
	46	11.1	8.				
	96	18.7	26.				
	94	21.7	6.				
	11	10.0	12.				
	19	18.1	29.				
	74	25.6	8.				
	721	25.6	8./12.				
Wittlich (Kr. Wittlich) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
	68	24.4	30.	15	—	—	
	74	16.6	1.	12	—	—	
	77	10.4	10.	15	—	—	
	76	17.4	5.	15	—	—	
	6	4.6	12.	2	—	—	
	23	10.2	29.	5	2	(2)	
	62	10.8	9.	14	2	—	

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)	Monat
Alsdorf (Kr. Bitburg) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	6.5	9.				Januar
Februar .	53	17.1	7.				Februar
März . . .	56	11.1	4.				März
April . . .	51	16.0	2.				April
Mai	25	11.5	1.				Mai
Juni . . .	90	14.7	30.				Juni
Juli	40	7.4	22.				Juli
August . .	83	11.4	9.				August
September	86	14.9	6.				September
Oktober .	10	9.3	11.				Oktober
November	28	13.0	29.				November
December	61	10.0	1.				December
Jahr . . .	599	17.1	7./2.				Jahr
Ober Geckler (Kr. Bitburg) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
	19	4.0	31.	14	11	—	
	62	16.1	2.	14	7	—	
	80	9.0	3.	21	8	—	
	86	15.1	2.	16	2	1	
	29	7.3	1.	9	2	—	
	90	24.0	30.	12	—	—	
	39	12.8	28.	6	—	—	
	109	21.5	9.	16	—	—	
	92	22.3	6.	15	—	—	
	11	8.8	12.	3	1	—	
	25	11.7	29.	5	1	—	
	82	13.2	13.	14	5	—	
	724	24.0	30./6.	145	37	1	
Gornhausen (Kr. Bernkastel) H = 485 Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	7.9	24.	12	9	—	
	74	15.4	6.	15	5	—	
	87	13.7	8.	20	8	1 (1)	
	62	13.4	2.	13	3	3	
	62	14.9	1.	19	3	2	
	90	24.2	15.	11	—	(1)	
	54	11.5	29.	10	—	(1)	
	90	14.2	29.	14	—	—	
	106	26.7	7.	16	—	—	
	14	9.3	12.	5	1	—	
	27	18.1	29.	4	4	1	
	68	13.7	9.	13	4	1	
	777	26.7	7./9.	152	37	8 (3)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hochscheid (Kr. Bernkastel) — H = 517 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	*16*	9.9	29.	6	5	—	November
December	60	10.9	8.	12	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
Tronecken (Kr. Bernkastel) — H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
	12	4.5	24.	7	9	—	
	48	14.5	3.	10	2	—	
	51	9.8	8.	20	8	1	
	46	10.2	2.	12	1	1	
	41	10.2	1.	13	3	3	
	62	15.1	15.	13	—	(1)	
	44	18.7	29.	11	—	—	
	74	21.1	9.	11	—	—	
	73	12.9	7.	16	—	—	
	7	5.2	12.	4	—	—	
	11	8.6	29.	3	3	—	
	43	11.3	31.	12	4	—	
	512[1]	21.1	9./8.	132[1]	30	5 (1)	
Otzenhausen (Landkr. Trier) — H = 420* Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	9.1	31.				
	125	27.8	2.				
	101	14.4	8.				
	75	14.1	1.				
	29	6.7	1.				
	103	20.6	15.				
	43	10.0	1.				
	154	34.0	29.				
	92	24.0	6.				
	12	8.4	12.				
	35	25.2	29.				
	124	20.7	11. 13.				
	930	34.0	29./8.				

[1]) Zu klein wegen zu freier Aufstellung des Regenmessers.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lösnich (Kr. Bernkastel) — H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	6.8	23.	9	10	—	Januar
Februar .	44	11.5	2.	14		—	Februar
März . . .	64	9.0	8.	21	2	—	März
April . . .	44	9.1	2.	10	1	—	April
Mai	32	12.5	1.	11	—	(2)	Mai
Juni . . .	72	17.5	30.	12	—	—	Juni
Juli	94	31.0	28.	13	—	—	Juli
August . .	80	14.8	29.	12	—	—	August
September	76	29.2	7.	15	—	—	September
Oktober .	6	3.1	12.	4	—	—	Oktober
November	23	15.2	29.	3	4	—	November
December	60	8.1	4.	16	1	—	December
Jahr . . .	621	31.0	28./7.	140		(2)	Jahr
Ittel-Kill (Landkr. Trier) — H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	11.2	9.				
	51	12.9	2.				
	74	13.5	19.				
	57	12.2	1.				
	30	13.8	1.				
	93	19.4	30.				
	39	7.9	8.				
	94	30.2	9.				
	72	18.2	6.				
	10	5.5	11.				
	32	15.3	29.				
	67	14.1	9.				
	645	30.2	9./8.				
Reinsfeld (Landkr. Trier) — H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	7.6	26.	16	13	—	
	114	22.2	3.	18	7	2	
	132	23.0	8.	25	9	3	
	121	23.7	30.	18	5	2 (2)	
	64	19.3	1.	15	3	3	
	114	18.0	21.	11	—	—	
	50	8.2	27.	13	—	—	
	144	33.0	26.	19	—	—	
	142	25.6	7.	18	—	—	
	24	18.1	12.	4	1	—	
	37	21.1	29.	7	3	—	
	116	25.3	9.	15	7	—	
	1102	33.0	26./8.	179	48	10 (2)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Morbach (Kr. Bernkastel) — H = 430 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	8.9	23.				Januar
Februar .	65	10.5	2.				Februar
März . . .	78	12.2	7.				März
April . . .	65	12.5	30.				April
Mai	52	11.3	1.				Mai
Juni . . .	107	26.0	28.				Juni
Juli	37	10.5	29.				Juli
August . .	82	28.8	9.				August
September	104	23.0	6.				September
Oktober .	16	16.0	12.				Oktober
November	*25*						November
December	70	17.5	9.				December
Jahr . . .	*739*	28.8	9./8.				Jahr
Mehring (Landkr. Trier) — H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
	14	2.9	23.	11	11	1	
	50	12.4	1.	11	2	—	
	63	9.0	14.	20	2	2	
	39	6.7	1.	12	2	2 (1)	
	35	13.8	1.	10	—	5	
	108	33.2	30.	12	—	(1)	
	42	8.3	29.	11	—	(1)	
	62	9.4	9.	15	—	—	
	82	13.9	6.	12	—	—	
	7	6.9	12.	1	—	—	
	22	12.1	29.	3	1	1	
	60	11.7	9.	14	2	—	
	584	33.2	30./6.	132	20	11 (3)	
Dittlingen (Kr. Saarburg) — H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
	19	4.6	26.	11	10	1	
	61	11.1	2.	12	5	—	
	79	7.8	8.	20	5	3	
	70	17.3	1.	15	3	1 (1)	
	30	11.3	1.	8	—	3	
	57	15.6	30.	9	—	(1)	
	39	8.5	1.	10	—	—	
	121	25.9	29.	19	—	—	
	83	15.4	7.	20	—	—	
	11	5.0	10.	6	1	—	
	22	13.0	29.	7	2	(1)	
	61	12.0	31.	12	6	(3)	
	653	25.9	29./8.	149	32	8 (6)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nieder Emmel (Kr. Bernkastel) — H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	3.5	31.	14	14	1	Januar
Februar .	63	14.5	2.	13	4	1	Februar
März . . .	74	13.0	19.	19	6	(7)	März
April . . .	40	7.0	2.	13	—	—	April
Mai	34	12.6	1.	12	—	1	Mai
Juni . . .	83	22.2	30.	13	—	(1)	Juni
Juli	63	12.5	3.	12	—	—	Juli
August . .	65	11.4	29.	15	—	—	August
September	95			14	—	—	September
Oktober .	8	5.5	12.	2	—	—	Oktober
November	22	13.5	29.	3	3	1	November
December	60	11.7	9.	14	1	(1)	December
Jahr . . .	629			144	28	4 (9)	Jahr
Newel (Landkr. Trier) — H = 365 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	35	8.2	9.	8	7	—	
	72	14.2	13.	14	2	—	
	74	9.9	14.	20	5	—	
	45	10.3	31.	14	4	—	
	19	4.3	17.	8	1	—	
	79	17.1	30.	12	—	—	
	48	10.0	22.	11	—	—	
	91	18.4	9.	18	—	—	
	90	14.2	6.	15	—	—	
	11	9.0	12.	4	—	—	
	36	15.8	29.	5	4	—	
	59	14.8	9.	12	3	1	
	659	18.4	9./8.	141	26[1]	1	
Nittel (Kr. Saarburg) — H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.							
	40	9.8	31.				
	58	12.3	7.				
	79	8.1	3.				
	73	20.0	30.				
	20	7.4	1.				
	92	33.1	30.				
	57	19.7	21.				
	112	26.8	29.				
	78	19.9	4.				
	27	10.6	7. 29.				
	79	19.7	9.				
		33.1	30./6.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wiltingen (Kr. Saarburg) H = 144 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	18	4.8	24.	11	11	—	Januar
Februar .	60	11.4	2.	14	2	—	Februar
März . . .	67	10.7	19.	22	6	1	März
April . . .	80	23.8	30.	14	1	1 (1)	April
Mai	52	19.0	21.	13	1	3	Mai
Juni . . .	98	26.3	30.	13	—	—	Juni
Juli	48	13.7	29.	11	—	(1)	Juli
August . .	90	20.6	9.	17	—	—	August
September	76	15.3	7.	16	—	—	September
Oktober .	8	6.3	12.	2	—	—	Oktober
November	31	12.9	29.	8	1	2	November
December	65	16.4	9.	13	1	—	December
Jahr . . .	693	26.3	30./6.	154	23	7 (2)	Jahr
Limbach (Kr. Saarlouis) H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	9.4	31.	8	10	2	Januar
Februar .	82	23.4	2.	13	5	—	Februar
März . . .	70	8.2	4. 19.	19	5	1 (1)	März
April . . .	54	9.5	1.	14	3	(2)	April
Mai	40	13.6	1.	13	3	1	Mai
Juni . . .	105	24.5	15.	14	—	(2)	Juni
Juli	39	7.9	28.	8	—	—	Juli
August . .	168	41.4	28.	17	—	(1)	August
September	64	20.0	7.	14	—	—	September
Oktober .	8	6.0	12.	3	—	—	Oktober
November	22	12.7	29.	5	2	—	November
December	72	21.1	9.	11	3	2	December
Jahr . . .	752	41.4	28./8.	139[1]	31	6 (6)	Jahr
[1] Zu klein.							
Klein Blittersdorf (Kr. Saarbrücken) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	6.2	31.	14	11	—	Januar
Februar .	84	22.7	2.	13	3	—	Februar
März . . .	87	14.6	19.	20	5	3	März
April . . .	80	17.0	4.	15	2	1	April
Mai	56	25.4	1.	9	—	3	Mai
Juni . . .	127	50.5	6.	12	—	—	Juni
Juli	60	13.9	1.	10	—	—	Juli
August . .	96	17.2	22.	16	—	—	August
September	84	30.9	7.	12	—	—	September
Oktober .	2	2.1	17.	1	—	—	Oktober
November	29	18.7	29.	5	4	—	November
December	69	27.0	9.	10	3	—	December
Jahr . . .	804	50.5	6./6.	137	28	7	Jahr
Zerf [Bahnhof] (Kr. Saarburg) H = 372 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	3.9	31.	9	12	—	Januar
Februar .	84	18.5	7.	15	3	—	Februar
März . . .	94	13.5	5.	19	7	2	März
April . . .	80	18.0	1.	14	2	1	April
Mai	52	14.3	1.	13	1	3	Mai
Juni . . .	94	24.1	4.	13	—	—	Juni
Juli	49	9.0	29.	9	—	—	Juli
August . .	115	22.4	9.	17	—	—	August
September	89	23.2	7.	16	—	—	September
Oktober .	8	5.2	12.	4	1	—	Oktober
November	20	11.5	29.	4	3	—	November
December	76	17.6	31.	13	6	—	December
Jahr . . .	779	24.1	4./6.	146[1]	35	6	Jahr
[1] Etwas klein.							
Niedaltdorf (Kr. Saarlouis) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	4.6	26.	9	10	—	Januar
Februar .	80	16.3	2.	14	2	—	Februar
März . . .	90	9.8	19.	20	4	1 (2)	März
April . . .	56	12.3	4.	15	1	(1)	April
Mai	41	12.5	1.	9	—	1	Mai
Juni . . .	108	25.6	21.	13	—	—	Juni
Juli	38	10.4	28.	10	—	—	Juli
August . .	121	28.3	9.	18	—	—	August
September	64	21.4	7.	13	—	—	September
Oktober .	2	2.3	3.	1	—	—	Oktober
November	23	14.1	29.	5	1	—	November
December	67	23.9	9.	11	3	—	December
Jahr . . .	708	28.3	9./8.	138	21	2 (3)	Jahr
Lauterbach (Kr. Saarbrücken) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15	2.8	31.	11	9	—	Januar
Februar .	69	18.0	2.	15	2	—	Februar
März . . .	75	15.6	19.	20	5	1	März
April . . .	59	8.9	4.	14	—	1	April
Mai	56	23.3	1.	13	—	3 (1)	Mai
Juni . . .	82	21.1	9.	11	—	—	Juni
Juli	64	28.5	1.	11	—	—	Juli
August . .	114	17.3	7.	14	—	—	August
September	81	19.4	7.	14	—	—	September
Oktober .	3	1.8	12.	4	—	—	Oktober
November	23	13.9	29.	6	1	1	November
December	62	19.0	9.	13	3	1	December
Jahr . . .	703	28.5	1./7.	146	20	7 (1)	Jahr
Düppenweiler (Kr. Merzig) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	12.4	26.	9	8	—	Januar
Februar .	82	25.6	2.	12	2	—	Februar
März . . .	103	12.2	3.	22	5	1 (1)	März
April . . .	73	13.1	7.	11	2	(1)	April
Mai	30	6.8	1.	7	1	(2)	Mai
Juni . . .	92	34.2	20.	12	—	—	Juni
Juli	43	22.3	26.	4	—	(1)	Juli
August . .	147	53.2	9.	12	—	—	August
September	97	19.5	7.	16	—	—	September
Oktober .	6	3.2	12.	3	—	—	Oktober
November	26	12.2	29.	4	3	—	November
December	38	7.3	31.	11	3[1]	—	December
Jahr . . .	784	53.2	9./8.	123[1]	24[1]	1 (5)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Saarlouis (Kr. Saarlouis) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Mai	39	10.6	1.	13	—	1 (3)	Mai
Juni . . .	89	21.8	21.	13	—	—	Juni
Juli	44	10.7	29.	11	—	—	Juli
August . .	116	21.1	28.	18	—	—	August
September	62	22.5	7.	14	—	—	September
Oktober .	5	2.9	12.	3	—	—	Oktober
November	19	12.0	29.	6	1	1	November
December	63	19.1	9.	13	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Malstatt-Burbach (Kr. Saarbrücken) H = 205 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	4.5	31.	9	10	—	Januar
Februar .	91	19.5	2.	15	3	1	Februar
März . . .	82	15.5	19.	22	4	4	März
April . . .	61	9.0	4.	16	1	2	April
Mai	42	16.4	1.	13	1	2	Mai
Juni . . .	99	15.5	9. 21.	16	—	(1)	Juni
Juli	47	11.1	1.	10	—	—	Juli
August . .	104	16.6	28.	17	—	—	August
September	64	21.5	7.	15	—	—	September
Oktober .	2	1.8	12.	3	—	—	Oktober
November	13	8.1	29.	4	2	—	November
December	64	14.8	8.	11	3	1	December
Jahr . . .	685	21.5	7./9.	151	24	10 (1)	Jahr
Merzig (Kr. Merzig) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	15.4	30.	8	7	—	Januar
Februar .	50	23.5	7.	9	3	—	Februar
März . . .	110	10.8	19.	23	7	(1)	März
April . . .	54	8.7	1.	12	1	—	April
Mai	37	9.1	1.	10	—	(2)	Mai
Juni . . .	74	17.7	9.	8	—	—	Juni
Juli	63	17.2	11.	11	—	—	Juli
August . .	125	25.7	9.	17	—	—	August
September	58	16.7	7.	13	—	—	September
Oktober .	5	3.7	12.	2	—	—	Oktober
November	20	10.7	30.	3	2	—	November
December	79	15.7	9.	11	5	—	December
Jahr . . .	715	25.7	9./8.	127[1]	25	(3)	Jahr
Heusweiler (Kr. Saarbrücken) H = 230* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	5.9	31.	11	11	—	Januar
Februar .	84	17.9	3.	15	3	—	Februar
März . . .	74	13.6	19.	23	6	4	März
April . . .	53	7.4	1.	16	1	1	April
Mai	40	12.2	1.	13	2	6	Mai
Juni . . .	82	16.7	21.	14	—	(1)	Juni
Juli	39	11.0	1.	12	—	—	Juli
August . .	126	25.7	9.	19	—	—	August
September	64	19.9	7.	17	—	(1)	September
Oktober .	5	3.4	12.	3	—	—	Oktober
November	22	12.5	29.	5	2	(1)	November
December	70	20.8	11.	11	3	—	December
Jahr . . .	681	25.7	9./8.	159	28	11 (3)	Jahr
Riegelsberg (Kr. Saarbrücken) H = 347 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	7.7	31.	13	10	—	Januar
Februar .	90	17.2	2.	16	3	1	Februar
März . . .	88	12.7	19.	22	6	1 (2)	März
April . . .	78	12.2	1.	16	2	1	April
Mai	44	14.7	1.	12	—	3	Mai
Juni . . .	110	20.7	21.	13	—	—	Juni
Juli	65	15.1	1.	11	—	—	Juli
August . .	117	20.2	22.	16	—	—	August
September	90	36.7	7.	16	—	—	September
Oktober .	4	3.6	12.	2	—	—	Oktober
November	20	13.6	29.	6	3	—	November
December	67	20.0	9.	10	5	—	December
Jahr . . .	803	36.7	7./9.	153	29	6 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Grube Heinitz (Kr. Ottweiler) H = 287 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	11.0	31.	12	14	—	Januar
Februar .	120	33.0	3.	15	4	(1)	Februar
März . . .	101	16.4	19.	23	7	4	März
April . . .	79	13.7	1.	16	2	2	April
Mai	42	20.2	1.	12	—	3	Mai
Juni . . .	73	18.1	21.	14	—	1	Juni
Juli	50	8.6	28.	12	—	—	Juli
August . .	150	36.1	28.	18	—	—	August
September	84	29.3	7.	17	—	—	September
Oktober .	8	6.7	12.	2	—	—	Oktober
November	35	18.6	29.	5	3	1	November
December	86	28.1	9.	13	6	—	December
Jahr . . .	869	36.1	28./8.	159	36	11 (1)	Jahr
Baumholder (Kr. Sankt Wendel) H = 440 Meter. h_r = 1 Meter.							
	86						
	51						
Gützenrath (Kr. Erkelenz) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	6.0	31.	14	11	—	Januar
	87	24.3	3.	16	6	—	Februar
	54	9.7	8.	17	3	1 (1)	März
	92	19.0	21.	15	3	3	April
	58	14.4	25.	12	—	4	Mai
	78	24.4	20.	13	—	1	Juni
	58	16.5	22.	11	—	—	Juli
	69	27.8	9.	15	—	—	August
	67	12.1	20.	14	—	—	September
	24	11.5	4.	7	—	1	Oktober
	38	20.0	28.	9	2	1	November
	48	16.8	11.	13	2	1	December
	708	27.8	9./8.	156	27	12 (1)	Jahr
Neunkirchen (Kr. Ottweiler) H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	46	21.6	1.	14	—	3	Mai
Juni . . .	84	17.9	28.	11	—	—	Juni
Juli	55	10.7	28.	11	—	—	Juli
August . .	163	49.7	28.	17	—	—	August
September	70	21.1	7.	15	—	—	September
Oktober .	7	5.3	12.	4	—	—	Oktober
November	29	17.8	29.	3	2	—	November
December	83	21.8	9.	12	3 [1]	—	December
Jahr . . .							Jahr
Mambächel (Kr. Sankt Wendel) H = 440 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	4.0	31.	10	7	—	
	80	23.5	3.	11	6	—	
	80	9.7	14.	15	4	—	
Waldfeucht (Kr. Heinsberg) H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	10.7	30.	12	7	—	Januar
	84	22.9	3.	15	4	—	Februar
	63	10.4	8.	17	4	(1)	März
	95	19.5	21.	14	2	1	April
	26	5.4	12.	11	1	1 (1)	Mai
	86	19.5	21.	12	—	—	Juni
	55	24.7	23.	8	—	—	Juli
	58	16.2	9.	14	—	—	August
	59	14.8	20.	11	—	—	September
	23	6.4	12.	11	—	—	Oktober
	38	12.9	29.	7	—	—	November
	35	20.3	11.	6	1	1	December
	668	24.7	23./7.	138	19	3 (2)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ottweiler (Kr. Ottweiler) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	5.3	31.	10	10	2	Januar
Februar .	95	23.9	3.	15	4	2	Februar
März . . .	84	14.3	19.	21	6	2	März
April . . .	68	13.0	4.	15	2	(1)	April
Mai	44	14.0	1.	13	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	77	18.0	10.	12	—	—	Juni
Juli	65	17.5	1.	11	—	(1)	Juli
August . .	128	32.0	9.	16	—	—	August
September	73	22.0	7.	16	—	—	September
Oktober .	6	5.0	12.	3	—	—	Oktober
November	28	13.2	29.	5	1	2 (1)	November
December	89	25.6	9.	14	5	—	December
Jahr . . .	781	32.0	9./8.	151	29	10 (4)	Jahr
Oberkirchen (Kr. Sankt Wendel) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
	48	15.4	29.	9	10	—	
	98	41.7	3.	12	4	—	
	91	12.1	4.	19	6	1	
	76	17.1	1.	16	3	(2)	
	35	9.5	1.	12	2	3	
	88	18.9	10.	12	—	(1)	
	52	15.2	1.	10	—	—	
	173	31.6	28.	16	—	—	
	36	23.3	29.	3	4	(1)	
	84	26.7	9.	7?	4	—	
Geilenkirchen (Kr. Geilenkirchen) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	5.5	30.	10	12	—	Januar
	97	31.2	3.	12	3	—	Februar
	63	11.5	8.	16	3	1 (1)	März
	100	16.4	2.	15	2	(1)	April
	83	15.5	18.	13	1	1 (2)	Mai
	96	21.7	10.	12	—	—	Juni
	46	14.1	7.	8	—	—	Juli
	71	12.7	31.	14	—	—	August
	63	13.5	4.	10	—	—	September
	17	4.3	3.	7	—	—	Oktober
	23	19.1	29.	5	1	—	November
	36	8.5	13.	8	2	—	December
	723	31.2	3./2.	130	24	2 (4)	Jahr
Theley (Kr. Ottweiler) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	8.3	30.	9	10	—	Januar
Februar .	114	31.1	3.	14	4	—	Februar
März . . .	96	13.5	29.	21	6	1 (3)	März
April . . .	68	17.3	1.	13	2	—	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	24	5.3	21.	12	—	—	Juli
August . .	144	36.5	28.	14	—	—	August
September	82	27.3	6.	15	—	—	September
Oktober .	12	7.4	12.	5	1	—	Oktober
November	33	17.3	30.	6	3	—	November
December	96	27.3	9.	14	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
Erkelenz (Kr. Erkelenz) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	4.2	23.	13	9	—	
	88	31.5	3.	16	2	—	
	54	14.1	7.	17	2	(1)	
	92	15.8	11.	14	1	—	
	66	29.8	25.	13	—	(1)	
	85	27.0	20.	11	—	—	
	32	10.0	7.	8	—	—	
	68	19.0	9.	15	—	—	
	51	9.5	4.	11	—	—	
	20	10.3	4.	6	—	—	
	33	16.1	28.	4	1	—	
	35	12.0	11.	9	1	—	
	651	31.5	3./2.	137	16	(2)	
Jülich (Kr. Jülich) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21	3.8	26.	14	12	—	Januar
	89	27.8	3.	14	2	—	Februar
	43	16.6	8.	17	—	(1)	März
	94	23.5	2.	14	—	—	April
	58	11.4	13.	17	1	(2)	Mai
	108	21.1	21.	13	—	—	Juni
	60	15.4	21.	11	—	—	Juli
	72	10.0	9. 28.	18	—	—	August
	56	9.3	7.	14	—	—	September
	12	6.1	4.	6	—	—	Oktober
	18	7.2	29.	5	—	(1)	November
	29	7.5	14.	9	2	—	December
	660	27.8	3./2.	152	17	(4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Abenden (Kr. Düren). H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	10.9	24.	14	14	—	Januar
Februar .	66	19.0	3.	12	7	—	Februar
März . . .	53	15.2	8.	20	7	(1)	März
April . . .	68	15.2	2.	13	3	1 (1)	April
Mai	55	13.2	21.	17	1	2 (4)	Mai
Juni . . .	108	21.5	10.	14	—	—	Juni
Juli	64	18.1	1.	12	—	—	Juli
August . .	33	6.2	10.	14	—	—	August
September	52	18.0	6.	11	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Kornelimünster (Landkr. Aachen). H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.						
	88	14.0	21.				
	79	23.0	3.				
	64	9.3	10.				
	132	29.5	2.				
	75	12.1	11.				
	128	24.5	28.				
	38	12.0	7.				
	36	8.9	10.				
	110	29.0	8.				
	14	8.2	12.				
	43	18.7	29.				
	30	6.0	3. 9. 13.				
	837	29.5	2./4.				
	Eynatten (Kr. Eupen). H = 268 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	6.5	1.	16	14	—	
	107	27.7	3.	18	5	(1)	
	68	17.3	8.	20	4	3 (1)	
	126	31.4	2.	17	3	(1)	
	63	9.9	11.	20	2	2 (1)	
	111	22.8	20.	17	—	—	
	72	14.5	28.	13	—	—	
	81	19.9	9.	19	—	—	
	96	23.7	6.	15	—	—	
	29	13.7	12.	9	1	—	
	49	15.8	28.	6	3	(1)	
	49	14.2	1.	14	2	—	
	893	31.4	2./4.	184	34	5 (5)	
	Düren (Kr. Düren). H = 129 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	7.5	30.	11	12	—	Januar
Februar .	86	19.2	3.	14	5	—	Februar
März . . .	61	20.4	8.	16	3	2 (1)	März
April . . .	80	21.1	2.	12	3	(2)	April
Mai	59	9.4	21.	20	1	5 (1)	Mai
Juni . . .	109	26.7	10.	12	—	—	Juni
Juli	47	12.3	29.	10	—	—	Juli
August . .	58	20.3	8.	17	—	—	August
September	43	8.2	6.	13	—	—	September
Oktober .	7	3.4	4.	3	—	—	Oktober
November	19	6.8	29.	5	1	1	November
December	21	5.3	13.	11	2	—	December
Jahr . . .	613	26.7	10./6.	144	27	8 (4)	Jahr
	Mausbach (Landkr. Aachen). H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
	54	14.1	28.				
	103	36.1	3.				
	66	22.5	8.				
	125	28.0	3.				
	56	15.9	11.				
	88	21.0	21.				
	50	21.1	29.				
	46	10.2	9.				
	74	21.8	6.				
	23	9.3	12.				
	36	16.2	28.				
	48	12.0	1.				
	769	36.1	3./2.				
	Ternell [Forsthaus] (Kr. Eupen). H = 500 Meter. h_r = 1 Meter.						
	109	14.7	2.	15	10	—	
	162	37.5	3.	16	5	—	
	111	27.2	8.	21	8	(2)	
	131	29.1	2.	14	5	—	
	92	13.7	21.	22	4	3	
	147	34.1	21.	14	—	—	
	92	18.3	23.	12	—	—	
	86	17.5	9.	17	—	—	
	157	40.6	6.	17	—	—	
	23	11.5	4.	7	1	—	
	58	30.9	28.	6	3	—	
	88	29.4	1.	13	4	—	
	1256	40.6	6./9.	174	40	3 (2)	
	Eschweiler [Wasserwerk] (Landkr. Aachen). H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	8.9	29.	17	11	—	Januar
Februar .	91	25.3	3.	15	3	—	Februar
März . . .	62	19.5	8.	15	3	—	März
April . . .	121	30.1	2.	15	2	1	April
Mai	55	7.9	11.	17	1	—	Mai
Juni . . .	109	25.7	20.	13	—	—	Juni
Juli	58	16.7	7.	10	—	—	Juli
August . .	48	12.8	9.	15	—	—	August
September	65	12.0	6.	13	—	1	September
Oktober .	18	7.2	2.	7	—	—	Oktober
November	24	9.2	28.	9	1	1	November
December	17	4.5	9.	9	—	—	December
Jahr . . .	707	30.1	2./4.	155	21	3	Jahr
	Weiden [Forsthaus] (Landkr. Aachen). H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.						
	68	20.2	8.				
	122	25.5	2.				
	38	10.7	11.				
	97	22.3	20.				
	60	18.5	23.				
	46	16.0	9.				
	75	15.0	6.				
	16	6.7	4.				
	35	15.0	29.				
	44	10.6	8.				
	Imgenbroich (Kr. Montjoie). H = 552 Meter. h_r = 1 Meter.						
	125	48.6	3.				
	86	12.3	8.				
	121	25.5	12.				
	31	5.6	10.				
	205	64.2	28.				
	43	9.8	7.				
	79	18.5	21.				
	135	45.5	6.				
	22	8.4	4.				
	54	27.6	28.				
	82	15.5	1.				
		64.2	28./6.				
	Herzogenrath (Landkr. Aachen). H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	8.8	30.	16	12	—	Januar
Februar .	109	35.0	3.	15	4	—	Februar
März . . .	57	16.6	8.	16	2	(1)	März
April . . .	94	22.0	2.	14	1	1	April
Mai	51	10.7	11.	16	1	2	Mai
Juni . . .	104	25.0	10.	12	—	—	Juni
Juli	52	15.7	7.	9	—	(1)	Juli
August . .	79	19.0	31.	14	—	—	August
September	64	16.5	6.	12	—	—	September
Oktober .	18	7.5	4.	8	—	—	Oktober
November	28	11.2	29.	7	1	—	November
December	37	10.1	11.	10	3	—	December
Jahr . . .	727	35.0	3./2.	149	24	3 (2)	Jahr
	Eupen (Kr. Eupen). H = 282 Meter. h_r = 1 Meter.						
	44	13.5	23.	18	13	—	
	92	22.7	15.	17	10	—	
	100	14.7	4.	24	7	(2)	
	112	24.4	2.	14	2	(2)	
	64	14.0	19.	20	4	2 (1)	
	126	27.2	20.	15	—	—	
	55	17.4	7.	9	—	—	
	78	17.9	9.	18	—	—	
	122	41.6	6.	11	—	—	
	28	7.7	4.	8	—	—	
	70	27.5	28.	8	3	(1)	
	64	12.5	8.	13	3	—	
	955	41.6	6./9.	175	42	2 (6)	
	Mützenich (Kr. Montjoie). H = 590 Meter. h_r = 1 Meter.						
	101	16.6	30.	14	11	1	
	187	49.6	3.	17	6	—	
	113	29.4	8.	21	9	3	
	125	29.2	2.	15	5	1	
	75	12.1	11.	20	3	3	
	211	46.7	20.	17	—	(1)	
	55	13.4	7.	11	—	—	
	98	20.8	9.	15	—	—	
	157	48.6	6.	17	—	—	
	24	10.2	4.	9	—	—	
	82	29.1	28.	10	4	1	
	92	18.6	1.	17	5	1	
	1320	49.6	3./2.	183	43	10 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Rötgen (Kr. Montjoie)

H = 408 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	72	13.7	24.	14	11	—
Februar .	132	38.4	3.	14	7	—
März . . .	83	14.6	8.	20	7	(3)
April . . .	105	27.5	11.	13	4	(1)
Mai	57	8.4	11.	20	6	(2)
Juni . . .	134	29.7	20.	18	—	—
Juli	70	22.5	22.	12	—	—
August . .	59	9.0	6.	16	—	—
September	109	34.2	6.	16	—	(1)
Oktober .	25	7.9	12.	9	1	—
November	54	27.2	28.	8	2	(1)
December	58	15.1	1.	12	5	(1)
Jahr . . .	958	38.4	3./2.	172	43	(9)

Schmidt (Kr. Montjoie)

H = 455 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	67	13.9	30.	15	13	—
Februar .	98	30.5	3.	14	6	—
März . . .	89	24.4	8.	22	9	—
April . . .	87	17.9	2.	13	3	—
Mai	78	9.7	11.	21	2	(1)
Juni . . .	124	30.5	20.	17	—	—
Juli	70	15.1	22.	13	—	—
August . .	43	8.3	9.	17	—	—
September	78	25.7	6.	16	—	—
Oktober .	23	8.6	4.	7	1	—
November	52	22.2	28.	11	3	—
December	50	13.5	1.	14	3	—
Jahr . . .	859	30.5	3./2. 20./6.	180	40	(1)

Blankenheim (Kr. Schleiden)

H = 470 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	12.4	24.	14	12	
Februar .						
März . . .	52	8.4	29.	16	11	
April . . .	68	10.2	8.	12	4	
Mai	68	20.0	20.	12	5	
Juni . . .	99	34.0	28.	9	—	
Juli	34	11.2	28.	9	—	
August . .	60	10.0	9.	18	—	
September	60	18.2	6.	15	—	
Oktober .	10	3.4	4.	5	—	
November	20	9.5	30.	4	3	
December	47	13.2	1.	8	5	
Jahr . . .						

Hergarten (Kr. Schleiden)

H = 337 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	15.0	24.			
Februar .	54	19.8	3.			
März . . .	63	17.2	8.			
April . . .	86	28.0	2.			
Mai	44	8.4	11.			
Juni . . .	134	30.3	28.			
Juli	33	6.0	28.			
August . .	38	7.7	9.			
September	57	18.7	6.			
Oktober .	14	5.7	13.			
November	34	11.1	29.			
December	38	10.2	12.			
Jahr . . .	649	30.3	28./6.			

Hollerath [Forsthaus] (Kr. Schleiden)

H = 614 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	34	10.5	7.	10	—	—
	79	20.9	9.	18	—	—
	106	40.0	6.	16	—	—
	25	12.0	12.	6	—	—
	49	17.2	29.	7	4	—
	86	18.4	1.	16	7	—

Kronenburg (Kr. Schleiden)

H = 496 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	81	16.3	26.	16	13	—
	85	16.3	6.	15	7	1
	64	9.8	8.	18	8	1 (1)
	70	13.3	2.	16	7	1
	58	18.1	20.	17	5	—
	115	21.8	2.	15	—	—
	56	16.2	21.	9	—	(2)
	61	17.3	9.	15	—	(1)
	79	23.2	6.	14	—	—
	15	5.5	4.	6	—	—
	28	10.0	29.	4	4	—
	72	14.0	11.	13	8	—
	784	23.2	6./9.	158	52	3 (4)

Schmidtheim (Kr. Schleiden)

H = 570 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	42	10.5	26.	14	10	—
	86	24.0	3.	13	7	—
	62	10.0	8. 19.	13	6	1 (2)
	94	12.5	2.	15	3	—
	71	28.0	20.	13	3	(2)
	126	53.0	28.	12	—	—
	43	11.0	21.	9	—	(1)
	63	22.0	9.	11	—	—
	91	30.0	6.	12	—	—
	24	10.0	4.	6	1	—
	30	10.0	28.	4	4	(1)
	76	14.0	1. 9.	14	7	—
	808	53.0	28./6.	136[1]	41	1 (6)

[1] Etwas klein.

Zingsheim (Kr. Schleiden)

H = 530 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	59	8.3	22.	20	14	—
	54	15.4	3.	13	6	—
	66	14.3	8.	16	7	2
	70	12.3	21.	12	4	—
	76	19.2	20.	15	3	2
	107	26.4	28.	10	—	1
	42	11.4	28.	10	—	—
	37	9.5	9.	9	—	—
	65	10.8	7.	16	—	—
	26	8.5	12.	8	1	—
	30	12.7	30.	14	4	—
	44	12.6	11.	13	7	—
	676	26.4	28./6.	156	46	5

Elsenborn [Truppenübungsplatz] (Kr. Malmedy)

H = 595 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	83	8.0	21.24.27.	18	12	1
	117	24.6	3.	17	4	1
	97	19.3	5.	21	7	—
	210	50.4	18.	17	3	1 (1)
	33	13.3	19.	12	2	—
	230	59.3	29.	15	—	—
	62	19.3	23.	9	—	—
	91	29.2	9.	14	—	—
	138	65.8	6.	16	—	—
	54	16.5	4.	7	1	(1)
	49	22.3	28.	6	4	—
	106	23.0	1.	18	5	—
	1270	65.8	6./9.	170	38[1]	3 (2)

[1] Zu klein.

Losheim (Kr. Malmedy)

H = 594 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	93	19.5	29.	14	13	—
	139	27.3	3.	17	8	—
	107	14.6	7.	22	9	(1)
	106	24.4	18.	18	6	—
	57	9.6	20.	18	4	(1)
	134	43.4	28.	10	—	(2)
	64	23.8	2.	8	—	(1)
	80	26.0	9.	17	—	—
	101	39.9	6.	14	—	—
	27	8.5	12.	6	1	—
	24	14.7	29.	4	4	—
	96	18.3	8.	13	6	—
	1028	43.4	28./6.	161	51	(5)

Malmedy (Kr. Malmedy)

H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	63	13.2	29.	15	11	
	144	41.8	3.	12	5	
	109	26.7	8.	18	4	
	110	24.8	18.	15	3	
	67	10.2	13.	13	3	
	134	34.8	20.	13	—	
	66	21.1	23.	9	—	
	97	21.4	9.	17	—	
	122	51.2	6.	15	—	
	29	19.6	4.	6	—	
	68	31.5	29.	3	2	
	65	13.0	11.	13	3	
	1074	51.2	6./9.	149	31	

Recht (Kr. Malmedy)

H = 410 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	34	7.3	30.	12	8	—
	108	26.4	5.	14	4	—
	72	10.2	2.	20	5	(2)
	90	16.4	20.	13	2	2
	39	8.6	2.	13	1	3
	103	19.9	21.	14	—	1
	50	18.0	23.	7	—	—
	70	16.3	19.	13	—	(1)
	99	15.3	6.	14	—	—
	20	10.7	12.	3	1	—
	28	20.7	29.	4	2	—
	58	10.8	1.	11	3	—
	771	26.4	5./2.	138	26[1]	6 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1897. Rheinland (Reg. Bez. Aachen) Hohenzollernsche Lande 1897.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Thommen (Kr. Malmedy) H = 490 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	5.8	1.	17	12	—	Januar
Februar .	91	17.2	2.	15	6	—	Februar
März . . .	74	10.9	6.	19	3	1	März
April . . .	87	23.1	18.	13	1	—	April
Mai	41	8.8	1.	11	4	—	Mai
Juni . . .	83	15.2	21.	12	—	—	Juni
Juli	42	9.2	7.	8	—	—	Juli
August . .	79	22.8	6.	11	—	—	August
September	95	20.1	6.	15	—	—	September
Oktober .	16	7.5	14.	5	—	—	Oktober
November	30	14.6	29.	4	4	—	November
December	68	13.1	8.	12	4	—	December
Jahr . . .	748	23.1	18./4.	142	34	1	Jahr
	Krauchenwies (Oberamt Sigmaringen) H = 596 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	5.4	26.	10	12	—	Januar
Februar .	51	18.1	3.	13	3	—	Februar
März . . .	58	12.5	14.	14	11	1	März
April . . .	44	9.8	4.	13	4	—	April
Mai	51	10.9	23.	17	3	2 (1)	Mai
Juni . . .	45	12.0	16.	12	—	—	Juni
Juli	72	13.4	28.	12	—	—	Juli
August . .	149	44.6	20.	17	—	—	August
September	146	34.5	4.	15	—	—	September
Oktober .	10	2.5	17.	8	2	—	Oktober
November	22	13.1	29.	6	3	—	November
December	24	7.5	9. 11.	6	6	—	December
Jahr . . .	692	44.6	20./8.	143	44	3 (1)	Jahr
	Gammertingen (Oberamt Gammertingen) H = 670 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	20	6.9	26.	11	12	—	Januar
Februar .	86	12.9	3.	13	6	—	Februar
März . . .	61	12.0	14.	16	9	—	März
April . . .	65	10.5	5.	15	2	—	April
Mai	57	9.8	26.	17	2	1	Mai
Juni . . .	41	8.4	21.	12	—	—	Juni
Juli	56	11.7	28.	15	—	—	Juli
August . .	124	39.4	20.	16	—	(1)	August
September	122	25.7	7.	16	—	—	September
Oktober .	11	2.6	7.	7	2	—	Oktober
November	27	13.5	29.	5	3	—	November
December	50	15.7	9.	8	5	—	December
Jahr . . .	720	39.4	20./8.	151	41	1 (1)	Jahr
	Achberg (Oberamt Sigmaringen) H = 527 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	8.5	22.	8	8	—	Januar
Februar .	159	37.0	12.	15	4	—	Februar
März . . .	112	18.8	14.	21	9	1	März
April . . .	121	40.4	5.	17	3	2	April
Mai	152	30.6	28.	20	3	1	Mai
Juni . . .	148	25.0	15.	15	—	—	Juni
Juli	165	37.6	26.	16	—	1	Juli
August . .	174	61.0	20.	14	—	—	August
September	270	65.4	7.	16	—	—	September
Oktober .	27	5.4	17.	7	—	—	Oktober
November	21	13.2	29.	2	2	—	November
December	26	8.6	9.	7	3	1	December
Jahr . . .	1412	65.4	7./9.	158	32	6	Jahr
	Langenenslingen (Oberamt Sigmaringen) H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	5.0	26.	10	9	—	Januar
Februar .	52	12.4	2.	15	2	—	Februar
März . . .	48	9.9	14.	15	9	—	März
April . . .	60	10.0	4.	16	2	—	April
Mai	56	9.4	27.	16	3	1	Mai
Juni . . .	37	6.3	10.	12	—	—	Juni
Juli	66	14.0	28.	13	—	—	Juli
August . .	142	33.1	20.	17	—	—	August
September	117	20.1	4.	16	—	—	September
Oktober .	14	4.0	21.	6	1	—	Oktober
November	18	11.3	29.	4	1	1	November
December	26	7.8	11.	6	3	—	December
Jahr . . .	654	33.1	20./8.	146	30	2	Jahr
	Harthausen a./Scheer (Oberamt Gammertingen) H = 750 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	4.0	26.	10	10	—	Januar
Februar .	60	16.3	3.	13	6	—	Februar
März . . .	54	9.1	10. 14.	16	10	1	März
April . . .	66	11.2	4.	16	5	—	April
Mai	48	8.3	21.	16	4	1	Mai
Juni . . .	50	6.6	9.	16	—	—	Juni
Juli	60	14.5	4.	13	—	—	Juli
August . .	139	36.2	20.	18	—	(1)	August
September	110	21.4	20.	14	—	—	September
Oktober .	14	3.5	20.	7	1	—	Oktober
November	22	13.5	29.	4	3	—	November
December	34	11.0	9.	7	5	—	December
Jahr . . .	673	36.2	20./8.	150	44	2 (1)	Jahr
	Bärenthal (Oberamt Sigmaringen) H = 668 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	9.0	26.	9	9	—	Januar
Februar .	86	29.5	3.	10	2	1	Februar
März . . .	76	12.1	13.	16	12	—	März
April . . .	90	13.1	4.	16	7	1 (1)	April
Mai	69	15.4	26.	19	4	3 (1)	Mai
Juni . . .	72	17.1	6.	14	—	(1)	Juni
Juli	74	20.1	28.	12	—	—	Juli
August . .	139	44.8	20.	18	—	1	August
September	128	25.1	4.	16	—	—	September
Oktober .	13	2.7	13.	9	2	—	Oktober
November	31	14.7	30.	4	2	—	November
December	30	10.1	9.	10	5	—	December
Jahr . . .	833	44.8	20./8.	153	43	6 (3)	Jahr
	Liggersdorf (Oberamt Sigmaringen) H = 652 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	7.1	25.	9	10	—	Januar
Februar .	71	16.9	3.	15	3	—	Februar
März . . .	63	13.8	13.	17	8	—	März
April . . .	76	17.8	5.	15	3	1	April
Mai	73	12.6	25.	18	3	1	Mai
Juni . . .	81	16.1	6.	13	—	1	Juni
Juli	100	30.0	4.	12	—	—	Juli
August . .	183	57.9	20.	16	—	—	August
September	151	29.6	20.	17	—	—	September
Oktober .	16	4.0	17.	10	2	—	Oktober
November	27	12.2	30.	3	2	—	November
December	38	11.7	11.	8	6	—	December
Jahr . . .	899	57.9	20./8.	153	37	3	Jahr
	Steinhilben (Oberamt Gammertingen) H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	7.0	26.	4 [1]	4 [1]	—	Januar
Februar .	79	14.6	8.	13	6	—	Februar
März . . .	69	19.5	14.	16	11	2	März
April . . .	68	10.1	4.	13 [1]	5	(1)	April
Mai	57	5.5	10.	15	4	—	Mai
Juni . . .	73	26.2	4.	14	—	(2)	Juni
Juli	64	11.1	23.	16	—	—	Juli
August . .	140	20.7	20.	20	—	—	August
September	125	21.0	7.	16	—	—	September
Oktober .	18	5.2	20.	8	3	—	Oktober
November	45	24.0	30.	4	2	—	November
December	35	18.0	9.	6	5	—	December
Jahr . . .	791	26.2	4./6.	145 [1]	40 [1]	2 (3)	Jahr
	Bingen (Oberamt Sigmaringen) H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	5.4	26.	10	10	—	Januar
Februar .	50	14.1	3.	14	4	—	Februar
März . . .	52	11.3	13.	15	8	1	März
April . . .	63	11.5	4.	16	1	—	April
Mai	63	10.0	25.	17	—	—	Mai
Juni . . .	36	9.3	7.	12	—	—	Juni
Juli	74	13.9	28.	16	—	—	Juli
August . .	138	42.8	20.	16	—	—	August
September	129	24.5	20.	15	—	—	September
Oktober .	11	3.0	7.	7	2	—	Oktober
November	19	10.8	29.	4	2	—	November
December	20	6.6	11.	6	4	—	December
Jahr . . .	673	42.8	20./8.	148	31	1	Jahr
	Wald (Oberamt Sigmaringen) H = 657 Meter. h_r = 1 Meter.						
	15	10.1	25.				
	76	23.2	3.				
	70	12.6	13.				
	59	11.1	5.				
	61	12.3	25.				
	65	14.0	7.				
	78	20.3	28.				
	169	52.4	20.				
	158	27.9	15.				
	11	3.2	17.				
	26	14.3	29.				
	28	10.0	9.				
	816	52.4	20./8.				
	Gauselfingen (Oberamt Hechingen) H = 700 Meter. h_r = 1 Meter.						
	21			10	9	1	
	80	12.5	7.	15	5	—	
	71	17.8	14.	15	11	4	
	70	12.1	4.	13	4	2 (1)	
	69	24.5	23.	16	4	4	
	49	8.7	21.	13	—	(1)	
	65	10.1	22.	16	—	—	
	122	42.0	20.	17	—	—	
	119	24.6	7.	13	—	—	
	10	2.4	5.	7	2	—	
	31	16.0	29.	5	2	—	
	34	17.1	9.	6	5	—	
	741	42.0	20./8.	146	42	11 (2)	

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Grosselfingen (Oberamt Hechingen) H = 517 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	27	6.7	26.				Januar
Februar .	51	10.0	4.				Februar
März . . .	54	27.5	14.				März
April . . .	56	12.6	5.				April
Mai	58	10.5	23.				Mai
Juni . . .	17	7.0	9.				Juni
Juli	64	23.0	3.				Juli
August . .	118	40.6	20.				August
September	88	15.6	7.				September
Oktober .	17	5.0	20.				Oktober
November	17	6.8	30.				November
December	40	14.3	9.				December
Jahr . . .	607	40.6	20./8.				Jahr
Thanheim (Oberamt Hechingen) H = 580 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	13.2	10.				
	47	8.0	15.				
	44	14.5	14.				
	71	15.8	4.				
	*57	9.1	16.				
	49	13.0	7.				
	84	19.3	1.				
	139	38.7	20.				
	125	21.0	20.				
	13	5.0	5.				
	21	12.0	29.				
	24	10.5	9.				
	702	38.7	20./8.				
Dettingen (Oberamt Haigerloch) H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.							
	98	14.1	7.	19	—	—	
	13	3.0	13.	6	1	—	
	36	17.5	29.	4	4	2	
	61	19.9	9.	12	5	—	
	*						
Hausen im Killerthal (Oberamt Hechingen) H = 670 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	8.3	26.	11	8	—	Januar
Februar .	85	15.3	15.	12	3	—	Februar
März . . .	88	28.2	14.	14	10	1	März
April . . .	82	16.0	5.	15	5	1	April
Mai	69	8.0	14.	18	5	1	Mai
Juni . . .	57	10.0	20.	12	—	(1)	Juni
Juli	93	15.5	1.	14	—	—	Juli
August . .	123	34.4	20.	15	—	—	August
September	141	24.3	7.	14	—	—	September
Oktober .	12	3.8	13.	6	1	—	Oktober
November	33	19.0	29.	5	2	—	November
December	39	14.9	9.	8	4	—	December
Jahr . . .	854	34.4	20./8.	144	38	3 (1)	Jahr
Weilheim (Oberamt Hechingen) H = 504 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	6.5	26.				
	47	9.0	4.				
	55	25.0	14.				
	70	11.6	4.				
	43	7.1	14.				
	41	18.0	17.				
	61	15.5	2.				
	105	35.1	20.				
	109	16.0	20.				
	16	8.3	7.				
	20	17.9	29.				
	29	7.1	9.				
	619	35.1	20./8.				
Empfingen (Oberamt Haigerloch) H = 498 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	7.8	26.	12	9	—	Januar
	77	22.3	3.	12	4	—	Februar
	65	19.5	14.	13 [1]	4 [1]	—	März
	82	11.4	21.	14	3	—	April
	43	9.0	28.	15	1	—	Mai
	66	29.0	6.	11	—	—	Juni
	59	15.3	2.	12	—	—	Juli
	125	34.5	20.	17	—	—	August
	89	17.6	7.	17	—	—	September
	18	3.5	5. 13.	8	1	—	Oktober
	26	12.0	29.	5	2	1	November
	41	16.0	9.	9 [1]	4 [1]	—	December
	719	34.5	20./8.	145 [1]	28 [1]	1	Jahr
[1] Zu klein.							
Hohenzollern (Oberamt Hechingen) H = 860 Meter. h_r = 2 Meter.							
Januar . .	27	7.3	26.	8	6	—	Januar
Februar .	53	9.3	15.	15	5	—	Februar
März . . .	61	40.2	14.	15	12	2	März
April . . .	53	15.9	5.	15	3	—	April
Mai	53	9.8	16.	19	5	1	Mai
Juni . . .	35	8.7	11.	10	—	(1)	Juni
Juli	78	16.2	23.	14	—	—	Juli
August . .	119	33.4	20.	16	—	—	August
September	123	23.3	20.	14	—	—	September
Oktober .	16	5.2	5.	9	1	—	Oktober
November	22	11.4	29.	5	2	—	November
December	16	4.5	9.	8	5	—	December
Jahr . . .	656	40.2	14./3.	148 [1]	39 [1]	3 (1)	Jahr
Wessingen (Oberamt Hechingen) H = 525 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	10.6	26.				
	69	16.9	4.				
	56	9.5	9.				
	64	11.0	5.				
	61	10.4	14.				
	43	7.4	17.				
	75	20.6	23.				
	130	31.6	20.				
	132	22.8	17.				
	14	9.7	13.				
	17	8.6	30.				
	33	12.3	9.				
	721	31.6	20./8.				
Haigerloch (Oberamt Haigerloch) H = 420 Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	9.0	26.	9	9	—	Januar
	60	13.7	3.	13	6	—	Februar
	56	21.4	14.	17	9	1	März
	81	15.3	29.	15	3	(1)	April
	44	8.1	22.	14	3	1 (1)	Mai
	64	23.3	7.	14	—	—	Juni
	91	36.9	2.	13	—	(1)	Juli
	122	31.9	20.	18	—	—	August
	87	14.4	7.	14	—	—	September
	18	5.5	13. 18.	6	1	—	Oktober
	25	10.8	30.	5	2	—	November
	35	14.2	9.	12	6	—	December
	707	36.9	2./7.	150	39	2 (3)	Jahr
[1] Zu klein.							
Stetten unter Holstein (Oberamt Hechingen) H = 706 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	9.6	26.	13	11	—	Januar
Februar .	85	15.8	8.	15	9	—	Februar
März . . .	78	27.0	14.	18	11	—	März
April . . .	73	15.8	4.	17	6	—	April
Mai	70	8.1	27.	21	4	1	Mai
Juni . . .	88	25.8	7.	16	—	1 (1)	Juni
Juli	83	11.3	22.	16	—	—	Juli
August . .	149	32.5	20.	19	—	—	August
September	131	23.8	7.	17	—	—	September
Oktober .	18	4.5	13.	10	3	—	Oktober
November	31	12.7	29.	6	3	—	November
December	33	9.8	9.	11	6	—	December
Jahr . . .	869	32.5	20./7.	179	53	2 (1)	Jahr
Wilflingen (Oberamt Hechingen) H = 662 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	9.0	26.	10	7	—	
	70	17.9	3.	14	6	—	
	66	19.5	14.	14	8	2	
	66	13.6	5.	14	2	—	
	44	7.2	16.	18	4	1	
	106	32.6	6.	12	—	(1)	
	76	17.0	28.	12	—	—	
	147	43.5	20.	16	—	—	
	117	21.3	4.	12	—	—	
	13	4.6	5.	5	2	—	
	30	11.0	30.	5	4	—	
	30	8.1	4.	7	4	—	
	791	43.5	20./7.	139	37	3 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Nichtpreussische Staaten** 1897.

Grossherzogthümer: *Hessen* *Mecklenburg-Schwerin*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Friedberg a./Usa I H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	5.5	31.	10	10	—	Januar
Februar .	48	15.3	7.	12	5	—	Februar
März . . .	34	5.7	19.	15	4	(3)	März
April . . .	34	7.8	3.	10	3	(1)	April
Mai	50	13.7	1.	13	1	—	Mai
Juni . . .	53	24.0	9.	9	—	—	Juni
Juli	31	10.0	28.	11	—	—	Juli
August . .	122	34.0	29.	13	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December.							December
Jahr . . .							Jahr
	Salz H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	13.9	29.	14	13	—	Januar
Februar .	120	45.9	3.	16	11	—	Februar
März . . .	58	11.4	19.	16	8	(1)	März
April . . .	74	19.0	18.	16	4	1 (1)	April
Mai	74	16.1	1.	16	1	—	Mai
Juni . . .	62	22.7	6.	8	—	—	Juni
Juli	18	5.0	8.	12	—	—	Juli
August . .	97	27.1	29.	17	—	—	August
September	119	31.5	6.	15	—	—	September
Oktober .	29	11.6	4.	7	—	—	Oktober
November	38	16.7	29.	9	5	—	November
December.	64	17.3	9.	14	5	—	December
Jahr . . .	817	45.9	3. 2.	160	47	1 (2)	Jahr
	Buchholz H = 65 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	14	2.9	27.				Januar
Februar .	9	1.9	9.				Februar
März . . .	78	12.9	19.				März
April . . .	54	9.7	2.				April
Mai	72	14.2	28.				Mai
Juni . . .	13	8.6	20.				Juni
Juli	116	12.8	16.				Juli
August . .	29	8.9	16.				August
September	87	18.2	20.				September
Oktober .	43	21.2	19.				Oktober
November	18	4.1	23.				November
December.	30	8.3	12.				December
Jahr . . .	563	21.2	19./10.				Jahr
	Friedberg a./Usa II H = 160 Meter. h_r = 0.7 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	109	37.2	29.	14	—	—	August
September	58	15.2	6.	13	—	—	September
Oktober .	10	4.3	12.	4	—	—	Oktober
November	9	9.3	29.	1	—	—	November
December	44	11.4	10.	7	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Alt Gaarz H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	4.8	22.	12	12		Januar
Februar .	7	2.4	10.	4	2		Februar
März . . .	76	12.4	23.	21	6		März
April . . .	30	9.4	2.	11	2		April
Mai	87	20.2	29.	16	—		Mai
Juni . . .	25	20.8	21.	4	—		Juni
Juli	86	15.1	17.	18	—		Juli
August . .	74	18.9	2.	13	—		August
September	86	32.5	21.	15	—		September
Oktober .	37	11.1	20.	12	—		Oktober
November	14	3.3	29.	8	2		November
December	38	6.8	12.	14	3		December
Jahr . . .	585	32.5	21./9.	148	27		Jahr
	Dargun H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	7.6	25.	14	15	1	Januar
Februar .	11	3.4	7.	9	7	—	Februar
März . . .	72	14.7	20.	19	7	—	März
April . . .	55	10.1	3.	18	4	5 (3)	April
Mai	63	9.5	10.	14	—	(2)	Mai
Juni . . .	16	6.2	21.	7	—	—	Juni
Juli	142	17.0	15.	20	—	—	Juli
August . .	16	4.0	8.	10	—	(1)	August
September	81	25.4	21.	13	—	—	September
Oktober .	53	19.5	20.	9	—	—	Oktober
November	16	5.4	30.	9	3	—	November
December	38	11.3	13.	12	9	—	December
Jahr . . .	601	25.4	21./9.	154	45	6 (6)	Jahr
	Illnhausen H = 369 Meter. h_r = 1.8 Meter.						
Januar . .	44	8.6	1.	11	10		Januar
Februar .	106	36.4	3.	14	8		Februar
März . . .	53	11.1	19.	17	7		März
April . . .	73	14.5	2.	15	2		April
Mai	78	15.5	1.	17	2		Mai
Juni . . .	93	51.8	6.	10	—		Juni
Juli	32	6.6	8.	13	—		Juli
August . .	174	64.1	29.	15	—		August
September	132	26.9	6.	16	—		September
Oktober .	40	17.8	4.	7	—		Oktober
November	38	15.8	28.	8	4		November
December	53	17.2	9.	11	5		December
Jahr . . .	916	64.1	29./8.	154	38		Jahr
	Bernitt H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	4.4	25.	8	17	(1)	Januar
Februar .	11	3.6	22.	8	6	—	Februar
März . . .	96	15.4	20.	25	10	1 (2)	März
April . . .	40	18.5	2.	9	3	(5)	April
Mai	68	29.0	29.	15	—	(2)	Mai
Juni . . .	18	17.0	21.	2	—	—	Juni
Juli	90	13.5	17.	20	—	—	Juli
August . .	54	15.2	2.	14	—	—	August
September	95	21.4	21.	16	—	—	September
Oktober .	36	13.8	20.	12	—	(1)	Oktober
November	17	6.7	29.	10	3	—	November
December	47	11.3	13.	12	6	2	December
Jahr . . .	589	29.0	29./5.	151	45	3 (11)	Jahr
	Doberan H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	9.0	28.	10	10	1	Januar
Februar .	14	4.5	23.	5	2	—	Februar
März . . .	86	12.5	20. 23.	21	7	—	März
April . . .	41	16.1	2.	12	2	—	April
Mai	75	17.8	29.	14	—	—	Mai
Juni . . .	31	24.4	21.	5	—	—	Juni
Juli	86	12.9	20.	17	—	—	Juli
August . .	64	16.9	2.	13	—	—	August
September	99	32.2	21.	15	—	—	September
Oktober .	33	14.8	20.	9	—	—	Oktober
November	22	6.5	27.	7	2	—	November
December	52	9.5	2.	14	6	—	December
Jahr . . .	640	32.2	21./9.	142	29	1	Jahr
	Kostheim a. Main H = 88 Meter. h_r = 1.8 Meter.						
Januar . .	6	1.6	22.	7	11	—	Januar
Februar .	48	11.0	3.	15	2	—	Februar
März . . .	34	6.5	12.	17	3	(2)	März
April . . .	26	3.8	9.	14	3	1	April
Mai	64	17.5	22.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	66	20.3	10.	10	—	—	Juni
Juli	24	5.8	22.	11	—	—	Juli
August . .	91	28.5	30.	14	—	—	August
September	71	30.0	8.	13	—	—	September
Oktober .	10	6.8	21.	5	—	—	Oktober
November	4	2.5	29.	2	2	—	November
December	27	6.7	14.	9	4	—	December
Jahr . . .	471	30.0	8./9.	133	25	1 (3)	Jahr
	Brüel H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	4.2	22.	16	15	(1)	Januar
Februar .	21	4.2	4.	10	6	(3)	Februar
März . . .	79	10.3	13.	21	8	(4)	März
April . . .	39	9.6	18.	11	2	(2)	April
Mai	82	18.7	29.	15	—	—	Mai
Juni . . .	12	6.5	21.	4	—	—	Juni
Juli	98	17.7	23.	16	—	—	Juli
August . .	50	14.3	1.	11	—	(1)	August
September	85	16.9	22.	14	—	—	September
Oktober .	27	9.3	10.	8	—	—	Oktober
November	34	12.4	17.	7	2	(3)	November
December	44	11.3	13.	11	2	(4)	December
Jahr . . .	605	18.7	29./5.	144	35	(18)	Jahr
	Dömitz H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	6.2	24.				Januar
Februar .	13	6.0	7.				Februar
März . . .	61	7.7	19.				März
April . . .	49	18.6	17.				April
Mai	62	11.7	29.				Mai
Juni . . .	22	8.7	7.				Juni
Juli	66	12.5	24.				Juli
August . .	32	13.4	1.				August
September	110	24.0	20.				September
Oktober .	31	11.6	20.				Oktober
November	19	5.9	29.				November
December	46	11.3	12.				December
Jahr . . .	539	24.0	20./9.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Nichtpreussische Staaten

Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Drefahl	H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .	12	8.0	28.			
März . . .	70	15.0	15.			
April . . .	46	12.1	3.			
Mai	57	16.7	28.			
Juni . . .	4	1.8	21.			
Juli	63	11.4	28.			
August . .	34	15.7	1.			
September						
Oktober .	26	14.0	20.			
November	17	7.6	25.			
December	40	10.0	14.			
Jahr . . .						
Goldberg	H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	28	5.3	25.	11	16	—
	15	4.5	22.	9	7	—
	100	13.9	20.	23	8	2 (2)
	43	11.2	18.	15	4	3 (2)
	55	15.0	29.	15	—	(3)
	12	6.6	21.	6	—	—
	112	27.3	16.	17	—	—
	37	13.6	1.	11	—	—
	87	24.3	21.	13	—	—
	44	24.1	20.	7	—	—
	22	6.5	29.	9	5	2
	52	12.8	13.	14	7	1
	607	27.3	16./7.	150	47	8 (7)
Laage	H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	32	6.1	28.	13	13	—
	13	5.1	22.	6	1[1])	—
	87	13.6	20.	22	8	1
	31	8.4	18.	9	1[1])	—
	70	15.2	29.	15	—	(1)
	6	2.1	5.	5	—	—
	107	22.6	17.	17	—	—
	58	22.1	1.	15	—	—
	67	24.2	21.	12	—	—
	43	15.1	20.	12	—	—
	15	5.6	29.	9	3	—
	46	12.5	13.	14	3[1])	—
	575	24.2	21./9.	149	29[1])	1 (1)

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Eldenburg	H = 63 Meter.			h_r = 1.6 Meter.		
Januar . .	11	3.6	25.	6	13	—
Februar .	5	2.7	22.	6	7	—
März . . .	92	22.6	20.	24	7	2
April . . .	54	12.6	2.	18	6	4
Mai	53	8.9	11.	15	—	(3)
Juni . . .	9	6.6	21.	4	—	—
Juli	148	32.0	16.	18	—	(1)
August . .	40	11.3	15.	13	—	—
September	89	42.1	21.	13	—	(2)
Oktober .	32	21.7	20.	9	—	—
November	15	5.2	29.	10	6	1
December	38	8.5	13.	14	8	—
Jahr . . .	586	42.1	21./9.	150	47	7 (6)
Gross Müritz	H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	22	4.0	22.			
	11	4.0	22.			
	73	12.8	22.			
	31	9.7	18.			
	74	21.9	29.			
	25	18.6	21.			
	92	25.2	17.			
	56	21.7	2.			
	105	32.5	21.			
	32	12.2	20.			
	18	7.6	30.			
	37	7.1	12.			
	576	32.5	21./9.			
Lübtheen	H = 15 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	31	9.9	18.	15	2	3
	54	9.8	11.	17	—	3 (1)
	45	15.7	22.	7	—	—
	67	24.5	24.	14	—	—
	54	12.8	10.	13	—	—
	120	24.0	21.	19	—	—
	43	26.2	20.	9	—	—
	20	5.9	27.	9	2	1
	49	10.4	12.	16	8	1

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Friedrichsmoor	H = 40 Meter.			h_r = 1.2 Meter.		
Januar . .	16	3.7	22.	12	12	—
Februar .	9	3.2	10.	5	5	—
März . . .	82	12.7	13.	23	5	1 (1)
April . . .	40	11.9	18.	14	3	2 (1)
Mai	54	12.0	11.	15	—	(1)
Juni . . .	26	18.6	7.	6	—	—
Juli	72	17.3	24.	15	—	—
August . .	50	18.8	2.	14	—	—
September	102	17.8	21.	18	—	—
Oktober .	37	21.6	20.	8	—	—
November	19	5.5	29.	8	3	—
December	48	10.3	13.	15	6	—
Jahr . . .	555	21.6	20./10.	153	34	3 (3)
Güstrow	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	26	5.6	10.	10	13	—
	10	3.4	22.	5	4	—
	82	12.2	20.	24	5	—
	30	9.5	2.	8	1	1
	67	29.5	29.	15	—	—
	9	7.4	21.	3	—	—
	108	14.1	1.	18	—	—
	50	14.1	8.	11	—	—
	74	24.5	21.	14	—	—
	41	16.0	20.	9	—	—
	18	6.0	29.	6	2	1
	40	10.4	13.	11	3	—
	555	29.5	29./5.	134[1])	28[1])	2
Malchin	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	27	5.3	10.	13	16	—
	9	2.7	7.	6	6	1
	65	12.2	20.	23	6	1
	27	7.4	2.	13	4	3
	46	9.8	29.	13	—	2
	14	10.2	21.	4	—	—
	121	15.9	29.	17	—	—
	43	22.3	8.	11	—	—
	71	19.0	21.	12	—	—
	42	21.5	20.	11	—	—
	9	3.3	29.	6	3	1
	30	9.0	13.	13	6	—
	504	22.3	8./8.	142	41	8

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gadebusch	H = 35 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	28	4.5	10.	15	15	1
Februar .	15	4.3	22.	8	5	—
März . . .	96	12.2	13.	24	6	2
April . . .	48	10.9	18.	13	5	7 (2)
Mai	67	13.8	29.	18	1	(2)
Juni . . .	13	6.1	21.	6	—	—
Juli	78	22.2	24.	15	—	—
August . .	77	22.2	2.	15	—	—
September	92	24.0	21.	16	—	—
Oktober .	31	20.7	20.	7	—	—
November	25	6.7	29.	10	4	—
December	51	10.7	13.	14	7	—
Jahr . . .	621	24.0	21./9.	161	43	10 (4)
Hagenow	H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	22	3.7	10.	14	11	—
	16	6.3	7.	5	3	—
	91	11.7	23.	22	5	—
	56	13.6	18.	15	3	(3)
	66	13.9	11.	13	—	(1)
	12	4.1	21.	6	—	—
	76	29.5	24.	13	—	—
	62	11.9	11.	12	—	—
	114	25.2	21.	17	—	—
	30	14.1	20.	9	—	—
	19	4.8	29.	9	3	—
	43	9.3	13.	15	7	—
	607	29.5	24./7.	150	32	(4)
Marlow	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	38	6.5	29.			
	16	4.3	22.			
	72	14.7	23.			
	35	9.3	18.			
	83	27.0	29.			
	19	11.1	21.			
	135	34.9	20.			
	71	29.7	1.			
	100	36.3	21.			
	31	13.4	20.			
	18	11.0	30.			
	48	9.1	9.			
	666	36.3	21./9.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. Nichtpreussische Staaten 1897.

Grossherzogthümer: Mecklenburg-Schwerin Mecklenburg-Strelitz Sachsen

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	Penzlin H = 50 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32	6.1	25.		*		Januar
Februar .	12	2.7	8.				Februar
März . . .	71	18.3	20.				März
April . . .	38	8.1	2.				April
Mai	51	7.7	29.				Mai
Juni . . .	21	11.8	21.				Juni
Juli	170	27.3	19.				Juli
August . .							August
September	73	25.5	21.				September
Oktober .	30	20.0	20.				Oktober
November	15	6.1	29.				November
December	36	7.1	13.				December
Jahr . . .		27.3	19./7.				Jahr
	Vierkrug H = 45 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	37	8.5	28.	13	10	—	Januar
Februar .	19	5.9	7.	7	6	—	Februar
März . . .	80	9.5	23.	23	5	1	März
April . . .	44	12.4	18.	15	3	3	April
Mai	58	14.4	11.	15	—	2	Mai
Juni . . .	22	9.8	21.	5	—	—	Juni
Juli	65	24.0	24.	14	—	—	Juli
August . .	63	19.9	10.	11	—	—	August
September	117	18.9	6.	18	—	—	September
Oktober .	39	17.9	20.	7	—	—	Oktober
November	27	9.8	27.	10	4	—	November
December	44	10.9	12.	15	5	—	December
Jahr . . .	615	24.0	24./7.	153	33	6	Jahr
	Gross Schönfeld H = 70 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	21	6.0	25.				Januar
Februar .	10	3.0	6.				Februar
März . . .	65	16.5	20.				März
April . . .	37	12.0	2.				April
Mai	55	8.5	7.				Mai
Juni . . .	12	11.5	21.				Juni
Juli	166	29.0	16.				Juli
August . .	26	12.0	15.				August
September	99	27.5	21.				September
Oktober .	38	27.0	20.				Oktober
November	14	6.0	29.				November
December	39	8.2	13.				December
Jahr . . .	582	29.0	16./7.				Jahr
	Plau H = 63 Meter.		h_r = 1.6 Meter.				
Januar . .	10	2.3	28.	12	15	1	Januar
Februar .	9	3.9	22.	9	9	—	Februar
März . . .	79	12.8	20.	21	7	2	März
April . . .	56	13.1	2.	15	3	4 (1)	April
Mai	77	21.1	29.	18	—	(3)	Mai
Juni . . .	20	9.6	7.	6	—	—	Juni
Juli	119	17.6	24.	17	—	—	Juli
August . .	53	11.3	15.	13	—	—	August
September	85	32.9	21.	14	—	—	September
Oktober .	36	20.8	20.	9	—	—	Oktober
November	23	8.5	29.	9	4	—	November
December	46	10.9	13.	13	6	—	December
Jahr . . .	613	32.9	21./9.	156	44	7 (4)	Jahr
	Wölschendorf H = 40 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	12	1.7	23. 25.	15	15	—	Januar
Februar .	13	5.5	22.	4	4	—	Februar
März . . .	92	9.3	23.	25	6	—	März
April . . .	41	9.9	18.	12	2	3	April
Mai	59	9.9	11.	15	—	2	Mai
Juni . . .	32	22.3	7.	5	—	—	Juni
Juli	94	20.0	24.	18	—	—	Juli
August . .	75	17.1	2.	19	—	—	August
September	90	23.1	21.	17	—	—	September
Oktober .	40	20.5	20.	11	—	1	Oktober
November	16	4.1	29.	11	3	2	November
December	47	8.5	13.	16	8	—	December
Jahr . . .	611	23.1	21./9.	168	38	8	Jahr
	Niendorf H = 28 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	14	2.0	10.	14	16	—	Januar
Februar .	12	3.9	22.	7	4	—	Februar
März . . .	94	10.4	23.	25	7	1	März
April . . .	49	11.6	18.	14	5	2	April
Mai	60	9.3	11.	15	2	2	Mai
Juni . . .	14	6.9	21.	7	—	—	Juni
Juli	92	20.3	24.	17	—	—	Juli
August . .	64	10.8	22.	16	—	—	August
September	76	16.1	21.	18	—	—	September
Oktober .	35	17.3	20.	9	—	—	Oktober
November	16	4.4	30.	9	4	1	November
December	41	8.3	13.	15	9	1	December
Jahr . . .	567	20.3	24./7.	166	47	7	Jahr
	Tarnewitz H = 10 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .	5	2.0	22.				Februar
März . . .	69	8.1	23.				März
April . . .	29	7.0	18.				April
Mai	71	13.0	29.				Mai
Juni . . .	15	10.0	21.				Juni
Juli	80	11.2	17.				Juli
August . .	66	13.6	23.				August
September	96	35.0	21.				September
Oktober .	32	10.1	21.				Oktober
November	8	4.5	29.				November
December	44	11.5	8.				December
Jahr . . .		35.0	21./9.				Jahr
	Zarrentin H = 40 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	10	2.5	26.	11	17	—	Januar
Februar .	12	3.5	10.	5	5	2	Februar
März . . .	90	12.2	23.	22	10	2	März
April . . .	36	11.0	18.	16	5	2	April
Mai	45	10.0	29.	15	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	35	14.9	22.	6	—	—	Juni
Juli	67	26.9	24.	15	—	—	Juli
August . .	98	20.1	27.	14	—	—	August
September	106	22.4	6.	19	—	—	September
Oktober .	29	11.8	20.	10	—	—	Oktober
November	19	4.8	29.	10	5	—	November
December	47	10.4	8.	15	4	—	December
Jahr . . .	594	26.9	24./7.	158	47	7 (1)	Jahr
	Vorheide H = 110 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	14	2.4	26.		17	—	Januar
Februar .	14	7.2	8.		8	—	Februar
März . . .	71	17.6	20.		10	1	März
April . . .	44	10.3	2.		4	3	April
Mai	54	11.0	20.		—	1	Mai
Juni . . .	4	1.7	20.		—	—	Juni
Juli	183	56.0	19.		—	—	Juli
August . .	19	12.5	27.		—	—	August
September	65	21.7	21.		—	—	September
Oktober .	31	20.0	20.		—	—	Oktober
November	9	4.7	29.		6	1	November
December	35	9.0	9.		9	—	December
Jahr . . .	543	56.0	19./7.		54	6	Jahr
	Teterow H = 16 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	34	8.2	10.	10	12	—	Januar
Februar .	13	3.8	22.	9	9	—	Februar
März . . .	88	18.7	20.	20	6	2	März
April . . .	35	8.5	3.	10	4	(2)	April
Mai	61	14.6	29.	15	—	—	Mai
Juni . . .	13	6.6	21.	6	—	—	Juni
Juli	114	20.9	1.	15	—	—	Juli
August . .	21	4.9	30.	10	—	—	August
September	97	35.1	21.	13	—	—	September
Oktober .	50	20.4	20.	11	—	—	Oktober
November	16	6.9	29.	6	3	2	November
December	52	17.9	13.	12	6	1	December
Jahr . . .	594	35.1	21./9.	137 [1]	40	5 (2)	Jahr
	Badresch H = 93 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	28	7.1	25.	15	11	—	Januar
Februar .	13	3.5	10.	9	6	—	Februar
März . . .	74	12.0	20.	18	6	(1)	März
April . . .	51	10.1	2.	16	3	4	April
Mai	61	14.0	29.	18	—	1 (2)	Mai
Juni . . .	4	2.1	20.	4	—	—	Juni
Juli	122	18.2	24.	19	—	—	Juli
August . .	30	8.5	3.	11	—	—	August
September	49	11.3	7.	11	—	—	September
Oktober .	28	16.9	20.	6	—	—	Oktober
November	22	6.5	26.	8	4	1	November
December	28	7.2	13.	12	6	1	December
Jahr . . .	510	18.2	24./7.	147	36	7 (3)	Jahr
	Eisenach H = 220 Meter.		h_r = 2.7 Meter.				
Januar . .	26	10.0	24.	14	11 [1]	—	Januar
Februar .	66	19.4	3.	15	8	—	Februar
März . . .	29	7.0	19.	17	2	2 (1)	März
April . . .	38	7.5	2.	15	2	2 (1)	April
Mai	88	15.1	28.	19	1	3	Mai
Juni . . .	35	13.8	10.	9	—	(1)	Juni
Juli	32	7.0	8.	13	—	—	Juli
August . .	102	28.2	29.	16	—	—	August
September	96	22.0	21.	17	—	1	September
Oktober .	19	10.0	5.	5	—	—	Oktober
November	34	15.3	28.	7	4	—	November
December	30	7.8	13.	12	1 [1]	1	December
Jahr . . .	595	28.2	29./8.	159	29 [1]	9 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

1897. Nichtpreussische Staaten 1897.

Grossherzogthümer: Sachsen Oldenburg Herzogthum Braunschweig

Ilmenau

H = 490 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	6.6	24. 26.		14	—
Februar .	69	29.8	3.		11	—
März . . .	51	9.4	18.		11	1
April . . .	57	14.9	20.		6	1
Mai	100	21.2	28.		5	5 (1)
Juni . . .	54	16.1	26.		—	—
Juli	60	18.5	30.		—	—
August . .	59	12.8	20.		—	—
September	159	30.0	20.		—	—
Oktober .	47	13.0	5.		—	1
November	32	16.5	29.		7	1
December	50	14.7	9.		9	1
Jahr . . .	787	30.0	20./9.		63	10 (1)

Wildeshausen

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	9.5	29.	8	9	—
Februar .	29	13.4	8.	6	3	—
März . . .	72	14.9	19.	21	5	4
April . . .	51	11.3	18.	12	2	3
Mai	66	10.4	11.	14	1	7
Juni . . .	26	11.2	15.	7	—	—
Juli	89	28.2	22.	12	—	—
August . .	58	12.5	10.	12	—	—
September	53	13.7	6.	12	—	—
Oktober .	28	7.9	13.	6	—	(1)
November	25	7.7	28.	8	1	2
December	44	9.7	13.	12	3	—
Jahr . . .	571	28.2	22./7.	130[1]	24[1]	16 (1)

[1] Zu klein.

Braunlage

H = 565 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	110	22.2	27.	17	14	2
Februar	83	20.8	22.	18	12	—
März	132	22.3	28.	22	12	4
April	103	31.3	18.	18	9	2
Mai	101	24.5	11.	18	6	2
Juni	36	11.1	10. 20.	9	—	—
Juli	110	32.2	7.	15	—	—
August	92	28.9	29.	15	—	—
September	167	38.5	6.	18	—	—
Oktober	63	19.2	5.	11	—	—
November	57	20.0	29.	8	5	—
December	77	16.2	12.	11	9	—
Jahr	1131	38.5	6./9.	180	67	10

Weimar

H = 227 Meter. h_r = 1.7 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	9.5	24.	15	17	2
Februar .	62	32.5	3.	15	9	—
März . . .	35	4.6	30.	17	3	1 (1)
April . . .	38	12.5	10.	17	4	1
Mai	67	10.6	10.	16	1	4
Juni . . .	85	42.3	26.	12	—	1
Juli	80	36.1	31.	17	—	—
August . .	103	19.0	29.	18	—	—
September	113	31.5	20.	17	—	1
Oktober .	38	11.2	4.	8	—	—
November	21	10.6	28.	8	3	1
December	15	4.0	9.	8	6	1
Jahr . . .	696	42.3	26./6.	168	43	12 (1)

Allrode

H = 460 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	17.0	24.	15	16	1
Februar .	34	9.5	7.	7	7	—
März . . .	58	13.9	29.	19	11	2
April . . .	67	18.6	18.	13	6	1
Mai	91	16.0	11.	17	2	1 (1)
Juni . . .	30	8.0	11.	10	—	—
Juli	76	17.0	31.	14	—	—
August . .	101	20.0	1.	15	—	—
September	116	28.2	20.	15	—	—
Oktober .	63	33.7	5.	7	—	—
November	26	14.5	29.	7	6	—
December	59	15.0	9.	11	9	—
Jahr . . .	761	33.7	5./10.	150	57	5 (1)

Frellstedt

H = 115* Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	9.2	30.	13	14	—
Februar .	36	8.6	8.	11	7	—
März . . .	56	10.0	19.	16	7	—
April . . .	35	8.8	19.	10	5	—
Mai	68	15.2	29.	12	1	3
Juni . . .	20	9.0	22.	5	—	—
Juli	71	15.2	7.	11	—	—
August . .	62	15.8	1.	11	—	—
September	92	36.2	21.	9	—	—
Oktober .	38	15.0	20.	8	—	—
November	11	4.2	27.	6	3	—
December	31	6.4	12.	11	9	—
Jahr . . .	566	36.2	21./9.	123[1]	46	3

[1] Zu klein.

Wetzdorf

H = 319 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	14.1	24.	14	14	—
Februar .	70	28.5	3.	14	10	—
März . . .	43	8.5	30.	21	5	2
April . . .	30	5.2	21.	15	2	2
Mai	59	10.0	16.	19	1	5
Juni . . .	31	7.2	7.	12	—	—
Juli	121	40.8	31.	20	—	—
August . .	62	18.5	29.	15	—	—
September	106	30.3	20.	17	—	—
Oktober .	29	8.5	20.	11	—	—
November	23	11.0	28.	8	7	1
December	17	4.2	4.	10	7	—
Jahr . . .	636	40.8	31./7.	176	46	10

Blankenburg am Harz

H = 228 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	14.3	24.	15	17	—
Februar .	30	11.7	8.	6	5	—
März . . .	48	8.4	29.	18	1	—
April . . .	56	10.5	18.	13	2	1
Mai	54	11.9	11.	18	—	—
Juni . . .	49	16.2	10.	11	—	—
Juli	63	13.5	31.	17	—	—
August . .	72	22.3	1.	9	—	—
September	100	36.6	21.	14	—	—
Oktober .	34	9.7	20.	11	—	—
November	26	8.6	29.	9	4	3
December	39	10.7	3.	12	6	1
Jahr . . .	607	36.6	21./9.	153	35	5

Gross Rohde

H = 231 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	9.4	24.	12	13	—
Februar .	32	9.6	7.	9	5	—
März . . .	58	8.3	19.	19	6	2
April . . .	44	11.4	2.	10	5	1
Mai	64	14.8	1.	17	2	3
Juni . . .	58	15.3	22.	9	—	—
Juli	80	12.3	7.	15	—	—
August . .	63	17.1	1.	11	—	—
September	101	35.7	21.	10	—	—
Oktober .	40	10.2	3.	9	—	—
November	15	4.3	17.	8	5	—
December	32	8.7	12.	13	11	—
Jahr . . .	645	35.7	21./9.	142	47	6

Ramsloh im Saterlande

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	9.2	29.	10	10	—
Februar .	24	10.4	8.	5	4	—
März . . .	62	7.2	18.	17	4	(3)
April . . .	55	9.4	18.	14	1	(4)
Mai	107	14.5	25.	17	—	2 (3)
Juni . . .	13	4.9	19.	6	—	—
Juli	57	11.5	23.	13	—	(1)
August . .	70	11.8	9.	11	—	—
September	71	25.2	6.	9	—	—
Oktober .	27	9.3	13.	6	—	—
November	14?	4.4	16.	6	1	—
December	40	12.4	13.	12	4	—
Jahr . . .	562?	25.2	6./9.	126[1]	24	2 (11)

Born

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	4.6	24.			
Februar .	28					
März . . .	58	10.2	19.			
April . . .	32	5.6	2.			
Mai	45	10.1	12.			
Juni . . .	27	7.1	21.			
Juli	76	15.1	16.			
August . .	52	20.2	1.			
September	93	35.6	20.			
Oktober .	33	17.0	20.			
November	10	6.2	28.			
December	25	7.3	12.			
Jahr . . .	501	35.6	20./9.			

Harzburg

H = 244 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	12.2	24.	11[1]	12	—
Februar .	39	13.5	22.	8[1]	6	—
März . . .	95	15.4	28.	20	5	—
April . . .	62	18.2	18.	16	5	2
Mai	76	22.5	11.	17	1	2
Juni . . .	49	19.2	10.	6[1]	—	—
Juli	62	15.7	17.	11	—	—
August . .	66	26.1	29.	10	—	—
September	130	30.4	21.	15	—	1
Oktober .	51	12.0	20.	12	—	—
November	37	13.4	29.	8	4	—
December	63	11.7	1.	10	4	—
Jahr . . .	759	30.4	21./9.	144[1]	37	5

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

[1] Zu klein.

1897. # Nichtpreussische Staaten 1897.

Herzogthum Braunschweig

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hasselfelde H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	50	12.5	27.	14	13	—	Januar
Februar .	35	7.1	22.	9	9	—	Februar
März . . .	80	15.7	29.	18	10	2 (1)	März
April . . .	94	20.2	18.	17	7	1	April
Mai	92	22.2	17.	13	2	3 (1)	Mai
Juni . . .	32	12.3	10.	9	—	—	Juni
Juli	68	17.1	7.	14	—	—	Juli
August . .	66	17.7	29.	12	—	—	August
September	130	35.2	21.	14	—	—	September
Oktober .	56	29.0	5.	8	—	—	Oktober
November	27	10.7	29.	5	6	—	November
December	63	15.2	8.	11	11	—	December
Jahr . . .	793	35.2	21./9.	144 [1])	58	6 (2)	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Kalvörde H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	4.0	27.	13	12	—	Januar
Februar .	29	11.3	7.	10	6	—	Februar
März . . .	67	10.8	19.	21	4	—	März
April . . .	34	5.8	2.	14	1	2	April
Mai	47	9.3	1.	13	1	—	Mai
Juni . . .	29	9.0	10.	6	—	—	Juni
Juli	85	14.9	31.	16	—	—	Juli
August . .	75	46.3	1.	9	—	—	August
September	102	33.0	21.	12	—	—	September
Oktober .	29	10.6	4.	8	—	—	Oktober
November	11	5.7	28.	6	1	1	November
December	33	9.4	12.	11	5	—	December
Jahr . . .	569	46.3	1./8.	139	30	3	Jahr
Ottenstein H = 300 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	46	7.8	29.	12	12	2	Januar
Februar .	48	12.2	7.	13	6	—	Februar
März . . .	71	8.4	29.	23	6	2 (1)	März
April . . .	70	15.6	19.	12	—	2	April
Mai	80	30.1	1.	15	2	3	Mai
Juni . . .	52	18.9	10.	8	—	—	Juni
Juli	56	18.9	17.	12	—	—	Juli
August . .	102	23.7	7.	18	—	—	August
September	76	14.0	6.	13	—	—	September
Oktober .	48	17.1	4.	7	—	—	Oktober
November	45	16.1	29.	7	4	1	November
December	56	11.3	12.	10	4	—	December
Jahr . . .	750	30.1	1./5.	150	34	10 (1)	Jahr
Hessen H = 113 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	31	9.6	30.	11	12	—	Januar
Februar .	43	11.0	8.	8	9	—	Februar
März . . .	58	7.2	22.	17	3	(1)	März
April . . .	36	8.3	19.	11	2	2	April
Mai	59	11.2	11.	14	—	1	Mai
Juni . . .	40	20.4	10.	9	—	—	Juni
Juli	46	11.0	31.	10	—	—	Juli
August . .	93	34.3	7.	10	—	—	August
September	94	38.2	20.	13	—	—	September
Oktober .	31	13.0	4.	6	—	—	Oktober
November	12	2.6	19.	6	3	—	November
December	29	6.7	12.	11	6	—	December
Jahr . . .	572	38.2	20./9.	126 [1])	35	3 (1)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Lichtenberg H = 190 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	44	9.5	30.	15	14	1	Januar
Februar .	56	22.0	7.	11	6	2	Februar
März . . .	70	12.6	19.	21	5	5	März
April . . .	60	15.0	2.	14	2	2	April
Mai	67	12.5	1.	16	—	1	Mai
Juni . . .	38	18.6	10.	6	—	—	Juni
Juli	70	14.9	24.	14	—	—	Juli
August . .	64	26.7	7.	14	—	—	August
September	104	27.2	21.	11	—	—	September
Oktober .	36	12.0	20.	8	—	—	Oktober
November	29	8.3	28.	8	4	—	November
December	39	9.5	9.	11	4	—	December
Jahr . . .	677	27.2	21./9.	149	35	11	Jahr
Riddagshausen H = 74 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	49	7.7	30.	13	12	—	Januar
Februar .	32	10.0	8.	12	8	—	Februar
März . . .	60	8.8	19.	18	2	1	März
April . . .	63	12.8	2.	15	3	—	April
Mai	58	10.4	5.	14	1	—	Mai
Juni . . .	48	16.4	10.	9	—	—	Juni
Juli	54	11.0	7.	15	—	—	Juli
August . .	57	25.4	7.	13	—	—	August
September	99	22.8	22.	16	—	—	September
Oktober .	25	6.6	4.	9	—	—	Oktober
November	18	7.6	28.	10	4	—	November
December	39	8.0	12.	15	4	—	December
Jahr . . .	602	25.4	7./8.	159	34	1	Jahr
Hohenbüchen H = 175 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	68	10.2	25.	16	16	—	Januar
Februar .	42	11.4	7.	11	6	—	Februar
März . . .	83	17.1	19.	19	5	1	März
April . . .	79	18.7	2.	16	4	1	April
Mai	85	18.2	28.	19	1	1	Mai
Juni . . .	43	17.0	10.	7	—	—	Juni
Juli	66	16.9	24.	14	—	—	Juli
August . .	66	10.7	19.	17	—	—	August
September	91	18.6	6.	13	—	—	September
Oktober .	36	10.5	20.	9	—	—	Oktober
November	56	23.0	28.	9	4	—	November
December	43	10.2	12.	9	8	—	December
Jahr . . .	758	23.0	28./11.	159	44	3	Jahr
Marienthal H = 140 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	34	8.0	28.	14			Januar
Februar .	33	13.1	12.	9			Februar
März . . .	40	4.1	3.	18			März
April . . .	30	4.6	2. 20.	10			April
Mai	62	29.1	28.	13			Mai
Juni . . .	50	19.0	7.	6			Juni
Juli	82	14.0	31.	15			Juli
August . .	54	15.3	1.	11			August
September	86	19.5	20.	14			September
Oktober .	30	10.4	20.	11			Oktober
November	11	4.6	28.	5			November
December	21	4.6	13.	14			December
Jahr . . .	533	29.1	28./5.	147			Jahr
Rübeland H = 420 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	56	9.4	27.	15	15	—	Januar
Februar .	38	9.4	8.	8	12	—	Februar
März . . .	64	10.0	29.	21	15	—	März
April . . .	78	23.1	18.	16	9	2	April
Mai	86	24.9	1.	16	3	3	Mai
Juni . . .	44	16.1	10.	10	—	—	Juni
Juli	65	15.4	7.	18	—	—	Juli
August . .	92	23.0	29.	14	—	—	August
September	122	28.2	21.	20	—	—	September
Oktober .	47	13.6	5.	12	1	—	Oktober
November	33	12.5	29.	7	6	—	November
December	62	11.0	4.	13	10	—	December
Jahr . . .	787	28.2	21./9.	170	71	5	Jahr
Holzberg H = 402 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	53	9.2	26.	14	12	—	Januar
Februar .	42	9.6	8.	15	10	1	Februar
März . . .	90	11.8	19.	22	9	4	März
April . . .	97	26.5	2.	17	3	4	April
Mai	85	17.8	1.	17	4	6	Mai
Juni . . .	72	24.5	6.	10	—	(1)	Juni
Juli	108	30.5	17.	16	—	—	Juli
August . .	73	12.9	19.	18	—	—	August
September	91	16.8	21.	14	—	1	September
Oktober .	49	13.7	20.	11	—	—	Oktober
November	59	28.5	28.	13	5	—	November
December	44	10.3	1.	13	7	—	December
Jahr . . .	863	30.5	17./7.	180	50	16 (1)	Jahr
Molkenhaus H = 515 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	91	20.8	24.	16			Januar
Februar .	69	19.3	22.	11			Februar
März . . .	114	22.7	27.	20	10	(1)	März
April . . .	88	20.5	18.	19	7	—	April
Mai	106	13.5	17.	21	2	—	Mai
Juni . . .	53	20.0	10.	12	—	—	Juni
Juli	98	19.0	24.	15	—	—	Juli
August . .	90	24.0	29.	15	—	—	August
September	163	31.0	21.	21	—	—	September
Oktober .	69	10.3	20.	14	—	—	Oktober
November	45	10.3	29.	6	4	—	November
December	74	18.5	9.	12			December
Jahr . . .	1060	31.0	21./9.	182			Jahr
Schiesshaus am Solling H = 390 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	79	12.7	24.	15	15	—	Januar
Februar .	53	12.2	7.	13	7	—	Februar
März . . .	89	7.2	20. 29.	22	12	—	März
April . . .	82	23.8	2.	14	3	3	April
Mai	92	19.4	1.	22	4	3	Mai
Juni . . .	95	34.6	20.	12	—	8	Juni
Juli	92	27.0	17.	13	—	—	Juli
August . .	77	10.7	10.	15	—	—	August
September	81	17.2	21.	13	—	—	September
Oktober .	42	13.4	4.	10	—	—	Oktober
November	57	33.2	28.	7	4	1	November
December	50	9.7	1.	12	8	—	December
Jahr . . .	889	34.6	20./6.	168	53	15	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Nichtpreussische Staaten

Herzogthümer: Braunschweig Sachsen-Meiningen

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Seesen am Harz	H = 220 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	46	7.0	24.	14	14	—	Januar
Februar .	49	12.6	7.	13	9	—	Februar
März . . .	65	6.8	19.	21	7	—	März
April . . .	69	20.3	2.	15	5	1	April
Mai	75	15.6	1.	16	2	1	Mai
Juni . . .	35	11.6	10.	6	—	—	Juni
Juli	74	16.0	7.	15	—	—	Juli
August . .	77	14.0	2.	19	—	—	August
September	103	23.6	21.	13	—	—	September
Oktober .	59	12.9	20.	13	—	—	Oktober
November	27	13.6	28.	5	5	—	November
December	32	6.3	13.	12	7	—	December
Jahr . . .	711	23.6	21./9.	165	49	2	Jahr
Tanne	H = 460 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	54	8.4	26.	17	17	1	Januar
Februar .	59	13.6	22.	13	13	—	Februar
März . . .	122	18.6	28.	21	11	—	März
April . . .	129	36.4	18.	19	4	1	April
Mai	95	22.9	11.	17	3	—	Mai
Juni . . .	49	18.3	10.	9	—	—	Juni
Juli	82	30.2	7.	17	—	—	Juli
August . .	104	23.5	29.	14	—	—	August
September	211	45.6	6.	19	—	—	September
Oktober .	57	21.3	5.	11	—	—	Oktober
November	37	14.7	29.	7	4	—	November
December	84	15.1	13.	16	13	—	December
Jahr . . .	1083	45.6	6./9.	180	65	2	Jahr
Todtenrode	H = 425 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	43	9.1	27.	15	13	—	Januar
Februar .	37	9.5	8.	7	7	—	Februar
März . . .	56	11.3	29.	18	9	—	März
April . . .	89	29.1	29.	15	4	1 (1)	April
Mai	66	11.1	11.	17	3	2 (1)	Mai
Juni . . .	59	26.0	4.	12	—	—	Juni
Juli	62	13.6	7.	16	—	—	Juli
August . .	90	23.0	1.	14	—	—	August
September	103	27.1	20.	17	—	—	September
Oktober .	46	14.4	5.	13	—	—	Oktober
November	25	10.6	30.	7	5	—	November
December	50	13.1	9.	12	9	1	December
Jahr . . .	726	29.1	29./4.	163	50	4 (2)	Jahr
Watenstedt	H = 90* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32						Januar
Februar .	46						Februar
März . . .	57						März
April . . .	42						April
Mai	51						Mai
Juni . . .	48						Juni
Juli	58						Juli
August . .	66						August
September	78						September
Oktober .	28						Oktober
November	37						November
December	33						December
Jahr . . .	576						Jahr
Wieda	H = 320 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	86	15.1	1.	16	12	1	Januar
Februar .	92	24.6	7.	16	10	—	Februar
März . . .	133	18.1	28.	18	7	1	März
April . . .	96	18.0	18.	18	4	—	April
Mai	115	28.4	11.	13	1	—	Mai
Juni . . .	58	18.4	10.	9	—	—	Juni
Juli	103	35.5	24.	13	—	—	Juli
August . .	109	31.5	7.	14	—	—	August
September	163	34.3	21.	18	—	—	September
Oktober .	61	16.9	12.	9	—	—	Oktober
November	52	28.0	28.	5	6	—	November
December	63	15.0	12.	14	9	—	December
Jahr . . .	1131	35.5	24./7.	163	49	2	Jahr
Wrescherode	H = 150 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	27	8.4	29.				Januar
Februar .	61	23.5	7.				Februar
März . . .	70	9.5	20.				März
April . . .	39	18.2	18.				April
Mai	73	15.5	12.				Mai
Juni . . .	39	15.3	10.				Juni
Juli	49	11.4	10.				Juli
August . .	72	11.6	29.				August
September	81	20.2	21.				September
Oktober .	43	14.7	12.				Oktober
November	11	5.9	24.				November
December	35	11.1	12.				December
Jahr . . .	600	23.5	7./2.				Jahr
Eisfeld	H = 438 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	50	10.7	26.	8	9	—	Januar
Februar .	80	26.3	3.	17	7	—	Februar
März . . .	61	11.4	3.	18	12	3 (1)	März
April . . .	45	9.3	29.	16	2	(1)	April
Mai	80	14.0	2.	18	3	—	Mai
Juni . . .	31	7.1	21.	9	—	—	Juni
Juli	41	8.3	30.	7	—	—	Juli
August . .					—	—	August
September					—	—	September
Oktober .	44	8.3	5.	13	—	—	Oktober
November	17	5.3	29.	4	4	—	November
December	42	17.5	12.	4	1	—	December
Jahr . . .		26.3	3./2.		38	3 (2)	Jahr
Hildburghausen	H = 381 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	34	9.8	30.	14	14	—	Januar
Februar .	75	26.9	3.	15	6	—	Februar
März . . .	47	6.3	18.	18	5	(1)	März
April . . .	58	11.5	2.	15	1	—	April
Mai	73	18.7	2.	17	3	1	Mai
Juni . . .	60	15.6	10.	11	—	1	Juni
Juli	38	19.5	17.	11	—	—	Juli
August . .	112	18.1	19.	18	—	—	August
September	114	28.6	20.	17	—	—	September
Oktober .	29	12.7	20.	9	—	1	Oktober
November	29	11.4	28.	8	6	—	November
December	57	23.7	9.	11	5	—	December
Jahr . . .	726	28.6	20./9.	164	40	3 (1)	Jahr
Kamburg	H = 130 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	39						Januar
Februar .	66	33.4	3.				Februar
März . . .	37	8.2	30.				März
April . . .	28	7.0	3.				April
Mai	48	10.3	16. 18.				Mai
Juni . . .	35	21.5	7.				Juni
Juli	99	35.0	31.				Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Kamburg [Zuckerfabrik]	H = 133 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	40	12.3	24.	12	11	—	Januar
Februar .	73	36.5	3.	16	9	—	Februar
März . . .	41	6.8	30.	19	1	(1)	März
April . . .	30	7.0	3.	12	3	—	April
Mai	61	12.0	18.	12	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	30	15.5	7.	9	—	—	Juni
Juli	101	37.5	31.	21	—	—	Juli
August . .	56	15.4	29.	12	—	—	August
September	98	30.3	20.	16	—	—	September
Oktober .	33	11.3	4.	10	—	—	Oktober
November	28	16.3	28.	6	3	1	November
December	9	2.5	13.	7	4	—	December
Jahr . . .	600	37.5	31./7.	152	31	2 (2)	Jahr
Saalfeld	H = 240 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	37	7.9	29.	17	13	—	Januar
Februar .	30	11.8	3.	10	6	—	Februar
März . . .	17	4.1	19.	13	3	2	März
April . . .	26	5.6	19.	16	3	2	April
Mai	90	14.0	2.	16	1	6	Mai
Juni . . .	56	30.5	7.	8	—	—	Juni
Juli	55	20.5	31.	9	—	(1)	Juli
August . .	114	23.9	29.	16	—	—	August
September	83	27.0	20.	13	—	—	September
Oktober .	26	9.0	21.	6	—	—	Oktober
November	16	8.0	29.	8	3	—	November
December	12	4.6	8.	8	5	—	December
Jahr . . .	562	30.5	7./6.	140	34	10 (1)	Jahr
Tachbach	H = 355 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	31	8.7	30.	10	14	—	Januar
Februar .	62	17.6	3.	16	7	—	Februar
März . . .	38	4.8	18.	18	6	—	März
April . . .	41	7.4	19.	15	2	—	April
Mai	73	17.4	28.	15	—	2	Mai
Juni . . .	33	18.5	10.	6	—	—	Juni
Juli	31	15.7	17.	6	—	—	Juli
August . .	102	18.5	9.	18	—	—	August
September	88	20.5	20.	16	—	—	September
Oktober .	23	7.2	20.	7	—	—	Oktober
November	28	12.6	28.	6	5	—	November
December	35	12.7	9.	10	3[1]	—	December
Jahr . . .	585	20.5	20./9.	143	37[1]	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1897. **Nichtpreussische Staaten** 1897.

Herzogthümer: *Sachsen-Meiningen* *Sachsen-Altenburg* *Sachsen-Koburg-Gotha*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ummerstadt H = 286 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	6.0	30.	11	16	—	Januar
Februar .	53	17.0	3.	14	11	—	Februar
März . . .	51	7.7	19.	18	9	2	März
April . . .	38	6.7	19.	15	3	2	April
Mai	54	13.2	2.	18	2	1	Mai
Juni . . .	39	18.6	10.	8	—	—	Juni
Juli	31	7.4	17.	9	—	—	Juli
August . .	96	19.0	29.	15	—	(1)	August
September	91	29.0	20.	14	—	—	September
Oktober .	15	5.6	20.	7	—	—	Oktober
November	28	12.3	28.	8	5	1	November
December	39	14.1	9.	12	8	—	December
Jahr . . .	557	29.0	20./9.	149	54	6 (1)	Jahr
Klosterlausnitz H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	18.4	25.	13	10 [1]	—	Januar
Februar .	89	29.3	3.	11	8	—	Februar
März . . .	45	7.6	2.	20	2	2 (1)	März
April . . .	42	10.4	23.	14	3	1	April
Mai	46	10.4	1.	13	—	—	Mai
Juni . . .	37	14.3	26.	12	—	—	Juni
Juli					—	(1)	Juli
August . .	77	18.7	1.	14	—	—	August
September	128	33.4	20.	18	—	—	September
Oktober .	44	12.3	22.	11	—	—	Oktober
November	31	8.2	28.	7	3	—	November
December	21	7.4	12.	6	5 [1]	1	December
Jahr . . .					31 [1]	4 (2)	Jahr
Seifartsdorf H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	11.4	24.	13	15	—	Januar
Februar .	69	25.6	3.	12	10	—	Februar
März . . .	49	5.0	7.	17	—	1	März
April . . .	32	6.0	21.	13	2	3	April
Mai	63	9.3	18.	17	—	2	Mai
Juni . . .	30	9.1	26.	10	—	—	Juni
Juli	121	42.5	31.	17	—	—	Juli
August . .	82	28.4	29.	12	—	—	August
September	113	27.0	20.	18	—	—	September
Oktober .	36	9.5	20.	9	—	(1)	Oktober
November	28	10.0	28.	6	4	2	November
December	19	6.5	9.	9	7	1	December
Jahr . . .	687	42.5	31./7.	153	38	9 (1)	Jahr
Friedrichroda H = 425 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	89	14.0	24.				Januar
Februar .	108	41.5	3.				Februar
März . . .	70	17.0	19.				März
April . . .	93	16.0	19.				April
Mai	133	11.4	16.				Mai
Juni . . .	62	17.5	20.				Juni
Juli	38	8.0	16.				Juli
August . .	114	15.0	29.				August
September	182	34.5	21.				September
Oktober .	58	14.3	4.				Oktober
November	45	14.0	29.				November
December	68	26.0	14.				December
Jahr . . .	1060	41.5	3./2.				Jahr
Gotha H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	11.7	24.	16	15	1	Januar
Februar .	48	18.2	3.	10	6	—	Februar
März . . .	34	6.5	19.	16	3	(2)	März
April . . .	33	6.6	21.	11	2	—	April
Mai	94	19.5	28.	17	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	35	15.0	7.	8	—	—	Juni
Juli	52	13.5	22.	16	—	—	Juli
August . .	89	38.2	29.	13	—	—	August
September	116	33.9	20.	16	—	—	September
Oktober .	26	7.1	4.	14	—	—	Oktober
November	19	6.2	29.	8	5	—	November
December	20	4.0	9.	10	4	—	December
Jahr . . .	617	38.2	29./8.	155	35	3 (3)	Jahr
Gross Tabarz H = 394 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	69	12.3	24.	15	16	1	Januar
Februar .	122	52.5	3.	17	13	1	Februar
März . . .	54	13.5	19.	16	11	1	März
April . . .	84	13.0	21.	17	7	2	April
Mai	145	18.3	25.	24	5	8	Mai
Juni . . .	44	15.3	20.	11	—	—	Juni
Juli	41	11.1	17.	17	—	—	Juli
August . .	112	19.3	29.	19	—	—	August
September	199	43.0	21.	20	—	1	September
Oktober .	61	16.2	4.	12	1	1	Oktober
November	43	20.8	28.	7	6	—	November
December	73	16.3	9.	16	14	1	December
Jahr . . .	1047	52.5	3./2.	191	73	16	Jahr
Körner H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	4.1	24.				Januar
Februar .	49	21.7	3.				Februar
März . . .	36	5.1	19. 20.				März
April . . .	42	10.6	29.				April
Mai	51	9.1	28.				Mai
Juni . . .	16	7.4	10.				Juni
Juli	26	6.0	8.				Juli
August . .	68	22.7	29.				August
September	88	38.7	20.				September
Oktober .	16	5.4	12.				Oktober
November	13	5.5	29.				November
December	15	4.8	13.				December
Jahr . . .	443	38.7	20./9.				Jahr
Nesselberg H = 640 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	14.5	29.	15			Januar
Februar .	129	40.0	3.	15			Februar
März . . .	50	5.8	19.	15			März
April . . .	84	14.8	21.	18			April
Mai	116	19.8	18.	23			Mai
Juni . . .	53	12.8	10.	9			Juni
Juli	50	18.8	17.	11			Juli
August . .	127	20.2	9.	20			August
September	199	43.8	21.	22			September
Oktober .	91	22.5	4.	10			Oktober
November	61	28.8	28.	9			November
December	36	10.0	9.	14			December
Jahr . . .	1052	43.8	21./9.	181			Jahr
Neustadt bei Koburg H = 327 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	43	9.5	30.	15	17	1	Januar
Februar .	114	31.4	3.	16	10	—	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Oberhof H = 810 Meter. h_r = 1 [1]) Meter.							
Januar . .	68	12.1	24.	19	14	1	Januar
Februar .	109	47.1	3.	13	11	1	Februar
März . . .	73	11.4	30.	17	13	4 (1)	März
April . . .	101	17.2	19.	22	9	5	April
Mai	112	17.0	28.	24	8	9	Mai
Juni . . .	80	23.4	27.	10	—	(1)	Juni
Juli	87	35.3	28.	12	—	1 (1)	Juli
August . .	134	21.4	9.	17	—	—	August
September	236	53.8	21.	22	—	—	September
Oktober .	114	32.4	5.	11	1	1	Oktober
November	53	25.7	28.	8	5	3	November
December	63	16.1	9.	14	6	1	December
Jahr . . .	1230	53.8	21./9.	189	67	26 (3)	Jahr
Oesterbehringen H = 294 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	10.2	24.	16	17	—	Januar
Februar .	70	23.6	22.	13	9	—	Februar
März . . .	23	5.1	19.	13	3	3	März
April . . .	37	9.1	21.	11	2	2	April
Mai	89	13.8	28.	20	1	1	Mai
Juni . . .	20	14.4	10.	5	—	—	Juni
Juli	55	7.8	5. 22.	13	—	—	Juli
August . .	74	16.0	29.	14	—	—	August
September	130	29.5	21.	17	—	—	September
Oktober .	22	8.5	4.	8	—	—	Oktober
November	16	5.4	28.	6	6	1	November
December	18	3.5	9. 12.	11	3	1	December
Jahr . . .	590	29.5	21./9.	147	41	8	Jahr
Ottowind H = 430 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	10.1	30.	13	13	—	Januar
Februar .	77	20.9	3.	13	8	—	Februar
März . . .	47	8.0	13.	19	9	3	März
April . . .	52	7.7	2.	18	2	1	April
Mai	73	19.5	28.	18	2	5	Mai
Juni . . .	44	14.8	10.	10	—	—	Juni
Juli	55	17.5	17.	11	—	—	Juli
August . .	114	16.1	28.	16	—	—	August
September	110	33.2	20.	17	—	—	September
Oktober .	28	9.6	20.	8	—	1	Oktober
November	38	16.2	28.	7	6	2	November
December	49	16.7	9.	10	8	—	December
Jahr . . .	734	33.2	20./9.	160	48	12	Jahr

[1]) Zu klein.

[1]) Im Winter ist h_r = 1.85 m.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. Nichtpreussische Staaten 1897.

Herzogthümer: *Sachsen-Koburg-Gotha* *Anhalt*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rodach H = 317 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	33	8.3	30.		14	1	Januar
Februar .	70	27.0	3.		11	—	Februar
März . . .	52	9.9	19.		6	2	März
April . . .	59	10.3	10.		2	3	April
Mai	77	26.5	28.		1	5	Mai
Juni . . .	57	16.4	5.		—	—	Juni
Juli	50	13.1	17.		—	—	Juli
August . .	109	31.7	29.		—	—	August
September	115	40.6	20.		—	—	September
Oktober .	16	4.7	12.		—	—	Oktober
November	22	10.7	28.		5	1	November
December	41	13.2	9.		9	—	December
Jahr . . .	701	40.6	20./9.		48	12	Jahr
Gernrode am Harz H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	18.4	24.	18	13	—	Januar
Februar .	32	11.5	8.	9	6	—	Februar
März . . .	46	8.7	29.	17	5	—	März
April . . .	57	11.3	12.	16	5	(1)	April
Mai	79	25.8	17.	17	—	1	Mai
Juni . . .	37	15.5	10.	11	—	—	Juni
Juli	79	19.1	17.	18	—	—	Juli
August . .	82	22.9	1.	12	—	—	August
September	113	33.0	20.	15	—	—	September
Oktober .	36	11.6	5.	11	—	—	Oktober
November	19	9.0	29.	6	6	1	November
December	40	8.5	9.	12	7	1	December
Jahr . . .	662	33.0	20./9.	162	42	3 (1)	Jahr
Hohenerxleben H = 76 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	9.1	24.	7	11	—	Januar
Februar .	26	10.1	7.	7	6	—	Februar
März . . .	35	6.5	7.	14	—	1	März
April . . .	29	6.7	21.	12	2	—	April
Mai	65	15.0	1.	16	—	—	Mai
Juni . . .	28	16.6	10.	8	—	—	Juni
Juli	77	18.1	31.	17	—	—	Juli
August . .	97	20.0	2.	12	—	—	August
September	120	43.0	20.	16	—	—	September
Oktober .	18	5.0	5.	9	—	—	Oktober
November	12	6.0	28.	6	2	—	November
December	11	2.5	13.	6	3	—	December
Jahr . . .	550	43.0	20./9.	130	24[1])	1	Jahr
[1]) Zu klein.							
Rossach H = 275 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	21	5.6	30.	12			Januar
Februar .	53	17.5	3.	13			Februar
März . . .	53	9.8	13.	18			März
April . . .	45	12.3	1.	14			April
Mai	55	12.5	28.	13			Mai
Juni . . .	34	16.9	10.	7			Juni
Juli	43	10.8	31.	12			Juli
August . .	86	17.1	29.	15			August
September	83	24.8	20.	16			September
Oktober .	13	2.9	20.	6			Oktober
November	24	9.6	28.	5			November
December	35	11.7	9.	10			December
Jahr . . .	545	24.8	20./9.	141			Jahr
Glauzig H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	11.1	24.	11	14	2	Januar
Februar .	36	11.0	3.	8	9	1	Februar
März . . .	41	7.9	7.	16	3	2	März
April . . .	37	9.6	21.	11	2	2	April
Mai	61	11.7	10.	14	1	1 (2)	Mai
Juni . . .	47	12.6	5.	10	—	—	Juni
Juli	82	26.0	31.	19	—	—	Juli
August . .	84	24.7	30.	11	—	—	August
September	131	34.0	20.	16	—	—	September
Oktober .	21	7.4	20.	5	—	—	Oktober
November	19	9.3	28.	4	2	4	November
December	16	4.3	14.	6	8	1	December
Jahr . . .	610	34.0	20./9.	131	39	13 (2)	Jahr
Hoym H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	10.8	30.		13	—	Januar
Februar .	26	12.3	8.		7	—	Februar
März . . .	32	7.8	19.		2	—	März
April . . .	69	12.9	12.		2	—	April
Mai	67	9.8	1. 11.		1	1	Mai
Juni . . .	22	14.2	10.		—	—	Juni
Juli	82	15.3	24.		—	—	Juli
August . .	129	24.4	2.		—	(1)	August
September	95	32.4	21.		—	—	September
Oktober .	40	11.4	5.		—	—	Oktober
November	7	4.5	16.		—	—	November
December	45	6.4	8.		7	—	December
Jahr . . .	661	32.4	21./9.		32	1 (1)	Jahr
Rottenbach H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	10.0	30.	12	11	—	Januar
Februar .	99	37.1	3.	16	12	—	Februar
März . . .	48	8.0	13.	17	8	—	März
April . . .	58	8.9	2.	17	2	—	April
Mai	71	20.1	28.	18	4	—	Mai
Juni . . .	47	15.2	10.	8	—	—	Juni
Juli	62	18.2	17.	10	—	—	Juli
August . .	132	26.2	29.	19	—	—	August
September	115	31.3	20.	16	—	—	September
Oktober .	32	10.6	20.	6	—	1	Oktober
November	37	15.2	28.	5	5	—	November
December	62	19.6	9.	12	9	—	December
Jahr . . .	813	37.1	3./2.	156	51	1	Jahr
Gröbzig H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	10.6	24.	12			Januar
Februar .	36	11.2	8.	8			Februar
März . . .	42	8.4	7.	14			März
April . . .	42	10.6	21.	10			April
Mai	89	27.0	18.	15			Mai
Juni . . .	39	11.0	6.	9			Juni
Juli	93	26.8	31.	16			Juli
August . .	101	38.0	29.	10			August
September	126	38.5	20.	16			September
Oktober .	24	7.6	20.	7			Oktober
November	13	6.5	28.	6			November
December	14	3.5	14.	8			December
Jahr . . .	647	38.5	20./9.	131			Jahr
Klein Mühlingen H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	10.4	24.	12	13	—	Januar
Februar .	30	12.8	8.	7	7	—	Februar
März . . .	40	5.4	7.	21	3	1	März
April . . .	36	8.4	19.	12	1	2	April
Mai	50	10.7	1.	17	—	2	Mai
Juni . . .	40	19.6	10.	7	—	—	Juni
Juli	74	13.6	7.	14	—	—	Juli
August . .	59	11.5	1.	13	—	—	August
September	101	34.0	20.	13	—	—	September
Oktober .	19	5.5	20.	5	—	—	Oktober
November	9	4.0	28.	5	2	3	November
December	30	12.4	9.	9	5	—	December
Jahr . . .	522	34.0	20./9.	135	31	8	Jahr
Sonnefeld H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	7.7	30.	13	14	—	Januar
Februar .	75	27.7	3.	15	6	—	Februar
März . . .	54	9.3	13.	19	6	2	März
April . . .	34	6.4	19.	18	3	—	April
Mai	53	12.3	28.	17	1	2	Mai
Juni . . .	41	16.3	10.	7	—	—	Juni
Juli	54	13.2	26.	14	—	—	Juli
August . .	88	19.2	29.	18	—	—	August
September	98	28.1	20.	17	—	—	September
Oktober .	21	5.7	20.	8	—	—	Oktober
November	34	16.9	28.	5	6	—	November
December	37	11.2	9.	11	8	—	December
Jahr . . .	628	28.1	20./9.	162	44	4	Jahr
Gross Mühlingen H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	6.0	24.	12	13	1	Januar
Februar .	26	10.4	8.	8	6	—	Februar
März . . .	41	6.4	29.	21	3	(1)	März
April . . .	39	10.0	18.	12	1	1	April
Mai	56	11.8	11.	18	—	3	Mai
Juni . . .	43	17.3	10.	7	—	—	Juni
Juli	62	13.8	7.	16	—	—	Juli
August . .	86	22.2	2.	12	—	—	August
September	102	33.0	21.	15	—	—	September
Oktober .	18	5.6	20.	7	—	—	Oktober
November	11	4.7	28.	7	5	1	November
December	21	5.2	12.	13	10	—	December
Jahr . . .	531	33.0	21./9.	148	38	6 (1)	Jahr
Lindau H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	8.1	24.	16	12	—	Januar
Februar .	26	13.1	8.	9	4	—	Februar
März . . .	47	6.6	8.	16	4	3	März
April . . .	29	7.5	18.	13	2	1	April
Mai	51	11.2	28.	16	—	1	Mai
Juni . . .	35	18.6	10.	9	—	—	Juni
Juli	106	15.2	21.	17	—	—	Juli
August . .	22	3.8	9. 19.	14	—	—	August
September	75	24.6	21.	12	—	—	September
Oktober .	18	4.5	12.	9	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. Nichtpreussische Staaten 1897.

Herzogthum Anhalt — Fürstenthümer: Schwarzburg-Sondershausen — Schwarzburg-Rudolstadt — Schaumburg-Lippe — Lippe

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Warmsdorf H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	13.5	24.				Januar
Februar .	34	16.5	7.				Februar
März . . .	37	5.3	7.				März
April . . .	24	6.5	21.				April
Mai	63	14.0	1.				Mai
Juni . . .	24	13.5	10.				Juni
Juli	65	21.2	31.				Juli
August . .	77	21.3	1.				August
September	93	33.5	20.				September
Oktober .	12	4.8	4.				Oktober
November							November
December	10	4.6	5.				December
Jahr . . .		33.5	20./9.				Jahr
Bendeleben H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	9.8	24.		17	1	Januar
Februar .	41	10.0	3.		10	—	Februar
März . . .	52	9.0	19.		6	3	März
April . . .	22	3.8	22.		4	—	April
Mai	57	20.0	1.		1	2	Mai
Juni . . .	35	14.0	7.		—	—	Juni
Juli	25	4.1	21.		—	—	Juli
August . .	54	11.1	1.		—	—	August
September	105	36.3	20.		—	(1)	September
Oktober .	7	4.0	12.		—	—	Oktober
November	21	9.0	28.		5	—	November
December	35	12.1	12.		7	1	December
Jahr . . .	481	36.3	20./9.		50	7 (1)	Jahr
Könitz [Schloss] H = 348 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	5.0	29.	12	16	—	Januar
Februar .	31	9.7	3.	12	11	—	Februar
März . . .	17	2.6	21.	11	2	(1)	März
April . . .	39	7.5	10.	13	3	1	April
Mai	83	16.8	18.	18	2	3	Mai
Juni . . .	37	12.3	7.	12	—	—	Juni
Juli	80	35.0	31.	14	—	—	Juli
August . .	116	30.0	1.	17	—	—	August
September	77	28.6	20.	14	—	—	September
Oktober .	24	6.0	21.	7	—	—	Oktober
November	12	3.7	25.	5	5	2	November
December	11	3.4	5.	7	6	—	December
Jahr . . .	556	35.0	31./7.	142	45	6 (1)	Jahr
Wörlitz H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	8.0	24.	12			Januar
Februar .	25	8.4	7.	9			Februar
März . . .	48	7.0	7.	18			März
April . . .	37	8.5	21.	12			April
Mai	54	8.0	18.	14			Mai
Juni . . .	41	11.9	7.	8			Juni
Juli	99	17.0	23.	17			Juli
August . .	73	32.8	2.	13			August
September	89	22.6	21.	16			September
Oktober .	21	10.5	4.	7			Oktober
November	18	9.7	28.	7			November
December	24	8.2	9.	11			December
Jahr . . .	564	32.8	2./8.	144			Jahr
Gross Breitenbach H = 648 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	94	21.3	26.	15	15	—	Januar
Februar .	84	34.6	3.	12	12	—	Februar
März . . .	52	7.2	19.	18	14	2 (1)	März
April . . .	61	9.1	18.	17	8	1	April
Mai	114	26.2	28.	19	6	9 (1)	Mai
Juni . . .	43	12.2	10.	9	—	—	Juni
Juli	69	23.0	31.	15	—	(1)	Juli
August . .	100	15.4	29.	19	—	—	August
September	154	31.5	20.	20	—	—	September
Oktober .	53	15.2	5.	9	—	1	Oktober
November	48	17.9	28.	6	7	—	November
December	78	17.1	9.	15	12	—	December
Jahr . . .	950	34.6	3./2.	174	74	13 (3)	Jahr
Wendthöhe H = 188 Meter. h_r = 2.3 Meter.							
Januar . .	25	8.9	29.	13	13	1	Januar
Februar .	29	9.2	7.	11	6	—	Februar
März . . .	57	8.9	19.	23	6	3 (1)	März
April . . .	56	13.1	18.	14	2	4	April
Mai	114	17.0	11.	21	1	3	Mai
Juni . . .	36	11.5	20.	8	—	—	Juni
Juli	91	19.1	23.	12	—	—	Juli
August . .	65	18.9	10.	14	—	—	August
September	50	8.0	6.	15	—	1	September
Oktober .	32	17.7	4.	9	—	—	Oktober
November	26	9.2	28.	8	1	2	November
December	41	10.0	2.	8	4	—	December
Jahr . . .	622	19.1	23./7.	156	33	14 (1)	Jahr
Zerbst H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	10.0	1.				Januar
Februar .	33	10.3	8.				Februar
März . . .	50	9.0	29.				März
April . . .	32	6.8	21.				April
Mai	59	15.0	29.				Mai
Juni . . .	47	17.5	10.				Juni
Juli	109	18.3	22.				Juli
August . .	40	7.6	9.				August
September	108	36.0	20.				September
Oktober .	21	7.5	4.				Oktober
November	18	15.0	28.				November
December	22	8.5	9.				December
Jahr . . .	572	36.0	20./9.				Jahr
Blankenburg i. Thür. H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	8.0	30.	10	13	—	Januar
Februar .	28	12.0	3.	7	5	—	Februar
März . . .	32	18.0	3.	13	—	1	März
April . . .	25	5.1	19.	11	1	1	April
Mai	77	18.6	28.	14	2	2	Mai
Juni . . .	26	7.5	10.	9	—	—	Juni
Juli	66	19.4	31.	10	—	(1)	Juli
August . .	110	17.4	3.	14	—	—	August
September	90	26.0	20.	14	—	—	September
Oktober .	27	6.5	21.	7	—	—	Oktober
November	14	4.0	28.	6	2	—	November
December	13	4.0	8.	6	2	—	December
Jahr . . .	540	26.0	20./9.	121 [1])	25 [1])	4 (1)	Jahr
Blomberg H = 155* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	13.7	29.	12	11	2	Januar
Februar .	53	8.3	6.	12	6	—	Februar
März . . .	80	15.1	19.	18	2	2	März
April . . .	70	14.7	19.	8	1	—	April
Mai	62	15.2	5.	13	1	(1)	Mai
Juni . . .	41	8.7	9.	11	—		Juni
Juli	59	13.7	17.	11	—	—	Juli
August . .	67	13.3	10.	14	—	—	August
September	76	16.3	6.	12	—	—	September
Oktober .	36	14.9	4.	8	—	—	Oktober
November	41	15.2	30.	8	2	—	November
December	47	10.9	9.	9	2	—	December
Jahr . . .	684	16.3	6./9.	136	25	4 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Arnstadt H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	12.2	24.	15	15	—	Januar
Februar .	37	15.5	3.	12	10	—	Februar
März . . .	28	6.8	30.	14	1	1 (1)	März
April . . .	36	7.1	21.	15	3	—	April
Mai	114	25.8	28.	23	1	2 (2)	Mai
Juni . . .	42	20.4	7.	10	—	—	Juni
Juli	54	14.0	31.	15	—	—	Juli
August . .	105	32.3	29.	20	—	—	August
September	105	30.1	20.	18	—	—	September
Oktober .	29	7.1	5.	13	—	—	Oktober
November	14	4.4	29.	5	7	2	November
December	21	5.0	9.	12	5	—	December
Jahr . . .	628	32.3	29./8.	172	42	5 (3)	Jahr
Frankenhausen H = 130 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	21	4.2	31.	14	15	—	Januar
Februar .	37	11.0	3.	9	9	—	Februar
März . . .	45	7.0	19.	18	2	(1)	März
April . . .	33	6.1	19.	15	1	—	April
Mai	60	14.3	1.	15	—	1	Mai
Juni . . .	23	9.9	10.	10	—	—	Juni
Juli	50	11.0	21.	17	—	—	Juli
August . .	79	17.9	29.	16	—	(1)	August
September	112	31.6	21.	16	—	—	September
Oktober .	23	6.3	4.	10	—	—	Oktober
November	16	6.8	29.	6	3	—	November
December	29	12.2	9.	11	4	—	December
Jahr . . .	528	31.6	21./9.	157	34	1 (2)	Jahr
Donoperteich H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	11.7	29.	11	9	—	Januar
Februar .	59	17.1	7.	10	6	—	Februar
März . . .	90	13.1	29.	17	3	—	März
April . . .	62	27.9	18.	11	2	—	April
Mai	80	11.3	24.	16	1	—	Mai
Juni . . .	46	19.8	10.	9	—	1	Juni
Juli	70	18.2	23.	10	—	—	Juli
August . .	76	35.6	10.	12	—	—	August
September	123	30.1	6.	14	—	—	September
Oktober .	28	10.3	12.	9	—	—	Oktober
November	67	34.5	28.	8	2	—	November
December	58	11.7	9.	8	2	—	December
Jahr . . .	812	35.6	10./8.	135	25	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. # Nichtpreussische Staaten 1897.

Fürstenthum Lippe *Freie und Hansestadt Lübeck*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Hartröhren H = 382 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	77	19.4	29.	15	12	—
Februar .	74	14.3	8.	14	6	1
März . . .	83	16.4	19.	21	8	5
April . . .	77	28.6	18.	16	4	2
Mai	94	13.0	1.	20	3	1
Juni . . .	47	17.1	10.	9	—	—
Juli	116	21.4	22.	15	—	—
August . .	86	27.6	10.	19	—	—
September	127	31.1	6.	12	—	—
Oktober .	36	11.4	4.	10	—	—
November	75	35.0	28.	13	4	—
December	44	8.9	8.	9	5	1
Jahr . . .	936	35.0	28./11.	173	42	10
	Lage H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	42	10.3	29.			
Februar .	53	18.2	7.			
März . . .	108	31.4	19.			
April . . .	84	20.3	19.			
Mai	71	10.0	28.			
Juni . . .	35	20.2	10.			
Juli	83	20.4	23. 27.			
August . .	46	15.1	10.			
September	111	25.6	6.			
Oktober .	30	11.8	4.			
November	40	15.3	28.			
December	61	16.0	1.			
Jahr . . .	764	31.4	19./3.			
	Langenholzhausen H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	35	7.5	29.	13	10	—
Februar .	46	15.6	7.	12	4	—
März . . .	96	12.3	19.	21	2	(1)
April . . .	75	22.3	18.	14	3	1 (1)
Mai	89	15.5	11.	19	1	(2)
Juni . . .	38	14.1	10.	7	—	—
Juli	82	18.7	23.	12	—	—
August . .	63	12.8	10. 26.	14	—	—
September	83	21.1	6.	14	—	—
Oktober .	36	14.1	4.	6	—	—
November	40	19.1	28.	7	2	—
December	69	15.0	8.	12	3	—
Jahr . . .	752	22.3	18./4.	151	25	1 (4)
	Forsthaus am Möhrt H = 442 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	36	6.6	28.	12	10	—
Februar .	48	13.7	7.	14	6	—
März . . .	76	16.5	29.	22	5	2
April . . .	64	17.2	18.	14	2	1
Mai	64	15.8	1.	17	3	1
Juni . . .	69	17.2	6.	9	—	—
Juli	78	18.6	21.	14	—	—
August . .	90	24.5	7.	17	—	—
September	71	12.4	6.	14	—	—
Oktober .	31	15.6	4.	8	—	—
November	43	13.6	28.	9	3	—
December	44	10.1	1.	11	5	—
Jahr . . .	714	24.5	7./8.	161	34	4

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Oesterholz H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	50	8.4	22.	13	11	—
Februar .	85	14.2	7.	19	7	—
März . . .	82	18.2	29.	21	2	—
April . . .	67	20.3	18.	17	3	1
Mai	86	17.6	28.	20	1	—
Juni . . .	81	16.6	20.	11	—	—
Juli	74	20.6	2.	12	—	—
August . .	79	23.5	10.	18	—	—
September	93	22.5	6.	15	—	—
Oktober .	29	12.7	4.	8	—	—
November	84	30.1	27.	13	1	—
December	46	9.8	12.	10	1	—
Jahr . . .	856	30.1	27./11.	177	26	1
	Sternberg H = 272 Meter. h_r = 1.2 Meter.					
Januar . .	56	6.4	29.	14	12	1
Februar .	43	7.0	22.	14	7	1
März . . .	74	12.7	19.	18	10	(3)
April . . .	68	12.4	2.	15	4	2 (1)
Mai	98	13.5	20.	18	2	(1)
Juni . . .	35	17.5	10.	4	—	—
Juli	107	29.7	17.	13	—	(1)
August . .	72	15.8	10.	16	—	—
September	82	15.9	6.	14	—	—
Oktober .	47	14.5	12.	7	—	—
November	46	21.3	28.	10	5	—
December	46	11.0	12.	11	7	—
Jahr . . .	774	29.7	17./7.	154	47	4 (6)
	Veldrom H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	68	17.3	28.	12	10	—
Februar .	104	17.1	15.	17	7	—
März . . .	85	18.9	19.	13	5	—
April . . .	92	17.8	18.	12	2	—
Mai	108	16.4	13.	20	2	(1)
Juni . . .	99	24.8	20.	12	—	—
Juli	77	20.2	7.	8	—	—
August . .	92	25.3	10.	10?	—	—
September	100	32.6	6.	11	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
	Kurau H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	10	3.2	22.			
Februar .	20	5.9	7.			
März . . .	110	18.5	13.			
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Lübeck [Wasserbauplatz] H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	19	3.3	10.	14	10	
Februar .	16	4.6	10.	7	4	
März . . .	96	13.0	13.	18	6	
April . . .	43	12.4	18.	12	2	
Mai	59	10.6	12.	13	1	
Juni . . .	18	5.5	22.	7	—	
Juli	108	23.6	28.	18	—	
August . .	64	15.6	22.	17	—	
September	93	14.1	6.	19	—	
Oktober .	44	14.8	20.	9	—	
November	19	4.9	29.	10	2	
December	53	9.1	8.	15	1	
Jahr . . .	632	23.6	28./7.	159	26	
	Malkendorf H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	112	22.6	21.	19	—	(1)
Oktober .	64	25.8	5.	11	—	(2)
November	20	7.3	29.	8	4	1
December	52	10.8	8.	13	6	—
Jahr . . .						
	Nusse H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	21	3.0	9.	13	9	—
Februar .	15	4.4	10.	6	4	—
März . . .	92	13.0	28.	23	5	1
April . . .	46	12.2	18.	15	3	1
Mai	48	10.0	10.	14	1	(1)
Juni . . .	17	4.6	19. 21.	5	—	—
Juli	97	29.1	24.	13	—	—
August . .	89	27.6	8.	12	—	—
September	90	27.0	6.	17	—	(1)
Oktober .	48	20.6	20.	9	—	—
November	19	5.7	29.	6	4	—
December	54	11.6	8.	14	5	—
Jahr . . .	636	29.1	24./7.	147	31	2 (2)
	Reecke H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	11	3.8	22.	9	10	—
Februar .	14	4.9	10.	5	6	—
März . . .	91	12.1	4.	24	5	2 (1)
April . . .	40	11.7	18.	14	2	1 (2)
Mai	57	10.5	7.	12	—	(3)
Juni . . .	33	9.0	7.	7	—	—
Juli	93	13.0	17.	16	—	—
August . .	71	18.2	22.	16	—	—
September	100	16.1	6.	16	—	—
Oktober .	44	14.9	20.	8	—	(1)
November	20	6.1	29.	8	3	1
December	54	9.8	8.	13	4	(1)
Jahr . . .	628	18.2	22./8.	148	30	4 (8)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1897. **Nichtpreussische Staaten** 1897.

Freie und Hansestädte: Lübeck Bremen

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Rothenhusen H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			**Travemünde** H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.			**Borgfeld bei Bremen** H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	6	1.0	28.	8	10	—	7	1.0	26.	12	18	1	9	1.6	22.	9	12	1	Januar
Februar .	11	3.1	10.	5	4	—	11	4.3	22.	6	5	(2)	25	12.3	7.	8	7	—	Februar
März . . .	92	14.9	5.	22	9	2	95	12.8	23.	22	9	(6)	69	8.0	4.	23	4	1 (1)	März
April . . .	42	11.6	18.	13	2	5	39	11.7	18.	14	2	1 (3)	51	20.8	30.	13	2	3 (1)	April
Mai	52	9.5	11.	15	—	3	56	9.4	12.	15	—	(4)	62	11.2	25.	15	1	(1)	Mai
Juni . . .	28	11.5	7.	5	—	—	11	7.2	21.	5	—	—	23	11.0	15.	5	—	(1)	Juni
Juli	84	17.6	24.	13	—	—	99	13.8	7.	17	—	—	80	20.0	28.	13	—	—	Juli
August . .	81	18.3	10.	16	—	—	67	26.9	1.	13	—	—	70	16.2	10.	16	—	—	August
September	79	18.1	6.	18	—	—	84	15.6	21.	16	—	—	82	18.1	6.	12	—	—	September
Oktober .	42	16.3	18.	9	—	1	38	12.4	20.	9	—	(1)	27	10.3	20.	7	—	—	Oktober
November	18	6.0	29.	8	4	2	14	4.7	29.	7	2	3 (1)	32	8.2	28.	8	2	(1)	November
December	49	9.5	9.	14	5	1	43	7.1	12.	14	7	3 (1)	46	10.1	13.	12	2	—	December
Jahr . . .	584	18.3	10./8.	146	34	14	564	26.9	1./8.	150	43	8 (18)	576	20.8	30./4.	141	30	5 (5)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

II.

Monats- und Jahres-Summen,

sowie grösste Tagesmengen.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Ostsee															
1. Kleine Flüsse zwischen der Landesgrenze und der Memel															
Nimmersatt	42	88	44	65	109	28	115	104	139	92	46	40	912	30.0	31. Juli
Karlshof (*Dange*)	30	52	47	86	97	26	117	94	121	76	41	41	828	36.5	13. Okt.
Memel (*Dange*)	44	51	48	83	122	13	81	87	110	76	42	70	827	35.8	7. Sept.
Wensken (*Drawöhne*)	35	40	36	82	85	22	93	94	102	54	36	43	722	30.6	7. Sept.
Dawillen (*Minge*)	43	59	44	88	74	12	106	98	112	63	47	38	784	30.0	1. Aug.
Degeln (*Minge*)				81	62	32	99	105			34	38			
2. Memel															
Wischwill	30	39	69	89	101	75	126	60	69	18	24	42	742	41.3	30. Jul
Alt Kattenau (*Szeszuppe*)	61	40	54	91	120	47	126	66	59	26	31	34	755	55.5	30. Jul
Stallupönen (*Szeszuppe*)								36	48	35	24	29			
Mecken (*Szeszuppe*)		23	57	73	66	48	124	42	41	26	20	35		58.7	30. Juli
Schirwindt (*Szeszuppe*)										25	18	41			
Tilsit	39	56	68	91	57	68	108	62	97	20	29	37	732	39.9	5. Juni
Matzstubbern (*Wersze*)	33	56	66	91	45	57	86	100	165	39	31	47	816	62.2	7. Sept.
Russ (*Russ*)	34	51	58	87	92	36	70	131	152	60	39	34	844	47.9	7. Sept.
Heydekrug (*Sziesze*) (*Russ*)	35	26	47	76	61	18	76	131	131	63	18	22	704	34.4	9. Sept.
Ibenhorst (*Ackminge*) [*Delta*]	28	46	55	79	85	16	66	120	152	43	42	36	768	47.1	7. Sept.
Kaukehmen (*Alte Gilge*) [*Delta*]	32	36	43	68	47	54	32	94	117	31	36	28	618	37.5	2. Aug.
3. Kleine Flüsse zwischen Memel und Pregel															
Baumkrug (*Nemonien*)	37	45	59	67	112	58	87	62	114	30	61	20	752	34.6	30. Mai
Petricken (*Nemonien*)	22	13	48	80	91	49	93	67	89	34	47	18	651	29.5	5. Nov.
Giggarn (*Nemonien*)	29	30	62	69	79	66	71	105	64	17	25	27	644	35.4	6. Juni
Lindenberg (*Nemonien*)	30	31	59	72	48	38	69	52	47	18	41	17	522	24.5	29. Juli
Mehlauken (*Nemonien*)	20	39	46	84	72	44	74	53	71	23	47	32	605	22.5	30. Mai
Florweg (*Nemonien*)	39	52	65	85	74	60	94	77	87	18	49	32	732	41.8	5. Juni
Neu Gilge (*Nemonien*)	32	23	56	69	128	21	72	54	44	29	37	26	591	37.0	30. Mai
Gross Pöppeln	33	31	63	80	82	31	87	43	81	23	44	31	629	19.1	9. Sept.
Klein Naujock	26	30	53	70	109	12	67	47	86	34	30	14	578	27.9	7. Sept.
Gross Scharlack				77	122	17	106	53	86	35	30	27		24.1	7. Sept.
Lablacken (*Brastgraben*)	33	27	46	69	123	18	95	35	56	40	47	30	619	28.1	26. Mai
Görken	24	38	47	51	98	32	94	39	106	40	34	25	628	31.4	10. Sept.
Schaaksvitte	37	32	43	57	79	20	77	38	57	47	38	26	551	24.4	17. Juli
Fritzen	31	33	62												
Schwarzort [*Kurische Nehrung*]	28	59	45	71	93	9	48	62	95	67	32	30	639	31.0	17. Sept.
Rossitten [*Kurische Nehrung*]	25	26	22	37	57	8	54								
Kranz	27	44	40	49	94	6		40	71	50	31	27			
Alexwangen	30	39	42	50	85	37	91	38	66	48	23	40	589	33.1	21. Juni
Nodems			63	53	67	5	94	37	79	30	23	42		30.2	18. Juli
Fischhausen					65	6	105	31	89	41	26	33		28.3	18. Juli
Thierenberg	41	54	55	58	116	26	90	31	76	37	33	42	659	31.7	29. Mai
Auerhof	45	59	50	39	98	37	56	15	98	28	25	22	572	22.4	8. Sept.
Barsenicken	28	57	58	57	102	14	86	22	82	44	28	35	613	26.0	7. Sept.
4. Pregel															
A. Angerapp															
Truchsen			60	73	125	42	143	28	37	21				46.6	30. Mai
Lötzen							102	37	33	18	14	20			
Kruglanken	29	27	67		103	76	92	62	39	19	22	23		31.6	4. Juni
Angerburg	34	22	65	82	105	51	118	54	26	18	26	32	633	35.0	29. Juli
Kowahlen (*Goldap*)	30	22	57	67	108	74	105	38	46	15		15		48.9	5. Juni
Rakowken (*Goldap*)	29	18	75	91	100	68	110	76	40						
Schuiken (*Goldap*)	41	32	64	91	80	49	82	41	55	11	38	26	610	36.1	5. Sept.
Goldap (*Goldap*)							112	33	49	17	21	32			
Buddern (*Goldap*)	41	26	66	83	104	72	82	63	28	17	34	20	636	31.7	23. Mai
Radtkehmen	28	23	71	83	63	96	88	34	37	24	22	23	592	27.3	5. Juni
Gross Pelledauen	25	16	59	82	83	47	85	31	33	21	32	22	536	26.7	30. Juli
Ballupönen (*Rominte*) (*Pissa*)	29	38	75	120	91	37	105	36	43	24	30	33	661	58.4	29. Juli
Szittkehmen (*Rominte*) (*Pissa*)	38	39	61	97	103	96	78	50	47	31	30	33	703	70.0	22. Juni
Theerbude (*Rominte*) (*Pissa*)	43	31	77	97	77	72	107	51	46	33	28	29	691	49.2	30. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Schestocken (*Rominte*) } (*Pissa*)	*20*	25	63	99	116	30	108								
Gumbinnen } (*Pissa*)	35	35	66	81	99	32	78	31	26	42	29	31	585	27.5	30. Juli
Insterburg	41	45	90	89	84	30	117	27	39	21	42	36	661	41.6	29. Juli
B. Inster															
Henskischken	26	22	59	88	81										
Girrehlischken	24	28	49	76	70	35	110	32	51	22	26	9	532	45.0	30. Juli
Krauleidehlen	43	58	53	93	103	43	132	48	34	20	21	40	688	35.0	30. Juli
Kussen	28	33	55	90	90	37									
Birkenfelde	19	19	56	91	134	24	97	34	52	30	47	28	631	41.4	30. Juli
Neunischken	28			74	114	22	102	29	43	28	51	28		41.7	29. Juli
C. Pregel															
Koszischken } (*Auxinne*)	29	31	67	81	86	30	87	33	38	26	27	27	562	21.2	4. Apr. 30. Juli
Kurschen } (*Auxinne*)	26	33	63												
Grieben } (*Auxinne*)	26		73	68		40	74	48	22	16	22	20		20.6	29. Juli
Jodlauken } (*Auxinne*)		37	54	54	110										
Norkitten } (*Auxinne*)	32	37	65	74	73	18	84	45	42	16	34	20	540	18.1	4. April
Gross Schirrau (*Auer*)	35	30	70	81	76	26	115	45	57	22	31	36	624	17.8	21. Aug.
Taplacken	33	32	66	66	87	17	85	50	68	22	28	28	582	23.8	3. Mai
Allenstein (*Alle*)	35	19	63	38	84	20	133	57	31	26	19	34	559	40.3	25. Juli
Rothfliess (*Alle*)	24	16	68	45	122	16	96	35	33	17	15	19	506	26.2	29. Mai
Wartenburg } (*Wadang*) (*Alle*)					110	22	95	59	30	26	24	32			
Neu Ramuck } (*Wadang*) (*Alle*)	38	16	76	41	124	20	139	46	30	23	23	31	607	37.3	16. Juli
Gross Maraunen } (*Wadang*) (*Alle*)	27	27	69	63	116	19	89	67	31	24	27	27	586	19.2	13. Mai
Gross Buchwalde (*Alle*)		46	96	41	156	13	205?	47	64					69.5	25. Juli
Heilsberg (*Alle*)	30	22	58	42	152	14	128	53	33	18	17	32	599	26.7	26. Mai
Schönborn (*Simse*) (*Alle*)	29	14	64	47	93	23	122	64	26	20				27.0	22. Aug.
Klein Peisten } (*Elm*) (*Alle*)	20	19	60	53	111	39	98	38	31	27	22	31	549	34.5	27. Mai
Gunten } (*Elm*) (*Alle*)	32	30	61	39	137	13	92			29					
Bartenstein (*Alle*)												33			
Bischofstein } (*Piss*) (*Alle*)	35	27	70	54	141	14	94	48	25	13	15	20	556	29.0	1. Mai
Wöterkeim } (*Piss*) (*Alle*)	23	21	58	59	105	15	130	68	26	17	18	20	560	33.4	18. Juli
Quoossen (*Alle*)	33	16	41	45		12	123			24	11	17		38.8	18. Juli
Rastenburg (*Alle*)					151	30	118			21	19	12			
Rastenburg [Zuckerfabr.] (*Alle*)									19	22	16	15			
Mühlenthal (*Gu-ber*) (*Alle*)	30	13	68	84	96	30	142	51	37	28	21	28	628	40.5	29. Juli
Bäslack (*Gu-ber*) (*Alle*)	28	20	52	47	112	23	111	39	25	17	15	13	502	36.2	18. Juli
Dönhoffstädt (*Gu-ber*) (*Alle*)	31	25	64	63	101	23	103	48	19	19	27	23	546	35.6	18. Juli
Salzbach (*Gu-ber*) (*Alle*)	30	30	84	69	111	35	119	52	29	26	24	21	630	60.5	23. Mai
Dürwangen (*Gu-ber*) (*Alle*)	41	22	69												
Loszainen (*Alle*)				58	120	19	118	39	24	22	12	19		26.8	18. Juli
Friedland i. Ostpr. (*Alle*)	41	49	64	61	115	40	105	53	32	22	67	28	677	26.0	21. Juni
Louisenberg (*Schwöne*) (*Alle*)	15	29	58	54	102	27	145	57	26	19	31	20	583	27.1	18. Juli
Grünthal (*Alle*)	23	19	61	62	167	17	108	57	27	27	36	17	621	32.8	29. Mai
Gerdauen (*Omet*) (*Alle*)	21	24	61	52	103	26	109	49	19	16	36	16	532	18.9	29. Juli
Engelstein } (*Swine*) (*Alle*)	42	35	80	85	95	54	134	56	33	23	37	24	698	50.1	29. Juli
Truntlack } (*Swine*) (*Alle*)	35	17	58	70	123	19	99	41	21	19	26	19	547	30.3	28. Juli
Astrawischken } (*Swine*) (*Alle*)	50	34	53	66	82	37	111	40	32	6	28	13	552	29.5	29. Juli
Rockelkeim (*Alle*)	30	33	65	68	124	25	105	54	29	29	30	22	614	24.3	3. Mai
Augken				42	98	29	66	58	53	26	39	29		25.0	22. Aug.
Tapiau	25	30	49	65	133	74	80	58	80	23	34	29	680	30.0	3. Mai
Gross Uderballen	15?	11?	32	74	147	28	89	48	69	30	26	26	595?	33.5	25. Mai
Gross Ottenhagen	30	36	60	57	127	55	105	46	80	42	43	27	708	34.1	21. Juni
Waldau	31	40	61	76						28	27	37			
Königsberg i. Pr.	23	52	59	60	103	28	91	41	131	40	36	32	696	42.7	7. Sept.

5. Kleine Flüsse zwischen Pregel und Weichsel

Ober Blankenau } (*Frisching*)	20	24	66	59	131	50	77	58	47	19	33	25	609	22.2	29. Mai
Romitten } (*Frisching*)	20	18	61	55	125	43	122	48	50	22	25	26	615	43.3	29. Mai
Mahnsfeld } (*Frisching*)	21	18	54	56	119	11	127	39	40	36	18	17	556	34.0	23. Mai
Zinten } (*Frisching*)						15	157	51	29	39					
Preuss. Eylau } (*Frisching*)					119	23	130	100	22	31	35	30		36.6	8. Aug.
Amalienwalde } (*Frisching*)	17	36	52	56	95	5	133	35	40	32	34	20	555	38.4	18. Juli
Bladiau	22		67	70	134	2	113								
Lilienthal } (*Bahnau*)	36	30	66	50	62	63	147	60	24	34	21	14	607	48.2	5. Juni
Heiligenbeil } (*Bahnau*)	21	18	59	46	72	8	132	27	29	45	13	21	491	36.2	21. Okt.
Hohenstein i. Ostpr. (*Passarge*)	23	15	62	33	123	13	144	58	26	18	13	27	555	33.5	16. Juli
Biessellen (*Passarge*)	32	25	77	38	92	11	129	86	23	20	19	19	571	39.5	16. Juli
Gross Gemmern (*Passarge*)				35	83	11	115	49	25					41.6	16. Juli
Liebstadt (*Passarge*)					73	7	116	39	32	36	22	26		40.5	16. Juli
Benern (*Passarge*)	21	32	72	44											
Wormditt (*Passarge*)	32	25	33	47	94	6	148	44	37	46	35	19	566	41.2	16. Juli
Guttenfeld (*Passarge*)	75	37	88	62	69	72	145	65	22	42	11	21	709	43.2	5. Juni
Mehlsack (*Passarge*)						10	160	34	45	59	34	30		51.0	16. Juli
Langwalde (*Passarge*)	17?	24	77	55	90	9	127	66	48	59	30	19	621?		
Braunsberg (*Passarge*)					97	10	145	30	32	42	27	18		38.4	16. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Klenau	15	23	51	42	76	4	139	27	26	32	16	18	469	46.2	16. Juli
Sumpf (*Baude*)	20	28	70	56	112	22	198	82	82	85	22	26	803	47.9	16. Juli
Trunz (*Baude*)	38	40	98	80	75	4	170	29	58	48	23	39	702	49.8	16. Juli
Bludau (*Baude*)	30	34	69	63	88	8	151	49	37	43	31	21	624	52.3	16. Juli
Tölkemit	27	25	69	46	74	7	138	42	33	34	23	26	544	48.7	16. Juli
Dörbeck	23	32	70	52	72	7	159	37	37	44	13	31	577	45.0	16. Juli
Liebwalde (*Elbing*)	37	28	67	44	75	13	110	64	30	48	16	18	550	36.5	21. Okt.
Quittainen (*Elbing*)	30	23	71	49	91	9	123	48							
Zallenfelde (*Elbing*)											27	19			
Langenreihe (*Elbing*)	21	12	60	33	88	7	109	23	32	48				37.4	21. Okt.
Güldenfelde (*Elbing*)	16	10	56	40	78	0?	104	33	18	50	4	16	421	39.1	21. Okt.
Thiergarth (*Elbing*)	18	12	54	44	65	3	94	34	26	50	9	14	423	39.5	21. Okt.
Elbing (*Elbing*)					69	12	137	21	43	41	15	27			
Möwenhaken [*Frische Nehrung*]	18	35	60	52	79	10	111	28	59	39	22	19	532	28.5	18. Juli
Kahlberg [*Frische Nehrung*]	11	12	60	42	72	4	126	25	22	29	11	11	425	40.8	16. Juli

6. Weichsel

Deutsch Weichsel	29	63	67	67	70	126	84								
Gross Weichsel							92	143	41	63	22	28			
Lonkau-Paschek	26	59	71	76	117	79	106	161	53	43	26	20	837	38.0	21. Aug.
Rudoltowitz	32	60	93	79	126	88	122	151	55	45	30	26	907	38.0	21. Aug.
Lonkau (*Pszczinka*)	30	60	74	70	126	78									
Grzeblowitz (*Pszczinka*)	31	83	77	75	132	79									
Pless (*Pszczinka*)	31	60	69	69	124	80	110	136	54	27	27	21	808	35.7	21. Aug.
Kobier (*Pszczinka*)	41	62	80	73	122	64	127	143	53	36	21	29	851	31.3	21. Aug.
Friedrich Erdmanns Höhe	38	48	72	67	115	64	109	115	55	28	20	26	757	30.5	29. Juli 21. Aug.
Alt Berun			78	61	179	108	125	119	84	39				46.0	2. Mai 16. Juni
Kattowitz (*Przemsza*)	37	48	79	60	93	64	134	128	68	25	19	22	777	29.0	31. Juli
Myslowitz (*Przemsza*)	31	52	67	54	96	51	123	107	53	31	24	27	716	33.0	29. Juli
Jast (*Przemsza*)	34	43	62	53	113	54	133	91	46	25	17	35	706	46.9	29. Juli
Bug															
Gross Blandau (*Narew*)	37	33	70	102	144	68	137	41	38	37	29	23	759	55.7	30. Juli
Rothebude (*Narew*)	48	40	83	98	82	90	89	36	45	29	29	34	703	27.8	29. Juli
Schwentainen (*Narew*)							121	58	43	32	27	25			
Theerbude (*Narew*)	31	26	63	88	76	66									
Ranten (*Narew*)			51	97	92	113	105	41	32						
Czerwonken (*Bobr*)	28	14	59	100	77	71	121	41	29	23	17	27	607	38.2	29. Juli
Gorczytzen (*Narew*)	21	15	49	90	91							23			
Marggrabowa (*Narew*)	33	19	60	101	92	67	94	50	34	25	24	21	620	23.8	4. April
Leegen (*Narew*)	30	22	54	120							16	26			
Kallinowen (*Narew*)	31	27	56	90	100	66	81	47	41	32				36.3	29. Juli
Aweyden (*Narew*)	40	20	56	57	97	31	155	53	57	30	18	28	642	42.9	29. Juli
Kruttinnen (*Narew*)	30	10	57	61	93	65	142	61	44	35	13	28	639	45.8	29. Juli
Breitenheide (*Narew*)	50	19	65	64	92	73	109	41	36	24	18	27	618	31.5	29. Juli
Kurwien (*Narew*)	41	17	70												
Schimonken (*Narew*)	38	35	61	71	75	22	108	42	41	13	10	26	542	30.4	8. April
Nikolaiken (*Pisseck*)	44	14	61	60	100	27	125	55	35	31	8	24	584	29.5	29. Juli
Klaussen (*Pisseck*)	31	21	50	98	89	87	97	36	51	18	10	17	605	24.3	5. Juni
Arys (*Pisseck*)	44	32	63	49	*100*	70	105	27	27	21	18	26	*582*		
Drygallen (*Pisseck*)	38	30	54	84	190	80	105	42		28	20			54.1	30. Mai
Bialla (*Pisseck*)	22	18	62	97	82	69	128	47	34	25	18	18	620	37.9	18. Juni
Johannisburg (*Pisseck*)	28	17	60	82	129	71	121	59	34	19	14	22	656	32.4	30. Juli
Turoscheln (*Pisseck*)	31	15	65	66	109	49	130	41	40	15	12	40	613	26.6	29. Juli
Zawoyken (*Rozoga*) (*Narew*)	44	12			95	25	187	58							
Jedwabno (*Omulew*)	44	25	51	39	114	45	173	42	25	16	9	26	609	37.7	16. Juli 25. Juli
Klein Rauschken (*Omulew*)	29	11	63	41	106	41	130	36	43	23	21	27	571	24.0	14. Juli
Jablonken (*Omulew*)		19	64	31	155	37	131	63	40	28	19	28		50.2	20. Mai
Ortelsburg (*Wkra*)	29	17	64	45	186	28	151	48	42	22	18	26	676	74.7	25. Mai
Neidenburg (*Wkra*)	39	18	70	36	115	33	152	91	38	20	13	24	649	39.6	29. Mai
Hohendorf (*Wkra*)	55	*17*	72	39	94	13	91	63		29	8	20		*24.5*	1. Aug.
Neu Grabia (*Tonczyna*)	30	9	78												
Drewenz															
Osterode i. Ostpr.	31	21	77	42	105?	17	122	62	19	14	17	27	554	31.2	6. Juli
Hoffnungskrug	27	16	79	40	98	6	133	42	26	41	10	27	545	39.5	16. Juli
Zölp	25	36	88	49	108	15	152	64	39	33	23	26	658	38.4	16. Juli
Mohrungen	38	33	89	44	89	9	116	35	39	35	24	31	582	41.3	16. Juli
Jäskendorf										24	14	21			
Bienau	24	16	75	40	92	11									
Raudnitz	32	13	66	33	77	10	122	46	26	14	11	20	470	40.5	18. Juli
Gergehnen	30	19	93	34	110	8	128	55	47	33	15	19	591	34.4	24. Mai
Haak	29	19	80	31	67	20			31	49	14	20			
Löbau												38			
Altstadt	30	11			121	32	113	75	32	12	15	34		30.5	1. Aug.
Czekanowko	31	10	68	27	132	12	134	46	26	14	11	*29*	540	42.0	31. Juli
Tuszewo	42	26	67	39	148	6	102	49	23	16	14	31	563	49.7	20. Mai
Nawra	40	14	72	39	102	10	127	37	33	13	5	18	510	25.7	20. Mai

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Jaikowo	29	8	57	33	97	15	150	48	21	17	7	29	511	34.5	31. Juli
Lonkorsz	34	19	82	*26*	79	10	129	52	32	20	10	18	*511*	23.4	31. Juli
Klein Summe	25	4	68	28	100	12	94	64	29	16	5	13	458	23.5	1. Aug.
Strasburg						12	118	38	27	17	9	21			
Chelmonie	38	8	68	40	92	16	79	49	23	16	10	22	461	24.0	1. Mai
Nielub	38	4	63	34	73	7	114	45	29	18	11	18	454	28.7	19. Juli
Wudek				45	54	12	119	29	31	12	6	21			
Thorn	31	6	70	42	48	12	76	44	23	12	11	19	394	17.9	29. Juli
Krossen			66	*36*	68	17	100	40	23	16					
Mittenwalde											7	17			
Pensau	29	5	67	*40*	48	13	85	58	47		16		*408*		
Brahe															
Reinwasser	18	14	90	40	83	43	118	74	81	34	12	46	653	33.5	5. Juni
Stegers	28	20	87	44	67	10	105	61	37	29	29	28	545	28.0	20. Aug.
Konitz	30	8	70	55	53	24	64	55	27	31	15	29	461	23.1	30. April
Sommin	27	12	77	43	31	16	89	114	78	34	17	30	568	38.0	18. Juli
Dunaiken	25	18	62	43	40	12	108	46	69	25	15	26	489	36.8	18. Juli
Klein Chelm	19	7	44?	35	52	10	91	67	39	26	11	24	425?	28.8	20. Aug.
Rittel [Oberförsterei]	24	13	71	37	44	15	*73*	70	24	25	17	29	*442*	30.2	20. Aug.
Wildgarten [Forsthaus]	38	13	78	45	93	1	70	63	35	33	21	27	517	31.0	18. Mai
Tucholka	18	6	61	32	65	23	98	76	24	28	11	24	466	26.5	31. Juli
Kamin (*Kamionka*)	26	10	73	31	68	8	98	66	27	39	15	26	487	26.3	21. Okt.
Gross Klonia (*Kamionka*)									27	32	11	23			
Klein Lutau	25	10	71	27	84	5	112	60	31	30	14	22	491	23.6	31. Juli
Sienno	38	10	81	42	72	48	129	34	22	23	11	19	529	58.2	31. Juli
Mochel	32	4	61	36	112		120	43	32	13	5	17		57.3	31. Juli
Bromberg	33	10	83	39	64	25	116	33	30	18	9	18	478	30.9	31. Juli
Brahnau	32	4	72	33	67	10	88	35	27	17	8	18	411	27.3	31. Juli
Bienkowko	17	7	63	35	53	11	125	45	30	22	11	15	434	49.7	31. Juli
Kunzendorf (*Fribbe*)	36	6	65	41	72	8	81	31	24	17	7	16	404	20.3	31. Juli
Gross Czyste (*Fribbe*)	24	8	70	35	60	16	130	43	24	20	11	15	456	38.7	31. Juli
Lippusch	31	28	83	69	46	8	91	56	60	36	33	30	571	21.5	18. Juli
Ossieck	*15*	*5*	72	51	48	3	80								
Osche (*Schwarzwasser*)	41	13	84	40	88	9	101	48	30	30	14	23	521	25.0	15. Juli
Groddeck (*Schwarzwasser*)										22	8	17			
Heinrichsdorf (*Schwarzwasser*)					62	2	78	29			7	17			
Kulmisch Rossgarten	26	10	64	26	62	4	93	62	27	27	12	14	427	21.5	17. Aug.
Graudenz I										27	8	15			
Graudenz II	38	5	71	34	63	7	83	38	18	25	7	13	402	20.8	29. Juli
Stradem	36	21	79	42	59	3	147	41	44	22	10	19	523	31.2	19. Juli
Gross Peterwitz	38	10	67	36	83	5	120	51	27	28	8	18	491	19.0	31. Juli
Gross Babalitz	28	6	70	33	81	3	127	55	27	24	9	21	484	27.8	18. Juli
Hohenkirch (*Ossa*)	23	5	76	30	115	6	110	44	26	20	7	14	476	30.1	31. Juli
Neumühl, Adlig (*Ossa*)	28	5	73	34	66	4	106	66	27	26	10	21	466	25.6	31. Juli
Gawlowitz (*Ossa*)	24	7	76	35	83	8	111	42	26	24	6	29	471	36.7	31. Juli
Gross Schönwalde (*Ossa*)	38	4	76	39	72	6	109	32	31		13	12			
Roggenhausen [Schloss] (*Ossa*)				37	65	5	121	38	23	28	4				
Warlubien (*Montau*)	23	4	79	36	62	9	98	41	24	27	7	16	426	31.0	31. Juli
Kurzebrack	30	3	61	33	58	19	104	43	24	30	7	20	432	20.0	21. Okt.
Berent	29	21	74	54	51	10	82	58	51	28	25	30	513	24.1	20. Aug.
Ciss [Forsthaus] (*Ferse*)										31	18	16			
Neu Fietz (*Ferse*)	38	15	68	46	38	7	120	53	40	23	28	20	496	27.3	18. Juli
Neuguth (*Ferse*)	32	9	60	53	66	4	115	68	26	36	16	21	506	36.8	18. Juli
Wirthy (*Ferse*)	51	22	70	42	85	0	82	44	36	40	21	18	511	32.4	2. Mai
Suzemin (*Ferse*)	21	16	43	53	71	8	98	40	21	24	23	10	428	27.5	30. April
Preussisch Stargard (*Ferse*)	38	8	66	43	48	8	82	68	31	39	9	2	442	32.5	21. Okt.
Schwarzwald (*Ferse*)	29	16	65	54	102	5	74	49	34	33	16	20	497	26.5	29. Mai
Mewe (*Ferse*)	32	5	64	40	70	10	120	49	31	34	10	21	486	30.2	15. Juli
Gross Brausen (*Liebe*)	20	8	77	33	90	3	162	54	33	39	9	15	543	36.2	18. Juli
Riesenburg (*Liebe*)	23	9	68	42	68	7	110	39	28	35	12	15	456	31.8	21. Okt.
Gross Rosainen (*Liebe*)	26	6	66	43	74	10	120	33	26	34	8	22	468	29.9	31. Juli
Klein Nebrau (*Liebe*)	28	5	71	32	34	6	108	60	33	26	9	18	430	22.3	3. Aug.
Gross Rohdau (*Liebe*)	22	9	68	40	69	27	122	47	27	38	10	25	504	30.2	18. Juli
Barlewitz (*Nogat*)	20	7	54	34	68	6	112	57	24	36	11	12	441	36.2	15. Juli
Marienburg i. Westpr. (*Nogat*)	26	14	48	33	70	5	84	37	22	31	12			24.8	2. Mai
Zeyer (*Nogat*)	16	15	56	40	83	10	123	29	30	35	11	16	464	38.2	16. Juli
Tragheim [*Delta*]	17	4	52	39	53	4	90	41	30	30	9	17	386	19.8	1. Aug.
Tiegenhof [*Delta*]	24	20	58	47	64	12	117	18	17	37	23	20	457	21.9	16. Juli
Junkertroilhof [*Delta*]	23	7	60	35	46	3	95	26	16	39	16	20	386	26.2	16. Juli
Steegen [*Delta*]	37	11	62	40	59	2	121	20	17	39	17	17	442	32.7	16. Juli
Klein Gartz	27	4	50	39	63	13	110	52	24	32	5	15	434	26.3	18. Juli
Dirschau	31	6	49	40	77	7	120	48	18	33	7	19	455	24.7	18. Juli
Klein Malsau (*Mottlau*)	25	8	48	43	72	4	107	51	22	30	11	18	439	31.2	18. Juli
Gross Kleschkau (*Mottlau*)	26	8	60	52	89	0?	102	63	20	41	16	21	498?	34.7	30. Mai
Herzberg (*Mottlau*)	24	7	57	36	59	6	87	31	8	36	9	18	378	20.0	29. Juli
Stendsitz (*Mottlau*)	22	17	60	49	39	5	59	65			22	14			
Schönberg (*Radaune*)	34	14	72	53	85	5	104	82	57	40	26	26	598	32.8	20. Aug.
Hoppendorf (*Radaune*)							103	67	51	46	25	35			
Karthaus (*Radaune*)	32	26	61	54	84	7	125	95	43	38	26	27	618	29.8	20. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Kölln (*Ratawne*)	20	17	66	47	49	6	101	110	49	53	23	20	561	31.3	20. Aug.
Kokoschken (*Ratawne*)	31	14	52	62	79	6	101	67	28	50	24	23	537	36.2	21. Okt.
Rheinfeld (*Ratawne*)	43	17	32	48	70	0	158	60	30	37	10	4	509	28.5	8. Okt.
Bankau (*Mottlau*)	32	10	55	60	70	6	108	58	25	44	17	15	500	27.3	21. Okt.
Danzig [Sandgrube] (*Mottlau*)	32	12	53	44	74	4	85	48	11	34	10	20	427	21.4	21. Okt.
Langfuhr	32	11	47	47	74	6	87	58	27	36	11	20	456	22.5	21. Okt.

7. Kleine Flüsse zwischen Weichsel und Oder

Rahmel (*Sagorschbach*)	26	13	53	54	55	4	85	70	60	40	18	21	499	25.8	7. Sept.
Gohra (*Rheda*)	37	24	44	56	57	8	115	64	92	27	22	20	566	34.5	7. Sept.
Neustadt i. Westpr. (*Rheda*)	33	16	54	52	64	6	128	91	73	44	25	20	606	27.5	7. Sept.
Rekau [Forsthaus]	24	19	53	57	52	9	116	80	83	48	16	18	575	26.2	7. Sept.
Putzig	42	32	58	70	60	1	105	64	83	43	30	27	615	29.8	7. Sept.
Hela	17	15	48	51	60	8	136	72	44	30	15	20	516	48.2	16. Juli
Luboczyn (*Piasnitz*)	28	13	44	46	58	3	111	73	106	45	15	17	559	30.6	7. Sept.
Mirchau (*Leba*)	86	78	124	49	58	11	88	72	76	40	35	50	767	21.4	26. März
Miloschewo (*Leba*)	23	31	82	50	54	8	93	66	60	50	31	18	566	21.7	21. Okt.
Lauenburg i. Pomm. (*Leba*)	36	44	81	47	55	7	106	109	104	54	32	33	708	38.1	29. Juli
Belgard (*Leba*)	24	27	61	37	48	4	90	41	132	51	26	17	558	43.2	7. Sept.
Schwartow (*Leba*)	27	21	61	41	41	3	120	54	126	50	24	20	588	47.1	7. Sept.
Leba	33	23	67	34	41	3	113	38	111	65	27	52	607	38.2	7. Sept.
Sierakowitz (*Lupow*)	30	26	65	42	71	7	116	89	76	51	26	4	603	34.0	1. Aug.
Gross Rakitt (*Lupow*)	28	24	76	43	48	7	96	54	75	37	17	18	523	21.0	7. Sept.
Hebron-Damnitz [Bahnhof] (*Lupow*)	32	30	82	36	63	10	93	52	78	53	28	21	578	26.0	7. Sept.
Bewersdorf (*Lupow*)	27	24	77	37	52	12	102								
Lojow (*Lupow*)								48	81	55	28	20			
Schmolsin (*Lupow*)	34	24	71	49	64	4	123	30	108	59	27	20	613	58.5	7. Sept.
Bütow (*Stolpe*)	27	12	68	46	38	5	72	57	86	22	16	13	462	22.3	20. Aug.
Jershöft [Leuchtthurm]	21	19	35	35	65	11	75	36	62	70	18	17	464	24.1	23. Mai
Rummelsburg (*Wipper*)	33	32	104	44	71	31						34			
Besswitz (*Wipper*)	28	23	101	37	107	19	93	26	99						
Sellin [Bahnhof] (*Wipper*)	26	22	104	49	85	10	126	34							
Schlawe [Bahnhof] (*Wipper*)	42	28	88	45	139	11	93	47	117	48	31	21	710	68.5	23. Mai
Alt Krakow [Oberförsterei] (*Wipper*)	36	37	62	40	90	11	94	48	128	65	22	23	656	54.5	7. Sept.
Pollnow (*Wipper*)	38	41	130	48	76	27	118	42	140	54	46	31	791	45.3	8. Sept.
Neuenhagen [Forsthaus] (*Wipper*)	27	29	72	43	99	11	91	50	120						
Ratteick (*Nestbach*)	24	27	110	45	55	19	105	36	146	62	29	19	677	48.0	7. Sept.
Köslin (*Mühlbach*)	38	29	91	48	71	22	118	46	125	45	42	30	705	40.2	7. Sept.
Funkenhagen	35	18	71	43	46	18	66	38	97	42	22	20	516	32.1	7. Sept.
Bärwalde (*Persante*)	30	20	79	32	50	21	136	59	45	35	24	42	573	35.7	22. Juli
Belgard a./Persante (*Persante*)	20	9	45	29	36	44	105	42	43	28	13	18	432	37.7	22. Juli
Rogzow (*Persante*)	20	20	50	34	44	30	107	25	49	35	19	16	449	25.1	20. Okt.
Gross Karzenburg (*Persante*)	24	27	95	43	57	25	97	63	75	39	41	32	618	18.6	16. Juli
Degow (*Persante*)	23	16	65	37	31	18	78	25	74	50	24	19	460	38.0	20. Okt.
Kolberg [Vorstadt Münde] (*Persante*)	33	15	67	48	40	15	77	28	78	44	33	19	497	35.2	20. Okt.
Drenow (*Kreiherbach*)	72	18	60	56	39	9	149	36	99	47	33	17	635	35.7	16. Juli
Schivelbein (*Rega*)	30	23	66	55	54	32	138	39	50	36	23	34	580	24.3	15. Juli
Wangerin (*Rega*)	33	14	63	35	60	30	112	23	56	23	22	40	511	25.8	5. Juni
Daber (*Rega*)	35	19	63	66	52	11	141	15	52	31	20	36	541	24.5	25. Juli
Treptow a./Rega (*Rega*)	32	12	68	53	55	13	103	25	80	60	27	7	535	31.9	20. Okt.
Stuchow (*Schwenzerbach*)	34	18	55	44	81	16	126	40	49	44	24	21	552	37.4	19. Juli
Kammin (*Schwenzerbach*)	27	13	54	52	63	22	130	25	48	45	19	24	522	32.8	20. Okt.
Naugard (*Völzerbach*)	32	18	70	64	56	7	104	38	53	43	23	27	535	24.7	20. Okt.
Kartlow (*Völzerbach*)	32	15	51	44	72	8	132	69	50	44	23	27	567	39.2	11. Aug.
Massow (*Gubenbach*)	29	22	53	64	62	31	82	21	62	34	15	32	507	33.2	30. April
Klein Stepenitz (*Gubenbach*)										40	13	16			

8. Oder

Bleischwitz (*Oppa*)	23														
Branitz (*Oppa*)					143	51	115	86	62	59	3	24			
Deutsch Krawarn (*Oppa*)	45	17	39	65	146	61	138	91	61	52	9	11	735	41.0	24. Aug.
Hultschin (*Oppa*)					176	56	122	98	56	44	1?	18		30.5	21. Aug.
Schillersdorf	39	35	65	74	136	51	141	123	67	39	11	15	796	45.9	2. Aug.
Ober Gogolau (*Olsa*)	34	53	51	73	129	54	123	130	62	41	22	21	793	33.4	21. Aug.
Olsau (*Olsa*)	50	68?	103?	112?	121	52	148	185	83	53	22	16	1013?	68.5	2. Aug.
Leobschütz (*Zinna*)	33	21	46	77	165	46	153	77	55	41	11	15	740	26.6	24. Aug.
Bauerwitz (*Zinna*)					157	39	146	88	63	29	7	14		42.1	24. Mai
Gross Peterwitz (*Zinna*)									39	45	12	12			
Woinowitz (*Zinna*)	23	26	60	60	132	43		94	59	49	9				
Soppau (*Zinna*)	41	22	38	71	140	36	130	77	71	40	6	10	682	30.5	8. Juli
Katscher (*Zinna*)	35	14	50	64											
Ratibor	31	29	55	51	105	49	136	92	64	38	11	13	674	33.4	24. Aug.
Baranowitz (*Ruda*)	36	61	77	77	114	61	114	120	62	45	22	25	814	41.0	21. Aug.
Poppelau (*Ruda*)	37	53	52	68	91	61	134	101	65	40	17	21	740	57.4	21. Aug.
Rybnik (*Ruda*)	30	38	72	63	102	57	108	136	59	32	11	26	734	48.6	21. Aug.
Dziergowitz	30	40	62	64	134	43	120	105	61	28	6	24	717	32.4	24. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Orzesche	35	45	80	66	136	89	110	131	60	35	21	31	839	41.4	21. Aug.
Pilchowitz (*Birawka*)	41	49	97	64	117	82	104	135	66	38	16	31	840	44.6	21. Aug.
Kieferstädtel	37	51	81	57	102	53	95	107	60	38	13	21	715	32.4	21. Aug.
Halemba	38	55	82	61	94	69	122	98	56	29	19	25	748	28.9	21. Aug.
Beuthen	39	44	83	62	105	70	110	107	62	28	21	24	755	27.6	21. Aug.
Zabrze	39	38	77	70	113	81	112	112	57	31	14	21	765	45.0	18. Juni
Ostroppa (*Klodnitz*)	35	49	83	63	105	49	120	90	60	47	8	12	721	24.0	30. März
Gleiwitz	69	39	76	65	111	66	95	95	50	36	12	26	740	35.5	21. Aug.
Peiskretscham	64	57	73	51	120	30	125	175	55	20	3?	20	793	37.0	23. Aug.
Ujest	33	55	119	62	173	85	155	102	59	32	18	33	926	40.2	8. Juni
Kosel	40			*50*	123	66	141	102	59	29	12	17		39.8	8. Juli
Gnadenfeld (*Erlenbach*)	36	38	55	63	175	44	124	94	69	33	9	11	751	39.7	24. Mai
Neustadt i. Ob. Schl.	34	30	59	61	175	50	179	129	66	41	7	17	848	56.6	30. Juli
Ober Glogau (*Hotzenplotz*)	22	29	51	60	127	38	125	65	57	34					
Schönowitz	25	29	28	60	147	24	163	95	55	27	11	14	678	46.2	30. Juli
Krappitz	32	31	62	64	93	30	113	64	54	20	19	11	593	32.6	30. Juli
Gross Stein [Bahnhof]	34	53			87	32	99	71	68	29	18	35		21.3	12. Sept.
Oppeln	39	40	61	48	114	35	143	72	63	23	20	17	675	37.1	30. Juli
Stahlhammer	27	27	47	49	94	45	129	125	44	21	11	15	634	29.9	24. Aug.
Karlshof	37	47	71	53	141	50	96	127	51	22	19	24	738	28.4	24. Mai
Tworog	21	25	70	53	83			119	59	24	18	26			
Zawadzki	42	45	77	67	102	57	109	113	53	30	23	31	749		
Lublinitz (*Malapane*)	*34*	*59*	*75*		121	66	126	139	50	25	14			43.0	21. Aug.
Glowczütz	46	51	66	50	94	54	113	86	112	32	23	16	743	29.3	25. Aug.
Malapane	34	43	71	53	83	38	126	88	60	31	28	15	670	26.1	8. Juli
Gross Strehlitz	41	45	72	58	102	41	112	89	68	29	18	18	693	21.1	21. Aug.
Proskau (*Proskauer Wasser*)	38	45	68	63	101	45	169	74	61	22	24	17	727	46.3	30. Juli
Golschwitz	25	29	50	35	80	21	125	48	75	18	10	17	533	33.2	30. Juli
Glatzer Neisse															
Thanndorf	86	57				70	332								
Mittelwalde	80	46	81		106	67	165	73	53	44	42	32		49.9	30. Juli
Lauterbach	57	36	79	49	121	75	199	101	54	44	33	33	881	78.6	30. Juli
Ebersdorf	54	46	62	53	128	118	159	75	49	46	36	23	849	68.8	30. Juli
Lichtenwalde	74	47	75	47	125										
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	73	77	68	73	153	65	308	76	40	74	28	31	1066	95.4	30. Juli
Brand	35	22	81	68	154	54	165	164	87	38	15	19	902	65.6	30. Juli
Habelschwerdt	33	23	58	46	133	64	172	99	50	40	23	21	762	63.2	30. Juli
Martinsberg	46	23	51	71	208	60	303	149	66	76	12	14	1079	107.2	30. Juli
Hüttenguth	63	28	87	63	149	67	170	133	85	52	19	30	946	48.0	30. Juli
Pohldorf	41	28	100	50	160	69	152	100	78	36	28	22	864	56.8	30. Juli
Seitenberg	25	22	72	63	200	52	236	100	46	62	26	10	914	85.0	30. Juli
Landeck [Bad] (*Landecker Biele*)	31	27	50	60	208	56	263	147	65	91	18	15	1031	112.5	30. Juli
Ullersdorf	33	17	46	48	149	44	198	113	32	57	15	12	764	67.5	30. Juli
Grunwald	82	86	160	97	200	77	215	165	107	79	43	55	1366	60.2	30. Juli
Reinerz (*Weistritz*)	67	46	104	89	169	62	159	125	94	46	37	36	1034	46.8	30. Juli
Karlsberg	53	30	78												
Neudeck	29	16	61	59	175	50	172	148	58	68	10	11	857	42.5	30. Juli
Glatz	19	13	47	34	130	58	116	133	56	34	7	7	654	29.4	11. Sept.
Friedland	41	19	72	37	160	32	235	127	62	42	24	27	878	78.3	30. Juli
Königswalde										51	19	18			
Hausdorf (*Glatzer Steine*)	35	32	40			38	201	111	82	54	15	14		82.0	30. Juli
Neurode	23	27	55	21	132	22	160	61	57	30	14	12	614	57.0	30. Juli
Wünschelburg	20	20	81	49	157	47	159	101	69	29	26	19	777	41.1	24. Mai
Schlegel	25	24	47	58	116	38	144	99	49	37	8	10	655	50.0	30. Juli
Wartha	33	30	65	50	132	53	149	222	60	39	9			98.7	17. Aug.
Maifritzdorf	33	18	58	62	163	56	156	124	59	38	10	11	788	39.9	30. Juli
Silberberg	42	44	58	55	111	59	156	174	67	44	21	16	847	66.2	30. Juli
Weigelsdorf (*Pausebach*)	33	22	54	58	139	43	200	141	83	53	21	14	861	86.4	30. Juli
Frankenstein	22	13	37	45	98	42	126	125	60	32	9	8	617	45.0	30. Juli
Kamenz	32	19	42	47	131	47	124	106	49	35	13	9	654	33.9	30. Juli
Patschkau	35	22	44	53	157	45	135	128	51	34	7	7	718	47.0	30. Juli
Ottmachau	30	20	46	62	129	46	168								
Polnisch Wette (*Neisser Biele*)	39	41	47	72	182	52	180	98	65	49	12	17	854	62.8	30. Juli
Neisse						40	176	83	49	28	9	6			
Striegendorf	29				120	45	153								
Leuppusch (*Grottkauer Wasser*)	22	20		41	108	34	156	81	68						
Fröbeln				39	90	21	126	66	72	17	12	12		36.9	30. Juli
Tillowitz (*Steinau*)	35	35	59	48	101	36	183	58	65	29	21	7	677	55.9	30. Juli
Falkenberg i. Ob. Schl.	41	36	60	42	92	30	151	55	57	20	20	12	616	54.5	30. Juli
Rosenberg	44	40	78	49	86	28	134	105	64	37	25	25	715	29.4	21. Aug.
Kreuzburg i. Ob. Schl.	31	31	72	39	100	20	157	125	70	32	21	14	712	41.9	19. Juli
Schönfeld	26	32	85	43	84	21	140	78	86	25	16	13	649	42.0	11. Sept.
Konstadt	38	21	67	34	85	24	118	60	103	20	17	12	599	49.8	30. Juli
Königlich Dombrowka (*Stober*)	28	31	55	89	131	20	166	61	81	25	18	18	723	53.4	30. April
Sausenberg	33	35	64	48	89	31	105	67	64	29	18	15	598	28.3	30. Juli
Kupp	39	32	60	44	122	12	161	67	73	24	19	21	673	60.0	30. Juli
Karlsruhe i. Ob. Schl.	33	28	63	39	84	21	168	58	79	25	20	24	642	44.0	30. Juli
Brieg	22	26	48	29	91	27	130	69	78	25	11	12	568	32.8	30. Juli
Konradswaldau (*Hünernbach*)	25	36	46	33	99	28	137	79	70	37	7	19	616	47.0	30. Juli
Hönigern (*Smortave*)	29	35	57	35	106	18	*112*	67	90	22	13	21	603	37.2	30. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Gross Leubusch (*Smortave*)	29	28	56	34	97	16	162	60	77	27	14	15	615	37.1	30. Juli
Münsterberg (*Ohle*)	34	22	38	48	122	39	160	87	65	34	15	7	671	38.1	30. Juli
Strehlen (*Ohle*)	23	22	44	26	119	36	153	82	69	27	7	5	613	35.5	30. Juli
Gauers (*Ohle*)	35	26	44	63	144	54	173	122	75	42	15	7	800	55.6	30. Juli
Krummendorf (*Ohle*)	25	26	51	46	114	42	165	104	69	39	12	7	700	40.7	30. Juli
Ohlau (*Ohle*)	26	22	49	29	93	20	154	94	71	22	16	12	608	40.0	16. Aug.
Breslau	21	30	50	31	92	23	179	64	70	15	19	8	602	55.5	30. Juli
Schottwitz	18	19	48	25	88	21	170	64							
Nimptsch (*Lohe*)	17	16	47	36	106	46	107	107		33	16	7			
Langenöls (*Lohe*)	30	28	49	58	96	42	140	107	74	23	12	7	666	50.3	30. Juli
Tepliwoda (*Lohe*)	32	21	42	42	110	49	159	98	75	41	13	7	689	42.4	30. Juli
Markt Bohrau (*Lohe*)	26	23	56	31	114	30	184	64	65	21	15	9	638	50.5	30. Juli
Mellowitz (*Lohe*)	*24*	24	48	29	86	28	212	69	71	19	14	11	*635*	42.3	18. Juli
Charlottenbrunn (*Weistritz*)	42	26	62	52	149	43	240	107	81	53	17	16	888	89.0	30. Juli
Schweidnitz (*Weistritz*)	28	20	56	56	117	36	167	112	71	24	8	8	703	63.7	30. Juli
Gnadenfrei (*Weistritz*)	26	9	40	43	101	49	163	142	71	44	7	5	700	54.6	30. Juli
Ober Langenbielau (*Weistritz*)	32	21	61	52	132	28	176	97	83	55	18	11	766	80.0	30. Juli
Reichenbach i. Schl. (*Weistritz*)					106	44	163	113	71	32	6	7			
Bärmersgrund [Forsthaus] (*Weistritz*)	46	35	72	61	147	52	185	120	95	63	21	18	915	80.9	30. Juli
Kaschbach (*Weistritz*)	36	17	63	90	193	48	256	138	102	60	16	16	1035	124.1	30. Juli
Kaltenbrunn (*Weistritz*)	24	25	59	42	137	39	177	150	64	27	8	12	764	55.7	30. Juli
Zobten [Stadt] (*Weistritz*)	29	26	59	56	101	40	158	108	70	22	12	10	691	54.3	30. Juli
Kanth (*Weistritz*)	15	22	59	32	130	30	161	86	69	14	9	6	633	46.7	30. Juli
Hohenfriedeberg (*Striegauer Wasser*) (*Weistritz*)					149?	21	199	118	89	21	4	16		91.5	30. Juli
Striegau (*Striegauer Wasser*) (*Weistritz*)	19	18	50	36	159	25	186	103	90	26	11	8	731	90.2	30. Juli
Salzbrunn (*Striegauer Wasser*) (*Weistritz*)	23	18	58	54	157	36	204	113	87	26	11	10	797	83.4	30. Juli
Freiburg (*Striegauer Wasser*) (*Weistritz*)	25	13	45	52	123	30	201	88	80	31	6	10	704	73.8	30. Juli
Ossig (*Striegauer Wasser*) (*Weistritz*)	21	27	56	36	151	40	176	89	71	22	21	10	720	56.4	30. Juli
Deutsch Lissa (*Weistritz*)	21	30	61	32	127	25	144	93	65	17	20	10	645	56.4	30. Juli
Kunzendorf (*Weide*)	19	21	65	29	82	15	127	125	65	19	11	10	588	50.4	30. Juli
Ober Schönau (*Weide*)	28	32	65	28	114	15	121	64	69	21	18	16	591	44.2	30. Juli
Schmograu (*Weide*)	19	25	60	28	113	12	120	79	68	14	15	12	565	43.5	30. Juli
Reichthal (*Weide*)	35	34	69	34	99	29	118	100	65	21	20	18	642	37.9	30. Juli
Ellguth (*Weide*)	19	24	66	27	76	15	105	69	68	23	11	5?	508?	50.1	30. Juli
Bernstadt (*Weide*)	28	33	58	32	107	15	118	66	67	22	16	13	575	45.0	30. Juli
Daupe (*Weide*)	23	29	64	31	96	13	131	76	66	13	17	16	575	36.4	30. Juli
Gross Schönwald (*Weide*)	36	25	64	31	100	29	139	65	61	27	23	16	616	58.0	30. Juli
Spahlitz (*Weide*)	30	32	59	26	87	24	113	96	63	17	21	16	584	22.0	10. Aug.
Hundsfeld (*Weide*)	19	26	49	27	71	19	151	71	63	12	16	8	532	44.0	30. Juli
Obernigk (*Obernigker Bach*)	25	34	59	38	111	16	173	113	87	23	28	9	716	83.3	30. Juli
Heidewilxen (*Obernigker Bach*)	25	34	60	35	92		160	69	75	20	28	6		71.0	30. Juli
Dyhernfurth	21	27	55	19	88	17	161	67	88	17	18	8	586	64.5	30. Juli
Frankenthal (*Neumarkter Wasser*)	28	15	59	26	143	34	149	90	85	15	13	9	666	66.4	30. Juli
Neumarkt (*Neumarkter Wasser*)	18	21	68	31	151	34	152	111	87	16	19	7	715	76.1	30. Juli
Leubus [Städtel]	19	31	56	14	140	17	178	86	103	11	14	7	676	69.8	30. Juli
Katzbach															
Ketschdorf	34	43	69	47	203	30	263	204	100	42	18	17	1070	116.0	30. Juli
Kauffung	29	27	66	46	178	17	228	133	98	37	17	11	887	117.0	30. Juli
Schönau	36	22	42	55	117	20	214	132	86	34	18	25	801	100.2	30. Juli
Goldberg	29	28	51	34	133	28	190	135	91	22	12	10	763	84.6	30. Juli
Röhrsdorf (*Wüthende Neisse*)	33	24	73	50	180	21	217	150	109	43	16	16	932	86.3	30. Juli
Siebenhufen (*Wüthende Neisse*)	34	44	73	48	178	36	188	137	124	39	19	18	938	80.1	30. Juli
Jauer (*Wüthende Neisse*)						27	178	154	106	34	15	20			
Alt Jauer (*Wüthende Neisse*)	23	16	44	30	145	24	160	110	99	23	5	10	689	77.9	30. Juli
Willmannsdorf (*Wüthende Neisse*)	38	30	50	45	165	45	205	139	110	37	14	18	896	100.4	30. Juli
Liegnitz	19	19	45	34	114	17		89	95	14	11	9			
Kaiserswaldau (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	26	33	50	38	136	26	193	153	96	26	16	16	809	84.7	30. Juli
Falkenhain (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	13	21	59	49	141	25	204	117	85	28	13	8	763	94.5	30. Juli
Probsthain (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	26	26	61	50	165	31	216	130	113	31	16	19	884	88.4	30. Juli
Hainau (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)		41	53	33	102	18	184	113	100	24	15	10		68.5	30. Juli
Neurode (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	21	21	40	22	123	14	160		83	12	12	3		59.2	30. Juli
Lobendau (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	27	20	44	32	103	21	182	76	95	15	12	12	639	85.8	30. Juli
Wahlstatt	20	19	30	28	227	38	172	101	105	22	4	13	779	74.7	30. Juli
Parchwitz															
Lüben (*Kalte Bach*)	19	28	42	30	105	19	189	102	96	13	13	11	667	63.3	30. Juli
Steinau a./Oder	19	21	50	18	112	13	180	53	82	8	14	8	578	76.6	30. Juli
Wohlau (*Iseritz*)	15	26	59	21	125	13	155	74	96	13	20	12	629	67.1	30. Juli
Köben	21	25	51	26	106	24	139	86	95	12	14	10	609	73.3	30. Juli
Schildberg [Chausseehaus] (*Bartsch*)	24	21	83	26	93	22	110	129	59						
Radziwillow (*Bartsch*)					89	7	100	60	68	22	21	11			
Gross Wartenberg (*Bartsch*)	38		89	47		12	157		78	24	32	18		72.7	30. Juli
Kraschnitz (*Bartsch*)	32	28	76	39	131	14	154	82	87	20	18	16	697	56.9	30. Juli
Tschotschwitz (*Bartsch*)		20	72	35	117	16	113	75	74	15	17	12		49.3	30. Juli
Militsch (*Bartsch*)	31	20	75	28	126	21	136	117	91	22	18	13	698	61.6	30. Juli
Sulau (*Bartsch*)	27	24	58	32	134	10	163	99	76	14	24	12	673	66.9	30. Juli
Trebnitz (*Bartsch*)	27	33	75	32	123	20	187	129	89	22	24	8	769	63.5	30. Juli
Polnisch Hammer (*Bartsch*)	23	27	55	29	84	13	191	86	82	21	21	9	641	74.6	30. Juli
Trachenberg (*Bartsch*)	27	31	57	33	126	12	173	68	90	12	20	13	662	72.0	30. Juli
Koschmin (*Bartsch*) (*Horle*)	29	21	77	39	91	8	173	75	65	23	12	12	625	107.8	30. Juli
Freyhan (*Bartsch*) (*Horle*)	36	17	86	55	117	12	145	75	95	22	20	13	693	69.5	30. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Kobylin (*Horle*)	42	21	73	37	71	16	127	61	105	16	21	15	605	68.0	30. Juli
Przyborowo (*Horle*)	11	14	66	28	84	16	160	59	83	18	12	11	562	63.3	30. Juli
Bojanowo (*Horle*)	32	19	71	36	95	22	139	60	91	17	22	15	619	67.2	30. Juli
Rawitsch (*Horle*)	18	15	60	26	104	20	141	63	79	17	17	11	571	51.0	30. Juli
Herrnstadt (*Horle*)	25	29	57	22	136	10	138	56	56	13	16	12	570	69.0	30. Juli
Kittlau (*Bartsch*)	18	23	59	32	88	25	142	110	89	13	17	9	625	59.8	30. Juli
Guhrau (*Schles. Landgraben*) (*Bartsch*)	26	29	59	31	129	33	112	124	106	16	19	12	696	63.2	30. Juli
Kröben (*Bartsch*)	17	9	61	38	80										
Garzyn (*Poln. Landgraben*) (*Bartsch*)	26	10	67	26	135	13	108	65	86	16	16	10	578	48.9	30. Juli
Reisen (*Poln. Landgraben*) (*Bartsch*)	33	17	64	30	110	18	96	69	110	10	17	11	585	42.6	30. Juli
Lissa (*Bartsch*)						20	92	77	73	14	17	11			
Reinberg	24	30	64	31	88	24	121	83	66	12	9	11	563	47.4	30. Juli
Brostau	22	27	57	30	86	26	113	108	77	16	13	14	589	36.1	30. Juli
Beuthen a./Oder	30	28	63	32	92	41	136	93	72	14	14	20	635	52.0	30. Juli
Deutsch Jeseritz (*Kreutscher Landgraben*)	9	22	71	20	128	15	122	41	83	10	11	5	537	38.2	30. Juli
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	30	26	70	26	107	40	88	95	79	13	17	13	604	36.9	30. Juli
Alte Fähre	20	21	40	22	86	28	128	75	69	8	6	14	517	32.7	30. Juli
Ober Siegersdorf (*Schwarzer Landgraben*)									75	14	19	20			
Deutsch Wartenberg (*Ochel*)	26	25	55	30	120	30	128	65	77					45.0	30. Juli
Loos	26	13	63	39	56	42	130	55	77	9	11	23	544	32.2	30. Juli
Schwarmitz	31	18	64	45	82	21	131	65	64	9	11	22	563	30.3	30. Juli
Poln. Wilke (*Faule Obra*)	28	11	79	37	118	12	123	99	58	12	16	17	610	46.3	30. Juli
Schlawa (*Faule Obra*)	25	16	75	48	94	38	126	74	86	9	13	18	622	43.8	30. Juli
Kontopp (*Faule Obra*)	24	8	55	41	98	52	151	75	70	14	6	16	610	41.8	30. Juli
Dürlettel (*Faule Obra*)	27	7	68	36	52	23	125	84	28	12	8	23	493	42.9	31. Juli
Schwiebus (*Faule Obra*)	39	20	69	36	68	29	129	63	41	14	16	26	550	43.4	31. Juli
Laske [Forsthaus] (*Faule Obra*)	31	12	60	37	68	12	136	73	54	9	14	22	528	29.3	30. Juli
Tschicherzig	31	15	58	27	72	34	150	61	50	10	11	18	537	28.5	30. Juli
Züllichau	52	15	59	24	62	15	144	62	50	10	13	16	522	30.3	29. Mai
Grünberg	46	32	82	35	93	50	174	95	98	21	17	21	764	36.0	30. Juli
Rothenburg a./Oder	37	18	65	40	62	39	134	69	66	16	15	20	581	21.0	31. Juli
Läsgen	41	21	60	32	58	62	152	76	57	14	20	22	615	45.7	6. Juni
Krossen a./Oder	44	20	62	25	84	25	166	72	48	15	19	23	603	59.2	31. Juli
Bober															
Kunzendorf [Kr. Landeshut]	40	24	87	58	206	42	201	104	105	53	23	33	976	71.2	30. Juli
Liebau (*Schwarzbach*)					189	33	209	107	79	22	28	41			
Rothenzechau	38	33	72	82	249	53	274	223	94	55	34	27	1234	71.9	30. Juli
Wüsteröhrsdorf	39	32	67	62	221	48	317	168	108	55	27	24	1168	109.4	30. Juli
Landeshut	27	27	55	53	168	31	213	84	94	51	21	19	843	71.1	30. Juli
Schömberg (*Ziederbach*)	38	15	74	34	192	29	175	98	86	27	27	33	828	62.4	30. Juli
Wittgendorf		12			184	26	242	114	118		8	16		112.1	30. Juli
Rudelstadt	28	34	66	39	182	36	235	169	97	39	34	15	974	73.1	30. Juli
Neudorf	25	19	59	55	202	32	286	194	92	40	15	17	1036	116.1	30. Juli
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	50	49	171	116	208	63	502	233	254	132	60	91	1929	224.5	30. Juli
Wang (*Lomnitz*)	68	35	122	108	297	68	534	231	226	115	33	57	1894	219.8	30. Juli
Schneekoppe (*Lomnitz*)	73	57	66	94	211	56	453	212	170	79	19	68	1558	239.3	30. Juli
Wolfshau (*Lomnitz*)	43	28	114	92	228	56	297	178	152	80	28	43	1339	78.5	30. Juli
Krummhübel (*Lomnitz*)	33	19	80	74	223	49	252	155	109	66	25	32	1117	90.3	30. Juli
Arnsdorf (*Lomnitz*)	29	12	55	45	204	39	270	169	102	47	17	17	1006	116.8	30. Juli
Forstbauden (*Lomnitz*)	34	16	83	85	261	59	411	178	145	69	17	25	1383	190.5	30. Juli
Schmiedeberg (*Lomnitz*)	28	14	49	50	262	51	397	172	114	44	13	21	1215	187.0	30. Juli
Eichberg	30	19	48	32	155	25	272	153	95	34	11	14	888	111.7	30. Juli
Neue Schlesische Baude (*Zacken*)	57	57	108	72	186	51	348	192	197	70	35	69	1442	125.0	30. Juli
Schreiberhau (*Zacken*)	55	43	137	77	179	58	303	185	154	67	28	42	1328	125.7	30. Juli
Warmbrunn (*Zacken*)	19	15	53	30	140	31	262	144	108	41	6	10	859	118.0	30. Juli
Agnetendorf (*Zacken*)	41	23	75	51	196	38	280	192	150	48	24	31	1149	120.0	30. Juli
Giersdorf (*Zacken*)	22	11	55	37	175	36	247	175	113	32	13	18	934	92.8	30. Juli
Grunau	22	30	55	56	169	19	284	136	86	42	14	14	927	132.0	30. Juli
Seifershau (*Kemnitzbach*)	41	32	95	46	153	50	310	175	114	44	33	22	1115	119.7	30. Juli
Alt Kemnitz (*Kemnitzbach*)	31	32	67	38	140	46	270	171	98	42	19	13	967	109.2	30. Juli
Ludwigsdorf (*Zippelbach*)	44	32	63	68	172	18	260	184	102	54	28	12	1037	144.5	30. Juli
Lähn	34	27	61	55	133	25	*250*	144	88	32	18	22	*889*	76.8?	30. Juli
Löwenberg	27	34	54	44	173	23	203	125	104	27	19	15	848	80.4	30. Juli
Bunzlau	43	38	61	36	148	20	212	129	103	20	21	18	849	82.5	30. Juli
Alt Oels	38	32	60	39	106	43	185	121	63	20	22	16	745	79.7	30. Juli
Kotzenau (*Sprotte*)	34	32	49	30	107	29	223	81	78	19	20	15	717	79.7	30. Juli
Quaritz (*Sprotte*)	19	24	57	27	83	34	147	110	56	16	14	13	600	32.5	20. Aug.
Petersdorf (*Sprotte*)	30	38	59	46	107	40	127	103	45	19	17	16	647	48.9	30. Juli
Sprottau (*Sprotte*)						44	160	84	55	20	20	17			
Mallmitz	38	28	37	58	95	31	151	91	63	24	21	16	653	57.8	30. Juli
Flinsberg	38	72	114	76	213	44	381	196	144	64	49	37	1428	158.0	30. Juli
Röhrsdorf (*Queiss*)	19	38	77	52	167	37			114	39	22	11			
Wigandsthal (*Queiss*)	23	49	82	65	202	41	318	212	115	41	26	21	1195	118.5	30. Juli
Liebenthal [Forsthaus] (*Queiss*)	31	44	68	48	183	32	250	192	103	36	21	19	1027	76.8	30. Juli
Greiffenberg (*Queiss*)	41	43	67	50	215	31	258	171	110	29	21	19	1055	98.4	30. Juli
Beerberg (*Queiss*)	91	110	77	45	156	35	263	157	130	33	27	37	1161	134.8	30. Juli
Lauban [Forsthaus] (*Queiss*)	39	45	59	41	153	31	215	170	116	23	29	17	938	81.8	30. Juli
Naumburg (*Queiss*)	22	37	55	27	151	26	225	109	104	17	19	12	804	85.0	30. Juli
Kunzendorf u. d. Walde (*Queiss*)	17	40	62	43	163	38	246	152	123	32	25	13	954	91.0	30. Juli
Lorenzdorf (*Queiss*)		36	53	49	135	23	199	98	69	19	32	19		83.6	30. Juli
Sagan	40	27	53	30	96	36		118	58	16	11	16			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Kohlfurt	42	45	58	47	131	27	191	93	76	25	42	20	797	67.2	30. Juli
Rauscha (*Tschirne*)	53	44	44	39	164	26	173	140	63	22	36	21	825	56.3	30. Juli
Halbau (*Tschirne*)	51	23	50	39	111	27	185	103	58	27	26	22	722	53.2	30. Juli
Sorau (*Tschirne*)	40	33	42	26	113	30	140	80	73	26	23	24	650	37.9	30. Juli
Greisitz	39	26	52	31	115	29	151	98	67	14	22	21	665	39.5	30. Juli
Herwigsdorf (*Briesnitz*)	28	29	62	31	100	31	157	80	80	18	21	15	652	47.1	30. Juli
Naumburg a. Bober	50	25	60	32	95	71	165	70	59	19	22	19	687	44.7	31. Juli
Bobersberg	48	25	77	31	102	31	168	60	83	20	21	23	689	45.5	31. Juli
Drewitz	47	22	70	38	92	33	203	53	36	20	15	35	664	84.0	31. Juli
Schönberg i./Ob. Laus. (*Lausitzer Neisse*)	26	33	61	39	181	27	214	137	118	23	32	19	910	93.0	30. Juli
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	27	42	50	31	119	27	183	98	79	16	32	17	721	71.2	30. Juli
Penzig (*Lausitzer Neisse*)	30	42	44	27	116	49	177	76	67	18	31	18	695	64.5	30. Juli
Rothenburg i./Ob. Laus. (*Lausitzer Neisse*)	35	44	60	38	155	22	159	84	80	15	18	30	740	53.6	30. Juli
Priebus (*Lausitzer Neisse*)	55	38	46	34	124	42	179	83	57	21	37	24	740	40.0	31. Juli
Muskau (*Lausitzer Neisse*)	39	42	49	40	108	38	200	69	61	19	36	25	726	85.2	31. Juli
Triebel (*Lausitzer Neisse*)	50	39	55	33	114	34	181	89	53	16	32	21	717	69.9	31. Juli
Forst (*Lausitzer Neisse*)							143	99	50	18	23	21			
Pförten (*Lausitzer Neisse*)	48	26	56	33	160	43	124	109	58	15	24	26	722	48.3	23. Mai
Gassen (*Lausitzer Neisse*)	44	22	60	33	114	26	155	83	59	21	24	16	657	68.8	31. Juli
Friedersdorf (*Lubst*) (*Lausitzer Neisse*)	51	32	63	36	139	24	169	95	74	20	29	25	757	47.0	31. Juli
Sommerfeld (*Lausitzer Neisse*)						19	198	64	65	20	23	21			
Guben (*Lausitzer Neisse*)	52	23	70	36	119	19	144	75	53	15	24	26	656	61.6	31. Juli
Wellmitz	50	15	62	31	98	12	125	53	56	16	19	26	563	44.0	31. Juli
Fürstenberg						31	110	36	52	18	12	22			
Müllrose	42	30	61	38	80	31	126	75	52	28	14	21	598	37.6	2. Aug.
Sternberg (*Eilang*)	47	23	63	35	78	27	191	54	59	28	24	31	660	64.9	31. Juli
Reppen (*Eilang*)	31	6	55	33	82	44	142	43	46	27	20	25	554	38.5	31. Juli
Frankfurt a./Oder	46	18	58	39	62	31	112	55	52	20	16	27	536	25.6	31. Juli
Lebus	36	10	55	37	74	56	128	86	43	18	12	26	581	56.3	2. Aug
Warthe															
Preussisch Herby (*Lisswarthe*)	31	46	102	49	90	40	119	183	48	25	23	23	779	65.8	27. Aug.
Witkowo (*Struga*)	25	14	72	45	70	24	100	42	62	13	7	19	493	31.4	29. Juli
Gross Gutowy (*Struga*)	24	11	71	49	66	8	63	51	59	11	9	9	431	25.0	30. Juli
Landsberg i. Ob. Schles. (*Prosna*)								87	63	22	35	23			
Baranow (*Prosna*)	14	24	81	35	95	20	109	109	78	23	10	11	609	38.4	30. Juli
Grabow (*Prosna*)					84	15	106	127	62						
Glogowo (*Prosna*)								81	100	23	13	15			
Ostrowo (*Prosna*)	41	20	65	26	76	16	111	70	77	19	17	9	547	46.6	30. Juli
Czekanow (*Prosna*)	28	14	57	34	78	11	103	85	79	18	11	8	526	49.3	30. Juli
Wygoda (*Prosna*)		*13*	71	27	66	13	109	125	66	25	8	10		47.5	3. Aug.
Pleschen (*Prosna*)	29	15	55	39		12	106		70		6	13		42.0	30. Juli
Tumidaj (*Lutinia*)	47	18	76	49	151	8	116	74	73	30	17	16	675	44.3	30. Juli
Klenka	20	7	82	32	63	13	97	81	78	21	14	13	521	49.8	30. Juli
Schroda	20	10	73	37	71	16	77	81	54	17	12	13	481	30.4	29. Juli
Plawce	20	10	71	46	65	15	84	85	56	8	8	12	480	29.8	30. Juli
Schrimm	23	11	78	34	67	7	107	67	57	20	10	10	491	36.0	30. Juli
Gostyn	28	15	75	34	100	7	97	60	68	18	18	15	535	43.8	30. Juli
Dolzig	27	13	88	42	81	9	113	64	75	18	9	10	549	44.5	30. Juli
Pinne	31	9	79	36	77	26	133			14	11	33			
Kammthal	20	6	64	34	77	26	108	131	45	9	12	12	544	60.0	30. Aug.
Moschin	34	13	80	35	91	22	99	96	54	9	13	14	560	35.1	30. Juli
Skrzynki (*Koppel*)	25	12	86	49	73	16	80	95	64	10	12	12	534	28.5	30. Juli
Gurtschin	33	18	64	70	96	34	84	107	44	7	19	10	586	37.5	30. Juli
Posen	28	12	66	34	84	47	93	85	43	8	10	14	524	40.5	30. Juli
Iwno [Chausseehaus] (*Cybina*)	18	15	81	48	99	33	120	90	58	9	10	17	598	36.7	30. Juli
Nadolnik	19	8	70	40	86	49	111	78	40	9	11	15	536	35.2	26. Juni
Murawana-Goslin	33	9	69	25	62	26	121	111	45	12	10	18	541	51.2	30. Aug.
Obornik	30	11	63	31	100	17	109	85	32	14	9	10	511	30.0	30. Juli
Gnesen (*Welna*)					94	43	113	51	60	11	9	18			
Taubenwalde (*Welna*)	30	10	85	35	70	18	94	82	55	15	11	17	522	31.6	3. Aug.
Janowitz (*Welna*)	20	5	71	26	65	15	90	67	43	14	7	16	439	26.5	30. Juli
Josephsthal (*Welna*)	30	4	71	29	84	24	96	53	28	14	8	18	459	27.5	29. Juli
Wongrowitz (*Welna*)	38	8	77	39	89	10	42	69	39	12	10	18	451	29.0	20. Mai
Braciszewo (*Welna*)	23	10	56	40	80	19	102	75	59	11	3	18	496	37.5	30. Juli
Schocken (*Welna*)	34	10	72	32	93	29	99	75	47	12	10	19	532	37.0	30. Juli
Samter (*Zama*)	23	9	60	61	77	11	169	67	41	16	13	15	562	39.7	29. Juli
Popowo										19	8	17			
Dõbelwald	27	10	77	35	81	41	172	86	35	20	9	18	611	90.0	31. Juli
Wierzebaum [Chausseehaus]	24	8	81	48	90	32	166	67	32	24	7	25	604	74.5	31. Juli
Schwerin a./W.	35	9	70	49	65	38	161	53	37	19	6	19	561	48.0	31. Juli
Kowalewo (*Obra*)	23	6	82	41	81	8	124	80	40	7	15	13	520	51.5	30. Juli
Alt Widzim (*Obra*)	24	9	69	49	91	29	147	116	54	7	8	14	617	46.7	30. Juli
Paprotsch (*Obra*)	62	25	90	34	76	27	158	95	52	12	21	20	672	34.0	30. Juli
Friedenhorst (*Obra*)	26	14	78	37	89	19	145	74	47	15	11	19	574	34.6	30. Aug.
Bentschen (*Obra*)	25	11	72	28	78	13	163	71	43	10	10	20	544	30.7	30. Aug.
Kupferhammer (*Obra*)	38	7	62	31	65	25	140	74	23			12		44.7	30. Juli
Politzig (*Obra*)	34	13	83	66	72	32	193	64	29	14	13	23	636	90.1	31. Juli
Meseritz (*Obra*)	27	12	75	40	55	20	159	46	37	16	8	27	522	75.6	31. Juli
Morrn									38	24	10	28			
Strelno (*Netze*)	57			*65*	71	13	37	68	32	12	7	10		30.0	17. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Kruschwitz	25	4	64	44	47	17	92	35	40	7	4	9	388	46.6	30. Juli
Inowrazlaw	21	10	77	46	75	20	103	59	34	14	3	20	482	45.7	30. Juli
Tremessen	25	10	88	42	114	26	122	58	65	11	7	11	579	38.0	30. Juli
Mogilno	30	7	81	35	64	16	75	62	49	9	4	16	448	28.4	30. Juli
Pakosch	27	5	69	40	49	31	96	74	38	12	5	14	460	25.4	30. Juli
Labischin	29	10	77	40	74	9	118	53	40	17	7	17	491	28.5	30. Juli
Neuwelt (*Gonsawka*)	15	16	75	62	130	15	197	44	36	22	7	14	633	48.5	30. Juli
Zabartowo	21	6	80	41	86	9	90	57	31	16	8	24	469	33.7	31. Juli
Klein Butzig	22	10	69	38	69	12	85	81	36	24	9	31	486	33.7	20. Aug.
Kaisersdorf (*Lobsonka*)	30	5	67	30	52	11	116	76	29	13	8	26	463	35.9	20. Aug.
Wirsitz			64	22	80	52	85	77	31	12	11	18		41.7	6. Juni
Mathildenhof	22	8	56	30	67	8	117	57	28	25	9	22	449	29.0	31. Juli
Exin	11	1	68	28	71	12	139	81	34	21	8	15	489	48.8	31. Juli
Niezychowo	15	3	69	29	56	12	97	81	25	8	7	19	421	39.3	20. Aug.
Kolmar i. Posen	30	9	63	22	71	9	107	102	37	16	8	21	495	46.2	31. Juli
Wurchow	22	35	107	48	78	19	80	73	71	50	53	41	677	26.4	15. Mai
Neustettin	31	20	78	37	81	27	71	79	47	34	27	38	570	17.9	20. Aug.
Adelheidsthal	71?		110?	56	67	16	81	73	25	39	33	50		31.6	23. Mai
Schlochau	19	11	82	33	62	10	67	54	16	28	15	31	428	24.0	20. Aug.
Peterswalde	20	9	60	26	48	8	61	82	27	24	16	21	402	21.5	1. Aug.
Ratzebuhr	41	11	68	28	62	32	91	77	39	39	7	22	517	27.9	20. Aug.
Dobrin	23	7	70	32	62	15	89	74	35	26	10	30	473	31.8	31. Juli
Wolfsbruch	24	11	71	26	52	10	82	50	33	25	11	27	422	27.0	31. Juli
Jastrow	25	18	78	58	70	29	137	75	34	25	10	32	591	30.2	31. Juli
Schönthal i. Westpr.	38	16	73	28	117	48	125	65	39	35	6	29	619	43.0	23. Mai
Gross Born	24	8	73	45	116	46	115	72	46	36	9	34	624	35.3	20. Mai
Wassergrund-Brotzen	12	10	55	36	88	23	110	51	34	21	9	27	476	24.8	31. Juli
Deutsch Krone	44	16	70	28	102	28	121	81	36	30	13	27	596	38.0	31. Juli
Flatow	23	6	63	27	64	36	83	66	32	19	10	26	455	30.4	31. Juli
Krojanke	44	10	62	32	64	39	103	58	28	20	11	23	494	33.4	31. Juli
Schneidemühl	23	7	60	27	97	29	155	86	28	20	6	22	560	35.9	29. Juli
Schönlanke	38	15	72	24	78	13	164	100	38	23	12	26	603	50.4	16. Juli
Bellevue [Chausseehaus]	23	8	66	27	90	12	121	87	46	25	8	21	534	51.3	31. Juli
Filehne	25	9	62	37	78	29	145	68	30	19	5	24	531	55.0	31. Juli
Fünfsee	35	22	91	43	51	11	139	63	57	38	24	41	615	46.7	22. Juli
Tempelburg										24	9	31			
Wusterwitz	34	26	68	39	76	77	118	72	55	33	23	33	654	25.3	18. Juli
Dramburg	21	13	58	39	70	8	93	43	37	26	11	30	449	24.6	23. Mai
Mienken	41	17	77	27	73	33	144	66	25	35	12	37	587	32.5	19. Juli
Märk. Friedland	32	22	74	47	64	26	98	63	43	29	16	36	550	24.3	22. Juli
Schloppe [Forsthaus]	32	13	67	24	75	35	183	53	41	21	6	30	580	39.0	31. Juli
Woldenberg	26	10	64	34	107	15	146	59	35	23	5	33	557	37.2	31. Juli
Driesen	28	18	66	21	110	11	152	92	40	22	15	28	603	55.0	31. Juli
Friedeberg i./Neumark	33	19	68	27	64	17	119	40	44	17	15	32	495	29.1	31. Juli
Landsberg a./W.	35	23	76	62	92	29	157	41	46	18	11	27	617	35.6	31. Juli
Ostrow (*Postumfliess*)	33	12	79	38	87	36	168	40	53	32	20	31	629	48.3	31. Juli
Kriescht (*Postumfliess*)	31	12	68	36	74	15	139	35	45	26	13	27	521	35.9	31. Juli
Vietz	33	12	70	37	46	37	155	21	60	24	16	19	530	25.0	19. Juli
Gross Kammin	22	25	74	46	54	25	142	23	56	17	16	24	524	26.0	22. Juli
Küstrin [Vorstadt]	30	13	59	58	51	18	135	24	43	23	15	23	492	36.5	30. April
Soldin	40	12	80	40	63	6	130	27	33	21	13	21	486	24.4	30. April
Berneuchen (*Mietzel*)	19	12	68	41	61	38	143	50	55	19	16	27	549	29.0	19. Juli
Bornhöven (*Mietzel*)	22	6	70	33	60	29	130	34	62	19	15	25	505	21.2	22. Juli
Charlottenhof (*Mietzel*)	24	15	96	57	42	22	179	38	70	12	13	20	588	46.2	19. Juli
Bärwalde i./Neumark	24	11	67	39	53	24	107	25	58	23	19	21	471	19.6	30. April
Zäckerick	16	6	55	32	90	43	92	45	45	27	12	17	480	20.5	19. Mai
Müncheberg	40	21	77	36	54	44	140	51	67	21	20	34	605	27.2	22. Juli
Buckow						33	119	52	62	22	16	27			
Wriezen	16	9	66	39	60	36	112	40	61	21	13	26	499	27.5	26. Juni
Alt Wustrow	18	8	54	33	68	64	107	45	44	23	10	18	492	35.3	26. Juni
Altenhof	33	15	84	44	86	9	135	32	72	30	22	34	596	22.8	17. Juli
Grafenbrück	29	9	68	42	76	10	98	24	95	29	21	31	532	26.6	21. Sept.
Biesenthal					96	16	95	33	78	27	18	25			
Schöpfurth	17	7		23	79	11	81	36	75	26	12	25			
Eberswalde	3	24	55	26	61	9	72	28	60						
Liepe	17	8	78	30	80	24	121	39	49	24	12	22	504	32.8	17. Juli
Bellinchen	17	8	63	34	84	3	154	21	62	36	10	16	508	38.4	19. Juli
Wedell	20	7	73	36	52	24	108	35	53	21	16	24	469	20.0	26. Juni
Greiffenberg i./Uckermark (*Welse*)	38	17	104	53	76	5	137	25	63	28	14	26	586	22.4	23. Mai
Gramzow (*Welse*)	22	7	68	45	67	6	132	28	59	32	12	25	503	29.7	21. Sept.
Bahn (*Thue*)	6	6	60	54	49	5	90	27	55	17	7	22	398	24.5	30. April
Greifenhagen	19	8	49	44	32	22	100	39	45	39	18	21	436	26.6	20. Okt.
Pommerensdorf	15	11	65	39	42	9	111	18	54	39	16	23	442	27.2	20. Okt.
Stettin	25	14	61	36	40	9	105	25	54	38	23	25	455	26.2	20. Okt.
Berlinchen	28	11	71	35	68	15		66	47	21	15	27			
Sallentin (*Plöne*)	23	11	58	75	51	9	119	27	46	23	20	16	478	52.0	30. April
Pyritz (*Plöne*)					44	8	93	25	45	24	14	25			
Werben (*Plöne*)	24	10	53	41	51	16	62	16	43	27	10	17	370	20.9	30. April
Karolinenhorst (*Plöne*)	32	8	57	43	42	10	70	32	51	31	15	27	418	18.3	20. Okt.
Pammin (*Ihna*)	36	24	74	49	83	6	101	54	43	32	19	32	553	29.0	24. Mai
Zachan (*Ihna*)	19	14	63	53	70	26	121	42	48	34	14	24	528	30.1	19. Juli

(*Netze*) (*Küddow*) (*Drage*)

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Falkenberg (*Ihna*)	88	22	57	35	77	8	100	41	26	19	22	28	523	32.2	14. Juli
Stargard i. Pomm. (*Ihna*)					58	13	72	29	47	35	16	24			
Gollnow (*Ihna*)	25	16	59	46	62	6	106	29	53	44	15	22	483	29.5	20. Okt.
Pölitz	23	12	69	38	52	7	149	32	50	42	14	29	517	35.1	28. Juli
Warnow [*Insel Wollin*]	22	13	55	53	66	17	128	34	48	57	22	25	540	32.5	20. Okt.
Kaseburg [*Insel Usedom*]	21	11	54	64	64	10	143	48	31	39	26	29	540	27.0	29. Mai
Kaseburg [Forsthaus] [*Insel Usedom*]	24	13	51	50	73	6	140	30							
Koserow [*Insel Usedom*]	11	12	59	39	60	20	140	23	63	57	14	48	546	28.3	20. Okt.
Usedom [*Insel Usedom*]					63	7	110	31	50	56	25	32			

9. Kleine Flüsse zwischen der Oder und der dänischen Grenze

Neuwarp						12	154	33	39	37	21	28			
Zopfenbeck	32	16	66	36	67	4	134	49	48	44	24	24	544	27.1	20. Okt.
Prenzlau (*Uecker*)	22	7	58	32	63	5	106	26	37	34	10	24	424	21.8	20. Okt.
Malchow (*Uecker*)	38	14	47	35	93	7	123	30	43	47	15	25	517	43.0	23. Mai
Fürstenwerder (*Uecker*)	22	17	75	43	53	5	165	35	56	41	16	28	556	40.8	19. Juli
Pasewalk (*Uecker*)	21	14	63	40	71	19	121	50	46	35	13	23	516	26.8	9. Aug.
Penkun (*Randow*) (*Uecker*)	11	8	57	40	40	8	110	38	49	29	11	19	420	25.2	24. Juli
Bismark (*Randow*) (*Uecker*)	20	10	60	35	50	13	107	28	44	38	15	23	443	22.4	20. Okt.
Ueckermünde (*Uecker*)	27	11	52	63	76	10	119	36	50	42	22	27	535	24.0	20. Okt.
Badresch (*Zarow*)	28	13	74	51	61	4	122	30	49	28	22	28	510	18.2	24. Juli
Neuensund (*Zarow*)	10	9	64	47	109	6	160	70	58	38	24	34	629	29.7	9. Aug.
Boldekow (*Zarow*)	23	7	55	34	53	5	133	31	53	29	21			22.5	20. Okt.
Altwigshagen (*Zarow*)	26	5	51	39	81	3	113	25	45	29	18	26	461	20.3	23. Mai
Teterow (*Peene*)	34	13	88	35	61	13	114	21	97	50	16	52	594	35.1	21. Sept.
Malchin (*Peene*)	27	9	65	27	46	14	121	43	71	42	9	30	504	22.3	8. Aug.
Dargun (*Peene*)	38	11	72	55	63	16	142	16	81	53	16	38	601	25.4	21. Sept.
Gross Schönfeld (*Tollense*) (*Peene*)	21	10	65	37	55	12	166	26	99	38	14	39	582	29.0	16. Juli
Vorheide (*Tollense*) (*Peene*)	14	14	71	44	54	4	183	19	65	31	9	35	543	56.0	19. Juli
Penzlin (*Tollense*) (*Peene*)	32	12	71	38	51	21	170		73	30	15	36		27.3	19. Juli
Treptow (*Tollense*) (*Peene*)	30	8	65	42	49	3	123	18	67	37	12	32	486	23.3	20. Okt.
Demmin (*Peene*)	27	8	66	41	52	17	155	15	63	51	12	37	544	21.1	20. Okt.
Grimmen (*Trebel*) (*Peene*)						12	139		96	45	14	48			
Franzburg (*Trebel*) (*Peene*)					82	10	151	56	99	35	11	42			
Triebsees (*Peene*)	68	15	99	33	69	15	129	38	88	29	13	42	638	28.1	21. Sept.
Gützkow (*Peene*)	37	12	64	34	77	23	168	20	53	43	18	32	581	32.6	19. Juli
Anklam (*Peene*)	23	12	68	61	86	6	133	77	51	52	19	32	620	35.6	20. Okt.
Wolgast (*Peene*)	26	13	70	53	54	21	151	30	52	60	26	36	592	29.8	20. Okt.
Greifswald (*Ryck*)	51	23	73	51	62	15	169	26	76	52	23	34	655	34.0	19. Juli
Putbus [*Insel Rügen*]	40	16	69	35	71	22	135	10	78	49	16	37	578	25.0	21. Sept.
Bergen [*Insel Rügen*]					61	37	163	25	92	43	16	33		50.6	17. Juli
Sagard [*Insel Rügen*]						35	96	30	89	36	12	35			
Altenkirchen [*Insel Rügen*]	12?	8	68	34	51	39	115	26	88	35	13	29	518?	36.5	21. Sept.
Kloster auf Hiddensee [*Insel Rügen*]	34	17	83	36	49	30	119	46	79	41	18	35	587	30.1	21. Sept.
Haide bei Waase [*Insel Rügen*]	38	13	85	20	57	30	125	22	71	38	11	31	541	21.5	20. März
Samtens [*Insel Rügen*]	23	8	126	31	77	37	139	36	106	46	17	44	690	33.3	21. Sept.
Stralsund					79	22	154	36	121	33	17	40			
Niepars	40		75	30	70	19	137	45		30					
Zingst	31	10	70	27	62	22	100	70	77	33	13	37	552	29.6	27. Aug.
Laage (*Recknitz*)	32	13	87	31	70	6	107	58	67	43	15	46	575	24.2	21. Sept.
Marlow (*Recknitz*)	38	16	72	35	83	19	135	71	100	31	18	48	666	36.3	21. Sept.
Damgarten (*Recknitz*)	32	22	51	23	68	19		36	77	33	30	47		35.4	29. Mai
Gross Müritz	22	11	73	31	74	25	92	56	105	32	18	37	576	32.5	21. Sept.
Brüel (*Warnow*)	34	21	79	39	82	12	98	50	85	27	34	44	605	18.7	29. Mai
Goldberg i. Meckl. (*Warnow*)	28	15	100	43	55	12	112	37	87	44	22	52	607	27.3	16. Juli
Güstrow (*Warnow*)	26	10	82	30	67	9	108	50	74	41	18	40	555	29.5	29. Mai
Bernitt (*Warnow*)	17	11	96	40	68	18	90	54	95	36	17	47	589	29.0	29. Mai
Rostock (*Warnow*)	9?	14	67	39	78	46	115	59	99	28	19	38	611?	29.0	21. Juni
Doberan	37	14	86	41	75	31	86	64	99	33	22	52	640	32.2	21. Sept.
Alt Gaarz	25	7	76	30	87	25	86	74	86	37	14	38	585	32.5	21. Sept.
Kirchdorf auf Poel	15	7	69	35	70	19	81	70	86	26	13	42	533	39.2	21. Sept.
Tarnewitz		5	69	29	71	15	80	66	96	32	8	44		35.0	21. Sept.
Segeberg (*Trave*)	20	18	99	45	53	19	76	118	97	67	24	55	691	18.7	22. Aug.
Oldesloe (*Trave*)	22	17	98	55	52	22	96	80	100	60	22	61	685	28.2	21. Juli
Reecke (*Trave*)	11	14	91	40	57	33	93	71	100	44	20	54	628	18.2	22. Aug.
Mölln (*Trave*)	14	8	90	44	53	29	84	53	109	37	12	49	582	31.5	6. Sept.
Nusse (*Trave*)	21	15	92	46	48	17	97	89	90	48	19	54	636	29.1	24. Juli
Ratzeburg (*Trave*)	*21*	*10*	82	36	54	26	73	76	84	43	13	51	*569*	23.3	24. Juli
Rothenhusen (*Trave*)	6	11	92	42	52	28	84	81	79	42	18	49	584	18.3	10. Aug.
Lübeck (*Trave*)	21	20	85	35	54	17	107	72	80						
Lübeck [Wasserbauplatz] (*Trave*)	19	16	96	43	59	18	108	64	93	44	19	53	632	23.6	28. Juli
Kurau (*Trave*)	10	20	110												
Malkendorf (*Trave*)									112	64	20	52			
Gadebusch (*Trave*)	28	15	96	48	67	13	78	77	92	31	25	51	621	24.0	21. Sept.
Wölschendorf (*Trave*)	12	13	92	41	59	32	94	75	90	40	16	47	611	23.1	21. Sept.
Niendorf (*Trave*)	14	12	94	49	60	14	92	64	76	35	16	41	567	20.3	24. Juli
Travemünde (*Trave*)	7	11	95	39	56	11	99	67	84	38	14	43	564	26.9	1. Aug.
Neustadt i. Holstein									98	62	20	49			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Dahmeshöved	*20*	12	97	38	105	22	121	84	55	43	10	39	*646*	29.8	10. Aug.
Oldenburg i. Holstein	15	13	106	40	97	21	100	52	76	32	14	49	615	25.3	6. Sept.
Burg } [*Insel Fehmarn*]	20	10	83	23	76	34	106	119	90	26	12	39	638	36.7	10. Aug.
Marienleuchte } [*Insel Fehmarn*]	7	6	69	21	87	24	89	85	76	21	8	37	530	31.8	6. Sept.
Heiligenhafen	23	13	88	32	83	24	118	63	75	25	14	38	596	34.3	20. Juli
Hasberg (*Kossau*)	12	19	122	45	107	21	122	61	117	32	12	54	724	36.8	1. Mai
Bellin (*Mühlenau*)	14	18	107	33	55	30	93	57	104	43	14	51	619	36.8	6. Sept.
Schönberg i. Holstein	21	23	108	37	71	15	105	81	107	38	11	58	675	34.6	6. Sept.
Eutin	21	24	114	40	87	18	116	70	92	59	17	54	712	25.5	6. Sept.
Plön	17	20	107	42	64	22	106	78	98	56	18	52	680	22.3	8. Juli
Preetz (*Schwentine*)						16	78	79	119	50	16	57			
Bornhöved	17	19	115	39	49	18	106	106	114	62	21	53	719	22.6	6. Sept.
Lilienthal	21		131	54	72	12	82	81	79	78	18	57			
Kiel	13	27	118	44	54	13	98	87	141	45	18	64	722	46.4	6. Sept.
Eckernförde					65	15	90	89	123	35	23	72			
Klein Waabs	14	24	109	35	66	14	81	103	107	38	17	67	675	31.1	6. Sept.
Schleswig	26	35	121	42	76	19	79	103	125	49	32	85	792	29.0	6. Sept.
Kappeln (*Schlei*)	26	32	89	33	80	13	65	96	85	27	19	83	648	27.6	1. Dec.
Mohrkirchosterholz	15	25	114	21	89	13	69	88	87	46	33	70	670	30.1	23. Mai
Sterup	15	22	120	32	94	11	63	80	114	47	37	90	725	36.5	23. Mai
Glücksburg										32	31	74			
Flensburg	19	30	131	36	92	21	98	140	120	42	29	83	841	33.8	23. Mai
Blans		30	112	32	91	16	67	117	72	31	28				
Sonderburg	17	22	108	36	102	14	56	99	85	30	21	72	662	36.8	23. Mai
Mummark [*Insel Alsen*]	17	22	120	36	120	14	64	101	68	33	26	97	718	38.7	23. Mai
Norburg	18	20	110	35	92	15	58	116	90	27	24	67	672	26.0	1. Dec.
Apenrade	24	20	128	40	95	29	78	120	119	31	30	89	803	28.2	1. Sept.
Heisagger	19	19	111	40	78	12	66	142	86	34	31	72	710	36.4	9. Aug.
Woyens	27	20	127	33	67	30	89	121	90	28	29	110	771	22.2	19. Juni
Ulfshuus	28	26	126	41	77	13	86	127	87	39	36	81	767	25.8	9. Aug.
Christiansfeld (*Taps Au*)	34	25	127	36	64	16	79	125	89	41	40	83	759	26.5	9 Aug.

Nordsee

1. Kleine Flüsse zwischen der dänischen Grenze und der Elbe

Schottburg (*Königs Au*)	19	30	113	33	65	17	84	150	100	48	54	98	811	28.8	13. Aug.
Gramm (*Gramm Au*) (*Nips Au*)	27	28	133	27	60	20	97	137	105	51	46	89	820	23.5	23. Juli
Galstedt (*Gjels Au*) (*Nips Au*)	25	28	138	21	58	19	100	142	98	54	34	108	825	25.0	23. März
Allerup (*Brede Au*)	21	17	123	34	64	12	106	126	115	65	52				
Lügumkloster (*Brede Au*)	30	19	100	26	76	26	101	170	108	48	45	84	833	33.1	13. Aug.
Bodsbüll	10	11	115	27	64	12	126	124	88	50	39	100	766	44.0	23. Juli
Kirkeby [*Insel Röm*]	18	10	128	27	59	19	78	112	105	52	40	105	753	29.4	23. Juli
Uk			*123*	39	91	20	79	141	105	41	26	80			
Tingleff (*Wied Au*)	16	21	123	40	84	18	97	162	108	38	29	87	823	37.9	27. Aug.
Süder Lügum (*Wied Au*)	18	26	121	39	82	35	145	180	129	42	51	82	950	41.2	9. Aug.
Hoyer (*Wied Au*)	24	21	131	30	84	22	83	137	89	46	40	93	800	31.6	22. Aug.
List [*Insel Sylt*]	21	13	104	24	58	7	63	101	92	49	37	92	661	34.7	23. Juli
Westerland [*Insel Sylt*]	15	20	135	50	84	12	56	103	102	46	36	113	772	32.1	23. Mai
Niebüll										43	37	82			
Wyk [*Insel Föhr*]	11	19	106	32	81	13	86	111	114	56	46	98	773	32.0	23. Mai
Nebel [*Insel Amrum*]	12	24	78	33	84	22	69	101	103	55	37	85	703	30.7	23. Mai
Amrumer Leuchtturm [*Insel Amrum*]	17	29	105	32	83	19	64	115	106	55	44	107	776	34.0	23. Mai
Langeness [*Insel Langeness*]	14	17	121	25	66	10	77	106	97	32	18	96	679	23.8	23. Mai
Klein Wiehe			111	18	87	21	62	172			34	92			
Joldelund (*Bongsieler Kanal*)	17	25		44	92	28	94			45	39				
Medelby (*Bongsieler Kanal*)	9	23	113	38	87	23	109	108	147	45	34	68	804	31.7	23. Mai
Leck (*Bongsieler Kanal*)	13	22	108	35	94	17	101	116	117	45	34	86	788	33.1	23. Mai
Bredstedt (*Arl Au*)	18	28	121	37	76	28	77	124	138	55	33	106	841	38.8	9. Aug.
Pellworm [*Insel*]						17	70	80	134	43	25	93			
Husum	19	27	117	43	82	39	91	148	120	46	36	81	849	38.2	6. Sept.
Westerhever	6	15	87	31	66	25	67	117	107	51	27	73	672	27.5	6. Sept.
Tating	9	25	100	36	84	26	63	115	122	63	26	77	746	24.4	23. Sept.
Rendsburg	21	26	117	43	56	17	73	108	176	57	24	56	774	57.1	6. Sept.
Brekendorf	17	45	120	45	55	16	121	88	133	56	21	76	793	47.3	6. Sept.
Schalkholz	18	23	97	42	60	20	105	99	164	66	25	62	781	54.8	6. Sept.
Bargen (*Eider*)	17	28	99	42	58	14	116	113	157	61	23	64	792	41.7	6. Sept.
Kleinsolt (*Eider*)	19	30	128	33	92	21	89	117	101	36	27	88	781	37.5	23. Mai
Jerrishö (*Treene*)	25		84	45	88	18	69	145	107	22	85	70			
Friedrichstadt (*Treene*)	13	25	98	42	77	26	109	109	117	48	25	83	772	40.9	9. Aug.
Jarrenwisch	19	22	110	37	80	19	82	93	156	64	26	70	778	46.2	6. Sept.
Büsum	20	22	94	44	67	19	116	130	188	66	32	67	865	35.7	6. Sept.
Meldorf	21	22	95	47	69	38	78	119	150	78	27	70	814	26.9	6. Sept.
Marne	20	23	90	58	83	32	99	123	134	86	18	62	828	38.0	23. Juli
Brunsbüttel	19	14	74	42	67	33	62	68	117	73					
Bordesholm (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	21	16	92	42	48	11	86	92	94	55	21	52	630	24.6	6. Sept.
Bokelholm (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	30	*20*	77	28	46	15	97	100	141	50	18	50	*672*	56.2	6. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Gettorf (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	14	31	126	50	60	13	67	93	124	55	27	60	720	27.3	6. Sept.
Hohenwestedt (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	19	18	83	60	46	18	91	126	139	89	38	60	787	24.5	5. Sept.
Hademarschen (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	18	25	112	49	49	20	83	90	168	79	26	70	789	35.2	6. Sept.
Burg (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	12	17	89	44	74	31	86	80	170	76	22	53	754	27.1	1. Sept.
2. Elbe															
Passendorf (*Mettau*)							185	114	100	40	36	34			
Königswalde [Forsthaus] (*Adler*)	65	58	117	84	175	66	183	126	94	42	22	38	1070	60.9	30. Juli
Marienthal (*Adler*)	71	72	121	67	164	54	152	126	68	28	63	45	1031	38.3	30. Juli
Mühlberg a./Elbe	13	24	36	47	71	12	86	84	43	13	13	20	462	38.4	31. Juli
Torgau	37	26	42	31	84	43	103	113	90	23	24	31	647	58.6	1. Aug.
Schildau	31	40	60	56	76	27	109	94	96	18	25	24	656	38.1	31. Juli
Mauken	21	23	48	49	84	49	81	26	77	21	19	26	524	29.5	31. Juli
Schmiedeberg	34	33	57	53	101	35	96	52	96	25	32	26	640	33.7	31. Juli
Wittichenau (*Schwarze Elster*)	48	39	35		159	29	162	83			27	13		50.3	31. Juli
Hoyerswerda (*Schwarze Elster*)	40	37	46	50	124	27	163	71	52	10	25	28	673	44.5	31. Juli
Annahütte (*Schwarze Elster*)	37	40	41	47	94	61	122	64	54	13	11	30	614	42.8	31. Juli
Ruhland (*Schwarze Elster*)	45	35	44	48	96	27			44	23	22	32			
Plessa [Bahnhof] (*Schwarze Elster*)	25	31	33	52	94	34	132	111	42		23	26			
Elsterwerda (*Schwarze Elster*)									40	24	24	31			
Liebenwerda (*Schwarze Elster*)	22	20	49	45	67	13	101	105	54	17	21	31	545	46.7	9. Aug.
Wendisch Drehna (*Schwarze Elster*)	45	35	56	52											
Dobrilugk (*Schwarze Elster*)			47	45	72	26	128	68	52	13	29			33.4	31. Juli
Finsterwalde (*Schwarze Elster*)						21	112	62	56	12	27	31			
Herzberg a./Elster [Bahnhof] (*Schwarze Elster*)	28	32	52	43	81	24	99	59	70	10	22	28	548	28.8	31. Juli
Schlieben (*Schwarze Elster*)	38	30	55	42	74	16	94	40	75	17	22	28	531	24.3	31. Juli
Jessen (*Schwarze Elster*)	20	34	43	42	91	26	78	53	60	15	14	16	492	16.2	18. Mai
Zahna	31	18	39	57	90	33	81	64	65	14	2	4	498	29.1	18. Mai
Wittenberg	35	27	62	41	71	51	88	56	86	18	19	27	581	20.8	18. Mai
Gräfenhainichen	30	31	49	36	74	25	64	51	91	22	24	23	520	33.3	21. Sept.
Wörlitz	35	25	48	37	54	41	99	73	89	21	18	24	564	32.8	2. Aug.
Eilenburg (*Mulde*)					68	28	85	85	92	21	35	18			
Doberschütz (*Mulde*)	35	28	45	41	78	15	100	64	79	21	30	19	555	37.8	31. Juli
Neumühle bei Düben (*Mulde*)	22	35	40	46	88	25	97	76	101	24	37	20	611	29.2	2. Aug.
Werbelin (*Mulde*)	20	33	41	30	57	17	62	77	96	21	23	15	492	22.8	2. Aug.
Neuhaus (*Mulde*)	23	30	46	44	71	35	78	85	100	24	22	12	570	34.0	2. Aug.
Bitterfeld [Altschloss] (*Mulde*)	31	30	50	33	61	29	72	43	93	21	22	15	500	25.6	31. Juli
Bitterfeld (*Mulde*)	26	29	44	37	50	29	58	60	89	20	20	10	472	30.0?	24. Aug.
Dessau (*Mulde*)	30	29	42	35	60	38	81	52	92	21	19	18	517	22.3	20. Sept.
Aken	67	36	40	34	63	64	81	65	106	22	16	18	612	30.8	21. Sept.
Saale															
Blankenberg	46	59	49	49	87	42	74	100	95	31					
Külmla	51	44	24	35	69	46	113	85	86	35	12	14	614	46.6	31. Juli
Saalfeld	37	30	17	26	90	56	55	114	83	26	16	12	562	30.5	7. Juni
Scheibe (*Schwarza*)	78	124	46	92	117	67	62	137	187	76	58	84	1128	53.5	3. Febr.
Neuhaus am Rennsteig (*Schwarza*)	92	77	90	99	105	53	28	150	172	55	16	72	1009	32.6	28. Mai
Gross Breitenbach (*Schwarza*)	94	84	52	61	114	43	69	100	154	53	48	78	950	34.6	3. Febr.
Blankenburg i. Thür. (*Schwarza*)	32	28	32	25	77	26	66	110	90	27	14	13	540	26.0	20. Sept.
Könitz [Schloss]	29	31	17	39	83	37	80	116	77	24	12	11	556	35.0	31. Juli
Jena	32	64	33	26	49	34	99	59	97	28	19	10	550	34.3	31. Juli
Wetzdorf	45	70	43	30	59	31	121	62	106	29	23	17	636	40.8	31. Juli
Kamburg	39	66	37	28	48	35	99								
Kamburg [Zuckerfabrik]	40	73	41	30	61	30	101	56	98	33	28	9	600	37.5	31. Juli
Schmücke (*Ilm*)	105	138	70	74	115	76	54	115	184	88	61	34	1114	50.1	3. Febr.
Stützerbach (*Ilm*)	102	149	78	80	119	57	66	160	230	93	77	71	1282	51.9	3. Febr.
Ilmenau (*Ilm*)	49	69	51	57	100	54	60	59	159	47	32	50	787	30.0	20. Sept.
Stadtilm (*Ilm*)	29	30	23	28	79	56	63	107	90	30	12	14	561	32.2	20. Sept.
Weimar (*Ilm*)	39	62	35	38	67	85	80	103	113	38	21	15	696	42.3	26. Juni
Eckartsberga (*Ilm*)							83	133	87	36	23	10			
Kösen	41	61	59	30	65	22	94	76	96	31	26	12	613	37.3	31. Juli
Naumburg a./Saale	26	54	42	33	50	17	98	68	103	26	17	16	550	34.3	31. Juli
Dingelstädt (*Unstrut*)	67	74	60	82	84	28	50	111	118	30	38	44	786	54.1	7. Aug.
Hüpstedt (*Unstrut*)	63	77	64	65	72	50	43	84	119	25	31	30	723	32.5	6. Juni
Mühlhausen i. Thür. (*Unstrut*)	39	67	40	48	65	53	30	66	94	19	27	31	579	32.4	6. Juni
Körner (*Unstrut*)	23	49	36	42	51	16	26	68	88	16	13	15	443	38.7	20. Sept.
Thamsbrück (*Unstrut*)	33	53	25	32	65	16	28	96	104	15	12	17	496	32.5	20. Sept.
Langensalza (*Salza*) (*Unstrut*)						19	41	81	116	18	15	27			
Oberhof (*Gera*) (*Unstrut*)	68	109	73	101	112	80	87	134	236	114	53	63	1230	53.8	21. Sept.
Arnstadt (*Gera*) (*Unstrut*)	43	37	28	36	114	42	54	105	105	29	14	21	628	32.3	29. Aug.
Nesselberg (*Gera*) (*Unstrut*)	56	129	50	84	116	53	50	127	199	91	61	36	1052	43.8	21. Sept.
Mühlberg i. Thür. (*Gera*) (*Unstrut*)	48	40	20	59	79	67	32	101	115	25	20	19	625	48.0	26. Juni
Erfurt (*Gera*) (*Unstrut*)	38	48	26	44	72	34	50	96	110	24	9	13	564	31.1	20. Sept.
Tennstedt (*Unstrut*)	32	53	35	41	55	26	25	64	102	13	13	19	478	31.4	20. Sept.
Straussfurt (*Unstrut*)	26	45	33	29	56	17	30	116	134	17					
Kölleda (*Lossa*) (*Unstrut*)	30	58	45	35	44	26	75	107	102	29	18	17	586	27.3	20. Sept.
Leubingen (*Lossa*) (*Unstrut*)	26	48	45	21	46	20	78	100	104	27	9	7	531	35.7	20. Sept.
Friedrichsrode (*Helbe*) (*Unstrut*)	31	20	33	21	58	34	90	81	102	23	13	36	542	36.3	21. Sept.
Beichlingen [Schloss] (*Unstrut*)	27	47	41	24	48	37	75	109	118	32	16	13	587	34.1	20. Sept.

1897. **Elbe** 1897.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Hemleben	26	55	42	26	51	21	62	95	120	28	15	16	557	32.3	29. Aug.
Worbis	43	66	64	46	79	28	64	116	107	17	19	33	682	45.0	7. Aug.
Bernterode	36	62	64	45	73	33	53	64	109	15	20	28	602	45.5	21. Sept.
Walkmühle b. Bleicherode	23	48	56	42	67	43	56	70	113	11	18	24	571	29.3	20. Sept.
Gross Bodungen	33	67	68	70	90	25	89	73	129	15	25	38	722	28.6	21. Sept.
Sondershausen	22	45	53	46	71	19	44	86	113	20	19	29	567	37.4	20. Sept.
Heldrungen (*Helder*)									106	23	17	15			
Bendeleben	27	41	52	22	57	35	25	54	105	7	21	35	481	36.3	20. Sept.
Frankenhausen	21	37	45	33	60	23	50	79	112	23	16	29	528	31.6	21. Sept.
Artern	28	42	35	33	41	22	49	110	101	23	14	23	521	33.2	29. Aug.
Ellrich	72	73	92	59	71	32	66	108	119	34	42	34	802	41.8	7. Aug.
Wieda	86	92	133	96	115	58	103	109	163	61	52	63	1131	35.5	24. Juli
Sachsa	65	86	108	103	97	23	98	99							
Ilfeld	61	56	77	50	60	22	56	85	109	31	26	31	664	33.7	20. Sept.
Nordhausen	39	46	50	45	45	25	43	62	108	14	18	23	518	34.2	20. Sept.
Nordhausen [Altendorf]	42	50	57	53	49	26	46	63	118	15	21	24	564	33.9	20. Sept.
Nordhausen [Krankenhaus]	29	36	49	43	50	26		58	115	13	12				
Stolberg a. Harz	79	49	65	54	69	60	86	93	131	40	39	102	807	28.0	7. Aug.
Kelbra	23	46	41	40	69	48	56	74	114	18	15	27	571	37.0	20. Sept.
Sangerhausen	23	42	41	29	75	26	81	96	105	27	11	21	577	29.0	20. Sept.
Schönewerda	22	48	47	27	38	21	76	89	97	29	20	22	536	29.7	20. Sept.
Wiehe	32	61	58	27	51	28	87	96	110	23	32	22	627	27.7	20. Sept.
Nebra	31	49	48	25	34	10	69	97	96	29	16	16	520	29.1	29. Aug.
Bibra	36	55	42	39	45	21	76	88	100	28	22	16	568	27.8	31. Juli
Zeddenbach	32	48	40	31	42	22	77	85	94	30	16	15	532	33.2	29. Aug.
Schkölen (*Wethau*)	32	60	42	29	49	23	107	49	101	29	21	12	554	34.6	31. Juli
Eulau				22	40	17	104	70	86	16	16	7			
Goseck	27	47	37												
Weissenfels	29	52	44	27	62	37	81	57	106	18	14	11	538	36.9	31. Juli
Teuchern	36	59	65	29	57	40	98	57	105	27	16	13	602	34.8	31. Juli
Lützen										22	26	10			
Dürrenberg	17	45	40	31	55	29	93	52	99	25	25	9	520	28.3	31. Juli
Mücheln						21		68	119	24	8	19			
Rossbach	32	38	46	32	61	15	68	80	96	26	10	9	513	45.0	29. Aug.
Merseburg	25	55	44	31	59	23	69	64	111	30	22	13	546	29.0	29. Aug. 20. Sept.
Schafstädt							64	68	104	28	12	11			
Lauchstädt (*Laucha*)	28	41	52	17	47	31	67	58	92	25	19	11	488	28.1	20. Sept.
Planena	27	47	38	27	46	19	73	63	96	34	23	14	507	26.8	31. Juli
Greiz	20	54	41	28	76	31	138	102	83	28	22	13	636	61.5	31. Juli
Seifartsdorf	45	69	49	32	63	30	121	82	113	36	28	19	687	42.5	31. Juli
Klosterlausnitz	54	89	45	42	46	37		77	128	44	31	21			
Krossen a./Elster	31	67	39	34	61	37	109	85	113	35	21	13	645	37.1	31. Juli
Zeitz	36	67	48	32	62	22	108	62	97	26	12	18	590	34.5	31. Juli
Heuckewalde	36	62	38	34	56	71	100	94	85	24	14	19	633	30.1	31. Juli
Schkeuditz							87	79	89	29	31	14			
Lochau	38	50	42	25	49	18	79	62	109	29	21	14	536	35.5	20. Sept.
Halle a./Saale	50	53	50	29	68	20	60	70	103	26	23	15	567	28.6	20. Sept.
Giebichenstein	30	41	39	22	51	25	68	71	96	24	20	12	499	27.5	29. Sept.
Trotha	27	38	39	23	59	35	74	81	102	28	23	12	541	32.9	29. Aug.
Eisleben	32	34	36	25	58	28	76	102	101	26	17	17	552	32.8	20. Sept.
Seeburg	22	33	29	18	40	15	60	70	91	23	17	7	425	31.3	20. Sept.
Querfurt	38	43	49	31	45	18	59	71	101						
Schraplau						41	64	85	101	22	16	15			
Ober Röblingen	25	38	31	26	40	32	48	80	82	25	15	13	455	22.7	20. Sept.
Höhnstedt	28	23	40	16	53	25	66	64	99	27	18	18	477	32.3	20. Sept.
Wettin	37	34	42	25	62	28	89	71	98	23	24	22	555	34.6	20. Sept.
Gerbstedt (*Schlenze*)								80	112	17					
Rothenburg a./Saale	14	34	35	32	75	33	91	59?	110	20	15	12	530	37.2	19. Sept.
Belleben	47	42	59	34	71	45	79	63	95	18	24	37	614	30.2	31. Juli
Wippra	23	31	54	43	87	22	83	116	115	30	17	38	659	37.7	20. Sept.
Klostermansfeld	33	36	37	27	66	28	79	85	111	18	18	27	565	47.5	20. Sept.
Hettstedt									105	25	13	26			
Aschersleben						46	28	73	85	98	17	12	15		
Warmsdorf	28	34	37	24	63	24	65	77	93	12			10	33.5	22. Sept.
Bernburg	38	33	39	30	60	29	84	80	126	25	10	15	569	39.5	20. Sept.
Zörbig							74	73	117	20	19	14			
Brachstedt	51	42	47	33	81	34	75	62	111	26	21	16	599	26.7	31. Juli
Glauzig	35	36	41	37	61	47	82	84	131	21	19	16	610	34.0	20. Sept.
Gröbzig	28	36	42	42	89	39	93	101	126	24	13	14	647	38.5	20. Sept.
Braunlage	110	83	132	103	101	36	110	92	167	63	57	77	1131	38.5	6. Sept.
Tanne	54	59	122	129	95	49	82	104	211	57	37	84	1083	45.6	6. Sept.
Rübeland	56	38	64	78	86	44	65	92	122	47	33	62	787	28.2	21. Sept.
Hasselfelde	50	35	80	94	92	32	68	66	130	56	27	63	793	35.2	21. Sept.
Allrode	40	34	58	67	91	30	76	101	116	63	26	59	761	33.7	5. Okt.
Todtenrode	43	37	56	89	66	59	62	90	103	46	25	50	726	29.1	29. April
Gernrode a. Harz	42	32	46	57	79	37	79	82	113	36	19	40	662	33.0	20. Sept.
Quedlinburg	42	24	38	48	42	33	60	81	93	21	11	24	517	30.2	20. Sept.
Blankenburg a. Harz	36	30	48	56	54	49	63	72	100	34	26	39	607	36.6	21. Sept.
Hoym	47	26	32	69	67	22	82	129	95	40	7	45	661	32.4	21. Sept.
Wegeleben	28	31	40	33	42	55	74	124	84	16	15	10	552	41.7	25. Aug.
Gröningen	20	30	23	37	41	33	66	81	90	14	9	11	455	33.0	21. Sept.
Wernigerode	30	33	62	45	64	33	47	63	99	34	28	59	597	25.2	21. Sept.

(*Wipper*) (*Soolgraben*) (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*) (*Weisse Elster*) (*Salza*) (*Wipper*) (*Fuhne*) (*Bode*)

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Halberstadt	33	40	49	45	57	46	117	115	101	24	18	10	655	34.5	20. Sept.
Hessen	31	43	58	36	59	40	46	93	94	31	12	29	572	38.2	20. Sept.
Sommerschenburg	41	35	47	31				91	89	24	5	23			
Hamersleben	22	40	57	47	48	33	88	106	89	13	12	20	575	34.0	21. Sept.
Schlanstedt	28	36	48	37	45	39	69	80	90	19	17	18	526	33.6	20. Sept.
Oschersleben (*Bode*)						29	65	82	90	15	12	19			
Seehausen [Kr. Wanzleben]	42	37	61	30	58	37	79	70	97	18	12	24	565	36.5	20. Sept.
Westeregeln	25	21	45	60	50	33	68	80	91	13	7	18	511	31.0	21. Sept.
Egeln	30		34	44	62	32	70	76	107	16	6	12			
Wolmirsleben	23	29	40	37	44	38	77	116	101	17	8	15	545	35.6	20. Sept.
Hohenerxleben	32	26	35	29	65	28	77	97	120	18	12	11	550	43.0	20. Sept.
Kalbe a./Saale	33	31	33	28	58	36	73	71	106	19	9	17	514	37.0	20. Sept.
Barby					59	48	75	53	109	18	11	17			
Lindau (*Nuthe*)	33	26	47	29	51	35	106	22	75	18					
Zerbst (*Nuthe*)	33	33	50	32	59	47	109	40	108	21	18	22	572	36.0	20. Sept.
Schönebeck	40	30	42	33	57	38	76	47	145	22	11	16	557	54.0	21. Sept.
Klein Mühlingen	34	30	40	36	50	40	74	59	101	19	9	30	522	34.0	20. Sept.
Gross Mühlingen	26	26	41	39	56	43	62	86	102	18	11	21	531	33.0	21. Sept.
Randau	31	31	41	30	50	29	69	45	94	17	9	18	464	33.2	20. Sept.
Bahrendorf (*Sülze*)	38	59	53	55	55	50	120	90	99	25	10	18	672	40.0	21. Sept.
Beyendorf (*Sülze*)	25	34	41	32	57	32	78	46	101	13	10	18	487	46.0	20. Sept.
Klein Ottersleben	27		45	22		43	85	72	103	25	9	19			
Magdeburg	30	36	45	29	48	29	67	48	92	22	10	19	475	32.7	21. Sept.
Gommern (*Ehle*)	30	29	53	29	52	36	86	35	100	20	18	17	505	42.1	20. Sept.
Niegripp	16	21	49	20	39	23	66	42	105	27	17	22	447	39.1	21. Sept.
Steimke	29		57	39	50	12	52	47	142	34	23	48		35.0	20. Sept.
Kunrau	25	36	52	45	63	45	56	27	101	30	14	42	536	33.5	20. Sept.
Kalvörde (*Ohre*)	28	29	67	34	47	29	85	75	102	29	11	33	569	46.3	1. Aug.
Born (*Ohre*)	22	28	58	32	45	27	76	52	93	33	10	25	501	35.6	20. Sept.
Althaldensleben (*Ohre*)	21	25	52	33	29	15	89	97	93	26	12	18	510	38.5	1. Aug.
Wolmirstedt (*Ohre*)					39	24	89	36	103	32	13	20			
Parey [Schleuse]		19	47		61	26	75	23	121	18	12	26		40.8	20. Sept.
Tangermünde	26	21	64	31	61	14	89	21	111	32	17	26	513	40.4	21. Sept.
Arneburg	16	20	57	45	68	13	79	17	87	24	18	26	470	33.3	21. Sept.
Havel															
Neustrelitz	32	12	82	56	69	14	162	28	82	34	17	38	626	30.7	21. Sept.
Lychen	26	8	78	40	51	4	115	32	68	45	18	34	519	33.0	20. Okt.
Bredereiche [Schleuse]	20	8	76	34	53	17	130	33	75	26	16	33	521	23.4	17. Juli
Mittenwalde	33	11	72	38	48	0?	146	19	67	35	12	32	513	26.5	21. Sept.
Zehdenick	31	10	70	35	63	11	131	33	64	20	20	32	520	24.4	22. Juli
Gross Dölln	31	20	69	42	63	18	135	26	75	34	17	31	561	26.4	21. Sept.
Liebenwalde	28	11	59	36	68	14	140	37	75	28	18	32	546	22.9	21. Sept.
Bärenklau	21	18	64	31	63	13	115	54	83	27	19	27	535	29.1	21. Sept.
Döringsbrück	53		72	35	75	15	135	44	83	46	21	37	616	25.4	21. Sept.
Grüneberg	24	10	64	34	70	11	125	26	73	32	15	24	508	30.2	16. Juli
Grabowsee	22	12	69	46	76	34	147	41	66	33	10	18	574	28.6	17. Juli
Wandlitz	22	12	68	34	84	12	166	38	84	30	18	25	593	33.4	16. Juli
Königshain	44	53	58	43	147	27	226	82	94	18	45	18	855	79.6	30. Juli
Niesky	42	42	50	36	161	33	166	68	73	17	37	25	750	54.3	30. Juli
Spree	52	45	43	45	134	37	151	59	65	18	41	28	718	50.7	30. Juli
Diehsa		47	52	44	172	34	157	79	79	15				50.4	30. Juli
Spremberg	47	39	46	45	134	15	183	45	42	13	31	24	664	53.1	31. Juli
Kottbus	45	34	53	42	115	19	138	76	37	11	31	23	624	52.4	31. Juli
Peitz [Stadt]	36	22	53	35	105	13	77	98	62	12	26	26	565	43.6	31. Juli
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf]	32	23	42	33	104	10	118	58	39	10	18	21	508	38.2	31. Juli
Laubst	30	33	37	38	130	16	156	82	51	12	23	23	631	48.0	31. Juli
Alt Neudöbern [Bahnhof]	30	35	40	41	90	29	114	61	46	14	28	22	550	52.6	31. Juli
Kalau [Bahnhof]	27	32	42	32	113	10	116	71	41	8	3?	37	532	36.9	31. Juli
Lübbenau					88	12	125	35	43	10	16	22			
Altzauche	27	15	41	17?	80	9	107	45	46	11	20	22	440?	32.6	31. Juli
Luckau						11	96	60	44	10	15	23			
Treppendorf	31			54	93	2	105	34	54		13	23			
Giesensdorf	36	16	63	48	93	14	114	42	47	15	12	31	531	30.6	31. Juli
Chossewitz (*Spree*)	49	22	63	36	100	19	130	50	46	32	9	38	594	40.8	31. Juli
Sauen (*Spree*)	50	22	64	64	109	44	100	41	67	19	18	29	627	27.9	31. Juli
Fürstenwalde (*Spree*)	36	19	67	101	78	16	120	31	69	14	23	27	601	58.8	30. April
Alt Hartmannsdorf (*Spree*)	30	15	73	46	72	15	113	41	65	14	15	23	522	34.3	21. Juli
Freienbrink (*Spree*)										17	17	24			
Strausberg (*Spree*)					62	30	108	75	60	20	17	28			
Rüdersdorf (*Spree*)	27	16	59	48	66	8	123	38	67	15	17	22	506	20.8	22. Juli
Werneuchen (*Spree*)	9?	8	62	32	72	11	114	50	69	20	12	21	480?	26.4	17. Juli
Alt Landsberg (*Spree*)					96	12	119	61	74	24	21	42			
Dahme (*Dahme*)	50	31	57	40	74	13	104	52	57	11	24	30	543	22.7	31. Juli
Golssen (*Dahme*)	38	25	58	56	93	14	115	67	60	12	22	29	589	31.4	31. Juli
Teupitz (*Dahme*)	18	13	53	46	107	19	116	41	76	12	14	19	534	29.7	17. Juli
Prieros (*Dahme*)	36	15	64	46	79	11	121	52	65	14	18	20	541	22.8	17. Juli
Storkow (*Dahme*)	32	17	59	43	85	26	101	42	58	13	16	23	515	21.1	30. Aug.
Zossen (*Dahme*)									72	11	18	25			
Rotzis (*Dahme*)	10?	13	70	49	86	13	141	49	67	18	18	22	556?	40.1	29. Mai
Treptow (*Spree*)	32	15	68	35	68	12	120	63	78	26	18	32	567	24.3	17. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Berlin NE, Friedenstr.	27	19	68	33	66	20	142	56	86	23	18	27	585	27.0	17. Juli
Berlin N, Invalidenstr.	16	14	56	32	65	12	121	29	82	23	14	25	489	25.1	21. Sept.
Berlin NW, Seestr.	16	11	63	32	70	10	118	29	85	21	14	24	493	28.5	29. Mai
Berlin S, Teltowerstr.	36	21	66	36	79	12	131	52	79	26	18	30	586	30.8	9. Aug.
Bernau (*Spree*)						13	130	54	72	27	20	26			
Blankenburg	24	16	62	26	63	5	108	36	87	25	14	27	493	29.6	21. Sept.
Nordend		22	75	33	66	16	137	32	90	25	19	28		32.3	22. Juli
Friedenau	36	21	66	31	73	6	116	37	68	29	19	27	529	20.5	29. Mai
Westend	34	29	69	35	69	18	120	34	79	28	18	30	563	28.7	21. Sept.
Spandau	28	21	63	27	55	19	122	48	71	27	19	28	528	29.8	21. Sept.
Pichelswerder	29	22	64	29	50	20	122	38	74	28	17	28	521	28.0	21. Sept.
Gross Lichterfelde	36	25	69	37	68	21	116	39	76	28	18	29	562	24.8	22. Juli
Heinersdorf	39	24	63	48	98	30	127	38	76	24	20	29	616	46.2	29. Mai
Nedlitz	31	20	47	24	56	13	108	39	52	21	16	24	451	33.1	22. Juli
Jüterbog	36	23	56	36	121	34	133	30	74	11	23	24	601	33.1	18. Mai
Woltersdorf	38	20	57	40	71	22	119	65	70	21	23	23	569	22.5	31.Jul.30.Aug.
Trebbin (*Nuthe*)	10?	13	63	35	91	16	113	56	76	14?	6?	18?	511?	30.8	29. Mai
Treuenbrietzen	35	16	47	35	65	17	142	80	56	5	21	20	539	52.4	1. Aug.
Brück	40	23	56	29	73	19	117	32	65	24	18	16	512	24.1	17. Juli
Potsdam [Nuthe-Station]	24	20	54	26	52	14	126	25	74	24	17	24	480	20.6	21. Sept.
Potsdam [Observatorium]	42	28	60	28	59	14	115	29	74	24	26	28	527	21.3	21. Sept.
Marquardt	17	18	47	18	53	9	105	31	57	20	11	21	407	28.1	22. Juli
Plötzin	18	16	52	20	113	8	104	55	70	16	16	26	514	25.3	29. Mai
Päwesin	31	22	49	24	68	7	101	44	74	19	23	22	484	25.3	21. Sept.
Brandenburg	36	24	57	30	87	10	91	43	88	20	22	21	529	29.7	20. Sept.
Belzig (*Plane*)						47		54	76	30	24	31			
Wiesenburg (*Buckau*)	36	26	45	36	48	41	108	40	89	30	24	26	549	30.1	21. Sept.
Görzke (*Buckau*)	46	28	67	36	72	34	97	37	103	23	30	30	603	30.2	21. Sept.
Ziesar	32	89	56	32	63	27	103	44	102	19	24	22	613	72.8	8. Febr.
Fienerode	29	26	40	29	61	29	66	35	119	20	22	22	498	38.6	21. Sept.
Vehlen	37	24	49	23	66	13	110	27	84	24	20	21	498	30.5	21. Sept.
Hohenziatz (*Ihle, Stremme*)	40	25	61	24	58	40	85	37	141	23	21	19	574	46.7	21. Sept.
Burg (*Ihle, Stremme*)					48	29	88	31	106	21	16	18			
Genthin (*Ihle, Stremme*)					77	18	85		108	19	18	23			
Rathenow	23	20	68	12	75	7	83	44	108	26	23	21	510	36.1	20. Sept.
Velten (*Havelländischer Grosser Hauptkanal*)	22	14	74	32	72	18	99	40	87	29	18	23	528	29.4	21. Sept.
Markau (*Havelländischer Grosser Hauptkanal*)	22	16	59	25	70	31	63	21	77	28	14	26	452	27.8	21. Sept.
Buschow [Bahnhof] (*Havelländischer Grosser Hauptkanal*)			48	31	83	11	125	37	66	25					
Wolfsbruch	19	8	84	47	66	18	156	42	71	47	16	35	609	38.1	1. Juli
Zechlin [Oberförsterei] (*Rhin*)	26	10	72	45	72	8	104	20	84	42	22	46	551	26.7	20. Okt.
Rheinsberg (*Rhin*)					76	6	112	32	86	35	14	47			
Neu Ruppin (*Rhin*)						36	81	33	75	26	20	23			
Fehrbellin (*Rhin*)	10	13	55	33	77	28	151	35	88	28	21	24	563	40.1	22. Juli
Michaelisbruch (*Rhin*)	14	15	44	31	79	19	94	16	94	22	14	22	464	39.5	21. Sept.
Lobeofsund (*Rhin*)	25	14	55	30	61	24	117	48	87	24	19	20	524	39.3	21. Sept.
Wittstock (*Dosse*)	39	6	56?	38	66	4	70?	13	85	39	13	37	466?	26.4	20. Okt.
Kyritz (*Dosse*)	19	9	68	38	74	11	86	20	103	27	20	31	506	42.0	21. Sept.
Jerichow	16	18	61	28	69	12	106	15	112	21	18	24	500	37.6	21. Sept.
Nitzow	26	19	58	39	69	12	72	45	116	32	22	36	546	51.2	21. Sept.
Putlitz (*Stepenitz*)	29	17	70	54	71	8	114	36	105	30	25	37	596	34.6	21. Sept.
Giesensdorf (*Stepenitz*)	27	12	67	42	68	12	79	43	117	32	20	46	565	39.3	21. Sept.
Perleberg (*Stepenitz*)	38	15	77	52	71	12	65	16	129	33	15	45	568	44.4	21. Sept.
Wittenberge	35	14	61	60	80	8	65	40	106	26	20	36	551	27.5	21. Sept.
Gardelegen (*Aland*)	21	21	50	38	56	18	79	67	98	29	16	32	525	37.5	1.Aug.21.Sept.
Zichtau (*Aland*)	23	19	62	48	72	46	98	76	97	28	17	33	619	41.5	22. Juli
Bismark (*Aland*)					89	49	95	81	91	30	16	28			
Thüritz (*Aland*)						73	63	54	91	26	12	32			
Osterburg (*Aland*)	23	20	48	31	73	18	59	33	92	24	14	25	460	30.4	21. Sept.
Vinzelberg (*Aland*)	17	20	118	56	56	31	87	37	112	24	22	29	609	40.0	21. Sept.
Stendal (*Aland*)	20	22	59	36	61	25	83	37	100	29	9	27	508	47.5	21. Sept.
Seehausen i./Altmark (*Aland*)	27	11	60	43	74	10	88	34	99	24	18	35	523	27.5	21. Sept.
Drehfahl (*Löcknitz*)		12	70	46	57	4	63	34		26	17	40			
Lenzen (*Löcknitz*)	33	14	67	48	75	23	54	35	106	29	23	43	550	22.8	21. Sept.
Wendisch Warnow (*Löcknitz*)	21	16	82	37	74	8	69	31	96	33	19	45	531	20.1	21. Sept.
Buchholz (*Elde*)	14	9	78	54	72	13	116	29	87	43	18	30	563	21.2	19. Okt.
Waren (*Elde*)	61?	17	103	54	61	7	131	27	86	33	22	42	644	34.3	21. Sept.
Eldenburg (*Elde*)	11	5	92	54	53	9	148	40	89	32	15	38	586	42.1	21. Sept.
Plau (*Elde*)	10	9	79	56	77	20	119	53	85	36	23	46	613	32.9	21. Sept.
Marnitz (*Elde*)	33	18	91	49	60	6	81	36	102	28	24	47	575	26.4	21. Sept.
Schwerin I (*Elde*)	18	13	90	49	55	22	85	71	99	37	20	44	603	25.1	21. Sept.
Schwerin II (*Elde*)	11	8	74	45	45	24	71	61	86	25	16	31	497	21.2	21. Sept.
Friedrichsmoor (*Elde*)	16	9	82	40	54	26	72	50	102	37	19	48	555	21.6	20. Okt.
Dömitz (*Elde*)	28	13	61	49	62	22	66	32	110	31	19	46	539	24.0	20. Sept.
Beetzendorf (*Jeetze*)	30	29	60	54	66	52	69	28	85	24	16	39	552	33.4	7. Juni
Klötze (*Jeetze*)					73	31	82	37	79		16	40			
Salzwedel (*Jeetze*)	27	28	85	55	73	62	64	13	99	21	20	29	576	54.3	7. Juni
Arendsee (*Jeetze*)					84	28	85	46	88	24	18	30			
Schnega [Bahnhof] (*Jeetze*)	18	18	61	57	53	25	79	43	94	40	25	46	559	19.0	17. Juli
Woltersdorf (*Jeetze*)	23	22	71	51	82	38	70	31	98	21	17	40	564	38.5	21. Sept.
Hitzacker (*Jeetze*)	27	21	76	32	64	38	48	45	118	40	22	57	588	22.7	20. Sept.
Hagenow (*Sude*)	22	16	91	56	66	12	76	62	114	30	19	43	607	29.5	24. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Lübtheen (*Sude*)				31	54	45	67	54	120	43	20	49			
Zarrentin (*Sude*)	10	12	90	36	45	35	67	98	106	29	19	47	594	26.9	24. Juli
Vierkrug	37	19	80	44	58	22	65	63	117	39	27	44	615	24.0	24. Juli
Pötrau	19	14	81	46	43	35	93	71	110	39	22	40	613	26.2	6. Sept.
Lauenburg a./Elbe	32	15	80	43	62	39	80	75	116	33	18	40	633	21.5	21. Juni
Artlenburg	25	12	79	50	65	34	120	78	114	24	24	47	672	42.0	24. Juli
Uelzen (*Ilmenau*)	33	27	77	66	53	23	43	41	100	28	23	49	563	15.8	29. Sept.
Bevensen (*Ilmenau*)	17	17	84	57	53	23	72	57	84	30	19	48	561	16.1	23. Juli
Lüneburg (*Ilmenau*)	14	11	66	54	71	23	80	62	101	27	13	37	559	22.0	21. Juli
Dahlenburg (*Ilmenau*)	12	15	85	44	65	25	72	52	106	50	19	44	589	30.2	20. Okt.
Hützel (*Luhe*) (*Ilmenau*)	14	18	89	62	87	11	73	64	92	32	26	58	626	29.4	19. April
Jesteburg (*Seeve*)	31	21	100	44	84	21	74	76	114	31	25	55	676	28.6	10. Aug.
Egestorf (*Seeve*)	29	35	112	49	61	19	75	72	109	20					
Trittau (*Bille, Dove Elbe*)	16	16	86	50	56	37	106	68	113	43	35	54	680	32.0	6. Sept.
Schwarzenbek (*Bille, Dove Elbe*)					59	36	106	76	114	46	21	58			
Bargteheide (*Alster*)	23	17	106	54	53	20	90	78	91	50	26	58	666	25.5	6. Sept.
Wandsbek (*Alster*)										57	15	48			
Altona										53	25	53			
Harburg	29	17	112	44	115	23	90	104	101	52	26	52	765	46.7	10. Aug.
Sauensiek (*Este*)	13	14	78	41	89	13	61	108	94	40	25	47	623	40.0	10. Aug.
Moisburg (*Este*)	22	15	98	47	65	22	69	95	93	41	30	45	642	34.5	10. Aug.
Estebrügge (*Este*)	24	12	101	46	76	11	76	96	115	66	33	67	723	36.2	10. Aug.
Wedel						18	69	78	84	43	25	56			
Harsefeld (*Lühe*)	26	21	97	54	88	10	74	86	*83*	40	30	46	655		
Stade[Wasserwerk Hohenwedel](*Schwinge*)	21	11	75	40	52	16	65	59	76	31	20	48	514?	14.2	22. Sept.
Pinneberg (*Pinn Au*)	28	15	83	48	85	26	76	96	87	35	21	55	655	26.0	22. Sept.
Uetersen (*Pinn Au*)						14	78	78	83	30	26	57			
Barmstedt (*Krück Au*)	13	13	77	48	68	17	73	89	119	42	18	49	626	31.7	6. Sept.
Drochtersen	19	18	96	48	67	12	93	92	106	41	24	51	667	22.2	6. Sept.
Horst	21	23	92	45	94	9	82	100	114	51	25	47	703	22.2	6. Sept.
Glückstadt						10	74	102	101	51	17	43			
Neumünster (*Stör*)										73	22	63			
Kellinghusen (*Stör*)	22	19	101	52	55	16	98	90	136	61	24	52	726	25.8	13. Okt.
Bramstedt (*Stör*)	10	16	93	44	47	25	72	91	125	53	23	54	653	23.1	6. Sept.
Itzehoe (*Stör*)	23	17	93	49	67	15	102	110	126	66	25	50	743	26.2	13. Okt.
Christinenthal (*Stör*)	14	20	98	52	45	22	75	88	142	73	16	66	711	28.8	6. Sept.
Wilster (*Stör*)					73	16	102	126	130	77	24	51			
Brokdorf	30	17	85	54	74	14	87	101	122	67	28	48	727	30.6	13. Okt.
Freiburg i. Hann.	26	18	87	58	72	17	98	98	139	64	33	54	764	34.8	6. Sept.

3. Kleine Flüsse zwischen Elbe und Weser

Bremervörde (*Oste*)	23	21	94	55	67	27	92	77	81	41	35	61	674	21.8	7. Juli
Basbeck (*Oste*)	12	16	94	60	68	16	78	93	95	46	37	44	659		
Neuhaus (*Oste*)	34	18	94	55	85	28	87	83	116	68	42	70	780	30.4	6. Sept.
Bederkesa [Schleuse] (*Medem*)	11	13	84	61	116	17	86	105	95	40	27	49	704	55.2	24. Mai
Bederkesa [Forsthaus] (*Medem*)	*20*	18	92	55	96	20	91	90	97	46	52	54	731	26.3	24. Mai
Steinau (*Medem*)	31	24	84	52	87	15	78	85	106	59	38	64	723	25.4	22. Sept.
Altenbruch	14	27	98	57	66	30	83	76	128	79	56	58	772	30.4	6. Sept.
Dorum-Alsum	16	16	77	49	76	20	115	87	90	57	41	54	698	25.0	25. Juli
Köhlen (*Geeste*)	14	18	78	57	83	16	81	109	111	30	38	53	688	21.8	24. Aug.

4. Weser

A. Werra

Eisfeld	50	80	61	*45*	80	31	41			44	17	42		26.3	3. Febr.
Hildburghausen	34	75	47	58	73	60	38	112	114	29	29	57	726	28.6	20. Sept.
Schmiedefeld (*Schleuse*)	107	127	78												
Schleusingen (*Schleuse*)	51	79	56	40	90	75	62	101	113	37	42	45	791	37.0	7. Juni
Zollbrück [Forsthaus] (*Schleuse*)	36	72	51	50	71	59	57	110	98	27	32	48	711	26.0	20. Sept.
Tachbach	31	62	38	41	73	33	31	102	88	23	28	35	585	20.5	20. Sept.
Goldlauter (*Hasel*)	72	122	51	62	100	74	50	111	145	72	64	45	968	39.8	28. Nov.
Suhl (*Hasel*)					78	58	35	110	117	49	60	65			
Heinrichs (*Hasel*)	55	100	52	55	85	48	37	111	114	44	55	48	804	27.6	28. Nov.
Ober Schönau (*Hasel*)	83	126	56	73	110	80	62	109	166	97	72	55	1089	43.8	28. Nov.
Benshausen (*Hasel*)	50	88	42	52	93	29	39	100	117	46	45	36	737	27.6	21. Sept.
Meiningen	36	59	38	48	92	26	40	81	98	26	24	38	606	19.7	1. Mai
Schmalkalden	32	69	30	50	77	19	38	82	98	35	35	32	597	20.7	21. Sept.
Bad Liebenstein	54	84	34	54	91	24	51	157	123	50	36	30	788	39.4	28. Aug.
Wüstensachsen (*Ulster*)	80	115	60	75	103	62	48	111	152			55			
Hilders (*Ulster*)	65	92	48	64	123	58	39	72	131	43	44	50	829	39.0	21. Mai
Tann (*Ulster*)	62	89	35	58	103	55	52	87	112	39	21	33	746	30.4	3. Febr.
Rasdorf (*Ulster*)	36	59		34	103		46	89	83		21	20			
Heringen	39	74	35	52	77	56	36	75	86	28	21	22	601	28.7	3. Febr.
Wommen	42	64	45	39	78	46	39	92	88	26	19	29	607	23.2	3. Febr.
Friedrichroda (*Hörsel*)	89	108	70	93	133	62	38	114	182	58	45	68	1060	41.5	3. Febr.
Schnepfenthal (*Hörsel*)	40	72	49	59	114	39	41	102	140	27	29	65	777	27.2	3. Febr.
Inselsberg (*Hörsel*)	60	114	68	84	86	42	61	182	214	112	49	57	1129	49.0	29. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Gross Tabarz	69	122	54	84	145	44	41	112	199	61	43	73	1047	52.5	3. Febr.
Frienstedt	51	50	29	52	93	29	38	129	109	28	17	15	640	34.2	20. Sept.
Gotha (*Hörsel*)	51	48	34	33	94	35	52	89	116	26	19	20	617	38.2	29. Aug.
Oesterbehringen	36	70	23	37	89	20	55	74	130	22	16	18	590	29.5	21. Sept.
Eisenach	26	66	29	38	88	35	32	102	96	19	34	30	595	28.2	29. Aug.
Heyerode	63	93	37	63	81	34	55	84	119	29	37	47	742	32.4	21. Sept.
Treffurt	42	64	33	59	72	50	61	59	98	24	22	35	619	28.9	6. Juni
Wanfried	42		40	45	89	28	51	78		20	24	35			
Lengenfeld (*Frieda*)	47	79	55	64	106	33	54	95	94	26	37	36	726	32.7	21. Sept.
Geismar (*Frieda*)	36	62	45	51	100	37	47	58	73	20	33	30	592	28.8	3. Febr.
Eschwege	27	51	39	52	75	26	65	69	71	19	26	27	547	24.6	29. Aug.
Hausen	61	87	47	54	76	100	68	83	100	32	26	21	755	42.6	29. Aug.
Waldkappel	52	86	48	50											
Sontra (*Wehre*)	34	56	39	36	81	30	29	58	78	22	25	22	510	21.0	3. Febr.
Renda			40	53	81	51	34	68	93	28	30	33			
Wichmannshausen	43	60	37	54	83	30	40	85	83	23	28	28	594	34.8	29. Aug.
Vockerode	82	108	66	60	82	39	49	115	102	34	35	38	810	74.0	29. Aug.
Sooden	39	65	53	47	64	34	30	84	76	20	21	32	565	55.4	29. Aug.
Witzenhausen	36	53	42	45	69	36	51	43	82	22	21	31	531	20.5	3. Febr.
B. Fulda															
Ellers (*Fliede*)	52	73	40	56	99	37	26	81	97	21	24	55	661	22.3	6. Sept.
Dalherda (*Fliede*)		97	44	82	110	52	43	108	132	24	31	74			
Fulda	23	25	34	48	108	81	47	104	77	31	21	32	631	29.4	6. Juni
Hosenfeld	46	53	31	56	97	85	30	87	92	16	33	63	689	49.9	6. Juni
Ober Aula	41	61	43	50	84	73	42	85	68	39	18	31	638	27.7	28. Mai
Hersfeld	43	64	36	42	83	58	36	73	68	28	24	31	586	22.7	28. Mai
Raboldshausen (*Geis*)	35	86	54	73	94	74	47	77	87	38	25	48	738	25.3	3. Febr.
Bieberstein [Schloss]							44	82	114	32	29	26			
Marbach (*Haune*)	28	54	22	24	98	44	42	77	81	29	13	26	538	20.0	28. Mai
Elters (*Haune*)											30	36			
Hünfeld (*Haune*)	46	55	29	36	101	43	31	102	85	31	22	28	609	37.6	28. Mai
Wüstfeld (*Haune*)	47	70	37	50	95	56	49	86	93	28	19	31	661	23.8	20. Sept.
Friedewald	41	67	36	48	98	52	37	89	85	31	22	28	634	30.0	28. Mai
Iba	46	38	31	50	112	59	38	56	70	21	20	28	569	23.0	26. Juni
Erkshausen	44	59	38	61	93	34	34	42	98		33	33			
Rotenburg a./Fulda					91	40	34	58	73	20	28	38			
Malsfeld	32	52	48	46	76	36	46	55	68	23	17	21	520	19.0	28. Mai
Spangenberg (*Pfiefe*)	44	72	50	45	74	65	51	54	77	20	19	25	596	19.6	28. Mai
Melsungen	45	62	43	43	77	36	52	54	78	25	20	18	553	25.6	21. Sept.
Wattenbach	72	77	47	52	96	54	80	42	88		46	20			
Erndtebrück			115	104	60	140	42	134			67				
Schwarzenau	71	80	90	96	52	87	41	102	77	42	40	80	858	39.7	5. Juni
Hatzfeld	40	69	71	66	55	64	43	56	70	32	32	73	671	24.5	2. April
Battenberg	71	70	69	57	62	51	49	74	64	27	25	84	703	22.2	2. April
Röddenau	41	53	57	51	57	70	46	53	59	22	21	58	588	22.9	2. April
Hallenberg	67	90	100	81	83	62	35	101	83	33	40	81	856	30.0	3. Febr.
Winterberg					113	84	74	97	126	48	65	84			
Frankenau	35	49	53	61	70	80	46	63	78	21	21	53	630	26.7	3. Juni
Vöhl			78	54	105	68	69	79	74	19	26	41			
Fritzlar	28	57	40	48	77	61	83	45	65	15	11	34	564	43.2	2. Juli
Ottrau	52	58	42	47	81	54	25	62	81	29	21	30	582	20.0	21. Sept.
Ziegenhain	30	48	37	47	97	66	37	56	63	19	16	38	554	26.0	1. Mai
Neustadt i. Hessen	35	60	46	55	77	60	23	68	65	22	18	35	564	20.7	1. Mai
Jesberg (*Schwalm*)	53	61	56	70	71	54	29	47	68	24	28	56	617	24.0	2. Apr. 28. Mai
Schwarzenborn	51	81	57	66	110	75	60	82	90	41	28	43	784	20.9	28. Mai
Homberg i. Hessen	37	41	34	57	90	39	42	58	55	21	17	23	514	23.7	2. April
Frielendorf	33	54	47	63	98	53	33	66	64	23	21	31	586	28.4	28. Mai
Gensungen			33	40	56	48	73	60		29	18				
Guntershausen	25	70	59	50	63	70	50	89	82	18	19	15	610	30.0	3. Febr.
Wilhelmshöhe [Herkules]	76	73	66	69	79	45	72	84	88	41	40	39	772	23.1	21. Sept.
Kassel	40	58	47	59	62	36	57	75	72	29	24	22	581	35.0	29. Aug.
Helsa (*Losse*)	52	78	60	53	85	52	85	55	93	38	26	21	698	27.7	21. Sept.
Wellerode (*Losse*)		62	44		72	46	74	25	90			19			
Buntebock (*Nieste*)	47	81	48	64	79	37	129	48	99	34	23	30	719	29.3	21. Sept.
C. Weser															
Münden					83	45	80	61	91	33	34	34			
Bühren	38	63	66	66	58	42	98	55	112	34	31	45	708	27.5	21. Sept.
Hemelberg	61	87	66	70	76	49	101	78	90	49	41	50	818	27.0	21. Sept.
Bursfelde	43	69	60		97	81	57	42							
Dransfeld	41	76	62	50	66	41	79	55	108	33	27	31	669	29.4	7. Juli
Neuhaus a. Solling	48	61	83	95	96	67	97	103	110	55	61	48	924	31.0	28. Nov.
Schönhagen (*Schwülme*)	66	64	75	86	84	45	148	140	101	46	67	44	966	70.0	28. Aug.
Vahle	62	51	69	77	68	44	108	127	88	31	47				
Uslar	59	54	67	73	72	43	116	139	87	31	53	43	837	31.2	28. Nov.
Nienover	64	67	71	79	88	44	134	98	98	45	61	50	899	32.2	28. Nov.
Gewissenruh	41	54	60	72	79	43	73	102	80	31	31	41	707	29.6	7. Aug.
Karlshafen	47	49	51	66	70	40	105	110	73	28	30	44	713	28.9	23. Juli
Winnefeld	60	59	63	66	81	65	107	97	98	37	42	47	822	24.1	6. Juni
Hoppecke (*Diemel*)	74	91	63	123											
Nieder Marsberg (*Diemel*)	65	85	67	61	103	59	61	233	69	38	40	32	913	106.0	7. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Westheim	64	70	65	73	104	52	111	120	73	38	48	36	854	50.3	7. Aug.
Volkmarsen (*Twiste*)	50	41	44	59	72	49	75	57	49	25	20	21	562	26.2	22. Juli
Warburg	53	60	42	54	88	85	70	102	66	35	32	25	712	30.2	28. Mai
Grebenstein (*Esse*)	39	58	44	56	61	34	77	53	65	40	21	32	580	20.2	3. Febr.
Hofgeismar (*Esse*)								115	74	39	27	28			
Trendelburg (*Diemel*)	47	52	50	66	69	41	62	111	74	34	34	30	670	30.8	29. Aug.
Beberbeck (*Holzape*)	53	56	52	65	70	36	103	123	77	30	31	26	722	46.5	21. Juli
Beverungen	48	53	63	69	79	59	89	96	90	33	38	53	770	22.5	23. Juli
Willebadessen	80	102	92	85	92	68	71	100	74	41	66	47	918	39.4	28. Nov.
Driburg [Bad] (*Nethe*)	66	85	82	88	109	74	78	94			49				
Holzhausen (*Nethe*)	48	54	86	70	106	79	83	86	76	36	46	36	806	35.5	1. Mai
Brakel (*Nethe*)	68	59	80	78	67	55	62	100	74	33	44	41	761	24.0	28. Aug.
Höxter	44	46	74	70	70	37	74	80	73	32	45	39	684	23.3	18. April
Schiesshaus am Solling	79	53	89	82	92	95	92	77	81	42	57	50	889	34.6	20. Juni
Ottenstein	46	48	71	70	80	52	56	102	76	48	45	56	750	30.1	1. Mai
Holzberg (*Lenne*)	53	42	90	97	85	72	108	73	91	49	59	44	863	30.5	17. Juli
Grohnde	29	34	81	60	83	37	74	52	87	35	37	53	662	25.5	17. Juli
Nieheim	46	51	91	69	113	62	74	82	79	27	48	46	788	48.7	1. Mai
Veldrom (*Emmer*)	68	104	85	92	108	99	77	92	100						
Steinheim (*Emmer*)		31	80	68	55	114	75	85	64	24	35	59			
Blomberg (*Emmer*)	52	53	80	70	62	41	59	67	76	36	41	47	684	16.3	6 Sept.
Forsthaus am Möhrt (*Emmer*)	36	48	76	64	64	69	78	90	71	31	43	44	714	24.5	7. Aug.
Lügde (*Emmer*)	45	67	93	74	85	49	84	78	79	52	62	66	834?	33.2	21. Juli
Reher (*Humme*)	54	47	101	75	100	48	84	79	101	38	52	64	843	34.1	29. Nov.
Hameln	38	41	60	64	99	34	105	48	72	30	33	50	674	19.7	17. Juli
Hesslingen	43	43	77	56	91	37	67	74	75	31	41	57	692	20.5	28. Aug.
Rinteln	38	41	44	50	80	27	59	54	58	32	37	40	560	14.2	23. Juli
Langenholzhausen (*Kalbach*)	35	46	96	75	89	38	82	63	83	36	40	69	752	22.3	18. April
Hartröhren (*Werre*)	77	74	83	77	94	47	116	86	127	36	75	44	936	35.0	28. Nov.
Donoperteich (*Werre*)	53	59	90	62	80	46	70	76	123	28	67	58	812	35.6	10. Aug.
Lage (*Werre*)	42	53	108	84	71	35	83	46	111	30	40	61	764	31.4	19. März
Sternberg (*Werre*)	56	43	74	68	98	35	107	72	82	47	46	46	774	29.7	17. Juli
Herford I (*Werre*)	44	37	55	56	74	40	38	63	71	28	27	50	583	19.3	6. Sept.
Herford II (*Werre*)	26	37	68	70	76	48	43	62	83	31	31	52	627	22.3	6. Sept.
Werther (*Werre*)	45	45	67	70	92	59	64	66	96	32	44	56	736	23.8	6. Sept.
Kirchdornberg (*Werre*)	52	61	76	56	86	67	52	75	70	41	52	55	743		
Ober Jöllenbeck (*Werre*)	41	36	64	67	77	49	51	88	88	29	28	64	682	24.6	6. Sept.
Bielefeld (*Werre*)						65	55	68	101	50	68	62			
Melle (*Werre*)	63	39	75	57	87	46	55	74	67	30	33	78	704	23.0	10. Aug.
Borgholzhausen (*Werre*)	70	56	74	61	98	49	90	86	89	33	50	59	815	28.0	10. Aug.
Rödinghausen (*Werre*)	47	38	77	63	90	41	42	65	75	29	36	61	664	18.1	2. Dec.
Bünde (*Werre*)	28	25	83	59	98	57	48	76	99	39	46	60	718	26.9	29. Nov.
Eilsbausen (*Werre*)												53			
Oeynhausen (*Werre*)	54	50	70	51	92	51	39	41	63	31	33	54	629	27.0	7. Febr.
Minden	31	33	68	50	86	31	68	44	63	34	33	48	589	20.9	11. Mai
Lahde	33	32	57	52	109	43	59	44	52	36	29	47	593	23.0	22. Juli
Schauenstein (*Gehle*)	37	41	70	66	105	51	77	63	63	38	23	60	694	22.9	23. Juli
Schlüsselburg	31	33	61	40	58	22	81	41	38	30	25	43	503	15.7	10. Aug.
Lübbecke (*Aue*)	26	38	73	63	89	51	44	62	58	26	25	66	621	19.2	11. Mai
Rahden (*Aue*)			60	42	99	37	71	82							
Levern (*Aue*)	49	30	85	61	130	34	59	64	62	36	28	53	691	30.0	13. Okt.
Holzhausen (*Aue*)	28	28	75	49	69	17	114	44	52	20	27	50	573	42.3	22. Juli
Sulingen (*Aue*)	39	37	81	68	71	19	91	53	66	21	28	47	621	24.2	30. April
Uchte (*Aue*)	42	33	74	51	86	31	76	56	57	25	26	47	604	16.6	19. März
Nienburg a./Weser	41	37	88	44	63	16	77	58	64	24	29	54	595	25.4	22. Juli
Nienburg a./Weser [Glasfabrik]	24	36	90	44	58	15	78	54	63	25	28	52	567	26.3	22. Juli
Hoya	16	39	67	45	50	8	87	58	55	29	26	49	529	17.0	22. Juli
Aller															
Breitenrode	21	26	66	37	66	23	65	25	108	29	13	36	515	33.9	20. Sept.
Fallersleben	40	37	74	74	83	68	48	35	95	24	17				
Gifhorn	34	32	60	61	82	34	30	41	90	23	21	39	547	27.4	21. Sept.
Wittingen (*Ise*)	23	31	64	44	55	41	71	44	91	21	14	58	557	31.1	20. Sept.
Wahrenholz (*Ise*)	48	29	68	48	77	94	22	46	85	33	23	37	610	73.8	7. Juni
Goslar (*Ocker*)	32	43	93	68	88	48	67	65	116	49	34	70	773	25.0	20. Sept.
Harzburg (*Ocker*)	29	39	95	62	76	49	62	66	130	51	37	63	759	30.4	21. Sept.
Schladen (*Ocker*)			66	46	58	38	50	62	88	27	18	22			
Scharfenstein (*Ocker*)	85	67	105	91	101	59	83	112	146	76	44	58	1027	34.4	29. Aug.
Molkenhaus (*Ocker*)	91	69	114	88	106	53	98	90	163	69	45	74	1060	31.0	21. Sept.
Brocken (*Ocker*)	99	79	130	91	112	67	127	142	153	68	52	86	1206	36.1	29. Aug.
Ilsenburg (*Ocker*)	53	49	82	53	83	44	60	67	126	50	32	60	759	32.7	21. Sept.
Wasserleben (*Ocker*)									86	24	13	18			
Osterwieck (*Ocker*)					41	36	58	59	88	22	12	13?			
Stapelburg (*Ocker*)	45	43	69	50	58	32	64	70	101	36	23	33	624	28.2	20. Sept.
Hornburg (*Ocker*)	44	40	73	39	47	30	69	114	88	22	10	22	598	76.2	7. Aug.
Gross Rohde (*Ocker*)	58	32	58	44	64	58	80	63	101	40	15	32	645	35.7	21. Sept.
Braunschweig (*Ocker*)	64	39	69	71	67	76	71	76	103	29	23	45	733	41.5	7. Aug.
Frellstedt (*Ocker*)	46	36	56	35	68	20	71	62	92	38	11	31	566	36.2	21. Sept.
Helmstedt-Marienberg (*Schunter*)	39	34	56	44	66	30	67	64	93	27	11	35	566	31.5	20. Sept.
Marienthal (*Schunter*)	34	33	40	30	62	50	82	54	86	30	11	21	533	29.1	28. Mai
Riddagshausen (*Schunter*)	49	32	60	63	58	48	54	57	99	25	18	39	602	25.4	7. Aug.
Celle (*Schunter*)	43	36	85	45	77	23	39	84	80	35	38	58	643	31.5	7. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Lichtenberg (*Fuse*)	44	56	70	60	67	38	70	64	104	36	29	39	677	27.2	21. Sept.
Adenstedt (*Fuse*)	54	39	68	62	79	23	57	38	85	24	30	36	595	23.8	1. Mai
Watenstedt (*Fuse*)	32	46	57	42	51	48	58	66	78	28	37	33	576		
Uetze (*Fuse*)	32	33	81	59	72	24	33	49	80	27	30	51	571	15.8	2. April
Ahlten (*Fuse*)	35	37	66	60	74	28	41	64	70	30	31	34	570	20.5	7. Aug.
Munster [Bahnhof] (*Oertze*)	24	29	78	43	55	18	58	70	68	17	23	49	532?	24.6	29. Sept.
Lintzel (*Oertze*)	8	30	115												
Heiligenstadt (*Leine*)	41	54	42	55	74	27	55	56	86	13	17	36	556	23.2	3. Febr.
Gerbershausen (*Leine*)	79	30	68			36	47	57	88	20	22	29			
Reinhausen (*Leine*)	34	68	42	50	83	42	72	42	91	19	15	33	591	21.2	28. Mai
Göttingen (*Leine*)	29	50	57	53	57	24	69	44	69	18	19	38	527	26.0	7. Juli
Ertinghausen (*Espolde*) (*Leine*)	55	51	68	94	71	46	98	64	94	26	35	8	710	33.7	20. Sept.
Silkerode (*Rhume*) (*Leine*)	32	56	71	57	67	32	90	59	113	25	30	30	662	35.6	7. Juli
Etzenborn (*Rhume*) (*Leine*)	32	64	60	67	76	33	61	38	95	21	22	45	614	23.1	20. Sept.
Radolfshausen (*Rhume*) (*Leine*)	21	43	55	62	62	47	75	38	91	20	27	41	582	29.9	21. Sept.
Katlenburg (*Rhume*) (*Leine*)	42	50	54	61	64	49	88	62	106	18	24	34	652	26.4	21. Sept.
Sankt Andreasberg (*Rhume*) (*Leine*)	77	26			70		156	154	205	31?					
Lauterberg (*Rhume*) (*Leine*)	87	86	106	72	111	35	145	75	161	41	47	43	1009	49.0	24. Juli
Herzberg (*Rhume*) (*Leine*)	52	60	55	66	85	33	116	64	128	27	31	24	741	33.0	21. Sept.
Osterode a. Harz (*Rhume*) (*Leine*)	54	54	64	59	89	61	110	66	111	29	30	29	756	26.1	17. Juli
Lerbach (*Rhume*) (*Leine*)	62	75		72	100	53	147	69	115	33	48	28			
Grund (*Rhume*) (*Leine*)	61	60	74	66	77	59	97	80	113	39	50	40	816	29.0	21. Sept.
Dassel (*Ilme*) (*Leine*)	31	43	71	72	71	40	72	58	75	28	46	52	659	23.7	2. April
Fredelsloh (*Ilme*) (*Leine*)	36	46	59	89	82	53	99	73	106	35	34	61	773	35.5	6. Sept.
Einbeck (*Ilme*) (*Leine*)	42	36	54	60	50	40	79	48	64	26	31	27	567	19.9	20. Sept.
Wrescherode (*Leine*)	27	61	70	39	73	39	49	72	81	43	11	35	600	23.5	7. Febr.
Alfeld (*Leine*)	58	41	80	65	85	32	62	66	85	35	42	42	693	24.0	2. April
Hohenbüchen (*Leine*)	68	42	83	79	85	43	66	66	91	36	56	43	758	23.0	28. Nov.
Wülfingen (*Leine*)	18	21	77	59	81	39	56	54	95	33	27	40	600	17.0	21. Sept.
Springe (*Leine*)	65	49	77	89	122	46	91	92	101	42	36	51	861	34.0	17. Juli
Buntenbock (*Innerste*) (*Leine*)	57	69	101	79		63	136	70	155	53	58	40?			
Klausthal (*Innerste*) (*Leine*)	89	89	116	99	112	61	140	78	162	61	67	62	1136	48.4	24. Juli
Zellerfeld [Kurhaus] (*Innerste*) (*Leine*)												48			
Lautenthal (*Innerste*) (*Leine*)					120	82	123	103	146	86	60	59			
Gitter am Berge (*Innerste*) (*Leine*)	49	36	65	64	61	37	76	48	88	31	27	30	612	24.0	21. Sept.
Gustedt (*Innerste*) (*Leine*)	27	46	76	103	66	41	79	61	84	32	29	22	666	37.4	7. Aug.
Grasdorf (*Innerste*) (*Leine*)	34	34	61	53	79	27	58	35	105	26	39	28	579	24.3	20. Sept.
Seesen a. Harz (*Innerste*) (*Leine*)	46	49	65	69	75	35	74	77	103	59	27	32	711	23.6	21. Sept.
Bockenem (*Innerste*) (*Leine*)	28	39	66	68	65	37	62	66	79	28	28	37	603	29.6	7. Aug.
Lamspringe (*Innerste*) (*Leine*)					79	44	62	89	89	43	47	47			
Hildesheim (*Innerste*) (*Leine*)			76	70	86	22	56	54	79	25	30	41			
Heisede (*Leine*)	45	34	58	71	86	30	45	65	82	25	25	31	597	16.2	20. Mai
Grasdorf (*Leine*)						29	53	59	85	33					
Ricklingen (*Leine*)	35	40	63	47	81	25	46	56	62	30	26	35	546	16.0	9. Juni
Hannover [Kleefeld] (*Leine*)	44	43	69	60	64	45	40	58	70	28	25	41	587	16.3	6. Juni
Hannover [Lagerplatz] (*Leine*)	44	45	67	56	73	30	38	55	63	30	27	39	567	18.4	7. Febr.
Hannover [Pumpstation] (*Leine*)	32	42	64	52	70	31	40	41	55	32	23	40	522	17.1	4. Okt.
Hannover (*Leine*)	44	43	72	56	71	33	44	47	64	37	28	39	578	16.8	4. Okt.
Nienstedt (*Aue*) (*Leine*)	45	41	73	67	109	27	76	64	66	33	32	64	697?	26.1	17. Juli
Rodenberg (*Aue*) (*Leine*)							63	62	68	31	33				
Wendthöhe (*Aue*) (*Leine*)	25	29	57	56	114	36	91	65	50	32	26	41	622	19.1	23. Juli
Wunstorf (*Leine*)	41	15	65	51	68	29	69	80	48	28	34	43	571	20.6	26. Aug.
Brelingen (*Leine*)	28	42	74	58	83	25	48	64	56	30	32	50	590	18.1	7. Febr.
Ahlden (*Leine*)	31	35	56	30	72	18	64	50	56	30	28	55	590	18.1	7. Febr.
Soltau (*Böhme*)	30	30	91	41	63	13	50	55	93	28	35	59	588	17.1	6. Sept.
Dorfmark (*Böhme*)	15	46	84	50	72	27	64	52	81	29	43	36	599	24.3	22. Sept.
Walsrode (*Böhme*)	27	35	78	35	73	12	64	36	64	25	42	55	546	22.5	22. Juli
Verden (*Aller*)	27	33	90	45	78	25	90	60	67	24	43	46	628	23.4	22. Juli
Achim (*Weser*)	20	31	78	51	76	25	75	54	68	30	33	51	592	24.3	21. Juli
Bremen (*Weser*)	20	27	59	45	77	23	58	60	90	26	27	41	553	25.5	29. Sept.
Engeln (*Ochtum*) (*Weser*)	36	38	85	53	72	27	84	61	79	32	32	54	653	17.1	6. Sept.
Bassum (*Ochtum*) (*Weser*)	28	35	75	61	62	22	80	57	53	32	27	52	584	15.4	26. Aug.
Heiligenrode (*Ochtum*) (*Weser*)	34	32	84	53	60	24	52	58	52	24	33	37	543	18.5	10. Aug.
Fintel (*Wümme*) (*Weser*)	17	17	79	53	80	11	94	92	76	32	35	55	641	37.0	7. Aug.
Rotenburg i. Hann. (*Wümme*) (*Weser*)	16	25	75	49	90	7	66	78	88	29	34	47	604	22.3	10. Aug.
Visselhövede (*Wümme*) (*Weser*)	17	35	93	53	89	6	67	50	61	30	35	56	592	17.6	6. Sept.
Otterstedt (*Wümme*) (*Weser*)	19	26	78			20	82								
Borgfeld b. Bremen (*Wümme*) (*Weser*)	9	25	69	51	62	23	80	70	82	27	32	46	576	20.8	30. April
Lilienthal (*Wümme*) (*Weser*)	14	30	76	58	64	22	72	77	77	30	36	49	605	20.4	6. Sept.
Hepstedt (*Wümme*) (*Weser*)	13	25	76	48	96	22	85	97	59	42	39	55	657	22.3	6. Sept.
Blumenthal (*Weser*)	21	30	71	44	69	17	81	74	90	32	50	45	624	24.9	6. Sept.
Brockum (*Hunte*) (*Weser*)	37	34	85	54	91	27	70	44	69	22	27	61	621	24.2	19. März
Diepholz (*Hunte*) (*Weser*)	28	28	55	53	63	35	92	51	58						
Jakobidrebber (*Hunte*) (*Weser*)	36	17	59	32	63	42	95	53	43						
Wagenfeld (*Hunte*) (*Weser*)			66	49	71	21	75	42	55	21	20	54			
Wildeshausen (*Hunte*) (*Weser*)	30	29	72	51	66	26	89	58	53	28	25	44	571	28.2	22. Juli
Oldenburg (*Hunte*) (*Weser*)	19	21	54	62	57	25	88	63	82	18	30	35	554	31.9	6. Sept.
Elsfleth (*Weser*)	22	24	96	61	64	25	86	101	97	44	39	63	722	25.6	6. Sept.
Stotel (*Lune*) (*Weser*)	23	19	77	54	79	14	58	109	58	27	11	48	577	23.8	10. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
5. Nordsee-Inseln. Kleine Flüsse zwischen Weser und Ems															
Helgoland	15	33	91	39	74	15	90	117	130	59	48	84	795	30.6	23. Juli
Spiekeroog	13	23	87	46	69	18	71	125	93	60	45	57	707	35.2	23. Juli
Langeoog	6	11	73	37	64	15	69	112	89	50	38	43	607	32.0	19. Aug.
Baltrum			82?	50	66	28	84	128	104	61	41	56		41.4	19. Aug.
Juist	17	23	83	50	57	38	62	146	94	63	59	80	772	29.0	19. Aug.
Upschört	10	18	81	59	71	17	66	122	90	49	42	60	685	24.2	20. Aug.
Jever	55	31	88	66	107	9	82	106	90	47	42	54	777	25.7	23. Juli
Wittmund	39	41	104	64	74	13	100	123	63	57	39	66	783	32.2	20. Aug.
Esens	15	21	81	44	91	37	61	85	99	46	47	60	687	24.3	24. Mai
Nessmersiel	20	40	86	51	55	24	69	101	105	58	52	67	728	25.0	19. Aug.
Norden					76	21	66	106	87	55	52				
Georgsheil	9	20	71	48	69	19	71	82	73	53	38	62	615	24.4	23. Juli
Woquard	26	25	87	59	86	25	70	95	70	55	39	50	687	22.2	24. Mai
Aurich	29	30	73	47	75	26	69	117	87	61	41	68	723	28.5	24. Mai
Emden	38	31	83	59	85	28	40	105	87	40	38	46	680	23.3	9. Aug.
6. Ems															
Rietberg			59	64	74	66	100	86	81	19	40	41			
Rheda	38	48	58	55	75	55	56	74	74	23	39	48	643	29.4	28. Mai
Bielefelder Pumpstation (*Dalke*)	44	54	88	64	95	46	63	62	112	32	49	41	750	26.6	28. Nov.
Gütersloh (*Dalke*)	34	45	70	48	107	49	52	71	81	20	39	45	661	29.5	28. Mai
Heerde	49	47	72	43	63	42	59	70	96	16	49	38	644	31.4	29. Sept.
Brockhagen (*Albrocksbach*)	43	49	60	75	71	55	58	85	83	33	44	60	716	22.1	22. Jan.
Warendorf	42	52	74	80	75	103	51	65	100	20	36	55	753	40.3	29. Sept.
Hesseln (*Hessel*)	64	51	68	62	84	44	93	89	97	36	44	61	793	32.0	23. Juli
Oesterweg (*Hessel*)	45	47	63	57	81	60	47	62	80						
Versmold (*Hessel*)										32	41	52			
Telgte	54	44	68	62	82	46	79	78	90	27	33	58	721	41.4	29. Sept.
Füchtorf (*Bever*)	45	44	62	66	86	58	34	66			35	66			
Ostbevern (*Bever*)	27?	42	80	60	89	49	50	75							
Beckum (*Werse*)	77	42	72	72	74	72	86	83	62	26	48	41	755	22.1	10. Juni
Drensteinfurt (*Werse*)			59	69	68	70	57	76	62	26	35	57			
Münster i. W. (*Münstersche Aa*)	49	49	72	67	84	68	72	83	94	28	38	76	780	23.0	29. Sept.
Altenberge	39	38	74	54	80	48	67	63	117		26	66	672		
Nordwalde	42	38	78	51	95	60	58	74	71	36	24	49	676	29.0	30. Juni
Rheine	19	61	99	56	56	69	69	85	76	42	26	60	718	34.7	4. Juni
Listrup	31	41	76	51	77	28	102	104	58	31	22	56	677	44.0	22. Juli
Westerkappeln (*Aa*)	30	44	78	70	90	50	49	76	86	35	36	69	713	28.3	10. Aug.
Breischen (*Aa*)	27	48	72	79	79	54	75								
Tecklenburg (*Aa*)	58	44	85	65	86	44	75	94	73	32	37	67	760	38.5	10. Aug.
Ibbenbüren (*Aa*)	39	51	85	79	110	70	97	95	60	44	31	62	823	33.0	24. Juli
Schale (*Aa*)	26	40	79	59	92	46	79	95	69	32	28	58	703	21.8	10. Aug.
Settrup (*Aa*)	28	40	91	58	94	37	113	90	61	27	29	58	726	20.4	10. Aug.
Schapen (*Aa*)	47	46	87	68	105										
Lingen	33	45	86	85	82	44	78	69	61	30	33	68	714	22.3	10. Aug.
Osnabrück (*Haase*)	40	13	68	60	66	19	64	68	78	28	15	32	551	25.2	10. Aug.
Hankenberg (*Haase*)	41	42	66	62	84	55	61	80	71	31	34	78	705	33.2	10. Aug.
Bramsche (*Haase*)	40	41	76	73	90	37		58	62	26	29	57			
Bersenbrück (*Haase*)	27	40	100	70	71	54	95	62	63	15	34	66	697	20.9	29. Juni
Badbergen (*Haase*)	32	25	76	63	68	32	85	36	55	33	34	60	599	23.2	22. Juli
Löningen (*Haase*)	27	35	66	66	69	34	82	83	49	24	30	50	615	27.1	22. Juli
Nortrup-Loxten (*Haase*)	17	51	94	60	78	31	107	72	57	20	33	70	690	32.4	22. Juli
Bippen (*Haase*)	18	39	67	56	79	28	70	75	71	24	28	50	605	24.1	10. Aug.
Börstel [Stift] (*Haase*)	33	41	85	65	68	37	101	97	51	19	34	74	705	22.1	22. Juli
Haselünne (*Haase*)	28	42	80	66	97	30	92	67	59	28	35	80	704	37.2	22. Juli
Meppen [Koppelschleuse] (*Haase*)	27	37	82	49	75	36	58	72			34	63			
Sögel (*Nord-Radde*)						24	108	69	60	22	37				
Schöningsdorf	14	38	76	58	66	33	55	99	70	30	29	80	648	28.4	8. Aug.
Lathen	17	42	81	80	83	21	103	83	60	21	31	61	683	32.8	22. Juli
Papenburg	62		65	62	91	43	69	132	83	27	31	50	715		
Weener	40	33	81	60	124	28	56	129	82	34	37	61	765	33.3	19. Aug.
Vrees (*Leda*)						34	129	80	77	26	38	60			
Börger (*Leda*)	27	44	85	66	107	18	137	81	73	30	41	71	780	56.2	22. Juli
Esterwegen (*Leda*)						20	109	69	70	26	34	64			
Ramsloh i. Saterlande (*Leda*)	22	24	62	55	107	13	57	70	71	27	14?	40	562?	25.2	6. Sept.
Leer (*Leda*)	36	33	73	68	100	23	46	112	95	34	41	58	719	23.0	6. Sept.
Strackholt	25	31	85	65	79	18	68	104	114	45	44	58	736	27.1	9. Aug.
Landschaftspolder	21	20	77	53	82	26	35	91	78	31	39	63	616	21.8	6. Sept.
Oldendorp				58	85	12	42	104	63	37	35	47			
7. Vechte															
Horstmar (*Steinfurter Aa*)		28	83	57	95	33	81	88	76	40	35	73			
Burgsteinfurt (*Steinfurter Aa*)	63	35	85	49	65	40	77	89	86	39	25	67	720	22.0	4. Okt.
Frenswegen [Vechte-Stauwerk]	27	36	108	49	82	37	93	127	96	41	38	82	816	32.9	10. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Gronau [Bahnhof] (*Dinkel*)	39	30	89	58	90	18	36	104	68	48	30	76	686	42.3	10. Aug.
Bentheim (*Dinkel*)							53	101	51	35	26	57			
Uelsen (*Dinkel*)	43	43	85	64	91	31	48	103	78	39	29	70	724	38.0	10. Aug.
Laar	24	34	65	55	69	43	57	119	67	37	33	72	675	25.4	10. Aug.
8. Jjssel															
Ringenberg	42	52	75	48	62	53	67	116	57	40	43	62	717	30.9	9. Aug.
Borken in Westfalen (*Bocholter Aa*)	53	58	74	55	72	44	60	93	75	47	38	72	741	32.5	4. Okt.
Hemden (*Bocholter Aa*)	44	35	74	59	60	32	50	98	79	44	37	47	659	33.7	5. Okt.
Billerbeck	40	57	84	78					72	36	38	75			
Stadtlohn						30	65	107	87	47	38	71			
Ellewiek	39	47	86	44	85	36	65	90	100	56	29	65	742	29.6	5. Sept.
Ahaus [Bahnhof]	39	21	101	63	88	22	90	108	94	47	44	60	777	35.4	9. Aug.
9. Rhein															
Achberg (*Argen, Bodensee*)	37	159	112	121	152	148	165	174	270	27	21	26	1412	65.4	7. Sept.
Wilflingen (*Prim*)	26	70	66	66	44	106	76	147	117	13	30	30	791	43.5	20. Juli
Empfingen (*Neckar*)	28	77	65	82	43	66	59	125	89	18	26	41	719	34.5	20. Aug.
Dettingen (*Neckar*)									98	13	36	61			
Thanheim (*Neckar*)	28	47	44	71	57	49	84	139	125	13	21	24	702	38.7	20. Aug.
Grosselfingen (*Eyach*) (*Neckar*)	27	51	54	56	58	17	64	118	88	17	17	40	607	40.6	20. Aug.
Haigerloch (*Neckar*)	24	60	56	81	44	64	91	122	87	18	25	35	707	36.9	2. Juli
Hausen im Killerthal (*Neckar*)	32	85	88	82	69	57	93	123	141	12	33	39	854	34.4	20. Aug.
Hohenzollern (*Neckar*)	27	53	61	53	53	35	78	119	123	16	22	16	656	40.2	14. März
Hechingen (*Starzel*) (*Neckar*)	30	50	63	55	41	45	65	134	126	15	26	35	685	33.2	20. Aug.
Wessingen (*Neckar*)	27	69	56	64	61	43	75	130	132	14	17	33	721	31.6	20. Aug.
Weilheim (*Neckar*)	23	47	55	70	43	41	61	105	109	16	20	29	619	35.1	20. Aug.
Darmstadt	24	64	50	63	72	43	45	88	92	18	8	44	611	24.4	7. Sept.
Main															
Sonnefeld	39	75	54	34	53	41	54	88	98	21	34	37	628	28.1	20. Sept.
Neustadt b. Koburg (*Itz*)	43	114													
Rottenbach (*Itz*)	50	99	48	58	71	47	62	132	115	32	37	62	813	37.1	3. Febr.
Ottowind (*Itz*)	47	77	47	52	73	44	55	114	110	28	38	49	734	33.2	20. Sept.
Koburg (*Itz*)	41	74	57	42	71	39	51	101	105	20	37	46	684	27.8	29. Aug.
Rossach (*Itz*)	21	53	53	45	55	34	43	86	83	13	24	35	545	24.8	20. Sept.
Rodach (*Itz*)	33	70	52	59	77	57	50	109	115	16	22	41	701	40.6	20. Sept.
Ummerstadt (*Itz*)	22	53	51	38	54	39	31	96	91	15	28	39	557	29.0	20. Sept.
Frankenheim a. d. Rhön (*Fränk. Saale*)	68	97	35	76	126	56	52	95	139	50	35	37	866	38.3	3. Febr.
Mosborn (*Lohr*)	61	125	55	74	112	76	57	98	147	22	30	67	924	34.9	7. Sept.
Weiperz (*Kinzig*)	86	135	68	45	115	63	35	122	108	17	31	60	885	32.6	3. Febr.
Ramholz (*Kinzig*)	70	91	46	55	90	44	46	117	118	15	29	54	775	32.9	3. Febr.
Schlüchtern (*Kinzig*)	71	100	52	63	88	38	46	119	113	19	34	31	774	37.0	3. Febr.
Salz (*Kinzig*)	64	120	58	74	74	62	18	97	119	29	38	64	817	45.9	3. Febr.
Fischborn (*Kinzig*)	56	108	53	76	62	52	33	130	129	35	37	61	832	49.0	29. Aug.
Illnhausen (*Kinzig*)	44	106	53	73	78	93	32	174	132	40	38	53	916	64.1	29. Aug.
Helfersdorf (*Kinzig*)	59	71	56	51	74	31	49	119	130	23	17	63	743	26.2	29. Aug.
Schlierbach (*Kinzig*)	62	100	61	71	88	56	31	127	105	25	38	61	825	41.6	29. Aug.
Orb (*Kinzig*)	42	69	50	60	85	81	35	122	125	25	35	49	778	38.9	10. Juni
Obermüller (*Kinzig*)	59	112	51	72	92	59	48	113	161	17	37	76	897	45.0	7. Sept.
Villbach (*Kinzig*)	42	100	46	75	111	60	37	104	150	22	31	65	843	37.5	7. Sept.
Gassen (*Kinzig*)	50	95	49	71	104	53	38	91	143	21	38	70	823	40.8	7. Sept.
Kasselgrund (*Kinzig*)	70	98	54	66	99	52	36	107	132	23	37	56	830	32.6	7. Sept.
Wirtheim (*Kinzig*)	46	83	51	59	90	63	46	147	117	30	32	47	811	43.5	29. Aug.
Gelnhausen (*Kinzig*)	36	62	35	51	72	46	46	127	90	18	21	36	640	49.5	29. Aug.
Horbach (*Kinzig*)	35	44	33	60	94	47	21	109	105	15	25	41	629	31.0	29. Aug.
Langenselbold (*Kinzig*)	26	52	39	55	77	52	57	76	95	13	19	36	597	33.3	10. Juni
Hanau (*Kinzig*)	29	52	45	63	80	53	30	77	84	15	16	41	585	27.0	10. Juni
Kesselstadt bei Hanau	22	46	28	58	56	56		83	87	12	13	36			
Friedberger Warte	24	46	42	50	46	49	31	55	80	9	16	51	499	31.1	10. Juni
Frankfurt a. Main	28	48	41	46	42	52	36	57	76	9	14	47	496	32.1	10. Juni
Frankfurt a. M. [Gutleutstr.]	24	44	46	50	44	54	21	58	71	8	15	51	486	29.5	10. Juni
Frankfurt a. M. [Oberforsthaus]	29	47	49	65	45	68	17	62	80	8	10	51	531	36.0	10. Juni
Frankfurt a. M. [Ostendstr.]	32	48	46	49	51	50	30	55	83	9	15	51	519	29.7	10. Juni
Niederrad	10	35	30	38	40	52	17	53	57	7	9	38	386?	25.3	10. Juni
Anspach (*Nidda*)		76	36	48	72	79	67	105	96	22	31	55			
Usingen (*Nidda*)	24	61	32	64	68	53	57	103	81	24	20	46	633	27.0	7. Aug.
Friedberg a./Usa I (*Nidda*)	19	48	34	34	50	53	31	122							
Friedberg a./Usa II (*Nidda*)								109	58	10	9	44			
Wehrheim (*Nidda*)	33	68	35	36	44	57	55	87	76	14	16	49	570	22.7	29. Aug.
Saalburg (*Nidda*)	53	91	52	68	55	72	46	113	93	20	26	63	752	26.4	6. Sept.
Homburg v. d. H. [Kurpark] (*Nidda*)	32	67	33	48	47	80	26	104	81	10	16	42	586	32.2	5. Juni
Homburg v. d. H. [Gasfabrik] (*Nidda*)	16	69	43	53	40	83	32	102	88	9	15	46	596	33.8	5. Juni
Ober Ursel (*Nidda*)	42	75	52	53	44	73	32	118	89	16	25	59	678	31.5	22. Aug.
Heddernheim (*Nidda*)	42	50	36	47	68	38	45	58	80	11	18	48	541	34.2	1. Mai
Falkenstein (*Nidda*)	35	86	50	69	79	102	45	124	93	15	32	60	790	29.3	29. Aug.
Soden (*Nidda*)			31		20	57	43	94	70	11	21	58			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Höchst a. Main	12	41	40	42	73	53	30	54	51	7	6	40	449?	38.3	1. Mai
Schlossborn (*Schwarzbach*)	24	60	50	47	72	115	63	132	72	11	16	51	713	64.1	29. Aug.
Eppstein (*Schwarzbach*)	29	71	50	68	58	89	30	121	75	12	17	48	668	35.4	29. Aug.
Staufen (*Schwarzbach*)	34	70	47	66	56	91	27	125	77	12	15	50	670	35.2	29. Aug.
Hofheim (*Schwarzbach*)	37	54	56	61	53	94	31	106	82	12	13	44	643	44.4	10. Juni
Okriftel	13	56	44	49	59	55	26	77	64	9	9	48	509	20.9	10. Juni
Flörsheim	10	51	40	41	62	42	29	79	71	4	8	32	469	29.0	7. Sept.
Naurod (*Wickerbach*)	41	76	61	59	54	93	37	120	72	14	21	51	699	34.0	10. Juni
Breckenheim (*Wickerbach*)							38	116	83	7	20	32			
Hochheim	13	49	37	35	59	58	28	92	66	3	9	26	475	25.0	29. Aug.
Kostheim a. Main	6	48	34	26	64	66	24	91	71	10	4	27	471	30.0	8. Sept.
Biebrich	22	61	52	43	57	70	18	84	67	8	10	37	529	23.9	10. Juni
Wiesbaden	28	67	50	49	42	80	16	102	71	9	13	44	571	28.4	10. Juni
Schlangenbad	31	69	64	69	58	87									
Hattenheim	17	52	52	39	35	70	18	63	61	9	12	39	467	25.0	10. Juni
Stephanshausen	26	56	68	50	48	90	47	62	53	11	12	41	564	27.1	10. Juni
Geisenheim	15	38	45	54	45	80	32	57	47	4	11	42	470	17.0	6. Juni
Rüdesheim	18	46	48	56	55	62	36	51	43	3	9	41	468	15.3	20. April
Birkenfeld (*Nahe*)	26	89	69	95	18	80	40	114	92	12	37	129	801	29.8	30. April
Baumholder (*Nahe*)						86	51								
Hochscheid (*Hahnenbach*) (*Nahe*)											*16*	60			
Hirschfeld (*Hahnenbach*) (*Nahe*)	28		69	28	56										
Kirn (*Nahe*)	14	45	47	43	56	70	30	73	51	5	19	44	497	26.7	21. Mai
Simmern (*Kellenbach*) (*Nahe*)	23	43	57	53	62	72	48	96	69	8					
Gemünden (*Kellenbach*) (*Nahe*)	13	50	41	37	61										
Sobernheim (*Nahe*)	13	42	47	40	39	95	20	77	40	4	13	41	471	22.3	6. Juni
Mambächel (*Glan*) (*Nahe*)	25	80	80												
Meisenheim (*Glan*) (*Nahe*)	12	47	47	45	39	71	38	72	42	6	20	43	482	15.8	9. Aug.
Kreuznach (*Nahe*)	22	43	40	49	32	56	30	71	47	5	9	38	442	17.6	10. Juni
Kreuznach [Realschule] (*Nahe*)							34	62	40	3	7	32			
Stromberg[Gollenfels](*Gulden-bach*) (*Nahe*)	*24*	56	54	57	56	70	39	71	54	5	12	57	*555*	24.1	10. Juni
Laubenheim [*bach*] (*Nahe*)	11	46	46	57	45	71	37	52	49	4	8	47	473	17.0	9. Sept.
Kammerforst	23	48	43	54	44	89	42	60	44	5	11	47	510	22.0	10. Juni
Mappershain (*Wisper*)	63	74	58	58	40	82	43	56	88	13	17	45	637	27.8	10. Juni
Wollmerschied (*Wisper*)	35	56	55	43	35	78	25	56	62	12	15	32	504	24.0	9. Juni
Weissenthurm[Forsthaus] (*Wisper*)	25	57	48	55	29	86	39	62	56	14	9	44	524	18.7	1. Juli
Lorch (*Wisper*)	13	42	42	45	47	67	39	54	36	3	9	41	438	20.8	21. Mai
Bogel (*Hasenbach*)	36	53	49	41	34	79	39	60	68	14	13	25	511	22.7	29. Aug.
Karbach	28	82	50	57	49	65	34	40	83	13	15	34	550	29.7	14. Febr.
Braubach I	26	45	45	38	43	76	31	39	70	10	12	20	455	18.7	15. Juni
Braubach II	32	47	43	41	45	77	31	40	74	11	13	24	478	19.7	7. Sept.
Lahn															
Lahnhof	60	89	86												
Feudingen	58	129	113	122	76	93	59	95	126	39	54	120	1084	32.8	6. Sept.
Laasphe	63	113	92	93	60	73	47	86	100	19	30	87	863	41.0	3. Febr.
Bottenhorn (*Perf*)	66	93	66	52	54	90	39	71	63	25	32				
Biedenkopf	62	74	64	79	49	59	34	63	78	19	27	87	695	27.8	2. April
Wetter (*Wetschaft*)	37	55	51	57	49	54	41	54	57	14	19	67	555	18.6	2. April
Mellnau (*Wetschaft*)	48	48	43	56	46	47	40	56	62	17	17	63	543	19.0	2. April
Rosenthal (*Ohm*)	57	53	59	68	59	64	48	50	74	24	17	72	645	21.6	28. Mai
Wohra (*Ohm*)						59	39	67	59	24	18	46			
Kirchhain (*Ohm*)					57	64	26	76	59	14	14	38			
Marburg I	44	57	39	61	45	51	34	107	62	15	18	58	591	32.5	29. Aug.
Marburg II	45	55	39	59	45	57	37	103	64	14	17	55	590	28.9	29. Aug.
Damshausen (*Allna*)	51	64	55	65	49	58	30	62	74	15	29	84	636	18.2	3. Febr.
Gladenbach (*Salzböde*)	37	66	51	60	41	41	34	52	73	17	24	71	567	21.6	3. Febr.
Kleeberg (*Kleebach*)	39	63	41	50	65	61	49	80	85	17	22	62	634	20.8	6. Sept.
Volpertshausen (*Kleebach*)	35	56													
Wetzlar	23	66	41	47	85	47	28	80	68	14	21	63	583	25.5	20. Mai
Dillbrecht (*Dill*)	66	116	80	93	83	83	45	85	99	25	40	73	888	36.1	3. Febr.
Mandeln (*Dill*)	62	112	79	92	56	127	36	94	104	27	32	76	897	53.3	6. Juni
Dillenburg (*Dill*)	48	84	58	68	75	55	32	74	70	20	29	87	700	28.2	3. Febr.
Herborn (*Dill*)	40	86	66	74	51	54	29	68	61	20	27	93	669	30.2	3. Febr.
Driedorf (*Dill*)	33	87	46	94	54	61	43	77	77	24	26	76	698?	26.7	3. Febr.
Greifenstein (*Dill*)	51	98	69	90	65	58	48	70	87	22	30	94	782	36.6	3. Febr.
Braunfels	45	87	46	65	70	67	41	82	49	11	27	47	637	23.1	8. Dec.
Merenberg (*Kallenberger Bach*)	59	102	48	72	98	68	57	80	94	9	30	74	791	30.8	1. Mai
Weilburg	30	80	37	56	83	55	41	86	67	13	22	52	622	38.4	20. Mai
Ober Reifenberg (*Weil*)	62	97	71	95	86	85	70	133	64	46	36	41	886	30.4	29. Nov.
Schmitten (*Weil*)	72	97	62	87	76	74	69	126	128		30	41	862		
Neu Weilnau (*Weil*)	50	73	38	64	66	74	60	126	78	21	38	31	719	41.8	6. Sept.
Weilmünster (*Weil*)	43	71	38	72	42	55	31	68	94	23	28	37	602	25.4	6. Sept.
Schupbach (*Kerkerbach*)			39	61	51	61	25	63	78	5	22	34			
Esch (*Ems*)	38	59	39	56	52	65	69	78	70	10	17	35	588	26.4	10. Juni
Idstein (*Ems*)	27	53	40	49	53	92	56	87	63	15	23	48	606	42.4	29. Aug.
Kamberg (*Ems*)	27	42	29	38	42	85	38	71	72	11	18	19	492?	34.1	10. Juni
Nieder Selters (*Ems*)	43	56	52	50	52	65	39	61	83	17	23	25	566	26.5	10. Juni
Limburg a./Lahn	29	66	38	51	41	68	24	52	76	17	15	31	508	21.9	20. Juni
Westerburg (*Elbbach*)	69	132	58	99	67	101	66	98	90	29	27	79	915	41.3	3. Febr.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Neunkirchen (*Elbbach*)	54	108	47	77	59	71	60	79	82	17	24	68	746	30.2	3. Febr.
Hadamar (*Elbbach*)	40	82	35	56	46	65	34	51	63	16	21	39	548	21.7	10. Juni
Neuhof (*Aar*)	45	75	55	54	46	70	42	85	73	14	19	48	626	25.1	10. Juni
Holzhausen über der Aar (*Aar*)	23	55	51	41	69	75	59	39	77	9	21	37	556	36.3	9. Sept.
Hambach (*Aar*)												44			
Limbach (*Aar*)	51	38	45	45	41	68	59	41							
Heringen (*Aar*)	53	53	34	57	40	69	35	53	81	13	16	27	531	23.6	10. Juni
Schönborn	50	47	48	38	43	72	35	49	94	18	21	29	544	22.0	10. Juni
Laurenburg	60										27	29			
Holzhausen auf der Haide (*Dörsbach*)	43	65	53	37	42	73	32	63	89	15	18	26	556	22.5	7. Sept.
Montabaur (*Gelbach*)						80	38	73	108	26	35	31			
Meudt (*Gelbach*)	65	149	57	92	100	85	71	92	107	32	21	59	930	40.0	6. Febr.
Wallmerod (*Gelbach*)	51	117	83	68	91	51	68		85		29	58			
Eppenrod (*Gelbach*)	37	98	42	56	53	59	64	64	108	21	17	41	660	33.2	22. Juli
Nassau	44	74	58	46	49	86	52	59	82	18	28	20	616	27.1	10. Juni
Nastätten (*Mühlbach*)	31	40	43	33	28	72	28	58	75	12	13	23	456	21.4	10. Juni
Gemmerich (*Mühlbach*)	45	82	46	52	59	107	28	74	70	13	11	33	620	25.5	7. Sept.
Singhofen (*Mühlbach*)	43	62	59	63	71	77	37	102	58	17	29	26	644	42.3	29. Aug.
Nievernerhütte	32	63		50	51	85	56	39	78	12	24	19			
Mosel															
Dittlingen	19	61	79	70	30	57	39	121	83	11	22	61	653	25.9	29. Aug.
Nittel	40	58	79	73	20	92	57	112	78		27	79		33.1	30. Juni
Losheim (*Our*)	93	139	107	106	57	134	64	80	101	27	24	96	1028	43.4	28. Juni
Thommen (*Our*)	42	91	74	87	41	83	42	79	95	16	30	68	748	23.1	18. April
Dasburg (*Our*)	20	60	64	54	37	95	28	75	76	12	30	62	613	21.0	2. Febr.
Geichlingen (*Gaybach*)	26	63	78	75	23	99	36	98	101	12	33	74	718	29.0	30. Juni
Ober Geckler (*Gaybach*)	19	62	80	86	29	90	39	109	92	11	25	82	724	24.0	30. Juni
Bollendorf (*Stuer*)	18	56	78	53	70	115	56	60	103	9	18	68	704	33.4	30. Juni
Schneifelforsthaus (*Prüm*)	74	106	90	97	45	131	43	94	116	25	47	76	944	33.7	6. Sept.
Prüm (*Prüm*)	55	59	52	66	38	69	28	81	84	12	37	76	657	25.0	8. Dec.
Neu Strassburg (*Prüm*)	41	69	87	76	21	69	40	87	84	19	34	77	704		
Bitburg (*Prüm*)	31	62	63	60	41	74	39	99	91	9	27	62	658	23.0	6. Sept.
Alsdorf (*Prüm*)	16	53	56	51	25	90	40	83	86	10	28	61	599	17.1	7. Febr.
Ottweiler (*Blies*)	24	95	84	68	44	77	65	128	73	6	28	89	781	32.0	9. Aug.
Oberkirchen (*Blies*)	48	98	91	76	35	88	52	173			36	84			
Grube Heinitz (*Blies*)	41	120	101	79	42	73	50	150	84	8	35	86	869	36.1	28. Aug.
Neunkirchen (*Blies*)					46	84	55	163	70	7	29	83			
Klein Blittersdorf (*Saar*)	30	84	87	80	56	127	60	96	84	2	29	69	804	50.5	6. Juni
Riegelsberg (*Saar*)	30	90	88	78	44	110	65	117	90	4	20	67	803	36.7	7. Sept.
Von der Heydt-Grube (*Saar*)	22	94	89	68	51	123	62	129	86	5	22	63	814	33.0	7. Sept.
Malstatt-Burbach (*Saar*)	16	91	82	61	42	99	47	104	64	2	13	64	685	21.5	7. Sept.
Heusweiler (*Köllerbach*) (*Saar*)	22	84	74	53	40	82	39	126	64	5	22	70	681	25.7	9. Aug.
Lauterbach (*Rossel*) (*Saar*)	15	69	75	59	56	82	64	114	81	3	23	62	703	28.5	1. Juli
Saarlouis (*Saar*)					39	89	44	116	62	5	19	63			
Otzenhausen (*Prims*)	37	125	101	75	29	103	43	154	92	12	35	124	930	34.0	29. Aug.
Rheinsfeld (*Prims*)	44	114	132	121	64	114	50	144	142	24	37	116	1102	33.0	26. Aug.
Limbach (*Prims*)	28	82	70	54	40	105	39	168	64	8	22	72	752	41.4	28. Aug.
Theley (*Saar*)	31	114	96	68			24	144	82	12	33	96			
Düppenweiler (*Saar*)	47	82	103	73	30	92	43	147	97	6	26	38	784	53.2	9. Aug.
Niedaltdorf (*Nied*) (*Saar*)	18	80	90	56	41	108	38	121	64	2	23	67	708	28.3	9. Aug.
Merzig (*Saar*)	40	50	110	54	37	74	63	125	58	5	20	79	715	25.7	9. Aug.
Wiltingen (*Saar*)	18	60	67	80	52	98	48	90	76	8	31	65	693	26.3	30. Juni
Trier	18	55	71	53	29	132	38	81	89	9	26	63	664	39.4	30. Juni
Newel (*Biewerbach*)	35	72	74	45	19	79	48	91	90	11	36	59	659	18.4	9. Aug.
Zerf [Bahnhof] (*Ruwer*)	18	84	94	80	52	94	49	115	89	8	20	76	779	24.1	4. Juni
Kronenburg (*Kyll*)	81	85	64	70	58	115	56	61	79	15	28	72	784	23.2	6. Sept.
Gerolstein (*Kyll*)	38	58	66	56	34	67	47	71	75	10	27	75	624	27.4	30. Juni
Densborn (*Kyll*)	33	80	91	93	26	72	64	98	95	18	26	81	777	26.2	2. Febr.
Kyllburg (*Kyll*)	66	71	58	80	35	71	46	96	94	11	19	74	721	25.6	8. Dec.
Ittel-Kill (*Kyll*)	26	51	74	57	30	93	39	94	72	10	32	67	645	30.2	9. Aug.
Mehring	14	50	63	39	35	108	42	62	82	7	22	60	584	33.2	30. Juni
Ober Kail (*Salm*)	49	73	66	72	54	91	39	116	135	12	33	72	812	40.2	7. Sept.
Morbach (*Dhron*)	38	65	78	65	52	107	37	82	104	16	25	70	739	28.8	9. Aug.
Tronecken (*Dhron*)	12	48	51	46	41	62	44	74	73	7	11	43	512?	21.1	9. Aug.
Nieder Emmel	22	63	74	40	34	83	63	65	95	8	22	60	629		
Gornhausen	43	74	87	62	62	90	54	90	106	14	27	68	777	26.7	7. Sept.
Dann (*Lieser*)	34	60	72	74	67	78	40	89	86	10	31	86	727	19.5	1. Mai
Manderscheid (*Lieser*)	50	60	53	72	29	108	41	97	85	12	36	77	720	23.3	30. Juni
Wittlich (*Lieser*)						68	74	77	76	6	23	62			
Lösnich	26	44	64	44	32	72	94	80	76	6	23	60	621	31.0	28. Juli
Trarbach							75	93	86	8	20	50			
Alf [Forsthaus]	27	61	58	47	45	86	80	103	78	8	22	77	692	29.5	15. Juni
Kaisersesch (*Pommerbach*)	36	41	52	60	74	74	41	80	82	12	19	50	621	28.5	21. Mai
Bell (*Flaumbach*)	60	90	78	84	78	101	31	81	42	22	24	48	739	29.5	21. Mai
Treis	31	31	38	37	51	66	74	72	70	5	14	48	537	26.9	1. Juli
Lingerhahn (*Beybach*)		58	88		56	56	54	76	52	5	27	25			
Münstermaifeld	25	34	30	33	54	35	48	76	74	7	11	33	460	27.0	9. Aug.
Polch	35	28	43	48	59	35	39	77	68	13	11	39	495	27.6	29. Aug.
Gondorf	35	35	53	33	36	73	68	58	71	26	23	66	577	16.0	2. Juli
Waldesch	33	48	67	51	51	74	54	54	95	13	17	37	594	22.0	7. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Koblenz						68	68	51	75	13	15	19			
Hillscheid (*Löhrbach*)	49	106	47	82	60	100	56	79	125	33	33	29	799	28.4	7. Sept.
Selters (*Sayn*)	41	108	48	98	51	62	68	113	97	18	21	49	774	36.2	6. Sept.
Rübenach (*Sayn*)	30	44	46	44	50	60	47	59	44	5	12	26	467	20.1	10. Juni
Landshube [Forsthaus] (*Sayn*)	39	92	50	61	65	72	53	96	131	30	23	24	736	37.6	6. Sept.
Rieden (*Nette*)	58	51	82	74	38	80	44		64	18	13	42			
Mayen (*Nette*)						57	57	64	69	14	18	34			
Neuwied	38	52	39	64	40	56	50	65	56	13	19	16	508	20.9	30. April
Höchstenbach (*Wied*)	49	122	49	92	62	92	53	116	98	20	30	48	831	33.9	3. Febr.
Hachenburg (*Wied*)	66	137	78	106	77	105	62	115	102	35	16	68	967	40.7	3. Febr.
Altenkirchen (*Wied*)	56	114	49	88	114	114	56	88	100	28	46	52	905	36.1	6. Sept.
Herschbach (*Wied*)	39	102	42	91	48	73	72	105	99	21	25	41	758	35.0	6. Sept.
Dierdorf (*Wied*)	*50*	101	41												
Puderbach (*Wied*)	41	117	63	93	88	98	63	111	125	24	37	54	917	44.0	6. Sept.
Fernthal (*Wied*)	52	85	35	96	92	78	88	94	106	22	33	26	807	32.1	6. Sept.
Hasselbach (*Wied*)	60	150	74	100	104	96	74	101	103	33	33	25	953	36.1	3. Febr.
Asbach (*Wied*)	52	112	52	91	94	82	78	90	101	22	27	31	832	26.2	20. Juni
Ober Honnefeld (*Wied*)	66	98	58	84	130	77	101	115	120	21	35	26	931	59.3	20. Mai
Andernach						62	33	69	56	14	18	19			
Wassenach (*Brohlbach*)	70	50	54	74	55	72	26	45	67	8	10	29	560	24.6	30. Juni
Nieder Breisig	35	42	44	70	88	81	60	56	68	11	12	16	583	27.2	10. Juni
Blankenheim (*Ahr*)	37		52	68	68	99	34	60	60	10	20	47			
Dockweiler (*Ahr*)	59	71	70	81	60	58	45	105	99	14	33	35	730	27.0	5. Aug.
Kelberg (*Ahr*)	39	53	65	75	51	61	41	79	86	12	18	64	644	19.5	30. Juni
Adenau (*Ahr*)	42	64	53	78	47	76									
Ramersbach (*Ahr*)	29	67	35	39	35	82									
Neuenahr (*Ahr*)					42	85	63	39	66	17	16	21			
Linz							70	60	81						
Remagen	40	60	44	56	52	82	59	59	74	10	17	13	566	32.3	30. Juni
Honnef	30	85	48	73	72	84	47	80	77	16	17	15	644	31.9	30. Juni
Königswinter						91	52	77	77		20	19			
Villip (*Godesberger Bach*)	35	67	58	66	59	91	67	54	66	10	16	17	606	27.0	23. Juli
Poppelsdorf	16	67	43	48	49	73	69	68	65	15	18	14	545	19.1	22. Juli
Sieg															
Hilchenbach	90	120	106	96	93	98	117	104	123	42	49	86	1124	38.0	3. Febr.
Krombach (*Ferndorfer Bach*)	74	113	115	133	72	90	64	126	96	41	50	108	1082	40.2	29. Nov.
Eichen (*Ferndorfer Bach*)	76	118	104	95	80	90	94	93	112	40	57	115	1074	34.6	3. Febr.
Siegen	51	107	75	99	73	89	63	83	118	34		85			
Wilnsdorf	62	112	84	101	88	82	42	107	113	29	41	84	945	36.7	3. Febr.
Freusburg	73	111	49	80	87	69		84	131	31	40	57			
Freudenberg bei Siegen	89	138	114	125	71	86	71	109	147	38	67	90	1145	46.8	6. Sept.
Burbach (*Heller*)	68	116	72	100	95	87	41	85	113	32	48	98	955	42.5	3. Febr.
Elkenroth	76	138	70	101	98	124	44	111	125	46	48	59	1040	46.9	3. Febr.
Morsbach (*Wisser*)	62	129	99	107	69	96	87	111	134	32	56	89	1071	46.5	6. Sept.
Salzburg (*Grosse Nister*)	95	116	84	112	77	115	57	111	131	47	39	*80*	1064	41.5	6. Sept.
Marienberg (*Grosse Nister*)	66	146	82	100	80	75	71	91	99	34	28	69	941	43.1	3. Febr.
Dattenfeld	66	133	78	115	58	101	56	103	117	32	50	59	968	55.1	3. Febr.
Blankenberg	44	117	60	96	70	104	72	82	91	30	35	31	832	32.2	3. Febr.
Waldbröl (*Bröl*)	59	159	94	152	69	159	63	118	172	30	61	97	1233	42.2	6. Juni
Much (*Wahn*)	63	171	84	120	60	141	99	148	114	27	60	72	1159	46.7	28. Nov.
Ober Pleis (*Pleisbach*)	39	82	41	142		103	57	109	*70*	30	29	18	*720*	*30.3*	*30. Juni*
Siegburg					50	73	56	104	75	22	29	20			
Eckenhagen (*Agger*)	73	143	103	108	81	107	138	108	179	42	69	104	1255	54.2	22. Juli
Bergneustadt (*Agger*)	65	146	99	134	76	99	114	93	135	44	69	111	1185	50.9	6. Sept.
Müllenbach (*Agger*)	75	147	100	161	74	111	134	117	156	58	74	112	1319	59.1	6. Sept.
Gummersbach (*Agger*)	89	168	111	163	70	115	144	107	161	50	73	73	1324	54.0	6. Sept.
Odenspiel (*Agger*)	96	125	112	92	106	116	113	100	135	53	40	84	1172	37.3	6. Sept.
Hülsenbusch (*Agger*)	70	141	106	140	80	162	144	108	152	38	94	93	1328	58.2	28. Nov.
Overath (*Agger*)	56	153	80	112	102	90	109	106	109	36	80	56	1089	55.0	28. Nov.
Lindlar (*Agger*)	66	151	93	123	76	131	130	154	146	40	97	70	1277	51.0	6. Sept.
Kürten (*Agger*)	62	182	105	137	75	130	115	109	127	35	99	94	1270	75.5	28. Nov.
Offermannsheide (*Agger*)	94	168	104	158	101	122	136	103	113	46	84	64	1293	66.8	28. Nov.
Witterschlick	23	62	47	61	40	92	40	57	63	13	16	9	523	25.4	5. Juni
Mondorf	16	49	44	40	41	59	77	88	61						
Widdig												19			
Brühl	27	85	46	62	74	66	47	77	52	12	28	20	596	23.4	3. Febr.
Wahn	26	96	60	82	64	82	72	88	79	18	26	30	723	28.0	30. Juni
Köln	38	88	62	96	52	76	85	80	56	21	30	42	726	25.3	10. Juni
Bensberg (*Strunder Bach*)	45	143	92	98	62	92	104	85	68	22	39	34	884	32.5	3. Febr.
Mülheim a. Rhein							81	124	62	31	41	76			
Rönsahl (*Wupper*)	68	120				131	145	141	138	59	93	115			
Ober Klüppelberg (*Wupper*)	*82*	140	95	142	66	139	143	117	149	57	114	101	1345	76.2	28. Nov.
Hahnenberg (*Wupper*)	54	112	114	156	63	100	94	110	127	54	79	86	1149	54.5	6. Sept.
Hartkopsbever (*Wupper*)	67	147	97	132	73	113	108	106	123	57	91	94	1208	58.0	28. Nov.
Hückeswagen (*Wupper*)	96	161	108	147	80	119	115	118	130	65	103	105	1347	61.5	28. Nov.
Radevormwald (*Wupper*)					68	123	84	113	107	52	75	97			
Lennep (*Wupper*)	88	149	113	143	67	125	104	109	111	63	88	99	1259	51.5	28. Nov.
Beyenburg (*Wupper*)				124	79	108	77	90	124	51	80	110			
Schwelm (*Wupper*)	72	114	103	107	77	103	82	116	100	51	62	117	1104	32.2	28. Nov.

1897. **Rhein** 1897.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Barmen	91	124	111	112	79	110	99	109	92	50	76	104	1157	39.8	28. Nov.
Elberfeld	66	123	105	112	77	125	124	96	93	46	71	98	1136	44.6	28. Nov.
Vohwinkel						117	87	90	74	44	70	69			
Kronenberg		94	96	122	71	111	112	134	99	51	70	74		42.0	28. Nov.
Ronsdorf	46	122	94	112	72	125	100	109	100	50	64	91	1085	38.4	28. Nov.
Remscheid	97	155	105	120	69	128	124	106	97	60	83	80	1224	55.3	28. Nov.
Solingen (*Wupper*)	60	133	98	90	75	112	113	127	82	44	76	63	1073	55.7	28. Nov.
Höhscheid	32	109	80	81	58	107	96	114	78	30	61	32	878	43.5	28. Nov.
Burscheid	45	154	87	122	80	92	91	82	99	35	62	34	983	44.6	28. Nov.
Opladen					51	90	79	92	84	24	36	41			
Dhünn (*Dhünn*)	51									45	62	84			
Wermelskirchen (*Dhünn*)	84	149	99	135	79	108	113	120	111	54	102	83	1237	72.0	28. Nov.
Altenberg	49	135	69	100	74	86	108	87	88	36	69	54	955	30.6	3. Febr.
Hitdorf	46	76	81	92						28	30	25			
Zons	31	88	72	79	40	89	94	79	63	24	28	40	727	30.5	30. Juni
Hilden (*Itterbach*)	27	95	71	80	48	94	109	80	54	24	38	45	765	38.2	30. Juni
Schönau	52	51	69	58	68	89	26	43	48	16	27	47	594	23.8	21. Mai
Münstereifel	49	40	66	52	56	75	32	30	52	15	23	40	530	21.2	10. Juni
Zingsheim	59	54	66	70	76	107	42	37	65	26	30	44	676	26.4	28. Juni
Euskirchen	26	38	42	45	38	81	44	29	45	11	15	21	435	23.2	10. Juni
Rheinbach (*Erft*)							63	30	63	9	12	15			
Hergarten	54	54	63	86	44	134	33	38	57	14	34	38	649	30.3	28. Juni
Erp	24	64	35	64	60	120	57	52	52	11	16	14	569	48.5	10. Juni
Balkhausen	20	88	68	85	47	108	74	69	46	13	23	20	*661*	38.0	30. Juni
Bergheim	33	81	61	88	73	81	55	85	*36*	17	19	33	662	30.6	26. Mai
Grevenbroich	27	97	64	80	37	65	61	96	59	32	23	40	681	46.2	3. Febr.
Neuss	32	82	76	73	32	66	77	94	50	17	35	41	675	20.7	20. Aug.
Mettmann					62	114	94	111	58	40	55	63			
Gerresheim (*Düssel*)	32	103	73	80	41	75	117	104	46	24	32	50	777	38.6	22. Juli
Düsselthal	36	85	79	74	41	72	95	115	47	28	38	45	755	27.9	29. Juli
Krefeld I	25	68	70	75	46	97	55	62	40	31	24	32	625	35.2	25. Juni
Krefeld II	21	66	64	76	41	102	49	59	44	28	25	37	612	43.4	25. Juni
Silberberg [Gemeinde Rützkausen] (*Anger*)	47	96	85	94	63	149	94	126	76	47	53	72	1002	47.7	4. Juni
Ratingen	30	81	65	72	44	76	63	76	43	30	33	47	660	22.4	28. Nov.
Duisburg-Wanheimerort	96	76	74	66	39	117	67	77	56	40	38	34	780	32.3	25. Juni
Ruhr															
Bigge	111	114	70	89	99	58	81	60	115	54	80	50	981	38.3	3. Febr.
Bödefeld	62	103	79	94	89	74	84	94	96	58	50	50	933	33.8	3. Febr.
Enste	68	97	67	91	92	54	85	61	91	51	57	44	858	28.5	10. Okt.
Dorlar	81	108	91	106	101							68			
Eslohe	75	94	89	108	90	80	73	74	112	64	68	71	998	35.0	28. Nov.
Hellefeld	77	120	82	87	91	71	70	46	98	55	42	60	899	42.5	3. Febr.
Arnsberg	91	106	73	88	77	68	60	49	83	55	67	58	875	36.0	28. Nov.
Hüsten	56	121	72	82	73	68	58	50	63	41	82	40	806	50.8	27. Nov.
Brilon	90	99	61	95	90	66	73	55	118	59	60	43	909	27.1	6. Sept.
Rüthen	71	108	62	109	103	49	71	61	82	53	77	53	899	44.5	28. Nov.
Suttrop (*Möhne*)	71	100	65	125	107	61	71	58	99	54	65	67	943	35.5	2. Juli
Belecke	54	106	69	100	104	59	63	71	90	51	64	49	880	34.0	28. Nov.
Körbecke	63	97	60	98	76	79	90	62	67						
Hirschberg [Westfalen]	56	*105*	62	90	95	89	56	65	97	66	62	53	896	33.0	28. Nov.
Neuenrade (*Hönne*)	88	105	81	92	65	90	76	57	83	67	61	70	935	35.2	4. Okt.
Menden								51	65	53	50	48			
Iserlohn	73	106	81	112	101	94	89	59	58	69	69	65	976	37.2	4. Okt.
Alt Astenberg	132	152	65	99	111	79	72	102	126	68	39	47	1092	29.3	4. Okt.
Nordenau	149	99	70	84	106	84	68	99	112	53	43	52	1019	36.9	1. Mai
Oberkirchen	88	105	93	82	116	95	120	100	122	62	52	77	1112	42.5	1. Mai
Schmallenberg	84	100	93	89	87	71	91	95	90	57	60	77	994	33.3	3. Febr.
Oberhundem	119	106	82	88	73		213		96	63		100			
Altenhundem	70	85	104	86	65	79	100	94	78	48	54	97	960	31.5	1. Dec.
Kirchveischede	59	98	103	109	73	79	84	86	99	55	66	104	1015	40.3	18. April
Oedingen	84	105	114	84	63	69	103	71	103	60	63	69	988	30.0	4. Okt.
Elspe		77	73	72	76	70	97	71	80						
Olpe (*Lenne*)	121	122	120	105	73	90	110	102	144	48	58	131	1224	41.1	6. Sept.
Drolshagen (*Bigge*)	*100*	125	101	104	78	64	144	122	178	36	64	118	1234	52.7	6. Sept.
Wegeringhausen (*Bigge*)	111	151	106	143	100	120	114	93	159	54	70	114	1335	56.7	6. Sept.
Valbert (*Bigge*)	119	142	120	166	76	126	119	106	139	68					
Attendorn (*Bigge*)	83	67	89	113	61	85	108	83	111	51	62	92	1005	48.9	22. Juli
Höh bei Herscheid (*Oesterbach*)	96	121	128	207	78	122	102	88	149	65	76	106	1338	76.0	18. April
Plettenberg (*Oesterbach*)	66	97	96	132	63	74	72	79	90	54	67	88	978	31.2	4. Okt.
Rosmart (*Oesterbach*)	65	86	74	102	58	99	74	68	91	66	62	84	929	39.0	20. Juni
Altena (*Oesterbach*)						93	76	76	86	67	72	92			
Niederdahlsen (*Oesterbach*)	57	94	85	113	79	89	119	64	78	67	64	69	978	35.0	20. Juni
Hohenlimburg (*Oesterbach*)	67	104	89			85	124	60	54	52	56	76			
Meinerzhagen	112	148	109	168	60	130	80	81	112	80	65	146	1291	62.0	3. Sept.
Lengelscheid	43	138	121	152	73	117	91	88	156	52	96	80	1207	42.7	28. Nov.
Lüdenscheid				133	64	120	92	89	133	59	75	110			
Heedfeld (*Volme*)	91	103	92	124	61	177	77	81	98	63	60	80	1107	67.8	3. Juni
Hagen i. W. (*Volme*)	62	75	98	113	67	75	96	72	83	66	61	88	956	35.0	4. Okt.
Breckerfeld (*Ennepe*)	106	117	106	126	63	125	87			57	70	115			
Halver (*Ennepe*)	104	124	113	148	68	113		107	120	54	89	91			
Zurstrasse (*Ennepe*)	62	106	96	123	80	113	106	75	85	63	59	70	1038	33.5	1. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Ilaspe (*Ennepe, Volme*)						71	83	78	69	71	55	90			
Wengern	52	83	90	102	91	76	108	80	65	66	53	68	934	37.7	4. Okt.
Witten					69	74	72	78	57	58	57	63			
Zeche Mansfeld	41	81	84	97	65	94	53	73	50	53	44	57	792	41.2	30. Juni
Zeche Karl Friedrich	34	86	97	88	112	109	127	71	54	66	41	63	948	50.3	25. Mai
Hattingen						95	53	94	56	58	49	65			
Langenberg	70	113	101	111	77	133	85	94	90	81	71	102	1128	33.0	28. Nov.
Velbert	61	104	84	106	69	138	99	95	81	61	58	74	1030	34.7	28. Nov.
Schuir	46	88	93	93	49	87	45	90	68						
Umstand										50	55	59			
Kettwig									57	47	51	40			
Mülheim a./Ruhr	75	63	78		46		49								
Scherpenberg	33	104	70	67	47	79	43	110	62	42	35	47	739	30.2	9. Aug.
Dortmund	74	79	79	122	107				53	47	43	53			
Zeche Fürst Hardenberg	48	68	62	60	121	47	68	64	55	53	41	57	744	49.2	25. Mai
Recklinghausen [Bruch]	45	68	71	70	89	96	51	83	64	55	47	57	796	36.7	4. Okt.
Zeche Shamrok	54	73	65	72	98	105	55	71	64	54	48	63	822	38.8	4. Okt.
Bochum [Park]	47	79	69	81	129	105	71	68	53	50	50	60	862	59.1	25. Mai
Schalke	56	68	73	62	81	103	77	95	51	47	46	68	827	30.8	4. Okt.
Zeche Consolidation I	48	70	70	73	80	109	68	96	52	45	47	64	822	29.4	4. Okt.
Essen									56	59	46	77			
Oberhausen							50	86	54	36	37	58			
Hamborn	41	67	63	58	47	74	44	94	50	33	34	59	664	19.6	3. Febr.
Hiesfeld [Oberförsterei] (*Rothe Bach*)	45	66	74	64	70	67	44	109	57	43	32	58	729	28.2	4. Okt.
Rheinberg	45	71	70	51	84	50	38	91	62	34	28	55	679	24.2	17. Mai
Büderich	45	78	81	59	59	51	65	125	71	28	35	55	752	31.7	9. Aug.
Lippe															
Lippspringe								83	54	29	48	27			
Oesterholz	50	85	82	67	86	81	74	79	93	29	84	46	856	30.1	27. Nov.
Paderborn	55	68	64	62	85	46	92	65	55	34	51	27	704	31.5	28. Nov.
Friedrichsgrund	84	95	53	83	98	63	68	53	74	45	54	35	805	31.4	28. Mai
Wünnenberg (*Alme*)	59	84	61	75	106	60	47	56	65	40	50	34	737	28.9	28. Mai
Büren (*Alme*)	78	96	73	106	95	69	77	38	83	45	63	44	867	30.1	28. Nov.
Lichtenau (*Alme*)	72	117	76	85	106	57	85	81	56	44	66	43	888	40.5	28. Nov.
Geseke	57	67	51	78	67	55	77	45	71	30	39	24	661	26.6	28. Mai
Lippstadt					78	54	67	64	69	36	43	32			
Delbrück (*Glenne*)	51	64	64	67	93	53	96	52	79	32	41	36	728	33.4	23. Juli
Wadersloh (*Glenne*)	52	63	70	68	95	92	62	112	77	32	44	41	808	28.5	10. Juni
Erwitte	67							60	58	31	46	31			
Eickelborn	22	61	57	70	77	56	69	79	51	30	42	24	638	29.0	28. Mai
Hovestadt	37	59	57	57	69	66	88	62	52	28	38	22	635	35.7	2. Juli
Sassendorf	37	78	53	74	53	50	74	63	60	34	32	42	650		
Soest			49	83	67	57	77	59	55	40	40	28			
West Uffeln bei Werl (*Ahse*)	34	72	59	95	55	63	105	50	68	42	46	41	730	29.0	21. Juli
Wambeln (*Ahse*)	40	66	67	94	65	73	66	69	51	37	41	36	705	25.5	10. Juni
Hamm (*Ahse*)	42	59	63	77	63	88	58	72	48	40	42	49	701	42.2	30. Juni
Holthausen	31	60	58	72	63	84	76	68	41	34	42	54	683	37.0	25. Juni
Kamen	54	71	64	79	63	70	73	74	50	36	38	49	721	22.3	3. Febr.
Unna (*Seseke*)	33	73	82	90	59	61		66	57	33	49	56			
Grevel (*Seseke*)	53	74	72	72	74	55	50	67	54	46	46	51	714	31.2	4. Okt.
Appelhülsen (*Stever*)	41	49	59	53	65	47	47	89	115	28					
Karthaus (*Stever*)	32	52	68	63	73	37	47	77	92	36	36	62	675	25.8	10. Aug.
Ostendorf	38	52	76	56	73	62	51	92	58	51	36	72	717	34.6	4. Okt.
Klein Reken	25?	44	75	57	78	26	47	116	86	46	37	72	709	33.6	4. Okt.
Dorsten	37	59	67	66	81	46	30	94	65	52	46	57	700	33.2	4. Okt.
Schermbeck	44	66	73	56	109	48	38	119	55	50	40	60	758	33.4	4. Okt.
Wesel [Feldmark]	20	52	64	50	56	45	61	128	57	34	35	53	655	35.5	9. Aug.
Rees	37	52	67	58	47	41	49	84	73	36	28	56	628	22.2	4. Okt.
Emmerich	37	58	76	57	44	44	67	95	55	34	27	83	677	40.4	22. Juli
Elten	38	48	62	49	32	42	41	92	63	31	24	63	585	19.3	5. Sept.
Kleve	21	58	74	66	51	54	45	108	57	32	34	69	669	18.5	26. Aug.
Maas															
Recht	34	108	72	90	39	103	50	70	99	20	28	58	771	26.4	5. Febr.
Elsenborn [Truppen-Uebungsplatz] (*Warche*) (*Amel*) (*Ourthe*)	83	117	97	210	33	230	62	91	138	54	49	106	1270	65.8	6. Sept.
Malmedy (*Warche*) (*Amel*) (*Ourthe*)	63	144	109	110	67	134	66	97	122	29	68	65	1074	51.2	6. Sept.
Eupen (*Weser*) (*Amel*) (*Ourthe*)	44	92	100	112	64	126	55	78	122	28	70	64	955	41.6	6. Sept.
Ternell [Forsthaus] (*Weser*) (*Amel*) (*Ourthe*)	109	162	111	131	92	147	92	86	157	23	58	88	1256	40.6	6. Sept.
Eynatten (*Geul*)	42	107	68	126	63	111	72	81	96	29	49	49	893	31.4	2. April
Waldfeucht (*Fluthgraben*)	46	84	63	95	26	86	55	58	59	23	38	35	668	24.7	23. Juli
Mützenich	101	187	113	125	75	211	55	98	157	24	82	92	1320	49.6	3. Febr.
Imgenbroich		125	86	121	31	205	43	79	135	22	54	82		64.2	28. Juni
Schmidtheim	42	86	62	94	71	126	43	63	91	24	30	76	808	53.0	28. Juni
Hollerath [Forsthaus] (*Roer*)	52	110	76				34	79	106	25	49	86			
Schmidt (*Roer*)	67	98	89	87	78	124	70	43	78	23	52	50	859	30.5	3. Feb. 20. Juni
Abenden (*Roer*)	41	66	53	68	55	108	64	33	52						
Düren (*Roer*)	23	86	61	80	59	109	47	58	43	7	19	21	613	26.7	10. Juni

1897. **Rhein Donau** 1897.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Rötgen	72	132	83	105	57	134	70	59	109	25	54	58	958	38.4	3. Febr.
Mausbach	54	103	66	125	56	88	50	46	74	23	36	48	769	36.1	3. Febr.
Kornelimünster	88	79	64	132	75	128	38	36	110	14	43	30	837	29.5	2. April
Weidèn [Forsthaus]			68	122	38	97	60	46	75	16	35	44			
Eschweiler [Wasserwerk] (*Roer*)	39	91	62	121	55	109	58	48	65	18	24	17	707	30.1	2. April
Jülich	21	89	43	94	58	108	60	72	56	12	18	29	660	27.8	3. Febr.
Aachen	58	109	75	120	50	95	68	58	76	24	39	45	817	32.3	2. April
Herzogenrath	34	109	57	94	51	104	52	79	64	18	28	37	727	35.0	3. Febr.
Geilenkirchen	28	97	63	100	83	96	46	71	63	17	23	36	723	31.2	3. Febr.
Gützenrath (*Schwalm*)	35	87	54	92	58	78	58	69	67	24	38	48	708	27.8	9. Aug.
Kaldenkirchen	46	94	69	63	47	70	110	76	59	34	32	49	749	28.1	22. Juli
Walbeck	34	65	64	66	71	64	42	84	50	32	26	53	651	19.8	17. Mai
Erkelenz	27	88	54	92	66	85	32	68	51	20	33	35	651	31.5	3. Febr.
München Gladbach	39	89	69	89	49	100	75	63	56	27	38	50	744	36.3	22. Juli
Süchteln	54	82	60	77	40	105	56	65	56	28	28	48	699	29.0	10. Juni
Wachtendonk	42	77	77	74	42	68	55	84	41	33	30	57	680	30.0	9. Aug.
Rheurdt (*Niers*)					48	58	32	88	42	39	24	52			
Kevelaer	32	69	86	66	72	53	50	121	65	40	29	54	737	20.4	22. Aug.
Sonsbeck	43	65	73	57	51	53	49	108	53	24	34	61	671	29.0	22. Aug.
Uedem	48	63	69	76	63	57	42	85	55	30	41	67	696	16.0	28. Nov.
Asperheide	47	57	65	54	37	69	27	105	62	28	37	62	650	17.6	30. Juni
Kranenburg	39	54	66	56	42	46	30	97	53	27	27	70	607	21.6	9. Aug.

Schwarzes Meer

Donau

Bärenthal (*Bärenbach*)	25	86	76	90	69	72	74	139	128	13	31	30	833	44.8	20. Aug.
Sigmaringen	24	58	52	59	52	79	68	149	134	11	16	32	734	45.1	20. Aug.
Stetten unter Holstein	30	85	78	73	70	88	83	149	131	18	31	33	869	32.5	20. Juli
Steinhilben	18	79	69	68	57	73	64	140	125	18	45	35	791	26.2	4. Juni
Gammertingen	20	86	61	65	57	41	56	124	122	11	27	50	720	39.4	20. Aug.
Gauselfingen (*Lauchert*)	21	80	71	70	69	49	65	122	119	10	31	34	741	42.0	20. Aug.
Harthausen a./Scheer	16	60	54	66	48	50	60	139	110	14	22	34	673	36.2	20. Aug.
Bingen	18	50	52	63	63	36	74	138	129	11	19	20	673	42.8	20. Aug.
Liggersdorf	20	71	63	76	73	81	100	183	151	16	27	38	899	57.9	20. Aug.
Wald (*Ablach*)	15	76	70	59	61	65	78	169	158	11	26	28	816	52.4	20. Aug.
Krauchenwies	20	51	58	44	51	45	72	149	146	10	22	24	692	44.6	20. Aug.
Langenenslingen (*Bieber*)	18	52	48	60	56	37	66	142	117	14	18	26	654	33.1	20. Aug.

III.

Grosse Niederschläge

in kurzer Zeit.

Grosse Niederschläge in kurzer Zeit

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
1. Niederschläge von 1 bis 5 Minuten Dauer							
Rothenzechau	Hirschberg	Schlesien	19. Mai	3.2	5	0.64	
Villbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	17. Mai	3.9	5	0.78	
Barsenicken	Fischhausen	Ostpreussen	28. Mai	4.0	4	1.00	
Sauensiek	Stade	Hannover	12. August	5.2	5	1.04	
Biebrich	Wiesbaden	Hessen-Nassau	26. August	4.9	4	1.22	
Klein Chelm	Konitz	Westpreussen	7. August	7.5	5	1.50	
Villip	Bonn	Rheinland	1. Mai	4.8	3	1.60	
2. Niederschläge von 6 bis 15 Minuten Dauer							
Wahrenholz	Isenhagen	Hannover	6. Juni	4.9	15	0.33	
Silberberg	Mettmann	Rheinland	24. Mai	5.2	15	0.35	
Tronecken	Bernkastel	Rheinland	4. Juni	5.2	15	0.35	
Barmstedt	Pinneberg	Schleswig-Holstein	18. August	5.3	15	0.35	
Villip	Bonn	Rheinland	27. April	5.3	15	0.35	
Rheinbach	Rheinbach	Rheinland	19. Juni	3.6	10	0.36	
Hoppendorf	Karthaus	Westpreussen	19. August	5.4	15	0.36	
Müncheberg	Lebus	Brandenburg	27. Juli	5.5	15	0.37	
Werbelin	Delitzsch	Sachsen	30. April	5.6	15	0.37	
Hohenlimburg	Iserlohn	Westfalen	28. Juli	5.6	15	0.37	
Rothenzechau	Hirschberg	Schlesien	2. August	3.5	9	0.39	
Brakel	Höxter	Westfalen	25. Juni	4.7	12	0.39	
Neidenburg	Neidenburg	Ostpreussen	27. Mai	6.0	15	0.40	
Pölitz	Randow	Pommern	16. Juli	6.1	15	0.41	
Eutin		Oldenburg	31. August	6.2	15	0.41	
Soltau	Soltau	Hannover	12. August	5.2	12	0.43	
Witterschlick	Bonn	Rheinland	28. April	6.5	15	0.43	
Brilon	Brilon	Westfalen	25. Juli	6.8	15	0.45	
Frankenau	Frankenberg	Hessen-Nassau	21. Juli	6.8	15	0.45	
Silberberg	Mettmann	Rheinland	20. Juli	6.8	15	0.45	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	22. Juli	7.0	15	0.47	
Itzehoe	Steinburg	Schleswig-Holstein	16. Juli	7.4	15	0.49	
Gützenrath	Erkelenz	Rheinland	6. September	7.4	15	0.49	
Mayen	Mayen	Rheinland	1. Juli	7.4	15	0.49	
Polnisch Wilke	Schmiegel	Posen	1. Mai	5.1	10	0.51	
Malsfeld	Melsungen	Hessen-Nassau	28. August	7.6	15	0.51	
Hoppendorf	Karthaus	Westpreussen	31. Juli	5.7	11	0.52	
Suhl	Schleusingen	Sachsen	6. August	6.7	13	0.52	
Schnepfenthal		Sachsen-Koburg-Gotha	25. Mai	5.8	11	0.53	
Bialla	Johannisburg	Ostpreussen	3. September	7.9	15	0.53	
Lonkau Paszek	Franzburg	Pommern	29. August	8.0	15	0.53	
Golssen	Luckau	Brandenburg	17. Mai	4.7	8	0.59	
Wittenberge	Westprignitz	Brandenburg	31. August	6.7	11	0.61	
Stuchow	Kammin	Pommern	26. August	9.2	15	0.61	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	21. Juli	7.5	12	0.62	
Geismar	Heiligenstadt	Sachsen	18. März	9.5	15	0.63	
Saarlouis	Saarlouis	Rheinland	27. August	9.6	15	0.64	
Villbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	6. Juni	3.9	6	0.65	
Altzauche	Lübben	Brandenburg	16. Mai	6.5	10	0.65	
Lenzen	Westprignitz	Brandenburg	20. Juni	9.9	15	0.66	
Jever		Oldenburg	26. Mai	10.0	15	0.67	
Dirschau	Dirschau	Westpreussen	26. Juli	6.8	10	0.68	
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	28. Juli	10.3	15	0.69	
Werbelin	Delitzsch	Sachsen	8. August	10.4	15	0.69	
Marne	Süderdithmarschen	Schleswig-Holstein	30. August	7.0	10	0.70	
Kamin	Flatow	Westpreussen	15. Juli	10.6	15	0.71	
Woyens	Hadersleben	Schleswig-Holstein	18. Juni	11.0	15	0.73	
Saarlouis	Saarlouis	Rheinland	9. Juni	11.1	15	0.74	
Eutin		Oldenburg	11. Oktober	11.4	15	0.76	
Brandenburg	Brandenburg	Brandenburg	28. Mai	11.9	15	0.79	
Friedenau	Teltow	Brandenburg	8. August	8.0	10	0.80	
Brandenburg	Brandenburg	Brandenburg	1. August	12.2	15	0.81	
Frankenau	Frankenberg	Hessen-Nassau	6. August	12.3	15	0.82	
Mülheim a. Rhein	Mülheim a. Rhein	Rheinland	7. August	12.3	15	0.82	
Bünde	Herford	Westfalen	18. März	12.4	15	0.83	
Strackholt	Aurich	Hannover	5. September	8.4	10	0.84	
Rendsburg	Rendsburg	Schleswig-Holstein	8. August	13.0	15	0.87	
Rothfliess	Rössel	Ostpreussen	19. Mai	11.7	13	0.90	
Bühren	Münden	Hannover	20. Juli	13.6	15	0.91	
Hoffnungskrug	Mohrungen	Ostpreussen	18. Juli	13.7	15	0.91	
Reinsfeld	Trier	Rheinland	30. April	9.7	10	0.97	
Flatow	Flatow	Westpreussen	16. August	14.6	15	0.97	
Pölitz	Randow	Pommern	8. August	14.6	15	0.97	
Liggersdorf	Sigmaringen	Hohenzollern	5. Juni	14.6	15	0.97	
Hoppendorf	Karthaus	Westpreussen	31. Juli	7.9	8	0.99	
Wierzebaum	Schwerin a/W.	Posen	19. Mai	9.9	10	0.99	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Rothfliess	Rössel	Ostpreussen	7. Juli	7.0	7	1.00	
Bärenthal	Sigmaringen	Hohenzollern	25. Mai	6.1	6	1.02	
Werbelin	Delitzsch	Sachsen	16. Juli	10.4	10	1.04	
Braunschweig		Braunschweig	27. Juli	6.5	6	1.08	
Aken	Kalbe	Sachsen	25. Juni	16.3	15	1.09	
Reinsfeld	Trier	Rheinland	3. Juni	16.5	15	1.10	
Hohenlimburg	Iserlohn	Westfalen	19. Juli	17.2	15	1.15	
Nassau	Unterlahnkreis	Hessen-Nassau	22. Juni	17.2	15	1.15	
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	9. Juni	18.0	15	1.20	
Wüsteröhrsdorf	Hirschberg	Schlesien	16. August	18.1	15	1.21	
Frankenstein	Frankenstein	Schlesien	23. Mai	11.5	9	1.28	
Rothfliess	Rössel	Gumbinnen	19. Mai	11.7	9	1.30	
Schermbeck	Rees	Rheinland	30. August	20.0	15	1.33	
Altastenberg	Brilon	Westfalen	27. April	14.9	11	1.35	
Spremberg	Spremberg	Brandenburg	20. Juli	11.0	8	1.38	
Gemmerich	Sankt Goarshausen	Hessen-Nassau	28. August	20.8	15	1.39	
Süchteln	Kempen	Rheinland	14. Juni	21.2	15	1.41	
Lonkorsz	Löbau	Westpreussen	18. Juli	14.7	10	1.47	
Fürstenwerder	Prenzlau	Brandenburg	27. Juli	14.9	10	1.49	
Hillscheid	Unterwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	28. April	22.4	15	1.49	
Brakel	Höxter	Westfalen	6. August	9.0	6	1.50	
Neuensund	Prenzlau	Brandenburg	8. August	16.0	10	1.60	
Matzstubbern	Tilsit	Ostpreussen	4. Juni	24.5	15	1.63	
Heydekrug	Heydekrug	Ostpreussen	25. Juli	18.5	11	1.68	
Ortelsburg	Ortelsburg	Ostpreussen	21. August	19.6	10	1.96	
Tumidaj	Jarotschin	Posen	18. Mai	39.3	15	2.62	
Tumidaj	Jarotschin	Posen	20. Mai	39.4	15	2.63	
3. Niederschläge von 16 bis 30 Minuten Dauer							
Werben	Pyritz	Pommern	4. Juni	5.0	24	0.21	
Alt Widzim	Bomst	Posen	12. Juli	6.2	30	0.21	
Wittlich	Wittlich	Rheinland	31. August	6.4	30	0.21	
Hoppendorf	Karthaus	Westpreussen	19. August	4.6	20	0.23	
Reinsfeld	Trier	Rheinland	17. Juni	5.8	25	0.23	
Grevenbroich	Grevenbroich	Rheinland	28. April	6.8	30	0.23	
Heinrichsdorf	Schwetz	Westpreussen	17. Juli	7.1	30	0.24	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	28. April	5.0	20	0.25	
Ossig	Striegau	Schlesien	18. Mai	5.0	20	0.25	
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	31. August	5.0	20	0.25	
Wöterkeim	Friedland	Ostpreussen	25. August	7.5	30	0.25	
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	14. August	6.5	25	0.26	
Trotha	Saalkreis	Sachsen	1. Juli	7.8	30	0.26	
Koblenz	Koblenz	Rheinland	3. Juli	7.8	30	0.26	
Jülich	Jülich	Rheinland	20. Mai	7.9	30	0.26	
Schnepfenthal		Sachsen-Koburg-Gotha	31. August	7.8	29	0.27	
Newel	Trier	Rheinland	3. Juli	8.5	30	0.28	
Gornhausen	Bernkastel	Rheinland	28. Juli	8.7	30	0.29	
Zerf	Saarburg	Rheinland	22. Juli	6.1	20	0.30	
Sauensiek	Stade	Hannover	12. August	7.0	23	0.30	
Lösnich	Bernkastel	Rheinland	25. August	7.5	25	0.30	
Gawlowitz	Graudenz	Westpreussen	21. Mai	7.6	25	0.30	
Bärwalde	Neustettin	Pommern	22. Mai	8.3	28	0.30	
Werbelin	Delitzsch	Sachsen	10. September	8.9	30	0.30	
Klein Blittersdorf	Saarbrücken	Rheinland	12. August	8.9	30	0.30	
Bergneustadt	Gummersbach	Rheinland	21. Juli	9.0	30	0.30	
Bialla	Johannisburg	Ostpreussen	3. September	7.7	25	0.31	
Zerf	Saarburg	Rheinland	29. April	8.0	25	0.32	
Glauzig		Anhalt	21. Juli	9.3	29	0.32	
Neidenburg	Neidenburg	Ostpreussen	29. Mai	10.2	30	0.34	
Wriezen	Oberbarnim	Brandenburg	22. Juni	5.6	16	0.35	
Siebenhufen	Jauer	Schlesien	6. Juni	7.0	20	0.35	
Alt Jauer	Jauer	Schlesien	9. August	10.4	30	0.35	
Lauenburg	Lauenburg	Pommern	30. August	8.5	23	0.37	
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	28. Juli	9.3	25	0.37	
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	24. Mai	11.0	30	0.37	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	28. Juli	11.0	30	0.37	
Lippusch	Berent	Westpreussen	1. Mai	7.5	20	0.38	
Rawitsch	Rawitsch	Posen	14. Juli	7.6	20	0.38	
Uchte	Stolzenau	Hannover	28. Juli	10.2	27	0.38	
Neu Gilge	Labiau	Ostpreussen	22. August	6.4	16	0.40	
Gornhausen	Bernkastel	Rheinland	28. August	8.1	20	0.40	
Ringenberg	Rees	Rheinland	20. Juli	12.0	30	0.40	
Offermannsheide	Wipperfürth	Rheinland	22. Juni	12.1	30	0.40	
Lingerhahn	Sankt Goar	Rheinland	12. Mai	12.4	30	0.41	
Silberberg	Mettmann	Rheinland	28. Juli	12.6	30	0.42	
Neustadt, R.-B. Kassel	Kirchhain	Hessen-Nassau	30. April	12.7	30	0.42	
Wusterwitz	Dramburg	Pommern	4. Juni	13.3	30	0.44	
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	30. April	9.0	20	0.45	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	28. Juli	9.0	20	0.45	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Köslin	Köslin	Pommern	1. Mai	13.8	30	0.46	
Friedenau	Teltow	Brandenburg	8. August	10.1	21	0.48	
Tucholka	Tuchel	Westpreussen	2. Juni	14.5	30	0.48	
Bärwalde	Neustettin	Pommern	21. Juli	11.2	23	0.49	
Neumühle bei Düben	Bitterfeld	Sachsen	29. September	14.7	30	0.49	
Mecken	Stallupönen	Ostpreussen	29. Juli	12.6	25	0.50	
Geilenkirchen	Geilenkirchen	Rheinland	17. Mai	15.5	30	0.52	
Ittel-Kill	Trier	Rheinland	3. Juni	16.1	30	0.54	
Rothenzechau	Hirschberg	Schlesien	3. September	16.2	30	0.54	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	28. Juli	11.0	20	0.55	
Winsen-Stöckte	Winsen	Hannover	6. August	16.5	30	0.55	
Gensungen	Melsungen	Hessen-Nassau	1. Juli	16.7	30	0.56	
Trebnitz	Trebnitz	Schlesien	29. März	14.5	25	0.58	
Przyborowo	Gostyn	Posen	23.—24. Mai	17.5	30	0.58	
Kronenburg	Schleiden	Rheinland	1. Juli	11.8	20	0.59	
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	4. Juli	12.0	20	0.60	
Polnisch Wilke	Schmiegel	Posen	16. Juli	18.1	30	0.60	
Mülheim a. Rhein	Mülheim a. Rhein	Rheinland	21. Juli	12.3	20	0.62	
Balkhausen	Bergheim	Rheinland	18. Mai	15.6	25	0.62	
Wierzebaum	Schwerin a./W.	Posen	22. Mai	18.5	30	0.62	
Strackholt	Aurich	Hannover	3. September	12.6	20	0.63	
Gnesen	Gnesen	Posen	18. Mai	19.5	30	0.65	
Barby	Kalbe	Sachsen	7. August	16.5	25	0.66	
Müncheberg	Lebus	Brandenburg	21. Juli	19.7	30	0.66	
Bredstedt	Husum	Schleswig-Holstein	8. August	20.0	30	0.67	
Uslar	Uslar	Hannover	8. August	20.0	30	0.67	
Braunschweig		Braunschweig	21. Juli	12.3	18	0.68	
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	1. Juli	20.5	30	0.68	
Gensungen	Melsungen	Hessen-Nassau	25. August	20.7	30	0.69	
Neustettin	Neustettin	Pommern	4. Juni	14.9	21	0.71	
Leubus [Städtel]	Wohlau	Schlesien	31. Juli	15.8	22	0.72	
Klein Rauschken	Ortelsburg	Ostpreussen	5. Juni	18.2	25	0.73	
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	16. August	21.8	30	0.73	
Bärwalde	Neustettin	Pommern	21. Juli	12.1	16	0.76	
Kalbe a./Saale	Kalbe	Sachsen	7. August	22.8	30	0.76	
Trebnitz	Trebnitz	Schlesien	21. Juli	23.5	30	0.78	
Chelmonie	Briesen	Westpreussen	30. April	24.0	30	0.80	
Halver	Altena	Westfalen	29. Juni	24.4	30	0.81	
Halver	Altena	Westfalen	30. Juni	24.8	30	0.83	
Salzburg	Westerburg	Hessen-Nassau	3. Juni	25.2	30	0.84	
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	1. Juli	25.9	30	0.86	
Jastrow	Deutsch Krone	Westpreussen	19. August	26.2	30	0.87	
Wildgarten [Forsthaus]	Tuchel	Westpreussen	17. Mai	27.0	30	0.90	
Leobschütz	Leobschütz	Schlesien	23. Mai	16.2	17	0.95	
Wahn	Mülheim a. Rhein	Rheinland	19. September	18.0	18	1.00	
Schleusingen	Schleusingen	Sachsen	6. Juni	35.0	30	1.17	
Witterschlick	Bonn	Rheinland	4. Juni	24.0	20	1.20	
Uslar	Uslar	Hannover	6. August	29.6	23	1.29	
Ludwigsdorf	Schönau	Schlesien	31. Juli	40.0	30	1.33	
Militsch	Militsch	Schlesien	16. August	34.8	25	1.39	
Heydekrug	Heydekrug	Ostpreussen	8. August	28.4	17	1.67	
Braunschweig		Braunschweig	6. August	36.8	20	1.84	
Treuenbrietzen	Zauch-Belzig	Brandenburg	31. Juli	51.2	23	2.23	
Heedfeld	Altena	Westfalen	2. Juni	67.8	30	2.26	

4. Niederschläge von 31 bis 45 Minuten Dauer

Gommern	Jerichow I	Sachsen	31. August	7.2	35	0.21	
Oesterbehringen		Sachsen-Koburg-Gotha	5. Juli	7.3	35	0.21	
Lennep	Lennep	Rheinland	1. Mai	8.3	40	0.21	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	1. Juli	8.5	40	0.21	
Kronenburg	Schleiden	Rheinland	27. Juli	8.5	40	0.21	
Mühlenthal	Sensburg	Ostpreussen	5. Juni	9.4	45	0.21	
Neumühle bei Düben	Bitterfeld	Sachsen	17. Mai	7.6	35	0.22	
Rheinbach	Rheinbach	Rheinland	20. Juli	9.0	40	0.22	
Apenrade	Apenrade	Schleswig-Holstein	7. August	10.0	45	0.22	
Schwarzenborn	Ziegenhain	Hessen-Nassau	7. Juni	7.0	31	0.23	
Kurzebrack	Marienwerder	Westpreussen	16. August	10.3	45	0.23	
Neumühle bei Düben	Bitterfeld	Sachsen	8. August	10.5	45	0.23	
Morsbach	Waldbröl	Rheinland	3. Juni	8.4	35	0.24	
Langenberg	Mettmann	Rheinland	29. April	9.8	40	0.24	
Bad Liebenstein		Sachsen-Meiningen	2. August	10.6	45	0.24	
Silberberg	Mettmann	Rheinland	29. April	11.2	45	0.25	
Lüdenscheid	Altena	Westfalen	23. August	11.3	45	0.25	
Mayen	Mayen	Rheinland	17. Mai	11.3	45	0.25	
Horbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	17. Mai	11.4	45	0.25	
Kirn	Kreuznach	Rheinland	9. Juni	10.6	40	0.26	
Sobernheim	Kreuznach	Rheinland	30. April	12.5	45	0.28	
Glauzig		Anhalt	4. Juni	12.6	45	0.28	
Zingst	Franzburg	Pommern	26. August	12.8	45	0.28	

1897. **Grosse Niederschläge in kurzer Zeit** 1897.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Wigandsthal	Lauban	Schlesien	19. Mai	9.0	31	0.29	
Schwarzenborn	Ziegenhain	Hessen-Nassau	31. August	9.2	32	0.29	
Wassenach	Mayen	Rheinland	19. Mai	10.0	35	0.29	
Bialla	Johannisburg	Ostpreussen	28. Juni	10.3	35	0.29	
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	28. August	10.3	35	0.29	
Trotha	Saalkreis	Sachsen	25. Juni	13.1	45	0.29	
Heisagger	Hadersleben	Schleswig-Holstein	31. August	13.1	45	0.29	
Maifritzdorf	Frankenstein	Schlesien	1. August	11.8	40	0.30	
Neustettin	Neustettin	Pommern	1. Mai	12.0	40	0.30	
Heisagger	Hadersleben	Schleswig-Holstein	7. August	12.0	40	0.30	
Steegen	Danziger Niederung	Westpreussen	26. Juli	13.8	45	0.31	
Rosenthal	Frankenberg	Hessen-Nassau	2. Juni	13.8	45	0.31	
Karlshof	Memel	Ostpreussen	4. Juni	14.1	45	0.31	
Ternell	Eupen	Rheinland	1. Juli	15.2	45	0.34	
Wittlich	Wittlich	Rheinland	3. Juli	15.3	45	0.34	
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	27. Juli	14.0	40	0.35	
Greiffenberg	Löwenberg	Schlesien	19. August	16.1	43	0.37	
Oberkirchen	Meschede	Westfalen	20. Juli	19.0	45	0.42	
Manderscheid	Wittlich	Rheinland	3. Juni	19.0	45	0.42	
Hückeswagen	Lennep	Rheinland	1. Juli	15.4	35	0.44	
Lobeofsund	Osthavelland	Brandenburg	22. Juli	20.0	45	0.44	
Wassenach	Mayen	Rheinland	27. Mai	18.0	40	0.45	
Schivelbein	Schivelbein	Pommern	4. Juni	20.0	44	0.45	
Aken	Kalbe	Sachsen	4. Juni	20.2	45	0.45	
Maifritzdorf	Frankenstein	Schlesien	18. Mai	20.4	45	0.45	
Apenrade	Apenrade	Schleswig-Holstein	31. August	16.0	35	0.46	
Altastenberg	Brilon	Westfalen	4. September	18.2	40	0.46	
Schwarzenau	Wittgenstein	Westfalen	29. April	21.6	45	0.48	
Rockelkeim	Wehlau	Ostpreussen	24. Mai	22.1	45	0.49	
Schönberg	Lauban	Schlesien	19. Mai	22.7	45	0.50	
Wassenach	Mayen	Rheinland	9. Juni	21.0	40	0.52	
Geseke	Lippstadt	Westfalen	1. Juli	20.0	38	0.53	
Polnisch Wilke	Schmiegel	Posen	28. Mai	23.7	45	0.53	
Poppelau	Rybnik	Schlesien	4. Juli	19.3	35	0.55	
Mecken	Stallupönen	Ostpreussen	29. Juli	25.4	45	0.56	
Neidenburg	Neidenburg	Ostpreussen	28. Mai	17.8	31	0.57	
Alf	Zell	Rheinland	14. Juni	29.5	45	0.66	
Bergheim	Bergheim	Rheinland	25. Mai	30.0	45	0.67	
Neuenahr	Ahrweiler	Rheinland	1. Juli	32.9	45	0.73	
Much	Siegkreis	Rheinland	3. Juni	33.5	45	0.74	
Wüsterõhrsdorf	Hirschberg	Schlesien	16. August	28.0	35	0.80	
Lauenburg i. P.	Lauenburg	Pommern	25. August	29.7	32	0.93	
Weilburg	Oberlahn-Kreis	Hessen-Nassau	19. Mai	31.5	33	1.06	
Fürstenwalde	Lebus	Brandenburg	29. April	48.0	45	1.07	
Wartha	Frankenstein	Schlesien	16. August	98.0	45	2.18	
Niedermarsberg	Brilon	Westfalen	6. August	103.0	45	2.29	

5. Niederschläge von 46 bis 60 Minuten Dauer

Fünfsee	Neustettin	Pommern	22. Mai	10.0	60	0.17	
Neustettin	Neustettin	Pommern	19. August	10.0	60	0.17	
Zeddenbach	Querfurt	Sachsen	6. Juni	10.1	60	0.17	
Kauffung	Schönau	Schlesien	18. Mai	10.3	60	0.17	
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	27. Mai	10.4	60	0.17	
Rieden	Mayen	Rheinland	28. April	10.4	60	0.17	
Poppelau	Rybnik	Schlesien	1. August	10.8	60	0.18	
Ober Röblingen	Mansfelder Seekreis	Sachsen	7. Juni	10.9	60	0.18	
Waldesch	Koblenz	Rheinland	27. Mai	10.9	60	0.18	
Offermannsheide	Wipperfürth	Rheinland	22. Juni	11.0	60	0.18	
Wassenach	Mayen	Rheinland	28. Juli	11.0	60	0.18	
Olpe	Olpe	Westfalen	30. April	11.3	60	0.19	
Offermannsheide	Wipperfürth	Rheinland	22. Juni	11.6	60	0.19	
Ober Ursel	Obertaunus-Kreis	Hessen-Nassau	4. Juni	11.9	60	0.20	
Ober Schönau	Oels	Schlesien	2. Juli	12.0	60	0.20	
Rieden	Mayen	Rheinland	1. Juli	12.7	60	0.21	
Silberberg	Mettmann	Rheinland	1. Juli	10.8	50	0.22	
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	18. Mai	11.0	50	0.22	
Offermannscheide	Wipperfürth	Rheinland	31. August	13.0	60	0.22	
Kolmansfeld	Briesen	Westpreussen	18. Juli	13.1	60	0.22	
Homburg v. d. Höhe	Obertaunus	Hessen-Nassau	29. April	13.2	60	0.22	
Wedel	Pinneberg	Schleswig-Holstein	9. August	13.5	60	0.22	
Newel	Trier	Rheinland	14. Juni	14.0	60	0.23	
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	4. Juli	12.3	52	0.24	
Sonnefeld		Sachsen-Koburg-Gotha	26. Juli	13.2	55	0.24	
Asbach	Neuwied	Rheinland	26. Juli	14.1	60	0.24	
Hamborn	Ruhrort	Rheinland	28. Juli	15.3	60	0.26	
Beyenburg	Lennep	Rheinland	31. August	15.6	60	0.26	
Hamborn	Ruhrort	Rheinland	18. September	16.0	60	0.27	
Walbeck	Geldern	Rheinland	27. Juni	16.4	60	0.27	
Rothenburg a./O.	Grünberg	Schlesien	2. August	15.2	55	0.28	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Klein Chelm	Konitz	Westpreussen	17. Juli	16.5	60	0.28	
Newel	Trier	Rheinland	29. Juni	17.1	60	0.28	
Rheinbach	Rheinbach	Rheinland	27. Juli	16.0	55	0.29	
Lobeofsund	Osthavelland	Brandenburg	5. Juni	17.3	60	0.29	
Gohra	Neustadt	Westpreussen	19. August	17.7	60	0.30	
Asbach	Neuwied	Rheinland	19. Mai	18.4	60	0.31	
Braubach I	St. Goarshausen	Hessen-Nassau	14. Juni	18.7	60	0.31	
Ober Honnefeld	Neuwied	Rheinland	29. Juni	18.7	60	0.31	
Mühlenthal	Sensbug	Ostpreussen	29. Mai	19.0	60	0.32	
Kaisersesch	Kochem	Rheinland	29. Juni	19.0	60	0.32	
Plötzin	Zauch-Belzig	Brandenburg	31. Juli	20.0	60	0.33	
Mayen	Mayen	Rheinland	20. Mai	20.2	60	0.34	
Reinsfeld	Trier	Rheinland	29. April	21.4	60	0.36	
Oberkirchen	Meschede	Westfalen	2. Juni	21.7	60	0.36	
Eckartsberga	Eckartsberga	Sachsen	28. August	18.5	50	0.37	
Gollnow	Naugard	Pommern	28. Mai	22.0	60	0.37	
Sobernheim	Kreuznach	Rheinland	5. Juni	22.3	60	0.37	
Leubus [Städtel]	Wohlau	Schlesien	30. Juni	18.9	50	0.38	
Bergneustadt	Gummersbach	Rheinland	30. Juni	22.8	60	0.38	
Flatow	Flatow	Westpreussen	5. Juni	23.1	60	0.38	
Wriezen	Oberbarnim	Brandenburg	25. Juni	19.1	49	0.39	
Altenkirchen	Altenkirchen	Rheinland	29. Juni	23.5	60	0.39	
Losheim	Malmedy	Rheinland	1. Juli	23.8	60	0.40	
Zerf	Saarburg	Rheinland	3. Juni	24.1	60	0.40	
Wusterwitz	Dramburg	Pommern	17. Juli	24.9	60	0.42	
Trebnitz	Trebnitz	Schlesien	23. Mai	26.7	60	0.44	
Schlawa	Freistadt	Schlesien	17. Mai	26.7	60	0.44	
Holshausen über d. Aar	Untertaunus	Hessen-Nassau	27. Mai	30.6	60	0.51	
Heydekrug	Heydekrug	Ostpreussen	8. August	28.4	55	0.52	
Russ	Heydekrug	Ostpreussen	8. August	31.0	60	0.52	
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	16. August	30.4	51	0.60	
Küstrin	Königsberg i./Neumark	Brandenburg	29. April	36.0	60	0.60	
Neidenburg	Neidenburg	Ostpreussen	31. Juli	32.9	50	0.66	
Engelstein	Angerburg	Ostpreussen	4. Juni	41.0	60	0.68	
Trier	Trier	Rheinland	30. Juni	39.4	55	0.72	
Bederkesa	Lehe	Hannover	23. Mai	47.6	60	0.79	
Mühlberg i. Thür.	Erfurt	Sachsen	25. Juni	48.0	60	0.80	
Rothenzechau	Hirschberg	Schlesien	16. August	50.0	60	0.83	
Mandeln	Dillkreis	Hessen-Nassau	5. Juni	49.6	50	0.99	
Wahrenholz	Isenhagen	Hannover	6. Juni	68.6	58	1.18	

6. Niederschläge von 1 Stunde 1 Minute bis 2 Stunden Dauer

Putbus	Rügen	Pommern	7. Mai	10.2	1 30	0.11	6.80
Stolberg a. Harz	Sangerhausen	Sachsen	7. Juni	10.3	1 30	0.11	6.87
Wurchow	Neustettin	Pommern	19. Mai	15.6	2	0.13	7.80
Wurchow	Neustettin	Pommern	10. August	16.1	2	0.13	8.05
Schapen	Lingen	Hannover	30. April	12.4	1 30	0.14	8.27
Ober Schönau	Schmalkalden	Hessen-Nassau	25. Mai	10.4	1 15	0.14	8.32
Greifenberg	Löwenberg	Schlesien	3. Juli	15.5	1 51 [1]	0.14	8.38
Bredstedt	Husum	Schleswig-Holstein	8. August	15.2	1 45	0.14	8.69
Lüdenscheid	Altena	Westfalen	21. Juli	13.3	1 30	0.15	8.87
Brakel	Höxter	Westfalen	1. Juli	15.2	1 41	0.15	9.03
Bismark	Randow	Pommern	27. Juli	13.8	1 30	0.15	9.20
Schivelbein	Schivelbein	Pommern	21. Juli	17.1	1 49	0.16	9.41
Preussisch Herby	Lublinitz	Schlesien	2. August	12.4	1 15	0.17	9.92
Schraplau	Mansfelder Seekreis	Sachsen	6. August	14.9	1 30	0.17	9.93
Bialla	Johannisburg	Ostpreussen	7. Juni	15.0	1 30	0.17	10.00
Pakosch	Mogilno	Posen	22. Mai	15.1	1 30	0.17	10.07
Kolmansfeld	Briesen	Westpreussen	25. Juni	12.9	1 15	0.17	10.32
Morsbach	Waldbröl	Rheinland	20. Juli	20.7	2	0.17	10.35
Hultschin	Ratibor	Schlesien	1. Mai	18.2	1 45	0.17	10.40
Altastenberg	Brilon	Westfalen	3. September	16.8	1 35	0.18	10.61
Zachan	Saatzig	Pommern	4. Juni	21.6	2	0.18	10.80
Haspe	Hagen	Westfalen	1. Juli	16.3	1 30	0.18	10.87
Lauterbach	Saarbrücken	Rheinland	23. August	16.3	1 30	0.18	10.87
Daun	Daun	Rheinland	30. April	16.7	1 30	0.19	11.13
Rieden	Mayen	Rheinland	8. Juni	22.4	2	0.19	11.20
Stettin	Stettin	Pommern	24. August	11.9	1 1	0.20	11.70
Asbach	Neuwied	Rheinland	29. Juni	23.5	2	0.20	11.75
Wassenach	Mayen	Rheinland	7. Juni	17.7	1 27	0.20	12.21
Suhl	Schleusingen	Sachsen	25. Juni	15.4	1 15	0.21	12.32
Bochum [Park]	Bochum	Westfalen	1. Juli	21.8	1 45	0.21	12.46
Zingsheim	Schleiden	Rheinland	27. Juni	26.4	2	0.22	13.20
Wöterkeim	Preussisch Eylau	Ostpreussen	21. August	14.5	1 5	0.22	13.38
Pilchowitz	Rybnik	Schlesien	17. Juni	26.8	2	0.22	13.40
Ossig	Striegau	Schlesien	21. Mai	16.9	1 15	0.23	13.52
Berneuchen	Landsberg	Brandenburg	25. Juni	17.0	1 15	0.23	13.60
Gerolstein	Daun	Rheinland	30. Juni	27.4	2	0.23	13.70
Rees	Rees	Rheinland	28. September	20.9	1 30	0.23	13.93

[1] Der grösste Theil fiel in 15 Minuten.

1897. **Grosse Niederschläge in kurzer Zeit** 1897.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Gollnow	Naugard	Pommern	28. Mai	22.2	1 35	0.23	14.02
Neuensund	Prenzlau	Brandenburg	26. Juli	17.7	1 15	0.24	14.16
Wusterwitz	Dramburg	Pommern	21. Juli	17.8	1 15	0.24	14.24
Witkowo	Witkowo	Posen	23. Mai	25.1	1 45	0.24	14.34
Emmerich	Rees	Rheinland	15. August	25.3	1 45	0.24	14.46
Alt Jauer	Jauer	Schlesien	16. August	29.8	2	0.25	14.90
Schivelbein	Schivelbein	Pommern	4. Juni	20.0	1 20	0.25	15.00
Rothenburg	Saalkreis	Sachsen	17. Mai	31.3	2	0.26	15.65
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	25. Juni	23.5	1 30	0.26	15.67
Jever		Oldenburg	20. August	23.5	1 28	0.27	16.02
Odenspiel	Waldbröl	Rheinland	3. Juni	24.1	1 30	0.27	16.07
Wittlich	Wittlich	Rheinland	29. Juni	24.4	1 30	0.27	16.27
Besswitz	Rummelsburg	Pommern	21. Mai	24.5	1 30	0.27	16.33
Braunschweig		Braunschweig	7. Juni	17.0	1 1	0.28	16.72
Zachan	Saatzig	Pommern	4. Juni	18.4	1 5	0.28	16.98
Zeche Altendorf	Hattingen	Westfalen	30. Juni (?)	34.2	2	0.28	17.10
Trachenberg	Militsch	Schlesien	15. Mai	18.0	1 3	0.29	17.14
Morbach	Bernkastel	Rheinland	27. Juni	26.0	1 30	0.29	17.33
Frankenau	Frankenberg	Hessen-Nassau	2. Juni	26.7	1 30	0.30	17.80
Kelbra	Sangerhausen	Sachsen	6. Juni	27.0	1 30	0.30	18.00
Mühlhausen i. Thür.	Mühlhausen i. Thür.	Sachsen	5. Juni	32.4	1 45	0.31	18.51
Schuiken	Goldap	Ostpreussen	4. September	32.5	1 45	0.31	18.57
Angerburg	Angerburg	Ostpreussen	27. Mai	28.1	1 30	0.31	18.73
Heisagger	Hadersleben	Schleswig-Holstein	8. August	28.6	1 30	0.32	19.07
Langenberg	Mettmann	Rheinland	30. Juni	32.1	1 40	0.32	19.26
Geichlingen	Bitburg	Rheinland	30. Juni	29.0	1 30	0.32	19.33
Jastrow	Deutsch Krone	Westpreussen	29. April	24.5	1 15	0.33	19.60
Wassenach	Mayen	Rheinland	30. Juni	24.6	1 15	0.33	19.68
Overath	Mülheim a. Rhein	Rheinland	20. Mai	30.0	1 30	0.33	20.00
Zichtau	Gardelegen	Sachsen	21. Juli	41.5	2	0.35	20.75
Kreuzburg i. Ob. Schles.	Kreuzburg	Schlesien	18. Juli	41.6	2	0.35	20.80
Liebenstein		Sachsen-Meiningen	27. August	29.0	1 23	0.35	20.96
Bialla	Johannisburg	Ostpreussen	17. Juni	22.9	1 5	0.35	21.14
Bollendorf	Bitburg	Rheinland	30. April	31.8	1 30	0.35	21.20
Losheim	Malmedy	Rheinland	27. Juni	43.4	2	0.36	21.70
Wangerin	Regenwalde	Pommern	4. Juni	25.8	1 10	0.37	22.11
Ober Schönau	Schmalkalden	Hessen-Nassau	25. Juni	33.6	1 30	0.37	22.40
Fünfsee	Neustettin	Pommern	21. Juli	45.2	2	0.38	22.60
Liebenwerda	Liebenwerda	Sachsen	8. August	46.7	2	0.39	23.35
Braunschweig		Braunschweig	5. Juni	25.0	1 4	0.39	23.44
Neunkirchen	Ottweiler	Rheinland	27. August	49.7	2	0.41	24.85
Rudelstadt	Bolkenhain	Schlesien	16. August	46.7	1 45	0.44	26.69
Warendorf	Warendorf	Westfalen	2. Juni	38.6	1 25	0.45	27.25
Klein Blittersdorf	Saarbrücken	Rheinland	5. Juni	50.5	1 50	0.46	27.55
Velbert	Mettmann	Rheinland	3. Juni	31.2	1 5	0.48	28.80
Hosenfeld	Fulda	Hessen-Nassau	5. Juni	49.9	1 30	0.55	33.27
Wüste Röhrsdorf	Hirschberg	Schlesien	16. August	46.1	1 20	0.58	34.58
Politzig	Meseritz	Posen	30. Juli	73.8	2	0.62	36.90
Ellrich	Nordhausen	Sachsen	6. August	41.8	1 5	0.64	38.58
Zichtau	Gardelegen	Sachsen	21. Juli	41.5	1 1	0.68	40.82
Silberberg	Mettmann	Rheinland	3. Juni	47.7	1 5	0.73	44.03
Dingelstädt	Heiligenstadt	Sachsen	6. August	54.0	1 13	0.74	44.38
Jablonken	Ortelsburg	Ostpreussen	19. Mai	50.2	1 5	0.77	46.34
Vockerode	Eschwege	Hessen-Nassau	28. August	64.7	1 15	0.86	51.76
7. Niederschläge von 2 Stunden 1 Minute bis 3 Stunden Dauer							
Stuchow	Kammin	Pommern	20. Mai	14.5	2 15	0.11	6.44
Stuchow	Kammin	Pommern	21. Juli	19.9	3	0.11	6.63
Zopfenbeck	Ueckermünde	Pommern	29. August	16.6	2 30	0.11	6.64
Sauensiek	Stade	Hannover	9. August	16.8	2 30	0.11	6.72
Gerresheim	Düsseldorf	Rheinland	30. Juni	19.7	2 45	0.12	7.16
Rothfliess	Rössel	Ostpreussen	29. Mai	23.0	3	0.13	7.67
Schmiedeberg	Wittenberg	Sachsen	28. Mai	20.9	2 30	0.14	8.36
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	28. Juli	20.0	2 20	0.14	8.57
Rendsburg	Rendsburg	Schleswig-Holstein	5. September	26.0	3	0.14	8.67
Gollnow	Naugard	Pommern	28. Mai	22.2	2 30	0.15	8.88
Altenkirchen	Altenkirchen	Rheinland	20. Mai	28.6	3	0.16	9.53
Trotha	Saalkreis	Sachsen	28. August	24.8	2 30	0.17	9.92
Schmolsin	Stolp	Pommern	26. Juli	30.1	3	0.17	10.03
Dobrin	Flatow	Pommern	19. August	29.0	2 40	0.18	10.88
Ober Klüppelberg	Wipperfürth	Rheinland	30. Juni	33.9	3	0.19	11.30
Alt Kemnitz	Hirschberg	Schlesien	16. August	30.6	2 30	0.20	12.24
Stolberg a. Harz	Sangerhausen	Sachsen	6. August	28.0	2 15	0.21	12.44
Polnisch Wilke	Schmiegel	Posen	23.—24. Mai	28.2	2 15	0.21	12.53
Uslar	Uslar	Hannover	8. August	35.2	2 45	0.21	12.80
Köslin	Köslin	Pommern	22. Juli	30.0	2 15	0.22	13.33
Hülsenbusch	Gummersbach	Rheinland	3. Juni	41.6	3	0.23	13.87
Meseritz	Meseritz	Posen	30. Juli	42.1	3	0.23	14.03
Hülsenbusch	Gummersbach	Rheinland	30. Juni	42.8	2 30	0.29	17.12

1897. **Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.** 1897.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Greiffenberg	Löwenberg	Schlesien	22. Mai	49.6	2 51	0.29	17.40
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	30. Juni	38.0	2 10	0.29	17.54
Engelstein	Angerburg	Ostpreussen	28. Juli	44.0	2 30	0.29	17.60
Trarbach	Zell	Rheinland	14. Juni	49.4	2 45	0.30	17.96
Bochum	Bochum	Westfalen	24. Mai	57.0	2 30	0.38	22.80
Hornburg	Halberstadt	Sachsen	7. August	76.2	3	0.42	25.40
Gross Buchwalde	Allenstein	Ostpreussen	25. Juli	69.5	2 30	0.46	27.80
Ortelsburg	Ortelsburg	Ostpreussen	24. Mai	74.7	2 30	0.50	29.88
8. Niederschläge von mehr als 3 Stunden Dauer							
Zachan	Saatzig	Pommern	14. Juli	28.5	4	0.12	7.12
Alt Kemnitz	Hirschberg	Schlesien	29. Juli	30.0	4	0.12	7.50
Bredstedt	Husum	Schleswig-Holstein	8. August	35.2	3 45	0.16	9.39
Adelheidsthal	Schlochau	Westpreussen	22. Mai	31.6	3 15	0.16	9.72
Wolfsbruch	Ostprignitz	Brandenburg	30. Juni	38.1	3 45	0.17	10.16
Guttenfeld	Preussisch Eylau	Ostpreussen	4. Juni	43.2	3 30	0.21	12.34
Krefeld	Krefeld	Rheinland	24. Juni	43.4	3 20	0.21	13.02
Schmidtheim	Schleiden	Rheinland	27. Juni	53.0	4	0.22	13.25
Meseritz	Meseritz	Posen	30. Juli	33.5	5	0.11	6.70
Klosterlausnitz		Sachsen-Altenburg	15. Juli	44.2	4 40	0.16	9.47
Szittkehmen	Goldap	Ostpreussen	22. Juni	70.0	6	0.19	11.67
Heinersdorf	Teltow	Brandenburg	28. Mai	46.2	6 30	0.12	7.11
Friedland	Waldenburg	Schlesien	29.—30. Juli	51.5	10	0.09	5.15
Koschmin	Koschmin	Posen	29.—30. Juli	70.5	10	0.12	7.05
Eichberg	Schönau	Schlesien	29.—30. Juli	82.0	10	0.14	8.20
Schönberg	Lauban	Schlesien	29.—30. Juli	86.0	10	0.14	8.60
Flinsberg	Löwenberg	Schlesien	29.—30. Juli	127.0	10	0.21	12.70
Wang	Hirschberg	Schlesien	29.—30. Juli	138.6	10	0.23	13.86
Kauffung	Schönau	Schlesien	29.—30. Juli	105.5	13	0.14	8.12
Seifershau	Hirschberg	Schlesien	29.—30. Juli	119.7	24	0.08	4.99
Agnetendorf	Hirschberg	Schlesien	29.—30. Juli	120.0	24	0.08	5.00
Kaschbach	Reichenbach	Schlesien	29.—30. Juli	124.1	24	0.09	5.17
Neue Schlesische Baude	Hirschberg	Schlesien	29.—30. Juli	125.0	24	0.09	5.21
Schreiberhau	Hirschberg	Schlesien	29.—30. Juli	125.7	24	0.09	5.24
Grunau	Hirschberg	Schlesien	29.—30. Juli	132.0	24	0.09	5.50
Beerberg	Lauban	Schlesien	29.—30. Juli	134.8	24	0.09	5.62
Ludwigsdorf	Schönau	Schlesien	29.—30. Juli	144.5	24	0.10	6.02
Flinsberg	Löwenberg	Schlesien	29.—30. Juli	158.0	24	0.11	6.58
Schmiedeberg	Hirschberg	Schlesien	29.—30. Juli	187.0	24	0.13	7.79
Forstbauden	Hirschberg	Schlesien	29.—30. Juli	190.5	24	0.13	7.94
Prinz Heinrich-Baude	Hirschberg	Schlesien	29.—30. Juli	224.5	24	0.16	9.35
Schneekoppe	Hirschberg	Schlesien	29.—30. Juli	239.3	24	0.17	9.97

IV.

Höhe der Schneedecke.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Wassergehalt der Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Januar																																
Memel (*Dange*)	10	0	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	3	3	4	8	9	9	15	17	22	27	29	34	**35**	33	28
Tilsit (*Memel*)	21	19	17	17	17	20	18	17	16	16	16	16	17	17	16	16	16	16	16	17	24	25	25	29	32	33	33	33	34	34	**35**	31
Insterburg (*Pregel*)	15	13	12	12	13	19	19	17	16	16	15	15	16	15	14	13	13	13	13	13	17	20	18	25	27	29	29	29	28	28	**31**	31
Heilsberg (*Pregel*)	8	6	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	5	7	7	11	15	15	15	16	17	17	**18**	31
Königsberg i. Pr. (*Pregel*)	11	9	9	8	9	10	11	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	11	11	12	15	17	16	21	25	24	**27**	26	26	25	25	31
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	24	20	20	25	24	24	26	25	25	25	24	23	23	20	18	17	17	17	17	17	19	20	22	26	28	30	31	31	32	32	**33**	31
Marggrabowa (*Narew*)	19	17	17	19	18	19	22	22	22	26	26	25	24	20	20	20	20	20	20	20	22	25	26	31	32	36	41	42	**45**	44	44	31
Klaussen (*Narew*)	15	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	12	11					15	15	16	16	20	22	23	25	25	26	26	**28**	31
Osterode (*Drewenz*)	10	8	9	9	12	12	12	12	12	12	12	12	13	12	11	10	9	8	8	8	9	11	11	15	19	19	20	21	20	24	**28**	31
Altstadt (*Drewenz*)	18	16	15	17	18	18	19	19	18	17	17	17	17	17	17	17	16	15	15	15	15	16	16	18	19	18	19	20	23	26	**27**	31
Thorn	1	0	0	3	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	0	—	—	1	1	2	10	18	18	18	19	18	**20**	**20**	29
Konitz (*Brahe*)	6	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	6	7	8	7	6	6	6	6	6	6	16	20	20	21	**22**	**22**	**22**	**22**	31
Bromberg (*Brahe*)	2	1	0	2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	2	1	1	1	2	2	2	11	14	17	18	21	25	26	**27**	31
Berent (*Ferse*)	2	—	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	3	3	3	4	5	8	8	8	12	13	14	16	17	17	**18**	28
Preussisch Stargard (*Ferse*)	10	10	9	10	12	11	11	11	11	11	11	12	13	15	14	13	13	12	12	12	13	15	15	21	29	29	27	30	**35**	34	32	31
Marienburg (*Nogat*)	—	—	—	1	2	2	2	2	3	3	3	3	5	6	6	5	4	3	3	3	4	6	6	10	12	12	13	14	15	15	**16**	28
Hela	—	—	—	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	3	2	2	2	3	4	4	6	6	7	9	11	**12**	11	11	28
Lauenburg i. P. (*Leba*)	2	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	10	12	12	14	18	**20**	18	18	18	16
Köslin (*Mühlbach*)	3	2	0	1	2	2	2	1	1	1	1	—	—	4	4	3	2	—	—	—	—	2	4	10	20	21	22	23	25	28	**34**	25
Schivelbein (*Rega*)	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	1	0	—	—	—	0	1	7	16	17	17	18	**19**	**19**	**19**	18
Oder																																
Ratibor	—	—	—	7	9	6	6	6	6	6	5	5	5	4	1	—	—	—	—	3	2	2	17	**18**	16	15	14	13	10	10	9	24
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	3	5	5	4	4	4	3	3	2	1	0	—	—	—	—	—	0	—	1	5	7	7	8	11	13	13	15	**17**	22
Oppeln	1	—	—	5	7	7	6	6	5	5	4	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9	11	12	13	**14**	**14**	12	13	13	22
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	38	41	*41*	42	47	*48*	40	*39*	38	39	38	*38*	38	*38*	40	41	*40*	38	*38*	38	*38*	*38*	44	*47*	*50*	54	*67*	*80*	*80*	80	**83**	31
Brand (*Glatzer Neisse*)				9							13							12							32						**80**	31
Habelschwerdt (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	4	5	4	2	2	1	1	2	1	0	—	2	2	0	—	—	—	—	—	8	12	14	18	24	32	34	**38**	36	22
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	9	8	8	9	15	13	12	11	11	11	11	11	6	5	8	9	7	7	7	7	7	10	16	18	20	31	40	52	52	58	**59**	31
Glatz (*Glatzer Neisse*)	2	1	0	3	5	5	4	4	3	3	3	2	0	—	1	1	1	1	0	—	—	1	7	10	11	12	**13**	**13**	12	11	12	28
Friedland (*Glatzer Steine*) (*Glatzer Neisse*)	14	8	8	11	16	17	17	16	16	15	15	14	12	10	12	12	12	9	9	9	10	11	17	17	21	23	28	31	**32**	**32**	**32**	31
Weigelsdorf (*Pausebach*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	3	4	4	3	3	4	4	3	3	0	—	2	2	1	0	—	—	—	—	8	10	12	15	15	16	16	**17**	**17**	23
Rosenberg (*Stober*) (*Bober*)	2	—	—	3	7	6	4	3	3	3	3	3	3	3	5	2	0	—	—	—	—	2	6	7	7	10	12	**25**	20	24	21	25
Breslau (*Bober*)	—	—	—	2	6	5	5	5	4	4	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	**9**	**9**	**9**	**9**	7	7	7	19
Liegnitz (*Katzbach*) (*Bober*)	—	—	—	—	5	4	3	3	3	2	2	2	0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	8	**9**	**9**	8	8	8	7	7	19
Lüben (*Kalte Bach*) (*Bober*)	—	—	—	—	6	5	4	4	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	9	7	8	9	8	**10**	**10**	17
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*) (*Bober*)	—	—	—	3	4	4	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	—	—	—	0	—	0	3	5	10	13	17	24	26	30	**31**	24
Schwarmitz (*Bober*)	—	—	—	3	6	4	4	3	3	3	3	3	2	2	1	4	1	0	—	—	0	0	3	8	14	14	15	16	17	**20**	**20**	26
Grünberg (*Bober*)	—	—	—	2	5	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	3	2	2	2	2	1	1	5	9	16	19	22	24	28	**31**	30	28
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*) (*Bober*)	26	28	28	31	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	35	37	39	43	48	53	60	65	**68**	31
Wang (*Lomnitz*) (*Bober*)	13	12	12	17	22	20	20	20	20	20	19	15	14	14	17	16	12	9	9	9	9	9	18	20	21	32	38	42	51	**63**	62	31
Schneekoppe (*Lomnitz*) (*Bober*)	55	55	55	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**	31
Krummhübel (*Lomnitz*) (*Bober*)	2	1	1	6	12	10	10	10	3	2	2	1	1	1	2	4	—	—	—	—	—	—	7	10	10	9	12	**15**	12	**15**	14	25
Eichberg (*Zacken*) (*Bober*)	3	1	1	3	10	10	10	9	8	5	4	4	4	3	5	5	4	1	1	1	0	—	8	10	12	12	12	13	**14**	13	12	30
Schreiberhau (*Zacken*) (*Bober*)	7	3	3	5	10	10	10	9	8	8	7	6	5	5	6	6	3	2	2	2	1	1	6	6	10	15	50 [1]	55	70	**75**	73	31
Warmbrunn (*Zacken*) (*Bober*)	2	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	1	1	1	1	1	9	10	12	12	12	**15**	**15**	**15**	**15**	31
Bunzlau (*Bober*)	2	—	—	1	7	7	7	7	7	7	6	4	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	5	7	14	16	18	22	**24**	**24**	**24**	23
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	4	0	1	1	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	0	—	—	—	—	3	4	14	15	18	18	**19**	**19**	18	27
Frankfurt	—	—	—	—	4	2	2	2	2	3	2	1	1	2	6	5	2	1	—	—	—	—	—	13	25	23	24	26	29	**30**	28	22
Ostrowo (*Prosna*) (*Warthe*)	—	—	—	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	3	3	3	2	—	—	—	—	—	4	9	11	16	17	24	**25**	**25**	24	23
Posen [Stadt] (*Warthe*)	—	—	—	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	13	16	17	19	20	**22**	**22**	**22**	28
Posen-Jersitz (*Warthe*)	1	—	—	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	0	—	—	—	0	0	1	8	12	14	16	17	18	20	**21**	**21**	26
Samter (*Zama*) (*Warthe*)	—	—	—	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	—	—	—	0	—	—	11	15	16	**17**	15	15	16	15	23

[1]) Das rasche Anwachsen der Schneedecke vom 26. zum 27. erscheint auffällig, sowohl nach den gemessenen Niederschlagshöhen, als auch nach dem Verhalten der Nachbarstationen.

1897. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1897.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Tremessen (Netze) (Warthe)	—	—	—	4	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	4	1	1	1	1	1	1	3	10	13	14	15	15	13	15	15	28
Neustettin	7	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	5	3	2	1	1	1	1	1	5	9	11	14	18	21	20	20	31
Deutsch Krone	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	7	7	5	5	4	3	2	2	2	12	22	22	22	26	31	31	31	31
Landsberg	0	—	—	—	1	1	0	—	0	0	—	—	1	4	6	6	1	0	—	—	—	—	—	5	12	13	13	12	12	12	12	23
Stettin	—	—	—	—	1	1	1	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	16	16	15	19	16	15	19	14
Pammin (Ihna)	2	0	—	—	1	1	1	1	1	0	—	—	2	2	4	3	0	—	—	—	—	—	—	7	18	19	19	21	23	22	23	21
Prenzlau (Uecker)	1	—	—	—	1	1	1	1	0	5	5	5	4	4	4	5	2	1	1	1	1	2	4	6	9	10	15	20	12	12	12	28
Demmin (Peene)	—	—	—	—	1	1	1	0	0	5	5	5	5	5	4	4	3	0	—	—	—	7	10	11	17	18	17	17	25	26	27	24
Putbus	—	—	—	—	2	1	—	—	—	5	5	5	5	5	5	5	3	0	—	—	—	9	11	12	12	14	15	15	17	23	28	21
Rostock (Warnow)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18	20	22	23	25	25	27	29	33	11
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	—	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	2	2	0	—	—	—	—	4	5	9	14	15	13	6	7	6	7	23
Segeberg (Trave)	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	8	7	6	6	5	5	5	2	2	2	2	7	13	12	11	13	13	10	11	11	11	23
Lübeck	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	—	—	—	1	3	3	3	3	2	2	3	3	3	20
Eutin (Schwentine)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	5	5	5	5	4	4	3	2	0	—	—	4	7	7	3	11	14	14	11	14	15	21
Plön	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	4	4	4	3	—	—	—	—	4	13	10	11	11	14	13	14	14	15	19
Flensburg	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	3	3	3	3	3	3	2	0	—	—	—	4	6	7	8	8	8	8	7	7	7	20
Gramm (Gramm Au)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	2	2	1	1	1	—	—	—	—	11	23	17	16	23	22	19	20	20	19	18
Westerland auf Sylt	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	?	0	—	—	—	4
Wyk auf Föhr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	10
Ilusum	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	2	2	2	1	1	—	—	—	—	8	14	12	11	12	11	11	9	10	10	19
Meldorf	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	3	3	3	3	2	0	—	—	—	—	—	5	6	7	7	7	8	8	7	6	6	17
Elbe																																
Torgau (Mulde)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	12	15	20	16	20	24	19	10
Dessau (Mulde)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	2	4	14	15	15	14	13	17	16	11
Scheibe (Schwarza)	20	15	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	15	13	15	14	14	15	15	27	33	58	65	64	79	91	91	31
Neuhaus a. R.	23	20	19	19	19	18	19	19	19	19	18	18	18	18	20	20	18	16	19	19	20	20	23	28	38	53	64	68	70	72	72	31
Jena (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	22	22	20	15	24	22	22	22	11
Schmücke (Ilm)	42	42	42	41	41	40	39	39	38	38	38	37	37	36	36	40	40	40	40	40	39	39	39	60	76	104	114	132	155	163	170	31
Stadtilm (Unstrut)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	1	1	2	19	22	24	23	22	24	23	24	17
Dingelstädt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	3	8	45	38	40	42	39	45	47	50	15
Erfurt (Gera)	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	1	1	1	1	1	2	4	16	26	22	17	16	27	28	22	19
Sondershausen (Wipper)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	3	5	15	18	17	17	18	19	17	17	15
Nordhausen (Helme)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	4	18	22	22	24	27	30	28	28	13
Weissenfels	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	0	4	18	22	21	21	20	18	17	17	15
Greiz (Elster)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	0	0	15	16	15	15	12	25	26	27	13
Halle	—	—	—	—	—	1	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	0	27	30	30	36	28	24	19	17	15
Klostermansfeld (Wipper)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	1	2	1	3	15	20	22	21	21	23	23	16
Warmsdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	18	21	18	18	17	20	20	18	10
Bernburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	20	18	16	14	15	20	19	11
Quedlinburg (Bode)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	18	20	28	26	22	18	25	28	16
Hamersleben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	1	1	1	4	2	—	—	—	—	3	5	26	30	28	28	27	28	35	34	18
Schlanstedt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	25	27	26	25	24	27	28	25	22	11
Magdeburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	15	16	17	17	15	17	25	21	11
Neustrelitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	3	5	6	17	16	17	15	12	21	21	11
Grabowsee	—	—	—	—	1	1	1	0	—	10	10	10	7	5	3	2	1	0	—	—	—	3	12	11	20	24	15	18	17	20	22	24
Kottbus	—	—	—	—	1	1	1	1	—	8	7	6	5	4	3	4	4	2	2	2	2	3	6	9	10	11	15	14	14	14	13	22
Dahme (Dahme)	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	0	—	—	—	0	0	6	18	19	21	26	28	31	30	24
Berlin N, Invalidenstr. (Spree)	—	—	—	0	—	—	—	—	0	1	1	0	—	0	4	4	4	0	—	—	—	1	2	9	16	16	17	17	16	24	21	25
Berlin NW, Seestr.	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	0	—	—	—	—	1	3	6	9	7	8	12	16	13	13	19
Berlin S, Teltowerstr.	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	3	10	12	14	15	14	16	14	12
Blankenburg	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	1	1	1	0	—	1	—	—	—	—	—	—	2	8	12	14	15	17	18	18	15	18
Spandau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	4	2	1	0	—	—	—	—	1	2	11	12	12	11	13	14	15	18
Heinersdorf	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	4	5	2	0	—	—	—	—	1	2	10	10	14	17	17	18	18	19
Potsdam [Observatorium]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	2	4	10	16	18	19	24	25	25	14
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	2	4	3	0	—	—	—	1	4	10	16	17	18	25	25	24	23	18

[1]) Schneedecke verweht.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Brandenburg (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	2	1	1	1	—	—	—	—	2	3	12	15	16	16	**22**	20	21	19	18
Fienerode (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	2	5	15	18	19	**20**	17	14	**20**	19	17
Kyritz (*Dosse*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	8	**9**	6	7	7	7	11
Gardelegen (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	3	3	3	3	—	—	—	—	4	7	14	20	21	25	24	24	**27**	**27**	18
Zichtau (*Aland*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	4	7	9	11	13	17	17	17	**19**	**19**	31
Waren (*Elde*)	—	—	—	7	—	—	—	—	—	3	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	5	8	9	11	15	18	18	21	**26**	23	24	15
Schwerin (*Elde*)	—	—	—	—	0	—	—	—	3	3	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	5	9	9	9	9	8	**10**	**10**	16
Uelzen (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	4	2	2	2	2	—	—	—	—	—	6	7	8	9	8	**14**	10	8	8	8	18
Lüneburg (*Ilmenau*)	—	—	—	—	0	—	—	—	1	5	5	5	4	6	5	5	4	0	—	—	—	5	6	6	6	8	10	11	**12**	11	10	21
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	9	9	8	10	7	4	2	0	—	—	—	6	6	7	7	10	15	16	**17**	**17**	16	20
Weser																																
Meiningen (*Werra*)	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	1	1	0	—	—	1	2	8	20	21	25	30	39	**50**	17
Bad Liebenstein (*Werra*)	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	7	6	5	5	5	5	5	9	23	33	36	34	31	31	38	**40**	31
Schnepfenthal (*Werra*)	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	6	4	5	5	5	7	10	22	27	30	31	30	37	34	**40**	19
Inselsberg (*Werra*)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	47	47	47	47	47	47	47	52	56	60	60	62	64	70	73	73	**76**	31
Oesterbehringen (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	3	2	1	2	2	2	2	5	35	40	44	48	48	60	**62**	**62**	23
Fulda (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	3	2	2	1	8	12	15	19	20	19	20	30	**36**	17
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	2	2	2	2	9	13	15	26	29	31	34	37	**40**	17
Kassel (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	4	10	10	12	15	15	20	25	**38**	11
Uslar (*Schwülme*)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	—	7	10	22	24	28	33	35	**43**	**43**	38	22
Herford (*Werre*)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	14	14	12	23	28	30	**34**	33	32	13
Scharfenstein (*Oker*)	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	45	56	61	67	70	75	**83**	78	11?
Brocken (*Oker*)	32	31	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	31	32	32	34	34	34	34	34	40	**60**	51	50	51	45	52	52	31
Ilsenburg (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	4	38	48	52	**56**	49	50	54	48	13
Braunschweig (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	4	4	3	4	4	3	3	1	0	—	—	2	8	15	22	24	27	26	27	**37**	34	21
Helmstedt [1]) (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	15	26	26	**28**	**28**	**28**	25	25	12
Celle (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	8	7	7	6	7	6	6	6	4	0	—	—	5	5	4	5	14	**28**	20	22	22	19	21
Göttingen (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	2	9	10	10	16	16	15	20	**23**	**23**	12
Herzberg (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	7	20	23	28	32	36	40	**42**	**42**	12
Klausthal (*Leine*)	19	18	18	18	18	18	18	18	18	20	19	18	17	17	17	17	17	16	17	17	18	24	24	64	70	61	68	66	**78**	76	71	31
Seesen a. H. (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	3	5	10	32	37	36	34	36	**38**	**38**	37	23
Hannover (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	5	5	4	4	4	2	1	0	—	—	7	9	16	15	15	17	13	19	**29**	20	20
Bremen (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	2	4	3	3	2	—	—	—	—	6	6	6	5	9	**13**	6	10	10	10	18
Oldenburg (*Hunte*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	0	—	6	4	4	6	10	10	9	**21**	20	17	22
Elsfleth (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	3	4	6	3	**8**	**8**	**8**	17
Helgoland	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	**8**	4	4	5	4	—	—	0	—	12
Jever	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	9	8	7	6	6	5	5	4	2	2	1	3	6	5	6	8	**10**	8	9	**10**	**10**	23
Aurich	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	5	3	3	2	2	2	1	0	—	—	—	7	14	13	15	16	17	17	**29**	27	25	20
Emden	—	—	—	—	—	—	—	—	9	15	15	12	10	9	8	8	7	5	4	1	1	6	7	8	7	10	14	10	**27**	**27**	26	23
Gütersloh (*Dalke*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	12	12	13	13	28	30	30	**36**	34	30	12
Münster i. W. (*Aa*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	12	13	14	16	31	37	**38**	37	36	36	12
Lingen (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	10	10	11	13	18	**20**	18	19	17	16	16
Löningen (*Haase*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	4	4	4	3	3	2	—	—	—	—	9	10	11	11	16	**18**	12	14	15	15	18
Schöningsdorf (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	2	2	2	2	0	—	—	—	2	2	3	4	4	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	19
Rhein																																
Hohenzollern (*Neckar*)	6	5	5	5	4	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	16	21	**23**	**23**	22	21	20	18
Hechingen (*Neckar*)	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	13	**20**	19	19	17	15	13	12
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	4	9	15	17	13	12	11	13	**19**	11
Koburg (*Main*)	6	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	14	16	17	20	28	**31**	21
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	18	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	16	16	13	13	13	13	13	14	22	27	35	40	41	48	53	**57**	31
Frankfurt (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	12	10	20	17	18	14	15	**21**	10
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	8	20	15	13	10	11	**20**	9
Geisenheim	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	2	1	3	3	3	2	2	**4**	13
Birkenfeld (*Nahe*)	7	3	2	2	2	1	1	1	1	0	—	—	—	0	1	1	1	1	0	—	—	—	2	4	4	10	8	8	9	10	**18**	25

[1]) Februar nicht beobachtet.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Marburg } (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	0	—	—	—	1	7	10	11	24	30	24	27	**35**	34	13
Weilburg }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	5	5	5	13	15	16	14	24	**27**	11
Schneifelforsthaus	26	15	15	15	15	15	15	15	16	14	14	12	10	15	20	20	20	20	22	22	22	22	25	28	30	40	42	43	49	**51**	**51**	31
Bitburg	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	8	14	20	20	20	20	25	**29**	12
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	1	1	1	3	3	4	10	8	8	9	10	**17**	17
Trier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	5	6	5	**9**	7	7	6	8	9	11
Neuwied	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	9	10	11	**18**	14	11	9	15	16	10
Hachenburg (*Wied*)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	0	1	1	7	9	12	22	27	29	26	39	**40**	15
Siegen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	11	10	10	26	23	25	28	**38**	**38**	10
Müllenbach (*Agger*) } (*Sieg*)	4	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	4	10	16	22	33	34	35	38	45	**46**	31
Köln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	9	8	7	12	13	13	10	**18**	**18**	12
Krefeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	1	2	2	2	2	7	**14**	10
Arnsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	23	27	36	54	50	**66**	62	63	10
Brilon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	1	7	21	26	32	45	50	54	56	**62**	12
Alt Astenberg (*Ruhr*)	20	15	12	10	9	9	8	8	8	7	7	7	6	6	6	7	6	6	6	6	6	7	14	24	36	57	80	108	138	150	**160**	31
Mülheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	6	10	14	20	24	26	28	**40**	10
Kleve	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	4	4	8	9	10	9	**12**	*12*	10
Aachen (*Maas*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	6	11	14	19	17	18	20	**31**	30	10
Sigmaringen (*Donau*)	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	8	14	16	20	21	21	**22**	**22**	20	31

Februar

Memel (*Dange*)	38	35	34	36	35	32	30	30	30	29	38	36	35	46	46	**47**	44	40	38	35	27	23	22	20	18	12	5	0				28
Tilsit (*Memel*)	35	41	42	45	45	43	42	41	41	37	37	37	35	51	51	**52**	50	46	44	40	32	30	29	27	26	20	14	5				28
Insterburg	30	30	32	43	**47**	35	34	32	31	30	35	32	30	34	38	42	42	37	33	28	22	18	17	14	11	8	—	—				26
Heilsberg (*Pregel*)	18	18	19	21	22	22	22	22	22	22	23	24	24	26	**29**	28	24	20	16	10	6	3	0	—	—	—	—	—				22
Königsberg i. Pr.	29	32	31	37	35	33	32	31	30	30	31	29	28	40	**45**	**45**	37	32	30	25	17	13	11	8	5	0	—	—				26
Weichsel																																
Gross Blandau	33	33	35	37	37	37	36	36	36	36	36	37	38	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	39	35	33	32	31	31	30	28	20	18				28
Marggrabowa (*Narew*)	43	43	43	43	44	45	44	44	44	44	44	45	45	45	49	**50**	**50**	45	43	32	27	26	26	20	15	8	0	—				27
Klaussen	28	28	28	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**	25	25	24	24	26	26	25	21	21	13	8	4	4	2	0	—	—	—				25
Osterode (*Drewenz*)	28	28	30	**32**	30	30	30	30	30	28	28	26	24	25	26	24	28	25	20	15	12	10	5	—	—	—	—	—				23
Altstadt	27	27	27	29	30	29	29	29	29	29	28	28	29	29	28	29	**32**	30	28	23	20	17	15	10	6	0	—	—				26
Thorn	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**21**	20	19	18	15	15	15	10	8	3	0	—	—	—	—	—	—	—				21
Konitz	22	22	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	22	21	21	21	21	20	20	20	18	16	12	8	7	7	4	1	1	—	—				26
Bromberg (*Brahe*)	**27**	26	26	25	22	21	20	19	19	19	18	16	15	14	13	13	13	11	10	9	6	2	0	—	—	—	—	—				23
Berent	17	17	18	20	20	19	18	17	17	17	18	17	17	18	**26**	25	24	18	17	14	?	0	—	—	—	—	—	—				22
Pr. Stargard (*Ferse*)	**31**	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	30	30	30	29	28	25	22	19	16	15	12	10	5	—	—	—				25
Marienburg (*Nogat*)	16	16	21	21	**22**	**22**	**22**	**22**	21	**22**	**22**	13	10	10	11	11	10	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19
Hela	12	12	14	17	**19**	**19**	18	18	17	16	16	14	13	16	17	17	15	10	8	5	3	2	0	—	—	—	—	—				23
Lauenburg i. P. (*Leba*)	22	22	24	**25**	**25**	**25**	**25**	24	23	23	19	14	13	16	17	17	15	12	8	3	0	—	—	—	—	—	—	—				21
Köslin (*Mühlbach*)	35	34	34	**37**	**37**	35	34	34	33	32	24	18	17	17	16	16	15	10	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—				21
Schivelbein (*Rega*)	**19**	18	18	18	18	18	17	17	17	16	14	12	12	12	11	10	10	7	3	0	—	1	0	—	—	—	—	—				22
Oder																																
Ratibor	14	13	9	9	9	8	10	**19**	18	17	15	15	14	12	9	8	8	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19
Beuthen (*Klodnitz*)	19	21	12	13	13	13	14	17	17	17	18	19	21	**24**	16	16	16	13	11	7	4	—	4	—	—	—	—	—				22
Oppeln	14	13	10	10	10	10	10	**19**	**19**	**19**	17	13	13	14	11	11	11	8	6	4	1	—	—	—	—	—	—	—				21
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	83	*90*	97	*98*	100	*100*	*100*	106	*104*	102	*103*	105	**112**	***112***	**112**	**112**	109	*106*	103	101	*101*	103	105	100	*99*	97	93	90				28
Brand								68						60								58										28
Habelschwerdt (*Glatzer Neisse*)	**36**	30	26	22	22	20	20	26	26	20	15	12	12	10	8	8	5	4	3	2	1	1	0	—	—	—	—	—				23
Reinerz (*Weistritz*)	**59**	57	50	48	47	42	44	50	49	47	46	46	51	48	45	45	45	44	44	43	43	39	40	35	30	27	19	16				28
Glatz	12	11	6	9	10	10	12	11	12	12	11	12	**13**	12	8	7	6	5	4	3	2	1	0	—	—	—	—	—				23

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Friedland (*Glatzer Steine*) } (*Glatzer*	33	31	30	30	31	31	33	**42**	**42**	41	41	41	40	39	35	34	33	29	26	24	22	19	16	10	5	2	1	1				28
Weigelsdorf (*Pausebach*) } *Neisse*)	17	17	12	11	12	12	12	15	**18**	17	15	15	16	14	*10*	*10*	*9*	*0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18?
Rosenberg (*Stober*)	20	19	16	17	18	17	18	**24**	22	21	21	19	20	21	16	16	14	13	10	9	4	4	0	—	—	—	—	—				23
Breslau	6	7	5	7	6	6	12	**16**	**16**	15	12	11	11	8	7	7	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19
Liegnitz (*Katzbach*)	7	9	6	6	5	5	5	**16**	15	14	9	6	6	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17
Lüben (*Kalte Bach*)	10	10	9	9	8	8	8	**18**	16	16	14	13	12	10	8	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	30	30	26	26	26	26	27	**34**	**34**	**34**	30	27	25	24	20	20	18	16	12	12	12	8	5	—	—	—	—	—				23
Schwarmitz	20	19	17	16	16	15	19	**26**	25	23	20	19	18	15	14	14	13	5	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Grünberg	30	28	27	26	25	24	28	**42**	38	37	32	30	30	28	25	25	24	22	19	17	15	10	7	—	—	—	—	—				23
Prinz Heinrich-Baude } (*Lomnitz*) (*Bober*)	71	74	78	80	80	80	82	85	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	88	**89**	85	85	80	74	70				28
Wang } (*Lomnitz*) (*Bober*)	**58**	57	50	52	51	48	49	53	51	48	46	47	49	46	49	48	46	42	41	40	39	42	39	34	30	25	22	18				28
Schneekoppe } (*Lomnitz*) (*Bober*)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	70	50	30	30				28
Krummhübel } (*Lomnitz*) (*Bober*)	**15**	14	6	7	6	6	5	7	7	6	5	4	5	4	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19
Eichberg } (*Lomnitz*) (*Bober*)	**12**	9	7	7	6	6	4	6	6	6	5	4	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				15
Schreiberhau [1] } (*Zacken*) (*Bober*)	**70**	**70**	65	65	60	58	55	56	55	50	45	40	35	35	37	35	33	30	25	20	15	10	7	5	4	2	—	—				26
Warmbrunn } (*Zacken*) (*Bober*)	**13**	**13**	12	10	8	8	8	9	9	9	9	9	9	7	3	3	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19
Bunzlau	23	23	17	15	15	14	16	**29**	24	24	16	17	16	16	13	13	12	9	8	6	5	4	—	—	—	—	—	—				22
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	17	**18**	16	15	14	14	13	17	16	15	14	15	13	12	10	10	9	8	5	2	0	—	—	—	—	—	—	—				21
Frankfurt	27	26	26	25	25	25	28	**33**	**33**	31	24	23	22	20	18	18	18	15	13	12	8	5	—	—	—	—	—	—				22
Ostrowo (*Prosna*)	**23**	21	19	18	20	19	20	**23**	21	20	18	16	14	13	12	11	11	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19
Posen [Stadt] } (*Warthe*)	21	21	21	21	21	21	**26**	25	25	23	20	18	17	16	14	11	9	6	5	4	2	1	0	—	—	—	—	—				23
Posen-Jersitz } (*Warthe*)	**19**	**19**	18	**19**	**19**	18	16	17	15	15	11	11	8	8	8	8	8	7	6	5	4	2	1	—	—	—	—	—				20
Samter (*Zama*) } (*Warthe*)	**14**	**14**	12	11	11	10	**14**	13	11	11	10	10	9	9	8	7	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18
Tremessen } (*Netze*) (*Warthe*)	15	15	16	16	16	16	17	**18**	**18**	**18**	**18**	16	15	12	9	8	6	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—				21
Neustettin } (*Netze*) (*Warthe*)	20	20	**21**	**21**	**21**	20	20	20	20	20	19	19	19	19	18	18	18	12	9	6	3	3	2	—	—	—	—	—				23
Deutsch Krone } (*Netze*) (*Warthe*)	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	30	30	30	30	29	28	28	28	28	27	26	26	20	15	12	8	7	3	1	0	—	—	—				25
Landsberg	12	11	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	10	6	4	4	4	2	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19
Stettin	18	16	14	16	15	14	**20**	18	16	15	15	13	14	12	10	9	8	4	3	1	1	0	—	—	—	—	—	—				22
Pammin (*Ihna*)	22	21	21	22	22	21	**23**	**23**	22	20	17	17	20	18	14	14	14	11	9	8	7	6	3	0	—	—	—	—				24
Prenzlau (*Uecker*)	12	11	12	12	12	12	13	**14**	**14**	9	8	7	8	5	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19
Demmin (*Peene*)	**27**	**27**	**27**	25	24	24	25	25	25	24	23	21	21	20	15	14	13	13	9	7	2	0	—	—	—	—	—	—				22
Putbus	**28**	**28**	**28**	**28**	26	25	25	25	25	21	17	17	17	20	16	16	10	6	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—				21
Rostock (*Warnow*)	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—				20?
Kirchdorf auf Poel	8	8	8	8	8	8	**11**	**11**	10	7	4	3	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14
Segeberg } (*Trave*)	10	10	10	10	10	10	13	**14**	**14**	12	9	7	7	5	5	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18
Lübeck } (*Trave*)	3	3	4	4	4	4	7	**8**	7	4	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13
Eutin } (*Schwentine*)	15	15	15	15	14	14	17	**18**	**18**	15	12	10	9	8	6	6	6	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Plön } (*Schwentine*)	7	8	8	8	8	8	**9**	?	?	?	?	?	?	?	?	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18
Schleswig (*Schlei*) [2]	18	18	18	18	17	17	20	**21**	**21**	10	9	8	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14
Flensburg	**7**	**7**	**7**	**7**	6	6	6	6	6	3	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14
Gramm (*Gramm Au*)	18	18	18	18	18	18	22	21	20	**23**	**23**	20	20	18	18	16	13	12	10	6	0	—	—	—	—	—	—	—				21
Westerland auf Sylt	—	—	—	—	**5**	4	4	4	4	2	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10
Wyk auf Föhr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**3**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11
Husum	10	10	10	10	9	9	11	**12**	**12**	**12**	11	10	10	8	8	7	6	6	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—				21
Meldorf	6	6	6	6	6	6	**9**	8	8	7	7	6	6	5	4	3	3	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Elbe																																
Torgau	18	19	**20**	16	15	**20**	15	14	14	11	11	11	11	10	9	8	6	4	4	3	3	2	1	1	—	—	—	—				24
Dessau (*Mulde*)	17	17	17	17	16	**18**	15	15	14	13	11	10	9	8	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18
Scheibe } (*Schwarza*) (*Saale*)	**91**	90	77	73	69	71	70	78	78	78	73	73	73	73	69	69	69	68	65	59	55	59	50	47	45	36	33	25				28
Neuhaus a. R. } (*Schwarza*) (*Saale*)	**80**	78	76	74	75	76	70	74	74	72	68	66	66	64	64	64	62	60	57	54	52	52	60	52	48	40	30	26				28
Jena	26	**27**	10	12	11	20	15	10	13	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10
Schmücke } (*Ilm*) (*Saale*)	176	**179**	150	138	142	147	153	167	168	158	151	149	148	153	168	160	157	152	145	138	130	142	136	132	129	128	127	125				28
Stadtilm } (*Ilm*) (*Saale*)	29	**30**	28	28	**30**	29	28	24	22	21	17	14	11	10	8	5	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—				20

[1] Siehe auch die Anmerkung im Januar.

[2] Beobachtungen im Januar unvollständig.

1897. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1897.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Dingelstädt (Unstrut)	53	53	44	42	45	49	44	51	48	46	40	40	40	40	35	35	35	35	34	32	30	28	23	17	15	5	—	—				26
Erfurt (Gera)	30	24	14	14	15	17	15	11	11	10	9	8	8	7	5	5	4	4	4	2	0	2	0	—	—	—	—	—				23
Sondershausen (Wipper)	19	23	17	16	14	17	15	14	14	12	10	10	9	8	7	6	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19
Nordhausen (Helme)	29	29	27	27	27	30	27	27	22	21	20	19	18	18	17	17	16	15	14	14	14	13	—	—	—	—	—	—				22
Weissenfels	20	17	14	13	14	20	8	5	6	5	3	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14
Greiz (Elster)	30	20	12	7	7	5	9	8	4	8	12	10	8	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16
Halle (Wipper)	26	22	21	21	20	24	21	26	17	14	12	10	8	5	3	2	2	6	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—				17
Klostermansfeld	20	25	24	23	22	24	21	26	23	19	17	15	14	13	10	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				22
Warmsdorf[1])	21	20	17	16	22	8	12	11	14	8	7	6	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				15
Bernburg	20	18	18	18	18	20	16	24	22	15	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—				23
Quedlinburg (Bode)	26	28	20	18	16	20	16	24	22	15	12	10	8	4	4	4	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—				21
Hamersleben	35	36	30	30	30	31	25	32	31	25	17	15	14	13	13	12	12	11	10	10	9	8	6	5	2	1	—	—				26
Schlanstedt	24	25	25	24	24	29	22	32	27	26	18	17	13	12	8	7	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				22
Magdeburg	21	22	21	21	19	21	15	27	26	22	15	14	13	11	8	7	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19
Neustrelitz	22	21	21	23	24	22	23	26	26	22	17	17	18	15	15	14	12	10	7	3	0	—	—	—	—	—	—	—				21
Grabowsee	13	12	15	13	12	11	19	21	31	30	28	28	27	26	23	22	21	18	11	8	6	2	—	—	—	—	—	—				22
Kottbus (Dahme)	30	30	28	28	25	26	30	31	31	30	28	28	27	26	23	22	21	18	16	15	14	11	3	—	—	—	—	—				20
Dahme (Dahme)	21	20	20	20	19	20	20	26	25	24	21	20	20	19	17	17	16	16	15	14	11	5	2	—	—	—	—	—				23
Berlin N, Invalidenstr. (Spree)	12	12	13	13	13	12	16	20	20	15	14	10	10	9	6	6	5	2	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—				22
Berlin NW, Seestr.	13	11	15	14	14	13	18	23	21	19	16	14	14	12	10	9	9	6	5	4	2	2	—	—	—	—	—	—				18
Berlin S, Teltowerstr.	14	13	14	15	14	15	19	22	21	20	16	15	14	13	7	6	4	3	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—				22
Blankenburg	16	15	17	16	15	15	19	22	21	20	16	15	14	13	7	6	4	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—				21
Spandau	18	17	18	18	18	18	20	21	21	19	18	18	15	13	10	10	9	7	4	2	2	0	—	—	—	—	—	—				21
Heinersdorf	25	23	21	20	19	19	22	23	22	20	18	17	15	15	10	10	9	7	7	6	5	3	2	0	—	—	—	—				24
Potsdam [Observatorium]	22	21	23	21	21	21	26	31	30	28	25	24	24	23	20	21	20	18	15	12	9	8	7	2	—	—	—	—				24
Brandenburg	19	19	20	19	19	19	21	26	26	24	17	16	15	13	10	9	8	6	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Fienerode	18	22	21	21	20	18	22	30	28	18	14	12	10	8	8	6	7	6	6	5	4	4	2	—	—	—	—	—				23
Kyritz (Dosse)	7	7	8	8	8	8	12	13	13	10	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12
Gardelegen (Aland)	26	26	27	27	26	28	32	37	37	32	28	27	27	25	22	22	22	21	20	19	13	5	—	—	—	—	—	—				22
Zichtau	17	17	19	19	19	21	25	28	28	26	20	20	19	17	15	13	13	11	9	4	3	—	—	—	—	—	—	—				21
Waren (Elde)	24	24	23	22	20	20	22	24	23	24	15	15	15	15	15	15	13	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14
Schwerin	10	10	21	9	8	8	9	9	9	7	5	4	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Uelzen (Ilmenau)	8	10	10	10	9	11	20	24	20	14	8	5	4	3	2	2	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—				12
Lüneburg	10	11	11	10	9	11	11	14	14	11	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Bremervörde (Oste)	15	14	14	13	13	13	17	15	14	11	9	8	7	6	4	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18
Weser																																
Meiningen	52	45	28	25	30	35	25	30	28	24	21	21	21	20	18	18	18	18	18	18	18	17	14	11	7	2	—	—				26
Bad Liebenstein (Werra)	38	37	29	28	34	35	35	37	35	32	32	29	28	28	26	26	26	26	25	23	22	20	18	14	11	6	3	2				28
Schnepfenthal	41	37	24	24	30	34	27	30	28	21	18	15	15	14	10	10	8	6	5	3	2	1	0	—	—	—	—	—				23
Inselsberg[2])	83	105	105	108	113	117	120	130	130	130	130	130	130	130	130	132	132	132	132	132	132	140	143	143	143	143	143	143				28
Oesterbehringen	70	60	30	28	28	30	25	25	22	18	10	8	6	6	6	5	4	3	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—				21
Fulda (Fulda)	34	19	11	6	9	6	4	12	11	9	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12
Schwarzenborn	42	40	35	29	36	39	32	36	34	32	30	28	27	26	23	23	21	19	18	16	14	11	7	0	—	—	—	—				24
Kassel	38	38	20	18	25	30	14	12	10	7	6	5	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14
Uslar[1]) (Schwülme)	38	38	31	30	30	36	30	30	28	27	25	25	25	24	23	23	22	22	16	15	12	10	10	8	6	—	—	—				25
Herford (Werre)	29?	24	23	22	22	22	21	20	18	16	15	14	12	10	8	7	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18
Scharfenstein (Oker)	80	72	68	67	65	67	69	83	76	66	62	62	62	60	58	58	56	54	51	45	36	46	40	32	26	17	8	—				27
Brocken	51	53	54	54	54	57	69	86	79	81	80	80	80	80	58	58	56	54	51	79	78	78	78	75	73	68	60	55				28
Ilsenburg[1])	44	42	40	39	40	35	35	48	46	39	33	33	33	28	28	26	25	22	18	16	12	15	11	4	2	—	—	—				25
Braunschweig (Aller)	32	34	36	36	35	36	28	30	28	23	22	20	20	15	14	12	10	9	5	4	3	1	0	—	—	—	—	—				23
Celle	19	21	24	24	23	29	24	26	24	17	14	13	11	10	6	6	6	6	5	4	0	—	—	—	—	—	—	—				21
Göttingen[1])	23	20	20	16	17	17	14	14	14	14	11	11	11	9	7	7	7	7	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Herzberg (Leine)	44	46	38	36	36	45	34	38	35	34	34	34	34	33	28	28	28	27	27	26	25	20	18	14	10	6	4	1				27
Klausthal	68	72	69	71	68	72	82	92	91	87	83	83	83	82	74	73	73	72	72	70	69	72	68	62	60	48	43	39				28
Seesen a. H.	39	37	32	31	31	30	28	37	37	36	32	30	30	28	27	27	27	27	26	20	14	12	10	6	1	—	—	—				25
Hannover	19	23	22	21	20	19	15	17	16	12	9	8	8	6	5	4	3	3	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—				21

[1]) März keine Schneedecke. [2]) März nicht beobachtet.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Bremen	11	9	11	10	9	12	10	12	12	7	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12
Oldenburg [1] (*Hunte*)	17	18	18	17	17	17	18	19	17	14	12	11	11	9	8	8	7	7	7	2	0	—	—	—	—	—	—	—				21
Elsfleth	9	9	10	9	8	9	9	15	14	9	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12
Helgoland	—	—	—	0	—	—	2	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Jever [1]	9	10	10	9	8	9	12	12	12	8	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13
Aurich [1]	20	18	16	15	15	27	23	23	18	14	14	13	12	11	10	10	10	9	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Emden	27	22	15	14	13	17	17	17	18	13	12	12	11	9	9	8	6	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Gütersloh (*Dalke*)	30	26	20	19	19	19	19	18	18	15	13	12	12	9	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				15
Münster i. W. (*Aa*)	34	28	27	25	25	24	21	18	18	15	14	13	13	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14
Lingen [2] (*Ems*)	16	23	19	17	15	13	23	20	21	14	11	9	7	6	3	2	2	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—				21 [3]
Löningen (*Haase*)	15	17	15	14	14	17	21	19	19	14	10	8	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14
Schöningsdorf	6	6	7	7	9	9	8	8	8	6	6	6	5	4	2	1	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Rhein																																
Hohenzollern (*Neckar*)	16	4	—	5	—	—	—	5	5	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Hechingen (*Neckar*)	12	5	—	5	0	—	—	5	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Darmstadt	14	5	—	0	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Koburg	30	27	12	10	15	19	10	14	13	11	10	10	10	8	6	5	5	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	59	57	32	32	34	37	40	48	48	48	46	44	44	42	40	40	40	39	37	35	30	28	26	23	18	9	2	—				27
Frankfurt (*Main*)	17	11	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Wiesbaden	20	13	0	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Geisenheim	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1
Birkenfeld (*Nahe*)	15	12	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Marburg (*Lahn*)	33	28	18	16	18	21	14	16	14	14	10	10	10	9	8	7	7	6	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—				21
Weilburg (*Lahn*)	23	15	3	2	2	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	51	48	40	40	36	33	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	21	20	20	20	18	16	15	12	10	8				28
Bitburg (*Mosel*)	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3?
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	12	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2
Trier (*Mosel*)	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1
Neuwied	10	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Hachenburg (*Wied*)	35	27	14	12	9	11	9	12	12	7	4	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14
Siegen (*Sieg*)	35	28	17	17	17	18	5	5	5	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12
Müllenbach (*Agger*) (*Sieg*)	44	42	33	32	31	32	31	32	32	33	32	32	31	30	28	27	27	27	27	26	24	22	21	17	14	11	8	4				28
Köln	14	8	3	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Krefeld	14	7	5	3	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Arnsberg (*Ruhr*)	60	53	48	45	48	42	40	36	35	30	25	23	23	21	18	18	18	18	17	16	11	7	3	0	—	—	—	—				24
Brilon (*Ruhr*)	63	63	47	48	52	38	39	43	43	40	37	33	26	23	21	21	21	21	19	18	17	15	13	10	5	—	—	—				25
Alt Astenberg (*Ruhr*)	161	159	150	162	168	190	200	212	212	190	170	170	170	150	110	110	108	100	80	65	51	53	48	48	40	36	20	10				28
Mülheim (*Ruhr*)	32	30	28	24	20	14	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Kleve	12	9	12	14	15	8	6	8	14	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11
Aachen (*Maas*)	23	14	7	6	3	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Sigmaringen (*Donau*)	12	12	5	5	1	—	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8

März

Tilsit (*Memel*)	5	2	0	0	—	—	0	0	—	—	—	—	?	?	?	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	12
Insterburg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	24	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Heilsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	2
Königsberg i. Pr. (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	0	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	16	15	14	13	12	11	10	10	9	8	8	8	8	8	8	7	5	3	1	—	2	5	6	5	—	—	0	—	—	—	0	25
Marggrabowa (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	3	2	0					0	1										7
Klaussen (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	?	?	—	—	—	—	—	—	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2?
Osterode (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

[1] März keine Schneedecke. [2] März und April keine Schneedecke. [3] Seit dem 16. durchbrochen.

1897. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1897.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Altstadt (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2?
Thorn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	3	—	—	0	—	—	—	—	5
Konitz	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	6
Bromberg (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	0	3
Berent	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Preussisch Stargard (*Ferse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3
Hela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Oder																																
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	96	96	94	92	85	85	90	90	91	90	87	87	85	83	81	84?	81	2
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*) (*Glatzer Neisse*)	90	90	90	88	88	88	88	92	92	92	92	95	95	96	19	96	94	92	85	85	90	8	91	90	87	87	85	83	81	84?	81	31
Brand	30	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	29
Habelschwerdt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Reinerz (*Weistritz*)	14	11	9	7	6	6	5	4	-4	4	2	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Glatz	—	—	5	0	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Friedland (*Glatzer Steine*)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Weigelsdorf (*Pausebach*)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Rosenberg (*Stober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schwarmitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Grünberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*) (*Bober*)	67	67	69	70	70	70	70	72	72	72	73	74	74	75	75	75	72	68	70	74	76	76	78	74	70	73	75	78	79	69	69	31
Wang	17	15	30	27	24	24	20	21	20	20	20	22	21	23	20	18	15	11	7	9	15	16	10	5	—	—	—	—	—	1	—	25
Schneekoppe	30	30	45	45	45	45	45	45	45	50	50	50	50	55	55	55	55	50	53	53	55	55	55	55	55	55	55	55	40	30	30	31
Krummhübel	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Eichberg [1])	—	—	2	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Schreiberhau (*Zacken*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	1	0	—	—	—	1	—	—	—	—	4
Tremessen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4
Neustettin (*Netze*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Deutsch Krone	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	1	—	0	—	—	8
Landsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Stettin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Pammin (*Ihna*)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4
Demmin (*Peene*)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Putbus	—	—	—	—	—	—	2	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	4
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	1	—	0	—	—	—	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	6
Lübeck	—	—	—	—	—	—	1	—	3	0	—	—	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Eutin (*Schwentine*)	—	—	—	—	—	—	0	—	2	—	—	—	13	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	6
Plön	—	—	—	—	—	—	0	—	1	0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Schleswig (*Schlei*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Flensburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	6
Gramm (*Gramm Au*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2
Westerland auf Sylt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Wyk auf Föhr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Husum [2])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Meldorf	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	3
Elbe																																
Scheibe	25	18	20	23	24	20	28	20	20	20	20	19	18	14	12	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Neuhaus a. R. (*Schwarza*) (*Saale*)	24	22	23	25	28	30	31	32	31	29	32	30	33	30	28	22	18	12	8	10	10	5	—	—	—	—	0	50	48	46	46	22
Schmücke (*Ilm*)	120	120	125	129	126	122	124	124	123	122	123	120	124	120	117	114	112	111	107	106	101	97	94	82	70	61	54	50	48	46	46	31

[1]) April keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Dingelstädt (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1
Greiz (*Elster*) } (*Saale*)	—	—	—	—	—	4	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Bernburg } (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hamersleben (*Bode*) } (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
Neustrelitz	—	—	—	—	1	0	1	—	1	—	—	—	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Grabowsee	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Berlin N, Invalidenstr. } (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Berlin NW, Seestr. } (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Berlin S, Teltowerstr. } (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Blankenburg } (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Heinersdorf } (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Potsdam [Observatorium] } (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Waren } (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1
Schwerin } (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Uelzen } (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Lüneburg } (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	3
Weser																																
Meiningen } (*Werra*)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Bad Liebenstein } (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Oesterbehringen } (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	1	1	5	—	—	0	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	6
Scharfenstein } (*Oker*)	—	—	—	—	3	2	5	5	7	5	10	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	10
Brocken } (*Oker*)	31	31	31	31	31	31	34	35	36	32	32	32	32	32	31	28	24	10	6	8	10	10	0	—	—	0	—	—	1	—	0	26
Braunschweig } (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Celle } (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Herzberg } (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
Klausthal [1] } (*Leine*)	37	35	35	39	43	40	40	40	43	46	49	46	45	40	37	?	?	?	?	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	0	22
Hannover } (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Helgoland	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1
Gütersloh (*Dalke*) } (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Münster i. W. (*Aa*) } (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Rhein																																
Hohenzollern } (*Neckar*)	—	—	—	2	1	1	1	2	2	1	1	—	—	16	14	10	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Hechingen } (*Neckar*)	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	5	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	2	5	—	1	0	9	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Marburg } (*Lahn*)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Weilburg } (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schneifelforsthaus } (*Mosel*)	0	—	3	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Von der Heydt-Grube } (*Mosel*)	—	—	—	—	—	0	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Trier } (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hachenburg (*Wied*)	—	—	1	0	—	—	—	9	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	7
Siegen } (*Sieg*)	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Müllenbach (*Agger*) } (*Sieg*)	1	—	2	3	2	1	—	4	4	3	2	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Köln	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Krefeld	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Arnsberg } (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	1	6	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Brilon } (*Ruhr*)	—	—	2	1	—	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6
Alt Astenberg } (*Ruhr*)	0	1	6	12	13	14	14	18	18	13	12	6	10	8	6	4	2	0	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0	23
Kleve	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Aachen (*Maas*)	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Sigmaringen (*Donau*)	—	—	—	0	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

[1] Vom 16.—19. schreibt der Beobachter 0; die Schneedecke war aber wohl nur vereinzelt durchbrochen.

April

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Heilsberg (*Pregel*)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Marggrabowa (*Narew*)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Klaussen (*Narew*)	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Oder																																
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*) (*Glatzer Neisse*)	81	*80*	*79*	77	85	*82*	79	*79*	78	*78*	77	77	85	81	77	70	82	*82*	83	*84*	85	**89**	**89**	85	83	72	65	*62*	60	55		30
Brand (*Glatzer Neisse*)					7	?																										2
Habelschwerdt (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Friedland (*Glatzer Steine*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*) (*Bober*)	65	60	61	61	61	61	62	62	59	59	57	53	56	56	50	52	52	52	48	50	51	53	55	55	58	52	40	30	25	30		30
Wang (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	9	4	2	2	—	—	4	3	—	—	3	2	3	—	—	—	—	—		12
Schneekoppe (*Lomnitz*) (*Bober*)	30	30	30	30	36	36	40	40	40	40	40	40	54	54	50	50	50	50	50	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	50	50	30	30		30
Pammin (*Ihna*)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	0	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Kirchdorf auf Poel	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Segeberg (*Trave*)	**6**	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Eutin (*Schwentine*)	**6**	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Plön (*Schwentine*)	**5**	0	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Schleswig (*Schlei*)	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Westerland auf Sylt	2	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Wyk auf Föhr	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Meldorf	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Elbe																																
Scheibe (*Schwarza*) (*Saale*)	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Neuhaus a. R. (*Schwarza*) (*Saale*)	—	—	2	2	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Schmücke (*Ilm*) (*Saale*)	42	38	46	**48**	**48**	**48**	**48**	47	46	44	42	40	39	36	33	30	25	20	18	17	15	13	9	7	5	2	—	—	—	—		26
Dingelstädt (*Unstrut*) (*Saale*)	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Greiz (*Elster*) (*Saale*)	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Warmsdorf[1]) (*Wipper*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Berlin NW, Seestr. (*Spree, Havel*)	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Schwerin (*Elde*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Uelzen (*Ilmenau*)	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Bremervörde (*Oste*)	1	1	**2**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4
Weser																																
Inselsberg [2]) (*Werra*) (*Weser*)	—	2?	2	3	4	**5**	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8?
Oesterbehringen (*Werra*) (*Weser*)	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Schwarzenborn (*Fulda*) (*Weser*)	—	**2**	1	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Uslar[1]) (*Schwülme*) (*Weser*)	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Scharfenstein (*Oker*) (*Aller*)	—	2	**4**	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6
Brocken (*Oker*) (*Aller*)	2	1	2	2	2	7	5	1	2	—	—	—	1	—	0	0	1	—	3	6	6	**10**	**10**	**10**	**10**	0	—	—	—	—		21
Ilsenburg [1]) (*Oker*) (*Aller*)	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Braunschweig (*Oker*) (*Aller*)	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Celle (*Oker*) (*Aller*)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1

[1]) März keine Schneedecke.

[2]) März nicht beobachtet.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Göttingen [1]) (Leine) (Aller)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Klausthal (Leine) (Aller)	—	—	?	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Oldenburg [1]) (Hunte)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Helgoland	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Jever [1])	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Aurich	2	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Rhein																																
Hohenzollern (Neckar)	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Frankenheim a. d. Rhön (Main)	—	—	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4
Birkenfeld (Nahe)	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Schneifelforsthaus (Mosel)	—	—	3	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4
Von der Heydt-Grube (Mosel)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Hachenburg (Wied)	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Müllenbach (Agger, Sieg)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Arnsberg (Ruhr)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Alt Astenberg (Ruhr)	—	0	1	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5
Aachen (Maas)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Sigmaringen (Donau)	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Mai																																
Oder																																
Glatzer Schneeberg (Wölfel) (Glatzer Neisse)	35	35	31	30	31	29	27	27	25	31	37	43	36	30	21	20	20	15	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
Brand (Glatzer Neisse)												?	?																			2
Prinz Heinrich-Baude (Lomnitz) (Bober)	17	15	15	15	20	21	17	19	16	18	21	26	29	31	50	45	30	25	20	15	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
Wang (Lomnitz) (Bober)	—	—	—	—	12	7	—	—	—	—	3	2	—	4	16	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Schneekoppe (Lomnitz) (Bober)	20	20	20	20	23	25	25	25	25	25	25	25	25	30	60	60	60	30	20	20	15	15	10	10	10	5	5	5	—	—	—	28
Eichberg [2]) (Lomnitz) (Bober)	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Husum [2])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Meldorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Elbe																																
Neuhaus a. R. (Schwarza) (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schmücke (Ilm) (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Weser																																
Inselsberg (Werra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11?	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Schwarzenborn (Fulda)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Brocken (Oker) (Aller)	—	—	—	—	0	—	1	—	—	6	20	25	10	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Klausthal (Leine) (Aller)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Lingen [3]) (Ems)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Rhein																																
Frankenheim a. d. Rhön (Main)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Schneifelforsthaus (Mosel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Alt Astenberg (Ruhr)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
September																																
Oder																																
Prinz Heinrich-Baude (Lomnitz) (Bober)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2?
Schneekoppe (Lomnitz) (Bober)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3

[1]) März keine Schneedecke. [2]) April keine Schneedecke. [3]) März und April keine Schneedecke.

1897. **Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens** 1897.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Oktober																																
Oder (Glatzer Neisse)																																
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	—	—	—	—	—	—	5	5	20	21	21	25	25	20	15	10	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12?
Brand	—	—	—	—	—	?	?	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Habelschwerdt	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Reinerz (*Weistritz*)	—	—	—	—	—	—	11	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Glatz	—	—	—	—	—	—	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Friedland (*Glatzer Steine*)	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Weigelsdorf (*Pausebach*)	—	—	—	—	—	—	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	3	8	15	20	10	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Wang (*Lomnitz*)	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Schneekoppe (*Lomnitz*)	—	—	—	—	—	—	10	12	13	13	13	15	20	20	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Krummhübel (*Lomnitz*)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Eichberg (*Lomnitz*)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schreiberhau (*Zacken*)	—	—	—	—	—	—	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2?
Warmbrunn (*Zacken*)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Weser (Bober)																																
Brocken (*Oker, Aller*)	—	—	—	—	9	10	9	9	10	8	0	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
November																																
Memel (*Dange*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	14	—	—	—	—	—	—	2
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	1	3	6	5	0	0	—	—	7
Insterburg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	—	—	8	6	9	5	2	2	—	—	6
Heilsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	2	0	—	—	10
Königsberg i. Pr. (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	8	10	5	2	—	—	—	—	7
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	3	4	4	—	—	8
Marggrabowa (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	6	5	6	5	3	1	—	—	9
Klaussen (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	3
Osterode (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	5	3	1	—	—	—	5
Altstadt (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	1	1	1	1	—	—	6
Thorn (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	1	1	—	—	5
Konitz (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	4	0	0	—	—	6
Bromberg (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	1	0	0	0	—	—	4
Graudenz (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	—	—	—	—	4
Berent (*Ferse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	11	7	1	—	0	2	—	—	4
Marienburg [1]) (*Nogat*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	3	0	—	—	—	—	—	4
Hela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3
Lauenburg i. P. [2]) (*Leba*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	3	1	—	—	6
Köslin (*Mühlbach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	3	1	—	1	—	—	4
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	10	8	0	1	—	—	6
Oder (Glatzer Neisse)																																
Ratibor (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	5	—	—	—	—	4
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	3	1	0	—	—	6
Oppeln (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	—	—	—	—	4
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	7	12	18	—	—	5
Brand (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	?	?	20	?	—	—	6
Habelschwerdt (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	0	2	—	—	6
Reinerz (*Weistritz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	11	11	—	—	6
Glatz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	0	—	—	—	5

[1]) December nicht beobachtet.

[2]) December wohl nicht beobachtet.

1897. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1897.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Friedland (Glatzer Steine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	3	3	8	8		7
Weigelsdorf (Pausebach)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	3	2	1	0	1		7
Rosenberg (Stober)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	0	8	7	5		6
Breslau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	7	1	—		5
Liegnitz (Katzbach)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—		3
Fraustadt (Kreutscher Landgraben)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	—		6
Schwarmitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	0	—	0		5
Grünberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	5	—	—		4
Prinz Heinrich-Baude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	6	8	12	22	30		7
Wang (Lomnitz)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	10	8	7	22	25		7
Schneekoppe (Hoher)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	15	19	30	75	75		7
Krummhübel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	6	5	3	6	9		7
Eichberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	2	—	—	—	—		3
Schreiberhau (Zacken)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	6	4	5	15	15		7
Warmbrunn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	0	—	—	—		4
Bunzlau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—		4
Görlitz (Lausitzer Neisse)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	2	1		6
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—		3
Ostrowo (Prosna)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	4	7	—	—		4
Posen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	4	1	—	—		4
Samter (Zama)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	3	1	1	—		5
Tremessen (Warthe)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	1	1	0		6
Neustettin (Netze)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	9	7	2	1		7
Deutsch Krone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	4	4	0		6
Landsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	0	—		2
Stettin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	15	4	1	0		6
Pammin (Ihna)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	14	8	0	—		5
Prenzlau (Uecker)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	4	1	—	—		4
Demmin (Peene)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	2	—	—		2
Putbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	2	0	—	—		4
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	2	2	—	—		2
Segeberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	1	—		4
Lübeck [Wasserbauplatz] (Trave)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—		2
Eutin (Schwentine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	0	—	—		3
Plön	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		1
Flensburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		1
Gramm (Gramm Au)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1		2
Meldorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—		1
Elbe																																
Torgau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—		5
Dessau (Mulde)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		1
Scheibe (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	0	6	—	—		6
Neubaus a. R. (Schwarza)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	?	26	32		6?
Jena [1])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	?	—		1
Schmücke (Ilm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	6	20	42	48		6
Stadtilm (Unstrut)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—		3
Dingelstädt (Elster)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	3	3		6
Greiz (Bode)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	0	—	—	—		5
Quedlinburg (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Hamersleben (Spree)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Neustrelitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—		1
Grabowsee	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	4	0	—	—		2
Kottbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	3	1	—	—		4
Dahme (Dahme)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	0	—	—		4
Berlin N, Invalidenstr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	3	1	—	0		6

[1]) December keine Schneedecke.

1897. **Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens** 1897.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Berlin NW, Seestr. (Spree)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	—	—		2
Berlin S, Teltowerstr. (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—		2
Blankenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—		2
Spandau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—		2
Heinersdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	5	2	—		4
Potsdam [Observatorium]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	0	—		4
Brandenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—		3
Gardelegen (Aland)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—		1
Zichtau (Elde)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	1	1		4
Waren (Elde)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—		1
Schwerin (Ilmenau)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—		3
Uelzen (Ilmenau)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—		2
Lüneburg (Ilmenau)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		1
Neumünster (Stör)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	0	—	—		3
Bremervörde (Oste)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—		2
Weser																																
Meiningen (Werra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1		3
Bad Liebenstein (Werra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	4	5	4		5
Schnepfenthal (Werra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	1	0		5
Inselsberg (Werra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	25	35	38		6
Oesterbehringen (Fulda)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	1	1		6
Schwarzenborn (Fulda)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	6		7
Uslar (Schwülme)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		1
Nienburg (Aller)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—		1
Scharfenstein (Oker)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	6	10	12		6
Brocken (Oker)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	5	8	9		8
Ilsenburg (Oker)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—		2
Braunschweig (Aller)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—		1
Celle (Aller)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—		1
Göttingen (Leine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—		1
Herzberg (Leine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	4		3
Klausthal (Leine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	4	10	17	31		6
Seesen a. H. (Leine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1		4
Oldenburg (Hunte)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		1
Elsfleth (Hunte)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		1
Jever (Dalke)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		1
Gütersloh (Dalke)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—		1
Lingen (Ems)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—		1
Löningen (Haase)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		1
Rhein																																
Hohenzollern (Neckar)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	13		2
Hechingen (Neckar)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	13		2
Darmstadt (Main)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Koburg (Main)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2		4
Frankenheim a. d. Rhön (Main)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	21	26		7
Frankfurt (Main)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—		1
Birkenfeld (Nahe)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1		2
Marburg (Lahn)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0		2
Schneifelforsthaus (Mosel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—		3
Bitburg (Mosel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	4	12		5
Von der Heydt-Grube (Wied)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—		1
Hachenburg (Wied)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—		1
Müllenbach (Agger, Sieg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4		3
																													1	2		2

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Arnsberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		1
Brilon (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	2		4
Alt Astenberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	18		3
Sigmaringen (*Donau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10		2
December																																
Memel (*Dange*)	4	0	—	—	—	—	—	—	16	20	18	16	10	10	8	8	6	0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13
Tilsit (*Memel*)	5	0	—	—	—	—	—	—	6	16	18	17	13	12	12	11	9	5	3	1	1	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	19
Insterburg (*Pregel*)	5	2	2	2	1	—	—	—	7	16	17	14	11	10	8	7	6	4	—	—	1	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	21
Heilsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	8	8	2	0	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	1	0	—	—	—	—	—	13
Königsberg i. Pr. (*Pregel*)	1	0	—	—	—	—	—	—	8	8	8	8	4	3	3	2	2	0	0	2	1	2	1	0	1	0	—	—	—	—	—	20
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	4	4	6	7	6	6	6	6	6	7	8	7	9	9	9	9	9	9	6	4	5	5	6	6	6	6	4	3	3	2	2	31
Marggrabowa (*Narew*)	2	2	3	2	2	2	2	2	5	9	10	11	10	10	9	9	9	8	4	3	5	5	5	4	4	4	2	2	1	1	1	31
Klaussen (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Osterode (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	8	9	10	10	6	6	6	5	3	2	14
Altstadt (*Drewenz*)	0	1	3	3	2	2	2	1	4	4	4	3	0	1	1	1	1	1	—	4	2	1	1	1	0	1	—	—	—	—	—	24
Thorn	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	1	1	0	—	—	—	—	8
Konitz (*Brahe*)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	3	2	2	2	1	1	15
Bromberg (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	0	—	—	—	—	—	6
Graudenz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	12
Berent (*Ferse*)	3	0	—	—	0	—	—	—	0	—	—	3	0	5	5	4	4	3	—	0	0	3	2	2	2	2	1	1	1	0	—	22
Hela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	7	7	5	—	—	—	—	—	7
Köslin (*Mühlbach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schivelbein (*Rega*)	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Oder																																
Ratibor	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	6	6	5	5	4	4	4	15
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	1	1	0	—	—	—	2	4	4	1	0	—	—	—	—	—	1	1	4	5	6	7	8	8	8	7	7	6	6	21
Oppeln	—	—	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	4	4	4	4	4	4	14
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*) (*Glatzer Neisse*)	18	*18*	21	25	25	23	23	23	25	25	25	25	30	30	28	26	24	24	30	37	37	38	38	38	*38*	38	40	39	39	39	46	31
Brand (*Glatzer Neisse*)																				34								33				31
Habelschwerdt (*Glatzer Neisse*)	1	1	1	0	—	—	—	—	2	2	2	3	2	—	—	—	—	—	0	0	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	22
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	12	11	10	9	9	9	9	9	19	19	18	16	14	13	12	11	10	10	10	10	13	14	14	16	18	16	15	15	15	15	15	31
Glatz (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3	4	4	4	3	3	3	2	12
Friedland (*Glatzer Steine*) (*Glatzer Neisse*)	8	7	7	7	7	6	6	6	13	13	12	11	10	6	5	5	4	4	4	5	6	8	10	11	12	13	13	12	12	12	11	31
Weigelsdorf (*Pausebach*) (*Glatzer Neisse*)	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	2	3	4	5	4	6	6	6	6	—	11
Rosenberg (*Stober*) (*Zacken*)	5	4	8	7	5	4	4	4	12	11	11	7	0	—	—	—	—	—	—	—	4	5	4	6	6	6	6	6	6	6	4	24
Breslau (*Zacken*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	10
Liegnitz (*Katzbach*) (*Zacken*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	2	2	2	1	1	1	10
Lüben (*Kalte Bach*) (*Zacken*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	3	2	2	—	—	5
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*) (*Zacken*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	3	2	2	2	1	1	10
Schwarmitz (*Zacken*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	3	2	2	2	2	1	9
Grünberg (*Zacken*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	5	5	4	3	3	2	1	10
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*) (*Bober*)	34	37	37	38	39	39	39	39	43	43	43	46	48	48	48	48	48	48	48	48	49	49	50	50	50	50	50	49	48	47	46	31
Wang (*Lomnitz*) (*Bober*)	20	17	17	17	16	14	14	13	24	24	22	28	22	19	15	15	15	14	13	15	23	25	29	31	34	33	31	29	26	25	22	31
Schneekoppe (*Lomnitz*) (*Bober*)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	78	78	80	80	74	74	74	74	74	74	78	80	80	80	80	80	80	80	80	80	70	31
Krummhübel (*Lomnitz*) (*Bober*)	7	7	6	3	1	—	—	—	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	6	7	9	9	8	8	6	4	3	21
Eichberg (*Zacken*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4	5	6	7	7	7	6	5	4	12
Schreiberhau (*Zacken*) (*Bober*)	15	14	15	13	12	10	8	6	5	5	5	6	6	5	4	3	3	2	2	3	4	5	6	7	7	7	6	5	4	3	3	31
Warmbrunn (*Zacken*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	4	7	7	7	7	7	6	5	11
Bunzlau (*Zacken*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3	2	2	1	0	—	9
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	0	—	—	1	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	16

Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	4
Ostrowo (*Prosna*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	3	3	3	3	3	3	9
Posen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	0	1	—	—	—	—	5
Samter (*Zama*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	1	1	0	—	—	—	7
Tremessen (*Netze*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	10
Neustettin	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Deutsch Krone	1	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Landsberg	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Stettin	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	4
Pammin (*Ihna*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	1	1	0	—	—	—	6
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	5
Demmin (*Peene*)	—	—	—	0	4	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Putbus	—	3	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	6
Rostock (*Warnow*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Flensburg	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Gramm (*Gramm Au*)	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Westerland auf Sylt	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Husum	—	—	0	—	—	—	3	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Meldorf	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Elbe																																
Torgau	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Scheibe	37	41	40	42	42	42	41	41	42	42	46	41	34	28	27	25	24	23	20	20	18	18	17	17	17	17	17	17	17	17	17	31
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	32	35	34	34	35	35	30	32	31	34	33	33	33	33	30	28	24	22	16	14	14	12	12	11	10	10	10	9	6	4	2	31
Schmücke (*Ilm*)	53	60	59	58	57	56	55	54	52	52	54	57	58	48	43	42	41	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38	31
Stadtilm (*Unstrut*)	—	—	—	1	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Dingelstädt	2	2	—	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	13
Erfurt (*Gera*)	—	—	4	5	5	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Sondershausen (*Wipper*)	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Nordhausen (*Helme*)	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Greiz (*Elster*)	—	—	—	0	2	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	6
Halle	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Klostermansfeld (*Wipper*)	—	—	—	—	6	4	3	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Warmsdorf	—	—	1	5	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Bernburg	—	—	—	—	6	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Quedlinburg (*Bode*)	—	—	—	5	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Hamersleben	—	—	—	2	1	3	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Schlanstedt	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Magdeburg	—	—	—	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Neustrelitz	—	—	—	0	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Grabowsee	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kotbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Dahme (*Dahme*) (*Spree*)	—	—	—	4	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Berlin N, Invalidenstr.	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Berlin NW, Seestr.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Berlin S, Teltowerstr. (*Havel*)	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Blankenburg	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Spandau	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Heinersdorf	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Potsdam [Observatorium]	—	—	—	3	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	5
Brandenburg	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Kyritz (*Dosse*)	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Gardelegen (*Aland*)	—	—	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Zichtau (*Aland*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Waren (*Elde*)	—	—	—	0	4	3	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Schwerin (*Elde*)	—	—	—	0	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Uelzen (*Ilmenau*)	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Neumünster (*Stör*)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Weser																																
Meiningen (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Bad Liebenstein (*Werra*)	4	5	5	5	6	6	5	5	4	4	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Schnepfenthal (*Werra*)	3	2	2	5	6	6	4	2	0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Inselsberg (*Werra*)	50	60						61	61	62	63	54	52											15								31
Oesterbehringen (*Werra*)	—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Schwarzenborn (*Fulda*)	8	7	4	5	4	4	4	5	3	3	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Kassel (*Fulda*)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Uslar (*Schwülme*)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Nienburg (*Aller*)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Scharfenstein (*Oker*)	14	15	19	27	26	25	24	27	20	20	20	15	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	2	1	—	—	20
Brocken (*Oker*)	11	15	16	18	18	18	18	16	16	16	17	17	17	15	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	1	0	—	—	—	20
Ilsenburg (*Oker*)	—	—	2	8	10	9	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	11
Wasserleben (*Oker*)	—	—	4	5	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	0	—	—	—	10
Braunschweig (*Oker*)	—	—	—	2	1	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	5
Helmstedt (*Oker*)	—	—	—	0	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	4
Celle (*Aller*)	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Göttingen (*Leine*)	—	—	0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	3
Herzberg (*Leine*)	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	1	0	—	—	—	8
Klausthal (*Leine*)	33	31	32	34	34	31	30	35	30	30	31	29	28	23	16	8	0	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	3	2	0	—	24
Hannover (*Leine*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Oldenburg (*Hunte*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Gütersloh (*Dalke*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Löningen (*Haase*)	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Schöningsdorf (*Ems*)	—	—	—	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Rhein																																
Hohenzollern (*Neckar*)	11	10	6	11	10	9	8	6	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Hechingen (*Neckar*)	12	9	13	14	14	13	12	9	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Darmstadt (*Main*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Koburg (*Main*)	2	3	4	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	7
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	28	30	29	29	29	29	29	32	18	18	21	12	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Birkenfeld (*Nahe*)	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Marburg (*Lahn*)	—	1	—	—	1	0	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	14	16	16	18	18	20	21	19	16	16	16	14	10	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Bitburg (*Mosel*)	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	—	—	—	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Trier (*Mosel*)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Siegen (*Sieg*)	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Müllenbach (*Agger*) (*Sieg*)	4	3	3	3	3	3	3	2	2	1	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Köln (*Sieg*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Arnsberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Brilon (*Ruhr*)	2	—	3	4	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Alt Astenberg (*Ruhr*)	24	25	27	27	28	28	28	29	20	20	22	18	13	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Kleve (*Rhein*)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sigmaringen (*Donau*)	10	12	14	14	12	12	12	6	6	5	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
Marggrabowa		
2. Jan.	17	2.1
6. »	19	2.1
10. »	26	1.8
14. »	21	2.3
18. »	20	2.2
22. »	25	1.9
26. »	36	1.6
30. »	44	1.5
3. Febr.	43	1.7
7. »	44	1.7
11. »	44	1.7
15. »	49	1.7
19. »	43	1.7
23. »	26	2.4
8. März*	2	1.8
14. » *	2	1.1
15. »	2	1.1
22. » *	1	0.6
4. April*	1	1.5
16. Nov.	1	0.8
25. » *	6	0.8
29. »	3	1.7
3. Dec.	3	1.5
7. »	2	2.0
11. »	10	1.3
15. »	9	1.6
19. »	4	3.1
23. »	4	2.8
27. »	2	3.6
31. »	2	3.4
Altstadt		
2. Jan.	16	3.0
6. »	18	3.1
10. »	17	3.2
14. »	17	3.3
18. »	15	3.5
22. »	16	2.9
26. »	18	3.7
30. »	26	2.5
3. Febr.	27	3.0
7. »	29	3.1
11. »	28	3.6
15. »	28	3.0
19. »	28	3.5
23. »	15	3.6
25. Nov.	3	1.2
29. »	1	1.4
2. Dec.	1	0.6
6. »	1	1.2
10. »	4	1.6
14. »	1	3.2
18. »	1	3.3
22. »	2	2.3
Bromberg		
25. Nov.	1	1.2
12. Dec. *	1	1.7
22. » *	3	0.7
23. »	1	0.8
Schivelbein		
14. Jan. *	4	0.7
23. »	1	1.0
27. »	15	1.1
31. »	18	1.3
4. Febr.	18	1.6
8. »	16	1.8
13. »	13	2.2
16. »	10	2.3
25. Nov.	3	1.0

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
Leobschütz		
4. Jan. *	4	1.2
5. »	6	1.2
9. »	1	0.8
10. »	6	1.4
15. » *	1	1.6
16. »	4	2.2
23. » *	12	1.1
25. »	14	1.3
30. »	14	1.7
4. Febr.	12	2.2
8. »	15	2.3
9. »	15	2.4
14. »	12	2.8
19. »	4	3.2
5. April*	1	1.2
28. Nov.	3	1.0
2. Dec. *	4	0.9
10. » *	1	0.9
21. » *	3	1.4
25. »	8	1.4
30. »	6	2.1
Wang		
2. Jan.	12	2.3
6. »	20	1.9
10. »	20	1.7
14. »	14	1.7
18. »	9	2.4
22. »	9	2.2
26. »	32	1.3
30. »	63	1.2
3. Febr.	50	1.3
7. »	49	1.4
11. »	46	1.7
15. »	49	1.7
19. »	41	2.1
23. »	40	2.2
27. »	22	2.4
3. März	30	1.2
7. »	20	1.9
11. »	20	1.6
15. »	20	1.7
19. »	7	2.4
23. »	10	2.4
30. » *	1	0.4
5. April*	2	0.3
13. » *	9	1.9
19. » *	4	2.5
23. » *	3	2.2
12. Mai *	12	1.3
15. » *	16	2.3
24. Nov.	3	1.5
28. »	7	1.1
2. Dec.	17	1.6
6. »	14	1.4
10. »	24	1.7
14. »	19	2.1
18. »	14	2.7
22. »	26	2.0
26. »	33	1.9
30. »	25	2.1
Ostrowo		
4. Jan. *	5	0.8
5. »	5	0.8
6. »	5	0.7
7. »	5	0.9
8. »	4	1.0
9. »	4	1.0
10. »	4	1.0
11. »	4	0.9
12. »	5	1.4
13. »	5	1.4

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
14. Jan.	3	2.5
15. »	3	2.3
16. »	3	2.4
17. »	2	1.9
23. » *	4	0.9
24. »	9	1.1
25. »	11	1.4
26. »	16	1.2
27. »	17	1.2
28. »	24	1.1
29. »	25	1.3
30. »	25	1.3
31. »	24	1.4
1. Febr.	23	1.5
2. »	21	1.6
3. »	19	1.9
4. »	18	1.9
5. »	20	1.9
6. »	19	1.8
7. »	20	1.9
8. »	23	1.8
9. »	21	2.0
10. »	20	1.9
11. »	18	2.1
12. »	16	2.1
13. »	14	2.3
14. »	13	2.5
15. »	12	1.8
16. »	11	2.5
17. »	11	2.5
18. »	7	2.9
19. »	5	2.3
25. Nov.	6	0.8
26. »	4	1.0
27. »	4	0.9
28. »	7	1.6
23. Dec. *	1	2.0
24. »	3	0.9
25. »	3	0.9
26. »	3	0.9
27. »	3	0.9
28. »	3	0.9
29. »	3	0.9
30. »	3	0.9
31. »	3	0.9
Samter		
4. Jan. *	3	0.5
9. »	2	1.0
14. »	2	1.5
23. » *	8	0.8
26. »	16	1.1
30. »	16	1.6
3. Febr.	18	1.5
8. »	20	1.4
13. »	14	1.9
18. »	5	2.6
24. Nov.	2	1.8
22. Dec. *	2	0.6
26. »	1	1.1
Jena		
15. Jan. *	2	0.8
24. » *	15	0.7
27. »	20	0.7
31. »	22	1.1
1. Febr.	26	1.2
6. »	20	1.4
9. »	14	2.5
Nordhausen		
19. Jan. *	1	0.6
22. »	3	0.6
23. »	4	1.0

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
27. Jan.	24	1.0
31. »	28	1.4
4. Febr.	27	1.9
7. »	27	2.5
8. »	26	2.3
12. »	19	2.8
14. »	18	2.8
16. »	16	3.2
20. »	15	3.9
5. Dec.	2	1.1
11. » *	2	1.0
24. » *	1	0.9
Potsdam [Observatorium]		
10. Jan. *	1	0.8
11. »	1	0.8
12. »	1	1.6
15. »	2	2.0
16. »	4	1.2
22. » *	1	0.8
23. »	4	0.7
25. »	16	0.9
28. »	24	1.2
30. »	24	1.4
1. Febr.	22	1.5
4. »	21	1.8
8. »	30	1.8
11. »	24	2.2
15. »	20	2.5
18. »	18	3.0
22. »	8	3.2
7. März*	1	1.0
27. Nov.	2	1.0
4. Dec. *	4	0.6
23. »	1	1.0
Brandenburg		
10. Jan. *	1	1.2
14. »	2	1.5
15. »	1	1.6
16. »	1	1.6
17. »	1	4.6
22. » *	2	0.7
23. »	3	1.0
27. »	16	1.3
31. »	19	1.7
4. Febr.	19	1.9
8. »	26	1.9
12. »	16	2.5
16. »	9	3.4
20. »	2	3.2
25. Nov.	1	0.7
26. »	1	1.0
27. »	3	1.4
4. Dec. *	2	0.5
5. »	1	2.2
Bad Liebenstein		
2. Jan.	5	2.9
6. »	4	3.7
10. »	4	3.9
14. »	4	3.6
18. »	5	3.6
22. »	5	3.4
26. »	37	1.1
30. »	38	1.4
3. Febr.	29	2.2
7. »	35	2.7
11. »	32	2.8
15. »	26	3.7
19. »	25	3.4
23. »	18	4.0

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
27. Febr.	3	3.9
11. März*	3	0.8
24. Nov.	1	0.5
28. » *	4	4.2
29. »	1	3.5
30. »	1	0.6
1. Dec.	5	3.3
5. »	6	1.7
10. »	4	3.9
Schnepfenthal		
6. Dec.	6	1.9
11. »	1	1.2
Fulda		
15. Jan. *	3	0.8
20. »	2	0.9
25. »	16	0.7
30. »	30	0.7
4. Febr.	6	1.0
8. »	12	0.8
Schwarzenborn		
15. Jan. *	1	0.9
19. »	2	2.4
23. »	8	1.0
27. »	29	1.6
31. »	40	1.6
4. Febr.	29	2.3
8. »	36	2.3
12. »	28	3.1
16. »	23	3.0
20. »	16	3.7
3. März*	1	1.0
4. » *	1	1.4
5. » *	5	1.0
11. » *	2	2.6
2. April*	2	1.1
3. » *	1	1.0
25. Nov.	1	0.8
29. »	4	3.0
3. Dec.	4	3.5
7. »	4	3.6
11. »	6	3.1
Uslar		
9. Jan. *	3	1.1
13. »	2	2.5
17. »	2	2.8
22. » *	7	5.9
26. »	28	1.1
30. »	43	1.4
3. Febr.	31	2.7
7. »	30	3.4
11. »	25	3.8
15. »	23	4.2
19. »	16	5.0
23. »	10	3.4
2. April*	2	1.8
27. Nov.	1	0.5
Celle		
10. Jan. *	8	1.3
11. »	7	1.5
12. »	6	1.6
13. »	6	1.8
14. »	7	1.8
15. »	6	2.0
16. »	6	2.0
17. »	6	2.1
18. »	4	3.2
22. » *	5	1.0
23. »	4	1.2
24. »	4	1.1
25. »	4	1.3
26. »	14	1.2
27. »	28	1.0
28. »	20	1.4
29. »	22	1.5
30. »	22	1.7
31. »	19	1.9
1. Febr.	18	2.0
2. »	20	1.9
3. »	24	1.8
4. Febr.	24	1.9
5. »	23	1.9
6. »	29	1.7
7. »	24	2.5
8. »	26	2.4
9. »	24	2.5
10. »	17	3.4
11. »	14	3.7
12. »	13	3.9
13. »	11	4.6
14. »	10	5.3
15. »	6	7.0
16. »	6	7.2
17. »	6	7.5
18. »	6	7.8
19. »	5	8.0
20. »	4	8.5
Klausthal		
5. Jan.	18	2.6
10. »	20	2.9
15. »	17	2.6
20. »	17	3.7
25. »	70	0.7
30. »	76	1.7
5. Febr.	68	1.7
10. »	87	2.2
15. »	74	2.0
20. »	70	2.6
25. »	60	3.7
5. März	43	3.5
10. »	46	3.6
15. »	37	3.6
30. » *	2	1.3
30. Nov.	31	2.0
5. Dec.	34	2.3
10. »	30	3.0
15. »	17	3.2
25. » *	3	1.3
Von der Heydt-Grube		
15. Jan. *	2	0.6
19. »	1	1.1
23. Jan.	3	1.2
27. »	8	1.2
31. »	17	1.3
8. März*	3	1.1
Neuwied		
4. Jan. *	1	0.6
19. » *	1	1.8
23. » *	8	0.7
24. »	10	0.9
25. »	11	1.0
26. »	18	1.0
27. »	14	1.2
28. »	11	1.6
29. »	9	1.6
30. »	15	1.3
31. »	16	1.3
1. Febr.	10	2.3
2. »	7	3.0
Brilon		
22. Jan. *	1	1.3
25. »	26	1.0
28. »	60	1.5
31. »	62	1.7
4. Febr.	52	2.3
6. »	38	3.1
8. »	43	2.7
10. »	38	2.4
12. »	26	3.7
14. »	23	4.9
19. »	19	5.5
21. »	17	5.8
3. März*	2	1.5
7. » *	1	1.7
8. »	4	1.5
9. »	2	1.9
30. » *	1	2.2
2. April*	7	1.0
25. Nov.	1	0.5
29. »	3	1.1
30. »	2	3.6
6. Dec.	3	1.2

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

I.

Monats- und Jahres-Uebersichten.

Anordnung der Stationen nach Kreisen.

1898. # Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dawillen (Kr. Memel) H = 34* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	62	8.3	31.	12	7	1 (1)	Januar
Februar .	61	8.8	3.	17	14	6	Februar
März . . .	32	10.8	19.	12	15	2 (1)	März
April . . .	44	19.3	29.	9	1	1	April
Mai	68	18.6	13.	12	—	—	Mai
Juni . . .	79	22.4	4.	11	—	(1)	Juni
Juli	164	22.1	25.	20	—	—	Juli
August . .	54	22.5	1.	7	—	—	August
September	98	29.3	4.	15	—	(2)	September
Oktober .	31	11.2	25.	7	3	2	Oktober
November	47	12.6	28.	11	3	(2)	November
December	117	15.6	13.	24	9	3 (2)	December
Jahr . . .	857	29.3	4./9.	157	52	15 (9)	Jahr
Nimmersatt (Kr. Memel) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	9.1	8.	16	7	—	Januar
Februar .	46	9.8	4.	16	14	—	Februar
März . . .	42	8.5	30.	17	17	—	März
April . . .	40	20.5	29.	9	1	—	April
Mai	99	29.3	27.	12	—	—	Mai
Juni . . .	99	26.0	4.	11	—	—	Juni
Juli	131	24.2	31.	18	—	—	Juli
August . .	67	23.0	1.	8	—	—	August
September	101	22.0	4.	15	—	—	September
Oktober .	74	19.0	25.	13	2	—	Oktober
November	49	9.1	6.	9	1	—	November
December	83	9.1	13.	24	7	2	December
Jahr . . .	891	29.3	27./5.	168	49	2	Jahr
Auerhof (Kr. Fischhausen) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	10.2	7.	17	7	3	Januar
Februar .	50	7.1	28.	17	11	1	Februar
März . . .	28	8.8	19.	15	12	4	März
April . . .	42	11.0	28.	14	3	2	April
Mai	80	14.5	13.	17	—	—	Mai
Juni . . .	56	9.1	1.	12	—	1	Juni
Juli	109	27.8	1.	17	—	—	Juli
August . .	31	10.8	29.	4	—	(1)	August
September	85	17.5	22.	15	—	(3)	September
Oktober .	24	5.1	26.	10	2	—	Oktober
November	36	9.5	28.	11	1	—	November
December	84	15.0	11.	19	7	5	December
Jahr . . .	680	27.8	1./7.	168	43	16 (4)	Jahr
Degeln (Kr. Memel) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	8.5	8.	14			Januar
Februar .	50	7.3	3.	18			Februar
März . . .	42	15.0	19.	13			März
April . . .	45	14.6	29.	9			April
Mai	82	14.3	13.	13			Mai
Juni . . .	87	22.8	1.	15			Juni
Juli	195	35.5	31.	21			Juli
August . .	58	23.0	1.	5			August
September	86	17.6	4.	18			September
Oktober .	27	8.6	25.	7			Oktober
November	61	11.7	28.	14			November
December	110	18.7	11.	24			December
Jahr . . .	903	35.5	31./7.	171			Jahr
Schwarzort (Kr. Memel) H = 2 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	50	8.7	30.	14	4	1	Januar
Februar .	50	8.1	5.	16	12	1	Februar
März . . .	26	16.5	19.	10	10	1	März
April . . .	16?	6.8	19.	5?	—	—	April
Mai	86	27.9	27.	10	—	—	Mai
Juni . . .	57	20.2	4.	16	—	—	Juni
Juli	148	35.7	1.	17	—	—	Juli
August . .	58	18.3	1.	7	—	—	August
September	100	14.2	21.	18	—	—	September
Oktober .	25	8.4	26.	7	1	—	Oktober
November	48	11.9	28.	13	3	1	November
December	87	14.8	11.	22	5	2	December
Jahr . . .	751	35.7	1./7.	155	35	6	Jahr
Barsenicken (Kr. Fischhausen) H = 28 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	51	9.2	8.	14	7	(2)	Januar
Februar .	45	6.4	28.	17	14	1 (1)	Februar
März . . .	31	14.5	19.	13	13	(4)	März
April . . .	41	10.2	12.	14	3	1 (1)	April
Mai	60	8.7	20.	16	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	59	9.3	28.	13	—	—	Juni
Juli	137	28.1	10.	19	—	—	Juli
August . .	28	9.5	1.	8	—	—	August
September	84	17.1	22.	17	—	(1)	September
Oktober .	43	13.5	21.	9	1	(1)	Oktober
November	42	11.8	25.	10	2	(1)	November
December	88	15.2	11.	20	6	1 (5)	December
Jahr . . .	709	28.1	10./7.	170	46	4 (17)	Jahr
Karlshof (Kr. Memel) H = 25 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	62	10.5	8.	16	8	1 (2)	Januar
Februar .	51	8.3	9.	16	16	1 (1)	Februar
März . . .	33	13.2	19.	13	14	2	März
April . . .	50	24.4	29.	10	2	1	April
Mai	93	19.6	23.	14	—	—	Mai
Juni . . .	70	18.9	1.	16	—	—	Juni
Juli	129	23.6	1.	17	—	—	Juli
August . .	57	26.5	1.	9	—	—	August
September	96	25.9	4.	16	—	(1)	September
Oktober .	39	10.8	25.	12	2	—	Oktober
November	56	10.8	28.	15	2	(2)	November
December	107	14.5	11.	23	11	(5)	December
Jahr . . .	843	26.5	1./8.	177	55	5 (11)	Jahr
Wensken (Kr. Memel) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	8.5	6.	11	5	—	Januar
Februar .	52	6.7	3.	15	13	—	Februar
März . . .	41	16.1	19.	13	12	(1)	März
April . . .	41	15.9	29.	9	—	—	April
Mai	71	15.6	27.	13	—	—	Mai
Juni . . .	69	33.1	4.	13	—	—	Juni
Juli	150	22.9	31.	19	—	—	Juli
August . .	53	22.1	31.	5	—	—	August
September	66	14.5	21.	13	—	—	September
Oktober .	29	10.0	25. 26.	6	1	(1)	Oktober
November	54	10.9	28.	11	2	—	November
December	84	15.5	11.	23	6	1	December
Jahr . . .	761	33.1	4./6.	151	39 [1]	1 (2)	Jahr
Fischhausen (Kr. Fischhausen) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	8.2	24.	18	5		Januar
Februar .	52	8.2	4.	19	14		Februar
März . . .	28	9.7	19.	11	7		März
April . . .	51	15.5	28.	12	2		April
Mai	82	19.6	20.	16	—		Mai
Juni . . .	44	8.8	24.	14	—		Juni
Juli	110	24.6	10.	19	—		Juli
August . .	37	14.6	10.	7	—		August
September	97	18.0	20.	15	—		September
Oktober .	36	10.0	21.	8	1		Oktober
November	36	10.8	25.	12	1		November
December	92	13.6	11.	19	5		December
Jahr . . .	721	24.6	10./7.	170	35		Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nidden [Kurische Nehrung] (Kr. Memel) H = 5 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	62	17.9	28.	15			Mai
Juni . . .	47	7.9	4.	12			Juni
Juli	159	29.7	1.	21			Juli
August . .	74	35.1	10.	7			August
September	109	21.3	21.	17			September
Oktober .	29	10.4	26.	9			Oktober
November	56	13.1	28.	13			November
December	130 [1]	23.9	11.	22			December
Jahr . . .		35.1	10./8.				Jahr
Alexwangen (Kr. Fischhausen) H = 60* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	42	6.8	8.	15	3	—	Januar
Februar .	39	5.9	28.	16	13	—	Februar
März . . .	31	10.5	19.	11	9	—	März
April . . .	48	13.2	28.	12	3	—	April
Mai	60	16.1	13.	12	—	—	Mai
Juni . . .	44	8.9	1.	12	—	—	Juni
Juli	121	34.9	1.	17	—	—	Juli
August . .	40	9.6	10.	7	—	—	August
September	73	11.9	22.	17	—	—	September
Oktober .	48	12.8	21.	11	2	—	Oktober
November	47	10.6	28.	10	3	—	November
December	84	14.3	15.	18	5	1	December
Jahr . . .	677	34.9	1./7.	158	38	1	Jahr
Kranz (Kr. Fischhausen) H = 5 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	44	*9.0*	*24.*	6 [1]	3	—	Januar
Februar .	39	6.9	17.	10 [1]	6 [1]	—	Februar
März . . .	26	10.3	19.	10	10	2	März
April . . .	47	16.5	28.	12	1	—	April
Mai	70	8.7	13.	15	—	—	Mai
Juni . . .	56	12.4	4.	13	—	—	Juni
Juli	130	36.4	1.	21	—	—	Juli
August . .	50	19.0	10.	7	—	(1)	August
September	84	19.7	22.	11	—	(1)	September
Oktober .	26	5.3	7.	11	2	—	Oktober
November	48	7.9	25.	12	3	—	November
December	78	14.6	16.	17	8	(1)	December
Jahr . . .	698	36.4	1./7.	145 [1]	33 [1]	2 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Auffällig viel.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Möwenhaken (Kr. Fischhausen) H = 12 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	42	7.4	8.	12	4	2	Januar
Februar .	51	11.9	4.	15	11	—	Februar
März . . .	25	7.8	19.	13	7	1	März
April . . .	41	9.0	28.	13	3	—	April
Mai	73	13.0	13.	14	—	—	Mai
Juni . . .	72	21.5	4.	12	—	—	Juni
Juli	120	31.5	10.	20	—	—	Juli
August . .	43	25.2	10.	8	—	—	August
September	115	24.0	22.	12	—	—	September
Oktober .	30	8.3	26.	7	1	—	Oktober
November	32	8.5	28.	10	1	—	November
December	77	11.5	11.	22	3	1	December
Jahr . . .	721	31.5	10./7.	158	30	4	Jahr
Steinerkrug (Kr. Fischhausen) H = 37 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	48	8.5	8.	11	5	1	Januar
Februar .	36	6.5	28.	13	16	—	Februar
März . . .	24	10.2	19.	9	11	1	März
April . . .	37	8.4	28.	12	6	—	April
Mai	83	23.6	23.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	83	24.0	4.	14	—	(1)	Juni
Juli	163	32.1	1.	23	—	—	Juli
August . .	40	15.2	10.	5	—	—	August
September	88	16.8	22.	17	—	(1)	September
Oktober .	49	13.7	2.	12	1	—	Oktober
November	48	10.3	28.	14	3	—	November
December	64	17.9	11.	16	9	7 (1)	December
Jahr . . .	763	32.1	1./7.	162	51	9 (4)	Jahr
Mahnsfeld (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	5.5	24.	11	5	3	Januar
Februar .	24	8.6	4.	12	9	(1)	Februar
März . . .	20	8.2	19.	9	11	1 (3)	März
April . . .	40	14.5	28.	11	4	—	April
Mai	62	11.2	14.	14	—	—	Mai
Juni . . .	68	19.6	4.	13	—	—	Juni
Juli	110	35.0	10.	17	—	—	Juli
August . .	37	14.8	10.	8	—	—	August
September	85	19.0	20.	14	—	—	September
Oktober .	23	7.8	21.	8	2	—	Oktober
November	29	7.5	25.	9	3	—	November
December	46	8.3	16.	14	7	4 (2)	December
Jahr . . .	575	35.0	10./7.	140[1]	41	8 (6)	Jahr
Nodems (Kr. Fischhausen) H = 40 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	54	10.0	8.				Januar
Februar .	44	7.0	17.				Februar
März . . .	32	7.3	20.				März
April . . .	48	11.0	27.				April
Mai	76	20.0	14.				Mai
Juni . . .	45	9.0	4.				Juni
Juli	116	31.0	1.				Juli
August . .	37	14.0	10.				August
September	76	14.0	25.				September
Oktober .	22	5.4	2.				Oktober
November	35	9.0	25.				November
December							December
Jahr . . .		31.0	1./7.				Jahr
Thierenberg (Kr. Fischhausen) H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	7.7	8.	13	6	(1)	Januar
Februar .	50	6.1	18.	15	13	(1)	Februar
März . . .	34	15.5	19.	14	14	—	März
April . . .	45	12.1	28.	13	3	—	April
Mai	70	15.5	13.	15	—	—	Mai
Juni . . .	49	8.1	4.	12	—	(1)	Juni
Juli	118	31.4	10.	17	—	—	Juli
August . .	42	12.5	10.	7	—	—	August
September	93	19.2	23.	17	—	(1)	September
Oktober .	29	6.7	21.	10	1	(1)	Oktober
November	44	12.0	28.	11	1	(1)	November
December	92	15.2	11.	21	7	(2)	December
Jahr . . .	717	31.4	10./7.	165	45	(8)	Jahr
Schaaksvitte (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 2* Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	36	13.1	24.				Januar
Februar .	33	6.2	1.				Februar
März . . .	25	12.2	19.				März
April . . .	36	13.0	28.				April
Mai	71	11.4	25.				Mai
Juni . . .	62	9.8	15.				Juni
Juli	182	66.0	1.				Juli
August . .	35	8.2	30.				August
September	80	22.6	22.				September
Oktober .	47	15.6	2.				Oktober
November	38	12.3	28.				November
December	63	11.0	15.				December
Jahr . . .	708	66.0	1./7.				Jahr
Palmnicken (Kr. Fischhausen) H = 25 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	87	23.6	20.	12	—	—	Mai
Juni . . .	47	12.7	23.	8	—	—	Juni
Juli	111	28.3	10.	14	—	—	Juli
August . .	36	11.6	10.	7	—	—	August
September	67	17.5	24.	8	—	(2)	September
Oktober .	33	11.3	21.	9	1	—	Oktober
November	43	12.0	25.	11	—	—	November
December	86	13.9	15.	19	4	—	December
Jahr . . .		28.3	10./7.				Jahr
Görken (Landkr. Königsberg) H = 28* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	44	9.8	8.	11	4	—	Januar
Februar .	37	5.6	28.	16	12	—	Februar
März . . .	36	11.5	19.	15	10	2	März
April . . .	42	13.3	28.	12	2	—	April
Mai	81	17.7	23.	15	—	—	Mai
Juni . . .	72	14.3	4.	13	—	—	Juni
Juli	158	43.0	1.	20	—	—	Juli
August . .	39	9.6	1.	8	—	—	August
September	93	18.8	22.	17	—	—	September
Oktober .	40	8.5	2.	11	2	1	Oktober
November	46	8.7	28.	11	1	1	November
December	72	15.6	11.	19	6	—	December
Jahr . . .	760	43.0	1./7.	168	37	4	Jahr
Waldau (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 10 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	56	8.7	30.				Januar
Februar .	46	8.3	8.				Februar
März . . .	32	6.8	16.				März
April . . .	51	23.2	28.				April
Mai	73	15.1	26.				Mai
Juni . . .	64	14.7	19.				Juni
Juli	167	37.5	1.				Juli
August . .	22	8.7	1.				August
September	100	23.7	23.				September
Oktober .	26	12.1	2.				Oktober
November	42	8.2	27.				November
December	59	14.6	11.				December
Jahr . . .	738	37.5	1./7.				Jahr
Sarkau [Kurische Nehrung] (Kr. Fischhausen) H = 4 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	48	19.0	28.	10	1	—	April
Mai	55	13.0	27.	13	—	—	Mai
Juni . . .	61	16.2	4.	12	—	—	Juni
Juli	131	24.0	10.	18	—	—	Juli
August . .	41	26.0	10.	4	—	—	August
September	120	32.0	22.	11	—	—	September
Oktober .	43	8.0	8. 9.	9	1	—	Oktober
November	64	15.0	28.	13	1	—	November
December	103	19.0	11.	17	5	(1)	December
Jahr . . .		32.0	22./9.				Jahr
Gross Ottenhagen (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 35* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	8.0	8.	10	5	4	Januar
Februar .	38	7.5	1.	14	12	3	Februar
März . . .	31	11.6	19.	13	10	5	März
April . . .	46	17.4	28.	12	2	—	April
Mai	85	13.6	10.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	79	12.7	4.	14	—	—	Juni
Juli	161	36.6	1.	20	—	(1)	Juli
August . .	45	10.8	5.	10	—	—	August
September	86	20.4	22.	15	—	—	September
Oktober .	23	9.1	21.	7	1	1	Oktober
November	34	7.2	25.	11	2	1	November
December	70	12.9	11.	20	7	2	December
Jahr . . .	738	36.6	1./7.	159	39	16 (2)	Jahr
Wehrdamm (Landkr. Königsberg i. Pr.) H = 1.5 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	37	13.0	27.	9	2	—	April
Mai	52	8.8	14.	14	—	—	Mai
Juni . . .	92	32.4	30.	13	—	—	Juni
Juli	93	18.7	9.	17	—	—	Juli
August . .	27	9.3	10.	8	—	—	August
September	80	18.0	21.	13	—	—	September
Oktober .	33	9.2	2.	10	1	—	Oktober
November	18	5.1	2.	11	1	—	November
December	35[1]	6.2	10.	16	5	(1)	December
Jahr . . .		32.4	30./6.				Jahr

[1]) Etwas zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffällig wenig.

1898. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Florweg (Kr. Labiau) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	9.7	24.	11	4	2	Januar
Februar .	43	6.6	28.	14	12	4 (1)	Februar
März . . .	41	15.0	19.	14	10	—	März
April . . .	67	30.0	28.	9	1	—	April
Mai	70	18.2	26.	14	—	—	Mai
Juni . . .	83	13.1	1.	12	—	—	Juni
Juli	165	69.4	31.	19	—	—	Juli
August . .	39	9.6	1.	8	—	—	August
September	108	20.4	22.	17	—	(1)	September
Oktober .	30	11.8	2.	6	1	—	Oktober
November	52	9.2	25.	14	2	—	November
December	71	14.8	11.	21	7	—	December
Jahr . . .	812	69.4	31./7.	159	37	6 (2)	Jahr
	Lablacken (Kr. Labiau) H = 3 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	45	9.5	8.	12	5	—	Januar
Februar .	39	5.4	3.	16	12	—	Februar
März . . .	33	14.3	19.	13	8	—	März
April . . .	45	18.7	28.	10	2	—	April
Mai	65	8.2	20.	15	—	(2)	Mai
Juni . . .	86	13.9	24.	14	—	—	Juni
Juli	168	40.6	10.	21	—	—	Juli
August . .	48	14.6	10.	7	—	—	August
September	83	17.5	22.	16	—	(1)	September
Oktober .	26	7.8	2.	10	1	—	Oktober
November	45	8.0	7.	11	3	—	November
December	71	15.3	11.	18	5	1	December
Jahr . . .	754	40.6	10./7.	163	36	1 (3)	Jahr
	Gross Schirrau (Kr. Wehlau) H = 25 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	55	10.5	8.				Januar
Februar .	51	10.2	16.				Februar
März . . .	36	15.1	19.				März
April . . .	56	14.4	28.				April
Mai	88	23.7	23.				Mai
Juni . . .	82	16.5	1.				Juni
Juli	139	30.3	9.				Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	31	15.5	10.				Oktober
November	49	9.2	15.				November
December	92	20.0	11.				December
Jahr . . .							Jahr
	Gross Pöppeln (Kr. Labiau) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	11.9	24.	9	5	—	Januar
Februar .	32	6.5	16.	10[1]	8[1]	—	Februar
März . . .	34	12.0	19.	12	9	1	März
April . . .	37	14.2	28.	14	1	—	April
Mai	81	17.0	26.	12	—	—	Mai
Juni . . .	90	26.1	30.	17	—	—	Juni
Juli	133	53.2	9.	18	—	—	Juli
August . .	55	14.6	9.	9	—	—	August
September	99	20.9	23.	16	—	—	September
Oktober .	18	7.1	2.	6	1	—	Oktober
November	46	8.1	25.	11	1	—	November
December	81	17.5	11.	18	6	—	December
Jahr . . .	762	53.2	9./7.	152[1]	31[1]	1	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Mehlauken (Kr. Labiau) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	63	14.2	24.				Januar
Februar .	33	5.8	7.				Februar
März . . .	31	9.9	19.				März
April . . .	54	17.8	28.				April
Mai	58	13.0	27.				Mai
Juni . . .	83	15.0	1.				Juni
Juli	128	22.3	25.				Juli
August . .	29	10.0	10.				August
September	87	18.8	22.				September
Oktober .	20	7.5	3.				Oktober
November	47	10.4	7.				November
December	75	17.0	11.				December
Jahr . . .	708	22.3	25./7.				Jahr
	Gross Uderballen (Kr. Wehlau) H = 20* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	46	6.9	24.	10	4		Januar
Februar .	29	4.2	16.	15	10		Februar
März . . .	43	9.4	29.	14	8		März
April . . .	43	19.3	28.	8	1		April
Mai	103	24.5	10.	15	—		Mai
Juni . . .	77	16.5	4.	13	—		Juni
Juli	163	37.6	1.	16	—		Juli
August . .	82	27.5	10.	7	—		August
September	108	22.2	20.	11	—		September
Oktober .	27	9.9	4.	6	1		Oktober
November	39	12.0	25.	10	1		November
December	71	15.0	11.	20	5		December
Jahr . . .	831	37.6	1./7.	145[1]	30[1]		Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Gross Scharlack (Kr. Labiau) H = 12 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	43	10.1	8.	11	5	—	Januar
Februar .	40	5.8	28.	15	12	—	Februar
März . . .	39	17.5	19.	10	6	—	März
April . . .	75	41.3	28.	12	1	—	April
Mai	109	52.0	10.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	94	25.8	30.	11	—	—	Juni
Juli	179	44.0	10.	20	—	—	Juli
August . .	91	40.0	10.	8	—	(1)	August
September	85	20.6	24.	16	—	—	September
Oktober .	17	6.0	2.	6	1	—	Oktober
November	26	5.5	25.	8	1	—	November
December	88	25.2	11.	20	4	1	December
Jahr . . .	886	52.0	10./5.	151	30[1]	1 (2)	Jahr
	[1]) Etwas zu klein.						
	Neu Gilge (Kr. Labiau) H = 2* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	38	11.0	24.	10	5	1	Januar
Februar .	27	3.9	1. 28.	18	13	—	Februar
März . . .	31	10.8	19.	14	13	—	März
April . . .	50	26.7	28.	11	3	—	April
Mai	54	9.2	26.	13	—	—	Mai
Juni . . .	85	20.0	30.	12	—	—	Juni
Juli	117	23.5	1.	21	—	—	Juli
August . .	57	20.0	1.	7	—	—	August
September	95	21.9	22.	16	—	1	September
Oktober .	22	7.5	2.	9	1	—	Oktober
November	36	9.1	25.	13	2	—	November
December	49	9.6	16.	17	7	(1)	December
Jahr . . .	661	26.7	28./4.	161	44	2 (1)	Jahr
	Rockelkeim (Kr. Wehlau) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	47	8.5	8.	11	6	3	Januar
Februar .	46	6.1	4.	16	14	6	Februar
März . . .	44	13.1	19.	15	10	8	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Klein Naujock (Kr. Labiau) H = 5* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	40	8.0	8.	13	6	2	Januar
Februar .	45	19.2	16.	15	12	1	Februar
März . . .	24	9.8	19.	11	9	—	März
April . . .	57	32.3	28.	10	1	—	April
Mai	70	14.5	10.	15	—	—	Mai
Juni . . .	94	14.9	30.	13	—	—	Juni
Juli	137	28.7	10.	20	—	—	Juli
August . .	59	20.9	10.	8	—	—	August
September	91	22.1	22.	17	—	1	September
Oktober .	21	8.5	2.	9	1	—	Oktober
November	37	7.1	7.	11	1	—	November
December	74	12.8	11.	20	6	2 (1)	December
Jahr . . .	749	32.3	28./4.	162	36	6 (1)	Jahr
	Petricken (Kr. Labiau) H = 3* Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	46	9.9	8.	11	5	—	Januar
Februar .	33	4.8	7.	14	11	—	Februar
März . . .	30	11.4	19.	11	9	—	März
April . . .	61	28.4	28.	8	2	—	April
Mai	69	12.7	26.	16	—	—	Mai
Juni . . .	77	14.6	1.	10	—	(1)	Juni
Juli	152	36.2	9.	22	—	—	Juli
August . .	42	14.8	10.	7	—	—	August
September	98	15.8	23.	14	—	—	September
Oktober .	23	13.5	27.	6	1	—	Oktober
November	41	7.0	7.	13	3	—	November
December	78	14.2	11.	22	7	—	December
Jahr . . .	750	36.2	9./7.	154	38	(1)	Jahr
	Tapiau (Kr. Wehlau) H = 10 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	41	7.8	8.	10[1]	3[1]	—	Januar
Februar .	36	9.5	28.	9[1]	8[1]	—	Februar
März . . .	30	13.6	19.	12	13	—	März
April . . .	49	14.6	28.	12	2	—	April
Mai	87	18.6	6.	14	—	—	Mai
Juni . . .	68	14.7	30.	16	—	—	Juni
Juli	144	24.7	10.	17	—	—	Juli
August . .	79	36.0	10.	8	—	(1)	August
September	105	25.6	22.	15	—	—	September
Oktober .	23	8.3	2.	7	1	—	Oktober
November	26	6.4	28.	9	3	—	November
December	61	14.6	11.	18	4[1]	—	December
Jahr . . .	749	36.0	10./8.	147[1]	34[1]	(1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Taplacken (Kr. Wehlau) H = 9 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	51	8.2	8.	17	8	1	Januar
Februar .	36	4.5	1.	17	16	—	Februar
März . . .	35	11.9	19.	14	13	—	März
April . . .	43	9.8	12.	14	2	(1)	April
Mai	57	12.2	26.	15	—	—	Mai
Juni . . .	69	12.4	24.	15	—	—	Juni
Juli	121	20.7	9.	19	—	—	Juli
August . .	42	22.2	10.	8	—	—	August
September	83	22.4	22.	14	—	(1)	September
Oktober .	24	8.1	21. 26.	8	1	—	Oktober
November	35	11.1	25.	9	3	—	November
December	63	15.4	11.	21	10	—	December
Jahr . . .	659	22.4	22./9.	171	53	1 (2)	Jahr
Bäslack (Kr. Rastenburg) H = 130 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	27	7.5	8.		6	—	Januar
Februar .	32	7.1	5.		9	—	Februar
März . . .	26	12.0	19.		11	(1)	März
April . . .	39	10.0	22.		5	—	April
Mai	51	16.6	30.		—	(2)	Mai
Juni . . .	67	13.0	1.		—	—	Juni
Juli	136	39.8	31.		—	—	Juli
August . .	25	15.9	10.		—	—	August
September	46	16.0	14.		—	—	September
Oktober .	22	8.7	27.		2	—	Oktober
November	21	6.4	2.		2	—	November
December	40	9.1	11.		8	—	December
Jahr . . .	532	39.8	31./7.		43	(3)	Jahr
Rastenburg [Zuckerfabrik] (Kr. Rastenburg) H = 107 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	6.1	8.	10	5	1	Januar
	27	5.2	6.	12	11	1	Februar
				11	10	3	März
	44	9.0	22.	13	4	—	April
	53	12.8	19.	13	—	—	Mai
	66	14.0	4.	14	—	—	Juni
	122	42.4	31.	16	—	—	Juli
	32	15.1	10.	7	—	—	August
	62	13.3	14.	13	—	—	September
	17	6.1	21.	9	3	—	Oktober
	22	7.0	2.	10	3	—	November
	41	8.2	11.	17	7	—	December
		42.4	31./7.	145	43	5	Jahr
Astrawischken (Kr. Gerdauen) H = 33 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	41	8.7	8.				Januar
Februar .	31	5.6	1.				Februar
März . . .	32	12.4	19.				März
April . . .	42	12.9	28.				April
Mai	57	10.8	20.				Mai
Juni . . .	67	14.2	1.				Juni
Juli	191	53.3	10.				Juli
August . .	28	11.6	10.				August
September	111	17.9	22.				September
Oktober .	13	4.5	26.				Oktober
November	30	6.2	25.				November
December	76	15.1	11.				December
Jahr . . .	719	53.3	10./7.				Jahr
Dönhoffstädt (Kr. Rastenburg) H = 45 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	33	6.6	8.	12	6	—	
	31	5.9	1.	14	11	—	
	30	13.1	19.	11	8	4	
	50	13.0	12.	14	4	—	
	38	6.8	23.	12	—	1	
	85	12.7	1.	18	—	(1)	
	158	45.5	31.	18	—	—	
	26	16.8	10.	8	—	—	
	68	16.0	20.	14	—	—	
	16	4.5	21. 26.	7	3	1	
	16	5.0	2.	8	1	—	
	41	10.0	11.	16	6	2	
	592	45.5	31./7.	152	39	8 (1)	
Salzbach (Kr. Rastenburg) H = 135* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	37	9.3	8.	11	8	1	Januar
	39	5.6	5.	14	16	—	Februar
	33	11.3	19.	13	14	(1)	März
	66	24.0	12.	13	4	—	April
	47	8.6	23.	14	—	(1)	Mai
	74	16.0	1.	15	—	—	Juni
	131	45.8	31.	15	—	(1)	Juli
	41	18.2	10.	7	—	—	August
	69	16.5	24.	12	—	—	September
	22	4.8	21.	10	5	(1)	Oktober
	23	6.2	2.	13	2	1	November
	53	9.7	11.	20	8	—	December
	635	45.8	31./7.	157	57	3 (4)	Jahr
Gerdauen (Kr. Gerdauen) H = 30* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	36	7.8	8.	11	5		
Februar .	34	6.3	6.	13	14		
März . . .	28	11.3	19.	12	11		
April . . .	41	6.8	22.	13	4		
Mai	54	9.0	11.	13	—		
Juni . . .	90	24.5	24.	16	—		
Juli	182	38.2	10.	17	—		
August . .	24	12.9	10.	5	—		
September	90	22.6	24.	12	—		
Oktober .	11	4.2	21.	6	2		
November	21	5.2	2.	9	3		
December	64	13.1	11.	18	7		
Jahr . . .	675	38.2	10./7.	145	46		
Glaubitten (Kr. Rastenburg) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.							
	93	11.7	4.	18	—	—	
	151	44.6	31.	16	—	—	
	41	28.9	10.	6	—	—	
	48	10.0	20.	13	—	—	
	22	7.1	21.	7	2	—	
	16	4.8	25.	7	2	—	
	53	11.7	21.	12	4	—	
		44.6	31./7.				
Friedland i. Ostpr. (Kr. Friedland) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	7.2	8.	13	5	2	Januar
	37	6.1	17.	12	12	—	Februar
	52	13.9	19.	12	8	2	März
	39	12.0	12.	15	4	—	April
	77	17.5	26.	17	—	—	Mai
	105	16.8	4.	20	—	—	Juni
	92	22.6	31.	19	—	—	Juli
	36	12.1	10.	8	—	—	August
	62	13.9	22.	12	—	—	September
	27	9.9	21.	10	2	1	Oktober
	25	8.0	25.	8	1	—	November
	72	13.5	11.	17	6	(1)	December
	654	22.6	31./7.	163	38 [1]	5 (1)	Jahr
Truntlack (Kr. Gerdauen) H = 63 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	38	7.9	8.	13	9	—	
Februar .	27	4.4	6.	16	17	2	
März . . .	23	10.1	19.	8	11	1	
April . . .	49	10.5	28.	11	4	—	
Mai	53	6.3	11.	16	—	(1)	
Juni . . .	100	23.3	24.	14	—	—	
Juli	160	37.9	10.	15	—	—	
August . .	32	14.9	10.	7	—	—	
September	74	11.3	20.	13	—	—	
Oktober .	13	4.3	21.	5	3	—	
November	15	5.1	2.	7	—	—	
December	62	12.1	11.	17	7	1 (1)	
Jahr . . .	646	37.9	10./7.	142	51	4 (2)	
Rastenburg (Kr. Rastenburg) H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	6.3	8.				
	26	7.3	5.				
	30	11.6	19.				
	40	11.2	4.				
	50	16.6	19.				
	59	12.7	4.				
	20	7.6	21.				
	23	8.0	2.				
Grünthal (Kr. Friedland) H = 43 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	30	7.2	8.	13	7	2	Januar
	24	5.3	1.	14	17	—	Februar
	31	10.1	19.	14	14	1	März
	40	7.9	12.	15	4	—	April
	85	13.3	26.	18	—	—	Mai
	79	11.5	30.	16	—	—	Juni
	138	31.5	10.	17	—	—	Juli
	55	40.0	10.	6	—	—	August
	61	12.6	20.	16	—	—	September
	20	7.3	21.	10	2	—	Oktober
	23	5.4	25.	9	2	—	November
	48	10.4	11.	18	6	3	December
	634	40.0	10./8.	166	52	6	Jahr

[1] Etwas zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Louisenberg (Kr. Friedland) H = 107 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	24	6.1	8.	10	6	1	Januar
Februar .	17	6.2	1.	10	11	—	Februar
März . . .	28	8.5	19.	14	11	1	März
April . . .	42	9.2	12.	15	4	—	April
Mai	74	13.3	26.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	89	17.2	30.	16	—	—	Juni
Juli	138	36.6	10.	18	—	—	Juli
August . .	30	8.2	10.	7	—	—	August
September	74	12.7	22.	14	—	—	September
Oktober .	26	9.3	21.	10	2	1	Oktober
November	24	8.7	25.	9	2	—	November
December	48	10.0	11.	15	5	—	December
Jahr . . .	614	36.6	10./7.	153	41	3 (1)	Jahr
Klein Peisten (Kr. Preuss. Eylau) H = 110 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	48	8.3	7.				Januar
Februar .	29	4.5	1. 15.				Februar
März . . .	38	11.7	19.				März
April . . .	39	10.0	11.				April
Mai	97	28.7	20.				Mai
Juni . . .	119	30.4	22.				Juni
Juli	90	20.1	10.				Juli
August . .	25	12.0	5.				August
September	44	9.0	22.				September
Oktober .	25	9.7	20.				Oktober
November	32	8.0	2.				November
December	56	11.2	15.				December
Jahr . . .	642	30.4	22./6.				Jahr
Amalienwalde (Kr. Heiligenbeil) H = 40* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	36	6.9	24.	11	7	—	Januar
Februar .	37	11.7	4.	15	13	—	Februar
März . . .	23	12.0	19.	11	6	—	März
April . . .	45	18.3	28.	12	2	—	April
Mai	81	32.8	20.	12	—	—	Mai
Juni . . .	55	10.9	1.	14	—	—	Juni
Juli	136	34.0	1.	20	—	—	Juli
August . .	39	12.1	10.	10	—	—	August
September	96	23.0	20.	15	—	—	September
Oktober .	27	6.9	21.	9	2	—	Oktober
November	31	6.7	28.	12	2	—	November
December	73	14.6	11.	18	6	1	December
Jahr . . .	679	34.0	1./7.	159	38	1	Jahr
Quoossen (Kr. Friedland) H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	27						Januar
Februar .	30						Februar
März . . .	38						März
April . . .	36						April
Mai	89						Mai
Juni . . .	54						Juni
Juli	109						Juli
August . .	39						August
September	60						September
Oktober .	19						Oktober
November	17						November
December	43						December
Jahr . . .	561						Jahr
Ober Blankenau (Kr. Preuss. Eylau) H = 40 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	31	7.1	8.	13	6	—	Januar
Februar .	32	6.3	1.	13	12	—	Februar
März . . .	35	11.4	19.	13	11	—	März
April . . .	33	7.5	12.	12	3	—	April
Mai	108	24.7	10.	19	—	—	Mai
Juni . . .	57	13.1	5.	9	—	—	Juni
Juli	89	23.3	22.	13	—	—	Juli
August . .	15	4.5	2.	5	1	—	August
September	23	6.1	2. 6.	10	2	—	September
Oktober .	58	9.7	11.	17	3	1	Oktober
November					38		November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Balga (Kr. Heiligenbeil) H = 27 Meter. h_r = 0.8 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	95	23.4	13.	18	—	—	Mai
Juni . . .	66	20.0	30.	14	—	—	Juni
Juli	92	22.8	9.	19	—	—	Juli
August . .	38	13.3	10.	9	—	—	August
September	85	14.7	21.	15	—	—	September
Oktober .	41	10.4	21.	9	—	—	Oktober
November	31	8.0	25.	12	2	—	November
December	47	11.3	15.	19	6	1 (3)	December
Jahr . . .		23.4	13./5.				Jahr
Wöterkeim (Kr. Friedland) H = 40* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	26	4.3	8.	12	6	—	Januar
Februar .	19	4.0	1.	13	9	1	Februar
März . . .	22	11.8	19.	10	11	2	März
April . . .	36	8.0	12.	13	3	—	April
Mai	94	26.0	26.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	87	17.5	30.	16	—	(1)	Juni
Juli	111	23.0	1.	19	—	—	Juli
August . .	33	19.4	10.	6	—	—	August
September	60	12.8	13.	15	—	—	September
Oktober .	21	7.3	21.	6	2	—	Oktober
November	19	5.5	2.	9	2	—	November
December	47	12.7	11.	18	8	—	December
Jahr . . .	575	26.0	26./5.	152	41	3 (2)	Jahr
Preuss. Eylau (Kr. Preuss. Eylau) H = 80* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	44	7.3	31.	11	4	(1)	Januar
Februar .	38	5.9	4.	11	10	—	Februar
März . . .	45	11.7	19.	12	10	—	März
April . . .	40	14.5	12.	9	3	—	April
Mai	72	16.2	20.	15	—	—	Mai
Juni . . .	80	14.7	4.	14	—	(2)	Juni
Juli	143	19.7	9.	20	—	(1)	Juli
August . .	45	20.8	5.	8	—	—	August
September	71	13.7	22.	17	—	—	September
Oktober .	26	12.8	21.	11	3	—	Oktober
November	31	9.8	25.	10	1	—	November
December	86	18.7	11.	17	6	(1)	December
Jahr . . .	721	20.8	5./8.	155	37	(5)	Jahr
Heiligenbeil (Kr. Heiligenbeil) H = 17 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	41	7.8	8.	11	5	—	Januar
Februar .	44	8.3	4.	16	12	—	Februar
März . . .	23	8.8	19.	9	11	1	März
April . . .	37	12.3	28.	11	3	—	April
Mai	76	16.2	20.	15	—	—	Mai
Juni . . .	51	15.8	4.	13	—	—	Juni
Juli	137	27.6	1.	19	—	—	Juli
August . .	40	21.6	10.	7	—	—	August
September	92	18.3	26.	13	—	—	September
Oktober .	29	9.4	21.	8	2	—	Oktober
November	28	8.0	25.	11	6	—	November
December	62	7.4	11.	19	7	—	December
Jahr . . .	660	27.6	1./7.	152	46	1	Jahr
Guttenfeld (Kr. Preuss. Eylau) H = 129 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	7.8	31.				Januar
Februar .	28	8.5	28.				Februar
März . . .	24	9.8	21.				März
April . . .							April
Mai	94	48.5	20.				Mai
Juni . . .	71	20.0	4.				Juni
Juli	115	50.0	1.				Juli
August . .	27	12.6	24.				August
September	53	20.8	23.				September
Oktober .	38	8.0	21.				Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		50.0	1./7.				Jahr
Romitten (Kr. Preuss. Eylau) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	12.4	24.	9	2	3	Januar
Februar .	28	5.6	4.	13	11	—	Februar
März . . .	27	11.9	19.	10	8	1	März
April . . .	38	13.6	28.	9	3	1	April
Mai	57	11.0	14.	11	—	—	Mai
Juni . . .	65	13.2	1.	12	—	—	Juni
Juli	143	43.7	1.	19	—	(1)	Juli
August . .	43	21.9	5.	6	—	—	August
September	80	18.6	20.	13	—	—	September
Oktober .	17	7.7	21.	7	1	1	Oktober
November	24	6.7	2.	8	1	1	November
December	68	15.3	11.	17	7	—	December
Jahr . . .	628	43.7	1./7.	134[1]	34	7 (1)	Jahr
Zinten (Kr. Heiligenbeil) H = 104* Meter. h_r = 2.4 Meter.							
Januar . .	47	7.8	31.	12	6	(1)	Januar
Februar .	34	9.0	4.	12	11	—	Februar
März . . .	24	9.0	19.	6	11	(2)	März
April . . .	39	16.4	28.	8	3	—	April
Mai	71	21.0	20.	13	—	—	Mai
Juni . . .	62	11.0	4.	14	—	—	Juni
Juli	164	41.2	1.	18	—	—	Juli
August . .	45	15.2	10.	8	—	—	August
September	101	25.6	20.	14	—	—	September
Oktober .	25	5.1	26.	8	2	—	Oktober
November	40	7.5	25.	9	2	—	November
December	80	12.6	11.	18	8	(4)	December
Jahr . . .	732	41.2	1./7.	140[1]	43	(7)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas zu klein.

[1]) Etwas zu klein.

1898. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1898.

Bludau (Kr. Braunsberg)

H = 37 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	8.1	24.	9	5	1
Februar .	44	7.2	1.	16	15	1
März . . .	27	6.5	19.	17	14	1
April . . .	29	9.2	28.	9	5	1
Mai	84	12.0	20.	14	1	1
Juni . . .	72	17.2	24.	13	—	(1)
Juli	109	22.9	10.	19	—	—
August . .	49	35.2	10.	8	—	—
September	72	17.8	24.	14	—	—
Oktober .	33	9.6	21.	11	2	1
November	40	8.4	25.	11	3	—
December	78	13.9	15.	16	8	—
Jahr . . .	678	35.2	10./8.	157	53	6 (1)

Lilienthal (Kr. Braunsberg)

H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	10.4	9.			
Februar .	26	4.9	16.			
März . . .	17	5.0	28.			
April . . .	30	7.7	28.			
Mai	69	24.5	20.			
Juni . . .	67	8.9	14.			
Juli	124	28.7	1.			
August . .	34	19.0	10.			
September	95	26.2	24.			
Oktober .	26	8.0	21.			
November	37	9.6	28.			
December	92	15.6	11.			
Jahr . . .	668	28.7	1./7.			

Loszainen (Kr. Rössel)

H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	33	6.9	8.	11	6	1
Februar	35	13.2	17.	10	9	—
März	34	8.8	19.	12	8	4 (1)
April	47	11.8	4.	12	4	—
Mai	55	9.2	23.	13	—	(2)
Juni	73	25.4	4.	14	—	—
Juli	162	39.2	31.	16	—	—
August	32	14.3	10.	9	—	—
September	59	17.6	13.	10	—	—
Oktober	28	7.3	17.	8	4	1
November	22	6.9	2.	10	2	—
December	45	14.3	11.	16	7	—
Jahr	625	39.2	31./7.	141 [1]	40	6 (3)

[1] Etwas zu klein.

Braunsberg (Kr. Braunsberg)

H = 10 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	8.0	8.	12	5	—
Februar .	38	6.8	1.	17	12	—
März . . .	28	8.3	19.	12	10	—
April . . .	38	10.0	28.	10	3	—
Mai	106	19.4	24.	15	—	(1)
Juni . . .	38	10.6	24.	13	—	—
Juli	149	30.4	1.	21	—	(1)
August . .	44	28.7	10.	8	—	—
September	105	19.4	24.	14	—	—
Oktober .	36	11.2	21.	9	2	—
November	37	8.3	25.	13	3	—
December	59	8.4	15.	19	7	3
Jahr . . .	721	30.4	1./7.	163	42	3 (2)

Mehlsack (Kr. Braunsberg)

H = 70* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	63	10.2	8.	16	7	—
Februar .	50	9.3	1.	14	14	1
März . . .	35	13.6	19.	13	9	3
April . . .	38	10.2	28.	13	3	2
Mai	101	26.0	20.	15	—	1
Juni . . .	106	29.4	23.	14	—	—
Juli	133	35.4	1.	20	—	—
August . .	39	17.3	10.	11	—	—
September	93	18.6	24.	16	—	—
Oktober .	33	12.8	24.	10	2	1
November	34	7.2	28.	14	3	—
December	88	13.5	11.	23	8	1
Jahr . . .	813	35.4	1./7.	179	46	9

Rothfliess (Kr. Rössel)

H = 139 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	8.0	8.	11	9	3
Februar .	36	5.8	3.	13	11	2
März . . .	34	13.6	19.	13	8	6
April . . .	46	10.3	4.	16	3	1
Mai	77	13.8	20.	14	—	(1)
Juni . . .	72	15.1	30.	13	—	—
Juli	144	27.1	31.	17	—	—
August . .	25	15.3	10.	7	—	(1)
September	54	8.4	14.	16	—	—
Oktober .	23	5.4	21.	10	2	1
November	20	6.7	2.	8	1	—
December	53	11.5	11.	17	6	1
Jahr . . .	618	27.1	31./7.	155	40	14 (2)

Klenau (Kr. Braunsberg)

H = 8 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	9.2	8.	12	5	—
Februar .	35	6.5	1.	17	10	—
März . . .	22	8.9	19.	11	9	—
April . . .	32	7.8	12.	12	2	—
Mai	98	23.1	24.	15	—	(1)
Juni . . .	58	16.3	24.	14	—	—
Juli	135	30.5	10.	21	—	—
August . .	55	39.5	10.	7	—	—
September	107	21.2	26.	14	—	—
Oktober .	28	8.5	21.	9	3	1
November	31	5.5	2.	12	2	—
December	49	6.5	16.	19	6	(5)
Jahr . . .	691	39.5	10./8.	163	37	1 (6)

Wormditt (Kr. Braunsberg)

H = 65* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	4.5	24. 31.	14	7	—
Februar .	22	4.1	16.	15	6	—
März . . .	26	8.9	19.	10	7	—
April . . .	34	10.3	28.	9	5	—
Mai	99	21.4	20.	13	—	(4)
Juni . . .	101	29.6	24.	16	—	—
Juli	168	51.6	1.	15	—	—
August . .	36	17.4	10.	6	—	—
September	67	20.3	24.	11	—	—
Oktober .	21	8.7	21.	7	3	—
November	24	6.5	28.	11	1	—
December	70	10.3	11.	19	6	2
Jahr . . .	703	51.6	1./7.	146 [1]	35 [1]	2 (4)

[1] Etwas zu klein.

Allenstein (Kr. Allenstein)

H = 128 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	6.3	8.	12	4	—
Februar .	46	6.0	1.	16	14	—
März . . .	30	9.6	19.	16	12	2 (1)
April . . .	39	9.4	4.	16	—	—
Mai	182	104.6	20.	15	—	—
Juni . . .	82	23.2	30.	16	—	—
Juli	126	31.8	1.	17	—	—
August . .	23	14.4	10.	8	—	—
September	66	11.2	13.	16	—	—
Oktober .	39	12.1	26.	10	5	—
November	26	7.6	2.	11	2	—
December	50	7.7	12.	19	7	1
Jahr . . .	744	104.6	20./5.	172	44	3 (1)

Langwalde (Kr. Braunsberg)

H = 65* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	64	21.9	9.			
Februar .	35	11.2	28.			
März . . .	26	9.7	19.			
April . . .	40	7.4	26.			
Mai	82	18.7	20.			
Juni . . .	104	39.5	23.			
Juli	120	26.3	1.			
August . .	36	21.2	10.			
September	74	23.4	24.			
Oktober .	29	8.2	21.			
November	26	4.9	15.			
December	65	11.9	15.			
Jahr . . .	701	39.5	23./6.			

Bischofstein (Kr. Rössel)

H = 150* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	7.1	8.	13	8	1
Februar .	28	4.0	1.	14	13	—
März . . .	34	9.8	19.	14	15	1 (1)
April . . .	46	9.5	12.	16	4	—
Mai	75	14.6	20.	16	—	2
Juni . . .	103	17.6	30.	17	—	—
Juli	154	26.8	1.	16	—	(1)
August . .	35	23.0	10.	9	—	—
September	59	13.2	20.	15	—	—
Oktober .	29	7.9	21.	9	3	—
November	22	5.2	2.	11	2	—
December	55	12.0	11.	18	8	1
Jahr . . .	677	26.8	1./7.	168	53	5 (2)

Gross Buchwalde (Kr. Allenstein)

H = 120* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	90	21.1	9.			
Februar .	38	12.6	3.			
März . . .	34	12.2	19.			
April . . .	38	12.8	26.			
Mai	118	54.2	20.			
Juni . . .	98	20.4	7.			
Juli	168	42.0	1.			
August . .	25	15.5	5.			
September	68	14.0	14.			
Oktober .	42	10.4	21.			
November	40	12.4	16.			
December	64	16.0	12.			
Jahr . . .	823	54.2	20./5.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Maraunen (Kr. Allenstein) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	6.6	7.	11	3	—	Januar
Februar .	38	11.1	3.	9	6	—	Februar
März . . .	31	12.2	20.	12	8	1	März
April . . .	46	7.3	22.	13	6	—	April
Mai	188	91.1	20.	13	—	—	Mai
Juni . . .	122	54.3	30.	15	—	—	Juni
Juli	163	34.9	1.	18	—	—	Juli
August . .	21	8.5	29.	4	—	—	August
September	74	16.2	14.	14	—	—	September
Oktober .	33	4.5	16.	14	4	2	Oktober
November	34	8.8	11.	8	—	—	November
December	98	23.6	11.	16	3	—	December
Jahr . . .	886	91.1	20./5.	147[1]	30[1]	3	Jahr
[1] Etwas zu klein.							
Wartenburg (Kr. Allenstein) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	8.6	8.	12	8	—	Januar
Februar .	41	7.4	3.	14	13	—	Februar
März . . .	30	10.8	19.	13	13	5 (1)	März
April . . .	41	10.7	4.	12	5	1	April
Mai	169	102.1	20.	15	—	(2)	Mai
Juni . . .	81	17.0	29.	15	—	—	Juni
Juli	121	23.2	1.	19	—	(1)	Juli
August . .	17	5.9	10.	7	—	—	August
September	61	22.1	13.	15	—	—	September
Oktober .	24	7.9	21.	10	4	1	Oktober
November	24	8.0	2.	11	2	—	November
December	56	11.0	11.	16	8	3	December
Jahr . . .	710	102.1	20./5.	159	53	10 (4)	Jahr
Ortelsburg (Kr. Ortelsburg) H = 147 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	39	6.7	8.	15	10	—	Januar
Februar .	52	18.1	5.	15	13	—	Februar
März . . .	39	12.8	19.	13	13	3	März
April . . .	41	12.2	4.	13	1	—	April
Mai	59	8.1	22.	17	—	—	Mai
Juni . . .	67	17.6	4.	16	—	—	Juni
Juli	102	21.9	30.	18	—	—	Juli
August . .	33	21.3	10.	7	—	—	August
September	55	13.3	4.	13	—	—	September
Oktober .	31	6.0	27.	10	4	2	Oktober
November	28	9.7	2.	11	2	—	November
December	55	10.3	13.	19	6	—	December
Jahr . . .	601	21.9	30./7.	167	49	5	Jahr
Neu Ramuck (Kr. Allenstein) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	8.5	8.	11	4	—	Januar
Februar .	51	7.4	1.	14	13	—	Februar
März . . .	33	12.0	19.	10	8	1	März
April . . .	45	14.7	4.	10	2	—	April
Mai	138	50.0	20.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	77	11.3	30.	16	—	(1)	Juni
Juli	165	44.4	1.	15	—	(1)	Juli
August . .	16	4.9	10.	8	—	—	August
September	52	11.1	22.	10	—	—	September
Oktober .	42	10.2	18.	13	4	—	Oktober
November	26	8.7	2.	10	2	—	November
December	53	9.5	15.	16	6	—	December
Jahr . . .	743	50.0	20./5.	147[1]	39[1]	1 (3)	Jahr
[1] Etwas zu klein.							
Jablonken (Kr. Ortelsburg) H = 190* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	41	7.6	8.	14	9	1	Januar
Februar .	54	15.4	5.	9	9	1	Februar
März . . .	50	9.1	28.	16	13	5 (2)	März
April . . .	41	10.6	22.	9	4	2 (1)	April
Mai	48	14.7	22.	12	—	(2)	Mai
Juni . . .	57	12.9	1.	15	—	—	Juni
Juli	135	42.6	31.	18	—	(1)	Juli
August . .	34	22.0	10.	7	—	—	August
September	45	11.1	14.	14	—	(1)	September
Oktober .	17	4.1	8.	11	3	—	Oktober
November	18	6.9	15.	9	1	—	November
December						—	December
Jahr . . .		42.6	31./7.			9 (7)	Jahr
Hohendorf (Kr. Neidenburg) H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	6.2	31.				Januar
Februar .	56	8.4	16.				Februar
März . . .	38	8.7	29.				März
April . . .	45	14.3	4.				April
Mai	78	20.5	26.				Mai
Juni . . .	69	20.6	30.				Juni
Juli	121	29.5	30.				Juli
August . .	40	39.5	10.				August
September	51	10.1	14.				September
Oktober .	44	21.2	26.				Oktober
November	38	11.9	2.				November
December	35	5.9	15.				December
Jahr . . .	653	39.5	10./8.				Jahr
Prohlen (Kr. Allenstein) H = 152 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	134	62.3	20.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	91	14.9	24.	16	—	(1)	Juni
Juli	161	36.7	1.	15	—	—	Juli
August . .	21	11.5	10.	5	—	—	August
September	61	11.7	13.	13	—	—	September
Oktober .	21	6.4	21.	10	2	—	Oktober
November	19	7.4	2.	9	2	—	November
December	63	20.2	11.	19	7	—	December
Jahr . . .		62.3	20./5.				Jahr
Klein Rauschken (Kr. Ortelsburg) H = 155 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	33	8.6	8.	14	7	1	Januar
Februar .	50	15.7	5.	12	18	—	Februar
März . . .	33	12.5	19.	13	10	6	März
April . . .	42	12.1	4.	11	4	1	April
Mai	84	32.3	20.	13	—	—	Mai
Juni . . .	37	11.7	1.	15	—	—	Juni
Juli	137	32.8	31.	17	—	—	Juli
August . .	30	22.3	10.	5	—	—	August
September	50	12.5	14.	13	—	—	September
Oktober .	27	7.9	21.	10	5	3	Oktober
November	28	11.2	2.	11	3	—	November
December	49	10.3	12.	18	6	—	December
Jahr . . .	600	32.8	31./7.	152	53	11	Jahr
Jedwabno (Kr. Neidenburg) H = 155* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	5.3	8.				Januar
Februar .	58	19.4	5.				Februar
März . . .	28	9.6	19.				März
April . . .	45	10.9	4.				April
Mai	94	20.0	22.				Mai
Juni . . .	53	11.5	4.				Juni
Juli	124	34.0	31.				Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	50	10.5	3.				November
December	41	7.7	15.				December
Jahr . . .							Jahr
Schilla (Kr. Allenstein) H = 110 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	57	10.1	11.	17	7	—	December
Jahr . . .							Jahr
Kobulten (Kr. Ortelsburg) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	45	11.2	24.	14	—	—	Mai
Juni . . .	70	19.5	4.	13	—	(2)	Juni
Juli	150	49.4	31.	13	—	—	Juli
August . .	24	16.5	10.	3	—	—	August
September	66	16.6	14.	13	—	1	September
Oktober .	17	6.4	27.	7[1]	4	—	Oktober
November	30	7.8	15.	8[1]	1[1]	—	November
December	63	16.2	12.	11[1]	3[1]	—	December
Jahr . . .							Jahr
Neidenburg (Kr. Neidenburg) H = 173 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	34	6.7	8.	15	8	—	Januar
Februar .	41	10.7	5.	15	15	—	Februar
März . . .	27	7.7	19.	12	14	2	März
April . . .	41	14.8	4.	12	3	1	April
Mai	117	25.7	26.	15	—	(2)	Mai
Juni . . .	71	15.2	4.	16	—	(1)	Juni
Juli	159	66.6	31.	15	—	—	Juli
August . .	21	6.8	10. 26.	6	—	—	August
September	38	12.7	14.	13	—	—	September
Oktober .	40	12.1	21.	10	3	—	Oktober
November	26	11.6	2.	12	2	—	November
December	28	4.5	15.	15	8	—	December
Jahr . . .	643	66.6	31./7.	156	53	3 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1898. # Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Usdau (Kr. Neidenburg) H = 200* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	86	39.5	1.				Juli
August . .	23	19.2	10.				August
September	34	9.8	14.				September
Oktober .	52	10.2	26.				Oktober
November	27	9.0	2.				November
December	42	9.2	15.				December
Jahr . . .							Jahr
Haak (Kr. Mohrungen) H = 100 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	32	9.6	8.				Januar
Februar .	44	13.2	1.				Februar
März . . .	30	8.8	19.				März
April . . .	24	7.6	26.				April
Mai	131	65.0	20.				Mai
Juni . . .	41	11.9	23.				Juni
Juli	105	30.1	1.				Juli
August . .	52	42.8	10.				August
September	48	18.6	24.				September
Oktober .	23	10.9	26.				Oktober
November	29	8.5	27.				November
December	60	11.7	15.				December
Jahr . . .	619	65.0	20./5.				Jahr
Liebwalde (Kr. Mohrungen) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	17.2	31.	13	7	1	Januar
Februar .	48	8.1	17.	13	10	—	Februar
März . . .	27	6.3	19.	9	8	1	März
April . . .	30	12.1	28.	12	2	1	April
Mai	88	10.3	20.	18	—	2	Mai
Juni . . .	47	17.3	23.	12	—	—	Juni
Juli	89	19.4	6.	15	—	—	Juli
August . .	35	26.8	10.	6	—	—	August
September	41	13.1	24.	12	—	—	September
Oktober .	26	8.1	27.	15	4	1	Oktober
November	23	5.3	2.	8	1	—	November
December	37	4.3	14.	16	3	—	December
Jahr . . .	545	26.8	10./8.	149[1])	35[1])	6	Jahr

[1]) Etwas zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Biessellen (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 135* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	46	8.8	31.	13	6	—	Januar
Februar .	50	9.0	1.	13	12	—	Februar
März . . .	22	7.2	19.	12	9	—	März
April . . .	40	8.0	26.	13	5	(1)	April
Mai	95	30.4	20.	13	—	—	Mai
Juni . . .	66	10.5	1.	17	—	(2)	Juni
Juli	116	45.3	1.	14	—	—	Juli
August . .	24	16.7	5.	4	—	—	August
September	48	10.2	22.	13	—	—	September
Oktober .	21	10.3	21.	9	3	—	Oktober
November	21	7.3	3.	10	2	—	November
December	58	12.9	15.	15	6	—	December
Jahr . . .	607	45.3	1./7.	146	43	(3)	Jahr
Hoffnungskrug (Kr. Mohrungen) H = 104 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	36	12.8	8.	13	6	—	Januar
Februar .	31	8.8	1.	15	14	—	Februar
März . . .	30	12.6	19.	15	9	(1)	März
April . . .	27	8.5	26.	11	2	(1)	April
Mai	101	32.2	20.	18	—	—	Mai
Juni . . .	52	19.4	23.	13	—	—	Juni
Juli	95	26.6	1.	17	—	—	Juli
August . .	72	59.9	10.	9	—	—	August
September	39	10.6	24.	15	—	—	September
Oktober .	31	8.7	21.	9	2	—	Oktober
November	29	8.1	28.	12	2	—	November
December	50	6.3	21.	17	4	—	December
Jahr . . .	593	59.9	10./8.	164	39	(2)	Jahr
Mohrungen (Kr. Mohrungen) H = 115 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	54	10.7	8.	16	9	—	Januar
Februar .	48	10.6	1.	15	15	—	Februar
März . . .	32	8.9	19.	12	9	(4)	März
April . . .	43	9.8	26.	13	5	(1)	April
Mai	69	11.2	13.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	61	13.0	23.	16	—	—	Juni
Juli	130	33.2	1.	18	—	—	Juli
August . .	51	30.0	10.	7	—	—	August
September	43	10.4	24.	15	—	—	September
Oktober .	26	9.7	21.	10	5	—	Oktober
November	33	6.7	28.	11	3	—	November
December	64	11.2	15.	20	9	—	December
Jahr . . .	654	33.2	1./7.	169	55	(6)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hohenstein i. Ostpr. (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 166 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	5.5	8.				Januar
Februar .	40	9.6	1.				Februar
März . . .	28	10.4	19.				März
April . . .	43	10.9	4.				April
Mai	111	31.8	20.				Mai
Juni . . .	106	20.0	30.				Juni
Juli	149	64.0	31.				Juli
August . .	26	18.0	10.				August
September	49	14.0	22.				September
Oktober .	31	9.9	21.				Oktober
November	26	9.5	2.				November
December	38	9.2	12.				December
Jahr . . .	677	64.0	31./7.				Jahr
Jäskendorf (Kr. Mohrungen) H = 105* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	9.7	8.	14	7	—	Januar
Februar .	44	9.2	1.	16	15	—	Februar
März . . .	25	7.6	19.	11	12	3	März
April . . .	36	11.4	26.	9	2	—	April
Mai	118	40.9	20.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	35	7.8	25.	10	—	—	Juni
Juli	118	32.6	1.	14	—	—	Juli
August . .	92	73.5	10.	6	—	(1)	August
September	42	12.4	23.	12	—	(1)	September
Oktober .	26	6.8	21.	10	4	2	Oktober
November	37	6.5	25.	7	2	—	November
December							December
Jahr . . .		73.5	10./8.				Jahr
Zölp (Kr. Mohrungen) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	9.0	22.				Januar
Februar .	60	11.6	2.				Februar
März . . .	23						März
April . . .	31	9.8	26.				April
Mai	102	53.3	20.				Mai
Juni . . .	49	8.0	24.				Juni
Juli	127	44.2	1.				Juli
August . .	102	85.6	10.				August
September	50	15.6	24.				September
Oktober .	30	8.0	8.				Oktober
November	26	8.3	28.				November
December	69	14.5	16.				December
Jahr . . .	701	85.6	10./8.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gergehnen (Kr. Mohrungen) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	9.5	8.	14	5	—	Januar
Februar .	44	11.1	1.	18	15	—	Februar
März . . .	28	8.5	19.	14	11	2	März
April . . .	30	10.0	26.	14	4	—	April
Mai	111	44.8	20.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	42	6.8	24.	12	—	—	Juni
Juli	140	35.7	1.	20	—	—	Juli
August . .	90	71.7	10.	8	—	—	August
September	42	8.3	24.	14	—	—	September
Oktober .	35	10.0	21.	11	3	1	Oktober
November	24	5.8	2.	7	2	—	November
December	42	9.1	15.	12	9	2	December
Jahr . . .	664	71.7	10./8.	161	49	5 (1)	Jahr
Liebstadt (Kr. Mohrungen) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	14.4	9.	11	7	1	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	74	13.6	20.	16	—	—	Mai
Juni . . .	44	6.7	4.	13	—	—	Juni
Juli	136	53.7	1.	16	—	(1)	Juli
August . .	38	12.1	5.	7	—	—	August
September	53	27.4	25.	11	—	(1)	September
Oktober .	14	4.0	22.	5	3	2	Oktober
November	49	16.4	28.	10	3	—	November
December	43	9.2	31.	13	7	1	December
Jahr . . .		53.7	1./7.				Jahr
Ebene Buchwalde (Kr. Pr. Holland) H = 100 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	27	5.8	11.	9	—	—	April
Mai	101	34.6	19.	14	—	—	Mai
Juni . . .	99	41.2	30.	12	—	—	Juni
Juli	87	28.0	9.	15	—	—	Juli
August . .	80	61.6	10.	8	—	—	August
September	43	17.6	23.	11	—	—	September
Oktober .	41	8.2	27.	12	3	—	Oktober
November	34	7.4	28.	12	3	—	November
December	71	11.7	16.	15	4	—	December
Jahr . . .		61.6	10./8.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Langenreihe (Kr. Pr. Holland) H = 1 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	57	24.1	23.	12	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	26	8.6	21.	7	2	—	Oktober
November	27	6.1	25.	7	2	—	November
December	42	7.6	12.	17	7	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Ibenhorst (Kr. Heydekrug) H = 11 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	52	9.8	8.				
	46	17.0	17.				
	29	18.0	19.				
	54	26.0	28.				
	88	12.0	10.	14			
	79	16.6	1.	17			
	183	38.5	31.	21			
	54	16.5	1.	7			
	121	22.5	21.	18			
	43	20.0	2.	9			
	46	9.5	7. 28.	15			
	93	17.8	11.	21			
	888	38.5	31./7.				
Baumkrug (Kr. Niederung) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	11.0	24.	13			
	42	7.3	17.	14			
	40	13.8	19.	14			
	62	23.3	28.	9			
	65	11.0	26.	12			
	82	14.2	1.	15			
	162	24.0	9.	17			
	42	11.2	1.	7			
	80	16.5	20.	12			
	25	11.9	2.	5			
	30	6.8	26.	8			
	80	17.5	11.	19			
	762	24.0	9./7.	145 [1]			

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sumpf (Kr. Pr. Holland) H = 96 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	43	11.2	8.				Januar
Februar .	41	8.3	5.				Februar
März . . .	36	18.0	18.				März
April . . .	40	13.3	26.				April
Mai	93	21.1	20.				Mai
Juni . . .	98	28.9	22.				Juni
Juli	131	29.4	1.				Juli
August . .	69	43.2	10.				August
September	49	8.2	1.				September
Oktober .	24	11.2	26.				Oktober
November	38	14.7	3.				November
December	86	13.5	15.				December
Jahr . . .	748	43.2	10./8.				Jahr
Russ (Kr. Heydekrug) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
	60	10.0	8.	16	10	2	
	50	7.3	5.	17	16	—	
	42	16.9	19.	14	13	2	
	64	22.0	29.	12	1	—	
	74	9.5	25.	16	—	—	
	88	17.9	4.	16	—	—	
	154	26.8	9.	19	—	—	
	56	20.0	31.	7	—	1 (1)	
	83	20.4	21.	14	—	—	
	31	11.9	26.	7	1	—	
	45	11.5	28.	13	2	—	
	97	17.5	11.	23	10	5	
	844	26.8	9./7.	174	53	10 (1)	
Gross Inse (Kr. Niederung) H = 3 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	63	9.4	26.	14			
	73	17.3	30.	13			
	160	27.1	30.	20			
	71	22.9	4.	7			
	129	31.3	23.	13			
	36	22.4	1.				
	17	12.0	27.				
	73?	26.2	13.				
		31.3	23./9.				

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Zallenfelde (Kr. Pr. Holland) H = 70* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	9.1	8.	11	6	—	Januar
Februar .	34	5.4	16.	15	13	1	Februar
März . . .	26	7.0	19.	10	9	1 (3)	März
April . . .	34	7.4	28.	13	3	—	April
Mai	52	14.2	20.	11	—	—	Mai
Juni . . .	68	19.0	4.	13	—	(1)	Juni
Juli	132	36.6	1.	16	—	—	Juli
August . .	72	53.6	10.	9	—	—	August
September	43	9.7	24.	15	—	—	September
Oktober .	25	8.3	21.	9	2	(1)	Oktober
November	28	6.5	28.	12	3	—	November
December	39	6.2	18.	15	9	1	December
Jahr . . .	593	53.6	10./8.	149	45	3 (5)	Jahr
Tramischen (Kr. Heydekrug) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	13.2	19.	14	15	2	
	57	17.5	28.	10	1	—	
	105	17.5	31.	14	—	—	
	66	17.6	4.	10	—	(1)	
	158	32.9	1.	19	—	—	
	49	13.5	10.	6	—	—	
	84	14.0	21.	13	—	—	
	37	16.5	2.	7	1	—	
	40	14.6	28.	10	2	—	
	80	20.1	11.	20	8	4	
		32.9	1./7.				
Kaukehmen (Kr. Niederung) H = 5 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
	48	11.0	24.	11	6	—	
	38	6.8	17.	13	13	(1)	
	44	13.3	19.	12	16	(1)	
	76	35.8	28.	7	2	—	
	65	9.2	26.	12	—	(1)	
	96	20.3	1.	16	—	(1)	
	122	23.0	10.	18	—	—	
	40	18.0	1.	6	—	—	
	82	18.7	21.	18	—	—	
	34	10.6	2.	8	2	—	
	36	7.0	28.	15	2	—	
	87	19.4	11.	16	8	—	
	768	35.8	28./4.	152	49	(4)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Heydekrug (Kr. Heydekrug) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	12.4	24.				Januar
Februar .	32	7.5	17.				Februar
März . . .	36	19.9	19.				März
April . . .	54	19.5	29.				April
Mai	76	17.9	23.				Mai
Juni . . .	77	22.2	3.				Juni
Juli	138	26.1	9.				Juli
August . .	44	12.9	1.				August
September	56	20.6	21.				September
Oktober .	22	5.3	24.				Oktober
November	56	10.2	27.				November
December							December
Jahr . . .		26.1	9./7.				Jahr
Windenburg (Kr. Heydekrug) H = 5 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	89	20.4	23.	15	—	—	
	66	14.2	4.	13	—	1	
	104	21.2	25.	21	—	—	
	41	14.8	9.	5	—	—	
	81	15.9	25.	16	—	—	
	19	7.5	26.	10	1	—	
	41	11.8	28.	15	1	—	
	70	12.9	11.	23	5	1 (1)	
Schnecken (Kr. Niederung) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
	69	11.5	23.	14	—	—	
	65	17.4	4.	10	—	(1)	
	155	20.3	9.	18	—	(1)	
	45	14.4	30.	9	—	(1)	
	75	25.1	22.	7	—	—	
	24	10.2	10.	5	1	—	
	41	6.1	25.	15	2	—	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) 1898.

Matzstubbern (Landkr. Tilsit)

H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	9.7	8.	15	5	—
Februar .	45	8.7	17.	18	13	—
März . . .	61	12.0	30.	16	13 [1]	1
April . . .	78	45.6	28.	10	2	—
Mai	77	28.0	23.	15	—	(1)
Juni . . .	97	30.2	1.	10	—	—
Juli	184	32.0	16.	16	—	—
August . .	37	16.7	2.	3	—	—
September	26	8.0	2.	11	—	—
Oktober .	30	9.8	26.	10	2	—
November	61	9.4	7.	17	2	—
December						
Jahr . . .		45.6	28./4.			

[1] Zu klein.

Birkenfelde (Kr. Pillkallen)

H = 40 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	13.3	31.	10	3	—
Februar .	35	5.3	5.	15	12	—
März . . .	41	11.3	19.	12	11	—
April . . .	63	23.4	28.	10	2	—
Mai	68	11.0	31.	13	—	—
Juni . . .	106	36.0	1.	12	—	(1)
Juli	127	32.8	9.	18	—	—
August . .	28	7.7	30.	7	—	—
September	68	20.3	22.	14	—	—
Oktober .	19	5.6	26.	6	1	—
November	38	10.5	7	9	2	—
December	64	17.8	11.	15	4	—
Jahr . . .	708	36.0	1./6.	141 [1]	35 [1]	(1)

[1] Etwas zu klein.

Schirwindt (Kr. Pillkallen)

H = 45* Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	9.8	8.	16	5	(1)
Februar .	37	8.5	15.	15	16	—
März . . .	44	14.7	19.	14	16	4
April . . .	49	9.3	29.	10	3	1
Mai	53	15.7	31.	14	—	—
Juni . . .	67	20.9	1.	14	—	1
Juli	109	34.2	9.	19	—	—
August . .	31	21.8	1.	3	—	—
September	60	13.5	22.	16	—	(2)
Oktober .	18	7.0	21.	7	2	—
November	31	8.5	25.	10	3	—
December	45	11.0	11.	17	5	—
Jahr . . .	586	34.2	9./7.	155	50	6 (3)

Giggarn (Kr. Ragnit)

H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	8.5	8.			
Februar .	44	8.3	17.			
März . . .	31	14.3	19.			
April . . .	80	49.3	28.			
Mai	41	9.7	28.			
Juni . . .	90	26.8	1.			
Juli	151	37.6	31.			
August . .	39	13.5	10.			
September	86	14.1	22.			
Oktober .	13	3.8	26.			
November	29	6.4	27.			
December	47	15.3	11.			
Jahr . . .	690	49.3	28./4.			

Girrehlischken (Kr. Pillkallen)

H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	26	6.3	8.		8	1
					18	1
					13	4
	34	14.0	29.		5	2
	67	17.1	31.		—	—
	116	33.0	1.		—	—
	128	29.0	9.		—	—
					—	—
	42	10.1	22.		—	—
	9	4.3	26.		1	—
	29	5.0	2.		3	—
	36	11.4	11.		4	—
		33.0	1./6.		52	8

Alt Kattenau (Kr. Stallupönen)

H = 70* Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	15.0	31.			
Februar .	53	9.5	5.			
März . . .	14	4.2	24.			
April . . .	48	13.3	28.			
Mai	92	13.7	26.			
Juni . . .	120	30.5	24.			
Juli	115	34.6	9.			
August . .	21	9.9	1.			
September	89	17.7	21.			
Oktober .	13	4.3	26.			
November	46	8.8	25.			
December	51	22.7	11.			
Jahr . . .	716	34.6	9./7.			

Krauleidehlen (Kr. Ragnit)

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	10.9	31.			
Februar .	21	2.9	3.			
März . . .	22	5.7	20.			
April . . .	75	37.9	28.			
Mai	71	10.0	23.			
Juni . . .	132	36.0	1.			
Juli	131	26.7	9.			
August . .	42	10.9	11.			
September	68	17.5	22.			
Oktober .	18	5.0	2.			
November	40	6.7	7.			
December	58	16.9	11.			
Jahr . . .	730	37.9	28./4.			

Lasdehnen [Forsthaus] (Kr. Pillkallen)

H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	114	37.7	1.	15	—	—
	113	26.8	9.	19	—	—
	20	10.6	30.	8	—	—
	54	14.2	22.	11	—	—
	15	7.4	26.	4 [1]	1	—
	33	8.5	25. 28.	10 [1]	2 [1]	—
	59	18.0	12.	14 [1]	2 [1]	—
		37.7	1./6.			

[1] Zu klein.

Mecken (Kr. Stallupönen)

H = 68* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	7.4	8.	11	9	—
Februar .	23	5.4	17.	17	16	—
März . . .	27	7.4	19.	14	16	1
April . . .	58	14.2	29.	12	2	—
Mai	74	24.4	28.	14	—	—
Juni . . .	103	29.3	15.	13	—	—
Juli	103	36.3	9.	18	—	—
August . .	29	18.5	1.	4	—	—
September	60	17.2	22.	15	—	—
Oktober .	15	5.9	21.	6	3	—
November	26	6.2	2.	9	2	—
December	37	9.3	11.	16	6	—
Jahr . . .	594	36.3	9./7.	149	54	1

Wischwill (Kr. Ragnit)

H = 10* Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	9.0	8.	14	7	—
Februar .	40	7.3	17.	15	17	—
März . . .	69	16.1	19.	14	15	1
April . . .	48	14.0	29.	10	3	—
Mai	73	10.8	31.	15	—	—
Juni . . .	110	28.0	1.	15	—	(2)
Juli	150	23.6	1.	16	—	—
August . .	35	12.1	1.	7	—	—
September	70	17.2	21.	14	—	—
Oktober .	27	7.2	26.	11	1	—
November	51	10.6	25.	14	3	—
December	79	19.3	11.	20	9	—
Jahr . . .	799	28.0	1./6.	165	55	1 (2)

Pillkallen (Kr. Pillkallen)

H = 75 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	71	18.3	31.	15	—	(1)
	113	26.0	1.	14	—	—
	105	34.6	9.	16	—	—
	24	10.8	1.	5	—	—
	56	13.9	22.	14	—	(1)
	15	4.4	26.	6	1	—
	35	6.4	7.	13	2	—
	70	15.3	11.	18	7	—
		34.6	9./7.			

Pillupönen (Kr. Stallupönen)

H = 133 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	31	10.1	9.			
	31	8.2	16.			
	23	8.6	27.			
	66	15.6	24.			
	49	9.0	13.			
	69	14.7	23.			
	189	66.7	9.			
	12	7.4	30.			
	61	22.0	22.			
	35	6.2	7.			
	40	6.4	11.			
		66.7	9./7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen)

Stallupönen (Kr. Stallupönen)

H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	12.6	31.	13	5	1
Februar .	30	6.1	17.	17	16	—
März . . .	29	8.7	19.	15	13	1
April . . .	58	11.0	29.	13	3	—
Mai	78	17.4	31.	15	—	—
Juni . . .	112	28.6	15.	13	—	(1)
Juli	121	38.8	9.	17	—	—
August . .	31	15.6	1.	5	—	—
September	67	15.5	22.	15	—	—
Oktober .	16	6.1	21.	6	2	—
November	32	6.8	7.	13	2	—
December	59	15.7	11.	20	9	—
Jahr . . .	683	38.8	9./7.	162	50	2 (1)

Norkitten (Kr. Insterburg)

H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	10.0	31.	8	5	
Februar .	37	5.0	17.	16	16	
März . . .	31	11.2	19.	12	10	
April . . .	40	10.0	28.	11	1	
Mai	45	10.2	27.	14	—	
Juni . . .	65	17.4	1.	13	—	
Juli	144	30.5	31.	18	—	
August . .	21	7.2	10.	5	—	
September	86	29.2	22.	16	—	
Oktober .	18	6.2	21.	8	1	
November	33	9.5	25.	9	1	
December	61	14.2	11.	18	6	
Jahr . . .	626	30.5	31./7.	148	40	

Koszischken (Kr. Darkehmen)

H = 130 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	51	8.9	8.	16	7	—
Februar	40	6.8	17.	16	16	—
März	26	11.1	19.	14	14	3 (1)
April	58	11.5	28.	11	3	2
Mai	75	10.9	28.	16	—	—
Juni	122	41.2	1.	16	—	—
Juli	156	45.1	10.	17	—	—
August	24	8.7	30.	7	—	—
September	76	16.0	22.	17	—	—
Oktober	27	6.4	8.	11	2	1
November	30	5.5	2.	12	3	—
December	76	15.3	11.	23	9	—
Jahr	761	45.1	10./7.	176	54	6 (1)

Gumbinnen (Kr. Gumbinnen)

H = 41 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	12.5	31.	12	9	2
Februar .	34	5.0	1.	16	18	2
März . . .	38	12.1	19.	13	12	6
April . . .	51	10.9	28.	11	5	—
Mai	55	11.7	31.	16	—	—
Juni . . .	94	25.3	1.	15	—	(1)
Juli	127	35.1	9.	17	—	—
August . .	14	5.5	30.	6	—	—
September	67	23.3	22.	18	—	—
Oktober .	22	8.3	21.	8	1	1
November	37	8.4	25.	11	2	—
December	61	14.6	11.	19	5	5
Jahr . . .	653	35.1	9./7.	162	52	16 (1)

Bratricken (Kr. Darkehmen)

H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Mai	81	14.3	23.	14	—	1
Juni	115	31.3	1.	17	—	—
Juli	179	50.5	10.	18	—	(1)
August	27	13.2	30.	8	—	—
September	67	11.7	14.	13	—	—
Oktober	24	5.9	21.	9	2	—
November	32	5.7	15.	8[1]	3	—
December	68	14.0	11.	16[1]	5[1]	—
Jahr		50.5	10./7.			

[1]) Zu klein.

Radtkehmen (Kr. Darkehmen)

H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	54	11.3	8.	13	6	—
Februar	40	8.2	17.	17	15	1
März	30	10.2	19.	14	11	1
April	65	20.0	29.	12	3	—
Mai	70	22.3	20.	16	–	—
Juni	125	40.5	1.	13	—	—
Juli	130	28.7	9.	17	—	1
August	30	11.3	10.	6	—	—
September	92	30.8	14.	16	—	(1)
Oktober	21	5.0	26.	11	4	—
November	36	9.1	16.	11	2	—
December	92	23.4	11.	22	7	—
Jahr	785	40.5	1./6.	168	48	3 (1)

Lindenberg (Kr. Insterburg)

H = 25* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	10.1	8.	10	6	(1)
Februar .	31	5.0	4.	11	12	—
März . . .	32	11.0	19.	13	13	2
April . . .	57	23.0	28.	12	2	—
Mai	52	9.8	26.	13	—	—
Juni . . .	88	22.3	1.	13	—	(1)
Juli	137	40.6	31.	17	—	—
August . .	23	6.9	1.	5	—	—
September	74	15.7	22.	19	—	—
Oktober .	24	6.3	2.	9	1	—
November	42	7.3	7.	13	2	—
December	72	12.3	11.	21	7	1
Jahr . . .	672	40.6	31./7.	156	43	3 (2)

Grieben (Kr. Darkehmen)

H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	44	10.0	8.			
	30	8.3	18.			
	29	10.0	18.			
	52	11.2	28.			
	62	13.9	28.			
	87	29.7	1.			
	138	39.2	10.			
	10	6.1	11.			
	80	16.9	21.			
	15	4.7	21. 25.			
	29	5.6	27.			
	78	21.1	11.			
	654	39.2	10. 7.			

Angerburg (Kr. Angerburg)

H = 128 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	52	11.6	8.	13	7	4
Februar	37	7.5	6.	14	19	1
März	29	13.0	19.	14	16	3 (1)
April	48	9.7	22.	13	3	3
Mai	55	10.0	6.	14	–	(1)
Juni	105	28.0	1.	15	—	—
Juli	128	28.0	9.	18	—	—
August	26	15.4	30.	7	—	—
September	84	25.5	20.	12	—	(1)
Oktober	19	5.0	27.	10	4	(1)
November	23	6.0	2.	12	2	—
December	59	11.0	11.	18	7	—
Jahr	665	28.0	1./6. 9./7.	160	58	11 (4)

Neunischken (Kr. Insterburg)

H = 28* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	11.2	31.	10	3[1])	
Februar .	25	3.5	1.	16	13	
März . . .	26	8.2	19.	13	13	
April . . .	52	18.0	28.	13	1	
Mai	53	7.4	14.	16	—	
Juni . . .	99	21.6	1.	15	—	
Juli	135	25.8	9.	19	—	
August . .	24	8.5	10.	6	—	
September	59	12.4	22.	19	—	
Oktober .	18	4.0	2.	7	1	
November	31	9.1	7.	8	2	
December	56	14.5	11.	17	5[1])	
Jahr . . .	621	25.8	9./7.	159	38[1])	

Gross Pelledauen (Kr. Darkehmen)

H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	14.1	31.	10	4	—
Februar .	35	5.5	1.	10	7	—
März . . .	35	10.7	19.	11	11	2
April . . .	55	12.3	29.	11	2	1
Mai	88	21.9	28.	17	—	—
Juni . . .	98	38.0	1.	12	—	—
Juli	135	47.0	10.	18	—	—
August . .	25	9.4	30.	7	—	—
September	83	13.7	21.	12	—	—
Oktober .	27	6.4	21.	8	2	—
November	31	5.7	2.	10	3	—
December	80	19.8	11.	16	4	—
Jahr . . .	751	47.0	10./7.	142[1])	33[1])	3

Buddern (Kr. Angerburg)

H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	66	12.9	31.	11	9	1
Februar	40	5.2	6.	14	17	—
März	36	15.4	20.	11	13	4 (1)
April	59	11.6	29.	12	3	1
Mai	84	23.2	20.	15	—	(2)
Juni	93	29.0	1.	16	—	—
Juli	116	20.3	9.	14	—	—
August	26	8.1	30.	6	—	—
September	84	20.5	20.	16	—	—
Oktober	20	4.5	26.	10	4	—
November	24	6.9	2.	12	4	—
December	84	15.1	11.	20	7	—
Jahr	732	29.0	1./6.	157	57	6 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

1898. # Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Engelstein (Kr. Angerburg) H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	52	10.0	8.	15	4	—	Januar
Februar .	38	5.0	1. 5.	14	13	—	Februar
März . . .	35	13.2	19.	17	10	1	März
April . . .	55	9.6	22.	13	6	—	April
Mai	62	10.0	6.	15	—	—	Mai
Juni . . .	117	25.0	1.	18	—	(1)	Juni
Juli	155	34.0	31.	18	—	—	Juli
August . .	31	16.0	30.	8	—	—	August
September	75	16.0	20.	13	—	—	September
Oktober .	19	5.7	27.	10	4	—	Oktober
November	19	4.0	1.	9	1	—	November
December	60	10.0	23.	17	4	—	December
Jahr . . .	718	34.0	31./7.	167	42	1 (1)	Jahr
Rominten [1] (Kr. Goldap) H = 155 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	59	15.3	31.	13	6	—	
	51	8.3	1.	16	14	—	
	32	12.5	19.	10	8	—	
	77	16.4	29.	9	4	1	
	51	14.2	31.	12	—	—	
	128	32.7	1.	15	—	—	
	272	143.7	10.	16	—	—	
	34	21.3	1.	7	—	—	
	99	21.2	21.	16	—	1	
	21	9.8	26.	11	3	—	
	33	10.6	2.	13	2	—	
	93	22.2	11.	19	9	—	
	950	143.7	10./7.	157	46	2	
[1] Bis August 1898 unter dem Namen Theerbude.							
Kowahlen (Kr. Oletzko) H = 220* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	105?	19.5	13.	17	5		
	42	5.3	1. 3.	16	17		
	41	17.7	19.	11	9		
	66	28.5	4.	12	2		
	54	11.8	31.	11	—		
	93	26.9	1.	16	—		
	183	27.4	31.	17	—		
	54	29.0	1.	7	—		
	80	11.7	14. 20.	15	—		
	34	10.5	18.	10	3		
	55	17.2	2.	16	—		
	119	28.1	11.	22	8		
	926	29.0	1./8.	170	44 [1]		
[1] Zu klein.							
Kruglanken (Kr. Angerburg) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	10.3	31.	12	7	—	
	35	7.1	17.	15	13	—	
	30	12.7	19.	11	10	1	
	33	9.5	4.	11	3	—	
	71	14.5	6.	11	—	—	
	104	21.3	1.	13	—	—	
	110	38.5	9.	16	—	—	
	35	11.3	11.	7	—	—	
	79	15.6	20.	13	—	—	
	21	5.6	27.	11	3	—	
	26	11.2	2.	11	2	—	
	59	11.3	11.	18	8	—	
	658	38.5	9./7.	149	46	1	
Rothebude (Kr. Goldap) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
	66	14.0	8.	14	8		
	53	6.1	20.	17	18		
	44	16.0	19.	17	16		
	67	15.5	22.	11	5		
	83	15.1	18.	15	—		
	124	34.8	24.	14	—		
	131	39.1	9.	19	—		
	32	12.0	10.	8	—		
	83	21.1	20.	14	—		
	35	9.5	27.	8	4		
	26	10.0	2.	9	3		
	89	19.5	11.	17	9		
	833	39.1	9./7.	163	63		
Schwentainen (Kr. Oletzko) H = 141* Meter. h_r = 1 Meter.							
	59	14.0	8.	12	7	—	
	50	6.0	1.	16	14	—	
	40	11.1	19.	11	11	—	
	71	19.8	22.	12	4	—	
	50	14.6	6.	9	—	—	
	100	29.6	1.	17	—	—	
	149	40.1	31.	20	—	—	
	37	12.0	30.	9	—	—	
	100	22.2	14.	15	—	(1)	
	30	6.4	17.	14	3	—	
	40	14.3	2.	14	2	—	
	70	12.6	11.	19	8	—	
	796	40.1	31./7.	168	49	(1)	
Ballupönen (Kr. Goldap) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	13.0	31.	12	5	—	
	49	7.7	17.	17	16	—	
	38	10.1	19.	14	13	—	
	51	12.5	4.	10	3	—	
	61	11.3	31.	14	—	(2)	
	144	33.7	1.	15	—	—	
	150	49.2	10.	17	—	—	
	34	18.8	1.	5	—	—	
	98	21.3	14.	16	—	—	
	13	6.1	26.	6	2	—	
	28	6.2	2.	10	1	—	
	68	15.0	11.	20	9	—	
	785	49.2	10./7.	156	49	(2)	
Schuiken (Kr. Goldap) H = 155 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
	54	11.4	31.				
	38	9.9	17.				
	38	10.6	19.				
	68	23.0	29.				
	97	16.2	23.				
	111	36.5	1.				
	174	45.0	9.				
	19	9.0	2.				
	73	16.9	22.				
	21	11.3	26.				
	19	5.8	16.				
	60	17.3	11.				
	772	45.0	9./7.				
Czerwonken (Kr. Lyck) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	9.3	8.	12	5	1	
	41	6.4	3.	14	15	—	
	37	11.9	19.	13	10	2	
	61	19.8	4.	11	4	2	
	72	16.5	24.	10	—	(1)	
	98	27.9	1.	18	—	(1)	
	161	28.9	11.	16	—	—	
	53	15.4	1.	8	—	—	
	73	14.6	14.	14	—	—	
	30	9.2	21.	9	3	2	
	32	11.9	2.	12	2	—	
	49	10.5	11.	16	6	—	
	753	28.9	11./7.	153	45	7 (2)	
Goldap (Kr. Goldap) H = 160* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	44	8.5	8.	13	10	1	
	42	7.6	17.	17	21	1	
	39	12.0	19.	13	17	1	
	70	22.2	29.	11	6	—	
	81	11.0	28.	14	—	(2)	
	115	36.3	1.	16	—	(1)	
	169	44.0	10.	18	—	—	
	24	8.7	30.	8	—	—	
	79	16.0	21.	14	—	1	
	17	6.0	26.	10	5	—	
	29	9.2	2.	11	3	—	
	64	18.1	11.	20	10	—	
	773	44.0	10./7.	165	72	4 (3)	
Szittkehmen (Kr. Goldap) H = 198 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	53	13.0	31.	16	10	2	
	49	11.1	17.	18	17	—	
	40	9.6	19. 29.	12	17	1	
	80	21.7	29.	11	4	—	
	49	15.4	31.	10	—	—	
	115	24.8	1.	16	—	—	
	193	73.0	10.	20	—	—	
	19	9.4	1.	5	—	—	
	99	26.1	21.	14	—	(1)	
	19	6.3	26.	12	4	—	
	40	10.8	2.	14	2	—	
	80	18.0	11.	21	8	1	
	836	73.0	10./7.	169	62	4 (1)	
Gorczytzen (Kr. Lyck) H = 153* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	43	9.4	13.	14	8	1	
	31	8.3	3.	12	18	2	
	26	8.4	19.	10	15	3	
	49	13.2	22.	11	4	2	
	58	15.2	31.	13	—	—	
	102	19.9	1.	16	—	—	
	134	32.3	31.	15	—	—	
	45	21.8	11.	7	—	—	
	40	6.9	21.	11	—	—	
	26	6.9	18.	8	3	1	
	25	9.3	2.	7	1	—	
	38	8.1	11.	11	8	—	
	617	32.3	31./7.	135 [1]	57	9	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1898. # Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kallinowen (Kr. Lyck) H = 169 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai . . .							Mai
Juni . . .	123	38.0	1.	16	—	—	Juni
Juli	162	38.3	31.	18	—	—	Juli
August . .	35	11.9	1.	6	—	—	August
September	53	11.6	21.	13	—	—	September
Oktober .	29	6.9	26.	9	4	1	Oktober
November	36	11.8	2.	14	3	—	November
December	56	10.9	11.	17	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Truchsen (Kr. Lötzen) H = 145 Meter.		h_r = 1.3 Meter.				
	34	7.7	8.	13	9	1	
	24	4.9	6.	15	16	—	
	22	8.4	19.	8	12	5	
	50	18.7	22.	10	4	1	
	70	17.4	20.	12	—	—	
	114	35.9	24.	15	—	(1)	
	132	32.3	10.	19	—	—	
	33	12.4	10.	8	—	—	
	62	15.8	14.	14	—	—	
	21	5.3	21.	10	4	2	
	25	11.2	2.	11	1	—	
	40	8.4	11.	15	8	—	
	627	35.9	24./6.	150	54	9 (1)	
	Nikolaiken (Kr. Sensburg) H = 120* Meter.		h_r = 1 Meter.				
	28	6.0	8.				
	45	9.4	3.				
	30	12.0	29.				
	46	15.0	4.				
	60	11.0	6.				
	110	39.0	4.				
	118	36.0	11.				
	34	14.0	11.				
	68	14.0	14.				
	30	11.0	21.				
	43	10.2	13.				
		39.0	4./6.				
	Leegen (Kr. Lyck) H = 124 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	47	13.8	24.	10	7	—	Januar
Februar .	48	7.1	3.	11	12	—	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Aweyden (Kr. Sensburg) H = 150* Meter.		h_r = 1.3 Meter.				
	44	7.4	8.	18	6	—	
	53	9.6	5.	15	12	—	
	40	12.5	19.	14	11	3	
	41	12.1	22.	16	3	2	
	79	36.2	19.	15	—	(1)	
	73	14.8	1.	13	—	(1)	
	124	32.1	31.	15	—	—	
	41	18.5	30.	5	—	—	
	56	14.6	14.	17	—	1	
	32	8.6	21.	11	4	2	
	29	9.2	2.	13	2	—	
	51	8.8	11.	18	8	1	
	663	36.2	19./5.	170	46	9 (2)	
	Schimonken (Kr. Sensburg) H = 125 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	38	6.4	25.				
	37	9.1	6.				
	37	7.5	29.				
	38	10.9	22.				
	63	26.2	31.				
	73	17.6	24.				
	177	51.7	31.				
	36	19.9	11.				
	35	17.1	14.				
	43	10.7	26.				
	25	10.3	2.				
	36	9.3	15.				
	638	51.7	30./7.				
	Lötzen (Kr. Lötzen) H = 120 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	33	9.0	8.	12	6	—	Januar
Februar .	13	4.8	6.	13	13	—	Februar
März . . .	27	10.4	19.	11	15	—	März
April . . .	38	11.7	22.	13	6	—	April
Mai	38	10.4	6.	13	—	—	Mai
Juni . . .	99	24.6	1.	14	—	(1)	Juni
Juli	112	24.2	9.	16	—	—	Juli
August . .	32	11.6	11.	6	—	—	August
September	73	11.8	24.	14	—	—	September
Oktober .	19	5.5	21.	9	3	—	Oktober
November	20	6.5	2.	10	2	—	November
December	44	7.3	11.	15	8	—	December
Jahr . . .	548	24.6	1./6.	146	53	(1)	Jahr
	Kruttinnen (Kr. Sensburg) H = 125* Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
	33	5.9	17.				
	37	7.0	3.				
	42	12.4	19.				
	50	13.1	22.				
	73	11.4	19.				
	103	28.2	4.				
	159	53.9	11.				
	50	20.5	10.				
	70	31.1	14.				
	41	11.5	21.				
	28	11.2	2.				
	51	8.2	11.				
	737	53.9	11./7.				
	Arys (Kr. Johannisburg) H = 120* Meter.		h_r = 1 Meter.				
	41	9.0	8.	9	7	—	
	38	15.8	3.	10	10	—	
	Ranten (Kr. Lötzen) H = 180* Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	44	10.2	8.				Januar
Februar .	46	8.5	17.				Februar
März . . .	34	11.2	19.				März
April . . .	49	19.3	4.				April
Mai	90	21.4	31.				Mai
Juni . . .	124	34.7	24.				Juni
Juli	103	21.0	9.				Juli
August . .	33	18.8	11.				August
September	90	24.2	14.				September
Oktober .	24	7.3	16.				Oktober
November	41	26.2	2.				November
December	45	13.2	15.				December
Jahr . . .	723	34.7	24./6.				Jahr
	Mühlenthal (Kr. Sensburg) H = 175 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
	37	7.2	8.	13	7	—	
	50	10.3	5.	15	15	—	
	40	13.1	19.	14	11	4	
	38	8.6	22.	13	4	—	
	53	7.8	24.	14	—	(1)	
	76	21.5	4.	14	—	(1)	
	185	56.3	31.	16	—	—	
	36	16.3	10.	6	—	—	
	67	14.5	14.	15	—	2	
	28	6.7	21.	11	4	—	
	28	10.7	2.	12	2	—	
	58	12.0	11.	17	7	—	
	696	56.3	31./7.	160	50	6 (2)	
	Bialla (Kr. Johannisburg) H = 138 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	44	7.5	8.	16	6	—	
	34	7.8	3.	12	10	—	
	27	9.5	19.	11	11	1	
	51	20.0	4.	8	3	1	
	70	18.1	6.	10	—	—	
	84	19.7	4.	13	—	—	
	158	36.3	31.	17	—	—	
	62	17.8	10.	7	—	—	
	49	9.9	20.	14	—	—	
	29	12.1	26.	11	3	—	
	29	13.2	2.	9	2	—	
	50	9.0	14.	15	8	—	
	687	36.3	31./7.	143	43 [1]	2	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1898. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) Westpreussen (Reg. Bez. Danzig) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Breitenheide (Kr. Johannisburg) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	8.0	8.	12	6	—
Februar .	44	7.0	1. 3.	12	11	—
März . . .	41	13.0	19.	10	10	—
April . . .	59	19.0	4.	12	6	1
Mai	80	25.3	23.	13	—	—
Juni . . .	95	23.6	1.	15	—	—
Juli	118	31.5	11.	18	—	—
August . .	52	24.2	11.	7	—	—
September	54	15.5	14.	12	—	—
Oktober .	36	12.5	21.	12	5	—
November	19	9.3	2.	11	1	—
December	50	9.8	11.	16	8	—
Jahr . . .	690	31.5	11./7.	150	47	1
Turoscheln (Kr. Johannisburg) H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	46	8.5	7.	14	5	—
Februar .	48	8.9	3.	11	7	—
März . . .	46	14.1	19.	11	10	—
April . . .	55	21.3	4.	8	2	—
Mai	98	32.6	20.	13	—	—
Juni . . .	63	14.0	1.	12	—	—
Juli	128	30.2	11.	18	—	—
August . .	115	36.2	11.	8	—	(1)
September	56	20.5	14.	13	—	(1)
Oktober .	43	9.8	21.	7	4	—
November	40	11.3	2.	14	2	—
December	70	20.3	15.	17	9	—
Jahr . . .	808	36.2	11./8.	146	39[1]	(2)
Trunz (Landkr. Elbing) H = 173 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	16.7	8.	11	6	—
Februar .	67	12.1	1.	15	14	—
März . . .	39	12.9	19.	13	12	1
April . . .	44	11.8	28.	12	4	—
Mai	93	15.2	27.	16	—	(1)
Juni . . .	61	16.5	24.	14	—	—
Juli	139	42.7	10.	19	—	—
August . .	52	34.5	10.	10	—	(1)
September	80	19.2	24.	17	—	(1)
Oktober .	48	12.0	21.	12	4	—
November	52	12.7	25.	12	2	—
December	69	11.8	12.	17	10	2 (1)
Jahr . . .	809	42.7	10./7.	168	52	3 (4)

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Drygallen (Kr. Johannisburg) H = 145* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	55	18.2	26.			
Februar .	38	11.0	4.			
März . . .	33	10.1	19.			
April . . .	45	11.0	22.			
Mai	71	17.4	6.			
Juni . . .						
Juli	155	36.2	8.			
August . .	64	18.2	18.			
September	51	12.5	14.			
Oktober .	24	10.0	19.			
November						
December	62	22.4	11.			
Jahr . . .		36.2	8./7.			
Elbing (Stadtkr. Elbing) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	10.3	8.	13	6	2
Februar .	43	8.1	1.	15	14	—
März . . .	31	10.0	19.	14	10	1
April . . .	41	11.5	28.	14	3	1
Mai	74	12.4	14.	16	—	—
Juni . . .	63	15.4	23.	15	—	—
Juli	127	45.0	10.	19	—	—
August . .	57	37.0	10.	8	—	—
September	51	11.0	24.	15	—	—
Oktober .	36	8.2	21.	13	2	1
November	33	6.5	2.	14	2	—
December	52	7.2	15.	18	5	1
Jahr . . .	653	45.0	10./7.	174	42	6
Zeyer (Landkr. Elbing) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	8.6	8.	12	7	3
Februar .	25	6.2	28.	13	12	1
März . . .	16	5.0	19.	12	9	3
April . . .	21	6.8	26.	12	4	—
Mai	80	13.9	23.	15	—	(3)
Juni . . .	60	14.5	24.	13	—	—
Juli	99	38.2	10.	17	—	—
August . .	31	14.2	10.	7	—	—
September	36	6.6	1.	14	—	—
Oktober .	24	4.9	7.	9	1	1
November	20	5.5	2.	11	2	—
December	38	5.9	15.	15	6	4 (1)
Jahr . . .	477[1]	38.2	10./7.	150	41	12 (4)

[1] Auffällig wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Erdmannen (Kr. Johannisburg) H = 125* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	101	22.5	11.	16	—	—
August . .	59	28.5	9.	7	—	—
September	48	14.3	14.	12	—	—
Oktober .	43	12.1	21.	12	5	—
November	32	10.9	2.	14	2	—
December	57	8.9	15.	17	6	—
Jahr . . .						
Dörbeck (Landkr. Elbing) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	12.0	8.	12	7	—
Februar .	43	9.0	15.	15	14	—
März . . .	26	8.3	19.	13	12	4
April . . .	33	10.3	28.	10	3	1
Mai	68	12.7	13.	13	—	1 (2)
Juni . . .	58	17.3	24.	15	—	—
Juli	174	69.0	10.	16	—	—
August . .	46	26.1	10.	7	—	—
September	60	13.2	25.	11	—	—
Oktober .	41	11.2	21.	9	3	1
November	36	8.4	27.	7	2	—
December	52	9.2	16.	14	8	1
Jahr . . .	682	69.0	10./7.	142[1]	49	8 (2)
Thiergarth (Kr. Marienburg i. Westpr.) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	8.3	8.	11	6	—
Februar .	30	7.2	1.	12	13	1
März . . .	16	6.5	19.	9	8	2
April . . .	30	9.0	26.	11	3	2
Mai	81	22.9	23.	16	—	—
Juni . . .	78	34.3	23.	13	—	(1)
Juli	114	33.1	10.	16	—	—
August . .	38	16.3	10.	9	—	—
September	40	13.5	24.	12	—	—
Oktober .	22	6.3	21.	10	3	2
November	21	6.5	2.	7	2	—
December	32	5.7	15.	18	6	5
Jahr . . .	530	34.3	23./6.	144	41	12 (1)

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Johannisburg (Kr. Johannisburg) H = 115 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	32	6.5	8.	11	7	—
Februar .	39	7.5	17.	14	18	—
März . . .	30	10.5	19.	11	10	3
April . . .	57	19.2	4.	12	2	1 (1)
Mai	60	11.1	18.	14	—	—
Juni . . .	57	16.9	1.	12	—	—
Juli	114	22.8	31.	16	—	—
August . .	38	14.2	11.	8	—	—
September	64	22.3	14.	13	—	—
Oktober .	34	10.6	21.	8	5	—
November	25	10.4	2.	11	1	—
December	42	7.9	14.	14	4	—
Jahr . . .	592	22.8	31./7.	144	47	4 (1)
Tolkemit (Landkr. Elbing) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	10.2	8.	10	8	1
Februar .	36	7.0	16.	13	11	1 (1)
März . . .	26	5.5	19.	15	9	1 (2)
April . . .	35	8.5	12.	13	2	—
Mai	74	12.8	13.	17	—	(1)
Juni . . .	55	16.1	24.	13	—	(1)
Juli	128	30.4	10.	21	—	—
August . .	50	31.5	10.	10	—	—
September	82	20.1	25.	13	—	(2)
Oktober .	37	9.6	21.	10	2	(1)
November	39	8.4	25.	12	2	—
December	51	8.2	16.	17	5	1 (4)
Jahr . . .	656	31.5	10./8.	164	39	4 (12)
Tiegenhof (Kr. Marienburg i. Westpr.) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	8.4	8.	10	5	1
Februar .	30	6.0	16.	13	8	—
März . . .	30	7.9	19.	14	6	3
April . . .	42	11.7	27.	13	1	—
Mai	62	11.2	13.	16	—	—
Juni . . .	61	17.4	24.	13	—	—
Juli	102	56.3	10.	14	—	—
August . .	41	25.9	10.	9	—	—
September	35	4.7	25.	16	—	—
Oktober .	27	8.9	21.	9	3	—
November	30	6.2	25.	10	1	—
December	46	8.4	17.	15	4	(5)
Jahr . . .	537	56.3	10./7.	152	28	4 (5)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Tragheim (Kr. Marienburg i. Westpr.) H = 8* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	26	5.7	1.				Februar
März . . .	24	7.5	19.				März
April . . .	32	12.0	26.				April
Mai	75	20.3	23.				Mai
Juni . . .	49	16.1	24.				Juni
Juli	78	33.0	10.				Juli
August . .	50	29.5	10.				August
September	22	5.1	22.				September
Oktober .	16	5.1	21.				Oktober
November	22	13.0	28.				November
December	29	8.9	17.				December
Jahr . . .		33.0	10./7.				Jahr
Herzberg (Kr. Danziger Niederung) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	7.5	8.	13	4	2	Januar
Februar .	33	5.7	6.	14	9	—	Februar
März . . .	30	8.1	19.	11	7	1	März
April . . .	42	14.5	26.	10	3	—	April
Mai	52	8.8	20.	14	—	—	Mai
Juni . . .	42	17.0	24.	9	—	—	Juni
Juli	95	49.6	10.	15	—	—	Juli
August . .	34	20.6	10.	7	—	—	August
September	31	10.5	24.	10	—	—	September
Oktober .	28	9.1	21.	7	2	—	Oktober
November	26	8.4	28.	8	2	1	November
December	39	10.9	16.	11	4	2	December
Jahr . . .	476	49.6	10./7.	129 [1]	31	6	Jahr
Steegen (Kr. Danziger Niederung) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	12.8	8.	12	4	3	Januar
Februar .	33	6.6	16.	12	12	4	Februar
März . . .	26	8.1	19.	14	8	1	März
April . . .	38	13.5	26.	11	3	—	April
Mai	57	10.4	13.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	41	15.2	24.	11	—	—	Juni
Juli	100	50.0	10.	16	—	—	Juli
August . .	49	28.2	10.	8	—	—	August
September	40	11.3	25.	10	—	—	September
Oktober .	25	6.8	26.	8	2	1	Oktober
November	36	7.1	25.	11	3	—	November
December	47	10.0	17.	14	4	4	December
Jahr . . .	523	50.0	10./7.	141	36	13 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Danzig [PumpstationKämpe] (Stadtkr. Danzig) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	32	6.6	24.	12	—	—	September
Oktober .	26	9.2	21.	9	3	(1)	Oktober
November	22	6.8	28.	9	1	—	November
December	37	8.0	16.	12	3	1	December
Jahr . . .							Jahr
Junkertroilhof (Kr. Danziger Niederung) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	12.0	8.	11	5	1	Januar
Februar .	34	5.9	28.	13	11	1	Februar
März . . .	31	9.2	19.	10	9	1	März
April . . .	42	12.6	25.	12	4	1	April
Mai	63	13.4	23.	16	—	—	Mai
Juni . . .	42	19.5	24.	12	—	—	Juni
Juli	107	50.5	10.	17	—	—	Juli
August . .	47	23.2	10.	7	—	—	August
September	39	10.7	25.	11	—	(1)	September
Oktober .	32	11.1	21.	10	3	1	Oktober
November	29	7.1	28.	10	3	—	November
December	50	12.6	17.	15	4	3	December
Jahr . . .	546	50.5	10./7.	144	39	8 (1)	Jahr
Bankau (Kr. Danziger Höhe) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	6.4	25.	9	4	—	Januar
Februar .	43	7.1	18.	13	10	—	Februar
März . . .	34	8.7	27.	12	11	—	März
April . . .	47	13.0	26.	8	4	—	April
Mai	102	30.2	23.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	42	16.9	24.	11	—	—	Juni
Juli	76	46.7	10.	16	—	—	Juli
August . .	38	25.9	29.	6	—	—	August
September	35	9.3	24.	9	—	—	September
Oktober .	29	10.3	21.	7	2	—	Oktober
November	27	7.0	28.	10	2	—	November
December	45	15.1	16.	12	3	—	December
Jahr . . .	540	46.7	10./7.	127	36	(1)	Jahr

Danzig [Sandgrube] (Stadtkr. Danzig) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	6.5	8.	12	4	—	Januar
Februar .	29	5.0	5.	11	3 [1])	—	Februar
März . . .	34	6.8	19.	17	4 [1])	—	März
April . . .	48	13.5	26.	11	1	—	April
Mai	89	26.7	23.	15	—	—	Mai
Juni . . .	45	20.5	24.	12	—	—	Juni
Juli	86	43.5	10.	14	—	—	Juli
August . .	34	19.6	29.	6	—	—	August
September	38	7.6	22.	11	—	—	September
Oktober .	28	10.0	21.	10	2	—	Oktober
November	24	7.0	25.	11	1	—	November
December	41	11.3	16.	13	3	(1)	December
Jahr . . .	516	43.5	10./7.	143	18 [1])	(1)	Jahr
Kahlberg (Kr. Danziger Niederung) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	3.1	9.	11	6	(2)	Januar
Februar .	22	4.2	4.	11	10	2	Februar
März . . .	27	5.5	19.	15	11	—	März
April . . .	40	11.3	26.	12	2	(1)	April
Mai	55	12.3	13.	15	—	—	Mai
Juni . . .	43	16.9	24.	12	—	—	Juni
Juli	87	31.0	10.	18	—	—	Juli
August . .	61	48.8	10.	5	—	—	August
September	72	13.7	25.	14	—	—	September
Oktober .	20	7.3	26.	8	2	—	Oktober
November	38	11.6	24.	12	2	—	November
December	46	9.1	16.	18	6	(5)	December
Jahr . . .	531	48.8	10./8.	151	39	2 (8)	Jahr
Gross Kleschkau (Kr. Danziger Höhe) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	9.2	9.				Januar
Februar .	33	5.9	16.				Februar
März . . .	48	7.8	3.				März
April . . .	42	16.4	26.				April
Mai	47	13.4	13.				Mai
Juni . . .	42	19.6	25.				Juni
Juli	79	57.8	10.				Juli
August . .	29	14.6	29.				August
September	33	9.6	22.				September
Oktober .	25	9.5	21.				Oktober
November	16	7.1	26.				November
December	43	9.1	19.				December
Jahr . . .	461	57.8	10./7.				Jahr

[1]) Zu klein.

Langfuhr (Stadtkr. Danzig) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	6.2	8.	9	4	—	Januar
Februar .	31	4.1	17.	12	8	—	Februar
März . . .	30	7.1	19.	14	9	2	März
April . . .	47	13.9	26.	10	3	3	April
Mai	106	37.5	23.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	36	16.7	24.	11	—	—	Juni
Juli	74	47.2	10.	10	—	—	Juli
August . .	34	21.5	29.	5	—	—	August
September	36	6.3	24.	11	—	—	September
Oktober .	22	9.7	21.	10	3	1	Oktober
November	26	8.3	25.	8	3	—	November
December	37	8.1	16.	10	5	1	December
Jahr . . .	500	47.2	10./7.	125 [1])	35	7 (1)	Jahr
Neukrug [Frische Nehrung] (Kr. Danziger Niederung) H = 6 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	51	13.9	14.				Mai
Juni . . .	52	13.0	4.				Juni
Juli	82	25.4	10.				Juli
August . .	37	13.5	11.				August
September	52	16.6	21.				September
Oktober .	20	7.3	26.				Oktober
November	16	7.0	4.				November
December	32	6.2	14.				December
Jahr . . .							Jahr
Kokoschken (Kr. Danziger Höhe) H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	10.2	25.				Januar
Februar .	43	17.0	3.				Februar
März . . .	49	15.0	28.				März
April . . .	50	18.5	26.				April
Mai	98	15.0	21.				Mai
Juni . . .	48	11.7	24.				Juni
Juli	85	51.7	10.				Juli
August . .	46	31.5	29.				August
September	51	10.5	24.				September
Oktober .	22	7.0	21.				Oktober
November	27	9.6	28.				November
December	57	11.8	16.				December
Jahr . . .	601	51.7	10./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dirschau (Kr. Dirschau) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	9.7	25.	12	7	3 (1)	Januar
Februar .	30	5.6	28.	12	13	5	Februar
März . . .	34	6.1	27.	15	9	4	März
April . . .	42	13.4	26.	12	4	—	April
Mai	66	12.3	20.	14	—	(2)	Mai
Juni . . .	63	19.7	24.	12	—	—	Juni
Juli	89	42.9	10.	17	—	—	Juli
August . .	32	12.0	29.	6	—	—	August
September	35	6.2	22.	13	—	—	September
Oktober .	19	9.5	21.	7	2	1	Oktober
November	27	8.7	25.	8	2	—	November
December	40	13.9	16.	13	5	1	December
Jahr . . .	503	42.9	10./7.	141	42 [1]	14 (3)	Jahr
Ossieck (Kr. Preuss. Stargard) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
	15	8.2	8.	7	5	(1)	
	30	5.3	16.	16	10	1	
	42	10.8	4.	9	8	(2)	
	30	10.5	26.	8	3	—	
	55	8.8	13.	13	—	—	
	56	28.2	23.	7	—	—	
	99	28.2	11.	15	—	—	
	13	9.3	29.	3	—	—	
	30	11.3	22.	7	—	—	
	20	6.1	2.	6	1	—	
	22	4.6	12.	8	4	(1)	
	[1]			[1]			
Suzemin (Kr. Preuss. Stargard) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
	15	5.0	8.	9	6	—	
	22	7.0	1.	13	10	—	
	24	6.0	19.	13	6	(1)	
	43	10.5	27.	10	1	—	
	88	25.1	22.	11	—	(3)	
	56	17.0	24.	12	—	—	
	84	35.7	10.	15	—	—	
	33	13.8	29.	6	—	—	
	39	14.2	22.	9	—	—	
	18	5.7	21.	7	2	—	
	29	8.9	28.	8	3	—	
	13	3.2	3.	11	2	—	
	464	35.7	10./7.	124 [1]	30	(4)	

[1] Ausserdem Eiskörner im Jan. zweimal, im Febr., März, April je einmal.

[1] Auffällig wenig.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klein Gartz (Kr. Dirschau) H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	9.7	8.				Januar
Februar .	27	9.2	18.				Februar
März . . .	26	5.6	19.				März
April . . .	38	13.1	26.				April
Mai	64	13.3	13.				Mai
Juni . . .	64	24.9	24.				Juni
Juli	72	36.0	10.				Juli
August . .	32	13.4	10.				August
September	28	6.5	22.				September
Oktober .	17	7.4	21.				Oktober
November	24	8.1	25.				November
December	29	6.9	17.				December
Jahr . . .	444	36.0	10./7.				Jahr
Pollum (Kr. Preuss. Stargard) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
	126	71.7	23.	14	—	(1)	
	81	34.7	24.	5 [1]	—	—	
	87	30.5	11.	12	—	—	
	36	12.0	31.	4	—	—	
	41	20.0	23.	8	—	—	
	22	7.1	20.	4	2	—	
	31	10.3	25.	7	2	—	
	34	7.0	15.	10	4	—	
		71.7	23./5.				
Wirthy (Kr. Preuss. Stargard) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	8.2	31.	9	3	—	
	37	5.2	28.	11	8	—	
	45	6.8	28.	18	6	—	
	44	12.5	27.	12	2	—	
	91	23.7	24.	13	—	(1)	
	66	27.3	24.	8	—	—	
	75	42.1	10.	8	—	—	
	34	16.2	29.	7	—	—	
	37	12.0	22.	14	—	—	
	35	9.4	22.	12	2	—	
	34	12.8	21.	17	3	—	
	44	10.2	16.	11	4	—	
	564	42.1	10./7.	140	28	(1)	

[1] Zu wenig.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klein Malsau (Kr. Dirschau) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	5.3	8.	12	5	1	Januar
Februar .	29	4.7	28.	14	10	—	Februar
März . . .	41	8.2	27.	14	8	1	März
April . . .	41	11.6	27.	11	—	—	April
Mai	70	14.4	24.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	47	17.4	24.	9	—	—	Juni
Juli	77	39.5	10.	11	—	—	Juli
August . .	29	12.1	10.	5	—	—	August
September	31	6.5	20. 22.	9	—	—	September
Oktober .	21	6.5	17.	7	3	1	Oktober
November	16	8.5	28.	4	2	—	November
December							December
Jahr . . .		39.5	10./7.				Jahr
Preuss. Stargard (Kr. Preuss. Stargard) H = 85 Meter. h_r = 0.5 Meter.							
	32	11.0	25.				
	23	5.4	28.				
	44	10.7	28.				
	36	7.3	12.				
	53	8.5	13.				
	55	21.3	24.				
	89	35.6	10.				
	30	15.4	29.				
	39	12.6	22.				
	11	6.5	17.				
	21	6.2	25.				
	16	4.1	17.				
	449	35.6	10./7.				
Ciss [Forsthaus] (Kr. Berent) H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.							
	18	7.1	8.	10	2	—	
	32	5.5	1.	14	6	—	
	34	8.0	4.	13	8	—	
	34	9.1	26.	12	4	—	
	93	36.9	23.	13	—	(1)	
	48	19.4	24.	9	—	—	
	106	40.0	10.	15	—	—	
	31	15.5	29.	6	—	—	
	46	18.4	22.	14	—	—	
	16	6.0	26.	7	2	—	
	23	11.0	28.	7	2	—	
	29	8.0	11.	10	2	—	
	510	40.0	10./7.	130	26	(1)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Königswiese [Oberförsterei] (Kr. Preuss. Stargard) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	28	9.6	21.	7	2	—	April
Mai	93	47.8	23.	13	—	(2)	Mai
Juni . . .	68	21.8	24.	10	—	—	Juni
Juli	114	45.7	10.	14	—	—	Juli
August . .	41	26.7	29.	7	—	—	August
September	51	15.1	22.	10	—	(1)	September
Oktober .	30	8.1	26.	10	4	—	Oktober
November	34	15.3	28.	14	3	—	November
December	46	15.9	15.	12	5	—	December
Jahr . . .		47.8	23./5.				Jahr
Schwarzwald (Kr. Preuss. Stargard) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	9.0	25.	7	6	—	
	31	8.0	1.	11	9	—	
	43	6.5	19.	16	7	—	
	46	9.0	26.	14	4	—	
	64	14.3	22.	14	—	—	
	93	42.3	24.	13	—	—	
	78	35.5	10.	13	—	—	
	31	14.0	29.	6	—	—	
	56	12.0	22.	13	—	(1)	
	14	4.5	26.	6	3	—	
	27	9.7	28.	7	1	—	
	34	7.0	15.	11	5	—	
	541	42.3	24./6.	131	35	(1)	
Dunaiken (Kr. Berent) H = 190* Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	5.8	8.	12	6		
	41	11.0	1.	12	9		
	43	8.1	19.	15	7		
	24	7.0	12.	10	2		
	36	6.4	14.	16	—		
	48	16.2	24.	9	—		
	93	35.2	10.	17	—		
	21	8.5	10.	6	—		
	52	20.8	22.	8	—		
	35	11.4	27.	7	2		
	22	9.3	28.	10	3		
	39	8.2	16.	13	5		
	478	35.2	10./7.	135	34		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Westpreussen** (Reg. Bez. Danzig) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lippusch (Kr. Berent) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	8.7	8.	14	4	—	Januar
Februar .	63	13.5	1.	16	10	—	Februar
März . . .	52	8.2	19.	17	9	—	März
April . . .	29	9.1	13.	8	2	—	April
Mai	51	7.9	27.	14	—	—	Mai
Juni . . .	58	8.3	24.	13	—	—	Juni
Juli	100	38.3	10.	17	—	—	Juli
August . .	27	10.1	10.	6	—	—	August
September	58	18.6	22.	12	—	—	September
Oktober .	33	10.5	21.	7	3	1	Oktober
November	27	10.0	28.	12	3	—	November
December	61	12.0	20.	9	3	—	December
Jahr . . .	593	38.3	10./7.	145	34	1	Jahr
Karthaus (Kr. Karthaus) H = 218 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	37	7.7	8.	16	9	2	Januar
Februar .	55	9.6	1.	20	17	3	Februar
März . . .	50	7.3	19.	18	15	3	März
April . . .	41	17.1	12.	10	4	2	April
Mai	71	7.6	14.	15	—	—	Mai
Juni . . .	60	11.1	3.	13	—	—	Juni
Juli	93	47.5	10.	14	—	—	Juli
August . .	35	15.3	29.	7	—	—	August
September	56	10.9	22.	13	—	1	September
Oktober .	29	8.2	21.	12	5	1	Oktober
November	28	8.7	28.	10	2	—	November
December	67	13.6	16.	17	10	4	December
Jahr . . .	622	47.5	10./7.	165	62	16	Jahr
Sierakowitz (Kr. Karthaus) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	13.0	30.				Januar
Februar .	23	5.0	3.				Februar
März . . .	19	4.0	20.				März
April . . .	23	13.0	12.				April
Mai	77	10.7	6.				Mai
Juni . . .	24	8.0	27.				Juni
Juli	75	30.0	10.				Juli
August . .	44	15.7	10.				August
September	56	14.0	22.				September
Oktober .	29	10.0	27.				Oktober
November	16	5.0	16.				November
December	70	12.5	18.				December
Jahr . . .	502	30.0	10./7.				Jahr
Neu Fietz (Kr. Berent) H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	9.7	31.				Januar
Februar .	51	8.1	7.				Februar
März . . .	54	7.5	28.				März
April . . .	43	14.7	26.				April
Mai	55	10.4	6.				Mai
Juni . . .	46	19.7	24.				Juni
Juli	91	41.2	10.				Juli
August . .	23	13.2	10.				August
September	36	8.9	22.				September
Oktober .	32	9.2	26.				Oktober
November	25	9.8	28.				November
December	45	11.3	20.				December
Jahr . . .	521	41.2	10./7.				Jahr
Mirchau (Kr. Karthaus) H = 175 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	83	12.6	31.	14	4	2 (1)	Januar
Februar .	69	7.8	16.	21	12	4 (1)	Februar
März . . .	68	10.5	4.	16	10	7 (1)	März
April . . .	33	9.1	12.	10	1	—	April
Mai	90	11.5	6.	20	—	(2)	Mai
Juni . . .	51	10.5	4.	14	—	(1)	Juni
Juli	141	29.7	10.	18	—	—	Juli
August . .	64	12.5	31.	10	—	—	August
September	89	14.5	24.	13	—	—	September
Oktober .	36	12.4	21.	9	2	1	Oktober
November	34	7.3	25.	10	2	—	November
December	97	15.5	16.	18	7	1 (1)	December
Jahr . . .	855[1]	29.7	10./7.	173	38[2]	15 (7)	Jahr
Stendsitz (Kr. Karthaus) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	9.0	8.	16	4	1	Januar
Februar .	62	14.1	17.	19	9[1]	1	Februar
März . . .	49	6.7	19.	16	8[1]	3	März
April . . .	28	6.6	12.	9	1	1	April
Mai	109	30.6	24.	17	—	1 (2)	Mai
Juni . . .	75	21.6	29.	10	—	(1)	Juni
Juli	86	32.6	10.	15	—	—	Juli
August . .	34	15.2	10.	7	—	—	August
September	50	11.6	23.	12	—	—	September
Oktober .	21	7.5	27.	8	2	(1)	Oktober
November	23	7.5	28.	10	1	—	November
December	72	20.0	20.	14	5	1	December
Jahr . . .	648	32.6	10./7.	153	30[1]	8 (4)	Jahr
Neuguth (Kr. Berent) H = 136 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	6.3	8.	14	5	—	Januar
Februar .	44	6.0	1.	13	9	—	Februar
März . . .	48	7.3	19.	16	9	(2)	März
April . . .	44	10.7	26.	12	3	—	April
Mai	57	10.4	6.	17	—	—	Mai
Juni . . .	45	20.5	24.	11	—	—	Juni
Juli	90	41.3	10.	14	—	—	Juli
August . .	25	11.1	29.	6	—	—	August
September	49	12.0	30.	13	—	—	September
Oktober .	18	6.8	21.	7	2	—	Oktober
November	27	10.0	28.	12	2	—	November
December	42	7.3	15.	15	6	—	December
Jahr . . .	517	41.3	10./7.	150	36	(2)	Jahr
Rheinfeld (Kr. Karthaus) H = 175* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	5.4	23.	4	3	—	Januar
Februar .	31	6.0	4.	7	7	—	Februar
März . . .	34	5.4	28.	13	10	—	März
April . . .	40	15.5	23.	8	2	—	April
Mai	80	12.0	6.	24	—	—	Mai
Juni . . .	46	17.7	24.	15	—	—	Juni
Juli	75	45.3	10.	16	—	—	Juli
August . .	50	31.8	29.	8	—	—	August
September	37	10.0	24.	10	—	—	September
Oktober .	26	7.2	26.	8	2	—	Oktober
November	19	13.0	28.	5	2	—	November
December	35	13.1	11.	13	3	1	December
Jahr . . .	491	45.3	10./7.	131	29[1]	1	Jahr
Gohra (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	9.4	8.	13	2	—	Januar
Februar .	56	6.2	1.	18	15	—	Februar
März . . .	33	6.3	19.	15	10	1 (1)	März
April . . .	47	13.2	11.	9	3	—	April
Mai	57	11.2	6.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	35	9.7	4.	12	—	—	Juni
Juli	82	31.0	10.	15	—	—	Juli
August . .	32	17.1	29.	5	—	—	August
September	68	13.7	23.	12	—	—	September
Oktober .	31	12.2	21.	10	2	1	Oktober
November	34	9.2	25.	8	2	1	November
December	60	12.1	20.	17	5	1 (2)	December
Jahr . . .	571	31.0	10./7.	149	39	4 (4)	Jahr
Hoppendorf (Kr. Karthaus) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	7.8	8.	17	8	7	Januar
Februar .	51	7.7	1. 17.	18	18	5	Februar
März . . .	54	7.4	19.	20	16	4	März
April . . .	46	11.9	12.	13	7	2	April
Mai	62	9.3	12.	17	—	(2)	Mai
Juni . . .	59	15.1	24.	15	—	—	Juni
Juli	106	55.3	10.	16	—	—	Juli
August . .	35	16.2	29.	8	—	—	August
September	57	9.5	23.	13	—	—	September
Oktober .	24	6.6	21.	8	5	1	Oktober
November	29	11.0	28.	12	3	—	November
December	81	32.2	16.	19	6	1	December
Jahr . . .	635	55.3	10./7.	176	63	20 (2)	Jahr
Schönberg [Wirthshaus zum Thurmberg] (Kr. Karthaus) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	6.8	22.	12	5	—	Januar
Februar .	56	10.3	1.	23	22	1	Februar
März . . .	56	8.6	19.	21	17	2	März
April . . .	36	10.2	12.	13	8	1	April
Mai	76	10.1	19.	17	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	72	18.6	24.	12	—	—	Juni
Juli	112	52.9	10.	14	—	—	Juli
August . .	41	11.9	10.	7	—	—	August
September	75	11.3	23.	12	—	—	September
Oktober .	23	6.4	21.	17	5	—	Oktober
November	29	6.6	26.	14	3	—	November
December	78	12.2	15.	20	5	—	December
Jahr . . .	694	52.9	10./7.	182	65	5 (1)	Jahr
Kölln (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	7.5	8.	12	3	—	Januar
Februar .	31	7.1	1.	18	7	—	Februar
März . . .	27	5.0	19.	15	10	2	März
April . . .	35	9.7	26.	9	2	1	April
Mai	97	45.5	24.	17	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	37	8.1	24.	10	—	—	Juni
Juli	84	46.8	10.	15	—	—	Juli
August . .	36	15.1	18.	5	—	—	August
September	48	10.9	24.	9	—	—	September
Oktober .	27	6.9	13.	9	3	—	Oktober
November	18	7.0	28.	5	1	—	November
December	44	8.4	11.	17	2	—	December
Jahr . . .	513	46.8	10./7.	141	28[1]	4 (1)	Jahr

[1] Auffällig viel. [2] Etwas klein. [1] Zu klein. [1] Etwas klein. [1] Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Miloschewo (Kr. Neustadt i. Westpr.)

H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	12.8	8.	13	6	(1)
Februar .	63	12.3	1.	18	15	(3)
März . . .	33	6.5	19.	13	11	(2)
April . . .	45	12.3	12.	12	4	—
Mai	46	7.8	11.	13	—	—
Juni . . .	60	12.3	23.	14	—	—
Juli. . . .	97	36.5	10.	16	—	—
August . .	38	15.6	29.	6	—	—
September	55	24.3	23.	9	—	—
Oktober .	38	7.6	26.	9	2	—
November	32	6.5	26.	11	4	—
December	92	28.4	16.	17	6	—
Jahr . . .	645	36.5	10./7.	151	48	(6)

Putzig (Kr. Putzig)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	9.1	8.	10	3	1
Februar .	55	12.0	4.	14	7	—
März . . .	24	6.5	19.	10	5	1
April . . .	33	13.0	26.	9	2	1
Mai	73	14.5	20.	12	—	—
Juni . . .	33	7.8	28.	10	—	—
Juli. . . .	69	22.5	10.	11	—	1
August . .	34	10.6	30.	6	—	—
September	69	17.1	23.	10	—	—
Oktober .	32	9.3	26.	8	2	1
November	24	6.0	24.	8	3	—
December	58	13.5	16.	14	4	2
Jahr . . .	538	22.5	10./7.	122[1]	26	7

[1] Etwas klein.

Stuhm (Kr. Stuhm)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	84	17.2	20.	16	—	—
Juni	70	26.5	23.	12	—	—
Juli	92	28.0	10.	16	—	—
August	36	18.6	10.	7	—	—
September	37	12.0	23.	12	—	—
Oktober	22	9.2	21.	10	3	—
November	28	7.5	28.	9	2	—
December	35	6.1	16.	15	5	1
Jahr						

Neustadt i. Westpr. (Kr. Neustadt i. Westpr.)

H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	9.2	8.	10	3	—
Februar .	46	6.4	1.	17	9	—
März . . .	35	6.3	19.	15	11	2
April . . .	30	9.5	26.	10	3	1
Mai	74	15.6	23.	15	—	—
Juni . . .	37	7.5	4.	12	—	—
Juli	70	36.5	10.	12	—	—
August . .	29	18.2	29.	5	—	—
September	61	14.8	24.	12	—	—
Oktober .	31	10.9	21.	9	2	2
November	36	15.3	28.	9	2	—
December	56	13.8	16.	13	6	2
Jahr . . .	531	36.5	10./7.	139	36	7

Rekau [Forsthaus] (Kr. Putzig)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	9.5	8.	11	5	1
Februar .	51	8.1	18.	17	12	2
März . . .	21	6.2	19.	16	10	—
April . . .	30	9.3	26.	7	2	1
Mai	78	17.7	20.	14	—	—
Juni . . .	45	10.0	28.	11	—	—
Juli	74	34.3	10.	13	—	—
August . .	34	15.8	29.	4	—	—
September	82	18.0	22.	12	—	1
Oktober .	23	6.2	26.	10	3	—
November	25	5.5	24.	9	3	—
December	56	9.0	11.	13	3	1
Jahr . . .	546	34.3	10./7.	137	38	6

Gross Rosainen (Kr. Marienwerder)

H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	26	8.1	8.	12	9	3
Februar	32	6.6	1.	16	16	5
März	30	10.5	19.	11	10	6
April	33	8.6	26.	13	2	1
Mai	72	11.0	24.	13	—	1 (1)
Juni	62	14.0	24.	12	—	(2)
Juli	96	17.5	10.	17	—	(1)
August	30	11.7	29.	7	—	—
September	44	11.6	22.	15	—	—
Oktober	31	11.2	21.	9	2	1
November	22	7.3	2.	9	2	1
December	22	3.9	12.	15	6	3
Jahr	500	17.5	10./7.	149	47[1]	21 (4)

[1] Ausserdem im Jan., Okt., Nov. u. Dec. je einmal [Eiskörner.

Rahmel (Kr. Neustadt i. Westpr.)

H = 17 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	9.3	8.	10	2	—
Februar .	44	6.9	18.	15	8	—
März . . .	28	6.1	19.	16	5	—
April . . .	42	10.0	26.	13	1	—
Mai	64	14.5	20.	15	—	(1)
Juni . . .	40	13.5	23.	9	—	—
Juli	75	43.2	10.	13	—	—
August . .	28	11.9	29.	6	—	—
September	72	11.8	25.	13	—	(1)
Oktober .	30	8.3	21.	10	1	(1)
November	22	6.7	28.	7	1	—
December	50	10.9	10.	10	3	(2)
Jahr . . .	526	43.2	10./7.	137	21[1]	(5)

[1] Zu klein.

Barlewitz (Kr. Stuhm)

H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	12.3	9.			
Februar .	24	7.7	17.			
März . . .	28	9.2	19.			
April . . .	30	10.8	27.			
Mai	71	21.8	23.			
Juni . . .	67	24.0	23.			
Juli	94	18.5	10.			
August . .	38	18.9	12.			
September	33	12.8	24.			
Oktober .	16	4.9	17.			
November	23	7.4	25.			
December	29	9.1	12.			
		?	?			
Jahr . . .	475	24.0	23./6.			

Klein Nebrau (Kr. Marienwerder)

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	20	5.4	8.			
Februar	29	6.6	28.			
März	32	7.4	19.			
April	41	10.8	26.			
Mai	90	22.3	20.			
Juni	44	10.8	28.			
Juli	101	17.9	10.			
August	26	11.3	10.			
September	47	15.7	22.			
Oktober	24	8.1	26.			
November	21	7.0	2.			
December	22	5.6	11.			
Jahr	497	22.3	20./5.			

Luboczyn (Kr. Putzig)

H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	8.2	6.	9	2	—
Februar .	53	14.0	4.	17	10	—
März . . .	27	9.0	19.	11	9	1
April . . .	28	9.5	26.	10	2	—
Mai	41	5.0	20.	16	—	—
Juni . . .	43	12.0	4.	12	—	—
Juli	63	25.5	10.	11	—	1
August . .	39	16.0	29.	4	—	—
September	72	12.6	22.	13	—	—
Oktober .	32	10.3	26.	9	4	—
November	17	4.1	25.	9	3	—
December	48	8.5	3.	10	4	2
Jahr . . .	482	25.5	10./7.	131	34	4

Güldenfelde (Kr. Stuhm)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	8.0	8.			
Februar .	28	7.3	1.			
März . . .	17	7.1	19.			
April . . .	20	7.8	26.			
Mai	70	19.6	23.			
Juni . . .	78	35.4	23.			
Juli	141	36.3	10.			
August . .	52	25.0	10.			
September	41	16.1	24.			
Oktober .	29	7.6	21.			
November	25	6.5	28.			
December	20	6.1	15.			
Jahr . . .	548	36.3	10./7.			

Kurzebrack (Kr. Marienwerder)

H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	25	6.7	8.	13	6	—
Februar	29	5.8	1.	13	13	1
März	28	9.8	19.	10	5	1
April	38	10.8	26.	12	2	—
Mai	60	12.9	13.	15	—	—
Juni	56	9.7	24.	12	—	—
Juli	106	21.2	11.	17	—	—
August	33	17.2	10.	7	—	—
September	35	10.0	22.	13	—	—
Oktober	28	8.1	27.	8	3	1
November	23	6.1	25.	8	2	—
December	27	5.8	15.	10	3	—
Jahr	488	21.2	11./7.	138	34	3

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Marienwerder (Kr. Marienwerder) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	55	12.0	24.	10	—	—	Juni
Juli	133	26.4	11.	18	—	—	Juli
August . .	33	15.0	10.	7	—	—	August
September	36	11.6	22.	12	—	—	September
Oktober .	32	8.6	26.	8	3	(1)	Oktober
November	25	6.4	2.	9	2	—	November
December	21	4.4	11.	10	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
Gross Rohdau (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter..							
Januar . .	31	7.5	8.	11	11	—	Januar
Februar .	33	4.3	16.	16	17	—	Februar
März . . .	30	8.4	19.	14	12	(4)	März
April . . .	28	7.5	26.	12	3	(1)	April
Mai	122	41.5	23.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	46	9.0	24.	11	—	—	Juni
Juli	99	20.5	11.	14	—	—	Juli
August . .	44	25.1	10.	7	—	—	August
September	49	9.2	24.	14	—	—	September
Oktober .	28	8.9	26.	14	4	(1)	Oktober
November	28	6.4	2.	9	2	—	November
December	38	8.4	15.	17	9	(1)	December
Jahr . . .	576	41.5	23./5.	155	58	(8)	Jahr
Gross Babalitz (Kr. Löbau) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	7.0	8.	13	4	—	Januar
Februar .	41	6.4	16.	13	11	—	Februar
März . . .	30	8.2	19.	10	7	—	März
April . . .	47	10.9	28.	12	2	—	April
Mai	100	18.7	20.	14	—	—	Mai
Juni . . .	65	19.3	12.	14	—	(1)	Juni
Juli	83	21.0	1.	14	—	—	Juli
August . .	38	25.4	10.	5	—	—	August
September	33	8.1	22.	9	—	—	September
Oktober .	34			*9*	4	—	Oktober
November	19	8.5	2.	8	2	—	November
December	25	5.1	15.	*10*	*2*	—	December
Jahr . . .	543	25.4	10./8.	*131* [1]	32 [1]	(1)	Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Mewe (Kr. Marienwerder) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	8.6	8.	13	5	1	Januar
Februar .	28	6.2	28.	17	13	1	Februar
März . . .	30	8.0	19.	13	8	1 (1)	März
April . . .	40	11.9	26.	11	2	—	April
Mai	75	16.2	23.	15	—	—	Mai
Juni . . .	74	18.5	23.	9	—	—	Juni
Juli	73	20.6	10.	15	—	—	Juli
August . .	26	12.3	29.	6	—	—	August
September	41	8.3	25.	13	—	(1)	September
Oktober .	22	7.8	21.	7	3	(1)	Oktober
November	27	10.4	25.	6	2	—	November
December	32	7.1	16.	11	6	—	December
Jahr . . .	497	20.6	10./7.	136	39	3 (3)	Jahr
Raudnitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 120* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	27	6.7	8.				Januar
Februar .	37	8.8	1.				Februar
März . . .	24	8.1	19.				März
April . . .	37	8.5	2.				April
Mai	88	27.8	23.				Mai
Juni . . .	50	10.7	24.				Juni
Juli	92	31.5	1.				Juli
August . .	77	60.8	10.				August
September	29	8.4	14.				September
Oktober .	32	10.4	23.				Oktober
November	28	14.1	28.				November
December	62	8.6	14.				December
Jahr . . .	583	60.8	10./8.				Jahr
Löbau (Kr. Löbau) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	6.6	8.	15	8	—	Januar
Februar .	50	10.3	1.	16	15	—	Februar
März . . .	32	9.5	19.	16	12	2	März
April . . .	46	10.0	2.	15	3	1	April
Mai	120	29.2	24.	15	—	(3)	Mai
Juni . . .	54	13.9	24.	12	—	—	Juni
Juli	110	54.5	1.	16	—	—	Juli
August . .	103	73.5	10.	8	—	—	August
September	41	10.6	22.	13	—	—	September
Oktober .	50	12.9	18.	9	4	—	Oktober
November	28	8.8	28.	10	1	—	November
December	56	10.2	15.	13	4	—	December
Jahr . . .	735	73.5	10./8.	158	47	3 (3)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Brausen (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	8.3	8.	10	7	—	Januar
Februar .	32	8.9	1.	15	14	1	Februar
März . . .	25	9.0	19.	13	9	3	März
April . . .	28	8.0	26.	12	3	1	April
Mai	103	37.8	20.	13	—	—	Mai
Juni . . .	58	9.3	4.	13	—	—	Juni
Juli	102	35.3	1.	16	—	—	Juli
August . .	46	33.1	10.	6	—	—	August
September	26	5.9	22.	12	—	—	September
Oktober .	38	8.5	27.	10	4	1 (1)	Oktober
November	27	8.0	28.	7	2	—	November
December	29	7.3	15.	12	5	—	December
Jahr . . .	542	37.8	20./5.	139	44	6 (1)	Jahr
Riesenburg (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	10.1	8.				Januar
Februar .	30	8.6	1.				Februar
März . . .	25	8.0	19.				März
April . . .	26	7.9	26.				April
Mai	112	50.5	23.				Mai
Juni . . .	47	8.8	24.				Juni
Juli	124	38.3	11.				Juli
August . .	37	18.2	10.				August
September	45	10.4	23.				September
Oktober .	19	7.3	21.				Oktober
November	26	8.0	2.				November
December	29	4.5	11.				December
Jahr . . .	550	50.5	23./5.				Jahr
Lonkorsz (Kr. Löbau) H = 100 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	37	7.1	9.				Januar
Februar .	42	5.9	3.				Februar
März . . .	43	7.9	19.				März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	34	14.3	10.				August
September	38	8.7	21.				September
Oktober .	11	3.1	21.				Oktober
November	26	4.3	15.				November
December	35	7.1	13.				December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Peterwitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	8.0	8.	10	4	—	Januar
Februar .	35	8.0	15.	11	7	1	Februar
März . . .	36	8.5	19.	11	7	—	März
April . . .	42	9.0	2.	12	1	2	April
Mai	89	23.0	18.	13	—	—	Mai
Juni . . .	69	10.1	4.	14	—	(2)	Juni
Juli	91	30.5	1.	16	—	—	Juli
August . .	29	17.0	10.	6	—	—	August
September	39	8.1	22.	11	—	—	September
Oktober .	32	6.2	9.	9	3	1	Oktober
November	22	7.8	2.	11	1	—	November
December	27	6.0	15.	11	4	—	December
Jahr . . .	537	30.5	1./7.	135	27 [1]	4 (2)	Jahr
Stradem (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	6.7	8.	14	8	—	Januar
Februar .	45	7.7	1.	18	16	(1)	Februar
März . . .	31	9.0	19.	13	10	3 (1)	März
April . . .	47	11.3	26.	11	2	1 (1)	April
Mai	111	41.9	20.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	54	10.4	19. 24.	14	—	—	Juni
Juli	84	27.3	1.	12	—	—	Juli
August . .	78	61.7	10.	7	—	—	August
September	35	8.5	22.	11	—	—	September
Oktober .	41	17.4	27.	11	4	2	Oktober
November	15	4.0	28.	6	1	—	November
December	16	2.5	9.	9	1	—	December
Jahr . . .	590	61.7	10./8.	139	42	6 (4)	Jahr
Nawra (Kr. Löbau) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	6.3	8.	10	4	—	Januar
Februar .	41	8.3	17.	14	15	—	Februar
März . . .	29	7.3	19.	10	7	—	März
April . . .	50	9.8	12.	14	1	—	April
Mai	77	10.1	20.	14	—	—	Mai
Juni . . .	63	15.1	24.	13	—	—	Juni
Juli	85	32.3	1.	14	—	—	Juli
August . .	73	43.8	10.	8	—	—	August
September	31	5.6	21.	12	—	—	September
Oktober .	37	12.8	18.	8	1	2	Oktober
November	28	9.0	2.	8	2	—	November
December	26	6.7	15.	11	2	—	December
Jahr . . .	560	43.8	10./8.	136	32 [1]	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Tuszewo (Kr. Löbau) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	5.7	8.	16	6	—
Februar .	56	8.9	1.	16	16	—
März . . .	35	8.5	19.	16	9	3
April . . .	45	8.9	2.	15	3	1
Mai	122	38.4	23.	14	—	—
Juni . . .	43	7.1	20.	14	—	—
Juli	126	64.3	1.	20	—	—
August . .	79	59.8	10.	7	—	—
September	32	7.5	22.	11	—	—
Oktober .	18	5.3	21.	9	4	1
November	26	6.4	28.	10	2	—
December	45	9.5	15.	18	4	—
Jahr . . .	661	64.3	1./7.	166	44	5
Miesionskowo (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	100	26.1	26.			
Juni . . .	71	13.0	12.			
Juli	141	60.7	1.			
August . .	71	53.0	10.			
September	42	16.1	13.			
Oktober .	28	10.2	20.			
November	12	3.1	27.			
December	25	6.7	15.			
Jahr . . .		60.7	1./7.			
Hohenkirch (Kr. Briesen) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	6.5	8.	12	7	—
Februar .	30	7.1	1.	14	14	—
März . . .	40	8.5	19.	13	7	1
April . . .	62	12.3	26.	16	2	—
Mai	80	16.3	20.	17	—	—
Juni . . .	52	12.1	24.	14	—	—
Juli	93	24.8	9.	17	—	—
August . .	32	14.9	10.	7	—	—
September	37	7.2	23.	12	—	—
Oktober .	35	9.0	20.	9	3	2
November	30	9.2	2.	11	2	—
December	25	5.2	15.	15	4	—
Jahr . . .	538	24.8	9./7.	157	39	3
Czekanowko (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.3	8.	11	7	—
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Slupp (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	102	28.9	26.	17	—	(1)
Juni . . .	87	35.1	31.	12	—	—
Juli	81	12.1	28.	19	—	—
August . .	78	55.8	10.	8	—	(1)
September	52	19.5	13.	13	1	—
Oktober .	27	14.3	20.	8	5	1
November	31	9.9	2.	11	2	—
December						
Jahr . . .						
Nielub (Kr. Briesen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	6.7	9.	13	4	—
Februar .	39	11.1	1.	14	9	1
März . . .	46	12.6	24.	11	8	(1)
April . . .	51	10.2	26.	17	1	—
Mai	56	8.7	14. 24.	13	—	—
Juni . . .	58	12.2	24.	13	—	—
Juli	86	20.0	9.	17	—	—
August . .	47	27.6	10.	7	—	—
September	35	7.8	22.	13	—	—
Oktober .	35	8.6	18.	9	2	1
November	26	9.2	2.	7	3	—
December	18	3.4	13.	11	5	—
Jahr . . .	531	27.6	10./8.	145	32	2 (1)
Jaikowo (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	7.0	21.	11	6	—
Februar .	50	10.7	1.	12	11	1
März . . .	33	10.4	19.	9	8	1
April . . .	47	10.6	12.	18	2	1
Mai	96	26.1	20.	15	—	1
Juni . . .	60	12.2	30.	11	—	—
Juli	70	17.6	1.	15	—	—
August . .	78	44.0	10.	7	—	—
September	40	6.8	22.	12	—	—
Oktober .	28	8.7	18.	8	4	—
November	33	11.5	2.	9	2	—
December	24	6.0	15.	12	3	—
Jahr . . .	593	44.0	10./8.	139	36	4
Strasburg i. Westpr. (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	5.9	8.	14	11	—
Februar .	52	9.2	1.	18	15	—
März . . .	43	11.9	19.	15	9	3
April . . .	50	10.6	12.	15	3	1
Mai	64	12.8	18.	18	—	(2)
Juni . . .	63	12.0	21.	14	—	—
Juli	97	20.4	1.	20	—	—
August . .	61	36.2	10.	8	—	—
September	40	8.8	22.	14	1	—
Oktober .	30	10.5	18.	10	4	1
November	30	11.1	2.	9	2	—
December	27	5.5	15.	15	6	—
Jahr . . .	587	36.2	10./8.	170	51	5 (2)
Kunzendorf (Kr. Thorn) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	5.8	8.	11	2	—
Februar .	35	6.8	1.	11	7	—
März . . .	42	8.9	24.	13	7	4
April . . .	51	9.3	26.	15	1	—
Mai	47	9.8	13. 22.	14	—	(1)
Juni . . .	47	15.3	4.	10	—	—
Juli	94	18.0	10.	20	—	—
August . .	32	14.7	10.	6	—	—
September	21	6.1	30.	7	—	—
Oktober .	36	8.1	18.	10	4	—
November	24	9.3	2.	9	2	—
December	19	4.9	11.	14	3	—
Jahr . . .	469	18.0	10./7.	140	26 [1])	4 (1)

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Klein Summe (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 90 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	24	9.3	9.	8	2 [1])	—
Februar .	38	7.1	1.	12	7 [1])	—
März . . .	28	8.5	19.	10	6	—
April . . .	66	15.5	28.	15	1	1
Mai	75	17.0	24.	16	—	—
Juni . . .	60	15.9	24.	11	—	—
Juli	66	19.8	1.	15	—	—
August . .	35	20.5	10.	7	—	—
September	30	6.5	22.	11	—	—
Oktober .	32	9.2	20.	9	4	1
November	29	9.0	2.	9	1	—
December	27	7.2	15.	12	2	—
Jahr . . .	510	20.5	10./8.	135	23 [1])	2
Chelmonie (Kr. Briesen) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	6.5	8.	11	5	—
Februar .	46	11.8	1.	16	15	—
März . . .	39	9.6	19.	13	8	2
April . . .	57	13.5	26.	14	2	1
Mai	51	8.9	24.	17	—	—
Juni . . .	73	16.5	23.	12	—	—
Juli	86	18.3	19.	18	—	—
August . .	39	17.8	10.	7	—	—
September	41	6.9	14.	15	—	(1)
Oktober .	33	7.1	18.	10	3	—
November	28	10.5	2.	11	2	—
December	25	5.4	14.	13	4	(1)
Jahr . . .	549	18.3	19./7.	157	39	3 (2)
Pensau (Kr. Thorn) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	4.6	8.			
Februar .	19	5.3	20.			
März . . .	38					
April . . .	59	10.0	13.			
Mai	58	15.0	13.			
Juni . . .	41	8.0	28.			
Juli	93	18.2	19.			
August . .	33	13.8	29.			
September	33	14.0	22.			
Oktober .	36	5.0	17. 18. 25. 26.			
November	27	9.8	2.			
December	20	5.6	12.			
Jahr . . .	476 [1])	18.2	19./7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Wintermengen etwas zu klein.

Westpreussen (Reg. Bez. Marienwerder)

Wudek (Kr. Thorn)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	5.9	22.	10	1	—
Februar .	36	4.2	1.	18	14	—
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Bienkowko (Kr. Kulm)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	18	5.4	8.	8	3	(1)
Februar .	30	6.1	16.	14	12	(3)
März . . .	44	9.6	24.	12	7	(3)
April . . .	67	15.5	13.	15	2	—
Mai	59	13.5	13.	13	—	—
Juni . . .	43	8.6	25.	10	—	—
Juli	109	17.4	10.	20	—	—
August . .	34	15.2	10.	7	—	—
September	33	7.7	30.	11	—	(1)
Oktober .	29	7.9	21.	10	3	1 (1)
November	23	8.3	2.	7	2	—
December	22	3.9	15.	14	4	(1)
Jahr . . .	511	17.4	10./7.	141	33	1 (10)

Gross Czyste (Kr. Kulm)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24	6.0	8.	12	3	1
Februar .	30	7.0	1.	12	9	—
März . . .	45	9.8	24.	10	4	—
April . . .	59	11.5	26.	11	4	—
Mai	42	12.5	13.	14	—	—
Juni . . .	45	11.3	4.	10	—	—
Juli	106	21.9	10.	21	—	—
August . .	34	13.4	10.	6	—	—
September	18	5.6	14.	7	—	—
Oktober .	31	10.9	26.	7	2	(3)
November	24	8.4	2.	7	1	—
December	19	4.5	15.	9	4	1
Jahr . . .	477	21.9	10./7.	126 [1]	27 [1]	2 (3)

[1] Zu klein.

Kulmisch Rossgarten (Kr. Kulm)

H = 20 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	5.8	24.			
Februar .	40	8.5	1.			
März . . .	26	6.2	19.			
April . . .	45	11.6	26.			
Mai	59	10.6	13.			
Juni . . .	49	13.5	3.			
Juli	85	17.8	10.			
August . .	27	15.0	10.			
September	37	8.0	23.			
Oktober .	23	11.1	26.			
November	18	7.4	2.			
December	24	5.3	11.			
Jahr . . .	459	17.8	10./7.			

Gawlowitz (Kr. Graudenz)

H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
40	6.2	9. 13.	13	4	—
40	8.3	1. 16.	15	12	—
50	11.3	19.	12	8	(2)
54	12.2	12.	14	2	(1)
44	8.9	13.	14	—	—
69	30.1	13.	14	—	—
100	30.0	9.	16	—	—
33	18.0	10.	5	—	—
24	6.1	23.	10	—	(1)
32	8.5	21.	8	5	—
30	8.9	2.	14	2	—
18	4.1	13.	12	5	(1)
534	30.1	13./6.	147	38	(5)

Graudenz (Kr. Graudenz)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
20	4.6	8.	11		
27	4.6	1.	11		
23	5.9	19.	10		
40	8.5	26.	11		
59	11.1	13.	15		
39	8.4	28.	12		
107	17.8	10.	18		
30	12.5	10.	6		
26	5.2	22.	9		
26	6.8	26.	9		
20	7.9	2.	10		
19	4.9	15.	9		
436	17.8	10./7.	131 [1]		

[1] Etwas klein.

Gross Schönwalde (Kr. Graudenz)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
37	10.0	6.	12	4	—
45	6.5	16.	16	9	(1)
34	12.4	19.	11	5	1 (1)
38	10.7	26.	11	—	—
113	30.7	20.	16	—	(2)
52	12.1	21.	9	—	(1)
75	17.3	1.	14	—	—
32	20.7	10.	5	—	—
42	16.6	22.	8	—	—
30	7.5	21.	8	4	1
10	5.7	24.	3	1	—
19	4.8	13.	10	5	—
527	30.7	20./5.	123 [1]	28 [1]	2 (5)

[1] Zu klein.

Neumühl, Adlig (Kr. Graudenz)

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
27	6.9	8.	14	8	—
34	7.0	16.	14	14	—
33	9.2	19.	12	6	1
63	19.2	28.	15	2	—
83	16.1	22.	18	—	—
44	9.2	24.	16	—	—
82	19.3	1.	19	—	—
26	9.9	10.	6	—	—
34	5.3	30.	15	—	—
26	6.3	26.	9	5	—
26	9.6	2.	9	2	—
25	4.7	11. 15.	14	3	—
503	19.3	1./7.	161	40	1

Roggenhausen [Schloss] (Kr. Graudenz)

H = 95* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
75	11.2	13.	17	—	—
42	15.0	24.	10	—	—
88	16.7	10.	17	—	—
31	15.6	11.	6	—	—
39	8.4	22.	12	—	—

Groddeck (Kr. Schwetz)

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
24	6.6	8.	13	5	—
39	8.0	1.	14	13	1
36	8.6	19.	15	10	2
49	11.8	12.	14	2	2
56	9.2	13.	15	—	—
58	14.8	28.	15	—	(1)
89	23.7	10.	19	—	—
46	24.5	29.	8	—	—
42	9.0	23.	13	—	—
21	9.0	26.	8	4	1 [1]
26	7.1	28.	9	2	—
32	6.0	10.	15	6	1
518	24.5	29./8.	158	42	7 (1)

[1] Ausserdem einmal Eiskörner.

Heinrichsdorf (Kr. Schwetz)

H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
22	5.4	8.			
34	7.6	16.			
41	14.3	28.			
56	16.2	14.			
63	10.0	24.			
46	10.2	24.			
84	19.7	10.			
34	16.4	29.			
45	14.4	30.			
27	8.1	28.			
19	3.8	11.			

Koselitz (Kr. Schwetz)

H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
21	5.6	8.	11	4	—
39	6.5	1.	13	8	—
50	14.4	24.	13	6	(1)
62	9.2	14.	15	1	(1)
57	14.8	13.	12	—	—
35	8.0	23.	10	—	—
81	14.6	19.	19	—	—
33	16.1	29.	6	—	—
40	10.8	30.	11	—	—
37	9.5	18.	8	5	2
26	7.5	2.	8	2	—
20	7.1	12.	11	4	—
501	16.1	29./8.	137	30	2 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Osche (Kr. Schwetz) H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	6.4	8.	16	5	1	Januar
Februar .	50	7.6	1.	18	12	1 (1)	Februar
März . . .	50	8.5	4.	14	7	1	März
April . . .	50	8.8	21.	15	3	1	April
Mai	52	10.5	13.	17	—	—	Mai
Juni . . .	68	22.6	24.	15	—	—	Juni
Juli	77	19.5	10.	17	—	(1)	Juli
August . .	27	11.0	29.	8	—	—	August
September	49	8.8	22.	14	—	(2)	September
Oktober .	24	7.0	26.	13	4	—	Oktober
November	32	8.5	25.	14	2	—	November
December	28	6.1	15.	17	6	1	December
Jahr . . .	533	22.6	24./6.	178	39	5 (4)	Jahr
Schwetz (Kr. Schwetz) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	65	17.1	24.				Juni
Juli	82	20.3	10.				Juli
August . .	26	11.5	10.				August
September	33	7.1	30.				September
Oktober .	25	8.4	21.				Oktober
November	20	7.5	2.				November
December	13	2.8	15.				December
Jahr . . .							Jahr
Warlubien (Kr. Schwetz) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	5.1	8.	10	5	1	Januar
Februar .	31	6.6	16.	14	14	1 (1)	Februar
März . . .	32	7.4	28.	12	5	2	März
April . . .	45	11.0	26.	15	4	—	April
Mai	51	12.5	13.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	39	11.4	24.	10	—	—	Juni
Juli	69	14.7	10.	17	—	—	Juli
August . .	30	12.0	29.	6	—	—	August
September	38	7.6	22.	14	—	—	September
Oktober .	30	10.5	26.	7	3	—	Oktober
November	30	10.7	27.	7	1	—	November
December	27	6.2	17.	8	2	—	December
Jahr . . .	439	14.7	10./7.	135	34	4 (2)	Jahr
Gross Bislaw (Kr. Tuchel) H = 104 Meter. h_r = 2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	64	8.9	13.	15	—	1 (2)	Mai
Juni . . .	58	16.2	24.	10	—	(1)	Juni
Juli	84	22.1	10.	16	—	—	Juli
August . .	34	15.4	29.	5	—	—	August
September	43	10.7	30.	11	—	—	September
Oktober .	23	6.4	26.	9	3	—	Oktober
November	30	10.0	28.	11	2	—	November
December	21	4.1	10.	14	4	—	December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Klonia (Kr. Tuchel) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	5.5	8.	12	6		Januar
Februar .	45	6.9	16.	18	12		Februar
März . . .	70	12.6	27.	15	9		März
April . . .	59	16.2	21.	15	—		April
Mai	49	6.7	13.	18	—		Mai
Juni . . .	51	11.9	23.	10	—		Juni
Juli	92	30.1	10.	18	—		Juli
August . .	35	18.2	29.	5	—		August
September	44	9.2	24.	13	—		September
Oktober .	25	7.5	21.	8	4		Oktober
November	37	13.2	28.	11	3		November
December	23	4.6	15.	14	5		December
Jahr . . .	552	30.1	10./7.	157	39		Jahr
Kelpin (Kr. Tuchel) H = 146 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	10.4	6.	8	4	—	Januar
Februar .	46	12.1	3.	13	8	(1)	Februar
März . . .	47	8.3	24.	12	7	—	März
April . . .	50	19.7	21.	12	5	—	April
Mai	59	10.9	23.	14	—	—	Mai
Juni . . .	99	39.6	23.	10	—	—	Juni
Juli	107	21.6	10.	14	—	—	Juli
August . .	41	22.3	29.	7	—	—	August
September	28	10.3	30.	7	—	—	September
Oktober .	17	4.6	17.	8	5	—	Oktober
November	26	4.6	28.	19	1	—	November
December	23	5.6	16.	11	3	—	December
Jahr . . .	574	39.6	23./6.	135 [1]	33	(1)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Tucholka (Kr. Tuchel) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	5.4	8.	11	5	—	Januar
Februar .	41	8.0	16.	11	4	—	Februar
März . . .	41	9.2	19.	13	6	—	März
April . . .	54	19.8	21.	13	3	1	April
Mai	84	49.5	22.	15	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	67	18.2	24.	12	—	—	Juni
Juli	95	30.5	10.	19	—	—	Juli
August . .	35	20.0	29.	5	—	—	August
September	30	6.4	23.	13	—	—	September
Oktober .	21	7.5	21.	6	2	1	Oktober
November	35	16.0	28.	9	2	—	November
December	26	4.3	12.	15	4	—	December
Jahr . . .	551	49.5	22./5.	142	26 [1]	3 (1)	Jahr
Wildgarten [Forsthaus] (Kr. Tuchel) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	5.0	6.	11	5	—	Januar
Februar .	54	10.9	16.	16	12	1	Februar
März . . .	68	11.4	21.	16	6	2	März
April . . .	53	6.1	25.	13	3	—	April
Mai	60	18.8	14.	15	—	—	Mai
Juni . . .	96	39.7	23.	9	—	(1)	Juni
Juli	116	35.5	11.	14	—	—	Juli
August . .	38	28.0	29.	5	—	—	August
September	48	7.0	22.	11	—	—	September
Oktober .	29	10.0	26.	10	6	1	Oktober
November	30	7.4	25.	18	3	—	November
December	35	10.7	11.	13	8	2 (2)	December
Jahr . . .	657	39.7	23./6.	151	43	6 (3)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Friedrichsbruch (Kr. Konitz) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai	48	13.5	9.	13	—	—	Mai
Juni	57	27.1	24.	11	—	(1)	Juni
Juli	99	31.9	10.	13	—	(1)	Juli
August	24	10.0	10.	5	—	—	August
September	43	11.3	22.	8	—	—	September
Oktober	50	28.2	25.	8	1	1	Oktober
November	22	11.1	28.	8	2	—	November
December	33	5.9	15.	13	6	1	December
Jahr							Jahr
Klein Chelm (Kr. Konitz) H = 150* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	20	7.2	8.				Januar
Februar .	55	8.6	17.				Februar
März . . .	40	9.8	2.				März
April . . .	31	5.9	12.				April
Mai	56	10.3	12.				Mai
Juni . . .	50	25.4	24.				Juni
Juli	106	21.0	10.				Juli
August . .	21	8.0	10.				August
September	39	11.0	29.				September
Oktober .	18	7.2	26.				Oktober
November	17	5.3	28.				November
December	25	4.0	15.				December
Jahr . . .	478	25.4	24./6.				Jahr
Rittel [Oberförsterei] (Kr. Konitz) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	5.8	25.				Januar
Februar .	51	10.6	17.				Februar
März . . .	44	7.7	19.				März
April . . .	40	11.2	12.				April
Mai	31	5.0	18.				Mai
Juni . . .	53	17.7	24.				Juni
Juli	107	35.5	10.				Juli
August . .	27	13.1	29.				August
September	47	10.1	30.				September
Oktober .	30	10.5	21.				Oktober
November	29	12.5	28.				November
December	27	9.3	11.				December
Jahr . . .	509	35.5	10./7.				Jahr
Adelheidsthal (Kr. Schlochau) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	11.1	24.	19	6	—	Januar
Februar .	95	16.4	17.	15	12	—	Februar
März . . .	93	11.9	2.	16	9	—	März
April . . .	67	16.1	3.	13	1	—	April
Mai	72	21.1	23.	11	—	2	Mai
Juni . . .	67	26.7	23.	13	—	(1)	Juni
Juli	104	17.1	10.	12	—	—	Juli
August . .	26	9.9	29.	5	—	—	August
September	36	7.8	23.	10	—	—	September
Oktober .	38	9.6	21.	10	3	1	Oktober
November	11	3.1	25.	7	2	—	November
December	40	8.5	15.	12	3	—	December
Jahr . . .	721	26.7	23./6.	143	36	3 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Flötenstein (Kr. Schlochau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	50	8.5	28.				März
April . . .	41	9.1	11.				April
Mai	62	23.9	22.				Mai
Juni . . .	64	20.3	23.				Juni
Juli	61	21.5	10.				Juli
August . .							August
September	33	6.9	23.				September
Oktober .	20	5.0	26.				Oktober
November	18	5.0	25.				November
December	33	8.2	15.				December
Jahr . . .	[1])	23.9	22./5.				Jahr
[1]) Viel zu wenig.							
Peterswalde (Kr. Schlochau) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	7.9	31.	11	6	—	
	60	7.6	16.	16	13	2 (1)	
	41	7.2	19.	14	8	1 (1)	
	46	13.5	10.	14	1	1	
	45	9.1	22.	10	—	—	
	69	30.0	23.	6	—	—	
	83	21.3	6.	15	—	—	
	24	9.7	29.	4	—	—	
	31	11.8	23.	7	—	—	
	23	6.4	26.	9	5	(1)	
	28	12.7	28.	11	2	—	
	41	6.8	11.	15	5	1 (3)	
	528	30.0	23./6.	132 [1])	40	5 (6)	
[1]) Zu klein.							
Flatow (Kr. Flatow) H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	6.2	8.	10	4	—	
	51	9.1	1.	19	17	—	
	60	11.2	28.	15	8	1	
	48	17.7	10.	14	1	—	
	72	25.4	24.	12	—	1 (2)	
	48	27.3	24.	8	—	—	
	79	19.5	10.	15	—	—	
	18	7.9	29.	7	—	—	
	28	6.3	23.	12	—	—	
	31	9.4	27.	11	6	—	
	30	14.5	28.	8	2	—	
	23	4.5	15.	15	6	—	
	514	27.3	24./6.	146	44	2 (2)	
Grünchotzen (Kr. Schlochau) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	52	14.6	24.	10	—	—	Mai
Juni . . .	53	16.7	24.	10	—	—	Juni
Juli	100	29.0	10.	13	—	—	Juli
August . .	20	12.1	29.	4	—	—	August
September	35	8.6	11.	8	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Schlochau (Kr. Schlochau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	11.0	8.				
	60	11.0	1.				
	58	9.5	19.				
	52	12.2	12.				
	59	13.3	22.				
	62	28.5	24.				
	97	19.7	10.				
	12	4.1	29.				
	32	8.1	23.				
	30	13.4	21.				
	31	13.4	28.				
	29	4.9	15.				
	549	28.5	24./6.				
Kamin (Kr. Flatow) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	6.6	8.	12	6	—	
	49	7.9	1.	18	12	1	
	49	8.2	19.	17	8	—	
	49	14.1	21.	11	2	—	
	58	19.8	24.	12	—	(2)	
	62	21.0	24.	8	—	(1)	
	111	25.4	10.	21	—	—	
	26	11.5	10.	5	—	—	
	43	13.7	23.	13	—	(1)	
	23	7.6	21.	8	3	(2)	
	34	15.4	28.	10	2	1	
	30	5.3	15.	16	5	—	
	557	25.4	10./7.	151	38 [1])	2 (6)	
[1]) Etwas klein.							
Hammerstein (Kr. Schlochau) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	53	10.4	14.	13	—	(3)	Mai
Juni . . .	47	10.9	4.	10	—	—	Juni
Juli	81	16.4	10.	14	—	—	Juli
August . .	20	10.0	29.	4	—	—	August
September	35	10.9	23.	13	—	(1)	September
Oktober .	28	7.3	21.	14	4	1	Oktober
November	20	4.5	28.	10	1	—	November
December	39	6.3	15.	20	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Stegers (Kr. Schlochau) H = 145* Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	6.5	8.	16	6	—	
	68	13.5	1.	19	16	1	
	54	9.3	19.	15	9	1	
	38	9.9	12.	14	1	2	
	54	8.5	9. 14.	14	—	(1)	
	65	16.8	23.	13	—	—	
	92	17.9	10.	14	—	—	
	32	10.8	10.	6	—	—	
	38	7.4	23.	12	—	(2)	
	20	6.0	17.	7	3	—	
	23	6.9	28.	11	2	—	
	45	7.5	15.	16	6	—	
	567	17.9	10./7.	157	43	4 (3)	
Klein Butzig (Kr. Flatow) H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	7.0	8.	12	6	—	
	82	15.0	18.	13	12	1	
	54	11.2	2.	13	8	3	
	41	12.6	10.	11	2	1	
	69	20.2	8.	14	—	—	
	72	37.0	23.	8	—	—	
	96	24.2	10.	17	—	—	
	20	9.8	28.	5	—	—	
	31	8.0	22.	13	—	—	
	28	7.5	21.	7	3	1	
	36	17.7	28.	12	2	—	
	35	6.5	9.	17	6	2	
	600	37.0	23./6.	142	39 [1])	8	
[1]) Etwas klein.							
Heidemühl (Kr. Schlochau) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	49	14.7	24.	11	—	—	Juni
Juli	75	22.2	11.	12	—	—	Juli
August . .	23	10.0	29.	4	—	—	August
September	53	14.6	22.	11	—	—	September
Oktober .	27	10.4	21.	7	2	—	Oktober
November	23	10.6	27.	7	3	—	November
December	62	12.2	15.	17	5	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
Dobrin (Kr. Flatow) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	6.2	8.	12	6	—	
	51	7.3	1.	18	12	(1)	
	52	8.1	19.	16	10	(1)	
	41	11.1	10.	13	1	2	
	86	38.7	24.	15	—	(1)	
	43	18.3	24.	8	—	—	
	113	23.7	10.	18	—	—	
	20	8.2	29.	6	—	—	
	34	7.8	23.	12	—	—	
	30	8.6	21.	7	3	1	
	27	13.7	28.	11	2	—	
	30	5.8	15.	15	8	1	
	553	38.7	24./5.	151	42	4 (3)	
Klein Lutau (Kr. Flatow) H = 137 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	7.0	8.	10	8	2	
	90	22.2	10.	17	15	1	
	46	9.1	19.	16	11	3	
	52	13.3	21.	15	3	1	
	74	32.5	24.	14	—	(1)	
	50	20.8	24.	11	—	(1)	
	110	26.4	10.	21	—	—	
	30	13.0	10.	5	—	—	
	42	9.8	22.	11	—	—	
	23	6.4	21.	7	3	—	
	35	15.1	28.	10	2	—	
	36	9.2	11.	15	9	1	
	618	32.5	24./5.	152	51	8 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. Westpreussen (Reg.Bez. Marienwerder) Brandenburg (Reg.Bez. Potsdam) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Krojanke (Kr. Flatow)	H = 102 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	32	6.2	31.	11		
Februar .	59	9.2	1.	18		
März . . .	50	9.2	19.	17		
April . .	64	28.2	10.	11		
Mai	47	14.6	21.	13		
Juni . . .	65	21.0	24.	7		
Juli . . .	77	22.0	10.	14		
August . .	22	10.0	29.	5		
September	35	7.4	26.	12		
Oktober .	35	7.8	17.	11		
November	35	15.7	28.	9		
December	34	6.7	15.	16		
Jahr . . .	555	28.2	10./4.	144		
Mathildenhof (Kr. Flatow)	H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	25	5.5	8.	10	4	—
Februar .	53	8.4	1.	16	11	—
März . . .	42	7.7	19.	15	8	1
April . . .	56	22.0	21.	12	2	—
Mai	43	9.4	24.	12	—	1 (2)
Juni . . .	49	16.5	24.	9	—	—
Juli	112	31.1	10.	19	—	—
August . .	24	9.8	10.	5	—	—
September	40	8.6	1.	13	—	—
Oktober .	21	6.2	26.	6	3	—
November	33	15.3	28.	8	2	—
December	*30*					
Jahr . . .	*528*	31.1	10./7.			
Wolfsbruch (Kr. Flatow)	H = 160* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	26	6.0	8.	8	3	—
Februar .	64	12.1	2.	17	14	(1)
März . . .	51	9.2	28.	16	9	—
April . . .	54	20.0	10.	10	—	—
Mai	51	8.0	24.	14	—	—
Juni . . .	38	16.6	24.	9	—	—
Juli	101	21.1	10.	18	—	—
August . .	17	6.0	29.	5	—	—
September	24	7.5	22.	9	—	—
Oktober .	16	4.3	28.	7	3	1
November	21	12.8	28.	5	2	—
December	26	7.6	19.	10	8	—
Jahr . . .	489	21.1	10./7.	128[1])	39	1 (1)
Arnsfelde (Kr. Deutsch Krone)	H = 153 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	48	8.0	5.	14	—	—
Juni . . .	45	19.0	24.	10	—	—
Juli	93	28.9	19.	13	—	—
August . .	20	8.0	29.	6	—	—
September	26	4.4	22.	14	—	—
Oktober .	36	10.0	18.	10	3	2
November	22	6.5	2.	14	2	—
December	40	9.1	15.	15	7	—
Jahr . . .						

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Jastrow (Kr. Deutsch Krone)	H = 107 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	26	5.9	8.	11	6	—
Februar .	58	7.1	16.	19	14	—
März . . .	67	11.2	24.	17	10	(2)
April . .	66	14.4	10.	13	—	1
Mai	70	18.3	22.	13	—	(1)
Juni . . .	43	14.2	24.	10	--	—
Juli . . .	90	19.3	19.	15	—	—
August . .	19	9.9	29.	6	—	—
September	27	8.0	22.	11	—	—
Oktober .	15	5.8	27.	8	2	1
November	15	5.8	28.	6	2	—
December	34	7.7	15.	16	5	—
Jahr . . .	530	19.3	19./7.	145	39	2 (3)
Märkisch Friedland (Kr. Deutsch Krone)	H = 110* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	51	8.9	31.	15	4	—
Februar .	79	11.5	1.	20	10	3
März . . .	52	9.0	28.	15	9	3
April . . .	81	15.9	10.	13	—	(2)
Mai	44	14.1	24.	13	1	(2)
Juni . . .	50	17.8	24.	12	—	—
Juli	100	27.0	19.	14	—	—
August . .	18	10.0	29.	6	—	—
September	25	4.9	22.	13	—	—
Oktober .	44	9.0	21.	9	3	(1)
November	14	2.5	2.	9	1	—
December	63	9.9	15.	16	5	(2)
Jahr . . .	621	27.0	19./7.	155	33	6 (7)
Schloppe [Forsthaus] (Kr. Deutsch Krone)	H = 70 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	41	10.6	23.	13	3	—
Februar .	77	9.6	25.	19	9	—
März . . .	55	8.4	27.	16	7	2
April . . .	58	15.6	3.	12	—	(1)
Mai	38	8.0	4.	12	—	—
Juni . . .	40	21.6	24.	6	—	—
Juli	96	32.2	19.	16	—	—
August . .	16	6.2	29.	9	—	—
September	40	11.4	1.	12	—	—
Oktober .	26	7.4	22.	8	4	—
November	15	6.3	6.	7	2	—
December	30	10.0	15.	10	2	—
Jahr . . .	532	32.2	19./7.	140	27	2 (1)
Schönthal i. Westpr. (Kr. Deutsch Krone)	H = 90 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	36	10.0	31.			
Februar .	66	11.0	1.			
März . . .	39	8.0	19.			
April . . .	99	23.0	3.			
Mai	58	33.3	23.			
Juni . . .	40	13.0	24.			
Juli	86	15.0	11.			
August . .	23	11.0	29.			
September	19	6.0	22.			
Oktober .	39	7.5	21.			
November	19	6.5	27.			
December	42	10.0	14.			
Jahr . . .	566	33.3	23./5.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Tütz (Kr. Deutsch Krone)	H = 85 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	35	7.9	24.	12	—	—
Juni	62	21.2	24.	12	—	—
Juli	111	31.4	19.	16	—	—
August	21	10.0	29.	8	—	—
September	31	7.6	22.	12	—	—
Oktober	42	8.5	21.	9	2	2
November	17	4.5	2.	10	2	—
December	49	12.8	15.	14	5	—
Jahr						
Wassergrund-Brotzen (Kr. Deutsch Krone)	H = 150* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar	32	6.0	31.	9	5	—
Februar	59	11.2	1.	16	10	1
März	49	11.7	28.	13	9	1
April	82	29.2	10.	14	2	1
Mai	34	8.2	22.	12	—	1
Juni	36	13.0	24.	9	—	—
Juli	95	23.1	19.	14	—	—
August	17	11.3	29.	6	—	—
September	33	6.1	22.	14	—	—
Oktober	31	7.3	21.	8	3	1
November	10	3.7	16.	6	2	—
December	24	2.7	16.	15		
Jahr	502	29.2	10./4.	136[1])		
Fürstenwerder (Kr. Prenzlau)	H = 100 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar	37	8.5	23.	12	—	—
Februar	67	11.1	4. 5.	21	11	—
März	72	14.1	18.	20	8	—
April	49	11.4	10.	12	—	—
Mai	59	13.6	7.	15	—	—
Juni	25	11.0	27.	8	—	—
Juli	86	16.7	24.	16	—	—
August	27	9.6	9.	10	—	—
September	48	19.9	30.	14	—	1
Oktober	33	8.2	17.	12	2	—
November	9	3.4	25.	8	1	—
December	41	6.7	30.	18	2	—
Jahr	553	19.9	30./9.	166	24	1
Malchow (Kr. Prenzlau)	H = 35 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar	36	7.3	23.	9	—	
Februar	51	10.0	5.	17	7	
März	74	14.5	18.	17	7	
April	50	17.4	12.	11	—	
Mai	41	11.3	25.	8	—	
Juni	17	4.0	18.	8	—	
Juli	91	18.6	19.	15	—	
August	30	8.7	9.	7	—	
September	67	27.2	30.	13	—	
Oktober	40	9.7	17.	15	1	
November	18	4.5	25.	10	2	
December	28	4.2	3.	17	3	
Jahr	543	27.2	30./9.	147	20	

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Neuensund (Kr. Prenzlau) H = 20 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	53	13.6	23.	15	2		Januar
Februar .	64	10.5	4.	19	14		Februar
März . . .	90	11.5	18.	19	7		März
April . . .	75	12.6	13.	12	—		April
Mai	71	15.9	7.	17	—		Mai
Juni . . .	22	8.5	3.	7	—		Juni
Juli	101	25.2	10.	17	—		Juli
August . .	39	17.8	9.	8	—		August
September	84	48.5	30.	14	—		September
Oktober .	58	14.6	13.	10	2		Oktober
November	11	3.5	15.	7	2		November
December	52	9.2	9.	17	3		December
Jahr . . .	720	48.5	30./9.	162	30		Jahr
Mittenwalde (Kr. Templin) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	10.2	31.		2	—	Januar
Februar .	65	10.0	2.		9	2 (2)	Februar
März . . .	70	13.5	27.		8	2	März
April . . .	50	10.4	3. 14.		—	—	April
Mai	55	18.0	7.		—	(1)	Mai
Juni . . .	16	7.1	27.		—	—	Juni
Juli	90	17.0	11.		—	(1)	Juli
August . .	38	21.2	25.		—	—	August
September	42	17.0	30.		—	—	September
Oktober .	40	8.5	17.		1	1	Oktober
November	5	3.0	13.		1	—	November
December	39	13.1	30.		2	1	December
Jahr . . .	550	21.2	25./8.		23	6 (4)	Jahr
Greiffenberg (Kr. Angermünde) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	8.4	7.	10	3	—	Januar
Februar .	111	22.2	5.	22	15	3	Februar
März . . .	71	14.4	18.	19	8	2	März
April . . .	58	13.6	13.	11	2	2	April
Mai	49	7.8	17.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	14	3.5	23.	5	—	—	Juni
Juli	46	10.8	11.	11	—	—	Juli
August . .	56	25.8	25.	8	—	—	August
September	59	15.3	29.	13	—	(1)	September
Oktober .	59	11.6	18.	11	5	1	Oktober
November	10	4.3	15.	4	1	—	November
December	31	5.6	30.	13	1	—	December
Jahr . . .	600	25.8	25./8.	139	35	8 (2)	Jahr
Bredereiche [Schleuse] (Kr. Templin) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	7.1	23.	11	—	—	Januar
Februar .	72	10.1	18.	20	8	—	Februar
März . . .	92	11.4	18.	20	7	(1)	März
April . . .	63	12.8	3.	11	—	(1)	April
Mai	66	21.6	4.	14	—	—	Mai
Juni . . .	35	23.8	27.	9	—	—	Juni
Juli	83	16.9	11.	19	—	—	Juli
August . .	75	47.0	9.	7	—	—	August
September	42	12.5	30.	12	—	(1)	September
Oktober .	43	13.2	18.	12	1	1	Oktober
November	9	3.2	25.	6	1	—	November
December	37	6.7	30.	15	3	—	December
Jahr . . .	646	47.0	9./8.	156	20	1 (3)	Jahr
Zehdenick (Kr. Templin) H = 41 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	8.1	23.	11	—	—	Januar
Februar .	60	7.0	5.	19	11	—	Februar
März . . .	74	14.1	26.	20	7	(2)	März
April . . .	58	13.2	3.	10	—	—	April
Mai	54	12.3	7.	12	—	—	Mai
Juni . . .	45	20.4	27.	11	—	—	Juni
Juli	97	20.7	24.	14	—	—	Juli
August . .	53	26.8	25.	5	—	—	August
September	26	10.5	30.	11	—	(1)	September
Oktober .	47	13.5	18.	11	—	2	Oktober
November	4	0.8	4. $\frac{15.}{27.}$ 23.	5	2	—	November
December	40	6.2	30.	14	3	—	December
Jahr . . .	583	26.8	25./8.	143	23	2 (3)	Jahr
Liepe (Kr. Angermünde) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	7.3	23.	13	—	—	Januar
Februar .	57	8.7	18.	17	13	1	Februar
März . . .	62	15.0	27.	18	7	1	März
April . . .	35	7.4	8.	11	—	1	April
Mai	47	16.2	8.	12	—	1	Mai
Juni . . .	34	12.9	23.	7	—	—	Juni
Juli	86	18.4	24.	17	—	—	Juli
August . .	20	10.5	9.	6	—	—	August
September	32	15.2	30.	9	—	—	September
Oktober .	40	14.8	18.	10	3	—	Oktober
November	6	2.7	16.	5	1	—	November
December	33	6.5	2.	14	1	—	December
Jahr . . .	479	18.4	24./7.	139	25	4	Jahr
Gross Dölln (Kr. Templin) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	9.1	23.	13	2	—	Januar
Februar .	62	7.4	2.	24	16	8	Februar
März . . .	77	13.3	27.	18	7	9	März
April . . .	51	12.3	3.	14	1	1	April
Mai	58	22.3	7.	13	—	2	Mai
Juni . . .	35	18.3	27.	9	—	—	Juni
Juli	99	22.3	11.	19	—	—	Juli
August . .	34	14.9	9.	9	—	—	August
September	33	10.4	30.	14	—	—	September
Oktober .	42	11.3	18.	12	4	3	Oktober
November	8	2.1	16.	10	3	2	November
December	44	7.2	30.	18	11	11	December
Jahr . . .	575	22.3	7./5. 11./7.	173	44	36 [1])	Jahr
Altenhof (Kr. Angermünde) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	8.4	23.	14	—	—	Januar
Februar .	81	10.4	2.	23	15	—	Februar
März . . .	87	16.8	27.	20	9	4 (1)	März
April . . .	61	13.2	8.	11	—	—	April
Mai	43	11.4	12.	15	—	—	Mai
Juni . . .	33	9.0	27.	9	—	—	Juni
Juli	86	15.1	10.	17	—	—	Juli
August . .	45	18.5	25.	7	—	—	August
September	39	13.1	30.	12	—	—	September
Oktober .	44	14.4	18.	12	—	(1)	Oktober
November	9	2.1	3. 16.	7	1	—	November
December	56	10.1	30.	14	2	—	December
Jahr . . .	627	18.5	25./8.	161	27	4 (2)	Jahr
Biesenthal (Kr. Oberbarnim) H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	8.8	23.	12	—	—	Januar
Februar .	54	9.2	18.	22	12	—	Februar
März . . .	65	11.7	18.	18	8	—	März
April . . .	65	14.3	11.	12	1	1 (1)	April
Mai	52	8.0	4.	13	—	—	Mai
Juni . . .	41	12.6	26.	12	—	—	Juni
Juli	127	21.0	10.	14	—	(1)	Juli
August . .	22	8.2	25.	5	—	—	August
September	29	7.1	29.	11	—	—	September
Oktober .	42	16.2	18.	10	1	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Lychen (Kr. Templin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	9.0	13.	14	—	—	Januar
Februar .	68	9.1	4.	23	16	1	Februar
März . . .	83	13.0	27.	21	8	2	März
April . . .	59	9.5	3.	9	—	1	April
Mai	70	16.2	4.	15	—	1	Mai
Juni . . .	30	22.0	27.	7	—	—	Juni
Juli	77	14.5	19.	16	—	—	Juli
August . .	69	53.0	9.	7	—	(1)	August
September	34	10.2	30.	13	—	(1)	September
Oktober .	40	13.5	18.	10	2	—	Oktober
November	10	3.5	25.	6	2	—	November
December	42	9.9	30.	16	3	—	December
Jahr . . .	616	53.0	9./8.	157	31	5 (2)	Jahr
Gramzow (Kr. Angermünde) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	8.5	23.	12	3	—	Januar
Februar .	57	9.1	4.	20	14	1	Februar
März . . .	72	17.3	18.	20	11	5 (3)	März
April . . .	44	7.9	3.	11	—	—	April
Mai	43	7.5	1. 18.	14	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	13	3.4	23.	6	—	—	Juni
Juli	104	19.7	24.	15	—	(2)	Juli
August . .	33	18.5	25.	5	—	(1)	August
September	41	22.2	30.	11	—	—	September
Oktober .	46	10.0	18.	12	5	(3)	Oktober
November	7	3.0	16.	6	2	—	November
December	31	5.3	15.	15	4	(1)	December
Jahr . . .	520	22.2	30./9.	147	40	7 (11)	Jahr
Schöpfurth (Kr. Oberbarnim) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	10.1	23.	12	—	(1)	Januar
Februar .	*55*	6.6	2.	*19*	14	2 (2)	Februar
März . . .	59	11.4	18. 27.	18	7	(2)	März
April . . .	53	12.1	11.	9	—	—	April
Mai	47	8.9	7.	13	—	—	Mai
Juni . . .	22	8.7	27.	7	—	—	Juni
Juli	94	16.8	24.	14	—	(1)	Juli
August . .	28	14.0	9.	6	—	—	August
September	35	11.9	29.	11	—	(1)	September
Oktober .	38	16.6	18.	9	—	—	Oktober
November	5	1.6	23.	4	2	—	November
December	37	5.6	2.	14	4	(1)	December
Jahr . . .	501	16.8	24./7.	136	27	2 (8)	Jahr

[1]) Auffällig oft Graupeln.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Strausberg (Kr. Oberbarnim) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	8.6	23.	11	—	—
Februar .	55	6.8	2.	17	14	1
März . . .	64	13.8	18.	18	6	(2)
April . . .	72	22.5	3.	10	1	1
Mai	45	12.0	8.	10	—	—
Juni . . .	32	9.6	23.	9	—	—
Juli	89	20.1	11.	15	—	(1)
August . .	34	14.8	26.	5	—	—
September	27	10.2	30.	12	—	—
Oktober .	47	18.3	18.	10	—	—
November	7	1.9	16.	5	1	—
December	44	11.2	19.	12	3	(1)
Jahr . . .	549	22.5	3./4.	134	25	2 (4)
Bernau (Kr. Niederbarnim) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	7.1	31.	15	1	—
Februar .	55	8.0	2.	23	11	—
März . . .	64	12.2	18.	21	6	2
April . . .	55	15.0	8.	12	1	—
Mai	63	14.0	23.	11	—	—
Juni . . .	49	15.9	27.	9	—	—
Juli	101	26.0	24.	14	—	—
August . .	36	16.4	9.	7	—	—
September	26	6.2	30.	13	—	—
Oktober .	40	14.3	18.	13	1	1
November	6	1.3	17.	7	1	—
December	46	6.7	15.	15	3	—
Jahr . . .	574	26.0	24./7.	160	24	3
Nordend (Kr. Niederbarnim) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	8.6	23.	11	—	—
Februar .	61	10.1	17.	22	12	(1)
März . . .	72	12.7	27.	21	5	—
April . . .	60	15.4	3.	11	—	(1)
Mai	55	12.2	4.	15	—	—
Juni . . .	54	25.1	27.	12	—	—
Juli	94	27.2	11.	18	—	—
August . .	26	15.5	25.	5	—	—
September	34	12.2	25.	11	—	(1)
Oktober .	42	11.9	18.	12	—	—
November	5	1.2	27.	6	2	—
December	45	6.9	20.	17	3	—
Jahr . . .	581	27.2	11./7.	161	22	(3)
Werneuchen (Kr. Oberbarnim) H = 78* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	6.0	23.	8	1	—
Februar .	40	6.0	2.	14	14	3
März . . .	50	9.6	18.	17	6	4
April . . .	53	12.9	3.	11	1	1
Mai	47	8.9	18.	11	—	—
Juni . . .	32	9.2	23.	7	—	—
Juli	81	18.0	24.	14	—	—
August . .	18	12.3	26.	4	—	—
September	23	7.3	30.	11	—	—
Oktober .	38	16.8	18.	8	3	—
November	3	1.3	16.	3	1	—
December	44	8.6	20.	15	4	1
Jahr . . .	452	18.0	24./7.	123	30	9
Freienbrink (Kr. Niederbarnim) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	7.6	31.	12	2	—
Februar .	53	6.5	3.	19	13	4 (2)
März . . .	68	10.9	27.	19	4	2 (1)
April . . .	67	21.5	3.	11	1	—
Mai	71	25.0	23.	12	—	(1)
Juni . . .	30	7.1	27.	8	—	—
Juli	76	23.5	11.	18	—	—
August . .	20	12.1	9.	6	—	—
September	31	6.5	30.	12	—	—
Oktober .	48	20.4	18.	12	—	1
November	11	4.5	2.	4	1	—
December	42	7.3	20.	16	6	(1)
Jahr . . .	549	25.0	23./5.	149	27	7 (5)
Rüdersdorf (Kr. Niederbarnim) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.6	31.			
Februar .	52	7.1	3.			
März . . .	81	11.1	18.			
April . . .	70	15.8	8.			
Mai	53	17.1	18.			
Juni . . .	45	11.9	23.			
Juli	79	20.6	11.			
August . .	27	10.9	25.			
September	19	11.1	29.			
Oktober .	68	23.7	18.			
November	9	5.2	4.			
December	49	11.3	10.			
Jahr . . .	582	23.7	18./10.			
Wriezen (Kr. Oberbarnim) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	8.1	23.	9	2	1
Februar .	52	7.5	2.	19	12	1
März . . .	57	8.9	18.	20	7	2
April . . .	50	17.4	3.	10	—	1
Mai	34	10.7	18.	9	—	—
Juni . . .	24	7.2	23.	6	—	—
Juli	97	24.8	11.	12	—	—
August . .	21	9.2	9.	6	—	—
September	31	8.4	30.	10	—	—
Oktober .	44	16.4	18.	12	—	1
November	8	2.4	2. 16.	6	1	—
December	36	7.0	20.	15	3	2
Jahr . . .	476	24.8	11./7.	134	25	8
Grafenbrück (Kr. Niederbarnim) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	8.6	23.	14	—	—
Februar .	58	7.6	2.	21	15	—
März . . .	69	11.2	18.	20	8	—
April . . .	71	15.2	11.	13	—	1
Mai	46	9.5	4.	14	—	—
Juni . . .	30	12.6	27.	9	—	—
Juli	85	17.2	11.	18	—	—
August . .	22	7.4	9.	8	—	—
September	33	10.4	30.	11	—	(1)
Oktober .	39	14.8	18.	13	1	—
November	6	2.5	16.	3	1	—
December	44	7.1	11.	16	3	—
Jahr . . .	533	17.2	11./7.	160	28	1 (1)
Wandlitz (Kr. Niederbarnim) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	7.5	23.	12	2	—
Februar .	49	6.9	2.	21	13	2
März . . .	70	12.6	18.	20	9	2
April . . .	56	14.2	8.	12	2	1
Mai	58	13.4	7.	12	—	—
Juni . . .	67	21.8	27.	9	—	—
Juli	110	30.1	24.	13	—	(1)
August . .	36	13.6	25.	8	—	—
September	25	7.2	30.	11	—	(1)
Oktober .	43	13.7	18.	11	1	—
November	4	1.0	4. 25.	4	2	—
December	53	6.7	2. 15.	17	4	1
Jahr . . .	605	30.1	24./7.	150	33	6 (2)
Altlandsberg (Kr. Niederbarnim) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	7.5	23.	12	—	—
Februar .	54	5.6	4. 17.	21	13	—
März . . .	70	12.7	18.	18	3	1
April . . .	75	23.1	3.	12	1	1
Mai	53	9.8	18.	10	—	—
Juni . . .	36	8.4	28.	11	—	—
Juli	83	21.2	11.	16	—	—
August . .	17	8.2	26.	5	—	—
September	25	6.7	30.	11	—	(2)
Oktober .	38	17.7	18.	10	—	(1)
November	12	6.2	18.	5	2	—
December	42	8.9	20.	15	—	(2)
Jahr . . .	539	23.1	3./4.	146	19	2 (5)
Liebenwalde (Kr. Niederbarnim) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	7.2	23.	13	2	—
Februar .	62	7.1	18.	20	15	3 (1)
März . . .	72	13.6	27.	20	8	3
April . . .	56	16.7	11.	13	1	1
Mai	92	37.0	7.	10	—	—
Juni . . .	62	24.8	27.	9	—	—
Juli	68	15.4	11.	17	—	—
August . .	46	27.8	25.	7	—	—
September	24	9.1	30.	11	—	(1)
Oktober .	48	17.4	18.	11	2	1 (1)
November	4	1.1	4.	5	2	—
December	45	8.4	30.	14	4	2 (1)
Jahr . . .	608	37.0	7./5.	150	34	10 (4)
Westend (Stadtkr. Charlottenburg) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	7.3	23.	11	—	—
Februar .	54	6.5	2. 4.	20	13	1
März . . .	75	12.0	18.	22	5	—
April . . .	63	16.5	3.	13	1	1
Mai	54	13.9	4.	15	—	(2)
Juni . . .	69	25.7	23.	10	—	(1)
Juli	101	29.3	11.	15	—	—
August . .	18	14.4	9.	5	—	—
September	24	8.2	25.	9	—	(1)
Oktober .	45	11.3	18.	12	1	—
November	6	1.3	16.	6	2	—
December	43	7.7	19.	18	3	1
Jahr . . .	583	29.3	11./7.	156	25	3 (4)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Friedenau (Kr. Teltow) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	7.0	24.	9	1	—	Januar
Februar .	51	6.8	4.	17	12	4	Februar
März . . .	67	10.9	18.	19	6	1	März
April . . .	58	16.7	3.	11	1	1 (1)	April
Mai	49	9.6	4.	12	—	—	Mai
Juni . . .	45	21.0	27.	10	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Trebbin (Kr. Teltow) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.							
	29	5.6	31.				
	45	4.9	2.				
	57	10.4	18.				
	58	22.3	3.				
	47	14.7	18.				
	37	17.6	27.				
	99	22.6	11.				
	19	12.8	9.				
	14	3.0	30.				
	40	12.2	18.				
	6	1.9	2.				
	41	13.8	20.				
	492	22.6	11./7.				
Giesensdorf (Kr. Beeskow-Storkow) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	10.0	24.	10	1	—	
	43	10.8	17.	14	8	2	
	54	10.3	4.	14	4	—	
	76	22.5	2.	11	—	—	
	54	13.5	4.	11	—	—	
	28	8.2	13.	6	—	—	
	71	20.0	11.	13	—	—	
	23	7.6	19.	7	—	—	
	36	12.4	30.	7	—	—	
	50	20.7	18.	7	1	—	
	13	7.9	2.	4	—	—	
	38	9.6	19.	11	—	—	
	529	22.5	2./4.	115[1])	14[1])	2	

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Lichterfelde (Kr. Teltow) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	8.2	23.	10	2	—	Januar
Februar .	62	6.9	4.	20	13	1	Februar
März . . .	74	12.1	27.	18	5	2	März
April . . .	58	17.6	3.	11	1	1	April
Mai	52	11.3	4.	12	—	1	Mai
Juni . . .	53	17.7	27.	14	—	1	Juni
Juli	85	29.1	11.	15	—	—	Juli
August . .	25	10.0	18.	6	—	—	August
September	21	7.4	30.	10	—	—	September
Oktober .	40	12.0	18.	12	—	—	Oktober
November	7	2.6	17.	5	2	—	November
December	43	11.0	20.	15	3	2	December
Jahr . . .	552	29.1	11./7.	148	26	8	Jahr
Treptow (Kr. Teltow) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	7.8	23.	13	1	—	
	56	7.2	3.	19	13	1	
	67	12.5	27.	20	6	2	
	60	19.2	3.	10	—	1	
	54	11.4	7.	11	—	—	
	58	27.6	27.	12	—	—	
	88	25.4	11.	14	—	—	
	13	6.8	9.	6	—	—	
	24	8.6	30.	9	—	—	
	45	16.2	18.	13	—	—	
	7	2.6	17.	6	2	—	
	41	7.8	20.	16	3	2	
	549	27.6	27./6.	149	25	6	
Neu Köthen (Kr. Beeskow-Storkow) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.							
	49	13.4	23.	11	—	—	
	26	6.5	27.	6	—	—	
	84	23.7	11.	11	—	—	
	20	10.0	9.	4	—	—	
	37	15.2	13.	7	—	—	
	48	21.4	18.	7	—	—	
	9	5.5	2.	5	—	—	
	33	10.6	20.	12	1	—	
Rotzis (Kr. Teltow) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	10.3	23.	10	1	—	Januar
Februar .	59	8.2	1.	18	9	1	Februar
März . . .	74	12.2	27.	16	5	1	März
April . . .							April
Mai	40	8.2	4.	9	—	—	Mai
Juni . . .	45	16.0	27.	7	—	—	Juni
Juli	112	34.5	30.	14	—	—	Juli
August . .	12	4.2	29.	4	—	—	August
September	14	7.3	30.	6	—	—	September
Oktober .	85	30.6	21.	11	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Zossen (Kr. Teltow) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	9.8	31.	13	1	—	
	51	7.5	3.	16	7	(5)	
	73	9.3	27.	15	3	—	
	63	23.3	3.	11	1	(2)	
	37	8.5	4.	9	—	—	
	28	10.1	23.	6	—	—	
	111	28.1	11.	13	—	—	
	7	5.6	9.	2	—	—	
	44	20.3	30.	4	—	—	
	49	17.2	18.	11	—	—	
	8	3.7	2.	6	1	—	
	42	10.0	20.	12	3	—	
	547	28.1	11./7.	118[1])	16[1])	(7)	
Prieros (Kr. Beeskow-Storkow) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	10.0	23.	9	—	—	
	55	7.0	7.	15	11	—	
	69	13.3	18.	16	4	—	
	89	20.0	3.	16	1	1 (1)	
	48	12.3	18.	10	—	—	
	25	8.2	27.	6	—	—	
	110	21.6	11.	16	—	—	
	19	9.5	9.	7	—	—	
	29	11.6	30.	7	—	—	
	48	15.0	18.	11	—	—	
	14	7.3	2.	4	—	—	
	44	6.7	19.	16	—	—	
	591	21.6	11./7.	133	16	1 (1)	

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Teupitz (Kr. Teltow) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.4	31.	12	1		Januar
Februar .	44	5.1	1.	18	14		Februar
März . . .	63	10.0	18.	18	5		März
April . . .	62	20.0	3.	14	1		April
Mai	64	27.5	23.	11	—		Mai
Juni . . .	31	13.9	30.	6	—		Juni
Juli	80	21.2	11.	15	—		Juli
August . .	15	10.1	9.	6	—		August
September	23	7.9	13.	9	—		September
Oktober .	57	17.3	18.	10	—		Oktober
November	10	5.4	2.	5	1		November
December	33	7.7	19.	14	2		December
Jahr . . .	514	27.5	23./5.	138	24		Jahr
Alt Hartmannsdorf (Kr. Beeskow-Storkow) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	23.7	23.				
	53	7.6	16.				
	58	13.7	27.				
	68	19.1	3.				
	61	14.0	18.				
	30	9.3	24.				
	86	22.8	11.				
	24	15.7	9.				
	28	9.2	30.				
	47	24.1	18.				
	9	4.6	2.				
	31	6.3	19.				
	548	24.1	18./10.				
Sauen (Kr. Beeskow-Storkow) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	9.7	31.	14	2	—	
	56	7.5	4.	20	13	2	
	62	12.0	18.	17	5	—	
	86	18.9	2.	13	1	1 (1)	
	50	11.7	4.	13	—	(1)	
	30	7.3	30.	9	—	—	
	54	12.9	11.	16	—	—	
	9	2.1	29.	8	—	—	
	36	7.5	13.	10	—	—	
	57	22.3	18.	13	2	—	
	14	6.5	2.	4	—	—	
	42	10.6	20.	14	3	1 (1)	
	534	22.3	18./10.	151	26	4 (3)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Storkow (Kr. Beeskow-Storkow) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	8.0	23.	15	—	1
Februar .	49	14.5	4.	18	12	(1)
März . . .	59	14.8	18.	20	6	1
April . . .	81	20.2	3.	12	1	(3)
Mai	48	11.3	4.	12	—	2
Juni . . .	40	10.0	13.	8	—	—
Juli	124	48.1	30.	12	—	—
August . .	23	11.2	18.	5	—	(1)
September	28	10.0	30.	8	—	2
Oktober .	44	21.2	18.	8	—	—
November	10	5.2	28.	2	—	—
December	42	10.0	20.	12	1	—
Jahr . . .	590	48.1	30./7.	132	20	6 (5)
Beelitz (Kr. Zauch-Belzig) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.						
	57	22.8	28.	11		
	105	29.6	11.	12		
	40	25.2	9.	7		
	30	5.4	22.	10		
	37	16.0	18.	10		
	4	1.5	25.	3		
	46	8.3	20.	12		
Treuenbrietzen (Kr. Zauch-Belzig) H = 69 Meter. h_r = 1 Meter.						
	23	8.4	31.			
	36	3.6	28.			
	73	12.8	18.			
	63	32.5	3.			
	62	26.5	18.			
	57	22.3	23.			
	70	23.1	11.			
	31	20.4	9.			
	20	3.5	30.			
	36	14.7	18.			
	3	1.3	28.			
	40	11.3	19.			
	514	32.5	3./4.			
Jüterbog (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	6.4	31.	9	1	—
Februar .	42	5.9	1.	15	9	1
März . . .	63	11.2	18.	19	7	—
April . . .	64	29.1	3.	13	1	1
Mai	62	19.1	18.	14	—	—
Juni . . .	51	21.5	27.	11	—	—
Juli	66	24.4	11.	15	—	—
August . .	18	9.7	9.	9	—	—
September	21	6.3	13.	8	—	—
Oktober .	58	22.9	18.	12	1	—
November	8	3.6	2.	5	2	—
December	40	10.2	20.	13	3	—
Jahr . . .	521	29.1	3./4.	143	24	2
Belzig (Kr. Zauch-Belzig) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	5.6	31.			
	39	5.2	9.			
	81	11.4	2.			
	60	21.1	3.			
	53	15.2	18.			
	48	15.2	27.			
	68	24.1	11.			
	75	56.2	9.			
	22	7.2	25.			
	69	34.0	18.			
	4	2.4	17.			
	52	10.3	20.			
	603	56.2	9./8.			
Wiesenburg (Kr. Zauch-Belzig) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	6.1	25.	12	2	—
	44	4.2	7.	19	11	1
	112	17.1	27.	21	8	—
	54	23.6	3.	14	—	1
	69	19.3	4.	13	—	—
	40	13.5	27.	12	—	—
	80	24.8	11.	15	—	—
	68	55.1	9.	8	—	—
	23	5.0	13.	9	—	—
	51	19.4	19.	11	—	—
	2	1.2	25.	3	2	—
	66	17.8	20.	14	4	1
	639	55.1	9./8.	151	27	3
Petkus (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	54	16.0	18.	11	—	—
Juni . . .	43	23.2	27.	8	—	—
Juli	91	29.4	11.	13	—	—
August . .	14	8.7	9.	6	—	—
September	26	10.3	13.	9	—	—
Oktober .	51	18.1	18.	14	—	—
November	14	5.8	2.	5	1	1
December	59	13.3	20.	14	5	2
Jahr . . .						
Brück (Kr. Zauch-Belzig) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	6.1	31.	12	1	—
	40	6.9	19.	19	13	3
	78	11.8	27.	19	8	3
	54	21.3	3.	14	1	1
	56	25.1	18.	13	—	—
	45	20.1	27.	14	—	(1)
	95	26.0	11.	16	—	—
	36	32.2	9.	4	—	—
	18	2.7	22.	9	—	1
	50	14.9	18.	12	—	—
	2	1.3	25.	2	2	—
	47	11.2	19.	13	4	2
	551	32.2	9./8.	147	29	10 (1)
Bärenklau (Kr. Osthavelland) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.						
	24	5.9	24.	11	1	—
	48	5.9	2.	21	14	—
	75	15.6	27.	16	7	—
	45	11.2	3.	12	—	1
	59	20.3	4.	12	—	—
	56	29.5	27.	10	—	—
	100	22.1	31.	14	—	—
	50	25.2	9.	8	—	—
	19	4.7	25.	9	—	(1)
	44	13.0	18.	10	1	—
	6	1.5	25.	8	3	—
	41	8.3	30.	16	1	1
	567	29.5	27./6.	147	27	2 (1)
Woltersdorf (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	9.5	31.	12		
Februar .	49	8.6	19.	17		
März . . .	68	13.6	18.	17		
April . . .	70	28.0	3.	13		
Mai	57	18.5	18.	12		
Juni . . .	51	22.1	27.	8		
Juli	100	27.2	11.	14		
August . .	20	7.0	5.	7		
September	20	4.6	13.	7		
Oktober .	58	18.5	18.	13		
November	10	3.5	2.	9		
December	52	11.0	16.	11		
Jahr . . .	588	28.0	3./4.	140		
Plötzin (Kr. Zauch-Belzig) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
	31	8.3	31.			
	45	10.9	17.			
	68	9.8	18.			
	62	10.9	1.			
	87	38.2	4.			
	52	26.2	27.			
	137	28.1	31.			
	38	31.1	9.			
	11	6.1	31.			
	44	9.2	18.			
	3	1.8	26.			
	29	9.0	3.			
	607	38.2	4./5.			
Döringsbrück (Kr. Osthavelland) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	7.6	7.	8	—	—
	66	6.4	2.	17	13	(1)
	73	10.5	18.	13	6	—
	51	9.5	8.	11	—	1
	63	14.3	4.	13	—	2
	62	26.5	27.	12	—	—
	86	23.2	24.	13	—	—
	43	25.0	9.	6	—	—
	18	4.4	25.	8	—	1
	51	17.0	18.	9	—	(1)
	3	1.2	24.	3	2	—
	38	7.3	20.	15	5	—
	590	26.5	27./6.	128[1])	26	4 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Fehrbellin (Kr. Osthavelland) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	5.6	7.	8	—	—	Januar
Februar .	44	6.5	3.	19	11	(1)	Februar
März . . .	62	7.2	27.	20	7	1 (1)	März
April . . .	52	9.7	8.	10	—	(2)	April
Mai	49	23.6	18.	13	—	—	Mai
Juni . . .	80	38.2	27.	12	—	—	Juni
Juli	74	16.7	11.	14	—	—	Juli
August . .	59	52.1	9.	5	—	(1)	August
September	15	4.9	30.	8	—	(2)	September
Oktober .	45	21.2	17.	9	1	—	Oktober
November	4	3.2	24.	2	2	—	November
December	51	8.7	11.	14	2	1	December
Jahr . . .	557	52.1	9./8.	134 [1]	23 [1]	2 (7)	Jahr
[1] Zu klein.							
Nedlitz (Kr. Osthavelland) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	6.5	23.	8	1	—	Januar
Februar .	36	5.3	17.	17	11	3 (1)	Februar
März . . .	69	13.9	27.	18	7	1	März
April . . .	58	13.3	8.	12	1	1	April
Mai	64	17.7	4.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	52	26.1	27.	12	—	—	Juni
Juli	132	24.5	11.	16	—	(1)	Juli
August . .	35	15.9	9.	7	—	—	August
September	11	3.8	13.	8	—	—	September
Oktober .	43	13.9	18.	11	—	—	Oktober
November	4	1.2	25.	5	2	—	November
December	38	9.5	20.	14	2	2	December
Jahr . . .	567	26.1	27./6.	141	24	7 (3)	Jahr
Päwesin (Kr. Westhavelland) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	5.8	23.	10	—	—	Januar
Februar .	49	9.0	17.	19	7	1	Februar
März . . .	68	10.9	27.	20	5	1	März
April . . .	72	22.5	3.	11	—	(1)	April
Mai	94	30.6	18.	15	—	1	Mai
Juni . . .	54	26.0	27.	11	—	—	Juni
Juli	88	27.7	11.	17	—	—	Juli
August . .	43	35.4	9.	5	—	—	August
September	16	2.9	13.	9	—	—	September
Oktober .	46	11.7	18.	11	—	—	Oktober
November	4	1.3	25.	6	2	—	November
December	49	9.0	16.	15	2	—	December
Jahr . . .	612	35.4	9./8.	149	16 [1]	3 (1)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Lobeofsund (Kr. Osthavelland) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	6.3	23.	6	1	—	Januar
Februar .	55	9.9	9.	18	12	—	Februar
März . . .	68	13.9	27.	16	6	—	März
April . . .	55	16.5	3.	11	—	1	April
Mai	64	24.8	18.	10	—	—	Mai
Juni . . .	56	24.2	26.	10	—	—	Juni
Juli	86	29.3	11.	15	—	—	Juli
August . .	69	59.6	9.	7	—	—	August
September	21	6.9	25.	8	—	(1)	September
Oktober .	55	18.2	18.	13	1	1	Oktober
November	6	1.6	25.	7	2	—	November
December	45	5.8	19.	13	2	(1)	December
Jahr . . .	599	59.6	9./8.	134	24 [1]	2 (2)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Pichelswerder (Kr. Osthavelland) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	6.6	23.	10	2	—	Januar
Februar .	46	4.9	2. 4.	18	15	5	Februar
März . . .	73	12.7	27.	17	6	3	März
April . . .	48	14.7	3.	10	1	1	April
Mai	79	32.7	4.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	82	29.7	23.	10	—	(1)	Juni
Juli	99	30.3	11.	14	—	—	Juli
August . .	23	19.2	9.	5	—	—	August
September	14	5.3	30.	7	—	—	September
Oktober .	37	12.5	18.	10	—	1	Oktober
November	5	1.4	16.	7	2	—	November
December	32	8.3	19.	15	4	3	December
Jahr . . .	563	32.7	4./5.	136	30	13 (2)	Jahr
Rathenow (Kr. Westhavelland) H = 31 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	26	5.2	24.	10	1	—	Januar
Februar .	56	9.8	17.	17	9	—	Februar
März . . .	80	20.8	27.	17	7	—	März
April . . .	66	20.5	3.	9	—	—	April
Mai	53	16.3	18.	11	—	—	Mai
Juni . . .	34	11.2	27.	10	—	(1)	Juni
Juli	72	26.0	11.	14	—	—	Juli
August . .	49	40.3	9.	7	—	—	August
September	12	5.1	13.	3	—	—	September
Oktober .	45	12.5	18.	9	1	—	Oktober
November	7	4.5	29.	2	1	—	November
December	37	6.8	19.	12	1	—	December
Jahr . . .	537	40.3	9./8.	121 [1]	20	(1)	Jahr
[1] Zu klein.							
Markau (Kr. Osthavelland) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	6.0	7.	9	2	—	Januar
Februar .	41	4.7	4.	21	18	3	Februar
März . . .	67	12.8	27.	18	7	4 (2)	März
April . . .	54	17.2	3.	12	1	1 (2)	April
Mai	72	29.2	18.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	60	21.8	27.	12	—	—	Juni
Juli	81	25.1	11.	15	—	—	Juli
August . .	32	26.2	9.	5	—	—	August
September	11	2.5	29.	9	—	—	September
Oktober .	44	12.6	18.	10	—	1	Oktober
November	5	1.4	16. 25.	5	2	—	November
December	44	6.8	19.	15	5	3 (2)	December
Jahr . . .	535	29.2	18./5.	146	35	12 (7)	Jahr
Velten (Kr. Osthavelland) H = 41* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	7.1	23.	6	—	—	Januar
Februar .	50	7.3	2.	18	13	2	Februar
März . . .	76	16.3	27.	18	5	—	März
April . . .	48	13.3	3.	11	—	—	April
Mai	64	21.4	4.	12	—	—	Mai
Juni . . .	55	28.6	27.	10	—	—	Juni
Juli	99	15.5	24.	16	—	—	Juli
August . .	42	21.0	9.	6	—	—	August
September	22	7.6	25.	10	—	(1)	September
Oktober .	44	11.2	18.	12	—	2	Oktober
November	2	1.7	27.	3	1	—	November
December	44	7.0	20.	15	3	—	December
Jahr . . .	567	28.6	27./6.	137	22 [1]	4 (1)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Grüneberg (Kr. Ruppin) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	7.0	23.	12	—	—	Januar
Februar .	44	5.5	3.	18	8 [1]	—	Februar
März . . .	65	9.8	27.	18	6 [1]	—	März
April . . .	50	14.4	3.	12	—	—	April
Mai	80	17.0	7.	13	—	—	Mai
Juni . . .	80	35.0	27.	9	—	—	Juni
Juli	70	14.3	11.	13	—	—	Juli
August . .	37	16.5	9.	8	—	—	August
September	32	9.9	30.	11	—	1	September
Oktober .	43	13.0	17.	11	1	—	Oktober
November	5	1.9	25.	6	3	—	November
December	41	5.8	15.	16	2	—	December
Jahr . . .	576	35.0	27./6.	147	20 [1]	1	Jahr
[1] Zu klein.							
Marquardt (Kr. Osthavelland) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	6.2	23.	9			Januar
Februar .	32	5.8	17.	16			Februar
März . . .	70	12.7	27.	18			März
April . . .	53	20.7	3.	12			April
Mai	64	23.7	18.	12			Mai
Juni . . .	64	28.0	27.	9			Juni
Juli	138	34.0	31.	15			Juli
August . .	29	18.2	9.	6			August
September	13	4.4	13.	7			September
Oktober .	41	13.1	18.	10			Oktober
November	4	1.2	25.	5			November
December	36	9.6	20.	11			December
Jahr . . .	568	34.0	31./7.	130 [1]			Jahr
Buschow [Bahnhof] (Kr. Westhavelland) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
	70	12.3	3.				
	74	19.3	18.				
	66	22.1	27.				
	90	16.7	25.				
	49	41.0	9.				
	14	5.2	29.				
	58	13.1	22.				
	19	7.2	15.				
	38	7.9	29.				
		41.0	9./8.				
Michaelisbruch (Kr. Ruppin) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	5.4	23.	10	1	—	Januar
Februar .	33	4.8	5.	18	14	5	Februar
März . . .	70	17.4	27.	17	8	4	März
April . . .	49	11.4	3.	10	—	(1)	April
Mai	51	19.9	18.	13	—	—	Mai
Juni . . .	54	18.7	27.	12	—	—	Juni
Juli	76	20.6	11.	14	—	—	Juli
August . .	60	50.6	9.	7	—	—	August
September	12	4.0	30.	9	—	(1)	September
Oktober .	55	18.5	18.	12	1	(2)	Oktober
November	7	3.2	25.	7	2	—	November
December	34	4.9	16. 30.	12	4	1 (1)	December
Jahr . . .	521	50.6	9./8.	141	30	10 (5)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1898. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Neu Ruppin (Kr. Ruppin) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	7.8	24.	12	1	—
Februar .	51	10.5	5.	21	16	2
März . . .	65	14.7	27.	15	10	2
April . . .	57	8.6	8.	11	1	1
Mai	55	24.3	18.	12	—	—
Juni . . .	74	39.0	27.	13	—	—
Juli	96	22.7	11.	14	—	—
August . .	72	60.0	9.	7	—	—
September	30	10.4	25.	12	—	(1)
Oktober .	55	13.1	18.	18	3	4
November	14	3.9	25.	10	2	—
December	45	9.0	30.	20	9	2 (1)
Jahr . . .	641	60.0	9./8.	165	42	11 (2)
Meyenburg (Kr. Ostprignitz) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.						
	61	38.2	31.			
	36	7.2	10.			
	74	13.6	18.			
	47	10.4	25.			
	85	18.3	12.			
	58	25.5	9.			
	17	9.1	30.			
	41	10.4	17.			
	30	5.4	27.			
	67	7.9	31.			
		38.2	31./3.			
Lenzen (Kr. Westprignitz) H = 17 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	6.9	22.	10	1	—
	68	10.2	5.	23	10	4
	96	13.8	31.	21	7	3
	59	15.4	13.	13	—	1
	69	16.2	7.	16	—	(1)
	42	8.5	12.	12	—	—
	80	25.0	11.	16	—	—
	38	22.6	8.	7	—	—
	23	6.2	30.	11	—	—
	47	16.0	18.	14	2	—
	9	4.1	24.	6	2	—
	41	5.8	10.	14	5	1 (1)
	604	25.0	11./7.	163	27	9 (2)
Rheinsberg (Kr. Ruppin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	7.8	23.	12	—	1
Februar .	71	8.7	5.	21	12	2
März . . .	83	15.2	27.	19	7	—
April . . .	72	15.2	7.	14	—	2
Mai	60	13.0	18.	14	—	—
Juni . . .	64	39.0	27.	10	—	—
Juli	82	19.0	12.	17	—	—
August . .	88	62.0	9.	10	—	—
September	29	11.0	25.	12	—	(1)
Oktober .	47	12.6	18.	15	2	4
November	11	3.5	25.	10	2	—
December	43	8.9	30.	18	8	2 (1)
Jahr . . .	683	62.0	9./8.	172	31	11 (2)
Wittstock (Kr. Ostprignitz) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.						
	25	5.6	24.			
	43 [1]	9.5	5.			
	80	10.0	27.			
	37 [1]	10.0	8.			
	52 [1]	23.2	18.			
	36 [1]	16.8	27.			
	78	19.5	11.			
	42	16.6	9.			
	18	7.9	30.			
	43	14.2	18.			
	10	5.1	25.			
	44	9.7	30.			
	508 [1]	23.2	18./5.			
Nitzow (Kr. Westprignitz) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	7.7	7.	11	—	—
	47	5.2	2.	21	7	2
	108	27.0	27.	20	7	3
	44	10.2	1.	10	1	1
	48	18.6	18.	16	—	—
	69	19.5	22.	14	—	(1)
	74	23.2	11.	15	—	—
	37	15.0	9.	10	—	—
	16	3.3	30.	11	—	—
	46	17.6	18.	11	3	—
	8	2.8	25.	6	2	—
	47	5.4	19.	17	4	—
	579	27.0	27./3.	162	24	6 (1)

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Giesensdorf (Kr. Ostprignitz) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	6.5	23.	12	2	(1)
Februar .	60	9.0	5.	23.	12	1 (1)
März . . .	96	17.5	31.	20	7	1
April . . .	53	15.3	8.	14	—	1 (1)
Mai	71	17.9	18.	17	—	(2)
Juni . . .	57	11.3	27.	14	—	—
Juli	82	18.0	11.	18	—	—
August . .	47	20.2	9.	9	—	—
September	21	5.2	25.	12	—	(1)
Oktober .	60	15.2	18.	16	2 [1])	(2)
November	13	2.9	4.	7	2	—
December	49	5.5	30.	16	5	(2)
Jahr . . .	640	20.2	9./8.	178	30 [1])	3 (10)
Wolfsbruch (Kr. Ostprignitz) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
	26	7.2	23.	11	—	—
	69	10.4	18.	21	15	—
	84	17.6	27.	19	9	1
	71	14.7	11.	11	—	(1)
	69	15.6	18.	15	—	(1)
	49	34.4	27.	9	—	—
	88	25.5	11.	18	—	—
	89	58.5	9.	9	—	—
	35	11.9	25.	12	—	(1)
	47	14.2	18.	13	1	3
	12	4.8	25.	7	1	—
	36	8.1	30.	15	4	1
	675	58.5	9./8.	160	30	5 (3)
Perleberg (Kr. Westprignitz) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.						
	37	8.3	24.	10	1	—
	73	8.3	5.	21	11	1
	95	23.4	31.	15	7	3
	45	9.1	11.	10	1	1
	60	11.9	18.	13	—	—
	70	22.6	22.	12	—	—
	88	18.4	11.	17	—	—
	44	14.4	9.	10	—	—
	21	5.5	29.	11	—	—
	54	13.1	18.	12	2	—
	5	2.5	25.	4	2	—
	52	8.9	3.	14	5	—
	644	23.4	31./3.	149	29	5

[1]) Ausserdem einmal Eiskörner.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hoppenrade (Kr. Ostprignitz) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	21	4.5	30.	13	—	(1)
Oktober .	52	20.5	18.	13	1	1
November	10	3.3	4.	4	2	—
December	51	7.1	17.	17	3	—
Jahr . . .						
Zechlin [Oberförsterei] (Kr. Ostprignitz) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	7.5	23.	13	1	—
	72	10.2	5.	21	13	—
	79	9.4	27.	18	9	—
	54	12.3	8.	14	1	—
	76	25.7	18.	17	—	1
	61	37.4	27.	11	—	—
	95	20.9	11.	18	—	—
	63	34.5	9.	6	—	—
	21	5.4	29.	12	—	1
	36	8.7	18.	12	3	—
	11	3.5	4.	7	3	—
	50	10.1	30.	16	5	—
	653	37.4	27./6.	165	35	2
Putlitz (Kr. Westprignitz) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.						
	44	13.6	24.	8	—	—
	68	15.0	5.	20	12	1 (1)
	82	32.1	7.	17	—	3
	51	11.4?	6.	11	—	1
	122	23.2	10.	20	—	1
	27	4.1	25.	17	—	—
	25	5.3	27.	11	—	1
	28	7.5	18.	11	2	1
	12	3.6	11.	7	4	—
	30	4.7	3.	15	7	—

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam und Frankfurt) 1898.

Wendisch Warnow (Kr. Westprignitz)

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	4.5	6.	12	—	—
Februar .	61	9.5	5.	19	7	—
März . . .	90	23.1	27.	18	7	—
April . . .	49	9.1	8.	10	—	1
Mai	66	21.9	7.	14	—	—
Juni . . .	57	19.6	12.	12	—	—
Juli	107	25.7	10.	16	—	—
August . .	46	21.8	8.	5	—	—
September	22	4.9	30.	12	—	—
Oktober .	60	17.1	24.	12	3	1
November	9	3.8	23.	5	1	—
December	46	7.3	30.	18	4	—
Jahr . . .	639	25.7	10./7.	153	22	2

Bellinchen (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	10.2	25.	10		
Februar .	35	6.4	2.	16		
März . . .	58	11.1	18.	17		
April . . .	40	10.6	12.	14		
Mai	35	9.9	12.	12		
Juni . . .	36	14.6	29.	6		
Juli	62	16.9	10.	15		
August . .	22	11.3	9.	5		
September	31	19.9	30.	9		
Oktober .	35	6.9	13.	12		
November	5	1.5	5.	5		
December	10	4.8	21.	9		
Jahr . . .	415	19.9	30./9.	130[1]		

[1] Etwas klein.

Berlinchen (Kr. Soldin)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	38	9.5	23.	12	4	—
Februar	68	10.8	1.	18	14	3 (1)
März	69	10.0	27.	21	8	2
April	50	14.0	3.	10	2	1 (1)
Mai	43	7.3	8.	12	—	(2)
Juni	25	8.1	27.	4	—	—
Juli	64	16.8	19.	12	—	(1)
August	11	5.3	29.	6	—	—
September	32	6.2	25.	13	—	(1)
Oktober	39	11.5	21.	8	2[1]	—
November	11	3.1	2.	6	—	—
December	26	5.6	15.	12	4	2
Jahr	476	16.8	19./7.	134	34[1]	8 (6)

[1] Ausserdem 2 mal Eiskörner.

Wittenberge (Kr. Westprignitz)

H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	8.0	7	11	—	—
Februar .	64	8.8	3.	21	10	—
März . . .	85	16.0	27.	21	7	—
April . . .	62	14.2	1.	11	1	1
Mai	64	19.3	7.	16	—	—
Juni . . .	57	15.5	22.	14	—	—
Juli	93	22.5	11.	17	—	—
August . .	48	15.0	8.	12	—	(1)
September	21	5.4	30.	10	—	—
Oktober .	47	16.3	18.	12	2	—
November	12	4.0	23.	9	2	—
December	44	5.6	15.	17	2	1
Jahr . . .	631	22.5	11./7.	171	24	2 (1)

Küstrin [Vorstadt] (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	7.1	23.	11	—	—
Februar .	52	6.4	5.	16	10	2 (1)
März . . .	54	12.9	18.	16	5	1 (1)
April . . .	55	10.2	2.	11	—	2
Mai	31	6.7	1.	10	—	—
Juni . . .	28	7.3	24.	6	—	—
Juli	94	17.9	11.	15	—	—
August . .	8	4.3	29.	7	—	—
September	36	11.3	30.	14	—	(1)
Oktober .	44	12.4	18.	10	2	1
November	12	4.6	2.	6	1	—
December	35	8.6	20.	15	3	—
Jahr . . .	484	17.9	11./7.	137	21	6 (3)

Soldin (Kr. Soldin)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	11.0	24.	13	4	—
Februar .	45	6.5	16.	15	10	1
März . . .	52	8.1	18.	19	6	1
April . . .	66	18.1	13.	13	—	—
Mai	26	8.8	18.	9	—	1
Juni . . .	17	10 3	24.	4	—	—
Juli	64	15.7	24.	16	—	—
August . .	13	5.9	29.	5	—	—
September	32	9.0	29.	13	—	2
Oktober .	53	20.4	18.	8	3	1
November	6	2.1	4.	5	1	—
December	30	5.8	15.	15	4	2
Jahr . . .	442	20.4	18./10.	135	28	8

Alt Wustrow (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	19	6.0	23.	10	1	—
Februar .	37	5.7	19.	16	9	—
März . . .	54	10.8	18.	20	7	—
April . . .	52	17.5	3.	12	1	1 (1)
Mai	39	16.4	18.	9	—	—
Juni . . .	31	10.7	29.	5	—	—
Juli	86	25.6	11.	13	—	—
August . .	14	5.2	9.	4	—	—
September	35	11.6	30.	13	—	(1)
Oktober .	44	16.2	18.	11	1	—
November	8	2.5	16.	6	1	1
December	24	5.0	20.	14	1	(1)
Jahr . . .	443	25.6	11./7.	133	21	2 (3)

Wedell (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	7.5	23.	11	1	—
Februar .	47	7.2	2.	20	9	2 (1)
März . . .	57	10.4	18.	20	6	1
April . . .	53	14.6	3.	14	—	—
Mai	52	15.3	18.	12	—	(1)
Juni . . .	18	6.2	24.	9	—	—
Juli	80	19.7	11.	13	—	(1)
August . .	18	5.8	26.	7	—	—
September	47	10.0	30.	15	—	—
Oktober .	40	10.7	18.	11	1	1
November	8	2.7	16.	8	2	1
December	27	3.8	2.	16	4	—
Jahr . . .	480	19.7	11. 7.	156	23	5 (3)

Mienken (Kr. Arnswalde)

H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	43	11.6	8.			
Februar	55	9.8	4.			
März	55	8.3	17.			
April	53	16.1	14.			
Mai	31	11.3	14.			
Juni	47	20.7	24.			
Juli	112	36.0	19.			
August	23	7.4	31.			
September	28	7.8	30.			
Oktober	24	8.5	13.			
November	11	7.3	4.			
December	51	13.1	2.			
Jahr	533	36.0	19./7.			

Bärwalde i./Neumark (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	10.1	23.	11	1	—
Februar .	55	9.4	2.	18	11	—
März . . .	59	9.2	18.	20	4	2
April . . .	56	16.3	3.	13	—	—
Mai	63	22.1	18.	10	—	(1)
Juni . . .	25	16.3	24.	5	—	—
Juli	93	20.2	24.	16	—	—
August . .	14	5.7	29.	7	—	—
September	39	18.6	30.	15	—	(1)
Oktober .	47	15.2	18.	12	1	1
November	9	2.9	16.	7	—	—
December	33	6.3	2.	16	4	—
Jahr . . .	527	22.1	18./5.	150	21	3 (2)

Zäckerick (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	25	7.5	23.	13	2	—
Februar .	40	6.4	2.	18	11	4
März . . .	64	13.5	18.	17	7	1 (1)
April . . .	50	16.5	3.	12	—	—
Mai	41	18.7	18.	12	—	—
Juni . . .	37	10.9	29.	6	—	—
Juli	94	17.9	24.	16	—	—
August . .	14	4.8	9.	7	—	—
September	42	15.7	30.	15	—	(1)
Oktober .	46	16.2	18.	12	1	(1)
November	7	3.4	16.	4	1	—
December	20	2.7	20.	16	2	(1)
Jahr . . .	480	18.7	18./5.	148	24	5 (4)

Driesen (Kr. Friedeberg i./Neumark)

H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	8.5	23.	13	3	—
Februar .	79	10.5	1.	21	10	2
März . . .	51	9.8	27.	22	8	1
April . . .	70	13.0	12.	16	1	—
Mai	39	10.5	1.	13	—	—
Juni . . .	65	28.1	23.	9	—	—
Juli	82	16.9	24.	13	—	—
August . .	11	5.6	29.	5	—	—
September	30	3.9	1.	13	—	(1)
Oktober .	38	10.8	21.	9	3	1
November	22	8.1	2.	9	1	—
December	36	6.8	15.	16	4	—
Jahr . . .	561	28.1	23./6.	159	30	4 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Friedeberg i./Neumark (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	10.1	23.	15	2	—
Februar .	73	12.7	4.	18	11	2 (1)
März . . .	49	13.0	27.	13	5	2
April . . .	62	12.0	12.	12	—	2
Mai	39	6.9	1. 8.	15	—	2 (1)
Juni . . .	66	23.5	23.	7	—	—
Juli	72	21.6	24.	10	—	1
August . .	10	6.4	31.	4	—	1
September	27	5.2	25.	11	—	(1)
Oktober .	43	12.9	13.	8	2	1
November	11	6.3	2.	5	1	—
December	25	5.0	3.	11	3	1
Jahr . . .	515	23.5	23./6.	129 [1])	24	12 (3)
Bornhöven (Landkr. Landsberg) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	9.6	24.			
Februar .	55	7.3	2. 5.			
März . . .	63	16.4	18.			
April . . .	62	10.3	3.			
Mai	33	7.9	21.			
Juni . . .	24	10.6	24.			
Juli	103	27.4	24.			
August . .	12	6.0	29.			
September	27	10.0	30.			
Oktober .	35	12.1	18.			
November	9	3.4	2.			
December	35	6.4	2.			
Jahr . . .	492	27.4	24./7.			
Vietz (Landkr. Landsberg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	8.2	31.	11		
Februar .	54	9 7	16.	16		
März . . .	58	9.1	18.	17		
April . . .	68	10.4	10.	13		
Mai	37	8.5	21.	8		
Juni . . .	32			4		
Juli						
August . .	8	5.0	29.	5		
September	34	9.4	30.	13		
Oktober .	51	11.1	18.	7		
November	6	4.4	16.	3		
December	44	8.3	19.	12		
Jahr . . .						
Woldenberg (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	14.0	24.			
Februar .	88	13.0	1.			
März . . .	61	8.1	18.			
April . . .	74	18.4	19.			
Mai	39	9.4	13.			
Juni . . .	58	16.4	23.			
Juli	114	25.0	24.			
August . .	12	6.4	31.			
September	34	8.8	30.			
Oktober .	31	6.5	13.			
November	7	3.1	16.			
December	29	5.3	9. 15.			
Jahr . . .	585	25.0	24./7.			
Charlottenhof (Landkr. Landsberg) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	7.6	21.	10		
Februar .	61	9.1	5.	22		
März . . .	58	11.9	18.	18		
April . . .	65	14.6	11.	13		
Mai	49	26.4	21.	9		
Juni . . .	47	23.8	24.	6		
Juli	71	16.4	24.	13		
August . .	16	4.1	31.	7		
September	28	9.2	29.	9		
Oktober .	51	10.2	13.	9		
November	10	3.2	4.	6		
December	39	10.2	20.	11		
Jahr . . .	533	26.4	21./5.	133		
Buckow (Kr. Lebus) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	8.7	31.	9	1	(1)
Februar .	55	6.9	17.	16	11	(1)
März . . .	59	9.5	27.	16	2	1
April . . .	72	20.9	3.	10	1	1
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Berneuchen (Landkr. Landsberg) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	9.0	31.	10		
Februar .	61	7.1	2.	20		
März . . .	65	9.7	18.	19		
April . . .	63	11.1	3.	15		
Mai	44	15.7	21.	11		
Juni . . .	22	8.6	24.	6		
Juli	98	27.2	24.	14		
August . .	13	5.0	29.	6		
September	31	8.1	29. 30.	12		
Oktober .	47	12.1	21.	11		
November	10	3.3	2.	7		
December	34	8.1	19.	16		
Jahr . . .	523	27.2	24. 7.	147		
Gross Kammin (Landkr. Landsberg) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	10.9	23.			
Februar .	70	10.9	5.			
März . . .	56	9.6	18.			
April . . .	72	13.5	3.			
Mai	21	4.0	12.			
Juni . . .	34	12.2	24.			
Juli	77	19.7	24.			
August . .	16	4.6	31.			
September	32	9 9	30.			
Oktober .	48	12.8	18.			
November	11	3.5	2.			
December	38	7.6	2.			
Jahr . . .	511	19.7	21./7.			
Fürstenwalde (Kr. Lebus) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	9.2	31.	11	—	—
Februar .	60	8.8	4.	19	9	1
März . . .	66	13.0	18.	19	2	—
April . . .	78	19.4	3.	12	—	—
Mai	50	9.1	18.	12	—	—
Juni . . .	42	9.4	23.	10	—	—
Juli	76	26.0	11.	15	—	—
August . .	16	6.0	10. 26.	4	—	—
September	35	8.0	13.	10	—	—
Oktober .	48	20.3	18.	7	—	—
November	10	5.0	2	5	—	—
December	41	7.4	20.	13	—	—
Jahr . . .	559	26.0	11./7.	137	11	1
Beyersdorf (Landkr. Landsberg) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .					1	—
Februar .	62	9.7	2.	19	15	4 (1)
März . . .	52	10.5	18.	19	9	5
April . . .	65	14.2	13.	16	—	2
Mai	42	8.6	21.	14	—	1
Juni . . .	35	15.5	24.	7	—	—
Juli	108	27.0	31.	12	—	—
August . .	14	6.5	9.	4	—	—
September	29	5.6	29.	14	—	(1)
Oktober .	47	15.4	21.	7	2	2
November	13	6.3	2.	7	1	—
December	32	5.6	19.	14	4	—
Jahr . . .					32	14 (2)
Morrn (Landkr. Landsberg) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	9 1	23.	13		
Februar .	61	11.2	2.	15		
März . . .	50	9.1	18.	16		
April . . .	76	17.4	13.	11		
Mai	51	13.5	24.	12		
Juni . . .	58	14.5	28.	8		
Juli	100	20.0	23.	14		
August . .	18	6.1	29.	6		
September	30	5.4	29.	11		
Oktober .	40	10.5	21.	9		
November	13	8.9	2.	6		
December	51	12.0	20.	14		
Jahr . . .	589	20.0	23./7.	135		
Lebus (Kr. Lebus) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	6.2	23.	12	1	1
Februar .	40	5.3	2.	18	7	—
März . . .	52	9.3	18.	16	3	1
April . . .	60	14.2	8.	15	—	—
Mai	38	9.9	4.	11	—	—
Juni . . .	31	12.0	24.	8	—	—
Juli	72	12.8	5	14	—	—
August . .	10	3.1	29.	6	—	—
September	40	13.5	29.	13	—	—
Oktober .	46	16.0	18.	12	—	1
November	13	6.5	2.	5	—	—
December	31	9.7	20.	16	—	1
Jahr . . .	459	16.0	18./10.	146	11	4

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Müllrose (Kr. Lebus) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	5.6	23.	12	1		Januar
Februar .	48	10.5	18.	19	5		Februar
März . . .	55	14.9	18.	17	2		März
April . . .	86	27.3	3.	13	1		April
Mai	38	9.5	4.	10	—		Mai
Juni . . .	34	9.7	24.	8	—		Juni
Juli	84	24.8	11.	15	—		Juli
August . .	21	4.1	18.	8	—		August
September	53	12.5	30.	10	—		September
Oktober .	52	15.2	18.	9	1		Oktober
November	14	8.1	4.	5	—		November
December	44	12.9	19.	15	—		December
Jahr . . .	561	27.3	3./4.	141	10		Jahr
Ziebingen (Kr. Weststernberg) H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.							
	71	37.2	12.	9	—	1	
	83	24.5	30.	14	—	—	
	10	2.8	29.	6	—	—	
	61	35.1	29.	12	—	—	
	48	16.0	18.	14	— [1]	—	
	18	9.8	2.	6	1	—	
	33	8.9	20.	14	3	1	
[1] Einmal Eiskörner.							
Schwiebus (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	10.0	23.	14	4	1	
	70	8.9	4.	19	15	3	
	49	11.6	27.	15	8	5 (1)	
	80	16.3	19.	15	—	2 (1)	
	89	24.4	22.	17	—	1 (1)	
	61	19.6	27.	10	—	—	
	92	29.0	11.	12	—	(1)	
	26	12.5	25.	6	—	—	
	42	13.3	29.	14	—	—	
	74	40.8	18.	13	—	—	
	20	10.0	2.	7	1	—	
	43	11.1	19.	14	5	2	
	679	40.8	18./10.	156	33 [1]	14 (4)	
[1] Ausserdem im Febr., Sept. und Okt. je einmal Eiskörner.							
Müncheberg (Kr. Lebus) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	9.1	23.	11	2	(1)	Januar
Februar .	61	8.9	3.	18	13	(1)	Februar
März . . .	50	10.1	18.	17	3	2	März
April . . .	67	14.5	3.	13	1	1 (1)	April
Mai	45	15.1	18.	12	—	—	Mai
Juni . . .	31	8.1	12.	7	—	—	Juni
Juli	81	24.1	11.	16	—	(1)	Juli
August . .	11	4.9	9.	6	—	—	August
September	37	7.0	30.	13	—	(1)	September
Oktober .	45	16.7	18.	11	1	1	Oktober
November	11	4.6	2.	5	—	—	November
December	35	8.9	20.	14	—	1	December
Jahr . . .	510	24.1	11./7.	143	20	5 (5)	Jahr
Kriescht (Kr. Oststernberg) H = 18 Meter h_r = 1 Meter.							
	33	10.9	23.	12	3	(1)	
	56	9.1	2.	19	14	2	
	47	9.9	18.	18	6	5	
	60	9.6	3.	14	—	(2)	
	43	11.9	22.	13	—	—	
	47	18.4	24.	9	—	(1)	
	84	16.4	5.	10	—	—	
	18	5.1	18.	7	—	(1)	
	35	10.1	29.	12	—	(1)	
	45	14.4	21.	9	3	3	
	15	7.4	2.	6	2	—	
	38	7.2	20.	15	3	(2)	
	521	18.4	24. 6.	144	31	10 (8)	
Tschicherzig (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	7.3	23.	11	1	—	
	61	7.8	5.	18	11	—	
	43	9.9	27.	13	3	3	
	84	26.5	19.	14	—	—	
	100	29.3	26.	19	—	—	
	49	19.6	27.	8	—	—	
	70	18.3	11.	12	—	—	
	15	8.2	29.	4	—	—	
	24	7.5	14.	13	—	—	
	43	15.3	18.	12	—	1	
	29	17.6	2.	4	—	—	
	34	9.7	19.	13	2	—	
	584	29.3	26./5.	141	17	4	
Drossen (Kr. Weststernberg) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	34	5.9	1.	13	—	—	Mai
Juni . . .	41	10.4	27.	7	—	—	Juni
Juli	102	20.8	18.	14	—	—	Juli
August . .	18	10.0	25.	6	—	—	August
September	41	15.5	28.	9	—	(1)	September
Oktober .	49	15.7	21.	11	3	2	Oktober
November	18	8.8	2.	6	—	1	November
December	40	10.7	20.	15	4	2	December
Jahr . . .							Jahr
Ostrow (Kr. Oststernberg) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	12.5	23.	14	1	—	
	80	10.0	2.	19	10	1	
	64	11.3	27.	18	5	1	
	70	14.6	13.	13	—	—	
	62	17.3	22.	14	—	—	
	50	12.5	27.	17	—	—	
	84	21.5	5.	13	—	—	
	32	12.5	25.	7	—	—	
	38	11.8	29.	14	—	(1)	
	43	15.5	17.	7	1	1	
	23	9.8	2.	6	—	—	
	53	12.0	20.	16	3	1.	
	654	21.5	5./7.	148	20 [1]	4 (1)	
[1] Zu klein.							
Züllichau (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
	29	8.5	22.	10	2	—	
	60	8.6	5.	16	9	2	
	48	13.5	27.	9	2	—	
	84	20.1	19.	14	—	1	
	97	38.4	26.	16	—	—	
	49	18.5	27.	9	—	—	
	57	16.4	11.	11	—	—	
	20	11.4	29.	4	—	—	
	20	5.8	29.	10	—	—	
	45	15.6	18.	11	1	2	
	29	15.4	2.	8	1	—	
	41	11.2	20.	12	2	—	
	579	38.4	26./5.	130 [1]	17	5	
[1] Zu klein.							
Reppen (Kr. Weststernberg) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	5.4	31.	10	2	1	Januar
Februar .	48	8.3	2.	15	13	5 (2)	Februar
März . . .	52	10.5	18.	14	7	3 (4)	März
April . . .	74	15.3	8.	13	—	1 (1)	April
Mai	35	6.1	1.	11	—	—	Mai
Juni . . .	46	17.0	24.	5	—	—	Juni
Juli	58	16.6	11.	11	—	—	Juli
August . .	24	10.1	25.	8	—	—	August
September	47	21.2	29.	11	—	(1)	September
Oktober .	48	14.8	18. 21.	10	1	1	Oktober
November	15	8.7	2.	4	—	—	November
December	23	8.3	20.	11	6	4 (1)	December
Jahr . . .	502	21.2	29./9.	123 [1]	29	15 (9)	Jahr
Sternberg (Kr. Oststernberg) H = 91 Meter. h_r = 1 Meter.							
	57	10.6	23.	15	1	—	
	77	14.0	16.	16	13	4 (1)	
	70	12.7	18.	17	7	4	
	72	18.6	8.	12	—	—	
	53	13.0	1.	14	—	—	
	67	25.5	12.	6	—	—	
	76	23.5	5.	12	—	—	
	32	22.4	25.	5	—	—	
	33	16.5	30.	7	—	—	
	65	16.1	18.	12	1	1	
	24	9.4	2.	7	—	—	
	46	10.3	19.	11	3	1	
	672	25.5	12./6.	134	25	10 (1)	
Bobersberg (Kr. Krossen) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.							
	42	8.3	23.	12	—	—	
	60	7.0	18.	16	8	(1)	
	56	13.9	18.	15	2	(1)	
	88	22.6	9.	12	1	1	
	75	20.0	23.	12	—	—	
	45	18.0	27.	7	—	—	
	98	20.0	11.	18	—	—	
	16	5.0	25.	7	—	—	
	56	33.2	29.	10	—	(2)	
	61	20.6	18.	14	1	—	
	28	15.8	2.	3	1	—	
	54	13.7	20.	16	4	—	
	679	33.2	29./9.	142	17	1 (4)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1898. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Drewitz (Kr. Krossen) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	8.0	23.	12	—	—	Januar
Februar .	74	12.6	4.	17	9	—	Februar
März . . .	48	12.4	18.	13	3	1	März
April . . .	80	18.5	8.	13	—	—	April
Mai	50	10.2	8.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	45	16.4	27.	8	—	—	Juni
Juli	65	21.0	11.	8	—	—	Juli
August . .	24	13.1	25.	5	—	—	August
September	49	20.1	29.	14	—	—	September
Oktober .	51	17.8	18.	7	—	1	Oktober
November	24	9.5	2.	3	—	—	November
December	49	12.8	20.	14	2	1	December
Jahr . . .	603	21.0	11./7.	126 [1]	14 [1]	3 (1)	Jahr
[1] Zu klein.							
Krossen a./Oder (Kr. Krossen) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	6.8	23.	13	1	—	Januar
Februar .	70	8.6	3.	20	13	2	Februar
März . . .	41	7.3	27.	15	2	3	März
April . . .	77	16.9	8.	15	1	(1)	April
Mai	57	11.2	1.	18	—	—	Mai
Juni . . .	34	15.5	27.	7	—	—	Juni
Juli	65	22.7	11.	14	—	—	Juli
August . .	16	6.5	9.	4	—	—	August
September	52	25.0	20.	10	—	2	September
Oktober .	50	21.8	18.	11	1	2	Oktober
November	23	11.3	2.	4	—	—	November
December	40	9.9	20.	13	2	2	December
Jahr . . .	564	25.0	29./9.	144	20	11 (1)	Jahr
Sommerfeld (Kr. Krossen) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	6.7	24.	14	—	—	Januar
Februar .	70	8.6	2.	19	10	1	Februar
März . . .	41	10.0	18.	13	3	1	März
April . . .	88	17.7	8.	13	—	1	April
Mai	78	15.8	8.	16	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	56	18.7	27.	8	—	—	Juni
Juli	106	20.8	11.	16	—	—	Juli
August . .	25	8.6	18.	7	—	—	August
September	67	34.6	29.	12	—	—	September
Oktober .	71	31.2	18.	12	—	—	Oktober
November	38	23.7	2.	6	1	—	November
December	56	11.2	20.	18	3	1	December
Jahr . . .	733	34.6	29./9.	154	17	6 (1)	Jahr
Guben (Stadtkr. Guben) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	6.1	23.	12	1	—	Januar
Februar .	53	6.1	1. 4.	17	11	1	Februar
März . . .	47	8.6	18.	16	5	3	März
April . . .	68	14.8	8.	12	1	—	April
Mai . . .	74	17.6	23.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	55	14.6	12.	9	—	—	Juni
Juli	78	31.0	11.	15	—	—	Juli
August . .	34	15.3	18.	5	—	—	August
September	57	27.8	29.	9	—	1	September
Oktober .	51	19.7	18.	10	—	1	Oktober
November	26	13.7	2.	5	1	—	November
December	50	11.8	20.	13	1	1	December
Jahr . . .	630	31.0	11./7.	135	20	7 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Fürstenberg (Landkr. Guben) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	6.3	23.	10			Januar
Februar .	39	5.2	4.	17			Februar
März . . .	36	8.0	27.	12			März
April . . .	74	15.3	3.	13			April
Mai	33	8.0	4.	10			Mai
Juni . . .	78	37.6	12.	11			Juni
Juli	60	19.6	11.	11			Juli
August . .	14	4.0	26.	6			August
September	49	12.0	29.	11			September
Oktober .	48	16.1	18.	8			Oktober
November	18	10.2	2.	5			November
December	30	7.6	20.	11			December
Jahr . . .	504	37.6	12./6.	125			Jahr
Wellmitz (Landkr. Guben) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	13.6	23.	11	—	1	Januar
Februar .	58	6.9	4.	17	11	1	Februar
März . . .	53	10.0	2.	14	1	4	März
April . . .	73	16.2	8.	15	—	—	April
Mai	38	9.2	1.	10	—	—	Mai
Juni . . .	67	25.1	12.	8	—	—	Juni
Juli	70	26.8	11.	10	—	—	Juli
August . .	12	3.4	29.	6	—	—	August
September	42	16.2	29.	8	—	—	September
Oktober .	49	18.0	18.	7	1	1	Oktober
November	16	10.2	2.	3	—	—	November
December	48	7.3	2.	12	—	—	December
Jahr . . .	568	26.8	11./7.	121 [1]	13	7	Jahr
[1] Etwas klein.							
Altzauche (Kr. Lübben) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	8.5	24.	11	—	—	Januar
Februar .	48	5.8	7.	18	8	(1)	Februar
März . . .	44	10.2	18.	14	2	—	März
April . . .	88	15.5	2.	17	—	(1)	April
Mai	10	27.8	23.	12	—	—	Mai
Juni . . .	70	39.8	12.	8	—	—	Juni
Juli	95	22.4	11.	13	—	—	Juli
August . .	12	3.7	29.	5	—	—	August
September	37	13.4	29.	10	—	—	September
Oktober .	52	23.4	18.	14	—	—	Oktober
November	18	10.5	2.	5	—	—	November
December	36	6.4	20.	15	1	—	December
Jahr . . .	547	39.8	12./6.	142	11 [1]	(2)	Jahr
[1] Zu klein.							
Chossewitz (Kr. Lübben) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	9.1	23.	12	1	1	Januar
Februar .	45	5.4	2.	15	7	3 (1)	Februar
März . . .	48	13.2	19.	12	1	3	März
April . . .	64	15.4	2.	11	1	2	April
Mai	38	11.1	4.	11	—	—	Mai
Juni . . .	66	37.7	29.	5	—	—	Juni
Juli	51	17.2	11.	12	—	(1)	Juli
August . .	19	5.4	26.	7	—	—	August
September	21	9.8	29.	7	—	—	September
Oktober .	50	18.4	18.	14	1	—	Oktober
November	18	9.2	2.	5	1	1	November
December	41	11.3	20.	14	2	—	December
Jahr . . .	495	37.7	29./6.	125	14	10 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Treppendorf (Kr. Lübben) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	27	9.6	23.	7	—	—	Januar
Februar	40	7.3	1.	15	10	2	Februar
März	53	10.3	19.	19	2	(1)	März
April	98	18.5	1.	17	1	1	April
Mai	55	21.5	23.	11	—	(2)	Mai
Juni	26	8.4	24.	6	—	—	Juni
Juli	68	19.6	11.	14	—	—	Juli
August	17	4.7	2.	8	—	—	August
September	29	10.2	29.	7	—	(1)	September
Oktober	50						Oktober
November	7	5.6	28.	2	—	—	November
December	51	10.1	20.	15	3	—	December
Jahr	521						Jahr
Dobrilugk (Kr. Luckau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April	86	17.0	2.	16	2	1	April
Mai	85	30.8	23.	13	—	—	Mai
Juni	49	16.0	24.	13	—	—	Juni
Juli	86	18.8	11.	12	—	—	Juli
August	16	7.1	9.	6	—	—	August
September	35	14.3	13.	9	—	(1)	September
Oktober	60	26.8	18.	13	—	—	Oktober
November	23	13.2	2.	7	1	1	November
December	47	11.3	20.	17	3	3	December
Jahr							Jahr
Finsterwalde (Kr. Luckau) H = 109 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	37	5.7	24.	12	1	1	Januar
Februar	50	8.6	17.	16	16	2 (1)	Februar
März	57	17.6	18.	17	6	2	März
April	95	19.5	2.	17	3	1	April
Mai	50	18.4	4.	14	—	—	Mai
Juni	36	14.6	25.	8	—	—	Juni
Juli	74	21.5	11.	11	—	—	Juli
August	17	7.9	29.	5	—	—	August
September	33	11.9	13.	10	—	—	September
Oktober	68	35.1	18.	12	—	—	Oktober
November	20	11.4	2.	5	1	1	November
December	43	10.4	20.	18	2	2	December
Jahr	580	35.1	18./10.	145	29	9 (1)	Jahr
Golssen (Kr. Luckau) H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	34	8.1	25.	11	1	—	Januar
Februar	64	11.3	3.	15	9	3	Februar
März	75	12.1	18.	19	5	3	März
April	91	23.7	3.	13	2	2	April
Mai	44	18.4	23.	7	—	1	Mai
Juni	26	15.6	27.	6	—	—	Juni
Juli	72	19.1	11.	11	—	—	Juli
August	37	20.8	5.	6	—	(1)	August
September	38	22.0	13.	7	—	—	September
Oktober	56	20.4	18.	12	—	—	Oktober
November	10	6.1	2.	4	—	—	November
December	57	10.8	20.	15	4	—	December
Jahr	604	23.7	3./4.	126 [1]	21	9 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1898. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Luckau (Kr. Luckau) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	4.1	31.	10	1	—	Januar
Februar .	35	4.8	19.	17	11	1 (1)	Februar
März . . .	43	6.8	18.	17	4	2	März
April . . .	90	20.2	2.	17	1	1	April
Mai	54	19.3	23.	12	—	—	Mai
Juni . . .	37	10.3	24.	9	—	(1)	Juni
Juli	78	18.6	30.	15	—	—	Juli
August . .	14	4.3	29.	8	—	—	August
September	25	9.8	13.	9	—	—	September
Oktober .	51	20.7	18.	11	—	—	Oktober
November	13	9.0	2.	5	—	1	November
December	35	8.8	20.	17	3	1	December
Jahr . . .	494	20.7	18./10.	147	20	6 (2)	Jahr
Laubst (Kr. Kalau) H = 90* Meter h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.5	24.	11	—	—	Januar
Februar .	57	10.4	19.	20	8	—	Februar
März . . .	55	14.2	18.	18	5	—	März
April . . .	86	15.6	19.	17	—	1	April
Mai	88	20.4	23.	17	—	—	Mai
Juni . . .	42	14.1	27.	6	—	—	Juni
Juli	59	18.2	11.	12	—	—	Juli
August . .	18	6.9	29.	6	—	—	August
September	36	12.7	29.	11	—	—	September
Oktober .	64	28.4	18.	12	—	—	Oktober
November	24	11.3	2.	6	—	—	November
December	38	10.1	20.	16	3	—	December
Jahr . . .	599	28.4	18./10.	152	16	1	Jahr
Peitz [Stadt] (Landkr. Kottbus) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	7.0	24.	14	—	—	Januar
Februar .	63	9.4	1.	18	12	—	Februar
März . . .	67	21.8	7.	14	2	—	März
April . . .	76	10.4	2.	18	—	1	April
Mai	72	21.2	22.	14	—	—	Mai
Juni . . .	42	11.8	27.	9	—	1	Juni
Juli	76	20.1	11.	11	—	—	Juli
August . .	8	7.0	29.	4	—	—	August
September	33	9.9	29.	11	—	(1)	September
Oktober .	51	19.0	18.	13	—	—	Oktober
November	20	10.0	1.	4	—	—	November
December	48	12.1	20.	15	3	—	December
Jahr . . .	594	21.8	7./3.	145	17	2 (1)	Jahr
Alt Neudöbern [Bahnhof] (Kr. Kalau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	6.8	25.	14	—		Januar
Februar .	59	8.6	3.	19	11		Februar
März . . .	61	13.3	18.	16	7		März
April . . .	78	17.2	2.	14	—		April
Mai	83	32.0	23.	12	—		Mai
Juni . . .	29	10.7	27.	8	—		Juni
Juli	61	22.6	11.	11	—		Juli
August . .	13	9.2	29.	4	—		August
September	40	18.0	29.	8	—		September
Oktober .	61	27.5	18.	11	—		Oktober
November	23	11.3	2.	5	1		November
December	56	10.0	20.	13	4		December
Jahr . . .	595	32.0	23./5.	135	23		Jahr
Lübbenau (Kr. Kalau) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	5.9	24.	11	—	—	Januar
Februar .	40	4.7	5.	18	11	1	Februar
März . . .	41	4.6	18.	16	2	—	März
April . . .	82	17.9	2.	16	1	—	April
Mai	51	14.2	4.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	33	9.9	24.	6	—	—	Juni
Juli	70	17.6	11.	15	—	—	Juli
August . .	12	3.5	29.	5	—	—	August
September	31	8.5	30.	11	—	—	September
Oktober .	54	26.8	20.	13	1	—	Oktober
November	16	10.6	2.	5	—	—	November
December	40	9.1	20.	16	3	—	December
Jahr . . .	495	26.8	20./10.	144	18	1 (1)	Jahr
Forst (Stadtkr. Sorau) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	8.4	25.	16	—	—	Januar
Februar .	54	6.7	19.	16	10	2 (1)	Februar
März . . .	41	11.0	18.	15	3	—	März
April . . .	87	23.8	8.	16	1	1	April
Mai	113	49.0	23.	17	—	(3)	Mai
Juni . . .	57	18.1	27.	8	—	—	Juni
Juli	76	22.8	11.	12	—	—	Juli
August . .	26	11.1	9.	6	—	—	August
September	42	21.5	29.	11	—	—	September
Oktober .	41	7.7	14.	13	—	—	Oktober
November	23	14.7	2.	6	—	—	November
December	44	9.5	20.	13	—	—	December
Jahr . . .	641	49.0	23./5.	149	14	3 (4)	Jahr
Annahütte (Kr. Kalau) H = 144 Meter. h_r = 2.5 Meter.							
Januar . .	19	3.5	31.	11	2	—	Januar
Februar .	62	7.9	17.	18	13	3 (3)	Februar
März . . .	60	15.3	18.	16	6	(1)	März
April . . .	89	20.8	2.	15	1	1 (1)	April
Mai	53	21.8	4.	10	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	47	14.7	12.	8	—	—	Juni
Juli	76	21.5	11.	14	—	—	Juli
August . .	29	10.4	29.	8	—	—	August
September	32	8.2	13.	8	—	(1)	September
Oktober .	50	19.6	18.	11	—	—	Oktober
November	19	11.5	2.	3	—	—	November
December	42	10.6	20.	16	4	3	December
Jahr . . .	578	21.8	4./5.	138	26	8 (7)	Jahr
Sedlitz (Kr. Kalau) H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.							
28	10.3	28.	11	—	—		
54	19.0	18.	13	—	—		
19	10.9	2.	5	1	—		
38	8.0	16.	15	4	—		
Friedersdorf (Kr. Sorau) H = 114 Meter. h_r = 1 Meter.							
36	6.5	31.	11	2	—		Januar
71	8.5	2.	19	13	3		Februar
46	8.3	18.	17	4	3		März
96	19.1	8.	16	1	1		April
63	15.2	8.	16	—	—		Mai
48	22.3	26.	5	—	—		Juni
73	16.2	11.	10	—	—		Juli
38	12.1	26.	5	—	—		August
64	35.2	29.	11	—	—		September
76	29.9	18.	13	—	—		Oktober
34	21.5	2.	6	1	—		November
56	11.5	20.	15	2	2		December
701	35.2	29./9.	144	23	9		Jahr
Kalau [Bahnhof] (Kr. Kalau) H = 82 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
Januar . .	28	5.8	24.				Januar
Februar .	31	6.4	5.				Februar
März . . .	46	12.0	18.				März
April . . .	89	21.0	2.				April
Mai	51	17.5	4.				Mai
Juni . . .	17	13.0	24.				Juni
Juli	48	17.6	11.				Juli
August . .	11	6.3	29.				August
September	24	10.4	30.				September
Oktober .	61	30.5	18.				Oktober
November	15	13.6	2.				November
December	45	9.9	20.				December
Jahr . . .	466	30.5	18. 10.				Jahr
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf] (Landkr. Kottbus) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
31	7.3	24.	12	1	—		Januar
41	6.0	17.	18	10	(1)		Februar
42	11.4	18.	16	3	2		März
78	12.7	8.	16	—	1		April
62	24.6	23.	10	—	(1)		Mai
45	12.9	12.	9	—	—		Juni
63	21.3	11.	15	—	—		Juli
10	4.7	29.	5	—	—		August
32	12.2	29.	11	—	(1)		September
56	25.6	18.	11	1	—		Oktober
19	10.0	2.	5	1	—		November
40	10.3	20.	14	2	(1)		December
519	25.6	18./10.	142	18	3 (4)		Jahr
Gassen (Kr. Sorau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
38	5.7	24.	14	—	—		Januar
73	8.4	27.	19	10	—		Februar
42	8.7	18.	12	4	2		März
101	19.4	8.	13	—	2		April
60	14.2	8.	16	—	—		Mai
39	21.7	27.	10	—	—		Juni
124	36.3	30.	12	—	—		Juli
20	10.5	25.	6	—	—		August
30			7	—	—		September
61	25.4	18.	11	—	—		Oktober
12	5.5	28.	6	—	—		November
51	11.1	21.	15	2	—		December
651	36.3	30./7.	141	16	4		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. Brandenburg (Reg. Bez. Frankfurt) Pommern (Reg. Bez. Stettin) 1898.

Pförten (Kr. Sorau)

H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	9.5	31.	11	1	—
Februar .	58	9.3	2.	19	12	3
März . . .	35	11.8	18.	13	5	—
April . . .	86	20.0	8.	15	1	2
Mai	92	27.0	23.	14	—	(1)
Juni . . .	48	21.2	27.	6	—	—
Juli	87	19.6	8.	15	—	—
August . .	23	6.0	9.	7	—	—
September	74	35.2	29.	13	—	(1)
Oktober .	70	27.3	18.	11	—	—
November	26	16.8	2.	6	1	—
December	45	13.5	19.	17	2	1
Jahr . . .	672	35.2	29./9.	147	22	6 (2)

Sorau (Kr. Sorau)

H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	7.1	24.	14	2	—
Februar .	66	8.3	2.	18	13	—
März . . .	45	8.5	18.	13	4	1
April . . .	81	22.0	8.	15	—	1
Mai	63	18.0	27.	15	—	(1)
Juni . . .	44	25.6	27.	10	—	—
Juli	86	20.9	8.	11	—	—
August . .	15	6.2	25.	5	—	1
September	67	30.0	29.	11	—	1
Oktober .	70	35.2	18.	13	—	—
November	30	20.6	2.	6	1	—
December	43	8.9	20.	17	3	1
Jahr . . .	650	35.2	18./10.	148	23	5 (1)

Triebel (Kr. Sorau)

H = 135* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	8.7	31.	15	3	2
Februar .	71	8.5	1.	19	13	2
März . . .	43	10.5	18.	17	4	1
April . . .	108	22.2	19.	17	—	3
Mai	71	12.8	8.	17	—	—
Juni . . .	69	23.3	27.	10	—	(1)
Juli	86	23.5	8.	14	—	—
August . .	19	4.9	25.	6	—	—
September	70	35.6	29.	10	—	—
Oktober .	74	25.1	18.	14	—	—
November	31	19.7	2.	6	1	—
December	41	9.2	20.	18	3	4
Jahr . . .	730	35.6	29./9.	163	24	12 (1)

Spremberg (Kr. Spremberg)

H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	8.2	31.	14	2	—
Februar .	62	8.1	18.	21	13	3
März . . .	51	11.3	18.	17	4	2
April . . .	86	25.8	19.	16	—	2
Mai	116	43.3	23.	17	—	1 (2)
Juni . . .	70	28.3	12.	10	—	—
Juli	72	21.2	11.	15	—	—
August . .	17	6.3	25.	8	—	—
September	37	11.8	29.	12	—	—
Oktober .	61	24.5	18.	12	—	1
November	24	14.8	2.	7	1	—
December	43	9.5	20.	16	4	—
Jahr . . .	681	43.3	23./5.	165	24	9 (2)

Treptow a./Tollense (Kr. Demmin)

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	10.4	23.	12	3	—
Februar .	56	8.1	4.	20	13	—
März . . .	85	14.3	8.	20	10	—
April . . .	56	19.8	13.	14	—	(1)
Mai	67	11.9	4.	17	—	(2)
Juni . . .	42	26.9	27.	8	—	—
Juli	94	27.1	11.	16	—	—
August . .	89	71.0	9.	12	—	—
September	49	22.1	30.	12	—	—
Oktober .	50	9.8	17.	14	3	3
November	16	3.4	25.	9	1	1
December	35	5.8	30.	19	5	—
Jahr . . .	678	71.0	9./8.	173	35	4 (3)

Altwigshagen (Kr. Anklam)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	9.0	23.	13		
Februar .	49	5.5	4.	19		
März . . .	73	14.4	18.	20		
April . . .	50	10.5	11.	13		
Mai	59	9.9	7.	14		
Juni . . .	16	4.6	19.	6		
Juli	95	22.2	10.	17		
August . .	28	9.4	9.	10		
September	64	38.0	30.	12		
Oktober .	73	22.6	24.	11		
November	11	5.1	16.	5		
December	29	5.2	30.	12		
Jahr . . .	584	38.0	30./9.	152 [1]		

[1] Zu klein, besonders im Winter.

Anklam (Kr. Anklam)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	9.8	23.	15	4	—
Februar .	43	5.6	24.	18	9	(1)
März . . .	78	15.0	8.	21	10	(2)
April . . .	52	13.0	18.	12	—	1 (1)
Mai	53	13.6	7.	16	—	(1)
Juni . . .	21	7.5	27.	6	—	1
Juli	96	24.6	11.	15	—	—
August . .	40	25.2	9.	12	—	—
September	66	31.4	30.	12	—	—
Oktober .	49	10.9	13.	13	4	1 (1)
November	13	3.5	4.	9	2	1
December	37	6.5	15.	17	3	3
Jahr . . .	590	31.4	30./9.	166	32	7 (6)

Boldekow (Kr. Anklam)

H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	50	12.8	4.	20	16	—
	77	15.2	18.	19	8	1
	50	10.7	18.	14	1	1 (1)
	39	10.0	7.	17	—	—
	19	9.2	27.	6	—	—
	87	22.4	11.	17	—	—
	36	15.2	9.	8	—	(1)
	50	30.3	30.	9	—	—
	57	11.9	24.	11	3	—
	10	2.7	26.	7	1	—
	33	7.4	3.	14	4	—
		30.3	30./9.			

Kaseburg (Kr. Usedom-Wollin)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	38	8.7	23.	13	4	—
Februar	53	7.0	19.	22	13	(3)
März	81	14.2	24.	21	10	(3)
April	55	10.3	3.	13	—	(1)
Mai	58	14.2	22.	15	—	(1)
Juni	8	2.0	3.	8	—	—
Juli	84	23.7	10.	14	—	1
August	42	15.2	5.	10	—	1
September	64	29.0	30.	13	—	1
Oktober	73	16.2	25.	12	4	(3)
November	10	2.0	15.	7	2	1
December	37	6.6	30.	17	4	(2)
Jahr	603	29.0	30./9.	165	37	4 (13)

Koserow (Kr. Usedom-Wollin)

H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	52	9.3	8.	10	2	—
Februar	47	7.8	16.	18	8	(1)
März	101	15.4	18.	18	6	(1)
April	68	15.9	18.	11	—	—
Mai	70	20.1	7.	13	—	(1)
Juni	9	3.5	24.	5	—	—
Juli	111	36.3	10.	13	—	—
August	27	17.1	9.	5	—	—
September	67	24.6	30.	11	—	—
Oktober	53	8.5	13.	10	4	—
November	12	4.5	23.	6	2	—
December	37	6.8	3.	12	1	(1)
Jahr	654	36.3	10./7.	132 [1]	23 [1]	(4)

[1] Auffallend klein.

Usedom (Kr. Usedom-Wollin)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	38	6.8	23.			
Februar	52	9.8	5.			
März	66	12.7	24.			
April	46	8.7	11.			
Mai	50	11.6	7.			
Juni	14	5.1	23.			
Juli	88	32.3	10.			
August						
September	66	30.1	30.			
Oktober	58	11.1	13.			
November	9	3.5	24.			
December	35	7.2	3.			
Jahr						

Warnow (Kr. Usedom-Wollin)

H = 10 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	43	8.5	23.	15	3	—
Februar	59	6.8	26.	20	13	(3)
März	71	12.5	24.	19	10	(1)
April	74	18.0	18.	10	—	—
Mai	49	10.4	22.	12	—	—
Juni	19	9.5	22.	8	—	—
Juli	105	32.0	10.	15	—	—
August	46	29.0	5.	7	—	—
September	89	17.5	30.	14	—	—
Oktober	51	10.0	25.	11	4	—
November	11	2.8	16.	8	3	1
December	42	5.8	3. 15.	16	5	3
Jahr	659	32.0	10./7.	155	38	4 (4)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Pommern** (Reg. Bez. Stettin) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Neuwarp (Kr. Ueckermünde) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	9.5	23.	12	2	(1)	Januar
Februar .	58	6.8	3.	19	8	3	Februar
März . . .	69	11.2	18.	20	6	1	März
April . . .	60	8.9	13.	14	1	1	April
Mai	43	7.2	18.	12	—	2	Mai
Juni . . .	5	1.8	19.	6	—	—	Juni
Juli	*102*			14	—	(1)	Juli
August . .	28	6.5	8.	10	—	—	August
September	66	29.5	30.	13	—	—	September
Oktober .	50	11.5	13.	10	4	—	Oktober
November	6	1.5	16.	8	2	—	November
December	54	8.0	3.	15	2	—	December
Jahr . . .	*562*			153	25	7 (2)	Jahr
	Bismark (Kr. Randow) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	9.8	23.	11	3	—	Januar
Februar .	56	7.2	16.	17	9	2	Februar
März . . .	71	9.1	13.	15	5	(1)	März
April . . .	52	8.5	13.	12	—	1	April
Mai	30	9.4	17.	11	—	—	Mai
Juni . . .	20	4.6	23.	9	—	—	Juni
Juli	103	28.6	24.	16	—	—	Juli
August . .	24	7.8	9.	8	—	(1)	August
September	52	16.6	30.	12	—	(1)	September
Oktober .	50	11.3	13.	9	3	1	Oktober
November	6	1.6	15.	9	1	—	November
December	29	3.8	3.	16	3	1	December
Jahr . . .	533	28.6	24./7.	145	25	5 (3)	Jahr
	Bahn (Kr. Greifenhagen) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	8.2	23.	10	3	—	Januar
Februar .	45	9.2	1.	16	11	1	Februar
März . . .	51	9.6	18.	18	8	1	März
April . . .	53	14.0	3.	12	—	—	April
Mai	33	9.9	18.	10	—	2	Mai
Juni . . .	18	4.5	13.	8	—	—	Juni
Juli	93	15.0	19.	14	—	—	Juli
August . .	20	9.1	26.	6	—	—	August
September	35	7.5	29.	11	—	—	September
Oktober .	42	11.1	13.	7	2	—	Oktober
November	5	1.5	15.	5	1	—	November
December	21	3.6	2.	13	6	—	December
Jahr . . .	443	15.0	19./7.	130 [1]	31	4	Jahr

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Pasewalk (Kr. Ueckermünde) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	8.2	23.	13	2	—	Januar
Februar .	65	9.2	5.	22	12	—	Februar
März . . .	88	18.7	27.	18	5	2	März
April . . .	62	10.2	18.	10	1	—	April
Mai	56	11.2	7.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	10	2.1	24.	6	—	—	Juni
Juli	94	18.1	11.	18	—	—	Juli
August . .	35	8.9	9.	9	—	—	August
September	66	31.9	30.	14	—	(1)	September
Oktober .	48	10.9	13.	12	3	—	Oktober
November	14	3.2	16.	10	2	—	November
December	24	5.6	30.	12	2	—	December
Jahr . . .	601	31.9	30./9.	159	27 [1]	2 (2)	Jahr
	Penkun (Kr. Randow) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	32	7.6	23.		2	—	Januar
Februar .	50	8.3	2. 4.		11	2 (1)	Februar
März . . .	47	11.1	18.		5	—	März
April . . .	46	8.0	13.		—	(1)	April
Mai	32	9.2	18.		—	(1)	Mai
Juni . . .	19	6.0	29.		—	—	Juni
Juli	84	18.8	19.		—	(1)	Juli
August . .	29	19.8	25.		—	—	August
September	46	12.8	30.		—	(1)	September
Oktober .	42	10.7	13.		3	1 (1)	Oktober
November	7	2.4	16.		2	—	November
December	20	4.0	15.		5	—	December
Jahr . . .	454	19.8	25./8.		28	3 (6)	Jahr
	Greifenhagen (Kr. Greifenhagen) H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	6.2	23.	13	2	—	Januar
Februar .	53	7.6	4.	18	9	2	Februar
März . . .	55	11.5	18.	19	8	3	März
April . . .	54	11.1	3.	12	—	—	April
Mai	45	10.1	18.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	27	16.2	29.	5	—	—	Juni
Juli	95	22.5	19.	15	—	—	Juli
August . .	30	7.9	26.	8	—	—	August
September	46	15.1	30.	12	—	—	September
Oktober .	42	7.0	13.	11	4	(3)	Oktober
November	9	2.4	15.	7	2	—	November
December	24	3.6	2.	17	3	1 (1)	December
Jahr . . .	517	22.5	19./7.	148	28	6 (5)	Jahr

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ueckermünde (Kr. Ueckermünde) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	10.2	23.	13	2	—	Januar
Februar .	60	7.6	3.	19	12	2 (1)	Februar
März . . .	79	11.2	18.	20	11	4 (1)	März
April . . .	56	8.7	11.	14	1	1 (2)	April
Mai	53	11.1	7.	16	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	15	4.3	3.	8	—	—	Juni
Juli	87	19.4	10.	18	—	—	Juli
August . .	27	7.2	9.	10	—	—	August
September	71	34.2	30.	12	—	(1)	September
Oktober .	69	11.0	24.	13	4	(3)	Oktober
November	10	2.1	25.	9	2	—	November
December	38	6.1	3.	16	6	(1)	December
Jahr . . .	608	34.2	30./9.	168	39	8 (10)	Jahr
	Pölitz (Kr. Randow) H = 8 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	9.6	23.	11	2	—	Januar
Februar .	55	6.5	24.	18	10	1	Februar
März . . .	70	13.6	18.	18	6	2	März
April . . .	66	12.9	10.	13	1	1	April
Mai	42	14.6	18.	16	—	—	Mai
Juni . . .	36	25.5	29.	6	—	—	Juni
Juli	116	25.8	24.	18	—	—	Juli
August . .	29	8.8	31.	9	—	—	August
September	50	11.3	30.	11	—	—	September
Oktober .	49	12.2	13.	9	4	—	Oktober
November	6	1.6	25.	5	1	1	November
December	42	8.2	15.	17	4	—	December
Jahr . . .	600	25.8	24./7.	151	28	5	Jahr
	Falkenberg (Kr. Pyritz) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	10.3	23.	10	5	—	Januar
Februar .	50	7.0	2.	18	12	7	Februar
März . . .	61	13.5	18.	20	7	2	März
April . . .	66	10.5	3.	12	—	2 (1)	April
Mai	47	8.1	14.	14	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	29	10.9	23.	8	—	—	Juni
Juli	111	26.4	19.	10	—	—	Juli
August . .	11	7.3	29.	4	—	—	August
September	42	11.5	25.	15	—	(1)	September
Oktober .	43	9.8	14.	7	4	2	Oktober
November	8	2.2	16.	7	1	—	November
December	39	11.2	9.	13	3	—	December
Jahr . . .	545	26.4	19./7.	138	32	15 (3)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Zopfenbeck (Kr. Ueckermünde) H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	9.9	23.	10	3		Januar
Februar .	59	7.1	4.	18	9		Februar
März . . .	79	12.2	18.	19	8		März
April . . .	59	11.6	13.	10	—		April
Mai	43	8.4	18.	12	—		Mai
Juni . . .	14	7.0	19.	8	—		Juni
Juli	120	27.6	10.	18	—		Juli
August . .	51	24.0	5.	9	—		August
September	61	26.2	30.	13	—		September
Oktober .	56	11.9	13.	11	2		Oktober
November	12	3.6	16.	9	2		November
December	33	5.2	15.	15	2		December
Jahr . . .	624	27.6	10./7.	152	26		Jahr
	Pommerensdorf (Kr. Randow) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	10.5	23.	12	4	—	Januar
Februar .	59	6.9	5.	19	10	(2)	Februar
März . . .	70	15.3	18.	19	8	(1)	März
April . . .	51	9.4	12.	14	—	(1)	April
Mai	38	11.4	18.	13	—	—	Mai
Juni . . .	36	25.0	29.	6	—	—	Juni
Juli	111	34.1	19.	14	—	—	Juli
August . .	33	6.7	25.	11	—	—	August
September	47	15.0	30.	10	—	(1)	September
Oktober .	51	11.6	13.	11	2	—	Oktober
November	10	3.1	16.	8	1	—	November
December	32	4.7	3.	17	3	(1)	December
Jahr . . .	575	34.1	19./7.	154	28	(6)	Jahr
	Pyritz (Kr. Pyritz) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	8.9	23.	13	4	3	Januar
Februar .	53	8.9	2.	17	9	2 (1)	Februar
März . . .	77	16.5	19.	16	11	—	März
April . . .	67	*16.2*	*13.*	11	1	1	April
Mai	51	22.3	18.	13	—	1	Mai
Juni . . .	16	6.5	24.	5	—	—	Juni
Juli	92	17.2	19.	15	—	—	Juli
August . .	19	7.8	5.	6	—	—	August
September	43	8.2	25.	11	—	(1)	September
Oktober .	34	12.0	13.	9	1	3	Oktober
November	8	2.2	17.	9	2	—	November
December	32	7.8	19.	11	3	—	December
Jahr . . .	532	22.3	18./5.	136	31	10 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sallentin (Kr. Pyritz) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	10.2	23.				Januar
Februar .	56	8.5	1.				Februar
März . . .	52	11.4	18.				März
April . . .	38	9.4	3.				April
Mai	50	20.4	22.				Mai
Juni . . .	19	9.1	24.				Juni
Juli	92	19.3	19.				Juli
August . .	16	6.6	29.				August
September	34	14.5	22.				September
Oktober .	39	13.1	21.				Oktober
November	6	3.2	16.				November
December	29	5.4	14.				December
Jahr . . .	469	20.4	22./5.				Jahr
Zachan (Kr. Saatzig) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
	42	9.3	23.	14	6	—	
	49	6.9	1.	19	12	1	
	54	8.6	18.	19	8	4	
	48	13.0	10.	13	1	2	
	31	5.0	8.	11	—	2 (1)	
	28	11.3	24.	9	—	(1)	
	111	38.4	19.	18	—	—	
	14	6.5	29.	4	—	—	
	50	15.1	25.	14	—	1	
	36	8.7	13.	13	2	—	
	12	4.3	4.	6	—	—	
	33	5.4	15.	18	5	1	
	508	38.4	19./7.	158	34	11 (2)	
Massow (Kr. Naugard) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	8.2	8.	13	3	1	
	62	10.4	4.	18	11	—	
	62	10.3	18.	18	7	2	
	56	13.0	10.	11	—	1	
	55	18.8	25.	11	—	—	
	29	9.2	23.	10	—	—	
	127	40.3	24.	15	—	—	
	23	5.6	29.	9	—	—	
	57	10.1	24.	13	—	—	
	39	11.1	13.	7	3	—	
	10	3.3	16.	6	1	—	
	43	10.8	15.	14	2	—	
	614	40.3	24./7.	145	27 [1]	4	

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Werben (Kr. Pyritz) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	9.8	23.	12	3	1	Januar
Februar .	44	6.5	1.	15	12	4	Februar
März . . .	51	8.7	18.	17	7	5 (1)	März
April . . .	47	10.5	3.	13	—	1	April
Mai	58	21.2	18.	14	—	—	Mai
Juni . . .	16	6.5	24.	7	—	—	Juni
Juli	92	22.0	19.	15	—	—	Juli
August . .	20	6.0	26.	8	—	—	August
September	41	6.7	30.	13	—	(2)	September
Oktober .	38	10.7	13.	9	3	—	Oktober
November	5	1.3	15.	7	1	(1)	November
December	18	3.1	15.	14	5	1 (1)	December
Jahr . . .	462	22.0	19./7.	144	31	12 (5)	Jahr
Daber (Kr. Naugard) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	9.5	31.	11	2	—	
	69	12.8	4.	18	13	2	
	86	21.4	24.	15	6	(5)	
	64	24.3	10.	12	—	(1)	
	54	14.7	12.	12	—	(1)	
	17	7.2	23.	7	—	—	
	124	31.0	24.	17	—	(1)	
	12	5.3	29.	6	—	—	
	55	24.3	25.	12	—	—	
	44	10.3	21.	10	3	1	
	8	2.9	4.	5	2	—	
	50	7.1	4. 19.	16	3	2	
	627	31.0	24./7.	141	29	5 (8)	
Naugard (Kr. Naugard) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
	56	10.5	23.	11	1	—	
	67	9.8	26.	17	10	1	
	65	9.9	18.	17	6	2	
	60	23.9	10.	9	—	—	
	43	9.8	31.	13	—	1	
	38	20.5	29.	8	—	—	
	109	24.2	10.	15	—	(1)	
	20	5.2	5.	7	—	—	
	51	8.9	23.	14	—	1	
	43	10.3	21.	11	4	1	
	9	2.6	4.	5	3	—	
	31	10.0	15.	13	6	1	
	592	24.2	10./7.	140	30	7 (1)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Freienwalde i. Pomm. (Kr. Saatzig) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	33	8.0	12.	11	—	—	Mai
Juni . . .	37	16.7	24.	11	—	—	Juni
Juli	126	27.2	19.	17	—	—	Juli
August . .	15	6.0	29.	6	—	—	August
September	55	14.5	25.	15	—	1	September
Oktober .	51	10.8	21.	10	3	1	Oktober
November	11	3.0	4.	8	3	—	November
December	58	11.9	15.	17	7	—	December
Jahr . . .							Jahr
Gollnow (Kr. Naugard) H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	8.8	23.	14	5	1	
	56	7.8	4.	19	13	4	
	76	10.9	18.	19	12	2	
	62	15.3	10.	13	—	2	
	34	11.6	19.	13	—	1	
	20	6.3	30.	7	—	—	
	109	24.0	24.	18	—	(1)	
	16	4.9	29.	8	—	—	
	47	8.9	25.	14	—	(1)	
	46	11.4	13.	9	4	1	
	9	2.9	16.	7	3	—	
	35	5.9	15.	16	4	—	
	553	24.0	24./7.	157	41	11 (2)	
Kammin (Kr. Kammin) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
	40	6.6	8. 23.	12	2	—	
	51	8.2	26.	18	12	2 (1)	
	61	11.0	18.	14	8	2	
	53	17.7	10.	7	—	1	
	37	10.1	22.	9	—	(1)	
	18	6.0	22.	8	—	—	
	114	31.4	10.	16	—	(1)	
	47	22.2	5.	8	—	—	
	50	11.8	30.	11	—	(2)	
	40	13.1	25.	11	5	—	
	16	3.2	16.	9	3	2	
	41	8.0	3.	18	5	3	
	568	31.4	10./7.	141	35	10 (5)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Stargard i. Pomm. (Kr. Saatzig) H = 27 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	9.5	23.	11	3	1	Januar
Februar .	56	7.5	4.	22	10	1	Februar
März . . .	57	8.8	18.	20	7	2	März
April . . .	57	19.8	10.	15	—	1	April
Mai	43	7.0	17.	14	—	(2)	Mai
Juni . . .	23	11.1	24.	5	—	—	Juni
Juli	129	31.2	19.	17	—	—	Juli
August . .	25	6.6	29.	7	—	—	August
September	47	6.4	22. 24.	12	—	(1)	September
Oktober .	43	9.8	13.	10	1	1 [1]	Oktober
November	8	2.7	15.	8	2	—	November
December	32	3.8	15.	17	6	—	December
Jahr . . .	563	31.2	19./7.	158	29	6 (3)	Jahr
Karolinenhorst (Kr. Naugard) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
	40	9.6	23.	11	2	—	
	58	9.9	26.	17	7	—	
	61	11.8	18.	18	6	—	
	53	12.2	10.	13	—	1	
	54	16.1	18.	11	—	—	
	20	7.1	23.	4	—	—	
	149	35.8	24.	16	—	(1)	
	16	6.2	26.	6	—	—	
	48	10.6	30.	13	—	(1)	
	37	9.9	13.	8	2	(1)	
	8	2.1	15.	6	2	—	
	36	5.9	3.	14	2	—	
	580	35.8	24./7.	137 [1]	21 [1]	1 (3)	
Kartlow (Kr. Kammin) H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.							
	45	9.5	8. 23.	12	1	—	
	61	7.8	10.	18	9 [1]	2	
	77	12.2	24.	21	6	1	
	59	11.6	3.	11	—	—	
	69	31.1	22.	14	—	2	
	23	12.3	29.	9	—	—	
	115	32.9	10.	17	—	—	
	37	15.5	5.	9	—	—	
	54	13.0	30.	15	—	—	
	55	11.1	25.	12	4	—	
	10	4.0	16.	5	2	—	
	52	6.5	15.	20	3	—	
	657	32.9	10./7.	163	25 [1]	5	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Ausserdem einmal Eisregen.

[1] Zu klein.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klein Stepenitz (Kr. Kammin) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	5.5	9.	12			Januar
Februar .	43	5.6	16.	14			Februar
März . . .	70	11.5	18.				März
April . . .	55	10.5	13.	9			April
Mai	58	33.5	18.	15			Mai
Juni . . .	44	30.4	29.	9			Juni
Juli	85	25.5	10.	16			Juli
August . .	15	3.6	29.	6			August
September	46	14.5	30.	10			September
Oktober .	53	10.6	13.	11			Oktober
November	15	3.4	25.	6			November
December	35	8.5	15.	15			December
Jahr . . .	550	33.5	18./5.				Jahr
Dramburg (Kr. Dramburg) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	11.3	8.	13	4	—	Januar
Februar .	51	8.1	1.	19	14	1	Februar
März . . .	55	11.3	24.	16	8	3	März
April . . .	74	31.1	10.	10	1	—	April
Mai	31	7.4	14.	10	—	2	Mai
Juni . . .	30	8.1	24.	10	—	—	Juni
Juli	127	23.2	19.	17	—	1	Juli
August . .	13	7.1	29.	4	—	—	August
September	41	8.1	25.	14	—	2	September
Oktober .	36	9.5	21.	10	4	1	Oktober
November	7	1.5	16.	7	3	—	November
December	35	5.7	15.	18	7	—	December
Jahr . . .	543	31.1	10./4.	148	41	10	Jahr
Fünfsee (Kr. Neustettin) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	11.0	31.				Januar
Februar .	106	14.5	1.				Februar
März . . .	62	9.6	24.				März
April . . .	73	26.2	10.				April
Mai	37	9.8	8.				Mai
Juni . . .	39	9.6	12.				Juni
Juli	132	25.2	24.				Juli
August . .	15	6.0	31.				August
September	39	8.3	24.				September
Oktober .	52	25.4	26.				Oktober
November	13	4.0	16.				November
December	68	13.6	21.				December
Jahr . . .	677	26.2	10./4.				Jahr
Stuchow (Kr. Kammin) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	10.3	23.	12	2	2	Januar
Februar .	65	15.1	4.	16	15	2	Februar
März . . .	64	9.8	18.	18	10	—	März
April . . .	68	29.2	10.	9	—	—	April
Mai	49	19.8	21.	13	—	1	Mai
Juni . . .	33	6.5	29.	11	—	—	Juni
Juli	131	32.5	10.	19	—	—	Juli
August . .	44	18.5	15.	9	—	—	August
September	66	10.0	24.	14	—	1	September
Oktober .	61	19.3	25.	12	4	—	Oktober
November	13	5.8	15.	7	2	2	November
December	50	7.7	3.	14	5	4	December
Jahr . . .	692	32.5	10./7.	154	38	12	Jahr
Kallies (Kr. Dramburg) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	10.7	22.	11	—	2	
	64	26.1	24.	14	—	(1)	
	112	36.7	19.	13	—	—	
	28	7.0	29.	9	—	—	
	31	6.2	25.	14	—	1	
	49	13.6	26.	10	4	—	
	14	2.6	4. 15.	10	2	—	
	66	13.7	15.	17	2	1 (1)	
Gross Born (Kr. Neustettin) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	5.6	8.	10	4	1	Januar
	58	9.1	1.	18	12	1	Februar
	71	16.6	3.	14	13	2	März
	71	21.8	10.	13	1	1	April
	78	23.8	22.	14	—	—	Mai
	42	10.5	23.	10	—	—	Juni
	103	18.2	19.	15	—	—	Juli
	20	10.6	29.	6	—	—	August
	33	5.0	23.	10	—	—	September
	32	5.3	18.	11	5	1	Oktober
	17	3.7	23.	8	2	—	November
	34	6.9	15.	13	6	1	December
	586	23.8	22./5.	142	43	7	Jahr
Treptow a./Rega (Kr. Greifenberg) H = 10 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	41	9.2	5.	11	2	—	Januar
Februar .	63	15.3	4.	18	11	—	Februar
März . . .	82	25.2	29.	15	8	—	März
April . . .	87	27.9	10.	10	—	—	April
Mai	32	12.4	8.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	25	7.2	29.	8	—	—	Juni
Juli	111	33.1	10.	17	—	—	Juli
August . .	27	12.1	5.	9	—	—	August
September	61	12.8	25.	11	—	(1)	September
Oktober .	46	15.3	25.	12	3	—	Oktober
November	13	5.8	16.	4	2	—	November
December	36	6.1	15.	17	8	1 (2)	December
Jahr . . .	624	33.1	10./7.	147	34	1 (4)	Jahr
Wusterwitz (Kr. Dramburg) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	9.6	31.	14	5	—	Januar
Februar .	99	16.5	1.	20	15	2	Februar
März . . .	59	14.0	24.	18	10	2	März
April . . .	77	28.3	10.	11	—	1	April
Mai	27	5.3	12.	11	—	—	Mai
Juni . . .	39	7.2	24.	11	—	—	Juni
Juli	137	29.1	24.	17	—	(1)	Juli
August . .	14	7.2	29.	4	—	—	August
September	47	9.1	24.	14	—	(1)	September
Oktober .	39	9.5	26.	11	5	—	Oktober
November	11	4.1	16.	8	1	—	November
December	60	9.5	15.	17	10	—	December
Jahr . . .	666	29.1	24./7.	156	46	5 (2)	Jahr
Ratzebuhr (Kr. Neustettin) H = 126 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	10.9	6.				Januar
Februar .	67	10.0	1.				Februar
März . . .	57	10.3	28.				März
April . . .	55	21.3	10.				April
Mai	45	12.4	22.				Mai
Juni . . .	47	20.0	23.				Juni
Juli	81	18.5	18.				Juli
August . .	23	10.0	29.				August
September	34	7.9	30.				September
Oktober .	47	17.2	25.				Oktober
November	26	10.1	23.				November
December	36	6.1	10.				December
Jahr . . .	562	21.3	10./4.				Jahr
Wangerin (Kr. Regenwalde) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	9.2	31.	12	2	—	Januar
Februar .	73	11.2	4.	16	10	2	Februar
März . . .	66	15.8	24.	17	9	6	März
April . . .	82	40.5	10.	10	—	1	April
Mai	54	17.9	8.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	43	9.0	25.	13	—	—	Juni
Juli	128	29.3	11.	16	—	(1)	Juli
August . .	12	6.2	29.	5	—	—	August
September	49	8.2	20.	13	—	—	September
Oktober .	39	8.6	21.	10	2	2 (2)	Oktober
November	5	2.4	4.	3	— [1]	—	November
December	50	9.9	15.	16	5	2	December
Jahr . . .	649	40.5	10./4.	146	28 [1]	13 (4)	Jahr
Bärwalde (Kr. Neustettin) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	7.8	31.	15	7	2	Januar
Februar .	78	16.2	1.	19	13	5	Februar
März . . .	56	8.2	19.	15	7	5	März
April . . .	60	16.8	10.	15	—	2	April
Mai	44	11.3	22.	14	—	1	Mai
Juni . . .	33	7.6	4.	11	—	—	Juni
Juli	112	18.1	10.	18	—	—	Juli
August . .	18	9.6	29.	5	—	—	August
September	50	11.9	23.	12	—	—	September
Oktober .	42	11.9	26.	11	3	1	Oktober
November	12	3.4	25.	9	2	—	November
December	50	6.7	3.	18	10	5	December
Jahr . . .	594	18.1	10./7.	162	42	21 [1]	Jahr
Tempelburg (Kr. Neustettin) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	7.6	31.	12	4	(1)	Januar
Februar .	64	11.4	1.	19	11	—	Februar
März . . .	51	9.4	24.	16	8	—	März
April . . .	91	39.5	10.	13	1	—	April
Mai	38	12.7	23.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	33	10.0	24.	11	—	—	Juni
Juli	91	19.8	19.	14	—	—	Juli
August . .	15	8.5	29.	5	—	—	August
September	33	4.9	3.	12	—	(2)	September
Oktober .	34	8.6	21.	8	2	1	Oktober
November	11	3.5	25.	8	2	—	November
December	31	6.3	15.	17	7	1	December
Jahr . . .	527	39.5	10./4.	146	35	2 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Ausserdem im Jan. u. Okt. je einmal Eiskörner.

1898. **Pommern** (Reg. Bez. Köslin) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Wurchow (Kr. Neustettin) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	10.3	30.				Januar
Februar .	52	11.2	18.				Februar
März . . .	31	12.4	2.				März
April . . .	18	5.1	10.				April
Mai	50	16.2	22.				Mai
Juni . . .	47	13.5	20.				Juni
Juli	113	19.1	10.				Juli
August . .	22	11.2	30.				August
September	53	7.8	22.				September
Oktober .	21	5.5	17.				Oktober
November	34	6.0	22.				November
December	87	10.3	15.				December
Jahr . . .	590	19.1	10./7.				Jahr
	Drenow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
	44	8.1	31.	12	1	—	
	62	7.6	16.	19	9	1 (1)	
	68	8.2	5.	19	11	1	
	74	20.1	10.	11	—	—	
	77	49.0	22.	9	—	1	
	32	6.4	29.	9	—	—	
	122	37.2	10.	18	—	1	
	21	5.0	31.	8	—	—	
	73	17.5	25.	12	—	1	
	39	16.4	25.	13	7	—	
	12	3.2	22.	6	2	1	
	45	8.1	15.	15	7	2 (2)	
	669	49.0	22./5.	151	37	8 (3)	
	Gross Karzenburg (Kr. Bublitz) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.						
	52	8.1	8.	15	5		Januar
	88	18.5	1.	18	12		Februar
	57	9.3	19.	15	9		März
	47	10.5	12.	12	—		April
	49	11.0	14.	13	—		Mai
	63	13.8	4.	13	—		Juni
	104	22.6	10.	17	—		Juli
	27	11.6	29.	8	—		August
	53	9.3	23.	13	—		September
	31	9.0	26.	10	4		Oktober
	17	2.7	15.	8	2		November
	61	8.1	15.	16	2		December
	649	22.6	10./7.	158	34		Jahr
	Belgard a./Persante (Kr. Belgard) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.3	31.	12	2	—	Januar
Februar .	51	8.3	1.	16	10	(2)	Februar
März . . .	40	5.2	4.	16	9	—	März
April . . .	67	14.9	13.	11	—	—	April
Mai	54	15.6	8.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	32	6.5	24.	10	—	—	Juni
Juli	111	32.5	10.	18	—	(1)	Juli
August . .	8	5.2	31.	2	—	—	August
September	37	8.7	25.	16	—	—	September
Oktober .	22	9.2	21.	10	3	—	Oktober
November	10	5.1	16.	5	2	—	November
December	22	5.2	15.	15	5	(1)	December
Jahr . . .	484	32.5	10./7.	147	31	(5)	Jahr
	Kolberg [Vorstadt Münde] (Kr. Kolberg-Körlin) H = 2 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	39	8.6	31.	12	5	—	
	55	6.9	26.	20	15	(1)	
	62	8.6	26.	18	11	(1)	
	60	16.3	18.	10	—	—	
	52	16.1	21.	15	—	(1)	
	34	13.6	24.	11	—	—	
	100	37.9	10.	14	—	—	
	16	6.0	5.	7	—	—	
	84	13.8	26.	15	—	(2)	
	41	15.3	25.	11	4	—	
	18	3.5	23.	8	3	—	
	50	13.7	3.	17	8	(2)	
	611	37.9	10./7.	158	46	(7)	
	Klannin (Kr. Bublitz) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
							Januar
							Februar
							März
							April
	33	7.9	13.				Mai
	47	11.5	4.				Juni
	120	30.0	10.				Juli
	21	13.0	30.				August
							September
	27	11.5	21.				Oktober
	21	7.0	25.				November
							December
							Jahr
	Kowalk (Kr. Belgard) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	55	10.8	14.	12	—	1	
Juni . . .	48	10.8	20.	9	—	—	
Juli	126	28.3	10.	17	—	1	
August . .	23	12.1	29.	6	—	—	
September							
Oktober .	32	9.6	21.	6	3	(1)	
November	15	4.9	25.	6	2	—	
December	50	7.3	3.	13	3	2	
Jahr . . .							
	Rogzow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	7.6	6.				
	54	7.9	4.				
	51	8.9	28.				
	68	15.2	10.				
	70	34.9	9.				
	32	6.2	29.				
	127	29.4	10.				
	20	7.0	5.				
	70	18.1	23.				
	39	13.1	17.				
	13	4.2	16.				
	37	6.2	15.				
	620	34.9	9./5.				
	Alt Krakow [Oberförsterei] (Kr. Schlawe) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	9.5	8.	14	3	1	Januar
	79	16.0	19.	23	10	2	Februar
	45	7.4	19.	16	10	1	März
	26	6.6	19.	7	—	—	April
	45	7.5	26.	15	—	—	Mai
	40	14.5	4.	10	—	—	Juni
	96	35.8	10.	16	—	—	Juli
	19	6.8	29.	6	—	—	August
	75	12.0	20.	15	—	(2)	September
	23	6.2	25.	9	2	—	Oktober
	29	5.9	24.	10	2	1	November
	55	9.3	3.	20	4	1	December
	568	35.8	10./7.	161	31	6 (2)	Jahr
	Degow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 26 Meter. h_r = 0.8 Meter.						
Januar . .	36	6.8	31.				
Februar .	68	8.2	4.				
März . . .	61	10.8	4.				
April . . .	58	16.2	10.				
Mai							
Juni . . .	42	7.3	20.				
Juli	111	27.9	10.				
August . .	18	6.5	4.				
September	56	9.7	21.				
Oktober .	25	4.2	21.				
November	19	5.3	15.				
December	29	7.5	3.				
Jahr . . .		27.9	10./7.				
	Funkenhagen (Kr. Köslin) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	7.0	31.	12	1	1	
	56	7.0	3.	22	14	—	
	69	11.6	4.	17	11	—	
	51	12.4	10.	10	—	—	
	47	17.1	8.	14	—	1	
	31	6.4	29.	11	—	—	
	90	31.5	10.	16	—	—	
	21	5.2	5.	7	—	—	
	76	15.2	25.	13	—	1	
	39	10.5	25.	11	3	—	
	20	5.0	13.	9	2	—	
	42	7.1	3.	18	3	—	
	578	31.5	10./7.	160	34	3	
	Jershöft [Leuchtthurm] (Kr. Schlawe) H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.						
	45	7.1	8.	14	2	(2)	Januar
	59	6.8	26.	22	9	1 (2)	Februar
	58	9.4	28.	17	11	(2)	März
	23	6.2	12.	8	—	—	April
	28	4.8	26.	14	—	—	Mai
	32	13.7	4.	11	—	—	Juni
	64	21.2	10.	14	—	—	Juli
	23	8.7	29.	7	—	—	August
	58	11.6	22.	12	—	—	September
	27	11.1	25.	11	3	(1)	Oktober
	26	4.3	24.	10	2	(1)	November
	48	10.7	15.	19	6	(4)	December
	491	21.2	10./7.	159	33	1 (12)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Neuenhagen [Forsthaus] (Kr. Schlawe) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .	87	9.2	19.	17	9	(1)	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	37	7.5	26.	15	—	—	Mai
Juni . . .	40	12.0	24.	12	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Pollnow (Kr. Schlawe) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	12.8	31.	15	6	1	Januar
Februar .	100	13.0	3.	18	12	2	Februar
März . . .	51	8.5	18.	17	8	1	März
April . . .	44	9.1	7.	12	1	(1)	April
Mai	57	11.7	11.	11	—	1	Mai
Juni . . .	70	14.2	29.	13	—	—	Juni
Juli	128	28.7	10.	18	—	—	Juli
August . .	45	16.0	29.	8	—	—	August
September	79	14.2	22.	12	—	—	September
Oktober .	37	9.9	26.	13	2	—	Oktober
November	20	4.5	4.	8	3	—	November
December	82	17.1	15.	18	3	3	December
Jahr . . .	790	28.7	10./7.	163	35	8 (1)	Jahr
	Ratteick (Kr. Schlawe) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	10.5	8.	13	4	1	Januar
Februar .	74	10.3	2.	19	12	—	Februar
März . . .	44	9.7	4.	15	9	(1)	März
April . . .	29	9.9	11.	7	—	—	April
Mai	46	10.7	14.	14	—	2	Mai
Juni . . .	30	9.8	4.	10	—	—	Juni
Juli	99	20.1	10.	14	—	1	Juli
August . .	18	9.1	29.	8	—	—	August
September	91	14.6	25.	13	—	—	September
Oktober .	41	11.3	25.	8	4	—	Oktober
November	17	6.3	25.	8	3	—	November
December	59	9.9	15.	18	6	—	December
Jahr . . .	596	20.1	10./7.	147	38	4 (1)	Jahr
	Schlawe [Bahnhof] (Kr. Schlawe) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	10.3	8.	15	5	3	Januar
Februar .	85	12.0	19.	19	11	3	Februar
März . . .	46	8.9	28.	14	8	1 (1)	März
April . . .	26	10.0?	7.	4?	—	—	April
Mai	43	5.9	22.	11	—	—	Mai
Juni . . .	47	8.5	3. 24.	8	—	—	Juni
Juli	71	23.0	10.	12	—	—	Juli
August . .	17	7.4	28.	5	—	—	August
September	75	14.3	22.	11	—	—	September
Oktober .	13	7.1	25.	6	3	—	Oktober
November	25	7.5	25.	8	2	—	November
December	62	13.5	15.	16	3	—	December
Jahr . . .	551	23.0	10./7.	129 [1]	32	7 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Besswitz (Kr. Rummelsburg) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	46	7.2	19.	19	9	3	März
April . . .	35	9.3	3.	15	2	—	April
Mai	61	9.8	22.	17	—	—	Mai
Juni . . .	57	11.7	4.	16	—	—	Juni
Juli	102	28.9	10.	20	—	—	Juli
August . .	30	13.4	29.	9	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	67	10.8	15.	24	3	2	December
Jahr . . .							Jahr
	Reinwasser (Kr. Rummelsburg) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	7.6	8.	13	2	—	Januar
Februar .	43	13.1	1.	15	9	—	Februar
März . . .	45	7.6	19.	17	8	—	März
April . . .	27	10.8	12.	7	1	—	April
Mai	63	13.9	23.	15	—	(2)	Mai
Juni . . .	56	10.3	23.	13	—	—	Juni
Juli	86	26.3	10.	15	—	—	Juli
August . .	27	10.3	29.	6	—	—	August
September	64	16.0	22.	12	—	—	September
Oktober .	71	31.3	21.	10	5	(1)	Oktober
November	16	4.7	28.	8	1	—	November
December	63	8.3	16.	18	4	—	December
Jahr . . .	588	31.3	21./10.	149	30 [1]	(3)	Jahr
	Rummelsburg (Kr. Rummelsburg) H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	9.5	8.	12	3	—	Januar
Februar .	70	11.5	1.	16	10	2	Februar
März . . .	42	7.6	19.	14	10	—	März
April . . .	42	8.3	3.	11	3	—	April
Mai	87	19.1	23.	13	—	(3)	Mai
Juni . . .	61	12.0	4.	14	—	—	Juni
Juli	98	25.8	10.	14	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	56	9.3	15.	25	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Gross Rakitt (Kr. Stolp) H = 163 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	12.3	7.	14	6	—	Januar
Februar .	50	12.3	1.	18	15	—	Februar
März . . .	38	7.9	19.	17	11	(1)	März
April . . .	33	7.9	5.	8	1	—	April
Mai	68	9.4	19.	14	—	—	Mai
Juni . . .	51	7.7	24.	12	—	—	Juni
Juli	103	35.0	10.	13	—	—	Juli
August . .	24	12.0	29.	3	—	—	August
September	54	12.9	25.	10	—	1	September
Oktober .	27	9.3	21.	6	3	—	Oktober
November	26	6.1	16.	12	3	—	November
December	48	9.4	15.	15	3	1	December
Jahr . . .	565	35.0	10./7.	142	42	2 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hebron-Damnitz [Bahnhof] (Kr. Stolp) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	44	12.6	8.	15	5	(1)	Januar
Februar	66	12.2	1.	21	12	—	Februar
März	38	7.2	19.	15	8	(1)	März
April	28	5.8	7. 11.	10	—	—	April
Mai	85	24.3	23.	15	—	—	Mai
Juni	52	13.7	4.	13	—	—	Juni
Juli	97	32.2	10.	17	—	—	Juli
August	20	9.0	29.	6	—	—	August
September	75	13.4	22.	11	—	—	September
Oktober	28	6.2	21.	13	5	(1)	Oktober
November	38	7.6	13.	14	3	—	November
December	58	11.2	3.	18	6	(2)	December
Jahr	629	32.2	10./7.	168	39	(5)	Jahr
	Lojow (Kr. Stolp) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	38	12.8	8.	13	5	2	Januar
Februar	60	11.1	1.	20	12	1	Februar
März	38	7.7	19.	19	8	3 (1)	März
April	30	9.9	3.	8	2	1	April
Mai	129	67.1	23.	14	—	(2)	Mai
Juni	42	10.3	4.	13	—	—	Juni
Juli	98	37.8	10.	20	—	—	Juli
August	21	9.1	29.	7	—	—	August
September	75	17.5	22.	13	—	(1)	September
Oktober	33	7.4	25.	9	4	1	Oktober
November	30	5.9	24.	12	2	—	November
December	52	10.9	3.	14	2	4	December
Jahr	646	67.1	23./5.	162	35	12 (4)	Jahr
	Rathsdamnitz (Kr. Stolp) H = 49 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli	90	28.8	10.	18	—	—	Juli
August	36	9.3	18.	7	—	—	August
September							September
Oktober	40	8.8	21.	13	4	(1)	Oktober
November	28	6.3	25.	12	2	—	November
December	61	14.6	15.	15	6	—	December
Jahr							Jahr
	Schmolsin (Kr. Stolp) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	34	11.6	8.				Januar
Februar	44	6.9	1.				Februar
März	35	8.0	19.				März
April	37	17.0	7.				April
Mai	69	11.1	19.				Mai
Juni	28	12.9	4.				Juni
Juli	80	19.5	10.				Juli
August	20	8.5	31.				August
September	75	14.8	22.				September
Oktober	28	9.0	21.				Oktober
November	32	7.0	16.				November
December	54	10.3	15.				December
Jahr	536	19.5	10./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Belgard (Kr. Lauenburg i. Pomm.) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	33	12.5	8.	12	3	3 (2)	Januar
Februar	56	7.4	1.	20	10	(1)	Februar
März	39	8.9	19.	16	11	(1)	März
April	26	8.6	12.	8	1	—	April
Mai	58	11.1	5.	12	—	—	Mai
Juni	30	5.5	28.	11	—	—	Juni
Juli	103	32.5	10.	21	—	—	Juli
August	25	10.5	29.	7	—	—	August
September	97	16.5	22.	13	—	—	September
Oktober	31	10.2	21.	11	4	—	Oktober
November	27	6.2	25.	10	3	—	November
December	46	9.6	3.	18	4	(7)	December
Jahr	571	32.5	10./7.	159	36	3 (11)	Jahr
Sommin (Kr. Bütow) H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	35	9.7	31.	8 [1]	1	—	Januar
Februar	39	7.8	16.	12	8	—	Februar
März	41	10.1	3.	14	7	2	März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
Kloster auf Hiddensee (Kr. Rügen) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	32	7.2	23.	12	3	—	Januar
Februar	44	8.2	22.	18	9	(1)	Februar
März	84	11.4	31.	21	12	(1)	März
April	45	14.1	18.	10	—	—	April
Mai	79	17.6	7.	19	—	—	Mai
Juni	56	38.2	27.	9	—	—	Juni
Juli	60	14.5	10.	14	—	—	Juli
August	54	21.7	8.	6	—	—	August
September	40	10.1	30.	10	—	—	September
Oktober	37	7.3	19.	13	1	—	Oktober
November	22	9.8	23.	9	2	1	November
December	44	15.1	3.	14	—	(1)	December
Jahr	597	38.2	27./6.	155	27	1 (3)	Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Leba (Kr. Lauenburg i. Pomm.) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar	52	10.3	4.	16	8	—	Februar
März	31	10.0	7.	12	3	(1)	März
April	22	8.0	3.	8	1	—	April
Mai	42	9.8	19.	10	—	—	Mai
Juni	22	5.0	4.	10	—	—	Juni
Juli	70	22.5	10.	15	—	—	Juli
August	21	12.5	29.	5	—	—	August
September	84	17.7	21.	13	—	—	September
Oktober	34	6.1	26.	12	1	—	Oktober
November	29	6.0	7.	11	2	—	November
December	55	8.4	15.	17	4	—	December
Jahr							Jahr
Altenkirchen (Kr. Rügen) H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	40	8.3	24.				Januar
Februar	49	6.2	22.				Februar
März	70	9.5	31.				März
April	46	17.7	18.				April
Mai	74	17.2	7.				Mai
Juni	30	11.9	27.				Juni
Juli	55	15.9	10.				Juli
August	57	26.2	9.				August
September	31	11.4	30.				September
Oktober	44	11.2	25.				Oktober
November	25	8.7	23.				November
December	36	9.7	15.				December
Jahr	557	26.2	9./8.				Jahr
Sagard (Kr. Rügen) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	36	7.9	5.	14	1	—	Januar
Februar	42	6.9	4.	16	7	2	Februar
März	92	15.1	25.	18	8	2	März
April	51	24.9	18.	12	—	—	April
Mai	73	21.2	7.	15	—	—	Mai
Juni							Juni
Juli	67	13.3	10.	14	—	(1)	Juli
August	*58*	29.4	9.				August
September	36	16.8	30.	7	—	—	September
Oktober	43						Oktober
November	27	8.5	23.	10	1	1	November
December	*55*						December
Jahr	587						Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schwartow (Kr. Lauenburg i. Pomm.) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	42	21.1	8.	9	2	(2)	Januar
Februar	58	6.8	16.	19	9	(2)	Februar
März	30	8.5	19.	17	7	(2)	März
April	23	7.0	3.	6	2	—	April
Mai	56	7.8	5.	14	—	(1)	Mai
Juni	43	8.4	4.	10	—	—	Juni
Juli	90	34.2	10.	15	—	—	Juli
August	26	11.5	29.	5	—	—	August
September	99	20.4	21.	15	—	(1)	September
Oktober	31	7.8	26.	11	3	(1)	Oktober
November	33	12.5	7.	9	1	(1)	November
December	47	9.0	3.	15	3	(4)	December
Jahr	578	34.2	10./7.	145	27 [1]	(14)	Jahr
Bergen (Kr. Rügen) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	43	7.1	23.	14	2	2	Januar
Februar	46	5.7	16.	19	11	3	Februar
März	102	11.2	24.	22	11	2	März
April	48	16.3	18.	12	—	1	April
Mai	61	13.1	7.	20	—	(1)	Mai
Juni	27	13.2	27.	8	—	—	Juni
Juli	87	19.8	10.	14	—	—	Juli
August	64	31.0	9.	6	—	—	August
September	46	17.5	30.	9	—	—	September
Oktober	42	5.7	19.	14	3	—	Oktober
November	24	9.0	23.	11	3	—	November
December	51	12.4	3.	15	1	2 (2)	December
Jahr	641	31.0	9./8.	164	31	10 (3)	Jahr
Samtens (Kr. Rügen) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	46	13.9	23.	13	1	—	Januar
Februar	37	7.4	25.	16	5	2 (1)	Februar
März							März
April	48	23.2	18.	4	—	—	April
Mai							Mai
Juni	49	25.0	27.	8	—	(1)	Juni
Juli	130	30.8	10.	15	—	—	Juli
August	69	32.2	8.	7	—	—	August
September	49	20.3	30.	8	—	—	September
Oktober							Oktober
November							November
December	51	18.3	3.	11	2	—	December
Jahr		32.2	8./8.				Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bütow (Kr. Bütow) H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	23	6.3	8.				Januar
Februar	49	13.8	1.				Februar
März	35	7.6	19.				März
April	29	8.7	7.				April
Mai	63	17.7	23.				Mai
Juni	54	10.3	4.				Juni
Juli	81	36.5	10.				Juli
August	24	9.6	29.				August
September	47	15.8	22.				September
Oktober	21	9.8	26.				Oktober
November	17	8.1	29.				November
December	59	11.8	15.				December
Jahr	502	36.5	10./7.				Jahr
Haide bei Waase (Kr. Rügen) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	28	6.0	23.	13	1	—	Januar
Februar	36	5.7	8.	18	10	(2)	Februar
März	89	12.6	28.	19	13	1 (2)	März
April	42	16.2	18.	8	—	—	April
Mai	75	15.7	4.	18	—	(1)	Mai
Juni	53	21.4	27.	10	—	(1)	Juni
Juli	64	17.4	10.	13	—	—	Juli
August	56	29.2	8.	5	—	—	August
September	33	13.8	30.	10	—	—	September
Oktober	47	9.5	25.	11	1	—	Oktober
November	21	8.4	23.	7	2	(1)	November
December	41	12.9	3.	12	—	(1)	December
Jahr	585	29.2	8./8.	144	27	1 (8)	Jahr
Stralsund (Stadtkr. Stralsund) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	44	10.0	23.	13	1	1	Januar
Februar	45	5.4	16.	19	10	6	Februar
März	102	11.6	18.	23	11	2	März
April	45	16.6	18.	12	—	—	April
Mai	56	11.9	4.	19	—	(1)	Mai
Juni	48	34.9	27.	8	—	—	Juni
Juli	77	20.9	10.	13	—	—	Juli
August	58	31.1	8.	7	—	—	August
September	46	11.6	30.	15	—	1	September
Oktober	38	5.3	14.	14	2	—	Oktober
November	17	7.5	23.	9	2	1	November
December	46	7.7	3.	19	1	1 (1)	December
Jahr	622	34.9	27./6.	171	27	12 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. Pommern (Reg. Bez. Stralsund) Posen (Reg. Bez. Posen) 1898.

Damgarten (Kr. Franzburg)

H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	7.2	12.	12	1	—
Februar .	48	5.8	18.	19	7	1
März . . .	81	13.1	18.	23	4 [1]	1
April . . .	37	9.4	10.	11	—	—
Mai					—	1
Juni . . .	42	9.1	27.	7	—	—
Juli	92	33.9	19.	9	—	—
August . .	73	24.5	8.	6	—	—
September	35	9.3	23.	8	—	—
Oktober .					1	—
November	21	11.4	4.	9	—	—
December					1	—
Jahr . . .		33.9	19./7.		14	3

[1] Zu wenig.

Franzburg (Kr. Franzburg)

H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	11.6	23.	11	1	—
Februar .	46	6.6	2.	16	9	—
März . . .	111	23.9	8.	20	11	—
April . . .	45	15.8	18.	9	—	—
Mai	64	16.4	7.	15	—	(3)
Juni . . .	72	41.8	27.	8	—	—
Juli	88	23.1	11.	14	—	—
August . .	58	32.2	8.	6	—	—
September	54	12.5	30.	11	—	(1)
Oktober .	44	9.3	13.	10	4	—
November	22	8.8	23.	5	1	—
December	47	9.8	3.	11 [1]	— [1]	(1)
Jahr . . .	698	41.8	27./6.	136 [1]	26 [1]	(5)

[1] Zu klein.

Zingst (Kr. Franzburg)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	9.6	23.	12	1	—
Februar .	41	7.5	22.	17	10	1
März . . .	85	10.0	31.	23	9	3
April . . .	39	10.9	11.	10	—	—
Mai	87	25.6	7.	21	—	1
Juni . . .	78	30.7	27.	10	—	(1)
Juli	56	10.3	10.	13	—	—
August . .	52	19.4	9.	7	—	—
September	46	12.3	29.	12	—	(1)
Oktober .	37	8.5	19.	13	1	—
November	20	7.4	23.	12	2	—
December	46	12.3	3.	18	1	1
Jahr . . .	628	30.7	27./6.	168	24	6 (2)

Greifswald (Kr. Greifswald)

H = 8 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	9.9	23.	14	2	—
Februar .	47	5.5	4.	19	15	—
März . . .	99	13.5	8.	22	12	3 (1)
April . . .	60	16.0	10.	11	—	1 (1)
Mai	60	10.9	22.	18	—	—
Juni . . .	21	12.0	27.	10	—	(1)
Juli	102	23.8	10.	15	—	—
August . .	82	54.0	9.	7	—	—
September	48	17.0	30.	12	—	—
Oktober .	45	8.3	13.	13	4	—
November	10	2.7	25.	7	3	—
December	41	8.4	15.	19	2	2
Jahr . . .	661	54.0	9./8.	167	38	6 (3)

Gützkow (Kr. Greifswald)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	9.8	23.	11	1	—
Februar .	43	5.7	4.	18	9	1
März . . .	84	12.7	18.	20	8	3
April . . .	42	11.5	11.	13	—	1
Mai	58	14.8	22.	15	—	1
Juni . . .	30	17.0	27.	7	—	—
Juli	100	36.0	11.	15	—	—
August . .	74	46.4	9.	8	—	—
September	50	19.8	30.	11	—	—
Oktober .	38	10.2	13.	11	3	—
November	15	5.3	25.	6	3	—
December	34	7.8	15.	16	3	1 (2)
Jahr . . .	614	46.4	9./8.	151	27 [1]	7 (2)

[1] Zu klein.

Wolgast (Kr. Greifswald)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	44	8.9	23.	13	1	(1)
Februar .	45	5.9	4.	20	10	(1)
März . . .	96	12.2	8.	21	10	(2)
April . . .	57	16.1	18.	10	—	—
Mai	62	12.1	12.	15	—	—
Juni . . .	9	2.5	24.	7	—	—
Juli	95	28.6	10.	16	—	—
August . .	46	25.5	9.	10	—	(1)
September	54	27.6	30.	12	—	(1)
Oktober .	50	9.8	13.	14	4	—
November	19	4.5	23.	10	3	(1)
December	43	7.6	30.	18	6	(2)
Jahr . . .	620	28.6	10./7.	166	34	(9)

Tribsees (Kr. Grimmen)

H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	5.3	31.	12	2	—
Februar .	39	8.3	7.	14	6	1
März . . .	72	8.9	24.	17	10	2
April . . .	23	16.4	13.	7	—	—
Mai	61	13.9	7.	16	—	1
Juni . . .	51	33.0	27.	8	—	—
Juli	106	23.9	9.	17	—	—
August . .	35	14.6	9.	9	—	—
September	50	15.3	30.	11	—	(1)
Oktober .	31	10.4	24.	10	4	—
November	20	4.8	24.	8	1	—
December	43	9.9	3.	13	2	1 (1)
Jahr . . .	560	33.0	27./6.	142	25 [1]	5 (2)

[1] Zu klein.

Gross Gutowy (Kr. Wreschen)

H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	9.1	23.	12	3	
Februar .	44	6.7	15.	13	11	
März . . .	47	14.8	28.	12	5	
April . . .	46	7.9	18.	13	1	
Mai	28	14.2	13.	9	—	
Juni . . .	87	47.0	29.	6	—	
Juli	69	12.8	9.	17	—	
August . .	64	14.5	29.	8	—	
September	19	6.1	14.	9	—	
Oktober .	43	14.1	18.	8	1	
November	22	8.7	2.	13	2	
December	38	6.7	20.	15	2	
Jahr . . .	539	47.0	29./6.	135	25	

Klenka (Kr. Jarotschin)

H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	9.4	23.	11		
Februar .	35	6.6	16.	13		
März . . .	42	15.0	28.	11		
April . . .	54	13.5	10.	14		
Mai	40	14.0	13.	9		
Juni . . .	47	27.5	23.	8		
Juli	41	10.6	9.	12		
August . .	71	23.0	25.	7		
September	29	9.0	14.	9		
Oktober .	50	25.2	18.	9		
November	25	11.5	2.	9		
December	38	8.2	20.	10		
Jahr . . .	507	27.5	23./6.	122 [1]		

[1] Etwas klein.

Tumidaj (Kr. Jarotschin)

H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	14.3	23.	15	4	—
Februar .	59	11.0	5.	19	14	—
März . . .	53	11.5	28.	11	3	—
April . . .	64	11.3	10.	13	—	3
Mai	34	12.0	13.	8	—	—
Juni . . .	40	23.9	23.	5	—	—
Juli	44	8.4	31.	13	—	—
August . .	58	17.4	29.	7	—	—
September	26	12.6	14.	9	—	—
Oktober .	64	30.5	19.	11	—	1
November	48	15.5	2.	10	1	—
December	50	12.5	20.	13	3	1
Jahr . . .	585	30.5	19./10.	134	25	5

Iwno [Chausseehaus] (Kr. Schroda)

H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	8.5	23.	13	4	—
Februar .	51	7.0	20.	15	11	—
März . . .	45	9.6	28.	13	7	3
April . . .	50	8.5	12.	10	1	—
Mai	50	11.5	13.	12	—	—
Juni . . .	23	9.5	27.	7	—	—
Juli	37	11.6	10.	13	—	—
August . .	36	23.4	29.	4	—	—
September	13	5.8	14.	8	—	—
Oktober .	39	12.0	26.	9	—	—
November	27	10.7	2.	9	2	—
December	36	6.2	20.	14	3	—
Jahr . . .	441	23.4	29./8.	127	28	3

Plawce (Kr. Schroda)

H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	10.1	23.	11	1	—
Februar .	39	6.4	17.	13	6	—
März . . .	46	11.1	28.	12	6	1
April . . .	54	12.0	14.	11	—	1
Mai	52	15.9	9.	11	—	—
Juni . . .	30	10.8	26.	6	—	(1)
Juli	34	12.0	10.	12	—	—
August . .	33	13.4	29.	7	—	—
September	22	9.1	14.	9	—	—
Oktober .	47	15.6	21.	9	1	—
November	24	11.6	2.	7	2	—
December	30	9.0	20.	11	3	—
Jahr . . .	442	15.9	9./5.	119	19	2 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dolzig (Kr. Schrimm) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	3.3	23.	12	3	—	Januar
Februar .	41	6.5	2. 16.	17	11	—	Februar
März . . .	43	9.4	27.	10	4	1	März
April . . .	54	10.3	10.	13	—	—	April
Mai	68	18.6	26.	14	—	—	Mai
Juni . . .	56	18.5	13.	8	—	—	Juni
Juli	52	9.0	5.	17	—	—	Juli
August . .	70	18.1	5.	6	—	—	August
September	16	5.7	14.	8	—	—	September
Oktober .	70	34.7	18.	10	1	1	Oktober
November	25	12.5	2.	10	2	—	November
December	28	5.1	19.	14	4	1	December
Jahr . . .	545	34.7	18./10.	139	25	3	Jahr
Gurtschin (Kr. Posen Ost) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	8.0	23.	12	1 [1]		Januar
	43	7.5	2.	16	12		Februar
	48	10.0	19.	11	2 [1]		März
	60	9.4	12.	13	—		April
	89	27.0	23.	13	—		Mai
	36	7.5	24.	9	—		Juni
	41	10.0	10.	10	—		Juli
	19	6.7	10.	5	—		August
	20	8.5	14.	9	—		September
	40	15.2	21.	7	1		Oktober
	35	15.0	2.	9	2		November
	34	7.7	20.	14	2 [1]		December
	493	27.0	23./5.	128	20 [1]		Jahr
Rogasen (Kr. Obornik) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	10.5	8.				Januar
							Februar
							März
							April
	65	14.8	23.				Mai
	38	7.5	4.				Juni
	57	18.0	10.				Juli
							August
							September
							Oktober
							November
							December
							Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Moschin (Kr. Schrimm) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	12.5	23.	13	4	—	Januar
Februar .	54	8.0	2.	18	12	1	Februar
März . . .	49	10.0	19.	10	6	—	März
April . . .	49	8.2	13.	13	—	—	April
Mai	48	11.3	13.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	24	6.2	24.	6	—	—	Juni
Juli	37	6.8	15.	11	—	—	Juli
August . .	32	16.9	29.	5	—	—	August
September	19	7.5	14.	8	—	1	September
Oktober .	43	12.8	18.	9	2	2	Oktober
November	26	13.5	2.	9	2	—	November
December	33	8.0	20.	13	5	—	December
Jahr . . .	445	16.9	29./8.	129	31	4 (1)	Jahr
Nadolnik (Kr. Posen Ost) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
	29	9.3	23.	11	4		Januar
	46	6.3	1.	16	11		Februar
	46	10.0	19.	14	7		März
	52	8.2	12. 13.	12	—		April
	58	12.4	21.	14	—		Mai
	53	24.7	13.	6	—		Juni
	38	10.1	10.	12	—		Juli
	20	7.8	29.	6	—		August
	20	8.6	14.	9	—		September
	32	10.2	18.	9	3		Oktober
	29	12.3	2.	10	2		November
	27	6.2	20.	12	5		December
	450	24.7	13./6.	131	32		Jahr
Kammthal (Kr. Samter) H = 96 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	35	9.5	23.	12	3	—	Januar
	56	14.3	2.	18	9	1	Februar
	48	14.6	19.	11	8	—	März
	75	9.5	10.	13	—	—	April
	49	11.0	5. 13.	14	—	—	Mai
	54	18.8	29.	9	—	—	Juni
	39	12.6	11.	11	—	(1)	Juli
	13	5.2	10.	4	—	—	August
	26	10.5	14.	11	—	—	September
	40	15.2	18.	8	2	2	Oktober
	33	15.8	2.	9	2	—	November
	32	6.6	20.	11	4	—	December
	500	18.8	29./6.	131	28	3 (1)	Jahr
Schrimm (Kr. Schrimm) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	6.2	23.	12	3	—	Januar
Februar .	50	8.7	2.	16	12	1 (1)	Februar
März . . .	41	8.6	19.	9	5	1	März
April . . .	50	9.8	10.	13	1	3	April
Mai	44	11.7	13.	11	—	—	Mai
Juni . . .	77	51.2	13.	5	—	—	Juni
Juli	81	16.4	24.	12	—	—	Juli
August . .	52	17.3	29.	5	—	—	August
September	22	8.5	14.	8	—	—	September
Oktober .	59	24.8	18.	8	2	—	Oktober
November	18	12.5	2.	4	2	—	November
December	30	13.0	20.	10	5	—	December
Jahr . . .	554	51.2	13./6.	113 [1]	30	5 (1)	Jahr
Murowana-Goslin (Kr. Obornik) H = 77 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	34	11.3	23.	11	4	—	Januar
	53	6.4	1.	17	12	3 (1)	Februar
	50	10.8	28.	14	8	5 (1)	März
	48	8.1	21.	10	1	—	April
	41	11.5	22.	10	—	—	Mai
	43	14.3	24.	7	—	—	Juni
	42	14.4	9.	12	—	—	Juli
	15	7.0	10.	3	—	—	August
	31	9.3	14.	12	—	1	September
	41	12.5	18.	11	3	(2)	Oktober
	32	12.1	2.	9	2	(1)	November
	33	5.1	20.	13	3	1	December
	463	14.4	9./7.	129	33	10 (5)	Jahr
Pinne (Kr. Samter) H = 98 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
	70	12.8	22.	18	10	1	Februar
	59	9.7	27.	16	9	2	März
	98	14.8	11.	16	—	1	April
	64	15.5	5.	16	—	(1)	Mai
	41	9.7	27.	8	—	—	Juni
	49	15.6	11.	11	—	—	Juli
	16	8.0	29.	4	—	—	August
	25	10.9	14.	11	—	—	September
	43	9.5	13.	9	2	—	Oktober
	25	8.9	2.	8	2	—	November
	31	6.3	20.	11	2	1	December
		15.6	11./7.				Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Skrzynki (Kr. Schrimm) H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	7.7	23.	10	2	—	Januar
Februar .	44	6.2	2.	15	8	—	Februar
März . . .	50	10.0	19.	13	7	—	März
April . . .	38	9.2	12.	9	—	—	April
Mai	61	17.8	26.	13	—	—	Mai
Juni . . .	35	13.5	25.	7	—	—	Juni
Juli	38	8.6	5.	12	—	—	Juli
August . .	39	21.7	29.	5	—	—	August
September	24	8.5	14.	6	—	1	September
Oktober .	53	15.6	18.	9	—	1	Oktober
November	35	13.8	2.	8	2	—	November
December	44	7.9	20.	14	3	—	December
Jahr . . .	491	21.7	29./8.	121	22	2	Jahr
Obornik (Kr. Obornik) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
	29	8.2	23.				Januar
	52	6.4	4.				Februar
	50	13.0	27.				März
	59	9.8	13.				April
	50	16.5	22.				Mai
	31	10.0	4.				Juni
	34	12.0	10.				Juli
	13	6.1	10.				August
	22	6.1	25.				September
	60	15.0	20.				Oktober
	41	11.5	2.				November
	28	8.5	19.				December
	469	16.5	22./5.				Jahr
Popowo (Kr. Samter) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	8.1	23.	12	3	—	Januar
	72	8.3	4.	19	9	2 (1)	Februar
	50	8.7	27.	13	6	—	März
	55	11.9	12.	14	1	—	April
	63	15.0	5.	14	—	—	Mai
	45	9.6	24.	9	—	—	Juni
	58	11.1	10.	16	—	—	Juli
	18	8.3	29.	6	—	—	August
	28	8.2	14.	14	—	1	September
	42	8.2	18.	10	2	—	Oktober
	26	9.3	28.	10	2	—	November
	32	5.6	15.	14	3	—	December
	524	15.0	5./5.	151	26	3 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Döbelwald (Kr. Birnbaum) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	8.8	23.	11	3	1	Januar
Februar .	73	10.3	2.	17	8	—	Februar
März . . .	47	10.5	27.	12	6	2	März
April . . .	64	9.3	12.	12	1	1	April
Mai	51	10.6	1.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	43	12.5	24.	6	—	—	Juni
Juli	63	21.3	11.	10	—	—	Juli
August . .	21	7.3	29.	7	—	—	August
September.	22	6.8	14.	10 [1]	—	—	September
Oktober .	44	10.7	18.	9	2	1	Oktober
November	24	8.7	28.	7	2	—	November
December	32	6.3	15.	9 [1]	3	1	December
Jahr . . .	521	21.3	11./7.	123 [1]	25	6 (1)	Jahr
Dürlettel (Kr. Meseritz) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	11.5	23.	11	1	—	Januar
Februar .	67	12.0	5.	17	6	—	Februar
März . . .	54	10.6	27.	13	3	—	März
April . . .	68	10.3	12.	10	—	—	April
Mai	58	10.5	5.	18	—	—	Mai
Juni . . .	42	17.3	27.	6	—	—	Juni
Juli	129	74.7	30.	11	—	—	Juli
August . .	21	10.4	25.	5	—	—	August
September.	36	13.2	14.	13	—	—	September
Oktober .	26	9.2	18.	11	—	1	Oktober
November	20	7.5	2.	6	1	1	November
December	31	8.6	20.	13	2	—	December
Jahr . . .	581	74.7	30./7.	134	13 [1]	2	Jahr
Politzig (Kr. Meseritz) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	14.4	23.	12			Januar
Februar .	77	12.4	5.	17			Februar
März . . .	62	9.6	18.	17			März
April . . .	68	10.4	11.	13			April
Mai	55	12.1	8.	12			Mai
Juni . . .	47	15.7	27.	8			Juni
Juli	75	23.5	11.	13			Juli
August . .	22	9.0	25.	5			August
September.	33	13.6	14.	7			September
Oktober .	45	12.6	17.	8			Oktober
November	16	6.5	2.	4			November
December	30	7.7	18.	12			December
Jahr . . .	573	23.5	11./7.	128			Jahr
Schwerin a./Warthe (Kr. Schwerin a./Warthe) H = 26 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	11.5	23.	9	1	—	Januar
Februar .	67	9.0	2.	17	7	—	Februar
März . . .	42	8.3	18.	11	4	—	März
April . . .	69	11.4	3.	13	—	—	April
Mai	49	11.9	9.	13	—	—	Mai
Juni . . .	41	12.5	13.	10	—	—	Juni
Juli	80	18.0	10.	12	—	—	Juli
August . .	25	9.6	18.	5	—	—	August
September	26	7.1	14.	10	—	—	September
Oktober .	31	11.7	19.	7	—	1	Oktober
November	16	8.5	2.	7	—	—	November
December	37	7.4	20.	12	2	—	December
Jahr . . .	523	18.0	10./7.	126	14 [1]	1	Jahr
Friedenhorst (Kr. Meseritz) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	14.2	23.	14	3	—	Januar
Februar .	78	13.8	5.	20	11	1	Februar
März . . .	55	9.9	18.	14	6	1	März
April . . .	87	17.2	11.	14	—	1	April
Mai	91	34.7	21.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	66	17.9	27.	7	—	—	Juni
Juli	54	19.2	11.	9	—	(1)	Juli
August . .	14	7.5	29.	4	—	—	August
September	30	13.3	14.	12	—	—	September
Oktober .	39	17.2	18.	12	2	—	Oktober
November	33	17.2	2.	9	3	—	November
December	32	8.4	20.	12	1	—	December
Jahr . . .	617	34.7	21./5.	141	26	3 (2)	Jahr
Opalenitza (Kr. Grätz) H = 79 Meter. h_r = 1.7 Meter.							
September	21	9.1	14.	10	—	—	September
Oktober .	32	13.2	18.	11	—	2	Oktober
November	34	16.9	2.	10	3	—	November
December	35	7.1	15.	13	1 [1]	—	December
Jahr . . .							Jahr
Wierzebaum [Chausseehaus] (Kr. Schwerin a./Warthe) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	11.8	8.	10	3	—	Januar
Februar .	78	16.1	2.	19	12	2	Februar
März . . .	47	8.6	19.	16	7	4	März
April . . .	91	15.0	11.	14	—	1	April
Mai	59	11.4	5.	16	—	—	Mai
Juni . . .	35	10.6	27.	8	—	—	Juni
Juli	64	19.3	11.	10	—	1	Juli
August . .	19	7.6	25.	4	—	—	August
September	28	9.2	14.	13	—	—	September
Oktober .	50	17.0	21.	11	1	3	Oktober
November	15	5.8	2.	7	2	—	November
December	34	8.6	20.	14	4	—	December
Jahr . . .	565	19.3	11./7.	142	29	11	Jahr
Kupferhammer (Kr. Meseritz) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	12.0	23.				Januar
Februar .	59	8.8	15.				Februar
März . . .	48	14.2	18.				März
April . . .	50	9.5	11.				April
Mai	59	21.1	22.				Mai
Juni . . .	44	21.6	27.				Juni
Juli	53	21.9	11.				Juli
August . .	14	9.1	29.				August
September	31	13.2	14.				September
Oktober .	40	14.1	18.				Oktober
November	26	14.8	28.				November
December	21	4.8	20.				December
Jahr . . .	468	21.9	11./7.				Jahr
Alt Widzim (Kr. Bomst) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	11.5	23.	9	1	—	Januar
Februar .	56	7.0	2.	19	12	2	Februar
März . . .	49	10.4	27.	11	5	1	März
April . . .	62	12.8	11.	13	1	1	April
Mai	114	27.2	9.	15	—	—	Mai
Juni . . .	56	16.7	24.	10	—	—	Juni
Juli	35	8.5	11.	13	—	—	Juli
August . .	31	15.7	25.	5	—	—	August
September	26	7.1	14.	13	—	(1)	September
Oktober .	46	17.0	18.	12	3	2	Oktober
November	35	21.4	2.	7	1	—	November
December	27	9.0	20.	14	2	3	December
Jahr . . .	566	27.2	9./5.	141	25	9 (1)	Jahr
Bentschen (Kr. Meseritz) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	11.9	23.	10	2	—	Januar
Februar .	68	12.9	5.	18	12	4	Februar
März . . .	49	9.6	27.	12	7	3	März
April . . .	81	12.5	11.	15	1	1	April
Mai	57	9.7	5.	15	—	—	Mai
Juni . . .	54	19.2	27.	7	—	—	Juni
Juli	58	17.4	11.	13	—	(1)	Juli
August . .	17	9.1	29.	5	—	—	August
September	32	11.5	14.	12	—	(1)	September
Oktober .	38	13.2	18.	11	2	1	Oktober
November	26	13.0	2.	4	2	—	November
December	28	8.2	19.	12	5	1	December
Jahr . . .	537	19.2	27./6.	134	31	10 (2)	Jahr
Meseritz (Kr. Meseritz) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	9.2	24.				Januar
Februar .	54	11.9	5.				Februar
März . . .	65	13.9	27.				März
April . . .	52	11.7	12.				April
Mai	46	23.5	1.				Mai
Juni . . .	20	15.0	27.				Juni
Juli	43	23.1	4.				Juli
August . .	15	8.0	25.				August
September	27	12.9	14.				September
Oktober .	33	14.0	18.				Oktober
November	20	7.8	28.				November
December	35	9.0	11.				December
Jahr . . .	445	23.5	1./5.				Jahr
Laske [Forsthaus] (Kr. Bomst) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	10.7	23.	10	3	1	Januar
Februar .	68	9.1	5.	21	14	1	Februar
März . . .	51	12.1	27.	11	5	1	März
April . . .	73	10.8	3.	16	—	1	April
Mai	75	18.6	22.	14	—	—	Mai
Juni . . .	47	17.4	27.	7	—	—	Juni
Juli	55	15.6	5.	10	—	(1)	Juli
August . .	20	8.6	25.	5	—	—	August
September	28	11.4	14.	15	—	(1)	September
Oktober .	40	15.0	18.	11	1	1	Oktober
November	27	14.1	2.	6	1	—	November
December	33	9.5	20.	13	2	(1)	December
Jahr . . .	545	18.6	22./5.	139	26	5 (3)	Jahr

[1] Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Deutsch Jeseritz (Kr. Fraustadt) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	9.9	23.				Januar
Februar .	39	9.3	16.				Februar
März . . .	49	10.1	27.				März
April . . .	79	10.2	11.				April
Mai	107	44.5	18.				Mai
Juni . . .	24	6.9	5.				Juni
Juli	51	8.6	8.				Juli
August . .	41	20.3	25.				August
September	25	9.2	1.				September
Oktober .	67	30.0	19.				Oktober
November	29	13.6	3.				November
December	34	9.6	20.				December
Jahr . . .	581	44.5	18./5.				Jahr
Lissa (Kr. Lissa) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	12.0	23.	12	3	—	Januar
Februar .	59	7.4	5.	18	13	2 (2)	Februar
März . . .	47	10.5	19.	10	6	4	März
April . . .	76	16.2	11.	14	2	3	April
Mai	106	24.7	26.	18	—	—	Mai
Juni . . .	44	12.7	24.	8	—	(1)	Juni
Juli	68	27.8	8.	15	—	—	Juli
August . .	64	34.4	25.	6	—	—	August
September	25	7.4	14.	11	—	—	September
Oktober .	69	31.2	18.	12	—	—	Oktober
November	30	11.7	2.	10	1	1	November
December	36	9.3	20.	16	3	2	December
Jahr . . .	658	34.4	25./8.	150	28	12 (3)	Jahr
Gostyn (Kr. Gostyn) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	11.7	23.	12	2	—	Januar
Februar .	65	12.7	5.	19	12	—	Februar
März . . .	47	11.5	19.	10	3	—	März
April . . .	69	10.0	10.	14	—	—	April
Mai	64	21.5	26.	14	—	—	Mai
Juni . . .	50	23.5	13.	8	—	—	Juni
Juli	74	14.0	20.	17	—	—	Juli
August . .	72	21.0	26.	5	—	—	August
September	23	7.5	14.	9	—	—	September
Oktober .	66	40.0	18.	7	—	—	Oktober
November	29	11.8	2.	12	1	—	November
December	44	8.5	20.	15	—	1	December
Jahr . . .	638	40.0	18./10.	142	18	1	Jahr
Kowalewo (Kr. Schmiegel) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	15.4	23.				Januar
Februar .	52	12.0	2.				Februar
März . . .	45	8.7	19.				März
April . . .	70	9.9	10.				April
Mai	92	24.1	25.				Mai
Juni . . .	28	10.8	19.				Juni
Juli	33	8.6	30.				Juli
August . .	20	8.2	25.				August
September	17	7.5	14.				September
Oktober .	36	14.7	18.				Oktober
November	30	16.4	2.				November
December	25	6.8	20.				December
Jahr . . .	486	24.1	25./5.				Jahr
Reisen (Kr. Lissa) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	11.1	23.	13	2	—	Januar
Februar .	53	6.4	16.	19	14	2	Februar
März . . .	44	10.7	19.	11	4	2	März
April . . .	77	17.2	11.	14	—	—	April
Mai	93	17.2	13.	19	—	—	Mai
Juni . . .	31	6.6	23.	9	—	—	Juni
Juli	41	8.7	8.	14	—	—	Juli
August . .	67	27.6	25.	7	—	—	August
September	22	8.7	14.	11	—	—	September
Oktober .	59	33.4	18.	10	—	—	Oktober
November	27	11.1	2.	11	2	—	November
December	37	11.4	20.	12	5	—	December
Jahr . . .	585	33.4	18./10.	150	27	4	Jahr
Przyborowo (Kr. Gostyn) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	8.0	23.	11	3	—	Januar
Februar .	37	5.8	5.	11	9	1	Februar
März . . .	39	12.1	19.	10	3	—	März
April . . .	61	15.0	11.	17	—	—	April
Mai	79	21.7	26.	16	—	—	Mai
Juni . . .	42	19.2	23.	8	—	—	Juni
Juli	53	10.2	5.	15	—	1	Juli
August . .	93	45.5	26.	8	—	—	August
September	24	8.5	14.	12	—	1	September
Oktober .	75	35.6	18.	8	—	—	Oktober
November	29	15.5	2.	7	2	—	November
December	42	14.0	20.	16	5	—	December
Jahr . . .	604	45.5	26./8.	139	22	3	Jahr
Polnisch Wilke (Kr. Schmiegel) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	11.8	23.	14	3	—	Januar
Februar .	64	12.8	5.	18	12	1	Februar
März . . .	46	10.3	19.	10	8	3	März
April . . .	84	22.7	11.	15	2	—	April
Mai	75	10.7	18.	18	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	27	7.1	4.	7	—	(1)	Juni
Juli	49	17.8	11.	13	—	—	Juli
August . .	28	12.1	25.	5	—	—	August
September	22	7.4	14.	12	—	1	September
Oktober .	49	18.3	18.	13	2	2	Oktober
November	28	15.2	2.	7	2	—	November
December	32	9.4	20.	11	4	2	December
Jahr . . .	539	22.7	11./4.	143	33	10 (2)	Jahr
Bojanowo (Kr. Rawitsch) H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	11.4	23.	12	1	1	Januar
Februar .	65	10.1	5.	19	12	—	Februar
März . . .	45	10.6	19.	11	2	2	März
April . . .	64	14.0	11.	15	1	—	April
Mai	85	14.6	13.	18	—	—	Mai
Juni . . .	41	18.1	23.	7	—	—	Juni
Juli	59	16.6	11.	15	—	—	Juli
August . .	88	53.2	25.	6	—	—	August
September	19	6.8	14.	10	—	—	September
Oktober .	64	32.6	18.	11	—	—	Oktober
November	27	12.9	2.	10	1	—	November
December	44	12.7	20.	17	5	—	December
Jahr . . .	641	53.2	25./8.	151	22	3	Jahr
Koschmin (Kr. Koschmin) H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	10.2	23.	14	4	1	Januar
Februar .	59	8.3	16.	15	13	2	Februar
März . . .	59	13.1	27.	11	5	2	März
April . . .	76	17.2	10.	15	1	—	April
Mai	67	12.9	13.	16	—	—	Mai
Juni . . .	57	14.0	28.	8	—	—	Juni
Juli	81	24.3	31.	15	—	(1)	Juli
August . .	85	31.3	25.	7	—	—	August
September	17	10.1	14.	6	—	(1)	September
Oktober .	78	35.2	18.	12	—	—	Oktober
November	54	28.3	2.	12	1	—	November
December	68	13.8	15.	17	2	—	December
Jahr . . .	738	35.2	18./10.	148	26	5 (2)	Jahr
Garzyn (Kr. Lissa) H = 109 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	13.6	23.	11	2	—	Januar
Februar .	58	9.7	5.	19	11	4	Februar
März . . .	46	11.2	19.	11	6	4	März
April . . .	76	16.5	11.	15	1	2	April
Mai	65	15.2	13.	18	—	1	Mai
Juni . . .	39	14.0	23.	7	—	—	Juni
Juli	73	18.7	8.	13	—	—	Juli
August . .	54	22.7	25.	6	—	—	August
September	20	6.3	14.	8	—	—	September
Oktober .	77	36.0	18.	11	3	—	Oktober
November	25	12.3	2.	7	2	—	November
December	32	7.1	19.	14	4	2	December
Jahr . . .	602	36.0	18./10.	140	29	13	Jahr
Rawitsch (Kr. Rawitsch) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	7.9	23.	12	1	1	Januar
Februar .	50	7.1	16.	17	9	1	Februar
März . . .	41	10.3	19.	10	2	1	März
April . . .	66	12.9	11.	15	—	(1)	April
Mai	115	24.0	18.	19	—	(3)	Mai
Juni . . .	60	16.3	23.	8	—	—	Juni
Juli	82	24.4	31.	15	—	—	Juli
August . .	51	16.8	26.	6	—	—	August
September	18	7.0	14.	10	—	—	September
Oktober .	65	30.1	18.	9	—	2	Oktober
November	32	15.4	2.	10	2	—	November
December	40	12.1	20.	16	3	—	December
Jahr . . .	651	30.1	18./10.	147	17	5 (4)	Jahr
Glogowo (Kr. Krotoschin) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	14.1	23.	14	3	1	Januar
Februar .	65	9.1	5. 16.	15	13	1	Februar
März . . .	52	11.5	18.	11	5	2	März
April . . .	70	18.0	10.	14	—	—	April
Mai	46	11.1	13.	13	—	1	Mai
Juni . . .	49	28.5	28.	7	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	34	14.1	2.	11	2	—	November
December	47	9.7	20.	16	6	2	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kobylin (Kr. Krotoschin) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	10.3	23.	13	1	—	Januar
Februar .	62	9.5	16.	15	7	1	Februar
März . . .	40	9.7	19.	9	4	—	März
April . . .	55	9.9	8.	16	—	—	April
Mai	68	14.6	13.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	41	10.2	24.	8	—	—	Juni
Juli	84	31.5	31.	15	—	—	Juli
August . .	74	22.0	26.	6	—	—	August
September	19	10.8	14.	7	—	1	September
Oktober .	69	36.8	17.	7	2	1	Oktober
November	34	14.8	2.	12	2	—	November
December	42	11.5	13.	10	4	1	December
Jahr . . .	625	36.8	17./10.	132	20	4 (1)	Jahr
	Radziwillow (Kr. Adelnau) H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.						
	33	9.0	23.				
	50	8.2	3.				
	37	10.2	19.				
	46	7.9	8.				
	59	11.0	20.				
	25	13.4	30.				
	107	48.5	31.				
	39	10.1	29.				
	15	9.0	14.				
	33	14.3	2.				
	51	10.9	20.				
		48.5	31./7.				
	Bellevue [Chausseehaus] (Kr. Czarnikau) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	9.3	23.	10	5	—	Januar
	54	7.1	1.	19	13	3	Februar
	45	8.8	28.	15	7	3	März
	46	11.3	10.	14	—	2	April
	42	9.0	1.	13	—	—	Mai
	51	14.9	24.	9	—	—	Juni
	79	17.0	24.	15	—	1	Juli
	22	8.1	29.	7	—	—	August
	30	8.3	14.	13	—	—	September
	33	9.1	18.	10	2	1	Oktober
	28	8.8	28.	10	2	—	November
	27	9.4	15.	15	6	1	December
	486	17.0	24./7.	150	35	11	Jahr
	Pleschen (Kr. Pleschen) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .	59	24.0	1.				Februar
März . . .	49	32.9	27.				März
April . . .	51	16.2	10.				April
Mai	93	41.6	1.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Wygoda (Kr. Schildberg) H = 134 Meter. h_r = 1 Meter.						
	38	9.8	23.	15	5	—	
	54	8.8	5.	18	10	2	
	41	10.1	19.	11	3	1	
	49	7.9	10.	16	—	—	
	49	10.1	1.	9	—	—	
	25	2.7	20.	8	—	(1)	
	145	47.8	31.	14	—	—	
	52	15.7	10.	6	—	—	
	19	10.2	14.	9	—	—	
	74	38.6	18.	7	—	—	
	32	10.3	2.	8	—	—	
	65	15.4	20.	11	6	—	
	643	47.8	31./7.	132	24	3 (1)	
	Schönlanke (Kr. Czarnikau) H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.						
	51	9.7	31.	11	2	—	Januar
	74	11.2	4.	20	11	—	Februar
	48	9.8	28.	11	4	—	März
	46	11.8	10.	12	—	1 (1)	April
	49	9.7	23.	13	—	—	Mai
	51	22.3	24.	9	—	—	Juni
	94	31.4	18.	15	—	—	Juli
	22	9.6	29.	5	—	—	August
	34	6.3	22.	15	—	—	September
	36	7.5	18.	10	6	1	Oktober
	23	8.0	28.	10	2	—	November
	32	8.5	15.	15	4	—	December
	560	31.4	18./7.	146	29	2 (1)	Jahr
	Czekanow (Kr. Ostrowo) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	9.9	23.	16	7	1	Januar
Februar .	62	11.0	3.	14	16	3	Februar
März . . .	38	9.4	19.	8	5	2	März
April . . .	55	11.0	10.	19	1	1 (1)	April
Mai	39	10.0	13.	12	—	—	Mai
Juni . . .	33	17.0	29.	5	—	—	Juni
Juli	117	42.7	31.	15	—	—	Juli
August . .	53	15.0	10.	7	—	—	August
September	15	9.0	14.	6	—	—	September
Oktober .	83	33.0	18.	10	2	1	Oktober
November	29	13 4	2.	9	2	—	November
December	42	8.5	1.	14	7	3	December
Jahr . . .	598	42.7	31./7.	135	40	11 (1)	Jahr
	Baranow (Kr. Kempen i. Posen) H = 166 Meter h_r = 1 Meter.						
	31	7.8	23.	14	3	—	
	39	7.6	17.	15	13	—	
	37	9.8	19.	11	4	—	
	68	10.1	8.	19	1	(1)	
	62	10.2	1.	15	—	—	
	26	10.1	23.	9	—	—	
	168	39.1	1.	14	—	—	
	62	13.3	11.	8	—	—	
	17	5.1	14.	6	—	—	
	63	26.1	18.	8	—	—	
	39	11.0	2.	10	3	—	
	39	8.0	20.	14	3	—	
	651	39.1	1./7.	143	27	(1)	
	Kolmar i. Posen (Kr. Kolmar i. Posen) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	7.7	8. 23.	10	4	—	Januar
	51	7.8	1.	18	11	4	Februar
	53	13.2	28.	14	9	3	März
	64	19.0	10.	12	2	1	April
	55	12.1	26.	13	—	1 (1)	Mai
	50	11.7	13.	11	—	(1)	Juni
	100	37.0	18.	14	—	—	Juli
	15	5.9	29.	4	—	—	August
	31	7.8	14.	12	—	(1)	September
	35	9.0	21.	8	2	2	Oktober
	31	12.0	28.	8	2	—	November
	25	7.9	15.	13	5	1	December
	539	37.0	18./7.	137	35	12 (3)	Jahr
	Adelnau (Kr. Adelnau) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	37	11.4	19.	8	1	1	März
April . . .	53	8.6	8.	18	1	—	April
Mai	53	12.8	13.	15	—	—	Mai
Juni . . .	47	30.9	29.	9	—	1	Juni
Juli	117	53.4	31.	18	—	—	Juli
August . .	51	16.5	25.	7	—	—	August
September	17	9.1	14.	10	—	—	September
Oktober .	90	38.2	18.	12	1	1	Oktober
November	36	12.8	2.	11	2	—	November
December	46	11.9	20.	17	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Filehne (Kr. Filehne) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	8.8	23.	10	3	—	
	65	9.5	28.	19	13	—	
	42	6.8	28.	13	8	2 (1)	
	47	9.6	3.	11	1	1 (1)	
	43	9.9	9.	10	—	—	
	91	43.5	23.	6	—	(1)	
	73	14.7	10.	14	—	—	
	13	7.4	29.	5	—	—	
	33	8.5	25.	9	—	1	
	43	9.7	13.	8	2	1	
	20	7.0	2.	11	2	—	
	26	4.7	15.	13	5	1	
	523	43.5	23./6.	129 [1]	34	6 (3)	
	Schneidemühl (Kr. Kolmar i. Posen) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	6.7	23.	10	4	—	Januar
	44	6.8	1.	18	15	1	Februar
	49	10.9	28.	14	10	4	März
	64	14.9	10.	12	—	2	April
	34	6.0	1. 5.	14	—	—	Mai
	49	21.9	24.	9	—	—	Juni
	89	26.8	19.	15	—	—	Juli
	19	8.3	29.	5	—	—	August
	26	4.0	22. 24.	12	—	—	September
	34	7.3	18.	11	4	1	Oktober
	30	12.0	28.	10	2	—	November
	25	6.9	15.	13	5	2	December
	492	26.8	19./7.	143	40	10	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1898. **Posen** (Reg. Bez. Bromberg) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kaisersdorf (Kr. Wirsitz) H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	5.5	8.	8	4	—	Januar
Februar .	46	7.2	1.	18	7 [1]	3	Februar
März . . .	58	12.3	28.	14	7	—	März
April . . .	52	14.7	10.	12	1	1	April
Mai	62	13.7	22.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	51	20.3	24.	8	—	—	Juni
Juli	103	27.7	10.	16	—	—	Juli
August . .	18	7.7	29.	5	—	—	August
September	22	5.3	22.	10	—	—	September
Oktober .	27	6.8	21.	8	4	1	Oktober
November	33	13.9	28.	9	2	—	November
December	22	4.8	11.	16	3	—	December
Jahr . . .	517	27.7	10./7.	138	28 [1]	5 (1)	Jahr
[1]) Etwas wenig.							
Wirsitz (Kr. Wirsitz) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	5.1	8.	10			
	46	6.4	16.	18			
	52	10.7	28.	12			
	59	16.9	10.	12			
	60	12.9	22.	12			
	89	22.5	19.	13			
	14	5.9	29.	4			
	26	6.4	14.	12			
	23	10.8	21.	6 [1]			
	30	13.2	28.	6 [1]			
	17	6.1	15.	9			
[1]) Zu klein.							
Mittenwalde (Landkr. Bromberg) H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21	5.3	8.				
	43	7.6	16.				
	44	10.0	28.				
	50	15.0	10.				
	28	15.0	13.				
	38	13.6	23.				
	116	35.1	18.				
	55	17.4	31.				
	27	8.4	12.				
	32	7.4	13.				
	25	9.1	2.				
	12	4.1	11.				
	491	35.1	18./7.				
Mrotschen (Kr. Wirsitz) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	51	12.3	9.	14	—	—	Mai
Juni . . .	51	18.3	13.	9	—	—	Juni
Juli	87	24.3	10.	17	—	—	Juli
August . .	32	12.0	29.	5	—	—	August
September	41	15.0	22.	14	—	—	September
Oktober .	36	8.1	27.	6	4	2	Oktober
November	29	9.1	28.	10	2	—	November
December	24	6.3	11.	11	5	2	December
Jahr . . .							Jahr
Zabartowo (Kr. Wirsitz) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	9.0	6.	12	3	1	
	58	8.2	19.	18	11	—	
	56	11.6	24.	16	12	2	
	55	15.8	21.	13	4	(1)	
	51	18.0	22.	13	—	—	
	46	14.4	23.	8	—	—	
	95	27.8	10.	16	—	—	
	26	10.9	29.	5	—	—	
	31	5.0	21.	10	—	—	
	32	8.0	16.	9	2	—	
	42	9.7	28.	11	2	—	
	26	5.3	11.	14	5	—	
	556	27.8	10./7.	145	39	3 (1)	
Sienno (Landkr. Bromberg) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	6.6	8.	12	6	—	Januar
	53	8.1	1.	21	16	—	Februar
	54	15.8	23.	18	10	2	März
	68	17.4	14.	15	3	—	April
	90	40.1	23.	14	—	(1)	Mai
	34	10.7	4.	9	—	—	Juni
	93	16.7	10.	18	—	—	Juli
	35	14.7	29.	9	—	—	August
	50	11.3	30.	12	—	—	September
	38	7.0	17.	9	6	2	Oktober
	30	8.5	2.	7	2	—	November
	12	8.4	11.	13	2	—	December
	603	40.1	23./5.	157	45	4 (1)	Jahr
Nakel (Kr. Wirsitz) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	53	13.0	9.	11	—	—	Mai
Juni . . .	62	15.2	24.	8	—	(1)	Juni
Juli	100	23.1	19.	14	—	—	Juli
August . .	43	26.0	29.	5	—	—	August
September	34	7.0	14.	12	—	—	September
Oktober .	32	8.0	21.	12	5	1	Oktober
November	26	9.4	28.	9	2	—	November
December	21	5.0	14.	9	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Brahnau (Landkr. Bromberg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	19	5.6	8.	10	4	—	
	35	8.0	17.	14	11	—	
	44	9.2	28.	15	6	—	
	58	9.7	2.	16	2	1	
	36	11.5	13.	16	—	—	
	41	10.4	4.	10	—	—	
	86	19.5	19.	16	—	—	
	35	15.7	29.	7	—	—	
	36	17.8	22.	9	—	—	
	37	8.3	26.	8	6	2	
	26	10.4	2.	9	2	—	
	24	6.5	11.	14	3	(1)	
	477	19.5	19./7.	144	34	3 (1)	
Exin (Kr. Schubin) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
	16	7.2	12.				Januar
	42	8.8	16.				Februar
	42	11.5	28.				März
	61	21.5	10.				April
	60	13.6	22.				Mai
	60	14.7	13.				Juni
	96	32.8	19.				Juli
	26	13.1	29.				August
	18	7.2	14.				September
	32	8.7	21.				Oktober
	27	8.1	28.				November
	17	6.1	15.				December
	497	32.8	19./7.				Jahr
Niezychowo (Kr. Wirsitz) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	6.1	23.	10	5	—	
Februar .	39	6.6	16.	16	15	—	
März . . .	51	12.4	28.	15	9	—	
April . . .	50	16.0	10.	12	1	1	
Mai	58	19.6	22.	13	—	—	
Juni . . .	45	15.3	23.	7	—	—	
Juli	91	27.3	10.	18	—	—	
August . .	18	8.0	29.	5	—	—	
September	22	4.8	14.	13	—	—	
Oktober .	21	3.3	23. 26.	11	5	—	
November	32	13.8	28.	9	3	—	
December	27	6.8	11.	11	5	2	
Jahr . . .	475	27.3	10./7.	140	43	3	
Kuhbrück [Forsthaus] (Landkr. Bromberg) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
	58	10.5	4.				
	67	20.0	14.				
	53	18.1	14.				
	66	30.0	24.				
	74	20.2	10.				
	31	20.3	29.				
	27	9.5	14.				
		30.0	24./6.				
Labischin (Kr. Schubin) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	5.6	8.	11	1	—	Januar
	45	7.3	16.	15	7	1	Februar
	43	9.3	28.	15	6	3	März
	58	15.2	10.	12	—	1	April
	33	12.0	13.	12	—	—	Mai
	29	6.8	12.	12	—	—	Juni
	105	36.2	19.	15	—	(2)	Juli
	36	15.2	10.	6	—	—	August
	28	8.0	14.	11	—	—	September
	41	14.6	21.	11	3	—	Oktober
	31	11.5	2.	10	2	—	November
	26	9.2	11.	12	2	—	December
	500	36.2	19./7.	142	21	5 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Posen** (Reg. Bez. Bromberg) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Neuwelt (Kr. Schubin) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	7.8	21.	13	3	—
Februar .	35	7.3	17.	14	9	—
März . . .	56	13.4	28.	14	4	1
April . . .	70	18.9	10.	12	2	1
Mai	59	15.7	23.	8	—	(1)
Juni . . .	37	11.2	24.	10	—	—
Juli	122	42.3	19.	16	—	—
August . .	47	23.1	29.	6	—	—
September	27	10.2	14.	10	—	—
Oktober .	40	9.3	26.	12	2	1
November	34	9.9	2.	9	2	—
December	35	9.8	11.	15	2	1
Jahr . . .	601	42.3	19./7.	139	24	4 (1)
Strelno (Kr. Strelno) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	11.7	31.			
	58	10.5	4.			
	45	12.0	28.			
	56	8.3	21.			
	44	10.1	20.			
	56	12.6	27.			
	54	16.3	29.			
	31	9.4	15.			
	18	8.2	27.			
	14	4.1	20.			
Taubenwalde (Kr. Znin) H = 121 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	10.4	23.	11	2	—
	52	7.5	16.	14	12	—
	48	13.6	28.	14	7	3
	63	18.8	10.	15	—	1 (1)
	56	14.0	13.	12	—	(1)
	12	5.0	27.	6	—	—
	73	12.4	19.	19	—	—
	36	14.6	10.	7	—	—
	27	10.2	14.	13	—	—
	45	9.4	26.	8	4	—
	27	12.3	2.	8	2	—
	25	6.5	15.	14	4	—
	491	18.8	10./4.	141	31	4 (2)
Argenau (Kr. Inowrazlaw) H = 80 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	18	4.4	8.	8	2	—
Februar .	25	3.3	19.	13	10	4 (1)
März . . .	28	8.7	19.	11	6	1
April . . .	50	11.9	26.	10	—	2
Mai	36	7.4	13.	14	—	—
Juni . . .	28	10.4	27.	7	—	—
Juli	104	40.3	19.	17	—	—
August . .	40	16.7	10.	5	—	—
September	28	7.7	22.	9	—	—
Oktober .	22	5.5	18.	8	5	2 (1)
November	26	6.7	2.	14	—	—
December	19	3.4	15.	12	4	(3)
Jahr . . .	424	40.3	19./7.	128	27	9 (5)
Mogilno (Kr. Mogilno) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
	19	5.4	23.	10	2	—
	38	7.1	16.	14	14	1
	39	12.4	28.	13	7	—
	55	19.1	10.	12	—	1
	55	15.6	24.	10	—	—
	21	12.3	23.	5	—	—
	53	8.5	19.	15	—	(1)
	37	15.1	10.	5	—	—
	20	8.2	14.	12	—	—
	31	8.7	21.	8	3	1
	24	10.4	2.	10	2	1
	18	5.6	15.	11	4	—
	410	19.1	10./4.	125	32	4 (1)
Znin (Kr. Znin) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
	58	13.8	11.			
	36	12.4	13.			
	17	8.3	25.			
	102	33.8	19.			
	35	15.2	29.			
	26	8.4	19.			
Inowrazlaw (Kr. Inowrazlaw) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	6.0	8.	9	1	—
Februar .	46	6.3	18.	13	10	—
März . . .	40	15.6	19.	9	8	—
April . . .	71	15.1	10.	13	—	(2)
Mai	44	12.6	13.	12	—	(1)
Juni . . .	51	14.5	4.	9	—	—
Juli	103	36.9	19.	18	—	(1)
August . .	50	19.1	10.	6	—	—
September	35	12.3	14.	10	—	—
Oktober .	36	9.1	26.	10	3	2
November	41	14.3	2.	10	2	—
December	30	6.1	11.	8	4	1
Jahr . . .	576	36.9	19./7.	127	28	3 (4)
Pakosch (Kr. Mogilno) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
	16	6.0	23.	8	1	—
	37	6.8	16.	13	9	1 (1)
	34	9.3	28.	15	8	2
	60	18.2	10.	14	1	1
	40	14.3	13.	12	—	(1)
	28	9.3	13.	8	—	—
	86	23.1	19.	18	—	(1)
	50	25.4	29.	7	—	—
	25	11.5	14.	10	—	—
	36	9.7	18.	10	—	—
	29	12.2	2.	9	2	1
	15	3.5	15.	11	2	—
	456	25.4	29./8.	135	23	5 (3)
Josephsthal (Kr. Wongrowitz) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	9.1	23.		2	—
	54	7.3	16.		8	2
	53	14.5	28		8	1
	60	14.2	21.		1	1
	58	12.6	13.		—	—
	49	13.6	24.		—	—
	80	26.6	10.		—	—
	22	10.6	29.		—	—
	28	6.0	14.		—	—
	27	9.9	26.		3	—
	31	8.5	2.		2	—
	24	4.5	15.		4	—
	513	26.6	10./7.		28	4
Kruschwitz (Kr. Strelno) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	4.9	23.	8	3	—
Februar .	27	5.5	16.	15	12	(1)
März . . .	25	6.9	19.	12	5	1
April . . .	58	13.4	10.	13	1	—
Mai	26	8.4	13.	10	—	—
Juni . . .	47	14.3	27.	10	—	—
Juli	65	20.3	8.	16	—	—
August . .	50	18.0	10.	6	—	—
September	28	10.6	14.	12	—	—
Oktober .	26	9.5	18.	10	2	—
November	27	11.2	2.	9	1	—
December	12	2.9	15.	12	3	—
Jahr . . .	405	20.3	8./7.	133	27	1 (1)
Janowitz (Kr. Znin) H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.						
	22	8.3	23.	10	4	(2)
	45	7.9	16.	15	14	2 (2)
	45	14.0	28.	13	7	4 (1)
	48	19.3	10.	12	—	1 (1)
	44	12.7	23.	11	—	—
	32	8.4	24.	7	—	—
	28	8.2	14.	11	—	1
	44	13.2	26.	9	3	1
	30	11.1	2.	6	2	—
	20	8.5	15.	6[1])		—
Schocken (Kr. Wongrowitz) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	6.3	24.	10	2	—
	64	15.4	15.	14	13	1
	52	12.6	28.	11	8	—
	58	11.1	21.	12	2	—
	46	12.1	13.	13	—	—
	33	7.2	27.	11	—	—
	59	19.9	10.	12	—	—
	20	9.1	29.	5	—	—
	29	11.2	14.	11	—	(1)
	49	12.2	21.	12	4	—
	32	12.8	2.	8	2	—
	34	6.0	17.	15	7	1
	503	19.9	10./7.	134	38	2 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1898. Posen (Reg. Bez. Bromberg) Schlesien (Reg. Bez. Breslau) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wongrowitz (Kr. Wongrowitz) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	8.8	23.	10	4	—
Februar .	50	7.0	4.	19	10	2 (2)
März . . .	56	12.4	28.	15	6	4
April . . .	62	18.0	10.	12	—	1
Mai	49	11.0	22.	11	—	—
Juni . . .	49	14.0	24.	10	—	—
Juli	77	25.0	10.	12	—	—
August . .	21	9.2	29.	5	—	—
September	26	6.0	14.	14	—	—
Oktober .	33	8.0	18.	9	3	—
November	31	9.3	2.	7	2	—
December	29	8.7	15.	17	5	—
Jahr . . .	518	25.0	10./7.	141	30	7 (2)
Braciszewo (Kr. Gnesen) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	10.5	23.	10	3	—
Februar .	39	6.1	16.	12	11	1
März . . .	56	16.8	28.	11	6	1
April . . .	36	10.0	10.	11	—	1
Mai	55	13.0	13.	12	—	—
Juni . . .	33	13.6	27.	6	—	—
Juli	45	10.4	10.	15	—	—
August . .	32	11.2	10.	7	—	—
September	30	9.4	14.	9	—	—
Oktober .	36	11.1	18.	7	2	1
November	29	11.4	2.	9	2	—
December	24	4.7	11.	13	3	1
Jahr . . .	445	16.8	28./3.	122[1]	27	5
Gnesen (Kr. Gnesen) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	10.5	23.	10	3	—
Februar .	41	7.0	4.	16	12	—
März . . .	56	16.8	28.	15	9	1
April . . .	40	9.0	10.	12	—	—
Mai	34	13.4	13.	11	—	—
Juni . . .	28	10.4	27.	7	—	—
Juli	52	9.2	10.	14	—	—
August . .	41	17.0	29.	8	—	—
September	24	8.4	14.	9	—	—
Oktober .	33	8.0	18.	10	2	—
November	21	10.2	2.	7	2	—
December	40	8.0	19.	14	6	2
Jahr . . .	440	17.0	29./8.	133	34	3
Witkowo (Kr. Witkowo) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	10.1	23.	9	2	—
Februar .	47	6.6	16.	13	10	—
März . . .	48	16.5	28.	13	9	—
April . . .	40	8.1	12.	11	—	—
Mai	68	14.6	13.	15	—	(1)
Juni . . .	34	14.1	23.	8	—	—
Juli	45	8.3	10.	13	—	—
August . .	47	12.1	10.	7	—	—
September	20	5.5	22.	8	—	—
Oktober .	35	24.9	21.	6	4	—
November	27	11.1	2.	9	3	—
December	39	7.6	19.	14	5	—
Jahr . . .	484	24.9	21./10.	126	33	(1)

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ellguth (Kr. Namslau) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	4.6	31.	14	4	—
Februar .	55	13.2	19.	15	11	1
März . . .	31	7.2	19.	8	5	—
April . . .	64	11.3	12.	18	—	—
Mai	51	11.1	21.	13	—	(1)
Juni . . .	23	6.6	23.	10	—	—
Juli	64	19.1	30.	14	—	—
August . .	57	12.5	10.	8	—	—
September	10	2.9	14.	6	—	—
Oktober .	50	17.5	18.	10	—	1
November	34	11.0	2.	10	2	—
December	32	6.7	1.	14	5	—
Jahr . . .	502[1])	19.1	30./7.	140	27	2 (1)
Hönigern (Kr. Namslau) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	7.8	31.			
Februar .	45	8.7	16.			
März . . .	31	9.3	19.			
April . . .	66	18.2	8.			
Mai	86	32.4	26.			
Juni . . .	44	14.3	23.			
Juli	127	42.5	1.			
August . .	69	16.2	10.			
September	18	5.8	1.			
Oktober .	69	24.2	18.			
November	34	9.9	2.			
December	29	8.9	15.			
Jahr . . .	651	42.5	1./7.			
Reichthal (Kr. Namslau) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	8.3	23.	14	3	—
Februar .	57	8.3	1.	15	10	3
März . . .	35	10.1	19.	10	2	1
April . . .	59	13.9	8.	19	—	1
Mai	99	23.6	21.	16	—	2
Juni . . .	29	8.6	23.	11	—	—
Juli	154	33.1	31.	18	—	—
August . .	76	16.6	10.	8	—	—
September	15	4.1	25.	6	—	—
Oktober .	56	15.5	18.	9	—	—
November	40	12.3	2.	8	1	—
December	47	7.6	20.	16	6	1
Jahr . . .	704	33.1	31./7.	150	22	8
Schmograu (Kr. Namslau) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	40	10.2	17.	17	7	—
März . . .	31	7.4	19.	9	4	—
April . . .	57	12.2	8.	14	—	1
Mai	61	16.0	21.	12	—	1
Juni . . .	28	9.8	23.	8	—	1
Juli	133	36.8	1.	16	—	—
August . .						
September	12	3.2	12.	8	—	—
Oktober .	69	25.0	18.	8	—	—
November	45	11.0	2.	10	1	—
December	30	5.8	19.	15		—
Jahr . . .		36.8	1./7.			3

[1]) Auffallend klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gross Schönwald (Kr. Gross Wartenberg) H = 240 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	42	9.0	23.	13	5	—
Februar .	55	8.5	16.	15	14	4
März . . .	38	10.2	19.	9	6	3
April . . .	64	14.6	19.	18	2	2
Mai	72	11.4	21.	15	—	—
Juni . . .	42	8.8	23.	9	—	—
Juli	111	41.0	31.	16	—	—
August . .	46	12.7	10.	7	—	—
September	21	5.8	14.	7	—	—
Oktober .	77	33.5	18.	10	1	1
November	36	14.1	2.	10	1	—
December	46	8.8	15.	15	6	2
Jahr . . .	650	41.0	31./7	144	35	12
Gross Wartenberg (Kr. Gross Wartenberg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	11.2	23.	14	3	—
Februar .	75[1])	15.1	17.	14	11	1
März . . .	49	13.8	19.	9	4	—
April . . .	94[1])	21.3	8.	16	—	1
Mai	91[1])	17.9	20.	11	—	(1)
Juni . . .	34	9.6	23.	8	—	—
Juli	157[1])	45.1	31.	17	—	—
August . .	83	32.4	19.	9	—	(1)
September	18	6.8	14.	7	—	—
Oktober .	90	35.2	18.	12	—	1
November	48	14.7	2.	7	—	—
December	79	18.5	15.	17	5	2
Jahr . . .	870[1])	45.1	31./7.	141	23	5 (2)
Kunzendorf (Kr. Gross Wartenberg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	7.9	23.			
Februar .	41	6.7	16.			
März . . .	36	8.5	28.			
April . . .	68	14.3	19.			
Mai	56	11.0	13.			
Juni . . .	31	10.9	23.			
Juli	117	37.0	31.			
August . .	129	56.8	19.			
September	15	4.6	14.			
Oktober .	62	23.9	18.			
November	33	8.4	3.			
December	43	7.2	20.			
Jahr . . .	660	56.8	19./8.			
Bernstadt (Kr. Oels) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	5.7	31.	13	5	1
Februar .	45	7.9	16.	14	16	3 (1)
März . . .	40	10.4	19.	12	5	1 (1)
April . . .	71	15.2	8.	18	2	1 (1)
Mai	55	10.3	13.	15	—	(1)
Juni . . .	32	8.7	23.	10	—	—
Juli	124	38.0	1.	16	—	—
August . .	110	46.4	19.	8	—	—
September	14	4.5	14.	9	—	—
Oktober .	74	22.2	19.	10	—	—
November	35	10.7	2.	9	2	—
December	38	8.1	15.	12	5	3
Jahr . . .	671	46.4	19./8.	146	35	9 (4)

[1]) Auffällig viel.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Schlesien** (Reg. Bez. Breslau) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hundsfeld (Kr. Oels) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	4.2	31.	10	1	—	Januar
Februar .	33	6.7	16.	13	9	—	Februar
März . . .	37	10.0	19.	11	3	2	März
April . . .	73	13.2	14.	17	1	2	April
Mai	58	12.6	1.	14	—	—	Mai
Juni . . .	53	14.7	23.	11	—	1	Juni
Juli	116	39.5	31.	17	—	—	Juli
August . .	125	63.1	19.	8	—	—	August
September	15	4.6	14.	8	—	—	September
Oktober .	80	32.0	18.	10	—	—	Oktober
November	28	11.2	2.	8	2	—	November
December	29	7.2	20.	14	3	1	December
Jahr . . .	669	63.1	19./8.	141	19[1])	6	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Obernigk (Kr. Trebnitz) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	6.5	7.	13	4	—	Januar
Februar .	61	7.8	16.	16	12	(1)	Februar
März . . .	44	11.8	19.	9	2	—	März
April . . .	67	16.1	8.	13	1	—	April
Mai	73	12.9	13.	16	—	—	Mai
Juni . . .	62	37.8	13.	9	—	—	Juni
Juli	109	43.7	31.	14	—	—	Juli
August . .	61	25.5	29.	8	—	—	August
September	26	9.0	14.	8	—	—	September
Oktober .	79	34.2	18.	9	—	—	Oktober
November	30	14.6	2.	6	1	—	November
December	31	7.4	20.	11	3	—	December
Jahr . . .	681	43.7	31./7.	132[1])	23	(1)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Kraschnitz (Kr. Militsch) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	8.5	23.	13	2	—	Januar
Februar .	53	9.3	16.	15	9	—	Februar
März . . .	44	9.7	17.	11	3	—	März
April . . .	64	12.4	8. 11.	18	—	—	April
Mai	90	18.5	10.	15	—	1	Mai
Juni . . .	54	12.9	3.	10	—	(1)	Juni
Juli	116	60.3	31.	16	—	—	Juli
August . .	52	15.7	25.	7	—	—	August
September	25	8.9	14.	9	—	—	September
Oktober .	80	32.1	18.	10	1	—	Oktober
November	45	15.4	2.	11	1	—	November
December	36	8.3	15.	9	3	—	December
Jahr . . .	703	60.3	31./7.	144	19	1 (1)	Jahr
	Ober Schönau (Kr. Oels) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	6.8	23.	13	4	1	Januar
Februar .	49	8.7	16.	16	9	3	Februar
März . . .	44	9.8	19.	12	3	1	März
April . . .	73	17.2	19.	15	1	2	April
Mai	84	33.2	21.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	39	12.5	29.	9	—	—	Juni
Juli	116	36.1	31.	19	—	—	Juli
August . .	73	20.6	17.	8	—	(1)	August
September	17	5.2	14.	8	—	—	September
Oktober .	71	23.5	18.	10	—	1	Oktober
November	40	11.5	2.	10	1	(1)	November
December	44	10.5	20.	15	6	3	December
Jahr . . .	684	36.1	31./7.	150	24	11 (3)	Jahr
	Polnisch Hammer (Kr. Trebnitz) H = 114 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	5.3	23.	12	1	—	Januar
Februar .	47	6.3	16.	17	9	—	Februar
März . . .	40	10.9	19.	11	2	—	März
April . . .	66	13.5	8.	14	—	1	April
Mai	90	12.9	13.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	58	20.5	13.	9	—	—	Juni
Juli	113	44.8	31.	15	—	—	Juli
August . .	70	17.4	5.	8	—	(1)	August
September	23	6.7	14.	8	—	—	September
Oktober .	67	27.8	18.	9	—	—	Oktober
November	33	13.8	2.	9	2	—	November
December	30	7.1	20.	13	4	—	December
Jahr . . .	669	44.8	31./7.	142	18	1 (2)	Jahr
	Militsch (Kr. Militsch) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	8.9	23.	13	5	1	Januar
Februar .	54	9.2	5.	15	11	2	Februar
März . . .	43	9.9	19.	10	3	4	März
April . . .	53	11.6	11.	16	1	1 (1)	April
Mai	70	12.4	13.	18	—	1	Mai
Juni . . .	74	33.9	13.	8	—	(2)	Juni
Juli	121	61.9	31.	16	—	—	Juli
August . .	73	19.5	26.	6	—	—	August
September	13	8.3	14.	5	—	—	September
Oktober .	66	28.7	18.	11	—	—	Oktober
November	35	15.7	2.	8	2	—	November
December	43	10.9	20.	17	4	1	December
Jahr . . .	686	61.9	31./7.	143	26	10 (3)	Jahr
	Spahlitz (Kr. Oels) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	5.9	31.				Januar
Februar .	54	15.9	17.				Februar
März . . .	36	11.0	19.				März
April . . .	78	16.7	19.				April
Mai	71	18.9	21.				Mai
Juni . . .	39	16.0	23.				Juni
Juli	111	29.9	31.				Juli
August . .	107	56.1	19.				August
September	16	5.2	14.				September
Oktober .	72	29.4	18.				Oktober
November	34	11.8	2.				November
December	41	9.2	1.				December
Jahr . . .	696	56.1	19./8.				Jahr
	Trebnitz (Kr. Trebnitz) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	12.8	12.				Januar
Februar .	62	8.3	16.				Februar
März . . .	51	15.3	18.				März
April . . .	75	18.1	19.				April
Mai	93	18.5	25.				Mai
Juni . . .	59	18.9	29.				Juni
Juli	108	21.4	12.				Juli
August . .	81	25.5	29.				August
September	25	12.5	22.				September
Oktober .	73	29.1	18.				Oktober
November	40	22.3	2.				November
December	26	8.1	20.				December
Jahr . . .	737	29.1	18./10.				Jahr
	Sulau (Kr. Militsch) H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	8.1	23.	13	1	—	Januar
Februar .	56	9.0	5.	15	10	—	Februar
März . . .	43	9.8	19.	10	2	—	März
April . . .	63	13.0	19.	15	—	—	April
Mai	71	14.0	13.	16	—	—	Mai
Juni . . .	85	44.6	13.	9	—	(1)	Juni
Juli	118	60.0	31.	15	—	—	Juli
August . .	73	17.5	29.	7	—	—	August
September	18	6.6	14.	10	—	—	September
Oktober .	77	36.0	18.	8	1	—	Oktober
November	33	16.5	2.	10	2	—	November
December	41	8.4	20.	14	3	1	December
Jahr . . .	716	60.0	31./7.	142	19	1 (1)	Jahr
	Luzine (Kr. Trebnitz) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	78	23.1	19.	8	—	(1)	August
September	19	7.1	14.	7	—	—	September
Oktober .	70	24.7	18.	10	—	1	Oktober
November	36	12.2	2.	9	1	(1)	November
December	35	6.4	20.	14	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Freyhan (Kr. Militsch) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	9.2	23.	12	2	—	Januar
Februar .	61	10.3	16.	14	10	1	Februar
März . . .	44	11.0	19.	10	4	—	März
April . . .	49	10.0	8.	16	—	2	April
Mai	54	12.0	13.	15	—	—	Mai
Juni . . .	62	32.3	29.	8	—	—	Juni
Juli	123	53.8	31.	15	—	—	Juli
August . .	69	25.3	26.	7	—	—	August
September	22	11.7	14.	10	—	1	September
Oktober .	81	36.4	18.	9	1	—	Oktober
November	37	15.8	2.	9	2	—	November
December	53	15.8	20.	13	5	—	December
Jahr . . .	696	53.8	31./7.	138	24	4	Jahr
	Trachenberg (Kr. Militsch) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	10.3	31.	12	1	—	Januar
Februar .	57	9.6	16.	17	8	2	Februar
März . . .	48	11.2	28.	11	2	3	März
April . . .	78	10.8	14.	17	—	—	April
Mai	88	14.5	13.	18	—	—	Mai
Juni . . .	78	28.2	12.	7	—	—	Juni
Juli	157	83.5	31.	12	—	—	Juli
August . .	58	22.4	26.	6	—	—	August
September	31	12.6	13.	4	—	—	September
Oktober .	103	30.4	19.	10	1	—	Oktober
November	48	15.8	2.	8	3		November
December	44	5.7	15.	13	4	2	December
Jahr . . .	840	83.5	31./7.	135	19	7	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Tschotschwitz (Kr. Militsch) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	9.1	23.	12	2	—
Februar .	48	8.3	16.	17	11	—
März . . .	41	9.1	19.	12	3	—
April . . .	54	11.5	8.	16	—	—
Mai	81	15.5	20.	17	—	(1)
Juni . . .	31	8.8	29.	7	—	—
Juli	100	48.9	31.	17	—	—
August . .	47	12.7	10.	6	—	—
September	18	8.2	14.	10	—	—
Oktober .	71	27.5	18.	9	1	—
November	32	13.5	2.	9	2	—
December	47	14.1	20.	15	4	1
Jahr . . .	604	48.9	31./7.	147	23	1 (1)
Köben (Kr. Steinau) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	7.1	25.	12	3	(1)
Februar .	42	5.0	16.	17	13	7
März . . .	37	10.0	19.	11	3	2
April . . .	68	12.3	8.	14	—	1 (1)
Mai	101	17.7	13.	18	—	(1)
Juni . . .	40	21.4	23.	8	—	—
Juli	74	18.7	31.	15	—	—
August . .	67	22.2	25.	5	—	—
September	24	5.7	14.	8	—	(2)
Oktober .	72	32.5	18.	11	—	1
November	26	14.7	2.	8	3	—
December	23	5.5	15.	16	3	2
Jahr . . .	607	32.5	18./10.	143	25	13 (5)
Winzig (Kr. Wohlau) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	66	15.5	13.	19	—	(2)
Juni	54	22.2	23.	6	—	(1)
Juli						
August	53	18.8	26.	6	—	—
September	30	7.3	25.	10	—	2
Oktober	62	30.6	18.	10	—	1
November	36	17.8	3.	7	2	—
December	24	4.9	18.	10	4	—
Jahr						
Guhrau (Kr. Guhrau) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	9.1	23.	13	4	—
Februar .	60	8.2	5.	17	11	2
März . . .	49	11.4	19.	12	2	4
April . . .	64	14.3	8.	16	—	—
Mai	97	16.6	13.	18	—	(1)
Juni . . .	42	18.3	23.	8	—	—
Juli	71	14.8	1.	17	—	—
August . .	107	46.6	25.	7	—	—
September	19	6.5	14.	11	—	—
Oktober .	73	30.1	18.	10	—	—
November	32	14.0	2.	11	2	—
December	45	14.7	20.	14	3	1
Jahr . . .	701	46.6	25./8.	154	22	7 (1)
Steinau a./Oder (Kr. Steinau) H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	5.6	23.	11	4	—
Februar .	41	5.9	2.	14	14	3
März . . .	37	9.5	19.	11	4	6
April . . .	54	10.1	8.	14	—	2
Mai	79	16.9	26.	16	—	(1)
Juni . . .	51	21.5	23.	9	—	(1)
Juli	85	40.0	31.	14	—	—
August . .	47	17.7	25.	6	—	—
September	22	5.2	14.	10	—	—
Oktober .	70	33.3	18.	10	—	1
November	28	15.5	2.	10	2	—
December	29	7.0	20.	15	4	2
Jahr . . .	572	40.0	31./7.	140	28	14 (2)
Wohlau (Kr. Wohlau) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	5.9	25.	12	2	—
Februar .	50	6.7	16.	20	11	—
März . . .	40	12.2	19.	9	3	—
April . . .	66	13.0	8.	16	—	3
Mai	74	14.2	13.	19	—	1
Juni . . .	52	13.8	23.	8	—	—
Juli	107	41.9	31.	17	—	—
August . .	80	20.5	29.	8	—	—
September	22	5.9	14.	10	—	(1)
Oktober .	60	24.3	18.	10	—	—
November	30	16.7	2.	9	2	—
December	33	6.5	20.	14	4	—
Jahr . . .	649	41.9	31./7.	152	22	4 (1)
Herrnstadt (Kr. Guhrau) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	4.9	7.	10	2	—
Februar .	48	7.0	16.	17	13	1
März . . .	39	10.0	19.	9	2	2
April . . .	73	14.0	8.	14	1	1 (1)
Mai	97	28.3	18.	16	—	—
Juni . . .	60	17.5	30.	6	—	—
Juli	85	21.8	31.	12	—	—
August . .	59	32.0	26.	5	—	—
September	20	8.1	15.	9	—	1
Oktober .	60	32.5	18.	8	—	—
November	23	13.0	3.	6	2	—
December	27	7.5	20.	9	3	1
Jahr . . .	621	32.5	18./10.	121	23	6 (1)
Dyhernfurth (Kr. Wohlau) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	5.9	31.	13	1	(1)
Februar .	42	5.8	16.	17	12	1
März . . .	36	11.3	19.	8	1	—
April . . .	57	13.0	8.	15	—	—
Mai	79	16.1	13.	18	—	(1)
Juni . . .	9	20.9	23.	9	—	(1)
Juli	106	45.7	31.	16	—	—
August . .	81	21.3	29.	8	—	(1)
September	20	4.2	14.	10	—	1
Oktober .	64	26.0	18.	10	—	—
November	22	9.8	2.	11	2	—
December	29	6.4	20.	13	6	1
Jahr . . .	579	45.7	31./7.	148	22	3 (4)
Deutsch Lissa (Kr. Neumarkt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	9.5	31.	11	5	—
Februar .	46	6.6	16.	18	14	—
März . . .	39	10.2	19.	9	4	2
April . . .	71	17.2	8.	14	3	—
Mai	85	28.3	26.	13	—	—
Juni . . .	77	38.6	6.	8	—	1
Juli	159	51.2	31.	16	—	—
August . .	98	35.2	29.	7	—	(1)
September	26	7.1	25.	10	—	1
Oktober .	70	27.8	18.	10	—	—
November	26	11.3	2.	8	2	—
December	27	6.2	20.	11	5	1
Jahr . . .	758	51.2	31./7.	135	33	5 (1)
Kittlau (Kr. Guhrau) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	6.1	23.	12	2	—
Februar .	41	5.7	5.	12	11	—
März . . .	46	10.7	19.	10	1	—
April . . .	66	14.2	8.	14	1	—
Mai	136	40.2	18.	17	—	1 (1)
Juni . . .	33	15.7	23.	7	—	—
Juli	62	11.3	8.	13	—	—
August . .	62	20.8	25.	5	—	—
September	25	6.9	14.	7	—	—
Oktober .	64	28.5	18.	12	1	—
November	26	12.3	2.	7	1	—
December	30	10.0	20.	10	—[1]	—
Jahr . . .	627	40.2	18./5.	126	17[1]	1 (1)
Leubus, Städtel (Kr. Wohlau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Mai	61	15.3	13.			
Juni . . .	47	27.8	23.			
Juli	124	18.7	1.			
August . .	92	37.2	19.			
September	17	9.9	14.			
Oktober .	64	26.3	18.			
November	29	17.6	2.			
December	33					
Jahr . . .		37.2	19./8.			
Frankenthal (Kr. Neumarkt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	4.3	31.	10		
Februar .	34	4.8	2.	19		
März . . .	38	11.4	19.	10		
April . . .	51	11.2	8.	18		
Mai	100	16.4	13.	19		
Juni . . .	67	30.7	23.	9		
Juli	128	44.5	31.	18		
August . .	151	86.3	19.	7		
September	21	4.2	14.	10		
Oktober .	77	32.3	18.	15		
November	23	12.6	2.	8		
December	30	6.0	16.	12		
Jahr . . .	737	86.3	19./8.	155		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kanth (Kr. Neumarkt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	7.2	31.		1	—	Januar
Februar .	21	7.2	6.		8	—	Februar
März . . .	37	9.8	19.		3	1	März
April . . .	57	12.1	8.		1	1	April
Mai	54	16.3	27.		—	2	Mai
Juni . . .	64	25.9	23.		—	—	Juni
Juli	116	41.8	31.		—	—	Juli
August . .	94	36.3	29.		—	—	August
September	12	5.5	25.		—	1	September
Oktober .	74	29.0	18.		—	—	Oktober
November	25	13.5	2.		1	—	November
December	26	7.5	16.		3	—	December
Jahr . . .	605	41.8	31./7.		17	5	Jahr
Daupe (Kr. Ohlau) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	5.5	31.	13	1	—	Januar
Februar .	37	7.5	16.	16	7	—	Februar
März . . .	35	8.4	19.	9	—	—	März
April . . .	77	14.2	14.	19	—	1	April
Mai	55	12.3	1.	16	—	—	Mai
Juni . . .	46	19.7	23.	11	—	—	Juni
Juli	120	36.4	1.	17	—	—	Juli
August . .	76	27.0	25.	9	—	—	August
September	18	7.0	15.	8	—	—	September
Oktober .	68	21.0	20.	13	—	—	Oktober
November	32	11.4	2.	8	1	—	November
December	34	6.7	20.	12	6	—	December
Jahr . . .	629	36.4	1./7.	151	15 [1]	1	Jahr
Gross Leubusch (Kr. Brieg) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	9.4	31.	15	3	—	Januar
Februar .	50	10.2	1.	16	9	2	Februar
März . . .	35	10.5	19.	8	1	—	März
April . . .	78	24.5	8.	16	1	—	April
Mai	96	21.0	26.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	30	7.0	4.	9	—	—	Juni
Juli	128	43.7	1.	15	—	—	Juli
August . .	84	15.0	19.	9	—	(1)	August
September	15	5.5	14.	5	—	—	September
Oktober .	72	22.0	20.	11	—	—	Oktober
November	37	10.8	2.	10	1	—	November
December	10	4.8	15.	10	5	—	December
Jahr . . .	673	43.7	1./7.	138	20	2 (2)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Neumarkt (Kr. Neumarkt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	5.7	25.	13	3	—	Januar
Februar .	37	4.9	16.	18	13	—	Februar
März . . .	39	12.3	19.	7	2	1	März
April . . .	55	12.7	8.	17	1	1	April
Mai	101	19.9	13.	19	—	—	Mai
Juni . . .	62	26.1	23.	9	—	(1)	Juni
Juli	143	42.9	31.	17	—	—	Juli
August . .	122	62.1	19.	8	—	(1)	August
September	22	4.9	5.	11	—	—	September
Oktober .	70	26.5	18.	11	—	—	Oktober
November	25	13.4	2.	9	2	—	November
December	27	6.8	20.	12	4	3	December
Jahr . . .	731	62.1	19./8.	151	25	5 (2)	Jahr
Ohlau (Kr. Ohlau) H = 137 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	8.3	31.	13	3	—	Januar
Februar .	41	9.3	19.	14	9	—	Februar
März . . .	37	8.3	19.	12	2	2	März
April . . .	78	21.0	8.	19	1	(1)	April
Mai	75	17.0	27.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	28	7.1	23.	9	—	—	Juni
Juli	87	37.4	31.	13	—	—	Juli
August . .	64	26.0	25.	6	—	(1)	August
September	14	5.7	1.	6	—	—	September
Oktober .	60	19.3	20.	10	—	—	Oktober
November	27	10.3	2.	9	2	2	November
December	28	5.8	1.	12	4	—	December
Jahr . . .	568	37.4	31./7.	136	21	4 (3)	Jahr
Konradswaldau (Kr. Brieg) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	5.5	25. 31.	7	1	—	Januar
Februar .	29	5.5	19.	13	11	2	Februar
März . . .	45	18.6	19.	10	1	2	März
April . . .	89	25.6	8.	16	1	—	April
Mai	70	13.7	1.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	56	32.5	13.	10	—	(2)	Juni
Juli	110	32.3	31.	13	—	—	Juli
August . .	92	30.5	25.	6	—	—	August
September	29	13.9	13.	9	—	(1)	September
Oktober .	78	30.3	20.	7	—	—	Oktober
November	43	15.2	2	8	1	—	November
December	22	4.0	16. 20.	12	3	1	December
Jahr . . .	689	32.5	13./6.	126 [1]	18	5 (4)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Mellowitz (Landkr. Breslau) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	11.8	31.	12	2	1	Januar
Februar .	38	6.9	16.	17	11	—	Februar
März . . .	40	10.9	19.	8	2	—	März
April . . .	74	15.1	8.	17	—	(1)	April
Mai	75	18.0	27.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	83	34.2	14.	11	—	(2)	Juni
Juli	115	39.5	31.	15	—	—	Juli
August . .	63	18.8	10.	7	—	—	August
September	19	4.6	5.	10	—	—	September
Oktober .	66	19.9	18.	10	—	—	Oktober
November	32	10.6	2.	11	1	—	November
December	25	4.0	1.	13	5	—	December
Jahr . . .	658	39.5	31./7.	145	21	1 (4)	Jahr
Brieg (Kr. Brieg) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	10.0	31.	12	2	—	Januar
Februar .	32	5.6	16.	14	11	1	Februar
März . . .	33	9.8	19.	7	1	—	März
April . . .	94	24.0	8.	19	—	—	April
Mai	70	13.1	1.	17	—	—	Mai
Juni . . .	31	7.3	4.	8	—	—	Juni
Juli	84	26.8	31.	15	—	—	Juli
August . .	82	18.4	25.	9	—	(1)	August
September	14	4.1	14.	8	—	—	September
Oktober .	63	19.7	20.	11	—	—	Oktober
November	35	11.7	2.	9	1	—	November
December	22	4.2	16.	11	6	2	December
Jahr . . .	592	26.8	31./7.	140	21	3 (1)	Jahr
Krummendorf (Kr. Strehlen) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	32	6.1	16.	15	10	—	Februar
März . . .	38	12.1	19.	11	1	—	März
April . . .	78	17.4	8.	18	1	1	April
Mai	140	35.1	9.	13	—	—	Mai
Juni . . .	25	13.3	23.	6	—	(1)	Juni
Juli	107	32.0	1.	12	—	—	Juli
August . .	77	38.0	25.	6	—	—	August
September	17	7.5	5.	7	—	—	September
Oktober .	73	19.1	20.	10	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Schottwitz (Landkr. Breslau) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	5.9	31.				Januar
Februar .	30	6.4	16.				Februar
März . . .	35	10.2	19.				März
April . . .	74	11.9	8.				April
Mai	43	12.7	1.				Mai
Juni . . .	58	17.8	30.				Juni
Juli	102	38.7	31.				Juli
August . .	100	37.1	19.				August
September	10	4.0	5.				September
Oktober .	79	32.4	17.				Oktober
November	26	13.6	2.				November
December	27	5.6	9.				December
Jahr . . .	602	38.7	31./7.				Jahr
Fröbeln (Kr. Brieg) H = 148 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	34	9.6	31.	13	3	—	Januar
Februar .	31	5.8	19.	11	6	—	Februar
März . . .	33	10.5	19.	10	2	2	März
April . . .	80	18.4	8.	16	—	—	April
Mai	74	17.7	1.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	40	12.8	30.	7	—	—	Juni
Juli	89	21.7	31.	14	—	—	Juli
August . .	41	13.5	10.	8	—	—	August
September	16	7.1	14.	9	—	—	September
Oktober .	65	15.6	20.	12	—	—	Oktober
November	38	11.3	2.	9	1	—	November
December	24	4.4	16.	15	3	2	December
Jahr . . .	565	21.7	31./7	141	15 [1]	4 (1)	Jahr
Markt Bohrau (Kr. Strehlen) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	9.5	31.	8	1	—	Januar
Februar .	33	10.8	17.	17	10	1	Februar
März . . .	35	8.0	19.	8	1	—	März
April . . .	69	19.0	8.	16	1	1	April
Mai	104	35.0	26.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	35	8.0	27.	9	—	—	Juni
Juli	122	36.0	31.	12	—	—	Juli
August . .	66	16.5	25.	7	—	—	August
September	15	6.5	5.	6	—	—	September
Oktober .	71	21.5	20.	9	—	—	Oktober
November	33	15.0	2.	7	1	—	November
December	26	6.5	15.	10	2	—	December
Jahr . . .	638	36.0	31./7.	124	16	2 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Olbendorf (Kr. Strehlen)	H = 185 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	49	11.3	31.	13	1	—
Februar .	33	7.1	16.	11	7	—
März . . .	48	13.0	19.	10	4	(1)
April . . .	111	18.2	8.	18	2	—
Mai	132	29.4	9.	14	—	—
Juni . . .	47	15.5	24.	9	—	—
Juli	129	41.8	12.	15	—	—
August . .	83	30.9	10.	6	—	—
September	40	15.6	13.	11	—	(1)
Oktober .	95	28.5	20.	13	—	—
November	47	20.3	2.	9	1	—
December	41	8.9	16.	10	5	—
Jahr . . .	855	41.8	12./7.	139	20	(2)
Strehlen (Kr. Strehlen)	H = 165 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	31	16.5	31.	10	1	—
Februar .	23	3.5	2.	17	11	—
März . . .	33	9.0	19.	6	1	—
April . . .	71	15.8	8.	19	2	1
Mai	137	45.2	26.	15	—	(2)
Juni . . .	71	37.2	30.	9	—	—
Juli	71	24.7	31.	13	—	—
August . .	82	27.2	25.	8	—	—
September	16	6.3	5.	7	—	—
Oktober .	63	20.0	20.	12	—	—
November	34	14.7	2.	8	1	—
December	12	2.1	21.	10	2	—
Jahr . . .	644	45.2	26./5.	134	18	1 (2)
Langenöls (Kr. Nimptsch)	H = 171 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	34	18.3	31.	11	1	
Februar .	31	5.4	3.	20	12	
März . . .	34	8.7	19.	10	3	
April . . .	76	21.1	8.	16	2	
Mai	76	18.7	13.	18	—	
Juni . . .	31	16.0	13.	9	—	
Juli	127	43.7	1.	16	—	
August . .	86	20.9	26.	7	—	
September	23	6.4	5.	9	—	
Oktober .	84	19.0	18.	12	—	
November	36	16.7	2.	11	1	
December	46	11.1	16.	15	4	
Jahr . . .	684	43.7	1./7.	154	23	
Nimptsch (Kr. Nimptsch)	H = 220 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	28	12.5	31.	10	3	—
Februar .	27	6.4	17.	15	9	1
März . . .	32	7.3	19.	10	1	—
April . . .	68	16.0	8.	17	2	2
Mai	83	15.0	13.	19	—	1
Juni . . .	28	7.3	4.	7	—	—
Juli	93	27.8	31.	13	—	—
August . .	80	38.5	25.	7	—	—
September	22	6.3	5.	10	—	3
Oktober .	13	18.0	20.	13	—	—
November	36	16.7	2.	9	1	—
December	23	6.5	1.	9	3	1
Jahr . . .	533	38.5	25./8.	139	19	8

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Münsterberg (Kr. Münsterberg)	H = 204 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	29	7.9	31.	10	3	—
Februar .	28	5.2	17.	16	13	—
März . . .	29	9.4	19.	11	5	—
April . . .	76	11.9	8.	20	3	1
Mai	99	16.8	26.	18	—	—
Juni . . .	71	47.3	30.	9	—	—
Juli	101	26.1	31.	16	—	—
August . .	59	21.9	10.	7	—	—
September	21	5.6	5.	9	—	2
Oktober .	71	18.2	20.	15	—	—
November	32	14.1	2.	10	2	—
December	18	4.5	20.	9	5	—
Jahr . . .	634	47.3	30./6.	150	31	3
Tepliwoda (Kr. Münsterberg)	H = 275 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	25	8.9	31.	8	4	—
Februar .	26	3.9	3.	18	15	—
März . . .	36	8.2	19.	12	7	—
April . . .	65	13.8	8.	19	5	3
Mai	85	16.2	13.	18	—	(1)
Juni . . .	33	5.9	20.	11	—	—
Juli	115	32.8	12.	14	—	—
August . .	80	28.0	25.	7	—	—
September	25	5.9	14.	9	—	1
Oktober .	67	18.3	20.	13	—	—
November	37	15.5	2.	10	1	—
December	25	8.7	1.	10	9	—
Jahr . . .	619	32.8	12./7.	149	41	4 (1)
Frankenstein (Kr. Frankenstein)	H = 270 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	20	5.8	25.	8	2	—
Februar .	16	3.0	17.	11	9	1
März . . .	35	10.5	19.	11	2	—
April . . .	18	15.6	30.	18	2	—
Mai	76	15.0	13.	17	—	—
Juni . . .	48	16.6	30.	13	—	—
Juli	103	30.5	31.	15	—	—
August . .	75	29.3	25.	7	—	—
September	22	5.6	5.	8	—	—
Oktober .	66	18.2	20.	11	—	—
November	33	15.8	2.	7	1	—
December	25	6.4	1.	11	3	1
Jahr . . .	537	30.5	31./7.	137	19	2
Kamenz (Kr. Frankenstein)	H = 238 Meter.			h_r = 1.3 Meter.		
Januar . .	23	9.1	25.	10	3	—
Februar .	21	6.5	17.	15	7	—
März . . .	29	7.4	19.	10	2	—
April . . .	63	13.7	30.	16	2	—
Mai	74	13.7	5.	18	—	—
Juni . . .	29	6.1	4.	11	—	—
Juli	110	36.6	12.	13	—	—
August . .	58	20.8	10.	8	—	—
September	35	9.1	14.	9	—	(1)
Oktober .	73	22.0	20.	13	—	—
November	34	17.1	2.	10	1	—
December	29	8.7	1.	12	5	—
Jahr . . .	578	36.6	12./7.	145	20	(1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Maifritzdorf (Kr. Frankenstein)	H = 300 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	18	4.2	23.	9	4	—
Februar .	29	5.6	16.	15	11	—
März . . .	24	4.8	28.	9	6	1
April . . .	67	13.4	30.	19	3	—
Mai	80	15.6	13.	19	—	—
Juni . . .	59	20.1	30.	10	—	—
Juli	119	37.5	12.	15	—	—
August . .	68	24.1	10.	9	—	—
September	36	10.2	14.	8	—	—
Oktober .	106	25.2	20.	12	—	—
November	42	19.4	2.	10	1	—
December	32	10.4	1.	12	7	—
Jahr . . .	680	37.5	12./7.	147	32	1
Silberberg (Kr. Frankenstein)	H = 450 Meter.			h_r = 1.2 Meter.		
Januar . .	38	10.3	25.	11	7	—
Februar .	51	7.3	18.	21	16	—
März . . .	55	19.5	19.	15	8	—
April . . .	73	12.3	30.	19	2	2
Mai	86	18.5	13.	19	—	(2)
Juni . . .	72	25.6	30.	11	—	(1)
Juli	92	26.4	31.	15	—	—
August . .	86	37.5	25.	7	—	—
September	22	5.1	29.	9	—	—
Oktober .	79	26.0	20.	15	—	—
November	38	20.0	2.	10	2	(1)
December	46	10.0	20.	12	7	1
Jahr . . .	738	37.5	25./8	164	42	3 (4)
Wartha (Kr. Frankenstein)	H = 274 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	18	5.1	30.	10	4	—
Februar .	35	6.2	17.	20	13	—
März	76			26	3	1
April . . .	77	8.4	5.	21	—	—
Mai	59	9.8	4.	11	—	—
Juni . . .	123	34.2	12.	19	—	—
Juli	73	22.4	25.	9	—	—
August . .	57	13.4	30.	10	—	—
September	107	24.6	20.	14	—	—
Oktober .	33	15.8	2.	8	2	—
November	37	10.6	1.	13	7	—
December						
Jahr . . .						
Bärmersgrund [Forsthaus] (Kr. Reichenbach)	H = 550 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	46	10.8	31.	14	4	—
Februar .	64	8.0	17.	23	16	—
März . . .	73	24.0	19.	13	6	—
April . . .	93	18.8	8.	19	3	—
Mai	119	28.7	26.	16	—	(1)
Juni . . .	42	13.5	30.	9	—	—
Juli	117	29.7	31.	15	—	—
August . .	72	14.6	10.	8	—	(1)
September	37	8.5	5.	11	—	—
Oktober .	100	23.0	20.	12	—	—
November	52	27.4	2.	9	2	—
December	43	9.0	12.	9	6	—
Jahr . . .	858	29.7	31./7.	158	37 [1])	(2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gnadenfrei (Kr. Reichenbach) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	7.6	31.	9	4	1	Januar
Februar .	13	2.4	3.	15	10	2	Februar
März . . .	39	10.2	19.	11	2	1	März
April . . .	67	11.8	8.	16	2	—	April
Mai	94	16.0	13.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	31	6.5	20.	11	—	—	Juni
Juli	108	33.5	12.	15	—	—	Juli
August . .	87	30.7	25.	7	—	—	August
September	33	7.0	14.	11	—	1	September
Oktober .	62	16.5	20.	15	—	—	Oktober
November	37	19.3	2.	11	2	—	November
December	20	6.8	1.	8	4	1	December
Jahr . . .	612	33.5	12./7.	148	24	6 (1)	Jahr
Schweidnitz (Stadtkr. Schweidnitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	6.1	31.	9	4	—	Januar
Februar .	25	3.8	3.	18	13	—	Februar
März . . .	46	8.8	19.	13	5	2	März
April . . .	68	16.1	8.	18	2	1	April
Mai	74	16.8	13.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	85	26.6	30.	12	—	(1)	Juni
Juli	129	35.8	31.	19	—	—	Juli
August . .	85	30.8	25.	7	—	(2)	August
September	32	8.5	5.	11	—	2	September
Oktober .	80	27.3	18.	15	—	—	Oktober
November	33	19.5	2.	9	1	—	November
December	30	6.3	12.	12	5	1	December
Jahr . . .	706	35.8	31./7.	162	30	6 (4)	Jahr
Zobten [Stadt] (Landkr. Schweidnitz) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	7.7	31.	10	3	2	Januar
Februar .	27	4.7	16.	17	12	5	Februar
März . . .	41	9.3	19.	11	5	2	März
April . . .	71	17.7	8.	17	2	2	April
Mai	82	19.9	23.	18	—	(3)	Mai
Juni . . .	53	23.8	30.	9	—	(1)	Juni
Juli	126	32.3	1.	18	—	—	Juli
August . .	66	17.7	10.	7	—	—	August
September	25	6.6	14.	11	—	—	September
Oktober .	79	25.0	18.	13	—	—	Oktober
November	30	17.3	2.	9	2	1	November
December	24	5.6	1.	12	4	2	December
Jahr . . .	649	32.3	1./7.	152	28	14 (4)	Jahr
Kaschbach (Kr. Reichenbach) H = 620 Meter. h_r = 1.5[1] Meter.							
Januar . .	38	8.0	25.	14	11	—	Januar
Februar .	52	8.8	24.	21	20	4	Februar
März . . .	60	12.1	19.	15	12	1	März
April . . .	97	16.0	8.	18	2	3	April
Mai	110	28.8	26.	18	—	(2)[2]	Mai
Juni . . .	58	20.1	30.	13	—	—	Juni
Juli	156	47.5	12.	19	—	—	Juli
August . .	84	21.1	26.	8	—	(1)	August
September	51	11.2	5.	12	—	3	September
Oktober .	103	24.4	20.	14	—	—	Oktober
November	54	30.3	2.	12	4	—[3]	November
December	39	10.0	1.	14	13	1	December
Jahr . . .	902	47.5	12./7.	178	62	12 (6)	Jahr
Freiburg (Landkr. Schweidnitz) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	3.9	31.	10	2	—	Januar
Februar .	26	5.4	17.	17	14	2	Februar
März . . .	37	10.2	19.	10	3	—	März
April . . .	76	16.7	8.	19	1	1 (2)	April
Mai	65	15.2	13.	18	—	—	Mai
Juni . . .	72	23.5	30.	12	—	(1)	Juni
Juli	119	32.8	31.	15	—	—	Juli
August . .	80	26.2	25.	7	—	—	August
September	33	10.6	4.	13	—	—	September
Oktober .	87	25.4	20.	15	—	—	Oktober
November	33	22.4	2.	8	2	—	November
December	22	6.5	1.	12	6	2	December
Jahr . . .	668	32.8	31./7.	156	28	5 (3)	Jahr
Ossig (Kr. Striegau) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	5.5	24.	11	2	—	Januar
Februar .	17	4.5	16.	17	13	—	Februar
März . . .	37	8.9	19.	12	6	—	März
April . . .	68	14.8	8.	18	1	—	April
Mai	76	18.0	13.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	93	30.5	28.	12	—	—	Juni
Juli	94	30.0	31.	17	—	—	Juli
August . .	97	41.0	29.	8	—	(1)	August
September	17	5.5	14.	9	—	—	September
Oktober .	75	23.2	18.	12	—	—	Oktober
November	26	15.1	2.	10	1	—	November
December	20	4.7	1.	9	5	1	December
Jahr . . .	641	41.0	29./8.	151	28	1 (2)	Jahr

[1]) Im Sommer 1 m. [2]) 2 mal Eiskörner. [3]) 1 mal [Eisk.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ober Langenbielau (Kr. Reichenbach) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	7.3	25.	11	4	—	Januar
Februar .	33	8.5	17.	17	12	—	Februar
März . . .	44	10.1	19.	12	8	—	März
April . . .	71	10.9	30.	18	2	—	April
Mai	97	17.5	13.	17	—	(2)	Mai
Juni . . .	73	24.0	30.	11	—	(1)	Juni
Juli	90	25.5	12.	15	—	—	Juli
August . .	66	19.2	26.	8	—	—	August
September	36	8.0	29.	9	—	—	September
Oktober .	88	27.2	19.	8	—	—	Oktober
November	41	31.7	2.	8	1	—	November
December	32	10.0	1.	8	4	—	December
Jahr . . .	706	31.7	2./11.	142	31	(3)	Jahr
Ingramsdorf (Landkr. Schweidnitz) H = 178 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	70	16.3	13.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	} 172			7	—	(1)	Juni
Juli	}	27.7	31.	14	—	—	Juli
August . .	110	29.2	19.	8	—	—	August
September	19	5.1	5.	9	—	(1)	September
Oktober .	83	28.9	18.	13	—	—	Oktober
November	25	15.7	2.	8	2	—	November
December	28	6.9	1.	10	3	3	December
Striegau (Kr. Striegau) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	3.2	23.	9	3	—	Januar
Februar .	20	3.1	2.	16	11	—	Februar
März . . .	37	11.6	19.	10	3	—	März
April . . .	75	17.4	8.	18	1	1	April
Mai	155	45.6	26.	15	—	(2)	Mai
Juni . . .	56	24.7	30.	11	—	(2)	Juni
Juli	117	40.3	31.	15	—	—	Juli
August . .	85	26.3	26.	7	—	—	August
September	25	6.4	5.	9	—	1	September
Oktober .	69	19.2	20.	12	—	—	Oktober
November	29	16.9	2.	10	2	—	November
December	26	7.2	12.	12	4	—	December
Jahr . . .	713	45.6	26./5.	144	24	2 (4)	Jahr
Reichenbach i. Schlesien (Kr. Reichenbach) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	11.3	31.	10	3	—	Januar
Februar .	15	3.1	17.	13	9	—	Februar
März . . .	36	9.0	19.	8	4	—	März
April . . .	58	14.0	8.	15	2	—	April
Mai	82	17.7	13.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	85	45.8	30.	11	—	—	Juni
Juli	94	35.1	31.	13	—	—	Juli
August . .	64	20.0	10.	7	—	—	August
September	27	10.0	5.	9	—	—	September
Oktober .	74	23.4	20.	12	1	—	Oktober
November	41	26.0	2.	10	1	—	November
December	15	5.5	23.	7	5	—	December
Kaltenbrunn (Landkr. Schweidnitz) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	11	2.9	6.				Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	68	17.3	13.		—	(1)	Mai
Juni . . .	42	10.3	23.	10	—	—	Juni
Juli	153	56.0	1.	17	—	—	Juli
August . .	92	18.1	10.	8	—	—	August
September	30	8.8	14.	7	—	—	September
Oktober .	82	21.4	18.	11	—	—	Oktober
November	34	19.1	2.	5	2	—	November
December	27	6.2	1.	10	6	—	December
Jahr . . .	613	45.8	30./6.	131	25	(1)	Jahr
		56.0	1./7.				
Charlottenbrunn (Kr. Waldenburg) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	9.9	31.	16	5	—	Januar
Februar .	60	9.9	17.	21	19	2	Februar
März . . .	44	11.0	20.	16	10	1	März
April . . .	80	12.4	30.	19	3	1	April
Mai	91	17.5	13.	16	—	1 (2)	Mai
Juni . . .	96	38.7	30.	15	—	1 (1)	Juni
Juli	120	33.5	31.	19	—	—	Juli
August . .	133	49.0	19.	7	—	(2)	August
September	50	10.2	5.	13	—	2	September
Oktober .	93	27.0	20.	13	—	—	Oktober
November	46	27.8	2.	9	2	—	November
December	37	9.0	1.	12	10	—	December
Jahr . . .	897	49.0	19./8.	176	49	8 (5)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Salzbrunn (Kr. Waldenburg) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	8.3	31.	11	4	1	Januar
Februar .	35	8.0	17.	20	17	—	Februar
März . . .	33	6.6	19.	14	7	2	März
April . . .	83	14.5	14.	19	2	1	April
Mai	71	17.7	25.	19	—	(2)	Mai
Juni . . .	59	28.5	30.	12	—	—	Juni
Juli	127	34.3	31.	14	—	—	Juli
August . .	86	33.8	25.	7	—	—	August
September	33	8.5	5.	12	—	2	September
Oktober .	91	29.1	20.	14	—	—	Oktober
November	33	22.6	2.	8	1	—	November
December	28	8.3	1.	11	8	1	December
Jahr . . .	703	34.3	31./7.	161	39	7 (2)	Jahr
Lewin (Kr. Glatz) H = 445 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	139	39.8	12.	13	—	—	
	63	16.4	10.	6	—	—	
	27	9.6	25.	7	—	1	
	59	19.1	20.	12	1	—	
	47	27.0	2.	10	1	—	
	64	11.1	1.	16	6	—	
Königswalde (Kr. Neurode) H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	10.0	31.	18	10	—	
	53	6.5	3.	24	20	—	
	43	15.3	19.	14	12	1	
	67	12.8	11.	18	2	1 (1)	
	84	16.9	13.	16	—	(2)	
	55	6.5	3.	14	—	—	
	153	39.8	12.	17	—	—	
	101	30.9	19.	9	—	(1)	
	30	6.3	5.	8	—	1	
	59	18.1	20.	12	—	—	
	43	24.6	2.	10	1	—	
	38	6.7	1.	17	10	—	
	767	39.8	12./7.	177	55	3 (4)	
Wüstewaltersdorf (Kr. Waldenburg) H = 520 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	92	40.1	30.	12	—	—	Juni
Juli	116	49.0	12.	17	—	—	Juli
August . .	69	23.3	27.	7	—	—	August
September	43	10.6	5.	10	—	—	September
Oktober .	94	14.0	7.	16	1	—	Oktober
November	49	29.0	2.	9	2	—	November
December	46	10.8	1.	9	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
Neudeck (Kr. Glatz) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	10.9	24.	6	5	—	
	30	7.3	3.	15	14	—	
	31	9.5	19.	10	4	1	
	62	15.2	30.	18	3	—	
	113	16.3	20.	19	—	1	
	65	25.0	30.	10	—	—	
	135	50.1	12.	12	—	—	
	85	29.5	10.	8	—	—	
	22	9.0	14.	7	—	2	
	73	19.8	20.	11	—	—	
	35	17.7	2.	9	1	—	
	29	10.5	3.	11	5	—	
	706	50.1	12./7.	136	32	4	
Neurode (Kr. Neurode) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	6.9	31.	14	8	—	
	35	4.8	3.	19	16	—	
	49	14.0	19.	13	7	—	
	89	15.5	30.	19	2	—	
	106	26.0	24.	17	—	(1)	
	86	19.7	20.	13	—	(1)	
	96	26.8	12.	16	—	—	
	70	17.9	25.	8	—	—	
	22	5.7	14.	7	—	—	
	49	16.9	20.	11	1	—	
	34	20.8	2.	10	2	—	
	36	7.2	1.	13	9	—	
	713	26.8	12./7.	160	45	(2)	
Grunwald (Kr. Glatz) H = 900 Meter. h_r = 1.7 Meter.							
Januar . .	38	16.5	24.	5	4	—	Januar
Februar .	151[1]	39.3	1.	21	21	1	Februar
März . . .	99	17.2	19.	17	16	—	März
April . . .	63	10.2	11.	18	5	3	April
Mai	109	22.7	12.	15	1	(2)	Mai
Juni . . .	110	47.1	30.	12	—	(1)	Juni
Juli	132	45.7	12.	14	—	—	Juli
August . .	96	27.2	25.	7	—	(1)	August
September	39	10.7	25.	9	1	2	September
Oktober .	95	21.4	18.	11	1	—	Oktober
November	72	16.3	2.	8	3	1 (1)	November
December	109[1]	19.3	20.	15	11	—	December
Jahr . . .	1113[1]	47.1	30./6.	152	63	7 (5)	Jahr
Ullersdorf (Kr. Glatz) H = 346 Meter. h_r = 1 Meter.							
	4?	1.2	23.	7	2	—	
	24	3 4	7.	12	12	—	
	40	14.0	19.	10	6	—	
	53	20.1	30.	13	2	—	
	87	31.9	26.	17	—	(1)	
	54	11.5	30.	12	—	—	
	142	45.4	12.	15	—	—	
	83	27.6	10.	8	—	(1)	
	21	4.9	14.	8	—	—	
	68	26.4	20.	13	—	—	
	35	18.6	2.	7	1	—	
	28	14.5	1.	12	6	—	
	639	45.4	12./7.	134	29	(2)	
Passendorf (Kr. Neurode) H = 700 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	35	8.0	24. 25.	9	8	—	
	73	8.5	1.	21	17	—	
	78	16.7	19.	15	12	—	
	74	17.4	30.	16	3	—	
	104	22.5	12.	18	—	2 (3)	
	100	33.2	13.	13	—	(2)	
	141	35.1	12.	17	—	—	
	53	18.1	25.	5	—	—	
	32	7.9	5.	8	—	(1)	
	76	30.9	20.	9	1	—	
	59	36.7	2.	8	2	(1)	
	64	11.5	1.	15	10	—	
	889	36.7	2./11.	154	53	2 (7)	
Kudowa (Kr. Glatz) H = 388 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	82	21.2	12.	18	—	—	Mai
Juni . . .	93	35.4	30.	10	—	—	Juni
Juli	141	35.7	12.	14	—	—	Juli
August . .	61	15.9	25.	6	—	—	August
September	24	6.2	25.	8	—	1	September
Oktober .	56	18.8	20.	11	—	—	Oktober
November	49	25.7	2.	8	1	(1)	November
December	49	10.2	1.	15	8	—	December
Jahr . . .		35.7	12./7.				Jahr
Hausdorf (Kr. Neurode) H = 520 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	41	7.7	23.	14	6	—	
	40	6.1	17.	*16*	*14*	—	
	36	10.3	18.	12	9	—	
	95	25.0	26.	17	—	(1)	
	64	11.5	19.	15	3	—	
	38	7.1	3.	12	—	—	
	127	38.4	12.	14	—	—	
	36	22.4	28.	6	—	—	
	30	6.1	29.	12	—	1	
	54	12.2	20.	11	—	—	
	44	28.7	2.	9	2	—	
	40	9.7	1.	14	9	—	
	645	38.4	12./7.	152	43	1 (1)	
Schlegel (Kr. Neurode) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
	29	5.8	23.	12	6	—	
	47	7.4	17.	21	16	1	
	43	14.6	19.	13	5	—	
	55	13.1	30.	16	—	—	
	77	14.6	13.	14	—	—	
	100	41.0	30.	8	—	—	
	106	34.5	12.	16	—	—	
	68	19.0	25.	7	—	—	
	20	5.0	30.	9	—	—	
	48	16.0	20.	10	—	—	
	34	18.2	2.	7	2	—	
	25	7.0	1.	12	5	—	
	652	41.0	30./6.	145	34	1	

[1]) Auffallend viel.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wünschelburg (Kr. Neurode) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	7.3	24.	7	4	—	Januar
Februar .	32	5.4	1.	15	10	1	Februar
März . . .	36	9.6	18.	8	2	—	März
April . . .	50	14.5	30.	16	2	—	April
Mai	92	18.1	12.	18	—	1	Mai
Juni . . .	87	20.6	30.	10	—	1	Juni
Juli	101	30.9	12.	14	—	—	Juli
August . .	74	24.6	25.	7	—	—	August
September	27	7.2	25.	8	—	—	September
Oktober .	57	15.8	20.	10	1	—	Oktober
November	44	27.9	2.	6	1	—	November
December	40	9.1	1.	14	7	—	December
Jahr . . .	661	30.9	12./7.	133 [1])	27 [1])	3	Jahr
[1]) Zu klein.							
Ebersdorf (Kr. Habelschwerdt) H = 429 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	8.7	23.	5	3	—	Januar
Februar .	37	8.2	11.	17	20	—	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	64	11.1	12.	17	—	—	Mai
Juni . . .	54	20.7	24.	9	—	—	Juni
Juli	118	31.2	12.	16	—	—	Juli
August . .	66	28.6	10.	7	—	—	August
September	18	5.4	14.	7	—	—	September
Oktober .	69	21.2	18.	10	—	—	Oktober
November							November
December	36	10.3	9.	13	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
Hüttenguth (Kr. Habelschwerdt) H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	9.0	31.	8	5	—	Januar
Februar .	61	12.2	1.	21	18	—	Februar
März . . .	43	8.0	27.	16	13	—	März
April . . .	71	19.0	30.	18	2	—	April
Mai	72	11.0	27.	18	—	—	Mai
Juni . . .	72	32.0	30.	10	—	—	Juni
Juli	155	39.1	24.	15	—	—	Juli
August . .	84	25.0	25.	8	—	1	August
September	35	8.0	29.	8	1	—	September
Oktober .	113	39.5	20.	18	1	—	Oktober
November	33	19.0	2.	9	3	1	November
December	60	13.1	1.	17	10	—	December
Jahr . . .	822	39.5	20./10.	166	53	2	Jahr
Königswalde [Forsthaus] (Kr. Habelschwerdt) H = 738 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	32	7.5	23.	7	5	—	Januar
Februar .	60	13.4	3.	18	16	1	Februar
März . . .	49	10.3	2.	18	12	1	März
April . . .	97	20.0	30.	20	4	1	April
Mai	102	16.2	12.	17	—	(2)	Mai
Juni . . .	65	30.2	30.	13	—	—	Juni
Juli	115	27.5	24.	13	—	—	Juli
August . .	69	25.7	25.	7	—	—	August
September	34	8.3	29.	9	—	1	September
Oktober .	84	21.6	20.	15	—	—	Oktober
November	45	20.9	2.	9	2	1	November
December	62	9.6	1.	16	11	—	December
Jahr . . .	814	30.2	30./6.	162	50	5 (2)	Jahr
Landeck [Bad] (Kr. Habelschwerdt) H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	33	22.8	25.	8	5	1	Januar
Februar .	45	9.3	1.	14	16	1	Februar
März . . .	44	12.0	17.	14	7	2	März
April . . .	86	23.2	30.	10	4	1	April
Mai	92	13.5	13.	18	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	76	18.0	30.	10	—	—	Juni
Juli	125	42.0	12.	12	—	—	Juli
August . .	57	26.0	11.	8	—	—	August
September	27	9.0	14.	8	—	—	September
Oktober .	67	15.5	2.	9	—	—	Oktober
November	36	18.0	2.	7	1	1	November
December	46	9.3	1.	14	9	1	December
Jahr . . .	734	42.0	12./7.	132	42	9 (1)	Jahr
Lauterbach (Kr. Habelschwerdt) H = 459 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	6.6	31.	10	4	—	Januar
Februar .	46	6.2	18.	18	16	—	Februar
März . . .	45	12.0	27.	12	5	—	März
April . . .	56	18.1	30.	18	2	1	April
Mai	57	7.8	12.	18	—	—	Mai
Juni . . .	72	18.6	24.	9	—	(1)	Juni
Juli	126	38.1	12.	18	—	—	Juli
August . .	65	28.1	10.	7	—	—	August
September	27	7.1	1.	9	—	—	September
Oktober .	66	17.9	20.	12	—	—	Oktober
November	23	12.4	2.	6	1	—	November
December	51	8.1	1.	15	11	—	December
Jahr . . .	657	38.1	12./7.	152	39	1 (1)	Jahr
Marienthal (Kr. Habelschwerdt) H = 550 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	18.7	31.	11	4	—	Januar
Februar .	101	19.2	1.	18	19	(1)	Februar
März . . .	64	11.2	19.	17	12	2	März
April . . .	79	18.7	30.	17	2	1	April
Mai	71	14.2	12.	15	—	1	Mai
Juni . . .	94	22.8	7.	14	—	—	Juni
Juli	107	27.3	12.	14	—	—	Juli
August . .	57	22.4	10.	7	—	—	August
September	26	6.7	1.	10	—	1	September
Oktober .	61	17.9	20.	15	1	—	Oktober
November	33	16.9	2.	10	1	—	November
December	102	12.3	15.	17	10	—	December
Jahr . . .	855	27.3	12./7.	165	49	5 (1)	Jahr
Martinsberg (Kr. Habelschwerdt) H = 800 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	17	6.6	25.	5	3	—	Januar
Februar .	22 [1])	3.4	25.	14	12	1	Februar
März . . .	39 [1])	12.8	27.	8	10	—	März
April . . .	81	18.0	30.	18	3	1	April
Mai	79	20.6	26.	16	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	75	17.8	24.	12	—	(1)	Juni
Juli	116	25.5	12.	14	—	—	Juli
August . .	88	28.8	10.	8	—	—	August
September	35	7.5	1.	9	1	—	September
Oktober .	84	27.2	20.	11	—	—	Oktober
November	36	20.4	2.	8	2	(1)	November
December	29	13.3	1.	10	9	—	December
Jahr . . .	701	28.8	10./8.	133 [2])	40 [2])	3 (3)	Jahr
Mittelwalde (Kr. Habelschwerdt) H = 453 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	37	11.4	31.	10	4	—	Januar
Februar .	71	13.0	1.	21	17	(1)	Februar
März . . .	44	12.5	19.	15	7	1	März
April . . .	66	7.5	2.	16	3	1	April
Mai	88	21.5	1.	18	—	1	Mai
Juni . . .	76	29.5	24.	9	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .	47	12.7	10.	8	—	—	August
September	38	6.9	25.	11	—	1	September
Oktober .	70	20.4	20.	13	1	—	Oktober
November	27	16.0	2.	7	3	—	November
December	94	12.3	17.	19	12	—	December
Jahr . . .							Jahr
Pohldorf (Kr. Habelschwerdt) H = 514 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	22	7.1	31.	6	3	—	Januar
Februar .	38	9.9	1.	12	13	—	Februar
März . . .	46	10.3	27.	9	6	—	März
April . . .	65	20.9	30.	17	3	1	April
Mai	55	10.1	13.	14	—	—	Mai
Juni . . .	51	22.2	30.	12	—	1	Juni
Juli	95	27.4	12.	14	—	—	Juli
August . .	67	26.3	25.	7	—	—	August
September	29	8.0	29.	9	—	—	September
Oktober .	88	21.7	20.	14	1	—	Oktober
November	37	22.2	2.	8	2	1	November
December	48	9.9	1.	17	12	1	December
Jahr . . .	641	27.4	12./7.	139 [1])	40	4	Jahr
[1]) Zu klein.							
Seitenberg (Kr. Habelschwerdt) H = 503 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	8.3	31.	8	5	—	Januar
	33	8.2	3.	17	12	1	Februar
	57	13.2	27.	14	5	1	März
	68				3	—	April
	79	13.8	13.	16	—	1 (1)	Mai
	69	27.3	30.	11	—	—	Juni
	110	33.6	12.	15	—	—	Juli
	73	30.2	10.	7	—	—	August
	36	14.9	14.	10	—	—	September
	70					—	Oktober
	35	15.0	2.	10	2	—	November
	35	8.7	1.			—	December
	690	33.6	12./7.			3 (1)	Jahr
Kontopp (Kr. Grünberg) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	7.5	23.	9	2	—	Januar
Februar .	58	5.7	2.	18	8	1	Februar
März . . .	48	11.0	27.	11	2	—	März
April . . .	67	12.9	19.	15	—	—	April
Mai	87	20.8	17.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	56	29.2	29.	8	—	—	Juni
Juli	50	21.1	11.	11	—	—	Juli
August . .	47	34.0	25.	5	—	—	August
September	29	8.3	1.	11	—	1	September
Oktober .	42	20.0	18.	13	—	—	Oktober
November	34	20.1	2.	6	1	—	November
December	38	10.3	20.	15	4	1	December
Jahr . . .	581	34.0	25./8.	138	17	3 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Wahrscheinlich Schnee aus dem Regenmesser herausgeweht. [2]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Läsgen (Kr. Grünberg) H = 45 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	36	8.5	23.	14	3	—	Januar
Februar .	69	11.7	3.	19	15	1 (1)	Februar
März . . .	40	7.3	18.	15	6	2	März
April . . .	106	39.5	19.	15	1	1	April
Mai	64	14.1	26.	17	—	—	Mai
Juni . . .	39	13.4	27.	10	—	—	Juni
Juli	62	16.5	11.	12	—	—	Juli
August . .	15	8.4	25.	7	—	—	August
September	36	15.3	29.	11	—	1	September
Oktober .	55	17.5	18.	16	—	2	Oktober
November	26	14.4	2.	6	1	—	November
December	42	9.1	20.	15	3	2	December
Jahr . . .	590	39.5	19./4.	157	29	9 (1)	Jahr
	Beuthen a./Oder (Kr. Freistadt) H = 70 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	29	6.8	23.	11			Januar
Februar .	54	7.7	15.	15			Februar
März . . .	47	9.5	19.	14			März
April . . .	75	13.8	8.	15			April
Mai	70	12.7	24.	15			Mai
Juni . . .	71	38.9	27.	8			Juni
Juli	64	17.0	11.	12			Juli
August . .	36	19.6	25.	5			August
September	32	8.1	14.	12			September
Oktober .	56	27.8	18.	12			Oktober
November	34	21.6	2.	5			November
December	33	11.0	20.	13			December
Jahr . . .	601	38.9	27./6.	137			Jahr
	Greisitz (Kr. Sagan) H = 100* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	36	8.0	31.	14	—	—	Januar
Februar	71	8.0	3.	20	9	—	Februar
März	42	6.8	19.	14	1	—	März
April	71	17.3	8.	15	—	1	April
Mai	64	16.8	27.	16	—	—	Mai
Juni	51	25.6	27.	9	—	—	Juni
Juli	73	24.4	8.	11	—	—	Juli
August	14	6.9	25.	3	—	—	August
September	55	28.0	29.	10	—	—	September
Oktober	75	37.8	18.	12	—	—	Oktober
November	31	21.2	2.	4	—	—	November
December	40	9.2	20.	16	2	—	December
Jahr	623	37.8	18./10.	144	12 [1])	1	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Loos (Kr. Grünberg) H = 57 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	24	6.4	23.	12	1	—	Januar
Februar .	63	7.1	28.	19	13	—	Februar
März . . .	47	9.3	27.	16	4	2	März
April . . .	86	18.7	19.	15	—	1	April
Mai	53	7.1	1.	17	—	—	Mai
Juni . . .	73	29.0	27.	8	—	—	Juni
Juli	67	16.0	11.	11	—	—	Juli
August . .	17	7.3	29.	4	—	—	August
September	31	9.8	1.	11	—	—	September
Oktober .	39	16.6	12.	11	—	2	Oktober
November	33	20.8	8.	5	—	—	November
December	31	10.4	20.	12	3	—	December
Jahr . . .	564	29.0	27./6.	141	21	5	Jahr
	Herwigsdorf (Kr. Freistadt) H = 133 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	35	8.2	31.				Januar
Februar .	63	8.2	2.				Februar
März . . .	44	7.8	28.				März
April . . .	80	24.2	8.				April
Mai	56	11.1	8.				Mai
Juni . . .	62	28.1	27.				Juni
Juli	90	35.6	8.				Juli
August . .	15	8.7	25.				August
September	37	14.8	29.				September
Oktober .	63	29.2	18.				Oktober
November	37	23.6	2.				November
December	43	8.6	20.				December
Jahr . . .	625	35.6	8./7.				Jahr
	Halbau (Kr. Sagan) H = 125 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	45	8.3	23.				Januar
Februar .	63	11.6	2.				Februar
März . . .	40	12.3	19.				März
April . . .	86	16.0	8.				April
Mai	56	10.1	8.				Mai
Juni . . .	45	26.7	27.				Juni
Juli	83	30.4	8.				Juli
August . .	25	10.9	25.				August
September	45	33.8	29.				September
Oktober .	76	22.1	18.				Oktober
November	28	17.2	2.				November
December	34	12.5	19.				December
Jahr . . .	626	33.8	29./9.				Jahr
	Rothenburg a./Oder (Kr. Grünberg) H = 55 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	31	8.0	23.	11	1	—	Januar
Februar .	69	8.9	27.	19	13	—	Februar
März . . .	43	7.2	27.	14	3	—	März
April . . .	117	48.7	19.	17	1	2	April
Mai	65	19.6	8.	17	—	—	Mai
Juni . . .	48	15.6	27.	10	—	—	Juni
Juli	64	15.0	11.	9	—	—	Juli
August . .	21	6.8	25.	6	—	—	August
September	29	11.3	29.	10	—	—	September
Oktober .	52	17.0	18.	13	1	2	Oktober
November	25	14.9	2.	4	—	—	November
December	40	9.1	20.	17	3	—	December
Jahr . . .	604	48.7	19./4.	147	22	4	Jahr
	Ober Siegersdorf (Kr. Freistadt) H = 135 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	26	5.6	23. 31.	14	1	—	Januar
Februar .	49	6.3	2.	17	7	—	Februar
März . . .	37	7.1	18.	13	3	1	März
April . . .	70	16.1	8.	17	—	1	April
Mai	80	13.4	18.	14	—	—	Mai
Juni . . .	59	28.6	27.	9	—	—	Juni
Juli	73	19.3	8.	9	—	—	Juli
August . .	19	8.2	25.	6	—	—	August
September	38	13.9	29.	13	—	—	September
Oktober .	89	26.4	18.	14	—	—	Oktober
November	34	22.0	2.	4	—	—	November
December	34	10.2	20.	16	1	1	December
Jahr . . .	608	28.6	27./6.	146	12	3	Jahr
	Naumburg a. Bober (Kr. Sagan) H = 82 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	31	8.5	31.	11	2		Januar
Februar .	61	7.8	2. 27.	19	10		Februar
März . . .	41	8.1	18.	12	2		März
April . . .	78	19.6	8.	15	—		April
Mai	44	13.2	8.	15	—		Mai
Juni . . .	47	18.6	27.	7	—		Juni
Juli	73	16.8	11.	11	—		Juli
August . .	14	4.9	29.	6	—		August
September	38	27.1	29.	8	—		September
Oktober .	58	27.3	18.	10	—		Oktober
November	30	18.4	2.	6	1		November
December	39	11.5	20.	13	2		December
Jahr . . .	554	27.3	18./10.	133	17		Jahr
	Alte Fähre (Kr. Freistadt) H = 65 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	16	4.7	23.	11	1	—	Januar
Februar .	36	5.4	28.	15	10	—	Februar
März . . .	34	7.6	27.	12	3	1	März
April . . .	56	12.3	8.	16	—	—	April
Mai	70	14.9	26.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	56	29.9	27.	10	—	—	Juni
Juli	63	17.7	11.	12	—	—	Juli
August . .	16	7.4	25.	5	—	—	August
September	27	7.6	29.	8	—	—	September
Oktober .	58	26.9	18.	12	—	—	Oktober
November	33	21.3	2.	4	2	—	November
December	25	12.4	20.	9	3	1	December
Jahr . . .	490	29.9	27./6.	127 [1])	19	2 (1)	Jahr
	Schlawa (Kr. Freistadt) H = 92 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	29	7.6	25.	10			Januar
Februar .	45	6.8	2.	16			Februar
März . . .	66	14.3	19.	10			März
April . . .	80	11.8	19.	14			April
Mai	91	26.7	18.	16			Mai
Juni . . .	70	17.2	27.	9			Juni
Juli	60	19.9	31.	14			Juli
August . .	36	21.3	25.	6			August
September	28	8.9	1.	10			September
Oktober .	59	27.0	18.	14			Oktober
November	38	19.6	2.	7			November
December	35	11.4	20.	12			December
Jahr . . .	637	27.0	18./10.	138			Jahr
	Priebus (Kr. Sagan) H = 128 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	55	10.1	24.	10	2	—	Januar
Februar .	75	12.7	27.	14	11	—	Februar
März . . .	54	15.7	18.	13	2	—	März
April . . .	84	21.7	8.	12	—	—	April
Mai	79	15.5	27.	15	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	61	27.7	27.	6	—	—	Juni
Juli	76	16.6	11.	13	—	—	Juli
August . .	16	5.7	25.	4	—	—	August
September	54	34.0	29.	9	—	—	September
Oktober .	63	24.6	18.	13	—	—	Oktober
November	34	23.1	2.	5	1	—	November
December	45	12.7	20.	15	2	—	December
Jahr . . .	696	34.0	29./9.	129 [1])	18 [1])	1 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Sagan (Kr. Sagan) H = 103 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	7.8	31.	11	2	—	Januar
Februar .	63	9.9	2.	11	13	1	Februar
März . . .	46	13.8	18.	14	4	2	März
April . . .	72	13.6	8.	17	—	1	April
Mai	47	9.8	27.	15	—	—	Mai
Juni . . .	71	42.5	27.	10	—	—	Juni
Juli	75	23.2	8.	13	—	—	Juli
August . .	22	9.0	25.	6	—	—	August
September	58	29.0	29.	11	—	—	September
Oktober .	94	38.0	18.	13	—	—	Oktober
November	35	22.1	2.	5	—	—	November
December	35	7.4	20.	14	7	—	December
Jahr . . .	650	42.5	27./6.	140	26	4	Jahr
	Brostau (Kr. Glogau) H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	29	5.6	23.	14	2	—	Januar
Februar .	42	5.5	24.	15	12	—	Februar
März . . .	43	9.9	19.	12	2	—	März
April . . .	72	13.7	8.	14	—	4	April
Mai	73	14.6	5.	18	—	—	Mai
Juni . . .	45	9.7	23.	8	—	—	Juni
Juli	100	33.8	8.	19	—	—	Juli
August . .	31	14.5	25.	5	—	—	August
September	27	6.8	14.	11	—	—	September
Oktober .	61	32.6	18.	12	1	1	Oktober
November	26	15.9	2.	6	2	—	November
December	27	11.1	20.	13	2	—	December
Jahr . . .	576	33.8	8./7.	147	21	5	Jahr
	Lüben (Kr. Lüben) H = 125 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	5.6	31.	14	2	—	Januar
Februar .	42	6.2	19.	17	13	—	Februar
März . . .	36	9.4	19.	11	2	—	März
April . . .	55	13.5	8.	15	2	1 (1)	April
Mai	126	27.1	26.	16	—	(3)	Mai
Juni . . .	56	32.4	23.	9	—	(1)	Juni
Juli	76	22.9	31.	16	—	—	Juli
August . .	48	15.4	26.	7	—	—	August
September	20	5.8	14.	9	—	(1)	September
Oktober .	71	39.8	18.	12	—	—	Oktober
November	25	14.5	2.	9	2	—	November
December	33	7.6	20.	11	4	—	December
Jahr . . .	618	39.8	18./10.	146	25	1 (6)	Jahr
	Mallmitz (Kr. Sprottau) H = 125 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	35	7.2	31.	13	2	—	Januar
Februar .	64	8.1	19.	20	8	—	Februar
März . . .	42	9.3	18.	16		—	März
April . . .	68	18.0	8.	17		1	April
Mai	103	31.2	18.	16	—	—	Mai
Juni . . .	71	36.3	27.	8	—	—	Juni
Juli	95	20.3	11.	16	—	—	Juli
August . .	26	9.0	25.	7	—	—	August
September	54	29.2	29.	11	—	1	September
Oktober .	86	40.9	18.	17	—	—	Oktober
November	37	22.4	2.	10	1	—	November
December	39	9.7	20.	14	3	2	December
Jahr . . .	720	40.9	18./10.	165		4	Jahr
	Quaritz (Kr. Glogau) H = 150 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	35	6.4	31.	13	6	—	Januar
Februar .	50	6.2	2.	19	17	(1)	Februar
März . . .	43	10.0	19.	11	8	2 (1)	März
April . . .	61	13.9	8.	12	1	1	April
Mai	69	14.7	24.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	61	20.3	27.	10	—	—	Juni
Juli	85	28.2	8.	13	—	—	Juli
August . .	21	7.9	25.	6	—	—	August
September	31	6.9	29.	9	—	—	September
Oktober .	68	34.8	18.	15	—	—	Oktober
November	29	17.2	2.	7	2	—	November
December	34	9.5	20.	14	6	1 (1)	December
Jahr . . .	587	34.8	18./10.	146	40	4 (4)	Jahr
	Neurode (Kr. Lüben) H = 151 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	19	5.0	23.				Januar
Februar .	33	5.0	19.				Februar
März . . .	33	10.0	19.				März
April . . .	52	13.0	8.				April
Mai	76	13.4	13.				Mai
Juni . . .	51	22.3	23.				Juni
Juli	95	30.2	31.				Juli
August . .	118	49.3	18.				August
September	18	3.2	29.				September
Oktober .	59	29.5	18.				Oktober
November	48	38.4	2.				November
December	27	7.2	20.				December
Jahr . . .	629	49.3	18./8.				Jahr
	Petersdorf (Kr. Sprottau) H = 140* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	27	4.8	23.	14	2		Januar
Februar .	61	11.7	1.	20	15		Februar
März . . .	39	8.5	19.	13	4		März
April . . .	74	16.3	8.	14	1		April
Mai	85	17.7	27.	19	—		Mai
Juni . . .	59	28.7	27.	9	—		Juni
Juli	72	24.3	8.	9	—		Juli
August . .	29	15.5	25.	5	—		August
September	23	15.5	29.	6	—		September
Oktober .	73	42.2	18.	9	—		Oktober
November	37	18.9	2.	6	1		November
December	37	9.8	20.	8	3		December
Jahr . . .	616	42.2	18./10.	132 [1])	26		Jahr
	Reinberg (Kr. Glogau) H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	35	6.8	23.	12	1	—	Januar
Februar .	46	6.8	5.	15	13	—	Februar
März . . .	44	10.7	19.	13	3	—	März
April . . .	62	13.5	8.	13	—	—	April
Mai	70	12.0	13.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	39	8.7	24.	6	—	—	Juni
Juli	65	17.3	8.	16	—	—	Juli
August . .	61	23.9	25.	5	—	—	August
September	29	7.4	14.	9	—	(1)	September
Oktober .	54	28.9	18.	10	—	1	Oktober
November	26	13.2	2.	8	2	—	November
December	32	13.7	20.	14	1	—	December
Jahr . . .	563	28.9	18./10.	138	20	1 (2)	Jahr
	Alt Oels (Kr. Bunzlau) H = 160 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	6.7	31.	15	3	1	Januar
Februar .	61	8.2	1.	19	15	1	Februar
März . . .	40	7.6	19.	12	2	2	März
April . . .	79	24.2	8.	18	1	1	April
Mai	83	19.0	22.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	78	31.6	27.	12	—	—	Juni
Juli	73	19.0	31.	15	—	—	Juli
August . .	25	12.1	25.	4	—	—	August
September	35	17.8	29.	10	—	1	September
Oktober .	75	35.7	18.	14	—	—	Oktober
November	28	16.4	2.	8	1	—	November
December	29	5.1	12.	15	2	2	December
Jahr . . .	644	35.7	18./10.	159	24	8 (1)	Jahr
	Sprottau (Kr. Sprottau) H = 132 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	42	9.8	31.	15	—	—	Januar
Februar .	56	8.4	2.	22	15	—	Februar
März . . .	37	8.1	19.	15	4	3	März
April . . .	59	14.9	8.	15	1	1	April
Mai	115	45.5	18.	16	—	2	Mai
Juni . . .	72	37.5	27.	10	—	—	Juni
Juli	72	18.7	8.	12	—	—	Juli
August . .	24	13.4	25.	6	—	—	August
September	42	19.5	29.	11	—	—	September
Oktober .	73	37.2	18.	13	—	—	Oktober
November	31	19.2	2.	7	1	—	November
December	36	9.0	20.	16	3	2	December
Jahr . . .	659	45.5	18./5.	158	24	8	Jahr
	Kotzenau (Kr. Lüben) H = 148 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	42	10.5	31.	16	4	1	Januar
Februar .	64	9.5	19.	19	12	1	Februar
März . . .	42	10.3	19.	13	2	1	März
April . . .	65	16.3	8.	17	1	1	April
Mai	80	12.5	13.	18	—	1	Mai
Juni . . .	50	19.3	27.	8	—	—	Juni
Juli	71	18.4	31.	14	—	—	Juli
August . .	41	20.9	25.	6	—	—	August
September	27	6.7	14.	11	—	1	September
Oktober .	60	34.6	18.	12	—	—	Oktober
November	24	14.6	2.	10	2	—	November
December	42	11.5	20.	14	5	—	December
Jahr . . .	608	34.6	18./10.	158	26	6	Jahr
	Lorenzdorf (Kr. Bunzlau) H = 150 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	8.6	24.	14	3	—	Januar
Februar .	66	9.6	2.	18	10	—	Februar
März . . .	43	11.6	18.	15	5	—	März
April . . .	91	31.5	8.	16	—	1	April
Mai	63	9.3	27.	18	—	—	Mai
Juni . . .	107	48.0	27.	13	—	—	Juni
Juli	70	22.4	3.	13	—	—	Juli
August . .	51	23.5	26.	5	—	—	August
September	43	22.4	29.	6	—	—	September
Oktober .	72	31.6	18.	10	—	—	Oktober
November	33	22.0	2.	4	1	—	November
December	39	10.2	20.	15	2	—	December
Jahr . . .	726	48.0	27./6.	147	21	1	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Naumburg a. Queiss (Kr. Bunzlau) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	9.7	31.	15	3	—
Februar .	60	9.3	2.	18	15	—
März . . .	31	7.1	19.	10	6	—
April . . .	70	18.6	8.	18	—	1 (1)
Mai	88	10.7	25.	19	—	—
Juni . . .	85	38.2	27.	11	—	—
Juli	99	42.5	31.	16	—	—
August . .	29	9.4	26.	5	—	—
September	42	22.2	29.	10	—	(1)
Oktober .	78	27.0	18.	14	—	—
November	34	23.7	2.	6	2	—
December	40	9.5	20.	14	6	3
Jahr . . .	703	42.5	31./7.	156	32	4 (2)
Kaiserswaldau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 187 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	8.1	31.	13	1	—
Februar .	54	12.3	19.	15	9	—
März . . .	38	9.8	19.	11	3	—
April . . .	76	23.5	8.	17	1	—
Mai	70	13.5	13.	18	—	—
Juni . . .	48	13.7	27.	10	—	—
Juli	117	39.5	31.	20	—	—
August . .	62	20.9	26.	9	—	—
September	37	11.0	29.	12	—	1
Oktober .	71	32.9	18.	11	—	1
November	25	15.5	2.	7	1	—
December	48	14.9	20.	13	3	—
Jahr . . .	684	39.5	31./7.	156	18	2
Wahlstatt (Landkr. Liegnitz) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	4.5	11.			
Februar .	20	2.9	15.			
März . . .	32	6.9	17.			
April . . .	80	17.8	8.			
Mai	75	19.6	13.			
Juni . . .	47	16.6	23.			
Juli						
August . .	123	27.4	19.			
September						
Oktober .	72	29.8	18.			
November	27	23.0	2.			
December						
Jahr . . .						
Ober Gr. Hartmannsdorf (Kr. Bunzlau) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	91	15.9	25.	19	—	—
Juni . . .	84	20.2	23.	9	—	(2)
Juli	104	40.8	31.	16	—	—
August . .	77	24.9	25.	7	—	(1)
September	42	14.1	29.	9	—	1
Oktober .	66	27.3	18.	12	—	—
November	29	19.1	2.	7	2	—
December	45	9.9	20.	16	5	2
Jahr . . .						
Lobendau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	4.3	24.	13	3	—
Februar .	34	6.7	19.	16	10	—
März . . .	34	8.8	19.	12	4	1
April . . .	79	22.0	8.	19	2	1
Mai	107	17.5	13.	17	—	(2)
Juni . . .	54	11.4	23.	11	—	—
Juli	106	53.5	31.	17	—	—
August . .	56	19.9	26.	6	—	—
September	23	5.7	29.	9	—	—
Oktober .	68	31.0	18.	13	—	—
November	27	19.7	2.	7	1	—
December	34	9.2	20.	13	5	—
Jahr . . .	655	53.5	31./7.	153	25	2 (2)
Alt Jauer (Kr. Jauer) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	4.1	31.	11	1	—
Februar .	18	3.4	2.	16	11	1
März . . .	29	5.6	19.	12	3	1
April . . .	72	17.6	8.	16	2	1
Mai	90	19.0	13.	13	—	1
Juni . . .	72	24.2	30.	10	—	(1)
Juli	86	42.9	31.	15	—	—
August . .	101	42.3	19.	7	—	1 (1)
September	22	8.1	5.	9	—	—
Oktober .	67	22.6	18.	8	—	—
November	11	8.3	2.	4	1	—
December	26	10.7	20.	12	3	—
Jahr . . .	614	42.9	31./7.	133	21	5 (2)
Goldberg (Kr. Goldberg-Hainau) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	6.5	31.	10	2	—
Februar .	40	8.3	1.	16	16	—
März . . .	33	8.6	19.	16	7	1
April . . .	89	23.6	8.	19	1	1
Mai	102	17.5	17.	20	—	(1)
Juni . . .	76	17.5	27.	12	—	(1)
Juli	88	35.1	31.	16	—	—
August . .	58	14.9	25.	9	—	—
September	34	6.6	29.	10	—	1
Oktober .	69	26.5	18.	13	—	—
November	30	21.8	2.	7	1	—
December	37	7.7	16.	15	3	1
Jahr . . .	688	35.1	31./7.	163	30	4 (2)
Nieder Harpersdorf (Kr. Goldberg-Hainau) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	120	23.0	27.	23	—	—
Juni . . .	79	20.0	23.	11	—	—
Juli	100	50.2	31.	21	—	—
August . .	58	20.2	25.	9	—	(1)
September	44	12.7	29.	10	—	—
Oktober .	69	27.7	18.	13	—	—
November	36	24.7	2.	5	1	—
December	43	6.9	12. 20.	15	6	—
Jahr . . .		50.2	31./7.			
Jauer (Kr. Jauer) H = 201 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	5.9	24.	9	1	—
Februar .	32	3.6	1.	14	7	—
März . . .	32	5.9	17.	12	4	—
April . . .	89	19.5	8.	19	5	2 (1)
Mai	101	27.4	27.	16	—	(2)
Juni . . .	66	15.4	30.	11	—	(1)
Juli	101	44.2	31.	13	—	—
August . .	101	28.8	19.	6	—	(1)
September	26	7.2	5.	9	—	—
Oktober .	79	23.5	18.	13	—	—
November	27	19.5	2.	6	1	1
December	29	6.5	12.	11	5	—
Jahr . . .	708	44.2	31./7.	139	23	3 (5)
Hainau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	6.1	31.	15	—	2
Februar .	34	5.8	1.	17	15	—
März . . .	37	5.8	17.	14	5	—
April . . .	84	22.3	8.	20	—	4
Mai	87	14.3	13.	18	—	(3)
Juni . . .	74	30.0	23.	9	—	—
Juli	93	33.5	31.	17	—	—
August . .	69	22.2	25.	7	—	—
September	23	7.8	29.	10	—	—
Oktober .	66	33.6	18.	13	—	—
November	25	16.2	2.	9	1	—
December	33	9.0	20.	15	4	—
Jahr . . .	664	33.6	18./10.	164	25	6 (3)
Parchwitz (Landkr. Liegnitz) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	5.5	31.	8	2	—
Februar .	43	6.0	19.	15	10	—
März . . .	33	9.6	19.	8	1	—
April . . .	58	11.2	8.	14	—	1
Mai	74	19.7	13.	14	—	—
Juni . . .	52	27.0	23.	9	—	(1)
Juli	106	36.4	31.	14	—	—
August . .	51	15.3	25.	6	—	—
September	18	4.1	5.	7	—	—
Oktober .	37	8.6	20.	12	—	—
November	25	14.9	2.	9	2	—
December	27	7.2	20.	13	4	—
Jahr . . .	550	36.4	31./7.	129	19	1 (1)
Siebenhufen (Kr. Jauer) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	14.0	31.	14	7	2
Februar .	52	9.0	1. 17.	19	15	1
März . . .	53	10.5	19.	15	5	1
April . . .	112	27.0	8.	21	2	3
Mai	94	19.0	13.	18	—	2
Juni . . .	60	13.2	30.	12	—	—
Juli	103	38.4	31.	15	—	—
August . .	53	18.3	25.	5	—	—
September	26	7.0	5.	10	—	2
Oktober .	71	16.2	18.	13	—	1
November	43	27.2	2.	9	1	2
December	46	8.2	12. 16.	14	5	3
Jahr . . .	767	38.4	31./7.	165	35	17

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Willmannsdorf (Kr. Jauer) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	5.3	11.	14	4	—
Februar .	51	22.1	18.	14	14	—
März . . .	39	8.8	19.	13	5	—
April . . .	106	23.4	8.	21	2	1
Mai	116	31.8	24.	20	—	—
Juni . . .	94	20.2	29.	13	—	—
Juli	113	47.2	31.	16	—	—
August . .	45	13.1	29.	6	—	—
September	42	6.2	14.	11	—	2
Oktober .	76	20.7	18.	13	—	1
November	39	26.7	2.	8	1	—
December	31	6.5	12.	12	5	—
Jahr . . .	783	47.2	31./7.	161	31	4
Ketschdorf (Kr. Schönau) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	9.6	31.	15	5	(1)
Februar .	62	10.5	1.	20	13	2
März . . .	54	10.9	19.	15	6	2
April . . .	109	16.7	8.	20	3	1
Mai	118	19.6	13.	19	—	(3)
Juni . . .	55	11.5	23.	13	—	(1)
Juli	102	32.7	31.	16	—	—
August . .	47	13.5	29.	7	—	—
September	37	9.8	29.	13	—	1
Oktober .	72	18.6	20.	13	1	—
November	37	22.6	2.	9	1	—
December	44	7.4	20.	17	6	1
Jahr . . .	794	32.7	31./7.	177	35	7 (5)
Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain) H = 322 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	5.3	23.	16	4	—
Februar .	43	12.5	17.	17	16	1
März . . .	54	18.1	18.	12	8	—
April . . .	115	19.4	8.	18	2	2
Mai	100	18.7	13.	17	—	1 (2)
Juni . . .	60	16.2	30.	10	—	(1)
Juli	90	34.5	31.	13	—	—
August . .	65	19.2	25.	7	—	—
September	65	34.7	13.	10	—	(1)
Oktober .	68	12.6	18.	10	—	—
November	37	23.7	2.	6	2	—
December	47	9.2	1.	14	7	—
Jahr . . .	787	34.7	13./9.	150	39	4 (4)
Falkenhain (Kr. Schönau) H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	6.6	31.	13	3	—
Februar .	27	6.1	1.	12	12	3
März . . .	37	9.4	17.	9	7	—
April . . .	91	22.9	8.	20	2	2
Mai	86	15.1	13.	21	—	1 (1)
Juni . . .	69	15.7	29.	12	—	—
Juli	87	42.0	31.	16	—	—
August . .	53	14.6	19.	7	—	(1)
September	36	11.9	29.	11	—	—
Oktober .	65	24.0	18.	12	—	—
November	35	28.8	2.	7	1	—
December	39	7.0	1.	15	5	2
Jahr . . .	655	42.0	31./7.	155	30	8 (2)
Ludwigsdorf (Kr. Schönau) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	9.9	23.	15	4	—
Februar .	59	10.2	1.	19	16	1
März . . .	44	13.2	18.	16	9	—
April . . .	139	18.6	8.	24	2	2
Mai	187	60.4	18.	23	—	2
Juni . . .	73	26.0	29.	13	—	—
Juli	103	24.8	31.	18	—	—
August . .	78	18.6	29.	11	—	—
September	49	23.0	29.	7	—	—
Oktober .	69	20.1	18.	13	—	—
November	51	24.2	2.	10	1	—
December	45	7.2	16.	18	7	—
Jahr . . .	965	60.4	18./5.	187	39	5
Rudelstadt (Kr. Bolkenhain) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	28.4	29.			
Februar .						
März . . .	55	9.8	19.			
April . . .	108	20.7	8.			
Mai	90	18.3	13.			
Juni . . .	67	22.0	30.			
Juli	110	35.3	31.			
August . .	70	24.9	25.			
September	42	9.6	4.			
Oktober .	66	19.4	20.			
November	50	16.2	4.			
December						
Jahr . . .		35.3	31./7.			
Kammerswaldau (Kr. Schönau) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	53	11.4	27.	10	—	—
Juli	103	39.4	31.	16	—	—
August . .	48	11.4	28.	7	—	—
September	42	11.3	29.	12	—	1
Oktober .	65	16.7	20.	11	—	—
November	33	19.7	2.	9	1	—
December	48	8.2	12.	16	5	—
Jahr . . .						
Schönau (Kr. Schönau) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	10.1	31.	10	3	—
Februar .	54	10.2	17.	13	11	—
März . . .	45	8.5	17.	13	4	—
April . . .	101	20.1	8.	17	—	2
Mai	97	17.1	13.	19	—	—
Juni . . .	80	36.1	29.	6	—	—
Juli	96	40.3	31.	12	—	—
August . .	57	21.6	29.	5	—	—
September	36	10.1	29.	9	—	—
Oktober .	68	20.2	18.	12	1	—
November	38	27.1	2.	5	2	—
December	54	7.4	20.	16	7	—
Jahr . . .	779	40.3	31. 7.	137 [1])	28 [1])	2
Kunzendorf (Kr. Landeshut) H = 650 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	10.2	25.	10	8	—
Februar .	61	14.2	1.	18	14	—
März . . .	77	14.2	18.	16	9	—
April . . .	91	17.9	2.	14	2	—
Mai	107	22.5	26.	15	—	—
Juni . . .	63	19.4	27.	8	—	—
Juli	100	26.4	31.	12	—	—
August . .	65	18.5	25.	6	—	—
September	39	17.8	29.	6	—	—
Oktober .	84	30.8	18.	7	—	—
November	67	26.2	2.	7	1	1
December	51	7.9	1.	18	6	—
Jahr . . .	849	30.8	18./10.	137 [1])	40 [1])	1

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kauffung (Kr. Schönau) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	9.0	31.	10	5	—
Februar .	44	8.9	17.	18	12	2
März . . .	38	8.9	17.	11	5	—
April . . .	106	17.6	11.	21	2	1 (2)
Mai	114	17.6	13.	20	—	(2)
Juni . . .	71	15.5	29.	13	—	—
Juli	94	37.1	31.	16	—	—
August . .	44	13.2	25.	6	—	—
September					—	—
Oktober .	72	16.4	20.	12	—	—
November	35	25.0	2.	7	1	—
December	38	6.9	20.	13	9	1
Jahr . . .		37.1	31./7.		34	4 (4)
Hohenfriedeberg (Kr. Bolkenhain) H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	31	8.9	19.	12	2	—
April . . .	88	17.0	8.	21	—	1
Mai	71	17.9	24.	15	—	—
Juni . . .	65	20.6	30.	11	—	—
Juli	118	37.5	31.	14	—	—
August . .	101	36.4	26.	6	—	—
September	28	9.8	5.	10	—	—
Oktober .	78	20.2	18.	12	—	—
November	30	22.5	2.	7	1	—
December	24	7.1	1.	8 [1])	4	—
Jahr . . .		37.5	31./7.			
Landeshut (Kr. Landeshut) H = 442 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	52	12.2	31.	14	5	—
Februar .	63	14.6	1.	22	20	—
März . . .	81	22.5	6.	18	6	—
April . . .	96	19.1	8.	18	1	1
Mai	64	15.0	13.	19	—	(1)
Juni . . .	53	23.5	30.	12	—	—
Juli	94	28.4	31.	13	—	—
August . .	63	20.1	25.	5	—	—
September	28	9.0	5.	9	—	—
Oktober .	71	21.7	18.	13	1	—
November	29	20.8	2.	5	2	—
December	37	7.4	21.	14	6	—
Jahr . . .	731	28.4	31./7.	162	41	1 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Liebau i. Schlesien (Kr. Landeshut) H = 502 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	8.9	24.				Januar
Februar .	38	8.5	8.				Februar
März . . .	63	9.0	27.				März
April . . .	88	15.0	30.				April
Mai	87	15.5	13.				Mai
Juni . . .	86	22.2	27.				Juni
Juli	98	29.0	30.				Juli
August . .	87	37.5	25.				August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Agnetendorf (Kr. Hirschberg) H = 530 Meter. h_r = 1 Meter.							
	61	18.0	31.	9	6	—	Januar
	75	10.4	17.	20	16	—	Februar
	53	12.7	2.	14	8	—	März
	95	17.0	13.	19	1	—	April
	122	24.0	24.	21	—	(3)	Mai
	64	15.0	23.	15	—	(1)	Juni
	72	30.0	31.	16	—	—	Juli
	50	16.0	29.	9	—	(1)	August
	49	18.0	29.	10	—	(1)	September
	95	28.6	18.	13	1	—	Oktober
	63	39.0	2.	9	1	—	November
	61	15.4	21.	14	8	—	December
	860	39.0	2. 11.	169	41	(6)	Jahr
Giersdorf (Kr. Hirschberg) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	4.9	25.	12			Januar
	37	8.2	1.	17			Februar
	35	7.2	2.	12			März
	74	14.3	30.	16			April
	119	29.0	18.	19			Mai
	47	11.0	17.	10			Juni
	68	26.7	31.	16			Juli
	48	18.0	25.	6			August
	54	18.8	29.	9			September
	77	23.0	18.	12			Oktober
	56	33.0	2.	7			November
	27	5.8	16.	10			December
	667	33.0	2./11.	146[1])			Jahr

[1]) Zu klein.

Michelsdorf (Kr. Landeshut) H = 560 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	81	16.0	13.	20	—	1	Mai
Juni . . .	65	21.3	27.	14	—	1	Juni
Juli	96	27.7	31.	14	—	—	Juli
August . .	53	15.6	25.	7	—	1	August
September	40	9.6	5.	10	—	—	September
Oktober .	64	15.2	18.	12	—	—	Oktober
November	41	22.0	2.	9	2	—	November
December	49	9.6	16.	17	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
Alt Kemnitz (Kr. Hirschberg) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	12.3	31.	18	5	1	Januar
	59	15.3	1.	18	17	1	Februar
	47	14.1	17.	12	6	1	März
	99	19.3	8.	22	2	1 (1)	April
	77	13.1	13.	21	—	1 (1)	Mai
	50	12.2	3.	14	—	—	Juni
	80	32.2	31.	17	—	—	Juli
	57	23.4	29.	8	—	—	August
	48	18.8	29.	12	—	1	September
	70	18.3	18.	14	2	—	Oktober
	45	35.3	2.	6	1	—	November
	53	10.4	20.	15	7	3	December
	740	35.3	2. 11.	177	40	9 (2)	Jahr
Grunau (Kr. Hirschberg) H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.							
	49	7.1	24.	13	4	—	Januar
	50	12.0	1.	16	18	1	Februar
	33	8.0	17.	14	7	1	März
	82	15.4	8.	18	1	1	April
	130	36.9	18.	21	—	1 (2)	Mai
	47	13.5	27.	11	—	—	Juni
	87	37.9	31.	14	—	—	Juli
	44	15.1	29.	7	—	—	August
	46	16.9	29.	11	—	—	September
	60	17.5	18.	13	1	—	Oktober
	29	21.2	2.	7	2	—	November
	39	5.8	20.	15	9	2	December
	696	37.9	31./7.	160	42	6 (2)	Jahr

Schömberg (Kr. Landeshut) H = 532 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23?	7.5	31.	6?	5	—	Januar
Februar .	42	5.4	24.	19	13	—	Februar
März . . .	55	8.5	22.	13	9	—	März
April . . .	82	13.5	2.	15	2	1	April
Mai	76	16.5	27.	15	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	62	18.0	23. 27.	8	—	—	Juni
Juli	129	29.4	1.	14	—	—	Juli
August . .	83	42.0	25.	7	—	—	August
September	25	7.0	5.	10	—	—	September
Oktober .	75	26.0	18.	9	1	—	Oktober
November	48	34.3	2.	9	3	—	November
December	33	9.0	1.	12	9	—	December
Jahr . . .	733	42.0	25./8.	137[1])	42	2 (1)	Jahr
Arnsdorf (Kr. Hirschberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	7.2	25.	11	5	—	Januar
	49	8.4	1.	18	16	1	Februar
	62	15.5	27.	14	7	1	März
	84	13.8	30.	18	2	—	April
	121	26.3	25.	20	—	1 (1)	Mai
	69	25.0	13.	13	—	—	Juni
	99	31.3	31.	15	—	—	Juli
	57	16.2	29.	7	—	—	August
	59	14.0	29.	12	—	1	September
	84	25.4	18.	12	2	—	Oktober
	52	31.4	2.	10	1	—	November
	41	10.9	21.	14	9	—	December
	814	31.4	2./11.	164	42	4 (1)	Jahr
Neudorf (Kr. Hirschberg) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	8.2	24.	15	7	—	Januar
	48	7.6	1.	20	17	1	Februar
	59	9.6	7. 19.	16	9	—	März
	94	15.8	30.	19	2	2	April
	90	18.1	13.	21	—	—	Mai
	58	8.9	3.	10	—	—	Juni
	128	40.1	31.	15	—	—	Juli
	56	16.8	10.	7	—	—	August
	47	12.3	29.	10	—	1	September
	63	14.7	18.	12	1	—	Oktober
	48	27.6	2.	9	2	—	November
	33	7.2	1.	14	8	—	December
	763	40.1	31./7.	168	46	4	Jahr

[1]) Etwas klein.

Wittgendorf (Kr. Landeshut) H = 458 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	81	9.2	14.				April
Mai	93	17.1?	1.				Mai
Juni . . .	55	14.1	27.				Juni
Juli	101	36.5	31.				Juli
August . .	80	26.2	26.				August
September	22	5.2	5.				September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Forstbauden (Kr. Hirschberg) H = 855 Meter. h_r = 1 Meter.							
	42	7.0	25.	15	7	—	Januar
	90	18.8	24.	21	20	—	Februar
	104	22.4	27.	18	17	—	März
	115	20.1	2.	19	4	—	April
	188	49.9	18.	20	1	(4)	Mai
	65	13.5	3.	10	—	—	Juni
	137	28.9	31.	16	—	—	Juli
	89	21.9	25.	7	—	—	August
	86	34.9	6.	11	—	1	September
	101	27.7	18.	11	—	—	Oktober
	73	35.6	2.	8	3	—	November
	36	11.0	21.	11	9	—	December
	1126	49.9	18./5.	167	61	1 (4)	Jahr
Neue schlesische Baude (Kr. Hirschberg) H = 1195 Meter. h_r = 2 Meter.							
	67	18.4	31.	15	9	—	Januar
	123	18.8	2.	21	18	(1)	Februar
	72	14.0	27.	19	16	—	März
	126	19.1	8.	18	11	—	April
	135	32.3	12.	20	3	—	Mai
	76	19.0	20.	9	1	—	Juni
	79	24.8	31.	11	—	—	Juli
	39	11.9	29.	6	—	—	August
	55	22.2	29.	9	2	—	September
	105	27.0	18.	13	1	—	Oktober
	61	29.5	2.	7	3	—	November
	103	15.8	20.	18	13	—	December
	1041	32.3	12./5.	166	77	(1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rothenzechau (Kr. Hirschberg) H = 740 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	9.7	24.	16	10	—	Januar
Februar .	59	8.2	1.	18	16	—	Februar
März . . .	83	10.6	26.	17	9	2	März
April . . .	76	18.5	30.	17	3	2	April
Mai	109	23.6	26.	20	—	(1)	Mai
Juni . . .	60	16.4	4.	10	—	—	Juni
Juli	161	40.8	31.	17	—	—	Juli
August . .	57	23.5	10.	7	—	—	August
September	78	21.0	5.	12	—	—	September
Oktober .	75	20.5	18.	13	1	—	Oktober
November	58	33.5	2.	9	2	—	November
December	52	8.7	1.	13	9	1	December
Jahr . . .	921	40.8	31./7.	169	50	5 (1)	Jahr
Wüsteröhrsdorf (Kr. Hirschberg) H = 710 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	58	6.8	31.	17	8	—	Januar
Februar .	64	9.0	1.	21	21	1	Februar
März . . .	85	18.2	17.	17	17	—	März
April . . .	122	20.0	8.	19	2	1	April
Mai	88	20.6	13.	21	—	(2)	Mai
Juni . . .	73	16.8	13.	14	—	—	Juni
Juli	131	35.4	31.	17	—	—	Juli
August . .	59	21.9	10.	8	—	—	August
September	67	15.2	5.	14	—	2	September
Oktober .	73	19.0	20.	13	1	—	Oktober
November	52	26.8	2.	11	3	—	November
December	49	8.8	12.	15	10	2	December
Jahr . . .	921	35.4	31./7.	187	62	6 (2)	Jahr
Lähn (Kr. Löwenberg) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	10.6	31.	15	3	—	Januar
Februar .	61	11.8	1.	18	14	—	Februar
März . . .	31	8.0	17.	15	6	1	März
April . . .	85	16.5	8.	20	2	1	April
Mai	103	23.7	18.	22	—	(1)	Mai
Juni . . .	68	16.5	30.	13	—	—	Juni
Juli	79	39.3	31.	14	—	—	Juli
August . .	62	20.6	25.	8	—	—	August
September	40	21.4	29.	9	—	—	September
Oktober .	64	21.2	18.	12	—	—	Oktober
November	36	27.3	2.	8	1	—	November
December	45	8.2	20.	17	6	—	December
Jahr . . .	723	39.3	31./7.	171	32	2 (1)	Jahr
Schmiedeberg (Kr. Hirschberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	6.7	24.	14	7	—	Januar
Februar .	41	5.5	17.	20	17	—	Februar
März . . .	64	12.0	26.	18	8	1	März
April . . .	100	20.0	30.	19	2	—	April
Mai	118	31.0	18.	21	—	(1)	Mai
Juni . . .	59	10.0	13.	13	—	—	Juni
Juli	125	32.0	31.	16	—	—	Juli
August . .	72	24.7	10.	7	—	—	August
September	58	16.0	29.	13	—	(1)	September
Oktober .	82	23 4	18.	13	1	—	Oktober
November	55	32.2	2.	10	1	—	November
December	34	7.7	21.	12	10	—	December
Jahr . . .	842	32.2	2./11.	176	46	1 (2)	Jahr
Flinsberg (Kr. Löwenberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	111	35.3	31.	15	5	—	Januar
Februar .	126	24.7	1.	23	18	2	Februar
März . . .	100	22.8	17.	17	8	3	März
April . . .	125	23.7	8.	22	2	2	April
Mai	175	34.7	18.	23	—	2 (4)	Mai
Juni . . .	78	21.3	27.	13	—	—	Juni
Juli	104	30.5	31.	15	—	—	Juli
August . .	66	20.1	29.	7	—	—	August
September	70	18.5	29.	14	—	1	September
Oktober .	107	26.7	18.	13	1	—	Oktober
November	55	35.0	2.	6	1	—	November
December	91	18.5	20.	18	6	3	December
Jahr . . .	1208	35.3	31./1.	186	41	13 (4)	Jahr
Liebenthal [Forsthaus] (Kr. Löwenberg) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	14.1	31.	14	7	—	Januar
Februar .	65	14.2	1.	18	17	1	Februar
März . . .	51	12.5	17.	12	8	2	März
April . . .	93	20.8	8.	16	3	2	April
Mai	107	26.0	24.	22	—	1	Mai
Juni . . .	65	18.8	27.	12	—	—	Juni
Juli	106	43.4	31.	16	—	—	Juli
August . .	48	18.9	25.	8	—	(1)	August
September	56	26.0	29.	10	—	—	September
Oktober .	77	25.0	18.	12	1	—	Oktober
November	38	24.8	2.	7	2	—	November
December	55	11.5	20.	16	7	—	December
Jahr . . .	827	43.4	31./7.	163	45	6 (1)	Jahr
Seifershau (Kr. Hirschberg) H = 650 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	60	10.5	24.	14	5	—	Januar
Februar .	75	20.2	1.	20	15	—	Februar
März . . .	51	14.5	17.	14	8	—	März
April . . .	92	21.2	8.	17	2	—	April
Mai	94	16.2	23.	22	—	1 (2)	Mai
Juni . . .	48	8.8	3.	11	—	—	Juni
Juli	81	30.4	31.	16	—	—	Juli
August . .	53	18.9	25.	6	—	—	August
September	50	19.8	29.	8	—	1	September
Oktober .	88	19.7	18.	13	1	1	Oktober
November	51	38.6	2.	6	1	—	November
December	64	12.9	21.	17	7	1	December
Jahr . . .	807	38.6	2./11.	164	39[1])	4 (2)	Jahr
Greiffenberg (Kr. Löwenberg) H = 325 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	11.2	31.	15	5	1	Januar
Februar .	60	11.5	17.	18	19	3	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	90	41.2	31.	15	—	—	Juli
August . .	38	13.0	29.	9	—	1	August
September	48	22.1	29.	10	—	1	September
Oktober .	68	24.0	18.	12	—	—	Oktober
November	36	26.5	2.	7	1	—	November
December	53	10.6	20.	18	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
Löwenberg (Kr. Löwenberg) H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	13.2	31.	14	3	—	Januar
Februar .	61	10.6	19.	17	12	3	Februar
März . . .	41	8.5	17.	12	4	1	März
April . . .	93	25.7	8.	17	—	1 (1)	April
Mai	92	14.6	27.	21	—	(1)	Mai
Juni . . .	74	22.1	23.	10	—	(1)	Juni
Juli	95	46.0	31.	16	—	—	Juli
August . .	71	36.4	29.	8	—	—	August
September	60	21.2	29.	10	—	(1)	September
Oktober .	70	27.0	18.	13	—	—	Oktober
November	35	26.6	2.	5	1	—	November
December	48	11.1	20.	16	4	—	December
Jahr . . .	795	46.0	31./7.	159	24	5 (4)	Jahr
Wolfshau (Kr. Hirschberg) H = 660 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	9.2	25.	15	8	—	Januar
Februar .	101	25.0	24.	19	15	—	Februar
März . . .	104	24.0	27.	17	14	—	März
April . . .	125	22.0	2.	20	4	—	April
Mai	125	20.5	13.	21	—	—	Mai
Juni . . .	62	11.8	27.	11	—	—	Juni
Juli	116	23.5	31.	15	—	—	Juli
August . .	93	29.6	19.	6	—	—	August
September	78	23.4	29.	10	—	1	September
Oktober .	99	30.2	18.	12	2	—	Oktober
November	67	33.5	2.	8	3	1	November
December	54	13.6	21.	14	6	—	December
Jahr . . .	1075	33.5	2./11.	168	52	2	Jahr
Kunzendorf unter dem Walde (Kr. Löwenberg) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	9.4	31.	14	5	—	Januar
Februar .	53	10.0	1.	19	18	1	Februar
März . . .	46	10.6	19.	13	9	2	März
April . . .	94	21.5	8.	20	2	2	April
Mai	88	11.9	13.	20	—	—	Mai
Juni . . .	71	20.3	23.	10	—	(1)	Juni
Juli	107	50.8	31.	14	—	—	Juli
August . .	84	43.0	29.	9	—	—	August
September	64	23.3	29.	10	—	1 (1)	September
Oktober .	86	25.8	18.	15	—	—	Oktober
November	42	30.1	2.	8	2	—	November
December	43	7.2	20.	17	7	3	December
Jahr . . .	826	50.8	31./7.	169	43	9 (2)	Jahr
Röhrsdorf (Kr. Löwenberg) H = 344 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	73	17.5	31.	13	1	—	Januar
Februar .	75	16.2	17.	17	15	—	Februar
März . . .	48	14.3	17.	12	5	1	März
April . . .	93	20.6	8.	18	—	2	April
Mai	110	21.5	18.	19	—	(2)	Mai
Juni . . .	67	17.7	27.	10	—	—	Juni
Juli	104	39.1	31.	14	—	—	Juli
August . .	59	17.3	25.	8	—	—	August
September	49	23.6	29.	11	—	—	September
Oktober .	74	21.8	18.	14	—	—	Oktober
November	44	33.1	2.	6	1	—	November
December	65	23.2	20.	18	7	—	December
Jahr . . .	861	39.1	31./7.	160	29	3 (2)	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Beerberg (Kr. Lauban) H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	16.5	31.	15	3	—	Januar
Februar .	88	12.7	1.	20	14	1	Februar
März . . .	58	12.2	18.	16	5	—	März
April . . .	96	18.6	12.	20	—	(1)	April
Mai	105	15.7	5.	20	—	—	Mai
Juni . . .	116	51.6	27.	9	—	—	Juni
Juli	114	42.2	31.	15	—	—	Juli
August . .	37	15.5	29.	9	—	—	August
September	55	22.6	29.	11	—	1	September
Oktober .	62	15.5	18.	13	—	—	Oktober
November	42	30.8	2.	5	1	—	November
December	47	8.7	20.	12	4	—	December
Jahr . . .	893	51.6	27./6.	165	27	2 (1)	Jahr
	Wigandsthal (Kr. Lauban) H = 468 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	18.8	31.	13	6	—	Januar
Februar .	59	9.3	1.	17	15	—	Februar
März . . .	64	15.0	17.	17	10	1	März
April . . .	111	23.1	8.	20	1	1	April
Mai	140	42.0	24.	22	—	1	Mai
Juni . . .	81	18.7	27.	9	—	—	Juni
Juli	128	53.3	31.	15	—	—	Juli
August . .	43	13.0	29.	7	—	—	August
September	68	21.6	29.	13	—	1	September
Oktober .	82	21.1	18.	13	2	—	Oktober
November	53	32.1	2.	9	1	—	November
December	65	14.0	20.	17	7	—	December
Jahr . . .	969	53.3	31./7.	172	42	4	Jahr
	Penzig (Landkr. Görlitz) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	7.6	24.	16	3	—	Januar
Februar .	52	9.0	1.	20	18	3	Februar
März . . .	40	8.8	19.	13	8	3	März
April . . .	85	15.2	8.	15	—	1	April
Mai	69	13.3	9.	20	—	—	Mai
Juni . . .	73	22.3	27.	12	—	—	Juni
Juli	94	30.0	31.	17	—	(1)	Juli
August . .	22	8.8	25.	6	—	—	August
September	46	25.2	29.	11	—	1	September
Oktober .	64	21.0	18.	15	—	—	Oktober
November	35	22.2	2.	8	1	—	November
December	39	7.7	20.	17	5	2	December
Jahr . . .	659	30.0	31./7.	170	35	10 (1)	Jahr
	Lauban [Forsthaus] (Kr. Lauban) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	16.2	31.	13	3	—	Januar
Februar .	59	7.5	1.	17	15	2	Februar
März . . .	44	10.6	19.	11	4	—	März
April . . .	95	22.3	8.	17	—	1	April
Mai	93	13.7	27.	20	—	—	Mai
Juni . . .	122	59.2	27.	9	—	(1)	Juni
Juli	97	43.0	31.	14	—	—	Juli
August . .	24	12 3	29.	5	—	—	August
September	58	20.5	29.	10	—	—	September
Oktober .	66	19.8	18.	12	—	—	Oktober
November	43	28.8	2.	8	1	—	November
December	44	13.2	20.	12	2	—	December
Jahr . . .	803	59.2	27./6.	148	25	3 (1)	Jahr
	Königshain (Landkr. Görlitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	9.9	24.	15	4	—	Januar
Februar .	95	16.2	17.	19	14	1	Februar
März . . .	62	14.9	17.	10	3	—	März
April . . .	114	28.9	19.	16	—	2	April
Mai	80	18.5	23.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	103	52.6	27.	12	—	(1)	Juni
Juli	98	37.5	31.	16	—	—	Juli
August . .	21	8.2	25.	6	—	—	August
September	55	26.6	29.	9	—	—	September
Oktober .	67	19.6	18.	12	—	—	Oktober
November	33	20.7	2.	5	1	—	November
December	42	5.7	15.	15	5	—	December
Jahr . . .	831	52.6	27./6.	151	27	3 (2)	Jahr
	Rauscha (Landkr. Görlitz) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	7.6	25.	15	3	—	Januar
Februar .	65	9.8	2.	21	14	2	Februar
März . . .	41	8.5	19.	14	7	2	März
April . . .	86	21.4	8.	20	2	1 (1)	April
Mai	65	11.1	27.	16	—	—	Mai
Juni . . .	62	29.0	27.	8	—	—	Juni
Juli	74	17.4	11.	14	—	—	Juli
August . .	36	18.7	26.	4	—	—	August
September	43	29.4	29.	9	—	(1)	September
Oktober .	75	30.4	18.	15	—	—	Oktober
November	32	19.2	2.	8	1	—	November
December	47	12.2	20.	19	4	1	December
Jahr . . .	675	30.4	18./10.	163	31	6 (2)	Jahr
	Schönberg i./Ob. Laus. (Kr. Lauban) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	8.2	31.	15	2	—	Januar
Februar .	71	11.8	17.	18	14	—	Februar
März . . .	46	12.3	18.	12	2	—	März
April . . .	96	15.7	19.	17	—	1	April
Mai	117	16.2	8.	21	—	1	Mai
Juni . . .	105	47.2	27.	10	—	—	Juni
Juli	113	40.7	31.	13	—	—	Juli
August . .	49	18.2	19.	8	—	1	August
September	46	20.4	29.	10	—	—	September
Oktober .	64	15.7	18.	13	—	—	Oktober
November	41	31.6	2.	5	1	—	November
December	37	9.0	20.	14	3	—	December
Jahr . . .	837	47.2	27./6.	156	22	3	Jahr
	Kohlfurt (Landkr. Görlitz) H = 193 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	11.4	31.	14	2	—	Januar
Februar .	77	11.1	2.	19	13	—	Februar
März . . .	57	11.1	18.	13	5	—	März
April . . .	112	23.2	8.	16	—	—	April
Mai	62	8.6	9.	16	—	—	Mai
Juni . . .	110	39.6	27.	9	—	—	Juni
Juli	107	26.2	31.	11	—	1	Juli
August . .	37	17.5	25.	6	—	—	August
September	61	28.5	29.	8	—	1	September
Oktober .	88	27.6	18.	13	—	—	Oktober
November	41	25.5	1.	4	1	—	November
December	62	12.5	20.	10	3	—	December
Jahr . . .	870	39.6	26./6.	139	24	2	Jahr
	Diehsa (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 168 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	8.6	24.	14			Januar
Februar .	59	10.2	1.	19	14	1	Februar
März . . .	47	10.5	17.	17	4	1	März
April . . .	102	34.5	19.	16	1	2	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Vogelsdorf (Kr. Lauban) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	76	19.4	8.	15	—	1	April
Mai	104	12.2	17.	21	—	(1)	Mai
Juni . . .	83	28.0	27.	11	—	—	Juni
Juli	98	43.1	31.	14	—	—	Juli
August . .	76	26.8	19.	11	—	(1)	August
September	43	22.0	29.	8	—	—	September
Oktober .	69	23.0	20.	15	—	—	Oktober
November	44	31.0	2.	6	1	—	November
December	41	9.4	21.	13	5	—	December
Jahr . . .		43.1	31./7.				Jahr
	Melaune (Landkr. Görlitz) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.						
	147	32.5	31.	15	—	1	
	38	15.9	26.	7	—	—	
	58	37.6	29.	9	—	—	
	53	8.3	18.	14	—	—	
	25	17.4	2.	7	1	—	
	38	7.4	20.	15	3	2	
	Muskau (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
	48	9.1	31.	16	3	—	
	71	9.1	1.	21	16	2	
	48	9.5	18.	15	6	—	
	98	30.2	19.	17	1	1 (1)	
	97	22.2	27.	19	—	(1)	
	48	20.7	27.	11	—	—	
	78	20.1	11.	14	—	—	
	23	12.0	25.	7	—	—	
	61	32.0	29.	12	—	—	
	66	31.5	18.	12	1	—	
	35	19.4	2.	8	1	—	
	46	11.5	20.	19	3	1	
	719	32.0	29./9.	171	31	4 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Niesky (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	9.1	24.	16	4	1	Januar
Februar .	66	10.9	1.	23	16	3	Februar
März . . .	50	10.8	17.	18	8	3	März
April . . .	90	20.4	19.	18	1	1	April
Mai	75	14.6	9.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	75	33.9	27.	11	—	—	Juni
Juli	96	27.8	31.	15	—	—	Juli
August . .	19	7.3	25.	5	—	—	August
September	61	35.8	29.	12	—	1	September
Oktober .	68	20.9	18.	15	—	1	Oktober
November	37	23.1	2.	8	1	—	November
December	44	7.6	20.	19	6	4	December
Jahr . . .	734	35.8	29./9.	179	36	14 (1)	Jahr
	Rothenburg i./Ob. Laus. (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 164 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	19.1	31.				Januar
Februar .	56	9.7	1.				Februar
März . . .	41	11.2	19.				März
April . . .	88	15.0	19.				April
Mai	71	12.1	8.				Mai
Juni . . .	83	35.0	27.				Juni
Juli	106	23.8	31.				Juli
August . .	23	8.4	25.				August
September	60	30.0	29.				September
Oktober .	47	10.5	18.				Oktober
November	38	16.2	2.				November
December	54	12.2	20.				December
Jahr . . .	728	35.0	27./6.				Jahr
	Spree (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 156 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	10.1	31.	16	3	1	Januar
Februar .	79	10.4	19.	20	15	1	Februar
März . . .	46	10.0	19.	14	6	1	März
April . . .	103	30.2	19.	18	1	3	April
Mai	93	18.7	18.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	72	37.2	27.	11	—	—	Juni
Juli	104	20.5	31.	14	—	—	Juli
August . .	32	18.5	26.	4	—	—	August
September	55	33.4	29.	9	—	1	September
Oktober .	70	24.6	18.	15	1	—	Oktober
November	50	8.0	16.	15	3	3	November
December	53	11.3	14.	15	6	3	December
Jahr . . .	809	37.2	27./6.	169	35	13 (1)	Jahr
	Hoyerswerda (Kr. Hoyerswerda) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	8.5	31.	12	—	1	Januar
Februar .	64	12.0	1.	17	9	1	Februar
März . . .	60	13.3	18.	12	1	—	März
April . . .	78	16.8	2.	15	—	2	April
Mai	105	42.2	22.	14	—	—	Mai
Juni . . .	50	15.5	27.	7	—	—	Juni
Juli	73	20.5	11.	12	—	—	Juli
August . .	20	8.4	25.	4	—	—	August
September	38	12.5	29.	10	—	—	September
Oktober .	57	27.4	18.	10	—	—	Oktober
November	22	14.6	2.	4	—	—	November
December	42	10.2	16.	16	2	1	December
Jahr . . .	652	42.2	22./5.	133	12	5	Jahr
	Kroppen (Kr. Hoyerswerda) H = 109 Meter. h_r = 1 Meter.						
25	7.9	29.	8	—	—		
37	12.7	13.	11	—	—		
61	20.0	18.	14	—	—		
23	11.2	2.	6	1	—		
39	6.3	20.	15	2	2		
	Ruhland (Kr. Hoyerswerda) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.						
44	9.4	31.	12	1	—		
53	10.1	1.	17	10	2		
55	14.9	18.	14	3	—		
91	24.5	2.	16	—	2		
105	40.7	23.	11	—	—		
38	11.4	27.	10	—	—		
77	23.3	11.	10	—	—		
34	9.1	29.	7	—	—		
33	8.8	13.	9	—	—		
68	19.6	18.	11	—	—		
27	12.7	2.	6	1	—		
42	6.8	3.	15	3	2		
667	40.7	23./5.	138	18	6		
	Wittichenau (Kr. Hoyerswerda) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
44	9.5	18.					
91	31.1	19.					
58	11.1	22.					
53	16.0	24.					
68	16.4	24.					
33	11.7	27.					
22	11.7	29.					
47	23.6	17.					
20	17.8	2.					
30	9.2	3.					
	31.1	19./4.					
	Konstadt (Kr. Kreuzburg) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
48	8.8	31.	12	3	—		
48	8.2	16.	*14*	10	(1)		
48	12.7	19.	11	3	4		
82	22.1	8.	19	-	—		
84	13.5	21.	17	—	(1)		
17	5.1	24.	8	—	—		
203[1]	59.7	1.	15	—	—		
67	18.8	11.	10	—	(1)		
23	5.5	14.	9	—	(1)		
77	25.2	18.	15	—	—		
49	13.5	2.	15	2	(1)		
55	7.8	20.	14	3	1		
801[1]	59.7	1./7.	*159*	21	5 (5)		
	Kreuzburg i. Ob. Schles. (Kr. Kreuzburg) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
32	7.7	23.	15	5	—		Januar
55	10.0	1.	14	11	1		Februar
36	12.1	19.	8	3	—		März
67	17.4	8.	18	—	1		April
55	11.5	21.	17	—	—		Mai
33	9.6	24.	8	—	—		Juni
104	25.8	1.	12	—	—		Juli
74	26.3	10.	9	—	—		August
31	9.5	14.	8	—	(1)		September
60	16.7	18.	12	—	—		Oktober
36	8.5	27.	11	1	—		November
42	7.3	12.	13	4	—		December
625	26.3	10./8.	145	24	2 (1)		Jahr
	Schönfeld (Kr. Kreuzburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
47	10.4	23.					Januar
64	19.7	1.					Februar
38	11.0	20.					März
73	24.0	8.					April
63	11.3	26.					Mai
33	8.5	27.					Juni
155	30.0	9.					Juli
45	18.3	11.					August
16	4.6	25.					September
70	23.2	18.					Oktober
62	22.0	3.					November
48	12.1	15.					December
714	30.0	9./7.					Jahr
	Landsberg i. Ob. Schles. (Kr. Rosenberg i. Ob. Schles.) H = 193 Meter. h_r = 1 Meter.						
29	7.5	23.	16				Januar
46	9.0	1.	14				Februar
39	11.5	28.	9				März
70	15.4	26.	14				April
50	12.4	27.	13				Mai
36	7.8	23.	10				Juni
96	21.1	1.	12				Juli
74	24.0	16.	6				August
21	8.3	14.	6				September
64	21.0	20.	10				Oktober
33	7.4	16.	9				November
41	7.9	1.	11				December
599	24.0	16./8.	130[1]				Jahr
	Sausenberg (Kr. Rosenberg i. Ob. Schles.) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
34	6.2	25.	15	6	—		Januar
56	15.6	1.	14	16	(1)		Februar
38	11.6	19.	10	6	1		März
81	19.5	26.	18	2	1		April
70	16.4	21.	18	—	(3)		Mai
40	15.1	24.	10	—	—		Juni
116	24.1	9.	17	—	—		Juli
95	40.3	17.	9	—	(1)		August
31	10.7	14.	9	—	—		September
56	15.3	20.	11	—	—		Oktober
34	9.3	27.	8	2	—		November
41	7.9	1.	12	9	2		December
692	40.3	17./8.	151	41	4 (5)		Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffallend viel.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Karlsruhe i. Ob. Schles. (Kr. Oppeln) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	16.9	31.	10	2	—	Januar
Februar .	45	9.2	16.	12	10	2	Februar
März . . .	40	12.6	18.	7	3	1	März
April . . .	92	20.7	8.	14	2	1	April
Mai	67	16.7	5.	14	—	—	Mai
Juni . . .	43	18.4	30.	8	—	—	Juni
Juli	128	40.7	1.	12	—	—	Juli
August . .	103	29.0	29.	10	—	—	August
September	27	6.3	14.	9	—	—	September
Oktober .	75	23.3	20.	11	—	—	Oktober
November	38	11.1	2.	9	1	1	November
December	43	8.0	15.	12	5	2	December
Jahr . . .	745	40.7	1./7.	128	23	7	Jahr
Malapane (Kr. Oppeln) H = 184 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	8.6	31.	15	4	3	Januar
Februar .	60	11.9	19.	15	15	3 (2)	Februar
März . . .	40	11.4	19.	8	3	6	März
April . . .	63	15.7	8.	14	1	—	April
Mai	52	10.2	5.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	41	9.5	24.	10	—	—	Juni
Juli	84	21.7	11.	18	—	—	Juli
August . .	60	30.0	10.	6	—	—	August
September	32	9.7	14.	9	—	1	September
Oktober .	60	17.0	20.	12	—	—	Oktober
November	36	10.3	2.	11	2	1 (1)	November
December	43	5.8	16.	17	10	2 (6)	December
Jahr . . .	607	30.0	10./8.	153	35	16 (10)	Jahr
Sankt Annaberg (Kr. Gross Strehlitz) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	99	29.4	12.	13	—	—	Juli
August . .	72	26.5	11.	7	—	(1)	August
September	37	9.6	13.	8	—	—	September
Oktober .	66	14.7	20.	13	—	—	Oktober
November	36	8.7	27.	8	1	(1)	November
December	41	5.3	23.	16	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
Königlich Dombrowka (Kr. Oppeln) H = 159 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	7.3	31.	13	4	—	Januar
Februar .	44	8.2	1. 16.	13	9	—	Februar
März . . .	39	9.5	28.	8	5	—	März
April . . .	71	17.4	8.	17	2	1	April
Mai	86	19.5	21.	16	—	—	Mai
Juni . . .	22	5.4	24.	8	—	—	Juni
Juli	132	37.5	1.	11	—	—	Juli
August . .	81	25.6	25.	7	—	—	August
September	21	7.7	1.	6	—	—	September
Oktober .	67	23.0	18.	9	—	—	Oktober
November	38	11.4	2.	9	2	(1)	November
December	31	6.9	15.	12	7	1	December
Jahr . . .	666	37.5	1./7.	129	29	2 (1)	Jahr
Proskau (Kr. Oppeln) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	7.9	25.	12	1	—	Januar
Februar .	50	12.0	1.	14	10	1	Februar
März . . .	34	9.4	19.	10	4	—	März
April . . .	83	13.5	8.	16	1	1	April
Mai	89	15.5	5.	19	—	—	Mai
Juni . . .	27	12.3	24.	7	—	—	Juni
Juli	72	17.4	31.	16	—	—	Juli
August . .	77	30.2	19.	7	—	(1)	August
September	20	6.2	14.	8	—	1	September
Oktober .	64	18.1	20.	11	—	—	Oktober
November	38	12.0	27.	7	1	—	November
December	32	5.2	16.	15	8	1	December
Jahr . . .	619	30.2	19./8.	142	25	4 (1)	Jahr
Ujest (Kr. Gross Strehlitz) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	9.1	17.	13	3	—	Januar
Februar .	63	12.1	3.	16	13	3	Februar
März . . .	45	12.7	19.	13	5	3	März
April . . .	113	22.4	10.	21	2	1	April
Mai	99	24.2	5.	18	—	—	Mai
Juni . . .	68	27.3	27.	7	—	(1)	Juni
Juli	114	24.6	31.	14	—	—	Juli
August . .	87	26.8	20.	6	—	—	August
September	42	12.7	26.	7	—	—	September
Oktober .	81	19.8	20.	10	—	—	Oktober
November	38	10.3	3.	10	1	—	November
December	47	5.7	16.	17	10	2	December
Jahr . . .	834	27.3	27./6.	152	34	9 (1)	Jahr
Krappitz (Kr. Oppeln) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	7.5	25.				Januar
Februar .	31	9.6	1.				Februar
März . . .	33	10.5	19.				März
April . . .	75	13.3	21.				April
Mai	75	11.2	5.				Mai
Juni . . .	42	11.5	2.				Juni
Juli	79	17.9	31.				Juli
August . .	48	19.4	10.				August
September	36	12.5	14.				September
Oktober .	58	22.5	20.				Oktober
November	37	10.7	3.				November
December	28	4.6	1.				December
Jahr . . .	566	22.5	20./10.				Jahr
Gross Strehlitz (Kr. Gross Strehlitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	5.5	25.	12	1	—	Januar
Februar .	49	13.4	1.	15	8	—	Februar
März . . .	43	11.9	19.	10	3	1	März
April . . .	98	23.7	21.	18	1	—	April
Mai	68	17.3	5.	15	—	—	Mai
Juni . . .	39	9.6	24.	10	—	—	Juni
Juli	93	31.5	12.	14	—	—	Juli
August . .	68	24.1	10.	6	—	—	August
September	33	10.8	14.	9	—	—	September
Oktober .	67	19.7	20.	10	—	—	Oktober
November	32	12.0	3.	9	1	—	November
December	40	5.0	13.	16	5	1	December
Jahr . . .	657	31.5	12./7.	144	19 [1]	2	Jahr
Zawadzki (Kr. Gross Strehlitz) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	7.9	25.	9	4	—	Januar
Februar .	71	13.4	1.	16	9	1	Februar
März . . .	48	13.1	19.	15	3	—	März
April . . .	92	19.4	8.	16	2	1	April
Mai	57	17.9	5.	14	—	—	Mai
Juni . . .	33	7.1	24.	10	—	—	Juni
Juli	83	21.2	31.	10	—	—	Juli
August . .	83	32.6	10.	6	—	—	August
September	38	12.8	14.	6	—	—	September
Oktober .	62	20.7	20.	10	—	—	Oktober
November	33	8.2	3.	9	2	—	November
December	37	7.2	12.	15	6	—	December
Jahr . . .	673	32.6	10./8.	136	26	2	Jahr
Kupp (Kr. Oppeln) H = 156 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	9.6	31.	13	4	—	Januar
Februar .	57	15.6	19.	14	14	—	Februar
März . . .	37	10.3	19.	11	5	3	März
April . . .	92	20.3	14.	19	—	1 (1)	April
Mai	74	13.0	1.	16	—	1	Mai
Juni . . .	19	6.6	4.	9	—	—	Juni
Juli	122	41.4	1.	15	—	—	Juli
August . .	78	14.4	10.	10	—	—	August
September	30	8.4	14.	7	—	1	September
Oktober .	66	17.2	18.	13	—	—	Oktober
November	45	15.4	2.	11	2	—	November
December	29	4.1	1.	17	6	4	December
Jahr . . .	690	41.4	1./7.	155	31	10 (1)	Jahr
Leschnitz (Kr. Gross Strehlitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	79	15.6	5.				Mai
Juni . . .	46	13.0	1.				Juni
Juli	74	30.0	12.				Juli
August . .	82	23.0	11.				August
September	43	7.9	13.				September
Oktober .	69	19.5	20.				Oktober
November	28	7.7	3.				November
December	31	9.9	13.				December
Jahr . . .		30.0	12./7.				Jahr
Glowczütz (Kr. Lublinitz) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	7.4	31.	12	4	—	Januar
Februar .	60	14.9	1.	13	14	—	Februar
März . . .	40	13.0	19.	11	4	1	März
April . . .	96	19.7	8.	14	1	1	April
Mai	86	29.8	26.	15	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	28	7.9	24.	8	—	—	Juni
Juli	69	12.7	31.	12	—	—	Juli
August . .	58	29.5	10.	7	—	—	August
September	32	9.8	25.	9	—	—	September
Oktober .	60	16.3	18.	11	—	—	Oktober
November	32	7.5	2.	10	1	—	November
December	42	6.8	12.	14	7	—	December
Jahr . . .	639	29.8	26./5.	136	31	3 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Lublinitz (Kr. Lublinitz) H = 262 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46						Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	68	20.2	31.	8	—	—	Juli
August . .	107	30.6	10.	7	—	(2)	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Kieferstädtel (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	7.2	25.	13	3	—	
	37	4.9	16.	17	13	1	
	37	10.3	19.	7	1	1	
	97	19.0	8.	15	1	—	
	89	18.5	9.	12	—	(1)	
	52	15.1	24.	7	—	—	
	89	21.5	12.	11	—	—	
	81	33.5	10.	9	—	—	
	38	11.0	14.	10	—	—	
	56	14.1	20.	11	—	(1)	
	24	6.9	3.	8	1	—	
	42	9.3	20.	17	7	1	
	682	33.5	10./8.	137	26	3 (2)	
	Karlshof (Kr. Tarnowitz) H = 296 Meter. h_r = 1 Meter.						
	33	6.0	31.	12	5	—	
	68	11.5	1.	14	14	1	
	40	11.5	19.	9	4	2	
	103	16.4	26.	17	1	1	
	78	15.1	26.	17	—	—	
	55	30.6	30.	11	—	—	
	67	21.7	12.	15	—	—	
	59	29.1	10.	9	—	—	
	35	17.9	14.	7	—	2	
	51	13.3	18.	8	—	—	
	31	6.8	16.	10	1	—	
	40	5.4	12.	15	7	1	
	660	30.6	30./6.	144	32	7	
	Preussisch Herby (Kr. Lublinitz) H = 283 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	7.7	23.	16	3	1	Januar
Februar .	69	12.6	1.	15	11	—	Februar
März . . .	50	16.5	28.	10	3	—	März
April . . .	120	23.3	14.	17	2	—	April
Mai	57	13.6	26.	14	1	1	Mai
Juni . . .	63	35.9	30.	7	—	—	Juni
Juli	99	30.9	31.	13	—	—	Juli
August . .	105	45.9	26.	7	—	—	August
September	40	14.0	14.	8	—	—	September
Oktober .	66	14.5	20.	10	—	—	Oktober
November	29	8.4	3.	11	2	—	November
December	45	7.1	16.	14	6	1	December
Jahr . . .	775	45.9	26. 8.	142	28	3	Jahr
	Ostroppa (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	7.0	23.	11	3	1	
	Zabrze (Kr. Zabrze) H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	7.4	31.	13	6	—	
	44	8.6	1.	14	13	(1)	
	40	12.4	19.	8	4	2	
	102	18.2	8.	18	2	1 (2)	
	53	11.5	26.	15	—	—	
	52	29.2	30.	9	—	—	
	72	22.3	12.	11	—	—	
	52	25.1	10.	5	—	—	
	31	11.5	11.	8	—	—	
	46	13.5	20.	10	—	—	
	25	5.3	17.	9	1	—	
	39	6.7	20.	15	7	1	
	586	29.2	30./6.	135	33	4 (3)	
	Stahlhammer (Kr. Lublinitz) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	6.4	23.	13	3	—	Januar
Februar .	83	14.5	1.	14	9	—	Februar
März . . .	54	13.2	28.	11	5	—	März
April . . .	96	18.6	8.	16	1	1	April
Mai	62	14.6	26.	14	—	—	Mai
Juni . . .	48	22.8	24.	8	—	—	Juni
Juli	94	28.2	31.	13	—	—	Juli
August . .	90	46.7	11.	6	—	—	August
September	35	16.6	14.	5	—	—	September
Oktober .	63	16.3	18.	10	—	—	Oktober
November	33	8.3	3.	11	2	—	November
December	43	7.2	21.	14	7	—	December
Jahr . . .	737	46.7	11./8.	135	27	1	Jahr
	Peiskretscham (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.						
	31	7.3	25.	13	5	—	
	57	13.1	1.	16	10	—	
	44	11.5	19.	10	3	—	
	65	12.4	21.	15	—	—	
	54	13.3	5.	13	—	(1)	
	71	26.2	24.	12	—	—	
	76	19.0	31.	14	—	—	
	92	31.0	10.	8	—	—	
	41	18.6	14.	10	—	—	
	58	14.6	20.	6	—	—	
	26	6.8	3.	8	1	—	
	24	5.0	13.	11	9	—	
	639	31.0	10./8.	136	28	(1)	
	Kattowitz (Stadtkr. Kattowitz) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	11.9	23.		4	—	
	50	11.0	1.		11	1	
	34	11.3	28		2	—	
	101	14.8	8.		1	1	
	52	13.1	26.		—	—	
	50	16.2	24.		—	(1)	
	70	17.2	12.		—	—	
	121	40.5	10.		—	(2)	
	24	11.8	14.		—	—	
	56	20.2	14.		—	—	
	16	7.0	3.		1	—	
	43	9.7	19.		5	—	
	649	40.5	10./8.		24	2 (3)	
	Gleiwitz (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	10.0	25.	13	2	—	Januar
Februar .	51	9.7	18.	14	11	(1)	Februar
März . . .	37	11.4	19.	7	1	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	95	21.8	13.	14	—	—	Juli
August . .	77	32.1	10.	7	—	—	August
September	31	10.7	14.	9	—	1	September
Oktober .	50	15.1	20.	12	—	—	Oktober
November	30	7.6	3.	11	2	—	November
December	51	8.7	20.	19	6	2	December
Jahr . . .							Jahr
	Tworog (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 251 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	5.4	31.	15	3	1	
	64	14.2	1.	15	13	—	
	51	12.8	19.	8	2	3	
	100	20.5	8.	16	1	2	
	60	17.0	5.	16	—	—	
	62	19.5	30.	8	—	—	
	78	17.5	12.	14	—	—	
	73	30.7	10.	7	—	—	
	34	10.7	14.	8	—	—	
	68	20.7	20.	10	—	—	
	33	7.7	3.	10	1	—	
	37	5.6	12.	17	9	1	
	692	30.7	10./8.	144	29	7	
	Halemba (Landkr. Kattowitz) H = 243 Meter. h_r = 1 Meter.						
	31	6.8	25.	14	6	1	
	49	8.9	1.	17	15	2	
	39	11.1	19.	10	4	1	
	88	18.3	8.	19	1	2	
	72	23.5	26.	16	—	—	
	84	39.7	30.	9	—	—	
	79	24.1	12.	14	—	—	
	78	29.3	10.	8	—	(1)	
	35	11.1	14.	7	—	—	
	46	12.7	14.	10	—	—	
	23	5.6	3.	12	1	—	
	38	10.1	20.	12	7	1	
	662	39.7	30./6.	148	34	7 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Myslowitz (Landkr. Kattowitz) H = 263 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.7	23.	14	6	—	Januar
Februar .	66	15.1	1.	11	10	—	Februar
März . . .	36	14.5	28.	7	2	—	März
April . . .	95	16.2	8.	18	—	—	April
Mai	65	31.6	26.	12	—	—	Mai
Juni . . .	50	31.1	24.	8	—	—	Juni
Juli	82	22.8	5.	14	—	—	Juli
August . .	112	59.1	10.	7	—	(1)	August
September	38	23.0	14.	9	—	—	September
Oktober .	49	16.8	14.	10	—	—	Oktober
November	25	8.0	3.	9	—	—	November
December	51	11.0	20.	17	6	—	December
Jahr . . .	701	59.1	10./8.	136	24	(1)	Jahr
Gross Weichsel (Kr. Pless) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	7.4	25.	13	4	—	Januar
Februar .	53	10.0	1.	19	14	—	Februar
März . . .	34	9.7	28.	10	3	—	März
April . . .	107	16.7	27.	16	1	1	April
Mai	49	8.4	26.	15	—	—	Mai
Juni . . .	52	20.3	30.	9	—	—	Juni
Juli	96	28.0	12.	15	—	—	Juli
August . .	133	44.7	11.	9	—	—	August
September	26	13.0	14.	6	—	—	September
Oktober .	58	15.0	2.	13	—	—	Oktober
November	27	7.8	3.	6	—	1	November
December	60	15.2	20.	16	7	2	December
Jahr . . .	724	44.7	11./8.	147	29	4	Jahr
Orzesche (Kr. Pless) H = 298 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	9.0	31.	11	4	—	Januar
Februar .	49	12.0	1.	16	17	1	Februar
März . . .	46	12.4	19.	8	3	3	März
April . . .	110	21.4	8.	20	3	1	April
Mai	139	42.4	20.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	98	47.8	30.	11	—	—	Juni
Juli	122	41.3	12.	14	—	—	Juli
August . .	100	41.3	11.	7	—	—	August
September	36	11.9	1.	7	—	1	September
Oktober .	57	16.0	14.	13	—	—	Oktober
November	34	9.0	16.	9	1	—	November
December	52	15.7	20.	15	6	—	December
Jahr . . .	881	47.8	30./6.	148	34	6 (1)	Jahr
Przelaika (Landkr. Kattowitz) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	12.5	31.				Januar
Februar .							Februar
März . . .	34	10.3	28.				März
April . . .	89	16.5	8.				April
Mai	44	17.5	26.				Mai
Juni . . .	70	24.2	30.				Juni
Juli	62	18.3	12.				Juli
August . .	81	41.2	10.				August
September	23	14.8	14.				September
Oktober .	53	19.8	14.				Oktober
November	23	6.6	17.				November
December	44	9.2	20.				December
Jahr . . .		41.2	10./8.				Jahr
Jast (Kr. Pless) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	8.6	23.	14	3	1	Januar
Februar .	100	25.7	18.	12	8	—	Februar
März . . .	32	12.7	28.	10	2	—	März
April . . .	90	16.9	8.	15	1	—	April
Mai	99	36.3	19.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	40	16.9	24.	9	—	—	Juni
Juli	86	14.9	12.	16	—	—	Juli
August . .	59	23.5	10.	7	—	—	August
September	30	14.1	14.	6	—	—	September
Oktober .	57	10.9	14.	14	—	—	Oktober
November	22	4.9	16.	9	—	—	November
December	52	11.7	19.	15	7	—	December
Jahr . . .	700	36.3	19./5.	140	21 [1]	1 (1)	Jahr
Pless (Kr. Pless) H = 248 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	8.6	25.	8	4	—	Januar
Februar .	52	10.7	1.	16	13	(1)	Februar
März . . .	35	10.1	28.	10	5	—	März
April . . .	*96*	15.8	8.	*19*	2	(1)	April
Mai	71	17.3	27.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	56	18.3	24.	10	—	—	Juni
Juli	78	21.3	12.	14	—	—	Juli
August . .	111	36.3	11.	9	—	(2)	August
September	28	11.5	14.	6	—	—	September
Oktober .	60	16.6	2.	11	—	—	Oktober
November	27	10.3	16.	9	1	1	November
December	56	14.0	20.	13	6	1	December
Jahr . . .	696	36.3	11./8.	143	31	2 (5)	Jahr
Alt Berun (Kr. Pless) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	6.2	24.				Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	96	21.1	19.				Mai
Juni . . .	43	9.7	30.				Juni
Juli	89	16.3	12.				Juli
August . .	75	26.2	10.				August
September	26	10.2	14.				September
Oktober .	47	11.3	18.				Oktober
November	26	7.2	3.				November
December	45	12.4	20.				December
Jahr . . .		26.2	10./8.				Jahr
Kobier (Kr. Pless) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	9.3	24.	11	6	—	Januar
Februar .	63	13.1	1.	16	14	1	Februar
März . . .	36	11.1	28.	10	6	1	März
April . . .	96	17.3	8.	16	1	—	April
Mai	69	14.8	21.	15	—	—	Mai
Juni . . .	51	20.8	24.	9	—	—	Juni
Juli	81	25.8	12.	14	—	—	Juli
August . .	103	41.1	11.	9	—	—	August
September	24	7.1	14.	8	—	—	September
Oktober .	54	10.6	14.	12	—	—	Oktober
November	30	6.5	17.	10	1	1	November
December	60	14.9	20.	16	7	1	December
Jahr . . .	702	41.1	11./8.	146	35	4	Jahr
Rudoltowitz (Kr. Pless) H = 257 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	9.5	25.	9	3	—	Januar
Februar .	64	13.1	12.	19	14	—	Februar
März . . .	36	12.2	28.	8	2	—	März
April . . .	106	17.5	8.	20	1	1	April
Mai	74	12.4	26.	20	—	(1)	Mai
Juni . . .	67	17.4	29.	11	—	—	Juni
Juli	102	27.3	3.	15	—	(1)	Juli
August . .	122	42.7	10.	9	—	(1)	August
September	26	9.8	14.	8	—	—	September
Oktober .	76	26.8	2.	12	—	—	Oktober
November	27	10.2	17.	9	—	—	November
December	66	14.7	20.	15	6	—	December
Jahr . . .	801	42.7	10./8.	155	26	1 (3)	Jahr
Friedrich Erdmanns Höhe (Kr. Pless) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	8.7	31.	13	7	4	Januar
Februar .	60	13.7	1.	17	15	2	Februar
März . . .	40	11.8	28.	8	6	1	März
April . . .	105	18.5	8.	18	3	3	April
Mai	60	17.7	26.	15	—	—	Mai
Juni . . .	56	23.6	24.	11	—	—	Juni
Juli	99	23.7	5.	14	—	—	Juli
August . .	94	44.0	10.	9	—	—	August
September	33	10.1	14.	8	—	—	September
Oktober .	50	14.6	14.	12	—	—	Oktober
November	25	8.3	3.	8	1	—	November
December	54	13.8	20.	17	10	3	December
Jahr . . .	711	44.0	10./8.	150	42	13	Jahr
Lonkau-Paschek (Kr. Pless) H = 247 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	6.0	25.	13	4	1	Januar
Februar .	46	11.6	1.	17	13	—	Februar
März . . .	35	10.7	28.	9	3	—	März
April . . .	98	12.4	8. 27.	17	—	1	April
Mai	56	10.0	27.	17	—	—	Mai
Juni . . .	73	26.0	30.	10	—	—	Juni
Juli	83	21.7	12.	13	—	—	Juli
August . .	111	38.0	11.	8	—	—	August
September	20	6.8	14.	6	—	—	September
Oktober .	58	15.6	2.	11	—	—	Oktober
November	26	7.8	16.	7	—	—	November
December	56	14.0	20.	14	6	—	December
Jahr . . .	690	38.0	11./8.	142	26	2	Jahr
Baranowitz (Kr. Rybnik) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	9.0	25.	13	9	—	Januar
Februar .	48	8.8	1.	19	16	1	Februar
März . . .	37	10.5	28.	10	5	3	März
April . . .	101	15.1	10.	17	4	1 (1)	April
Mai	82	30.2	26.	16	—	—	Mai
Juni . . .	63	25.7	30.	11	—	—	Juni
Juli	93	25.1	12.	12	—	—	Juli
August . .	87	34.6	10.	9	—	—	August
September	23	9.3	14.	7	—	—	September
Oktober .	60	15.1	14.	13	—	—	Oktober
November	30	8.4	3.	10	1	—	November
December	52	10.7	20.	16	10	2	December
Jahr . . .	712	34.6	10./8.	153	45	7 (1)	Jahr

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Loslau (Kr. Rybnik) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	77	36.5	11.	8	—	—	August
September	21	7.1	14.	6	—	—	September
Oktober .	54	14.0	20.	13	—	—	Oktober
November	25	6.2	3.	10	1	—	November
December	37	9.8	20.	13	9	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Rybnik (Kr. Rybnik) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	7.0	31.	12	4	—	
	33	9.3	1.	15	13	—	
	35	8.7	19.	9	3	—	
	100	17.9	27.	18	2	1	
	77	20.0	26.	16	—	—	
	72	28.2	24.	11	—	—	
	75	21.3	12.	13	—	—	
	67	25.5	10.	8	—	—	
	19	5.5	1.	8	—	—	
	46	14.4	20.	12	—	—	
	26	6.5	3.	8	—	—	
	40	8.5	20.	16	6	2	
	620	28.2	24./6.	146	28	3	
	Olsau (Kr. Ratibor) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	9.8	25.	8	3	—	
	30	7.2	16.	11	9	—	
	35	12.3	28.	10	3	1	
	91	14.5	8.	15	1	—	
	120	34.5	5.	18	—	—	
	128	73.5	30.	10	—	—	
	182?	37.2	12.	14	—	—	
	100	49.2	11.	7	—	—	
	19	8.5	14.		—	—	
	47	13.8	20.		—	—	
	33	6.5	27.			—	
	53	13.4	20.			—	
	868?	73.5	30./6.			1	
	Ober Gogolau (Kr. Rybnik) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	11.0	8.	9	3	—	Januar
Februar .	29	8.9	17.	12	8	(1)	Februar
März . . .	44	10.9	28.	11	4	1	März
April . . .	85	15.7	8.	19	1	(1)	April
Mai	66	18.0	5.	17	—	—	Mai
Juni . . .	69	35.0	30.	9	—	—	Juni
Juli	84	21.7	12.	13	—	—	Juli
August . .	80	33.6	11.	7	—	—	August
September	21	9.2	14.	6	—	—	September
Oktober .	50	10.4	20.	12	—	—	Oktober
November	27	9.1	3.	8	1	—	November
December	48	12.3	12.	14	6	1	December
Jahr . . .	640	35.0	30./6.	137 [1]	23 [1]	2 (2)	Jahr
	[1] Etwas klein.						
	Deutsch Krawarn (Kr. Ratibor) H = 240 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	26	10.2	25.	8	3	—	
	17	6.0	3.	7	9	1	
	30	9.0	19.	9	4	1	
	105	15.0	21.	20	3	—	
	147	52.0	5.	13	—	(1)	
	81	24.0	30.	9	—	—	
	82	21.7	12.	9	—	—	
	76	25.0	10.	8	—	—	
	20	9.0	14.	9	—	(1)	
	74	19.5	20.	11	—	(1)	
	28	7.0	3.	12	2	1	
	22	5.0	1.	10	5	1	
	708	52.0	5./5.	125	26	4 (3)	
	Woinowitz (Kr. Ratibor) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
	15	4.3	8.	11	4	—	
	23	4.2	28.	14	9	—	
	34	6.1	19.	11	2	—	
	65	7.3	8.	19	1	—	
	109	35.4	5.	14	—	1 (1)	
	83	31.4	24.	11	—	—	
	93	24.3	12.	13	—	—	
	76	31.4	11.	7	—	—	
	24	8.7	1.	9	—	—	
	72	17.4	20.	11	—	—	
	38	7.3	3.	10	1	—	
	26	7.4	12.	11	3	—	
	658	35.4	5./5.	141	20 [1]	1 (1)	
	[1] Zu klein.						
	Pilchowitz (Kr. Rybnik) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	6.5	25.	13	4	—	Januar
Februar .	48	8.9	17.	17	14	2	Februar
März . . .	42	16.9	18.	9	1	1	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	59	19.5	30.	9	—	—	Juni
Juli	88	21.6	12.	12	—	—	Juli
August . .	88	31.4	10.	7	—	—	August
September	36	12.0	14.	8	—	—	September
Oktober .	51	15.4	20.	12	—	—	Oktober
November	29	7.1	3.	8	1	—	November
December	50	10.7	20.	18	8	—	December
Jahr . . .		31.4	10./8.				Jahr
	Gross Peterwitz (Kr. Ratibor) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
	28	10.9	25.	10	3	—	
	19	7.1	17.	10	8	—	
	19	10.0	19.	4	3	1	
	95	13.7	10.	19	2	—	
	110	29.1	5.	18	—	(1)	
	64	21.0	2.	9	—	—	
	93	23.0	12.	12	—	—	
	69	25.0	10.	6	—	(1)	
	29	12.0	14.	6	—	1	
	61	12.0	14.	9	—	—	
	26	6.1	3.	11	1	—	
	27	6.5	1.	9	5	1	
	640	29.1	5./5.	123	22	3 (2)	
	Dziergowitz (Kr. Kosel) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.						
	28	9.2	31.	9	2	—	
	24	4.3	15.	12	10	—	
	42	9.8	19.	10	1	—	
	76	12.5	8.	15	—	1	
	101	31.8	5.	16	—	—	
	56	16.5	24.	7	—	—	
	94	26.4	12.	13	—	—	
	62	26.3	11.	8	—	—	
	24	13.2	14.	10	—	—	
	75	25.3	20.	12	—	—	
	27	6.4	16.	8	—	—	
	34	7.4	12.	13	4	—	
	643	31.8	5./5.	133	17 [1]	1	
	[1] Zu klein.						
	Poppelau (Kr. Rybnik) H = 258 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	8.2	25.	12	5	—	Januar
Februar .	42	8.2	17.	15	16	2	Februar
März . . .	41	9.6	28.	10	2	2	März
April . . .	78	13.4	8.	16	—	—	April
Mai	67	12.9	5.	14	—	—	Mai
Juni . . .	83	40.5	30.	6	—	—	Juni
Juli	89	22.2	12.	14	—	—	Juli
August . .	75	31.3	11.	8	—	—	August
September	18	6.7	14.	5	—	—	September
Oktober .	37	9.6	15.	6	—	—	Oktober
November	29	10.8	3.	7	1	—	November
December	44	11.4	12.	14	5	2	December
Jahr . . .	636	40.5	30./6.	127 [1]	29	6	Jahr
	Hultschin (Kr. Ratibor) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.						
	22	8.4	25.		5	—	
	24	5.3	17.		9	—	
	34	9.8	28.		2	2	
	85	16.2	27.		2	—	
	105	42.0	5.		—	1 (1)	
	93	28.6	30.		—	—	
	85	24.1	12.		—	—	
	96	25.5	12.		—	—	
	18	8.6	14.		—	—	
	62	20.5	18.		—	—	
	28	7.0	5.		1	—	
	31	7.0	12.		5	—	
	683	42.0	5./5.		24	3 (1)	
	Gnadenfeld (Kr. Kosel) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	6.0	25.	10	1	1	
	21	4.9	3.	13	10	—	
	35	9.6	19.	9	3	—	
	84	17.9	21.	15	1	1	
	87	18.8	5.	15	—	(1)	
	41	11.6	2.	11	—	—	
	61	15.3	31.	13	—	—	
	67	22.9	10.	6	—	(1)	
	29	11.4	14.	9	—	—	
	66	24.0	20.	13	—	—	
	26	7.5	2.	7	1	—	
	32	6.2	20.	12	5	—	
	576	24.0	20./10.	133	21	2 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1898. **Schlesien** (Reg. Bez. Oppeln) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kosel (Kr. Kosel) H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	7.6	23.				Januar
Februar .	20	4.5	1.				Februar
März . . .	40	8.3	18.				März
April . . .	81	22.3	21.				April
Mai	93	18.1	5.				Mai
Juni . . .	43	20.2	24.				Juni
Juli	78	23.5	31.				Juli
August . .	64	23.0	11.				August
September	39	11.9	14.				September
Oktober .	63	16.3	20.				Oktober
November	28	10.7	2.				November
December	34	4.6	20.				December
Jahr . . .	606	23.5	31./7.				Jahr
Soppau (Kr. Leobschütz) H = 295 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	8.7	25.	7	4	—	Januar
Februar .	17	2.5	2.	12	8	—	Februar
März . . .	44	8.9	27.	10	5	—	März
April . . .	99	17.7	21.	20	3	1	April
Mai	102	18.3	5.	18	—	—	Mai
Juni . . .	47	11.4	24.	12	—	—	Juni
Juli	76	18.3	31.	12	—	—	Juli
August . .	59	23.6	10.	7	—	—	August
September	33	11.4	1.	9	—	—	September
Oktober .	84	31.6	20.	12	1	—	Oktober
November	27	7.4	2.	9	2	—	November
December	19	4.5	20.	10	6	—	December
Jahr . . .	629	31.6	20./10.	138	29	1	Jahr
Falkenberg i. Ob. Schles. (Kr. Falkenberg) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	6.8	25.	13	2	—	Januar
Februar .	38	7.6	1.	11	5[1]	2	Februar
März . . .	34	9.2	19.	10	1	—	März
April . . .	90	16.2	8.	19	—	2	April
Mai	64	13.3	5.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	28	10.0	24.	8	—	—	Juni
Juli	91	26.1	31.	15	—	—	Juli
August . .	51	15.2	10.	7	—	(1)	August
September	28	8.4	25.	10	—	1	September
Oktober .	78	20.6	20.	12	—	—	Oktober
November	39	12.3	2.	8	1	—	November
December	28	7.0	16.	10	4	1	December
Jahr . . .	601	26.1	31./7.	139	13[1]	6 (2)	Jahr
[1]) Auffällig klein.							
Bauerwitz (Kr. Leobschütz) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	10.5	25.				Januar
Februar .	20	5.4	17.				Februar
März . . .	36	8.7	19.				März
April . . .	83	13.9	21.				April
Mai	79	19.9	5.				Mai
Juni . . .	58	19.5	2.				Juni
Juli	65	19.3	31.				Juli
August . .	77	27.2	11.				August
September	29	12.2	14.				September
Oktober .	72	27.5	20.				Oktober
November	31	6.8	3.				November
December	22	6.0	20.				December
Jahr . . .	593	27.5	20./10.				Jahr
Neustadt i. Ob. Schles. (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	8.7	25.	12	3	—	Januar
Februar .	34	7.7	17.	14	13	—	Februar
März . . .	45	9.2	17.	10	3	1	März
April . . .	92	14.6	21.	18	3	1	April
Mai	129	35.8	26.	18	—	—	Mai
Juni . . .	41	12.2	24.	11	—	—	Juni
Juli	77	20.5	31.	15	—	—	Juli
August . .	73	22.8	10.	8	—	—	August
September	25	8.4	1. 14.	7	—	1	September
Oktober .	88	22.5	20.	12	—	—	Oktober
November	33	11.1	3.	10	1	—	November
December	30	8.5	20.	12	6	2	December
Jahr . . .	698	35.8	26./5.	147	29	5	Jahr
Golschwitz (Kr. Falkenberg) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	5.3	31.	12	2	—	Januar
Februar .	30	5.7	16.	10	10	3	Februar
März . . .	30	9.7	19.	7	1	1	März
April . . .	84	19.6	8.	15	—	—	April
Mai	89	34.2	26.	16	—	—	Mai
Juni . . .	33	10.5	24.	8	—	—	Juni
Juli	83	20.9	31.	11	—	—	Juli
August . .	70	16.1	17.	8	—	—	August
September	13	5.6	14.	6	—	1	September
Oktober .	60	14.8	20.	12	—	—	Oktober
November	39	11.5	2.	8	2	—	November
December	20	4.3	1.	12	5	1	December
Jahr . . .	574	34.2	26./5	125[1]	20	6	Jahr
[1]) Auffällig klein.							
Branitz (Kr. Leobschütz) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	5.3	25.	10	2	2	Januar
Februar .							Februar
März . . .	58	17.5	28.	11	3	—	März
April . . .	72	10.4	26.	17	2	—	April
Mai	86	15.8	5.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	55	15.6	2.	9	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	28	12.4	2.	6	1	—	November
December	21	6.1	12.	9	6	1	December
Jahr . . .							Jahr
Ober Glogau (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 202 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	7.8	25.	12	3	1	Januar
Februar .	24	6.5	3.	11	10	1	Februar
März . . .	44	10.1	29.	8	1	1 (1)	März
April . . .	78	20.3	21.	19	2	1	April
Mai	80	17.6	20.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	38	15.1	2.	7	—	—	Juni
Juli	79	19.4	31.	12	—	—	Juli
August . .	62	19.2	10.	7	—	—	August
September	36	8.8	14.	7	—	—	September
Oktober .	73	24.1	20.	11	—	—	Oktober
November	29	8.4	3.	8	1	—	November
December	35	7.6	20.	15	5	1	December
Jahr . . .	604	24.1	20./10.	133	22	5 (2)	Jahr
Tillowitz (Kr. Falkenberg) H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	8.7	25.	14	1	—	Januar
Februar .	32	6.1	16.	10	4[1]	—	Februar
März . . .	30	9.1	19.	8	3	—	März
April . . .	72	12.3	7.	18	3	1	April
Mai	98	20.2	26.	17	—	—	Mai
Juni . . .	32	11.5	24.	8	—	—	Juni
Juli	82	18.0	1. 31.	15	—	—	Juli
August . .	52	16.3	11.	6	—	—	August
September	27	7.3	26.	8	—	—	September
Oktober .	76	19.5	20.	13	—	—	Oktober
November	35	12.5	27.	6	1	—	November
December	25	5.2	16.	10	5	—	December
Jahr . . .	595	20.2	26./5.	133	17[1]	1	Jahr
[1]) Auffällig klein.							
Leobschütz (Kr. Leobschütz) H = 269 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	6.3	25.	8	5	—	Januar
Februar .	20	4.2	1.	12	11	—	Februar
März . . .	41	16.3	18.	8	6	—	März
April . . .	102	22.3	21.	16	3	(1)	April
Mai	122	21.5	20.	15	—	(3)	Mai
Juni . . .	54	13.0	4.	9	—	—	Juni
Juli	67	15.9	31.	15	—	—	Juli
August . .	85	30.1	10.	7	—	—	August
September	23	7.6	1.	10	—	(1)	September
Oktober .	75	24.7	20.	11	1	(1)	Oktober
November	25	10.2	3.	11	1	—	November
December	20	4.5	1.	11	6	—	December
Jahr . . .	651	30.1	10./8.	133	33	(6)	Jahr
Schönowitz (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 207 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	5.9	25.	11			Januar
Februar .	23	3.9	2.	11			Februar
März . . .	37	8.1	19.	8			März
April . . .	84	11.8	9.	21			April
Mai	103	15.7	20.	20			Mai
Juni . . .	47	16.0	24.	11			Juni
Juli	83	25.5	1.	14			Juli
August . .	65	16.7	10.	5			August
September	21	4.5	1.	9			September
Oktober .	61	22.5	20.	10			Oktober
November	33	11.1	2.	8			November
December	45	11.2	21.	9			December
Jahr . . .	627	25.5	1./7.	137			Jahr
Neisse (Kr. Neisse) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33						Januar
Februar .	11						Februar
März . . .	29						März
April . . .	70						April
Mai	108	40.0	25.				Mai
Juni . . .	55	16.2	24.				Juni
Juli	102	23.5	12.				Juli
August . .	62	18.4	10.				August
September	28	7.3	14.				September
Oktober .	74						Oktober
November	40	10.5	2.				November
December	18						December
Jahr . . .	630						Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. Schlesien (Reg. Bez. Oppeln) Sachsen (Reg. Bez. Magdeburg) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Patschkau (Kr. Neisse) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	6.3	25.	6	2	—
Februar .	18	4.2	17.	11	9	—
März . . .	31	8.1	19.	10	4	—
April . . .	66	9.2	8.	17	2	1
Mai	82	11.5	13.	18	—	(1)
Juni . . .	107	56.5	13.	11	—	(1)
Juli	89	22.5	31.	15	—	—
August . .	51	20.9	10.	9	—	—
September	28	7.2	14.	9	—	—
Oktober .	87	19.3	2.	11	—	—
November	33	13.0	2.	11	1	—
December	27	8.7	20.	11	4	—
Jahr . . .	637	56.5	13./6.	139	22	1 (2)
Ottmachau (Kr. Grottkau) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
	83	25.2	30.			
	52	27.0	31.			
	60	20.0	10.			
	30	6.2	13.			
	82	22.7	20.			
	31	12.2	2.			
	28	6.6	19.			
Beetzendorf (Kr. Salzwedel) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
	28	5.3	7.	9	1	—
	64	10.1	5.	21	10	—
	108	30.0	27.	21	9	(1)
	34	8.5	18.	12	—	—
	75	23.0	7.	16	—	—
	51	12.0	3.	13	—	(1)
	74	29.0	11.	15	—	—
	31	9.1	8.	9	—	—
	22	9.2	29.	8	—	—
	37	8.2	16.	10	1	1
	8	5.5	22.	5	2	—
	55	8.0	15.	15	2	1
	587	30.0	27./3.	154	25	2 (2)
Polnisch Wette (Kr. Neisse) H = 268 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	12.1	25.			
Februar .	32	10.7	17.			
März . . .	37	7.4	10.			
April . . .	83	13.0	8.			
Mai	99	15.0	26.			
Juni . . .	62	18.1	24.			
Juli	67	22.5	12.			
August . .	110	27.1	11.			
September	31	8.9	30.			
Oktober .						
November						
December	35	9.5	20.	10	3	1
Jahr . . .		27.1	11./8.			
Arendsee (Kr. Osterburg) H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.						
	22	6.3	7.	9	1	—
	43	8.9	5.	16	7	—
	98	23.2	27.	22	6	1
	53	11.1	13.	13	—	—
	85	35.0	7.	16	—	—
	41	7.3	12.	15	—	—
	81	25.8	11.	17	—	—
	29	12.1	8.	7	—	—
	26	11.1	29.	11	—	—
	38	11.5	19.	10	2	—
	9	2.6	25.	8	2	—
	50	5.5	16.	15	3	2
	575	35.0	7. 5.	159	21 [1]	3
Kunrau (Kr. Salzwedel) H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.						
	34	8.6	31.	10	4	
	81	11.2	7.	15	5	
	92	19.5	27.	19	6	
	38	6.7	11.	13	—	
	88	27.1	7.	19	—	
	60	15.4	8.	14	—	
	78	23.4	11.	17	—	
	17	6.2	9.	7	—	
	25	9.5	24.	8	—	
	34	10.3	18.	10	2	
	7	4.9	22.	3	2	
	57	14.1	20.	14	2	
	611	27.1	7./5.	149 [1]	21 [1]	

[1] Etwas klein.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ziegenhals (Kr. Neisse) H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	110	31.8	26.	8	—	—
September	26	10.1	14.	5	—	—
Oktober .	102	21.7	20.	14	1	—
November						
December						
Jahr . . .						
Osterburg (Kr. Osterburg) H = 30 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	20	5.8	7.	9	1	—
	37	4.3	5.	22	11	7
	81	16.8	27.	20	10	7
	51	10.0	13.	13	2	4
	62	12.8	18.	17	—	2
	68	9.6	3.	16	—	1 (1)
	85	18.2	11.	18	—	(1)
	31	13.6	9.	11	—	(1)
	23	8.2	29.	12	—	—
	48	17.3	18.	14	6	4
	9	2.8	23.	8	2	1
	42	8.2	19.	21	7	7 (1)
	557	18.2	11./7.	181	39	33 (4)
Salzwedel (Kr. Salzwedel) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	6.5	7.	10		
	70	15.0	17.	22		
	104	27.6	26.	22		
	37	11.4	18.	12		
	74	27.3	7.	16		
	48	10.1	4.	12		
	76	22.0	11.	17		
	30	12.5	8.	9		
	24	9.8	29.	9		
	40	8.7	18.	13		
	9	5.3	23.	4		
	43	7.5	19.	14		
	591	27.6	26./3.	160		
Gauers (Kr. Grottkau) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	6.2	25.	11	3	—
Februar .	29	5.6	2.	13	10	—
März . . .	38	10.0	19.	9	3	—
April . . .	66	14.0	8.	15	3	—
Mai	106	21.6	9.	15	—	1
Juni . . .	51	17.9	24.	7	—	—
Juli	99	31.3	12.	12	—	—
August . .	47	22.8	10.	5	—	—
September	29	5.4	4.	9	—	—
Oktober .	83	28.5	20.	12	—	—
November	37	8.8	2.	9	1	—
December	28	9.2	23.	13	3	2
Jahr . . .	643	31.3	12./7.	130 [1]	23 [1]	3
Seehausen i./Altmark (Kr. Osterburg) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.						
	22	6.5	7.	8	1	—
	59	7.0	5.	19	10	3
	89	20.3	27.	20	8	1
	49	11.2	1.	8	1	—
	50	12.6	18.	14	—	—
	48	9.2	12.	15	—	—
	73	16.5	11.	19	—	—
	39	13.8	9.	8	—	—
	21	8.9	29.	11	—	—
	41	13.1	18.	11	2	2
	9	4.5	23.	4	2	—
	44	6.2	16.	14	5	2
	544	20.3	27./3.	151	29	8
Steimke (Kr. Salzwedel) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
	48	7.7	23.	16	1	—
	92	16.9	2.	20	8	3
	84	20.7	26.	15	9	5
	45	7.0	11.	18	3	2
	97	30.5	7.	18	—	—
	63	14.5	3.	16	—	—
	101	26.6	11.	19	—	—
	14	6.9	8.	5	—	—
	28	10.6	29.	11	—	1
	18	6.8	16.	6	2	1
	13	5.4	1.	6	3	—
	55	11.9	29.	15	3	1
	658	30.5	7./5.	165	29	13

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Thüritz (Kr. Salzwedel) H = 28* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	30	6.0	7.	10	1	—	Januar
Februar	60	10.2	5.	21	10	—	Februar
März	101	25.7	27.	23	7	—	März
April	50	7.4	18.	14	—	1	April
Mai	79	21.5	7.	18	—	1 (1)	Mai
Juni	45	7.0	16.	15	—	(1)	Juni
Juli	93	23.1	11.	17	—	—	Juli
August	22	5.3	8.	11	—	—	August
September	19	8.0	29.	8	—	—	September
Oktober	35	10.7	18.	14	3	—	Oktober
November	9	5.2	23.	5	2	—	November
December	44	9.2	19.	16	5	—	December
Jahr	587	25.7	27./3.	172	28	2 (2)	Jahr
	Weferlingen (Kr. Gardelegen) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
	95	45.0	11.	16	—	—	
	13	4.0	9.	7	—	—	
	25	10.6	29.	10	—	—	
	36	10.5	18.	12	2	—	
	9	6.0	23.	4	2	—	
	48	15.5	19.	14	2	—	
	Stendal (Kr. Stendal) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
	19	6.5	7.	6			Januar
	37	5.7	5.	16			Februar
	89	20.1	27.	22			März
	53	12.0	1.	11			April
	65	14.9	18.	14			Mai
	26	8.1	27.	11			Juni
	101	30.0	11.	19			Juli
	23	16.0	9.	8			August
	24	9.6	29.	12			September
	44	16.5	18.	13			Oktober
	13	3.4	25.	10			November
	45	8.2	19.	14			December
	539	30.0	11./7.	156			Jahr
	Breitenrode (Kr. Gardelegen) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	34	8.7	25.	8	1	—	Januar
Februar	69	9.6	5.	17	8	—	Februar
März	90	23.6	27.	17	8	—	März
April	27	4.3	22.	10	1	1	April
Mai	89	22.2	7.	18	—	—	Mai
Juni	60	17.1	8.	15	—	—	Juni
Juli	89	33.2	11.	16	—	—	Juli
August	14	10.5	7.	5	—	—	August
September	23	15.4	26.	5	—	—	September
Oktober	37	12.4	18.	10	2	—	Oktober
November	8	4.9	22.	3	1	—	November
December	58	14.6	20.	14	1	—	December
Jahr	598	33.2	11./7.	138 [1]	22 [1]	1	Jahr
	Zichtau (Kr. Gardelegen) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
	28	6.2	29.	9	1	—	
	69	8.8	3.	20	8	—	
	89	20.5	27.	20	7	1	
	37	10.0	3.	12	—	1	
	81	29.8	7.	18	—	—	
	56	15.8	8.	15	—	(1)	
	102	27.7	11.	16	—	—	
	20	6.5	8.	9	—	—	
	22	6.7	29.	9	—	—	
	36	8.5	18.	12	2	1	
	8	5.5	23.	3	2	—	
	63	14.9	19.	16	3	(1)	
	Tangermünde (Kr. Stendal) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
	21	6.0	7.	11	1	1	Januar
	52	10.1	5.	21	10	2	Februar
	89	13.3	27.	22	7	5	März
	59	12.4	3.	11	—	1	April
	65	15.2	18.	15	—	(1)	Mai
	36	9.3	27.	15	—	—	Juni
	88	26.8	11.	14	—	(1)	Juli
	24	15.1	9.	7	—	—	August
	20	5.5	29.	10	—	(1)	September
	37	11.1	18.	10	1	2	Oktober
	6	2.0	23.	6	2	—	November
	54	10.0	19.	15	4	1 (1)	December
	551	26.8	11./7.	157	25	12 (4)	Jahr
	Klötze (Kr. Gardelegen) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	38	7.8	31.	10	1	—	Januar
Februar	70	8.5	16.	21	7	1	Februar
März	112	25.3	27.	23	6	—	März
April	28	5.8	13.	17	2	(1)	April
Mai	43	9.0	18.	14	—	—	Mai
Juni	57	27.3	3.	8	—	(1)	Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober	59	35.2	12.	10	—	—	Oktober
November	7	4.8	24.	2	3	—	November
December	54	16.8	19.	16	5	—	December
Jahr							Jahr
	Arneburg (Kr. Stendal) H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.						
	26	7.1	31.	9	1	—	
	45	6.0	17.	18	13	4	
	95	24.8	27.	18	7	1	
	62	15.2	1.	11	—	1	
	63	16.2	18.	17	—	1	
	45	8.5	27.	12	—	(1)	
	94	31.7	11.	15	—	—	
	26	18.0	9.	6	—	—	
	16	4.6	30.	10	—	—	
	45	13.7	18.	10	—	1	
	8	2.7	23.	7	2	—	
	43	7.9	16.	16	3	3	
	Burg (Kr. Jerichow I) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
	22	6.1	29.	8	1	—	Januar
	42	7.0	5.	19	8	1	Februar
	84	29.3	31.	15	6	—	März
	52	6.5	11.	13	1	1 (1)	April
	59	11.5	18.	16	—	—	Mai
	43	19.3	23.	10	—	(1)	Juni
	92	35.6	11.	14	—	—	Juli
	19	14.4	9.	4	—	—	August
	21	7.3	29.	9	—	—	September
	46	12.3	18.	11	1	—	Oktober
	7	3.2	24.	3	1	—	November
	47	15.5	19.	14	5	—	December
	534	35.6	11./7.	136	23	2 (2)	Jahr
	Vinzelberg (Kr. Gardelegen) H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	26	8.3	23.	9	3	—	Januar
Februar	46	16.4	1.	13	2	(1)	Februar
März	98	21.3	27.	21	9	2	März
April	59	11.0	1.	14	1	—	April
Mai	63	10.9	18.	15	—	—	Mai
Juni	58	17.8	29.	16	—	—	Juni
Juli	81	36.2	11.	12	—	—	Juli
August	23	14.2	9.	8	—	—	August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December	65	14.8	20.	15	3	2	December
Jahr							Jahr
	Bismark (Kr. Stendal) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	7.1	7.	9	—	—	
	56	9.0	17.	22	8	1	
	101	24.7	27.	19	7	1	
	48	9.4	14.	12	—	—	
	54	10.3	18.	18	—	—	
	58	10.0	8.	16	—	—	
	114	32.2	24.	17	—	(1)	
	27	9.4	8.	10	—	—	
	26	12.1	29.	8	—	—	
	39	10.9	18.	11	2	—	
	13	4.6	23.	10	3	—	
	45	10.1	19.	14	3	—	
	Görzke (Kr. Jerichow I) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
	28	6.4	31.	12	1	—	Januar
	50	6.3	2.	17	7	—	Februar
	120	25.9	31.	20	4	1	März
	67	25.5	3.	15	—	1 (1)	April
	54	10.9	18.	14	—	—	Mai
	35	13.2	27.	9	—	—	Juni
	90	25.3	11.	15	—	(2)	Juli
	70	54.8	9.	7	—	—	August
	20	5.2	13.	8	—	—	September
	51	16.2	18.	11	1	—	Oktober
	3	1.4	25.	3	1	—	November
	54	12.8	19.	12	3	—	December
	642	54.8	9./8.	143	17 [1]	2 (3)	Jahr

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gommern (Kr. Jerichow I) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	8.6	25.	8	1	—	Januar
Februar .	43	9.0	6.	14	8	1	Februar
März . . .	92	30.6	31.	20	6	2	März
April . . .	58	27.9	3.	13	—	1	April
Mai	46	8.6	4.	12	—	—	Mai
Juni . . .	32	6.7	27.	12	—	—	Juni
Juli	75	34.8	11.	11	—	—	Juli
August . .	22	16.8	9.	5	—	—	August
September	18	8.8	29.	7	—	—	September
Oktober .	49	15.7	18.	11	—	1	Oktober
November	8	2.6	23.	6	3	—	November
December	36	8.9	20.	13	3	—	December
Jahr . . .	508	34.8	11./7.	132[1])	21[1])	5	Jahr
[1]) Etwas wenig.							
Ziesar (Kr. Jerichow I) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	4.1	31.	12	2	—	Januar
Februar .	38	5.1	25.	15	11	8	Februar
März . . .	98	22.1	31.	20	6	2	März
April . . .	68	29.2	3.	12	2	1	April
Mai	47	12.3	18.	14	—	—	Mai
Juni . . .	28	12.4	27.	13	—	—	Juni
Juli	104	33.5	11.	17	—	(1)	Juli
August . .	46	40.5	9.	7	—	—	August
September	20	4.1	13.	10	—	(1)	September
Oktober .	49	11.6	18.	12	1	—	Oktober
November	3	2.2	24.	3	1	—	November
December	53	13.5	19.	15	4	2 (3)	December
Jahr . . .	574	40.5	9./8.	150	27	13 (5)	Jahr
Parey [Schleuse] (Kr. Jerichow II) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	8.0	25.				Januar
Februar .	34	8.0?	18.				Februar
März . . .	109	34.5	31.				März
April . . .	68	12.6	3.				April
Mai	48	8.6	21.				Mai
Juni . . .	44	9.8	3.				Juni
Juli	88	31.5	11.				Juli
August . .	19	14.0	9.				August
September	16	12.0	29.				September
Oktober .	46	14.7	18.				Oktober
November	4	2.6	13.				November
December	*50*	7.9	19.				December
Jahr . . .	546	34.5	31./3.				Jahr
Hohenziatz (Kr. Jerichow I) H = 80* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	3.8	31.				Januar
Februar .	52	15.6	6.				Februar
März . . .	108	26.6	31.				März
April . . .	56	23.5	3.				April
Mai	56	13.1	19.				Mai
Juni . . .	45	9.0	31.				Juni
Juli	87	34.4	11.				Juli
August . .	27	24.0	9.				August
September	19	5.5	29.				September
Oktober .	38	6 5	20.				Oktober
November	8	5.8	25.				November
December	57	13.7	19.				December
Jahr . . .	572	34.4	11./7.				Jahr
Fienerode (Kr. Jerichow II) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	5.6	28.	14			
	47	5.4	16.	20			
	97	15.6	31.	21			
	70	21.8	3.	13			
	52	13.4	18.	15			
	42	13.2	23.	11			
	98	31.5	11.	16			
	49	46.2	9.	4			
	17	3.7	30.	8			
	48	10.6	18.	14			
	4	2.8	24.	2			
	51	13.2	19.	12			
	600	46.2	9./8.	150			
Vehlen (Kr. Jerichow II) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	6.3	23.	9	1	—	
	52	7.7	5.	16	8	2	
	91	16.6	27.	18	7	3	
	45	17.6	3.	9	—	—	
	38	14.2	18.	10	—	1 (1)	
	43	12.4	23.	12	—	—	
	81	26.2	11.	15	—	—	
	76	73.1	9.	4	—	—	
	13	4.0	28.	7	—	(1)	
	46	12.4	18.	9	1	—	
	4	1.6	25.	4	2	—	
	46	7.8	16.	12	4	(1)	
	560	73.1	9./8.	125[1])	23	6 (3)	
[1]) Etwas klein.							
Niegripp (Kr. Jerichow I) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	6.7	25.	9	1	—	Januar
Februar .	40	5.2	28.	15	8	1 (1)	Februar
März . . .	86	17.6	31.	18	7	(1)	März
April . . .	60	19.6	3.	13	1	1 (1)	April
Mai	61	12.2	17.	11	—	—	Mai
Juni . . .	51	19.9	23.	11	—	—	Juni
Juli	97	38.4	11.	12	—	—	Juli
August . .	23	18.4	9.	4	—	—	August
September	26	10.6	29.	9	—	(1)	September
Oktober .	46	12.1	18.	12	1	—	Oktober
November	9	3.2	23.	5	2	—	November
December	49	11.5	19.	10	2	—	December
Jahr . . .	576	38.4	11./7.	129[1])	22[1])	2 (4)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Genthin (Kr. Jerichow II) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
	13	3.6	26.				
	39	6.0	3.				
	90	14.7	28.				
	58	24.2	3.				
	43	13.3	17.				
	34	9.6	23.				
	81	27.3	11.				
	37	31.2	9.				
	21	3.6	29.				
	49	14.2	18.				
	7	3.8	24.				
	50	11.2	16.				
	522	31.2	9./8.				
Aken (Kr. Kalbe) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
	29	6.3	29.	8	1	—	
	38	6.6	17.	16	9	1	
	81	33.1	31.	17	5	1	
	64	31.5	3.	12	—	1	
	45	8.5	4.	11	—	—	
	42	11.2	27.	14	—	—	
	83	25.1	11.	13	—	—	
	94	68.4	10.	4	—	(1)	
	24	8.0	29.	7	—	—	
	43	19.3	18.	9	1	—	
	6	2.1	24.	4	2	—	
	51	12.4	20.	13	4	1	
	600	68.4	10./8.	128	22	4 (1)	
Randau (Kr. Jerichow I) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	5.8	25.	7	1	—	Januar
Februar .	38	9.0	17.	20	10	—	Februar
März . . .	72	21.3	31.	16	4	2	März
April . . .	67	33.4	3.	14	2	1	April
Mai	48	7.0	4.	15	—	—	Mai
Juni . . .	38	8.2	30.	12	—	—	Juni
Juli	71	34.4	11.	14	—	—	Juli
August . .	16	12.6	9.	6	—	—	August
September	22	12.3	29.	6	—	—	September
Oktober .	51	16.2	18.	12	1	1	Oktober
November	12	5.6	24.	5	2	—	November
December	35	10.0	20.	12	2	2	December
Jahr . . .	490	34.4	11./7.	139	22	6	Jahr
Jerichow (Kr. Jerichow II) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
	17	4.4	7.	8	1	—	
	47	9.3	5.	21	13	3	
	92	16.8	27.	20	8	3	
	67	18.4	3.	11	—	1	
	57	14.5	18.	11	—	(1)	
	41	9.8	23.	12	—	(1)	
	75	25.8	11.	14	—	—	
	24	15.7	9.	6	—	—	
	19	5.7	29.	8	—	—	
	45	12.7	18.	11	1	1	
	6	4.6	25.	2	1	—	
	57	11.1	19.	12	4	—	
	547	25.8	11./7.	136	28	8 (2)	
Barby (Kr. Kalbe) H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.							
	24	7.7	25.	8	1	—	
	47	13.7	17.	19	13	6	
	81	27.2	31.	18	5	5	
	62	31.5	3.	12	2	2	
	56	17.2	4.	15	1	(1)	
	38	7.5	23. 27.	14	—	1	
	70	28.0	11.	13	—	—	
	26	21.7	9.	6	—	—	
	18	7.3	29.	6	—	—	
	46	15.7	18.	11	1	—	
	6	2.4	23.	4	2	—	
	39	12.4	20.	10	5	3	
	513	31.5	3./4.	136	30	17 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kalbe a./Saale (Kr. Kalbe)	H = 60 Meter.		h_r = 4.6 Meter.				
Januar . .	19	7.7	25.	8	2	—	Januar
Februar .	35	8.6	17.	15	10	4	Februar
März . . .	68	20.8	31.	17	5	2	März
April . . .	66	29.8	3.	14	1	1	April
Mai	40	10.4	7.	11	—	—	Mai
Juni . . .	37	7.8	27.	13	—	—	Juni
Juli	71	29.0	11.	12	—	—	Juli
August . .	18	12.7	9.	4	—	—	August
September	22	10.5	29.	5	—	—	September
Oktober .	38	16.8	18.	8	1	1	Oktober
November	5	2.5	23.	4	2	—	November
December	40	11.2	20.	12	2	1	December
Jahr . . .	459	29.8	3./4.	123	23	9	Jahr
Egeln (Kr. Wanzleben)	H = 68 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	23	9.4	25.	7	1	—	Januar
Februar .	20	6.3	27.	11	8	—	Februar
März . . .	64	12.2	27.	18	4	2	März
April . . .	47	25.4	3.	10	1	1	April
Mai	45	10.6	19.	13	—	—	Mai
Juni . . .	28	5.2	12.	11	—	—	Juni
Juli	97	50.2	11.	15	—	—	Juli
August . .	10	3.9	9.	6	—	—	August
September	24	10.6	29.	5	—	—	September
Oktober .	41	13.8	18.	10	1	—	Oktober
November	7	3.1	23.	4	2	—	November
December	35	16.5	19.	8	4	1	December
Jahr . . .	441	50.2	11./7.	118 [1]	21	4	Jahr
Wolmirsleben (Kr. Wanzleben)	H = 75 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	22	9.2	25.	8	1	—	Januar
Februar .	36	9.5	17.	17	10	1	Februar
März . . .	71	13.6	31.	21	5	1	März
April . . .	56	30.5	3.	15	1	1	April
Mai	49	10.0	19.	13	—	—	Mai
Juni . . .	32	7.2	23.	10	—	—	Juni
Juli	86	38.8	11.	12	—	—	Juli
August . .	13	4.2	9.	6	—	—	August
September	22	10.3	29.	8	—	—	September
Oktober .	39	13.4	18.	11	1	—	Oktober
November	7	3.5	24.	5	2	—	November
December	37	17.8	20.	9	4	—	December
Jahr . . .	470	38.8	11./7.	135	24	3	Jahr

[1]) Zu klein.

Schönebeck (Kr. Kalbe)	H = 52 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	22	7.8	25.	9	2	—	Januar
Februar .	48	9.0	17.	17	12	3	Februar
März . . .	73	20.6	31.	20	5	2	März
April . . .	63	36.0	3.	12	2	2	April
Mai	56	9.0	21.	13	—	—	Mai
Juni . . .	30	8.3	23. 27.	11	—	—	Juni
Juli	76	36.5	11.	13	—	—	Juli
August . .	17	13.8	9.	5	—	—	August
September	24	12.5	29.	8	—	—	September
Oktober .	51	16.8	18.	12	1 [1])	—	Oktober
November	5	2.0	24.	5	2	—	November
December	53	12.0	19.	10	4	2	December
Jahr . . .	518	36.5	11./7.	135	28	9	Jahr
Klein Ottersleben (Kr. Wanzleben)	H = 84 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	18	8.1	25.	8	1	—	Januar
Februar .	40	8.0	17.	18	8	—	Februar
März . . .	77	17.1	31.	20	6	2	März
April . . .	60	31.2	3.	13	1	1	April
Mai	57	9.6	17.	12	—	—	Mai
Juni . . .	32	11.1	13.	12	—	—	Juni
Juli	83	34.3	11.	14	—	—	Juli
August . .	12	8.7	9.	5	—	—	August
September	23	12.3	29.	7	—	—	September
Oktober .	45	13.7	18.	11	—	1	Oktober
November	9	4.0	23.	5	3	—	November
December	34	12.2	20.	9	3	1	December
Jahr . . .	490	34.3	11./7.	134	22	5	Jahr
Wolmirstedt (Kr. Wolmirstedt)	H = 44 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	29	5.4	25.	11	1	(1)	Januar
Februar .	50	8.2	5.	19	12	(1)	Februar
März . . .	69	10.5	31.	15	9	2	März
April . . .	50	16.9	3.	16	2	1	April
Mai	40	9.7	18.	14	—	—	Mai
Juni . . .	39	6.2	21.	15	—	—	Juni
Juli	63	29.8	11.	14	—	1	Juli
August . .	16	10.0	9.	6	—	—	August
September	24	10.6	29.	8	—	(1)	September
Oktober .	40	11.2	18.	10	2	—	Oktober
November	7	3.7	23.	5	3	—	November
December	54	15.2	19.	11	4	—	December
Jahr . . .	481	29.8	11./7.	144	33	4 (3)	Jahr

[1]) Schnee und Eisregen.

Bahrendorf (Kr. Wanzleben)	H = 80 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	18	9.0	25.				Januar
Februar .	42	7.0	18.				Februar
März . . .	73	17.0	31.				März
April . . .	58	29.5	3.				April
Mai	55	10.0	17.				Mai
Juni . . .	26	7.0	23.				Juni
Juli	79	35.5	11.				Juli
August . .	15	7.5	9.				August
September	24	15.5	30.				September
Oktober .	37	11.0	18.				Oktober
November	6	6.0	26.				November
December	36	15.0	20.				December
Jahr . . .	469	35.5	11./7.				Jahr
Seehausen (Kr. Wanzleben)	H = 130 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	35	8.0	25.		1	—	Januar
Februar .	64	11.8	17.		11	2	Februar
März . . .	92	15.5	27.		7	1	März
April . . .	51	24.2	3.		1	—	April
Mai	65	11.2	18.		—	—	Mai
Juni . . .	35	10.3	25.		—	(1)	Juni
Juli	77	29.8	11.		—	—	Juli
August . .	10	4.5	9.		—	—	August
September	25	11.2	29.		—	—	September
Oktober .	34	7.3	26.		—	1	Oktober
November	9	7.8	23.		1	—	November
December	9	7.8	23.		1	—	December
Jahr . . .	506	29.8	11./7.		22	4 (1)	Jahr
Althaldensleben (Kr. Neuhaldensleben)	H = 60 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	23	7.5	25.	10	2	—	Januar
Februar .	63	7.9	5.	19	10	3	Februar
März . . .	67	10.1	31.	15	8	1	März
April . . .	52	19.5	3.	11	1	2	April
Mai	48	11.3	18.	13	—	—	Mai
Juni . . .	60	15.3	16.	9	—	—	Juni
Juli	84	27.5	11.	16	—	—	Juli
August . .	6	2.2	28.	5	—	—	August
September	19	8.5	29.	7	—	—	September
Oktober .	42	10.2	18.	11	—	—	Oktober
November	6	4.1	23.	4	3	—	November
December	51	11.1	20.	16	4	—	December
Jahr . . .	521	27.5	11./7.	136	28	6	Jahr

Beyendorf (Kr. Wanzleben)	H = 56 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	18	8.0	25.				Januar
Februar .	44	14.0	17.				Februar
März . . .	75	23.3	31.				März
April . . .	58	36.2	3.				April
Mai	51	12.3	17.				Mai
Juni . . .	36	10.0	13.				Juni
Juli	87	33.5	11.				Juli
August . .	12	11.3	9.				August
September	25	12.9	29.				September
Oktober .	47	16.2	18.				Oktober
November	9	4.6	23.				November
December	34	12.7	29.				December
Jahr . . .	496	36.2	3./4.				Jahr
Westeregeln (Kr. Wanzleben)	H = 70 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	21	9.6	25.				Januar
Februar .	34	9.0	17.				Februar
März . . .	68	12.0	27.				März
April . . .	50	23.5	3.				April
Mai	47	8.8	18.				Mai
Juni . . .	25	4.5	21.				Juni
Juli	99	45.0	11.				Juli
August . .	8	3.2	9.				August
September	23	9.0	29.				September
Oktober .	42	12.0	18.				Oktober
November	5	2.0	23. 24.				November
December	43	14.3	20.				December
Jahr . . .	465	45.0	11. 7.				Jahr
Sommerschenburg (Kr. Neuhaldensleben)	H = 157 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	27	11.2	25.	6	1	1	Januar
Februar .	49	6.8	5.	14	13	—	Februar
März . . .	80	19.9	27.	18	9	—	März
April . . .	41	13.6	3.	12	1	—	April
Mai	67	14.8	18.	16	—	—	Mai
Juni . . .	58	14.5	23.	11	—	1	Juni
Juli	101	39.6	11.	15	—	—	Juli
August . .	12	3.8	9.	6	—	—	August
September	29	11.2	29.	8	—	—	September
Oktober .	40	7.6	18.	10	1	—	Oktober
November	6	5.3	23.	2	2	—	November
December	40	11.4	20.	10	2	—	December
Jahr . . .	550	39.6	11./7.	128 [1])	29	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gröningen (Kr. Oschersleben) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	10.3	25.	10	1	—	Januar
Februar .	30	6.8	17.	16	7	(1)	Februar
März . . .	69	16.2	27.	19	6	—	März
April . . .	72	35.7	3.	13	1	1	April
Mai	56	14.0	18.	14	—	—	Mai
Juni . . .	38	11.0	13.	13	—	—	Juni
Juli	99	43.0	11.	15	—	(1)	Juli
August . .	12	6.2	9.	5	—	—	August
September	23	9.0	29.	7	—	—	September
Oktober .	36	11.2	18.	9	1	1	Oktober
November	7	3.8	23.	3	3	—	November
December	38	16.8	20.	12	4	(1)	December
Jahr . . .	502	43.0	11./7.	136	23	2 (3)	Jahr
Wegeleben (Kr. Oschersleben) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	7.4	25.	8	1	—	Januar
Februar .	30	8.4	17.	13	7	—	Februar
März . . .	51	13.1	27.	17	4	(1)	März
April . . .	84	4.1	3.	5	2	1	April
Mai	64	14.3	18.	15	—	—	Mai
Juni . . .	46	7.6	13.	16	—	—	Juni
Juli	97	43.1	11.	14	—	—	Juli
August . .	16	6.1	9.	6	—	—	August
September	25	10.3	29.	8	—	—	September
Oktober .	40	10.3	18.	13	1	—	Oktober
November	7	3.2	23.	4	1	—	November
December	28	4.3	17.	9	2	(1)	December
Jahr . . .	504	43.1	11./7.	128 [1])	18 [1])	1 (2)	Jahr
Aspenstedt (Landkr. Halberstadt) H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	48	11.6	12.	15	—	—	Juni
Juli	138	56.5	11.	15	—	—	Juli
August . .	15	7.0	9.	6	—	—	August
September	31	11.2	29.	11	—	—	September
Oktober .	30	8.9	18.	13	1	—	Oktober
November	8	5.0	23.	5	2	—	November
December	47	20.8	20.	11	1	—	December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hamersleben (Kr. Oschersleben) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	4.6	27.	11	1	—	Januar
Februar .	65	10.0	7.	20	11	3	Februar
März . . .	82	18.0	28.	19	6	—	März
April . . .	68	18.3	4.	13	3	2	April
Mai	57	12.5	19.	15	—	—	Mai
Juni . . .	41	10.6	24.	15	—	(1)	Juni
Juli	102	34.0	12.	13	—	—	Juli
August . .	10	4.7	11.	5	—	—	August
September	29	13.4	30.	9	—	—	September
Oktober .	39	8.9	19.	12	1	—	Oktober
November	8	5.0	24.	5	2	—	November
December	49	17.0	20.	13	3	—	December
Jahr . . .	574	34.0	12./7.	150	27	5 (1)	Jahr
Aschersleben (Kr. Aschersleben) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15	6.4	25.	7	1	—	Januar
Februar .	29	5.6	17.	17	10	—	Februar
März . . .	66	10.5	31.	18	5	3	März
April . . .	71	32.3	3.	16	1	1	April
Mai	37	8.7	18.	11	—	—	Mai
Juni . . .	43	10.6	12.	15	—	—	Juni
Juli	78	36.1	11.	13	—	—	Juli
August . .	14	6.6	9.	6	—	—	August
September	18	11.8	29.	6	—	—	September
Oktober .	41	15.3	18.	12	1	—	Oktober
November	7	3.2	24.	3	3	—	November
December	21	9.6	19.	7	2	—	December
Jahr . . .	441	36.1	11./7.	131	23	4	Jahr
Hornburg (Landkr. Halberstadt) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	8.7	31.	12	1	—	Januar
Februar .	42	5.3	25.	19	9	2	Februar
März . . .	93	24.6	27.	20	10	2	März
April . . .	54	15.7	25.	15	3	1	April
Mai	95	25.1	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	46	7.6	24.	13	—	—	Juni
Juli	105	53.2	11.	17	—	—	Juli
August . .	11	3.4	9.	7	—	—	August
September	34	13.5	29.	10	—	(1)	September
Oktober .	34	9.5	18.	10	1	—	Oktober
November	6	4.5	23.	3	1	—	November
December	44	17.4	19.	13	2	(1)	December
Jahr . . .	596	53.2	11./7.	157	27	5 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Oschersleben (Kr. Oschersleben) H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	10.4	25.	10	1		Januar
Februar .	57	12.2	17.	17	8		Februar
März . . .	82	17.5	27.	20	6		März
April . . .	56	25.8	3.	14	2		April
Mai	56	12.5	18.	17	—		Mai
Juni . . .	31	5.5	24.	11	—		Juni
Juli	81	30.9	11.	16	—		Juli
August . .	10	4.5	9.	6	—		August
September	24	9.1	29.	11	—		September
Oktober .	38	11.5	18.	11	1		Oktober
November	8	4.7	23.	4	1		November
December	47	13.6	20.	12	3		December
Jahr . . .	518	30.9	11./7.	149	22		Jahr
Kochstedt (Kr. Aschersleben) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	36	12.0	23.	12	—	—	Juni
Juli	90	36.1	11.	15	—	—	Juli
August . .	16	4.6	10.	7	—	—	August
September	20	10.1	29.	6	—	—	September
Oktober .	44	12.0	18.	13	2	—	Oktober
November	8	3.6	23.	4	2	—	November
December	46	15.4	20.	11	2	1	December
Jahr . . .							Jahr
Osterwieck (Landkr. Halberstadt) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	8.5	25.				Januar
Februar .	32	5.3	17.				Februar
März . . .	70	30.1	27.				März
April . . .	49	29.5	3.				April
Mai	125	30.0	7.				Mai
Juni . . .	41	7.5	27.				Juni
Juli	124	66.5	11.				Juli
August . .	12	4.0	8.				August
September	30	22.5	28.				September
Oktober .	28	13.2	16.				Oktober
November	5	2.4	26.				November
December	42	11.2	19.				December
Jahr . . .	583	66.5	11./7.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schlanstedt (Kr. Oschersleben) H = 115 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	28	8.9	25.	10	1	—	Januar
Februar .	45	7.2	17.	18	10	1	Februar
März . . .	68	18.0	27.	21	6	8	März
April . . .	64	21.5	25.	15	1	1	April
Mai	59	13.0	18.	17	—	—	Mai
Juni . . .	38	5.6	3. 27.	14	—	—	Juni
Juli	96	39.9	11.	15	—	—	Juli
August . .	18	7.4	9.	8	—	—	August
September	31	12.6	29.	12	—	1	September
Oktober .	36	9.4	18.	13	—	1	Oktober
November	8	4.8	23.	6	1	—	November
December	41	11.9	20.	14	2	1	December
Jahr . . .	532	39.9	11./7.	163	21	13	Jahr
Halberstadt (Stadtkr. Halberstadt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	10.8	25.	10	2	—	Januar
Februar .	49	9.5	17.	13	8	—	Februar
März . . .	71	17.8	27.	20	5	2	März
April . . .	72	30.9	3.	14	1	1	April
Mai	67	21.2	18.	16	—	—	Mai
Juni . . .	41	12.1	27.	13	—	—	Juni
Juli	126	38.4	11.	16	—	—	Juli
August . .	16	5.8	9.	8	—	—	August
September	28	11.9	29.	8	—	—	September
Oktober .	41	10.4	18.	12	1	—	Oktober
November	7	3.6	23.	3	2	—	November
December	37	12.1	20.	10	2	1	December
Jahr . . .	577	38.4	11./7.	143	21	4	Jahr
Stapelburg (Kr. Wernigerode) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	12.7	25.	11	2	1	Januar
Februar .	57	8.1	17.	17	12	1	Februar
März . . .	105	21.7	27.	18	14	1	März
April . . .	54	19.1	3.	15	3	1	April
Mai	139	46.0	7.	19	—	1	Mai
Juni . . .	47	9.5	8.	16	—	—	Juni
Juli	150	74.1	11.	15	—	—	Juli
August . .	13	2.3	9.	8	—	—	August
September	37	15.0	29.	11	—	—	September
Oktober .	43	9.2	18.	12	2	—	Oktober
November	9	7.4	23.	3	3	—	November
December	50	19.4	20.	13	4	—	December
Jahr . . .	734	74.1	11./7.	158	40	5	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wernigerode (Kr. Wernigerode) H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	12.8	25.	6	2	—
Februar .	50	11.3	1.	14	12	1
März . . .	135	29.7	8.	18	12	4
April . . .	63	32.7	3.	11	2	—
Mai	94	26.9	18.	17	—	1
Juni . . .	36	5.9	8.	13	—	(2)
Juli	140	79.9	11.	12	—	—
August . .	19	9.9	9.	5	—	—
September	36	10.7	29.	8	—	—
Oktober .	39	12.1	16.	10	1	—
November	6	4.5	23.	2	2	—
December	47	8.4	16.	16	3	2
Jahr . . .	689	79.9	11./7.	132	34	8 (2)
Plessa [Bahnhof] (Kr. Liebenwerda) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	9.3	25.			
Februar .	41	5.7	18.?			
März . . .	54	16.1	18.			
April . . .	92	22.3	3.			
Mai	63	20.3	4.			
Juni . . .	44	12.5	27.			
Juli	96	21.2	11.			
August . .	30	13.6	9.			
September	40	13.3	13.			
Oktober .	50	17.1	20.			
November	5	4.3	28.			
December	48	7.5	16.			
Jahr . . .	609	22.3	3./4.			
Jessen (Kr. Schweinitz) H = 70 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	26	6.3	25.			
Februar .	31	4.2	16.			
März . . .	54	11.0	18.			
April . . .	44	7.2	6.			
Mai	54	26.1	18.			
Juni . . .	59	14.0	24.			
Juli	59	19.7	11.			
August . .	16	8.5	9.			
September	16	5.2	14.			
Oktober .	47	21.1	18.			
November	9	6.5	2.			
December	29	12.3	20.			
Jahr . . .	444	26.1	18./5.			
Elsterwerda (Kr. Liebenwerda) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	5.7	25.			
Februar .	34	6.3	7.			
März . . .	61	16.5	18.			
April . . .	61	19.8	2.			
Mai	59	21.0	4.			
Juni . . .	32	10.5	24.			
Juli	57	15.8	11.			
August . .	30	16.4	9.			
September	30	14.1	30.			
Oktober .	58	28.7	18.			
November	9	6.2	28.			
December	26	5.3	18.			
Jahr . . .	496	28.7	18./10.			
Belgern (Kr. Torgau) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	44	17.3	23.			
Juli	53	16.3	11.			
August . .	29	10.4	9.			
September	29	16.2	13.			
Oktober .	43	17.5	19.			
November	11	9.6	2.			
December	33	6.4	15.			
Jahr . . .						
Mauken (Kr. Schweinitz) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	5.9	25.	9		
Februar .	36	8.0	17.	18		
März . . .	60	9.5	27.	18		
April . . .	57	24.3	3	16		
Mai	62	17.0	4.	11		
Juni . . .	46	12.2	27.	11		
Juli	65	21.8	11.	11		
August . .	18	8.0	9.	6		
September	15	3.4	13.	9		
Oktober .	47	21.7	18.	11		
November	9	6.2	2.	3		
December	34	10.0	20	13		
Jahr . . .	471	24.3	3./4.	136		
Liebenwerda (Kr. Liebenwerda) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40			11	1	—
Februar .	38	4.5	5. 16.	13	6	—
März . . .						
April . . .						
Mai	83	22.6	18.	9	—	—
Juni . . .	28	13.3	24.	5	—	—
Juli	62	15.2	11.	12	—	—
August . .						
September	31	10.4	14.	7	—	—
Oktober .						
November						
December	26	4.3	4.	14	4	1
Jahr . . .						
Schildau (Kr. Torgau) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	11.1	11.			
Februar .	44	6.9	7.			
März . . .	74	20.2	27.			
April . . .	77	21.8	3.			
Mai	54	19.2	18.			
Juni . . .	47	9.8	21.			
Juli	69	18.2	11.			
August . .	23	9.5	9.			
September	47	23.4	13.			
Oktober .	59	27.2	18.			
November	14	8.9	2.			
December	38	7.6	20.			
Jahr . . .	589	27.2	18./10.			
Schlieben (Kr. Schweinitz) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	4.2	23.	14	1	—
Februar .	53	7.6	17.	20	14	—
März . . .	61	12.0	18.	22	7	1 (1)
April . . .	76	21.3	3.	18	1	1
Mai	74	25.9	23.	14	—	—
Juni . . .	59	13.7	27.	14	—	(1)
Juli	62	16.3	11.	13	—	—
August . .	39	25.0	9.	8	—	(1)
September	24	11.3	14.	8	—	(1)
Oktober .	54	24.6	18.	12	—	—
November	15	8.0	2.	7	2	—
December	37	11.0	20.	17	4	—
Jahr . . .	584	25.9	23./5.	167	29	2 (4)
Mühlberg a./Elbe (Kr. Liebenwerda) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	9.1	11.	11	1	—
Februar .	32	4.8	17.	18	15	1
März . . .	49	8.8	18.	16	8	1
April . . .	66	13.5	3.	16	2	—
Mai	54	16.4	18.	13	—	(1)
Juni . . .	63	15.6	27.	11	—	—
Juli	65	14.8	11.	13	—	—
August . .	22	9.1	9.	6	—	—
September	69	41.3	13.	10	—	1
Oktober .	58	24.1	18.	11	—	—
November	20	11.2	2.	5	3	2
December	30	5.8	16.	18	5	—
Jahr . . .	567	41.3	13./9.	148	34	5 (1)
Herzberg a./Elster [Bahnhof] (Kr. Schweinitz) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	4.5	25.	12		
Februar .	46	6.0	17.	19		
März . . .	52	9.1	18.	19		
April . . .	64	20.1	3.	16		
Mai	58	26.1	18.	12		
Juni . . .	38	11.3	27.	8		
Juli	57	19.3	11.	10		
August . .	20	4.9	9.	6		
September	28	11.9	13.	8		
Oktober .	56	25.4	18.	12		
November	28	9.0	30.	6		
December	41	11.2	20.	16		
Jahr . . .	510	26.1	18./5.	144		
Schmiedeberg (Kr. Wittenberg) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	6.9	25.	9	1	—
Februar .	46	7.8	17.	19	10	2
März . . .	74	13.2	31.	18	6	2
April . . .	63	21.5	3.	13	—	—
Mai	68	17.0	4.	12	—	(1)
Juni . . .	43	14.8	27.	11	—	—
Juli	63	18.0	11.	11	—	—
August . .	21	7.9	9.	7	—	—
September	18	4.1	26.	10	—	—
Oktober .	53	23.0	18.	12	—	—
November	9	4.9	2.	5	2	—
December	43	8.7	20.	16	3	1
Jahr . . .	532	23.0	18./10.	143	22	5 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wittenberg (Kr. Wittenberg) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	7.8	31.	10	—	—	Januar
Februar .	44	5.1	3.	19	10	—	Februar
März . . .	79	17.0	31.	18	5	1	März
April . . .	44	19.2	3.	11	—	—	April
Mai	52	10.6	18.	9	—	—	Mai
Juni . . .	63	14.1	27.	12	—	(1)	Juni
Juli	74	24.7	11.	11	—	—	Juli
August . .	25	13.9	9.	5	—	—	August
September	9	2.5	13.	7	—	—	September
Oktober .	46	20.6	18.	10	—	—	Oktober
November	9	3.4	2.	6	—	—	November
December	42	12.4	20.	13	2	—	December
Jahr . . .	517	24.7	11./7.	131 [1]	17 [1]	1 (1)	Jahr
[1] Zu klein.							
Zahna (Kr. Wittenberg) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	5.7	31.				Januar
Februar .	36	9.4	17.				Februar
März . . .	29	5.3	4. 21.				März
April . . .	31	5.7	17.				April
Mai	73	21.3	18.				Mai
Juni . . .	45	9.6	27.				Juni
Juli	71	26.3	11.				Juli
August . .	28	7.1	9.				August
September	18	7.2	5.				September
Oktober .	46	25.4	20.				Oktober
November	10	5.0	28.				November
December	47	13.0	20.				December
Jahr . . .	468	26.3	11./7.				Jahr
Bitterfeld (Kr. Bitterfeld) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	12	5.3	25.				Januar
Februar .	33	4.9	17.				Februar
März . . .	75	28.4	31.				März
April . . .	59	25.0	3.				April
Mai	45	13.0	18.				Mai
Juni . . .	30	11.1	27.				Juni
Juli	71	24.5	11.				Juli
August . .	37	27.1	9.				August
September	15	4.0	29.				September
Oktober .	48	23.3	18.				Oktober
November	5	3.2	2.				November
December	30	6.8	17.				December
Jahr . . .	460	28.4	31./3.				Jahr
Bitterfeld [Altschloss] (Kr. Bitterfeld) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	5.4	21.	9	1	—	Januar
Februar .	34	5.5	5.	16	7	—	Februar
März . . .	73	28.3	31.	16	5	—	März
April . . .	61	22.5	3.	16	—	—	April
Mai	43	11.2	18.	8	—	—	Mai
Juni . . .	61	11.8	24.	13	—	—	Juni
Juli	75	24.0	11.	15	—	—	Juli
August . .	42	28.0	9.	7	—	—	August
September	18	3.7	26.	8	—	—	September
Oktober .	50	22.6	18.	11	—	—	Oktober
November	11	3.5	4.	5	2	—	November
December	32	7.7	20.	13	3	2 (1)	December
Jahr . . .	523	28.3	31./3.	137	18	2 (1)	Jahr
Gräfenhainichen (Kr. Bitterfeld) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	6.2	25.	10	1	—	Januar
Februar .	36	5.5	16.	19	10	1	Februar
März . . .	85	23.1	31.	20	5	2	März
April . . .	56	18.5	3.	14	1	—	April
Mai	52	8.4	18.	13	—	1	Mai
Juni . . .	44	13.2	27.	8	—	—	Juni
Juli	96	25.0	11.	14	—	—	Juli
August . .	35	16.5	9.	7	—	—	August
September	19	4.0	30.	11	—	—	September
Oktober .	45	24.5	18.	8	—	—	Oktober
November	5	2.9	2.	3	2	—	November
December	36	10.2	20.	13	4	2	December
Jahr . . .	540	25.0	11./7.	140	23	6	Jahr
Neumühle bei Düben (Kr. Bitterfeld) H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	6.2	20.				Januar
Februar .	39	6.8	1.				Februar
März . . .	57	13.9	18.				März
April . . .	74	24.4	1.				April
Mai	42	16.5	17.				Mai
Juni . . .	29	11.2	27.				Juni
Juli	54	17.7	11.				Juli
August . .	16	10.4	9.				August
September	18	4.7	13.				September
Oktober .	38	23.6	18.				Oktober
Zörbig (Kr. Bitterfeld) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	6.9	25.	10	1	—	Januar
Februar .	36	5.0	17.	17	8	—	Februar
März . . .	71	27.5	31.	18	4	2	März
April . . .	73	26.4	3.	13	1	—	April
Mai	56	22.5	18.	12	—	1	Mai
Juni . . .	62	16.0	24.	11	—	—	Juni
Juli	73	21.5	11.	11	—	—	Juli
August . .	60	45.5	9.	6	—	—	August
September	16	4.4	13.	8	—	—	September
Oktober .	49	21.1	18.	9	—	1	Oktober
November	6	3.1	4.	2	1	—	November
December	30	7.1	20.	11	3	2	December
Jahr . . .	560	45.5	9./8.	128 [1]	18 [1]	6	Jahr
[1] Etwas klein.							
Brachstedt (Saalkreis) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	7.9	25.	9	1	—	Januar
Februar .	43	5.1	17.	19	14	1	Februar
März . . .	86	29.7	31.	17	7	3	März
April . . .	71	28.1	3.	18	2	—	April
Mai	34	9.5	18.	11	—	1	Mai
Juni . . .	55	16.1	24.	11	—	—	Juni
Juli	79	18.8	11.	12	—	—	Juli
August . .	62	51.9	9.	7	—	—	August
September	15	3.1	29.	7	—	—	September
Oktober .	48	20.5	18.	9	—	—	Oktober
November	10	3.7	4.	8	2	—	November
December	32	6.6	20.	11	3	—	December
Jahr . . .	560	51.9	9./8.	139	29	5	Jahr
Giebichenstein (Saalkreis) H = 100 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	25	6.7	6.	8	1	—	Januar
Februar .	29	5.0	5.	19	11	—	Februar
März . . .	66	21.1	31.	15	6	2	März
April . . .	52	20.8	3.	13	3	1	April
Mai	30	6.7	18.	11	—	—	Mai
Juni . . .	42	13.3	14.	11	—	—	Juni
Juli	95	32.0	10.	14	—	—	Juli
August . .	64	47.1	9.	6	—	—	August
September	18	4.0	26.	10	—	—	September
Oktober .	44	20.7	18.	9	1	—	Oktober
November	6	1.6	4.	4	1	—	November
December	23	5.8	20.	12	4	—	December
Jahr . . .	494	47.1	9./8.	132	27	3	Jahr
Lochau (Saalkreis) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.6	21.	9	1	—	Januar
Februar .	50	13.4	10.	15	11	—	Februar
März . . .	78	24.4	31.	17	7	2	März
April . . .	53	22.6	3.	11	1	1	April
Mai	35	8.1	18.	12	—	—	Mai
Juni . . .	51	15.6	24.	10	—	1	Juni
Juli	80	20.2	11.	13	—	(1)	Juli
August . .	64	39.5	9.	6	—	—	August
September	30	12.3	13.	8	—	—	September
Oktober .	48	22.6	18.	10	—	—	Oktober
November	6	3.2	2.	3	2	—	November
December	15	5.1	17.	13	3	—	December
Jahr . . .	542	39.5	9./8.	127 [1]	25	4 (1)	Jahr
[1] Zu klein.							
Planena (Saalkreis) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	7.3	25.	10	1	—	Januar
Februar .	25	5.6	9.	17	8	—	Februar
März . . .	69	20.4	31.	19	3	2	März
April . . .	55	23.1	3.	12	—	—	April
Mai	41	13.5	25.	11	—	—	Mai
Juni . . .	42	12.2	27.	11	—	—	Juni
Juli	100	30.7	10.	16	—	—	Juli
August . .	65	39.1	9.	7	—	—	August
September	27	6.5	13.	10	—	—	September
Oktober .	51	24.5	18.	12	—	—	Oktober
November	5	2.3	2.	4	1	—	November
December	15	5.1	20.	11	3	1	December
Jahr . . .	526	39.1	9./8.	140	16	3	Jahr
Rothenburg (Saalkreis) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	7.5	25.	10	1	—	Januar
Februar .	33	5.3	7.	19	8	—	Februar
März . . .	67	24.3	31.	13	3	—	März
April . . .	60	25.6	3.	13	1	(1)	April
Mai	40	13.3	4.	12	—	—	Mai
Juni . . .	45	11.6	24.	13	—	—	Juni
Juli	90	26.8	11.	12	—	—	Juli
August . .	39	21.5	9	7	—	—	August
September	22	8.6	29.	5	—	—	September
Oktober .	48	19.7	18.	11	—	—	Oktober
November	6	1.7	4.	5	1	—	November
December	29	7.0	20.	11	1	—	December
Jahr . . .	499	26.8	11./7.	131 [1]	15 [1]	(1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Trotha (Saalkreis) H = 76 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	6.2	6.	9	1	—	Januar
Februar .	31	5.1	25.	19	10	1	Februar
März . . .	70	23.8	31.	16	3	—	März
April . . .	57	21.3	3.	13	1	1	April
Mai	31	7.3	18.	11	—	—	Mai
Juni . . .	44	14.4	24.	12	—	—	Juni
Juli	98	32.8	10.	15	—	—	Juli
August . .	70	51.8	9.	7	—	—	August
September	18	4.6	26.	11	—	—	September
Oktober .	47	21.3	18.	9	—	—	Oktober
November	7	1.6	4.	8	1	—	November
December	26	6.8	20.	13	2	1	December
Jahr . . .	523	51.8	9./8.	143	18	3	Jahr
	Neuhaus (Kr. Delitzsch) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	6.3	21.	10	1	—	
	30	5.0	5.	20	14	3	
	71	23.1	31.	16	5	—	
	58	21.7	3.	14	3	—	
	29	8.5	18.	9	—	—	
	52	11.6	27.	14	—	—	
	63	24.0	11.	12	—	—	
	37	23.5	9.	5	—	—	
	18	4.8	26.	5	—	—	
	43	19.5	18.	7	—	—	
	9	3.5	2.	5	1	—	
	31	6.8	18.	12	2	3	
	468	24.0	11./7.	129	26	6	
	Belleben (Mansfelder Seekreis) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	11.1	25.	12	1	—	
	24	4.5	25.	16	7	—	
	76	24.4	30.	18	7	2	
	89	32.6	3.	14	2	—	
	40	12.1	1.	14	—	—	
	39	10.1	23.	7	—	—	
	84	24.6	11.	11	—	—	
	8	4.5	25.	5	2	—	
	26	7.3	20.	10	4	1	
	Wettin (Saalkreis) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	6.6	6.	10	1	—	Januar
Februar .	24	4.0	25.	16	7	—	Februar
März . . .	68	15.8	31.	20	4	1	März
April . . .	78	27.0	3.	14	1	1	April
Mai	32	9.6	4.	11	—	—	Mai
Juni . . .	51	13.6	24.	12	—	—	Juni
Juli	93	25.4	10.	17	—	—	Juli
August . .	60	34.0	9.	8	—	—	August
September	18	6.6	29.	11	—	—	September
Oktober .	48	21.0	18.	10	—	—	Oktober
November	10	1.9	4.	7	1	—	November
December	25	6.0	20.	12	1	—	December
Jahr . . .	530	34.0	9./8.	148	15	2	Jahr
	Werbelin (Kr. Delitzsch) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	6.5	6.	10	1	—	
	36	7.9	9.	18	15	2	
	65	19.0	31.	17	4	—	
	53	18.1	3.	11	2	—	
	43	10.6	25.	9	—	—	
	57	19.8	12.	9	—	—	
	58	23.9	11.	14	—	—	
	40	20.6	9.	6	—	—	
	23	8.0	13.	7	—	—	
	52	19.5	18.	10	—	—	
	8	3.8	2.	4	1	—	
	26	5.3	21.	10	3	—	
	490	23.9	11./7.	125	26	2	
	Eisleben (Mansfelder Seekreis) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.						
	22	7.0	25.	7	1	—	
	28	4.9	25.	15	11	2[1]	
	59	10.0	8.	18	8	1	
	77	26.0	3.	15	3	3	
	38	6.4	19.	14	—	—	
	43	9.3	27.	11	—	(2)	
	56	22.3	11.	13	—	—	
	20	7.5	9.	5	—	—	
	21	9.9	29.	6	—	—	
	39	16.6	18.	10	—	—	
	7	3.9	28.	3	1	—	
	21	8.3	20.	9	6	3	
	431	26.0	3./4.	126	30	9 (2)[1]	
	Doberschütz (Kr. Delitzsch) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	10.2	11.				
Februar .	37	4.3	1. 5.				
März . . .	80	20.2	31.				
April . . .	61	16.4	3.				
Mai	65	20.3	3.				
Juni . . .	64	12.8	24.				
Juli	53	18.9	11.				
August . .	19	9.2	9.				
September	27	15.2	13.				
Oktober .	53	32.1	18.				
November	12	5.7	2.				
December	38	8.3	17.				
Jahr . . .	546	32.1	18./10.				
	Hettstedt (Mansfelder Gebirgskreis) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
	33	11.6	5.				
	73	17.0	9.				
	82	32.8	3.				
	34	10.0	20.				
	38	11.2	23.				
	68	33.6	11.				
	17	6.6	10.				
	64	26.0	1.				
	Höhnstedt (Mansfelder Seekreis) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
	22	7.5	25.	8	1	—	
	26	5.2	25.	13	11	—	
	57	11.5	31.	18	7	—	
	54	19.5	3.	11	2	—	
	25	7.5	3.	10	—	—	
	65	19.5	12.	12	—	—	
	83	18.3	11.	13	—	(1)	
	48	26.0	9.	7	—	—	
	16	7.5	28.	6	—	—	
	46	18.0	18.	10	—	—	
	4	3.0	24.	3	2	—	
	28	9.5	20.	11	5	1	
	474	26.0	9./8.	122	28	1 (1)	
	Eilenburg (Kr. Delitzsch) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	6.5	25.	11	1	—	Januar
Februar .	47	8.6	9.	21	16	2	Februar
März . . .	64	13.2	31.	16	5	—	März
April . . .	69	16.1	3.	18	1	1	April
Mai	49	15.8	18.	12	—	—	Mai
Juni . . .	52	13.7	24.	11	—	—	Juni
Juli	57	17.1	11.	15	—	—	Juli
August . .	26	9.2	9.	7	—	—	August
September	23	9.2	13.	9	—	—	September
Oktober .	55	24.2	18.	10	1	—	Oktober
November	11	6.8	2.	4	2	—	November
December	40	8.4	21.	15	5	2	December
Jahr . . .	529	24.2	18./10.	149	31	5	Jahr
	Wippra (Mansfelder Gebirgskreis) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
	21	6.3	6.	6	1		
	33	5.9	25.	16	14		
	84	22.5	2.	16	8		
	57	20.0	3.	14	2		
	60	13.4	7.	14	—		
	38	10.4	27.	12	—		
	55	21.6	11.	16	—		
	21	6.4	9.	9	—		
	22	10.6	29.	6	—		
	45	13.7	18.	12	1		
	6	2.9	23.	4	2		
	32	8.0	20.	11	1		
	474	22.5	2./3.	136	29		
	Ober Röblingen (Mansfelder Seekreis) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.						
	22	7.3	25.	8	1		
	24	5.4	25.	14	8		
	63	11.5	31.	18	5		
	41	10.2	25.	11	1		
	23	5.5	19.	11	—		
	39	11.1	27.	9	—		
	53	21.0	11.	13	—		
	22	12.2	9.	6	—		
	21	10.3	29.	7	—		
	38	19.3	18.	10	—		
	4	1.9	24.	4	1		
	15	6.5	20.	10	2		
	365	21.0	11./7.	121	18[1]		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Ausserdem einmal Eiskörner.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schraplau (Mansfelder Seekreis) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	8.0	25.	8	1	—	Januar
Februar .	34	6.2	25.	16	10	—	Februar
März . . .	75	14.0	31.	20	7	1 (1)	März
April . . .	42	11.1	25.	13	1	--	April
Mai	29	6.6	19.	9	—	—	Mai
Juni . . .	44	11.1	24.	11	—	—	Juni
Juli	83	25.6	11.	15	—	—	Juli
August . .	31	16.4	9.	6	—	—	August
September	29	15.0	29.	8	—	—	September
Oktober .	48	21.0	18.	10	—	—	Oktober
November	5	3.0	24.	4	1	—	November
December	21	8.7	20.	10	5	1	December
Jahr . . .	467	25.6	11./7.	130	25	2 (1)	Jahr
Kelbra (Kr. Sangerhausen) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	7.9	25.	10	1	—	Januar
Februar .	35	6.1	9.	18	10	1	Februar
März . . .	50	11.0	27.	17	5	1	März
April . . .	37	12.5	3.	14	—	—	April
Mai	40	5.3	18.	12	—	—	Mai
Juni . . .	54	11.8	29.	14	—	—	Juni
Juli	60	16.6	11.	15	—	—	Juli
August . .	29	15.1	26.	5	-	—	August
September	32	13.1	29.	7	—	—	September
Oktober .	39	12.4	18.	12	—	—	Oktober
November	4	2.0	24.	3	1	—	November
December	26	6.4	16.	11	2	—	December
Jahr . . .	427	16.6	11. 7.	138	19	2	Jahr
Bibra (Kr. Eckartsberga) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	12.5	25.	7	1	—	Januar
Februar .	39	8.4	5.	15	10	—	Februar
März . . .	75	15.9	18.	18	6	—	März
April . . .	76	23.3	3.	13	2	1	April
Mai	33	5.0	17.	14	—	—	Mai
Juni . . .	52	14.5	24.	11	—	—	Juni
Juli	85	17.4	11.	13	—	—	Juli
August . .	40	21.8	9.	7	—	—	August
September	36	16.0	13.	8	—	—	September
Oktober .	49	21.2	18.	12	1	—	Oktober
November	8	3.4	2.	4	2	—	November
December	19	4.3	17.	9	2	1	December
Jahr . . .	549	23.3	3./4.	131	24	2	Jahr
Seeburg (Mansfelder Seekreis) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	6.7	25.		1	—	Januar
Februar .	24	6.5	24.		11	—	Februar
März . . .	62	15.7	31.		4	1	März
April . . .	61	20.7	3.		3	1	April
Mai	29	9.3	19.		—	—	Mai
Juni . . .	46	13.5	25.		—	—	Juni
Juli	56	22.4	11.		—	(1)	Juli
August . .	34	16.7	9.		—	—	August
September	20	10.0	29.		—	—	September
Oktober .	39	19.2	18.		—	—	Oktober
November	2	0.9	17.		1	—	November
December	21	7.8	20.		2	1	December
Jahr . . .	416	22.4	11. 7.		22	3 (1)	Jahr
Sangerhausen (Kr. Sangerhausen) H = 154 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	9.8	25.	9	2	—	Januar
Februar .	47	6.6	17.	17	10	—	Februar
März . . .	55	10.4	18.	15	6	2	März
April . . .	48	15.7	3.	13	2	1	April
Mai	34	5.3	17.	14	—	—	Mai
Juni . . .	47	7.9	23.	15	—	—	Juni
Juli	49	17.2	11.	14	—	—	Juli
August . .	22	7.9	29.	10	—	—	August
September	32	13.6	29.	7	—	1	September
Oktober .	43	15.0	18.	12	—	—	Oktober
November	5	1.6	4.	6	1	—	November
December	29	6.0	16.	11	3	—	December
Jahr . . .	441	17.2	11./7.	143	24	4	Jahr
Eckartsberga (Kr. Eckartsberga) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	10.5	25.	9	2	—	Januar
Februar .	46	6.7	5.	16	15	—	Februar
März . . .	59	13.7	31.	16	9	—	März
April . . .	73	17.4	3.	12	4	—	April
Mai	27	4.1	17.	14	—	—	Mai
Juni . . .	72	15.7	24.	14	—	—	Juni
Juli	73	18.3	11.	13	—	—	Juli
August . .	56	22.7	9.	9	—	—	August
September	41	19.8	29.	8	—	—	September
Oktober .	50	20.0	18.	12	—	—	Oktober
November	8	3.1	2.	5	2	—	November
December	20	5.0	17.	10	3	3	December
Jahr . . .	562	22.7	9./8.	138	35	3	Jahr
Artern (Kr. Sangerhausen) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	10.7	25.				Januar
Februar .	31	4.8	25.				Februar
März . . .	51	7.8	2. 27.				März
April . . .	59	15.5	3.				April
Mai	32	8.1	16.				Mai
Juni . . .	23	7.0	27.				Juni
Juli	73	20.2	11.				Juli
August . .	23	10.0	29.				August
September	41	18.2	29.				September
Oktober .	34	14.2	18.				Oktober
November	3	2.2	4.				November
December	20	4.1	17.				December
Jahr . . .	418	20.2	11./7.				Jahr
Stolberg a. Harz (Kr. Sangerhausen) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	14.7	31.	16	1	—	Januar
Februar .	198	20.0	6.	23	15	—	Februar
März . . .	159	17.7	8.	15	8	—	März
April . . .	75	11.6	6.	10	3	—	April
Mai	92	13.1	10.	18	—	—	Mai
Juni . . .	45	7.3	29.	11	—	—	Juni
Juli	80	13.1	11.	15	—	—	Juli
August . .	26	7.9	31.	7	—	1	August
September	48	12.0	27.	8	—	(1)	September
Oktober .	48	9.2	9.	9	1	(1)	Oktober
November	7	5.1	26.	4	3	—	November
December	72	9.4	18.	14	4	—	December
Jahr . . .	925	20.0	6./2.	150	35	1 (2)	Jahr
Heldrungen (Kr. Eckartsberga) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	7.6	22.				Januar
Februar .	30	5.0	25.				Februar
März . . .	83	13.5	26.				März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	40	8.0	16. 19.				December
Jahr . . .							Jahr
Hayn bei Stolberg (Kr. Sangerhausen) H = 435 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	50	9.6	27.	15	—	1	Juni
Juli	70	19.2	11.	15	—	—	Juli
August . .	22	7.3	9.	8	—	—	August
September	25	10.8	29.	9	—	—	September
Oktober .	55	13.2	18.	15	1	—	Oktober
November	10	2.5	4.	8	3	—	November
December	58	11.6	20.	15	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
Beichlingen [Schloss] (Kr. Eckartsberga) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	7.0	25.				Januar
Februar .	36	5.5	4.				Februar
März . . .	75	14.1	18.				März
April . . .	68	33.6	3.				April
Mai	27	5.6	16.				Mai
Juni . . .	56	19.4	24.				Juni
Juli	93	33.2	11.				Juli
August . .	47	16.2	9.				August
September	48	22.0	13.				September
Oktober .	45	16.5	18.				Oktober
November	4	2.1	4.				November
December	19	5.0	17.				December
Jahr . . .	544	33.6	3./4.				Jahr
Hemleben (Kr. Eckartsberga) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	6.2	6.	7	1	—	Januar
Februar .	38	6.5	4.	18	9	—	Februar
März . . .	68	11.9	18.	17	7	—	März
April . . .	69	26.5	3.	13	2	1	April
Mai	34	5.2	16.	12	—	—	Mai
Juni . . .	55	19.2	24.	10	—	—	Juni
Juli	79	24.5	11.	14	—	—	Juli
August . .	41	15.2	26.	4	—	—	August
September	43	19.0	29.	7	—	—	September
Oktober .	39	14.8	18.	11	—	—	Oktober
November	7	2.9	24.	6	1	—	November
December	16	4.6	17.	12	2	—	December
Jahr . . .	514	26.5	3./4.	131	22	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kölleda (Kr. Eckartsberga) H = 148 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	7.8	6.	9	3	—	Januar
Februar .	43	7.3	4.	18	11	1	Februar
März . . .	76	16.2	18.	21	6	—	März
April . . .	72	28.4	3.	12	2	—	April
Mai	24	5.6	16.	12	—	—	Mai
Juni . . .	50	11.8	24.	12	—	—	Juni
Juli	78	25.2	11.	12	—	—	Juli
August . .	56	21.4	26.	8	—	—	August
September	61	34.8	13.	8	—	—	September
Oktober .	40	16.0	18.	12	—	—	Oktober
November	8	2.3	4.	6	1	1	November
December	20	5.0	17.	10	3	1	December
Jahr . . .	559	34.8	13./9.	140	26	3	Jahr
Mücheln (Kr. Querfurt) H = 137 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	8.5	6.				
	73	19.2	13.				
	40	13.2	24.				
	83	19.6	11.				
	58	49.7	9.				
	60	28.1	13.				
	53	21.1	19.				
	31	8.2	21.				
Zeddenbach (Kr. Querfurt) H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	10.7	25.	8	1	—	Januar
	31	5.8	25.	16	8	1 (2)	Februar
	65	16.1	31.	14	5	—	März
	64	21.5	3.	12	1	1 (2)	April
	30	4.7	19.	14	—	—	Mai
	46	14.8	24.	10	—	—	Juni
	86	16.8	11.	14	—	—	Juli
	70	33.4	9.	7	—	—	August
	38	15.5	13.	9	—	—	September
	46	21.2	18.	12	—	—	Oktober
	8	3.2	2.	5	1	—	November
	26	5.3	20.	13	3	—	December
	548	33.4	9./8.	134	19	2 (4)	Jahr
Leubingen [Rittergut] (Kr. Eckartsberga) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	10.0	4.				Januar
Februar .	37	4.7	26.				Februar
März . . .	55	14.3	18.				März
April . . .	60	25.0	3.				April
Mai	28	5.3	4.				Mai
Juni . . .	37	14.7	24.				Juni
Juli	85	22.4	11.				Juli
August . .	28	10.8	29.				August
September	41	16.8	29.				September
Oktober .	23	10.5	18.				Oktober
November	6	4.2	4.				November
December	26	5.7	17.				December
Jahr . . .	458	25.0	3./4.				Jahr
Nebra (Kr. Querfurt) H = 160* Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	13.0	25.				
	34	7.5	5.				
	71	14.8	18.				
	68	22.7	3.				
	27	5.2	7.				
	50	14.0	27.				
	65	14.0	11.				
	46	19.4	9.				
	42	16.5	29.				
	34	14.3	18.				
	7	2.4	4.				
	26	8.4	20.				
	509	22.7	3./4.				
Dürrenberg (Kr. Merseburg) H = 89 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	7.0	6.	8	1	—	Januar
	32	5.1	25.	15	11	1	Februar
	67	18.6	31.	17	5	—	März
	54	21.0	3.	13	1	—	April
	35	9.2	17.	12	—	—	Mai
	48	13.7	27.	10	—	—	Juni
	72	14.5	11.	15	—	—	Juli
	53	32.2	9.	4	—	—	August
	33	11.5	13.	10	—	—	September
	50	26.0	18.	10	—	—	Oktober
	5	3.8	2.	3	1	—	November
	21	7.0	20.	14	4	3	December
	503	32.2	9./8.	131	23	4	Jahr
Wiehe (Kr. Eckartsberga) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	10.1	6.	8	2	1	Januar
Februar .	52	7.9	10.	15	8	1	Februar
März . . .	85	16.2	18.	20	5	1	März
April . . .	67	18.0	3.	13	1	—	April
Mai	34	6.8	7.	16	—	—	Mai
Juni . . .	51	16.5	24.	12	—	—	Juni
Juli	70	19.0	11.	15	—	—	Juli
August . .	41	17.2	9.	7	—	—	August
September	37	15.3	29.	7	—	—	September
Oktober .	51	19.5	18.	11	1	—	Oktober
November	10	3.0	4.	9	1	—	November
December	30	7.5	17.	10	—	—	December
Jahr . . .	560	19.5	18./10.	143	18 [1]	3	Jahr
Rossbach (Kr. Querfurt) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	11.4	25.				
	31	6.2	17.				
	82	20.0	31.				
	60	17.3	3.				
	41	9.0	17.				
	43	13.5	27.				
	83	14.3	11.				
	44						
	43	19.5	13.				
	52	21.0	18.				
	7	4.2	1.				
	22	5.5	17.				
	549						
Lauchstädt (Kr. Merseburg) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
	22	7.1	6.				Januar
	31	5.5	9.				Februar
	71	20.4	31.				März
	53	20.2	3.				April
	21	8.0	18.				Mai
	36	13.2	24.				Juni
	121	20.4	11.				Juli
	85	53.5	9.				August
	15	7.2	29.				September
	50	21.2	18.				Oktober
	7	4.2	2.				November
	14	5.2	19.				December
	526	53.5	9./8.				Jahr

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Eulau (Kr. Querfurt) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	10.3	11.				Januar
Februar .	48	9.2	25.				Februar
März . . .	63	17.0	18.				März
April . . .	63	16.5	3.				April
Mai	43	10.0	4.				Mai
Juni . . .	29	9.8	24.				Juni
Juli	96	38.5	11.				Juli
August . .	63	27.0	10.				August
September	39	15.6	13.				September
Oktober .	63	24.6	18.				Oktober
November	8	3.6	2.				November
December	18	5.1	20.				December
Jahr . . .	565	38.5	11./7.				Jahr
Schönewerda (Kr. Querfurt) H = 121 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	8.8	25.	8	1		
	25	7.1	4.	12	8		
	65	11.7	18.	19	2		
	57	26.8	5.	13	1		
	31	6.5	16.	13	—		
	36	8.1	29.	11	—		
	58	20.6	11.	13	—		
	32	12.1	9.	5	—		
	26	13.0	29.	8	—		
	38	15.5	18.	10	—		
	6	1.8	24.	7	1		
	18	3.8	20.	7	1		
	420	26.8	5./4.	126 [1]	14 [1]		
Lützen (Kr. Merseburg) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	7.2	6.	10	1	—	Januar
	32	5.0	25.	17	12	—	Februar
	68	21.5	31.	17	9	—	März
	53	20.8	3.	13	3	1	April
	39	10.7	17.	13	—	—	Mai
	77	13.9	24.	15	—	(1)	Juni
	72	15.4	11.	15	—	—	Juli
	52	31.6	9.	5	—	—	August
	29	11.1	13.	11	—	—	September
	57	27.3	18.	10	—	1	Oktober
	9	5.7	2.	6	2	—	November
	24	8.5	20.	13	4	2	December
	543	31.6	9./8.	145	31	4 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1898. **Sachsen** (Reg. Bez. Merseburg und Erfurt) 1898.

Merseburg (Kr. Merseburg)

H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	9.1	6. 21.	11		
Februar .	47	7.6	17.	12		
März . . .	108	21.0	31.	17		
April . . .	82	18.5	3.	14		
Mai	37	10.0	17.	12		
Juni . . .	56	15.0	23.	12		
Juli	104	20.3	30.	14		
August . .	68	34.3	8.	5		
September	45	13.0	12.	8		
Oktober .	39	23.7	17.	7		
November	8	3.9	1.	2		
December	14	6.5	19.	7		
Jahr . . .	653	34.3	8./8.	121 [1]		

[1]) Zu klein.

Teuchern (Kr. Weissenfels)

H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	9.9	6.	11	2	1
Februar .	37	6.8	25.	16	11	4
März . . .	88	24.2	31.	16	6	—
April . . .	70	18.7	3.	17	2	—
Mai	50	11.3	17.	14	—	1
Juni . . .	75	20.4	24.	13	—	—
Juli	81	15.4	10.	17	—	—
August . .	74	29.8	9.	9	—	—
September	28	7.4	13.	11	—	—
Oktober .	70	30.2	18.	11	2	—
November	11	6.4	2.	4	2	—
December	25	7.5	17.	12	4	—
Jahr . . .	650	30.2	18./10.	151	29	6

Heuckewalde (Kr. Zeitz)

H = 284 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	11.2	25.	8	2	2
Februar .	41	6.0	9.	15	15	4
März . . .	85	30.5	31.	17	9	—
April . . .	61	12.1	3.	18	3	1
Mai	46	8.2	4.	16	—	—
Juni . . .	79	20.8	10.	12	—	—
Juli	61	13.4	31.	12	—	—
August . .	34	15.8	9.	6	—	—
September	58	34.9	13.	11	—	1
Oktober .	41	10.0	18.	12	1	—
November	15	6.8	2.	7	2	—
December	28	8.3	17.	10	4	1
Jahr . . .	587	34.9	13./9.	144	36	9

Schafstädt (Kr. Merseburg)

H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	7.8	25.	7	1	—
Februar .	26	5.9	25.	14	10	2
März . . .	71	17.8	31.	16	5	—
April . . .	61	25.0	3.	15	3	—
Mai	32	6.8	19.	11	—	—
Juni . . .	63	16.6	9.	14	—	—
Juli	82	22.3	11.	16	—	—
August . .	58	44.8	9.	6	—	1
September	27	9.8	29.	10	—	—
Oktober .	43	20.2	18.	11	—	—
November	6	2.2	2.	5	1	—
December	21	6.4	20.	10	3	—
Jahr . . .	521	44.8	9./8.	135	23	3

Weissenfels (Kr. Weissenfels)

H = 103 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	9.9	25.	8	1	—
Februar .	27	5.4	25.	14	13	2
März . . .	79	19.6	31.	15	5	—
April . . .	58	17.3	3.	13	3	1
Mai	48	15.1	17.	14	—	1
Juni . . .	57	13.4	24.	12	—	—
Juli	83	16.9	31.	16	—	—
August . .	50	34.4	9.	5	—	—
September	33	12.8	13.	8	—	—
Oktober .	59	24.6	18.	11	—	—
November	8	4.9	2.	3	1	—
December	19	4.4	17.	13	3	—
Jahr . . .	563	34.4	9./8.	132	26	4

Krossen a./Elster (Kr. Zeitz)

H = 171 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	11.6	11.	9	2	—
Februar .	42	7.0	6.	20	13	2
März . . .	76	27.2	31.	18	7	—
April . . .	71	19.2	3.	16	3	—
Mai	35	4.7	4.	15	—	1
Juni . . .	83	18.3	10.	14	—	—
Juli	72	16.0	10.	14	—	—
August . .	60	34.5	9.	8	—	—
September	41	12.5	13.	11	—	—
Oktober .	60	18.1	18.	14	1	—
November	14	8.5	2.	7	2	—
December	23	6.5	17.	12	3	—
Jahr . . .	614	34.5	9./8.	158	31	3

Schkeuditz (Kr. Merseburg)

H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	8.3	6.	8	2	—
Februar .	42	7.5	5.	16	13	—
März . . .	67	18.5	31.	17	5	—
April . . .	57	23.2	3.	13	2	—
Mai	40	9.5	18.	12	—	—
Juni . . .	68	21.7	12.	9	—	—
Juli	79	22.3	11.	14	—	—
August . .	45	20.8	9.	5	—	—
September	38	12.5	13.	10	—	1
Oktober .	46	23.2	18.	11	—	—
November	9	4.2	2.	4	2	1
December	30	7.0	20.	16	3	—
Jahr . . .	552	23.2	3./4. 18./10.	135	27	2

Kösen (Kr. Naumburg)

H = 117 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	12.2	12.			
Februar .	48	8.3	10.			
März . . .	69	16.6	31.			
April . . .	67	21.8	3.			
Mai	42	14.0	25.			
Juni . . .	60	19.9	24.			
Juli	54	11.0	11.			
August . .	63	30.0	9.			
September	37	14.2	13.			
Oktober .	53	22.3	18.			
November	11	4.5	2.			
December	18	6.2	17.			
Jahr . . .	552	30.0	9./8.			

Zeitz (Kr. Zeitz)

H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	11.0	25.	9	1	—
Februar .	34	5.0	25.	17	10	1
März . . .	73	21.7	31.	18	6	1
April . . .	75	17.0	3.	17	1	—
Mai	57	23.6	4.	15	—	(1)
Juni . . .	76	13.1	23.	11	—	—
Juli	59	14.3	31.	13	—	—
August . .	84	39.4	25.	8	—	—
September	34	12.2	13.	10	—	—
Oktober .	67	23.7	18.	12	—	—
November	13	8.0	2.	5	1	—
December	21	5.3	17.	13	2	—
Jahr . . .	627	39.4	25./8.	148	21	2 (1)

Schkölen (Kr. Weissenfels)

H = 210 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	10.4	25.	11	2	—
Februar .	32	5.2	9.	17	13	—
März . . .	78	22.8	31.	17	8	—
April . . .	65	12.5	3.	17	3	—
Mai	42	10.7	4.	15	—	(1)
Juni . . .	91	21.6	24.	17	—	(1)
Juli	68	15.9	11.	14	—	—
August . .	57	27.5	9.	8	—	—
September	43	18.5	13.	9	—	—
Oktober .	52	20.2	18.	11	—	—
November	9	4.9	2.	4	3	—
December	17	5.3	17.	10	5	—
Jahr . . .	589	27.5	9./8.	150	34	(2)

Naumburg a./Saale (Kr. Naumburg)

H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	10.4	25.	9	2	—
Februar .	35	7.3	17.	14	6	1
März . . .	67	15.9	18.	17	4	—
April . . .	59	17.5	3.	14	1	—
Mai	43	9.3	4.	16	—	—
Juni . . .	57	19.1	24.	13	—	—
Juli	105	42.4	10.	14	—	—
August . .	70	42.1	9.	8	—	—
September	34	14.4	13.	8	—	—
Oktober .	61	24.9	18.	13	—	—
November	5	2.0	23.	5	2	—
December	15	4.0	17.	7	2	—
Jahr . . .	587	42.4	10./7.	138	17 [1]	1

Nordhausen [Altendorf] (Stadtkr. Nordhausen)

H = 197* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	11.4	25.	11		
Februar .	61	7.3	4.	22		
März . . .	44	8.6	27.	20		
April . . .	30	8.2	11.	13		
Mai	44	10.5	18.	14		
Juni . . .	41	10.0	27.	13		
Juli	72	18.0	10.	15		
August . .	20	11.3	9.	7		
September	38	12.0	26.	7		
Oktober .	49	10.5	18.	12		
November	3	1.4	4.	4		
December	37	6.3	17.	12		
Jahr . . .	481	18.0	10./7.	150		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nordhausen [Krankenhaus] (Stadtkr. Nordhausen) H = 205* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	10.8	25.	12			Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	31	6.8	11.	16			April
Mai	32	5.4	4.	15			Mai
Juni . . .	41	7.4	27.	16			Juni
Juli	64	16.2	10.	17			Juli
August . .	19	9.8	9.	8			August
September	30	9.4	29.	8			September
Oktober .	43	10.4	18.	13			Oktober
November	4	1.2	4.	5			November
December	36	5.8	15. 17.	15			December
Jahr . . .		16.2	10./7.				Jahr
Bernterode (Kr. Worbis) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	18.1	25.	10	1	—	Januar
Februar .	65	10.3	17.	19	16	3	Februar
März . . .	61	13.1	19.	19	12	5	März
April . . .	69	18.5	3.	14	4	1 (1)	April
Mai	66	14.2	7.	14	—	—	Mai
Juni . . .	80	16.5	23.	15	—	—	Juni
Juli	92	20.7	11.	15	—	—	Juli
August . .	24	9.5	9.	8	—	—	August
September	30	9.2	29.	7	—	—	September
Oktober .	43	9.5	18.	12	2	3	Oktober
November	5	1.4	17.	5	2	—	November
December	54	12.5	17.	13	4	1	December
Jahr . . .	641	20.7	11./7.	151	41	13 (1)	Jahr
Worbis (Kr. Worbis) H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	25.0	25.	10	1	—	Januar
Februar .	74	9.6	17.	20	19	—	Februar
März . . .	65	11.0	27.	17	13	2	März
April . . .	63	21.7	3.	14	3	—	April
Mai	101	46.0	7.	17	—	1	Mai
Juni . . .	69	13.0	7.	17	—	1	Juni
Juli	101	29.2	11.	14	—	—	Juli
August . .	18	9.1	9.	5	—	—	August
September	36	8.6	30.	10	—	—	September
Oktober .	42	8.5	18.	12	—	1	Oktober
November	6	2.9	23.	3	2	—	November
December	46	10.0	20.	15	7	3	December
Jahr . . .	678	46.0	7./5.	154	45	8	Jahr
Ellrich (Kr. Grafschaft Hohenstein) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	15.8	25.	11	1	—	Januar
Februar .	142	24.9	1.	17	13	—	Februar
März . . .	62	10.4	27.	19	10	1	März
April . . .	37	10.3	11.	15	1	—	April
Mai	61	10.7	7.	15	—	—	Mai
Juni . . .	62	15.4	27.	16	—	—	Juni
Juli	97	23.3	10.	15	—	1	Juli
August . .	37	22.4	9.	9	—	—	August
September	37	8.4	26.	11	—	1	September
Oktober .	57	12 0	26.	13	1	—	Oktober
November	11	4.7	5.	7	1	—	November
December	84	12.5	20.	15	4	1	December
Jahr . . .	749	24.9	1./2.	163	31	4	Jahr
Gross Bodungen (Kr. Worbis) H = 273 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	22.9	25.	7	1	—	Januar
Februar .	89	13.5	1.	17	12	—	Februar
März . . .	67	10.2	18. 27.	16	8	1	März
April . . .	49	9.0	3.	15	2	1	April
Mai	73	22.5	7.	14	—	—	Mai
Juni . . .	57	8.2	23.	14	—	—	Juni
Juli	94	21.8	11.	15	—	—	Juli
August . .	28	14.8	9.	6	—	—	August
September	39	13.1	25.	7	—	—	September
Oktober .	48	9.6	18.	11	—	—	Oktober
November	7	3.6	23.	3	1	—	November
December	51	7.9	20.	12	3	1	December
Jahr . . .	657	22.9	25./1.	137 [1])	27 [1])	3	Jahr
Geismar (Kr. Heiligenstadt) H = 247 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	11.8	25.	9	1		Januar
Februar .	71	8.5	4.	19	13		Februar
März . . .	50	10.0	27.	14	4		März
April . . .	38	10.5	11.	9	1		April
Mai	92	27.0	7.	15	—		Mai
Juni . . .	90	14.4	23.	13	—		Juni
Juli	75	16.0	11.	14	—		Juli
August . .	15	5.5	8.	5	—		August
September	11	3.4?	19.	5?	—		September
Oktober .	40	7.3	18.	10	—		Oktober
November	5	2.1	23.	3	2		November
December	37	6.2	17.	13	5		December
Jahr . . .	560	27.0	7./5.	129 [1])	26 [1])		Jahr

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sachsa (Kr. Grafschaft Hohenstein) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	78	16.2	18.	19	12	—	März
April . . .	45	12.7	11.	16	1	1	April
Mai	78	17.4	7.	16	—	—	Mai
Juni . . .	63	22.6	27.	13	—	—	Juni
Juli	126	19.5	24.	14	—	—	Juli
August . .	24	14.0	9.	7	—	—	August
September	34	8.3	29.	10	—	—	September
Oktober .	58	11.4	15.	13	—	—	Oktober
November	9	4.5	4.	6	3	—	November
December	97	17.2	20.	19	7	—	December
Jahr . . .							Jahr
Hüpstedt (Kr. Worbis) H = 452 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	18.7	25.	13	2	—	Januar
Februar .	95	15.4	17.	20	17	—	Februar
März . . .	69	9.0	18.	23	16	—	März
April . . .	66	28.2	3.	17	3	—	April
Mai	75	14.6	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	78	12.9	3.	14	—	—	Juni
Juli	87	26.5	11.	16	—	—	Juli
August . .	20	9.8	9.	7	—	—	August
September	24	8.0	29.	9	—	—	September
Oktober .	47	10.0	18.	14	—	—	Oktober
November	5	1.7	4. 23.	4	1	—	November
December	51	9.4	17.	18	3	2	December
Jahr . . .	666	28.2	3./4.	173	42	2	Jahr
Gerbershausen (Kr. Heiligenstadt) H = 292 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	7.1	6.	12	—	—	Januar
Februar .	92	10.0	1.	22	16	—	Februar
März . . .	69	13.3	27.	19	6	2	März
April . . .	49	12.2	3.	15	2	1	April
Mai	109	36.4	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	62	19.7	12.	17	—	—	Juni
Juli	110	36.1	11.	17	—	—	Juli
August . .	20	10.0	9.	7	—	—	August
September	37	11.0	27.	10	—	—	September
Oktober .	36	7.5	16.	11	—	—	Oktober
November	6	3.4	23.	4	1	—	November
December	34	4.6	17.	18	3	—	December
Jahr . . .	658	36.4	7./5.	170	28	3	Jahr
Walkmühle bei Bleicherode (Kr. Grafschaft Hohenstein) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	11.2	25.	7	1	—	Januar
Februar .	44	5.7	1.	19	14	—	Februar
März . . .	50	9.6	27.	17	7	1	März
April . . .	36	9.4	3.	13	3	1	April
Mai	50	11.6	18.	12	—	—	Mai
Juni . . .	65	13.2	23.	15	—	1	Juni
Juli	67	15.7	10.	13	—	1	Juli
August . .	17	7.5	9.	7	—	—	August
September	*24*	6.4	29.	9	—	—	September
Oktober .	42	9.5	18.	13	—	—	Oktober
November	3	1.8	23.	2	1	—	November
December	*29*	6.7	16.	11	3	2	December
Jahr . . .	*458*	15.7	10./7.	138	29	6	Jahr
Silkerode (Kr. Worbis) H = 226* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	18.6	25.	13	1	—	Januar
Februar .	80	11.6	9.	20	15	—	Februar
März . . .	72	17.4	18.	22	6	1	März
April . . .	40	6.7	25.	15	1	1	April
Mai	84	20.8	7.	19	—	1	Mai
Juni . . .	50	12.1	29.	10	—	—	Juni
Juli	131	21.4	11.	14	—	—	Juli
August . .	16	5.7	9.	6	—	—	August
September	41	10.2	26.	10	—	—	September
Oktober .	45	10.3	16.	11	—	—	Oktober
November	3	1.4	23.	2	—	—	November
December	57	12.5	20.	14	3	—	December
Jahr . . .	690	21.4	11./7.	156	26 [1])	3	Jahr
Heiligenstadt (Kr. Heiligenstadt) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	10.7	26.	9	1	—	Januar
Februar .	68	7.1	4.	19	14	2	Februar
März . . .	57	18.7	27.	15	7	—	März
April . . .	44	13.2	3.	14	2	1	April
Mai	99	35.2	7.	15	—	—	Mai
Juni . . .	45	11.0	23. 28.	12	—	—	Juni
Juli	109	35.6	11.	13	—	—	Juli
August . .	21	9.4	9.	6	—	—	August
September	22	8.0	29.	9	—	—	September
Oktober .	36	12.0	18.	9	—	—	Oktober
November	8	4.2	23.	3	1	—	November
December	39	8.3	17.	14	5	—	December
Jahr . . .	583	35.6	11./7.	138 [1])	30	3	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lengenfeld (Kr. Heiligenstadt)	H = 256 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	48	17.1	25.	10	1	—	Januar
Februar .	94	18.4	4.	20	15	—	Februar
März . . .	72	11.4	18.	19	10	2	März
April . . .	47	8.8	11.	16	2	—	April
Mai	101	28.6	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	84	16.6	23.	14	—	—	Juni
Juli	84	24.0	11.	17	—	—	Juli
August . .	20	7.3	9.	6	—	—	August
September	20	5.0	29.	9	—	—	September
Oktober .	41	9.8	18.	11	-	—	Oktober
November	7	3.0	4.	3	2	—	November
December	44	9.0	17.	13	4	—	December
Jahr . . .	662	28.6	7./5.	157	34	2	Jahr
Langensalza (Kr. Langensalza)	H = 190 Meter.		h_r = 0.7 Meter.				
Januar . .	24	5.7	25.	9	1	—	Januar
Februar .	41	7.2	4.	16	10	1	Februar
März . . .	70	14.7	31.	16	7	—	März
April . . .	58	27.2	3.	14	3	1	April
Mai	47	7.5	18.	14	—	—	Mai
Juni . . .	64	10.2	24.	14	—	1	Juni
Juli	73	30.7	11.	14	—	—	Juli
August . .	38	11.8	5.	7	—	—	August
September	15	6.1	29.	6	—	—	September
Oktober .	50	15.3	18.	11	—	—	Oktober
November	3	1.3	28.	3	1	—	November
December	17	3.2	20.	11	1	—	December
Jahr . . .	500	30.7	11./7.	135	23	3	Jahr
Frienstedt (Landkr. Erfurt)	H = 293 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32	7.1	6.				Januar
Februar .	38	5.9	17.				Februar
März . . .	73	16.9	31.				März
April . . .	67	31.0	3.				April
Mai	45	10.0	18.				Mai
Juni . . .	65	12.6	24.				Juni
Juli	83	19.9	11.				Juli
August . .	37	12.3	29.				August
September	28	12.7	13.				September
Oktober .	59	19.7	18.				Oktober
November	6	2.2	26.				November
December	16	4.2	20.				December
Jahr . . .	549	31.0	3./4.				Jahr
Mühlhausen i. Thür. (Stadtkr. Mühlhausen i. Thür.)	H = 228 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	31	11.0	25.	9	1	—	Januar
Februar .	70	13.3	4.	19	12	—	Februar
März . . .	52	8.8	2.	17	8	—	März
April . . .	50	14.5	3.	16	2	2	April
Mai	56	12.5	18.	15	—	—	Mai
Juni . . .	60	12.2	29.	14	—	1	Juni
Juli	57	14.4	11.	16	—	—	Juli
August . .	24	6.6	9. 29.	6	—	—	August
September	12	4.3	29.	8	—	—	September
Oktober .	48	11.1	18.	13	—	—	Oktober
November	4	1.8	4.	4	1	—	November
December	32	4.5	8.	13	3	—	December
Jahr . . .	496	14.5	3./4.	150	27	3	Jahr
Tennstedt (Kr. Langensalza)	H = 185 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	27	7.0	25.	12	1	—	Januar
Februar .	41	7.6	17.	17	12	1	Februar
März . . .	70	10.9	27.	19	10	—	März
April . . .	53	25.6	3.	12	1	1	April
Mai	48	11.9	4.	16	—	—	Mai
Juni . . .	42	9.5	13.	14	—	—	Juni
Juli	54	12.6	11.	16	—	—	Juli
August . .	37	10.4	29.	7	—	—	August
September	16	7.7	29.	5	—	—	September
Oktober .	40	12.4	18.	12	—	1	Oktober
November	6	1.0	23. 24.	7	2	1	November
December	17	5.6	17.	10	1	—	December
Jahr . . .	451	25.6	3./4.	147	27	4	Jahr
Mühlberg i. Thür. (Landkr. Erfurt)	H = 286 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32	7.5	11.	12	1		Januar
Februar .	27	4.1	5.	18	12		Februar
März . . .	76	16.3	31.	15	6		März
April . . .	73	25.0	3.	18	2		April
Mai	54	12.8	18.	18	—		Mai
Juni . . .	63	12.9	28.	12	—		Juni
Juli	70	11.7	11.	13	—		Juli
August . .	50	10.4	28.	8	—		August
September	34	14.0	13.	7	—		September
Oktober .	60	14.8	18.	13	—		Oktober
November	7	2.9	2.	6	1		November
December	21	4.3	20.	11	1		December
Jahr . . .	567	25.0	3./4.	151	23		Jahr
Heyerode (Landkr. Mühlhausen)	H = 360 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	49	20.1	25.	13	2	—	Januar
Februar .	108	20.5	4.	24	22	—	Februar
März . . .	82	14.5	27.	19	11	—	März
April . . .	71	13.9	3.	18	2	2	April
Mai	91	14.2	7.	17	—	1	Mai
Juni . . .	78	11.8	3.	14	—	—	Juni
Juli	85	25.4	11.	15	—	—	Juli
August . .	37	12.7	10.	5	—	—	August
September	15	5.1	29.	6	—	—	September
Oktober .	61	15.3	18.	12	—	—	Oktober
November	7	4.2	4.	4	2	—	November
December	55	12.1	17.	16	9	—	December
Jahr . . .	739	25.4	11./7.	163	49	3	Jahr
Thamsbrück (Kr. Langensalza)	H = 185 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	24	6.6	25.	7	2	—	Januar
Februar .	39	8.2	17.	17	12	—	Februar
März . . .	54	9.8	27.	17	9	—	März
April . . .	48	21.6	3.	13	1	1	April
Mai	33	8.9	18.	12	—	—	Mai
Juni . . .	74	20.3	12.	13	—	—	Juni
Juli	73	27.0	11.	14	—	—	Juli
August . .	40	10.5	5.	7	—	—	August
September	13	5.6	29.	6	—	—	September
Oktober .	40	13.3	18.	10	—	—	Oktober
November	3	0.9	24.	6	1	—	November
December	16	4.6	20.	9	1	—	December
Jahr . . .	457	27.0	11./7.	131	26	1	Jahr
Blankenberg (Kr. Ziegenrück)	H = 470 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	124	15.3	4.	25	—	(2)	Mai
Juni . . .	83	26.5	23.	11	—	(1)	Juni
Juli	62	17.4	31.	12	—	—	Juli
August . .	73	22.5	5.	7	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Treffurt (Landkr. Mühlhausen)	H = 188* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	38	15.8	25.	11	2	—	Januar
Februar .	71	20.8	4	21	18	2	Februar
März . . .	68	9.8	18.	19	9	—	März
April . . .	59	21.1	3.	16	1	1	April
Mai	93	25.1	7.	17	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	90	10.8	29.	16	—	—	Juni
Juli	77	29.2	11.	16	—	—	Juli
August . .	23	6.6	29.	5	—	—	August
September	19	5.2	29.	8	—	—	September
Oktober .	46	11.4	18.	13	—	—	Oktober
November	6	2.3	23.	5	1	—	November
December	36	6.6	17.	13	3	—	December
Jahr . . .	626	29.2	11./7.	160	34	4 (1)	Jahr
Straussfurt (Kr. Weissensee)	H = 150 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .	19	5.5	17.				Februar
März . . .	52	11.5	18.				März
April . . .	49	26.0	3.				April
Mai	36	17.5	4.				Mai
Juni . . .	40	13.5	24.				Juni
Juli	70	18.5	11.				Juli
August . .	31	11.1	29.				August
September	38	19.7	13.				September
Oktober .	25	9.7	18.				Oktober
November	20	6.6	28.				November
December	27	7.5	15.				December
Jahr . . .		26.0	3./4.				Jahr
Külmla (Kr. Ziegenrück)	H = 443 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	30	17.7	22.				Januar
Februar .	51	12.9	6.				Februar
März . . .	78	27.7	31.				März
April . . .	73	20.8	3.				April
Mai	85	27.6	4.				Mai
Juni . . .	62	33.0	27.				Juni
Juli	87	28.5	31.				Juli
August . .	64	33.5	9.				August
September	44	15.5	14.				September
Oktober .	50	17.0	18.				Oktober
November	18	8.8	2.				November
December	35	9.6	21.				December
Jahr . . .	677	33.5	9./8.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. Sachsen (Reg. Bez. Erfurt) Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Benshausen (Kr. Schleusingen)	H = 405 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	74	16.9	31.	12	3	—
Februar .	100	12.3	16.	22	19	—
März . . .	73	17.5	18.	16	14	—
April . . .	102	37.5	29.	16	2	1
Mai	96	18.4	12.	20	—	—
Juni . . .	56	24.0	28.	14	—	—
Juli	92	16.1	11.	15	—	—
August . .						
September						
Oktober .						
November	7	4.2	25.	2	—	—
December	60	9.4	16.	17	5	1
Jahr . . .						
Stützerbach (Kr. Schleusingen)	H = 615 Meter.		h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	49	12.9	31.	9[1]	2[1]	
Februar .	148	19.0	16.	20	19	
März . . .	121	37.7	2.	15	10	
April . . .	114	20.3	3.	15	2	
Mai	133	37.1	12.	19	—	
Juni . . .	116	21.0	12. 28.	15	—	
Juli	118	23.5	30.	14	—	
August . .	90	18.9	22.	11	—	
September	27	9.9	29.	8	—	
Oktober .	83	18.3	26.	14	—	
November	27	8.5	28.	7	2	
December	131	16.6	18.	19	18	
Jahr . . .	1157	37.7	2./3.	166[1]	53[1]	
Galstedt (Kr. Hadersleben)	H = 54 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar	52	7.5	8.			
Februar	42	6.7	21.			
März	62	16.7	2.			
April	30	11.2	11.			
Mai	74	17.0	16.			
Juni	93	37.0	29.			
Juli	92	51.2	6.			
August	92	13.6	30.			
September	34	13.6	3.			
Oktober	45	9.6	17.			
November	44	7.6	5.			
December	104	29.0	30.			
Jahr	764	51.2	6./7.			

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Goldlauter (Kr. Schleusingen)	H = 569 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	83	18.8	31.	16	5	—
Februar .	118	17.2	9.	21	21	—
März . . .	111	19.3	18.	20	14	1
April . . .	92	18.4	29.	20	7	3
Mai	122	25.1	25.	22	—	1
Juni . . .	100	20.9	28.	18	—	—
Juli	101	18.1	11.	17	—	—
August . .	63	17.9	9.	10	—	(1)
September	30	11.2	28.	7	—	—
Oktober .	73	17.2	26.	17	-	1
November	26	5.8	4.	8	1	—
December	90	11.1	17.	21	9	2
Jahr . . .	1009	25.1	25./5.	197	57	8 (1)
Suhl (Kr. Schleusingen)	H = 440 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	95	18.0	31.	13		
Februar .	102	19.0	8.	15		
März . . .	83	19.0	18.	12		
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	9	3.5	28.	6	1	2
December	64	9.1	21.	18	11	8
Jahr . . .						
Heisagger (Kr. Hadersleben)	H = 19 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	8.5	23.	17	2	—
Februar .	53	8.9	3.	19	7	1 (1)
März . . .	35	6.8	7.	17	12	2
April . . .	30	12.8	11.	9	—	—
Mai	91	16.0	16.	21	—	1
Juni . . .	82	26.8	29.	13	—	1
Juli	30	7.9	4.	12	—	—
August . .	67	12.1	7.	11	—	—
September	43	11.9	30.	10	—	—
Oktober .	21	3.8	26.	8	—	—
November	48	8.7	22.	14	—	—
December	112	21.4	3.	24	5	—
Jahr . . .	655	26.8	29./6	175	26	5 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Heinrichs (Kr. Schleusingen)	H = 418 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	72	16.6	31.	13	5	—
Februar .	104	14.6	16.	22	22	1
März . . .	87	19.0	2.	18	13	1
April . . .	86	26.0	29.	16	5	(1)
Mai	90	15.4	12.	19	—	—
Juni . . .	94	23.0	28.	16	—	—
Juli	102	23.5	30.	14	—	—
August . .	65	13.7	9.	12	—	—
September	34	11.0	29.	6	—	—
Oktober .	50	16.0	18.	12	—	—
November	13	3.2	28.	8	1	—
December	60	10.0	17.	19	9	—
Jahr . . .	857	26.0	29./4.	175	55	2 (1)
Zollbrück [Forsthaus] (Kr. Schleusingen)	H = 345 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	54	12.6	11.	11	2	—
Februar .	69	11.0	16.	22	18	1
März . . .	68	16.4	31.	16	13	—
April . . .	54	9.5	3.	16	3	1
Mai	70	14.7	12.	21	—	—
Juni . . .	95	19.8	28.	17	—	1
Juli	68	12.2	11.	14	—	—
August . .	92	31.2	9.	11	—	(1)
September	32	11.6	29.	8	—	—
Oktober .	56	16.1	18.	14	—	—
November	20	4.8	2.	12	1	—
December	46	8.0	17.	17	5	2
Jahr . . .	724	31.2	9./8.	179	42	5 (1)
Hvidding (Kr. Hadersleben)	H = 10 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	96	38.8	29.	10	—	(1)
Juli	37	8.4	24.	12	—	—
August	62	13.6	30.	12	—	—
September	28	13.6	3.	13	—	—
Oktober	23	5.4	26.	13	—	—
November	40	7.0	29.	16	1	—
December	118	27.2	30.	24	2	(2)
Jahr						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schleusingen (Kr. Schleusingen)	H = 395 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	70	16.3	31.	10	2	—
Februar .	88	14.5	16.	21	19	1
März . . .	74	18.0	18.	16	10	2
April . . .	60	11.3	3.	19	3	1
Mai	101	19.0	21.	20	—	—
Juni . . .	96	25.0	28.	14	—	(1)
Juli	72	10.9	30.	16	—	—
August . .	98	27.2	25.	11	—	(1)
September	30	12.1	29.	7	—	—
Oktober .	53	14.9	18.	14	—	—
November	22	5.7	27.	6	1	—
December	52	13.7	17.	14	7	1
Jahr . . .	816	27.2	25./8.	168	42	5 (2)
Christiansfeld (Kr. Hadersleben)	H = 20 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	7.3	23.	16	4	—
Februar .	56	9.7	21.	19	7	5
März . . .	49	11.1	2.	18	10	1
April . . .	28	11.4	11.	10	—	—
Mai	99	15.1	12.	23	—	2
Juni . . .	91	37.5	29.	15	—	1
Juli	55	15.5	6. 24.	12	—	—
August . .	70	23.7	24.	11	—	—
September	46	13.0	30.	11	—	—
Oktober .	27	9.0	19.	9	—	—
November	45	6.0	22.	17	1	—
December	99	16.0	30.	23	6	1
Jahr . . .	709	37.5	29./6.	184	28	10
Schottburg (Kr. Hadersleben)	H = 40 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar	53	8.7	8.	14	5	—
Februar	67	10.0	21.	18	8	(2)
März	45	12.1	2.	12	7	—
April	23	9.8	5.	4	—	—
Mai	93	16.8	12.	17	—	—
Juni	109	43.3	29.	11	—	—
Juli	62	17.3	24.	13	—	—
August	66	12.3	30.	11	—	—
September	45	16.2	3.	10	—	—
Oktober	24	4.7	31.	9	—	—
November	57	8.8	6.	18	—	—
December	114	20.5	30.	25	5	—
Jahr	758	43.3	29./6.	162	25	(2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Toftlund (Kr. Hadersleben)	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	113	36.5	29.	13	—	—
Juli	49	11.5	6.	12	—	—
August . .	71	9.9	9. 24.	13	—	—
September	37	15.8	3.	10	—	—
Oktober .	38	9.8	19.	11	—	—
November	62	19.6	6.	12	2	1
December	130	25.5	30.	23	2	(2)
Jahr . . .						
Uk (Kr. Apenrade)	H = 30 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	51	10.1	24.	16	—	—
	61	10.0	21.	19	7	—
	50	8.5	2.	17	7	1
	33	9.6	11.	10	—	—
	82	14.8	16.	19	—	—
	84	29.4	29.	13	—	—
	57	19.5	6.	13	—	—
	68	12.8	7.	11	—	—
	25	10.7	3.	10	—	—
	34	5.0	19. 26.	15	—	—
	52	11.0	22.	15	2	—
	115	21.7	30.	22	3	1
	712	29.4	29./6.	180	19	2
Sonderburg (Kr. Sonderburg)	H = 15 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	47	10.5	23.	16	2	1
	51	6.8	12.	20	11	1
	60	18.5	7.	20	10	2
	31	7.3	17.	11	—	1
	71	12.3	16.	20	—	1
	80	23.0	29.	13	—	2
	41	9.9	4.	14	—	1
	57	18.5	7.	10	—	—
	30	10.2	3.	10	—	—
	29	5.5	19.	15	—	—
	52	10.0	22.	17	1	—
	95	17.2	30.	23	4	2
	644	23.0	29./6.	189	28	11
Ulfshuus (Kr. Hadersleben)	H = 28 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	48	8.0	23.	18	3	—
Februar .	59	7.4	21.	22	10	5
März . . .	35	11.3	2.	20	8	2
April . . .	22	4.5	11.	11	—	1
Mai	94	16.2	16.	23	—	5 (1)
Juni . . .	97	32.1	29.	17	—	(2)
Juli	44	9.2	24.	15	—	(1)
August . .	76	14.2	24.	14	—	—
September	45	12.0	3.	14	—	—
Oktober .	35	7.9	19.	9	—	—
November	59	12.2	6.	16	—	—
December	114	23.2	30.	27	6	4
Jahr . . .	728	32.1	29./6.	206	27	17 (4)
Blans (Kr. Sonderburg)	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	46					
	41					
	45					
	32					
	74					
	67					
	33					
	84					
	31					
	30					
	43					
Glücksburg (Landkr. Flensburg)	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	53	9.3	24.	14	4	—
	65	11.9	21.	20	9	2
	66	11.0	7.	18	12	—
	33	9.0	11.	10	—	1
	80	14.0	16.	16	—	(1)
	109	36.0	27.	12	—	(2)
	39	11.5	6.	14	—	—
	55	18.5	7.	9	—	—
	30	12.0	3.	8	—	—
	62	22.7	13.	15	—	—
	56	11.3	22.	14	1	2
	128	30.7	30.	23	4	2 (3)
	776	36.0	27./6.	173	30	7 (6)
Woyens (Kr. Hadersleben)	H = 43 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	53	10.0	24.	16	1	—
Februar .	61	8.0	22.	21	10	5 (1)
März . . .	53	9.5	2.	15	10	3
April . . .	29	6.0	12.	10	1	—
Mai	86	12.1	12.	18	—	1 (1)
Juni . . .	105	38.8	29.	10	—	(2)
Juli	42	8.7	24.	13	—	—
August . .	67	12.1	24.	11	—	—
September	36	15.3	3.	8	—	—
Oktober .	37	6.3	18.	9	—	—
November	61	14.0	6.	12	1	1 (1)
December	134	20.0	30.	22	4	(1)
Jahr . . .	764	38.8	29./6.	165	27	10 (6)
Mummark (Kr. Sonderburg)	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	54	13.2	23.	12	2	—
	67	8.6	2.	19	7	—
	63	10.4	7.	17	10	(1)
	39	9.9	11.	12	1	—
	72	8.9	16.	16	—	—
	97	26.2	29.	12	—	—
	34	9.1	19.	10	—	—
	84	35.7	7.	11	—	—
	43	15.8	3.	9	—	—
	31	6.7	19.	15	—	—
	48	10.3	22.	13	—	—
	137	30.1	3.	20	2	—
	769	35.7	7./8.	166	22	(1)
Jerrishö (Landkr. Flensburg)	H = 23 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	46					
	84					
	50					
	31					
Apenrade (Kr. Apenrade)	H = 21 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	46	8.1	23.	16	1	—
Februar .	47	6.3	21.	23	6	—
März . . .	55	10.2	7.	19	8	(1)
April . . .	39	9.0	11.	11	—	1
Mai	92	16.2	16.	21	—	2
Juni . . .	64	19.1	29.	13	—	—
Juli	42	8.4	3.	14	—	—
August . .	75	12.5	7.	13	—	—
September	24	9.1	3.	9	—	—
Oktober .	54	16.8	17.	14	—	—
November	62	13.6	22.	13	—	—
December	104	27.0	30.	22	6	(1)
Jahr . . .	704	27.0	30./12.	188	21	3 (2)
Norburg (Kr. Sonderburg)	H = 15 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	44	9.8	23.	14	3	—
	44	9.5	21.	19	7	1
	46	10.2	7.	16	9	2 (1)
	32	9.9	18.	10	1	1
	76	12.4	16.	19	—	1
	82	27.8	29.	15	—	(2)
	44	9.8	4.	11	—	—
	62	19.9	7.	12	—	(1)
	37	10.2	30.	10	—	—
	30	10.1	17.	11	—	(1)
	51	9.8	6.	15	—	1 (1)
	111	19.1	30.	22	5	(2)
	659	27.8	29./6.	174	25	6 (8)
Kleinsolt (Landkr. Flensburg)	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	55	9.6	5.	17	—	—
	65	8.2	21.	23	12	2
	87	18.3	7.	17	12	1
	38	7.5	11.	12	—	1
	73	14.5	16.	20	—	4
	93	30.5	29.	13	—	(1)
	46	12.6	4.	13	—	—
	58	19.5	7.	11	—	—
	20	9.5	3.	9	—	—
	63	14.0	13.	15	—	—
	75	21.4	6.	15	1	—
	107	20.4	30.	24	6	(2)
	780	30.5	29./6.	189	31	8 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Klein Wiehe (Landkr. Flensburg) H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	9.8	5.	17	1	—	Januar
Februar .	76	12.8	21.	18	7	1 (1)	Februar
März . . .	76	12.6	26.	18	8	—	März
April . . .	44	8.6	11.	13	—	(1)	April
Mai	86	20.1	16.	18	—	—	Mai
Juni . . .	81	40.1	29.	10	—	1	Juni
Juli	38	15.6	4.	11	—	—	Juli
August . .	101	26.8	7.	8	—	—	August
September	28	9.4	3.	12	—	(1)	September
Oktober .	52	10.8	13.	15	—	—	Oktober
November	70	15.4	6.	11	1	—	November
December	116	21.3	29.	25	5	2 (5)	December
Jahr . . .	826	40.1	29./6.	176	22	4 (8)	Jahr
	Kappeln (Kr. Schleswig) H = 15 Meter.			h_r = 1.8 Meter.			
Januar . .	61	12.4	23.	17	2	—	Januar
Februar .	57	6.4	7.	21	11	—	Februar
März . . .	58	10.3	7.	16	9	1	März
April . . .	34	6.9	11.	11	—	1	April
Mai	82	12.0	16.	20	—	3	Mai
Juni . . .	82	42.7	29.	10	—	1	Juni
Juli	54	20.7	4.	11	—	(1)	Juli
August . .	73	14.0	7.	9	—	—	August
September	31	12.0	3.	8	—	—	September
Oktober .	44	10.4	19.	12	—	—	Oktober
November	56	13.3	7.	14	2	—	November
December	100	20.6	30.	21	5	1	December
Jahr . . .	732	42.7	29./6.	170	29	7 (1)	Jahr
	Gettorf (Kr. Eckernförde) H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	57	7.8	5.	17	1	—	Januar
Februar .	66	8.7	4.	18	13	3	Februar
März . . .	113	28.4	7.	17	12	4	März
April . . .	47	8.5	17.	12	1	2	April
Mai	91	18.1	17.	19	—	3	Mai
Juni . . .	72	26.9	29.	15	—	(2)	Juni
Juli	57	12.3	6.	15	—	—	Juli
August . .	65	22.0	24.	10	—	—	August
September	23	8.4	30.	7	—	—	September
Oktober .	60	9.5	28.	14	—	—	Oktober
November	59	8.6	22.	13	1	1	November
December	90	11.7	3.	21	5	2 (1)	December
Jahr . . .	800	28.4	7./3.	178	33	15 (3)	Jahr
	Sterup (Landkr. Flensburg) H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	55	10.1	23.	17	1	—	Januar
Februar .	60	8.7	21.	20	13	3	Februar
März . . .	71	18.0	7.	19	12	1	März
April . . .	39	9.4	17.	12	—	1	April
Mai	94	12.3	16.	18	—	4	Mai
Juni . . .	98	32.2	29.	13	—	2 (1)	Juni
Juli	43	13.5	4.	13	—	2	Juli
August . .	72	28.9	7.	10	—	—	August
September	33	14.1	3.	9	—	—	September
Oktober .	71	15.0	17.	15	—	—	Oktober
November	78	20.3	6.	16	1	2	November
December	116	22.5	3.	23	5	3	December
Jahr . . .	830	32.2	29./6.	185	32	18 (1)	Jahr
	Mohrkirchosterholz (Kr. Schleswig) H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	55	10.9	23.	16	—	—	Januar
Februar .	57	5.9	16.	20	12	—	Februar
März . . .	61	13.1	7.	14	9	—	März
April . . .	39	11.7	18.	9	—	—	April
Mai	90	16.5	16.	18	—	(3)	Mai
Juni . . .	79	35.6	29.	11	—	(1)	Juni
Juli	57	16.1	4.	13	—	(1)	Juli
August . .	77	31.8	7.	10	—	—	August
September	30	13.4	3.	10	—	—	September
Oktober .	57	9.8	19.	19	—	—	Oktober
November	67	17.4	6.	15	—	—	November
December	108	18.2	3.	24	5	(2)	December
Jahr . . .	777	35.6	29./6.	179	26	(7)	Jahr
	Klein Waabs (Kr. Eckernförde) H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	57	9.0	23. 31.	14	1	—	Januar
Februar .	61	6.7	17.	19	7	1	Februar
März . . .	72	11.2	2.	21	11	1 (1)	März
April . . .	46	11.2	18.	14	—	2 (1)	April
Mai	85	11.2	16.	20	—	(1)	Mai
Juni . . .	76	23.2	29.	11	—	—	Juni
Juli	48	10.6	4.	16	—	—	Juli
August . .	79	30.2	7.	10	—	—	August
September	32	13.1	3.	9	—	—	September
Oktober .	70	10.5	14.	19	—	—	Oktober
November	70	14.3	22.	12	1	1 (1)	November
December	94	20.5	3.	21	2	(1)	December
Jahr . . .	790	30.2	7./8.	186	22	5 (5)	Jahr
	Bargen (Kr. Schleswig) H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	54	11.2	5.	12	—	—	Januar
Februar .	76	8.4	2.	17	8	(2)	Februar
März . . .	59	11.3	18.	15	7	(4)	März
April . . .	53	11.1	13.	10	—	(1)	April
Mai	88	19.4	16.	21	—	—	Mai
Juni . . .	80	33.4	29.	10	—	(1)	Juni
Juli	38	7.5	8.	16	—	—	Juli
August . .	64	14.8	7.	11	—	—	August
September	23	8.4	21.	10	—	—	September
Oktober .	42	8.3	26.	15	—	—	Oktober
November	79	16.9	21.	15	—	(1)	November
December	96	20.7	30.	21	3	—	December
Jahr . . .	752	33.4	29./6.	173	18[1]	(9)	Jahr
	Brekendorf (Kr. Eckernförde) H = 38 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	65	10.9	5.	12	1	—	Januar
Februar .	67	8.7	3.	18	12	(1)	Februar
März . . .	83	15.6	27.	12	9	(2)	März
April . . .	64	16.4	13.	8	—	—	April
Mai	93	23.1	16.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	111	39.9	27.	10	—	—	Juni
Juli	52	17.1	4.	17	—	—	Juli
August . .	70	19.4	7.	14	—	—	August
September	26	12.1	1.	7	—	—	September
Oktober .	50	7.7	28.	14	—	—	Oktober
November	66	10.0	6.	13	1	—	November
December	86	15.9	30.	19	5	2	December
Jahr . . .	833	39.9	27./6.	162	28	2 (4)	Jahr
	Tating (Kr. Eiderstedt) H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	11.3	5.	13	1	—	Januar
Februar .	63	8.6	2.	21	5	1	Februar
März . . .	58	15.7	7.	17	5	—	März
April . . .	30	8.0	16.	9	—	—	April
Mai	78	13.5	15.	20	—	—	Mai
Juni . . .	73	28.5	29.	10	—	—	Juni
Juli	28	5.3	18.	15	—	(1)	Juli
August . .	58	17.3	7.	11	—	—	August
September	16	4.2	19.	10	—	—	September
Oktober .	46	14.5	12.	14	—	—	Oktober
November	58	13.9	22.	16	1	(1)	November
December	72	24.4	30.	20	1	1	December
Jahr . . .	620	28.5	29./6.	176	13	2 (2)	Jahr
	Friedrichstadt (Kr. Schleswig) H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	11.2	5.	15	1	—	Januar
Februar .	66	10.4	21.	20	10	2	Februar
März . . .	63	15.2	7.	16	12	3	März
April . . .	39	8.0	11.	10	—	1	April
Mai	72	14.9	16.	20	—	2	Mai
Juni . . .	71	33.3	29.	11	—	1	Juni
Juli	37	8.0	10.	14	—	1	Juli
August . .	62	21.0	7.	11	—	—	August
September	13	2.8	26.	10	—	—	September
Oktober .	42	6.4	12.	14	—	—	Oktober
November	72	16.9	22.	15	1	1	November
December	74	19.7	30.	18	3	5 (1)	December
Jahr . . .	657	33.3	29./6.	174	27	16 (1)	Jahr
	Eckernförde (Kr. Eckernförde) H = 18 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	55	9.2	5.	11	—		Januar
Februar .	55	6.9	16.	20	9		Februar
März . . .	93	22.6	27.	16	10		März
April . . .	40	8.2	11.	9	—		April
Mai	85	16.2	16.	21	—		Mai
Juni . . .	136	45.1	7.	12	—		Juni
Juli	58	18.2	6.	9	—		Juli
August . .	100	35.7	7.	9	—		August
September	16	7.3	29.	4	—		September
Oktober .	41	9.0	18.	12	—		Oktober
November	49	11.0	22.	11	1		November
December	99	14.8	3.	25	1		December
Jahr . . .	827	45.1	7./6.	159	21		Jahr
	Westerhever (Kr. Eiderstedt) H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	12.7	5.	11	1	—	Januar
Februar .	46	7.1	8.	18	7	(3)	Februar
März . . .	42	6.6	2.	14	5	(2)	März
April . . .	33	8.9	16.	7	—	—	April
Mai	72	13.3	16.	16	—	—	Mai
Juni . . .	54	24.6	29.	10	—	—	Juni
Juli	25	10.1	19.	10	—	—	Juli
August . .	61	19.2	7.	10	—	—	August
September	10	3.0	18.	8	—	—	September
Oktober .	40	11.8	12.	13	—	—	Oktober
November	68	15.6	22.	13	1	—	November
December	65	19.5	30.	17	1	(3)	December
Jahr . . .	554	24.6	29./6.	147[1]	15	(8)	Jahr

[1]) Zu wenig.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Bredstedt (Kr. Husum) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	10.6	5.	20	1	—
Februar .	72	8.2	21.	22	12	4
März . . .	76	12.8	7.	16	10	2
April . . .	48	9.6	11.	11	—	1
Mai	90	22.2	16.	19	—	1 (1)
Juni . . .	82	42.9	29.	10	—	—
Juli	57	17.3	4.	17	—	—
August . .	69	20.6	7.	11	—	—
September	31	7.8	3.	13	—	—
Oktober .	53	8.9	26.	12	—	—
November	94	25.4	6.	15	1	2
December	119	18.9	30.	23	4	3 (1)
Jahr . . .	847	42.9	29./6.	189	28	13 (2)
Bodsbüll (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	7.8	31.	17	4	—
Februar .	65	14.6	21.	20	9	2
März . . .	36	9.8	2.	13	8	—
April . . .	29	8.7	11.	10	1	1
Mai	75	10.7	11.	19	—	—
Juni . . .	68	28.0	29.	9	—	(2)
Juli	33	7.3	10.	11	—	—
August . .	56	7.7	30.	14	—	—
September	17	9.2	3.	9	—	—
Oktober .	26	4.6	12.	12	—	—
November	47	8.4	22.	15	2	—
December	121	34.9	30.	25	2	5
Jahr . . .	621	34.9	30./12.	174	26	8 (2)
List auf Sylt (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter						
Januar . .	44	7.0	31.	13	2	—
Februar .	74	14.2	9.	21	11	8
März . . .	36	8.4	2.	15	11	3
April . . .	28	9.3	16.	9	1	1
Mai	58	9.2	30.	19	—	—
Juni . . .	58	23.0	29.	9	—	—
Juli	35	10.7	10.	11	—	—
August . .	47	7.4	7.	14	—	1
September	16	8.3	3.	9	—	—
Oktober .	21	5.0	12.	8	—	—
November	44	8.5	6.	14	2	1
December	88	27.4	30.	20	2	4
Jahr . . .	549	27.4	30./12.	162	29	18
Langeness (Kr. Husum) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	9.6	31.	14	1	—
Februar .	42	4.8	22.	21	7	4
März . . .	56	9.8	27.	20	6	1
April . . .	31	7.3	15.	12	—	—
Mai	55	18.5	16.	15	—	—
Juni . . .	78	34.2	29.	9	—	—
Juli	27	4.6	30.	18	—	—
August . .	48	19.8	7.	11	—	—
September	25	13.1	3.	9	—	—
Oktober .	40	9.4	13.	12	—	—
November	44	14.3	24.	14	—	1
December	95	26.1	3.	19	2	3
Jahr . . .	592	34.2	29./6.	174	16	9
Hoyer (Kr. Tondern) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	7.9	23.	18	2	1
Februar .	90	15.0	21.	22	9	5
März . . .	50	7.1	18.	17	11	3
April . . .	34	8.8	11.	11	1	1
Mai	85	14.8	16.	19	—	2
Juni . . .	71	26.8	29.	11	—	1
Juli	39	8.2	19.	13	—	1
August . .	66	11.6	30.	13	—	—
September	20	9.7	3.	10	—	—
Oktober .	35	5.9	12.	12	—	—
November	57	9.5	6.	15	2	2
December	126	27.8	30.	23	3	5
Jahr . . .	725	27.8	30./12.	184	28	21
Lügumkloster (Kr. Tondern) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	14.0	5.			
Februar .	74	16.0	21.			
März . . .	72	15.0	25.			
April . . .	40	19.4	11.			
Mai	85	16.2	16.			
Juni . . .	96	31.3	29.			
Juli	37	10.0	25.			
August . .	86	10.8	30.			
September	29	12.9	3.			
Oktober .	31	6.5	17.			
November	35	9.2	22.			
December	128	20.6	30.			
Jahr . . .	777	31.3	29./6.			
Pellworm (Kr. Husum) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	8.8	5.	14	2	—
Februar .	50	5.5	8.	22	11	2
März . . .	51	10.2	2.	15	9	1
April . . .	34	6.2	16.	9	—	—
Mai	69	20.2	16.	17	—	—
Juni . . .	57	30.1	29.	9	—	—
Juli	39	14.5	4.	11	—	—
August . .	67	18.7	7.	10	—	(1)
September	14	4.2	26.	8	—	—
Oktober .	45	9.3	12.	11	—	—
November	79	20.2	22.	16	1	—
December	77	16.9	30.	21	3	(1)
Jahr . . .	623	30.1	29./6.	163	26	3 (2)
Kirkeby auf Röm (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	8.0	31.	16	3	—
Februar .	76	14.0	21.	21	14	5
März . . .	42	10.8	2.	18	8	2
April . . .	32	9.7	11.	9	1	1
Mai	73	9.9	12.	19	—	1
Juni . . .	82	30.9	29.	10	—	1
Juli	41	13.8	10.	14	—	(1)
August . .	60	9.2	9.	13	—	1
September	21	10.5	3.	9	—	—
Oktober .	22	4.7	12.	9	—	—
November	47	10.7	6.	15	1	(2)
December	113	39.5	30.	24	2	4 (2)
Jahr . . .	659	39.5	30./12.	177	29	15 (5)
Medelby (Kr. Tondern) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	8.9	5.	16	3	—
Februar .	59	9.5	9.	20	12	(4)
März . . .	57	14.3	18.	15	11	(1)
April . . .	33	6.7	11.	10	—	1
Mai	83	15.2	16.	20	—	—
Juni . . .	120	37.3	27.	11	—	—
Juli	35	9.5	4.	13	—	—
August . .	66	17.7	7.	11	—	—
September	24	10.4	3.	11	—	—
Oktober .	42	17.1	13.	13	—	—
November	57	11.4	22.	13	1	—
December	100	21.4	30.	24	6	1 (2)
Jahr . . .	728	37.3	27./6.	177	33	2 (7)
Amrumer Leuchtthurm (Kr. Tondern) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	9.3	5.	17	1	—
Februar .	62	7.6	21.	24	11	(4)
März . . .	52	7.9	7.	18	8	(1)
April . . .	31	12.6	16.	6	—	—
Mai	59	11.7	16.	17	—	(1)
Juni . . .	55	21.8	29.	9	—	—
Juli	44	12.6	4.	13	—	—
August . .	54	9.3	24.	10	—	—
September	14	6.4	3.	7	—	—
Oktober .	44	10.5	12.	10	—	—
November	48	12.9	22.	14	1	—
December	83	19.1	30.	23	1	(4)
Jahr . . .	593	21.8	29./6.	168	22	(10)
Leck (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	8.1	5.	17	2	—
Nebel auf Amrum (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	10.9	5.	13	1	—
Februar .	70	8.2	17.	21	9	(3)
März . . .	45	6.5	2.	19	9	—
April . . .	26	12.0	13.	5	—	—
Mai	54	12.0	15.	14	—	—
Juni . . .	64	24.3	29.	9	—	—

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1898.

Niebüll (Kr. Tondern)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	8.7	23.	16	1	—
Februar .	60	6.1	9.	20	12	2
März . . .	55	7.9	18.	16	9	—
April . . .	35			*12*	—	
Mai	84	15.7	16.	18	—	—
Juni . . .	61	31.4	29.	7	—	—
Juli	31	7.4	19.	12	—	—
August . .	72	14.4	7.	10	—	—
September	22	9.0	3.	10	—	—
Oktober .	46	13.5	13.	12	—	—
November	57	12.6	22.	15	2	1
December	*126*			*23*		
Jahr . . .	*695*	31.4	29./6.	*171*		

Dahmeshöved (Kr. Oldenburg)

H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	9.1	23.	12	1	—
Februar .	65	8.7	21.	21	9	—
März . . .	91	14.3	24.	20	11	(1)
April . . .	47	14.0	13.	11	—	—
Mai	82	11.6	7.	20	—	1
Juni . . .	106	33.7	23.	14	—	(1)
Juli	47	11.4	4.	17	—	—
August . .	32	16.2	8.	11	—	—
September	38	10.6	30.	15	—	—
Oktober .	45	7.4	17.	14	2	—
November	33	10.2	23.	15	2	—
December	65	13.0	3.	19	5	1
Jahr . . .	692	33.7	23./6.	189	30	2 (2)

Oldenburg in Holstein (Kr. Oldenburg)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	39	9.5	23.	9	—	—
Februar	43	4.5	22.	20	6	—
März	83	12.5	2.	17	11	—
April	39	15.1	18.	11	—	—
Mai	85	21.6	2.	15	—	—
Juni	93	23.0	23.	12	—	—
Juli	36	7.4	4.	12	—	—
August	38	13.4	8.	8	—	—
September	27	10.8	30.	11	—	—
Oktober	50	9.5	17.	14	1	—
November	34	16.8	23.	12	—	—
December	71	16.2	3.	16	3	(1)
Jahr	638	23.0	23./6.	157	21	(1)

Oster Schnatebüll (Kr. Tondern)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	*46*					
Februar .	61					
März . . .	52	12.5	2.			
April . . .	43	8.9	16.			
Mai	74	16.9	16.			
Juni . . .	69	34.0	29.			
Juli	33	8.5	3.			
August . .	68	15.5	7.			
September	17	8.1	3.			
Oktober .	40	8.1	13.			
November	49	10.1	22.			
December	96	17.5	30.			
Jahr . . .	*648*	34.0	29./6.			

Heiligenhafen (Kr. Oldenburg)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	11.8	23.	14	2	—
Februar .	48	6.1	18.	20	8	1 (1)
März . . .	65	7.9	25.	19	9	2
April . . .	35	6.9	11. 13.	12	—	—
Mai	87	17.8	2.	16	—	(2)
Juni . . .	99	22.8	27.	14	—	(2)
Juli	36	6.6	19.	13	—	(1)
August . .	32	12.2	8.	9	—	—
September	36	12.8	30.	12	—	—
Oktober .	45	7.3	28.	14	—	—
November	29	9.4	23.	12	1	1 (1)
December	68	15.2	3.	21	3	(3)
Jahr . . .	627	22.8	27./6.	176	23	4 (10)

Bellin (Kr. Plön)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	53	8.6	23.	19	1	—
Februar	64	6.7	2.	21	9	(1)
März	108	15.5	18.	21	9	(3)
April	36	9.0	18.	15	—	(1)
Mai	96	14.5	2. 7.	17	—	1 (1)
Juni	60	17.4	4.	12	—	—
Juli	52	11.4	11.	14	—	(1)
August	56	21.0	24.	10	—	—
September	23	8.5	30.	8	—	—
Oktober	50	10.8	28.	15	1	—
November	41	10.0	23.	13	1	—
December	91	18.0	30.	18	4	—
Jahr	730	21.0	24./8.	183	25	1 (7)

Tingleff (Kr. Tondern)

H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	7.5	5.	17	2	—
Februar .	61	7.8	21.	20	8	1
März . . .	66	10.4	2. 25.	14	7	—
April . . .	33	7.0	16.	9	—	—
Mai	83	14.2	16.	19	—	—
Juni . . .	88	27.9	29.	11	—	—
Juli	40	10.5	4.	13	—	—
August . .	66	12.6	7.	11	—	—
September	22	10.0	3.	8	—	—
Oktober .	37	6.0	19.	13	—	—
November	55	11.2	22.	13	1	(1)
December	115	23.2	30.	21	3	(1)
Jahr . . .	719	27.9	29./6.	169	21	1 (2)

Marienleuchte auf Fehmarn (Kr. Oldenburg)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	11.2	23.	10	2	—
Februar .	40	5.6	5.	18	10	2
März . . .	40	7.2	18.	18	9	2
April . . .	20	5.1	11.	9	—	—
Mai	70	11.7	2.	13	—	1
Juni . . .	98	22.3	23.	12	—	(3)
Juli	42	10.4	4.	15	—	(1)
August . .	29	10.3	8.	8	—	(1)
September	28	10.2	30.	9	—	—
Oktober .	37	7.4	19.	11	—	—
November	26	5.6	23.	14	2	—
December	51	14.5	30.	15	4	(1)
Jahr . . .	524	22.3	23./6.	152	27	5 (6)

Hasberg (Kr. Plön)

H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	69	7.4	12.	18	—	—
Februar .	49	7.4	18.	15	5	—
März . . .	88	12.2	2.	17	9	1
April . . .	37	11.4	18.	8	1	—
Mai	112	27.4	7.	18	—	1
Juni . . .	82	26.5	4.	10	—	—
Juli	46	10.5	3.	12	—	—
August . .	58	10.5	30.	12	—	—
September	33	12.7	30.	8	—	—
Oktober .	76	9.4	16.	16	1	—
November	48	17.0	28.	14	—	—
December	101	20.5	30.	22	3	—
Jahr . . .	799	27.4	7./5.	170	19	2

Burg auf Fehmarn (Kr. Oldenburg)

H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	10.2	23.	14	1	—
Februar .	54	7.8	5.	21	7	(1)
März . . .	69	8.2	18.	18	9	—
April . . .	28	7.0	11.	9	—	—
Mai	80	14.4	7.	16	—	—
Juni . . .	97	18.9	23.	12	—	(1)
Juli	36	6.5	4.	13	—	(1)
August . .	33	12.7	8.	9	—	—
September	29	10.0	30.	11	—	—
Oktober .	49	7.5	28.	12	—	—
November	31	7.7	23.	15	1	1
December	60	12.7	3.	19	4	(2)
Jahr . . .	620	18.9	23./6.	169	22	1 (5)

Neustadt in Holstein (Kr. Oldenburg)

H = 10 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	10.6	7.	13	—	—
Februar .	61	7.6	2.	21	8	—
März . . .	84	9.9	24. 26.	21	8	—
April . . .	37	16.4	18.	10	2	1
Mai	71	10.4	12.	14	—	2
Juni . . .	92	24.6	23.	12	—	1
Juli	74	12.8	6.	14	—	(1)
August . .	46	17.3	8.	10	—	—
September	27	8.7	29.	8	—	—
Oktober .	62	15.1	19.	15	2	—
November	33	10.8	22.	9	1	—
December	75	15.6	3.	17	5	(1)
Jahr . . .	708	24.6	23./6.	164	26	4 (2)

Lilienthal (Kr. Plön)

H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41					
Februar .	66					
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	59					
August . .	50					
September	15					
Oktober .	48					
November	38					
December	103					
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Preetz (Kr. Plön) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	8.8	31.	18	—	—	Januar
Februar .	79	9.9	2.	23	8	1 (1)	Februar
März . . .	93	12.0	2.	21	6	1	März
April . . .	53	9.2	13.	14	—	—	April
Mai	118	20.1	2.	19	—	—	Mai
Juni . . .	86	15.1	29.	15	—	(1)	Juni
Juli	67	14.6	4.	15	—	—	Juli
August . .	44	9.1	8.	10	—	—	August
September	28	10.8	30.	9	—	—	September
Oktober .	50	8.4	20.	16	3	—	Oktober
November	46	4.2	23.	14	1	—	November
December	109	22.7	3.	21	3	2 (1)	December
Jahr . . .	830	22.7	3./12.	195	21	4 (3)	Jahr
	Bokelholm (Kr. Rendsburg) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.						
	62	9.5	5.				Januar
	69	7.0	3.				Februar
	87	10.2	18.				März
							April
							Mai
							Juni
	64	15.2	19.				Juli
	57	22.0	24.				August
							September
							Oktober
							November
							December
							Jahr
	Büsum (Kr. Norderdithmarschen) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.						
	49	10.8	5.	14	1	—	Januar
	78	10.5	2.	23	7	4	Februar
	74	14.7	7.	16	10	1	März
	44	12.5	13.	8	1	1	April
	74	12.1	6.	18	—	1	Mai
	62	26.3	29.	11	—	2	Juni
	47	10.0	10.	18	—	—	Juli
	70	24.7	7.	13	—	—	August
	14	2.2	19.	13	—	—	September
	41	11.7	12.	15	—	—	Oktober
	71	18.9	22.	12	1	—	November
	79	24.0	30.	20	3	2	December
	703	26.3	29./6.	181	23	11	Jahr
	Schönberg (Kr. Plön) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	8.3	5.	14	—	—	Januar
Februar .	60	8.1	3.	19	9	—	Februar
März . . .	100	15.6	27.	21	13	4	März
April . . .	40	9.5	18.	14	1	1	April
Mai	80	14.1	2.	17	—	1	Mai
Juni . . .	82	20.9	29.	12	—	1	Juni
Juli	51	10.3	11.	15	—	—	Juli
August . .	51	17.1	24.	7	—	—	August
September	26	8.6	30.	8	—	—	September
Oktober .	49	8.6	28.	15	—	—	Oktober
November	37	6.6	23.	13	1	—	November
December	96	19.3	30.	18	3	3	December
Jahr . . .	720	20.9	29./6.	173	27	10	Jahr
	Hademarschen (Kr. Rendsburg) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
	67	10.3	31.	15	—	(1)	Januar
	80	13.8	2.	20	7	(2)	Februar
	70	13.1	2.	18	9[1]	(1)	März
	55	12.6	13.	11	—	(1)	April
	99	14.5	16.	17	—	—	Mai
	65	18.9	29.	13	—	(1)	Juni
	49	6.3	5.	17	—	—	Juli
	61	12.5	30.	12	—	—	August
	19	5.2	26.	10	—	—	September
	50	7.2	28.	13	2	—	Oktober
	55	12.4	22.	12	1	—	November
	98	22.3	3.	20	2	(1)	December
	768	22.3	3./12.	178	21[1]	(7)	Jahr
	Jarrenwisch (Kr. Norderdithmarschen) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
	50	9.3	5.	16	1	—	Januar
	78	11.0	2.	23	11	6 (2)	Februar
	78	13.6	7.	19	11	1 (2)	März
	49	13.1	13.	8	—	1	April
	92	12.8	6.	19	—	(1)	Mai
	80	31.1	29.	12	—	—	Juni
	57	22.1	10.	15	—	—	Juli
	77	23.6	7.	11	—	—	August
	15	2.9	22.	11	—	(1)	September
	40	10.0	12.	12	—	—	Oktober
	84	18.6	22.	15	1	1 (1)	November
	96	20.1	30.	23	3	2 (2)	December
	796	31.1	29./6.	184	27	11 (9)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kiel (Stadtkr. Kiel) H = 5 Meter. h_r = 14.6 Meter.						
Januar . .	56	8.9	5.	17	1	—	Januar
Februar .	66	7.0	2.	21	11	6	Februar
März . . .	84	11.0	27.	20	10	4	März
April . . .	45	7.8	11.	13	—	1	April
Mai	88	14.6	16.	22	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	71	23.3	29.	14	—	1	Juni
Juli	56	12.8	4.	18	—	—	Juli
August . .	45	7.8	8.	10	—	—	August
September	22	8.6	30.	11	—	—	September
Oktober .	53	11.8	28.	18	1	—	Oktober
November	56	10.3	22.	17	2	2 (1)	November
December	82	20.2	30.	23	6	1 (1)	December
Jahr . . .	724	23.3	29./6.	204	31	17 (3)	Jahr
	Hohenwestedt (Kr. Rendsburg) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	10.3	7.	13	—	—	Januar
	50	8.3	2.	16	8	3	Februar
	76	10.5	2.	18	13	—	März
	61	16.9	13.	11	1	1	April
	119	18.4	16.	21	—	1	Mai
	67	13.8	29.	15	—	2	Juni
	63	11.2	4.	18	—	1	Juli
	46	10.8	27.	9	—	—	August
	25	5.4	26.	17	—	—	September
	52	7.1	13.	20	1	—	Oktober
	38	7.9	28.	12	1	—	November
	86	19.7	19.	20	2	3	December
	712	19.7	19./12.	190	26	11	Jahr
	Schalkholz (Kr. Norderdithmarschen) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
	49	10.5	5.	13	2	—	Januar
	70	10.4	2.	22	12	1	Februar
	57	13.2	2.	15	9	1	März
	48	13.5	13.	9	—	1	April
	90	18.5	16.	20	—	(2)	Mai
	96	35.9	29.	10	—	—	Juni
	49	13.7	10.	18	—	—	Juli
	67	15.1	7.	11	—	1	August
	17	4.6	29.	11	—	—	September
	44	6.5	12.	14	1	—	Oktober
	77	16.1	22.	16	1	2	November
	93	23.5	30.	24	3	2	December
	757	35.9	29./6.	183	28	8 (2)	Jahr
	Bordesholm (Landkr. Kiel) H = 27 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	49	7.5	31.	14	1	—	Januar
Februar .	61	7.8	2.	22	8	(1)	Februar
März . . .	96	13.4	7.	21	10	(3)	März
April . . .	51	15.2	13.	12	—	1 (1)	April
Mai	103	18.8	16.	20	—	(1)	Mai
Juni . . .	58	13.4	29.	15	—	(2)	Juni
Juli	62	19.1	4.	16	—	(1)	Juli
August . .	39	12.0	24.	10	—	—	August
September	24	6.7	21.	12	—	—	September
Oktober .	44	7.5	19.	13	2	—	Oktober
November	50	10.1	23.	15	1	(1)	November
December	78	17.2	30.	22	4	(1)	December
Jahr . . .	715	19.1	4./7.	192	26	1 (11)	Jahr
	Rendsburg (Kr. Rendsburg) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
	62	9.6	5.	19	1	1	Januar
	76	9.5	2.	23	12	1	Februar
	86	15.2	7.	18	8	4	März
	51	7.8	13.	12	1	1	April
	106	19.5	16.	22	—	2	Mai
	78	25.6	29.	13	—	—	Juni
	46	6.4	4.	18	—	—	Juli
	75	21.6	24.	11	—	1	August
	15	3.2	29.	11	—	—	September
	50	9.1	28.	14	1	1	Oktober
	66	15.4	22.	18	1	—	November
	92	19.4	30.	23	4	1	December
	803	25.6	29./6.	202	28	12	Jahr
	Brunsbüttel (Kr. Süderdithmarschen) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
							Januar
							Februar
	79	12.0	26.	14	10	1 (1)	März
	50	15.5	13.	8	—	1 (1)	April
	77	13.5	2.	18	—	1 (1)	Mai
	85	19.4	21.	11	—	(1)	Juni
	64	11.9	24.	15	—	—	Juli
	32	5.8	30.	10	—	—	August
	16	4.2	24.	11	—	(1)	September
	30	8.6	12.	13	1	—	Oktober
	31	14.2	22.	10	—	1	November
	86	19.0	3.	17	2	2 (4)	December
		19.4	21./6.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Burg (Kr. Süderdithmarschen) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	8.7	5.	13	1	—	Januar
Februar .	78	12.8	2.	23	9	2	Februar
März . . .	73	10.8	27.	16	11	—	März
April . . .	50	10.5	8.	11	—	2	April
Mai	96	17.6	2.	17	—	1	Mai
Juni . . .	76	19.2	8.	13	—	2	Juni
Juli	52	8.2	4.	17	—	—	Juli
August . .	43	6.6	28.	12	—	—	August
September	21	3.2	26.	12	—	—	September
Oktober .	37	6.6	12.	12	1	—	Oktober
November	42	12.7	22.	12	1	—	November
December	77	17.9	30.	19	3	1	December
Jahr . . .	694	19.2	8./6.	177	26	8	Jahr
Christinenthal (Kr. Steinburg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
	45	10.8	5.				
	90	9.8	2.				
	67	10.6	27.				
	54	10.7	13.				
	107	15.1	2.				
	55	12.1	29.				
	56	9.0	4.				
	53	19.7	24.				
	22	7.3	26.				
	44	8.7	26.				
	42	12.9	22.				
	85	22.2	30.				
	720	22.2	30./12.				
Kellinghusen (Kr. Steinburg) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
	56	10.2	31.	15	1	—	Januar
	87	13.0	2.	22	7	1 (4)	Februar
	82	10.8	7.	20	9	2	März
	55	10.0	11.	12	—	1	April
	107	18.1	2.	19	—	(1)	Mai
	68	15.5	29.	15	—	(3)	Juni
	54	8.8	11.	18	—	—	Juli
	46	10.4	8.	12	—	—	August
	24	3.8	26.	15	—	—	September
	38	5.0	12.	15	1	(1)	Oktober
	32	9.8	22.	13	1	—	November
	78	18.4	30.	23	3	(3)	December
	727	18.4	30./12.	199	22	4 (12)	Jahr
Marne (Kr. Süderdithmarschen) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	92	15.1	2.	22	13	5	Februar
März . . .	117	28.9	27.	18	10	2	März
April . . .	68	19.2	13.	12	1	2	April
Mai	87	14.0	2.	19	—	1	Mai
Juni . . .	50	13.5	29.	12	—	—	Juni
Juli	71	12.1	5.	17	—	1	Juli
August . .	61	12.8	8.	13	—	1	August
September	18	3.7	25.	13	—	—	September
Oktober .	44	12.0	12.	13	1	—	Oktober
November	52	14.7	22.	12	—	—	November
December	116	20.7	1.	25	3	3	December
Jahr . . .							Jahr
Glückstadt (Kr. Steinburg) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	12.9	31.	13	1	—	
	76	15.0	2.	19	4	1	
	71	12.4	27.	16	9	—	
	52	11.7	8.	10	—	1	
	84	13.5	2.	17	—	—	
	50	13.7	1.	13	—	2	
	59	10.0	11.	15	—	1	
	38	9.5	8.	9	—	—	
	26	10.1	26.	11	—	—	
	36	9.4	12.	13	2	—	
	30	11.3	22.	11	—	1	
	72	13.7	30.	20	2	1	
	645	15.0	2./2.	167	18	7	
Wilster (Kr. Steinburg) H = 0.3 Meter. h_r = 1 Meter.							
	58	14.1	31.	15	1	—	Januar
	85	18.1	2.	19	6	3	Februar
	90	10.5	27.	17	9	1	März
	63	14.5	8.	10	—	1	April
	96	18.3	2.	19	—	2	Mai
	137	47.0	7.	14	—	2 (1)	Juni
	66	16.1	3.	16	—	—	Juli
	32	7.1	24.	10	—	—	August
	16	3.6	19.	8	—	—	September
	39	9.3	11.	12	1	—	Oktober
	38	12.5	22.	10	—	—	November
	83	17.3	3.	14	3	2	December
	803	47.0	7./6.	164	20	11 (1)	Jahr
Brokdorf (Kr. Steinburg) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	11.1	31.	16	1	—	Januar
Februar .	80	12.9	2.	23	7	5	Februar
März . . .	76	10.4	7.	18	8	3	März
April . . .	55	13.0	8.	12	1	2	April
Mai	104	26.0	1.	18	—	1	Mai
Juni . . .	66	17.0	28.	13	—	1	Juni
Juli	71	10.4	24.	18	—	(1)	Juli
August . .	33	6.5	30.	9	—	—	August
September	19	3.3	26.	12	—	1	September
Oktober .	37	8.4	12.	17	1	—	Oktober
November	32	10.5	22.	11	—	—	November
December	72	15.9	30.	19	3	(1)	December
Jahr . . .	698	26.0	1./5.	186	21	13 (2)	Jahr
Horst (Kr. Steinburg) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.							
	67	13.1	6.	14	1	—	
	91	10.6	2.	19	8	(1)	
	81	14.0	2.	13	9	—	
	46	11.5	24.	11	—	—	
	22	6.3	25.	11	—	—	
	44	12.3	12.	13	1	—	
	39	9.9	21.	12	2	—	
	70	15.2	30.	18	3	(1)	
Bornhöved (Kr. Segeberg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	9.4	31.	16	—	—	Januar
	79	9.5	2.	23	10	2 (1)	Februar
	95	13.2	2.	22	13	1	März
	67	16.8	13.	13	—	1	April
	106	21.5	2.	19	—	(3)	Mai
	60	16.5	29.	13	—	(1)	Juni
	59	9.8	19.	20	—	—	Juli
	44	10.2	8.	11	—	—	August
	39	7.8	21.	14	—	—	September
	65	15.3	19.	19	3	1	Oktober
	38	9.2	23.	14	1	—	November
	85	22.1	30.	21	4	—	December
	792	22.1	30./12.	205	31	5 (5)	Jahr
Brokstedt (Kr. Steinburg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	20	6.1	26.	12	—	1	September
Oktober .	49	8.1	26.	15	2	(1)	Oktober
November	37	8.6	22.	14	1	—	November
December	79	19.7	30.	20	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Itzehoe (Kr. Steinburg) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.							
	54	9.2	31.	18	2	—	
	85	14.1	2.	25	9	3 (1)	
	87	12.0	7.	18	10	(1)	
	62	14.6	8.	10	—	(1)	
	111	26.1	2.	20	—	2 (1)	
	74	14.5	29.	14	—	2	
	69	14.0	4.	18	—	—	
	36	12.3	30.	10	—	—	
	17	3.2	29.	11	—	—	
	37	8.5	12.	14	1	—	
	35	11.8	22.	14	1	—	
	76	17.3	3.	19	3	(1)	
	743	26.1	2./5.	191	26	7 (5)	
Bramstedt (Kr. Segeberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
	48	8.0	31.	15	1	—	Januar
	88	12.3	2.	21	10	3	Februar
	80	11.6	2.	20	11	4	März
	48	10.3	8.	12	1	1	April
	102	24.4	16.	18	—	2	Mai
	64	12.8	29.	14	—	2 (1)	Juni
	65	11.6	4.	19	—	(1)	Juli
	51	15.1	24.	12	—	(1)	August
	19	5.0	26.	10	—	—	September
	45	5.9	26.	14	2	—	Oktober
	34	7.8	22. 23.	14	1	—	November
	73	19.5	30.	20	4	3	December
	717	24.4	16./5.	189	30	15 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Ulzburg (Kr. Segeberg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	96	18.6	23.	15	—	2	Juni
Juli	76	13.1	4.	20	—	—	Juli
August . .	44	13.8	8.	10	—	—	August
September	26	6.1	26.	12	—	—	September
Oktober .	48	7.2	19.	15	3	—	Oktober
November	35	9.2	23.	15	1	—	November
December	76	18.3	30.	21	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Wandsbek (Kr. Stormarn) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
	48	13.4	31.	16	1	—	
	79	9.8	2.	22	7	3 (1)	
	77	13.0	3.	15	7	3	
	53	11.7	18.	15	1	2	
	96	22.1	16.	21	—	—	
	58	9.0	22.	15	—	(1)	
	76	13.4	4.	19	—	(1)	
	48	20.1	7.	11	—	—	
	32	9.1	21.	10	—	—	
	50	12.5	19.	17	2	—	
	24	12.5	23.	5	2	—	
	55	9.7	30.	20	3	—	
	696	22.1	16./5.	186	23	8 (3)	
	Wedel (Kr. Pinneberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
	52	17.6	31.	13	2	—	
	78	12.3	2.	20	9	5	
	84	14.4	27.	17	11	1	
	56	15.6	8.	11	1	1	
	92	14.2	16.	20	—	2	
	83	16.0	23.	16	—	1	
	74	13.9	4.	22	—	—	
	41	15.9	8.	9	—	—	
	28	5.3	19.	12	—	—	
	36	6.8	12.	14	2	1	
	24	8.6	23.	6	—	—	
	64	13.1	30.	16	3	1	
	712	17.6	31./1.	176	28	12	
	Bargteheide (Kr. Stormarn) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.						
	60	15.4	31.	15	1	—	
	109	16.4	2.	21	11	5	
	76	13.2	27.	15	9	5	
	60	13.4	18.	11	1	1	
	82	20.2	16.	17	—	(2)	
	61	9.8	23.	15	—	1	
	73	17.2	4.	17	—	—	
	60	20.6	8.	9	—	—	
	26	5.8	20.	11	—	—	
	49	14.6	19.	12	3	1	
	33	10.7	23.	11	2	—	
	72	16.4	30.	17	4	2	
	761	20.6	8./8.	171	31	15 (2)	
	Barmstedt (Kr. Pinneberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
	51	11.5	31.	16	1	—	
	83	14.0	2.	23	10	3	
	79	12.1	26.	17	9	1	
	45	11.3	8.	11	—	1 (1)	
	79	18.5	16.	18	—	—	
	65	9.9	1.	14	—	—	
	67	9.6	11.	21	—	—	
	40	12.5	8.	10	—	—	
	24	5.5	26.	13	—	—	
	39	6.0	24.	17	1	—	
	28	8.3	22.	13	1	—	
	61	10.8	3.	22	3	(1)	
	661	18.5	16./5.	195	25	5 (2)	
	Altona (Stadtkreis Altona) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
	64	18.4	31.	18	1	—	
	81	14.2	2.	23	10	1 (3)	
	94	14.2	3.	18	7	1	
	57	12.6	13.	12	—	1	
	110	20.8	16.	22	—	(2)	
	58	10.0	22.	15	—	(1)	
	73	11.3	11.	20	—	—	
	61	20.2	8.	10	—	—	
	28	5.7	13.	13	—	—	
	49	8.0	19.	14	2	(1)	
	26	8.7	23.	8	2	—	
	59	8.5	3.	19	3	(1)	
	760	20.8	16./5.	192	25	3 (8)	
	Oldesloe (Kr. Stormarn) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.						
	50	11.2	31.	15	2	1	
	84	13.1	2.	25	11	4	
	87	16.3	27.	21	5	2 (1)	
	61	13.5	18.	11	—	1	
	76	17.4	16.	17	—	(3)	
	54	9.5	4.	14	—	—	
	72	13.0	4.	18	—	(2)	
	48	20.1	8.	10	—	(1)	
	33	6.7	26.	14	—	—	
	57	19.3	19.	15	2	1 (1)	
	32	10.5	23.	12	1	—	
	76	17.7	30.	18	3	(4)	
	730	20.1	8./8.	190	24	9 (12)	
	Pinneberg (Kr. Pinneberg) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.						
	64	19.0	31.	14	1	—	
	81	11.7	2.	22	7	3	
	81	14.9	26.	18	9	2	
	56	12.6	8.	10	—	2	
	100	18.0	16.	20	—	2	
	71	15.6	26.	14	—	1	
	78	15.7	24.	20	—	—	
	36	15.1	8.	9	—	—	
	27	5.7	19.	12	—	—	
	43	10.0	15.	13	1	(1)	
	24	9.1	22.	6	1	—	
	64	13.5	30.	15	4	(1)	
	725	19.0	31./1.	173	23	10 (2)	
	Lauenburg a./Elbe (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.						
	59	11.7	31.	12	1	—	
	72	8.7	2. 3.	20	12	3	
	87	18.4	27.	19	10	2	
	58	15.4	18.	12	—	1	
	70	8.9	7. 16.	19	—	(1)	
	53	16.0	4.	15	—	(1)	
	88	17.2	11.	17	—	—	
	30	17.6	8.	9	—	—	
	27	6.2	26.	11	—	—	
	65	13.0	20.	16	2	(1)	
	24	11.7	23.	6	2	—	
	65	11.7	20.	18	4	(1)	
	698	18.4	27./3.	174	31	6 (4)	
	Trittau (Kr. Stormarn) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
	52	13.1	31.	15	1	—	
	88	11.3	19.	21	11	4	
	78	13.0	27.	19	11	2	
	50	17.5	18.	11	—	1	
	83	10.8	16.	21	—	2	
	45	8.7	4.	13	—	—	
	86	13.6	24.	17	—	(2)	
	51	18.9	8.	10	—	—	
	32	6.5	19.	11	—	—	
	59	15.7	19.	11	2	1	
	30	10.7	23.	9	2	—	
	78	19.3	30.	19	3	(2)	
	732	19.3	30./12.	177	30	10 (4)	
	Uetersen (Kr. Pinneberg) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
	58	12.4	31.	12	1	—	
	86	11.5	25.	21	11	(4)	
	86	10.7	26.	16	8	(2)	
	53	11.3	8.	11	1	(2)	
	93	14.1	16.	19	—	(1)	
	53	10.4	24.	9	—	—	
	82	13.8	11.	14	—	—	
	45	9.6	8.	8	—	—	
	33	6.8	27.	12	—	—	
	38	7.6	24.	9	1	—	
	Mölln (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
	46	14.0	31.	13	—	—	
	73	11.6	16.	19	7	—	
	68	14.5	28.	12	6	(1)	
	61	17.0	18.	13	—	1	
	62	9.8	16.	19	—	2	
	44	8.6	3.	11	—	—	
	83	17.1	11.	17	—	—	
	43	18.7	8.	10	—	—	
	29	8.7	26.	11	—	—	
	52	13.1	19.	12	2	(1)	
	23	12.4	23.	11	2	—	
	62	15.6	30.	19	2	3	
	646	18.7	8./8.	167	19[1]	6 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1898. Schleswig-Holstein (Reg.Bez.Schleswig) Hannover (Reg.Bez.Hannover) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Pötrau (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	10.7	31.	15	1	—
Februar .	74	10.2.	19.	21	9	1
März . . .	82	19.2	27.	20	7	2
April . . .	55	17.2	18.	12	1	1
Mai	68	14.1	16.	17	—	1 (1)
Juni . . .	46	13.4	3.	14	—	—
Juli	78	14.1	11.	18	—	—
August . .	37	20.7	8.	11	—	—
September	31	8.5	26.	13	—	—
Oktober .	72	24.1	19.	17	2	1
November	21	10.7	23.	8	2	—
December	44	14.0	30.	16	2	(2)
Jahr . . .	653	24.1	19./10.	182	24	6 (3)
Ratzeburg (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	7.2	31.	12	—	—
Februar .	84	9.3	17.	23	12	2 (3)
März . . .	60	11.5	18.	19	14	—
April . . .	54	14.0	18.	10	—	(1)
Mai	46	8.2	16.	21	—	—
Juni . . .	51	10.4	3.	14	—	—
Juli	96	20.4	11.	15	—	—
August . .	36	17.7	8.	9	—	—
September	34	10.8	26.	9	—	(1)
Oktober .	50	11.2	25.	12	2	—
November	22	10.1	23.	10	1	—
December	55	16.0	30.	15	2	—
Jahr . . .	620	20.4	11./7.	169	31	2 (5)
Schwarzenbek (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	15.3	31.	16	2	—
Februar .	90	9.2	2.	23	7	—
März . . .	85	17.6	27.	18	8	—
April . . .	68	21.0	18.	14	—	—
Mai	73	12.5	16.	18	—	1
Juni . . .	50	15.3	4.	13	—	1
Juli	80	13.5	11.	17	—	—
August . .	56	22.9	8.	11	—	—
September	31	7.8	21.	11	—	—
Oktober .	72	24.3	19.	15	2	—
November	26	12.6	23.	11	2	—
December	59	13.3	30.	18	1	—
Jahr . . .	744	24.3	19./10.	185	22	2
Brockum (Kr. Diepholz) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	11.0	31.	11	—	—
Februar .	99	18.3	25.	23	6 [1])	1
März . . .	93	20.1	27.	19	8	1
April . . .	30	11.4	30.	10	1	1
Mai	76	14.5	13.	20	—	—
Juni . . .	51	9.7	1.	15	—	—
Juli	165	70.2	30.	17	—	—
August . .	81	44.9	8.	10	—	—
September	25	5.6	13.	8	—	—
Oktober .	59	12.3	12.	13	—	—
November	25	9.4	4.	7	—	—
December	66	15.1	19.	19	1	—
Jahr . . .	809	70.2	30./7.	172	16 [1])	3

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Jakobidrebber (Kr. Diepholz) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.						
	83	20.1	27.	17	10	3
	26	9.7	30.	8	—	—
	101	20.0	7.	20	—	—
	44	7.6	24.	12	—	—
	148	54.7	30.	17	—	—
	46	20.7	8.	8	—	—
	26	7.5	19.	7	—	—
	44	10.9	16.	11	—	—
	30	7.8	4.	6	—	—
	59	11.8	19.	15	1	—
Wagenfeld (Kr. Diepholz) H = 33* Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	12.3	31.			
	67	7.2	3.			
	72	14.0	27.			
	27	7.0	30.			
	90	16.5	7.			
	52	12.3	2.			
	112	36.8	30.			
	60	33.5	8.			
	25	6.2	22.			
	62	14.0	12.			
Bassum (Kr. Syke) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.						
	45	19.8	31.	13		
	100	17.6	25.	22		
	100	25.9	27.	15		
	26	8.6	16.	7		
	76	15.3	13.	17		
	55	15.4	24.	11		
	90	24.0	30.	15		
	46	16.2	8.	10		
	40	12.9	20.	10		
	59	19.8	12.	13		
	26	11.5	23.	6		
	60	9.5	19.	13		
	723	25.9	27./3.	152 [1])		
Heiligenrode (Kr. Syke) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	13.4	31.	9	—	—
	80	18.2	25.	19	10	1
	102	23.0	27.	18	10	3
	29	7.8	16.	9	—	—
	88	13.3	13.	20	—	1
	63	19.5	24.	10	—	—
	81	21.4	30.	17	—	—
	40	15.0	8.	11	—	—
	30	7.6	19.	7	—	—
	60	18.5	12.	12	1	—
	23	8.3	23.	5	—	—
	66	9.7	29.	18	4	—
	702	23.0	27./3.	155	25	5

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Engeln (Kr. Hoya) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	52	22.7	31.	12	—	—
Februar	104	17.2	25.	26	17	5 (1)
März	92	22.5	27.	17	13	3
April	24	6.1	16.	8	1	1
Mai	103	30.0	7.	21	—	(3)
Juni	53	15.0	24.	12	—	(3)
Juli	105	38.6	30.	17	—	—
August	48	25.3	8.	10	—	—
September	33	8.9	21.	8	—	—
Oktober	50	16.4	12.	16	2	1
November	22	8.6	23.	7	2	—
December	71	14.5	19.	19	5	—
Jahr	757	38.6	30./7.	173	40	10 (7)
Hoya (Kr. Hoya) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	29	14.2	31.	11	—	—
Februar	96	15.4	25.	25	12	7 (1)
März	99	28.0	27.	14	7	—
April	19	5.3	13.	6	—	—
Mai	116	34.1	7.	18	—	(3)
Juni	69	17.1	24.	13	—	(1)
Juli	105	24.8	30.	13	—	—
August	56	35.6	8.	10	—	—
September	28	10.9	21.	8	—	—
Oktober	50	12.3	12.	15	1	—
November	18	12.1	23.	5	1	—
December	55	19.4	16.	10	2	—
Jahr	740	35.6	8./8.	148 [1])	23	7 (5)
Nienburg a./Weser [Glasfabrik] (Kr. Nienburg) H = 28 Meter. h_r = 2.1 Meter.						
Januar	45	19.2	31.	10	—	—
Februar	77	12.8	25.	23	11	6
März	99	18.6	27.	20	10	1
April	23	4.8	11.	9	—	—
Mai	85	21.7	7.	18	—	—
Juni	31	9.6	1.	13	—	—
Juli	101	28.9	11.	14	—	—
August	48	26.9	8.	8	—	—
September	14	3.5	29.	9	—	—
Oktober	56	12.7	12.	14	—	1
November	14	6.8	23.	5	2	—
December	49	11.6	19.	17	2	—
Jahr	642	28.9	11./7.	160	25	8
Uchte (Kr. Stolzenau) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	35	9.4	31.	12	—	—
Februar	76	16.5	25.	23	12	6
März	89	15.3	27.	20	10	2
April	24	6.0	11.	9	1	1
Mai	88	17.5	7.	20	—	2
Juni	61	13.8	1.	16	—	1
Juli	134	32.8	30.	17	—	—
August	71	33.6	8.	10	—	—
September	28	10.8	21.	9	—	—
Oktober	55	12.3	24.	13	—	—
November	19	9.1	23.	6	2	—
December	67	23.8	19.	16	1	—
Jahr	747	33.6	8./8.	171	26	12

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Holzhausen (Kr. Sulingen) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	11.4	31.	10	—	—	Januar
Februar .	82	17.3	25.	24	14	7 (1)	Februar
März . . .	78	18.6	27.	17	8	3	März
April . . .	23	5.7	30.	8	2	1 (1)	April
Mai	97	23.8	7.	18	—	1	Mai
Juni . . .	39	10.0	1.	14	—	—	Juni
Juli	100	20.4	14.	15	—	—	Juli
August . .	65	27.6	8.	9	—	—	August
September	27	7.7	21.	9	—	—	September
Oktober .	61	10.7	12.	14	—	(1)	Oktober
November	20	8.8	23.	6	2	—	November
December	62	22.1	19.	17	2	—	December
Jahr . . .	692	27.6	8./8.	161	28	12 (3)	Jahr
	Hannover [Kleefeld] (Stadtkr. Hannover) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	9.9	25.	12	1	—	Januar
Februar .	64	9.3	17.	21	12	2	Februar
März . . .	103	20.4	27.	20	10	1	März
April . . .	30	5.3	11.	14	1	1	April
Mai	123	40.5	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	61	16.5	4.	14	—	—	Juni
Juli	115	27.5	11.	18	—	—	Juli
August . .	55	24.5	24.	8	—	(1)	August
September	21	8.2	29.	9	—	—	September
Oktober .	46	8.5	26.	9	1	—	Oktober
November	11	6.7	23.	4	2	—	November
December	49	11.0	19.	15	4	—	December
Jahr . . .	710	40.5	7./5.	162	31	4 (1)	Jahr
	Nienstedt (Kr. Springe) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	44	17.2	25.	12	—		Januar
Februar	91	12.1	1.	19	13		Februar
März	158	39.2	25.	22	10		März
April	31	5.1	30.	13	—		April
Mai	162	59.8	7.	16	—		Mai
Juni	54	10.7	27.	11	—		Juni
Juli	147	46.9	11.	14	—		Juli
August	58	23.9	9.	8	—		August
September	23	6.3	29.	8	—		September
Oktober							Oktober
November							November
December	60	8.6	17.	18	1		December
Jahr		59.8	7./5.				Jahr
	Sulingen [Vorwerk] (Kr. Sulingen) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	12.5	31.				Januar
Februar .	101	15.4	25.				Februar
März . . .	93	15.0	28.				März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Hannover [Lagerplatz] (Stadtkr. Hannover) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	9.8	25.	12	1	—	Januar
Februar .	61	8.1	25.	20	8	—	Februar
März . . .	99	19.5	27.	20	10	1	März
April . . .	30	5.3	11.	13	—	—	April
Mai	130	41.6	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	60	14.9	3.	14	—	—	Juni
Juli	116	27.3	11.	18	—	—	Juli
August . .	52	20.6	24.	10	—	—	August
September	24	7.5	29.	10	—	—	September
Oktober .	44	7.1	12. 26.	11	—	—	Oktober
November	12	7.4	22.	5	1	1	November
December	52	12.7	19.	16	1	—	December
Jahr . . .	716	41.6	7./5.	167	21	2	Jahr
	Springe (Kr. Springe) H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	59	19.3	25.	11	—	—	Januar
Februar	101	12.2	3.	22	15	2	Februar
März	136	29.9	25.	18	8	—	März
April	34	8.5	13.	12	—	1	April
Mai	164	61.1	7.	18	—	—	Mai
Juni	76	17.4	3.	13	—	1	Juni
Juli	134	42.0	11.	15	—	—	Juli
August	52	16.6	8.	9	—	—	August
September	19	7.0	29.	8	—	—	September
Oktober	51	12.3	26.	14	—	—	Oktober
November	17	9.6	23.	5	1	—	November
December	75	12.2	19.	19	2	—	December
Jahr	918	61.1	7./5.	164	26	4	Jahr
	Bevensen (Kr. Neustadt am Rübenberge) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	86	29.7	11.	16	—		Juli
August . .	47	22.5	8.	8	—		August
September	13	3.0	29.	7	—		September
Oktober .	57	15.9	24.	13	2		Oktober
November	13	7.6	23.	7	2		November
December	44	15.0	19.	13	1		December
Jahr . . .							Jahr
	Hannover [Pumpstation] (Stadtkr. Hannover) H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	9.2	25.	10	2	—	Januar
Februar .	51	7.6	25.	20	14	3	Februar
März . . .	95	20.3	27.	18	11	1	März
April . . .	24	4.4	11.	13	2	2	April
Mai	132	41.1	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	63	19.0	3.	15	—	1 (1)	Juni
Juli	120	26.3	11.	18	—	—	Juli
August . .	45	21.5	8.	9	—	—	August
September	23	7.2	29.	10	—	—	September
Oktober .	46	8.2	19.	9	1	—	Oktober
November	11	6.7	23.	4	3	1	November
December	45	11.0	19.	14	2	—	December
Jahr . . .	683	41.1	7./5.	158	35	8 (1)	Jahr
	Wülfingen (Kr. Springe) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	25	9.8	25.	7			Januar
Februar	64	7.4	3.	20			Februar
März	86	25.0	25.	15			März
April	29	5.8	11.	13			April
Mai	125	54.0	7.	18			Mai
Juni	57	11.7	3.	16			Juni
Juli	122	33.2	11.	15			Juli
August	70	21.2	24.	10			August
September	21	11.2	29.	8			September
Oktober	41	8.5	16.	10			Oktober
November	11	7.1	23.	3			November
December	53	11.8	20.	14			December
Jahr	704	54.0	7./5.	149			Jahr
	Wunstorf (Kr. Neustadt am Rübenberge) H = 52* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33						Januar
Februar .	76						Februar
März . . .							März
April . . .	37						April
Mai	118						Mai
Juni . . .	66						Juni
Juli	105						Juli
August . .	52						August
September	33						September
Oktober .	36						Oktober
November	20						November
December	65						December
Jahr . . .							Jahr
	Ricklingen (Landkr. Linden) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	9.2	25.	10	1	—	Januar
Februar .	57	8.6	1.	20	10	3 (2)	Februar
März . . .	90	19.4	27.	19	8	2	März
April . . .	26	4.0	11.	13	—	—	April
Mai	128	40.0	7.	18	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	57	17.3	3.	14	—	—	Juni
Juli	117	26.7	11.	18	—	—	Juli
August . .	45	16.5	8.	9	—	—	August
September	26	7.7	29.	9	—	—	September
Oktober .	46	8.2	19.	10	—	—	Oktober
November	12	4.3	25.	5	2	1	November
December	47	10.9	20.	13	2	—	December
Jahr . . .	679	40.0	7./5.	158	23	7 (3)	Jahr
	Grohnde (Kr. Hameln) H = 73* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	9.1	25.	6	—	—	Januar
Februar .	90	8.5	18.	20	10	1 (2)	Februar
März . . .	78	11.1	27.	14	8	—	März
April . . .	22	4.4	11.	12	—	—	April
Mai	117	41.4	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	81	22.3	22.	13	—	—	Juni
Juli	152	43.7	11.	14	—	—	Juli
August . .	50	22.6	9.	8	—	—	August
September	25	9.6	29.	8	—	—	September
Oktober .	51	9.8	26.	9	—	—	Oktober
November	14	8.8	23.	3	1	—	November
December	70	20.8	19.	16	1	(2)	December
Jahr . . .	778	43.7	11./7.	140[1])	20[1])	1 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1898. **Hannover** (Reg. Bez. Hannover und Hildesheim) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hameln (Kr. Hameln) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	12.4	25.	9	—	—	Januar
Februar .	87	10.2	1.	22	14	5	Februar
März . . .	89	14.4	27.	18	10	3	März
April . . .	25	5.9	11.	12	1	1	April
Mai	150	48.8	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	69	10.2	3.	17	—	—	Juni
Juli	116	25.0	30.	16	—	—	Juli
August . .	51	20.4	9.	8	—	—	August
September	23	9.4	29.	7	—	—	September
Oktober .	55	11.8	19.	10	—	—	Oktober
November	11	6.2	23.	3	2	—	November
December	54	8.5	20.	16	2	2	December
Jahr . . .	768	48.8	7./5.	156	29	11	Jahr
Ruthe (Landkr. Hildesheim) H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	8.0	25.	11	—	—	Januar
Februar .	58	9.2	3.	20	8	1	Februar
März . . .	78	18.1	27.	18	6	—	März
April . . .	28	5.1	30.	14	—	—	April
Mai	101	37.4	7.	16	—	—	Mai
Juni . . .	60	16.3	3.	12	—	—	Juni
Juli	101	28.1	11.	16	—	—	Juli
August . .	88	34.0	24.	9	—	—	August
September	22	10.7	29.	8	—	—	September
Oktober .	38	7.8	18.	8	—	—	Oktober
November	10	6.2	23.	3	1	1	November
December	36	8.0	19.	12	1	—	December
Jahr . . .	646	37.4	7./5.	147	16	2	Jahr
Alfeld (Kr. Alfeld) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	14.0	31.	10	—	—	Januar
Februar .	92	10.4	3.	23	11	—	Februar
März . . .	83	12.5	18. 27.	20	6	2	März
April . . .	35	5.5	30.	13	—	—	April
Mai	145	62.0	7.	21	—	—	Mai
Juni . . .	61	9.4	27.	16	—	—	Juni
Juli	149	51.0	11.	15	—	—	Juli
August . .	49	19.7	9.	8	—	—	August
September	34	14.7	29.	8	—	—	September
Oktober .	42	14.7	26.	12	—	(1)	Oktober
November	12	7.0	23.	4	1	—	November
December	69	16.0	19.	16	1	—	December
Jahr . . .	810	62.0	7./5.	166	19	2 (1)	Jahr
Reher (Kr. Hameln) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	17.2	25.				Januar
Februar .	142	26.2	8.				Februar
März . . .	98	10.7	1.				März
April . . .	42	10.0	11.				April
Mai	139	38.8	7.				Mai
Juni . . .	76	17.5	23.				Juni
Juli	130	33.5	11.				Juli
August . .	60	25.4	9.				August
September	23	9.2	19.				September
Oktober .	66	18.6	26.				Oktober
November	16	8.0	23.				November
December	94	20.1	19.				December
Jahr . . .	943	38.8	7./5.				Jahr
Bockenem (Kr. Marienburg i. Hann.) H = 160* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	10.4	25.	10	—		Januar
Februar .	69	8.4	22.	21	8		Februar
März . . .	67	11.4	27.	18	4		März
April . . .	31	6.2	12.	16	—		April
Mai	110	35.5	7.	17	—		Mai
Juni . . .	48	10.5	22.	15	—		Juni
Juli	122	51.0	11.	16	—		Juli
August . .	22	7.9	9.	7	—		August
September	32	14.2	28.	10	—		September
Oktober .	39	11.9	26.	11	1		Oktober
November	9	4.1	23.	4	1		November
December	58	20.4	20.	11	1		December
Jahr . . .	633	51.0	11./7.	156	15		Jahr
Lamspringe (Kr. Alfeld) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	12.7	25.	11	1	—	Januar
Februar .	101	10.6	2.	22	16	—	Februar
März . . .	89	12.6	18.	18	6	3	März
April . . .	45	5.4	11.	16	—	1	April
Mai	128	43.7	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	72	13.2	23.	16	—	—	Juni
Juli	128	48.5	11.	16	—	—	Juli
August . .	28	9.3	8.	7	—	—	August
September	39	16.4	29.	9	—	—	September
Oktober .	51	16.0	26.	15	1	—	Oktober
November	15	7.0	23.	4	3	—	November
December	82	21.4	19.	17	3	1	December
Jahr . . .	824	48.5	11./7.	169	30	5	Jahr
Adenstedt (Kr. Peine) H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	6.6	31.	9	1		Januar
Februar .	59	8.8	3.	18	7		Februar
März . . .	84	18.1	27.	18	6		März
April . . .	37	7.1	25.	13	1		April
Mai	98	32.3	7.	17	—		Mai
Juni . . .	46	6.5	24.	14	—		Juni
Juli	113	35.9	11.	16	—		Juli
August . .	31	10.0	7.	8	—		August
September	26	11.4	29.	10	—		September
Oktober .	29	11.4	26.	10	—		Oktober
November	8	6.1	23.	3	1		November
December	41	12.6	20.	14	1		December
Jahr . . .	602	35.9	11./7.	150	17 [1]		Jahr
Grasdorf (Kr. Marienburg i. Hann.) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	10.1	31.	13	1	—	Januar
Februar .	67	12.3	1.	20	12	—	Februar
März . . .	84	16.4	17.	15	6	3	März
April . . .	33	4.8	18.	11	1	—	April
Mai	109	46.0	7.	15	—	—	Mai
Juni . . .	46	20.2	23.	10	—	—	Juni
Juli	124	43.4	11.	13	—	—	Juli
August . .	55	25.0	8.	9	—	—	August
September	27	16.8	29.	6	—	—	September
Oktober .	40	9.3	12.	10	—	1	Oktober
November	15	6.8	23.	5	1	—	November
December	57	16.0	19.	13	2	—	December
Jahr . . .	699	46.0	7./5.	140 [1]	23	4	Jahr
Gitter am Berge (Kr. Goslar) H = 190* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	6.5	31.				Januar
Februar .	53	11.0	2.				Februar
März . . .	88	18.0	27.				März
April . . .	36	9.5	25.				April
Mai	125	50.8	7.				Mai
Juni . . .	68	25.7	23.				Juni
Juli	129	58.0	11.				Juli
August . .	18	6.9	17.				August
September	33	13.2	29.				September
Oktober .	36	10.0	26.				Oktober
November	8	6.0	23.				November
December	51	13.4	20.				December
Jahr . . .	671	58.0	11./7.				Jahr
Hildesheim (Stadtkr. Hildesheim) H = 79 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	10.5	25.	8	—	—	Januar
Februar .	58	7.1	22.	14	11	—	Februar
März . . .	99	18.6	28.	14	6	—	März
April . . .	28	8.2	30.	7	—	—	April
Mai	133	53.9	7.	16	—	—	Mai
Juni . . .	57	12.5	3.	13	—	—	Juni
Juli	115	37.9	11.	17	—	—	Juli
August . .	51	22.5	9.	9	—	—	August
September	21	12.2	29.	6	—	—	September
Oktober .	42	15.5	16.	11	—	—	Oktober
November	7	3.2	22.	3	2	—	November
December	47	10.0	19.	13	1	1	December
Jahr . . .	683	53.9	7./5.	131 [1]	20	1	Jahr
Gustedt (Kr. Marienburg i. Hann.) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	10.2	6.				Januar
Februar .	78	11.3	22.				Februar
März . . .	83	22.3	25.				März
April . . .	31	6.4	11.				April
Goslar (Kr. Goslar) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	14.1	25.	10	1	—	Januar
Februar .	83	12.2	3.	22	14	—	Februar
März . . .	108	16.3	26.	21	11	—	März
April . . .	61	17.1	3.	16	2	1	April
Mai	171	69.6	7.	19	—	1	Mai
Juni . . .	68	10.7	23.	17	—	—	Juni
Juli	213	96.5	11.	13	—	—	Juli
August . .	18	4.3	28.	8	—	—	August
September	39	15.2	29.	9	—	1	September
Oktober .	50	11.7	26.	12	1	—	Oktober
November	12	5.6	23.	5	1	—	November
December	76	18.7	20.	16	3	2	December
Jahr . . .	939	96.5	11./7.	168	33	5	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Schladen (Kr. Goslar) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	10.9	25.	8	1	—	Januar
Februar .	92	22.1	27.	23	8	5	Februar
März . . .	53	17.2	3.	14	1	2	März
April . . .	100	29.2	7.	16	—	—	April
Mai	52	9.6	23.	18	—	—	Mai
Juni . . .	139	58.9	11.	14	—	—	Juni
Juli	10	2.7	28.	6	—	—	Juli
August . .	33	13.6	29.	11	—	—	August
September	37	8.8	18.	11	—	—	September
Oktober .	6	3.9	23.	6	2	—	Oktober
November	49	13.4	19.	13	1	—	November
December							December
Jahr . . .		58.9	11./7.				Jahr
	Etzenborn (Landkr. Göttingen) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	11.6	25.	10	—	—	Januar
Februar .	75	9.0	17.	22	13	1	Februar
März . . .	75	12.1	18.	20	6	—	März
April . . .	50	12.7	3.	16	1	—	April
Mai	108	41.5	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	51	9.9	29.	14	—	—	Juni
Juli	120	36.8	11.	16	—	—	Juli
August . .	21	8.5	9.	5	—	—	August
September	27	9.2	29.	8	—	—	September
Oktober .	47	9.6	16.	12	—	—	Oktober
November	5	2.6	23.	3	1	—	November
December	43	7.9	20.	16	4	—	December
Jahr . . .	654	41.5	7./5.	161	25	1	Jahr
	Bursfelde (Kr. Münden) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	15.9	31.	10	1		Januar
Februar .	109	13.0	4.	25	12		Februar
März . . .	74	9.6	18.	17	7		März
April . . .	43	8.6	11.	12	1		April
Mai	101	40.2	7.	15	—		Mai
Juni . . .	63	14.3	8.	15	—		Juni
Juli	102	43.8	8.	12	—		Juli
August . .	13	8.4	9.	5	—		August
September	37	14.2	30.	9	—		September
Oktober .	46	12.8	16.	10	—		Oktober
November	5	2.7	4.	3	—		November
December	66	10.4	19.	16	3		December
Jahr . . .	701	43.8	8./7.	149	24		Jahr
	Lauterberg (Kr. Osterode a. Harz) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	120	32.5	31.	13	1	—	Januar
Februar .	208	27.0	9.	20	20	—	Februar
März . . .	105	26.2	18.	17	10	—	März
April . . .	53	13.9	11.	14	—	—	April
Mai	89	15.0	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	113	25.9	27.	14	—	1	Juni
Juli	165	32.0	9.	15	—	—	Juli
August . .	21	7.7	9.	9	—	—	August
September	36	9.6	29.	8	—	—	September
Oktober .	64	16.1	25.	13	—	—	Oktober
November	7	4.7	4.	3	2	—	November
December	124	19.5	20.	18	6	1	December
Jahr . . .	1105	32.5	31./1.	161	39	2	Jahr
	Radolfshausen (Landkr. Göttingen) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	6.7	6.	12	2	—	Januar
Februar .	79	9.9	17.	18	11	—	Februar
März . . .	63	19.1	18.	14	5	(1)	März
April . . .	30	6.0	17.	10	1	—	April
Mai	92	38.8	7.	15	—	—	Mai
Juni . . .	33	8.9	29.	14	—	—	Juni
Juli	95	18.0	11.	14	—	—	Juli
August . .	8	4.7	9.	4	—	—	August
September	32	9.1	29.	7	—	—	September
Oktober .	48	8.8	18.	11	—	—	Oktober
November	5	3.6	23.	3	1	—	November
December	56	8.9	20.	14	2	(1)	December
Jahr . . .	582	38.8	7./5.	136	22	(2)	Jahr
	Dransfeld (Kr. Münden) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	14.0	31.	10	—	1	Januar
Februar .	92	11.7	4.	25	19	2	Februar
März . . .	72	12.7	27.	21	8	1	März
April . . .	45	23.7	18.	10	—	—	April
Mai	124	53.7	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	61	16.6	29.	14	—	—	Juni
Juli	87	43.5	11.	10	—	—	Juli
August . .	19	11.9	9.	5	—	—	August
September	41	15.6	29.	11	—	—	September
Oktober .	54	11.8	17.	13	—	—	Oktober
November	5	2.7	23.	4	3	—	November
December	58	8.1	20.	18	2	1	December
Jahr . . .	698	53.7	7./5.	158	32	5	Jahr
	Osterode a. Harz (Kr. Osterode a. Harz) H = 234 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	20.4	31.	13	1	—	Januar
Februar .	111	14.7	9.	24	16	—	Februar
März . . .	73	23.0	18.	18	7	—	März
April . . .	51	12.2	11.	15	—	1	April
Mai	109	44.6	7.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	64	9.1	21.	17	—	—	Juni
Juli	138	30.8	11.	16	—	—	Juli
August . .	17	6.4	9.	6	—	—	August
September	35	13.7	29.	10	—	—	September
Oktober .	52	12.3	26.	11	—	—	Oktober
November	7	4.5	23.	3	1	—	November
December	79	16.8	19.	20	4	—	December
Jahr . . .	805	44.6	7./5.	171	29	1 (1)	Jahr
	Reinhausen (Landkr. Göttingen) H = 180* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	5.6	31.	8	—	—	Januar
Februar .	60	6.5	3.	22	15	1	Februar
März . . .	36	5.3	2.	14	6	1	März
April . . .	49	18.2	3.	9	—	—	April
Mai	90	34.7	7.	13	—	—	Mai
Juni . . .	34	7.8	7.	7	—	—	Juni
Juli	81	29.0	11.	14	—	—	Juli
August . .	19	6.2	29.	4	—	—	August
September	31	18.2	29.	4	—	—	September
Oktober .	41	8.5	16.	9	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Münden (Kr. Münden) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	14.5	31.	11	—	—	Januar
Februar .	102	17.0	11.	20	15	6	Februar
März . . .	64	10.5	18.	17	8	2	März
April . . .	47	9.2	17.	14	1	—	April
Mai	118	52.2	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	58	11.0	29.	17	—	—	Juni
Juli	106	39.0	11.	14	—	—	Juli
August . .	13	5.8	9.	6	—	—	August
September	34	15.0	29.	9	—	—	September
Oktober .	43	8.2	16.	11	—	—	Oktober
November	8	2.6	23.	4	—	—	November
December	52	7.3	17.	19	3	—	December
Jahr . . .	689	52.2	7./5.	159	27	8	Jahr
	Gieboldshausen (Kr. Duderstadt) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	35	10.2	29.	12	—	1	Juni
Juli	78	17.3	11.	17	—	—	Juli
August . .	15	6.2	9.	7	—	—	August
September	27	7.7	28.	10	—	—	September
Oktober .	49	9.6	16.	10	—	—	Oktober
November	5	2.9	23.	4	—	—	November
December	54	11.3	20.	14	3	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Bühren (Kr. Münden) H = 297 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	18.1	31.	10	1	—	Januar
Februar .	89	11.4	4.	21	18	2	Februar
März . . .	62	9.6	27.	18	9	2	März
April . . .	44	8.4	11.	16	2	2	April
Mai	141	65.2	7.	15	—	1	Mai
Juni . . .	62	13.7	29.	14	—	—	Juni
Juli	108	44.3	11.	13	—	—	Juli
August . .	27	13.5	9.	7	—	—	August
September	39	15.0	29.	11	—	—	September
Oktober .	44	9.2	16.	12	—	—	Oktober
November	8	3.5	4.	3	2	—	November
December	56	8.9	16.	17	5	3	December
Jahr . . .	724	65.2	7./5.	157	37	10	Jahr
	Neuhaus am Solling (Kr. Uslar) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	11.4	25.	12	—	—	Januar
Februar .	143	15.5	22.	25	19	—	Februar
März . . .	94	15.2	18.	17	11	—	März
April . . .	51	9.2	11.	13	1	1	April
Mai	238	95.0	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	86	18.4	23.	16	—	(1)	Juni
Juli	181	70.0	11.	16	—	—	Juli
August . .	60	20.0	24.	10	—	(1)	August
September	48	15.3	29.	11	—	—	September
Oktober .	52	12.0	12.	12	—	—	Oktober
November	24	8.1	26.	8	5	—	November
December	76	15.8	20.	17	3	2 (1)	December
Jahr . . .	1100	95.0	7./5.	175	39	3 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Hannover** (Reg. Bez. Hildesheim) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Nienover (Kr. Uslar) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	13.5	25.	13	—	—	Januar
Februar .	142	13.7	9.	26	17	1	Februar
März . . .	90	17.5	18.	21	9	1	März
April . . .	38	9.5	11.	16	1	1	April
Mai	179	78.5	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	66	11.7	8.	15	—	1	Juni
Juli	142	42.7	11.	15	—	—	Juli
August . .	27	7.2	9.	10	—	—	August
September	38	14.0	29.	11	—	—	September
Oktober .	63	12.2	26.	15	—	1	Oktober
November	12	3.5	23.	7	2	—	November
December	74	13.2	19.	16	2	3	December
Jahr . . .	923	78.5	7./5.	184	31	8	Jahr
	Dassel (Kr. Einbeck) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	10.2	25.	8	—		Januar
Februar .	110	13.9	3.	21	12		Februar
März . . .	77	11.9	2.	14	7		März
April . . .	31	6.6	11.	12	—		April
Mai	132	68.4	7.	16	—		Mai
Juni . . .	52	12.2	3.	12	—		Juni
Juli	117	41.6	11.	12	—		Juli
August . .	18	5.9	9.	6	—		August
September	33	16.0	29.	7	—		September
Oktober .	47	15.1	26.	8	—		Oktober
November	13	5.6	23.	4	1		November
December	80	17.7	20.	14	2		December
Jahr . . .	742	68.4	7./5.	134[1]	22[1]		Jahr
	Katlenburg (Kr. Northeim) H = 136 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	13.0	25.	13	1	—	Januar
Februar .	72	8.0	9.	24	14	—	Februar
März . . .	64	22.8	18.	16	7	1	März
April . . .	32	6.0	11.	14	1	1	April
Mai	100	43.0	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	55	8.0	29.	14	—	1 (1)	Juni
Juli	83	20.0	11.	15	—	—	Juli
August . .	19	6.7	9.	10	—	—	August
September	31	9.2	29.	10	—	—	September
Oktober .	52	10.0	16.	13	—	—	Oktober
November	7	3.9	23.	4	1	—	November
December	60	15.7	20.	16	2	1	December
Jahr . . .	618	43.0	7./5.	166	26	4 (1)	Jahr

[1]) Etwas klein.

	Schönhagen (Kr. Uslar) H = 223 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	17.0	31.	12	—	—	Januar
Februar .	134	18.5	8.	20	17	—	Februar
März . . .	99	20.0	18.	19	7	—	März
April . . .	44	12.1	11.	13	—	—	April
Mai	165	59.0	7.	18	—	2	Mai
Juni . . .	62	10.7	8.	14	—	1	Juni
Juli	156	39.6	11.	15	—	—	Juli
August . .	20	5.5	9.	10	—	—	August
September	25	4.5	19.	10	—	—	September
Oktober .	70	18.0	17.	11	—	1	Oktober
November	15	4.8	4.	6	1	1	November
December	85	18.5	20.	15	3	2	December
Jahr . . .	931	59.0	7./5.	163	28	7	Jahr
	Einbeck (Kr. Einbeck) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	11.2	25.	9			Januar
Februar .	85	10.9	17.	22			Februar
März . . .	64	9.5	27.	16			März
April . . .	24	3.9	11.	13			April
Mai	93	40.7	7.	16			Mai
Juni . . .	43	10.7	23.	16			Juni
Juli	133	53.6	11.	15			Juli
August . .	17	6.5	9.	6			August
September	26	16.3	29.	7			September
Oktober .	40	10.2	16.	11			Oktober
November	9	4.9	23.	7			November
December	61	14.3	20.	14			December
Jahr . . .	628	53.6	11./7.	152			Jahr
	Altenau (Kr. Zellerfeld) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai	166	30.5	7.	21	—	—	Mai
Juni	81	12.8	3.	17	—	(1)	Juni
Juli	229	76.5	11.	15	—	—	Juli
August							August
September	55	15.0	29.	12	—	—	September
Oktober	63	23.3	26.	16	—	—	Oktober
November	23	7.9	4.	11	1	—	November
December	189	34.3	19.	22	1	—	December
Jahr							Jahr
	Vahle (Kr. Uslar) H = 198 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	16.6	31.	9	—	1	Januar
Februar .	128	14.1	2.	22	15	—	Februar
März . . .	90	13.5	18.	16	7	1	März
April . . .	56	9.4	12.	12	—	—	April
Mai	130	53.9	7.	16	—	—	Mai
Juni . . .	} 172						Juni
Juli	}	56.0	11.				Juli
August . .	23	5.5	5.	6	—	—	August
September	42	18.0	25.	9	—	—	September
Oktober .	52	15.5	26.	9	—	—	Oktober
November	11	5.0	4.	4	2	—	November
December	71	17.6	19.	16	4	—	December
Jahr . . .	824	56.0	11./7.				Jahr
	Ertinghausen (Kr. Northeim) H = 259 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	24.7	31.				Januar
Februar .	129	16.0	17.				Februar
März . . .	64	14.2	18.				März
April . . .	35	11.4	11.				April
Mai	121	75.2	7.				Mai
Juni . . .	58	16.4	29.				Juni
Juli	133	47.6	11.				Juli
August . .	20	8.6	9.				August
September	34	21.0	29.				September
Oktober .	57	12.3	16.				Oktober
November	5	4.6	22.				November
December	74	27.3	19.				December
Jahr . . .	789	75.2	7./5.				Jahr
	Buntenbock (Kr. Zellerfeld) H = 533 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	119	35.7	29.		3	—	Januar
Februar .	185	30.5	16.		16	—	Februar
März . . .	103	37.5	19.		11	—	März
April . . .	74	12.5	11.		—?	—	April
Mai	139	40.0	7.		1	—	Mai
Juni . . .	85	16.4	21.		—	—	Juni
Juli	222	46.6	11.		—	—	Juli
August . .	14	7.3	9.		—	—	August
September	61	14.5	29.		—	—	September
Oktober .	78	28.5	26.		—	—	Oktober
November	7	3.4	23.		1	—	November
December	147	27.6	20.		8	(1)	December
Jahr . . .	1234	46.6	11./7.		40	(1)	Jahr
	Winnefeld (Kr. Uslar) H = 276 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	10.9	31.	13	—	—	Januar
Februar .	126	13.0	22.	25	17	—	Februar
März . . .	67	9.3	18.	18	10	—	März
April . . .	38	7.8	11.	15	—	1	April
Mai	154	69.1	7.	16	—	—	Mai
Juni . . .	74	20.4	8.	16	—	—	Juni
Juli	160	55.1	11.	16	—	—	Juli
August . .	55	27.1	24.	8	—	—	August
September	27	6.1	19.	10	—	—	September
Oktober .	51	10.1	26.	14	—	—	Oktober
November	15	5.9	23.	7	2	—	November
December	57	10.3	17.	18	4	—	December
Jahr . . .	868	69.1	7./5.	176	33	1	Jahr
	Fredelsloh (Kr. Northeim) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	5.7	25.	7	—	—	Januar
Februar .	104	16.5	2.	17	17	—	Februar
März . . .	68	13.2	2.	17	8	—	März
April . . .	36	8.0	12.	12	1	—	April
Mai	118	39.5	7.	14	—	—	Mai
Juni . . .	46	9.4	23.	11	—	1	Juni
Juli	131	71.3	11.	13	—	—	Juli
August . .	16	5.0	31.	5	—	—	August
September	38	14.0	29.	6	—	—	September
Oktober .	48	9.5	26.	10	—	—	Oktober
November	12	5.6	23.	4	1	—	November
December	61	15.3	20.	14	5	—	December
Jahr . . .	700	71.3	11./7.	130[1]	32	1	Jahr
	Grund (Kr. Zellerfeld) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	21.8	31.	13	2	—	Januar
Februar .	120	14.5	9.	23	21	—	Februar
März . . .	80	24.4	18.	18	9	—	März
April . . .	53	9.2	11.	19	2	1	April
Mai	139	53.5	7.	16	—	—	Mai
Juni . . .	81	17.5	23.	17	—	(1)	Juni
Juli	181	75.3	11.	19	—	—	Juli
August . .	23	8.5	9.	7	—	—	August
September	43	16.5	29.	12	—	—	September
Oktober .	47	12.5	26.	13	—	—	Oktober
November	10	5.3	23.	4	1	—	November
December	81	17.8	20.	17	3	—	December
Jahr . . .	928	75.3	11./7.	178	38	1 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1898. **Hannover** (Reg. Bez. Hildesheim und Lüneburg) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lautenthal (Kr. Zellerfeld) H = 295 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	93	25.8	25.	12	1	—	Januar
Februar .	163	17.8	2.	23	18	—	Februar
März . . .	130	30.8	18.	19	10	2	März
April . . .	69	16.8	3.	17	2	2	April
Mai	185	66.5	7.	20	—	—	Mai
Juni . . .	73	12.2	1.	17	—	1	Juni
Juli	259	121.5	11.	16	—	—	Juli
August . .	31	7.3	9.	8	—	—	August
September	69	15.2	29.	12	—	1	September
Oktober .	51	15.0	26.	15	1	—	Oktober
November	13	4.5	23.	6	1	—	November
December	131	23.8	20.	18	6	—	December
Jahr . . .	1267	121.5	11./7.	183	39	6	Jahr
Zellerfeld [Kurhaus] (Kr. Zellerfeld) H = 560 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	113	33.7	31.	11	3		Januar
Februar .	201	21.6	2.	24	21		Februar
März . . .	146	24.0	18.	18	13		März
April . . .	79	15.1	3.	17	3		April
Mai	177	63.5	6.	15	1		Mai
Juni . . .	99	20.9	7.	15	—		Juni
Juli	256	87.2	11.	13	—		Juli
August . .	30	10.7	9.	5	—		August
September	81	19.2	29.	9	—		September
Oktober .	76	39.0	25.	12	—		Oktober
November	16	6.5	23.	3	1		November
December	146	23.5	17.	16			December
Jahr . . .	1420	87.2	11./7.	158 [1]			Jahr
Gifhorn (Kr. Gifhorn) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	10.9	25.	10	1	—	Januar
Februar .	62	9.8	25.	23	7 [1]	4	Februar
März . . .	88	23.2	27.	21	8	2	März
April . . .	41	7.6	25.	15	—	1	April
Mai	112	26.5	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	53	9.9	8.	15	—	—	Juni
Juli	78	29.2	11.	15	—	—	Juli
August . .	22	8.6	8.	8	—	—	August
September	26	10.5	29.	11	—	—	September
Oktober .	31	6.7	18.	12	1	1	Oktober
November	8	4.5	23.	4	—	1	November
December	45	10.7	19.	15	1	—	December
Jahr . . .	599	29.2	11./7.	168	18 [1]	9	Jahr

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lerbach (Kr. Zellerfeld) H = 350 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	117	32.2	31.	15	2	—	Januar
Februar .	145	20.8	16.	19	18	—	Februar
März . . .	93	36.4	18.	16	12	—	März
April . . .	59	10.0	11.	18	2	2	April
Mai	136	47.0	7.	18	—	1	Mai
Juni . . .	72	16.0	27.	14	—	—	Juni
Juli	179	42.2	11.	17	—	1	Juli
August . .	17	5.7	9.	6	—	—	August
September	50	13.5	29.	9	—	1	September
Oktober .	55	16.9	26.	12	—	—	Oktober
November	6	2.3	4.	4	1	—	November
December	102	20.8	20.	17	7	—	December
Jahr . . .	1031	47.0	7./5.	165	42	5	Jahr
Ilfeld (Kr. Ilfeld) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	10.0	6. 31.	10	1		Januar
Februar .	105	12.1	16.	20	17		Februar
März . . .	51	9.0	27.	16	7		März
April . . .	33	8.9	11.	11	2		April
Mai	56	12.5	10.	14	—		Mai
Juni . . .	62	17.8	27.	13	—		Juni
Juli	77	16.1	11.	15	—		Juli
August . .	39	19.0	9.	10	—		August
September	34	9.8	29.	9	—		September
Oktober .	51	10.8	18.	11	2		Oktober
November	6	2.7	4.	4	3		November
December	63	10.4	16.	16	6		December
Jahr . . .	621	19.0	9./8.	149	38		Jahr
Ahlten (Kr. Burgdorf) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	6.0	25.	11	1	—	Januar
Februar .	52	6.6	3.	20	12	2 (1)	Februar
März . . .	86	18.8	27.	21	9	—	März
April . . .	25	4.0	25.	12	—	—	April
Mai	110	36.5	7.	16	—	—	Mai
Juni . . .	60	27.0	4.	13	—	—	Juni
Juli	117	28.2	11.	16	—	—	Juli
August . .	61	23.0	24.	9	—	—	August
September	26	6.0	24.	9	—	—	September
Oktober .	36	9.0	27.	8	—	—	Oktober
November	10	6.1	23.	3	1	—	November
December	42	15.3	19.	10	2	1 (1)	December
Jahr . . .	654	36.5	7./5.	148	25	3 (2)	Jahr
St. Andreasberg (Kr. Zellerfeld) H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	30.7	23.				Januar
Februar .	74	21.3	3.				Februar
März . . .	75	17.5	19.				März
April . . .	131	18.7	12.				April
Mai	163	21.7	21.				Mai
Juni . . .	101	17.8	23.				Juni
Juli	312	76.9	11.				Juli
August . .	54	17.0	5.				August
September	49	13.5	1.				September
Oktober .	42	8.9	26.				Oktober
November	8	4.0	27.				November
December	115	21.5	3.				December
Jahr . . .	1190	76.9	11./7.				Jahr
Bergen (Landkr. Celle) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	84	27.6	11.	18	—	—	Juli
August . .	70	39.5	8.	10	—	—	August
September	27	5.6	1. 29.	10	—	—	September
Oktober .	63	14.8	19.	16	2	2	Oktober
November	15	5.1	4.	8	2	—	November
December	64	10.0	19.	18	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Brelingen (Kr. Burgdorf) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	9.7	31.	11	1	—	Januar
Februar .	67	10.6	25.	22	13	4 (1)	Februar
März . . .	97	21.9	27.	21	10	5	März
April . . .	26	5.1	11.	11	2	1	April
Mai	120	41.6	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	68	13.4	4.	13	—	(2)	Juni
Juli	99	27.8	11.	16	—	—	Juli
August . .	56	24.6	8.	9	—	—	August
September	15	6.4	29.	8	—	—	September
Oktober .	44	9.4	12.	15	2	2	Oktober
November	13	7.2	23.	3	2	—	November
December	62	19.5	19.	16	4	4	December
Jahr . . .	709	41.6	7./5.	163	34	16 (3)	Jahr
Wildemann (Kr. Zellerfeld) H = 380 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	153	54.2	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	101	18.0	23.	17	—	(1)	Juni
Juli	242	100.0	11.	16	—	(1)	Juli
August . .	25	8.0	9.	7	—	—	August
September	31	16.0	29.	11	—	(1)	September
Oktober .	55	17.1	26.	14	1	—	Oktober
November	15	6.7	23.	4	1	—	November
December	135	24.7	20.	19	6	1	December
Jahr . . .							Jahr
Fallersleben (Kr. Gifhorn) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	84	16.3	2.	17	8	2 (2)	Februar
März . . .	91	19.8	27.	22	7	1	März
April . . .	43	7.0	25.	15	1	1 (1)	April
Mai	105	36.1	6.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	60	11.4	3.	14	—	—	Juni
Juli	97	26.6	11.	14	—	—	Juli
August . .	25	8.7	8.	7	—	—	August
September	25	12.0	29.	10	—	—	September
Oktober .	32	10.2	18.	9	2	(1)	Oktober
November	7	5.0	23.	3	2	—	November
December	52	19.3	19.	12	1	(2)	December
Jahr . . .							Jahr
Uetze (Kr. Burgdorf) H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	9.4	25.	10	1	1	Januar
Februar .	83	11.5	4.	21	12	2	Februar
März . . .	100	22.4	27.	19	11	—	März
April . . .	36	6.2	25.	12	2	1	April
Mai	122	37.2	7.	20	—	—	Mai
Juni . . .	67	15.8	3.	15	—	—	Juni
Juli	106	30.3	11.	17	—	—	Juli
August . .	34	10.3	8. 9.	9	—	—	August
September	21	10.7	29.	8	—	—	September
Oktober .	39	8.3	26.	14	2	—	Oktober
November	8	4.1	23.	4	2	—	November
December	52	17.5	19.	15	3	—	December
Jahr . . .	704	37.2	7./5.	164	33	4	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Sprakensehl (Kr. Isenhagen) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	117	26.9	7.	18	—	—
Juni . . .	62	19.0	3.	14	—	—
Juli	91	22.5	11.	15	—	(1)
August . .	68	40.1	8.	9	—	(1)
September	23	9.3	26.	5	—	—
Oktober .	45	8.5	14.	9	2	—
November	10	4.5	4.	5	1	—
December	57	9.7	15.	12	1	(1)
Jahr . . .						
	Wahrenholz (Kr. Isenhagen) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	39	7.9	25.	11	—	—
Februar .	83	9.9	17.	21	10	2
März . . .	99	26.7	27.	22	10	2
April . . .	34	6.7	11.	15	1	1
Mai	108	25.7	7.	18	—	—
Juni . . .	57	15.4	8.	14	—	—
Juli	106	23.2	11.	19	—	—
August . .	35	11.2	9.	12	—	—
September	36	9.3	29.	13	—	—
Oktober .	32	7.2	18.	8	1	1
November	9	3.8	23.	5	2	—
December	54	14.7	19.	15	2	2
Jahr . . .	692	26.7	27./3.	173	26	8
	Wittingen (Kr. Isenhagen) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	39	17.0	31.	5	—	—
Februar .	77	10.0	1.	17	10	—
März . . .	97	30.0	27.	16	8	—
April . . .	41	7.0	19.	11	—	—
Mai	110	20.1	12.	17	—	(1)
Juni . . .	129	74.7	9.	10	—	—
Juli	82	28.6	11.	17	—	—
August . .	35	11.3	8.	9	—	—
September	29	7.8	26.	10	—	—
Oktober .	37	11.8	19.	10	2	—
November	12	3.7	24.	4	3	—
December	44	6.1	18.	14	1	1
Jahr . . .	732	74.7	9./6.	140[1]	24	1 (1)
	Ahlden (Kr. Fallingbostel) H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	39	10.3	31.	9	1	
Februar .	88	12.1	25.	20	10	
März . . .	85	25.2	27.	14	9	
April . . .	22	4.2	30.	9	—	
Mai	103	26.8	7.	15	—	
Juni . . .	46	12.0	4.	13	—	
Juli	82	25.1	11.	12	—	
August . .	65	43.2	8.	8	—	
September	27	7.5	21.	10	—	
Oktober .	46	9.0	12.	13	1	
November	13	8.2	25.	4	1	
December	60	15.1	19.	12	3	
Jahr . . .	676	43.2	8./8.	139[1]	25	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Dorfmark (Kr. Fallingbostel) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	63	22.4	31.	11		
Februar .	107	18.7	17.	19		
März . . .	59	11.3	24.	16		
April . . .	51	8.7	11.	13		
Mai	104	23.6	7.	20		
Juni . . .	30	5.9	23.	14		
Juli	101	29.1	11.	20		
August . .	63	36.0	8.	9		
September	24	4.7	26.	12		
Oktober .	31	4.3	12.	12		
November	19	3.9	4.	8		
December	60	5.1	10. 16.	20		
Jahr . . .	712	36.0	8./8.	174		
	Hademstorf (Kr. Fallingbostel) H = 26 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	29	6.3	26.	11	—	—
Oktober .	61	13.9	24.	15	2	2
November	11	6.6	23.	3	2	—
December	55	13.4	19.	15	3	2
Jahr . . .						
	Walsrode (Kr. Fallingbostel) H = 32* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	51	20.0	31.			
Februar .	104	14.4	20.			
März . . .	88	14.5	27.			
April . . .	28	10.0	12.			
Mai	101	34.5	7.			
Juni . . .	49	17.5	19.			
Juli	101	22.6	11.			
August . .	61	43.0	8.			
September	17	8.1	29.			
Oktober .	41	9.0	13.			
November	14	6.3	26.			
December	61	12.0	16.			
Jahr . . .	716	43.0	8./8.			
	Munster [Bahnhof] (Kr. Soltau) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	71	12.8	31.	18	1	—
Februar .	46	3.4	27.	21	9	—
März . . .	39	4.3	6.	14	8	—
April . . .	26	4.8	13.	10	—	—
Mai	56	18.3	11.	12	—	—
Juni . . .	19	4.8	16.	7	—	—
Juli	113	20.6	11.	18	—	—
August . .	69	23.2	8.	10	—	(1)
September	16	5.9	29.	7	—	—
Oktober .	54	21.1	19.	9	2	1
November	16	7.3	23.	5	1	—
December	100	19.9	3.	16	2	—
Jahr . . .	625[1]	23.2	8./8.	147[2]	23[2]	1 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Soltau (Kr. Soltau) H = 69 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	64	18.0	31.	12	1	—
Februar	97	13.0	3.	20	11	5
März	93	23.8	27.	21	9	2
April	34	6.2	11.	12	—	2
Mai	95	21.5	7.	18	—	1
Juni	51	12.7	4.	14	—	1
Juli	104	24.1	11.	20	—	—
August	56	28.2	8.	10	—	—
September	27	9.2	21.	11	—	—
Oktober	36	8.8	19.	12	2	1
November	16	7.5	23.	9	2	—
December	77	11.7	3.	18	2	—
Jahr	750	28.2	8./8.	177	27	12
	Bevensen (Kr. Uelzen) H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	38	8.1	31.			
Februar	72	13.7	25.			
März	83	18.4	18.			
April	50	10.9	12.			
Mai	80	16.5	7.			
Juni	76	25.3	3.			
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						
	Schnega [Bahnhof] (Kr. Lüchow) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	34	5.7	7.	12	1	—
Februar	77	15.5	17.	20	10	2
März	115	28.8	27.	22	9	3
April	41	11.1	18.	11	1	—
Mai	77	23.2	8.	17	—	(1)
Juni	67	20.1	8.	13	—	—
Juli	85	26.2	11.	17	—	—
August	37	21.8	8.	11	—	(1)
September	25	7.2	27.	10	—	1
Oktober	43	7.4	19.	12	2	1
November	6	3.7	23.	3	2	1
December	60	8.4	9.	16	1	1
Jahr	667	28.8	27./3	164	26	9 (2)
	Woltersdorf (Kr. Lüchow) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	26	8.1	7.			
Februar	60	8.5	5.			
März	94	27.4	27.			
April	60	18.6	13.			
Mai	73	23.7	7.			
Juni	43	8.7	3.			
Juli	86	29.1	11.			
August	41	19.4	8.			
September	20	8.4	29.			
Oktober	56	16.0	18.			
November	8	6.2	23.			
December	41	6.7	10.			
Jahr	608	29.1	11./7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein. [1]) Auffällig klein. [2]) Zu klein.

1898. **Hannover** (Reg. Bez. Lüneburg und Stade) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hitzacker (Kr. Dannenberg)	H = 16 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	6.8	31.	10	1	—	Januar
Februar .	74	8.5	6.	20	7	—	Februar
März . . .	104	33.0	27.	19	6	—	März
April . . .	58	16.2	13.	11	1	1	April
Mai	76	24.9	7.	17	—	1	Mai
Juni . . .	59	16.3	3.	10	—	—	Juni
Juli	81	25.5	11.	12	—	—	Juli
August . .	59	39.2	8.	10	—	—	August
September	33	13.5	26.	9	—	—	September
Oktober .	69	29.8	19.	12	1	—	Oktober
November	10	6.2	23.	4	1	—	November
December	45	10.2	30.	13	—	—	December
Jahr . . .	700	39.2	8./8.	147	17	2	Jahr
Harburg (Stadtkr. Harburg)	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	11.3	31.	15	1	—	Januar
Februar .	87	11.2	3.	22	9	3	Februar
März . . .	100	19.1	27.	19	8	—	März
April . . .	65	13.8	8.	14	1	1	April
Mai	95	16.8	16.	21	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	55	21.4	26.	13	—	—	Juni
Juli	84	15.3	30.	16	—	1 (1)	Juli
August . .	57	21.0	8.	10	—	—	August
September	20	3.7	13.	9	—	—	September
Oktober .	52	12.6	19.	12	2	(1)	Oktober
November	25	10.3	23.	6	1	—	November
December	68	12.3	30.	19	3	1	December
Jahr . . .	755	21.4	26./6.	176	25	7 (3)	Jahr
Harsefeld (Kr. Stade)	H = 28* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	54	16.0	31.	11	1	—	Januar
Februar .	83	10.7	25.	18	12	3	Februar
März . . .	101	13.7	4.	16	11	—	März
April . . .	45	14.9	8.	9	—	—	April
Mai	99	11.3	4.	22	—	—	Mai
Juni . . .	59	11.7	22.	14	—	(1)	Juni
Juli	89	13.9	30.	19	—	—	Juli
August . .	38	16.0	7.	9	—	—	August
September	33	8.0	26.	10	—	—	September
Oktober .	37	7.8	12.	14	1	1	Oktober
November	28	9.1	22.	8	1	—	November
December	55	13.2	30.	17	3	1	December
Jahr . . .	721	16.0	31./1. 7./8.	167	29	5 (1)	Jahr
Dahlenburg (Kr. Bleckede)	H = ? Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	27	6.6	23.	9	—	—	Januar
Februar .	66	7.8	3.	19	13	1	Februar
März . . .	95	20.2	27.	20	8	—	März
April . . .	48	10.5	18.	11	—	—	April
Mai	68	10.9	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	60	20.5	8.	13	—	—	Juni
Juli	99	26.6	11.	14	—	—	Juli
August . .	62	39.1	8.	9	—	—	August
September	26	9.6	26.	10	—	—	September
Oktober .	54	18.3	19.	9	2	1	Oktober
November	13	7.0	23.	6	2	—	November
December	50	8.8	28.	14	1	—	December
Jahr . . .	668	39.1	8./8.	152	26	2	Jahr
Jesteburg (Landkr. Harburg)	H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	14.1	31.	14	1	—	Januar
Februar .	96	10.2	25.	23	10	5	Februar
März . . .	106	24.2	27.	18	9	1	März
April . . .	55	11.2	13.	12	—	2	April
Mai	108	30.7	7.	20	—	(2)	Mai
Juni . . .	116	42.3	8.	14	—	—	Juni
Juli	93	18.0	14.	17	—	—	Juli
August . .	56	24.1	8.	8	—	—	August
September	21	4.6	13.	10	—	—	September
Oktober .	50	10.3	19.	14	2	—	Oktober
November	24	9.2	23.	5	1	—	November
December	62	9.6	30.	18	2	(2)	December
Jahr . . .	847	42.3	8./6.	173	25	8 (4)	Jahr
Sauensiek (Kr. Stade)	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	12.5	31.	15	2	—	Januar
Februar .	82	10.6	25.	22	12	6	Februar
März . . .	92	15.6	3.	21	12	3	März
April . . .	45	13.3	13.	10	2	2	April
Mai	107	15.3	7.	22	—	2	Mai
Juni . . .	57	17.0	22.	13	—	1	Juni
Juli	96	17.5	11.	17	—	(1)	Juli
August . .	44	18.7	8.	8	—	1	August
September	26	8.0	26.	9	—	—	September
Oktober .	38	5.8	18.	13	1	—	Oktober
November	27	11.5	23.	6	2	1	November
December	65	11.0	30.	18	4	4	December
Jahr . . .	724	18.7	8./8.	174	35	20 (1)	Jahr
Artlenburg (Landkr. Lüneburg)	H = 9 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	39	9.7	31.	15	1		Januar
Februar .	82	9.7	2.	25	5		Februar
März . . .	89	13.9	8.	20	6		März
April . . .	57	14.9	18.	12	—		April
Mai	72	11.2	16.	17	—		Mai
Juni . . .	55	13.7	4.	15	—		Juni
Juli	71	17.4	11.	17	—		Juli
August . .	37	19.5	8.	9	—		August
September	29	5.7	26.	11	—		September
Oktober .	50	15.8	19.	13	2		Oktober
November	20	10.8	23.	7	—		November
December	54	9.1	30.	18	2		December
Jahr . . .	655	19.5	8./8.	179	16		Jahr
Moisburg (Landkr. Harburg)	H = 12 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	54	14.2	31.	15	1	—	Januar
Februar .	87	11.1	2.	24	9	5 (1)	Februar
März . . .	98	17.2	27.	19	11	—	März
April . . .	51	12.3	8.	13	—	1	April
Mai	106	16.5	7.	24	—	—	Mai
Juni . . .	60	7.8	24.	15	—	—	Juni
Juli	84	19.8	11.	13	—	(1)	Juli
August . .	40	18.7	7.	9	—	—	August
September	20	7.1	26.	7	—	—	September
Oktober .	44	7.8	18.	14	1	—	Oktober
November	28	11.8	23.	6	1	—	November
December	76	12.1	30.	19	1	1	December
Jahr . . .	748	19.8	11./7.	178	24	7 (2)	Jahr
Stade (Kr. Stade)	H = 9 Meter.			h_r = 1 Meter.			
November	26	8.7	23.	10	1	—	November
December	73	12.5	30.	19	2	1 (2)	December
Jahr . . .							Jahr
Egestorf (Kr. Winsen)	H = 90 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .	85	22.4	1.				Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	90	19.5	7.	14	—	—	Mai
Juni . . .	67	17.3	12.	11	—	—	Juni
Juli	96	23.6	11.	18	—	—	Juli
August . .	63	33.4	8.	9	—	—	August
September	30	7.1	21.	9	—	—	September
Oktober .	44	12.9	19.	14	2	—	Oktober
November	24	8.3	28.	8	1	—	November
December	60	8.4	30.	17	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Estebrügge (Kr. Jork)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	10.3	31.	15	2	—	Januar
Februar .	88	13.6	25.	21	13	4	Februar
März . . .	106	17.3	3.	19	10	1	März
April . . .	50	13.6	8.	11	1	1	April
Mai	131	20.3	13.	23	—	1	Mai
Juni . . .	81	23.0	22.	15	—	—	Juni
Juli	87	15.0	11.	18	—	—	Juli
August . .	46	19.1	8.	9	—	—	August
September	25	4.5	1.	12	—	—	September
Oktober .	35	6.5	12.	12	1	1	Oktober
November	24	9.2	23.	7	1	—	November
December	61	11.5	30.	19	5	1 (1)	December
Jahr . . .	778	23.0	22./6.	181	33	9 (1)	Jahr
Stade [Wasserwerk Hohenwedel] (Kr. Stade)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	12.8	31.	15	1	—	Januar
Februar .	67	9.2	25.	22	11	7	Februar
März . . .	75	12.8	3.	18	10	2	März
April . . .	53	13.9	8.	11	—	2	April
Mai	80	10.5	16.	21	—	1	Mai
Juni . . .	58	11.1	23.	14	—	—	Juni
Juli	59	10.9	24.	18	—	—	Juli
August . .	29	8.4	8.	10	—	—	August
September	20	4.7	13.	10	—	—	September
Oktober .	35	7.0	12.	15	1	—	Oktober
November	19	8.4	22.	10	—	—	November
December	61	10.8	30.	17	2	1	December
Jahr . . .	600[1]	13.9	8./4.	181	25	13	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein wegen ungünstiger Aufstellung des Regenmessers.

1898. **Hannover** (Reg. Bez. Stade) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Drochtersen (Kr. Kehdingen)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	14.9	31.	17	1	—	Januar
Februar .	84	12.7	2.	21	7 [1]	1 (3)	Februar
März . . .	88	15.9	27.	21	8 [1]	—	März
April . . .	49	16.7	8.	10	—	—	April
Mai	87	12.4	6.	22	—	—	Mai
Juni . . .	87	19.7	24.	14	—	(1)	Juni
Juli	83	13.4	24.	21	—	(1)	Juli
August . .	47	9.8	8.	10	—	—	August
September	21	4.5	26.	11	—	—	September
Oktober .	38	8.9	18.	10	1	1	Oktober
November	31	13.1	23.	11	—	—	November
December	71	15.0	30.	21	2	(2)	December
Jahr . . .	734	19.7	24./6.	189	19 [1]	2 (7)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Altenbruch (Kr. Hadeln)	H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	95	15.5	6.	19	—	—	Mai
Juni . . .	43	10.5	29.	9	—	(1)	Juni
Juli	65	11.0	3.	17	—	—	Juli
August . .	55	12.0	8.	12	—	—	August
September	25			12	—	—	September
Oktober .	49	11.0	12.	14	—	—	Oktober
November	41	16.5	22.	8	—	—	November
December	101	15.7	30.	24	2	—	December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dorum-Alsum (Kr. Lehe)	H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	39	11.1	31.	14	—	—	Januar
Februar	75	14.6	25.	22	10	3	Februar
März	79	11.9	26.	15	5	—	März
April	48	18.2	8.	8	—	—	April
Mai	101	18.4	6.	19	—	—	Mai
Juni	54	9.3	29.	12	—	—	Juni
Juli	67	9.9	24.	12	—	(1)	Juli
August	39	7.6	28.	12	—	—	August
September	25	14.2	26.	7	—	—	September
Oktober	44	18.5	12.	13	1	—	Oktober
November	46	19.2	22.	11	—	—	November
December	65	13.5	30.	19	2	2	December
Jahr	682	19.2	22./11.	164	18	5 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Freiburg i. Hann. (Kr. Kehdingen)	H = 7 Meter.			h_r = 2.4 Meter.			
Januar . .	60	16.8	31.	14	1	1	Januar
Februar .	98	15.0	2.	21	12	4	Februar
März . . .	115	19.3	26.	16	10	4	März
April . . .	40	14.0	14.	11	—	2	April
Mai	75	9.8	16.	17	—	—	Mai
Juni . . .	77	13.4	30.	14	—	1	Juni
Juli	74	10.5	4.	19	—	1	Juli
August . .	31	7.1	28.	8	—	1	August
September	21	5.5	26.	10	—	—	September
Oktober .	38	8.3	19.	12	1	—	Oktober
November	37	12.0	22.	12	1	—	November
December	95	17.4	3.	20	2	2	December
Jahr . . .	761	19.3	26./3.	174	27	16	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Steinau (Kr. Hadeln)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	18.5	31.	13	—		Januar
Februar .	115	14.2	2.	25	14		Februar
März . . .	112	20.4	27.	17	7		März
April . . .	57	12.2	8.	10	3		April
Mai	86	12.5	2.	16	—		Mai
Juni . . .	49	8.0	3.	12	—		Juni
Juli	84	9.9	10.	19	—		Juli
August . .	39	8.9	9.	12	—		August
September	23	12.5	26.	10	—		September
Oktober .	56	19.0	12.	16	1		Oktober
November	38	18.0	22.	9	1		November
December	80	16.0	30.	20	3		December
Jahr . . .	797	20.4	27./3.	179	29		Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Köhlen (Kr. Lehe)	H = 12 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	47	10.0	31.	13	1	—	Januar
Februar	88	13.0	25.	20	11	1	Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November	36	14.0	22.	10	—	—	November
December	78	15.5	30.	22	4	2	December
Jahr							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Basbeck (Kr. Neuhaus a./Oste)	H = 6 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	13.5	31.	15	1	—	Januar
Februar .	76	11.4	2.	19	11	2	Februar
März . . .	93	17.3	27.	16	9	—	März
April . . .	46	17.0	8.	10	—	—	April
Mai	84	10.7	6.	20	—	—	Mai
Juni . . .	55	12.2	1.	15	—	(2)	Juni
Juli	59	9.1	11.	17	—	—	Juli
August . .	41	9.9	8.	9	—	(1)	August
September	23	6.9	25.	11	—	(1)	September
Oktober .	46	10.9	12.	12	2	—	Oktober
November	34	14.5	22.				November
December	74						December
Jahr . . .	681						Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bederkesa [Forsthaus] (Kr. Lehe)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	61			*15*	1	—	Januar
Februar .	98	15.1	7.	24	12	6 (2)	Februar
März . . .	92	12.3	3.	*16*	11	2 (1)	März
April . . .	60	28.7	8.		—	(2)	April
Mai	101	24.5	2.		—	1 (2)	Mai
Juni . . .	65	12.9	22.		—	(2)	Juni
Juli	74	9.7	30.	19	—	(1)	Juli
August . .	44	9.7	30.	12	—	—	August
September	25	10.9	26.	10	—	—	September
Oktober .	56	18.4	12.	14	1	—	Oktober
November	41	17.1	22.		—	—	November
December	89	17.7	30.	23	3	(2)	December
Jahr . . .	806	28.7	8./4.		28	9 (12)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Stotel (Kr. Geestemünde)	H = 6 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	46	10.0	31.	11	—	—	Januar
Februar	83	12.5	25.	24	7	(2)	Februar
März	88	19.4	27.	12	4	—	März
April	42	11.3	15.	10	—	(2)	April
Mai	88	22.5	2.	18	—	(1)	Mai
Juni	55	8.5	3.	11	—	(1)	Juni
Juli	68	14.3	24.	16	—	—	Juli
August	39	9.1	8.	10	—	—	August
September	15	5.9	24.	5	—	—	September
Oktober	41	9.9	12.	14	1	—	Oktober
November	34	15.3	22.	8	—	—	November
December	62	13.0	30.	21	2	1 (2)	December
Jahr	661	22.5	2./5.	160	14 [1]	1 (8)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Neuhaus a./Oste (Kr. Neuhaus a./Oste)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	13.7	31.	18	1	—	Januar
Februar .	91	16.6	2.	22	11	5 (2)	Februar
März . . .	109	18.4	26.	19	11	3	März
April . . .	51	12.0	8.	12	2	2	April
Mai	110	18.5	2.	20	—	2	Mai
Juni . . .	78	15.1	30.	13	—	—	Juni
Juli	72	12.1	4.	20	—	1	Juli
August . .	35	6.2	28.	12	—	—	August
September	21	3.4	25.	12	—	2	September
Oktober .	38	10.0	12.	16	1	—	Oktober
November	56	18.4	22.	14	—	—	November
December	89	17.9	3.	22	2	2	December
Jahr . . .	808	18.5	2./5.	200	28	17 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bederkesa [Schleuse] (Kr. Lehe)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	54	16.8	31.	13	1	—	Januar
Februar .	83	12.6	25.	24	12	7 (2)	Februar
März . . .	92	17.2	27.	19	13	2	März
April . . .	47	16.1	8.	9	2	1 (2)	April
Mai	96	19.8	2.	19	—	—	Mai
Juni . . .	77	14.3	22.	15	—	1 (2)	Juni
Juli	75	10.2	24.	18	—	(1)	Juli
August . .	41	8.9	8.	13	—	—	August
September	23	7.2	26.	14	—	—	September
Oktober .	55	19.2	12.	16	1	—	Oktober
November	40	16.6	22.	10	—	—	November
December	91	16.3	30.	21	3	4 (3)	December
Jahr . . .	774	19.8	2./5.	191	32	15 (10)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lilienthal (Kr. Osterholz)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar	42	13.8	31.	12	—	—	Januar
Februar	75	14.1	25.	24	13	6	Februar
März	84	21.8	27.	19	12	2	März
April	32	8.5	16.	7	—	1	April
Mai	105	11.6	7.	22	—	1	Mai
Juni	61	15.7	12.	15	—	3	Juni
Juli	113	34.5	29.	16	—	1	Juli
August	41	11.2	7.	8	—	—	August
September	27	8.2	19.	8	—	—	September
Oktober	47	14.9	12.	12	1	1	Oktober
November	26	10.8	23.	6	—	—	November
December	68	9.2	29.	20	7	3	December
Jahr	721	34.5	29./7.	169	33	18	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Blumenthal (Kr. Blumenthal)	H = 15 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	53	14.6	31.	13	—	—	Januar
Februar .	74	12.5	25.	24	13	—	Februar
März . . .	90	22.1	27.	16	11	—	März
April . . .	34	10.6	16.	8	—	—	April
Mai	78	13.2	12.	22	—	(1)	Mai
Juni . . .	45	14.1	1.	13	—	—	Juni
Juli	98	19.9	30.	17	—	—	Juli
August . .	41	11.4	8.	11	—	—	August
September	24	7.5	13.	9	—	—	September
Oktober .	39	12.1	12.	13	1	—	Oktober
November	25	10.2	22.	6	1	—	November
December	73	11.0	29.	19	4	2	December
Jahr . . .	674	22.1	27./3.	171	30	2 (1)	Jahr
Rotenburg i. Hann. (Kr. Rotenburg i. Hann.)	H = 25 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	53	17.6	31.	12	1	—	Januar
Februar .	91	14.0	25.	19	11	8	Februar
März . . .	88	19.7	27.	17	8	2	März
April . . .	31	7.8	13.	9	1	1	April
Mai	84	10.0	7.	18	—	1	Mai
Juni . . .	44	7.8	23.	9	—	—	Juni
Juli	112	19.4	30.	12	—	(1)	Juli
August . .	42	19.4	8.	7	—	—	August
September	20	7.6	21.	6	—	—	September
Oktober .	34	8.3	12.	9	1	2	Oktober
November	22	11.5	23.	4	2	—	November
December	65	9.3	29.	15	3	—	December
Jahr . . .	686	19.7	27./3.	137 [1]	27	14 (1)	Jahr
Haselünne (Kr. Meppen)	H = 20* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	44	17.2	31.	11	—	—	Januar
Februar .	99	12.1	25.	23	16	8	Februar
März . . .	83	16.0	27.	19	13	3	März
April . . .	34	10.3	30.	8	—	—	April
Mai	85	12.2	13.	20	2	1	Mai
Juni . . .	63	13.0	1.	15	—	1 (1)	Juni
Juli	82	22.4	30.	15	—	—	Juli
August . .	39	8.5	31.	11	—	—	August
September	18	5.7	13.	8	—	—	September
Oktober .	38	7.1	19.	13	—	—	Oktober
November	34	12.6	22.	9	—	—	November
December	65	12.1	19.	16	1	2	December
Jahr . . .	684	22.4	30./7.	168	32	15 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Verden (Kr. Verden)	H = 25 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	49	15.4	31.	7	—		Januar
Februar .	106	22.4	25.	19	10		Februar
März . . .	95	31.4	27.	15	9		März
April . . .	27	8.4	12.	7	1		April
Mai	93	26.4	7.	17	—		Mai
Juni . . .	69	14.4	27.	11	—		Juni
Juli	129	43.8	10.	17	—		Juli
August . .	58	28.6	8.	8	—		August
September	22	7.2	13.	8	—		September
Oktober .	49	12.4	19.	13	1		Oktober
November	22	9.4	23.	6	2		November
December	64	7.6	19.	14	1		December
Jahr . . .	783	43.8	10./7.	142 [1]	24 [1]		Jahr
Visselhövede (Kr. Rotenburg i. Hann.)	H = 45 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	68	19.4	31.	13	1	—	Januar
Februar .	113	13.8	3.	18	11	1 (2)	Februar
März . . .	105	30.5	27.	16	7	1	März
April . . .	34	8.9	13.	7	—	—	April
Mai	109	21.7	7.	18	—	(2)	Mai
Juni . . .	54	9.4	4.	12	—	—	Juni
Juli	103	19.5	11.	16	—	—	Juli
August . .	59	35.9	8.	6	—	—	August
September	27	12.2	25.	8	—	(1)	September
Oktober .	35	7.5	12.	11	1	1	Oktober
November	23	8.1	4.	4	1	—	November
December	81	13.3	3.	16	3	—	December
Jahr . . .	811	35.9	8./8.	145 [1]	24 [1]	3 (5)	Jahr
Meppen [Koppelschleuse] (Kr. Meppen)	H = 14 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	37	12.4	31.	11			Januar
Februar .	84	10.3	25.	22			Februar
März . . .	79	17.7	27.	18			März
April . . .	36	15.4	30.	7			April
Mai	78	10.8	6.	19			Mai
Juni . . .	49	11.5	8.	15			Juni
Juli	58	9.3	30.	12			Juli
August . .	32	6.5	27.	11			August
September	11	3.8	13.	6			September
Oktober .	40	7.2	20.	15			Oktober
November	40	13.8	22.	13			November
December	62	12.2	19.	17			December
Jahr . . .	606	17.7	27./3.	166			Jahr

[1]) Zu klein.

Achim (Kr. Achim)	H = 18 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	45	15.4	31.	12	—	—	Januar
Februar .	89	15.0	25.	25	14	8 (4)	Februar
März . . .	88	23.2	27.	17	14	1	März
April . . .	29	7.5	16.	10	1	1	April
Mai	84	17.5	7.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	43	10.4	24.	11	—	(1)	Juni
Juli	90	18.8	11.	18	—	—	Juli
August . .	42	16.4	8.	9	—	—	August
September	37	10.4	19.	9	—	—	September
Oktober .	52	13.4	12.	16	2	(2)	Oktober
November	23	10.9	23.	6	2	—	November
December	66	9.5	16.	17	6	(1)	December
Jahr . . .	688	23.2	27./3.	169	39	10 (9)	Jahr
Hepstedt (Kr. Zeven)	H = 20 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	57	15.6	31.	12	—	—	Januar
Februar .	81	14.1	25.	21	10	—	Februar
März . . .	99	22.0	27.	18	8	—	März
April . . .	36	8.8	16.	10	—	(1)	April
Mai	107	14.6	12.	20	—	—	Mai
Juni . . .	76	19.0	23.	12	—	—	Juni
Juli	97	23.1	30.	18	—	—	Juli
August . .	41	12.2	8.	11	—	—	August
September	30	6.7	19.	11	—	—	September
Oktober .	43	14.0	12.	12	2	—	Oktober
November	28	11.3	22.	6	—	—	November
December	82	12.3	29.	14	2	—	December
Jahr . . .	777	23.1	30./7.	165	22	(1)	Jahr
Rütenbrock (Kr. Meppen)	H = 15 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	67	15.7	1.	16	—	—	Juni
Juli	68	15.9	5.	14	—	—	Juli
August . .	40	10.5	9.	11	—	—	August
September	12	5.3	19.	6	—	—	September
Oktober .	43	8.9	20.	15	—	—	Oktober
November	50	21.8	22.	13	1	—	November
December	68	17.6	30.	17	1	—	December
Jahr . . .							Jahr

Fintel (Kr. Rotenburg i. Hann.)	H = 42 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	56	17.8	31.	14	1	—	Januar
Februar .	98	12.0	1.	24	13	4	Februar
März . . .	92	17.8	27.	19	10	(1)	März
April . . .	39	7.4	13.	11	1	1	April
Mai	88	10.2	16.	22	—	—	Mai
Juni . . .	63	15.9	8.	13	—	—	Juni
Juli	91	19.0	30.	16	—	—	Juli
August . .	21	6.5	28.	6	—	—	August
September	22	9.0	20.	7	—	—	September
Oktober .	38	7.8	25.	12	1	—	Oktober
November	24	9.8	23.	8	1	—	November
December	72	9.6	15.	18	1	—	December
Jahr . . .	704	19.0	30./7.	170	28	5 (1)	Jahr
Kuhstedt (Kr. Bremervörde)	H = 22 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	98	13.8	12.	22	—	—	Mai
Juni . . .	56	13.2	1.	15	—	—	Juni
Juli	92	18.1	30.	19	—	—	Juli
August . .	46	13.0	8.	10	—	—	August
September	30	6.9	13.	11	—	—	September
Oktober .	55	23.0	12.	16	1	—	Oktober
November	30	13.3	22.	7	—	—	November
December	81	12.5	30.	18	2	1	December
Jahr . . .							Jahr
Schöningsdorf (Kr. Meppen)	H = 22 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	26	10.1	6.	8	—	—	Januar
Februar .	83	10.2	5.	22	11	4	Februar
März . . .	83	18.2	26.	15	10	—	März
April . . .	32	13.1	30.	8	—	(1)	April
Mai	82	13.2	13.	16	—	—	Mai
Juni . . .	70	14.7	1.	12	—	1	Juni
Juli	59	11.8	30.	13	—	—	Juli
August . .	31	10.9	9.	7	—	—	August
September	9	3.2	19.	4	—	—	September
Oktober .	41	9.8	17.	11	—	—	Oktober
November	42	21.2	23.	8	1	—	November
December	62	10.7	10.	15	1	—	December
Jahr . . .	630	21.2	23./11.	139 [1]	23	5 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lathen (Kr. Aschendorf) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	12.3	6.	9	—	—	Januar
Februar .	97	18.2	25.	23	15	2 (3)	Februar
März . . .	78	20.8	27.	15	7	2	März
April . . .	35	10.3	29. 30.	7	—	1	April
Mai	96	14.0	2.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	55	13.9	1.	12	—	(2)	Juni
Juli	65	11.1	30.	16	—	—	Juli
August . .	32	8.0	28.	10	—	—	August
September	16	5.2	29.	5	—	—	September
Oktober .	43	10.2	22.	11	—	—	Oktober
November	44	16.2	22.	8	1	(1)	November
December	63	17.1	30.	14	2	—	December
Jahr . . .	663	20.8	27./3.	145 [1]	25	5 (7)	Jahr
[1] Zu klein.							
Papenburg (Kr. Aschendorf) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	10.2	6.	10			Januar
Februar .	72	15.6	25.	21			Februar
März . . .	67	11.1	28.	17			März
April . . .	27	9.7	30.	9			April
Mai	93	20.6	12.	22			Mai
Juni . . .	73	26.5	8.	14			Juni
Juli	96	24.2	24.	14			Juli
August . .	37	8.8	9.	11			August
September	33	9.0	19.	10			September
Oktober .	62	14.5	20.	14			Oktober
November	50	21.7	22.	10			November
December	68	8.0	3.	17			December
Jahr . . .	712	26.5	8./6.	169			Jahr
Börger (Kr. Hümmling) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	14.0	6.	10	—		Januar
Februar .	117	16.0	25.	22	12		Februar
März . . .	87	23.0	27.	14	7		März
April . . .	40	18.5	30.	9	—		April
Mai	95	15.7	2.	20	—		Mai
Juni . . .	55	10.0	3.	14	—		Juni
Juli	88	20.6	5.	17	—		Juli
August . .	26	7.8	28.	9	—		August
September	22	5.8	13.	9	—		September
Oktober .	48	6.0	13. 20.	14	1		Oktober
November	47	20.0	22.	11	1		November
December	83	15.0	30.	20	1		December
Jahr . . .	764	23.0	27./3.	169	22		Jahr
Esterwegen (Kr. Hümmling) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	12.0	6.	11	—	—	Januar
Februar .	81	12.8	25.	24	13	6	Februar
März . . .	67	15.0	27.	18	9	1	März
April . . .	24	10.5	30.	9	—	1	April
Mai	104	18.7	12.	19	—	2	Mai
Juni . . .	65	14.5	8.	14	—	2 (1)	Juni
Juli	78	20.8	5.	13	—	(1)	Juli
August . .	31	8.4	28.	11	—	—	August
September	17	5.5	19.	8	—	—	September
Oktober .	58	10.2	20.	15	1	—	Oktober
November	45	17.9	22.	13	2	—	November
December	75	17.0	30.	20	4	1	December
Jahr . . .	685	20.8	5./7.	175	29	13 (2)	Jahr
Sögel (Kr. Hümmling) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	14.6	31.	10	—		Januar
Februar .	105	16.1	25.	20	12		Februar
März . . .	87	19.6	27.	14	6		März
April . . .	34	15.6	30.	8	—		April
Mai	80	10.0	2.	20	—		Mai
Juni . . .	53	11.1	1.	12	—		Juni
Juli	76	15.0	5.	15	—		Juli
August . .	27	7.8	28.	11	—		August
September	24	8.8	13.	9	—		September
Oktober .	44	7.4	13.	12	1		Oktober
November	46	17.6	22.	10	1		November
December	76	11.8	30.	17	2		December
Jahr . . .	700	19.6	27./3.	158	22		Jahr
Vrees (Kr. Hümmling) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	16.5	31.	9	—	—	Januar
Februar .	96	16.4	25.	20	12	(3)	Februar
März . . .	86	26.6	27.	16	8	—	März
April . . .	28	10.9	30.	7	—	(1)	April
Mai	70	10.2	7.	20	—	(1)	Mai
Juni . . .	55	13.4	1.	15	—	(1)	Juni
Juli	84	19.3	30.	18	—	—	Juli
August . .	32	7.5	8.	11	—	—	August
September	18	7.2	13.	8	—	—	September
Oktober .	56	9.6	20.	11	1	—	Oktober
November	45	23.6	22.	9	1	—	November
December	73	12.7	30.	15	1	—	December
Jahr . . .	689	26.6	27./3.	159	23	(6)	Jahr
Listrup (Kr. Lingen) H = 27 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	15.5	31.	9	—	—	Januar
Februar .	112	15.5	25.	24	9 [1]	3	Februar
März . . .	81	14.7	24.	20	8 [1]	1	März
April . . .	37	11.6	30.	9	—	—	April
Mai	92	13.0	13.	23	—	1	Mai
Juni . . .	121	66.3	23.	15	—	1	Juni
Juli	73	9.5	3.	16	—	—	Juli
August . .	45	9.8	8.	9	—	—	August
September	28	16.3	19.	5	—	—	September
Oktober .	44	8.5	20.	15	—	—	Oktober
November	35	7.9	23.	10	1	—	November
December	56	12.5	19.	16	1	—	December
Jahr . . .	758	66.3	13./6.	171	19 [1]	6	Jahr
[1] Zu klein.							
Bentheim (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	24.2	31.	11	—	—	Januar
Februar .	120	21.4	25.	24	13	3 (4)	Februar
März . . .	73	13.9	24.	18	9	1	März
April . . .	37	8.0	13.	9	—	1	April
Mai	97	18.7	7.	19	—	2	Mai
Juni . . .	98	44.5	23.	13	—	—	Juni
Juli	78	18.1	24.	16	—	—	Juli
August . .	50	13.4	9.	7	—	—	August
September	18	13.5	19.	3	—	—	September
Oktober .	28	5.3	20.	9	—	—	Oktober
November	29	5.4	3.	10	—	—	November
December	56	9.2	19.	16	1	—	December
Jahr . . .	730	44.5	25./6.	155	23	7 (4)	Jahr
Frenswegen [Vechte-Stauwerk] (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 19 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	10.3	31.	13	1	—	Januar
Februar .	125	13.9	1.	21	10	(1)	Februar
März . . .	71	18.0	27.	12	6	1 (1)	März
April . . .	26	9.7	29.	8	—	(2)	April
Mai	83	12.3	7.	14	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	73	13.3	7.	12	—	—	Juni
Juli	88	18.7	5.	11	—	—	Juli
August . .	44	9.6	8.	9	—	—	August
September	22	9.2	12.	5	—	—	September
Oktober .	31	9.3	19.	6	—	—	Oktober
November	49	10.2	4.	14	2	—	November
December	81	9.3	19.	18	2	—	December
Jahr . . .	756	18.7	5./7.	143 [1]	21	2 (5)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Laar (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	11.2	31.	11			Januar
Februar .	79	14.2	25.	18			Februar
März . . .	79	21.2	27.	14			März
April . . .	29	10.9	30.	5			April
Mai	89	12.9	13.	13			Mai
Juni . . .	53	12.6	1.	12			Juni
Juli	76	16.3	30.	12			Juli
August . .	39	15.7	9.	9			August
September	11	6.7	19.	5			September
Oktober .	39	13.8	20.	12			Oktober
November	59	21.6	22.	12			November
December	62	14.3	30.	14			December
Jahr . . .	652	21.6	22./11.	137 [1]			Jahr
[1] Zu klein.							
Uelsen (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	19.5	31.	9	—	—	Januar
Februar .	113	17.8	25.	21	15	1	Februar
März . . .	89	15.0	2. 27.	17	9	—	März
April . . .	33	13.0	30.	8	—	—	April
Mai	81	12.4	7.	17	—	1	Mai
Juni . . .	45	8.7	1.	16	—	1	Juni
Juli	76	12.0	30.	14	—	—	Juli
August . .	37	9.7	9.	10	—	—	August
September	6	2.1	13.	5	—	—	September
Oktober .	41	9.0	20.	12	—	—	Oktober
November	51	13.6	22.	12	2	—	November
December	71	15.6	19.	14	2	—	December
Jahr . . .	690	19.5	31./1.	155	28	3	Jahr
Badbergen (Kr. Bersenbrück) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	19.1	31.	8	—	—	Januar
Februar .	108	14.3	25.	20	11	5	Februar
März . . .	83	23.9	27.	16	8	1	März
April . . .	27	11.3	30.	9	2	—	April
Mai	94	15.8	12.	17	—	—	Mai
Juni . . .	74	22.1	23.	12	—	1	Juni
Juli	134	36.8	30.	13	—	—	Juli
August . .	40	10.1	28.	10	—	—	August
September	35	9.2	19.	8	—	(1)	September
Oktober .	50	15.2	19.	10	—	—	Oktober
November	24	12.9	26.	6	—	—	November
December	58	10.3	19.	15	1	—	December
Jahr . . .	772	36.8	30./7.	144 [1]	22	7 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bersenbrück (Kr. Bersenbrück) H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	16.9	31.	10	—	—	Januar
Februar .	100	15.1	25.	22	14	4 (4)	Februar
März . . .	93	22.8	27.	20	9	1	März
April . . .	44	16.8	30.	11	2	—	April
Mai	101	18.6	13.	21	—	—	Mai
Juni . . .	63	19.5	23.	14	—	—	Juni
Juli	124	28.8	30.	17	—	—	Juli
August . .	43	13.9	8.	9	—	—	August
September	21	7.6	13.	7	—	—	September
Oktober .	63	10.7	24.	16	—	—	Oktober
November	32	8.9	23.	9	—	—	November
December	78	21.6	19.	19	2	—	December
Jahr . . .	810	28.8	30./7.	175	27	5 (4)	Jahr
Nortrup-Loxten (Kr. Bersenbrück) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	20.0	31.	9		—	Januar
Februar .	90	17.4	25.	24		5	Februar
März . . .	84	24.5	27.	18		1	März
April . . .	37	20.0	30.	10		1	April
Mai	98	14.3	13.	24		—	Mai
Juni . . .	102	46.5	23.	15		—	Juni
Juli	91	24.4	30.	16		—	Juli
August . .	43	13.4	8.	10		—	August
September	38	18.3	19.	8		(1)	September
Oktober .	50	9.8	16.	13		—	Oktober
November	25	7.5	4.	8		—	November
December	60	15.1	19.	17		—	December
Jahr . . .	763	46.5	23./6.	172		7 (1)	Jahr
Baltrum (Kr. Norden) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	6.6	6.	10	1	—	Januar
Februar .	75	14.0	25.	21	7	4 (6)	Februar
März . . .	80	14.0	2.	21	6	2 (1)	März
April . . .	22	7.0	30.	6	—	1	April
Mai	72	13.5	15.	16	—	(4)	Mai
Juni . . .	66	14.8	1.	11	—	2	Juni
Juli	72	12.8	29.	14	—	—	Juli
August . .	66	19.4	7.	11	—	—	August
September	23	6.0	26.	11	—	—	September
Oktober .	59	17.4	12.	14	—	(1)	Oktober
November	52	20.2	22.	11	1	1	November
December	61	14.5	30.	17	1	2	December
Jahr . . .	674	20.2	22./11.	163	16	12 (12)	Jahr
Bippen (Kr. Bersenbrück) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	11.0	6.				Januar
Februar .	109	15.2	25.				Februar
März . . .	72	28.6	27.				März
April . . .	34	9.6	29.				April
Mai	117	11.6	7. 13.				Mai
Juni . . .	62	39.8	23.				Juni
Juli	99	20.4	30.				Juli
August . .	33	14.8	8.				August
September	48						September
Oktober .	40						Oktober
November	24	12.5	4.				November
December	55	18.7	19.				December
Jahr . . .	727						Jahr
Settrup (Kr. Bersenbrück) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	21.4	31.	11	—	—	Januar
Februar .	105	14.5	25.	22	10	1	Februar
März . . .	93	20.7	25.	19	6	1	März
April . . .	36	9.0	30.	10	1	—	April
Mai	95	18.2	7.	22	—	—	Mai
Juni . . .	79	24.2	23.	11	—	—	Juni
Juli	71	17.8	30.	13	—	—	Juli
August . .	39	9.2	28.	7	—	—	August
September	23	12.6	19.	5	—	—	September
Oktober .	49	8.8	23.	15	—	—	Oktober
November	28	9.5	4.	5	—	—	November
December	61	13.2	19.	17	1	—	December
Jahr . . .	725	24.2	23./6.	157	18 [1]	2	Jahr
Juist (Kr. Norden) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	12.5	6.	10	—	—	Januar
Februar .	101	14.7	17.	20	9	8	Februar
März . . .	88	21.5	2.	16	6	1 (2)	März
April . . .	36	14.2	30.	8	—	—	April
Mai	99	21.2	15.	17	—	4	Mai
Juni . . .	53	9.3	3.	11	—	—	Juni
Juli	56	17.3	23.	12	—	1	Juli
August . .	98	33.3	9.	10	—	—	August
September	32	8.7	19.	8	—	—	September
Oktober .	101	27.8	21.	12	—	—	Oktober
November	72	18.4	28.	11	3	—	November
December	73	18.0	30.	18	1	5	December
Jahr . . .	838	33.3	9./8.	153	19	19 (2)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Börstel [Stift] (Kr. Bersenbrück) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	16.5	31.	8	—	—	Januar
Februar .	106	16.1	25.	25	14	6	Februar
März . . .	107	25.4	27.	19	6	4	März
April . . .	30	7.4	29.	8	1	(2)	April
Mai	84	12.6	13.	20	—	—	Mai
Juni . . .	79	16.7	24.	13	—	(1)	Juni
Juli	76	9.8	14.	18	—	—	Juli
August . .	37	9.0	5.	9	—	—	August
September	28	11.1	19.	8	—	—	September
Oktober .	51	14.5	24.	14	—	—	Oktober
November	29	10.4	22.	9	1	—	November
December	65	11.4	19.	17	1	—	December
Jahr . . .	738	25.4	27./3.	168	23	10 (3)	Jahr
Melle (Kr. Melle) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	13.8	31.	12	—	—	Januar
Februar .	112	17.5	25.	20	14	2	Februar
März . . .	85	13.8	25.	15	8	2	März
April . . .	40	14.4	30.	8	—	1	April
Mai	85	20.8	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	103	20.3	29.	18	—	2	Juni
Juli	123	20.0	30.	17	—	—	Juli
August . .	57	20.2	8.	8	—	—	August
September	18	6.1	19.	7	—	—	September
Oktober .	62	13.5	12.	13	—	—	Oktober
November	25	10.9	4.	9	1	—	November
December	67	9.5	19.	18	1	—	December
Jahr . . .	816	20.8	7./5.	163	24	7	Jahr
Nessmersiel (Kr. Norden) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.7	6.	11	—	—	Januar
Februar .	86	13.9	25.	23	13	5	Februar
März . . .	72	15.2	3.	12	6	—	März
April . . .	50	12.1	29.	7	—	—	April
Mai	92	27.5	20.	12	—	—	Mai
Juni . . .	68	22.2	3.	6	—	—	Juni
Juli	73	22.9	24.	15	—	—	Juli
August . .	72	20.0	7.	13	—	—	August
September	21	4.1	25.	8	—	—	September
Oktober .	67	14.3	12.	13	—	—	Oktober
November	83	23.5	22.	9	1	—	November
December	78	17.2	30.	15	—	1	December
Jahr . . .	794	27.5	20./5.	144 [1]	20	6	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bramsche (Kr. Bersenbrück) H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	19.5	31.	10	—	—	Januar
Februar .	110	19.1	25.	22	16	5 (4)	Februar
März . . .	109	29.7	25.	19	10	(1)	März
April . . .	37	13.8	30.	9	1	—	April
Mai	81	13.9	13.	21	—	—	Mai
Juni . . .	66	18.6	23.	14	—	—	Juni
Juli	119	30.1	30.	21	—	—	Juli
August . .	56	25.2	8.	9	—	—	August
September	29	9.9	19.	7	—	—	September
Oktober .	43	7.6	19.	10	—	—	Oktober
November	26	8.1	23.	8	—	—	November
December	62	11.9	19.	18	1	1	December
Jahr . . .	784	30.1	30./7.	168	28	6 (5)	Jahr
Hankenberg (Kr. Iburg) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	16.6	31.	11	—	—	Januar
Februar .	120	17.5	25.	23	17	1	Februar
März . . .	80	12.2	2.	17	10	1	März
April . . .	51	13.6	30.	11	—	—	April
Mai	107	25.1	7.	17	—	1	Mai
Juni . . .	85	22.6	7.	16	—	—	Juni
Juli	116	20.1	30.	17	—	—	Juli
August . .	60	27.0	8.	10	—	—	August
September	19	5.2	19.	9	—	—	September
Oktober .	51	10.4	20.	12	—	—	Oktober
November	28	13.1	4.	8	1	—	November
December	67	19.6	20.	17	1	—	December
Jahr . . .	833	27.0	8./8.	168	29	3	Jahr
Norden (Kr. Norden) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	33	12.9	13.	6	—	—	April
Mai	74	15.1	6.	17	—	1	Mai
Juni . . .	73	21.8	27.	10	—	1	Juni
Juli	72	13.3	29.	16	—	1	Juli
August . .	74	31.8	7.	12	—	1	August
September	17	3.6	28.	7	—	—	September
Oktober .	76	20.7	20.	14	—	—	Oktober
November	62	19.4	22.	12	1	3	November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Woquard (Landkr. Emden)	H = 0.5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	32	10.1	6.	12	—	—	Januar
Februar .	80	9.6	17.	23	8	(6)	Februar
März . . .	62	13.1	24.	12	7	1 (1)	März
April . . .	36	11.7	30.	8	—	—	April
Mai	88	19.4	6.	17	—	(2)	Mai
Juni . . .	73	20.5	1.	13	—	(2)	Juni
Juli	59	8.8	3.	14	—	—	Juli
August . .	85	43.1	7.	11	—	(1)	August
September	13	6.1	19.	11	—	—	September
Oktober .	72	18.2	20.	15	—	—	Oktober
November	75	23.1	22.	12	1	(1)	November
December	73	14.1	30.	21	1	(1)	December
Jahr . . .	748	43.1	7./8.	169	17	1 (14)	Jahr
Upschört (Kr. Wittmund)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	9.9	31.	12	—	—	Januar
Februar .	74	17.5	25.	23	15	7	Februar
März . . .	83	18.1	27.	17	8	3	März
April . . .	29	14.2	13.	7	2	1	April
Mai	88	13.1	15.	22	—	(4)	Mai
Juni . . .	45	9.3	27.	14	—	(2)	Juni
Juli	67	11.8	30.	16	—	—	Juli
August . .	66	25.6	7.	11	—	(2)	August
September	20	5.6	19.	11	—	—	September
Oktober .	55	16.6	12.	12	—	—	Oktober
November	55	18.8	22.	10	2	—	November
December	83	18.5	30.	21	2	(1)	December
Jahr . . .	703	25.6	7./8.	176	29	11 (9)	Jahr
Leer (Kr. Leer)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	13.0	31.	12	—	—	Januar
Februar .	87	14.0	25.	21	7 [1]	3	Februar
März . . .	73	13.7	24.	19	9	1	März
April . . .	34	10.5	30.	6	1	1	April
Mai	83	12.0	6.	21	—	—	Mai
Juni . . .	66	13.6	8.	12	—	1	Juni
Juli	106	20.0	23.	14	—	1	Juli
August . .	29	7.2	28.	8	—	—	August
September	28	8.0	19.	10	—	—	September
Oktober .	64	17.0	20.	15	—	—	Oktober
November	44	18.0	22.	10	—	—	November
December	64	13.7	30.	17	—	1	December
Jahr . . .	723	20.0	23./7.	165	17 [1]	8	Jahr

[1] Zu klein.

Esens (Kr. Wittmund)	H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	7.2	17.	12	2	—	Januar
Februar .	107	12.3	26.	18	5 [1]	—	Februar
März . . .	61	9.3	29.	18	4 [1]	—	März
April . . .	42	14.6	13.	9	—	(1)	April
Mai	89	12.1	14.	20	—	—	Mai
Juni . . .	78	23.6	2.	12	—	(1)	Juni
Juli	74	12.2	14.	13	—	(1)	Juli
August . .	75	22.3	8.	13	—	—	August
September	18	5.7	19.	7	—	—	September
Oktober .	73	18.3	20.	14	—	—	Oktober
November	58	11.3	28.	16	2	—	November
December	75	21.5	30.	21	—	(1)	December
Jahr . . .	796	23.6	2./6.	173	13 [1]	(4)	Jahr
Wittmund (Kr. Wittmund)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	50	7.8	8.	16	—	—	
	33	9.1	13.	9	—	—	
	112	18.1	20.	17	—	(2)	
	68	11.2	30.	13	—	—	
	59	15.0	30.	13	—	—	
	63	22.1	7.	12	—	(1)	
	47	9.7	1.	9	—	(1)	
	68	18.8	12.	11	—	—	
	65	21.1	22.	15	2	—	
	91	29.1	30.	15	2	1	
		29.1	30./12.				
Landschaftspolder (Kr. Weener)	H = 1 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	32	11.1	6.	10	—	—	Januar
Februar .	72	14.8	25.	20	14	3	Februar
März . . .	66	12.3	24.	13	8	1	März
April . . .	31	10.3	30.	5	—	1	April
Mai	98	14.5	20.	16	—	(4)	Mai
Juni . . .	64	19.4	1.	11	—	—	Juni
Juli	59	11.7	24.	11	—	—	Juli
August . .	66	30.6	7.	12	—	—	August
September	17	6.7	26.	5	—	—	September
Oktober .	49	12.2	20.	11	—	—	Oktober
November	50	23.3	22.	12		—	November
December	71	14.3	30.	18		—	December
Jahr . . .	675	30.6	7./8.	144 [1]		5 (4)	Jahr

[1] Zu klein.

Langeoog (Kr. Wittmund)	H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	23	5.2	5. 6.	9	—	—	Januar
Februar .	79	15.0	25.	21	11	8 (2)	Februar
März . . .	63	10.5	2.	16	5	—	März
April . . .	16	6.1	30.	6	—	—	April
Mai	66	10.6	6.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	75	23.2	27.	11	—	(1)	Juni
Juli	55	9.0	23.	13	—	—	Juli
August . .	53	17.3	7.	12	—	—	August
September	19	3.9	25. 26.	10	—	—	September
Oktober .	50	15.5	12.	15	—	—	Oktober
November	55	21.5	22.	12	1	2	November
December	63	20.2	30.	18	—	1 (5)	December
Jahr . . .	617	23.2	27./6.	161	17	11 (9)	Jahr
Georgsheil (Kr. Aurich)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	26	7.8	6.	11	—	—	Januar
Februar .	74	14.5	25.	20	12	(5)	Februar
März . . .	69	15.3	28.	15	6	3	März
April . . .	34	13.1	13.	6	—	(1)	April
Mai	73	11.0	6.	18	—	(3)	Mai
Juni . . .	78	29.0	1.	12	—	(1)	Juni
Juli	61	10.5	23.	13	—	—	Juli
August . .	71	29.9	7.	12	—	—	August
September	12	3.3	26.	7	—	—	September
Oktober .	65	20.1	20.	14	—	—	Oktober
November	54	20.5	22.	13	2	—	November
December	65	19.5	30.	16	—	(4)	December
Jahr . . .	682	29.9	7./8.	157	20	3 (14)	Jahr
Oldendorp (Kr. Weener)	H = 0 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	9.7	31.	9	—	—	Januar
Februar .	94	13.8	25.	24	14	9	Februar
März . . .	81	12.5	24.	16	5	3	März
April . . .	32	11.1	30.	6	—	1	April
Mai	99	12.7	6.	21	—	1	Mai
Juni . . .	79	26.4	1.	12	—	1	Juni
Juli	77	13.6	5.	13	—	(1)	Juli
August . .	64	20.4	7.	13	—	—	August
September	16	4.5	13.	7	—	—	September
Oktober .	66	17.6	20.	13	—	—	Oktober
November	56	18.8	22.	13	1	1	November
December	68	15.0	30.	18	1	—	December
Jahr . . .	765	26.4	1./6.	165	21	16 (1)	Jahr

Spiekeroog (Kr. Wittmund)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	7.1	6.	14	—	—	Januar
Februar .	91	15.6	25.	24	10	12	Februar
März . . .	94	17.5	3.	18	7	7	März
April . . .	33	9.6	30.	7	1	—	April
Mai	89	17.5	20.	20	—	—	Mai
Juni . . .	65	16.5	1.	12	—	(1)	Juni
Juli	56	10.2	29.	15	—	—	Juli
August . .	78	24.7	7.	12	—	—	August
September	25	5.5	25.	13	—	—	September
Oktober .	57	16.6	12.	15	—	—	Oktober
November	76	20.5	22.	13	2	2	November
December	76	17.6	30.	23	2	3	December
Jahr . . .	773	24.7	7./8.	186	22	24 (1)	Jahr
Strackholt (Kr. Aurich)	H = 6 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	10.1	31.	13	—	—	Januar
Februar .	96	14.0	25.	24	10	4	Februar
März . . .	91	12.3	27.	15	8	4	März
April . . .	30	10.3	13.	7	—	—	April
Mai	83	12.1	6.	20	—	3	Mai
Juni . . .	55	9.1	1.	12	—	3	Juni
Juli	75	12.4	24.	17	—	—	Juli
August . .	67	18.1	7.	12	—	(1)	August
September	26	6.7	19.	11	—	—	September
Oktober .	75	17.5	20.	13	—	—	Oktober
November	60	17.0	22.	10	1	—	November
December	82	18.1	30.	16	2	2	December
Jahr . . .	784	18.1	7./8. 30./12.	170	21	16 (1)	Jahr
Weener (Kr. Weener)	H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	36	12.2	6.	12	—	—	Januar
Februar .	89	12.6	25.	24	8 [1]	4	Februar
März . . .	69	13.6	24.	16	4	1	März
April . . .	31	12.8	30.	7	—	—	April
Mai	99	14.0	6.	21	—	—	Mai
Juni . . .	60	12.6	1.	14	—	3	Juni
Juli	80	12.6	24.	13	—	—	Juli
August . .	34	7.2	9.	11	—	—	August
September	26	6.8	19.	9	—	—	September
Oktober .	58	15.3	20.	17	—	—	Oktober
November	53	20.2	22.	12	—	—	November
December	73	14.4	30.	19	1	—	December
Jahr . . .	708	20.2	22./11.	175	13 [1]	8	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Ibbenbüren (Kr. Tecklenburg)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	17.5	31.	9		
Februar .	147	28.3	25.	24		
März . . .	97	24.0	25.	15		
April . . .	42	10.5	30.	8		
Mai	98	16.7	7.	21		
Juni . . .	46	10.4	8.	13		
Juli	114	25.4	24.	16		
August . .	67	31.0	8.	9		
September	26	8.2	29.	5		
Oktober .	33	6.0	20.	12		
November	24	10.0	23.	9		
December	54	9.7	19.	16		
Jahr . . .	797	31.0	8./8.	157		

Schale (Kr. Tecklenburg)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	22.4	31.	8	—	
Februar .	103	12.4	25.	23	13	
März . . .	92	21.8	25.	18	9	
April . . .	37	14.2	30.	9	1	
Mai	114	18.8	7.	21	—	
Juni . . .	77	27.8	23.	13	—	
Juli	104	22.6	24.	12	—	
August . .	45	13.4	8.	8	—	
September	27	7.7	19.	7	—	
Oktober .	54	9.7	24.	13	—	
November	31	9.5	4.	6	—	
December	66	15.2	19.	20	2	
Jahr . . .	796	27.8	23./6.	158	25	

Tecklenburg (Kr. Tecklenburg)

H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	17.0	31.	11	—	—
Februar .	150	23.3	25.	22	16	2
März . . .	105	24.0	25.	19	10	1
April . . .	*43*					
Mai	105	21.4	7.	21	—	1
Juni . . .	48	12.3	1.	13	—	(2)
Juli	132	28.5	30.	18	—	(1)
August . .	81	38.5	8.	11	—	(1)
September	24	6.2	13.	9	—	—
Oktober .	53	7.7	26.	15	—	(1)
November	28	9.4	4.	10	2	—
December	65	10.7	19.	19	1	(1)
Jahr . . .	889	38.5	8./8.			

Westerkappeln (Kr. Tecklenburg)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	10.2	31.	8	—	—
Februar .	126	13.2	26.	23	15	(2)
März . . .	125	31.0	25.	20	10	(2)
April . . .	49	17.0	30.	11	1	(1)
Mai	89	15.5	7.	20	—	—
Juni . . .	45	11.3	1.	13	—	—
Juli	140	37.4	24.	15	—	—
August . .	69	35.5	8.	11	—	—
September	31	10.3	19.	9	—	—
Oktober .	45	6.8	20.	11	—	—
November	21	9.8	4.	5	—	—
December	80	13.6	30.	19	1	(1)
Jahr . . .	856	37.4	24./7.	165	27	(6)

Füchtorf (Kr. Warendorf)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	18.5	31.	7	—	—
Februar .	113	15.0	4.	20	13	1
März . . .	107	16.5	24.	18	8	2
April . . .	44	15.5	30.	9	—	—
Mai	71	10.5	6.	14	—	—
Juni . . .	75	18.1	23.	15	—	—
Juli	115	15.7	30.	18	—	—
August . .	56	19.5	8.	9	—	—
September	17	4.6	14.	7	—	—
Oktober .	48	10.1	19.	11	—	—
November	*20*			8	—	—
December	74	28.5	19.	20	2	—
Jahr . . .	786	28.5	19./12.	156	23	3

Ost Bevern (Kr. Warendorf)

H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Juni . . .	66	15.0	1.	12		
Juli	95	14.0	30.	16		
August . .	47	25.5	8.	9		
September	13	6.3	19.	5		
Oktober .	36	6.4	24.	11		
November	23	6.7	4.	7		
December	68	25.1	19.	14		

Warendorf (Kr. Warendorf)

H = 56 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	12.5	31.	11	—	—
Februar .	102	15.0	25.	24	16	4
März . . .	69	13.0	24.	19	9	2
April . . .	46	13.0	30.	9	1	1
Mai	71	16.2	7.	17	—	2
Juni . . .	75	22.2	1.	15	—	(1)
Juli	106	17.9	24.	15	—	—
August . .	58	31.9	8.	9	—	—
September	21	5.3	21.	6	—	—
Oktober .	47	10.0	24.	12	—	1
November	19	7.4	23.	7	2	—
December	74	25.2	19.	18	2	—
Jahr . . .	719	31.9	8./8.	162	30	10(1)

Beckum (Kr. Beckum)

H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	5.8	31.	10		
Februar .	120	14.3	2.	21		
März . . .	86	16.6	25.	16		
April . . .	51	8.6	30.	11		
Mai	78	21.5	7.	19		
Juni . . .	70	14.6	8.	12		
Juli	136	40.7	30.	16		
August . .	49	17.4	8.	10		
September	19	7.4	29.	6		
Oktober .	46	7.5	12.	12		
November	18	8.6	23.	5		
December	60	10.5	19.	12		
Jahr . . .	762	40.7	30./7.	150		

Wadersloh (Kr. Beckum)

H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	11.0	31.	9	—	—
Februar .	116	16.6	25.	20	11	3 (2)
März . . .	78	13.7	25.	14	7	—
April . . .	47	11.5	30.	10	1	—
Mai	105	16.7	7.	17	—	1 (1)
Juni . . .	59	19.2	23.	9	—	(2)
Juli	127	20.6	31.	16	—	—
August . .	45	14.5	8.	6	—	—
September	17	3.9	29.	6	—	—
Oktober .	51	12.0	12.	10	—	—
November	19	9.1	23.	4	1	—
December	66	12.7	19.	13	—	—
Jahr . . .	765	20.6	31./7.	134[1]	20[1]	4 (5)

[1]) Zu klein.

Drensteinfurt (Kr. Lüdinghausen)

H = 62 Meter. h_r = 0.8 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	26	8.8	31.	10	—	—
	119	15.0	25.	24	13	4
	66	11.7	25.	17	7	1
	47	12.2	30.	11	—	—
	71	15.7	7.	17	—	—
	84	28.2	23.	15	—	(1)
	117	38.5	30.	15	—	—
	32	9.3	28.	9	—	—
	18	7.2	19.	6	—	—
	39	5.7	16.	12	—	—
	19	5.6	17.	6	—	—
	61	12.2	19.	15	—	—
	699	38.5	30./7.	157	20	5 (1)

Holthausen (Kr. Lüdinghausen)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	28	9.9	31.	10	—	
	103	11.0	24.	20	10	
	55	11.0	2.	12	7	
	50	10.1	13.	11	—	
	79	17.6	7.	21	—	
	42	12.3	1.	13	—	
	119	35.1	30.	17	—	
	52	21.4	8.	10	—	
	19	6.1	13.	5	—	
	36	13.1	26.	9	—	
	17	6.9	16.	6	1	
	60	11.6	20.	19	—	
	660	35.1	30./7.	153	18	

Lüdinghausen (Kr. Lüdinghausen)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	105	16.1	25.	20	10	3
	59	12.7	2. 24.	17	9	—
	47	9.4	16.	10	—	—
	24	13.6	20.	3	—	—

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Appelhülsen (Landkr. Münster) H = 67 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	10.2	31.	10	—	—	Januar
Februar .	122	12.5	25.	23	15	4	Februar
März . . .	63	13.6	24.	14	8	1	März
April . . .	43	10.1	29.	7	—	—	April
Mai	107	23.7	21.	20	—	—	Mai
Juni . . .	81	25.1	1.	12	—	(1)	Juni
Juli							Juli
August . .	67	35.2	8.	9	—	—	August
September	17	5.1	19.	6	—	—	September
Oktober .	53	8.3	13.	13	—	—	Oktober
November	28	8.5	23.	8	1	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Horstmar (Kr. Steinfurt) H = 105 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	20.5	31.	12			Januar
Februar .	141	16.9	25.	22			Februar
März . . .	73	17.0	26.	16			März
April . . .	52	12.2	30.	10			April
Mai	110	21.1	7.	25			Mai
Juni . . .	64	29.5	8.	10			Juni
Juli	82	19.4	30.	15			Juli
August . .	96	34.0	25.	10			August
September	18	7.9	16.	5			September
Oktober .	45	10.0	10.	14			Oktober
November	31	10.5	4.	6			November
December	70	28.7	20.	11			December
Jahr . . .	828	34.0	25./8.	156			Jahr
	Karthaus (Kr. Koesfeld) H = 69 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	22	8.3	31.				Januar
Februar .	111	24.9	25.				Februar
März . . .	68	30.0	25.				März
April . . .	39	9.0	11.				April
Mai	99	30.5	7.				Mai
Juni . . .	59	16.8	1.				Juni
Juli	91	23.4	30.				Juli
August . .	55	25.4	8.				August
September	21	8.3	18.				September
Oktober .	55	12.4	26.				Oktober
November	24	6.3	4.				November
December	69	16.6	19.				December
Jahr . . .	713	30.5	7./5.				Jahr
	Telgte (Landkr. Münster) H = 53 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	12.4	31.	10	—	—	Januar
Februar .	127	21.6	25.	23	13	2	Februar
März . . .	83	16.6	24.	18	7	3	März
April . . .	48	13.9	30.	11	—	1	April
Mai	81	16.1	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	83	16.5	23.	14	—	—	Juni
Juli	84	15.9	30.	16	—	—	Juli
August . .	55	32.0	8.	9	—	—	August
September	15	5.9	19.	5	—	—	September
Oktober .	44	7.8	20.	12	—	—	Oktober
November	21	8.6	4.	5	1	—	November
December	76	25.4	19.	15	1	—	December
Jahr . . .	750	32.0	8./8.	157	22	6	Jahr
	Nordwalde (Kr. Steinfurt) H = 53 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	29	10.0	30.	11	—	—	Januar
Februar .	134	16.2	24.	23	13	1 (2)	Februar
März . . .							März
April . . .	54	13.3	29.	11	—	—	April
Mai	109	19.2	7.	20	—	—	Mai
Juni . . .	63	16.1	9.	10	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .	63	38.9	7.	9	—	—	August
September	24	7.5	13.	5	—	—	September
Oktober .	67	9.0	22.	17	—	—	Oktober
November	26	8.5	4.	7	1	—	November
December	63	21.8	19.	15	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Ostendorf (Kr. Koesfeld) H = 39 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	11.8	31.	9	—	—	Januar
Februar .	111	15.2	26.	23	16	3	Februar
März . . .	59	14.2	24.	14	7	1	März
April . . .	42	12.1	13.	9	—	—	April
Mai	150	71.3	21.	22	—	—	Mai
Juni . . .	69	22.8	1.	16	—	—	Juni
Juli	86	19.8	30.	15	—	—	Juli
August . .	45	18.8	8.	8	—	—	August
September	28	15.9	19.	5	—	—	September
Oktober .	76	30.6	13.	13	—	—	Oktober
November	21	7.4	17.	8	1	—	November
December	81	12.7	19.	18	2	—	December
Jahr . . .	801	71.3	21./5.	160	26	4	Jahr
	Altenberge (Kr. Steinfurt) H = 105 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	15.0	31.	9	—	—	Januar
Februar .	169	47.0	25.	22	16	—	Februar
März . . .	85	19.3	24.	18	9	—	März
April . . .	52	13.2	30.	9	—	—	April
Mai	93	15.1	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	80	23.4	7.	10	—	—	Juni
Juli	109	24.8	30.	15	—	—	Juli
August . .	67	44.0	8.	7	—	(1)	August
September	13	4.1	21.	4	—	—	September
Oktober .	54	12.1	13.	12	—	—	Oktober
November	21	9.4	4.	7	1	—	November
December	61	22.7	19.	12	1	—	December
Jahr . . .	837	47.0	25./2.	144 [1]	27	(1)	Jahr
	Rheine (Kr. Steinfurt) H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	22.3	31.				Januar
Februar .	126	21.8	25.				Februar
März . . .	86	16.5	24.				März
April . . .	40	8.8	30.				April
Mai	96	16.5	7.				Mai
Juni . . .	80	24.2	8.				Juni
Juli	85	24.5	24.				Juli
August . .	46	14.4	8.				August
September	22	8.7	19.				September
Oktober .	37	15.0	20.				Oktober
November	24	8.3	1.				November
December	59	15.3	20.				December
Jahr . . .	739	24.5	24./7.				Jahr
	Ahaus [Bahnhof] (Kr. Ahaus) H = 52 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	21.5	31.				Januar
Februar .	127	19.5	25.				Februar
März . . .	63	16.5	24.				März
April . . .	29	12.8	29.				April
Mai	70	14.3	12.				Mai
Juni . . .	72	17.3	1.				Juni
Juli	93	19.8	24.				Juli
August . .	49	22.0	28.				August
September	27	11.5	19.				September
Oktober .	43	12.2	16.				Oktober
November	32	12.3	2.				November
December	88	28.5	19.				December
Jahr . . .	743	28.5	19./12.				Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Burgsteinfurt (Kr. Steinfurt) H = 65 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	12.0	31.				Januar
Februar .	118	20.4	25.				Februar
März . . .	76	20.3	25.				März
April . . .	44	10.2	31.				April
Mai	81	18.0	7.				Mai
Juni . . .	60	18.5	7.				Juni
Juli	97	17.5	24.				Juli
August . .	70	29.2	8.				August
September	18	5.8	13.				September
Oktober .	34	8.3	25.				Oktober
November	25	9.6	5.				November
December	68	16.6	19.				December
Jahr . . .	724	29.2	8./8.				Jahr
	Billerbeck (Kr. Koesfeld) H = 111 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	14.9	31.	11	—	—	Januar
Februar .	137	23.6	25.	23	12	3	Februar
März . . .	81	16.1	25.	17	7	1	März
April . . .	49	12.0	13.	8	—	1	April
Mai	113	19.4	7.	22	—	1	Mai
Juni . . .	46	11.6	1.	11	—	—	Juni
Juli	107	32.8	30.	12	—	—	Juli
August . .	57	25.8	8.	6	—	—	August
September	23	6.9	29.	5	—	—	September
Oktober .	47	8.6	13.	13	—	—	Oktober
November	32	10.2	4.	8	1	—	November
December	85	23.3	19.	17	—	—	December
Jahr . . .	815	32.8	30./7.	153	20	6	Jahr
	Gronau [Bahnhof] (Kr. Ahaus) H = 37 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	52	20.5	31.				Januar
Februar .	126	14.2	4.				Februar
März . . .	69	15.3	24.				März
April . . .	28	10.5	16.				April
Mai	89	16.5	7.				Mai
Juni . . .	67	23.6	23.				Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	43	9.4	26.				Oktober
November	28	8.5	3.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Stadtlohn (Kr. Ahaus) H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	42	19.6	31.	12	—	—	Januar
Februar .	121	21.6	25.	21	12	6	Februar
März . . .	45	7.7	2.	17	8	3	März
April . . .	47	12.1	30.	9	—	2	April
Mai	101	14.8	21.	20	—	1 (2)	Mai
Juni . . .	74	16.4	8.	13	—	(1)	Juni
Juli	85	14.6	24.	17	—	(1)	Juli
August . .	64	17.5	8.	10	—	—	August
September	41	13.6	19.	6	—	—	September
Oktober .	45	10.9	16.	11	—	—	Oktober
November	32	7.3	23.	10	1	—	November
December	71	20.0	19.	17	2	(1)	December
Jahr . . .	768	21.6	25./2.	163	23	12 (5)	Jahr
	Dorsten (Kr. Recklinghausen) H = 33 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	15.4	31.	11	—	—	Januar
Februar .	144	23.0	24.	22	11	4	Februar
März . . .	73	16.7	24.	14	8	—	März
April . . .	51	15.7	13.	8	—	(2)	April
Mai	99	30.3	21.	16	—	—	Mai
Juni . . .	93	19.9	1.	10	—	(1)	Juni
Juli	77	10.4	31.	19	—	—	Juli
August . .	67	29.0	8.	10	—	—	August
September	30	15.5	19.	7	—	—	September
Oktober .	77	34.3	13.	16	—	(1)	Oktober
November	25	7.2	23.	7	1	—	November
December	81	10.6	10.	17	—	—	December
Jahr . . .	861	34.3	13./10.	157	20	4 (4)	Jahr
	Oeynhausen (Kr. Minden) H = 71 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	12.2	31.	8	—	—	Januar
Februar .	100	11.0	25.	25	12	1 (2)	Februar
März . . .	95	15.5	25.	18	8	3 (1)	März
April . . .	26	4.8	13.	9	—	1	April
Mai	100	27.6	7.	18	—	(2)	Mai
Juni . . .	81	11.2	7.	15	—	1 (1)	Juni
Juli	104	22.4	30.	16	—	—	Juli
August . .	36	12.4	8.	8	—	—	August
September	9	2.4	29.	7	—	—	September
Oktober .	38	8.5	19.	10	—	—	Oktober
November	19	9.3	23.	5	3	—	November
December	59	11.1	19.	15	2	1	December
Jahr . . .	697	27.6	7./5.	154	25	7 (6)	Jahr
	Borken in Westfalen (Kr. Borken) H = 46 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	15.7	31.	8	—	—	Januar
Februar .	113	18.0	25.	20	11	2	Februar
März . . .	50	12.8	24.	14	6	1	März
April . . .	46	13.4	29.	8	—	—	April
Mai	147	51.4	21.	18	—	1	Mai
Juni . . .	52	11.9	23.	15	—	1	Juni
Juli	82	16.5	30.	11	—	—	Juli
August . .	96	48.2	8.	10	—	—	August
September	26	9.6	19.	7	—	—	September
Oktober .	63	21.0	13.	12	—	—	Oktober
November	27	6.3	4.	10	1	—	November
December	81	17.4	19.	18	2	—	December
Jahr . . .	820	51.4	21./5.	151	20	5	Jahr
	Recklinghausen [Bruch] (Kr. Recklinghausen) H = 52 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	36	15.0	31.	11	—	—	Januar
Februar .	136	15.5	21. 24.	22	10 [1]	1	Februar
März . . .	69	16.0	25.	15	5	1	März
April . . .	51	22.0	13.	8	—	1	April
Mai	131	56.7	21.	19	—	—	Mai
Juni . . .	54	11.4	1.	16	—	1	Juni
Juli	99	20.2	24.	16	—	—	Juli
August . .	43	13.0	28.	10	—	—	August
September	24	8.6	19.	5	—	—	September
Oktober .	70	25.5	13.	12	—	1	Oktober
November	26	7.4	4.	8	1	—	November
December	69	10.0	19.	16	—	—	December
Jahr . . .	808	56.7	21./5.	158	16 [1]	5	Jahr
	Schlüsselburg (Kr. Minden) H = 37 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	29	6.3	25.	8	—	—	Januar
Februar .	68	13.6	25.	21	6	2	Februar
März . . .	96	17.4	24.	18	7	—	März
April . . .	24	6.1	30.	7	1	—	April
Mai	97	19.8	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	51	11.6	29.	13	—	—	Juni
Juli	134	39.7	30.	14	—	—	Juli
August . .	66	38.2	8.	9	—	—	August
September	25	6.3	21.	7	—	—	September
Oktober .	54	13.5	24.	12	—	1	Oktober
November	14	6.7	23.	4	2	—	November
December	60	23.7	19.	13	1	2	December
Jahr . . .	718	39.7	30./7.	143	17 [1]	5	Jahr
	Hemden (Kr. Borken) H = 38 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	25	13.1	31.	7	—	—	Januar
Februar .	98	15.6	24.	20	13	—	Februar
März . . .	33	13.4	24.	12	11	—	März
April . . .	40	11.6	16.	11	—	—	April
Mai	119	24.8	21.	15	—	—	Mai
Juni . . .	60	14.4	23.	11	—	(2)	Juni
Juli	96	19.4	30.	12	—	(1)	Juli
August . .	69	19.1	28.	8	—	—	August
September	16	5.4	13.	5	—	—	September
Oktober .	59	10.6	16.	15	—	—	Oktober
November	32	8.6	23.	9	—	—	November
December	73	20.1	19.	15	—	—	December
Jahr . . .	720	24.8	21./5.	140 [1]	24	(3)	Jahr
	Lahde (Kr. Minden) H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	31	8.2	31.	9	—	—	Januar
Februar .	78	12.4	24.	21	11	—	Februar
März . . .	98	16.2	25.	16	7	—	März
April . . .	21	7.0	30.	8	—	—	April
Mai	112	23.8	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	68	10.5	1.	13	—	—	Juni
Juli	139	39.6	30.	14	—	—	Juli
August . .	52	32.0	7.	5 [1]	—	—	August
September	19	5.2	29.	7	—	—	September
Oktober .	55	9.4	13.	11	1	—	Oktober
November	13	7.5	23.	4	1	1	November
December	61	12.3	19.	12	—	—	December
Jahr . . .	747	39.6	30./7.	139 [1]	20	1	Jahr
	Levern (Kr. Lübbecke) H = 65 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	46	8.5	8.	14	—	—	Januar
Februar .	112	24.0	25.	22	8	—	Februar
März . . .	103	28.0	25.	17	7	(2)	März
April . . .	30	14.0	30.	10	—	—	April
Mai	92	20.0	13.	22	—	—	Mai
Juni . . .	56	19.0	2.	15	—	—	Juni
Juli	145	36.0	30.	18	—	—	Juli
August . .	72	36.8	7.	11	—	—	August
September	17	5.0	29.	7	—	—	September
Oktober .	58	11.3	21.	14	—	(1)	Oktober
November	25	10.0	23.	7	1	—	November
December	52	7.6	19.	15	—	(2)	December
Jahr . . .	808	36.8	7./8.	172	16 [1]	(5)	Jahr
	Klein Reken (Kr. Borken) H = 70 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .	119	16.8	25.				Februar
März . . .	57	16.2	24.				März
April . . .	37	11.1	13.				April
Mai	121	27.6	21.				Mai
Juni . . .	64	39.0	23.				Juni
Juli	86	21.0	30.				Juli
August . .	60	25.0	8.				August
September	16	10.3	19.				September
Oktober .	57	30.0	13.				Oktober
November	26	6.3	4.				November
December	81	16.5	19.				December
Jahr . . .							Jahr
	Minden (Kr. Minden) H = 46 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	28	6.7	6.	8	—	—	Januar
Februar .	83	13.4	25.	23	13	4	Februar
März . . .	108	22.0	25.	18	9	3	März
April . . .	22	5.1	11.	10	—	1	April
Mai	99	22.1	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	77	13.2	23.	14	—	—	Juni
Juli	122	31.6	11.	15	—	—	Juli
August . .	48	16.2	8.	9	—	—	August
September	16	5.3	29.	6	—	—	September
Oktober .	63	11.2	19.	10	—	—	Oktober
November	18	9.2	23.	5	2	—	November
December	50	10.1	19.	16	—	—	December
Jahr . . .	734	31.6	11./7.	152	24	8	Jahr
	Lübbecke (Kr. Lübbecke) H = 86 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	28	9.2	31.	7	—	—	Januar
Februar .	100	22.8	25.	23	13	(2)	Februar
März . . .	122	27.1	25.	17	8	—	März
April . . .	25	8.9	30.	8	1	—	April
Mai	92	19.8	7.	20	—	—	Mai
Juni . . .	85	17.0	1.	14	—	—	Juni
Juli	165	30.4	30.	17	—	—	Juli
August . .	71	39.2	8.	9	—	—	August
September	18	4.1	29.	6	—	—	September
Oktober .	49	7.7	12.	16	—	—	Oktober
November	20	11.0	23.	6	1	—	November
December	54	11.4	19.	16	1	—	December
Jahr . . .	829	39.2	8./8.	159	24	(2)	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Bünde (Kr. Herford)

H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	13.7	31.	9	—	—
Februar .	134	14.3	3.	24	18	—
März . . .	85	12.9	25.	17	11	1 (1)
April . . .	36	9.7	16.	7	—	—
Mai	103	25.4	8.	13	—	—
Juni . . .	81	16.8	1.	14	—	—
Juli	117	22.2	11.	18	—	—
August . .	70	38.3	8.	8	—	—
September	18	7.9	29.	3	—	—
Oktober .	36	6.3	22.	6	—	—
November	34	12.3	17.	6	—	—
December	69	13.1	19.	15	—	1
Jahr . . .	835	38.3	8./8.	140[1]	29	2 (1)

[1] Etwas klein.

Borgholzhausen (Kr. Halle i. W.)

H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	60	20.5	31.	12	—	1
Februar .	168	29.2	25.	23	17	5[1]
März . . .	113	20.5	2.	17	10	1
April . . .	48	15.3	30.	12	—	2
Mai	88	24.0	7.	21	—	—
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

[1] Ausserdem einmal Eiskörner.

Versmold (Kr. Halle i. W.)

H = 70 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	12.8	31.	11	—	—
Februar .	119	15.4	25.	23	13	3 (1)
März . . .	81	13.4	24.	17	8	—
April . . .	43	16.4	30.	11	—	—
Mai	70	18.4	7.	19	—	—
Juni . . .	87	23.2	29.	18	—	—
Juli	94	14.3	3.	18	—	—
August . .	54	27.6	8.	10	—	—
September	19	4.6	19.	9	—	—
Oktober .	46	8.1	24.	12	—	—
November	18	7.7	23.	8	—	—
December	73	23.5	19.	18	1	—
Jahr . . .	742	27.6	8./8.	174	22	3 (1)

Eilshausen (Kr. Herford)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	8.0	31.	10	—	—
Februar .	118	19.2	24.	24	15	3
März . . .	63	13.2	24.	12	6	—
April . . .	32	10.6	30.	9	—	—
Mai	93	24.5	7.	17	—	—
Juni . . .	67	11.7	3.	13	—	—
Juli	113	28.5	10.	13	—	—
August . .	56	23.5	8.	11	—	—
September	12	3.6	28.	5	—	—
Oktober .	41	9.8	18.	8	—	—
November	18	9.1	23.	4	1	—
December	43	14.0	19.	10	—	—
Jahr . . .	686	28.5	10./7.	136[1]	22	3

[1] Etwas klein.

Brockhagen (Kr. Halle i. W.)

H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	7.8	31.	8		
Februar .	114	18.5	25.	24		
März . . .	68	13.0	2.	17		
April . . .	48	8.8	11.	10		
Mai	83	21.7	7.	17		
Juni . . .	57	11.5	1.	12		
Juli	113	19.7	30.	15		
August . .	57	26.3	8.	9		
September	13	3.9	19.	6		
Oktober .	44	9.3	12.	12		
November	13	8.4	23.	3		
December	76	22.7	19.	18		
Jahr . . .	715	26.3	8./8.	151		

Werther (Kr. Halle i. W.)

H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	17.0	31.	9	—	—
Februar .	139	17.7	2.	22	15	1
März . . .	93	15.7	24.	15	8	2
April . . .	44	13.3	30.	10	—	1
Mai	76	10.2	7.	17	—	—
Juni . . .	95	16.5	1.	15	—	—
Juli	119	20.7	3.	15	—	—
August . .	75	35.2	8.	9	—	—
September	13	4.3	19.	5	—	—
Oktober .	50	8.7	12.	10	—	—
November	20	10.1	23.	3	1	—
December	84	21.0	19.	17	1	—
Jahr . . .	855	35.2	8./8.	147[1]	25	4

[1] Zu klein.

Herford (Kr. Herford)

H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	10.7	31.			
Februar .	89	13.8	17. 25.			
März . . .	62	11.5	2.			
April . . .	41	12.8	5.			
Mai	109	31.5	7.			
Juni . . .	58	13.1	3.			
Juli	148	32.2	11.			
August . .	46	14.7	8.			
September	16	6.3	25.			
Oktober .	55	12.6	20.			
November	17	8.5	23.			
December	53	17.1	19.			
Jahr . . .	723	32.2	11./7.			

Hesseln (Kr. Halle i. W.)

H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	18.0	31.	13	—	—
Februar .	125	20.0	25.	23	16	6
März . . .	86	13.5	24.	19	11	1
April . . .	47	15.5	30.	12	1	1 (1)
Mai	78	22.5	7.	18	—	—
Juni . . .	99	24.2	7.	18	—	(2)
Juli	132	26.0	30.	15	—	—
August . .	61	33.5	8.	9	—	—
September	17	4.0	13.19.29.	7	—	—
Oktober .	53	8.7	26.	14	—	(1)
November	22	10.0	23.	7	2	—
December	74	18.0	19.	17	3	—
Jahr . . .	845	33.5	8./8.	172	33	8 (4)

Bielefeld (Stadtkr. Bielefeld)

H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	64	23.5	31.	11	—	—
Februar .	170	19.6	25.	22	13	1
März . . .	90	16.4	25.	15	6	—
April . . .	53	13.4	29.	9	—	—
Mai	120	36.1	7.	14	—	—
Juni . . .	94	22.6	7.	9	—	—
Juli	139	22.5	30.	16	—	—
August . .	56	22.3	10.	7	—	—
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Rödinghausen (Kr. Herford)

H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	20.3	31.	12	—	—
Februar .	114	18.7	25.	23	16	1
März . . .	104	25.5	25.	16	8	2
April . . .	36	10.5	30.	8	1	—
Mai	90	21.0	7.	18	—	—
Juni . . .	105	20.4	3.	17	—	(1)
Juli	120	22.7	11.	13	—	—
August . .	54	26.5	8.	10	—	—
September	16	5.2	19.	6	—	—
Oktober .	42	8.0	24.	11	—	—
November	20	7.8	4.	5	1	—
December	63	11.0	19.	17	1	—
Jahr . . .	815	26.5	8./8.	156	27	3 (1)

Ravensberg (Kr. Halle i. W.)

H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	74	18.6	7.	19		
Juni . . .	83	17.0	1.	17		
Juli	134	23.5	10.	16		
August . .	58	38.5	8.	9		
September	14	4.1	19.	7		
Oktober .	54	12.3	12.	10[1]		
November	13	7.6	23.	4[1]		
December	53	14.4	19.	14[1]		
Jahr . . .						

Bielefelder Pumpstation (Landkr. Bielefeld)

H = 126 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	20.5	31.	11		
Februar .	137	29.1	4.	23		
März . . .	78	15.2	24.	17		
April . . .	39	8.5	29.	11		
Mai	135	35.7	7.	19		
Juni . . .	57	11.0	23.	13		
Juli	154	49.7	30.	17		
August . .	47	14.0	8.	9		
September	12	3.6	29.	7		
Oktober .	46	12.8	19.	11		
November	18	5.6	23.	5		
December	81	29.6	19.	13		
Jahr . . .	856	49.7	30./7.	156		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher). h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Brackwede (Landkr. Bielefeld)

H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	137	30.2	7.	19	—	
Juni . . .	65	10.2	7.	18	—	
Juli	123	22.6	30.	17	—	
August . .	54	15.0	8.	10	—	
September	13	3.8	29.	7	—	
Oktober .	46	9.9	20.	13	—	
November	18	5.4	29.	5	1	
December	79	25.2	19.	16	1	
Jahr . . .						

Rheda (Kr. Wiedenbrück)

H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	25	8.2	31.	11	—	—
Februar .	104	16.2	25.	23	17	2
März . . .	61	10.9	2.	19	9	2
April . . .	49	13.6	30.	10	—	1
Mai	92	20.3	7.	20	—	1
Juni . . .	72	22.9	23.	13	—	—
Juli	109	19.1	24.	14	—	—
August . .	38	12.1	7.	9	—	—
September	16	3.5	19.	8	—	—
Oktober .	41	11.7	12.	12	—	—
November	16	7.8	23.	7	1	—
December	60	21.3	19.	12	—	—
Jahr . . .	683	22.9	23./6.	158	27	6

Lippspringe (Kr. Paderborn)

H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	50	10.5	31.	13	—	—
Februar	119	13.0	4.	21	11	--
März	84	22.0	26.	12	3	(2)
April	68	15.5	29.	12	1	—
Mai	113	24.2	8.	9	—	—
Juni	61	18.1	23.	12	—	(2)
Juli	133	35.0	11.	17	—	(1)
August	65	18.7	9.	7	—	—
September	19	6.7	29.	9	—	—
Oktober	35	10.2	19.	11	—	—
November	15	5.8	23.	6	1	—
December	71	11.6	19.	17	2	1 (1)
Jahr	833	35.0	11./7.	146 [1])	18 [1])	1 (6)

[1]) Zu klein.

Kirchdornberg (Landkr. Bielefeld)

H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	16.6	6.			
Februar .	134	15.0	25.			
März . . .	109	15.9	24.			
April . . .	44	12.0	30.			
Mai	117	20.0	7.			
Juni . . .	89	18.0	7.			
Juli	105	20.0	3.			
August . .	65	30.0	8.			
September	11	3.5	18.			
Oktober .	50	8.5	24.			
November	21	7.3	4.			
December	90	27.5	19.			
Jahr . . .	882	30.0	8./8.			

Rietberg (Kr. Wiedenbrück)

H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	13.4	31.			
Februar .	123	25.7	25.			
März . . .	85	19.8	25.			
April . . .	58					
Mai	118	22.8	7.			
Juni . . .	123					
Juli						
August . .	45					
September	18	3.2	1.			
Oktober .	39	8.5	18.			
November	17	7.2	23.			
December	62					
Jahr . . .	729					

Paderborn (Kr. Paderborn)

H = 111 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	46	9.8	31.	14	—	—
Februar	111	14.0	4.	23	16	7
März						
April	40	9.2	13.	12	1	1
Mai	138	45.5	7.	19	—	—
Juni	61	12.8	7.	16	—	1
Juli	135	33.1	11.	17	—	—
August	56	25.7	9.	8	—	—
September	16	6.0	29.	8	—	—
Oktober	45	10.9	26.	11	—	—
November	18	6.5	23.	6	1	1
December	55	13.5	20.	18	3	(1)
Jahr						

Ober Jöllenbeck (Landkr. Bielefeld)

H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	11.0	31.	11	—	—
Februar .	108	11.1	4.	24	18	3
März . . .	78	12.0	25.	17	9	1
April . . .	38	12.3	30.	10	—	1
Mai	94	22.4	7.	17	—	—
Juni . . .	74	16.5	3.	15	—	—
Juli	111	30.7	24.	16	—	—
August . .	61	28.1	8.	9	—	1
September	13	3.7	29.	6	—	—
Oktober .	50	9.5	26.	13	—	1
November	20	9.0	4.	6	1	—
December	64	15.5	19.	14	1	—
Jahr . . .	743	30.7	24./7.	158	29	7

Delbrück (Kr. Paderborn)

H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	12.3	31.	13	—	—
Februar .	116	14.8	25.	21	9	4
März . . .	73	10.2	24.	19	8	2
April . . .	48	17.7	13.	10	—	1
Mai	120	33.9	7.	17	—	—
Juni . . .	52	9.8	23.	12	—	—
Juli	113	23.4	11.	14	—	—
August . .	55	21.6	8.	7	—	(1)
September	18	7.8	29.	5	—	—
Oktober .	38	7.5	26.	13	—	—
November	17	8.8	23.	4	1	—
December	53	12.3	20.	15	—	—
Jahr . . .	746	33.9	7./5.	150	18 [1])	7 (1)

[1]) Zu klein.

Büren (Kr. Büren)

H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	56	21.4	25.	13	—	—
Februar	118	13.3	4.	24	16	2
März	81	10.0	19.	22	9	—
April	38	8.0	29.	12	—	—
Mai	174	64.3	7.	17	—	—
Juni	88	19.5	28.	14	—	1
Juli	184	59.3	11.	14	—	—
August	53	30.0	9.	8	—	—
September	23	11.0	29.	7	—	—
Oktober	37	6.8	19.	12	—	—
November	24	9.3	23.	5	1	—
December	82	10.1	15.	17	2	2
Jahr	958	64.3	7./5.	165	28	5

Heerde (Kr. Wiedenbrück)

H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .	61	8.6	25.			
April . . .	50	17.5	30.			
Mai	75	22.7	7.			
Juni . . .						
Juli	96	22.3	24.			
August . .	70	50.7	8.			
September	21	5.5	13.			
Oktober .	42	7.8	19.			
November	12	7.1	23.			
December	65	27.1	18.			
Jahr . . .						

Hövelhof (Kr. Paderborn)

H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	121	41.7	7.	18	—	—
Juni . . .	71	22.5	23.	15	—	(2)
Juli	121	27.4	11.	15	—	—
August . .	53	20.6	8.	7	—	—
September	19	5.5	29.	8	—	—
Oktober .	44	8.0	16.	10	—	(1)
November	16	7.2	23.	6	1	—
December	66	17.0	20.	19	—	—
Jahr . . .						

Friedrichsgrund (Kr. Büren)

H = 325 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	57	14.7	25.	13	—	1
Februar	102	14.7	4.	23	19	2
März	65	7.8	18.	20	9	—
April	38	7.8	13.	12	1	—
Mai	149	62.2	7.	19	—	—
Juni	59	11.3	29.	18	—	—
Juli	195	52.9	11.	15	—	—
August	50	30.7	9.	11	—	—
September	30	9.7	29.	11	—	—
Oktober	55	18.2	19.	10	—	—
November	15	8.0	17.	5	1	—
December	79	11.7	18.	16	6	1
Jahr	894	62.2	7./5.	173	36	4

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Lichtenau (Kr. Büren) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	23.1	25.	14	—	—	Januar
Februar .	161	26.0	4.	21	17	—	Februar
März . . .	87	14.2	18.	19	6 [1]	2	März
April . . .	39	8.8	13.	12	2	1	April
Mai	149	60.7	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	60	11.7	28.	13	—	2	Juni
Juli	169	40.7	11.	14	—	—	Juli
August . .	44	27.0	9.	9	—	—	August
September	30	8.8	29.	8	—	1	September
Oktober .	69	17.6	19.	11	—	1	Oktober
November	17	6.0	23.	5	1	—	November
December	87	14.9	18.	16	1 [1]	—	December
Jahr . . .	992	60.7	7./5.	159	27 [1]	7	Jahr
	[1] Zu klein.						
	Willebadessen (Kr. Warburg) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	24.5	31.	11	—	—	Januar
Februar .	170	25.2	4.	22	17	1	Februar
März . . .	94	10.1	24.	17	9	—	März
April . . .	43	8.4	11.	13	3	2	April
Mai	147	54.8	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	64	14.8	29.	16	—	(1)	Juni
Juli	158	40.1	11.	14	—	—	Juli
August . .	58	24.3	9.	8	—	—	August
September	28	10.3	29.	9	—	—	September
Oktober .	75	26.3	19.	10	—	1	Oktober
November	19	5.4	23.	6	1	—	November
December	90	14.9	17.	18	4	1	December
Jahr . . .	1024	54.8	7./5.	162	34	5 (1)	Jahr
	Holzhausen (Kr. Höxter) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	8.5	31.	10	—	—	Januar
Februar .	121	11.5	3.	24	21	—	Februar
März . . .	74	10.5	25.	21	8	—	März
April . . .	34	5.4	11.	14	—	2	April
Mai	152	49.8	7.	20	—	—	Mai
Juni . . .	60	27.1	8.	13	—	—	Juni
Juli	104	41.1	10.	12	—	—	Juli
August . .	49	13.2	8.	9	—	—	August
September	25	9.1	29.	9	—	—	September
Oktober .	78	27.4	19.	13	—	—	Oktober
November	17	7.2	23.	6	1	—	November
December	70	17.2	20.	19	3	1	December
Jahr . . .	821	49.8	7./5.	170	33	3	Jahr
	Westheim (Kr. Büren) H = 227 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	20.2	26.	11	—	—	Januar
Februar .	110	14.4	4.	17	13	—	Februar
März . . .	77	10.5	2.	18	10	—	März
April . . .	32	8.1	13.	12	1	1	April
Mai	164	62.7	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	50	11.2	8.	16	—	—	Juni
Juli	146	30.9	11.	15	—	—	Juli
August . .	75	33.9	9.	9	—	(1)	August
September	26	11.3	29.	9	—	—	September
Oktober .	49	12.7	19.	10	—	—	Oktober
November	18	8.2	17.	6	1	—	November
December	78	12.8	20.	16	2	(1)	December
Jahr . . .	885	62.7	7./5.	156	27	1 (2)	Jahr
	Beverungen (Kr. Höxter) H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	8.3	31.	13	—	—	Januar
Februar .	120	15.0	17.	25	16	—	Februar
März . . .	63	9.0	25.	16	6	—	März
April . . .	33	7.4	11.	14	1	—	April
Mai	125	44.8	7.	15	—	—	Mai
Juni . . .	66	18.2	8.	16	—	—	Juni
Juli	137	39.1	11.	17	—	—	Juli
August . .	66	37.2	24.	9	—	(1)	August
September	34	13.5	29.	10	—	—	September
Oktober .	47	10.5	12.	15	—	—	Oktober
November	12	4.8	23.	6	1	—	November
December	52	8.7	10.	15	2	1	December
Jahr . . .	789	44.8	7./5.	171	26	1 (1)	Jahr
	Lügde (Kr. Höxter) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
August . .	55	24.4	9.	8	—	1	August
September	25	9.8	29.	9	—	—	September
Oktober .	67	20.6	19.	13	—	—	Oktober
November	13	7.1	23.	5	1	1	November
December	104	24.8	19.	18	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Wünnenberg (Kr. Büren) H = 266 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	21.8	25.	10	—	—	Januar
Februar .	101	12.2	22.	21	17	1	Februar
März . . .	65	10.4	24.	19	7	—	März
April . . .	34	9.1	13.	11	1	—	April
Mai	167	77.6	7.	13	—	—	Mai
Juni . . .	60	14.1	8.	9	—	—	Juni
Juli	188	41.0	11.	15	—	—	Juli
August . .	52	22.3	9.	7	—	—	August
September	27	8.0	29.	9	—	—	September
Oktober .	36	10.5	12.	10	—	—	Oktober
November	17	6.5	17.	5	1	—	November
December	76	10.4	20.	15	2	—	December
Jahr . . .	880	77.6	7./5.	144 [1]	28	1	Jahr
	[1] Zu klein.						
	Brakel (Kr. Höxter) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	14.0	31.	11	—	—	Januar
Februar .	139	14.3	17.	21	14	1	Februar
März . . .	72	9.4	1.	18	9	—	März
April . . .	29	6.5	11.	14	1	—	April
Mai	118	44.8	7.	16	—	—	Mai
Juni . . .	89	34.0	29.	17	—	—	Juni
Juli	122	35.9	11.	16	—	—	Juli
August . .	47	24.2	9.	8	—	—	August
September	23	8.2	29.	8	—	—	September
Oktober .	71	21.6	19.	13	—	—	Oktober
November	15	6.0	24.	6	1	—	November
December	67	10.0	20.	18	3	1	December
Jahr . . .	836	44.8	7./5.	166	28	2	Jahr
	Nieheim (Kr. Höxter) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	15.3	31.	11	—	—	Januar
Februar .	128	14.0	3.	22	17	3	Februar
März . . .	75	10.2	25.	19	6	—	März
April . . .	29	5.9	12.	12	1	1	April
Mai	123	35.4	7.	16	—	—	Mai
Juni . . .	61	16.3	8.	12	—	(1)	Juni
Juli	115	35.0	11.	16	—	—	Juli
August . .	60	26.7	9.	7	—	(1)	August
September	23	10.3	29.	8	—	—	September
Oktober .	71	23.2	19.	12	—	—	Oktober
November	18	7.5	23.	7	1	—	November
December	82	19.0	19.	16	2	1	December
Jahr . . .	824	35.4	7./5.	158	27	5 (2)	Jahr
	Warburg (Kr. Warburg) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	10.3	31.	11	—	—	Januar
Februar .	103	21.3	4.	19	11	—	Februar
März . . .	46	6.3	4.	16	6 [1]	1	März
April . . .	21	5.0	11.	9	1	1	April
Mai	107	46.8	7.	12	—	—	Mai
Juni . . .	47	8.3	23.	16	—	—	Juni
Juli	97	37.5	11.	13	—	—	Juli
August . .	44	18.9	10.	8	—	—	August
September	26	10.7	29.	8	—	—	September
Oktober .	46	12.3	19.	10	—	—	Oktober
November	12	5.2	17.	5	1	—	November
December	47	15.0	19.	14	3	1	December
Jahr . . .	626	46.8	7./5.	141 [1]	22 [1]	3	Jahr
	Höxter (Kr. Höxter) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	9.9	31.				Januar
Februar .	110	11.8	22.				Februar
März . . .	69	9.1	1.				März
April . . .	28	7.8	12.				April
Mai	115	42.7	7.				Mai
Juni . . .	60	14.8	23.				Juni
Juli	103	36.6	11.				Juli
August . .	48	20.2	9.				August
September	24	18.4	30.				September
Oktober .	46	13.8	21.				Oktober
November	17	13.5	28.				November
December	63	13.0	20.				December
Jahr . . .	714	42.7	7./5.				Jahr
	Steinheim (Kr. Höxter) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	9.8	31.				Januar
Februar .	126	16.0	17.				Februar
März . . .	81	15.2	2.				März
April . . .	28	5.6	12.				April
Mai	150	46.8	7.				Mai
Juni . . .	71	13.8	23.				Juni
Juli	120	43.6	11.				Juli
August . .	59	26.8	9.				August
September	21	11.6	29.				September
Oktober .	57	12.0	19.				Oktober
November	17	9.9	23.				November
December	80	13.5	20.				December
Jahr . . .	838	46.8	7./5.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Belecke (Kr. Arnsberg) H = 257 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	11.9	25.	11	—	—	Januar
Februar .	107	13.0	25.	22	16	(3)	Februar
März . . .	90	11.5	25.	21	8	—	März
April . . .	48	13.6	13.	10	—	—	April
Mai	165	41.5	7.	20	—	—	Mai
Juni . . .	61	14.7	23.	14	—	—	Juni
Juli	253	80.4	14.	16	—	—	Juli
August . .	126	81.5	8.	8	—	—	August
September	28	7.8	29.	8	—	—	September
Oktober .	49	10.9	12.	12	—	—	Oktober
November	25	10.5	23.	5	3	—	November
December	40	8.1	18.	16	3	—	December
Jahr . . .	1033	81.5	8./8.	163	30	(3)	Jahr
Langenholthausen (Kr. Arnsberg) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
	73	18.0	7.	15	—	—	
	166	42.0	30.	14	—	—	
	60	22.0	8.	8	—	(1)	
	19	5.5	29.	6	—	—	
	57	9.5	12.	12	—	—	
	22	10.2	23.				
	76						
Eslohe (Kr. Meschede) H = 312 Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	10.5	25.	13	—	—	Januar
	150	11.8	18. 22.	23	16	3	Februar
	69	17.7	2.	19	9	2	März
	66	18.3	13.	13	1	—	April
	191	52.4	7.	21	—	—	Mai
	58	16.5	1.	16	—	—	Juni
	188	39.0	11. 30.	18	—	—	Juli
	55	32.8	9.	8	—	—	August
	29	5.5	29.	10	—	—	September
	52	11.5	19.	14	—	—	Oktober
	27	7.0	17.	12	2	—	November
	105	12.5	10.	19	4	1	December
	1036	52.4	7./5.	186	32	6	Jahr
Hellefeld (Kr. Arnsberg) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	17.8	25.	13	—		Januar
Februar .	*140*			28	25		Februar
März . . .	*70*			18	13		März
April . . .	73	20.0	13.	12	2		April
Mai	189	52.3	8.	21	—		Mai
Juni . . .	61	15.5	7.	13	—		Juni
Juli	196	50.2	30.	17	—		Juli
August . .	58	17.6	9.	7	—		August
September	25	7.2	13.	6	—		September
Oktober .	53	15.3	20.	9	—		Oktober
November	22	6.5	22.	6	1		November
December	77	16.8	18.	16	2		December
Jahr . . .	1026	52.3	8./5.	166	43		Jahr
Bödefeld (Kr. Meschede) H = 500 Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	13.0	25.	11	—		
	138	15.0	1.	24	20		
	64	12.4	2.	17	9		
	60	15.0	13.	11	1		
	202	63.5	7.	18	1		
	82	15.9	1.	17	—		
	162	29.2	24.	16	—		
	55	31.0	9.	8	—		
	26	9.2	29.	9	—		
	53	15.4	25.	11	—		
	23	6.1	17.	6	1		
	101	11.2	10. 20.	19	4		
	1012	63.5	7./5.	167	36		
Nordenau (Kr. Meschede) H = 610* Meter. h_r = 1 Meter.							
	54	13.2	25.	14	2	—	Januar
	138	12.6	5.	23	20	—	Februar
	90	10.8	18.	19	14	—	März
	65	14.1	13.	12	2	(1)	April
	194	65.2	7.	19	1	—	Mai
	79	14.5	1.	14	—	—	Juni
	176	38.2	11.	18	—	—	Juli
	66	39.9	9.	8	—	—	August
	17	7.6	29.	6	—	—	September
	60	11.5	19.	13	—	—	Oktober
	20	8.1	17.	8	2	—	November
	111	15.2	30.	19	6	1	December
	1070	39.9	9./8.	173	47	1 (1)	Jahr
Hirschberg (Kr. Arnsberg) H = 425 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	11.5	25.	12	—	—	Januar
Februar .	134	11.6	25.	23	18	—	Februar
März . . .	77	11.6	4.	19	12	—	März
April . . .	38	8.5	30.	11	1	1	April
Mai	157	43.0	7.	20	—	—	Mai
Juni . . .	72	22.1	29.	16	—	(1)	Juni
Juli	185	55.0	11.	16	—	—	Juli
August . .	57	21.5	9.	9	—	(1)	August
September	24	7.3	29.	9	—	—	September
Oktober .	49	13.0	26.	12	—	(1)	Oktober
November	25	7.5	23.	8	1	—	November
December	79	14.2	20.	17	3	(1)	December
Jahr . . .	946	55.0	11./7.	172	35	1 (4)	Jahr
Dorlar (Kr. Meschede) H = 338 Meter. h_r = 1 Meter.							
	110	18.3	31.	17	—	—	
	43	15.3	9.	8	—	—	
	20	4.8	19.	9	—	—	
	75	18.2	12.	12	—	—	
	22	6.5	17.	6	2	—	
	72	9.5	18.	16	5	—	
Oberkirchen (Kr. Meschede) H = 430 Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	17.0	25.	14	1	—	Januar
	178	16.2	5.	24	18	1	Februar
	85	15.5	2.	18	11	—	März
	58	16.5	13.	12	1	—	April
	210	69.1	7.	21	1	—	Mai
	63	14.0	23.	16	—	—	Juni
	187	43.2	11.	16	—	—	Juli
	46	26.2	9.	9	—	—	August
	22	7.8	29.	10	—	—	September
	61	13.0	19.	13	—	—	Oktober
	18	7.0	17.	*8*	2	—	November
	120	16.5	30.	18	5	—	December
	1103	69.1	7./5.	179	39	1	Jahr
Hüsten (Kr. Arnsberg) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	18.1	24.				Januar
Februar .	139	17.5	3.				Februar
März . . .	94	20.0	14.				März
April . . .	50	23.0	12.				April
Mai							Mai
Juni . . .	52	16.0	22.				Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	25	12.0	19.				September
Oktober .	51	10.5	25.				Oktober
November	28	15.0	22.				November
December	94	32.0	15.				December
Jahr . . .							Jahr
Enste (Kr. Meschede) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
	56	21.4	25.	13	—	—	
	129	16.7	1.	23	16	—	
	60	9.9	18.	17	11	—	
	60	22.1	13.	12	1	1	
	203	67.2	7.	20	—	(1)	
	47	12.5	23.	16	—	(1)	
	202	51.6	11.	16	—	—	
	62	27.0	9.	9	—	—	
	26	7.1	29.	9	—	—	
	52	9.8	19.	12	—	—	
	22	9.7	23.	7	1	—	
	103	16.7	20.	18	3	—	
	1022	67.2	7./5.	172	32	1 (2)	
Oedingen (Kr. Meschede) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	18.8	31.	13	—	—	Januar
	164	12.7	9.	24	16	—	Februar
	75	18.3	2.	18	7	—	März
	54	18.5	13.	13	1	—	April
	188	44.0	21.	21	1	—	Mai
	56	12.2	1.	14	—	—	Juni
	157	45.0	30.	17	—	—	Juli
	57	35.0	9.	8	—	—	August
	22	5.0	19.	8	—	—	September
	64	12.5	26.	16	—	—	Oktober
	23	7.5	17.	7	2	—	November
	119	13.7	17.	18	4	(1)	December
	1032	45.0	30./7.	177	31	(1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schanze [Forsthaus] (Kr. Meschede) H = 750 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	42	15.6	9.	10	—	—	August
September	22	7.6	29.	10	—	—	September
Oktober .	65	12.0	19.	15	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Düdinghausen (Kr. Brilon) H = 490 Meter. h_r = 1 Meter.							
	60	12.3	23.	16	—	—	
	127	43.4	11.	13	—	—	
	40	22.2	9.	7	—	—	
	19	6.7	29.	9	—	—	
	72	17.1	19.	14	—	—	
	16	6.1	17.	8	1	—	
	101	14.5	16.	18	3	—	
Geseke (Kr. Lippstadt) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	5.8	6.	12	—	—	
	81	11.9	4.	21	17	9	
	57	9.8	25.	18	7	3	
	35	8.4	30.	12	2	1	
	106	29.9	8.	15	—	—	
	44	9.3	23.	13	—	(1)	
	125	33.7	11.	14	—	—	
	47	20.0	8.	5	—	—	
	16	7.5	29.	6	—	—	
	42	9.4	26.	11	—	(1)	
	18	7.5	23.	6	2	—	
	50	14.2	20.	15	2	1	
	651	33.7	11./7.	148	30	14 (2)	
Schmallenberg (Kr. Meschede) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	16.3	31.	13	—	—	Januar
Februar .	155	12.8	18.	24	18	1	Februar
März . . .	79	16.7	2.	18	10	—	März
April . . .	62	19.4	13.	13	1	—	April
Mai	187	49.5	7.	19	1	3	Mai
Juni . . .	75	16.7	1.	16	—	1	Juni
Juli	168	34.5	11.	17	—	—	Juli
August . .	43	27.1	9.	7	—	—	August
September	15	5.7	29.	7	—	—	September
Oktober .	58	13.4	26.	13	—	(1)	Oktober
November	20	7.2	17.	6	2	—	November
December	123	14.4	20.	19	4	(2)	December
Jahr . . .	1032	49.5	7./5.	172	36	5 (3)	Jahr
Nieder Marsberg (Kr. Brilon) H = 254 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	12.2	31.	11	1	—	
	103	12.9	4.	22	16	2	
	65	6.1	6.	20	11	—	
	28	4.6	30.	12	1	—	
	136	55.0	7.	16	—	—	
	46	15.1	8.	13	—	—	
	147	39.0	11.	15	—	—	
	58	28.2	9.	11	—	—	
	26	10.2	29.	10	—	—	
	40	11.0	26.	8	—	—	
	16	7.1	17.	6	1	—	
	76	13.0	16.	17	5	1	
	782	55.0	7./5.	161	35	3	
Lippstadt (Kr. Lippstadt) H = 79 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	30	8.4	6.	11			
	99	12.7	25.	22			
	70	13.0	25.	20			
	42	9.5	30.	12			
	99	19.9	7.	18			
	51	8.0	2.	11			
	124	24.0	24.	17			
	51	20.7	8.	9			
	11	5.6	29.	5			
	47	13.1	26.	9			
	18	8.0	23.	6			
	61	13.7	20.	14			
	703	24.0	24./7.	154			
Schönholthausen (Kr. Meschede) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	75	15.3	8.	15	—	—	Juni
Juli	175	45.0	30.	16	—	—	Juli
August . .	43	18.2	9.	7	—	(1)	August
September	22	5.5	19.	9	—	—	September
Oktober .	67	17.0	12.	12	—	(1)	Oktober
November	27	8.2	17.	8	1	—	November
December	99	12.1	17.	18	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
Winterberg (Kr. Brilon) H = 667 Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	21.3	31.	15	—[1]	—	
	249	26.5	22.	25	22	—	
	124	18.9	2.	20	10	—	
	63	15.3	14.	12	2[1]	—	
	206	53.7	7.	20	—	—	
	91	20.6	1.	19	—	—	
	133	30.5	11.	15	—	—	
	64	22.7	9.	8	—	1	
	29	12.2	29.	8	—	—	
	81	20.9	26.	15	—	—	
	25	10.5	4.	6	1	—	
	155	16.8	30.	19	7	—	
	1275	53.7	7./5.	182	42[1]	1	
Rüthen (Kr. Lippstadt) H = 400 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	60	15.0	25.	14	—	1	
	132	14.7	25.	24	18	4	
	90	13.2	18.	20	13	1	
	45	11.1	13.	12	2	1	
	172	48.0	7.	19	—	—	
	73	17.8	29.	14	—	—	
	207	58.3	11.	15	—	—	
	66	28.6	9.	11	—	(1)	
	31	8.5	29.	10	—	—	
	46	11.5	26.	12	—	—	
	24	8.6	23.	5	1	—	
	73	12.8	18.	16	2	4	
	1019	58.3	11./7.	172	36	11 (1)	
Bigge (Kr. Brilon) H = 339 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	16.2	31.	12	—	—	Januar
Februar .	155	19.0	1.	24	16	3	Februar
März . . .	76	11.2	2.	21	10	—	März
April . . .	51	10.5	30.	10	—	—	April
Mai	199	67.8	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	55	10.2	3.	16	—	—	Juni
Juli	192	50.2	11.	14	—	—	Juli
August . .	44	24.5	9.	9	—	—	August
September	35	9.6	29.	11	—	—	September
Oktober .	50	12.4	26.	12	—	—	Oktober
November	22	9.3	23.	4	1	—	November
December	105	12.6	20.	17	2	1	December
Jahr . . .	1044	67.8	7./5.	168	29	4	Jahr
Erwitte (Kr. Lippstadt) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	6.9	31.				
	93	11.8	4.				
	70	18.5	24.				
	125	28.6	30.				
	34	25.1	8.				
Suttrop (Kr. Lippstadt) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	11.6	25.	13	—		Januar
	135	20.2	25.	23	19		Februar
	103	15.0	3.	21	10		März
	46	10.8	13.	11	—		April
	178	52.0	7.	17	—		Mai
	77	18.3	23.	14	—		Juni
	183	54.1	11.	16	—		Juli
	70	31.7	9.	11	—		August
	42	9.0	26.	11	—		September
	49	13.0	25.	10	—		Oktober
	21	8.6	23.	6	1		November
	77	11.3	19.	17	4		December
	1028	54.1	11./7.	170	34		Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Eickelborn (Kr. Soest) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	13.6	31.	8	—		Januar
Februar .	83	9.7	25.	19	15		Februar
März . . .	64	18.5	24.	16	8		März
April . . .	42	13.7	29.	11	—		April
Mai	83	18.0	7.	14	—		Mai
Juni . . .	50	16.6	7.	10	—		Juni
Juli	123	35.3	30.	15	—		Juli
August . .	48	24.1	8.	8	—		August
September	13	4.0	28.	6	—		September
Oktober .	48	9.9	19.	13	—		Oktober
November	16	10.4	22.	3	1		November
December	53	17.5	19.	14	2		December
Jahr . . .	654	35.3	30./7.	137 [1]	26 [1]		Jahr
[1] Etwas klein.							
Hovestadt (Kr. Soest) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	8.2	31.	8	—	—	Januar
Februar .	84	11.7	25.	20	17	2	Februar
März . . .	68	9.4	24.	17	7	—	März
April . . .	42	8.9	13.	10	1	1	April
Mai	93	15.7	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	58	20.4	7.	13	—	1	Juni
Juli	141	42.7	30.	16	—	—	Juli
August . .	46	17.4	8.	7	—	(1)	August
September	16	3.9	13.	6	—	—	September
Oktober .	34	13.0	26.	7 [1]	—	1	Oktober
November	14	6.8	23.	4	1	—	November
December	53	9.2	20.	14	1	—	December
Jahr . . .	676	42.7	30./7.	140 [1]	37	5 (1)	Jahr
[1] Zu klein.							
Sassendorf (Kr. Soest) H = 91 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	5.3	6.	9	—	—	Januar
Februar .	80	10.0	25.	22	11	—	Februar
März . . .	58	10.1	2.	16	5	—	März
April . . .	53	8.9	13.	12	—	—	April
Mai	81	13.7	8.	16	—	—	Mai
Juni . . .	42	11.2	23.	11	—	—	Juni
Juli	160	41.2	30.	16	—	—	Juli
August . .	50	19.0	8.	8	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Soest (Kr. Soest) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	5.1	6.	8	—	—	Januar
Februar .	78	9.9	25.	22	14	—	Februar
März . . .	55	9.4	2.	17	7	—	März
April . . .	35	8.3	13. 30.	11	—	—	April
Mai	80	15.5	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	41	10.4	23.	13	—	1 (2)	Juni
Juli	174	36.8	30.	15	—	—	Juli
August . .	56	20.9	8.	7	—	(1)	August
September	18	4.3	29.	7	—	—	September
Oktober .	45	10.1	26.	13	—	(1)	Oktober
November	18	8.0	23.	7	1	—	November
December	54	10.2	20.	17	—	2	December
Jahr . . .	677	36.8	30./7.	154	22	3 (4)	Jahr
West Uffeln bei Werl (Kr. Soest) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	8.4	31.	9	—	—	Januar
Februar .	87	14.3	25.	20	9 [1]	1	Februar
März . . .	67	11.5	2.	18	7 [1]	—	März
April . . .	35	8.5	13.	9	—	—	April
Mai	103	16.5	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	42	7.5	23.	13	—	(1)	Juni
Juli	155	49.8	30.	15	—	—	Juli
August . .	32	16.4	8.	9	—	(1)	August
September	23	4.7	29.	7	—	—	September
Oktober .	39	7.1	26.	11	—	—	Oktober
November	21	8.2	17.	5	1	—	November
December	51	11.3	20.	13	1	1	December
Jahr . . .	687	49.8	30./7.	147	18 [1]	2 (2)	Jahr
[1] Zu klein.							
Hamm (Kr. Hamm) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	8.3	31.	12	—	—	Januar
Februar .	101	17.5	25.	23	9 [1]	—	Februar
März . . .	69	10.8	2.	17	3 [1]	1	März
April . . .	53	14.1	13.	11	—	—	April
Mai	70	12.5	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	57	19.2	28.	15	—	—	Juni
Juli	131	36.2	30.	17	—	(1)	Juli
August . .	54	27.2	8.	11	—	—	August
September	19	4.7	13.	6	—	—	September
Oktober .	45	10.1	26.	12	—	—	Oktober
November	18	6.6	22.	6	—	—	November
December	54	9.9	20.	15	—	1	December
Jahr . . .	699	36.2	30./7.	164	12 [1]	2 (1)	Jahr
[1] Zu klein.							
Kamen (Kr. Hamm) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	7.8	31.	11	—	—	Januar
Februar .	101	13.9	24.	23	13	1 (1)	Februar
März . . .	60	11.9	2.	17	8	1	März
April . . .	41	10.8	13.	10	—	1 (1)	April
Mai	120	25.8	21.	20	—	—	Mai
Juni . . .	75	28.8	29.	16	—	(1)	Juni
Juli	122	31.0	30.	16	—	—	Juli
August . .	42	22.4	8.	8	—	(1)	August
September	20	7.9	13.	6	—	—	September
Oktober .	42	8.5	26.	14	—	—	Oktober
November	19	6.9	17.	7	1	—	November
December	54	8.2	20.	19	—	—	December
Jahr . . .	723	31.0	30./7.	167	22	3 (4)	Jahr
Wambeln (Kr. Hamm) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	7.9	31.	12	—	—	Januar
Februar .	92	15.0	25.	23	13	6	Februar
März . . .	58	8.8	25.	17	8	—	März
April . . .	37	8.1	13.	12	1	1	April
Mai	70	13.2	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	65	18.3	16.	12	—	(2)	Juni
Juli	141	33.8	30.	17	—	—	Juli
August . .	33	12.9	8.	7	—	—	August
September	27	5.3	25.	7	—	—	September
Oktober .	43	12.0	26.	12	—	(1)	Oktober
November	16	6.7	23.	7	1	—	November
December	49	16.8	20.	15	—	1	December
Jahr . . .	660	33.8	30./7.	160	23	8 (3)	Jahr
Grevel (Landkr. Dortmund) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	15.9	31.	9	—	1	Januar
Februar .	112	14.5	15.	22	12	3	Februar
März . . .	63	11.2	2.	13	6	3	März
April . . .	44	15.0	13.	9	—	—	April
Mai	126	39.1	21.	20	—	1	Mai
Juni . . .	71	20.3	8.	13	—	1	Juni
Juli	104	24.6	30.	13	—	—	Juli
August . .	41	17.5	8.	8	—	—	August
September	21	8.3	13.	7	—	—	September
Oktober .	46	11.0	26.	12	—	(1)	Oktober
November	18	7.7	17.	7	1	—	November
December	58	10.2	20.	15	1	—	December
Jahr . . .	737	39.1	21./5.	148	20	9 (1)	Jahr
Zeche Fürst Hardenberg (Landkr. Dortmund) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	10.8	31.	10	1	—	Januar
Februar .	108	13.6	21.	23	13	6 (2)	Februar
März . . .	44	12.3	2.	12	5	2	März
April . . .	44	16.1	13.	9	—	1	April
Mai	136	56.8	21.	20	—	(1)	Mai
Juni . . .	48	10.3	23.	14	—	—	Juni
Juli	98	18.3	11.	16	—	—	Juli
August . .	45	23.0	8.	8	—	(1)	August
September	26	9.2	13.	7	—	—	September
Oktober .	48	8.6	16.	11	—	(1)	Oktober
November	22	7.3	17.	7	1	—	November
December	60	8.7	15.	16	2	1	December
Jahr . . .	708	56.8	21./5.	153	22	10 (5)	Jahr
Schwerte (Kr. Hörde) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
September	16	5.0	13.	6			September
Oktober .	43	8.4	18.	10			Oktober
November	25	7.2	17.	6			November
December	62	8.3	18.	16			December
Bochum [Park] (Stadtkr. Bochum) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	9.3	31.	11	1	—	Januar
Februar .	119	18.0	25.	24	19	6 (1)	Februar
März . . .	68	13.8	25.	16	7	4 (1)	März
April . . .	44	19.3	13.	8	—	1	April
Mai	113	28.9	21.	21	—	—	Mai
Juni . . .	71	11.2	1.	17	—	—	Juni
Juli	111	26.8	30.	16	—	—	Juli
August . .	40	11.4	28.	10	—	—	August
September	28	7.8	13.	8	—	—	September
Oktober .	74	21.7	13.	13	—	1 (1)	Oktober
November	24	5.8	17.	10	1	—	November
December	65	9.3	18.	17	2	—	December
Jahr . . .	786	28.9	21./5.	171	30	12 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Zeche Mansfeld (Landkr. Bochum) H = 87 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	26	7.0	31.	11	—	—	Januar
Februar .	125	19.1	25.	22	15	3 (2)	Februar
März . . .	60	15.4	25.	12	6	(1)	März
April . . .	43	22.2	13.	10	—	1	April
Mai	112	32.2	21.	22	—	—	Mai
Juni . . .	56	11.0	23.	17	—	—	Juni
Juli	128	25.5	30.	16	—	—	Juli
August . .	55	29.0	8.	9	—	—	August
September	28	10.4	13.	7	—	—	September
Oktober .	54	14.7	13.	14	—	1	Oktober
November	20	6.1	23.	6	1	—	November
December	65	10.8	20.	19	1	1	December
Jahr . . .	772	32.2	21./5.	165	23	6 (3)	Jahr
	Zeche Consolidation I (Kr. Gelsenkirchen) H = 47 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	33	14.5	31.	7	—	—	Januar
Februar .	119	16.6	25.	23	21	1 (1)	Februar
März . . .	63	25.0	25.	10	6	2	März
April . . .	47	20.3	13.	8	—	1	April
Mai	114	36.0	21.	19	—	—	Mai
Juni . . .	73	21.7	10.	11	—	(1)	Juni
Juli	82	15.2	24.	13	—	—	Juli
August . .	43	12.9	27.	9	—	—	August
September	30	15.2	19.	4	—	—	September
Oktober .	65	24.9	13.	12	—	—	Oktober
November	24	7.2	17.	8	*1*	—	November
December	62	9.8	8.	*18*	—	—	December
Jahr . . .	755	36.0	21./5.	142 [1]	28	4 (2)	Jahr
	Hagen in Westfalen (Stadtkr. Hagen) H = 116 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	35	10.2	31.	9	—	—	Januar
Februar .	145	18.8	21.	21	12	2	Februar
März . . .	79	18.2	2.	16	7	1	März
April . . .	45	19.7	13.	9	—	—	April
Mai	144	36.8	21.	19	—	1	Mai
Juni . . .	82	16.0	7.	16	—	—	Juni
Juli	144	35.2	30.	15	—	—	Juli
August . .	58	21.2	8.	11	—	(1)	August
September	21	7.0	13.	6	—	—	September
Oktober .	53	9.5	13.	13	—	—	Oktober
November	35	8.2	4.	9	—	—	November
December	91	12.8	10.	19	—	—	December
Jahr . . .	932	36.8	21./5.	163	19	4 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

	Zeche Shamrok (Landkr. Bochum) H = 64 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	35	13.5	31.	11	—	—	Januar
Februar .	132	16.5	25.	23	13	(1)	Februar
März . . .	75	15.1	25.	14	6	(1)	März
April . . .	47	21.5	13.	9	—	—	April
Mai	133	59.2	21.	19	—	—	Mai
Juni . . .	45	9.3	1.	13	—	—	Juni
Juli	91	23.4	30.	16	—	—	Juli
August . .	35	12.0	28.	8	—	—	August
September	24	8.0	19.	8	—	—	September
Oktober .	78	28.0	13.	13	—	—	Oktober
November	25	6.3	17.	9	—	—	November
December	65	9.8	18.	16	—	—	December
Jahr . . .	785	59.2	21./5.	159	19	(2)	Jahr
	Hattingen (Kr. Hattingen) H = 95 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	30	14.0	31.	7 [1]	—	—	Januar
Februar .	132	18.2	25.	23	12	3	Februar
März . . .	54	13.7	24.	14	7	1	März
April . . .	44	22.6	13.	7	1	2	April
Mai	129	34.0	21.	21	—	1	Mai
Juni . . .	77	26.0	7.	12	—	1	Juni
Juli	101	19.8	11.	14	—	1	Juli
August . .	53	18.1	8.	10	—	—	August
September	27	10.7	20.	5	—	—	September
Oktober .	73	28.7	13.	11	—	1	Oktober
November	24	7.3	22.	6	—	—	November
December	82	12.7	19.	14 [1]	2	—	December
Jahr . . .	826	34.0	21./5.	144 [1]	22	10	Jahr
	Breckerfeld (Landkr. Hagen) H = 380 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	55	15.5	31.	10	—	—	Januar
Februar .	159	18.6	21.	22	17	2	Februar
März . . .	99	24.3	25.	13	8	—	März
April . . .	62	30.8	13.	13	—	—	April
Mai	157	34.6	7.	21	—	1	Mai
Juni . . .	88	27.5	23.	13	—	(1)	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	61	9.8	18.	13	—	—	Oktober
November	30	9.2	23.	7	1	—	November
December	124	16.0	10.	20	4	—	December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu klein.

	Witten (Stadtkr. Witten) H = 110 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	33	10.3	31.	11	1	—	Januar
Februar .	136	18.0	25.	23	16	6	Februar
März . . .	64	13.8	25.	15	9	2	März
April . . .	44	20.0	13.	9	1	1	April
Mai	116	32.0	21.	21	1	1	Mai
Juni . . .	68	9.3	2.	19	—	1	Juni
Juli	113	23.5	11. 30.	15	—	—	Juli
August . .	55	19.0	8.	11	—	(1)	August
September	30	9.2	19.	7	—	—	September
Oktober .	56	13.1	13.	15	—	(1)	Oktober
November	23	6.5	23.	10	1	—	November
December	76	11.4	20.	20	4	—	December
Jahr . . .	814	32.0	21./5.	176	33	11 (2)	Jahr
	Zeche Altendorf (Kr. Hattingen) H = 106 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	30	14.4	31.		—	—	Januar
Februar .	128	14.2	20. 25.	22	11	1	Februar
März . . .	45	14.2	25.		10	—	März
April . . .	39	18.4	13.	7	—	—	April
Mai	138	40.5	21.	18?	—	—	Mai
Juni . . .	106	30.3	10.	15	—	—	Juni
Juli	111	31.4	30.	17	—	—	Juli
August . .	21	4.9	30.	10	—	—	August
September	16	8.6	20.	4	—	—	September
Oktober .	79	31.2	13.	14	—	—	Oktober
November	18	8.4	22.	7	—	—	November
December	89	13.3	19.	20	2	—	December
Jahr . . .	820	40.5	21./5.		23	1	Jahr
	Haspe (Landkr. Hagen) H = 128 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	31	8.3	31.	11	—	—	Januar
Februar .	134	19.5	21.	19	12	1	Februar
März . . .	69	16.0	2.	12	8	1	März
April . . .	37	19.7	13.	8	—	(1)	April
Mai	127	30.8	21.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	101	41.2	5.	15	—	—	Juni
Juli	116	26.0	31.	14	—	—	Juli
August . .	54	17.0	8.	10	—	(1)	August
September	17	7.0	13.	4	—	—	September
Oktober .	56	10.0	13.	12	—	—	Oktober
November	32	6.9	4. 28.	11	2	—	November
December	72	10.0	10.	19	2	—	December
Jahr . . .	846	41.2	5./6.	154	24	2 (3)	Jahr

	Schalke (Kr. Gelsenkirchen) H = 48 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	33	13.5	31.	10	—	—	Januar
Februar .	118	15.5	25.	22	12	2 (1)	Februar
März . . .	63	12.7	24.	13	8	1 (1)	März
April . . .	45	20.2	13.	8	—	(1)	April
Mai	112	38.3	21.	20	—	—	Mai
Juni . . .	68	19.1	10.	13	—	—	Juni
Juli	81	18.3	24.	12	—	—	Juli
August . .	44	12.6	28.	10	—	—	August
September	28	8.7	19.	5	—	—	September
Oktober .	63	26.5	13.	12	—	—	Oktober
November	25	7.1	17.	10	—	—	November
December	67	9.7	10.	18	2	—	December
Jahr . . .	747	38.3	21./5.	153	22	3 (3)	Jahr
	Zeche Karl Friedrich (Kr. Hattingen) H = 155 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	31	9.0	31.	10	—		Januar
Februar .	126	19.0	24.	24	13		Februar
März . . .	67	14.7	24.	16	8		März
April . . .	43	24.5	16.	5	—		April
Mai	113	26.5	21.	20	—		Mai
Juni . . .	91	16.0	10.	14	—		Juni
Juli	100	17.8	11.	13	—		Juli
August . .	53	12.6	8.	10	—		August
September	27	8.0	13.	6	—		September
Oktober .	73	27.5	13.	11	—		Oktober
November	27	6.5	17.	6	—		November
December	66	13.5	20.	13 [1]	*2*		December
Jahr . . .	817	27.5	13./10.	148 [1]	23		Jahr
	Wengern (Landkr. Hagen) H = 90 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32	8.6	31.	12	—	—	Januar
Februar .	139	18.1	25.	22	15	1	Februar
März . . .	64	17.3	25.	14	6	2	März
April . . .	46	12.9	13.	10	—	—	April
Mai	115	23.8	21.	19	—	—	Mai
Juni . . .	97	28.7	7.	16	—	—	Juni
Juli	157	31.9	30.	14	—	—	Juli
August . .	66	23.3	8.	9	—	(1)	August
September	25	10.4	13.	5	—	—	September
Oktober .	62	15.6	13.	12	—	—	Oktober
November	25	6.8	4.	8	1	—	November
December	84	15.5	20.	17	1	—	December
Jahr . . .	912	31.9	30./7.	158	23	3 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Zurstrasse (Landkr. Hagen) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	16.5	31.	14	—	—	Januar
Februar .	160	31.5	25.	24	17	2	Februar
März . . .	79	14.5	24.	20	13	—	März
April . . .	62	26.0	13.	12	1	—	April
Mai	141	31.6	7.	24	1	2	Mai
Juni . . .	93	22.7	10.	18	—	1 (1)	Juni
Juli	199	45.6	30.	17	—	—	Juli
August . .	62	17.8	8.	9	—	(2)	August
September	19	6.2	13.	6	—	—	September
Oktober .	68	9.5	13.	18	—	—	Oktober
November	31	6.8	23.	10	2	—	November
December	82	17.5	20.	20	4	—	December
Jahr . . .	1051	45.6	30./7.	192	38	5 (3)	Jahr
Niederdahlsen (Kr. Iserlohn) H = 390 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	20.5	26.	13	—	—	Januar
Februar .	138	14.3	24.	22	19	2	Februar
März . . .	81	17.2	25.	21	13	—	März
April . . .	63	27.5	14.	11	1	1	April
Mai	206	69.3	21.	20	—	(2)	Mai
Juni . . .	108	40.4	7.	16	—	(2)	Juni
Juli	245	67.7	31.	20	—	—	Juli
August . .	71	30.0	8.	10	—	(1)	August
September	29	8.2	13.	7	—	—	September
Oktober .	56	10.8	26.	12	—	—	Oktober
November	30	10.8	23.	7	1	—	November
December	92	16.1	20.	18	2	1	December
Jahr . . .	1168	69.3	21./5.	177	36	4 (5)	Jahr
Höh bei Herscheid (Kr. Altena) H = 428 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	20.1	31.	12	—		Januar
Februar .	155	14.6	21.	24	19		Februar
März . . .	103	22.6	2.	18	10		März
April . . .	63	27.8	13.	11	1		April
Mai	189	40.7	7.	18	—		Mai
Juni . . .	96	22.5	1.	12	—		Juni
Juli	186	46.0	30.	13	—		Juli
August . .	39	13.8	9.	9	—		August
September	21	6.5	29.	5	—		September
Oktober .	76	13.2	26.	13	—		Oktober
November	36	7.4	4.	9	1		November
December	100	17.4	30.	16	4		December
Jahr . . .	1115	46.0	30./7.	160[1]	35		Jahr

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schwelm (Kr. Schwelm) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	15.0	31.	11	—	—	Januar
Februar .	189	24.6	21.	22	19	4 (1)	Februar
März . . .	80	17.5	2.	14	8	1	März
April . . .	69	37.0	13.	9	1	—	April
Mai	150	31.7	7.	20	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	73	14.0	10.	15	—	(1)	Juni
Juli	147	31.5	31.	14	—	—	Juli
August . .	48	14.0	28.	10	—	(1)	August
September	21	6.0	13.	7	—	—	September
Oktober .	82	21.0	13.	14	—	1	Oktober
November	38	9.3	4.	8	—	—	November
December	110	14.2	10.	20	2	—	December
Jahr . . .	1065	37.0	13./4.	164	31	7 (4)	Jahr
Altena (Kr. Altena) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	11.0	25.	12	—	—	Januar
Februar .	172	19.3	3.	23	19	5	Februar
März . . .	84	21.7	2.	17	9	1	März
April . . .	66	28.3	13.	12	1	1	April
Mai	172	38.2	7.	20	—	(2)	Mai
Juni . . .	77	20.6	10.	16	—	—	Juni
Juli	201	49.3	31.	16	—	—	Juli
August . .	71	26.2	8.	9	—	(1)	August
September	17	5.4	19. 29.	6	—	—	September
Oktober .	61	10.5	26.	12	—	1	Oktober
November	27	9.6	23.	8	1	—	November
December	111	24.0	20.	19	3	1	December
Jahr . . .	1105	49.3	31./7.	170	33	9 (3)	Jahr
Kierspe (Kr. Altena) H = 390 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	87	25.6	10.	19	—	(1)	Juni
Juli	166	43.1	30.	15	—	—	Juli
August . .	67	17.6	19.	10	—	—	August
September	26	8.4	21.	7	—	—	September
Oktober .	79	17.7	13.	16	—	(1)	Oktober
November	35	7.9	28.	11	1	—	November
December	128	14.9	10.	20	4	(1)	December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hohenlimburg (Kr. Iserlohn) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.4	31.	9	—	—	Januar
Februar .	127	16.2	21.	23	13	(1)	Februar
März . . .	81	19.0	25.	15	9	—	März
April . . .	39	16.1	13.	9	—	—	April
Mai	139	41.2	21.	19	—	—	Mai
Juni . . .	92	36.5	7.	13	—	—	Juni
Juli	174	40.9	30.	16	—	—	Juli
August . .	53	18.5	8.	7[1]	—	—	August
September	17	4.5	13. 18.	6	—	—	September
Oktober .	48	7.0	26.	13	—	—	Oktober
November	32	7.0	4.	8	—	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Halver (Kr. Altena) H = 420 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	59	16.0	31.	12	—	—	Januar
Februar .	200	35.8	21.	23	20	5	Februar
März . . .	88	13.8	2.	16	11	1	März
April . . .	81	36.1	13.	15	2	1	April
Mai	181	41.0	6.	22	1	1 (2)	Mai
Juni . . .	80	31.0	10.	14	—	(1)	Juni
Juli	175	45.8	30.	19	—	—	Juli
August . .	59	16.2	28.	9	—	—	August
September	24	6.6	21.	7	—	—	September
Oktober .	75	13.3	26.	16	—	1 (1)	Oktober
November	31	9.5	4.	9	1	1	November
December	130	15.0	10.	20	5	1	December
Jahr . . .	1183	45.8	30./7.	182	40	11 (4)	Jahr
Lengelscheid (Kr. Altena) H = 480 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	10.2	30.		—	—	Januar
Februar .	203	22.9	21.		19	—	Februar
März . . .	103	26.7	2.		12	1	März
April . . .	60	21.0	12.		—	—	April
Mai	162[1]	38.0	21.		—	—	Mai
Juni . . .	102	28.2	1.		—	—	Juni
Juli	179	47.5	30.		—	—	Juli
August . .	53	22.7	30.		—	—	August
September	21	10.1	18.		—	—	September
Oktober .	91	10.0	22.		—	—	Oktober
November	38	7.1	28.		2	—	November
December	108	17.7	10.		4	—	December
Jahr . . .	1177[1]	47.5	30./7.		37	1	Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Menden (Kr. Iserlohn) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	11.0	25.	9	—		Januar
Februar .	111	16.0	25.	23	10		Februar
März . . .	73	26.3	25.	14	7		März
April . . .	40	10.3	13.	10	—		April
Mai	124	30.7	21.	20	—		Mai
Juni . . .	60	18.9	10.	13	—		Juni
Juli	192	58.5	30.	12	—		Juli
August . .	61	20.7	8.	10	—		August
September	16	5.8	13.	6	—		September
Oktober .	47	8.1	13.	11	—		Oktober
November	30	10.0	23.	5	—		November
December	63	12.8	20.	16	—		December
Jahr . . .	851	58.5	30./7.	149[1]	17[1]		Jahr
Heedfeld (Kr. Altena) H = 438 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	14.2	25.	13	—	—	Januar
Februar .	165	16.4	3.	25	21	1 (1)	Februar
März . . .	74	17.7	2.	17	10	1	März
April . . .	68	30.2	13.	14	1	—	April
Mai	161	31.0	7.	23	—	1	Mai
Juni . . .	78	23.2	10.	16	—	(2)	Juni
Juli	214	54.1	30.	16	—	—	Juli
August . .	67	24.8	8.	10	—	(1)	August
September	24	6.0	13.	8	—	—	September
Oktober .	66	10.6	26.	16	—	—	Oktober
November	32	9.6	23.	12	2	—	November
December	108	16.8	20.	21	3	—	December
Jahr . . .	1112	54.1	30./7.	191	37	3 (4)	Jahr
Lüdenscheid (Kr. Altena) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	18.2	30.	12	—	—	Januar
Februar .	188	19.9	21.	23	20	1	Februar
März . . .	88	13.3	1.	16	10	1	März
April . . .	76	28.1	13.	12	—	—	April
Mai	187	41.5	7.	22	—	—	Mai
Juni . . .	65	20.8	10.	13	—	—	Juni
Juli	186	47.9	30.	12	—	—	Juli
August . .	61	16.0	8.	9	—	—	August
September	25	6.7	13.	6	—	—	September
Oktober .	75	12.2	26.	11	—	—	Oktober
November	35	8.3	23.	8	1	—	November
December	124	15.3	20.	20	2	—	December
Jahr . . .	1173	47.9	30./7.	164	33	2	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Meinerzhagen (Kr. Altena) H = 408 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	28.4	31.				Januar
Februar .	217	53.2	21.				Februar
März . . .	117	33.0	1.				März
April . . .	107	40.0	2				April
Mai	157	28.0	12.				Mai
Juni . . .	71	21.4	1.				Juni
Juli	164	18.0	30.				Juli
August . .	57	13.5	9.				August
September	21	9.5	21.				September
Oktober .	78	21.0	15.				Oktober
November	29	8.0	16.				November
December	127	21.0	10.				December
Jahr . . .	1217	53.2	21./2.				Jahr
	Rosmart (Kr. Altena) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	12.5	25.				Januar
Februar .	148	23.3	25.				Februar
März . . .	88	14.1	3.				März
April . . .	58	15.2	12.				April
Mai	166	38.1	7.				Mai
Juni . . .	69	22.4	2.				Juni
Juli	203	50.1	30.				Juli
August . .	58	17.8	8.				August
September	19	10.3	13.				September
Oktober .	*65*						Oktober
November	23	7.5	17.				November
December	100	14.0	20.				December
Jahr . . .	1057	50.1	30./7.				Jahr
	Kirchveischede (Kr. Olpe) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	10.7	31.	10	—	—	Januar
Februar .	159	19.4	3.	25	19	—	Februar
März . . .	78	24.1	2.	16	8	—	März
April . . .	53	20.6	13.	12	1	—	April
Mai	199	49.2	21.	20	1	(1)	Mai
Juni . . .	109	23.0	8.	16	—	(1)	Juni
Juli	166	41.4	30.	14	—	—	Juli
August . .	54	35.7	9.	8	—	—	August
September	15	5.0	29.	5	—	—	September
Oktober .	68	10.4	12.	13	—	—	Oktober
November	28	7.9	17.	8	1	—	November
December	125	20.8	10.	18	5	—	December
Jahr . . .	1087	49.2	21./5.	165	35	(2)	Jahr
	Neuenrade (Kr. Altena) H = 324 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	12.9	25.	13	—	—	Januar
Februar .	147	18.6	7.	23	20	(1)	Februar
März . . .	84	12.6	25.	16	11	—	März
April . . .	67	25.9	13.	13	1	1	April
Mai	212	63.3	21.	21	—	—	Mai
Juni . . .	93	32.8	7.	15	—	(1)	Juni
Juli	206	63.6	30.	14	—	—	Juli
August . .	61	20.5	8.	11	—	(1)	August
September	22	8.5	29.	6	—	—	September
Oktober .	63	11.0	22.	13	—	—	Oktober
November	27	7.1	17.	7	1	—	November
December	98	16.6	20.	16	2	—	December
Jahr . . .	1131	63.6	30./7.	168	35	1 (3)	Jahr
	Altenhundem (Kr. Olpe) H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	8.2	31.	12	—	—	Januar
Februar .	160	19.3	21.	24	19	—	Februar
März . . .	69	24.4	2.	17	9	—	März
April . . .	46	16.1	13.	13	1	—	April
Mai	186	46.1	21.	20	1	1	Mai
Juni . . .	81	22.3	23.	12	—	—	Juni
Juli	159	37.7	30.	13	—	—	Juli
August . .	49	32.8	9.	8	—	—	August
September	14	4.5	29.	7	—	—	September
Oktober .	59	11.8	12.	13	—	1	Oktober
November	17	6.5	17.	7	—	—	November
December	98	13.3	10.	19	4	—	December
Jahr . . .	967	46.1	21./5.	165	34	2	Jahr
	Ober Hundem (Kr. Olpe) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	13.5	31.	9			Januar
Februar .	172	20.4	4.	20			Februar
März . . .	55	10.4	8.	13			März
April . . .	66	16.4	13.	12			April
Mai	228	49.9	7.	21			Mai
Juni . . .	75	16.8	1.	13			Juni
Juli	162	33.0	24.	14			Juli
August . .	56	30.2	9.	9			August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	101	13.0	30.	18			December
Jahr . . .							Jahr
	Plettenberg (Kr. Altena) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	12.0	31.				Januar
Februar .	154	17.6	20.				Februar
März . . .	81	19.6	2.				März
April . . .	50	12.0	13.				April
Mai	184	40.0	7.				Mai
Juni . . .	64	12.8	10.				Juni
Juli	183	67.0	30.				Juli
August . .	37	15.0	9.				August
September	23	7.8	13.				September
Oktober .	63	12.0	26.				Oktober
November	25	7.8	15.				November
December	105	14.0	20.				December
Jahr . . .	1009	67.0	30./7.				Jahr
	Attendorn (Kr. Olpe) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	9.1	31.	13	—	—	Januar
Februar .	165	17.2	21.	23	19	—	Februar
März . . .	69	22.3	2.	18	7	—	März
April . . .	60	19.2	13.	12	—	—	April
Mai	191	41.2	21.	22	—	—	Mai
Juni . . .	97	23.5	7.	17	—	(1)	Juni
Juli	144	41.9	30.	14	—	—	Juli
August . .	39	15.8	9.	9	—	(1)	August
September	20	5.9	19.	6	—	—	September
Oktober .	69	12.9	12.	13	—	—	Oktober
November	26	6.6	17.	8	1	—	November
December	97	14.8	9.	18	5	—	December
Jahr . . .	1023	41.9	30./7.	173	32	(2)	Jahr
	Wegeringhausen (Kr. Olpe) H = 418 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	62	20.3	31.	12	—	—	Januar
Februar .	220	26.9	21.	24	17	1	Februar
März . . .	96	24.4	2.	19	13	2	März
April . . .	69	23.8	13.	13	1	—	April
Mai	185	43.4	7.	22	—	2	Mai
Juni . . .	92	24.7	23.	20	—	1	Juni
Juli	171	41.1	24.	17	—	—	Juli
August . .	54	15.2	20.	11	—	(1)	August
September	28	8.4	21.	8	—	—	September
Oktober .	89	20.2	13.	15	—	—	Oktober
November	33	12.5	4.	9	1	—	November
December	141	18.1	10.	20	5	1	December
Jahr . . .	1240	43.4	7./5.	190	37	7 (1)	Jahr
	Rönsahl (Kr. Altena) H = 315 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	71	29.1	31.	15	—	—	Januar
Februar .	233	28.8	21.	24	19	3	Februar
März . . .	93	24.6	2.	18	9	1	März
April . . .	77	33.1	13.	13	2	—	April
Mai	193	31.0	12.	25	—	(2)	Mai
Juni . . .	81	18.6	1.	19	—	(2)	Juni
Juli	163	43.0	30.	15	—	—	Juli
August . .	64	13.5	28.	9	—	1	August
September	21	8.8	20.	7	—	—	September
Oktober .	83	21.5	13.	14	—	—	Oktober
November	37	6.8	17.	8	1	1	November
December	143	20.0	10.	20	4	1 (1)	December
Jahr . . .	1259	43.0	30./7.	187	35	7 (5)	Jahr
	Drolshagen (Kr. Olpe) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	22.0	31.				Januar
Februar .	167	16.0	3.				Februar
März . . .	78	24.2	2.				März
April . . .	68	16.0	12.				April
Mai	193	39.3	21.				Mai
Juni . . .	83	22.5	16.				Juni
Juli	147	30.2	30.				Juli
August . .	33	11.7	20.				August
September	16	6.9	29.				September
Oktober .	72	18.2	13.				Oktober
November	49	31.0	4.				November
December	119	17.2	10.				December
Jahr . . .	1074	39.3	21./5.				Jahr
	Burbach (Kr. Siegen) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	6.5	31.	11	—	—	Januar
Februar .	167	18.1	22.	23	18	3 (1)	Februar
März . . .	78	20.9	2.	19	11	2	März
April . . .	57	23.0	13.	12	1	1	April
Mai	112	20.4	7.	18	1	—	Mai
Juni . . .	72	20.0	1.	19	—	(1)	Juni
Juli	131	36.5	11.	15	—	—	Juli
August . .	37	20.1	9.	8	—	—	August
September	14	6.4	29.	4	—	—	September
Oktober .	58	11.5	19.	13	—	—	Oktober
November	21	6.0	28.	7	1	—	November
December	87	13.5	10.	19	3	1 (1)	December
Jahr . . .	863	36.5	11./7.	168	35	7 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. Westfalen (Reg. Bez. Arnsberg) Hessen-Nassau (Reg. Bez. Kassel) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Eichen (Kr. Siegen) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	13.7	31.	11	—		Januar
Februar .	195	29.8	21.	22	17		Februar
März . . .	65	20.5	2.	15	6 [1]		März
April . . .	56	20.1	13.	12	1		April
Mai	184	38.6	7.	20	—		Mai
Juni . . .	106	16.3	10.	17	—		Juni
Juli	145	25.7	30.	14	—		Juli
August . .	63	32.9	9.	9	—		August
September	18	5.8	1.	5	—		September
Oktober .	79	12.6	12.	15	—		Oktober
November	25	8.6	4.	9	—		November
December	120	16.8	10.	19	2		December
Jahr . . .	1097	38.6	7./5.	168	26 [1]		Jahr
Lahnhof [Forsthaus] (Kr. Siegen) H = 607 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	46	10.2	31.	13	—	—	
	143	13.8	9.	21	20	—	
	71	9.8	25.	17	11	—	
	73	20.6	13.	12	1	—	
	214	67.8	21.	18	1	(2)	
	79	29.5	1.	16	—	(1)	
	150	43.3	30.	13	—	—	
	59	26.0	9.	8	—	—	
	19	4.4	21. 29.	8	—	—	
	68	11.8	12.	17	—	—	
	21	8.1	17.	6	1	2	
	103	12.3	17.	20	12	1	
	1046	67.8	21./5.	169	46	3 (3)	
Feudingen (Kr. Wittgenstein) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	16.0	31.	9			
	202	23.5	3.	23			
	91	19.0	2.	16			
	76	24.4	13.	12			
	276	110.8	21.	20			
	111	34.0	7.	14			
	143	30.7	11.	12			
	91	43.8	22.	7			
	19	7.8	1.	7			
	72	15.5	19.	13			
	20	7.5	4.	5			
	125	20.6	10.	16			
	1265	110.8	21./5.	154			

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Freudenberg bei Siegen (Kr. Siegen) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	16.2	31.	11	—	—	Januar
Februar .	228	24.4	4.	25	20	1	Februar
März . . .	76	19.0	2.	15	9	1	März
April . . .	62	19.8	13.	12	1	—	April
Mai	141	27.4	6.	17	—	—	Mai
Juni . . .	145	30.6	7.	16	—	(1)	Juni
Juli	144	34.3	30.	16	—	—	Juli
August . .	81	39.8	9.	8	—	—	August
September	24	10.3	1.	4	—	—	September
Oktober .	87	17.5	12.	15	—	—	Oktober
November	21	9.6	4.	4	1	—	November
December	126	21.4	10.	19	4	1	December
Jahr . . .	1186	39.8	9./8.	162	35	3 (1)	Jahr
Netphen (Kr. Siegen) H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.							
	95	30.2	7.	15	—	—	
	118	23.1	11.	16	—	—	
	66	26.1	20.	7	—	—	
	18	4.8	1.	6	—	—	
	69	16.4	12.	14	—	—	
	19	6.4	17.	6	1	—	
	94	18.1	10.	18	3	—	
Laasphe (Kr. Wittgenstein) H = 327 Meter. h_r = 1 Meter.							
	136						
	70						
	71	19.5	13.				
	218	50.0	21.				
	74	22.3	7.				
	119	32.0	11.				
	53	22.7	10.				
	66	19.5	12.				
	17	6.8	17.				
	104	15.7	10.				

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hilchenbach (Kr. Siegen) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	15.0	31.	13			Januar
Februar .	211	24.2	21.	22			Februar
März . . .	58	13.8	2.	10			März
April . . .	69	10.7	29.	11			April
Mai	236	64.8	21.	17			Mai
Juni . . .	110	16.2	23.	13			Juni
Juli	181	31.9	30.	16			Juli
August . .	58	15.8	9.	8			August
September	13	4.7	29.	4			September
Oktober .	84	17.7	12.	15			Oktober
November	28	9.6	4.	8			November
December	133	15.9	7.	15			December
Jahr . . .	1239	64.8	21./5.	152 [1]			Jahr
Wilnsdorf (Kr. Siegen) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	6.3	31.	12	—	—	
	150	17.9	22.	23	19	(2)	
	73	14.1	1.	17	10	—	
	57	20.7	13.	13	1	—	
	142	22.0	7.	20	—	—	
	70	21.2	1.	19	—	(2)	
	135	32.8	11.	15	—	—	
	43	23.2	9.	10	—	—	
	22	11.1	1.	5	—	—	
	62	11.2	19.	16	—	—	
	20	5.8	17.	8	2	—	
	85	11.6	10.	19	6	(3)	
	887	32.8	11./7.	177	38	(7)	
Schwarzenau (Kr. Wittgenstein) H = 360* Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	14.1	31.				
	140	20.0	22.				
	71	14.4	2.				
	54	12.5	29.				
	156	50.6	7.				
	66	19.0	1.				
	113	28.8	11.				
	31	17.6	8.				
	16	7.3	29.				
	66	15.1	19.				
	16	6.7	17.				
	96	14.2	10.				
	856	50.6	7./5.				

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Krombach (Kr. Siegen) H = 320 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	50	17.6	31.				Januar
Februar .	179	18.0	22.				Februar
März . . .	52	21.2	4.				März
April . . .	54	18.0	13.				April
Mai	192	39.5	21.				Mai
Juni . . .	86						Juni
Juli	160	52.8	30.				Juli
August . .	79	39.6	9.				August
September	15	5.1	29.				September
Oktober .	81						Oktober
November	24	8.3	6.				November
December	116						December
Jahr . . .	1088						Jahr
Erndtebrück (Kr. Wittgenstein) H = 495 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	45	16.4	31.				
	143	17.5	22.				
	72	23.7	2.				
	51	14.9	13.				
	250	82.1	21.				
	101	19.6	14.				
	57	31.9	9.				
	13	11.6	29.				
	67	13.4	24.				
	14	7.7	17.				
Buntebock (Landkr. Kassel) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	14.3	31.	13	—	—	
	105	19.8	4.	23	15	—	
	66	9.8	18.	20	9	—	
	51	11.6	3.	13	1	—	
	104	42.8	7.	18	—	—	
	70	9.7	23.	18	—	—	
	160	50.3	11.	19	—	—	
	30	13.1	9.	7	—	(1)	
	36	16.9	29.	10	—	—	
	37	7.6	16.	12	—	(1)	
	11	4.6	24.	4	1	—	
	45	9.6	17.	16	3	—	
	768	50.3	11./7.	173	29	(2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Guntershausen (Landkr. Kassel) H = 167 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	5.0	6. 31.				Januar
Februar .	55	14.5	9.				Februar
März . . .	28	6.0	24.				März
April . . .	43	12.5	17.				April
Mai	123	41.0	7.				Mai
Juni . . .	67	11.0	3.				Juni
Juli	95	29.5	11.				Juli
August . .	27	11.5	9.				August
September	24	14.0	29.				September
Oktober .	42	9.0	16.				Oktober
November	11	6.5	17.				November
December	42	7.0	15.				December
Jahr . . .	581	41.0	7./5.				Jahr
Wilhelmshöhe [Herkules] (Landkr. Kassel) H = 523 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	12.7	31.	12	3	—	Januar
Februar .	116	14.5	4.	25	21	—	Februar
März . . .	81	11.4	25.	23	15	—	März
April . . .	71	9.5	11. 13.	18	4	1	April
Mai	169	60.4	7.	20	1	—	Mai
Juni . . .	47	7.8	1.	18	—	(2)	Juni
Juli	140	50.4	11.	15	—	—	Juli
August . .	34	20.5	9.	9	—	(1)	August
September	36	17.2	29.	12	—	—	September
Oktober .	51	8.1	12.	15	—	(1)	Oktober
November	13	5.5	17.	3	1	—	November
December	64	10.2	16.	20	9	(1)	December
Jahr . . .	866	60.4	7./5.	190	54	1 (5)	Jahr
Wanfried (Kr. Eschwege) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	8.3	13.		1	—	Januar
Februar .	83	10.2	4.		19	—	Februar
März . . .	43	10.9	18.		6	—	März
April . . .	19	8.3	3.		1	1	April
Mai	94	21.1	21.		—	—	Mai
Juni . . .	97	22.4	12.		—	—	Juni
Juli	52	14.8	11.		—	—	Juli
August . .					—	—	August
September					—	—	September
Oktober .	32	4.3	14.		—	—	Oktober
November	9	5.4	23.		1	—	November
December	60	9.8	17.		2	—	December
Jahr . . .		22.4	12./6.		30	1	Jahr
Helsa (Landkr. Kassel) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	11.4	25.	12	—	—	Januar
Februar .	111	26.9	4.	22	13	—	Februar
März . . .	69	10.0	18.	16	5	1	März
April . . .	50	11.6	3.	13	1	—	April
Mai	144	65.0	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	68	14.2	1.	16	—	—	Juni
Juli	167	58.8	11.	17	—	—	Juli
August . .	17	10.0	8.	6	—	—	August
September	33	16.2	29.	9	—	—	September
Oktober .	36	5.4	22.	13	—	—	Oktober
November	10	4.6	23.	5	1	—	November
December	57	10.5	20.	17	4	—	December
Jahr . . .	802	65.0	7./5.	164	24	1	Jahr
Eschwege (Kr. Eschwege) H = 186 Meter. h_r = 1 Meter							
Januar . .	32	9.2	25.	10	—	—	Januar
Februar .	60	15.3	4.	20	12	1	Februar
März . . .	48	15.6	18.	16	8	2	März
April . . .	33	5.0	11.	17	2	1	April
Mai	96	34.9	7.	15	—	—	Mai
Juni . . .	94	20.7	24.	13	—	1 (1)	Juni
Juli	93	23.7	30.	16	—	—	Juli
August . .	24	12.7	9.	6	—	—	August
September	23	6.6	29.	9	—	—	September
Oktober .	39	7.6	18.	11	—	—	Oktober
November	7	2.5	23.	4	1	1	November
December	27	4.8	20.	13	3	—	December
Jahr . . .	576	34.9	7./5.	150	26	6 (1)	Jahr
Wichmannshausen (Kr. Eschwege) H = 203 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	9.1	6.	11	—	—	Januar
Februar .	75	15.2	4.	19	17	—	Februar
März . . .	50	9.0	2.	17	7	2	März
April . . .	40	9.5	3.	15	1	1	April
Mai	94	25.0	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	56	15.6	23.	9	—	(1)	Juni
Juli	109	31.4	11.	15	—	—	Juli
August . .	22	13.7	9.	7	—	—	August
September	21	10.7	29.	7	—	—	September
Oktober .	42	9.1	18.	12	—	—	Oktober
November	13	3.2	23.	5	1	—	November
December	38	8.6	20.	14	7	—	December
Jahr . . .	598	31.4	11./7.	148	33	3 (1)	Jahr
Wattenbach (Landkr. Kassel) H = 428 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	11.3	31.	10	—		Januar
Februar .	79	11.5	1.	21	13		Februar
März . . .	58	12.0	18.	18	7		März
April . . .	58	13.3	3.	13	2		April
Mai	124	44.5	7.	16	—		Mai
Juni . . .	56	10.0	17.	11	—		Juni
Juli	158	44.6	11.	14	—		Juli
August . .	22	14.5	10.	4	—		August
September	37	19.0	29.	8	—		September
Oktober .	36	9.8	19.	9	—		Oktober
November	11	5.2	17.	3	1		November
December	61	11.4	17.	16	4		December
Jahr . . .	747	44.6	11./7.	143 [1]	27 [1]		Jahr
Renda (Kr. Eschwege) H = 377 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	37	9.8	25.				Januar
Februar .	69	13.7	1.				Februar
März . . .	63	17.6	18.				März
April . . .	47	21.0	3.				April
Mai	112	40.0	7.				Mai
Juni . . .	77	11.2	3.				Juni
Juli	115	41.9	11.				Juli
August . .	34						August
September	18	10.5	28.				September
Oktober .	49						Oktober
November	9	3.7	4.				November
December	42						December
Jahr . . .	672	41.9	11./7.				Jahr
Wommen (Kr. Eschwege) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	10.7	25.	13	—	—	Januar
Februar .	45	6.2	4.	17	12	(1)	Februar
März . . .	51	12.6	18.	15	8	—	März
April . . .	55	21.5	3.	13	2	—	April
Mai	83	19.8	7.	15	—	—	Mai
Juni . . .	86	12.3	3.	14	—	—	Juni
Juli	77	25.0	11.	16	—	—	Juli
August . .	41	13.2	10.	8	—	—	August
September	20	7.2	1.	7	—	—	September
Oktober .	45	13.9	18.	13	—	—	Oktober
November	8	1.7	4.	6	1	—	November
December	36	6.3	20.	14	4	—	December
Jahr . . .	589	25.0	11./7.	151	27	(1)	Jahr
Wellerode (Landkr. Kassel) H = 250* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	7.1	31.				Januar
Februar .	59	12.0	4.				Februar
März . . .	49	10.3	18.				März
April . . .							April
Mai	108	31.6	7.				Mai
Juni . . .	48	9.1	23.				Juni
Juli	140	35.0	11.				Juli
August . .	20	6.0	10.				August
September	26	15.7	29.				September
Oktober .	28	10.0	19.				Oktober
November	9	6.0	23.				November
December	37	7.8	20.				December
Jahr . . .							Jahr
Vockerode (Kr. Eschwege) H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	13.7	25.	13	—	—	Januar
Februar .	130	27.0	4.	22	16	2	Februar
März . . .	70	10.9	2.	17	11	2	März
April . . .	61	14.1	3.	16	2	1 (1)	April
Mai	146	60.7	7.	16	—	1	Mai
Juni . . .	73	14.1	1.	15	—	(1)	Juni
Juli	102	24.5	11.	17	—	—	Juli
August . .	26	12.6	9.	6	—	—	August
September	22	7.6	29.	9	—	—	September
Oktober .	49	9.7	16.	14	—	—	Oktober
November	8	2.7	23.	4	2	—	November
December	65	10.9	20.	17	5	2	December
Jahr . . .	802	60.7	7./5.	166	36	8 (2)	Jahr
Fritzlar (Kr. Fritzlar) H = 222 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	4.6	6.				Januar
Februar .	60	7.2	17.				Februar
März . . .	49	9.6	2.				März
April . . .	43	10.0	17.				April
Mai	112	49.4	7.				Mai
Juni . . .	39	16.0	23.				Juni
Juli	101	29.3	30.				Juli
August . .	16	10.6	9.				August
September	25	13.3	29.				September
Oktober .	41	12.5	20.				Oktober
November	11	7.1	17.				November
December	36	5.1	10.				December
Jahr . . .	556	49.4	7./5.				Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Jesberg (Kr. Fritzlar) H = 240* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	4.8	21.	6	—	—	Januar
Februar .	83	10.0	1.	20	14	—	Februar
März . . .	57	14.2	2.	19	10	2	März
April . . .	51	11.4	17.	15	1	(1)	April
Mai	125	37.7	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	65	19.7	1.	14	—	(1)	Juni
Juli	101	36.1	30.	12	—	—	Juli
August . .	34	16.4	9.	10	—	—	August
September	20	13.0	29.	5	—	—	September
Oktober .	50	12.7	19.	14	—	—	Oktober
November	14	6.0	17.	6	—	—	November
December	46	8.4	10.	17	2	1	December
Jahr . . .	667	37.7	7./5.	157	27	3 (2)	Jahr
	Hemelberg (Kr. Hofgeismar) H = 332 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	19.2	31.	13	—	—	Januar
Februar .	113	16.8	4.	23	19	3	Februar
März . . .	82	14.0	18.	20	12	2	März
April . . .	43	7.5	11. 17.	15	2	1	April
Mai	143	54.9	7.	14	—	—	Mai
Juni . . .	75	15.2	7.	16	—	—	Juni
Juli	151	58.5	11.	14	—	—	Juli
August . .	21	10.9	9.	7	—	—	August
September	48	18.5	29.	10	—	1	September
Oktober .	43	7.5	16.	12	—	—	Oktober
November	10	3.5	23.	4	1	—	November
December	57	8.6	17.	18	5	2	December
Jahr . . .	836	58.5	11./7.	166	39	9	Jahr
	Homberg i. Hessen (Kr. Homberg) H = 246 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	5.0	11.	7	—		Januar
Februar .	44	5.6	4. 5.	18	17		Februar
März . . .	36	12.5	18.	14	9		März
April . . .	55	10.8	29.	13	1		April
Mai	105	34.6	7.	16	—		Mai
Juni . . .	58	18.3	1.	14	—		Juni
Juli	114	33.6	11.	16	—		Juli
August . .	16	7.1	9.	6	—		August
September	26	16.5	29.	6	—		September
Oktober .	44	10.1	19.	11	—		Oktober
November	11	5.7	23.	4	1		November
December	45	14.1	20.	15	4		December
Jahr . . .	572	34.6	7./5.	140	32		Jahr
	Beberbeck (Kr. Hofgeismar) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	13.0	31.	11	—	1	Januar
Februar .	76	9.9	4.	23	15	1	Februar
März . . .	51	7.6	18.	19	9	1	März
April . . .	33	7.0	11.	14	2	1	April
Mai	124	54.6	7.	16	—	—	Mai
Juni . . .	77	26.0	8.	17	—	—	Juni
Juli	130	54.5	11.	13	—	—	Juli
August . .	16	4.6	9.	8	—	—	August
September	44	16.8	29.	10	—	—	September
Oktober .	40	7.9	16.	13	—	—	Oktober
November	9	3.5	23.	4	1	—	November
December	42	7.0	17.	18	4	1	December
Jahr . . .	677	54.6	7./5.	166	31	5	Jahr
	Hofgeismar (Kr. Hofgeismar) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	10.3	31.				Januar
Februar .	77	13.7	4.				Februar
März . . .	41	7.9	18.				März
April . . .	28	10.0	18.				April
Mai	128	59.8	7.				Mai
Juni . . .	46	9.9	8.				Juni
Juli	127	50.1	11.				Juli
August . .	10	3.7	9.				August
September	30	15.2	29.				September
Oktober .	44	11.1	19.				Oktober
November	7	3.6	17.				November
December	35	5.1	21.				December
Jahr . . .	605	59.8	7./5.				Jahr
	Raboldshausen (Kr. Homberg) H = 347 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	6.3	25.	9			Januar
Februar .	76	10.2	4.	15			Februar
März . . .	64	23.2	2.	15			März
April . . .	76	13.9	3.	16			April
Mai	162	62.3	7.	18			Mai
Juni . . .	44	10.3	23.	9			Juni
Juli	129	35.6	30.	15			Juli
August . .	29	8.5	9.	7			August
September	28	12.6	29.	8			September
Oktober .	51	16.7	18.	10			Oktober
November	17	6.8	5.	4			November
December	61	10.4	16.	14			December
Jahr . . .	770	62.3	7./5.	140			Jahr
	Gewissenruh (Kr. Hofgeismar) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	13.5	24.	10	—		Januar
Februar .	128	19.0	1.	22	12		Februar
März . . .	70	16.0	18.	19	3 [1]		März
April . . .	29	6.5	17.	13	—		April
Mai	183	62.8	7.	15	—		Mai
Juni . . .	83	26.3	7.	15	—		Juni
Juli	127	40.6	11.	16	—		Juli
August . .	12	3.4	9.	7	—		August
September	37	16.5	29.	10	—		September
Oktober .	58	11.1	16.	17	—		Oktober
November	11	2.9	4.	8	—		November
December	53	8.9	19.	17	6		December
Jahr . . .	818	62.8	7./5.	169	21 [1]		Jahr
	Karlshafen (Kr. Hofgeismar) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	8.0	31.	11	—	—	Januar
Februar .	101	10.0	22.	25	14	4	Februar
März . . .	54	9.0	25.	17	9	1 (1)	März
April . . .	31	7.5	11.	14	—	1	April
Mai	142	65.1	7.	16	—	—	Mai
Juni . . .	73	20.6	7.	15	—	—	Juni
Juli	129	36.7	11.	15	—	—	Juli
August . .	23	8.5	9.	8	—	—	August
September	32	13.8	29.	10	—	—	September
Oktober .	47	8.9	12.	14	—	—	Oktober
November	9	4.0	23.	4	1	—	November
December	47	8.3	20.	18	3	2	December
Jahr . . .	717	65.1	7./5.	167	27	8 (1)	Jahr
	Gensungen (Kr. Melsungen) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	9.9	27.				Januar
Februar .	48	11.0	5.				Februar
März . . .	49	12.0	20.				März
April . . .	44	12.1	17.				April
Mai	95	36.0	7.				Mai
Juni . . .	55	12.8	23.				Juni
Juli	125	46.2	30.				Juli
August . .	21	9.1	9.				August
September	19	14.1	29.				September
Oktober .	51	13.2	16.				Oktober
November	10	6.4	17.				November
December	49	6.3	31.				December
Jahr . . .	606	46.2	30./7.				Jahr
	Grebenstein (Kr. Hofgeismar) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	10.0	31.				Januar
Februar .	74	7.2	20.				Februar
März . . .	56	9.2	18.				März
April . . .	31	10.0	17.				April
Mai	120	52.5	7.				Mai
Juni . . .	54	26.7	8.				Juni
Juli	125	52.0	11.				Juli
August . .	14	7.2	9.				August
September	29	16.4	29.				September
Oktober .	39	7.2	16.				Oktober
November	9	8.7	23.				November
December	30	5.0	17.				December
Jahr . . .	612	52.5	7./5.				Jahr
	Trendelburg (Kr. Hofgeismar) H = 165 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	32	12.2	31.	10	—	—	Januar
Februar .	89	9.1	17.	21	12	1	Februar
März . . .	51	9.0	18.	19	8	—	März
April . . .	31	7.4	10.	12	2	—	April
Mai	114	55.7	7.	15	—	—	Mai
Juni . . .	54	15.1	8.	14	—	—	Juni
Juli	113	40.7	11.	13	—	—	Juli
August . .	12	5.7	9.	5	—	—	August
September	33	14.5	29.	9	—	—	September
Oktober .	49	9.6	19.	13	—	—	Oktober
November	8	2.8	17.	7	—	1	November
December	45	6.4	17.	17	5	—	December
Jahr . . .	631	55.7	7./5.	155	27	2	Jahr
	Malsfeld (Kr. Melsungen) H = 181 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	4.7	6.	13			Januar
Februar .	46	7.0	1.	18			Februar
März . . .	55	11.2	2.	17			März
April . . .	49	8.8	17.	15			April
Mai	150	70.1	7.	16			Mai
Juni . . .	49	11.2	1.	9			Juni
Juli	117	21.0	11.	20			Juli
August . .	12	7.1	9.	4			August
September	19	5.6	30.	8			September
Oktober .	46	9.7	1.	13			Oktober
November	11	3.5	17.	8			November
December	40	4.9	17.	17			December
Jahr . . .	618	70.1	7./5.	158			Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Kassel) 1898.

Melsungen (Kr. Melsungen)

H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	32	7.1	6.	11	—	—
Februar .	66	9.0	3.	21	13	3
März . . .	48	10.0	18.	15	10	4
April . . .	52	9.1	17.	13	1	1
Mai	126	42.9	7.	17	—	—
Juni . . .	66	15.0	23.	13	—	—
Juli	123	35.9	11.	16	—	—
August . .	21	8.8	9.	5	—	(1)
September	27	13.8	29.	7	—	(1)
Oktober .	41	7.0	16.	13	—	—
November	10	4.5	17.	5	2	—
December	50	11.2	20.	18	4	1
Jahr . . .	662	42.9	7./5.	154	30	9 (2)

Spangenberg (Kr. Melsungen)

H = 218 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	49	19.3	25.	14	—	
Februar .	74	16.2	1.	17	12	
März . . .	58	9.3	20.	14	9	
April . . .	53	15.0	3.	10	2	
Mai	128	50.7	7.	14	—	
Juni . . .	51	11.3	1.	11	—	
Juli	124	31.0	11.	14	—	
August . .	18	8.4	9.	4	—	
September	35	13.2	29.	9	—	
Oktober .	40	6.3	19.	11	—	
November	9	9.0	23.	1	1	
December	49	9.7	20.	13	3	
Jahr . . .	688	50.7	7./5.	132[1]	27	

[1] Zu klein.

Blankenbach (Kr. Rotenburg i. H.-N.)

H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	50	8.9	20.	16	9	—
Jahr . . .						

Erkshausen (Kr. Rotenburg i. H.-N.)

H = 280* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .	54	9.1	14.			
März . . .	65	19.0	2.			
April . . .	46	10.3	26.			
Mai	182	68.2	7.			
Juni . . .						
Juli	125	29.6	31.			
August . .	33	12.1	13.			
September	19	12.5	17.			
Oktober .	35	8.4	4.			
November						
December	26	4.6	7. 13.			
Jahr . . .		68.2	7./5.			

Iba (Kr. Rotenburg i. H.-N.)

H = 263 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
31	8.1	31.	9	—	—	
31?	6.3	28.	11?	8	1	
46	14.3	4.	14	9	2	
36	14.1	3.	10	2	—	
94	22.2	8.	16	—	—	
77	17.5	28.	15	—	—	
96	26.1	30.	17	—	—	
48	15.5	9.	6	—	—	
22	12.2	29.	9	—	—	
28	9.2	19.	14	—	—	
11	3.5	23.	10	2	—	
20	4.1	17.	10	2	1	
540	26.1	30./7.	141[1]	23[1]	4	

[1] Zu klein.

Rotenburg a./Fulda (Kr. Rotenburg i. H.-N.)

H = 185* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
36	10.7	25.	11	1	—	
44	6.5	1.	21	13	—	
53	15.2	2.	16	11	—	
55	13.9	3.	15	2	—	
115	37.1	7.	19	—	—	
80	23.7	28.	12	—	1	
117	41.1	30.	16	—	—	
23	10.5	9.	6	—	—	
26	10.9	29.	8	—	—	
41	8.5	18.	14	—	1	
8	3.1	23.	5	2	—	
52	10.1	20.	15	4	1	
650	41.1	30./7.	158	33	3	

Sontra (Kr. Rotenburg i. H.-N.)

H = 242 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
37	8.5	6.				
52	7.2	17.				
38	9.1	2.				
48	12.5	3.				
89	29.6	7.				
62	18.4	23.				
103	33.5	11.				
24	13.0	9.				
15	8.0	29.				
36	7.5	16.				
8	7.1	17.				
35	6.0	16.				
547	33.5	11./7.				

Asbach (Kr. Witzenhausen)

H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
88	38.0	12.	15	—	—	
102	29.3	11.	16	—	—	
21	11.1	9.	6	—	—	
39	10.6	25.	10	—	1	
35	7.0	16.	13	—	—	
6	3.2	23.	6	1	—	
27	6.1	18.	13	4	—	

Hausen (Kr. Witzenhausen)

H = 500* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
53	12.4	6.	15	4	—	
103	18.9	4.	22	24	1	
58	7.3	18.	18	15	2	
53	14.9	3.	14	3	2	
97	37.2	17.	18	1	1	

Hessisch Lichtenau (Kr. Witzenhausen)

H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
68	14.6	23.	15	—	—	
130	33.5	11.	16	—	—	
27	10.1	9.	7	—	—	
34	15.2	29.	11	—	—	
42	8.0	16.	13	—	—	
10	4.4	17.	4	1	—	
59	11.0	20.	17	3	—	

Sooden (Kr. Witzenhausen)

H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
33	10.4	25.	9	—	—	
77	15.8	4.	22	10	—	
59	9.4	25.	17	5	—	
42	11.3	3.	16	1	1	
103	40.0	7.	15	—	—	
66	16.1	28.	15	—	—	
86	27.4	11.	15	—	—	
23	13.1	9.	5	—	—	
25	8.7	29.	10	—	—	
34	8.1	16.	10	—	—	
5	1.5	26.	4	1	—	
30	6.3	16.	15	2	—	
583	40.0	7./5.	153	19[1]	1	

[1] Zu klein.

Witzenhausen (Kr. Witzenhausen)

H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
25	6.1	25.	9	—	—	
66	10.7	4.	23	18	—	
52	6.5	2.	16	8	—	
44	15.0	3.	15	1	—	
99	43.4	7.	17	—	—	
64	19.5	16.	13	—	(1)	
103	37.5	11.	15	—	—	
19	6.6	9.	8	—	—	
35	11.5	29.	11	—	—	
37	9.1	16.	13	—	—	
6	3.3	23.	4	—	—	
30	5.4	16.	16	2	—	
580	43.4	7./5.	160	29	(1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Volkmarsen (Kr. Wolfhagen) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	5.3	31.				Januar
Februar .	69	9.1	5.				Februar
März . . .	31	8.0	25.				März
April . . .	32	12.9	17.				April
Mai	109	30.5	8.				Mai
Juni . . .	26	7.7	23.				Juni
Juli	122	51.1	11.				Juli
August . .	34	14.8	24.				August
September	19	10.0	29.				September
Oktober .	52	19.1	19.				Oktober
November	15	6.7	29.				November
December	28	5.2	16.				December
Jahr . . .	556	51.1	11./7.				Jahr
	Frankenau (Kr. Frankenberg) H = 430 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	17	4.0	11.	6	—	—	Januar
Februar .	73	7.1	22.	20	19	—	Februar
März . . .	47	9.2	2.	17	12	—	März
April . . .	44	16.5	17.	11	2	—	April
Mai	105	35.3	21.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	57	14.6	23.	11	—	—	Juni
Juli	102	41.9	11.	13	—	—	Juli
August . .	27	14.1	9.	9	—	—	August
September	18	8.7	29.	7	—	—	September
Oktober .	58	21.4	19.	13	—	—	Oktober
November	13	6.4	17.	4	2	—	November
December	44	8.4	10.	16	9	—	December
Jahr . . .	605	41.9	11./7.	145	44	(1)	Jahr
	Vöhl (Kr. Frankenberg) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	10.5	11.	4	—	—	Januar
Februar .	83	12.2	22.	19	15	—	Februar
März . . .	55	7.5	2.	18	11	—	März
April . . .	49	9.0	29.	12	—	(1)	April
Mai	117	39.2	21.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	51	14.0	8.	14	—	—	Juni
Juli	96	32.3	11.	13	—	—	Juli
August . .	40	22.0	24.	7	—	—	August
September	16	8.8	29.	5	—	—	September
Oktober .	52	15.0	19.	13	—	—	Oktober
November	15	6.2	23.	3	2	—	November
December	41	7.8	20.	14	1	—	December
Jahr . . .	634	39.2	21./5.	138 [1]	29 [1]	(2)	Jahr

[1] Etwas klein.

	Marburg II (Kr. Marburg) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	4.9	10.	8	—	—	Januar
Februar .	70	9.9	22.	20	14	1	Februar
März . . .	43	12.1	2.	16	9	—	März
April . . .	50	13.7	17.	13	—	2	April
Mai	100	15.2	21.	21	—	(1)	Mai
Juni . . .	74	18.6	1.	11	—	—	Juni
Juli	73	22.9	11.	14	—	—	Juli
August . .	24	6.3	24.	7	—	(1)	August
September	15	6.2	29.	6	—	—	September
Oktober .	57	16.8	19.	13	—	—	Oktober
November	14	6.4	17.	8	1	—	November
December	33	7.1	10.	18	3	—	December
Jahr . . .	573	22.9	11./7.	155	27	3 (2)	Jahr
	Haina (Kr. Frankenberg) H = 326 Meter. h_r = 1 Meter.						
	Kirchhain (Kr. Kirchhain) H = 208 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	5.4	10.	9	—	—	Januar
Februar .	51	8.1	18.	20	13	—	Februar
März . . .	38	8.7	2.	17	10	—	März
April . . .	46	10.8	17.	13	1	—	April
Mai	122	24.8	21.	20	—	2	Mai
Juni . . .	69	22.8	1.	14	—	1	Juni
Juli	79	24.5	11.	17	—	—	Juli
August . .	30	9.2	24.	7	—	—	August
September	16	7.8	29.	4	—	—	September
Oktober .	44	8.4	19.	14	—	—	Oktober
November	14	7.0	17.	5	2	—	November
December	28	6.2	20.	14	4	—	December
Jahr . . .	557	24.8	21./5.	154	30	3	Jahr

	Mellnau (Kr. Marburg) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	5.3	6.	10	—	—	Januar
Februar .	68	8.1	4.	18	15	—	Februar
März . . .	36	9.1	2.	11	10	—	März
April . . .	40	11.2	17.	10	—	—	April
Mai	115	31.6	21.	19	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	65	16.5	1.	12	—	—	Juni
Juli	81	23.3	11.	15	—	—	Juli
August . .	36	15.7	9.	6	—	—	August
September	17	7.0	29.	7	—	—	September
Oktober .	55	15.9	19.	19	—	—	Oktober
November	17	6.9	17.	12	2	—	November
December	29	8.5	10.	15	2	—	December
Jahr . . .	581	31.6	21./5.	154	29	1 (1)	Jahr
	Röddenau (Kr. Frankenberg) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	5.7	31.	7	—	—	Januar
Februar .	88	11.8	22.	22	16	—	Februar
März . . .	42	9.1	2.	17	9	—	März
April . . .	53	17.8	21.	13	1	(1)	April
Mai	100	19.5	21.	17	—	(2)	Mai
Juni . . .	73	21.7	8.	12	—	(1)	Juni
Juli	86	28.5	11.	12	—	—	Juli
August . .	16	9.9	9.	7	—	—	August
September	13	7.0	29.	5	—	—	September
Oktober .	65	20.7	19.	14	—	—	Oktober
November	13	7.6	17.	5	2	—	November
December	45	12.1	10.	13	4	—	December
Jahr . . .	611	28.5	11./7.	144	32	(4)	Jahr
	Neustadt i. Hessen (Kr. Kirchhain) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	5.5	10.	7	—	—	Januar
Februar .	68	7.2	4.	20	13	1	Februar
März . . .	52	12.5	2.	17	11	1	März
April . . .	68	13.7	29.	13	1	—	April
Mai	120	28.8	7.	20	—	—	Mai
Juni . . .	52	17.5	1.	11	—	(1)	Juni
Juli	79	23.9	11.	14	—	—	Juli
August . .	17	7.2	9.	5	—	—	August
September	21	14.5	29.	6	—	—	September
Oktober .	49	13.8	19.	13	—	—	Oktober
November	18	6.7	28.	8	2	—	November
December	32	6.2	20.	13	2	2	December
Jahr . . .	599	28.8	7./5.	147	29	4 (1)	Jahr

	Wetter (Kr. Marburg) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	4.3	10.	7	—	—	Januar
Februar .	82	9.5	3.	19	13	—	Februar
März . . .	43	13.4	2.	14	9	—	März
April . . .	48	11.1	17.	11	—	—	April
Mai	130	21.8	24.	20	—	—	Mai
Juni . . .	83	20.3	10.	12	—	—	Juni
Juli	68	22.3	11.	12	—	—	Juli
August . .	25	19.5	9.	5	—	(1)	August
September	14	6.2	29.	4	—	—	September
Oktober .	51	15.3	19.	13	—	—	Oktober
November	18	6.2	17.	12	2	—	November
December	35	7.3	10.	17	3	—	December
Jahr . . .	613	22.3	11./7.	146	27	(1)	Jahr
	Rosenthal (Kr. Frankenberg) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	4.5	11. 31	6	—	—	Januar
Februar .	81	7.5	21.	18	10	—	Februar
März . . .	60	16.8	2.	14	9	—	März
April . . .	42	12.0	16.	12	1	—	April
Mai	104	13.5	12.	18	—	—	Mai
Juni . . .	50	12.5	7.	9	—	—	Juni
Juli	84	17.5	11.	12	—	—	Juli
August . .	66	25.5	24.	7	—	(1)	August
September	13	8.5	29.	3	—	—	September
Oktober .	101	30.0	22.	13	—	(1)	Oktober
November	13	4.0	17.	4	1	—	November
December	54	12.5	31.	15	1	—	December
Jahr . . .	686	30.0	22./10.	131 [1]	22 [1]	(2)	Jahr
	Wohra (Kr. Kirchhain) H = 230* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	4.3	11.				Januar
Februar .	73	14.6	4.				Februar
März . . .	43	10.2	2.				März
April . . .	50	11.9	17.				April
Mai	122	18.5	21.				Mai
Juni . . .	47	13.0	1.				Juni
Juli	81	25.0	11.				Juli
August . .	38	11.9	20.				August
September	15	7.9	30.				September
Oktober .	47	10.5	12.				Oktober
November	14	6.2	17.				November
December	32	8.5	11.				December
Jahr . . .	581	25.0	11./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Frielendorf (Kr. Ziegenhain) H = 223 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	5.5	11.	10	—	—	Januar
Februar .	63	8.6	4.	20	10	—	Februar
März . . .	53	11.9	2.	17	9	1	März
April . . .	53	11.0	17.	12	1	—	April
Mai	117	28.6	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	65	13.1	1.	14	—	1	Juni
Juli	118	40.4	29.	16	—	—	Juli
August . .	42	23.1	25.	9	—	—	August
September	31	17.0	29.	10	—	—	September
Oktober .	39	7.2	19.	11	—	—	Oktober
November	14	6.0	16.	7	1	—	November
December	36	6.4	10.	15	4	—	December
Jahr . . .	652	40.4	29./7.	160	25 [1]	2	Jahr
[1] Etwas klein.							
Ziegenhain (Kr. Ziegenhain) H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	7.7	10.	5	—	—	Januar
Februar .	45	5.1	1.	19	12	—	Februar
März . . .	38	11.0	2.	14	8	—	März
April . . .	53	7.7	3.	14	2	—	April
Mai	96	26.5	7.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	49	16.1	1.	12	—	—	Juni
Juli	102	30.3	30.	16	—	—	Juli
August . .	19	6.7	9.	5	—	—	August
September	29	15.6	29.	6	—	—	September
Oktober .	50	17.5	19.	14	—	—	Oktober
November	14	5.5	17.	5	1	—	November
December	28	4.2	10.	16	2	—	December
Jahr . . .	542	30.3	30./7.	143	25	(1)	Jahr
Hosenfeld (Kr. Fulda) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	23	8.1	10.				Januar
Februar	61	8.9	3.				Februar
März	68	28.2	2.				März
April	58	14.1	29.				April
Mai	100	28.1	7.				Mai
Juni	62	13.2	8.				Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober	36	10.0	18.				Oktober
November	19	5.6	4.				November
December	49	10.2	9.				December
Jahr							Jahr
Ober Aula (Kr. Ziegenhain) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	6.3	25.	9	1	—	Januar
Februar .	66	14.0	1.	18	16	—	Februar
März . . .	59	13.0	2.	15	10	—	März
April . . .	72	18.4	3.	15	1	(1)	April
Mai	152	80.4	7.	18	1	(1)	Mai
Juni . . .	56	15.4	8.	13	—	—	Juni
Juli	126	35.1	30.	15	—	—	Juli
August . .	29	10.4	29.	7	—	—	August
September	21	11.8	29.	8	—	—	September
Oktober .	55	10.8	19.	13	—	—	Oktober
November	12	2.7	28.	4	2	—	November
December	56	8.4	17.	15	10	—	December
Jahr . . .	733	80.4	7./5.	150	41	(2)	Jahr
Bieberstein [Schloss] (Kr. Fulda) H = 505 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	10.4	10.				Januar
Februar .	73	12.3	2.				Februar
März . . .	60	11.2	18.				März
April . . .	86	31.4	3.				April
Mai							Mai
Juni . . .	58	15.6	28.				Juni
Juli	120	33.1	11.				Juli
August . .	45	14.7	29.				August
September	24	12.4	13.				September
Oktober .	58	15.2	18.				Oktober
November	17	6.2	27.				November
December	47	6.5	17.				December
Jahr . . .							Jahr
Marbach (Kr. Fulda) H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	8.0	23.	9	—	—	Januar
Februar .	32	6.2	2.	14	20	—	Februar
März . . .	50	11.6	18.	10 [1]	9	—	März
April . . .	72	23.0	3.	10 [1]	1	—	April
Mai	134	39.0	7.	18	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	55	12.9	28.	8 [1]	—	—	Juni
Juli	82	17.0	29.	11	—	—	Juli
August . .	36	12.6	9.	7	—	—	August
September	19	9.0	29.	4	—	—	September
Oktober .	54	16.2	19.	10	—	—	Oktober
November	9	4.1	17.	4	1	—	November
December	28	6.0	16.	11	4	—	December
Jahr . . .	604	39.0	7./5.	116 [1]	36	1 (1)	Jahr
[1] Zu klein.							
Ottrau (Kr. Ziegenhain) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	8.0	6.	7	—	—	Januar
Februar .	78	9.1	17.	21	16	—	Februar
März . . .	59	13.0	18.	17	8	—	März
April . . .	60	10.2	3.	13	1	—	April
Mai	164	66.5	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	46	11.2	1.	13	—	—	Juni
Juli	121	25.3	11.	14	—	—	Juli
August . .	60	34.9	22.	5	—	(1)	August
September	28	13.1	29.	7	—	—	September
Oktober .	54	8.1	19.	14	—	—	Oktober
November	11	6.3	17.	4	2	—	November
December	49	6.7	18.	16	3	—	December
Jahr . . .	763	66.5	7./5.	148 [1]	30 [1]	(1)	Jahr
[1] Zu klein.							
Ellers (Kr. Fulda) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	11.3	10.				Januar
Februar .	66	12.4	3.				Februar
März . . .	37	16.7	2.				März
April . . .	80	19.2	29.				April
Mai	119	32.6	7.				Mai
Juni . . .	69	22.6	27.				Juni
Juli							Juli
August . .	58	19.6	10.				August
September	12	8.1	13.				September
Oktober .	59	14.2	19.				Oktober
November	14	6.4	28.				November
December	64	11.2	29.				December
Jahr . . .							Jahr
Friedewald (Kr. Hersfeld) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	6.4	31.	14	—		Januar
Februar .	43	5.6	6.	17	15		Februar
März . . .	50	8.8	2.	17	9		März
April . . .	59	16.7	3.	15	2		April
Mai	100	27.1	7.	18	—		Mai
Juni . . .	75	23.6	28.	14	—		Juni
Juli	134	38.1	11.	15	—		Juli
August . .	35	12.6	29.	7	—		August
September	18	9.6	29.	8	—		September
Oktober .	47	12.1	18.	12	—		Oktober
November	11	4.0	17.	4	1		November
December	52	7.3	17.	16	5		December
Jahr . . .	667	38.1	11./7.	157	32		Jahr
Riebelsdorf (Kr. Ziegenhain) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	25	15.8	29.	8	—	—	September
Oktober .	44	12.9	19.	13	—	—	Oktober
November	11	5.5	17.	5	1	—	November
December	28	4.4	20.	16	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Elters (Kr. Fulda) H = 435 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	12.3	5.				Januar
Februar .	77	12.3	4.				Februar
März . . .	62	15.6	2.				März
April . . .	84	25.4	3.				April
Mai	149	40.1	7.				Mai
Juni . . .	82	16.3	28.				Juni
Juli	100	24.6	30.				Juli
August . .	52	15.5	29.				August
September	13	8.1	13.				September
Oktober .	60	14.8	18.				Oktober
November	16	5.4	4.				November
December	48	8.1	17.				December
Jahr . . .	789	40.1	7./5.				Jahr
Heringen (Kr. Hersfeld) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	8.2	6.	10	—	—	Januar
Februar .	52	6.1	1.	17	17	—	Februar
März . . .	54	11.0	2.	18	7	1	März
April . . .	65	17.7	3.	15	2	1 (1)	April
Mai	106	33.0	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	97	20.8	28.	17	—	—	Juni
Juli	95	24.4	11.	16	—	—	Juli
August . .	37	10.4	9.	8	—	—	August
September	16	6.8	29.	6	—	—	September
Oktober .	50	10.9	18.	12	—	—	Oktober
November	8	2.7	17.	5	1	—	November
December	43	7.2	20.	16	3	—	December
Jahr . . .	666	33.0	7./5.	159	30	2 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hersfeld (Kr. Hersfeld) H = 207 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	35	10.0	11.				Januar
Februar	60	7.7	1.				Februar
März	54	12.0	2.				März
April	69	16.5	3.				April
Mai	102	35.0	7.				Mai
Juni	61	13.0	28.				Juni
Juli	101	30.0	31.				Juli
August	7	4.6	5.				August
September	18	14.4	27.				September
Oktober	41	15.4	12.				Oktober
November	13	6.2	23.				November
December	40	5.8	17.				December
Jahr	601	35.0	7./5.				Jahr
	Hanau (Stadtkr. Hanau) H = 98 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	20	9.1	10.				Januar
Februar	48	6.5	2.				Februar
März	54	16.0	2.				März
April	70	20.0	29.				April
Mai	121	28.7	24.				Mai
Juni	59	14.0	23.				Juni
Juli	119	36.5	30.				Juli
August	39	16.4	9.				August
September	24	12.4	29.				September
Oktober	52	14.0	19.				Oktober
November	14	5.2	17.				November
December	30	5.3	18.				December
Jahr	650	36.5	30./7.				Jahr
	Fischborn (Kr. Gelnhausen) H = 343 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar	43	9.2	10.	12	1	—	Januar
Februar	84	14.2	16.	19	14	—	Februar
März	65	17.6	2.	16	11	—	März
April	67	17.0	13.	13	1	—	April
Mai	198	46.7	7.	20	1	(1)	Mai
Juni	52	14.0	1.	15	—	—	Juni
Juli	110	36.4	30.	12	—	—	Juli
August	58	23.9	9.	8	—	—	August
September	20	10.0	1.	5	—	—	September
Oktober	78	11.7	18.	16	—	—	Oktober
November	28	7.1	4.	10	3	—	November
December	81	10.5	18.	20	4	—	December
Jahr	884	46.7	7./5.	166	35	(1)	Jahr
	Wüstfeld (Kr. Hersfeld) H = 361 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	42	7.1	6.	11	—	—	Januar
Februar	66	8.3	4.	18	14	—	Februar
März	60	11.1	18.	19	12	—	März
April	74	21.6	3.	15	1	1	April
Mai	105	31.8	7.	18	—	1	Mai
Juni	73	15.5	24.	14	—	—	Juni
Juli	117	37.0	30.	14	—	—	Juli
August	31	11.1	9.	6	—	—	August
September	20	9.0	29.	8	—	—	September
Oktober	48	16.1	18.	13	—	—	Oktober
November	10	3.8	17.	7	—	—	November
December	39	7.2	17.	14	2	—	December
Jahr	685	37.0	30./7.	157	29	2	Jahr
	Kesselstadt bei Hanau (Landkr. Hanau) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	16	8.8	10.	8	—		Januar
Februar	49	8.3	16.	16	6		Februar
März	62	18.9	2.	13	4		März
April	67	17.6	29.	16	2		April
Mai	123	36.8	12.	16	—		Mai
Juni	54	11.3	1.	14	—		Juni
Juli	107	46.3	30.	12	—		Juli
August	36	17.1	9.	7	—		August
September	18	10.0	29.	4	—		September
Oktober	53	11.1	18.	11	—		Oktober
November	13	4.2	17.	7	—		November
December	25	5.0	10.	11	2		December
Jahr	623	46.3	30./7.	135	14		Jahr
	Gassen (Kr. Gelnhausen) H = 203 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	32	11.8	10.	10	—	—	Januar
Februar	96	13.1	9.	18	15	—	Februar
März	64	24.5	2.	15	7	—	März
April	92	23.6	3.	16	3	1	April
Mai	15	32.2	12.	19	—	—	Mai
Juni	62	15.9	1.	14	—	—	Juni
Juli	155	49.3	30.	15	—	—	Juli
August	44	14.9	9.	8	—	1	August
September	14	7.6	1.	2	—	—	September
Oktober	68	18.3	19.	14	—	—	Oktober
November	17	4.7	4.	7	—	—	November
December	55	7.9	15.	18	4	—	December
Jahr	714	49.3	30./7.	156	29	2	Jahr
	Hünfeld (Kr. Hünfeld) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	33	10.3	10.	9	—	—	Januar
Februar	58	7.4	17.	16	13	1 (1)	Februar
März	49	11.4	2.	16	5	3	März
April	77	21.6	3.	14	1	(1)	April
Mai	135	40.5	7.	16	—	—	Mai
Juni	79	13.9	28.	12	—	—	Juni
Juli	85	16.2	14.	14	—	—	Juli
August	43	14.5	9.	7	—	—	August
September	46	30.4	13.	5	—	(1)	September
Oktober	57	12.9	17.	8	—	—	Oktober
November	17	6.5	5.	4	—	—	November
December	34	5.5	16.	13	3	—	December
Jahr	713	40.5	7./5.	134	22	4 (3)	Jahr
	Langenselbold (Landkr. Hanau) H = 121 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	24	7.8	10.	10	—	—	Januar
Februar	53	9.0	16.	17	10	1	Februar
März	46	14.7	2.	15	4	—	März
April	87	20.3	3.	15	1	—	April
Mai	103	21.5	7.	20	—	—	Mai
Juni	54	12.5	1.	15	—	(2)	Juni
Juli	121	31.2	30.	13	—	—	Juli
August	43	19.4	9.	7	—	—	August
September	16	9.9	29.	3	—	—	September
Oktober	56	10.7	18.	13	—	—	Oktober
November	18	5.3	17.	8	—	—	November
December	34	6.5	17.	12	1	—	December
Jahr	655	31.2	30./7.	148	16	1 (2)	Jahr
	Gelnhausen (Kr. Gelnhausen) H = 139 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	32	8.5	10.	9	—	—	Januar
Februar	61	10.3	16.	18	14	1 (1)	Februar
März	48	14.2	2.	12	7	1 (2)	März
April	89	21.4	3.	14	2	(1)	April
Mai	107	24.7	7.	20	—	—	Mai
Juni	57	12.8	24.	13	—	(2)	Juni
Juli	145	55.4	30.	12	—	—	Juli
August	42	15.8	9.	6	—	—	August
September	21	11.1	1.	4	—	—	September
Oktober	56	10.8	18.	14	—	—	Oktober
November	15	5.4	17.	6	1	—	November
December	42	8.6	18.	16	2	2	December
Jahr	715	55.4	30./7.	144	26	4 (6)	Jahr
	Rasdorf (Kr. Hünfeld) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	43	9.5	10.				Januar
Februar	43	10.0	14.				Februar
März	46	10.0	17.				März
April	83	31.4	3.				April
Mai	89	23.2	7.				Mai
Juni	52	19.0	27.				Juni
Juli	67	17.2	12.				Juli
August	32	9.0	9. 29.				August
September	27	12.2	29.				September
Oktober	51	14.3	18.				Oktober
November							November
December	40	8.6	16.				December
Jahr							Jahr
	Windecken (Landkr. Hanau) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai	85	13.4	20.	20	—		Mai
Juni	70	13.8	10.	12	—		Juni
Juli	107	34.1	30.	11	—		Juli
August	26	11.9	29.	7	—		August
September	20	11.1	29.	4	—		September
Oktober	53	8.9	19.	16	—		Oktober
November	17	5.3	17.	9	—		November
December	23	4.6	10.	11	1		December
Jahr							Jahr
	Helfersdorf (Kr. Gelnhausen) H = 343 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar	34	8.8	11.	10	1	—	Januar
Februar	110	13.4	16.	19	12	1 (1)	Februar
März	36	12.8	6.	17	8	—	März
April	80	12.4	29.	12	2	(1)	April
Mai	223	46.0	7.	16	—	(2)	Mai
Juni	51	10.8	1.	10	—	(1)	Juni
Juli	113	16.6	14.	13	—	—	Juli
August	51	13.8	9.	7	—	—	August
September	22	11.4	13.	3	—	—	September
Oktober	68	10.8	17.	14	—	—	Oktober
November	31	8.4	28.	9	3	—	November
December	114	14.6	18.	15	3	1	December
Jahr	933	46.0	7./5.	145 [1]	29 [1]	2 (5)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Horbach (Kr. Gelnhausen) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	29	7.5	10.	11			Januar
Februar	71	12.0	2.	20			Februar
März	56	17.1	2.	12			März
April	85	18.7	3.	14			April
Mai	125	29.2	7.	20			Mai
Juni	46	9.1	1.	15			Juni
Juli	149	42.9	30.	13			Juli
August	41	16.7	9.	8			August
September	13	7.4	29.	4			September
Oktober	55	10.0	18.	13			Oktober
November	14	5.4	17.	8			November
December	43	6.3	17.	15			December
Jahr	727	42.9	30./7.	153			Jahr
	Obermüller (Kr. Gelnhausen) H = 319 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar	34	11.2	10.	11	1	—	Januar
Februar	102	14.8	16.	20	15	—	Februar
März	64	19.0	2.	16	11	—	März
April	88	21.4	3.	16	3	—	April
Mai	157	36.0	12.	18	—	—	Mai
Juni	68	18.5	1.	15	—	(1)	Juni
Juli	147	41.6	30.	13	—	—	Juli
August	48	15.0	9.	8	—	—	August
September	23	9.3	1.	3	—	—	September
Oktober	76	16.0	19.	16	—	—	Oktober
November	20	5.5	28.	7	1	—	November
December	63	8.8	15.	17	3	—	December
Jahr	890	41.6	30./7.	160	34	(1)	Jahr
	Wirtheim (Kr. Gelnhausen) H = 135 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar	40	11.1	10.	10	—	—	Januar
Februar	90	16.0	16.	19	12	—	Februar
März	37	7.6	18. 31.	16	6	—	März
April	88	18.2	13.	15	2	—	April
Mai	135	39.4	7.	19	—	—	Mai
Juni	70	17.4	24.	15	—	—	Juni
Juli	142	38.7	30.	13	—	—	Juli
August	51	23.4	9.	7	—	—	August
September	23	12.2	1.	4	—	—	September
Oktober	70	13.6	19.	16	—	—	Oktober
November	18	7.8	4.	7	—	—	November
December	62	10.4	17.	17	2	1	December
Jahr	826	39.4	7./5.	158	22	1	Jahr
	Kasselgrund (Kr. Gelnhausen) H = 310 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar	36	11.6	10.	10	1	—	Januar
Februar	107	14.2	9.	19	14	—	Februar
März	67	21.1	2.	16	11	—	März
April	87	21.6	3.	16	3	—	April
Mai	140	30.1	12.	18	—	—	Mai
Juni	67	16.0	1.	16	—	(1)	Juni
Juli	157	44.6	30.	13	—	—	Juli
August	48	18.0	9.	9	—	—	August
September	19	10.1	1.	4	—	—	September
Oktober	73	17.7	19.	16	—	—	Oktober
November	18	7.5	4.	7	1	—	November
December	59	8.8	15.	17	3	—	December
Jahr	878	44.6	30./7.	161	33	(1)	Jahr
	Orb (Kr. Gelnhausen) H = 181 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	28	6.9	10.	10	4		Januar
Februar	83	13.9	16.	19	16		Februar
März	23	4.5	27.	13	6		März
April	91	24.9	3.	14	1		April
Mai	113	25.5	12.	20	—		Mai
Juni	78	18.1	27.	16	—		Juni
Juli	124	37.5	30.	14	—		Juli
August	45	20.4	9.	8	—		August
September	28	14.0	1.	5	—		September
Oktober	60	16.8	19.	15	—		Oktober
November	17	6.1	4.	7	—		November
December	56	8.9	18.	16	2		December
Jahr	746	37.5	30./7.	157	29		Jahr
	Marjoss (Kr. Schlüchtern) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
Juni	81	14.1	24.	18	—	1 (1)	Juni
Juli	111	25.0	30.	13	—	—	Juli
August	30	9.7	9.	8	—	—	August
September	32	18.6	13.	5	—	—	September
Oktober	60	15.2	18.	16	—	—	Oktober
November	17	4.7	17.	8	1	—	November
December	61	6.7	8.	17	3	1	December
Jahr							Jahr
	Lohrhaupten (Kr. Gelnhausen) H = 465 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	49	18.5	24.	15	—	1	Juni
Juli	115	22.2	30.	16	—	—	Juli
August	50	15.9	9.	8	—	—	August
September	29	16.4	13.	3	—	—	September
Oktober	77	14.0	18.	14	—	—	Oktober
November	19	4.8	4.	9	1	—	November
December	88	12.3	15.	18	2 [1]	2	December
Jahr							Jahr
	Schlierbach (Kr. Gelnhausen) H = 161 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	31	9.8	10.	9	—	—	Januar
Februar	100	17.4	9.	19	9	1	Februar
März	54	22.8	2.	15	5	—	März
April	64	14.6	13.	11	1	—	April
Mai	155	39.2	7.	17	—	—	Mai
Juni	64	17.1	1.	9	—	—	Juni
Juli	105	31.8	30.	12	—	—	Juli
August	48	21.9	9.	7	—	—	August
September	14	7.1	13.	3	—	—	September
Oktober	69	13.6	19.	14	—	—	Oktober
November	21	5.6	17.	7	—	—	November
December	57	7.4	17.	16	2	1	December
Jahr	782	39.2	7./5.	139 [1]	17 [1]	2	Jahr
	Ramholz (Kr. Schlüchtern) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	33	9.3	10.	8	—	—	Januar
Februar	73	10.5	16.	18	15	—	Februar
März	59	18.4	31.	12	6	—	März
April	77	17.5	3.	12	1	(1)	April
Mai	123	25.1	7.	16	—	—	Mai
Juni	68	14.0	24.	15	—	—	Juni
Juli	109	22.9	30.	9	—	—	Juli
August	40	13.7	22.	5	—	—	August
September	23	13.9	13.	5	—	—	September
Oktober	52	14.8	18.	11	—	—	Oktober
November	12	4.5	17.	6	1	—	November
December	65	7.1	10.	16	4	—	December
Jahr	734	25.1	7./5.	133 [1]	27	(1)	Jahr
	Mosborn (Kr. Gelnhausen) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	39	10.6	10.	11	1	—	Januar
Februar	107	15.8	16.	21	18	—	Februar
März	71	19.4	2.	14	9	1	März
April	89	21.6	3.	14	1	—	April
Mai	184	36.7	1.	20	—	—	Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	45	16.0	9.	7	—	—	August
September	33	18.5	13.	4	—	—	September
Oktober	78	18.5	19.	13	—	—	Oktober
November	13	5.3	4.	4	—	—	November
December	67	11.0	29.	16	7	1	December
Jahr							Jahr
	Villbach (Kr. Gelnhausen) H = 470 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar	38	8.7	10.	12	2	—	Januar
Februar	80	10.3	16.	19	17	3	Februar
März	65	17.8	2.	14	13	1	März
April	83	19.9	3.	15	2	1 (2)	April
Mai	162	33.2	12.	18	—	1 (2)	Mai
Juni	78	18.4	1.	15	—	(2)	Juni
Juli	165	48.9	30.	13	—	—	Juli
August	42	16.1	9.	8	—	(1)	August
September	19	11.5	1.	3	—	—	September
Oktober	84	17.2	19.	15	—	—	Oktober
November	21	7.0	4.	9	2	—	November
December	66	7.8	15.	17	7	5	December
Jahr	903	48.9	30./7.	158	43	11 (7)	Jahr
	Schlüchtern (Kr. Schlüchtern) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	36	9.2	10.	11	1	—	Januar
Februar	88	13.0	17.	16	10	6	Februar
März	57	14.6	2.	15	7	2	März
April	65	20.9	13.	13	2	—	April
Mai	176	51.0	12.	16	—	—	Mai
Juni	88	22.0	1.	16	—	—	Juni
Juli	149	32.0	30.	13	—	—	Juli
August	41	20.0	9.	5	—	—	August
September	56	34.0	13.	5	—	—	September
Oktober	87	24.8	18.	16	—	—	Oktober
November	19	7.6	17.	6	—	—	November
December	115	13.2	29.	17	2	—	December
Jahr	977	51.0	12./5.	149	22	8	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Uttrichshausen (Kr. Schlüchtern) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	83	18.7	24.	11	—	(1)	Juni
Juli	123	20.4	11.	13	—	—	Juli
August . .	44	11.6	9.	6	—	—	August
September	28	13.4	13.	4	—	—	September
Oktober .	50	13.2	18.	12	—	—	Oktober
November	10	4.2	17.	4	—	—	November
December	78	12.6	29.	17	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Hesslingen (Kr. Rinteln) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
	41	12.2	6.	10	—	—	
	96	9.4	3.	21	15	4	
	100	16.1	2.	18	8	1	
	24	5.6	11.	10	—	1	
	162	52.2	7.	18	—	—	
	70	12.2	8.	13	—	—	
	180	47.5	10.	14	—	(1)	
	52	21.6	9.	8	—	—	
	29	9.4	29.	7	—	—	
	58	16.2	19.	10	—	—	
	10	7.1	23.	3	1	—	
	73	13.8	19.	13	1	—	
	895	52.2	7./5.	145	25	6 (1)	
Dalherda (Kr. Gersfeld) H = 640 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	54	13.4	10.				
	98						
	90	18.1	18.				
	95						
	174	39.2	7.				
	109	21.2	1.				
	138	42.9	11.				
	40	12.6	29.				
	38	19.3	13.				
	62						
	14	5.9	28.				
	55	12.3	17.				
	967	42.9	11./7.				
Weiperz (Kr. Schlüchtern) H = 395 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
	39	11.0	10.	11	2	—	
	120	16.8	4.	19	15	(2)	
	76	20.5	31.	13	9	(3)	
	96	20.2	3.	12	2	(1)	
	163	47.8	7.	17	—	—	
	76	17.9	24.	15	—	—	
	125	25.8	30.	15	—	—	
	66	20.8	22.	8	—	(1)	
	43	18.9	13.	5	—	(1)	
	59	22.8	18.	11	—	—	
	18	6.6	4.	5	1	—	
	78	9.3	12.	17	4	—	
	959	47.8	7./5.	148	33	(8)	
Rinteln (Kr. Rinteln) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	9.8	31.	12	—	—	
	76	13.2	23.	20	10	(1)	
	83	17.8	25.	16	10	—	
	34	6.0	30.	12	—	—	
	145	57.7	7.	18	—	—	
	70	17.4	4.	13	—	—	
	113	33.1	11.	14	—	—	
	36	15.6	8.	6	—	—	
	18	8.0	29.	7	—	—	
	50	10.1	26.	11	—	—	
	13	8.5	22.	6	1	—	
	57	9.1	19.	14	1	—	
	729	57.7	7./5.	149	22	(1)	
Hilders (Kr. Gersfeld) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.							
	48	11.7	6.	12	1	—	
	94	11.8	9.	20	17	—	
	81	21.3	2.	14	6	—	
	86	36.5	3.	14	1	—	
	150	33.0	21.	16	—	(2)	
	80	27.8	28.	11	—	—	
	105	21.5	11.	14	—	—	
	34	8.8	29.	8	—	—	
	20	8.7	29.	6	—	—	
	61	15.4	18.	13	—	—	
	14	4.5	4.	5	—[1]	—	
	61	10.5	29.	18	4[1]	—	
	834	36.5	3./4.	151	29[1]	(2)	
Ober Schönau (Kr. Schmalkalden) H = 515 Meter. h_r = 1 Meter.							
	91	18.7	31.	11	3	—	
	175	21.6	16.	22	21	—	
	101	18.1	18.	17	11	—	
	195	50.9	3.	14	3	1	
	98	19.6	11.	14	—	1	
	132	36.9	10.	14	—	—	
	136	27.4	11.	17	—	—	
	64	15.6	29.	10	—	—	
	52	33.3	12.	5	—	—	
	80	21.5	18.	14	—	—	
	14	6.4	4.	5	2	—	
	82	13.6	15.	12	5	—	
	1220	50.9	3./4.	155	45	2	
Rodenberg (Kr. Rinteln) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
	102	29.0	25.	22	12	4	
	132	24.8	25.	22	9	1	
	25	5.0	11.	12	—	1	
	138	44.0	7.	21	—	—	
	73	10.0	8.	14	—	—	
	157	46.0	30.	16	—	—	
	55	21.4	8.	11	—	—	
	17	5.8	29.	10	—	—	
	44	9.4	26.	13	—	(1)	
	13	8.7	23.	3	2	—	
	52	10.8	19.	14	1	2	
Tann (Kr. Gersfeld) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.							
	80	21.0	11.	14	—	—	
	77	11.5	16.	19	13	—	
	113	29.2	4.	17	12	1	
	60	9.5	13.	15	1	1 (1)	
	107	18.1	7.	18	—	1	
	78	17.0	28.	9	—	—	
	102	29.5	11.	14	—	—	
	37	12.0	9.	6	—	—	
	28	9.5	13. 28.	6	—	—	
	53	13.8	18.	13	—	—	
	16	4.3	4.	5	1	—	
	44	6.2	17.	17	6	1	
	795	29.5	11./7.	153	33	4 (1)	
Schmalkalden (Kr. Schmalkalden) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.							
	64	19.3	25.	11	—		
	68	9.0	17.	21	16		
	58	17.6	18.	11	6		
	72	18.1	3.	14	1		
	74	13.3	7.	19	—		
	81	21.8	28.	15	—		
	114	22.1	30.	15	—		
	51	18.6	29.	8	—		
	32	20.6	13.	8	—		
	57	19.3	18.	13	—		
	6	2.1	29.	4	1		
	40	14.1	17.	11	—		
	717	22.1	30./7.	150	24		
Schauenstein (Kr. Rinteln) H = 180 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	50	16.4	31.	12	—		
	110	17.6	2.	23	6		
	177	40.7	25.	23	19		
	32	6.2	13.	12	—		
	176	67.2	7.	21	—		
	65	15.3	3.	15	—		
	200	51.5	11.	18	—		
	49	21.3	8.	9	—		
	20	7.2	29.	7	—		
	55	8.9	16.	12	—		
	23	13.5	23.	6	1		
	78	22.2	19.	15	—		
	1035	67.2	7./5.	173	26		
Wüstensachsen (Kr. Gersfeld) H = 572 Meter. h_r = 1 Meter.							
	57	13.5	6.	11	1	—	
	108	18.7	16.	17[1]	14	—	
	90	19.4	31.	15	9	2	
	107	31.1	3.	15	3	—	
	153	31.0	7.	16	—	—	
	69	15.4	24.	10	—	—	
	103	22.1	30.	9	—	—	
	63	19.1	5.	8	—	—	
	28	14.9	25.	3[1]	—	—	
	70	16.2	18.	11	—	—	
	20	6.6	6.	6	2	—	
	77	13.7	29.	13[1]	7	1	
	945	31.1	3./4.	134[1]	36	3	

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Battenberg (Kr. Biedenkopf) H = 370* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	5.4	31.	13	—	—
Februar .	101	12.9	22.	20	18	—
März . . .	61	13.9	2.	17	11	—
April . . .	49	11.5	29.	11	2	1
Mai	127	21.9	21.	21	—	1 (1)
Juni . . .	69	14.5	1.	14	—	1
Juli	77	19.1	24.	12	—	—
August . .	29	14.5	9.	6	—	—
September	12	7.8	29.	4	—	—
Oktober .	67	17.9	19.	13	—	(1)
November	19	9.3	23.	9	2	—
December	52	9.9	30.	14	4	—
Jahr . . .	685	21.9	21./5.	154	37	3 (2)
Biedenkopf (Kr. Biedenkopf) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	4.0	31.	9	—	
Februar .	113	12.2	3.	20	18	
März . . .	60	18.2	2.	14	9	
April . . .	67	18.5	17.	14	—	
Mai	110	29.1	21.	19	—	
Juni . . .	90	23.9	7.	13	—	
Juli	88	28.6	11.	13	—	
August . .	45	29.7	9.	6	—	
September	16	9.5	29.	5	—	
Oktober .	70	19.8	19.	14	—	
November	17	6.8	17.	7	2	
December	63	11.4	10.	17	2	
Jahr . . .	759	29.7	9./8.	151	31	
Damshausen (Kr. Biedenkopf) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	5.1	31.	7	—	—
Februar .	91	9.3	3.	20	19	2
März . . .	53	13.4	2.	15	10	1
April . . .	51	13.5	29.	12	1	—
Mai	124	25.8	21.	22	—	(1)
Juni . . .	76	21.4	10.	12	—	—
Juli	70	22.1	11.	13	—	—
August . .	26	12.9	9.	8	—	—
September	18	7.5	29.	4	—	—
Oktober .	64	21.1	19.	15	—	—
November	18	6.3	17.	13	2	2
December	44	10.9	10.	18	4	—
Jahr . . .	659	25.8	21./5.	159	36	5 (1)
Gladenbach (Kr. Biedenkopf) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	3.1	21.	7	—	
Februar .	89	8.8	9.	20	16	
März . . .	41	15.6	2.	12	10	
April . . .	50					
Mai	121	41.5	21.	19	—	
Juni . . .	49	18.2	1.	12	—	
Juli	64	20.1	11.	12	—	
August . .	29	17.5	9.	7	—	
September	13	6.5	29.	4	—	
Oktober .	57	17.7	19.	12	—	
November	15	5.7	17.	9	2	
December	39	7.2	10.	15	5	
Jahr . . .	584	41.5	21./5.			
Hatzfeld (Kr. Biedenkopf) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	6.8	12.	8	—	—
Februar .	100	16.8	22.	23	21	—
März . . .	60	14.6	2.	16	11	—
April . . .	63	13.0	29.	13	—	—
Mai	154	32.2	7.	20	—	2
Juni . . .	81	21.9	7.	10	—	—
Juli	81	22.5	11.	13	—	—
August . .	30	16.5	9.	7	—	—
September	14	8.9	29.	3	—	—
Oktober .	59	16.1	19.	14	—	—
November	14	7.5	17.	6	2	—
December	68	13.2	10.	18	6	—
Jahr . . .	742	32.2	7./5.	151	40	2
Dillbrecht (Dillkreis) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	6.5	31.	11	—	
Februar .	144	12.5	8. 22.	23	19	
März . . .	72	14.2	2.	18	10	
April . . .	70	21.7	13.	11	—	
Mai	118	25.4	7.	19	—	
Juni . . .	70	22.0	1.	14	—	
Juli	129	30.5	30.	16	—	
August . .	39	26.3	9.	10	—	
September	20	10.3	1.	5	—	
Oktober .	60	12.0	19.	13	—	
November	18	6.2	17.	8	1	
December	82	10.6	10.	19	4	
Jahr . . .	847	30.5	30./7.	167	34	
Dillenburg (Dillkreis) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	4.2	10.	10	—	—
Februar .	116	13.8	22.	22	19	4
März . . .	53	17.4	2.	17	9	1
April . . .	60	15.7	29.	12	1	—
Mai	104	25.0	7.	19	—	(1)
Juni . . .	71	17.3	1.	15	—	—
Juli	88	21.4	30.	14	—	—
August . .	26	17.7	9.	6	—	—
September	13	5.9	29.	5	—	—
Oktober .	60	10.5	19.	15	—	—
November	16	6.1	17.	7	2	—
December	55	10.6	10.	18	6	1
Jahr . . .	681	25.0	7./5.	160	37	6 (1)
Driedorf (Dillkreis) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	3.3	10.	11	1	(1)
Februar .	75	12.3	22.	21	20	7
März . . .	49	14.3	2.	17	14	5
April . . .	58	15.2	29.	12	2	(2)
Mai	135	25.7	25.	19	1	(2)
Juni . . .	82	25.7	1.	15	—	(3)
Juli	79	17.6	30.	13	—	—
August . .	31	18.9	9.	5	—	—
September	9	3.6	29.	4	—	—
Oktober .	63	11.4	19.	14	—	—
November	21	6.0	17.	12	2	1
December	47	12.5	10.	19	10	(3)
Jahr . . .	665[1]	25.7	25./5. 1./6.	162	50	13 (11)
Herborn (Dillkreis) H = 206 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	5.1	10.	8	—	—
Februar .	99	15.0	22.	20	14	3
März . . .	50	17.7	2.	17	8	—
April . . .	55	16.0	29.	14	1	(1)
Mai	108	20.8	7.	20	—	—
Juni . . .	77	21.2	1.	15	—	—
Juli	73	15.5	30.	15	—	—
August . .	33	23.7	9.	6	—	—
September	14	7.2	29.	4	—	—
Oktober .	58	10.0	12.	14	—	—
November	14	5.7	17.	8	1	1
December	42	10.2	10.	17	4	—
Jahr . . .	639	23.7	9./8.	158	28	4 (1)
Mandeln (Dillkreis) H = 363 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	6.4	31.	11	—	—
Februar .	169	15.1	9.	22	15	3
März . . .	67	12.6	2.	19	10	—
April . . .	67	25.6	13.	12	1	—
Mai	171	42.3	21.	19	—	1 (1)
Juni . . .	66	26.1	1.	17	—	—
Juli	110	28.0	30.	15	—	—
August . .	35	18.1	9.	7	—	—
September	19	7.7	1.	4	—	—
Oktober .	73	11.9	19.	15	—	1
November	18	6.1	17.	7	1	1
December	94	14.3	10.	19	4	—
Jahr . . .	916	42.3	21./5.	167	31	6 (1)
Höchstenbach (Oberwesterwald-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	9.9	31.	10	—	1
Februar .	118	15.5	5.	23	20	3
März . . .	67	12.3	2.	15	10	—
April . . .	47	14.4	13.	12	1	—
Mai	142	21.1	7.	18	1	(1)
Juni . . .	81	18.4	1.	15	—	(1)
Juli	150	36.0	30.	17	—	—
August . .	60	36.7	9.	9	—	—
September	19	8.4	29.	7	—	—
Oktober .	70	11.5	19.	13	—	—
November	25	5.8	4.	7	1	—
December	66	9.0	10.	16	2	1
Jahr . . .	872	36.7	9./8.	162	35	5 (2)
Marienberg (Oberwesterwald-Kreis) H = 455 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	10.5	31.	13	—	—
Februar .	182	21.3	28.	23	19	—
März . . .	74	10.6	1.	19	10	—
April . . .	61	19.4	13.	14	1	—
Mai	114	21.1	7.	18	1	—
Juni . . .	97	20.2	1.	17	—	—
Juli	157	36.9	11.	17	—	—
August . .	52	25.6	9.	8	—	—
September	12	7.2	30.	5	—	—
Oktober .	70	16.0	22.	15	—	—
November	23	6.2	4.	7	1	—
December	84	13.6	10.	18	3	1
Jahr . . .	974	36.9	11./7.	174	35	1

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Wintermengen wegen zu freier Aufstellung des Regenmessers zu klein.

Neukirch (Oberwesterwald-Kreis)

H = 633 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	12.0	31.	14	4	(1)
Februar .	143	13.7	22.	24	22	1 (1)
März . . .	82	12.7	2.	21	15	1
April . . .	71	18.7	13.	13	2	(1)
Mai	150	28.3	7.	18	1	1
Juni . . .						
Juli						
August . .	44	20.8	9.	8	—	(1)
September	17	8.9	29.	5	—	—
Oktober .	69	10.4	19.	17	—	—
November	32	11.0	4.	13	3	1
December	97	15.3	10.	24	12	1
Jahr . . .					59	

Meudt (Kr. Westerburg)

H = 362 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	12.0	6.	6	—	—
Februar .	145	17.3	4.	23	20	1
März . . .	50	19.8	2.	18	12	—
April . . .	61	33.3	13.	12	—	—
Mai	162	20.5	5.	24	1	—
Juni . . .	84	30.0	10.	12	—	—
Juli	132	27.2	30.	17	—	—
August . .	57	26.0	9.	10	—	—
September	16	6.7	30.	4	—	—
Oktober .	83	17.3	11.	14	—	—
November	25	9.0	17.	7	1	—
December	34	4.9	15.	16	5	—
Jahr . . .	879	33.3	13./4.	163	39	1

Neunkirchen (Kr. Westerburg)

H = 337 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	6.9	31.	10	—	—
Februar .	126	13.7	22.	24	17	—
März . . .	61	19.8	2.	14	10	—
April . . .	63	17.2	29.	11	1	(2)
Mai	120	19.2	6.	18	—	—
Juni . . .	97	20.3	1.	16	—	—
Juli	87	19.2	30.	14	—	—
August . .	33	18.0	9.	7	—	—
September	7	4.5	29.	2	—	—
Oktober .	64	12.7	22.	12	—	—
November	23	7.0	28.	8	2	—
December	68	10.6	10.	16	3	—
Jahr . . .	776	20.3	1./6.	152	33	(2)

Salzburg (Kr. Westerburg)

H = 612 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	15.4	31.	10	1 [1]	—
Februar .	152	16.9	2.	24	22	1
März . . .	53	9.4	25.	15	11 [1]	1
April . . .	80	20.3	13.	14	3	2
Mai	139	24.5	7.	16	—	1
Juni . . .	87	24.0	1.	16	—	1
Juli	138	26.4	31.	16	—	—
August . .	41	17.3	9.	7	—	—
September	12	7.3	29.	3	—	—
Oktober .	70	10.6	22.	15	—	—
November	31	10.5	4.	8	1	1
December	96	16.4	8.	18	9 [1]	5
Jahr . . .	950	26.4	31./7.	162	47 [1]	12

[1] Etwas klein.

Wallmerod (Kr. Westerburg)

H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
45	6.4	31.	14	—	—	
148	12.7	15.	26	21	(1)	
50	6.2	2.	13	6	1	
53	14.5	29.	10	1	—	
97	21.8	7.	17	—	—	
72	14.2	9.	14	—	—	
84	27.4	30.	10	—	—	
29	19.2	9.	7	—	—	
9	6.5	29.	3	—	—	
60	14.6	13.	11	—	—	
29	6.7	28.	9	2	—	
97	14.3	17.	14	3	—	
773	27.4	30./7.	148	33	1 (1)	

Westerburg (Kr. Westerburg)

H = 366 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
35	13.0	31.	11	—		
144	14.6	4.	22	15		
61	21.7	2.	11	7		
60	15.3	13.	10	—		
139	30.8	21.	16	—		
79	24.0	1.	13	—		
94	24.7	30.	14	—		
39	23.0	9.	5	—		
9	7.7	29.	3	—		
70	13.7	21.	13	—		
27	8.8	28.	5	—		
85	11.0	10.	18	2		
842	30.8	21./5.	141	24 [1]		

[1] Zu klein.

Herschbach (Unterwesterwald-Kreis)

H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
32	10.6	31.	11	—	—	
114	11.4	7.	23	16	—	
49	10.4	25.	14	10	—	
46	12.9	13.	14	1	—	
113	22.8	7.	18	1	1 (2)	
93	21.5	1.	13	—	—	
149	40.0	30.	16	—	—	
50	26.2	9.	9	—	—	
17	9.5	29.	7	—	—	
73	14.0	22.	15	—	—	
24	5.6	17.	6	1	—	
58	9.2	10.	18	4	—	
818	40.0	30./7.	164	33	1 (2)	

Hillscheid (Unterwesterwald-Kreis)

H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
42	20.2	31.				
113	12.6	22.				
61	16.2	25.				
58	19.2	11.				
116	20.3	16.				
110	35.4	9.				
173	36.6	30.				
35	16.2	9.				
22	12.6	1.				
79	12.6	22.				
36	8.6	17.				
71	12.9	21.				
916	36.6	30./7.				

Landshube [Forsthaus] (Unterwesterwald-Kreis)

H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
38	10.2	31.	12	—	—	
109	8.8	16.	20	17	1	
43	11.0	25.	12	7	—	
50	13.7	13.	9	—	—	
127	16.6	11.	20	—	—	
109	29.9	10.	13	—	—	
142	25.8	10.	13	—	—	
52	19.3	8.	7	—	—	
20	10.2	1.	4	—	—	
72	16.1	12.	8	—	—	
29	6.9	17.	7	1	—	
56	7.7	15.	15	5	—	
847	29.9	10./6.	140 [1]	30	1	

[1] Zu klein.

Montabaur (Unterwesterwald-Kreis)

H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
17	3.9	21.				
123	21.5	8.				
39	8.9	2.				
48	11.7	13.				
111	17.6	7.				
99	36.9	10.				
100	17.4	30.				
27	12.8	9.				
11	5.7	29.				
64	13.6	11.				
27	8.0	28.				
34	6.9	10.				
700	36.9	10./6.				

Selters (Unterwesterwald-Kreis)

H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
26	8.2	31.	11	—	—	
114	13.3	7.	23	15	2 (2)	
47	12.2	2.	13	8	—	
53	12.5	13.	12	—	—	
116	24.0	7.	20	—	—	
123	19.1	10.	17	—	—	
130	32.6	30.	16	—	(1)	
38	23.6	9.	9	—	—	
14	8.9	29.	6	—	—	
75	13.6	22.	15	—	—	
24	7.0	27.	6	—	—	
55	9.8	10.	17	4	—	
815	32.6	30./7.	165	27	2 (3)	

Merenberg (Oberlahn-Kreis)

H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
28	6.9	10.	7	—	—	
120	14.6	7.	21	13	1	
54	16.4	2.	15	8	—	
84	23.5	29.	14	—	—	
132	19.3	7.	21	—	—	
88	20.7	1.	17	—	—	
110	27.2	14.	14	—	—	
22	13.6	9.	6	—	—	
11	5.9	29.	3	—	—	
78	13.3	19.	13	—	—	
18	6.7	4.	9	—	—	
58	11.1	10.	15	2	—	
803	27.2	14./7.	155	23 [1]	1	

[1] Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schupbach (Oberlahn-Kreis) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	5.0	7.				Januar
Februar .	72	8.4	24.				Februar
März . . .	34	9.3	2.				März
April . . .	54	20.6	29.				April
Mai	81	13.8	6.				Mai
Juni . . .	90	18.0	10.				Juni
Juli	87	23.3	30.				Juli
August . .	14	8.4	9				August
September	12	4.9	1.				September
Oktober .	62	13.6	19.				Oktober
November	20	11.7	17.				November
December	33	8.5	10.				December
Jahr . . .	583	23.3	30./7.				Jahr
Kamberg (Kr. Limburg) H = 210 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	15	4.6	10.	9	—	—	
	59	8.4	23.	19	11	1	
	24	5.4	2.	11	6	—	
	57	16.8	29.	11	—	—	
	90	16.7	7.	20	—	(1)	
	82	17.2	1.	15	—	(1)	
	118	27.4	30.	14	—	—	
	17	8.9	29.	5	—	—	
	11	5.2	29.	3	—	—	
	64	18.4	19.	12	—	—	
	12	5.2	17.	6	—	—	
	21	5.4	20.	9	1	—	
	570[1]	27.4	30./7.	134[1]	18[1]	1 (2)	
Eppenrod (Unterlahn-Kreis) H = 318 Meter. h_r = 1 Meter.							
	15	3.2	31.				Januar
	95	12.0	24.				Februar
	42	14.3	25.				März
	53	12.8	29.				April
	104	14.2	16.				Mai
	115	53.2	10.				Juni
	110	27.5	11.				Juli
	23	16.6	9.				August
	21	12.4	1.				September
	98	20.0	11.				Oktober
	25	15.8	17.				November
	51	9.0	10.				December
	752	53.2	10./6.				Jahr
Weilmünster (Oberlahn-Kreis) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	6.8	10.				Januar
Februar .	67	7.8	3.				Februar
März . . .	38	11.6	2.				März
April . . .	57	17.4	29.				April
Mai	93	15.3	16.				Mai
Juni . . .	53	12.9	10.				Juni
Juli	107	29.0	30.				Juli
August . .	21	4.7	31.				August
September	12	7.1	28.				September
Oktober .	54	17.5	19.				Oktober
November	19	6.5	17. 28.				November
December	30	9.3	10.				December
Jahr . . .	573	29.0	30./7.				Jahr
Limburg a./Lahn (Kr. Limburg) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.							
	13	2.8	10.	10	1	—	
	72	10.5	7.	22	13	1	
	28	7.0	2.	11	9	1	
	49	14.6	29.	13	—	(1)	
	92	16.2	25.	19	—	(2)	
	150	86.0	10.	13	—	(1)	
	93	19.7	30.	15	—	—	
	19	7.7	9.	8	—	—	
	12	5.4	1.	4	—	—	
	64	15.3	19.	13	—	—	
	16	6.7	17.	6	—	—	
	25	5.6	10.	13	3	1 (1)	
	633	86.0	10./6.	147	26	3 (5)	
Laurenburg (Unterlahn-Kreis) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.							
	14	3.8	31.	10			Januar
	112	10.7	9.	22			Februar
	43	7.6	27.	14			März
	93	13.2	29.	16			April
	114	17.8	7.	20			Mai
	87	18.1	10.	15			Juni
	102	22.3	30.	14			Juli
	33	14.6	30.	5			August
	7	6.4	26.	1			September
	85	18.1	11.	14			Oktober
	24	7.2	17.	5			November
	53	7.9	20.	16			December
	767	22.3	30./7.	152			Jahr
Hadamar (Kr. Limburg) H = 167 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	7.0	7.				Januar
Februar .	95	9.5	4.				Februar
März . . .	31	9.6	2.				März
April . . .	64	21.0	29.				April
Mai	107	17.5	16. 24.				Mai
Juni . . .	93	38.2	10.				Juni
Juli	69	13.0	12.				Juli
August . .	31	14.5	9.				August
September	5	2.5	29.				September
Oktober .	68	14.5	11.				Oktober
November	30	13.0	28.				November
December	36	9.2	10.				December
Jahr . . .	648	38.2	10./6.				Jahr
Nieder Selters (Kr. Limburg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
	16	3.9	10.	11	—	—	
	76	9.3	24.	21	13	—	
	33	5.6	2.	15	7	—	
	96	49.4	29.	13	—	—	
	74	11.4	16.	19	—	(1)	
	76	19.5	10.	17	—	—	
	128	26.1	30.	13	—	—	
	20	6.1	29.	7	—	—	
	14	6.5	29.	4	—	—	
	67	16.3	19.	12	—	—	
	13	5.2	17.	9	—	—	
	31	6.7	10.	12	3	—	
	644	49.4	29./4.	153	23	(1)	
Nassau (Unterlahn-Kreis) H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.							
	19	7.3	31.	10	1	—	Januar
	89	11.9	9.	23	8	2	Februar
	39	5.6	25.	15	6	—	März
	64	22.8	29.	12	1	—	April
	92	19.0	7.	19	—	—	Mai
	139	57.1	10.	16	—	(3)	Juni
	120	38.8	30.	14	—	—	Juli
	26	14.8	9.	7	—	—	August
	10	7.3	29.	3	—	—	September
	71	14.8	22.	13	—	—	Oktober
	19	6.6	17.	6	—	—	November
	42	9.2	20.	15	1[1]	—	December
	730	57.1	10./6.	153	17[1]	2 (3)	Jahr
Heringen (Kr. Limburg) H = 216 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	6.5	24.	10	—		
Februar .	59	10.3	7.	16	11		
März . . .	29	5.6	2.	11	7		
April . . .	88	42.1	29.	12	—		
Mai	84	9.8	12.	19	—		
Juni . . .	81	16.8	10.	14	—		
Juli	123	23.6	30.	14	—		
August . .	23	6.7	30.	6	—		
September	13	4.7	29.	4	—		
Oktober .	61	10.8	16.	13	—		
November	17	6.0	17.	7	1		
December	22	5.0	20.	11	2		
Jahr . . .	618	42.1	29./4.	137[1]	21[1]		
Diez (Unterlahn-Kreis) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
	95	17.1	25.	21			
	77	19.0	10.	15			
	91	18.2	30.	15			
	24	9.9	9.	5			
	10	4.4	29.	4			
	52	14.5	19.	11			
	18	7.4	17.	7			
	28	6.0	10.	11			
Schönborn (Unterlahn-Kreis) H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.							
	15	3.0	31.	11	—	—	Januar
	97	11.4	7.	22	17	1	Februar
	35	7.5	25.	15	10	—	März
	69	20.5	29.	12	—	1	April
	85	10.0	7.	19	—	1	Mai
	75	14.9	1.	17	—	—	Juni
	106	23.6	11.	12	—	—	Juli
	23	9.0	30.	7	—	—	August
	13	6.2	29.	4	—	—	September
	70	16.6	19.	13	—	—	Oktober
	18	6.5	17.	5	1	—	November
	31	4.8	20.	12	3	1	December
	637	23.6	11./7.	149	31	4	Jahr

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Singhofen (Unterlahn-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	8.5	31.				Januar
Februar .	93	14.8	1.				Februar
März . . .	44	8.5	25.				März
April . . .	59	17.3	29.				April
Mai	68	16.6	7.				Mai
Juni . . .	132	56.5	10.				Juni
Juli	101	23.4	30.				Juli
August . .	21	7.8	9.				August
September	10	6.8	29.				September
Oktober .	74	15.4	22.				Oktober
November	24	8.6	17.				November
December	56	9.6	20.				December
Jahr . . .	703	56.5	10./6.				Jahr
Gemmerich (Kr. Sankt Goarshausen) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	8.1	31.	13	—	—	Januar
Februar .	58	7.4	17.	21	13	—	Februar
März . . .	62	8.5	25.	17	8	—	März
April . . .	66	18.0	29.	16	—	—	April
Mai	94	19.1	7.	21	—	(1)	Mai
Juni . . .	99	57.9	10.	13	—	—	Juni
Juli	144	31.2	30.	15	—	—	Juli
August . .	20	6.2	9.	6	—	—	August
September	5	5.0	29.	1	—	—	September
Oktober .	57	13.2	10.	16	—	—	Oktober
November	31	17.1	17.	8	—	—	November
December	45	6.7	21.	16	4	—	December
Jahr . . .	708	57.9	10./6.	163	25 [1]	(1)	Jahr
Ober Lahnstein (Kr. Sankt Goarshausen) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	105	39.2	10.	15	—	—	Juni
Juli	129	27.9	11.	15	—	2	Juli
August	33	16.9	9.	5	—	—	August
September	10	6.1	29.	5	—	—	September
Oktober	79	17.6	22.	14	—	—	Oktober
November	18	7.0	17.	7	—	—	November
December	24	6.3	20.	10	1	—	December
Jahr							Jahr

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bogel (Kr. Sankt Goarshausen) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	6.2	31.	10	—	—	Januar
Februar .	82	12.1	24.	20	12	—	Februar
März . . .	39	6.0	25.	18	9	—	März
April . . .	49	9.7	29.	12	—	—	April
Mai	79	16.6	7.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	128	57.6	10.	17	—	—	Juni
Juli	117	24.5	30.	17	—	—	Juli
August . .	23	5.3	9.	7	—	—	August
September	13	7.1	29.	3	—	—	September
Oktober .	93	20.5	22.	15	—	—	Oktober
November	17	6.1	17.	7	—	—	November
December	33	6.0	15.	15	2	—	December
Jahr . . .	691	57.6	10./6.	160	23 [1]	(1)	Jahr
Holzhausen auf der Haide (Kr. Sankt Goarshausen) H = 390 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	8.7	31.	8	—	—	Januar
Februar .	85	9.1	24.	21	15	—	Februar
März . . .	38	7.5	2.	13	11	1	März
April . . .	57	9.7	29.	11	—	(1)	April
Mai	71	14.3	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	106	19.6	10.	14	—	(1)	Juni
Juli	136	27.2	31.	15	—	—	Juli
August . .	22	8.5	29.	7	—	—	August
September	9	6.5	29.	3	—	—	September
Oktober .	98				—	—	Oktober
November	16	6.2	17.	6	1	—	November
December	33	6.0	21.	13	3	1	December
Jahr . . .	692	27.2	31./7.		30	2 (2)	Jahr
Hattenheim (Rheingau-Kreis) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	14	4.7	31.				Januar
Februar	57	12.3	23.				Februar
März	29	13.1	2.				März
April	57	21.0	29.				April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September	6	4.8	29.				September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Braubach I (Kr. Sankt Goarshausen) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	13	4.9	31.	8	—	—	Januar
Februar .	64	11.6	1.	22	8	—	Februar
März . . .	37	10.2	25.	12	5	—	März
April . . .	44	17.8	29.	13	—	—	April
Mai	70	12.2	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	147	47.0	10.	16	—	(1)	Juni
Juli	124	29.0	11.	14	—	—	Juli
August . .	29	10.3	9.	8	—	—	August
September	8	5.7	29.	4	—	—	September
Oktober .	70	14.0	11.	11	—	—	Oktober
November	14	6.7	17.	6	—	—	November
December	21	4.0	15.	11	2	—	December
Jahr . . .	641	47.0	10./6.	144	15	(1)	Jahr
Nastätten (Kr. Sankt Goarshausen) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	17	6.2	31.	9	—	—	Januar
Februar .	74	9.5	1.	23	16	—	Februar
März . . .	31	6.2	2.	14	7	—	März
April . . .	53	12.5	29.	11	—	(2)	April
Mai	73	13.0	7.	20	—	(1)	Mai
Juni . . .	135	40.2	10.	18	—	(2)	Juni
Juli	100	18.8	31.	15	—	—	Juli
August . .	20	7.1	29.	7	—	—	August
September	11	4.1	28. 29.	4	—	—	September
Oktober .	87	17.6	17.	9	—	—	Oktober
November	15	6.2	17.	4	—	—	November
December	17	5.8	15.	6	1	—	December
Jahr . . .	633	40.2	10./6.	140 [1]	24 [1]	(5)	Jahr
Kammerforst (Rheingau-Kreis) H = 464 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	12	4.5	11. 31.				Januar
Februar .	46	17.0	23.				Februar
März . . .	28	7.2	27.				März
April . . .	50	10.0	29.				April
Mai	109	23.2	16.				Mai
Juni . . .	90	24.8	10.				Juni
Juli	96	25.0	30.				Juli
August . .	20	12.0	29.				August
September	26	17.0	13.				September
Oktober .	81	21.1	19.				Oktober
November	17	8.6	17.				November
December	14	3.0	21.				December
Jahr . . .	589	25.0	30./7.				Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Braubach II (Kr. Sankt Goarshausen) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	12	4.8	31.				Januar
Februar .	65	12.2	1.				Februar
März . . .	41	12.8	25.				März
April . . .	45	18.1	29.				April
Mai	72	13.1	7.				Mai
Juni . . .	144	44.2	10.				Juni
Juli	128	24.0	11.				Juli
August . .	28	10.3	9.				August
September	7	6.9	29.				September
Oktober .	71	14.3	22.				Oktober
November	12	6.9	7.				November
December	23	5.4	29.				December
Jahr . . .	648	44.2	10./6.				Jahr
Nievernerhütte (Kr. Sankt Goarshausen) H = 77 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	7.0	31.				Januar
Februar .	93	8.6	24.				Februar
März . . .	59	17.0	25.				März
April . . .	55	22.5	29.				April
Mai	85	11.8	7.				Mai
Juni . . .	113	28.2	10.				Juni
Juli	149	40.2	30.				Juli
August . .	15	11.8	9.				August
September	8	6.8	29.				September
Oktober .	74	19.0	22.				Oktober
November	20	7.0	17.				November
December	26	6.8	20.				December
Jahr . . .	719	40.2	30./7.				Jahr
Lorch (Rheingau-Kreis) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	6	1.9	10.	6	—	—	Januar
Februar .	46	10.7	23.	20	9	—	Februar
März . . .	32	11.4	2.	12	5 [1]	1	März
April . . .	41	11.0	29.	14	—	1	April
Mai	89	29.2	25.	20	—	(1)	Mai
Juni . . .	84	23.1	10.	15	—	(1)	Juni
Juli	78	17.9	30.	13	—	—	Juli
August . .	17	8.2	29.	5	—	—	August
September	20	15.2	13.	3	—	(1)	September
Oktober .	63	12.9	19.	12	—	—	Oktober
November	14	6.3	18.	6	—	—	November
December	15	4.4	21.	7	2	1	December
Jahr . . .	505	29.2	25./5.	133	16 [1]	3 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Rüdesheim (Rheingau-Kreis) H = 85 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	12	3.4	11.	8	—	—
Februar .	53	18.7	23.	19	5 [1]	—
März . . .	29	10.0	2.	12	6 [1]	1
April . . .	45	16.0	29.	13	—	(1)
Mai	88	28.4	16.	20	—	(2)
Juni . . .	80	17.1	10.	16	—	(1)
Juli	88	18.5	30.	14	—	—
August . .	31	12.1	29.	6	—	—
September	7	4.5	29.	4	—	—
Oktober .	81	19.0	19.	14	—	—
November	14	6.1	17.	8	—	—
December	14	4.0	21.	8	2	—
Jahr . . .	542	28.4	16./5.	142	13 [1]	1 (4)
[1]) Zu klein.						
Biebrich (Landkr. Wiesbaden) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	13	3.8	11.	8	—	—
Februar .	57	7.6	7.	22	6	5
März . . .	27	12.3	2.	12	5	2
April . . .	53	16.6	29.	15	—	—
Mai	64	15.7	16.	18	1	1
Juni . . .	113	26.9	10.	15	—	(1)
Juli	79	19.8	30.	12	—	—
August . .	42	14.7	24.	6	—	—
September	18	7.5	29.	5	—	(1)
Oktober .	65	15.1	22.	15	—	—
November	15	6.9	17.	9	—	—
December	17	3.9	10.	9	1	—
Jahr . . .	563	26.9	10./6.	146	13	8 (2)
Naurod (Landkr. Wiesbaden) H = 272 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	5.0	11.	10	2	—
Februar .	85	17.0	7.	21	15	1
März . . .	43	13.0	2.	12	11	2
April . . .	75	19.6	29.	15	1	—
Mai	157	44.4	16.	20	—	2 (1)
Juni . . .	108	19.0	6.	16	—	(1)
Juli	147					
August . .						
September	15	8.7	29.	2	—	—
Oktober .	69	17.6	22.	12	—	—
November	15	6.1	17.	6	1	—
December	41	8.8	10.	12	1	—
Jahr . . .	774				31	
Stephanshausen (Rheingau-Kreis) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	3.8	11.	6	—	
Februar .	64	14.1	23.	20	13	
März . . .	42	13.6	2.	13	9	
April . . .	52	10.0	17.	11	—	
Mai	95	24.0	16.	20	—	
Juni . . .	89	36.4	10.	14	—	
Juli	104	25.7	30.	12	—	
August . .	31	13.6	29.	5	—	
September	14	7.6	13.	3	—	
Oktober .	80	22.2	22.	12	—	
November	17	7.1	17.	8	—	
December	22	7.3	21.	10	3	
Jahr . . .	625	36.4	10./6.	134 [1]	25 [1]	
[1]) Zu klein.						
Breckenheim (Landkr. Wiesbaden) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
	28	8.6	24.			
	53	12.1	21.			
	44	24.4	2.			
	56	10.3	29.			
	96	16.1	16.			
Esch (Untertaunus-Kreis) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
	15	4.4	10.	9	—	—
	64	8.8	24.	20	13	2
	33	7.5	2.	14	10	1
	60	16.4	29.	13	1	—
	101	21.7	16.	20	—	1 (2)
	106	18.8	8.	18	—	—
	114	24.2	30.	13	—	—
Weissenthurm [Forsthaus] (Rheingau-Kreis) H = 443 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	6.7	11.	7	1	—
Februar .	60	11.6	24.	22	15	3
März . . .	34	10.4	2.	11	9	1
April . . .	53	12.5	29.	10	—	(1)
Mai	90	16.3	16.	19	—	1 (1)
Juni . . .	119	47.5	10.	15	—	(1)
Juli	106	29.2	30.	11	—	—
August . .	25	12.0	29.	5	—	—
September	26	17.0	13.	4	—	(1)
Oktober .	79	20.0	22.	12	—	(1)
November	18	6.6	17.	8	1	—
December	23	5.0	15.	12	2	1
Jahr . . .	650	47.5	10./6.	136 [1]	28	6 (5)
[1]) Zu klein.						
Flörsheim (Landkr. Wiesbaden) H = 90 Meter. h_r = 2 Meter.						
	14	4.3	10.	8	—	—
	42	5.6	23.	19	6	1
	26	6.0	2.	10	7	1
	66	24.0	28.	14	—	—
	74	8.7	14.	18	—	—
	122	66.0	9.	16	—	—
	92	27.4	29.	11	—	—
	31	10.0	8.	8	—	—
	18	12.0	28.	3	—	—
	55	16.4	18.	12	—	—
	15	6.3	16.	7	—	—
	20	4.0	9.	13	—	—
	575	66.0	9./6.	139	13	2
Hambach (Untertaunus-Kreis) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.						
	11	4.0	10.	10	—	—
	64	8.9	7.	22	15	1
	28	6.7	2.	11	11	—
	57	18.2	29.	12	2	(1)
	108	25.6	16.	20	1	1 (2)
	81	14.6	1.	15	—	—
	108	26.2	30.	15	—	—
	29	13.1	29.	7	—	—
	12	6.3	28.	4	—	—
	60	17.2	19.	14	—	—
	12	5.2	17.	5	1	—
	24	4.4	10.	13	2	—
	594	26.2	30./7.	148	32	2 (3)
Wollmerschied (Rheingau-Kreis) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	8.2	31.	6	1	—
Februar .	77	12.5	24.	18	14	1
März . . .	43	12.1	2.	10	7	—
April . . .	56	10.5	29.	11	—	1
Mai	98	15.0	7.	19	—	1
Juni . . .	110	32.0	10.	15	—	—
Juli	121	25.0	30.	13	—	—
August . .	19	6.2	29.	4	—	—
September	13	7.0	29.	3	—	—
Oktober .	81	20.1	22.	11	—	—
November	14	5.5	4.	4	—	—
December	29	5.5	15.	13	2	—
Jahr . . .	681	32.0	10./6.	127 [1]	24	3
Hochheim (Landkr. Wiesbaden) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
	13	3.3	11.			
	39	10.2	23.			
	19	7.5	2.			
	66	23.4	29.			
	63	8.1	6.			
	84	26.3	6.			
	83	21.5	12.			
	25	9.7	29.			
	12	7.0	28.			
	52	15.1	22.			
	11	6.2	17.			
	16	5.7	11.			
	483	26.3	6./6.			
Holzhausen über der Aar (Untertaunus-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
	15	3.5	6. 10.			
	27	4.7	2.			
	79	19.8	21.			
	97	14.2	6.			
	81	10.6	10.			
	103	22.1	30.			
	25	6.3	31.			
	9	8.0	29.			
	35	6.0	10.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Idstein (Untertaunus-Kreis) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	4.7	25.	10	—	—
Februar .	66	7.7	24.	19	15	—
März . . .	40	9.5	3.	13	7	1
April . . .	60	14.8	29.	13	—	(1)
Mai	127	44.3	16.	19	—	(1)
Juni . . .	130	29.8	10.	14	—	(1)
Juli	101	28.6	30.	14	—	—
August . .	28	13.5	29.	9	—	—
September	13	6.7	29.	4	—	—
Oktober .	50	14.5	19.	13	—	—
November	14	5.1	17.	5	—	—
December	24	5.3	20.	11	3	—
Jahr . . .	672	44.3	16./5.	144	25	1 (3)
Neu Weilnau (Kr. Usingen) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	5.6	10.	10		
Februar .	85	9.5	9.	18		
März . . .	42	9.1	2.	19		
April . . .	58	13.1	29.	11		
Mai	99	22.4	17.	21		
Juni . . .	69	16.4	11.	14		
Juli	104	35.7	12.	12		
August . .	30	9.2	29.	9		
September	13	6.9	29.	3		
Oktober .	57	15.6	19.	12		
November	16	5.4	4.	5		
December	45	6.8	15.	17		
Jahr . . .	638	35.7	12./7.	151		
Wehrheim (Kr. Usingen) H = 320* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	7.1	10.	10	—	
Februar .	54	7.1	4.	19	13	
März . . .	38	9.8	2.	10	8	
April . . .	57	13.7	29.	15	—	
Mai	99	13.2	16.	22	—	
Juni . . .	95	21.4	10.	13	—	
Juli	82	19.7	30.	10	—	
August . .	23	14.6	29.	5	—	
September	20	12.4	29.	4	—	
Oktober .	39	8.6	19.	10	—	
November	10	5.6	17.	4	—	
December	29	7.6	10.	10	1	
Jahr . . .	561	21.4	10./6.	132 [1]	22 [1]	

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Mappershain (Untertaunus-Kreis) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	6.3	11.	5	1	—
Februar .	102	14.9	17.	22	18	—
März . . .	43	6.9	2.	15	11	—
April . . .	62	11.0	13.	12	1	1
Mai	98	16.9	7.	22	1	—
Juni . . .	118	24.2	10.	16	—	—
Juli	129	35.2	30.	15	—	—
August . .	34	13.5	29.	8	—	—
September	13	5.1	1.	4	—	—
Oktober .	79	19.4	19.	15	—	—
November	15	6.5	17.	5	1	—
December	41	7.0	15.	16	4	—
Jahr . . .	753	35.2	30./7.	155	37	1
Nieder Lauken (Kr. Usingen) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.						
	83	8.8	7.	19	15	4 (1)
	38	9.7	2.	17	10	1
	61	13.1	29.	14	2	(1)
	110	25.3	16.	21	—	(2)
	85	20.8	1.	15	—	—
	108	27.4	11.	13	—	—
	25	9.5	29.	6	—	—
	17	7.1	29.	4	—	—
	54	14.7	19.	11	—	—
	16	5.4	17.	7	2	—
	38	7.4	10.	14	4	1 (1)
Eppstein (Obertaunus-Kreis) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	4.8	10.	8	—	—
Februar .	69	11.8	7.	19	11	1
März . . .	41	12.3	2.	11	9	—
April . . .	70	18.0	29.	14	1	—
Mai	128	18.2	12.	20	—	(1)
Juni . . .	105	22.2	11.	16	—	—
Juli	114	23.4	30.	14	—	—
August . .	50	19.4	25.	7	—	—
September	14	8.4	29.	4	—	—
Oktober .	61	16.1	19.	13	—	—
November	13	5.3	17.	7	1	—
December	28	6.8	10.	13	3	1
Jahr . . .	708	23.4	30./7.	146	25	2 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Anspach (Kr. Usingen) H = 342 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	7.2	10.			
Februar .	80	13.0	4.			
März . . .	44	17.5	3.			
April . . .	61	14.3	17.			
Mai	149	28.0	31.			
Juni . . .	81	35.9	10.			
Juli	91	18.5	30.			
August . .	34	14.6	29.			
September	16	16.0	29.			
Oktober .	43	14.2	17.			
November	17	5.7	18.			
December	47	12.2	10.			
Jahr . . .	678	35.9	10./6.			
Ober Reifenberg (Kr. Usingen) H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	10.0	31.	7	—	(1)
	76	9.0	4.	20	18	4
	46	5.8	3.	18	14	—
	53	5.8	19.	15	3	1 (1)
	140	23.3	15.	22	3	2 (1)
	113	39.8	9.	14	—	1
	135	34.6	9.	15	—	—
	23	10.4	25.	5	—	—
	5	3.2	28.	3	—	—
	74	11.4	11.	14	—	—
	21	8.2	4.	4	—	—
	39	12.2	21.	8	6	2
Falkenstein [Heilanstalt] (Obertaunus-Kreis) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	5.0	11.	13	1	1
Februar .	121	14.2	9.	20	14	—
März . . .	40	8.1	2.	11	9	—
April . . .	70	18.0	29.	12	—	1
Mai	148	27.0	7.	19	—	(1)
Juni . . .	98	22.0	1.	14	—	—
Juli	120	33.5	30.	13	—	—
August . .	39	14.5	29.	7	—	—
September	17	9.9	29.	4	—	—
Oktober .	59	14.5	19.	11	—	—
November	14	5.4	17.	11	—	—
December	54	8.1	10.	14	—	—
Jahr . . .	805	33.5	30./7.	149	24 [1]	2 (1)

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kleeberg (Kr. Usingen) H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	8.9	10.	9	—	—
Februar .	67	9.8	5.	19	13	—
März . . .	49	10.3	2.	17	8	—
April . . .	48	9.6	17.	14	2	—
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Usingen (Kr. Usingen) H = 300* Meter. h_r = 2 Meter.						
	16	8.8	11.	7	—	—
	54	5.2	3.	18	11	1
	32	9.6	2.	14	7	—
	56	14.6	29.	15	1	—
	93	15.5	12.	20	—	—
	77	28.2	10.	13	—	—
	98	21.5	30.	12	—	—
	26	11.9	29.	7	—	—
	17	10.1	29.	4	—	—
	47	10.7	19.	12	—	—
	12	6.6	17.	6	1	—
	31	6.6	10.	14	3	—
	559	28.2	10./6.	142	23 [1]	1
Homburg v. d. H. [Gasfabrik] (Obertaunus-Kreis) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
	17	7.5	10.			
	45	6.7	2.			
	32	11.2	2.			
	66	26.2	29.			
	114	16.9	16.			
	65	13.4	1.			
	73					
	35	14.1	29.			
	20	11.3	29.			
	52					
	15	6.1	17.			
	26	8.0	10.			
	560	26.2	29./4.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Homburg v. d. H. [Kurpark] (Obertaunus-Kreis)

H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	15	6.8	10.	5	—	—
Februar .	49	6.8	2.	19	13	—
März . . .	32	10.7	2.	10	8	—
April . . .	69	25.8	29.	10	1	—
Mai	97	15.8	12.	20	—	(1)
Juni . . .	61	13.7	10.	13	—	—
Juli	71	19.4	30.	13	—	—
August . .	35	13.4	29.	8	—	—
September	20	13.5	29.	4	—	—
Oktober .	50	10.6	19.	13	—	—
November	13	5.4	17.	7	1	—
December	27	7.4	10.	11	2	—
Jahr . . .	539	25.8	29./4.	133	25	(1)

Staufen (Obertaunus-Kreis)

H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	16	4.6	10.	8	—	—
Februar .	69	13.9	7.	18	14	1
März . . .	38	12.9	2.	10	8	—
April . . .	66	16.8	29.	12	1	—
Mai	141	20.6	16.	19	—	(2)
Juni . . .	103	20.8	1.	16	—	—
Juli	113	25.2	30.	13	—	—
August . .	46	16.6	25.	7	—	—
September	13	8.5	29.	3	—	—
Oktober .	62	17.0	19.	10	—	—
November	15	5.2	17.	9	—	1
December	26	8.9	10.	13	2	4
Jahr . . .	708	25.2	30./7.	138 [1]	25	6 (2)

[1] Zu klein.

Soden (Kr. Höchst)

H = 150 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	21	5.5	11.			
Februar	62	7.6	9.			
März	39	10.5	2.			
April	57	16.2	29.			
Mai	124	22.6	6.			
Juni	76	14.5	10.			
Juli	119	26.1	13.			
August	26	12.9	28.			
September	15	7.4	28.			
Oktober	57	17.2	19.			
November	15	6.2	17.			
December	26	6.9	10.			
Jahr	637	26.1	13./7.			

Ober Ursel (Obertaunus-Kreis)

H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24	10.7	11.	10	—	—
Februar .	87	12.1	7.	18	9 [1]	1
März . . .	38	10.7	2.	9	7	—
April . . .	59	14.2	29.	9	1	—
Mai	118	20.4	7.	20	—	(1)
Juni . . .	63	11.8	8.	14	—	—
Juli	83	21.3	12.	13	—	—
August . .	27	15.4	29.	6	—	—
September	20	12.4	29.	3	—	—
Oktober .	60	12.5	19.	14	—	—
November	19	5.8	17.	8	1	—
December	43	9.4	10.	11	1	—
Jahr . . .	641	21.3	12./7.	135	19 [1]	1 (1)

[1] Zu klein.

Höchst a. Main (Kr. Höchst)

H = 94 Meter. h_r = 2.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	14	5.3	10.	9		
Februar .	29	3.5	23.	16		
März . . .	16	4.1	24.	10		
April . . .	44	12.0	29.	12		
Mai	75	9.8	21.	20		
Juni . . .	51	9.1	23.	14		
Juli	78	19.0	30.	12		
August . .	33	11.4	29.	5		
September	16	14.1	30.	2		
Oktober .	47	12.5	19.	13		
November	14	5.6	17.	10		
December	12	4.5	10.	10		
Jahr . . .	429 [1]	19.0	30./7.	133		

[1] Auffällig klein.

Heddernheim (Landkr. Frankfurt a. M.)

H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	20	10.0	10.			
Februar	62	11.4	7.			
März	42	14.3	2.			
April	57	15.6	29.			
Mai	76	11.0	6. 12.			
Juni	78	17.5	10.			
Juli	94	24.5	30.			
August	26	11.8	29.			
September	24	13.5	29.			
Oktober	55	14.8	19.			
November	19	7.8	28.			
December	22	7.5	17.			
Jahr	575	24.5	30./7.			

Saalburg (Obertaunus-Kreis)

H = 418 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	15	6.3	10.	8	—	—
Februar .	97	11.5	8.	20	16	—
März . . .	49	15.7	2.	15	12	—
April . . .	75	12.3	29.	13	2	(1)
Mai	141	25.5	16.	20	—	(1)
Juni . . .	107	30.5	10.	14	—	—
Juli	103	24.4	30.	10	—	—
August . .	33	17.4	29.	6	—	—
September	27	14.5	29.	3	—	—
Oktober .	68	11.9	17.	13	—	—
November	19	6.0	17.	10	1	1
December	52	10.2	10.	16	3	2
Jahr . . .	786	30.5	10./6.	148	34	3 (2)

Hofheim (Kr. Höchst)

H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	18	6.0	10.	7	—	—
Februar .	77	10.1	7.	21	8	—
März . . .	43	13.5	2.	11	5	1
April . . .	81	24.3	29.	12	—	(1)
Mai	129	17.0	7.	19	—	—
Juni . . .	98	26.4	6.	10	—	—
Juli	104	24.4	31.	12	—	—

Niederrad (Landkr. Frankfurt a. M.)

H = 97 Meter. h_r = 2.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	12	5.7	10.			
Februar	21	2.2	28.			
März	26	7.7	2.			
April	53	15.0	29.			
Mai	57	7.7	20.			
Juni	49	11.1	23.			
Juli	88	23.8	30.			
August	27	11.0	29.			
September	13	11.4	29.			
Oktober	40	7.8	17.			
November	12	5.4	17.			
December	11	3.2	10.			
Jahr	409 [1]	23.8	30./7.			

Schlossborn (Obertaunus-Kreis)

H = 375* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	5.6	10.	11	—	—
Februar .	62	10.2	7.	20	16	—
März . . .	35	6.9	24.	12	9	—
April . . .	65	17.1	29.	13	1	(1)
Mai	155	40.3	16.	22	—	1 (1)
Juni . . .	129	54.5	10.	13	—	—
Juli	105	29.9	26.	12	—	—
August . .	37	14.4	29.	7	—	—
September	16	9.3	29.	4	—	—
Oktober .	70	17.8	19.	11	—	—
November	13	5.4	17.	7	2	—
December	25	5.7	10.	9	3	—
Jahr . . .	734	54.5	10./6.	141	31	1 (2)

Okriftel (Kr. Höchst)

H = 106 Meter. h_r = 2.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	16	6.4	10.	9	1	—
Februar .	50	5.5	28.	19	10	1
März . . .	31	10.0	2.	11	5	—
April . . .	59	16.2	27.	13	—	—
Mai	77	13.6	6.	18	—	—
Juni . . .	80	20.8	6.	14	—	(1)
Juli	96	33.2	30.	13	—	—
August . .	35	12.8	29.	7	—	—
September	19	11.1	29.	4	—	—
Oktober .	58	17.3	19.	16	—	—
November	16	6.0	17.	10	—	—
December	16	5.9	10.	9	1	—
Jahr . . .	553	33.2	30./7.	143	17	1 (1)

Frankfurt a. M. [Gutleutstr.] (Stadtkr. Frankfurt a. M.)

H = 97 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	15	5.8	10.			
Februar	46	7.8	7.			
März	42	15.0	2.			
April	60	17.8	29.			
Mai	67	12.5	20.			
Juni	60	15.2	10.			
Juli	114	26.5	30.			
August	29	13.5	29.			
September	14	12.5	29.			
Oktober	46	9.4	19.			
November	15	6.2	17.			
December	19	5.8	10.			
Jahr	527	26.5	30./7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1898. Hessen-Nassau (Reg. Bez. Wiesbaden) Rheinland (Reg. Bez. Koblenz) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Frankfurt a. M. [Oberforsthaus] (Stadtkr. Frankfurt a. M.) H = 103 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	15	5.6	10.	7	—	—	Januar
Februar .	57	9.0	7.	17	10	1	Februar
März . . .	45	14.5	2.	14	9	1	März
April . . .	62	15.6	29.	16	—	1	April
Mai	86	12.5	24.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	58	18.0	23.	13	—	(1)	Juni
Juli	110	23.2	30.	12	—	—	Juli
August . .	34	14.0	29.	7	—	—	August
September	14	11.9	29.	2	—	—	September
Oktober .	49	10.7	19.	11	—	—	Oktober
November	15	5.5	17.	7	1	—	November
December	22	5.2	10.	11	2	—	December
Jahr . . .	567	23.2	30./7.	136	22	3 (2)	Jahr
	Frankfurt a. M. [Ostendstr.] (Stadtkr. Frankfurt a. M.) H = 96 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	17	7.8	10.	9	—	—	Januar
Februar .	50	8.7	7.	19	7	2	Februar
März . . .	47	14.5	2.	11	7	2	März
April . . .	74	22.0	29.	14	1	—	April
Mai	98	23.0	24.	19	—	—	Mai
Juni . . .	70	18.6	10.	14	—	(2)	Juni
Juli	111	33.9	30.	12	—	—	Juli
August . .	31	13.6	29.	7	—	—	August
September	13	11.2	29.	2	—	—	September
Oktober .	52	11.7	19.	12	—	—	Oktober
November	15	5.4	17.	7	—	—	November
December	19	4.7	10.	10	—	—	December
Jahr . . .	597	33.9	30./7.	136	15	4 (2)	Jahr
	Friedberger Warte (Stadtkr. Frankfurt a. M.) H = 146 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	16	8.0	10.	8	—	—	Januar
Februar .	43	5.3	7.	20	8	—	Februar
März . . .	42	12.4	2.	9	4	—	März
April . . .	68	20.4	29.	13	2	—	April
Mai	86	13.9	25.	19	—	—	Mai
Juni . . .	60	14.7	1. 10.	14	—	(1)	Juni
Juli	105	30.3	30.	11	—	—	Juli
August . .	27	13.1	29.	4	—	—	August
September	17	12.0	29.	3	—	—	September
Oktober .	48	11.2	19.	13	—	—	Oktober
November	15	5.8	17.	7	1	—	November
December	19	3.8	10.	13	—	—	December
Jahr . . .	546	30.3	30./7.	134	15	(1)	Jahr
	Koblenz (Stadtkr. Koblenz) H = 58 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	21	10.5	31.	9	—	—	Januar
Februar .	66	13.3	23.	21	8	1	Februar
März . . .	40	8.5	25.	12	4	2	März
April . . .	38	11.4	29.	11	—	—	April
Mai	69	12.2	7.	20	—	(1)	Mai
Juni . . .	92	*24.3*	10.	*15*	—	(1)	Juni
Juli	106	*34.0*	11.	*14*	—	—	Juli
August . .	27	13.7	9.	7	—	—	August
September	*6*	*2.2*	19.	*3*	—	—	September
Oktober .	*84*	18.2	22.	*13*	—	—	Oktober
November	21	7.0	17.	6	—	—	November
December	27	10.6	20.	9	—	—	December
Jahr . . .	597	*34.0*	11./7.	*140*	12	3 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Rübenach (Landkr. Koblenz) H = 130* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	10	8.3	31.	4	—	—	Januar
Februar .	76	9.2	23.	24	13	(1)	Februar
März . . .	40	8.4	24.	13	8	1 (1)	März
April . . .	25	7.4	28.	8	—	(1)	April
Mai	69	12.5	16.	15	—	—	Mai
Juni . . .	108	30.5	10.	13	—	—	Juni
Juli	112	32.1	11.	13	—	—	Juli
August . .	33	20.2	9.	8	—	—	August
September	4	4.3	29.	1	—	—	September
Oktober .	57	14.7	22.	15	—	—	Oktober
November	20	5.3	29.	11	—	—	November
December	30	12.6	20.	9	—	(1)	December
Jahr . . .	584	32.1	11./7.	134	21	1 (4)	Jahr
	Waldesch (Landkr. Koblenz) H = 289 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	15	5.1	31.	7	—	—	Januar
Februar .	79	11.5	24.	19	11	—	Februar
März . . .	44	6.9	27.	12	5	1	März
April . . .	46	18.6	29.	12	1	—	April
Mai	84	12.2	31.	20	1	(1)	Mai
Juni . . .	106	33.4	10.	14	—	—	Juni
Juli	152	35.1	30.	14	—	—	Juli
August . .	32	15.9	9.	6	—	—	August
September	10	9.5	29.	1	—	—	September
Oktober .	89	18.1	19.	10	—	—	Oktober
November	23	7.0	17.	6	—	—	November
December	29	7.8	17.	9	6	—	December
Jahr . . .	709	35.1	30./7.	130[1]	24	1 (1)	Jahr
	Karbach (Kr. Sankt Goar) H = 480* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	8	2.5	11.				Januar
Februar .	72	10.4	1.				Februar
März . . .	39	7.9	25.				März
April . . .	45	13.2	29.				April
Mai	74	11.2	7.				Mai
Juni . . .	126	54.2	10.				Juni
Juli	222	78.3	31.				Juli
August . .	20	10.1	9.				August
September	7	6.1	29.				September
Oktober .	88	17.1	12.				Oktober
November	15	8.1	17.				November
December	28	6.7	17.				December
Jahr . . .	744	78.3	31./7.				Jahr
	Oberwesel (Sankt Goar) H = 80 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	75	13.7	9.	14	—	—	Juni
Juli	97	24.2	30.	11	—	—	Juli
August . .	22	14.2	29.	4	—	—	August
September	10	7.6	29.	2	—	—	September
Oktober .	74	12.9	11.	10	—	—	Oktober
November	13	6.4	17.	4	—	—	November
December	20	4.3	21.	6	1	—	December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kirn (Kr. Kreuznach) H = 190 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	6	2.6	11.	5	—	—	Januar
Februar .	44	10.0	23.	18	13	1	Februar
März . . .	32	7.1	27.	14	8	1	März
April . . .	37	12.6	17.	11	—	—	April
Mai	93	13.7	12.	19	—	1	Mai
Juni . . .	123	48.8	10.	13	—	—	Juni
Juli	71	18.1	12.	14	—	—	Juli
August . .	20	12.0	9.	2	—	—	August
September	8	4.3	29.	3	—	—	September
Oktober .	58	17.2	11.	11	—	—	Oktober
November	22	6.4	17.	8	—	—	November
December	19	4.3	29.	10	1	—	December
Jahr . . .	533	48.8	10./6.	128	22	3	Jahr
	Kreuznach (Kr. Kreuznach) H = 105 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	6	2.8	11.	5	1	—	Januar
Februar .	43	10.0	23.	20	10	1	Februar
März . . .	29	9.0	27.	11	6	—	März
April . . .	30	11.1	17.	9	—	(2)	April
Mai	69	14.0	16.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	68	23.9	10.	10	—	(1)	Juni
Juli	88	25.3	30.	13	—	—	Juli
August . .	26	9.4	29.	4	—	—	August
September	8	3.6	29.	4	—	—	September
Oktober .	90	20.0	19.	11	—	—	Oktober
November	16	8.0	17.	5	—	—	November
December	7	2.0	8.	5	1	—	December
Jahr . . .	480	25.3	30./7.	116	18	1 (4)	Jahr
	Kreuznach [Realschule] (Kr. Kreuznach) H = 105* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	6	2.7	11.				Januar
Februar .	37	12.7	23.				Februar
März . . .	25	6.8	29.				März
April . . .	36	11.8	16.				April
Mai	62	16.7	16.				Mai
Juni . . .	73	32.4	10.				Juni
Juli	74	16.2	30.				Juli
August . .	27	9.5	11.				August
September	9	3.9	28.				September
Oktober .	57	20.9	25.				Oktober
November	14	11.0	17.				November
December	9	1.9	8.				December
Jahr . . .	429	32.4	10./6.				Jahr
	Laubenheim (Kr. Kreuznach) H = 90 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	9	2.8	11.	7			Januar
Februar .	43	10.3	23.	19			Februar
März . . .	26	6.3	2.	10			März
April . . .	50	22.8	29.	10			April
Mai	68	13.6	16.	18			Mai
Juni . . .	83	20.9	10.	13			Juni
Juli	62	18.8	30.	12			Juli
August . .	29	11.0	29.	5			August
September	6	4.8	29.	2			September
Oktober .	78	19.2	19.	11			Oktober
November	17	7.5	17.	9			November
December	11	2.0	8. 21.	7			December
Jahr . . .	482	22.8	29./4.	123			Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Sobernheim (Kr. Kreuznach) H = 152 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	5	2.0	11.				Januar
Februar .	34	9.5	23.				Februar
März . . .	24	5.8	2.				März
April . . .	37	10.3	17.				April
Mai	98	26.5	25.				Mai
Juni . . .	79	29.0	9.				Juni
Juli	72	13.1	30.				Juli
August . .	23	8.5	29.				August
September	4	4.3	29.				September
Oktober .	56	16.3	11.				Oktober
November	10	4.0	4.				November
December	12	3.2	17.				December
Jahr . . .	454	29.0	9./6.				Jahr
	Alf [Forsthaus] (Kr. Zell) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
	9	4.1	11.	4	—		
	82	13.6	23.	22	13		
	31	14.0	2.	12	5		
	33	7.6	29.	10	—		
	103	17.2	6. 16.	19	—		
	80	17.6	1.	15	—		
	82	17.3	14.	9	—		
	31	17.8	9.	6	—		
	15	11.1	29.	2	—		
	72	16.2	19.	14	—		
	26	6.1	4.	7	—		
	36	6.6	29.	18	2		
	600	17.8	9./8.	138	20		
	Andernach (Kr. Mayen) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
	18	7.4	31.	9	—	—	
	88	10.3	23.	22	13	—	
	48	16.3	25.	12	7	—	
	38	12.5	29.	12	—	—	
	89	17.9	7.	20	—	1	
	59	14.3	10.	16	—	1	
	127	32.8	31.	16	—	—	
	64	46.9	9.	8	—	—	
	19	10.8	29.	4	—	—	
	60	22.8	22.	13	—	—	
	20	5.5	17.	7	—	—	
	33	11.1	17.	13	—	1	
	663	46.9	9./8.	152	20	3	
	Stromberg [Gollenfels] (Kr. Kreuznach) H = 294 Meter. h_r = 1 Meter.						
	9	3.7	11.				
	49	12.3	23.				
	40	11.5	27.				
	48	18.2	29.				
	119	22.1	16.				
	82	12.4	9.				
	77	21.4	30.				
	21	10.0	29.				
	13	8.3	13.				
	67	15.2	11.				
	19	8.4	17.				
	17	3.8	29.				
	561	22.1	16./5.				
	Trarbach (Kr. Zell) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
	12	5.3	31.	6	—	—	
	82	14.4	22.	21	9	2	
	45	15.0	2.	15	6	1 (1)	
	33	10.7	29.	9	—	—	
	88	13.8	6.	18	—	—	
	129	44.5	11.	13	—	—	
	104	17.2	14.	13	—	(1)	
	42	17.4	9.	10	—	—	
	18	6.0	28.	4	—	—	
	68	15.5	16.	13	—	—	
	18	6.6	4.	6	—	—	
	25	4.9	16.	11	1	—	
	664	44.5	11./6.	139	16	3 (2)	
	Mayen (Kr. Mayen) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
	15	4.3	31.	8	—	—	Januar
	75	15.6	23.	19	6	—	Februar
	42	8.1	25.	12	4	—	März
	35	10.9	13.	12	—	1	April
	79	16.0	25.	21	—	1	Mai
	87	21.5	10.	11	—	—	Juni
	79	25.2	11.	9	—	—	Juli
	68	49.6	9.	8	—	—	August
	17	12.5	22.	2	—	—	September
	55	18.1	16.	11	—	—	Oktober
							November
							December
							Jahr
	Bell (Kr. Simmern) H = 398 Meter. h_r = 1 Meter.						
	16	3.7	30.	11	—		
	190	27.8	5.	22	25		
	70	22.0	2.	16	6		
	45	15.8	29.	10	—		
	137	17.2	6.	25	—		
	117	15.8	11.	17	—		
	123	27.5	30.	18	—		
	36	10.5	10.	8	—		
	22	4.5	25.	8	—		
	104	16.5	16.	17	—		
	25	6.7	17.	12	—		
	31	5.6	29.	13	2		
	916	27.8	5./2.	177	33		
	Kaisersesch (Kr. Kochem) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
	5	1.2	10. 11.	6	—	—	
	81	15.8	22.	24	19	—	
	38	9.2	2.	15	11	—	
	45	9.6	29.	12	1	—	
	76	11.0	12.	18	1	(1)	
	85	21.5	1.	13	—	—	
	99	31.4	11.	15	—	—	
	78	55.0	9.	12	—	(1)	
	19	13.1	29.	3	—	—	
	63	16.0	16.	13	—	—	
	25	5.2	17.	9	2	—	
	37	5.5	17.	16	4	—	
	651	55.0	9./8.	156	38	(2)	
	Münstermaifeld (Kr. Mayen) H = 249 Meter. h_r = 1 Meter.						
	12	3.2	10.	8	—	—	Januar
	50	10.9	22.	16	8	1	Februar
	34	7.1	27.	18	6	—	März
	30	14.5	27.	10	—	—	April
	55	6.8	6.	16	—	—	Mai
	88	18.8	10.	13	—	—	Juni
	97	22.8	10.	13	—	—	Juli
	23	13.6	9.	6	—	—	August
	20	10.3	29.	3	—	—	September
	54	12.0	16.	13	—	—	Oktober
	14	5.8	14.	5	—	—	November
	14	3.1	15.	8	1	—	December
	491	22.8	10./7.	129	15	1	Jahr
	Thiergarten [Forsthaus] (Kr. Simmern) H = 570 Meter. h_r = 1 Meter.						
	121	20.4	31.	16	—	—	
	23	11.7	29.	4	—	—	
	28	18.0	13.	4	—	—	
	72	12.8	11.	14	—	—	
	26	7.8	17.	12	—	—	
	35	8.1	17.	17	1[1]	2	
	Treis (Kr. Kochem) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.						
	4	1.5	11.	5	—	—	
	63	12.9	22.	22	6	—	
	34	11.5	2.	13	5	—	
	28	10.9	29.	12	—	—	
	68	12.7	16.	19	—	—	
	90	21.1	1.	12	—	—	
	86				—	—	
	23	13.6	9.		—	—	
	17	11.5	29.		—	—	
	Polch (Kr. Mayen) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
	10	4.2	31.	5	—		
	64	12.8	23.	17	10		
	32	7.9	2.	8	6		
	32	10.1	29.	9	—		
	77	18.7	25.	18	—		
	72	14.6	12.	16	—		
	84	28.9	11.	13	—		
	40	24.4	9.	5	—		
	15	9.6	29.	2	—		
	62	14.5	21.	13	—		
	19	6.2	17.	5	—		
	21	4.5	15.	9	2		
	528	28.9	11./7.	120	18		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1898. **Rheinland** (Reg. Bez. Koblenz) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Rieden (Kr. Mayen) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	25	9.4	31.			
Februar	81	9.4	22.			
März						
April	28	7.2	29.			
Mai	87	14.5	25.			
Juni	103	26.4	10.			
Juli	105	27.2	31.			
August	50	27.7	9.			
September	24	13.0	29.			
Oktober	42	12.5	16.			
November						
December						
Jahr						
	Kelberg (Kr. Adenau) H = 482 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	5	2.6	11.	4	—	
Februar	84	13.5	22.	23	21	
März	42	9.0	2.	15	14	
April	41	8.5	13.	12	—	
Mai	100	13.2	16.	19	—	
Juni	80	21.8	1.	14	—	
Juli	77	20.5	11.	13	—	
August	51	27.0	9.	9	—	
September	19	9.4	29.	3	—	
Oktober	42	13.2	16.	10	—	
November	21	4.7	17.	7	—	
December	43	5.1	29.	18	5	
Jahr	605	27.0	9./8.	147	40	
	Ramersbach (Kr. Ahrweiler) H = 440 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	14					
Februar	95					
März	50					
April	36					
Mai	92					
Juni	66					
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						
	Wassenach (Kr. Mayen) H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	7	3.9	31.			
Februar	98	11.3	10.			
März	49	10.6	2.			
April	20	9.2	29.			
Mai	78	18.1	25.			
Juni	79	17.7	8.			
Juli	144	37.4	11.			
August	69	52.0	9.			
September	10	6.1	1.			
Oktober	32	15.5	22.			
November	12	6.1	17.			
December	16	9.2	20.			
Jahr	614	52.0	9./8.			
	Leimbach (Kr. Adenau) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar						
Februar	86	10.1	22.	23	19	—
März	58	15.3	25.	16	11	1
April	46	12.5	13.	11	—	—
Mai	78	10.3	7.	20	—	1
Juni	94	21.8	1.	13	—	—
Juli	122	28.2	11.	12	—	—
August	58	25.9	9.	9	—	—
September	21	8.4	1.	5	—	—
Oktober	45	7.1	17.	11	—	—
November	22	6.0	17.	7	—	—
December	34	7.5	10.	12	1	—
Jahr		28.2	11./7.			
	Remagen (Kr. Ahrweiler) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	14	5.6	31.	7	—	—
Februar	77	10.2	23.	22	6	—
März	51	16.0	25.	12	4	—
April	32	8.0	13.	8	—	—
Mai	82	21.6	7.	18	—	—
Juni	72	18.9	7.	13	—	—
Juli	137	36.7	11.	16	—	—
August	73	33.4	25.	11	—	—
September	14	6.4	29.	5	—	—
Oktober	54	20.0	22.	9	—	—
November	13	6.4	17.	5	—	—
December						
Jahr		36.7	11./7.			
	Aremberg (Kr. Adenau) H = 540 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	21	6.1	19.	6	—	—
Oktober	38	7.6	16.	15	—	—
November	20	5.0	4. 17.	9	1	—
December	27	4.1	20.	16	7	—
Jahr						
	Neuenahr (Kr. Ahrweiler) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	12	2.9	31.	9	—	—
Februar	75	9.0	5.	22	8	—
März	53	16.6	25.	12	4	—
April	41	8.3	13. 29.	12	—	—
Mai	85	15.7	7.	18	—	—
Juni	85	29.9	10.	14	—	—
Juli	128	29.9	11.	15	—	—
August	59	25.5	25.	11	—	(1)
September	14	6.2	29.	4	—	—
Oktober	57	17.5	22.	14	—	—
November	17	6.2	17.	6	—	—
December	31	8.4	17.	10	—	—
Jahr	657	29.9	10./6. 11./7.	147	12	(1)
	Westum (Kr. Ahrweiler) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	11	3.4	31.	8	—	—
Februar	73	8.0	24.	22	10	—
März	43	11.0	25.	12	6	—
April	32	7.9	29.	12	—	1
Mai	92	19.4	7.	18	—	—
Juni	79	19.2	6.	13	—	(1)
Juli	126	34.0	11.	13	—	—
August	62	19.9	9.	12	—	—
September	14	10.2	29.	3	—	—
Oktober	55	18.8	22.	12	—	—
November	16	5.7	17.	7	—	—
December	30	11.8	17.	11	—	—
Jahr	633	34.0	11./7.	143	16	1 (1)
	Brück a./Ahr (Kr. Adenau) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	123	35.1	31.	14	—	—
August	40	13.4	9.	9	—	—
September	18	6.2	19.	6	—	—
Oktober	43	11.3	22.	13	—	—
November	18	5.7	17.	9	1	—
December	33	7.0	10.	12	3	1
Jahr						
	Nieder Breisig (Kr. Ahrweiler) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	10	2.9	11.	7	—	—
Februar	86	13.0	1.	20	5	2
März	43	12.1	25.	11	5	—
April	37	14.7	29.	13	—	(1)
Mai	71	15.7	7.	17	—	(1)
Juni	96	41.2	10.	14	—	—
Juli	126	33.1	11.	16	—	—
August	63	28.4	9.	9	—	—
September	14	11.1	29.	3	—	—
Oktober	60	19.2	22.	14	—	—
November	19	5.8	17.	8	—	—
December	35	12.3	16.	14	1	—
Jahr	660	41.2	10./6.	146	11	2 (2)
	Asbach (Kr. Neuwied) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar	29	11.3	31.	9	—	—
Februar	122	15.1	7.	23	14	5
März	51	11.9	25.	13	8	—
April	47	12.9	29.	9	—	—
Mai	107	20.8	6.	17	—	—
Juni	76	21.9	10.	11	—	—
Juli	149	33.3	11.	15	—	—
August	67	20.0	9.	9	—	—
September	13	8.4	29.	6	—	—
Oktober	65	17.3	22.	10	—	—
November	20	5.9	17.	8	—	—
December	57	9.6	10.	16	2	—
Jahr	803	33.3	11./7.	146	24	5

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Dattenberg (Kr. Neuwied) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	75	24,1	7.	15	—	—
Juli . . .	140	34.6	11.	14	—	—
August . .	63	25.0	9.	10	—	—
September	13	10.2	29.	2	—	—
Oktober .	60	24.6	22.	9	—	—
November	20	7.1	23.	5	—	—
December	32	13.8	17.	7	—	1 (1)
Jahr . . .						
Altenkirchen (Kr. Altenkirchen) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	13.4	31.	11	—	
	130	13.2	9.	23	12	
	56	10.5	4.	12	5	
	52	12.4	13.	11	—	
	132	21.6	7.	19	—	
	92	19.9	10.	16	—	
	118	39.8	30.	12	—	
	76	47.1	9.	8	—	
	16	5.3	29.	5	—	
	62	12.2	22.	14	—	
	25	6.0	4.	7	1	
	59	11.1	10.	18	3	
	853	47.1	9./8.	156	21	
Braunfels (Kr. Wetzlar) H = 238 Meter. h_r = 1 Meter.						
	114	12.7	18.	21	14	—
	42	15.6	2.	15	8	—
	53	14.8	30.	12	—	—
	106	18.6	16.	17	—	—
	69	17.6	25.	11	—	(1)
	68	15.4	12.	12	—	—
	42	19.8	1.	6	—	—
	18	8.4	17.	5	—	—
	72	14.6	20.	12	—	—
	21	9.6	28.	5	1	—
	41	8.4	29.	11	2	—
		19.8	1./8.			
Fernthal (Kr. Neuwied) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	8.5	31.	12	—	—
Februar .	119	10.7	4.	23	17	1
März . . .	46	12.3	24.	13	7	—
April . . .	53	12.1	29.	11	1	—
Mai	124	26.4	7.	16	—	—
Juni . . .	97	23.3	10.	15	—	—
Juli	144	27.0	31.	16	—	—
August . .	86	44.4	9.	11	—	—
September	14	10.6	29.	2	—	—
Oktober .	67	16.0	22.	11	—	—
November	30	6.0	4.	8	—	—
December	61	11.3	17.	15	4	—
Jahr . . .	871	44.4	9./8.	153[1])	29[1])	1
Elkenroth (Kr. Altenkirchen) H = 471 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	12.0	31.	11	—	—
	169	18.2	22.	24	21	1
	67	13.0	2.	17	12	2
	64	20.3	13.	13	1	—
	131	22.9	7.	20	1	(1)
	90	22.6	1.	17	—	—
	147	34.6	11.	16	—	—
	50	25.7	9.	8	—	—
	18	7.5	29.	5	—	—
	67	10.8	12.	16	—	—
	24	6.8	4.	6	1	—
	86	11.6	10.	19	7	—
	949	34.6	11./7.	172	43	3 (1)
Greifenstein (Kr. Wetzlar) H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.						
	22	4.5	10.	10	—	(1)
	133	17.0	3.	20	19	—
	62	19.0	2.	14	11	—
	66	20.2	29.	13	1	—
	116	20.4	7.	20	—	1 (1)
	84	23.5	1.	16	—	1
	56	14.2	14.	13	—	—
	26	15.2	9.	5	—	—
	14	7.1	29.	4	—	—
	68	14.3	11.	13	—	—
	19	8.8	17.	6	1	—
	58	14.8	10.	16	3	—
	724	23.5	1./6.	150	35	2 (2)
Ober Honnefeld (Kr. Neuwied) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	9.4	31.	14	—	—
Februar .	152	18.2	7.	24	19	(1)
März . . .	58	14.0	25.	16	10	—
April . . .	49	13.8	11.	15	—	—
Mai	124	24.2	7.	19	—	—
Juni . . .	154	72.0	10.	14	—	—
Juli	151	34.3	30.	19	—	—
August . .	77	45.2	9.	10	—	—
September	19	10.7	29.	4	—	—
Oktober .	75	13.5	22.	13	—	—
November	31	6.9	28.	8	—	—
December	60	9.8	17.	14	4	(1)
Jahr . . .	988	72.0	10./6.	170	33	(2)
Freusburg (Kr. Altenkirchen) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	11.6	31.			
	146	18.4	22.			
	64	8.1	25.			
	61	19.8	13.			
	107	30.0	7.			
	100	35.1	10.			
	120	27.0	12.			
	72	33.4	9.			
	8	4.2	21.			
	76	15.9	11.			
	17	9.2	23.			
	62	11.8	17.			
	869	35.1	10./6.			
Hohensolms (Kr. Wetzlar) H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.						
	90	22.3	14.	14	—	—
	20	5.2	5.	6	—	—
	16	14.5	29.	2	—	—
Puderbach (Kr. Neuwied) H = 214 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	13.1	31.	11	—	—
Februar .	148	15.0	22.	24	16	1
März . . .	62	13.4	2.	13	10	—
April . . .	52	14.9	13.	12	—	—
Mai	159	31.9	7.	18	—	(1)
Juni . . .	110	19.5	1.	15	—	(1)
Juli	164	42.1	30.	18	—	(1)
August . .	91	48.5	9.	10	—	—
September	27	14.2	29.	7	—	—
Oktober .	85	15.5	22.	13	—	—
November	34	9.8	17.	7	—	—
December	100	15.6	10.	19	4	—
Jahr . . .	1063	48.5	9./8.	167	30	1 (3)
Hasselbach (Kr. Altenkirchen) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	13.0	31.			
	187	20.1	25.			
	64	14.0	25.			
	45	12.1	13.			
	166	25.0	7.			
	92	23.0	10.			
	167	41.0	11.			
	69	28.1	9.			
	15	8.7	29.			
	74	16.2	22.			
	22	6.1	17.			
	80	11.3	10.			
	1024	41.0	11./7.			
Wetzlar (Kr. Wetzlar) H = 152 Meter. h_r = 1 Meter.						
	22	6.0	10.	10	—	—
	62	7.0	3.	17	12	1
	38	17.0	2.	14	10	2
	45	16.5	29.	11	1	—
	98	16.8	16.	19	—	(1)
	86	20.0	23.	13	—	1 (1)
	84	20.6	30.	12	—	—
	19	9.0	24.	6	—	(1)
	14	7.2	29.	5	—	—
	61	12.2	19.	13	—	—
	16	5.8	17.	7	1	—
	35	8.5	10.	16	3	—
	580	20.6	30./7.	143	27	4 (3)

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Rheinland** (Reg. Bez. Koblenz und Düsseldorf) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Meisenheim (Kr. Meisenheim) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	5	3.1	10.	4	—	—	Januar
Februar .	42	9.7	23.	17	8	(1)	Februar
März . . .	30	9.4	27.	14	7	—	März
April . . .	31	13.3	17.	10	—	—	April
Mai	100	25.5	25.	19	—	(2)	Mai
Juni . . .	127	59.9	10.	13	—	(1)	Juni
Juli	82	20.7	31.	13	—	—	Juli
August . .	20	5.8	29.	5	—	—	August
September	8	3.7	29.	3	—	—	September
Oktober .	68	16.1	11.	10	—	—	Oktober
November	21	7.3	17.	10	—	—	November
December	22	5.7	10.	9	1	—	December
Jahr . . .	556	59.9	10./6.	127	16	(4)	Jahr
Elten (Kr. Rees) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	15.0	31.	6	—	—	Januar
Februar .	82	10.0	25.	19	8	(3)	Februar
März . . .	45	10.6	24.	15	9	(1)	März
April . . .	29	9.8	13.	8	—	(1)	April
Mai	105	37.0	21.	17	—	(2)	Mai
Juni . . .	60	29.9	10.	9	—	1	Juni
Juli	92	23.8	29.	11	—	(1)	Juli
August . .	26	8.5	28.	9	—	—	August
September	19	9.6	19.	6	—	—	September
Oktober .	64	12.4	18.	10	—	—	Oktober
November	44	14.5	22.	11	—	—	November
December	64	16.3	19.	16	—	—	December
Jahr . . .	659	37.0	21./5.	137	17	1 (8)	Jahr
Schermbeck (Kr. Rees) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	17.5	31.	9	—	—	Januar
Februar .	110	12.1	24.	21	10	1	Februar
März . . .	58	11.5	25.	10	4	1	März
April . . .	45	17.1	13.	9	—	2	April
Mai	114	33.5	21.	16	—	—	Mai
Juni . . .	101	43.5	23.	13	—	—	Juni
Juli	76	15.6	30.	12	—	—	Juli
August . .	68	22.8	8.	8	—	—	August
September	27	11.9	19.	5	—	—	September
Oktober .	71	28.7	13.	10	—	—	Oktober
November	25	8.1	23.	7	1	—	November
December	76	10.2	30.	14	2	—	December
Jahr . . .	813	43.5	23./6.	134	17	4	Jahr
Asperheide (Kr. Kleve) H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	12.7	31.	10	—	—	Januar
Februar .	99	21.0	25.	21	11	8 (1)	Februar
März . . .	61	11.7	2.	15	8	2	März
April . . .	34	8.3	13.	9	—	1	April
Mai	118	19.8	12.	18	—	2	Mai
Juni . . .	64	24.2	10.	14	—	(1)	Juni
Juli	70	20.4	30.	14	—	—	Juli
August . .	35	8.2	28.	10	—	—	August
September	19	6.3	19.	7	—	—	September
Oktober .	61	12.3	18.	13	—	1	Oktober
November	38	7.3	22.	13	—	—	November
December	66	11.9	20.	18	2	—	December
Jahr . . .	695	24.2	10./6.	162	21	14 (2)	Jahr
Emmerich (Kr. Rees) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	12.0	31.	9	—	—	Januar
Februar .	111	18.9	25.	19	11	3	Februar
März . . .	52	15.3	24.	13	6	1	März
April . . .	30	14.8	13.	8	—	(2)	April
Mai	104	30.0	21.	14	—	(2)	Mai
Juni . . .	66	28.9	10.	7	—	—	Juni
Juli	72	15.7	24.	12	—	—	Juli
August . .	33	9.7	28.	8	—	—	August
September	18	9.0	20.	6	—	—	September
Oktober .	51	11.5	18.	12	—	—	Oktober
November	39	9.3	22.	9	—	—	November
December	70	13.9	29.	12	1	—	December
Jahr . . .	677	30.0	21./5.	129 [1]	18	4 (4)	Jahr
Wesel [Feldmark] (Kr. Rees) H = 27 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	13.2	31.	9	—	—	Januar
Februar .	88	17.4	25.	21	7	4 (1)	Februar
März . . .	45	14.5	2.	15	6	1 (2)	März
April . . .	38	14.0	13.	10	—	(2)	April
Mai	107	28.5	21.	18	—	—	Mai
Juni . . .	78	22.5	10.	14	—	(2)	Juni
Juli	58	15.6	30.	12	—	—	Juli
August . .	68	39.5	8.	10	—	(1)	August
September	13	8.1	13.	3	—	—	September
Oktober .	49	11.2	13.	11	—	—	Oktober
November	23	6.9	17.	7	—	—	November
December	54	7.4	30.	17	2	—	December
Jahr . . .	653	39.5	8./8.	147	15	5 (8)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kranenburg (Kr. Kleve) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	17.4	31.	10	—	—	Januar
Februar .	96	15.7	25.	21	10	5	Februar
März . . .	56	11.2	24.	18	10	3	März
April . . .	29	10.7	12.	9	—	1	April
Mai	105	28.8	21.	17	—	2	Mai
Juni . . .	65	11.9	27.	15	—	—	Juni
Juli	81	19.2	30.	15	—	—	Juli
August . .	21	10.0	28.	10	—	—	August
September	18	8.6	19.	5	—	—	September
Oktober .	66	11.5	16.	13	—	—	Oktober
November	40	15.4	22.	12	—	—	November
December	72	17.3	19.	16	2	2	December
Jahr . . .	684	28.8	21./5.	161	22	13	Jahr
Rees (Kr. Rees) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	9.6	31.	8	—	—	Januar
Februar .	100	20.9	25.	23	8	1 (3)	Februar
März . . .	49	12.4	24.	15	5	2 (1)	März
April . . .	43	11.0	13.	11	—	—	April
Mai	116	22.0	12.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	122	46.0	10.	12	—	(1)	Juni
Juli	83	17.7	24.	16	—	—	Juli
August . .	34	10.7	28.	8	—	—	August
September	16	7.8	13.	6	—	—	September
Oktober .	52	9.0	16.	13	—	—	Oktober
November	35	8.2	23.	9	—	—	November
December	64	12.5	19.	18	—	—	December
Jahr . . .	739	46.0	10./6.	158	13	3 (6)	Jahr
Krefeld (Stadtkr. Krefeld) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	6.4	31.	9	—	—	Januar
Februar .	66	18.8	25.	22	10	5	Februar
März . . .	35	9.0	2.	10	8	1	März
April . . .	25	8.0	29.	10	—	—	April
Mai	76	16.6	21.	20	—	—	Mai
Juni . . .	70	29.5	29.	16	—	—	Juni
Juli	79	18.6	30.	15	—	—	Juli
August . .	37	10.2	8.	8	—	—	August
September	31	12.8	13.	5	—	—	September
Oktober .	50	12.8	13.	11	—	—	Oktober
November	20	3.5	22.	9	—	—	November
December	29	6.7	10.	15	2	—	December
Jahr . . .	538	29.5	29./6.	150	20	6	Jahr
Uedem (Kr. Kleve) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	14.0	31.	9	—	—	Januar
Februar .	104	14.4	25.	21	6	—	Februar
März . . .	65	15.2	24.	14	7	(1)	März
April . . .	42	14.1	13.	11	—	—	April
Mai	117	34.1	21.	18	—	—	Mai
Juni . . .	108	48.0	23.	13	—	(1)	Juni
Juli	68	19.5	30.	14	—	—	Juli
August . .	39	11.5	8.	10	—	(1)	August
September	26	9.8	19.	4	—	—	September
Oktober .	58	11.0	17.	15	—	—	Oktober
November	41	9.0	4.	9	—	—	November
December	73	11.2	19.	16	1	—	December
Jahr . . .	774	48.0	23./6.	154	14	(3)	Jahr
Ringenberg (Kr. Rees) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	12.4	31.	8	—	—	Januar
Februar .	97	14.9	25.	23	7	—	Februar
März . . .	52	12.3	24.	15	5	—	März
April . . .	39	13.0	13.	8	—	—	April
Mai	110	16.0	7.	21	—	—	Mai
Juni . . .	108	41.2	23.	14	—	(2)	Juni
Juli	85	23.0	30.	14	—	—	Juli
August . .	73	37.4	8.	9	—	—	August
September	16	9.1	13.	5	—	—	September
Oktober .	61	13.1	13.	14	—	—	Oktober
November	26	6.5	23.	7	—	—	November
December	67	13.5	19.	17	—	—	December
Jahr . . .	768	41.2	23./6.	155	12	(2)	Jahr
Duisburg-Wanheimerort (Stadtkr. Duisburg) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	6.4	30.	10	—	—	Januar
Februar .	112	17.1	26.	24	15	8	Februar
März . . .	58	15.1	24.	14	8	4	März
April . . .	32	7.3	16.	10	—	1	April
Mai	133	17.0	21. 25.	22	—	(1)	Mai
Juni . . .	60	17.8	11.	15	1?	(3)	Juni
Juli	82	19.9	30.	14	—	—	Juli
August . .	30	9.6	28.	9	—	(1)	August
September	30	9.8	19.	7	—	—	September
Oktober .	74	27.9	13.	14	—	(1)	Oktober
November	22	5.4	17.	10	—	—	November
December	48	8.1	20.	16	1	—	December
Jahr . . .	705	27.9	13./10.	165	25	13 (6)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Oberhausen (Kr. Mülheim a./Ruhr) H = 37 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	22	5.5	31.	11	—	—	Januar
Februar .	97	21.4	25.	20	10	(2)	Februar
März . . .	50	12.3	25.	11	4	—	März
April . . .	42	20.9	13.	8	—	—	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	42	10.6	28.	10	—	—	August
September	44	14.0	13.	6	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Hügel (Landkr. Essen) H = 101 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	82	32.0	13.	14	—	—	Oktober
November	20	5.6	23.	7	—	—	November
December	83	13.7	20.	13	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Rheinberg (Kr. Mörs) H = 25 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	27	11.6	31.	9	—	—	Januar
Februar .	94	20.6	25.	22	14	5	Februar
März . . .	57	11.9	2.	14	9	1	März
April . . .	28	8.3	13.	9	—	1	April
Mai	97	17.5	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	102	34.3	10.	14	—	—	Juni
Juli	65	16.1	30.	14	—	—	Juli
August . .	68	22.1	8.	10	—	—	August
September	27	6.6	13.	8	—	—	September
Oktober .	59	18.1	13.	12	—	—	Oktober
November	23	7.1	17.	7	—	—	November
December	53	12.4	10.	15	1	—	December
Jahr . . .	700	34.3	10./6.	152	24	7	Jahr
	Hamborn (Kr. Ruhrort) H = 31 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	32	12.9	31.	9	—	—	Januar
Februar .	94	18.9	25.	21	8	1	Februar
März . . .	42	10.6	24.	11	5	1	März
April . . .	37	17.5	13.	7	—	1	April
Mai	93	21.5	21.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	74	23.2	10.	10	—	(1)	Juni
Juli	75	21.5	24.	13	—	—	Juli
August . .	53	11.1	8.	9	—	—	August
September	36	16.0	19.	6	—	—	September
Oktober .	75	23.2	13.	12	—	—	Oktober
November	21	6.5	17.	9	—	—	November
December	55	11.8	10.	15	1	—	December
Jahr . . .	687	23.2	10./6. 13./10.	140	14	3 (2)	Jahr
	Kettwig (Landkr. Essen) H = 49 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	34	9.9	31.	11	—	—	Januar
Februar .	114	13.8	26.	22	11	3	Februar
März . . .	64	13.1	25.	19	6	3	März
April . . .	44	12.7	13.	7	—	—	April
Mai	113	23.3	7.	21	—	—	Mai
Juni . . .	62	11.1	11.	11	—	1	Juni
Juli	93	19.2	30.	15	—	—	Juli
August . .	54	12.8	28.	10	—	—	August
September	24	8.6	19.	7	—	—	September
Oktober .	85	29.4	13.	14	—	—	Oktober
November	24	5.1	17.	9	—	—	November
December	78	12.4	20.	20	—	—	December
Jahr . . .	789	29.4	13./10.	166	17	7	Jahr
	Rheurdt (Kr. Mörs) H = 30 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	22	6.2	31.				Januar
Februar .	86	11.4	25.				Februar
März . . .	48	7.4	2.				März
April . . .	33	9.6	29.				April
Mai	86	13.8	21.				Mai
Juni . . .	78	18.6	27.				Juni
Juli	65	13.0	30.				Juli
August . .	60	22.0	8.				August
September	26	8.2	21.				September
Oktober .	59	13.0	13.				Oktober
November	31	7.5	29.				November
December	52	8.2	8.				December
Jahr . . .	646	22.0	8./8.				Jahr
	Hiesfeld [Oberförsterei] (Kr. Ruhrort) H = 40 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	31	9.4	31.	10	—	—	Januar
Februar .	92	19.2	25.	21	12	(2)	Februar
März . . .	53	13.2	25.	13	8	—	März
April . . .	50	22.5	13.	8	—	—	April
Mai	114	23.3	21.	21	—	—	Mai
Juni . . .	100	21.4	8.	15	—	—	Juni
Juli	92	27.1	30.	13	—	—	Juli
August . .	81	35.6	8.	8	—	—	August
September	26	8.5	20.	7	—	—	September
Oktober .	70	30.9	13.	11	—	(1)	Oktober
November	28	8.0	17.	6	—	—	November
December	57	10.1	28.	13	—	—	December
Jahr . . .	794	35.6	8./8.	146	20	(3)	Jahr
	Umstand (Landkr. Essen) H = 144 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	42	12.5	31.	11	—	—	Januar
Februar .	131	25.6	25.	22	15	2	Februar
März . . .	63	13.6	25.	13	7	—	März
April . . .	61	23.2	13.	9	—	2	April
Mai	160	36.1	7.	22	—	(1)	Mai
Juni . . .	70	13.1	11. 29.	17	—	(2)	Juni
Juli	92	22.0	31.	16	—	—	Juli
August . .	62	8.9	19.	11	—	—	August
September	36	10.3	19.	9	—	—	September
Oktober .	94	29.3	13.	14	—	—	Oktober
November	24	6.1	17.	10	1	—	November
December	70	12.1	10.	17	1	1	December
Jahr . . .	905	36.1	7./5.	171	24	5 (3)	Jahr
	Scherpenberg (Kr. Mörs) H = 30 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	30	10.9	31.	9	—	—	Januar
Februar .	100	19.6	25.	21	14	5 (2)	Februar
März . . .	47	11.5	2.	14	7	2 (2)	März
April . . .	41	12.7	14.	9	—	(2)	April
Mai	88	16.2	7.	19	—	1	Mai
Juni . . .	72	21.9	23.	17	—	—	Juni
Juli	67	21.5	30.	15	—	—	Juli
August . .	56	14.8	9.	11	—	—	August
September	35	18.1	19.	8	—	—	September
Oktober .	62	19.3	13.	14	—	(1)	Oktober
November	22	6.3	17.	9	1	—	November
December	43	8.8	10.	17	4	(1)	December
Jahr . . .	663	21.9	23./6.	163	26	8 (8)	Jahr
	Essen (Stadtkr. Essen) H = 105 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	40	11.4	31.	11	—	—	Januar
Februar .	129	18.3	25.	24	15	—	Februar
März . . .	64	13.4	2.	15	7	—	März
April . . .	50	23.2	13.	6	—	—	April
Mai	135	28.2	21.	22	—	(1)	Mai
Juni . . .	81	18.2	10.	17	—	—	Juni
Juli	115	24.7	30.	15	—	—	Juli
August . .	48	12.3	28.	10	—	—	August
September	34	9.5	13.	8	—	—	September
Oktober .	75	26.8	13.	15	—	—	Oktober
November	28	5.7	23.	12	—	—	November
December	74	9.7	20.	19	2	1	December
Jahr . . .	873	28.2	21./5.	174	24	1 (1)	Jahr
	Büderich (Kr. Mörs) H = 22 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	34	14.0	31.	11	—	—	Januar
Februar .	112	21.0	25.	22	14	(4)	Februar
März . . .	57	12.1	2.	17	8	(2)	März
April . . .	41	12.0	13.	10	—	—	April
Mai	103	22.2	7.	19	1	—	Mai
Juni . . .	65	27.5	10.	13	—	(1)	Juni
Juli	78	16.0	30.	17	—	—	Juli
August . .	63	27.8	8.	9	—	—	August
September	32	9.6	29.	6	—	—	September
Oktober .	59	17.2	13.	10	—	(1)	Oktober
November	22	7.5	17.	8	—	—	November
December	57	10.4	19.	11	1	—	December
Jahr . . .	723	27.8	8./8.	153	24	(8)	Jahr
	Sonsbeck (Kr. Mörs) H = 22 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	34	15.2	31.				Januar
Februar .	104	21.9	25.				Februar
März . . .	64	12.2	2.				März
April . . .	41	9.1	29.				April
Mai	112	37.8	21.				Mai
Juni . . .	74	23.0	23.				Juni
Juli	67	28.4	30.				Juli
August . .	54	25.1	8.				August
September	17	8.6	13.				September
Oktober .	42	12.0	13.				Oktober
November	30	13.0	22.				November
December	43	8.9	29.				December
Jahr . . .	682	37.8	21./5.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kevelaer (Kr. Geldern) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	6.5	6.	9	—	—	Januar
Februar .	120	17.8	25.	23	7	5	Februar
März . . .	65	9.6	3. 24.	14	5	—	März
April . . .	27	8.1	29.	10	—	1	April
Mai	93	17.3	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	69,	16.7	1.	15	—	—	Juni
Juli	77	20.3	30.	18	—	—	Juli
August . .	60	31.2	8.	10	—	—	August
September	22	9.8	13.	7	—	—	September
Oktober .	49	8.3	13.	14	—	—	Oktober
November	36	5.8	4.	14	—	—	November
December	56	10.7	10.	16	2	—	December
Jahr . . .	694	31.2	8./8.	168	14	6	Jahr
	Kaldenkirchen (Kr. Kempen i. Rheinland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	9.7	31.	10	—	—	Januar
Februar .	88	22.2	25.	23	13	4	Februar
März . . .	47	10.5	24.	13	8	1	März
April . . .	33	9.0	29.	9	—	—	April
Mai	90	14.9	16.	19	—	1	Mai
Juni . . .	57	24.8	23.	13	—	(1)	Juni
Juli	72	16.9	30.	14	—	—	Juli
August . .	40	11.9	8.	10	—	—	August
September	19	8.4	13.	6	—	—	September
Oktober .	64	12.3	20.	13	—	—	Oktober
November	39	8.0	19.	11	—	—	November
December	35	7.0	10.	14	1	—	December
Jahr . . .	610	24.8	23./6.	155	22	6 (1)	Jahr
	Hilden (Landkr. Düsseldorf) H = 47 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	36	10.1	6.	13	—	—	Januar
Februar .	114	20.3	25.	23	11	5	Februar
März . . .	37	9.6	24.	14	6	1	März
April . . .	40	11.0	16.	9	1	—	April
Mai	100	13.5	7.	23	—	—	Mai
Juni . . .	82	29.0	12.	14	—	(1)	Juni
Juli	90	21.3	30.	15	—	—	Juli
August . .	48	13.3	28.	9	—	—	August
September	42	17.1	13.	7	—	—	September
Oktober .	53	12.3	13.	15	—	—	Oktober
November	23	6.0	4.	9	—	—	November
December	52	10.1	10.	20	1	1	December
Jahr . . .	717	29.0	12./6.	171	19	7 (1)	Jahr
	Wachtendonk (Kr. Geldern) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	10.6	31.		—	—	Januar
Februar .	114	23.3	25.		10	(3)	Februar
März . . .	55	12.0	25.		7	—	März
April . . .	34	10.0	13.		—	—	April
Mai	82	12.1	6.		—	—	Mai
Juni . . .	71	21.8	23.		—	(1)	Juni
Juli	74	29.1	30.		—	—	Juli
August . .	58	15.8	8.		—	—	August
September	21	12.0	15.		—	—	September
Oktober .	56	15.6	13.		—	—	Oktober
November	24	7.0	17.		—	—	November
December	63	10.0	30.		1	—	December
Jahr . . .	678	29.1	30./7.		18	(4)	Jahr
	Süchteln (Kr. Kempen i. Rheinland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	8.1	31.	8	—	—	Januar
Februar .	85	24.0	25.	23	13	—	Februar
März . . .	53	11.0	2.	14	7	2	März
April . . .	29	9.8	29.	9	1	—	April
Mai	75	13.7	13.	19	—	—	Mai
Juni . . .	56	14.8	23.	13	—	1	Juni
Juli	58	14.0	23.	12	—	—	Juli
August . .	56	18.0	8.	11	—	(1)	August
September	20	10.6	13.	5	—	—	September
Oktober .	51	8.0	19.	15	—	—	Oktober
November	25	5.9	17.	8	—	—	November
December	39	8.0	10.	15	1	—	December
Jahr . . .	572	24.0	25./2.	152	22	3 (1)	Jahr
	Ratingen (Landkr. Düsseldorf) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	5.9	6.	11	—	—	Januar
Februar .	84	20.3	25.	19	9	(3)	Februar
März . . .	49	13.5	25.	12	4	(2)	März
April . . .	25	7.4	16.	5	1	—	April
Mai	77	15.6	21.	20	—	—	Mai
Juni . . .	58	12.2	10.	13	—	—	Juni
Juli	69	22.0	30.	11	—	—	Juli
August . .	36	11.1	8.	8	—	(1)	August
September	24	8.5	13.	5	—	—	September
Oktober .	63	17.5	13.	13	—	—	Oktober
November	19	5.4	17.	8	—	—	November
December	48	8.9	20.	16	1	(1)	December
Jahr . . .	577	22.0	30./7.	141 [1])	15 [1])	(7)	Jahr
							[1]) Etwas klein.
	Walbeck (Kr. Geldern) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	12.1	31.	10	—	—	Januar
Februar .	96	21.7	25.	23	11	4	Februar
März . . .	61	13.8	24.	16	8	1	März
April . . .	28	6.2	29.	10	—	—	April
Mai	75	12.4	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	77	20.9	1.	15	—	(1)	Juni
Juli	69	18.9	30.	14	—	(1)	Juli
August . .	64	18.7	8.	12	—	(1)	August
September	26	11.0	13.	7	—	—	September
Oktober .	49	11.2	13.	12	—	—	Oktober
November	34	6.1	17.	9	—	—	November
December	44	11.3	10.	18	3	—	December
Jahr . . .	652	21.7	25./2.	165	22	5 (3)	Jahr
	Düsselthal (Stadtkr. Düsseldorf) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	7.4	6.	11	—	—	Januar
Februar .	108	24.5	25.	23	14	6	Februar
März . . .	46	11.3	24.	14	8	1 (2)	März
April . . .	28	8.5	16.	7	—	1	April
Mai	88	20.1	7.	21	—	(1)	Mai
Juni . . .	56	16.0	23.	12	—	(1)	Juni
Juli	81	28.0	30.	14	—	—	Juli
August . .	52	12.8	8.	9	—	(1)	August
September	23	6.7	13.	6	—	—	September
Oktober .	55	14.4	13.	12	—	—	Oktober
November	20	5.7	17.	9	—	—	November
December	44	8.5	10.	16	—	—	December
Jahr . . .	625	28.0	30./7.	154	22	8 (5)	Jahr
	Elberfeld (Stadtkr. Elberfeld) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	15.9	31.	10	—	—	Januar
Februar .	206	28.5	25.	23	14	1	Februar
März . . .	81	16.0	25.	15	8	1	März
April . . .	38	10.5	11.	12	—	—	April .
Mai	142	27.9	7.	22	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	76	13.7	28.	14	—	—	Juni
Juli	138	26.2	30.	16	—	—	Juli
August . .	54	17.5	28.	9	—	—	August
September	43	17.4	19.	8	—	(1)	September
Oktober .	83	14.9	13.	16	—	—	Oktober
November	41	10.8	4.	10	—	—	November
December	125	18.4	10.	20	1	1	December
Jahr . . .	1078	28.5	25./2.	175	24	4 (2)	Jahr
	Wemb (Kr. Geldern) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	62	22.0	23.	10	—	—	Juni
Juli	74	19.3	30.	15	—	—	Juli
August . .	42	14.6	8.	7	—	—	August
September	28	9.8	19.	7	—	—	September
Oktober .	50	8.2	13.	14	—	—	Oktober
November	35	7.7	22.	10	—	—	November
December	56	13.2	20.	17	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Gerresheim (Landkr. Düsseldorf) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	6.1	6.	11	—	—	Januar
Februar .	106	21.4	25.	25	14	4	Februar
März . . .	37	10.5	24.	13	8	(1)	März
April . . .	31	8.4	16.	8	—	1	April
Mai	78	16.0	7.	19	—	2	Mai
Juni . . .	50	16.1	23.	12	—	1	Juni
Juli	89	26.1	30.	13	—	—	Juli
August . .	54	15.1	8.	9	—	(1)	August
September	21	5.6	13.	6	—	—	September
Oktober .	47	14.1	13.	13	—	—	Oktober
November	19	4.1	17.	9	—	—	November
December	52	10.3	10.	18	2	—	December
Jahr . . .	610	26.1	30./7.	156	24	8 (2)	Jahr
	Barmen (Stadtkr. Barmen) H = 173 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	54	13.4	31.	11	—	—	Januar
Februar .	205	25.9	21.	24	17	7	Februar
März . . .	97	22.3	25.	17	10	3	März
April . . .	62	29.8	13.	11	1	—	April
Mai	147	25.0	7.	22	1	1	Mai
Juni . . .	69	12.1	1.	15	—	(1)	Juni
Juli	149	33.5	30.	15	—	—	Juli
August . .	55	14.0	28.	10	—	(2)	August
September	36	10.1	19.	7	—	(1)	September
Oktober .	70	13.7	13.	16	—	—	Oktober
November	40	10.0	4.	11	—	—	November
December	132	17.9	10.	20	2	5	December
Jahr . . .	1116	33.5	30./7.	179	31	16 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kronenberg (Kr. Mettmann) H = 295 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	62	19.6	31.	12	—	—	Januar
Februar	142	19.4	26.	24	18	4	Februar
März	65	14.3	25.	15	8	—	März
April	56	21.8	13.	7	—	2	April
Mai	135	27.8	7.	15	—	—	Mai
Juni	85	25.4	28.	13	—	—	Juni
Juli	144	31.9	30.	17	—	—	Juli
August	56	17.2	28.	10	—	—	August
September	33	8.6	19.	5	—	—	September
Oktober	78	13.4	17.	14	—	—	Oktober
November	30	9.0	4.	8	1	1	November
December	111	16.0	10.	16	3	1	December
Jahr	997	31.9	30./7.	156	30	8	Jahr
	Neviges (Kr. Mettmann) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
November	34	8.4	4.	11	—	—	November
December	110	14.8	18.	18	2	1	December
	Beyenburg (Kr. Lennep) H = 215 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar	54	15.3	31.	12	—	—	Januar
Februar	200	23.4	21, 25.	24	18	6	Februar
März	97	20.8	25.	16	7	2	März
April	66	27.9	13.	12	1	—	April
Mai	146	24.0	21.	26	—	1	Mai
Juni	85	19.3	23.	21	—	—	Juni
Juli	147	28.7	30.	16	—	—	Juli
August	61	17.6	8.	9	—	(1)	August
September	26	6.3	21.	8	—	—	September
Oktober	80	16.7	13.	16	—	—	Oktober
November	41	11.0	4.	11	2	1 (1)	November
December	126	18.6	30.	21	5	2	December
Jahr	1129	28.7	30./7.	192	33	12 (2)	Jahr
	Langenberg (Kr. Mettmann) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	54	16.8	31.	11	—	—	Januar
Februar	182	23.6	25.	24	20	4 (2)	Februar
März	86	16.0	24.	17	7	(1)	März
April	68	23.5	13.	9	—	—	April
Mai	153	20.8	7.	25	—	(2)	Mai
Juni	77	12.2	1.	17	—	(3)	Juni
Juli	135	30.4	30.	15	—	—	Juli
August	88	32.8	8.	10	—	(1)	August
September	28	8.3	13.	8	—	—	September
Oktober	78	23.6	13.	18	—	—	Oktober
November	40	10.4	4.	11	1	—	November
December	108	17.1	10.	21	2	(1)	December
Jahr	1097	32.8	8./8.	186	30	4 (10)	Jahr
	Vohwinkel (Kr. Mettmann) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	72	26.8	6.	10	—	—	Januar
Februar	184	18.8	25.	26	17	1	Februar
März	74	11.1	24.	16	8	1	März
April	51	16.0	13.	8	—	—	April
Mai	146	20.8	9.	20	1	1	Mai
Juni	59	12.3	26.	17	—	—	Juni
Juli	127	25.7	30.	13	—	—	Juli
August	62	16.0	28.	11	—	(1)	August
September	38	13.2	13.	6	—	—	September
Oktober	77	12.4	12.	15	—	—	Oktober
November	31	8.2	4.	9	—	—	November
December	110	15.5	10.	22	1	—	December
Jahr	1031	26.8	6./1.	173	27	3 (1)	Jahr
	Dhünn (Kr. Lennep) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	74	17.7	31.	11	—	—	Januar
Februar	222	23.1	4.	23	15	7	Februar
März	78	20.9	2.	15	8	1	März
April	78	25.0	13.	8	1	1	April
Mai	168	30.7	12.	16	—	—	Mai
Juni	97	23.9	29.	15	—	—	Juni
Juli	148	40.4	24.	15	—	—	Juli
August	80	21.1	28.	10	—	—	August
September	21	5.2	22.	8	—	—	September
Oktober	79	13.5	13.	15	—	—	Oktober
November	33	9.7	4.	9	1	—	November
December	126	16.2	10.	20	2	1	December
Jahr	1204	40.4	24./7.	165 [1]	27 [1]	10	Jahr
	Mettmann (Kr. Mettmann) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	43	12.4	6.	11	—	—	Januar
Februar	156	25.5	25.	24	15	(1)	Februar
März	57	10.5	24.	16	5	—	März
April	44	12.5	13.	8	—	—	April
Mai	126	28.1	7.	21	—	(1)	Mai
Juni	47	11.0	23.	11	—	—	Juni
Juli	128	22.8	30.	14	—	(1)	Juli
August	76	22.5	8.	9	—	(1)	August
September	32	7.9	21.	8	—	—	September
Oktober	68	17.4	13.	13	—	—	Oktober
November	34	6.6	16.	10	—	—	November
December	86	14.7	10.	19	2	(1)	December
Jahr	897	28.1	7./5.	164	22	(5)	Jahr
	Wülfrath (Kr. Mettmann) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	45	11.8	6.	12	—	—	Januar
Februar	130	21.5	25.	21	16	2	Februar
März	47	10.7	24.	14	6	2	März
April	48	13.7	13.	8	—	1	April
Mai	142	27.0	7.	23	—	2	Mai
Juni	65	14.2	11.	13	—	—	Juni
Juli	124	27.7	30.	15	—	—	Juli
August	68	17.3	8.	10	—	(1)	August
September	27	6.7	21.	7	—	—	September
Oktober	71	20.9	13.	13	—	—	Oktober
November	35	8.0	28.	9	—	—	November
December	87	15.3	10.	21	1	—	December
Jahr	889	27.7	30./7.	166	23	7 (1)	Jahr
	Hahnenberg (Kr. Lennep) H = 390 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar	52	22.9	31.				Januar
Februar	180	28.1	16.				Februar
März	99						März
April	37	17.4	16.				April
Mai	186	37.0	12.				Mai
Juni	66	17.4	23.				Juni
Juli	149	39.4	31.				Juli
August	68	21.2	8.				August
September	20	14.2	13.				September
Oktober	82	19.5	18.				Oktober
November	32	11.5	4.				November
December	117	13.0	18.				December
Jahr	1088	39.4	31./7.				Jahr
	Velbert (Kr. Mettmann) H = 246 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	47	10.4	6.	11	—	—	Januar
Februar	188			23	18	3	Februar
März	72	15.8	25.	17	9	2	März
April	74	34.8	13.	8	—	—	April
Mai	168	32.0	7.	25	—	—	Mai
Juni	78	13.2	10.	15	—	1	Juni
Juli	142	29.0	30.	15	—	—	Juli
August	77	16.0	28.	10	—	—	August
September	27	7.5	29.	8	—	—	September
Oktober	87	24.5	13.	15	—	—	Oktober
November	32	8.9	4.	10	—	—	November
December	106	14.4	10.	19	2	1	December
Jahr	1098			176	29	7	Jahr
	Remscheid (Stadtkr. Remscheid) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	75	18.8	31.	12	—	—	Januar
Februar	230	22.6	25.	24	20	—	Februar
März	86	15.0	25.	19	13	1	März
April	68	25.4	13.	10	1	—	April
Mai	158	31.4	7.	24	—	—	Mai
Juni	57	14.5	23.	17	—	—	Juni
Juli	171	40.7	30.	17	—	—	Juli
August	84	24.9	28.	9	—	—	August
September	27	6.5	13.	7	—	—	September
Oktober	102	30.3	13.	15	—	1	Oktober
November	36	9.8	4.	10	1	—	November
December	154	24.6	10.	21	5	1	December
Jahr	1248	40.7	30./7.	185	40	3	Jahr
	Hartkopsbever (Kr. Lennep) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	58	12.5	31.	14	—	—	Januar
Februar	204	25.8	21.	24	19	3	Februar
März	77	22.5	2.	15	8	1	März
April	73	26.5	13.	12	1	—	April
Mai	184	29.1	7.	23	—	1	Mai
Juni	82	17.1	10.	15	—	1	Juni
Juli	134	25.5	24. 30.	15	—	—	Juli
August	60	17.0	28.	9	—	—	August
September	22	6.4	13.	7	—	—	September
Oktober	79	12.5	13.	17	—	—	Oktober
November	34	10.2	4.	11	1	—	November
December	117	16.3	10.	20	3	—	December
Jahr	1124	29.1	7./5.	182	32	6	Jahr

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hückeswagen (Kr. Lennep) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	21.5	31.	13	—	—
Februar .	237	30.5	21.	23	19	2
März . . .	80	24.5	2.	14	9	—
April . . .	83	32.3	13.	11	1	—
Mai	192	37.5	12.	22	—	—
Juni . . .	94	19.1	23.	17	—	(4)
Juli	145	28.6	24.	15	—	—
August . .	74	20.0	28.	9	—	(1)
September	22	8.7	21.	7	—	—
Oktober .	81	14.2	13.	16	—	—
November	35	11.6	4.	9	1	—
December	140	18.1	10.	20	3	—
Jahr . . .	1254	37.5	12./5.	176	33	2 (5)
Wermelskirchen (Kr. Lennep) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	83	20.0	31.	14	—	1
Februar .	214	24.0	21.	24	19	2
März . . .	92	16.0	24.	15	8	2
April . . .	58	23.0	13.	9	1	—
Mai	163	31.0	7.	23	1	—
Juni . . .	49	15.0	1.	14	—	2
Juli	125	28.4	30.	15	—	—
August . .	88	24.0	28.	8	—	(1)
September	23	5.9	19.	8	—	—
Oktober .	84	15.2	22.	17	—	1
November	39	10.4	4.	9	1	—
December	152	19.8	18.	21	2	—
Jahr . . .	1170	31.0	7./5.	177	32	8 (1)
Höhscheid (Landkr. Solingen) H = 178 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	18.4	31.	12	—	—
Februar .	138	17.6	25.	23	14	1
März . . .	50	11.4	24.	13	7	—
April . . .	47	12.3	13.	8	1	1
Mai	123	29.7	7.	18	—	—
Juni . . .	94	23.7	28.	16	—	1
Juli	122	24.0	30.	17	—	—
August . .	67	23.5	28.	8	—	(1)
September	28	7.0	13.	7	—	—
Oktober .	58	14.2	13.	14	—	—
November	22	5.6	17.	10	—	—
December	82	13.6	17.	21	1	1
Jahr . . .	888	29.7	7./5.	167	23	4 (1)
Lennep (Kr. Lennep) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	16.8	31.	13	—	—
Februar .	228	24.8	21.	23	17	—
März . . .	91	17.5	25.	16	9	—
April . . .	75	30.2	13.	12	1	—
Mai	207	39.6	12.	25	—	—
Juni . . .	79	19.8	23.	20	—	(1)
Juli	179	31.1	31.	16	—	—
August . .	86	23.4	28.	9	—	—
September	30	8.3	21.	9	—	—
Oktober .	82	17.0	13.	16	—	1
November	38	12.8	4.	9	1	—
December	136	18.1	10.	20	3	2
Jahr . . .	1298	39.6	12./5.	188	31	3 (1)
Solingen (Stadtkr. Solingen) H = 219 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	15.4	6.	12	—	—
Februar .	197	28.2	25.	22	15	—
März . . .	60	11.6	24.	15	8	1
April . . .	53	17.8	13.	8	1	—
Mai	238	26.8	7.	20	—	(1)
Juni . . .	77	20.8	28.	12	—	—
Juli	140	25.2	30.	16	—	3
August . .	60	20.6	28.	9	—	—
September	32	9.3	13.	8	—	—
Oktober .	72	12.9	13.	18	—	—
November	29	7.9	4.	10	1	—
December	116	15.6	10.	20	2	—
Jahr . . .	1138	28.2	25./2.	170	27	4 (1)
Leichlingen (Landkr. Solingen) H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.						
August . .	58	15.7	28.			
September	24	7.8	29.			
Oktober .	39	12.6	13.			
November	22	6.5	23.			
December	64	11.5	17.			
Radevormwald (Kr. Lennep) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	15.2	31.	14	—	—
Februar .	195	26.3	21.	25	20	2
März . . .	74	17.2	2.	17	12	—
April . . .	89	30.1	13.	13	1	—
Mai	157	28.0	12.	20	1	2
Juni . . .	92	28.9	23.	14	—	—
Juli	157	34.0	31.	15	—	—
August . .	71	21.3	8.	9	—	(1)
September	19	6.5	21.	7	—	—
Oktober .	77	14.9	13.	14	—	1
November	31	10.1	4.	9	1	—
December	111	16.5	10.	20	4	1
Jahr . . .	1133	34.0	31./7.	177	39	6 (1)
Burscheid (Landkr. Solingen) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	13.5	31.	11	—	—
Februar .	167	24.3	25.	23	16	—
März . . .	57	10.2	2.	16	8	1
April . . .	55	14.8	13.	9	1	—
Mai	125	31.3	7.	17	—	—
Juni . . .	75	18.5	10.	16	—	—
Juli	130	24.9	30.	15	—	—
August . .	82	22.8	8.	9	—	(1)
September	22	6.5	29.	6	—	—
Oktober .	58	14.1	13.	15	—	—
November	22	5.0	17.	10	—	—
December	85	16.1	16.	20	2	—
Jahr . . .	932	31.3	7./5.	167	27	1 (1)
Opladen (Landkr. Solingen) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	10.0	6.	12	—	—
Februar .	127	18.8	25.	22	10	2
März . . .	45	11.2	2.	11	5	—
April . . .	38	11.1	16.	8	—	1
Mai	135	24.7	24.	21	—	—
Juni . . .	55	16.3	10.	14	—	—
Juli	106	33.7	30.	15	—	—
August . .	79	23.6	20.	10	—	(1)
September	19	6.1	29.	6	—	—
Oktober .	57	14.0	13.	13	—	—
November	27	6.4	13.	10	—	—
December	59	11.8	17.	20	2	—
Jahr . . .	780	33.7	30./7.	162	17	3 (1)
Ronsdorf (Kr. Lennep) H = 296 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	10.1	6.	12	—	—
Februar .	169	18.1	25.	24	18	4
März . . .	66	13.1	25.	18	9	3
April . . .	67	28.2	13.	13	1	(1)
Mai	148	26.9	7.	25	—	1 (1)
Juni . . .	67	19.0	23.	19	—	—
Juli	145	26.7	30.	16	—	—
August . .	60	18.8	28.	9	—	(1)
September	28	6.7	21.	8	—	—
Oktober .	74	13.1	13.	17	—	—
November	38	10.0	4.	10	1	—
December	106	15.9	10.	20	3	2
Jahr . . .	1017	28.2	13./4.	191	32	10 (3)
Hitdorf (Landkr. Solingen) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	6.0	6. 21.	9	—	—
Februar .	95	22.3	25.	19	9	1 (1)
März . . .	37	11.4	2.	12	6	(2)
April . . .	36	18.0	16.	7	—	—
Mai	100	17.0	7.	19	—	(1)
Juni . . .	44	13.5	23.	14	—	—
Juli	92	24.5	29.	13	—	—
August . .	54	13.5	28.	7	—	—
September	23	9.9	28.	3	—	—
Oktober .	50	14.8	13.	12	—	—
November	22	8.4	21.	8	—	—
December	46	8.3	10.	15	—	—
Jahr . . .	630	24.5	29./7.	138	15	1 (4)
Neuss (Kr. Neuss) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	6.9	5.	13		
Februar .	99	23.5	24.	21		
März . . .	38	9.3	23.	15		
April . . .	37	10.4	15.	10		
Mai	116	26.8	23.	24		
Juni . . .	80	34.9	9.	17		
Juli	88	19.7	29.	14		
August . .	57	18.1	7.	9		
September	17	5.5	12.	4		
Oktober .	53	12.5	12.	12		
November	21	3.7	22.	11		
December	44	7.5	9.	19		
Jahr . . .	679	34.9	9./6.	169		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. Rheinland (Reg. Bez. Düsseldorf und Köln) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Zons (Kr. Neuss) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	7.7	6.	10	—	—
Februar .	98	21.0	25.	21	13	2 (1)
März . . .	41	10.1	24.	14	10	—
April . . .	34	8.6	16.	8	—	(2)
Mai	105	18.8	7.	18	—	—
Juni . . .	92	31.2	10.	14	—	—
Juli	78	21.2	30.	14	—	—
August . .	49	11.5	28.	7	—	—
September	31	10.6	19.	4	—	—
Oktober .	45	11.9	13.	14	—	—
November	19	4.7	17.	9	—	—
December	45	9.3	10.	16	—	1
Jahr . . .	661	31.2	10./6.	149	23	3 (3)
Kreuzberg (Kr. Wipperfürth) H = 373 Meter. h_r = 1 Meter.						
	54	20.0	10.	13	—	(1)
	149	37.6	30.	15	—	—
	63	16.8	28.	10	—	—
	28	8.1	20.	8	—	—
	75	15.2	13.	15	—	—
	36	11.4	4.	11	1	—
	129	16.9	10.	21	5	1
					-	
Dattenfeld (Kr. Waldbröl) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.						
	51	13.7	31.	12	—	—
	132	12.4	4.	23	14	3
	49	8.8	2.	15	9	1
	55	16.6	13.	11	—	1
	117	21.3	7.	19	—	—
	61	14.6	1.	15	—	(1)
	120	34.9	30.	15	—	—
	38	14.1	9.	10	—	—
	19	5.1	29.	6	—	—
	69	15.8	22.	13	—	—
	19	5.7	17.	5	—	—
	61	9.3	10.	15	1	—
	791	34.9	30./7.	159	24	5 (1)
Grevenbroich (Kr. Grevenbroich) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	6.0	31.			
Februar .	111	44.0	25.			
März . . .	63	20.5	25.			
April . . .	36	11.1	16.			
Mai	65	15.4	21.			
Juni . . .	73	24.0	28.			
Juli	74	25.0	30.			
August . .	66	20.2	8.			
September	18	9.4	19.			
Oktober .	43	14.7	22.			
November	27	12.5	16.			
December	30	6.0	8.			
Jahr . . .	630	44.0	25./2.			
Lindlar (Kr. Wipperfürth) H = 218 Meter. h_r = 1 Meter.						
	54	17.4	31.	12	—	
	212	24.3	25.	22	16	
	63	17.1	2.	13	6	
	71	13.6	15.	10	—	
	169	23.0	21.	17	—	
	111	32.4	23.	15	—	
	132	30.7	24.	13	—	
	32	6.2	8.	9	—	
	21	6.0	19.	6	—	
	63	13.6	13.	12	—	
	33	10.0	4.	7	—	
	116	17.3	18.	16	3	
	1077	32.4	23./6.	152	25	
Eckenhagen (Kr. Waldbröl) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
	62	27.6	31.	12	—	—
	208	25.3	4.	23	16	1
	74	20.6	2.	16	8	1
	64	22.7	13.	13	1	—
	167	27.5	6.	20	—	(1)
	88	25.1	23.	18	—	—
	150	35.6	30.	16	—	—
	68	28.8	20.	10	—	—
	14	6.3	19.	6	—	—
	82	23.6	13.	16	—	—
	29	8.7	4.	8	—	—
	111	15.7	10.	18	4	1
	1117	35.6	30./7.	176	29	3 (1)
München Gladbach (Stadtkr. München Gladbach) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	10.1	31.	9	—	—
Februar .	99	27.6	25.	22	11	1
März . . .	42	10.2	24.	14	4	1
April . . .	35	9.7	16.	8	—	—
Mai	90	13.7	17.	22	—	—
Juni . . .	74	29.3	29.	17	—	(1)
Juli	70	21.1	30.	14	—	—
August . .	39	8.1	28.	9	—	—
September	22	9.1	19.	5	—	—
Oktober .	52	14.4	13.	12	—	—
November	16	6.0	17.	5	—	—
December	40	5.7	8.	16	2	—
Jahr . . .	608	29.3	29./6.	153	17	2 (1)
Ober Klüppelberg (Kr. Wipperfürth) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
	54	15.7	31.	11	—	—
	247	37.7	21.	24	19	4
	79	25.6	2.	17	10	1
	78	30.3	13.	12	—	1 (1)
	190	50.4	7.	20	1	1
	84	16.4	1.	18	—	1 (1)
	158	42.2	24.	16	—	—
	73	14.5	8.	10	—	—
	31	9.6	1.	6	—	—
	80	19.0	13.	15	—	—
	36	10.1	4.	10	1	—
	135	19.4	10.	20	3	—
	1245	50.4	7./5.	179	34	8 (2)
Morsbach (Kr. Waldbröl) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	13.7	31.	12	—	—
	140	19.2	22.	23	17	3
	54	13.1	2.	16	10	—
	63	20.3	13.	13	1	—
	142	25.5	7.	20	—	—
	74	16.1	1.	17	—	(1)
	140	31.5	30.	17	—	—
	55	25.5	9.	9	—	—
	21	6.8	29.	6	—	—
	69	11.0	11.	15	—	—
	24	7.6	4.	9	—	—
	92	14.6	10.	18	3	—
	914	31.5	30./7.	175	31	3 (1)
Kürten (Kr. Wipperfürth) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	19.4	31.	12	—	—
Februar .	226	24.5	25.	23	16	—
März . . .	60	19.1	2.	12	6	—
April . . .	66	21.8	13.	10	1	—
Mai	167	37.1	7.	18	1	1
Juni . . .	69	15.4	1.	16	—	(1)
Juli	131	42.5	24.	14	—	—
August . .	64	19.8	20.	7	—	—
September	20	7.0	21.	6	—	—
Oktober .	80	12.1	11. 13.	12	—	—
November	27	16.7	17.	5	—	—
December	120	23.0	18.	22	3	1
Jahr . . .	1094	42.5	24./7.	157	27	2 (1)
Offermannsheide (Kr. Wipperfürth) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
	60	18.6	31.	14	—	—
	243	28.7	22.	23	17	(1)
	68	16.3	2.	14	7	—
	73	22.3	13.	10	—	—
	152	36.5	7.	18	—	—
	76	16.6	22.	15	—	—
	130	29.9	30.	13	—	—
	60	13.7	20.	11	—	—
	19	5.7	29.	4	—	—
	82	14.7	22.	12	—	—
	28	6.6	17.	9	1	(1)
	95	14.1	18.	16	2	—
	1086	36.5	7./5.	159	27	(2)
Odenspiel (Kr. Waldbröl) H = 403 Meter. h_r = 1 Meter.						
	66	22.6	13.			
	159	34.2	12.			
	54	10.1	10.			
	144	43.1	30.			
	80	41.0	20.			
	18	7.0	5.			
	83	17.3	13.			
	14	7.0	17.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Waldbröl (Kr. Waldbröl) H = 266 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	20.5	31.	7	—	—	Januar
Februar .	176				15	1	Februar
März . . .	64	13.7	2.	14	8	1	März
April . . .	63			12	1	1	April
Mai	162	23.9	7.		—	1 (1)	Mai
Juni . . .	74	15.9	23.	18	—	(1)	Juni
Juli	147	42.4	13.	17	—	—	Juli
August . .	63	26.9	20.	11	—	—	August
September	25	7.8	1.	8	—	—	September
Oktober .	110	14.2	15.	18	—	—	Oktober
November	25	8.9	4.	5	1	—	November
December	92	18.1	10.	18	4	—	December
Jahr . . .	1043	42.4	13./7.		29	4 (2)	Jahr
Ober Wiehl (Kr. Gummersbach) H = 205 Meter. h_r = 1 Meter.							
	78	31.5	23.	17	—	—	
	119	26.7	30.	14	—	—	
	52	18.6	20.	10	—	(1)	
	21	6.2	19.	5	—	—	
	76	16.9	13.	13	—	—	
	26	6.4	4.	7	—	—	
	92	13.5	31.	13	2	—	
Much (Siegkreis) H = 207 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	68	17.4	31.	15	—	—	
	190	22.6	26.	23	16	—	
	53	15.6	25.	14	5	—	
	64	17.9	13.	11	1	1	
	163	28.0	12.	21	—	3 (1)	
	89	38.9	23.	10	—	—	
	125	38.9	30.	13	—	—	
	97	55.6	20.	8	—	(1)	
	22	7.8	1.	5	—	—	
	90	17.7	13.	13	—	—	
	26	13.1	17.	8	—	—	
	63	12.3	18.	15	2	—	
	1050	55.6	20./8.	156	24	4 (2)	
Bergneustadt (Kr. Gummersbach) H = 224 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	16.6	31.	11	—	—	Januar
Februar .	215	23.8	16.	23	19	2	Februar
März . . .	71	31.5	2.	14	8	1	März
April . . .	64	23.4	13.	11	—	1	April
Mai	202	46.1	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	90	26.8	10.	14	—	(1)	Juni
Juli	140	33.4	30.	14	—	—	Juli
August . .	58	18.0	8.	8	—	(1)	August
September	22	6.5	1.	4	—	—	September
Oktober .	76	21.2	13.	14	—	—	Oktober
November	30	9.0	4.	9	—	—	November
December	107	15.9	10.	20	3	2	December
Jahr . . .	1126	46.1	7./5.	161	30	6 (2)	Jahr
Blankenberg (Siegkreis) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	14.7	31.	11	—	—	
	124	13.5	7.	24	14	1	
	48	10.7	24.	15	8	1	
	48	10.6	11.	12	—	—	
	109	24.9	7.	17	—	—	
	81	23.0	10.	18	—	—	
	141	39.5	30.	18	—	(1)	
	49	15.5	20.	11	—	—	
	16	6.5	29.	5	—	—	
	70	14.5	13. 22.	13	—	—	
	18	4.9	17.	7	—	—	
	64	13.1	17.	17	3	1	
	806	39.5	30./7.	168	25	3 (1)	
Ober Pleis (Siegkreis) H = 126 Meter. h_r = 1.5 [1]) Meter.							
	24	8.3	31.	15			
	114	10.8	25.	25			
	33	14.3	25.	16			
	30						
	89				—	(1)	
	82	28.3	10.		—	—	
	154	34.1	11.	18	—	(2)	
	51	19.5	25.	9	—	—	
	10	8.4	29.	2	—	—	
	54	11.7	22.	14	—	—	
	20	5.1	17.	9	—	—	
	51	11.7	17.	17	3	(3)	
	712						
Gummersbach (Kr. Gummersbach) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	18.4	31.	11	—	—	Januar
Februar .	226	21.2	21.	24	20	3	Februar
März . . .	74	21.7	2.	17	8	1	März
April . . .	74	28.8	13.	12	1	(1)	April
Mai	190	36.2	21.	21	1	(2)	Mai
Juni . . .	91	26.6	10.	17	—	(1)	Juni
Juli	172	47.2	30.	17	—	—	Juli
August . .	58	14.6	20.	10	—	(1)	August
September	16	5.7	29.	6	—	—	September
Oktober .	83	18.1	13.	15	—	—	Oktober
November	35	9.8	4.	10	1	—	November
December	122	15.0	10.	20	3	1	December
Jahr . . .	1202	47.2	30./7.	180	34	5 (5)	Jahr
Honnef (Siegkreis) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	21	5.6	31.	9	—	—	
	77	9.6	24.	24	12	2	
	45	16.2	25.	12	5	—	
	30	10.5	11.	10	—	1	
	90	19.4	7.	18	—	1 (1)	
	68	18.1	10.	16	—	—	
	189	49.9	11.	16	—	—	
	46	15.9	25.	10	—	—	
	16	9.6	29.	5	—	—	
	61	12.5	22.	14	—	—	
	19	5.8	17.	7	—	—	
	44	15.3	17.	14	—	(1)	
	706	49.9	11./7.	155	17	4 (2)	
Siegburg (Siegkreis) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.							
	36	16.1	31.	11	—	—	
	124	15.3	25.	22	14	3	
	48	11.5	25.	15	6	1	
	46	10.1	29.	10	—	—	
	101	26.5	7.	19	—	(2)	
	74	36.1	22.	13	—	(2)	
	124	31.1	11.	16	—	—	
	77	33.5	20.	11	—	(2)	
	13	5.2	19.	4	—	—	
	78	17.5	22.	14	—	—	
	16	5.7	23.	5	—	—	
	51	12.2	17.	15	—	—	
	788	36.1	22./6.	155	20	4 (6)	
Hülsenbusch (Kr. Gummersbach) H = 308 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	18.5	31.	9	—	—	Januar
Februar .	191	18.9	4.	21	17	—	Februar
März . . .	70	18.9	2.	13	8	—	März
April . . .	64	22.6	13.	10	—	—	April
Mai	178	30.5	21.	20	—	(1)	Mai
Juni . . .	115	27.6	23.	11	—	(1)	Juni
Juli	119	34.0	24.	12	—	—	Juli
August . .	41	13.0	20.	6	—	—	August
September	11	5.9	19.	3	—	—	September
Oktober .	75	18.1	13.	14	—	—	Oktober
November	31	8.2	4.	7	—	1	November
December	113	14.1	10.	21	4	—	December
Jahr . . .	1062	34.0	24./7.	147	29	1 (2)	Jahr
Königswinter (Siegkreis) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
	9	5.3	10.				
	97	19.0	5.				
	46	19.8	25.				
	32	8.3	29.				
	89	19.2	7.				
	58	15.8	10.				
	193	54.0	11.				
	29	7.1	9.				
	17	7.0	29.				
	46	9.8	11.				
	18	5.0	17.				
	26	5.0	20.				
	660	54.0	11./7.				
Altenberg (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	12.0	6.	12	—	—	
	162	20.4	25.	24	16	2	
	54	12.2	2.	12	7	2	
	57	17.5	13.	10	—	—	
	127	35.2	7.	20	—	—	
	73	11.7	10.	17	—	—	
	140	26.1	24.	14	—	—	
	72	19.5	20.	10	—	(1)	
	20	6.4	29.	6	—	—	
	62	12.9	13.	13	—	—	
	26	5.1	17.	10	—	—	
	80	16.0	17.	21	1	—	
	923	35.2	7./5.	169	24	4 (1)	

[1]) Seit Juli h_r = 1 m.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Rheinland** (Reg. Bez. Köln) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bensberg (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	18.5	31.	8	—	—	Januar
Februar .	143	21.9	25.	22	15	2	Februar
März . . .	44	9.1	25.	15	6	—	März
April . . .	51	12.2	16.	10	—	—	April
Mai	115	19.5	7.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	92	31.5	10.	15	—	(1)	Juni
Juli	152	50.3	30.	16	—	—	Juli
August . .	53	17.2	20	11	—	—	August
September	19	7.2	19.	3	—	—	September
Oktober .	68	14.9	14.	11	—	—	Oktober
November	26	8.0	23.	10	—	—	November
December	57	11.8	18.	17	—	—	December
Jahr . . .	871	50.3	30./7.	155	21	2 (2)	Jahr
	Mülheim a. Rhein (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 48 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	20	7.4	6.	10	—	—	Januar
Februar .	83	17.1	24.	25	18	2	Februar
März . . .	46	11.6	20.	12	7	—	März
April . . .	50	17.4	18.	11	—	1	April
Mai	121	27.6	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	72	27.4	23.				Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Overath (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	23.2	31.	12	—	—	Januar
Februar .	192	18.2	25.	23	14	1	Februar
März . . .	50	8.2	25.	17	3	—	März
April . . .	62	17.7	13.	9	—	—	April
Mai	129	29.0	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	85	28.8	23.	13	—	(1)	Juni
Juli	134	42.5	30.	17	—	—	Juli
August . .	66	26.8	20.	9	—	—	August
September	21	6.2	19.	7	—	—	September
Oktober .	81	18.0	13.	14	—	—	Oktober
November	24	6.2	17.	8	—	—	November
December	82	12.8	10.	21	1	—	December
Jahr . . .	984	42.5	30./7.	169	18	1 (1)	Jahr
	Rösrath (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	68	31.8	23.	14	—	(1)	Juni
Juli	125	33.6	30.	16	—	—	Juli
August . .	78	37.0	20.	7	—	—	August
September	22	5.9	19.	6	—	—	September
Oktober .	79	23.9	22.	14	—	—	Oktober
November	21	5.6	17.	8	—	—	November
December	69	13.4	17.	17	2	—	December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Wahn (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	7.5	31.	10	—	—	Januar
Februar .	122	22.5	26.	21	6	1	Februar
März . . .	27	7.3	24.	11	4	—	März
April . . .	38	10.0	29.	7	—	—	April
Mai	91	20.9	7.	17	—	1	Mai
Juni . . .	97	27.5	23.	15	—	1	Juni
Juli	92	19.0	11.	14	—	—	Juli
August . .	66	35.0	20.	8	—	—	August
September	15	4.6	29.	5	—	—	September
Oktober .	58	15.5	22.	12	—	—	Oktober
November	18	5.5	17.	5	—	—	November
December	33	9.0	.17.	11	—	—	December
Jahr . . .	679	35.0	20./8.	136[1])	10[1])	3	Jahr
	Brühl (Landkr. Köln) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	3.2	6.	8	—	—	Januar
Februar .	83	11.6	25.	22	11	4	Februar
März . . .	51	12.0	25.	15	5	2	März
April . . .	42	13.3	29.	7	—	—	April
Mai	76	19.0	7.	16	—	1	Mai
Juni . . .	68	26.8	23.	14	—	—	Juni
Juli	88	26.5	11.	14	—	—	Juli
August . .	50	19.1	20.	9	—	—	August
September	18	8.0	19.	5	—	—	September
Oktober .	51	15.1	22.	14	—	—	Oktober
November	16	4.5	17. 22.	6	—	—	November
December	24	6.3	20.	14	1	1	December
Jahr . . .	583	26.8	23./6.	144	17	7	Jahr
	Balkhausen (Kr. Bergheim) H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	4.4	31.	8	—	—	Januar
Februar .	76	11.8	25.	22	13	3	Februar
März . . .	50	18.8	25.	10	9	1	März
April . . .	46	14.6	13.	10	—	—	April
Mai	79	22.2	6.	19	—	—	Mai
Juni . . .	94	35.9	23.	13	—	(1)	Juni
Juli	99	20.4	30.	12	—	—	Juli
August . .	60	29.0	20.	8	—	(2)	August
September	17	8.1	21.	4	—	—	September
Oktober .	42	16.2	16.	7	—	—	Oktober
November	16	4.5	22.	9	—	—	November
December	29	7.4	20.	20	2	—	December
Jahr . . .	628	35.9	23./6.	142	24	4 (3)	Jahr
	Bergheim (Kr. Bergheim) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	7.0	31.				Januar
Februar .	60	20.3	25.				Februar
März . . .	40	16.2	25.				März
April . . .	21	16.0	29.				April
Mai	89	19.0	6.				Mai
Juni . . .	72	23.2	23.				Juni
Juli	84	24.4	30.				Juli
August . .							August
September	19	7.2	29.				September
Oktober .	47	15.8	22.				Oktober
November	20	5.8	22.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Erp (Kr. Euskirchen) H = 123 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	14	3.6	6. 11.	11	—	—	Januar
Februar	81	13.5	25.	22	13	1	Februar
März	45	9.5	24.	12	8	(1)	März
April	42	10.8	16.	9	—	—	April
Mai	60	12.0	25.	18	—	—	Mai
Juni	97	24.2	23.	13	—	(2)	Juni
Juli	84	28.3	11.	14	—	—	Juli
August	69	29.4	20.	8	—	(2)	August
September	19	8.4	19.	4	—	—	September
Oktober	43	15.7	22.	14	—	—	Oktober
November	16	4.5	22.	6	—	—	November
December	22	6.2	20.	11	—	—	December
Jahr	592	29.4	20./8.	142	21	1 (5)	Jahr
	Euskirchen (Kr. Euskirchen) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	10	4.0	11.	8	—	—	Januar
Februar	58	11.1	25.	23	14	—	Februar
März	39	7.0	24.	13	9	—	März
April	27	8.2	29.	10	—	—	April
Mai	45	6.5	21.	16	—	—	Mai
Juni	89	29.3	23.	12	—	(1)	Juni
Juli	112	34.3	11.	15	—	—	Juli
August	65	20.3	25.	9	—	(1)	August
September	22	8.2	29.	5	—	—	September
Oktober	40	11.9	22.	13	—	—	Oktober
November	16	14.1	23.	3	—	—	November
December	20	5.2	20.	10	2	—	December
Jahr	543	34.3	11./7.	137	25	(2)	Jahr
	Münstereifel (Kr. Rheinbach) H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	10	4.1	11.	5	—	—	Januar
Februar	80	9.4	24.	22	19	—	Februar
März	74	16.4	25.	15	9	—	März
April	34	8.6	13.	11	—	—	April
Mai	59	10.5	7.	20	—	1	Mai
Juni	83	14.9	7.	14	—	—	Juni
Juli	144	46.1	11.	16	—	—	Juli
August	46	14.9	25.	9	—	—	August
September	24	7.1	13.	5	—	—	September
Oktober	34	6.9	18.	11	—	—	Oktober
November	18	7.4	25.	8	—	—	November
December	21	5.3	10.	10	2	—	December
Jahr	627	46.1	11./7.	146	30	1	Jahr
	Rheinbach (Kr. Rheinbach) H = 174 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	12	5.4	11.	7			Januar
Februar	54	7.0	21.	19			Februar
März	36	7.2	24.	13			März
April	29	6.0	29.	9			April
Mai	64	10.5	20.	16			Mai
Juni	68	24.5	7.	12			Juni
Juli	102	33.5	11.	13			Juli
August	62	23.4	9.	10			August
September	44	8.5	25.	10			September
Oktober	55	8.6	21.	11			Oktober
November	17	3.6	25.	9			November
December							December
Jahr							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Rheinland** (Reg. Bez. Köln und Trier) 1898.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Schönau (Kr. Rheinbach) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	12	3.5	11.				Januar
Februar .	82	10.6	25.				Februar
März . . .	67	16.1	25.				März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	43	8.9	8.				August
September							September
Oktober .							Oktober
November	19	6.0	25.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Witterschlick (Landkr. Bonn) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	6.8	11.	7	—	1	Januar
Februar .	67	8.2	25.	21	13	—	Februar
März . . .	51	18.5	25.	14	6	—	März
April . . .	34	7.8	29.	11	—	—	April
Mai	77	14.5	7.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	80	26.8	23.	10	—	(1)	Juni
Juli	132	33.7	11.	15	—	—	Juli
August . .	53	14.0	9.	9	—	(1)	August
September	15	7.6	19.	4	—	—	September
Oktober .	49	15.7	22.	14	—	—	Oktober
November	18	5.7	17.	6	1	—	November
December	28	5.4	17.	13	1	—	December
Jahr . . .	621	33.7	11./7.	143	21	1 (3)	Jahr
	Dasburg (Kr. Prüm) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	11	3.5	11.	5	—	—	Januar
Februar .	74	11.4	22.	21	14	—	Februar
März . . .	31	8.1	2.	11	8	—	März
April . . .	45	14.4	13.	11	—	—	April
Mai	105	20.7	24.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	126	50.5	10.	11	—	—	Juni
Juli	41	10.3	11.	12	—	—	Juli
August . .	45	16.0	20.	8	—	(1)	August
September	17	9.0	28.	3	—	—	September
Oktober .	57	13.4	22.	13	—	—	Oktober
November	30	6.5	26.	11	1	—	November
December	40	15.0	30.	16	1	—	December
Jahr . . .	622	50.5	10./6.	138	24	(2)	Jahr
	Poppelsdorf (Landkr. Bonn) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	7.3	11.	8	—	—	Januar
Februar .	76	10.9	25.	19	8	3	Februar
März . . .	36	8.5	24.	12	8	—	März
April . . .	32	8.8	29.	9	—	—	April
Mai	76	16.3	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	114	55.4	23.	13	—	(1)	Juni
Juli	115	31.0	11.	15	—	—	Juli
August . .	36	10.5	9.	9	—	(1)	August
September	12	5.5	19.	3	—	—	September
Oktober .	47	13.4	22.	11	—	—	Oktober
November	16	5.6	17.	5	—	—	November
December	24	4.1	10.	13	—	—	December
Jahr . . .	601	55.4	23./6.	134	16	3 (2)	Jahr
	Daun (Kr. Daun) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	7	3.1	31.	5	—	—	Januar
Februar .	108	18.0	22.	23	18	—	Februar
März . . .	46	13.5	2.	13	8	—	März
April . . .	37	7.3	29.	11	—	—	April
Mai	103	17.8	6.	18	1	2	Mai
Juni . . .	67	25.6	1.	11	—	—	Juni
Juli	75	14.2	14.	12	—	—	Juli
August . .	64	39.2	9.	8	—	—	August
September	14	9.0	29.	3	—	—	September
Oktober .	46	13.4	16.	11	—	—	Oktober
November	28	6.5	28.	9	—	—	November
December	45	8.3	30.	16	2	—	December
Jahr . . .	640	39.2	9./8.	140 [1]	29 [1]	2	Jahr
	Densborn (Kr. Prüm) H = 308 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	13.0	31.	5	—	—	Januar
Februar .	110	27.6	21.	23	18	—	Februar
März . . .	43	12.0	2.	13	9	—	März
April . . .	48	12.4	10.	8	—	—	April
Mai	107	20.0	6.	18	—	—	Mai
Juni . . .	105	22.5	1.	13	—	(1)	Juni
Juli	71	21.8	28.	12	—	—	Juli
August . .	63	25.3	9.	6	—	—	August
September	15	5.0	28.	4	—	—	September
Oktober .	67	14.7	17.	12	—	—	Oktober
November	35	14.9	28.	6	—	—	November
December	76	10.4	18.	13	6	—	December
Jahr . . .	762	27.6	21./2.	133	33	(1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Villip (Landkr. Bonn) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	4.7	6.	10	—		Januar
Februar .	70	8.2	23.	22	15		Februar
März . . .	49	12.7	25.	13	9		März
April . . .	34	9.8	29.	8	—		April
Mai	87	14.4	7.	19	—		Mai
Juni . . .	74	28.7	7.	12	—		Juni
Juli	146	36.9	11.	14	—		Juli
August . .	42	11.5	25.	8	—		August
September	12	7.5	29.	2	—		September
Oktober .	60	17.2	22.	13	—		Oktober
November	19	4.9	22.	6	—		November
December	33	9.6	17.	12	1		December
Jahr . . .	645	36.9	11./7.	139	25		Jahr
	Dockweiler (Kr. Daun) H = 540 Meter. h_r = 1 Meter.						
	9	9.4	31.				
	82	26.5	1.				
	82	20.3	30.				
	54	19.5	8.				
	14	8.0	27.				
	54	8.0	14. 15.				
	29	8.0	27.				
	54	7.1	8.				
	Neu Strassburg (Kr. Prüm) H = 467 Meter. h_r = 1 Meter.						
	19	4.5	31.	13	—	—	Januar
							Februar
	63	12.3	4.	13	12	—	März
	47	15.4	16.	8	—	—	April
	99	12.9	31.	17	—	(1)	Mai
	98	22.3	1.	11	—	(1)	Juni
	59	13.6	12.	11	—	1	Juli
	76	30.2	9.	12	—	—	August
	29	8.3	13.	9	—	—	September
	61	12.4	17.	15	—	—	Oktober
	46	9.8	1.	15	1	—	November
	65	12.1	30.	28	6	—	December
							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Widdig (Landkr. Bonn) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	4.0	31.	9	—	—	Januar
Februar .	76	10.5	25.	22	7	1	Februar
März . . .	39	8.5	25.	12	4	—	März
April . . .	34	8.0	16.	8	1	—	April
Mai	76	14.0	6. 7.	21	—	—	Mai
Juni . . .	92	38.5	10.	15	—	—	Juni
Juli	86	27.0	11.	12	—	—	Juli
August . .	46	12.0	20.	8	—	(1)	August
September	13	5.9	29.	4	—	—	September
Oktober .	49	17.5	22.	12	—	—	Oktober
November	17	7.0	22.	6	—	—	November
December	27	5.0	10.	14	1	—	December
Jahr . . .	572	38.5	10./6.	143	13	1 (1)	Jahr
	Gerolstein (Kr. Daun) H = 378 Meter. h_r = 1 Meter.						
	9	2.5	31.	9	—	1	
	98	17.0	22.	24	18	—	
	42	11.3	2.	15	12	—	
	50	9.2	11.	12	—	—	
	95	16.1	12.	17	—	1	
	87	27.5	1.	11	—	(1)	
	59	16.1	11.	12	—	—	
	73	36.8	9.	10	—	—	
	18	5.6	29.	5	—	—	
	87	19.1	16.	16	—	—	
	42	6.0	28.	10	1	—	
	66	9.6	30.	20	5	—	
	Prüm (Kr. Prüm) H = 435 Meter. h_r = 1 Meter.						
	23	6.1	25.				
	84	11.9	8.				
	43	12.1	2.				
	60	19.4	13.				
	117	28.0	24.				
	84	25.7	1.				
	47	12.1	14.				
	47	13.3	24.				
	21	13.6	28.				
	57	16.3	22.				
	41	8.7	4.				
	68	8.3	29.				
	692	28.0	24./5.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Alsdorf (Kr. Bitburg) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	5	3.5	11.	4	—	
Februar .	84	22.4	22.	15	9	
März . . .	32	9.3	2.	10	4	
April . . .	34	9.7	17.	9	—	
Mai	109	19.1	6.	18	—	
Juni . . .	107	25.2	9.	12	—	
Juli	47	12.0	14.	9	—	
August . .	74	54.6	9.	9	—	
September	9	6.0	29.	4	—	
Oktober .	62	15.9	16.	11	—	
November	25	5.8	29.	9	—	
December	26	8.0	10.	8	—	
Jahr . . .	614 [1]	54.6	9./8.	118 [1]	13 [1]	
Ober Geckler (Kr. Bitburg) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
	11	3.2	31.	5	—	—
	75	15.8	22.	19	17	—
	32	10.6	2.	13	9	—
	38	7.9	16.	11	—	—
	144	25.0	6.	17	—	1
	87	22.7	9.	11	—	1
	52	12.1	14.	11	—	—
	66	21.3	9.	8	—	—
	18	7.8	28.	4	—	—
	73	17.7	22.	14	—	—
	44	9.1	26.	11	1	—
	48	13.2	30.	18	4	—
	688	25.0	6./5.	142	31	2
Deuselbach [Forsthaus] (Kr. Bernkastel) H = 564 Meter. h_r = 1 Meter.						
	96	20.3	11.	14	—	—
	100	23.9	31.	13	—	—
	36	17.7	9.	6	—	—
	18	6.7	29.	4	—	—
	93	15.2	22.	18	—	—
	43	14.2	29.	9	—	—
	48	7.1	29.	19	7	—
Bollendorf (Kr. Bitburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	7	3.0	31.	3	—	
Februar .	108	15.6	24.	16	6	
März . . .	47	18.2	2.	10	3	
April . . .	52	12.6	20.	8	—	
Mai	97	12.3	7.	14	—	
Juni . . .	109	18.6	11.	14	—	
Juli	58	17.6	11.	10	—	
August . .	52	47.6	9.	3	—	
September	7	6.7	28.	2	—	
Oktober .	62	18.6	16.	10	—	
November	30	7.5	26.	6	—	
December	34	7.1	10.	8	1	
Jahr . . .	663 [1]	47.6	9./8.	104 [1]	10 [1]	
Manderscheid (Kr. Wittlich) H = 380 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	14	7.0	31.			
Gornhausen (Kr. Bernkastel) H = 485 Meter. h_r = 1 Meter.						
	10	4.9	11.	4	—	—
	95	14.2	24.	22	18	—
	60	10.5	2.	14	10	1 (1)
	36	12.7	17.	11	—	1
	119	13.2	6.	21	—	—
	86	19.1	1.	13	—	(1)
	129	31.7	31.	14	—	—
	34	16.1	9.	6	—	—
	23	14.9	29.	3	—	—
	71	12.1	16.	14	—	—
	29	8.1	4.	9	—	—
	40	6.8	29.	16	4	—
	732	31.7	31./7.	147	32	2 (2)
Geichlingen (Kr. Bitburg) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	12	3.8	11.	8	—	—
Februar .	109	30.0	22.	18	13	(1)
März . . .	34	12.8	2.	12	6	—
April . . .	31	7.2	16.	10	—	—
Mai	124	20.5	6.	16	—	—
Juni . . .	105	21.2	1.	12	—	(1)
Juli	55	14.9	30.	12	—	—
August . .	66	19.5	9.	9	—	—
September	14	6.5	28.	4	—	—
Oktober .	70	20.5	22.	14	—	—
November	55	14.0	22.	10	—	—
December	48	13.2	30.	18	4	—
Jahr . . .	723	30.0	22./2.	143	23	(2)
Ober Kail (Kr. Wittlich) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.						
	15	4.2	21.	10	—	—
	112	20.5	22.	24	21	2
	45	12.1	2.	14	10	—
	36	6.4	17.	9	1	—
	148	22.5	16.	19	—	(1)
	109	20.4	1.	14	—	—
	61	14.9	14.	13	—	—
	69	47.8	9.	7	—	(1)
	7	4.3	28.	3	—	—
	65	16.3	16.	14	—	—
	36	9.6	28.	9	2	(2)
Hochscheid (Kr. Bernkastel) H = 517 Meter. h_r = 1 Meter.						
	6	3.3	11.	5	—	—
	44	10.4	2.	14	13	—
	45	15.7	29.	10	—	—
	116					
	121	29.8	31.	14	—	—
	28	9.4	9.	8	—	—
	79	12.3	11.	18	—	—
	33	9.5	29.	10	—	—
	41	8.2	29.	15	3	—
Kyllburg (Kr. Bitburg) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	15.4	31.			
Februar .	120	19.3	22.			
März . . .	34	10.9	3.			
April . . .	50	24.6	29.			
Mai	116	17.8	6.			
Juni . . .	80	17.2	1.			
Juli	88	19.5	14.			
August . .	68	41.8	9.			
September	16	12.1	29.			
Oktober .	73	18.1	17.			
November						
December						
Jahr . . .		41.8	9./8.			
Wittlich (Kr. Wittlich) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
	9	2.2	11.	7	—	—
	77	14.5	22.	20	13	—
	30	12.5	2.	10	6	(1)
	32	9.5	17.	10	—	—
	82	11.8	16.	20	—	—
	63	16.4	1.	12	—	—
	70	14.1	14.	12	—	—
	56	30.0	9.	8	—	—
	15	5.3	28.	5	—	—
	62	14.0	17.	13	—	—
	26	5.9	29.	7	—	—
	18	4.6	29.	11	1	—
	540	30.0	9./8.	135 [1]	20 [1]	(1)
Hüttgeswasen (Kr. Bernkastel) H = 661 Meter. h_r = 1 Meter.						
	100	26.1	1.	13	—	—
	125	22.2	31.	16	—	—
	37	19.5	9.	7	—	—
	18	9.1	29.	3	—	—
	119	22.2	22.	16	—	—
	50	14.0	29.	8	1	1
	77	13.6	30.	18	10	2

[1] Etwas wenig.

[1] Auffallend gering.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lösnich (Kr. Bernkastel) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	8	2.4	11.	6	—		Januar
Februar .	80	14.6	22.	21	11		Februar
März . . .	45	13.7	2.	14	9		März
April . . .	28	11.9	17.	9	—		April
Mai	76	10.8	16.	18	—		Mai
Juni . . .	70	15.7	11.	15	—		Juni
Juli	87	15.1	30.	13	—		Juli
August . .	46	23.8	9.	8	—		August
September	30	21.8	29.	4	—		September
Oktober .	69	16.7	22.	14	—		Oktober
November	21	5.6	28.	7	—		November
December	19	4.6	29.	10	1		December
Jahr . . .	579	23.8	9./8.	139	21		Jahr
Ittel-Kill (Landkr. Trier) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.							
	9	5.3	31.				
	87	12.7	22.				
	31	13.1	2.				
	34	16.8	17.				
	106	24.6	6.				
	97	16.0	1.				
	54	12.7	14.				
	53	37.2	9.				
	6	3.2	29.				
	59	14.3	16.				
	29	5.5	28.				
	38	11.3	10.				
	603	37.2	9./8.				
Otzenhausen (Landkr. Trier) H = 420* Meter. h_r = 1 Meter.							
	8	6.5	31.				
	102	11.4	7.				
	55	30.0	2.				
	67	15.5	16.				
	176	24.4	16.				
	113	38.2	23.				
	94	20.0	29.				
	38	20.5	9.				
	16	8.0	1.				
	96	21.8	22.				
	35	13.0	29.				
	64	13.2	29.				
	864	38.2	23./6.				
Nieder Emmel (Kr. Bernkastel) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	8	3.1	11.	4	—	—	Januar
Februar .	72	12.6	24.	22	11	1	Februar
März . . .	40	11.8	2.	14	8	—	März
April . . .	36	14.7	17.	9	—	—	April
Mai	96	*13.8*	*16.*	20	—	(3)	Mai
Juni . . .	58	13.7	1.	12	—	—	Juni
Juli	84	14.2	12.	13	—	—	Juli
August . .	40	23.5	9.	7	—	—	August
September	8	5.7	29.	3	—	—	September
Oktober .	57	12.6	16.	15	—	—	Oktober
November	22	5.1	17.	10	1	—	November
December	21	5.2	29.	12	—	1	December
Jahr . . .	542	23.5	9./8.	141	20	2 (3)	Jahr
Mehring (Landkr. Trier) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
	6	2.3	11.	4	—	—	
	72	14.7	22.	19	13	—	
	33	7.1	2.	11	6	—	
	42	20.1	17.	9	—	—	
	88	13.9	16.	19	—	1	
	54	12.1	1.	11	—	—	
	63	11.3	14.	8	—	—	
	48	31.7	9.	7	—	—	
	12	7.8	29.	3	—	—	
	56	17.8	16.	14	—	—	
	20	6.9	29.	6	—	—	
	20	4.2	29.	12	2	—	
	514	31.7	9./8.	123	21	1	
Reinsfeld (Landkr. Trier) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.							
	13	5.2	31.	8	—	—	
	120	14.2	3.	22	15	—	
	72	20.3	2.	14	11	—	
	70	27.5	17.	12	—	—	
	160	24.5	12.	21	1	2	
	94	23.6	1.	13	—	—	
	132	36.5	31.	15	—	—	
	34	19.2	9.	5	—	—	
	14	4.5	29.	4	—	—	
	116	22.9	17.	16	—	—	
	48	15.3	29.	10	—	—	
	79	12.1	29.	20	4	—	
	952	36.5	31./7.	160	31	2	
Rhaunen (Kr. Bernkastel) H = 342 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	129	31.0	11.	15	—	—	Juni
Juli	88	18.3	31.	15	—	—	Juli
August . .	24	13.4	9.	6	—	—	August
September	43	33.2	13.	4	—	(1)	September
Oktober .	63	12.7	11.	16	—	—	Oktober
November	24	8.8	29.	10	—	1	November
December	29	5.0	8.	13	1	1	December
Jahr . . .							Jahr
Newel (Landkr. Trier) H = 365 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	13	4.7	31.	5	—	1	
	89	20.6	22.	19	13	—	
	37	10.5	3.	11	8	—	
	39	16.0	17.	8	—	—	
	120	15.8	16.	19	—	—	
	94	25.4	11.	13	—	—	
	54	12.3	14.	11	—	—	
	71	52.7	9.	8	—	—	
	9	4.6	29.	3	—	—	
	62	16.2	16.	12	—	—	
	24	7.1	4.	8	—	—	
	41	8.3	11.	13	1	—	
	653	52.7	9./8.	130	22	1	
Dittlingen (Kr. Saarburg) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
	8	2.2	11.	5	—	—	
	66	16.1	22.	16	15	5 (2)	
	33	9.0	4.	13	12	1 (1)	
	50	22.3	17.	10	—	(1)	
	107	15.0	12.	19	—	1	
	70	16.2	1.	13	—	—	
	59	17.0	29.	13	—	1	
	63	30.0	9.	7	—	—	
	8	3.6	1.	4	—	—	
	68	15.3	17.	11	—	—	
	39	8.6	26.	11	—	—	
	29	3.3	30.	16	3	—	
	600	30.0	9./8.	138	30	8 (4)	
Tronecken (Kr. Bernkastel) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	4 [1]	2.8	11.	3	—	—	Januar
Februar .	43 [1]	8.9	22.	18	13	1	Februar
März . . .	30 [1]	8.9	2.	12	10	—	März
April . . .	41	21.7	17.	10	—	1	April
Mai	90	13.6	12.	19	—	—	Mai
Juni . . .	61	12.5	11.	14	—	—	Juni
Juli	101	20.2	30.	14	—	—	Juli
August . .	31	15.0	9.	4	—	—	August
September	16	7.5	29.	4	—	—	September
Oktober .	64	11.2	19.	14	—	—	Oktober
November	25	9.8	29.	7	1	—	November
December	22 [1]	4.0	29.	13	2	—	December
Jahr . . .	528 [1]	21.7	17./4.	132 [1]	26	2	Jahr
Osburg (Landkr. Trier) H = 460 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	85	15.6	25.	20	10	1	
	39	8.2	2.	13	8	—	
	42	10.0	29.	11	—	1	
	122	17.0	12.	20	1	—	
	94	19.0	11.	11	—	(1)	
	89	24.6	31.	10	—	—	
Nittel (Kr. Saarburg) H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.							
	3						
	67	16.8	22.				
	27	5.7	27.				
	46	19.8	18.				
	128	18.8	16.				
	101	24.0	10.				
	44	8.4	14.				
	79	52.8	9.				
	11	5.4	29.				
	59	18.3	16.				
	33	7.9	26.				
	19	7.9	29.				
	617	52.8	9./8.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein wegen zu freier Aufstellung des Regenmessers.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Saarburg (Kr. Saarburg) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	7	2.9	11.	4	—	—	Januar
Februar .	69	11.0	23.	21	8	—	Februar
März . . .	34	9.1	2.	10	4	—	März
April . . .	49	20.0	17.	10	—	—	April
Mai	107	16.5	16.	18	—	(2)	Mai
Juni . . .	134	29.4	10.	15	—	—	Juni
Juli	60	15.4	29.	13	—	—	Juli
August . .	84	36.0	9.	8	—	—	August
September	15	6.3	29.	5	—	—	September
Oktober .	65	21.5	16.	13	—	—	Oktober
November	27	8.1	29.	8	—	—	November
December	45	9.3	28.	20	1	—	December
Jahr . . .	696	36.0	9./8.	145	13	(2)	Jahr
	Losheim (Kr. Merzig) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
	99	37.7	10.	13	—	—	
	76	21.1	31.	12	—	—	
	33	11.2	9.	7	—	—	
	12	3.9	29.	5	—	—	
	91	20.0	16.	15	—	(1)	
	40	12.3	29.	9	—	—	
	53	7.0	29.	18	3	—	
	Saarlouis (Kr. Saarlouis) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
	9	4.2	11.	4	—	—	
	57	8.3	22.	21	7	1 (1)	
	33	7.0	2.	14	9	—	
	42	16.1	17.	11	—	—	
	111	16.6	12.	18	—	(1)	
	50	15.5	1.	11	—	—	
	43	7.8	14.	14	—	—	
	35	20.6	9.	5	—	—	
	11	5.9	1.	3	—	—	
	64	15.0	11.	11	—	—	
	33	13.8	28.	9	—	—	
	28	6.0	29.	13	—	—	
	516	20.6	9./8.	134	16	1 (2)	
	Wiltingen (Kr. Saarburg) H = 144 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	5	2.6	12.	4	—	—	Januar
Februar .	67	12.5	22.	20	10	—	Februar
März . . .	34	5.8	3.	14	8	1	März
April . . .	52	21.3	17.	10	—	—	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	27	8.7	29.	7	—	—	November
December	28	4.7	29.	12	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Merzig (Kr. Merzig) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
	12	5.3	22.	3	1	—	
	59	10.1	23.	15	13	(1)	
	39	7.5	6.	14	10	2	
	50	18.8	17.	11	—	—	
	116	19.0	24.	16	—	—	
	44	17.4	1.	10	—	—	
	74	15.4	29.	9	—	—	
	87	53.6	26.	8	—	—	
	9	3.2	29.	5	—	—	
	91	23.5	11.	12	—	—	
	39	12.4	29.	10	—	—	
	19	5.6	10.	11	3	—	
	639	53.6	26./8.	124 [1]	27	2 (1)	
	Heusweiler (Kr. Saarbrücken) H = 230* Meter. h_r = 1 Meter.						
	10	6.0	11.	6	—	—	
	72	8.3	22.	21	16	—	
	37	7.0	2.	16	11	2	
	42	10.2	17.	13	—	—	
	119	21.8	24.	19	—	1 (3)	
	52	12.6	1.	12	—	—	
	54	9.6	14. 30.	12	—	—	
	46	19.9	9.	7	—	—	
	18	7.1	1.	4	—	—	
	76	17.0	22.	12	—	—	
	42	13.9	29.	11	—	—	
	39	7.1	29.	15	2	—	
	607	21.8	24./5.	148	29	3 (3)	
	Zerf [Bahnhof] (Kr. Saarburg) H = 372 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	7	1.8	31.	6	—	—	Januar
Februar .	75	13.2	21.	21	17	—	Februar
März . . .	38	10.5	2.	15	10	—	März
April . . .	57	21.4	17.	10	—	—	April
Mai	127	19.9	16.	21	—	—	Mai
Juni . . .	100	28.6	11.	12	—	—	Juni
Juli	108	28.5	31.	14	—	1	Juli
August . .	47	26.7	9.	7	—	—	August
September	9	3.5	29.	4	—	—	September
Oktober .	82	20.6	17.	13	—	—	Oktober
November	39	13.9	29.	9	—	—	November
December	40	7.6	29.	16	3	—	December
Jahr . . .	729	28.6	11./6.	148 [1]	30	1	Jahr
	Limbach (Kr. Saarlouis) H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.						
	8	5.4	11.	3	1	—	
	72	10.5	3.	18	13	—	
	24	4.7	2.	11	10	—	
	44	13.0	17.	10	—	—	
	108	15.9	12.	17	1	(2)	
	77	17.6	10.	12	—	(1)	
	59	15.3	29.	14	—	—	
	38	24.3	9.	6	—	—	
	6	3.0	28.	3	—	—	
	86	22.2	11.	13	—	—	
	33	10.3	29.	8	—	—	
	35 [1]	9.1	29.	16	2	1	
	590 [1]	24.3	9./8.	131 [2]	27	1 (3)	
	Klein Blittersdorf (Kr. Saarbrücken) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
	8	5.1	7.	2	—	—	
	59	14.4	17.	11	—	—	
	174	35.6	25.	18	—	1	
	63	20.3	23.	10	—	—	
	66	14.0	14.	10	—	—	
	58	12.7	8.	8	—	—	
	13	9.6	29.	2	—	—	
	60	14.2	16.	10	—	—	
	76	15.5	26.	13	—	—	
	36	5.7	10.	13	1	—	
	Düppenweiler (Kr. Merzig) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	10	5.2	25.	5	—	—	Januar
Februar .	46	7.4	12.	16	8	(1)	Februar
März . . .	40	10.3	3.	14	11	(2)	März
April . . .	45	19.2	16.	9	—	(1)	April
Mai	126	26.6	25.	18	—	—	Mai
Juni . . .	93	21.3	22.	10	—	—	Juni
Juli	49	10.3	12. 24.	9	—	—	Juli
August . .	31	12.3	9.	6	—	—	August
September	13	7.4	29.	2	—	—	September
Oktober .	78	15.4	17.	12	—	—	Oktober
November	40	7.6	29.	9	1	—	November
December	49	7.3	7.	14	—	—	December
Jahr . . .	620	26.6	25./5.	124 [1]	20 [1]	(4)	Jahr
	Niedaltdorf (Kr. Saarlouis) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
	8	3.6	11.	5	—	—	
	68	10.4	22.	18	10	1	
	41	7.7	27.	16	10	—	
	53	21.4	17.	11	—	—	
	126	30.4	24.	18	—	(2)	
	61	12.3	7.	13	—	—	
	58	18.6	29.	13	—	—	
	37	19.7	9.	6	—	—	
	12	5.4	1.	5	—	—	
	69	20.7	11.	8	—	—	
	42	15.7	29.	10	—	—	
	32	5.5	29.	14	1	—	
	607	30.4	24./5.	137	21	1 (2)	
	Lauterbach (Kr. Saarbrücken) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
	10	7.3	9.	5	—	—	
	64	9.8	8.	19	7	1	
	36	9.8	26.	14	7	—	
	30	16.2	17.	9	—	—	
	109	14.4	22.	21	—	1	
	43	10.5	1.	10	—	—	
	73	18.2	14.	11	—	—	
	37	15.5	9.	6	—	—	
	14	4.1	13.	5	—	—	
	58	14.0	16.	10	—	—	
	42	12.2	29.	11	—	—	
	29	6.5	29.	13	1	—	
	545	18.2	14./7.	134	15	2	

[1] Etwas klein.

[2] Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Malstatt-Burbach (Kr. Saarbrücken) H = 205 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	9	5.0	10.	4	—	—	Januar
Februar .	73	7.6	7.	19	6	—	Februar
März . . .	38	7.4	26.	16	9	—	März
April . . .	36	10.2	17.	9	—	—	April
Mai	162	28.8	25.	24	—	(1)	Mai
Juni . . .	49	10.8	1.	13	—	—	Juni
Juli	73	14.6	23.	12	—	—	Juli
August . .	54	23.0	9.	7	—	(1)	August
September	17	6.1	1.	4	—	—	September
Oktober .	86	21.8	22.	15	—	—	Oktober
November	29	10.0	29.	9	—	—	November
December	34	7.7	29.	15	2	—	December
Jahr . . .	660	28.8	25./5.	147	17	(2)	Jahr
	Ottweiler (Kr. Ottweiler) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	12	5.0	11.	7	—	—	Januar
Februar .	88	11.0	4.	21	12	—	Februar
März . . .	42	9.0	2.	16	7	—	März
April . . .	51	12.8	17.	11	—	—	April
Mai	120	19.3	12.	21	—	1	Mai
Juni . . .	56	16.0	1.	15	—	—	Juni
Juli	56	17.5	12.	13	—	—	Juli
August . .	38	16.2	9.	7	—	—	August
September	12	5.0	1.	4	—	—	September
Oktober .	95	15.2	22.	14	—	—	Oktober
November	35	10.0	26.	9	—	—	November
December	60	7.2	16.	14	3	—	December
Jahr . . .	665	19.3	12./5.	152	22	1	Jahr
	Gützenrath (Kr. Erkelenz) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	13.0	31.	9	—	—	Januar
Februar .	98	26.0	25.	22	12	5	Februar
März . . .	53	12.2	24.	16	6	—	März
April . . .	41	12.7	29.	8	—	—	April
Mai	81	11.9	7.	18	—	1	Mai
Juni . . .	51	12.2	19.	14	—	—	Juni
Juli	85	19.2	30.	15	—	—	Juli
August . .	53	12.2	28.	11	—	(1)	August
September	20	11.5	13.	6	—	—	September
Oktober .	57	13.3	22.	14	—	—	Oktober
November	33	6.3	22.	9	—	—	November
December	48	7.6	10.	17	1	(1)	December
Jahr . . .	652	26.0	25./2.	159	19	6 (2)	Jahr
	Riegelsberg (Kr. Saarbrücken) H = 347 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	10	6.6	11.	5	—	—	Januar
Februar .	72	7.9	23.	22	18	—	Februar
März . . .	42	7.5	2.	16	13	—	März
April . . .	44	11.0	17.	12	—	(1)	April
Mai	133	20.8	6.	21	—	—	Mai
Juni . . .	80	16.4	1.	15	—	—	Juni
Juli	60	10.3	14.	13	—	(1)	Juli
August . .	91	45.7	26.	8	—	—	August
September	21	8.0	1.	5	—	—	September
Oktober .	87	15.5	16.	15	—	—	Oktober
November	41	10.5	29.	11	—	—	November
December	44	6.7	29.	20	3	—	December
Jahr . . .	725	45.7	26./8.	163	34	(2)	Jahr
	Theley (Kr. Ottweiler) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	7	3.3	10.	4	—	—	Januar
Februar .	81	17.3	2.	17	13	1	Februar
März . . .	39	13.5	2.	13	10	2 (1)	März
April . . .	46	12.2	29.	13	—	—	April
Mai	130	13.7	7.	22	—	(2)	Mai
Juni . . .	110	48.5	13.	10	—	—	Juni
Juli	65	13.5	29.	14	—	—	Juli
August . .	40	20.6	9.	8	—	—	August
September	11	4.2	28.	4	—	—	September
Oktober .	99	20.4	16.	14	—	—	Oktober
November	40	13.8	28.	11	—	—	November
December	68	9.4	29.	15	3	—	December
Jahr . . .	736	48.5	13./6.	145	26	3 (3)	Jahr
	Waldfeucht (Kr. Heinsberg) H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	4.8	31.	7	—	—	Januar
Februar .	98	22.9	25.	21	8	—	Februar
März . . .	44	7.4	24.	16	6	—	März
April . . .	41	20.3	29.	8	—	—	April
Mai	61	10.1	6.	15	—	—	Mai
Juni . . .	80	25.8	10.	14	—	—	Juni
Juli	65	11.3	30.	13	—	—	Juli
August . .	49	11.2	28.	9	—	(1)	August
September	19	10.2	13.	4	—	—	September
Oktober .	43	10.7	22.	11	—	—	Oktober
November	32	9.9	26.	10	—	—	November
December	39	7.1	20.	15	1	—	December
Jahr . . .	585	25.8	10./6.	143	15	(1)	Jahr
	Grube Heinitz (Kr. Ottweiler) H = 287 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	12	4.6	11.	6	1	—	Januar
Februar .	105	17.4	4.	21	13	1	Februar
März . . .	43	13.1	2.	17	12	—	März
April . . .	52	12.1	17.	12	—	1	April
Mai	149	25.4	6.	22	—	—	Mai
Juni . . .	93	21.0	1.	17	—	—	Juni
Juli	62	12.2	12.	14	—	—	Juli
August . .	49	26.3	9.	7	—	—	August
September	14	5.8	1.	4	—	—	September
Oktober .	91	14.2	19.	16	—	1	Oktober
November	40	9.6	26.	13	—	—	November
December	64	12.0	29.	19	4	—	December
Jahr . . .	774	26.3	9./8.	168	30	3	Jahr
	Baumholder (Kr. Sankt Wendel) H = 440 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	10.5	31.				Januar
Februar .	106	20.2	16.				Februar
März . . .	22	9.8	27.				März
April . . .	53	22.4	28.				April
Mai	127	12.9	17.				Mai
Juni . . .	101	25.2	9.				Juni
Juli	63	20.6	30.				Juli
August . .	23	13.2	8.				August
September	7	6.7	29.				September
Oktober .	65	17.4	29.				Oktober
November	34	15.7	29.				November
December	77	22.8	24.				December
Jahr . . .	700	25.2	9./6.				Jahr
	Geilenkirchen (Kr. Geilenkirchen) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	5.4	31.	8	—	—	Januar
Februar .	114	29.0	25.	17	10	1	Februar
März . . .	62	14.1	2.	13	7	—	März
April . . .	80	29.7	29.	11	—	—	April
Mai	76	15.2	6.	16	—	—	Mai
Juni . . .	90	20.3	7.	14	—	(1)	Juni
Juli	79	18.0	30.	12	—	—	Juli
August . .	58	14.2	28.	7	—	(1)	August
September	35	13.3	19.	6	—	—	September
Oktober .	39	12.8	22.	9	—	—	Oktober
November	29	8.6	26.	7	—	—	November
December	39	9.5	10.	12	—	—	December
Jahr . . .	718	29.7	29./4.	132	17	1 (2)	Jahr
	Neunkirchen (Kr. Ottweiler) H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	6.3	11.	7	—	—	Januar
Februar .	76	10.6	4.	21	9	—	Februar
März . . .	38	11.9	2.	17	9	2	März
April . . .	56	14.6	17.	12	—	1	April
Mai	140	19.9	12.	23	—	—	Mai
Juni . . .	96	22.4	11.	16	—	—	Juni
Juli	69	12.8	12.	16	—	—	Juli
August . .	55	24.4	9.	6	—	—	August
September	17	9.1	1.	4	—	—	September
Oktober .	85	16.9	11.	16	—	1	Oktober
November	41	9.7	26.	17	—	—	November
December	57	12.2	29.	18	2	—	December
Jahr . . .	744	24.4	9./8.	173	20 [1])	4	Jahr
	Erkelenz (Kr. Erkelenz) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	5.3	6.				Januar
Februar .	88	29.0	24.				Februar
März . . .	46	9.9	3.				März
April . . .	34	10.1	14.				April
Mai	65	14.4	7.				Mai
Juni . . .	48	13.4	23.				Juni
Juli	81	16.5	30.				Juli
August . .	58	13.1	21.				August
September	22	10.0	19.				September
Oktober .	27	7.6	14.				Oktober
November	25	5.3	18.				November
December	38	5.9	20.				December
Jahr . . .	553	29.0	24./2.				Jahr
	Jülich (Kr. Jülich) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	4.4	31.	7	—	—	Januar
Februar .	76	16.6	25.	22	7	(1)	Februar
März . . .	52	9.8	24.	16	8	—	März
April . . .	48	9.8	16. 29.	12	—	—	April
Mai	91	26.0	5.	18	—	—	Mai
Juni . . .	143	66.1	10.	15	—	—	Juni
Juli	82	23.0	30.	13	—	—	Juli
August . .	59	17.4	7.	9	—	(1)	August
September	19	8.6	13.	4	—	—	September
Oktober .	47	18.5	22.	7	—	—	Oktober
November	21	6.4	22.	5	—	—	November
December	24	5.0	20.	8	—	—	December
Jahr . . .	676	66.1	10./6.	136	15	(2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Düren (Kr. Düren) H = 129 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	10	3.8	11.	8	—	—	Januar
Februar .	94	23.5	25.	21	12	4	Februar
März . . .	50	11.0	24.	14	9	1	März
April . . .	75	42.5	29.	12	—	—	April
Mai	65	11.2	25.	14	—	—	Mai
Juni . . .	134	49.7	23.	13	—	(1)	Juni
Juli	88	18.0	30.	15	—	1	Juli
August . .	51	11.5	20.	10	—	(1)	August
September	26	8.0	29.	5	—	—	September
Oktober .	39	11.7	22.	14	—	—	Oktober
November	15	4.2	22.	8	—	—	November
December	24	4.2	10.	12	3	4	December
Jahr . . .	671	49.7	23./6.	146	24	10 (2)	Jahr
	Mausbach (Landkr. Aachen) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	4.5	11.				Januar
Februar .	111	17.3	25.				Februar
März . . .	75	13.8	24.				März
April . . .	46	14.8	28.				April
Mai	78	18.3	6.				Mai
Juni . . .	121	45.2	11.				Juni
Juli	96	31.0	30.				Juli
August . .	83	17.4	8.				August
September	24	12.9	29.				September
Oktober .	43	14.6	13.				Oktober
November	32	7.3	4.				November
December	49	7.7	10.				December
Jahr . . .	776	45.2	11./6.				Jahr
	Ternell [Forsthaus] (Kr. Eupen) H = 500 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	10.5	31.	11	—	—	Januar
Februar .	175	23.3	24.	25	19	—	Februar
März . . .	106	18.3	2. 25.	20	12	—	März
April . . .	67	34.2	13.	10	1	2	April
Mai	116	23.1	6.	19	1	—	Mai
Juni . . .	162	35.2	6.	15	—	(1)	Juni
Juli	142	31.4	30.	16	—	(1)	Juli
August . .	87	21.5	20.	10	—	—	August
September	25	6.5	19. 29.	5	—	—	September
Oktober .	54	12.3	22.	17	—	—	Oktober
November	34	8.5	23.	9	1	—	November
December	91	13.0	10..	19	5	—	December
Jahr . . .	1093	35.2	6./6.	176	39	2 (2)	Jahr
	Eschweiler [Wasserwerk] (Landkr. Aachen) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	4.7	11.	12	—	—	Januar
Februar .	110	19.5	25.	24	12	2	Februar
März . . .	58	13.7	24.	18	9	—	März
April . . .	59	13.4	13.	14	—	—	April
Mai	76	18.2	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	127	39.0	23.	18	—	(1)	Juni
Juli	80	18.7	30.	16	—	—	Juli
August . .	94	25.8	8.	11	—	(1)	August
September	20	7.7	13.	5	—	—	September
Oktober .	32	10.3	13.	10	—	—	Oktober
November	25	6.7	26.	8	—	—	November
December	37	5.0	10.	14	2	—	December
Jahr . . .	735	39.0	23./6.	167	23	2 (2)	Jahr
	Weiden [Forsthaus] (Landkr. Aachen) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	7.4	31.				Januar
Februar .	112	21.0	24.				Februar
März . . .	63	17.5	24.				März
April . . .	93	25.0	29.				April
Mai	90	17.6	7.				Mai
Juni . . .	147	54.4	23.				Juni
Juli	90	25.0	30.				Juli
August . .	99	24.5	8.				August
September	6	3.0	29.				September
Oktober .	29	8.4	22.				Oktober
November	31	8.4	26.				November
December	46	12.7	10.				December
Jahr . . .	823	54.4	23./6.				Jahr
	Imgenbroich (Kr. Montjoie) H = 552 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	17.1	31.				Januar
Februar .	114	13.7	21.				Februar
März . . .	82	16.8	26.				März
April . . .	77	40.2	13.				April
Mai	114	24.7	6.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Herzogenrath (Landkr. Aachen) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	11	3.4	11.	8	—	—	Januar
Februar .	122	22.5	25.	23	14	—	Februar
März . . .	54	15.7	24.	17	9	—	März
April . . .	67	28.1	29.	11	—	—	April
Mai	89	37.5	6.	19	—	—	Mai
Juni . . .	88	16.2	23.	15	—	—	Juni
Juli	74	21.5	30.	14	—	—	Juli
August . .	68	17.0	28.	9	—	(1)	August
September	24	8.2	13.	5	—	—	September
Oktober .	30	8.9	13.	9	—	—	Oktober
November	25	8.0	26.	6	—	—	November
December	34	7.1	10.	12	3	—	December
Jahr . . .	686	37.5	6./5.	148	26	(1)	Jahr
	Eupen (Kr. Eupen) H = 282 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	16.3	31.	11	—	—	Januar
Februar .	157	20.3	24.	25	18	—	Februar
März . . .	59	13.0	24.	21	10	—	März
April . . .	71	16.4	11.	9	—	(1)	April
Mai	100	21.0	6.	14	—	—	Mai
Juni . . .	117	21.4	23.	19	—	(1)	Juni
Juli	127	30.6	30.	16	—	—	Juli
August . .	59	13.1	28.	10	—	—	August
September	18	6.8	29.	4	—	—	September
Oktober .	43	13.5	17.	11	—	—	Oktober
November	34	12.8	23.	7	1	—	November
December	80	10.8	17.	17	1	—	December
Jahr . . .	899	30.6	30./7.	164	30	(2)	Jahr
	Mützenich (Kr. Montjoie) H = 590 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	12.1	31.	14	—	—	Januar
Februar .	202	22.4	5. 21.	24	21	—	Februar
März . . .	82	18.8	2.	19	12	—	März
April . . .	81	47.1	13.	8	1	1	April
Mai	137	24.7	7.	20	1	1	Mai
Juni . . .	132	21.6	1.	17	—	—	Juni
Juli	159	33.3	30.	17	—	—	Juli
August . .	80	13.6	10.	9	—	—	August
September	27	9.4	19.	4	—	—	September
Oktober .	60	15.6	22.	16	—	—	Oktober
November	36	10.3	23.	8	1	—	November
December	114	14.9	10.	20	6	—	December
Jahr . . .	1146	47.1	13./4.	176	42	2	Jahr
	Kornelimünster (Landkr. Aachen) H = 245 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	5.5	11.	4	1	—	Januar
Februar .	138	14.0	3.	20	14	—	Februar
März . . .	94	20.5	3.	20	7	—	März
April . . .	65	15.6	13.	14	—	(2)	April
Mai	84	18.2	6.	19	1	(1)	Mai
Juni . . .	118	35.4	11.	15	—	1 (1)	Juni
Juli	106	20.9	30.	16	—	(1)	Juli
August . .	73	12.9	8.	11	—	(3)	August
September	10	5.9	28.	8	—	—	September
Oktober .	35	10.2	22.	15	—	—	Oktober
November	23	6.3	17.	7		—	November
December	44	10.1	10.	14		—	December
Jahr . . .	805	35.4	11./6.	163		1 (8)	Jahr
	Eynatten (Kr. Eupen) H = 268 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	5.1	10.	10	—	—	Januar
Februar .	166	27.5	24.	25	16	3	Februar
März . . .	73	16.0	24.	20	8	—	März
April . . .	73	21.4	13.	12	—	(1)	April
Mai	91	21.3	6.	16	1	—	Mai
Juni . . .	116	28.9	23.	16	—	(1)	Juni
Juli	103	21.4	30.	15	—	—	Juli
August . .	66	16.2	20.	9	—	—	August
September	18	5.7	13.	6	—	—	September
Oktober .	45	11.7	22.	14	—	—	Oktober
November	34	8.3	17.	8	1	—	November
December	63	11.1	10.	17	2	—	December
Jahr . . .	873	28.9	23./6.	168	28	3 (2)	Jahr
	Rötgen (Kr. Montjoie) H = 408 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	5.7	31.	12	—	—	Januar
Februar .	132	14.4	24.	25	18	—	Februar
März . . .	80	14.2	24.	22	12	(1)	März
April . . .	64	28.3	13.	10	—	—	April
Mai	84	16.1	6.	18	1	(1)	Mai
Juni . . .	111	22.7	1.	15	—	(1)	Juni
Juli	136	26.0	30.	18	—	(1)	Juli
August . .	85	18.9	10.	8	—	—	August
September	19	4.9	19.	6	—	—	September
Oktober .	66	25.4	17.	15	—	—	Oktober
November	29	7.9	23.	9	1	—	November
December	61	10.9	10.	17	1	—	December
Jahr . . .	891	28.3	13./4.	175	33	(4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Schmidt (Kr. Montjoie) H = 455 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	4.2	11.	10	—	—	Januar
Februar .	118	12.8	24.	23	19	(1)	Februar
März . . .	77	16.7	25.	17	9	—	März
April . . .	60	25.5	13.	13	—	—	April
Mai	86	21.1	7.	17	1	—	Mai
Juni . . .	204	80.2	11.	16	—	(1)	Juni
Juli	120	34.4	30.	16	—	(1)	Juli
August . .	99	47.5	25.	10	—	(1)	August
September	23	8.2	19.	5	—	—	September
Oktober .	48	7.4	22.	14	—	—	Oktober
November	24	5.7	23.	8	1	—	November
December	53	12.1	10.	17	4	—	December
Jahr . . .	932	80.2	11./6.	166	34	(4)	Jahr
	Hollerath [Forsthaus] (Kr. Schleiden) H = 614 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	9.3	31.	9	—	—	Januar
Februar .	146	15.0	3.	22	20	—	Februar
März . . .	77	22.2	2.	11	14	—	März
April . . .	70	29.4	13.	11	2	(2)	April
Mai	136	22.1	6.	18	1	(1)	Mai
Juni . . .	113	22.3	1.	17	—	1	Juni
Juli	102	23.6	14.	14	—	—	Juli
August . .	52	16.2	20.	10	—	—	August
September	29	10.0	29.	6	—	—	September
Oktober .	43	7.4	11.	13	—	—	Oktober
November	34	9.8	4.	9	1	—	November
December	100	14.3	10.	19	9	—	December
Jahr . . .	926	29.4	13./4.	159	47	1 (3)	Jahr
	Zingsheim (Kr. Schleiden) H = 530 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	10.7	31.	13	—	—	Januar
Februar .	123	12.2	25.	20	16	—	Februar
März . . .	81	18.9	25.	14	13	—	März
April . . .	42	8.9	13.	15	1	—	April
Mai	74	16.7	7.	18	1	1	Mai
Juni . . .	111	35.9	11.	16	—	1	Juni
Juli	118	29.8	11.	12	—	1	Juli
August . .	59	18.5	9.	12	—	1	August
September	20	9.7	28.	7	—	—	September
Oktober .	60	12.8	14.	25	—	—	Oktober
November	22	5.2	19.	10	2	—	November
December	47	12.4	13.	18	6	—	December
Jahr . . .	784	35.9	11./6.	180	39	4	Jahr
	Blankenheim (Kr. Schleiden) H = 470 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	14	3.7	31.	6	1		Januar
Februar .	98	8.6	28.	19	18		Februar
März . . .	76	26.3	25.	13	12		März
April . . .	41	13.0	13.	7	—		April
Mai	69	10.3	4.	18	1		Mai
Juni . . .	122	53.0	11.	12	—		Juni
Juli	87	22.4	31.	11	—		Juli
August . .	53	14.3	20.	8	—		August
September							September
Oktober .	50	12.3	17.	11	—		Oktober
November	19	4.7	23.	9	1		November
December	39	6.4	10.	12	4		December
Jahr . . .		53.0	11./6.		37		Jahr
	Kronenburg (Kr. Schleiden) H = 496 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	7.2	31.	7	—		Januar
Februar .	115	13.3	3.	22	18		Februar
März . . .	63	14.1	2.	15	11		März
April . . .	53	14.3	14.	9	—		April
Mai	80	14.3	6.	16	1		Mai
Juni . . .	83	24.5	11.	12	—		Juni
Juli	65	13.0	30.	14	—		Juli
August . .	55	21.6	20.	8	—		August
September	27	9.0	28.	6	—		September
Oktober .	43	10.7	17.	11	—		Oktober
November	56	11.2	28.	12	—		November
December	67	10.0	20.	18	7		December
Jahr . . .	721	24.5	11./6.	150	37		Jahr
	Elsenborn [Truppenübungsplatz] (Kr. Malmedy) H = 595 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	16.0	31.	12	—	—	Januar
Februar .	152	15.7	16.	24	20	—	Februar
März . . .	83	17.0	2.	18	11	—	März
April . . .	80	36.6	13.	15	1	1 (1)	April
Mai	123	22.0	5.	16	1	—	Mai
Juni . . .	107	22.7	11.	16	—	—	Juni
Juli	119	23.3	14.	17	—	—	Juli
August . .	45	9.2	9.	6	—	—	August
September	22	8.4	13.	4	—	—	September
Oktober .	78	22.4	22.	16	—	—	Oktober
November	60	11.5	4.	10	2	—	November
December	130	16.3	15.	20	7	—	December
Jahr . . .	1045	36.6	13./4.	174	42	1 (1)	Jahr
	Hergarten (Kr. Schleiden) H = 337 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	5.0	31.				Januar
Februar .	85	10.6	24.				Februar
März . . .	45	10.0	2.				März
April . . .	36	11.6	29.				April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	16	6.3	23.				November
December	31	6.3	10.				December
Jahr . . .							Jahr
	Schmidtheim (Kr. Schleiden) H = 570 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	9.0	31.	8	—	—	Januar
Februar .	125	11.0	21.22.25.	23	19	—	Februar
März . . .	51	14.0	2.	14	6	—	März
April . . .	53	15.0	13.	13	—	—	April
Mai	84	17.0	6.	17	1	—	Mai
Juni . . .	106	29.0	11.	9	—	—	Juni
Juli	89	18.0	30.	11	—	—	Juli
August . .	56	15.0	20.	9	—	(1)	August
September	22	8.6	1.	4	—	—	September
Oktober .	59	16.0	14.	11	—	—	Oktober
November	26	8.0	22.	8	1	—	November
December	56	10.0	10.	21	4	—	December
Jahr . . .	747	29.0	11./6.	148 [1]	31	(1)	Jahr
	Losheim (Kr. Malmedy) H = 594 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	9.8	31.	13	—	—	Januar
Februar .	96	19.4	16.	22	16	—	Februar
März . . .	42	13.4	2.	14	10	—	März
April . . .	94	32.3	11.	12	1	—	April
Mai	134	18.8	6.	19	1	—	Mai
Juni . . .	86	24.6	1.	14	—	—	Juni
Juli	96	14.8	30.	16	—	—	Juli
August . .	55	17.9	20.	8	—	—	August
September	43	18.2	19.	5	—	—	September
Oktober .	39	7.3	10.	8	—	—	Oktober
November	27	7.3	26.	9	2	—	November
December	98	20.5	21.	20	5	1	December
Jahr . . .	844	32.3	11./4.	160	35	1	Jahr
	Hausen (Kr. Schleiden) H = 214 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	50	13.5	29.				April
Mai	69	11.0	24.				Mai
Juni . . .	173	63.5	9.				Juni
Juli	101	23.0	31.				Juli
August . .	110	46.1	24.				August
September	24	8.4	19.				September
Oktober .	48	12.3	25.				Oktober
November	27	6.5	26.				November
December	42	9.1	10.				December
Jahr . . .		63.5	9./6.				Jahr
	Tondorf (Kr. Schleiden) H = 545 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	144	67.7	11.	15	—	—	Juni
Juli	109	36.1	31.	14	—	—	Juli
August . .	47	11.6	20.	9	—	—	August
September	25	8.3	29.	6	—	—	September
Oktober .	45	7.8	17.	14	—	—	Oktober
November	21	7.8	23.	8	—	—	November
December	59	11.2	10.	15	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Malmedy (Kr. Malmedy) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	12.7	31.	8	—	—	Januar
Februar .	146	22.1	3.	22	15	—	Februar
März . . .	74	22.6	2.	13	5	—	März
April . . .	71	36.8	13.	9	—	—	April
Mai	122	25.9	6.	17	—	—	Mai
Juni . . .	105	28.6	1.	15	—	(1)	Juni
Juli	97	30.1	30.	14	—	(1)	Juli
August . .	64	19.8	20.	10	—	(1)	August
September	32	9.8	13.	5	—	—	September
Oktober .	64	22.8	22.	12	—	—	Oktober
November	35	8.9	4.	8	—	—	November
December	86	11.4	17.	16	2	—	December
Jahr . . .	930	36.8	13./4.	149	22	(3)	Jahr

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Recht (Kr. Malmedy)

H = 410 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	13	4.5	6.			
Februar	90	17.7	3.			
März	43	9.7	17.			
April	74	24.2	13.			
Mai	102	17.6	12.			
Juni	135	33.5	10.			
Juli	57	21.0	30.			
August	51	11.2	8.			
September	50	19.2	20.			
Oktober	89	18.7	22.			
November						
December	79	10.4	16.			
Jahr	783	33.5	10./6.			

Bärenthal (Oberamt Sigmaringen)

H = 668 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	18	10.2	8.	6	1	—
Februar	79	9.1	19.	18	16	—
März	39	8.2	21.	14	10	—
April	79	26.7	3.	17	4	—
Mai	129	24.3	24.	19	—	(1)
Juni	114	21.3	27.	21	—	—
Juli	95	17.9	30.	14	—	—
August	41	17.6	9.	6	—	—
September	17	8.0	29.	6	—	—
Oktober	58	15.9	12.	15	—	—
November	82	21.2	30.	11	4	—
December	35	5.8	31.	13	8	1
Jahr	786	26.7	3./4.	160	43	1 (1)

Liggersdorf (Oberamt Sigmaringen)

H = 652 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	16	8.3	8.	8	1	—
Februar	50	14.5	19.	15	14	—
März	46	8.0	3.	16	9	—
April	85	28.2	3.	14	4	—
Mai	128	35.2	18.	18	—	1
Juni	125	16.0	15.	17	—	—
Juli	101	23.7	30.	13	—	—
August	45	20.8	9.	5	—	—
September	29	15.6	29.	5	—	—
Oktober	76	18.4	16.	15	—	—
November	98	37.5	30.	14	3	—
December	32	5.1	1.	15	4	—
Jahr	831	37.5	30./11.	155	35	1

Mürringen (Kr. Malmedy)

H = 640 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	91	18.9	30.	14	—	—
August	65	19.2	20.	11	—	—
September	34	12.3	1.	5	—	—
Oktober	80	13.8	22.	17	—	—
November	44	7.0	3.	13	2	—
December	137	11.3	9.	27	9	—
Jahr						

Bingen (Oberamt Sigmaringen)

H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	18	10.5	8.	5	—	
Februar	37	8.8	19.	14	13	
März	38	7.7	21.	10 [1]	5 [1]	
April	102	34.0	29.	17	3	
Mai	131	31.9	24.	18	—	
Juni	149	28.0	8.	20	—	
Juli	100	13.6	30.	13	—	
August	68	27.5	25.	8	—	
September	38	19.0	12.	4	—	
Oktober	50	14.0	12.	12	—	
November	102	30.5	2.	11 [1]	2 [1]	
December	35	9.0	5.	12	6	
Jahr	868	34.0	29./4.	144 [1]	29 [1]	—

[1] Zu klein.

Wald (Oberamt Sigmaringen)

H = 657 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	13	6.9	8.		—	
Februar	53	12.5	19.		14	
März	45	15.1	2.		9	
April	86	24.2	2.		2	
Mai	120	19.1	24.		—	
Juni	107	22.1	30.		—	
Juli	80	15.1	30.		—	
August	41	21.1	8.		—	
September	32	17.1	29.		—	
Oktober	71	16.6	13.		—	
November	88	32.4	30.		3	
December	30	5.4	1. 10.		5	
Jahr	766	32.4	30./11.		33	

Thommen (Kr. Malmedy)

H = 490 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	21	6.8	31.	7	—	
Februar					15	
März	29	11.5	6.	11	6	
April	55	19.1	13.	12	—	
Mai	88	15.3	6.	17	—	
Juni	92	22.1	1. 11.	12	—	
Juli	39	11.7	14.	12	—	
August	42	10.9	9.	9	—	
September	26	11.8	28.	4	—	
Oktober	56	10.8	17.	12	—	
November	25	5.2	4.	7	—	
December					4	
Jahr		22.1	1.11./6.		25	

Krauchenwies (Oberamt Sigmaringen)

H = 596 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	15	8.0	8.	5	2	
Februar	37	11.2	19.	15	17	
März	*45*			*13*	*10*	
April	82	27.0	2.	16	3	
Mai	108	16.0	25.	18	—	
Juni	121	18.4	25.	20	—	
Juli	86	16.2	24.	15	—	
August	52	18.8	29.	8	—	
September	29	14.7	29.	3	—	
Oktober	65	13.1	12.	17	—	
November	100	34.0	30.	11	4	
December	24	3.6	1.	11	5	
Jahr	*764*	34.0	30./11.	*152*	*41*	

Gammertingen (Oberamt Gammertingen)

H = 670 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	21	10.0	8.	7	2	—
Februar	61	9.3	4.	17	16	—
März	40	10.8	21.	15	11	—
April	72	12.9	3.	15	5	—
Mai	129	30.1	24.	23	—	—
Juni	94	15.2	30.	18	—	—
Juli	53	14.6	30.	15	—	—
August	75	19.2	25.	9	—	(1)
September	23	10.2	29.	4	—	—
Oktober	54	14.8	12.	11	—	—
November	65	16.4	2.	11	5	—
December	27	4.8	17.	12	6	—
Jahr	714	30.1	24./5.	157	45	(1)

Achberg (Oberamt Sigmaringen)

H = 527 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	15	10.1	8.	4 [1]	2	
Februar	142	33.5	19.	17	14	
März	65	18.6	31.	8 [1]	4	
April	82	23.9	13.	10	4	
Mai	163	23.4	18.	19	—	
Juni	197	30.5	11.	18	—	
Juli	139	23.1	21.	11	—	
August	89	41.4	9.	7 [1]	—	
September	74	41.5	29.	6	—	
Oktober	99	20.6	16.	7 [1]	—	
November	80	38.0	30.	4 [1]	2	
December	73	15.0	1.	12	6	
Jahr	1218	41.5	29./9.	123 [1]	32	

Langenenslingen (Oberamt Sigmaringen)

H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	21	13.1	8.	7	—	—
Februar	44	8.2	4.	16	13	—
März	28	8.0	6.	12	8	—
April	76	23.3	2.	15	2	—
Mai	129	20.5	24.	20	—	(2)
Juni	143	20.0	26.	21	—	—
Juli	92	18.0	20.	14	—	—
August	44	16.2	11.	7	—	—
September	26	8.7	12.	7	—	—
Oktober	41	12.1	12.	13	—	—
November	90	24.2	2.	13	2	—
December	24	3.5	10.	11	6	—
Jahr	758	24.2	2./11.	156	31	(2)

Harthausen a./Scheer (Oberamt Gammertingen)

H = 750 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	18	10.5	8.	5	2	—
Februar	47	7.5	19.	17	12	—
März	35	7.9	21.	15	11	—
April	77	21.8	3.	18	5	—
Mai	126	23.0	25.	21	—	(1)
Juni	133	21.0	9.	20	—	—
Juli	56	16.5	30.	12	—	—
August	48	18.6	25.	8	—	—
September	22	10.1	29.	5	—	—
Oktober	50	13.2	12.	14	—	—
November	74	19.8	2.	13	4	—
December	21	5.3	10.	9	6	—
Jahr	707	23.0	25./5.	157	40	(1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Steinhilben (Oberamt Gammertingen) H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	10.1	8.	5	—	—	Januar
Februar .	84	11.1	4.	15	16	—	Februar
März . . .	86	18.1	2.	14	11	—	März
April . . .	101	35.8	3.	14	4	—	April
Mai	122	30.0	24.	16	—	1	Mai
Juni . . .	119	16.6	9.	19	—	1	Juni
Juli	61	11.6	30.	13	—	—	Juli
August . .	82	19.6	21.	8	—	—	August
September	31	11.5	29.	5	—	—	September
Oktober .	56	17.1	22.	9	—	—	Oktober
November	82	23.3	2.	12	7	—	November
December	49	8.9	18.	10	6	—	December
Jahr . . .	891	35.8	3./4.	140 [1])	44	2	Jahr
	Hausen im Killerthal (Oberamt Hechingen) H = 670 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	8.5	8.	6	2		Januar
Februar .	64	15.4	4.	15	15		Februar
März . . .	52	12.0	21.	12	7		März
April . . .	100	46.4	3.	15	4		April
Mai	166	34.4	24.	19	—		Mai
Juni . . .	113	15.7	17.	19	—		Juni
Juli	106	21.4	14.	13	—		Juli
August . .	62	19.4	9.	9	—		August
September	52	22.0	29.	5	—		September
Oktober .	69	19.0	12.	14	—		Oktober
November	74	24.5	2.	11	3		November
December	43	6.4	1.	14	5		December
Jahr . . .	921	46.4	3./4.	152	36		Jahr
	Weilheim (Oberamt Hechingen) H = 504 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	9.4	8.				Januar
Februar .	45	6.9	4.				Februar
März . . .	44	10.2	2.				März
April . . .	81	24.8	3.				April
Mai	132	37.2	24.				Mai
Juni . . .	124	17.9	17.				Juni
Juli	42	9.8	30.				Juli
August . .	47	12.2	9.				August
September	28	15.0	29.				September
Oktober .	44	12.0	11.				Oktober
November	77	18.4	2.				November
December	24	3.6	31.				December
Jahr . . .	708	37.2	24./5.				Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Veringenstadt (Oberamt Gammertingen) H = 625 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	110	16.8	17.	20	—	—	Juni
Juli	70	15.5	30.	13	—	—	Juli
August . .	49	17.0	25.	7	—	—	August
September	16	9.5	29.	4	—	—	September
Oktober .							Oktober
November	87	16.3	30.	12	4	—	November
December	14	4.4	1.	7	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Hohenzollern (Oberamt Hechingen) H = 860 Meter. h_r = 2 Meter.						
Januar . .	17	8.9	8.	8	1		Januar
Februar .	44	8.6	4.	16	12		Februar
März . . .	52	11.4	21.	16	10		März
April . . .	88	38.1	2.	18	4		April
Mai	142	39.1	24.	23	—		Mai
Juni . . .	132	28.9	9.	17	—		Juni
Juli	77	15.6	31.	12	—		Juli
August . .	80	43.5	25.	10	—		August
September	40	22.2	29.	4	—		September
Oktober .	51	18.6	12.	14	—		Oktober
November	79	21.8	2.	8	4		November
December	44	18.6	12.	11	4		December
Jahr . . .	846	43.5	25./8.	157 [1])	35		Jahr
	Wessingen (Oberamt Hechingen) H = 525 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	16	12.0	8.				Januar
Februar .	42	6.5	3.				Februar
März . . .	33	8.5	6.				März
April . . .	74	18.4	3.				April
Mai	143	45.3	24.				Mai
Juni . . .	119	26.1	9.				Juni
Juli	82	16.5	21.				Juli
August . .	78	51.5	25.				August
September	41	16.2	28.				September
Oktober .	47	24.4	12.				Oktober
November	88	18.4	29.				November
December	33	17.6	21.				December
Jahr . . .	796	51.5	25./8.				Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gauselfingen (Oberamt Hechingen) H = 700 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	9.8	8.	7	1	—	Januar
Februar .	67	14.0	4.	18	12	2	Februar
März . . .	46	10.4	21.	17	11	1	März
April . . .	93	31.4	3.	13	4	(1)	April
Mai	151	25.2	8.	23	1	—	Mai
Juni . . .	126	16.5	9.	17	—	1	Juni
Juli	67	16.0	31.	11	—	—	Juli
August . .	83	18.7	9.	8	—	—	August
September	27	13.2	29.	5	—	—	September
Oktober .	54	18.0	12.	9	—	—	Oktober
November	65	21.4	2.	11	4	—	November
December	40	11.4	1.	13	4	2	December
Jahr . . .	839	31.4	3./4.	152	37	6 (1)	Jahr
	Stetten unter Holstein (Oberamt Hechingen) H = 706 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	9.6	8.	7	2		Januar
Februar .	87	18.7	4.	17	16		Februar
März . . .	54	8.6	21.	16	11		März
April . . .	102	36.0	3.	18	4		April
Mai	151	30.8	8.	21	—		Mai
Juni . . .	124	16.5	9.	19	—		Juni
Juli	84	19.2	31.	15	—		Juli
August . .	62	23.5	9.	9	—		August
September	50	16.8	29.	5	—		September
Oktober .	62	17.2	12.	18	—		Oktober
November	80	23.0	2.	13	4		November
December	42	5.6	10.	15	7		December
Jahr . . .	919	36.0	3./4.	173	44		Jahr
	Wilflingen (Oberamt Hechingen) H = 662 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	13.0	8.	3	1	—	Januar
Februar .	66	13.3	19.	17	14	—	Februar
März . . .	51	8.3	21.	18	10	—	März
April . . .	67	24.0	3.	11	4	—	April
Mai	18	48.2	24.	20	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	132	32.2	11.	16	—	—	Juni
Juli	69	18.0	30.	14	—	—	Juli
August . .	39	15.5	9.	6	—	—	August
September	23	13.0	29.	4	—	—	September
Oktober .	66	19.5	12.	12	—	—	Oktober
November	90	17.5	2.	10	2	—	November
December	32	6.3	31.	11	3	—	December
Jahr . . .	668	48.2	24./5.	142	34	1 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Grosselfingen (Oberamt Hechingen) H = 517 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	18	9.5	8.				Januar
Februar .	52	9.0	4.				Februar
März . . .	46	9.0	21.				März
April . . .	74	18.0	4.				April
Mai	152	71.2	24.				Mai
Juni . . .	124	20.0	15.				Juni
Juli	61	13.0	12. 21.				Juli
August . .	46	12.2	9.				August
September	11	10.0	29.				September
Oktober .	52	18.0	11.				Oktober
November	77	18.0	2.				November
December	43	22.0	17.				December
Jahr . . .	756	71.2	24./5.				Jahr
	Thanheim (Oberamt Hechingen) H = 580 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	13.0	8.				Januar
Februar .	33	4.7	6.				Februar
März . . .	43	9.0	2.				März
April . . .	70	26.5	3.				April
Mai	143	25.0	24.				Mai
Juni . . .	118	19.4	9.				Juni
Juli	84	16.0	31.				Juli
August . .	74	40.0	25.				August
September	36	19.6	29.				September
Oktober .	51	17.8	12.				Oktober
November	91	20.0	2.				November
December	31	5.5	22.				December
Jahr . . .	794	40.0	25./8.				Jahr
	Dettingen (Oberamt Haigerloch) H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	48	14.7	2.		8	—	März
April . . .	68	14.9	13.		2	—	April
Mai	124	34.8	24.		—	—	Mai
Juni . . .	110	22.3	11.		—	—	Juni
Juli	70	15.1	21.		—	—	Juli
August . .	16	7.5	9.		—	—	August
September	29	14.5	29.		—	—	September
Oktober .	54	14.0	12.		—	—	Oktober
November	58	13.7	29.		1	—	November
December	32	9.3	10.		2	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Empfingen (Oberamt Haigerloch) H = 498 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	14	10.3	8.	4	—	—
Februar .	64	12.5	4.	16	11	1
März . . .	52	12.1	2.	18	9	—
April . . .	64	19.0	3.	16	3	—
Mai	141	47.8	24.	20	—	—
Juni . . .	110	15.2	11.	18	—	—
Juli	80	18.3	21.	16	—	—
August . .	32	14.6	17.	7	—	—
September	25	11.8	29.	4	—	—
Oktober .	67	25.0	12.	12	—	—
November	67	14.4	2.	11	2	1
December	26	7.5	10.	11	1	—
Jahr . . .	742	47.8	24./5.	153	26 [1])	2
	Haigerloch (Oberamt Haigerloch) H = 420 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	18	9.6	8.	6	1	—
Februar .	50	10.1	4.	18	12	—
März . . .	44	9.9	6.	13	10	—
April . . .	62	24.5	3.	15	2	—
Mai	119	39.4	24.	19	—	—
Juni . . .	136	21.3	17.	18	—	(1)
Juli	63	13.5	14.	13	—	—
August . .	35	14.9	25.	7	—	—
September	23	12.4	29.	4	—	—
Oktober .	50	18.9	12.	10	—	—
November	66	15.8	2.	11	2	—
December	30	7.6	1.	12	3	—
Jahr . . .	696	39.4	24./5.	146	30	(1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1898. **Nichtpreussische Staaten** 1898.

Grossherzogthümer: *Hessen* *Mecklenburg-Schwerin*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Friedberg a./Usa H = 160 Meter. h_r = 0.7 Meter.							
Januar . .	18	7.1	11.				Januar
Februar .	29	3.5	17.				Februar
März . . .	41	10.2	2.				März
April . . .	63	29.4	29.				April
Mai	97	18.6	16.				Mai
Juni . . .	130	57.6	9.				Juni
Juli	92	26.2	31.				Juli
August . .	46	15.1	30.				August
September	25	13.1	30.				September
Oktober .	54	10.4	19.				Oktober
November	9	5.1	24.				November
December	26	5.4	11.				December
Jahr . . .	630	57.6	9./6.				Jahr
Alt Gaarz H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	8.8	23.	11	—	—	Januar
Februar .	64	11.5	5.	20	7	1	Februar
März . . .	86	11.1	18.	21	7	—	März
April . . .	49	11.0	13.	9	—	—	April
Mai	81	19.5	7.	21	—	—	Mai
Juni . . .	59	14.7	4.	12	—	(1)	Juni
Juli	72	22.9	24.	15	—	—	Juli
August . .	36	18.6	8.	6	—	—	August
September	35	11.1	30.	14	—	(1)	September
Oktober .	44	13.6	25.	14	3	—	Oktober
November	24	10.7	23.	8	1	—	November
December	52	9.0	30.	16	2	(1)	December
Jahr . . .	645	22.9	24./7.	167	20	1 (3)	Jahr
Dargun H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	11.2	23.	12	1	—	Januar
Februar .	48	6.1	4.	19	12	1	Februar
März . . .	76	10.3	8.	19	9	—	März
April . . .	53	12.2	18.	13	—	—	April
Mai	46	8.5	4.	14	—	—	Mai
Juni . . .	54	33.7	27.	10	—	—	Juni
Juli	95	28.2	11.	17	—	—	Juli
August . .	49	25.4	8.	9	—	—	August
September	42	16.5	30.	15	—	—	September
Oktober .	32	7.9	13.	11	4	—	Oktober
November	20	4.0	23.	10	2	—	November
December	44	8.1	3.	19	3	(1)	December
Jahr . . .	605	33.7	27./6.	168	31	1 (1)	Jahr
Illnhausen H = 369 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .	46	8.6	6.	11	1		Januar
Februar .	87	16.1	16.	20	15		Februar
März . . .	54	17.2	2.	17	8		März
April . . .	79	18.3	13.	14	1		April
Mai	229	64.6	7.	20	—		Mai
Juni . . .	60	21.5	1.	16	—		Juni
Juli	106	26.1	30.	14	—		Juli
August . .	41	13.2	29.	8	—		August
September	26	12.0	1.	6	—		September
Oktober .	68	11.8	18.	14	—		Oktober
November	26	7.4	4.	9	—		November
December	85	10.9	18.	19	3		December
Jahr . . .	907	64.6	7./5.	168	28		Jahr
Bernitt H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	9.4	23.	11	2	—	Januar
Februar .	80	11.9	5.	21	13	1 (2)	Februar
März . . .	94	12.2	24.	21	9	3	März
April . . .	58	15.5	13.	11	—	1	April
Mai	107	38.2	7.	18	—	(2)	Mai
Juni . . .	39	11.2	4.	11	—	—	Juni
Juli	79	20.8	11.	14	—	—	Juli
August . .	50	21.3	8.	10	—	—	August
September	43	7.3	22.	16	—	(1)	September
Oktober .	43	10.5	17.	12	4	1	Oktober
November	24	10.6	23.	12	1	—	November
December	67	13.2	30.	20	4	1 (1)	December
Jahr . . .	728	38.2	7./5.	177	33	7 (6)	Jahr
Doberan H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	12.0	23.	13	1	—	Januar
Februar .	75	8.4	22.	20	10	2	Februar
März . . .	92	12.8	24.	22	9	1 (2)	März
April . . .	64	20.0	13.	12	—	—	April
Mai	103	22.8	3.	24	—	(2)	Mai
Juni . . .	54	21.4	4.	9	—	(1)	Juni
Juli	74	12.5	24.	13	—	—	Juli
August . .	50	19.2	8.	9	—	—	August
September	44	8.4	30.	17	—	—	September
Oktober .	49	9.4	25.	11	4	1	Oktober
November	28	10.9	23.	12	1	1	November
December	67	12.7	30.	17	2	(1)	December
Jahr . . .	751	22.8	3./5.	179	27	5 (6)	Jahr
Kostheim a. Main H = 88 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .	10	3.0	12. 13.	5	—	—	Januar
Februar .	42	11.2	23.	19	10	3	Februar
März . . .	23	7.5	3.	10	7	—	März
April . . .	52	14.5	29.	14	—	—	April
Mai	50	6.8	16.	17	—	—	Mai
Juni . . .	69	17.6	6.	15	—	—	Juni
Juli	75	22.3	30.	12	—	—	Juli
August . .	30	9.4	29.	6	—	—	August
September	11	9.0	29.	2	—	—	September
Oktober .	48	11.6	19.	11	—	—	Oktober
November	13	5.5	17.	6	—	—	November
December	12	3.3	10.	9	—	—	December
Jahr . . .	435	22.3	30./7.	126	17	3	Jahr
Brüel H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	8.9	24.	10	—	—	Januar
Februar .	88	15.4	5.	21	5	(6)	Februar
März . . .	107	12.7	18.	23	4	(5)	März
April . . .	74	18.7	13.	11	1	(1)	April
Mai	66	21.3	7.	18	—	(2)	Mai
Juni . . .	40	9.5	3.	12	—	1	Juni
Juli	86	21.5	11.	13	—	(1)	Juli
August . .	47	26.6	8.	8	—	—	August
September	31	8.4	30.	12	—	(1)	September
Oktober .	40	10.3	16.	14	3	(1)	Oktober
November	21	8.5	23.	13	1	—	November
December	44	8.6	3.	18	—?	—	December
Jahr . . .	687	26.6	8./8.	173	14?	1(17)[1]	Jahr
Dömitz H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	6.1	7.				Januar
Februar .	55	9.0	5.				Februar
März . . .	71	20.0	27.				März
April . . .	55	19.0	18.				April
Mai	76	23.4	7.				Mai
Juni . . .	56	13.8	3.				Juni
Juli	84	19.4	11.				Juli
August . .	56	30.1	7.				August
September	24	7.1	29.				September
Oktober .	52	12.7	19.				Oktober
November	10	5.5	23.				November
December	44	7.4	30.				December
Jahr . . .	608	30.1	7./8.				Jahr

[1]) Z. Th. wohl Schneefälle.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Salz H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	10.5	10.	10	—		Januar
Februar .	119	16.1	16.	19	17		Februar
März . . .	60	18.9	2.	17	10		März
April . . .	77	16.8	13.	14	1		April
Mai	148	34.9	7.	22	—		Mai
Juni . . .	43	11.8	1.	13	—		Juni
Juli	103	35.8	30.	14	—		Juli
August . .	54	18.0	9.	8	—		August
September	19	9.4	1.	4	—		September
Oktober .	88	21.8	19.	13	—		Oktober
November	29	9.9	3.	11	—		November
December	108	12.3	29.	22	4		December
Jahr . . .	889	35.8	30./7.	167	32		Jahr
Buchholz H = 65 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	41	11.2	30.	14	2	—	Januar
Februar .	70	12.1	5.	16	7	—	Februar
März . . .	77	12.1	7.	16	6	—	März
April . . .	54	12.5	13.	13	1	(1)	April
Mai	88	32.8	18.	14	—	—	Mai
Juni . . .	62	31.2	27.	9	—	—	Juni
Juli	85	23.5	10.	17	—	—	Juli
August . .	48	17.3	25.	7	—	—	August
September	30	9.5	29.	7	—	—	September
Oktober .	35	6.8	15.	11	2	(1)	Oktober
November	14	3.4	25.	8	2	—	November
December	37	6.8	30.	14	5	(1)	December
Jahr . . .	641	32.8	18./5.	146[1])	25[2])	(3)	Jahr
Drehfahl H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	9.0	24.				Januar
Februar .	65	11.0	5.				Februar
März . . .	90	16.8	27.				März
April . . .	67	20.8	1.				April
Mai	51	18.0	18.				Mai
Juni . . .	54	23.6	12.				Juni
Juli	79	26.3	11.				Juli
August . .	62	25.3	8.				August
September	21	7.4	30.				September
Oktober .	50	17.0	24.				Oktober
November	12	5.0	25.				November
December	38	11.6	17.				December
Jahr . . .	623	26.3	11./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1898. **Nichtpreussische Staaten** 1898.

Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Eldenburg H = 63 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
Januar . .	40	8.0	23.	14	1	—	Januar
Februar .	74	14.1	5.	21	14	3	Februar
März . . .	87	12.2	27.	18	11	2	März
April . . .	55	15.0	13.	13	2	1	April
Mai	71	20.3	18.	17	—	—	Mai
Juni . . .	62	30.0	27.	10	—	—	Juni
Juli	88	20.6	11.	20	—	(1)	Juli
August . .	40	17.6	9.	9	—	—	August
September	31	9.0	30.	13	—	(1)	September
Oktober .	44	11.8	24.	16	3	—	Oktober
November	21	4.3	17.	8	2	—	November
December	38	8.1	3.	17	5	—	December
Jahr . . .	651	30.0	27./6.	176	38	6 (2)	Jahr
Grabow H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	5.5	30.	12	—	—	
	46	7.6	17.	15	2	(1)	
	15	6.2	23.	7	2	—	
	56	9.5	30.	19	6	(2)	
Hohen Viecheln H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	15.4	30.	15	—	1	
	37	8.0	17.	13	3	2	
	25	11.4	23.	12	1	—	
	48	10.2	3.	20	3	2	
Friedrichsmoor H = 40 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	32	6.7	23.	10	1	—	Januar
Februar .	67	10.7	5.	22	9 [1]	(2)	Februar
März . . .	88	14.3	27.	20	10	(4)	März
April . . .	56	14.8	18.	12	—	1	April
Mai	79	21.2	7.	17	—	(2)	Mai
Juni . . .	70	31.4	12.	14	—	(2)	Juni
Juli	82	15.9	11.	19	—	—	Juli
August . .	57	34.6	8.	10	—	—	August
September	25	5.7	30.	13	—	—	September
Oktober .	47	12.9	18.	15	2	(2)	Oktober
November	14	6.8	23.	8	1	—	November
December	49	11.3	30.	18	6	(1)	December
Jahr . . .	666	34.6	8./8.	178	29 [1]	1 (13)	Jahr
Gross Müritz H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	6.7	5.	12	1	—	
	50	8.1	22.	17	11	(2)	
	98	22.2	31.	20	9	—	
	37	9.3	11.	11	—	—	
	114	30.9	7.	21	—	—	
	51	17.1	27.	11	—	(1)	
	66	10.0	11.19.24.	15	—	—	
	54	25.3	9.	7	—	—	
	30	10.6	3.	12	—	—	
	39	6.5	13.	11	2	—	
	19	8.8	23.	10	1	—	
	50	11.7	3.	13	1	—	
Laage H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	10.4	23.	12	—	—	
	57	7.2	4.	19	6	1 (1)	
	87	14.7	8.	19	8	1	
	46	14.6	13.	12	—	—	
	87	27.1	7.	16	—	1	
	39	16.8	27.	10	—	—	
	85	23.4	11.	17	—	(1)	
	66	30.2	8.	8	—	—	
	38	9.8	30.	12	—	(1)	
	33	5.9	17.	11	3	—	
	21	5.7	23.	11	1	—	
	53	8.6	3.	19	3	(1)	
	640	30.9	7./5.	160	25	(3)	
	659	30.2	8./8.	166	21 [1]	3 (4)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gadebusch H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	8.7	23.	11	1	—	Januar
Februar .	83	7.7	2.	24	14	4	Februar
März . . .	91	12.3	18.	20	8	(2)	März
April . . .	54	16.0	13.	9	1	1	April
Mai	76	11.3	12.	20	—	2 (3)	Mai
Juni . . .	56	12.2	12.	13	—	(1)	Juni
Juli	88	15.8	14.	16	—	(1)	Juli
August . .	40	17.7	8.	8	—	—	August
September	36	6.3	26.	13	—	—	September
Oktober .	43	8.1	19.	14	2	—	Oktober
November	25	12.6	23.	10	1	—	November
December	57	16.8	30.	18	5	1	December
Jahr . . .	690	17.7	8./8.	176	32	8 (7)	Jahr
Güstrow H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	7.7	23.	10	—	—	
	55	8.5	4.	20	8 [1]	2	
	99	11.6	31.	19	9	1	
	45	14.4	13.	9	—	—	
	93	37.8	7.	19	—	—	
	49	14.3	22.	10	—	—	
	73	15.0	11.	17	—	—	
	62	26.4	8.	8	—	—	
	31	6.3	30.	15	—	—	
	32	7.5	17.	12	3	—	
	19	5.3	23.	10	2	1	
	49	11.2	3.	20	4	—	
Lübtheen H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	6.5	23.	12	1	—	
	64	9.2	5.	21	7	1 (1)	
	92	21.4	27.	21	10	3	
	65	19.2	13.	11	—	1	
	65	13.6	7.	17	—	1	
	92	33.1	12.	14	—	—	
	81	24.0	11.	14	—	—	
	52	32.3	8.	8	—	—	
	43	11.0	26.	12	—	—	
	46	11.5	19.	12	3	—	
	13	6.7	23.	7	2	—	
	49	8.1	30.	16	5	2	
	641	37.8	7./5.	169	26 [1]	4	
	692	33.1	12./6.	165	28	8 (1)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Goldberg H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	10.2	31.	12	2	1	Januar
Februar .	85	15.2	5.	19	13	2 (2)	Februar
März . . .	101	14.4	8.	19	9	2	März
April . . .	61	20.2	13.	12	1	1	April
Mai	79	23.1	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	42	8.8	27.	10	—	—	Juni
Juli	80	20.9	11.	20	—	—	Juli
August . .	54	24.1	8.	11	—	—	August
September	26	9.9	30.	13	—	(1)	September
Oktober .	34	6.9	18.	14	3	1 (1)	Oktober
November	16	5.6	23.	9	1	—	November
December	52	9.9	3.	19	5	1 (2)	December
Jahr . . .	677	24.1	8./8.	175	34	8 (6)	Jahr
Hagenow H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
	37	11.8	31.	11	1	—	
	73	9.9	5.	21	7	(2)	
	100	12.2	18.	20	8	—	
	51	13.6	18.	11	—	(1)	
	76	13.1	7.	17	—	—	
	72	24.0	12.	12	—	(1)	
	86	21.3	11.	18	—	—	
	47	30.1	8.	8	—	—	
	28	6.5	26.	11	—	—	
	48	9.6	17.	15		1	
	18	8.5	23.	9		—	
	59	13.7	30.	17		—	
	695	30.1	8./8.	170		1 (4)	
Malchin H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	8.4	23.	11	1	—	
	43	7.7	4.	20	14	2	
	69	8.9	8.	19	8	3	
	45	10.9	18.	15	—	—	
	48	8.2	4.	17	—	1	
	53	32.9	27.	7	—	—	
	98	33.0	11.	17	—	—	
	49	24.5	8.	11	—	(1)	
	32	11.0	30.	12	—	1	
	39	7.5	17.	10	4	—	
	15	4.0	23.	9	1	—	
	34	7.0	3.	18	3	2	
	558	33.0	11./7.	166	31	9 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Nichtpreussische Staaten** 1898.

Grossherzogthümer: Mecklenburg-Schwerin Mecklenburg-Strelitz

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Marlow H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	7.3	6.				Januar
Februar .	56	8.7	22.				Februar
März . . .	80	8.2	2.				März
April . . .	42	14.0	11.				April
Mai	76	28.7	7.				Mai
Juni . . .	45	23.5	27.				Juni
Juli	85	20.1	10.				Juli
August . .	63	34.3	8.				August
September	45	13.5	30.				September
Oktober .	47	7.3	13. 25.				Oktober
November	23	7.3	23.				November
December	66	14.7	3.				December
Jahr . . .	680	34.3	8./8.				Jahr
Tarnewitz H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	6.0	23.	8	—	—	
	60	7.5	22.	20	6	—	
	62	12.3	18.	15	2	(1)	
	49	17.3	18.	10	1	—	
	70	12.0	7.	17	—	(1)	
	110	72.0	27.	7	—	—	
	60	9.8	11.	13	—	—	
	33	16.0	8.	6	—	—	
	43	15.0	30.	9	—	—	
	61	27.4	25.	9	4	—	
	20	11.2	22.	7	1	—	
	44	7.8	3.	18	4	—	
	642	72.0	27./6.	139 [1])	18 [1])	(2)	
[1]) Zu klein.							
Zarrentin H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	10.4	23.	12	1	—	
	65	7.9	17.	23	11	—	
	90	13.9	27.	18	9	1	
	50	14.1	18.	11	—	(1)	
	60	7.3	12.	17	—	(1)	
	45	13.4	4.	12	—	(1)	
	82	14.3	11.	19	—	—	
	38	19.9	8.	6	—	(1)	
	42	10.4	26.	12	—	(1)	
	46	8.8	19.	15	3	1	
	22	14.1	23.	7	2	1	
	56	15.0	30.	18	5	1 (1)	
	630	19.9	8./8.	170	31	4 (6)	
Moitin H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.							
	40	11.0	30.	16	—	—	
	44	18.9	17.	10	3	—	
	31	11.1	23.	12	1	—	
	46	10.7	30.	19	5	2 (2)	
Teterow H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	9.9	23.	12	2	—	
	66	16.8	5.	16	10	1	
	80	16.3	8.	15	9	1	
	46	14.3	18.	13	—	—	
	71	14.3	18.	16	—	—	
	51	28.6	27.	9	—	—	
	86	22.1	11.	17	—	—	
	56	27.3	8.	9	—	—	
	38	11.6	30.	12	—	—	
	35	9.1	17.	10	2	—	
	18	4.6	23.	10	1	—	
	43	11.8	30.	17	3	(1)	
	634	28.6	27./6.	156 [1])	27	2 (1)	
[1]) Etwas klein.							
Badresch H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	9.4	23.	15	1	—	
	51	7.0	18.	18	13	2	
	66	9.2	18.	21	10	2	
	55	9.4	18.	14	—	1 (1)	
	58	10.7	7.	14	—	(1)	
	16	8.8	27.	7	—	—	
	77	18.9	11.	13	—	—	
	36	20.2	9.	9	—	—	
	59	28.5	30.	14	—	(1)	
	49	10.3	13.	13	2	(2)	
	10	2.0	25.	8	2	—	
	34	7.0	30.	17	4	1 (3)	
	546	28.5	30./9.	163	32	6 (8)	
Penzlin H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	8.1	23.				
	77	16.5	5.				
	64	10.3	8.				
	56	10.9	13.				
	48	11.2	4.				
	48	33.7	27.				
	77	21.4	11.				
	65	54.1	9.				
	41	17.9	30.				
	47	10.8	24.				
	18	5.5	3.				
	38	8.3	15.				
	618	54.1	9./8.				
Vierkrug H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	10.5	31.	15	1	—	
	78	8.9	2.	19	12	5	
	92	22.4	27.	18	6	3	
	60	17.8	18.	12	1	2	
	62	10.3	16.	17	—	2	
	48	14.2	4.	12	—	—	
	94	21.9	11.	14	—	—	
	37	20.1	8.	7	—	—	
	30	7.9	26.	9	—	—	
	58	20.5	19.	16	2	1	
	19	12.4	23.	7	1	—	
	54	8.5	30.	16	3	2	
	683	22.4	27./3.	162	26	15	
Gross Schönfeld H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	6.0	23.				
	68	14.2	5.				
	82	12.0	18.				
	60	10.5	13.				
	57	18.9	4.				
	42	28.5	27.				
	118	31.0	24.				
	62	37.0	9.				
	39	13.8	30.				
	43	8.5	18.				
	14	5.0	4.				
	33	9.5	15.				
	643	37.0	9./8.				
Plau H = 63 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
	48	10.4	31.	13	1	(1)	
	74	13.1	18.	20	16	3 (1)	
	68	9.3	18.	18	9	6	
	59	18.4	13.	15	1	3	
	79	21.9	7.	17	—	3	
	59	21.9	12.	11	—	1	
	91	22.7	11.	20	—	(1)	
	79	24.8	8.	12	—	(1)	
	26	7.8	30.	11	—	(1)	
	39	12.5	24.	13	2	1 (2)	
	10	4.1	23.	8	1	—	
	49	12.7	30.	19	4	1 (2)	
	681	24.8	8./8.	177	34	18 (9)	
Wölschendorf H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	34	7.6	23.	12	1	—	
	63	7.8	28.	21	12	4	
	83	12.7	18.	19	10	—	
	59	21.1	13.	10	2	1	
	60	8.0	13.	20	—	4	
	48	10.4	4.	11	—	2 (1)	
	72	13.4	11.	17	—	—	
	34	15.9	8.	9	—	1	
	26	5.9	30.	11	—	2	
	63	15.3	19.	14	2	—	
	22	11.6	23.	11	1	—	
	54	13.3	29.	15	4	1	
	618	21.1	13./4.	170	32	15 (1)	
Niendorf H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	7.1	23.	15	1	—	
	68	9.1	22.	22	13	3	
	77	10.8	18.	21	8	3	
	52	15.0	18.	12	2	1	
	59	9.2	7.	19	—	2	
	46	11.6	4.	13	—	2	
	74	17.3	14.	15	—	—	
	43	16.3	8.	9	—	—	
	30	5.6	30.	12	—	1	
	70	21.5	25.	17	2	1	
	25	13.2	23.	10	1	1	
	56	16.0	30.	19	4	2	
	635	21.5	25./10.	184	31	16	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Nichtpreussische Staaten** 1898.

Grossherzogthümer: Mecklenburg-Strelitz Sachsen Oldenburg Herzogthum Braunschweig

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Vorheide H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	8.2	23.	12	2	—	Januar
Februar .	48	14.3	5.	17	16	—	Februar
März . . .	69	19.7	18.	20	11	(1)	März
April . . .	51	11.0	11.	11	—	—	April
Mai	53	11.8	18.	16	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	26	15.0	27.	9	—	—	Juni
Juli	114	27.7	11.	17	—	—	Juli
August . .	38	11.7	9.	8	—	—	August
September	56	23.3	30.	12	—	—	September
Oktober .	34	11.0	13.	12	2	—	Oktober
November	12	2.8	17.	7	2	—	November
December	58	14.3	30.	16	2	—	December
Jahr . . .	599	27.7	11./7.	157	35	1 (2)	Jahr
Wetzdorf H = 319 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	11.0	25.	12	2	1	Januar
Februar .	39	5.0	25.	19	15	—	Februar
März . . .	86	27.0	31.	21	11	4	März
April . . .	84	20.5	3.	14	3	(1)	April
Mai	56	12.6	1.	19	—	1	Mai
Juni . . .	112	28.0	10.	15	—	1	Juni
Juli	86	20.8	11.	14	—	—	Juli
August . .	67	32.5	9.	7	—	—	August
September	57	25.0	13.	12	—	—	September
Oktober .	57	21.5	18.	13	—	—	Oktober
November	13	6.2	2.	6	2	—	November
December	23	6.1	16. 17.	11	7	—	December
Jahr . . .	720	32.5	9./8.	163	40	7 (1)	Jahr
Blankenburg am Harz H = 228 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	28	17.3	25.	7	1	—	Januar
Februar .	44	7.5	3.	15	14	2	Februar
März . . .	100	20.5	26.	18	11	4	März
April . . .	80	41.0	3.	17	3	2	April
Mai	79	19.8	18.	17	—	—	Mai
Juni . . .	54	12.9	29.	13	—	(1)	Juni
Juli	107	53.0	11.	13	—	—	Juli
August . .	8	2.6	5.	5	—	—	August
September	24	12.1	29.	7	—	—	September
Oktober .	46	12.2	18.	13	2	—	Oktober
November	9	5.6	23.	4	3	—	November
December	34	7.2	20.	13	3	—	December
Jahr . . .	613	53.0	11./7.	142	37	8 (1)	Jahr
Eisenach H = 220 Meter. h_r = 2.7 Meter.							
Januar . .	38	10.9	25.	9	2	—	Januar
Februar .	66	11.4	4.	20	13	3	Februar
März . . .	86	15.5	18.	20	7	1	März
April . . .	65	24.0	3.	14	2	—	April
Mai	64	19.4	18.	14	—	1	Mai
Juni . . .	69	19.3	28.	16	—	—	Juni
Juli	81	29.7	11.	16	—	—	Juli
August . .	49	14.1	29.	8	—	—	August
September	11	2.8	5.	10	—	1	September
Oktober .	49	11.2	18.	14	—	—	Oktober
November	4	1.3	17.	5	1	—	November
December	41	9.5	20.	14	2	3	December
Jahr . . .	623	29.7	11./7.	160	27	9	Jahr
Ramsloh im Saterlande H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.4	6. 31.	10	—	—	Januar
Februar .	45	9.5	17.	17	8	1 (4)	Februar
März . . .	61	10.4	28.	12	7	(2)	März
April . . .	27	8.6	30.	6	1	(1)	April
Mai	91	16.5	13.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	58	14.5	27.	13	—	(2)	Juni
Juli	73	18.2	30.	14	—	—	Juli
August . .	26	5.3	28.	9	—	—	August
September	24	6.7	20.	8	—	—	September
Oktober .	55	12.8	20.	11	—	1	Oktober
November	47	19.0	22.	9	1	1	November
December	58	10.8	30.	13	2	1 (1)	December
Jahr . . .	597	19.0	22./11.	141 [1])	19 [1])	4 (11)	Jahr
Born H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	7.6	25.				Januar
Februar .	46	14.0	17.				Februar
März . . .	85	14.6	26.				März
April . . .	38	10.2	3.				April
Mai	49	11.0	18.				Mai
Juni . . .	46	17.5	29.				Juni
Juli	99	30.2	11.				Juli
August . .	11	3.0	28.				August
September	28	10.2	29.				September
Oktober .	32	8.7	18.				Oktober
November	6	4.0	24.				November
December	40	15.0	19.				December
Jahr . . .	507	30.2	11./7.				Jahr
Ilmenau H = 490 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	27	7.5	25.	6	5	—	Januar
Februar .	76	9.3	5.	19	20	1	Februar
März . . .	85	30.8	31.	12	12	5	März
April . . .	119	42.0	3.	14	6	1	April
Mai	109	23.2	12.	16	—	—	Mai
Juni . . .	76	15.2	27.	14	—	1	Juni
Juli	50	15.5	12.	9	—	—	Juli
August . .	62	18.2	29.	10	—	—	August
September	32	16.4	29.	5	—	—	September
Oktober .	58	16.4	18.	11	—	—	Oktober
November	17	7.1	2.	7	2	—	November
December	25	5.4	15.	11	13	1	December
Jahr . . .	736	42.0	3./4.	134 [1])	58	9	Jahr
Wildeshausen H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	19.4	31.	8	—	—	Januar
Februar .	84	16.6	25.	20	12	3	Februar
März . . .	84	19.3	25.	15	12	3	März
April . . .	29	9.1	30.	8	—	1	April
Mai	99	13.0	13.	22	—	1	Mai
Juni . . .	85	18.6	24.	13	—	—	Juni
Juli	112	28.7	30.	18	—	—	Juli
August . .	42	12.4	8.	11	—	—	August
September	35	13.0	13.	10	—	—	September
Oktober .	57	11.5	16.	14	1	—	Oktober
November	28	8.0	23.	9	—	—	November
December	68	8.8	30.	18	1	1	December
Jahr . . .	767	28.7	30./7.	166	26	9	Jahr
Braunlage H = 565 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
Januar . .	97	23.5	25.	14	5	—	Januar
Februar .	170	19.2	2.	21	20	1	Februar
März . . .	116	20.6	2.	19	15	2	März
April . . .	67	13.6	11.	18	4	—	April
Mai	119	23.9	12.	18	1	—	Mai
Juni . . .	83	16.7	27.	15	—	—	Juni
Juli	132	36.0	11.	15	—	—	Juli
August . .	39	8.9	5.	10	—	—	August
September	40	10.8	29.	11	—	—	September
Oktober .	64	18.1	26.	14	1	2	Oktober
November	14	8.3	4.	7	3	—	November
December	158	24.1	20.	20	10	2	December
Jahr . . .	1099	36.0	11./7.	182	59	7	Jahr
Weimar H = 227 Meter. h_r = 1.7 Meter.							
Januar . .	39	11.2	25.	10	2	1	Januar
Februar .	54	8.2	6. 17.	20	16	—	Februar
März . . .	88	20.3	18.	19	8	1	März
April . . .	74	24.3	3.	15	2	1	April
Mai	45	13.3	25.	17	—	—	Mai
Juni . . .	82	14.7	24.	14	—	—	Juni
Juli	82	21.2	11.	15	—	—	Juli
August . .	97	47.3	5.	7	—	(1)	August
September	55	22.2	13.	9	—	1	September
Oktober .	42	14.9	18.	13	—	—	Oktober
November	11	3.6	2.	6	3	—	November
December	23	6.2	17.	12	2	2	December
Jahr . . .	692	47.3	5./8.	157	33	6 (1)	Jahr
Allrode H = 460 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	33	12.3	25.	9	2	—	Januar
Februar .	46	5.4	9.	17	17	—	Februar
März . . .	87	14.4	25.	17	13	1	März
April . . .	73	39.8	3.	12	2	—	April
Mai	73	16.0	18.	17	—	—	Mai
Juni . . .	59	10.3	1.	12	—	—	Juni
Juli	105	47.9	11.	14	—	—	Juli
August . .	15	7.0	9.	7	—	—	August
September	27	10.6	29.	9	—	—	September
Oktober .	46	11.2	18.	12	1	—	Oktober
November	8	4.5	23.	4	2	—	November
December	43	7.7	10. 20.	13	7	—	December
Jahr . . .	615	47.9	11./7.	143	44	1	Jahr
Frellstedt H = 115* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	28	7.3	25.	8	1	—	Januar
Februar .	69	15.8	1.	18	9	1	Februar
März . . .	83	21.4	28.	18	7	3	März
April . . .	47	14.6	18.	10	2	1	April
Mai	81	18.8	8.	14	—	—	Mai
Juni . . .	52	11.0	8.	10	—	—	Juni
Juli	106	43.2	11.	13	—	—	Juli
August . .	14	6.2	9.	5	—	—	August
September	25	12.4	29.	8	—	—	September
Oktober .	30	7.2	18.	11	—	—	Oktober
November	11	7.4	23.	6	2	—	November
December	64	17.8	20.	11	2	—	December
Jahr . . .	610	43.2	11./7.	132 [1])	23 [1])	5	Jahr

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Nichtpreussische Staaten

Herzogthum Braunschweig

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Rohde	H = 231 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	54	10.7	25.	10	1	—	Januar
Februar .	99	15.8	17.	20	12	1	Februar
März . . .	130	26.5	27.	21	11	1 (1)	März
April . . .	69	11.0	3.	17	2	1	April
Mai	142	30.0	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	68	22.1	8.	12	—	—	Juni
Juli	152	68.2	11.	13	—	—	Juli
August . .	11	3.4	28.	6	—	—	August
September	36	12.3	29.	11	—	—	September
Oktober .	31	9.6	20.	9	2	—	Oktober
November	10	8.0	23.	3	2	—	November
December	46	15.2	20.	10	1	—	December
Jahr . . .	848	68.2	11./7.	150	31	3 (1)	Jahr
Hohenbüchen	H = 175 Meter.		h_r = 1.4 Meter.				
Januar . .	54	16.2	31.	14	—	—	Januar
Februar .	117	11.4	22.	22	16	—	Februar
März . . .	97	16.8	8.	17	6	—	März
April . . .	37	5.6	11.	13	1	—	April
Mai	151	67.2	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	56	8.6	4.	15	—	(1)	Juni
Juli	146	54.5	11.	16	—	—	Juli
August . .	44	10.9	9.	9	—	—	August
September	30	18.2	29.	10	—	—	September
Oktober .	48	14.0	26.	13	—	1	Oktober
November	13	7.6	23.	4	1	—	November
December	78	20.0	19.	16	2	—	December
Jahr . . .	871	67.2	7./5.	166	26	1 (1)	Jahr
Marienthal	H = 140 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	21	8.4	30.	10	2	—	Januar
Februar .	40	12.0	18.	11	8	—	Februar
März . . .	85	16.8	27.	18	3	1	März
April . . .	51	12.2	3.	12	1	—	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	108	48.1	11.	15	—	—	Juli
August . .	13	2.9	24.	7	—	—	August
September	30	12.6	29.	10	—	—	September
Oktober .	24	7.9	16.	10	1	—	Oktober
November	11	6.0	23.	5	3	—	November
December	47	17.9	19.	10	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Harzburg	H = 244 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	34	13.1	25.	9	1	—	Januar
Februar .	71	19.2	3.	17	12	—	Februar
März . . .	142	29.8	26.	18	8	2	März
April . . .	54	21.9	3.	16	2	1	April
Mai	155	56.2	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	50	8.0	3.	14	—	—	Juni
Juli	222	106.8	11.	14	—	—	Juli
August . .	12	5.5	9.	8	—	—	August
September	46	20.2	29.	9	—	—	September
Oktober .	48	9.3	18.	10	1	—	Oktober
November	7	3.4	23.	4	1	—	November
December	84	14.8	20.	13	3	2	December
Jahr . . .	925	106.8	11./7.	149 [1]	28 [1]	5	Jahr
Holzberg	H = 402 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	55	18.8	25.	14	—	—	Januar
Februar .	116	14.4	9.	26	22	3	Februar
März . . .	89	19.6	18.	20	14	3	März
April . . .	40	8.6	11.	16	2	2	April
Mai	171	78.9	7.	19	1	—	Mai
Juni . . .	80	12.4	23.	18	—	1	Juni
Juli	159	61.2	11.	17	—	—	Juli
August . .	59	17.3	24.	10	—	(1)	August
September	42	20.1	29.	11	—	—	September
Oktober .	55	11.5	26.	14	—	—	Oktober
November	20	7.4	23.	8	2	—	November
December	100	28.2	20.	20	7	2	December
Jahr . . .	986	78.9	7./5.	193	48	11 (1)	Jahr
Molkenhaus	H = 515 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	67	16.2	25.	13	—		Januar
Februar .	128	23.5	3.	19	17		Februar
März . . .	141	22.2	25.	16	11		März
April . . .	99	36.0	3.	15	2		April
Mai	185	57.3	7.	18	—		Mai
Juni . . .	77	10.5	12.	15	—		Juni
Juli	244	101.4	11.	15	—		Juli
August . .	21	4.5	9.	8	—		August
September	55	20.2	29.	11	—		September
Oktober .	48	15.5	26.	10	1		Oktober
November	12	8.5	23.	2	—		November
December	107	17.0	20.	15	5		December
Jahr . . .	1184	101.4	11./7.	157	36 [1]		Jahr
Hasselfelde	H = 450 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	36	11.5	25.	9	3	—	Januar
Februar .	82	13.9	1.	20	20	—	Februar
März . . .	95	18.7	2.	16	16	—	März
April . . .	60	20.5	3.	14	3	1	April
Mai	84	17.8	18.	19	—	—	Mai
Juni . . .	65	13.7	1.	19	—	1	Juni
Juli	94	44.2	11.	15	—	—	Juli
August . .	23	15.0	9.	8	—	—	August
September	35	11.8	29.	9	—	1	September
Oktober .	34	6.2	19.	12	1	—	Oktober
November	9	6.2	23.	4	3	—	November
December	58	16.2	30.	14	5	—	December
Jahr . . .	675	44.2	11./7.	159	51	3	Jahr
Kalvörde	H = 56 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	34	7.3	25.	9	1	—	Januar
Februar .	57	9.5	5.	22	9	1 (1)	Februar
März . . .	95	17.5	27.	24	7	1	März
April . . .	46	7.8	3.	15	1	1	April
Mai	82	23.0	21.	18	—	—	Mai
Juni . . .	46	11.4	23.	15	—	(1)	Juni
Juli	97	41.7	11.	16	—	—	Juli
August . .	8	2.3	28.	5	—	—	August
September	24	9.7	29.	11	—	(1)	September
Oktober .	44	14.3	18.	13	1	(1)	Oktober
November	10	4.8	23.	6	2	—	November
December	53	17.0	19.	14	3	—	December
Jahr . . .	596	41.7	11./7.	168	24	3 (4)	Jahr
Ottenstein	H = 300 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	50	13.0	25.	10	—	—	Januar
Februar .	80	10.6	22.	19	13	—	Februar
März . . .	79	10.9	2.	15	7	1	März
April . . .	28	7.1	11.	10	—	—	April
Mai	139	52.6	7.	14	—	—	Mai
Juni . . .	48	8.7	23.	12	—	(1)	Juni
Juli	138	50.2	11.	11	—	—	Juli
August . .	49	18.5	8.	8	—	—	August
September	25	11.2	29.	4	—	—	September
Oktober .	55	13.7	16.	8	—	(1)	Oktober
November	23	7.7	23.	5	1	—	November
December	95	42.0	19.	15	2	—	December
Jahr . . .	809	52.6	7./5.	131	23 [1]	1 (2)	Jahr
Hessen	H = 113 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	27	7.0	23.				Januar
Februar .	53	9.3	5.				Februar
März . . .	75	20.0	27.				März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	55	12.5	23.				Juni
Juli	97	45.8	11.				Juli
August . .	9	5.3	9.				August
September	16	3.1	1.				September
Oktober .	54	11.8	18.				Oktober
November	5	4.5	23.				November
December	47	16.2	20.				December
Jahr . . .							Jahr
Lichtenberg	H = 190 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	36	9.8	31.	9	1	—	Januar
Februar .	58	7.0	2.	19	9	1	Februar
März . . .	94	18.2	27.	16	8	—	März
April . . .	40	12.2	25.	12	1	—	April
Mai	101	34.4	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	54	14.7	23.	15	—	1	Juni
Juli	133	45.5	11.	14	—	—	Juli
August . .	32	13.0	8.	8	—	—	August
September	37	14.6	29.	9	—	—	September
Oktober .	34	11.4	26.	11	—	—	Oktober
November	10	4.7	23.	5	2	—	November
December	51	16.9	19.	11	4	1	December
Jahr . . .	680	45.5	11./7.	146	25	3	Jahr
Riddagshausen	H = 74 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	36	8.2	25.	12	2	—	Januar
Februar .	79	11.0	17.	20	9	1	Februar
März . . .	97	19.5	27.	21	9	1	März
April . . .	49	10.7	25.	15	—	1	April
Mai	112	33.5	7.	19	—	—	Mai
Juni . . .	76	14.2	27.	17	—	1	Juni
Juli	98	34.3	11.	15	—	—	Juli
August . .	31	15.6	8.	8	—	—	August
September	30	11.9	29.	14	—	—	September
Oktober .	30	6.5	18.	13	2	—	Oktober
November	8	4.9	23.	5	1	—	November
December	52	11.3	20.	17	3	—	December
Jahr . . .	698	34.3	11./7.	176	26	4	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. # Nichtpreussische Staaten 1898.

Herzogthümer: Braunschweig · Sachsen-Meiningen

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rübeland H = 420 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	46	15.7	25.	11	4	1	Januar
Februar .	84	12.0	1.	20	20	3	Februar
März . . .	103	19.0	25.	19	15	2	März
April . . .	68	21.0	3.	18	3	1	April
Mai	93	22.0	18.	19	—	—	Mai
Juni . . .	57	9.0	29.	18	—	3	Juni
Juli	116	58.4	11.	13	—	—	Juli
August . .	24	9.8	9.	8	—	—	August
September	33	10.8	29.	9	—	—	September
Oktober .	44	9.0	18.	14	1	—	Oktober
November	10	7.8	23.	3	2	2	November
December	57	8.4	20.	17	8	2	December
Jahr . . .	735	58.4	11./7.	169	53	14	Jahr
Todtenrode H = 425 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	31	13.3	25.	8	2	—	Januar
Februar .	58	9.5	1.	20	15	—	Februar
März . . .	98	22.0	26.	17	13	—	März
April . . .	66	29.2	3.	14	1	(1)	April
Mai	71	19.7	18.	18	—	—	Mai
Juni . . .	50	8.6	8.	15	—	—	Juni
Juli	108	57.4	11.	15	—	—	Juli
August . .	23	7.8	9.	8	—	—	August
September	31	10.3	29.	9	—	—	September
Oktober .	52	11.5	18.	14	1	—	Oktober
November	8	5.9	23.	3	1	—	November
December	46	9.2	20.	13	4	—	December
Jahr . . .	642	57.4	11./7.	154	37	(1)	Jahr
Hildburghausen H = 381 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	12.1	11.	13	1	—	Januar
Februar .	76	11.2	9.	22	18	1	Februar
März . . .	55	23.2	30.	15	10	1	März
April . . .	76	22.2	3.	18	2	(1)	April
Mai	68	12.3	12.	19	—	—	Mai
Juni . . .	87	21.4	28.	16	—	(2)	Juni
Juli	83	21.3	14.	15	—	—	Juli
August . .	58	26.3	9.	11	—	—	August
September	27	12.1	29.	4	—	—	September
Oktober .	51	13.4	18.	13	—	—	Oktober
November	19	8.9	1.	11	1	—	November
December	42	8.0	17.	16	5	—	December
Jahr . . .	692	26.3	9./8.	173	37	2 (3)	Jahr
Schiesshaus am Solling H = 390 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	45	15.1	25.	11	—	—	Januar
Februar .	114	15.4	22.	21	16	—	Februar
März . . .	108	18.1	18.	20	12	1	März
April . . .	37	7.2	11.	14	1	—	April
Mai	132	42.8	7.	17	—	1	Mai
Juni . . .	70	10.0	3.	16	—	1 (1)	Juni
Juli	170	56.6	11.	15	—	—	Juli
August . .	81	26.8	24.	8	—	(1)	August
September	48	13.3	29.	11	—	—	September
Oktober .	33	8.5	16.	12	—	—	Oktober
November	16	6.9	23.	7	1	—	November
December	76	13.6	20.	17	5	1	December
Jahr . . .	930	56.6	11./7.	169	35	4 (2)	Jahr
Wieda H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	110	41.8	31.	12	2		Januar
Februar .	194	23.8	2.	19	16		Februar
März . . .	97	14.2	27.	20	12		März
April . . .	58	15.4	11.	15	2		April
Mai	108	15.2	7.	17	—		Mai
Juni . . .	82	19.7	27.	15	—		Juni
Juli	134	28.7	24.	14	—		Juli
August . .	38	18.1	9.	9	—		August
September	36	12.5	29.	10	—		September
Oktober .	80	22.7	26.	14	—		Oktober
November	17	9.0	4.	6	1		November
December	155	23.3	20.	20	6		December
Jahr . . .	1109	41.8	31./1.	171	39	*	Jahr
Kamburg [Zuckerfabrik] H = 133 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	40	11.0	11.	9	1	—	Januar
Februar .	44	6.6	9.	17	12	—	Februar
März . . .	89	24.9	31.	19	8	—	März
April . . .	94	20.9	3.	17	2	1	April
Mai	30	5.4	1.	16	—	—	Mai
Juni . . .	85	21.3	27.	16	—	—	Juni
Juli	64	16.7	11.	18	—	—	Juli
August . .	76	26.6	9.	8	—	—	August
September	43	18.0	13.	9	—	—	September
Oktober .	52	24.5	18.	11	—	—	Oktober
November	8	5.7	2.	4	2	—	November
December	21	6.1	17.	10	3	—	December
Jahr . . .	646	26.6	9./8.	154	28	1	Jahr
Seesen am Harz H = 220 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	44	13.6	25.	9	1		Januar
Februar .	79	8.0	2.	20	15		Februar
März . . .	68	14.6	18.	15	7		März
April . . .	34	5.0	3. 11.	16	1		April
Mai	135	58.5	7.	18	—		Mai
Juni . . .	63	11.6	23.	16	—		Juni
Juli	158	86.5	11.	14	—		Juli
August . .	26	9.4	9.	8	—		August
September	36	16.0	29.	9	—		September
Oktober .	40	11.4	26.	14	—		Oktober
November	12	6.2	23.	4	1		November
December	68	16.4	20.	14	3		December
Jahr . . .	763	86.5	11./7.	157	28		Jahr
Wrescherode H = 150 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	23	8.3	16.				Januar
Februar .	67	11.2	24.				Februar
März . . .	74	14.6	18.				März
April . . .	57	15.3	20.				April
Mai	155	54.5	7.				Mai
Juni . . .	70	24.9	22.				Juni
Juli	196	69.4	11.				Juli
August . .	26	7.2	9.				August
September	22	11.1	30.				September
Oktober .	52	10.3	18.				Oktober
November	10	5.7	22.				November
December	88	20.3	20.				December
Jahr . . .	840	69.4	11./7.				Jahr
Priessnitz H = 267 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	69	20.1	3.	14	2	—	April
Mai	33	8.2	4.	12	—	—	Mai
Juni . . .	58	18.4	24.	10	—	—	Juni
Juli	64	13.4	11.	13	—	—	Juli
August . .	58	30.6	9.	7	—	—	August
September	46	13.6	29.	9	—	1	September
Oktober .	54	23.4	18.	10	—	—	Oktober
November	9	5.0	2.	4	2	—	November
December	12	4.2	17.	9	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Tanne H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	83	26.3	31.	14	4	—	Januar
Februar .	148	25.7	1.	22	19	—	Februar
März . . .	108	24.2	2.	22	11	2	März
April . . .	65	20.6	3.	20	1	2	April
Mai	101	20.5	12.	18	1	—	Mai
Juni . . .	74	10.5	1.	16	—	—	Juni
Juli	89	27.1	11.	15	—	—	Juli
August . .	25	12.0	9.	9	—	—	August
September	36	9.6	29.	11	—	—	September
Oktober .	64	15.9	26.	17	1	—	Oktober
November	22	6.6	4.	17	2	—	November
December	120	23.4	19.	19	10	—	December
Jahr . . .	935	27.1	11./7.	200	49	4	Jahr
Eisfeld H = 438 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	15.1	11.	16	4	—	Januar
Februar .	106	13.7	16.	19	17	—	Februar
März . . .	100	29.4	18.		6	—	März
April . . .							April
Mai	101	20.2	12.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	65	13.1	23.	18	—	—	Juni
Juli	69	25.4	14.	11	—	—	Juli
August . .	83	17.1	10.	10	—	—	August
September	14	10.4	13.	3	—	—	September
Oktober .	52	15.2	18.	11	—	—	Oktober
November	15	7.3	2.	5	2	—	November
December	78	18.4	15.	20	15	—	December
Jahr . . .							Jahr
Saalfeld H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	8.5	25.	7	1	—	Januar
Februar .	34	8.7	6.	17	8	—	Februar
März . . .	71	19.0	31.	14	6	—	März
April . . .	76	24.0	4.	15	2	1	April
Mai	47	8.0	18.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	72	24.0	12.	9	—	—	Juni
Juli	64	12.0	11. 12.	14	—	—	Juli
August . .	53	13.9	29.	9	—	—	August
September	31	19.0	29.	7	—	—	September
Oktober .	57	17.0	18.	14	—	1	Oktober
November	14	8.0	2.	5	1	—	November
December	20	5.0	20.	10	2	—	December
Jahr . . .	571	24.0	4./4. 12./6.	138[1]	20[1]	2 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1898. **Nichtpreussische Staaten** 1898.

Herzogthümer: Sachsen-Meiningen Sachsen-Altenburg Sachsen-Koburg-Gotha

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Tachbach H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	11.8	11.	11	1	—	Januar
Februar .	66	10.1	16.	22	20	—	Februar
März . . .	74	18.1	31.	17	5	—	März
April . . .	53	6.9	14.	19	1	—	April
Mai	88	17.7	25.	18	—	—	Mai
Juni . . .	88	27.7	28.	15	—	—	Juni
Juli	75	13.4	11.	14	—	—	Juli
August . .	47	11.7	9.	9	—	(1)	August
September	31	10.2	29.	7	—	—	September
Oktober .	48	15.4	18.	14	—	—	Oktober
November	12	2.6	28.	7	1	—	November
December	47	10.9	17.	14	5	—	December
Jahr . . .	685	27.7	28./6.	167	33	(1)	Jahr
	Weissenborn H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.						
	102	26.9	3.	15	2	—	
	54	12.6	4.	17	—	2 (1)	
	90	16.1	23.	14	—	—	
	82	15.0	11.	14	—	—	
	44	20.0	9.	7	—	—	
	41	13.0	13.	10	—	—	
	55	15.8	18.	13	1	—	
	14	7.9	2.	6	1	—	
	30	10.5	17.	12	4	—	
	Gierstädt H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.						
	51	28.2	13	8	—	—	
	66	18.7	18	13	—	1	
	3	1.8	2	2	1	1	
	20	4.6	20	10	3	1	
	Ummerstadt H = 286 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	15.3	11.	11	3	—	Januar
Februar .	58	7.4	16.	20	19	1.	Februar
März . . .	52	26.1	31.	13	10	—	März
April . . .	53	15.8	3.	16	3	—	April
Mai	78	12.9	27.	20	—	—	Mai
Juni . . .	72	20.6	22.	14	—	—	Juni
Juli	56	9.1	14.	13	—	—	Juli
August . .	82	29.0	9.	9	—	—	August
September	33	18.2	29.	6	—	—	September
Oktober .	48	12.0	18.	13	—	—	Oktober
November	17	8.5	2.	9	1	1	November
December	26	5.2	17.	14	4	2	December
Jahr . . .	613	29.0	9./8.	158	40	4	Jahr
	Dietharz H = 435 Meter. h_r = 1 Meter.						
	50	8.2	10.	13	2		
	106	8.2	3.	21	17		
	76	11.0	26.	17	10		
	171	29.6	2.	17	2		
	84	17.2	12.	18	—		
	99	20.5	11.	13	—		
	62	16.2	29.	9	—		
	31	17.8	12.	4	—		
	68	19.0	18.	7	—		
	11	4.0	27.	4			
	52	9.6	8.	15			
	Gotha H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.						
	38	7.5	25.	10	3		
	44	6.6	4.	18	12		
	84	18.9	31.	18	8		
	67	24.4	3.	15	2		
	64	11.2	18.	19	—		
	77	21.6	8.	13	—		
	70	23.0	11.	15	—		
	39	17.7	29.	7	—		
	27	17.6	13.	5	—		
	56	18.1	18.	12	—		
	6	1 2	25.	8	2		
	29	7.1	20.	13	2		
	601	24.4	3./4.	153	29		
	Klosterlausnitz H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	14.2	11.	10	2	1	Januar
Februar .	70	8.9	6.	19	15	4	Februar
März . . .	96	32.4	31.	18	9	1	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Elgersburg H = 500 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	33	16.7	29.	8	—	—	
	73	19.0	18.	18	—	—	
	17	6.8	2.	8	3	—	
	50	7.2	15.	15	9	—	
	Gross Tabarz H = 394 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	43	8.2	6.	13	5	—	
	104	12.5	4.	21	19	—	
	88	16.3	2.	20	15	1	
	123	35.0	3.	17	4	2	
	112	20.5	18.	19	—	3 (1)	
	98	15.8	12.	18	—	2	
	118	22.4	12.	16	—	—	
	69	23.5	26.	9	—	—	
	56	39.0	13.	10	—	(1)	
	84	18.7	18.	16	—	—	
	12	5.0	4.	8	4	—	
	67	7.5	15.	16	12	4	
	974	39.0	13./9.	183	59	12 (2)	
	Seifartsdorf H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	11.1	11.	9	2	1	Januar
Februar .	53	5.7	3.	18	15	4	Februar
März . . .	97	33.6	31.	12	7	2	März
April . . .	71	18.6	3.	17	2	1	April
Mai	49	8.1	4.	18	—	—	Mai
Juni . . .	88	27.5	27.	14	—	—	Juni
Juli	80	13.2	10. 11.	12	—	—	Juli
August . .	47	27.3	9.	5	—	—	August
September	36	12.9	13.	9	—	—	September
Oktober .	59	19.0	18.	11	1	—	Oktober
November	14	8.1	2.	7	1	1	November
December	30	6.0	16.	11	4	2	December
Jahr . . .	663	33.6	31./3.	143	32	11	Jahr
	Friedrichroda H = 425 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
	49	10.0	11.				
	96	13.0	16.				
	94	17.5	26.				
	134	41.0	3.				
	130	28.0	12.				
	89	15.8	12.				
	106	29.5	11.				
	59	17.0	29.				
	58	43.8	13.				
	82	18.0	17.				
	12	5.3	4.				
	63	10.8	9.				
	Herbsleben H = 157 Meter. h_r = 1 Meter.						
	49	20.2	26.				
	35	22.5	13.				
	41	13.3	18.				
	5	1.9	23.				
	16	4.2	20.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Körner

H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	23	6.8	6. 25.	9	1	—
Februar .	45	7.9	4.	17	12	—
März . . .	46	10.5	27.	18	7	—
April . . .	38	12.1	3.	11	2	—
Mai	42	9.6	18.	12	—	—
Juni . . .	64	11.7	3.	15	—	—
Juli	74	17.2	11.	15	—	—
August . .	21	9.5	9.	4	—	—
September	14	5.4	29.	7	—	(1)
Oktober .	45	11.2	18.	13	—	—
November	7	2.5	23.	6	2	1
December	38	11.3	17.	14	1	2
Jahr . . .	457	17.2	11./7.	141	25	3 (1)

Oberhof

H = 810 Meter. h_r = 1 [1]) Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	10.6	6.	11	3	—
Februar .	99	14.4	16.	19	19	—
März . . .	115	23.4	18.	16	15	2
April . . .	128	29.3	3.	19	7	1
Mai	149	36.7	12.	21	1	1
Juni . . .	94	17.4	3.	15	—	—
Juli	132	23.7	11.	16	—	—
August . .	118	50.8	22.	10	—	(2)
September	44	16.7	13.	10	—	1
Oktober .	106	20.3	26.	19	—	1
November	20	5.1	4.	6	3	1
December	98	16.4	4.	22	15	—
Jahr . . .	1159	50.8	22./8.	184	63	7 (2)

[1]) Im Winter ist h_r = 1.85 m.

Rossach

H = 275 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	10.6	11.	10		
Februar .	52	5.1	16.	18		
März . . .	70	28.0	31.	13		
April . . .	48	11.5	3.	14		
Mai	64	10.3	12.	18		
Juni . . .	96	20.0	23.	16		
Juli	56	9.0	12.	12		
August . .	53	21.7	9.	8		
September	29	20.1	29.	3		
Oktober .	41	12.5	18.	12		
November	18	8.8	2.	8		
December	26	5.1	10.	14		
Jahr . . .	587	28.0	31./3.	146		

Krawinkel

H = 480 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	53	18.4	29.	8	—	1
September	35	15.4	29.	9	—	1
Oktober .	66	20.9	18.	17	—	—
November	12	4.6	2.	9	1	—
December	40	5.3	10.	17	5	2
Jahr . . .						

Oesterbehringen

H = 294 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	8.3	25.	8	3	—
Februar .	41	9.4	4.	18	12	1
März . . .	55	9.0	8.	21	11	—
April . . .	56	25.2	3.	14	2	—
Mai	61	19.8	18.	12	—	2
Juni . . .	53	7.7	23.	14	—	—
Juli	52	15.3	11.	16	—	—
August . .	25	12.7	29.	5	—	—
September	25	9.4	1.	7	—	—
Oktober .	59	15.5	18.	9	—	—
November	3	1.3	4.	5	—	—
December	39	8.4	20.	14	2	—
Jahr . . .	500	25.2	3./4.	143	30	3

Rottenbach

H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	15.5	11.	11	3	—
Februar .	91	11.1	16.	21	16	1
März . . .	86	25.9	31.	17	10	—
April . . .	70	14.7	3.	16	2	1
Mai	99	15.8	7.	20	—	1
Juni . . .	98	23.7	28.	14	—	—
Juli	67	14.8	14.	14	—	—
August . .	92			11	—	—
September	29	15.9	29.	5	—	—
Oktober .	52	13.5	18.	12	—	—
November	17	7.5	2.	7	2	—
December	52	9.5	17.	18	9	—
Jahr . . .	807	25.9	31./3.	166	42	3

Nesselberg

H = 640 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	66	10.0	25.	13	—	
Februar .	129	17.5	16.	21	18	
März . . .	105	13.2	18.	21	15	
April . . .	114	30.8	29.	16	3	
Mai	94	18.0	7.	19	1	
Juni . . .	103	19.8	3.	16	—	
Juli	144	24.2	11.	14	—	
August . .	81	20.8	29.	9	—	
September	54	32.5	13.	9	—	
Oktober .	83	20.0	18.	18	—	
November	14	6.8	4.	7	2	
December	82	11.5	4.	17	9	
Jahr . . .	1069	32.5	13./9.	180	48	

Ottowind

H = 430 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	14.6	11.	8	1	—
Februar .	99	15.1	9.	22	17	1 (1)
März . . .	80	27.6	31.	15	11	—
April . . .	66	22.0	3.	16	3	2
Mai	79	13.0	12.	21	—	1
Juni . . .	79	21.2	28.	17	—	—
Juli	65	11.9	14.	14	—	—
August . .	84	27.1	9.	9	—	—
September	29	15.9	29.	5	—	—
Oktober .	52	13.4	18.	13	—	—
November	19	7.7	2.	12	1	1
December	44	8.7	17.	17	5	2
Jahr . . .	747	27.6	31./3.	169	38	7 (1)

Sondra

H = 280 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	34	12.6	29.	7	—	—
September	16	6.5	13.	6 [1])	—	—
Oktober .	40	12.1	18.	12	—	—
November	6	1.5	4.	5	2	—
December	31	6.0	20.	12	8	—
Jahr . . .						

[1]) Zu klein.

Neustadt bei Koburg

H = 327 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	15.6	11.	14	3	—
Februar .	89	11.9	16.	22	17	—
März . . .	62	17.8	21.	16	10	2
April . . .	52	12.8	3.	12	1	—
Mai	110	17.8	27.	17	—	2 (1)
Juni . . .	77	24.4	22.	10	—	(1)
Juli	53	17.2	3.	11	—	—
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Rodach

H = 317 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	22.2	11.	10	1	—
Februar .	70	11.4	16.	18	18	2
März . . .	70	24.8	31.	12	8	1
April . . .	76	20.7	3.	13	2	—
Mai	89	28.3	21.	19	—	—
Juni . . .	71	17.4	28.	13	—	—
Juli	61	11.2	14.	10	—	—
August . .	72	32.2	9.	9	—	—
September	31	16.2	29.	3	—	—
Oktober .	45	13.4	18.	10	—	1
November	11	2.9	23.	8	4	1
December	31	8.8	17.	13	2	2
Jahr . . .	670	32.2	9./8.	138 [1])	35	7

Sonnefeld

H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	9.5	11.	12	2	—
Februar .	72	12.0	9.	21	17	1
März . . .	74	28.5	31.	14	10	—
April . . .	54	11.6	3.	13	2	3
Mai	89	20.7	21.	17	—	—
Juni . . .	72	19.3	28.	16	—	—
Juli	62	13.0	14.	14	—	—
August . .	61	19.9	9.	10	—	—
September	28	15.3	29.	5	—	—
Oktober .	53	13.6	18.	12	—	—
November	20	8.2	2.	9	2	—
December	36	5.2	16.	17	3	—
Jahr . . .	656	28.5	31./3.	160	36	4

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1898. # Nichtpreussische Staaten 1898.

Herzogthümer: Sachsen-Koburg-Gotha Anhalt

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Tambach H = 450 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	43	23.3	13.	10	—	—
Oktober .	74	18.0	18.	15	—	—
November	11	5.3	4.	5	1	—
December	76	10.1	10.	16	5	—
Jahr . . .						
Winterstein H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	44	29.0	13.	6	—	(1)
Oktober .	71	13.3	18.	15	—	—
November	10	5.0	4.	5	—	—
December	62	10.1	9.	14	3	—
Jahr . . .						
Zella St. Blasii H = 496 Meter. h_r = 1.8 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	56	13.9	9.	11	—	1
September	36	13.1	13.	7	—	—
Oktober .	74	18.4	18.	15	—	1
November	15	4.4	4.	9	1	—
December	64	9.1	17.	17	14	—
Jahr . . .						
Gernrode a. Harz H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	10.4	25.	9	1	—
Februar .	36	5.5	5.	18	13	—
März . . .	87	20.6	26.	20	9	—
April . . .	89	45.8	3.	14	1	—
Mai	73	18.3	18.	17	—	—
Juni . . .	56	8.6	12.	16	—	—
Juli	106	57.0	11.	15	—	—
August . .	9	3.9	9.	7	—	—
September	28	14.6	29.	7	—	—
Oktober .	47	12.7	18.	13	1[1]	—
November	7	4.6	23.	4	2	—
December	31	12.0	20.	11	2	2
Jahr . . .	590	57.0	11./7.	151	29[1]	2

[1] Ausserdem einmal Eisregen.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Glauzig H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	8.3	25.	7	2	—
Februar .	37	6.6	17.	13	12	1
März . . .	77	26.7	31.	14	5	2 (1)
April . . .	90	42.8	3.	14	3	1
Mai	43	8.9	4.	12	—	—
Juni . . .	60	14.7	24.	14	—	—
Juli	120	27.9	11.	13	—	—
August . .	87	61.8	9.	6	—	—
September	18	7.2	29.	6	—	—
Oktober .	76	28.5	18.	9	—	—
November	6	2.9	4.	4	2	—
December	30	9.6	20.	10	2	4
Jahr . . .	670	61.8	9./8.	122	26	8 (1)
Gröbzig H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	6.5	25.	6		
Februar .	31	6.7	17.	15		
März . . .	70	25.0	31.	16		
April . . .	63	34.0	3.	12		
Mai	37	10.0	4.	9		
Juni . . .	58	12.0	23.	11		
Juli	110	29.0	11.	13		
August . .	53	39.0	9.	7		
September	19	8.6	29.	6		
Oktober .	50	21.6	18.	8		
November	6	2.2	23.	4		
December	27	8.6	20.	10		
Jahr . . .	544	39.0	9./8.	117[1]		
Gross Mühlingen H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	5.7	25.	13	1	—
Februar .	39	7.2	17.	17	12	—
März . . .	77	24.0	31.	22	6	1
April . . .	50	18.5	3.	13	1	1
Mai	39	7.3	7.	14	—	1
Juni . . .	35	8.0	23.	12	—	—
Juli	65	34.0	11.	15	—	—
August . .	20	12.7	9.	7	—	—
September	23	11.1	29.	7	—	—
Oktober .	52	19.3	18.	12	—	—
November	6	1.9	24.	4	2	—
December	37	11.8	20.	13	5	1
Jahr . . .	465	34.0	11./7.	149	27	4
Hohenerxleben H = 76 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	8.2	25.	7		
Februar .	28	7.1	17.	17		
März . . .	69	19.4	31.	13		
April . . .	69	39.1	3.	12		
Mai	38	9.4	19.	11		
Juni . . .	40	8.0	27.	11		
Juli	81	35.7	11.	11		
August . .	19	12.5	9.	6		
September	27	17.8	29.	4		
Oktober .	52	21.8	18.	10		
November	5	2.0	23.	4		
December	35	16.7	20.	10		
Jahr . . .	483	39.1	3./4.	116[1]		

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hoym H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	10.4	25.	9	1	—
Februar .	35	7.3	17.	12	8	—
März . . .	96	15.8	28.	17	10	1
April . . .	72	30.3	3.	12	3	—
Mai	54	14.0	18.	11	—	—
Juni . . .	57	10.1	23.	12	—	—
Juli	95	40.4	11.	13	—	—
August . .	22	5.4	26.	5	—	—
September	24	12.4	29.	6	—	1
Oktober .	48	14.5	18.	10	1	—
November	14	7.5	24.	3	2	—
December	30	13.1	20.	6	3	—
Jahr . . .	576	40.4	11./7.	116[1]	28	2
Klein Mühlingen H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	8.0	25.	10	1	—
Februar .	42	8.9	17.	17	10	3
März . . .	81	25.2	31.	18	6	—
April . . .	68	33.8	3.	14	2	1
Mai	47	12.2	7.	15	—	1
Juni . . .	31	7.2	27.	12	—	—
Juli	64	31.6	11.	14	—	—
August . .	18	13.0	9.	6	—	—
September	23	12.8	29.	6	—	1
Oktober .	49	17.7	18.	11	1	—
November	8	2.9	23.	4	3	—
December	39	14.3	20.	13	3	1
Jahr . . .	492	33.8	3./4.	140	26	7
Leopoldshall I H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	8.5	25.	8	2	—
Februar .	43	10.0	5.	18	10	3
März . . .	74	15.5	31.	19	6	1
April . . .	70	35.5	3.	15	—	1
Mai	48	9.7	19.	16	—	(1)
Juni . . .	34	9.1	23.	13	—	—
Juli	85	32.6	11.	13	—	—
August . .	18	8.8	9.	5	—	—
September	24	12.4	29.	7	—	—
Oktober .	42	17.0	18.	10	2	—
November	7	2.8	25.	3	2	—
December	36	13.2	20.	11	2	3
Jahr . . .	503	35.5	3./4.	138	24	8 (1)
Leopoldshall II H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	8.0	25.	9	2	—
Februar .	38	9.2	17.	18	10	3
März . . .	67	16.3	31.	20	6	1
April . . .	67	34.4	3.	15	—	1
Mai	47	7.4	19.	16	—	(1)
Juni . . .	30	7.5	23.	12	—	—
Juli	82	30.9	11.	13	—	—
August . .	17	9.0	9.	5	—	—
September	23	12.7	29.	7	—	—
Oktober .	38	16.5	18.	10	2	—
November	6	2.8	25.	3	2	—
December	34	11.5	20.	11	2	3
Jahr . . .	470	34.4	3./4.	139	24	8 (1)

[1] Auffällig klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Nichtpreussische Staaten** 1898.

Herzogthum Anhalt — *Fürstenthümer: Schwarzburg-Sondershausen* — *Schwarzburg-Rudolstadt* — *Schaumburg-Lippe*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sorge bei Lindau	H = 85* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .	28	3.8	14.	15	8	1	Februar
März . . .	108	38.8	31.	20	7	—	März
April . . .	64	26.0	3.	11	—	—	April
Mai	61	11.3	18.	12	—	—	Mai
Juni . . .	40	9.7	27.	13	—	—	Juni
Juli	89	28.2	11.	14	—	—	Juli
August . .	46	42.3	9.	5	—	—	August
September	17	5.5	13.	6	—	—	September
Oktober .	46	13.3	18.	9	1	—	Oktober
November	4	1.5	16.	4	2	—	November
December	55	11.6	20.	13	3	—	December
Jahr . . .		42.3	9./8.				Jahr
Arnstadt	H = 280 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	33	7.5	11.	11	2	1	
	34	3.8	6.	19	14	1	
	86	18.8	31.	17	6	—	
	86	33.2	3.	17	2	(1)	
	40	13.6	18.	15	—	—	
	63	14.4	28.	10	—	—	
	69	20.4	11.	15	—	—	
	63	14.0	28.	8	—	—	
	31	14.8	13.	4	—	—	
	55	22.1	18.	13	—	—	
	10	4.4	2.	5	1	—	
	20	3.3	17.	11	1	—	
	590	33.2	3./4.	145	26	2 (1)	
Frankenhausen	H = 130 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
	26	8.8	25.	8	1	—	
	35	4.4	25.	19	13	—	
	65	10.5	2.	17	5	—	
	62	34.5	3.	15	1	1	
	35	7.2	4.	13	—	—	
	49	12.4	29.	14	—	—	
	66	18.0	11.	15	—	—	
	31	10.2	26.	8	—	—	
	36	13.2	29.	6	—	—	
	39	12.8	18.	13	—	—	
	6	1.6	24.	5	1	—	
	25	7.4	16.	11	2	—	
	475	34.5	3./4.	144	23	1	
Warmsdorf (Kr. Bernburg)	H = 92 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	12	4.5	25.				
	27	9.0	17.				
	68	12.6	8.				
	64	35.2	3.				
	43	8.4	20.				
	40	7.5	12.				
	76	31.5	11.				
	16	9.0	9.				
	25	11.3	28.				
	43	17.7	17.				
	6	4.6	25.				
	38	10.4	21.				
	458	35.2	3. 4.				
Bendeleben	H = 188 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	22	5.1	11.		1	—	
	26	5.0	17.		13	1	
	51	10.0	27.		14	1	
	54	30.0	3.		4	2	
	22	5.0	4. 17.		—	—	
	37	5.8	27.		—	(1)	
	48	13.5	30.		—	—	
					—	—	
					—	1	
	45	28.5	17.		1	—	
					3	—	
	16	6.0	17.		4	—	
					40	5 (1)	
Könitz [Dorf]	H = 320 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	34	6.3	6.	18	13	1	
	75	24.9	31.	20	10	1	
	82	23.5	3.	15	3	—	
	66	14.7	4.	18	—	(2)	
	76	17.8	27.	10	—	—	
	88	16.5	11.	13	—	—	
	67	33.0	9.	7	—	—	
	29	13.4	29.	7	—	—	
	52	15.0	18.	13	1	—	
	14	7.6	2.	4	2	—	
	26	6.9	4.	12	5	2	
		33.0	9./8.				
Wörlitz	H = 60 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	29	8.8	31.	8			
	40	7.0	17.	15			
	89	22.3	31.	17			
	50	22.7	3.	12			
	52	9.8	18.	12			
	43	11.8	24.	11			
	61	21.6	11.	11			
	58	38.2	9.	7			
	13	5.3	30.	7			
	54	25.3	18.	11			
	5	1.5	25.	5			
	50	15.0	20.	13			
	544	38.2	9./8.	129 [1]			
Gross Breitenbach	H = 648 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	38	7.4	11.	12	4	—	
	135	14.4	3.	21	19	1	
	109	22.2	31.	20	14	1	
	97	27.1	3.	18	6	2	
	128	30.6	12.	20	—	—	
	95	22.5	28.	15	—	—	
	87	14.1	12.	15	—	—	
	105	43.6	21.	10	—	(1)	
	31	13.5	29.	8	—	—	
	58	14.8	18.	15	—	(1)	
	20	5.8	2.	8	3	—	
	70	10.1	15.	20	8	1	
	973	43.6	21./8.	182	54	5 (2)	
Könitz [Schloss]	H = 348 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	32	9.0	25.	9	2	1	
	30	5.2	6.	18	15	4	
	73	24.6	31.	19	10	1	
	79	23.4	3.	15	3	—	
	64	12.2	4.	22	—	(2)	
	70	16.5	27.	11	—	—	
	82	15.3	12.	14	—	—	
	62	31.6	9.	8	—	—	
	28	15.1	29.	9	—	—	
	55	14.3	18.	15	—	—	
	13	7.7	2.	4	2	—	
	25	7.1	4.	10	3	—	
	613	31.6	9./8.	154	35	6 (2)	
Zerbst	H = 66 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	25	5.4	25.				
	47	11.0	8.				
	108	41.0	31.				
	69	33.5	3.				
	48	11.8	18.				
	34	10.0	27.				
	68	30.0	11.				
	68	63.0	9.				
	16	7.0	30.				
	45	16.0	18.				
	4	2.0	25.				
	45	13.0	20.				
	577	63.0	9./8.				
Blankenburg in Thür.	H = 226 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	28	7.6	11.	6			
	34	8.2	5.	16			
	70	17.7	31.	16			
	74	27.1	3.	17			
	49	7.3	12.	19			
	61	19.3	24.	10			
	66	17.8	11.	14			
	57	22.0	9.	9			
	27	18.0	29.	5			
	54	18.8	18.	12			
	15	8.4	2.	4			
	24	7.5	17.	9			
	559	27.1	3./4.	137 [1]			
Wendthöhe	H = 188 Meter.			h_r = 2.3 Meter.			
	35	11.2	25.	9	—	—	
	63	10.5	3.	20	14	3	
	116	20.4	27.	21	9	—	
	21	4.6	11.	13	2	(2)	
	120	41.4	8.	21	—	—	
	43	9.6	4.	11	—	—	
	170	37.6	11.	16	—	—	
	42	16.2	8.	11	—	—	
	15	5.7	29.	7	—	—	
	38	6.8	16.	11	—	—	
	13	9.9	23.	3	2	—	
	49	11.7	19.	11	2	—	
	725	41.4	8./5.	154	29	3 (2)	

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1898. **Nichtpreussische Staaten** 1898.

Fürstenthümer: *Lippe* *Reuss jüngere Linie* *Freie und Hansestadt Lübeck*

Blomberg

H = 155* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	10.4	31.	9	—	—
Februar .	119	11.0	9.	24	19	1
März . . .	79	12.8	3.	16	5	—
April . . .	24	6.3	15.	7	—	—
Mai	165	52.1	7.	17	—	—
Juni . . .	55	13.7	8.	9	—	—
Juli	110	25.0	11.	11	—	—
August . .	58	18.2	9.	8	—	—
September	23	8.6	26.	6	—	—
Oktober .	49	10.4	20.	7	—	—
November	12	4.3	23.	3	2	1
December	80	32.3	19.	16	3	—
Jahr . . .	802	52.1	7./5.	133	29	2

Langenholzhausen

H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	9.0	25.	9	—	—
Februar .	115	13.2	25.	23	13	(1)
März . . .	111	16.8	25.	18	10	—
April . . .	32	6.5	11.	12	—	(1)
Mai	131	40.0	7.	16	—	—
Juni . . .	56	10.1	8.	14	—	—
Juli	142	37.3	24.	17	—	—
August . .	55	22.5	8.	9	—	—
September	14	5.7	30.	7	—	—
Oktober .	50	10.1	26.	11	—	—
November	14	8.2	23.	4	2	—
December	68	8.5	17.	15	—	—
Jahr . . .	821	40.0	7./5.	155	25	(2)

Veldrom

H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar	108	13.4	4.	22	17	1
März	131	24.5	17.	19	10	—
April	55	12.3	13.	11	—	—
Mai	169	58.0	7.	16	—	—
Juni	77	14.7	24.	10	—	—
Juli	154	39.6	11.	13	—	(1)
August	56	21.4	9.	9	—	(1)
September	31	7.3	4.	7	—	—
Oktober	77	17.0	19.	13	—	—
November	23	7.6	23.	6	1	—
December	132	27.0	20.	18	6	—
Jahr		58.0	7./5.			

Donoperteich

H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	25.5	31.	11	—	
Februar .	161	19.2	2.	23	16	
März . . .	109	17.3	18.	18	8	
April . . .	39	9.7	11.	10	—	
Mai	151	49.7	7.	16	—	
Juni . . .	112	39.4	7.	14	—	
Juli	146	28.3	11.	16	—	
August . .	40	17.6	8.	5	—	
September	12	5.2	29.	4	—	
Oktober .	45	10.5	26.	7	—	
November	16	7.3	4.	4	1	
December	118	27.8	19.	17	2	
Jahr . . .	1019	49.7	7./5.	145	27	

Forsthaus am Möhrt

H = 442 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	10.1	25.	14	—	—
Februar .	94	9.6	25.	21	14	1
März . . .	76	14.3	25.	18	9	—
April . . .	28	4.2	11.	14	1	1
Mai	140	43.4	7.	18	—	—
Juni . . .	78	18.0	23.	14	—	—
Juli	150	39.0	11.	15	—	—
August . .	62	24.2	9.	9	—	—
September	26	9.8	29.	8	—	—
Oktober .	60	23.2	19.	12	—	—
November	16	8.2	23.	6	1	1
December	68	11.3	19.	18	4	—
Jahr . . .	840	43.4	7./5.	167	29 [1])	3

[1]) Zu klein.

Zollgrün

H = 515 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober	43	11.5	18.	11	—	—
November	26	12.3	2.	8	2	—
December	31	4.0	20.	14	7	1
Jahr						

Hartröhren

H = 382 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	83	24.1	31.	14	—	—
Februar .	180	19.7	25.	26	19	2
März . . .	114	14.3	18.	19	11	1
April . . .	59	12.4	13.	12	—	—
Mai	184	65.4	7.	18	—	—
Juni . . .	79	23.5	23.	16	—	(1)
Juli	198	34.2	30.	16	—	—
August . .	77	22.3	9.	8	—	(1)
September	20	6.4	29.	6	—	—
Oktober .	61	11.5	20.	13	—	—
November	20	9.2	23.	8	1	—
December	106	21.7	19.	19	5	—
Jahr . . .	1181	65.4	7./5.	175	36	3 (2)

Oesterholz

H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	86	28.9	31.	14	—	—
Februar .	128	13.0	2.	21	11	—
März . . .	100	19.0	18.	18	6	—
April . . .	39	8.0	13.	13	1	—
Mai	197	77.0	7.	16	—	—
Juni . . .	51	14.1	23.	15	—	(1)
Juli	104	30.7	30.	13	—	—
August . .	63	23.3	9.	10	—	—
September	23	4.7	27.	10	—	—
Oktober .	48	14.3	12.	12	—	—
November	9	4.7	29.	5	1	—
December	82	22.8	20.	11	1	—
Jahr . . .	930	77.0	7./5.	158	20 [1])	(1)

[1]) Klein.

Lübeck [Wasserbauplatz]

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	44	9.0	31.	16	—	—
Februar	72	7.8	2.	23	10	1
März	85	10.5	18.	21	8	—
April	61	19.3	18.	12	—	—
Mai	61	8.9	13.	17	—	—
Juni	51	14.6	4.	14	—	(1)
Juli	83	17.6	14.	16	—	(1)
August	44	17.6	8.	10	—	—
September	31	5.9	30.	9	—	—
Oktober	61	16.7	19.	17	2	—
November	28	8.8	23.	16	1	—
December	65	14.2	30.	21	2	—
Jahr	686	19.3	18./4.	192	23	1 (2)

Lage

H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	*61*					
Februar .	116	15.4	25.			
März . . .	75	17.6	3.			
April . . .	24	14.2	12.			
Mai	162	41.3	7.			
Juni . . .	68	14.2	23.			
Juli	240	40.9	10.			
August . .	50	16.0	9.			
September	11	3.8	28.			
Oktober .	48	15.3	26.			
November	20	9.8	23.			
December	106	24.2	19.			
Jahr . . .	*981*	41.3	7./5.			

Sternberg

H = 272 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	65	14.6	6.	14	—	—
Februar .	121	15.8	16.	20	16	1
März . . .	79	14.6	25.	14	9	—
April . . .	36	6.4	12.	10	—	4
Mai	149	56.3	7.	14	—	1
Juni . . .	66	13.6	2.	13	—	1
Juli	71	16.0	3.	14	—	—
August . .	50	21.3	8.	7	—	—
September	23	10.2	28.	4	—	—
Oktober .	39	7.2	26.	12	—	1
November	18	12.2	4.	3	1	—
December	88	20.6	20.	15	3	3
Jahr . . .	805	56.3	7./5.	140	29	11

Malkendorf

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	41	8.5	31.	14	2	—
Februar	70	7.0	2.	25	12	3 (1)
März	88	10.4	18.	20	7	1 (2)
April	66	22.3	18.	14	—	(3)
Mai	79	13.0	12.	17	—	(2)
Juni	86	19.0	4.	14	—	(2)
Juli	62	9.1	10.	15	—	—
August	46	19.0	8.	10	—	—
September	26	8.1	21.	8	—	—
Oktober	62	22.6	19.	15	4	(1)
November	25	10.5	23.	12	1	—
December	77	20.0	30.	19	2	(3)
Jahr	728	22.6	19./10.	183	28	4 (15)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1898. **Nichtpreussische Staaten** 1898.

Freie und Hansestädte: Lübeck Bremen

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Nusse H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	12.9	31.	13	—	—	Januar
Februar .	86	9.0	17.	22	12	1	Februar
März . . .	78	12.5	27.	22	6	—	März
April . . .	60	24.0	18.	9	—	1	April
Mai	74	11.9	16.	18	—	—	Mai
Juni . . .	42	8.8	4.	12	—	—	Juni
Juli	87	12.5	11.	18	—	—	Juli
August . .	45	18.6	8.	9	—	—	August
September	28	8.0	26.	9	—	—	September
Oktober .	78	24.8	25.	13	2	—	Oktober
November	25	11.0	23.	8	1	—	November
December	68	10.0	30.	15	3	(1)	December
Jahr . . .	719	24.8	25./10.	168	24	2 (1)	Jahr
	Reecke H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	8.7	31.	14	1	—	Januar
Februar .	78	8.6	2.	23	11	2 (3)	Februar
März . . .	72	10.7	18.	19	9	1 (2)	März
April . . .	56	17.0	18.	11	1	(1)	April
Mai	73	12.3	16.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	48	14.2	4.	14	—	(1)	Juni
Juli	92	16.9	4.	18	—	(1)	Juli
August . .	44	19.5	8.	10	—	—	August
September	45	10.5	26.	10	—	—	September
Oktober .	57	18.6	19.	13	2	—	Oktober
November	28	11.0	23.	10	1	—	November
December	69	15.3	30.	19	4	—	December
Jahr . . .	704	19.5	8./8.	179	29	3 (9)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Rothenhusen H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	8.9	25.	13	—	1	Januar
Februar .	70	8.5	2.	22	14	3	Februar
März . . .	66	10.3	18.	18	10	1	März
April . . .	48	16.8	18.	12	1	1	April
Mai	67	10.0	12.	18	—	2	Mai
Juni . . .	49	12.5	4.	14	—	2	Juni
Juli	90	19.8	11.	16	—	—	Juli
August . .	40	17.2	8.	9	—	—	August
September	47	8.8	19.	12	—	(1)	September
Oktober .	62	12.0	25.	15	3	—	Oktober
November	26	12.9	23.	10	1	—	November
December	60	17.7	30.	18	5	3	December
Jahr . . .	665	19.8	11./7.	177	34	13 (1)	Jahr
	Travemünde H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	7.1	31.	14	2	(1)	Januar
Februar .	63	7.8	22.	22	12	4 (1)	Februar
März . . .	75	9.1	26.	23	12	2 (5)	März
April . . .	57	15.2	18.	13	1	1	April
Mai	62	8.7	13.	16	—	(2)	Mai
Juni . . .	68	12.3	4.	14	—	(1)	Juni
Juli	69	16.7	4.	15	—	(1)	Juli
August . .	46	17.2	8.	12	—	—	August
September	40	7.8	29.	12	—	(1)	September
Oktober .	48	14.9	19.	14	3	1	Oktober
November	31	14.8	23.	13	1	—	November
December	60	13.2	30.	20	3	1 (1)	December
Jahr . . .	652	17.2	8./8.	188	34	9 (13)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Borgfeld bei Bremen H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	33	8.5	31.	8	—	—	Januar
Februar	68	14.1	25.	24	13	7	Februar
März	92	22.2	27.	17	9	2	März
April	30	8.7	16.	8	—	1	April
Mai	102	14.4	7.	23	—	1	Mai
Juni	52	12.6	23.	15	—	(3)	Juni
Juli	121	37.1	30.	16	—	(1)	Juli
August	46	12.5	8.	10	—	—	August
September	30	8.2	19.	8	—	—	September
Oktober	43	14.2	12.	13	2	1	Oktober
November	25	10.5	23.	7	1	—	November
December	61	9.5	29.	17	3	1	December
Jahr	703	37.1	30./7.	166	28	13 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

II.

Monats- und Jahres-Summen,

sowie grösste Tagesmengen.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Ostsee

1. Kleine Flüsse zwischen der Landesgrenze und der Memel

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Nimmersatt	60	46	42	40	99	99	131	67	101	74	49	83	891	29.3	27. Mai
Karlshof (*Dange*)	62	51	33	50	93	70	129	57	96	39	56	107	843	26.5	1. Aug.
Memel (*Dange*)	57	57	44	44	93	95	126	57	86	48	55	103	865	44.3	4. Juni
Wensken (*Drawöhne*)	51	52	41	41	71	69	150	53	66	29	54	84	761	33.1	4. Juni
Windenburg					89	66	104	41	81	19	41	70			
Dawillen (*Minge*)	62	61	32	44	68	79	164	54	98	31	47	117	857	29.3	4. Sept.
Degeln (*Minge*)	60	50	42	45	82	87	195	58	86	27	61	110	903	35.5	31. Juli

2. Memel

Wischwill	47	40	69	48	73	110	150	35	70	27	51	79	799	28.0	1. Juni
Alt Kattenau (*Szeszuppe*)	54	53	14	48	92	120	115	21	89	13	46	51	716	34.6	9. Juli
Stallupönen (*Szeszuppe*)	50	30	29	58	78	112	121	31	67	16	32	59	683	38.8	9. Juli
Mecken (*Szeszuppe*)	39	23	27	58	74	103	103	29	60	15	26	37	594	36.3	9. Juli
Schirwindt (*Szeszuppe*)	42	37	44	49	53	67	109	31	60	18	31	45	586	34.2	9. Juli
Lasdehnen [Forsthaus] (*Szeszuppe*)						114	113	20	54	15	33	59		37.7	1. Juni
Tilsit	51	45	57	109	65	104	137	49	88	32	48	87	872	61.0	28. April
Matzstubbern (*Wersze*)	58	45	61	78	77	97	184	37	26	30	61			45.6	28. April
Russ (*Russ*)	60	50	42	64	74	88	154	56	83	31	45	97	844	26.8	9. Juli
Heydekrug (*Sziesze*) (*Russ*)	41	32	36	54	76	77	138	44	56	22	56			26.1	9. Juli
Ibenhorst (*Ackminge*)	52	46	29	54	88	79	183	54	121	43	46	93	888	38.5	31. Juli
Tramischen (*Karkel*) [*Delta*]			43	57	105	66	158	49	84	37	40	80		32.9	1. Juli
Kaukehmen (*Alte Gilge*) [*Delta*]	48	38	44	76	65	96	122	40	82	34	36	87	768	35.8	28. April
Gross Inse (*Griebe*) [*Delta*]					63	73	160	71	129	36	17	73?		31.3	23. Sept.

3. Kleine Flüsse zwischen Memel und Pregel

Baumkrug (*Nemonien*)	52	42	40	62	65	82	162	42	80	25	30	80	762	24.0	9. Juli
Schnecken (*Nemonien*)					69	65	155	45	75	24	41				
Petricken (*Nemonien*)	46	33	30	61	69	77	152	42	98	23	41	78	750	36.2	9. Juli
Giggarn (*Nemonien*)	39	44	31	80	41	90	151	39	86	13	29	47	690	49.3	28. April
Lindenberg (*Nemonien*)	40	31	32	57	52	88	137	23	74	24	42	72	672	40.6	31. Juli
Mehlauken (*Nemonien*)	63	33	31	54	58	83	128	29	87	20	47	75	708	22.3	25. Juli
Florweg (*Nemonien*)	43	43	41	67	70	83	165	39	108	30	52	71	812	69.4	31. Juli
Neu Gilge (*Nemonien*)	38	27	31	50	54	85	117	57	95	22	36	49	661	26.7	28. April
Gross Pöppeln	56	32	34	37	81	90	133	55	99	18	46	81	762	53.2	9. Juli
Klein Naujock	40	45	24	57	70	94	137	59	91	21	37	74	749	32.3	28. April
Gross Scharlack	43	40	39	75	109	94	179	91	85	17	26	88	886	52.0	10. Mai
Lablacken (*Brastgraben*)	45	39	33	45	65	86	168	48	83	26	45	71	754	40.6	10. Juli
Görken	44	37	36	42	81	72	158	39	93	40	46	72	760	43.0	1. Juli
Schaaksvitte	36	33	25	36	71	62	182	35	80	47	38	63	708	66.0	1. Juli
Steinerkrug	48	36	24	37	83	83	163	40	88	49	48	64	763	32.1	1. Juli
Schwarzort [*Kurische Nehrung*]	50	50	26	16?	86	57	148	58	100	25	48	87	751	35.7	1. Juli
Nidden [*Kurische Nehrung*]					62	47	159	74	109	29	56	130?		35.1	10. Aug.
Sarkau [*Kurische Nehrung*]				48	55	61	131	41	120	43	64	103		32.0	22. Sept.
Kranz	44	39	26	47	70	56	130	50	84	26	48	78	698	36.4	1. Juli
Alexwangen	42	39	31	48	60	44	121	40	73	48	47	84	677	34.9	1. Juli
Palmnicken					87	47	111	36	67	33	43	86		28.3	10. Juli
Nodems	54	44	32	48	76	45	116	37	76	22	35			31.0	1. Juli
Fischhausen	56	52	28	51	82	44	110	37	97	36	36	92	721	24.6	10. Juli
Thierenberg	51	50	34	45	70	49	118	42	93	29	44	92	717	31.4	10. Juli
Auerhof	55	50	28	42	80	56	109	31	85	24	36	84	680	27.8	1. Juli
Barsenicken	51	45	31	41	60	59	137	28	84	43	42	88	709	28.1	10. Juli

4. Pregel

A. Angerapp

Truchsen	34	24	22	50	70	114	132	33	62	21	25	40	627	35.9	24. Juni
Lötzen	33	13	27	38	38	99	112	32	73	19	20	44	548	24.6	1. Juni
Kruglanken	55	35	30	33	71	104	110	35	79	21	26	59	658	38.5	9. Juli
Angerburg	52	37	29	48	55	105	128	26	84	19	23	59	665	28.0	1. Juni 9. Juli
Kowahlen (*Goldap*)	105?	42	41	66	54	93	183	54	80	34	55	119	926	29.0	1. Aug.
Schuiken (*Goldap*)	54	38	38	68	97	111	174	19	73	21	19	60	772	45.0	9. Juli
Goldap (*Goldap*)	44	42	39	70	81	115	169	24	79	17	29	64	773	44.0	10. Juli
Buddern (*Goldap*)	66	40	36	59	84	93	116	26	84	20	24	84	732	29.0	1. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Radtkehmen	54	40	30	65	70	125	130	30	92	21	36	92	785	40.5	1. Juni
Gross Pelledauen	59	35	35	55	88	98	135	25	83	27	31	80	751	47.0	10. Juli
Pillupönen	31	31	23	66	49	69	189	12	61		35	40		66.7	9. Juli
Ballupönen	51	49	38	51	61	144	150	34	98	13	28	68	785	49.2	10. Juli
Szittkehmen (*Rominte*)	53	49	40	80	49	115	193	19	99	19	40	80	836	73.0	10. Juli
Rominten (*Rominte*)	59	51	32	77	51	128	272	34	99	21	33	93	950	143.7	10. Juli
Gumbinnen (*Pissa*)	53	34	38	51	55	94	127	14	67	22	37	61	653	35.1	9. Juli
Insterburg	59	43	42	61	49	97	185	27	81	23	45	76	788	40.8	31. Juli
B. Inster															
Girrehlischken	26			34	67	116	128		42	9	29	36			
Pillkallen					71	113	105	24	56	15	35	70		34.6	9. Juli
Krauleidehlen	52	21	22	75	71	132	131	42	68	18	40	58	750	37.9	28. April
Birkenfelde	51	35	41	63	68	106	127	28	68	19	38	64	708	36.0	1. Juni
Neunischken	43	25	26	52	53	99	135	24	59	18	31	56	621	25.8	9. Juli
C. Pregel															
Koszischken (*Auxinne*)	51	40	26	58	75	122	156	24	76	27	30	76	761	45.1	10. Juli
Bratricken (*Auxinne*)					81	115	179	27	67	24	32	68		50.5	10. Juli
Grieben (*Auxinne*)	44	30	29	52	62	87	138	10	80	15	29	78	654	39.2	10. Juli
Norkitten (*Auxinne*)	45	37	31	40	45	65	144	21	86	18	33	61	626	30.5	31. Juli
Gross Schirrau (*Auer*)	55	51	36	56	88	82	139			31	49	92			
Taplacken	51	36	35	43	57	69	121	42	83	24	35	63	659	22.4	22. Sept.
Allenstein	35	46	30	39	182	82	126	23	66	39	26	50	744	104.6	20. Mai
Kobulten (*Wadang*)					45	70	150	24	66	17	30	63			
Rothfliess (*Wadang*)	34	36	34	46	77	72	144	25	54	23	20	53	618	27.1	31. Juli
Prohlen (*Wadang*)					134	91	161	21	61	21	19	63		62.3	20. Mai
Wartenburg (*Wadang*)	45	41	30	41	169	81	121	17	61	24	24	56	710	102.1	20. Mai
Neu Ramuck (*Wadang*)	45	51	33	45	138	77	165	16	52	42	26	53	743	50.0	20. Mai
Gross Maraunen (*Wadang*)	38	38	31	46	188	122	163	21	74	33	34	98	886	91.1	20. Mai
Gross Buchwalde (*Alle*)	90	38	34	38	118	98	168	25	68	42	40	64	823	54.2	20. Mai
Heilsberg (*Alle*)	41	35	43	44	146	94	138	23	55	33	30	58	740	50.7	1. Juli
Klein Peisten (*Elm*) (*Alle*)	48	29	38	39	97	119	90	25	44	25	32	56	642	30.4	22. Juni
Bischofstein (*Alle*)	37	28	34	46	75	103	154	35	59	29	22	55	677	26.8	1. Juli
Wöterkeim (*Piss*) (*Alle*)	26	19	22	36	94	87	111	33	60	21	19	47	575	26.0	26. Mai
Quoossen (*Alle*)	27	30	38	36	89	54	109	39	60	19	17	43	561		
Rastenburg (*Alle*)	31	26	30	40	50	59					20	23			
Rastenburg [Zuckerfabr.] (*Gu-ber*) (*Alle*)	30	27		44	53	66	122	32	62	17	22	41		42.4	31. Juli
Mühlenthal (*Gu-ber*) (*Alle*)	37	50	40	38	53	76	185	36	67	28	28	58	696	56.3	31. Juli
Bäslack (*Gu-ber*) (*Alle*)	27	32	26	39	51	67	136	25	46	22	21	40	532	39.8	31. Juli
Dönhoffstädt (*Gu-ber*) (*Alle*)	33	31	30	50	38	85	158	26	68	16	16	41	592	45.5	31. Juli
Salzbach (*Gu-ber*) (*Alle*)	37	39	33	66	47	74	131	41	69	22	23	53	635	45.8	31. Juli
Glaubitten (*Gu-ber*) (*Alle*)						93	151	41	48	22	16	53		44.6	31. Juli
Loszainen (*Alle*)	33	35	34	47	55	73	162	32	59	28	22	45	625	39.2	31. Juli
Friedland i. Ostpr. (*Alle*)	30	37	52	39	77	105	92	36	62	27	25	72	654	22.6	31. Juli
Louisenberg (*Schwöne*) (*Alle*)	24	17	28	42	74	89	138	30	74	26	24	48	614	36.6	10. Juli
Grünthal (*Alle*)	30	24	31	40	85	79	138	55	61	20	23	48	634	40.0	10. Aug.
Gerdauen (*Omet*) (*Alle*)	36	34	28	41	54	90	182	24	90	11	21	64	675	38.2	10. Juli
Engelstein (*Swine*) (*Alle*)	52	38	35	55	62	117	155	31	75	19	19	60	718	34.0	31. Juli
Truntlack (*Swine*) (*Alle*)	38	27	23	49	53	100	160	32	74	13	15	62	646	37.9	10. Juli
Astrawischken (*Swine*) (*Alle*)	41	31	32	42	57	67	191	28	111	13	30	76	719	53.3	10. Juli
Rockelkeim (*Alle*)	47	46	44												
Tapiau	41	36	30	49	87	68	144	79	105	23	26	61	749	36.0	10. Aug.
Gross Uderballen	46	29	43	43	103	77	163	82	108	27	39	71	831	37.6	1. Juli
Gross Ottenhagen	40	38	31	46	85	79	161	45	86	23	34	70	738	36.6	1. Juli
Waldau	56	46	32	51	73	64	167	22	100	26	42	59	738	37.5	1. Juli
Königsberg i. Pr.	52	45	30	49	72	64	135	41	85	38	48	86	745	31.3	1. Juli
Wehrdamm				37	52	92	93	27	80	33	18	35?		32.4	30. Juni

5. Kleine Flüsse zwischen Pregel und Weichsel

Ober Blankenau (*Frisching*)	31	32	35	33			108	57	89	15	23	58			
Romitten (*Frisching*)	38	28	27	38	57	65	143	43	80	17	24	68	628	43.7	1. Juli
Mahnsfeld (*Frisching*)	31	24	20	40	62	68	110	37	85	23	29	46	575	35.0	10. Juli
Zinten (*Frisching*)	47	34	24	39	71	62	164	45	101	25	40	80	732	41.2	1. Juli
Preuss. Eylau (*Frisching*)	44	38	45	40	72	80	143	45	71	26	31	86	721	20.8	5. Aug.
Amalienwalde (*Frisching*)	36	37	23	45	81	55	136	39	96	27	31	73	679	34.0	1. Juli
Balga					95	66	92	38	85	41	31	47		23.4	13. Mai
Lilienthal (*Bahnau*)	51	26	17	30	69	67	124	34	95	26	37	92	668	28.7	1. Juli
Heiligenbeil (*Bahnau*)	41	44	23	37	76	51	137	40	92	29	28	62	660	27.6	1. Juli
Hohenstein i. Ostpr. (*Passarge*)	30	40	28	43	111	106	149	26	49	31	26	38	677	64.0	31. Juli
Biessellen (*Passarge*)	46	50	22	40	95	66	116	24	48	21	21	58	607	45.3	1. Juli
Schilla (*Passarge*)												57			
Liebstadt (*Passarge*)	46				74	44	136	38	53	14	49	43		53.7	1. Juli
Wormditt (*Passarge*)	35	22	26	34	99	101	168	36	67	21	24	70	703	51.6	1. Juli
Guttenfeld (*Passarge*)	30	28	24		94	71	115	27	53	38				50.0	1. Juli
Mehlsack (*Passarge*)	63	50	35	38	101	106	133	39	93	33	34	88	813	35.4	1. Juli
Langwalde (*Passarge*)	64	35	26	40	82	104	120	36	74	29	26	65	701	39.5	23. Juni
Braunsberg (*Passarge*)	43	38	28	38	106	38	149	44	105	36	37	59	721	30.4	1. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Klenau	41	35	22	32	98	58	135	55	107	28	31	49	691	39.5	10. Aug.
Sumpf (*Baude*)	43	41	36	40	93	98	131	69	49	24	38	86	748	43.2	10. Aug.
Trunz (*Baude*)	65	67	39	44	93	61	139	52	80	48	52	69	809	42.7	10. Juli
Bludau	41	44	27	29	84	72	109	49	72	33	40	78	678	35.2	10. Aug.
Tolkemit	43	36	26	35	74	55	128	50	82	37	39	51	656	31.5	10. Aug.
Dörbeck	45	43	26	33	68	58	174	46	60	41	36	52	682	69.0	10. Juli
Liebwalde (*Elbing*)	54	48	27	30	88	47	89	35	41	26	23	37	545	26.8	10. Aug.
Ebene Buchwalde (*Elbing*)				27	101	99	87	80	43	41	34	71		61.6	10. Aug.
Zallenfelde (*Elbing*)	40	34	26	34	52	68	132	72	43	25	28	39	593	53.6	10. Aug.
Langenreihe (*Elbing*)						57				26	27	42			
Güldenfelde (*Elbing*)	27	28	17	20	70	78	141	52	41	29	25	20	548	36.3	10. Juli
Thiergarth (*Elbing*)	28	30	16	30	81	78	114	38	40	22	21	32	530	34.3	23. Juni
Elbing (*Elbing*)	45	43	31	41	74	63	127	57	51	36	33	52	653	45.0	10. Juli
Möwenhaken [*Frische Nehrung*]	42	51	25	41	73	72	120	43	115	30	32	77	721	31.5	10. Juli
Neukrug [*Frische Nehrung*]					51	52	82	37	52	20	16	32			
Kahlberg [*Frische Nehrung*]	20	22	27	40	55	43	87	61	72	20	38	46	531	48.8	10. Aug.

6. Weichsel.

Gross Weichsel	29	53	34	107	49	52	96	133	26	58	27	60	724	44.7	11. Aug.
Lonkau-Paschek	28	46	35	98	56	73	83	111	20	58	26	56	690	38.0	11. Aug.
Rudoltowitz	35	64	36	106	74	67	102	122	26	76	27	66	801	42.7	10. Aug.
Alt Berun	29				96	43	89	75	26	47	26	45		26.2	10. Aug.
Pless (*Pszczinka*)	26	52	35	96	71	56	78	111	28	60	27	56	696	36.3	11. Aug.
Kobier (*Pszczinka*)	35	63	36	96	69	51	81	103	24	54	30	60	702	41.1	11. Aug.
Friedrich Erdmanns Höhe	35	60	40	105	60	56	99	94	33	50	25	54	711	44.0	10. Aug.
Przelaika (*Przemsza*)	29		34	89	44	70	62	81	23	53	23	44		41.2	10. Aug.
Kattowitz (*Przemsza*)	32	50	34	101	52	50	70	121	24	56	16	43	649	40.5	10. Aug.
Myslowitz (*Przemsza*)	32	66	36	95	65	50	82	112	38	49	25	51	701	59.1	10. Aug.
Jast (*Przemsza*)	33	100	32	90	99	40	86	59	30	57	22	52	700	36.3	19. Mai

Bug

Gross Blandau (*Bobr*)	64	52	27	73	70	158	181	38	101	22	31	90	907	36.7	1. Juni
Rothebude (*Bobr*)	66	53	44	67	83	124	131	32	83	35	26	89	833	39.1	9. Juli
Schwentainen (*Bobr*)	59	50	40	71	50	100	149	37	100	30	40	70	796	40.1	31. Juli
Ranten (*Bobr*)	44	46	34	49	90	124	103	33	90	24	41	45	723	34.7	24. Juni
Czerwonken (*Bobr*)	46	41	37	61	72	98	161	53	73	30	32	49	753	28.9	11. Juli
Gorczytzen (*Bobr*)	43	31	26	49	58	102	134	45	40	26	25	38	617	32.3	31. Juli
Marggrabowa (*Bobr*)	49	57	25	88	32	89	136	47	78	32	43	72	748	37.9	1. Juni
Leegen (*Bobr*)	47	48													
Kallinowen (*Bobr*)						123	162	35	53	29	36	56			
Aweyden (*Pisseck*)	44	53	40	41	79	73	124	41	56	32	29	51	663	36.2	19. Mai
Kruttinnen (*Pisseck*)	33	37	42	50	73	103	159	50	70	41	28	51	737	53.9	11. Juli
Breitenheide (*Pisseck*)	36	44	41	59	86	95	118	52	54	36	19	50	690	31.5	11. Juli
Schimonken (*Pisseck*)	38	37	37	38	63	73	177	36	35	43	25	36	638	51.7	30. Juli
Nikolaiken (*Pisseck*)	28	45	30	46	60	110	118	34	68	30		43		39.0	4. Juni
Klaussen (*Pisseck*)	41	42	31	59	53	111	172	56	51	34	30	50	730	30.2	13. Juni
Arys (*Pisseck*)	41	38													
Drygallen (*Pisseck*)	55	38	33	45	71		155	64	51	24		62		36.2	8. Juli
Bialla (*Pisseck*)	44	34	27	51	70	84	158	62	49	29	29	50	687	36.3	31. Juli
Johannisburg (*Pisseck*)	32	39	30	57	60	57	114	38	64	34	25	42	592	22.8	31. Juli
Erdmannen (*Pisseck*)							101	59	48	43	32	57			
Turoscheln (*Pisseck*)	46	48	46	55	98	63	128	115	56	43	40	70	808	36.2	11. Aug.
Jedwabno (*Narew*)	33	58	28	45	94	53	124				50	41			
Klein Rauschken (*Omulew*)	33	50	33	42	84	37	137	30	50	27	28	49	600	32.8	31. Juli
Jablonken (*Omulew*)	41	54	50	41	48	57	135	34	45	17	18			42.6	31. Juli
Ortelsburg (*Omulew*)	39	52	39	41	59	67	102	33	55	31	28	55	601	21.9	30. Juli
Neidenburg (*Wkra*)	34	41	27	41	117	71	159	21	38	40	26	28	643	66.6	31. Juli
Hohendorf (*Wkra*)	38	56	38	45	78	69	121	40	51	44	38	35	653	39.5	10. Aug.

Drewenz

Osterode i. Ostpr.	35	45	24	28	144	50	160	42	60	39	25	49	701	80.0	1. Juli
Hoffnungskrug	36	31	30	27	101	52	95	72	39	31	29	50	593	59.9	10. Aug.
Zölp	32	60	23	31	102	49	127	102	50	30	26	69	701	85.6	10. Aug.
Mohrungen	54	48	32	43	69	61	130	51	43	26	33	64	654	33.2	1. Juli
Jäskendorf	35	44	25	36	118	35	118	92	42	26	37			73.5	10. Aug.
Raudnitz	27	37	24	37	88	50	92	77	29	32	28	62	583	60.8	10. Aug.
Gergehnen	36	44	28	30	111	42	140	90	42	35	24	42	664	71.7	10. Aug.
Haak	32	44	30	24	131	41	105	52	48	23	29	60	619	65.0	20. Mai
Löbau	45	50	32	46	120	54	110	103	41	50	28	56	735	73.5	10. Aug.
Altstadt	38	54	31	35	107	64	104	55	49	43	30	42	652	40.9	1. Juli
Usdau							86	23	34	52	27	42			
Czekanowko	30														
Slupp						102	87	81	78	52	27	31			
Tuszewo	34	56	35	45	122	43	126	79	32	18	26	45	661	64.3	1. Juli
Nawra	20	41	29	50	77	63	85	73	31	37	28	26	560	43.8	10. Aug.
Miesionskowo					100	71	141	71	42	28	12	25		60.7	1. Juli
Jaikowo	34	50	33	47	96	60	70	78	40	28	33	24	593	44.0	10. Aug.
Lonkorsz	37	42	43					34	38	11	26	35			
Klein Summe	24	38	28	66	75	60	66	35	30	32	29	27	510	20.5	10. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Strasburg i. Westpr.	30	52	43	50	64	63	97	61	40	30	30	27	587	36.2	10. Aug.
Chelmonie	31	46	39	57	51	73	86	39	41	33	28	25	549	18.3	19. Juli
Nielub	34	39	46	51	56	58	86	47	35	35	26	18	531	27.6	10. Aug.
Wudek	29	36													
Thorn	27	38	42	57	57	49	75	35	37	33	24	26	500	19.2	19. Juli
Mittenwalde	21	43	44	50	28	38	116	55	27	32	25	12	491	35.1	18. Juli
Pensau	19	19	38	59	58	41	93	33	33	36	27	20	476?	18.2	19. Juli
Brahe															
Reinwasser	27	43	45	27	63	56	86	27	64	71	16	63	588	31.3	21. Okt.
Flötenstein			50	41	62	64	61		33	20	18	33?		23.9	22. Mai
Stegers	38	68	54	38	54	65	92	32	38	20	23	45	567	17.9	10. Juli
Konitz	27	57	52	41	36	58	92	23	41	22	27	30	506	29.4	10. Juli
Heidemühl						49	75	23	53	27	23	62			
Grünchotzen					52	53	100	20	35						
Sommin	35	39	41												
Dunaiken	24	41	43	24	36	48	93	21	52	35	22	39	478	35.2	10. Juli
Klein Chelm	20	55	40	31	56	50	106	21	39	18	17	25	478	25.4	24. Juni
Rittel [Oberförsterei]	23	51	44	40	31	53	107	27	47	30	29	27	509	35.5	10. Juli
Wildgarten [Forsthaus]	30	54	68	53	60	96	116	38	48	29	30	35	657	39.7	23. Juni
Kelpin	31	46	47	50	59	99	107	41	28	17	26	23	574	39.6	23. Juni
Tucholka	22	41	41	54	84	67	95	35	30	21	35	26	551	49.5	22. Mai
Kamin (*Kamionka*)	23	49	49	49	58	62	111	26	43	23	34	30	557	25.4	10. Juli
Gross Klonia (*Kamionka*)	22	45	70	59	49	51	92	35	44	25	37	23	552	30.1	10. Juli
Gross Bislaw					64	58	84	34	43	23	30	21			
Klein Lutau	30	90	46	52	74	50	110	30	42	23	35	36	618	32.5	24. Mai
Kuhbrück [Forsthaus]			58	67	53	66	74	31	27						
Sienno	26	53	54	68	90	34	93	35	50	38	30	12	603	40.1	23. Mai
Bromberg	25	42	48	54	48	35	89	38	37	39	28	28	511	18.9	19. Juli
Brahnau	19	35	44	58	36	41	86	35	36	37	26	24	477	19.5	19. Juli
Koselitz	21	39	50	62	57	35	81	33	40	37	26	20	501	16.1	29. Aug.
Bienkowko	18	30	44	67	59	43	109	34	33	29	23	22	511	17.4	10. Juli
Kunzendorf (*Fribbe*)	21	35	42	51	47	47	94	32	21	36	24	19	469	18.0	10. Juli
Gross Czyste (*Fribbe*)	24	30	45	59	42	45	106	34	18	31	24	19	477	21.9	10. Juli
Lippusch	34	63	52	29	51	58	100	27	58	33	27	61	593	38.3	10. Juli
Königswiese [Oberförsterei] (*Schwarzwasser*)				28	93	68	114	41	51	30	34	46		47.8	23. Mai
Friedrichsbruch (*Schwarzwasser*)					48	57	99	24	43	50	22	33			
Ossieck (*Schwarzwasser*)	15	30	42	30	55	56	99	13	30		20	22			
Pollum (*Schwarzwasser*)					126	81	87	36	41	22	31	34		71.7	23. Mai
Osche (*Schwarzwasser*)	26	50	50	50	52	68	77	27	49	24	32	28	533	22.6	24. Juni
Groddeck (*Schwarzwasser*)	24	39	36	49	56	58	89	46	42	21	26	32	518	24.5	29. Aug.
Heinrichsdorf (*Schwarzwasser*)	22	34	41	56	63	46	84	34	45		27	19			
Schwetz (*Schwarzwasser*)						65	82	26	33	25	20	13			
Kulmisch Rossgarten	26	40	26	45	59	49	85	27	37	23	18	24	459	17.8	10. Juli
Graudenz I	19	28	29	43	47	51	104	28	30	27	22	19	447	21.0	10. Juli
Graudenz II	20	27	23	40	59	39	107	30	26	26	20	19	436	17.8	10. Juli
Stradem	33	45	31	47	111	54	84	78	35	41	15	16	590	61.7	10. Aug.
Gross Peterwitz	26	35	36	42	89	69	91	29	39	32	22	27	537	30.5	1. Juli
Gross Babalitz	28	41	30	47	100	65	83	38	33	34	19	25	543	25.4	10. Aug.
Hohenkirch	22	30	40	62	80	52	93	32	37	35	30	25	538	24.8	9. Juli
Neumühl, Adlig (*Ossa*)	27	34	33	63	83	44	82	26	34	26	26	25	503	19.3	1. Juli
Gawlowitz (*Ossa*)	40	40	50	54	44	69	100	33	24	32	30	18	534	30.1	13. Juni
Gross Schönwalde (*Ossa*)	37	45	34	38	113	52	75	32	42	30	10	19	527	30.7	20. Mai
Roggenhausen [Schloss] (*Ossa*)					75	42	88	31	39						
Warlubien (*Montau*)	17	31	32	45	51	39	69	30	38	30	30	27	439	14.7	10. Juli
Kurzebrack	25	29	28	38	60	56	106	33	35	28	23	27	488	21.2	11. Juli
Berent (*Ferse*)	28	60	49	28	76	77	87	29	55	25	24	58	596	36.2	10. Juli
Ciss [Forsthaus] (*Ferse*)	18	32	34	34	93	48	106	31	46	16	23	29	510	40.0	10. Juli
Neu Fietz (*Ferse*)	20	51	54	43	55	46	91	23	36	32	25	45	521	41.2	10. Juli
Neuguth (*Ferse*)	28	44	48	44	57	45	90	25	49	18	27	42	517	41.3	10. Juli
Wirthy (*Ferse*)	22	37	45	44	91	66	75	34	37	35	34	44	564	42.1	10. Juli
Suzemin (*Ferse*)	15	22	24	43	88	56	84	33	39	18	29	13	464	35.7	10. Juli
Preussisch Stargard (*Ferse*)	32	23	44	36	53	55	89	30	39	11	21	16	449	35.6	10. Juli
Schwarzwald (*Ferse*)	24	31	43	46	64	93	78	31	56	14	27	34	541	42.3	24. Juni
Mewe (*Ferse*)	29	28	30	40	75	74	73	26	41	22	27	32	497	20.6	10. Juli
Gross Brausen (*Liebe*)	28	32	25	28	103	58	102	46	26	38	27	29	542	37.8	20. Mai
Riesenburg (*Liebe*)	30	30	25	26	112	47	124	37	45	19	26	29	550	50.5	23. Mai
Gross Rosainen (*Liebe*)	26	32	30	33	72	62	96	30	44	31	22	22	500	17.5	10. Juli
Klein Nebrau (*Liebe*)	20	29	32	41	90	44	101	26	47	24	21	22	497	22.3	20. Mai
Marienwerder (*Liebe*)						55	133	33	36	32	25	21			
Gross Rohdau (*Liebe*)	31	33	30	28	122	46	99	44	49	28	28	38	576	41.5	23. Mai
Barlewitz (*Nogat*)	22	24	28	30	71	67	94	38	33	16	23	29	475	24.0	23. Juni
Stuhm (*Nogat*)					84	70	92	36	37	22	28	35			
Marienburg i. Westpr. (*Nogat*)	25	31	23	33	94	56	75	39	38	20	26	31	491	39.8	10. Juli
Zeyer (*Nogat*)	27	25	16	21	80	60	99	31	36	24	20	38	477?	38.2	10. Juli
Tragheim [*Delta*]		26	24	32	75	49	78	50	22	16	22	29		33.0	10. Juli
Tiegenhof [*Delta*]	31	30	30	42	62	61	102	41	35	27	30	46	537	56.3	10. Juli
Junkertroilhof [*Delta*]	30	34	31	42	63	42	107	47	39	32	29	50	546	50.5	10. Juli
Steegen [*Delta*]	31	33	26	38	57	41	100	49	40	25	36	47	523	50.0	10. Juli
Klein Gartz	23	27	26	38	64	64	72	32	28	17	24	29	444	36.0	10. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Dirschau	26	30	34	42	66	63	89	32	35	19	27	40	503	42.9	10. Juli
Klein Malsau	23	29	41	41	70	47	77	29	31	21	16			39.5	10. Juli
Gross Kleschkau	24	33	48	42	47	42	79	29	33	25	16	43	461	57.8	10. Juli
Herzberg	24	33	30	42	52	42	95	34	31	28	26	39	476	49.6	10. Juli
Stendsitz	39	62	49	28	109	75	86	34	50	21	23	72	648	32.6	10. Juli
Schönberg	40	56	56	36	76	72	112	41	75	23	29	78	694	52.9	10. Juli
Hoppendorf	31	51	54	46	62	59	106	35	57	24	29	81	635	55.3	10. Juli
Karthaus	37	55	50	41	71	60	93	35	56	29	28	67	622	47.5	10. Juli
Kölln	29	31	27	35	97	37	84	36	48	27	18	44	513	46.8	10. Juli
Kokoschken	25	43	49	50	98	48	85	46	51	22	27	57	601	51.7	10. Juli
Rheinfeld	18	31	34	40	80	46	75	50	37	26	19	35	491	45.3	10. Juli
Bankau	22	43	34	47	102	42	76	38	35	29	27	45	540	46.7	10. Juli
Danzig [Sandgrube]	20	29	34	48	89	45	86	34	38	28	24	41	516	43.5	10. Juli
Danzig [Pumpstation Kämpe]									32	26	22	37			
Langfuhr	21	31	30	47	106	36	74	34	36	22	26	37	500	47.2	10. Juli

(*Radaune*) (*Mottlau*)

7. Kleine Flüsse zwischen Weichsel und Oder

Rahmel (*Sagorschbach*)	31	44	28	42	64	40	75	28	72	30	22	50	526	43.2	10. Juli
Gohra (*Rheda*)	36	56	33	47	57	35	82	32	68	31	34	60	571	31.0	10. Juli
Neustadt i. Westpr. (*Rheda*)	26	46	35	30	74	37	70	29	61	31	36	56	531	36.5	10. Juli
Rekau [Forsthaus]	27	51	21	30	78	45	74	34	82	23	25	56	546	34.3	10. Juli
Putzig	34	55	24	33	73	33	69	34	69	32	24	58	538	22.5	10. Juli
Hela	26	40	25	44	60	63	70	53	59	31	23	34	528	36.0	10. Juli
Luboczyn (*Piasnitz*)	19	53	27	28	41	43	63	39	72	32	17	48	482	25.5	10. Juli
Mirchau	83	69	68	33	90	51	141	64	89	36	34	97	855?	29.7	10. Juli
Miloschewo	46	63	33	45	46	60	97	38	55	38	32	92	645	36.5	10. Juli
Lauenburg i. Pomm. (*Leba*)	52	58	36	40	74	47	76	28	77	41	27	64	620	14.4	9. Mai 31. Sept.
Belgard (*Leba*)	33	56	39	26	58	30	103	25	97	31	27	46	571	32.5	10. Juli
Schwartow (*Leba*)	42	58	30	23	56	43	90	26	99	31	33	47	578	34.2	10. Juli
Leba (*Leba*)		52	31	22	42	22	70	21	84	34	29	55			
Sierakowitz	46	23	19	23	77	24	75	44	56	29	16	70	502	30.0	10. Juli
Gross Rakitt	43	50	38	33	68	51	103	24	54	27	26	48	565	35.0	10. Juli
Hebron-Damnitz [Bahnhof] (*Lupow*)	44	66	38	28	85	52	97	20	75	28	38	58	629	32.2	10. Juli
Lojow (*Lupow*)	38	60	38	30	129	42	98	21	75	33	30	52	646	67.1	23. Mai
Schmolsin (*Lupow*)	34	44	35	37	69	28	80	20	75	28	32	54	536	19.5	10. Juli
Bütow (*Stolpe*)	23	49	35	29	63	54	81	24	47	21	17	59	502	36.5	10. Juli
Rathsdamnitz (*Stolpe*)							90	36		40	28	61			
Jershöft [Leuchtthurm]	45	59	58	23	28	32	64	23	58	27	26	48	491	21.2	10. Juli
Rummelsburg	42	70	42	42	87	61	98					56			
Besswitz			46	35	61	57	102	30				67			
Schlawe [Bahnhof] (*Wipper*)	41	85	46	26	43	47	71	17	75	13	25	62	551	23.0	10. Juli
Alt Krakow [Oberförsterei] (*Wipper*)	36	79	45	26	45	40	96	19	75	23	29	55	568	35.8	10. Juli
Pollnow (*Wipper*)	77	100	51	44	57	70	128	45	79	37	20	82	790	28.7	10. Juli
Neuenhagen [Forsthaus] (*Wipper*)		87			34	40									
Ratteick (*Nestbach*)	48	74	44	29	46	30	99	18	91	41	17	59	596	20.1	10. Juli
Köslin (*Mühlbach*)	47	87	57	50	57	42	124	26	99	38	20	58	705	44.1	10. Juli
Funkenhagen	36	56	69	51	47	31	90	21	76	39	20	42	578	31.5	10. Juli
Bärwalde	39	78	56	60	44	33	112	18	50	42	12	50	594	18.1	10. Juli
Kowalk (*Persante*)					55	48	126	23		32	15	50			
Belgard a./Persante (*Persante*)	30	51	40	67	54	32	111	8	37	22	10	22	484	32.5	10. Juli
Rogzow (*Persante*)	39	54	51	68	70	32	127	20	70	39	13	37	620	34.9	9. Mai
Gross Karzenburg (*Persante*)	52	88	57	47	49	63	104	27	53	31	17	61	649	22.6	10. Juli
Klannin (*Persante*)					33	47	120	21		27	21				
Degow (*Persante*)	36	68	61	58		42	111	18	56	25	19	29		27.9	10. Juli
Kolberg [Vorstadt Münde] (*Persante*)	39	55	62	60	52	34	100	16	84	41	18	50	611	37.9	10. Juli
Drenow (*Kreiherbach*)	44	62	68	74	77	32	122	21	73	39	12	45	669	49.0	22. Mai
Schivelbein (*Rega*)	54	101	53	73	58	29	116	14	49	39	13	65	664	26.5	10. April
Wangerin (*Rega*)	48	73	66	82	54	43	128	12	49	39	5	50	649	40.5	10. April
Daber (*Rega*)	44	69	86	64	54	17	124	12	55	44	8	50	627	31.0	24. Juli
Treptow a./Rega (*Rega*)	41	63	82	87	32	25	111	27	61	46	13	36	624	33.1	10. Juli
Stuchow (*Schwenzerbach*)	48	65	64	68	49	33	131	44	66	61	13	50	692	32.5	10. Juli
Kammin (*Schwenzerbach*)	40	51	61	53	37	18	114	47	50	40	16	41	568	31.4	10. Juli
Naugard (*Völzerbach*)	56	67	65	60	43	38	109	20	51	43	9	31	592	24.2	10. Juli
Kartlow (*Völzerbach*)	45	61	77	59	69	23	115	37	54	55	10	52	657	32.9	10. Juli
Massow (*Gubenbach*)	51	62	62	56	55	29	127	23	57	39	10	43	614	40.3	24. Juli
Klein Stepenitz (*Gubenbach*)	31	43	*70*	55	58	44	85	15	46	53	15	35	550	33.5	18. Mai

8. Oder

Branitz (*Oppa*)	20		58	72	86	55					28	21			
Deutsch Krawarn (*Oppa*)	26	17	30	105	147	81	82	76	20	74	28	22	708	52.0	5. Mai
Hultschin (*Oppa*)	22	24	34	85	105	93	85	96	18	62	28	31	683	42.0	5. Mai
Schillersdorf	29	28	36	91	92	83	94	69	23	59	28	38	670	35.6	30. Juni
Ober Gogolau (*Olsa*)	37	29	44	85	66	69	84	80	21	50	27	48	640	35.0	30. Juni
Loslau (*Olsa*)								77	21	54	25	37			
Olsau (*Olsa*)	30	30	35	91	120	128	182?	100	19	47	33	53	868?	73.5	30. Juni
Leobschütz (*Zinna*)	17	20	41	102	122	54	67	85	23	75	25	20	651	30.1	10. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Bauerwitz (*Zinna*)	21	20	36	83	79	58	65	77	29	72	31	22	593	27.5	20. Okt.
Gross Peterwitz (*Zinna*)	28	19	19	95	110	64	93	69	29	61	26	27	640	29.1	5. Mai
Woinowitz (*Zinna*)	15	23	34	65	109	83	93	76	24	72	38	26	658	35.4	5. Mai
Soppau (*Zinna*)	22	17	44	99	102	47	76	59	33	84	27	19	629	31.6	20. Okt.
Ratibor	27	24	30	89	102	73	88	66	23	52	27	32	633	37.8	5. Mai
Baranowitz (*Ruda*)	36	48	37	101	82	63	93	87	23	60	30	52	712	34.6	10. Aug.
Poppelau (*Ruda*)	33	42	41	78	67	83	89	75	18	37	29	44	636	40.5	30. Juni
Rybnik (*Ruda*)	30	33	35	100	77	72	75	67	19	46	26	40	620	28.2	24. Juni
Dziergowitz	28	24	42	76	101	56	94	62	24	75	27	34	643	31.8	5. Mai
Orzesche (*Birawa*)	38	49	46	110	139	98	122	100	36	57	34	52	881	47.8	30. Juni
Pilchowitz (*Birawa*)	36	48	42			59	88	88	36	51	29	50		31.4	10. Aug.
Kieferstädtel (*Birawa*)	40	37	37	97	89	52	89	81	38	56	24	41	682	33.5	10. Aug.
Halemba (*Klodnitz*)	31	49	39	88	72	84	79	78	35	46	23	38	662	39.7	30. Juni
Beuthen (*Klodnitz*)	30	61	39	101	68	82	74	68	24	47	24	46	664	40.6	30. Juni
Zabrze (*Klodnitz*)	30	44	40	102	53	52	72	52	31	46	25	39	586	29.2	30. Juni
Ostroppa (*Klodnitz*)	39														
Gleiwitz (*Klodnitz*)	34	51	37				95	77	31	50	30	51			
Peiskretscham (*Klodnitz*)	31	57	44	65	54	71	76	92	41	58	26	24	639	31.0	10. Aug.
Ujest (*Klodnitz*)	37	63	45	113	99	68	114	87	42	81	38	47	834	27.3	27. Juni
Kosel	23	20	40	81	93	43	78								
Gnadenfeld (*Erlenbach*)	27	21	35	84	87	41	61	67	29	66	26	32	576	24.0	20. Okt.
Sankt Annaberg (*Lenkauer Wasser*)							99	72	37	66	36	41			
Leschnitz (*Lenkauer Wasser*)					79	46	74	82	43	69	28	31			
Neustadt i. Ob. Schl. (*Hotzenplotz*)	31	34	45	92	129	41	77	73	25	88	33	30	698	35.8	26. Mai
Ober Glogau (*Hotzenplotz*)	26	24	44	78	80	38	79	62	36	73	29	35	604	24.1	20. Okt.
Schönowitz (*Hotzenplotz*)	25	23	37	84	103	47	83	65	21	61	33	45	627	25.5	1. Juli
Krappitz	24	31	33	75	75	42	79	48	36	58	37	28	566	22.5	20. Okt.
Oppeln	35	40	37	79	85	50	104	89	21	63	64	34	701	36.1	19. Aug.
Stahlhammer (*Malapane*)	36	83	54	96	62	48	94	90	35	63	33	43	737	46.7	11. Aug.
Karlshof (*Malapane*)	33	68	40	103	78	55	67	59	35	51	31	40	660	30.6	30. Juni
Tworog (*Malapane*)	32	64	51	100	60	62	78	73	34	68	33	37	692	30.7	10. Aug.
Zawadzki (*Malapane*)	36	71	48	92	57	33	83	83	38	62	33	37	673	32.6	10. Aug.
Lublinitz (*Malapane*)	46						68	107							
Glowczütz (*Malapane*)	36	60	40	96	86	28	69	58	32	60	32	42	639	29.8	26. Mai
Malapane (*Malapane*)	36	60	40	63	52	41	84	60	32	60	36	43	607	30.0	10. Aug.
Gross Strehlitz (*Malapane*)	27	49	43	98	68	39	93	68	33	67	32	40	657	31.5	12. Juli
Proskau (*Proskauer Wasser*)	33	50	34	83	89	27	72	77	20	64	38	32	619	30.2	19. Aug.
Golschwitz	23	30	30	84	89	33	83	70	13	60	39	20	574	34.2	26. Mai
Glatzer Neisse															
Mittelwalde	37	71	44	66	88	76		47	38	70	27	94			
Lauterbach	23	46	45	56	57	72	126	65	27	66	23	51	657	38.1	12. Juli
Ebersdorf	21	37			64	54	118	66	18	69		36			
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	64	94	128	99	129	40	105	57	29	132	53	54	984	41.9	23. Jan.
Brand	24	38	30	72?	90	95	126	74	29	85	34	46	743	47.5	30. Juni
Habelschwerdt	12	31	28	35	69	59	103	71	28	70	25	28	559	27.2	31. Jul. 10. Aug.
Martinsberg	17	22?	39?	81	79	75	116	88	35	84	36	29	701	28.8	10. Aug.
Hüttenguth	23	61	43	71	72	72	155	84	35	113	33	60	822	39.5	20. Okt.
Pohldorf	22	38	46	65	55	51	95	67	29	88	37	48	641	27.4	12. Juli
Seitenberg (*Landecker Biele*)	25	33	57	68	79	69	110	73	36	70	35	35	690	33.6	12. Juli
Landeck [Bad] (*Landecker Biele*)	33	45	44	86	92	76	125	57	27	67	36	46	734	42.0	12. Juli
Ullersdorf (*Landecker Biele*)	4?	24	40	53	87	54	142	83	21	68	35	28	639	45.4	12. Juli
Grunwald (*Weistritz*)	38	151?	99	63	109	110	132	96	39	95	72	109?	1113?	47.1	30. Juni
Reinerz (*Weistritz*)	50	67	81	86	82	68	127	72	28	78	41	65	845	34.4	12. Juli
Neudeck	26	30	31	62	113	65	135	85	22	73	35	29	706	50.1	12. Juli
Glatz	17	25	32	56	73	54	111	90	19	72	31	17	597	35.2	12. Juli
Friedland (*Glatzer Steine*)	42	60	52	82	79	100	116	96	40	72	53	40	832	40.8	25. Aug.
Königswalde (*Glatzer Steine*)	41	53	43	67	84	55	153	101	30	59	43	38	767	39.8	12. Juli
Hausdorf (*Glatzer Steine*)	41	40	36	95	64	38	127	36	30	54	44	40	645	38.4	12. Juli
Neurode (*Glatzer Steine*)	41	35	49	89	106	86	96	70	22	49	34	36	713	26.8	12. Juli
Wünschelburg (*Glatzer Steine*)	21	32	36	50	92	87	101	74	27	57	44	40	661	30.9	12. Juli
Schlegel (*Glatzer Steine*)	29	47	43	55	77	100	106	68	20	48	34	25	652	41.0	30. Juni
Wartha	18	35		76	77	59	123	73	57	107	33	37			
Maifritzdorf	18	29	24	67	80	59	119	68	36	106	42	32	680	37.5	12. Juli
Silberberg (*Pausebach*)	38	51	55	73	86	72	92	86	22	79	38	46	738	37.5	25. Aug.
Weigelsdorf (*Pausebach*)	30	36	27	69	109	56	114	79	36	94	40	38	728	34.1	12. Juli
Frankenstein (*Pausebach*)	20	16	35	18	76	48	103	75	22	66	33	25	537	30.5	31. Juli
Kamenz (*Pausebach*)	23	21	29	63	74	29	110	58	35	73	34	29	578	36.6	12. Juli
Patschkau	18	18	31	66	82	107	89	51	28	87	33	27	637	56.5	13. Juni
Ottmachau						83	52	60	30	82	31	28			
Ziegenhals (*Neisser Biele*)								110	26	102					
Polnisch Wette (*Neisser Biele*)	33	32	37	83	99	62	67	110	31			35		27.1	11. Aug.
Neisse	33	11	29	70	108	55	102	62	28	74	40	18	630		
Fröbeln	34	31	33	80	74	40	89	41	16	65	38	24	565	21.7	31. Juli
Tillowitz (*Steinau*)	34	32	30	72	98	32	82	52	27	76	35	25	595	20.2	26. Mai
Falkenberg i. Ob. Schl. (*Steinau*)	32	38	34	90	64	28	91	51	28	78	39	28	601	26.1	31. Juli
Rosenberg (*Stober*)	36	61	39	73	71	37	87	48	35	55	32	47	621	21.9	10. Aug.
Kreuzburg i. Ob. Schl. (*Stober*)	32	55	36	67	55	33	104	74	31	60	36	42	625	26.3	10. Aug.
Schönfeld (*Stober*)	47	64	38	73	63	33	155	45	16	70	62	48	714	30.0	9. Juli
Konstadt (*Stober*)	48	48	48	82	84	17	203?	67	23	77	49	55	801?	59.7	1. Juli
Königlich Dombrowka (*Stober*)	34	44	39	71	86	22	132	81	21	67	38	31	666	37.5	1. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Sausenberg } (*Stober*)	34	56	38	81	70	40	116	95	31	56	34	41	692	40.3	17. Aug
Kupp } (*Stober*)	41	57	37	92	74	19	122	78	30	66	45	29	690	41.4	1. Juli
Karlsruhe i. Ob. Schl. } (*Stober*)	44	45	40	92	67	43	128	103	27	75	38	43	745	40.7	1. Juli
Brieg	32	32	33	94	70	31	84	82	14	63	35	22	592	26.8	31. Juli
Konradswaldau (*Hünernbach*)	26	29	45	89	70	56	110	92	29	78	43	22	689	32.5	13. Juni
Hönigern } (*Smortave*)	33	45	31	66	86	44	127	69	18	69	34	29	651	42.5	1. Juli
Gross Leubusch } (*Smortave*)	38	50	35	78	96	30	128	84	15	72	37	10	673	43.7	1. Juli
Münsterberg } (*Ohle*)	29	28	29	76	99	71	101	59	21	71	32	18	634	47.3	30. Juni
Strehlen } (*Ohle*)	31	23	33	71	137	71	71	82	16	63	34	12	644	45.2	26. Mai
Gauers } (*Ohle*)	30	29	38	66	106	51	99	47	29	83	37	28	643	31.3	12. Juli
Krummendorf } (*Ohle*)		32	38	78	140	25	107	77	17	73					
Olbendorf } (*Ohle*)	49	33	48	111	132	47	129	83	40	95	47	41	855	41.8	12. Juli
Ohlau } (*Ohle*)	29	41	37	78	75	28	87	64	14	60	27	28	568	37.4	31. Juli
Breslau	30	39	40	73	70	85	138	119	22	78	30	33	757	53.1	31. Juli
Schottwitz	18	30	35	74	43	58	102	100	10	79	26	27	602	38.7	31. Juli
Nimptsch } (*Lohe*)	28	27	32	68	83	28	93	80	22	13	36	23	533	38.5	25. Aug.
Langenöls } (*Lohe*)	34	31	34	76	76	31	127	86	23	84	36	46	684	43.7	1. Juli
Tepliwoda } (*Lohe*)	25	26	36	65	85	33	115	80	25	67	37	25	619	32.8	12. Juli
Markt Bohrau } (*Lohe*)	29	33	35	69	104	35	122	66	15	71	33	26	638	36.0	31. Juli
Mellowitz } (*Lohe*)	28	38	40	74	75	83	115	63	19	66	32	25	658	39.5	31. Juli
Charlottenbrunn } (*Weistritz*)	47	60	44	80	91	96	120	133	50	93	46	37	897	49.0	19. Aug.
Wüstewaltersdorf } (*Weistritz*)						92	116	69	43	94	49	46			
Schweidnitz } (*Weistritz*)	19	25	46	68	74	85	129	85	32	80	33	30	706	35.8	31. Juli
Gnadenfrei } (*Weistritz*)	21	13	39	67	94	31	108	87	33	62	37	20	612	33.5	12. Juli
Ober Langenbielau } (*Weistritz*)	35	33	44	71	97	73	90	66	36	88	41	32	706	31.7	2. Nov.
Reichenbach i. Schl. } (*Weistritz*)	22	15	36	58	82	85	94	64	27	74	41	15	613	45.8	30. Juni
Bärmersgrund [Forsthaus] } (*Weistritz*)	46	64	73	93	119	42	117	72	37	100	52	43	858	29.7	31. Juli
Kaschbach } (*Weistritz*)	38	52	60	97	110	58	156	84	51	103	54	39	902	47.5	12. Juli
Kaltenbrunn } (*Weistritz*)	11				68	42	153	92	30	82	34	27		56.0	1. Juli
Zobten [Stadt] } (*Weistritz*)	25	27	41	71	82	53	126	66	25	79	30	24	649	32.3	1. Juli
Kanth } (*Weistritz*)	25	21	37	57	54	64	116	94	12	74	25	26	605	41.8	31. Juli
Hohenfriedeberg } (*Striegauer Wasser*)			31	88	71	65	118	101	28	78	30	24		37.5	31. Juli
Striegau } (*Striegauer Wasser*)	19	20	37	75	155	56	117	85	25	69	29	26	713	45.6	26. Mai
Salzbrunn } (*Striegauer Wasser*)	24	35	33	83	71	59	127	86	33	91	33	28	703	34.3	31. Juli
Freiburg } (*Striegauer Wasser*)	18	26	37	76	65	72	119	80	33	87	33	22	668	32.8	31. Juli
Ossig } (*Striegauer Wasser*)	21	17	37	68	76	93	94	97	17	75	26	20	641	41.0	29. Aug.
Ingramsdorf } (*Striegauer Wasser*)					70		172	110	19	83	25	28			
Deutsch Lissa } (*Striegauer Wasser*)	34	46	39	71	85	77	159	98	26	70	26	27	758	51.2	31. Juli
Kunzendorf } (*Weide*)	29	41	36	68	56	31	117	129	15	62	33	45	660	56.8	19. Aug.
Schmograu } (*Weide*)		40	31	57	61	28	133		12	69	45	30		36.8	1. Juli
Ober Schönau } (*Weide*)	34	49	44	73	84	39	116	73	17	71	40	44	684	36.1	31. Juli
Reichthal } (*Weide*)	37	57	35	59	99	29	154	76	15	56	40	47	704	33.1	31. Juli
Ellguth } (*Weide*)	31	55	31	64	51	23	64	57	10	50	34	32	502?	19.1	30. Juli
Bernstadt } (*Weide*)	33	45	40	71	55	32	124	110	14	74	35	38	671	46.4	19. Aug.
Daupe } (*Weide*)	31	37	35	77	55	46	120	76	18	68	32	34	629	36.4	1. Juli
Gross Schönwald } (*Weide*)	42	55	38	64	72	42	111	46	21	77	36	46	650	41.0	31. Juli
Spahlitz } (*Weide*)	37	54	36	78	71	39	111	107	16	72	34	41	696	56.1	19. Aug.
Hundsfeld } (*Weide*)	22	33	37	73	58	53	116	125	15	80	28	29	669	63.1	19. Aug.
Luzine } (*Weide*)								78	19	70	36	35			
Obernigk (*Obernigker Bach*)	38	61	44	67	73	62	109	61	26	79	30	31	681	43.7	31. Juli
Dyhernfurth	34	42	36	57	79	9	106	81	20	64	22	29	579	45.7	31. Juli
Frankenthal } (*Neumarkter Wasser*)	17	34	38	51	100	67	128	151	21	77	23	30	737	86.3	19. Aug.
Neumarkt } (*Neumarkter Wasser*)	28	37	39	55	101	62	143	122	22	70	25	27	731	62.1	19. Aug.
Leubus [Städtel]					61	47	124	92	17	64	29	33		37.2	19. Aug.
Katzbach															
Ketschdorf	57	62	54	109	118	55	102	47	37	72	37	44	794	32.7	31. Juli
Kauffung	39	44	38	106	114	71	94	44		72	35	38		37.1	31. Juli
Schönau	53	54	45	101	97	80	96	57	36	68	38	54	779	40.3	31. Juli
Goldberg	32	40	33	89	102	76	88	58	34	69	30	37	688	35.1	31. Juli
Röhrsdorf } (*Wüthende Neisse*)	43	43	54	115	100	60	90	65	65	68	37	47	787	34.7	13. Sept.
Siebenhufen } (*Wüthende Neisse*)	54	52	53	112	94	60	103	53	26	71	43	46	767	38.4	31. Juli
Jauer } (*Wüthende Neisse*)	25	32	32	89	101	66	101	101	26	79	27	29	708	44.2	31. Juli
Alt Jauer } (*Wüthende Neisse*)	20	18	29	72	90	72	86	101	22	67	11	26	614	42.9	31. Juli
Willmannsdorf } (*Wüthende Neisse*)	31	51	39	106	116	94	113	45	42	76	39	31	783	47.2	31. Juli
Liegnitz	24	37	34	63	63		85	63	25	66	26	24		41.7	31. Juli
Kaiserswaldau } (*Schwarzwasser*)	38	54	38	76	70	48	117	62	37	71	25	48	684	39.5	31. Juli
Falkenhain } (*Schnelle Deichsel*)	30	27	37	91	86	69	87	53	36	65	35	39	655	42.0	31. Juli
Nieder Harpersdorf } (*Schnelle Deichsel*)					120	79	100	58	44	69	36	43		50.2	31. Juli
Hainau } (*Schwarzwasser*)	39	34	37	84	87	74	93	69	23	66	25	33	664	33.6	18. Okt.
Neurode } (*Schwarzwasser*)	19	33	33	52	76	51	95	118	18	59	48	27	629	49.3	18. Aug.
Lobendau } (*Schwarzwasser*)	33	34	34	79	107	54	106	56	23	68	27	34	655	53.5	31. Juli
Wahlstatt } (*Schwarzwasser*)	18	20	32	80	75	47		123		72	27				
Parchwitz } (*Schwarzwasser*)	26	43	33	58	74	52	106	51	18	37	25	27	550	36.4	31. Juli
Lüben (*Kalte Bach*)	30	42	36	55	126	56	76	48	20	71	25	33	618	39.8	18. Okt.
Steinau a./Oder	29	41	37	54	79	51	85	47	22	70	28	29	572	40.0	31. Juli
Wohlau (*Iseritz*)	35	50	40	66	74	52	107	80	22	60	30	33	649	41.9	31. Juli
Köben	33	42	37	68	101	40	74	67	24	72	26	25	607	32.5	18. Okt.
Radziwillow } (*Bartsch*)	33	50	37	46	59	25	107	39	15		33	51		48.5	31. Juli
Adelnau } (*Bartsch*)			37	53	53	47	117	51	17	90	36	46			
Gross Wartenberg } (*Bartsch*)	52	75?	49	94?	91?	34	157?	83	18	90	48	79	870?	45.1	31. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Kraschnitz (Bartsch)	44	53	44	64	90	54	116	52	25	80	45	36	703	60.3	31. Juli
Tschotschwitz (Bartsch)	34	48	41	54	81	31	100	47	18	71	32	47	604	48.9	31. Juli
Militsch (Bartsch)	41	54	43	53	70	74	121	73	13	66	35	43	686	61.9	31. Juli
Sulau (Bartsch)	38	56	43	63	71	85	118	73	18	77	33	41	716	60.0	31. Juli
Trebnitz (Bartsch)	44	62	51	75	93	59	108	81	25	73	40	26	737	29.1	18. Okt.
Polnisch Hammer (Bartsch)	32	47	40	66	90	58	113	70	23	67	33	30	669	44.8	31. Juli
Trachenberg (Bartsch)	50	57	48	78	88	78	157	58	31	103	48	44	840	83.5	31. Juli
Winzig (Bartsch)					66	54		53	30	62	36	24			
Koschmin (Horle) (Bartsch)	37	59	59	76	67	57	81	85	17	78	54	68	738	35.2	18. Okt.
Freyhan (Horle) (Bartsch)	41	61	44	49	54	62	123	69	22	81	37	53	696	53.8	31. Juli
Kobylin (Horle) (Bartsch)	37	62	40	55	68	41	84	74	19	69	34	42	625	36.8	17. Okt.
Przyborowo (Horle) (Bartsch)	30	37	39	61	79	42	53	93	24	75	29	42	664	45.5	26. Aug.
Bojanowo (Horle) (Bartsch)	40	65	45	64	85	41	59	88	19	64	27	44	641	53.2	25. Aug.
Rawitsch (Horle) (Bartsch)	31	50	41	66	115	60	82	51	18	65	32	40	651	30.1	18. Okt.
Herrnstadt (Horle) (Bartsch)	30	48	39	73	97	60	85	59	20	60	23	27	621	32.5	18. Okt.
Kittlau (Bartsch)	36	41	46	66	136	33	62	62	25	64	26	30	627	40.2	18. Mai
Guhrau (Schles. Landgraben) (Bartsch)	42	60	49	64	97	42	71	107	19	73	32	45	701	46.6	25. Aug.
Garzyn (Poln. Landgraben) (Bartsch)	37	58	46	76	65	39	73	54	20	77	25	32	602	36.0	18. Okt.
Reisen (Poln. Landgraben) (Bartsch)	34	53	44	77	93	31	41	67	22	59	27	37	585	33.4	18. Okt.
Lissa (Poln. Landgraben) (Bartsch)	34	59	47	76	106	44	68	64	25	69	30	36	658	34.4	25. Aug.
Reinberg	35	46	44	62	70	39	65	61	29	54	26	32	563	28.9	18. Okt.
Brostau	29	42	43	72	73	45	100	31	27	61	26	27	576	33.8	8. Juli
Beuthen a./Oder	29	54	47	75	70	71	64	36	32	56	34	33	601	38.9	27. Juni
Deutsch Jeseritz (Kreutscher Landgraben)	36	39	49	79	107	24	51	41	25	67	29	34	581	44.5	18. Mai
Fraustadt (Kreutscher Landgraben)	33	55	51	67	129	60	61	53	31	57	30	35	662	51.6	18. Mai
Alte Fähre	16	36	34	56	70	56	63	16	27	58	33	25	490	29.9	27. Juni
Ober Siegersdorf (Schwarzer Landgraben)	26	49	37	70	80	59	73	19	38	89	34	34	608	28.6	27. Juni
Loos	24	63	47	86	53	73	67	17	31	39	33	31	564	29.0	27. Juni
Schwarmitz	26	59	45	78	54	65	67	16	26	39	33	32	540	26.0	27. Juni
Poln. Wilke (Faule Obra)	35	64	46	84	75	27	49	28	22	49	28	32	539	22.7	11. April
Schlawa (Faule Obra)	29	45	66	80	91	70	60	36	28	59	38	35	637	27.0	18. Okt.
Kontopp (Faule Obra)	25	58	48	67	87	56	50	47	29	42	34	38	581	34.0	25. Aug.
Dürlettel (Faule Obra)	29	67	54	68	58	42	129	21	36	26	20	31	581	74.7	30. Juli
Schwiebus (Faule Obra)	33	70	49	80	89	61	92	26	42	74	20	43	679	40.8	18. Okt.
Laske [Forsthaus] (Faule Obra)	28	68	51	73	75	47	55	20	28	40	27	33	545	18.6	22. Mai
Tschicherzig	32	61	43	84	100	49	70	15	24	43	29	34	584	29.3	26. Mai
Züllichau	29	60	48	84	97	49	57	20	20	45	29	41	579	38.4	26. Mai
Grünberg	36	75	51	111	65	54	78	21	42	56	33	44	666	33.0	19. April
Rothenburg a./Oder	31	69	43	117	65	48	64	21	29	52	25	40	604	48.7	19. April
Läsgen	36	69	40	106	64	39	62	15	36	55	26	42	590	39.5	19. April
Krossen a./Oder	39	70	41	77	57	34	65	16	52	50	23	40	564	25.0	29. Sept.
Bober															
Kunzendorf [Kr. Landeshut]	44	61	77	91	107	63	100	65	39	84	67	51	849	30.8	18. Okt.
Michelsdorf (Goldbach)					81	65	96	53	40	64	41	49			
Liebau (Schwarzbach)	43	38	63	88	87	86	98	87							
Rothenzechau	53	59	83	76	109	60	161	57	78	75	58	52	921	40.8	31. Juli
Wüsteröhrsdorf	58	64	85	122	88	73	131	59	67	73	52	49	921	35.4	31. Juli
Landeshut	52	63	81	96	64	53	94	63	28	71	29	37	731	28.4	31. Juli
Schömberg (Ziederbach)	23?	42	55	82	76	62	129	83	25	75	48	33	733	42.0	25. Aug.
Wittgendorf				81	93	55	101	80	22						
Rudelstadt	58		55	108	90	67	110	70	42	66	50			35.3	31. Juli
Neudorf	39	48	59	94	90	58	128	56	47	63	48	33	763	40.1	31. Juli
Prinz Heinrich-Baude (Lomnitz)	53	190	124	131	161	132	155	86	97	112	79	147	1467	49.7?	24. Febr.
Wang (Lomnitz)	67	158	133	134	157	72	132	96	115	117	79	70	1330	44.0	2. Nov.
Schneekoppe (Lomnitz)	40	70	59	110	106	77	135	97	87	118	67	62	1028	33.6	18. Okt.
Wolfshau (Lomnitz)	51	101	104	125	125	62	116	93	78	99	67	54	1075	33.5	2. Nov.
Krummhübel (Lomnitz)	50	67	85	102	103	57	109	78	67	84	50	39	891	29.2	2. Nov.
Arnsdorf (Lomnitz)	37	49	62	84	121	69	99	57	59	84	52	41	814	31.4	2. Nov.
Forstbauden (Lomnitz)	42	90	104	115	188	65	137	89	86	101	73	36	1126	49.9	18. Mai
Schmiedeberg (Lomnitz)	34	41	64	100	118	59	125	72	58	82	55	34	842	32.2	2. Nov.
Eichberg	30	30	34	83	123	62	98	44	55	64	32	30	685	41.4	18. Mai
Kammerswaldau						53	103	48	42	65	33	48			
Neue Schlesische Baude (Zacken)	67	123	72	126	135	76	79	39	55	105	61	103	1041	32.3	12. Mai
Schreiberhau (Zacken)	95	139	73	124	112	57	64	48	69	89	55	95	1020	33.8	1. Febr.
Warmbrunn (Zacken)	36	39	30	78	110	39	71	40	39	69	46	47	644	28.3	31. Juli
Agnetendorf (Zacken)	61	75	53	95	122	64	72	50	49	95	63	61	860	39.0	2. Nov.
Giersdorf (Zacken)	25	37	35	74	119	47	68	48	54	77	56	27	667	33.0	2. Nov.
Grunau	49	50	33	82	130	47	87	44	46	60	29	39	696	37.9	31. Juli
Seifershau (Kemnitzbach)	60	75	51	92	94	48	81	53	50	88	51	64	807	38.6	2. Nov.
Alt Kemnitz (Kemnitzbach)	55	59	47	99	77	50	80	57	48	70	45	53	740	35.3	2. Nov.
Ludwigsdorf (Zippelbach)	68	59	44	139	187	73	103	78	49	69	51	45	965	60.4	18. Mai
Lähn	49	61	31	85	103	68	79	62	40	64	36	45	723	39.3	31. Juli
Löwenberg	55	61	41	93	92	74	95	71	60	70	35	48	795	46.0	31. Juli
Bunzlau	42	58	42	90	108	79	91	41	41	84	33	47	756	37.5	31. Juli
Ober Gross Hartmannsdorf					91	84	104	77	42	66	29	45			
Alt Oels	38	61	40	79	83	78	73	25	35	75	28	29	644	35.7	18. Okt.
Kotzenau (Sprotte)	42	64	42	65	80	50	71	41	27	60	24	42	608	34.6	18. Okt.
Quaritz (Sprotte)	35	50	43	61	69	61	85	21	31	68	29	34	587	34.8	18. Okt.
Petersdorf (Sprotte)	27	61	39	74	85	59	72	29	23	73	37	37	616	42.2	18. Okt.
Sprottau (Sprotte)	42	56	37	59	115	72	72	24	42	73	31	36	659	45.5	18. Mai
Mallmitz	35	64	42	68	103	71	95	26	54	86	37	39	720	40.9	18. Okt.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Flinsberg	111	126	100	125	175	78	104	66	70	107	55	91	1208	35.3	31. Jan.
Röhrsdorf	73	75	48	93	110	67	104	59	49	74	44	65	861	39.1	31. Juli
Wigandsthal	75	59	64	111	140	81	128	43	68	82	53	65	969	53.3	31. Juli
Liebenthal [Forsthaus]	66	65	51	93	107	65	106	48	56	77	38	55	827	43.4	31. Juli
Greiffenberg	60	60					90	38	48	68	36	53			
Vogelsdorf (*Queiss*)				76	104	83	98	76	43	69	44	41		43.1	31. Juli
Beerberg	73	88	58	96	105	116	114	37	55	62	42	47	893	51.6	27. Juni
Lauban [Forsthaus]	58	59	44	95	93	122	97	24	58	66	43	44	803	59.2	27. Juni
Naumburg	47	60	31	70	88	85	99	29	42	78	34	40	703	42.5	31. Juli
Kunzendorf u. d. Walde	48	53	46	94	88	71	107	84	64	86	42	43	826	50.8	31. Juli
Lorenzdorf	48	66	43	91	63	107	70	51	43	72	33	39	726	48.0	27. Juni
Sagan	32	63	46	72	47	71	75	22	58	94	35	35	650	42.5	27. Juni
Kohlfurt	56	77	57	112	62	110	107	37	61	88	41	62	870	39.6	26. Juni
Rauscha (*Tschirne*)	49	65	41	86	65	62	74	36	43	75	32	47	675	30.4	18. Okt.
Halbau (*Tschirne*)	45	63	40	86	56	45	83	25	45	76	28	34	626	33.8	29. Sept.
Sorau (*Tschirne*)	40	66	45	81	63	44	86	15	67	70	30	43	650	35.2	18. Okt.
Greisitz	36	71	42	71	64	51	73	14	55	75	31	40	623	37.8	18. Okt.
Herwigsdorf (*Briesnitz*)	35	63	44	80	56	62	90	15	37	63	37	43	625	35.6	8. Juli
Naumburg a. Bober	31	61	41	78	44	47	73	14	38	58	30	39	554	27.3	18. Okt.
Bobersberg	42	60	56	88	75	45	98	16	56	61	28	54	679	33.2	29. Sept.
Drewitz	44	74	48	80	50	45	65	24	49	51	24	49	603	21.0	11. Juli
Schönberg i./Ob. Laus.	52	71	46	96	117	105	113	49	46	64	41	37	837	47.2	27. Juni
Görlitz	50	66	40	87	101	77	104	20	45	59	30	41	720	37.4	31. Juli
Penzig	40	52	40	85	69	73	94	22	46	64	35	39	659	30.0	31. Juli
Rothenburg i./Ob. Laus.	61	56	41	88	71	83	106	23	60	47	38	54	728	35.0	27. Juni
Priebus	55	75	54	84	79	61	76	16	54	63	34	45	696	34.0	29. Sept.
Muskau (*Lausitzer Neisse*)	48	71	48	98	97	48	78	23	61	66	35	46	719	32.0	29. Sept.
Triebel (*Lausitzer Neisse*)	47	71	43	108	71	69	86	19	70	74	31	41	730	35.6	29. Sept.
Forst (*Lausitzer Neisse*)	37	54	41	87	113	57	76	26	42	41	23	44	641	49.0	23. Mai
Pförten (*Lausitzer Neisse*)	28	58	35	86	92	48	87	23	74	70	26	45	672	35.2	29. Sept.
Gassen (*Lubst*)	38	73	42	101	60	39	124	20	*30*	61	12	51	*651*	36.3	30. Juli
Friedersdorf (*Lubst*)	36	71	46	96	63	48	73	38	64	76	34	56	701	35.2	29. Sept.
Sommerfeld (*Lubst*)	34	70	44	88	78	56	106	25	67	71	38	56	733	34.6	29. Sept.
Guben (*Lausitzer Neisse*)	37	53	47	68	74	55	78	34	57	51	26	50	630	31.0	11. Juli
Wellmitz	42	58	53	73	38	67	70	12	42	49	16	48	568	26.8	11. Juli
Fürstenberg	25	39	36	74	33	78	60	14	49	48	18	30	504	37.6	12. Juni
Ziebingen						71	83	10	61	48	18	33			
Müllrose	32	48	55	86	38	34	84	21	53	52	14	44	561	27.3	3. April
Sternberg (*Eilang*)	57	77	70	72	53	67	76	32	33	65	24	46	672	25.5	12. Juni
Reppen (*Eilang*)	32	48	52	74	35	46	58	24	47	48	15	25	502	21.2	29. Sept.
Frankfurt a./Oder	31	54	52	77	47	32	60	14	40	49	18	35	509	16.0	2. April
Lebus	26	40	52	60	38	31	72	10	40	46	13	31	459	16.0	18. Okt.
Warthe															
Preussisch Herby (*Lisswarthe*)	32	69	50	120	57	63	99	105	40	66	29	45	775	45.9	26. Aug.
Witkowo (*Struga*)	34	47	48	40	68	34	45	47	20	35	27	39	484	24.9	21. Okt.
Gross Gutowy (*Struga*)	32	44	47	46	28	87	69	64	19	43	22	38	539	47.0	29. Juni
Landsberg i. Ob. Schles. (*Prosna*)	29	46	39	70	50	36	96	74	21	64	33	41	599	24.0	16. Aug.
Baranow (*Prosna*)	31	39	37	68	62	26	168	62	17	63	39	39	651	39.1	1. Juli
Glogowo (*Prosna*)	43	65	52	70	46	49					34	47			
Ostrowo (*Prosna*)	38	69	41	50	50	53	111	53	23	75	32	45	640	39.1	31. Juli
Czekanow (*Prosna*)	32	62	38	55	39	33	117	53	15	83	29	42	598	42.7	31. Juli
Wygoda (*Prosna*)	38	54	41	49	49	25	145	52	19	74	32	65	643	47.8	31. Juli
Pleschen (*Prosna*)		59	49	51	93										
Tumidaj (*Lutinia*)	45	59	53	64	34	40	44	58	26	64	48	50	585	30.5	19. Okt.
Klenka	35	35	42	54	40	47	41	71	29	50	25	38	507	27.5	23. Juni
Plawce	31	39	46	54	52	30	34	33	22	47	24	30	442	15.9	9. Mai
Schrimm	30	50	41	50	44	77	81	52	22	59	18	30	554	51.2	13. Juni
Gostyn	35	65	47	69	64	50	74	72	23	66	29	44	638	40.0	18. Okt.
Dolzig	22	41	43	54	68	56	52	70	16	70	25	28	545	34.7	18. Okt.
Pinne		70	59	98	64	41	49	16	25	43	25	31		15.6	11. Juli
Opalenitza									21	32	34	35			
Kammthal	35	56	48	75	49	54	39	13	26	40	33	32	500	18.8	29. Juni
Moschin	31	54	49	49	48	24	37	32	19	43	26	33	445	16.9	29. Aug.
Skrzynki (*Koppel*)	30	44	50	38	61	35	38	39	24	53	35	44	491	21.7	29. Aug.
Gurtschin	28	43	48	60	89	36	41	19	20	40	35	34	493	27.0	23. Mai
Posen	27	45	50	52	63	37	39	20	21	40	34	33	461	17.6	22. Mai
Iwno [Chausseehaus] (*Cybina*)	34	51	45	50	50	23	37	36	13	39	27	36	441	23.4	29. Aug.
Nadolnik	29	46	46	52	58	53	38	20	20	32	29	27	450	24.7	13. Juni
Murawana-Goslin	34	53	50	48	41	43	42	15	31	41	32	33	463	14.4	9. Juli
Obornik	29	52	50	59	50	31	34	13	22	60	41	28	469	16.5	22. Mai
Gnesen	30	41	56	40	34	28	52	41	24	33	21	40	440	17.0	29. Aug.
Taubenwalde	27	52	48	63	56	12	73	36	27	45	27	25	491	18.8	10. April
Janowitz	22	45	45	48	44	32			28	44	30	20			
Josephsthal (*Welna*)	27	54	53	60	58	49	80	22	28	27	31	24	513	26.6	10. Juli
Wongrowitz (*Welna*)	35	50	56	62	49	49	77	21	26	33	31	29	518	25.0	10. Juli
Braciszewo (*Welna*)	30	39	56	36	55	33	45	32	30	36	29	24	445	16.8	28. März
Schocken (*Welna*)	27	64	52	58	46	33	59	20	29	49	32	34	503	19.9	10. Juli
Rogasen (*Welna*)	35				65	38	57								
Samter (*Zama*)	30	59	47	74	51	48	41	20	25	40	34	35	504	16.8	12. April
Popowo	35	72	50	55	63	45	58	18	28	42	26	32	524	15.0	5. Mai

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Döbelwald	37	73	47	64	51	43	63	21	22	44	24	32	521	21.3	11. Juli
Wierzebaum [Chausseehaus]	45	78	47	91	59	35	64	19	28	50	15	34	565	19.3	11. Juli
Schwerin a./W.	40	67	42	69	49	41	80	25	26	31	16	37	523	18.0	10. Juli
Kowalewo	38	52	45	70	92	28	33	20	17	36	30	25	486	24.1	25. Mai
Alt Widzim	29	56	49	62	114	56	35	31	26	46	35	27	566	27.2	9. Mai
Paprotsch	35	92	53	96	72	80	45	18	33	39	24	39	626	31.5	13. Juni
Friedenhorst (*Obra*)	38	78	55	87	91	66	54	14	30	39	33	32	617	34.7	21. Mai
Bentschen (*Obra*)	29	68	49	81	57	54	58	17	32	38	26	28	537	19.2	27. Juni
Kupferhammer (*Obra*)	23	59	48	50	59	44	53	14	31	40	26	21	468	21.9	11. Juli
Politzig (*Obra*)	43	77	62	68	55	47	75	22	33	45	16	30	573	23.5	11. Juli
Meseritz (*Obra*)	35	54	65	52	46	20	43	15	27	33	20	35	445	23.5	1. Mai
Morrn	41	61	50	76	51	58	100	18	30	40	13	51	589	20.0	23. Juli
Strelno	35	58	45	56	44	56		54	31		18	14			
Kruschwitz	14	27	25	58	26	47	65	50	28	26	27	12	405	20.3	8. Juli
Inowrazlaw	29	46	40	71	44	51	103	50	35	36	41	30	576	36.9	19. Juli
Tremessen	38	47	37	18	45	29	41	48	22	34	30	33	422	23.0	10. Aug.
Mogilno	19	38	39	55	55	21	53	37	20	31	24	18	410	19.1	10. April
Pakosch	16	37	34	60	40	28	86	50	25	36	29	15	456	25.4	29. Aug.
Labischin	25	45	43	58	33	29	105	36	28	41	31	26	500	36.2	19. Juli
Znin (*Gonsawka*)				58	36	17	102	35	26						
Neuwelt (*Gonsawka*)	39	35	56	70	59	37	122	47	27	40	34	35	601	42.3	19. Juli
Nakel					53	62	100	43	34	32	26	21			
Zabartowo	38	58	56	55	51	46	95	26	31	32	42	26	556	27.8	10. Juli
Mrotschen					51	51	87	32	41	36	29	24			
Klein Butzig (*Lobsonka*)	36	82	54	41	69	72	96	20	31	28	36	35	600	37.0	23. Juni
Kaisersdorf (*Lobsonka*)	23	46	58	52	62	51	103	18	22	27	33	22	517	27.7	10. Juli
Wirsitz (*Lobsonka*)	28	46	52	59	60		89	14	26	23	30	17			
Matbildenhof (*Lobsonka*)	25	53	42	56	43	49	112	24	40	21	33	*30*	*528*	31.1	10. Juli
Exin	16	42	42	61	60	60	96	26	18	32	27	17	497	32.8	19. Juli
Niezychowo	21	39	51	50	58	45	91	18	22	21	32	27	475	27.3	10. Juli
Kolmar i. Posen	29	51	53	64	55	50	100	15	31	35	31	25	539	37.0	18. Juli
Wurchow	62	52	31	18	50	47	113	22	53	21	34	87	590	19.1	10. Juli
Neustettin	43	88	49	66	55	49	94	28	52	29	14	49	616	21.6	23. Sept.
Adelheidsthal	72	95	93	67	72	67	104	26	36	38	11	40	721	26.7	23. Juni
Hammerstein					53	47	81	20	35	28	20	39			
Schlochau	27	60	58	52	59	62	97	12	32	30	31	29	549	28.5	24. Juni
Peterswalde	37	60	41	46	45	69	83	24	31	23	28	41	528	30.0	23. Juni
Ratzebuhr	44	67	57	55	45	47	81	23	34	47	26	36	562	21.3	10. April
Dobrin (*Küdlow*)	26	51	52	41	86	43	113	20	34	30	27	30	553	38.7	24. Mai
Wolfsbruch (*Küdlow*)	26	64	51	54	51	38	101	17	24	16	21	26	489	21.1	10. Juli
Jastrow (*Küdlow*)	26	58	67	66	70	43	90	19	27	15	15	34	530	19.3	19. Juli
Schönthal i. Westpr. (*Küdlow*)	36	66	39	99	58	40	86	23	19	39	19	42	566	33.3	23. Mai
Gross Born (*Küdlow*)	27	58	71	71	78	42	103	20	33	32	17	34	586	23.8	22. Mai
Wassergrund-Brotzen (*Küdlow*)	32	59	49	82	34	36	95	17	33	31	10	24	502	29.2	10. April
Arnsfelde (*Küdlow*)					48	45	93	20	26	36	22	40			
Deutsch Krone (*Küdlow*)	37	70	49	88	47	49	92	25	27	35	17	46	582	25.5	10. April
Flatow (*Küdlow*)	26	51	60	48	72	48	79	18	28	31	30	23	514	27.3	24. Juni
Krojanke (*Küdlow*)	32	59	50	64	47	65	77	22	35	35	35	34	555	28.2	10. April
Schneidemühl (*Küdlow*)	29	44	49	64	34	49	89	19	26	34	30	25	492	26.8	19. Juli
Schönlanke	51	74	48	46	49	51	94	22	34	36	23	32	560	31.4	18. Juli
Bellevue [Chausseehaus]	29	54	45	46	42	51	79	22	30	33	28	27	486	17.0	24. Juli
Filehne	27	65	42	47	43	91	73	13	33	43	20	26	523	43.5	23. Juni
Fünfsee	41	106	62	73	37	39	132	15	39	52	13	68	677	26.2	10. April
Tempelburg (*Drage*)	35	64	51	91	38	33	91	15	33	34	11	31	527	39.5	10. April
Wusterwitz (*Drage*)	57	99	59	77	27	39	137	14	47	39	11	60	666	29.1	24. Juli
Dramburg (*Drage*)	43	51	55	74	31	30	127	13	41	36	7	35	543	31.1	10. April
Kallies (*Drage*)					38	64	112	28	31	49	14	66			
Mienken (*Drage*)	43	55	55	53	31	47	112	23	28	24	11	51	533	36.0	19. Juli
Märk. Friedland (*Drage*)	51	79	52	81	44	50	100	18	25	44	14	63	621	27.0	19. Juli
Tütz (*Drage*)					35	62	111	21	31	42	17	49			
Schloppe [Forsthaus] (*Drage*)	41	77	55	58	38	40	96	16	40	26	15	30	532	32.2	19. Juli
Woldenberg (*Drage*)	38	88	61	74	39	58	114	12	34	31	7	29	585	25.0	24. Juli
Driesen (*Drage*)	38	79	51	70	39	65	82	11	30	38	22	36	561	28.1	23. Juni
Friedeberg i./Neumark	38	73	49	62	39	66	72	10	27	43	11	25	515	23.5	23. Juni
Landsberg a./W.	44	69	55	63	36	57	75	12	25	53	14	33	536	21.8	23. Juni
Beyersdorf		62	52	65	42	35	108	14	29	47	13	32			
Ostrow (*Postumfliess*)	55	80	64	70	62	50	84	32	38	43	23	53	654	21.5	5. Juli
Kriescht (*Postumfliess*)	33	56	47	60	43	47	84	18	35	45	15	38	521	18.4	24. Juni
Drossen (*Lenzefliess*)					34	41	102	18	41	49	18	40			
Vietz	36	54	58	68	37	32		8	34	51	6	44			
Gross Kammin	36	70	56	72	21	34	77	16	32	48	11	38	511	19.7	24. Juli
Küstrin [Vorstadt]	35	52	54	55	31	28	94	8	36	44	12	35	484	17.9	11. Juli
Soldin (*Mietzel*)	38	45	52	66	26	17	64	13	32	53	6	30	442	20.4	18. Okt.
Berneuchen (*Mietzel*)	35	61	65	63	44	22	98	13	31	47	10	34	523	27.2	24. Juli
Bornhöven (*Mietzel*)	34	55	63	62	33	24	103	12	27	35	9	35	492	27.4	24. Juli
Charlottenhof (*Mietzel*)	38	61	58	65	49	47	71	16	28	51	10	59	533	26.4	21. Mai
Bärwalde i./Neumark	34	55	59	56	63	25	93	14	39	47	9	33	527	22.1	18. Mai
Zäckerick	25	40	64	50	41	37	94	14	42	46	7	20	480	18.7	18. Mai
Müncheberg	36	61	50	67	45	31	81	11	37	45	11	35	510	24.1	11. Juli
Buckow	31	55	59	72											

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Wriezen	22	52	57	50	34	24	97	21	31	44	8	36	476	24.8	11. Juli
Alt Wustrow	19	37	54	52	39	31	86	14	35	44	8	24	443	25.6	11. Juli
Altenhof	43	81	87	61	43	33	86	45	39	44	9	56	627	18.5	25. Aug.
Grafenbrück	30	58	69	71	46	30	85	22	33	39	6	44	533	17.2	11. Juli
Biesenthal	28	54	65	65	52	41	127	22	29	42					
Schöpfurth	28	*55*	59	53	47	22	94	28	35	38	5	37	501	16.8	24. Juli
Eberswalde	36	57	70	54	39	25	86	20	32	35	5	41	500	15.6	11. Juli
Liepe	27	57	62	35	47	34	86	20	32	40	6	33	479	18.4	24. Juli
Bellinchen	46	35	58	40	35	36	62	22	31	35	5	10	415	19.9	30. Sept.
Wedell	33	47	57	53	52	18	80	18	47	40	8	27	480	19.7	11. Juli
Greiffenberg i./Uckermark (*Welse*)	36	111	71	58	49	14	46	56	59	59	10	31	600	25.8	25. Aug.
Gramzow (*Welse*)	29	57	72	44	43	13	104	33	41	46	7	31	520	22.2	30. Sept.
Bahn (*Thue*)	27	45	51	53	33	18	93	20	35	42	5	21	443	15.0	19. Juli
Greifenhagen	37	53	55	54	45	27	95	30	46	42	9	24	517	22.5	19. Juli
Pommerensdorf	37	59	70	51	38	36	111	33	47	51	10	32	575	34.1	19. Juli
Stettin	42	65	61	56	36	28	116	24	50	54	8	30	570	29.0	19. Juli
Berlinchen (*Plöne*)	38	68	69	50	43	25	64	11	32	39	11	26	476	16.8	19. Juli
Sallentin (*Plöne*)	38	56	52	38	50	19	92	16	34	39	6	29	469	20.4	22. Mai
Pyritz (*Plöne*)	40	53	77	67	51	16	92	19	43	34	8	32	532	22.3	18. Mai
Werben (*Plöne*)	32	44	51	47	58	16	92	20	41	38	5	18	462	22.0	19. Juli
Karolinenhorst (*Plöne*)	40	58	61	53	54	20	149	16	48	37	8	36	580	35.8	24. Juli
Pammin (*Ihna*)	51	72	60	61	33	46	114	13	35	40	8	47	580	33.1	19. Juli
Zachan (*Ihna*)	42	49	54	48	31	28	111	14	50	36	12	33	508	38.4	19. Juli
Falkenberg (*Ihna*)	38	50	61	66	47	29	111	11	42	43	8	39	545	26.4	19. Juli
Freienwalde i. Pomm. (*Ihna*)					33	37	126	15	55	51	11	58			
Stargard i. Pomm. (*Ihna*)	43	56	57	57	43	23	129	25	47	43	8	32	563	31.2	19. Juli
Gollnow (*Ihna*)	43	56	76	62	34	20	109	16	47	46	9	35	553	24.0	24. Juli
Pölitz	39	55	70	66	42	36	116	29	50	49	6	42	600	25.8	24. Juli
Warnow [*Insel Wollin*]	43	59	71	74	49	19	105	46	89	51	11	42	659	32.0	10. Juli
Kaseburg [*Insel Usedom*]	38	53	81	55	58	8	84	42	64	73	10	37	603	29.0	30. Sept.
Koserow [*Insel Usedom*]	52	47	101	68	70	9	111	27	67	53	12	37	654	36.3	10. Juli
Usedom [*Insel Usedom*]	38	52	66	46	50	14	88		66	58	9	35			

9. Kleine Flüsse zwischen der Oder und der dänischen Grenze

Neuwarp	41	58	69	60	43	5	*102*	28	66	50	6	54	562		
Zopfenbeck	37	59	79	59	43	14	120	51	61	56	12	33	624	27.6	10. Juli
Prenzlau (*Uecker*)	26	52	69	45	58	13	79	39	47	40	6	26	500	23.2	30. Sept.
Malchow (*Uecker*)	36	51	74	50	41	17	91	30	67	40	18	28	543	27.2	30. Sept.
Fürstenwerder (*Uecker*)	37	67	72	49	59	25	86	27	48	33	9	41	553	19.9	30. Sept.
Pasewalk (*Uecker*)	39	65	88	62	56	10	94	35	66	48	14	24	601	31.9	30. Sept.
Penkun (*Randow*) (*Uecker*)	32	50	47	46	32	19	84	29	46	42	7	20	454	19.8	25. Aug.
Bismark (*Randow*) (*Uecker*)	40	56	71	52	30	20	103	24	52	50	6	29	533	28.6	24. Juli
Ueckermünde (*Uecker*)	43	60	79	56	53	15	87	27	71	69	10	38	608	34.2	30. Sept.
Badresch (*Zarow*)	35	51	66	55	58	16	77	36	59	49	10	34	546	28.5	30. Sept.
Neuensund (*Zarow*)	53	64	90	75	71	22	101	39	84	58	11	52	720	48.5	30. Sept.
Boldekow (*Zarow*)		50	77	50	39	19	87	36	50	57	10	33		30.3	30. Sept.
Altwigshagen (*Zarow*)	37	49	73	50	59	16	95	28	64	73	11	29	584	38.0	30. Sept.
Teterow (*Peene*)	44	66	80	46	71	51	86	56	38	35	18	43	634	28.6	27. Juni
Malchin (*Peene*)	33	43	69	45	48	53	98	49	32	39	15	34	558	33.0	11. Juli
Dargun (*Peene*)	46	48	76	53	46	54	95	49	42	32	20	44	605	33.7	27. Juni
Gross Schönfeld (*Tollense*) (*Peene*)	25	68	82	60	57	42	118	62	39	43	14	33	643	37.0	9. Aug.
Vorheide (*Tollense*) (*Peene*)	40	48	69	51	53	26	114	38	56	34	12	58	599	27.7	11. Juli
Penzlin (*Tollense*) (*Peene*)	39	77	64	56	48	48	77	65	41	47	18	38	618	54.1	9. Aug.
Treptow (*Tollense*) (*Peene*)	39	56	85	56	67	42	94	89	49	50	16	35	678	71.0	9. Aug.
Demmin (*Peene*)	45	48	83	48	60	51	125	48	47	34	17	35	641	39.5	27. Juni
Franzburg (*Trebel*) (*Peene*)	47	46	111	45	64	72	88	58	54	44	22	47	698	41.8	27. Juni
Triebsees (*Trebel*) (*Peene*)	29	39	72	23	61	51	106	35	50	31	20	43	560	33.0	27. Juni
Gützkow (*Peene*)	46	43	84	42	58	30	100	74	50	38	15	34	614	46.4	9. Aug.
Anklam (*Peene*)	42	43	78	52	53	21	96	40	66	49	13	37	590	31.4	30. Sept.
Wolgast (*Peene*)	44	45	96	57	62	9	95	46	54	50	19	43	620	28.6	10. Juli
Greifswald I (*Ryck*)			101	63	64	24	103	74	47	49	17	42			
Greifswald II (*Ryck*)	46	47	99	60	60	21	102	82	48	45	10	41	661	54.0	9. Aug.
Putbus [*Insel Rügen*]	43	41	104	49	60	35	139	74	42	51	20	33	691	36.7	9. Aug.
Bergen [*Insel Rügen*]	43	46	102	48	61	27	87	64	46	42	24	51	641	31.0	9. Aug.
Sagard [*Insel Rügen*]	36	42	92	51	73		67	*58*	36	43	27	*55*	587		
Altenkirchen [*Insel Rügen*]	40	49	70	46	74	30	55	57	31	44	25	36	557	26.2	9. Aug.
Kloster auf Hiddensee [*Insel Rügen*]	32	44	84	45	79	56	60	54	40	37	22	44	597	38.2	27. Juni
Haide bei Waase [*Insel Rügen*]	28	36	89	42	75	53	64	56	33	47	21	41	585	29.2	8. Aug.
Samtens [*Insel Rügen*]	46	37		48		49	130	69	49			51		32.2	8. Aug.
Stralsund	44	45	102	45	56	48	77	58	46	38	17	46	622	34.9	27. Juni
Zingst	41	41	85	39	87	78	56	52	46	37	20	46	628	30.7	27. Juni
Laage (*Recknitz*)	47	57	87	46	87	39	85	66	38	33	21	53	659	30.2	8. Aug.
Marlow (*Recknitz*)	52	*56*	80	42	76	45	85	63	45	47	23	66	*680*	34.3	8. Aug.
Damgarten (*Recknitz*)	42	48	81	37		42	92	73	35		21			33.9	19. Juli
Gross Müritz	32	50	98	37	114	51	66	54	30	39	19	50	640	30.9	7. Mai
Brüel (*Warnow*)	43	88	107	74	66	40	86	47	31	40	21	44	687	26.6	8. Aug.
Goldberg i. Meckl. (*Warnow*)	47	85	101	61	79	42	80	54	26	34	16	52	677	24.1	8. Aug.
Güstrow (*Warnow*)	34	55	99	45	93	49	73	62	31	32	19	49	641	37.8	7. Mai

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Bernitt } (*Warnow*)	44	80	94	58	107	39	79	50	43	43	24	67	728	38.2	7. Mai
Rostock } (*Warnow*)	44	51	74	44	102	50	71	58	40	30	18	54	636	34.8	7. Mai
Doberan	51	75	92	64	103	54	74	50	44	49	28	67	751	22.8	3. Mai
Alt Gaarz	43	64	86	49	81	59	72	36	35	44	24	52	645	22.9	24. Juli
Moitin (*Hellbach*)									40	44	31	46			
Kirchdorf auf Poel	35	62	84	62	80	59	74	32	30	46	24	42	630	18.4	8. Aug.
Tarnewitz	30	60	62	49	70	110	60	33	43	61	20	44	642	72.0	27. Juni
Segeberg	57	83	110	70	85	89	65	51	35	71	34	77	827	20.8	19. Okt.
Oldesloe	50	84	87	61	76	54	72	48	33	57	32	76	730	20.1	8. Aug.
Reecke	42	78	72	56	73	48	92	44	45	57	28	69	704	19.5	8. Aug.
Mölln	46	73	68	61	62	44	83	43	29	52	23	62	646	18.7	8. Aug.
Nusse	48	86	78	60	74	42	87	45	28	78	25	68	719	24.8	25. Okt.
Ratzeburg	32	84	60	54	46	51	96	36	34	50	22	55	620	20.4	11. Juli
Rothenhusen } (*Trave*)	40	70	66	48	67	49	90	40	47	62	26	60	665	19.8	11. Juli
Lübeck [Wasserbauplatz]	44	72	85	61	61	51	83	44	31	61	28	65	686	19.3	18. April
Malkendorf	41	70	88	66	79	86	62	46	26	62	25	77	728	22.6	19. Okt.
Gadebusch	41	83	91	54	76	56	88	40	36	43	25	57	690	17.7	8. Aug.
Wölschendorf	34	63	83	59	60	48	72	34	26	63	22	54	618	21.1	13. April
Niendorf	35	68	77	52	59	46	74	43	30	70	25	56	635	21.5	25. Okt.
Travemünde	33	63	75	57	62	68	69	46	40	48	31	60	652	17.2	8. Aug.
Neustadt i. Holstein	46	61	84	37	71	92	74	46	27	62	33	75	708	24.6	23. Juni
Dahmeshöved	41	65	91	47	82	106	47	32	38	45	33	65	692	33.7	23. Juni
Oldenburg i. Holstein	39	43	83	39	85	93	36	38	27	50	34	71	638	23.0	23. Juni
Burg } [*Insel Fehmarn*]	54	54	69	28	80	97	36	33	29	49	31	60	620	18.9	23. Juni
Marienleuchte } [*Insel Fehmarn*]	43	40	40	20	70	98	42	29	28	37	26	51	524	22.3	23. Juni
Heiligenhafen	47	48	65	35	87	99	36	32	36	45	29	68	627	22.8	27. Juni
Hasberg (*Kossau*)	69	49	88	37	112	82	46	58	33	76	48	101	799	27.4	7. Mai
Bellin (*Mühlenau*)	53	64	108	36	96	60	52	56	23	50	41	91	730	21.0	24. Aug.
Schönberg i. Holstein	48	60	100	40	80	82	51	51	26	49	37	96	720	20.9	29. Juni
Eutin	44	60	98	55	100	108	42	34	15	50	30	80	716	23.3	14. Juni
Plön	47	67	94	68	109	86	51	55	29	58	43	111	818	22.0	2. Mai
Preetz (*Schwentine*)	57	79	93	53	118	86	67	44	28	50	46	109	830	22.7	3. Dec.
Bornhöved	55	79	95	67	106	60	59	44	39	65	38	85	792	22.1	30. Dec.
Lilienthal	41	66					59	50	15	48	38	103			
Kiel	56	66	84	45	88	71	56	45	22	53	56	82	724	23.3	29. Juni
Eckernförde	55	55	93	40	85	136	58	100	16	41	49	99	827	45.1	7. Juni
Klein Waabs	57	61	72	46	85	76	48	79	32	70	70	94	790	30.2	7. Aug.
Schleswig } (*Schlei*)	63	76	96	52	90	99	42	71	22	64	73	111	859	39.0	29. Juni
Kappeln } (*Schlei*)	61	57	58	34	82	82	54	73	31	44	56	100	732	42.7	29. Juni
Mohrkirchosterholz } (*Schlei*)	55	57	61	39	90	79	57	77	30	57	67	108	777	35.6	29. Juni
Sterup	55	60	71	39	94	98	43	72	33	71	78	116	830	32.2	29. Juni
Glücksburg	53	65	66	33	80	109	39	55	30	62	56	128	776	36.0	27. Juni
Flensburg	54	76	92	39	84	89	51	46	11	59	61	124	786	32.4	29. Juni
Blans	46	41	45	32	74	67	33	84	31	30	43				
Sonderburg } [*Insel Alsen*]	47	51	60	31	71	80	41	57	30	29	52	95	644	23.0	29. Juni
Mummark } [*Insel Alsen*]	54	67	63	39	72	97	34	84	43	31	48	137	769	35.7	7. Aug.
Norburg } [*Insel Alsen*]	44	44	46	32	76	82	44	62	37	30	51	111	659	27.8	29. Juni
Apenrade	46	47	55	39	92	64	42	75	24	54	62	104	704	27.0	29. Dec.
Heisagger	43	53	35	30	91	82	30	67	43	21	48	112	655	26.8	29. Juni
Woyens	53	61	53	29	86	105	42	67	36	37	61	134	764	38.8	29. Juni
Ulfshuus	48	59	35	22	94	97	44	76	45	35	59	114	728	32.1	29. Juni
Christiansfeld (*Taps Au*)	44	56	49	28	99	91	55	70	46	27	45	99	709	37.5	29. Juni

Nordsee

1. Kleine Flüsse zwischen der dänischen Grenze und der Elbe

Schottburg (*Königs Au*)	53	67	45	23	93	109	62	66	45	24	57	114	758	43.3	29. Juni
Gramm (*Gramm Au*) } (*Nips Au*)	48	77	53	24	92	109	80	71	39	31	50	120	794	46.1	29. Juni
Galstedt } (*Gjels Au*) } (*Nips Au*)	52	42	62	30	74	93	92	92	34	45	44	104	764	51.2	6. Juli
Toftlund } (*Gjels Au*) } (*Nips Au*)						113	49	71	37	38	62	130			
Hvidding						96	37	62	28	23	40	118			
Lügumkloster (*Brede Au*)	64	74	72	40	85	96	37	86	29	31	35	128	777	31.3	29. Juni
Bodsbüll	48	65	36	29	75	68	33	56	17	26	47	121	621	34.9	30. Dec.
Kirkeby [*Insel Röm*]	50	76	42	32	73	82	41	60	21	22	47	113	659	39.5	30. Dec.
Uk } (*Wied Au*)	51	61	50	33	82	84	57	68	25	34	52	115	712	29.4	29. Juni
Tingleff } (*Wied Au*)	53	61	66	33	83	88	40	66	22	37	55	115	719	27.9	29. Juni
Hoyer } (*Wied Au*)	52	90	50	34	85	71	39	66	20	35	57	126	725	27.8	30. Dec.
List } [*Insel Sylt*]	44	74	36	28	58	58	35	47	16	21	44	88	549	27.4	30. Dec.
Westerland } [*Insel Sylt*]	48	79	41	36	62	78	38	53	17	37	56	94	639	30.2	30. Dec.
Niebüll	46	60	55	35	84	61	31	72	22	46	57	*126*	*695*	31.4	29. Juni
Wyk [*Insel Föhr*]	50	63	48	32	75	69	47	63	26	45	61	97	676	30.5	29. Juni
Nebel } [*Insel Amrum*]	45	70	45	26	54	64									
Amrumer Leuchtthurm } [*Insel Amrum*]	47	62	52	31	59	55	44	54	14	44	48	83	593	21.8	29. Juni
Langeness [*Insel Langeness*]	51	42	56	31	55	78	27	48	25	40	44	95	592	34.2	29. Juni
Klein Wiehe } (*Bongsieler Kanal*)	58	76	76	44	86	81	38	101	28	52	70	116	826	40.1	29. Juni
Medelby } (*Bongsieler Kanal*)	52	59	57	33	83	120	35	66	24	42	57	100	728	37.3	27. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Leck (*Bongsieler Kanal*)	54														
Oster Schnatebüll (*Bongsieler Kanal*)	*46*	61	52	43	74	69	33	68	17	40	49	96	*648*	34.0	29. Juni
Bredstedt (*Arl Au*)	56	72	76	48	90	82	57	69	31	53	94	119	847	42.9	29. Juni
Pellworm	41	50	51	34	69	57	39	67	14	45	79	77	623	30.1	29. Juni
Husum	58	76	73	53	84	91	47	65	25	47	84	95	798	38.8	29. Juni
Westerhever	38	46	42	33	72	54	25	61	10	40	68	65	554	24.6	29. Juni
Tating	40	63	58	30	78	73	28	58	16	46	58	72	620	28.5	29. Juni
Rendsburg (*Eider*)	62	76	86	51	106	78	46	75	15	50	66	92	803	25.6	29. Juni
Brekendorf (*Eider*)	65	67	83	64	93	111	52	70	26	50	66	86	833	39.9	27. Juni
Schalkholz (*Eider*)	49	70	57	48	90	96	49	67	17	44	77	93	757	35.9	29. Juni
Bargen (*Eider*)	54	76	59	53	88	80	38	64	23	42	79	96	752	33.4	29. Juni
Kleinsolt (*Treene*)	55	65	87	38	73	93	46	58	20	63	75	107	780	30.5	29. Juni
Jerrishö (*Treene*)	46	84	50	31											
Friedrichstadt (*Eider*)	46	66	63	39	72	71	37	62	13	42	72	74	657	33.3	29. Juni
Jarrenwisch	50	78	78	49	92	80	57	77	15	40	84	96	796	31.1	29. Juni
Büsum	49	78	74	44	74	62	47	70	14	41	71	79	703	26.3	29. Juni
Meldorf	55	83	77	46	93	68	46	70	20	42	51	80	731	19.9	30. Dec.
Marne		92	117	68	87	50	71	61	18	44	52	116			
Brunsbüttel			79	50	77	85	64	32	16	30	31	86		19.4	21. Juni
Bordesholm (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	49	61	96	51	103	58	62	39	24	44	50	78	715	19.1	4. Juli
Bokelholm (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	62	69	87				64	57							
Gettorf (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	57	66	113	47	91	72	57	65	23	60	59	90	800	28.4	7. März
Hohenwestedt (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	29	50	76	61	119	67	63	46	25	52	38	86	712	19.7	19. Dec.
Hademarschen (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	67	80	70	55	99	65	49	61	19	50	55	98	768	22.3	3. Dec.
Burg (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	49	78	73	50	96	76	52	43	21	37	42	77	694	19.2	8. Juni

2. Elbe

Passendorf (*Mettau*)	35	73	78	74	104	100	141	53	32	76	59	64	889	36.7	2. Nov.
Kudowa (*Mettau*)					82	93	141	61	24	56	49	49		35.7	12. Juli
Lewin (*Mettau*)							139	63	27	59	47	64			
Königswalde [Forsthaus] (*Adler*)	32	60	49	97	102	65	115	69	34	84	45	62	814	30.2	30. Juni
Marienthal (*Adler*)	60	101	64	79	71	94	107	57	26	61	33	102	855	27.3	12. Juli
Mühlberg a./Elbe	39	32	49	66	54	63	65	22	69	58	20	30	567	41.3	13. Sept.
Belgern						44	53	29	29	43	11	33			
Torgau	50	66	69	67	67	46	66	27	32	40	12	45	587	19.3	3. Apr.
Schildau	43	44	74	77	54	47	69	23	47	59	14	38	589	27.2	18. Okt.
Mauken	22	36	60	57	62	46	65	18	15	47	9	34	471	24.3	3. Apr.
Schmiedeberg	31	46	74	63	68	43	63	21	18	53	9	43	532	23.0	18. Okt.
Wittichenau (*Schwarze Elster*)			44	91	58	53	68	33	22	47	20	30		31.1	19. April
Hoyerswerda (*Schwarze Elster*)	43	64	60	78	105	50	73	20	38	57	22	42	652	42.2	22. Mai
Sedlitz (*Schwarze Elster*)									28	54	19	38			
Annahütte (*Schwarze Elster*)	19	62	60	89	53	47	76	29	32	50	19	42	578	21.8	4. Mai
Ruhland (*Schwarze Elster*)	44	53	55	91	105	38	77	34	33	68	27	42	667	40.7	23. Mai
Plessa [Bahnhof] (*Schwarze Elster*)	46	41	54	92	63	44	96	30	40	50	5	48	609	22.3	3. April
Elsterwerda (*Schwarze Elster*)	39	34	61	61	59	32	57	30	30	58	9	26	496	28.7	18. Okt.
Kroppen (*Schwarze Elster*)								25	37	61	23	39			
Liebenwerda (*Schwarze Elster*)	40	38			83	28	62		31			26			
Dobrilugk (*Schwarze Elster*)				86	85	49	86	16	35	60	23	47			
Finsterwalde (*Schwarze Elster*)	37	50	57	95	50	36	74	17	33	68	20	43	580	35.1	18. Okt.
Herzberg a./Elster [Bahnhof] (*Schwarze Elster*)	22	46	52	64	58	38	57	20	28	56	28	41	510	26.1	18. Mai
Schlieben (*Schwarze Elster*)	30	53	61	76	74	59	62	39	24	54	15	37	584	25.9	23. Mai
Jessen (*Schwarze Elster*)	26	31	54	44	54	59	59	16	16	47	9	29	444	26.1	18. Mai
Zahna	34	36	29	31	73	45	71	28	18	46	10	47	468	26.3	11. Juli
Wittenberg	30	44	79	44	52	63	74	25	9	46	9	42	517	24.7	11. Juli
Gräfenhainichen	31	36	85	56	52	44	96	35	19	45	5	36	540	25.0	11. Juli
Wörlitz	29	40	89	50	52	43	61	58	13	54	5	50	544	38.2	9. Aug.
Rosslau							65	61	18	51	6	49			
Eilenburg (*Mulde*)	36	47	64	69	49	52	57	26	23	55	11	40	529	24.2	18. Okt.
Doberschütz (*Mulde*)	37	37	80	61	65	64	53	19	27	53	12	38	546	32.1	18. Okt.
Neumühle bei Düben (*Mulde*)	29	39	57	74	42	29	54	16	18	38					
Werbelin (*Mulde*)	29	36	65	53	43	57	58	40	23	52	8	26	490	23.9	11. Juli
Neuhaus (*Mulde*)	27	30	71	58	29	52	63	37	18	43	9	31	468	24.0	11. Juli
Bitterfeld [Altschloss] (*Mulde*)	23	34	73	61	43	61	75	42	18	50	11	32	523	28.3	31. März
Bitterfeld (*Mulde*)	12	33	75	59	45	30	71	37	15	48	5	30	460	28.4	31. März
Dessau (*Mulde*)	24	37	80	56	44	69	52	58	15	40	7	43	525	47.2	9. Aug.
Aken	29	38	81	64	45	42	83	94	24	43	6	51	600	68.4	10. Aug.
Saale															
Blankenberg					124	83	62	73							
Zollgrün										43	26	31			
Külmla	30	51	78	73	85	62	87	64	44	50	18	35	677	33.5	9. Aug.
Saalfeld	32	34	71	76	47	72	64	53	31	57	14	20	571	24.0	4. Apr. 12. Juni
Scheibe (*Schwarza*)	40	137	116	101	151	108	95	102	36	67	24	87	1064	44.8	12. Mai
Neuhaus am Rennsteig (*Schwarza*)	23	125	114	90	144	113	101	149	30	66	13	96	1064	44.0	12. Mai
Gross Breitenbach (*Schwarza*)	38	135	109	97	128	95	87	105	31	58	20	70	973	43.6	21. Aug.
Blankenburg i. Thür. (*Schwarza*)	32	30	73	79	64	70	82	62	28	55	13	25	613	31.6	9. Aug.
Könitz [Schloss]	28	34	70	74	49	61	66	57	27	54	15	24	559	27.1	3. April
Könitz [Dorf]		34	75	82	66	76	88	67	29	52	14	26		33.0	9. Aug.
Jena	37	53	84	73	33	58	52	61	30	52	14	25	572	24.1	31. März

1898. **Elbe** 1898.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Wetzdorf	40	39	86	84	56	112	86	67	57	57	13	23	720	32.5	9. Aug.
Kamburg [Zuckerfabrik]	40	44	89	94	30	85	64	76	43	52	8	21	646	26.6	9. Aug.
Schmücke	56	198	112	98	97	80	171	151	42	80	23	119	1227	76.2	22. Aug.
Stützerbach	49	148	121	114	133	116	118	90	27	83	27	131	1157	37.7	2. März
Ilmenau (*Ilm*)	27	76	85	119	109	76	50	62	32	58	17	25	736	42.0	3. April
Stadtilm	27	29	57	38	31	35	60	26	13	34	7	8	365	17.6	18. März
Weimar	39	54	88	74	45	82	82	97	55	42	11	23	692	47.3	5. Aug.
Eckartsberga	37	46	59	73	27	72	73	56	41	50	8	20	562	22.7	9. Aug.
Kösen	30	48	69	67	42	60	54	63	37	53	11	18	552	30.0	9. Aug.
Naumburg a./Saale	36	35	67	59	43	57	105	70	34	61	5	15	587	42 4	10. Juli
Dingelstädt	42	98	76	48	102	106	75	20	23	44	5	55	694	38.8	7. Mai
Hüpstedt	49	95	69	66	75	78	87	20	24	47	5	51	666	28.2	3. April
Mühlhausen i. Thür.	31	70	52	50	56	60	57	24	12	48	4	32	496	14.5	3. April
Körner	23	45	46	38	42	64	74	21	14	45	7	38	457	17.2	11. Juli
Thamsbrück	24	39	54	48	33	74	73	40	13	40	3	16	457	27.0	11. Juli
Langensalza (*Salza*)	24	41	70	58	47	64	73	38	15	50	3	17	500	30.7	11. Juli
Herbsleben								49	35	41	5	16			
Oberhof	56	99	115	128	149	94	132	118	44	106	20	98	1159	50.8	22. Aug.
Elgersburg									33	73	17	50			
Arnstadt	33	34	86	86	40	63	69	63	31	55	10	20	590	33.2	3. April
Ichtershausen					34	58	62	57	40	67	8	13			
Nesselberg	66	129	105	114	94	103	144	81	54	83	14	82	1069	32.5	13. Sept.
Tambach (*Gera*)									43	74	11	76			
Dietharz	50	106	76	171	84		99	62	31	68	11	52			
Krawinkel								53	35	66	12	40			
Mühlberg i. Thür.	32	27	76	73	54	63	70	50	34	60	7	21	567	25.0	3. April
Erfurt	31	36	76	69	40	77	66	44	28	61	10	15	553	26.4	3. April
Gierstedt									51	66	3	20			
Tennstedt	27	41	70	53	48	42	54	37	16	40	6	17	451	25.6	3. April
Straussfurt		19	52	49	36	40	70	31	38	25	20	27		26.0	3. April
Kölleda (*Lossa*)	31	43	76	72	24	50	78	56	61	40	8	20	559	34.8	13. Sept.
Leubingen [Rittergut] (*Lossa*)	32	37	55	60	28	37	85	28	41	23	6	26	458	25.0	3. April
Beichlingen [Schloss]	26	36	75	68	27	56	93	47	48	45	4	19	544	33.6	3. April
Hemleben	25	38	68	69	34	55	79	41	43	39	7	16	514	26.5	3. April
Worbis	57	74	65	63	101	69	101	18	36	42	6	46	678	46.0	7. Mai
Bernterode (*Wipper*)	52	65	61	69	66	80	92	24	30	43	5	54	641	20.7	11. Juli
Walkmühle b. Bleicherode (*Wipper*)	31	44	50	36	50	65	67	17	*24*	42	3	*29*	*458*	15.7	10. Juli
Gross Bodungen (*Wipper*)	55	89	67	49	73	57	94	28	39	48	7	51	657	22.9	25. Jan.
Sondershausen (*Wipper*)	25	38	69	46	42	60	64	17	19	38	6	27	451	23.4	3. April
Heldrungen (*Helder*)	36	30	83									40			
Bendeleben (*Soolgraben*)	22	26	51	54	22	37	48			45		16			
Frankenhausen (*Soolgraben*)	26	35	65	62	35	49	66	31	36	39	6	25	475	34.5	3. April
Artern	28	31	51	59	32	23	73	23	41	34	3	20	418	20.2	11. Juli
Ellrich	62	142	62	37	61	62	97	37	37	57	11	84	749	24.9	1. Febr.
Wieda	110	194	97	58	108	82	134	38	36	80	17	155	1109	41.8	31. Jan.
Sachsa			78	45	78	63	126	24	34	58	9	97			
Ilfeld (*Zorge*)	44	105	51	33	56	62	77	39	34	51	6	63	621	19.0	9. Aug.
Nordhausen (*Zorge*)	35	54	36	28	35	36	61	19	28	45	4	30	411	15.5	10. Juli
Nordhausen [Altendorf] (*Zorge*)	42	61	44	30	44	41	72	20	38	49	3	37	481	18.0	10. Juli
Nordhausen [Krankenhaus] (*Zorge*)	37			31	32	41	64	19	30	43	4	36		16.2	10. Juli
Stolberg a. Harz (*Helme*)	75	198	159	75	92	45	80	26	48	48	7	72	925	20.0	6. Febr.
Kelbra (*Helme*)	21	35	50	37	40	54	60	29	32	39	4	26	427	16.6	11. Juli
Sangerhausen (*Helme*)	30	47	55	48	34	47	49	22	32	43	5	29	441	17.2	11. Juli
Schönewerda (*Helme*)	28	25	65	57	31	36	58	32	26	38	6	18	420	26.8	5. April
Wiehe (*Helme*)	32	52	85	67	34	51	70	41	37	51	10	30	560	19.5	18. Okt.
Nebra (*Unstrut*)	39	34	71	68	27	50	65	46	42	34	7	26	509	22.7	3. April
Bibra (*Unstrut*)	37	39	75	76	33	52	85	40	36	49	8	19	549	23.3	3. April
Zeddenbach (*Unstrut*)	38	31	65	64	30	46	86	70	38	46	8	26	548	33.4	9. Aug.
Schkölen (*Wethau*)	35	32	78	65	42	91	68	57	43	52	9	17	589	27.5	9. Aug.
Priessnitz (*Wethau*)				69	33	58	64	58	46	54	9	12			
Eulau (*Unstrut*)	32	48	63	63	43	29	96	63	39	63	8	18	565	38.5	11. Juli
Weissenfels (*Unstrut*)	42	27	79	58	48	57	83	50	33	59	8	19	563	34.4	9. Aug.
Teuchern (*Unstrut*)	41	37	88	70	50	75	81	74	28	70	11	25	650	30.2	18. Okt.
Lützen (*Unstrut*)	31	32	68	53	39	77	72	52	29	57	9	24	543	31.6	9. Aug.
Dürrenberg (*Unstrut*)	33	32	67	54	35	48	72	53	33	50	5	21	503	32.2	9. Aug.
Mücheln (*Unstrut*)	41			73		40	83	58	60	53		31			
Rossbach (*Unstrut*)	41	31	82	60	41	43	83	*44*	43	52	7	22	*549*		
Merseburg (*Unstrut*)	45	47	108	82	37	56	104	68	45	39	8	14	653	34.3	8. Aug.
Schafstädt (*Laucha*)	31	26	71	61	32	63	82	58	27	43	6	21	521	44.8	9. Aug.
Lauchstädt (*Laucha*)	22	31	71	53	21	36	121	85	15	50	7	14	526	53.5	9. Aug.
Planena (*Unstrut*)	31	25	69	55	41	42	100	65	27	51	5	15	526	39.1	9. Aug.
Greiz	36	47	83	80	64	57	83	57	27	54	29	47	664	37.6	31. März
Seifartsdorf	39	53	97	71	49	88	80	47	36	59	14	30	663	33.6	31. März
Klosterlausnitz	53	70	96												
Weissenborn				102	54	90	82	44	41	55	14	30			
Krossen a./Elster (*Weisse Elster*)	37	42	76	71	35	83	72	60	41	60	14	23	614	34.5	9. Aug.
Zeitz (*Weisse Elster*)	34	34	73	57	57	76	59	84	34	67	13	21	627	39.4	25. Aug.
Heuckewalde (*Weisse Elster*)	38	41	85	61	46	79	61	34	58	41	15	28	587	34.9	13. Sept.
Schkeuditz (*Weisse Elster*)	31	42	67	57	40	68	79	45	38	46	9	30	552	23.4	3.Apr.18.Okt.
Lochau (*Weisse Elster*)	32	50	78	53	35	51	80	64	30	48	6	15	542	39.5	9. Aug.
Halle a./Saale (*Saale*)	29	50	78	64	29	43	96	72	21	30	5	25	542	50.0	9. Aug.
Giebichenstein (*Saale*)	25	29	66	52	30	42	95	64	18	44	6	23	494	47.1	9. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Trotha	24	31	70	57	31	44	98	70	18	47	7	26	523	51.8	9. Aug.
Eisleben	22	28	59	77	38	43	56	20	21	39	7	21	431	26.0	3. April
Seeburg	22	24	62	61	29	46	56	34	20	39	2	21	416	22.4	11. Juli
Schraplau (*Salza*)	26	34	75	42	29	44	83	31	29	48	5	21	467	25.6	11. Juli
Ober Röblingen	22	24	63	41	23	39	53	22	21	38	4	15	365	21.0	11. Juli
Höhnstedt	22	26	57	54	25	65	83	48	16	46	4	28	474	26.0	9. Aug.
Wettin	23	24	68	78	32	51	93	60	18	48	10	25	530	34.0	9. Aug.
Rothenburg a./Saale	20	33	67	60	40	45	90	39	22	48	6	29	499	26.8	11. Juli
Belleben	35	24	76	89	40	39	84				8	26			
Hayn bei Stolberg						50	70	22	25	55	10	58			
Wippra	21	33	84	57	60	38	55	21	22	45	6	32	474	22.5	2. März
Klostermansfeld (*Wipper*)	22	33	67	72	36	34	57	17	27	44	6	20	435	26.0	11. Juli
Hettstedt		33	73	82	34	38	68	17		64					
Aschersleben	15	29	66	71	37	43	78	14	18	41	7	22	441	36.1	11. Juli
Warmsdorf	12	27	68	64	43	40	76	16	25	43	6	38	458	35.2	3. April
Bernburg	20	34	77	68	37	42	86	18	25	48	5	31	491	33.2	3. April
Zörbig	28	36	71	73	56	62	73	60	16	49	6	30	560	45.5	9. Aug.
Brachstedt	25	43	86	71	34	55	79	62	15	48	10	32	560	51.9	9. Aug.
Glauzig I (*Fuhne*)							98	82	14	59	7	22			
Glauzig II	26	37	77	90	43	60	120	87	18	76	6	30	670	61.8	9. Aug.
Gröbzig	20	31	70	63	37	58	110	53	19	50	6	27	544	39.0	9. Aug.
Braunlage	97	170	116	67	119	83	132	39	40	64	14	158	1099	36.0	11. Juli
Tanne	83	148	108	65	101	74	89	25	36	64	22	120	935	27.1	11. Juli
Rübeland	46	84	103	68	93	57	116	24	33	44	10	57	735	58.4	11. Juli
Hasselfelde	36	82	95	60	84	65	94	23	35	34	9	58	675	44.2	11. Juli
Allrode	33	46	87	73	73	59	105	15	27	46	8	43	615	47.9	11. Juli
Todtenrode	31	58	98	66	71	50	108	23	31	52	8	46	642	57.4	11. Juli
Gernrode a. Harz	21	36	87	89	73	56	106	9	28	47	7	31	590	57.0	11. Juli
Quedlinburg	29	30	70	75	68	75	106	20	35	36	12	25	581	45.0	11. Juli
Blankenburg a. Harz	28	44	100	80	79	54	107	8	24	46	9	34	613	53.0	11. Juli
Hoym	29	35	96	72	54	57	95	22	24	48	14	30	576	40.4	11. Juli
Wegeleben	16	30	51	84	64	46	97	16	25	40	7	28	504	43.1	11. Juli
Gröningen	22	30	69	72	56	38	99	12	23	36	7	38	502	43.0	11. Juli
Wernigerode	24	59	135	63	94	36	140	19	36	39	6	47	689	79.9	11. Juli
Halberstadt (*Bode*)	22	49	71	72	67	41	126	16	28	41	7	37	577	38.4	11. Juli
Aspenstedt						48	138	15	31	30	8	47			
Hessen	27	53	75			55	97	9	16	54	5	47			
Sommerschenburg	27	49	80	41	67	58	101	12	29	40	6	40	550	39.6	11. Juli
Hamersleben	24	65	82	68	57	41	102	10	29	39	8	49	574	34.0	12. Juli
Schlanstedt	28	45	68	64	59	38	96	18	31	36	8	41	532	39.9	11. Juli
Oschersleben	28	57	82	56	56	31	81	10	24	38	8	47	518	30.9	11. Juli
Seehausen [Kr. Wanzleben]	35	64	92	51	65	35	77	10	25	34	9	9	506	29.8	11. Juli
Westeregeln	21	34	68	50	47	25	99	8	23	42	5	43	465	45.0	11. Juli
Egeln	23	20	64	47	45	28	97	10	24	41	7	35	441	50.2	11. Juli
Wolmirsleben	22	36	71	56	49	32	86	13	22	39	7	37	470	38.8	11. Juli
Kochstedt						36	90	16	20	44	8	46			
Leopoldshall I	22	43	74	70	48	34	85	18	24	42	7	36	503	35.5	3. April
Leopoldshall II	21	38	67	67	47	30	82	17	23	38	6	34	470	34.4	3. April
Hohenerxleben	20	28	69	69	38	40	81	19	27	52	5	35	483	39.1	3. April
Kalbe a./Saale	19	35	68	66	40	37	71	18	22	38	5	40	459	29.8	3. April
Barby	24	47	81	62	56	38	70	26	18	46	6	39	513	31.5	3. April
Sorge bei Lindau (*Nuthe*)		28	108	64	61	40	89	46	17	46	4	55		42.3	9. Aug.
Zerbst	25	47	108	69	48	34	68	68	16	45	4	45	577	63.0	9. Aug.
Schönebeck	22	48	73	63	56	30	76	17	24	51	5	53	518	36.5	11. Juli
Klein Mühlingen	22	42	81	68	47	31	64	18	23	49	8	39	492	33.8	3. April
Gross Mühlingen	22	39	77	50	39	35	65	20	23	52	6	37	465	34.0	11. Juli
Randau	20	38	72	67	48	38	71	16	22	51	12	35	490	34.4	11. Juli
Bahrendorf (*Sülze*)	18	42	73	58	55	26	79	15	24	37	6	36	469	35.5	11. Juli
Beyendorf (*Sülze*)	18	44	75	58	51	36	87	12	25	47	9	34	496	36.2	3. April
Klein Ottersleben	18	40	77	60	57	32	83	12	23	45	9	34	490	34.3	11. Juli
Magdeburg	22	43	76	58	59	35	95	15	24	44	10	44	525	37.1	11. Juli
Gommern (*Ehle*)	29	43	92	58	46	32	75	22	18	49	8	36	508	34.8	11. Juli
Niegripp	28	40	86	60	61	51	97	23	26	46	9	49	576	38.4	11. Juli
Steimke	48	92	84	45	97	63	101	14	28	18	13	55	658	30.5	7. Mai
Kunrau	34	81	92	38	88	60	78	17	25	34	7	57	611	27.1	7. Mai
Kalvörde (*Ohre*)	34	57	95	46	82	46	97	8	24	44	10	53	596	41.7	11. Juli
Born	27	46	85	38	49	46	99	11	28	32	6	40	507	30.2	11. Juli
Althaldensleben	23	63	67	52	48	60	84	6	19	42	6	51	521	27.5	11. Juli
Wolmirstedt	29	50	69	50	40	39	63	16	24	40	7	54	481	29.8	11. Juli
Parey [Schleuse]	20	34	109	68	48	44	88	19	16	46	4	50	546	34.5	31. März
Tangermünde	21	52	89	59	65	36	88	24	20	37	6	54	551	26.8	11. Juli
Arneburg	26	45	95	62	63	45	94	26	16	45	8	43	568	31.7	11. Juli
Havel															
Neustrelitz	37	72	84	76	64	45	110	86	48	42	18	39	721	65.6	9. Aug.
Lychen	34	68	83	59	70	30	77	69	34	40	10	42	616	53.0	9. Aug.
Bredereiche [Schleuse]	29	72	92	63	66	35	83	75	42	43	9	37	646	47.0	9. Aug.
Mittenwalde	40	65	70	50	55	16	90	38	42	40	5	39	550	21.2	25. Aug.
Zehdenick	25	60	74	58	54	45	97	53	26	47	4	40	583	26.8	25. Aug.
Gross Dölln	32	62	77	51	58	35	99	34	33	42	8	44	575	22.3	7. Mai 11. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Liebenwalde	29	62	72	56	92	62	68	46	24	48	4	45	608	37.0	7. Mai
Bärenklau	24	48	75	45	59	56	100	50	19	44	6	41	567	29.5	27. Juni
Döringsbrück	36	66	73	51	63	62	86	43	18	51	3	38	590	26.5	27. Juni
Grüneberg	29	44	65	50	80	80	70	37	32	43	5	41	576	35.0	27. Juni
Grabowsee	21	35	55	45	62	61	86	13	*18*	40	1	28	*465*	29.3	27. Juni
Wandlitz	34	49	70	56	58	67	110	36	25	43	4	53	605	30.1	24. Juli
Königshain	61	95	62	114	80	103	98	21	55	67	33	42	831	52.6	27. Juni
Niesky	53	66	50	90	75	75	96	19	61	68	37	44	734	35.8	29. Sept.
Spree	52	79	46	103	93	72	104	32	55	70	50	53	809	37.2	27. Juni
Melaune							147	38	58	53	25	38			
Diehsa	40	59	47	102											
Spremberg	42	62	51	86	116	70	72	17	37	61	24	43	681	43.3	23. Mai
Kottbus	34	53	48	81	82	41	52	51	43	60	27	43	615	28.6	28. Aug.
Peitz [Stadt]	38	63	67	76	72	42	76	8	33	51	20	48	594	21.8	7. März
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf]	31	41	42	78	62	45	63	10	32	56	19	40	519	25.6	18. Okt.
Laubst	32	57	55	86	88	42	59	18	36	64	24	38	599	28.4	18. Okt.
Alt Neudöbern [Bahnhof]	31	59	61	78	83	29	61	13	40	61	23	56	595	32.0	23. Mai
Kalau [Bahnhof]	28	31	46	89	51	17	48	11	24	61	15	45	466	30.5	18. Okt.
Lübbenau	25	40	41	82	51	33	70	12	31	54	16	40	495	26.8	20. Okt.
Altzauche	37	48	44	88	10	70	95	12	37	52	18	36	547	39.8	12. Juni
Luckau	19	35	43	90	54	37	78	14	25	51	13	35	494	20.7	18. Okt.
Treppendorf	27	40	53	98	55	26	68	17	29	50	7	51	521		
Neu Köthen					49	26	84	20	37	48	9	33			
Giesensdorf	43	43	54	76	54	28	71	23	36	50	13	38	529	22.5	2. April
Chossewitz	34	45	48	64	38	66	51	19	21	50	18	41	495	37.7	29. Juni
Sauen	38	56	62	86	50	30	54	9	36	57	14	42	534	22.3	18. Okt.
Fürstenwalde	37	60	66	78	50	42	76	16	35	48	10	41	559	26.0	11. Juli
Alt Hartmannsdorf	53	53	58	68	61	30	86	24	28	47	9	31	548	24.1	18. Okt.
Freienbrink	32	53	68	67	71	30	76	20	31	48	11	42	549	25.0	23. Mai
Strausberg	33	55	64	72	45	32	89	34	27	47	7	44	549	22.5	3. April
Rüdersdorf	30	52	81	70	53	45	79	27	19	68	9	49	582	23.7	18. Okt.
Werneuchen	23	40	50	53	47	32	81	18	23	38	3	44	452	18.0	24. Juli
Altlandsberg	34	54	70	75	53	36	83	17	25	38	12	42	539	23.1	3. April
Dahme	30	45	67	73	57	33	75	32	26	52	9	42	541	25.4	3. April
Petkus					54	43	91	14	26	51	14	59			
Golssen	34	64	75	91	44	26	72	37	38	56	10	57	604	23.7	3. April
Teupitz	32	44	63	62	64	31	80	15	23	57	10	33	514	27.5	23. Mai
Prieros	41	55	69	89	48	25	110	19	29	48	14	44	591	21.6	11. Juli
Storkow	42	49	59	81	48	40	124	23	28	44	10	42	590	48.1	30. Juli
Zossen	34	51	73	63	37	28	111	7	44	49	8	42	547	28.1	11. Juli
Rotzis	35	59	74		40	45	112	12	14	85					
Treptow	36	56	67	60	54	58	88	13	24	45	7	41	549	27.6	27. Juni
Berlin NE, Friedenstr.	30	50	64	52	58	74	98	10	26	34	4	37	537	32.5	23. Juni
Berlin N, Invalidenstr.	30	45	63	50	53	74	87	10	23	36	6	38	515	30.1	23. Juni
Berlin NW, Seestr.	32	42	66	52	48	59	85	15	23	37	5	37	501	28.6	11. Juli
Berlin S, Teltowerstr.	35	53	66	60	59	51	98	10	22	39	6	42	541	26.2	27. Juni
Bernau	33	55	64	55	63	49	101	36	26	40	6	46	574	26.0	24. Juli
Blankenburg	27	45	63	56	59	60	98	12	30	35	2	33	520	22.8	27. Juni
Nordend	33	61	72	60	55	54	94	26	34	42	5	45	581	27.2	11. Juli
Friedenau	30	51	67	58	49	45									
Westend	31	54	75	63	54	69	101	18	24	45	6	43	583	29.3	11. Juli
Spandau	29	40	76	62	72	88	113	26	13	30	7	46	602	46.0	11. Juli
Pichelswerder	25	46	73	48	79	82	99	23	14	37	5	32	563	32.7	4. Mai
Gross Lichterfelde	32	62	74	58	52	53	85	25	21	40	7	43	552	29.1	11. Juli
Heinersdorf	37	54	68	64	62	45	81	12	10	46	6	44	529	31.4	11. Juli
Nedlitz	25	36	69	58	64	52	132	35	11	43	4	38	567	26.1	27. Juni
Jüterbog	28	42	63	64	62	51	66	18	21	58	8	40	521	29.1	3. April
Woltersdorf	33	49	68	70	57	51	100	20	20	58	10	52	588	28.0	3. April
Trebbin	29	45	57	58	47	37	99	19	14	40	6	41	492	22.6	11. Juli
Treuenbrietzen	23	36	73	63	62	57	70	31	20	36	3	40	514	32.5	3. April
Brück	30	40	78	54	56	45	95	36	18	50	2	47	551	32.2	9. Aug.
Beelitz						57	105	40	30	37	4	46			
Potsdam [Nuthe-Station]	29	42	69	57	69	51	124	29	11	49	5	46	581	28.1	30. Juli
Potsdam [Observatorium]	33	50	82	61	71	55	128	35	13	58	4	48	638	29.1	27. Juni
Marquardt	24	32	70	53	64	64	138	29	13	41	4	36	568	34.0	31. Juli
Plötzin	31	45	68	62	87	52	137	38	11	44	3	29	607	38.2	4. Mai
Päwesin	29	49	68	72	94	54	88	43	16	46	4	49	612	35.4	9. Aug.
Brandenburg	41	57	84	64	53	42	120	45	14	58	5	45	628	38.3	9. Aug.
Belzig (*Plaue*)	32	39	81	60	53	48	68	75	22	69	4	52	603	56.2	9. Aug.
Wiesenburg (*Buckau*)	30	44	112	54	69	40	80	68	23	51	2	66	639	55.1	9. Aug.
Görzke (*Buckau*)	28	50	120	67	54	35	90	70	20	51	3	54	642	54.8	9. Aug.
Ziesar	20	38	98	68	47	28	104	46	20	49	3	53	574	40.5	9. Aug.
Fienerode	25	47	97	70	52	42	98	49	17	48	4	51	600	46.2	9. Aug.
Vehlen	25	52	91	45	38	43	81	76	13	46	4	46	560	73.1	9. Aug.
Hohenziatz (*Ihle, Stremme*)	19	52	108	56	56	45	87	27	19	38	8	57	572	34.4	11. Juli
Burg (*Ihle, Stremme*)	22	42	84	52	59	43	92	19	21	46	7	47	534	35.6	11. Juli
Genthin (*Ihle, Stremme*)	13	39	90	58	43	34	81	37	21	49	7	50	522	31.2	9. Aug.
Rathenow	26	56	80	66	53	34	72	49	12	45	7	37	537	40.3	9. Aug.
Velten (*Havelländischer Grosser Hauptkanal*)	21	50	76	48	64	55	99	42	22	44	2	44	567	28.6	27. Juni
Markau (*Havelländischer Grosser Hauptkanal*)	24	41	67	54	72	60	81	32	11	44	5	44	535	29.2	18. Mai
Buschow [Bahnhof] (*Havelländischer Grosser Hauptkanal*)				70	74	66	90	49	14	58	19	38		41.0	9. Aug.
Wolfsbruch (*Rhin*)	26	69	84	71	69	49	88	89	35	47	12	36	675	58.5	9. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Zechlin [Oberförsterei] (*Rhin*)	35	72	79	54	76	61	95	63	21	36	11	50	653	37.4	27. Juni
Rheinsberg (*Rhin*)	33	71	83	72	60	64	82	88	29	47	11	43	683	62.0	9. Aug.
Neu Ruppin (*Rhin*)	27.	51	65	57	55	74	96	72	30	55	14	45	641	60.0	9. Aug.
Fehrbellin (*Rhin*)	22	44	62	52	49	80	74	59	15	45	4	51	557	52.1	9. Aug.
Michaelisbruch (*Rhin*)	20	33	70	49	51	54	76	60	12	55	7	34	521	50.6	9. Aug.
Lobeofsund (*Rhin*)	19	55	68	55	64	56	86	69	21	55	6	45	599	59.6	9. Aug.
Wittstock (*Dosse*)	25	43?	80	37?	52?	36?	78	42	18	43	10	44	508?	23.2	18. Mai
Kyritz (*Dosse*)	28	53	82	44	54	40	86	38	15	46	6	46	538	28.0	24. Juli
Jerichow	17	47	92	67	57	41	75	24	19	45	6	57	547	25.8	11. Juli
Nitzow	35	47	108	44	48	69	74	37	16	46	8	47	579	27.0	27. März
Meyenburg (*Stepenitz*)			61	36	74	47	85	58	17	41	30	67			
Putlitz (*Stepenitz*)	44	68			82	51	122	27	25	28	12	30			
Giesensdorf (*Stepenitz*)	31	60	96	53	71	57	82	47	21	60	13	49	640	20.2	9. Aug.
Perleberg (*Stepenitz*)	37	73	95	45	60	70	88	44	21	54	5	52	644	23.4	31. März
Hoppenrade (*Stepenitz*)									21	52	10	51			
Wittenberge	34	64	85	62	64	57	93	48	21	47	12	44	631	22.5	11. Juli
Gardelegen (*Aland*)	30	69	101	46	67	40	89	20	24	35	7	54	582	35.4	11. Juli
Zichtau (*Aland*)	28	69	89	37	81	56	102	20	22	36	8	63	611	29.8	7. Mai
Bismark (*Aland*)	27	56	101	48	54	58	114	27	26	39	13	45	608	32.2	24. Juli
Thüritz (*Aland*)	30	60	101	50	79	45	93	22	19	35	9	44	587	25.7	27. März
Osterburg (*Aland*)	20	37	81	51	62	68	85	31	23	48	9	42	557	18.2	11. Juli
Vinzelberg (*Aland*)	26	46	98	59	63	58	81	23				65			
Stendal (*Aland*)	19	37	89	53	65	26	101	23	24	44	13	45	539	30.0	11. Juli
Seehausen i./Altmark (*Aland*)	22	59	89	49	50	48	73	39	21	41	9	44	544	20.3	27. März
Drehfahl (*Löcknitz*)	34	65	90	67	51	54	79	62	21	50	12	38	623	26.3	11. Juli
Lenzen (*Löcknitz*)	32	68	96	59	69	42	80	38	23	47	9	41	604	25.0	11. Juli
Wendisch Warnow (*Löcknitz*)	26	61	90	49	66	57	107	46	22	60	9	46	639	25.7	10. Juli
Buchholz (*Elde*)	41	70	77	54	88	62	85	48	30	35	14	37	641	32.8	18. Mai
Waren (*Elde*)	38	79	103	51	74	61	106	47	52	46	23	30	710	32.2	27. Juni
Eldenburg (*Elde*)	40	74	87	55	71	62	88	40	31	44	21	38	651	30.0	27. Juni
Plau (*Elde*)	48	74	68	59	79	59	91	79	26	39	10	49	681	24.8	8. Aug.
Marnitz (*Elde*)	40	61	107	84	62	60	100	63	24	56	14	41	712	30.0	8. Aug.
Hohen Viecheln (*Elde*)									44	37	25	48			
Schwerin I (*Elde*)	40	80	89	51	72	39	94	41	29	42	21	55	653	24.4	11. Juli
Schwerin II (*Elde*)	32	62	74	50	58	30	80	35	24	34	17	46	542	21.5	8. Aug.
Friedrichsmoor (*Elde*)	32	67	88	56	79	70	82	57	25	47	14	49	666	34.6	8. Aug.
Grabow (*Elde*)									23	46	15	56			
Dömitz (*Elde*)	25	55	71	55	76	56	84	56	24	52	10	44	608	30.1	7. Aug.
Beetzendorf (*Jeetze*)	28	64	108	34	75	51	74	31	22	37	8	55	587	30.0	27. März
Klötze (*Jeetze*)	38	70	112	28	43	57				59	7	54			
Salzwedel (*Jeetze*)	36	70	104	37	74	48	76	30	24	40	9	43	591	27.6	26. März
Arendsee (*Jeetze*)	22	43	98	53	85	41	81	29	26	38	9	50	575	35.0	7. Mai
Schnega [Bahnhof] (*Jeetze*)	34	77	115	41	77	67	85	37	25	43	6	60	667	28.8	27. März
Woltersdorf (*Jeetze*)	26	60	94	60	73	43	86	41	20	56	8	41	608	29.1	11. Juli
Hitzacker (*Jeetze*)	32	74	104	58	76	59	81	59	33	69	10	45	700	39.2	8. Aug.
Hagenow (*Sude*)	37	73	100	51	76	72	86	47	28	48	18	59	695	30.1	8. Aug.
Lübtheen (*Sude*)	30	64	92	65	65	92	81	52	43	46	13	49	692	33.1	12. Juni
Zarrentin (*Sude*)	34	65	90	50	60	45	82	38	42	46	22	56	630	19.9	8. Aug.
Vierkrug	51	78	92	60	62	48	94	37	30	58	19	54	683	22.4	27. März
Pötrau	45	74	82	55	68	46	78	37	31	72	21	44	653	24.1	19. Okt.
Lauenburg a./Elbe	59	72	87	58	70	53	88	30	27	65	24	65	698	18.4	27. März
Artlenburg	39	82	89	57	72	55	71	37	29	50	20	54	655	19.5	8. Aug.
Uelzen (*Ilmenau*)	43	76	98	48	95	134	94	50	28	56	11	63	796	81.5	8. Juni
Bevensen (*Ilmenau*)	38	72	83	50	80	76									
Lüneburg (*Ilmenau*)	22	59	87	49	66	64	99	40	24	50	17	42	619	22.6	27. März
Dahlenburg (*Ilmenau*)	27	66	95	48	68	60	99	62	26	54	13	50	668	39.1	8. Aug.
Jesteburg (*Seeve*)	60	96	106	55	108	116	93	56	21	50	24	62	847	42.3	8. Juni
Egestorf (*Seeve*)		85			90	67	96	63	30	44	24	60			
Trittau (*Bille, Dove Elbe*)	52	88	78	50	83	45	86	51	32	59	30	78	732	19.3	30. Dec.
Schwarzenbek (*Bille, Dove Elbe*)	54	90	85	68	73	50	80	56	31	72	26	59	744	24.3	19. Okt.
Bargteheide (*Alster*)	60	109	76	60	82	61	73	60	26	49	33	72	761	20.6	8. Aug.
Wandsbek (*Alster*)	48	79	77	53	96	58	76	48	32	50	24	55	696	22.1	16. Mai
Altona	64	81	94	57	110	58	73	61	28	49	26	59	760	20.8	16. Mai
Harburg	47	87	100	65	95	55	84	57	20	52	25	68	755	21.4	26. Juni
Sauensiek (*Este*)	45	82	92	45	107	57	96	44	26	38	27	65	724	18.7	8. Aug.
Moisburg (*Este*)	54	87	98	51	106	60	84	40	20	44	28	76	748	19.8	11. Juli
Estebrügge (*Este*)	44	88	106	50	131	81	87	46	25	35	24	61	778	23.0	22. Juni
Wedel	52	78	84	56	92	83	74	41	28	36	24	64	712	17.6	31. Jan.
Harsefeld (*Lühe*)	54	83	101	45	99	59	89	38	33	37	28	55	721	16.0	31.Jan.7.Aug.
Stade [Wasserwerk Hohenwedel] (*Schwinge*)	44	67	75	53	80	58	59	29	20	35	19	61	600?	13.9	8. April
Stade (*Schwinge*)											26	73			
Ulzburg (*Pinn Au*)						96	76	44	26	48	35	76			
Pinneberg (*Pinn Au*)	64	81	81	56	100	71	78	36	27	43	24	64	725	19.0	31. Jan.
Uetersen (*Pinn Au*)	58	86	86	53	93	53	82	45	33	38					
Barmstedt (*Krück Au*)	51	83	79	45	79	65	67	40	24	39	28	61	661	18.5	16. Mai
Drochtersen	48	84	88	49	87	87	83	47	21	38	31	71	734	19.7	24. Juni
Horst	67	91	81					46	22	44	39	70			
Glückstadt	51	76	71	52	84	50	59	38	26	36	30	72	645	15.0	2. Febr.
Neumünster (*Stör*)	52	84	94	63	112	56	49	52	26	49	43	89	769	25.5	16. Mai
Brockstedt (*Stör*)									20	49	37	79			

Stationen.	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Kellinghusen (Stör)	56	87	82	55	107	68	54	46	24	38	32	78	727	18.4	30. Dec.
Bramstedt (Stör)	48	88	80	48	102	64	65	51	19	45	34	73	717	24.4	16. Mai
Itzehoe (Stör)	54	85	87	62	111	74	69	36	17	37	35	76	743	26.1	2. Mai
Christinenthal (Stör)	45	90	67	54	107	55	56	53	22	44	42	85	720	22.2	30. Dec.
Wilster (Stör)	58	85	90	63	96	137	66	32	16	39	38	83	803	47.0	7. Juni
Brokdorf	53	80	76	55	104	66	71	33	19	37	32	72	698	26.0	1. Mai
Freiburg i. Hann.	60	98	115	40	75	77	44	31	21	38	37	95	761	19.3	26. März

3. Kleine Flüsse zwischen Elbe und Weser

Bremervörde (Oste)	52	93	101	60	93	77	87	38	24	49	32	74	780	23.6	30. Dec.
Basbeck (Oste)	50	76	93	46	84	55	59	41	23	46	34	74	681		
Neuhaus (Oste)	58	91	109	51	110	78	72	35	21	38	56	89	808	18.5	2. Mai
Bederkesa [Schleuse] (Medem)	54	83	92	47	96	77	75	41	23	55	40	91	774	19.8	2. Mai
Bederkesa [Forsthaus] (Medem)	61	98	92	60	101	65	74	44	25	56	41	89	806	28.7	8. April
Steinau (Medem)	58	115	112	57	86	49	84	39	23	56	38	80	797	20.4	27. März
Altenbruch					95	43	65	55	25	49	41	101			
Dorum-Alsum	39	75	79	48	101	54	67	39	25	44	46	65	682	19.2	22. Nov.
Köhlen (*Geeste*)	47	88									36	78			

4. Weser

A. Werra

Eisfeld	67	106	100		101	65	69	83	14	52	15	78			
Hildburghausen	50	76	55	76	68	87	83	58	27	51	19	42	692	26.3	9. Aug.
Schleusingen (Schleuse)	70	88	74	60	101	96	72	98	30	53	22	52	816	27.2	25. Aug.
Zollbrück [Forsthaus] (Schleuse)	54	69	68	54	70	95	68	92	32	56	20	46	724	31.2	9. Aug.
Tachbach	56	66	74	53	88	88	75	47	31	48	12	47	685	27.7	28. Juni
Goldlauter (Hasel)	83	118	111	92	122	100	101	63	30	73	26	90	1009	25.1	25. Mai
Suhl (Hasel)	95	102	83								9	64			
Heinrichs (Hasel)	72	104	87	86	90	94	102	65	34	50	13	60	857	26.0	29. April
Ober Schönau (Hasel)	91	175	101	195	98	132	136	64	52	80	14	82	1220	50.9	3. April
Zella St. Blasii (Hasel)								56	36	74	15	64			
Benshausen (Hasel)	74	180	73	102	96	56	92				7	60			
Meiningen	43	53	55	63	92	76	68	59	28	54	8	30	629	22.4	28. Juni
Schmalkalden	64	68	58	72	74	81	114	51	32	57	6	40	717	22.1	30. Juli
Bad Liebenstein	64	85	46	71	82	73	133	68	35	50	10	45	762	34.0	11. Juli
Wüstensachsen (Ulster)	57	108	90	107	153	69	103	63	28	70	20	77	945	31.1	3. April
Hilders (Ulster)	48	94	81	86	150	80	105	34	20	61	14	61	834	36.5	3. April
Tann (Ulster)	80	77	113	60	107	78	102	37	28	53	16	44	795	29.5	11. Juli
Rasdorf (Ulster)	43	43	46	83	89	52	67	32	27	51		40			
Heringen	43	52	54	65	106	97	95	37	16	50	8	43	666	33.0	7. Mai
Wommen	42	45	51	55	83	86	77	41	20	45	8	36	589	25.0	11. Juli
Friedrichroda (Hörsel)	49	96	94	134	130	89	106	59	58	82	12	63	972	43.8	13. Sept.
Schnepfenthal (Hörsel)	35	52	75	92	96	75	93	64	60	61	8	39	750	46.2	13. Sept.
Inselsberg (Hörsel)	70	89	80	87	161	128	195	68	51?	160?	29	140?	1258	51.3	18. Mai
Gross Tabarz (Hörsel)	43	104	88	123	112	98	118	69	56	84	12	67	974	39.0	13. Sept.
Winterstein (Hörsel)									44	71	10	62			
Sondra (Hörsel)								34	16	40	6	31			
Frienstedt (Hörsel)	32	38	73	67	45	65	83	37	28	59	6	16	549	31.0	3. April
Gotha (Hörsel)	38	44	84	67	64	77	70	39	27	56	6	29	601	24.4	3. April
Oesterbehringen (Hörsel)	31	41	55	56	61	53	52	25	25	59	3	39	500	25.2	3. April
Eisenach (Hörsel)	38	66	86	65	64	69	81	49	11	49	4	41	623	29.7	11. Juli
Heyerode	49	108	82	71	91	78	85	37	15	61	7	55	739	25.4	11. Juli
Treffurt	38	71	68	59	93	90	77	23	19	46	6	36	626	29.2	11. Juli
Wanfried	58	83	43	19	94	97	52			32	9	60		22.4	12. Juni
Lengenfeld (Frieda)	48	94	72	47	101	84	84	20	20	41	7	44	662	28.6	7. Mai
Geismar (Frieda)	36	71	50	38	92	90	75	15	11	40	5	37	560	27.0	7. Mai
Eschwege	32	60	48	33	96	94	93	24	23	39	7	27	576	34.9	7. Mai
Hausen (Wehre)	53	103	58	53	97										
Sontra (Wehre)	37	52	38	48	89	62	103	24	15	36	8	35	547	33.5	11. Juli
Blankenbach (Wehre)												50			
Renda (Wehre)	37	69	63	47	112	77	115	34	18	49	9	42	672	41.9	11. Juli
Wichmannshausen (Wehre)	38	75	50	40	94	56	109	22	21	42	13	38	598	31.4	11. Juli
Vockerode	50	130	70	61	146	73	102	26	22	49	8	65	802	60.7	7. Mai
Sooden	33	77	59	42	103	66	86	23	25	34	5	30	583	40.0	7. Mai
Asbach						88	102	21	39	35	6	27			
Witzenhausen	25	66	52	44	99	64	103	19	35	37	6	30	580	43.4	7. Mai

B. Fulda

Ellers (Flieda)	28	66	37	80	119	69		58	12	59	14	64			
Uttrichshausen (Flieda)						83	123	44	28	50	10	78			
Dalherda (Flieda)	54	98	90	95	174	109	138	40	38	62	14	55	967	42.9	11. Juli
Fulda	31	40	38	69	161	74	97	42	24	48	14	41	679	40.2	7. Mai
Hosenfeld	23	61	68	58	100	62				36	19	49			
Ober Aula	29	66	59	72	152	56	126	29	21	55	12	56	733	80.4	7. Mai
Hersfeld	35	60	54	69	102	61	101	7	18	41	13	40	601	35.0	7. Mai
Raboldshausen (*Geis*)	33	76	64	76	162	44	129	29	28	51	17	61	770	62.3	7. Mai

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Bieberstein [Schloss] (*Haune*)	46	73	60	86		58	120	45	24	58	17	47			
Marbach (*Haune*)	33	32	50	72	134	55	82	36	19	54	9	28	604	39.0	7. Mai
Elters (*Haune*)	46	77	62	84	149	82	100	52	13	60	16	48	789	40.1	7. Mai
Hünfeld (*Haune*)	33	58	49	77	135	79	85	43	46	57	17	34	713	40.5	7. Mai
Wüstfeld (*Haune*)	42	66	60	74	105	73	117	31	20	48	10	39	685	37.0	30. Juli
Friedewald	43	43	50	59	100	75	134	35	18	47	11	52	667	38.1	11. Juli
Iba	31	31?	46	36	94	77	96	48	22	28	11	20	540	26.1	30. Juli
Erksbausen		54	65	46	182		125	33	19	35		26		68.2	7. Mai
Rotenburg a./Fulda	36	44	53	55	115	80	117	23	26	41	8	52	650	41.1	30. Juli
Malsfeld	24	46	55	49	150	49	117	12	19	46	11	40	618	70.1	7. Mai
Spangenberg (*Pfiefe*)	49	74	58	53	128	51	124	18	35	40	9	49	688	50.7	7. Mai
Melsungen	32	66	48	52	126	66	123	21	27	41	10	50	662	42.9	7. Mai
Wattenbach	47	79	58	58	124	56	158	22	37	36	11	61	747	44.6	11. Juli
Erndtebrück (*Eder*)	45	143	72	51	250		101	57	13	67	14				
Schwarzenau (*Eder*)	31	140	71	54	156	66	113	31	16	66	16	96	856	50.6	7. Mai
Hatzfeld (*Eder*)	18	100	60	63	154	81	81	30	14	59	14	68	742	32.2	7. Mai
Battenberg (*Eder*)	22	101	61	49	127	69	77	29	12	67	19	52	685	21.9	21. Mai
Röddenau (*Eder*)	17	88	42	53	100	73	86	16	13	65	13	45	611	28.5	11. Juli
Winterberg (*Eder*)	55	249	124	63	206	91	133	64	29	81	25	155	1275	53.7	7. Mai
Düdinghausen (*Eder*)						60	127	40	19	72	16	101			
Frankenau (*Eder*)	17	73	47	44	105	57	102	27	18	58	13	44	605	41.9	11. Juli
Vöhl (*Eder*)	19	83	55	49	117	51	96	40	16	52	15	41	634	39.2	21. Mai
Fritzlar (*Eder*)	23	60	49	43	112	39	101	16	25	41	11	36	556	49.4	7. Mai
Ottrau (*Schwalm*)	33	78	59	60	164	46	121	60	28	54	11	49	763	66.5	7. Mai
Riebelsdorf (*Schwalm*)									25	44	11	28			
Ziegenhain (*Schwalm*)	19	45	38	53	96	49	102	19	29	50	14	28	542	30.3	30. Juli
Neustadt i. Hessen (*Schwalm*)	23	68	52	68	120	52	79	17	21	49	18	32	599	28.8	7. Mai
Jesberg (*Schwalm*)	21	83	57	51	125	65	101	34	20	50	14	46	667	37.7	7. Mai
Schwarzenborn (*Schwalm*)	35	90	77	76	208	73	150	36	32	62	16	63	918	88.5	7. Mai
Homberg i. Hessen (*Schwalm*)	18	44	36	55	105	58	114	16	26	44	11	45	572	34.6	7. Mai
Frielendorf (*Schwalm*)	21	63	53	53	117	65	118	42	31	39	14	36	652	40.4	29. Juli
Gensungen (*Schwalm*)	40	48	49	44	95	55	125	21	19	51	10	49	606	46.2	30. Juli
Guntershausen	24	55	28	43	123	67	95	27	24	42	11	42	581	41.0	7. Mai
Wilhelmshöhe [Herkules]	44	116	81	71	169	47	140	34	36	51	13	64	866	60.4	7. Mai
Kassel	31	85	47	44	165	51	92	20	26	43	11	42	657	73.5	7. Mai
Hessisch Lichtenau (*Losse*)						68	130	27	34	42	10	59			
Helsa (*Losse*)	40	111	69	50	144	68	167	17	33	36	10	57	802	65.0	7. Mai
Wellerode (*Losse*)	30	59	49		108	48	140	20	26	28	9	37			
Buntebock (*Nieste*)	53	105	66	51	104	70	160	30	36	37	11	45	768	50.3	11. Juli
C. Weser															
Münden	44	102	64	47	118	58	106	13	34	43	8	52	689	52.2	7. Mai
Bühren	44	89	62	44	141	62	108	27	39	44	8	56	724	65.2	7. Mai
Hemelberg	50	113	82	43	143	75	151	21	48	43	10	57	836	58.5	11. Juli
Bursfelde	42	109	74	43	101	63	102	13	37	46	5	66	701	43.8	8. Juli
Dransfeld (*Schwülme*)	40	92	72	45	124	61	87	19	41	54	5	58	698	53.7	7. Mai
Neuhaus a. Solling (*Schwülme*)	47	143	94	51	238	86	181	60	48	52	24	76	1100	95.0	7. Mai
Schönhagen (*Schwülme*)	56	134	99	44	165	62	156	20	25	70	15	85	931	59.0	7. Mai
Vahle (*Schwülme*)	49	128	90	56	130		172	23	42	52	11	71	824	56.0	11. Juli
Uslar (*Schwülme*)	54	127	78	34	123	62	133	17	40	58	11	77	814	59.8	7. Mai
Nienover	52	142	90	38	179	66	142	27	38	63	12	74	923	78.5	7. Mai
Gewissenruh	27	128	70	29	183	83	127	12	37	58	11	53	818	62.8	7. Mai
Karlshafen	29	101	54	31	142	73	129	23	32	47	9	47	717	65.1	7. Mai
Winnefeld	44	126	67	38	154	74	160	55	27	51	15	57	868	69.1	7. Mai
Nieder Marsberg (*Diemel*)	41	103	65	28	136	46	147	58	26	40	16	76	782	55.0	7. Mai
Westheim (*Diemel*)	60	110	77	32	164	50	146	75	26	49	18	78	885	62.7	7. Mai
Volkmarsen (*Twiste*) (*Diemel*)	19	69	31	32	109	26	122	34	19	52	15	28	556	51.1	11. Juli
Warburg (*Diemel*)	30	103	46	21	107	47	97	44	26	46	12	47	626	46.8	7. Mai
Grebenstein (*Esse*) (*Diemel*)	31	74	56	31	120	54	125	14	29	39	9	30	612	52.5	7. Mai
Hofgeismar (*Esse*) (*Diemel*)	32	77	41	28	128	46	127	10	30	44	7	35	605	59.8	7. Mai
Trendelburg (*Diemel*)	32	89	51	31	114	54	113	12	33	49	8	45	631	55.7	7. Mai
Beberbeck (*Holzape*) (*Diemel*)	35	76	51	33	124	77	130	16	44	40	9	42	677	54.6	7. Mai
Beverungen	34	120	63	33	125	66	137	66	34	47	12	52	789	44.8	7. Mai
Willebadessen (*Nethe*)	78	170	94	43	147	64	158	58	28	75	19	90	1024	54.8	7. Mai
Driburg [Bad] (*Nethe*)										88	22	106			
Holzhausen (*Nethe*)	37	121	74	34	152	60	104	49	25	78	17	70	821	49.8	7. Mai
Brakel (*Nethe*)	44	139	72	29	118	89	122	47	23	71	15	67	836	44.8	7. Mai
Höxter	31	110	69	28	115	60	103	48	24	46	17	63	714	42.7	7. Mai
Schiesshaus am Solling	45	114	108	37	132	70	170	81	48	33	16	76	930	56.6	11. Juli
Ottenstein	50	80	79	28	139	48	138	49	25	55	23	95	809	52.6	7. Mai
Holzberg (*Lenne*)	55	116	89	40	171	80	159	59	42	55	20	100	986	78.9	7. Mai
Grohnde	28	90	78	22	117	81	152	50	25	51	14	70	778	43.7	11. Juli
Nieheim (*Emmer*)	39	128	75	29	123	61	115	60	23	71	18	82	824	35.4	7. Mai
Veldrom (*Emmer*)		108	131	55	169	77	154	56	31	77	23	132		58.0	7. Mai
Steinheim (*Emmer*)	28	126	81	28	150	71	120	59	21	57	17	80	838	46.8	7. Mai
Blomberg (*Emmer*)	28	119	79	24	165	55	110	58	23	49	12	80	802	52.1	7. Mai
Forsthaus am Möhrt (*Emmer*)	42	94	76	28	140	78	150	62	26	60	16	68	840	43.4	7. Mai
Lügde (*Emmer*)								55	25	67	13	104			
Reher (*Humme*)	57	142	98	42	139	76	130	60	23	66	16	94	943	38.8	7. Mai
Hameln	38	87	89	25	150	69	116	51	23	55	11	54	768	48.8	7. Mai
Hesslingen	41	96	100	24	162	70	180	52	29	58	10	73	895	52.2	7. Mai
Rinteln	34	76	83	34	145	70	113	36	18	50	13	57	729	57.7	7. Mai

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Langenholzhausen (*Kalbach*)	33	115	111	32	131	56	142	55	14	50	14	68	821	40.0	7. Mai
Hartröhren	83	180	114	59	184	79	198	77	20	61	20	106	1181	65.4	7. Mai
Donoperteich	70	161	109	39	151	112	146	40	12	45	16	118	1019	49.7	7. Mai
Lage	*61*	116	75	24	162	68	240	50	11	48	20	106	*981*	41.3	7. Mai
Sternberg	65	121	79	36	149	66	71	50	23	39	18	88	805	56.3	7. Mai
Herford I	27	92	84	28	96	58	139	46	11	42	17	56	696	20.1	11. Juli
Herford II	29	89	62	41	109	58	148	46	16	55	17	53	723	32.2	11. Juli
Werther	47	139	93	44	76	95	119	75	13	50	20	84	855	35.2	8. Aug.
Kirchdornberg	47	134	109	44	117	89	105	65	11	50	21	90	882	30.0	8. Aug.
Ober Jöllenbeck (*Werre*)	32	108	78	38	94	74	111	61	13	50	20	64	743	30.7	24. Juli
Bielefeld	64	170	90	53	120	94	139	56							
Melle	39	112	85	40	85	103	123	57	18	62	25	67	816	20.8	7. Mai
Borgholzhausen	60	168	113	48	88										
Rödinghausen	51	114	104	36	90	105	120	54	16	42	20	63	815	26.5	8. Aug.
Bünde	52	134	85	36	103	81	117	70	18	36	34	69	835	38.3	8. Aug.
Eilshausen	30	118	63	32	93	67	113	56	12	41	18	43	686	28.5	10. Juli
Oeynhausen	30	100	95	26	100	81	104	36	9	38	19	59	697	27.6	7. Mai
Minden	28	83	108	22	99	77	122	48	16	63	18	50	734	31.6	11. Juli
Lahde	31	78	98	21	112	68	139	52	19	55	13	61	747	39.6	30. Juli
Schauenstein (*Gehle*)	50	110	177	32	176	65	200	49	20	55	23	78	1035	67.2	7. Mai
Schlüsselburg	29	68	96	24	97	51	134	66	25	54	14	60	718	39.7	30. Juli
Lübbecke	28	100	122	25	92	85	165	71	18	49	20	54	829	39.2	8. Aug.
Levern	46	112	103	30	92	56	145	72	17	58	25	52	808	36.8	7. Aug.
Holzhausen (*Aue*)	38	82	78	23	97	39	100	65	27	61	20	62	692	27.6	8. Aug.
Sulingen [Vorwerk]	36	101	93												
Uchte	35	76	89	24	88	61	134	71	28	55	19	67	747	33.6	8. Aug.
Nienburg a./Weser [Glasfabrik]	45	77	99	23	85	31	101	48	14	56	14	49	642	28.9	11. Juli
Hoya	29	96	99	19	116	69	105	56	28	50	18	55	740	35.6	8. Aug.
Aller															
Weferlingen							95	13	25	36	9	48			
Breitenrode	34	69	90	27	89	60	89	14	23	37	8	58	598	33.2	11. Juli
Fallersleben		84	91	43	105	60	97	25	25	32	7	52			
Gifhorn	33	62	88	41	112	53	78	22	26	31	8	45	599	29.2	11. Juli
Wittingen (*Ise*)	39	77	97	41	110	129	82	35	29	37	12	44	732	74.7	9. Juni
Wahrenholz (*Ise*)	39	83	99	34	108	57	106	35	36	32	9	54	692	26.7	27. März
Altenau					166	81	229		55	63	23	189			
Goslar	40	83	108	61	171	68	213	18	39	50	12	76	939	96.5	11. Juli
Harzburg	34	71	142	54	155	50	222	12	46	48	7	84	925	106.8	11. Juli
Schladen	33		92	53	100	52	139	10	33	37	6	49		58.9	11. Juli
Scharfenstein	77	127	151	105	176	101	250	18	57	54	14	105	1235	118.7	11. Juli
Molkenhaus	67	128	141	99	185	77	244	21	55	48	12	107	1184	101.4	11. Juli
Brocken	76	150	121	78	151	90	247	32	60	61	17	94	1177	106.2	11. Juli
Ilsenburg (*Ilse*)	42	64	130	69	126	60	157	11	43	49	8	70	829	71.1	11. Juli
Wasserleben (*Ilse*)	28	36	90	57	96	45	117	10	28	40	6	48	601	57.7	11. Juli
Osterwieck (*Ilse*)	25	32	70	49	125	41	124	12	30	28	5	42	583	66.5	11. Juli
Stapelburg (*Ilse*)	30	57	105	54	139	47	150	13	37	43	9	50	734	74.1	11. Juli
Hornburg (*Ilse*)	32	42	93	54	95	46	105	11	34	34	6	44	596	53.2	11. Juli
Gross Rohde (*Ocker*)	54	99	130	69	142	68	152	11	36	31	10	46	848	68.2	11. Juli
Braunschweig (*Ocker*)	35	85	113	54	112	82	136	33	27	35	12	60	784	37.3	11. Juli
Frellstedt (*Ocker*)	28	69	83	47	81	52	106	14	25	30	11	64	610	43.2	11. Juli
Helmstedt-Marienberg (*Schunter*)	31	79	96	47	76	48	131	13	25	30	10	53	639	50.6	11. Juli
Marienthal (*Schunter*)	21	40	85	51			108	13	30	24	11	47			
Riddagshausen (*Schunter*)	36	79	97	49	112	76	98	31	30	30	8	52	698	34.3	11. Juli
Sprakensehl (*Lachte*)					117	62	91	68	23	45	10	57			
Celle	57	95	103	39	108	74	116	61	26	54	13	54	800	32.5	7. Mai
Lichtenberg	36	58	94	40	101	54	133	32	37	34	10	51	680	45.5	11. Juli
Adenstedt (*Fuse*)	30	59	84	37	98	46	113	31	26	29	8	41	602	35.9	11. Juli
Uetze (*Fuse*)	36	83	100	36	122	67	106	34	21	39	8	52	704	37.2	7. Mai
Ahlten (*Fuse*)	29	52	86	25	110	60	117	61	26	36	10	42	654	36.5	7. Mai
Munster [Bahnhof] (*Oertze*)	71	46	39	26	56	19	113	69	16	54	16	100	625?	23.2	8. Aug.
Hademstorf									29	61	11	55			
Heiligenstadt (*Leine*)	35	68	57	44	99	45	109	21	22	36	8	39	583	35.6	11. Juli
Gerbershausen (*Leine*)	34	92	69	49	109	62	110	20	37	36	6	34	658	36.4	7. Mai
Reinhausen (*Leine*)	26	60	36	49	90	34	81	19	31	41					
Göttingen (*Leine*)	32	73	57	34	92	65	86	17	29	37	3	39	564	40.0	11. Juli
Ertinghausen (*Espolde*) (*Leine*)	59	129	64	35	121	58	133	20	34	57	5	74	789	75.2	7. Mai
Silkerode (*Leine*)	71	80	72	40	84	50	131	16	41	45	3	57	690	21.4	11. Juli
Etzenborn (*Rhume*) (*Leine*)	32	75	75	50	108	51	120	21	27	47	5	43	654	41.5	7. Mai
Radolfshausen (*Rhume*) (*Leine*)	41	79	63	30	92	33	95	8	32	48	5	56	582	38.8	7. Mai
Gieboldshausen (*Leine*)						35	78	15	27	49	5	54			
Katlenburg (*Rhume*) (*Leine*)	43	72	64	32	100	55	83	19	31	52	7	60	618	43.0	7. Mai
Sankt Andreasberg (*Rhume*) (*Leine*)	66	74	75	131	163	101	312	54	49	42	8	115	1190	76.9	11. Juli
Lauterberg (*Rhume*) (*Leine*)	120	208	105	53	89	113	165	21	36	64	7	124	1105	32.5	31. Jan.
Herzberg (*Rhume*) (*Leine*)	70	109	79	44	56	65	118	14	20	65	13	72	725	21.0	9. Febr.
Osterode a. Harz (*Rhume*) (*Leine*)	69	111	73	51	109	64	138	17	35	52	7	79	805	44.6	7. Mai
Lerbach (*Rhume*) (*Leine*)	117	145	93	59	136	72	179	17	50	55	6	102	1031	47.0	7. Mai
Grund (*Rhume*) (*Leine*)	70	120	80	53	139	81	181	23	43	47	10	81	928	75.3	11. Juli
Dassel (*Ilme*)	32	110	77	31	132	52	117	18	33	47	13	80	742	68.4	7. Mai
Fredelsloh (*Ilme*)	22	104	68	36	118	46	131	16	38	48	12	61	700	71.3	11. Juli
Einbeck (*Ilme*)	33	85	64	24	93	43	133	17	26	40	9	61	628	53.6	11. Juli
Wrescherode (*Ilme*)	23	67	74	57	155	70	196	26	22	52	10	88	840	69.4	11. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Alfeld	39	92	83	35	145	61	149	49	34	42	12	69	810	62.0	7. Mai
Hohenbüchen	54	117	97	37	151	56	146	44	30	48	13	78	871	67.2	7. Mai
Wülfingen	25	64	86	29	125	57	122	70	21	41	11	53	704	54.0	7. Mai
Springe	59	101	136	34	164	76	134	52	19	51	17	75	918	61.1	7. Mai
Buntenbock	119	185	103	74	139	85	222	14	61	78	7	147	1234	46.6	11. Juli
Klausthal	117	203	146	60	179	117	225	22	57	66	16	155	1363	68.0	11. Juli
Zellerfeld [Kurhaus]	113	201	146	79	177	99	256	30	81	76	16	146	1420	87.2	11. Juli
Wildemann					153	101	242	25	31	55	15	135			
Lautenthal	93	163	130	69	185	73	259	31	69	51	13	131	1267	121.5	11. Juli
Gitter am Berge	26	53	88	36	125	68	129	18	33	36	8	51	671	58.0	11. Juli
Gustedt	48	78	83	31											
Seesen a. Harz	44	79	68	34	135	63	158	26	36	40	12	68	763	86.5	11. Juli
Bockenem	26	69	67	31	110	48	122	22	32	39	9	58	633	51.0	11. Juli
Lamspringe	46	101	89	45	128	72	128	28	39	51	15	82	824	48.5	11. Juli
Hildesheim	25	58	99	28	133	57	115	51	21	42	7	47	683	53.9	7. Mai
Ruthe	26	58	78	28	101	60	101	88	22	38	10	36	646	37.4	7. Mai
Grasdorf	42	67	84	33	109	46	124	55	27	40	15	57	699	46.0	7. Mai
Ricklingen	28	57	90	26	128	57	117	45	26	46	12	47	679	40.0	7. Mai
Hannover [Kleefeld]	32	64	103	30	123	61	115	55	21	46	11	49	710	40.5	7. Mai
Hannover [Lagerplatz]	36	61	99	30	130	60	116	52	24	44	12	52	716	41.6	7. Mai
Hannover [Pumpstation]	28	51	95	24	132	63	120	45	23	46	11	45	683	41.1	7. Mai
Hannover	33	62	107	28	124	114	119	48	24	45	5	50	759	41.9	1. Juni
Nienstedt	44	91	158	31	162	54	147	58	23			60		59.8	7. Mai
Rodenberg		*102*	132	25	138	73	157	55	17	44	13	52			
Wendthöhe	35	63	116	21	120	43	170	42	15	38	13	49	725	41.4	8. Mai
Wunstorf	33	76		37	118	66	105	52	33	36	20	65			
Brelingen	42	67	97	26	120	68	99	56	15	44	13	62	709	41.6	7. Mai
Bergen							84	70	27	63	15	64			
Ahlden	39	88	85	22	103	46	82	65	27	46	13	60	676	43.2	8. Aug.
Soltau	64	97	93	34	95	51	104	56	27	36	16	77	750	28.2	8. Aug.
Dorfmark	63	107	59	51	104	30	101	63	24	31	19	60	712	36.0	8. Aug.
Walsrode	51	104	88	28	101	49	101	61	17	41	14	61	716	43.0	8. Aug.
Bevensen							86	47	13	57	13	44			
Verden	49	106	95	27	93	69	129	58	22	49	22	64	783	43.8	10. Juli
Achim	45	89	88	29	84	43	90	42	37	52	23	66	688	23.2	27. März
Bremen	44	80	85	32	81	57	120	44	34	46	23	64	710	26.6	30. Juli
Engeln	52	104	92	24	103	53	105	48	33	50	22	71	757	38.6	30. Juli
Bassum	45	100	100	26	76	55	90	46	40	59	26	60	723	25.9	27. März
Heiligenrode	40	80	102	29	88	63	81	40	30	60	23	66	702	23.0	27. März
Fintel	56	98	92	39	88	63	91	21	22	38	24	72	704	19.0	30. Juli
Rotenburg i. Hann.	53	91	88	31	84	44	112	42	20	34	22	65	686	19.7	27. März
Visselhövede	68	113	105	34	109	54	103	59	27	35	23	81	811	35.9	8. Aug.
Borgfeld b. Bremen	33	68	92	30	102	52	121	46	30	43	25	61	703	37.1	30. Juli
Lilienthal	42	75	84	32	105	61	113	41	27	47	26	68	721	34.5	29. Juli
Kuhstedt					98	56	92	46	30	55	30	81			
Hepstedt	57	81	99	36	107	76	97	41	30	43	28	82	777	23.1	30. Juli
Blumenthal	53	74	90	34	78	45	98	41	24	39	25	73	674	22.1	27. März
Brockum	39	99	93	30	76	51	165	81	25	59	25	66	809	70.2	30. Juli
Jakobidrebber			83	26	101	44	148	46	26	44	30	59			
Wagenfeld	36	67	72	27	90	52	112	60	25	62					
Wildeshausen	44	84	84	29	99	85	112	42	35	57	28	68	767	28.7	30. Juli
Oldenburg	35	58	64	28	76	55	78	30	13	42	28	61	568	24.0	14. Juli
Elsfleth	49	108	88	46	110	51	123	51	20	55	35	84	820	31.6	30. Juli
Stotel (*Lune*)	46	83	88	42	88	55	68	39	15	41	34	62	661	22.5	2. Mai

5. Nordsee-Inseln. Kleine Flüsse zwischen Weser und Ems

Helgoland	43	77	74	37	78	58	39	72	23	54	62	78	695	23.2	7. Aug.
Spiekeroog	33	91	94	33	89	65	56	78	25	57	76	76	773	24.7	7. Aug.
Langeoog	23	79	63	16	66	75	55	53	19	50	55	63	617	23.2	27. Juni
Baltrum	26	73	80	22	72	66	72	66	23	59	52	61	674	20.2	22. Nov.
Juist	29	101	88	36	99	53	56	98	32	101	72	73	838	33.3	9. Aug.
Upschört	38	74	83	29	88	45	67	66	20	55	55	83	703	25.6	7. Aug.
Jever	38	103	84	31	107	45	69	69	24	55	55	88	768	25.2	7. Aug.
Wittmund	50			33	112	68	59	63	47	68	65	91		29.1	30. Dec.
Esens	46	107	61	42	89	78	74	75	18	73	58	75	796	23.6	2. Juni
Nessmersiel	32	86	72	50	92	68	73	72	21	67	83	78	794	27.5	20. Mai
Norden				33	74	73	72	74	17	76	62				
Georgsheil	26	74	69	34	73	78	61	71	12	65	54	65	682	29.9	7. Aug.
Woquard	32	80	62	36	88	73	59	85	13	72	75	73	748	43.1	7. Aug.
Aurich	39	90	91	45	92	97	61	70	28	78	71	87	849	36.2	7. Aug.
Emden	34	89	82	26	89	67	78	60	11	68	60	73	737	22.4	7. Aug.

6. Ems

Hövelhof					121	71	121	53	19	44	16	66			
Rietberg	41	123	85	58	118	123		45	18	39	17	62	729		
Rheda	25	104	61	49	92	72	109	38	16	41	16	60	683	22.9	23. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Bielefelder Pumpstation (*Dalke*)	52	137	78	39	135	57	154	47	12	46	18	81	856	49.7	30. Juli
Gütersloh (*Dalke*)	34	98	65	49	101	56	119	47	17	38	17	66	707	29.8	7. Mai
Heerde			61	50	75		96	70	21	42	12	65			
Brackwede (*Lutter Bach*)					137	65	123	54	13	46	18	79			
Brockhagen (*Albrocksbach*)	29	114	68	48	83	57	113	57	13	44	13	76	715	26.3	8. Aug.
Warendorf	31	102	69	46	71	75	106	58	21	47	19	74	719	31.9	8. Aug.
Ravensberg (*Hessel*)					74	83	134	58	14	54	13	53			
Hesseln (*Hessel*)	51	125	86	47	78	99	132	61	17	53	22	74	845	33.5	8. Aug.
Versmold (*Hessel*)	38	119	81	43	70	87	94	54	19	46	18	73	742	27.6	8. Aug.
Telgte	33	127	83	48	81	83	84	55	15	44	21	76	750	32.0	8. Aug.
Füchtorf (*Bever*)	46	113	107	44	71	75	115	56	17	48	*20*	74	786	28.5	19. Dec.
Ostbevern (*Bever*)						66	95	47	13	36	23	68			
Beckum (*Werse*)	29	120	86	51	78	70	136	49	19	46	18	60	762	40.7	30. Juli
Drensteinfurt (*Werse*)	26	119	66	47	71	84	117	32	18	39	19	61	699	38.5	30. Juli
Münster i. W. (*Münstersche Aa*)	37	166	93	58	108	86	101	51	24	44	32	85	885	33.3	25. Febr.
Altenberge	33	169	85	52	93	80	109	67	13	54	21	61	837	47.0	25. Febr.
Nordwalde	29	134		54	109	63		63	24	67	26	63			
Rheine	38	126	86	40	96	80	85	46	22	37	24	59	739	24.5	24. Juli
Listrup	34	112	81	37	92	121	73	45	28	44	35	56	758	66.3	13. Juni
Westerkappeln (*Aa*)	36	126	125	49	89	45	140	69	31	45	21	80	856	37.4	24. Juli
Tecklenburg (*Aa*)	55	150	105	*43*	105	48	132	81	24	53	28	65	889	38.5	8. Aug.
Ibbenbüren (*Aa*)	49	147	97	42	98	46	114	67	26	33	24	54	797	31.0	8. Aug.
Schale (*Aa*)	46	103	92	37	114	77	104	45	27	54	31	66	796	27.8	23. Juni
Settrup (*Aa*)	46	105	93	36	95	79	71	39	23	49	28	61	725	24.2	23. Juni
Lingen	45	108	92	33	79	52	89	55	17	35	39	66	710	19.6	31. Jan.
Osnabrück (*Haase*)	11	65	68	47	93	72	106	56	21	50	28	58	675	26.5	8. Aug.
Hankenberg (*Haase*)	49	120	80	51	107	85	116	60	19	51	28	67	833	27.0	8. Aug.
Bramsche (*Haase*)	46	110	109	37	81	66	119	56	29	43	26	62	784	30.1	30. Juli
Bersenbrück (*Haase*)	48	100	93	44	101	63	124	43	21	63	32	78	810	28.8	30. Juli
Badbergen (*Haase*)	45	108	83	27	94	74	134	40	35	50	24	58	772	36.8	30. Juli
Löningen (*Haase*)	35	86	79	33	78	53	88	36	19	46	31	59	643	23.5	27. März
Nortrup-Loxten (*Haase*)	45	90	84	37	98	102	91	43	38	50	25	60	763	46.5	23. Juni
Bippen (*Haase*)	34	109	72	34	117	62	99	33	48	40	24	55	727		
Börstel [Stift] (*Haase*)	46	106	107	30	84	79	76	37	28	51	29	65	738	25.4	27. März
Haselünne (*Haase*)	44	99	83	34	85	63	82	39	18	38	34	65	684	22.4	30. Juli
Meppen [Koppelschleuse] (*Haase*)	37	84	79	36	78	49	58	32	11	40	40	62	606	17.7	27. März
Sögel (*Nord-Radde*)	48	105	87	34	80	53	76	27	24	44	46	76	700	19.6	27. März
Schöningsdorf	26	83	83	32	82	70	59	31	9	41	42	62	630	21.2	23. Nov.
Lathen	39	97	78	35	96	55	65	32	16	43	45	63	663	20.8	27. März
Papenburg	34	72	67	27	93	73	96	37	33	62	50	68	712	26.5	8. Juni
Weener	36	89	69	31	99	60	80	34	26	58	53	73	708	20.2	22. Nov.
Vrees (*Leda*)	46	96	86	28	70	55	84	32	18	56	45	73	689	26.6	27. März
Börger (*Leda*)	56	117	87	40	95	55	88	26	22	48	47	83	764	23.0	27. März
Esterwegen (*Leda*)	40	81	67	24	104	65	78	31	17	58	45	75	685	20.8	5. Juli
Ramsloh i. Saterlande (*Leda*)	32	45	61	27	91	58	73	26	24	55	47	58	597	19.0	22. Nov.
Leer (*Leda*)	45	87	73	34	83	66	106	29	28	64	44	64	723	20.0	23. Juli
Strackholt	44	96	91	30	83	55	75	67	26	75	60	82	784	18.1	7.Aug.30.Dec.
Landschaftspolder	32	72	66	31	98	64	59	66	17	49	50	71	675	30.6	7. Aug.
Oldendorp	33	94	81	32	99	79	77	64	16	66	56	68	765	26.4	1. Juni

7. Aa

Rütenbrock						67	68	40	12	43	50	68			

8. Vechte

Horstmar (*Steinfurter Aa*)	46	141	73	52	110	64	82	96	18	45	31	70	828	34.0	25. Aug.
Burgsteinfurt (*Steinfurter Aa*)	33	118	76	44	81	60	97	70	18	34	25	68	724	29.2	8. Aug.
Frensegen [Vechte-Stauwerk]	63	125	71	26	83	73	88	44	22	31	49	81	756	18.7	5. Juli
Gronau [Bahnhof] (*Dinkel*)	52	126	69	28	89	67				43	28				
Bentheim (*Dinkel*)	46	120	73	37	97	98	78	50	18	28	29	56	730	44.5	25. Juni
Uelsen (*Dinkel*)	47	113	89	33	81	45	76	37	6	41	51	71	690	19.5	31. Jan.
Laar	37	79	79	29	89	53	76	39	11	39	59	62	652	21.6	22. Nov.

9. Jjssel

Ringenberg	34	97	52	39	110	108	85	73	16	61	26	67	768	41.2	23. Juni
Borken in Westfalen (*Bocholter Aa*)	37	113	50	46	147	52	82	96	26	63	27	81	820	51.4	21. Mai
Hemden (*Bocholter Aa*)	25	98	33	40	119	60	96	69	16	59	32	73	720	24.8	21. Mai
Billerbeck	38	137	81	49	113	46	107	57	23	47	32	85	815	32.8	30. Juli
Stadtlohn	42	121	45	47	101	74	85	64	41	45	32	71	768	21.6	25. Febr.
Ellewiek	46	108	53	35	109	87	90	50	2?	50	35	74	739	25.6	13. Mai
Ahaus [Bahnhof]	50	127	63	29	70	72	93	49	27	43	32	88	743	28.5	19. Dec.

10. Rhein

Achberg (*Argen, Bodensee*)	15	142	65	82	163	197	139	89	74	99	80	73	1218	41.5	29. Sept.
Wilflingen (*Prim*) (*Neckar*)	15	66	51	67	18	132	64	39	23	66	90	32	668	48.2	24. Mai
Empfingen (*Neckar*)	14	64	52	64	141	110	80	32	25	67	67	26	742	47.8	24. Mai

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Dettingen			48	68	124	110	70	16	29	54	58	32			
Thanheim	20	33	43	70	143	118	84	74	36	51	91	31	794	40.0	25. Aug.
Grosselfingen (*Eyach*)	18	52	46	74	152	124	61	46	11	52	77	43	756	71.2	24. Mai
Haigerloch	18	50	44	62	119	136	63	35	23	50	66	30	696	39.4	24. Mai
Hausen im Killerthal	20	64	52	100	166	113	106	62	52	69	74	43	921	46.4	3. April
Hohenzollern	17	44	52	88	142	132	77	80	40	51	79	44	846	43.5	25. Aug.
Hechingen (*Starzel*)	20	55	50	82	158	135	83	58	29	54	83	30	837	41.2	24. Mai
Wessingen (*Neckar*)	16	42	33	74	143	119	82	78	41	47	88	33	796	51.5	25. Aug.
Weilheim	20	45	44	81	132	124	42	47	28	44	77	24	708	37.2	24. Mai
Darmstadt	17	65	45	73	101	106	149	45	24	68	20	22	735	48.3	10. Juni
Main															
Sonnefeld	35	72	74	54	89	72	62	61	28	53	20	36	656	28.5	31. März
Neustadt b. Koburg	42	89	62	52	110	77	53								
Rottenbach	54	91	86	70	99	98	67	92	29	52	17	52	807	25.9	31. März
Ottowind	51	99	80	66	79	79	65	84	29	52	19	44	747	27.6	31. März
Koburg (*Itz*)	42	73	69	55	96	94	62	86	31	53	21	36	718	30.2	9. Aug.
Rossach	34	52	70	48	64	96	56	53	29	41	18	26	587	28.0	31. März
Rodach	43	70	70	76	89	71	61	72	31	45	11	31	670	32.2	9. Aug.
Ummerstadt	38	58	52	53	78	72	56	82	33	48	17	26	613	29.0	9. Aug.
Frankenheim a. d. Rhön (*Fränk. Saale*)	82	91	83	91	152	85	136	39	24	78	12	69	942	29.4	3. April
Marjoss (*Sinn*)						81	111	30	32	60	17	61			
Lohrhaupten (*Lohr*)						49	115	50	29	77	19	88			
Mosborn	39	107	71	89	184			45	33	78	13	67			
Weiperz	39	120	76	96	163	76	125	66	43	59	18	78	959	47.8	7. Mai
Ramholz	33	73	59	77	123	68	109	40	23	52	12	65	734	25.1	7. Mai
Schlüchtern	36	88	57	65	176	88	149	41	56	87	19	115	977	51.0	12. Mai
Salz	41	119	60	77	148	43	103	54	19	88	29	108	889	35.8	30. Juli
Fischborn	43	84	65	67	198	52	110	58	20	78	28	81	884	46.7	7. Mai
Illnhausen	46	87	54	79	229	60	106	41	26	68	26	85	907	64.6	7. Mai
Helfersdorf	34	110	36	80	223	51	113	51	22	68	31	114	933	46.0	7. Mai
Schlierbach	31	100	54	64	155	64	105	48	14	69	21	57	782	39.2	7. Mai
Orb	28	83	23	91	113	78	124	45	28	60	17	56	746	37.5	30. Juli
Obermüller (*Kinzig*)	34	102	64	88	157	68	147	48	23	76	20	63	890	41.6	30. Juli
Villbach	38	80	65	83	162	78	165	42	19	84	21	66	903	48.9	30. Juli
Gassen	32	96	64	92	15	62	155	44	14	68	17	55	714	49.3	30. Juli
Kasselgrund	36	107	67	87	140	67	157	48	19	73	18	59	878	44.6	30. Juli
Wirtheim	40	90	37	88	135	70	142	51	23	70	18	62	826	39.4	7. Mai
Gelnhausen	32	61	48	89	107	57	145	42	21	56	15	42	715	55.4	30. Juli
Horbach	29	71	56	85	125	46	149	41	13	55	14	43	727	42.9	30. Juli
Langenselbold	24	53	46	87	103	54	121	43	16	56	18	34	655	31.2	30. Juli
Hanau	20	48	54	70	121	59	119	39	24	52	14	30	650	36.5	30. Juli
Kesselstadt bei Hanau	16	49	62	67	123	54	107	36	18	53	13	25	623	46.3	30. Juli
Friedberger Warte	16	43	42	68	86	60	105	27	17	48	15	19	546	30.3	30. Juli
Frankfurt a. Main	15	49	41	65	81	67	105	29	14	49	14	18	547	31.5	30. Juli
Frankfurt a. M. [Gutleutstr.]	15	46	42	60	67	60	114	29	14	46	15	19	527	26.5	30. Juli
Frankfurt a. M. [Oberforsthaus]	15	57	45	62	86	58	110	34	14	49	15	22	567	23.2	30. Juli
Frankfurt a. M. [Ostendstr.]	17	50	47	74	98	70	111	31	13	52	15	19	597	33.9	30. Juli
Niederrad	12	21	26	53	57	49	88	27	13	40	12	11	409?	23.8	30. Juli
Anspach	15	80	44	61	149	81	91	34	16	43	17	47	678	35.9	10. Juni
Usingen	16	54	32	56	93	77	98	26	17	47	12	31	559	28.2	10. Juni
Friedberg a./Usa	18	29	41	63	97	130	92	46	25	54	9	26	630	57.6	9. Juni
Wehrheim	15	54	38	57	99	95	82	23	20	39	10	29	561	21.4	10. Juni
Saalburg	15	97	49	75	141	107	103	33	27	68	19	52	786	30.5	10. Juni
Homburg v. d. H. [Kurpark]	15	49	32	69	97	61	71	35	20	50	13	27	539	25.8	29. April
Homburg v. d. H. [Gasfabrik] (*Nidda*)	17	45	32	66	114	65	73	35	20	52	15	26	560	26.2	29. April
Windecken					85	70	107	26	20	53	17	23			
Ober Ursel	24	87	38	59	118	63	83	27	20	60	19	43	641	21.3	12. Juli
Heddernheim	20	62	42	57	76	78	94	26	24	55	19	22	575	24.5	30. Juli
Falkenstein [Heilanstalt]	25	121	40	70	148	98	120	39	17	59	14	54	805	33.5	30. Juli
Soden	21	62	39	57	124	76	119	26	15	57	15	26	637	26.1	13. Juli
Höchst a. Main	14	29	16	44	75	51	78	33	16	47	14	12	429?	19.0	30. Juli
Schlossborn	22	62	35	65	155	129	105	37	16	70	13	25	734	54.5	10. Juni
Eppstein (*Schwarzbach*)	15	69	41	70	128	105	114	50	14	61	13	28	708	23.4	30. Juli
Staufen	16	69	38	66	141	103	113	46	13	62	15	26	708	25.2	30. Juli
Hofheim	18	77	43	81	129	98	104								
Okriftel	16	50	31	59	77	80	96	35	19	58	16	16	553	33.2	30. Juli
Flörsheim	14	42	26	66	74	122	92	31	18	55	15	20	575	66.0	9. Juni
Naurod (*Wickerbach*)	19	85	43	75	157	108	147		15	69	15	41	774		
Breckenheim	28	53	44	56	96										
Hochheim	13	39	19	66	63	84	83	25	12	52	11	16	483	26.3	6. Juni
Kostheim a. Main	10	42	23	52	50	69	75	30	11	48	13	12	435	22.3	30. Juli
Biebrich	13	57	27	53	64	113	79	42	18	65	15	17	563	26.9	10. Juni
Wiesbaden	14	66	28	58	101	121	82	36	17	59	14	22	617	27.5	16. Mai
Hattenheim	14	57	29	57					6						
Stephanshausen	15	64	42	52	95	89	104	31	14	80	17	22	625	36.4	10. Juni
Geisenheim	13	42	24	58	79	104	77	26	6	90	14	12	545	44.3	10. Juni
Rüdesheim	12	53	29	45	88	80	88	31	7	81	14	14	542	28.4	16. Mai
Birkenfeld (*Nahe*)	8	49	35	51	112	98	61	36	11	82	37	41	621	24.8	9. Aug.
Baumholder	22	106	22	53	127	101	63	23	7	65	34	77	700	25.2	9. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Hüttgeswasen (*Idarbach*)						100	125	37	18	119	50	77			
Hochscheid } (*Hahnenbach*)	6		44	45	116		121	28		79	33	41			
Rhaunen }						129	88	24	43	63	24	29			
Kirn	6	44	32	37	93	123	71	20	8	58	22	19	533	48.8	10. Juni
Sobernheim	5	34	24	37	98	79	72	23	4	56	10	12	454	29.0	9. Juni
Meisenheim (*Glan*)	5	42	30	31	100	127	82	20	8	68	21	22	556	59.9	10. Juni
Thiergarten [Forsthaus]							121	23	28	72	26	35			
Kreuznach	6	43	29	30	69	68	88	26	8	90	16	7	480	25.3	30. Juli
Kreuznach [Realschule]	6	37	25	36	62	73	74	27	9	57	14	9	429	32.4	10. Juni
Stromberg [Gollenfels] (*Gulden-*	9	49	40	48	119	82	77	21	13	67	19	17	561	22.1	16. Mai
Laubenheim [*bach*])	9	43	26	50	68	83	62	29	6	78	17	11	482	22.8	29. April
Kammerforst	12	46	28	50	109	90	96	20	26	81	17	14	589	25.0	30. Juli
Mappershain } (*Wisper*)	19	102	43	62	98	118	129	34	13	79	15	41	753	35.2	30. Juli
Wollmerschied }	20	77	43	56	98	110	121	19	13	81	14	29	681	32.0	10. Juni
Weissenthurm [Forsthaus] }	17	60	34	53	90	119	106	25	26	79	18	23	650	47.5	10. Juni
Lorch }	6	46	32	41	89	84	78	17	20	63	14	15	505	29.2	25. Mai
Ober Wesel						75	97	22	10	74	13	20			
Bogel (*Hasenbach*)	18	82	39	49	79	128	117	23	13	93	17	33	691	57.6	10. Juni
Karbach	8	72	39	45	74	126	222	20	7	88	15	28	744	78.3	31. Juli
Braubach I	13	64	37	44	70	147	124	29	8	70	14	21	641	47.0	10. Juni
Braubach II	12	65	41	45	72	144	128	28	7	71	12	23	648	44.2	10. Juni
Oberlahnstein						105	129	33	10	79	18	24			
Lahn															
Lahnhof [Forsthaus]	46	143	71	73	214	79	150	59	19	68	21	103	1046	67.8	21. Mai
Feudingen	39	202	91	76	276	111	143	91	19	72	20	125	1265	110.8	21. Mai
Laasphe		136	70	71	218	74	119	53		66	17	104			
Biedenkopf	20	113	60	67	110	90	88	45	16	70	17	63	759	29.7	9. Aug.
Wetter } (*Wetschaft*)	16	82	43	48	130	83	68	25	14	51	18	35	613	22.3	11. Juli
Mellnau }	22	68	36	40	115	65	81	36	17	55	17	29	581	31.6	21. Mai
Rosenthal }	18	81	60	42	104	50	84	66	13	101	13	54	686	30.0	22. Okt.
Haina } (*Ohm*)						60	116	29	19	59	16	49			
Wohra }	19	73	43	50	122	47	81	38	15	47	14	32	581	25.0	11. Juli
Kirchhain }	20	51	38	46	122	69	79	30	16	44	14	28	557	24.8	21. Mai
Marburg I	20	70	42	50	107	79	70	23	15	57	14	33	580	22.4	11. Juli
Marburg II	20	70	43	50	100	74	73	24	15	57	14	33	573	22.9	11. Juli
Damshausen (*Allna*)	24	91	53	51	124	76	70	26	18	64	18	44	659	25.8	21. Mai
Gladenbach (*Salzböde*)	17	89	41	50	121	49	64	29	13	57	15	39	584	41.5	21. Mai
Kleeberg (*Kleebach*)	26	67	49	48											
Wetzlar	22	62	38	45	98	86	84	19	14	61	16	35	580	20.6	30. Juli
Dillbrecht }	25	144	72	70	118	70	129	39	20	60	18	82	847	30.5	30. Juli
Mandeln }	27	169	67	67	171	66	110	35	19	73	18	94	916	42.3	21. Mai
Neukirch }	38	143	82	71	150			44	17	69	32	97			
Dillenburg } (*Dill*)	19	116	53	60	104	71	88	26	13	60	16	55	681	25.0	7. Mai
Hohensolms }							90	20	16						
Herborn }	16	99	50	55	108	77	73	33	14	58	14	42	639	23.7	9. Aug.
Driedorf }	16	75	49	58	135	82	79	31	9	63	21	47	665?	25.7	25. Mai 1. Juni
Greifenstein }	22	133	62	66	116	84	56	26	14	68	19	58	724	23.5	1. Juni
Braunfels		114	42	53	106	69	68	42	18	72	21	41		19.8	1. Aug.
Merenberg (*Kallenberger Bach*)	28	120	54	84	132	88	110	22	11	78	18	58	803	27.2	14. Juli
Weilburg	19	79	40	59	103	64	105	22	14	66	21	44	636	22.5	11. Juli
Ober Reifenberg }	30	76	46	53	140	113	135	23	5	74	21	39	755	39.8	9. Juni
Neu Weilnau } (*Weil*)	20	85	42	58	99	69	104	30	13	57	16	45	638	35.7	12. Juli
Niederlauken }		83	38	61	110	85	108	25	17	54	16	38			
Weilmünster }	22	67	38	57	93	53	107	21	12	54	19	30	573	29.0	30. Juli
Schupbach (*Kerkerbach*)	24	72	34	54	81	90	87	14	12	62	20	33	583	23.3	30. Juli
Esch }	15	64	33	60	101	106	114								
Idstein } (*Ems*)	19	66	40	60	127	130	101	28	13	50	14	24	672	44.3	16. Mai
Kamberg }	15	59	24	57	90	82	118	17	11	64	12	21	570?	27.4	30. Juli
Nieder Selters }	16	76	33	96	74	76	128	20	14	67	13	31	644	49.4	29. April
Limburg a./Lahn	13	72	28	49	92	150	93	19	12	64	16	25	633	86.0	10. Juni
Dietz					95	77	91	24	10	52	18	28			
Westerburg }	35	144	61	60	139	79	94	39	9	70	27	85	842	30.8	21. Mai
Neunkirchen } (*Elbbach*)	27	126	61	63	120	97	87	33	7	64	23	68	776	20.3	1. Juni
Hadamar }	19	95	31	64	107	93	69	31	5	68	30	36	648	38.2	10. Juni
Holzhausen über der Aar }	15		27	79	97	81	103	25	9			35			
Hambach } (*Aar*)	11	64	28	57	108	81	108	29	12	60	12	24	594	26.2	30. Juli
Heringen }	18	59	29	88	84	81	123	23	13	61	17	22	618	42.1	29. April
Schönborn	15	97	35	69	85	75	106	23	13	70	18	31	637	23.6	11. Juli
Laurenburg	14	112	43	93	114	87	102	33	7	85	24	53	767	22.3	30. Juli
Holzhausen auf der Haide (*Dörsbach*)	21	85	38	57	71	106	136	22	9	98	16	33	692	27.2	31. Juli
Montabaur }	17	123	39	48	111	99	100	27	11	64	27	34	700	36.9	10. Juni
Meudt } (*Gelbach*)	30	145	50	61	162	84	132	57	16	83	25	34	879	33.3	13. April
Wallmerod }	45	148	50	53	97	72	84	29	9	60	29	97	773	27.4	30. Juli
Eppenrod }	15	95	42	53	104	115	110	23	21	98	25	51	752	53.2	10. Juni
Nassau	19	89	39	64	92	139	120	26	10	71	19	42	730	57.1	10. Juni
Nastätten }	17	74	31	53	73	135	100	20	11	87	15	17	633	40.2	10. Juni
Gemmerich } (*Mühlbach*)	27	58	62	66	94	99	144	20	5	57	31	45	708	57.9	10. Juni
Singhofen }	21	93	44	59	68	132	101	21	10	74	24	56	703	56.5	10. Juni
Nievernerhütte	22	93	59	55	85	113	149	15	8	74	20	26	719	40.2	30. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Mosel															
Dittlingen	8	66	33	50	107	70	59	63	8	68	39	29	600	30.0	9. Aug.
Nittel	*3*	67	27	46	128	101	44	79	11	59	33	19	617	52.8	9. Aug.
Losheim (*Our*)	34	96	42	94	134	86	96	55	43	39	27	98	844	32.3	11. April
Thommen (*Our*)	21		29	55	88	92	39	42	26	56	25			22.1	1. 11. Juni
Dasburg (*Our*)	11	74	31	45	105	126	41	45	17	57	30	40	622	50.5	10. Juni
Geichlingen (*Gaybach*)	12	109	34	31	124	105	55	66	14	70	55	48	723	30.0	22. Febr.
Ober Geckler (*Gaybach*)	11	75	32	38	144	87	52	66	18	73	44	48	688	25.0	6. Mai
Bollendorf (*Sauer*)	7	108	47	52	97	109	58	52	7	62	30	34	663?	47.6	9. Aug.
Schneifelforsthaus (*Prüm*)	26	163	71	64	136	87	79	63	36	76	37	92	930	30.6	25. Mai
Prüm (*Prüm*)	23	84	43	60	117	84	47	47	21	57	41	68	692	28.0	24. Mai
Neu Strassburg (*Prüm*)	19		63	47	99	98	59	76	29	61	46	65			
Bitburg (*Prüm*)	13	98	32	37	96	100	45	77	12	77	37	48	672	46.0	9. Aug.
Alsdorf (*Prüm*)	5	84	32	34	109	107	47	74	9	62	25	26	614?	54.6	9. Aug.
Ottweiler (*Blies*)	12	88	42	51	120	56	56	38	12	95	35	60	665	19.3	12. Mai
Grube Heinitz (*Blies*)	12	105	43	52	149	93	62	49	14	91	40	64	774	26.3	9. Aug.
Neunkirchen (*Blies*)	14	76	38	56	140	96	69	55	17	85	41	57	744	24.4	9. Aug.
Klein Blittersdorf (*Saar*)	8			59	174	63	66	58	13	60	76	36			
Riegelsberg (*Saar*)	10	72	42	44	133	80	60	91	21	87	41	44	725	45.7	26. Aug.
Von der Heydt-Grube (*Saar*)	11	72	40	42	136	68	74	60	19	94	39	44	699	22.1	6. Mai
Malstatt-Burbach (*Saar*)	9	73	38	36	162	49	73	54	17	86	29	34	660	28.8	25. Mai
Heusweiler (*Köllerbach*) (*Saar*)	10	72	37	42	119	52	54	46	18	76	42	39	607	21.8	24. Mai
Lauterbach (*Rossel*) (*Saar*)	10	64	36	30	109	43	73	37	14	58	42	29	545	18.2	14. Juli
Saarlouis (*Saar*)	9	57	33	42	111	50	43	35	11	64	33	28	516	20.6	9. Aug.
Otzenhausen (*Prims*)	8	102	55	67	176	113	94	38	16	96	35	64	864	38.2	23. Juni
Reinsfeld (*Prims*)	13	120	72	70	160	94	132	34	14	116	48	79	952	36.5	31. Juli
Losheim (*Prims*)						99	76	33	12	91	40	53			
Limbach (*Prims*)	8	72	24	44	108	77	59	38	6	86	33	35?	590?	24.3	9. Aug.
Theley (*Prims*)	7	81	39	46	130	110	65	40	11	99	40	68	736	48.5	13. Juni
Düppenweiler (*Saar*)	10	46	40	45	126	93	49	31	13	78	40	49	620	26.6	25. Mai
Niedaltdorf (*Nied*) (*Saar*)	8	68	41	53	126	61	58	37	12	69	42	32	607	30.4	24. Mai
Merzig (*Saar*)	12	59	39	50	116	44	74	87	9	91	39	19	639	53.6	26. Aug.
Saarburg (*Saar*)	7	69	34	49	107	134	60	84	15	65	27	45	696	36.0	9. Aug.
Wiltingen (*Saar*)	5	67	34	52							27	28			
Trier	8	67	31	42	96	65	70	64	10	58	27	24	562	43.6	9. Aug.
Newel (*Biewerbach*)	13	89	37	39	120	94	54	71	9	62	24	41	653	52.7	9. Aug.
Zerf [Bahnhof] (*Ruwer*)	7	75	38	57	127	100	108	47	9	82	39	40	729	28.6	11. Juni
Osburg (*Ruwer*)		85	39	42	122	94	89								
Kronenburg (*Kyll*)	14	115	63	53	80	83	65	55	27	43	56	67	721	24.5	11. Juni
Gerolstein (*Kyll*)	9	98	42	50	95	87	59	73	18	87	42	66	726	36.8	9. Aug.
Densborn (*Kyll*)	22	110	43	48	107	105	71	63	15	67	35	76	762	27.6	21. Febr.
Kyllburg (*Kyll*)	26	120	34	50	116	80	88	68	16	73				41.8	9. Aug.
Ittel-Kill (*Kyll*)	9	87	31	34	106	97	54	53	6	59	29	38	603	37.2	9. Aug.
Mehring (*Saar*)	6	72	33	42	88	54	63	48	12	56	20	20	514	32.7	9. Aug.
Ober Kail (*Salm*)	15	112	45	36	148	109	61	69	7	65	36				
Deusselbach [Forsthaus] (*Dhron*)						96	100	36	18	93	43	48			
Tronecken (*Dhron*)	4?	43?	30?	41	90	61	101	31	16	64	25	22?	528?	21.7	17. April
Nieder Emmel	8	72	40	36	96	58	84	40	8	57	22	21	542	23.5	9. Aug.
Gornhausen	10	95	60	36	119	86	129	34	23	71	29	40	732	31.7	31. Juli
Daun (*Lieser*)	7	108	46	37	103	67	75	64	14	46	28	45	640	39.2	9. Aug.
Manderscheid (*Lieser*)	14														
Wittlich (*Lieser*)	9	77	30	32	82	63	70	56	15	62	26	18	540	30.0	9. Aug.
Lösnich	8	80	45	28	76	70	87	46	30	69	21	19	579	23.8	9. Aug.
Trarbach	12	82	45	33	88	129	104	42	18	68	18	25	664	44.5	11. Juni
Alf [Forsthaus]	9	82	31	33	103	80	82	31	15	72	26	36	600	17.8	9. Aug.
Kaisersesch (*Pommerbach*)	5	81	38	45	76	85	99	78	19	63	25	37	651	55.0	9. Aug.
Bell (*Flaumbach*)	16	190	70	45	137	117	123	36	22	104	25	31	916	27.8	5. Febr.
Treis	4	63	34	28	68	90	86	23	17						
Münstermaifeld	12	50	34	30	55	88	97	23	20	54	14	14	491	22.8	10. Juli
Polch	10	64	32	32	77	72	84	40	15	62	19	21	528	28.9	11. Juli
Waldesch	15	79	44	46	84	106	152	32	10	89	23	29	709	35.1	30. Juli
Koblenz	21	66	40	38	69	92	106	27	*6*	*84*	21	27	597	*34.0*	11. Juli
Hillscheid (*Löhrbach*)	42	113	61	58	116	110	173	35	22	79	36	71	916	36.6	30. Juli
Selters (*Sayn*)	26	114	47	53	116	123	130	38	14	75	24	55	815	32.6	30. Juli
Rübenach (*Sayn*)	10	76	40	25	69	108	112	33	4	57	20	30	584	32.1	11. Juli
Landshube [Forsthaus] (*Sayn*)	38	109	43	50	127	109	142	52	20	72	29	56	847	29.9	10. Juni
Rieden (*Nette*)	25	81		28	87	103	105	50	24	42					
Mayen (*Nette*)	15	75	42	35	79	87	79	68	17	55					
Neuwied	19	70	31	36	79	56	98	45	17	74	20	31	576	32.7	9. Aug.
Höchstenbach (*Wied*)	27	118	67	47	142	81	150	60	19	70	25	66	872	36.7	9. Aug.
Hachenburg (*Wied*)	33	141	67	54	127	79	142	66	21	63	28	77	897	39.5	30. Juli
Altenkirchen (*Wied*)	35	130	56	52	132	92	118	76	16	62	25	59	853	47.1	9. Aug.
Herschbach (*Wied*)	32	114	49	46	113	93	149	50	17	73	24	58	818	40.0	30. Juli
Puderbach (*Wied*)	31	148	62	52	159	110	164	91	27	85	34	100	1063	48.5	9. Aug.
Fernthal (*Wied*)	30	119	46	53	124	97	144	86	14	67	30	61	871	44.4	9. Aug.
Hasselbach (*Wied*)	43	187	64	45	166	92	167	69	15	74	22	80	1024	41.0	11. Juli
Asbach (*Wied*)	29	122	51	47	107	76	149	67	13	65	20	57	803	33.3	11. Juli
Ober Honnefeld (*Wied*)	38	152	58	49	124	154	151	77	19	75	31	60	988	72.0	10. Juni
Andernach	18	88	48	38	89	59	127	64	19	60	20	33	663	46.9	9. Aug.
Wassenach (*Brohlbach*)	7	98	49	20	78	79	144	69	10	32	12	16	614	52.0	9. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Nieder Breisig	10	86	43	37	71	96	126	63	14	60	19	35	660	41.2	10. Juni
Dattenberg						75	140	63	13	60	20	32			
Blankenheim	14	98	76	41	69	122	87	53		50	19	39		53.0	11. Juni
Dockweiler	9					82	82	54	14	54	29	54			
Kelberg	5	84	42	41	100	80	77	51	19	42	21	43	605	27.0	9. Aug.
Aremberg									21	38	20	27			
Tondorf						144	109	47	25	45	21	59			
Leimbach (*Ahr*)		86	58	46	78	94	122	58	21	45	22	34			
Brück a./Ahr							123	40	18	43	18	33			
Ramersbach	14	95	50	36	92	66									
Neuenahr	12	75	53	41	85	85	128	59	14	57	17	31	657	29.9	10. Juni 11. Juli
Westum	11	73	43	32	92	79	126	62	14	55	16	30	633	34.0	11. Juli
Remagen	14	77	51	32	82	72	137	73	14	54	13			36.7	11. Juli
Honnef	21	77	45	30	90	68	189	46	16	61	19	44	706	49.9	11. Juli
Königswinter	9	97	46	32	89	58	193	29	17	46	18	26	660	54.0	11. Juli
Villip (*Godesberger Bach*)	19	70	49	34	87	74	146	42	12	60	19	33	645	36.9	11. Juli
Poppelsdorf	17	76	36	32	76	114	115	36	12	47	16	24	601	55.4	23. Juni
Sieg															
Netphen						95	118	66	18	69	19	94			
Hilchenbach	58	211	58	69	236	110	181	58	13	84	28	133	1239	64.8	21. Mai
Krombach (*Ferndorfer Bach*)	50	179	52	54	192	86	160	79	15	81	24	116	1088		
Eichen	41	195	65	56	184	106	145	63	18	79	25	120	1097	38.6	7. Mai
Siegen	18?	163	65	41	137	118	84	52	20	60	19	75	852	45.2	7. Juni
Wilnsdorf	28	150	73	57	142	70	135	43	22	62	20	85	887	32.8	11. Juli
Freusburg	36	146	64	61	107	100	120	72	8	76	17	62	869	35.1	10. Juni
Freudenberg bei Siegen	51	228	76	62	141	145	144	81	24	87	21	126	1186	39.8	9. Aug.
Burbach (*Heller*)	29	167	78	57	112	72	131	37	14	58	21	87	863	36.5	11. Juli
Elkenroth	36	169	67	64	131	90	147	50	18	67	24	86	949	34.6	11. Juli
Morsbach (*Wisser*)	40	140	54	63	142	74	140	55	21	69	24	92	914	31.5	30. Juli
Salzburg (*Grosse Nister*)	51	152	53	80	139	87	138	41	12	70	31	96	950	26.4	31. Juli
Marienberg	48	182	74	61	114	97	157	52	12	70	23	84	974	36.9	11. Juli
Dattenfeld	51	132	49	55	117	61	120	38	19	69	19	61	791	34.9	30. Juli
Blankenberg	38	124	48	48	109	81	141	49	16	70	18	64	806	39.5	30. Juli
Waldbröl (*Bröl*)	42	176	64	63	162	74	147	63	25	110	25	92	1043	42.4	13. Juli
Much (*Wahn*)	68	190	53	64	163	89	125	97	22	90	26	63	1050	55.6	20. Aug.
Ober Pleis (*Pleisbach*)	24	114	33	30	89	82	154	51	10	54	20	51	712		
Siegburg	36	124	48	46	101	74	124	77	13	78	16	51	788	36.1	22. Juni
Eckenhagen	62	208	74	64	167	88	150	68	14	82	29	111	1117	35.6	30. Juli
Bergneustadt	51	215	71	64	202	90	140	58	22	76	30	107	1126	46.1	7. Mai
Müllenbach	47	196	71	79	194	105	173	64	18	87	37	115	1186	41.8	30. Juli
Gummersbach	61	226	74	74	190	91	172	58	16	83	35	122	1202	47.2	30. Juli
Odenspiel				66	159	54	144	80	18	83	14				
Oberwiehl						78	119	52	21	76	26	92			
Hülsenbusch (*Agger*)	54	191	70	64	178	115	119	41	11	75	31	113	1062	34.0	24. Juli
Overath	58	192	50	62	129	85	134	66	21	81	24	82	984	42.5	30. Juli
Lindlar	54	212	63	71	169	111	132	32	21	63	33	116	1077	32.4	23. Juni
Kürten	64	226	60	66	167	69	131	64	20	80	27	120	1094	42.5	24. Juli
Offermannsheide	60	243	68	73	152	76	130	60	19	82	28	95	1086	36.5	7. Mai
Rösrath						68	125	78	22	79	21	69			
Witterschlick	17	67	51	34	77	80	132	53	15	49	18	28	621	33.7	11. Juli
Widdig	17	76	39	34	76	92	86	46	13	49	17	27	572	38.5	10. Juni
Brühl	16	83	51	42	76	68	88	50	18	51	16	24	583	26.8	23. Juni
Wahn	22	122	27	38	91	97	92	66	15	58	18	33	679	35.0	20. Aug.
Köln	21	97	40	44	103	79	108	54	21	58	19	35	679	24.0	23. Juni
Bensberg (*Strunder Bach*)	51	143	44	51	115	92	152	53	19	68	26	57	871	50.3	30. Juli
Mülheim	20	83	46	50	121	72									
Rönsahl	71	233	93	77	193	81	163	64	21	83	37	143	1259	43.0	30. Juli
Kierspe						87	166	67	26	79	35	128			
Ober Klüppelberg	54	247	79	78	190	84	158	73	31	80	36	135	1245	50.4	7. Mai
Kreuzberg						54	149	63	28	75	36	129			
Hahnenberg	52	180	99	37	186	66	149	68	20	82	32	117	1088	39.4	31. Juli
Hartkopsbever	58	204	77	73	184	82	134	60	22	79	34	117	1124	29.1	7. Mai
Hückeswagen	71	237	80	83	192	94	145	74	22	81	35	140	1254	37.5	12. Mai
Radevormwald	60	195	74	89	157	92	157	71	19	77	31	111	1133	34.0	31. Juli
Lennep	67	228	91	75	207	79	179	86	30	82	38	136	1298	39.6	12. Mai
Beyenburg	54	200	97	66	146	85	147	61	26	80	41	126	1129	28.7	30. Juli
Schwelm (*Wupper*)	58	189	80	69	150	73	147	48	21	82	38	110	1065	37.0	13. April
Barmen	54	205	97	62	147	69	149	55	36	70	40	132	1116	33.5	30. Juli
Elberfeld	51	206	81	38	142	76	138	54	43	83	41	125	1078	28.5	25. Febr.
Vohwinkel	72	184	74	51	146	59	127	62	38	77	31	110	1031	26.8	6. Jan.
Kronenberg	62	142	65	56	135	85	144	56	33	78	30	111	997	31.9	30. Juli
Ronsdorf	49	169	66	67	148	67	145	60	28	74	38	106	1017	28.2	13. April
Remscheid	75	230	86	68	158	57	171	84	27	102	36	154	1248	40.7	30. Juli
Solingen	64	197	60	53	238	77	140	60	32	72	29	116	1138	28.2	25. Febr.
Höhscheid	57	138	50	47	123	94	122	67	28	58	22	82	888	29.7	7. Mai
Leichlingen								58	24	39	22	64			
Burscheid	54	167	57	55	125	75	130	82	22	58	22	85	932	31.3	7. Mai
Opladen	33	127	45	38	135	55	106	79	19	57	27	59	780	33.7	30. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Dhünn	74	222	78	78	168	97	148	80	21	79	33	126	1204	40.4	24. Juli
Wermelskirchen (*Dhünn*) (*Wupper*)	83	214	92	58	163	49	125	88	23	84	39	152	1170	31.0	7. Mai
Altenberg	50	162	54	57	127	73	140	72	20	62	26	80	923	35.2	7. Mai
Hitdorf	31	95	37	36	100	44	92	54	23	50	22	46	630	24.5	29. Juli
Zons	24	98	41	34	105	92	78	49	31	45	19	45	661	31.2	10. Juni
Hilden (*Itterbach*)	36	114	37	40	100	82	90	48	42	53	23	52	717	29.0	12. Juni
Schönau	12	82	67					43			19				
Münstereifel	10	80	74	34	59	83	144	46	24	34	18	21	627	46.1	11. Juli
Zingsheim	27	123	81	42	74	111	118	59	20	60	22	47	784	35.9	11. Juni
Euskirchen	10	58	39	27	45	89	112	65	22	40	16	20	543	34.3	11. Juli
Rheinbach (*Erft*)	12	54	36	29	64	68	102	62	44	55	17				
Hergarten	16	85	45	36							16	31			
Erp	14	81	45	42	60	97	84	69	19	43	16	22	592	29.4	20. Aug.
Balkhausen	20	76	50	46	79	94	99	60	17	42	16	29	628	35.9	23. Juni
Bergheim	22	60	40	21	89	72	84		19	47	20				
Grevenbroich	24	111	63	36	65	73	74	66	18	43	27	30	630	44.0	25. Febr.
Neuss	29	99	38	37	116	80	88	57	17	53	21	44	679	34.9	9. Juni
Mettmann	43	156	57	44	126	47	128	76	32	68	34	86	897	28.1	7. Mai
Gerresheim (*Düssel*)	26	106	37	31	78	50	89	54	21	47	19	52	610	26.1	30. Juli
Düsselthal	24	108	46	28	88	56	81	52	23	55	20	44	625	28.0	30. Juli
Krefeld I	16	74	42	23	75	63	57	37	29	43	18	28	505	19.4	29. Juni
Krefeld II	20	66	35	25	76	70	79	37	31	50	20	29	538	29.5	29. Juni
Wülfrath (*Anger*)	45	130	47	48	142	65	124	68	27	71	35	87	889	27.7	30. Juli
Ratingen (*Anger*)	25	84	49	25	77	58	69	36	24	63	19	48	577	22.0	30. Juli
Duisburg-Wanheimerort	24	112	58	32	133	60	82	30	30	74	22	48	705	27.9	13. Okt.
Ruhr															
Bigge	60	155	76	51	199	55	192	44	35	50	22	105	1044	67.8	7. Mai
Bödefeld	46	138	64	60	202	82	162	55	26	53	23	101	1012	63.5	7. Mai
Enste	56	129	60	60	203	47	202	62	26	52	22	103	1022	67.2	7. Mai
Dorlar							110	43	20	75	22	72			
Eslohe	46	150	69	66	191	58	188	55	29	52	27	105	1036	52.4	7. Mai
Hellefeld	62	*140*	*70*	73	189	61	196	58	25	53	22	77	1026	52.3	8. Mai
Arnsberg	50	147	95	62	163	58	222	56	25	53	27	82	1040	63.0	30. Juli
Hüsten	54	139	94	50		52			25	51	28	94			
Brilon	55	135	83	51	212	45	198	68	35	57	23	99	1061	78.8	7. Mai
Rüthen	60	132	90	45	172	73	207	66	31	46	24	73	1019	58.3	11. Juli
Suttrop (*Möhne*)	47	135	103	46	178	77	183	70	42	49	21	77	1028	54.1	11. Juli
Belecke	41	107	90	48	165	61	253	126	28	49	25	40	1033	81.5	8. Aug.
Körbecke							182	60	26	39	27	66			
Hirschberg [Westfalen]	49	134	77	38	157	72	185	57	24	49	25	79	946	55.0	11. Juli
Neuenrade	51	147	84	67	212	93	206	61	22	63	27	98	1131	63.6	30. Juli
Langenholthausen (*Hönne*)						73	166	60	19	57	22	*76*			
Menden	34	111	73	40	124	60	192	61	16	47	30	63	851	58.5	30. Juli
Schwerte									16	43	25	62			
Iserlohn	46	124	87	37	171	66	175	60	19	52	29	68	934	39.8	30. Juli
Alt Astenberg	51	192	122	57	161	86	176	52	23	68	21	93	1102	45.4	7. Mai
Nordenau	54	138	90	65	194	79	176	66	17	60	20	111	1070	39.9	9. Aug.
Oberkirchen	55	178	85	58	210	63	187	46	22	61	*18*	120	1103	69.1	7. Mai
Schmallenberg	47	155	79	62	187	75	168	43	15	58	20	123	1032	49.5	7. Mai
Schanze [Forsthaus]								42	22	65					
Oberhundem	40	172	55	66	228	75	162	56				101			
Altenhundem	29	160	69	46	186	81	159	49	14	59	17	98	967	46.1	21. Mai
Kirchveischede	33	159	78	53	199	109	166	54	15	68	28	125	1087	49.2	21. Mai
Oedingen	53	164	75	54	188	56	157	57	22	64	23	119	1032	45.0	30. Juli
Drolshagen (*Bigge*) (*Lenne*)	49	167	78	68	193	83	147	33	16	72	49	119	1074	39.3	21. Mai
Wegeringhausen (*Bigge*) (*Lenne*)	62	220	96	69	185	92	171	54	28	89	33	141	1240	43.4	7. Mai
Attendorn	46	165	69	60	191	97	144	39	20	69	26	97	1023	41.9	30. Juli
Schönholthausen						75	175	43	22	67	27	99			
Höh bei Herscheid (*Oster-*)	51	155	103	63	189	96	186	39	21	76	36	100	1115	46.0	30. Juli
Plettenberg (*bach*)	40	154	81	50	184	64	183	37	23	63	25	105	1009	67.0	30. Juli
Rosmart	60	148	88	58	166	69	203	58	19	*65*	23	100	1057	50.1	30. Juli
Altena	46	172	84	66	172	77	201	71	17	61	27	111	1105	49.3	31. Juli
Niederdahlsen	49	138	81	63	206	108	245	71	29	56	30	92	1168	69.3	21. Mai
Hohenlimburg	32	127	81	39	139	92	174	53	17	48	32				
Meinerzhagen	72	217	117	107	157	71	164	57	21	78	29	127	1217	53.2	21. Febr.
Lengelscheid	57	203	103	60	162?	102	179	53	21	91	38	108	1177?	47.5	30. Juli
Lüdenscheid	63	188	88	76	187	65	186	61	25	75	35	124	1173	47.9	30. Juli
Heedfeld	55	165	74	68	161	78	214	67	24	66	32	108	1112	54.1	30. Juli
Hagen in Westfalen (*Volme*)	35	145	79	45	144	82	144	58	21	53	35	91	932	36.8	21. Mai
Breckerfeld (*Ennepe*)	55	159	99	62	157	88				61	30	124			
Halver (*Ennepe*)	59	200	88	81	181	80	175	59	24	75	31	130	1183	45.8	30. Juli
Zurstrasse (*Ennepe*)	55	160	79	62	141	93	199	62	19	68	31	82	1051	45.6	30. Juli
Haspe (*Ennepe*)	31	134	69	37	127	101	116	54	17	56	32	72	846	41.2	5. Juni
Wengern	32	139	64	46	115	97	157	66	25	62	25	84	912	31.9	30. Juli
Witten	33	136	64	44	116	68	113	55	30	56	23	76	814	32.0	21. Mai
Zeche Mansfeld	26	125	60	43	112	56	128	55	28	54	20	65	772	32.2	21. Mai
Zeche Altendorf	30	128	45	39	138	106	111	21	16	79	18	89	820	40.5	21. Mai
Zeche Karl Friedrich	31	126	67	43	113	91	100	53	27	73	27	66	817	27.5	13. Okt.
Hattingen	30	132	54	44	129	77	101	53	27	73	24	82	826	34.0	21. Mai
Langenberg	54	182	86	68	153	77	135	88	28	78	40	108	1097	32.8	8. Aug.
Neviges											34	110			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Velbert	47	188	72	74	168	78	142	77	27	87	32	106	1098		
Hügel										82	20	83			
Umstand	42	131	63	61	160	70	92	62	36	94	24	70	905	36.1	7. Mai
Kettwig	34	114	64	44	113	62	93	54	24	85	24	78	789	29.4	13. Okt.
Scherpenberg	30	100	47	41	88	72	67	56	35	62	22	43	663	21.9	23. Juni
Dortmund	27	111	53	49	127	59	105	45	25	42	21	48	712	42.4	21. Mai
Zeche Fürst Hardenberg (*Emscher*)	29	108	44	44	136	48	98	45	26	48	22	60	708	56.8	21. Mai
Recklinghausen [Bruch] (*Emscher*)	36	136	69	51	131	54	99	43	24	70	26	69	808	56.7	21. Mai
Zeche Shamrok (*Emscher*)	35	132	75	47	133	45	91	35	24	78	25	65	785	59.2	21. Mai
Bochum [Park] (*Emscher*)	29	119	68	44	113	71	111	40	28	74	24	65	786	28.9	21. Mai
Schalke (*Emscher*)	33	118	63	45	112	68	81	44	28	63	25	67	747	38.3	21. Mai
Zeche Consolidation I (*Emscher*)	33	119	63	47	114	73	82	43	30	65	24	62	755	36.0	21. Mai
Essen (*Emscher*)	40	129	64	50	135	81	115	48	34	75	28	74	873	28.2	21. Mai
Oberhausen (*Emscher*)	22	97	50	42				42	44						
Hamborn (*Emscher*)	32	94	42	37	93	74	75	53	36	75	21	55	687	23.2	10. Juni 13. Okt.
Hiesfeld [Oberförsterei] (*Rothe Bach*)	31	92	53	50	114	100	92	81	26	70	28	57	794	35.6	8. Aug.
Rheinberg	27	94	57	28	97	102	65	68	27	59	23	53	700	34.3	10. Juni
Büderich	34	112	57	41	103	65	78	63	32	59	22	57	723	27.8	8. Aug.
Lippe															
Lippspringe	50	119	84	68	113	61	133	65	19	35	15	71	833	35.0	11. Juli
Oesterholz	86	128	100	39	197	51	104	63	23	48	9	82	930	77.0	7. Mai
Paderborn	46	111		40	138	61	135	56	16	45	18	55			
Friedrichsgrund (*Alme*)	57	102	65	38	149	59	195	50	30	55	15	79	894	62.2	7. Mai
Wünnenberg (*Alme*)	57	101	65	34	167	60	188	52	27	36	17	76	880	77.6	7. Mai
Büren (*Alme*)	56	118	81	38	174	88	184	53	23	37	24	82	958	64.3	7. Mai
Lichtenau (*Alme*)	80	161	87	39	149	60	169	44	30	69	17	87	992	60.7	7. Mai
Geseke	30	81	57	35	106	44	125	47	16	42	18	50	651	33.7	11. Juli
Lippstadt	30	99	70	42	99	51	124	51	11	47	18	61	703	24.0	24. Juli
Delbrück (*Glenne*)	43	116	73	48	120	52	113	55	18	38	17	53	746	33.9	7. Mai
Wadersloh (*Glenne*)	35	116	78	47	105	59	127	45	17	51	19	66	765	20.6	31. Juli
Erwitte	30	93	70				125	34							
Eickelborn	31	83	64	42	83	50	123	48	13	48	16	53	654	35.3	30. Juli
Hovestadt	27	84	68	42	93	58	141	46	16	34	14	53	676	42.7	30. Juli
Sassendorf (*Ahse*)	23	80	58	53	81	42	160	50							
Soest (*Ahse*)	23	78	55	35	80	41	174	56	18	45	18	54	677	36.8	30. Juli
West Uffeln bei Werl (*Ahse*)	32	87	67	35	103	42	155	32	23	39	21	51	687	49.8	30. Juli
Wambeln (*Ahse*)	29	92	58	37	70	65	141	33	27	43	16	49	660	33.8	30. Juli
Hamm (*Ahse*)	28	101	69	53	70	57	131	54	19	45	18	54	699	36.2	30. Juli
Holthausen	28	103	55	50	79	42	119	52	19	36	17	60	660	35.1	30. Juli
Kamen (*Seeseke*)	27	101	60	41	120	75	122	42	20	42	19	54	723	31.0	30. Juli
Unna (*Seeseke*)	25	132	48	29	103	73	112	48	20	32	22	61	705	40.3	30. Juli
Grevel (*Seeseke*)	33	112	63	44	126	71	104	41	21	46	18	58	737	39.1	21. Mai
Appelhülsen (*Stever*)	30	122	63	43	107	81		67	17	53	28				
Karthaus (*Stever*)	22	111	68	39	99	59	91	55	21	55	24	69	713	30.5	7. Mai
Lüdinghausen (*Stever*)		105	59	47					24						
Ostendorf	33	111	59	42	150	69	86	45	28	76	21	81	801	71.3	21. Mai
Klein Reken		119	57	37	121	64	86	60	16	57	26	81			
Dorsten	44	144	73	51	99	93	77	67	30	77	25	81	861	34.3	13. Okt.
Schermbeck	42	110	58	45	114	101	76	68	27	71	25	76	813	43.5	23. Juni
Wesel [Feldmark]	32	88	45	38	107	78	58	68	13	49	23	54	653	39.5	8. Aug.
Rees	25	100	49	43	116	122	83	34	16	52	35	64	739	46.0	10. Juni
Emmerich	31	111	52	30	104	66	72	33	18	51	39	70	677	30.0	21. Mai
Elten	29	82	45	29	105	60	92	26	19	64	44	64	659	37.0	21. Mai
Kleve	34	115	49	29	118	67	97	39	22	66	42	68	746	41.1	21. Mai
Maas															
Recht (*Amel*)	13	90	43	74	102	135	57	51	50	89		79	783	33.5	10. Juni
Mürringen (*Amel*)							91	65	34	80	44	137			
Elsenborn [Truppen-Uebungsplatz] (*Warche*) (*Amel*)	46	152	83	80	123	107	119	45	22	78	60	130	1045	36.6	13. April
Malmedy (*Warche*) (*Amel*)	34	146	74	71	122	105	97	64	32	64	35	86	930	36.8	13. April
Eupen (*Ourthe*)	34	157	59	71	100	117	127	59	18	43	34	80	899	30.6	30. Juli
Ternell [Forsthaus] (*Weser*) (*Ourthe*)	34	175	106	67	116	162	142	87	25	54	34	91	1093	35.2	6. Juni
Eynatten (*Geul*) (*Ourthe*)	25	166	73	73	91	116	103	66	18	45	34	63	873	28.9	23. Juni
Waldfeucht (*Fluthgraben*) (*Ourthe*)	14	98	44	41	61	80	65	49	19	43	32	39	585	25.8	10. Juni
Mützenich (*Roer*)	36	202	82	81	137	132	159	80	27	60	36	114	1146	47.1	13. April
Imgenbroich (*Roer*)	33	114	82	77	114										
Schmidtheim (*Roer*)	20	125	51	53	84	106	89	56	22	59	26	56	747	29.0	11. Juni
Hollerath [Forsthaus] (*Roer*)	24	146	77	70	136	113	102	52	29	43	34	100	926	29.4	13. April
Hausen (*Roer*)				50	69	173	101	110	24	48	27	42		63.5	9. Juni
Schmidt (*Roer*)	20	118	77	60	86	204	120	99	23	48	24	53	932	80.2	11. Juni
Düren (*Roer*)	10	94	50	75	65	134	88	51	26	39	15	24	671	49.7	23. Juni
Rötgen (*Roer*)	24	132	80	64	84	111	136	85	19	66	29	61	891	28.3	13. April
Mausbach (*Roer*)	18	111	75	46	78	121	96	83	24	43	32	49	776	45.2	11. Juni
Kornelimünster (*Roer*)	15	138	94	65	84	118	106	73	10	35	23	44	805	35.4	11. Juni
Weiden [Forsthaus] (*Roer*)	17	112	63	93	90	147	90	99	6	29	31	46	823	54.4	23. Juni
Eschweiler [Wasserwerk] (*Roer*)	17	110	58	59	76	127	80	94	20	32	25	37	735	39.0	23. Juni
Jülich (*Roer*)	14	76	52	48	91	143	82	59	19	47	21	24	676	66.1	10. Juni

1898. **Rhein Donau** 1898.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Aachen } (*Roer*)	21	142	69	61	84	124	86	64	16	38	32	54	791	37.3	23. Juni
Herzogenrath } (*Roer*)	11	122	54	67	89	88	74	68	24	30	25	34	686	37.5	6. Mai
Geilenkirchen } (*Roer*)	17	114	62	80	76	90	79	58	35	39	29	39	718	29.7	29. April
Gützenrath (*Schwalm*)	32	98	53	41	81	51	85	53	20	57	33	48	652	26.0	25. Febr.
Kaldenkirchen	26	88	47	33	90	57	72	40	19	64	39	35	610	24.8	23. Juni
Walbeek	29	96	61	28	75	77	69	64	26	49	34	44	652	21.7	25. Febr.
Erkelenz	21	88	46	34	65	48	81	58	22	27	25	38	553	29.0	24. Febr.
München Gladbach	29	99	42	35	90	74	70	39	22	52	16	40	608	29.3	29. Juni
Süchteln	25	85	53	29	75	56	58	56	20	51	25	39	572	24.0	25. Febr.
Wachtendonk	26	114	55	34	82	71	74	58	21	56	24	63	678	29.1	30. Juli
Rheurdt	22	86	48	33	86	78	65	60	26	59	31	52	646	22.0	8. Aug.
Kevelaer (*Niers*)	20	120	65	27	93	69	77	60	22	49	36	56	694	31.2	8. Aug.
Sonsbeck	34	104	64	41	112	74	67	54	17	42	30	43	682	37.8	21. Mai
Uedem	33	104	65	42	117	108	68	39	26	58	41	73	774	48.0	23. Juni
Asperheide	30	99	61	34	118	64	70	35	19	61	38	66	695	24.2	10. Juni
Wemb						62	74	42	28	50	35	56			
Kranenburg	35	96	56	29	105	65	81	21	18	66	40	72	684	28.8	21. Mai

Schwarzes Meer

Donau

Bärenthal (*Bärenbach*)	18	79	39	79	129	114	95	41	17	58	82	35	786	26.7	3. April
Sigmaringen	20	41	40	89	118	128	92	59	27	54	99	31	798	24.1	30. Nov.
Stetten unter Holstein	21	87	54	102	151	124	84	62	50	62	80	42	919	36.0	3. April
Steinhilben	18	84	86	101	122	119	61	82	31	56	82	49	891	35.8	3. April
Gammertingen	21	61	40	72	129	94	53	75	23	54	65	27	714	30.1	24. Mai
Gauselfingen (*Lauchert*)	20	67	46	93	151	126	67	83	27	54	65	40	839	31.4	3. April
Veringenstadt						110	70	49	16		87	14			
Harthausen a./Scheer	18	47	35	77	126	133	56	48	22	50	74	21	707	23.0	25. Mai
Bingen	18	37	38	102	131	149	100	68	38	50	102	35	868	34.0	29. April
Liggersdorf	16	50	46	85	128	125	101	45	29	76	98	32	831	37.5	30. Nov.
Wald (*Ablach*)	13	53	45	86	120	107	80	41	32	71	88	30	766	32.4	30. Nov.
Krauchenwies (*Ablach*)	15	37	45	82	108	121	86	52	29	65	100	24	764	34.0	30. Nov.
Langenenslingen (*Bieber*)	21	44	28	76	129	143	92	44	26	41	90	24	758	24.2	2. Nov.

III.

Grosse Niederschläge

in kurzer Zeit.

Grosse Niederschläge in kurzer Zeit

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
1. Niederschläge von 1 bis 5 Minuten Dauer							
Gützenrath	Erkelenz	Rheinland	18. September	3.0	5	0.60	
Rothenzechau	Hirschberg	Schlesien	24. Mai	4.0	5	0.80	
Bludau	Braunsberg	Ostpreussen	18. Mai	4.5	5	0.90	
Königsberg i. Pr.	Königsberg	Ostpreussen	9. August	4.7	5	0.94	
Biebrich	Wiesbaden	Hessen-Nassau	23. Juli	4.8	5	0.96	
Gützenrath	Erkelenz	Rheinland	9. Juni	6.0	5	1.20	
Biebrich	Wiesbaden	Hessen-Nassau	10. Juni	3.8	3	1.27	
Braubach I	Sankt Goarshausen	Hessen-Nassau	22. Juni	6.6	5	1.32	
Dahlenburg	Bleckede	Hannover	7. Juni	6.8	5	1.36	
Pinneberg	Pinneberg	Schleswig-Holstein	25. Juni	7.0	5	1.40	
Bärenthal	Sigmaringen	Hohenzollern	8. Juni	7.1	5	1.42	
Pollnow	Schlawe	Pommern	22. Juni	7.2	5	1.44	
Wetzlar	Wetzlar	Rheinland	23. August	7.4	5	1.48	
Süchteln	Kempen	Rheinland	7. Juni	7.5	5	1.50	
Dattenfeld	Waldbröl	Rheinland	31. August	4.6	3	1.53	
Reinsfeld	Trier	Rheinland	8. Juni	8.0	5	1.60	
Gützenrath	Erkelenz	Rheinland	24. August	10.0	5	2.00	
Altenberg	Mülheim a. Rhein	Rheinland	7. August	10.1	5	2.02	
Klötze	Gardelegen	Sachsen	5. Juli	10.5	5	2.10	
Liggersdorf	Sigmaringen	Hohenzollern	24. August	10.8	5	2.16	
Much	Siegkreis	Rheinland	7. August	11.1	5	2.22	
Seifershau	Hirschberg	Schlesien	22. Mai	14.6	5	2.92	
2. Niederschläge von 6 bis 15 Minuten Dauer							
Frankenau	Frankenberg	Hessen-Nassau	15. Mai	4.7	15	0.31	
Geichlingen	Bitburg	Rheinland	7. August	4.7	15	0.31	
Heinrichsdorf	Schwetz	Westpreussen	12. Juni	5.0	15	0.33	
Neu Strassburg	Prüm	Rheinland	4. Juli	5.0	15	0.33	
Kurzebrack	Marienwerder	Westpreussen	22. Juni	5.1	15	0.34	
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	24. Juni	3.8	11	0.35	
Jastrow	Deutsch Krone	Westpreussen	1. März	5.2	15	0.35	
Wandlitz	Niederbarnim	Brandenburg	4. August	5.3	15	0.35	
Königsberg i. Pr.	Königsberg	Ostpreussen	22. Juni	4.6	13	0.36	
Veringenstadt	Gammertingen	Hohenzollern	9. Juni	5.6	15	0.37	
Ittel-Kill	Trier	Rheinland	24. Mai	5.9	15	0.39	
Rudoltowitz	Pless	Schlesien	25. Mai	6.0	15	0.40	
Neuhaus a./Oste	Neuhaus a./Oste	Hannover	3. Juli	4.1	10	0.41	
Norden	Norden	Hannover	4. Juli	6.1	15	0.41	
Reinsfeld	Trier	Rheinland	22. Juni	6.2	15	0.41	
Bärwalde	Neustettin	Pommern	22. Juni	3.0	7	0.43	
Kurzebrack	Marienwerder	Westpreussen	22. Juli	4.5	10	0.45	
Hausdorf	Neurode	Schlesien	24. Mai	4.5	10	0.45	
Wollmerschied	Rheingaukreis	Hessen-Nassau	5. Mai	6.7	15	0.45	
West Uffeln	Soest	Westfalen	30. Juni	6.8	15	0.45	
Mausbach	Aachen	Rheinland	24. August	6.9	15	0.46	
Schönowitz	Neustadt i. Ob. Schles.	Schlesien	3. Juni	5.1	10	0.51	
Thiergarth	Marienburg	Westpreussen	22. Juni	7.6	15	0.51	
Zons	Neuss	Rheinland	15. Mai	7.6	15	0.51	
Zons	Neuss	Rheinland	15. Mai	7.8	15	0.52	
Ringenberg	Rees	Rheinland	22. Juni	7.9	15	0.53	
Woltersdorf	Lüchow	Hannover	20. Mai	8.0	15	0.53	
Hanau [Stadt]	Hanau	Hessen-Nassau	2. Juni	8.0	15	0.53	
Waldesch	Koblenz	Rheinland	15. Mai	8.0	15	0.53	
Ober Schönau	Oels	Schlesien	20. Mai	8.1	15	0.54	
Werben	Pyritz	Pommern	21. Mai	8.2	15	0.55	
Markt Bohrau	Strehlen	Schlesien	26. Mai	8.5	15	0.57	
Schöpfurth	Oberbarnim	Brandenburg	30. Juli	8.5	15	0.57	
Kunzendorf	Thorn	Westpreussen	21. Mai	8.7	15	0.58	
Gerresheim	Düsseldorf	Rheinland	22. Juni	5.9	10	0.59	
Ittel-Kill	Trier	Rheinland	5. Juni	8.9	15	0.59	
Krossen	Zeitz	Sachsen	22. Juni	6.0	10	0.60	
Spremberg	Spremberg	Brandenburg	25. Mai	6.6	11	0.60	
Ittel-Kill	Trier	Rheinland	15. Mai	9.2	15	0.61	
Neu Strassburg	Prüm	Rheinland	22. Juni	9.2	15	0.61	
Altona	Altona	Schleswig-Holstein	21. Juni	6.2	10	0.62	
Much	Siegkreis	Rheinland	24. Mai	9.4	15	0.63	
Salzburg	Westerburg	Hessen-Nassau	11. Juni	9.6	15	0.64	
Frankenau	Frankenberg	Hessen-Nassau	22. Juni	9.6	15	0.64	
Kruttinnen	Sensburg	Ostpreussen	23. Juni	6.6	10	0.66	
Wahrenholz	Isenhagen	Hannover	7. Juni	4.0	6	0.67	
Haina	Frankenberg	Hessen-Nassau	22. Juni	10.0	15	0.67	
Soltau	Soltau	Hannover	23. August	5.4	8	0.68	
Wahrenholz	Isenhagen	Hannover	30. April	4.8	7	0.69	
Loos	Grünberg	Schlesien	26. Juni	6.9	10	0.69	
Neuenrade	Altena	Westfalen	20. Mai	7.0	10	0.70	
Pichelswerder	Osthavelland	Brandenburg	13. Juli	7.0	10	0.70	
Arneburg	Rosenberg	Westpreussen	20. Mai	10.5	15	0.70	

1898. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1898.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	1. Juli	10.5	15	0.70	
Bratricken	Darkehmen	Ostpreussen	23. Juni	7.1	10	0.71	
Grünchotzen	Schlochau	Westpreussen	23. Juni	10.0	14	0.71	
Loos	Grünberg	Schlesien	23. Juli	7.2	10	0.72	
Klein Ottersleben	Wanzleben	Sachsen	12. Juni	10.8	15	0.72	
Wahn	Mülheim a. Rhein	Rheinland	6. Juni	11.0	15	0.73	
Rottenbach		Sachsen-Koburg-Gotha	23. Mai	11.1	15	0.74	
Kirkeby auf Röm	Tondern	Schleswig-Holstein	9. Juli	7.5	10	0.75	
Rötgen	Montjoie	Rheinland	4. Juli	11.2	15	0.75	
Recht	Malmedy	Rheinland	7. August	11.2	15	0.75	
Marjoss	Schlüchtern	Hessen-Nassau	7. August	11.3	15	0.75	
Bad Liebenstein		Sachsen-Meiningen	1. Juli	11.7	15	0.78	
Treffurt	Mühlhausen	Sachsen	6. Juni	9.6	12	0.80	
Altzauche	Lübben	Brandenburg	9. Juli	8.3	10	0.83	
Ummerstadt		Sachsen-Meiningen	26. Mai	12.5	15	0.83	
Wahrenholz	Isenhagen	Hannover	23. Juli	9.2	11	0.84	
Ober Schönau	Oels	Schlesien	20. Mai	13.1	15	0.87	
Ilmenau		Sachsen-Weimar	20. Mai	7.0	8	0.88	
Wurchow	Neustettin	Pommern	16. Juli	6.2	7	0.89	
Münstereifel	Rheinbach	Rheinland	28. Juni	13.4	15	0.89	
Waldesch	Koblenz	Rheinland	18. August	13.5	15	0.90	
Aachen	Aachen	Rheinland	22. Juni	9.2	10	0.92	
Marienberg	Oberwesterwald	Hessen-Nassau	26. Juni	9.3	10	0.93	
Arnstadt		Schwarzburg-Sondersh.	25. August	9.3	10	0.93	
Langfuhr	Danzig	Westpreussen	22. Mai	14.0	15	0.93	
Klenka	Jarotschin	Posen	22. Juni	14.0	15	0.93	
Tennstedt	Langensalza	Sachsen	12. Juni	8.5	9	0.94	
Löbau	Löbau	Westpreussen	21. Mai	14.1	15	0.94	
Flatow	Flatow	Westpreussen	22. Mai	14.4	15	0.96	
Bramstedt	Segeberg	Schleswig-Holstein	23. August	14.5	15	0.97	
Mewe	Marienwerder	Westpreussen	22. Mai	14.7	15	0.98	
Langenberg	Mettmann	Rheinland	23. Mai	10.0	10	1.00	
Wetzlar	Wetzlar	Rheinland	28. Juni	8.1	8	1.01	
Braubach I	Sankt Goarshausen	Hessen-Nassau	7. Juni	15.2	15	1.01	
Kaseburg	Usedom-Wollin	Pommern	4. August	15.2	15	1.01	
Fredersloh	Northeim	Hannover	6. Mai	16.0	15	1.07	
Wengern	Hagen	Westfalen	6. Juni	13.2	12	1.10	
Ohlau	Ohlau	Schlesien	26. Mai	16.9	15	1.13	
Trebnitz	Trebnitz	Schlesien	24. Mai	17.2	15	1.15	
Jäskendorf	Mohrungen	Ostpreussen	19. Mai	17.5	15	1.17	
Klein Nebrau	Marienwerder	Westpreussen	19. Mai	17.9	15	1.19	
Alt Kattenau	Stallupönen	Ostpreussen	23. Juni	17.9	15	1.19	
Ober Schönau	Oels	Schlesien	20. Mai	12.0	10	1.20	
Kirchveischede	Olpe	Westfalen	20. Mai	8.6	7	1.23	
Golzow	Zauch-Belzig	Brandenburg	19. Mai	12.4	10	1.24	
Loos	Grünberg	Schlesien	28. Juni	18.7	15	1.25	
Perleberg	Westprignitz	Brandenburg	11. Juni	18.8	15	1.25	
Biebrich	Wiesbaden	Hessen-Nassau	5. Juni	19.2	15	1.28	
Krojanke	Flatow	Westpreussen	22. Juni	20.0	15	1.33	
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	22. Juni	20.0	15	1.33	
Schmallenberg	Meschede	Westfalen	8. August	20.0	15	1.33	
Mettmann	Mettmann	Rheinland	7. August	13.5	10	1.35	
Biebrich	Wiesbaden	Hessen-Nassau	22. Juni	8.2	6	1.37	
Bramsche	Bersenbrück	Hannover	22. Juni	13.7	10	1.37	
Mühlenthal	Sensburg	Ostpreussen	3. Juni	20.7	15	1.38	
Kirchveischede	Olpe	Westfalen	20. Mai	9.7	7	1.39	
Langfuhr	Danzig	Westpreussen	22. Mai	14.0	10	1.40	
Rudoltowitz	Pless	Schlesien	2. Juli	21.0	15	1.40	
Gross Tabarz		Sachsen-Koburg-Gotha	25. August	14.5	10	1.45	
Golssen	Luckau	Brandenburg	4. August	20.5	14	1.46	
Süchteln	Kempen	Rheinland	22. Juni	12.0	8	1.50	
Pless	Pless	Schlesien	23. Juni	15.0	10	1.50	
Biebrich	Wiesbaden	Hessen-Nassau	24. August	12.2	8	1.52	
Willmannsdorf	Jauer	Schlesien	24. Mai	10.8	7	1.54	
Eschweiler	Aachen	Rheinland	22. Juni	24.3	15	1.62	
Aken	Kalbe	Sachsen	4. August	17.0	10	1.70	
Bärenklau	Osthavelland	Brandenburg	30. Juli	19.0	11	1.73	
Neidenburg	Neidenburg	Ostpreussen	17. Mai	17.2	9	1.91	
Adelheidsthal	Schlochau	Westpreussen	22. Juni	26.3	13	2.02	
Sonsbeck	Mörs	Rheinland	22. Juni	23.0	10	2.30	
Langenberg	Waldbröl	Rheinland	7. August	30.2	10	3.02	
Radtkehmen	Darkehmen	Ostpreussen	13. September	19.6	6	3.27	

3. Niederschläge von 16 bis 30 Minuten Dauer

Zollbrück	Schleusingen	Sachsen	22. Juni	6.0	28	0.21	
Gross Brausen	Rosenberg	Westpreussen	22. Juni	6.2	30	0.21	
Erkelenz	Erkelenz	Rheinland	22. Juni	6.3	30	0.21	
Wusterwitz	Dramburg	Pommern	17. Juli	6.3	30	0.21	
Elbing	Elbing	Westpreussen	26. Mai	6.5	30	0.22	

1898. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1898.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag	Dauer	Betrag pro Minute	Betrag pro Stunde
				mm		mm	mm
Wilflingen	Hechingen	Hohenzollern	9. Juni	6.5	30	0.22	
Sprakensehl	Isenhagen	Hannover	3. Juli	6.5	30	0.22	
Gross Brausen	Rosenberg	Westpreussen	22. Mai	6.6	30	0.22	
Ober Geckler	Bitburg	Rheinland	4. Juli	6.6	30	0.22	
Löbau	Löbau	Westpreussen	19. Mai	6.7	30	0.22	
Bogel	Sankt Goarshausen	Hessen-Nassau	15. Mai	6.8	30	0.23	
Kreuznach	Kreuznach	Rheinland	15. Mai	6.8	30	0.23	
Königsberg i. Pr.	Königsberg	Ostpreussen	14. Juli	7.2	30	0.24	
Wittlich	Wittlich	Rheinland	21. Oktober	7.3	30	0.24	
Tütz	Deutsch Krone	Westpreussen	23. Mai	7.4	30	0.25	
Ossig	Striegau	Schlesien	2. Juli	7.4	30	0.25	
Röhrsdorf	Bolkenhain	Schlesien	16. Mai	7.5	30	0.25	
Morbach	Bernkastel	Rheinland	22. Juni	7.5	30	0.25	
Villip	Bonn	Rheinland	4. Juli	6.2	24	0.26	
Newel	Trier	Rheinland	15. Mai	7.8	30	0.26	
Arneburg	Stendal	Sachsen	15. Juni	7.8	30	0.26	
Lauterbach	Saarbrücken	Rheinland	29. Juli	7.8	30	0.26	
Laubenheim	Kreuznach	Rheinland	7. Juni	7.9	30	0.26	
Seehausen	Wanzleben	Sachsen	22. Juni	7.9	30	0.26	
Maifritzdorf	Frankenstein	Schlesien	24. September	6.7	25	0.27	
Ratingen	Düsseldorf	Rheinland	13. Juli	6.8	25	0.27	
Wahn	Mülheim a. Rhein	Rheinland	11. Juni	8.0	30	0.27	
Hanau [Stadt]	Hanau	Hessen-Nassau	22. Juni	8.0	30	0.27	
Hasselbach	Altenkirchen	Rheinland	18. August	8.0	30	0.27	
Neu Strassburg	Prüm	Rheinland	28. Juli	8.1	30	0.27	
Hesseln	Halle	Westfalen	24. August	5.5	20	0.28	
Lorenzdorf	Bunzlau	Schlesien	26. Mai	5.6	20	0.28	
Nievernerhütte	Sankt Goarshausen	Hessen-Nassau	7. Juni	5.6	20	0.28	
Loreuzdorf	Bunzlau	Schlesien	29. Juni	5.7	20	0.28	
Kontopp	Grünberg	Schlesien	31. August	8.3	30	0.28	
Bischofstein	Rössel	Ostpreussen	11. Juni	8.4	30	0.28	
Jauer	Jauer	Schlesien	22. Juni	8.5	30	0.28	
Schöpfurth	Oberbarnim	Brandenburg	30. Juli	8.5	30	0.28	
Neidenburg	Neidenburg	Ostpreussen	21. Mai	7.2	25	0.29	
Dramburg	Dramburg	Pommern	17. Juli	8.7	30	0.29	
Neuhaus a./Oste	Neuhaus a./Oste	Hannover	26. Juni	7.5	25	0.30	
Waldesch	Koblenz	Rheinland	5. Juni	8.9	30	0.30	
Burgsteinfurt	Steinfurt	Westfalen	12. Mai	9.0	30	0.30	
Hoyerswerda	Hoyerswerda	Schlesien	23. Mai	9.0	30	0.30	
Lindlar	Wipperfürth	Rheinland	28. Juni	9.0	30	0.30	
Hadamar	Limburg	Hessen-Nassau	5. August	9.0	30	0.30	
Worbis	Worbis	Sachsen	8. August	9.1	30	0.30	
Wittenberge	Westprignitz	Brandenburg	20. Mai	9.2	30	0.31	
Rodach		Sachsen-Koburg-Gotha	23. Mai	9.2	30	0.31	
Mayen	Mayen	Rheinland	2. Juni	9.2	30	0.31	
Gross Brausen	Rosenberg	Westpreussen	3. Juni	9.3	30	0.31	
Wülfrath	Mettmann	Rheinland	22. Mai	9.4	30	0.31	
Braunschweig		Braunschweig	23. Juli	5.8	18	0.32	
Rothenhusen		Lübeck	3. Juli	9.5	30	0.32	
Glauzig		Anhalt	9. Juli	9.6	30	0.32	
Christiansfeld	Hadersleben	Schleswig-Holstein	5. Juli	9.7	30	0.32	
Homberg i. Hessen	Homberg	Hessen-Nassau	20. Mai	6.6	20	0.33	
Neuhaus a./Oste	Neuhaus a./Oste	Hannover	9. Juli	8.2	25	0.33	
Newel	Trier	Rheinland	8. Juni	9.8	30	0.33	
Niegripp	Jerichow I	Sachsen	23. Juli	9.9	30	0.33	
Ober Schönau	Oels	Schlesien	28. Juni	10.0	30	0.33	
Gross Tabarz		Sachsen-Koburg-Gotha	13. Juli	10.0	30	0.33	
Bludau	Braunsberg	Ostpreussen	22. Juni	5.4	16	0.34	
Grünchotzen	Schlochau	Westpreussen	23. Juli	5.7	17	0.34	
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	26. Juni	9.1	27	0.34	
Hausen	Hechingen	Hohenzollern	28. April	10.1	30	0.34	
Löbau	Löbau	Westpreussen	22. Mai	10.1	30	0.34	
Dahlenburg	Bleckede	Hannover	7. Juni	10.1	30	0.34	
Newel	Trier	Rheinland	20. Mai	10.2	30	0.34	
Hausdorf	Neurode	Schlesien	24. Mai	7.0	20	0.35	
Heuckewalde	Zeitz	Sachsen	12. September	7.0	20	0.35	
Stallupönen	Stallupönen	Ostpreussen	9. Juni	8.7	25	0.35	
Lauban [Forsthaus]	Lauban	Schlesien	26. Mai	10.4	30	0.35	
Gross Leubusch	Brieg	Schlesien	8. Mai	7.1	20	0.36	
Worbis	Worbis	Sachsen	22. Juni	10.7	30	0.36	
Treppendorf	Lübben	Brandenburg	25. Mai	6.6	18	0.37	
Stendsitz	Karthaus	Westpreussen	16. Mai	8.5	23	0.37	
Flötenstein	Schlochau	Westpreussen	13. Juni	11.0	30	0.37	
Rudoltowitz	Pless	Schlesien	27. Juni	11.0	30	0.37	
Höhnstedt	Mansfelder Seekreis	Sachsen	29. Juli	11.0	30	0.37	
Klein Ottersleben	Wanzleben	Sachsen	9. Juli	11.2	30	0.37	
Steegen	Danziger Niederung	Westpreussen	9. August	11.2	30	0.37	
Ober Geckler	Bitburg	Rheinland	7. August	7.8	20	0.39	
Witten	Witten	Westfalen	7. August	7.2	18	0.40	
Hemden	Borken	Westfalen	24. August	8.0	20	0.40	
Vogelsdorf	Lauban	Schlesien	26. Mai	12.0	30	0.40	

1898. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1898.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Stunde mm
Hanau [Stadt]	Hanau	Hessen-Nassau	23. Juli	10.3	25	0.41	
Braunschweig		Braunschweig	7. August	12.2	30	0.41	
Blankenberg	Ziegenrück	Sachsen	26. Mai	12.3	30	0.41	
Soppau	Leobschütz	Schlesien	3. Juni	7.9	19	0.42	
Hildburghausen		Sachsen-Meiningen	23. Juni	10.6	25	0.42	
Weilmünster	Oberlahnkreis	Hessen-Nassau	19. Mai	12.7	30	0.42	
Ober Geckler	Bitburg	Rheinland	20. Mai	12.7	30	0.42	
Sterup	Flensburg	Schleswig-Holstein	23. Juni	12.8	30	0.43	
Worbis	Worbis	Sachsen	6. Juni	13.0	30	0.43	
Ober Honnefeld	Neuwied	Rheinland	6. Juni	13.2	30	0.44	
Morrn	Landsberg	Brandenburg	23. Mai	13.5	30	0.45	
Honnef	Siegkreis	Rheinland	27. Juni	13.5	30	0.45	
Bratricken	Darkehmen	Ostpreussen	30. Juni	13.6	30	0.45	
Saarlouis	Saarlouis	Rheinland	15. Mai	9.1	20	0.46	
Altona	Altona	Schleswig-Holstein	23. August	11.9	26	0.46	
Schönberg	Lauban	Schlesien	29. Juli	13.8	30	0.46	
Rudoltowitz	Pless	Schlesien	24. Juni	14.0	30	0.47	
Löbau	Löbau	Westpreussen	21. Mai	14.1	30	0.47	
Kroppen	Hoyerswerda	Schlesien	24. Juli	14.2	30	0.47	
Lenzen	Westprignitz	Brandenburg	20. Mai	9.5	20	0.48	
Trunz	Elbing	Westpreussen	26. Mai	14.3	30	0.48	
Kunzendorf	Thorn	Westpreussen	3. Juni	14.5	30	0.48	
Hadamar	Limburg	Hessen-Nassau	8. August	14.5	30	0.48	
Ketschdorf	Schönau	Schlesien	21. Mai	12.2	25	0.49	
Rothebude	Goldap	Ostpreussen	17. Mai	10.0	20	0.50	
Marjoss	Schlüchtern	Hessen-Nassau	18. Juli	12.5	25	0.50	
Münstereifel	Rheinbach	Rheinland	6. Juni	14.9	30	0.50	
Mayen	Mayen	Rheinland	24. Mai	15.2	30	0.51	
Althaldensleben	Neuhaldensleben	Sachsen	14. Juni	15.3	30	0.51	
Sachsa	Nordhausen	Sachsen	26. Juni	15.3	30	0.51	
Stadtlohn	Ahaus	Westfalen	7. Juni	15.5	30	0.52	
Fintel	Rotenburg	Hannover	7. Juni	15.9	30	0.53	
Stetten unter Holstein	Hechingen	Hohenzollern	8. Juni	16.0	30	0.53	
Löbau	Löbau	Westpreussen	9. August	16.0	30	0.53	
Kruttinnen	Sensburg	Ostpreussen	3. Juni	10.9	20	0.54	
Mellowitz	Breslau	Schlesien	26. Mai	16.1	30	0.54	
Sauensiek	Stade	Hannover	21. Juni	11.0	20	0.55	
Krossen	Zeitz	Sachsen	9. Juni	16.4	30	0.55	
Körbecke	Soest	Westfalen	7. August	16.7	30	0.56	
Langenberg	Mettmann	Rheinland	6. Juni	11.7	20	0.58	
Bordesholm	Kiel	Schleswig-Holstein	3. Juli	17.3	30	0.58	
Langeoog	Wittmund	Hannover	26. Juni	17.5	30	0.58	
Löbau	Löbau	Westpreussen	23. Mai	17.6	30	0.59	
Meisenheim	Meisenheim	Rheinland	24. Mai	17.6	30	0.59	
Gross Brausen	Rosenberg	Westpreussen	20. Mai	17.7	30	0.59	
Wittmund	Wittmund	Hannover	19. Mai	17.8	30	0.59	
Gross Dölln	Templin	Brandenburg	10. Juli	17.9	30	0.60	
Oedingen	Meschede	Westfalen	7. Juni	18.0	30	0.60	
Ellrich	Nordhausen	Sachsen	8. August	18.6	30	0.62	
Sonnefeld		Sachsen-Koburg-Gotha	20. August	16.9	27	0.63	
Nieder Harpersdorf	Goldberg-Hainau	Schlesien	26. Mai	12.7	20	0.64	
Möwenhaken	Fischhausen	Ostpreussen	3. Juni	16.0	25	0.64	
Witterschlick	Bonn	Rheinland	22. Juni	16.0	25	0.64	
Kranenburg	Kleve	Rheinland	20. Mai	19.8	30	0.66	
Rheda	Wiedenbrück	Westfalen	22. Juni	20.1	30	0.67	
Rendsburg	Rendsburg	Schleswig-Holstein	23. August	20.2	30	0.67	
Heuckewalde	Zeitz	Sachsen	9. Juni	18.4	27	0.68	
Mühlenthal	Sensburg	Ostpreussen	30. Juli	20.5	30	0.68	
Wilflingen	Hechingen	Hohenzollern	23. Mai	20.7	30	0.69	
Mühlenthal	Sensburg	Ostpreussen	8. Juli	20.8	30	0.69	
Adelheidsthal	Schlochau	Westpreussen	22. Mai	20.9	30	0.70	
Klein Malsau	Dirschau	Westpreussen	23. Mai	14.4	20	0.72	
Weilmünster	Oberlahnkreis	Hessen-Nassau	15. Mai	14.5	20	0.72	
Ulzburg	Segeberg	Schleswig-Holstein	11. Juni	14.6	20	0.73	
Wildgarten [Forsthaus]	Tuchel	Westpreussen	27. Juni	14.3	18	0.79	
Kölleda	Eckartsberga	Sachsen	12. September	23.8	30	0.79	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	25. Oktober	24.0	30	0.80	
Rodach		Sachsen-Koburg-Gotha	20. Mai	24.3	30	0.81	
Oberkirchen	Meschede	Westfalen	8. August	25.3	30	0.84	
Rheinberg	Mörs	Rheinland	22. Juni	26.6	30	0.89	
Radevormwalde	Lennep	Rheinland	7. August	18.1	20	0.90	
Winnefeld	Uslar	Hannover	23. August	26.9	30	0.90	
Orzesche	Pless	Schlesien	21. Mai	27.4	30	0.91	
Villbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	15. Mai	18.5	20	0.92	
Rudoltowitz	Pless	Schlesien	9. August	18.9	20	0.94	
Teuchern	Weissenfels	Sachsen	6. August	20.8	22	0.95	
Gross Brausen	Rosenberg	Westpreussen	19. Mai	19.3	20	0.96	
Gross Schönwalde	Graudenz	Westpreussen	19. Mai	24.5	25	0.98	
Braunschweig		Braunschweig	22. Juni	18.0	18	1.00	
Kattowitz	Kattowitz	Schlesien	9. August	30.0	30	1.00	
Ober Hundem	Olpe	Westfalen	8. August	30.1	30	1.00	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Willmannsdorf	Jauer	Schlesien	23. Mai	19.5	19	1.03	
Unna	Hamm	Westfalen	7. Juni	32.2	30	1.07	
Probsthain	Goldberg-Hainau	Schlesien	17. Mai	32.7	30	1.09	
Stromberg	Kreuznach	Rheinland	15. Mai	22.1	20	1.10	
Rhaunen	Bernkastel	Rheinland	12. September	33.2	30	1.11	
Eschweiler	Aachen	Rheinland	22. Juni	24.3	20	1.22	
Münsterberg	Münsterberg	Schlesien	30. Juni	37.0	30	1.23	
Königsberg i. Pr.	Königsberg	Ostpreussen	22. Mai	19.8	16	1.24	
Schönthal	Deutsch Krone	Westpreussen	22. Mai	31.0	25	1.24	
Hünfeld	Hünfeld	Hessen-Nassau	12. September	27.0	21	1.29	
Poppelsdorf	Bonn	Rheinland	22. Juni	40.8	30	1.36	
Aweyden	Sensburg	Ostpreussen	18. Mai	29.7	20	1.48	
Ringenberg	Rees	Rheinland	22. Juni	30.0	20	1.50	
Lamspringe	Alfeld	Hannover	6. Mai	32.2	20	1.61	
Probsthain	Goldberg-Hainau	Schlesien	22. Mai	38.5	20	1.92	
Orzesche	Pless	Schlesien	20. Mai	42.4	20	2.12	
Gross Maraunen	Allenstein	Ostpreussen	19. Mai	81.2	30	2.71	
4. Niederschläge von 31 bis 45 Minuten Dauer							
Herzberg	Danziger Niederung	Westpreussen	23. Juni	7.8	40	0.20	
Passendorf	Neurode	Schlesien	23. Juli	8.8	45	0.20	
Herrnstadt	Guhrau	Schlesien	29. Juni	9.0	45	0.20	
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	24. Juni	8.9	42	0.21	
Rudoltowitz	Pless	Schlesien	26. Mai	9.3	45	0.21	
Kunzendorf	Thorn	Westpreussen	1. Juli	9.3	45	0.21	
Werbelin	Delitzsch	Sachsen	24. August	9.3	45	0.21	
Ossig	Striegau	Schlesien	3. Juli	9.5	45	0.21	
Naumburg a. Saale	Naumburg	Sachsen	3. Mai	7.6	35	0.22	
Poppelau	Rybnik	Schlesien	18. Mai	10.0	45	0.22	
Sigmaringen	Sigmaringen	Hohenzollern	7. Juni	10.0	45	0.22	
Groddeck	Schwetz	Westpreussen	10. Juli	10.0	45	0.22	
Siegburg	Siegkreis	Rheinland	8. August	10.0	45	0.22	
Nieder Harpersdorf	Goldberg-Hainau	Schlesien	26. Mai	10.1	45	0.22	
Rawitsch	Rawitsch	Posen	20. Mai	8.9	38	0.23	
Kontopp	Grünberg	Schlesien	27. Juni	10.5	45	0.23	
Hamborn	Ruhrort	Rheinland	24. August	10.5	45	0.23	
Gross Rosainen	Marienwerder	Westpreussen	20. Juni	10.0	40	0.25	
Mellowitz	Breslau	Schlesien	22. Juni	11.4	45	0.25	
Veringenstadt	Gammertingen	Hohenzollern	8. Juni	11.8	45	0.26	
Bojanowo	Rawitsch	Posen	22. Juni	9.4	35	0.27	
Zollbrück	Schleusingen	Sachsen	22. Juni	9.5	35	0.27	
Loos	Grünberg	Schlesien	31. August	9.5	35	0.27	
Belleben	Mansfelder Seekreis	Sachsen	30. April	12.1	45	0.27	
Könitz [Schloss]		Schwarzburg-Rudolstadt	3. Mai	12.1	45	0.27	
Geichlingen	Bitburg	Rheinland	20. Mai	12.1	45	0.27	
Hausen	Hechingen	Hohenzollern	10. September	12.3	45	0.27	
Rheinbach	Rheinbach	Rheinland	7. Juni	11.2	40	0.28	
Mülheim a. Rhein	Mülheim a. Rhein	Rheinland	22. Mai	11.3	40	0.28	
Gross Czysk	Kulm	Westpreussen	3. Juni	11.3	40	0.28	
Krefeld	Krefeld	Rheinland	7. August	10.2	35	0.29	
Planena	Saalkreis	Sachsen	24. Mai	13.5	45	0.30	
Jakobidrebber	Diepholz	Hannover	23. Juli	14.3	45	0.32	
Sigmaringen	Sigmaringen	Hohenzollern	22. Juni	14.5	45	0.32	
Wildgarten [Forsthaus]	Tuchel	Westpreussen	13. Mai	13.2	40	0.33	
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	18. August	14.8	45	0.33	
Freyhan	Militsch	Schlesien	28. Juni	15.1	45	0.34	
Reecke		Lübeck	3. Juli	15.5	45	0.34	
Naumburg a. Saale	Naumburg	Sachsen	1. Juli	12.3	35	0.35	
Nassau	Unterlahn-Kreis	Hessen-Nassau	28. April	16.2	45	0.36	
Chelmonie [Kolmansfeld]	Briesen	Westpreussen	12. Juni	16.2	45	0.36	
Lähn	Löwenberg	Schlesien	29. Juni	16.3	45	0.36	
Hatzfeld	Biedenkopf	Hessen-Nassau	7. Juni	16.5	45	0.37	
Blankenberg	Ziegenrück	Sachsen	3. Mai	15.3	40	0.38	
Schwarzenau	Wittgenstein	Westfalen	19. Mai	16.9	45	0.38	
Sigmaringen	Sigmaringen	Hohenzollern	21. August	13.8	35	0.39	
Hausen	Hechingen	Hohenzollern	24. August	17.5	45	0.39	
Hanau [Kesselstadt]	Hanau	Hessen-Nassau	29. Juli	17.7	45	0.39	
Nieder Harpersdorf	Goldberg-Hainau	Schlesien	17. Mai	17.8	45	0.40	
Sigmaringen	Sigmaringen	Hohenzollern	27. Juli	18.8	45	0.42	
Wusterwitz	Dramburg	Pommern	23. Juli	19.1	45	0.42	
Hausen	Hechingen	Hohenzollern	8. August	19.4	45	0.43	
Wettin	Saalkreis	Sachsen	9. Juli	20.6	45	0.46	
Sonnefeld		Sachsen-Koburg-Gotha	20. Mai	18.2	38	0.48	
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	23. August	22.0	45	0.49	
Striegau	Striegau	Schlesien	22. Mai	22.5	45	0.50	
Striegau	Striegau	Schlesien	23. Mai	22.1	43	0.51	
Hanau [Kesselstadt]	Hanau	Hessen-Nassau	24. Mai	23.3	45	0.52	
Esch	Untertaunus-Kreis	Hessen-Nassau	7. Juni	18.8	35	0.54	
Rawitsch	Rawitsch	Posen	17. Mai	20.5	38	0.54	
Wülfingen	Springe	Westfalen	23. August	21.6	40	0.54	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Bergen	Rügen	Pommern	7. August	24.5	45	0.54	
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	21. Juni	23.2	41	0.57	
Rosenthal	Frankenberg	Hessen-Nassau	23. August	25.5	45	0.57	
Adelheidsthal	Schlochau	Westpreussen	22. Juni	26.3	45	0.58	
Kowalewo	Schmiegel	Posen	24. Mai	23.9	40	0.60	
Kamen	Hamm	Westfalen	28. Juni	27.0	45	0.60	
Langfuhr	Danzig	Westpreussen	22. Mai	21.8	35	0.62	
Klein Lutau	Flatow	Westpreussen	23. Mai	27.8	45	0.62	
Warnow	Usedom-Wollin	Pommern	4. August	29.0	45	0.64	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	11. Juni	27.5	40	0.69	
Villbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	29. Juli	32.5	45	0.72	
Kattowitz	Kattowitz	Schlesien	9. August	30.5	40	0.76	
Königshain	Görlitz	Schlesien	26. Juni	38.0	45	0.84	
Donoperteich		Lippe	6. Juni	39.4	45	0.88	
Schermbeck	Rees	Rheinland	22. Juni	43.5	45	0.97	
Kittlau	Guhrau	Schlesien	17. Mai	34.2	35	0.98	
Limburg	Limburg	Hessen-Nassau	9. Juni	47.5	45	1.06	
Pollum	Preuss. Stargard	Westpreussen	22. Mai	71.7	45	1.59	

5. Niederschläge von 46 bis 60 Minuten Dauer

Fünfsee	Neustettin	Pommern	9. April	10.0	60	0.17	
Lingerhahn	Sankt Goar	Rheinland	15. Mai	10.0	60	0.17	
Wahn	Mülheim a. Rhein	Rheinland	7. August	10.0	60	0.17	
Villip	Bonn	Rheinland	8. August	10.0	60	0.17	
Mühlberg i. Thür.	Erfurt	Sachsen	25. August	10.0	60	0.17	
Samtens	Rügen	Pommern	23. September	10.1	60	0.17	
Niederdahlsen	Iserlohn	Westfalen	20. Mai	10.3	60	0.17	
Neumühle bei Düben	Bitterfeld	Sachsen	8. August	10.4	60	0.17	
Blankenberg	Ziegenrück	Sachsen	22. Juni	10.5	60	0.18	
Herzogenrath	Aachen	Rheinland	28. April	10.7	60	0.18	
Witterschlick	Bonn	Rheinland	22. Juni	10.8	60	0.18	
Hartkopsbever	Lennep	Rheinland	28. Juni	10.8	60	0.18	
Zerf	Saarburg	Rheinland	15. Mai	10.9	60	0.18	
Kelpin	Tuchel	Westpreussen	22. Mai	10.9	60	0.18	
Barlewitz	Stuhm	Westpreussen	22. Mai	11.0	60	0.18	
Gross Tabarz		Sachsen-Koburg-Gotha	23. Juli	11.0	60	0.18	
Gross Bislaw	Tuchel	Westpreussen	11. Juni	10.3	55	0.19	
Kyllburg	Bitburg	Rheinland	7. Juni	11.2	60	0.19	
Kelpin	Tuchel	Westpreussen	11. Juni	11.2	60	0.19	
Lähn	Löwenberg	Schlesien	24. Mai	11.3	60	0.19	
Ober Langenbielau	Reichenbach	Schlesien	22. Mai	11.4	60	0.19	
Schweidnitz	Schweidnitz	Schlesien	26. Mai	11.5	60	0.19	
Oesterbehringen		Sachsen-Koburg-Gotha	1. September	9.2	47	0.20	
Skrzynki	Schrimm	Posen	28. August	9.8	50	0.20	
Schermbeck	Rees	Rheinland	18. September	11.9	60	0.20	
Zichtau	Gardelegen	Sachsen	9. Juli	12.0	60	0.20	
Zeddenbach	Querfurt	Sachsen	4. August	12.0	60	0.20	
Friedersdorf	Sorau	Brandenburg	25. August	12.0	60	0.20	
Quedlinburg	Aschersleben	Sachsen	25. August	12.0	60	0.20	
Hillscheid	Unterwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	31. August	12.0	60	0.20	
Papenburg	Aschendorf	Hannover	26. Juli	12.2	60	0.20	
Ternell [Forsthaus]	Eupen	Rheinland	7. August	12.6	60	0.21	
Neurode	Neurode	Schlesien	23. Mai	12.8	60	0.21	
Bärwalde	Neustettin	Pommern	25. Oktober	10.9	49	0.22	
Quedlinburg	Aschersleben	Sachsen	22. Juni	13.0	60	0.22	
Kontopp	Grünberg	Schlesien	27. Juni	13.2	60	0.22	
Skrzynki	Schrimm	Posen	23. Juni	11.4	50	0.23	
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	9. Juli	13.7	60	0.23	
Bratricken	Darkehmen	Ostpreussen	22. Mai	13.8	60	0.23	
Herschbach	Unterwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	15. Mai	14.0	60	0.23	
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	7. Juni	14.0	60	0.23	
Ratingen	Düsseldorf	Rheinland	23. Juli	11.9	50	0.24	
Kürten	Wipperfürth	Rheinland	28. Juni	14.2	60	0.24	
Kobier	Pless	Schlesien	18. Mai	14.3	60	0.24	
Hiesfeld	Ruhrort	Rheinland	27. Juni	14.4	60	0.24	
Gützkow	Greifswald	Pommern	21. Mai	14.5	60	0.24	
Blankenberg	Ziegenrück	Sachsen	4. August	14.5	60	0.24	
Grävenwiesbach	Usingen	Hessen-Nassau	23. August	14.5	60	0.24	
Quaritz	Glogau	Schlesien	23. Mai	14.6	60	0.24	
Poppelsdorf	Bonn	Rheinland	22. Juni	14.6	60	0.24	
Kranenburg	Kleve	Rheinland	29. Juli	14.7	60	0.24	
Sulau	Militsch	Schlesien	13. Juni	15.0	60	0.25	
Rudoltowitz	Pless	Schlesien	29. Juni	15.0	60	0.25	
Prüm	Prüm	Rheinland	24. Mai	15.1	60	0.25	
Kölln	Neustadt	Westpreussen	17. August	15.1	60	0.25	
Wüstfeld	Hersfeld	Hessen-Nassau	29. Juli	15.2	60	0.25	
Geilenkirchen	Geilenkirchen	Rheinland	7. August	13.0	50	0.26	
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	17. Mai	15.5	60	0.26	
Ullersdorf	Glatz	Schlesien	4. August	15.8	60	0.26	

Grosse Niederschläge in kurzer Zeit

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Königswalde	Neurode	Schlesien	30. April	15.9	60	0.26	
Schmidtheim	Schleiden	Rheinland	6. Juni	16.0	60	0.27	
Jäskendorf	Mohrungen	Ostpreussen	9. August	16.0	60	0.27	
Bünde	Herford	Westfalen	7. Mai	16.3	60	0.27	
Königshain	Görlitz	Schlesien	22. Mai	16.3	60	0.27	
Marienberg	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	8. August	16.4	60	0.27	
Lösnich	Bernkastel	Rheinland	8. August	16.4	60	0.27	
Kirchdorf auf Poel		Mecklenburg-Schwerin	3. Juli	13.9	50	0.28	
Kobulten	Ortelsburg	Ostpreussen	10. August	16.5	60	0.28	
Wipperfürth	Wipperfürth	Rheinland	29. April	16.8	60	0.28	
Zopfenbeck	Ueckermünde	Pommern	4. August	16.9	60	0.28	
Militsch	Militsch	Schlesien	30. Juni	14.5	50	0.29	
Stuhm	Stuhm	Westpreussen	20. Mai	17.2	60	0.29	
Rangenburg	Rees	Rheinland	25. Juni	17.4	60	0.29	
Elberfeld	Elberfeld	Rheinland	18. September	17.4	60	0.29	
Malstatt-Burbach	Saarbrücken	Rheinland	20. August	17.5	60	0.29	
Schwarzenau	Wittgenstein	Westfalen	8. August	17.6	60	0.29	
Warburg	Warburg	Westfalen	9. August	17.6	60	0.29	
Gemmerich	Sankt Goarshausen	Hessen-Nassau	28. April	18.0	60	0.30	
Altstadt	Osterode	Ostpreussen	23. Mai	18.0	60	0.30	
Thiergarten	Simmern	Rheinland	12. September	18.0	60	0.30	
Mehring	Trier	Rheinland	8. Juli	18.3	60	0.30	
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	18. August	19.2	60	0.32	
Mülheim a. Rhein	Mülheim a. Rhein	Rheinland	28. Juli	16.3	50	0.33	
Bütow	Bütow	Pommern	22. Mai	16.6	50	0.33	
Löbau	Löbau	Westpreussen	9. August	19.6	60	0.33	
Nieder Harpersdorf	Goldberg-Hainau	Schlesien	22. Juni	19.8	60	0.33	
Ternell [Forsthaus]	Eupen	Rheinland	22. Juni	19.8	60	0.33	
Gross Peterwitz	Ratibor	Schlesien	1. Juni	20.0	60	0.33	
Mülheim a. Rhein	Mülheim a. Rhein	Rheinland	28. Juni	20.2	60	0.34	
Malmedy	Malmedy	Rheinland	24. Mai	21.1	60	0.35	
Kelpin	Tuchel	Westpreussen	22. Juni	21.2	60	0.35	
Hahnenberg	Lennep	Rheinland	7. August	21.2	60	0.35	
Geilenkirchen	Geilenkirchen	Rheinland	27. April	21.6	60	0.36	
Stendsitz	Karthaus	Westpreussen	28. Juni	21.6	60	0.36	
Stradem	Rosenberg	Westpreussen	9. August	21.6	60	0.36	
Stuchow	Kammin	Pommern	20. Mai	19.8	54	0.37	
Wemb	Geldern	Rheinland	22. Juni	22.0	60	0.37	
Herborn	Dillkreis	Hessen-Nassau	8. August	22.4	60	0.37	
Neustadt	Kirchhain	Hessen-Nassau	20. Mai	23.1	60	0.38	
Papenburg	Aschendorf	Hannover	28. Juni	23.6	60	0.39	
Villip	Bonn	Rheinland	6. Juni	18.7	47	0.40	
Meisenheim	Meisenheim	Rheinland	8. Juni	20.0	50	0.40	
Ober Langenbielau	Reichenbach	Schlesien	12. Juni	23.8	60	0.40	
Nienstedt	Springe	Hannover	8. August	23.9	60	0.40	
Frielendorf	Ziegenhain	Hessen-Nassau	20. Mai	24.0	60	0.40	
Bienkowko	Kulm	Westpreussen	31. Juli	24.3	60	0.40	
Weiden [Forsthaus]	Aachen	Rheinland	7. August	24.5	60	0.41	
Matzstubbern	Tilsit	Ostpreussen	22. Mai	25.0	60	0.42	
Brockhagen	Halle	Westfalen	7. August	26.3	60	0.44	
Overath	Mülheim a. Rhein	Rheinland	22. Juni	27.3	60	0.46	
Teupitz	Teltow	Brandenburg	22. Mai	27.5	60	0.46	
Klein Lutau	Flatow	Westpreussen	23. Mai	27.8	60	0.46	
Hausdorf	Neurode	Schlesien	25. Mai	23.5	50	0.47	
Jesberg	Fritzlar	Hessen-Nassau	29. Juli	23.6	50	0.47	
Schlüchtern	Schlüchtern	Hessen-Nassau	12. September	28.0	60	0.47	
Widdig	Bonn	Rheinland	9. Juni	28.5	60	0.48	
Ober Hundem	Olpe	Westfalen	14. Mai	28.9	60	0.48	
Sulau	Militsch	Schlesien	12. Juni	29.6	60	0.49	
Schalkholz	Norderdithmarschen	Schleswig-Holstein	26. Juni	30.0	60	0.50	
Jesteburg	Harburg	Hannover	7. Juni	32.1	60	0.54	
Lindlar	Wipperfürth	Rheinland	22. Juni	32.4	60	0.54	
Stradem	Rosenberg	Westpreussen	19. Mai	35.4	60	0.59	
Filehne	Filehne	Posen	22. Juni	37.0	60	0.62	
Hesslingen	Rinteln	Hessen-Nassau	9. Juli	46.5	60	0.78	
Singhofen	Unterlahn-Kreis	Hessen-Nassau	9. Juni	48.5	60	0.81	
Poppelsdorf	Bonn	Rheinland	22. Juni	55.4	60	0.92	
Allenstein	Allenstein	Ostpreussen	19. Mai	64.5	60	1.08	
Wittingen	Isenhagen	Hannover	7. Juni	69.7	60	1.16	
Tarnewitz		Mecklenburg-Schwerin	26. Juni	72.0	60	1.20	

6. Niederschläge von 1 Stunde 1 Minute bis 2 Stunden Dauer

Nassau	Unterlahn-Kreis	Hessen-Nassau	15. Mai	11.1	1 45	0.11	6.34
Kirn	Kreuznach	Rheinland	6. Juni	11.2	1 45	0.11	6.40
Uslar	Uslar	Hannover	22. Juni	13.2	1 56	0.11	6.83
Aschersleben	Aschersleben	Sachsen	11. Juni	10.6	1 30	0.12	7.07
Schivelbein	Schivelbein	Pommern	13. Mai	10.7	1 30	0.12	7.13
Mausbach	Aachen	Rheinland	10. Juni	10.8	1 30	0.12	7.20
Eilenburg	Delitzsch	Sachsen	23. Juni	10.9	1 30	0.12	7.27

1898. **Grosse Niederschläge in kurzer Zeit** 1898.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Anspach	Usingen	Hessen-Nassau	9. Juni	14.9	2	0.12	7.45
Hillscheid	Unterwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	29. Juli	15.2	2	0.13	7.60
Lützen	Merseburg	Sachsen	6. Juni	11.5	1 30	0.13	7.67
Kochstedt	Aschersleben	Sachsen	22. Juni	12.0	1 30	0.13	8.00
Maifritzdorf	Frankenstein	Schlesien	12. Juni	10.7	1 20	0.13	8.02
Werben	Pyritz	Pommern	21. Mai	10.1	1 15	0.13	8.08
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	16. Mai	10.4	1 15	0.14	8.32
Zeddenbach	Querfurt	Sachsen	9. Juli	10.6	1 15	0.14	8.48
Gross Peterwitz	Ratibor	Schlesien	24. Juni	17.0	2	0.14	8.50
Stuchow	Kammin	Pommern	4. August	13.6	1 35	0.14	8.59
Freyhan	Militsch	Schlesien	28. Juni	17.2	2	0.14	8.60
Wigandsthal	Lauban	Schlesien	22. Juni	10.9	1 15	0.15	8.72
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	22. Juni	10.2	1 10	0.15	8.74
Kamin	Flatow	Westpreussen	23. Mai	17.8	2	0.15	8.90
Friedrichsbruch	Konitz	Westpreussen	8. Mai	13.5	1 30	0.15	9.00
Ober Honnefeld	Neuwied	Rheinland	24. Mai	11.5	1 15	0.15	9.20
Niegripp	Jerichow I	Sachsen	8. August	18.4	2	0.15	9.20
Hillscheid	Unterwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	15. Mai	18.5	2	0.15	9.25
Wangerin	Regenwalde	Pommern	23. Juli	18.7	2	0.16	9.35
Hellefeld	Arnsberg	Westfalen	22. Juni	14.2	1 30	0.16	9.47
Hochscheid	Bernkastel	Rheinland	22. Juni	19.6	2	0.16	9.80
Erkshausen	Rotenburg	Hessen-Nassau	19. Mai	15.0	1 30	0.17	10.00
Jesteburg	Harburg	Hannover	6. Mai	20.1	2	0.17	10.05
Klein Blittersdorf	Saarbrücken	Rheinland	25. August	12.6	1 15	0.17	10.08
Münstermaifeld	Mayen	Rheinland	11. Juni	17.0	1 40	0.17	10.20
Demmin	Demmin	Pommern	21. Mai	18.1	1 45	0.17	10.34
Bruch	Recklinghausen	Westfalen	20. Mai	20.8	2	0.17	10.40
Hanau [Stadt]	Hanau	Hessen-Nassau	19. Mai	12.2	1 10	0.17	10.46
Andernach	Mayen	Rheinland	24. Mai	15.7	1 30	0.17	10.47
Nikolaiken	Sensburg	Ostpreussen	3. Juni	21.0	2	0.18	10.50
Ingramsdorf	Schweidnitz	Schlesien	16. Mai	14.1	1 20	0.18	10.58
Flatow	Flatow	Westpreussen	23. Mai	13.4	1 15	0.18	10.72
Schmiedeberg	Wittenberg	Sachsen	3. Mai	17.0	1 35	0.18	10.74
Sigmaringen	Sigmaringen	Hohenzollern	24. Mai	19.0	1 45	0.18	10.86
Uchte	Stolzenau	Hannover	7. August	14.7	1 20	0.18	11.02
Nebra	Querfurt	Sachsen	8. August	19.4	1 45	0.18	11.09
Wilhelmshöhe [Herkules]	Kassel	Hessen-Nassau	20. Mai	19.5	1 45	0.19	11.14
Maifritzdorf	Frankenstein	Schlesien	9. August	12.1	1 5	0.19	11.17
Poppelau	Rybnik	Schlesien	23. Juni	20.2	1 45	0.19	11.54
Rötgen	Montjoie	Rheinland	22. Juni	15.4	1 20	0.19	11.55
Mausbach	Aachen	Rheinland	7. August	17.4	1 30	0.19	11.60
Kittlau	Guhrau	Schlesien	7. Mai	19.4	1 40	0.19	11.64
Eutin		Oldenburg	13. Juni	23.3	2	0.19	11.65
Empfingen	Haigerloch	Hohenzollern	16. August	14.6	1 15	0.19	11.68
Läsgen	Grünberg	Schlesien	26. Mai	14.1	1 12	0.20	11.75
Uchte	Stolzenau	Hannover	7. August	18.6	1 35	0.20	11.75
Jauer	Jauer	Schlesien	18. August	17.7	1 30	0.20	11.80
Mülheim a. Rhein	Mülheim a. Rhein	Rheinland	22. Juni	23.6	2	0.20	11.80
Nikolaiken	Sensburg	Ostpreussen	3. Juni	18.0	1 30	0.20	12.00
Bingen	Sigmaringen	Hohenzollern	11. September	19.0	1 35	0.20	12.00
Skrzynki	Schrimm	Posen	25. Mai	15.1	1 15	0.20	12.08
Braubach II	Sankt Goarshausen	Hessen-Nassau	9. Juli	24.4	2	0.20	12.20
Karlshof	Tarnowitz	Schlesien	25. Mai	14.3	1 10	0.20	12.26
Jauer	Jauer	Schlesien	30. Juni	15.4	1 15	0.21	12.32
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	20. Mai	24.7	2	0.21	12.35
Laske [Forsthaus]	Bomst	Posen	21. Mai	18.6	1 30	0.21	12.40
Grunwald	Glatz	Schlesien	26. Mai	15.6	1 15	0.21	12.48
Lissa	Lissa	Posen	25. Mai	24.7	1 58	0.21	12.56
Beyersdorf	Landsberg a./Warthe	Brandenburg	30. Juli	25.3	2	0.21	12.65
Rhaunen	Bernkastel	Rheinland	10. Okt.	19.0	1 30	0.21	12.67
Thamsbrück	Langensalza	Sachsen	11. Juni	16.0	1 15	0.21	12.80
Hildburghausen		Sachsen-Meiningen	28. Juni	19.3	1 30	0.21	12.87
Kauffung	Schönau	Schlesien	22. Mai	16.2	1 15	0.22	12.96
Höhnstedt	Mansfelder Seekreis	Sachsen	12. Juni	19.5	1 30	0.22	13.00
Brockhagen	Halle	Westfalen	7. August	26.3	2	0.22	13.15
Münstermaifeld	Mayen	Rheinland	10. Juni	17.6	1 20	0.22	13.20
Schweidnitz	Schweidnitz	Schlesien	30. Juni	26.6	2	0.22	13.30
Ossig	Striegau	Schlesien	16. Juli	17.8	1 20	0.22	13.35
Doberschütz	Delitzsch	Sachsen	2. Mai	20.3	1 30	0.23	13.53
Bruch	Recklinghausen	Westfalen	20. Mai	27.5	2	0.23	13.75
Tangermünde	Stendal	Sachsen	23. Juli	23.3	1 40	0.23	13.98
Köln	Köln	Rheinland	22. Juni	23.6	1 41	0.23	14.02
Drensteinfurt	Lüdinghausen	Westfalen	22. Juni	28.2	2	0.24	14.10
Jauer	Jauer	Schlesien	4. August	17.8	1 15	0.24	14.24
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	8. August	28.5	2	0.24	14.25
Ossig	Striegau	Schlesien	21. Mai	16.9	1 10	0.24	14.49
Scherpenberg	Mörs	Rheinland	22. Juni	21.9	1 30	0.24	14.60
Jauer	Jauer	Schlesien	26. Mai	25.6	1 45	0.24	14.63
Bismark	Randow	Pommern	23. Juli	16.4	1 5	0.25	15.14
Schwiebus	Züllichau-Schwiebus	Brandenburg	21. Mai	18.8	1 11	0.26	15.89
Ummerstadt		Sachsen-Meiningen	21. Juni	20.6	1 20	0.26	15.45

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Rybnik	Rybnik	Schlesien	23. Juni	28.2	1 45	0.27	16.11
Eichen	Siegen	Westfalen	8. August	32.4	2	0.27	16.20
Flötenstein	Schlochau	Westpreussen	22. Juni	20.3	1 15	0.27	16.24
Preuss. Herby	Lublinitz	Schlesien	25. August	24.6	1 30	0.27	16.40
Martinsberg	Habelschwerdt	Schlesien	25. Mai	20.6	1 15	0.27	16.48
Damgarten	Franzburg	Pommern	24. Okt.	29.3	1 45	0.28	16.74
Niedaltdorf	Saarlouis	Rheinland	23. Mai	25.4	1 30	0.28	16.93
Kelpin	Tuchel	Westpreussen	22. Juni	18.3	1 4	0.29	17.16
Lauban [Forsthaus]	Lauban	Schlesien	22. Juni	17.6	1 1	0.29	17.31
Markt Bohrau	Strehlen	Schlesien	25. Mai	35.0	2	0.29	17.50
Hochheim	Wiesbaden	Hessen-Nassau	6. Juni	26.3	1 30	0.29	17.53
Salz		Hessen	29. Juli	35.3	2	0.29	17.65
Hanau [Stadt]	Hanau	Hessen-Nassau	23. Mai	23.7	1 20	0.30	17.78
Wahn	Mülheim a. Rhein	Rheinland	22. Juni	27.5	1 30	0.31	18.33
Kammerforst	Rheingaukreis	Hessen-Nassau	15. Mai	23.2	1 15	0.31	18.56
Eckenhagen	Waldbröl	Rheinland	22. Juni	23.3	1 15	0.31	18.64
Höhscheid	Solingen	Rheinland	27. Juni	23.3	1 15	0.31	18.64
Wachtendonk	Geldern	Rheinland	22. Juni	21.8	1 10	0.31	18.69
Weilheim	Hechingen	Hohenzollern	24. Mai	37.5	2	0.31	18.75
Erkshausen	Rotenburg	Hessen-Nassau	7. Mai	38.0	2	0.32	19.00
Teuchern	Weissenfels	Sachsen	8. August	20.8	1 5	0.32	19.20
Burgsteinfurt	Steinfurt	Westfalen	7. August	29.2	1 30	0.32	19.47
Herrnstadt	Guhrau	Schlesien	17. Mai	28.3	1 25	0.33	19.98
Stendsitz	Karthaus	Westpreussen	23. Mai	30.4	1 30	0.34	20.27
Gassen	Gelnhausen	Hessen-Nassau	29. Juli	36.0	1 45	0.34	20.57
Jäskendorf	Mohrungen	Ostpreussen	10. August	42.1	2	0.35	21.05
Dobrin	Flatow	Westpreussen	23. Mai	35.5	1 40	0.36	21.30
Naumburg a. Saale	Naumburg	Sachsen	9. Juli	41.2	1 55	0.36	21.50
Hesseln	Halle	Westfalen	7. August	33.5	1 30	0.37	22.33
Strehlen	Strehlen	Schlesien	25. Mai	45.0	2	0.38	22.50
Kunzendorf	Gross Wartenberg	Schlesien	16. August	28.5	1 15	0.38	22.80
Dattenfeld	Waldbröl	Rheinland	29. Juli	34.9	1 30	0.39	23.27
Lorch	Rheingaukreis	Hessen-Nassau	24. Mai	29.1	1 15	0.39	23.28
Bankau	Danziger Höhe	Westpreussen	9. Juli	46.7	2	0.39	23.35
Klein Blittersdorf	Saarbrücken	Rheinland	24. Mai	35.6	1 30	0.40	23.73
Ober Schönau	Schmalkalden	Hessen-Nassau	9. Juni	35.8	1 30	0.40	23.87
Halver	Altena	Westfalen	9. Juni	26.0	1 5	0.40	24.00
Gensungen	Melsungen	Hessen-Nassau	6. Mai	36.0	1 30	0.40	24.00
Karlshof	Tarnowitz	Schlesien	30. Juni	30.1	1 15	0.40	24.08
Gassen	Sorau	Brandenburg	29. Juli	36.3	1 30	0.40	24.20
Niederdahlsen	Iserlohn	Westfalen	6. Juni	37.5	1 30	0.42	25.00
Forst	Forst	Brandenburg	22. Mai	40.0	1 30	0.44	26.67
Sprottau	Sprottau	Schlesien	17. Mai	43.5	1 35	0.46	27.47
Hersfeld	Hersfeld	Hessen-Nassau	30. Juli	30.0	1 5	0.46	27.69
Niederdahlsen	Iserlohn	Westfalen	20. Mai	48.6	1 45	0.46	27.77
Hultschin	Ratibor	Schlesien	5. Mai	42.0	1 30	0.47	28.00
Forstbauden	Hirschberg	Schlesien	17. Mai	49.9	1 45	0.48	28.51
Kirn	Kreuznach	Rheinland	9. Juni	46.2	1 35	0.49	29.18
Striegau	Striegau	Schlesien	25. Mai	43.9	1 30	0.49	29.27
Naurod	Wiesbaden	Hessen-Nassau	15. Mai	35.2	1 10	0.50	30.17
Düren	Düren	Rheinland	28. April	38.0	1 15	0.51	30.40
Kunzendorf	Gross Wartenberg	Schlesien	18. August	55.7	1 45	0.53	31.83
Niederdahlsen	Iserlohn	Westfalen	20. Mai	48.6	1 30	0.54	32.40
Tucholka	Tuchel	Westpreussen	21. Mai	43.5	1 20	0.54	32.62
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	18. August	51.8	1 30	0.58	34.53
Ober Honnefeld	Neuwied	Rheinland	9. Juni	52.0	1 30	0.58	34.67
Meisenheim	Meisenheim	Rheinland	9. Juni	55.1	1 15	0.73	44.08
Erkshausen	Rotenburg	Hessen-Nassau	28. Juni	92.0	2	0.77	46.00
7. Niederschläge von 2 Stunden 1 Minute bis 3 Stunden Dauer							
Rothenburg	Saalkreis	Sachsen	3. Mai	13.3	2 15	0.10	5.91
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	17. Juni	16.4	2 45	0.10	5.96
Rossgarten	Kulm	Westpreussen	3. Juni	13.5	2 15	0.10	6.00
Stützerbach	Schleusingen	Sachsen	21. August	18.9	3	0.10	6.30
Altstadt	Osterode	Ostpreussen	20. Mai	18.1	2 45	0.11	6.58
Stettin	Stettin	Pommern	28. Juni	14.3	2 10	0.11	6.60
Hamborn	Ruhrort	Rheinland	20. Mai	21.5	3	0.12	7.17
Hamborn	Ruhrort	Rheinland	23. Juni	21.5	3	0.12	7.17
Wilhelmshöhe [Herkules]	Kassel	Hessen-Nassau	8. August	17.5	2 15	0.13	7.78
Schönberg	Lauban	Schlesien	18. August	18.2	2 15	0.13	8.09
Hoffnungskrug	Mohrungen	Ostpreussen	22. Juni	19.1	2 10	0.15	8.82
Malstatt-Burbach	Saarbrücken	Rheinland	23. Mai	22.6	2 30	0.15	9.04
Frielendorf	Ziegenhain	Hessen-Nassau	24. August	23.1	2 30	0.15	9.24
Pölitz	Randow	Pommern	28. Juni	25.5	2 45	0.15	9.27
Putbus	Rügen	Pommern	7.-8. August	25.5	2 40	0.16	9.56
Euskirchen	Euskirchen	Rheinland	22. Juni	29.3	3	0.16	9.77
Bankau	Danziger Höhe	Westpreussen	22. Mai	30.2	3	0.17	10.07
Hoffnungskrug	Mohrungen	Ostpreussen	9. August	22.8	2 15	0.17	10.13
Oberwiehl	Gummersbach	Rheinland	22. Juni	31.5	3	0.18	10.50

1898. **Grosse Niederschläge in kurzer Zeit** 1898.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Pichelswerder	Osthavelland	Brandenburg	3. Mai	32.0	3	0.18	10.67
Brakel	Höxter	Westfalen	8. August	24.2	2 15	0.18	10.76
Burg i. Spreewald [Kirchdorf]	Kottbus	Brandenburg	22. Mai	24.4	2 15	0.18	10.84
Hilders	Gersfeld	Hessen-Nassau	20. Mai	33.0	3	0.18	11.00
Ober Schönau	Oels	Schlesien	20. Mai	33.2	3	0.18	11.07
Ossig	Striegau	Schlesien	28. Juni	30.5	2 45	0.18	11.09
Zeddenbach	Querfurt	Sachsen	8. August	33.4	3	0.19	11.13
Bludau	Braunsberg	Ostpreussen	10. August	27.0	2 22	0.19	11.41
Hohenzollern [Burg]	Hechingen	Hohenzollern	8. Juni	28.9	2 30	0.19	11.56
Mellowitz	Breslau	Schlesien	13. Juni	29.1	2 30	0.19	11.64
Elten	Rees	Rheinland	9. Juni	29.9	2 30	0.20	11.96
Dobrilugk	Luckau	Brandenburg	22. Mai	30.8	2 30	0.21	12.32
Newel	Trier	Rheinland	8. August	38.0	3	0.21	12.67
Lochau	Saalkreis	Sachsen	8. August	39.5	3	0.22	13.17
Iburg	Iburg	Hannover	7. August	33.1	2 30	0.22	13.24
Zeddenbach	Querfurt	Sachsen	8. August	33.4	2 30	0.22	13.36
Bergen	Rügen	Pommern	8.–9. August	31.0	2 15	0.23	13.78
Wahn	Mülheim a. Rhein	Rheinland	19. August	35.0	2 30	0.23	14.00
Hoyerswerda	Hoyerswerda	Schlesien	21. Mai	42.0	3	0.23	14.00
Ternell [Forsthaus]	Eupen	Rheinland	5. Juni	35.2	2 30	0.23	14.08
Tondorf	Schleiden	Rheinland	10. Juni	37.2	2 35	0.24	14.40
Kölln	Neustadt	Westpreussen	23. Mai	45.5	3	0.25	15.17
Wigandsthal	Lauban	Schlesien	23. Mai	37.7	2 21	0.27	16.04
Galstedt	Hadersleben	Schleswig-Holstein	5. Juli	43.0	2 40	0.27	16.12
Lahnhof [Forsthaus]	Siegen	Westfalen	20. Mai	41.3	2 30	0.28	16.52
Balkhausen	Bergheim	Rheinland	22. Juni	35.9	2 10	0.28	16.57
Wigandsthal	Lauban	Schlesien	23. Mai	37.7	2 16	0.28	16.63
Deutsch Lissa	Neumarkt	Schlesien	30. Juni	42.0	2 30	0.28	16.80
Andernach	Mayen	Rheinland	8. August	43.0	2 30	0.29	17.20
Gergehnen	Mohrungen	Ostpreussen	19. Mai	38.8	2 15	0.29	17.24
Zölp	Mohrungen	Ostpreussen	19. Mai	53.0	3	0.29	17.67
Mayen	Mayen	Rheinland	8. August	46.7	2 30	0.31	18.68
Grunwald	Glatz	Schlesien	30. Juni	47.1	2 30	0.31	18.84
Trotha	Saalkreis	Sachsen	8. August	51.8	2 45	0.31	18.84
Ober Honnefeld	Neuwied	Rheinland	8. August	43.0	2 15	0.32	19.11
Merzig	Merzig	Rheinland	25. August	53.6	2 35	0.35	20.75
Königswiese	Preuss. Stargard	Westpreussen	22. Mai	45.0	2 10	0.35	20.77
Düren	Düren	Rheinland	22. Juni	49.7	2 15	0.37	22.09
Lojow	Stolp	Pommern	22. Mai	66.8	3	0.37	22.27
Hoffnungskrug	Mohrungen	Ostpreussen	9. August	59.9	2 15	0.44	26.62
Erkshausen	Rotenburg	Hessen-Nassau	27. Juni	81.0	3	0.45	27.00

8. Niederschläge von mehr als 3 Stunden Dauer

Fernthal	Neuwied	Rheinland	9. Juni	23.3	4	0.10	5.82
Gemmerich	Sankt Goarshausen	Hessen-Nassau	9. Juni	24.1	4	0.10	6.02
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	12. Juni	22.9	3 46	0.10	6.08
Schkeuditz	Merseburg	Sachsen	12. Juni	21.7	3 30	0.10	6.20
Winsen-Stöckte	Winsen	Hannover	7. August	24.8	4	0.10	6.20
Hoffnungskrug	Mohrungen	Ostpreussen	19. Mai	30.2	3 45	0.13	8.05
Schlierbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	20. Mai	29.8	3 20	0.15	8.94
Rossbach	Querfurt	Sachsen	8. August	32.0	3 30	0.15	9.14
Fürstenberg	Guben	Brandenburg	12. Juni	37.6	4	0.16	9.40
Neustadt i. Ob. Schles.	Neustadt i. Ob. Schles.	Schlesien	25. Mai	35.8	3 45	0.16	9.55
Ober Schönau	Oels	Schlesien	20. Mai	33.2	3 25	0.16	9.72
Dahlenburg	Bleckede	Hannover	7. August	39.1	4	0.16	9.78
Mausbach	Aachen	Rheinland	10. Juni	34.4	3 30	0.16	9.83
Schermbeck	Rees	Rheinland	20. Mai	33.5	3 15	0.17	10.02
Elten	Rees	Rheinland	20. Mai	37.0	3 30	0.18	10.57
Schafstädt	Merseburg	Sachsen	8. August	44.8	4	0.19	11.20
Nassau	Unterlahnkreis	Hessen-Nassau	9. Juni	47.0	3 45	0.21	12.53
Kaisersesch	Kochem	Rheinland	8. August	55.0	4	0.23	13.75
Erkshausen	Rotenburg	Hessen-Nassau	6. Mai	59.0	4	0.25	14.75
Lobeofsund	Osthavelland	Brandenburg	8. August	59.6	4	0.25	14.90
Weiden [Forsthaus]	Aachen	Rheinland	22. Juni	54.4	3 30	0.26	15.54
Tondorf	Schleiden	Rheinland	10. Juni	67.7	3 10	0.36	21.38
Peterswalde	Schlochau	Westpreussen	19. Juli	82.8	3 30	0.39	23.66
Beberbeck	Hofgeismar	Hessen-Nassau	7. Juni	26.0	4 30	0.10	5.78
Höhnstedt	Mansfelder Seekreis	Sachsen	8. August	26.0	4 15	0.10	6.12
Eynatten	Eupen	Rheinland	22. Juni	28.9	4 30	0.11	6.42
Hanau [Kesselstadt]	Hanau	Hessen-Nassau	11. Mai	28.6	4 15	0.11	6.73
Sprottau	Sprottau	Schlesien	26. Juni	32.4	4 30	0.12	7.20
Rees	Rees	Rheinland	22. Juni	39.3	5	0.13	7.86
Ossig	Striegau	Schlesien	28. Juni	42.0	5	0.14	8.40
Gross Leubusch	Brieg	Schlesien	30. Juni	43.7	5	0.15	8.74
Goldap	Goldap	Ostpreussen	9. Juli	41.0	4 15	0.16	9.65
Naumburg a./Saale	Naumburg	Sachsen	8. August	42.1	4 10	0.17	10.10
Przyborowo	Gostyn	Posen	25. August	45.5	4 20	0.18	10.50
Losheim	Merzig	Rheinland	24. Mai	48.1	4 20	0.18	11.10

1898. **Grosse Niederschläge in kurzer Zeit** 1898.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Lahnhof [Forsthaus]	Siegen	Westfalen	20. Mai	62.0	4 45	0.22	13.05
Glauzig		Anhalt	8. August	61.8	4 10	0.25	14.83
Lojow	Stolp	Pommern	22. Mai	66.8	4 30	0.25	14.84
Treptow a./Tollense	Demmin	Pommern	8.-9. August	71.0	4 45	0.25	14.95
Listrup	Lingen	Hannover	22. Juni	66.3	4 25	0.25	15.01
Putbus	Rügen	Pommern	8.-9. August	36.7	5 55	0.10	6.20
Wangerin	Regenwalde	Pommern	9. April	40.5	5 45	0.12	7.04
Schweidnitz	Schweidnitz	Schlesien	30. Juni	47.3	5 30	0.14	8.60
Zeche Shamrok	Bochum	Westfalen	20. Mai	47.5	5 30	0.14	8.64
Patschkau	Neisse	Schlesien	12. Juni	56.5	5 30	0.17	10.27
Haak	Mohrungen	Ostpreussen	19. Mai	65.0	5 30	0.20	11.82
Lahnhof [Forsthaus]	Siegen	Westfalen	20. Mai	65.0	5 30	0.20	11.82
Brocken	Wernigerode	Sachsen	10. Juli	49.5	7	0.12	7.07
Schönberg	Lauban	Schlesien	26. Juli	47.2	6 30	0.12	7.26
Lauban [Forsthaus]	Lauban	Schlesien	26. Juli	59.2	6 45	0.15	8.77
Karbach	Sankt Goar	Rheinland	30. Juli	78.3	8	0.16	9.79
Theerbude (Rominten)	Goldap	Ostpreussen	9. Juli	142.7	8 30	0.28	16.79
Ober Aula	Ziegenhain	Hessen-Nassau	6.—7. Mai	80.0	10	0.13	8.00
Aken	Kalbe	Sachsen	9.-10. August	68.4	11	0.10	6.22
Schaaksvitte	Königsberg	Ostpreussen	30. Juni	66.0	10 30	0.10	6.29
Szittkehmen	Goldap	Ostpreussen	9. Juli	73.0	10 30	0.12	6.95
Vehlen	Jerichow II	Sachsen	8. August	73.1	11 30	0.11	6.36
Winnefeld	Uslar	Hannover	6.—7. Mai	95.0	12	0.13	7.92
Malsfeld	Melsungen	Hessen-Nassau	6.—7. Mai	77.5	13 30	0.10	5.74
Hameln	Hameln	Hannover	6.—7. Mai	70.0	17	0.07	4.12

IV.

Höhe der Schneedecke.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Wassergehalt der Schneedecke.

1898. **Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens** 1898.

Januar

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Memel (*Dange*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	3	0	—	—	—	—	4
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	11	9	9	5	—	—	—	—	6
Insterburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	11	10	7	—	—	—	—	5
Heilsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	9	8	6	0	—	—	—	8
Königsberg i. Pr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	15	11	8	0	—	—	—	5
Weichsel																																
Gross Blandau	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	—	—	10	9	9	9	3	2	1	—	29
Marggrabowa (*Narew*)	2	1	1	1	1	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	11	11	10	0	—	—	—	14
Klaussen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	0	—	—	—	4
Osterode (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	1	—	—	—	—	7
Altstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	2	2	0	—	—	—	6
Thorn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	2	—	—	—	—	5
Konitz	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	4	3	—	—	—	—	9
Bromberg (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	6
Graudenz	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	5
Berent (*Ferse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	2	—	—	—	—	7
Marienburg (*Nogat*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	4	—	—	—	—	5
Hela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	8	—	—	—	—	—	3
Lauenburg i. P. (*Leba*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	2
Köslin (*Mühlbach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	3
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	0	—	—	—	—	—	4
Oder																																
Ratibor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	13	11	11	5	3	—	7
Beuthen (*Klodnitz*)	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	6	7	7	5	2	—	—	11
Oppeln	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	5	—	—	—	—	5
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	46	46	45	44	44	42	39	39	38	38	37	37	36	34	31	29	28	28	28	28	27	27	68	70	76	76	76	76	74	74	73	31
Brand										13							11							17							15	8
Habelschwerdt	—	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	2	2	2	0	—	—	—	24
Reinerz (*Weistritz*)	14	12	13	13	12	10	7	4	3	3	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	12	23	22	19	18	16	14	9	13
Glatz	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	6	6	5	4	2	1	0	21
Friedland (*Glatzer Steine*)	12	9	7	7	6	5	2	0	—	—	0	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	15	14	13	12	6	3	0	21
Weigelsdorf (*Pausebach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	4	3	0	—	—	—	6
Rosenberg (*Stober*)	3	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7	9	7	0	—	—	—	8
Breslau	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	6
Liegnitz (*Katzbach*)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schwarmitz	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	5
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	44	40	40	40	40	40	35	30	30	30	31	31	31	31	31	30	29	28	27	27	25	23	25	27	30	30	30	30	33	33	33	31
Wang (*Bober*)	20	19	19	18	17	16	14	13	13	13	10	13	12	10	9	9	9	9	8	7	7	5	16	30	38	37	34	31	29	27	21	31
Schneekoppe	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	73	68	68	68	68	68	68	68	55	55	60	60	60	60	60	60	60	60	60	31
Krummhübel	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	9	8	4	2	—	—	7
Eichberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	2
Schreiberhau (*Zacken*)	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11	10	9	8	7	5	—	10
Warmbrunn	3	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	7
Bunzlau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Ostrowo (*Prosna*)	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	—	—	—	—	4
Posen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	—	5
Samter (*Zama*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tremessen (*Wartha*)	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	6	4	4	1	0	—	—	11
Neustettin (*Netze*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	5	4	2	—	—	—	—	6
Deutsch Krone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	2	0	—	—	—	6
Landsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	2	1	—	—	—	—	2

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Pammin (*Ihna*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	2	—	—	—	—	5
Demmin (*Peene*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Putbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	o	—	—	—	—	—	—	—	2
Westerland auf Sylt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—	1
Husum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—	1
Meldorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—	1
Elbe																																
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Scheibe [1]) (*Schwarza*)	16	15	13	12	11	8	6	4	o	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Jena [2])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—	1
Schmücke (*Ilm*)	38	37	37	37	37	35	32	30	30	30	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	22	22	22	22	22	22	22	22	18	31
Stadtilm (*Ilm*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Dingelstädt (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2
Erfurt (*Gera*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—	1
Sondershausen (*Wipper*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	2
Nordhausen (*Helme*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	2
Greiz (*Elster*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	o	—	—	—	—	3
Halle (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2
Klostermansfeld (*Wipper*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2
Warmsdorf (*Wipper*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	3
Bernburg (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	2
Quedlinburg (*Bode*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	2	—	—	—	—	3
Hamersleben (*Bode*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1
Schlanstedt (*Bode*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2
Magdeburg (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	o	—	—	—	—	—	2
Gardelegen (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	2
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—	1
Weser																																
Schnepfenthal (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	o	—	—	—	—	—	2
Inselsberg (*Werra*)												5												4		2	3	3	2	2	2	
Oesterbehringen (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1	—	—	—	—	—	—	1
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	3	2	2	1	—	—	—	5
Scharfenstein (*Oker*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	1	8	8	8	8	8	8	2	12
Brocken (*Oker*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	2
Ilsenburg (*Oker*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	2
Wasserleben (*Oker*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	o	—	—	—	—	—	2
Braunschweig (*Oker*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1
Helmstedt (*Oker*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	o	—	—	—	—	—	—	2
Celle (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
Herzberg (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Klausthal (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	o	—	—	—	—	—	5
Rhein																																
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Alt Astenberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Februar

Memel (*Dange*)	—	—	—	—	6	7	6	5	10	7	6	6	6	6	5	8	4	3	2	1	1	1	—	--	—	—	—	1				19
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	4	4	7	7	6	6	6	6	5	6	6	7	6	5	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4				24
Insterburg (*Pregel*)	—	—	—	—	1	2	4	7	5	4	4	4	3	4	7	7	7	6	8	11	8	8	8	8	8	8	8	6				24

[1]) Das schnellere Abschmelzen des Schnees in Neuhaus im Vergleich zu Scheibe ist z. Th. auf Temperaturumkehr zurückzuführen. [2]) December 1897 keine Schneedecke.

1898. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1898.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Heilsberg	—	—	—	—	1	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1				15
Königsberg i. Pr. (*Pregel*)	—	—	—	0	1	5	10	10	6	5	5	5	5	5	5	3	2	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	0				19
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	—	—	—	1	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	10	11	12	12	16	20	20	19	19	19	19	18	18	20				25
Marggrabowa	—	—	—	—	2	4	5	10	9	9	9	10	10	11	16	16	15	13	20	17	15	14	14	14	14	14	14	14				24
Klaussen	—	—	—	—	—	3	3	4	4	4	5	5	5	5	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7				23
Osterode (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	—	2	4	4	3	0	—	—	—	—	—				15
Altstadt	—	—	—	—	12	8	5	6	6	4	5	4	4	4	8	9	6	8	10	12	11	10	9	7	7	7	6	7				25
Thorn	—	—	—	1	0	—	1	2	0	—	—	—	—	1	1	—	—	0	3	4	4	0	—	—	—	—	—	—				11
Konitz (*Brahe*)	—	—	—	2	4	4	5	6	7	9	9	9	8	8	7	2	4	3	4	4	4	3	2	2	1	—	—	—				22
Bromberg	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	0	—	—	—	—	—	0	2	5	3	1	—	—	—	—	—	—				10
Graudenz	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Berent (*Ferse*)	—	—	1	0	2	4	4	5	5	8	7	7	6	5	5	2	5	5	5	5	5	4	3	3	3	2	0	—				25
Marienburg (*Nogat*)	—	—	—	—	—	4	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Hela	—	—	—	—	1	6	6	3	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Lauenburg i. P. (*Leba*)	—	—	—	—	1	3	—	—	—	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—				7
Köslin (*Mühlbach*)	—	—	—	2	1	1	4	4	5	8	7	10	8	2	—	—	—	—	2	16	10	6	2	—	—	—	—	—				16
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	11	9	4	6	5	4	7	7	8	5	3	0	—	—	0	3	5	5	2	0	—	—	—	—	—				18
Oder																																
Ratibor	—	—	—	—	0	—	3	1	1	—	0	2	—	—	0	—	3	0	—	3	—	—	—	—	—	—	—	0				11
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	1	6	5	4	2	1	1	3	6	7	7	5	3	3	5	13	15	12	9	16	5	—	—	—	1				21
Oppeln	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	3	—	—	—	—	—	—	—				7
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	72	70	69	70	75	76	79	79	79	85	90	95	95	95	98	100	106	109	109	109	109	109	104	99	95	93	90	90				28
Brand							21							24																		28
Habelschwerdt	—	—	—	0	0	—	1	1	1	2	3	4	2	2	1	0	1	0	—	—	4	3	1	0	—	—	—	0				19
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	10	7	3	3	6	7	11	13	14	14	14	14	13	10	15	5	11	17	20	19	20	19	16	13	10	7	3	4				28
Glatz	—	—	—	—	—	—	3	2	2	3	4	3	1	1	2	1	1	8	12	12	12	10	7	2	0	—	—	—				22
Friedland (*Glatzer Steine*)	1	0	2	3	4	5	6	10	11	11	13	13	12	11	15	12	—	12	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—				26
Weigelsdorf (*Pausebach*)	—	—	—	0	1	1	0	1	0	2	4	6	5	0	—	—	2	4	13	1	0	—	—	—	—	—	—	—				16
Rosenberg (*Stober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	4	5	1	10	9	7	2	—	—	—	—	1				13
Breslau	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—				10
Liegnitz (*Katzbach*)	—	—	—	—	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Lüben [1]) (*Kalte Bach*)	—	—	—	—	8	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	—	—	—	1	9	7	5	3	2	3	2	2	2	1	1	—	0	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—				16
Schwarmitz	—	—	—	—	6	7	7	3	0	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	—	—	—				10
Grünberg [1])	—	—	—	2	8	6	7	6	4	5	4	4	3	1	—	—	—	2	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—				15
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*) (*Bober*)	38	38	45	48	50	51	51	53	54	55	56	56	56	56	57	59	60	62	64	65	67	67	70	70	75	73	73	74				28
Wang	25	22	22	25	28	36	36	38	39	43	45	48	44	42	45	38	46	54	56	55	53	50	48	38	31	25	22	27				28
Schneekoppe	60	60	60	60	60	60	60	60	64	64	64	64	64	64	64	64	68	68	68	70	70	70	70	70	70	70	70	70				28
Krummhübel	3	—	1	3	6	11	10	11	9	13	15	14	10	8	11	6	10	8	10	10	4	2	1	—	—	—	—	—				22
Eichberg	0	—	—	—	2	—	3	5	3	3	3	5	4	2	1	0	5	4	5	5	3	3	2	0	—	—	—	—				21
Schreiberhau (*Zacken*)	6	1	—	6	7	10	9	12	11	15	17	17	16	12	17	10	17	25	30	35	32	26	20	10	5	2	—	—				25
Warmbrunn	—	—	—	0	2	3	2	4	3	4	5	6	5	5	3	0	2	4	4	5	4	1	0	—	—	—	—	—				20
Bunzlau	—	—	—	—	—	5	5	3	2	5	4	5	2	—	—	—	—	5	9	5	5	4	—	—	—	—	—	—				13
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	—	—	—	—	3	5	3	2	2	5	5	4	—	—	1	—	5	6	7	5	4	2	0	—	—	—	—	—				18
Frankfurt [1])	—	—	—	—	5	5	8	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Ostrowo (*Prosna*)	—	—	—	—	14	12	9	7	3	3	3	3	2	2	—	—	—	—	5	4	3	—	—	—	—	—	—	—				13
Posen	—	—	—	—	6	5	4	2	2	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—				16
Samter (*Zarna*) (*Warthe*)	—	—	—	3	2	1	1	1	0	0	—	—	—	—	—	—	0	2	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—				11
Tremessen	—	—	—	3	2	1	1	1	0	0	—	—	—	—	—	—	0	2	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—				12
Neustettin (*Netze*)	—	—	—	5	4	2	2	7	8	11	11	11	10	7	5	1	2	3	3	3	2	2	1	0	—	—	—	—				21
Deutsch Krone	—	—	—	4	3	2	2	3	3	5	5	5	3	3	1	0	0	1	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—				19
Landsberg	—	—	—	2	9	4	5	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6

[1]) Januar keine Schneedecke.

1898. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1898.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Stettin [1]	—	—	—	2	5	4	5	2	1	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—				12
Pammin (*Ihna*)	—	—	—	4	6	5	7	5	5	8	8	7	6	4	2	—	—	—	1	4	0	—	—	—	—	—	—	—				15
Prenzlau [1] (*Uecker*)	—	—	—	4	14	10	10	6	4	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	0				13
Demmin (*Peene*)	—	—	—	4	?	?	4	?	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Putbus	—	—	—	2	2	2	5	9	7	5	5	4	0	—	—	—	—	—	2	2	3	0	—	—	—	—	—	—				14
Rostock [1] (*Warnow*)	—	—	—	—	3	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	2	—	—	—	—	—	—				7
Kirchdorf auf Poel [2]	—	—	—	—	15	15	8	6	1	0	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—				8
Segeberg [1]	—	—	—	3	3	4	6	6	1	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	2	7	1	—	—	—	—	—				12
Lübeck [2] [Wasserbauplatz] (*Trave*)	—	—	—	1	1	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—				7
Eutin [2]	—	—	—	—	3	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	4	0	—	—	—	—	—				8
Plön [2] (*Schwentine*)	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	1	—	—	—	—	—	—				4
Flensburg [1]	—	—	—	4	5	5	6	7	5	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	2	1	—	—	—	—				13
Gramm [1] (*Gramm Au*)	—	—	—	2	2	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	7	12	—	—	—	—	—				8
Westerland auf Sylt	—	—	—	0	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—				4
Husum	—	—	—	4	4	3	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	2	1	0	—	—	—	—	—	—				10
Meldorf	—	—	—	0	0	6	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Elbe																																
Torgau [1]	—	—	—	1	5	6	8	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	1	2	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Scheibe	—	—	6	22	36	39	42	41	51	54	53	54	43	45	43	32	33	39	37	39	39	38	30	29	31	25	22	25				26
Neuhaus a. R. [1] (*Schwarza*)	—	3	6	11	18	23	25	30	36	41	39	39	36	37	36	28	33	35	35	38	43	39	38	37	41	40	39	42				28
Jena	—	—	—	3	2	16	9	65	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Schmücke (*Ilm*)	18	20	30	36	43	55	60	65	75	80	78	77	77	77	81	86	76	84	89	92	92	90	90	86	87	87	87	87				28
Stadtilm	—	—	1	8	13	13	10	10	12	11	10	9	8	1	1	—	—	6	5	6	4	—	—	—	—	—	1	—				18
Dingelstädt (*Unstrut*)	—	—	1	13	11	11	9	12	15	10	10	11	8	8	4	—	4	10	11	10	8	3	2	—	—	—	0	1				22
Erfurt (*Gera*)	—	—	—	4	3	6	5	3	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	0	4	—	—	—	—	—	—	—	—				9
Sondershausen (*Wipper*)	—	—	—	4	5	5	6	4	2	1	—	1	—	—	—	—	0	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—				10
Nordhausen (*Helme*)	—	—	—	4	2	4	4	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Greiz (*Elster*)	—	—	—	3	1	12	8	4	5	6	5	4	4	3	0	—	—	—	4	3	0	—	—	—	—	—	0	—				16
Halle (*Saale*)	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Klostermansfeld (*Wipper*)	—	—	—	2	4	9	10	5	6	6	5	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11
Warmsdorf	—	—	—	1	3	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Bernburg	—	—	—	1	5	7	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Quedlinburg (*Bode*)	—	—	—	—	6	5	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Hamersleben	—	—	—	12	14	15	13	10	8	7	6	5	4	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—				12
Schlanstedt	—	—	—	4	11	2	7	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Magdeburg (*Elde*)	—	—	—	2	5	5	7	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Neustrelitz [1]	—	—	—	1	22	23	18	13	8	5	4	6	3	0	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1				16
Grabowsee [2]	—	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Kottbus [1]	—	—	—	—	2	3	9	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Dahme [1] (*Dahme*)	—	—	—	1	8	9	13	10	8	6	5	6	5	4	2	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—				15
Berlin [1] N, Invalidenstr. (*Spree*)	—	—	—	—	2	2	3	2	0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Berlin [1] NW, Seestr.	—	—	—	—	2	3	5	0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Berlin [1] S, Teltowerstr.	—	—	—	—	2	3	6	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Blankenburg [1] (*Havel*)	—	—	—	—	3	3	4	0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Spandau [1]	—	—	—	—	1	2	5	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Heinersdorf [1]	—	—	—	—	2	5	8	4	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—				10
Potsdam [1] [Observatorium]	—	—	—	—	3	2	9	8	5	7	5	5	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—				9
Brandenburg [1]	—	—	—	—	1	3	7	5	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Fienerode	—	—	—	1	5	12	12	6	4	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10
Kyritz [2] (*Dosse*)	—	—	—	—	10	18	17	13	6	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10
Gardelegen (*Aland*)	—	—	—	1	14	11	9	7	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10
Zichtau [1]	—	—	—	2	12	11	13	8	5	3	3	3	2	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—				11
Waren [2] (*Elde*)	—	—	—	—	—	10	10	9	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	0	—	—	—	—	—	—				8
Schwerin [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

[1] Januar keine Schneedecke. [2] December und Januar keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Uelzen [1] } (*Ilmenau*)	—	—	—	1	1	**2**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Lüneburg [2] } (*Ilmenau*)	—	—	—	1	1	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Neumünster [1] (*Stör*)	—	—	—	**5**	0	3	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	0	—	—	—	—	—				9
Bremervörde (*Oste*)	—	—	0	1	1	**2**	**2**	1	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	1	—	—	—	—	—	—	—				10
Weser																																
Meiningen [1] } (*Werra*)	—	—	—	5	10	11	11	10	**12**	**12**	11	11	10	7	5	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1				19
Bad Liebenstein [1] } (*Werra*)	—	—	1	5	14	15	18	**19**	**19**	16	15	16	15	16	14	6	6	5	7	11	12	5	—	—	—	—	—				20
Schnepfenthal } (*Werra*)	—	—	0	6	**16**	11	12	14	10	7	5	8	7	6	1	0	—	0	0	3	9	6	1	0	—	—	0	2				23
Inselsberg } (*Werra*)	9	5	6	15	25	38	38	46	59	65	65	64	64	63	64	65	66	75	81	84	87	86	85	84	87	86	87	**88**				28
Oesterbehringen } (*Werra*)	—	—	—	13	10	8	**14**	8	6	4	4	4	3	2	1	—	1	2	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—				17
Fulda } (*Fulda*)	—	—	—	**5**	4	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Schwarzenborn } (*Fulda*)	—	—	4	12	16	15	17	20	**23**	18	17	16	15	13	10	0	8	10	7	11	12	7	3	4	7	5	5	8				26
Kassel [1] } (*Fulda*)	—	—	—	8	**12**	10	10	10	8	6	4	4	3	0	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—				13
Uslar [1] (*Schwülme*)	—	—	—	3	3	4	**5**	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Herford [2] (*Werre*)	—	—	—	**5**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2
Nienburg [1]	—	—	—	1	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	—	—	—	—	**4**	—	—	—				7
Scharfenstein } (*Oker*) (*Aller*)	—	—	8	20	50	50	40	45	50	**54**	45	40	40	40	35	25	25	30	32	35	40	35	32	30	32	28	26	30				26
Brocken } (*Oker*) (*Aller*)	1	0	2	5	7	7	8	8	10	12	11	11	11	11	11	6	9	11	12	13	15	17	17	17	19	19	19	**21**				28
Ilsenburg } (*Oker*) (*Aller*)	—	—	—	2	8	**9**	8	8	**9**	7	7	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10
Wasserleben } (*Oker*) (*Aller*)	—	—	—	1	**5**	**5**	4	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Braunschweig } (*Oker*) (*Aller*)	—	—	—	4	**10**	8	5	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Helmstedt } (*Oker*) (*Aller*)	—	—	—	4	12	**14**	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Celle (*Aller*)	—	—	0	2	**3**	**3**	1	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	—	—	—	—	0	—	—	—				10
Göttingen [1] } (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	0	2	2	**3**	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Herzberg [1] } (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	5	12	13	**18**	10	17	14	13	15	14	12	8	—	4	5	4	8	5	2	—	—	—	—	—	—				18
Klausthal } (*Leine*) (*Aller*)	—	—	6	18	28	33	34	36	47	46	45	46	40	40	38	28	31	34	38	43	45	43	39	37	41	38	38	**49**				26
Hannover [1] } (*Leine*) (*Aller*)	—	—	—	2	**6**	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Bremen	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1
Oldenburg [1] (*Hunte*)	—	—	—	0	0	1	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	0	—	—	—				7
Elsfleth [2]	—	—	—	—	1	**2**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Helgoland	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—				2
Jever [2]	—	—	—	1	1	1	**4**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Aurich	—	—	—	—	1	**3**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Emden	—	—	—	—	5	**6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2
Gütersloh [1] (*Dalke*) } (*Ems*)	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7**	—	—	—				3
Münster i. W. (*Aa*) } (*Ems*)	—	—	—	—	7	5	3	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	1	—	—	—	**9**	7	3	—				9
Lingen [2] } (*Ems*)	—	—	—	1	**11**	7	4	1	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	3	0	—	0	3	0	—	—				12
Löningen [1] (*Haase*) } (*Ems*)	—	—	—	—	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	**3**	—	—	—				4
Schöningsdorf [1] } (*Ems*)	—	—	—	—	**4**	3	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	0	—	—				8
Rhein																																
Hohenzollern [1] } (*Neckar*)	—	—	2	8	15	16	14	12	16	**18**	17	14	13	10	9	6	2	4	9	8	7	6	8	9	7	6	4	4				26
Hechingen [1] } (*Neckar*)	—	—	—	12	14	14	13	11	**16**	14	13	12	11	10	7	2	—	2	5	2	2	—	4	—	—	—	—	1				19
Darmstadt [1]	—	—	—	2	0	0	**9**	6	4	0	—	—	—	—	—	0	—	—	0	3	—	—	—	—	—	—	—	0				10
Koburg [1] } (*Main*)	—	—	—	6	8	5	10	7	**14**	8	7	7	7	10	9	0	4	10	3	8	8	—	—	—	—	—	3	3				20
Frankenheim a. d. Rhön } (*Main*)	1	—	2	8	14	17	18	19	26	**27**	**27**	**27**	**27**	26	**27**	8	12	21	24	24	25	15	12	10	11	9	7	9				27
Frankfurt [2] } (*Main*)	—	—	—	—	—	0	**12**	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	**10**	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Geisenheim	—	—	—	—	0	1	**2**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Birkenfeld [1] (*Nahe*)	—	—	—	3	5	9	**16**	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2	—	2	2	—	—	—	3	4				11
Marburg [1] } (*Lahn*)	—	—	—	7	5	4	**9**	**9**	**9**	7	7	6	6	5	1	—	0	4	0	—	1	—	—	—	—	—	—	1				17
Weilburg } (*Lahn*)	—	—	—	0	1	—	**5**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Schneifelforsthaus [1] } (*Mosel*)	—	—	12	22	26	28	36	40	42	42	40	38	38	36	34	22	24	26	26	26	31	42	42	42	45	45	45	**47**				26
Bitburg [1] } (*Mosel*)	—	—	—	1	1	1	8	7	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	6	5	**12**	3	2	—				15
Von der Heydt-Grube [1] } (*Mosel*)	—	—	—	0	1	1	**6**	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—				8

[1] Januar keine Schneedecke.

[2] December und Januar keine Schneedecke.

1898. **Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens** 1898.

März

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Neuwied	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Hachenburg [1]) (*Wied*)	—	—	2	14	15	15	24	21	20	18	17	17	16	14	10	0	3	7	5	7	6	3	1	5	9	6	6	5				26
Siegen [1])	—	—	—	8	13	10	18	15	10	6	5	5	5	4	2	—	—	8	2	4	—	—	—	—	10	2	—	—				17
(*Sieg*) Müllenbach [1]) (*Agger*)	—	—	—	6	8	8	15	15	17	15	14	12	9	6	4	1	1	2	1	2	32	27	18	19	35	37	36	43				25
Köln [1])	—	—	—	—	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	5	2	1	—				8
Krefeld	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	1	—				4
Arnsberg [1])	—	—	—	1	10	8	10	10	5	4	3	3	2	0	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	8	3	2	—				17
(*Ruhr*) Brilon [1])	—	—	1	13	18	18	18	23	22	20	20	19	17	14	11	—	4	9	9	13	11	11	8	12	16	15	14	13				25
Alt Astenberg [1])	0	—	—	20	30	36	37	45	53	53	53	53	53	54	55	30	40	56	61	68	78	81	82	88	96	97	100	106				26
Dortmund (*Emscher*)	7	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	15	7	5	—				6
Kleve [1])	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	—	—				2
Aachen (*Maas*)	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	8	8	3				7
Sigmaringen [1]) (*Donau*) . . .	—	—	2	8	9	10	12	12	14	12	10	8	6	6	4	1	1	3	6	6	4	4	4	2	1	—	—	—				23
Memel (*Dange*)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	6	0	1	—				1
Tilsit (*Memel*)	3	0	2	0	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	5	1	—	—	—				17
Insterburg	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—				6
(*Pregel*) Heilsberg	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	—	—				6
Königsberg i. Pr.	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—				3
Weichsel																																
Gross Blandau	20	20	20	21	20	19	15	14	14	13	13	12	11	10	8	7	7	6	12	2	2	2	0	—	—	—	—	0	3	1	—	26
(*Narew*) Marggrabowa	14	13	14	13	12	11	10	9	9	9	8	7	6	5	3	3	2	0	2	—	0	—	0	0	—	0	—	1	4	1	0	27
Klaussen	5	4	5	3	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—	8	5	—	10
Altstadt (*Drewenz*)	6	4	6	6	7	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Thorn	—	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Konitz	—	2	3	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	10
(*Brahe*) Bromberg	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	4
Berent (*Ferse*)	—	0	5	8	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	7	3	—	—	—	10
Marienburg (*Nogat*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	5	—	—	7	—	—	—	—	3
Hela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
Lauenburg i. P. (*Leba*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1
Köslin (*Mühlbach*)	—	1	8	6	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Schivelbein (*Rega*)	—	0	0	3	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	7
Oder																																
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*) . .	90	98	101	103	103	98	94	91	91	91	91	90	90	90	90	100	110	123	112	105	105	105	112	115	115	104	108	108	104	102	100	31
(*Glatzer Neisse*) Brand							5							0							0											16
Habelschwerdt	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	1
Reinerz (*Weistritz*)	3	10	11	19	19	16	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	10
Friedland (*Glatzer Steine*) . .	0	9	10	9	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	1	0	—	0	—	—	—	—	—	—	11
Weigelsdorf (*Pausebach*) . . .	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Rosenberg (*Stober*)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*) .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Prinz Heinrich-Baude	75	77	80	82	82	85	87	82	82	82	82	82	82	82	82	82	84	86	70	60	60	62	63	64	65	60	62	62	61	56	53	31
(*Lomnitz*) Wang	27	35	39	52	51	45	48	30	19	12	9	8	7	—	3	—	15	8	—	—	3	9	10	6	10	—	5	—	—	—	—	22
Schneekoppe	70	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	65	65	65	70	70	80	85	85	85	85	85	31
Krummhübel	—	13	14	19	6	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8
(*Bober*) Eichberg	—	—	—	2	0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Schreiberhau	—	5	12	17	14	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8
(*Zacken*) Warmbrunn	—	—	0	2	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Bunzlau	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

[1]) Januar keine Schneedecke.

1898. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1898.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Ostrowo (*Prosna*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Posen	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Tremessen (*Warthe*)	0	1	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Neustettin (*Netze*)	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	3	4	—	—	—	9
Deutsch Krone	0	1	1	1	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	2	0	—	—	—	9
Landsberg	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Stettin	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Pammin (*Ihna*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	3
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	—	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Demmin (*Peene*)	—	—	5	—	—	3	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Greifswald (*Rycke*)	—	—	3	0	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	6
Putbus	—	—	0	1	1	1	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	3	3	—	—	—	10
Rostock (*Warnow*)	—	—	—	—	—	2	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0	0	—	—	—	6
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	—	—	2	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	0	—	—	1	—	—	—	—	4
Segeberg	—	1	1	0	—	6	6	6	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	12
Lübeck [Wasserbauplatz] (*Trave*)	—	—	—	—	—	4	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Eutin (*Schwentine*)	—	1	1	—	—	5	5	6	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8
Plön	—	—	—	—	—	5	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Schleswig (*Schlei*)	—	1	1	1	1	1	15	12	10	6	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	—	12
Flensburg	1	1	0	—	—	2	23	20	17	15	12	8	4	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	3	1	0	—	—	18
Gramm (*Gramm Au*)	—	—	—	—	—	—	12	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	3	—	—	—	—	7
Westerland auf Sylt	—	—	—	—	—	—	3	3	2	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	10
Wyk auf Föhr	—	—	—	—	—	—	10	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Husum	—	—	—	—	—	—	15	12	8	6	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Meldorf	—	—	—	—	—	—	8	7	6	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	11
Elbe																																
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Scheibe (*Schwarza*)	32	48	52	59	51	58	56	60	53	50	47	44	37	28	23	20	14	10	5	0	—	—	—	5	0	—	—	—	—	3	—	23
Neuhaus a. R. (*Saale*)	45	57	68	74	76	74	75	78	70	65	60	58	56	54	50	46	42	40	30	22	18	18	18	24	26	23	20	18	16	12	17	31
Jena	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schmücke (*Ilm*)	87	95	100	108	108	110	110	116	114	113	113	113	112	110	108	110	116	108	104	100	102	99	98	97	96	88	90	87	89	85	83	31
Stadtilm (*Unstrut*)	1	—	1	2	3	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
Dingelstädt	—	—	1	6	4	8	4	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Erfurt (*Gera*)	—	—	—	—	—	—	1	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Sondershausen (*Wipper*)	—	—	0	0	1	4	0	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Nordhausen (*Helme*)	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Greiz (*Elster*)	—	—	—	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	4
Halle	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Klostermansfeld (*Wipper*)	—	—	1	—	—	—	0	5	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Warnsdorf	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Bernburg	—	—	0	—	—	5	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Quedlinburg (*Bode*)	—	—	2	1	—	5	0	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Hamersleben	—	1	3	5	—	6	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	7
Magdeburg	—	—	—	—	—	2	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3
Neustrelitz	—	—	0	0	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Grabowsee (*Havel*)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kottbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Dahme (*Dahme*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Berlin NW, Seestr. (*Spree*)	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Blankenburg	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Spandau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Heinersdorf	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Potsdam [Observatorium]	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	—	—	—	0	—	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4

1898. **Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens** 1898.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Brandenburg (Havel)	—	—	1	—	—	3	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Kyritz (Dosse)	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Gardelegen (Aland)	—	—	—	—	—	4	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Ziehtau	—	—	—	—	1	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	7
Schwerin (Elde)	—	—	6	4	0	4	3	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	—	—	—	—	9
Uelzen (Ilmenau)	—	—	2	—	—	4	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	4
Lüneburg (Stör)	—	—	2	—	—	3	0	4	4	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	5
Neumünster	—	1	0	—	—	5	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	8
Bremervörde (Oste)	—	2	10	6	2	7	10	11	8	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	2	0	—	—	—	—	14
Weser																																
Meiningen	—	1	1	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6
Bad Liebenstein (Werra)	—	—	3	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Schnepfenthal	1	1	0	8	5	12	4	10	7	6	5	3	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Inselsberg	90	101	112	117	118	128	127	135	126	121	120	118	98	90	92	90	84	69	50	38	37	35	36	39	40	44	38	41	42	39	30	31
Oesterbehringen	—	—	—	3	1	6	3	8	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Fulda	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	1
Schwarzenborn (Fulda)	10	8	8	11	9	15	13	16	12	8	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	5	0	—	1	—	—	—	—	18
Kassel	—	—	0	2	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Uslar (Schwülme)	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Herford (Werre)	—	—	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	3
Nienburg	—	—	—	—	—	7	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Scharfenstein	30	40	55	70	65	70	60	65	60	58	55	50	45	40	36	30	26	19	12	10	8	5	5	5	10	15	30	30	26	15	10	31
Brocken	21	25	26	30	30	30	30	31	26	23	22	21	20	20	20	22	25	25	11	6	6	6	7	13	23	33	40	40	40	38	32	31
Ilsenburg (Oker)	—	—	7	10	8	11	9	15	12	9	7	5	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	13
Wasserleben (Aller)	—	—	—	0	—	3	0	2	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	6
Braunschweig	—	1	—	0	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	6
Helmstedt	1	1	2	0	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6
Celle	—	—	0	—	0	4	0	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	3	—	—	—	—	8
Göttingen (Leine)	—	0	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Herzberg	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Klausthal	51	58	63	76	73	76	72	76	73	69	61	60	59	53	52	48	44	37	27	23	20	17	20	11	7	8	16	12	11	5	0	31
Hannover	—	9	—	—	—	6	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	6
Bremen	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	3
Oldenburg (Hunte)	—	—	1	—	—	5	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	0	—	—	—	8
Elsfleth	—	—	—	—	—	3	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5
Helgoland	—	—	3	—	—	—	6	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	—	—	—	—	—	6
Jever	—	1	2	—	—	2	7	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Aurich	—	—	—	—	—	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Emden	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Gütersloh (Dalke)	—	—	—	—	—	6	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Münster i. W. (Aa) (Ems)	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	6
Lingen	—	—	—	—	—	5	3	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	0	4	—	—	—	—	6
Löningen (Haase)	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	12	5	—	—	—	4
Schöningsdorf	—	—	—	—	—	2	4	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	—	6
Rhein																																
Hohenzollern (Neckar)	6	11	16	18	14	16	21	24	21	18	16	15	10	8	6	5	4	2	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
Hechingen	1	9	7	6	5	12	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Darmstadt	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Koburg	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Frankenheim a. d. Rhön (Main)	12	16	19	22	27	27	29	35	31	28	27	26	23	20	18	15	11	4	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	20
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Birkenfeld (Nahe)	1	4	—	3	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Marburg (Lahn)	1	0	—	—	—	3	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5
Weilburg	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3

1898. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1898.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Schneifelforsthaus	47	45	48	48	50	50	52	54	52	48	48	47	46	45	45	43	40	33	25	0	—	—	—	25	25	25	25	23	20	0	—	27
Bitburg	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	—	0	—	2	—	0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Neuwied	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Hachenburg (*Wied*)	4	5	4	14	10	11	11	10	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10	0	—	0	—	—	—	14
Siegen	—	—	—	—	—	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	4
Müllenbach (*Agger*) (*Sieg*)	35	33	33	37	31	33	33	36	29	27	25	23	21	18	16	12	8	6	1	—	—	—	—	8	17	7	—	—	—	—	—	22
Köln	—	—	—	—	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	6
Krefeld	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	4
Arnsberg	1	1	—	1	—	9	8	10	6	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	3	—	—	—	—	—	12
Brilon (*Ruhr*)	15	17	14	17	9	14	15	16	13	9	10	8	6	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	2	—	—	—	—	—	18
Alt Astenberg	118	130	136	145	145	159	160	152	145	130	128	124	122	120	121	100	85	40	22	10	0	—	—	10	18	20	10	6	5	2	0	29
Dortmund (*Emscher*)	—	—	—	—	—	5	4	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	5
Kleve	—	—	—	—	—	10	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Aachen (*Maas*)	—	0	—	—	1	5	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	—	—	—	—	—	—	8
Sigmaringen (*Donau*)	—	2	4	4	8	11	14	8	6	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12

April

Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Insterburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Königsberg i. Pr. (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Weichsel																																
Gross Blandau	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Marggrabowa (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Klaussen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Oder																																
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	99	93	91	94	94	95	91	88	85	81	77	74	72	73	74	74	65	58	53	52	47	47	45	43	41	40	35	35	32	27	—	30
Brand (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Reinerz (*Weistritz*)	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Friedland (*Glatzer Steine*)	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Weigelsdorf (*Pausebach*)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Prinz Heinrich-Bande	53	50	48	49	50	50	50	48	45	40	38	38	38	45	45	45	42	38	35	34	32	32	32	30	28	27	25	23	21	18	—	30
Wang (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	4	—	5	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Schneekoppe	85	85	75	75	75	75	75	66	62	62	60	60	60	68	68	68	63	50	50	50	50	50	50	36	30	30	30	30	20	15	—	30
Krummhübel	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Schreiberhau (*Zacken*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Elbe																																
Scheibe	—	3	21	12	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	14	18	30	24	22	20	18	10	6	—	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Schmücke (*Ilm*) (*Saale*)	83	82	81	81	80	80	79	76	73	70	66	65	60	59	58	56	54	52	49	47	41	40	40	38	37	33	30	25	18	15	—	30
Stadtilm	—	2	18	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Erfurt (*Gera*)	—	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Greiz (*Elster*)	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Klostermannsfeld	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Quedlinburg (*Bode*)	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Weser																																
Meiningen	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Bad Liebenstein (*Werra*)	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schnepfenthal	—	3	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Inselsberg	29	35	51	49	47	49	41	31	24	16	8	5	10	21	18	8	5	4	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20

1898. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1898.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Oesterbehringen (*Werra*)	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Scharfenstein (*Oker*)	0	—	30	25	25	18	10	—	10	0	—	—	2	10	10	0	—	—	1	—	—	—	—	—	3	0	—	—	—	—		6
Brocken (*Aller*)	33	33	45	45	44	43	41	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—		18
Ilsenburg	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Wasserleben	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Klausthal (*Leine*)	—	—	10	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Rhein																																
Hohenzollern (*Neckar*)	—	1	43	45	32	23	12	5	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8
Hechingen	—	3	18	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	—	—	25	19	15	8	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Alt Astenberg (*Ruhr*)	0	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4
Sigmaringen (*Donau*)	—	3	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3

Mai

Oder																															
Glatzer Schneeberg (*Wölfel, Glatzer Neisse*)	23	17	11	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Prinz Heinrich-Baude (*Lom-nitz*)	17	15	10	7	5	5	4	4	3	3	3	2	5	3	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Schneekoppe (*Bober*)	15	15	15	5	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Elbe																															
Schmücke (*Ilm, Saale*)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Weser																															
Brocken (*Oker, Aller*)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0	—	—	1	1	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Rhein																															
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Juni

Weser																															
Brocken (*Oker, Aller*)	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

September

Oder																															
Glatzer Schneeberg[1]) (*Wölfel, Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	1
Prinz Heinrich-Baude (*Lom-nitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Schneekoppe (*Bober*)	6	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	5

Oktober

Memel (*Dange*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Insterburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Heilsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Königsberg i. Pr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3

[1]) Oktober keine Schneedecke.

1898. **Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens** 1898.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Weichsel																																
Gross Blandau (Narew)																	0	1	1	1	1	2	1									7
Marggrabowa (Narew)																	1	2	2	2	4	2										8
Klaussen (Drewenz)																	2	2	2	2	3	2		0								8
Osterode (Drewenz)																	2	1	1	1		2	1	0								6
Altstadt[1] (Drewenz)																	3	2	1	1	0											5
Thorn[1]																2	1	0		1												3
Konitz (Brahe)																1	3	2	2	2	3	3	2									8
Bromberg (Brahe)																5			1	1	1											3
Marienburg (Nogat)																	5				2	1										3
Hela[1]																					2											1
Lauenburg i. P.[1] (Leba)																					1											1
Köslin (Mühlbach)																1																1
Schivelbein (Rega)																	2				4	1										4
Oder																																
Prinz Heinrich-Baude (Lom-nitz) (Bober)														2 20	2 20	2 20																3
Schneekoppe (Prosna)									3				5				15	5														7
Ostrowo (Prosna)																				2												2
Posen[1] (Warthe)																1				1	1											2
Samter (Zama) (Warthe)																3				1	1	1										3
Tremessen (Netze)																1		6	7	6	5	4	1									4
Neustettin (Netze)																2	6	1		1	1											3
Deutsch Krone (Netze)																	1				1	1										2
Stettin[1]																					6	1										2
Pammin (Ihna)																0				0	2	1	0									5
Prenzlau (Uecker)																	0				0											2
Demmin (Peene)																	4															1
Güstrow (Warnow)																0																1
Kirchdorf auf Poel																0																1
Segeberg																3					1											2
Lübeck[2] (Wasserbauplatz) (Trave)																2																1
Eutin (Schwentine)																0																1
Meldorf[1]																0																1
Elbe																																
Quedlinburg (Bode)																				1												1
Neustrelitz (Havel)																	1				1											2
Brandenburg (Havel)																				3	1											2
Schwerin (Elde)																2																2
Dömitz (Elde)																1																1
Neumünster (Stör)																0																1
Bremervörde (Oste)																1	0															2
Weser																																
Brocken (Oker) (Aller)																0																1
Ilsenburg (Oker) (Aller)																				0												1
Wasserleben (Oker) (Aller)																				0												1
Celle (Oker) (Aller)																0				0												2

[1]) November keine Schneedecke.

[2]) November und December keine Schneedecke.

November

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Memel (*Dange*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	—	—	—	—		2
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	—	—	—	—		2
Insterburg, Heilsberg, Königsberg i. Pr. (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—		1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—		1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	5	2	—	—	—	—		3
Weichsel																																
Gross Blandau, Marggrabowa, Klaussen (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—		2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	0	—	—	—	—		4
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	—	—	—	—		2
Osterode (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		1
Konitz, Bromberg (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	1	—	—	—	—		4
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—		2
Marienburg (*Nogat*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Köslin (*Mühlbach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—		2
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—		1
Oder																																
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—		1
Glatzer Schneeberg[1] (*Wölfel*), Reinerz (*Weistritz*), Friedland (*Glatzer Steine*), Weigelsdorf (*Pausebach*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	0	?	?	—	?	—	—	—		4?
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—		2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	—	—		2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—		2
Rosenberg (*Stober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—		1
Liegnitz (*Katzbach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Prinz Heinrich-Baude, Wang, Schneekoppe, Krummhübel, Eichberg (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1		2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—		2
	—	12	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	6	10	8	8	8	15	15	15		13
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—		2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—		1
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—		2
Ostrowo (*Prosna*), Samter (*Zama*), Tremessen, Neustettin, Deutsch Krone (*Netze*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—		2
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—		1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—		4
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—		4
Pammin (*Ihna*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		1
Demmin[2] (*Peene*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—		1
Greifswald (*Ryck*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		1
Putbus[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	0	—	—	—	—		3
Güstrow (*Warnow*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—		2
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—		1
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		1
Eutin (*Schwentine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—		1
Westerland auf Sylt[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—		1
Husum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—		1
Elbe																																
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—		1
Scheibe, Neuhaus a. R. (*Schwarza, Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—		3
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—		3

[1]) Oktober keine Schneedecke.

[2]) December keine Schneedecke.

1898. **Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens** 1898.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Schmücke (Ilm) (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	?	?	—	—	—	—	—	—	3
Stadtilm [1] (Ilm) (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	4
Dingelstädt (Unstrut)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Ichtershausen (Gera) (Unstrut)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1
Erfurt [1] (Gera) (Unstrut)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	—	—	—	—	—	—	3
Sondershausen [1] (Wipper) (Unstrut)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Nordhausen (Helme) (Unstrut)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Greiz (Elster) (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	—	1
Halle (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Klostermansfeld [1] (Wipper) (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Warnsdorf (Wipper) (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Bernburg (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	—	—	—	—	—	—	2
Glauzig (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Quedlinburg (Bode) (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	3	—	—	—	—	—	—	3
Hamersleben (Bode) (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Schlanstedt (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Magdeburg (Elbe)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	1	—	—	—	—	—	3
Neustrelitz (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	2
Grabowsee [1] (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Berlin [1] NW, Seestr. (Spree) (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	—	2
Potsdam [1] [Observatorium] (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	3
Brandenburg [1] (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	3
Fienerode (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	3
Gardelegen (Aland) (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
Zichtau (Aland) (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1
Waren [1] (Elde) (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schwerin (Elde) (Havel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	1
Neumünster (Stör) (Elbe)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Bremervörde (Oste) (Elbe)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—
Weser																																
Meiningen (Werra) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schnepfenthal (Werra) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	—	—	1
Inselsberg (Werra) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Schwarzenborn (Fulda) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	1
Driburg (Nethe) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Scharfenstein (Oker) (Aller) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	2
Brocken (Oker) (Aller) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	0	—	3	3	3	—	7
Ilsenburg (Oker) (Aller) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3
Wasserleben (Oker) (Aller) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	1
Braunschweig (Oker) (Aller) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	2
Helmstedt (Oker) (Aller) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Göttingen (Leine) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Klausthal (Leine) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	0	—	—	—	—	—	—	3
Helgoland [1] (Ems) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Münster [1] i. W. (Aa) (Ems) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Lingen (Ems) (Weser)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rhein																																
Hohenzollern (Neckar) (Rhein)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Koburg (Main) (Rhein)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Frankenheim a. d. Rhön (Main) (Rhein)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Marburg (Lahn) (Rhein)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	1
Schneifelforsthaus (Mosel) (Rhein)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	2
Brilon (Ruhr) (Rhein)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2

[1] December keine Schneedecke.

December

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Memel (*Dange*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	**9**	2	—	—	—	—	—	—	—	4
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	**7**	4	3	4	4	5	3	3	—	—	—	—	—	—	10
Insterburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	4	3	**8**	4	4	—	—	—	—	—	—	7
Heilsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	3	**6**	4	2	2	2	1	0	—	—	—	13
Königsberg i. Pr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	8	**10**	6	5	4	0	—	—	—	—	9
Weichsel																																
Gross Blandau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	1	5	4	4	3	0	2	3	3	**5**	4	4	4	4	3	3	3	2	19
Marggrabowa (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	5	**8**	0	2	4	4	**8**	7	7	5	3	2	3	2	1	0	18
Klaussen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	—	—	2	**10**	6	6	4	2	0	—	—	—	—	9
Osterode (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**16**	14	0	—	—	6	8	5	3	3	3	0	—	—	—	—	10
Altstadt[1] (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**5**	4	2	1	1	1	1	0	—	—	9
Thorn[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Konitz (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	**3**	2	1	1	1	1	1	—	—	—	11
Bromberg (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Berent (*Ferse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	6	—	—	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Marienburg (*Nogat*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	**12**	0	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Hela[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	**5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Lauenburg i. P.[1] (*Leba*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Köslin (*Mühlbach*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	4	—	—	—	3	3	2	1	0	—	—	—	—	—	—	7
Oder																																
Ratibor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	1	**8**	4	3	2	2	2	1	1	0	12
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	1	1	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	1	1	1	14
Oppeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**4**	3	3	2	2	2	2	1	—	9
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	—	5	5	3	0	—	—	—	10	9	8	6	5	4	4	6	6	4	—	6	11	**20**	**20**	**20**	18	18	16	16	16	16	15	26
Brand (*Glatzer Neisse*)	?	?	—	—	—	—	—	—	?	?	—	—	—	—	?	?	?	?	?								8					21
Habelschwerdt (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	4	5	**6**	**6**	5	4	4	4	3	2	12
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	**9**	8	2	—	0	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	18
Glatz (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	2	2	3	**4**	3	3	3	2	1	0	—	13
Friedland (*Glatzer Steine*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	2	3	—	—	—	8	8	**11**	10	8	3	8	8	9	8	7	15
Weigelsdorf (*Pausebach*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	2	4	**5**	4	4	2	0	3	—	—	10
Rosenberg (*Stober*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	0	—	0	1	2	**4**	3	3	3	3	3	3	3	2	15
Breslau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Liegnitz (*Katzbach*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Schwarmitz (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	2	1	1	1	0	—	—	—	—	7
Grünberg (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*) (*Bober*)	2	2	2	2	1	1	—	2	2	3	3	2	2	2	6	7	7	5	3	5	20	21	21	21	21	21	20	20	21	**22**	**22**	30
Wang (*Lomnitz*) (*Bober*)	6	5	—	—	—	—	—	1	4	4	—	—	—	—	4	16	14	8	—	4	22	23	**26**	**26**	23	19	18	18	18	17	19	21
Schneekoppe (*Lomnitz*) (*Bober*)	20	—	23	18	5	—	—	—	4	7	7	9	7	10	15	15	15	10	10	15	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	27
Krummhübel (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	1	14	**15**	14	13	12	11	10	8	6	3	4	14
Eichberg (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	**4**	3	3	3	3	3	3	3	3	12
Schreiberhau (*Zacken*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	11	5	—	—	**16**	12	13	12	11	11	9	7	6	5	7	15
Warmbrunn (*Zacken*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	4	4	**8**	6	5	5	5	2	1	—	3	12
Bunzlau (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	**2**	1	1	0	—	—	—	—	—	6
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	2	2	**3**	**3**	**3**	**3**	2	2	2	2	1	12
Ostrowo (*Prosna*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**3**	2	—	—	—	—	—	—	—	3
Posen[1] (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Samter (*Zama*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	**2**	**2**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Tremessen (*Netze*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Neustettin (*Netze*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	2	2	**3**	2	2	—	—	—	—	—	—	8
Deutsch Krone (*Netze*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	0	—	0	**3**	**3**	2	1	0	—	—	—	—	—	—	9
Landsberg (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

[1]) November keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Stettin [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Pammin (*Ihna*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	4
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Greifswald (*Ryck*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3
Güstrow (*Warnow*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Eutin (*Schwentine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Flensburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	0	5
Gramm (*Gramm Au*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Husum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Meldorf [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Elbe																																
Torgau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Rosslau (*Rosslau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Scheibe (*Schwarza*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	7	11	0	—	2	7	5	5	5	5	5	5	5	4	6	4	16
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	—	—	—	4	5	5	—	—	—	—	4	3	3	3	3	3	2	2	10	10	9	17
Schmücke (*Ilm*)	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	4	—	—	—	—	10	15	10	5	3	15	15	14	14	*14*	*13*	12	11	11	11	11	20
Dingelstädt (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	5
Ichtershausen (*Gera*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Nordhausen (*Helme*) (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Greiz (*Elster*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	4	3	3	0	—	—	—	—	—	—	—	5
Halle (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Warmsdorf (*Wipper*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3
Bernburg (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Glauzig (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Quedlinburg (*Bode*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hamersleben (*Bode*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	5
Schlanstedt (*Bode*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Magdeburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Neustrelitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kottbus (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Dahme (*Dahme*) (*Spree*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Gardelegen (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Zichtau (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Schwerin (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2
Dömitz [1] (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Neumünster (*Stör*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	0	—	—	—	—	—	—	—	3
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Weser																																
Meiningen (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	8
Bad Liebenstein (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schnepfenthal (*Werra*)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Inselsberg (*Werra*)	—	1	—	—	—	—	—	1	4	4	—	—	—	—	3	6	10	—	—	1	4	4	4	4	4	8	10	10	12	13	14	19
Oesterbehringen (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	0	—	—	—	—	—	1	0	—	7
Kassel (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	2
Driburg (*Nethe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Herford (*Werre*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Nienburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

[1] November keine Schneedecke.

1898. **Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens** 1898.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Scharfenstein	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	2	—	—	1	3	2	1	1	1	1	1	1	—	2	5	14
Brocken	3	3	0	—	—	—	—	2	4	5	0	—	—	—	3	3	0	—	—	2	2	3	4	5	4	3	3	3	5	5	5	22
Ilsenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Wasserleben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Braunschweig (Oker)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Helmstedt (Aller)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Celle [1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Göttingen (Leine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Herzberg (Leine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	7
Klausthal (Leine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	14
Oldenburg (Hunte)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Elsfleth	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Lingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Löningen (Haase) (Ems)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	5
Schöningsdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	4
Rhein																																
Hohenzollern (Neckar)	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	4	3	2	2	2	—	—	4	11
Hechingen (Neckar)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	3	3	3	3	—	—	—	—	7
Koburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Frankenheim a. d. Rhön (Main)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	14
Marburg (Lahn)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schneifelforsthaus (Mosel) [2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	6	6	6	5	5	5	5	4	12	4	3	12
Hachenburg (Wied)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Müllenbach (Agger, Sieg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	7
Brilon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	2	2	2	2	2	1	1	—	—	—	—	8
Alt Astenberg (Ruhr)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	8	8	8	8	8	8	8	8	10	12	14	13
Kleve	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Sigmaringen (Donau)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1

[1] November keine Schneedecke.

[2] Trier hat im Jahre 1898 keine Schneedecke.

1898. Wassergehalt der Schneedecke 1898.

Marggrabowa

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
2. Jan.	2	3.4
6. »	2	2.7
26. » *	11	0.9
8. Febr.*	10	0.9
12. »	10	1.0
16. »	16	1.5
20. »	17	2.1
24. »	14	2.5
28. »	14	2.4
4. März	13	2.3
8. »	9	3.1
12. »	7	3.7
16. »	3	3.3
28. » *	1	2.8
12. April*	7	1.4
17. Okt.	1	2.0
18. »	2	3.4
21. »	2	3.6
24. Nov. *	3	0.8
26. »	2	1.1
14. Dec. *	1	3.1
18. »	8	1.5
22. »	8	1.1
26. »	5	1.4
30. »	1	5.2

Altstadt

11. Jan. *	1	1.0
25. » *	2	1.4
4. Febr.*	1	0.5
8. »	6	1.5
12. »	4	1.7
16. »	9	2.4
20. »	12	2.0
24. »	7	3.4
28. »	6	3.5
4. März	6	3.1
17. » *	4	0.5
24. » *	3	0.5
27. » *	2	0.8
17. Okt.	3	0.9
21. Dec.	2	1.1
26. »	1	3.7

Bromberg

23. Jan. *	1	1.1
24. »	2	1.2
8. Febr.*	1	0.9
9. »	1	0.9
19. » *	2	0.7
21. »	3	0.8
24. Nov.	1	1.0
23. Dec. *	1	1.0

Schivelbein

23. Jan. *	3	0.8
4. Febr.*	11	0.7
8. »	5	1.6
12. »	8	1.4
19. » *	3	1.2
4. März*	3	0.6
21. Okt.	4	1.1
16. Dec. *	5	0.6
21. » *	4	1.0

Leobschütz

25. Jan. *	8	1.1
7. Febr.*	2	1.2
10. » *	1	0.8
17. » *	1	0.8
27. » *	1	0.9
5. März*	2	1.0
23. » *	1	0.9
16. Dec.	2	0.9
23. » *	3	1.3
24. »	4	1.1
29. »	4	1.2

Habelschwerdt

21. Dec.	4	0.7
26. »	5	1.1
31. »	2	0.8

Wang

3. Jan.	19	2.4
7. »	14	2.2
11. »	11	2.9
15. »	9	3.0
19. »	8	3.0
23. »	18	1.8
27. »	35	2.0
31. »	21	2.1
4. Febr.	25	2.4
8. »	38	1.9
12. »	47	1.8
16. »	39	2.0
20. »	55	1.9
24. »	38	2.2
28. »	27	3.1
4. März	52	1.9
8. »	29	2.3
12. »	8	2.5
16. » *	3	0.8
21. » *	3	0.5
27. » *	5	0.5
4. April*	4	0.6
6. » *	5	0.4
14. » *	6	0.7
23. Nov.	3	0.3
1. Dec. *	6	0.6
8. » *	1	0.1
15. » *	4	0.4
20. » *	4	0.5
24. »	25	1.3
28. »	18	1.6

Ostrowo

1. Jan.	3	0.9
25. » *	3	0.8
26. »	3	0.8
27. »	3	0.7
5. Febr.*	14	0.6
6. »	12	0.8
7. »	9	1.0
8. »	7	1.2
9. »	3	1.9
10. »	3	2.1
11. »	3	2.1
12. »	3	2.0
13. »	2	1.2
14. »	2	1.4
19. » *	5	1.1
20. Febr.	4	1.5
21. »	3	1.2
22. März*	4	0.8
22. Dec.	1	0.2
23. »	3	0.8
24. »	2	0.7

Samter

23. Jan.	1	0.8
24. »	2	1.5
4. Febr.*	4	0.5
8. »	2	1.6
13. »	1	1.7
19. » *	1	0.5
20. »	2	1.1
16. Okt.	1	1.4
20. » *	1	1.1
20. » [1]	2	2.7
23. Nov. *	1	0.5
24. » *	1	3.2
16. Dec. *	1	0.4
21. » *	2	0.8

Jena

9. Febr.*	3	3.1
10. »	2	3.8
6. März*	4	0.9

Nordhausen

25. Jan. *	4	0.6
4. Febr.*	4	0.9
8. »	2	1.4
12. » *	1	0.6
20. » *	2	0.7
6. März*	2	0.8
24. Nov.	1	1.0

Potsdam
[Observatorium]

5. Febr.*	3	1.1
7. »	11	0.8
10. »	7	2.0
6. März*	3	1.3
8. »	2	3.4
25. Nov.	1	1.6

Brandenburg

5. Febr.*	1	1.9
6. »	3	1.5
7. »	7	1.2
8. »	5	1.5
9. »	2	1.3
12. » *	1	2.6
19. » *	1	0.8
3. März*	1	0.6
6. » *	3	1.1
8. »	2	1.9

Bad Liebenstein

3. Febr.*	1	0.6
7. »	18	1.1
12. Febr.	16	1.8
15. »	14	1.3
19. »	7	1.5
4. März*	3	0.6
6. » *	3	0.8
8. » *	1	1.5
3. April*	5	4.2
21. Dec.	1	0.3

Schnepfenthal

25. Jan. *	2	1.1
4. Febr.*	6	0.6
8. »	14	1.2
12. »	8	2.0
19. » *	9	1.1
20. »	9	0.7
28. » *	2	0.7
2. März	1	1.5
5. » *	5	1.0
8. »	10	1.7
12. »	3	3.0
2. April*	3	1.9
3. »	17	1.7
16. Dec.	1	2.7

Fulda

4. Febr.	5	0.7
18. » *	3	0.7
20. » *	4	0.8
8. März*	6	0.6

Schwarzenborn

3. Febr.*	4	1.3
7. »	17	1.5
11. »	17	1.9
15. »	10	2.9
17. » *	8	0.9
21. »	12	1.5
25. »	7	2.0
1. März	10	1.9
5. »	9	2.5
9. »	12	2.8
24. » *	4	1.0
27. » *	1	1.8
3. April*	8	1.6
23. Nov.	1	0.7
16. Dec. *	1	2.9
20. » *	1	2.0
21. »	1	0.9
29. » *	1	1.0

Uslar

4. Febr.*	3	1.7
6. März*	3	1.0
8. » *	2	1.2

Celle

4. Febr.	2	1.4
5. »	3	1.2
6. »	3	1.2
7. »	3	2.1

[1]) Zweite Messung um 12½P.

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

1898. Wassergehalt der Schneedecke 1898.

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
Klausthal		
25. Jan. *	1	1.7
3. Febr.*	6	1.4
5. »	28	1.5
10. »	46	1.8
15. »	37	2.2
20. »	43	2.2
25. »	41	2.5
5. März	73	2.4
10. »	69	2.7
15. »	52	3.5
20. »	23	4.0
23. März *	2	1.2
25. »	7	2.5
23. Nov.	5	1.1
16. Dec. *	2	1.6
20. » *	2	2.0
25. »	3	1.7
30. »	2	2.4
Von der Heydt-Grube		
5. Febr.	1	0.1
9. »	4	1.9
4. März *	2	1.1
8. » *	1	1.3
Neuwied		
5. Febr.	2	1.0
6. » *	2	1.5
Brilon		
3. Febr.*	1	3.9
7. »	22	1.3
12. Febr.	19	1.3
17. » *	4	1.8
21. »	11	2.0
26. »	14	2.1
3. März	16	2.3
8. »	16	2.1
13. »	9	3.4
24. » *	6	0.8
21. Dec.	2	1.6
25. »	2	2.6

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

Nachtrag. 1897

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
	Iserlohn (Kr. Iserlohn). H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	73	12.4	29.	16	12	—
Februar .	106	29.9	3.	13	7	—
März . . .	81	13.0	8.	16	4	3
April . . .	112	22.9	2.	15	3	—
Mai	101	29.8	25.	17	2	(1)
Juni . . .	94	21.6	30.	12	—	—
Juli	89	17.6	23.	12	—	—
August . .	59	16.5	10.	13	—	—
September	58	14.2	4.	12	—	—
Oktober .	69	37.2	4.	6	—	—
November	69	35.6	28.	9	3	(1)
December	65	13.0	1.	12	1	(1)
Jahr . . .	976	37.2	4./10.	153	32	3 (3)
	Körbecke (Kr. Soest). H = 240 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	63	13.5	29.	14	11	—
	97	29.1	3.			
	60	10.3	8.			
	98	18.8	18.	16	2	—
	76	13.8	11.	18	1	1
	79	23.6	10.	8	—	—
	90	19.6	2.	16	—	—
	62	11.5	8.	17	—	—
	67	16.9	6.	14	—	—
	Unna (Kr. Hamm). H = 85 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	33					
	73					
	82	21.5	29.			
	90	20.0	20.			
	59	7.0	2.11.25.			
	61	24.0	6.			
	66	22.0	28.			
	57	10.5	4.			
	33	18.5	4.			
	49	20.0	28.			
	56	14.0	1.			

1898

	Iserlohn (Kr. Iserlohn). H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	46	10.8	25.	12	—	—
Februar .	124	13.1	24.	20	15	2
März . . .	87	20.4	25.	13	8	1
April . . .	37	7.2	12.	8	—	—
Mai	171	67.8	21.	19	—	—
Juni . . .	66	12.5	6.	13	—	(1)
Juli	175	39.8	30.	15	—	—
August . .	60	20.3	8.	9	—	(1)
September	19	6.0	13.	5	—	—
Oktober .	52	9.7	26.	13	—	—
November	29	10.2	23.	5	1	—
December	68			12 [1]	1	—
Jahr . . .	934	39.8	30./7.	144 [1]	25	3 (2)
	Körbecke (Kr. Soest). H = 240 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	182	41.1	11.	16	—	—
	60	26.5	8.	9	—	—
	26	6.5	29.	8	—	—
	39	12.3	12.	10	—	—
	27	6.1	17. 23.	7	1	—
	66	13.1	20.	19	1	—
	Unna (Kr. Hamm). H = 85 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	25	7.0	31.		—	—
	132	20.3	9.		10	(1)
	48	10.5	25.		6	—
	29	10.5	13.		—	—
	103	31.0	21.		—	—
	73	32.2	8.		—	—
	112	40.3	30.		—	—
	48	29.0	8.		—	(1)
	20	9.8	29.		—	—
	32	8.2	20.		—	—
	22	8.9	17.		—	—
	61	10.7	20.		2	1
	705	40.3	30./7.		18 [1]	1 (2)

[1]) Etwas klein. [1]) Zu klein.

1897

	Weissenfels (Kr. Weissenfels). H = 104 Meter.			h_r = 1.2 Meter.		
Januar . .	29	13.7	24.	10	13	1
Februar .	52	22.1	3.	13	7	—
März . . .	44	7.5	7.	21	1	1
April . . .	27	5.8	3.	12	3	—
Mai	62	14.9	16.	16	—	1
Juni . . .	37	22.8	7.	8	—	—
Juli	81	36.9	31.	17	—	—
August . .	57	23.7	29.	13	—	—
September	106	26.6	20.	18	—	—
Oktober .	18	6.2	4.	8	—	—
November	14	3.6	30.	8	4	3
December	11	3.8	13.	6	5	—
Jahr . . .	538	36.9	31./7.	150	33	6

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Berichtigungen.

Jahrgang 1891 bis 1896.

Im alphabetischen Verzeichniss ist zu lesen:
Zierenberg: Oestliche Länge 9° 18′ statt 8° 48′.

Jahrgang 1894.

S. 157. Wang: Mengen sind folgendermaassen umzuändern:

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
	26	90	218	98	173	145	73	100	101	205	45	62	1336	70.0	16. März

Jahrgang 1897.

S. 114. Feudingen: Grösste Tagesmenge im Jahr: 49.0 mm am 3./2.
Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag im Nov. 6, im Jahr 151.
» » Schnee im Nov. 1, im Jahr 35.
» 128. Usingen: Tage mit Schnee im Jan. 12, im Jahr 33.
Fussnote »Zu klein« ist zu streichen.
» 166. Alt Krakow: Jahressumme der Niederschläge 656 mm.
» 171. Eberswalde: Mengen sind folgendermaassen umzuändern:

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
	12	20	74	39	79	13	106	38	68	27	22	23	521	17.9	9. Aug.

» 202—216. Die Beobachtungen von Helmstedt (S. 202 und 216) und Siegen (S. 203, 206, 208 und 216) sind zu streichen.

Jahrgang 1898.

S. 42. Schlave: Niederschlagshöhe im Juni 46, Juli 81, Jahr 560 mm.
» 118. Feudingen: Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag im Okt. 14, im Jahr 155.
» 172. Zwischen dem Flussgebiet des Bug und der Drewenz ist einzuschalten:

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Argenau	18	25	28	50	36	28	104	40	28	22	26	19	424	40.3	19. Juli

Inhaltsverzeichniss.

	Seite
Einleitung	III
1. Entwickelung des Netzes der Regenstationen	III
2. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1897	IV
3. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1898	V
4. Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung	VI
5. Vertheilung der Niederschläge in den Jahren 1897 und 1898	X
6. Resultate der Aufzeichnungen selbstregistrirender Regenmesser	XI
Alphabetisches Verzeichniss der Regenstationen in den Jahren 1897 und 1898	XLIX

	1897	1898
I. Monats- und Jahres-Uebersichten (Anordnung der Stationen nach Kreisen)	1	1
II. Monats- und Jahres-Summen, sowie grösste Tagesmengen (Anordnung der Stationen nach Flussgebieten)	161	169
III. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit	191	199
IV. Höhe der Schneedecke (Anordnung der Stationen nach Flussgebieten). Wassergehalt der Schneedecke	199	211
Nachtrag		229
Berichtigungen		230

VERTHEILUNG DER NIEDERSCHLÄGE IM JAHRE 1897.



Geogr.-lith. Anst. v. Petzold & J. L. Keller, Berlin S.

VERTHEILUNG DER NIEDERSCHLÄGE IM JAHRE 1898.

Die Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen im Jahre 1897 und 1898.