19243 Ex

Veröffentlichungen

des

Königlich Preussischen Meteorologischen Instituts.

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.

Bibliothek für Meteorologie
4

Ergebnisse

der

Niederschlags-Beobachtungen

in den Jahren 1899 und 1900.

Von

G. Hellmann.

Mit zwei Karten.



Berlin 1903.

A. Asher & Co.

Preis 18 M.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen

in den Jahren 1899 und 1900.

Einleitung.

1. Entwickelung des Netzes der Regenstationen.

Die Organisation eines ganz Norddeutschland umfassenden Netzes von Regenstationen nahm im Jahre 1887 ihren Anfang, indem zunächst die 68 Regenstationen, die der landwirtschaftliche Zentralverein für Littauen und Masuren 1883 eingerichtet hatte, dem Stationsnetz des Instituts einverleibt wurden. Fast gleichzeitig konnten die übrig gebliebenen Stationen des Vereins für landwirtschaftliche Wetterkunde in Mitteldeutschland, der sich inzwischen aufgelöst hatte, in die Reihe unserer Stationen eingefügt werden. Ausserdem gelang es noch im Laufe desselben Jahres 1887 in der Provinz Schlesien ein dichtes Netz von Regenstationen direkt vom Institut aus ins Leben zu rufen. In den späteren Jahren kamen die übrigen Provinzen, von Osten nach Westen allmählich fortschreitend, an die Reihe; so 1888 das übrige Ostpreussen, auch Mecklenburg-Schwerin und ein für spezielle hydrotechnische Untersuchungen dienendes Netz im Einzugsgebiet der Kinzig, eines Nebenflusses des Mains; 1889: die Provinzen Westpreussen und Posen; 1890: die Provinzen Brandenburg, Pommern, Sachsen und ein Teil der Provinz Westfalen (Reg.-Bez. Minden); 1891: die Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover, das übrige Westfalen und der nördliche Teil von Hessen-Nassau; 1892: der südliche Teil von Hessen-Nassau, die Rheinprovinz einschliesslich der Hohenzollernschen Lande. Auf eine 1897 vom Meteorologischen Institut gegebene Anregung haben auch die mitteldeutschen Staaten besondere Netze von Regenstationen eingerichtet und deren Beobachtungen dem Institut seitdem zur Verfügung gestellt. Damit war die Organisation eines dichten Netzes von Regenstationen in Norddeutschland zum Abschluss gebracht, und es kann für die folgenden Jahre nur noch die Aufgabe bestehen, dasselbe zu erhalten sowie die vorhandenen Lücken möglichst auszufüllen.

Bei der Verteilung und bei der Auswahl der Stationsorte waren hauptsächlich topographische Gesichtspunkte massgebend.

Während in den dem norddeutschen Flachlande angehörigen Provinzen 1 Station auf etwa 250 bis 350 Quadratkilometer entfällt, ist die Dichtigkeit des Beobachtungsnetzes in den Landesteilen mit starker vertikaler Gliederung drei bis acht Mal so gross. Am dichtesten ist natürlich das Netz in den eigentlichen Gebirgslandschaften (Riesengebirge, Harz, Thüringer Wald, Taunus, Westerwald, Sauerland), wo 1 Regenstation schon auf 30 bis 60 Quadratkilometer kommt.

Die Gewinnung der Beobachter, die in dankenswertester Weise überall freiwillig ihres Amtes walten, erfolgte in Preussen zumeist durch die gefällige Vermittlung der Königlichen Landräte, die in den vom Institute namhaft gemachten Orten passende Personen ausfindig machten, zuweilen auch durch die landwirtschaftlichen Zentralvereine, die mittelst der Kreisvereine solche Beobachter gewannen. In der Provinz Posen sind die Beobachter vorzugsweise Chausseeaufseher, die von der Provinzialverwaltung zur Uebernahme dieses kleinen Nebenamtes angewiesen wurden.

Sehr oft war es leider nicht möglich, an denjenigen Orten, die ihrer Lage wegen zu Regenstationen besonders geeignet erscheinen, passende Beobachter zu finden, während umgekehrt häufig Anerbietungen zur Uebernahme von Regenstationen aus Gegenden kommen, wo weitere Stationen vorerst nicht erwünscht sind. Daher ist die wirkliche Verteilung der Regenstationen nur als ein Kompromiss anzusehen zwischen dem Erstrebten und dem tatsächlich Erreichbaren.

Die bisherigen Erfahrungen, insbesondere die graphischen Darstellungen der Regenverteilung, wie sie seit dem Jahre 1893 ausgeführt wurden, sowie die Konstruktion von Regenkarten auf Grund zehnjähriger Beobachtungen für die einzelnen Provinzen, die in den Jahren 1899—1903 erschienen sind, haben bereits mehrfach gelehrt, dass die Dichtigkeit des Netzes der Regenstationen stellenweise noch nicht gross genug ist, um auch die kleineren Unterschiede in der Verteilung der Niederschlagsmengen, wie sie selbst das norddeutsche Flachland in zahlreichen Fällen darbietet, mit Sicherheit erkennen zu lassen. Es hat sich deshalb die Einrichtung von weiteren Regenstationen im allgemeinen, sowie von kleineren Netzen zur Untersuchung von Spezialfragen als notwendig erwiesen.

2. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1899.

Die Zahl der im Jahre 1899 tätigen Regenstationen betrug 2121, sodass sie gegen das Vorjahr um 102 gewachsen ist. Rechnet man aber die Stationen II. und III. Ordnung, an denen gleichfalls Niederschlagsmessungen gemacht werden, hinzu, so sind es insgesamt 2308. Ihre Verteilung auf die einzelnen Regierungsbezirke, Provinzen und Staaten ergibt sich aus folgender Uebersicht:

Regierungsbezirk bezw. Provinz	Zahl der Regenstationen publiziert	Zahl der Regenstationen nicht publiziert	Zahl der Stationen höherer Ordnung	Gesamtzahl der Niederschlag messenden Stationen
Königsberg	100	2	5	107
Gumbinnen	60	3	5	68
Ostpreussen	160	5	10	175
Danzig	47	2	4	53
Marienwerder	76	—	4	80
Westpreussen	123	2	8	133
Potsdam (einschl. Berlin)	86	2	14	102
Frankfurt	80	4	4	88
Brandenburg	166	6	18	190
Stettin	38	2	2	42
Köslin	38	2	4	44
Stralsund	15	1	2	18
Pommern	91	5	8	104
Posen	49	—	5	54
Bromberg	32	3	2	37
Posen	81	3	7	91
Breslau	92	—	9	101
Liegnitz	111	—	12	123
Oppeln	71	1	5	77
Schlesien	274	1	26	301
Magdeburg	58	—	7	65
Merseburg	67	3	3	73
Erfurt	33	—	3	36
Sachsen	158	3	13	174
Schleswig	89	—	11	100
Schleswig-Holstein	89	—	11	100
Hannover	25	—	2	27
Hildesheim	39	1	4	44
Lüneburg	28	1	3	32
Stade	24	1	1	26
Osnabrück	27	—	2	29
Aurich	16	—	3	19
Hannover	159	3	15	177
Münster	29	1	2	32
Minden	42	—	3	45
Arnsberg	87	2	5	94
Westfalen	158	3	10	171
Kassel	94	2	5	101
Wiesbaden	85	7	5	97
Hessen-Nassau	179	9	10	198
Koblenz	47	—	2	49
Düsseldorf	61	1	2	64
Köln	40	1	1	42
Trier	50	2	4	56
Aachen	30	2	1	33
Rheinland	228	6	10	244
Hohenzollern'sche Lande	23	—	2	25
Königreich Preussen	1889	46	148	2083
Grossherzogtum Hessen	5	—	1	6
» Mecklenburg-Schwerin	27	—	8	35
» Mecklenburg-Strelitz	9	—	1	10
» Sachsen	20	—	2	22
» Oldenburg	3	—	6	9
Herzogtum Braunschweig	24	3	2	29
» Sachsen-Meiningen	7	—	1	8
» Sachsen-Altenburg	9	—	1	10
» Sachsen-Koburg-Gotha	23	—	6	29
» Anhalt	16	—	5	21
Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen	2	1	1	4
» Schwarzburg-Rudolstadt	5	—	3	8
» Waldeck	9	—	—	9
» Reuss ältere Linie	2	—	1	3
» Reuss jüngere Linie	1	—	—	1
» Schaumburg-Lippe	3	—	—	3
» Lippe	9	1	—	10
Freie und Hansestadt Lübeck	6	—	—	6
» » » Bremen	1	—	1	2
Nichtpreussische Staaten	181	5	39	225
Gesamtsumme	**2070**	**51**	**187**	**2308**

Der Zuwachs an neuen Stationen kam namentlich den Provinzen Brandenburg und Schlesien zu gute, wo noch einige grössere Lücken auszufüllen waren. In der Görlitzer Heide wurde ein besonders dichtes Netz von Regenstationen eingerichtet, um den etwaigen Einfluss derselben auf die Niederschlagsverhältnisse zu erforschen.

Ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis der Regenstationen im Jahre 1899 folgt weiter unten; es enthält aber nur diejenigen 2070 Stationen, deren Beobachtungsresultate im vorliegenden Bande zum Abdruck gebracht werden. Es mussten nämlich die Beobachtungen von 51 Stationen von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden, weil sie entweder allzu lückenhaft und ungenau oder mit systematischen

Fehlern behaftet waren. Diese Stationen, deren Aufzeichnungen im Archiv des Königl. Meteorologischen Instituts aufbewahrt bleiben, sind folgende:

Provinz Ostpreussen:
- Drygallen
- Florkehmen
- Pesseln
- Rastenburg
- Waplitz

Provinz Westpreussen:
- Danzig [Sandgrube]
- Tragheim

Provinz Brandenburg:
- Charlottenhof
- Marienwalde
- Neuendorf
- Putlitz
- Schwachenwalde
- Wittstock

Provinz Pommern:
- Eulenburg
- Fiddichow
- Klannin
- Neuhof b. Treptow a./Rega
- Sagard

Provinz Posen:
- Exin
- Kuhbrück [Forsthaus]
- Mochel

Provinz Schlesien:
- Ziegenhals

Provinz Sachsen:
- Heldrungen
- Jessen
- Mücheln

Provinz Hannover:
- Sankt Andreasberg
- Stade [Wasserwerk]
- Tostedt

Provinz Westfalen:
- Bochum [Rathaus]
- Karthaus
- Zeche Graf Schwerin

Provinz Hessen-Nassau:
- Brandoberndorf
- Dillbrecht
- Esch
- Grävenwiesbach
- Grosser Feldberg.
- Hattenheim
- Kesselstadt
- Ober Reifenberg
- Schlüchtern

Provinz Rheinland:
- Blankenheim
- Heidweiler
- Hergarten
- Oberhausen
- Osburg
- Wipperfürth

Herzogtum Braunschweig:
- Scharfoldendorf
- Voigtsdahlum
- Watenstedt

Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen:
- Bendeleben

Fürstentum Lippe:
- Wendlinghausen

3. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1900.

Die Zahl der im Jahre 1900 tätigen Regenstationen betrug 2199, so dass abermals ein Zuwachs, und zwar von 78 Stationen, zu verzeichnen ist. Rechnet man wieder die Stationen II. und III. Ordnung hinzu, so wurden insgesamt an 2387 Orten Niederschlagsmessungen gemacht. Ihre Verteilung ist folgende:

Regierungsbezirk bezw. Provinz	Zahl der Regenstationen publiziert	Zahl der Regenstationen nicht publiziert	Zahl der Stationen höherer Ordnung	Gesamtzahl der Niederschlag messenden Stationen
Königsberg	100	2	5	107
Gumbinnen	60	2	4	66
Ostpreussen	160	4	9	173
Danzig	57	3	4	64
Marienwerder	75	2	3	80
Westpreussen	132	5	7	144
Potsdam (einschl. Berlin)	83	2	15	100
Frankfurt	79	1	4	84
Brandenburg	162	3	19	184
Stettin	40	3	2	45
Köslin	39	1	4	44
Stralsund	17	1	2	20
Pommern	96	5	8	109
Posen	54	1	5	60
Bromberg	39	—	2	41
Posen	93	1	7	101
Breslau	91	3	9	103
Liegnitz	117	2	13	132
Oppeln	69	1	5	75
Schlesien	277	6	27	310
Magdeburg	57	—	7	64
Merseburg	68	5	4	77
Erfurt	33	—	3	36
Sachsen	158	5	14	177
Schleswig	88	—	11	99
Schleswig-Holstein	88	—	11	99
Hannover	25	—	2	27
Hildesheim	38	—	4	42
Lüneburg	29	—	3	32
Stade	24	1	1	26
Osnabrück	27	—	2	29
Aurich	16	—	3	19
Hannover	159	1	15	175

Regierungsbezirk bezw. Provinz bezw. Staat	Zahl der Regenstationen publiziert	Zahl der Regenstationen nicht publiziert	Zahl der Stationen höherer Ordnung	Gesamtzahl der Niederschlag messenden Stationen
Münster	36	—	2	38
Minden	46	—	3	49
Arnsberg	86	7	5	98
Westfalen	168	7	10	185
Kassel	90	4	5	99
Wiesbaden	89	3	5	97
Hessen-Nassau	179	7	10	196
Koblenz	54	—	1	55
Düsseldorf	61	1	2	64
Köln	42	—	2	44
Trier	57	2	4	63
Aachen	30	—	1	31
Rheinland	244	3	10	257
Hohenzollern'sche Lande	23	—	2	25
Königreich Preussen	1939	47	149	2135
Grossherzogtum Hessen	3	—	1	4
» Mecklenburg-Schwerin	27	—	7	34
» Mecklenburg-Strelitz	9	—	1	10
» Sachsen	20	—	2	22
» Oldenburg	3	—	6	9
Herzogtum Braunschweig	24	3	2	29
» Sachsen-Meiningen	22	—	1	23
» Sachsen-Altenburg	9	—	1	10
» Sachsen-Koburg-Gotha	22	—	6	28
» Anhalt	16	—	5	21
Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen	8	1	1	10
» Schwarzburg-Rudolstadt	5	—	4	9
» Waldeck	9	—	—	9
» Reuss ältere Linie	3	—	1	4
» Reuss jüngere Linie	9	—	—	9
» Schaumburg-Lippe	3	—	—	3
» Lippe	9	1	—	10
Freie und Hansestadt Lübeck	6	—	—	6
» » » Bremen	1	—	1	2
Nichtpreussische Staaten	208	5	39	252
Gesamtsumme	**2147**	**52**	**188**	**2387**

Der Zuwachs in diesem Jahre war hauptsächlich der oben erwähnten Einrichtung solcher Stationen in den mitteldeutschen Staaten zu verdanken.

Das später folgende Verzeichnis der Regenstationen im Jahre 1900 enthält wieder nur diejenigen 2147 Stationen, deren Beobachtungsresultate im vorliegenden Bande zum Abdruck gebracht sind. Die Aufzeichnungen der nachfolgend aufgeführten Stationen mussten von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden, weil sie entweder allzu lückenhaft und ungenau oder mit systematischen Fehlern behaftet waren. Die Aufzeichnungen dieser Stationen werden im Archiv des Königl. Meteorologischen Institutes aufbewahrt.

Provinz Ostpreussen:
- Florkehmen
- Hohenstein
- Pillupönen
- Waplitz

Provinz Westpreussen:
- Danzig [Sandgrube]
- Gross Babalitz
- Jastrow
- Ossieck
- Tragheim

Provinz Brandenburg:
- Herzsprung
- Schöpfurth
- Schwachenwalde

Provinz Pommern:
- Damgarten
- Eulenburg [Bahnhof]
- Fiddichow
- Freienwalde
- Neuhof bei Treptow a. Rega

Provinz Posen:
- Schroda

Provinz Schlesien:
- Alt Berun
- Ellguth
- Freiwaldau
- Hohe Mense
- Spahlitz
- Troitschendorf

Provinz Sachsen:
- Bitterfeld
- Elsterwerda
- Jessen
- Liebenwerda
- Nebra

Provinz Hannover:
- Stade [Wasserwerk]

Provinz Westfalen:
- Anröchte
- Bochum [Rathaus]
- Düdinghausen
- Feudingen
- Freudenberg bei Siegen
- Wambeln
- Zeche Graf Schwerin

Provinz Hessen-Nassau:
- Anspach
- Bieberstein [Schloss]
- Brandoberndorf
- Grosser Feldberg
- Guntershausen
- Kesselstadt
- Schlüchtern

Provinz Rheinland:
- Feuerscheid
- Heidweiler
- Rheurdt

Herzogtum Braunschweig:
- Scharfoldendorf
- Voigtsdahlum
- Watenstedt

Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen:
- Bendeleben

Fürstentum Lippe:
- Wendlinghausen

4. Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung.




Fig. 1. Regenmesser System Hellmann M. 86, in 1 m Höhe über dem Erdboden. 1/10 der natürl. Grösse.

I. Monats- und Jahresübersichten (1899: S. 1—175; 1900: S. 1—181). — Diese bilden den Hauptteil der vorliegenden Veröffentlichung. Sie geben für die nach Provinzen und innerhalb derselben nach Kreisen angeordneten Stationen die wichtigsten Monats- und Jahresresultate der Niederschlagsbeobachtungen wieder. Zur richtigen Wertschätzung dieser Zahlenangaben sei folgendes bemerkt.

Auf allen seit dem Jahre 1886 vom Institut eingerichteten Stationen dient der in Fig. 1 und 2 abgebildete Regenmesser, System Hellmann M. 86, zur Messung der atmosphärischen Niederschläge. Er besteht aus einem 45 cm hohen, weiss angestrichenen Cylinder aus Zinkblech, dessen 1/50 qm oder 200 qcm grosse Auffangfläche von einem scharfkantig abgedrehten und konisch geformten Messingringe umgrenzt wird.




Fig. 2. Regenmesser, System Hellmann M. 86, in seine Teile zerlegt. 1/10 der natürl. Grösse.

Der Durchmesser des Ringes beträgt 159.6 mm. Das ganze Gefäss besteht aus zwei Teilen (s. Fig. 2), nämlich aus dem oberen Auffanggefäss, das unten mit einem Trichter abschliesst, und aus dem Behälter für die Sammelflasche, in welcher das durch den Trichter einlaufende Regen- oder geschmolzene Schneewasser bis zur Messung verbleibt.

Die Sammelflasche ist durch eine 3 cm dicke Luftschicht von der äusseren, der direkten Besonnung ausgesetzten Mantelfläche geschieden, wodurch das in der Sammelflasche befindliche Wasser gegen Verdunstung möglichst geschützt wird.

Mittels zweier am Mantel des Regenmessers angebrachter Oesen wird derselbe auf der zugehörigen eisernen Klammer, welche an einem im Erdboden eingesetzten Pfahl festgeschraubt ist, so eingehakt, dass seine Auffangfläche wagerecht und in 1 m Höhe über dem Erdboden liegt. Nur in schneereicheren Gegenden ist die Höhe etwas grösser, 1.2 bis 1.5 m.

Um das Herauswehen des Schnees aus dem Auffanggefäss zu vermindern, empfiehlt es sich, in dasselbe einen kreuzförmigen (+) Einsatz aus Zinkblech zu setzen. Dadurch wird das Auffanggefäss in Quadranten geteilt, in denen der Schnee sich besser setzen kann. Dieser Einsatz, welcher nur an schneereichere Stationen abgegeben wird, wird natürlich nur bei Schneefall, nicht aber bei Regenfall u. s. w. gebraucht. Er würde dann direkt schaden, namentlich bei schwachen Regenfällen, weil die Benetzungsfläche dadurch erheblich vergrössert wird.

Einige Gebirgsstationen haben einen besonderen »Gebirgsregenmesser« ähnlicher Konstruktion, aber mit 500 qcm Auffangfläche, der auf einem soliden Dreifuss aus **T**-Eisen so aufgestellt ist, dass die Auffangfläche 2 m über dem Erdboden liegt. Die Fig. 3 lässt erkennen, dass zu einem Hellmann'schen Gebirgsregenmesser gehören: zwei 50 cm hohe Schneeauffanggefässe mit »Schneekreuzen«, ein Regenmesser und ein kleines Gestell, auf das das mit Schnee gefüllte und mit einem Blechdeckel bedeckte Gefäss gestellt wird, um den Schnee im Zimmer zu schmelzen.




Fig. 3. Gebirgsregenmesser, System Hellmann. 1/30 der natürl. Grösse.

Die Messung der Niederschlagsmengen erfolgt um 7 Uhr Morgens. Der gefundene Betrag wird dem Messungstage selbst zugeschrieben. Da in anderen Beobachtungsnetzen die Mengen zurückdatiert werden — was früher auch bei uns geschah, aber der grossen Verwirrungen wegen, welche dieses Verfahren mit sich brachte, bald aufgegeben werden musste —, sei hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich in der vorliegenden Publikation die Niederschlagsmengen auf den Messungstag selbst beziehen.

Bei der Zählung der Niederschlagstage ist die seit dem Jahrgang 1884 in den Veröffentlichungen des Instituts eingeführte untere Grenze von 0.2 mm eingehalten worden. Die Zählung der Tage mit Schnee, Graupel und Hagel erfolgte dagegen ohne jede untere Grenze.

Die Prüfung der Beobachtungsergebnisse einer Station erfolgt meistens durch Vergleichung mit denen der Nachbarstationen, wobei die im Institut gezeichneten Karten der Niederschlagsverteilung gute Dienste leisten. Fragliche oder zweifelhafte Werte sind entweder durch ein Fragezeichen oder eine Fussnote als solche gekennzeichnet, interpolierte Werte sind kursiv gesetzt, solche aber, die offenbar unrichtig sind, ganz weggelassen worden. Letzteres gilt namentlich für die Tage mit Niederschlag, da trotz aller Mahnungen seitens des Instituts viele Beobachter nicht dazu zu bringen sind, regelmässig täglich den Regenmesser nachzusehen. Wegen der geringen Verdunstung des Wassers in der Sammelkanne des Regenmessers sind die so erhaltenen Niederschlagsmengen wohl brauchbar, aber die Zahl der Tage fällt natürlich zu gering aus.

Die rechnerische Prüfung der Monatssummen u. s. w. dürfte nichts zu wünschen übrig lassen, da sie unabhängig von einander durch zwei Personen ausgeführt worden ist; dagegen können kleinere Fehler der Messung und Versehen in der regelmässigen Notierung nur auf die Weise entdeckt werden, dass man die Beobachtungen der Stationen in geographischer Anordnung auf Bögen neben einander schreibt. Bei der Gleichartigkeit der Niederschlagsverhältnisse über grösseren Gebieten, ausser bei ganz lokalen

Gewitterregen, entdeckt man alsdann leicht etwaige Lücken oder falsche Datierungen u. s. w. Leider hat diese Prüfungsmethode, welche sich ohne weiteres darbieten würde, wenn ein grösserer Teil der Niederschlagsbeobachtungen ausführlich veröffentlicht würde, bisher nur teilweise angewandt werden können, weil die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte eine derartige zeitraubende Zusammenstellung und Uebertragung von mehr als einer Drittelmillion von Zahlen nicht zu leisten vermögen.

II. Monats- und Jahressummen, nach Flussgebieten geordnet (1899: S. 177—207; 1900: S. 183—214). — Namentlich mit Rücksicht auf die besonderen Zwecke der Hydrotechnik sind in dieser Abteilung die Monats- und Jahressummen des Niederschlags, sowie die grösste Tagesmenge im Jahre, nach Flussgebieten geordnet, zusammengestellt. Dabei haben auch die an den Stationen II. und III. Ordnung gemachten Niederschlagsbeobachtungen Berücksichtigung gefunden.

Die Stationen sind hierbei in solcher Reihenfolge aufgeführt, dass man bei jeder beliebigen Station eines Flussgebietes die oberhalb gelegenen ohne weiteres übersehen, also auch schnell ermitteln kann, welche Niederschlagsmengen bei der Beurteilung der an dem betreffenden Orte zum Durchfluss gelangenden Wassermengen in Betracht kommen.

III. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit (1899: S. 209—218; 1900: S. 215—223). — Die in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben sollen gleichfalls wesentlich hydrotechnische Bedürfnisse befriedigen.

Bei einmaliger täglicher Messung der Niederschlagsmengen ist es nur möglich, die grössten Tagesmengen anzugeben, welche auch in den Tabellen des Abschnittes I für die einzelnen Monate sowie für das Jahr veröffentlicht sind. Die Erfahrung lehrt aber, dass die stärksten Niederschläge von viel kürzerer Dauer sind. Um die Regendichtigkeit oder die Intensität grosser Niederschläge zu ermitteln, werden daher die Beobachter angehalten, bei starken Regenfällen (Gewitterregen, sogenannten Wolkenbrüchen u. s. w.) die Messung gleich nach dem Aufhören vorzunehmen und das bezügliche Messungsresultat nebst der Dauer des Regenfalles besonders zu notieren. Aus diesen Aufzeichnungen sind die Tabellen des Abschnittes III zusammengestellt worden. Ausgehend von dem bereits mehrfach von mir betonten Grundsatz, dass man es bei derartigen Angaben vermeiden muss zu extrapolieren, d. h. Niederschläge von weniger als einer Stunde Dauer auf die Stundeneinheit zu reducieren, sind folgende 8 Gruppen gebildet worden: Niederschläge von 1 bis 5 Minuten, 6 — 15, 16 — 30, 31 — 45, 46 — 60 Minuten, 1 — 2 Stunden, 2 — 3, mehr als 3 Stunden Dauer. In den fünf ersten wird auf die Minute als Zeiteinheit, in den drei letzten auf die Stunde und auf die Minute als Zeiteinheiten reduciert. Innerhalb jeder Gruppe erfolgt die Anordnung nach steigender Dichtigkeit. Wählt man aus jeder der acht Gruppen die intensivsten Niederschläge aus, so findet man für die zehn Jahre 1891 bis 1900 folgende Werte:

Dauer	Betrag in Millimetern pro Minute									
	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900
1— 5 Minuten	3.90	1.32	1.40	2.60	4.60	2.52	*1.60*	2.92	4.30	2.44
6—15 »	2.13	1.37	2.36	2.09	4.97	4.78	2.63	3.27	2.54	2.83
16—30 »	2.09	1.00	1.27	1.98	1.71	2.46	2.26	2.71	2.20	2.61
31—45 »	1.07	0.90	0.82	1.09	1.15	1.84	2.29	1.59	1.51	1.42
46—60 »	1.06	0.73	0.69	0.96	0.94	1.16	1.18	1.20	1.13	1.03
$1^h\,1^m$— 2 Stunden	0.55	0.91	0.80	0.80	1.07	1.34	0.86	0.77	0.88	0.78
$2^h\,1^m$— 3 »	0.52	0.46	0.40	0.53	0.75	0.59	0.50	0.45	0.52	0.57
$3^h\,1^m$— 4 »	0.29	0.25	0.30	0.37	0.68	0.61	0.22	0.39	0.39	0.26

Schon das erste Jahr 1891, in dem eine derartige Zusammenstellung gemacht wurde, zeigte aufs deutlichste, wie die Intensität des Niederschlages mit der Dauer desselben fast regelmässig abnimmt, und wie irrtümliche Vorstellungen es demnach erwecken muss, wenn man ganz kurz dauernde Niederschläge auf die Stunde als Zeiteinheit reduciert. Man erhält ungewöhnlich hohe Werte, welche in Wirklichkeit nie vorkommen. Die Beobachtungen der folgenden Jahre bestätigen dieses Resultat, wenn auch bisweilen Ausnahmen von der Regel vorkommen.

IV. Höhe der Schneedecke. Wassergehalt der Schneedecke (1899: S. 219—237; 1900: S. 225—243). — Der erste Teil dieses Abschnittes, welcher im Jahrgang 1889 unserer »Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen« zum ersten Male erschien, wurde vom Jahre 1891 ab in die vorliegende Veröffentlichung herübergenommen, weil er eine wesentliche Ergänzung zu den Resultaten der Niederschlagsbeobachtungen bildet.

Man übersieht nämlich häufig, dass im Winter ein direkter Vergleich der Niederschlagsmengen, wie sie in den Tabellen der Abschnitte I und II erscheinen, mit den Wassermengen der Flüsse unstatthaft ist, weil nur ein Bruchteil der in Form von Schnee fallenden Niederschläge sofort zum Abfluss gelangt. Deshalb bildet die Kenntnis der Höhe der Schneedecke, welche den Erdboden bedeckt, eine wesentliche Ergänzung zu den gewöhnlichen Angaben der Niederschlagsmenge, in denen die dem Schnee entsprechende Wasserschicht mitenthalten ist.

Die Beobachtungen über die Höhe der Schneedecke wurden nur auf den Stationen II., III. und IV. Ordnung sowie in Zichtau gemacht, und zwar um 7 Uhr Morgens. Die Zahlen bedeuten die mittlere Höhe der Schneedecke in Centimetern. Es ist ferner zu bemerken, dass mit »0« als Höhenangabe entweder eine mehrfach durchbrochene oder eine gleichmässig dünne, weniger als $^1/_2$ cm hohe Schneedecke bezeichnet wird. Zur Bestimmung der Schneehöhe dient neuerdings mein »Schneepegel« (Fig. 4), ein 1 m langes Messingrohr mit Holzgriff und Centimeter-Teilung in Schwarz und Rot auf weissem Grunde.



Fig. 4. Schneepegel, System Hellmann. $\frac{1}{12.5}$ der natürl. Grösse.

Eine sehr wesentliche Ergänzung zu den blossen Angaben über die Höhe der Schneedecke bilden die Werte des Wassergehaltes, welchen dieselbe im Laufe der Zeit annimmt. Da man bei Beurteilung der praktisch wichtigen Frage, welche Wassermengen bei plötzlich eintretender Schneeschmelze im Frühjahr den Flüssen zugeführt werden, den Wassergehalt der Schneedecke offenbar kennen muss, wurde zuerst im Winter




Fig. 5. Schneeausstecher, System Hellmann, zur Ermittelung des Wassergehaltes des Schnees. $\frac{1}{12.5}$ der natürl. Grösse.

1890/1891 der Versuch gemacht, diesen Wert auf einer kleineren Zahl zweckmässig verteilter Stationen systematisch zu ermitteln.

Dazu dient ein nach meinen Angaben gefertigter kräftiger Zinkblech-Cylinder von 50 cm Höhe mit verdeckt liegendem Holzgriff, welcher zum Ausstechen eines Schneecylinders von 200 qcm Fläche gebraucht wird (Fig. 5). Nach erfolgtem senkrechten Ausschnitt führt man eine kleine Blechschaufel unter die Oeffnung, dreht den Cylinder vorsichtig um und lässt die so gewonnene Schneeschicht, deren Höhe man zuvor mit einem Massstabe gemessen hat, im Gefässe schmelzen, nachdem man dasselbe, zur Verhütung der Verdunstung, mit einem passenden Blechdeckel bedeckt hat. Da die Auffangfläche des Instrumentes ebenso gross ist, wie diejenige meines auf den Stationen eingeführten Regenmessers, so kann das nämliche Messglas zur Messung des Schmelzwassers dienen. Man erhält so leicht den spezifischen Wasserwert des Schnees, d. h. den Wassergehalt von 1 cm Schneedecke ausgedrückt in Millimetern Wasserhöhe.

Die Beobachter sind angewiesen, so lange eine Schneedecke vorhanden ist, jeden fünften Tag diesen spezifischen Wasserwert zu ermitteln. Die Resultate dieser an 22 Stationen vorgenommenen Schneedichtigkeitsbestimmungen sind auf S. 236 und 237 bezw. 242 und 243 niedergelegt. Die Ergebnisse dieser, wie der vorigen Winter lehren, wie der Wassergehalt der Schneedecke mit deren Alter zunimmt und bisweilen Werte erreichen kann, welche an die beim Firnschnee der Hochgebirge gemachten Befunde heran-

reichen. Es lässt sich ja auch sehr wohl begreifen, dass der Schnee einer alten Schneedecke im Flachlande, auf welchen dieselben Kräfte eingewirkt haben, wie auf den Hochgebirgsschnee, dessen Struktur annehmen muss. Solche Fälle sind freilich ausserordentlich selten, weil eine mehr als 8 Wochen alte Schneedecke im Tieflande nicht häufig vorkommt.

5. Verteilung der Niederschläge in den Jahren 1899 und 1900.

(Hierzu zwei Karten: Verteilung der Niederschläge im Jahre 1899 und im Jahre 1900.)

Aus den im grösseren Massstabe gezeichneten Provinzkarten, auf denen die Isohyeten (Linien gleicher Niederschlagshöhe) von 50 zu 50 mm bezw. von 100 zu 100 mm gezogen waren, wurden durch Zusammenfassung und gleichzeitige Verkleinerung die beiliegenden Karten gewonnen, welche ein klares Bild von der so mannigfaltigen Verteilung der Niederschläge in den Jahren 1899 und 1900 gewähren. Wenn die Karten zunächst auch nur die besonderen Eigentümlichkeiten in der Niederschlagsverteilung dieser beiden Jahre veranschaulichen, so verraten sie doch wieder mancherlei von bleibendem Interesse. Dahin rechne ich z. B. den Regenreichtum des sogenannten rheinisch-westfälischen Schiefergebirges; den Einfluss unbedeutender Bodenerhebungen auf die Steigerung der Niederschlagsmengen, wie z. B. in der Lüneburger und Holsteinischen Heide, in West- und Ostpreussen, in Pommern, sowie in Oberschlesien; ferner die Regenarmut vieler Flusstäler; den Regenschatten des Harzes, des Taunus, des Hohen Venns und anderes mehr.

Da dieselbe Skale der Schraffen und Farbenabtönung beibehalten ist, wie in den Jahren 1893 bis 1898, kann man die Karten aller dieser Jahre unmittelbar miteinander vergleichen.

Ich lasse hier noch eine Gegenüberstellung der niederschlagsreichsten und der niederschlagsärmsten Orte in den Jahren 1899 und 1900 für die einzelnen Provinzen und die dem System des Kgl. Meteorologischen Instituts angegliederten mitteldeutschen Staaten folgen:

1899.

Ostpreussen	Degeln (Kr. Memel)	803 mm	Neu Gilge (Kr. Labiau)	452 mm
Westpreussen	Mirchau (Kr. Karthaus)	929 »	Wassergrund-Brotzen (Kr.D.Krone)	413 »
Brandenburg	Dobrilugk (Kr. Luckau)	798 »	Grabowsee (Kr. Niederbarnim)	368 »
Pommern	Pollnow (Kr. Schlawe)	937 »	Werben (Kr. Pyritz)	376 »
Posen	Neuwelt (Kr. Schubin)	683 »	Kruschwitz (Kr. Strelno)	392 »
Schlesien	Prinz Heinrich-Baude (Kr. Hirschberg)	1847 »	Alte Fähre (Kr. Freistadt)	452 »
Sachsen	Brocken (Kr. Wernigerode)	1654 »	Kelbra (Kr. Sangerhausen)	445 »
Schleswig-Holstein	Gettorf (Kr. Eckernförde)	939 »	Marienleuchte a. Fehmarn (Kr. Oldenbg.)	456 »
Hannover	Klausthal (Kr. Zellerfeld)	1328 »	Lüneburg (Stadtkreis Lüneburg)	457 »
Westfalen	Winterberg (Kr. Brilon)	1260 »	Levern (Kr. Lübbecke)	555 »
Hessen-Nassau	Ober Schönau (Kr. Schmalkalden)	1138 »	Lorch (Rheingaukreis)	405 »
Rheinland	Mützenich (Kr. Montjoie)	1348 »	Kreuznach [Realsch.] (Kr. Kreuznach)	419 »
Hohenzollern'sche Lande	Achberg (Oberamt Sigmaringen)	1191 »	Langenenslingen (Oberamt Sigmaringen)	612 »
Grossherzgt. Hessen	Herchenhain	891 »	Friedberg a./Usa	456 »
» Mecklenbg.-Schwerin	Grabow	684 »	Malchin	420 »
» Mecklenbg.-Strelitz	Vorheide	645 »	Gross Schönfeld	528 »
» Sachsen	Ilmenau	858 »	Weimar	546 »
» Oldenburg	Birkenfeld	860 »	Oldenburg	551 »
Herzgt. Braunschweig	Tanne	1348 »	Kalvörde	574 »
» Sachsen-Meiningen	Saalfeld	730 »	Ummerstadt	518 »
» Sachsen-Altenburg	Seifartsdorf	777 »	Weissenborn	774 »
» Sachsen-Koburg-Gotha	Schmücke	1296 »	Herbsleben	438 »
» Anhalt	Gernrode a. Harz	699 »	Hohenerxleben	467 »
Fürstent. Schwarzburg-Sondersh.	Gross Breitenbach	1097 »	Arnstadt	547 »
» Schwarzb.-Rudolstadt	Scheibe	1264 »	Frankenhausen	539 »
» Lippe	Veldrom	1122 »	Blomberg	705 »
Freie u. Hansestadt Lübeck	Reecke	666 »	Rothenhusen	516 »
» » » Bremen	Bremen	591 »	Borgfeld bei Bremen	584 »

1900.

Ostpreussen	Kowahlen (Kr. Oletzko)	728 mm	Liebwalde (Kr. Mohrungen)	402 mm
Westpreussen	Trunz (Landkr. Elbing)	656 »	Schwetz (Kr. Schwetz)	249 »
Brandenburg	Wiesenburg (Kr. Zauch-Belzig)	700 »	Lebus (Kr. Lebus)	434 »
Pommern	Besswitz (Kr. Rummelsburg)	701 »	Sommin (Kr. Bütow)	393 »
Posen	Paprotsch (Kr. Neutomischel)	542 »	Argenau (Kr. Inowrazlaw)	226 »

Schlesien	Prinz Heinrich-Baude (Kr. Hirschberg)	1527 mm	Kittlau (Kr. Guhrau)	437 mm
Sachsen	Brocken (Kr. Wernigerode)	1721 »	Wolmirsleben (Kr. Wanzleben)	425 »
Schleswig-Holstein	Galstedt (Kr. Hadersleben)	890 »	Marienleuchte a. Fehmarn (Kr. Oldenbg.)	547 »
Hannover	Klausthal (Kr. Zellerfeld)	1273 »	Lüneburg (Stadtkr. Lüneburg)	462 »
Westfalen	Mühlen-Schmidthausen (Kr. Altena)	1362 »	Warburg (Kr. Warburg)	614 »
Hessen-Nassau	Salzburg (Kr. Westerburg)	1167 »	Lorch (Rheingaukreis)	503 »
Rheinland	Müllenbach (Kr. Kochem)	1335 »	Kreuznach [Realschule] (Kr. Kreuznach)	529 »
Hohenzollern'sche Lande	Achberg (Oberamt Sigmaringen)	1277 »	Langenenslingen (Oberamt Sigmaringen)	623 »
Grossherzgt. Hessen	Salz	1020 »	Friedberg a./Usa	602 »
» Mecklenb.-Schwerin	Wölschendorf	709 »	Dömitz	498 »
» Mecklenb.-Strelitz	Niendorf	676 »	Göhren	478 »
» Sachsen	Kaltenwestheim	843 »	Stadtremda	577 »
» Oldenburg	Birkenfeld	892 »	Oldenburg	518 »
Herzgt. Braunschweig	Braunlage	1289 »	Kalvörde	552 »
» Sachsen-Meiningen	Hildburghausen	810 »	Saalfeld	579 »
» Sachsen-Altenburg	Ronneburg	709 »	Altenburg	577 »
» Sachsen-Koburg-Gotha	Schmücke	1243 »	Herbsleben	546 »
» Anhalt	Güntersberge	867 »	Warmsdorf	487 »
Fürstent. Schwarzb.-Sondersh.	Gross Breitenbach	917 »	Arnstadt	573 »
» Schwarzb.-Rudolstadt	Scheibe	1106 »	Frankenhausen	570 »
» Waldeck	Usseln	1084 »	Waldeck	614 »
» Reuss ältere Linie	Fraureuth	690 »	Greiz	646 »
» Schaumburg-Lippe	Bückeburg	760 »	Wilhelmstein	615 »
» Lippe	Veldrom	1156 »	Langenholzhausen	742 »
Freie u. Hansestadt Lübeck	Nusse	740 »	Reecke	609 »
» » » Bremen	Bremen	625 »	Borgfeld bei Bremen	566 »

Die ungewöhnliche Trockenheit des Jahres 1900 in Westpreussen und Posen, wo infolgedessen vollständiger Misswachs eintrat, bildet die auffälligste Erscheinung in den Regenverhältnissen dieser Jahre.

6. Resultate der Aufzeichnungen selbstregistrierender Regenmesser.

In den Plan der Organisation eines dichten Netzes von Regenstationen in Norddeutschland hatte ich die Aufstellung mehrerer selbstregistrierender Regenmesser mit aufgenommen, um aus deren Aufzeichnungen genauere Aufschlüsse über die Dauer und die Intensität des Regenfalls zu erhalten, als sie aus den einmaligen täglichen Messungen gewonnen werden können.

Im Frühsommer des Jahres 1895 wurde mit der Aufstellung der ersten derartigen Instrumente begonnen. Es erhielten solche die Stationen Ratibor, Reinerz, Schreiberhau, Scheibe in Thüringen, Oberhof und Klausthal, ferner im Jahre 1897 die Stationen Nienburg a./Weser, Paderborn, Schlüchtern und Uslar und 1899 noch Bromberg.

Die Apparate waren solche Hottinger'scher Konstruktion, bezogen von der Firma Usteri-Reinacher in Zürich. Da dieser mechanisch registrierende Regenmesser schon früher mehrfach beschrieben worden ist (z. B. in der Zeitschrift für Meteorologie XIX, 179), mag hier die Bemerkung genügen, dass derselbe auf dem Prinzip der Federwage beruht. Das Instrument ist nicht gerade empfindlich und wird es im Laufe der Jahre noch weniger, weil die Elastizität der Federn nachlässt; doch gibt es bei sorgfältiger Ueberwachung ziemlich zufriedenstellende Resultate, wenn man an die genaue Registrierung der ganz schwachen Regenfälle nicht zu grosse Anforderungen stellt.

Die Instrumente wurden überall in der Nähe des gewöhnlichen Regenmessers so aufgestellt, dass sich die Auffangfläche 1.4 m über dem Boden befindet. Sie funktionieren nur in der warmen Jahreshälfte, da sie zur Registrierung des Schneefalls ohne weiteres nicht geeignet sind.

Die erwähnten Mängel des Hottinger'schen Pluviographen gaben mir im Sommer 1896 unmittelbar die Veranlassung dazu, durch den Mechaniker R. Fuess einen neuen mechanisch-registrierenden Regenmesser herstellen zu lassen, der sich nach mannigfachem Umarbeiten von Einzelheiten schliesslich zu einem Apparat von äusserster Einfach-




Fig. 6. Registrierender Regenmesser Hellmann-Fuess.

heit im Mechanismus entwickelt hat, sodass ich ihn bereits im Februarheft 1897 der Meteorol. Zeitschrift beschreiben und zur Einführung empfehlen konnte.

Die Einfachheit und Durchsichtigkeit der Konstruktion, verbunden mit dem niedrigen Preis, haben dem Apparat in kurzer Zeit eine grosse Verbreitung gegeben, namentlich auch in bautechnischen Kreisen, wo man auf die Ermittlung starker Regenfälle in kurzer Zeit grossen Wert legt.

Eine kurze Beschreibung des Pluviographen Hellmann-Fuess mag hier folgen:

Auf einem cylindrischen Gehäuse aus starkem Eisenblech, das aussen und innen grau gestrichen ist, sitzt das Auffanggefäss, welches dieselbe Gestalt und Fläche hat, wie bei meinem Regenmesser (Modell 86) für direkte Messung: ein scharf abgedrehter Messingring umgrenzt eine Auffangfläche von 200 qcm. Das einfallende Regenwasser fliesst durch eine Metallröhre in das cylindrische Messinggefäss G mit Schwimmer, an dessen Axe S ein Hebelarm mit der Schreibfeder sitzt. Dadurch überträgt sich die Bewegung des Schwimmers auf den Registrierstreifen, der auf dem Umfang der Trommel T durch einen federnden Messingstreifen in der üblichen Weise befestigt wird. Das in der Trommel befindliche Uhrwerk dreht dieselbe in 24 Stunden einmal um ihre Axe.

Durch eine im Gefäss G enthaltene kleine Wassermenge (von etwa 6 cm Höhe) ist die Stellung des Schwimmers so justiert, dass, wenn kein Wasser von oben hinzukommt, die Schreibfeder gerade auf der Nulllinie des geteilten Papierstreifens schreibt. Fliesst aus dem Auffanggefäss Wasser nach unten in das Gefäss G, so steigt der Schwimmer aufwärts und damit auch die Schreibfeder, die eine aufsteigende Kurve zeichnet. Wenn die Feder am oberen Ende der Teilung, bei 10 mm, angelangt ist, entleert sich die gefallene Regenmenge (200 ccm) aus dem Gefäss G durch einen an demselben seitlich angebrachten Glasheber in die am Boden stehende Sammelkanne, sodass man zur Prüfung der Registrierung die Gesamt-Regenmenge direkt nachmessen kann.[1]) Sowie sich das Gefäss G auf die Weise entleert, geht die Schreibfeder senkrecht nach unten bis zur Nulllinie und beginnt, falls es weiter regnet, von neuem zu schreiben.

Ich lasse einen Ausschnitt aus einer im September 1896 zu Berlin geschriebenen Kurve im Originalmassstab hier folgen.




Fig. 7.

Die Trommel T hat solche Dimensionen erhalten, dass auf dem Papierstreifen ein Stundenintervall 15.9 mm misst, Zeitintervalle von 2 Minuten also noch sehr bequem unterschieden werden können; die Teilung selbst geht von 10 zu 10 Minuten. Die Genauigkeit in der Abmessung der Regenhöhe hängt natürlich ganz von der Grösse des Gefässes G ab: soviel Mal dessen Querschnitt kleiner ist als die Auf-

[1]) Die direkte Messung ergibt gewöhnlich ein bis drei Zehntel Millimeter weniger als die Registrierung, weil durch Benetzung der Wandungen kleinste Mengen verloren gehen.

fangfläche, soviel Mal muss ein Millimeter Regenhöhe grösser sein als ein wahres lineares Millimeter. In unserem Falle ist dieses Verhältnis 8.2 : 1, ein Millimeter Regenhöhe misst also auf dem Papier 8.2 mm.

Die Aufstellung des Instrumentes geschieht einfach in der Weise, dass es mit den drei unten am Boden befindlichen Laschen auf einem in die Erde (50—60 cm tief) eingelassenen dreiseitigen Holzbock oder sonstigem Fundament angeschraubt und ausserdem durch starke Drähte nach drei Seiten verankert wird. Zu dem Ende sind am Gehäuse dicht unterhalb des oberen Schutzkragens drei Oesen oder Laschen angebracht. Es genügt, die Verankerungsstelle in 50 cm Abstand vom Gehäuse zu wählen. Im Hochgebirge oder an exponierten Küsten, wo der starke Wind und der Sturm den Regen durch die kleinsten Fugen hindurchpeitscht, dürfte es sich empfehlen, das Gehäuse unterhalb des Auffanggefässes in ein besonderes Schutzhäuschen zu setzen.

Die Bedienung des Instrumentes besteht darin, dass man täglich um 7 Uhr Morgens den Registrierstreifen erneuert, die Uhr aufzieht und die in der Sammelkanne enthaltene Regenmenge mit dem beigegebenen Messglase misst[1]). Die Trommel ist leicht abnehmbar, wenn man den Schwimmer mit dem Hebelarm, an dessen Ende die Schreibfeder sitzt, etwas zur Seite dreht.

Schliesslich erübrigt es noch, auf einige Punkte hinzuweisen, die beim Gebrauch des Apparates zu beachten sind.

Bei feuchtem, regnerischem Wetter, wenn die gefallene Regenmenge aus dem Gefäss G durch den Heber öfters entleert wird, erfolgt das »Abhebern« genau nach 10 mm Regenfall, d. h. wenn die Feder wirklich auf 10 steht. Wenn aber nach längerer Trockenheit das erste Abhebern stattfindet, geht die Feder gewöhnlich etwas über 10 hinaus, weil infolge von Staub und Trockenheit die Adhäsionsverhältnisse in der Heberröhre andere geworden sind und eine etwas grössere Wassermenge nötig ist, um das Abhebern herbeizuführen. Umgekehrt erfolgt dieser Vorgang gewöhnlich etwas unterhalb 10 mm, wenn der Regenfall sehr stark oder wenn der Apparat erschüttert wird[2]). In beiden Fällen, wenn das Abhebern oberhalb oder unterhalb von 10 mm stattfindet, entsteht aber durchaus kein Fehler in der Registrierung; denn man hat eben nur diejenige Grösse in Rechnung zu bringen, welche die Schreibfeder wirklich angibt. Bei der Auswertung der Registrierstreifen hat man es ja nur mit der Bildung von Differenzen zu tun. Der Unterschied der Ordinaten zweier Zeitmomente gibt die in dem entsprechenden Zeitintervall gefallene Regenmenge an.

Sollte sich der Abheberpunkt dauernd verschieben, so kann man ihn übrigens durch Höherschieben des Glashebers (in dem Messingröhrchen) etwas regulieren. Das Gleiche gilt für den Nullpunkt.

Mit diesem Hellmann-Fuess'schen Pluviographen wurden im Laufe der Jahre 1897—1900 ausgerüstet die Stationen in: Flensburg, Westerland auf Sylt, Meldorf, Lennep, Nieder Breisig und Von der Heydtgrube bei Saarbrücken (1897); Putbus, Schivelbein, Danzig, Memel, Gumbinnen, Steinau a./O., sowie Schwerin im Grossherzogtum Mecklenburg (1898); Ober Lahnstein (an Stelle von Nieder Breisig) und Schneekoppe (1900).

Ich bin nun bemüht gewesen, aus den Aufzeichnungen der Pluviographen soviel als möglich herauszuholen. Es werden ja schon von vielen Orten und seit Jahrzehnten die Resultate der Aufzeichnungen selbstschreibender Regenmesser veröffentlicht, man begnügt sich aber fast ausschliesslich mit der Wiedergabe der einzelnen Stundenmengen, und nur ganz vereinzelt findet man auch Angaben über die gesamte Dauer der Niederschläge an den einzelnen Tagen abgedruckt. Meines Wissens haben bisher nur der verstorbene Hervé-Mangon einige weitergehende Beziehungen über Häufigkeit und Dauer der Regenfälle auf Grund der Aufzeichnungen seines Pluvioskopes für Paris abgeleitet (vgl. Hervé-Mangon, Sur le nombre et la durée de la pluie, à Paris. Annuaire de la Soc. Météorol. de France 1887, 55—63) und Herr A. Riggenbach ähnliche Angaben für Basel publiciert.

Die nachstehend abgedruckten Tabellen enthalten von den mit dem Hellmann'schen registrierenden Regenmesser ausgerüsteten Stationen für die einzelnen Monate folgende acht Angaben:

1. Die stündlichen Regenhöhen in Millimetern.

2. Die Zahl der »Regenstunden«. Eine »Regenstunde« ist jedes Stundenintervall mit Regenfall, ohne Rücksicht auf dessen Dauer.

3. Die Gesamtdauer des Regens für jedes Stundenintervall.

---

[1]) Die Uhr geht zwar 8 Tage lang, es empfiehlt sich aber, sie täglich beim Wechseln des Streifens aufzuziehen, um gar keinen Zeitfehler zu haben. Die Sammelkanne fasst 120 mm; auf Wunsch werden grössere geliefert.

[2]) Bekanntlich haben diejenigen Pluviographen, bei denen das Entleeren einer Wippe elektrisch registriert wird, bei starken Regengüssen den Fehler, dass die Wippe umschlägt, ehe sie das vorgesehene Regenquantum aufgenommen hat. Dieser Fehler ist schwer zu eliminieren oder in Rechnung zu bringen, weil der numerische Wert der registrierten Einheiten ganz von der Stärke des Regenfalls abhängt.

4. Die mittlere wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde« für die beiden Jahre 1899 und 1900. Es sind dies die Quotienten der entsprechenden Zahlen in den Tabellen 3 und 2.

5. Die Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer, d. h. nach der Zeit, in der es ohne Unterbrechung geregnet hat, nach Schwellenwerten geordnet.

6. Die Zahl der Tage, an denen es 1, 2, 3, 4 . . . . . Mal geregnet hat. Hierbei sind Regenfälle, die auf zwei Kalendertage fallen, z. B. die vor Mitternacht anfangenden und nach Mitternacht endenden, natürlich nur einmal gerechnet worden, und zwar zu dem Tage, dem der grössere Anteil zufiel.

7. Die Zahl der Tage mit verschiedener Regendauer, nach Schwellenwerten geordnet.

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit (Regengüsse, Platzregen). Die in eckigen Klammern stehenden Zahlen gehören demselben Regenfall an, auf den sich die vorhergehende Angabe bezieht.

Da sich gezeigt hat, dass die Auswertung der Regendauer nicht ganz unabhängig von der Auffassung des Bearbeiters der Registrierungen ist, wenn man die ganz schwachen Niederschläge von weniger als 0.1 mm mit berücksichtigt, so wird beabsichtigt, in Zukunft die Dauer der erwähnten ganz schwachen Niederschläge bei der Bearbeitung zu vernachlässigen. Von den mit dem Hottinger'schen Modell versehenen Stationen wurden deshalb nur die Angaben unter 1., 2. und 8. veröffentlicht, da die eingangs erwähnten Mängel des Apparates eine weitere Ausnutzung des Materials nach den bisherigen Erfahrungen nicht ratsam erscheinen liessen.

Von der Bearbeitung wurden natürlich alle diejenigen Registrierungen ganz ausgeschlossen, die sich in irgend einer Beziehung als nicht recht zuverlässig erwiesen.

Bromberg

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1. Regenhöhe.																								
1900																								
Mai	4.1	4.9	3.6	1.1	0.4	0.3	0.5	1.2	0.4	0.2	0.1	1.0	0.6	2.7	1.2	0.9	0.1	0.8	0.5	0.4	3.9	0.2	—	0.1	29.2
Juni	0.2	1.7	5.5	3.4	1.1	0.8	0.3	0.1	0.5	0.1	0.6	0.4	2.5	0.4	0.1	0.6	0.4	0.2	1.0	1.4	2.8	3.1	0.4	0.3	27.9
Juli	1.5	4.7	1.6	0.1	0.9	0.9	0.4	4.2	2.8	0.7	0.1	0.1	—	0.1	—	—	1.5	5.8	1.1	0.1	2.5	2.6	0.5	—	32.2
August	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3	0.1	—	—	—	—	—	0.1	5.9	4.9	4.1	0.5	1.0	0.1	—	17.3
September	2.2	1.0	0.4	0.5	1.9	0.1	0.3	1.0	1.2	0.6	0.4	0.3	0.3	0.5	0.1	1.1	0.7	0.4	0.2	0.3	0.6	0.2	5.3	0.3	19.9
Oktober (1.–20.)	—	0.1	0.5	0.4	0.3	0.3	0.1	—	—	—	0.1	0.2	0.4	1.5	1.6	1.5	1.2	1.3	1.1	1.3	0.6	0.4	0.1	—	13.0
Summe	8.1	12.5	11.6	5.5	4.6	2.4	1.6	6.5	5.0	1.9	1.4	2.0	3.8	5.2	3.0	4.1	4.0	14.4	8.8	7.6	10.9	7.5	6.4	0.7	139.5
2. Zahl der »Regenstunden«.																								
1900																								
Mai	1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	1	3	2	2	1	1	—	1	48
Juni	3	3	5	4	2	3	3	1	1	—	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2	4	5	4	2	55
Juli	1	2	1	1	3	3	3	5	4	3	1	1	—	—	—	—	1	1	2	1	2	2	2	—	39
August	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	2	2	3	2	2	1	—	19
September	1	1	1	2	2	3	3	5	4	5	4	4	3	4	2	4	2	2	2	2	2	1	2	1	62
Oktober (1.–20.)	—	1	1	1	1	2	1	—	—	—	1	1	2	3	3	2	2	4	4	4	3	2	2	—	40
Summe	7	11	12	10	11	14	13	14	13	11	9	9	9	11	8	10	9	13	13	14	14	13	11	4	263

Danzig

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1. Regenhöhe.																								
1899																								
April (16.–30.)	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.3	2.2	0.4	2.0	—	—	0.2	—	6.3
Mai	0.8	1.4	0.7	1.1	0.7	2.0	1.8	3.4	17.0	12.6	16.2	8.6	5.5	1.2	0.4	3.2	7.6	0.4	6.3	3.8	2.0	3.2	2.4	1.4	103.7
Juni	2.3	0.6	0.3	2.3	1.1	0.2	0.7	1.2	0.9	2.5	1.9	2.1	4.8	10.6	4.8	3.0	2.2	2.3	2.6	4.2	1.0	4.5	2.7	1.6	60.4
Juli [1]	0.2	0.3	0.5	0.6	0.1	0.1	0.7	1.8	0.1	0.4	—	—	—	5.5	0.2	4.7	0.6	3.4	1.0	0.7	2.4	6.6	8.4	4.6	42.9
August	2.4	2.8	1.4	1.6	3.1	0.2	0.7	0.7	0.1	0.5	1.0	0.7	4.1	—	1.0	0.8	—	0.2	1.6	0.6	—	0.3	1.2	1.2	26.2
September	4.4	1.2	0.4	1.2	0.6	0.4	2.6	0.5	0.1	0.4	—	0.6	1.7	4.5	1.4	3.0	2.5	2.8	7.3	3.5	6.3	1.4	3.0	1.0	50.8
Oktober (1.–20.)	1.4	0.4	0.2	1.8	2.0	2.5	0.2	0.9	0.3	—	—	—	—	0.3	0.1	0.4	0.2	1.8	1.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	14.6
Summe	11.5	6.7	3.5	8.6	7.6	5.4	6.9	9.0	18.5	16.4	19.1	12.0	16.1	22.6	7.9	15.1	13.4	13.1	20.3	14.9	12.0	16.2	18.1	10.0	304.9
1900																								
Mai	—	—	0.1	0.2	0.2	0.5	1.0	2.6	—	—	0.6	0.8	—	—	—	0.2	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	6.4
Juni (1.–20.)	—	0.1	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.3	1.6	1.6	0.2	—	—	0.2	1.3	1.2	0.1	—	—	8.4
Juli	4.4	0.2	1.6	3.8	0.2	0.2	1.8	2.4	1.8	0.7	1.0	0.6	4.4	0.5	1.0	0.5	3.5	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	7.0	0.2	37.2
August	1.0	1.3	0.4	0.6	5.0	—	—	—	0.1	—	1.0	—	2.4	0.7	0.2	0.9	0.1	—	6.4	7.6	11.6	1.6	1.4	0.4	42.7
September	0.7	0.2	0.7	0.1	0.6	1.6	0.2	1.2	1.1	0.2	0.1	2.1	4.8	3.5	1.8	3.2	1.9	1.0	1.2	2.2	0.2	2.0	3.2	1.2	35.0
Oktober	3.0	1.4	2.2	3.2	1.5	0.2	0.5	0.1	0.9	2.3	0.4	0.4	1.5	2.4	1.5	2.1	2.2	6.4	4.9	1.8	2.8	1.3	1.6	2.3	46.9
Summe	9.1	3.2	6.4	8.1	7.5	2.5	3.5	6.3	3.9	3.2	3.3	3.9	13.4	8.7	6.1	7.1	7.7	7.6	13.0	13.4	16.1	5.3	13.2	4.1	176.6

[1] Registrierung 1. VII. 9ª—2. VII. 7ª fehlt.

Danzig

2. Zahl der »Regenstunden«.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1899																								
April (16.–30.) . .	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	3	3	—	—	1	—	14
Mai	6	6	6	4	4	6	5	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	5	2	5	4	5	5	7	107
Juni	5	4	3	4	3	2	1	3	3	3	2	4	4	3	4	3	3	3	2	3	3	4	5	4	78
Juli [1])	2	3	3	3	1	2	1	2	2	1	—	—	—	1	1	2	2	2	2	3	4	2	3	2	44
August	4	4	5	4	2	2	2	2	1	2	2	2	4	1	2	4	1	1	2	2	—	1	2	2	54
September	2	5	4	3	3	2	4	1	1	1	—	1	3	1	1	4	4	5	3	4	4	4	4	3	67
Oktober (1.–20.) .	3	4	2	2	2	2	1	2	2	—	—	—	—	1	1	2	1	3	2	1	3	2	2	1	39
Summe	22	26	23	20	15	16	15	14	12	11	8	11	15	11	13	19	16	22	16	21	18	18	22	19	403
1900																								
Mai	—	—	2	3	3	4	4	5	2	—	1	2	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	31
Juni (1.–20.) . . .	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	2	1	—	—	1	2	2	1	1	—	17
Juli	2	2	3	3	1	2	3	3	3	3	3	2	2	3	4	4	3	3	2	1	2	4	2	1	61
August	3	3	3	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	2	1	1	1	—	2	3	4	3	3	1	35
September . . .	3	3	3	1	2	1	2	2	1	2	3	4	4	6	6	3	4	3	4	3	2	3	3	1	69
Oktober	6	5	3	2	4	2	1	1	1	3	3	3	2	1	3	4	5	7	5	3	4	4	5	4	81
Summe	14	13	15	11	11	9	10	11	8	8	13	12	11	13	16	14	13	13	16	13	14	15	14	7	294

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
1899																									
April (16.–30.) . .	—	—	—	—	—	—	44	56	—	—	—	—	—	31	—	—	35	1 35	1 42	1 43	—	—	5	—	7 51
Mai	5 42	5 21	4 27	3 32	4 0	4 32	3 14	1 17	2 17	3 13	3 14	3 25	3 12	2 26	1 16	3 2	3 30	2 49	2 0	3 24	4 0	4 10	4 19	4 47	83 9
Juni	3 32	2 23	2 2	2 20	2 4	44	2	2 15	2 16	2 7	1 33	2 28	3 31	2 10	2 56	2 7	1 33	1 14	1 32	1 58	3 0	4 0	4 6	4 0	55 53
Juli [1])	2 0	2 46	2 43	2 41	1 0	26	1 0	1 34	32	43	—	—	—	22	26	1 28	1 34	1 40	1 7	2 47	2 40	2 0	2 21	2 0	33 50
August	2 40	4 0	3 32	1 50	1 21	1 8	1 12	1 10	1 0	1 0	1 6	1 20	2 31	32	41	1 14	4	30	1 53	32	—	14	43	1 3	31 16
September . . .	2 0	2 27	3 28	3 0	2 49	2 0	1 54	1 0	52	14	—	41	1 2	1 0	1 0	1 25	3 22	3 59	2 58	1 50	3 37	2 49	3 2	2 18	48 47
Oktober (1.–20.) .	2 0	2 28	1 55	1 17	1 56	1 58	1 0	1 40	1 19	—	—	—	—	40	10	1 4	1 0	2 0	1 30	11	1 9	2 0	1 51	1 0	28 8
Summe	17 54	19 25	18 7	14 40	13 10	10 48	9 6	9 52	8 16	7 17	5 53	7 54	10 16	7 41	6 29	10 20	11 38	13 47	12 42	12 25	14 26	15 13	16 27	15 8	288 54
1900																									
Mai	—	—	1 22	2 18	3 0	3 20	3 21	2 29	49	—	28	1 20	27	—	—	9	—	—	16	26	—	—	—	—	19 45
Juni (1.–20.) . . .	—	—	1 0	19	—	—	—	—	—	—	15	13	57	1 0	41	40	—	—	43	1 40	1 31	1 0	16	—	10 15
Juli	1 12	2 0	2 12	2 40	1 0	1 42	2 35	3 0	2 51	1 34	1 40	56	1 15	1 4	2 16	1 28	1 28	24	42	11	27	34	1 22	48	35 21
August	1 47	2 56	1 44	1 0	40	—	—	—	11	—	15	—	1 0	46	9	1 0	35	—	1 13	2 38	3 35	2 29	1 26	1 0	24 24
September . . .	1 59	2 5	1 29	1 0	1 26	1 0	1 12	1 28	1 0	1 13	18	1 36	4 0	3 43	3 37	2 58	1 37	1 30	1 28	1 0	53	1 19	1 3	1 0	39 54
Oktober	4 42	3 2	1 40	1 17	1 20	1 48	1 0	10	41	1 47	2 17	1 47	1 40	1 0	1 54	3 19	3 51	4 24	3 53	3 0	3 10	3 49	2 57	3 38	58 6
Summe	9 40	10 3	9 27	8 34	7 26	7 50	8 8	7 7	5 32	4 34	5 13	5 52	9 19	7 33	8 37	9 34	7 31	6 18	8 15	8 55	9 36	9 11	7 4	6 26	187 45

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

1899 (16. IV.–20. X.)	0.814	0.747	0.788	0.733	0.878	0.675	0.607	0.705	0.689	0.662	0.735	0.718	0.684	0.698	0.499	0.544	0.727	0.626	0.794	0.591	0.802	0.845	0.748	0.796
1900 (1. V.–20. VI., 1. VII.–31. X.)	0.691	0.773	0.603	0.779	0.676	0.870	0.813	0.647	0.692	0.571	0.401	0.489	0.847	0.581	0.539	0.683	0.578	0.485	0.516	0.686	0.686	0.612	0.505	0.919

[1]) Registrierung 1. VII. 9ª–2. VII. 7ª fehlt.

Danzig

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-13	h m h 14 1-15	h m h 15 1-16	h m h 18 1-19	Summe
1899																			
April (16.-30.)	2	1	2	—	5	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Mai	5	4	1	—	10	—	5	2	1	2	1	1	—	—	—	1	1	—	24
Juni	2	2	3	—	7	10	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	22
Juli [1]	1	1	1	2	5	4	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	13
August	4	4	4	2	14	5	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
September	—	6	3	1	10	5	5	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	23
Oktober (1.-20.)	—	3	1	1	5	4	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Summe	14	21	15	6	56	30	19	9	4	3	1	3	—	—	1	2	1	1	130
In Proz. der Gesamtzahl	10.8	16.2	11.5	4.6	43.1	23.1	14.6	6.9	3.1	2.3	0.8	2.3	—	—	0.8	1.5	0.8	0.8	
1900																			
Mai	2	2	1	—	5	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Juni (1.-20.)	1	1	—	—	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Juli	2	7	3	4	16	5	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	25
August	4	1	—	—	5	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
September	4	10	2	—	16	5	5	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	28
Oktober	2	4	3	1	10	6	4	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	26
Summe	15	25	9	5	54	24	15	7	7	1	—	1	1	1	—	—	—	—	111
In Proz. der Gesamtzahl	13.6	22.5	8.1	4.5	48.6	21.6	13.6	6.3	6.3	0.9	—	0.9	0.9	0.9	—	—	—	—	

6. Zahl der Tage mit .....Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	Regentage
1899							
April (16.-30.)	2	3	—	—	—	—	5
Mai	10	2	2	1	—	—	15
Juni	4	3	1	1	1	—	10
Juli [1]	3	2	2	—	—	—	7
August	2	2	2	2	—	1	9
September	11	6	—	—	—	—	17
Oktober (1.-20.)	4	2	2	—	—	—	8
Summe	36	20	9	4	1	1	71
In Prozent der Regentage	50.7	28.2	12.7	5.6	1.4	1.4	

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	Regentage
1900							
Mai	2	3	1	—	—	—	6
Juni (1.-20.)	5	1	—	—	—	—	6
Juli	6	1	3	2	—	—	12
August	9	1	1	—	—	—	11
September	7	2	3	2	—	—	14
Oktober	9	3	2	—	1	—	15
Summe	38	11	10	4	1	—	64
In Prozent der Regentage	59.4	17.2	15.6	6.2	1.6	—	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 12 1-13	h m h 17 1-18	h m h 18 1-19	h m h 23 1-24	Summe
1899																				
April (16.-30.)	1	—	—	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Mai	2	3	3	—	8	—	2	2	1	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1	18
Juni	1	2	—	—	3	2	—	1	2	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—	12
Juli [1]	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	7
August	—	—	—	2	2	—	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
September	—	4	2	—	6	4	1	3	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	18
Oktober (1.-20.)	—	—	—	—	—	1	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Summe	4	9	6	3	22	11	8	11	5	7	3	3	1	1	1	1	1	1	1	77
In Proz. der Gesamtzahl	5.2	11.7	7.8	3.9	28.6	14.3	10.4	14.3	6.5	9.1	3.9	3.9	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
1900																				
Mai	—	—	—	1	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Juni (1.-20.)	1	1	—	—	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Juli	1	1	—	1	3	3	1	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	12
August	3	1	—	—	4	2	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
September	—	2	2	—	4	2	2	3	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	14
Oktober	1	1	2	—	4	3	2	3	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	17
Summe	6	6	4	2	18	12	11	9	9	3	1	—	—	1	3	—	—	—	—	67
In Proz. der Gesamtzahl	9.0	9.0	6.0	3.0	26.9	17.9	16.4	13.4	13.4	4.5	1.5	—	—	1.5	4.5	—	—	—	—	

[1] Registrierung 1. VII 9^a–2. VII 7^a fehlt.

Gumbinnen

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1899																								
Mai	4.2	7.8	4.0	3.1	2.0	2.1	1.5	1.1	1.1	4.8	3.8.	5.7	5.5	1.5	1.9	1.8	1.8	0.9	0.6	0.3	0.6	2.1	0.6	2.5	61.3
Juni	3.8	2.1	1.8	2.2	1.0	1.4	1.5	0.9	1.6	5.0	4.2	0.2	0.2	1.0	4.0	0.6	0.2	5.8	3.3	1.1	2.1	2.6	3.4	7.5	57.5
August	0.2	0.2	0.6	0.2	0.6	0.1	—	—	1.0	0.4	0.8	6.8	8.4	0.2	0.4	0.9	1.8	11.7	1.1	0.4	0.1	0.4	—	0.2	36.5
September	3.4	2.7	1.6	1.1	1.3	2.6	1.0	1.1	1.8	3.3	1.9	2.4	4.6	2.0	1.7	1.6	6.5	4.8	4.0	5.4	1.0	0.4	0.8	1.5	58.4
Oktober	0.2	1.0	0.8	1.3	0.4	1.0	2.2	1.3	1.8	0.6	1.5	4.0	1.3	0.9	1.0	2.4	2.0	1.1	1.0	1.4	1.0	4.0	0.6	0.2	33.0
Summe	11.8	13.8	8.8	7.9	5.3	7.2	6.2	4.4	7.3	14.1	12.2	19.1	20.0	5.6	9.0	7.3	12.3	24.3	10.0	8.6	4.8	9.5	5.4	11.9	246.8
1900																								
Mai (21.-31.)	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.1	0.1	—	1.7	0.4	0.7	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1
Juni	0.4	2.0	1.9	2.0	3.2	1.2	3.4	2.4	2.1	2.4	4.2	2.3	30.9	6.1	1.5	0.5	0.1	5.4	2.4	2.9	0.6	0.3	0.6	0.2	79.0
Juli	0.5	0.1	0.8	1.2	5.6	4.0	1.5	2.4	1.1	0.6	0.1	0.1	0.6	2.0	6.7	0.9	0.8	1.4	1.0	—	0.1	2.2	0.1	1.8	35.6
August	4.3	7.7	2.0	0.6	1.4	1.4	0.8	0.5	1.1	0.5	0.8	3.3	2.6	1.3	0.9	0.2	2.0	0.6	1.4	2.5	2.0	1.4	3.5	5.1	47.9
September	0.4	2.7	2.6	2.5	2.9	1.6	0.5	0.1	1.0	0.1	0.3	0.1	0.8	1.6	1.4	0.9	1.4	7.3	2.0	1.3	3.7	4.3	3.2	3.4	46.1
Oktober (1.-20.)	0.2	0.7	1.2	1.6	0.1	0.3	0.2	1.3	0.9	1.6	0.6	0.6	0.2	1.4	1.8	1.7	1.4	1.7	0.2	0.2	0.4	0.2	0.6	0.6	19.7
Summe	5.8	13.2	8.5	7.9	13.4	8.5	6.4	6.7	6.3	5.3	6.0	8.1	35.5	13.1	13.2	4.2	5.7	16.4	7.0	6.9	6.8	8.4	8.0	11.1	232.4

2. Zahl der »Regenstunden«.

1899																								
Mai	3	4	5	7	5	3	3	2	2	3	4	4	6	7	5	5	5	4	4	3	4	3	2	3	96
Juni	2	3	2	4	4	3	3	3	3	4	4	3	1	4	3	3	2	5	5	3	5	5	4	4	82
August	1	1	2	2	3	1	—	—	2	3	3	3	5	2	2	2	4	3	2	1	1	1	—	2	46
September	9	6	5	6	4	3	4	2	4	3	4	4	4	4	3	5	6	7	5	4	3	1	4	5	105
Oktober	2	5	4	4	4	5	5	3	4	1	4	2	4	4	4	6	6	4	3	4	5	5	2	2	92
Summe	17	19	18	23	20	15	15	10	15	14	19	16	20	21	17	21	23	23	19	15	18	15	12	16	421
1900																								
Mai (21.-31.)	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Juni	3	3	3	4	3	5	3	3	3	3	1	4	4	4	2	1	1	3	2	1	2	2	1	2	63
Juli	1	1	2	3	4	3	3	2	3	3	1	1	3	3	5	4	4	2	2	—	1	2	1	3	57
August	2	4	2	3	3	4	1	2	1	1	2	4	3	2	3	2	2	1	1	3	3	1	2	3	55
September	2	3	3	5	5	3	2	1	3	1	1	1	2	4	2	2	3	6	4	3	3	4	5	7	75
Oktober (1.-20.)	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	5	4	3	3	4	2	2	2	2	3	2	51
Summe	9	13	12	17	17	16	10	10	12	10	7	13	14	19	17	12	13	16	11	9	11	11	12	17	308

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1899	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Mai	1 55	3 5	4 28	5 57	4 6	2 26	1 40	2 0	2 0	1 48	3 53	3 8	5 16	4 8	4 14	4 23	2 8	3 42	2 59	2 42	2 29	3 0	1 58	2 31	75 56
Juni	2 0	2 6	1 42	1 11	2 22	1 52	2 5	2 5	1 23	2 55	3 2	47	17	1 36	1 39	2 1	1 8	2 33	3 28	2 49	2 38	3 7	3 51	3 15	51 52
August	1 0	16	1 23	1 10	2 9	12	—	—	58	1 20	1 15	2 20	4 16	54	51	1 20	1 38	2 48	1 20	32	9	18	—	35	26 44
September	6 8	5 5	3 49	4 36	2 33	2 39	2 15	1 35	2 48	3 0	2 38	2 49	2 29	2 22	1 54	2 52	3 46	4 21	3 47	3 33	2 10	53	3 36	3 39	75 17
Oktober	2 0	3 2	2 21	2 23	2 35	3 33	3 19	3 0	3 27	1 0	2 24	2 0	3 17	3 19	3 21	5 9	4 34	3 3	2 41	3 26	3 36	2 39	2 0	2 0	70 3
Summe	13 3	13 34	13 43	15 17	13 45	10 42	9 19	8 40	10 36	10 3	13 12	11 4	15 29	12 19	11 59	15 45	13 14	16 27	14 15	13 2	11 2	9 57	11 25	12 0	299 52
1900																									
Mai (21.-31.)	—	—	—	—	30	—	—	—	20	37	—	36	28	22	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 23
Juni	2 20	2 31	2 24	3 36	2 58	2 20	1 57	2 56	2 6	1 29	1 0	1 20	1 35	2 59	47	23	41	1 19	1 29	1 0	2 0	1 30	1 0	1 37	43 17
Juli	1 0	47	51	1 55	3 11	2 44	1 49	1 50	3 0	2 59	1 0	1 0	48	1 35	3 52	1 50	1 25	50	44	—	35	1 8	1 0	1 40	37 33
August	1 35	2 21	2 0	2 13	2 32	2 40	1 0	1 8	57	1 0	51	3 0	1 53	1 23	1 14	53	1 23	1 0	1 0	1 30	2 8	1 0	1 10	2 20	38 11
September	1 30	2 28	2 10	2 53	3 5	2 0	1 20	1 0	2 11	1 0	50	11	1 17	1 42	1 7	1 30	2 47	3 51	2 46	1 13	2 28	3 22	2 46	1 50	47 17
Oktober (1.-20.)	1 0	1 25	2 0	1 18	9	30	1 0	1 20	1 0	1 0	41	1 37	1 0	2 39	2 32	2 19	2 8	2 42	2 0	2 0	2 0	2 0	1 27	1 27	37 14
Summe	7 25	9 32	9 25	11 55	12 25	10 14	7 6	8 14	9 34	8 5	4 22	7 44	7 1	10 40	10 2	6 55	8 24	9 42	7 59	5 43	9 11	9 0	7 23	8 54	206 55

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

1899 (1. V.–30. VI., 1. VIII.–31. X.)	0.768	0.714	0.762	0.664	0.688	0.713	0.621	0.867	0.707	0.718	0.695	0.692	0.774	0.586	0.705	0.750	0.575	0.715	0.750	0.869	0.613	0.663	0.951	0.750
1900 (21. V.–20. X.)	0.824	0.733	0.785	0.701	0.730	0.640	0.710	0.823	0.797	0.808	0.624	0.595	0.501	0.561	0.590	0.576	0.646	0.606	0.726	0.635	0.835	0.817	0.615	0.524

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 13 1-14	h m h 15 1-16	h m h 16 1-17	h m h 17 1-18	Summe
1899																				
Mai	1	4	1	3	9	6	6	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	28
Juni	8	6	4	4	22	5	6	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	36
August	2	4	4	3	13	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
September	7	7	4	2	20	12	4	2	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	43
Oktober	2	4	4	1	11	11	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	31
Summe	20	25	17	13	75	40	22	8	3	6	2	1	1	—	1	—	—	1	1	161
In Proz. der Gesamtzahl	12.4	15.5	10.6	8.1	46.6	24.8	13.7	5.0	1.9	3.7	1.2	0.6	0.6	—	0.6	—	—	0.6	0.6	
1900																				
Mai (21.-31.)	—	3	1	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Juni	5	3	3	1	12	5	5	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	25
Juli	4	6	8	1	19	3	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	28
August	1	8	2	2	13	5	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	22
September	6	5	3	3	17	8	4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Oktober (1.-20.)	—	5	1	2	8	1	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	14
Summe	16	30	18	10	74	22	12	8	1	6	1	—	1	—	—	1	1	—	—	127
In Proz. der Gesamtzahl	12.6	23.6	14.2	7.9	58.3	17.3	9.4	6.3	0.8	4.7	0.8	—	0.8	—	—	0.8	0.8	—	—	

Gumbinnen

6. Zahl der Tage mit . . . . . Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	Regentage	Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	Regentage
1899									**1900**								
Mai	8	5	2	1	—	—	—	16	Mai (21.-31.) . . .	—	—	—	—	1	—	—	1
Juni	5	4	1	2	1	—	1	14	Juni	7	2	2	2	—	—	—	13
August	5	3	1	1	1	—	—	11	Juli	5	2	2	2	1	—	—	12
September	6	6	1	4	—	1	—	18	August	6	5	2	—	—	—	—	13
Oktober	9	6	2	1	—	—	—	18	September	4	5	3	1	—	1	—	14
Summe	33	24	7	9	2	1	1	77	Oktober (1.-20.) .	4	5	—	—	—	—	—	9
In Prozent der Regentage .	42.9	31.2	9.1	11.7	2.6	1.3	1.3		Summe	26	19	9	5	2	1	—	62
									In Prozent der Regentage	42.0	30.6	14.5	8.1	3.2	1.6	—	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 13 1-14	h m h 14 1-15	h m h 19 1-20	h m h 20 1-21	h m h 21 1-22	Summe
1899																						
Mai	1	1	1	1	4	3	2	2	3	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	17
Juni	1	—	—	—	1	4	3	—	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14
August	—	1	—	2	3	2	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
September	—	1	—	—	1	6	2	4	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	19
Oktober	—	1	2	—	3	4	4	1	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	18
Summe	2	4	3	3	12	19	14	8	8	7	4	—	2	1	—	—	1	—	1	1	1	79
In Proz. der Gesamtzahl .	2.5	5.1	3.8	3.8	15.2	24.1	17.7	10.1	10.1	8.9	5.1	—	2.5	1.3	—	—	1.3	—	1.3	1.3	1.3	
1900																						
Mai (21.-31.) . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Juni	—	—	1	—	1	4	2	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
Juli	1	—	1	1	3	1	4	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
August	—	2	1	1	4	6	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	14
September	—	1	2	—	3	4	3	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	14
Oktober (1.-20.) . .	—	2	2	—	4	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	9
Summe	1	5	7	2	15	16	9	8	2	4	2	2	1	1	1	2	—	1	—	—	—	64
In Proz. der Gesamtzahl .	1.6	7.8	10.9	3.1	23.4	25.0	14.1	12.5	3.1	6.2	3.1	3.1	1.6	1.6	1.6	3.1	—	1.6	—	—	—	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1900				
24. VI.	0^{15}p	46	29.7	0.65
24. VI.	[0^{27}p	14	13.0	0.93]

Klausthal

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1899																								
Mai (11.–31.)	2.6	3.0	2.9	3.8	1.5	4.2	3.1	0.8	0.4	1.4	1.3	4.0	4.2	5.7	2.9	1.7	2.5	5.5	9.6	8.2	3.1	5.5	2.8	4.1	84.8
Juni[1]	3.6	2.2	6.9	4.7	4.0	5.7	1.8	0.1	0.4	1.4	1.0	2.2	1.8	4.0	6.6	7.3	3.9	3.8	6.7	6.1	1.2	5.0	3.1	4.0	87.5
Juli	13.8	4.2	9.1	3.4	4.1	9.3	6.2	7.9	10.7	8.5	5.7	4.4	5.1	7.1	11.6	55.2	9.0	5.6	4.5	5.4	6.8	2.0	6.8	11.9	218.3
August	5.2	5.0	6.8	2.3	2.0	0.8	4.8	1.3	0.5	1.5	1.2	1.3	0.4	7.6	2.8	2.2	0.7	2.6	0.5	0.1	1.6	1.1	3.7	1.2	57.2
September	5.5	4.5	8.2	3.4	13.0	25.2	13.8	13.2	10.8	10.1	13.7	17.6	14.5	5.9	7.1	12.0	5.0	5.7	8.0	26.2	6.4	4.4	4.3	6.7	245.2
Oktober	4.4	2.0	0.7	1.4	0.9	0.3	4.3	0.1	0.3	—	—	—	0.2	—	—	0.3	4.8	1.4	0.3	1.7	0.5	1.8	3.9	5.0	34.3
Summe	35.1	20.9	34.6	19.0	25.5	45.5	34.0	23.4	23.1	22.9	22.9	29.5	26.2	30.3	31.0	78.7	25.9	24.6	29.6	47.7	19.6	19.8	24.6	32.9	727.3
1900																								
Mai	0.3	2.3	0.8	0.7	1.3	1.1	0.5	—	0.3	0.3	0.3	0.2	0.8	1.4	0.2	0.3	3.2	1.8	2.2	2.6	4.0	0.3	3.6	1.1	29.6
Juni	0.8	0.9	0.9	5.5	4.5	1.9	5.4	11.5	9.0	4.1	2.4	13.5	3.8	7.9	4.8	5.9	9.7	5.4	15.8	5.8	8.2	6.4	1.6	2.1	137.8
Juli	3.8	3.4	9.0	6.2	7.6	6.4	5.6	4.8	6.3	3.8	2.7	2.5	1.7	1.3	1.9	20.8	10.1	6.9	1.9	4.2	19.1	7.2	3.3	1.6	142.1
August	3.7	10.8	8.9	3.8	3.2	5.5	1.8	6.1	5.3	2.4	0.8	0.6	1.2	2.4	3.1	2.2	5.3	2.0	9.6	1.3	2.6	5.3	2.8	2.3	93.0
September	4.7	2.7	2.1	1.6	1.3	1.4	1.5	—	—	—	2.9	0.9	1.2	0.3	4.0	2.4	3.8	7.6	0.9	0.6	0.5	1.1	1.4	3.3	46.2
Oktober (1.–10.)	1.9	3.7	2.9	2.2	3.0	1.6	3.5	2.2	1.6	0.3	2.3	3.3	0.9	0.5	0.4	—	8.7	2.2	1.6	3.5	1.2	0.1	0.2	0.2	48.0
Summe	15.2	23.8	24.6	20.0	20.9	17.9	18.3	24.6	22.5	10.9	11.4	21.0	9.6	13.8	14.4	31.6	40.8	25.9	32.0	18.0	35.6	20.4	12.9	10.6	496.7

2. Zahl der »Regenstunden«.

1899																									
Mai (11.–31.)	4	4	4	4	4	5	5	4	3	4	5	6	7	4	6	6	6	7	5	6	5	3	5	5	117
Juni[1]	3	3	5	5	6	7	5	2	1	2	3	4	5	6	7	8	7	6	7	5	4	5	5	4	115
Juli	5	6	7	6	6	8	8	5	5	5	5	7	8	8	9	6	8	8	6	8	6	6	6	6	158
August	1	1	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	1	4	4	4	3	6	3	1	1	1	2	1	57
September	8	8	9	7	11	13	10	6	10	10	11	9	13	12	11	12	12	10	12	9	10	5	8	9	235
Oktober	3	3	4	4	3	3	2	1	1	—	—	1	1	—	—	2	3	3	1	3	3	4	4	4	53
Summe	24	25	31	28	32	39	33	20	22	24	27	29	35	34	37	38	39	40	34	32	29	24	30	29	735
1900																									
Mai	3	3	2	1	3	4	3	—	2	1	1	1	3	2	2	1	4	5	4	3	4	3	3	3	61
Juni	5	4	5	7	8	6	6	5	5	5	4	6	5	8	9	11	10	12	12	9	6	7	5	3	163
Juli	3	3	5	7	6	7	6	4	3	4	5	6	6	6	8	8	8	7	7	6	5	5	4	5	134
August	3	6	8	7	7	6	4	4	4	4	3	3	3	5	6	6	6	3	3	6	7	9	7	5	125
September	6	3	3	3	4	4	5	—	—	—	2	3	3	4	5	3	4	5	4	5	5	4	3	5	83
Oktober (1.–10.)	3	1	2	3	2	3	2	1	1	1	1	2	2	1	2	—	3	4	3	2	2	1	2	2	46
Summe	23	20	25	28	30	30	26	14	15	15	16	21	22	26	32	29	35	36	33	31	29	29	24	23	612

3. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm	Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1899					**1900**				
					22. VII.	8^{46}ᵖ	7	8.7	1.24
22. VII.	11^{30}ᵖ	2	2.4	1.20	29. VII.	8^{30}ᵖ	5	5.7	1.14
23. VII.	3^{6}ᵖ	49	46.2	0.93	30. VII.	3^{29}ᵖ	8	6.0	0.75
23. VII.	[3^{17}ᵖ	17	28.1	1.65]	30. VII.	[3^{29}ᵖ	2	3.1	1.55]
16. VIII.	1^{58}ᵖ	6	5.3	0.88	25. VIII.	5^{56}ᵃ	2	1.9	0.95
16. VIII.	[1^{58}ᵖ	2	2.5	1.25]	25. VIII.	6^{29}ᵖ	4	4.5	1.12
6. IX.	7^{42}ᵖ	16	14.9	0.93	28. IX.	5^{17}ᵖ	6	5.5	0.92
6. IX.	[7^{47}ᵖ	8	9.2	1.15]	28. IX.	[5^{17}ᵖ	3	3.6	1.20]
7. IX.	4^{41}ᵃ	3	3.2	1.07	28. IX.	[5^{22}ᵖ	1	1.5	1.50]
					10. X.	4^{16}ᵖ	5	5.6	1.12

[1]) Registrierung vom 27. VI. 7^{a} bis 28. VI. 7^{a} fehlt.

Lennep

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1. Regenhöhe.																								
1899																								
Mai	3.4	4.7	4.0	3.5	3.4	5.9	7.3	8.5	3.1	1.9	2.8	2.7	4.0	2.9	3.8	16.8	4.4	4.8	2.7	1.7	2.7	2.4	6.0	3.3	106.7
Juni	4.6	0.4	1.3	3.0	1.0	0.9	0.8	0.1	0.6	—	2.6	2.6	2.9	1.5	4.3	4.3	1.5	1.4	0.1	0.3	1.4	1.0	0.3	19.3	56.2
Juli [1]	2.9	0.6	0.5	0.1	0.3	0.2	0.4	1.7	3.0	—	—	0.7	0.2	1.5	0.1	44.1	3.2	3.0	2.6	1.0	0.4	0.5	0.3	0.9	68.2
August	—	—	—	0.5	2.3	—	0.9	—	—	1.6	0.6	0.6	—	2.6	21.3	36.9	3.6	0.2	2.5	—	—	—	—	—	73.6
September	2.2	5.5	9.7	15.1	21.9	11.2	10.5	6.4	10.5	5.6	4.1	11.2	11.5	6.7	7.2	6.5	8.4	5.0	4.2	4.2	6.2	7.6	1.1	2.0	184.5
Oktober	0.4	6.0	0.8	6.0	4.3	2.0	0.5	0.1	0.7	0.6	1.0	0.5	0.6	1.6	0.9	0.7	1.0	1.8	3.3	6.2	3.4	1.9	1.9	1.0	47.2
Summe	13.5	17.2	16.3	28.2	33.2	20.2	20.4	16.8	17.9	9.7	11.1	18.3	19.2	16.8	37.6	109.3	22.1	16.2	15.4	13.4	14.1	13.4	9.6	26.5	536.4
1900																								
Mai (21.-31.)	0.4	0.8	1.7	1.5	0.7	0.2	0.6	0.1	—	0.4	0.3	0.8	—	—	—	1.2	—	0.3	0.2	1.4	1.1	1.7	3.9	3.7	21.0
Juni	0.8	1.9	6.9	7.4	1.7	5.2	11.1	7.6	8.9	7.7	3.5	5.9	5.5	2.6	6.4	3.0	3.3	7.9	5.3	8.9	3.5	2.7	1.4	2.5	121.6
Juli	12.0	4.8	8.6	12.5	4.0	9.7	8.5	2.7	6.2	4.7	7.7	4.3	6.3	5.6	0.8	3.2	2.6	1.7	3.0	1.3	1.2	0.8	1.7	10.2	124.1
August	2.7	0.4	1.5	0.8	1.6	9.1	11.1	4.6	2.8	0.2	5.5	5.0	5.7	4.9	2.5	21.9	7.7	12.2	6.9	8.1	4.1	11.3	7.2	5.5	143.3
September	0.8	0.3	0.2	10.7	1.4	0.8	1.2	1.1	0.6	1.2	5.4	1.4	0.4	0.5	0.7	2.6	0.9	1.9	2.0	0.4	0.5	1.5	0.7	0.5	37.7
Oktober	6.4	4.8	6.5	5.3	4.9	7.4	6.7	7.3	2.7	2.7	2.2	1.1	4.5	3.9	3.9	3.4	9.3	6.3	3.9	9.5	8.4	2.2	4.2	5.9	123.4
Summe	23.1	13.0	25.4	38.2	14.3	32.4	39.2	23.4	21.2	16.9	24.6	18.5	22.4	17.5	14.3	35.3	23.8	30.3	21.3	29.6	18.8	20.2	19.1	28.3	571.1
2. Zahl der »Regenstunden«.																								
1899																								
Mai	5	5	6	7	5	5	5	6	6	4	7	8	7	9	8	8	7	7	7	5	3	3	5	5	143
Juni	3	1	2	3	2	4	4	1	1	—	3	3	5	4	3	3	5	2	1	2	2	1	3	4	62
Juli [1]	4	4	3	1	1	1	2	3	3	—	—	1	2	2	1	2	5	4	8	4	3	2	2	3	61
August	—	—	—	1	2	—	1	—	—	2	1	2	1	2	2	2	3	1	1	—	—	—	—	—	21
September	3	5	10	11	11	10	9	8	10	11	7	9	10	8	6	9	10	8	6	7	5	6	4	6	189
Oktober	2	3	2	2	4	3	3	1	3	3	2	2	3	2	3	2	1	1	1	3	4	4	4	4	62
Summe	17	18	23	25	25	23	24	19	23	20	20	25	28	27	23	26	31	23	24	21	17	16	18	22	538
1900																								
Mai (21.-31.)	1	2	2	2	2	2	3	1	—	1	2	2	—	—	1	—	—	2	1	3	2	3	3	3	38
Juni	5	3	3	5	6	3	7	5	6	7	6	5	9	7	4	2	5	4	5	8	8	6	4	4	127
Juli	6	6	5	6	6	10	10	6	4	6	4	5	4	4	3	5	4	4	4	3	4	1	5	6	121
August	5	4	3	3	6	6	6	5	3	2	4	4	4	5	6	7	5	7	7	7	7	7	5	6	124
September	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	3	3	4	3	4	4	4	1	3	1	1	51
Oktober	9	8	7	5	7	10	9	7	4	3	1	2	6	6	2	5	6	4	4	5	5	5	8	11	139
Summe	27	25	21	23	28	33	37	26	19	20	18	20	24	25	19	23	23	25	25	30	27	25	26	31	600
3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.																								
1899	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Mai	3 24	3 57	4 7	4 43	4 38	4 30	5 0	5 45	5 4	3 17	4 31	3 57	5 43	5 43	4 59	5 43	4 50	5 7	5 12	3 13	2 33	2 32	4 35	3 40	106 43
Juni	1 40	1 0	1 28	1 47	2 0	3 14	2 7	23	23	—	2 1	3 0	3 20	1 41	3 0	3 0	1 54	1 10	10	37	1 6	45	58	2 30	39 14
Juli [1]	2 37	2 46	1 32	1 0	1 0	1 0	1 16	1 48	2 37	—	—	53	24	34	30	1 35	2 18	2 49	3 40	3 17	2 20	2 0	2 0	1 55	39 51
August	—	—	—	28	1 7	—	43	—	—	45	1 0	44	11	16	2 0	2 0	1 27	59	53	—	—	—	—	—	12 33
September	1 58	4 12	6 18	9 19	8 7	8 2	6 56	4 56	7 19	7 18	5 11	6 10	6 2	4 29	4 53	5 39	7 7	6 51	4 29	4 58	4 16	4 47	2 37	3 58	135 52
Oktober	1 33	2 22	1 19	1 47	3 41	2 17	1 58	9	2 18	2 13	2 0	2 0	1 45	2 0	2 19	1 17	31	59	1 0	1 58	3 13	2 40	3 26	2 47	47 32
Summe	11 12	14 17	14 44	19 4	20 33	19 3	18 0	13 1	17 41	13 33	14 43	16 44	17 25	14 43	17 41	19 14	18 7	17 55	15 24	14 3	13 28	12 44	13 36	14 50	381 45
1900																								
Mai (21.-31.)	1 0	1 41	1 38	1 17	1 46	1 38	1 38	29	—	56	1 3	55	—	—	9	—	—	38	34	2 4	1 45	2 30	2 27	2 11	26 19
Juni	2 35	2 4	1 34	2 31	3 3	2 43	5 2	2 42	4 25	5 15	4 36	3 58	5 6	3 41	3 0	47	1 46	1 40	2 25	4 57	5 30	4 29	3 42	2 44	80 15
Juli	5 11	3 59	3 49	5 24	4 25	7 38	7 52	4 3	4 0	4 15	2 14	4 7	3 27	2 59	1 29	1 47	1 49	2 18	3 4	2 13	1 54	1 0	1 59	4 51	85 47
August	3 25	2 6	2 8	1 40	2 16	4 26	4 31	3 48	2 39	1 15	3 12	2 48	2 8	3 8	2 54	2 13	4 4	4 46	5 8	4 3	3 39	4 53	3 47	4 17	79 14
September	1 0	55	10	1 0	36	1 26	1 37	1 23	1 13	13	1 0	18	1 0	1 10	1 51	2 53	2 13	2 50	3 9	1 51	1 0	1 33	1 0	1 0	32 21
Oktober	6 46	6 30	6 16	5 0	4 53	7 28	6 47	5 2	2 50	1 54	1 0	1 50	4 0	4 7	2 0	3 46	4 13	3 33	3 19	3 21	3 56	2 41	4 18	8 10	103 40
Summe	19 57	17 15	15 35	16 52	16 59	25 19	27 27	17 27	15 7	13 48	13 5	13 56	15 41	15 5	11 23	11 26	14 5	15 45	17 39	18 29	17 44	17 6	17 13	23 13	407 36

[1] Registrierung 1.–4. Juli fehlt.

Lennep

4. Wirkliche Dauer in einer »Regenstunde«.

Jahr	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1899 (1. V.–31. X.)	0.659	0.794	0.641	0.763	0.822	0.828	0.750	0.685	0.769	0.678	0.736	0.669	0.622	0.545	0.769	0.740	0.584	0.779	0.642	0.669	0.792	0.796	0.756	0.674
1900 (21. V.–31. X.)	0.739	0.690	0.742	0.733	0.607	0.767	0.742	0.671	0.796	0.690	0.727	0.697	0.653	0.603	0.599	0.497	0.612	0.630	0.706	0.616	0.657	0.684	0.662	0.749

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 12 1–13	h m h 13 1–14	h m h 14 1–15	h m h 17 1–18	h m h 24 1–25	h m h 40 1–41	Summe
1899																						
Mai	8	8	2	5	23	11	5	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	45
Juni	—	4	4	2	10	7	3	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
Juli[1]	5	4	3	1	13	7	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	25
August	1	3	2	—	6	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
September	7	11	3	6	27	17	12	4	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	66
Oktober	—	2	1	2	5	8	2	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
Summe	21	32	15	16	84	52	27	11	5	3	4	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	191
In Proz. der Gesamtzahl	11.0	16.8	7.9	8.4	44.0	27.2	14.1	5.8	2.6	1.6	2.1	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5	—	0.5	0.5	
1900																						
Mai (21.–31.)	3	4	1	1	9	2	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Juni	7	17	6	6	36	10	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	57
Juli	8	10	2	6	26	11	3	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	46
August	12	10	3	3	28	9	9	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	51
September	5	6	2	1	14	4	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	22
Oktober	4	5	3	2	14	18	3	1	1	3	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	45
Summe	39	52	17	19	127	54	22	8	10	5	—	4	3	1	1	—	1	1	1	—	—	238
In Proz. der Gesamtzahl	16.4	21.8	7.1	8.0	53.4	22.7	9.2	3.4	4.2	2.1	—	1.7	1.3	0.4	0.4	—	0.4	0.4	0.4	—	—	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	Regentage
1899								
Mai	8	3	3	3	2	—	—	19
Juni	10	2	2	1	—	—	—	15
Juli[1]	8	2	1	—	2	—	—	13
August	8	—	1	—	—	—	—	9
September	5	6	4	2	3	—	2	22
Oktober	6	4	2	—	—	—	—	12
Summe	45	17	13	6	7	—	2	90
In Prozent der Regentage	50.0	18.9	14.4	6.7	7.8	—	2.2	

[1]) Registrierung 1.–4. Juli fehlt.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	Regentage
1900									
Mai (21.–31.)	2	4	1	1	—	—	—	—	8
Juni	5	2	2	2	4	1	—	1	17
Juli	2	3	4	3	—	1	—	1	14
August	6	7	3	1	1	1	1	—	20
September	4	6	2	—	—	—	—	—	12
Oktober	10	6	3	2	—	1	—	—	22
Summe	29	28	15	9	5	4	1	2	93
In Prozent der Regentage	31.2	30.1	16.1	9.7	5.4	4.3	1.1	2.2	

Lennep

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-13	h m h 13 1-14	h m h 15 1-16	h m h 16 1-17	h m h 17 1-18	h m h 23 1-24	Summe
1899																							
Mai	—	1	—	3	4	5	2	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	21
Juni	—	2	1	1	4	3	3	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Juli [1]	1	—	4	—	5	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	13
August	1	2	1	—	4	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
September	1	—	—	1	2	—	3	4	1	3	2	1	1	2	—	—	1	—	1	1	—	—	22
Oktober	—	1	—	—	1	4	1	2	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	12
Summe	3	6	6	5	20	16	14	11	3	7	5	3	1	3	—	3	1	1	1	1	1	1	92
In Proz. der Gesamtzahl	3.3	6.5	6.5	5.4	21.7	17.4	15.2	12.0	3.3	7.6	5.4	3.3	1.1	3.3	—	3.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
1900																							
Mai (21.-31.)	—	—	1	1	2	2	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Juni	1	3	—	—	4	1	2	1	3	4	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	18
Juli	—	—	—	1	1	3	2	--	3	2	—	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	16
August	1	3	2	—	6	2	1	3	3	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	20
September	—	3	1	1	5	3	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Oktober	1	—	—	—	1	6	2	1	3	4	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	23
Summe	3	9	4	3	19	17	8	7	14	13	2	4	1	6	2	2	1	1	1	—	—	—	98
In Proz. der Gesamtzahl	3.1	9.2	4.1	3.1	19.4	17.3	8.2	7.1	14.3	13.3	2.0	4.1	1.0	6.1	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1899				
21. VI.	11^{37}p	20	17.6	0.88
21. VI.	[11^{40}p	15	16.0	1.07]
21. VI.	[11^{40}p	10	15.4	1.54]
11. VII.	3^{25}p	15	11.5	0.77
11. VII.	[3^{25}p	2	2.5	1.25]
11. VII.	[3^{38}p	2	3.3	1.65]
13. VII.	3^{13}p	29	30.4	1.05
13. VII.	[3^{15}p	5	7.5	1.50]
13. VII.	[3^{34}p	3	5.0	1.67]
6. VIII.	1^{50}p	1	1.7	1.70
6. VIII.	2^{5} p	1 54	56.3	0.50
6. VIII.	[3^{1} p	17	13.4	0.79]
6. VIII.	[3^{8} p	3	3.8	1.27]
6. VIII.	[3^{50}p	7	6.9	0.99]
1900				
13. VI.	5^{19}p	3	4.2	1.40
2. VII.	[11^{6} p	1	1.3	1.30
30. VII.	10^{47}a	4	5.1	1.28
20. VIII.	3^{42}p	16	13.5	0.84
20. VIII.	[3^{42}p	10	10.2	1.02]
20. VIII.	[3^{42}p	6	7.6	1.27]
20. VIII.	[3^{42}p	4	6.6	1.65]
25. IX.	10^{53}a	3	3.5	1.17
25. IX.	10^{59}a	2	1.8	0.90

[1]) Registrierung 1. – 4. Juli fehlt.

Meldorf

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1899																								
Mai	0.2	0.2	1.5	1.0	1.3	0.6	2.6	2.1	1.4	2.8	0.4	0.5	0.8	0.2	6.7	0.8	0.1	1.3	1.9	12.9	2.4	0.2	—	—	41.9
Juni	0.2	0.3	0.5	—	—	—	0.1	0.5	0.2	—	3.2	—	—	—	0.1	3.0	1.0	6.8	17.0	7.0	1.7	—	0.2	0.4	42.2
Juli	—	0.1	1.1	1.7	1.0	2.7	2.9	4.4	5.6	5.5	5.2	7.1	4.4	3.9	1.6	1.3	14.0	0.1	2.6	0.4	2.5	0.7	0.1	0.1	69.0
August	—	—	0.1	0.2	7.2	0.6	3.9	1.2	2.1	0.5	—	0.2	0.1	4.9	3.3	0.6	0.5	—	2.5	2.9	0.1	1.5	2.4	0.9	35.7
Summe	0.4	0.6	3.2	2.9	9.5	3.9	9.5	8.2	9.3	8.8	8.8	7.8	5.3	9.0	11.7	5.7	15.6	8.2	24.0	23.2	6.7	2.4	2.7	1.4	188.8

2. Zahl der »Regenstunden«.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	
1899																								
Mai	1	2	2	4	7	5	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	1	3	3	4	2	2	—	—	61
Juni	1	1	2	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	24
Juli	1	1	2	3	3	2	2	2	3	3	2	1	2	3	3	3	4	1	1	2	1	3	1	1	50
August	—	—	1	1	2	2	3	2	4	4	—	2	1	1	2	3	1	—	1	3	1	3	3	2	42
Summe	3	4	7	8	12	9	8	7	11	10	5	6	5	6	9	11	7	6	7	11	6	9	5	5	177

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	
1899	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Mai	33	35	2 0	2 46	4 51	2 8	1 50	1 28	1 33	1 28	49	49	1 12	44	1 12	1 20	9	1 21	1 19	2 44	1 13	28	—	—	32 32
Juni	40	5	37	—	—	—	20	1 0	52	—	42	—	—	—	1 0	53	1 0	1 7	1 23	1 2	1 25	12	5	45	13 8
Juli	28	52	1 15	1 57	1 12	1 3	2 0	2 0	2 22	2 37	1 50	1 0	1 40	2 45	3 0	2 30	2 32	10	20	52	1 0	1 44	57	30	36 36
August	—	—	9	9	1 40	1 7	1 0	1 22	3 16	39	—	26	20	9	31	1 54	14	—	38	46	6	1 35	1 1	17	17 19
Summe	1 41	1 32	4 1	4 52	7 43	4 18	5 10	5 50	8 3	4 44	3 21	2 15	3 12	3 38	5 43	6 37	3 55	2 38	3 40	5 24	3 44	3 59	2 3	1 32	99 35

4. Wirkliche Dauer in einer »Regenstunde«.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1899 (1. V.–31. VIII.)	0.561	0.383	0.574	0.608	0.643	0.478	0.646	0.833	0.732	0.473	0.670	0.375	0.640	0.606	0.635	0.602	0.560	0.439	0.524	0.491	0.622	0.443	0.410	0.307

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 14 1–15	Summe
1899												
Mai	9	10	5	2	26	7	1	—	1	1	—	36
Juni	2	3	4	—	9	3	2	—	—	—	—	14
Juli	5	2	3	4	14	2	—	2	1	—	1	20
August	9	8	1	2	20	5	2	—	—	—	—	27
Summe	25	23	13	8	69	17	5	2	2	1	1	97
In Proz. der Gesamtzahl	25.8	23.7	13.4	8.2	71.1	17.5	5.2	2.1	2.1	1.0	1.0	

Meldorf

6. Zahl der Tage mit . . . . . Regenfällen.

Jahr / Monat	1	2	3	4	5	6	Regentage
1899							
Mai	7	3	3	1	2	—	16
Juni	5	3	1	—	—	—	9
Juli	8	3	2	—	—	—	13
August	3	—	3	1	1	1	9
Summe	23	9	9	2	3	1	47
In Prozent der Regentage . . .	48.9	19.1	19.1	4.3	6.4	2.1	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr / Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 9 1-10	h m h 16 1-17	Summe
1899													
Mai	1	2	3	—	6	4	3	1	1	—	1	—	16
Juni	3	2	1	—	6	1	1	1	1	—	—	—	10
Juli	2	2	1	2	7	2	—	2	—	1	—	1	13
August	—	—	1	3	4	1	3	—	—	1	—	—	9
Summe	6	6	6	5	23	8	7	4	2	2	1	1	48
In Prozent der Gesamtzahl . . .	12.5	12.5	12.5	10.4	47.9	16.7	14.6	8.3	4.2	4.2	2.1	2.1	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1899				
19. VI.	5^{54} p	17	17.4	1.02
19. VI.	[5^{50} p	3	4.0	1.33]
19. VI.	[6^{5} p	2	3.0	1.50]
19. VI.	6^{50} p	5	5.1	1.02
23. VII.	4^{3} p	8	8.8	1.10
23. VII.	[4^{3} p	2	3.6	1.80]
23. VII.	[4^{9} p	2	2.5	1.25]

Memel

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1. Regenhöhe.																								
1899																								
April (8.-30.) . .	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.9	1.4	1.3	1.1	0.3	0.5	—	—	—	—	1.3	1.7	1.1	2.1	3.8	0.8	18.6
Mai	0.9	3.0	1.4	2.7	3.0	2.9	3.6	1.8	1.1	4.0	0.4	0.2	1.9	3.0	1.7	2.4	1.1	2.5	6.6	3.1	6.6	2.6	0.2	0.6	57.3
Juni	2.5	2.5	6.0	2.7	0.4	0.5	0.4	—	2.5	1.9	0.1	1.4	1.7	1.8	1.4	2.1	3.2	4.3	3.0	5.3	2.0	2.6	4.5	3.0	55.8
Juli	0.9	0.8	2.2	0.1	0.1	—	—	—	2.9	12.3	0.4	1.0	3.4	0.2	0.3	—	0.2	0.9	0.3	3.0	0.5	2.0	0.3	—	31.8
August	2.8	0.1	0.1	0.1	—	2.0	2.8	1.0	6.2	0.4	0.1	3.2	1.0	—	0.1	3.7	2.1	1.7	0.9	0.1	0.4	1.9	—	0.1	30.8
September . . .	4.0	9.0	6.7	2.8	4.3	0.4	0.5	0.8	3.8	7.4	7.8	3.8	4.6	0.9	0.1	2.9	7.6	7.8	8.1	4.6	9.0	2.5	0.7	1.9	102.0
Oktober	3.8	1.6	0.8	2.7	2.6	2.8	2.2	3.3	3.6	4.4	8.3	7.9	3.6	3.1	4.1	5.0	4.0	2.4	5.1	3.7	12.0	3.1	4.7	4.2	99.0
November (1.-20) .	0.4	0.1	—	1.1	1.9	1.1	2.9	2.8	4.8	3.9	4.6	3.2	1.1	0.8	0.4	1.0	0.7	1.0	—	—	0.9	2.0	0.7	0.1	35.5
Summe	15.7	17.2	17.5	12.3	12.4	9.8	12.5	9.8	26.8	35.7	23.0	21.8	17.6	10.3	8.1	17.1	18.9	20.6	25.3	21.5	32.5	18.8	14.9	10.7	430.8
1900																								
April (16.-30.) . .	1.6	2.7	3.2	1.1	1.3	1.7	1.6	1.8	1.0	2.1	0.9	1.2	0.8	0.9	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3	0.5	22.8
Mai	0.2	0.7	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.9	0.9	0.1	—	1.0	1.4	0.2	—	—	—	0.1	—	—	2.0	0.1	0.8	9.6
Juni	0.6	4.7	0.2	0.6	0.7	—	1.0	1.7	—	—	—	1.9	0.1	0.2	0.3	0.6	0.8	0.6	—	0.2	3.9	3.3	1.8	2.9	26.1
Juli	1.0	3.5	2.1	2.1	1.5	1.3	7.7	2.4	0.5	0.3	0.3	3.0	6.0	9.9	10.9	6.9	5.6	0.7	—	0.3	0.2	—	1.4	1.5	69.1
Summe	3.4	11.6	5.7	3.9	3.8	3.3	10.5	6.0	2.4	3.3	1.3	6.1	7.9	12.4	11.4	7.5	6.4	1.3	0.1	0.5	4.1	5.4	3.6	5.7	127.6
2. Zahl der »Regenstunden«.																								
1899																								
April (8.-30.) . .	2	1	2	1	2	2	1	1	3	2	2	1	1	1	—	—	—	—	1	1	1	2	2	1	30
Mai	2	2	3	5	5	5	5	5	6	4	2	3	5	4	3	6	2	6	7	5	5	2	2	2	96
Juni	3	3	2	3	3	1	2	—	1	3	1	3	4	5	3	2	4	4	4	3	4	2	4	5	69
Juli	1	1	2	1	1	1	—	—	1	1	2	2	2	1	1	—	1	1	1	2	1	3	1	—	27
August	3	3	2	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	—	3	2	2	4	2	1	3	2	1	43
September . . .	6	5	5	5	7	4	2	3	5	4	6	5	4	3	2	3	4	5	5	6	5	4	4	4	106
Oktober	7	6	4	5	8	7	5	4	8	6	7	9	6	7	8	6	8	10	9	7	6	9	9	7	168
November (1.-20.) .	3	1	—	2	3	2	4	4	7	4	4	4	3	3	2	2	2	3	2	1	2	3	3	2	66
Summe	27	22	20	23	30	23	21	18	33	26	25	29	26	25	19	22	23	31	33	27	25	28	27	22	605
1900																								
April (16.-30.) . .	2	2	3	2	1	3	2	2	3	3	3	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	38
Mai	2	2	2	2	3	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	28
Juni	1	2	1	1	2	2	3	2	—	—	—	1	1	2	2	2	3	2	—	1	1	1	2	2	34
Juli	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	1	3	4	4	4	3	3	2	1	2	2	—	2	1	53
Summe	6	8	8	7	8	11	9	7	6	7	5	8	8	9	8	5	6	4	2	3	3	3	6	6	153
3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.																								
1899	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
April (8.-30.) . .	56	1 0	1 41	36	1 55	1 34	41	16	1 37	2 0	2 0	1 0	1 0	48	—	—	—	—	26	20	11	1 3	1 6	1 0	21 10
Mai	2 0	1 17	2 5	4 7	5 0	4 32	4 8	3 58	2 54	2 49	1 3	2 1	3 6	2 47	2 55	3 48	2 35	3 51	5 18	4 8	2 32	1 21	49	1 22	70 26
Juni	2 7	2 17	2 0	2 31	1 56	1 0	1 7	—	40	1 31	1 0	1 7	3 18	4 4	2 3	2 0	2 54	3 10	2 54	3 0	3 8	2 0	2 27	3 33	51 47
Juli	31	1 0	1 19	1 0	1 0	32	—	—	22	1 0	27	28	1 7	14	13	—	11	1 0	4	1 45	1 0	1 49	50	—	15 52
August	2 30	2 30	1 40	1 0	1 0	1 0	1 53	52	1 26	1 40	1 0	57	1 0	9	—	1 41	1 49	1 9	1 53	1 4	9	55	1 11	1 0	29 28
September . . .	4 28	3 3	3 7	4 27	3 3	2 40	2 0	1 29	2 16	2 20	3 43	2 26	2 19	52	1 20	1 22	2 48	2 30	4 0	4 20	4 24	3 17	1 42	2 51	66 47
Oktober	5 29	4 25	2 44	3 29	6 30	6 35	2 22	2 28	4 47	5 9	6 2	6 21	3 45	4 10	5 15	5 11	6 2	5 54	7 0	4 3	2 35	5 13	7 7	7 0	119 36
November (1.-20) .	2 4	42	—	55	1 14	1 10	1 53	3 8	4 25	4 0	3 52	2 53	3 0	1 25	39	44	2 0	1 38	58	30	1 27	2 49	2 42	53	45 1
Summe	20 5	16 14	14 36	18 5	21 38	19 3	14 4	12 11	18 27	20 29	19 7	17 13	18 35	14 29	12 25	14 46	18 19	19 12	22 33	19 10	15 26	18 27	17 54	17 39	420 7
1900																								
April (16.-30.) . .	2 0	2 0	2 8	1 21	1 0	1 40	1 59	1 5	1 52	2 28	2 31	3 0	2 0	1 54	14	—	—	—	—	—	—	14	1 0	1 30	29 56
Mai	51	2 0	2 0	1 6	1 28	2 26	44	31	8	40	28	16	20	51	12	—	—	—	3	—	—	43	16	44	15 47
Juni	1 0	1 57	21	12	1 32	1 17	2 21	1 40	—	—	—	34	3	35	45	1 16	1 45	52	—	36	27	1 0	1 18	1 9	20 40
Juli	1 0	1 4	1 59	2 0	2 0	1 45	2 23	2 0	1 42	43	1 0	1 23	3 14	3 30	3 53	3 0	2 9	1 15	1	19	29	—	1 20	1 0	39 9
Summe	4 51	7 1	6 28	4 39	6 0	7 8	7 27	5 16	3 42	3 51	3 59	5 13	5 37	6 50	5 4	4 16	3 54	2 7	4	55	56	1 57	3 54	4 23	105 32

*p

Memel

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

Jahr	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1899 (8. IV.–20. XI.)	0.744	0.738	0.730	0.786	0.721	0.828	0.670	0.677	0.559	0.788	0.765	0.594	0.715	0.579	0.654	0.671	0.796	0.619	0.683	0.710	0.617	0.659	0.663	0.802
1900 (16. IV.–31. VII.)	0.808	0.877	0.808	0.664	0.750	0.648	0.828	0.752	0.617	0.550	0.797	0.652	0.702	0.759	0.633	0.853	0.650	0.529	0.034	0.306	0.311	0.650	0.650	0.730

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 19 1-20	Summe
1899																		
April (8.–30.) . .	3	—	1	2	6	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12
Mai	5	3	3	2	13	4	6	2	1	1	1	—	1	—	1	—	—	30
Juni	4	3	2	1	10	3	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	20
Juli	3	2	—	2	7	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13
August	—	5	1	3	9	2	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	15
September . . .	5	8	5	6	24	9	3	3	1	1	1	—	1	—	—	—	—	43
Oktober	10	4	7	5	26	7	6	7	2	2	2	—	2	—	1	—	—	55
November (1.–20.) .	4	3	2	2	11	5	2	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	24
Summe	34	28	21	23	106	35	23	17	9	9	5	—	4	—	3	—	1	212
In Proz. der Gesamtzahl	16.0	13.2	9.9	10.8	50.0	16.5	10.8	8.0	4.2	4.2	2.4	—	1.9	—	1.4	—	0.5	
1900																		
April (16.–30.) . .	—	—	—	—	—	3	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	9
Mai	2	1	5	1	9	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13
Juni	4	2	3	2	11	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	18
Juli	4	2	1	—	7	—	—	3	1	1	1	—	—	—	—	1	—	14
Summe	10	5	9	3	27	8	5	6	2	3	1	1	—	—	—	1	—	54
In Proz. der Gesamtzahl	18.5	9.3	16.7	5.6	50.0	14.8	9.3	11.1	3.7	5.6	1.9	1.9	—	—	—	1.9	—	

6. Zahl der Tage mit . . . . . Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	Regentage
1899							
April (8.–30.) . .	5	2	1	—	—	—	8
Mai	10	2	—	1	—	2	15
Juni	4	3	2	1	—	—	10
Juli	6	2	1	—	—	—	9
August	2	2	3	—	—	—	7
September . . .	6	9	2	2	1	—	20
Oktober	5	7	5	4	1	—	22
November (1.–20.) .	6	5	1	—	1	—	13
Summe	44	32	15	8	3	2	104
In Prozent der Regentage	42.3	30.8	14.4	7.7	2.9	1.9	

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	Regentage
1900							
April (16.–30.) . .	—	3	1	—	—	—	4
Mai	5	1	—	—	—	1	7
Juni	7	—	2	—	1	—	10
Juli	8	3	—	—	—	—	11
Summe	20	7	3	—	1	1	32
In Prozent der Regentage	62.5	21.9	9.4	—	3.1	3.1	

Memel

7. Zahl der Regentage mit einer Dauer von:

Jahr Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 12 1–13	h m h 15 1–16	h m h 16 1–17	Summe
1899																			
April (8.–30.) . .	1	—	2	—	3	1	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Mai	—	—	1	1	2	1	3	2	—	1	3	—	1	1	1	—	—	—	15
Juni	—	1	—	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	•	1	10
Juli	1	1	—	2	4	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9
August	—	2	—	—	2	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	7
September . . .	2	2	—	1	5	7	4	2	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	23
Oktober	—	1	—	1	2	3	—	4	4	1	3	1	3	—	1	—	1	—	23
November (1.–20.) .	—	1	2	—	3	1	1	2	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	13
Summe	4	8	5	5	22	20	13	14	9	6	8	2	6	1	4	1	2	1	109
In Proz. der Gesamtzahl	3.7	7.3	4.6	4.6	20.2	18.3	11.9	12.8	8.3	5.5	7.3	1.8	5.5	0.9	3.7	0.9	1.8	0.9	
1900																			
April (16.–30.) . .	—	1	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	6
Mai	—	1	1	1	3	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Juni	—	1	1	2	4	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Juli	2	2	—	—	4	—	1	2	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	11
Summe	2	5	2	3	12	4	5	2	—	6	2	1	—	2	—	—	—	—	34
In Proz. der Gesamtzahl	5.9	14.7	5.9	8.8	35.3	11.8	14.7	5.9	—	17.6	5.9	2.9	—	5.9	—	—	—	—	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1899				
20. VII.	1^{7}_{a}	5	5.8	1.16
20. VII.	[1^{10}_{a}	2	4.7	2.35]

Nienburg a./W.

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1899																								
Mai	3.5	4.3	4.0	6.0	2.7	5.1	4.7	2.2	2.3	2.3	5.1	1.7	1.0	4.7	6.2	2.4	2.1	2.8	1.1	1.6	1.6	1.5	8.0	9.4	86.3
Juni	0.3	0.2	0.1	0.2	—	0.1	0.3	—	0.1	0.3	0.1	1.3	0.1	0.1	3.9	1.4	0.6	0.3	0.4	0.5	3.8	0.4	—	—	14.5
Juli	3.9	3.9	2.4	5.0	7.3	2.9	36.0	2 8	1.2	1.6	1.8	19.4	0.4	0.2	0.5	1.3	0.6	0.4	8.1	5.1	4.4	0.5	2.6	3.6	115.9
August	0.3	—	—	—	0.1	0.6	0.2	—	—	—	1.1	—	—	2.1	3.0	0.7	1.0	0.6	4.6	0.9	1.0	0.7	0.2	0.3	17.4
September	2.0	3.2	3.3	4.0	3.4	3.3	8.7	0.1	1.7	1.6	1.9	1.0	1.1	4.5	4.2	3.5	2.9	0.3	—	0.4	2.7	2.7	0.8	0.7	58.0
Oktober	0.6	0.2	0.3	0.1	1.3	0.8	0.1	—	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.8	1.3	0.9	0.6	1.4	1.4	1.4	1.1	0.5	0.1	0.4	14.6
Summe	10.6	11.8	10.1	15.3	14.8	12.8	50.0	5.1	5.7	6.1	10.2	23.6	2.8	12.4	19.1	10.2	7.8	5.8	15.6	9.9	14.6	6.3	11.7	14.4	306.7
1900																								
April (11.–30.)	4.4	3.0	0.9	0.7	0.8	0.9	3.6	0.8	1.1	0.5	0.7	0.7	0.8	0.9	0.7	1.1	0.7	0.6	0.7	0.7	2.3	0.5	1.0	2.0	30.1
Mai[1]	—	—	—	—	—	0.1	—	—	0.9	0.5	0.6	2.0	0.8	0.9	0.7	0.3	1.2	0.8	1.8	4.0	2.7	1.0	0.1	0.2	18.6
Juni[2]	2.4	1.8	1.9	0.6	0.7	3.9	1.6	2.2	3.9	4.1	2.1	3.2	5.5	5.0	11.1	9.8	4.8	8.1	6.8	3.1	0.6	1.3	0.5	—	85.0
Juli	1.5	1.8	2.5	1.7	0.8	0.9	1.3	—	0.3	2.4	0.8	0.8	0.5	2.0	43.5	1.3	3.0	4.1	1.9	4.4	5.1	2.1	8.7	0.5	91.9
August	1.1	2.2	4.4	3.4	3.6	1.6	0.9	0.3	2.6	2.3	0.2	—	5.0	4.6	4.8	1.1	1.2	2.7	2.8	1.6	2.2	4.8	1.9	0.4	55.7
September	0.2	—	—	—	0.7	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.1	2.8	1.9	0.3	—	0.3	0.6	0.3	0.1	10.3
Oktober	1.8	3.1	7.0	5.8	3.1	2.9	1.8	0.7	1.8	4.4	0.5	1.0	2.3	4.4	2.6	4.3	3.1	1.1	6.2	1.9	2.1	2.0	2.3	2.3	68.5
Summe	11.4	11.9	16.7	12.2	9.7	10.5	9.5	4.0	10.6	14.2	4.9	7.7	14.9	17.8	63.9	20.0	16.8	19.3	20.5	15.7	15.3	12.3	14.8	5.5	360.1

2. Zahl der »Regenstunden«.

1899																								
Mai	7	7	6	5	7	10	9	6	8	7	9	9	5	7	7	6	5	5	5	1	3	7	3	4	148
Juni	1	1	2	1	—	1	3	—	1	1	1	2	1	1	3	3	3	2	2	2	1	1	—	—	33
Juli	5	4	3	2	3	4	4	4	4	4	2	3	1	2	4	4	4	3	3	2	1	1	3	3	73
August	3	—	—	—	1	3	2	—	—	—	2	1	—	3	4	1	2	3	2	2	3	4	3	2	41
September	6	5	4	7	10	9	9	3	4	4	7	5	4	9	8	6	5	3	—	1	5	7	4	3	128
Oktober	3	2	2	1	3	2	1	—	1	3	3	3	2	5	5	5	4	4	4	4	4	5	1	2	69
Summe	25	19	17	16	24	29	28	13	18	19	24	23	13	27	31	25	23	20	16	12	17	25	14	14	492
1900																								
April (11.–30.)	3	4	3	4	3	2	3	2	2	2	—	3	3	3	2	3	2	2	2	1	1	2	2	2	56
Mai[1]	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	2	2	2	2	4	2	4	4	6	5	4	3	1	1	49
Juni[2]	2	2	3	4	3	6	5	4	5	5	4	8	9	13	13	9	12	10	7	7	4	6	1	—	142
Juli	5	3	3	3	3	4	6	1	1	4	6	6	3	5	7	6	5	6	5	7	6	4	3	2	104
August	5	5	5	6	7	7	7	1	4	3	2	—	4	5	5	5	6	5	4	3	3	4	3	3	102
September	2	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	4	2	—	2	3	1	1	28
Oktober	6	6	8	7	7	7	10	2	4	4	4	2	3	5	8	8	6	5	5	7	10	7	3	2	136
Summe	23	20	22	24	24	28	33	10	19	21	18	21	24	33	42	36	38	36	31	30	30	29	14	11	617

3. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm	Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1899					**1900**				
20. V.	2^{24}p	2	2.9	1.45	2. VII.	10^{24}p	6	6.0	1.00
23. VII.	11^{33}a	8	18.1	2.26	29. VII.	2^{18}p	22	36.2	1.65
23. VII.	[11^{36}a	5	13.0	2.60]	29 VII.	[2^{28}p	12	31.2	2.60]
24. VII.	6^{24}a	40	24.5	0.61	2. VIII.	9^{9}p	3	2.7	0.90
24. VII.	[6^{29}a	13	11.3	0.87]	9. VIII.	1^{50}p	3	3.1	1.03
24. VII.	[6^{29}a	7	8.0	1.14]					

[1]) Registrierung 24. V. 7^{p}–25. V. 7^{a} fehlt. [2]) Registrierung 27. VI. 0–7^{a} fehlt.

Oberhof

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1. Regenhöhe.																								
1899																								
Mai (20.–31.)	1.0	1.4	1.0	0.6	1.1	0.9	2.1	2.3	1.5	1.0	1.2	1.9	2.2	9.0	2.8	0.9	1.3	0.7	9.7	1.8	3.0	1.0	1.3	0.9	50.6
Juni	7.0	4.7	6.5	4.2	2.5	2.7	6.2	7.4	10.3	3.5	1.8	3.0	2.8	3.8	6.1	14.3	6.4	3.0	2.8	4.2	3.7	4.1	1.5	4.8	117.3
Juli [1]	7.8	6.2	16.7	1.1	1.8	1.7	3.4	4.4	5.3	3.0	3.4	5.4	4.2	1.8	3.2	2.9	2.0	2.1	6.0	2.7	5.0	5.1	6.1	9.6	110.9
August [1]	—	—	—	2.3	0.9	0.1	0.2	5.8	2.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.9	0.2	1.9	4.6	1.1	0.2	—	—	6.8	0.6	—	28.8
September	4.4	3.0	2.9	4.5	6.0	6.2	6.2	8.0	12.4	6.0	7.6	11.4	17.7	13.8	15.0	6.6	11.9	12.6	7.3	8.7	7.7	12.9	6.6	7.2	206.6
Oktober	2.1	0.4	2.3	2.6	3.1	2.7	0.9	2.2	1.5	1.1	0.3	0.1	0.2	0.6	1.2	0.6	0.6	2.8	1.6	2.6	0.7	4.5	4.6	3.6	42.9
Summe	22.3	15.7	29.4	15.3	15.4	14.3	19.0	30.1	33.1	15.0	14.5	22.1	27.3	29.9	28.5	27.2	26.8	22.3	27.6	20.0	20.1	34.4	20.7	26.1	557.1
1900																								
Mai (20.–31.)	0.6	1.4	1.7	1.1	0.6	1.3	2.1	0.2	1.8	0.6	2.0	2.4	2.1	2.0	0.5	0.4	1.8	2.5	3.6	2.6	4.2	2.7	2.9	2.3	43.4
Juni	1.1	4.1	3.6	8.2	25.9	16.5	4.4	1.4	1.6	3.3	5.2	8.3	2.5	2.4	5.3	5.8	3.6	1.1	2.3	1.5	1.7	2.3	3.3	1.4	116.8
Juli [2]	2.8	3.7	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.3	5.7	0.4	0.2	4.9	2.8	0.2	—	—	20.5	3.8	0.3	50.4
August [2]	5.3	1.1	0.1	2.3	0.7	3.7	10.8	4.3	2.8	2.1	0.9	1.4	0.8	1.3	1.3	2.7	12.5	2.3	1.1	0.2	—	3.4	1.0	7.7	69.8
September	0.4	0.5	2.0	1.8	1.9	2.5	4.9	2.7	0.7	0.4	0.2	6.5	1.4	0.5	2.5	4.1	2.4	0.3	5.3	0.1	0.2	2.3	1.2	0.3	45.1
Oktober (1.–13.)	2.1	0.8	0.5	0.2	1.1	1.8	6.3	1.3	2.0	1.6	0.3	3.0	1.3	0.1	—	0.4	0.2	0.2	—	—	2.5	1.1	0.3	0.9	28.0
Summe	12.3	11.6	8.4	13.8	30.2	25.8	28.5	9.9	8.9	8.0	8.6	24.7	9.4	12.0	10.0	13.6	25.4	9.2	12.5	4.4	8.6	32.3	12.5	12.9	353.5
2. Zahl der »Regenstunden«.																								
1899																								
Mai (20.–31.)	3	3	3	3	2	2	3	4	4	2	3	1	6	6	5	2	2	4	4	4	1	2	2	3	74
Juni	6	6	6	6	4	4	5	4	5	4	5	4	5	6	6	5	6	7	7	7	6	5	5	4	128
Juli [1]	5	5	5	3	3	2	3	3	5	4	3	5	5	6	7	5	4	5	4	4	4	5	3	3	101
August [1]	—	—	—	3	4	2	1	4	4	2	2	4	3	3	1	1	3	2	1	—	—	1	1	—	42
September	9	10	8	6	10	8	6	10	9	9	11	13	15	14	14	11	12	12	8	8	6	6	6	6	227
Oktober	3	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	1	2	4	4	3	3	5	4	4	4	4	4	3	78
Summe	26	28	26	24	26	21	20	27	30	24	27	28	36	39	37	27	30	35	28	27	21	23	21	19	650
1900																								
Mai (20.–31.)	3	3	4	3	3	3	4	1	2	1	1	2	2	4	3	1	2	3	3	4	5	5	5	5	72
Juni	4	6	6	6	8	5	5	4	4	3	5	4	8	7	8	7	5	4	5	6	6	4	5	4	129
Juli [2]	2	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	1	3	2	2	—	1	2	2	2	32
August [2]	4	4	2	2	3	5	6	3	4	4	2	1	2	1	2	4	5	4	2	1	1	2	2	4	70
September	2	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	4	4	5	2	3	3	2	2	1	1	3	3	3	65
Oktober (1.–13.)	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	—	1	1	2	—	—	2	3	2	1	31
Summe	16	19	19	16	19	18	20	12	15	12	12	13	18	21	17	17	19	17	14	12	16	19	19	19	399

3. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm	Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1899					**1900**				
21. VI.	3^{8}p	9	7.6	0.84	16. VI.	4^{50}a	15	14.9	0.99
13. VII.	2^{5}p	10	7.7	0.77	29. VII.	8^{55}p	19	17.5	0.92
13. VII.	[2^{10}p	5	5.8	1.16]					
10. IX.	4^{4}p	2	2.2	1.10					

[1]) Registrierung 27. VII.–14. VIII. fehlt. [2]) Registrierung 1. VII.–10. VII., sowie 31. VII.–4. VIII. fehlt.

Ober Lahnstein

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1900																								
Juli	0.3	0.5	2.4	10.6	2.3	6.7	3.2	13.2	3.6	12.8	2.3	6.8	1.8	12.5	3,6	5.4	7.7	3.1	1.8	0.4	2.7	12.9	0.4	0.9	117.9
August	1.5	0.9	1.0	1.7	1.7	0.5	3.3	2.0	2.2	1.0	5.8	2.0	5.2	4.6	6.7	7.1	10.7	4.2	1.8	0.7	0.6	1.2	0.5	3.9	70.8
September	1.6	1.4	2.2	2.8	0.6	0.5	0.6	—	—	—	—	—	1.2	3.5	0.6	0.1	0.1	2.7	0.3	2.7	2.7	1.8	1.1	1.6	28.1
Oktober (1.–20.)	3.0	3.1	0.4	0.7	0.4	0.4	0.2	2.0	1.7	0.9	0.6	0.7	0.9	2.8	5.3	2.1	0.9	5.5	0.6	—	10.3	1.8	3.4	2.2	49.9
Summe	6.4	5.9	6.0	15.8	5.0	8.1	7.3	17.2	7.5	14.7	8.7	9.5	9.1	23.4	16.2	14.7	19.4	15.5	4.5	3.8	16.3	17.7	5.4	8.6	266.7

2. Zahl der »Regenstunden«.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1900																								
Juli	1	2	3	3	4	7	6	6	4	4	5	6	5	5	2	4	5	4	4	1	2	4	1	3	91
August	4	1	4	3	4	1	2	1	3	3	1	2	4	5	7	6	7	3	7	2	1	2	3	4	80
September	1	1	3	4	2	4	3	—	—	—	—	—	2	3	2	1	1	2	3	2	2	1	1	1	39
Oktober (1.–20.)	3	5	2	1	1	1	2	1	2	3	3	3	4	3	3	2	3	3	1	—	1	1	2	2	52
Summe	9	9	12	11	11	13	13	8	9	10	9	11	15	16	14	13	16	12	15	5	6	8	7	10	262

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1900	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Juli	1 0	1 17	2 40	2 30	3 40	4 12	3 44	4 12	2 27	2 53	2 5	1 56	3 3	1 56	1 33	1 1	1 32	1 34	1 38	1 0	1 10	2 9	1 0	1 30	51 42
August	2 9	2 0	2 47	1 22	58	20	1 26	1 0	1 45	1 42	1 0	1 15	2 37	2 0	3 37	3 32	3 44	2 11	1 41	54	1 0	1 40	2 27	2 42	45 49
September	1 0	1 0	1 52	3 25	2 0	3 3	1 41	—	—	—	—	—	25	1 27	1 12	12	10	40	34	2 0	1 44	1 0	1 0	1 0	25 25
Oktober (1.–20.)	2 27	2 53	1 47	1 0	48	1 0	56	39	1 15	2 30	49	1 41	2 17	2 14	1 39	1 35	1 38	1 53	42	—	1 0	1 0	1 41	2 0	35 24
Summe	6 36	7 10	9 6	8 17	7 26	8 35	7 47	5 51	5 27	7 5	3 54	4 52	8 22	7 37	8 1	6 20	7 4	6 18	4 35	3 54	4 54	5 49	6 8	7 12	158 20

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p
1900 (1. VII.–20. X.)	0.733	0.796	0.758	0.753	0.676	0.660	0.599	0.731	0.606	0.708	0.433	0.443	0.558	0.476	0.573	0.487	0.442	0.525	0.306	0.780	0.817	0.727	0.876	0.720

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 11 1–12	h m h 16 1–17	Summe
1900																	
Juli	15	7	9	1	32	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	45
August	10	7	5	2	24	6	3	3	1	1	—	—	—	—	—	—	38
September	2	3	3	1	9	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	14
Oktober (1.–20.)	4	2	2	2	10	4	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	20
Summe	31	19	19	6	75	18	12	4	3	2	—	1	—	—	1	1	117
In Proz. der Gesamtzahl	26.5	16.2	16.2	5.1	64.1	15.4	10.3	3.4	2.6	1.7	—	0.9	—	—	0.9	0.9	

Ober Lahnstein

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	Regentage
1900								
Juli	1	4	5	2	—	1	1	14
August	5	6	4	1	1	—	—	17
September. . . .	4	3	—	1	—	—	—	8
Oktober (1.-20.) .	8	4	—	1	—	—	—	13
Summe	18	17	9	5	1	1	1	52
In Prozent der Regentage	34.6	32.7	17.3	9.6	1.9	1.9	1.9	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 12 1-13	Summe
1900																
Juli	—	—	—	—	—	4	4	2	2	1	—	—	—	—	1	14
August	1	1	1	1	4	4	1	3	2	3	—	—	—	—	—	17
September. . . .	—	—	3	—	3	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	8
Oktober (1.-20.) .	1	2	1	—	4	3	1	2	—	1	—	2	—	—	—	13
Summe	2	3	5	1	11	11	7	7	6	6	1	2	—	—	1	52
In Proz. der Gesamtzahl	3.8	5.8	9.6	1.9	21.2	21.2	13.5	13.5	11.5	11.5	1.9	3.8	—	—	1.9	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1900				
6. VII.	2^{21}p	2	2.0	1.0
17. VII.	1^{27}p	8	9.5	1.19
17. VII.	[1^{27}p	4	7.7	1.92]
29. VII.	7^{5}a	8	6.4	0.80
29. VII.	[7^{5}a	5	4.8	0.96]

Putbus

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1899																								
Mai (11.-31.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	6.8	2.3	4.6	1.8	—	1.2	1.0	2.1	0.5	0.5	2.8	0.2	24.0
Juni	0.4	2.4	1.5	2.6	0.8	0.8	0.3	0.3	0.2	1.6	0.9	1.6	1.8	4.8	5.7	2.0	1.3	3.1	3.3	1.7	1.3	1.6	1.0	1.0	42.0
Juli	0.6	0.7	0.1	—	0.2	0.7	0.2	—	0.3	0.6	—	0.9	3.8	1.0	1.4	4.5	2.4	4.5	3.5	3.0	4.8	1.2	12.0	1.9	48.3
August	3.3	4.0	1.7	1.6	0.1	1.3	1.6	—	0.3	0.3	2.3	0.2	2.8	0.2	1.2	3.7	8.4	2.9	0.8	0.3	3.9	5.5	1.7	0.6	48.7
September	3.5	5.7	4.3	2.1	2.9	1.9	2.9	3.3	2.7	2.3	1.8	1.9	5.2	6.4	4.0	4.8	1.1	2.4	2.2	6.2	7.6	0.6	6.1	3.0	84.9
Summe	7.8	12.8	7.6	6.3	4.0	4.7	5.0	3.6	3.5	4.8	5.0	4.8	20.4	14.7	16.9	16.8	13.2	14.1	10.8	13.3	18.1	9.4	23.6	6.7	247.9
1900																									
Juli	0.2	0.2	0.2	2.9	0.9	0.9	0.7	0.1	1.4	—	—	—	0.2	—	1.0	0.4	3.5	1.4	9.9	6.0	3.6	3.3	1.5	1.3	39.6
August	0.9	0.3	1.4	0.2	1.4	1.2	21.6	5.9	0.2	7.0	4.8	1.6	3.3	2.2	1.4	3.9	2.1	1.1	3.6	9.4	20.3	3.5	1.1	1.0	99.4
September	0.6	0.7	0.6	—	0.6	1.1	0.4	0.1	0.3	—	—	0.4	0.5	3.1	0.3	0.3	1.5	0.6	7.0	1.8	3.7	2.7	1.3	2.9	30.5
Oktober (1.-14.)	0.1	0.3	1.4	0.6	—	0.3	0.7	2.0	2.5	3.5	4.5	3.6	4.1	2.5	3.2	3.4	2.3	1.2	1.3	0.2	0.1	0.9	1.2	1.2	41.1
Summe	1.8	1.5	3.6	3.7	2.9	3.5	23.4	8.1	4.4	10.5	9.3	5.6	8.1	7.8	5.9	8.0	9.4	4.3	21.8	17.4	27.7	10.4	5.1	6.4	210.6

2. Zahl der »Regenstunden«.

1899																									
Mai (11.-31.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	1	2	3	2	1	2	2	19
Juni	2	4	4	5	5	1	1	1	1	2	4	1	1	2	2	3	3	3	4	2	2	3	5	4	65
Juli	3	2	3	1	2	2	1	—	1	1	—	1	3	1	2	3	4	4	2	3	2	4	5	5	55
August	2	1	3	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	4	5	2	1	43
September	4	5	4	6	4	6	5	6	6	8	5	4	6	8	7	5	3	4	5	7	5	2	4	5	124
Summe	11	12	14	13	12	10	9	8	9	13	10	8	12	14	13	15	12	14	15	17	15	15	18	17	306
1900																									
Juli	2	1	1	3	4	4	6	1	1	1	—	—	1	—	1	1	2	2	4	3	5	4	4	4	55
August	1	2	1	1	2	5	3	2	2	3	2	4	4	4	3	7	5	3	3	3	3	2	1	1	67
September	3	4	5	3	3	2	2	1	1	—	1	1	1	2	3	2	4	2	2	3	6	4	4	5	64
Oktober (1.-14.)	1	1	2	2	—	1	1	1	2	3	2	1	1	2	2	3	4	4	2	2	1	3	2	3	46
Summe	7	8	9	9	9	12	12	5	6	7	5	6	7	8	9	13	15	11	11	11	15	13	11	13	232

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1899	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Mai (11.–31.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1 0	41	1 0	25	—	25	35	2 11	1 35	1 0	1 36	1 2	11 41
Juni	2 0	2 36	2 55	4 47	2 43	1 0	38	56	53	38	1 22	1 0	1 0	1 10	2 0	2 11	1 46	2 20	3 17	2 0	2 0	2 14	3 41	3 49	48 56
Juli	2 3	2 0	25	9	1 3	46	24	—	29	1 0	—	56	2 2	1 0	1 50	2 29	3 1	2 1	1 21	1 40	2 0	2 24	3 52	2 50	35 45
August	59	53	1 10	49	3	1 0	1 19	43	21	1 1	1 0	55	32	12	4	55	1 34	1 21	53	55	2 3	2 45	1 1	1 0	23 28
September	3 4	3 59	3 40	2 48	3 32	4 47	4 19	4 44	2 47	2 20	3 6	2 42	3 44	6 12	4 7	2 37	1 34	2 13	2 51	3 34	2 49	39	2 3	3 24	77 35
Summe	8 6	9 28	8 10	8 33	7 21	7 33	6 40	6 23	4 30	4 59	5 28	5 44	8 18	9 15	9 1	8 37	7 55	8 20	8 57	10 20	10 27	9 2	12 13	12 5	197 25
1900																									
Juli	1 0	17	34	1 37	2 51	3 13	2 39	51	1 0	20	—	—	10	—	13	42	1 22	1 1	1 39	1 27	2 21	3 28	2 56	3 15	32 56
August	1 0	1 2	1 0	1 0	1 49	2 54	1 51	1 51	1 20	1 44	2 0	2 47	2 31	2 58	2 16	4 17	3 19	1 32	2 9	1 9	1 54	1 19	1 0	1 0	45 42
September	2 58	3 4	3 2	2 10	2 27	1 39	1 40	1 0	51	—	10	1 0	1 0	1 48	1 52	50	1 25	1 24	1 42	2 23	1 33	2 27	2 30	3 12	42 7
Oktober (1.–14.)	1 0	1 0	1 37	1 17	—	44	1 0	1 0	1 19	2 19	1 56	1 0	1 0	1 58	2 0	2 37	2 26	1 59	2 0	1 12	7	1 59	2 0	2 35	36 5
Summe	5 58	5 23	6 13	6 4	7 7	8 30	7 10	4 42	4 30	4 23	4 6	4 47	4 41	6 44	6 21	8 26	8 32	5 56	7 30	6 11	5 55	9 13	8 26	10 2	156 50

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

1899 (11. V.–30. IX.)	0.736	0.789	0.583	0.658	0.612	0.755	0.741	0.798	0.500	0.383	0.547	0.717	0.792	0.661	0.694	0.574	0.660	0.595	0.597	0.608	0.697	0.602	0.679	0.711
1900 (1. VII.–14. X.)	0.852	0.673	0.691	0.674	0.791	0.708	0.597	0.940	0.750	0.626	0.823	0.797	0.669	0.842	0.706	0.649	0.569	0.539	0.682	0.562	0.394	0.709	0.767	0.772

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–13	Summe
1899																
Mai (11.–31.)	1	1	—	2	4	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8
Juni	—	5	3	1	9	5	5	—	—	2	1	1	—	—	—	23
Juli	5	—	4	4	13	7	—	—	1	—	1	—	1	—	—	23
August	5	1	6	1	13	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	23
September	9	11	3	5	28	16	7	—	2	1	—	—	1	—	—	55
Summe	20	18	16	13	67	37	15	1	3	4	2	1	2	—	—	132
In Proz. der Gesamtzahl	15.2	13.6	12.1	9.8	50.8	28.0	11.4	0.8	2.3	3.0	1.5	0.8	1.5	—	—	
1900																
Juli	1	6	4	3	14	5	4	1	1	—	—	—	—	—	—	25
August	2	5	3	3	13	4	5	1	1	—	—	—	—	—	1	25
September	1	6	4	—	11	5	3	3	1	1	—	—	—	—	—	24
Oktober (1.–14.)	1	2	1	—	4	2	4	—	1	—	1	—	—	1	—	13
Summe	5	19	12	6	42	16	16	5	4	1	1	—	—	1	1	87
In Proz. der Gesamtzahl	5.7	21.8	13.8	6.9	48.3	18.4	18.4	5.7	4.6	1.1	1.1	—	—	1.1	1.1	

Putbus

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	Regentage	Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	Regentage
1899								**1900**							
Mai (11.–31.) . . .	2	1	—	1	—	—	4	Juli	5	4	2	—	—	1	12
Juni	2	1	2	2	1	—	8	August	6	2	5	—	—	—	13
Juli	4	3	1	1	—	1	10	September	10	1	1	1	1	—	14
August	1	2	1	1	1	1	7	Oktober (1.–14.) .	2	2	1	1	—	—	6
September . . .	9	6	6	4	—	—	25								
Summe	18	13	10	9	2	2	54	Summe	23	9	9	2	1	1	45
In Prozent der Regentage	33.3	24.1	18.5	16.7	3.7	3.7		In Prozent der Regentage	51.1	20.0	20.0	4.4	2.2	2.2	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 11 1–12	h m h 14 1–15	Summe
1899																
Mai (11.–31.) . . .	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4
Juni	—	—	—	1	1	1	—	2	1	3	1	—	—	1	—	10
Juli	2	—	1	—	3	2	—	1	1	1	—	—	2	—	—	10
August	—	—	—	—	—	3	2	—	1	—	—	—	1	—	—	7
September	1	2	2	—	5	3	8	4	2	—	1	1	—	1	—	25
Summe	3	2	3	2	10	11	10	7	5	4	2	2	3	2	—	56
In Proz. der Gesamtzahl	5.4	3.6	5.4	3.6	17.9	19.6	17.9	12.5	8.9	7.1	3.6	3.6	5.4	3.6	—	
1900																
Juli	—	2	—	—	2	3	3	1	2	—	1	—	—	—	—	12
August	1	—	1	1	3	3	1	2	1	1	1	—	—	—	1	13
September	—	2	—	1	3	4	2	4	1	—	—	—	—	1	—	15
Oktober (1.–14.) .	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	1	6
Summe	1	4	1	2	8	10	6	9	6	2	2	—	—	1	2	46
In Proz. der Gesamtzahl	2.2	8.7	2.2	4.3	17.4	21.7	13.0	19.6	13.0	4.3	4.3	—	—	2.2	4.3	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1900				
9. VIII.	12^{14}_{a}	1	1.5	1.50
21. VIII.	7^{56}_{p}	24	21.2	0.88
21. VIII.	[7^{58}_{p}	3	6.4	2.13]
21. VIII.	[8^{4}_{p}	5	9.7	1.94]
25. VIII.	6^{32}_{a}	35	22.5	0.64
25. VIII.	[6^{33}_{a}	8	11.0	1.38]
28. IX.	6^{25}_{p}	5	4.1	0.82

Ratibor

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1899																								
April	1.0	1.5	2.5	5.0	4.6	4.8	1.7	2.6	4.0	2.6	3.3	3.9	1.9	1.3	0.9	2.4	2.8	1.5	1.5	1.2	1.0	0.6	1.9	1.1	55.6
Mai	4.7	4.4	5.5	3.0	3.6	3.7	5.7	4.6	4.4	4.4	2.9	6.7	3.6	5.6	12.9	7.7	6.1	5.0	0.9	0.9	1.9	9.9	3.2	1.8	113.1
Juni	0.4	2.2	3.1	4.9	1.2	1.5	0.7	1.3	1.5	1.7	1.1	2.1	0.8	0.5	1.4	1.1	0.3	5.0	0.3	0.8	1.1	0.8	0.3	0.3	34.4
Juli[1]	2.0	0.9	0.6	0.3	1.2	0.5	1.0	1.3	7.6	17.2	2.5	1.7	3.8	8.5	2.3	2.0	2.0	14.1	7.0	1.0	0.3	0.4	0.2	0.3	78.7
August	3.8	9.9	4.3	3.3	0.6	3.6	6.0	4.0	5.8	5.8	14.5	9.1	5.0	6.1	3.7	22.4	9.9	7.7	3.1	0.1	0.2	0.4	—	0.2	129.5
September	5.7	1.4	1.9	2.3	4.5	2.4	3.1	—	2.1	4.5	3.2	2.5	1.7	0.6	6.1	10.2	11.8	16.6	3.0	6.6	6.3	5.9	4.5	4.5	111.4
Summe	17.6	20.3	17.9	18.8	15.7	16.5	18.2	13.8	25.4	36.2	27.5	26.0	16.8	22.6	27.3	45.8	32.9	49.9	15.8	10.6	10.8	18.0	10.1	8.2	522.7
1900																								
Mai	0.4	0.7	0.4	1.6	2.9	4.4	3.6	1.8	0.7	0.1	1.7	2.0	2.1	2.7	3.0	2.8	3.8	2.4	1.1	0.9	1.1	1.6	0.5	0.7	43.0
Juni	1.9	2.7	1.5	3.9	1.6	0.2	0.2	0.6	0.6	0.7	0.9	0.5	7.5	0.2	30.7	3.6	4.0	1.2	0.2	3.0	1.0	0.8	3.3	1.6	72.4
Juli	1.8	2.0	7.6	9.9	3.7	6.9	14.9	6.6	6.4	2.0	2.6	0.9	0.6	1.4	0.6	1.3	3.0	1.1	3.4	2.7	2.0	1.3	0.8	0.8	84.3
August	3.8	2.2	0.3	—	3.9	0.5	3.4	0.1	0.4	3.5	0.5	0.6	0.4	2.0	3.3	3.3	1.5	3.3	7.3	1.3	0.2	0.1	—	2.6	44.5
September	0.2	0.1	—	—	—	—	0.4	2.6	2.0	0.4	0.1	0.2	0.1	—	0.1	0.5	0.5	0.3	1.8	4.1	1.1	0.4	4.8	5.2	24.9
Summe	8.1	7.7	9.8	15.4	12.1	12.0	22.5	11.7	10.1	6.7	5.8	4.2	10.7	6.3	37.7	11.5	12.8	8.3	13.8	12.0	5.4	4.2	9.4	10.9	269.1

2. Zahl der »Regenstunden«.

1899																								
April	4	4	5	8	5	5	5	3	6	7	6	7	6	6	4	6	5	4	2	2	2	2	2	108
Mai	6	5	5	6	8	10	9	4	4	6	7	8	7	9	10	12	8	6	4	6	5	5	4	4	158
Juni	2	3	3	6	5	4	4	3	4	6	4	3	2	3	4	4	3	1	2	2	2	2	2	1	75
Juli[1]	3	3	1	2	2	4	5	1	5	6	8	8	10	10	8	7	7	5	4	3	1	1	2	2	108
August	3	4	2	4	2	2	3	1	1	4	5	6	6	7	7	6	5	5	4	1	2	1	1	1	83
September	4	3	4	5	3	3	4	—	1	1	2	5	4	3	7	4	7	6	5	6	5	6	5	5	98
Summe	22	22	20	31	25	28	30	12	21	30	32	37	35	38	40	39	35	27	21	20	17	17	16	15	630
1900																								
Mai	4	3	3	3	6	5	3	3	3	1	4	3	4	9	8	7	6	6	4	6	2	4	3	3	103
Juni	3	3	1	1	2	2	1	2	3	4	3	2	3	2	5	4	3	3	2	3	2	1	2	3	60
Juli	2	2	4	4	5	6	6	4	5	6	5	5	5	4	4	5	5	3	4	3	2	3	2	3	97
August	2	3	2	—	2	3	1	1	2	3	3	2	3	3	2	1	2	3	4	4	2	2	—	2	52
September	2	1	—	—	—	—	1	2	3	3	2	2	1	—	1	3	3	3	2	1	1	1	1	2	35
Summe	13	12	10	8	15	16	12	12	16	17	17	14	16	18	20	20	19	18	16	17	9	11	8	13	347

3. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1899				
9. V.	2^{46}p	5	5.4	1.08
9. V.	[2^{50}p	1	3.1	3.10]
9. V.	9^{39}p	3	3.1	1.03
25. VII.	9^{0}a	10	6.9	0.69
25. VII.	[9^{0}a	4	3.9	0.98]
27. VII.	5^{40}p	8	7.5	0.94
12. VIII.	10^{22}a	5	5.9	1.18
17. VIII.	11^{49}a	2	1.9	0.95
17. VIII.	11^{58}a	2	2.0	1.00
17. VIII.	3^{42}p	18	17.3	0.96
17. VIII.	[3^{48}p	5	5.9	1.18]
17. VIII.	5^{51}p	1	1.4	1.40
1. IX.	4^{3}p	11	10.7	0.97
1900				
1. VI.	2^{30}p	30	25.8	0.86
16. VI.	0^{29}p	3	3.5	1.17
24. VII.	6^{17}a	13	10.1	0.78

[1]) Registrierung 19. VII. 4p–6p fehlt.

Scheibe

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1899																								
Mai (8.–31.)	1.3	1.7	1.6	0.6	0.6	0.7	2.3	3.1	3.0	0.8	0.9	1.9	7.0	5.0	6.6	2.1	1.6	0.4	2.7	1.4	2.6	2.0	0.8	1.2	51.9
Juni[1]	1.3	2.1	3.5	0.5	0.2	1.1	0.5	2.1	4.8	6.9	1.6	0.3	1.9	3.8	7.7	10.2	5.4	5.1	9.7	2.0	1.1	4.0	0.5	0.2	76.5
Juli	4.9	2.4	1.0	6.4	3.4	2.1	3.5	1.6	2.6	3.2	4.4	1.5	1.4	4.2	4.6	7.4	7.6	2.8	7.4	11.2	5.0	4.9	2.1	3.7	99.3
August	—	0.1	—	3.6	1.3	0.4	0.7	0.7	1.7	1.3	0.3	7.4	2.6	2.4	2.6	2.2	1.8	1.1	0.6	0.3	0.5	1.5	0.4	0.1	33.6
September	3.3	1.2	8.0	13.0	8.5	9.4	7.0	7.3	14.0	6.2	8.7	12.3	10.0	7.2	10.6	11.2	12.1	13.6	15.0	6.3	11.3	10.9	7.4	4.6	219.1
Oktober	2.2	1.6	2.5	1.1	1.6	4.6	6.3	2.6	2.1	1.6	0.2	0.2	0.2	—	0.4	0.3	1.3	2.0	3.1	4.4	3.1	2.4	2.3	1.0	47.1
Summe	13.0	9.1	16.6	25.2	15.6	18.3	20.3	17.4	28.2	20.0	16.1	23.6	23.1	22.6	32.5	33.4	29.8	25.0	38.5	25.6	23.6	25.7	13.5	10.8	527.5
1900																								
Mai (21.–31.)	2.1	0.9	2.6	3.3	0.9	1.3	0.5	0.8	0.3	2.1	1.9	4.8	2.2	2.5	2.1	3.2	0.4	4.6	7.5	4.8	1.2	2.3	4.3	3.1	59.7
Juni	2.2	4.4	2.7	4.4	4.3	12.2	3.1	1.4	1.5	3.0	1.1	8.1	6.6	1.9	5.0	9.4	2.5	6.2	1.5	0.6	1.1	1.7	1.8	3.2	89.9
Juli	2.9	5.5	5.1	4.0	12.8	2.7	2.6	0.8	1.6	2.2	12.8	10.7	6.4	12.2	2.3	0.8	2.4	11.3	3.2	3.3	8.7	2.6	3.5	2.7	123.1
August	4.4	5.8	2.3	2.6	0.9	6.4	4.7	2.3	2.0	3.0	2.4	3.0	1.0	0.6	1.7	20.5	4.8	1.0	1.8	0.1	0.2	0.2	1.6	2.2	75.5
September	1.3	0.8	2.1	0.5	1.5	4.8	3.9	—	—	—	2.5	9.6	0.3	0.3	0.3	—	10.4	1.3	0.2	0.1	—	3.0	2.5	0.2	45.6
Summe	12.9	17.4	14.8	14.8	20.4	27.4	14.8	5.3	5.4	10.3	20.7	36.2	16.5	17.5	11.4	33.9	20.5	24.4	14.2	8.9	11.2	9.8	13.7	11.4	393.8

2. Zahl der »Regenstunden«.

1899																									
Mai (8.–31.)	3	3	4	4	3	4	8	4	4	3	4	5	5	6	8	7	3	3	5	6	5	5	4	4	110
Juni[1]	4	4	3	1	1	2	2	3	2	3	3	4	4	5	7	6	5	6	5	5	4	5	5	2	91
Juli	5	6	4	4	4	4	6	4	2	3	8	8	5	5	4	6	9	8	6	7	7	5	5	6	131
August	—	—	1	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	4	2	1	1	1	3	2	1	50
September	8	7	7	7	10	9	11	11	14	9	11	11	12	12	12	10	15	14	12	8	10	9	9	11	249
Oktober	2	2	4	3	3	4	4	3	3	3	1	1	1	1	2	1	2	2	4	2	2	3	3	2	58
Summe	22	22	23	21	23	26	34	27	28	24	29	32	30	32	35	33	38	35	33	29	29	30	28	26	689
1900																									
Mai (21.–31.)	3	4	3	4	5	4	3	2	2	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	5	4	4	86
Juni	6	6	6	5	6	5	6	4	2	2	5	6	6	3	6	6	7	5	4	2	3	4	4	4	113
Juli	4	4	5	3	5	5	7	4	5	6	7	7	5	4	5	4	4	6	5	4	3	2	4	5	113
August	3	3	4	6	5	8	7	5	3	3	4	2	2	1	4	3	4	1	2	1	1	1	2	3	78
September	3	5	2	2	3	3	3	2	—	—	3	3	3	3	4	—	2	2	1	1	2	3	3	2	55
Summe	19	22	20	20	24	25	26	17	12	15	22	21	20	15	23	17	20	17	15	12	13	15	17	18	445

3. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm	Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1899					**1900**				
27. VI.	6^{12}ᵖ	5	4.9	0.98	29. VII.	8^{49}ᵖ	8	7.3	0.91
27. VI.	[6^{12}ᵖ	2	3.0	1.50]	29. VII.	[8^{49}ᵖ	3	4.4	1.47]
					25. VIII.	3^{8}ᵖ	23	16.9	0.74
					25. VIII.	[3^{8}ᵖ	5	5.2	1.04]
					25. VIII.	[3^{19}ᵖ	2	3.6	1.80]
					25. IX.	4^{49}ᵖ	3	2.8	0.93

[1]) Registrierung 14. VI. 6ᵖ–15. VI. 7ᵖ fehlt.

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1899																								
Mai	2.7	2.1	2.1	3.4	5.2	4.9	2.7	2.9	2.8	6.0	5.0	3.1	1.9	0.5	1.5	6.4	5.3	0.9	0.7	1.9	1.0	1.9	3.3	2.1	70.3
Juni	0.6	0.7	1.7	2.6	2.8	3.3	2.6	1.5	1.5	1.6	2.6	1.8	0.9	0.4	2.2	0.4	0.4	0.1	2.5	3.1	1.6	2.9	3.7	1.1	42.6
Juli	0.3	1.5	5.3	2.8	0.7	0.6	1.2	1.0	0.5	0.2	0.3	1.5	12.3	10.6	3.1	1.2	0.6	1.4	0.8	4.2	2.2	1.4	1.6	2.2	57.5
August	2.8	8.3	1.0	—	0.7	0.9	1.9	0.9	0.2	0.9	0.7	1.5	0.3	0.6	0.2	9.0	2.8	2.5	2.5	8.1	2.2	0.2	1.0	5.5	54.7
September	0.5	0.8	0.5	0.5	1.4	4.5	1.6	0.8	0.5	3.0	0.5	1.9	1.2	1.8	10.1	14.6	6.7	5.5	3.1	1.1	0.5	0.6	1.0	0.1	62.8
Oktober	1.5	0.3	2.2	0.6	0.2	0.2	1.3	0.3	0.8	2.4	0.6	0.6	0.2	1.7	0.2	0.6	3.2	0.1	0.5	1.6	1.5	1.7	2.1	3.3	27.7
Summe	8.4	13.7	12.8	9.9	11.0	14.4	11.3	7.4	6.3	14.1	9.7	10.4	16.8	15.6	17.3	32.2	19.0	10.5	10.1	20.0	9.0	8.7	12.7	14.3	315.6
1900																								
Mai (21.–31.)	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	1.2	4.4	2.1	0.6	0.1	—	—	—	—	—	—	9.5
Juni	3.3	1.4	2.6	4.2	3.6	1.7	1.7	0.7	2.9	2.4	—	0.7	—	6.0	10.1	16.2	6.5	9.2	7.3	1.9	0.1	1.0	1.9	4.4	89.8
Juli	5.7	4.4	2.3	1.3	3.4	6.0	1.1	5.3	0.3	7.6	3.4	1.7	1.2	0.9	0.1	2.2	7.0	3.0	1.8	0.8	0.2	0.2	0.2	1.8	61.9
August	—	0.2	—	0.1	0.2	—	—	0.3	0.1	0.2	0.6	2.4	3.1	5.3	2.8	0.3	0.3	5.3	1.6	3.7	8.9	0.7	0.2	0.4	36.7
September	0.4	0.4	0.5	1.4	0.9	0.7	1.1	1.7	0.2	1.0	1.6	0.2	0.6	1.1	1.5	1.2	0.7	7.7	12.9	2.2	1.0	1.6	0.5	0.1	41.2
Oktober	4.3	0.5	0.6	0.1	—	0.9	1.1	1.1	2.4	6.4	3.8	4.7	1.4	1.7	1.5	1.6	4.3	3.5	7.7	4.3	2.0	1.0	1.0	2.3	58.2
Summe	13.9	7.0	6.4	7.3	8.2	9.4	5.0	9.1	5.9	17.6	9.4	9.7	6.3	16.2	20.4	23.6	19.4	28.8	31.3	12.9	12.2	4.5	3.8	9.0	297.3

2. Zahl der »Regenstunden«.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1899																								
Mai	4	5	5	6	4	7	5	5	4	4	4	5	6	2	4	6	6	6	5	4	4	4	5	5	115
Juni	2	2	3	4	3	2	3	3	4	5	4	5	3	2	1	1	3	1	3	4	2	3	5	2	70
Juli	3	5	4	3	4	3	4	2	3	2	1	2	3	4	2	4	2	4	4	5	5	4	5	2	80
August	3	3	2	—	2	3	4	3	1	2	1	4	2	1	1	3	3	2	3	3	2	1	2	3	54
September	2	1	2	2	5	4	4	3	5	5	3	1	4	6	8	6	9	6	9	6	4	3	5	1	104
Oktober	3	2	3	2	1	1	2	1	2	3	2	1	1	2	1	2	3	1	3	5	5	3	4	3	56
Summe	17	18	19	17	19	20	22	17	19	21	15	18	19	17	17	22	26	20	27	27	22	18	26	16	479
1900																								
Mai (21.–31.)	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	15
Juni	2	3	3	3	3	2	1	1	3	3	1	1	—	4	4	5	5	5	3	3	1	2	3	4	65
Juli	2	3	2	4	4	4	3	3	1	3	4	2	2	2	1	2	4	6	2	3	2	1	1	1	62
August	—	2	—	1	1	—	—	1	2	1	1	3	5	4	3	3	1	2	2	4	4	2	1	2	45
September	2	2	2	4	2	3	5	3	2	2	4	1	2	2	3	3	3	4	5	3	3	2	2	1	65
Oktober	3	2	1	1	—	5	3	3	3	4	7	5	4	5	3	5	5	5	6	8	5	3	3	5	94
Summe	10	14	9	14	11	15	12	11	11	13	17	12	13	19	16	19	20	23	18	21	15	10	10	13	346

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

Jahr / Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1899	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Mai	4 0	3 50	3 48	4 20	3 47	5 44	4 17	3 39	3 37	2 51	3 40	3 25	3 40	1 50	2 46	4 36	4 40	3 25	2 54	3 0	2 41	3 5	4 7	4 10	87 52
Juni	1 27	1 42	1 49	2 57	2 50	2 0	2 40	2 40	3 19	3 52	3 7	1 15	1 16	1 13	23	13	35	5	2 5	3 29	2 0	2 23	2 46	1 12	47 18
Juli	1 8	4 28	4 0	2 30	3 58	2 6	2 43	2 0	1 55	1 7	25	1 5	2 9	2 24	2 0	2 3	1 22	1 17	1 19	2 33	3 25	3 50	3 28	1 40	54 55
August	1 36	2 16	1 21	—	49	2 43	1 54	1 33	40	48	12	1 19	26	9	8	1 23	1 18	55	1 16	2 5	1 15	35	1 8	1 41	27 30
September	1 16	1 0	1 6	38	3 49	2 20	2 15	2 22	3 30	3 11	1 17	42	50	2 38	3 58	3 56	4 16	2 18	3 15	4 15	2 17	2 40	2 37	1 0	57 26
Oktober	1 29	28	2 25	1 10	1 0	1 0	1 20	10	1 30	1 41	33	10	1 0	1 36	1 0	1 1	1 54	30	1 44	3 32	2 53	1 54	2 20	2 8	34 28
Summe	10 56	13 44	14 29	11 35	16 13	15 53	15 9	12 24	14 31	13 30	9 14	7 56	9 21	9 50	10 15	13 12	14 5	8 30	12 33	18 54	14 31	14 27	16 26	11 51	309 29
1900																									
Mai (21.—31.)	1 0	17	41	52	40	30	—	—	—	—	—	—	—	1 0	25	54	22	30	—	—	—	—	—	—	7 11
Juni	1 6	2 30	1 30	1 39	2 5	2 0	1 0	1 0	2 25	1 39	10	15	—	45	2 17	2 39	2 18	2 24	1 24	1 51	58	45	1 0	3 12	36 52
Juli	1 50	2 20	2 0	2 40	2 32	2 30	2 13	1 8	1 0	1 24	1 50	37	43	32	20	27	1 38	3 10	2 0	1 15	1 42	28	18	1 0	35 37
August	—	1 12	—	10	48	—	—	9	16	1 0	1 0	22	1 49	1 44	1 41	19	27	55	53	2 25	2 51	50	23	50	20 4
September	51	1 18	2 0	2 27	1 20	1 56	2 49	1 40	1 5	1 37	2 13	11	30	1 50	2 5	1 24	1 0	1 54	3 47	2 15	1 33	1 5	50	10	37 50
Oktober	2 4	43	35	20	—	2 43	1 45	52	2 28	2 50	4 29	2 48	1 56	3 7	1 45	3 0	3 35	3 34	3 46	2 48	1 55	56	1 50	3 50	53 39
Summe	6 51	8 20	6 46	8 8	7 25	9 39	7 47	4 49	7 14	8 30	9 42	4 13	4 58	8 58	8 33	8 43	9 20	12 27	11 50	10 34	8 59	4 4	4 21	9 2	191 13

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

1899 (1. V.–31. X.)	0.643	0.763	0.762	0.681	0.854	0.794	0.689	0.729	0.764	0.643	0.616	0.441	0.492	0.578	0.603	0.600	0.542	0.425	0.465	0.700	0.660	0.803	0.632	0.791
1900 (21. V.–31. X.)	0.685	0.595	0.752	0.581	0.674	0.643	0.649	0.438	0.658	0.654	0.571	0.351	0.382	0.472	0.534	0.459	0.467	0.541	0.657	0.503	0.599	0.407	0.435	0.695

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr / Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 29 1–30	Summe
1899																	
Mai	8	8	6	2	24	4	3	4	—	2	—	—	—	1	—	1	39
Juni	3	9	4	1	17	3	3	2	2	—	1	1	—	—	—	—	29
Juli	3	6	1	7	17	6	4	2	3	1	—	—	—	—	—	—	33
August	6	9	5	2	22	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	32
September	11	13	11	2	37	11	5	1	1	—	1	—	—	—	—	—	56
Oktober	5	6	3	1	15	8	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	28
Summe	36	51	30	15	132	38	21	11	7	3	2	1	—	1	—	1	217
In Proz. der Gesamtzahl	16.6	23.5	13.8	6.9	60.8	17.5	9.7	5.1	3.2	1.4	0.9	0.5	—	0.5	—	0.5	
1900																	
Mai (21.–31.)	2	1	1	1	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Juni	8	5	6	1	20	3	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	30
Juli	8	7	5	3	23	5	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	33
August	10	9	2	6	27	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
September	8	9	6	1	24	5	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	35
Oktober	9	11	8	7	35	11	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	53
Summe	45	42	28	19	134	29	20	3	2	—	2	—	—	—	1	—	191
In Proz. der Gesamtzahl	23.6	22.0	14.7	9.9	70.2	15.2	10.5	1.5	1.0	—	1.0	—	—	—	0.5	—	

Schivelbein

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Regentage
1899										
Mai	8	5	1	3	—	1	—	—	—	18
Juni	3	3	1	3	1	—	—	—	—	11
Juli	7	4	1	1	1	1	—	—	—	15
August	3	—	1	—	2	—	1	—	1	8
September	6	7	5	4	1	—	—	—	—	23
Oktober	3	7	2	—	1	—	—	—	—	13
Summe	30	26	11	11	6	2	1	—	1	88
In Prozent der Regentage	34.1	29.5	12.5	12.5	6.8	2.3	1.1	—	1.1	

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	Regentage
1900								
Mai (21.-31.)	—	1	1	1	—	—	—	3
Juni	5	3	—	3	—	—	1	12
Juli	5	2	4	—	1	—	1	13
August	6	2	1	2	2	—	—	13
September	3	7	—	—	—	3	—	13
Oktober	6	4	5	3	1	—	1	20
Summe	25	19	11	9	4	3	3	74
In Prozent der Regentage	33.8	25.7	14.9	12.2	5.4	4.1	4.1	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-13	h m h 16 1-17	h m h 18 1-19	h m h 19 1-20	Summe
1899																					
Mai	4	4	—	—	8	—	1	1	1	3	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	18
Juni	—	—	1	2	3	2	1	2	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	12
Juli	1	1	1	2	5	4	—	—	2	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	15
August	—	—	—	—	—	1	3	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8
September	—	2	1	3	6	9	3	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
Oktober	1	—	—	3	4	3	2	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Summe	6	7	3	10	26	19	10	7	7	8	2	2	2	2	1	1	1	—	1	1	90
In Proz. der Gesamtzahl	6.7	7.8	3.3	11.1	28.9	21.1	11.1	7.8	7.8	8.9	2.2	2.2	2.2	2.2	1.1	1.1	1.1	—	1.1	1.1	
1900																					
Mai (21.-31.)	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Juni	1	2	—	—	3	4	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	12
Juli	2	—	1	1	4	2	1	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13
August	—	3	2	1	6	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
September	1	—	2	1	4	—	5	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Oktober	1	3	—	—	4	5	6	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
Summe	5	8	5	3	21	15	18	10	1	5	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	75
In Proz. der Gesamtzahl	6.7	10.7	6.7	4.0	28.0	20.0	24.0	13.3	1.3	6.7	2.7	1.3	1.3	—	—	—	—	1.3	—	—	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1899				
3. VII.	0^{6}p	5	4.1	0.82
24. VII.	1^{54}p	8	6.6	0.82
24. VII.	[1^{54}p	2	2.3	1.15]
24. VII.	[2^{0}p	2	2.1	1.05]
1900				
26. VI.	3^{30}p	10	9.8	0.98
26. VI.	[3^{30}p	7	8.3	1.19]
26. VI.	[3^{35}p	2	3.1	1.55]

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1900				
17. VII.	4^{30}p	4	3.7	0.92
17. VII.	[4^{32}p	2	2.6	1.30]
31. VII.	9^{38}a	2	2.1	1.05
10. VIII.	5^{6}p	4	2.9	0.72
21. VIII.	8^{2}p	6	5.8	0.97
21. VIII.	[8^{2}p	4	4.8	1.20]
28. VIII.	5^{57}p	10	7.9	0.79
28. VIII.	[5^{57}p	4	5.4	1.35]

Schlüchtern[1])

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1900																								
April (11.–30.) . .	—	0.1	0.3	0.6	0.7	1.8	0.6	2.4	6.0	2.9	0.4	4.2	0.3	0.1	0.2	—	0.1	0.4	0.1	0.7	0.1	0.5	0.1	—	22.6
Mai	2.3	3.0	1.9	4.8	5.6	1.2	0.5	0.1	0.2	0.6	1.4	1.3	1.5	1.4	0.4	0.3	6.1	7.2	8.7	3.1	2.4	4.8	4.8	5.6	69.2
Juni	12.6	7.8	6.3	3.8	9.6	2.6	2.8	1.5	2.9	1.8	2.9	5.9	5.2	15.4	2.9	3.7	1.0	0.4	0.1	1.2	5.4	2.6	7.2	7.8	113.4
Juli	3.2	2.8	2.7	3.3	3.0	2.8	1.6	7.6	4.0	2.2	13.3	3.0	1.7	1.4	4.0	18.3	2.8	3.5	1.8	28.0	8.2	1.2	13.0	6.2	139.6
August[2])	3.6	1.4	2.2	5.9	5.6	7.9	6.0	2.4	1.2	2.3	0.8	4.3	1.4	4.3	2.8	1.4	0.1	2.2	0.3	3.6	0.4	1.0	2.7	8.7	72.5
September (1.–27.).	1.0	0.2	0.5	1.1	3.6	0.5	0.6	0.4	—	—	0.2	0.1	—	—	—	1.0	1.0	—	—	0.6	10.0	1.4	0.6	0.7	23.5
Summe	22.7	15.3	13.9	19.5	28.1	16.8	12.1	14.4	14.3	9.8	19.0	18.8	10.1	22.6	10.3	24.7	11.1	13.7	11.0	37.2	26.5	11.5	28.4	29.0	440.8

2. Zahl der »Regenstunden«.

1900																								
April (11.–30.) . .	—	2	1	2	3	2	2	3	2	2	1	1	2	1	2	—	1	1	1	2	2	1	1	—	35
Mai	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3	3	2	1	2	6	2	5	5	4	6	5	4	72
Juni	9	8	7	6	5	7	6	2	3	3	4	7	5	5	3	4	2	1	1	1	2	3	5	6	105
Juli	4	5	4	2	5	4	4	6	4	4	3	3	2	3	4	4	3	3	3	2	2	2	2	4	82
August[2])	4	6	4	4	6	6	6	3	2	3	2	3	4	3	4	2	1	3	1	1	4	2	2	2	78
September (1.–27.).	2	2	2	1	2	2	2	3	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	2	2	2	1	2	30
Summe	21	26	21	18	24	24	21	18	13	13	14	18	16	14	14	13	14	10	11	13	16	16	16	18	402

3. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1900				
14. VI.	1^{7}p	3	3.2	1.07
28. VII.	10^{17}a	7	6.4	0.91
29. VII.	6^{54}p	1 16	32.8	0.43
29. VII.	[7^{20}p	17	15.5	0.91]
29. VII.	[7^{29}p	8	10.0	1.25]
30. VII.	3^{40}p	7	6.1	0.87
24. IX.	8^{10}p	6	5.5	0.92

[1]) Mengen durchweg etwas zu hoch.

[2]) Registrierung 8. VIII. 5p–9. VIII. 7a fehlt.

Schreiberhau

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1899																								
Juni	3.1	2.0	5.5	5.1	6.8	2.9	2.0	1.1	6.1	3.1	1.8	3.5	1.4	1.7	1.3	1.6	1.6	4.1	21.9	8.6	10.6	8.8	3.7	3.8	112.1
Juli	1.3	3.7	3.2	2.5	0.5	1.6	0.8	0.5	1.2	0.5	1.8	2.1	5.3	1.0	7.8	1.7	9.1	17.9	4.3	5.8	1.6	5.4	8.7	1.3	89.6
August	2.1	2.2	1.8	4.7	10.9	3.1	2.4	1.9	2.3	3.0	4.1	17.1	3.2	2.4	2.1	1.3	4.1	6.1	0.8	3.9	2.4	3.8	3.1	3.3	92.1
September	9.1	9.8	10.7	12.5	10.7	10.2	15.6	10.2	8.5	8.9	7.1	6.9	8.9	10.1	11.8	11.6	16.7	6.5	1.1	7.7	4.0	3.4	5.6	6.3	213.9
Summe	15.6	17.7	21.2	24.8	28.9	17.8	20.8	13.7	18.1	15.5	14.8	29.6	18.8	15.2	23.0	16.2	31.5	34.6	28.1	26.0	18.6	21.4	21.1	14.7	507.7
1900																								
Juni	2.9	3.0	1.3	2.1	3.7	3.9	3.9	1.0	2.2	5.2	2.5	8.6	6.4	4.1	4.8	4.1	1.3	5.6	5.7	4.5	2.6	2.8	3.9	0.8	86.9
Juli	5.6	3.8	2.9	1.8	2.2	1.3	0.4	0.4	0.4	2.0	11.3	9.2	3.5	8.4	5.7	21.0	1.5	1.4	0.6	2.7	1.4	1.9	17.4	6.6	113.4
August	2.4	0.8	0.6	1.2	2.2	2.1	3.7	3.2	0.3	1.2	0.6	0.6	0.2	0.1	—	6.8	0.3	0.8	0.9	1.8	3.7	6.0	3.5	2.7	45.7
September	0.7	1.4	3.0	2.5	1.5	1.8	2.5	1.7	2.2	1.9	2.8	0.8	0.2	—	—	—	—	0.2	1.0	1.5	0.4	2.7	6.2	2.7	37.7
Summe	11.6	9.0	7.8	7.6	9.6	9.1	10.5	6.3	5.1	10.3	17.2	19.2	10.3	12.6	10.5	31.9	3.1	8.0	8.2	10.5	8.1	13.4	31.0	12.8	283.7

2. Zahl der »Regenstunden«.

1899																									
Juni	5	4	5	4	6	6	5	2	3	4	4	5	4	3	3	2	4	4	4	5	6	9	7	6	110
Juli	5	6	9	7	5	5	3	3	4	3	6	6	7	4	5	6	8	7	8	5	3	5	5	4	129
August	5	4	5	5	6	6	6	4	4	4	4	3	3	5	4	3	4	5	4	5	3	4	4	5	105
September	5	4	6	4	7	7	7	5	7	6	7	8	9	9	7	8	9	6	5	5	5	6	4	4	150
Summe	20	18	25	20	24	24	21	14	18	17	21	22	23	21	19	19	25	22	21	20	17	24	20	19	494
1900																									
Juni	4	6	4	3	5	5	4	1	3	5	5	7	6	6	8	6	4	6	5	7	5	3	3	3	114
Juli	6	4	4	4	5	3	2	2	2	3	3	6	8	8	7	7	4	5	4	3	4	3	5	7	109
August	4	3	1	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	1	—	4	2	2	2	2	4	4	2	2	60
September	3	4	3	2	2	4	2	3	6	4	2	2	2	—	—	—	—	1	3	3	2	2	3	4	57
Summe	17	17	12	12	15	15	11	9	13	15	13	17	18	15	15	17	10	14	14	15	15	12	13	16	340

3. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm	Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1899					**1900**				
15. VI.	6^{8}p	15	11.5	0.77	22. VII.	2^{58}p	19	18.9	0.99
15. VI.	[6^{8}p	6	7.3	1.22]	22. VII.	[3^{4}p	14	16.0	1.14]
15. VI.	[6^{10}p	4	6.2	1.55]	22. VII.	[3^{4}p	2	4.1	2.05]
22. VI.	7^{50}p	1	1.2	1.20	2. VIII.	3^{20}p	5	4.6	0.92
5. VIII.	11^{14}a	15	12.6	0.84					
5. VIII.	[11^{17}a	6	6.7	1.12]					

Schwerin i. M.

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1899																								
Mai (12.—31.) . .	0.8	—	0.3	0.7	0.3	0.2	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	0.1	1.1	0.2	1.4	0.4	0.7	1.6	0.4	—	0.8	9.3
Juni	1.2	0.4	0.8	2.8	0.4	1.5	0.2	0.2	0.3	1.5	0.2	0.5	0.9	1.8	1.8	0.4	2.8	6.2	2.8	2.5	1.6	1.2	0.7	0.7	33.4
Juli	0.6	2.6	1.8	2.6	7.6	5.2	4.8	6.1	1.8	3.1	2.2	32.3	17.2	3.0	2.9	0.2	1.7	2.4	3.3	1.5	0.8	2.6	2.5	0.1	108.9
August	0.7	0.1	0.1	—	—	—	—	—	2.9	0.1	0.4	—	0.1	0.2	5.0	—	1.5	8.3	0.1	0.2	0.2	5.0	3.7	6.0	34.6
Summe	3.3	3.1	3.0	6.1	8.3	6.9	5.0	6.3	5.0	4.7	2.9	33.0	18.2	5.0	9.8	1.7	6.2	18.3	6.6	4.9	4.2	9.2	6.9	7.6	186.2

2. Zahl der »Regenstunden«.

1899																								
Mai (12.—31.) . .	1	—	1	2	2	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	3	4	1	3	3	—	1	28
Juni	3	1	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1	2	3	2	2	4	5	3	2	3	4	3	2	55
Juli	1	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	6	4	3	3	2	5	6	7	5	4	3	2	1	76
August	2	2	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	3	3	—	2	2	1	1	1	3	2	3	30
Summe	7	5	7	7	6	5	4	3	4	6	6	8	7	10	9	5	12	16	15	9	11	13	7	7	189

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
1899																									
Mai (12.—31.) . .	54	—	17	1 28	20	13	—	—	—	—	11	26	—	12	21	28	19	2 19	2 7	37	54	1 6	—	33	12 45
Juni	1 25	52	1 28	2 37	1 8	1 43	12	20	50	1 4	7	13	7	2 31	1 39	53	2 16	3 31	1 3	1 26	2 6	2 18	2 11	1 14	33 14
Juli	1 0	1 16	1 42	2 0	2 0	1 36	1 14	2 0	1 19	1 34	2 35	2 55	4 0	2 19	1 57	29	3 21	4 28	3 53	3 57	2 27	2 19	1 32	44	52 37
August	1 24	1 53	57	—	—	—	—	—	50	23	21	—	8	1 11	1 37	—	30	1 4	12	50	1 0	1 40	2 0	1 18	17 18
Summe	4 43	4 1	4 24	6 5	3 28	3 32	1 26	2 20	2 59	3 1	3 14	3 34	4 15	6 13	5 34	1 50	6 26	11 22	7 15	6 50	6 27	7 23	5 43	3 49	115 54

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

1899 (12. V.–31. VIII.)	0.674	0.803	0.629	0.869	0.578	0.707	0.358	0.778	0.746	0.503	0.539	0.446	0.607	0.622	0.619	0.367	0.536	0.710	0.483	0.759	0.586	0.568	0.817	0.545

Schwerin i. M.

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 12 1-13	Summe
1899											
Mai (12.-31.)	3	1	5	2	11	5	—	—	—	—	16
Juni	4	3	4	4	15	8	3	2	—	—	28
Juli	3	2	2	5	12	7	5	1	1	1	27
August	4	6	—	—	10	3	1	1	1	—	16
Summe	14	12	11	11	48	23	9	4	2	1	87
In Prozent der Gesamtzahl	16.1	13.8	12.6	12.6	55.2	26.4	10.3	4.6	2.3	1.1	

6. Zahl der Tage mit .....Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	Regentage
1899									
Mai (12.-31.)	2	2	2	1	—	—	—	—	7
Juni	5	5	—	—	1	—	—	1	12
Juli	6	5	—	1	—	—	1	—	13
August	3	1	—	—	1	1	—	—	6
Summe	16	13	2	2	2	1	1	1	38
In Prozent der Regentage	42.1	34.2	5.3	5.3	5.3	2.6	2.6	2.6	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 14 1-15	Summe
1899																
Mai (12.-31.)	—	—	1	—	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Juni	—	1	2	1	4	3	3	1	—	1	—	—	—	1	—	13
Juli	1	—	—	1	2	2	4	—	2	—	1	—	1	—	1	13
August	1	—	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	6
Summe	2	1	3	2	8	9	11	2	4	1	1	—	1	1	1	39
In Proz. der Gesamtzahl	5.1	2.6	7.7	5.1	20.5	23.1	28.2	5.1	10.3	2.6	2.6		2.6	2.6	2.6	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1899				
18. VII.	11^{50}_{a}	12	8.9	0.74
18. VII.	[11^{52}_{a}	4	4.2	1.05]
24. VII.	11^{40}_{a}	14	19.4	1.39
24. VII.	[11^{40}_{a}	10	17.1	1.71]
24. VII.	[11^{42}_{a}	6	11.0	1.83]
24. VII.	[11^{43}_{a}	3	9.2	3.07]
30. VIII.	5^{15}_{p}	9	6.4	0.71
30. VIII.	9^{47}_{p}	3	2.9	0.97
30. VIII.	[9^{48}_{p}	2	2.3	1.15]

Steinau a./O.

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1899																								
Mai	3.0	1.5	2.3	7.8	12.4	5.0	5.8	8.4	3.0	1.9	2.3	4.7	3.6	3.9	3.3	2.2	5.7	5.0	3.1	8.4	4.0	4.5	1.1	2.0	104.9
Juni	1.7	1.7	2.4	1.6	1.6	1.1	0.5	—	1.7	0.4	0.6	0.4	1.7	2.1	4.3	1.6	0.2	0.3	0.1	6.4	0.7	0.9	4 6	4.0	40.6
Juli	4.0	2.1	2.1	0.2	0.4	2.7	—	—	—	1.7	3.1	0.8	0.3	3.1	1.2	1.1	0.4	—	0.1	0.8	0.6	2.1	0.4	2.0	29.2
August	—	0.2	—	0.4	2.1	0.5	—	0.6	0.2	1.8	–	—	0.5	29.3	4.3	1.8	1.8	9.2	2.6	0.8	0.2	0.3	0.1	—	56.7
September	5.8	8.2	9.1	2.4	0.3	2.6	4.4	1.3	1.3	1.0	0.5	3.5	4.0	0.4	1.3	0.4	0.7	3.1	0.5	2.3	1.4	2.7	2.8	4.2	64.2
Oktober (1.-15.)	0.3	0.5	1.2	0.4	—	—	—	—	—	—	–	1.3	0.2	0.6	—	0.9	2.7	2.6	—	—	—	—	—	—	10.7
Summe	14.8	14.2	17.1	12.8	16.8	11.9	10.7	10.3	6.2	6.8	6.5	10.7	10.3	39.4	14.4	8.0	11.5	20.2	6.4	18.7	6.9	10.5	9.0	12.2	306.3

2. Zahl der »Regenstunden«.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1899																								
Mai	5	6	7	7	5	4	6	7	5	5	4	5	7	6	6	5	5	4	4	5	6	5	4	5	128
Juni	4	5	2	2	3	2	2	—	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	4	5	5	54
Juli	4	3	3	2	3	4	—	—	—	1	2	1	2	2	2	2	1	—	1	1	1	1	3	3	42
August	—	2	—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	1	5	2	2	3	7	7	1	1	2	1	—	40
September	4	2	2	2	3	2	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	5	3	4	5	5	80
Oktober (1.-15.)	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	13
Summe	18	19	15	15	15	13	12	11	11	11	10	12	16	19	16	16	16	17	16	14	13	16	18	18	357

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1899	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Mai	4 40	5 9	6 34	5 58	4 33	3 52	4 54	5 53	4 2	3 53	3 12	4 25	4 56	3 41	3 25	3 9	2 46	2 41	2 25	3 11	4 41	4 10	3 3	4 5	99 18
Juni	2 12	3 33	2 0	2 0	2 7	1 44	32	—	40	24	21	9	1 12	1 24	1 24	39	13	55	3	1 28	1 9	2 29	4 1	4 0	34 39
Juli	3 39	2 25	2 9	1 17	2 0	3 27	—	—	—	30	1 26	57	1 38	1 14	49	52	1 0	—	8	14	26	18	1 0	1 56	27 25
August	—	16	—	31	45	47	—	16	4	35	—	—	41	1 52	33	49	1 27	3 24	2 12	37	18	41	29	—	16 17
September	2 31	2 0	2 0	2 0	2 17	2 0	2 34	2 10	2 23	2 3	1 55	52	2 36	1 11	2 6	2 9	2 58	2 48	1 14	2 7	2 6	2 2	2 46	3 24	52 12
Oktober (1.-15.)	25	49	1 0	58	—	—	—	—	—	—	—	26	12	10	3	1 0	1 19	51	—	—	—	—	—	—	7 13
Summe	13 27	14 12	13 43	12 44	11 42	11 50	8 0	8 19	7 9	7 25	6 54	6 49	11 15	9 32	8 20	8 38	9 43	10 39	6 2	7 37	8 40	9 40	11 19	13 25	237 4

4. Wirkliche Dauer in einer »Regenstunde«.

	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ
1899 (1. V.–15. X.)	0.747	0.747	0.914	0.849	0.780	0.910	0.667	0.756	0.650	0.674	0.690	0.568	0.703	0.502	0.521	0.540	0.607	0.626	0.377	0.544	0.667	0.604	0.629	0.745

Steinau a./O.

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	Summe
1899														
Mai	—	2	5	5	12	4	4	2	2	3	3	—	2	32
Juni	4	6	2	4	16	4	1	3	1	1	—	—	—	26
Juli	5	7	2	1	15	9	1	1	—	—	—	—	—	26
August	7	9	3	2	21	7	—	—	—	—	—	—	—	28
September	4	3	2	4	13	10	3	1	—	—	—	1	1	29
Oktober (1.-15.)	1	1	1	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	6
Summe	21	28	15	16	80	35	11	7	3	4	3	1	3	147
In Proz. der Gesamtzahl	14.3	19.0	10.2	10.9	54.4	23.8	7.5	4.8	2.0	2.7	2,0	0.7	2,0	

6. Zahl der Tage mit . . . . . Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	Regentage
1899							
Mai	8	5	—	2	—	1	16
Juni	10	—	1	—	—	2	13
Juli	5	3	4	1	—	—	13
August	5	1	5	—	—	1	12
September	10	3	3	1	—	—	17
Oktober (1.-15.)	2	—	—	1	—	—	3
Summe	40	12	13	5	—	4	74
In Prozent der Regentage	54.1	16.2	17.6	6.8	—	5.4	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 12 1-13	h m h 14 1-15	h m h 18 1-19	h m h 19 1-20	Summe
1899																				
Mai	—	—	1	2	3	3	2	1	1	1	—	1	—	1	—	2	1	—	1	17
Juni	2	1	1	3	7	5	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	16
Juli	1	3	—	1	5	2	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
August	2	2	—	1	5	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
September	—	1	1	3	5	5	3	2	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	18
Oktober (1.-15.)	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Summe	5	7	3	10	25	18	15	5	3	3	1	1	1	1	1	2	2	—	1	79
In Proz. der Gesamtzahl	6.3	8.9	3.8	12.7	31.6	22.8	19.0	6.3	3.8	3.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	2.5	2.5	—	1.3	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1899				
7. VIII.	1^{35}_{p}	27	25.4	0.94
7. VIII.	$[1^{37}_{p}$	5	6.2	1.24]
7. VIII.	$[1^{52}_{p}$	3	3.1	1.03]
7. VIII.	$[1^{58}_{p}$	4	10.4	2.60]

Von der Heydt-Grube

1. Regenhöhe.

Jahr / Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1899																								
April	4.3	4.4	7.2	4.8	4.4	5.9	3.5	3.0	1.9	1.9	9.0	9.8	2.8	3.0	2.8	3.2	4.0	1.7	5.7	3.8	2.3	3.6	2.0	5.6	100.6
Mai	1.7	1.1	1.0	3.2	2.7	2.8	0.6	0.3	1.1	0.7	1.0	2.4	4.8	4.1	1.7	3.7	1.3	1.4	1.4	0.5	0.3	3.2	2.9	2.0	45.9
Juni	—	0.1	0.1	0.5	0.4	0.5	11.8	1.4	1.1	0.9	2.3	0.9	0.8	—	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	—	—	1.0	0.5	0.7	24.7
Juli	1.4	10.9	0.2	0.2	0.4	0.2	2.8	1.5	3.3	4.0	2.8	5.4	4.0	7.8	4.7	2.6	11.4	10.3	0.9	5.7	2.6	23.4	4.1	1.4	112.0
August	1.5	0.9	1.5	0.6	0.7	0.5	0.5	1.1	2.1	0.5	3.1	2.0	0.1	1.7	0.4	2.0	14.2	0.3	4.6	1.6	1.0	2.0	0.4	0.4	43.7
September	—	5.0	1.0	0.6	2.5	5.9	2.6	8.8	5.5	6.6	8.3	5.8	5.6	6.6	2.3	9.1	8.8	2.6	2.8	0.2	3.3	2.9	1.5	0.3	98.6
Oktober	4.2	7.8	7.1	7.2	7.2	3.3	2.4	1.0	1.1	—	0.8	1.9	3.2	3.5	0.9	0.7	1.0	0.8	0.4	1.1	—	0.1	0.3	0.5	56.5
Summe	13.1	30.2	18.1	17.1	18.3	19.1	24.2	17.1	16.1	14.6	27.3	28.2	21.3	26.7	14.1	21.4	40.8	17.2	15.9	12.9	9.5	36.2	11.7	10.9	482.0
1900																									
April	—	0.3	0.7	1.5	1.0	1.6	2.2	1.8	2.9	2.3	3.2	5.4	1.7	0.3	1.1	1.9	2.5	0.4	0.2	0.3	—	0.3	0.1	—	31.7
Mai	4.1	3.3	2.0	1.5	1.1	0.3	0.3	0.1	0.2	2.9	3.1	3.3	2.6	2.4	0.8	0.5	10.0	2.6	0.6	0.8	1.6	2.6	4.0	2.3	53.0
Juni	0.3	4.1	1.2	0.3	—	0.1	1.1	1.6	0.2	0.2	—	—	—	2.8	2.5	2.6	2.8	0.1	0.7	0.1	—	—	0.1	0.2	21.0
Juli	1.2	1.0	2.2	7.1	5.4	3.0	2.6	1.2	2.0	10.8	12.0	2.6	0.6	0.9	0.6	0.5	1.1	1.5	1.3	0.5	1.4	1.5	2.9	0.9	64.8
August	1.6	0.1	2.8	4.1	4.7	3.3	0.4	0.2	1.2	0.3	2.4	33.1	0.6	11.0	3.4	3.5	1.8	0.4	—	1.2	0.6	24.3	3.1	1.8	105.9
September	1.9	5.9	0.2	0.3	0.1	2.4	1.6	0.7	0.1	2.1	3.2	1.5	0.3	2.0	0.2	—	1.9	1.0	0.7	0.5	1.4	—	—	1.3	29.3
Oktober	1.0	1.0	2.6	1.7	1.4	2.0	2.4	1.3	0.9	1.7	7.2	6.8	2.4	11.3	15.7	4.8	4.1	1.4	5.8	5.9	7.7	5.7	8.2	5.8	108.8
Summe	10.1	15.7	11.7	16.5	13.7	12.7	10.6	6.9	7.5	20.3	31.1	52.7	8.2	30.7	24.3	13.8	24.2	7.4	9.3	9.3	12.7	34.4	18.4	12.3	414.5

2. Zahl der Regenstunden.

Jahr / Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1899																								
April	10	10	8	9	9	9	7	7	7	8	7	10	6	7	6	5	7	4	9	10	6	8	6	9	184
Mai	3	4	4	4	4	4	3	1	2	2	2	3	5	7	3	7	2	3	3	2	1	4	3	3	79
Juni	—	1	1	2	1	3	2	2	2	2	2	1	2	—	2	1	2	1	1	—	1	2	1	2	34
Juli	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	4	4	3	4	3	5	4	4	4	2	2	2	76
August	3	3	3	2	3	2	1	1	1	2	2	3	1	3	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	47
September	2	4	6	7	8	7	8	4	6	7	9	7	6	6	6	3	7	6	4	2	4	3	3	3	128
Oktober	3	4	4	4	4	4	4	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	—	1	1	55
Summe	24	29	29	31	32	32	28	20	23	24	27	30	26	29	24	24	25	22	24	21	18	21	18	22	603
1900																									
April	1	3	2	2	3	5	3	4	4	3	3	3	2	2	3	1	3	2	1	2	1	2	2	—	57
Mai	3	4	2	3	3	3	1	—	2	2	4	4	4	3	1	2	4	3	2	2	2	2	2	2	60
Juni	3	2	2	2	—	1	3	2	2	2	—	—	—	3	3	1	4	1	3	1	—	—	1	1	37
Juli	3	3	3	4	5	6	4	2	4	9	8	5	2	2	1	1	3	3	4	3	3	3	3	2	86
August	3	3	4	6	6	4	1	1	2	2	3	3	2	7	4	5	5	2	—	1	1	2	4	4	75
September	5	3	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	—	3	3	2	2	2	1	—	4	43
Oktober	5	3	3	4	2	3	4	2	4	4	5	6	3	3	5	7	7	2	3	6	4	4	6	5	100
Summe	23	21	17	22	20	24	18	13	19	23	24	22	14	22	19	17	29	16	15	17	13	14	18	18	458

Von der Heydt-Grube

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1899	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h n	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
April	6 31	5 19	5 8	5 44	4 25	8 13	5 21	4 25	4 48	4 34	5 37	6 4	3 41	3 12	2 42	2 38	2 17	1 37	4 28	7 1	4 40	5 10	4 42	7 37	115 54
Mai	2 5	3 10	3 16	3 52	4 0	3 23	1 28	2	28	1 11	50	1 48	2 46	2 54	2 7	3 26	1 27	2 11	2 4	1 47	39	1 27	1 58	2 8	50 27
Juni	—	39	23	41	1 0	36	1 14	1 22	1 24	1 37	59	12	21	—	43	12	16	5	33	—	30	1 46	48	44	16 5
Juli	2 10	3 0	2 30	1 27	2 10	1 42	2 0	2 15	1 30	1 27	2 41	3 22	2 5	2 52	2 18	2 1	1 50	3 6	1 56	1 56	2 13	1 25	1 41	1 38	51 15
August	2 20	3 0	3 0	2 0	2 18	1 5	1 0	1 0	1 0	1 6	1 45	1 26	1 0	40	20	1 0	47	39	1 28	1 0	1 0	1 20	1 24	2 0	33 38
September	2 0	3 12	5 48	4 46	5 1	6 7	3 59	3 34	4 27	6 11	6 45	5 3	4 27	5 2	3 12	1 46	4 20	3 16	2 19	1 10	2 45	2 2	2 4	2 40	91 56
Oktober	2 34	3 2	4 0	4 0	4 0	4 0	2 56	1 20	1 19	1	20	2 0	2 0	2 0	2 0	1 32	1 14	1 22	1 0	1 18	40	—	47	1 0	44 25
Summe	17 40	21 22	24 5	22 30	22 54	25 6	17 58	13 58	14 56	16 7	18 57	19 55	16 20	16 40	13 22	12 35	12 11	12 16	13 48	14 12	12 27	13 10	13 24	17 47	403 40
1900																									
April	57	1 48	2 0	2 0	2 57	2 40	3 0	2 4	3 10	3 0	3 0	2 54	1 23	1 26	1 21	1 0	1 2	1 53	10	1 22	1 0	1 24	0 26	—	41 57
Mai	1 48	3 26	1 20	2 41	3 0	2 30	30	—	38	2 0	2 53	3 16	3 26	2 38	1 0	43	2 21	1 33	1 4	1 53	1 33	1 9	1 54	1 42	44 58
Juni	50	1 41	1 10	50	—	2	19	1 9	1 12	14	—	—	—	56	56	1 0	1 17	18	28	9	—	—	24	54	13 49
Juli	1 35	2 15	2 21	3 26	4 53	5 24	2 25	1 40	2 21	4 31	5 4	2 15	1 3	31	13	1 0	1 22	1 27	1 44	1 12	2 9	2 4	2 23	1 30	54 48
August	2 8	2 25	3 14	4 48	4 19	3 12	10	2	1 12	37	43	1 22	1 14	2 34	2 27	4 4	1 35	32	—	20	9	1 27	1 33	2 29	42 36
September	2 6	2 1	42	29	1 0	1 57	1 10	46	6	16	34	1 0	1 0	1 34	36	—	53	2 8	1 10	1 20	1 21	1	—	1 33	23 43
Oktober	3 8	2 28	3 0	2 37	2 0	2 43	2 19	1 16	1 57	2 57	4 40	3 52	2 6	2 6	2 40	3 54	4 19	2 0	2 35	4 41	4 0	4 0	4 55	4 8	74 21
Summe	12 32	16 4	13 47	16 51	18 9	18 28	9 53	6 57	10 36	13 35	16 54	14 39	10 12	11 45	9 13	11 41	12 49	9 51	7 11	10 57	10 12	10 5	11 35	12 16	296 12

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

1899 (1. IV.–31. X.)	0.736	0.737	0.830	0.726	0.716	0.784	0.642	0.698	0.649	0.672	0.702	0.664	0.628	0.575	0.557	0.524	0.487	0.558	0.575	0.676	0.692	0.627	0.744	0.808
1900 (1. IV.–31. X.)	0.545	0.765	0.811	0.766	0.908	0.769	0.549	0.535	0.558	0.591	0.704	0.666	0.729	0.534	0.485	0.687	0.442	0.616	0.479	0.644	0.785	0.720	0.643	0.682

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 13 1-14	h m h 15 1-16	h m h 16 1-17	Summe
1899																				
April	25	12	6	10	53	12	5	5	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	80
Mai	7	8	5	3	23	3	1	2	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
Juni	5	5	3	—	13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
Juli	4	6	2	1	13	5	3	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	27
August	4	4	3	—	11	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	16
September	6	2	6	2	16	6	3	4	5	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	39
Oktober	2	—	—	—	2	2	1	—	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	11
Summe	53	37	25	16	131	38	15	13	14	6	4	4	—	1	1	—	2	—	1	230
In Proz. der Gesamtzahl	23.0	16.1	10.9	7.0	57.0	16.5	6.5	5.7	6.0	2.6	1.7	1.7	—	0.4	0.4	—	0.9	—	0.4	
1900																				
April	4	3	—	2	9	3	1	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	19
Mai	1	4	2	3	10	3	2	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	20
Juni	7	3	3	1	14	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
Juli	10	5	3	—	18	6	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	34
August	7	5	7	1	20	7	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
September	3	6	1	1	11	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
Oktober	8	6	2	1	17	3	4	1	1	4	1	1	—	1	—	—	—	—	—	33
Summe	40	32	18	9	99	32	17	11	8	6	2	2	—	1	—	1	—	1	—	180
In Proz. der Gesamtzahl	22.2	17.8	10.0	5.0	55.0	17.8	9.4	6.1	4.4	3.3	1.1	1.1	—	0.6	—	0.6	—	0.6	—	

Von der Heydt-Grube

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Regentage	Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Regentage
1899											**1900**										
April	8	5	2	1	1	4	2	—	1	24	April	8	4	1	—	—	—	—	—	—	13
Mai	7	4	4	2	—	—	—	—	—	17	Mai	5	4	1	1	—	—	—	—	—	11
Juni	8	2	2	1	—	—	—	—	—	13	Juni	3	3	4	—	—	—	—	—	—	10
Juli	4	3	—	3	1	—	—	—	—	11	Juli	2	6	5	—	1	—	—	—	—	14
August	4	—	1	1	1	—	—	—	—	7	August	4	6	3	1	1	—	—	—	—	15
September	8	4	5	2	—	—	—	—	—	19	September	2	2	3	1	—	—	—	—	—	8
Oktober	5	—	2	—	—	—	—	—	—	7	Oktober	9	7	2	1	—	—	—	—	—	19
Summe	44	18	16	10	3	4	2	—	1	98	Summe	33	32	19	4	2	—	—	—	—	90
In Prozent der Regentage	44.9	18.4	16.3	10.2	3.1	4.1	2.0	—	1.0		In Prozent der Regentage	36.7	35.6	21.1	4.4	2.2	—	—	—	—	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1-5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 13 1-14	h m h 14 1-15	h m h 15 1-16	Summe
1899																				
April	1	2	1	—	4	2	2	2	1	7	1	1	1	1	1	—	—	—	1	24
Mai	2	1	2	1	6	2	2	—	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	17
Juni	3	—	1	2	6	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Juli	1	—	1	—	2	1	3	—	1	—	2	—	—	1	—	—	1	1	—	11
August	—	1	—	1	2	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8
September	—	—	1	1	2	1	2	3	3	1	4	1	1	—	1	—	—	—	—	19
Oktober	2	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	8
Summe	9	4	6	5	24	13	11	7	10	10	8	5	4	2	2	—	1	1	2	100
In Proz. der Gesamtzahl	9.0	4.0	6.0	5.0	24.0	13.0	11.0	7.0	10.0	10.0	8.0	5.0	4.0	2.0	2.0	—	1.0	1.0	2.0	
1900																				
April	—	2	1	2	5	2	1	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	13
Mai	—	1	2	—	3	3	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	11
Juni	1	2	1	—	4	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Juli	1	2	1	—	4	2	3	—	1	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	15
August	1	1	—	—	2	6	2	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16
September	—	1	—	—	1	5	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	8
Oktober	2	3	1	1	7	2	2	1	1	1	2	—	—	1	1	1	—	—	—	19
Summe	5	12	6	3	26	24	9	7	4	5	6	—	3	4	2	1	—	1	—	92
In Proz. der Gesamtzahl	5.4	13.0	6.5	3.3	28.3	26.1	9.8	7.6	4.3	5.4	6.5	—	3.3	4.3	2.2	1.1	—	1.1	—	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm	Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute m·n
1899					**1900**				
22. VI.	$6^{51}a$	12	7.7	0.64	19. VIII.	$11^{9}a$	44	28.9	0.66
23. VII.	$9^{11}p$	26	21.7	0.83	19. VIII.	$[11^{15}a$	7	8.0	1.14]
23. VII.	$[9^{20}p$	4	6.6	1.65]	20. VIII.	$9^{45}p$	8	14.8	1.85
23. VII.	$[9^{34}p$	4	4.9	1.22]	20. VIII.	$[9^{45}p$	5	13.4	2.68]
16. VIII.	$4^{42}p$	8	9.9	1.24	1. X.	$2^{45}p$	9	8.0	0.89
16. VIII.	$[4^{42}p$	3	4.7	1.57]	1. X.	$[2^{45}p$	2	3.0	1.50]
11. IX.	$3^{30}p$	4	3.2	0.80	29. X.	$1^{4}p$	3	4.5	1.50

Westerland

1. Regenhöhe.

Jahr Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1899																								
April (11.–30.)	0.3	0.7	1.7	1.5	1.8	1.4	1.2	0.8	0.1	—	0.5	0.2	0.6	0.7	0.2	0.1	0.2	—	2.4	0.2	—	0.1	0.4	—	15.1
Mai	—	—	1.5	4.0	2.1	3.7	7.4	5.0	3.8	4.8	1.4	0.3	0.5	0.7	0.2	4.3	3.0	2.0	0.3	0.1	0.2	0.4	3.1	0.3	49.1
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	1.7
Juli [1]	—	0.1	—	0.5	2.7	6.0	6.1	2.7	2.1	0.1	0.6	0.8	0.3	0.4	0.5	0.1	0.3	3.2	0.4	1.5	1.1	0.1	0.1	—	29.7
August	—	1.3	0.3	0.2	0.6	2.8	—	0.1	—	1.4	0.4	1.1	1.6	0.8	4.6	0.7	0.1	0.7	1.0	0.2	0.4	0.5	2.5	1.5	22.8
September	3.5	4.7	4.4	5.0	8.1	9.2	9.0	7.4	8.5	14.9	5.3	3.2	2.9	2.9	0.6	0.3	0.8	4.7	2.7	4.7	4.5	3.2	6.7	5.1	122.3
Oktober	5.8	3.3	4.4	3.3	1.8	2.2	2.8	0.7	0.8	1.2	1.3	3.2	2.9	3.3	3.5	2.0	3.1	4.5	3.9	4.0	3.5	0.9	3.1	3.0	68.5
Summe	9.6	10.1	12.3	14.5	17.1	25.3	26.5	16.7	15.3	22.4	9.6	8.8	9.0	9.5	9.7	7.5	7.5	15.1	10.7	10.7	9.7	5.6	16.1	9.9	309.2
1900																									
April (11.–30.)	1.1	2.2	2.3	3.8	2.5	0.5	—	—	—	0.2	0.5	0.8	0.8	0.5	0.8	0.2	0.2	0.7	0.1	0.6	2.1	0.6	1.7	2.1	24.3
Mai	0.3	0.4	0.2	1.6	1.7	2.2	1.0	0.2	0.3	1.6	1.0	0.9	1.0	2.2	1.0	0.3	1.5	1.7	1.5	1.0	0.8	1.1	—	1.0	24.5
Juni	1.3	5.9	1.3	0.4	0.1	—	—	—	1.6	0.8	0.7	2.0	5.5	16.0	2.7	0.1	1.1	5.9	10.4	6.3	4.5	2.4	3.1	4.1	76.2
Juli [2]	3.5	1.5	—	1.3	0.3	0.2	0.6	0.1	0.9	0.1	0.5	1.4	2.3	2.8	1.0	1.4	3.4	0.8	0.1	—	0.4	0.7	2.5	2.1	27.9
August [2]	—	0.3	1.3	2.9	0.9	0.3	0.7	5.1	1.2	0.3	0.3	3.0	3.4	1.7	7.3	4.7	3.5	2.6	2.5	7.9	0.2	0.3	—	1.7	52.1
September	1.5	2.0	1.3	1.1	0.9	0.7	2.9	0.4	3.8	0.7	3.1	2.6	7.3	0.7	3.2	0.4	1.2	2.1	1.7	1.0	0.3	0.8	1.4	0.6	41.7
Oktober	4.3	5.9	3.7	3.4	4.6	4.2	4.4	5.0	2.4	9.9	13.2	11.2	7.2	4.8	6.2	3.6	3.1	8.0	6.3	6.4	3.6	7.4	7.5	5.5	141.8
Summe	12.0	18.2	10.1	14.5	11.0	8.1	9.6	10.8	10.2	13.6	19.3	21.9	27.5	28.7	22.2	10.7	14.0	21.8	22.6	23.2	11.9	13.3	16.2	17.1	388.5

2. Zahl der »Regenstunden«.

1899																								
April (11.–30.)	3	4	3	3	3	2	2	1	1	—	2	1	2	1	1	1	1	1	3	1	—	1	1	—	38
Mai	—	—	4	4	5	6	8	7	7	5	6	2	1	1	1	3	3	4	2	1	3	2	1	2	78
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	7
Juli [1]	—	1	—	1	1	1	2	2	2	1	1	3	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	—	32
August	—	3	3	1	1	1	—	1	—	1	2	2	2	3	3	2	1	1	2	1	2	2	3	1	38
September	8	9	7	10	8	10	10	7	8	10	9	8	6	3	4	1	3	7	4	6	6	6	7	10	167
Oktober	6	6	7	5	8	8	6	3	3	4	4	2	2	4	4	6	6	6	6	6	4	5	7	7	125
Summe	17	23	24	24	26	28	28	21	21	21	25	18	15	14	16	14	16	20	19	17	17	20	21	20	485
1900																								
April (11.–30.)	2	3	4	4	4	2	—	—	—	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	4	2	3	3	4	50
Mai	1	2	3	3	1	5	4	2	1	3	2	1	1	4	3	1	3	4	4	3	2	2	—	1	56
Juni	3	5	3	1	1	—	—	—	2	2	1	2	3	3	3	1	3	5	2	4	3	4	3	3	57
Juli [2]	5	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	1	1	3	1	1	—	1	3	2	1	40
August [2]	2	2	2	4	2	2	2	4	3	3	2	4	3	1	4	3	3	2	2	3	2	1	—	2	58
September	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	6	5	5	3	4	3	4	6	2	2	2	3	3	1	76
Oktober	6	9	5	6	8	7	8	7	5	6	12	11	8	8	8	6	8	9	11	10	6	7	7	10	188
Summe	21	26	21	24	20	20	18	16	15	19	26	28	23	23	25	17	25	28	23	26	18	23	18	22	525

[1] Registrierung 1.–4. VII. fehlt. [2] Registrierung 29. VII. 1^a–7^a und 1. VIII. 7^a–4. VIII. 7^a fehlt.

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

Jahr Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
1899	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
April (11.–30.)	1 11	2 37	2 11	2 4	1 50	1 54	1 40	1 0	8	—	29	1 0	1 6	1 0	18	12	53	20	1 49	15	—	23	59	—	23 19
Mai	—	—	2 18	2 37	4 13	5 23	6 9	4 50	5 9	5 0	3 6	52	59	19	31	1 46	2 35	3 10	1 14	1 0	1 29	30	28	1 15	54 53
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	23	15	22	—	—	—	—	—	32	12	—	1 58
Juli [1]	—	21	—	24	37	1 0	1 56	2 0	1 6	51	22	50	5	50	54	13	31	1 0	1 10	1 5	1 57	24	18	—	17 54
August	—	51	41	21	50	55	—	24	—	1 0	1 5	1 12	1 50	2 7	2 21	40	1 0	1 0	1 40	1 0	1 6	2 0	1 36	1 0	24 39
September	4 40	5 44	5 23	7 16	6 19	5 21	6 46	5 8	6 8	7 50	7 37	3 49	2 11	1 30	1 9	26	1 43	2 25	2 3	2 36	3 29	3 4	4 32	5 21	102 30
Oktober	4 45	5 10	5 6	4 52	5 54	6 28	4 37	1 31	2 21	2 55	2 26	1 40	1 23	1 48	3 26	4 20	5 10	5 44	4 23	3 0	3 4	3 47	5 25	6 10	95 25
Summe	10 36	14 43	15 39	17 34	19 43	21 1	21 8	14 53	14 52	17 36	15 19	9 23	7 34	7 57	8 54	7 59	11 52	13 39	12 19	8 56	11 5	10 40	13 30	13 46	320 38
1900																									
April (11.–30.)	2 0	2 6	2 50	3 13	3 20	1 10	—	—	—	1 0	1 20	1 50	1 0	46	1 39	1 54	42	56	22	1 27	2 0	2 11	2 23	2 55	37 4
Mai	33	51	1 33	1 53	1 0	3 58	3 1	1 47	1 0	2 18	1 38	1 0	1 0	2 31	2 23	27	1 32	2 12	2 42	2 38	1 57	1 3	—	30	39 27
Juni	1 43	3 15	2 16	29	40	—	—	—	1 40	1 36	30	1 48	2 16	2 6	2 48	1 0	2 49	3 48	2 0	3 22	2 43	3 15	2 20	2 5	44 29
Juli [2]	1 45	1 25	10	1 36	1 0	1 0	49	25	1 0	15	1 0	47	1 30	1 14	1 0	1 0	1 21	1 0	53	—	21	1 48	43	1 0	23 2
August [2]	24	1 32	1 5	2 34	1 46	1 37	2 0	2 59	1 28	34	1 6	2 45	2 6	1 0	2 48	2 16	1 34	1 20	1 47	1 29	28	26	—	50	35 54
September	1 28	1 27	1 44	2 20	2 26	1 38	1 49	1 20	1 33	1 38	3 37	3 38	2 5	1 36	2 59	2 18	3 4	2 34	1 39	1 3	1 35	1 19	2 31	34	47 55
Oktober	4 55	6 15	3 50	4 5	5 4	5 29	5 37	4 34	4 10	5 45	8 34	8 40	6 44	6 31	5 55	4 3	4 26	7 14	10 0	7 24	5 23	4 54	6 48	5 57	142 17
Summe	12 48	16 51	13 28	16 10	15 16	14 52	13 16	11 5	10 51	13 6	17 45	20 28	16 41	15 44	19 32	12 58	15 28	19 4	19 23	17 23	14 27	14 56	14 45	13 51	370 8

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

1899 (11. IV.–31. X.)	0.624	0.640	0.652	0.732	0.758	0.751	0.755	0.709	0.708	0.838	0.613	0.521	0.504	0.568	0.556	0.570	0.742	0.682	0.648	0.525	0.652	0.533	0.643	0.688
1900 (11. IV.–31. X.)	0.610	0.648	0.641	0.674	0.763	0.743	0.737	0.693	0.723	0.689	0.683	0.731	0.725	0.684	0.781	0.763	0.619	0.681	0.843	0.669	0.803	0.649	0.819	0.630

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Jahr Monat	m 1–15	m 16–30	m 1–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 13 1–14	Summe
1899																		
April (11.–30.)	3	4	2	1	10	4	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	17
Mai	5	3	4	2	14	5	4	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	29
Juni	3	2	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Juli [1]	3	7	—	1	11	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16
August	1	4	2	—	7	6	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17
September	11	16	8	8	43	13	9	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	75
Oktober	5	9	4	—	18	5	6	4	5	—	—	—	—	—	1	—	1	40
Summe	31	45	21	12	109	35	23	17	10	1	2	—	1	—	1	—	1	200
In Proz. der Gesamtzahl	15.5	22.5	10.5	6.0	54.5	17.5	11.5	8.5	5.0	0.5	1.0	—	0.5	—	0.5	—	0.5	
1900																		
April (11.–30.)	2	1	1	1	5	2	4	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	15
Mai	1	5	1	2	9	9	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	24
Juni	—	3	3	—	6	8	3	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	21
Juli [2]	7	1	3	—	11	4	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	18
August [2]	3	7	6	1	17	4	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	26
September	9	8	5	1	23	4	1	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	34
Oktober	6	10	8	7	31	16	5	4	4	1	4	1	1	1	—	—	—	68
Summe	28	35	27	12	102	47	18	13	7	5	5	5	2	2	—	—	—	206
In Proz. der Gesamtzahl	13.6	17.0	13.1	5.8	49.5	22.8	8.7	6.3	3.4	2.4	2.4	2.4	1.0	1.0	—	—	—	

[1]) *Registrierung 1.–4. VII. fehlt.* [2]) *Registrierung 29. VII. 1ª–7ª und 1. VIII. 7ª–4. VIII. 7ª fehlt.*

Westerland

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Regentage
1899												
April (11.-30.) . .	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Mai	8	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	15
Juni	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Juli [1])	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9
August	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	7
September . . .	7	—	5	5	3	—	1	—	—	—	1	22
Oktober	5	6	3	1	2	—	—	—	—	—	—	17
Summe	31	21	13	10	6	—	1	—	—	—	1	83
In Prozent der Regentage	37.3	25.3	15.7	12.0	7.2	—	1.2	—	—	—	1.2	

Jahr Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Regentage
1900												
April (11.-30.) . .	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Mai	5	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	12
Juni	6	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	11
Juli [2])	4	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	9
August [2])	4	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	12
September . . .	6	4	2	2	—	1	—	—	—	—	—	15
Oktober	7	6	4	3	2	1	—	—	1	—	—	24
Summe	38	24	16	9	3	2	—	—	1	—	—	93
In Prozent der Regentage	40.9	25.8	17.2	9.7	3.2	2.2	—	—	1.1	—	—	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Jahr Monat	m 1-15	m 16-30	m 31-45	m 46-60	h m h 0 1-1	h m h 1 1-2	h m h 2 1-3	h m h 3 1-4	h m h 4 1 5	h m h 5 1-6	h m h 6 1-7	h m h 7 1-8	h m h 8 1-9	h m h 9 1-10	h m h 10 1-11	h m h 11 1-12	h m h 12 1-13	h m h 13 1-14	h m h 14 1-15	Summe
1899																				
April (11.-30.) . .	—	1	1	—	2	4	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9
Mai	1	—	3	—	4	3	—	2	2	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	15
Juni	1	2	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Juli [1])	—	3	—	—	3	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
August	1	—	—	1	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7
September	—	3	—	2	5	2	—	3	4	2	2	1	2	—	1	1	—	—	—	23
Oktober	—	—	1	—	1	2	2	3	2	3	—	1	1	—	1	2	—	—	—	18
Summe	3	9	5	4	21	15	2	11	12	7	2	3	5	—	3	4	—	—	—	85
In Proz. der Gesamtzahl	3.5	10.6	5.9	4.7	24.7	17.6	2.4	12.9	14.1	8.2	2.4	3.5	5.9	—	3.5	4.7	—	—	—	
1900																				
April (11.-30.) . .	1	1	—	—	2	1	3	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	10
Mai	1	2	—	—	3	3	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	13
Juni	—	1	2	—	3	2	—	3	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	12
Juli [2])	1	1	1	—	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	9
August [2])	—	2	2	1	5	3	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	12
September	1	1	3	1	6	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	15
Oktober	—	—	2	1	3	7	1	—	3	2	—	3	1		2	—	3	—	1	26
Summe	4	8	10	3	25	24	7	8	5	5	2	7	2	1	4	—	4	2	1	97
In Proz. der Gesamtzahl	4.1	8.2	10.3	3.1	25.8	24.7	7.2	8.2	5.2	5.2	2.1	7.2	2.1	1.0	4.1	—	4.1	2.1	1.0	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
1900				
26. VI.	1^{46}p	9	8.2	0.91
26. VI.	[1^{46}p	4	4.5	1.12]
26. VI.	[1^{49}p	2	3.8	1.90]
26. VI.	[1^{52}p	3	3.1	1.03]

[1]) Registrierung 1.–4. Juli fehlt. [2]) Registrierung 29. VII. 1^{a}–7^{a} und 1. VIII. 7^{a}–4. VIII. 7^{a} fehlt.

An der Aufarbeitung und Drucklegung des im vorliegenden Bande enthaltenen Beobachtungsmateriales beteiligten sich die Herren Brennecke, von Elsner, Jachmann, Jöster, Kiewel, Dr. Meinardus und Dr. Schwalbe in der Weise, dass die Herren Brennecke und Jöster die Registrierungen der Pluviographen und die übrigen Herren die Beobachtungen der Regenstationen in den einzelnen Provinzen bearbeiteten. Den Entwurf der Isohyetenkarten übernahm, wie in früheren Jahren, Herr Kiewel.

Alphabetisches Verzeichnis

der

Regenstationen in den Jahren 1899 und 1900.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Achberg	157	161	47° 38'	9° 43'	527	1	April 1895	Kommunalarzt Allgayer
Achim	106	108	53 1	9 2	18	1	Mai 1891	Oekonom G. Lührs
Adelheidsthal	23	24	53 47	16 56	151	1	Febr. 1895	Kgl. Förster Bertram
Adelnau	50	51	51 35	17 41	118	1	März 1898	Schlachthaus-Inspektor Boek
Adenau		143	50 23	6 56	302	1	Juni 1892	Lehrer Radermacher
Adenstedt	99	101	52 15	10 10	90	1	Mai 1891	Betriebsführer Liesegang
Adorf	172	178	51 22	8 49	350	1	Juni 1899	Pfarrer Münch
Agnetendorf	65	67	50 50	15 37	530	1	Juni 1887	Fabrikbesitzer O. Keil
Ahaus [Bahnhof]	112	114	52 5	7 1	52	1	Novbr. 1893	Stationsvorsteher Haedrich
Ahlden	103	105	52 46	9 33	30*	1	Mai 1884	Buchbindermeister Hoppenstedt
Ahlten	102	104	52 22	9 55	65	1	Mai 1891	Brauereibesitzer G. Schlombs, Lehrer Korthöber
Aken	79	81	51 51	12 3	55	1	Aug. 1890	Lehrer Emil Schmidt
Alexwangen	2	2	54 55	20 12	60*	1.5	Juli 1888	Rittergutsbesitzer Haebler
Alf [Forsthaus]	139	142	50 3	7 8	180	1	Mai 1892	Förster Enkirch
Alfeld	99	101	51 59	9 50	100	1	Juni 1891	Seminarlehrer W. Oppermann
Allenstein	7	7	53 47	20 29	128	1.2	Juni 1892	Kreisbaumeister Just
Allrode	165	169	51 41	10 58	460	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Förster Hallbauer
Alsdorf	151	154	49 53	6 28	215	1	Juli 1892	Lehrer Steffes
Alt Berun	73		50 6	19 6	240	1	Mai 1887+	Bürgermeister Pleschka
Alte Fähre	61	63	51 47	15 45	65	1	Juli 1887	Kgl. Strommeister Frenzel
Altena	121	123	51 18	7 41	180	1	Juni 1897	Elementarlehrer W. Stallmann
Altenahr		144	50 31	7 0	170	1.8	Juli 1900	Lehrer Hilger
Altenau	101	103	51 48	10 27	470	1	Mai 1895+	Bürgermeister König
Altenberg	149	152	51 3	7 8	92	1	Novbr. 1895	Privatförster Henke
Altenberge	111	114	52 3	7 28	105	1	Oktbr. 1896	Volksschullehrer Demming
Altenbruch	105	107	53 49	8 47	4	1	Novbr. 1895	Lehrer Pflüger, desgl. Wehnke
Altenhof	26	27	52 55	13 43	45	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Linke
Altenhundem	122	124	51 6	8 5	278	1	Jan. 1892	Apotheker H. Koch
Altenkirchen (Kr. Rügen)	45	46	54 38	13 21	13	1	Juni 1890	Stellmachermeister Thun
Altenkirchen (Kr. Altenkirchen)	141	145	50 41	7 39	220	1	Juni 1887+	Rentier Julius Luyken
Alt Gaarz	160	164	54 6	11 37	5	1	Jan. 1888	Organist C. Pechel
Althaldensleben	80	82	52 16	11 26	58	1	März 1890	Bildhauer F. Richter
Alt Hartmannsdorf	28	29	52 21	13 50	37	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strommeister Schubert, Kgl. Wasserbauwart
Alt Jauer	64	66	51 5	16 10	190	1	Jan. 1892	Direktion der Zuckerfabrik [Vogel
Alt Kattenau	11	12	54 40	22 25	70*	1.3	Oktbr. 1892	Lehrer Fuehrer
Alt Kemnitz	66	67	50 55	15 35	360	1	Sept. 1887	Pastor Hirche
Alt Kolziglow		45	54 14	17 14	115	1	Juni 1900	Apotheker Sauerhering, Lehrer Lietz
Alt Krakow [Oberförsterei]	44	44	54 27	16 37	12	1	Decbr. 1893	Kgl. Oberförster Rehefeld
Alt Landsberg	27	27	52 34	13 44	56	1	Mai 1897	Bureaugehülfe Steffin
Alt Nendöbern [Bahnhof]	37	38	51 39	14 1	95	1	Jan. 1890	Stationsvorsteher Sachse
Alt Oels	63	65	51 25	15 36	160	1	Mai 1887	Kantor Schwabe
Altona	96	98	53 33	9 57	20	1	Septbr. 1897	Kgl. Navigationslehrer Matthies, Direktor des stat.
Alt Vierzighuben		7	53 55	20 44	150*	1.2	Juli 1900	Lehrer Kucklick [Bureaus Tretau
Alt Widzim	49	50	52 5	16 8	65	1	März 1890	Chausseeaufseher Grandke
Altwigshagen	39	39	53 42	13 50	10	1	Aug. 1892	Rittergutsbesitzer C. Brandt
Alt Wustrow	32	33	52 46	14 13	6	1	März 1891	Bauerngutsbesitzer G. Jubre
Altzauche	37	37	51 55	14 1	60*	1	Febr. 1885	Lehrer Schüssler, desgl. Schulz
Amalienwalde	6	6	54 31	20 19	40*	1.3	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Müller, Frl. Magda Müller
Amrumer Leuchtturm	92	94	54 38	8 22	7	1	Novbr. 1893	Kgl. Leuchtfeuer-Oberwärter Wietzke
Andernach	140	143	50 26	7 24	80	1	Mai 1897	Hauptlehrer Meid
Angerburg	13	13	54 13	21 45	128	1.2	April 1886	Seminarlehrer Holzlöhner
Angermünde	26	27	53 1	14 0	45	1	Mai 1899	Lehrer Hübner
Anklam	39	40	53 51	13 42	3	1	Mai 1890	Rentier Klawieter
Annahütte	38	38	51 34	13 53	144	2.5	Novbr. 1893	Direktion der Glasfabrik H. Heye
Anspach	136		50 18	8 31	342	1	Juli 1892	Hauptlehrer Horn
Apenrade	90	92	55 3	9 25	10	1	April 1888	Kgl. Navigationsschullehrer Mohring
Aremberg	140	143	50 25	6 49	540	1	Aug. 1898	Lehrer Lindner
Arendsee	76	78	52 53	11 29	28	1	Juli 1890+	Kaufmann Fr. List
Argenau	52	54	52 54	18 25	80	1.5	Aug. 1890	Rektor Seydlitz
Arneburg	77	79	52 41	12 0	59	1	Juni 1890	Polizei-Wachtmeister a. D. Wegener
Arnsdorf	66	68	50 48	15 46	470	1	Juli 1887+	Lehrer u. Kantor Prescher
Arnsfelde	25	25	53 11	16 26	153	1	Mai 1898	Gutsbesitzer Specht
Arnstadt	171	176	50 50	10 57	280	1	Jan. 1891	Rechnungsrat M. Keil
Arolsen	172	178	51 23	9 1	280*	1	Juni 1899	Hofapotheker Dr. Rudert
Artern	84	86	51 22	11 17	122	1	Aug. 1890	Kantor und Lehrer Ungewitter
Artlenburg	104	106	53 22	10 29	9	1	Jan. 1890	Kgl. Buhnenmeister Rudert
Asbach (Hessen-Nassau)	126	129	51 17	10 2	270	1	Juni 1898	Lehrer Ullrich, Pfarrer Heppe
Asbach (Rheinland)	141	144	50 40	7 26	270	1	Novbr. 1894	Wege- u. Bauaufseher H. Schmitz
Aschersleben	80	82	51 45	11 27	110	1	Mai 1897	Hospital-Inspektor Rose
Aspenstedt	80	82	51 56	10 57	188	1	Juni 1898	Amtsvorsteher Gerlach

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Asperheide	142	145	51° 41′	6° 6′	16	1	Mai 1892	Lehrer H. Roeber
Astrawischken	5	5	54 31	21 29	33	1.5	Decbr. 1893	Kgl. Forstmeister Schrage
Attendorn	122	125	51 8	7 54	250	1	Aug. 1891	Lehrer Teigler
Auerhof	2	2	54 51	20 10	47	1	Juni 1892+	Lehrer Dolief
Augken	4	4	54 37	21 11	25	1.6	Jan. 1894	Generallandschaftsrat Gusovius
Aweyden	14	14	53 43	21 20	150*	1.3	April 1886+	Rektor Worm
Badbergen	108	110	52 38	7 59	30	1	Juni 1891+	Lehrer W. Löffler, Apotheker Fraatz
Badresch	162	166	53 33	13 37	93	1	Jan. 1887	Frau Amtsrat Johanna Nauck
Bärenklau	30	30	52 43	13 9	47	1	April 1895	Kgl. Amtsrat Zech
Bärenthal	157	161	48 4	8 56	668	1	Aug. 1892	Lehrer R. Rösch
Bärmersgrund [Forsthaus]	58	59	50 40	16 33	550	1.5	Novbr. 1895	Revierförster Wagner
Bärwalde i./Neumark	32	33	52 48	14 29	51	1	April 1890	Postverwalter a. D. Topp
Bärwalde i. Pommern	42	43	53 45	16 21	112	1	Mai 1890	Lehrer Buchholz
Bäslack	5	5	54 1	21 16	130	1.3	Novbr. 1893	Pfarrer emer. Sterz
Bahn	40	41	53 6	14 40	50	1	Mai 1890	Ziegeleibesitzer Kube
Bahrendorf	79	81	52 0	11 33	80	1.5	Jan. 1887	Wagemeister Bense
Balga	6	6	54 33	19 59	27	0.8	Mai 1898	Schlosswärter Prengel
Balkhausen	149	153	50 52	6 46	108	1	Septbr. 1895	Lehrer H. Rosauer
Ballenstedt	170	175	51 43	11 14	230	1	Oktbr. 1899	Major a. D. B. Rabe
Ballupönen	13	13	54 29	22 27	120*	1	April 1886	Gutsbesitzer G. Wittig
Baltrum	109	111	53 44	7 22	6	1	Aug. 1896	Bautechniker Fechler
Bankau	16	16	54 18	18 32	92	1	Oktbr. 1889	Amtsrat Bieler
Baranow	51	52	51 16	18 0	166	1	April 1890	Chausseeaufseher Breitenfeld, desgl. Sokolowski
Barby	79		51 57	11 53	53	1	April 1897	Bautechniker Homann
Bargen	91	93	54 18	9 17	10	1	Juli 1891	Lehrer Peters
Bargteheide	95	98	53 44	10 16	44	1	Mai 1891	Lehrer Siebke, Baumschulenbesitzer Heitmann, Lehrer
Barlewitz	19		53 55	19 4	50*	1	Oktbr. 1889	Gutsbesitzer Zimmermann [Schröder
Barmen	145	148	51 16	7 11	173	1.4	Oktbr. 1895	Ingenieur u. Patentanwalt C. Korte
Barmstedt	96	98	53 48	9 47	10	1	Mai 1891	Organist u. Lehrer C. Bracker
Barsenicken	2	2	54 47	20 18	28	1.3	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Kretschmann
Basbeck	105	107	53 41	9 11	6	1	Novbr. 1895	Postverwalter Heckmann
Bassenheim		141	50 22	7 28	177	1	Juli 1900	Rentmeister Ness
Bassum	97	99	52 51	8 42	34	1	Juni 1891	Kaufmann Klussmann
Battenberg	131	133	51 1	8 39	370*	1	Aug. 1892	Kaufmann Marburg
Bauerwitz	75	77	50 10	17 59	235	1	Mai 1887+	Kaufmann u. Ratmann Himmel
Baumholder		159	49 37	7 21	440	1	Mai 1897	Hauptlehrer Mockenhaupt
Baumkrug	10	10	55 4	21 23	3	1	April 1886	Gutsbesitzer Schaack
Beberbeck	124	127	51 32	9 29	240	1	Juli 1891	Lehrer Riehl
Beckum	111	113	51 45	8 2	110	1	Septbr. 1891	Sparkassenrendant Illigens
Bederkesa [Forsthaus]	105	107	53 38	8 51	3	1	Decbr. 1893	Kgl. Forstaufseher Boll, desgl. Beyer, desgl. Toben
Bederkesa [Schleuse]	105	107	53 36	8 52	2	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenwärter Rieklefs
Beelitz	29	29	52 14	12 59	39	1	Juni 1898	Lehrer Kaul
Beerberg	68	70	51 2	15 16	232	1	Mai 1887	Fabrikbesitzer Plaetschke
Beesen a./Elster		84	51 27	11 59	112	1	Juli 1900	Baumschulenbesitzer Huber
Beetzendorf	76	79	52 43	11 6	34	1	Aug. 1890	Gärtner Fröhlich
Beichlingen [Schloss]	84	86	51 14	11 16	225	1	Juni 1894	Oberinspektor Bach
Belecke	116	119	51 29	8 20	280	1	Septbr. 1891	Strassenmeister u. Betriebsführer Wiesebrock
Belgard a./Persante	43	44	54 1	15 59	24	1	Juni 1890+	Kgl. Garnisonlazareth
Belgard (Kr. Lauenburg i. Pom.)	45	46	54 39	17 40	45	1	Novbr. 1895	Lehrer Radiske
Belgern	81	83	51 29	13 8	100	1	Mai 1898	Organist Kolbe
Bell	139	142	50 4	7 25	398	1	Juni 1892	Lehrer Schneider
Belleben	83	85	51 41	11 38	115	1	April 1890	Lehrer Hannemann
Bellevue [Chausseehaus]	51	52	52 54	16 33	50	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufseher Bloedorn
Bellin	93	95	54 17	10 28	40	1	Juli 1891	Fischer Fr. Petersen sen., Lehrer Drews
Bellinchen	32	33	52 56	14 9	5	1	Mai 1894	Ziegelei-Inspektor Hoffmann
Belzig	29	30	52 8	12 36	100	1	Juni 1897	Ziegeleibesitzer Habedank
Bensberg	149	153	50 58	7 10	180	1	Septbr. 1892	Oberlehrer am Kgl. Kadettenhaus Coym
Benshausen	89	91	50 39	10 36	405	1	Novbr. 1895	Kantor Heydt
Bentheim	107	109	52 18	7 10	56	1	Novbr. 1893	Mittelschullehrer Mülder
Bentschen	48	49	52 15	15 56	57	1	Novbr. 1895	Hauptlehrer Bensch
Bergen i. Pommern	45	46	54 25	13 26	60	1	Mai 1897	Lehrer Bresemann
Bergen i. Hannover	102	104	52 49	9 58	77	1	Juni 1898	Präceptor Römstedt
Bergheim	149		50 57	6 38	70	1	Juni 1892	Volksschullehrer Schmidt
Bergneustadt	148	151	51 1	7 39	220	1	Juni 1892	Lehrer Achenbach
Berka	163	167	50 56	10 4	220	1	Oktbr. 1899	Rektor Rödiger
Berlinchen	33	33	53 0	15 13	60	1	Mai 1888	Lehrer Krause
Bernau	27		52 41	13 35	67	1	Mai 1897	Zimmermeister Warnecke
Berneuchen	34	34	52 47	14 46	46	1	Decbr. 1896	Majoratsbesitzer Dr. von dem Borne
Bernitt	160	164	53 54	11 54	60	1	März 1888	Lehrer u. Organist Poehls
Bernstadt	54	56	51 8	17 33	138	1	April 1887	Apotheker Schulz

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Bernterode	87	89	51°24′	10°29′	264	1	Aug. 1890	Lehrer Ellendt
Bersenbrück	108	110	52 33	7 57	37	1	Novbr. 1893	Stationsvorsteher Brakenhoff
Besswitz	44	45	54 12	16 53	110	1	Mai 1890	Lehrer Holz
Beuren [Forsthaus]		156	49 44	6 55	515	1	Juli 1900	Kgl. Förster Andres
Beuthen a./Oder	61	63	51 44	15 50	70	1	Novbr. 1895	Tuchappreteur Jaeschke
Beutnitz	35	36	52 9	15 10	70	1	Mai 1899	Kgl. Forstmeister Fricke
Bevensen (Kr. Uelzen)	103		53 5	10 35	30	1	Oktbr. 1891	Lehrer Twesten
Beverungen	115	118	51 39	9 23	102	1	Juli 1891	Kgl. Revierförster Knothe
Beyenburg	145	149	51 15	7 18	215	1.2	April 1897	Hauptlehrer W. Malthan
Beyendorf	79	81	52 4	11 38	56	1	Juli 1890	Gärtner Müller
Beyersdorf	34		52 45	15 7	105	1	Jan. 1898	Lehrer Schulz, desgl. Lehmpfuhl
Bialla	14	14	53 37	22 4	138	1	Aug. 1893	Rektor von Meusel
Bibra	84	86	51 13	11 35	132	1	Juni 1890	Kantor emer. C. Diener
Bieberstein [Schloss]	128		50 34	9 51	505	1	Juli 1897	Stellvertret. Gutsvorsteher Born
Biebrich	135	138	50 3	8 14	93	1	Juli 1892	Gärtnereibesitzer Holburg
Biedenkopf	131	134	50 55	8 32	280	1	Juli 1892	Rechnungsrat Werner
Bielefeld [Sparrenburg]	114	116	52 2	8 32	119	1	Mai 1897	Städtisches Tiefbauamt
Bielefelder Pumpstation	114	116	51 56	8 36	126	1	Juni 1890	Städtisches Tiefbauamt
Bielendorf		62	50 17	17 1	695	1	Decbr. 1900	Lehrer Wagner
Bienkowko	21	22	53 18	18 20	25	1	Novbr. 1893	Kgl. Buschwärter Godorr
Biesenthal	26	27	52 46	13 38	59	1	April 1897	Pastor Textor
Biessellen	8	9	53 43	20 12	135*	1.2	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Villbrandt
Bigge	117	120	51 21	8 28	325	1	Aug. 1885	Apotheker Hemmerling
Bilderweitschen	11	12	54 40	22 42	53*	1	Mai 1899	Präzentor Kirstein
Billerbeck	111	114	51 59	7 17	111	1	Oktbr. 1891	Oberlehrer an der Landwirtschaftsschule Dr. Potthast
Bingen	157	161	48 7	9 16	600	1	Aug. 1892	Pfarrmesner Schneider
Bippen	108	110	52 35	7 45	55	1	Juni 1891	Kantor G. Floors
Birkenfelde	11	11	54 44	22 8	40	1.3	Aug. 1895	Lehrer Siebert
Bischofstein	7	7	54 5	20 54	150*	1.2	Oktbr. 1888	Apotheker E. Hellwich
Bismark (Kr. Randow)	40	41	53 27	14 19	34	1	Mai 1890	Lehrer Repfennig, desgl. Lüttcher, desgl. Berlin
Bismark (Kr. Stendal)	77	79	52 40	11 34	45	1	April 1897	Kirchendiener Eiz
Bitterfeld	82		51 37	12 20	80	1	Juli 1890	Handelsgärtner Quilitzsch
Bitterfeld [Altschloss]	81	84	51 37	12 20	80	1	Nov. 1896	Rittergutsbesitzer Schirmer in Neuhaus
Blankenbach	125	128	51 1	10 0	330*	1	Juli 1891	Lehrer Geyer
Blankenberg a./Saale		91	50 24	11 47	470	1	Oktbr. 1895	Tischler Röth
Blankenberg a./Sieg	148	152	50 46	7 21	170	1	Aug. 1892	Beneficiat Coenen
Blankenburg a. Harz	165	169	51 47	10 57	228	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Schreiber
Blankenburg i. Thüringen	172	177	50 41	11 16	226	1	April 1890	Postsekretär a. D. Wilhelm, Postverwalter a. D. Fischer
Blankenhain	163	167	50 52	11 21	360	1	Novbr. 1899	Rektor Liebeskind, Hornbogen
Blankenheim		160	50 26	6 39	470	1.5	Mai 1892	Kunstgärtner Hahn
Blankenrode		117	51 32	8 55	383	1	Septbr. 1900	Kgl. Förster Rüther
Blankenstein		122	51 25	7 14	155	1	Septbr. 1900	Lehrer Forwick
Bleicherode		89	51 26	10 34	280	1	Novbr. 1900	Schulrektor Riechling
Bleiwäsche		117	51 28	8 42	450	1	Juni 1900	Lehrer Meyer
Blomberg	173	180	51 57	9 6	155*	1	Juni 1892	Hoflieferant Gärtner C. Gronemann
Bludau	6	6	54 14	19 42	37	1.3	Decbr. 1894	Lehrer Hering
Blumenthal	106	108	53 11	8 35	15	1.5	Septbr. 1891	Oberlehrer und Organist Schaub
Bobersberg	36	36	51 57	15 6	60	1	Mai 1890	Kantor Geffert
Bochow	29	29	51 57	13 5	75	1	Juni 1899	Amtsvorsteher Serno
Bochum [Park]	119	122	51 29	7 14	112	1	Jan. 1888	Berggewerkschaftlicher Zeichner Jungholt
Bockenem	99	101	52 1	10 8	120	1	Mai 1891	Wagemeister J. Kothe
Bodsbüll	92	94	55 5	8 39	5	1	Juli 1891	Lehrer H. Lorenzen
Bödefeld	116	119	51 15	8 24	500	1	Juli 1891	Hauptlehrer Heinemann
Börger	107	109	52 54	7 32	40	1	Juni 1891	Lehrer Timmel
Börstel [Stift]	108	110	52 39	7 42	30	1	Mai 1893	Lehrer G. Grewe, desgl. Asche
Bogel	134	136	50 11	7 48	355	1	Oktbr. 1892	Lehrer Hain
Boitmannsdorf	76	78	50 37	17 16	238	1	Okt. 1899	Förster und Amtsvorsteher Nerlich
Bojanowo	50	51	51 43	16 45	116	1	Novbr. 1895	Rentner C. Rabe, Anstaltsvorsteher Schultze
Boldekow	39	40	53 44	13 36	24	1	Mai 1890	Lehrer Schmidt, Bauernhofbesitzer Heyden, Lehrer
Bollendorf	151	155	49 51	6 22	180	1	Juni 1892	Lehrer Koster, pens. Waisenvater Buhl [Neander
Bordesholm	94	96	54 11	10 1	27	1.5	Mai 1891	Kreisbote Grimm
Borgfeld b. Bremen	175	180	53 8	8 54	3	1	Febr. 1890	Lehrer Conradis
Borken in Westfalen	112	114	51 51	6 52	46	1	Okt. 1891	Apotheker Kettelhack
Born	165	169	52 23	11 28	65	1	Jan. 1887	Herzogl. Förster Henninges
Bornhöved	95	97	54 4	10 14	40	1	Juli 1891	Lehrer u. Organist emer. Reimers
Bornhöven	34	34	52 45	14 46	45	1	Decbr. 1896	Majoratsbesitzer Dr. von dem Borne in Berneuchen
Bossdorf	29	30	51 59	12 41	151	1	Juni 1899	Pfarrer Schlaaff
Brachstedt	82	84	51 34	12 3	110	1	Jan. 1887	Fabrikdirektor Hildebrand
Braciszewo	53	55	52 32	17 31	120	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Ballowitz
Brackwede	114	116	51 59	8 31	155	1	Novbr. 1890+	Gärtner Utbrock

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Brahnau	52	53	53° 7′	18° 6′	40	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher von Niklewicz, Wehrmeister Parduhn
Brakel	115	118	51 43	9 11	142	1	Juni 1891	Rentner Wagner
Bramsche	108	110	52 25	7 59	48	1	Juni 1891+	Rektor Siercke, desgl. Schützeberg
Bramstedt	95	97	53 55	9 53	10	1	Mai 1891	Lehrer und Organist Kühl
Brand [Forsthaus]	68	70	51 24	15 6	158	1	Juni 1899	Hegemeister Scholz, Förster Motzek
Branitz	75	77	50 3	17 48	305	1	April 1897	Bauerngutsbesitzer F. Alker
Bratricken	12	12	54 27	21 50	100*	1.2	April 1898	Kgl. Remonte-Depot-Inspektor Hobein
Braubach I	134		50 16	7 39	66	1	Oktbr. 1892	Lehrer A. Fuchs
Braubach II	134		50 16	7 39	66	1	April 1893	Kgl. Strommeister Faber
Braunfels	142	145	50 31	8 24	238	1	Juli 1892	Fürstl. Hofapotheker Schlichting, Kunstgärtnerin Frl. [Pelagia von Karlowska
Braunlage	165	169	51 44	10 37	565	1.6	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Uhde
Braunsberg	6	7	54 23	19 50	10	1.5	Mai 1897	Professor Dr. Niedenzu
Braunswalde	7	7	53 51	20 25	115*	1	Juli 1899	Lehrer Gerigk
Breckenheim	135	138	50 5	8 22	165	1	Aug. 1892	Privatier Schaab, Pfarrer Kopfermann
Breckerfeld	120	123	51 16	7 28	380	1	Juli 1892	Friedr. Vahlefeld jun.
Bredereiche [Schleuse]	25	26	53 8	13 16	47	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Trautmann
Bredstedt	92	94	54 37	8 58	10	1	Mai 1891	Rektor J. Wulf
Breitenheide	15	15	53 37	21 39	125*	1	Jan. 1894	Kgl. Oberförster Biensfeldt
Breitenrode	77	79	52 27	10 59	64	1	Jan. 1895	Lehrer u. Kantor Bressel
Brekendorf	91	93	54 25	9 38	38	1.5	Mai 1891	Lehrer Schmidt
Brelingen	102	104	52 33	9 41	60	1	Septbr. 1894	Lehrer Behn
Brieg	56	58	50 52	17 28	143	1	Mai 1887	Oberlehrer a. d. Landwirtschaftsschule Dr. K. Schmidt
Brockhagen	113	116	52 0	8 21	81	1	Oktbr. 1890	Standesbeamter und Oekonom Broel
Brockum	97	99	52 28	8 25	50	1	Oktbr. 1896	Pastor Brandt
Brokdorf	95	97	53 52	9 20	1	1	Novbr. 1895	Rentner C. Stademann
Brokstedt	95	97	54 0	9 49	10	1	Septbr. 1898	Lehrer Röhrs
Brostau	62	64	51 40	16 4	75	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Lindner
Bruckdorf		84	51 27	12 2	97	1	Juli 1900	Gutsbesitzer O. Milius
Brück (Kr. Zauch-Belzig)	29	30	52 12	12 46	44	1	Jan. 1890	Landwirt E. Kühne
Brück a./Ahr	140		50 29	6 58	195	1	Juni 1898	Ludwig Schülter
Brückenkrug	44	44	54 5	16 24	65	1	Oktbr. 1899	Hilfs-Chausseewärter Boldt
Brüel	160	164	53 44	11 43	25	1	April 1888	Senator Struck
Brühl	149	153	50 50	6 55	63	1	Mai 1892	Kgl. Hofgärtner Kühne
Brunsbüttel	94	96	53 54	9 6	3	1	Juli 1891	Oekonom der Armenanstalt Heuer
Buchholz	160	164	53 17	12 39	65	1.5	April 1887	Schmiedemeister B. Heyden
Buchwald		64	51 33	15 54	133	1	Juni 1900	Kantor Janders
Buddern	13	13	54 15	21 53	100*	1.2	April 1891	Gutsbesitzer Flach
Bückeburg	173	179	52 16	9 3	76775	1	März 1899	Oberlehrer Dr. Hespe, Oberlehrer Ballerstedt
Büderich	143	147	51 38	6 35	22	1	Aug. 1896	Apotheker Gröning
Bühren	100	102	51 29	9 41	297	1	Jan. 1894	Kgl. Förster Stier
Bünde	113	116	52 12	8 35	68	1	April 1892	Lehrer Rumbke
Büren	115	118	51 33	8 34	226	1	Oktbr. 1891	Kreisphysikus Sanitätsrat Dr. Terstesse
Büschen		125	50 55	7 54	310	1	Febr. 1900	Lehrer Joh. Hellbach
Büsum	94	96	54 8	8 52	1	1	Mai 1891	Kirchenprobst Pastor Heesch
Bütow	45	46	54 10	17 30	147	1	Mai 1890	Seminarlehrer Claussen, Seminarökonom Seyger
Büttinghausen		152	50 57	7 36	235	1	Novbr. 1900	Lehrer Bubenzer
Buntebock	123	126	51 18	9 42	280	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Pröser
Buntenbock	101	103	51 47	10 20	533	1.5	Mai 1890	Gemeindevorsteher Herffurth
Burbach	122	125	50 45	8 5	370	1	Aug. 1891	Lehrer Stunz, desgl. Müller
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf]	38	38	51 50	14 9	60*	1	Febr. 1885	Maler u. Photograph Dr. Steffen
Burg (Kr. Jerichow I)	78	80	52 16	11 51	42	1	April 1897	Gymnasiallehrer Burghardt
Burg auf Fehmarn	93	95	54 26	11 12	7	1	Mai 1891	Lehrer J. Voss
Burg (Kr. Süderdithmarschen)	94	96	54 0	9 16	25	1	Oktbr. 1894	Armenanstaltsökonom Schramm
Burglehn	37	37	51 56	13 31	55*	1	März 1899	Gutsbesitzer Jahr
Burg Ranis	89	91	50 40	11 34	445	1	März 1899	Kgl. Landrat u. Kammerherr v. Breitenbauch
Burgsteinfurt	111	114	52 9	7 21	65	1	Aug. 1891	Lehrer G. Otten
Burscheid	146	150	51 5	7 7	200	1	Juli 1892+	Stadtkassenrendant Grell
Bursfelde	100	102	51 33	9 38	115	1	Febr. 1891+	Lehrer Kühle
Buschow [Bahnhof]	30	31	52 36	12 38	32	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Bock, desgl. Schade
Buttstädt	163	167	51 7	11 25	190	1	Oktbr. 1899	Rektor Rommel
Charlottenbrunn	59	61	50 44	16 21	495	1	April 1887	Gemeindevorsteher F. W. Loose
Charlottenhof		34	52 43	14 58	68	1	Juni 1896	Postagent F. Lobeck
Chossewitz	37	37	52 5	14 26	75	1	April 1890	Schmiedemeister Albrecht
Christburg		20	53 56	19 21	45*	1	Juni 1900	Gutsbesitzer A. Broeske
Christiansfeld	89	91	55 21	9 29	20	1	Juni 1891	Provisor L. Schmitt, Kaufmann Gormsen
Christinenthal	95	97	54 3	9 32	20	1	Mai 1891	P. W. Ralfs
Ciss [Forsthaus]	17	18	53 57	18 18	130*	1	Oktbr. 1897	Kgl. Förster Duhre, desgl. Wolff
Czekanow	50	51	51 41	17 53	130	1	März 1890	Chausseeaufseher Kwiatkowski
Czerwonken	14	13	53 53	22 14	130	1	April 1886	Landschaftsdirektor u. Rittergutsbesitzer Eckert
Daber	41	42	53 35	15 19	75	1	Juni 1890	Apotheker B. Lamp, Fabrikbesitzer Fr. Hager

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Dahlenburg	104	106	53° 11'	10° 45'	35	1	Mai 1891	Rentner H. Hartmann
Dahmeshöved	93	95	54 12	11 6	11	1	Novbr. 1893	Kgl. Leuchtfeuerwärter Seewitz
Dalherda	131	133	50 25	9 50	640	1.5	Novbr. 1890	Pfarrer Weber
Damerow [Forsthaus]		40	54 4	13 59	1	1	Juni 1900	Kgl. Forstaufseher Thiele
Damgarten	46		54 15	12 29	11	1	Novbr. 1893	Haltestellenaufseher Ihde
Damshausen	131	134	50 50	8 37	320	1	Oktbr. 1896	Lehrer Bastian
Danchwitz		58	50 43	17 1	195	1	Oktbr. 1900	Leutnant d. R. Alfred Theuer
Danzig [Pumpstation Kämpe]	15	16	54 21	18 40	2	1	Septbr. 1898	Ingenieur Urban
Dargun	160	164	53 54	12 51	15	1	Jan. 1888	Organist Bünger
Dasburg	151	154	50 3	6 8	260	1	Juni 1892	Pfarrer Carls, desgl. Kiefer
Dassel	101	103	51 48	9 41	167	1	Febr. 1894	Kgl. Forstmeister Büttger
Dattenberg	141	144	50 33	7 18	160	1	Mai 1898	A. Fuchs
Dattenfeld	147	151	50 48	7 34	112	1	Juni 1892	Lehrer Etzbach
Daun	150	154	50 12	6 50	400	1	Juli 1892	Lederfabrikant Weber
Daupe	56	58	51 4	17 20	130	1	Decbr. 1890	Lehrer Meyer
Dawillen	2	2	55 41	21 22	34*	1.2	Juli 1888	Präcentor Dechsling, desgl. Kuczius
Degeln	2	2	55 33	21 29	20*	1	Aug. 1888	Lehrer Bansemir
Degow	43	44	54 8	15 43	26	0.8	April 1890	Hauptlehrer Raddag
Delbrück	114	117	51 46	8 34	100	1	Aug. 1891	Administrator Pieper
Densborn	151	154	50 7	6 36	308	1	Juni 1892	Lehrer Warneke
Dettingen	159	163	48 25	8 38	415	1	Aug. 1897	Apotheker Kübler, Postverwalter Finke
Deuselbach [Forsthaus	152	155	49 45	7 4	564	1	Juni 1898	Kgl. Förster Müller, desgl. Schulz
Deutsch Jeseritz	49	50	51 53	16 25	110	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Scholz, desgl. Koch
Deutsch Krawarn	74	76	49 56	18 1	240	1.2	Mai 1887	Lehrer Wollnik
Deutsch Lissa	56	57	51 9	16 53	120	1	Mai 1887	Rentier Borchmann
Dhünn	146	149	51 7	7 16	230	1	Juli 1892	Posthalter Siebel, Lehrer Freude, desgl. Höffgen
Diepholz	97	99	52 36	8 22	37	1	Septbr. 1896	Kgl. Kreisbauinspektor Scherler
Dietharz	168	173	50 48	10 38	448	1.8	Jan. 1898	Direktion der Wasserwerke in Gotha
Diez	133	136	50 22	8 1	125	1	Mai 1898	Stadtverordneter J. Thomas
Dillenburg	131	134	50 44	8 17	230	1	Juni 1892	Seminar-Oberlehrer Schüssler
Dirschau	16	17	54 5	18 48	25	1	Decbr. 1888	Zeichenlehrer Heinick
Dittlingen	153	157	49 35	6 28	355	1	Juli 1892	Lehrer Kranz
Doberan	160	164	54 6	11 54	10	1	Mai 1894	Oberlehrer Dr. Voss
Doberschütz	83	85	51 30	12 45	100	1	April 1890	Kgl. Förster Stolle
Dobrilugk	37	38	51 37	13 33	95	1	Decbr. 1889	Lehrer Liebenow
Dobrin	24	25	53 32	17 14	158	1	Aug. 1896	Frau Rittergutsbesitzer A. Wilckens geb. von Koenen
Dockweiler	150	154	50 15	6 47	540	1	Juni 1892	Chausseeaufseher a. D. Schildgen
Döbelwald	48	49	52 40	16 9	45	1	April 1890	Kgl. Förster von Oelffen
Döbern	38	39	51 37	14 36	135*	1	Juli 1899	Lehrer Handré
Dönhoffstädt	5	5	54 12	21 14	45	1.2	Juni 1892	Obergärtner Sommermeyer
Dörbeck	15	15	54 15	19 28	140*	1	Juli 1892	Erster Lehrer u. Organist J. Böhnke
Döringsbrück	30	30	52 47	13 6	38	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Schwiegk, desgl. Schubert
Dolzig	47	48	51 59	17 4	78	1	April 1890	Restaurateur Neymann, Bürgermeister Ciesielski
Donoperteich	173	180	51 56	8 48	160	1	Jan. 1884	Förster Thiemann
Dorfmark	103	105	52 54	9 46	47	1	Mai 1891	Lehrer u. Organist König
Dorlar	116	119	51 13	8 14	338	1	Juni 1891	Lehrer Schulte
Dorsten	112	115	51 40	6 58	33	1	Oktbr. 1891	Prakt. Arzt Dr. Geissler, Lehrer Kuhlenbäumer
Dorum-Alsum	105	107	53 42	8 35	4	1	Mai 1891	Oekonom H. Klenck
Dramburg	42	43	53 32	15 49	113	1	Mai 1890	Gymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Jahn
Dransfeld	100	102	51 30	9 46	302	1	Juni 1891	Rektor Harbort
Drefahl	160	164	53 17	11 52	75	1	Jan. 1888	Lehrer Kähler
Drenow	43	44	54 6	15 26	10	1	April 1890+	Rittergutsbesitzer H. Bräger
Drensteinfurt	111	113	51 48	7 45	62	0.8	März 1892	Gutsbesitzer M. Dieckmann
Drewitz	36		52 10	15 7	70	1	Mai 1891	Lehrer Liebhardt
Driedorf	131	134	50 38	8 11	495	1	März 1893	Kgl. Oberförster Hünten
Driesen	33	34	52 50	15 50	33	1	April 1890	Töpfermeister u. Stadtverordneter Marcks
Drochtersen	105	107	53 43	9 23	1	1	Juni 1891	Sanitätsrat Dr. Ahrens
Drolshagen	122	125	51 1	7 47	350	1	Novbr. 1895	Amtmann Diekmann
Drossen	35	35	52 27	14 52	50	1	Mai 1898	Gärtnereibesitzer M. Friedrich
Düdinghausen	117		51 16	8 42	490	1	Mai 1898	Lehrer Peters, desgl. Brinkschutte
Düppenweiler	153	157	49 25	6 46	240	1	Juni 1892	Förster Reichert
Düren	155	159	50 49	6 29	129	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Dorst
Dürlettel	48	49	52 20	15 44	101	1	März 1890	Chausseeaufseher Liebs
Dürrenberg	85	87	51 18	12 4	89	1	Jan. 1887+	Gradirmeister Leonhardt
Düsselthal	144	148	51 15	6 49	38	1	Oktbr. 1892	Lehrer Herkenrath
Duisburg-Wanheimerort	143	146	51 24	6 45	32	1	April 1893	Kgl. Strommeister Reinsch
Dunaiken	17	18	54 0	17 44	190*	1	Septbr. 1891	Kgl. Förster C. Vogel
Dybernfurth	55	57	51 16	16 43	110	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Lasar
Dziergowitz	74	76	50 14	18 17	179	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Lipka, desgl. Gensicke
Ebeleben		177	51 17	10 44	245	1	Juli 1900	Lehrer Schrader

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Ebene Buchwalde	9	9	53° 59′	19° 37′	100	1.4	April 1898	Maschinenmeister Schwarz
Ebene Hirschfeld	9	10	54 2	19 35	33	1	Juli 1899	Kgl. Maschinenführer Eichler
Ebersdorf	60	62	50 13	16 41	429	1	Jan. 1893	Bauerngutsbesitzer Jos. Junk
Eckartsberga	85	86	51 7	11 33	240	1	Juni 1897	Diakonus und Pfarrer Rheinhardt
Eckenhagen	148	151	50 59	7 42	310	1	Novbr. 1895	Postverwalter Liedke
Eckernförde	91	93	54 28	9 50	18	1	Mai 1891+	Lehrer Mirau
Egeln	79	81	51 57	11 26	68	1	Jan. 1887	Kaufmann B. Danneberg
Egestorf	104	106	53 12	10 4	95	1	Mai 1891	Lehrer Köbnecke
Ehlhalten		139	50 11	8 22	250	1	Decbr. 1900	Förster Sachs
Eichen	122	125	50 59	7 58	302	1	Juni 1892	Lehrer Hellmann
Eickelborn	118	121	51 39	8 13	72	1	Mai 1894	Provinzial-Gutsverwaltung Eickelborn-Benninghausen
Eigen		115	51 33	6 56	53	1	Jan. 1900	Lehrer Brinkmann, desgl. Grünefeld
Eilenburg	83	85	51 27	12 37	100	1	Mai 1897	Lehrer Uhde, Rektor Müller
Eilshausen	113	116	52 10	8 38	90	1	Decbr. 1897	Hauptlehrer Sievert
Einbeck	101	103	51 49	9 52	113	1	Mai 1891	Stadtförster Tegtmeyer
Eisenach	163	167	50 58	10 20	220	2.7	April 1890	Seminarlehrer Scheller
Eisenberg	167	173	50 58	11 55	285	1	Juni 1899	Gymnasial-Professor Dr. Fleck
Eisfeld	167	171	50 26	10 54	438	1	Febr. 1887	Lehrer und Organist C. Wanck
Eisleben	84	85	51 32	11 33	122	1	Juni 1887	Gymnasial-Oberlehrer Prof. A. Otto
Elberfeld	145	148	51 15	7 8	160	1	Novbr. 1895	Direktor des städtischen Waisenhauses Peters
Elbing	15	15	54 9	19 23	5*	1	April 1897	Stadtrat Ziegler
Eldenburg	161	164	53 30	12 38	63	1.6	Jan. 1887	Chausseewärter Pingel
Elgersburg	168	173	50 42	10 51	500	1.2	Aug. 1898	Lehrer Hildebrandt
Elisenhof	115	118	51 33	8 49	331	1.2	Decbr. 1899	Gutsverwalter Meyer u. Kleinhanns
Elkenroth	141	145	50 44	7 53	450	1	Febr. 1889	Vorsteher der Arbeiterkolonie Bruder Crispinus
Ellers	128	130	50 27	9 37	280	1	Juni 1894	Lehrer F. Neidhardt, desgl. Heermann, desgl. Knoch
Ellguth	53		51 5	17 40	143	1	April 1888	Lehrer Schauder [Christoph
Ellrich	87	89	51 35	10 40	250	1	Mai 1895	Lehrer Jacobitz, Schornsteinfegermeister u. Stadtrat
Elsenborn [Truppenübungsplatz]	157	161	50 28	6 11	595	1	Decbr. 1895	Kgl. Kommandantur d. Truppenübungsplatzes von Elsen-
Elsterwerda	81		51 28	13 32	90	1	Aug. 1897	Lehrer Manusfeld, desgl. Hildebrand [born zu Malmedy
Elten	142	146	51 52	6 10	20	1	Aug. 1896	Kgl. Seminardirektor Dr. Kallen
Elters	128	130	50 35	9 53	435	1	Oktbr. 1897	Lehrer Frei
Eltville	135	137	50 2	8 7	97	1	Aug. 1892	Stadtsekretär Philipp Mohr
Emmerich	142	146	51 50	6 15	18	1	Juni 1892	Hauptlehrer Göbel
Empfingen	159	163	48 24	8 43	498	1	Juli 1892	Apotheker Jetter
Engeln	97	99	52 48	8 55	55	1	Juni 1894	Lehrer Bühmann
Engelstein	13		54 14	21 38	90*	1.2	Juni 1891	Gutsbesitzer Bogdahn
Enste	116	119	51 22	8 15	300	1	Juli 1891	Revierförster A. Metzler
Eppenrod	134	136	50 24	7 56	318	1	Aug. 1892	Lehrer Schardt
Eppstein	136	139	50 8	8 24	185	1	Aug. 1892	Kgl. Förster Fein
Erbach		137	50 1	8 6	90	1?	Jan. 1900	Josef Schmitt II
Erdmannen	15		53 31	21 30	125*	1.2	Juli 1898	Kgl. Forstaufseher Scholz
Erkelenz	155	159	51 5	6 20	99	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Reimer, desgl. Bussemas
Erkshausen	125	128	51 2	9 46	280*	1	Decbr. 1895	Lehrer J. Grössel
Erndtebrück	123	126	50 59	8 15	495	1.3	März 1892	Lehrer Hansmann
Erp	150	153	50 46	6 44	123	1	Mai 1892	Gastwirt Baumeister
Ertinghausen	101	103	51 40	9 48	259	1	Jan. 1894	Kgl. Förster Lüther
Erwitte	117		51 37	8 20	100	1	Oktbr. 1896	Rendant Plümpe
Eschwege	124	126	51 11	10 4	186	1	Novbr. 1893	Prof. Dr. Pontani
Eschweiler [Wasserwerk]	155	159	50 49	6 15	155	1	Aug. 1896	Maschinist Joh. Fischer
Esens	109	111	53 38	7 37	3	1	Decbr. 1893	Kgl. Stations-Verwalter Leue, Kantor u. Lehrer Oster-
Eslohe	117	119	51 15	8 10	312	1	Juni 1891	Apotheker Mues [mann
Essen	143	147	51 27	7 1	105	1	Aug. 1897	Oberlehrer Dr. Fuchs
Estebrügge	104	106	53 31	9 44	1	1	Mai 1891	Lehrer Müffelmann
Esterwegen	107	109	52 59	7 38	14	1	Juni 1897	Lehrer Willenborg
Etzenborn	100	102	51 28	10 10	220	1	Jan. 1894	Kgl. Revierförster Prigge
Eulau	85	87	51 10	11 51	113	1	April 1897	Rittmeister d. R. u. Rittergutspächter Hertwig
Eupen	156	160	50 38	6 2	282	1	Juni 1892	Regierungsbauführer F. Menden
Euskirchen	150	153	50 40	6 47	160	1	Mai 1892	Progymnasial-Oberlehrer Lauscher
Exin		53	53 0	17 29	135	1	Mai 1890	Kgl. Seminardirektor Grüner, desgl. Schmidt
Eynatten	156	160	50 42	6 5	268	1	Novbr. 1895	Küster A. Wilms
Falkenberg (Kr. Pyritz)	41	41	53 7	15 15	32	1	Mai 1890	Hofinspektor Krüger
Falkenberg i. Oberschlesien	75	77	50 38	17 37	160	1	Juni 1887	Hauptlehrer Neugebauer
Falkenhain	64	66	51 2	15 50	290	1	April 1887	Gutsbesitzer Siebelt
Falkenstein	137	139	50 11	8 29	410	1	Jan. 1888	Physik. Verein zu Frankfurt a. M.
Fallersleben	102	104	52 25	10 43	70	1	Mai 1891	prakt. Arzt Dr. med. Böwing
Fehrbellin	30	30	52 49	12 47	44	1	Novbr. 1893	Stationsvorsteher Schneeweiss
Feldberg	162	166	53 20	13 27	90	1	Aug. 1899	Lehrer Haefke
Fernthal	141	144	50 36	7 27	324	1	Oktbr. 1896	Lehrer Kieselbach, desgl. Müller
Feudingen	123		50 57	8 20	393	1	Febr. 1892	Lehrer vom Brocke, Förster Hattendorf

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Feuerscheid	151		50° 6′	6°28′	460	1	Novbr. 1899	Lehrer Schmitz
Fienerode	78	80	52 21	12 10	33	1	Jan. 1887	Kgl. Oberamtmann Himburg
Filehne	51	52	52 54	16 11	35	1	Mai 1890	Buchdruckereibesitzer Kaisler
Finsterwalde	37	38	51 37	13 42	109	1	Mai 1897	Lehrer Scheer
Fintel	106	108	53 10	9 40	42	1	Juli 1891	Organist Grussendorf
Fischborn	129	131	50 23	9 18	343	1.5	Jan. 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Fischhausen	2	2	54 43	30 1	7	1	Mai 1897	Kgl. Rentmeister Menzel, Gastwirt Pelet
Flatow	24	25	53 22	17 4	116	1	Oktbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Hanne
Flechtingen [Bahnhof]	77	79	52 21	11 16	90	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Herrmann
Flemmingen	168	173	50 56	12 37	235	1	Juni 1899	Pfarrer Bretschneider, Kantor Jacob
Flinsberg	67	69	50 55	15 21	470	1	Mai 1883	Revierförster Gottwald
Flörsheim	135	138	50 1	8 27	90	2	Jan. 1888	Schleusen- und Wehrmeister Schülbe
Flötenstein	23	24	53 54	17 4	160	1	Septbr. 1889	Lehrer Rehbronn, desgl. Zander, desgl. Rohda
Florweg	4	3	54 53	21 23	20	1	Novbr. 1893	Kgl. Förster Blaesner
Forst	38	39	51 45	14 39	78	1	Juni 1897	Städt. Krankenhaus-Inspektor Schulz
Forstbauden	66	68	50 46	15 48	855	1	Juni 1887	Lehrer Liebig
Forsthausen	20	21	53 22	19 28	125*	1	Decbr. 1899	Pfarrer Müller, Altsitzer Kastrau, Pfarrer Hillenberg
Frankenau	126	129	51 6	8 56	430	1.2	Juni 1892	Pfarrer Herttiug, desgl. Koch
Frankenhausen	172	177	51 21	11 6	130	1.3	Jan. 1891	Salzsteuer-Rendant G. Gansert
Frankenstein	57	59	50 35	16 49	270	1	Juni 1887	Seilermeister Jung
Frankenthal	56	58	51 9	16 36	120	1	Jan. 1888	Schlossgärtner R. Wolf
Frankfurt a. M. [Gutleutstr.]	138	140	50 6	8 40	97	1	Jan. 1896	Tiefbauamt
Frankfurt a. M. [Oberforsthaus]	138	141	50 4	8 39	103	1	Jan. 1896	Tiefbauamt
Frankfurt a. M. [Ostendstr.]	138	141	50 7	8 42	96	1	Jan. 1896	Tiefbauamt
Frankfurt a. M. [Palmengarten]		141	50 7	8 39	103	1	Jan. 1900	Abteilungsgärtner M. Schiller
Frankfurt a. M. [Zeil 52]	138		50 7	8 41	105	23	Juli 1899	K. Schiller
Franzburg	46	47	54 11	12 52	14	1	Mai 1897	Seminar-Oekonom Kabell
Fraureuth	173	178	50 42	12 21	315	1	Oktbr. 1899	Apotheker H. Wunderlich
Fredelsloh	101	103	51 44	9 47	260	1	Aug. 1891	Lehrer Brennecke
Freiburg (Schlesien)	58	60	50 52	16 19	280	1	Novbr. 1892	Oberlehrer a. d. Realschule Rummler
Freiburg i. Hann.	105	107	53 50	9 17	7	2.4	Decbr. 1895	Kgl. Amtsanwalt H. Lange, Hafenmeister Wittkugel
Freienbrink	27	27	52 23	13 48	40	1	Oktbr. 1897	Kgl. Kanzleirat Müller
Freienhagen	172	178	51 17	9 4	415*	1	Juli 1899	Lehrer Kliffmüller
Freienwalde	41		53 28	15 20	81	1	Mai 1898	Eisenbahn-Stationsvorsteher Drewinsky, Musikdiri-
Freiwaldau	62		51 26	15 6	155	1	Juli 1899	Lehrer Schmidt [gent Jost
Frellstedt	165	169	52 12	10 55	115*	1.5	Jan. 1887+	Herz. Forstaufseher Perl, Forstgehülfe Wilkens, desgl.
Frenswegen [Vechte-Stauwerk]	107	109	52 28	7 2	19	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Berning [Holzberg
Freudenberg bei Siegen	122		50 54	7 52	350	1	Juli 1891	Förster Bauer
Freusburg	141	145	50 50	7 53	270	1	Juni 1892+	Berginvalide H. Stracke
Freyhan	55	56	51 38	17 22	132	1	April 1889	Hellmich, Keller, Werner
Friedberg a./Usa	160	164	50 21	8 45	160	0.7	Aug. 1897	Dr. von Peter
Friedberger Warte	138	141	50 9	8 42	146	1	Aug. 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Friedeberg i./Neumark	33	33	52 53	15 32	75	1	April 1890+	Gärtnereibesitzer Schwill
Friedenhorst	48	49	52 18	16 4	74	1	Decbr. 1895	Lehrer u. Kantor A. Neumann
Friedersdorf	38	39	51 44	15 10	110	1	Decbr. 1889	Lehrer Gärtner
Friedewald	128	131	50 53	9 51	385	1	Juli 1891	Kgl. Oberförster Wendt
Friedland i. Ostpr.	5	5	54 27	21 2	25*	1.3	Novbr. 1895	Kgl. Wasserbauinspektion in Tapiau (Kgl. Strommeister
Friedland i. Oberschles.		77	50 29	17 36	200	1	Juni 1900	Apothekenbesitzer Keihl [Moddelsee in Friedland)
Friedrich Erdmanns Höhe	73	75	50 11	19 3	305	1	Novbr. 1894	Fürstl. Pless'scher Oberförster Treskow
Friedrichroda	168	173	50 52	10 34	425	1.4	Septbr. 1888	Lehrer A. Creutzburg
Friedrichsbruch	23	24	53 52	17 46	170	1	Mai 1898	Pfarrer G. Meyer
Friedrichsgrund	115		51 33	8 48	325	1.2	Septbr. 1891	Gutsbesitzer C. Suden
Friedrichsmoor	161	164	53 28	11 35	40	1.2	Jan. 1888	Wieseninspektor Stahlberg
Friedrichstadt	91	93	54 22	9 5	3	1	Juli 1891	Kgl. Hafenmeister Krefft
Frielendorf	127	130	50 59	9 20	223	1	Aug. 1891	Lehrer Blettner
Frienstedt	88	90	50 58	10 54	293	1	Febr. 1888	Lehrer A. Hesse
Fritzlar	124	127	51 8	9 17	222	1	Septbr. 1891	Bezirks-Schornsteinfegermeister A. Mausolff
Fröbeln	57	58	50 45	17 38	148	1.2	Oktbr. 1895	Dominium
Füchtorf	110	112	52 3	8 2	65	1	Novbr. 1891	Lehrer Kemper
Fünfsee	42	43	53 42	16 10	150	1	Novbr. 1893	Kgl. Förster Borrass
Fürstenberg (Ldkr. Guben)	36	37	52 8	14 40	31	1	Juni 1897	Maschinenmeister R. Nehms
Fürstenberg (Meckl.-Strelitz)	162	166	53 11	13 9	55	1	Aug. 1899	Konrektor Barteldt
Fürstenberg (Waldeck)	172	178	51 10	8 50	400*	1	Juli 1899	Lehrer C. Söhne
Fürstenwalde	34	35	52 21	14 4	40	1	Oktbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Liese, desgl. Schade
Fürstenwerder	25	26	53 24	13 35	100	1	April 1890	Pfarrer Tieck
Funkenhagen	43	44	54 15	15 52	5	1	Juli 1890	Leuchtfeuerwärter Post
Gabelbach	163	167	50 39	10 53	760	1	Oktbr. 1899	Oberförster Burgemeister
Gadebusch	161	165	53 42	11 7	35	1	Jan. 1888	Lehrer W. Prenzlin
Galstedt	89	91	55 10	9 13	54	1	Juli 1891	Gemeindevorsteher Petersen
Gammertingen	158	162	48 15	9 13	670	1.2	Aug. 1892	Lehrer Schmid, desgl. Rädle

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Gartz		41	53° 13′	14° 24′	5	1	Oktbr. 1900	Kunst- und Handelsgärtner R. Grobba
Garzyn	49	50	51 52	16 47	109	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Ewert
Gassen (Kr. Sorau)	38	39	51 45	15 2	95	1	Juli 1896	F. Liedke, Bahnmeister Reichelt
Gassen (Kr. Gelnhausen)	129	131	50 10	9 21	203	1	Decbr. 1888	Lehrer Link
Gauers	76	78	50 33	17 9	280	1	Oktbr. 1888	Rittergutsbesitzer Dr. jur. Scholz
Gauselfingen	158	162	48 17	9 10	700	1	Oktbr. 1892	Lehrer Fecker
Gawlowitz	21		53 22	18 53	100*	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Kist
Geba		171	50 35	10 16	670	1	Decbr. 1900	Lehrer O. Seifert
Gehren		177	50 39	11 0	480	1	Aug. 1900	Schuhmacher K. Escher
Geichlingen	151	155	49 57	6 16	330	1	Mai 1892	Lehrer Werthessen
Geilenkirchen	155	159	50 58	6 8	74	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Kern, desgl. Ambros, desgl.
Geisa	163	167	50 43	9 57	285	1	Oktbr. 1899	Lehrer Rabich [Schaefer
Geismar	87	90	51 14	10 11	247	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Eberling, desgl. Wulf I
Gelblach [Forsthaus]	68	70	51 22	15 2	160	1	Juni 1899	Förster Hampel
Gelnhausen	129	131	50 12	9 11	139	1	Jan. 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Gemmerich	134	137	50 14	7 46	335	1	Oktbr. 1892	Lehrer Schneider
Gensungen	125	128	51 8	9 26	158	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Werner I
Genthin	78	80	52 24	12 9	37	1	Mai 1897	Gärtnereibesitzer L. Gleitsmann
Georghausen		150	51 0	7 16	130	1	Juli 1900	Rentmeister F. Brüggemann
Georgsheil	109	111	53 29	7 19	2	1	Decbr. 1893	Kgl. Eisenbahn-Stationsverwaltung
Gera		178	50 53	12 5	188	1	Juli 1900	Oberlehrer Blank
Gerbershausen	87	90	51 20	9 59	292	1	Juni 1890	Lehrer Wolfram
Gerdauen	5	5	54 22	21 18	30*	1.5	Juni 1888+	Schlachthausaufseher Harpeng
Gergehnen	9	9	53 51	19 40	110*	1	Jan. 1888	Rittergutsbesitzer Glüer
Gernrode a. Harz	170	175	51 44	11 8	225	1	Jan. 1895	Lehrer W. Reinecke
Gerolstein	151	154	50 13	6 40	378	1	Novbr. 1886+	Kgl. Kreiswundarzt u. Sanitätsrat Dr. Walbaum
Gerresheim	144	148	51 14	6 51	67	1	Mai 1892	Hauptlehrer Czech
Geschwenda		177	50 44	10 50	470	1	Septbr. 1900	Postagent A. Ullrichs [Dr. med. Schupmann
Geseke	118	120	51 38	8 30	106	1	Oktbr. 1887	Direktor des Provinzial-Landarmen- u. Krankenhauses
Gettorf	91	93	54 25	9 59	25	1	Mai 1891	Lehrer u. Kantor J. Mordhorst
Gevenich		142	50 9	7 5	390	1	Aug. 1900	Pfarrer Rath
Gewissenruh	124	127	51 38	9 32	135	1	Decbr. 1891+	Lehrer Schminke
Giebichenstein	82	84	51 30	11 58	100	1.3	Mai 1896	Universitätsprofessor Dr. Kirchhoff
Gieboldehausen	100	102	51 37	10 13	150	1	Mai 1898	Lehrer Bergen
Giersdorf	66	68	50 50	15 41	340	1	Juni 1887	Tischlermeister Bönsch
Gierstädt	168	174	51 3	10 50	255	1	Aug. 1898	Eisenbahn-Magazin-Verwalter a. D. Wettig
Giesensdorf (Kr. Beeskow-Storkow)	28	29	52 8	14 8	50	1	Jan. 1888	Gutsbesitzer W. Symons
Giesensdorf (Kr. Ostprignitz)	31	32	53 8	12 9	85	1	Febr. 1890	Lehrer Vetter
Gifhorn	102	104	52 29	10 33	55*	1	Mai 1891	Hausvater Brockmann
Giggarn	11	11	54 56	21 48	25*	1	Novbr. 1891	Lehrer Jenzowski
Girrehlischken	11	11	54 51	22 40	50*	1	April 1886+	Lehrer Kreutzberger
Gitter a. Berge	99	101	52 2	10 21	165	1	Juni 1890	Hofbesitzer Bruer
Gladenbach	131	134	50 46	8 35	255	1	Aug. 1892	Hauptlehrer Eckhardt
Glaserberg [Forsthaus]	68	70	51 18	15 5	180	1	Juni 1899	Förster Sauerbier
Glaubitten	5	5	54 11	21 6	58	1	Juni 1898	Rittergutsbesitzer Böhm
Gleiwitz	72	74	50 18	18 40	220	1	Juli 1887	Lehrer Riemer
Glogowo	50		51 45	17 43	155	1	Aug. 1897	Fürstl. Domänenpächter u. Leutnant d. R. v. Mandel
Glowczütz	72	74	50 44	18 31	260	1	Decbr. 1888	Hauptlehrer Novack [Schilling
Glücksburg	90	92	54 50	9 33	20	1	Septbr. 1897	Apotheker Flechsenberger, Hauptzollamtsassistent a. D.
Glückstadt	95	97	53 47	9 25	2	1	Juni 1897	Maschinenmeister der städt. Wasserwerke Knapp
Gnadenfeld	75	77	50 15	18 3	237	1	Juni 1887	Apotheker Wetschky
Gnadenfrei	58	60	50 41	16 45	300	1	Novbr. 1895	Realschullehrer Dr. Wille, desgl. Baron von Plessen
Gnesen	53	55	52 32	17 36	115	1	April 1897	Schlachthof-Direktor Reinke
Göhren	162	166	53 26	13 34	113	1	Oktbr. 1899	Pastor Hörich
Göritz	35	35	52 3	14 39	17	1	Mai 1899	Beigeordneter Steinborn
Görken	3	3	54 50	20 40	28*	1.2	Juni 1888	Rittergutsbesitzer A. Conrad
Görzke	78	80	52 10	12 22	90	1	Mai 1892	Lehrer W. Kerkau
Gössnitz	168	173	50 53	12 26	210	1	Juli 1899	Expedient Heilmann
Gohlau		105	53 1	10 56	90	1	Novbr. 1900	Kgl. Förster Ehrig
Gohra	18	19	54 38	18 7	90	1	Septbr. 1889	Lehrer von Lipinski
Goldap	13	13	54 18	22 18	160*	1.2	Juni 1897	Lehrer Rehse
Goldberg i. Schlesien	63	65	51 8	15 55	225	1	April 1887	Städt. Bauaufseher Fluche
Goldberg i. Mecklenburg	161	165	53 36	12 5	50	1	Jan. 1888	Lehrer Stephanus
Goldlauter	89	91	50 38	10 45	569	1	Jan. 1896	Lehrer Herrmann
Gollnow	41	42	53 34	14 51	16	1	Oktbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Henkel
Golschwitz	75	77	50 47	17 45	145	1	Novbr. 1887	Kgl. Wasserbauwart Lerche
Golssen	37	38	51 58	13 36	59	1	Jan. 1890	Lehrer Schmäling
Golzow	29	30	52 17	12 36	40	1	Juni 1899	Amtsvorsteher-Stellvertreter Goede
Gommern	78	80	52 4	11 50	54	1	April 1894	Lehrer E. Wiese
Gorczytzen	14	14	53 40	22 21	153*	1.2	April 1886	Brennereiführer Schaumann

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Gornhausen	152	155	49° 52′	7° 3′	485	1	Juni 1892	Oekonom Storck
Goslar	99	101	51 54	10 25	260	1	März 1887+	Fabrikant H. Borchers
Gostyn	50	51	51 53	17 0	93	1	Oktbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Vetter, desgl. Dolling
Gotha	169	174	50 57	10 42	293	1	April 1888	Oberförster Härter
Gottesberg	59	61	50 45	16 13	540	1	Novbr. 1899	Schles. Kohlen- u. Kokes-Werke [Markscheider Schmidt]
Grabau		21	53 34	19 49	150*	1	Aug. 1900	Lehrer Gahbler
Grabow i. Mecklenburg-Schwerin	161	165	53 17	11 34	30	1	Aug. 1898	Kunst- und Handelsgärtner Schulze
Gräfenhainichen	82	84	51 44	12 27	94	1	Juli 1890	Bahnmeister Schmidt, desgl. Jüngermann
Grätz		50	52 14	16 22	83	1	Juli 1900	Rektor Müller
Grävenwiesbach		139	50 23	8 27	296	1	Juli 1892	Lehrer Hendorf, Geschäftsführer C. Hofmann
Grafenbrück	27	28	52 51	13 38	35	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Zippan
Gramzow	26	27	53 13	14 1	65	1	Jan. 1891	Handelsgärtner C. Ehrlich
Gransee	31	31	53 1	13 10	55	1	Mai 1899	Stadtsekretär Hahnzog
Grasdorf (Ldkr. Hannover)	98	100	52 18	9 48	56	1	Juni 1897	Direktion der städt. Kanalisation u. Wasserwerke in
Grasdorf (Kr. Marienburg i. Hann.)	99	101	52 6	10 10	100	1	Mai 1891	Lehrer K. Dube [Hannover
Graudenz	22	22	53 29	18 43	20	1	Jan. 1890	Rektor Preuss
Grebenstein	124	127	51 27	9 25	235	1	Juni 1891	Gutsbesitzer Fehrenberg
Greifenberg i. Pommern		42	53 55	15 13	31	1	Mai 1890+	Rentner Wendt
Greifenhagen i. Pommern	40	41	53 15	14 29	39	1	Febr. 1890	Gärtner Ziertmann
Greifenstein	142	145	50 37	8 18	415	1	Juli 1892	Pfarrer Himmelreich
Greiffenberg i./Uckermark	26	27	53 5	13 57	55	1	Jan. 1887+	Gärtner Orsolled
Greiffenberg i. Schlesien	67	69	51 2	15 25	325	1	Juni 1887	Fabrikbesitzer Keferstein jun.
Greifswald	46	47	54 6	13 23	8	1	Mai 1890	Versicherungsbeamter Hühnke
Greisitz	62	64	51 40	15 18	94	1	Oktbr. 1887	Förster Talaska
Greussen		177	51 14	10 57	160	1	Aug. 1900	Lehrer R. Bergmann
Grevel	119	121	51 34	7 33	78	1	Jan. 1884	Gutsbesitzer Alberti
Grevenbroich	147	150	51 6	6 35	52	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Volk
Grieben	12	12	54 24	21 49	110*	1	Mai 1894	Lehrer Skopnik, Schüler Kopp
Griesel	36	36	52 11	15 17	80	1.2	Juni 1899	Lehrer Stephan
Grimmen	46	47	54 6	13 3	8	1	Mai 1897	Kgl. Forstkassenrendant Michaelis
Groddeck	22	23	53 30	18 21	60*	1	Oktbr. 1897	Rittergutsbesitzer Seiffert
Gröbzig	170	175	51 41	11 52	75	1	Jan. 1887	Amtsrat Säuberlich
Gröningen	80	82	51 57	11 13	94	1	Juni 1890	Chemiker Kösel, H. Mathis
Grohnde	99	101	52 1	9 25	75	1	Mai 1891	Tierarzt C. Deierling
Gronau [Bahnhof]	112	114	52 13	7 2	37	1	Aug. 1891+	Kgl. Stationsvorsteher Fahnenschreiber
Grondowken		15	53 45	21 58	120*	1	Juli 1900	Kgl. Oberförster Gies
Gross Babalitz	20		53 30	19 17	90	1	Septbr. 1891	Rittergutsbesitzer G. Hoeltzel
Gross Bislaw	22	23	53 30	18 0	104	2	Mai 1898	Hauptlehrer Wierzba
Gross Bodungen	87	89	51 29	10 29	273	1	Aug. 1890	Förster Hahn
Gross Born	43	43	53 33	16 35	158	1	Mai 1890	Lehrer Hornke
Gross Brausen	19	20	53 43	19 25	125*	1	März 1896	Lehrer Arndt
Gross Breitenbach	172	177	50 35	11 1	648	1	Novbr. 1893	Städtischer Forstaufseher Tresselt
Gross Czyste	21		53 18	18 30	90	1	Decbr. 1895	Lehrer Schramm
Gross Dölln	25	26	53 0	13 31	58	1	Jan. 1887	Gutsbesitzer A. Schäfer
Grosselfingen	158	162	48 20	8 52	517	1.5	Septbr. 1892	Pfarrer Maier, Lehrer Hipp
Gross Gutowy	47	47	52 20	17 38	103	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Scholz
Gross Horst	42	42	54 6	15 4	21	1	Juni 1899	Leuchtturm-Oberwärter
Gross Inse	10	10	55 7	21 13	3	1.5	Novbr. 1888+	Sturmsignal-Vorsteher Wingendorff
Gross Iser [Forsthaus]	67	69	50 52	15 22	880	1.2	Aug. 1899	Revierjäger Heisermann
Gross Kammin	34	34	52 40	14 47	45	1	Jan. 1893	Obergärtner Driese
Gross Karzenburg	44	44	53 57	16 47	162	1	Juni 1890	Justizrat u. Rittergutsbes. Dr. Hummel, Rittmeister a. D.
Gross Keula		177	51 20	10 32	423	1	Aug. 1900	Lehrer Hammer [u. Rittergutsbes. P. Hummel
Gross Kiesow		47	54 1	13 29	35	1	Juni 1900	Küster und Lehrer Teetz
Gross Kleschkau	16		54 12	18 31	102	1	Septbr. 1889	Administrator Schaepe
Gross Klonia	23	23	53 29	17 45	150	1	Septbr. 1889*	Kgl. Oekonomierat Aly
Gross Kommorsk	22	23	53 35	18 41	27	1	Septbr. 1899	Lehrer Guth
Gross Leubusch	57	58	50 55	17 32	135	1	April 1887	Pastor Rohde
Gross Lichterfelde	27	28	52 26	13 19	42	1	Jan. 1892	Oberlehrer an der Hauptkadettenanstalt Dr. Siebert
Gross Maraunen	7	7	53 51	20 39	143	1	April 1885	Rittergutsbesitzer von der Gröben
Gross Mühlingen	170	175	51 58	11 43	70	1	Juli 1892	Lehrer H. Hintze
Gross Müritz	161	165	54 16	12 16	5	1	Jan. 1888	Holzwärter Wegner
Gross Ottenhagen	3	3	54 38	20 59	35*	1	Septbr. 1890	Kantor Eichler
Gross Pelledauen	12	12	54 24	22 1	125*	1	April 1886	Gutsbesitzer Milthaler
Gr. Peterwitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.)	20	20	53 32	19 21	100*	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer von Wussow, Hauptlehrer u. Organist
Gross Peterwitz (Kr. Ratibor)	74	76	50 5	18 6	210	1	Aug. 1897	Fabrikdirektor Schwöder [Schmadalla
Gross Pöppeln	4	4	54 48	21 10	10*	1	Oktbr. 1895	Kgl. Strommeister Tamoscheit
Gross Rakitt	44	45	54 20	17 41	163	1	April 1893	Lehrer Jaeckel, Hauptlehrer Pahnke
Gross Rohdau	20	20	53 49	19 13	115*	1	Oktbr. 1892	Pfarrer Hallpaap
Gross Rohde	165	169	52 12	10 47	290	1	Jan. 1887	Forstaspirant Denecke
Gross Rosainen	19	20	53 40	19 3	110	1	Septbr. 1889	Lehrer Lokuschewsky

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Gross Scharlack	4	4	54° 49′	21° 2′	12	1.2	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Stieren
Gross Schirrau	4	4	54 44	21 27	25	1	Juni 1888	Lehrer Neumann
Gross Schönfeld	163	166	53 23	13 16	70	1	Jan. 1887	Domänenpächter R. Nauck
Gross Schönwald	54	55	51 20	17 30	240	1.2	Decbr. 1892	Hauptlehrer Sobirey
Gross Schönwalde	22	22	53 35	19 7	90	1	Juli 1890	Gutsverwaltung
Gross Skaisgirren		10	54 53	21 39	10*	?	Novbr. 1900	Gutsbesitzer Müller
Gross Stein [Bahnhof]	71		50 33	18 8	190	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Freitag, desgl. Miklis
Gross Strehlitz	71	73	50 31	18 18	230	1	Mai 1887	Beigeordneter und Baumeister Fuhrmann
Gross Tabarz	169	174	50 53	10 31	394	1.2	Jan. 1887	Obergärtner J. Biemüller
Gross Trampken		16	54 10	18 32	106	1	April 1900	Rittergutsbesitzer und Amtsvorsteher Burandt
Gross Uderballen	4	4	54 44	21 1	20*	1.5	April 1893	Lehrer Puzicha, desgl. Wilhelm
Gross Wartenberg	54	55	51 19	17 43	170	1	April 1887	Prinzl. Garteninspektor Köchel
Gross Weichsel	73	75	49 56	18 50	260	1	Juli 1897	Fürstl. Gutspächter Kühn
Grünchotzen	23		53 54	17 25	140	1	Mai 1898	Lehrer Franz Lahn
Grüneberg	31	31	52 52	13 14	45	1	April 1890	Lehrer emer. Leopold
Grünthal	5	5	54 24	21 7	43	1.3	Mai 1888	Gutsbesitzer Bergius
Grunau	66	68	50 56	15 45	365	1	Mai 1887	Hauptlehrer Göldner
Grunauer Wüsten		15	54 10	19 29	125*	1	Juli 1900	Förster Hinz
Grund	101	103	51 48	10 14	340	1	Novbr. 1890	Kgl. Obersteiger Eisfelder
Grunwald	59	61	50 20	16 23	900	2	Mai 1887	Hauptlehrer Karger
Guben	36	37	51 57	14 44	47	1	Decbr. 1889	Lehrer G. Unger
Güldenfelde	19	20	54 2	19 18	2	1	Novbr. 1889	Lehrer May
Güntersberge	170	175	51 39	10 59	415	1	Aug. 1899	Herzogl. Oberförster Scholz
Günthersdorf		63	51 51	15 34	72	1	Juni 1900	Kunstgärtner Jung
Güstebiese	33	33	52 46	14 20	25	1	Oktbr. 1899	Lehrer W. Schröter
Gützenrath	155		51 13	6 13	60	1	April 1887	Lehrer Stein
Gützkow	46	47	53 56	13 25	5	1	Mai 1890	Lehrer Weber
Guhrau	55	57	51 40	16 33	87	1	April 1889	Lehrer Reymann
Guichenbach		158	49 18	6 57	243	1	Jan. 1900	Markscheider Knies
Gumbinnen	12	12	54 35	22 12	47	1	April 1886	Realprogymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Müller
Gummersbach	148	152	51 2	7 34	275	1	Novbr. 1891+	Apotheker Dallmann
Guntersbausen	123		51 14	9 28	167	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Jacobi, desgl. Hirschel
Gurtschin	47	48	52 23	16 54	82	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Streit
Guttenfeld	6	6	54 17	20 18	129	1	Aug. 1892	Kantor Grünberg, Lehrer Ulrich
Haak	9	9	53 49	19 32	100	1.2	Juni 1888	Gutsbesitzer Neubert
Hadamar	133	136	50 27	8 3	167	1	Septbr. 1892	Hauptlehrer Löhr
Hademarschen	94	96	54 8	9 5	37	1	Mai 1891	Amtsvorsteher Vasmer
Hademstorf	103	105	52 43	9 38	26	1	Aug. 1898	Lehrer Wöhlke
Hagen i. W.	120	123	51 21	7 29	116	1.2	Novbr. 1895	Gerichtl. vereideter Chemiker Dr. Fricke
Hagenow	161	165	53 26	11 11	25	1	Jan. 1888	Kaufmann Erythropel
Hahnenberg	146	149	51 12	7 24	390	1.2	Aug. 1892	Lehrer C. Röhrig
Haide b. Waase	45	46	54 29	13 9	2	1	Jan. 1887	Förster Rudolph
Haigerloch	159	163	48 24	8 48	420	1	April 1890	Prakt. Arzt Dr. Mock
Haina	127	129	51 2	8 59	326	1	Juni 1898	Sanitätsrat Dr. Scheel, Direktor des Landeshospitals
Hainau	63	65	51 16	15 56	150	1	Mai 1887	Bureaugehülfe Schiller, desgl. Leuschner
Halbau	62	64	51 30	15 12	125	1	Novbr. 1892	Amtsvorsteher von Scheel
Halberstadt	80	82	51 54	11 3	130	1	April 1890	Lehrer O. Müller
Halemba	73	75	50 15	18 51	243	1	Jan. 1896	Hauptlehrer Dussa
Halver	121	124	51 11	7 30	420	1.5	Juli 1891	Prakt. Arzt Dr. Gontermann, Elementarlehrer Becker
Hambach	136	138	50 12	8 11	375	1	Novbr. 1897	Lehrer Helwig
Hamborn	143	146	51 30	6 46	31	1	Aug. 1891	Bautechniker Tenter
Hameln	99	101	52 6	9 21	67	1	Juni 1891	Gymnasial-Oberlehrer Professor Görges
Hamersleben	80	82	52 4	11 5	94	1	Jan. 1887	Kassirer K. Boës
Hamm	118	121	51 41	7 49	56	1	Septbr. 1891	Gymnasial-Oberlehrer Staby
Hammerstein	23	24	53 41	16 57	135	1	Mai 1898	Lehrer Meiffert, Gärtnereibesitzer Wollermann
Hanau	128	131	50 8	8 55	98	1	Juni 1891	Uhrmacher Jobst
Hankenberg	108	110	52 10	8 9	162	1	Febr. 1892	Förster Walter I
Hannover [Kleefeld]	98	100	52 22	9 47	55	1	Juni 1896	Direktion der städt. Kanalisation u. Wasserwerke
Hannover [Lagerplatz]	98	100	52 22	9 46	54	1	Febr. 1896	dto.
Hannover [Pumpstation]	98	100	52 23	9 43	51	1	Febr. 1896	dto.
Harburg	104	106	53 32	9 59	10	1	Oktbr. 1891	Lehrer Lübbers
Harsefeld	104	106	53 27	9 30	25	1	Mai 1891	Lehrer Heinbokel
Harsewinkel		112	51 58	8 14	63	1	Decbr. 1900	Lehrer Wehlen
Harthausen a./Scheer	158	162	48 12	9 9	750	1	Oktbr. 1892	Lehrer Heberle
Hartkopsbever	146	149	51 8	7 22	270	1	Juli 1892	Lehrer emer. Vogelsang
Hartröhren	173	180	51 54	8 49	382	1	Jan. 1884	Förster Gnade
Harzburg	165	169	51 53	10 33	244	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Ober-Forstamt
Hasberg	93	95	54 19	10 39	4	1	Aug. 1894	Lehrer Sievers
Haselünne	106	108	52 41	7 29	20	1	Juni 1891	Kaufmann Engelbert Berentzen
Hasenwinkel	17	17	53 47	18 29	100	1	Juli 1899	Förster Grams

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Haspe	120	123	51°21′	7°26′	128	1	Mai 1897	Stadtbaumeister Brennecke
Hasselbach	141	145	50 43	7 32	265	1	Juni 1892	Bürgermeisterei-Sekretär Hasselkus
Hasselfelde	165	169	51 41	10 51	450	1.2	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Winkelvos
Hattenheim		137	50 1	8 4	92	1	Aug. 1892+	Karl Noll, Sekretär Kraus
Hattingen	119	122	51 24	7 11	95	1	Juni 1897	Lehrer an der höh. Stadtschule Wilke
Hatzfeld	131	134	51 0	8 33	360	1	Jan. 1896	Lehrer W. Greifenstein, Pfarrer Meckel
Hausdorf	60	61	50 38	16 31	520	1.3	Febr. 1884	Lehrer Axmann, desgl. Köhler
Hausen (Kr. Schleiden)	156	160	50 39	6 30	214	1	Jan. 1898	Lehrer Venrath, Pfarrer Radermacher
Hausen im Killertal	158	162	48 18	9 4	670	1	Aug. 1892	Lehrer Sauter, desgl. Bumiller
Haustern [Forsthaus]	68	70	51 20	15 4	169	1	Juni 1899	Förster Motzek, Förster Weissert
Hayn bei Stolberg	84	86	51 34	11 5	435	1	Mai 1898	Landwirt Chr. Klahnsen
Hebron-Damnitz [Bahnhof]	44	45	54 30	17 17	63	1	Novbr. 1893	Weichensteller Ziemer
Heddernheim	137	140	50 10	8 39	106	1	Aug. 1892	Bürgermeister Wenzel
Heedfeld	121	124	51 15	7 35	438	1	Aug. 1891	Lehrer zur Nieden
Heerde	114	117	51 56	8 13	66	1	Septbr. 1890	Lehrer Müller
Heidekrug [Forsthaus]	36	37	51 59	14 51	55	1	Aug. 1899	Forstsekretär Dennerlein
Heidemühl	24	24	53 58	17 19	170	1	Mai 1898	Hauptlehrer Kanthak
Heiligenbeil	6	6	54 28	19 56	17	1.5	Oktbr. 1888	Oberlehrer an der Landwirtschaftsschule Prof. Dr. Marx
Heiligenhafen	93	95	54 22	10 59	5	1	Mai 1891	Sanitätsrat Dr. Marxsen
Heiligenrode	97	99	52 59	8 42	13	1	Juli 1891	Gemeinde-Vorsteher Buschmann
Heiligensee [Forsthaus]	68	70	51 24	15 16	157	1	Mai 1899	Förster Lorenz
Heiligenstadt	88		51 23	10 8	260	1	Novbr. 1890	Gymnasial-Oberlehrer Hüpper
Heinitz, Grube	154	158	49 20	7 8	287	1	Juli 1892	Kgl. Markscheider Heinz
Heinrichs	89	91	50 36	10 39	418	1	Juli 1890	Gerichtsreferendar a. D. u. Grundbesitzer Rondthaler
Heinrichsdorf	22	23	53 26	18 19	92	1	April 1894	Lehrer Szatkowski
Heisagger	89	92	55 13	9 37	19	1	Jan. 1896	Erster Lehrer Brodersen
Helenenhof	45	45	54 23	17 40	160	1	Aug. 1899	Rittergutsbesitzer E. Droese
Helfersdorf	129		50 20	9 16	343	1.5	Jan. 1895	Tiefbauamt zu Frankfurt a. Main
Hellefeld	116	119	51 20	8 5	355	1	März 1893	Lehrer Janknecht
Hellingen		171	50 15	10 41	300	1	Decbr. 1900	Lehrer Ad. Voigt
Helmers		171	50 44	10 18	311	1	Decbr. 1900	Herzogl. Oberförster Trautwein
Helsa	123	126	51 16	9 41	260	1	Oktbr. 1893	Kgl. Oberförster a. D. Rasch
Hemden	112	115	51 53	6 37	38	1	Juni 1892	Lehrer Winkel
Hemelberg	125	127	51 30	9 33	332	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Spiess
Hemleben	85	87	51 15	11 14	150	1	Decbr. 1886	Pastor Erhard
Hepstedt	106	108	53 16	9 5	20	1	Mai 1891	Lehrer Schröder, Lehrer Tiedemann
Herborn	132	134	50 41	8 18	206	1	Juli 1892	Rektor Büren, desgl. Schumann
Herbsleben	169	174	51 7	10 50	157	1	Aug. 1898	Lehrer Rossbach
Herchenhain	160		50 29	9 16	638	1.5	Jan. 1888	Bürgermeister Weidner
Herford	113	116	52 7	8 40	66	1	Decbr. 1890	Gymnasial-Oberlehrer Schatte
Hergarten		160	50 37	6 33	337	1	Juli 1892	Lehrer J. Robertz, desgl. Scheuffgen
Heringen [Kr. Hersfeld]	128		50 53	10 0	230	1	Juli 1891	Verwalter a. D. Volkenand
Heringen [Kr. Limburg]	133	136	50 19	8 7	216	1	Jan. 1894	Lehrer Schaus
Hermeskeil	152	156	49 37	6 57	541	1	Juni 1898	Apotheker Bald
Herrnstadt	55	57	51 34	16 42	86	1	Mai 1887	Inspektor Georg
Herschbach	132	135	50 35	7 44	285	1	Oktbr. 1892	Kgl. Forstmeister Schmidtborn
Hersfeld	128	131	50 52	9 43	207	1	Mai 1884	Oekonom Steinweg
Herwigsdorf	61	63	51 42	15 33	133	1	Oktbr. 1888	Lehrer Rissmann
Herzberg (Kr. Danziger Niederung)	16	16	54 16	18 49	5*	1	April 1892	Lehrer u. Organist A. Schumann
Herzberg a./Elster [Bahnhof]	81	83	51 41	13 13	82	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Schüler
Herzogenrath	155	159	50 52	6 6	115	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Horst, desgl. Lichtblau
Herzsprung	31		53 4	12 29	60	1	Juni 1899	Lehrer Reichelt
Hesseln	113	116	52 4	8 20	120	1	März 1891	Lehrer Kleinschmidt
Hessen	166	169	52 1	10 47	113	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Förster W. Decher
Hessisch Lichtenau	126	129	51 12	9 43	380	1	Oktbr. 1891+	Obergärtner Bente, Alfred Stittner
Hesslingen	130	133	52 9	9 13	70	1	Mai 1893	Lehrer Fenner
Hettstedt	83	85	51 39	11 31	160	1	Aug. 1897	Dampfbadebesitzer Reuter, Invalide Dockhorn
Heuckewalde	86	88	50 58	12 9	284	1	Juli 1890	Erster Lehrer Korge
Heusweiler	154	158	49 20	6 56	230*	1	Juni 1892	Lehrer J. Dewes
Heydekrug	10	10	55 21	21 28	2	1	Jan. 1894	Amtsvorsteher Fr. Radke
Heyerode	88	90	51 10	10 20	360	1	Juni 1894	Pfarrer Schmalstieg
Hiesfeld [Oberförsterei]	143	146	51 34	6 47	40	1	Juli 1892	Kgl. Oberförster Bene
Hilberath	150	153	50 34	6 58	355	1.5	März 1899	Pfarrer Hommelsheim, Johann Jonen II
Hilchenbach	122	125	51 0	8 7	355	1	Juni 1891	Seminarlehrer Gieseler, desgl. Goldlücke
Hildburghausen	167	171	50 25	10 44	381	1	Jan. 1887	Bureauvorsteher am herzogl. Technikum Zscheile
Hilden	144	148	51 10	6 56	47	1.2	Juli 1892	Lehrer A. Schneider
Hilders	131	133	50 34	10 0	460	1	Septbr. 1891	Kgl. Oberförster Böhm
Hildesheim	99	101	52 9	9 57	79	1	Oktbr. 1890	Gartenbaulehrer Weirup
Hillscheid	132	135	50 24	7 42	270	1	Aug. 1892+	Lehrer Chr. Müller
Hirschberg (Schlesien)	66	68	50 54	15 45	347	1	Oktbr. 1899	Kunst- u. Handelsgärtner Siebenhaar

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Hirschberg (Westfalen)	116	119	51° 26′	8° 17′	425	1	Juni 1892	Ackerbürger Aug. Platte, Carl Drōge
Hirschberg (Reuss j. L.)		179	50 24	11 49	440	1	Juni 1900	Bürgermeister von Koch
Hitdorf	146	150	51 4	6 55	44	1	Juni 1892	Hauptlehrer Helpenstein
Hitzacker	104	106	53 9	11 3	16	1	Jan. 1890	Strommeister Stock, desgl. Harzmann
Hochheim	136	138	50 1	8 21	125	1	Aug. 1892	Rentier Joh. Fritz
Hochmoor	105	107	53 39	9 22	4	1	Decbr. 1899	Moorvogt u. Wiesenbaumeister Wilken
Hochscheid	152	155	49 53	7 13	517	1	Septbr. 1897	Kgl. Förster Kötz
Höchst a. Main	137	140	50 6	8 33	94	2.5	Jan. 1888	Physik. Verein zu Frankfurt a. M.
Höchstenbach	132	134	50 38	7 45	310	1	Aug. 1892	Lehrer Engel
Höh bei Herscheid	121	124	51 10	7 46	428	1	April 1895	Lehrer Sirringhaus
Höhnstedt	84	86	51 30	11 44	130	1	April 1890	Lehrer Heinrich
Höhscheid	146	150	51 9	7 4	178	1	Juli 1896	Hauptlehrer Voos
Hönigern	53	55	50 59	17 44	158	1	Mai 1891	Hauptlehrer Jaite
Hövelhof	114	117	51 49	8 40	106	1	Mai 1898	Hauptlehrer Flottmeyer
Höxter	115	118	51 46	9 23	95	1	Juni 1891	Kaufmann C. Braun, Oberlehrer a. d. Kgl. Baugewerk-
Hoffnungskrug	9	9	53 57	19 42	104	1.4	Novbr. 1893	Kgl. Kanalaufseher Koepke [schule Graeber
Hoffnungsthal [Forsthaus]	66	68	50 46	15 23	630	1	Aug. 1899	Revierjäger Herrmann
Hofgeismar	125	127	51 30	9 23	150	1	Aug. 1897	Hofbuchdruckereibesitzer Keseberg
Hofheim	137	140	50 5	8 27	130	1	Juni 1892	Privatier Engeroff
Hohenbüchen	166	169	51 58	9 46	175	1	Jan. 1887	Herzogl. Förster Schrader
Hohendorf	8	8	53 14	20 6	170*	1	Juni 1888	Lehrer Gayk
Hohenerxleben	171	176	51 51	11 39	76	1	Jan. 1887	Faktor Rosenbrock
Hohenfriedeberg	65	67	50 55	16 15	290	1	April 1897	Maurermeister Schubert
Hohenkirch	21	21	53 20	19 5	110*	1	Novbr. 1895	Lehrer a. D. Zenke
Hohenleuben		179	50 43	12 3	395	1	Juni 1900	Lehrer Blechschmidt
Hohenlimburg	120	123	51 21	7 35	125	1	Decbr. 1891	Lehrer Beneke
Hohensolms	142	145	50 39	8 31	415	1	Juni 1898	Distriktsarzt Meyer, Lehrer Schneider
Hohenstein i. Ostpr. I	9		53 35	20 17	166	1.5	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Masiak, desgl. Lutz
Hohenstein i. Ostpr. II	9	9	53 35	20 17	166	1.3	März 1899	Kgl. Seminarlehrer Struck
Hohen Viecheln	161	165	53 47	11 31	50	1	Aug. 1898	Lehrer u. Küster Jessel
Hohenwestedt	94	96	54 6	9 39	55	1	Mai 1892+	Lehrer Kutscher
Hohenwiese		68	50 49	15 51	470	1	Juni 1900	Kantor emer. Gottwald
Hohenziatz	78	80	52 11	12 3	75	1	Jan. 1887	Kantor Keller
Hohenzollern	158	162	48 19	8 58	860	2	Jan. 1887+	Restaurateur Berg
Hollerath [Forsthaus]	156	160	50 27	6 24	614	1	Juli 1897	Kgl. Förster Jansen
Holthausen	111	113	51 41	7 38	70	1	Oktbr. 1891	Lehrer Niggemeyer
Holzberg	166	170	51 52	9 39	402	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Forstwart Jördens
Holzhausen (Kr. Sulingen)	98	100	52 34	8 48	45	1	Mai 1891	Lehrer Mohrhoff
Holzhausen (Kr. Höxter)	116	118	51 47	9 8	215	1	Aug. 1891	Lehrer Harten
Holzhausen auf der Haide	134	137	50 13	7 55	390	1	Oktbr. 1892	Pfarrer Bornschein, Lehrer Bröder
Holzhausen über der Aar	136	138	50 13	8 5	310	1	Septbr. 1892	Lehrer Alberti
Homberg i. Hessen	125	128	51 2	9 24	246	1	Novbr. 1891	Lehrer Knobel
Homburg v. d. Höhe [Gasfabrik]	137	139	50 14	8 37	160	1	Jan. 1893	Direktor Müller
Homburg v. d. Höhe [Kurpark]	137	140	50 14	8 37	155	1	Jan. 1888	Brunnenmeister J. Landvogt
Honnef	148	152	50 39	7 15	90	1	Aug. 1892	Provinzial-Strassenmeister Bauer
Hoppenrade	31	32	53 2	12 4	47	1	Aug. 1898	Ritterschaftsrat von Freier
Horbach	129	132	50 9	9 10	185	1	Decbr. 1888	Kgl. Revierförster Hess, desgl. Frischkorn
Hornburg	81	83	52 3	10 36	100	1	Aug. 1890	Lehrer Feuerstack, desgl. Hennecke
Horst	95	97	53 49	9 37	12	1	Febr. 1896	Lehrer Tamm
Horstmar	111	114	52 5	7 18	105	1	Oktbr. 1891	Lehrer Schüer, Förster Spechtmeyer
Hosenfeld	128	130	50 30	9 29	360	1	März 1893	Lehrer Hergenröther
Hovestadt	118	121	51 40	8 9	70	1	Aug. 1894	Prakt. Arzt Dr. Gödde
Hoya	97	99	52 49	9 9	18	1	Novbr. 1893	Lehrer Carl Schmalgemeyer
Hoyer	92	94	54 58	8 42	7	1	Novbr. 1895	Lehrer Lorenzen
Hoyerswerda	70	72	51 26	14 15	119	1	Mai 1887	Lehrer C. Liehr
Hoym	171	176	51 47	11 18	130	1	Jan. 1887	Baumschulenbesitzer Hampel
Hückeswagen	146	149	51 9	7 21	264	1	Novbr. 1895	Rendant C. Bremer
Hügel	143	147	51 25	7 1	101	1	Oktbr. 1898	Krupp'sche Verwaltung
Hülsenbusch	148	152	51 2	7 30	308	1	Novbr. 1895	Pfarrer Hoemann
Hünfeld	128	131	50 40	9 46	280	1	Juli 1891	Hauptlehrer Weber
Hüpstedt	87	89	51 20	10 27	452	1	Juli 1895	Lehrer Gunkel
Hüsten	116	119	51 26	8 0	165	1	Jan. 1895	Apotheker Josten, Lehrer Thiede
Hüttenguth	60	62	50 20	16 33	800	1	Septbr. 1889	Gastwirt Bittner
Hüttgeswasen	152	155	49 44	7 8	661	1	Mai 1898	Gastwirt Gethmann
Hultschin	74	76	49 54	18 12	237	1	April 1897	Lehrer Nentwig
Hundsfeld	54	56	51 9	17 7	122	1	Mai 1887	Rentier J. Härtel
Hvidding	90	92	55 16	8 41	10	1	Mai 1898	Küster u. Erster Lehrer Lycke
Jablonken	8	8	53 40	21 2	190*	1.2	Juni 1888	Rechnungsführer Auscher, Rendant Joswig
Jäskendorf	9	9	53 49	19 45	105*	1	Septbr. 1897	Rendant Haupt, Lehrer und Organist Meiritz
Jagdschloss [Oberförsterei]	69	71	51 29	14 34	140	1	Novbr. 1899	Gräfl. Oberforstsekretär Sprung und Joppich

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Jaikowo	20	21	53° 18'	19° 30'	140	1	Febr. 1890	Rittergutsbesitzer u. Landschaftsrat Abramowski
Jakobidrebber	97	99	52 39	8 25	37	1	April 1884	Lehrer Abeling
Jakobsthal [Forsthaus]	66	68	50 49	15 27	871	1.5	Septbr. 1899	Revierjäger Gaede
Janowitz	53	54	52 45	17 29	96	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Beier, desgl. Peterssen
Jarrenwisch	91	96	54 13	8 55	2	1	Mai 1891	Gastwirt Meister
Jast	73	75	50 10	19 15	237	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Mattig
Jastrow	25		53 25	16 48	107	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Gerth
Jauer	64	66	51 3	16 12	201	1	Juni 1887+	Stadtbaurat Seiffert, Gasinspektor Nitsche
Jba	126	128	50 59	9 53	263	1	Aug. 1888	Gutsbesitzer Hüter
Jbbenbüren	110	112	52 17	7 43	70	1	Septbr. 1891	Hofbesitzer E. Evers
Jbenhorst	10	10	55 13	21 22	11	1.2	Jan. 1894	Kgl. Hilfsjäger Haschke, desgl. Auringer
Jburg	109	111	52 10	8 3	115	1	Juli 1891+	Direktor der landw. Winterschule Dr. phil. Juretsche
Jdstein	136	138	50 13	8 16	275	1	Febr. 1890	Direktor der Kgl. Baugewerkschule K. Wagener
Jedwabno	8	8	53 32	20 44	155*	1	Mai 1890	Postverwalter Miesler
Jerichow	78	80	52 30	12 2	35	1	April 1889	Königl. Domänen-Verwaltung
Jershöft [Leuchtturm]	44	44	54 32	16 33	21	1	Novbr. 1893	Kgl. Leuchtfeuerwärter Klemann
Jesberg	124	127	51 0	9 9	240*	1	Febr. 1892	Pensionär Geldmacher
Jesteburg	104	106	53 18	9 57	25	1	Mai 1891	Lehrer Barg
Jgelshieb		171	50 30	11 9	830	1.5	Decbr. 1900	Lehrer A. Kaiser [motivführer a. D. Junghans
Jlfeld	102	104	51 35	10 47	250	1	Juni 1890	Forstrat Grasshoff, Forstassistent Schwartz, Loko-
Jllnhausen	160		50 24	9 16	369	1.8	Jan. 1895	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Jlmenau	163	167	50 41	10 55	490	1.2	Mai 1888	Direktor der Grossherzogl. Prüfungsanstalt für Thermo-
Jngramsdorf	58	60	50 58	16 34	178	1	Mai 1898	Hauptlehrer Borrmann [meter Prof. Böttcher
Jnowrazlaw	52	54	52 48	18 16	100	1	Juni 1890	Lehrer Cegiel
Johannisburg	15	15	53 38	21 49	115	1	Novbr. 1888	Hauptlehrer Schlisch, Lehrer Welz
Joldelund	92	94	54 39	9 8	20	1	Juli 1891	Lehrer Hansen
Josephsthal	53	55	52 49	17 14	87	1	Mai 1893	Chaussee-Oberaufseher Lukowski
Jserlohn	120	123	51 22	7 42	250	1	Juni 1891	Realgymnasial-Oberlehrer J. Barth
Jssersheilingen	88	90	51 12	10 39	293	1	Decbr. 1899	Pfarrer Otte
Jttel Kill	152	156	49 52	6 35	330	1	Juni 1892	Lehrer Reuter
Jtzehoe	95	97	53 56	9 31	6	1	Mai 1891	Realprogymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Greve
Juditten		5	54 19	20 54	52	1.2	März 1900	Majoratsbesitzer Dr. jur. von Kunheim
Jülich	155	159	50 55	6 22	86	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Schuylen
Jüterbog	29	29	51 59	13 5	60	1	April 1890	Kataster-Kontrolleur Ohnesorge
Juist	109	111	53 41	7 0	3	1	Aug. 1896	Prakt. Arzt Dr. Arends
Junkerhof [Oberförsterei]		23	53 38	18 10	120*	1	Juli 1900	Kgl. Oberförster Rieloff
Junkertroilhof	16	16	54 19	19 3	2	1	Septbr. 1889	Gutsbesitzer Bethke
Jwno [Chausseehaus]	47	48	52 24	17 15	105	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Kramaschke
Kahla	168	173	50 48	11 36	180	1	Juni 1899	Ratsherr G. Rolle
Kahlberg (Kr. Danziger Niederung)	16	16	54 23	19 26	2	1	Juni 1892	Leuchtfeuerwärter Mootz
Kaisersdorf	51	52	53 12	17 9	102	1	Oktbr. 1892	Gutsbesitzer E. Doehn
Kaisersesch	139	142	50 14	7 9	410	1	Juni 1892	Apothekenbesitzer Braun
Kaiserswaldau	63	65	51 16	15 47	187	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Körner, desgl. Kotsch
Kalau [Bahnhof]	38	38	51 44	13 59	82	1.6	Oktbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Futterlieb, desgl. Kröber
Kalbe a./Saale	79	81	51 54	11 46	60	4.6	Novbr. 1890	Kaufmann E. Rademacher
Kaldenkirchen	144	148	51 19	6 12	49	1	Mai 1892	Apotheker F. Jüssen
Kallies	42	43	53 18	15 55	95	1	Mai 1890+	Buchdruckereibesitzer G. Müller
Kallinowen	14	14	53 52	22 40	169	1	Jan. 1887	Rektor Kowalzick
Kaltenbrunn	59	60	50 52	16 39	237	1	Novbr. 1895	Hauptlehrer Polten
Kaltenwestheim	164	167	50 37	10 7	500	1	Juni 1891+	Lehrer Kohlus
Kalvörde	166	170	52 24	11 18	56	1	Jan. 1887	Kantor W. Gagelmann
Kamberg	133	136	50 18	8 16	210	1.2	Juli 1894	Taubstummen-Lehrer Meuser
Kamburg	167	171	51 4	11 42	133	1.2	Juli 1894	Direktion der Zuckerfabrik
Kamen	118	121	51 36	7 40	62	1	Septbr. 1891	Apotheker Wortmann
Kamenz	57	59	50 31	16 53	238	1.3	Mai 1887	Obergärtner Braun
Kamin	24	25	53 32	17 31	135	1	April 1890	Gutsbesitzer Jaenicke
Kammerforst	135	137	50 1	7 53	464	1	Novbr. 1884	Förster Lippert, desgl. Kraus
Kammerswaldau	64	66	50 56	15 52	450	1	Juni 1898	Landesältester, Rittergutsbesitzer u. Rittmeister a. D.
Kammin	42	42	53 58	14 47	14	1	Mai 1890	Rektor Dr. Zickerow [von Loesch
Kammthal	48	49	52 26	16 32	96	1.2	Febr. 1890	Lehrer Korn
Kanth	56	58	51 2	16 46	130	1	Juni 1890	Lehrer a. Kriegerwaisenh. Wenke, Rentier Carl
Kappeln (Schleswig-Holstein)	91	93	54 40	9 56	15	1.8	Jan. 1888	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Fuchs
Kappeln (Rheinland)		159	49 41	7 34	300*	1	Juli 1900	Lehrer Eckel
Karbach	138	141	50 10	7 37	480*	1	Novbr. 1895	Lehrer Stieffenhofer
Karlshafen	125	127	51 39	9 27	100	1	Juli 1891	Lehrer Baumfalk
Karlshof (Kr. Memel)	2	2	55 46	21 13	25	1.2	Aug. 1888	Wirtschafter Neumann
Karlshof (Kr. Tarnowitz)	72	74	50 27	18 52	296	1	April 1887	Gräflicher Bauinspektor Müller
Karlsruhe i. Ob. Schles.	71	73	50 54	17 51	160	1	April 1887	Hofgärtner Neumann
Karlsthal [Forsthaus]	66	68	50 49	17 23	830	1.2	Septbr. 1899	Revierförster Schieberle
Karolinenhorst	41	42	53 22	14 52	20	1	Novbr. 1893	Kgl. Haltestellenaufseher Gerneth

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Karpitzko		50	52° 8′	16° 8′	70	1	Mai 1900	Lehrer Müller
Karthaus i. Westpreussen	18	18	54 20	18 12	218	1.2	Mai 1890	Mittelschullehrer Domisch
Kartlow	42	42	53 48	14 48	21	1	Juni 1890	Guts-Administrator Noack
Kaschbach	58	60	50 42	16 30	610	1.5	Juli 1889	Lehrer Stanek
Kaschbach [Forsthaus]	58	60	50 42	16 30	720	1.4	Septbr. 1899	Gräfl. Revierförster Riegel
Kaseburg	39	40	53 51	14 17	3	1	Novbr. 1893	Kgl. Fährmeister Kulschitzki
Kasselgrund	129	132	50 11	9 21	310	1.5	Mai 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Katlenburg	101	103	51 41	10 6	136	1	Mai 1891	Lehrer G. Rokahr
Kattowitz	72	75	50 16	19 1	264	1	Juni 1890	Ingenieur Birkenpesch
Kauffung	64	66	50 57	15 55	375	1	Juni 1887	Pastor Stockmann
Kaukehmen	10	11	55 11	21 33	5	1.4	Jan. 1887	Kgl. Baurat Eichentopf, desgl. Hasenkamp
Kaunitz		117	51 51	8 34	93	1	Septbr. 1900	Lehrer F. Schwarze
Kelberg	140	143	50 17	6 55	482	1	April 1884	Bürgermeister Hirsch
Kelbra	84	86	51 26	11 2	155	1	Aug. 1890	Rentner Steinbrecht
Kellinghusen	95	97	53 57	9 43	15	1	Decbr. 1895	Apotheker O. Behrmann
Kelpin	23	23	53 38	17 52	146	1	Oktbr. 1889	Leutnant u. Gutsbesitzer Wüstenberg
Kernsdorf		9	53 33	19 57	280*	1.2	Juni 1900	Hauptlehrer Nabakowski
Ketschdorf	64	66	50 55	15 57	450	1	Mai 1887	Pastor C. Fauck
Kettwig	143	147	51 22	6 57	49	1	Aug. 1897	Städt. Wasserwerksmeister H. Schmitz
Kevelaer	144	147	51 35	6 15	23	1	Mai 1892	Lehrer Eykmann
Kieferstädtel	72	74	50 16	18 32	230	1	April 1887	Hauptlehrer Wieczorek
Kiel	94	96	54 19	10 8	5	14.6	Mai 1890+	Prof. L. Weber
Kierspe	121		51 8	7 35	390	1	Mai 1898	Lehrer emer. Busenius
Kirchberg		142	49 57	7 25	425	1	Aug. 1900	Apotheker Kopfermann
Kirchdornberg	114	117	52 3	8 27	145	1	Septbr. 1890	Kantor Tönsmann
Kirchhain	127	130	50 49	8 55	208	1	April 1897	Wegewärter H. Scholl
Kirchveischede	122	125	51 5	8 0	335	1	Septbr. 1891	Pfarrer Heller
Kirkeby auf Röm	92	94	55 7	8 33	5	1	Oktbr. 1896	Pastor Horstmann
Kirn	139	141	49 47	7 28	190	1	Mai 1888	Tierarzt Pilger, Lehrer Klören
Kittlau	55	57	51 38	16 26	83	1	Aug. 1896	Rittergutsbesitzer Gudewill
Klein Blittersdorf	154	158	49 9	7 2	210	1	Juli 1892	Küster W. Ernst
Klein Butzig	24	25	53 28	17 17	141	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Kock
Klein Chelm	23	24	53 54	17 38	150*	1.5	Aug. 1894	Lehrer von Glowczewski
Klein Gartz	16	17	53 58	18 49	39	1	April 1892	Kgl. Landrat Döhn
Klein Lutau	24	25	53 28	17 27	137	1	Novbr. 1893	Kgl. Forstmeister Reinhard
Klein Malsau	16	17	54 5	18 39	90	1	Septbr. 1889	Rittergutspächter u. Leutnant d. R. Flemming
Klein Mühlingen	171	176	51 57	11 45	75	1	Febr. 1895	Lehrer G. Berg
Klein Naujock	4	4	54 52	21 8	5*	1.3	Novbr. 1893	Kgl. Oberförster Kurlbaum, desgl. Strehlke
Klein Nebrau	19	20	53 39	18 46	15	1	Oktbr. 1889	Leutnant u. Gutsbesitzer Witt
Klein Ottersleben	79	81	52 6	11 35	75	1	Jan. 1887	Fabrikbesitzer Köhne
Klein Peisten	6	6	54 17	20 32	110	1.2	Juni 1888	Frau Rittergutsbesitzer Gamp
Klein Rakow		47	54 3	13 3	22	1	Juni 1900	Kaufmann Niemann
Klein Rauschken	8	8	53 43	20 51	155	1.3	Juni 1888	Rittergutsbesitzer u. Landschaftsrat Freiherr von
Klein Reken	112	115	51 47	7 3	70	1	Mai 1895	Lehrer Telake [Seebach
Kleinsolt	90	93	54 44	9 31	40	1	Novbr. 1893	Organist u. Lehrer C. Thomsen
Klein Stepenitz	42	42	53 40	14 37	1	1	April 1890	Stellmachermeister Müller, Gastwirt Pankow, Kauf-
Klein Summe	20		53 21	19 18	90	1.5	Novbr. 1895	Rittergutsbesitzer Boehnke [mann Lüpcke
Klein Waabs	91	93	54 32	9 59	20	1	Mai 1891	Lehrer u. Organist F. Goetze
Klein Wiehe	91	93	54 43	9 13	20	1	Novbr. 1895	Lehrer Bumann
Klenau	7	7	54 24	19 46	8	1.5	Mai 1888	Gutsbesitzer Reiter
Klenka	47	47	52 5	17 25	94	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Grünwald
Kletzko		55	52 38	17 26	105	1	Juni 1900	Postverwalter Wundermann
Klötze	77	79	52 37	11 10	55	1	Mai 1897	Schulinspektor Rektor Roos
Kloster auf Hiddensee	46	46	54 35	13 7	3	1	Novbr. 1886	Kantor Kyschky
Kobier	73	75	50 3	18 57	255	1	März 1889	Fürstl. Materialienverwalter Goedecke
Koblenz	138	141	50 21	7 36	65	1	Mai 1897	Lehrer W. Hoffmann, desgl. Butz
Kobulten	8		53 48	21 2	185	1	Mai 1898	Kirchschullehrer Koschinski
Kobylin	50	51	51 43	17 14	105	1	Mai 1890	Tischlermeister und Stadtverordneter Liebert
Kochem		143	50 9	7 10	100	1	Septbr. 1900	Hauptlehrer Ockenfels
Kochstedt	80	82	51 53	11 25	118	1	Mai 1898	Apotheker Schwikkard
Köben	55	57	51 33	16 27	92	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Ringhandt
Köhlen	106	108	53 33	8 53	12	1	Juni 1891	Lehrer H. Kruse
Kölleda	85	87	51 11	11 15	148	1	Juni 1896	Bürgermeister Tänzel
Kölln	18	19	54 27	18 21	162	1	April 1890	Lehrer Byczkowski
Königlich Dombrowka	71	73	50 57	17 56	159	1	Decbr. 1893	Kgl. Forstaufseher Fuhrmann
Königlich Kaminitza		18	54 24	17 53	160	1	Aug. 1900	Lehrer Strauss
Königsberg [Forsth.] (Schlesien)	68	70	51 26	15 10	144	1	Juni 1899	Förster Mende
Königsberg i. Franken	169	174	50 5	10 34	287	1	März 1899	Rektor Löhnert
Königshain	69	71	51 11	14 53	220	1	Mai 1887	Pastor Lange
Königsmark	76	78	52 48	11 50	24	1	Oktbr. 1899	Pastor Meyer

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Königswalde (Kr. Oststernberg)	35	35	52° 31′	15° 15′	55	1	Mai 1899	Rentier Schubel
Königswalde (Kr. Habelschwerdt)	60	62	50 18	16 29	738	1.2	Jan. 1894	Kgl. Förster B. Krause, desgl. Wache
Königswalde (Kr. Neurode)	60	61	50 38	16 25	565	1	Oktbr. 1897	Pfarrer Franke
Königswiese [Oberförsterei]	17	17	53 53	18 6	130	1	Mai 1898	Kgl. Oberförster Dr. Schumann
Königswinter	148	152	50 41	7 12	55	1	Juni 1897	Gärtner J. H. Henseler
Könitz [Schloss]	172	177	50 39	11 30	348	1	Mai 1893	Kgl. Preuss. Geh. Regierungsrath Dr. Reiss
Könitz [Dorf]	172	177	50 39	11 30	320	1	Febr. 1898	A. Stueber
Könnteberg [Forsthaus]	69	71	51 20	15 9	179	1	Juni 1899	Hegemeister Behrendt
Körbecke	118		51 30	8 8	240	1	Aug. 1896	Kaplan Wallmeyer
Körner	169	174	51 14	10 35	220	1	Jan. 1887+	Apothekenbes. Goldhamer
Köselitz		176	51 58	12 29	120	1	Jan. 1900	Lehrer Bormann
Kösen	86	88	51 8	11 43	117	1	Septbr. 1893	Pfarrer Diederichs
Kösfeld		114	51 57	7 10	82	1	Septbr. 1900	Privatier Jos. Essing
Köthen (Brandenburg)	28	29	52 5	13 49	45*	1	Septbr. 1899	Kgl. Forstaufseher Arnold
Köthen (Anhalt)	171	176	51 45	11 59	75	1	Aug. 1899	Herzogl. Gartendirektor Hoof
Kohlfurt	69	71	51 18	15 12	193	1	Juni 1887	Forstsekretär Wähnert
Kokoschken	16	16	54 22	18 28	133	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer, Kgl. Landschaftsrat und Haupt-
Kolberg [Vorstadt Münde]	43	44	54 11	15 34	2	1.5	Decbr. 1895	Kgl. Oberlootse Block [mann a. D. von Rümker
Kolmansfeld	21	22	53 7	18 55	90*	1	Juli 1899	Rechnungsführer Lessing, Rittergutsbesitzer Troitzsch
Kolmar i. Posen	51	52	52 59	16 55	65	1	April 1890	Hauptlehrer Marx
Konradswaldau	57	58	50 48	17 24	160	1	April 1887	Pastor Löschke
Konstadt	70	72	51 1	18 3	165	1	April 1887	Fabrik-Direktor Councler
Kontopp	61	63	51 56	15 55	58	1	Novbr. 1895	Apotheker Lerch, desgl. Rappold
Korbach	172	178	51 16	8 53	370*	1	Juni 1899	Pfarrer Koch
Kornelimünster	155		50 44	6 11	245	1	Aug. 1896	Steueraufseher Scholz, Schlossermeister Souvignier
Koschmin	50	51	51 50	17 28	144	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Reinke
Kosel	75	77	50 20	18 8	172	1	Mai 1884	Direktor der Progymnasial-Anstalt Schwarzkopf
Koselitz	22	23	53 15	18 16	90*	1	Jan. 1898	Rittergutsbesitzer M. Berger
Koserow	39	40	54 3	14 0	4	1	Juni 1890	Schulze Bernstein
Kostheim a. Main	160	164	50 0	8 19	88	1.8	Jan. 1888	Schleusen- u. Wehrmeister Gottschalk
Koszischken	12	12	54 29	21 58	130	1.4	April 1886	Gutsbesitzer Pahlke
Kotzenau	63	65	51 25	15 55	148	1	Oktbr. 1888	Ingenieur Bachert
Kowahlen	13	13	54 10	22 25	200	1.2	April 1886	Lehrer Herrmann
Kowalewo	49	50	52 11	16 26	78	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Grützmacher
Kowalk	43	44	53 55	16 22	105	1	Mai 1898	Lehrer Freytag, desgl. Hackbart, desgl. Fritzke
Kranenburg	142	145	51 47	6 1	14	1	Mai 1892	Lehrer Fr. Sax
Kranichfeld		171	50 51	11 12	307	1	Decbr. 1900	Lehrer Kleinteich
Kranz	2	2	54 58	20 29	5	1.2	Septbr. 1895	Lehrer Kamke
Krappitz	71	73	50 29	17 58	170	1	April 1889	Kgl. Strommeister Ossig
Kraschnitz	55	56	51 29	17 21	142	1	Novbr. 1895	Kaiserl. Postverwalter Milecewsky
Krauchenwies	157	161	48 1	9 15	596	1	Oktbr. 1892	Hauptlehrer Mayer
Krauleidehlen	11	11	54 55	22 5	60*	1	April 1886	Gutsbesitzer Putzien
Krawinkel	169	174	50 47	10 47	480	1	Aug. 1898	Lehrer Schwarz
Krefeld	143	146	51 20	6 34	40	1	Jan. 1884	Maschinenmeister R. Schwarz
Kreuzberg	147	151	51 9	7 27	373	1	Juni 1898	Lehrer Jos. Schiffer
Kreuzburg i. Ob. Schles.	70	73	50 58	18 13	185	1	April 1887	Lehrer Kolsch
Kreuzburg (Sa.-Weimar)	164	167	51 3	10 15	200	1	Novbr. 1899	Rektor Gerstung
Kreuznach	139	142	49 51	7 52	105	1	Juli 1888	Lehrer Lucas
Kreuznach [Realschule]	139	142	49 51	7 52	105*	1	Juli 1897	Direktor der Realschule Dr. Wehrmann
Kriescht	35	35	52 35	15 1	18	1	Jan. 1890	Lehrer Fabian
Kriewen		50	51 58	16 49	75	1	Mai 1900	Bürgermeister Czekalla
Krojanke	24	25	53 17	17 0	102	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Weissmann
Krombach	122	125	51 0	7 57	320	1.3	Juni 1892	Lehrer Böcking
Kronenberg	145	148	51 12	7 8	295	1	Juli 1896	Betriebsleiter der städt. Wasserwerke E. Maus
Kronenburg	156	160	50 22	6 29	496	1	Aug. 1896	Anton Faymonville
Kroppen	70	72	51 23	13 48	109	1	Juli 1898	Förster Schelosky
Krossen a./Oder	36	36	52 3	15 6	45	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Lupke
Krossen a./Elster	86	88	50 59	11 59	171	1	Novbr. 1893	Kgl. Kanalaufseher Göhre
Krotoschin		51	51 42	17 26	135	1	Juni 1900	Baumeister E. Koeppel
Kruglanken	13	13	54 6	21 55	125*	1	Oktbr. 1888	Rektor Niklas
Kruschwitz	52	54	52 41	18 18	80	1	Decbr. 1891	Hauptlehrer Woydich
Kruttinnen	14	14	53 41	21 26	125*	1.5	Jan. 1894	Kgl. Oberförsterei
Kudowa	59	61	50 27	16 15	388	1	Mai 1898	Badedirektion
Külmla	89	91	50 37	11 40	443	1	März 1892	Benno Golle
Kürten	147	151	51 3	7 16	200	1	Decbr. 1895	Lehrer Horst
Küstrin [Vorstadt]	33	33	52 35	14 39	21	1	Aug. 1884	Techniker Kerger
Kuhbrück [Forsthaus]		53	53 25	17 54	84	1	Jan. 1894	Kgl. Förster Wendt, desgl. Lentz
Kuhstedt	106	108	53 23	8 58	22	1	Mai 1898	Kgl. Förster Engelmann
Kulmisch Rossgarten	21	22	53 26	18 41	20	1.5	Decbr. 1895	Hauptlehrer E. Zühlke
Kulmsee		22	53 11	18 37	94	8.5	Juni 1900	Direktion der Zuckerfabrik

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Kunrau	77	79	52° 34′	11° 1′	61	1	Mai 1890	Rechnungsführer Eick
Kunzendorf (Kr. Thorn)	21	22	53 11	18 34	94	1	Oktbr. 1889	Kgl. Oberamtmann Höltzel
Kunzendorf (Kr. Gr. Wartenberg)	54	56	51 14	17 43	170	1	Febr. 1896	Hauptlehrer Dirbach
Kunzendorf (Kr. Landeshut)	65	67	50 41	15 53	650	1	Aug. 1887	Lehrer Jendrischeck
Kunzendorf u. d. Walde	67	69	51 7	15 29	250	1	Jan. 1897	Stellenbesitzer Carl Förster
Kupferhammer	49	49	52 23	15 58	65	1	April 1892	Lehrer Lehmann
Kupp	71	73	50 49	17 53	156	1	Novbr. 1895	Lehrer Dunkel
Kurzebrack	19	20	53 45	18 52	13	1	Novbr. 1893	Kgl. Fährmeister Frömming
Kuschkow	37	37	52 6	13 58	50*	1	Juni 1899	Lehrer Klintzsch
Kyllburg	151	155	50 2	6 35	300	1	Juli 1892+	Lehrer Rosenkranz
Laage	161	165	53 56	12 21	25	1	Jan. 1888	Lehrer Wolfenberg
Laar	108	110	52 37	6 45	10	1	Decbr. 1895	Lehrer Drees
Laasphe	123	126	50 56	8 25	327	1	Juli 1891	Stadtbaumeister a. D. Fischer, Lehrer Czimatis, Rektor
Labischin	52	54	52 57	17 55	75	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Wernicke [Grossmann
Lablacken	4	4	54 52	20 56	3	1.5	Juli 1888	Gutsrendant Türckheim, desgl. Höchst, desgl. Steffen
Ladbergen		112	52 8	7 43	49	1	Aug. 1900	Aufseher Wibbeler
Lähn	67	69	51 1	15 41	230	1	Mai 1887	Magistrats-Büreaugehülfe Hornig, Kantor Niesel
Läsgen	61	63	52 2	15 19	45	1	Aug. 1896	Lehrer W. Jäckel
Lage	174	180	51 59	8 48	100*	1	Juni 1892	Fabrikinspektor F. Wöhler
Lahde	112	115	52 22	9 0	40	1	Oktbr. 1896	Kantor Schwerdfeger
Lahnhof [Forsthaus]	123	125	50 54	8 15	607	2	Decbr. 1897	Kgl. Förster Rademacher
Lamspringe	99	101	51 58	10 1	230	1	April 1897	Gendarm a. D. Seyferth, Maler u. Photograph Tilly,
Landeck [Bad]	60	62	50 21	16 53	450	1.2	Novbr. 1886	Mechaniker Hahn [Prov. Wegemeister Köhler
Landeshut	65	67	50 47	16 2	442	1.2	Juni 1887	Lehrer an der städt. Volksschule Vogt
Landsberg i. Ob. Schles.	70	73	51 2	18 26	193	1	Aug. 1897	pens. Briefträger Janus, Amtsrichter Herwig
Landschaftspolder	110	112	53 12	7 15	1	1.5	Juli 1896	Mühlenbesitzer u. Gemeindevorsteher Groeneveld
Landshube [Forsthaus]	133	135	50 27	7 43	345	1	Septbr. 1892	Kgl. Förster Groll
Langenau [Forsthaus]	69	71	51 16	15 8	210	1	Juni 1899	Förster Herrmann
Langenberg (Rheinland)	145	148	51 21	7 7	115	1	Novbr. 1895	Bürgermeisteramt
Langenberg (Reuss j. L.)		179	50 55	12 4	205	1	Juli 1900	Lehrer R. Knoche
Langenenslingen	157	162	48 9	9 23	565	1	Septbr. 1892	Posthalter Reuter
Langeness	92	94	54 39	8 38	4	1	Mai 1891	Gemeindevorsteher Paulsen
Langenholthausen	116	119	51 19	7 53	280	1	Juni 1898	Lehrer Coerdt
Langenholzhausen	174	180	52 9	8 58	105	1	Jan. 1889	Oberförster Wagener
Langenöls	57	59	50 49	16 48	171	1	April 1889	Leutnant d. R. Fischer
Langenpfuhl		36	52 24	15 22	125	1	Juni 1900	Kaufmann W. Werner
Langenreihe	10		54 4	19 32	0.5	1.5	Aug. 1894	Lehrer Schreiber, desgl. Friese
Langensalza	88	90	51 6	10 39	190	0.7	Mai 1897	Gärtnereibesitzer Wesselhöft
Langenselbold	129	131	50 11	9 2	121	1	Decbr. 1888+	Lehrer Boos
Langeoog	109	111	53 45	7 29	3	1	Aug. 1896	Lehrer Müller
Langfuhr	16	16	54 23	18 36	10*	1	Juni 1892	Gymn.-Prof. Dr. Magdeburg
Langwalde	7	7	54 13	19 59	65*	1.2	Juli 1892	Besitzer J. Fox
Lasdehnen	11	11	54 57	22 29	30*	1	Juli 1892+	Kgl. Förster Bork, Gutspächter Jordan
Laske [Forsthaus]	49	50	52 11	15 49	60	1	April 1890	Herrschaftlicher Förster Rau
Lassan	46	47	53 57	13 51	1	1	Mai 1899	Rentier Kracht
Lathen	107	109	52 52	7 19	12	1	Mai 1891	Apotheker B. Kerckhoff
Lauban [Forsthaus]	68	70	51 6	15 16	270	1	Juli 1887	Oberförster Ulrich
Laubenheim	139	142	49 55	7 54	90	1	Juni 1892	Lehrer Nachtigall
Laubst	38	38	51 40	14 14	90*	1	Jan. 1890	Rittergutsbesitzer Müller [Gröbler
Lauchstädt	85	87	51 23	11 59	113	1	Septbr. 1890	Administrator Spallek, Beamter Alberti, Administrator
Lauenburg a./Elbe	96	98	53 22	10 34	40	1	Aug. 1891	Realgymnasial-Oberlehrer Dr. Witte, Lehrer Koop
Laurenburg	134	136	50 20	7 55	100	1	Juli 1892	Lehrer Müller
Lauscha		171	50 28	11 10	640	1	Decbr. 1900	Forstwart Hanft
Lautenthal	102	104	51 52	10 18	295	1	Mai 1897	Apotheker Dr. Praël
Lauterbach (Kr. Habelschwerdt)	60	62	50 11	16 43	459	1	Mai 1887	Standesbeamter Beschorner
Lauterbach (Kr. Saarbrücken)	154	158	49 11	6 45	220	1	Juli 1892	Hauptlehrer Hass, Lehrer Herres
Lauterberg	100	102	51 38	10 28	300	1	Juni 1896	Bürgermeister Gehrich
Leba	45	46	54 45	17 34	3	1	Novbr. 1895	Lehrer Kohnke
Lebus	34	35	52 26	14 32	25*	1	Decbr. 1889	Rentier Zobell
Leegen		14	53 51	22 28	124	1.2	April 1886	Lehrer Quittkat
Leer	110	112	53 13	7 27	2	1	Mai 1891	Hauptlehrer L. Gerdes
Leichlingen	147	150	51 6	7 1	61	1	Aug. 1898	Lehrer Blasberg, desgl. Horst
Leimbach	140		50 24	6 56	265	1	Febr. 1898	Lehrer Schneider
Lengelscheid	121	124	51 9	7 40	480	1	Juli 1891	Lehrer Arnscheid
Lengenfeld	88	90	51 13	10 14	256	1	Jan. 1891	Pfarrer Grossheim
Lennep	146	149	51 12	7 16	340	1	Mai 1892	Baumeister A. Schmidt
Lenzen	32	32	53 6	11 28	17	1	Jan. 1890	Rektor Peker
Leobschütz	75	77	50 12	17 50	262	1.5	April 1887	Lehrer Nitzpon, Betriebsleiter d. Gas- u. Wasserwerke
Leopoldshall I	171	176	51 51	11 36	70	1	Jan. 1898	Herzogl. Salzwerks-Direktion [Lange
Leopoldshall II	171		51 51	11 36	75	1	Jan. 1898	Desgl.

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Lerbach	102	104	51° 45′	10° 18′	350	1.2	Mai 1890+	Rentner Hase
Leschnitz	71	73	50 26	18 12	220	1	Mai 1898	Kunstgärtner Grabowski
Leschwitz		66	51 17	16 22	101	1	Juli 1900	Chausseeaufseher Günther
Leubingen [Rittergut]	85	87	51 12	11 9	130	1	Novbr. 1895	Oberinspektor Mantels, Inspektor Schneider
Leubus, Städtel	56	57	51 17	16 27	95	1	Jan. 1890	Chorrektor Taschner
Leutenberg	172	177	50 34	11 28	270	1	Decbr. 1899	Schornsteinfegermeister Otto
Levern	113	115	52 22	8 27	65	1	Aug. 1890	Kantor O. Meyer
Lewin	59	61	50 24	16 18	445	1.2	Juni 1898	Kaufmann G. Mader
Lichtenau in Westfalen	115	118	51 37	8 54	300	1	Septbr. 1891	Apotheker van Nüyss
Lichtenberg	166	170	52 8	10 17	185	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Forstamt
Liebau i. Schles.	65	67	50 42	16 0	502	1	April 1897	Hausbesitzer E. Priese, Chr. Jochmann
Liebenthal [Forsthaus]	67	69	51 1	15 31	370	1	Septbr. 1888	Stadtförster Lippitsch
Liebenwalde	27	28	52 52	13 23	43	1	Febr. 1890	Konrektor Behnisch, Lehrer Höpfner, Konrektor Zastrow
Liebenwerda	81		51 31	13 24	90	1	Febr. 1890+	Stromaufseher Richter
Liebstadt	9	9	54 7	20 4	80	1	Mai 1897	Hauptlehrer Dossow
Liebthal	36	36	51 56	15 13	83	1	Juni 1894	Kgl. Landrat von Blomberg
Liebwalde	9	9	53 54	19 28	90*	1	Juni 1888	Pfarrer Dallwig
Liepe a./Oder	26	27	52 52	13 57	15	1	Jan. 1890	Lehrer Kirchhoff
Liggersdorf	157	162	47 53	9 6	652	1	Aug. 1892	Lehrer J. Dreher
Lilienthal in Ostpreussen	7	7	54 19	20 3	100*	1	Oktbr. 1888	Lehrer Erdmann, desgl. Kuhn
Lilienthal (Kr. Plön)	93		54 18	10 18	54	1	April 1893	Lehrer Stoltenberg
Lilienthal in Hannover	106	108	53 9	8 54	3	1	Mai 1891	Lehrer Grosse
Limbach (Kr. Saarlouis)	154	157	49 29	6 54	350*	1	Mai 1892	Lehrer P. Lauer
Limburg a./Lahn	133	136	50 23	8 4	124	1	Aug. 1892+	Stadtbaumeister Kauter
Lindenberg	12	12	54 47	21 40	25*	1.2	April 1886	Gutsbesitzer Wichgraf
Lindenthal		22	53 23	19 0	110	1	März 1900	Lehrer Neumann
Lindlar	147	151	51 1	7 22	225	1	Juli 1892	Lehrer Bungard, Kaufmann Oedekoven
Lingerhahn	138	141	50 6	7 34	460*	1	Juni 1892	Lehrer Vallendar
Lippspringe	114	117	51 47	8 49	140	1	Juli 1897	Amtmann Mersmann
Lippstadt	118	120	51 40	8 21	79	1.5	Mai 1897	Oekonomierat und Gutsbesitzer Sterneborg
Lippusch	17	18	54 6	17 47	155	1	Septbr. 1889+	Lehrer Hojenski
Lissa	49	51	51 51	16 35	93	1	Mai 1897	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Heintze, Prof. Dr. Zschiedrich
List auf Sylt	92	94	55 1	8 26	5	1	Aug. 1891	Küster u. Lehrer Helliesen
Listrup	107	109	52 24	7 21	27	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Buitkamp
Lobendau	64	65	51 12	16 2	150	1	Oktbr. 1886	Pastor Peters
Lobenstein		179	50 27	11 39	520	1	Juni 1900	Archidiakonus Zedler
Lobeofsund	30	30	52 43	12 45	30	1	Juli 1890	Oberamtmann Büttner
Lochau	83	84	51 24	12 3	95	1	Oktbr. 1892	Lehrer Schröder
Löbau	20	21	53 30	19 45	143	1	Decbr. 1897	Oberlehrer Müller
Lösnich	152	155	49 58	7 3	105	1	Juli 1892	Lehrer u. Organist Hennes
Lötzen	14	14	54 2	21 46	120	1	Decbr. 1895	Prediger u. Rektor Knapp, Lehrer Hoffmann, Rektor
Löwenberg	67	69	51 7	15 35	213	1	April 1887	Direktor des Realprogymnasiums Steinvorth [Daczko
Lohrhaupten	129	132	50 8	9 29	465	1	Juni 1898	Wagner Joh. Freund
Lojow	45	45	54 33	17 21	60	1	Aug. 1897	Lehrer Kölm
Lonkau-Paschek	73	75	49 57	18 55	247	1	März 1889	Verwalter Schott
Loos	61	63	51 58	15 42	57	1	Juni 1887	Kgl. Wasserbauwart Wergner
Lorch	135	137	50 3	7 48	82	1	Aug. 1892	Gutsbesitzer u. Zahlmeister a. D. Troitzsch
Lorenzdorf	63	65	51 24	15 25	150	1	Septbr. 1887+	Buchhalter C. Kleinert, Hauptlehrer Matthey
Losheim (Kr. Malmedy)	157	161	50 22	6 22	594	1	Aug. 1892	Postverwalter Heinen
Losheim (Kr. Merzig)	153	157	49 31	6 45	300	1	Mai 1898	Gemeindeempfänger Jakobs
Loslau	74	76	50 0	18 28	235	1	Juli 1898	Dr. med. Liebe, Dr. Schrader
Loszainen	7	7	53 58	21 9	106	1.2	April 1897	Lehrer Schmischke
Louisenberg	5	6	54 23	20 48	107	1.2	Mai 1888	Rittergutsbesitzer Meier
Lubiathfliess [Oberförsterei]	33	34	52 46	15 47	32	1	Juni 1899	Forstsekretär Stucky
Lublinitz	72	74	50 40	18 41	262	1	April 1887+	Lehrer u. Organist Barth
Luboczyn	19	19	54 43	18 8	85	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Rodenacker
Luckau	37	38	51 51	13 43	64	1	Mai 1897	Rektor Thur, prakt. Arzt Dr. med. Wiessner
Ludwigsdorf	65	67	50 59	15 47	450	1	Mai 1887	Thomas
Lübbecke	113	115	52 18	8 37	86	1	Septbr. 1890	Lehrer Edeler
Lübbenau	38	38	51 56	13 54	52	1	April 1897	Rentier von Wedell
Lübeck [Wasserbauplatz]	174	180	53 53	10 41	3	1	Jan. 1888	Vorarbeiter F. Paasch
Lüben	63	65	51 24	16 12	125	1	Juni 1887	Fabrikdirektor Steffens
Lübtheen	161	165	53 18	11 5	15	1	April 1897	Krōpelin
Lüdenscheid	121	124	51 13	7 38	400	1	April 1897	Lehrer Wigginghaus
Lüdinghausen I	111	113	51 46	7 27	50	1	Aug. 1891	Anstaltsgärtner Dirking
Lüdinghausen II		113	51 46	7 26	51	1	Aug. 1900	Strommeister Tigges
Lügde	116	119	51 57	9 15	105	1	Decbr. 1895	Lehrer Baumann, Pastor Winckler
Lügumkloster	92	94	55 4	8 57	14	1	Juli 1891	Rektor Petersen
Lützen	86	88	51 16	12 9	124	1	Septbr. 1897	Ingenieur Patzschke
Luhdorf	104	106	53 20	10 12	10	1	Decbr. 1899	Vollziehungsbeamter a. D. Weddrien

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Luzine	54	56	51° 18′	17° 17′	180	1	Juli 1898	Lehrer Sontag
Lychen	26	26	53 13	13 19	60	1	Decbr. 1889+	Lehrer W. Rogatz
Lysack [Forsthaus]		8	53 27	21 5	132*	1.2	Juni 1900	Kgl. Revierförster Steckel
Märkisch Friedland	25	25	53 20	16 6	110*	1	März 1889	Kantor u. Organist C. Schulz
Mahnsfeld	3	3	54 35	20 27	25*	1	März 1891	Chausseeaufseher Wittrien
Maifritzdorf	58	59	50 28	16 51	300	1	Juli 1893	Rentmeister a. D. Bogen
Malapane	71	73	50 41	18 13	184	1	April 1887	Hüttenmeister Lobe, Lehrer Kubitz
Malchin	161	165	53 45	12 46	10	1	Jan. 1888	Lehrer Dethloff
Malchow	25	26	53 25	13 56	35	1	Jan. 1887	Gärtner Riedel
Malkendorf	174	180	53 58	10 40	20	1	Septbr. 1897	Lehrer Schimmelmann
Mallmitz	62	64	51 34	15 27	125	1	Oktbr. 1895	Obergärtner Grimm, desgl. Bergs
Malmedy	157	161	50 26	6 2	330	1	Septbr. 1892+	Feldhüter Marquet
Malsfeld	125	128	51 5	9 32	181	1	Juni 1892	Postverwalter H. Wünn
Malstatt-Burbach	154	158	49 15	6 57	205	1	Aug. 1888	Chemiker Viktor Meurer
Mandeln	132	134	50 51	8 20	363	1	Juli 1892	Lehrer Groos
Mandelsloh	98	100	52 36	9 34	30	1	Jan. 1899	Lehrer Gosewisch
Mappershain	136	138	50 10	8 0	495	1	Mai 1894	Lehrer Pörtner
Marbach	128	131	50 37	9 44	315	1	Oktbr. 1891	Pfarrer Weber
Marburg	126	129	50 49	8 46	240	1	Aug. 1893	Prof. Dr. Th. Fischer
Marienberg	132	134	50 39	7 59	455	1	Juli 1892	Lehrer H. Schmidt
Marienfeld	110	113	51 57	8 17	65	1	Septbr. 1891	Lehrer Farwick
Marienleuchte auf Fehmarn	93	95	54 30	11 15	10	1	Jan. 1896	Leuchtfeuerwärter Noetzel
Marienthal (Kr. Habelschwerdt)	61	62	50 10	16 35	550	1	Jan. 1884	Kaufmann H. Simon
Marienthal in Braunschweig	166	170	52 17	10 59	135	1.5	Jan. 1887	Herzoglicher Förster de Lamare, desgl. Heidecke
Marienwerder	19	20	53 44	18 56	37	1	Mai 1898	Postsekretär a. D. Okrassa
Marjoss	130	132	50 16	9 31	265	1	Juni 1898	Pfarrer Bode
Markau	30	30	52 34	12 53	33	1	Juni 1896	Pfarrer Klaeber
Markt Bohrau	57	58	50 53	17 0	143	1	März 1889	Apothekenbesitzer Sobirey
Marlow	161	165	54 9	12 34	20	1	Juni 1888	Lehrer Klähn
Marne	94	97	53 57	9 1	6	1	Oktbr. 1894	Lehrer Lindemann
Marquardt	30	31	52 27	12 59	30	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strommeister Lenz
Martinsberg	61	62	50 17	16 48	800	1.5	Oktbr. 1893	Hauptlehrer Theuner, Lehrer Thomas
Massow	41	42	53 30	15 4	65	1	Juni 1890	Lehrer J. Heyse I
Matzstubbern	11	11	55 15	21 49	30	1.2	Mai 1887	Lehrer Bonacker, desgl. Bagatsch
Mauken	82	83	51 43	12 50	70	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Mewis
Mausbach	155	159	50 46	6 17	250	1	Aug. 1896	Hauptlehrer Jansen
Mayen	140	143	50 20	7 13	235	1	Mai 1897	Pfarrer Altenpohl
Mecken	12		54 39	22 41	68*	1	Jan. 1897	Lehrer Kirstein
Medelby	92	95	54 49	9 11	22	1	Novbr. 1895	Lehrer u. Organist H. Sievers, desgl. Lorenzen
Medingen	103	105	53 6	10 34	28	1	Septbr. 1899	Lehrer Riggert
Mehlauken	4	4	54 51	21 31	30	1.2	Oktbr. 1888	Lehrer Lange
Mehlsack	7	7	54 14	20 7	70*	1	Mai 1897	Rentier und Ratmann Fahrenholz
Mehring	153	156	49 48	6 50	130	1	Juli 1892	Lehrer Nolles
Meinerzhagen	121	124	51 6	7 39	408	1	Aug. 1891	Lehrer Schürmann
Meisenheim	142	145	49 42	7 40	155	1	Mai 1892	Rentner J. Gauch
Melaune	69	71	51 11	14 45	195	1	Juni 1898	Kaufmann O. Bernhardt
Melle	108	110	52 12	8 20	81	1	Juni 1891	Schulinspektor Rektor Blume
Mellnau	126	129	50 56	8 45	350	1	Aug. 1892	Lehrer Hampel
Mellowitz	56		50 58	17 5	135	1	Jan. 1897	Lehrer Speer
Melsungen	125	128	51 8	9 33	179	1	Aug. 1891	Kreissekretär a. D. Klüppel
Menden	120	123	51 26	7 48	140	1	Juni 1891+	Stadtförster Lehneking
Meppen [Koppelschleuse]	107	109	52 41	7 18	14	1	Novbr. 1893	Kgl. Wasserbau-Inspektor Baurat Franke
Merenberg	133	135	50 31	8 12	320	1	Aug. 1892	Lehrer E. Paul
Merseburg	86	88	51 21	12 0	101	1	Jan. 1889	Kaufmann R. & A. Klauss
Merzig	153	157	49 27	6 38	175	1	Juli 1892	Direktor der Prov.-Irrenanstalt Dr. Peretti
Meseritz	49	49	52 27	15 35	54	1	Juli 1889	Kunst- und Handelsgärtner Wittchen
Messow	36	36	52 4	14 55	62	1	Juni 1899	Lehrer Schmidt
Mettmann	145	148	51 15	6 59	132	1	Mai 1897	Hauptlehrer Giese
Meudt	132		50 30	7 54	362	1	Septbr. 1892	Lehrer Roth
Meuselwitz	168	173	51 3	12 18	180	1	Juni 1899	Uhrmacher Br. Heilmann
Mewe	19	20	53 50	18 50	35	1	April 1890	Kunst- u. Handelsgärtner Fr. Tiede
Meyenburg	32	32	53 19	12 15	86	1	Febr. 1890+	Kgl. Stationsverwalter Klett, desgl. Schümann
Meyerich		121	51 37	7 57	74	1	April 1900	Ehrenamtmann Smiths
Michaelisbruch	31	31	52 47	12 30	25	1	Septbr. 1887	Landwirt Schlottmann
Michelsdorf	65	67	50 43	15 55	560	1	Mai 1898	Rettungshaus-Inspektor Hennicke
Mienken	33	34	53 12	15 51	82	1	Oktbr. 1892	Lehrer Bischof
Miesionskowo	21	21	53 14	19 36	140*	1	April 1898	Gutsbesitzer W. Matthiae
Militsch	55	56	51 32	17 17	120	1	April 1887	Lehrer Heider
Miloschewo	18	19	54 26	18 2	135	1	Septbr. 1889	Oekonomierat von Gerlach
Minden	112	115	52 17	8 55	46	1	Aug. 1890	Volksschullehrer Hilker

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Mirchau	18	18	54° 24′	18° 2′	175	1.2	Septbr. 1889	Lehrer Struck
Mirow	163	166	53 17	12 49	59	1	Aug. 1899	Konrektor Roepe
Mittelwalde	61	62	50 9	16 40	453	1.2	Mai 1887	Lehrer Gebauer
Mittenwalde (Kr. Templin)	26	26	53 11	13 40	75	1	Juli 1894	Lehrer Zastrow
Mittenwalde (Ldkr. Bromberg)	52	53	52 59	18 14	72	1	Juni 1892+	Lehrer Weidner
Mochel		53	53 15	17 52	105	1	Jan. 1887	Gutsverwaltung
Mochholz	69	72	51 23	14 43	136	1	Sept. 1899	Gräfl. Revierförster Blüthgen
Möhrt, Forsthaus am	174	180	51 54	9 11	300*	1	Jan. 1889	Förster Hank
Mölln	96	98	53 38	10 41	28	1	Mai 1891	Mittelschullehrer Klein
Möwenhaken	3	3	54 36	19 51	12	1.2	Decbr. 1893	Kgl. Dünenaufseher Augustin
Mogilno	52	54	52 39	17 57	95	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Wilhelm, desgl. Leich
Mohrin	33	33	52 52	14 24	65	1	Juni 1899	Hausvater Worgitzky
Mohrkirchosterholz	91	93	54 41	9 43	40	1	Jan. 1896	Gemeindevorsteher H. Riggelsen
Mohrungen	9	9	53 55	19 56	115	1.5	Septbr. 1889	Kreisbaumeister Bresgott
Moisburg	104	106	53 24	9 42	12	1	Mai 1891	Kgl. Amtsrat Wilhelmi
Moitin	162	165	53 59	11 44	73	1	Aug. 1898	Lehrer Brändel
Molkenhaus	166	170	51 51	10 34	515	1.5	Jan. 1887	Molkenhauspächter O. Reuss
Montabaur	133	135	50 26	7 50	230	1	Mai 1897	Lehrer Sehr
Morbach	152	155	49 49	7 8	430	1	Juni 1892	Strassenaufseher Jochem
Morrn	34	34	52 39	15 27	25	1	Aug. 1897	Rittergutsbesitzer Pflug
Morsbach	148	151	50 52	7 44	210	1	Juli 1892	Lehrer Hasse, Dr. Philippi
Mosborn	129	132	50 7	9 24	460	1	Decbr. 1888	Königl. Förster Dannewitz
Moschin	47	48	52 15	16 51	64	1	Mai 1890	Erster Lehrer Hauff
Mrotschen	51	52	53 15	17 37	100	1	April 1898	Lehrer Ostrowski
Much	148	152	50 54	7 24	207	1.3	Juli 1892	Landwirt Kessel
Mücheln		87	51 18	11 49	137	1	Aug. 1890+	Handelsgärtner Stephan, Pastor Schröter
Mühlberg a./Elbe	81	83	51 26	13 13	83	1	Febr. 1890	Windmühlenbesitzer Ritter
Mühlberg in Thüringen	88	90	50 52	10 49	286	1	Juli 1890	Kantor Maenz
Mühlen-Schmidthausen	121	124	51 9	7 32	330	1	April 1899	Lehrer Köster
Mühlenthal	14	14	53 53	21 20	175	1.2	April 1886	Gutsbesitzer Klugkist
Mühlhausen i. Thüringen	88	90	51 13	10 28	228	1	Juli 1890	Realschul-Direktor Prof. Jahn
Mülheim a. Rhein	149		50 58	7 0	48	1.3	Juni 1897	Lehrer Scheiner
Müllrose	34	35	52 15	14 25	42	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strommeister Gartzke
Müncheberg	34	35	52 30	14 8	60	1	Jan. 1888	Rektor und Hilfsprediger Pfeiffer
Münchenbernsdorf	164	168	50 49	11 56	330	1	Oktbr. 1899	Rektor Haase
München Gladbach	147	150	51 12	6 26	52	1	April 1892+	Buchdruckereibesitzer W. Hütter
Münden	100	102	51 25	9 39	130	1	Mai 1897	Gartenmeister des botanischen Gartens von Poser
Münsterberg	57	59	50 36	17 3	204	1	April 1888	Seminarökonom Krug
Münstereifel	150	153	50 33	6 46	290	1	Juli 1892	Lehrer Diedrich
Münstermaifeld	140	143	50 15	7 22	266	1	Juni 1892	Kgl. Seminar-Oberlehrer Dietrich
Mürringen	157	161	50 25	6 18	640	1	Juni 1898	Lehrer Berghausen, Kirchenrendant Reuter
Mützenich	156	160	50 34	6 13	590	1	Decbr. 1895	Küster Grobusch
Mummark	90	92	54 55	10 1	20	1	Mai 1891	Fährbesitzer H. Bladt
Munster [Bahnhof]	103	105	53 0	10 6	80	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Müller
Murowana-Goslin	48	48	52 35	17 1	77	1.5	Novbr. 1895	Schullehrer Selzer
Muskau	70	72	51 33	14 43	105	1	Juni 1887	Garteninspektor Roth
Myslowitz	73	75	50 15	19 8	263	1	Juni 1887+	Rektor Hartel
Nadolnik	47	48	52 26	16 58	55	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufseher Schmidt II
Nakel	51	53	53 8	17 36	70	1	Mai 1898	Lehrer Weidner
Nassau	134	136	50 19	7 48	88	1	Aug. 1892	Dr. Buddeberg
Nastätten	134	137	50 12	7 52	250	1	Oktbr. 1892	Lehrer Würz
Naugard	41	42	53 40	15 7	50	1	Mai 1890	Lehrer Peters
Naumburg a. Bober	62	64	51 48	15 15	108	1	Mai 1887	Kantor Kornetzky, Rentier Tartsch
Naumburg a. Queiss	63	65	51 12	15 24	200	1	Juni 1891	Hauptlehrer Galle
Naumburg a./Saale	86	88	51 9	11 48	125	1	Novbr. 1887	Redakteur Schöppe
Naurod	136	138	50 8	8 18	272	1	Aug. 1892	Hauptlehrer Wüst
Nawra	20	21	53 27	19 34	150*	1	Septbr. 1889	Gutsbesitzer Simson
Nebra	85		51 17	11 35	160*	1	Aug. 1890	Apothekenbesitzer A. Scheffer
Nedlitz	30	31	52 27	13 3	31	1	Novbr. 1893	Kgl. Brückenaufzieher Lampe
Neidenburg	8	8	53 22	20 26	173	1.5	Septbr. 1889+	Lehrer Bock
Neisse	76	78	50 29	17 20	185	1	Jan. 1887+	Direktion der städt. Gasanstalt
Nesselbergerhaus	169	174	50 46	10 35	640	1.8	Decbr. 1896	Direktion der Wasserwerke in Gotha
Nessmersiel	109	111	53 40	7 22	1	1	Jan. 1890	Hauptlehrer B. Bartels
Netphen	123	125	50 55	8 7	285	1	Juni 1898	Lehrer Menke
Nettelbeck	32	32	53 17	12 3	60	1	Juni 1899	Lehrer Fahrenholz
Neubrandenburg	163	167	53 34	13 16	14	1	Aug. 1899	Lehrer Streusloff
Neubrück	22		53 31	19 0	96	1	Jan. 1899	Lehrer Neumann
Neudeck	59	61	50 26	16 45	410	1	Jan. 1890+	Gräflich Strachwitz'scher Gärtner Schreiber
Neudorf	66	68	50 50	15 54	450	1	Juni 1887	Lehrer Heinrich
Neuenahr	140	144	50 33	7 9	93	1	Mai 1897	Bürgermeister Faulhaber

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Neuenburg		23	53° 39′	18° 44′	80	1	Juni 1900	Hauptlehrer Wollermann
Neuendorf		34	52 44	15 9	9	1	Decbr. 1899	Mühlenbesitzer Eben
Neuenrade	121	124	51 17	7 47	324	1	Septbr. 1893	Gemeindevorsteher Grosche
Neuensund	25	26	53 35	13 48	20	1	Novbr. 1893	Förster Wilke
Neue Schlesische Baude	66	68	50 48	15 30	1195	2	Juni 1887	Baudenbesitzer G. Adolph
Neu Fietz	17	18	54 8	18 21	177	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Liedke
Neu Gilge	4	4	54 59	21 17	2*	1.2	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Steinert, desgl. Schwarz
Neuguth	18	18	54 4	18 30	136	1	Septbr. 1895	Rittergutsbesitzer Modrow
Neuhaus [Forsthaus] (Ldkr. Görlitz)	69	71	51 26	15 15	142	1	Juni 1899	Hilfsförster Simowski, Förster Weissert, desgl. Fritz
Neuhaus (Kr. Delitzsch)	83	85	51 34	12 21	80	1	April 1896	Rittergutsbesitzer Schirmer
Neuhaus am Solling	100	102	51 45	9 31	355	1.2	Febr. 1894	Kgl. Oberförster Gussone
Neuhaus a./Oste	105	107	53 48	9 2	2	1	Decbr. 1895	Buchdruckereibesitzer H. Borgardt
Neuhof (Kr. Dramburg)		43	53 27	16 10	145	1	Juli 1900	Kgl. Forstmeister Just
Neuhütte [Forsthaus]	33	34	53 4	15 50	74	1	Juni 1899	Kgl. Förster Mielack, desgl. Ewald
Neukirch	132	134	50 41	8 4	633	1.2	Jan. 1898	Pfarrer Schütz
Neu Köthen	28		52 5	13 48	45*	1	Mai 1898	Kgl. Forstaufseher Kook
Neukrug (Frische Nehrung)	16	16	54 26	19 37	6	1.5	Mai 1898	Kgl. Förster Graeber
Neumarkt	56	58	51 10	16 36	130	1	Mai 1887	Kunst- u. Handelsgärtner Flemming
Neumühl, Adlig	22	22	53 25	19 8	60*	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer Conrad
Neumühle b. Düben	82	84	51 35	12 36	88	1	März 1890	Rentier O. Born
Neunischken	12	12	54 44.	21 55	28*	1.2	April 1886	Partikulier Lott
Neunkirchen (Kr. Westerburg)	132	135	50 33	8 6	337	1	Septbr. 1892	Pfarrer Sauer
Neunkirchen (Siegkreis)		152	50 51	7 20	215	1	Juli 1900	Bürgermeister Larsonneur
Neunkirchen (Kr. Ottweiler)	154	158	49 21	7 11	293	1	April 1897	Kgl. Markscheider Schlicker
Neu Paleschken		18	54 2	18 9	45*	1	Juni 1900	Pfarrer Kohwalt
Neu Ramuck	7	8	53 39	20 35	150	1	Novbr. 1893	Kgl. Oberförster Dalmer [Richter
Neurode (Kr. Neurode)	60	61	50 35	16 30	400	1	Juni 1887+	Vorsteher d. höheren Knabenschule Hadamczik, Lehrer
Neurode (Kr. Lüben)	63	65	51 18	16 10	151	1	Oktbr. 1886	Städt. Oberförster Hellmich, desgl. Jasse
Neu Ruppin	31	31	52 55	12 48	45	1	Juni 1897	Seminarlehrer Grothe, Optiker Schwarzer
Neuss	147	150	51 12	6 42	40	1	Mai 1892	Redakteur der Neusser Zeitung Schmitz
Neustadt i. Westpr.	18	19	54 36	18 15	30	1	März 1892	Kgl. Forstmeister Jancke
Neustadt b. Pinne in Posen		50	52 27	16 11	93	1.2	Mai 1900	Kantor u. Lehrer Tamke
Neustadt i. Oberschlesien	75	77	50 19	17 35	265	1	März 1886+	Wagemeister der Zuckerfabrik Mainusch
Neustadt i. Holstein	93	95	54 7	10 49	10	1.8	Aug. 1897	Apotheker Martens
Neustadt i. Hessen	127	130	50 51	9 7	250	1	Juli 1892	Lehrer Müller
Neustadt [Orla]	164	168	50 44	11 45	300	1	Okt. 1899	Realschullehrer Rupp, desgl. Thomas
Neustadt am Rennsteig		171	50 35	10 56	772	1.5	Decbr. 1900	Forstwart Steigleder
Neustadt bei Koburg	169	174	50 20	11 8	327	1.4	Aug. 1888	Lehrer A. Bechmann
Neu Strassburg	151		50 7	6 32	467	1	Juli 1892	Kgl. Förster Nennig
Neuteich		15	54 8	19 1	3	1	Mai 1900	Rektor der evangel. Schule Krüger
Neuwarp	40	40	53 43	14 17	2	1	Juni 1897	Postverwalter Passehl
Neu Weilnau	136	139	50 19	8 24	350	1	Jan. 1888+	Apotheker Oster
Neuwelt	52	54	52 59	17 43	75	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufseher Neitzke
Neviges	145	148	51 19	7 6	170	1	Oktbr. 1898	Bürgermeisteramt
Newel	153	156	49 49	6 35	365	1.2	Aug. 1892	Lehrer Conder
Nidden (Kurische Nehrung)	2	2	55 18	21 0	5	1.5	Mai 1898	Leuchtfeueroberwärter Reimann
Niebüll	92	95	54 47	8 50	2	1	Septbr. 1897	Hauptlehrer Frahm
Niedaltdorf	154	158	49 21	6 36	190	1	Juni 1892	Lehrer Seiwert
Nieder Breisig	140	144	50 31	7 18	60	1	Novbr. 1891	Ingenieur W. Huyssen, C. Packenius
Niederdahlsen	120	123	51 20	7 42	390	1	Aug. 1891	Lehrer Käbbe
Nieder Emmel	152	156	49 53	6 56	140	1	Mai 1892	Lehrer Hesler
Nieder Harpersdorf	64	65	51 6	15 47	235	1	Mai 1898	Kantor und Hauptlehrer Nerger
Niederkrüchten	155	159	51 12	6 14	61	1	Juli 1899	Lehrer Stein
Nieder Lauken	136	139	50 21	8 26	305	1	Jan. 1898	Pfarrer Diehl
Nieder Marsberg	117	120	51 28	8 51	254	1	Mai 1890	Oekonom der Prov.-Irrenanstalt F. Bolle
Niedermendig		143	50 22	7 17	216	1	Mai 1900	Hauptlehrer Becker
Niederrad	138	140	50 5	8 39	97	2.3	Jan. 1888	Schleusenmeister Kerschke
Niederschelden		126	50 51	7 59	225	1	Septbr. 1900	Lehrer Stunz
Nieder Selters	133	136	50 20	8 14	170	1	Aug. 1892	Pfarrer Spangemacher
Nieder Ullersdorf	38	39	51 34	15 9	141	1	Decbr. 1899	Lehrer Schneider
Niegripp	78	80	52 16	11 45	41	1	März 1890	Schiffahrts-Inspektor Kabelitz
Nieheim	116	119	51 48	9 7	195	1	Juni 1891	Lehrer H. Naber
Nielub	21	22	53 16	18 54	95	1	April 1890	Kunstgärtner Kühl
Nienburg a./Weser [Glasfabrik]	97	99	52 38	9 12	28	2	Juli 1891	Glasfabrik von H. Heye
Niendorf	163	167	53 49	10 54	28	1	Novbr. 1891	Landwirt Oldenburg
Nienover	101	103	51 41	9 32	210	1	Decbr. 1896	Kgl. Oberförster Badstübner, desgl. Bergemann
Nienstedt	98	100	52 15	9 27	175	1	Juli 1891	Bergmann Krumfuss, Lehrer Schoof
Niesky	70	72	51 18	14 49	180	1	April 1887	Privatier Karl Goebel
Nievernerhütte	134	137	50 20	7 41	77	1	Jan. 1894	Schleusenwärter-Vertreter Weisbrod
Niezychowo	51	53	53 9	17 10	94	1	Oktbr. 1895	Direktion der Zuckerfabrik

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Östliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Nikolaiken	14	14	53° 48′	21° 35′	120*	1	Mai 1894	Kgl. Oberförster Schwarz
Nimmersatt	2	2	55 54	21 4	12	1	Juli 1888	Lehrer Paulat
Nimptsch	57	59	50 43	16 50	220	1	April 1887	Kreisobergärtner Michno
Nittel	153	157	49 39	6 27	141	1	Juni 1892	Pfarrer Schieben
Nitzow	32	32	52 53	12 4	45	1	Septbr. 1894	Pastor Boit
Nodems	3		54 49	19 58	40	1.2	Juni 1888	Oberinspektor Liskow
Norburg	90	92	55 3	9 45	15	1	Mai 1891	Apotheker F. Hipp, Lehrer Simonsen
Norden	109	111	53 36	7 13	5	1	Mai 1891+	Lehrer Veenena
Nordenau	117	120	51 11	8 25	610*	2	Juni 1891	Lehrer Musen
Nordend	27	28	52 36	13 24	50*	1	Febr. 1897	Dr. med. Oestreicher
Nordhausen [Altendorf]	87	89	51 30	10 48	210	1	Jan. 1896	Wassermeister Braunschweig
Nordhausen [Krankenhaus]	87	89	51 30	10 48	198	1	Mai 1896	Assistenzarzt Dr. Simons
Nordmarsch		94	54 37	8 33	4	1	Juni 1900	Lehrer Feddersen
Norkitten	12	12	54 38	21 31	28	1	April 1886	Amtsrat Fähser
Nortrup-Loxten	108	110	52 36	7 52	34	1	Jan. 1897	Nahrungsmittel-Chemiker Dr. Höft
Nusse	174	180	53 40	10 35	35	1	Mai 1888	Bezirksschullehrer Wegner
Ober Aula	127	130	50 51	9 28	340	1	Aug. 1891	Kgl. Forstmeister Borgmann
Ober Blankenau	6		54 32	20 51	40	1.2	Juli 1888	Rittergutsbesitzer Netke
Ober Geckler	151	155	49 58	6 18	400	1	Juni 1892	Feldhüter u. Polizeidiener J. Daubach
Ober Glogau	75	77	50 21	17 52	202	1	Mai 1887	Kaufmann Koloczek
Ober Gogolau	74	76	49 59	18 36	260	1	März 1897	Rittergutsbesitzer und Kultur-Ingenieur Malchus
Ober Gross Hartmannsdorf	63	65	51 11	15 42	220	1	Mai 1898	Kantor Rolke
Oberhausen		146	51 28	6 51	37	1	Juli 1897	Schlachthofverwalter Tierarzt Niens, Kassengehülfe
Oberhof	169	174	50 42	10 44	810	1; 1.8	Jan. 1890	Lehrer Reinhardt [Bochow
Ober Honnefeld	141	144	50 33	7 31	360	1	Jan. 1891	Wegeaufseher Hachenberg
Ober Hundem	122	125	51 5	8 11	410	1	Septbr. 1891	Lehrer Ruhrmann
Ober Jöllenbeck	114	117	52 6	8 30	158	1	Septbr. 1890	Vorsteher G. Upmeier
Ober Kasbach		144	50 35	7 16	80	1	Juli 1900	Gärtner Peter Engels
Oberkirchen (Reg. B. Arnsberg)	117	120	51 10	8 23	430	1	Aug. 1896	Lehrer Mutzenbach
Ober Klüppelberg	147	151	51 7	7 29	300	1	Septbr. 1896	Lehrer Honrath
Ober Lahnstein	135	137	50 18	7 37	65	1	Mai 1898	Professor Caspari
Ober Langenbielau	58	60	50 40	16 36	385	1	März 1892	Gräfl. Revierförster Beck
Ober Leisersdorf		66	51 10	15 52	200	1	Juni 1900	Lehrer Hinke
Obermüller	129	132	50 9	9 23	319	1.5	Jan. 1889	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Obernigk	54	56	51 18	16 55	195	1	Mai 1887	Kunst- u. Handelsgärtner Kuska
Ober Oefflingen	151	155	50 4	6 52	405	1	Juni 1892	Lehrer Schmitz, desgl. Fries
Ober Pleis	149	152	50 43	7 17	126	1	Juni 1892	Postverwalter Kowalczyk
Ober Reifenberg		139	50 15	8 26	600	1	Jan. 1888	Kgl. Förster A. Ubach
Oberrod		139	50 14	8 23	380	1	Decbr. 1900	Lehrer D. Stöppler
Ober Röblingen	84	86	51 28	11 41	94	1	Novbr. 1894	Lehrer Wettzel
Ober Schönau (Kr. Schmalkalden)	130	133	50 43	10 37	515	1	Decbr. 1895	Lehrer C. Usbeck
Ober Schönau in Schlesien	54	56	51 13	17 38	180	1	Novbr. 1895	Müllermeister Wegehaupt
Ober Siegersdorf	62	63	51 44	15 35	97	1	Septbr. 1897	Ober-Telegraphenassistent a. D. Kaettner
Ober Ullersdorf	39		51 34	15 7	155	1	Juli 1899	Lehrer Teich
Ober Ursel	137	140	50 12	8 35	188	1	Aug. 1892	Reallehrer Kexel
Oberwesel	138	141	50 6	7 44	80	1	Mai 1898	Gutsverwalter Arthen
Oberwiehl	148	152	50 57	7 35	205	1	Juni 1898	Lehrer Küsgen
Obornik	48	48	52 39	16 49	55	1	Jan. 1884+	Kgl. Kreisphysikus Dr. Matthes
Odenspiel	148	151	50 56	7 43	403	1	Juli 1892	Lehrer Fr. Holland, Postagent Jäger
Oedingen	117	120	51 10	8 8	335	1	Aug. 1896	Lehrer Wicker
Oesterbehringen	169	174	51 1	10 32	294	1	Jan. 1887	Kantor Th. Schenk
Oesterholz	174	180	51 50	8 50	179	1	Jan. 1884	Oberförster Frevert
Oeynhausen	113	115	52 13	8 48	71	1	Aug. 1890	Kaufmann H. König
Offermannsheide	147	151	51 0	7 16	175	1	Juli 1892	Lehrer Blome
Ohlau	56	58	50 57	17 18	137	1	Oktbr. 1887	Apotheker Dr. Hamberger
Okriftel	137	140	50 3	8 31	106	2.5	Jan. 1888	Schleusen- und Wehrmeister Bauer
Olbendorf	57	59	50 43	17 18	185	1	Jan. 1898	Rentmeister Wittwer
Oldenburg i. Holstein	93	95	54 18	10 53	5	1	Juni 1891	Kaufmann J. Jacker, Stadtsekretär Soltau
Oldendorp	110	112	53 19	7 18	0	1	März 1897	Lehrer Dirksen
Oldesloe	96	98	53 49	10 23	18	1	Mai 1891	Realprogymnasial-Oberlehrer Professor Lichtenberg
Olsau	74	76	49 57	18 21	195	1	Mai 1887	Hauptlehrer Siegmund
Opalenitza	49	50	52 19	16 25	79	1	Septbr. 1898	Hausbesitzer u. Kaufmann R. Weigt, Fabrikdirektor
Opladen	147	150	51 4	7 0	50	1	Mai 1897	Lehrer Hoeveler [M. Nord
Orb	129	132	50 14	9 21	181	1	Decbr. 1888	Stadtdiener J. Rieger, Polizeiwachtmeister Hoffmann
Ortelsburg	8	8	53 34	21 0	147	1.2	Juli 1891	Bürgermeister Seehusen
Orzesche	73	75	50 9	18 47	298	1	April 1887+	Lehrer Wegehaupt
Osburg		156	49 43	6 48	460	1.5	Juli 1892	Lehrer Heinz
Osche	22	23	53 36	18 21	84	1	Septbr. 1889	Apotheker Rosentreter
Oschersleben	80	82	52 2	11 14	84	1	Mai 1897	Gärtner und Friedhofaufseher Tangermann
Ossieck	17		53 43	18 30	90*	1	März 1890+	Lehrer Beyer

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Ossig	59	60	51° 1′	16° 33′	175	1	Oktbr. 1888	Uhrmacher Fr. Franz
Ost Bevern	110	113	52 2	7 51	52	1	Juli 1896	Lehrer Brand
Ostendorf	112	114	51 43	7 7	39	1	Aug. 1891	Oekonom Zurhausen
Osterburg	76	78	52 48	11 45	25	1.5	Jan. 1888	Rentier Fr. Rogge
Osterode a. Harz	100	102	51 44	10 15	234	1	Juli 1890	Realgymnasial-Oberlehrer a. D. Casse
Oster Schnatebüll	93	95	54 45	8 57	5	1	Febr. 1898	Lehrer Jürgensen
Osterwieck	81	83	51 58	10 42	113	1	Mai 1897	Gärtnereibesitzer W. Lichtenberg
Ostheim v. d. Rhön	164	168	50 28	10 14	292	1	Oktbr. 1899	Rektor Dr. Hollenbach
Ostrow	35	36	52 26	15 7	75	1	Jan. 1890+	Kunst- u. Handelsgärtner C. Ehrend
Ottenstein	166	170	51 57	9 24	300	1.5	März 1887+	Herzogl. Oberförster Beddies, desgl. Vinnen
Ottmachau	76	78	50 28	17 11	210	1	Mai 1887	Schlossgärtner Mittmann
Ottowind	169	174	50 21	10 53	430	1	Jan. 1891	Lehrer Schunk
Ottrau	127	130	50 48	9 23	375	1	Juli 1891	Lehrer Knoch, desgl. Strack
Ottweiler	154	158	49 24	7 10	260	1	Juni 1892	Kgl. Seminarlehrer Goldlücke, Seminarist Lappenbusch
Otzenhausen	153	156	49 36	7 0	420*	1	Aug. 1892	Lehrer Schneiders
Overath	149	153	50 56	7 17	92	1	Juli 1892	H. Müller
Paderborn	115	117	51 43	8 45	134	1	Septbr. 1891	Rendant Krömeke, Oberlehrer Prof. Dr. Fricke
Päwesin	30	31	52 31	12 43	35	1	Jan. 1890	Pastor Nürnberg
Pakosch	52	54	52 48	18 6	75	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Hofmann
Palmnicken	3	3	54 52	19 57	24	1.5	Mai 1898	Oberaufseher Wittkau
Papenburg	107	109	53 5	7 26	2	1	Juli 1896	Navigationslehrer Bolwin
Parchau		18	54 12	17 40	19c	1	Juli 1900	Lehrer Strosowski
Parchwitz	64	66	51 17	16 22	119	1	Mai 1887	Schiesshausbesitzer Kroker
Parey [Schleuse]	78	81	52 24	12 0	37	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Lange
Pasewalk	40	40	53 30	13 29	14	1	Juni 1890	Armenanstaltsinspektor Ritter
Passendorf	60	62	50 29	16 20	700	1.5	Juni 1897	Pfarrer Heinze
Patschkau	76	78	50 28	17 1	228	1	April 1887	Gutsbesitzer Mücke
Peiskretscham	72	74	50 24	18 38	226	1	Juni 1887	Kreisbaumschulgärtner Kynast, desgl. Massias
Peitz [Stadt]	38	39	51 52	14 25	65	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Pflegel
Pellworm	92	94	54 31	8 41	2	1	Juni 1897	Lehrer Christiansen, Lehrer u. Organist Petersen
Pelpin		17	53 56	18 42	40*	1	Juni 1900	Amtsvorsteher Lifka
Penkun	40	41	53 18	14 15	30	1.2	April 1890	Juwelier M. Schell
Pensau	21	22	53 5	18 22	35	1	April 1890	Besitzer H. Krüger
Penzig	69	71	51 15	15 3	185	1	Aug. 1896	Musiklehrer Gruhl
Penzlin	162	165	53 30	13 5	50	1	Jan. 1888	Kantor u. Lehrer Karnatz
Perleberg	32	33	53 5	11 52	31	1	April 1887	Realgymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Rudow
Petersdorf	62	64	51 31	15 45	145	1	Mai 1887	Herzogl. Förster Friedrich, desgl. Wackwitz
Peterswalde	24	24	53 34	17 4	132	1	April 1890	Lehrer Krause
Petkus	29	29	51 59	13 22	142*	1	Mai 1898	Pfarrer Feller
Petricken	4	4	55 1	21 24	3*	1.3	Jan. 1891	Maschinenmeister Kollpack, Verbandsschlosser Unger
Pförten	39	39	51 47	14 46	63	1	Jan. 1890	Kantor Karlguth
Pichelswerder	30	31	52 31	13 13	32	1	Jan. 1890	Restaurateur W. Rackwitz
Pielburg		43	53 37	16 28	140	1	Juni 1900	Lehrer Bock, desgl. Faber
Pilchowitz	74	76	50 13	18 34	225	1	April 1887	Seminargärtner M. Müller
Pillkallen	11	11	54 46	22 30	75	1.3	Mai 1898	Lehrer Blum
Pillupönen	12		54 31	22 40	133	1.4	April 1886	Gutsbesitzer Krug
Pinne	48	49	52 31	16 16	98	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Arnold, Chaussee-Oberaufseher
Pinneberg	96	98	53 40	9 48	11	1	Juli 1891	Photograph Th. Schlüter [Breitenfeld
Planena	83	85	51 25	11 58	81	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Frenzel
Plathe		43	53 48	15 17	33	1	Decbr. 1900	Schlossgärtner Hackbarth
Plau	162	166	53 28	12 16	63	1	Jan. 1887	Krahnwärter C. Beu
Plawce (Klingenburg)	47	48	52 18	17 17	104	1	Aug. 1895	Gutsbesitzer Seifarth
Pleschen	50	51	51 54	17 47	130	1	April 1890	Bäckermeister Jul. Förster
Pless	73	75	49 59	18 56	248	1	Mai 1887	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Müller
Plessa [Bahnhof]	81	83	51 28	13 37	105	1	Novbr. 1893	Haltestellenaufseher Ahlsdorf
Plettenberg	121	124	51 13	7 53	220	1	Juli 1891	Rektor Klein
Plötzin	29	30	52 22	12 50	55	1	Jan. 1890	Pfarrer Kistenmacher
Pölitz	40		53 33	14 34	8	1	Juni 1890	Seminarlehrer Zunker
Pötrau	96	98	53 29	10 37	40	1	Mai 1891	Küster und Lehrer J. Wenk
Pohldorf	61	63	50 22	16 32	514	1.2	Mai 1891	Feldgärtner Aug. Biehl
Polch	140	143	50 18	7 19	215	1	Decbr. 1895	Bürgermeisterei-Sekretär Weiler
Politzig	49	49	52 28	15 42	55	1	Aug. 1892	Rittergutsbesitzer Rodatz
Pollnow	44	45	54 7	16 41	75	1	Juli 1890	Mittelschullehrer Höft, Lehrer Rahmlow
Pollum	17	17	53 48	18 20	100	1	Mai 1898	Kgl. Forstaufseher Grams
Polnisch Hammer	54	56	51 23	17 11	114	1	Mai 1890+	Kaufmann H. Ganz
Polnisch Wette	76	78	50 23	17 21	268	1	Mai 1890	Hauptlehrer Kutsche
Polnisch Wilke	49	50	52 4	16 26	66	1	März 1890	Chausseeaufseher Hansch
Polzin	43	44	53 46	16 6	100	1	Mai 1890+	Fabrikbesitzer Wangerin
Pommerensdorf	40	41	53 24	14 32	15	1	Jan. 1896	Magistrat in Stettin
Popowo	48	49	52 43	16 19	42	1	Oktbr. 1897	Lehrer Balde

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Poppelau	74	76	50° 3′	18°31′	265	1	Decbr. 1891	Obergärtner u. Lehrer a. d. landw. Lehranst. Meymund
Poppelsdorf	150	154	50 44	7 6	60	1	Jan. 1893	Professor an der landw. Akademie Dr. Kreusler
Preetz	93	96	54 14	10 17	25	1	Mai 1891+	Stadtverordneter u. Schuhmachermstr. Rohwedder
Pretoschin		19	54 31	18 13	145	1	Juni 1900	Lehrer Jorbahn
Preussisch Eylau	6	6	54 23	20 38	80*	1.2	Mai 1897	Seminarlehrer Bokowski
Preussisch Herby	72	74	50 45	18 53	283	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Hänsch
Preuss. Holland	10	10	54 4	19 40	45*	1.4	Juli 1899	Gärtnereibesitzer Schrage
Preussisch Stargard	17	17	53 58	18 32	85	0.5	Mai 1889	Redakteur Magnus
Priebus	62	64	51 29	14 57	128	1	Mai 1887	Lehrer Aeuer
Prieros	28	29	52 14	13 46	35	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmstr. Laube
Priessnitz	167	172	51 6	11 47	267	1.5	April 1898	Landwirt R. Haupt
Probsthain	64	66	51 4	15 48	265	1	Mai 1887	Stellenbesitzer O. Hlöfchen
Prohlen	8	8	53 54	20 46	152	1	April 1898	Lehrer Heinrich
Proskau	71	73	50 35	17 52	175	1	Mai 1887	Dr. Otto
Prüm	151	154	50 12	6 26	435	1	Oktbr. 1895	Kreistierarzt Piroth
Przelaika	73		50 20	19 4	270	1	Decbr. 1895	Hauptlehrer Zydek
Przyborowo	50	51	51 44	16 57	106	1	Febr. 1890	Chaussee-Aufseher Reimann, desgl. Gasse
Publick		72	51 25	14 42	135	1	Juni 1900	Gräfl. Revierförster Blüthgen
Puderbach	141	145	50 36	7 37	214	1	Jan. 1891	Wegeaufseher Velten
Putzig	19	19	54 43	18 25	10	1	März 1892	Lehrer Lemke
Pyritz	41	41	53 9	14 54	40	1	Mai 1897	Gärtner Wachlin, Stadtregistrator Schumacher, Rentner
Quaritz	63	64	51 38	15 53	150	1	Novbr. 1895	Gutsrendant Koch [Gehrke
Quoossen	6	6	54 10	20 53	90*	1.2	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Benofeldt
Rabenhorst [Forsthaus]	69	71	51 16	15 16	199	1	Juni 1899	Förster Thomas
Raboldshausen	125	128	50 55	9 32	347	1	Novbr. 1891	Lehrer Stein, desgl. Stöcker
Radevormwald	146	149	51 12	7 22	375	1	Mai 1897	Rektor Spratte
Radmeritz		71	51 4	14 59	196	1	Jan. 1900	Kantor Gässner
Radolfshausen	100	102	51 34	10 6	200	1	April 1894	Kgl. Oberförster Saeger
Radtkehmen	12	12	54 19	22 4	140*	1	April 1886	Gutsbesitzer Gaedechens
Radziwillow	50	52	51 37	17 43	141	1	April 1897	Rittergutspächter Rodatz
Ragösen	171	176	51 59	12 18	75	1	Aug. 1899	Lehrer Hörstke
Rahden		115	52 26	8 37	45	1	Juli 1890	Maler u. Photograph W. Thielbürger
Rahmel	18	19	54 35	18 24	17	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Pferdmenges
Ramersbach	141	144	50 29	7 6	440	1	Juni 1892	Lehrer Rickes, desgl. Haas, desgl. Bolz
Ramholz	130	132	50 20	9 37	335	1	Decbr. 1888	Obergärtner Schnetzer
Ramsloh i. Saterlande	165	168	53 6	7 41	3	1	Juni 1885	Bitter
Randau	78	80	52 4	11 44	50	1	Jan. 1887	Gärtner Jäger
Ranten	14	14	53 56	22 3	180*	1.5	Jan. 1888	Gutsbesitzer K. Ehlers
Rasdorf	128	131	50 43	9 54	320	1	Juni 1891	Pfarrer Herzig
Rastenburg [Zuckerfabrik]	5	5	54 4	21 23	107	1	Septbr. 1897	Fabrikdirektor W. Reimann
Rathenow	31	31	52 37	12 20	31	1.5	März 1890+	Gärtnereibesitzer R. Bölcke, Städt. Oberförster
Rathsdamnitz	45	45	54 23	17 10	49	1	Juli 1898	Hauptlehrer u. Küster Woldt [Schumrick
Ratingen	145	148	51 18	6 51	56	1	Juni 1892	Buchhalter im Hause J. Holzapfel & Co. Natheur
Ratteick	44	45	54 13	16 28	55	1	Mai 1891	Lehrer und Postagent Lüdtke
Ratzebuhr	43	43	53 32	16 51	125	1	Mai 1890	Lehrer emer. Winkler, Postvorsteher Nitschke
Ratzeburg	97	99	53 42	10 46	4	1	Mai 1891	Gymnasiallehrer Ehrich
Raudnitz	20	20	53 38	19 40	120*	1.2	Oktbr. 1889	Domänenpächter Dorguth
Rauenthal	135	137	50 4	8 7	260	1	Oktbr. 1899	Gärtner W. Eschbach II
Rauscha	69	71	51 24	15 11	151	1	Novbr. 1895	Pastor Wiedmer
Ravensberg	113	116	52 5	8 18	200	1	Mai 1898	Kgl. Förster Pohl
Rawitsch	50	51	51 37	16 52	100	1	Juli 1889	Realgymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Mylius
Recht	157	161	50 20	6 3	410	1.3	Aug. 1892	Lehrer Klee
Recklinghausen [Bruch]	112	115	51 34	7 13	52	1	Novbr. 1896	Hauptlehrer Marmet
Reecke	174	180	53 50	10 34	10	1	Jan. 1891	Bezirksschullehrer Meyer
Rees	142	146	51 46	6 24	12	1	Mai 1892	Hauptlehrer Schwarzkopf
Reher	99	101	52 2	9 14	124	1	Mai 1891	Hofbesitzer Meyer
Reichenbach i. Schles.	58	60	50 44	16 39	265	1	April 1897	Inspektor M. Geist
Reichthal	53	55	51 9	17 51	165	1	Mai 1887	Hauptlehrer Ciossek
Reinberg	63	64	51 40	16 12	75	1	Juli 1887	Kgl. Wasserbauwart Neumann
Reinhausen	100	102	51 28	9 59	180*	1	Aug. 1891	Gutsbesitzer C. Bartram, Lehrer Siebert
Reinsfeld	153	156	49 41	6 53	495	1	Aug. 1892	Lehrer Rosch
Reinwasser	44	45	54 1	17 11	185	1	Aug. 1894	Lehrer Schlottke, desgl. Klemm, desgl. Keitling
Reisen	49	51	51 47	16 41	85	1	Novbr. 1895	Lehrer u. Kantor Jos. Schmidt
Rekau [Forsthaus]	19	20	54 38	18 20	90	1	Febr. 1896	Kgl. Förster Schüler [Töpfer
Remagen	141	144	50 35	7 14	65	1	Juli 1892	Rentner H. Reuleaux, Lehrer a. D. Eifler, Lehrer
Remscheid	145	149	51 11	7 12	310	1	Juni 1892	Direktor der städt. Gas- und Wasserwerke Borchardt
Renda	124	126	51 4	10 4	377	1.4	Septbr. 1891	Pfarrer Schmidt, desgl. Eisenberg
Rendsburg	94	96	54 18	9 40	5	1	Novbr. 1895	Gymnasial-Vorschullehrer Dressler
Reppen	35	35	52 21	14 51	52	1	Decbr. 1889	Kunst- und Handelsgärtner Grossmann
Rhaunen	152	156	49 52	7 21	342	1	Juni 1898	Förster Jacobs

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Rheda	114	117	51° 51′	8° 18′	71	1	Aug. 1890	Rentner H. Schnitker
Rheinbach	150	154	50 37	6 57	174	1	Juni 1897	Leyendecker, Hauptlehrer Pütz
Rheinberg	143	147	51 33	6 36	25	1	April 1892	Dampfmühlenbesitzer W. Daniels
Rheine	111	114	52 17	7 26	40	1	Septbr. 1891	Lehrer Teupe
Rheinfeld	18	18	54 19	18 24	160	1	Septbr. 1889	Administrator Gordack
Rheinsberg	31	32	53 6	12 53	62	1	Mai 1897	Kgl. Hofgärtner Gottgetreu
Rheinsberg [Hohenelse]	31	32	53 8	12 53	60	1	April 1899	Prof. Dr. Krause, Landesversicherungsanstalt »Bran-
Rheurdt	144		51 28	6 28	30	1	Mai 1897	Rentner Joh. Kuypers [denburg« zu Berlin
Rhinow	31	31	52 45	12 21	34	1	Juni 1899	Uhrmacher Nagel
Rhoden	172	178	51 29	9 1	280*	1	Juni 1899	Apotheker Hartmann
Ricklingen	98	100	52 21	9 44	54	1	Febr. 1896	Direktion der städt. Kanalisation u. Wasserwerke in
Riddagshausen	166	170	52 16	10 35	74	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Förster Mesecke [Hannover
Riebelsdorf	127	130	50 53	9 19	235	1	Septbr. 1898	Lehrer Dickhaut
Rieden	140	143	50 24	7 11	385	1	Decbr. 1895	Lehrer Nell
Riegelsberg	154	158	49 18	6 57	347	1	Jan. 1889	Grubenwächter Schmidt
Riesenburg	20	21	53 46	19 13	99	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Matheus
Rietberg	114	117	51 49	8 25	78	1	Septbr. 1890	Lehrer Oestreich
Ringenberg	142	146	51 45	6 37	20	1	Juni 1892	Bürgermeister Arntzen
Rinteln	130	133	52 11	9 5	56	1	Juni 1891	Kaufmann H. Schröder
Rittel [Oberförsterei]	23		53 45	17 44	128	1	Juni 1890+	Kgl. Forstaufseher Wendt
Roda	168	173	50 51	11 44	225	1	Juni 1899	Städt. Bauaufseher Löscher
Rodach	169		50 21	10 47	317	1.3	Jan. 1892	Lehrer Pohl
Rodenberg	130	133	52 19	9 22	68	1	Mai 1891	Lehrer Plaut
Röddenau	127	129	51 3	8 45	310	1	Juli 1892	Lehrer W. Schäfer
Rödinghausen	113	116	52 15	8 28	150	1	Aug. 1890	Kantor Wisskamp
Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain)	65	67	50 55	16 3	322	1	April 1887	Kantor Wiedermann
Röhrsdorf (Kr. Löwenberg)	68	70	50 58	15 23	344	1.2	Novbr. 1887	Buchhalter Knappe
Rönsahl	121	124	51 7	7 31	315	1.2	Aug. 1896	Apotheker Schirmeyer
Rösrath	149	153	50 54	7 11	90	1	Juni 1898	Lehrer Fuhrmann
Rötgen	156	160	50 39	6 12	408	1	Juli 1892	Hauptlehrer Rombach
Rogasen	48	48	52 45	17 1	73	1	Febr. 1884+	Lehrer an der Kgl. Präparanden-Anstalt Lang, Post-
Rogzow	43	44	53 57	15 44	45	1	April 1890	Lehrer Hackbart, desgl. Neuenfeldt [meister Heymann
Rominten [früher Theerbude]	13	13	54 22	22 33	155	1.2	Jan. 1894	Kgl. Förster Müller, desgl. Padeffke
Romitten	6	6	54 28	20 40	45*	1	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Bundt
Ronneburg	168	173	50 52	12 11	280	1	Juni 1899	Lehrer E. Müller
Ronsdorf	146	149	51 14	7 12	296	1	Novbr. 1895	Gasdirektor Bastheim
Rosengrund		53	53 23	17 58	70	1	Juni 1900	Kgl. Oberförster Baehr
Rosenthal (Kr. Frankenberg)	127	129	50 59	8 52	302	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Jericho
Rosmart	122	124	51 15	7 41	400	1	Novbr. 1891	Lehrer Seckler
Rossach	170	175	50 10	10 56	275	1.2	Juli 1890	Lehrer Müller
Rossbach	85	87	51 16	11 54	125	1	Oktbr. 1895	Postagent F. Reusch
Rotenburg i. Hann.	106	108	53 7	9 25	22	1	Mai 1891	Hausvater Schwertmann
Rotenburg a./Fulda	126	128	51 0	9 44	185	1	Juli 1890+	Lehrer Giebelhausen
Rothebude	13	13	54 8	22 11	145	1	Aug. 1892	Kgl. Forstmeister Brettmann
Rothenburg a./Oder	61	63	52 1	15 26	55	1	Juni 1887+	Lehrer O. Hinke, prakt. Arzt Dr. med. Cohn
Rothenburg i./Ob. Laus.	70	72	51 20	14 58	164	1	Mai 1887	Oberinspektor König
Rothenburg a./Saale	83	85	51 39	11 45	68	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Leder
Rothenhusen	174	180	53 47	10 46	5	1	Juni 1887	Fährpächter H. Dechau
Rothenzechau		68	50 48	15 55	740	1	Aug. 1893	Lehrer W. Schulze
Rothsürben	66	58	50 59	17 3	131	1	Jan. 1900	Lehrer Weidlich
Rottenbach	170	175	50 23	10 56	450	1	Juli 1890	Lehrer Kolb
Rotzis	28	28	52 21	13 31	40	1	Decbr. 1891	Lehrer Schönemann, Amtssekretär Bornemann, Lehrer
Rudelstadt	65	67	50 52	15 59	405	1	Juni 1887	Revierförster Arnold, desgl. Theis [Fehrmann
Rudno [Forsthaus]		23	53 23	18 3	90	1	Juni 1900	Kgl. Förster Bublitz, desgl. Reichard
Rudoltowitz	73	75	49 57	19 1	257	1	Oktbr. 1896	Fürstl. Oekonomie-Inspektor Ullrichs
Rübeland	166	170	51 46	10 51	420	1.4	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Stolze
Rübenach	138	141	50 22	7 32	130*	1	Decbr. 1895	Lehrer Plaas
Rüdersdorf	27	28	52 28	13 49	68	1	Jan. 1890	Kgl. Oberförster Dreger
Rüdesheim	135	137	49 59	7 55	85	1.5	Aug. 1892	Gutsbesitzer F. Reuter
Rütenbrock	107	109	52 50	7 6	14	1	Mai 1898	Lehrer Dülmer
Rüthen	118	120	51 29	8 26	380	1.5	Septbr. 1891	Seminarlehrer Tüffers
Ruhland	70	72	51 28	13 52	99	1	Mai 1887	Lehrer Neumann
Rummelsburg	44		54 0	16 59	116	1	Juni 1890	Lehrer Bonacker
Russ	10	10	55 18	21 22	2	1	Juli 1892	Apothekenbesitzer Schmidt
Ruthe	99	101	52 15	9 50	61	1	Jan. 1898	Lehrer Fredershausen
Rybnik	74	76	50 6	18 33	240	1	April 1887	Oberwärter der Provinzial-Irrenanstalt Baumann
Saalburg (Hessen-Nassau)	137	140	50 16	8 34	418	1	Juni 1888	W. Burkhardt
Saalburg (Reuss j. L.)		179	50 30	11 44	430	1	Juli 1900	Oberförster Oberländer
Saalfeld	167	172	50 39	10 22	240	1	Jan. 1887	Hofgärtner Straubel
Saarburg	153	157	49 36	6 33	175	1	Jan. 1898	Kgl. Seminarlehrer Schomers

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Saargrund		172	50°28′	10°59′	540	1	Decbr. 1900	Forstwart Morgenroth
Saarlouis	154	158	49 19	6 45	180	1	Mai 1897	Oberlehrer Lorenz
Sachsa	87	89	51 36	10 33	330	1	Juni 1894	Realschullehrer Huwe, Rektor Eck
Sänitz		72	51 25	14 59	140	1.5	April 1900	Apotheker Loew
Sagan	62	64	51 37	15 19	103	1	Juni 1887	Baumschulenbesitzer Schmiedeck
Sagard		46	54 32	13 33	30	1	Mai 1890	Lehrer M. Schulz, desgl. Krause
Sallentin	41	41	53 12	15 5	37	1	Juli 1890	Rittergutsbesitzer von Schöning
Salz	160	164	50 26	9 22	385	1	Jan. 1889	Bürgermeister Muth
Salzbach	5	5	54 10	21 31	135*	1.2	Juni 1888+	Rittergutsbesitzer A. Kroeck
Salzbrunn	59	61	50 49	16 17	410	1	Jan. 1891+	Major a. D. Furbach
Salzburg	132	135	50 40	8 3	612	1	Aug. 1892	Bürgermeister Müller
Salzschlirf		131	50 38	9 31	250*	1	Juni 1900	Direktion der Aktien-Gesellschaft »Bad Salzschlirf«
Salzwedel	77	79	52 51	11 9	20	1	April 1886	Apotheker K. Zechlin
Samotschin	51	52	53 2	17 7	65	1	April 1890+	Rittergutsbesitzer Brendel
Sampohl		24	53 48	17 21	130*	1	Juni 1900	Lehrer Grecksch
Samtens	46	46	54 21	13 18	10	1	Mai 1890	Küster und Lehrer Kayser
Sangerhausen	84	86	51 28	11 18	154	1	Mai 1887	Gymnasial-Oberlehrer Laue
Sankt Andreasberg	102		51 43	10 31	600	1	Mai 1891	Rentier Trueter
Sankt Annaberg	71	74	50 27	18 11	380	1	Juni 1898	Guardian Camillus Bolczyk
Sankt Bernhard		172	50 28	10 36	475	1	Decbr. 1900	Landwirt G. Schad
Sarkau (Kurische Nehrung)	3	3	55 1	20 37	4	1.5	April 1898	Sturmsignalvorsteher Münsterberg
Sauen	28	29	52 16	14 13	65	1	Decbr. 1889	Pastor Ideler
Sauensiek	105	107	53 23	9 36	40	1	Jan. 1894	Lehrer H. Bösch
Saugarten [Forsthaus]	34	35	52 51	15 13	63	1	Juni 1899	Kgl. Förster Niks
Sausenberg	71	73	50 50	18 15	200	1	April 1887	Rendant Gernoth
Schaaksvitte	3	3	54 56	20 42	2*	1.4	Juni 1888	Gutsbesitzer Schucht
Schafstädt	86	88	51 23	11 47	135	1	Juli 1897	Pastor Küster
Schale	110	112	52 27	7 38	37	1	Aug. 1891	Polizeidiener Paus, desgl. Strothmann
Schalke	119		51 31	7 6	48	1	Jan. 1897	Markscheider Trompeter
Schalkholz	94	96	54 15	9 16	10	1	Mai 1891	Lehrer Thomsen
Schanze [Forsthaus]	117	120	51 8	8 23	750	1	Juli 1898	Kgl. Förster Noeggerath
Schauenstein	131	133	52 16	9 9	180	1.2	Jan. 1892	Glasfabrik von H. Heye
Schermbeck	143	146	51 42	6 52	34	1	Mai 1892	Lehrer Sack
Schernberg		177	51 20	10 46	330	1	Aug. 1900	Lehrer Sterz
Scherpenberg	144	147	51 27	6 41	30	1	Juni 1892	Hauptlehrer Hagen
Schierke	81	83	51 46	10 40	610	1.2	April 1890+	prakt. Arzt Dr. Haug
Schiesshaus a. Solling	166	170	51 49	9 34	390	1.3	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Könnecke, desgl. Springemann
Schildau	81	83	51 27	12 56	124	1	Juli 1890	Apotheker Meyer
Schildberg		52	51 26	17 56	200	1	Jan. 1892	Chausseeaufseher Wojczyk
Schilla	8	8	53 43	20 22	110	1.2	Novbr. 1898	Guts- u. Mühlenpächter Overlander
Schillupischken		11	54 56	21 47	15*	1	Novbr. 1900	Lehrer Endrejat
Schimonken	14	14	53 54	21 40	125	1.2	April 1886+	Rektor Zimmermann
Schirwindt	11	11	54 47	22 51	45*	1.5	Oktbr. 1897	Apotheker Jastrzemski, desgl. Dickhäuser
Schkeuditz	86	88	51 23	12 13	105	1	Juni 1897	Polizei-Wachtmeister Schlegel
Schkölen	86	88	51 3	11 49	210	1	Jan. 1887	Apotheker H. Wicke, Hauptlehrer u. Kantor Zimmer-
Schkopau		88	51 23	11 59	90	1	April 1900	General von Trotha [mann
Schladen	100	102	52 1	10 33	98	1	Aug. 1886+	Gutsbesitzer O. Brenstedt
Schlanstedt	80	82	52 1	11 2	115	1.5	Jan. 1887	Amtsrat Dr. Rimpau
Schlawa	62	63	51 53	16 5	60	1	Mai 1887	Schornsteinfeger Holler, Zimmermeister Unglaube
Schlawe [Bahnhof]	44	45	54 21	16 41	25	1	Febr. 1894	Kgl. Bahnmeister Gebhardt
Schledehausen	108	110	52 17	8 15	105	1	März 1899	Lehrer Röhrs
Schlegel	60	62	50 33	16 33	400	1	Juni 1887+	Lehrer Pietsch
Schleiz		179	50 35	11 49	430	1	Juni 1900	Prof. Dr. Hartenstein
Schleusingen	89	91	50 31	10 45	395	1	Juli 1890	Apotheker Reinbrecht, Direktor der landw. Wiesen-
Schlieben	82	83	51 44	13 23	90	1	Decbr. 1889	Apotheker E. Legal [bauschule Stein
Schlierbach	130	132	50 18	9 18	161	1	Decbr. 1888	Lehrer Wörner
Schlochau	24	24	53 40	17 22	160	1	Septbr. 1889+	Rektor a. D. Nauck, Hauptlehrer Stoll
Schloppe [Forsthaus]	25	25	53 6	16 8	70	1	Novbr. 1893	Kgl. Forstmeister Riesberg
Schlossborn	137	140	50 12	8 23	375*	1	Juli 1892	Bürgermeister Marx
Schlossvippach	164	168	51 6	11 9	175	1	Novbr. 1899	Lehrer Henkel
Schlückingen		121	51 31	7 52	185	1	April 1900	Gutsverwalter Gramatzki
Schlüsselburg	113	115	52 29	9 4	37	1	Aug. 1890	Rittergutsbesitzer und Ehrenamtmann von Möller
Schmalkalden	130	133	50 43	10 26	305	1	Juli 1890	Sanitätsrat Dr. Fuckel
Schmallenberg	117	120	51 9	8 17	400	1	Septbr. 1896	Hauptlehrer Wüllner
Schmidt	156	160	50 40	6 25	455	1	Septbr. 1896	Hauptlehrer Kurth
Schmidtheim	156	160	50 25	6 34	570	1	Juni 1892	Lehrer Schüller, Lehrerin Frl. Lang
Schmiedeberg i. Schles.	67	69	50 48	15 50	470	1	Juni 1887	Apotheker Gustedt
Schmiedeberg (Kr. Wittenberg)	82	84	51 41	12 44	92	1	Mai 1894	Kantor K. Fritzsche
Schmiedefeld		172	50 32	11 13	756	1	Decbr. 1900	Pfarrer Barthel
Schmograu	54	55	51 9	17 46	162	1	Febr. 1884+	Oekonom Prasse

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Schmolsin	45	45	54° 40′	17° 13′	5	1	Mai 1890	Kgl. Oberförster Kramer
Schnecken	11	11	55 2	21 38	5	1	April 1898	Kgl. Forstaufseher Bliesner, desgl. Kahnert
Schnega [Bahnhof]	103	105	52 52	10 53	50	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Mehne, desgl. Stoll
Schneidemühl	51	52	53 9	16 45	57	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufseher Opitz
Schocken	53	55	52 40	17 9	80	1	April 1890	Ober-Steuerkontrolleur Brose, Lehrer Krüger
Schömberg	65	67	50 40	16 5	518	1	Juni 1887	Fabrikbesitzer A. Krebs, Lehrer Glaeser
Schönau (Kr. Schönau)	65	67	51 1	15 54	265	1	Mai 1887	Landwirt Nieselt
Schönau (Kr. Rheinbach)	150	154	50 31	6 47	355	1	Mai 1892	Lehrer Simons
Schönberg (Kr. Karthaus)	18	18	54 13	18 8	275	1	Mai 1890	Besitzer des Gasthauses »zum Turmberg« F. Ziesow
Schönberg i./Ober-Lausitz	68	70	51 5	15 4	215	1	Mai 1887	Fleischbeschauer Heisig
Schönberg [Forsth.] (Ldkr. Görlitz)	69	71	51 22	15 11	165	1	Juni 1899	Förster Hessler
Schönberg (Kr. Plön)	94	96	54 24	10 22	5	1	Juli 1891	Büreaugehilfe Selk
Schönborn (Unterlahn-Kreis)	134	136	50 18	8 0	315	1	Aug. 1892	Lehrer Paul, Erster Lehrer Blum
Schönebeck	79	81	52 1	11 45	52	1	Jan. 1884	Lehrer Bittkow
Schönewerda	85	87	51 19	11 22	121	1	Jan. 1887	Kgl. Schleusenmeister Jahn
Schönfeld	70	73	51 4	18 3	180	1	Jan. 1887	Amtsvorsteher und Rentmeister Ganse
Schönhagen	101	103	51 41	9 34	220	1	Novbr. 1896	Erster Lehrer Bärner, Schuhmachermeister Sieck,
Schönholthausen	117	120	51 12	8 1	320	1	Juni 1898	Lehrer Ströer [Lehrer Philipps
Schöningsdorf	107	109	52 43	7 5	22	1	März 1890	Aufseher bei der englischen Gesellschaft für Torf-
Schönlanke	51	52	53 3	16 28	84	1	Juni 1890	Rektor Sabatke [streufabrikation Lohmann
Schönmoor		15	54 9	19 37	300*	1	Juli 1900	Förster Radtke
Schönowitz	75	77	50 24	17 41	207	1	Juli 1894	Direktion der Zuckerfabrik
Schönthal i. Westpr.	25	26	53 22	16 37	90	1	Novbr. 1893	Kgl. Forstmeister Ahlborn
Schöpfurth	26		52 51	13 41	30	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Gramm, desgl. Heitmann
Schottburg	90	92	55 25	9 9	40	1	Juni 1891	Gärtner und Postagent Fr. Kass
Schottwitz	56		51 9	17 5	118	1	Novbr. 1893	Weichensteller I. Kl. Simosseg
Schraplau	84	86	51 26	11 40	113	1	Juni 1897	Apothekenbesitzer Schollmeyer
Schrimm	47	48	52 6	17 2	65	1	Mai 1890	Vorsteher des Landarmenhauses Wutbke
Schroda	47		52 14	17 17	77	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Jungfer
Schuiken	13	13	54 21	22 19	155	1.4	Decbr. 1893	Kgl. Förster Herrmann
Schupbach	133	135	50 27	8 10	185	1	Juli 1892	Lehrer G. Zitzer
Schwartow	45	46	54 42	17 49	70	1	Mai 1890	Hauptlehrer Echt
Schwarzeberg [Forsthaus]	67	69	50 50	15 31	800	1	Septbr. 1899	Revierjäger Scholz
Schwarzenau	123	126	51 2	8 29	360*	1	Aug. 1891	Polizeidiener Schmidt
Schwarzenbek	97	99	53 30	10 29	45	1	Mai 1897	Hauptlehrer Fokuhl [meister Parrau
Schwarzort	2	2	55 32	21 7	2	1.3	Juni 1892	Lehrer Pohlmann, Kaufmann Löhrcke, Kgl. Fisch-
Schwarzwald	17	17	53 50	18 30	105	1	Septbr. 1889	Landwirt und Leutnant der Landwehr Herrmann
Schwedt a./Oder	26	27	53 4	14 18	5	1	Juli 1899	Schlachthofinspektor u. Tierarzt Leuteritz
Schweidnitz	58	60	50 51	16 30	230	1	Aug. 1887	Hauptlehrer und Kantor emer. Lampel
Schweina		172	50 50	10 20	316	1	Decbr. 1900	Forstassessor Leipold
Schwelm	120	123	51 17	7 18	210	1	Aug. 1891	H. Sternenberg & Söhne
Schwentainen	13	13	54 0	22 19	141*	1	Juli 1897	Kgl. Revierförster a. D. Stumpe
Schwerin a./Warthe	48	49	52 36	15 30	26	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strommeister Pudritzki, desgl. Schache
Schwerte	119	122	54 26	7 34	112	1	Septbr. 1898	Stadtbauamt, Lehrer Althoff
Schwetz	22	23	53 24	18 27	25	1	Juni 1898	Gymnasial-Oberlehrer A. Kohnert
Schwiebus	35	36	52 15	15 32	82	1	Febr. 1890	Lehrer Müller
Sedlitz	38	38	51 33	14 4	108	1	Septbr. 1898	Lehrer Liebelt
Seeburg	84	86	51 30	11 42	110	1	Oktbr. 1894	Schlossgärtner Zander
Seehausen i./Altmark	76	78	52 53	11 46	21	1	Jan. 1887+	Buchhändler Nagel
Seehausen (Kr. Wanzleben)	79	81	52 6	11 18	135	1	Jan. 1887	Lehrer Fr. Schmidts
Seesen a. Harz	166	170	51 54	10 10	205	1	Aug. 1881	Herzogl. Forstmeister Neubauer
Sehndorf		157	49 29	6 24	225	1	Juli 1900	Bürgermeisterei-Sekretär Unbehend
Seifartsdorf	168	173	50 57	11 57	215	1	Oktbr. 1890	Lehrer C. Küttler
Seifershau	67	69	50 54	15 33	495	1.2	Juni 1887	Lehrer Neumann
Seitenberg	61	63	50 18	16 53	503	1	Juni 1887+	Kgl. Prinzl. Oberförster Bachmann
Selters	133	135	50 32	7 45	250	1	Aug. 1892+	Kgl. Oberförster Lyncker
Senden		113	51 51	8 30	59	1	Aug. 1900	Strommeister Palz
Settrup	108	110	52 29	7 38	40	1	Oktbr. 1892	Lehrer Naber
Sianowo		19	54 23	18 6	148	1	Oktbr. 1900	Lehrer Noetzel
Siebenhufen	64	66	51 0	16 5	310	1	Oktbr. 1888	Forstverwalter Engler
Siegburg	149	152	50 48	7 13	67	1	Aug. 1892+	Direktor d. Kgl. Lehrerseminars Schulrat Dr. Wimmers
Siegmundsburg		172	50 28	11 3	784	1.2	Decbr. 1900	Lehrer Gleichmann
Sienno	52	53	53 17	18 9	90	1	Jan. 1887	Kgl. Kammerherr, Rittergutsbesitzer und Major a. D.
Sierakowitz	18	19	54 21	17 54	215	1	Oktbr. 1891	Lehrer Lipczinski, desgl. Gratz [v. Born-Fallois
Silberberg (Kr. Frankenstein)	58	59	50 35	16 40	450	1.2	Juni 1887	Apotheker Reder
Silkerode	87	89	51 34	10 24	226*	1	Aug. 1890	Postagent Hackelberg
Singhofen	134	136	50 16	7 50	310	1	Aug. 1892	Lehrer Emmrich, desgl. Schwieder
Skrzyuki	47	48	52 16	17 4	71	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Voss
Slupp	21	21	53 18	19 46	170*	1	April 1898	Rittergutsbesitzer Nitze
Sobernheim	139	142	49 47	7 39	152	1	Juni 1892	Lehrer Zelter, desgl. Crusius

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Soden	137	140	50° 9′	8° 30′	150	1.5	Jan. 1890	Lehrer K. Presber
Sögel	107	109	52 51	7 31	35	1	Juni 1897	Lehrer Bögemann
Soest	118	121	51 34	8 6	100	1	März 1897	Direktor der landw. Winterschule Schultz
Sohrau	74	76	50 3	18 42	258	1	Mai 1887+	Stadtdiener Mrosek
Soldin	33	33	52 56	14 52	60	1	Jan. 1890	Molkerei-Direktor Niesmann
Solingen	146	150	51 10	7 5	219	1	Juni 1892	Städt. Krankenhaus
Soltau	103	105	52 59	9 51	60	1	Mai 1891	Rektor E. Nickel
Sommerfeld	36	37	51 47	14 59	70	1	Jan. 1890+	Rektor Melchereck
Sommerschenburg	80	82	52 10	11 6	200	1	Jan. 1887	Postagent Ehrhardt
Sommin	45	46	54 2	17 39	147	1	Mai 1890	Kantor Doering, Hauptlehrer Klemm
Sonderburg	90	92	54 54	9 47	15	1	Mai 1891+	Handelsgärtner A. D. Livoni
Sondra	170	175	50 56	10 29	280	1.2	Aug. 1898	Landmann R. Salzmann
Sonnefeld	170	175	50 14	11 8	315	1	Juni 1887	Lehrer Wank
Sonnewalde	37	38	51 42	13 39	80*	1	Mai 1899	Handelsgärtner R. Bahr
Sonsbeck	144	147	51 37	6 23	22	1	Aug. 1896	Apotheker Loosen
Sontra	126	128	51 4	9 56	242	1	Aug. 1891	Pfarrer Lange
Sooden	126	129	51 16	9 59	145	1	Juli 1891	Lehrer Böttner
Soppau	75	77	50 9	17 46	295	1	Mai 1887	Hauptlehrer Frank
Sorau	39	39	51 38	15 9	145	1	April 1884	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Beau
Sorge bei Lindau	171	176	52 3	12 5	81	1	Febr. 1898	Ziegeleibesitzer Niemann
Spahlitz	54		51 13	17 25	150	1	Juli 1889	Lehrer Stanek, desgl. Meidel
Spangenberg	125	128	51 7	9 40	218	1	Aug. 1891	Gastwirt C. Klein
Spiekeroog	109	111	53 46	7 42	2	1	Juli 1896	Lehrer Weerts
Sprakensehl	103	104	52 46	10 30	110	1	Mai 1898	Lehrer u. Küster Jobst
Spree	70	72	51 21	14 53	156	1	Juni 1887	Rittergutsbesitzer u. Amtsvorsteher Baron v. Diesbach
Spremberg	39	39	51 34	14 23	110	1	Jan. 1890	Photograph Franke
Springe	98	100	52 13	9 33	116	1.4	Mai 1891	Revierförster Schulze
Sprottau	62	64	51 34	15 33	118	1	Juni 1887+	Städt. Armenhaus- u. Hospital-Inspektor Liebelt
Stade	105	107	53 36	9 29	9	1	Novbr. 1898	Rektor Siercke
Stadtlengsfeld	164	168	50 47	10 8	280	1	Novbr. 1899	Rektor Wollenberg
Stadtlohn	112	114	52 0	6 55	50	1	Mai 1897	Lehrer Schaten
Stadtremda	164	168	50 46	11 14	320	1	Oktbr. 1899	Lehrer Grau
Stahlhammer	72	74	50 34	18 54	275	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Schulz
Stallupönen	12	12	54 38	22 35	73	1	Aug. 1897	Rentier Zenthoefer
Stangenwalde		19	54 15	18 23	230	1	Aug. 1900	Forstkassenrendant u. Postagent Zeysing
Stapelburg	81	83	51 54	10 40	230	1	Jan. 1887	Hegemeister Sander, Pastor Delbig
Stargard i. Pomm.	41	41	53 20	15 2	27	1	Mai 1897	Professor Dr. Starke
Staufen	137	140	50 8	8 25	405	1	Jan. 1888	Förster W. Horn
Steegen	16	16	54 20	19 8	11	1	Septbr. 1896	Kgl. Oberförster Meyer, Kgl. Oberförster Bandow
Stegers	24	25	53 45	17 7	145*	1	April 1890	Lehrer Stahnke
Steimke	77	79	52 35	10 58	70	1	Febr. 1888	Lehrer Kamieth
Steinau a./Oder	55	57	51 25	16 26	96	1	Juli 1887	Fabrikdirektor Frey
Steinau (Kr. Hadeln)	105	107	53 41	8 53	1	1	Oktbr. 1895	Pastor Ihler
Steinbach [Forsthaus]		134	50 48	8 11	390	1	Juli 1900	Kgl. Förster Huss
Steinerkrug	3	3	54 50	20 33	37	1.2	Jan. 1898	Kgl. Forstaufseher Rhode
Steinfischbach		139	50 17	8 21	365	1	Febr. 1900	Lehrer Nickel
Steinheim	116	119	51 52	9 5	140	1	Septbr. 1891	Gerichtssekretär Kloppenburg
Steinhilben	158	162	48 19	9 17	800	1	Decbr. 1889	Lehrer Schienle
Stendal	77	80	52 36	11 52	33	1	Mai 1890	Hausvater im Rettungshause Wolff
Stendsitz	18	19	54 13	17 57	170	1	Juli 1893	ev. Pfarrer Frebel
Stephanshausen	135	138	50 2	7 57	330	1	Aug. 1892	Lehrer Muth
Sternberg (Kr. Oststernberg)	35	36	52 19	15 5	91	1	Decbr. 1888	Architekt und Maurermeister H. Menze, Kaufmann
Sternberg (Lippe)	174	180	52 3	9 3	272	1.2	Jan. 1889	Forstmeister Heise [E. Schnetzke
Sternfeld [Forsthaus]		156	49 43	6 50	515	1	Aug. 1900	Förster Litzinger
Sterup	91	93	54 44	9 44	40	1	Mai 1891+	Hauptlehrer u. Organist Engel
Stetten unter Holstein	158	162	48 20	9 11	706	1	Novbr. 1895	Lehrer M. Dobler
Stolberg a. Harz	84	86	51 35	10 57	300	1	Aug. 1890	Magistrat
Storkow	28	29	52 15	13 56	37	1	März 1890	Kgl. Strommstr. Kunde, Rektor Unruh
Stotel	106	108	53 27	8 36	2	1	Mai 1891	Gastwirt u. Kaufmann Hantelmann
Strackholt	110	112	53 22	7 38	8	1	Mai 1891	Hauptlehrer Thaden
Stradem	20	21	53 36	19 30	125*	1	Oktbr. 1889	Rittergutspächter Bamberg
Stralsund	46	46	54 19	13 6	5	1	Mai 1897	Realgymnasialoberlehrer Hübner
Strasburg i. Westpr.	21	21	53 15	19 24	74	1	Mai 1897	Gymnasialoberlehrer Hirschberg
Straupitz	37	37	51 55	14 8	60*	1	Juni 1899	Heilgehilfe Duschka, Klempner Jentsch
Strausberg	26	27	52 34	13 52	67	1	Mai 1897	Oberlehrer Seiffert
Straussfurt	88	90	51 10	11 0	150	1	Jan. 1887	Kaufmann F. Ruhl, Buchhalter Burghardt
Strehlen	57	59	50 47	17 4	165	1	April 1887	Gymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Fry
Strelno	52	54	52 38	18 11	105	1	März 1891	Kantor Hoffmann
Streufdorf		172	50 21	10 41	310	1	Decbr. 1900	Pfarrer Schubart
Striegau	59	60	50 58	16 21	228	1	April 1887	Progymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Baumert

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Striegendorf	76		50° 38′	17° 17′	215	1	Juni 1894	Lehrer Bartsch
Stromberg [Gollenfels]	139	142	49 57	7 46	294	1	Juni 1892	Wolff, Grundbesitzer auf Gollenfels
Stryschek		53	53 3	18 0	72	1	April 1900	Chausseeaufseher v. Niklewicz
Stuchow	42	42	53 57	15 1	14	1	Oktbr. 1896	Sekretär A. Grimm
Stützerbach	89	91	50 38	10 52	615	1.2	Novbr. 1895	Hauptlehrer Leutbecher
Stuhm	19		53 55	19 2	50	1	Juni 1898	Bürgermeister Hagen
Sturmberg [Forsthaus]		17	54 0	18 42	70*	1	Juni 1900	Kgl. Förster Fitzner
Süchteln	144	148	51 17	6 22	40	1	Mai 1892	Apotheker K. Leuken
Suhl	89	91	50 37	10 41	440	1	Mai 1897	Lehrer Hartmann, desgl. Keitel
Sulau	55	56	51 30	17 10	104	1	April 1887	Herrschaftl. Obergärtner Sliwa
Sulingen	98	100	52 40	8 48	46	1	Oktbr. 1896	Bureaugehilfe Amft, Lehrer Korte
Sumpf	10	10	54 9	19 42	96	1.4	Juni 1888+	Inspektor Gramatzki
Suttrop	118	121	51 27	8 23	360	1	Novbr. 1896	Lehrer Köster
Suzemin	17	17	53 56	18 26	110	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer und Landschaftsdirektor Albrecht
Szittkehmen	13	13	54 21	22 42	198	1.5	Jan. 1885+	Kantor Gudzent
Tachbach	167	172	50 32	10 37	355	1	Novbr. 1895	Lehrer Krebs, desgl. Happ
Tambach	170	175	50 47	10 37	450	1.4	Aug. 1898	Rektor Beck
Tangermünde	78	80	52 33	11 58	35	1	Jan. 1890	Kgl. Strommeister Conrad
Tann	131	133	50 39	10 1	375*	1	Oktbr. 1891	Oberförster Wehmeyer
Tanna		179	50 30	11 52	550	1	Juni 1900	Förster Jerie
Tanne	167	170	51 42	10 43	460	1	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Neurath
Tapiau	4	4	54 39	21 5	10	1.5	Juni 1888	Kantor Gromsch
Taplacken	5	4	54 39	21 21	9	1.5	Oktbr. 1895	Kgl. Wasserbauinspektion in Tapiau
Tarnewitz	162	166	53 59	11 14	10	1	Jan. 1888	Lehrer Klockmann, desgl. Voss
Tating	91	93	54 20	8 43	3	1	Novbr. 1895	Pastor Reimers
Taubenwalde	53	54	52 42	17 46	121	1	Jan. 1894	Kgl. Oberförster Stechow
Tecklenburg	110	112	52 13	7 49	180	1	Aug. 1891	Gärtnereibesitzer O. Meyer
Telegraph		123	51 22	7 42	388	1	Novbr. 1900	Förster Marmann
Telgte	111	113	51 59	7 47	53	1	Decbr. 1896	Institutslehrer Jacobs
Tempelburg	43	43	53 34	16 14	138	1	Mai 1890	Mühlenbesitzer Pfuhl
Tennstedt	88	90	51 9	10 50	185	1	Juli 1890	K. John in Firma Schmeisser & John
Tepliwoda	57	59	50 40	16 54	275	1	Novbr. 1895	Gemeindeschreiber Goindt
Ternell [Forsthaus]	156	160	50 35	6 8	500	1	Jan. 1896	Kgl. Förster Schäfer, desgl. Schneider
Teterow	162	166	53 46	12 35	16	1	März 1890	Techniker Altmüller
Teuchern	86	88	51 7	12 1	188	1	Juli 1890	Handelsgärtner R. Looff
Teupitz	28	28	52 8	13 37	40*	1	Mai 1890	Tischlermeister Paulisch
Thamsbrück	88		51 8	10 38	185	1	Juli 1890	Oberpfarrer Peifer
Thanheim	158	163	48 18	8 56	580	1	Aug. 1892	Lehrer Bisinger
Theley	154	158	49 30	7 1	380	1	Juni 1892	Lehrer Gemmel
Thierenberg	3	3	54 50	20 8	48	1	Jan. 1894+	Pfarrer Strauss
Thiergarten [Forsthaus]	139	142	49 57	7 39	570	1	Juli 1898	Kgl. Revierförster Mayer
Thiergarth	15	16	54 2	19 21	2	1	April 1890	Gemeindevorsteher C. Harms
Thommen	157	161	50 13	6 5	490	1	Jan. 1893	Lehrer Benzerath
Thorn		22	53 1	18 37	34	1	Juni 1900	Mittelschullehrer u. Stadtverordneter Sieg
Thüritz	77	79	52 44	11 21	34	1	Mai 1897	Pastor Wiedfeldt
Tiegenhof	15	16	54 13	19 7	2	1	April 1890	Fabrikdirektor Dr. Ende
Tillowitz	75	78	50 35	17 40	172	1	Mai 1887+	Gräfl. Wirtschaftsamt
Tingleff	93	95	54 56	9 15	23	1	Novbr. 1894	Pastor Johannsen
Titschendorf		179	50 23	11 32	590	1	Juli 1900	Pfarrer Spindler
Todtenrode	167	170	51 44	10 58	425	1.5	Jan. 1887+	Herzogl. Förster Krebs
Toftlund	90	92	55 12	9 4	40	1	Mai 1898	Geometer Hoffmann
Tolkemit	15	15	54 19	19 32	5*	1	Mai 1890	Lehrer Lange
Tondorf	156	161	50 28	6 43	545	1	Mai 1898	Lehrer Scheuffgen, desgl. Theissen
Torgelow	40	40	53 38	14 1	10	1	Mai 1899	Lehrer u. Küster Thoms
Tostedt		106	53 17	9 42	62	1	Mai 1891	Gutsbesitzer G. Huth
Trachenberg	55	57	51 28	16 55	90	1	Mai 1887	Herzogl. Obergärtner Luckenbacher
Tramischen	10	10	55 10	21 18	3	1	März 1898	Betriebsführer Nikolas
Trarbach	139	142	49 57	7 7	105	1	Juli 1897	Apotheker Mallmann
Travemünde	174	180	53 58	10 52	4	1	Juni 1887	Leuchtfeuerwärter Staeding
Trebbin	28	28	52 13	13 13	38	1	Jan. 1890	Chaussee-Einnehmer H. Peters
Trebichow	36	37	52 9	14 58	56	1	Juni 1899	Lehrer Schulz
Trebnitz	54	56	51 19	17 4	185	1	April 1887+	Kunstgärtnereibesitzer Galle
Treffurt	88	90	51 8	10 14	188*	1	Juni 1890	Revierförster Hein
Treis	139	143	50 10	7 18	81	1	Mai 1892	Lehrer Laubenthal, Gemeindeförster Wüsthofen
Trendelburg	125	128	51 35	9 25	165	1.2	Juni 1891	Rentner K. Weiss
Treppendorf	37	37	51 56	13 52	55*	1	Decbr. 1892+	Lehrer Densow, desgl. Batzke
Treptow (Kr. Teltow)	28	28	52 29	13 29	33	1	Decbr. 1889	Lehrer und Kunstgärtnereibesitzer Matthes
Treptow a./Rega	42	42	54 4	15 16	10	1.5	Juli 1894	Justizrat Calow
Treptow a./Tollense	39	39	53 42	13 15	15	1	April 1890	Pens. Lehrer Draeger
Treuenbrietzen	29	30	52 6	12 52	69	1	Aug. 1889	Lehrer Kunze

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Tribsees	46	47	54° 6′	12°46′	4	1	Mai 1890	Kantor Neumann
Triebel	39	39	51 38	14 49	135	1	April 1890	Hauptlehrer Schulz
Triptis	164	168	50 44	11 52	370	1	Oktbr. 1899	Lehrer Pfannmöller
Trittau	96	98	53 37	10 25	35	1	Juli 1891	Mühlenbesitzer u. stellvertretender Gemeindevorsteher
Tronecken	152	156	49 44	6 59	400	1	Juni 1892	Kgl. Forstmeister Hoffmann [Holst
Trotha	83	85	51 31	11 58	76	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Kämmerer
Truchsen	14	14	53 55	21 51	145	1.5	April 1886	Gutsbesitzer Kotschak
Truntlack	5	5	54 21	21 36	63	1.2	Mai 1891	Lehrer Altrock
Trunz	15	15	54 13	19 33	173	1	Oktbr. 1889	Pfarrer Sensfuss
Tschicherzig	35	36	52 2	15 37	57	1	Jan. 1890	Lehrer Heinicke
Tschotschwitz	55	57	51 31	17 23	112	1	Febr. 1897	Revierförster Schwarz
Tucholka	23	24	53 34	17 45	110	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer Germann
Tütz	25	26	53 12	16 9	85	1	Mai 1898	Hauptlehrer Steffen
Tumidaj	47	48	51 58	17 31	128	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Reichelt
Turoscheln	15	15	53 31	21 36	125*	1.5	Novbr. 1888	Forstsekretär Müller, Kgl. Forstaufseher Dalchow
Tuszewo	20	21	53 27	19 47	120*	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer von Schack
Tworog	72	74	50 32	18 43	251	1	April 1887+	Obersteiger a. D. Hoffmann
Uchte	97	99	52 30	8 54	38	1	Juni 1894	Uhrmacher C. Stüdemann
Ueckermünde	40	40	53 44	14 3	2	1	Juni 1890	Direktor der Irrenanstalt Dr. Knecht
Uedem	142	146	51 40	6 16	30	1	April 1892	Lehrer Vormberg
Uelsen	108	110	52 30	6 53	45	1	Juni 1891	Lehrer Körner
Uetersen	96	98	53 41	9 39	5	1	Mai 1897	Lehrer Möller
Uetze	102	104	52 28	10 12	50	1	Septbr. 1894	prakt. Arzt Dr. Bodenstab
Uhyst		72	51 22	14 31	130	1	Juni 1900	Schuhmacher u. Schiedsmann Joh. Sickor
Ujest	71	74	50 23	18 21	200	1	April 1887	Hauptlehrer C. Wypior
Uk	90	92	54 58	9 19	30	1	Decbr. 1895	Küster Sörensen
Ulfshuus	90	92	55 16	9 29	28	1	Mai 1891	Kgl. Forstaufseher Schulze, Hülfsjäger Jess
Ullersdorf	60	61	50 22	16 44	346	1.2	Juni 1887	Oberförster Kleiner
Ulzburg	95	97	53 47	9 59	28	1	Juni 1898	Lehrer G. Schmidt
Ummerstadt	167	172	50 16	10 49	286	1	Jan. 1887	Lehrer Spiess
Umstand	143	147	51 23	6 57	144	1	Oktbr. 1897	Landwirt W. Zähres
Unna	118	121	51 33	7 42	85	1	Oktbr. 1894	Kunstgärtnereibesitzerin Frau Witwe Schnepper
Unruhstadt		50	52 4	15 52	58	1	Juli 1900	Präparandenlehrer M. Graupner
Unterneubrunn		172	50 31	10 53	460	1.2	Decbr. 1900	Lehrer Otto
Upschört	109	111	53 28	7 45	9	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Fisser
Usdau	8	8	53 21	20 6	200*	1.2	Juni 1898	Pfarrer Grenda, Frl. B. Grenda
Usedom	39	40	53 52	13 55	3	1	Mai 1897	Gärtner Lange
Usingen	136	139	50 20	8 32	300*	2	Juli 1892	Gerbereibesitzer F. Born
Usseln	173	178	51 17	8 40	580	1.3	Juni 1899	Pfarrer Holzhausen
Uttrichshausen	130	132	50 25	9 44	385	1	Juni 1898	Lehrer Kertel
Vacha	164	168	50 50	10 2	240	1	Novbr. 1899	Lehrer M. Eckardt
Vahle	101	103	51 40	9 39	195	1	Novbr. 1896	Lehrer Fritzel
Valentinowo		54	52 46	18 37	95	1	Juni 1900	Zolleinnehmer Naskulski
Vehlen	79	81	52 26	11 49	35	1	April 1890	Lehrer Tauchnitz, desgl. Schmücker
Velbert	145	149	51 21	7 3	246	1	Juni 1892	Hauptlehrer Koch, desgl. Nellen
Veldrom	174	180	51 49	8 56	350*	1	Juni 1891	Hauptlehrer Sievert
Velten	30	31	52 41	13 11	40	1	Mai 1890+	Amtsvorsteher Giese
Verden	106	108	52 55	9 14	25	1	Aug. 1894	Kgl. Reg.-Baumeister Th. Löwe
Veringenstadt	158	162	48 11	9 13	625	1	Mai 1898	Drechslermeister Meier
Versmold	113	116	52 2	8 10	70	1.3	Oktbr. 1897	Hauptlehrer a. D. Hirsch
Vierkrug	162	166	53 22	10 41	45	1	Juni 1888	Holzwärter Fr. Ziegenhagen
Vietz	34	35	52 40	14 54	20	1	Juni 1890	Brauereibesitzer Handke
Villbach	130	132	50 10	9 24	470	1.5	Jan. 1889	Kgl. Förster Fiebig
Villip	150	154	50 38	7 6	175	1	Mai 1892	Lehrer Herrberg
Virneburg		144	50 21	7 5	400	1	Juli 1900	Lehrer Scheuren
Visselhövede	106	108	52 59	9 35	60	1	Juli 1891	Organist Buerfeind, Lehrer Ahrens
Vockerode	124	127	51 13	9 55	300*	1.5	Septbr. 1891	Kantor Rasch
Vöhl	127	130	51 12	8 57	264	1	Juli 1892	Kgl. Förster Feldmeier
Vogelsdorf	68	70	51 2	15 21	335	1	April 1898	Gutsinspektor Kunze
Vohwinkel	145	149	51 14	7 4	175	1	Juni 1897	Gemeindebaumeister W. Richter
Volkmarsen	126	129	51 25	9 7	190	1	Juli 1891+	Oberwiesenwärter Rumpf
Vorheide	163	167	53 26	13 29	110	1	Jan. 1887	Gutsbesitzer A. Schultz
Vorhelm		113	51 49	7 55	71	1	Septbr. 1900	Lehrer Ruhe
Vrees	107	109	52 53	7 46	34	1	Juni 1897	Lehrer Kötter, desgl. Schwegmann
Wachtendonk	144	147	51 24	6 20	30	1	Mai 1892	Hauptlehrer Janssen
Wadern		157	49 33	6 54	270	1	Juli 1900	Lehrer Nalbach
Wadersloh	111	113	51 44	8 15	93	1	Aug. 1891	Apotheker Wernekinck
Wagenfeld	97	99	52 33	8 35	38	1	Mai 1891	Prov. Wegemeister Schöllhammer, desgl. Hotze
Wahn	149	153	50 51	7 5	50	1	Juni 1892	Hauptmann a. D. Scheeben
Wahrenholz	103	105	52 37	10 36	58	1	Jan. 1893	Lehrer Hösermann

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Walbeck	144	147	51° 30′	6° 15′	35	1	Juli 1896	Hauptlehrer W. Oppenberg
Wald	158	162	47 56	9 10	657	1	Aug. 1892	Lehrer Bosch
Waldau	3	3	54 42	20 44	10	1	Juni 1888+	Kgl. Seminarlehrer Gronenberg, desgl. Seidler
Waldbröl	148	151	50 53	7 37	266	1	Juni 1892	Lehrer Bange
Waldeck	173	178	51 12	9 4	400*	1	Juni 1899	Revierförster Nave
Waldesch	138	141	50 17	7 33	289	1.2	Decbr. 1895	Lehrer Zilles
Waldfeucht	155	159	51 4	5 59	48	1	April 1895	Pfarrer W. Lückerath
Waldrach		157	49 45	6 45	160	1	Juli 1900	Lehrer a. D. Thilmany
Walkmühle b. Bleicherode	87	89	51 27	10 36	235	1	Septbr. 1890	Stadtrat und Fabrikant G. Schüler
Wallmerod	132	135	50 29	7 57	320	1	Aug. 1892	Amts-Apotheker Dr. Hoffmann, Forstverwalter Haas
Walsrode	103	105	52 52	9 35	35	1	Juli 1891	Uhrmacher und Optiker Gerdsmeyer
Wambeln	119		51 36	7 54	87	1	Oktbr. 1891	Lehrer Raffenberg
Wandlitz	27	28	52 45	13 28	55	1	Jan. 1890	Landwirt K. Koch
Wandsbek	96		53 35	10 5	15	1	Oktbr. 1897	Rektor Scheibler
Wandsbek [Hinschenfelde]	96	98	53 35	10 6	12	1	Juni 1899	Lehrer Göttsch
Wanfried	124	127	51 11	10 10	170	1	Juli 1891	Rittergutsbesitzer u. Kgl. Kammerherr von Scharfen-
Wangerin	42	43	53 32	15 34	90	1	Juni 1896	Stadthauptkassen-Rendant Schottscheck [berg
Wangeroog	165	169	53 47	7 52	1	1	Juni 1885	Popken
Warburg	115	118	51 29	9 9	204	1	Oktbr. 1891	Direktor der landwirtschaftl. Winterschule Hartmann,
Warendorf	111	113	51 57	7 59	56	1.5	Oktbr. 1891	Lehrer Brokinkel [desgl. Fuest
Warlubien	22		53 35	18 38	73	1	Septbr. 1889	Lehrer Hübner
Warmsdorf	171	176	51 47	11 35	92	1	Jan. 1887	Fabrikdirektor Dr. Westerburg
Warnow	40	40	53 56	14 33	10	1.2	Decbr. 1893	Kgl. Forstmeister Schueck
Wartenburg	8	8	53 49	20 41	110	1	Mai 1897	Bürgermeister Freytag, Waisenhausvater Ortmann
Wartha	58	59	50 30	16 45	274	1	April 1887	Schlachtviehbeschauer Gottschlich
Wassenach	140	143	50 26	7 17	278	1	Mai 1892	Lehrer Dhein
Wassergrund-Brotzen	25	26	53 30	16 19	150*	1	Septbr. 1889	Rittergutspächter Müller
Wasungen		172	50 40	10 22	270	1	Decbr. 1900	Diakonus Cronacher
Wattenbach	123	126	51 13	9 36	428	1	Aug. 1891	Lehrer Hocke
Weddern [Forsthaus]	112	114	51 51	7 19	68	1	Febr. 1899	Herzogl. Croy'scher Förster Joppe
Wedel	96	98	53 35	9 42	10	1	Mai 1897	Lehrer Scheel
Wedell	33	33	52 57	14 30	80	1	Decbr. 1896	Lehrer Brauer
Weener	110	112	53 10	7 21	4	1	Juli 1896	Vorsitzender der Schiffmusterungsbehörde und Reep-
Weferlingen	77	79	52 19	11 3	90	1	Juni 1898	Lehrer Pauck, Direktor Raecke [schläger Wirtjes
Wegeleben	80	82	51 53	11 10	100	1	März 1896	Chemiker Brandt
Wegeringhausen	122	125	51 3	7 45	418	1.4	Septbr. 1891	Landwirt Joh. Peter Bock
Wehlau		5	54 37	21 14	6*	1.5	Oktbr. 1900	Gymnasial-Oberlehrer H. Luther
Wehrdamm	3	3	54 41	20 23	15	1.5	April 1898	Kgl. Wasserbauwart Schallnau
Wehrheim	136	139	50 18	8 34	320*	1	Aug. 1892	Lehrer Weber
Weida	164	168	50 46	12 4	235	1	Novbr. 1899	Lehrer Zapf
Weiden [Forsthaus]	155	159	50 48	6 11	179	1	Aug. 1896	Förster Peters
Weilheim	158	163	48 21	8 55	504	1	Novbr. 1892	Lehrer Pfeffer
Weilmünster	133	135	50 26	8 23	180	1	Oktbr. 1892	Lehrer Hof
Weimar	164	168	50 59	11 20	227	1.7	Mai 1890	Bürgerschullehrer u. Kustos am städtischen Museum
Weiperz	130	133	50 18	9 36	395	1.4	Decbr. 1888	Lehrer Buch [A. Möller
Weissenborn	168	173	50 55	11 53	285	1	April 1898	Lehrer Riedel
Weissenfels	86	88	51 12	11 58	103	1.2	Septbr. 1897	Gutsbesitzer Singer
Weissenthurm [Forsthaus]	135	138	50 4	7 55	443	1	Decbr. 1895	Kgl. Förster C. Fischer
Wellerode	123	126	51 14	9 35	250*	1	Mai 1896	Lehrer K. Peter, desgl. Jordan
Wellmitz	36	37	52 4	14 41	64	1	Jan. 1890	Kgl. Amtsrat Cochius
Welsigkendorf	29	29	51 54	13 9	103	1	Juni 1899	Pastor Schmidt
Wemb	144	147	51 35	6 11	28	1	Juni 1898	Lehrer Bohnen
Wendisch Warnow	32	33	53 14	11 40	35	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Wohlgehagen
Wendthöhe	173	179	52 17	9 13	188	2.3	Juli 1892	Glasfabrik von H. Heye (Direktor Mundhenke)
Wengern	120	123	51 24	7 20	90	1	März 1892	Lehrer Ring
Wensken	2	2	55 31	21 20	15	1	Aug. 1888	Hauptlehrer Petroschka
Werbelin	83	85	51 29	12 19	106	1	April 1890	Pfarrer Graul
Werben	41	41	53 14	14 55	18	1	April 1890	Lehrer Janke
Wermelskirchen	146	150	51 8	7 13	310	1	Juli 1896	Fabrikbesitzer J. Schumacher
Werneuchen	27	27	52 38	13 44	84	1	Jan. 1890	Landwirt Jul. Rommel
Wernigerode	81	83	51 50	10 47	232	1	Jan. 1891	Mittelschullehrer Hirschelmann
Werther	114	116	52 4	8 25	138	1	Oktbr. 1890	Rektor der Bürgerschule Buddemeier
Wesel [Feldmark]	143	146	51 40	6 37	27	1	Mai 1892	Lehrer Veller
Wessingen	159	163	48 20	8 56	525	1	Septbr. 1892	Lehrer a. D. Mayer
Westend	27	28	52 31	13 17	58	1	Jan. 1892	Geh. Reg.-Rath Professor Dr. Freiherr von Danckel-
Westerburg	132	135	50 4	7 59	366	1	Septbr. 1892	Kgl. Kreisbote Riddel [man
Westeregeln	79	81	51 58	11 23	76	1	Jan. 1887	Kgl. Amtsrat Wessling
Westerhever	91	94	54 23	8 41	1	1	Juli 1891	Hofbesitzer H. Boyens, Landmann Alberts
Westerkappeln	110	112	52 19	7 53	70	1	Aug. 1891	Rektor Störing
Westernkotten		121	51 38	8 22	86	1	März 1900	Lehrer Tuschhoff

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Westheim	115	118	51° 30′	8° 54′	227	1	Juli 1891	Baumeister Bartels
West Uffeln bei Werl	118	121	51 33	7 55	105	1	Aug. 1896	Rektor Hagedorn
Westum	141	144	50 32	7 14	105	1	Jan. 1898	Gerhard Heuser
Wetter	126	129	50 54	8 44	204	1	Aug. 1892	Lehrer Werner, desgl. Senzel
Wettin	83	85	51 35	11 48	67	1	März 1890	Diakonus R. Sachse
Wetzdorf	165	168	51 0	11 46	319	1	Jan. 1887	Lehrer A. Scheide
Wetzlar	142	145	50 33	8 30	152	1	Mai 1887	Buhnenmeister Schüler
Wewelsburg		118	51 37	8 40	216	1	Novbr. 1900	Förster Krohne
Wichmannshausen	124	127	51 7	9 58	203	1	Jan. 1894	Kgl. Förster Becker
Widdig	150		50 48	7 2	55	1	Decbr. 1897	Kgl. Strommeister Kokke
Wieda	167	171	51 38	10 35	320	1	Jan. 1889	Herzogl. Forstmeister Schwabe
Wiehe	85	87	51 16	11 25	140	1	Juni 1890	Oberpfarrer Wiegner
Wierzebaum [Chausseehaus]	48	49	52 34	15 50	73	1	März 1890	Chausseeaufseher Holze
Wiesenburg	30	30	52 7	12 27	165	1	April 1884	Oberförster Müller
Wigandsthal	68	70	50 56	15 18	468	1	Oktbr. 1896	Schlossermeister Br. Purschwitz
Wildemann	102	104	51 50	10 17	380	1.2	Mai 1898	Bürgermeister Dr. Zachariae, Lehrer Mennecke
Wildeshausen	165	169	52 54	8 27	20	1	Juni 1885	Organist Kaiser
Wildgarten [Forsthaus]	23	24	53 43	18 4	118	1	März 1892	Kgl. Förster Jahn
Wildungen	173	178	51 7	9 8	300*	1?	Juni 1899	Rentier H. Kratz
Wilflingen	159	163	48 9	8 43	662	1	Septbr. 1892	Lehrer Schenk, desgl. Pfister
Wilhelmshöhe [Herkules]	124	126	51 19	9 24	523	1	Aug. 1891	Brunnenwärter Bätzing
Wilhelmstein	173	179	52 28	9 19	38	1	März 1899	Schlossverwalter Manns
Willebadessen	115	118	51 37	9 1	270	1	Decbr. 1891	Kommunalförster Küter
Willmannsdorf	64	66	51 4	16 1	400	1	April 1886+	Lehrer Grossmann
Wilnsdorf	123	126	50 49	8 6	370	1	Aug. 1891+	Prakt. Arzt Dr. Schneider
Wilster	95	97	53 55	9 23	0.3	1	Mai 1897	Rentner H. Eggers, Bahnhofswirt Ahrens
Wiltingen	153	157	49 40	6 36	144	1.2	Juli 1892	Lehrer Caspar
Windecken	129		50 13	8 53	118	1	Mai 1898	Gerichtsdiener Marschall
Windenburg	10	10	53 21	21 12	3	1.5	Mai 1898	Leuchtfeuerwärter Geyer
Winnefeld	101	103	51 42	9 27	276	1	Jan. 1894	Kgl. Forstmeister Steinhoff
Winsen-Stökte	104	106	53 23	10 12	3	1	Aug. 1891	Brückenwärter L. Kummer
Winterberg	117	120	51 12	8 32	667	1	April 1897	Bürgermeister u. Amtmann Steinrücke
Winterstein	170	175	50 53	10 27	355	1	Septbr. 1898	Lehrer Stolz
Winzig	56	57	51 28	16 37	180	1	Jan. 1889+	Rektor u. Präparandenlehrer Anders
Wipperfürth		151	51 7	7 24	275	1	Decbr. 1895	Gärtner H. Breidenbach, Restaurateur H. Becker
Wippra	83	85	51 34	11 17	215	1	Juli 1890	Forstmeister Armbruster, Forstsekretär Brathuhn
Wirsitz	51	53	53 9	17 16	60	1	Juli 1889	Apothekenbesitzer von Tempski
Wirtheim	130	132	50 13	9 16	135	1.2	Jan. 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Wirthy	17	17	53 54	18 23	122	1	Oktbr. 1889	Kgl. Forstmeister Puttrich, Kgl. Forstsekretär Steffen
Wischwill	11	11	55 4	22 24	10*	1.3	Mai 1888+	Kgl. Förster a. D. Magnus
Witkowo	53	55	52 26	17 47	115	1	Mai 1890	Hauptlehrer Slowig
Witten	119	122	51 27	7 20	110	1	Mai 1897	Hauptlehrer Born
Wittenberg	82	84	51 52	12 39	66	1	Septbr. 1890	Fabrikbesitzer Bourzutschky
Wittenberge	32	33	53 0	11 45	24	1	Jan. 1890	Werftaufseher Tuche, Kgl. Strommeister Kirschner
Witterschlick	150	154	50 42	7 2	135	1	Mai 1892	Lehrer Esser
Wittgendorf	65		50 48	16 8	458	1.2	März 1893	Amtsvorsteher u. Gutsbesitzer Böhmer
Wittichenau	70		51 23	14 15	125	1	Mai 1887+	Lehrer Stelzer
Wittingen	103	105	52 44	10 44	85	1	Mai 1891	Pensionär O. Gottesleben
Wittlich	152	155	49 49	6 53	175	1	Juni 1892+	Schulrat u. Kgl. Seminar-Direktor Dr. Verbeck
Wittmund	109	111	53 35	7 47	2	1	Juni 1894	Rentier Joh. Kruse
Wittstock		32	53 10	12 29	66	1	Decbr. 1889	Direktor der Prov. Ackerbauschule Oekonomierat
Witzenhausen	126	129	51 21	9 52	135	1	Juni 1891	Strassenmeister Burghardt [Schneider
Wölschendorf	162	166	53 49	11 5	40	1	Oktbr. 1888	Lehrer C. Michaelis
Wörlitz	171	176	51 51	12 25	60	1	März 1890	Kaufmann W. Graul
Wöterkeim	6	6	54 14	20 58	40*	1.2	Oktbr. 1890	Rittergutsbesitzer von Kobylinski
Wohlau	56	57	51 20	16 39	112	1	April 1897	Major z. D. von Luck
Wohra	127	130	50 56	8 57	230*	1	Aug. 1888	Lehrer Schildwächter
Woinowitz	74	76	50 3	18 9	220	1	April 1887	Hauptlehrer Quiotek
Woldenberg	34	34	52 58	15 45	70	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Hippe
Wolfsbruch (Kr. Flatow)	24	25	53 29	17 4	160*	1	Septbr. 1889	Gutsbesitzer Sebauer
Wolfsbruch (Kr. Ostprignitz)	32	32	53 11	12 54	60	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Lindemann
Wolfshau	67	69	50 46	15 46	660	1	Juni 1887	Revierförster Scholz
Wolgast	46	47	54 3	13 47	5	1	Septbr. 1895	Armenhaus-Inspektor Kiesow
Wollmerschied	135	138	50 7	7 52	385	1	Oktbr. 1892	Elementarlehrer N. Blees
Wolmirsleben	79	81	51 57	11 29	75	1	Jan. 1891	Fabrikbesitzer A. Jordan, desgl. G. Jordan
Wolmirstedt	80	82	52 15	11 38	44	1	April 1897	Musikmeister Lucke
Woltersdorf (Kr. Jüterb.-Luckenw.)	29	29	52 7	13 12	42	1	Decbr. 1893	Kgl. Forstmeister Albert
Woltersdorf (Kr. Lüchow)	104	105	52 57	11 13	20	1	Juli 1891	Lehrer Wittfogel
Wommen	124	127	51 1	10 7	200	1	Aug. 1891	pens. Lokomotivheizer O. Hoppe,
Wongrowitz	53	55	52 48	17 12	83	1	Juli 1889	Gymnasial-Oberlehrer Prof. Rychlicki

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe.

\+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite 1899	Seite 1900	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Regenstation des Instituts seit	Beobachter
Woquard	109	111	53° 26′	7° 5′	0.5	1	Mai 1891	Lehrer W. Groeneveld
Worbis	87	89	51 25	10 22	330	1	Aug. 1890	Polizeisergeant Diederich, Kgl. Förster Lier
Wormditt	7	7	54 7	20 8	63	1	Septbr. 1888	Mittelschullehrer Dittrich
Woyens	90	92	55 15	9 19	43	1	Juni 1894	Lehrer Meyer
Wrescherode	167	171	51 52	10 2	150	1.5	Jan. 1887	Herzogl. Förster Lippelt
Wriezen	27	27	52 43	14 8	6	1	Jan. 1890	Technischer Lehrer am Realprogymnasium Blumberg
Wülfingen	98	100	52 9	9 25	77	1	Mai 1891	Landwirt Fr. Lutter
Wülfrath	145	149	51 17	7 2	175	1	Jan. 1898	Verwalter des Wilhelm-Augusta-Stiftes Meinhardt
Wünnenberg	115	118	51 31	8 44	266	1	Septbr. 1891	Kgl. Oberförster Kettner
Wünschelburg	60	62	50 30	16 24	380	1	Mai 1887	Restaurateur Krusche, Kunst- u. Handelsgärtner Köhler
Wüstensachsen	131	133	50 30	10 0	572	1	Aug. 1891	Kgl. Förster Thunecke
Wüsteröhrsdorf	67	69	50 49	15 57	710	1.2	Oktbr. 1895	Bernhard Rosemann
Wüstewaltersdorf	59	61	50 42	16 27	520	1	Mai 1898	Kunstgärtner Schröder
Wüstfeld	128	131	50 50	9 49	361	1	Juli 1891	Lehrer Schaacke
Wunstorf	98	100	52 26	9 25	52*	1	Mai 1891+	Seminarlehrer Magnus
Wurchow	43		53 52	16 37	145	1	Aug. 1892	Guts-Förster Hörnke
Wusterhausen	31	32	52 54	12 28	35	1	Juni 1899	Tierarzt Protzen
Wusterwitz	42	43	53 38	15 59	125	1	Mai 1890	Lehrer Splittgerber
Wybranowo		54	52 53	18 15	88	1	Novbr. 1900	C. Crüsemann
Wygoda	50	52	51 33	18 7	134	1	April 1890	Chausseeaufseher Kaminski
Zabartowo	52	53	53 18	17 32	115*	1	April 1895	Lehrer Buzalski
Zabrze	72	75	50 19	18 47	256	1	Juli 1887	Maschinist im Knappschaftslazaret Weissbrich, Mys-
Zachan	41	41	53 17	15 19	50	1	Mai 1890	Hausvater Wulf [liwczyk, desgl. Galonska
Zäckerick	33		52 48	14 15	25	1	Jan. 1890	Lehrer W. Schröter
Zahna	82	84	51 55	12 47	92	1	Aug. 1890	Bürgermeister Huschke
Zallenfelde	10	10	54 4	19 47	70*	1	Oktbr. 1897	Organist Metzig
Zappendowo	23	24	53 42	17 52	125*	1	Juli 1899	Lehrer Langmesser
Zarrentin	162	166	53 33	10 55	40	1	Jan. 1888	Lehrer Fr. Holz
Zawadzki	72	74	50 37	18 29	210	1	April 1888	Lehrer Kurda, desgl. Benke
Zeche Altendorf	120	122	51 25	7 8	106	1	Jan. 1890	Zechenverwaltung (Gärtner W. Gardemann)
Zeche Consolidation I	119	122	51 32	7 5	47	1	Juni 1893	Zechenverwaltung
Zeche Fürst Hardenberg	119	122	51 33	7 26	74	1	Juli 1889	Zechenverwaltung (Maschinensteiger W. Schröder)
Zeche Hörder Kohlenwerk	119	122	51 31	7 34	119	1	Aug. 1889	Betriebsführer Steinweg
Zeche Karl Friedrich	120	122	51 26	7 13	155	1	Juli 1889	Zechenverwaltung (Höing)
Zeche Mansfeld	119	122	51 28	7 18	87	1	Juli 1889	Zechenverwaltung (A. Uehlendahl)
Zeche Shamrok	119	122	51 32	7 13	64	1	Juli 1889	Zechenverwaltung (Markscheider Richter)
Zechlin [Oberförsterei]	32	32	53 10	12 46	80	1	Decbr. 1893	Kgl. Forstmeister Biedermann
Zeddenbach	85	87	51 13	11 45	108	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Schulze u. Wegener
Zehdenick	26	26	52 59	13 20	41	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Texheimer
Zeitz	86	89	51 3	12 8	144	1	Jan. 1888	Mechaniker Raab
Zella Sankt Blasii	170	175	50 39	10 40	496	1.8	Aug. 1898	Lehrer Göring
Zellerfeld [Kurhaus]	102	104	51 50	10 18	560	1	Decbr. 1897	Kurhausbesitzer Gergs, Restaurateur Humm
Zempelburg	24	25	53 27	17 32	120*	1	Febr. 1899	Lehrer Stutzki
Zerbst	171	176	51 58	12 5	66	1	Jan. 1887	Handelsgärtner C. Engelmann
Zerf [Bahnhof]	153	157	49 36	6 43	372	1	Jan. 1894	Haltestellenaufseher Zewen
Zeulenroda	173	178	50 39	11 59	440	1.2	Oktbr. 1899	Lehrer Schenker
Zeyer	15	15	54 12	19 19	2	1.5	Septbr. 1889	Pfarrer Freytag, Hülfsprediger Rohrbeck
Zichtau	77	79	52 36	11 18	55	1	Oktbr. 1888	Kantor W. Schulz
Ziebingen	35	35	52 12	14 48	51	1	Mai 1898	Apotheker Elsner
Ziegenhain	127	130	50 55	9 14	213	1	Septbr. 1891	Kgl. Kreisphysikus u. San.-Rat Dr. Merkel [steher Langer
Ziegenhals		78	50 19	17 23	285	1	April 1887+	Polizei-Sergeant Sowade, Präparandenanstalts-Vor-
Ziesar	78	80	52 16	12 17	60	1	Juni 1890	Buchdruckereibesitzer W. Leddin, W. Leddin jun.
Zieverich	149	153	50 57	6 38	65	1	Novbr. 1899	Lehrer Römer
Zingsheim	156	161	50 31	6 40	530	1	Juni 1892	Lehrer Jos. Leuwer
Zingst (Kr. Franzburg)	46	47	54 26	12 41	2	1	Mai 1890	Navigationslehrer Mehl
Zingst (Kr. Querfurt)		87	51 18	11 34	110	1	Febr. 1900	Landtagsabgeordneter u. Rittergutsbes. von Helldorf
Zinten	6	6	54 26	20 17	104*	1.5	Mai 1897	Besitzer Doepner
Zippnow		26	53 28	16 37	135	1	Juni 1900	Gutsbesitzer u. Amtsvorsteher Bredow
Znin	53		52 51	17 44	80	1	April 1898	Mittelschullehrer Pfemfert
Zobten [Stadt]	59	60	50 54	16 45	200	1	Mai 1887	Lehrer Ossig
Zölp	9	9	53 54	19 45	105	1	Novbr. 1893	Kgl. Kanalaufseher Preuss
Zörbig	82	84	51 38	12 7	83	1	Juli 1897	Buchbindermeister M. Schaaff
Zollbrück [Forsthaus]	89	91	50 29	10 42	345	1	Novbr. 1893	Kgl. Förster Walz
Zollgrün	173	179	50 31	11 50	515	1.5	Oktbr. 1898	Rittergutsbesitzer Knoch
Zons	147	150	51 7	6 51	37	1	Mai 1892	Volksschullehrer Zander
Zopfenbeck	40	40	53 37	14 17	13	1	Decbr. 1893	Kgl. Förster Dall
Zossen	28	28	52 13	13 27	36	1	Septbr. 1897	Maurermeister H. Sels
Züllichau	35	36	52 5	15 38	85	1	Juni 1890	Lehrer Müller
Züpich		153	50 42	6 40	166	1	Juni 1900	Karl Kolter jr.
Zurstrasse	120	123	51 18	7 28	405	1	Septbr. 1891	Lehrer Decker

* bedeutet Unsicherheit der Höhenangabe. + bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

I.

Monats- und Jahres-Uebersichten.

Anordnung der Stationen nach Kreisen.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dawillen (Kr. Memel) H = 34* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	105	13.5	17.	20	17	5 (3)	Januar
Februar .	43	15.1	10.	13	6	3 (1)	Februar
März . . .	51	9.1	4.	16	17	5 (1)	März
April . . .	33	10.5	7.	10	2	1	April
Mai	62	21.6	20.	12	—	(2)	Mai
Juni . . .	64	28.1	13.	8	—	—	Juni
Juli	26	8.1	14.	9	—	—	Juli
August . .	62	25.1	19.	8	—	—	August
September	134	27.7	26.	19	—	(2)	September
Oktober .	99	13.8	14.	16	2	5 (2)	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		28.1	13./6.				Jahr
Nimmersatt (Kr. Memel) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.							
	76	11.8	16.	23	17	3	
	26	5.6	6.	11	9	(1)	
	39	5.6	9.	18	14	—	
	41	7.1	8.	12	3	—	
	56	13.0	21.	15	1	—	
	48	23.5	13.	8	—	—	
	15	9.5	18.	7	—	—	
	32	10.5	20.	8	—	—	
	74	13.7	21.	14	—	—	
	92	10.4	8.	21	—	5	
	55	6.3	22.	20	—	4	
	26	7.2	2.	10	9	2	
	580	23.5	13./6.	167	53	14 (1)	
Auerhof (Kr. Fischhausen) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	7.1	17.	18	14	6 (1)	
	36	9.0	10.	13	8	3	
	56	11.2	9.	17	11	2	
	38	8.3	7.	10	2	1 (1)	
	69	17.9	27.	14	2	1	
	39	18.3	13.	9	—	—	
	52	17.5	3.	10	—	(2)	
	35	10.5	19.	9	—	—	
	55	16.8	3.	16	—	—	
	64	11.6	8.	17	—	3	
	85	22.5	24.	21	2	8	
	53	17.5	3.	15	9	3	
	634	22.5	24./11.	169	48	27 (4)	
Degeln (Kr. Memel) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	104	14.5	2.	22	12	4	Januar
Februar .	55	11.7	11.	13	5	2	Februar
März . . .	45	7.4	4.	19	15	4	März
April . . .	38	11.0	7.	9	2	—	April
Mai	64	13.9	22.	11	2	1	Mai
Juni . . .	63	23.2	13.	9	—	—	Juni
Juli	59	19.8	20.	7	—	—	Juli
August . .	45	15.5	12.	10	—	(1)	August
September	109	14.7	28.	17	—	—	September
Oktober .	87	16.9	8.	17	—	(3)	Oktober
November	98	15.5	22.	15	3	1	November
December	36	12.4	2.	10	7	1	December
Jahr . . .	803	23.2	13./6.	159 [1]	46 [1]	13 (4)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Schwarzort (Kr. Memel) H = 2 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	72	11.2	17.	20	15	—	
	43	8.9	11.	11	7	—	
	45	6.5	3.	19	12	1	
	31	8.3	7.	11	2	—	
	59	14.0	20.	13	—	1	
	56	23.0	13.	7	—	—	
	52	18.3	18.	7	—	—	
	22	12.5	18.	7	—	—	
	61	10.7	20.	16	—	—	
	96	12.2	25.	21	1	2	
	79	12.9	22.	18	2	3 (1)	
	35	8.9	2.	10	5	2	
	651	23.0	13./6.	160	44 [1]	9 (1)	
[1]) Etwas klein.							
Barsenicken (Kr. Fischhausen) H = 28 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	56	10.0	17.	20	17	2 (1)	
	42	19.5	10.	13	10	1 (1)	
	40	7.5	3.	16	14	4 (4)	
	37	6.6	8.	12	3	(2)	
	63	17.6	27.	14	2	1 (3)	
	62	20.0	24.	10	—	—	
	32	10.0	3.	9	—	—	
	47	22.0	20.	10	—	—	
	72	12.1	28.	18	—	—	
	63	9.1	8.	16	1	(2)	
	79	20.0	24.	20	3	2 (5)	
	52	10.2	3.	15	15	3 (3)	
	645	22.0	20./8.	173	65	13 (21)	
Karlshof (Kr. Memel) H = 25 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	93	13.0	14.	22	21	(11)	Januar
Februar .	47	10.8	6.	14	7	(4)	Februar
März . . .	43	7.8	4.	16	17	(1)	März
April . . .	34	7.6	7.	9	3	(1)	April
Mai	63	10.9	21.	14	1	1	Mai
Juni . . .	70	32.5	13.	7	—	—	Juni
Juli	22	9.7	26.	9	—	—	Juli
August . .	38	9.9	26.	6	—	(1)	August
September	102	17.8	26.	19	—	—	September
Oktober .	109	16.5	26.	21	3	(5)	Oktober
November	65	8.9	24.	18	3	(7)	November
December	32	11.1	2.	11	11	(3)	December
Jahr . . .	718	32.5	13./6.	166	66	1 (33) [1]	Jahr
[1]) Theilweise Graupeln?							
Wensken (Kr. Memel) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
	86	10.6	17.	22	12	—	
	42	9.5	11.	11	4	—	
	41	5.9	4.	20	14	—	
	33	9.5	7.	10	2	—	
	58	11.5	22.	12	1	—	
	63	28.1	13.	11	—	—	
	45	22.0	29.	8	—	—	
	30	6.8	21.	10	—	—	
	85	11.7	26.	16	—	—	
	79	14.8	26.	21	2	—	
	69	12.3	22.	16	2	—	
	29	8.5	2.	11	6	(1)	
	660	28.1	13./6.	168	43 [1]	(1)	
[1]) Zu klein.							
Fischhausen (Kr. Fischhausen) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.							
	49	8.3	17.	17	10	1	
	44	20.6	10.	13	7	—	
	45	8.8	3.	16	10	2	
	40	7.2	15.	10	1	—	
	68	17.5	27.	14	2	—	
	48	17.9	13.	8	—	—	
	72	27.5	3.	11	—	—	
	55	28.1	20.	9	—	—	
	63	9.9	3.	17	—	—	
	73	10.7	14.	18	—	1	
	81	15.6	24.	20	1	4	
	64	10.4	7.	14	10	1	
	702	28.1	20./8.	167	41	9	
Nidden [Kurische Nehrung] (Kr. Memel) H = 5 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	86	13.4	17.	21			Januar
Februar .	34	7.9	10.	11			Februar
März . . .	30	7.7	30.	17			März
April . . .	44	10.3	7.	10			April
Mai	53	11.9	27.	13			Mai
Juni . . .	50	17.0	13.	9			Juni
Juli	33	8.1	29.	8			Juli
August . .	77	24.0	20.	8			August
September	103	23.0	28.	16			September
Oktober .	94	16.8	8.	20			Oktober
November	85	12.8	23.	19			November
December	41	13.3	2.	19			December
Jahr . . .	730	24.0	20./8.	171			Jahr
Alexwangen (Kr. Fischhausen) H = 60* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	62	8.5	17.	19	14	4	
	29	10.9	10.	11	6	3	
	40	6.4	7.	14	8	2	
	48	14.9	16.	10	2	1 (1)	
	94	31.3	27.	15	3	—	
	58	23.6	24.	11	—	—	
	62	31.8	3.	11	—	(1)	
	37	11.1	19.	7	—	—	
	73	18.5	11.	18	—	—	
	61	9.0	9. 14.	16	—	2	
	72	16.3	24.	18	2	3	
	51	10.0	3.	14	9	3	
	687	31.8	3./7.	164	44	18 (2)	
Kranz (Kr. Fischhausen) H = 5 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	59	6.5	16.	20	15	4	
	32	9.6	12.	12	10	2 (1)	
	37	5.3	7.	16	10	—	
	44	14.9	16.	11	2	1 (2)	
	83	28.8	27.	14	2	1	
	59	25.0	24.	11	—	—	
	29	9.8	3.	7	—	—	
	45	19.1	19.	9	—	—	
	51	10.4	28.	14	—	—	
	51				—	2 (1)	
	52	7.1	3.		12	3	
		28.8	27./5.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1899.

Möwenhaken (Kr. Fischhausen)

H = 12 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	7.6	17.	17		
Februar .	31	13.5	10.	11		
März . . .	43	9.8	3.	15		
April . . .	33	7.1	15.	11		
Mai	62	16.4	27.	12		
Juni . . .	39	13.6	13.	7		
Juli	72	31.3	4.	8		
August . .	31	23.1	20.	7		
September	46	10.6	28.	16		
Oktober .	64	12.1	9.	14		
November	53	13.7	24.	15		
December	57	9.2	16.	11		
Jahr . . .	579	31.3	4./7.	144 [1]		

[1] Zu klein.

Nodems (Kr. Fischhausen)

H = 40 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	7.9	17.	16	12	1 (1)
Februar .	47	16.7	10.	12	3	1 (1)
März . . .	41	9.6	3.	16	9	3
April . . .	55	9.6	7.	10	2	(1)
Mai	84	16.8	28.	12	2	—
Juni . . .	41	18.0	13.	7	—	—
Juli . . .						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Palmnicken (Kr. Fischhausen)

H = 24 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	60	10.0	17.	20	13	(2)
Februar .	49	16.0	10.	13	14	2
März . . .	61	8.0	23.	23	14	2
April . . .	33	6.9	8.	11	1	(2)
Mai	103	26.5	28.	15	2	(1)
Juni . . .	62	16.5	13.	14	—	—
Juli	38	13.9	3.	10	—	—
August . .	65	24.3	19.	9	—	—
September	79	21.3	3.	15	—	—
Oktober .	57	11.6	18.	17	—	(1)
November	69	9.5	13.	19	—	(2)
December	61	9.7	7.	16	12	(2)
Jahr . . .	737	26.5	28./5.	182	56	4 (10)

Sarkau [Kurische Nehrung] (Kr. Fischhausen)

H = 4 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	85	16.0	20.			
Februar .	34	16.2	10.			
März . . .	26	6.0	30.			
April . . .	55	31.0	16.			
Mai	89	21.0	27.			
Juni . . .	55	14.0	12.			
Juli	25	6.0	3.			
August . .	61	25.0	19.			
September	26	5.0	28.			
Oktober .	55	12.2	8.			
November	69	13.0	24.			
December	39	11.0	3.			
Jahr . . .	619	31.0	16./4.			

Steinerkrug (Kr. Fischhausen)

H = 37 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	41	5.6	19.	19	16	9
	22	10.6	10.	9	10	—
	34	8.2	3.	17	14	4
	45	8.2	16.	12	3	1 (2)
	82	24.5	27.	12	2	(2)
	65	18.0	19.	9	—	—
	72	16.1	4.	18	—	—
	77	11.5	9.	20	—	(1)
	69	7.6	24.	20	2	3 (3)
	13	2.7	27.	12	14	1
					61	

Thierenberg (Kr. Fischhausen)

H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	59	6.7	18.	19	14	(1)
	44	16.3	10.	10	7	(1)
	45	9.2	3.	16	10	(1)
	44	8.3	7.	11	2	(3)
	79	19.0	27.	13	1	—
	49	18.1	13.	10	—	—
	64	31.8	3.	9	—	(1)
	29	8.7	19.	9	—	—
	83	21.4	11.	17	—	—
	70	11.5	9.	16	—	(3)
	78	22.2	24.	17	1	(7)
	68	16.3	3.	13	11	(3)
	712	31.8	3./7.	160	46	(20) [1]

[1] Ob nicht Graupel?

Görken (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 28* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	55	8.9	17.	17	10	—
	33	12.9	10.	11	4	1
	34	4.4	3.	18	13	—
	45	6.9	7.	11	—	—
	81	25.4	27.	17	1	2 (1)
	139	42.1	18.	12	—	—
	37	10.4	4.	9	—	—
	66	20.5	19.	8	—	—
	60	11.2	4.	22	—	—
	69	9.3	9.	15	—	1
	75	13.5	22.	15	—	4
	43	12.6	3.	13	10	3
	737	42.1	18./6.	168	38	11 (1)

Gross Ottenhagen (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 35* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	55	8.5	18.	15	12	2
	38	17.6	10.	9	6	5
	40	5.5	3.	15	11	1
	39	8.5	17.	10	—	1
	106	45.8	28.	13	1	1
	68	19.6	13.	10	—	—
	45	13.4	4.	12	—	—
	65	21.4	13.	9	—	—
	47	12.5	4.	11	—	—
	66	11.4	18.	20	—	2
	79	11.4	13.	18	2	4
	49	11.3	3.	14	11	2
	697	45.8	28./5.	156	43	18

Mahnsfeld (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	38	6.4	30.	17	10	2 (1)
	34	16.0	10.	5	5	—
	27	5.0	3.	11	9	(1)
	38	6.9	17.	12	—	(2)
	85	28.1	27.	11	2	1 (1)
	71	22.0	15.	8	—	—
	47	10.9	3.	9	—	(1)
	49	15.1	20.	8	—	—
	46	10.0	2.	15	—	—
	55	10.0	9.	16	—	(1)
	42	10.0	13.	15	2	1 (4)
	42	8.2	3.	13	10	1 (1)
	574	28.1	27./5.	140 [1]	38 [1]	5 (12)

[1] Etwas klein.

Schaaksvitte (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 2* Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	59	9.2	18.			
	35	10.6	16.			
	37	5.9	3.			
	44	9.2	16.			
	81	22.4	27.			
	64	16.9	13.			
	24	6.9	4.			
	60	20.8	21.			
	49	15.9	28.			
	51	9.6	18.			
	55	12.7	22.			
	36	6.9	3.			
	595	22.4	27./5.			

Waldau (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	45	12.6	17.			
	28	14.5	10.			
	34	5.8	3.			
	33	7.5	9.			
	95	36.0	21.			
	88	25.0	26.			
	41	15.3	19.			
	65	18.1	21.			
	30	11.2	4.			
	83	12.3	11.			

Wehrdamm (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 1.5 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	33	8.1	20.	15	9	—
	21	9.4	10.	6	3	1
	18	3.6	5.	11	6	1
	40	7.2	15.	14	1	1
	77	18.1	27.	12	1	2
	53	20.0	13.	10	—	—
	31	8.5	3.	10	—	—
	51	12.5	19.	8	—	—
	36	9.6	28.	16	—	—
	53	8.3	9.	17	—	1
	86	15.8	12.	17	2	4
	45	21.2	3.	11	9	1
	544	21.2	3./12.	147 [1]	31 [1]	11

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Florweg (Kr. Labiau) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	12.0	7.	18	9	—	Januar
Februar .	36	12.6	10.	9	5	—	Februar
März . . .	43	7.4	3.	14	10	1	März
April . . .	51	8.4	17.	15	—	(1)	April
Mai	58	17.7	27.	12	1	1	Mai
Juni . . .	67	24.0	13.	11	—	—	Juni
Juli	54	14.7	21.	12	—	—	Juli
August . .	34	10.7	19.	7	—	(1)	August
September	42	8.6	11.	15	—	—	September
Oktober .	82	18.4	26.	15	—	2	Oktober
November	97	15.4	23.	18	2	3 (2)	November
December	32	16.4	3.	8	9	5	December
Jahr . . .	666	24.0	13./6.	154	36 [1]	12 (4)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Lablacken (Kr. Labiau) H = 3 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	59	7.6	16.	18	10	—	Januar
Februar .	29	12.1	10.	9	4	1	Februar
März . . .	30	6.0	3.	13	15	1	März
April . . .	44	16.1	16.	12	—	1 (1)	April
Mai	83	23.4	28.	14	2	1	Mai
Juni . . .	76	25.3	15.	12	—	—	Juni
Juli	36	10.3	4.	10	—	—	Juli
August . .	40	14.0	19.	7	—	—	August
September	50	12.3	4.	17	—	—	September
Oktober .	54	9.0	18.	16	—	—	Oktober
November	76	16.5	22.	19	1	3	November
December	33	7.5	3.	12	10	—	December
Jahr . . .	610	25.3	15./6.	159	42	7 (1)	Jahr
Augken (Kr. Wehlau) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
	42	15.5	27.				Mai
	51	18.6	13.				Juni
	45	12.2	21.				Juli
	35	13.6	26.				August
	49	10.4	2.				September
	51	10.4	16.				Oktober
	62	12.2	13.				November
							December
							Jahr
Gross Pöppeln (Kr. Labiau) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	9.4	17.	18	13	1	Januar
Februar .	29	11.6	10.	10	5	1	Februar
März . . .	31	7.3	3.	16	13	2	März
April . . .	49	13.8	17.	12	—	—	April
Mai	52	17.0	27.	14	2	—	Mai
Juni . . .	64	25.0	13.	10	—	(1)	Juni
Juli	42	11.4	3.	10	—	(1)	Juli
August . .	37	17.8	19.	6	—	—	August
September	43	13.8	4.	15	—	—	September
Oktober .	55	7.0	19.	18	1	2	Oktober
November	60	9.8	24.	18	4	—	November
December	32	8.4	5.	11	9	—	December
Jahr . . .	549	25.0	13./6.	158	47	6 (2)	Jahr
Mehlauken (Kr. Labiau) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	67	9.6	21.	19	11	—	Januar
Februar .	37	8.9	10.	13	5	—	Februar
März . . .	46	6.8	31.	17	13	—	März
April . . .	37	8.2	6.	9	—	(1)	April
Mai	40	15.3	27.	12	2	—	Mai
Juni . . .	84	18.5	15.	10	—	(1)	Juni
Juli							Juli
August . .	32	11.4	20.	4	—	—	August
September	39	6.7	11.	14	—	—	September
Oktober .	45	6.5	26.	13	—	—	Oktober
November	64	11.1	24.	15	3	—	November
December	38	7.1	6.	9	11	1	December
Jahr . . .							Jahr
Gross Schirrau (Kr. Wehlau) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
	65	13.0	17.	17	13	—	Januar
	41	15.2	10.	9	6	1	Februar
	31	6.7	31.	15	13	1 (1)	März
	57	19.0	17.	13	1	—	April
	74	14.7	27.	13	1	—	Mai
	56	21.3	13.	9	—	—	Juni
	48	23.8	26.	8	—	—	Juli
	29	16.0	19.	6	—	—	August
	44	6.7	11.	15	—	—	September
	55	14.1	26.	11	1	(3)	Oktober
	69	11.0	16.	16	4	(2)	November
	20	5.8	3.	10	8	(1)	December
	589	23.8	26./7.	142 [1]	47	2 (7)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Gross Scharlack (Kr. Labiau) H = 12 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	56	9.0	21.	17	10	—	Januar
Februar .	31	10.3	10.	8	5	—	Februar
März . . .	39	6.5	2.	16	10	—	März
April . . .	41	8.1	17.	11	—	(1)	April
Mai	83	19.2	28.	12	2	—	Mai
Juni . . .	75	19.3	13.	7	—	—	Juni
Juli	32	9.3	3.	9	—	—	Juli
August . .	59	16.3	19.	7	—	(2)	August
September	57	21.2	4.	15	—	—	September
Oktober .	83	10.0	18.	19	—	—	Oktober
November	69	14.2	22.	17	2	1	November
December	33	8.0	3.	13	9	—	December
Jahr . . .	658	21.2	4./9.	151	38 [1]	1 (3)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Neu Gilge (Kr. Labiau) H = 2* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	46	9.5	7.	15	14	—	Januar
Februar .	26	9.2	10.	8	7	—	Februar
März . . .	23	3.1	9.	16	11	1	März
April . . .	47	14.3	16.	13	1	(1)	April
Mai	69	26.7	27.	13	1	1	Mai
Juni . . .	57	17.8	13.	9	—	—	Juni
Juli	18	5.0	30.	8	—	—	Juli
August . .	29	11.9	20.	8	—	—	August
September	32	4.7	1.	17	—	—	September
Oktober .	42	6.2	16.	18	—	4	Oktober
November	42	9.0	16.	16	2	—	November
December	21	5.7	3.	14	11	—	December
Jahr . . .	452	26.7	27./5.	155	47	6 (1)	Jahr
Gross Uderballen (Kr. Wehlau) H = 20* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	38	6.8	17.				Januar
	22	9.6	11.				Februar
	24	8.1	30.				März
	36	9.1	17.				April
	66	23.0	28.				Mai
	66	24.6	13.				Juni
	34	7.1	31.				Juli
	45	27.0	19.				August
	95	5.5	4.				September
		11.0	25.				Oktober
	87	9.7	22.				November
	30	10.5	3.				December
	543	27.0	19./8.				Jahr
Klein Naujock (Kr. Labiau) H = 5* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	43	6.7	17.	17	14	—	Januar
Februar .	22	6.2	10.	10	6	—	Februar
März . . .	31	5.8	5.	18	13	2	März
April . . .	50	10.5	17.	12	1	(1)	April
Mai	69	20.0	27.	12	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	81	20.2	13.	12	—	—	Juni
Juli	18	9.3	30.	10	—	—	Juli
August . .	35	15.5	19.	9	—	—	August
September	42	10.0	4.	16	—	—	September
Oktober .	56	9.8	19.	14	1	1	Oktober
November	73	15.1	22.	17	3	1	November
December	29	6.8	6.	10	10	1	December
Jahr . . .	549	20.2	13./6.	157	50	6 (2)	Jahr
Petricken (Kr. Labiau) H = 3* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	56	9.2	17.	16	13	—	Januar
Februar .	28	9.1	10.	10	5	—	Februar
März . . .	31	4.5	31.	15	14	—	März
April . . .	53	17.6	16.	16	1	2	April
Mai	61	18.8	27.	15	3	2	Mai
Juni . . .	89	19.7	13.	10	—	—	Juni
Juli	44	7.4	29.	12	—	—	Juli
August . .	37	19.1	19.	6	—	—	August
September	40	5.7	28.	17	—	—	September
Oktober .	67	9.8	26.	22	1	1	Oktober
November	64	9.2	25.	21	3	—	November
December	18	7.1	3.	7	6	1	December
Jahr . . .	588	19.7	13./6.	167	46	6	Jahr
Tapiau (Kr. Wehlau) H = 10 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	40	6.5	14.				Januar
	30	10.0	10.				Februar
	21	5.0	4.				März
	47	16.0	17.				April
	56	20.0	27.				Mai
	60	21.8	13.				Juni
	51	9.0	25.				Juli
	40	9.4	19.				August
	47	6.1	2.				September
	54	9.5	16.				Oktober
	81	11.2	13.				November
	20	10.0	3.				December
							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Taplacken (Kr. Wehlau) H = 9 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	48	8.3	17.	15	16	—
Februar .	30	10.1	10.	11	7	—
März . . .	32	5.5	3.	18	16	(1)
April . . .	49	15.2	17.	14	1	—
Mai	51	11.7	27.	14	2	(1)
Juni . . .	57	16.0	13.	11	—	—
Juli	44	11.5	19.	13	—	—
August . .	21	6.0	22.	8	—	—
September	48	9.7	2.	17	—	—
Oktober .	46	7.6	26.	17	1	—
November	59	8.0	13.	19	3	—
December	26	7.5	3.	11	13	1
Jahr . . .	511	16.0	13./6.	168	59	1 (2)
Bäslack (Kr. Rastenburg) H = 130 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	32	7.1	14.		14	—
Februar .	19	10.1	10.		10	—
März . . .	34	8.2	21.		8	(1)
April . . .	61	26.5	17.		1	(2)
Mai	71	16.8	28.		—	1
Juni . . .	57	11.5	14.		—	—
Juli	31	11.3	2.		—	—
August . .	33	9.7	8.		—	(1)
September	53	10.3	12.		—	—
Oktober .	38	10.2	25.		—	1 (1)
November	46	4.7	25.		5	1
December	17	7.1	3.		7	1
Jahr . . .	492	26.5	17./4.		45	4 (5)
Salzbach (Kr. Rastenburg) H = 135* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	39	8.1	18.	15	15	—
Februar .	22	8.2	10.	7	8	1
März . . .	39	10.0	31.	15	13	1
April . . .	64	31.0	17.	16	2	3 (2)
Mai	66	17.3	28.	14	—	1
Juni . . .	60	17.0	7.	10	—	—
Juli	72	41.3	4.	9	—	—
August . .	14	4.9	28.	6	—	—
September	52	12.0	12.	13	—	—
Oktober .	39	7.5	18.	15	1	—
November	44	8.2	25.	14	5	2
December	12	3.7	3.	7	9	1
Jahr . . .	523	41.3	4./7.	141	53	9 (2)
Astrawischken (Kr. Gerdauen) H = 33 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	37	6.7	17.	13	11	1
Februar .	26	8.3	14.	5	4	—
März . . .	38	5.4	30.	14	9	1
April . . .	60	22.2	17.	16	—	(1)
Mai	70	12.9	22.	16	2	—
Juni . . .	67	16.2	13.	10	—	—
Juli	23	5.3	27.	10	—	—
August . .	9	3.5	20.	5	—	—
September	44	6.5	13.	16	—	—
Oktober .	55	8.6	26.	13	—	—
November	65	11.1	21.	15	1	—
December	15	2.9	1.	10	7	1
Jahr . . .	509	22.2	17./4.	143	34 [1])	3 (1)
Dönhoffstädt (Kr. Rastenburg) H = 45 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	41	10.1	18.	14	9	—
Februar .	23	9.7	9.	9	6	—
März . . .	33	6.8	21.	12	10	2
April . . .	62	26.5	17.	14	1	1
Mai	81	22.5	27.	16	1	1
Juni . . .	39	13.5	13.	9	—	—
Juli	41	14.2	4.	14	—	—
August . .	31	7.3	26.	8	—	—
September	50	13.5	10.	13	—	—
Oktober .	39	8.0	18.	15	—	1
November	53	11.2	25.	16	4	—
December	18	3.5	3.	11	8	2
Jahr . . .	511	26.5	17./4.	151	39	7
Friedland i. Ostpr. (Kr. Friedland) H = 25* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	60	17.3	18.	16	15	—
Februar .	38	12.4	10.	12	7	1
März . . .	33	7.3	3.	14	12	—
April . . .	65	15.5	17.	12	—	1
Mai	66	16.8	27.	11	2	1
Juni . . .	35	12.5	13.	6	—	—
Juli	68	24.6	4.	10	—	1
August . .	34	13.6	13.	6	—	—
September	47	7.5	10.	16	—	—
Oktober .	51	9.4	18.	12	—	1 (1)
November	69	13.7	13.	15	2	1 (1)
December	38	7.5	26.	11	9	1
Jahr . . .	604	24.6	4./7.	141	47	7 (2)
Gerdauen (Kr. Gerdauen) H = 30* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	37	6.9	17.	12	12	—
Februar .	31	11.2	10.	7	5	1
März . . .	30	6.3	30.	12	7	—
April . . .	60	18.5	17.	12	1	—
Mai	110	36.5	12.	13	1	1
Juni . . .	33	10.8	13.	10	—	—
Juli	42	19.9	4.	10	—	—
August . .	24	6.4	20.	11	—	—
September	48	12.1	10.	13	—	—
Oktober .	46	7.2	29.	14	1	1
November	43	7.1	25.	18	3	—
December	16	5.3	3.	10	11	—
Jahr . . .	520	36.5	12./5.	142	41	3
Glaubitten (Kr. Rastenburg) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	19.4	18.			
Februar .	12	3.6	11.			
März . . .	35	6.8	3.			
April . . .	58	26.2	17.			
Mai	68	21.4	26.			
Juni . . .	40	12.5	7.			
Juli	29	5.9	3.			
August . .	46	18.0	13.			
September	53	14.1	10.			
Oktober .	37	8.7	18.			
November	45	8.9	19.			
December	35	8.9	26.			
Jahr . . .	508	26.2	17./4.			
Grünthal (Kr. Friedland) H = 43 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	34	6.4	17.	12	17	1
Februar .	33	12.2	14.	10	12	2
März . . .	26	5.6	31.	16	12	2
April . . .	52	21.1	17.	14	—	(2)
Mai	88	19.0	27.	13	2	—
Juni . . .	39	12.2	13.	9	—	—
Juli	70	17.9	4.	10	—	—
August . .	28	6.3	26.	8	—	—
September	41	8.6	10.	14	—	—
Oktober .	43	8.0	18.	19	—	—
November	44	6.5	25.	16	3	2
December	20	4.7	3.	12	13	1
Jahr . . .	518	21.1	17./4.	153	59	8 (2)
Truntlack (Kr. Gerdauen) H = 63 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	39	6.6	18.	14	15	—
Februar .	24	7.9	10.	5	8	(1)
März . . .	30	6.1	31.	11	10	3 (1)
April . . .	68	28.7	17.	15	2	2 (4)
Mai	88	34.6	1.	12	2	1
Juni . . .	45	9.7	13.	11	—	—
Juli	50	14.9	20.	11	—	—
August . .	30	9.1	21.	8	—	(2)
September	51	11.9	10.	14	—	—
Oktober .	46	6.5	26.	14	3	2
November	47	7.3	24.	15	4	—
December	16	5.0	3.	12	12	1
Jahr . . .	534	34.6	1./5.	142	56	9 (8)
Rastenburg [Zuckerfabrik] (Kr. Rastenburg) H = 107 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	5.9	17.	14	15	—
Februar .	18	8.8	10.	9	8	—
März . . .	32	7.9	21.	15	10	4
April . . .	53	26.0	17.	14	2	2 (1)
Mai	73	20.4	27.	12	1	2
Juni . . .	51	12.8	14.	8	—	—
Juli	36	11.2	3.	10	—	—
August . .	43	12.5	12.	8	—	—
September	52	9.7	12.	16	—	—
Oktober .	39	7.5	18.	15	1	—
November	36	6.0	25.	16	4	1
December	18	4.0	3.	10	11	2
Jahr . . .	480	26.0	17./4.	147	52	11 (1)
Louisenberg (Kr. Friedland) H = 107 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	45	13.6	18.	14	11	—
Februar .	29	8.1	10.	10	5	1 (1)
März . . .	23	3.5	31.	15	11	2
April . . .	58	26.5	17.	12	1	1
Mai	91	41.7	27.	13	1	1
Juni . . .	35	13.2	13.	7	—	—
Juli	36	4.8	4. 20.	11	—	—
August . .	45	19.0	20.	9	—	—
September	40	5.9	12.	16	—	—
Oktober .	49	11.2	18.	19	1	(1)
November	47	10.0	13.	16	3	2
December	28	5.3	4.	12	7	—
Jahr . . .	526	41.7	27./5.	154	40	7 (2)

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Quoossen (Kr. Friedland)

H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	7.0	17.		12	—
Februar .	22	8.2	10.		6	—
März . . .	25	7.0	3.		11	3
April . . .	77	36.8	17.		1	(1)
Mai	106	21.4	27.		1	1
Juni . . .	49	13.0	23.		—	—
Juli	24	7.8	8.		—	—
August . .	27	6.8	22.		—	—
September	57	13.9	12.		—	—
Oktober .	48	13.2	24.		1	1
November	54	14.0	12.		5	1
December	13	4.2	3.		11	—
Jahr . . .	534	36.8	17./4.		48	6 (1)

Ober Blankenau (Kr. Preuss. Eylau)

H = 40 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	11.5	29.	11	4	—
Februar .	28	15.0	14.	9	6	—
März . . .						
April . . .	60	18.0	17.	11	—	—
Mai	73	33.2	27.	8	—	—
Juni . . .	34	16.3	13.	5	—	—
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Balga (Kr. Heiligenbeil)

H = 27 Meter. h_r = 0.8 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	40	8.3	16.	14	13	(2)
Februar	26	7.8	13.	6	4	(2)
März	33	10.1	31.	12	8	1
April	42	8.0	15. 30.	12	1	(1)
Mai	69	26.2	27.	11	1	(1)
Juni	38	14.5	13.	8	—	—
Juli	56	36.1	3.	10	—	—
August	54	24.4	20.	7	—	—
September	33	6.8	12.	14	—	—
Oktober	73	11.8	9.	13	—	(1)
November	60	19.7	13.	16	3	(3)
December	41	7.5	7.	13	8	1 (1)
Jahr	565	36.1	3./7.	136 [1])	38 [1])	2 (11)

[1]) Zu klein.

Wöterkeim (Kr. Friedland)

H = 40* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	14.2	18.	15	9	—
Februar .	23	10.4	10.	9	9	1
März . . .	31	5.0	31.	13	10	2
April . . .	64	23.6	17.	13	1	1 (1)
Mai	90	30.8	27.	13	2	—
Juni . . .	36	14.4	13.	10	—	—
Juli	36	11.0	20.	11	—	—
August . .	32	8.4	20.	9	—	—
September	52	14.4	10.	12	—	—
Oktober .	40	10.0	18.	15	—	1
November	41	6.8	24.	15	3	1
December	21	2.8	6.	13	11	1
Jahr . . .	512	30.8	27./5.	148	45	7 (1)

Preuss. Eylau (Kr. Preuss. Eylau)

H = 80* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	68	14.2	18.	16	17	—
Februar .	22	4.5	14.	10	6	1
März . . .	45	8.4	4.	18	11	—
April . . .	56	20.3	17.	15	1	(2)
Mai	91	28.7	27.	13	2	—
Juni . . .	60	25.6	18.	7	—	—
Juli	78	18.7	24.	13	—	—
August . .	38	13.5	26.	14	—	(1)
September	45	9.3	12.	14	—	—
Oktober .	63	10.5	25.	13	—	—
November	77	17.8	13.	15	4	—
December	64	8.3	7.	14	12	(1)
Jahr . . .	707	28.7	27./5.	162	53	1 (4)

Heiligenbeil (Kr. Heiligenbeil)

H = 17 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	9.0	17.	16	11	1
Februar .	37	15.6	10.	9	3	3
März . . .	42	12.0	31.	12	14	3
April . . .	42	6.8	15.	16	1	—
Mai	78	25.3	28.	13	—	—
Juni . . .	36	16.1	13.	8	—	—
Juli	49	27.0	3.	8	—	—
August . .	33	14.2	20.	10	—	—
September	50	13.1	28.	15	—	—
Oktober .	64	12.0	9.	16	—	(2)
November	60	18.8	13.	17	5	—
December	41	8.5	7.	11	10	—
Jahr . . .	575	27.0	3./7.	151	44	7 (2)

Guttenfeld (Kr. Preuss. Eylau)

H = 129 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	42	12.8	13.	7	—	—
Juli	71	28.0	4.	8	—	(1)
August . .	27	12.4	20.	7	—	—
September	57	10.8	12.	15	—	—
Oktober .	58	11.9	25.	15	2	(1)
November	67	17.1	24.	14	3	1 (2)
December	51	12.2	5.	14	9	—
Jahr . . .						

Romitten (Kr. Preuss. Eylau)

H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	10.0	17.			
Februar .	33	9.0	14.			
März . . .						
April . . .	43	13.9	17.			
Mai	85	36.0	28.			
Juni . . .	55	15.2	13.			
Juli	75	18.7	25.			
August . .	38	10.7	26.			
September	29	10.5	10.			
Oktober .	54	12.3	16.			
November	68	24.5	13.			
December						
Jahr . . .		36.0	28./5.			

Zinten (Kr. Heiligenbeil)

H = 104* Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	8.0	17.	16	11	—
Februar .	35	12.5	10.	9	7	(1)
März . . .	41	9.5	31.	14	15	—
April . . .	54	11.6	17.	15	1	(1)
Mai	85	26.8	27.	12	1	—
Juni . . .	71	22.2	15.	9	—	—
Juli	34	6.7	16.	9	—	—
August . .	45	15.4	20.	8	—	—
September	57	7.5	12.	17	—	—
Oktober .	69	12.5	25.	16	1	(3)
November	89	26.2	13.	18	3	(3)
December	40	12.5	3.	12	10	(3)
Jahr . . .	677	26.8	27./5.	155	49	(11)

Klein Peisten (Kr. Preuss. Eylau)

H = 110 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	12.3	14.		12	—
Februar .	35	14.2	10.		7	—
März . . .	50	11.2	31.		13	—
April . . .	51	24.5	16.		1	—
Mai	73	18.9	27.		—	—
Juni . . .	41	12.7	13.		—	—
Juli	50	15.6	19.		—	—
August . .	22	11.4	22.		—	—
September	46	11.5	12.		—	—
Oktober .	65	15.5	18.		—	1
November	88	15.5	24.		3	—
December	51	8.3	5.		12	3
Jahr . . .	627	24.5	16./4.		48	4

Amalienwalde (Kr. Heiligenbeil)

H = 40* Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	7.8	17.	19	14	—
Februar .	30	10.5	10.	10	4	—
März . . .	43	9.0	31.	15	12	—
April . . .	42	6.7	15.	15	2	(1)
Mai	105	33.5	27.	13	1	1
Juni . . .	86	25.5	15.	9	—	—
Juli	40	13.2	3.	10	—	—
August . .	36	16.5	20.	7	—	—
September	53	9.1	28.	17	—	—
Oktober .	63	8.3	25.	17	1	—
November	92	29.7	13.	17	1	3
December	42	7.1	3.	10	7	3
Jahr . . .	685	33.5	27./5.	159	42	7 (1)

Bludau (Kr. Braunsberg)

H = 37 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	9.3	18.	15	14	4
Februar .	37	17.0	10.	10	4	2
März . . .	54	16.1	31.	16	16	2
April . . .	44	12.7	15.	14	3	—
Mai	93	23.0	28.	14	—	1 (1)
Juni . . .	47	15.6	28.	8	—	—
Juli	52	17.6	3.	9	—	(1)
August . .	44	9.8	21.	11	—	—
September	70	13.0	12.	16	—	—
Oktober .	59	11.0	14.	15	—	1
November	70	18.4	13.	17	—	4
December	62	12.5	7.	15	14	4
Jahr . . .	690	23.0	28./5.	160	51	18 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Braunsberg (Kr. Braunsberg) H = 10 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	48	14.6	18.	16	9	2
Februar .	38	16.6	10.	11	5	1
März . . .	45	14.7	31.	14	13	1
April . . .	44	6.8	15.	14	2	1
Mai	97	36.2	28.	13	1	—
Juni . . .	43	9.6	13.	10	—	—
Juli	56	16.5	3.	11	—	—
August . .	35	10.2	26	10	—	—
September	56	8.2	28.	18	—	—
Oktober .	62	12.3	9.	14	—	2
November	71	22.5	13.	15	1	2
December	48	7.8	7.	12	8	2
Jahr . . .	643	36.2	28./5.	158	39	11
Klenau (Kr. Braunsberg) H = 8 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	41	6.2	17.	13	8	—
Februar .	34	15.3	10.	8	3	(1)
März . . .	39	12.3	31.	10	9	2 (1)
April . . .	30	8.4	15.	12	1	—
Mai	75	20.7	28.	12	—	—
Juni . . .	35	9.0	13.	8	—	—
Juli	38	13.0	3.	7	—	—
August . .	14	6.0	20.	9	—	(1)
September	52	12.0	3.	13	—	—
Oktober .	45	9.1	29.	12	—	1
November	62	22.3	13.	16	2	—
December	41	6.9	16.	11	10	(1)
Jahr . . .	506	22.3	13./11.	131 [1]	33 [1]	3 (4)
[1]) Zu klein.						
Langwalde (Kr. Braunsberg) H = 65* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	53	10.4	21.			
Februar .	44	19.0	10.			
März . . .	46	15.1	31.			
April . . .	50	9.4	17.			
Mai	89	30.6	28.			
Juni . . .	51	13.5	16.			
Juli	52	26.9	3.			
August . .	41	11.9	20.			
September	65	12.7	12.			
Oktober .	61	24.4	9.			
November	63	14.2	13.			
December	42	10.3	3.			
Jahr . . .	657	30.6	28./5.			
Lilienthal (Kr. Braunsberg) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	12.7	15.			
Februar .	56	20.7	10.			
März . . .	48	9.1	31.			
April . . .						
Mai						
Juni . . .	55	14.0	13.	9	—	(1)
Juli	65	30.2	3.	11	—	(1)
August . .	43	11.5	22.	11	—	—
September	53	9.5	12.	19	—	—
Oktober .	67	13.5	25.	16	—	2
November	66	16.4	13.	17	3	4
December	49	9.7	6.	17	14	1 (1)
Jahr . . .						
Mehlsack (Kr. Braunsberg) H = 70* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	13.0	18.	17	11	1
Februar .	42	18.8	10.	13	9	4
März . . .	63	17.7	31.	18	12	2
April . . .	58	14.6	17.	13	2	(1)
Mai	124	34.9	1.	12	1	1
Juni . . .	58	13.6	15.	8	—	—
Juli	53	21.5	3.	11	—	—
August . .	41	17.9	20.	10	—	—
September	69	14.1	12.	18	—	—
Oktober .	59	11.1	9.	17	1	1
November	68	11.5	13.	18	4	2
December	52	12.1	5.	14	12	2
Jahr . . .	761	34.9	1./5.	169	52	13 (1)
Wormditt (Kr. Braunsberg) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26?	5.5	17.			
Februar .	37	15.6	10.			
März . . .	42	12.8	31.			
April . . .	62	19.6	17.			
Mai	87	27.7	28.			
Juni . . .	53	13.5	23.			
Juli	79	26.5	16.			
August . .	80	36.7	20.			
September	79	12.7	12.			
Oktober .	44	13.6	9.			
November	67	15.8	12.			
December	47	9.8	7.			
Jahr . . .	703	36.7	20./8.			
Bischofstein (Kr. Rössel) H = 150* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	41	7.8	17.	17	13	—
Februar .	24	8.9	10.	12	7	—
März . . .	35	7.8	31.	13	15	3
April . . .	62	34.1	17.	12	3	3 (1)
Mai	56	14.9	27.	12	1	1
Juni . . .	43	10.4	13.	9	—	—
Juli	50	13.3	4.	13	—	—
August . .	54	18.7	22.	9	—	—
September	61	12.1	10.	14	—	—
Oktober .	47	10.6	18.	14	—	1
November	51	9.6	25.	16	3	1
December	31	5.0	3.	15	11	1
Jahr . . .	555	34.1	17./4.	156	53	10 (1)
Loszainen (Kr. Rössel) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	6.5	17.	16	16	—
Februar .	18	6.3	10.	9	7	—
März . . .	30	6.4	31.	16	11	3
April . . .	67	38.1	17.	13	3	3 (1)
Mai	70	25.6	27.	15	1	—
Juni . . .	51	16.3	15.	9	—	—
Juli	53	12.3	26.	10	—	—
August . .	28	13.7	13.	7	—	—
September	65	10.7	12.	13	—	—
Oktober .	46	7.8	16.	14	—	—
November	51	10.0	25.	11	5	1
December	15	5.2	3.	10	10	—
Jahr . . .	522	38.1	17./4.	143	53	7 (1)
Allenstein (Kr. Allenstein) H = 128 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	46	9.0	17.	15	13	—
Februar .	25	7.8	18.	13	11	—
März . . .	47	7.8	2.	17	14	1
April . . .	67	34.2	17.	15	3	1 (2)
Mai	62	26.1	28.	15	—	(1)
Juni . . .	32	7.5	13.	10	—	—
Juli	61	18.5	3.	12	—	—
August . .	28	7.8	20.	12	—	—
September	69	18.5	12.	15	—	—
Oktober .	42	10.5	9.	15	1	—
November	83	14.2	13.	18	3	(2)
December	56	9.5	6.	19	13	—
Jahr . . .	618	34.2	17./4.	176	58	2 (5)
Braunswalde (Kr. Allenstein) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	53	20.3	4.	10	—	(1)
August . .	30	8.9	12.	9	—	—
September	72	16.8	12.	12	—	—
Oktober .	38	8.2	16.	10	—	(1)
November	76	16.4	13.	16	5	2 (1)
December						
Jahr . . .						
Gross Maraunen (Kr. Allenstein) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	10.4	18.	10		
Februar .	22	7.3	10.	8		
März . . .	79	11.6	2.	18		
April . . .	109	41.7	17.	15		
Mai	80	31.4	28.	10		
Juni . . .	26	10.2	13.	5		
Juli	59	12.5	25.	10		
August . .	27	11.7	21.	7		
September	68	14.6	1.	14		
Oktober .						
November	82	15.7	14.	14		
December	33	8.3	29.	9		
Jahr . . .		41.7	17./4.			
Neu Ramuck (Kr. Allenstein) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	9.4	17.	12	13	—
Februar .	28	13.4	10.	10	10	—
März . . .	43	9.6	3.	13	11	1
April . . .	77	37.0	17.	15	1	1
Mai	68	19.3	28.	15	—	—
Juni . . .	60	17.1	7.	11	—	—
Juli	106	24.0	16.	10	—	—
August . .	38	18.0	12.	8	—	—
September	88	30.6	12.	17	—	—
Oktober .	38	8.2	9.	15	1	—
November	75	17.5	13.	16	3	—
December	41	7.9	6.	12	11	—
Jahr . . .	700	37.0	17./4.	154	50	2

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Prohlen (Kr. Allenstein) H = 152 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	7.4	17.	16	11	—	Januar
Februar .	39	13.9	10.	12	6	—	Februar
März . . .	39	7.9	3.	16	12	—	März
April . . .	65	38.9	17.	13	—	—	April
Mai	71	26.9	27.	11	—	1	Mai
Juni . . .	32	8.7	13.	7	—	—	Juni
Juli	67	14.4	4.	15	—	—	Juli
August . .	33	10.2	20.	12	—	—	August
September	69	12.7	12.	16	—	—	September
Oktober .	33	9.2	18.	10	—	—	Oktober
November	67	11.8	13.	16	3	—	November
December	24	8.5	6.	8	10	—	December
Jahr . . .	576	38.9	17./4.	152	42	1	Jahr
	Klein Rauschken (Kr. Ortelsburg) H = 155 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	38	8.5	17.	14	14	1	Januar
Februar .	26	9.5	10.	8	11	1	Februar
März . . .	40	9.7	3.	13	14	—	März
April . . .	73	39.0	17.	13	1	1	April
Mai	67	32.5	29.	13	—	—	Mai
Juni . . .	42	9.2	7.	10	—	—	Juni
Juli	78	18.7	4.	15	—	—	Juli
August . .	27	6.3	20.	11	—	—	August
September	74	21.6	12.	14	—	—	September
Oktober .	21	3.6	9.	13	1	—	Oktober
November	57	7.1	13.	16	4	—	November
December	29	4.6	6.	14	12	—	December
Jahr . . .	572	39.0	17./4.	154	57	3	Jahr
	Jedwabno (Kr. Neidenburg) H = 155* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	6.0	22.	12			Januar
Februar .	28	8.9	10.	11			Februar
März . . .	26	8.0	3.	13			März
April . . .	43	10.3	17.	9			April
Mai	56	10.8	29.	13			Mai
Juni . . .	60	25.5	24.	8			Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	25	6.3	18.	9			Oktober
November	62	16.7	13.	15			November
December	31	6.0	6.	12			December
Jahr . . .							Jahr
	Schilla (Kr. Allenstein) H = 110 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	35	8.2	17.	14	9	—	Januar
Februar .	28	8.0	10.	14	11	1	Februar
März . . .	37	9.1	31.	14	11	—	März
April . . .	75	36.1	17.	15	—	—	April
Mai	66	23.5	28.	14	1	—	Mai
Juni . . .	46	15.3	7.	10	—	—	Juni
Juli	63	17.5	3.	14	—	—	Juli
August . .	49	17.0	20.	13	—	—	August
September	85	20.8	12.	16	—	—	September
Oktober .	37	6.5	18.	18	1	—	Oktober
November	71	17.7	13.	18	3	—	November
December	45	8.6	6.	16	10	—	December
Jahr . . .	637	36.1	17./4.	176	46	1	Jahr
	Kobulten (Kr. Ortelsburg) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
	38	8.1	17.				
	27	10.8	10.				
	38	8.1	30.				
	63	30.5	17.				
	82	30.1	28.				
	Neidenburg (Kr. Neidenburg) H = 173 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	31	7.0	17.	17	15	—	Januar
	20	9.0	10.	8	9	—	Februar
	24	7.4	3.	12	13	2	März
	64	23.5	17.	15	2	(1)	April
	99	24.9	8.	15	2	(1)	Mai
	28	6.5	7.	9	—	—	Juni
	84	27.0	4.	15	—	—	Juli
	25	7.4	20.	8	—	—	August
	87	22.6	12.	17	—	—	September
	31	5.3	25.	12	—	—	Oktober
	57	11.5	13.	19	5	(2)	November
	39	5.5	7.	15	13	—	December
	589	27.0	4./7.	162	59	2 (4)	Jahr
	Wartenburg (Kr. Allenstein) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	8.6	17.	16	15	1	Januar
Februar .	38	12.6	10.	13	11	—	Februar
März . . .	51	10.1	3.	15	15	3	März
April . . .	75	39.8	17.	14	2	2	April
Mai	70	26.0	28.	15	2	2	Mai
Juni . . .	35	9.9	15.	6	—	—	Juni
Juli	79	13.8	25.	10	—	—	Juli
August . .	37	13.3	20.	7	—	—	August
September	52	15.2	12.	11	—	—	September
Oktober .	30	6.3	18.	12	1	—	Oktober
November	65	11.0	13.	16	4	3 (1)	November
December	23	7.5	5.	8	11	2	December
Jahr . . .	595	39.8	17./4.	143	61	13 (1)	Jahr
	Ortelsburg (Kr. Ortelsburg) H = 147 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	39	8.0	17.		16	2	
	34	14.4	10.		12	—	
	36	8.7	3.		14	—	
	57	24.8	17.		—	—	
	75	27.5	28.		—	—	
	67	26.0	24.		—	—	
	77	18.2	9.		—	—	
	16	4.5	22.		—	—	
	88	24.3	12.		—	—	
	28	9.5	18.		—	—	
	63	15.0	13.		2	1	
	39	14.9	5.		7	1	
	619	27.5	28./5.		51	4	
	Usdau (Kr. Neidenburg) H = 200* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	36	7.5	17.	12	11	—	Januar
	20	10.0	10.	8	7	1	Februar
	32	8.2	3.	10	9	—	März
	66	20.9	17.	13	3	—	April
	81	19.5	8.	15	—	—	Mai
	35	12.6	7.	9	—	—	Juni
	119	36.3	4.	14	—	—	Juli
	34	10.0	21.	10	—	—	August
	64	15.3	7.	13	—	—	September
	26	6.0	9.	12	—	—	Oktober
	51	9.6	13.	19	5	—	November
	36	6.1	5.	14	14	—	December
	600	36.3	4./7.	149	49	1	Jahr
	Jablonken (Kr. Ortelsburg) H = 190* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	58	18.6	23.				Juni
Juli	57	12.2	4.				Juli
August . .	35	9.1	13.				August
September	83	12.5	12.				September
Oktober .	24	6.5	27.				Oktober
November	68	9.5	8.				November
December	22	4.5	6.				December
Jahr . . .							Jahr
	Hohendorf (Kr. Neidenburg) H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	7.4	13.	14			
	18	8.0	10.	7			
	25	10.4	3.	10			
	57	18.5	17.	13			
	73	23.0	28.	13			
	44	13.0	27.	8			
	99	25.4	4.	13			
	28	7.3	20.	10			
	63	13.7	12.	22			
	30	10.0	12.	16			
	33	6.5	12.	11			
		25.4	4./7.				
	Biessellen (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 135* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	44	9.5	17.	14	13	—	Januar
	29	14.1	10.	9	6	—	Februar
	40	9.6	3.	15	12	2	März
	85	22.7	17.	15	2	(2)	April
	66	27.4	28.	11	—	—	Mai
	45	17.5	6.	8	—	—	Juni
	60	17.0	4.	10	—	—	Juli
	43	10.5	12.	12	—	—	August
	84	21.1	1.	17	—	—	September
	34	13.3	14.	11	—	—	Oktober
	87	23.5	13.	17	3	—	November
	38	7.1	3.	14	12	—	December
	655	27.4	28./5.	153	48	2 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hohenstein i. Ostpr. I. (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 166 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	8.0	19.				Januar
Februar .	25?	12.5	10.				Februar
März . . .	37	9.0	21.				März
April . . .	75	31.0	17.				April
Mai	95	22.0	28.				Mai
Juni . . .	64	20.9	24.				Juni
Juli	95	33.7	4.				Juli
August . .	50	11.3	12.				August
September	77	23.6	1.				September
Oktober .	41	11.7	9.				Oktober
November	66	20.0	13.				November
December	38	6.0	7.				December
Jahr . . .	699	33.7	4./7.				Jahr
Hohenstein i. Ostpr. II. (Kr. Osterode i. Ostpr.) H = 166 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	36	8.9	3.	13	11	2	März
April . . .	82	33.7	17.	14	1	(1)	April
Mai	95	24.3	26.	16	—	1	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	42	8.2	12.	12	—	—	August
September	84	24.3	1.	14	—	—	September
Oktober .	43	10.6	9.	13	—	—	Oktober
November	79	20.1	13.	14	2	1	November
December	44	9.0	5.	13	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
Gergehnen (Kr. Mohrungen) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	19	4.2	17.	11	11		Januar
Februar .	15	8.2	10.	5	5		Februar
März . . .	23	11.2	31.	10	10		März
April . . .	48	13.6	17.	11	1		April
Mai	72	26.6	27.	12	—		Mai
Juni . . .	30	9.2	23.	8	—		Juni
Juli	48	16.2	4.	8	—		Juli
August . .	52	12.8	13.	13	—		August
September	54	12.6	2.	17	—		September
Oktober .	38	9.1	9.	13	—		Oktober
November	45	12.1	13.	14	2		November
December	39	6.0	14.	14	9		December
Jahr . . .	483 [1])	26.6	27./5.	136	38		Jahr
[1]) Wintermengen zu gering.							
Haak (Kr. Mohrungen) H = 100 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	47	9.0	14.	14	10	1	Januar
Februar .	27	14.4	10.	7	7	1	Februar
März . . .	39	14.5	31.	11	13	(1)	März
April . . .	58	11.8	15.	11	1	(1)	April
Mai	95	32.7	28.	13	2	—	Mai
Juni . . .	49	12.0	28.	9	—	—	Juni
Juli	59	23.0	4.	8	—	—	Juli
August . .	41	13.2	20.	9	—	—	August
September	55	12.7	12.	15	—	—	September
Oktober .	40	7.5	25.	11	—	—	Oktober
November	52	11.8	13.	16	1	—	November
December	45	8.0	16.	15	11	(1)	December
Jahr . . .	607	32.7	28./5.	139	45	2 (3)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hoffnungskrug (Kr. Mohrungen) H = 104 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
	29	5.6	17.	18	9	—	Januar
	41	21.5	10.	9	3	(1)	Februar
	38	8.7	3.	15	12	—	März
	58	12.9	17.	13	—	—	April
	73	24.5	27.	11	—	—	Mai
	61	22.1	28.	11	—	—	Juni
	66	20.5	4.	12	—	—	Juli
	53	15.5	22.	12	—	—	August
	63	12.7	2.	17	—	—	September
	34	6.7	18.	13	—	—	Oktober
	55	13.2	13.	15	1	—	November
	57	11.7	6.	17	13	(2)	December
	628	24.5	27./5.	163	38	(3)	Jahr
Jäskendorf (Kr. Mohrungen) H = 105* Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
							August
							September
							Oktober
	62	7.8	13.	19	1	1	November
	59	11.2	7.	16	12	—	December
							Jahr
Liebstadt (Kr. Mohrungen) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
	43	9.2	31.				März
	63	23.7	17.				April
	59	18.0	27.				Mai
	39	13.3	23.				Juni
	101	26.7	5.				Juli
	38	9.1	22.				August
	47	14.5	12.				September
	43	21.7	9.				Oktober
	85	20.0	13.				November
	34	8.4	6.				December
		26.7	5./7.				Jahr
Liebwalde (Kr. Mohrungen) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	5.3	16.	13	11	1	Januar
	26	16.4	10.	6	4	1	Februar
	22	7.2	30.	14	13	4	März
	58	11.1	3.	14	1	1	April
	98	44.9	28.	10	—	1	Mai
	52	21.3	27.	9	—	—	Juni
	69	19.1	19.	12	—	(1)	Juli
	50	10.4	12.	15	—	—	August
	39	10.9	11.	15	—	—	September
	39	20.1	16.	7	—	—	Oktober
	60	15.3	9.	16	—	2	November
	29	8.1	27.	10	.7 [1])	1	December
	569	44.9	28./5.	141	36 [1])	11 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Mohrungen (Kr. Mohrungen) H = 115 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	38	8.1	17.	14	7	—	Januar
	32	14.9	10.	8	7	—	Februar
	50	11.9	31.	14	12	—	März
	67	23.6	17.	11	2	—	April
	92	29.2	27.	15	1	1 (1)	Mai
	31	10.8	7.	7	—	—	Juni
	85	28.9	3.	10	—	(1)	Juli
	55	17.4	12.	13	—	—	August
	65	12.1	12.	14	—	—	September
	72	22.5	9.	14	1	—	Oktober
	98	26.9	13.	20	3	(1)	November
	58	11.4	7.	17	14	(1)	December
	743	29.2	27./5.	157	47	1 (4)	Jahr
Zölp (Kr. Mohrungen) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
	45	12.5	18.	10 [1])	7		Januar
	40	10.0	10.	9	5		Februar
	58	15.7	31.	12	9		März
	43	7.6	16.	11	1		April
	49	17.5	26.	9	1		Mai
	44	12.5	23.	8	—		Juni
	78	20.1	4.	15	—		Juli
	77	16.2	20.	13	—		August
	61	14.4	11.	13	—		September
	42	8.7	8.	13	1		Oktober
	78	18.7	13.	18	2		November
	54	17.5	7.	11 [1])	10 [1])		December
	669	20.1	4./7.	142 [1])	36 [1])		Jahr
[1]) Zu klein.							
Ebene Buchwalde (Kr. Preuss. Holland) H = 100 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
	37	8.1	17.				Januar
	36	17.6	10.				Februar
	64	11.5	31.				März
	51	19.8	17.				April
	98	40.3	27.				Mai
	34	8.4	7.				Juni
	91	29.8	3.				Juli
	81	16.6	31.				August
	51	9.7	12.				September
	39	7.2	9. 16.				Oktober
	84	25.2	13.				November
	67	9.3	17.				December
	733	40.3	27./5.				Jahr
Ebene Hirschfeld (Kr. Preuss. Holland) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
	58	13.6	20.	10	—	3	August
	50	12.6	1.	12	—	—	September
	41	5.6	14.	13	—	1	Oktober
	53	15.4	13.	18	—	2	November
	28?	7.4	16.	9	8	1	December
							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1899. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg und Gumbinnen) 1899.

Langenreihe (Kr. Pr. Holland)

H = 1 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	4.5	14.	13	9	(3)
Februar .	26	10.5	10.	7	4	(2)
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Heydekrug (Kr. Heydekrug)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	64	10.2	17.	20	19	5
Februar .	35	8.9	11.	11	8	5
März . . .	37	6.4	3.	15	13	4
April . . .	38	11.9	16.	6	5	—
Mai	55	9.9	27.	14	2	2
Juni . . .	67	21.2	13.	10	—	—
Juli	58	12.2	26.	9	—	—
August . .	60	19.6	18.	7	—	—
September	78	11.4	9.	18	—	—
Oktober .	64	11.3	25.	15	1	1
November	72	10.2	22.	14	5	4
December						
Jahr . . .		21.2	13./6.			

Windenburg (Kr. Heydekrug)

H = 3 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	10.6	17.	20	9	2
Februar .	25	4.7	16.	13	3	—
März . . .	19	3.2	29.	18	10	2 (1)
April . . .	36	11.5	7.	8	1	—
Mai	47	14.1	27.	13	2	1
Juni . . .	25	8.2	5.	7	—	—
Juli	37	13.6	26.	7	—	—
August . .	24	19.6	20.	6	—	1
September	51	10.9	28.	16	—	—
Oktober .	64	12.3	15.	18	—	6
November	44	7.7	11.	16	2	5
December	19	6.4	4.	13	10	1
Jahr . . .	443[1]	19.6	20./8.	155	37	18 (1)

[1]) Wenig wegen zu freier und windiger Lage des Regenmessers.

Pr. Holland (Kr. Pr. Holland)

H = 45* Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	82	42.7	4.	8	—	—
August . .	55	11.8	21.	10	—	—
September	71	19.0	1.	12	—	—
Oktober .	37	6.2	9.	11	—	—
November	74	17.0	13.	20	3	(1)
December	57	12.0	7.	13	5	—
Jahr . . .						

Ibenhorst (Kr. Heydekrug)

H = 11 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	69	10.5	17.	17	11	—
Februar .	39	7.3	11.	12	6	—
März . . .	42	6.5	3.	16	10	—
April . . .	37	13.5	16.	10	—	—
Mai	62	19.4	22.	13	1	—
Juni . . .	62	17.2	13.	11	—	—
Juli	39	29.8	30.	9	—	—
August . .	45	21.5	18.	6	—	—
September	60	9.0	28.	19	—	—
Oktober .	80	15.2	26.	22	1	2 (1)
November	87	18.2	22.	21	3	2
December	28	9.8	3.	12	7	1
Jahr . . .	650	29.8	30./7.	168	39	5 (1)

Baumkrug (Kr. Niederung)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	12.3	16.	10		
Februar .	42	12.5	10.	10		
März . . .	35	9.4	4.	13		
April . . .	52	15.7	16.	12		
Mai	63	21.9	27.	14		
Juni . . .	85	24.5	15.	8		
Juli	47	8.1	19.	12		
August . .	29	18.4	19.	5		
September	45	8.8	18.	15		
Oktober .	55	7.5	26.	21		
November	76	14.1	22.	18		
December	30	8.5	3.	10		
Jahr . . .	606	24.5	15./6.	148		

Sumpf (Kr. Pr. Holland)

H = 96 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	7.2	19.	14	12	—
Februar .	38	26.7	10.	6	5	2
März . . .	43	14.5	31.	13	10	—
April . . .	49	10.2	15.	11	1	—
Mai	77	20.2	28.	12	1	1
Juni . . .	31	10.7	14.	7	—	—
Juli	65	18.3	16.	7	—	—
August . .	68	10.5	13.	12	—	—
September	75	10.3	28.	16	—	—
Oktober .	61	10.2	16.	14	—	1
November	91	16.1	13.	16	1	(2)
December	41	7.1	3.	11	6	3 (2)
Jahr . . .	687	26.7	10./2.	139[1]	36	7 (4)

[1]) Zu klein.

Russ (Kr. Heydekrug)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	66	11.7	17.	17	16	2
Februar .	48	9.5	10.	11	8	—
März . . .	45	5.6	3.	16	15	—
April . . .	41	9.5	16.	11	2	—
Mai	60	12.0	27.	14	3	—
Juni . . .	64	19.9	13.	9	—	—
Juli	58	19.2	30.	6	—	—
August . .	43	17.3	18.	8	—	1
September	81	9.4	4.	17	—	—
Oktober .	89	16.0	15.	18	—	6 (2)
November	104	21.5	21.	20	3	2 (1)
December	37	10.0	2.	11	15	1
Jahr . . .	736	21.5	21./11.	158	62	12 (3)

Gross Inse (Kr. Niederung)

H = 3 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	11.0	7.			
Februar .	11	4.1	11.			
März . . .	13	4.1	23.			
April . . .	67	22.7	16.			
Mai	71	20.3	28.			
Juni . . .	64	18.2	15.			
Juli	44	20.5	3.			
August . .	45	14.4	18.			
September	50	11.7	2.			
Oktober .	101	26.8	26.			
November	46	17.3	24.			
December	18	12.1	5.			
Jahr . . .	557[1]	26.8	26./10.			

[1]) Wintermengen zu klein.

Zallenfelde (Kr. Pr. Holland)

H = 70* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	6.2	18.	15	9	1
Februar .	38	14.0	10.	9	7	1 (1)
März . . .	51	12.5	31.	14	11	1
April . . .	47	11.1	17.	12	1	—
Mai	75	26.4	28.	12	—	(1)
Juni . . .	27	7.6	7.	6	—	—
Juli	67	20.9	3.	9	—	—
August . .	51	18.0	21.	10	—	—
September	71	17.6	4.	11	—	—
Oktober .	41	8.6	16.	13	—	2
November	71	23.0	13.	16	3	(2)
December	39	7.1	7.	11	7	1
Jahr . . .	617	26.4	28./5.	138[1]	38	6 (4)

Tramischen (Kr. Heydekrug)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	11.2	17.	19	10	1
Februar .	29	9.9	10.	10	5	—
März . . .	24	4.3	3.	14	10	—
April . . .	35	10.2	16.	10	—	—
Mai	60	16.3	27.	11	2	1
Juni . . .	68	17.5	15.	7	—	—
Juli	32	20.8	30.	8	—	—
August . .	26	10.7	19.	4	—	—
September	39	6.2	2. 28.	12	—	—
Oktober .	69	14.4	15.	21	—	(1)
November	65	11.4	1.	18	3	—
December	23	6.6	3.	10	8	(1)
Jahr . . .	522	20.8	30./7.	144	38	2 (2)

Kaukehmen (Kr. Niederung)

H = 5 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	63	12.5	15.	16	11	1
Februar .	43	9.8	10.	11	6	—
März . . .	30	4.0	3.	18	13	1
April . . .	55		16.	11	—	—
Mai	58	19.7	27.	11	1	—
Juni . . .	107	41.8	15.	11	—	—
Juli	100	24.7	20.	9	—	—
August . .	69	24.5	19.	6	—	—
September	41	10.5	18.	10	—	—
Oktober .	61	11.0	26.	15	—	(1)
November	67	12.2	1.	14	4	(1)
December	20	6.2	4.	10	7	(1)
Jahr . . .	714	41.8	15./6.	142	42	2 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1899. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Gumbinnen) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schnecken (Kr. Niederung) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	20	3.4	31.	9	10	—	März
April . . .	51	8.6	17.	13	1	(2)	April
Mai	64	19.8	27.	12	2	—	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	28	11.5	19.	7	—	—	August
September	39	8.9	11.	16	—	—	September
Oktober .	59	11.2	26.	17	—	—	Oktober
November	67	13.1	25.	16	2	1	November
December	26	8.8	3.	12	9	1 (1)	December
Jahr . . .							Jahr
Wischwill (Kr. Ragnit) H = 10* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	75	9.9	17.	21	17	—	
	40	10.1	10.	13	11	—	
	51	9.1	31.	17	11	1	
	70	19.4	17.	13	1	(2)	
	69	15.2	27.	13	2	—	
	74	24.3	14.	10	—	—	
	50	21.0	20.	9	—	—	
	17	5.8	19.	10	—	—	
	71	14.1	10.	17	—	—	
	47	10.2	1.	17	—	—	
	87	18.8	25.	21	2	—	
	36	6.4	29.	13	15	—	
	687	24.3	14./6.	174	59	1 (2)	
Pillkallen (Kr. Pillkallen) H = 75 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	62	8.7	17.	21	13	—	
	46	12.9	14.	11	8	1	
	40	7.5	4.	17	10	3	
	100	50.0	17.	13	1	1 (1)	
	69	25.7	27.	13	1	2	
	57	21.1	13.	12	—	(2)	
	28	15.0	28.	9	—	—	
	38	18.2	19.	11	—	(1)	
	83	13.1	10.	15	—	—	
	64	14.6	1.	17	1	1	
	144	38.4	25.	19	2	3 (1)	
	35	6.5	6.	10	11	2	
	766	50.0	17./4.	168	47	13 (5)	
Matzstubbern (Landkr. Tilsit) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	49	9.6	11.	15	—	—	September
Oktober .	63	10.4	15.	14	1	2	Oktober
November	112	17.5	25.	17	2	(2)	November
December	25	7.1	5.				December
Jahr . . .							Jahr
Birkenfelde (Kr. Pillkallen) H = 40 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	41	6.9	20.				
	42	13.8	11.				
	29	3.8	3.				
	88	34.5	17.				
	70	23.4	27.				
	51	19.8	15.				
	66	24.6	20.				
	52	15.0	20.				
	58	11.4	10.				
	59	15.8	1.				
	54	16.1	24.				
	31	7.0	29.				
	641	34.5	17./4.				
Schirwindt (Kr. Pillkallen) H = 45* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	57	8.1	17.	18	14	—	
	35	12.1	10.	11	9	1	
	43	13.5	3.	17	17	2	
	80	40.1	17.	17	2	2 (2)	
	73	34.9	27.	12	1	—	
	48	18.6	13.	11	—	—	
	23	11.8	26.	6	—	—	
	26	8.0	22.	7	—	(1)	
	64	12.9	11.	16	—	—	
	48	20.4	1.	13	—	(1)	
	67	11.5	25.	17	2	(1)	
	41	8.9	28.	12	12	1	
	605	40.1	17./4.	157	57	6 (5)	
Giggarn (Kr. Ragnit) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	7.5	17.	16			Januar
Februar .	30	8.3	10.	11			Februar
März . . .	31	5.9	6.	15			März
April . . .	63	16.8	17.	11			April
Mai	53	22.7	27.	10			Mai
Juni . . .	59	14.8	13.	10			Juni
Juli	59	25.4	19.	8			Juli
August . .	26	9.7	20.	8			August
September	58	14.1	11.	15			September
Oktober .	54	9.2	26.	16			Oktober
November	64	13.5	25.	14			November
December	19	6.6	3.	10			December
Jahr . . .	567	25.4	19./7.	144			Jahr
Girrehlischken (Kr. Pillkallen) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.							
	38	6.0	4.		11	—	
	20	8.6	14.		8	—	
	19	6.0	31.		15	4	
	65	37.0	17.		1	2	
	69	35.0	27.		1	1	
	75	37.1	19.		—	—	
	25	10.9	25.		—	—	
	15	4.1	19.		—	—	
	81	20.0	30.		—	—	
	28	4.6	29.		2	1	
	50	12.3	16.		3	1	
	8	2.6	3.		19	—	
	493[1])	37.1	19./6.		60	9	
Alt Kattenau (Kr. Stallupönen) H = 70* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
	59	8.0	14.				
	36	10.4	14.				
	52						
	69	20.0	17.				
	79	16.7	27.				
	49	18.5	13.				
	46	25.5	26.				
	30	12.4	20.				
	60	12.3	10.				
	48	15.1	1.				
	76	18.2	25.				
	40	7.9	29.				
	644	25.5	26./7.				

[1]) Wintermengen zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Krauleidehlen (Kr. Ragnit) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	16.7	17.				Januar
Februar .	57	15.4	11.				Februar
März . . .	35	10.6	31.				März
April . . .	78	20.1	17.				April
Mai	62	26.7	27.				Mai
Juni . . .	44	12.2	13.				Juni
Juli	34	8.5	4.				Juli
August . .	21	9.0	20.				August
September	53	14.2	11.				September
Oktober .	57	10.5	1.				Oktober
November	64	10.9	26.				November
December	23	3.9	4.				December
Jahr . . .	591	26.7	27./5.				Jahr
Lasdehnen (Kr. Pillkallen) H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	11.7	17.				
	28	9.7	11.				
	30	6.2	31.				
	73	25.3	17.				
	95	44.1	27.				
	82	28.4	19.				
	65	36.5	20.				
	11	3.0	20.				
	34	10.4	3.				
	77	16.6	25.				
	34	4.0	3. 26.				
		44.1	27./5.				
Bilderweitschen (Kr. Stallupönen) H = 53* Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
	90	28.0	27.	11	1	1	Mai
	60	16.5	13.	13	—	—	Juni
	22	10.0	28.	8	—	—	Juli
	24	14.9	20.	8	—	—	August
	65	16.1	18.	14	—	—	September
	53	20.9	1.	15	1	1	Oktober
	48	10.9	25.	18	3	—	November
	26	6.5	29.	10	13	—	December
							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) 1899.

Mecken (Kr. Stallupönen)

H = 68* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	10.0	4.	14	13	—
Februar .	26	8.0	10.	10	8	1
März . . .	32	6.4	3.	15	15	3
April . . .	78	35.5	17.	14	1	1
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Pillupönen (Kr. Stallupönen)

H = 133 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22[1]	4.7	16.			
Februar .	22	4.7	22.			
März . . .	35	5.3	30.			
April . . .	73	32.1	17.			
Mai	67	21.9	27.			
Juni . . .	64	14.9	13.			
Juli	39	27.8	17.			
August . .	24	4.5	20.			
September	61	18.7	18.			
Oktober .	58	15.9	1.			
November	67	13.2	16.			
December	22	10.2	7.			
Jahr . . .	554[1]	32.1	17./4.			

[1]) Zu klein.

Stallupönen (Kr. Stallupönen)

H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	6.7	17.	16	14	—
Februar .	31	8.7	10.	11	8	1
März . . .	38	6.9	3.	19	14	—
April . . .	78	36.2	17.	17	3	—
Mai	61	25.5	27.	12	2	—
Juni . . .	64	17.4	13.	14	—	—
Juli	15	3.4	30.	10	—	—
August . .	26	11.9	20.	10	—	—
September	67	14.3	18.	17	—	—
Oktober .	51	17.1	1.	13	2	—
November	66	17.2	25.	19	2	—
December	31	7.4	29.	11	13	1
Jahr . . .	577	36.2	17./4.	169	58	2

Gumbinnen (Kr. Gumbinnen)

H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	7.4	17.	17	15	—
Februar .	35	10.7	10.	12	11[1]	—
März . . .	40	8.2	3.	21	15	2
April . . .	76	38.9	17.	13	2	3
Mai	65	27.4	27.	13	1	1
Juni . . .	58	17.2	13.	12	—	—
Juli	13	2.8	26.	10	—	—
August . .	30	12.6	20.	8	—	—
September	52	11.0	10.	13	—	—
Oktober .	40	8.4	1.	12	1	1
November	53	8.1	25.	17	3	2
December	34	7.6	6.	11	14	—
Jahr . . .	549	38.9	17./4.	159	62[1]	9

Lindenberg (Kr. Insterburg)

H = 25* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	9.8	17.	17	16	—
Februar .	39	15.0	10.	13	7	1
März . . .	32	5.8	3.	18	15	3 (1)
April . . .	47	17.1	17.	13	1	—
Mai	59	14.9	27.	15	3	1
Juni . . .	55	13.2	13.	14	—	—
Juli	49	29.5	26.	10	—	—
August . .	52	29.7	19.	9	—	—
September	74	16.7	20.	18	—	—
Oktober .	47	12.3	26.	17	1	3
November	82	15.9	24.	16	4	3
December	36	7.0	28.	13	15	1
Jahr . . .	621	29.7	19./8.	173	62	12 (1)

Neunischken (Kr. Insterburg)

H = 28* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	7.4	17.	12	7	—
Februar .	37	14.5	10.	10	7	1
März . . .	22	4.0	31.	16	14	—
April . . .	69	24.9	17.	14	—	—
Mai	61	14.9	28.	14	1	1
Juni . . .	42	16.8	13.	10	—	—
Juli	49	24.1	26.	8	—	—
August . .	35	21.4	20.	7	—	—
September	61	13.7	10.	16	—	—
Oktober .	41	11.6	26.	14	—	—
November	43	6.2	16.	16	2	—
December	34	7.2	29.	13	8	—
Jahr . . .	527	24.9	17./4.	150	39[1]	2

[1]) Etwas klein.

Norkitten (Kr. Insterburg)

H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	9.0	17.	15	9	—
Februar .	30	11.1	14.	10	5	—
März . . .	33	5.9	3.	20	15	—
April . . .	57	20.4	17.	13	1	—
Mai	51	16.2	27.	14	1	—
Juni . . .	54	13.6	13.	10	—	—
Juli	19	3.4	3.	11	—	—
August . .	12	6.2	20.	8	—	—
September	41	11.1	10.	15	—	—
Oktober .	49	9.7	26.	12	—	—
November	56	10.4	25.	14	1	—
December	23	6.5	3.	9	8	1
Jahr . . .	466	20.4	17./4.	151	40	1

Bratricken (Kr. Darkehmen)

H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	6.5	17.	14	13	—
Februar .	24	8.0	14.	8	11	—
März . . .	27	7.9	31.	16	11	1 (1)
April . . .	70	38.7	17.	15	2	2 (1)
Mai	84	34.7	27.	14	1	2
Juni . . .	46	16.6	13.	10	—	—
Juli	23	5.3	28.	10	—	—
August . .	27	17.5	22.	8	—	—
September	70	18.0	4.	13	—	—
Oktober .	38	10.1	1.	11	1	1
November	55	15.0	23.	15	1	—
December	22	6.0	3.	8	13	—
Jahr . . .	527	38.7	17./4.	142	53	6 (2)

Grieben (Kr. Darkehmen)

H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	7.8	17.	16	13	1
Februar .	40	9.7	10.	8	4	—
März . . .	40	5.7	3.	17	13	—
April . . .	73	35.8	17.	13	1	1 (3)
Mai	80	40.0	27.	11	1	(2)
Juni . . .	81	21.6	18.	9	—	—
Juli	16	2.8	28.	9	—	—
August . .	39	15.9	13.	8	—	(1)
September	45	10.9	11.	13	—	—
Oktober .	60	13.5	26.	15	2	—
November	59	10.3	24.	16	2	—
December	25	6.1	3.	15	8	—
Jahr . . .	610	40.0	27./5.	150	44	2 (6)

Gross Pelledauen (Kr. Darkehmen)

H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	10.3	18.	15	13	—
Februar .	32	12.0	11.	10	8	1
März . . .	37	6.3	31.	12	10	1
April . . .	82	46.3	17.	12	1	1
Mai	75	30.0	27.	12	—	—
Juni . . .	51	17.0	13.	8	—	—
Juli	16	5.7	26.	9	—	—
August . .	22	13.1	13.	6	—	—
September	80	16.4	4.	14	—	—
Oktober .	62	16.8	26.	15	—	1 (1)
November	74	15.3	25.	14	4	1
December	27	7.7	3.	10	9	—
Jahr . . .	617	46.3	17./4.	137[1]	45	5 (1)

[1]) Etwas zu klein.

Koszischken (Kr. Darkehmen)

H = 130 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	7.1	17.	16	15	—
Februar .	34	10.1	14.	11	10	—
März . . .	48	9.3	31.	23	13	(1)
April . . .	71	34.5	17.	16	2	(2)
Mai	87	25.4	27.	12	1	—
Juni . . .	55	18.1	13.	12	—	(1)
Juli	31	8.5	17.	10	—	—
August . .	21	5.9	13.	10	—	—
September	62	13.0	10.	17	—	—
Oktober .	51	15.0	26.	16	1	(1)
November	58	6.6	16.	17	3	—
December	29	7.0	6.	12	11	—
Jahr . . .	594	34.5	17./4	172	56	(5)

Radtkehmen (Kr. Darkehmen)

H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	7.6	17.	17	9	—
Februar .	30	8.6	10.	9	9	1
März . . .	37	7.8	31.	16	13	1
April . . .	75	35.6	17.	16	1	1
Mai	90	36.7	27.	12	1	(1)
Juni . . .	67	16.9	13.	11	—	—
Juli	27	15.2	19.	10	—	—
August . .	24	5.5	20.	11	—	—
September	65	19.6	4.	16	—	—
Oktober .	59	14.6	26.	15	1	—
November	68	10.9	25.	19	3	—
December	25	7.3	3.	10	10	—
Jahr . . .	614	36.7	27./5.	162	47	3 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Einmal Eiskörner.

1899. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Gumbinnen) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge, Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge, Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Angerburg (Kr. Angerburg)	H = 128 Meter.		h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	54	15.0	18.	17	14	1
Februar .	26	7.3	10.	13	11	—
März . . .	37	8.7	31.	13	15	2
April . . .	58	31.0	17.	15	2	—
Mai	61	18.8	27.	13	2	2
Juni . . .	66	17.0	7.	12	—	—
Juli	82	25.0	4.	14	—	(1)
August . .	37	14.0	22.	11	—	(1)
September	55	9.2	11.	15	—	—
Oktober .	50	7.8	1.	14	1	—
November	59	10.2	24.	16	3	2
December	18	4.0	4.	9	10	1?
Jahr . . .	603	31.0	17./4.	162	58	8 (2)
Buddern (Kr. Angerburg)	H = 100* Meter.		h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	63	10.5	18.	17	16	1
Februar .	26	9.6	10.	10	14	—
März . . .	45	10.5	31.	16	14	2
April . . .	71	29.7	17.	15	2	3 (2)
Mai	66	24.8	27.	13	2	1
Juni . . .	68	15.3	15.	12	—	—
Juli	46	15.8	20.	11	—	—
August . .	26	8.7	20.	9	—	—
September	66	15.9	18.	14	—	—
Oktober .	59	13.2	26.	15	3	—
November	66	13.9	25.	17	5	2
December	28	7.5	3.	11	12	—
Jahr . . .	630	29.7	17./4.	160	68	9 (2)
Engelstein (Kr. Angerburg)	H = 90* Meter.		h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	82	15.2	18.			
Februar .		7.5	10.			
März . . .	38	8.6	31.			
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Kruglanken (Kr. Angerburg)	H = 125* Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	56	9.9	18.	17	13	—
Februar .	29	9.9	10.	10	9	(1)
März . . .	36	8.6	31.	12	11	—
April . . .	66	27.3	17.	14	1	(2)
Mai	76	29.3	27.	14	—	(1)
Juni . . .	96	25.0	7.	11	—	—
Juli	46	23.2	4.	12	—	—
August . .	19	4.7	8.	10	—	—
September	65	12.9	18.	15	—	—
Oktober .	47	8.4	30.	10	1	—
November	67	10.9	25.	19	3	—
December	20	8.6	6.	8	8	—
Jahr . . .	623	29.3	27./5.	152	46	(4)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge, Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge, Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ballupönen (Kr. Goldap)	H = 120* Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	53	9.5	15.	15	10	
Februar .	36	8.1	10.	11	9	
März . . .	37	7.7	3.	13	11	
April . . .	86	45.7	17.	17	1	
Mai	70	28.1	27.	11	1	
Juni . . .	73	17.0	13.	15	—	
Juli	48	26.1	17.	10	—	
August . .	34	10.0	13.	9	—	
September	69	12.7	4.	14	—	
Oktober .	58	19.1	1.	14	2	
November	57	10.6	25.	18	5	
December	25	7.5	3.	11	11	
Jahr . . .	646	45.7	17./4.	158	50	
Goldap (Kr. Goldap)	H = 160* Meter.		h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	45	7.2	17.	16	17	—
Februar .	35	11.1	10.	8	14	—
März . . .	32	7.1	31.	15	17	1 [1]
April . . .	64	28.7	17.	16	3	3
Mai	65	27.3	27.	8	2	—
Juni . . .	66	14.8	13.	13	—	2
Juli	19	5.6	17.	7	—	—
August . .	25	6.6	13.	7	—	1
September	70	14.2	4.	14	—	1
Oktober .	65	28.0	1.	16	2	1
November	68	15.0	16.	17	4	1
December	28	6.7	3.	14	21	—
Jahr . . .	582	28.7	17./4.	151	80	10 [1]
Rominten (Kr. Goldap)	H = 155 Meter.		h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	71	9.5	18.	15	12	—
Februar .	35	8.4	14.	10	7	—
März . . .	47	10.0	3.	13	13	1
April . . .	104	46.4	17.	13	—	1 (1)
Mai	74	21.4	27.	11	—	—
Juni . . .	66	19.2	13.	13	—	—
Juli	28	7.1	17.	8	—	—
August . .	39	9.6	28.	11	—	(1)
September	67	13.3	18.	17	—	—
Oktober .	76	21.5	1.	15	1	1
November	98	24.1	16.	18	4	1
December	35	7.0	3.	11	10	—
Jahr . . .	740	46.4	17./4.	155	47	4 (2)
Rothebude (Kr. Goldap)	H = 145 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	69	15.2	18.	16	12	—
Februar .	30	6.1	11.	13	12	—
März . . .	41	8.2	3.	12	12	—
April . . .	75	25.5	17.	14	—	—
Mai	84	33.5	27.	9	1	1
Juni . . .	70	18.0	7.	8	—	—
Juli	35	12.2	17.	9	—	—
August . .	50	18.2	13.	10	—	(1)
September	65	15.1	18.	11	—	—
Oktober .	49	12.6	26.	12	2	—
November	98	18.6	24.	13	3	—
December	29	4.9	3	10	8	—
Jahr . . .	695	33.5	27./5.	137 [1]	50	1 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge, Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge, Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schuiken (Kr. Goldap)	H = 155 Meter.		h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	48	7.6	21.	15	13	—
Februar .	30	6.6	10.	8	11	—
März . . .	31	6.5	3.	11	11	(1)
April . . .	74	30.3	17.	13	2	2 (1)
Mai	70	24.4	27.	11	1	—
Juni . . .	55	20.0	14.	10	—	—
Juli	12	3.8	19.	7	—	—
August . .	17	5.4	20.	6	—	—
September	67	17.4	4.	13	—	—
Oktober .	67	25.6	1.	11	1	1
November	73	15.1	16.	15	4	1
December	24	11.5	6.	10	14	—
Jahr . . .	568	30.3	17./4.	130 [1]	57	4 (2)
Szittkehmen (Kr. Goldap)	H = 198 Meter.		h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	67	7.5	18.	17	12	1
Februar .	37	10.2	10.	13	9	—
März . . .	33	7.9	3.	16	11	3
April . . .	80	30.5	17.	19	3	1
Mai	73	34.0	27.	13	1	—
Juni . . .	69	16.6	14.	14	—	—
Juli	39	11.4	17.	12	—	—
August . .	41	8.0	28.	11	—	(1)
September	61	14.1	18.	15	—	—
Oktober .	72	31.2	1.	13	1	—
November	94	21.7	16.	19	3	1
December	31	6.7	6.	11	10	1 (1)
Jahr . . .	697	34.0	27./5.	173	50	7 (2)
Kowahlen (Kr. Oletzko)	H = 200 Meter.		h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	55	8.9	17.	23	20	—
Februar .	45	7.1	22.	14	11	—
März . . .	47	9.2	5.	19	13	—
April . . .	135	76.4	17.	13	—	—
Mai	115	47.3	27.	13	2	—
Juni . . .	54	19.3	12.	16	—	—
Juli	28	12.3	17.	9	—	—
August . .	27	8.3	17.	8	—	(1)
September	90	19.0	18.	20	—	—
Oktober .	53	15.7	1.	16	1	—
November	76	11.7	13.	19	—	—
December	30	7.2	3.	13	12	—
Jahr . . .	755	76.4	17./4.	183	59	(1)
Schwentainen (Kr. Oletzko)	H = 141* Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	62	7.3	20.	18	17	—
Februar .	32	13.2	10.	15	11	— [1]
März . . .	36	9.3	3.	14	14	1
April . . .	84	31.1	17.	21	2	1
Mai	106	42.0	27.	18	1	—
Juni . . .	84	20.4	7.	9	—	—
Juli	39	8.7	17.	13	—	—
August . .	28	5.1	22.	8	—	—
September	85	15.2	11.	16	—	—
Oktober .	59	17.3	1.	14	1	—
November	99	15.2	25.	18	3	—
December	35	6.3	5.	14	13	(1)
Jahr . . .	749	42.0	27./5.	178	62	2 (1) [1]

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Einmal Eiskörner.

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

[1]) Einmal Eiskrystalle.

1899. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Gumbinnen) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Czerwonken (Kr. Lyck) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	7.4	17.	14	12	—	Januar
Februar .	23	10.1	10.	8	9	—	Februar
März . . .	26	8.2	31.	10	12	3	März
April . . .	72	26.1	17.	17	5	—	April
Mai	86	27.0	28.	15	1	—	Mai
Juni . . .	82	22.8	7.	10	—	—	Juni
Juli	77	21.2	4.	13	—	(1)	Juli
August . .	29	13.4	8.	10	—	—	August
September	69	15.7	11.	15	—	—	September
Oktober .	50	10.4	1.	14	1	1	Oktober
November	71	10.7	24.	18	4	1	November
December	29	7.3	3.	11	12	—	December
Jahr . . .	657	27.0	28./5.	155	56	5 (1)	Jahr
Ranten (Kr. Lötzen) H = 180* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	34	10.3	21.				Januar
Februar .	24	9.8	11.				Februar
März . . .	23	5.7	31.				März
April . . .	71	22.0	17.				April
Mai	102	40.0	28.				Mai
Juni . . .	87	20.2	7.				Juni
Juli	78	20.9	4.				Juli
August . .	33	14.0	8.				August
September	69	16.0	18.				September
Oktober .	43	6.4	8.				Oktober
November	75	9.5	25.				November
December	29	6.0	3.				December
Jahr . . .	668	40.0	28./5.				Jahr
Mühlenthal (Kr. Sensburg) H = 175 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	46	8.2	17.	16	13	—	Januar
Februar .	24	7.9	10.	13	7	—	Februar
März . . .	37	7.3	30.	14	13	2	März
April . . .	62	28.0	17.	15	2	2	April
Mai	65	21.2	28.	11	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	38	7.8	15.	9	—	—	Juni
Juli	109	51.4	3.	16	—	—	Juli
August . .	36	7.9	13.	9	—	—	August
September	82	15.6	12.	13	—	—	September
Oktober .	38	8.5	18.	14	1	—	Oktober
November	60	12.6	25.	17	3	1	November
December	29	5.6	5. 6.	15	13	1	December
Jahr . . .	626	51.4	3./7.	162	54	7 (1)	Jahr
Gorcytzen (Kr. Lyck) H = 153* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	34	6.4	17.				Januar
Februar .	15	9.5	10.				Februar
März . . .	17	4.1	31.				März
April . . .	55	16.6	16.				April
Mai	83	22.5	27.				Mai
Juni . . .	74	17.2	17.				Juni
Juli	74	20.8	8.				Juli
August . .	39	11.8	6.				August
September	66	13.1	12.				September
Oktober .	33	7.3	25.				Oktober
November	59	11.7	16.				November
December	14	7.4	17.				December
Jahr . . .	563	22.5	27./5.				Jahr
Truchsen (Kr. Lötzen) H = 145 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	36	5.8	17.	16	12	1	Januar
Februar .	21	9.0	10.	10	6	—	Februar
März . . .	21	6.3	31.	13	11	2	März
April . . .	75	26.8	17.	16	1	2	April
Mai	60	20.3	27.	12	1	2	Mai
Juni . . .	79	17.1	23.	10	—	—	Juni
Juli	86	20.1	4.	16	—	—	Juli
August . .	23	10.1	8.	8	—	(1)	August
September	69	11.3	18.	16	—	—	September
Oktober .	32	5.9	25.	15	2	3	Oktober
November	44	7.0	24.	17	3	2	November
December	13 [1]	5.5	3.	9	9	2	December
Jahr . . .	559 [1]	26.8	17./4.	158	45	14 (1)	Jahr
Nikolaiken (Kr. Sensburg) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	7.0	17.				Januar
Februar .	27	10.2	10.				Februar
März . . .	32	7.0	3.				März
April . . .	69	23.0	17.				April
Mai	66	25.0	27.				Mai
Juni . . .	68	19.0	14.				Juni
Juli	45	9.8	30.				Juli
August . .	38	14.3	22.				August
September	71	18.0	12.				September
Oktober .	43	8.1	18.				Oktober
November	42	8.2	5.				November
December	25	7.0	27.				December
Jahr . . .	563	25.0	27./5.				Jahr
Kallinowen (Kr. Lyck) H = 169 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	6.7	21.	16	17	1	Januar
Februar .	18	4.1	14.	14	13	2	Februar
März . . .	18	7.3	9.	7	11	1	März
April . . .	47	13.8	17.	13	1	—	April
Mai	74	21.5	27.	11	1	1	Mai
Juni . . .	76	18.5	7.	10	—	—	Juni
Juli	65	17.2	9.	10	—	—	Juli
August . .	34	13.1	17.	8	—	(1)	August
September	54	10.1	23.	13	—	—	September
Oktober .	53	17.1	1.	11	1	—	Oktober
November	70	9.2	10.	18	5	1	November
December	42	7.2	3.	21	17	—	December
Jahr . . .	593	21.5	27./5.	152	66	6 (1)	Jahr
Aweyden (Kr. Sensburg) H = 150* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	41	8.5	18.	18	14	1	Januar
Februar .	32	9.0	10.	12	11	2	Februar
März . . .	41	8.7	3.	17	13	2	März
April . . .	54	21.5	17.	17	1	1	April
Mai	53	31.1	28.	11	1	1	Mai
Juni . . .	93	31.6	23.	10	—	(1)	Juni
Juli	50	5.9	8.	16	—	—	Juli
August . .	31	7.7	8.	9	—	—	August
September	67	20.1	12.	16	—	—	September
Oktober .	32	8.9	1.	10	1	—	Oktober
November	65	10.0	26.	20	3	—	November
December	34	7.0	6.	14	9	—	December
Jahr . . .	593	31.6	23./6.	170	53	7 (1)	Jahr
Schimonken (Kr. Sensburg) H = 125 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	33	5.6	17.				Januar
Februar .	22	11.0	10.				Februar
März . . .	26	8.1	3.				März
April . . .	61	25.4	17.				April
Mai	52	21.7	27.				Mai
Juni . . .	60	11.3	15.				Juni
Juli	59	11.2	2.				Juli
August . .	7	4.1	6.				August
September	41	10.2	9.				September
Oktober .	53	12.3	1.				Oktober
November	31	7.1	21.				November
December	33	7.1	2.				December
Jahr . . .	478	25.4	17./4.				Jahr
Lötzen (Kr. Lötzen) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	5.5	4.	14	11	—	Januar
Februar .	21	8.0	10.	9	8	—	Februar
März . . .	27	5.4	31.	11	10	—	März
April . . .	56	20.2	17.	16	1	—	April
Mai	56	17.1	27.	12	—	—	Mai
Juni . . .	62	11.8	15.	12	—	—	Juni
Juli	58	24.2	4.	9	—	1 (1)	Juli
August . .	20	5.5	22.	9	—	—	August
September	59	8.9	12.	14	—	—	September
Oktober .	37	8.1	1.	14	—	—	Oktober
November	55	9.4	25.	15	2	1	November
December	28	5.9	3.	10	9	1	December
Jahr . . .	514	24.2	4./7.	145	41	3 (1)	Jahr
Kruttinnen (Kr. Sensburg) H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	37	6.4	17.				Januar
Februar .	30	11.2	10.				Februar
März . . .	26	9.5	31.				März
April . . .	71	27.6	17.				April
Mai	71	21.4	28.				Mai
Juni . . .	51	11.1	7.				Juni
Juli	64	22.0	20.				Juli
August . .	33	9.1	13.				August
September	69	19.6	12.				September
Oktober .	35	8.0	1.				Oktober
November	49	9.0	24.				November
December	25	11.0	26.				December
Jahr . . .	561	27.6	17./4.				Jahr
Bialla (Kr. Johannisburg) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	7.1	21.	15	13	—	Januar
Februar .	28	10.9	10.	9	8	—	Februar
März . . .	29	12.2	31.	10	10	2	März
April . . .	79	25.6	17.	18	1	2	April
Mai	66	25.6	28.	12	—	1	Mai
Juni . . .	61	12.4	7.	11	—	—	Juni
Juli	103	31.6	4.	14	—	—	Juli
August . .	31	11.6	8.	8	—	—	August
September	76	19.9	12.	13	—	—	September
Oktober .	70	40.3	1.	12	—	1	Oktober
November	58	9.0	1.	13	2	1	November
December	24	4.9	6.	9	10	—	December
Jahr . . .	667	40.3	1./10.	144 [1]	44 [1]	7	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1899. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) Westpreussen (Reg. Bez. Danzig) 1899.

Breitenheide (Kr. Johannisburg)

H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	8.0	17.			
Februar .	25	8.0	10.			
März . . .	27	7.5	3.			
April . . .	65	15.0	17.			
Mai	76	23.5	28.			
Juni . . .	57	17.0	15.			
Juli	85	28.6	25.			
August . .	36	14.0	6.			
September	72	17.0	12.			
Oktober .	48	14.0	24.			
November	38	6.1	1.			
December						
Jahr . . .		28.6	25./7.			

Erdmannen (Kr. Johannisburg)

H = 125* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	7.7	17.	13	14	—
Februar .	29	12.0	10.	6	10	—
März . . .	28	9.0	3.	10	12	—
April . . .	67	17.6	17.	17	1	—
Mai	56	29.9	28.	13	—	1
Juni . . .	71	17.3	14.	10	—	—
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Johannisburg (Kr. Johannisburg)

H = 115 Meter. h_r = 1.2 [1]) Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	5.3	16.	16	15	—
Februar .	29	9.6	9.	17	12	1
März . . .	25	4.1	31.	13	10	1
April . . .	71	18.9	17.	17	—	(1)
Mai						
Juni . . .						
Juli	99	20.4	19.	14	—	(1)
August . .	31	12.3	8.	9	—	(1)
September	72	16.4	12.	18	—	—
Oktober .	29	7.0	1.	13	1	1 (2)
November	48	6.9	1.	17	2	3
December	30	8.7	6.	12	15	1
Jahr . . .					55	

[1]) Vom Juli ab h_r = 1 m.

Turoscheln (Kr. Johannisburg)

H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	7.8	13. 17.	15	12	—
Februar .	33	11.8	10.	14	16	—
März . . .	32	7.8	3.	13	12	(1)
April . . .	70	18.3	17.	16	—	—
Mai	62	21.6	28.	13	—	(2)
Juni . . .	64	18.9	14.	9	—	1
Juli	87	28.8	25.	15	—	—
August . .	32	9.5	22.	8	—	—
September	106	24.6	12.	14	—	—
Oktober .	37	8.9	18.	13	—	—
November	52	9.4	24.	16	4	1
December	31	6.9	3.	9 [1])	7 [1])	—
Jahr . . .	654	28.8	25./7.	155 [1])	51 [1])	2 (3)

Elbing (Stadtkr. Elbing)

H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	41	7.0	17.	16	11	1
	54	25.3	10.	12	6	1 (1)
	59	13.3	31.	18	12	—
	44	15.7	15.	13	1	—
	78	24.3	28.	13	—	2
	52	26.2	14.	8	—	—
	57	17.3	4.	9	—	—
	53	15.8	21.	13	—	—
	69	10.5	12.	17	—	—
	50	7.5	18.	15	—	1
	58	12.4	13.	17	—	3
	66	18.5	7.	14	10	2
	681	26.2	14./6.	165	40	10 (1)

Dörbeck (Landkr. Elbing)

H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	37	6.0	30.	17	13	3
	44	16.7	10.	7	5	1
	44	13.6	31.	12	12	6
	34	13.9	15.	11	3	(1)
	121	29.4	28.	12	2	1 (1)
	51	16.7	14.	7	—	—
	45	13.5	3.	9	—	—
	44	8.7	26.	9	—	—
	76	14.0	12.	15	—	—
	51	9.0	9.	13	—	4
	47	10.5	16.	14	1	5
	59	11.2	7.	14	10	5
	653	29.4	28./5.	140 [1])	46	25 (2)

[1]) Zu klein.

Tolkemit (Landkr. Elbing)

H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	44	10.0	18.	16	11	3 (2)
	37	11.6	10.	12	6	3
	50	15.2	31.	17	12	2 (4)
	42	13.1	15.	15	1	(2)
	85	21.5	28.	14	2	(1)
	38	10.2	27.	7	—	—
	35	10.5	3.	9	—	—
	59	12.5	21.	10	—	(1)
	75	13.4	12.	18	—	—
	43	7.0	19.	15	—	(2)
	55	12.0	13.	17	2	1 (2)
	58	15.6	7.	15	11	2 (2)
	621	21.5	28./5.	165	45	11 (16)

Trunz (Landkr. Elbing)

H = 173 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	50	6.3	17.	18	14	1
	48	19.7	10.	11	7	—
	67	18.7	31.	17	17	—
	51	16.5	15.	17	3	(3)
	85	21.3	28.	15	2	1 (1)
	68	27.7	14.	7	—	—
	56	17.7	3.	10	—	—
	70	10.5	26.	12	—	—
	79	11.0	28.	20	—	—
	67	12.7	14.	16	—	1 (2)
	73	18.8	13.	18	2	2
	60	13.4	7.	16	14	1
	774	27.7	14./6.	177	59	6 (6)

Zeyer (Landkr. Elbing)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	26	5.1	18.	13	15	3
	30	11.4	10.	9	6	3
	42	11.2	31.	14	14	4
	28	10.6	15.	12	2	(2)
	86	19.6	28.	14	1	2 (2)
	38	13.7	27.	9	—	—
	47	17.5	5.	8	—	—
	43	14.7	22.	11	—	—
	56	8.9	12.	17	—	(1)
	30	4.3	15.	13	—	1 (3)
	40	10.9	13.	18	—	3
	42	11.6	7.	14	12	4
	508 [1])	19.6	28./5.	152	50	20 (8)

[1]) Wintermengen zu klein.

Thiergarth (Kr. Marienburg i. Westpr.)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	29	7.4	18.	13	10	4 (1)
	30	10.7	10.	10	3	2
	41	8.1	31.	17	15	2
	37	14.0	15.	12	1	1
	70	23.0	28.	12	1	2 (1)
	40	17.2	14.	10	—	—
	44	13.1	4.	9	—	—
	34	10.2	26.	9	—	—
	57	10.8	12.	16	—	—
	36	6.4	18.	13	—	1
	51	16.1	13.	13	1	2 (1)
	44	11.8	7.	12	12	5 (2)
	513	23.0	28./5.	146	43	19 (5)

Tiegenhof (Kr. Marienburg i. Westpr.)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	31	5.9	18.	12	6	1
	51	14.1	10.	14	5	4
	52	10.7	31.	15	8	1
	38	9.6	16.	12	1	1
	65	24.8	28.	15	—	(1)
	59	23.6	27.	7	—	—
	59	23.3	3.	10	—	—
	36	9.2	20.	9	—	—
	57	14.6	12.	14	—	—
	52	7.1	25.	13	—	—
	48	14.5	13.	14	2	—
	35	5.6	3. 14.	10	8	1
	583	24.8	28./5.	145	30 [1])	8 (1)

[1]) Etwas klein.

Danzig [Pumpstation Kämpe] (Stadtkr. Danzig)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	35	11.3	18.	16	14	3 (1)
	28	11.8	10.	10	5	3 (1)
	32	5.0	9.	14	13	7
	28	6.4	15.	12	1	1
	99	44.2	27.	16	1	1
	50	24.7	14.	9	—	—
	44	19.9	4.	7	—	—
	23	6.9	21.	8	—	—
	50	12.2	12.	15	—	—
	19	4.4	15.	10	—	(1)
	42	17.2	13.	13	2	(1)
	50	10.0	16.	17	14	3
	500	44.2	27./5.	147	50	18 (4)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Langfuhr (Stadtkr. Danzig) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	8.9	18.	15	11	—	Januar
Februar .	30	14.8	10.	8	5	—	Februar
März . . .	35	7.1	31.	13	13	—	März
April . . .	30	8.0	14.	12	1	1	April
Mai	111	59.0	27.	13	—	1	Mai
Juni . . .	60	37.5	14.	11	—	—	Juni
Juli	48	20 5	4.	6	—	—	Juli
August . .	45	22.8	21.	7	—	(1)	August
September	59	15.0	12.	11	—	—	September
Oktober .	21	4.5	15.	10	—	1	Oktober
November	54	20.1	13.	13	1	—	November
December	52	10.9	16.	15	13	1	December
Jahr . . .	584	59.0	27./5.	134 [1])	44	4 (1)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Neukrug [Frische Nehrung] (Kr. Danziger Niederung) H = 6 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	25	4.7	18.				
	35	15.5	10.				
	31	15.5	31.				
	34	11.5	15.				
	76	21.6	27.				
	44	11.6	18.				
	21	10.2	3.				
	25	9.4	20.				
	39	6.7	28.				
	39	8.5	29.				
	61	19.5	13.				
	46	10.8	6.				
	476	21.6	27./5.				
Kokoschken (Kr. Danziger Höhe) H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	10.2	13.				
	30	11.9	10.				
	40	8.0	3.				
	42	9.8	2.				
	94	25.0	27.				
	48	30.5	14.				
	50	21.5	4.				
	44	14.3	20.				
	58	17.8	12.				
	30	7.3	15.				
	60	19.8	13.				
	55	10.0	7.				
	595	30.5	14./6.				
Herzberg (Kr. Danziger Niederung) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	6.0	18.	13	8	1 (1)	Januar
Februar .	30	13.1	10.	9	4	1	Februar
März . . .	33	5.2	9.	15	11	—	März
April . . .	29	8.4	15.	11	1	—	April
Mai	78	25.6	27.	15	1	1	Mai
Juni . . .	50	30.2	14.	8	—	—	Juni
Juli	43	21.2	4.	4	—	—	Juli
August . .	32	10.4	21.	5	—	—	August
September	61	19.6	12.	17	—	—	September
Oktober .	24	5.0	15.	10	—	1	Oktober
November	36	9.1	13.	12	—	—	November
December	45	8.5	16.	16	11	2	December
Jahr . . .	489	30.2	14./6.	135 [1])	36	6 (1)	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Steegen (Kr. Danziger Niederung) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	7.8	17.	11	12	2	
	34	14.0	10.	8	7	2	
	51	12.0	31.	13	14	2	
	33	9.8	15.	11	1	1 (1)	
	94	21.4	21.	16	1	2	
	48	21.2	27.	7	—	—	
	59	22.6	4.	5	—	—	
	30	6.6	26.	10	—	—	
	62	16.1	12.	16	—	—	
	32	5.3	29.	12	—	—	
	40	10.8	13.	14	—	2	
	53	9.1	16.	13	7	4	
	566	22.6	4./7.	136	42	15 (1)	
Dirschau (Kr. Dirschau) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	7.1	5.	12	7	1	
	23	8.4	10.	11	5	3	
	28	4.9	9.	14	12	—	
	29	7.0	15.	10	1	—	
	82	27.6	27.	15	—	—	
	48	18.2	14.	10	—	—	
	54	21.6	4.	10	—	—	
	40	12.7	26.	10	—	—	
	53	13.7	12.	12	—	—	
	27	5.8	1.	9	—	(1)	
	36	13.1	13.	12	—	(1)	
	52	12.2	16.	17	12	1	
	502	27.6	27./5.	142	37	5 (2)	
Junkertroilhof (Kr. Danziger Niederung) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	6.4	17.				Januar
Februar .	34	18.9	10.				Februar
März . . .	42	14.8	8.				März
April . . .	32	7.9	16.				April
Mai	82	19.6	21.				Mai
Juni . . .	49	24.2	27.				Juni
Juli	38	14.6	3.				Juli
August . .	27	6.2	20.				August
September	70	15.0	12.				September
Oktober .	26	5.0	18.				Oktober
November	35	10.8	13.				November
December	40	8.4	15.				December
Jahr . . .	502	24.2	27./6.				Jahr
Bankau (Kr. Danziger Höhe) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	7.8	18.	12	7		
	24	10.8	10.	6	4		
	27	5.1	3.	16	14		
	33	8.1	15.	11	1		
	100	38.5	27.	14	1		
	44	26.0	14.	8	—		
	70	22.7	4.	6	—		
	33	8.2	26.	10	—		
	69	20.3	12.	14	—		
	21	3.7	22.	10	—		
	62	20.3	13.	17	1		
	50	9.5	7.	16	13		
	572	38.5	27./5.	140	41		
Klein Gartz (Kr. Dirschau) H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.							
	23	4.3	17.				
	19	10.3	10.				
	22	5.7	30.				
	31	5.8	15.				
	77	20.0	28.				
	39	11.1	14.				
	71	28.4	4.				
	43	12.3	26.				
	45	10.5	12.				
	32	8.7	1.				
	31	7.9	13.				
	32	7.5	16.				
	465	28.4	4./7.				
Kahlberg (Kr. Danziger Niederung) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	8.5	18.	16	14	(2)	Januar
Februar .	36	12.2	10.	12	5	(2)	Februar
März . . .	41	16.0	31.	16	17	—	März
April . . .	38	13.5	15.	17	2	(2)	April
Mai	100	24.2	27.	12	1	—	Mai
Juni . . .	48	13.4	27.	8	—	—	Juni
Juli	33	12.0	3.	7	—	—	Juli
August . .	43	7.7	21.	9	—	(2)	August
September	52	9.5	12.	17	—	—	September
Oktober .	36	5.7	29.	13	—	(2)	Oktober
November	60	20.4	13.	16	—	(4)	November
December	56	15.9	7.	13	9	(4)	December
Jahr . . .	577	24.2	27./5.	156	48	(18)	Jahr
Gross Kleschkau (Kr. Danziger Höhe) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
	40	10.7	13.				
	26	8.9	9.				
	28	4.6	3. 31.				
	32	10.7	8.				
	90	35.1	26.				
	29	14.1	14.				
	70	35.8	4.				
	35	10.1	26.				
	62	29.2	12.				
	18	5.0	8.				
	52	16.3	14.				
		35.8	4./7.				
Klein Malsau (Kr. Dirschau) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	7.5	17.		6		
	19	8.7	9.		9		
	17	4.6	3.		15		
	26	5.7	15.		1		
	76	25.5	26.		—		
	34	8.9	14.		—		
	62	29.2	4.		—		
	24	8.2	26.		—		
	50	14.6	12.		—		
	18	3.0	9.		—		
	43	18.2	13.		—		
	30	5.7	14.		10		
	425	29.2	4./7.		41		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hasenwinkel (Kr. Preuss. Stargard) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						**Preuss. Stargard** (Kr. Preuss. Stargard) H = 85 Meter. h_r = 0.5 Meter.						**Ciss [Forsthaus]** (Kr. Berent) H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							18	9.7	17.				34	6.6	13. 17.	10			Januar
Februar .							13	2.9	8. 13.				22	8.4	10.	6			Februar
März . . .							21	9.6	30.				34	6.9	30.	10			März
April . . .							19	7.8	7.				35	6.2	15.	11			April
Mai							58	15.3	8.				69	23.3	8.	14			Mai
Juni . . .							38	15.8	14.				34	7.2	27.	9			Juni
Juli	32	19.9	5.				112	39.2	18.				80	20.2	4.	16			Juli
August . .	30	6.0	19.				33	11.3	19.				46	17.0	19.	11			August
September	50	8.1	11.				55	15.6	12.				81	27.0	11.	15			September
Oktober .	22	7.0	6.				22	4.8	18.				17	3.5	6.	9			Oktober
November	56	15.0	14.				47	7.5	13.				45	12.1	13.	13			November
December	39	9.0	14.				18	6.2	17.				36	8.1	16.	12			December
Jahr . . .							454	39.2	18./7.				533	27.0	11./9.	136			Jahr
	Königswiese [Oberförsterei] (Kr. Preuss. Stargard) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						**Schwarzwald** (Kr. Preuss. Stargard) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						**Dunaiken** (Kr. Berent) H = 190* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	14.1	13.	14	13	1	36	9.6	18.	10	9	—	52	13.0	13.	16	14		Januar
Februar .	28	11.6	10.	9	8	—	20	7.2	10.	8	3	—	23	8.7	10.	7	5		Februar
März . . .	36	9.5	30.	12	12	2	36	7.8	6.	14	13	—	39	12.3	30.	14	10		März
April . . .	49	11.6	6.	13	2	1	29	5.8	15.	13	2	(1)	40	6.7	15.	12	1		April
Mai	102	31.0	8.	16	1	1	86	19.0	8.	16	—	1 (1)	97	22.5	8.	15	—		Mai
Juni . . .	55	12.9	17.	9	—	(1)	40	11.0	14.	9	—	(1)	56	11.4	17.	9	—		Juni
Juli	78	18.5	5.	12	—	(1)	84	22.7	5.	12	—	(1)	121	32.7	25.	15	—		Juli
August . .	46	9.5	20.	10	—	—	28	5.7	19.	10	—	—	69	20.1	19.	9	—		August
September	80	17.1	12.	16	—	—	61	13.5	2.	16	—	—	69	9.8	27.	18	—		September
Oktober .	19	8.3	25.	8	—	—	23	5.0	1.	9	—	—	26	4.5	25.	11	1		Oktober
November	57	16.1	15.	16	4	1 (1)	53	16.2	13.	14	—	—	58	16.3	13.	18	1		November
December	44	6.7	13.	16	14	2	42	9.2	16.	15	11	1	30	7.4	3.	12	13		December
Jahr . . .	648	31.0	8./5.	151	54	8 (3)	538	22.7	5./7.	146	38	2 (4)	680	32.7	25./7.	156	45		Jahr
	Ossieck (Kr. Preuss. Stargard) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.						**Suzemin** (Kr. Preuss. Stargard) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						**Lippusch** (Kr. Berent) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	10.4	14.				18	5.3	16.				59	10.9	17.	15	9	—	Januar
Februar .	15	8.5	10.				9	5.8	10.				27	9.0	9.	6	3	—	Februar
März . . .							29	8.0	31.				58	12.2	31.	13	8	—	März
April . . .	33	12.3	27.				35	7.2	15.				53	15.9	17.	8	1	(1)	April
Mai	80	24.2	7.				67	27.0	8.				103	27.0	21.	13	1	(1)	Mai
Juni . . .	58	15.2	14.				32	8.4	28.				52	12.0	8.	10	—	—	Juni
Juli							61	16.6	4.				138	52.5	18.	14	—	(2)	Juli
August . .	25	8.0	17.				46	14.7	19.				70	19.1	17.	9	—	—	August
September	63	12.3	1.				51	13.2	13.				59	11.2	11.	14	—	—	September
Oktober .							16	3.7	18.				28	8.5	25.	8	—	—	Oktober
November							41	6.2	23.				76	16.0	13.	14	1	—	November
December							17	5.3	5.				45	10.0	3.	10	9	—	December
Jahr . . .							422	27.0	8./5.				768	52.5	18./7.	134 [1]	32 [1]	(4)	Jahr
																[1]) Zu klein.			
	Pollum (Kr. Preuss. Stargard) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						**Wirthy** (Kr. Preuss. Stargard) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.						**Neu Fietz** (Kr. Berent) H = 177 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	10.1	16.				43	9.4	16.	14			46	11.2	17.		9	—	Januar
Februar .	28	8.7	10.				26	6.8	10.	9			31	16.4	10.		1	—	Februar
März . . .	29	8.8	31.										46	6.6	31.		15	—	März
April . . .	35	9.0	10.				46	17.4	6.	13			35	11.0	15.		4	(1)	April
Mai	80	27.0	8.				106	31.3	22.	14			68	17.7	8.		—	—	Mai
Juni . . .	45	10.0	7.				39	10.0	28.	9			28	13.9	14.		—	—	Juni
Juli							62	21.3	4.	12			54	21.5	5.		—	—	Juli
August . .							37	14.4	19.	9			36	12.3	17.		—	—	August
September	49	9.8	12.				61	11.9	12.	14			68	11.7	12.		—	—	September
Oktober .	18	4.9	25.				22	4.1	29.	10			24	4.5	15.		—	—	Oktober
November	48	13.0	13.				56	17.0	13.	13			65	26.8	13.		—	—	November
December	46	9.9	16.				40	9.4	16.	11			51	8.5	7.		19	—	December
Jahr . . .								31.3	22./5.				552	26.8	13./11.		48	(1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Neuguth (Kr. Berent) H = 136 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	7.1	18.	16	10	—	Januar
Februar .	26	13.7	10.	11	8	—	Februar
März . . .	37	8.5	3.	15	14	—	März
April . . .	40	7.2	15.	14	1	(1)	April
Mai	73	19.8	27.	16	1	—	Mai
Juni . . .	33	13.4	14.	7	—	—	Juni
Juli	124	43.2	20.	10	—	—	Juli
August . .	25	6.1	20.	10	—	—	August
September	49	12.5	14.	16	—	—	September
Oktober .	20	3.8	18.	11	—	—	Oktober
November	59	19.5	13.	15	1	—	November
December	41	9.8	16.	14	10	—	December
Jahr . . .	568	43.2	20./7.	155	45	(1)	Jahr
Schönberg [Wirthshaus zum Thurmberg] (Kr. Karthaus) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	10.8	18.	16	8	—	Januar
Februar .	29	8.9	10.	14	5	—	Februar
März . . .	50	12.7	30.	18	10	—	März
April . . .	36	10.3	8.	11	—	1 (1)	April
Mai	109	21.4	21.	14	1	(1)	Mai
Juni . . .	43	12.3	15.	8	—	—	Juni
Juli	125	24.6	4.	10	—	(2)	Juli
August . .	47	7.8	26.	11	—	—	August
September	74	15.2	13.	18	—	—	September
Oktober .	36	7.6	29.	12	1	—	Oktober
November	82	26.3	14.	23	3	—	November
December	50	10.4	15.	16	12	—	December
Jahr . . .	736	26.3	14./11.	171	40	1 (4)	Jahr
Kölln (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	6.3	17.	16	8	(1)	Januar
Februar .	30	10.0	10.	10	4	—	Februar
März . . .	50	15.9	31.	16	8 [1])	—	März
April . . .	32	6.7	15.	12	1	1	April
Mai	116	29.4	28.	15	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	66	44.0	14.	8	—	—	Juni
Juli	34	16.2	4.	7	—	—	Juli
August . .	40	9.8	20.	11	—	—	August
September	44	11.0	12.	14	—	—	September
Oktober .	28	7.1	15.	9	—	—	Oktober
November	57	19.7	12.	14	—	—	November
December	54	12.8	3.	14	6 [1])	—	December
Jahr . . .	583	44.0	14./6.	146	28 [1])	2 (2)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Karthaus (Kr. Karthaus) H = 218 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	57	8.7	17.	19	12	5	Januar
Februar .	33	8.9	10.	11	7	6	Februar
März . . .	57	12.7	31.	18	16	5	März
April . . .	42	5.9	15.	14	3	4 (1)	April
Mai	115	31.5	28.	14	1	4 (1)	Mai
Juni . . .	58	30.0	14.	11	—	—	Juni
Juli	69	23.0	4.	9	—	—	Juli
August . .	50	9.6	21.	11	—	—	August
September	78	17.8	21.	15	—	—	September
Oktober .	38	6.8	25.	11	—	2	Oktober
November	75	25.3	13.	17	5	3	November
December	63	11.5	3.	17	15	2	December
Jahr . . .	735	31.5	28./5.	167	59	31 (2)	Jahr
Sierakowitz (Kr. Karthaus) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	8.9	22.				Januar
Februar .	42	14.5	10.				Februar
März . . .	17	7.1	2.				März
April . . .	73	20.6	8.				April
Mai	93	37.8	28.				Mai
Juni . . .	40	26.2	14.				Juni
Juli	10	2.5	5.				Juli
August . .	61	18.4	20.				August
September	35	10.1	11.				September
Oktober .							Oktober
November	65	23.0	13.	17	—	1	November
December	41	14.0	3.	11	9	—	December
Jahr . . .		37.8	28./5.				Jahr
Miloschewo (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	16.0	18.	15	12		Januar
Februar .	47	7.3	17.	10	10		Februar
März . . .	56	12.5	3.	12	8		März
April . . .	58	10.7	27.	10	—		April
Mai	124	36.4	28.	12	2		Mai
Juni . . .	69	39.5	14.	9	—		Juni
Juli	36	16.5	4.	6	—		Juli
August . .	47	16.5	20.	8	—		August
September	86	20.7	11.	10	—		September
Oktober .	47	10.0	14.	10	—		Oktober
November	61	14.5	13.	11	2		November
December	55	13.3	3.	13	10		December
Jahr . . .	754	39.5	14./6.	126 [1])	44		Jahr
[1]) Zu klein.							
Mirchau (Kr. Karthaus) H = 175 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	72	15.0	18.	20	16	6 (1)	Januar
Februar .	37	8.5	10.	11	8	6	Februar
März . . .	91	14.4	30.	19	14	3	März
April . . .	74	10.6	27.	14	4	2 (1)	April
Mai	129	28.5	28.	15	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	66	35.2	14.	11	—	—	Juni
Juli	88	21.8	4.	10	—	—	Juli
August . .	39	11.9	17.	6	—	—	August
September	74	22.5	19.	13	—	—	September
Oktober .	61	22.5	15.	12	—	1 (3)	Oktober
November	126	46.3	13.	21	2	(3)	November
December	72	13.2	5.	16	16	4 (1)	December
Jahr . . .	929	46.3	13./11.	168	60	24 (10)	Jahr
Stendsitz (Kr. Karthaus) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	11.5	18.	15	11	—	Januar
Februar .	26	7.7	10.	12	6	—	Februar
März . . .	47	11.5	7.	9	7	—	März
April . . .	48	7.6	27.	13	2	1	April
Mai	83	20.4	21.	13	1	—	Mai
Juni . . .	43	14.3	17.	5	—	—	Juni
Juli	126	61.3	3.	9	—	—	Juli
August . .	40	6.3	21.	13	—	—	August
September	60	11.4	12.	14	—	—	September
Oktober .	30	6.2	29.	9	—	—	Oktober
November	72	19.0	13.	13	2	—	November
December	49	12.2	7.	11	8	—	December
Jahr . . .	677	61.3	3./7.	136 [1])	37 [1])	1	Jahr
[1]) Zu klein.							
Neustadt i. Westpr. (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	13.1	18.	14	10	2	Januar
Februar .	34	9.8	10.	9	4	—	Februar
März . . .	54	18.1	31.	15	10	—	März
April . . .	34	6.8	16.	13	2	2	April
Mai	172	69.5	28.	18	2	1	Mai
Juni . . .	84	52.6	14.	11	—	—	Juni
Juli	35	12.1	4.	8	—	—	Juli
August . .	43	13.4	19.	8	—	—	August
September	55	16.0	12.	13	—	—	September
Oktober .	35	7.4	29.	11	—	2	Oktober
November	55	14.7	13.	13	1	1	November
December	59	13.3	3.	14	16	6	December
Jahr . . .	711	69.5	28./5.	147	45	14	Jahr
Rheinfeld (Kr. Karthaus) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	9.0	17.				Januar
Februar .	24	10.0	10.				Februar
März . . .	56	13.2	2.				März
April . . .	46	10.5	14.				April
Mai	107	59.0	27.				Mai
Juni . . .	152	37.4	15.				Juni
Juli	59	32.6	3.				Juli
August . .	57	16.0	20.				August
September	87	22.7	14.				September
Oktober .	21	7.0	15.				Oktober
November	39	7.6	9. 30.				November
December	22	7.2	6.				December
Jahr . . .	717	59.0	27./5.				Jahr
Gohra (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	9.6	18.	13	6	—	Januar
Februar .	36	11.5	10.	10	4	—	Februar
März . . .	54	19.0	31.	13	10	1	März
April . . .	26	6.6	15.	9	2	1 (2)	April
Mai	120	40.3	28.	16	2	1	Mai
Juni . . .	73	20.1	14.	11	—	—	Juni
Juli	39	15.1	4.	7	—	—	Juli
August . .	57	14.8	20.	9	—	—	August
September	52	10.0	12.	16	—	—	September
Oktober .	30	10.3	15.	7	—	1 (3)	Oktober
November	64	17.0	13.	13	—	2 (1)	November
December	57	12.1	3.	18	14	4 (3)	December
Jahr . . .	644	40.3	28./5.	142	38	10 (9)	Jahr
Rahmel (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 17 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	10.2	16.				Januar
Februar .	27	7.4	17.				Februar
März . . .	44	14.4	3.				März
April . . .	29	6.0	15.				April
Mai	122	31.8	21.				Mai
Juni . . .	63	33.3	14.				Juni
Juli	28	10.5	4.				Juli
August . .	38	11.4	19.				August
September	53	19.5	12.				September
Oktober .	26	8.1	15.				Oktober
November	57	19.0	13.				November
December	59	15.0	3.				December
Jahr . . .	591	33.3	14./6.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Westpreussen** (Reg. Bez. Danzig und Marienwerder) 1899.

Luboczyn (Kr. Putzig)

H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	7.7	17.	14	7	1
Februar .	26	8.2	10.	7	3	2
März . . .	30	7.0	31.	13	10	—
April . . .	50	9.2	27.	11	3	2
Mai	152	55.0	28.	18	2	1
Juni . . .	60	20.0	23.	9	—	—
Juli	27	7.2	4.	6	—	—
August . .	34	7.6	19.	8	—	(1)
September	68	13.8	12.	19	—	—
Oktober .	26	6.3	15.	7	—	1
November	42	10.2	24.	12	1	3
December	46	8.2	3.	13	12	3
Jahr . . .	601	55.0	28./5.	137	38	13 (1)

Güldenfelde (Kr. Stuhm)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	6.6	18.			
Februar .	36	10.9	10.			
März . . .	37	7.6	3.			
April . . .	34	13.1	15.			
Mai	71	24.0	28.			
Juni . . .	40	16.2	14.			
Juli	37	14.5	4.			
August . .	40	10.7	22.			
September	54	10.3	2.			
Oktober .	30	8.0	18.			
November	47	17.0	13.			
December	41	13.8	7.			
Jahr . . .	493	24.0	28./5.			

Kurzebrack (Kr. Marienwerder)

H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	5.6	13.	12	11	3
Februar .	21	10.6	10.	9	7	2
März . . .	23	4.0	31.	15	11	1
April . . .	36	8.5	26.	13	1	1
Mai	95	19.9	28.	15	—	—
Juni . . .	38	11.5	14.	8	—	(1)
Juli	67	19.5	19.	11	—	1
August . .	34	9.0	26.	9	—	—
September	74	18.9	2.	15	—	—
Oktober .	22	4.3	14.	11	—	—
November	50	10.9	13.	16	—	—
December	39	9.6	16.	16	17	3
Jahr . . .	526	19.9	28./5.	150	47	11 (1)

Putzig (Kr. Putzig)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	12.2	18.	16	9	3
Februar .	31	8.0	10.	11	5	—
März . . .	52	10.0	31.	11	8	1
April . . .	50	7.5	15.	11	2	2
Mai	149	45.1	28.	15	2	1
Juni . . .	66	28.0	14.	7	—	—
Juli	43	14.0	4.	7	—	—
August . .	46	18.5	20.	7	—	—
September	51	13.2	5.	10	—	—
Oktober .	27	7.0	15.	8	—	1
November	54	15.7	13.	11	—	1
December	45	6.6	16.	12	9	1
Jahr . . .	669	45.1	28./5.	126 [1]	35	10

[1] Zu klein.

Stuhm (Kr. Stuhm)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	5.3	13.	15	5	—
Februar .	24	13.0	10.	7	3	1
März . . .	28	5.2	6.	14	10	—
April . . .	39	7.2	3.	12	2	—
Mai	94	27.5	27.	14	1	1
Juni . . .	47	18.1	14.	7	—	—
Juli	75	36.0	4.	10	—	—
August . .	53	11.4	26.	12	—	—
September	58	9.8	12.	16	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Marienwerder (Kr. Marienwerder)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	5.8	13.	13	11	2
Februar .	20	9.4	10.	9	5	4
März . . .	19	4.5	30.	14	11	1
April . . .	38	6.1	15.	11	1	(1)
Mai	104	32.4	27.	15	1	—
Juni . . .	48	14.9	14.	8	—	(1)
Juli	68	24.9	4.	12	—	(1)
August . .	44	11.1	26.	12	—	—
September	74	14.0	2.	17	—	—
Oktober .	25	5.3	18.	10	—	—
November	45	8.4	13.	16	—	—
December	41	8.4	16.	13	4 [1]	—
Jahr . . .	555	32.4	27./5.	150	33 [1]	7 (3)

[1] Zu klein.

Rekau [Forsthaus] (Kr. Putzig)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	7.4	17.	15	12	1
Februar .	32	9.6	9.	8	6	—
März . . .	39	10.0	31.	14	13	—
April . . .	36	6.6	16.	11	2	—
Mai	177	57.2	27.	17	2	—
Juni . . .	72	42.5	14.	8	—	—
Juli	28	9.4	2.	6	—	—
August . .	34	12.8	20.	7	—	—
September	52	15.6	12.	13	—	—
Oktober .	32	8.1	15.	11	—	—
November	60	16.0	24.	13	—	—
December	48	13.3	3.	15	13	(1)
Jahr . . .	652	57.2	27./5.	138	48	1 (1)

Gross Rosainen (Kr. Marienwerder)

H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	4.0	17.	13	15	6
Februar .	20	12.6	10.	7	8	2
März . . .	17	3.9	31.	12	13	8
April . . .	47	9.1	15.	14	1	(1)
Mai	95	23.0	8.	15	2	2
Juni . . .	38	12.2	14.	11	—	(1)
Juli	77	31.4	5.	11	—	—
August . .	32	8.0	26.	11	—	—
September	76	13.7	12.	18	—	—
Oktober .	25	5.3	18.	11	2	—
November	35	6.2	13. 16.	17	—	4
December	32	7.5	16.	13	16	4
Jahr . . .	522	31.4	5./7.	153	57	26 (2)

Mewe (Kr. Marienwerder)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	5.0	18.	12	8	3
Februar .	23	8.7	10.	11	7	—
März . . .	26	3.8	31.	15	11	2
April . . .	30	6.9	27.	12	1	—
Mai	91	20.5	28.	14	—	1
Juni . . .	42	10.8	27.	8	—	—
Juli	64	19.5	4.	10	—	(1)
August . .	31	8.0	26.	12	—	—
September	62	11.2	11.	18	—	—
Oktober .	30	5.0	18.	11	—	—
November	50	12.2	17.	16	—	—
December	41	8.2	16.	13	12	1
Jahr . . .	520	20.5	28./5.	152	39	7 (1)

Barlewitz (Kr. Stuhm)

H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	8.4	16.			
Februar .	22	9.9	10.			
März . . .	23	5.5	6.			
April . . .	36	8.5	15.			
Mai	87	32.9	27.			
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Klein Nebrau (Kr. Marienwerder)

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	6.8	13.			
Februar .	19	9.7	10.			
März . . .	21	3.7	31.			
April . . .	42	11.6	27.			
Mai	82	17.2	8.			
Juni . . .	41	14.7	14.			
Juli	91	36.0	20.			
August . .	19	6.6	26.			
September	87	19.7	2.			
Oktober .	24	7.2	14.			
November	41	9.1	13.			
December	20	5.3	3.			
Jahr . . .	514	36.0	20./7.			

Gross Brausen (Kr. Rosenberg i. Westpr.)

H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	5.4	17.	12	13	1
Februar .	21	11.0	10.	9	5	2
März . . .	29	9.3	3.	12	9	—
April . . .	66	14.6	17.	12	4	1
Mai	78	22.0	28.	13	—	—
Juni . . .	41	11.5	14.	9	—	—
Juli	60	29.3	4.	9	—	—
August . .	46	14.6	22.	10	—	—
September	86	19.8	1.	15	—	—
Oktober .	37	7.5	18.	10	—	—
November	48	13.4	13.	16	1	1
December	28	6.5	16.	11	11	1
Jahr . . .	567	29.3	4./7.	138	43	6

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Westpreussen** (Reg. Bez. Marienwerder) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gross Peterwitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	5.3	13.	13	10	—	Januar
Februar .	22	7.0	10.	8	4	—	Februar
März . . .	21	5.0	3.	6	7	1	März
April . . .	64	11.3	17.	13	1	1	April
Mai	88	27.0	27.	12	—	1	Mai
Juni . . .	40	10.4	23.	9	—	—	Juni
Juli	81	25.5	5.	10	—	—	Juli
August . .	38	12.2	20.	11	—	1	August
September	71	12.0	1.	16	—	—	September
Oktober .	24	8.0	9.	8	—	—	Oktober
November	45	7.2	16.	15	—	(2)	November
December	62	14.0	7.	16	10	—	December
Jahr . . .	583	27.0	27./5.	137	32 [1])	4 (2)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Gross Rohdau (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	5.4	18.	12	15	(1)	Januar
Februar .	25	11.3	10.	10	11	(1)	Februar
März . . .	32	7.8	31.	15	13	(2)	März
April . . .	45	12.1	15.	14	1	—	April
Mai	104	36.5	27.	15	2	—	Mai
Juni . . .	41	13.6	14.	8	—	(1)	Juni
Juli	86	52.1	4.	10	—	—	Juli
August . .	50	9.3	26.	12	—	—	August
September	68	19.9	2.	15	—	—	September
Oktober .	48	10.9	9.	13	1	—	Oktober
November	50	9.4	13.	18	2	—	November
December	49	17.3	7.	16	13	(1)	December
Jahr . . .	624	52.1	4./7.	158	58	(6)	Jahr
	Raudnitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 120* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	35	9.4	17.	7	9	1	Januar
Februar .	15	10.4	10.	3	6	1	Februar
März . . .	44	10.2	30.	6	12	—	März
April . . .	55	30.5	17.	9	1	—	April
Mai	84	21.9	28.	11	—	—	Mai
Juni . . .	27	6.9	7.	6	—	—	Juni
Juli	57	9.9	6.	11	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
Dcember .							December
Jahr . . .							Jahr
	Riesenburg (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	4.9	17.	11	8	—	Januar
Februar .	19	12.5	10.	8	2	—	Februar
März . . .	32	10.2	31.	11	10	—	März
April . . .	48	11.2	15.	10	1	—	April
Mai	102	25.7	28.	11	—	—	Mai
Juni . . .	37	9.8	14.	7	—	—	Juni
Juli	90	34.4	4.	9	—	—	Juli
August . .	38	9.5	20.	10	—	—	August
September	63	12.8	2.	12	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Stradem (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	17	6.2	14.				Januar
Februar .	22	11.0	10.				Februar
März . . .	35	6.5	3.				März
April . . .	59	23.9	17.				April
Mai	91	26.5	28.				Mai
Juni . . .	55	22.6	24.				Juni
Juli	91	30.7	4.				Juli
August . .	39	9.3	20.				August
September	74	15.8	12.				September
Oktober .	37	12.8	9.				Oktober
November	54	12.2	13.				November
December	44	10.2	14.				December
Jahr . . .	618	30.7	4./7.				Jahr
	Gross Babalitz (Kr. Löbau) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	4.9	17.				Januar
Februar .	25						Februar
März . . .	24						März
April . . .	52	15.2	17.				April
Mai	79	28.1	28.				Mai
Juni . . .	41	13.6	28.				Juni
Juli	81	24.0	5.				Juli
August . .	35	9.1	13.				August
September	58	12.2	7.				September
Oktober .	18	6.5	9.				Oktober
November	38	8.6	12.				November
December	42	10.9	7.				December
Jahr . . .	517	28.1	28./5.				Jahr
	Löbau (Kr. Löbau) H = 143 Meter h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	6.9	18.				Januar
Februar .	22	14.9	10.				Februar
März . . .	38	9.5	3.				März
April . . .	74	33.8	17.				April
Mai	111	27.7	27.				Mai
Juni . . .	52	13.0	28.				Juni
Juli	118	35.3	4.				Juli
August . .	26	10.5	20.				August
September	93	42.2	1.				September
Oktober .	30	5.6	10.				Oktober
November	49	13.1	24.				November
Dcember .	58	11.7	6.				December
Jahr . . .	715	42.2	1./9.				Jahr
	Nawra (Kr. Löbau) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	6.2	13.	10	9	—	Januar
Februar .	19	11.3	10.	6	4	2	Februar
März . . .	25	5.7	31.	11	8	—	März
April . . .	66	28.7	17.	12	2	—	April
Mai	91	31.1	27.	11	—	—	Mai
Juni . . .	52	18.9	28.	8	—	—	Juni
Juli	83	21.3	5.	12	—	—	Juli
August . .	19	8.5	20.	7	—	—	August
September	68	13.6	7.	13	—	—	September
Oktober .	30	5.3	9.	11	—	—	Oktober
November	40	8.9	13.	15	—	—	November
December	43	9.3	14.	11	8	—	December
Jahr . . .	564	31.1	27./5.	127 [1])	31 [1])	2	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Tuszewo (Kr. Löbau) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	5.6	17.	14	12	—	Januar
Februar .	25	12.2	10.	12	9	—	Februar
März . . .	28	5.8	3.	12	12	1	März
April . . .	59	21.2	17.	11	1	—	April
Mai	91	33.2	28.	13	1	(1)	Mai
Juni . . .	46	17.3	27.	7	—	(1)	Juni
Juli	124	32.2	4.	12	—	—	Juli
August . .	24	8.2	20.	7	—	1	August
September	75	27.3	1.	14	—	—	September
Oktober .	24	5.1	18.	11	—	—	Oktober
November	46	11.2	13.	15	1	—	November
December	46	9.8	29.	14	13	—	December
Jahr . . .	620	33.2	28./5.	142	49	2 (2)	Jahr
	Forsthausen (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	22	7.3	5.				December
Jahr . . .							Jahr
	Jaikowo (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	5.3	17.	14	12	—	Januar
Februar .	17	9.6	10.	9	5	—	Februar
März . . .	20	5.6	31.	9	9	2	März
April . . .	78	35.1	17.	14	1	2	April
Mai	76	15.4	8.	15	—	—	Mai
Juni . . .	51	11.6	28.	9	—	—	Juni
Juli	86	24.9	4.	14	—	(1)	Juli
August . .	23	5.1	20.	7	—	—	August
September	54	10.9	12.	15	—	—	September
Oktober .	27	4.3	19.	11	—	—	Oktober
November	62	7.4	16.	20	—	—	November
December	28	4.5	7.	15	17	—	December
Jahr . . .	550	35.1	17./4.	152	44	4 (1)	Jahr
	Klein Summe (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 90 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	25	5.5	15.	8	6	—	Januar
Februar .	16	7.8	10.	8	5	—	Februar
März . . .	23	5.1	31.	9	5	—	März
April . . .	64	30.0	17.	13	1	1	April
Mai	82	23.4	27.	11	—	—	Mai
Juni . . .	42	12.9	27.	9	—	—	Juni
Juli	74	20.6	5.	11	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Miesionskowo (Strasburg i. Westpr.) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	6.2	17.				Januar
Februar .	12						Februar
März . . .	12	3.4	30.				März
April . . .	74	23.2	17.				April
Mai . . .	88	15.5	1.				Mai
Juni . . .	53	10.1	28.				Juni
Juli	94	19.4	4.				Juli
August . .	24	6.1	20.				August
September	56	17.8	10.				September
Oktober .	24	8.9	31.				Oktober
November	33	8.4	13.				November
December	32	6.8	17.				December
Jahr . . .	527	23.2	17./4.				Jahr
Kolmansfeld (Chelmonie) (Kr. Briesen) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	6.0	15.	10	6	—	Januar
Februar .	21	8.9	10.	7	4	—	Februar
März . . .	15	3.8	30.	11	8	(1)	März
April . . .	61	14.4	17.	15	1	(1)	April
Mai . . .	71	12.5	5.	14	—	—	Mai
Juni . . .	55	32.0	4.				Juni
Juli	27	7.8	31.				Juli
August . .	46	12.1	13.				August
September	18	9.2	23.				September
Oktober .	54	12.5	9.				Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Bienkowko (Kr. Kulm) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	9.3	13.	12	9	(2)	Januar
Februar .	23	7.5	9.	5	8	—	Februar
März . . .	15	2.4	31.	13	8	(3)	März
April . . .	43	9.7	27.	14	1	(2)	April
Mai . . .	78	12.6	26.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	67	23.0	23.	11	—	—	Juni
Juli	62	16.6	5.	13	—	—	Juli
August . .	31	5.7	21.	9	—	—	August
September	59	9.5	2.	14	—	(1)	September
Oktober .	17	5.6	25.	7	—	—	Oktober
November	33	6.5	24.	17	—	(2)	November
December	28	7.5	16.	12	12	(1)	December
Jahr . . .	493	23.0	23./6.	143	38	(12)	Jahr
Slupp (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	6.0	16.	11	10	—	Januar
Februar .	20	17.5	9.	3	5	1	Februar
März . . .	27	7.3	2.	14	15	6 (1)	März
April . . .	64	27.2	17	12	2	1 (1)	April
Mai	107	24.6	27.	16	1	1	Mai
Juni . . .	47	8.9	7.	9	—	—	Juni
Juli	115	28.0	3.	18	—	(1)	Juli
August . .	23	7.3	21.	8	—	—	August
September	54	13.8	12.	14	—	(1)	September
Oktober .	21	4.0	14.	10	—	—	Oktober
November	35	4.6	24.	17	3	1	November
December	30	4.7	3.	18	16	—	December
Jahr . . .	571	28.0	3./7.	150	52	10 (4)	Jahr
Nielub (Kr. Briesen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	10.7	15.	11	8	—	Januar
Februar .	19	9.9	10.	6	5	—	Februar
März . . .	22	5.7	31.	10	7	—	März
April . . .	43	12.2	17.	14	1	1	April
Mai	67	12.3	5.	15	—	—	Mai
Juni . . .	51	17.6	14.	8	—	—	Juni
Juli	75	30.3	4.	13	—	—	Juli
August . .	33	6.3	21.	11	—	—	August
September	71	16.3	1.	15	—	—	September
Oktober .	19	6.2	25.	9	—	—	Oktober
November	35	3.9	9.	19	4	—	November
December	38	7.4	14.	13	11	—	December
Jahr . . .	511	30.3	4./7.	144	36	1	Jahr
Gross Czyste (Kr. Kulm) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	9.6	13.				Januar
Februar .	21	10.3	10.				Februar
März . . .	16	5.7	31.				März
April . . .	58	12.9	27.				April
Mai	70	12.8	8.				Mai
Juni . . .	67	17.6	23.				Juni
Juli	49	26.3	5.				Juli
August . .	30	7.2	13.				August
September	52	9.8	12.				September
Oktober .	19	5.3	14. 25.				Oktober
November	35	8.0	17.				November
December	37	11.8	16.				December
Jahr . . .	490	26.3	5. 7.				Jahr
Strasburg i. Westpr. (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	6.2	15. 17.	14	9	2	Januar
Februar .	18	9.3	10.	10	6	—	Februar
März . . .	22	5.9	31.	9	11	4	März
April . . .	77	30.0	17.	15	1	—	April
Mai	68	13.8	28.	13	—	—	Mai
Juni . . .	60	16.7	28.	10	—	(1)	Juni
Juli	86	30.6	4.	15	—	—	Juli
August . .	17	6.4	12.	8	—	—	August
September	49	11.0	12.	15	—	—	September
Oktober .	19	4.0	10.	11	—	—	Oktober
November	40	6.1	16.	17	1	2	November
December	48	6.4	7.	15	11	—	December
Jahr . . .	540	30.6	4./7.	152	39	8 (1)	Jahr
Kunzendorf (Kr. Thorn) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	6.5	12.	14	9	1	Januar
Februar .	19	10.7	10.	7	3	—	Februar
März . . .	17	7.3	31.	8	3	(1)	März
April . . .	44	13.4	27.	14	—	—	April
Mai	76	18.7	5.	13	—	—	Mai
Juni . . .	57	12.5	23.	11	—	—	Juni
Juli	73	33.2	5.	8	—	(1)	Juli
August . .	30	7.9	17.	9	—	—	August
September	44	10.6	10.	15	—	—	September
Oktober .	14	5.3	14.	5	—	—	Oktober
November	29	8.2	16.	12	1	(2)	November
December	17	4.3	6.	7	5	1	December
Jahr . . .	453	33.2	5./7.	123 [1])	21 [1])	2 (4)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Kulmisch Rossgarten (Kr. Kulm) H = 20 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	40	10.0	15.	10	5		Januar
Februar .	12	7.9	10.	4	3		Februar
März . . .	17	4.0	21.	10	9		März
April . . .	50	11.2	27.	14	1		April
Mai	54	7.9	27.	14	—		Mai
Juni . . .	47	13.9	10.	8	—		Juni
Juli	77	38.0	5.	9	—		Juli
August . .	24	5.4	20.	10	—		August
September	49	7.7	21.	14	—		September
Oktober .	15	5.7	25.	7	—		Oktober
November	42	5.8	16.	16	—		November
December	34	6.7	16.	12	12		December
Jahr . . .	461	38.0	5./7.	128 [1])	30		Jahr
[1]) Zu klein.							
Hohenkirch (Kr. Briesen) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	12.0	15.	15	6	3	Januar
Februar .	21	7.3	10.	9	5	2	Februar
März . . .	15	3.5	21. 31.	9	10	2 (1)	März
April . . .	47	15.7	17.	15	2	—	April
Mai	75	16.2	28.	16	—	—	Mai
Juni . . .	47	13.9	10.	10	—	(1)	Juni
Juli	57	23.0	5.	13	—	—	Juli
August . .	21	6.4	22.	9	—	—	August
September	56	13.9	12.	14	—	—	September
Oktober .	17	4.1	14.	9	—	—	Oktober
November	32	3.6	24.	19	2	—	November
December	34	8.0	16.	18	11	—	December
Jahr . . .	458	23.0	5./7.	156	36	7 (2)	Jahr
Pensau (Kr. Thorn) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	9.5	13.	12	4	1	Januar
Februar .	17	11.5	10.	4	3	—	Februar
März . . .	21	4.0	28.	14	9	1	März
April . . .	52	20.2	27.	18	2	(1)	April
Mai	106	22.5	8.	14	—	—	Mai
Juni . . .	54	13.7	14.	9	—	—	Juni
Juli	63	31.2	5.	9	—	—	Juli
August . .	40	6.3	13.	8	—	—	August
September	52	14.0	1.	9	—	—	September
Oktober .	14	8.3	31.	5	—	—	Oktober
November	43	4.6	26.	14	—	—	November
December	39	5.3	15.	18	14	1	December
Jahr . . .	535	31.2	5./7.	134	32	3 (1)	Jahr
Gawlowitz (Kr. Graudenz) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	6.9	15.	12	10	—	Januar
Februar .	20	10.5	10.	6	6	—	Februar
März . . .	12	2.5	20.	10	9	3	März
April . . .	45	7.5	17.	16	1	(1)	April
Mai	65	14.6	28.	14	—	—	Mai
Juni . . .	91	22.3	14.	10	—	(1)	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Graudenz (Kr. Graudenz) H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	9.3	15.	13	7	—	Januar
Februar .	16	7.2	10.	8	4	2	Februar
März . . .	19	3.4	6.	14	9	(1)	März
April . . .	44	11.0	27.	14	1	—	April
Mai	64	12.3	8.	14	—	—	Mai
Juni . . .	55	14.1	23.	9	—	—	Juni
Juli	55	28.4	5.	11	—	—	Juli
August . .	16	3.9	20.	8	—	—	August
September	61	10.4	2.	12	—	—	September
Oktober .	11	3.8	14.	9	—	—	Oktober
November	33	4.9	24.	14	—	—	November
December	32	6.4	25.	13	8	—	December
Jahr . . .	436	28.4	5./7.	139	29	2 (1)	Jahr
	Groddeck (Kr. Schwetz) H = 60* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	48	9.5	15.	12	11	—	Januar
Februar .	20	11.3	10.	5	5	1	Februar
März . . .	16	2.8	19.	11	9	2	März
April . . .	57	8.5	6.	15	1	—	April
Mai	80	15.0	9.	18	2	—	Mai
Juni . . .	52	11.8	10.	10	—	—	Juni
Juli	47	16.4	5.	12	—	—	Juli
August . .	30	11.0	13.	10	—	—	August
September	71	15.4	2.	18	—	(1)	September
Oktober .	19	9.3	25.	10	—	—	Oktober
November	34	4.9	24.	18	1	1	November
December	38	9.1	16.	14	14	1	December
Jahr . . .	512	16.4	5./7.	153	43	5 (1)	Jahr
	Osche (Kr. Schwetz) H = 84 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	56	12.4	15.	19	14	1	Januar
Februar .	23	11.2	10.	8	8	—	Februar
März . . .	21	6.0	31.	13	12	2	März
April . . .	51	11.2	27.	17	1	1 (2)	April
Mai	84	17.5	8.	17	1	1	Mai
Juni . . .	45	12.2	14.	10	—	—	Juni
Juli	63	21.5	5.	13	—	—	Juli
August . .	38	15.8	13.	11	—	(1)	August
September	68	9.8	12.	17	—	—	September
Oktober .	16	4.0	15.	9	—	—	Oktober
November	42	5.8	24.	17	3	(1)	November
December	44	8.6	16.	17	13	—	December
Jahr . . .	551	21.5	5./7.	168	52	5 (4)	Jahr
	Gross Schönwalde (Kr. Graudenz) H = 90 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	23	6.9	17.	11	4	—	Januar
Februar .	19	10.9	10.	7	6	2	Februar
März . . .	14	2.6	3.	10	11	2 (1)	März
April . . .	59	9.0	17.	14	1	—	April
Mai	100	29.4	28.	15	—	1	Mai
Juni . . .	28	11.3	14.	8	—	(1)	Juni
Juli	82	23.4	4.	5	—	(1)	Juli
August . .	38	8.5	12.	8	—	—	August
September	70	15.1	12.	14	—	—	September
Oktober .	24	10.0	14.	5	—	—	Oktober
November	52	7.5	23.	13	—	(3)	November
December	34	8.1	2.	9	8	—	December
Jahr . . .	543	29.4	28./5.	119[1])	30[1])	5 (6)	Jahr
	Gross Kommorsk (Kr. Schwetz) H = 27 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	109	14.3	1.	16	—	—	September
Oktober .	23	6.4	14.	9	—	—	Oktober
November	44	4.7	16.	16	1	(1)	November
December	37	10.4	16.	13	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Schwetz (Kr. Schwetz) H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	30	10.2	14.				Januar
Februar .	18	9.8	10.				Februar
März . . .	7	2.0	30.				März
April . . .	42	9.7	27.				April
Mai	73	11.7	9. 26.				Mai
Juni . . .	55	11.1	23.				Juni
Juli	40	14.1	5.				Juli
August . .	22	6.3	21.				August
September	51	9.2	2.				September
Oktober .	23	11.8	25.				Oktober
November	28	6.1	17.				November
December	32	6.0	27.				December
Jahr . . .	421	14.1	5./7.				Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Neubrück (Kr. Graudenz) H = 96 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	20	4.7	17.				Januar
Februar .	19	12.6	10.				Februar
März . . .	14	3.0	30.				März
April . . .	50	7.4	12.				April
Mai	69	15.8	8.				Mai
Juni . . .	55	18.3	28.				Juni
Juli	67	30.8	5.				Juli
August . .	31	6.6	12.				August
September	62	11.5	7.				September
Oktober .	13	3.9	14.				Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Heinrichsdorf (Kr. Schwetz) H = 92 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	42	8.0	13.	11	7	—	Januar
Februar .	16	7.6	10.	4	2	—	Februar
März . . .	12	2.2	30.	10	5	(1)	März
April . . .	46	8.6	17.	12	1	(2)	April
Mai	63	16.0	9.	12	—	—	Mai
Juni . . .	45	12.3	10.	10	—	—	Juni
Juli	*34*						Juli
August . .	36	9.2	13.	9	—	—	August
September	*63*						September
Oktober .							Oktober
November	28	4.6	24.	14	—	(1)	November
December	*45*						December
Jahr . . .							Jahr
	Warlubien (Kr. Schwetz) H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	36	8.4	17.				Januar
Februar .	41	8.2	19.				Februar
März . . .	21	4.8	2. 3.				März
April . . .	65	15.4	27.				April
Mai	84	18.3	16.				Mai
Juni . . .	44	24.3	14.				Juni
Juli	87	24.3	18.				Juli
August . .	36	11.3	26.				August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Neumühl, Adlig (Kr. Graudenz) H = 60* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	31	5.3	13. 17.	14	10	—	Januar
Februar .	18	9.1	10.	7	5	—	Februar
März . . .	28	6.1	31.	12	10	1	März
April . . .	54	19.3	17.	15	1	—	April
Mai	75	17.7	28.	14	—	—	Mai
Juni . . .	47	11.3	27.	9	—	—	Juni
Juli	63	20.8	5.	12	—	—	Juli
August . .	28	7.7	21.	10	—	—	August
September	58	13.2	12.	15	—	—	September
Oktober .	20	3.8	14.	10	—	—	Oktober
November	34	4.0	13.	17	—	—	November
December	45	10.1	6.	14	12	—	December
Jahr . . .	501	20.8	5./7.	149	38	1	Jahr
	Koselitz (Kr. Schwetz) H = 90* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	33	8.2	13.				Januar
Februar .	17	10.5	13.				Februar
März . . .	13	3.2	21.				März
April . . .	36	7.2	12.				April
Mai	77	24.0	26.				Mai
Juni . . .	*72*	*21.1*	*28.*				Juni
Juli	*84*	*52.4*	*5.*				Juli
August . .	43	11.0	21.				August
September	67	13.0	2.				September
Oktober .	11	3.4	25.				Oktober
November	29	6.8	24.				November
December	43	13.5	16.				December
Jahr . . .	*525*	*52.4*	*5./7.*				Jahr
	Gross Bislaw (Kr. Tuchel) H = 104 Meter.			h_r = 2 Meter.			
Januar . .	48	14.5	13.				Januar
Februar .	17	13.2	10.				Februar
März . . .	14	2.0	27.				März
April . . .	36	5.6	6.				April
Mai	69	15.0	26.				Mai
Juni . . .	38	8.9	14.				Juni
Juli	53	18.5	5.				Juli
August . .	22	5.5	25.				August
September	61	9.6	12.				September
Oktober .	17	6.5	25.				Oktober
November	31	6.5	24.				November
December	46	8.3	16.				December
Jahr . . .	452	18.5	5./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gross Klonia (Kr. Tuchel) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	15.4	13.	16	9	—	Januar
Februar .	16	10.3	20.	5	3	—	Februar
März . . .	22	4.2	27.	14	14	—	März
April . . .	38	6.3	15.	13	2	(2)	April
Mai	58	9.2	22.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	42	8.6	27.	8	—	—	Juni
Juli	20	19.3	5.	11	—	—	Juli
August . .	35	7.6	20.	9	—	—	August
September	56	8.5	2.	19	—	—	September
Oktober .	14	6.2	25.	8	—	—	Oktober
November	32	4.7	24.	18	2	—	November
December	45	9.7	16.	15	15	—	December
Jahr . . .	430	19.3	5./7.	150	45	(3)	Jahr
	Kelpin (Kr. Tuchel) H = 146 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	12.6	17.				Januar
Februar .	18	6.2	4.				Februar
März . . .	14	3.2	7.				März
April . . .	12	3.6	16.				April
Mai	58	14.0	21.				Mai
Juni . . .	40	10.7	26.				Juni
Juli	156	51.0	3.				Juli
August . .	26	9.3	26.				August
September	46	7.6	2. 12.				September
Oktober .	*13*	2.6	13.				Oktober
November	*36*	7.5	25.				November
December	38	4.7	16.				December
Jahr . . .	*504*	51.0	3./7.				Jahr
	Tucholka (Kr. Tuchel) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	11.3	13.	16	12	—	Januar
Februar .	17	8.0	10.	6	4	—	Februar
März . . .	13	3.4	30.	8	6	—	März
April . . .	39	9.6	27.	11	—	—	April
Mai	66	13.7	25.	11	—	—	Mai
Juni . . .	40	13.8	26.	8	—	—	Juni
Juli	57	15.7	5.	13	—	—	Juli
August . .	46	9.8	17.	10	—	—	August
September	61	11.1	2.	18	—	—	September
Oktober .	16	5.6	25.	8	—	—	Oktober
November	41	7.0	24.	15	1	—	November
December	38	9.7	3.	12	11	1	December
Jahr . . .	481	15.7	5./7.	136 [1]	34 [1]	1	Jahr
	Wildgarten [Forsthaus] (Kr. Tuchel) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	15.0	15.	14	12	5	Januar
Februar .	21	10.0	10.	3	2	3	Februar
März . . .	34	11.1	30.	12	14	5 (1)	März
April . . .	51	16.2	17.	12	2	2 (1)	April
Mai	107	17.4	21.	14	—	—	Mai
Juni . . .	39	7.5	10.	11	—	—	Juni
Juli	61	31.1	5.	13	—	(1)	Juli
August . .	41	8.0	19.	10	—	—	August
September	68	8.5	13.	21	—	—	September
Oktober .	25	5.9	9.	6	—	1	Oktober
November	68	9.0	25.	17	1	—	November
December	33	5.3	7.	18	13	—	December
Jahr . . .	614	31.1	5./7.	151	44	16 (3)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Friedrichsbruch (Kr. Konitz) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	19.9	15.	14	9	1	Januar
Februar .	21	7.2	10.	6	7	—	Februar
März . . .	26	5.7	9.	14	12	1	März
April . . .	54	14.0	27.	14	2	3 (1)	April
Mai	107	28.4	8.	16	2	1	Mai
Juni . . .	58	13.7	10.	11	—	(1)	Juni
Juli	101	27.2	3.	16	—	—	Juli
August . .	72	14.8	13.	12	—	—	August
September	56	9.6	11.	18	—	—	September
Oktober .	38	9.6	29.	11	1	—	Oktober
November	98	23.4	13.	14	2	(2)	November
December	52	16.2	3.	11	12	3	December
Jahr . . .	738	28.4	8./5.	157	47	9 (4)	Jahr
	Klein Chelm (Kr. Konitz) H = 150* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	48	12.0	15.	17	12	—	Januar
Februar .	17	6.2	10.	10	7	2	Februar
März . . .	22	5.8	9.	11	13	(1)	März
April . . .	30	7.2	15.	8	2	(1)	April
Mai	80	15.6	8.	14	1	1	Mai
Juni . . .	41	10.3	27.	11	—	—	Juni
Juli	83	16.4	16.	14	—	—	Juli
August . .	46	13.1	21.	8	—	—	August
September	46	9.4	11.	18	—	—	September
Oktober .	20	6.4	29.	9	1	—	Oktober
November	50	13.7	13.	12	2	—	November
December	39	9.1	15.	14	10	2	December
Jahr . . .	522	16.4	16./7.	146	48	5 (2)	Jahr
	Rittel [Oberförsterei] (Kr. Konitz) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	15.4	15.	19	11	—	Januar
Februar .	21	8.6	10.	8	5	—	Februar
März . . .	22	6.0	30.	12	9	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Zappendowo (Kr. Konitz) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	43	9.4	17.	11	—	—	August
September	57	15.1	19.	19	—	—	September
Oktober .	17	9.4	25.	5	—	—	Oktober
November	32	6.4	10.	13	—	—	November
December	40	8.5	17.	16	11	1	December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Adelheidsthal (Kr. Schlochau) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	9.9	17.	14	11	1	Januar
Februar .	34	11.2	10.	9	8	—	Februar
März . . .	46	9.1	30.	15	16	1	März
April . . .	48	10.1	8.	14	3	1	April
Mai	76	17.4	21.	12	1	1	Mai
Juni . . .	60	8.1	28.	11	—	—	Juni
Juli	64	14.7	1.	12	—	—	Juli
August . .	70	18.7	30.	8	—	—	August
September	35	10.1	27.	11	—	—	September
Oktober .	39	17.3	25.	6	1	—	Oktober
November	58	14.0	24.	12	1	—	November
December	37	16.1	3.	10	10	1 (1)	December
Jahr . . .	624	18.7	30./8.	134 [1]	51	5 (1)	Jahr
	Flötenstein (Kr. Schlochau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	12.0	13.				Januar
Februar .	26	10.4	10.				Februar
März . . .	38	6.6	27.				März
April . . .	63	10.0	4.				April
Mai	86	30.5	21.				Mai
Juni . . .	35	5.9	26.				Juni
Juli	71	10.1	28.				Juli
August . .	54	11.8	20.				August
September	58	10.2	1.				September
Oktober .	30	13.7	25.				Oktober
November	90	17.4	24.				November
December	45	11.6	1.				December
Jahr . . .	673	30.5	21./5.				Jahr
	Grünchotzen (Kr. Schlochau) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .	22	8.0	9.	7	8	—	Februar
März . . .	35	7.6	30.	16	17	3 (1)	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	28	7.1	31.	9	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Hammerstein (Kr. Schlochau) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	10.2	13.	16	10	—	Januar
Februar .	19	8.2	8.	7	4	—	Februar
März . . .	25	4.8	9.	12	11	—	März
April . . .	39	9.8	8.	15	1	(2)	April
Mai	81	26.7	21.	16	1	(1)	Mai
Juni . . .	38	7.2	27.	11	—	—	Juni
Juli	60	13.2	19.	14	—	(1)	Juli
August . .	31	10.7	31.	11	—	—	August
September	46	8.0	14.	20	—	—	September
Oktober .	25	5.8	25.	10	—	—	Oktober
November	44	8.2	24.	18	—	—	November
December	50	11.5	5.	12	9	(1)	December
Jahr . . .	516	26.7	21./5.	162	36	(5)	Jahr

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Heidemühl (Kr. Schlochau) H = 170 Meter, h_r = 1 Meter							
Januar . .	81	16.3	17.	15	9	(1)	Januar
Februar .	30	6.1	16.	11	5	—	Februar
März . . .	52	8.5	7.	16	13	—	März
April . . .	45	8.2	8.	13	3	—	April
Mai	66	14.6	21.	14	—	—	Mai
Juni . . .	46	18.1	19.	11	—	—	Juni
Juli	121	47.0	16.	14	—	—	Juli
August . .	60	12.6	20.	11	—	—	August
September	70	9.4	27.	18	—	—	September
Oktober .							Oktober
November	91	16.8	13.	17	—	1	November
December	12	5.4	5.	6	9	—	December
Jahr . . .		47.0	16./7.		39	1 (1)	Jahr
Dobrin (Kr. Flatow) H = 158 Meter, h_r = 1 Meter							
Januar . .	52	13.2	13.	17	12	1	Januar
Februar .	19	8.9	10.	7	3	—	Februar
März . . .	14	2.9	19.	9	13	—	März
April . . .	31	4.4	6.	13	2	(2)	April
Mai	58	8.6	8.	17	—	2	Mai
Juni . . .	63	12.8	27.	12	—	(1)	Juni
Juli	86	18.0	25.	15	—	—	Juli
August . .	64	13.4	19.	9	—	—	August
September	73	16.6	2.	18	—	—	September
Oktober .	22	5.6	1.	8	—	—	Oktober
November	36	7.9	24.	17	1	2 (1)	November
December	44	9.1	16.	15	12	2	December
Jahr . . .	562	18.0	25./7.	157	43	7 (4)	Jahr
Klein Lutau (Kr. Flatow) H = 137 Meter., h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	16.2	13.	13	13	1	Januar
Februar .	28	20.0	10.	5	11	—	Februar
März . . .	15	6.0	31.	8	14	1	März
April . . .	34	6.4	6.	12	2	1 (3)	April
Mai	58	8.7	17. 22.	15	2	2	Mai
Juni . . .	42	10.9	27.	10	1	—	Juni
Juli	139	27.4	4.	17	—	—	Juli
August . .	58	15.1	20.	9	—	—	August
September	79	22.1	27.	19	—	—	September
Oktober .	17	6.3	25.	7	1	—	Oktober
November	39	5.5	24.	16	2	1	November
December	43	10.5	16.	11	16	2	December
Jahr . . .	603	27.4	4./7.	142	62	8 (3)	Jahr
Peterswalde (Kr. Schlochau) H = 132 Meter, h_r = 1 Meter							
Januar . .	*58*			*15*			Januar
Februar .	16	7.8	10.	6	4	—	Februar
März . . .	15	2.9	9.	9	10	2	März
April . . .	26	4.6	6.	10	1	2 (3)	April
Mai	72	16.2	21.	14	1	2	Mai
Juni . . .	40	7.9	28.	11	—	—	Juni
Juli	164	82.8	20.	12	—	(1)	Juli
August . .	47	17.4	20.	8	—	(1)	August
September	45	7.8	17.	16	—	—	September
Oktober .	28	9.2	25.	7	—	(1)	Oktober
November	51	12.5	24.	16	1	1	November
December	42	10.6	3.	15	14	2 (1)	December
Jahr . . .	*604*	82.8	20./7.	*139* [1]			Jahr
Flatow (Kr. Flatow) H = 116 Meter, h_r = 1 Meter							
Januar . .	58	13.6	13.	17	12	—	Januar
Februar .	21	9.1	10.	9	6	—	Februar
März . . .	16	3.1	9.	11	6	—	März
April . . .	23	5.1	6.	12	1	—	April
Mai	62	11.3	22.	16	—	—	Mai
Juni . . .	45	16.1	18.	11	—	—	Juni
Juli	68	13.9	25.	13	—	—	Juli
August . .	70	16.3	17.	10	—	—	August
September	55	9.0	17.	15	—	—	September
Oktober .	18	5.6	14.	7	—	—	Oktober
November	33	5.2	26.	17	1	1 (1)	November
December	40	7.9	17.	14	12	2	December
Jahr . . .	509	16.3	17./8.	152	38	3 (1)	Jahr
Krojanke (Kr. Flatow) H = 102 Meter., h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	13.0	13.				Januar
Februar .	21	8.3	10.				Februar
März . . .	10	4.5	9.				März
April . . .	37	12.0	6.				April
Mai	74	13.2	8.				Mai
Juni . . .	53	8.1	27.				Juni
Juli	83	17.9	25.				Juli
August . .	49	13.6	13.				August
September	40	8.9	2.				September
Oktober .	20	6.9	25.				Oktober
November	31	9.0	25.				November
December	61	14.2	17.				December
Jahr . . .	532	17.9	25./7.				Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schlochau (Kr. Schlochau) H = 160 Meter, h_r = 1 Meter							
Januar . .	55	11.2	17.	13			Januar
Februar .	18	7.5	10.	7			Februar
März . . .	14	3.2	30.	9			März
April . . .	27	5.9	6.	12			April
Mai	81	19.8	8.	17			Mai
Juni . . .	36	10.0	27.	9			Juni
Juli	77	16.8	1.	15			Juli
August . .	48	10.4	20.	10			August
September	49	6.7	17.	17			September
Oktober .	15	4.7	25.	8			Oktober
November	43	7.5	13.	18			November
December	47	9.6	16.	11			December
Jahr . . .	510	19.8	8./5.	146			Jahr
Kamin (Kr. Flatow) H = 135 Meter, h_r = 1 Meter							
Januar . .	55	14.5	13.	14	10	—	Januar
Februar .	16	8.8	10.	5	3	—	Februar
März . . .	16	2.8	30.	11	11	—	März
April . . .	34	7.3	15.	12	1	(2)	April
Mai	93	23.1	21.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	35	8.1	27.	9	—	—	Juni
Juli	75	19.8	5.	13	—	(1)	Juli
August . .	43	11.0	20.	10	—	—	August
September	55	11.5	2.	19	—	(1)	September
Oktober .	16	6.4	25.	7	—	—	Oktober
November	42	8.0	24.	17	2	—	November
December	41	9.4	16.	13	13	3	December
Jahr . . .	521	23.1	21./5.	149	40	3 (5)	Jahr
Wolfsbruch (Kr. Flatow) H = 160* Meter., h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	12.1	13.	13	13	—	Januar
Februar .	18	8.7	10.	7	6	—	Februar
März . . .	17	3.0	10.	15	11	—	März
April . . .	32	9.9	6.	8	—	—	April
Mai	106	16.8	12.	15	—	1	Mai
Juni . . .	41	8.2	26.	9	—	—	Juni
Juli	106	40.1	25.	12	—	—	Juli
August . .	50	14.9	20.	8	—	—	August
September	75	19.5	2.	23	—	—	September
Oktober .	24	6.8	1.	8	—	—	Oktober
November	47	12.8	24.	17	—	—	November
December	44	5.1	6.	16	13	—	December
Jahr . . .	608	40.1	25./7.	151	43	1	Jahr
Stegers (Kr. Schlochau) H = 145* Meter, h_r = 1 Meter							
Januar . .	56	10.6	13.	19	11	—	Januar
Februar .	21	6.6	10.	8	5	—	Februar
März . . .	25	5.4	9.	10	12	2	März
April . . .	47	8.6	16.	14	1	3	April
Mai	69	13.5	21.	14	2	1	Mai
Juni . . .	38	9.6	7.	12	—	—	Juni
Juli	92			*14*			Juli
August . .	60	16.6	20.	10	—	—	August
September	45	8.7	27.	17	—	—	September
Oktober .	24	5.4	25.	9	—	—	Oktober
November	53	10.8	13.	15	1	1	November
December	35	8.9	5.	13	16	1	December
Jahr . . .	565			*155*	48		Jahr
Klein Butzig (Kr. Flatow) H = 141 Meter, h_r = 1 Meter							
Januar . .	64	18.7	13.	15	11	—	Januar
Februar .	18	8.7	10.	7	9	—	Februar
März . . .	16	4.6	9.	10	10	1	März
April . . .	31	7.3	6.	12	3	1	April
Mai	81	15.3	22.	14	1	—	Mai
Juni . . .	40	9.1	27.	11	—	—	Juni
Juli	110	30.5	25.	16	—	—	Juli
August . .	48	9.5	19.	9	—	—	August
September	62	13.7	2.	18	—	—	September
Oktober .	20	5.6	25.	7	—	—	Oktober
November	41	7.9	24.	17	2	—	November
December	43	8.6	5.	14	15	1	December
Jahr . . .	574	30.5	25./7.	150	51	3	Jahr
Zempelburg (Kr. Flatow) H = 120* Meter., h_r = 1 Meter.							
Januar . .	*50*			*14*	*11*	2	Januar
Februar .	25	8.8	10.	5	3 [1]	—	Februar
März . . .	14	3.3	19.	11	11	4 (1)	März
April . . .	38	7.8	27.	11	2	(3)	April
Mai	61	10.7	22.	13	2	—	Mai
Juni . . .	28	9.1	27.	8	—	—	Juni
Juli	71	16.3	5. 16.	16	—	(1)	Juli
August . .	52	15.7	20.	9	—	—	August
September	60	12.1	2.	19	—	—	September
Oktober .	13	6.7	25.	6	—	—	Oktober
November	37	7.9	24.	16	2	—	November
December	47	9.5	5. 16.	16	14	3 (1)	December
Jahr . . .	*496*	16.3	5. 16./7.	*144*	*45* [1]	9 (6)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1899. Westpreussen (Reg.Bez.Marienwerder) Brandenburg (Reg.Bez.Potsdam) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Arnsfelde (Kr. Deutsch Krone) H = 153 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	15.6	13.	15	8	—	Januar
Februar .	21	7.6	10.	9	5	—	Februar
März . . .	21	5.5	30.	9	8	3	März
April . . .	32	7.4	8.	15	—	—	April
Mai	110	45.9	12.	22	1	3	Mai
Juni . . .	42	7.2	14.	11	—	—	Juni
Juli	49	16.9	5.	9	—	—	Juli
August . .	28	5.7	17.	10	—	—	August
September	65	12.2	19.	16	—	—	September
Oktober .	18	3.8	14.	8	—	1	Oktober
November	41	7.5	24.	15	—	—	November
December	53	11.5	6.	12	12	(1)	December
Jahr . . .	546	45.9	12./5.	151	34	7 (1)	Jahr
Schönthal i. Westpr. (Kr. Deutsch Krone) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	13.4	13.				Januar
Februar .	26	12.2	10.				Februar
März . . .	13	3.2	3.				März
April . . .	26	9.5	8.				April
Mai	75	20.5	12.				Mai
Juni . . .	44	13.5	17.				Juni
Juli	55	16.5	5.				Juli
August . .	39	11.0	17.				August
September	37	8.0	2.				September
Oktober .	15	4.5	25.				Oktober
November	41	9.5	24.				November
December	48	15.0	3.				December
Jahr . . .	467	20.5	12./5.				Jahr
Malchow (Kr. Prenzlau) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	8.0	14.	16	5	—	Januar
Februar .	26	7.4	8.	6		—	Februar
März . . .	33	11.6	22.	12	8	—	März
April . . .	34	15.0	26.	12	—	1	April
Mai	42	8.0	8.	14	—	—	Mai
Juni . . .	46	12.5	27.	9	—	—	Juni
Juli	36	16.0	24.	11	—	—	Juli
August . .	17	9.0	31.	4	—	—	August
September	62	14.4	23.	17	—	—	September
Oktober .	11	5.4	29.	5	—	1	Oktober
November	35	5.7	9.	14	—	—	November
December	48	8.3	5.	16	12	1	December
Jahr . . .	440	16.0	24./7.	136	29	3	Jahr
Jastrow (Kr. Deutsch Krone) H = 107 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	10.5	13.	16	13	—	Januar
Februar .	20	14.2	10.	8	8	—	Februar
März . . .	18	3.2	9. 30.	14	14	1	März
April . . .	30	5.2	8.	12	—	—	April
Mai	60	9.6	22.	16	1	—	Mai
Juni . . .	46	6.9	9.	12	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .	32	9.6	20.	8	—	—	August
September	48	10.2	2.	19	—	—	September
Oktober .	13	5.2	14.	7	—	(1)	Oktober
November	28	6.8	12.	13	—	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Tütz (Kr. Deutsch Krone) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	17.0	13.	19	6	—	Januar
Februar .	22	7.7	10.	7	5	—	Februar
März . . .	24	5.0	27.	13	8	—	März
April . . .	37	11.1	8.	14	—	1	April
Mai	52	9.6	4.	18	1	1	Mai
Juni . . .	51	11.4	16.	8	—	—	Juni
Juli	44	10.5	19.	10	—	—	Juli
August . .	27	6.6	20.	9	—	—	August
September	35	9.0	2.	16	—	—	September
Oktober .	32	15.0	25.	9	—	—	Oktober
November	39	7.0	9.	18	—	—	November
December	59	13.0	5.	16	16	1 (1)	December
Jahr . . .	499	17.0	13./1.	157	36	3 (1)	Jahr
Neuensund (Kr. Prenzlau) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	11.0	13.	17	5	—	Januar
Februar .	19	6.1	9.	6	4	—	Februar
März . . .	21	6.2	21.	11	6	1	März
April . . .	38	7.8	8.	12	—	4	April
Mai	30	5.9	22.	15	—	—	Mai
Juni . . .	55	13.2	24.	10	—	—	Juni
Juli	40	7.0	1.	15	—	—	Juli
August . .	20	8.4	30.	7	—	—	August
September	72	19 0	14.	21	—	—	September
Oktober .	24	11.0	1.	8	—	—	Oktober
November	30	5.8	9.	13	—	—	November
December	32	11.1	5.	14	10	2	December
Jahr . . .	447	19.0	14./9.	149	25	7	Jahr
Märkisch Friedland (Kr. Deutsch Krone) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	13.5	13.	18	6	—	Januar
Februar .	24	7.8	10.	10	7	—	Februar
März . . .	24	4.0	30.	12	10	1	März
April . . .	37	8.6	8.	15	1	1 (2)	April
Mai	56	10.3	22.	19	1	2	Mai
Juni . . .	63	13.9	17.	9	—	—	Juni
Juli	38	11.0	5.	9	—	(1)	Juli
August . .	32	11.8	17.	9	—	—	August
September	57	8.4	2.	19	—	—	September
Oktober .	26	6.1	14.	10	—	(1)	Oktober
November	50	8.1	24.	18	—	(3)	November
December	57	10.7	5.	15	15	1	December
Jahr . . .	534	13.9	17./6.	163	40	5 (7)	Jahr
Wassergrund-Brotzen (Kr. Deutsch Krone) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	12.3	14.	14	7	—	Januar
Februar .	17	6.1	9.	8	6	—	Februar
März . . .	8	1.4	22.	10	10	—	März
April . . .	32	10.6	8.	16	—	1	April
Mai	54	12.2	22.	15	—	1	Mai
Juni . . .	45	9.2	14.	10	—	(1)	Juni
Juli	28	10.3	5.	9	—	—	Juli
August . .	33	8.0	20.	8	—	—	August
September	57	8.1	14.	18	—	—	September
Oktober .	17	5.7	25.	6	—	1	Oktober
November	38	7.0	24.	15	—	—	November
December	35	9.3	3.	12	10	1	December
Jahr . . .	413	12.3	14./1.	141	33	4 (1)	Jahr
Bredereiche [Schleuse] (Kr. Templin) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	17.2	13.	17	4	(2)	Januar
Februar .	27	9.7	9.	8	4	—	Februar
März . . .	21	3.7	9.	16	8	2	März
April . . .	42	5.8	27.	16	—	1	April
Mai	48	16.9	11.	11	—	—	Mai
Juni . . .	39	8.6	27.	10	—	—	Juni
Juli	74	18.0	24.	17	—	—	Juli
August . .	26	12.2	31.	5	—	—	August
September	64	12.7	14.	18	—	—	September
Oktober .	17	6.8	1.	8	—	—	Oktober
November	27	5.6	9.	13	—	—	November
December	46	9.5	5.	15	11	—	December
Jahr . . .	504	18.0	24./7.	154	27	3 (2)	Jahr
Schloppe [Forsthaus] (Kr. Deutsch Krone) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	17.9	14.				Januar
Februar .	18	10.2	10.				Februar
März . . .	5	2.1	27.				März
April . . .	28	11.3	7.				April
Mai	63	16.2	4.				Mai
Juni . . .	39	17.3	28.				Juni
Juli	79	29.2	19.				Juli
August . .	28	7.8	21.				August
September	42	7.8	2.				September
Oktober .	1	0.7	29.				Oktober
November	37	9.4	9.				November
December	28	8.5	6.				December
Jahr . . .	427	29.2	19./7.				Jahr
Fürstenwerder (Kr. Prenzlau) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	12.2	13.	19	4	—	Januar
Februar .	25	8.5	9.	7	2	—	Februar
März . . .	24	3.9	21.	13	5	—	März
April . . .	38	6.9	27.	18	—	—	April
Mai	25	5.1	1.	13	—	1	Mai
Juni . . .	45	8.0	18.	11	—	(1)	Juni
Juli	67	30.0	19.	15	—	—	Juli
August . .	15	5.8	31.	6	—	—	August
September	54	8.0	14.	20	—	—	September
Oktober .	21	8.5	1.	8	—	—	Oktober
November	24	5.0	9.	12	—	—	November
December	39	13.3	5.	15	10	—	December
Jahr . . .	439	30.0	19./7.	157	21	1 (1)	Jahr
Gross Dölln (Kr. Templin) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	15.7	13.	21	9	5	Januar
Februar .	24	7.3	10.	9	8	1	Februar
März . . .	29	6.3	9.	16	10	5	März
April . . .	29	7.6	8.	18	2	4	April
Mai	57	12.9	11.	17	1	1	Mai
Juni . . .	45	7.6	24.	11	—	—	Juni
Juli	113	33.7	17.	17	—	(1)	Juli
August . .	15	5.8	21.	5	—	—	August
September	80	10.4	14.	23	—	1 (1)	September
Oktober .	21	5.8	1.	10	1	1	Oktober
November	29	6.4	9.	16	1	2	November
December	38	6.9	5.	13	15	—	December
Jahr . . .	556	33.7	17./7.	176	47	20 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Lychen (Kr. Templin)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	72	17.0	13.	18	4	—
Februar .	25	8.5	9.	7	4	1
März . . .	28	5.5	21.	12	8	1
April . . .	38	7.8	27.	14	—	1
Mai	45	9.0	1.	15	—	1
Juni . . .	51	13.2	4.	9	—	(2)
Juli	128	40.5	16.	16	—	(1)
August . .	14	5.8	29.	5	—	—
September	66	17.0	29.	17	—	—
Oktober .	18	6.0	1.	8	—	—
November	32	6.0	9.	12	—	—
December	40	8.1	5.	13	12	(1)
Jahr . . .	557	40.5	16./7.	146	28	4 (4)

Angermünde (Kr. Angermünde)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	57	13.8	11.	15	—	—
Juni . . .	46	9.1	15.	9	—	(1)
Juli	68	24.7	19.	11	—	—
August . .	15	5.7	17.	6	—	—
September	60	10.1	3.	20	—	—
Oktober .	24	13.6	1.	8	—	—
November	35	6.1	9.	13	—	—
December	38	10.2	5.	13	12	—
Jahr . . .						

Schwedt a./Oder (Kr. Angermünde)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	48	10.6	1.	15	—	—
August	24	11.2	21.	6	—	—
September	73	22.0	2.	16	—	(1)
Oktober	10	3.5	29.	6	—	—
November	22	7.2	14.	10	—	—
December	35	8.7	17.	15	11	—
Jahr						

Mittenwalde (Kr. Templin)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	77	19.9	13.	12	3	1
Februar .	22	8.9	9.	10	6	1
März . . .	32	8.9	27.	11	7	2
April . . .	28	7.5	27.	13	1	(2)
Mai	43	11.7	11.	11	—	—
Juni . . .	52	8.9	27.	13	—	(1)
Juli	75	28.2	17.	12	—	—
August . .	11	5.7	30.	3	—	—
September	55	16.2	14.	20	—	—
Oktober .	17	7.5	1.	7	—	(1)
November	36	7.5	9.	13	1	—
December	43	17.2	5.	12	7	—
Jahr . . .	491	28.2	17./7.	137[1])	25[1])	4 (4)

[1]) Etwas klein.

Gramzow (Kr. Angermünde)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	17.1	13.	15	7	—
Februar .	20	7.4	9.	10	6	1
März . . .	24	4.0	25.	13	7	2 (1)
April . . .	32	11.7	27.	11	1	1
Mai	58	15.9	1.	13	1	1 (1)
Juni . . .	35	10.0	27.	12	—	(1)
Juli	86	30.7	19.	12	—	(1)
August . .	8	3.5	30.	4	—	—
September	63	13.7	14.	20	—	—
Oktober .	23	15.5	1.	7	—	(1)
November	25	5.4	9.	14	—	(1)
December	36	11.4	5.	15	9	—
Jahr . . .	469	30.7	19./7.	146	31	5 (6)

Biesenthal (Kr. Oberbarnim)

H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	96	33.2	19.	18	—	—
August	18	7.2	19.	5	—	—
September	*49*			*23*	—	1
Oktober	15	4.9	1.	7	—	—
November	27	6.8	9.	10	—	—
December	37	8.1	17.	15	12	1
Jahr						

Zehdenick (Kr. Templin)

H = 41 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	77	14.1	13.	19	3	—
Februar .	17	6.1	9.	8	5	—
März . . .	25	4.5	27.	13	7	1
April . . .	27	4.1	9.	11	—	(1)
Mai	44	17.2	11.	11	—	—
Juni . . .	36	9.2	28.	10	—	—
Juli	69	13.6	19.	13	—	—
August . .	12	4.5	19. 30.	5	—	—
September	72	11.4	14.	15	—	—
Oktober .	21	7.1	1.	7	—	(1)
November	30	9.6	9.	11	—	—
December	37	9.2	5.	12	8	—
Jahr . . .	467	17.2	11./5.	135	23	1 (2)

Greiffenberg (Kr. Angermünde)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	88	19.6	13.	14	5	2
Februar .	22	6.3	9.	6[1])	7	—
März . . .	36	5.3	9.	16	8	6
April . . .	32	7.2	28.	14	—	3
Mai	70	13.6	11.	11	—	1 (1)
Juni . . .	50	10.3	14.	11	1?	(2)
Juli	137	66.2	16.	10	—	(1)
August . .	12	6.4	29.	2	—	—
September	74	11.2	14.	14[1])	—	(1)
Oktober .	22	10.4	1.	7	—	—
November	29	6.4	9.	8[1])	—	—
December	46	13.4	15.	13	6	—
Jahr . . .	618	66.2	16./7.	126[1])	27	12 (5)

[1]) Zu klein.

Schöpfurth (Kr. Oberbarnim)

H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	62	13.6	17.	16	3	3 (1)
Februar	14	8.7	9.		6	—
März	18	6.9	31.		7	2
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December	38	8.5	12.	14	13	—
Jahr						

Altenhof (Kr. Angermünde)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	88	16.2	17.	14	4	—
Februar .	34	10.1	9.	6	3	—
März . . .	33	7.4	9.	13	6	—
April . . .	38	7.5	8.	14	—	1
Mai	75	14.8	11.	16	—	—
Juni . . .	42	11.8	15.	8	—	—
Juli	103	40.5	19.	14	—	—
August . .	15	5.9	19.	5	—	—
September	64	12.5	14.	20	—	—
Oktober .	23	8.7	1.	10	—	—
November	44	11.4	24.	13	—	—
December	39	9.8	5.	12	11	—
Jahr . . .	598	40.5	19./7.	145	24	1

Liepe (Kr. Angermünde)

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	60	12.2	17.	18	3	1
Februar .	20	5.2	10.	10	5	—
März . . .	18	5.9	9.	12	7	3
April . . .	25	5.2	8.	13	—	—
Mai	70	17.6	11.	15	—	—
Juni . . .	51	13.1	1.	8	—	—
Juli	47	17.4	19.	10	—	—
August . .	14	4.3	19.	5	—	—
September	48	12.2	14.	19	—	—
Oktober .	21	11.4	1.	8	—	—
November	37	9.3	9.	14	—	—
December	43	9.8	5.	13	13	—
Jahr . . .	454	17.6	11./5.	145	28	4

Strausberg (Kr. Oberbarnim)

H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	64	15.5	13.	17	6	2
Februar .	15	4.5	9.	6	6	2
März . . .	24	4.0	27.	13	9	1
April . . .	31	5.5	11.	16	1	—
Mai	114	30.5	11.	15	—	(1)
Juni . . .	40	10.2	15.	10	—	—
Juli	103	26.1	16.	16	—	—
August . .	13	4.8	19.	6	—	—
September	58	8.2	27.	20	—	—
Oktober .	23	8.6	1.	6	—	—
November	29	4.9	25.	12	—	—
December	31	7.2	5.	11	13	1
Jahr . . .	545	30.5	11./5.	148	35	6 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Werneuchen (Kr. Oberbarnim) H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	13.0	13.	18	5	1
Februar .	15	6.1	10.	6	8	2
März . . .	14	4.7	9.	7	11	3
April . . .	32	4.5	11.	15	—	2
Mai	92	34.5	11.	14	—	—
Juni . . .	39	13.0	15.	11	—	(1)
Juli	61	23.0	3.	14	—	—
August . .	22	11.0	19.	5	—	—
September	56	8.7	14.	17	—	—
Oktober .	22	7.1	1.	7	—	—
November	25	5.2	8.	8	—	—
December	30	6.7	17.	11	17	1
Jahr . . .	464	34.5	11./5.	133	41	9 (1)
Freienbrink (Kr. Niederbarnim) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	11.5	13.	16	6	—
Februar .	15	4.5	10.	8	8	—
März . . .	19	3.9	27.	12	10	1
April . . .	28	4.9	11.	12	—	2 (2)
Mai	141	39.2	11.	16	—	—
Juni . . .	52	16.6	15.	13	—	—
Juli	138	33.0	18.	16	—	(2)
August . .	6	2.3	19.	5	—	—
September	66	8.7	3.	22	—	—
Oktober .	16	5.3	1.	10	—	—
November	26	5.4	9.	15	—	—
December	36	7.4	12.	14	13	—
Jahr . . .	599	39.2	11./5.	159	37	3 (4)
Rüdersdorf (Kr. Niederbarnim) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	11.5	17.	12	4	—
Februar .	14	5.0	9.	6	2	—
März . . .	18	3.5	27.	11	7	—
April . . .	27	5.0	11.	12	—	—
Mai	109	23.0	11.	16	—	—
Juni . . .	48	13.6	28.	12	—	—
Juli	113	24.0	3.	18	—	(2)
August . .	15	4.6	19.	6	—	—
September	61	10.0	3.	18	—	—
Oktober .	42	12.0	13.	10	—	—
November	42	6.4	16.	16	—	—
December	38	6.4	12.	17	19	—
Jahr . . .	585	24.0	3./7.	154	32	(2)
Wriezen (Kr. Oberbarnim) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	14.6	13.	19	5	2 [1]
Februar .	13	4.3	10.	6	3	1
März . . .	20	3.1	30.	12	7	2
April . . .	20	5.4	8.	11	1	—
Mai	82	25.3	11.	15	—	—
Juni . . .	39	9.4	10.	10	—	(1)
Juli	42	11.6	19.	12	—	—
August . .	16	8.9	30.	5	—	—
September	55	8.6	27.	21	—	—
Oktober .	22	11.9	1.	8	—	—
November	20	4.3	24.	9	—	—
December	37	8.0	5.	13	12	1
Jahr . . .	427	25.3	11./5.	141	28	6 (1) [1]
Grafenbrück (Kr. Niederbarnim) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	15.0	17.	19	6	—
Februar .	23	6.9	10.	10	4	—
März . . .	27	6.8	9.	13	8	—
April . . .	31	6.5	8.	15	—	—
Mai	71	20.2	11.	14	—	—
Juni . . .	42	8.7	15.	10	—	—
Juli	109	27.6	19.	14	—	—
August . .	22	9.8	30.	5	—	—
September	71	17.9	2.	20	—	(2)
Oktober .	18	6.2	1.	6	—	—
November	25	6.1	9.	11	—	—
December	38	7.6	17.	12	9	—
Jahr . . .	552	27.6	19./7.	149	27	(2)
Wandlitz (Kr. Niederbarnim) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	15.0	13.	19	8	1
Februar .	21	8.9	9.	6	9	—
März . . .	26	8.4	9.	14	7	1
April . . .	42	6.7	28.	14	—	1 (1)
Mai	90	36.4	11.	15	—	—
Juni . . .	47	12.7	10.	9	—	(1)
Juli	80	28.6	3.	16	—	—
August . .	14	5.5	19.	6	—	—
September	57	11.5	14.	20	—	—
Oktober .	16	6.5	1.	8	—	—
November	31	7.9	9.	13	—	—
December	36	9.1	17.	14	9	—
Jahr . . .	530	36.4	11./5.	154	33 [1]	3 (2)

[1] Ausserdem einmal Eiskörner.

[1] Ausserdem je einmal Eisregen im März und im December.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Altlandsberg (Kr. Niederbarnim) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	15.8	13.	19	5	—
Februar .	15	5.3	10.	7	5	—
März . . .	26	4.5	27.	14	8	—
April . . .	34	5.4	8.	14	—	—
Mai	101	35.4	11.	15	—	—
Juni . . .	46	12.1	15.	10	—	—
Juli	95	22.5	3.	16	—	—
August . .	10	2.9	21.	5	—	—
September	50	9.1	27.	18	—	—
Oktober .	22	7.7	29.	8	—	1
November	31	7.0	9.	15	—	—
December	38	7.2	6.	12	12	—
Jahr . . .	537	35.4	11./5.	153	30	1
Liebenwalde (Kr. Niederbarnim) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	14.1	17.	17	5	2
Februar .	23	7.1	10.	7	5	—
März . . .	28	7.5	9.	13	7	1
April . . .	31	5.3	8.	12	—	1
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	15	4.9	19.	5	—	—
September	69	9.5	14.	18	—	—
Oktober .						
November	28			9	—	—
December	26?	8.5	5.	11	8	—
Jahr . . .					25	
Westend (Stadtkr. Charlottenburg) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	13.6	17.	18	4	—
Februar .	22	4.8	10.	8	4	—
März . . .	31	9.0	9.	14	8	1
April . . .	40	5.6	12.	16	—	
Mai	122	38.8	11.	16	—	—
Juni . . .	37	11.6	15.	13	—	—
Juli	89	21.5	3.	16	—	—
August . .	15	12.2	19.	3	—	—
September	74	15.1	14.	22	—	
Oktober .	22	7.0	29.	10	—	—
November	40	9.0	9.	12	—	—
December	38	7.5	5.	14	10	—
Jahr . . .	599	38.8	11./5.	162	26	
Bernau (Kr. Niederbarnim) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	13.5	13.	21	4	(1)
Februar .	20	5.7	10.	8	2	1
März . . .	31	6.4	21.	14	6	—
April . . .	36	5.9	8.	16	—	(2)
Mai	97	37.0	11.	14	—	—
Juni . . .	44	8.8	19.	10	—	(1)
Juli	97	22.6	3.	15	—	—
August . .	20	10.0	30.	4	—	—
September	54	12.7	15.	20	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .		37.0	11./5.			
Nordend (Kr. Niederbarnim) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	13.5	17.	19	4	(1)
Februar .	20	6.1	10.	8	4	2
März . . .	31	7.1	9.	14	9	—
April . . .	34	5.3	8.	16	—	—
Mai	104	34.7	11.	16	—	—
Juni . . .	42	11.1	15.	11	—	—
Juli	57	17.5	3.	16	—	—
August . .	16	6.6	19.	6	—	—
September	71	11.4	14.	21	—	—
Oktober .	24	6.0	29.	9	—	—
November	32	8.7	9.	13	—	—
December	38	6.4	5.	15	12	—
Jahr . . .	548	34.7	11./5.	164	29	2 (1)
Gross Lichterfelde (Kr. Teltow) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	12.1	3.	17	4	1
Februar .	16	4.8	10.	6	6	—
März . . .	23	5.5	9.	11	8	—
April . . .	35	4.8	11.	13	—	—
Mai	126	37.3	11.	15	—	1
Juni . . .	42	11.6	15.	11	—	—
Juli	118	25.8	3.	17	—	—
August . .	8	3.1	19.	5	—	—
September	94	17.4	3.	20	—	1
Oktober .	15	3.2	29.	10	—	—
November	32	5.4	8.	16	—	—
December	32	6.0	5.	15	13	—
Jahr . . .	607	37.3	11./5.	156	31	3

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rotzis (Kr. Teltow) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	11.3	13.				Januar
Februar .	13	4.0	9.				Februar
März . . .	13	5.4	9.				März
April . . .	31	12.7	11.				April
Mai	141	48.0	11.				Mai
Juni . . .	46	14.8	15.				Juni
Juli	91	28.5	3.				Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	31	5.7	12.	15	13	1	December
Jahr . . .							Jahr
Zossen (Kr. Teltow) H = 36 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	11.4	13.	13	3	—	Januar
Februar .	17	5.4	10.	9	2	—	Februar
März . . .	16	5.0	27.	6	5	—	März
April . . .	29	5.3	11.	11	—	—	April
Mai	147	27.2	12.	15	—	(2)	Mai
Juni . . .	49	17.5	15.	11	—	—	Juni
Juli	81	36.0	3.	12	—	(1)	Juli
August . .	7	3.0	7.	5	—	—	August
September	79	19.8	2.	19	—	(1)	September
Oktober .	12	5.6	31.	5	—	—	Oktober
November	37	6.8	22.	11	—	—	November
December	33	7.0	5.	13	15	(1)	December
Jahr . . .	554	36.0	3./7.	130	25	(5)	Jahr
Neu Köthen (Kr. Beeskow-Storkow) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	11.2	13.				Januar
Februar .	8	2.5	9.				Februar
März . . .	10	2.9	1.				März
April . . .	31	7.6	18.				April
Mai	181	44.0	11.				Mai
Juni . . .	52	22.2	15.				Juni
Juli	115	44.4	24.				Juli
August . .	14	4.0	30.				August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Teupitz (Kr. Teltow) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	9.5	13.	14	3	—	Januar
Februar .	9	4.5	9.	5	6	1	Februar
März . . .	11	4.1	9.	8	8	—	März
April . . .	26	3.7	11.	12	—	(1)	April
Mai	149	38.2	11.	15	—	—	Mai
Juni . . .	44	17.6	15.	11	—	—	Juni
Juli	99	37.8	3.	11	—	—	Juli
August . .	8	3.3	29.	5	—	—	August
September	60	11.0	1.	19	—	—	September
Oktober .	11	3.5	1.	7	—	—	Oktober
November	23	6.8	11.	12	—	—	November
December	26	6.1	17.	12	15	—	December
Jahr . . .	505	38.2	11./5.	131	32	1 (1)	Jahr
Alt Hartmannsdorf (Kr. Beeskow-Storkow) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	18.4	12.			—	Januar
Februar .	14	4.6	9.			—	Februar
März . . .	13	4.9	9.			—	März
April . . .	24	5.7	8.			1	April
Mai	121	37.7	11.			—	Mai
Juni . . .	53	16.7	15.			(1)	Juni
Juli	130	26.9	16.			(1)	Juli
August . .	14	5.0	7.	5	—	—	August
September	62	7.3	3.	19	—	—	September
Oktober .	14	5.7	1.	8	—	—	Oktober
November	24	6.2	11.	14	—	—	November
December	30	6.1	12.	13	10	—	December
Jahr . . .	557	37.7	11./5.			1 (2)	Jahr
Prieros (Kr. Beeskow-Storkow) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	12.2	13.	12			Januar
Februar .	14	5.5	9.	7			Februar
März . . .	16	4.6	8.	8			März
April . . .	25	4.2	11.	12			April
Mai	134	26.0	11.	14			Mai
Juni . . .	57	12.7	28.	11			Juni
Juli	70	18.0	24.	13			Juli
August . .	10	4.0	21.	5			August
September	72	14.2	4.	17			September
Oktober .	22	4.3	13.	10			Oktober
November	23	4.6	24.	12			November
December	34	8.5	16.	9			December
Jahr . . .	524	26.0	11./5.	130[1]			Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Trebbin (Kr. Teltow) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	14.8	3.				Januar
Februar .	12	3.8	10.				Februar
März . . .	13	5.1	9.				März
April . . .	25	6.4	11.				April
Mai	131	31.9	11.				Mai
Juni . . .	40	18.9	15.				Juni
Juli	171	59.4	15.				Juli
August . .	6	2.3	17.				August
September	59	11.5	2.				September
Oktober .	11	2.4	8.				Oktober
November	28	5.2	9.				November
December	20	3.7	5.				December
Jahr . . .	561	59.4	15./7.				Jahr
Giesensdorf (Kr. Beeskow-Storkow) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	163	40.0	5.				Mai
Juni . . .	56	15.2	15.				Juni
Juli	157	35.2	7.				Juli
August . .	9	3.4	30.				August
September	71	9.1	2.				September
Oktober .	19	8.4	1.				Oktober
November	29	5.9	10.				November
December	29	5.1	26.				December
Jahr . . .							Jahr
Sauen (Kr. Beeskow-Storkow) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	12.1	13.	16	5	—	Januar
Februar .	16	6.4	10.	10	7	1	Februar
März . . .	17	4.8	27.	12	8	1 (1)	März
April . . .	29	6.9	18.	13	—	1	April
Mai	129	33.3	5.	15	—	—	Mai
Juni . . .	49	16.8	15.	11	—	(1)	Juni
Juli	106	22.9	16.	14	—	—	Juli
August . .	9	3.4	30.	6	—	—	August
September	56	6.0	19.	18	—	—	September
Oktober .	20	8.9	1.	8	—	—	Oktober
November	26	5.2	11.	14	—	—	November
December	36	6.0	5.	14	13	—	December
Jahr . . .	547	33.3	5./5.	151	33	3 (2)	Jahr
Treptow (Kr. Teltow) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	14.4	17.	17	5	1	Januar
Februar .	17	4.9	10.	8	4	—	Februar
März . . .	25	5.3	9.	12	8	—	März
April . . .	34	5.6	8.	15	—	1	April
Mai	118	38.4	11.	14	—	—	Mai
Juni . . .	46	11.5	15.	11	—	—	Juni
Juli	78	24.2	3.	14	—	—	Juli
August . .	16	8.9	19.	4	—	—	August
September	76	13.9	14.	20	—	—	September
Oktober .	15	4.2	29.	9	—	—	Oktober
November	30	6.3	25.	13	—	—	November
December	36	8.0	17.	14	13	—	December
Jahr . . .	563	38.4	11./5.	151	30	2	Jahr
Köthen (Kr. Beeskow-Storkow) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	74	9.5	13.	21	—	—	September
Oktober .	15	5.6	31.	5	—	—	Oktober
November	27	4.6	10.	14	—	—	November
December	35	8.5	17.	11	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
Storkow (Kr. Beeskow-Storkow) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	15.8	13.				Januar
Februar .	15	5.6	2.				Februar
März . . .	16	4.0	2.				März
April . . .	17	5.6	10.				April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	52	20.9	2.	15	—	—	September
Oktober .	22	4.0	31.	10	—	1	Oktober
November	22	7.2	9.	10	—	—	November
December	31	5.0	16.	13	9	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Bochow (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	42	24.9	15.	9	—	—
Juli	172	53.2	17.	14	—	(1)
August . .	5	1.7	29.	4	—	—
September	86	17.0	29.	21	—	—
Oktober .	9	3.7	31.	4	—	—
November	19	4.1	9.	10	—	—
December	30	5.6	17.	10 [1]	8 [1]	—
Jahr . . .						
Jüterbog (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	13.1	13.	17	3	1
Februar .	16	5.1	9.	7	6	—
März . . .	18	3.2	5.	10	7	—
April . . .	24	3.4	1..	14	—	1
Mai	155	27.4	5.	18	1	—
Juni . . .	41	26.7	15.	10	—	—
Juli	162	50.5	17.	17	—	1 (1)
August . .	7	2.4	20.	5	—	—
September	90	20.1	29.	21	—	(1)
Oktober .	8	3.6	31.	5	—	—
November	24	4.3	9.	14	—	—
December	30	7.1	17.	14	12	—
Jahr . . .	623	50.5	17./7.	152	29	3 (2)
Petkus (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	12.1	13.	14	8	1
Februar .	16	4.1	10.	8	9	1
März . . .	21	4.1	9.	11	8	3
April . . .	31	4.9	18.	15	1	2 (2)
Mai	159	30.6	5.	18	1	1
Juni . . .	53	27.4	15.	12	—	—
Juli	169	34.9	3.	16	—	(1)
August . .	8	3.9	20.	4	—	—
September	82	15.0	14.	18	—	(2)
Oktober .	10	2.9	8. 31.	7	—	(1)
November	28	4.0	9.	15	—	—
December	38	10.1	17.	14	16	—
Jahr . . .	669	34.9	3./7.	152	43	8 (6)
Welsigkendorf (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	41	20.3	15.			
Juli	114	30.5	2.			
August . .	5	3.1	19.			
September	89	13.0	14.			
Oktober .	4	3.2	8.			
November	15	5.0	25.			
December	34	11.3	12.			
Jahr . . .						

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Woltersdorf (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
	47	13.1	13.	14	3	
	13	5.0	17.	5	2	
	17	6.0	2.	8	5	
	19	8.1	11.	9	—	
	155	36.0	11.	16	—	
	41	23.6	15.	8	—	
	136	35.0	3.	12	—	
	8	3.0	19.	4	—	
	61	15.6	14.	16	—	
	13	4.0	31.	9	—	
	33	4.7	11.	14	—	
	20	5.2	5.	10	11	
	563	36.0	11./5.	125 [1]	21	
Beelitz (Kr. Zauch-Belzig) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.						
	46	15.5	3.			
	16	4.3	10.			
	22	5.4	3.			
	30	4.3	4.			
	139	54.1	11.			
	38	17.0	15.			
	200	54.5	15.			
	8	3.3	20.			
	82	14.5	2.			
	7	3.9	16.			
	36	6.7	7.			
	35	9.7	14.			
	659	54.5	15./7.			
Belzig (Kr. Zauch-Belzig) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
	61	12.8	13.			
	11					
	18	7.4	27.			
	33	8.5	27.			
	138	25.0	26.			
	35	22.5	15.			
	120	41.2	3.			
	2	2.5	18.			
	94	17.3	29.			
	14	6.5	14.			
	29	5.4	9.			
	21					
	576	41.2	3./7.			
Bossdorf (Kr. Zauch-Belzig) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.						
	37	25.0	15.	8	—	—
	137	30.0	3.	15	—	—
	8	2.1	21.	5	—	—
	125	23.0	14.	23	—	—
	13	3.5	31.	8	—	—
	28	4.6	11.	14	—	—
	48	9.8	17.	16	14	—

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Brück (Kr. Zauch-Belzig) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	39	10.2	3.	14	6	1
Februar	12	4.4	9.	8	7	—
März	14	3.1	9.	9	6	2
April	31	4.9	27.	16	—	1
Mai	109	23.7	12.	16	1	—
Juni	44	21.1	15.	10	—	(1)
Juli	132	24.3	3.	17	—	—
August	8	4.0	19.	4	—	—
September	76	18.6	29.	16	—	(1)
Oktober	9	3.5	8.	6	—	—
November	22	4.2	9.	11	—	—
December	27	6.8	17.	10	11	—
Jahr	523	24.3	3./7.	137	31	4 (2)
Golzow (Kr. Zauch-Belzig) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	31	20.5	15.			
Juli	103	29.0	3.			
August	11	5.0	19.			
September	80	15.4	30.			
Oktober	7	2.7	8.			
November	22	5.3	11.			
December	30	7.4	27.			
Jahr						
Plötzin (Kr. Zauch-Belzig) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	58	12.5	13.			
Februar	20	7.6	9.			
März	13	4.9	9.			
April	51	12.5	5.			
Mai	162	63.5	11.			
Juni	32	15.4	15.			
Juli	140	40.2	3.			
August	6	2.2	30.			
September	90	18.0	29.			
Oktober	10	2.5	8.			
November	28	8.0	25.			
December	30	8.2	30.			
Jahr	640	63.5	11./5.			
Treuenbrietzen (Kr. Zauch-Belzig) H = 69 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	55	22.4	13.	10	2	1
Februar	13	3.7	9.	7	6	—
März	14	3.4	9.	7	7	2
April	24	3.7	22.	14	—	1
Mai	98	21.9	12.	16	1	1
Juni	41	20.5	15.	7	—	—
Juli	125	40.9	3.	16	—	—
August	10	6.5	20.	4	—	—
September	66	12.4	14.	18	—	—
Oktober	8	2.9	8.	5	—	—
November	16	3.9	9.	11	—	—
December	21	5.2	17.	7	12	—
Jahr	491	40.9	3./7.	122	28	5

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Wiesenburg (Kr. Zauch-Belzig) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	14.6	3.	16	5	1	Januar
Februar .	20	5.3	9.	9	8	—	Februar
März . . .	24	5.7	9.	12	7	—	März
April . . .	50	6.5	11.	17	—	1	April
Mai	154	36.3	26.	16	1	—	Mai
Juni . . .	47	26.9	15.	7	—	—	Juni
Juli	139	33.8	3.	17	—	—	Juli
August . .	20	5.4	21.	5	—	—	August
September	114	29.5	14.	22	—	—	September
Oktober .	13	3.7	31.	10	—	—	Oktober
November	31	8.2	9.	12	—	—	November
December	40	7.0	17.	14	13	—	December
Jahr . . .	712	36.3	26./5.	157	34	2	Jahr
	Lobeofsund (Kr. Osthavelland) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	12.2	17.	14	3	—	Januar
Februar .	20	6.1	10.	8	4	—	Februar
März . . .	20	7.9	9.	8	5	—	März
April . . .	38	6.1	27.	15	—	1	April
Mai	73	20.3	11.	12	1	—	Mai
Juni . . .	28	6.5	15.	10	—	—	Juni
Juli	166	62.6	7.	17	—	—	Juli
August . .	28	8.6	6.	5	—	—	August
September	96	26.5	29.	16	—	—	September
Oktober .	17	6.5	1.	8	—	—	Oktober
November	28	10.7	9.	12	1	—	November
December	29	7.3	5.	13	10	—	December
Jahr . . .	605	62.6	7./7.	138	24 [1]	1	Jahr
							[1] Zu klein.
	Pichelswerder (Kr. Osthavelland) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	10.9	3.	16	5	2	Januar
Februar .	17	4.9	10.	8	9	1	Februar
März . . .	20	7.5	9.	10	9	4	März
April . . .	28	6.8	12.	15	—	—	April
Mai	106	35.0	11.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	35	10.4	29.	9	—	—	Juni
Juli	101	29.0	3.	16	—	—	Juli
August . .	14	10.7	19.	4	—	—	August
September	70	10.8	14.	21	—	—	September
Oktober .	16	5.8	29.	8	—	1	Oktober
November	28	8.7	9.	10	—	—	November
December	34	6.8	17.	13	13 [1]	—	December
Jahr . . .	526	35.0	11./5.	144	36 [1]	8 (1)	Jahr
							[1] Ausserdem einmal Eisregen.
	Bärenklau (Kr. Osthavelland) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	13.4	13.	18	8		Januar
Februar .	19	6.6	10.	7	3		Februar
März . . .	25	6.6	9.	12	6		März
April . . .	30	7.2	8.	16	—		April
Mai	79	30.8	11.	15	—		Mai
Juni . . .	34	7.1	15.	11	—		Juni
Juli	53	14.2	3.	16	—		Juli
August . .	7	2.3	30.	4	—		August
September	65	10.9	29.	18	—		September
Oktober .	14	4.2	8.	6	—		Oktober
November	24	7.3	9.	12	1		November
December	28	7.5	18.	13	12		December
Jahr . . .	447	30.8	11./5.	148	30		Jahr
	Markau (Kr. Osthavelland) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	14.6	3.	18	6	1	Januar
Februar .	16	4.8	10.	9	12	—	Februar
März . . .	23	7.7	9.	11	9	1 (3)	März
April . . .	32	4.8	11.	14	—	1 (2)	April
Mai	114	60.8	11.	14	1	—	Mai
Juni . . .	35	9.5	10.	10	—	1	Juni
Juli	118	53.7	3.	18	—	—	Juli
August . .	21	6.4	7.	6	—	—	August
September	70	18.7	29.	20	—	—	September
Oktober .	16	6.1	29.	9	1	1	Oktober
November	18	4.6	9.	12	—	—	November
December	25	5.4	5.	15	15	—	December
Jahr . . .	553	60.8	11./5.	156	44	5 (5)	Jahr
	Velten (Kr. Osthavelland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	13.9	17.	19	4 [1]	—	Januar
Februar .	20	5.4	10.	7	2 [1]	—	Februar
März . . .	26	6.7	9.	12	7	—	März
April . . .	39	8.2	27.	14	—	1	April
Mai	85	34.5	11.	14	—	—	Mai
Juni . . .	36	6.8	15.	12	—	—	Juni
Juli	57	15.6	3.	17	—	—	Juli
August . .	14	5.8	30.	3	—	—	August
September	70	12.7	2.	17	—	—	September
Oktober .	15	3.9	8.	9	—	—	Oktober
November	21	5.9	9.	12	—	—	November
December	33	6.6	18.	15	13	—	December
Jahr . . .	483	34.5	11./5.	151	26 [1]	1	Jahr
							[1] Zu klein.
	Döringsbrück (Kr. Osthavelland) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	11.5	17.				Januar
Februar .	21	6.0	9. 10.				Februar
März . . .	16	7.2	9.				März
April . . .	35	5.5	8.				April
Mai	79	25.3	11.				Mai
Juni . . .	16	3.7	28.				Juni
Juli	76	14.1	16.				Juli
August . .	16	7.0	19.				August
September	78	13.2	29.				September
Oktober .	12	3.6	8.				Oktober
November	21	6.4	9.				November
December	33	11.6	18.				December
Jahr . . .	464	25.3	11./5.				Jahr
	Marquardt (Kr. Osthavelland) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	11.7	3.	12			Januar
Februar .	8	2.3	13.	7			Februar
März . . .	14	6.7	9.	8			März
April . . .	31	6.1	12.	14			April
Mai	124	48.7	11.	15			Mai
Juni . . .	36	12.1	14.	12			Juni
Juli	112	41.2	3.	16			Juli
August . .	5	1.4	30.	6			August
September	78	14.9	29.	18			September
Oktober .	12	4.4	29.	7			Oktober
November	27	8.7	9.	12			November
December	26	4.4	12.	13			December
Jahr . . .	521	48.7	11./5.	140			Jahr
	Buschow [Bahnhof] (Kr. Westhavelland) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.						
	54						Januar
	35	11.0	9.				Februar
	12	6.5	9.				März
	45?	6.3	10.				April
	83	37.2	11.				Mai
	16	6.2	27.				Juni
	116	48.3	3.				Juli
	27	16.9	7.				August
	81	21.3	28.				September
	13	5.2	25.				Oktober
	28	6.7	9.				November
	30						December
	540?	48.3	3./7.				Jahr
	Fehrbellin (Kr. Osthavelland) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	8.3	13.				Januar
Februar .	17	11.3	9.				Februar
März . . .	18	6.1	9.				März
April . . .	34	8.9	7.				April
Mai	64	22.2	12.				Mai
Juni . . .	33	7.4	10.				Juni
Juli	118	25.0	3.				Juli
August . .	18	5.7	19.				August
September	76	22.5	29.				September
Oktober .	14	8.4	8.				Oktober
November	4	2.2	13.				November
December	30	7.8	6.				December
Jahr . . .	479	25.0	3./7.				Jahr
	Nedlitz (Kr. Osthavelland) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	12.4	3.	16	4	1	Januar
Februar .	13	3.4	10.	9	5	—	Februar
März . . .	20	9.6	9.	9	8	—	März
April . . .	27	4.2	11.	14	—	—	April
Mai	124	44.6	11.	16	1	—	Mai
Juni . . .	48	12.6	15.	9	—	(1)	Juni
Juli	102	41.1	3.	17	—	—	Juli
August . .	6	1.9	29.	5	—	—	August
September	95	18.3	3.	17	—	—	September
Oktober .	10	4.4	29.	6	—	—	Oktober
November	22	5.7	9.	12	—	—	November
December	33	5.8	17.	14	11	—	December
Jahr . . .	549	44.6	11./5.	144	29	1 (1)	Jahr
	Päwesin (Kr. Westhavelland) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	19.8	3.	21	4		Januar
Februar .	18	5.6	10.	9	1		Februar
März . . .	24	7.3	9.	12	7		März
April . . .	41	5.5	11.	17	—		April
Mai	122	61.5	11.	15	1		Mai
Juni . . .	26	9.8	15.	9	—		Juni
Juli	154	42.9	7.	18	—		Juli
August . .	20	13.3	7.	9	—		August
September	70	16.3	29.	18	—		September
Oktober .	27	13.0	25.	5	—		Oktober
November	26	5.9	25.	13	—		November
December	33	6.7	5.	11	8		December
Jahr . . .	630	61.5	11./5.	157	21 [1]		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Rathenow (Kr. Westhavelland)

H = 31 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	71	20.0	3.			
Februar .	27	7.4	9.			
März . . .	30	6.8	9.			
April . . .	22	5.8	14.			
Mai . . .	37	6.6	8.			
Juni . . .	27	10.3	14.			
Juli . . .	83	40.2	3.			
August . .	40	34.5	7.			
September	106	20.6	3.			
Oktober .	12	5.3	29.			
November	24	5.0	9.			
December	27	6.1	4.			
Jahr . . .	506	40.2	3./7.			

Michaelisbruch (Kr. Ruppin)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	10.4	3.	17	6	1
Februar .	19	5.9	9.	8	8	—
März . . .	16	6.3	9.	12	7	2
April . . .	44	5.7	11.	16	—	3
Mai . . .	61	18.2	11.	13	1	—
Juni . . .	21	5.0	18.	8	—	—
Juli . . .	113	48.0	3.	13	—	—
August . .	32	10.8	7.	8	—	—
September	67	16.6	29.	17	—	1
Oktober .	8	2.7	8.	5	—	1
November	17	5.1	9.	10	—	—
December	34	5.4	17.	15	15	—
Jahr . . .	483	48.0	3./7.	142	37	8

Wusterhausen (Kr. Ruppin)

H = 35 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	23	6.1	10.	8	—	—
Juli	116	47.0	3.	13	—	—
August	35	21.0	6.	6	—	—
September	74	17.7	29.	19	—	(1)
Oktober	10	3.4	8.	8	—	—
November	20	4.6	11.	12	—	—
December	30	7.0	17.	13	10	—
Jahr						

Rhinow (Kr. Westhavelland)

H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai . . .						
Juni . . .	20	5.5	15.	9	—	—
Juli . . .	119	64.4	3.	12	—	—
August . .	31	7.0	30.	7	—	—
September	78	19.5	29.	18	—	(1)
Oktober .	8	2.0	8.	8	—	—
November	15	3.6	9.	10	—	—
December	35	5.7	17.	14	13	—
Jahr . . .						

Neu Ruppin (Kr. Ruppin)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	82	18.0	13.	18	10	4
Februar .	29	11.9	9.	9	9	3
März . . .	38	15.1	11.	13	7	2
April . . .	56	8.2	8.	17	—	1
Mai . . .	60	26.5	11.	13	—	—
Juni . . .	35	9.6	30.	10	—	—
Juli . . .	151	48.0	14.	14	—	(2)
August . .	21	5.6	29.	6	--	—
September	97	18.5	29.	20	—	—
Oktober .	11	3.0	7.	6	—	—
November	30	5.7	11.	11	—	—
December	32	16.5	31.	7	8	—
Jahr . . .	642	48.0	14./7.	144	34	10 (2)

Giesensdorf (Kr. Ostprignitz)

H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	89	15.3	13.	21	5	(1)
Februar	41	14.2	9.	12	6	—
März	24	4.1	27.	15	8	1
April	64	19.0	27.	18	—	1 (4)
Mai	60	23.8	11.	13	1	—
Juni	31	10.3	27.	11	—	—
Juli	102	39.0	3.	15	—	—
August	39	12.8	6.	5	—	—
September	76	9.8	29.	22	—	(3)
Oktober	14	3.1	8.	10	—	—
November	37	11.7	9.	14	1	—
December	31	5.3	5.	15	10	1 (1)
Jahr	608	39.0	3./7.	171	31	3 (9)

Gransee (Kr. Ruppin)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar . .						
März . . .						
April . . .						
Mai . . .	48	18.1	11.			
Juni . . .	41	11.4	27.			
Juli . . .	99	30.0	3.			
August . .	13	5.0	30.			
September	79	13.0	29.			
Oktober .	16	4.6	1.			
November	27	7.0	10.			
December	39	9.2	4.			
Jahr . . .						

Rheinsberg (Kr. Ruppin)

H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	79	17.9	13.	20	10	4
Februar . .	30	12.1	9.	11	8	2
März . . .	34	6.1	27.	15	9	3
April . . .	52	10.1	27.	18	—	4 (1)
Mai . . .	63	22.2	11.	16	—	—
Juni . . .	37	9.0	27.	12	—	—
Juli . . .	110	34.5	3.	16	—	—
August . .	20	5.3	29.	7	—	—
September	109	17.6	29.	21	—	(1)
Oktober .	15	3.1	8.	9	—	—
November	28	6.5	9.	16	1	—
December	44	9.1	5.	15	17	—
Jahr . . .	621	34.5	3./7.	176	45	13 (2)

Herzsprung (Kr. Ostprignitz)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	33	10.5	27.	12	—	—
Juli	99	23.9	3.	16	—	—
August	30	10.5	6.	7	—	—
September	76	7.6	14.	21	—	2
Oktober	24	6.4	29.	8	—	—
November	64	6.8	22.	15	1	—
December	33	7.1	5.	11?	9	—
Jahr						

Grüneberg (Kr. Ruppin)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	64	13.0	17.	19	3	—
Februar .	2	0.9	2.	2	2	—
März . . .	26	8.4	9.	9	4	—
April . . .	33	6.5	11.	13	—	1
Mai . . .	78	32.0	11.	13	—	—
Juni . . .	29	7.5	27.	8	—	—
Juli . . .	84	27.0	3.	15	—	—
August . .	10	6.4	19.	5	—	—
September	57	8.0	29.	15	—	—
Oktober .	15	3.6	31.	8	—	—
November	29	6.0	9.	13	—	—
December	34	8.6	5.	12	11	—
Jahr . . .	461	32.0	11./5.	132	20[1]	1

Rheinsberg [Hohenelse] (Kr. Ruppin)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	54	19.0	27.	17	—	—
Mai . . .	52	20.5	11.	14	—	—
Juni . . .	32	10.2	27.	10	—	—
Juli . . .	88	20.0	4.	13	—	—
August . .	23	9.9	30.	5	—	—
September	80	16.1	29.	21	—	—
Oktober .	13	3.4	25.	6	—	—
November	22	6.2	9.	13	—	—
December	42	9.0	5.	17	15	—

Hoppenrade (Kr. Ostprignitz)

H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	80	12.9	3.	20	5	—
Februar	40	11.5	9.	10	4	—
März	32	6.0	27.	16	7	1
April	70	18.6	27.	16	—	—
Mai	67	27.0	11.	14	1	—
Juni	38	7.2	27.	11	—	(1)
Juli	106	59.6	3.	14	—	—
August	13	6.3	30.	6	—	—
September	72	8.8	29.	19	—	—
Oktober	18	4.3	8.	8	—	—
November	36	8.8	11.	13	—	—
December	30	7.1	5.	15	10	—
Jahr	602	59.6	3./7.	162	27	1 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1899. # Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam und Frankfurt) 1899.

Meyenburg (Kr. Ostprignitz)

H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	80	10.3	19.			
Februar .	40	11.4	9.			
März . . .	26	7.3	10.			
April . . .						
Mai						
Juni . . .	30	8.8	9.			
Juli	145	30.5	3.			
August . .	26	10.0	31.			
September	78	12.2	25.			
Oktober .	22	4.8	4.			
November	30	7.1	9.			
December	21	9.5	5.			
Jahr . . .						

Lenzen (Kr. Westprignitz)

H = 17 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	67	10.4	17.	21	6	—
Februar .	24	9.5	9.	10	4	—
März . . .	24	6.2	27.	12	7	4
April . . .	44	7.0	7.	20	—	1 (4)
Mai	82	48.8	11.	15	—	—
Juni . . .	31	12.0	28.	10	—	(1)
Juli	120	58.7	3.	14	—	—
August . .	13	4.3	31.	6	—	—
September	53	7.9	21.	16	—	(1)
Oktober .	25	7.9	31.	13	—	(2)
November	36	7.1	9.	14	—	—
December	30	5.0	5.	16	9	1
Jahr . . .	549	58.7	3./7.	167	26	6 (8)

Wittenberge (Kr. Westprignitz)

H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	16.6	3.	20	5	—
Februar .	19	7.5	9.	9	4	—
März . . .	30	5.0	27.	16	7	—
April . . .	62	14.6	27.	17	—	1
Mai	91	52.7	11.	12	1	—
Juni . . .	30	6.5	18.	9	—	—
Juli	109	67.7	3.	13	—	—
August . .	21	5.3	19.	6	—	—
September	58	8.0	19.	19	—	—
Oktober .	13	3.2	1.	9	—	—
November	33	5.5	11. 12.	14	—	—
December	34	6.4	5.	15	8	—
Jahr . . .	578	67.7	3./7.	159	25	1

Nettelbeck (Kr. Ostprignitz)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	29	8.0	27.	7	—	—
Juli	124	30.0	19.	15	—	(1)
August . .	25	19.1	31.	4	—	—
September	65	7.2	26.	19	—	3
Oktober .	19	3.4	28.	9	—	1
November	30	5.1	8.	10	—	—
December	29	5.0	5.	13	9	—
Jahr . . .						

Nitzow (Kr. Westprignitz)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	67	17.3	3.	18	4	—
Februar .	31	10.1	9.	12	6	—
März . . .	23	4.7	27.	16	10	2
April . . .	51	6.7	8.	16	—	5
Mai	99	47.2	11.	14	1	—
Juni . . .	23	5.9	15.	9	—	—
Juli	143	57.5	3.	16	—	(1)
August . .	22	5.3	19.	6	—	—
September	92	18.1	3.	21	—	—
Oktober .	17	6.2	1.	8	—	—
November	29	8.9	9.	12	—	(1)
December	31	9.2	18.	16	11	—
Jahr . . .	628	57.5	3./7.	164	32	7 (2)

Alt Wustrow (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	11.4	13.	15	5	1
Februar .	12	3.2	9.	7	5	1
März . . .	15	2.6	9.	10	7	1
April . . .	18	4.4	8.	10	—	—
Mai	76	20.7	11.	15	—	—
Juni . . .	51	10.2	10.	11	—	(1)
Juli	36	10.0	1.	9	—	—
August . .	14	4.5	30.	4	—	—
September	34	6.7	14. 27.	17	—	—
Oktober .	16	9.9	1.	7	—	—
November	19	3.4	9.	12	—	—
December	36	6.8	17.	15	11	—
Jahr . . .	379	20.7	11./5.	132	28	3 (1)

Wolfsbruch (Kr. Ostprignitz)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	72	14.6	13.	19	7	—
Februar .	26	9.1	9.	6	3	—
März . . .	20	5.8	27.	13	7	1
April . . .	49	9.3	8.	17	—	(1)
Mai	43	12.6	11.	13	—	—
Juni . . .	38	9.3	27.	10	—	—
Juli	88	37.6	3.	17	—	—
August . .	16	7.2	31.	6	—	—
September	80	16.1	29.	19	—	(1)
Oktober .	13	3.3	1.	9	—	1
November	31	7.5	9.	15	—	—
December	38	8.0	5.	14	13	—
Jahr . . .	514	37.6	3./7.	158	30	2 (2)

Perleberg (Kr. Westprignitz)

H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	13.2	3.	16	6	1
Februar .	33	15.5	9.	8	4	1
März . . .	37	6.6	24.	12	8	1
April . . .	61	8.0	11.	15	2	2
Mai	64	23.8	11.	14	1	—
Juni . . .	28	6.2	27.	10	—	—
Juli	121	68.0	3.	12	—	—
August . .	19	8.6	31.	5	—	—
September	65	9.1	21.	18	—	—
Oktober .	18	3.7	29.	10	—	2
November	43	9.7	9.	14	—	—
December	28	6.2	4.	12	10	—
Jahr . . .	595	68.0	3./7.	146	31	7

Bärwalde i./Neumark (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	11.3	13.	16	3	—
Februar .	20	5.0	10.	10	5	—
März . . .	21	4.0	9.	14	9	3
April . . .	28	4.6	8.	11	—	1
Mai	86	17.7	11.	13	—	(1)
Juni . . .	61	13.5	29.	12	—	—
Juli	41	13.1	19.	13	—	—
August . .	17	6.6	21.	5	—	—
September	54	10.4	2.	20	—	(1)
Oktober .	22	8.8	1.	7	—	—
November	26	4.3	11. 25.	15	—	—
December	30	7.1	17.	12	8	—
Jahr . . .	462	17.7	11./5.	148	25	4 (2)

Zechlin [Oberförsterei] (Kr. Ostprignitz)

H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	76	16.7	13.	20	3	1
Februar .	27	14.5	9.	10	4	—
März . . .	27	5.1	21.	11	7	2
April . . .	56	9.4	27.	17	—	1
Mai	50	14.4	11.	16	1	1
Juni . . .	43	10.5	27.	9	—	(1)
Juli	119	32.4	3.	17	—	—
August . .	22	7.3	31.	7	—	—
September	96	14.9	2.	22	—	(1)
Oktober .	15	3.9	8.	9	—	(1)
November	30	7.8	9.	14	—	—
December	39	10.8	5.	11	9	—
Jahr . . .	600	32.4	3./7.	163	24	5 (3)

Wendisch Warnow (Kr. Westprignitz)

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	13.0	3.	18	5	1
Februar .	30	14.5	9.	9	3	—
März . . .	25	4.3	30.	12	9	1
April . . .	64	10.8	30.	17	—	—
Mai	43	15.8	11.	12	—	—
Juni . . .	31	9.0	27.	8	—	—
Juli	127	61.1	3.	10	—	—
August . .	28	17.0	31.	6	—	—
September	71	7.1	27.	21	—	—
Oktober .	19	4.5	1.	11	—	—
November	31	8.4	9.	11	—	—
December	40	8.1	5.	14	10	—
Jahr . . .	587	61.1	3./7.	149	27	2

Bellinchen (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 5 Meter. h = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	65	16.2	14.			
Februar .	12	2.9	13.			
März . . .	14	2.8	23. 27.			
April . . .	16	4.8	28.			
Mai	71	13.4	12.			
Juni . . .	38	11.6	15.			
Juli	72	21.4	18.			
August . .	24	6.9	30.			
September	44	6.9	15.			
Oktober .	12	8.6	1.			
November	19	4.3	9.			
December	22					
Jahr . . .	409	21.4	18./7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Güstebiese
(Kr. Königsberg i./Neumark)
H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	*19*	*9.4*	*1.*	7	—	—
November	24	4.2	11.	13	—	—
December	35	6.2	17.	13	11	1
Jahr . . .						

Küstrin [Vorstadt]
(Kr. Königsberg i./Neumark)
H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	10.5	13.	17	4	(1)
Februar .	16	4.0	10.	11	4	(1)
März . . .	17	3.0	9.	11	7	—
April . . .	28	6.6	8.	12	—	(2)
Mai	104	21.2	27.	13	—	—
Juni . . .	62	14.3	15.	13	—	—
Juli	86	25.8	18.	11	—	—
August . .	16	5.9	21.	6	—	—
September	58	9.6	11.	18	—	(1)
Oktober .	20	5.5	1.	7	—	—
November	19	4.2	11.	10	—	—
December	36	5.4	18.	13	12	—
Jahr . . .	510	25.8	18./7.	142	27	(5)

Mohrin
(Kr. Königsberg i./Neumark)
H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	65	11.8	25.			
Juli	33	9.4	18.			
August . .	15	7.1	21.			
September	64	12.0	30.			
Oktober .	11	3.1	9.			
November	25	7.0	9.			
December	37	12.4	18.			
Jahr . . .						

Wedell
(Kr. Königsberg i./Neumark)
H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	61	17.0	13.	19	5	—
Februar .	20	6.9	10.	12	5	—
März . . .	24	5.4	25.	14	5	3
April . . .	26	4.6	8.	12	—	1
Mai	88	16.4	27.	17	—	—
Juni . . .	66	14.9	19.	16	—	1 (1)
Juli	58	20.5	17.	14	—	—
August . .	21	6.3	21.	6	—	—
September	54	12.0	1.	19	—	—
Oktober .	18	6.1	1.	7	—	—
November	24	5.4	9.	15	—	—
December	33	7.5	5.	16	10	2 (1)
Jahr . . .	493	20.5	17./7.	167	25	7 (2)

Zäckerick
(Kr. Königsberg i./Neumark)
H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	56	11.4	13.	17	6	2
	14	3.7	9.	9	6	1
	20	3.8	9.	11	9	5 (1)
	24	4.6	8.	9	—	(1)
	86	22.0	11.	13	—	(1)
	50	9.3	15.	11	—	(2)
	36	10.9	1.	12	—	—
	16	7.6	21.	5	—	—
	45	8.8	2.	20	—	(1)

Berlinchen (Kr. Soldin)
H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	60	13.8	13.		8 [1]	1
	10	5.0	10.		6	3
	12	4.9	9.		6	1
	22	5.8	8.		—	(3)
	70	20.0	27.		—	(1)
	36	10.5	15.		—	—
	71	41.6	19.		—	—
	14	6.4	20.		—	—
	45	*5.8*	*1.*		—	—
	11	5.4	14.		—	—
	23	3.7	24.		—	—
	50	8.9	5.		14	2
	424	41.6	19./7.		34 [1]	7 (4)

[1]) Ausserdem einmal Eiskörner.

Soldin (Kr. Soldin)
H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	100	26.0	13.	18	5	—
	16	5.7	10.	9	6	—
	33	11.3	25.	12	8	1
	25	5.0	8.	13	—	—
	81	14.6	21.	14	—	1
	38	9.0	15.	13	—	—
	59	23.7	17.	12	—	1
	20	7.5	30.	5	—	—
	48	9.6	14.	19	—	—
	16	8.0	1.	7	—	—
	23	4.2	9.	13	—	(1)
	37	7.5	5.	15	12	1 (1)
	496	26.0	13./1.	150	31	4 (2)

Mienken (Kr. Arnswalde)
H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	51	12.2	13.			
	26	10.5	2.			
	20	4.4	27.			
	21	6.1	8.			
	52	12.8	4.			
	39	9.6	16.			
	52	10.5	4.			
	18?	7.2	25.			
	32	7.3	22.			
	53	13.4	5.			

Neuhütte [Forsthaus]
(Kr. Arnswalde)
H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	41	9.2	17. 28.	7	—	—
	72	23.1	19.	11	—	(1)
	20	6.5	20.	7	—	—
	52	12.1	19.	17	—	(1)
	13	4.0	14.	8	—	—
	39	6.0	24.	15	—	1
	48	10.1	5.	16	12	1

Driesen
(Kr. Friedeberg i./Neumark)
H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	64	16.4	13.	20	6	—
	19	5.7	10.	10	6	1
	23	4.7	27.	13	9	—
	34	7.4	8.	16	—	—
	62	9.2	5.	17	1	1
	36	9.3	28.	10	—	—
	56	21.8	19.	16	—	—
	17	6.0	20.	8	—	—
	46	7.8	1.	18	—	—
	12	3.4	1.	7	—	—
	36	6.3	24.	18	—	—
	61	9.1	5.	18	16	1 (1)
	466	21.8	19./7.	171	38	3 (1)

Friedeberg i./Neumark
(Kr. Friedeberg i./Neumark)
H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	63	14.7	13.		7	2 (1)
	17	6.0	10.		5	1
	25	5.0	27.		7	—
	30	8.3	22.		—	1
	50	6.2	3.		—	3 (1)
	34	8.5	27. 28.		—	—
	47	11.4	19.		—	—
	33	13.0	17.		—	1
	36	6.4	25.		—	2
	19	4.5	31.		—	(1)
	27	5.0	10.		1	—
	48	9.2	3.		12	1
	429	14.7	13./1.		32	11 (3)

Lubiathfliess [Oberförsterei]
(Kr. Friedeberg i./Neumark)
H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	42	12.0	29.			
	87	42.2	20.			
	81	65.3	21.			
	44	12.1	1.			
	12	4.1	2.			
	26	7.1	14.			
	46	7.3	7.			
		65.3	21./8.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Woldenberg (Kr. Friedeberg i./Neumark) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	12.2	13.		4	—	Januar
Februar .					4	—	Februar
März . . .	18	4.2	5.		7	—	März
April . . .	23	7.7	8.		—	—	April
Mai	60	8.2	4.		—	—	Mai
Juni . . .	30	10.4	28.		—	—	Juni
Juli					—	—	Juli
August . .	15	5.7	20.		—	—	August
September	32	12.5	19.		—	—	September
Oktober .	16	4.2	1.		—	—	Oktober
November	26	4.7	24.		—	—	November
December	64	9.7	17.		16	(1)	December
Jahr . . .					31	(1)	Jahr
Gross Kammin (Landkr. Landsberg) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	12.2	13.				Januar
Februar .	19	10.5	9.				Februar
März . . .	28	6.8	25.				März
April . . .	27	8.4	8.				April
Mai	94	21.0	11.				Mai
Juni . . .	38	13.8	15.				Juni
Juli	48	14.6	18.				Juli
August . .	6	3.0	30.				August
September	58	8.0	3.				September
Oktober .	15	4.3	8.				Oktober
November	21	7.6	24.				November
December	42	10.2	4.				December
Jahr . . .	454	21.0	11./5.				Jahr
Fürstenwalde (Kr. Lebus) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	16.0	13.				Januar
Februar .	13	5.0	10.				Februar
März . . .	11	3.1	1.				März
April . . .	27	8.0	30.				April
Mai	149	32.5	11.				Mai
Juni . . .	50	15.3	15.				Juni
Juli	147	27.1	5.				Juli
August . .	20	5.8	18.				August
September	73	8.7	30.				September
Oktober .	10	3.7	8.				Oktober
November	27	5.5	11.				November
December	20	7.8	5.				December
Jahr . . .	602	32.5	11./5.				Jahr
Berneuchen (Landkr. Landsberg) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	12.5	13.	19	4	1	Januar
Februar .	19	5.3	10.	10	6	—	Februar
März . . .	20	5.1	25.	13	6	1	März
April . . .	26	6.2	8.	12	—	1	April
Mai	77	13.5	11.	14	—	—	Mai
Juni . . .	70	26.1	19.	12	—	—	Juni
Juli	57	15.1	17.	14	—	—	Juli
August . .	11	3.6	21.	5	—	—	August
September	55	11.4	2.	20	—	—	September
Oktober .	21	7.6	1.	8	—	—	Oktober
November	26	3.9	24.	16	—	—	November
December	41	8.7	5.	15	13	1	December
Jahr . . .	480	26.1	19./6.	158	29	4	Jahr
Morrn (Landkr. Landsberg) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	11.1	13.	13	1	—	Januar
Februar .	13	5.0	10.	7	3	—	Februar
März . . .	19	3.8	9.	9	5	—	März
April . . .	29	11.2	8.	11	—	—	April
Mai	91	17.3	11.	18	—	—	Mai
Juni . . .	38	12.6	28.	8	—	—	Juni
Juli	57	13.4	19.	13	—	—	Juli
August . .	28	11.2	13.	5	—	—	August
September	24	4.8	20.	11	—	1	September
Oktober .	13	4.2	1.	5	—	—	Oktober
November	21	4.0	24.	10	—	—	November
December	44	8.2	6.	12	16	(1)	December
Jahr . . .	422	17.3	11./5.	122[1]	25[1]	1 (1)	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Lebus (Kr. Lebus) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	13.1	13.	15	3	—	Januar
Februar .	13	5.0	10.	6	3	—	Februar
März . . .	17	3.2	9.	11	6	1	März
April . . .	15	4.0	8.	13	—	1	April
Mai	133	30.6	27.	16	—	—	Mai
Juni . . .	54	15.3	15.	11	—	—	Juni
Juli	43	14.0	24.	11	—	—	Juli
August . .	11	4.5	21.	4	—	—	August
September	64	10.7	13.	21	—	—	September
Oktober .	18	6.3	1.	7	—	—	Oktober
November	23	4.0	25.	14	—	—	November
December	37	7.6	17.	14	10	—	December
Jahr . . .	473	30.6	27./5.	143	22[1]	2	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Beyersdorf (Landkr. Landsberg) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	17.5	13.	17	10	—	
Februar .	16	5.5	10.	8	5	2	
März . . .	16	4.4	9.	11	8	2	
April . . .	30	5.4	8.	16	—	—	
Mai	73	10.0	9. 12.	17	—	—	
Juni . . .	50	11.1	15.	12	—	—	
Juli	43	14.5	19.	14	—	—	
August . .	32	7.0	17.	8	—	—	
September							
Oktober .							
November							
December							
Jahr . . .							
Saugarten [Forsthaus] (Landkr. Landsberg) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	44	9.8	28.	8	—	—	
Juli	68	27.0	19.	8	—	—	
August . .	26	7.5	30.	5	—	—	
September	59	10.3	2.	12	—	—	
Oktober .	17	4.2	1. 31.	6	—	—	
November	33	5.8	30.	14	—	(1)	
December	50	11.3	5.	13	9	(1)	
Jahr . . .							
Müllrose (Kr. Lebus) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	20.1	15.	13	1	—	Januar
Februar .	14	8.1	11.	5	3	1	Februar
März . . .	10	2.6	8.	9	3[1]	—	März
April . . .	22	6.7	25.	6	—	—	April
Mai	139	39.1	5.	16	—	—	Mai
Juni . . .	43	17.5	15.	10	—	—	Juni
Juli	68	15.3	26.	11	—	—	Juli
August . .	26	10.2	17.	11	—	—	August
September	47	5.8	2.	18	—	—	September
Oktober .	19	4.9	31.	9	—	—	Oktober
November	27	4.9	10.	18	—	—	November
December	25	5.6	17.	14	11	1	December
Jahr . . .	511	39.1	5./5.	140	18[1]	2	Jahr
[1]) Zu klein.							
Bornhöven (Landkr. Landsberg) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	11.7	13.		5	—	Januar
Februar .	20	5.2	10.		4	—	Februar
März . . .	19	7.0	25.		9	—	März
April . . .	19	6.5	7.		—	—	April
Mai	75	15.5	10.		—	—	Mai
Juni . . .	44	6.5	3. 19.		—	—	Juni
Juli	39?	9.2	19.		—	—	Juli
August . .	15	5.0	21.		—	—	August
September	50	6.5	19.		—	—	September
Oktober .	22	8.0	1.		—	—	Oktober
November	23	4.3	11.		—	—	November
December	35	8.0	5.		12	(1)	December
Jahr . . .	416?	15.5	10./5.		30	(1)	Jahr
Vietz (Landkr. Landsberg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	10.2	14.	11	2	(1)	Januar
Februar .	25	11.1	13.	7	4	—	Februar
März . . .	24	5.3	22.	11	7	—	März
April . . .	30	7.9	8.	13	—	(2)	April
Mai	94	22.0	11.	16	—	—	Mai
Juni . . .	51	10.0	19.	11	—	—	Juni
Juli	94	19.4	11.	14	—	—	Juli
August . .	13	7.5	22.	3	—	—	August
September	56	9.4	25.	15	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Müncheberg (Kr. Lebus) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	14.1	13.	17	6	1	Januar
Februar .	10	5.1	10.	5	5	—	Februar
März . . .	19	3.6	9.	14	9	1	März
April . . .	23	4.0	6. 11.	11	—	2	April
Mai	131	31.3	11.	16	—	(2)	Mai
Juni . . .	48	16.7	15.	12	—	(2)	Juni
Juli	61	13.0	17.	13	—	—	Juli
August . .	11	4.8	19.	5	—	—	August
September	54	5.8	20.	19	—	—	September
Oktober .	21	7.7	1.	8	—	—	Oktober
November	23	4.5	9.	14	—	—	November
December	34	7.7	5.	15	14	—	December
Jahr . . .	492	31.3	11./5.	149	34	4 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Drossen (Kr. Weststernberg) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	12.5	13.	17	8	1	Januar
Februar .	15	5.0	10.	9	5	2	Februar
März . . .	23	4.0	25.	13	10	3	März
April . . .	20	4.6	22.	10	—	—	April
Mai	141	29.8	5.	15	—	1	Mai
Juni . . .	51	16.5	15.	8	—	—	Juni
Juli	66	16.0	24.	14	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	16	4.5	30.	8	—	—	Oktober
November	25	6.0	25.	12	—	—	November
December	34	6.2	5.	11	14	(1)	December
Jahr . . .		29.8	5./5.		37		Jahr
Göritz (Kr. Weststernberg) H = 17 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	112	23.5	11.	13	—	—	Mai
Juni . . .	65	12.0	14.	13	—	—	Juni
Juli	34	8.0	19.	10	—	—	Juli
August . .	28	11.9	21.	7	—	—	August
September	51	5.9	21.	22	—	—	September
Oktober .	13	3.3	1.	7	—	—	Oktober
November	20	3.0	11.	14	—	—	November
December	31	7.2	17.	12	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
Reppen (Kr. Weststernberg) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	16.2	13.		6	3 (1)	Januar
Februar .	14	7.3	10.		11	7	Februar
März . . .	10	2.8	1.		11	2 (2)	März
April . . .	19	5.2	8.		—	2 (1)	April
Mai	106	32.2	5.		—	—	Mai
Juni . . .	60	14.7	28.		—	(1)	Juni
Juli	38	6.5	24.		—	—	Juli
August . .	29	14.9	8.		—	(1)	August
September	68	17.1	2.		—	(1)	September
Oktober .	9	5.6	1.		2	—	Oktober
November	26	3.9	11.		1	—	November
December	34	7.4	17.		13	(1)	December
Jahr . . .	469	32.2	5./5.		44	14 (8)	Jahr
Ziebingen (Kr. Weststernberg) H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	14.0	13.	18	1	1	Januar
Februar .	12	4.0	10.	8	8	1	Februar
März . . .	15	2.3	8.	13	8	1	März
April . . .	14	3.2	8.	11	—	—	April
Mai	134	34.2	5.	19	—	—	Mai
Juni . . .	51	14.4	15.	12	—	—	Juni
Juli	83	34.2	24.	13	—	—	Juli
August . .	25	8.3	20.	7	—	—	August
September	62	9.9	29.	22	—	—	September
Oktober .	13	3.0	8. 31.	8	—	—	Oktober
November	29	5.0	9.	18	—	—	November
December	43	7.8	14.	15	13	—	December
Jahr . . .	532	34.2	5./5. 24./7.	164	30	3	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Königswalde (Kr. Oststernberg) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	118	32.8	5.	19	—	—	Mai
Juni . . .	51	11.4	14.	12	—	—	Juni
Juli	46	16.2	25.	13	—	—	Juli
August . .	22	5.4	22.	9	—	—	August
September	39	5.6	21.	16	—	—	September
Oktober .	22	5.8	1.	7	—	—	Oktober
November	29	4.5	25.	16	—	—	November
December	47	9.8	5.	13	12	3	December
Jahr . . .		32.8	5./5.				Jahr
Kriescht (Kr. Oststernberg) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	10.0	13.	20	8	1 (2)	Januar
Februar .	14	4.5	10.	7	7	1	Februar
März . . .	17	3.7	9.	10	10	3	März
April . . .	18	3.8	8.	10	—	(1)	April
Mai	92	18.3	5.	13	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	42	14.1	15.	11	—	—	Juni
Juli	62	22.0	25.	13	—	—	Juli
August . .	10	2.9	20.	6	—	—	August
September	43	12.8	29.	17	—	—	September
Oktober .	19	6.6	1.	9	—	—	Oktober
November	19	4.7	24.	12	—	—	November
December	41	8.1	5.	14	13	2 (1)	December
Jahr . . .	430	22.0	25./7.	142	38	8 (5)	Jahr
Ostrow (Kr. Oststernberg) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	13.3	13.	16	6	1	Januar
Februar .	14	6.4	10.	6	4	1	Februar
März . . .	22	4.3	9.	11	5	—	März
April . . .	31	8.5	8.	9	—	—	April
Mai	147	43.0	5.	13	—	—	Mai
Juni . . .	51	13.9	15.	6	—	—	Juni
Juli	60	13.5	24.	11	—	—	Juli
August . .	21	8.7	22.	6	—	—	August
September	68	6.3	29.	21	—	—	September
Oktober .	17	6.4	1.	6	—	—	Oktober
November	27	6.5	9.	10	—	—	November
December	54	10.2	5.	16	11	—	December
Jahr . . .	572	43.0	5./5.	131 [1])	26 [1])	2	Jahr
[1]) Zu klein.							
Sternberg (Kr. Oststernberg) H = 91 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	18.8	13.	14	4	—	Januar
Februar .	15	13.0	10.	4	7	—	Februar
März . . .	27	6.9	9.	8	10	2	März
April . . .	28	7.1	29.	9	—	—	April
Mai	94	32.7	5.	17	—	—	Mai
Juni . . .	50	18.9	14.	5	—	—	Juni
Juli	59	17.5	16.	9	—	—	Juli
August . .	20	7.4	30.	4	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November	29	4.4	11.	17	—	—	November
December	43	8.3	17.	16	11	1	December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schwiebus (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.							
	60	13.1	13.	16	9	3	Januar
	9	4.2	10.	6	12	1	Februar
	12	2.4	27.	9	11	6	März
	27	6.1	21.	13	—	—	April
	140	34.1	5.	17	—	1 (1)	Mai
	33	9.1	15.	9	—	—	Juni
	95	28.5	8.	13	—	(1)	Juli
	18	4.4	22.	8	—	—	August
	50	9.7	2.	19	—	—	September
	11	3.5	31.	6	—	—	Oktober
	24	4.7	1.	11	—	—	November
	37	11.9	16.	14	17	3	December
	516	34.1	5./5.	141	49	14 (2)	Jahr
Tschicherzig (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.							
	42	8.2	13.	13	2	1	Januar
	7	3.5	8.	4	3 [1])	—	Februar
	12	2.0	1.	10	5	3	März
	39	11.2	21.	16	—	—	April
	110	18.0	27.	14	—	—	Mai
	49	13.0	28.	10	—	—	Juni
	72	13.9	16.	15	—	(3)	Juli
	28	8.4	22.	9	—	(1)	August
	62	12.3	3.	18	—	—	September
	18	6.9	29.	8	—	—	Oktober
	28	5.9	1.	15	—	—	November
	47	15.3	16.	13	11 [1])	2	December
	514	18.0	27./5.	145	21 [1])	6 (4)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Züllichau (Kr. Züllichau-Schwiebus) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
	40	9.2	13.	11	3	—	Januar
	10	2.5	10.	7	7	—	Februar
	15	3.2	27.	12	3	—	März
	32	9.2	21.	12	—	(1)	April
	124	20.7	5.	16	—	—	Mai
	37	13.0	28.	8	—	—	Juni
	60	9.2	24.	15	—	—	Juli
	26	11.6	17.	8	—	—	August
	55	13.5	4.	18	—	—	September
	16	4.2	28.	6	—	—	Oktober
	30	6.6	11.	10	—	—	November
	57	15.2	16.	15	16	—	December
	502	20.7	5./5.	138 [1])	29	(1)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Beutnitz (Kr. Krossen) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
	128	28.4	5.	19	—	(1)	Mai
	56	12.7	15.	12	—	—	Juni
	90	25.3	24.	12	—	(1)	Juli
	17	5.7	20.	7	—	—	August
	64	8.6	19.	21	—	—	September
	14	3.5	1.	6	—	—	Oktober
	34	6.1	11.	16	—	—	November
	41	6.5	17.	14	11	—	December
							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bobersberg (Kr. Krossen) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	26	9.1	21.	17	—	—	April
Mai	130	24.8	11.	18	—	—	Mai
Juni . . .	52	10.2	15.	12	—	—	Juni
Juli	75	14.7	16.	14	—	—	Juli
August . .	30	13.5	8.	5	—	—	August
September	67	5.9	1.	24	—	(1)	September
Oktober .	17	4.9	31.	8	—	—	Oktober
November	25	6.4	1.	15	—	(1)	November
December	46	6.9	12.	13	16	1	December
Jahr . . .		24.8	11./5.				Jahr
	Liebthal (Kr. Krossen) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.						
	52	11.7	28.	10	—	—	
	97	14.1	20.	17	—	(1)	
	28	9.7	22.	9	—	(1)	
	64	8.7	19.	23	—	—	
	22	7.7	29.	7	—	—	
	27	6.7	1.	16	—	1	
	44	13.2	16.	12	11	—	
	Guben (Stadtkr. Guben) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.						
	49	13.6	13.	13	1	—	
	17	4.5	22.	7	6	—	
	24	5.6	30.	11	5	1	
	27	5.9	21.	11	—	—	
	168	46.0	11.	20	—	—	
	55	17.7	15.	9	—	—	
	59	12.1	16.	11	—	—	
	16	9.7	21.	4	—	—	
	68	8.6	29.	16	—	—	
	15	4.0	29.	5	—	—	
	21	3.9	28.	12	—	—	
	40	8.3	16.	11	9 [1]	—	
	559	46.0	11./5.	130 [1]	21 [1]	1	
	[1] Zu klein.						
	Drewitz (Kr. Krossen) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	12.6	14.	15	6	—	Januar
Februar .	10	4.9	11.	6	5	—	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Messow (Kr. Krossen) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.						
	53	17.3	15.	12	—	—	
	61	17.0	24.	14	—	—	
	29	10.3	8.	8	—	—	
	78	11.0	2.	22	—	—	
	22	8.5	29.	8	—	—	
	27	4.6	10.	18	—	—	
	56	19.2	16.	14	11	—	
	Fürstenberg (Landkr. Guben) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	15.0	14.				
	9	4.8	10.				
	11	2.7	1.				
	8	2.1	8.				
	143	36.1	5.				
	34	15.4	16.				
	81	30.9	24.				
	23	5.5	22.				
	61	19.9	2.				
	9	3.7	1.				
	26	7.4	1.				
	29	5.7	17.				
	476	36.1	5./5.				
	Griesel (Kr. Krossen) H = 80 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	56	12.1	15.	11	—	(1)	Juni
Juli	115	27.0	16.	14	—	—	Juli
August .	17	4.9	20. 22.	9	—	(1)	August
September	74	12.5	3.	21	—	—	September
Oktober .	12	5.4	31.	6	—	—	Oktober
November	37	6.7	9.	15	—	—	November
December	48	8.6	5.	14	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Sommerfeld (Kr. Krossen) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
	46	9.9	13.	12	5	—	
	12	2.4	8.	7	6	—	
	17	3.5	1.	9	6	1	
	37	15.2	21.	15	—	1	
	188	62.5	11.	16	—	—	
	47	10.3	15.	12	—	—	
	233	148.8	7.	14	—	(1)	
	22	8.5	21.	7	—	(1)	
	71	8.5	12.	19	—	—	
	13	3.9	8.	5	—	—	
	29	8.3	1.	14	—	1	
	43	12.0	16.	11	11	—	
	758	148.8	7./7.	141	28	3 (2)	
	Heidekrug [Forsthaus] (Landkr. Guben) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
	15	7.3	21.	6	—	—	
	73	10.6	3.	22	—	(1)	
	14	5.5	14.	5	—	—	
	26	4.1	1.	13	—	—	
	38	7.8	16.	11	10	—	
	Krossen a./Oder (Kr. Krossen) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	10.7	13.	15	4	1	Januar
Februar .	9	3.1	10.	6	8	1	Februar
März . . .	16	3.5	1.	11	8	1	März
April . . .	24	7.5	21.	15	—	—	April
Mai	130	26.3	5.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	47	12.0	15.	9	—	—	Juni
Juli	104	40.2	15.	15	—	(1)	Juli
August . .	25	8.1	22.	8	—	(1)	August
September	60	8.2	3.	20	—	(1)	September
Oktober .	16	6.8	29.	6	—	—	Oktober
November	32	5.1	1.	15	—	1 (1)	November
December	42	7.4	16.	14	12	—	December
Jahr . . .	554	40.2	15./7.	152	32	4 (5)	Jahr
	Trebichow (Kr. Krossen) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
	54	14.5	16.				
	134	33.6	16.				
	32	11.9	20.				
	83	11.8	2.				
	24	5.3	1.				
	36	9.8	9.				
	28	5.4	11.				
	Wellmitz (Landkr. Guben) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
	58	15.4	13.	12	2	1	
	8	3.5	10.	5	4	—	
	16	4.2	1.	11	7	4	
	16	3.1	8.	8	—	1	
	174	39.6	5.	18	—	—	
	50	18.5	15.	10	—	—	
	93	26.2	24.	14	—	—	
	40	16.5	17.	8	—	—	
	78	17.7	2.	21	—	—	
	16	4.5	29.	6	—	—	
	24	4.4	10.	10	—	1	
	32	6.2	17.	11	10	—	
	605	39.6	5./5.	134 [1]	23	7	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1899. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Altzauche (Kr. Lübben) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	8.7	3.	11	4	1	Januar
Februar .	11	2.9	8.	7	3	—	Februar
März . . .	13	4.5	27.	5	7	—	März
April . . .	18	2.9	18.	12	—	(1)	April
Mai	168	53.4	11.	15	—	—	Mai
Juni . . .	57	13.6	16.	10	—	—	Juni
Juli	113	28.0	16.	17	—	—	Juli
August . .	6	4.1	21.	5	—	—	August
September	67	7.8	3.	22	—	—	September
Oktober .	19	5.6	31.	10	—	1	Oktober
November	20	3.6	25.	13	—	—	November
December	34	8.2	17.	12	14	—	December
Jahr . . .	570	53.4	11./5.	139	28	2 (1)	Jahr
	Burglehn (Kr. Lübben) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	12	2.9	27.	9	8	1	März
April . . .	18	2.5	22.	12	1	1 (2)	April
Mai	170	50.0	11.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	68	20.2	15.	10	—	—	Juni
Juli	105	27.4	16.	17	—	—	Juli
August . .	14	6.0	8.	5	—	—	August
September	66	11.4	13.	20	—	—	September
Oktober .	17	5.7	1.	9	—	1	Oktober
November	17	3.9	1.	13	—	—	November
December	34	7.8	17.	11	11	—	December
Jahr . . .		50.0	11./5.				Jahr
	Chossewitz (Kr. Lübben) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	14.0	14.	12	4	1	Januar
Februar .	9	6.2	10.	6	9	4	Februar
März . . .	22	5.2	27.	12	11	3	März
April . . .	19	2.9	7.	11	—	—	April
Mai	152	41.6	11.	16	—	—	Mai
Juni . . .	55	20.5	14.	10	—	—	Juni
Juli	94	17.8	3.	15	—	—	Juli
August . .	11	7.2	21.	5	—	—	August
September	70	11.6	2.	19	—	—	September
Oktober .	14	4.1	31.	6	—	—	Oktober
November	28	9.5	10.	12	1	1	November
December	37	7.4	23.	16	17	2	December
Jahr . . .	559	41.6	11./5.	140	42	11	Jahr
	Kuschkow (Kr. Lübben) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	72	17.7	5.	13	—	—	Juni
Juli	93	27.0	16.	15	—	(1)	Juli
August . .	16	5.1	30.	7	—	—	August
September	62	9.8	4.	19	—	—	September
Oktober .	17	5.9	1.	8	—	—	Oktober
November	26	5.1	9.	13	—	—	November
December	34	7.3	16.	10	5 [1]	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Straupitz (Kr. Lübben) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
	74	23.3	15.	13	—	(1)	
	153	33.5	17.	16	—	—	
	18	9.5	21.	4	—	—	
	58	5.0	13.	19	—	—	
	22	4.4	31.	9	—	—	
	34	4.7	1.	19	—	—	
	42	8.6	17.	12	13	—	
	Treppendorf (Kr. Lübben) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	11.1	13.	14	4	—	
	5	2.9	8.	3	3	—	
	15	4.2	2.	9	6	—	
	15	2.7	18.	11	—	—	
	162	47.3	11.	18	—	—	
	53	19.5	15.	9	—	—	
	104	27.1	3.	15	—	(2)	
	18	6.9	8.	7	—	—	
	15	2.3	24.	11	—	—	
	43	7.4	16.	12	14	—	
		47.3	11./5.		27		
	Dobrilugk (Kr. Luckau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
	44	8.4	3.	14	6	2	
	22	6.2	6.	9	10	—	
	22	4.9	5.	10	7	—	
	40	5.9	11.	18	1	3	
	181	27.9	26.	19	1	1	
	58	24.6	15.	11	—	—	
	203	30.5	17.	18	—	(1)	
	8	2.9	17.	4	—	—	
	109	12.9	13.	23	—	1	
	22	5.6	31.	9	—	—	
	33	5.7	10.	15	—	—	
	56	11.7	12.	12	12	1	
	798	30.5	17./7.	162	37	8 (1)	
	Finsterwalde (Kr. Luckau) H = 109 Meter. h_r = 1 Meter.						
	48	12.4	3.	15	5	2	
	18	3.5	8.	9	10	2	
	19	2.9	2.	11	9	1	
	29	3.8	11.	15	1	1	
	174	36.6	11.	19	2	(1)	
	56	25.5	15.	9	—	—	
	177	39.6	16.	13	—	(3)	
	14	5.5	17.	6	—	—	
	102	17.0	13.	21	—	1	
	17	5.4	31.	7	—	—	
	34	4.0	1.	13	1	—	
	40	8.8	17.	11	13	—	
	728	39.6	16./7.	149	41	7 (4)	
	Golssen (Kr. Luckau) H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.						
	60	19.6	13.	12	5	—	
	12	4.0	9.	8	4	—	
	18	5.4	9.	10	6	—	
	25	4.5	18.	14	—	1	
	150	31.4	11.	16	—	—	
	57	23.5	15.	13	—	—	
	108	34.0	3.	12	—	—	
	8	2.7	8.	6	—	—	
	80	14.6	8.	16	—	1	
	13	3.7	31.	6	—	—	
	25	5.8	9.	9	—	—	
	37	7.5	18.	12	14	—	
	593	34.0	3./7.	134 [1]	29	2	
	[1]) Zu klein.						
	Luckau (Kr. Luckau) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	13.3	13.	13	4	1	
	11	3.5	8.	8	5	1	
	14	3.0	9.	9	6	1	
	20	2.2	22.	15	—	3	
	168	42.3	11.	19	1	—	
	45	21.1	15.	11	—	—	
	193	56.9	17.	16	—	1	
	11	3.2	20.	7	—	—	
	73	12.6	13.	23	—	2	
	11	3.2	31.	6	—	—	
	23	4.3	1.	13	—	—	
	32	7.3	17.	13	14	—	
	643	56.9	17./7.	153	30	9	
	Sonnewalde (Kr. Luckau) H = 80* Meter. h_r = 1 Meter.						
	185	38.9	11.	19	—	1	
	45	9.1	26.	11	—	—	
	143	30.6	16.	17	—	—	
	14	4.4	30.	8	—	—	
	90	16.9	13.	21	—	—	
	16	5.4	31.	7	—	—	
	32	4.8	25.	13	—	—	
	36	8.1	17.	10	12	—	
	Alt Neudöbern [Bahnhof] (Kr. Kalau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
	45	12.4	13.	14	7	—	
	15	3.5	6.	10	5	1	
	13	3.3	3.	7	4	—	
	36	8.3	21.	13	1	—	
	172	52.5	11.	21	—	—	
	73	27.6	15.	12	—	—	
	156	59.4	3.	16	—	—	
	26	14.0	17.	6	—	—	
	81	9.5	11.	19	—	—	
	23	5.7	31.	9	—	—	
	29	4.7	28.	14	—	—	
	36	8.4	17.	9	16	—	
	705	59.4	3./7.	150	33	1	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1899. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Annahütte (Kr. Kalau) H = 144 Meter. h_r = 2.5 Meter.						
Januar . .	54	13.8	3.	13	5	1
Februar .	12	3.1	13.	8	6	—
März . . .	14	3.8	5.	8	4	—
April . . .	31	6.9	21.	14	1	—
Mai	150	40.6	11.	18	—	—
Juni . . .	36	10.5	28.	8	—	—
Juli	118	47.2	3.	16	—	(1)
August . .	13	12.5	8.	2	—	(1)
September	41	10.9	26.	10	—	—
Oktober .	13	3.7	8.	7	—	—
November	36	5.6	13.	15	—	—
December	37	10.5	17.	10	9	—
Jahr . . .	555	47.2	3./7.	129[1]	25[1]	1 (2)
[1] Zu klein.						
Kalau [Bahnhof] (Kr. Kalau) H = 82 Meter. h_r = 1.6 Meter.						
Januar . .	36	15.2	13.	14		
Februar .	12	3.2	6.	8		
März . . .	11	3.7	6.	8		
April . . .	24	4.2	19.	11		
Mai	168	45.8	11.	15		
Juni . . .	59	26.5	15.	9		
Juli	131	50.3	3.	12		
August . .	15	4.6	20.	8		
September	78	10.4	26.	24		
Oktober .	18	5.0	2.	7		
November	22	4.1	1.	13		
December	30	6.9	17.	11		
Jahr . . .	604	50.3	3./7.	140		
Laubst (Kr. Kalau) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	13.6	13.	14	6	—
Februar .	18	6.3	6.	11	7	—
März . . .	14	4.3	2.	8	5	1
April . . .	28	6.8	21.	13	—	—
Mai	172	54.5	11.	20	—	—
Juni . . .	77	22.7	15.	11	—	—
Juli	115	17.8	6.	17	—	—
August . .	34	10.6	21.	7	—	—
September	78	15.7	13.	21	—	—
Oktober .	16	4.0	1. 8.	7	—	—
November	27	4.5	9.	13	—	—
December	34	9.1	17.	11	13	—
Jahr . . .	656	54.5	11./5.	153	31	1
Lübbenau (Kr. Kalau) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	12.9	13.	15	4	—
Februar .	10	3.0	8.	9	6	1
März . . .	13	2.9	5.	8	6	—
April . . .	17	3.5	6.	12	—	(1)
Mai	155	43.7	11.	18	—	—
Juni . . .	54	24.0	15.	9	—	—
Juli	98	27.2	3.	16	—	—
August . .	24	6.5	8.	7	—	—
September	77	11.5	13.	21	—	—
Oktober .	20	6.6	8.	7	—	—
November	20	5.2	1.	12	—	—
December	35	8.4	17.	12	12	—
Jahr . . .	560	43.7	11./5.	146	28	1 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Sedlitz (Kr. Kalau) H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	11.4	13.	13	7	2
Februar .	11	3.9	8.	7	6	—
März . . .	14	3.6	5.	8	6	—
April . . .	33	11.0	21.	15	—	1
Mai	152	49.8	11.	18	—	—
Juni . . .	54	21.2	15.	9	—	1 (1)
Juli	141	47.4	3.	16	—	(2)
August . .	8	3.3	8.	5	—	—
September	92	13.7	2.	18	—	1
Oktober .	17	4.6	13.	5	—	—
November	31	4.4	8.	11	—	—
December	35	11.8	12.	7	12	—
Jahr . . .	632	49.8	11./5.	132[1]	31	5 (3)
[1] Etwas klein.						
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf] (Landkr. Kottbus) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	11.3	13.	12	4	2
Februar .	9	2.9	6.	8	6	1
März . . .	12	2.4	2.	10	5	1
April . . .	21	3.9	21.	12	—	(1)
Mai	164	57.9	11.	17	—	—
Juni . . .	68	22.5	15.	10	—	—
Juli	156	32.3	16.	13	—	(1)
August . .	32	15.4	21.	4	—	—
September	80	13.0	19.	20	—	—
Oktober .	19	9.1	31.	6	—	—
November	17	2.9	25.	12	—	—
December	34	9.3	17.	12	14	—
Jahr . . .	651	57.9	11./5.	136	29	4 (2)
Peitz [Stadt] (Landkr. Kottbus) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	11.2	13.	15	4	—
Februar .	13	3.1	6.	10	7	—
März . . .	15	3.9	2.	12	8	—
April . . .	25	4.2	21.	16	—	—
Mai	151	50.4	11.	18	—	—
Juni . . .	61	15.8	15.	12	—	(1)
Juli	150	37.7	6.	14	—	—
August . .	20	11.3	21.	3	—	—
September	101	12.4	26.	23	—	—
Oktober .	12	6.8	14.	3	—	—
November	29	5.8	1.	14	—	—
December	28	7.1	17.	10	11	—
Jahr . . .	647	50.4	11./5.	150	30	(1)
Forst (Stadtkr. Forst) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	10.0	13.	16	5	—
Februar .	14	3.6	23.	8	7	—
März . . .	14	3.5	2.	11	10	—
April . . .	30	9.0	21.	16	—	1
Mai	173	61.2	11.	18	—	—
Juni . . .	57	15.5	15.	12	—	—
Juli	123	28.9	15.	18	—	(1)
August . .	38	22.9	22.	6	—	—
September	70	7.2	12.	21	—	—
Oktober .	16	4.5	8.	6	—	—
November	26	4.8	1.	15	—	—
December	35	8.2	17.	12	12	—
Jahr . . .	643	61.2	11./5.	159	34	1 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Döbern (Kr. Sorau) H = 135* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	110	26.5	25.	13	—	—
August	41	18.2	21.	8	—	—
September	90	22.2	2.	17	—	—
Oktober	24	7.0	25.	5	—	—
November	33	5.4	24.	14	—	—
December	40	9.0	17.	10	10	—
Jahr						
Friedersdorf (Kr. Sorau) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	51	10.3	13.	17	11	3
Februar	14	3.8	23.	9	7	—
März	19	3.6	1.	9	10	3
April	41	9.9	21.	17	—	—
Mai	167	45.0	11.	17	—	1
Juni	51	10.3	15.	12	—	—
Juli	140	30.8	8.	16	—	(1)
August	42	8.5	8.	9	—	—
September	81	11.2	12.	18	—	—
Oktober	15	4.8	8.	6	—	—
November	34	8.9	1.	11	—	—
December	42	11.8	16.	11	13	—
Jahr	697	45.0	11./5.	152	41	7 (1)
Gassen (Kr. Sorau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	41	11.6	13.	12	3	
Februar	9	2.4	23.	7	5	
März	15	3.5	1.	10	10	
April	29	12.0	21.	11	—	
Mai	162	51.2	11.	18	—	
Juni	40	11.9	13.	11	—	
Juli	120	33.8	8.	15	—	
August	20			7	—	
September	58			*20*	—	
Oktober	12	3.5	8.	4	—	
November	29	7.0	1.	16	—	
December	37	11.5	16.	11	9	
Jahr	572	51.2	11./5.	*142*	27[1]	
[1] Zu klein.						
Nieder Ullersdorf (Kr. Sorau) H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December	36	12.4	16.	10	12	—
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. Brandenburg (Reg. Bez. Frankfurt) Pommern (Reg. Bez. Stettin) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ober Ullersdorf (Kr. Sorau) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	96	35.9	7.	17	—	—
August . .	24	8.0	20.	7	—	—
September	78	13.5	12.	17	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Pförten (Kr. Sorau) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	11.5	14.	16	4	1
Februar .	15	3.8	8.	9	12	2
März . . .	12	2.8	30.	11	8	1
April . . .	39	10.2	29.	15	—	(1)
Mai	170	48.4	1*.	19	—	(1)
Juni . . .	54	17.5	15.	10	—	—
Juli	74	16.3	25.	13	—	—
August . .	27	16.0	21.	6	—	—
September	72	11.4	14.	22	—	—
Oktober .	14	5.0	31.	5	—	—
November	26	7.3	25.	7	1	—
December	38	8.9	12.	11	10	1
Jahr . . .	585	48.4	11./5.	144	35	5 (2)
Sorau (Kr. Sorau) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	11.0	13.	14	8	1
Februar .	10	2.4	23.	8	7	—
März . . .	12	2.3	1.	12	7	1
April . . .	42	13.5	21.	15	—	1
Mai	161	47.7	11.	20	—	—
Juni . . .	47	11.5	13.	11	—	1
Juli	92	29.3	7.	12	—	(2)
August . .	45	12.3	17.	10	—	—
September	66	13.7	12.	16	—	—
Oktober .	16	5.4	14.	6	—	—
November	32	6.9	1.	17	—	—
December	37	9.0	16.	12	13	—
Jahr . . .	606	47.7	11./5.	153	35	4 (2)
Triebel (Kr. Sorau) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	11.8	13.	14	9	3
Februar .	22	6.6	23.	11	7	2
März . . .	22	3.6	2.	11	9	1
April . . .	38	14.9	21.	16	—	—
Mai	201	72.7	11.	16	1	1
Juni . . .	63	16.1	13.	10	—	2
Juli	139	58.6	7.	17	—	(1)
August . .	36	11.7	21.	8	—	(1)
September	81	14.0	2.	20	—	—
Oktober .	15	6.1	8.	6	—	—
November	36	6.0	1.	16	—	—
December	44	10.1	16.	14	13	—
Jahr . . .	748	72.7	11./5.	159	39	9 (2)
Spremberg (Kr. Spremberg) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
	46	12.4	13.	18	4	2
	15	3.0	14.	12	8	—
	17	5.1	2.	10	8	2
	33	11.0	21.	15	—	—
	150	48.9	11.	20	—	—
	78	19.9	15.	13	—	—
	141	31.8	6.	17	—	—
	41	14.6	8.	8	—	(1)
	81	13.2	12.	21	—	(1)
	15	4.9	8.	8	—	—
	29	4.0	9. 13.	14	—	—
	38	8.1	17.	11	13	—
	684	48.9	11./5.	167	33	4 (2)
Treptow a./Tollense (Kr. Demmin) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
	53	5.7	22.	20	7	—
	29	8.8	9.	8	4	—
	27	8.5	24.	11	9	1
	38	6.5	27.	12	—	—
	19	6.2	22.	8	—	(1)
	35	10.1	15.	10	—	—
	87	29.7	16.	12	—	(1)
	29	11.7	30.	4	—	(1)
	71	15.8	14.	20	—	(1)
	24	8.4	1.	8	—	—
	40	9.0	11.	14	—	—
	39	11.2	5.	15	11	—
	491	29.7	16./7.	142	31	1 (4)
Altwigshagen (Kr. Anklam) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	5.0	13.	17		
	28	9.4	9.	7		
	23	6.8	21.	13		
	39	11.5	27.	13		
	36	12.1	22.	11		
	52	18.2	14.	9		
	82	22.0	16.	14		
	14	3.1	30.	8		
	63	21.9	14.	18		
	23	12.9	1.	7		
	29	5.6	11.	10		
	38	8.4	5.	13		
	467	22.0	16./7.	140		
Anklam (Kr. Anklam) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
	49	6.4	14.	21	4	2 (1)
	28	8.3	10.	8	6	1
	36	9.5	21.	14	9	1 (1)
	36	9.6	27.	13	—	1 (2)
	32	5.6	22.	11	—	(1)
	33	8.5	15.	9	—	—
	43	10.5	8.	12	—	—
	18	4.5	31.	6	—	—
	63	10.5	29.	21	—	(1)
	30	13.1	1.	10	—	(1)
	43	11.5	12.	14	—	—
	45	8.5	5.	14	13	2 (1)
	456	13.1	1./10.	153	32	7 (8)
Boldekow (Kr. Anklam) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	4.7	22.	21	6	—
	23	8.1	10.	6	5	—
	38	12.2	24.	13	10	—
	39	8.6	27.	12	—	—
	35	10.8	21.	6	—	—
	50	14.2	24.	9	—	—
	52	11.3	4.			
Kaseburg (Kr. Usedom-Wollin) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
	63	7.8	3.	19	8	(4)
	29	8.1	10.	8	6	(1)
	17	5.2	21.	9	12	(1)
	37	5.5	30.	15	—	(3)
	34	9.2	27.	11	—	—
	33	13.3	14.	10	—	—
	71	23.5	24.	11	—	(1)
	30	11.8	30.	7	—	—
	50	9.8	14.	20	—	—
	32	15.6	1.	10	—	—
	35	6.0	11.	11	—	—
	48	8.5	8.	16	16	(2)
	479	23.5	24./7.	147	42	(12)
Koserow (Kr. Usedom-Wollin) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
	57	8.2	15.	14	5	(1)
	27	7.9	10.	8	5	—
	13	3.9	30.	9	8	(1)
	33	6.2	28.	12	—	—
	42	10.1	22.	11	—	—
	27	6.9	18.	8	—	—
	45	8.2	30.	9	—	—
	36	20.1	20.	7	—	—
	83	9.8	29.	23	—	—
	28	9.7	1.	10	—	—
	41	8.9	12.	12	—	—
	50	8.4	5.	17	12	—
	482	20.1	20./8.	140	30	(2)
Usedom (Kr. Usedom-Wollin) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
	48	8.1	13.	16		
	27	10.6	9.	7		
	42	20.4	21.	10		
	42	9.4	29.	14		
	40	8.9	22.	14		
	42	12.4	14.	7		
	62	25.7	16.	10		
	16	5.0	31.	5		
	85	18.3	14.	21		
	41	16.3	1.	14		
	52	8.6	8.	14		
	60	10.4	5.	13		
	557	25.7	16./7.	145		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Warnow (Kr. Usedom-Wollin) H = 10 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	64	6.6	13.	22	7	4	Januar
Februar .	33	8.9	9.	9	5	—	Februar
März . . .	29	12.4	21.	10	6	—	März
April . . .	36	7.8	8.	15	—	—	April
Mai	61	18.3	27.	14	—	—	Mai
Juni . . .	34	15.0	14.	8	—	—	Juni
Juli	74	31.5	24.	10	—	—	Juli
August . .	26	13.9	20.	4	—	—	August
September	59	13.3	14.	23	—	—	September
Oktober .	36	11.7	1.	11	—	1 (1)	Oktober
November	38	7.5	11.	13	—	—	November
December	52	10.5	5.	16	12	3 (1)	December
Jahr . . .	542	31.5	24./7.	155	30	8 (2)	Jahr
	Ueckermünde (Kr. Ueckermünde) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	7.0	14.	20	8	2 (2)	Januar
Februar .	30	8.4	10.	8	7	1 (1)	Februar
März . . .	24	5.4	21.	11	10	1	März
April . . .	35	6.1	27.	13	—	3 (2)	April
Mai	31	7.4	22.	14	—	1 (2)	Mai
Juni . . .	53	16.9	14.	11	—	—	Juni
Juli	56	18.3	8.	10	—	—	Juli
August . .	13	3.1	30.	6	—	—	August
September	53	14.5	14.	22	—	(1)	September
Oktober .	29	16.5	1.	9	—	(1)	Oktober
November	35	6.7	11.	14	—	—	November
December	48	9.6	5.	17	16	3	December
Jahr . . .	460	18.3	8./7.	155	41	11 (9)	Jahr
	Pölitz (Kr. Randow) H = 8 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	10.5	13.	15	5	—	Januar
Februar .	22	7.3	10.	10	6	—	Februar
März . . .	26	4.4	22.	10	8	1	März
April . . .	48	15.0	8.	15	1	—	April
Mai	40	8.3	27.	14	—	—	Mai
Juni . . .	40	18.1	14.	11	—	—	Juni
Juli	54	18.9	15.	12	—	(1)	Juli
August . .	23	6.4	20.	7	—	—	August
September	62	18.0	14.	22	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Neuwarp (Kr. Ueckermünde) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	8.1	13.	17	4	—	Januar
Februar .	26	8.3	10.	8	6	—	Februar
März . . .	37	19.5	21.	10	10	1	März
April . . .	24	4.3	22.	12	—	2	April
Mai	40	6.9	28.	12	—	—	Mai
Juni . . .	35	14.5	14.	10	—	—	Juni
Juli	38	10.7	16.	10	—	—	Juli
August . .	20	6.9	30.	6	—	—	August
September	60	11.9	11.	22	—	—	September
Oktober .	33	17.7	1.	11	—	—	Oktober
November	24	5.4	11.	10	—	—	November
December	46	12.0	5.	17	9	1	December
Jahr . . .	437	19.5	21./3.	145	29	4	Jahr
	Zopfenbeck (Kr. Ueckermünde) H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	10.5	3.	16	4	—	Januar
Februar .	33	7.7	9.	12	5	—	Februar
März . . .	38	9.9	21.	13	9	—	März
April . . .	29	6.7	22.	12	—	—	April
Mai	47	15.0	27.	15	—	2	Mai
Juni . . .	48	17.7	14.	11	—	—	Juni
Juli	41	6.5	1.	11	—	—	Juli
August . .	34	11.8	30.	8	—	—	August
September	68	16.3	14.	23	—	—	September
Oktober .	31	17.7	1.	9	—	—	Oktober
November	41	8.6	25.	13	—	—	November
December	44	10.5	4.	15	12	—	December
Jahr . . .	517	17.7	14./6. 1./10.	158	30	2	Jahr
	Pommerensdorf (Kr. Randow) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	9.5	13.	17	3	—	Januar
Februar .	23	5.4	8.	10	6	—	Februar
März . . .	19	4.1	21.	12	9	(1)	März
April . . .	22	6.5	8.	11	—	—	April
Mai	55	14.4	1.	13	—	—	Mai
Juni . . .	46	19.3	14.	12	—	—	Juni
Juli	67	17.4	18.	14	—	(2)	Juli
August . .	32	16.0	19.	6	—	—	August
September	55	13.5	14.	22	—	—	September
Oktober .	17	10.4	1.	8	—	—	Oktober
November	27	6.1	9.	17	—	—	November
December	37	10.0	5.	13	10	—	December
Jahr . . .	450	19.3	14./6.	155	28	(3)	Jahr
	Pasewalk (Kr. Ueckermünde) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	8.9	13.	17	6	—	Januar
Februar .	25	6.8	8.	9	6	—	Februar
März . . .	26	8.6	21.	13	7	—	März
April . . .	30	6.3	7.	13	—	(3)	April
Mai	37	6.2	8.	15	—	—	Mai
Juni . . .	61	16.1	24.	14	—	—	Juni
Juli	59	12.9	4.	13	—	—	Juli
August . .	23	5.9	19. 31.	7	—	—	August
September	56	14.8	14.	20	—	—	September
Oktober .	24	17.4	1.	8	—	—	Oktober
November	19	5.2	9.	8	—	—	November
December	39	6.8	5.	17	17	(2)	December
Jahr . . .	451	17.4	1./10.	154	36	(5)	Jahr
	Bismark (Kr. Randow) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	7.2	31.	18	4	—	Januar
Februar .	23	5.4	10.	10	6	1	Februar
März . . .	21	6.4	21.	10	8	1	März
April . . .	35	10.2	28.	13	1	1 (1)	April
Mai	40	6.2	27.	15	1	—	Mai
Juni . . .	45	13.6	14.	10	—	—	Juni
Juli	53	8.6	24.	14	—	—	Juli
August . .	16	5.5	31.	7	—	—	August
September	52	16.7	14.	19	—	—	September
Oktober .	22	17.6	1.	6	—	—	Oktober
November	22	5.4	9.	7	—	—	November
December							December
Jahr . . .		16.7	14./9.				Jahr
	Bahn (Kr. Greifenhagen) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	13.2	13.	13	4	—	Januar
Februar .	16	4.7	10.	6	5	—	Februar
März . . .	17	6.4	9.	8	10	1	März
April . . .	21	4.8	8.	11	—	1	April
Mai	71	16.2	4.	14	—	1	Mai
Juni . . .	45	13.2	14.	13	—	—	Juni
Juli	38	7.2	16.	13	—	(1)	Juli
August . .	16	5.7	17.	5	—	—	August
September	55	20.2	2.	17	—	(1)	September
Oktober .	21	12.1	1.	7	—	—	Oktober
November	20	4.9	9.	11	—	—	November
December	23	6.7	17.	12	13	1	December
Jahr . . .	396	20.2	2./9.	130 [1]	32	4 (2)	Jahr
	Torgelow (Kr. Ueckermünde) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	56	18.1	14.	11	—	—	Juni
Juli	38	7.2	15.	10	—	—	Juli
August . .	29	9.5	30.	8	—	—	August
September	68	18.9	14.	23	—	—	September
Oktober .	24	16.7	1.	7	—	—	Oktober
November	28	6.3	11.	11	—	—	November
December	51	10.2	8.	16	10	(1)	December
Jahr . . .							Jahr
	Penkun (Kr. Randow) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	41	12.1	13.				Januar
Februar .	19	8.5	9.				Februar
März . . .	12 [1]	3.5	9.				März
April . . .	18 [1]	5.1	27.				April
Mai	34	10.4	11.				Mai
Juni . . .	36	15.6	14.				Juni
Juli	62	22.0	15.				Juli
August . .	10	2.8	31.				August
September	49	12.5	14.				September
Oktober .	18	11.1	1.				Oktober
November	21	4.3	25.				November
December	23	5.4	5.				December
Jahr . . .	343 [1]	22.0	15./7.				Jahr
	Greifenhagen (Kr. Greifenhagen) H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	11.7	13.	17	6	—	Januar
Februar .	24	5.5	10.	11	5	1	Februar
März . . .	12	3.4	9.	12	5	—	März
April . . .	19	3.6	8.	10	—	(1)	April
Mai	57	11.7	27.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	43	11.9	27.	12	—	—	Juni
Juli	48	20.6	19.	13	—	—	Juli
August . .	5	2.7	21.	5	—	—	August
September	59	10.6	14.	19	—	(1)	September
Oktober .	22	15.4	1.	6	—	—	Oktober
November	23	5.8	10.	13	—	—	November
December	35	8.5	5.	13	9	(1)	December
Jahr . . .	400	20.6	19./7.	145	25 [1]	1 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

[1]) Auffallend wenig.

[1]) Zu klein.

Falkenberg (Kr. Pyritz)

H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	12.8	13.	15	4	—
Februar .	17	7.4	9.	9	5	—
März . . .	24	4.3	29.	17	8	2
April . . .	16	4.4	8.	11	—	(2)
Mai	45	9.4	4.	15	—	—
Juni . . .	50	14.2	28.	10	—	—
Juli	67	40.2	19.	12	—	—
August . .	31	15.3	20.	9	—	—
September	45	11.5	27.	13	—	—
Oktober .	16	4.3	6.	6	—	—
November	37	10.2	9.	11	—	—
December	46	11.3	3.	14	11	2
Jahr . . .	452	40.2	19./7.	142	28	4 (2)

Pyritz (Kr. Pyritz)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	61	15.2	13.	13	3	—
Februar .	20	11.1	8.	7	3	1
März . . .	25	5.2	9.	10	7	—
April . . .	20					
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	17	3.8	30.	7	—	—
September	65	17.8	2.	17	—	(3)
Oktober .	16	7.0	1.	8	—	—
November	28	5.5	25.	15	—	—
December	50	15.7	5.	13	13	1
Jahr . . .						

Sallentin (Kr. Pyritz)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	9.7	13.	15	4	—
Februar .	19	8.0	10.	7	4	—
März . . .	22	6.0	9.	13	8	—
April . . .	23	5.2	6.	12	—	4
Mai	58	13.5	4.	16	—	—
Juni . . .	38	10.4	27.	11	—	—
Juli	40	24.3	19.	10	—	—
August . .	15	7.1	20.	5	—	—
September	49	9.0	14.	18	—	—
Oktober .	14	5.3	1.	5	—	—
November	27	4.1	9.	16	—	—
December	55	15.1	3.	13	11	2
Jahr . . .	413	24.3	19./7.	141	27	6

Werben (Kr. Pyritz)

H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	8.3	13.	16	5	—
Februar .	20	5.2	10.	9	4	3
März . . .	23	6.1	9.	9	8	3 (1)
April . . .	18	3.7	28.	12	—	2
Mai	51	14.6	4.	14	—	1
Juni . . .	36	11.7	27.	11	—	—
Juli	43	21.5	19.	10	—	—
August . .	16	5.8	20.	7	—	—
September	55	13.7	2.	18	—	(2)
Oktober .	15	7.5	7.	7	—	—
November	18	4.6	9.	14	—	—
December	38	6.5	17.	13	14	1 (1)
Jahr . . .	376	21.5	19./7.	140	31	10 (4)

Freienwalde i. Pom. (Kr. Saatzig)

H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	66	12.2	13.	20	11	3
	26	7.7	10.	11	13	—
	27	4.4	27.	12	12	2
	28	5.8	8.	12	--	1
	58	13.5	22.	19	—	1
	28	7.5	14.	8	—	—
	47	14.5	19.	9	—	—
	28	14.0	20.	9	—	—
	80	10.7	14.	25	—	—
	25	3.7	8.	11	—	—
	42	7.4	11.	14	—	—
	51	15.1	31.	6	9	1
	506	15.1	31./12.	156	45	8

Stargard i. Pom. (Kr. Saatzig)

H = 27 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	55	8.7	3.	19	5	2
	20	5.7	10.	10	7	—
	22	4.0	9. 22.	13	9	—
	21	4.8	8.	10	—	(3)
	55	9.5	8.	18	1	—
	31	9.0	27.	10	—	—
	88	54.9	19.	9	—	—
	37	8.5	20. 21.	7	—	—
	77	11.3	21.	21	—	—
	20	5.5	1.	10	—	—
	31	5.6	11.	17	—	—
	51	9.1	5.	14	12	1
	508	54.9	19./7.	158	34	3 (3)

Zachan (Kr. Saatzig)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	56	9.2	14.	17	5	—
	18	7.2	10.	8	3	—
	15	6.3	9.	9	10	1
	20	3.6	18.	12	—	(1)
	54	11.6	1.	17	—	1
	69	30.0	19.	10	—	—
	62	37.4	19.	10	—	—
	13	3.7	30.	6	—	—
	63	15.1	2.	21	—	—
	17	4.3	1.	9	—	—
	30	5.8	24.	15	—	—
	36	7.9	17.	15	11	1
	453	37.4	19./7.	149	29	3 (1)

Daber (Kr. Naugard)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	64	16.3	13.	14	9	—
	26	7.5	10.	11	8	—
	38	9.0	30.	15	10	(1)
	40	11.2	28.	11	—	—
	64	36.9	19.	9	—	—
	44	17.3	20.	7	—	—
	67	13.4	14.	21	—	—
	21	5.2	8.	9	—	—
	45	7.0	9.	19	1	(1)
	43	9.2	3.	13	15	1
		36.9	19./7.			

Gollnow (Kr. Naugard)

H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	56	9.5	3.	17	5	—
Februar	22	6.9	10.	10	10	—
März	26	6.1	24.	13	9	1
April	23	6.8	8.	15	—	1 (2)
Mai	32	9.8	22.	13	—	—
Juni	31	11.9	14.	9	—	—
Juli	116	70.2	18.	13	—	(1)
August	38	17.4	20.	7	—	—
September	67	16.3	14.	25	—	—
Oktober	28	10.7	1.	12	—	—
November	33	7.1	9.	18	—	—
December	48	12.7	5.	15	17	1
Jahr	520	70.2	18./7.	167	41	3 (3)

Karolinenhorst (Kr. Naugard)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	53	11.1	13.	15		
	21	6.1	9.	10		
	30	11.9	25.	11		
	28	5.4	8.	11		
	65	11.4	27.	15		
	29	6.9	27.	11		
	46	16.9	19.	10		
	24	7.3	20.	6		
	66	13.1	3.	20		
	17	6.4	1.	8		
	34	8.1	9.	13		
	43	12.2	5.	11		
	456	16.9	19./7.	141[1]		

[1]) Etwas klein.

Massow (Kr. Naugard)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	54	9.9	13.	20	6	—
	23	7.3	10.	9	5	—
	22	2.8	24.	15	8	2
	26	6.3	7.	15	—	2 (1)
	52	10.9	23.	13	—	—
	28	6.9	14.	10	—	—
	73	26.7	18.	11	—	—
	35	13.3	17.	7	—	—
	72	10.4	14.	22	—	—
	21	5.4	29.	11	—	—
	41	6.7	9.	17	—	—
	39	7.0	25.	15	12	—
	486	26.7	18./7.	165	31	4 (1)

Naugard (Kr. Naugard)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	58	19.0	14.	16	8	—
	26	10.8	10.	10	6	—
	31			15	8	3
	31	7.5	8.	13	—	3
	56	10.8	22.	15	—	—
	35	10.5	28.	10	—	—
	57	23.7	19.	12	—	—
	25	13.9	20.	5	—	—
	81	16.5	14.	21	—	1
	28	7.4	1.	10	—	2
	45	9.8	11.	16	—	—
	47	15.0	6.	14	3[1])	(1)
	520	23.7	19./7.	157	25[1])	9 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Kammin (Kr. Kammin)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	8.7	13.	20	11	5
Februar .	26	8.1	10.	11	8	—
März . . .	33	6.4	21.	11	8	1
April . . .	28	4.7	8.	13 [1]	—	3
Mai	52	19.4	27.	8 [1]	—	—
Juni . . .	33	13.8	14.	6 [1]	—	—
Juli	63	36.8	24.	8 [1]	—	—
August . .	19	9.8	20.	5 [1]	—	—
September	57	9.2	14.	19 [1]	—	(1)
Oktober .	33	12.6	1.	11	—	(1)
November	36	7.6	11.	12	—	1
December	50	9.8	5.	15	14	4 (1)
Jahr . . .	484	36.8	24./7.	139 [1]	41	14 (3)

[1]) Zu klein.

Gross Horst (Kr. Greifenberg)

H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	30	7.2	14.	9	—	—
Juli	71	28.1	15.	11	—	—
August . .	13	5.0	30.	6	—	—
September	44	8.6	11.	20	—	—
Oktober .	30	7.9	1.	10	—	(2)
November	40	5.9	11.	15	—	(3)
December	50	12.1	5.	14	10	1 (3)
Jahr . . .						

Kallies (Kr. Dramburg)

H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	74	14.0	13.	19	10	—
Februar	27	8.0	10.	11	6	—
März	30	4.9	22.	13	7	2
April	36	6.6	8.	16	1	1
Mai	58	9.0	8.	16	2	—
Juni	59	10.5	17.	10	—	—
Juli	47	12.9	19.	11	—	—
August	32	14.4	20.	7	—	—
September	69	11.2	2.	24	—	—
Oktober	33	9.2	26.	11	1	1
November	49	7.1	24.	19	—	—
December	71	19.2	5.	16	15	1 (1)
Jahr	585	19.2	5./12.	173	42	5 (1)

Kartlow (Kr. Kammin)

H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	9.3	3.	20	7	1
Februar .	26	9.0	10.	12	7	—
März . . .	28	6.0	22.	14	10	2
April . . .	33	8.0	8.	18	—	1
Mai	53	15.7	27.	16	—	—
Juni . . .	43	19.8	14.	11	—	—
Juli	51	10.3	17.	11	—	—
August . .	29	17.1	20.	8	—	—
September	50	10.6	14.	24	—	—
Oktober .	29	11.8	1.	9	—	—
November	46	8.4	11.	14	—	—
December	57	12.4	3.	18	14	3
Jahr . . .	497	19.8	14./6.	175	38	7

Treptow a./Rega (Kr. Greifenberg)

H = 10 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	5.5	3.	19	7	3 (2)
Februar .	22	6.5	9.	10	6	1 (1)
März . . .	45	15.1	21.	17	10	1 (3)
April . . .	31	10.4	8.	11	—	1 (2)
Mai	73	19.8	22.	12	—	1
Juni . . .	36	12.9	14.	9	—	—
Juli	76	22.0	24.	11	—	—
August . .	26	13.2	19.	4	—	—
September	41	10.0	14.	17	—	—
Oktober .	27	7.1	9.	10	—	(3)
November	38	7.4	12.	16	—	(1)
December	43	5.4	3. 9.	15	13	(3)
Jahr . . .	507	22.0	24./7.	151	36	7 (15)

Wusterwitz (Kr. Dramburg)

H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	61	12.6	16.	16	11	—
Februar	25	6.6	10.	12	7	—
März	48	10.2	30.	17	12	1
April	28	5.0	6.	12	—	3
Mai	54	16.3	22.	14	1	1
Juni	37	8.9	14.	9	—	(1)
Juli	81	33.3	19.	13	—	—
August	44	13.0	30.	9	—	—
September	60	10.3	14.	22	—	—
Oktober	21	5.9	25.	9	—	1
November	62	10.9	24.	20	—	—
December	50	17.2	5.	15	12	1
Jahr	571	33.3	19./7.	168	43	7 (1)

Klein Stepenitz (Kr. Kammin)

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	39	7.4	22.			
Mai	39	11.5	22. 27.			
Juni . . .	35	14.9	14.			
Juli	56	13.9	24.			
August . .	43	16.6	31.			
September	65	11.1	30.			
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Wangerin (Kr. Regenwalde)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	8.5	13.	10	8	—
Februar .	24	10.5	13.	8	8	1
März . . .	24	4.7	19.	7	4	—
April . . .	30	5.6	22.	9	—	—
Mai	62	9.0	27.	18	1	1
Juni . . .	47	8.6	28.	9	—	—
Juli	58	11.7	19.	13	—	—
August . .	21	9.5	12.	3	—	—
September	69	13.2	15.	24	—	—
Oktober .	20	3.1	15.	9	1	1
November						
December						
Jahr . . .						

Bärwalde (Kr. Neustettin)

H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	52	9.6	13.	19	9	1
Februar	23	4.8	13.	12	9	3
März	41	5.5	9.	16	13	4
April	30	6.8	8.	13	1	5
Mai	80	25.3	27.	14	1	1
Juni	43	9.0	27.	10	—	(1)
Juli	52	8.7	5.	12	—	—
August	75	18.5	20.	9	—	(1)
September	53	10.3	14.	23	—	—
Oktober	29	8.1	25.	11	1	1
November	60	9.1	13.	19	—	1
December	54	15.3	3.	18	17	3
Jahr	592	25.3	27./5.	176	51	19 (2)

Stuchow (Kr. Kammin)

H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	10.2	13.	15	8	2
Februar .	26	6.8	9.	9	7	2
März . . .	37	10.7	22.	10	9	4
April . . .	34	7.6	8.	10	—	5
Mai	65	22.1	22.	10	1	1
Juni . . .	36	10.2	14.	8	—	—
Juli	57	13.1	15.	14	—	—
August . .	20	8.1	19.	5	—	1
September	61	11.6	14.	19	—	—
Oktober .	23	5.2	8.	9	—	3
November	45	9.7	24.	15	—	3
December	61	12.1	10.	15	14	4
Jahr . . .	520	22.1	22./5.	139 [1]	39	25

Dramburg (Kr. Dramburg)

H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	8.5	3.	13	8	—
Februar .	18	7.2	10.	7	6	1
März . . .	18	4.9	9.	11	11	1
April . . .	21	5.5	7.	12	—	—
Mai	67	19.6	22.	16	2	1 (1)
Juni . . .	39	7.2	7.	11	—	—
Juli	48	15.6	19.	11	—	—
August . .	37	12.1	20.	10	—	—
September	59	9.6	14.	25	—	(1)
Oktober .	17	3.1	15.	10	—	1
November	39	5.5	9.	20	—	—
December	41	7.1	17.	17	13	1
Jahr . . .	452	19.6	22./5.	163	40	5 (2)

Fünfsee (Kr. Neustettin)

H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	60	10.5	14.			
Februar	28	14.0	13.			
März	45	10.0	30.			
April	21	6.4	7.			
Mai	90	19.8	21.			
Juni	51	10.1	14.			
Juli	66	43.0	19.			
August	56	16.5	30.			
September	79	11.3	14.			
Oktober	30	8.5	8.			
November	65	10.0	27.			
December	51	10.5	3.			
Jahr	642	43.0	19./7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Born (Kr. Neustettin) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	13.7	13.	12	8	1	Januar
Februar .	16	6.1	10.	7	7	1	Februar
März . . .	16	4.0	9.	12	10	1	März
April . . .	34	9.8	8.	10	1	2	April
Mai	47	8.5	22.	14	1	1	Mai
Juni . . .	44	10.5	17.	11	—	—	Juni
Juli	47	14.5	5.	9	—	—	Juli
August . .	41	16.8	19.	7	—	—	August
September	53	8.8	2. 27.	18	—	—	September
Oktober .	21	4.8	14.	10	—	1	Oktober
November	42	6.4	24.	15	—	—	November
December	49	13.7	3.	13	11	—	December
Jahr . . .	472	16.8	19./8.	138	38	7	Jahr
Ratzebuhr (Kr. Neustettin) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	13.0	13.				Januar
Februar .	20	8.0	10.				Februar
März . . .	26	3.5	29.				März
April . . .	22	6.2	7.				April
Mai	71	17.4	21.				Mai
Juni . . .	44	12.3	27.				Juni
Juli	132	37.2	19.				Juli
August . .	37	20.0	21.				August
September	45	8.5	12.				September
Oktober .	15	5.1	8.				Oktober
November	33	6.1	24.				November
December	45	12.0	3.				December
Jahr . . .	551	37.2	19./7.				Jahr
Tempelburg (Kr. Neustettin) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	10.0	13.	14	7	1 (2)	Januar
Februar .	20	6.9	10.	7	4	(1)	Februar
März . . .	17	5.7	9.	10	9	(2)	März
April . . .	29	8.9	8.	11	1	(1)	April
Mai	43	15.5	22.	17	1	—	Mai
Juni . . .	61	15.0	19.	11	—	(2)	Juni
Juli	37	10.4	5.	9	—	—	Juli
August . .	42	15.5	20.	9	—	—	August
September	49	8.5	27.	23	—	—	September
Oktober .	23	6.0	25.	11	—	(1)	Oktober
November	46	8.5	25.	19	—	(1)	November
December	28	8.0	3.	13	15	(2)	December
Jahr . .	446	15.5	22./5. 20./8.	154	37	1 (12)	Jahr
Wurchow (Kr. Neustettin) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	13.5	17.	13	9	—	Januar
Februar .	26	7.3	16.	9	7	—	Februar
März . . .	54	10.3	30.	13	5	1	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Belgard a./Persante (Kr. Belgard) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.							
25 [1]	5.7	14.	13	4	(1)	Januar	
22	11.1	10.	7	4	—	Februar	
27 [1]	7.2	19.	18	11	(2)	März	
22	4.6	8.	9	—	(2)	April	
94	19.2	27.	14	—	—	Mai	
36	9.1	14.	8	—	(1)	Juni	
69	16.2	24.	14	—	—	Juli	
37	20.1	20.	9	—	(1)	August	
54	10.1	13.	16	—	—	September	
19	6.2	8.	8	—	(2)	Oktober	
34	7.8	25.	14	—	(2)	November	
24 [1]	7.0	3.	13	10	(3)	December	
463 [1]	20.1	20./8.	143	29	(14)	Jahr	
[1] Auffallend wenig.							
Kowalk (Kr. Belgard) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
52	9.7	17.	15	5	2	Januar	
29	8.9	10.	11	6	1	Februar	
52	6.0	2.	18	9	2	März	
29	5.9	8.	11	—	4 (1)	April	
107	23.8	22.	14	1	1 (1)	Mai	
43	10.2	27.	9	—	—	Juni	
132	66.7	19.	13	—	(1)	Juli	
65	21.3	20.	11	—	—	August	
70						September	
33						Oktober	
90						November	
32						December	
734	66.7	19./7.				Jahr	
Polzin (Kr. Belgard) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
34	6.0	22.	16	—	2 (1)	Mai	
59	14.6	27.	17	1	—	Juni	
47	14.8	14.	9	—	(1)	Juli	
69	24.0	19.	13	—	(1)	August	
59	18.1	19.	9	—	—	September	
67	12.4	14.	23	—	—	Oktober	
25	4.6	8.	11	—	—	November	
48	7.6	24.	19	—	—	December	
40	10.2	3.	14	11	1 (1)	Jahr	
	24.0	19./7.					
Degow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 26 Meter. h_r = 0.8 Meter.							
45	10.2	17.				Januar	
17	8.4	10.				Februar	
24	6.4	21.				März	
48	8.7	9.				April	
77	24.3	22.				Mai	
32	9.1	14.				Juni	
99	29.6	24.				Juli	
50	22.5	20.				August	
39	13.2	14.				September	
31	7.6	26.				Oktober	
33	4.8	11.				November	
45	6.5	3.				December	
540	29.6	24./7.				Jahr	
Drenow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
61	10.6	14.	17	10	—	Januar	
27	6.6	10.	11	8	—	Februar	
37	11.7	24.	13	10	3	März	
32	5.8	7.	11	1	4	April	
57	14.2	21.	11	—	—	Mai	
47	14.5	15.	11	—	—	Juni	
83	16.0	29.	10	—	—	Juli	
42	13.6	20.	6	—	—	August	
58	10.2	14.	27	—	—	September	
29	8.5	8.	8	—	(1)	Oktober	
46	9.5	24.	16	—	1	November	
55	15.0	5.	15	6	4	December	
574	16.0	29./7.	156	35	12 (1)	Jahr	
Kolberg [Vorstadt Münde] (Kr. Kolberg-Körlin) H = 2 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
63	8.6	17.	18	12	(1)	Januar	
30	7.9	9.	11	9	—	Februar	
40	12.5	24.	15	10	—	März	
40	8.2	8.	12	—	(1)	April	
51	10.7	27.	15	—	—	Mai	
37	14.1	14.	9	—	—	Juni	
63	25.1	24.	12	—	—	Juli	
23	11.7	20.	6	—	—	August	
48	9.1	14.	20	—	—	September	
26	5.9	25.	9	—	(3)	Oktober	
40	6.4	24.	18	1	(1)	November	
48	12.7	5.	13	13	—	December	
509	25.1	24./7.	158	45	(6)	Jahr	
Rogzow (Kr. Kolberg-Körlin) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
46	7.8	13.				Januar	
20	7.5	10.				Februar	
54	7.3	31.				März	
32	5.6	8.				April	
106	27.3	22.				Mai	
32	9.8	14.				Juni	
97	18.4	25.				Juli	
29	10.7	21.				August	
52	10.2	14.				September	
21	4.9	8.				Oktober	
48	8.1	24.				November	
43	6.7	3.				December	
580	27.3	22./5.				Jahr	
Funkenhagen (Kr. Köslin) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
59	9.0	13.	19	10	1	Januar	
26	6.0	10.	9	3	1	Februar	
39	5.6	21.	18	10	—	März	
41	7.0	8.	16	—	1	April	
53	13.6	27.	14	—	—	Mai	
36	7.0	14.	9	—	—	Juni	
68	22.1	30.	11	—	—	Juli	
25	10.5	19.	6	—	—	August	
33	5.8	14.	19	—	—	September	
38	12.2	8.	10	—	1	Oktober	
44	7.4	10.	17	—	—	November	
54	10.2	5.	12	9	1	December	
516	22.1	30./7.	160	32	5	Jahr	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Brückenkrug (Kr. Bublitz)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	39	9.9	8.	8	—	(1)
November	89	44.5	9.	16	—	—
December	42	8.1	1.	14	9	1
Jahr . . .						

Pollnow (Kr. Schlawe)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	105	19.2	14.	20	12	1
Februar .	35	11.7	9.	10	6	—
März . . .	78	10.9	2.	19	12	2
April . . .	45	11.3	8.	14	1	(2)
Mai	137	29.0	23.	16	2	—
Juni . . .	77	17.2	3.	11	—	—
Juli	115	24.0	24.	15	—	—
August . .	74	29.5	19.	10	—	—
September	76	16.2	19.	18	—	—
Oktober .	49	11.2	8.	10	—	(1)
November	101	15.1	24.	20	—	—
December	45	14.0	3.	11	10	1
Jahr . . .	937	29.5	19./8.	174	43	4 (3)

Reinwasser (Kr. Rummelsburg)

H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	87	18.9	15.	16	9	—
Februar	32	8.8	9.	9	5	—
März	46	7.9	7.	16	10	—
April	52	10.0	27.	11	3	(1)
Mai	98	22.0	28.	14	1	(1)
Juni	53	14.6	7.	10	—	—
Juli	126	16.4	3.	16	—	(1)
August	67	19.7	20.	10	—	—
September	69	10.0	27.	19	—	(1)
Oktober	37	10.5	25.	9	—	—
November	90	21.3	13.	17	—	(2)
December	35	11.0	3.	10	6	—
Jahr	792	22.0	28./5.	157	34 [1])	(6)

[1]) Zu klein.

Gross Karzenburg (Kr. Bublitz)

H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	69	13.1	15.	12	6	—
Februar .	33	12.5	10.	10	6	—
März . . .	51	7.3	31.	15	10	—
April . . .	57	9.8	8.	11	3	—
Mai	90	16.0	22.	16	—	—
Juni . . .	58	13.3	27.	10	—	—
Juli	100	18.0	24.	14	—	—
August . .	71	29.8	20.	11	—	—
September	52	7.3	27.	19	—	—
Oktober .	42	8.5	15.	10	—	—
November	78	14.6	24.	17	—	—
December	43	13.3	3.	10	9	1
Jahr . . .	744	29.8	20./8.	155	34	1

Ratteick (Kr. Schlawe)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	82	16.1	14.	19	13	—
Februar .	27	5.5	8.	9	4	—
März . . .	58	11.6	19.	20	11	—
April . . .	57	6.9	30.	16	1	1 (1)
Mai	124	32.3	27.	15	—	—
Juni . . .	61	17.4	7.	11	—	—
Juli	88	26.7	29.	12	—	—
August . .	56	17.7	21.	8	—	—
September	55	6.1	15.	18	—	—
Oktober .	43	9.7	8.	11	—	1
November	70	10.7	12.	18	—	(1)
December	49	11.6	3.	15	13	—
Jahr . . .	770	32.3	27./5.	172	42	2 (2)

Rummelsburg (Kr. Rummelsburg)

H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	76	20.3	14.	18	8	—
Februar	28	10.8	13.	7	3	—
März	42	9.2	31.	18	13	—
April	43	8.5	12.	10	1	—
Mai	90	13.5	8.	16	1	—
Juni	64	13.5	17.	12	—	—
Juli						
August	53	12.8	17.	11	—	—
September	66	8.1	14.	20	—	—
Oktober						
November						
December						
Jahr						

Alt Krakow [Oberförsterei] (Kr. Schlawe)

H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	10.3	15.	19	11	1
Februar .	27	10.2	10.	13	7	—
März . . .	75	15.7	22.	17	10	1
April . . .	40	9.1	8.	13	1	1
Mai	87	31.8	28.	15	2	—
Juni . . .	64	13.6	14.	11	—	—
Juli	63	15.8	29.	13	—	—
August . .	33	9.7	18.	6	—	—
September	99	25.3	4.	22	—	—
Oktober .	43	18.6	8.	8	—	1 (1)
November	65	14.8	13.	17	—	1
December	61	15.2	3.	14	11	3 (1)
Jahr . . .	719	31.8	28./5.	168	42	8 (2)

Schlawe [Bahnhof] (Kr. Schlawe)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	67	11.4	14.	17	8	—
Februar .	19	6.7	10.	8	4	—
März . . .	39	7.1	7.	13	9	1 (2)
April . . .	42	7.5	16.	12	—	—
Mai	92	29.3	28.	14	1	—
Juni . . .	72	16.6	7.	9	—	—
Juli	66	16.5	29.	11	—	—
August . .	32	7.5	18.	8	—	—
September	77	17.3	4.	19	—	—
Oktober .	35	12.6	8.	10	—	(1)
November	59	13.1	13.	18	—	(1)
December	43	9.7	5.	9	6	1
Jahr . . .	643	29.3	28./5.	148 [1])	28 [1])	2 (4)

[1]) Zu klein.

Gross Rakitt (Kr. Stolp)

H = 163 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	50	8.4	17.	19	13	—
Februar	28	8.6	10.	12	5	—
März	48	10.1	30.	18	12	1
April	50	8.6	27.	13	4	4
Mai	103	35.6	28.	15	2	1
Juni	51	21.1	14.	9	—	—
Juli	89	27.6	4.	12	—	—
August	47	12.0	21.	7	—	—
September	56	13.3	19.	17	—	—
Oktober	30	9.6	14.	6	—	—
November	71	21.8	13.	16		1
December	45	16.1	3.	10		(1)
Jahr	668	35.6	28./5.	154		7 (1)

Jershöft [Leuchtthurm] (Kr. Schlawe)

H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	6.2	1.	17	7	2 (2)
Februar .	24	7.8	10.	8	8	2 (3)
März . . .	53	8.2	21.	17	12	(1)
April . . .	36	7.8	8.	12	1	(2)
Mai	72	21.8	28.	20	3	1
Juni . . .	42	7.4	14.	9	—	—
Juli	36	8.7	24.	11	—	—
August . .	19	6.5	30.	9	—	—
September	91	23.1	3.	22	—	(1)
Oktober .	40	10.3	8.	11	—	(2)
November	44	5.8	24.	18	—	(1)
December	49	6.7	8.	16	10	(5)
Jahr . . .	549	23.1	3./9.	170	41	5 (17)

Besswitz (Kr. Rummelsburg)

H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	85	14.7	14.	18	9	—
Februar .	34	8.9	9.	13	9	1
März . . .	38	6.0	2.	22	14	2
April . . .	56	8.8	17.	16	—	1 (1)
Mai	121	23.7	28.	17	1	—
Juni . . .	71	15.5	7.	14	—	—
Juli	63					
August . .	55	20.1	20.	8	—	—
September	70	11.8	19.	23	—	—
Oktober .	34	7.0	8.	13	—	2
November	76	11.4	13.	16	—	—
December	54	8.8	17.	12	9	—
Jahr	757				42	

Hebron-Damnitz [Bahnhof] (Kr. Stolp)

H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	66	8.9	14.	20	11	—
Februar	32	9.2	10.	12	6	—
März	57	9.9	31.	18	12	—
April	44	7.7	8.	14	2	(1)
Mai	135	55.8	28.	19	—	—
Juni	78	19.8	14.	11	—	—
Juli	56	14.3	4.	12	—	—
August	62	21.2	21.	10	—	—
September	68	8.9	21.	19	—	—
Oktober	45	9.6	14.	11	—	(1)
November	79	21.6	13.	21	—	—
December	75	15.6	3.	19	10	1
Jahr	797	55.8	28./5.	186	41	1 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Helenenhof (Kr. Stolp)

H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August	60	15.6	20.	15	—	—
September	55	8.2	19.	18	—	(2)
Oktober	48	11.8	15.	13	1	1 (3)
November	96	34.3	13.	18	3	3
December	58	19.4	3.	13	15	—
Jahr						

Lojow (Kr. Stolp)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	58	8.3	17.	19	9	—
Februar	28	7.0	9.	9	7	1
März	50	7.4	31.	19	13	2
April	42	9.6	7.	11	1	—
Mai	134	57.7	28.	19	2	1
Juni	83	26.7	14.	10	—	—
Juli	64	18.4	3.	10	—	—
August	51	20.7	20.	9	—	—
September	66	10.2	11.	17	—	—
Oktober	46	10.0	8.	10	—	(1)
November	78	31.2	13.	19	1	(1)
December	62	14.5	3.	12	11	3
Jahr	762	57.7	28./5.	164	44	7 (2)

Rathsdamnitz (Kr. Stolp)

H = 49 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	68	8.3	13.	16	6	—
Februar	24	8.9	20.	7	4	—
März	53	9.9	2.	12	11	—
April	43	9.3	22.	12	3	(1)
Mai	128	51.0	28.	17	2	1
Juni	58	18.4	14.	7	—	—
Juli	81	20.4	3.	10	—	—
August	46	19.9	20.	5	—	—
September	80	21.0	12.	20	—	—
Oktober	44	11.6	8.	8	—	—
November	64	13.3	13.	16	—	(1)
December	63	10.9	3.	16	13	(1)
Jahr	752	51.0	28./5.	146	39	1 (3)

Schmolsin (Kr. Stolp)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	58	8.1	3.	17	4	1 (2)
Februar	33	10.9	17.	8	3	—
März	70	12.9	22.	14	10	(4)
April	47	8.2	8.	14	—	—
Mai	106	37.0	28.	15	—	—
Juni	53	13.1	14.	11	—	—
Juli	55	22.4	4.	8	—	—
August	31	12.0	21.	8	—	—
September	81	17.0	22.	19	—	—
Oktober	59	14.0	15.	13	—	1
November	71	18.0	13.	16	—	(2)
December	70	15.6	9.	13	8	1 (1)
Jahr	734	37.0	28./5.	156	25 [1]	3 (9)

Belgard (Kr. Lauenburg i. Pomm.)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	68	11.5	1.	18	11	(5)
	35	8.6	10.	11	7	(1)
	59	10.7	31.	17	15	(1)
	46	6.9	8.	12	3	(1)
	149	68.2	28.	16	1	(1)
	55	19.2	14.	9	—	—
	69	35.2	3.	8	—	—
	40	8.1	21.	9	—	—
	62	9.0	12.	18	—	(1)
	39	8.4	8.	11	—	(2)
	62	13.9	24.	17	—	(6)
	69	16.2	3.	14	13	(4)
	753	68.2	28./5.	160	50	(22)

Leba (Kr. Lauenburg i. Pomm.)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	54	12.0	17.	17	6	—
	37	12.0	10.	11	4	—
	48	9.7	21.	15	9	—
	45	7.3	12.	12	—	—
	124	43.0	28.	18	—	(1)
	41	17.0	14.	9	—	—
	58	18.8	3.	6	—	—
	18	4.2	25.	8	—	—
	95	25.3	22.	20	—	—
	55	12.1	8.	12	—	(2)
	53	10.0	24.	14	—	(1)
	46	11.6	3.	13	12	—
	674	43.0	28./5.	155	31	(4)

Schwartow (Kr. Lauenburg i. Pomm.)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	60	9.0	1.	16	9	(1)
	32	10.0	10.	10	4	—
	51	15.5	31.	16	12	(1)
	51	8.3	17.	12	1	(1)
	115	38.0	28.	16	2	(1)
	68	26.0	14.	11	—	—
	48	19.0	4.	9	—	—
	33	8.5	22.	8	—	—
	64	13.5	23.	17	—	—
	49	13.1	15.	8	—	(1)
	61	11.5	24.	14	—	(2)
	56	11.0	3.	16	11	(3)
	688	38.0	28./5.	153	39	(10)

Bütow (Kr. Bütow)

H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	64	8.4	4.	16	12	—
	24	9.9	10.	7	4	—
	27	8.6	3.	11	7	—
	73	12.4	8.	12	2	—
	117	31.4	28.	14	—	—
	58	15.6	14.	10	—	—
	105	22.3	25.	14	—	—
	105	36.2	13.	10	—	—
	74	17.9	19.	15	—	—
	29	7.3	8.	9	—	—
	81	17.1	13.	14	—	(2)
	62	16.3	3.	17	13	(2)
	819	36.2	13./8.	149	38	(4)

Sommin (Kr. Bütow)

H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	46	13.8	16.	14	10	—
Februar	25	13.4	9.	6	3	—
März	32	10.1	2.	11	10	1
April	50	9.1	8.	14	3	—
Mai	122	28.7	21.	19	2	(1)
Juni	50	8.8	9.	12	—	—
Juli	76	19.2	5.	17	—	—
August	64	18.3	19.	9	—	—
September	62	10.5	11.	19	—	—
Oktober	23	5.6	14.	10	—	(1)
November	60	17.4	13.	18	—	(4)
December	32	6.0	16.	16	17	—
Jahr	642	28.7	21./5.	165	45	1 (6)

Altenkirchen (Kr. Rügen)

H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	46	10.0	17.			
Februar	39	8.9	9.			
März	24	5.3	9.			
April	38	7.0	8.			
Mai	30	5.2	10.			
Juni	11	3.2	25.			
Juli	58	30.0	24.			
August	22	8.7	31.			
September	95	14.9	29.			
Oktober	18?	9.8	30.			
November	31	9.9	8.			
December	27	9.2	2.			
Jahr	439	30.0	24./7.			

Bergen (Kr. Rügen)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	55	10.8	17.	17	9	1
Februar	34	13.2	9.	11	9	1
März	59	14.5	21.	14	8	2
April	31	5.7	27.	13	—	1 (2)
Mai	38	14.5	1.	8	—	(1)
Juni	33	13.7	24.	8	—	—
Juli	56	18.2	24.	8	—	—
August	42	19.8	30.	7	—	(1)
September	71	13.6	11.	20	—	—
Oktober	39	10.3	1.	14	—	(1)
November	44	7.4	24.	16	—	—
December	45	11.4	5.	14	10	2 (2)
Jahr	547	19.8	30./8.	150	36	7 (7)

Haide bei Waase (Kr. Rügen)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	48	9.7	13.	15	6	1
Februar	35	9.1	10.	10	5	1
März	35	12.2	21.	11	9	—
April	43	7.1	30.	15	—	1
Mai	14	5.3	8.	5	—	—
Juni	14	3.5	7.	9	—	—
Juli	45	18.6	1.	8	—	—
August	27	18.4	31.	3	—	—
September	74	19.8	25.	15	—	—
Oktober	32	10.5	1.	10	—	(1)
November	38	9.2	9.	9	—	—
December	38	8.5	5.	10	12	—
Jahr	443	19.8	25./9.	120 [1]	32	3 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Kloster auf Hiddensee (Kr. Rügen) H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	58	11.1	13.	18	5	—
Februar .	40	10.2	10.	10	6	—
März . . .	35	7.1	21.	14	7	1
April . . .	39	7.2	8.	13	—	(1)
Mai	18	4.7	8.	8	—	—
Juni . . .	11	3.1	7.	9	—	—
Juli	56	20.7	1.	8	—	—
August . .	25	12.2	31.	5	—	—
September	66	11.7	29.	16	—	—
Oktober .	32	9.2	28.	11	—	(1)
November	34	9.2	9.	13	—	—
December	42	14.6	5.	14	8	(1)
Jahr . . .	456	20.7	1./7.	139	26	1 (3)
	Samtens (Kr. Rügen) H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	58	10.0	17.	14	5	2
Februar .	31	11.4	9.	9	5	2
März . . .	46	9.5	24.	13	9	2
April . . .	47	11.2	27.	14	—	(2)
Mai	38	14.0	22.	9	—	—
Juni . . .	33	12.2	13.	8	—	—
Juli	91	27.5	24.	7	—	(1)
August . .	43	13.4	30.	6	—	—
September	82	10.0	25.	20	—	—
Oktober .	21	8.6	5.	10	—	—
November	42	8.7	9.	12	—	—
December	36	7.9	5.	14	11	2
Jahr . . .	568	27.5	24./7.	136 [1]	30	8 (3)
	Stralsund (Kr. Stralsund) H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	53	7.9	13.	17	7	—
Februar .	28	11.0	10.	11	10	—
März . . .	35	16.4	21.	12	9	2
April . . .	41	5.9	16.	15	—	4
Mai	31	10.7	22.	8	—	1
Juni . . .	19	5.0	24.	10	—	1
Juli	39	9.1	1.	9	—	—
August . .	27	9.7	30.	5	—	—
September	86	21.1	25.	16	—	1
Oktober .	32	12.4	1.	12	—	—
November	47	7.1	12.	14	—	—
December	35	10.0	5.	13	11	3
Jahr . . .	473	21.1	25./9.	142	37	12
	Damgarten (Kr. Franzburg) H = 11 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	65	9.7	22.			
Februar .	36	11.9	9.			
März . . .	36	8.3	21.			
April . . .	57	11.9	10.			
Mai	23	5.9	8.			
Juni . .	35	8.7	15.			
Juli	37	7.9	1.			
August . .	31	7.1	19.			
September	86	11.2	20.			
Oktober .	44	12.6	8.			
November	56	8.0	24.			
December						
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Franzburg (Kr. Franzburg) H = 14 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	70	9.6	14.			
Februar .	24					
März . . .	32					
April . . .	44	10.5	8.			
Mai	27	7.5	22.			
Juni . . .	20	5.2	13.			
Juli	111	44.8	15.			
August . .	29	8.5	30.			
September	57	10.0	29.			
Oktober .	40	11.2	1.			
November	47	12.3	9.			
December	34	9.1	5.			
Jahr . . .	535	44.8	15./7.			
	Zingst (Kr. Franzburg) H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	63	8.7	16.	20	4	—
Februar .	42	12.0	17.	9	6	1
März . . .	34	15.1	21.	10	11	—
April . . .	36	6.5	8.	14	—	1
Mai	10	3.9	8.	8	—	—
Juni . . .	16	4.0	13.	8	—	(2)
Juli	44	14.8	1.	10	—	—
August . .	43	17.3	31.	5	—	—
September	85	22.0	25.	23	—	(1)
Oktober .	36	10.8	1.	12	—	(2)
November	32	6.6	24.	12	—	—
December	33	9.5	5.	13	9	1
Jahr . . .	474	22.0	25./9.	144	30	3 (5)
	Greifswald (Kr. Greifswald) H = 8 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	64	12.0	13.	19	9	2
Februar .	26	9.6	10.	7	8	—
März . . .	39	12.5	21.	13	10	2 (1)
April . . .	37				—	(1)
Mai	35	10.8	1.	10	—	—
Juni . . .	24	6.8	15.	9	—	—
Juli	64	27.2	16.	9	—	(1)
August . .	21	8.0	31.	5	—	—
September	60	9.8	29.	21	—	—
Oktober .	33	10.1	1.	9	1	(2)
November	43	6.5	24.	11	—	—
December	44	9.8	5.	16	15	1
Jahr . . .	490	27.2	16./7.		43	5 (5)
	Gützkow (Kr. Greifswald) H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	54	7.9	14.	16	3	—
Februar .	28	9.0	10.	8	5	1
März . . .	44	12.5	21.	14	9	2
April . . .	38	10.4	27.	14	—	(2)
Mai	28	8.3	22.	9	—	2
Juni . . .	25	8.6	15.	7	—	—
Juli	71	21.5	16.	9	—	(1)
August . .	13	4.1	29.	6	—	—
September	59	9.6	29.	18	—	—
Oktober .	28	9.1	1.	8	—	(1)
November	43	8.7	12.	11	—	—
December	34	8.3	5.	12	9	(1)
Jahr . . .	465	21.5	16./7.	132 [1]	26 [1]	5 (5)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Lassan (Kr. Greifswald) H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	29	8.3	22.	9	—	—
Juni	36	14.5	14.	8	—	(1)
Juli	73	23.3	16.	14	—	—
August	24	6.4	20.	6	—	—
September	105	12.8	14.	21	—	—
Oktober	36	12.2	1.	7	—	—
November	59	11.5	10.	10	—	—
December	59	10.6	14.	12	7	—
Jahr						
	Wolgast (Kr. Greifswald) H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar	63	9.2	13.	19	7	(1)
Februar	28	16.9	10.	7	6	—
März	45	15.4	21.	13	9	(2)
April	38	6.6	27.	13	—	—
Mai	41	11.2	22.	11	—	—
Juni	37	8.6	24.	8	—	—
Juli	42	12.5	24.	10	—	—
August	25	9.8	19.	6	—	—
September	72	12.8	14.	22	—	—
Oktober	33	14.2	1.	9	—	—
November	41	6.8	24.	14	—	—
December	54	12.2	5.	15	11	(1)
Jahr	519	16.9	10./2.	147	33	(4)
	Grimmen (Kr. Grimmen) H = 8 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar	72	21.3	13.	16	4	
Februar	30	9.3	12.	9	4	
März	27	7.7	21.	13	7	
April	42	10.0	9.	16	—	
Mai	28	12.8	8.	7	—	
Juni	20	4.4	15.	10	—	
Juli	57	11.7	24.	14	—	
August	27	11.0	18.	7	—	
September	52	7.5	21.	20	—	
Oktober	46	22.0	1.	7	—	
November	43	8.8	8.	14	—	
December	69	9.0	10.	13	12	
Jahr	513	22.0	1./10.	146	27	
	Tribsees (Kr. Grimmen) H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar	62	11.5	13.	16	9	1
Februar	32	18.4	9.	11	6	—
März	28	7.8	22.	10	8	1
April	38	7.3	8.	13	—	2 (2)
Mai	33	19.2	1.	7	1	—
Juni	24	10.1	27.	5	—	—
Juli	68	18.5	4.	16	—	—
August	24	8.4	30.	7	—	—
September	64	10.9	29.	19	—	(1)
Oktober	27	7.4	5.	8	—	1
November	50	13.6	12.	11	—	1
December	48	11.3	28.	12	7	1
Jahr	498	19.2	1./5.	135	31	7 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1899. **Posen** (Reg. Bez. Posen) 1899.

Gross Gutowy (Kr. Wreschen)

H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	13.8	13.	14	3	
Februar .	13	5.0	10.	6	4	
März . . .	11	3.4	30.	10	5	
April . . .	36	8.3	21.	17	—	
Mai	94	15.1	7.	16	—	
Juni . . .	42	9.1	27.	8	—	
Juli	45	11.3	25.	13	—	
August . .	44	17.8	21.	7	—	
September	50	13.9	19.	15	—	
Oktober .	24	6.7	28.	6	—	
November	39	6.7	1.	18	—	
December	34	13.7	17.	14	12	
Jahr . . .	473	17.8	21./8.	144	24	

Klenka (Kr. Jarotschin)

H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	17.2	13.	13		
Februar .	8	3.7	10.	4		
März . . .	7	3.0	30.	6		
April . . .	58	8.6	29.	17		
Mai	113	15.4	10.	18		
Juni . . .	40	9.6	28.	9		
Juli	64	16.6	24.	12		
August . .	49	13.8	7.	6		
September	50	12.4	13.	14		
Oktober .	18	9.4	29.	3		
November	33	8.2	1.	12		
December	57	16.5	16.	11		
Jahr . . .	543	17.2	13./1.	125[1]		

[1] Etwas klein.

Tumidaj (Kr. Jarotschin)

H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	13.0	13.	14	7	2
Februar .	14	2.7	9.	7	5	1
März . . .	15	3.4	30.	10	6	1
April . . .	52	7.2	20. 27.	16	—	2
Mai	125	28.7	5.	16	—	2
Juni . . .	40	9.5	10.	10	—	—
Juli	92	45.7	2.	15	—	(1)
August . .	50	14.8	13.	8	—	—
September	65	21.2	13.	14	—	—
Oktober .	20	7.1	14.	5	—	—
November	36	5.8	1.	18	—	1
December	67	17.4	16.	15	15	—
Jahr . . .	630	45.7	2./7.	148	33	9 (1)

Iwno [Chausseehaus] (Kr. Schroda)

H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	14.0	13.	13	7	1
Februar .	14	7.0	10.	5	3	—
März . . .	10	3.2	30.	7	7	1
April . . .	34	8.7	21.	11	—	—
Mai	97	22.6	4.	13	—	1
Juni . . .	38	7.7	14.	8	—	—
Juli	68	10.6	3.	12	—	—
August . .	33	12.3	21.	5	—	—
September	42	8.9	19.	14	—	—
Oktober .	19	5.5	14.	5	—	—
November	36	5.7	1.	13	—	—
December	47	9.1	16.	12	12	—
Jahr . . .	483	22.6	4./5.	118[1]	29	3

Plawce (Kr. Schroda)

H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	41	11.7	13.	11	6	—
	10	4.7	10.	5	3	—
	9	2.8	30.	6	6	—
	34	8.6	21.	14	—	—
	105	31.5	4.	14	—	1
	41	10.4	28.	10	—	—
	83	15.5	28.	14	—	—
	35	8.2	21.	7	—	—
	25	5.1	13.	10	—	—
	19	4.4	14. 26.	8	—	—
	32	8.6	1.	12	—	—
	63	16.8	16.	13	10	—
	497	31.5	4./5.	124[1]	25[1]	1

[1] Etwas klein.

Schroda (Kr. Schroda)

H = 77 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	9	5.7	30.			
	19	4.9	28.			
	103	20.9	4.			
	29	19.7	28.			
	60	19.1	24.			
	58	40.8	9.			
	54	12.9	19.			
	9	4.7	31.			
	12	4.6	9.			
	53	14.6	16.			
		40.8	9./8.			

Dolzig (Kr. Schrimm)

H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	47	13.1	13.	13	5	—
	13	5.2	4.	4	4	—
	10	2.7	3.	7	3	—
	45	8.7	21.	13	—	(1)
	103	21.2	27.	16	—	—
	33	11.2	28.	10	—	—
	55	12.0	1.	12	—	—
	25	6.5	8.	8	—	—
	60	16.7	13.	15	—	—
	14	4.3	14.	6	—	—
	20	6.1	1.	12	—	—
	59	19.5	16.	13	10	—
	484	21.2	27./5.	129	22	(1)

Moschin (Kr. Schrimm)

H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	47	12.5	13.	15	5	—
	12	4.6	10.	6	5	—
	11	2.1	27.	10	6	1
	38	7.7	8.	17	—	1
	93	18.4	10.	15	—	—
	47	14.0	28.	10	—	—
	74	21.4	25.	16	—	—
	38	7.8	20.	10	—	—
	47	9.5	19.	14	—	—
	16	5.0	14.	7	—	—
	26	6.1	1.	11	—	—
	57	14.0	16.	13	12	—
	506	21.4	25./7.	144	28	2

Schrimm (Kr. Schrimm)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	38	14.3	13.	11	8	1
	6	3.9	10.	4[1]	3	—
	5	1.5	21.	5[1]	4	1
	30	8.9	21.	15	—	—
	120	27.0	5.	15	—	1 (1)
	37	10.2	10.	10	—	—
	74	18.0	25.	12	—	—
	29	8.0	20.	9	—	—
	52	12.0	11.	11	—	—
	15	6.3	14.	5	—	—
	25	7.0	1.	10	—	—
	55	17.5	16.	13	16	3
	486	27.0	5./5.	120[1]	31	6 (1)

[1] Zu klein.

Skrzynki (Kr. Schrimm)

H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	47	13.7	13.	12	6	(1)
	13	5.4	10.	7	4	—
	9	2.3	30.	9	6	4
	37	6.7	22.	16	—	—
	96	21.8	4.	14	—	—
	49	17.9	28.	10	—	—
	97	20.5	25.	14	—	—
	53	15.6	7.	10	—	—
	37	11.2	19.	14	—	—
	15	5.2	14.	6	—	—
	22	4.6	9.	9	1	—
	58	16.7	16.	11	10	—
	533	21.8	4./5.	132	27	4 (1)

Gurtschin (Kr. Posen Ost)

H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	49	17.0	13.	15	2[1]	
	9	7.3	10.	3	2	
	9	2.5	30.	9	6	
	49	9.3	21.	16	—	
	107	22.5	4.	15	—	
	39	11.5	28.	8	—	
	114	25.5	25.	13	—	
	52	13.7	21.	8	—	
	40	8.3	3.	10	—	
	18	6.7	14.	6	—	
	24	5.0	1.	13	—	
	56	9.2	17.	13	11	
	566	25.5	25./7.	129	21[1]	

[1] Zu klein.

Nadolnik (Kr. Posen Ost)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	43	12.2	13.	12	6	—
	8	3.9	9.	5	3	—
	10	3.3	30.	10	7	—
	40	8.9	21.	14	—	—
	101	22.8	4.	15	—	1
	26	7.0	28.	7	—	—
	99	31.9	18.	12	—	—
	42	13.5	13.	9	—	—
	35	6.8	19.	9	—	—
	19	9.3	14.	6	—	—
	34	6.8	1.	15	—	—
	49	12.5	16.	13	11	—
	506	31.9	18./7.	127	27	1

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1899. **Posen** (Reg. Bez. Posen) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Murowana-Goslin (Kr. Obornik) H = 77 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	50	13.6	13.	12	6	3	Januar
Februar .	21	5.8	10.	7	4	—	Februar
März . . .	12	2.5	22. 31.	7	7	1	März
April . . .	39	9.2	17.	12	—	1 (1)	April
Mai	87	21.9	4.	14	—	1	Mai
Juni . . .	26	7.0	14.	7	—	—	Juni
Juli	51	8.8	19.	12	—	—	Juli
August . .	21	6.7	13. 30.	6	—	—	August
September	27	5.4	12.	14	—	—	September
Oktober .	16	7.0	14.	5	1	—	Oktober
November	29	5.6	24.	18	2	—	November
December	51	13.5	16.	13	13	2	December
Jahr . . .	430	21.9	4./5.	127	33	8 (1)	Jahr
Pinne (Kr. Samter) H = 98 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	14.4	13.	17	5	1 (1)	Januar
Februar .	14	5.3	10.	7	5	1	Februar
März . . .	11	2.4	9.	10	9	1	März
April . . .	24	4.1	11.	11	—	—	April
Mai	109	17.9	4.	19	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	30	11.6	28.	8	—	—	Juni
Juli	78	16.2	25.	11	—	(1)	Juli
August . .	17	4.1	20.	9	—	—	August
September	24	6.1	12.	13	—	—	September
Oktober .	14	3.3	31.	6	—	—	Oktober
November	39	5.6	9.	15	—	—	November
December	33	7.2	16.	16	12	—	December
Jahr . . .	443	17.9	4./5.	142	31	5 (3)	Jahr
Wierzebaum [Chausseehaus] (Kr. Schwerin a./Warthe) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	16.2	13.	20	8	1	Januar
Februar .	13	5.6	10.	7	7	1	Februar
März . . .	13	4.3	9.	9	8	1	März
April . . .	27	5.2	12.	12	—	(1)	April
Mai	126	37.3	5.	19	—	1	Mai
Juni . . .	59	23.6	28.	6	—	—	Juni
Juli	113	34.0	8.	13	—	—	Juli
August . .	35	8.5	8.	9	—	(1)	August
September	26	5.5	12.	14	—	—	September
Oktober .	13	3.2	1.	7	—	—	Oktober
November	26	6.5	5.	14	—	—	November
December	40	7.9	16.	17	17	2	December
Jahr . . .	550	37.3	5./5.	147	40	6 (2)	Jahr
Obornik (Kr. Obornik) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	17.5	13.		11	—	Januar
Februar .	30	6.3	5.		8	—	Februar
März . . .	14	4.3	27.		6	—	März
April . . .	27	6.3	3.		—	—	April
Mai	60	19.7	4.		—	—	Mai
Juni . . .	20	8.1	28.		—	(1)	Juni
Juli	102	25.4	19.		—	(1)	Juli
August . .	26	10.4	13.		—	—	August
September	36	6.1	12.		—	—	September
Oktober .	12	5.3	14.		—	—	Oktober
November	32	6.8	5.		—	—	November
December	60	14.0	6.		12	—	December
Jahr . . .	473	25.4	19./7.		37	(2)	Jahr
Popowo (Kr. Samter) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	8.9	13.	17	6		Januar
Februar .	16	5.7	10.	7	3		Februar
März . . .	20	2.9	31.	13	7		März
April . . .	27	5.5	29.	14	—		April
Mai	91	16.2	4.	19	—		Mai
Juni . . .	43	9.9	28.	8	—		Juni
Juli	107	24.1	18.	13	—		Juli
August . .	23	5.3	20.	9	—		August
September	28	6.0	12.	13	—		September
Oktober .	13	3.6	29.	6	—		Oktober
November	31	4.5	9.	16	—		November
December	48	11.0	16.	13	10		December
Jahr . . .	496	24.1	18./7.	148	26		Jahr
Bentschen (Kr. Meseritz) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	13.6	13.	15	5	1	Januar
Februar .	8	4.2	10.	4	8	1	Februar
März . . .	12	2.1	30.	9	8	4	März
April . . .	30	6.5	21.	13	—	—	April
Mai	113	25.7	5.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	27	11.5	28.	6	—	—	Juni
Juli	70	22.3	24.	13	—	—	Juli
August . .	13	4.5	20.	8	—	—	August
September	36	5.9	3.	18	—	—	September
Oktober .	10	2.9	14.	6	—	—	Oktober
November	25	5.0	9.	11	—	—	November
December	49	12.3	16.	14	14	1	December
Jahr . . .	439	25.7	5./5.	133	35	7 (1)	Jahr
Rogasen (Kr. Obornik) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	33	5.8	14.	11	—	—	Juni
Juli	68	18.3	5.	13	—	—	Juli
August . .	31	9.6	30.	8	—	—	August
September	33	5.4	27.	12	—	—	September
Oktober .	13	4.7	14.	7	—	—	Oktober
November	27	4.3	1. 9.	17	—	—	November
December	60	14.3	16.	15	13	—	December
Jahr . . .							Jahr
Döbelwald (Kr. Birnbaum) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	10.6	13.	15	4	—	Januar
Februar .	16	5.7	10.	5	4	—	Februar
März . . .	13	4.6	9.	8[1]	9	1	März
April . . .	28	4.4	6.	13	1	1 (1)	April
Mai	82	14.7	27.	18	—	1	Mai
Juni . . .	56	16.3	28.	10	—	—	Juni
Juli	102	42.2	8.	13	—	—	Juli
August . .	23	5.2	20.	8	—	—	August
September	28	4.5	12.	10	—	—	September
Oktober .	9	2.7	14.	4	—	—	Oktober
November	33	6.6	1.	13	—	—	November
December	48	8.9	16.	14	14	1	December
Jahr . . .	488	42.2	8./7.	131[1]	32	4 (1)	Jahr
Dürlettel (Kr. Meseritz) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	12.0	13.	14	3		Januar
Februar .	9	4.5	10.	6	3		Februar
März . . .	10	2.3	9.	9	4		März
April . . .	29	7.5	21.	13	—		April
Mai	123	26.0	5.	16	—		Mai
Juni . . .	31	10.8	28.	8	—		Juni
Juli	71	18.9	8.	15	—		Juli
August . .	22	6.7	22.	9	—		August
September	50	5.5	21.	19	—		September
Oktober .	14	4.0	31.	6	—		Oktober
November	24	4.8	9.	11	—		November
December	47	9.7	16.	18	14		December
Jahr . . .	477	26.0	5./5.	144	24[1]		Jahr
Kammthal (Kr. Samter) H = 96 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	42	17.6	13.	13	6	—	Januar
Februar .	8	5.2	10.	4	1	—	Februar
März . . .	8	1.7	9.	6	7	1	März
April . . .	32	5.2	6.	14	—	—	April
Mai	110	22.1	4.	16	—	—	Mai
Juni . . .	23	9.1	27. 28.	5	—	—	Juni
Juli	104	15.6	24.	14	—	—	Juli
August . .	29	6.8	29.	8	—	—	August
September	26	5.9	27.	14	—	—	September
Oktober .	13	4.8	14.	6	—	—	Oktober
November	23	7.3	11.	11	—	—	November
December	33	7.7	16.	15	11	1	December
Jahr . . .	451	22.1	4./5.	126	25	2	Jahr
Schwerin a./Warthe (Kr. Schwerin a./Warthe) H = 26 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	8.9	13.	18	4		Januar
Februar .	12	3.5	10.	9	6		Februar
März . . .	16	3.7	9.	9	6		März
April . . .	23	7.8	8.	10	—		April
Mai	92	18.6	27.	16	—		Mai
Juni . . .	45	16.2	28.	9	—		Juni
Juli	71	20.0	19.	13	—		Juli
August . .	26	7.1	30.	7	—		August
September	24	4.0	21.	10	—		September
Oktober .	18	6.4	31.	4	—		Oktober
November	28	6.0	25.	8	—		November
December	37	8.3	16.	10	8		December
Jahr . . .	439	20.0	19. 7.	123[1]	24[1]		Jahr
Friedenhorst (Kr. Meseritz) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	13.0	13.	15	5	—	Januar
Februar .	8	4.8	9.	5	5	—	Februar
März . . .	10	3.4	27.	7	7	—	März
April . . .	37	6.2	18.	14	—	(1)	April
Mai	119	22.4	5.	17	—	1	Mai
Juni . . .	36	10.0	28.	10	—	—	Juni
Juli	77	20.0	24.	13	—	—	Juli
August . .	31	8.8	30.	10	—	(1)	August
September	48	14.4	3.	14	—	—	September
Oktober .	20	7.1	31.	7	—	—	Oktober
November	22	6.5	9.	11	—	—	November
December	50	11.9	16.	11	15	—	December
Jahr . . .	509	22.4	5./5.	134	32	1 (2)	Jahr

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1899. **Posen** (Reg. Bez. Posen) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kupferhammer (Kr. Meseritz) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	12.2	14.	12	3	—	Januar
Februar .	10	8.1	10.	5	3	—	Februar
März . . .	13	4.5	9.	8	8	—	März
April . . .	27	7.1	21.	12	—	—	April
Mai	116	19.1	5.	17	—	—	Mai
Juni . . .	28	10.1	28.	5	—	(1)	Juni
Juli	90	27.4	24.	14	—	—	Juli
August . .	18	6.9	30.	6	—	—	August
September	40	6.4	21.	19	—	—	September
Oktober .	14	6.8	31.	6	—	—	Oktober
November	26	4.4	9.	16	—	—	November
December	47	7.6	16.	12	10 [1]	1	December
Jahr . . .	465	27.4	24./7.	132	24 [1]	1 (1)	Jahr
	Meseritz (Kr. Meseritz) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	13.1	13.				Januar
Februar .	4	1.3	9.				Februar
März . . .	12	3.1	22.				März
April . . .	14	4.9	8.				April
Mai	113	26.4	5.				Mai
Juni . . .	34	13.0	28.				Juni
Juli	155	64.7	8.				Juli
August . .	13	6.5	21.				August
September	42	11.8	27.				September
Oktober .	21	6.0	30.				Oktober
November	18	5.1	27.				November
December	59	7.6	2.				December
Jahr . . .	530	64.7	8./7.				Jahr
	Politzig (Kr. Meseritz) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	12.7	13.				Januar
Februar .	9	5.1	10.				Februar
März . . .	3	0.9	21.				März
April . . .	17	3.0	21.				April
Mai	110	23.0	5.				Mai
Juni . . .	31	15.5	28.				Juni
Juli	80	30.5	8.				Juli
August . .	13	4.1	20.				August
September	38	8.0	12.				September
Oktober .	11	2.5	8.				Oktober
November	22	4.8	9.				November
December	46	12.0	16.				December
Jahr . . .	426	30.5	8./7.				Jahr
	Opalenitza (Kr. Grätz) H = 79 Meter. h_r = 1.7 Meter.						
Januar . .	50	12.8	13.	16	9	—	Januar
Februar .	10	5.2	10.	7	5	—	Februar
März . . .	20	4.5	25.	12	7	—	März
April . . .	39	6.5	21.	12	—	—	April
Mai	107	20.5	10.	16	—	—	Mai
Juni . . .	30	9.0	28.	10	—	—	Juni
Juli	91	19.3	24.	13	—	—	Juli
August . .	23	11.2	30.	6	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Alt Widzim (Kr. Bomst) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	12.0	13.	15	9	1	Januar
Februar .	10	5.9	10.	5	6	1	Februar
März . . .	8	1.8	27.	9	8	—	März
April . . .	38	8.0	21.	13	—	1	April
Mai	105	16.7	5.	16	—	1	Mai
Juni . . .	41	11.9	28.	9	—	—	Juni
Juli	67	18.3	25.	12	—	—	Juli
August . .	16	5.5	20.	7	—	—	August
September	49	8.8	19.	20	—	—	September
Oktober .	9	3.9	14.	5	—	—	Oktober
November	25	7.1	13.	13	—	—	November
December	38	9.9	16.	13	15	—	December
Jahr . . .	452	18.3	25./7.	137	38	4	Jahr
	Laske [Forsthaus] (Kr. Bomst) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
	45	10.8	13.	14	5	1	
	8	4.3	10.	6	4	1	
	12	2.3	27.	7	5	1	
	36	8.6	21.	13	—	—	
	111	25.0	5.	14	—	—	
	30	11.2	28.	7	—	—	
	57	16.2	25.	14	—	—	
	27	15.5	17.	9	—	—	
	62	11.4	19.	21	—	—	
	10	3.0	1.	7	—	—	
	24	5.5	1.	13	—	—	
	56	13.2	16.	15	13	—	
	478	25.0	5./5.	140	27	3	
	Deutsch Jeseritz (Kr. Fraustadt) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	10.9	13.				
	7	2.8	10.				
	12	4.8	30.				
	32	6.6	21.				
	Kowalewo (Kr. Schmiegel) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.						
	50	11.2	13.	12	6	1	
	12	5.1	10.	5	4	—	
	9	2.9	6.	6	7	—	
	22	5.3	21.	8	—	—	
	94	16.2	5.	13	—	—	
	26	7.0	28.	8	—	—	
	93	28.7	25.	16	—	—	
	16	6.6	20.	6	—	—	
	61	9.6	19.	23	—	—	
	13	5.6	14.	4	—	—	
	30	5.8	1.	12	—	—	
	51	13.0	16.	11	12	1	
	477	28.7	25./7.	124 [1]	29 [1]	2	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Polnisch Wilke (Kr. Schmiegel) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	13.3	13.	14	6	3	Januar
Februar .	10	4.0	10.	6	4	—	Februar
März . . .	9	1.8	31.	8	7	—	März
April . . .	39	10.6	8.	14	—	1	April
Mai	101	24.5	5.	17	—	—	Mai
Juni . . .	29	6.7	10.	10	—	—	Juni
Juli	47	8.8	25.	16	—	—	Juli
August . .	30	12.2	30.	12	—	—	August
September	54	13.9	19.	18	—	—	September
Oktober .	13	6.1	14.	4	—	—	Oktober
November	34	8.2	1.	14	—	1	November
December	61	17.1	16.	15	15	2	December
Jahr . . .	471	24.5	5./5.	148	32	7	Jahr
	Garzyn (Kr. Lissa) H = 109 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	12.3	13.	10	6	2	Januar
Februar .	6	2.6	10.	5	8	3	Februar
März . . .	5	1.5	31.	7	8	2	März
April . . .	38	8.2	21.	15	—	—	April
Mai	102	20.9	5.	17	—	—	Mai
Juni . . .	30	6.2	28.	9	—	—	Juni
Juli	68	10.8	23.	15	—	(1)	Juli
August . .	31	9.2	8.	10	—	—	August
September	71	21.2	13.	14	—	1	September
Oktober .	14	5.3	14.	8	—	—	Oktober
November	19	5.5	1.	10	—	—	November
December	40	6.5	15.	13	15	2	December
Jahr . . .	459	21.2	13./9.	133	37	10 (1)	Jahr
	Lissa (Kr. Lissa) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	11.5	13.	14	7	3	Januar
Februar .	8	2.6	10.	8	8	1	Februar
März . . .	9	3.5	31.	7	6	2 (1)	März
April . . .	40	7.5	21.	18	—	(2)	April
Mai	87	21.2	5.	16	1	—	Mai
Juni . . .	38	7.0	24.	9	—	(1)	Juni
Juli	74	14.8	26.	17	—	—	Juli
August . .	20	4.9	22.	10	—	—	August
September	61	19.0	13.	19	—	—	September
Oktober .	12	4.2	14.	8	—	—	Oktober
November	23	6.7	1.	14	—	—	November
December	67	23.1	16.	13	16	1	December
Jahr . . .	482	23.1	16./12.	153	38	7 (4)	Jahr
	Reisen (Kr. Lissa) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	13.3	13.	14	6		Januar
Februar .	9	2.7	10.	8	6		Februar
März . . .	6	1.8	27.	5	6		März
April . . .	45	7.9	21.	17	—		April
Mai	77	15.5	5.	17	—		Mai
Juni . . .	33	6.2	24.	10	—		Juni
Juli	64	15.0	29.	12	—		Juli
August . .	23	5.7	13.	9	—		August
September	76	21.1	13.	20	—		September
Oktober .	15	6.8	14.	6	—		Oktober
November	24	5.6	1.	14	—		November
December	66	21.9	16.	16	12		December
Jahr . . .	485	21.9	16./12.	148	30		Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bojanowo (Kr. Rawitsch) H = 116 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	11.3	13.	15	7	—	Januar
Februar .	10	2.5	10.	7	7	—	Februar
März . . .	9	2.4	27.	9	8	—	März
April . . .	50	8.0	21.	19	—	2	April
Mai	107	17.5	5.	16	—	—	Mai
Juni . . .	39	6.3	14.	10	—	(1)	Juni
Juli	70	16.1	23.	17	—	—	Juli
August . .	28	8.9	13.	12	—	—	August
September	75	19.8	13.	18	—	—	September
Oktober .	14	3.3	14.	8	—	—	Oktober
November	25	5.0	1.	15	—	—	November
December	71	24.7	16.	14	11	—	December
Jahr . . .	547	24.7	16./12.	160	33	2 (1)	Jahr
	Koschmin (Kr. Koschmin) H = 144 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	41	11.2	13.	13	9	—	Januar
Februar .	10	3.5	10.	5	3	—	Februar
März . . .	7	2.3	3.	5	3	—	März
April . . .	59	10.3	20.	13	—	1	April
Mai	101	19.8	12.	14	—	—	Mai
Juni . . .	34	11.0	10.	7	—	—	Juni
Juli	65	14.5	8.	16	—	—	Juli
August . .	37	11.0	13.	8	—	—	August
September	57	18.1	13.	13	—	—	September
Oktober .	14	6.5	29.	5	—	—	Oktober
November	34	7.3	24.	13	1	—	November
December	54	9.1	17.	11	10	(1)	December
Jahr . . .	513	19.8	12./5.	123	26	1 (1)	Jahr
	Czekanow (Kr. Ostrowo) H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	12.8	13.	12	9	2	Januar
Februar .	12	4.0	2.	6	10	3	Februar
März . . .	5	1.2	27.	6	8	1	März
April . . .	50	11.6	20.	15	1	1	April
Mai	89	17.0	5.	19	—	1	Mai
Juni . . .	31	13.6	10.	8	—	—	Juni
Juli	47	16.3	24.	15	—	—	Juli
August . .	41	9.9	22.	8	—	—	August
September	56	10.5	9.	15	—	—	September
Oktober .	17	4.0	13.	9	—	—	Oktober
November	19	3.0	24.	14	2	—	November
December	49	9.9	16.	17	16	—	December
Jahr . . .	453	17.0	5./5.	144	46	8	Jahr
	Rawitsch (Kr. Rawitsch) H = 100 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	10.5	13.	15	8	1	Januar
Februar .	10	3.8	2.	6	7	1	Februar
März . . .	5	1.7	31.	5	5	1	März
April . . .	46	11.3	20.	17	—	—	April
Mai	87	14.3	27.	16	—	—	Mai
Juni . . .	42	6.3	24.	14	—	—	Juni
Juli	61	16.4	1.	15	—	—	Juli
August . .	41	10.6	8.	12	—	—	August
September	72	18.4	13.	18	—	—	September
Oktober .	13	5.3	8.	8	—	1	Oktober
November	21	5.1	9.	15	—	—	November
December	54	17.5	16.	15	11	1	December
Jahr . . .	495	18.4	13./9.	156	31	5	Jahr
	Glogowo (Kr. Krotoschin) H = 155 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	45	14.0	13.	13	6	2	Januar
Februar .	16	6.7	10.	6	4	—	Februar
März . . .	9	2.1	26.	6	6	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Adelnau (Kr. Adelnau) H = 118 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	10.3	13.	12	4	—	Januar
Februar .	19	5.9	2.	8	7	—	Februar
März . . .	14	4.1	3.	10	6	1	März
April . . .	57	14.6	20.	15	—	—	April
Mai	95	15.2	10.	16	—	—	Mai
Juni . . .	41	12.6	10.	10	—	—	Juni
Juli	84	16.3	25.	14	—	(1)	Juli
August . .	46	8.8	18.	10	—	—	August
September	65	14.8	12.	13	—	—	September
Oktober .	14	5.2	8.	7	—	—	Oktober
November	*28*	4.0	9.	*15*	1	—	November
December	*55*	12.1	16.				December
Jahr . . .	*558*	16.3	25./7.				Jahr
	Gostyn (Kr. Gostyn) H = 93 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	53	17.5	13.	14			Januar
Februar .	9	4.5	10.	5			Februar
März . . .	10	2.1	3.	9			März
April . . .	52	9.2	21.	18			April
Mai	117	41.0	12.	12			Mai
Juni . . .	39	9.5	14.	9			Juni
Juli	56	13.4	1.	11			Juli
August . .	23	18.5	26.				August
September	66	24.0	13.	11			September
Oktober .							Oktober
November	18	5.2	11.				November
December							December
Jahr . . .		41.0	12./5.				Jahr
	Kobylin (Kr. Krotoschin) H = 105 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	42	11.5	13.	10	4	1	Januar
Februar .	12	3.9	2.	5	4	—	Februar
März . . .	10	3.1	1.	7	4	—	März
April . . .	45	9.0	20.	15	—	—	April
Mai	97	27.5	27.	16	—	—	Mai
Juni . . .	45	12.6	16.	8	—	—	Juni
Juli	69	13.6	26.	16	—	—	Juli
August . .	24	9.5	20.	6	—	—	August
September	76	14.4	13.	13	—	—	September
Oktober .	15	3.8	29.	8	—	—	Oktober
November	26	7.1	9.	9	—	1	November
December	63	19.6	16.	11	11	—	December
Jahr . . .	524	27.5	27./5.	124	23	2	Jahr
	Radziwillow (Kr. Adelnau) H = 141 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	38	8.5	13.				Januar
Februar .	12	9.3	2.				Februar
März . . .	12	3.0	20.				März
April . . .	46	12.2	20.				April
Mai	99	25.0	5.				Mai
Juni . . .	40	12.3	30.				Juni
Juli							Juli
August . .	47	12.2	13.				August
September	60	14.2	16.				September
Oktober .	12	5.0	8.				Oktober
November	24	6.5	24.				November
December	46	6.3	20.				December
Jahr . . .		25.0	5./5.				Jahr
	Przyborowo (Kr. Gostyn) H = 106 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	16.9	13.	12	5		Januar
Februar .	8	3.8	9.	4	6		Februar
März . . .	6	2.3	2.	6	7		März
April . . .	48	9.9	21.	16	—		April
Mai	112	28.6	11.	17	—		Mai
Juni . . .	30	6.4	28.	9	—		Juni
Juli	69	18.8	1.	17	—		Juli
August . .	41	13.8	21.	8	—		August
September	55	17.6	13.	18	—		September
Oktober .	11	5.5	29.	4	—		Oktober
November	23	5.3	9.	14	1		November
December	45	17.6	16.	12	12		December
Jahr . . .	506	28.6	11./5.	137	31		Jahr
	Pleschen (Kr. Pleschen) H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	44	13.4	20.	13	—	1	April
Mai	110	27.8	5.	17	—	1	Mai
Juni . . .	38	8.3	14.	10	—	—	Juni
Juli	86	38.2	9.	13	—	—	Juli
August . .	47	10.4	30.	7	—	—	August
September	40	15.8	13.	10	—	—	September
Oktober .	18	5.8	28.	4	—	—	Oktober
November	35	5.8	1.	16	—	2	November
December	59	12.8	16.	14	11[1]	1	December
Jahr . . .		38.2	9./7.				Jahr
	Wygoda (Kr. Schildberg) H = 134 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	15.5	13.	12	7	2	Januar
Februar .	12	6.4	2.	3	6	1	Februar
März . . .	18	10.4	30.	10	8	—	März
April . . .	69	20.5	20.	17	1	1	April
Mai	126	37.5	7.	15	—	—	Mai
Juni . . .	29	12.4	11.	7	—	—	Juni
Juli	65	16.2	23.	14	—	—	Juli
August . .	67	10.7	22.	9	—	—	August
September	56	11.3	9.	11	—	—	September
Oktober .	18	5.4	8.	9	—	—	Oktober
November	38	9.8	25.	15	2	—	November
December	17	4.0	25.	14	12	—	December
Jahr . . .	581	37.5	7./5.	136	36	4	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Baranow (Kr. Kempen i. Posen) H = 166 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	9.8	13.	11	8	—
Februar .	11	5.5	2.	6	9	1
März . . .	9	2.5	30.	7	6	(1)
April . . .	51	19.3	20.	15	—	—
Mai	115	17.8	10.	20	—	—
Juni . . .	35	11.8	10.	10	—	—
Juli	62	6.4	8.	19	—	—
August . .	52	14.9	13.	9	—	—
September	69	17.2	1. 13.	10	—	—
Oktober .	17	5.8	8.	6	—	—
November	27	4.3	9.	12	1	—
December	35	6.9	16.	13	12	3
Jahr . . .	513	19.3	20./4.	138	36	4 (1)
Kolmar i. Posen (Kr. Kolmar i. Posen) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	11.3	13.	15	10	2
Februar .	19	5.5	10.	7	7	—
März . . .	19	5.0	31.	9	5	3
April . . .	21	3.3	22.	12	—	1
Mai	72	13.0	27.	15	—	—
Juni . . .	32	6.2	17.	9	—	—
Juli	105	24.7	19.	14	—	—
August . .	27	12.0	17.	7	—	—
September	51	7.9	19.	14	—	—
Oktober .	11	4.2	14.	7	—	(1)
November	21	4.6	9.	14	1	—
December	49	11.0	16.	15	15	1
Jahr . . .	475	24.7	19./7.	138	38	7 (1)
Mrotschen (Kr. Wirsitz) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	10.3	13.	16	11	1
Februar .	17	10.0	10.	6	6	—
März . . .	13	3.1	19.	9	8	1
April . . .	38	10.3	15.	11	1	—
Mai	75	18.1	8.	15	1	1
Juni . . .	34	9.8	27.	9	—	—
Juli	31	23.2	25.	9	—	—
August . .	33	8.9	20.	7	—	—
September	59	15.8	2.	14	—	1
Oktober .	14	8.0	15.	4	—	—
November	27	4.5	24.	16	1	1
December	52	15.2	16.	16	14	(1)
Jahr . . .	436	23.2	25./7.	132	42	5 (1)
Filehne (Kr. Filehne) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	17.0	13.	16	5	1
Februar .	15	5.3	9.	5	4	—
März . . .	17	3.1	9.	9	6	1
April . . .	31	5.0	6.	16	—	—
Mai	57	10.5	4.	16	—	1
Juni . . .	32	7.5	27.	10	—	—
Juli	106	51.8	19.	13	—	(2)
August . .	14	4.8	22.	8	—	—
September	55	15.0	2.	13	—	—
Oktober .	12	5.2	31.	4	—	—
November	21	4.0	10.	10	—	—
December	48	9.9	16.	12	10	1
Jahr . . .	461	51.8	19./7.	132[1])	25	4 (2)
Samotschin (Kr. Kolmar i. Posen) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
September	54	10.4	1.	16	—	—
Oktober .	17	3.4	14. 31.	7	—	1
November	21	3.7	9.	15	—	1
December	55	13.7	16.	14	15	—
Nakel (Kr. Wirsitz) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Mai	75	12.2	27.	14	—	—
Juni . . .	37	11.2	26.	10	—	—
Juli	33	17.4	3.	7	—	—
August . .	50	22.7	13.	8	—	—
September	48	9.4	2.	17	—	—
Oktober .	15	5.0	14.	5	—	—

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Bellevue [Chausseehaus] (Kr. Czarnikau) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	13.1	13.	16	8	2
Februar .	16	5.7	10.	6	5	2
März . . .	13	3.0	27.	8	9	—
April . . .	25	5.4	6.	13	—	—
Mai	103	30.6	21.	18	—	2 (1)
Juni . . .	43	6.8	10.	11	—	(1)
Juli	168	52.9	8.	14	—	(2)
August . .	14	3.5	20.	10	—	—
September	52	10.5	1.	15	—	—
Oktober .	9	1.9	14.	8	—	—
November	26	4.9	9.	19	—	—
December	51	11.0	16.	16	13	2
Jahr . . .	569	52.9	8./7.	154	35	8 (4)
Schneidemühl (Kr. Kolmar i. Posen) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	11.1	13.	18	10	—
Februar .	18	7.0	10.	7	8	—
März . . .	11	2.6	27.	9	9	2
April . . .	28	4.4	6.	11	—	—
Mai	104	32.5	21.	18	—	(1)
Juni . . .	52	22.6	19.	11	—	—
Juli	131	41.4	19.	13	—	(1)
August . .	30	11.0	13.	9	—	—
September	38	10.0	2.	13	—	—
Oktober .	13	4.4	25.	7	—	1
November	22	5.2	24.	16	—	—
December	44	10.0	16.	15	16	1 (1)
Jahr . . .	544	41.4	19./7.	147	43	4 (3)
Niezychowo (Kr. Wirsitz) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	8.5	3.	14	8	1
Februar .	16	6.5	10.	7	8	—
März . . .	8	4.0	19.	6	4	—
April . . .	28	7.3	22.	12	—	1
Mai	66	11.0	1.	15	2	1
Juni . . .	40	9.4	17.	11	—	—
Juli	63	16.2	8.	12	—	—
August . .	27	7.0	17.	10	—	—
September	47	10.7	2.	15	—	—
Oktober .	17	6.6	13.	6	2	2
November	23	3.7	24.	16	1	2
December	40	10.1	16.	10	9	1
Jahr . . .	416	16.2	8./7.	134	34	8
Schönlanke (Kr. Czarnikau) H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	12.6	13.	15	6	—
Februar .	21	6.8	10.	7	4	—
März . . .	20	5.4	9.	14	7	—
April . . .	30	4.9	6.	14	—	—
Mai	88	18.4	4.	19	—	(1)
Juni . . .	37	8.7	14.	10	—	—
Juli	85	37.5	19.	10	—	—
August . .	28	13.8	17.	9	—	—
September	55	26.8	2.	15	—	—
Oktober .	17	3.5	14.	9	—	—
November	37	5.2	25.	16	—	—
December	64	11.1	16.	14	10	—
Jahr . . .	545	37.5	19./7.	152	27	(1)
Kaisersdorf (Kr. Wirsitz) H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	8.7	13.	15	10	—
Februar .	19	7.6	10.	6	5	—
März . . .	13	3.3	9.	11	6	—
April . . .	30	6.0	22.	12	—	1
Mai	69	10.2	17.	15	—	—
Juni . . .	45	9.9	10.	11	—	—
Juli	58	16.2	5.	11	—	—
August . .	31	9.9	21.	7	—	—
September	48	8.7	2.	14	—	—
Oktober .	17	4.5	14.	6	—	—
November	22	5.4	9.	13	—	—
December	53	11.2	16.	13	11	—
Jahr . . .	445	16.2	5./7.	134	32	1
Wirsitz (Kr. Wirsitz) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	9.1	13.	13	9	—
Februar .	21	8.6	10.	7	6	1
März . . .	9	2.0	27.	11	7	1
April . . .	35	7.9	22.	12	—	—
Mai	89	19.8	1.	15	2	1
Juni . . .	37	8.9	14.		—	—
Juli	37	15.6	5.		—	—
August . .	60	32.2	14.		—	—
September						
Oktober .	14	5.0	15.		—	—
November	22	6.4	9.		—	—
December	55	12.4	16.	15	13	—
Jahr . . .					37	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Posen** (Reg. Bez. Bromberg) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Zabartowo (Kr. Wirsitz) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	9.5	13.	16	5	1
Februar .	18	8.2	10.	6	4	—
März . . .	18	3.5	21.	13	11	—
April . . .	44	7.2	6.	13	4	1
Mai. . . .	88	16.3	8.	16	—	(1)
Juni . . .	36	8.0	28.	10	—	—
Juli	53	16.1	5.	15	—	—
August . .	29	8.8	21.	8	—	—
September	50	8.0	17.	16	—	—
Oktober .	16	4.5	25.	6	—	—
November	30	5.5	24.	16	1	—
December	44	10.0	16.	14	11	1
Jahr . . .	472	16.3	8./5.	149	36	3 (1)
Labischin (Kr. Schubin) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	7.8	13.	14	7	
Februar .	17	6.8	10.	6	4	
März . . .	19	3.7	21.	10	7	
April . . .	37	6.4	12.	12	—	
Mai. . . .	83	12.8	26.	15	—	
Juni . . .	43	8.4	14.	11	—	
Juli	87	17.1	5.	15	—	
August . .	29	7.2	21.	7	—	
September	38	5.9	12.	17	—	
Oktober .	11	4.5	14.	7	—	
November	29	4.6	1.	16	—	
December	48	13.0	16.	14	12	
Jahr . . .	478	17.1	5./7.	144	30	
Kruschwitz (Kr. Strelno) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	5.8	13.	13	9	
Februar .	10	4.7	10.	5	4	
März . . .	11	2.7	30.	9	8	
April . . .	37	10.5	21.	17	1	
Mai	84	19.4	26.	17	—	
Juni . . .	49	10.6	26.	11	—	
Juli	76	25.5	5.	11	—	
August . .	20	4.7	20.	7	—	
September	29	7.4	12.	13	—	
Oktober .	5	1.8	29.	5	—	
November	20	7.1	1.	13	—	
December	29	10.5	16.	12	13	
Jahr . . .	392	25.5	5./7.	133	35	
Brahnau (Landkr. Bromberg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	11.4	13.	13	10	1
Februar .	22	9.6	10.	7	3	—
März . . .	19	3.4	21.	12	10	1
April . . .	41	7.2	12.	15	1	—
Mai	108	21.7	8.	14	—	—
Juni . . .	42	11.5	24.	13	—	—
Juli	46	17.8	5.	11	—	—
August . .	35	10.0	19.	9	—	—
September	40	6.3	12.	18	—	—
Oktober .	15	5.5	25.	8	—	—
November	23	3.7	24.	15	—	2
December	42	10.4	10.	13	11	1
Jahr . . .	468	21.7	8./5.	148	35	5
Neuwelt (Kr. Schubin) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	15.1	13.	11	5	5
Februar .	21	11.0	10.	6	6	1
März . . .	18	4.2	30.	7	9	4 (1)
April . . .	74	12.8	6.	17	—	(3)
Mai	123	25.6	12.	16	—	—
Juni . . .	54	16.5	17.	11	—	—
Juli	81	32.2	5.	12	—	—
August . .	60	19.0	13.	8	—	—
September	61	15.4	2.	18	—	—
Oktober .	20	6.5	14.	6	—	—
November	57	10.9	24.	20	—	1
December	53	11.1	3.	12	12	—
Jahr . . .	683	32.2	5./7.	144	32	11 (4)
Strelno (Kr. Strelno) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	7.6	20.			
Februar .						
März . . .	23	6.2	21.			
April . . .	62	10.1	17.			
Mai	*85*					
Juni . . .	76	9.1	27.			
Juli	63	17.8	19.			
August . .	41	6.2	21.			
September	15	5.8	3.			
Oktober .	2	0.9	9.			
November	45	8.9	14.			
December	26	4.5	15.			
Jahr . . .						
Mittenwalde (Landkr. Bromberg) H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	4.3	29.	12		
Februar. .	17	6.0	10.	6		
März . . .	14	2.4	27.	10		
April . . .	37	4.1	18.	18		
Mai	93	9.1	24.	18		
Juni . . .	62	7.4	3.	12		
Juli	80	20.0	17.	14		
August . .	24	7.4	21.	7		
September	23	5.0	1.	14		
Oktober .	26	6.4	7.	7		
November	31	4.2	24.	12		
December	50	8.5	26.	10		
Jahr . . .	494	20.0	17./7.	140		
Argenau (Kr. Inowrazlaw) H = 80 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	27	5.2	13.	12	4	2
Februar . .	18	7.5	10.	8	4	4
März . . .	9	3.4	30.	6	5	6
April . . .	42	13.6	27.	15	1	—
Mai	68	11.1	12.	14	—	—
Juni . . .	38	8.5	10.	10	—	—
Juli	94	25.4	5.	14	—	(1)
August . .	18	4.7	20.	9	—	—
September	37	5.6	30.	13	—	—
Oktober .	7	2.4	14.	6	—	—
November	20	3.9	1.	17	—	1
December	27	10.1	17.	10	15	—
Jahr . . .	405	25.4	5./7.	134	29	13 (1)
Mogilno (Kr. Mogilno) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	10.0	13.	13	7	—
Februar . .	12	5.5	10.	5	6	—
März . . .	13	2.4	30.	10	10	—
April . . .	35	8.5	17.	15	1	1
Mai	83	14.4	12.	15	—	—
Juni . . .	32	5.8	27.	9	—	—
Juli	57	19.8	5.	11	—	—
August . .	21	8.1	20.	8	—	—
September	36	10.2	12.	10	—	—
Oktober .	42?	8.4?	15.	9	—	—
November	24	5.3	4.	11	—	—
December	48	11.2	16.	14	12	—
Jahr . . .	435	19.8	5./7.	130	36	1
Sienno (Landkr. Bromberg) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	9.6	13.	13	12	1
Februar .	21	10.7	10.	9	6	3
März . . .	18	3.2	21.	11	10	3
April . . .	41	7.0	12.	16	2	2
Mai	77	17.0	26.	17	—	—
Juni . . .	46	10.2	28.	12	—	(1)
Juli	55	25.5	5.	10	—	—
August . .	41	9.0	20.	10	—	—
September	63	12.6	2.	14	—	—
Oktober .	19	10.0	17.	4	—	—
November	33	7.2	24.	19	1	1
December	52	10.2	6.	14	16	2 (1)
Jahr . . .	507	25.5	5./7.	149	47	12 (2)
Inowrazlaw (Kr. Inowrazlaw) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	6.7	17.		9	—
Februar .	21	14.1	10.		5	—
März . . .	14	3.1	31.		4	1 (2)
April . . .	53	9.3	27.		2	(2)
Mai	95	24.1	26.		1	—
Juni . . .	49	11.2	14.		—	—
Juli	95	35.4	5.		—	—
August . .	22	7.4	22.		—	—
September	49	8.7	3.		—	—
Oktober .	7	3.4	31.		—	—
November	33	6.1	1.		—	1 (1)
December	50	12.4	16.		9	1 (1)
Jahr . . .	524	35.4	5./7.		30	3 (6)
Pakosch (Kr. Mogilno) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	7.1	13.	12	7	—
Februar .	13	5.2	10.	6	4	—
März . . .	19	5.5	31.	10	8	1 (1)
April . . .	38	6.1	21.	13	—	(1)
Mai	60	12.7	26.	16	—	—
Juni . . .	51	15.4	28.	10	—	(1)
Juli	70	15.6	5.	15	—	—
August . .	24	6.4	13.	7	—	—
September	36	7.8	12.	15	—	—
Oktober .	7	2.8	14.	5	—	—
November	24	5.6	1.	14	—	1
December	35	13.7	16.	11	13	2
Jahr . . .	409	15.6	5./7.	134	32	4 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Janowitz (Kr. Znin) — H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	8.9	14.			
Februar .	13	7.8	10.			
März . . .	14	3.9	4.			
April . . .	39	5.9	11.			
Mai	55	14.0	1.			
Juni . . .	40	7.6	17.			
Juli	70	25.7	5.			
August . .	23	9.8	13.			
September	32	6.2	27.			
Oktober .	12	6.2	14.			
November	34	4.1	11.			
December	48	8.5	4.			
Jahr . . .	421	25.7	5./7.			
Schocken (Kr. Wongrowitz) — H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
	50	13.8	13.	12	11	1 (1)
	16	6.2	10.	5	9	3
	15	3.4	27.	10	10	1
	46	8.0	7.	13	—	—
	71	18.1	4.	16	1	1
	31	7.5	27.	10	—	—
	40	13.2	5.	6	—	—
	25	8.0	13.	7	—	—
	30	4.8	27.	13	—	—
	21	10.5	14.	4	—	—
	26	4.2	9.	15	—	—
	43	6.3	10.	11	9	—
	414	18.1	4./5.	122 [1]	40	6 (1)
Witkowo (Kr. Witkowo) — H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
	38	10.1	13.	14	7	—
	14	6.1	10.	7	7	—
	18	3.5	21.	11	6	1
	40	9.6	29.	15	—	—
	76	15.1	7.	17	1	—
	41	11.2	28.	11	—	—
	66	16.1	5.	14	—	—
	35	9.7	30.	6	—	—
	67	16.8	3.	9	—	—
	20	8.1	8.	4	—	—
	52	8.9	14.	12	1	—
	32	6.8	3.	11	7	1
	499	16.8	3./9.	131	29	2

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Taubenwalde (Kr. Znin) — H = 121 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	8.2	13.	15	9	—
Februar .	15	4.8	10.	7	5	—
März . . .	19	2.8	27.	14	10	—
April . . .	35	5.4	21.	14	1	—
Mai	74	15.6	1.	14	—	—
Juni . . .	41	9.4	28.	11	—	(1)
Juli	68	27.6	5.	13	—	—
August . .	45	19.8	13.	8	—	—
September	41	6.8	3.	16	—	—
Oktober .	17	5.5	31.	7	—	—
November	32	4.8	24.	16	2	—
December	49	15.5	16.	15	14	—
Jahr . . .	474	27.6	5./7.	150	41	(1)
Wongrowitz (Kr. Wongrowitz) — H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.						
	49	12.8	13.	13	6	1
	16	5.6	10.	7	7	1
	22	7.0	22.	12	10	1
	39	8.0	6.	13	—	—
	63	12.9	1.	16	1	1
	43	8.0	27.	12	—	—
	84	28.0	5.	12	—	—
	24	10.0	13.	7	—	—
	31	5.5	27.	12	—	—
	13	4.6	14.	5	—	(1)
	38	7.0	5.	15	1	(1)
	49	13.2	6.	14	17	—
	471	28.0	5./7.	138	42	4 (2)
Ellguth (Kr. Namslau) — H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.						
	21	7.5	14.	10	8	—
	15	8.4	2.	7	8	—
	12	6.9	31.	8	6	—
	50	12.1	20.	20	—	—
	122	47.0	11.	16	—	—
	18	4.3	13.	9	—	—
	53	10.2	8.	17	—	—
	50	10.9	8.	11	—	—
	57	18.4	13.	12	—	—
	14	6.5	14.	7	—	—
	22	5.0	9.	14	1	—
	32	6.2	14.	10	11	1
	466	47.0	11./5.	141	34	1

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Znin (Kr. Znin) — H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	17	4.6	22.			
April . . .	33	8.5	25.			
Mai	84	17.6	12.			
Juni . . .	35	14.4	29.			
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Braciszewo (Kr. Gnesen) — H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	11.5	13.	9	8	1
	12	5.9	10.	6	4	1
	10	2.5	27.	10	9	—
	32	5.4	21.	11	—	(1)
	54	9.8	7.	15	—	—
	37	6.3	27.	10	—	—
	70	19.4	5.	16	—	—
	23	9.6	13.	7	—	—
	35	5.8	19.	14	—	—
	13	3.3	29.	6	—	1
	26	5.7	1.	14	—	1
	46	14.6	16.	12	10	3
	400	19.4	5./7.	130	31	7 (1)
Hönigern (Kr. Namslau) — H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
	22	5.6	15.			
	18	7.3	2.			
	10	2.6	27.			
	64	20.5	20.			
	171	57.0	11.			
	21	4.9	13.			
	97	17.6	13.			
	45	13.3	13.			
	67	14.5	1.			
	22	12.5	6.			
	44	7.2	1.			
	82	18.5	15.			
	663	57.0	11./5.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Josephsthal (Kr. Wongrowitz) — H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	13.9	13.	10	9	—
Februar .	16	9.3	10.	5	3	—
März . . .	15	3.5	9.	12	8	1
April . . .	34	7.6	6.	12	—	1
Mai	61	11.1	1.	15	—	—
Juni . . .	41	7.5	14.	9	—	—
Juli	64	21.1	5.	12	—	—
August . .	21	8.0	13.	6	—	—
September	32	6.4	27.	12	—	—
Oktober .	11	3.2	31.	5	—	—
November	32	4.0	5. 9.	13	1	1
December	50	15.1	16.	11	12	1
Jahr . . .	423	21.1	5./7.	122 [1]	33	4
Gnesen (Kr. Gnesen) — H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
	44	12.9	13.	12	9	—
	13	5.9	10.	6	6	—
	15	4.0	27.	9	8	—
	34	5.5	21.	16	—	(1)
	61	9.6	7.	18	—	1
	43	7.9	27.	10	—	—
	74	17.4	8.	15	—	1
	38	7.5	21.	10	—	1
	35	6.5	12.	12	—	—
	17	3.6	14.	7	—	—
	29	8.0	1.	13	—	—
	59	14.5	3.	13	15	3
	462	17.4	8./7.	141	38	6 (1)
Reichthal (Kr. Namslau) — H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	11.8	14.	14	6	—
	18	7.8	2.	10	7	1
	16	3.1	27.	11	6	5
	53	14.4	20.	18	1	1
	108	24.2	11.	19	—	—
	27	6.1	10. 13.	11	—	1
	77	23.6	26.	17	—	—
	63	24.6	13.	10	—	—
	76	30.6	1.	13	—	—
	17	6.4	6.	8	—	1
	29	4.2	15.	16	2	—
	53	9.9	5.	15	14	1
	572	30.6	1./9.	162	36	10

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schmograu (Kr. Namslau) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	8.6	14.				Januar
Februar .	9	3.8	2.				Februar
März . . .	9	2.5	31.				März
April . . .	50	17.0	20.				April
Mai	128	37.5	10.				Mai
Juni . . .	33	7.4	10.				Juni
Juli	64						Juli
August . .	44	12.5	8.				August
September	52	13.4	1.				September
Oktober .	17	6.0	6.				Oktober
November	21	5.7	9.				November
December	38	7.0	15.				December
Jahr . . .	486	37.5	10./5.				Jahr
Bernstadt (Kr. Oels) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	8.9	14.	12	7	2	Januar
Februar .	15	5.5	2.	8	12	5	Februar
März . . .	13	4.5	31.	7	10	2	März
April . . .	55	16.5	20.	17	—	2	April
Mai	136	28.3	11.	18	—	—	Mai
Juni . . .	31	7.7	23.	9	—	(1)	Juni
Juli	58	11.8	1.	18	—	—	Juli
August . .	46	10.6	13.	11	—	—	August
September	58	12.1	13.	15	—	—	September
Oktober .	26	6.7	6.	7	—	1	Oktober
November	31	7.0	9.	17	3	—	November
December	55	9.5	16.	11	13	—	December
Jahr . . .	553	28.3	11./5.	150	45	12 (1)	Jahr
Luzine (Kr. Trebnitz) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	9.1	14.	12	7	—	Januar
Februar .	14	4.7	2.	9	9	—	Februar
März . . .	14	4.0	31.	10	8	1	März
April . . .	62	16.7	20.	16	—	—	April
Mai	107	20.6	11.	15	—	—	Mai
Juni . . .	47	8.2	13.	9	—	—	Juni
Juli	62	14.6	18.	15	—	—	Juli
August . .	65	17.6	8.	13	—	—	August
September	67	24.1	13.	15	—	—	September
Oktober .	22	8.2	8.	8	—	—	Oktober
November	36	11.5	9.	15	—	—	November
December	65	15.7	18.	14	13	—	December
Jahr . . .	593	24.1	13./9.	151	37	1	Jahr
Gross Schönwald (Kr. Gross Wartenberg) H = 240 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	39	9.2	13.	13	8	3	Januar
Februar .	15	4.7	2.	8	9	1	Februar
März . . .	14	2.4	27. 31.	10	9	3	März
April . . .	64	19.3	20.	17	—	1 (1)	April
Mai	120	34.7	10.	17	—	—	Mai
Juni . . .	42	7.0	13.	12	—	—	Juni
Juli	101	23.5	1.	16	—	—	Juli
August . .	78	42.7	8.	9	—	—	August
September	80	27.6	13.	16	—	—	September
Oktober .	18	5.1	8.	10	1	1	Oktober
November	44	9.0	9.	17	3	1	November
December	54	10.8	16.	16	11	—	December
Jahr . . .	669	42.7	8./8.	161	41	10 (1)	Jahr
Hundsfeld (Kr. Oels) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	5.7	14.	15	7	1	Januar
Februar .	9	2.8	2.		11	—	Februar
März . . .	5	2.6	31.		7	2	März
April . . .	60	20.0	20.	16	—	—	April
Mai	139	29.1	10.	20	—	1	Mai
Juni . . .	45	15.3	28.	10	—	—	Juni
Juli	108	23.1	24.	16	—	—	Juli
August . .	27	8.2	8.	11	—	—	August
September	54	23.7	13.	16	—	—	September
Oktober .	17	4.2	7.	9	—	—	Oktober
November	22	8.0	9.	13	1	1	November
December	49	8.7	16.	13	14	1	December
Jahr . . .	555	29.1	10./5.		40	6	Jahr
Obernigk (Kr. Trebnitz) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	10.3	14.	8	6	—	Januar
Februar .	19	7.0	2.	8	7	—	Februar
März . . .	14	4.2	31.	6	3	2	März
April . . .	78	16.8	20.	13	—	—	April
Mai	126	19.1	27.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	56	18.2	28.	10	—	—	Juni
Juli	81	25.9	1.	11	—	—	Juli
August . .	56	21.3	7.	10	—	—	August
September	92	35.8	13.	11	—	—	September
Oktober .	22	8.3	8.	6	—	—	Oktober
November	28	10.1	9.	13	1	—	November
December	70	19.4	16.	15	13	—	December
Jahr . . .	669	35.8	13./9.	125[1]	30[1]	2 (1)	Jahr
Gross Wartenberg (Kr. Gross Wartenberg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	19.8	14.	13	7	3	Januar
Februar .	21	9.8	2.	6	8	2	Februar
März . . .	29	7.8	31.	11	10	2	März
April . . .	72	20.7	20.	17	—	—	April
Mai	132	16.5	10.	18	—	—	Mai
Juni . . .	24	9.4	13.	9	—	—	Juni
Juli	110	37.7	17.	16	—	(1)	Juli
August . .	62	18.5	7.	12	—	—	August
September	81	21.2	13.	17	—	—	September
Oktober .	29	6.7	8.	9	—	—	Oktober
November	57	8.0	9.	16	2	—	November
December	64	12.5	5.	13	9	—	December
Jahr . . .	749	37.7	17./7.	157	36	7 (1)	Jahr
Ober Schönau (Kr. Oels) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	12.3	14.	13	6	2	Januar
Februar .	13	5.3	2.	7	8	1	Februar
März . . .	15	5.8	31.	10	8	1 (1)	März
April . . .	59	19.3	20.	12	—	1 (1)	April
Mai	157	37.3	10.	18	—	—	Mai
Juni . . .	45	10.8	23.	10	—	—	Juni
Juli	54	8.8	1.	18	—	—	Juli
August . .	48	9.5	13.	10	—	—	August
September	64	20.0	13.	13	—	—	September
Oktober .	18	6.2	14.	6	—	1	Oktober
November	24	6.7	9.	12	3	—	November
December	58	8.1	15.	14	12	1	December
Jahr . . .	591	37.3	10./5	143	37	7 (2)	Jahr
Polnisch Hammer (Kr. Trebnitz) H = 114 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	10.3	13.	10	5	—	Januar
Februar .	15	7.2	2.	9	8	—	Februar
März . . .	11	5.1	27.	6	6	1 (1)	März
April . . .	49	10.1	20.	15	—	—	April
Mai	134	22.0	11.	16	—	—	Mai
Juni . . .	44	8.0	14.	9	—	—	Juni
Juli	74	15.2	1.	14	—	—	Juli
August . .	61	14.1	8.	10	—	—	August
September	67	21.1	13.	16	—	—	September
Oktober .	17	7.1	8.	8	—	—	Oktober
November	33	9.8	9.	13	—	—	November
December	62	16.7	11.	14	10	1	December
Jahr . . .	597	22.0	11./5.	140	29	2 (1)	Jahr
Kunzendorf (Kr. Gross Wartenberg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	9.5	14.				Januar
Februar .	11	3.5	2.				Februar
März . . .	12	3.0	31.				März
April . . .	53	18.1	20.				April
Mai	112	23.0	11.				Mai
Juni . . .	45	16.5	23.				Juni
Juli	68	16.0	26.				Juli
August . .	41	11.3	19.				August
September	65	18.5	13.				September
Oktober .	19	6.5	8.				Oktober
November	29	6.4	9.				November
December	41	7.0	3. 16.				December
Jahr . . .	531	23.0	11./5.				Jahr
Spahlitz (Kr. Oels) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	13.6	14.	12	7	—	Januar
Februar .	18	5.8	2.	10	10	—	Februar
März . . .	17	5.7	31.	9	7	1	März
April . . .	70	20.0	20.	15	—	—	April
Mai	110	28.9	11.	15	—	—	Mai
Juni . . .	31	5.9	13.	9	—	—	Juni
Juli	67	12.9	19.	16	—	—	Juli
August . .	40	8.9	8.	10	—	—	August
September	48	19.5	13.	13	—	—	September
Oktober .	18	6.0	13.	7	—	—	Oktober
November	36	9.6	9.	13	1	1	November
December	55	12.3	16.	10	9	1	December
Jahr . . .	550	28.9	11./5.	139[1]	34[1]	3	Jahr
Trebnitz (Kr. Trebnitz) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	9.5	14.	14	7	—	Januar
Februar .	25	9.5	2.	8	6	—	Februar
März . . .	6	2.5	27.	8	5	2	März
April . . .	69	13.0	21.	16	—	1	April
Mai	120	16.8	10.	17	—	—	Mai
Juni . . .	48	12.0	18.	8	—	—	Juni
Juli	85	23.3	1.	15	—	—	Juli
August . .	40	13.6	8.	8	—	—	August
September	88	25.4	13.	13	—	—	September
Oktober .	27	11.2	8.	6	—	1	Oktober
November	36	8.2	7.	11	1	—	November
December	73	23.5	16.	17	13	—	December
Jahr . . .	658	25.4	13./9.	141	32	4	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Freyhan (Kr. Militsch) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	10.0	13.				Januar
Februar .	16	8.2	2.				Februar
März . . .	6	4.1	3.				März
April . . .	58	12.5	20.				April
Mai	144	29.1	5.				Mai
Juni . . .	40	9.4	10.				Juni
Juli	80	26.5	1.				Juli
August . .	53	17.1	8.				August
September	58	19.8	13.				September
Oktober .	10	3.9	8.				Oktober
November	26	5.6	1.				November
December	61	17.1	16.				December
Jahr . . .	596	29.1	5./5.				Jahr
Trachenberg (Kr. Militsch) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	54	11.3	14.				
	16	6.3	4.				
	3?	1.4	18.				
	76	18.3	19.				
	127	16.4	10.				
	38	7.8	13.				
	109	22.3	8.				
	38	9.3	22.				
	83	31.3	13.				
	9	3.1	14.				
	32	5.7	25.				
	50	14.9	16.				
	635	31.3	13./9.				
Kittlau (Kr. Guhrau) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	11.8	13.				
	7	2.2	2. 13.				
	5	2.1	1.				
	39	8.1	20.				
	97	14.9	10.				
	58	15.6	28.				
	40	7.7	1.				
	23	12.4	22.				
	80	20.8	13.				
	11	4.1	8.				
	19	6.1	1.				
	52	22.5	16.				
	462	22.5	16./12.				
Kraschnitz (Kr. Militsch) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	14.5	13.	12		1	Januar
Februar .	15	7.8	2.	6	6	—	Februar
März . . .	10	1.8	19.	10	7	—	März
April . . .	54	12.9	20.	17	—	—	April
Mai	108	22.8	10.	15	—	—	Mai
Juni . . .	42	7.5	13.	11	—	—	Juni
Juli	81	18.6	1.	14	—	—	Juli
August . .	50	13.5	8.	9	—	—	August
September	70	16.4	13.	13	—	—	September
Oktober .	26	6.5	8.	7	—	—	Oktober
November	27	9.9	9.	12	—	—	November
December	62	14.5	16.	13	13	—	December
Jahr . . .	602	22.8	10./5.	139		1	Jahr
Tschotschwitz (Kr. Militsch) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	12.5	13.	11	5	—	
	13	6.8	2.	6	7	—	
	10	2.6	30.	8	6	—	
	56	12.6	20.	17	—	(1)	
	115	26.8	10.	17	—	—	
	36	7.1	4.	9	—	—	
	88	26.8	19.	16	—	—	
	48	8.6	8.	11	—	1	
	65	20.6	9.	11	—	—	
	15	4.6	8.	9	—	—	
	27	6.6	9.	14	1	—	
	55	12.4	16.	14	10	—	
	572	26.8	10./5. 19./7.	143	29	1 (1)	
Köben (Kr. Steinau) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	9.5	13.	11	6	1	
	9	2.5	8.	7	12	—	
	8	2.0	27.	8	7	—	
	51	9.2	21.	19	—	—	
	114	22.5	10.	18	—	(1)	
	53	13.9	28.	12	—	—	
	42	11.1	24.	12	—	—	
	31	14.7	22.	9	—	—	
	81	24.4	13.	18	—	1	
	17	4.6	8.	7	—	1	
	19	6.0	1.	14	—	—	
	51	18.4	16.	14	15	2	
	509	24.4	13./9.	149	40	5 (1)	
Militsch (Kr. Militsch) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	13.3	13.	13	5	—	Januar
Februar .	20	10.7	2.	7	11	1	Februar
März . . .	8	2.4	30.	8	7	2	März
April . . .	66	11.1	20.	17	—	—	April
Mai	101	16.8	10.	17	—	(2)	Mai
Juni . . .	33	7.0	4.	10	—	—	Juni
Juli	54	16.4	1.	14	—	—	Juli
August . .	41	16.2	8.	10	—	—	August
September	71	22.5	9.	14	—	—	September
Oktober .	19	8.7	14.	7	—	—	Oktober
November	29	5.2	9.	16	—	—	November
December	71	14.5	16.	13	11	1	December
Jahr . . .	552	22.5	9./9.	146	34	4 (2)	Jahr
Guhrau (Kr. Guhrau) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.							
	45	11.6	13.	14	7	—	
	8	1.7	10.	6	4	—	
	7	2.5	27.	8	7	2 (1)	
	43	7.5	20.	16	—	—	
	100	14.4	11.	16	—	—	
	58	24.4	28.	11	—	—	
	83	15.3	24.	18	—	(1)	
	28	7.2	19.	10	—	(1)	
	82	24.2	13.	19	—	—	
	19	4.7	14.	7	—	—	
	20	5.9	1.	12	—	—	
	64	21.7	16.	14	12	2	
	557	24.4	28./6.	151	30	4 (3)	
Steinau a./Oder (Kr. Steinau) H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.							
	30	8.9	14.	12	7	1	
	12	4.4	2.	7	14	—	
	15	8.0	31.	8	9	1 (1)	
	57	12.7	20.	17	—	1	
	109	22.0	10.	17	—	—	
	42	13.5	28.	11	—	—	
	31	5.7	1. 30.	11	—	—	
	56	30.1	8.	10	—	(1)	
	71	30.7	13.	16	—	—	
	14	7.9	8.	7	—	—	
	18	5.0	1.	13	—	—	
	51	18.2	16.	13	11	4	
	506	30.7	13./9.	142	41	7 (2)	
Sulau (Kr. Militsch) H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	9.0	13.	11			Januar
Februar .	17	6.8	2.	8			Februar
März . . .	9	2.5	30.	6			März
April . . .	65	12.0	8.	16			April
Mai	113	20.6	11.	17			Mai
Juni . . .	40	8.5	4.	9			Juni
Juli	68	15.0	1.	13			Juli
August . .	41	9.5	20.	8			August
September	81	25.0	9.	15			September
Oktober .	17	5.4	8.	6			Oktober
November	26	8.0	9.	12			November
December	64	16.0	16.	13			December
Jahr . . .	583	25.0	9./9.	134[1]			Jahr
Herrnstadt (Kr. Guhrau) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	8.0	13.	12	8	1	
	13	4.1	2.	7	7	—	
	4	1.2	19.	4[1]	7	1	
	46	8.3	21.	15	—	1 (2)	
	77	11.1	27.	17	—	—	
	66	20.0	28.	12	—	1	
	100	47.8	16.	18	—	(1)	
	36	10.7	22.	10	—	—	
	74	22.2	13.	15[1]	—	—	
	13	3.6	7.	5	—	—	
	14	5.0	1.	6[1]	—	—	
	32	8.1	15.	10[1]	13	1	
	510	47.8	16./7.	131[1]	35	5 (3)	
Dyhernfurth (Kr. Wohlau) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	6.7	14.	13	6	2	
	14	6.4	2.	6	12	2	
	12	2.7	30.	8	8	3	
	60	15.9	20.	18	—	—	
	115	19.7	11.	17	—	—	
	56	21.8	28.	12	—	—	
	77	19.8	1.	14	—	—	
	30	7.4	8. 22.	9	—	—	
	52	16.7	13.	15	—	—	
	17	7.3	8.	9	—	1	
	25	9.3	9.	14	—	—	
	53	18.4	16.	12	12	2	
	537	21.8	28./6.	147	38	10	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Leubus, Städtel (Kr. Wohlau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	8.9	14.				Januar
Februar .	12	9.1	8.				Februar
März . . .	9	2.8	5.				März
April . . .	62	16.2	20.				April
Mai	121	27.9	11.				Mai
Juni . . .	46	11.6	28.				Juni
Juli	65	35.1	24.				Juli
August . .	68	46.8	8.				August
September	77	29.6	13.				September
Oktober .	20	8.5	31.				Oktober
November	18	5.1	14.				November
December	51	17.2	16.				December
Jahr . . .	570	46.8	8./8.				Jahr
	Frankenthal (Kr. Neumarkt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	5.9	14.	13	4	—	Januar
Februar .	18	5.9	2.	11	8	—	Februar
März . . .	5	1.8	5.	8	6	—	März
April . . .	62	21.8	20.	18	—	—	April
Mai	152	23.8	7.	17	—	—	Mai
Juni . . .	69	19.8	23.	13	—	1	Juni
Juli	60	16.9	8.	15	—	—	Juli
August . .	58	32.7	8.	12	—	—	August
September	81	38.4	13.	16	—	—	September
Oktober .	7	4.6	8.	5	—	—	Oktober
November	12	1.3	12.	15	—	—	November
December	53	19.0	16.	14	15	—	December
Jahr . . .	600	38.4	13./9.	157	33	1	Jahr
	Schottwitz (Landkr. Breslau) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	4.3	19.				Januar
Februar .	7	3.0	9.				Februar
März . . .	5	3.5	31.				März
April . . .	51	22.6	20.				April
Mai	148	33.5	10.				Mai
Juni . . .	49	18.2	28.				Juni
Juli	104	28.7	24.				Juli
August . .	25	9.7	8.				August
September	58	23.9	13.				September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Winzig (Kr. Wohlau) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	9.3	13.	15	8	2	Januar
Februar .	10	2.6	2.	8	10	—	Februar
März . . .	6	2.0	30.	7	4	2	März
April . . .	52	9.9	20.	19	—	—	April
Mai	135	31.5	10.	21	—	—	Mai
Juni . . .	47	12.9	28.	10	—	1	Juni
Juli	106	19.0	19.	17	—	(1)	Juli
August . .	44	11.0	22.	11	—	—	August
September	76	29.8	13.	18	—	—	September
Oktober .	23	6.8	8.	6	—	—	Oktober
November	14	4.8	9.	9	2	—	November
December	48	12.3	16.	14	11	3	December
Jahr . . .	593	31.5	10./5.	155	35	8 (1)	Jahr
	Kanth (Kr. Neumarkt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	4.5	14.		5	—	Januar
Februar .	11	6.3	10.		9	—	Februar
März . . .	7	2.7	5.		11	—	März
April . . .	51	22.9	20.		2	—	April
Mai	163	29.7	7.		1	—	Mai
Juni . . .	50	10.2	28.		—	(1)	Juni
Juli							Juli
August . .	27	5.3	12.		—	—	August
September	63	34.5	13.		—	—	September
Oktober .	14	4.2	6.		—	1	Oktober
November	16	3.4	1.		—	—	November
December	56	24.7	16.		11	1	December
Jahr . . .					39		Jahr
	Daupe (Kr. Ohlau) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	7.6	14.	15	6		Januar
Februar .	16	5.2	2.	10	9		Februar
März . . .	5	2.0	6.	4	6		März
April . . .	76	19.5	20.	19	—		April
Mai	176	33.5	10.	19	—		Mai
Juni . . .	27	12.3	28.	9	—		Juni
Juli	71	11.5	1.	15	—		Juli
August . .	47	11.2	8.	9	—		August
September	58	16.0	13.	14	—		September
Oktober .	15	7.9	6.	5	—		Oktober
November	25	8.2	9.	17	—		November
December	50	10.8	16.	18	14		December
Jahr . . .	590	33.5	10./5.	154	35		Jahr
	Wohlau (Kr. Wohlau) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	7.8	13. 14.	14	5	—	Januar
Februar .	15	5.9	2.	7	5	—	Februar
März . . .	21	10.7	31.	8	5	1	März
April . . .	64	11.5	8.	19	—	—	April
Mai	132	22.2	11.	16	—	1	Mai
Juni . . .	43	11.3	28.	12	—	—	Juni
Juli	80	15.6	1.	15	—	—	Juli
August . .	35	10.0	8.	11	—	—	August
September	84	34.4	13.	16	—	—	September
Oktober .	17	7.7	8.	6	—	—	Oktober
November	19	5.6	9.	12	—	—	November
December	51	14.2	16.	13	14	—	December
Jahr . . .	592	34.4	13./9.	149	29 [1]	2	Jahr
	Neumarkt (Kr. Neumarkt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	5.8	14.	14	5	1	Januar
Februar .	12	4.8	2.	6	8	—	Februar
März . . .	9	1.9	6.	9	8	1	März
April . . .	62	21.4	20.	17	—	—	April
Mai	154	27.1	7.	18	—	—	Mai
Juni . . .	53	9.7	23.	12	—	—	Juni
Juli	64	15.8	8.	14	—	—	Juli
August . .	42	17.5	8.	8	—	—	August
September	72	35.5	13.	17	—	—	September
Oktober .	11	5.0	8.	8	—	—	Oktober
November	16	4.4	1.	11	—	—	November
December	49	19.2	16.	12	14	—	December
Jahr . . .	568	35.5	13./9.	146	35	2	Jahr
	Ohlau (Kr. Ohlau) H = 137 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	4.9	15.	12	6	1	Januar
Februar .	14	4.3	2.	7	9	—	Februar
März . . .	12	3.7	30.	8	9	—	März
April . . .	72	20.0	20.	18	—	—	April
Mai	161	21.1	11.	19	—	—	Mai
Juni . . .	54	18.6	28.	11	—	(1)	Juni
Juli	73	16.6	8.	15	—	1	Juli
August . .	25	4.2	8.	10	—	—	August
September	83	27.0	13.	18	—	—	September
Oktober .	19	9.3	6.	8	—	—	Oktober
November	26	5.2	9.	13	—	—	November
December	42	9.3	16.	13	14	2	December
Jahr . . .	603	27.0	13./9.	152	38	4 (1)	Jahr
	Deutsch Lissa (Kr. Neumarkt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	6.3	14.	10 [1]	8	—	Januar
Februar .	15	4.2	2.	7	15	—	Februar
März . . .	3	1.1	31.	4 [1]	6	3	März
April . . .	67	23.2	20.	14	—	—	April
Mai	142	29.6	7.	16	—	—	Mai
Juni . . .	80	34.2	23.	10	—	—	Juni
Juli	95	16.8	24.	15	—	(1)	Juli
August . .	49	21.3	8.	9	—	—	August
September	57	26.7	13.	9 [1]	—	—	September
Oktober .	19	7.5	8.	7	—	—	Oktober
November	20	3.5	9.	14	2	—	November
December	60	18.7	16.	13	15	—	December
Jahr . . .	631	34.2	23./6.	128 [1]	46	3 (1)	Jahr
	Mellowitz (Landkr. Breslau) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	4.9	14.	13	6	1	Januar
Februar .	13	4.5	2.	8	11	—	Februar
März . . .	12	2.9	5.	10	7	—	März
April . . .	64	19.4	20.	21	1	—	April
Mai	166	24.2	10.	19	—	—	Mai
Juni . . .	40	12.5	28.	12	—	—	Juni
Juli	90	17.3	19.	12	—	(1)	Juli
August . .	26	6.0	8.	9	—	(1)	August
September	110	40.9	1.	17	—	—	September
Oktober .	20	7.9	6.	9	—	—	Oktober
November	20	3.6	1.	13	—	1	November
December	57	17.5	16.	15	17	1	December
Jahr . . .	640	40.9	1./9.	158	42	3 (2)	Jahr
	Brieg (Kr. Brieg) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	14	3.7	14.	12	6	1	Januar
Februar .	15	6.0	2.	5	9	—	Februar
März . . .	8	1.9	27.	7	5	(1)	März
April . . .	66	17.3	20.	20	—	(1)	April
Mai	169	31.4	10.	19	—	—	Mai
Juni . . .	41	11.1	28.	12	—	(1)	Juni
Juli	65	14.0	17.	12	—	—	Juli
August . .	37	8.0	10.	12	—	—	August
September	68	19.5	13.	18	—	—	September
Oktober .	20	9.9	6.	10	—	1	Oktober
November	25	4.4	1.	12	—	—	November
December	49	9.3	15.	14	14	1	December
Jahr . . .	577	31.4	10./5.	153	34	3 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Fröbeln (Kr. Brieg) H = 148 Meter.			h_r = 1.2 Meter.		
Januar . .	19	4.7	15.	10	4	1
Februar .	23	9.0	2.	8	7	—
März . . .	9	1.8	1.	9	7	—
April . . .	74	16.3	20.	18	—	—
Mai	183	53.4	11.	17	—	—
Juni . . .	63	27.1	23.	11	—	(1)
Juli	53	12.8	8.	14	—	—
August . .	46	14.3	10.	12	—	—
September	81	24.4	13.	15	—	—
Oktober .	16	5.8	6.	6	—	—
November	31	7.2	1.	12	1	—
December	42	7.0	17.	16	15	—
Jahr . . .	640	53.4	11./5.	148	34	1 (1)
	Gross Leubusch (Kr. Brieg) H = 135 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	19	4.9	14.	14	7	—
Februar .	20	8.7	2.	9	10	1
März . . .	13	2.3	5.	9	8	1
April . . .	61	14.7	20.	21	—	—
Mai	166	31.6	11.	20	—	(1)
Juni . . .	41	15.7	23.	10	—	—
Juli	73	11.7	16.	16	—	(1)
August . .	30	8.1	10.	12	—	—
September	72	20.8	13.	17	—	—
Oktober .	18	8.8	6.	9	—	—
November	33	5.8	9.	13	2	—
December	59	9.9	16.	15	14	—
Jahr . . .	605	31.6	11./5.	165	41	2 (2)
	Konradswaldau (Kr. Brieg) H = 160 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	18	4.1	25.			
Februar .	19	7.5	2.			
März . . .	9	3.5	31.			
April . . .	68	18.2	20.			
Mai	164	29.3	11.			
Juni . . .	74	24.4	28.			
Juli	75					
August . .	56	11.8	10.			
September	90	28.5	13.			
Oktober .	20	7.8	6.			
November	39	7.0	15.			
December	44	9.3	16.			
Jahr . . .	676	*29.3*	*11./5.*			
	Markt Bohrau (Kr. Strehlen) H = 143 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	20	5.5	14.	11	4	—
Februar .	12	4.5	2.	9	5	—
März . . .	12	4.0	30.	7	3	1
April . . .	66	20.0	20.	17	—	—
Mai	150	18.0	4. 27.	19	—	—
Juni . . .	114	73.8	23.	10	—	2
Juli	94	35.0	19.	13	—	(1)
August . .	35	7.5	8.	11	—	—
September	121	40.0	13.	12	—	—
Oktober .	5	2.0	14.	4	—	—
November	17	3.5	1.	9	1	—
December	48	11.0	16.	13	12	—
Jahr . . .	694	73.8	23./6.	135[1]	25[1]	3 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Olbendorf (Kr. Strehlen) H = 185 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	33	10.2	25.	11	5	1
Februar .	20	10.0	2.	7	9	—
März . . .	13	4.9	31.	8	7	—
April . . .	89	24.0	20.	19	—	—
Mai	157	24.6	11.	18	—	—
Juni . . .	71	18.0	23.	11	—	—
Juli	122	31.0	8.	13	—	—
August . .	22	5.4	10.	10	—	—
September	73	28.3	13.	14	—	—
Oktober .	16	6.5	6.	6	—	—
November	26	6.1	1.	13	2	—
December	39	8.9	16.	13	12	—
Jahr . . .	681	31.0	8./7.	143	35	1
	Strehlen (Kr. Strehlen) H = 165 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	11	3.5	25.	7	3	1
Februar .	15	8.0	2.	9	10	—
März . . .	8	4.2	31.	6	6	—
April . . .	60	19.5	20.	17	—	(1)
Mai	160	24.5	11.	21	—	—
Juni . . .	61	29.0	23.	8	—	—
Juli	53	17.0	1.	11	—	—
August . .	25	4.7	8.	11	—	—
September	100	39.0	13.	15	—	—
Oktober .	19	8.2	6.	9	—	—
November	15	2.8	24.	9	—	—
December	35	6.8	16. 17.	12	12	—
Jahr . . .	562	39.0	13./9.	135	31	1 (1)
	Langenöls (Kr. Nimptsch) H = 171 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	20	5.0	15.	12	7	—
Februar .	14	3.8	2.	10	8	—
März . . .	12	3.4	6.	10	8	1
April . . .	68	33.3	20.	17	—	—
Mai	185	32.2	6.	20	—	—
Juni . . .	113	53.7	23.	10	—	2
Juli	73	13.4	28.	14	—	—
August . .	31	5.8	8.	10	—	—
September	124	45.5	13.	17	—	—
Oktober .	26	12.4	6.	10	—	—
November	22	4.2	1.	13	2	—
December	52	14.6	16.	15	15	—
Jahr . . .	740	53.7	23./6.	158	40	3
	Nimptsch (Kr. Nimptsch) H = 220 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	22	5.4	13.	11	7	—
Februar .	12	6.4	2.	8	6	—
März . . .	14	3.4	31.	8	9	—
April . . .	61	25.0	20.	16	—	1
Mai	164	33.8	6.	19	—	—
Juni . . .	97	45.3	23.	13	—	—
Juli	64	13.6	1. 15.	13	—	—
August . .	20	3.6	12.	9	—	—
September	118	64.5	13.	15	—	—
Oktober .	18	8.0	6.	6	—	—
November	16	5.7	1.	8	1	1
December	40	11.3	16.	12	8	2
Jahr . . .	646	64.5	13./9.	138[1]	31[1]	4

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Münsterberg (Kr. Münsterberg) H = 204 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar	24	5.3	25.	10	7	
Februar	23	8.9	2.	11	16	
März	14	2.6	2.	9	8	
April	71	21.9	20.	13	1	
Mai	176	30.3	6.	20	—	
Juni	85	47.7	23.	12	—	
Juli	77	19.7	1.	12	—	
August	39	5.1	10.	13	—	
September	120	34.6	13.	15	—	
Oktober	23	9.3	6.	8	—	
November	23	9.4	1.	10	2	
December	36	7.4	12.	10	14	
Jahr	711	47.7	23./6.	143	48	
	Tepliwoda (Kr. Münsterberg) H = 275 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar						
Februar	24	11.1	2.			
März	15	4.0	21.			
April	64	23.5	20.			
Mai	161	25.8	6.			
Juni	79	40.7	23.			
Juli	87	40.3	19.			
August	22	8.1	12.			
September	136	99.5	13.			
Oktober	20	7.9	9.			
November	14	8.3	1.			
December	51	12.6	25.			
Jahr		99.5	13./9.			
	Frankenstein (Kr. Frankenstein) H = 270 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar	26	10.3	13.	12	6	—
Februar	14	8.9	2.	7	8	—
März	10	3.7	2.	6	6	—
April	67	22.4	20.	15	1	—
Mai	173	38.1	27.	17	—	—
Juni	94	61.6	23.	9	—	—
Juli	99	27.4	1.	12	—	—
August	44	11.2	8.	11	—	—
September	108	44.6	13.	15	—	—
Oktober	17	7.0	6.	5	—	1
November	17	9.7	1.	11	1	—
December	39	10.4	15.	10	9	—
Jahr	708	61.6	23./6.	130[1]	31[1]	1
	Kamenz (Kr. Frankenstein) H = 238 Meter.			h_r = 1.3 Meter.		
Januar	30	10.0	13.	12	7	—
Februar	17	9.5	2.	9	8	—
März	16	5.3	2.	8	6	—
April	79	24.4	20.	17	—	(1)
Mai	190	47.8	27.	19	—	—
Juni	83	46.4	23.	12	—	—
Juli	79	19.7	1.	16	—	—
August	48	11.1	12.	13	—	—
September	123	31.2	13.	16	—	—
Oktober	16	8.4	6.	5	—	—
November	19	8.4	1.	13	2	—
December	44	10.5	15.	11	10	1
Jahr	744	47.8	27./5.	151	33	1 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein. [1]) Etwas klein. [1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Maifritzdorf (Kr. Frankenstein) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	19.1	13.	11	11	—	Januar
Februar .	15	8.2	2.	8	11	—	Februar
März . . .	14	3.5	2.	9	8	—	März
April . . .	93	27.3	20.	18	—	1	April
Mai	203	40.2	6.	19	—	—	Mai
Juni . . .	68	31.3	23.	12	—	—	Juni
Juli	80	18.1	24.	17	—	—	Juli
August . .	33	8.7	12.	11	—	—	August
September	141	39.9	13.	18	—	—	September
Oktober .	23	12.2	6.	6	—	—	Oktober
November	20	8.4	1.	12	2	—	November
December	49	11.2	16.	10	11	—	December
Jahr . . .	784	40.2	6./5.	151	43	1	Jahr
Gnadenfrei (Kr. Reichenbach) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	8.3	13.	11	7	1	Januar
Februar .	12	6.7	2.	7	8	—	Februar
März . . .	6	1.1	2. 6. 31.	9	7	2	März
April . . .	65	27.2	20.	18	1	(1)	April
Mai	171	33.9	6.	18	—	1	Mai
Juni . . .	94	51.6	23.	11	—	1	Juni
Juli	98	22.4	1.	15	—	—	Juli
August . .	33	7.3	12.	11	—	—	August
September	136	56.5	13.	15	—	—	September
Oktober .	19	7.5	6.	5	1	—	Oktober
November	11	6.5	1.	6	1	—	November
December	41	9.5	16.	10	11	—	December
Jahr . . .	711	56.5	13./9.	136	36	5 (1)	Jahr
Reichenbach i. Schlesien (Kr. Reichenbach) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	27	10.7	13.		8	—	Januar
Februar .	10	4.9	2.		12	—	Februar
März . . .	9	3.2	31.		8	—	März
April . . .	52	26.1	20.		2	—	April
Mai	156	32.6	6.		—	—	Mai
Juni . . .	115	80.0	23.		—	—	Juni
Juli	69	23.0	1.		—	(1)	Juli
August . .	42	10.6	22.		—	1 (1)	August
September	155	57.5	13.		—	—	September
Oktober .	5?	4.5	14.		1	—	Oktober
November	15	8.7	14.		1	—	November
December	53	15.6	16.		11	—	December
Jahr . . .	708	80.0	23./6.		43	1 (2)	Jahr
Silberberg (Kr. Frankenstein) H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	56	12.7	13.	15	9	2	Januar
Februar .	24	10.4	2.	12	6	3	Februar
März . . .	24	5.5	31.	10	6	3	März
April . . .	78	25.5	20.	18	2	(1)	April
Mai	173	34.0	27.	21	1	—	Mai
Juni . . .	59	27.6	23.	12	—	—	Juni
Juli	70	17.0	1.	16	—	—	Juli
August . .	39	7.3	18.	13	—	—	August
September	140	54.5	13.	21	—	—	September
Oktober .	25	8.3	14.	7	2	3	Oktober
November	33	10.8	1.	17	4	1	November
December	61	11.7	16.	15	15	2 (1)	December
Jahr . . .	782	34.0	27./5.	177	45	14 (2)	Jahr
Kaschbach (Kr. Reichenbach) H = 620 Meter. h_r = 1.5[1] Meter.							
Januar . .	66	15.2	13.	14	13	—	Januar
Februar .	22	5.4	2.	16	16	—	Februar
März . . .	19	5.0	6.	12	12	—	März
April . . .	96	32.3	20.	18	4	1 (1)	April
Mai	252	55.8	6.	21	2	(1)	Mai
Juni . . .	99	49.8	23.	11	—	1 (2)	Juni
Juli	107	29.0	20.	18	—	(1)	Juli
August . .	44	9.6	13.	12	—	(1)	August
September	224	109.9	13.	20	—	—	September
Oktober .	30	9.8	6.	10	4	—	Oktober
November	31	9.7	1.	18	8	(1)	November
December	55	15.6	16.	11	16	1	December
Jahr . . .	1045	109.9	13./9.	181	75	3 (7)	Jahr
Schweidnitz (Stadtkr. Schweidnitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	6.8	13.	12	6	1	Januar
Februar .	9	1.8	25.	9	9	1	Februar
März . . .	11	4.0	31.	9	8	—	März
April . . .	56	26.9	20.	16	1	—	April
Mai	183	29.3	6.	20	—	—	Mai
Juni . . .	57	21.8	23.	12	—	—	Juni
Juli	124	71.5	25.	13	—	—	Juli
August . .	29	4.4	19.	14	—	—	August
September	124	47.3	13.	14	—	—	September
Oktober .	12	6.0	6.	7	—	—	Oktober
November	18	5.4	1.	12	1	—	November
December	56	19.9	16.	13	11	—	December
Jahr . . .	708	71.5	25./7.	151	36	2	Jahr

[1]) Apr. bis Okt. 1 m.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wartha (Kr. Frankenstein) H = 274 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	15.8	13.	11	8	—	Januar
Februar .	26	8.2	2.	11	10	1	Februar
März . . .	22	5.2	6.	9	9	1	März
April . . .	93	22.3	20.	22	1	—	April
Mai	178	24.4	27.	22	—	—	Mai
Juni . . .	80	47.1	23.	13	—	—	Juni
Juli	123	48.1	16.	17	—	—	Juli
August . .	32	4.2	13.	13	—	—	August
September	130	44.6	13.	17	—	—	September
Oktober .	21	9.3	6.	8	—	2	Oktober
November	24	8.9	1.	11	2	—	November
December	50	9.8	15.	13	15	—	December
Jahr . . .	824	48.1	16./7.	167	45	4	Jahr
Kaschbach [Forsthaus] (Kr. Reichenbach) H = 720 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
November	39	10.2	1.	18	7	—	November
December	52	15.8	16.	14	14	—	December
Freiburg (Landkr. Schweidnitz) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	7.5	5. 13.	13	8	3	Januar
Februar .	10	3.5	2.	10	7	2	Februar
März . . .	16	7.2	31.	10	6	1	März
April . . .	60	25.5	20.	15	1	(1)	April
Mai	176	29.5	6.	19	—	—	Mai
Juni . . .	55	18.2	16.	12	—	(1)	Juni
Juli	76	21.6	1.	12	—	—	Juli
August . .	45	13.3	6.	13	—	(1)	August
September	144	51.0	13.	19	—	—	September
Oktober .	12	5.0	6.	7	—	1	Oktober
November	21	4.6	1.	13	2	—	November
December	58	22.9	16.	11	11	1	December
Jahr . . .	713	51.0	13./9.	154	35	8 (3)	Jahr
Bärmersgrund [Forsthaus] (Kr. Reichenbach) H = 550 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	72	15.6	13.	11	9	—	Januar
Februar .	21	5.4	2.	9	10	—	Februar
März . . .	23	5.3	31.	9	5	—	März
April . . .	82	30.6	20.	17	—	—	April
Mai	229	45.4	6.	18	1	—	Mai
Juni . . .	86	42.5	23.	11	—	—	Juni
Juli	115	22.5	19.	15	—	—	Juli
August . .	39	7.8	25.	11	—	—	August
September	194	79.0	13.	16	—		September
Oktober .	22	9.7	14.	3	1	—	Oktober
November	39	13.5	1.	14	2	—	November
December	71	17.4	15.	13	9	—	December
Jahr . . .	993	79.0	13./9.	147[1])	37[1])	—	Jahr
Ober Langenbielau (Kr. Reichenbach) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	17.2	13.	12	9	—	Januar
Februar .	15	4.8	2.	9	10	—	Februar
März . . .	17	4.4	6.	9	8	—	März
April . . .	64	16.5	21.	13	1	1	April
Mai	173	42.3	6.	18	—	—	Mai
Juni . . .	91	53.5	23.	12	—	—	Juni
Juli	71	14.4	1.	10	—	—	Juli
August . .	32	10.3	9.	7	—	—	August
September	193	79.0	13.	16	—	—	September
Oktober .	22	9.7	14.	3	1	(1)	Oktober
November	24	7.9	1.	10	1	—	November
December	51	15.2	16.	13	12	—	December
Jahr . . .	814	79.0	13./9.	132[1])	42	1 (1)	Jahr
Ingramsdorf (Landkr. Schweidnitz) H = 178 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	6.1	14.	13	8	—	Januar
Februar .	13	5.6	2.	8	11	—	Februar
März . . .	14	2.2	31.	12	8	—	März
April . . .	82	24.1	20.	16	—	—	April
Mai	170	24.9	11.	20	2	—	Mai
Juni . . .	56	21.5	28.	10	—	(1)	Juni
Juli	100	31.3	1.	14	—	—	Juli
August . .	26	4.6	12.	11	—	—	August
September	127	36.6	13.	17	—	—	September
Oktober .	11	4.1	6.	7	—	1	Oktober
November	16	3.9	1.	11	—	—	November
December	81	37.1	16.	15	12	—	December
Jahr . . .	716	37.1	16./12.	154	41	1 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kaltenbrunn (Landkr. Schweidnitz) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	5.0	14.	11	9	—
Februar .	14	6.4	2.	5[1]	7	—
März . . .	10	2.5	31.	7[1]	7	3
April . . .	53	17.8	20.	18	—	(1)
Mai	179	44.6	6.	16	1	—
Juni . . .	66	19.7	23.	12	—	—
Juli	56	20.3	1.	10	—	—
August . .	29	6.3	22.	11	—	—
September	177	57.8	13.	16	—	—
Oktober .	23	10.1	6.	8[1]	—	—
November	21	6.4	1.	11	4	—
December	54	16.9	16.	10	14	1
Jahr . . .	703	57.8	13./9.	135[1]	42	4 (1)
Charlottenbrunn (Kr. Waldenburg) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.						
	64	15.5	13.	14	11	—
	18	5.2	2.	13	15	—
	24	8.0	31.	11	11	1
	72	22.9	20.	18	1	2
	222	70.8	6.	21	1	2
	56	11.5	16.	13	—	1
	126	33.9	1.	16	—	2
	32	9.8	8.	11	—	1
	202	78.2	13.	21	—	—
	36	9.0	6.	9	1	2
	31	5.2	16.	16	6	1
	79	24.2	16.	15	16	—
	962	78.2	13./9.	178	62	12
Grunwald (Kr. Glatz) H = 900 Meter. h_r = 1.7[1] Meter.						
	133	23.2	14.	17	14	—
	63	8.1	8.	18	16	—
	45	8.2	6.	15	15	1
	195	24.9	20.	23	10	3
	311	64.1	27.	19	6	1 (1)
	115	38.4	23.	14	1	2
	226	45.7	1.	19	—	—
	72	14.3	20.	15	—	1
	251	78.3	13.	22	1	(1)
	55	22.3	14.	10	5	—
	77	12.1	24.	19	11	—
	107	18.7	3.	19	15	—
	1650	78.3	13./9.	210	94	8 (2)

[1] Zu klein.

[1] Vom Septbr. ab 2 m und Gebirgs-Regenmesser.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Zobten [Stadt] (Landkr. Schweidnitz) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	6.2	14.	12	7	4
Februar .	14	4.6	2.	9	12	7
März . . .	12	2.3	31.	9	9	4 (1)
April . . .	67	35.8	20.	20	1	(1)
Mai	168	26.2	11.	20	—	—
Juni . . .	94	38.3	23.	11	—	(1)
Juli	127	28.2	15.	14	—	—
August . .	33	12.7	18.	12	—	—
September	119	35.7	13.	18	—	—
Oktober .	17	7.5	6.	10	—	—
November	17	4.9	1.	11	1	1
December	59	20.4	16.	12	18	6 (1)
Jahr . . .	752	38.3	23./6.	158	48	22 (4)
Gottesberg (Kr. Waldenburg) H = 540 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	7.8	1.	18		
	70	20.5	16.	18		
Kudowa (Kr. Glatz) H = 388 Meter. h_r = 1 Meter.						
	65	24.1	13.	16	9	—
	18	3.9	2.	12	8	—
	16	6.9	31.	4	9	1
	75	12.5	20.	18	—	—
	172	37.8	6.	17	—	—
	95	48.2	23.	9	—	—
	146	29.8	1.	20	—	—
	22	5.5	19.	9	—	1
	114	23.8	13.	20	—	—
	26	10.1	6.	6	1	—
	34	11.1	1.	14	3	—
	63	20.7	15.	9	9	—
	846	48.2	23./6.	154	39	2

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ossig (Kr. Striegau) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	6.9	14.	13	6	—
Februar .	13	3.8	2.	12	10	—
März . . .	15	3.1	5.	11	7	—
April . . .	66	26.9	20.	13	1	—
Mai	204	29.4	7.	19	2	(1)
Juni . . .	57	17.3	23.	12	—	(2)
Juli	99	21.8	3.	6	—	—
August . .	29	5.6	22.	11	—	—
September	98	40.2	13.	16	—	—
Oktober .	16	3.4	14.	10	—	—
November	19	6.1	1.	11	—	—
December	57	20.1	16.	12	10	1
Jahr . . .	698	40.2	13./9.	146	36	1 (3)
Salzbrunn (Kr. Waldenburg) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
	48	15.4	13.	11	8	—
	11	4.0	2.	9	10	—
	14	4.6	31.	8	8	3 (1)
	67	25.3	20.	16	1	1
	170	51.1	6.	17	1	—
	39	9.0	28.	11	—	(4)
	86	25.4	8.	12	—	—
	23	6.0	8.	11	—	—
	176	65.7	13.	18	—	—
	17	6.8	6.	6	2	1
	23	5.4	1.	13	6	1
	63	20.2	16.	13	13	—
	737	65.7	13./9.	145	49	6 (5)
Lewin (Kr. Glatz) H = 445 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	79	27.0	13.	14	11	—
	25	8.7	2.	12	8	—
	17	5.4	2.	7	5	2
	98	13.9	20.	18	1	2
	159	29.1	6.	16	—	—
	76	41.6	23.	11	—	1
	130	24.7	1.	18	—	—
	22	4.2	20.	9	—	1
	134	29.1	13.	21	—	—
	26	11.2	6. 14.	4	2	1
	36	12.3	1.	11	3	—
	89	20.2	15.	10	12	1
	891	41.6	23./6.	151	42	8

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Striegau (Kr. Striegau) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	7.8	14.	14	7	—
Februar .	8	4.2	2.	6	9	—
März . . .	13	3.2	30.	9	5	1 (1)
April . . .	63	24.9	20.	18	1	—
Mai	198	28.2	11.	20	—	—
Juni . . .	58	14.1	16.	12	—	(1)
Juli	73	19.0	8.	13	—	—
August . .	27	3.8	8.	13	—	—
September	116	45.2	13.	19	—	—
Oktober .	8	3.1	6.	4	—	1
November	16	5.5	1.	12	—	—
December	49	19.5	16.	9	10	—
Jahr . . .	651	45.2	13./9.	149	32	2 (2)
Wüstewaltersdorf (Kr. Waldenburg) H = 520 Meter. h_r = 1 Meter.						
	72	19.1	13.	12	9	—
	21	5.3	2.	10	6[1]	—
	20	4.6	31.	7	2[1]	—
	76	23.6	20.	13	2	1
	242	77.2	6.	16	1	—
	63	15.4	16.	11	—	2
	110	26.6	1.	17	—	—
	37	8.0	8.	11	—	—
	259	145.0	13.	18	—	—
	27	9.2	6.	8	1	2
	37	9.5	1.	12	3	—
	69	18.2	16.	13	12	—
	1033	145.0	13./9.	148[1]	36[1]	5
Neudeck (Kr. Glatz) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	15.6	13.	11		
	18	7.9	2.	9		
	19	5.3	5.	7		
	88	17.8	20.	14		
	186	58.3	6.	17		
	54	24.2	23.	11		
	73	14.2	1.	14		
	27	5.4	13.	10		
	206	77.5	13.	18		
	25	15.2	6.	5		
	20	7.1	1.	13		
	42	11.7	15.	15		
	798	77.5	13./9.	144		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ullersdorf (Kr. Glatz) H = 346 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	39	20.4	13.	10	8	1	Januar
Februar .	16	6.7	2.	7	12	—	Februar
März . . .	15	4.5	31.	6	9	—	März
April . . .	67	18.7	20.	16	1	1	April
Mai	131	21.3	6.	16	—	—	Mai
Juni . . .	56	32.1	23.	10	—	—	Juni
Juli	85	17.6	1.	14	—	(1)	Juli
August . .	36	6.9	29.	12	—	—	August
September	170	63.4	12.	19	—	—	September
Oktober .	24	14.5	6.	5	—	—	Oktober
November	17	7.5	1.	12	1	—	November
December	53	17.7	15.	12	14	—	December
Jahr . . .	709	63.4	12./9.	139[1]	45	2 (1)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Passendorf (Kr. Neurode) H = 700 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	72	33.0	14.	9	10	—	Januar
Februar .	28	7.1	2.	12	13	—	Februar
März . . .	14	7.6	2.	5	11	2	März
April . . .	137	24.5	20.	16	2	4 (1)	April
Mai	198	29.0	6.	16	3	1	Mai
Juni . . .	65	29.3	23.	12	1	(3)	Juni
Juli	202	38.2	20.	18	—	3 (1)	Juli
August . .	28	13.8	21.	7	—	—	August
September	131	30.1	13.	19	—	—	September
Oktober .	26	11.5	14.	5	2	3	Oktober
November	48	18.2	1.	13	6	—	November
December	73	15.5	15.	14	13	—	December
Jahr . . .	1022	38.2	20./7.	146[1]	61	13 (5)	Jahr
	[1]) Etwas klein.						
	Hüttenguth (Kr. Habelschwerdt) H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	21.0	14.	13	10	—	Januar
Februar .	24	7.5	2.	15	14	—	Februar
März . . .	21	7.9	11.	10	10	1	März
April . . .	100	24.0	20.	16	4	2	April
Mai	156	27.1	6.	22	2	—	Mai
Juni . . .	47	17.5	23.	10	—	3	Juni
Juli	155	42.0	19.	16	—	—	Juli
August . .	50	17.0	6.	12	—	(1)	August
September	168	64.2	13.	21	—	1	September
Oktober .	35	13.5	6.	7	—	—	Oktober
November	34	7.5	1.	15	5	—	November
December	51	14.1	16.	14	14	—	December
Jahr . . .	910	64.2	13./9.	171	59	7 (1)	Jahr
	Hausdorf (Kr. Neurode) H = 520 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	58	18.0	16.	14	13	—	Januar
Februar .	15	3.5	2.	13	12	1	Februar
März . . .	21	8.4	31.	8	7	1	März
April . . .	65	14.0	20.	16	1	—	April
Mai	223	61.0	6.	19	—	—	Mai
Juni . . .	98	57.0	23.	9	—	—	Juni
Juli	127	22.2	1.	15	—	—	Juli
August . .	46	7.6	18.	8	—	—	August
September	187	70.3	13.	18	—	—	September
Oktober .	19	8.3	6.	3?	—	—	Oktober
November	44	9.3	1.	19	8	1	November
December	56	10.9	15.	15	15	—	December
Jahr . . .	959	70.3	13./9.	157	56	3	Jahr
	Schlegel (Kr. Neurode) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	14.0	12.	10	11		Januar
Februar .	14	8.6	2.	8	7		Februar
März . . .	13	3.3	2.	6	5		März
April . . .	62	14.1	20.	17	—		April
Mai	184	46.4	6.	18	—		Mai
Juni . . .	65	36.6	23.	10	—		Juni
Juli	99	22.0	1.	16	—		Juli
August . .	29	8.9	18.	9	—		August
September	97	33.0	13.	18	—		September
Oktober .	18	6.0	14.	7	1		Oktober
November	27	9.5	1.	14	4		November
December	51	12.2	15.	14	13		December
Jahr . . .	696	46.4	6./5.	147[1]	41		Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Königswalde [Forsthaus] (Kr. Habelschwerdt) H = 738 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	71	17.5	14.	9	11	—	Januar
Februar .	27	6.3	2.	11	13	—	Februar
März . . .	8	2.6	31.	7	11	—	März
April . . .	143	24.7	20.	17	3	1	April
Mai	165	35.1	6.	17	1	—	Mai
Juni . . .	62	16.7	23.	14	—	—	Juni
Juli	143	31.3	1.	20	—	—	Juli
August . .	42	6.9	30.	11	—	—	August
September	216	58.3	12.	21	—	—	September
Oktober .	45	19.4	14.	7	1	—	Oktober
November	42	8.1	9.	12	6	—	November
December	67	18.2	16.	15	16	—	December
Jahr . . .	1031	58.3	12./9.	161	62	1	Jahr
	Königswalde (Kr. Neurode) H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	12.5	14.	10	12	1[1]	Januar
Februar .	16	4.2	2.	9	13	—	Februar
März . . .	20	6.9	31.	8	11	—	März
April . . .	58	18.4	20.	16	3	1	April
Mai	167	32.3	5.	17	1	—	Mai
Juni . . .	97	50.3	23.	11	—	—	Juni
Juli	154	29.8	1.	15	—	—	Juli
August . .	39	6.5	18. 21.	8	—	—	August
September	194	63.9	13.	18	—	—	September
Oktober .	26	8.3	7.	8	1	1	Oktober
November	40	11.6	1.	12	7	—	November
December	56	13.4	15.	15	16	—	December
Jahr . . .	915	63.9	13./9.	147	64	3[1]	Jahr
	[1]) Ausserdem einmal Eiskörner.						
	Wünschelburg (Kr. Neurode) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	32.2	13.	11	5	—	Januar
Februar .	15	6.3	2.	9	8	—	Februar
März . . .	8	3.3	2.	4	6	—	März
April . . .	94	21.4	20.	18	1	1	April
Mai	160	26.2	27.	18	1	—	Mai
Juni . . .	83	41.1	23.	10	—	1	Juni
Juli	134	32.3	1.	18	—	—	Juli
August . .	24	5.8	19.	8	—	—	August
September	97	18.9	13.	19	—	—	September
Oktober .	24	9.8	14.	8	1	—	Oktober
November	26	11.1	1.	12	2	—	November
December	52	14.7	15.	11	13	—	December
Jahr . . .	785	41.1	23./6.	146[1]	37[1]	2	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Landeck (Bad) (Kr. Habelschwerdt) H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	43	11.3	25.	11	7	2	Januar
Februar .	22	8.0	2.	11	11	1	Februar
März . . .	22	9.0	2.	8	8	1	März
April . . .	92	17.5	21.	18	1	—	April
Mai	217	56.0	6.	15	1	—	Mai
Juni . . .	68	20.5	23.	12	—	1	Juni
Juli	101	20.0	1.	15	—	—	Juli
August . .	69	16.0	10.	13	—	—	August
September	226	75.0	12.	14	—	—	September
Oktober .	30	13.5	7.	7	2	1	Oktober
November	37	8.0	17.	12	7	1	November
December	61	15.2	16.	11	12	—	December
Jahr . . .	988	75.0	12./9.	147	49	7	Jahr
	Neurode (Kr. Neurode) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	13.0	14.	11	11	—	Januar
Februar .	30	7.3	25.	11	14	—	Februar
März . . .	26	6.7	21.	8	10	—	März
April . . .	63	15.0	20.	20	3	—	April
Mai	185	48.6	6.	21	1	(1)	Mai
Juni . . .	68	31.7	23.	8	—	—	Juni
Juli	102	27.3	1.	19	—	—	Juli
August . .	31	9.0	18.	11	—	—	August
September	113	37.9	13.	22	—	—	September
Oktober .	20	7.9	6.	7	1	1	Oktober
November	36	9.9	1.	14	5	—	November
December	57	13.0	15.	12	15	—	December
Jahr . . .	771	48.6	6./5.	164	60	1 (1)	Jahr
	Ebersdorf (Kr. Habelschwerdt) H = 429 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	16.3	14.	8	10	1	Januar
Februar .	32	9.2	2.	11	10	—	Februar
März . . .	15	5.4	8.	7	7	—	März
April . . .	76	14.6	20.	17	—	—	April
Mai	92	16.5	10.	15	—	—	Mai
Juni . . .	19	6.5	27.	7	—	—	Juni
Juli	124	31.6	1.	15	—	—	Juli
August . .	38	7.6	20.	10	—	—	August
September	164	59.7	12.	19	—	—	September
Oktober .	35	16.1	6.	8	1	—	Oktober
November	30	5.1	24.	14	2	—	November
December	37	7.4	12.	14	17	—	December
Jahr . . .	712	59.7	12./9.	145	47	1	Jahr
	Lauterbach (Kr. Habelschwerdt) H = 459 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	19.4	13.	9	8	—	Januar
Februar .	23	5.9	2.	9	11	—	Februar
März . . .	10	2.5	2.	7	10	—	März
April . . .	83	14.5	20.	20	—	1	April
Mai	120	20.1	10.	15	—	—	Mai
Juni . . .	33	6.3	28.	9	—	—	Juni
Juli	144	34.0	1.	19	—	—	Juli
August . .	51	10.1	6.	15	—	—	August
September	149	60.8	12.	20	—	—	September
Oktober .	25	12.1	6.	7	—	—	Oktober
November	37	7.5	1.	14	3	—	November
December	41	15.3	16.	8	11	—	December
Jahr . . .	767	60.8	12./9.	152	43	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Marienthal (Kr. Habelschwerdt)

H = 550 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	77	15.5	16.	15	10	—
Februar .	37	7.2	14.	14	8	—
März . . .	17	6.1	27.	7	6	—
April . . .	113	17.0	12.	20	—	(2)
Mai	140	26.7	27.	16	1	—
Juni . . .	52	11.3	27.	13	—	(1)
Juli	124	29.1	1.	20	—	—
August . .	45	9.4	29.	10	—	—
September	144	35.5	12.	22	—	—
Oktober .	39	16.6	14.	10	2	—
November	59	10.1	25.	18	6	—
December	64	15.1	16.	17	15	—
Jahr . . .	911	35.5	12./9.	182	48	(3)

Seitenberg (Kr. Habelschwerdt)

H = 503 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	21.3	13.	11	11	1
Februar .	*25*	5.7	2.		9	—
März . . .	*18*	*4.6*	2.			
April . . .	*95*	22.0	20.	22	1	1
Mai	177	40.0	6.	15	—	—
Juni . . .	86	39.0	22.	11	—	—
Juli	120	31.0	19.	16	—	—
August . .	69	10.0	9.	15	—	—
September	217	70.1	13.	21	—	(1)
Oktober .	31	12.0	6.	10	—	3
November	39	5.0	16.	17	7	1
December	68					
Jahr . . .	*997*	70.1	13./9.			

Rothenburg a./Oder (Kr. Grünberg)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	48	10.4	13.	15	6	—
Februar	8	3.2	10.	7	7	—
März	19	3.5	1.	14	10	1
April	31	9.4	21.	14	—	—
Mai	131	31.8	27.	17	—	—
Juni	43	10.1	15.	10	—	—
Juli	60	11.2	24.	12	—	—
August	41	18.6	22.	9	—	—
September	54	7.3	19.	21	—	—
Oktober	21	5.9	29.	6	—	—
November	32	6.5	1.	15	—	—
December	50	13.0	16.	11	13	—
Jahr	538	31.8	27./5.	151	36	1

Martinsberg (Kr. Habelschwerdt)

H = 800 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	20.0	13.	10	6	—
Februar .	26	7.0	2.	10	9	—
März . . .	23	6.8	5.	8	8	1
April . . .	110	24.4	20.	20	5	3
Mai	166	30.0	6.	17	2	—
Juni . . .	52	11.5	28.	14	—	—
Juli	106	28.1	1.	17	—	(2)
August . .	55	8.9	19.	9	—	—
September	194	67.0	12.	15	—	(1)
Oktober .	25	15.7	5.		2	—
November	*30*	8.5	9.		6	—
December						
Jahr . . .		67.0	12./9.			

Kontopp (Kr. Grünberg)

H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	13.1	13.	13	2 [1]	—
Februar .	6	3.0	10.	7	8	—
März . . .	10	2.8	31.	10	6 [1]	2
April . . .	35	6.2	29.	13	—	—
Mai	121	27.7	11.	17	—	—
Juni . . .	38	7.5	15.	10	—	—
Juli	81	23.4	20.	18	—	(1)
August . .	38	8.5	13.	11	—	(2)
September	74	11.5	9.	21	—	—
Oktober .	16	5.0	29.	5	—	—
November	24	8.0	1.	10	—	—
December	55	14.0	16.	15	13	2
Jahr . . .	539	27.7	11./5.	150	29 [1]	4 (3)

[1] Zu klein.

Alte Fähre (Kr. Freistadt)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	28	8.0	13.	11	6	—
Februar	6	2.4	10.	5	4	—
März	6	1.6	5.	6	8	3
April	44	10.1	29.	12	—	—
Mai	121	27.3	11.	16	—	—
Juni	36	10.7	15.	9	—	—
Juli	75	16.5	28.	16	—	—
August	20	5.2	20.	7	—	—
September	50	9.1	12.	20	—	—
Oktober	12	5.5	14.	6	—	—
November	17	6.2	1.	13	—	—
December	37	9.2	16.	11	14	1
Jahr	452	27.3	11./5.	132 [1]	32	4

[1] Zu klein.

Mittelwalde (Kr. Habelschwerdt)

H = 453 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	23.8	15.	16	11	—
Februar .	44	7.8	14.	18	13	—
März . . .	15	5.3	6.	13	10	—
April . . .	87	14.1	27.	21	—	—
Mai	121	15.3	10.	21	1	—
Juni . . .	23	6.8	27.	9	—	—
Juli	124	35.5	1.	18	—	—
August . .	42	10.0	10.	16	—	—
September	157	49.5	12.	21	—	(1)
Oktober .	29	10.7	14.	8	1	1
November	51	8.8	14.	15	6	1
December	69	11.6	16.	14	21	2
Jahr . . .	840	49.5	12./9.	190	63	4 (1)

Läsgen (Kr. Grünberg)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	10.1	13.	17	5	2
Februar .	8	3.1	10.	5	10	—
März . . .	18	3.3	1.	15	11	5
April . . .	23	6.7	21.	10	—	—
Mai	120	22.9	11.	17	—	1
Juni . . .	45	11.2	15.	11	—	—
Juli	85	22.6	15.	14	—	—
August . .	26	6.7	22.	8	—	—
September	58	7.3	1.	22	—	1
Oktober .	18	6.4	29.	6	—	—
November	33	6.3	1.	14	1	1
December	47	12.6	16.	13	14	1
Jahr . . .	531	22.9	11./5.	152	41	11

Beuthen a./Oder (Kr. Freistadt)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	40	12.5	13.	10		
Februar	10	3.0	4.	7		
März	10	2.0	27.	11		
April	54	11.3	7.	13		
Mai	162	46.3	11.	17		
Juni	37	8.2	15.	10		
Juli	59	12.3	15.	17		
August	16	5.2	20.	8		
September	66	11.8	12.	21		
Oktober	15	6.7	14.	6		
November	27	7.8	1.	13		
December	52	17.4	16.	12		
Jahr	548	46.3	11./5.	145		

Pohldorf (Kr. Habelschwerdt)

H = 514 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	86	28.6	13.	13	11	1
Februar .	17	6.6	2.	8	12	—
März . . .	17	10.5	31.	5	8	2
April . . .	91	28.9	20.	17	1	4
Mai	139	24.8	26.	16	—	1
Juni . . .	41	16.5	23.	11	—	—
Juli	137	31.9	17.	16	—	1 (1)
August . .	116	75.3	6.	11	—	(1)
September	161	50.4	13.	20	—	—
Oktober .	34	15.6	6.	5	—	—
November	28	7.6	1.	12	5	2
December	64	13.3	16.	15	19	1
Jahr . . .	931	75.3	6./8.	149 [1]	56	12 (2)

Loos (Kr. Grünberg)

H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	12.8	13.	13	5	—
Februar .	5	3.0	10.	3	8	—
März . . .	13	2.7	1.	8	10	3
April . . .	42	8.0	21.	15	—	—
Mai	105	19.0	27.	17	—	—
Juni . . .	54	12.2	28.	10	—	—
Juli	49	14.1	24.	15	—	—
August . .	22	7.2	20.	9	—	—
September	58	10.3	2.	21	—	—
Oktober .	17	4.5	29.	7	—	—
November	26	7.9	1.	14	—	—
December	38	9.7	16.	12	14	—
Jahr . . .	474	19.0	27./5.	144	37	3

Herwigsdorf (Kr. Freistadt)

H = 133 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	42	9.9	13.			
Februar	7	1.9	6.			
März	13	3.3	26.			
April	58	10.9	20.			
Mai	161	40.0	11.			
Juni	48	13.3	14.			
Juli	95	50.0	25.			
August	29	11.0	8.			
September	67	22.0	12.			
Oktober	22	6.2	14.			
November	27	7.3	8.			
December	40	10.4	16.			
Jahr	609	50.0	25./7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ober Siegersdorf (Kr. Freistadt) H = 97 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	10.6	13.	13	3	—	Januar
Februar .	6	1.8	8.	6	6	—	Februar
März . . .	12	2.9	31.	8	14	2	März
April . . .	63	10.3	16.	18	—	—	April
Mai	154	34.2	11.	18	—	—	Mai
Juni . . .	47	10.2	15. 28.	10	—	(1)	Juni
Juli	72	10.6	25.	16	—	—	Juli
August . .	28	10.6	22.	7	—	—	August
September	70	9.9	12.	24	—	—	September
Oktober .	22	6.7	13.	8	—	—	Oktober
November	25	5.4	25.	16	—	—	November
December	49	13.0	16.	12	10	—	December
Jahr . . .	586	34.2	11./5.	156	33	2 (1)	Jahr
	Halbau (Kr. Sagan) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	10.1	10.	15			Januar
Februar .	17	3.4	13.	11			Februar
März . . .	17	5.4	2.	9			März
April . . .	58	11.2	8.	13			April
Mai	180	49.1	11.	18			Mai
Juni . . .	51	14.4	13.	11			Juni
Juli	74	13.4	7.	13			Juli
August . .	64	33.4	6.	10			August
September	86	16.0	12.	20			September
Oktober .	28	8.3	8.	8			Oktober
November	26	5.7	12.	11			November
December	43	16.0	12.	11			December
Jahr . . .	691	49.1	11./5.	150			Jahr
	Mallmitz (Kr. Sprottau) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	9.3	13.	14	10	—	Januar
Februar .	14	2.2	6.	12	9	—	Februar
März . . .	13	4.7	5.	8	5	2 (1)	März
April . . .	49	7.5	8.	16	—	(1)	April
Mai	157	34.8	11.	16	—	—	Mai
Juni . . .	54	17.9	13.	9	—	—	Juni
Juli	47	11.2	25.	12	—	—	Juli
August . .	34	13.0	17.	10	—	—	August
September	73	15.0	12.	16	—	—	September
Oktober .	19	7.7	14.	6	—	—	Oktober
November	29	8.6	8.	9	—	—	November
December	44	13.7	16.	11	8	—	December
Jahr . . .	585	34.8	11./5.	139 [1]	32	2 (2)	Jahr
	Schlawa (Kr. Freistadt) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	11.4	14.	13			Januar
Februar .	7	3.5	10.	5			Februar
März . . .	11	3.3	31.	8			März
April . . .	41	7.7	8.	15			April
Mai	110	16.4	11.	17			Mai
Juni . . .	30	6.2	10.	8			Juni
Juli	80	19.0	20.	15			Juli
August . .	29	6.9	20.	8			August
September	64	14.4	9.	19			September
Oktober .	16	5.5	14.	6			Oktober
November	26	7.3	1.	12			November
December	55	15.8	16.	14			December
Jahr . . .	506	19.0	20./7.	140			Jahr
	Naumburg a. Bober (Kr. Sagan) H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	6.4	13.				Januar
Februar .	10	2.4	8.				Februar
März . . .	14	4.2	21.				März
April . . .	37	10.4	21.				April
Mai	134	30.2	11.				Mai
Juni . . .	56	11.9	14.				Juni
Juli	103	18.5	20.				Juli
August . .	49	15.4	6.				August
September	52	6.7	12.				September
Oktober .	13	3.5	8.				Oktober
November	30	7.5	1.				November
December	43	13.4	16.				December
Jahr . . .	577	30.2	11./5.				Jahr
	Petersdorf (Kr. Sprottau) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	10.6	13.	9	9	—	Januar
Februar .	11	2.6	14.	8	9	1	Februar
März . . .	11	2.4	27.	7	10	—	März
April . . .	79	14.0	21.	19	—	1	April
Mai	169	44.7	11.	18	—	1	Mai
Juni . . .	59	13.2	13.	13	—	(1)	Juni
Juli	52	10.3	24.	17	—	—	Juli
August . .	37	11.7	8.	10	—	—	August
September	79	18.8	13.	19	—	—	September
Oktober .	18	6.7	14.	7	—	1	Oktober
November	26	6.5	1.	16	1	—	November
December	53	20.5	16.	10	13	1	December
Jahr . . .	638	44.7	11./5.	153	42	5 (1)	Jahr
	Freiwaldau (Kr. Sagan) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	79	13.0	12.	20	—	—	September
Oktober .	22	8.5	7.	4	—	—	Oktober
November	34	8.0	1.	11	—	—	November
December	46	12.4	16.	11	7	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Priebus (Kr. Sagan) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	13.4	15.	13			Januar
Februar .	20	4.7	23.	7			Februar
März . . .	24	5.1	2.	11			März
April . . .	50	9.8	8.	17			April
Mai	182	65.1	11.	15			Mai
Juni . . .	52	8.6	15.	11			Juni
Juli	121	23.2	7.	17			Juli
August . .	48	10.0	21.	10			August
September	74	13.6	23.	16			September
Oktober .	27	9.6	16.	6 [1]			Oktober
November	42	7.1	1.	11			November
December	54	12.7	16.	12			December
Jahr . . .	753	65.1	11./5.	146 [1]			Jahr
	Sprottau (Kr. Sprottau) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	10.0	13.	14	8	3	Januar
Februar .	13	2.9	14.	10	9	1	Februar
März . . .	13	2.2	27.	11	8	2	März
April . . .	72	10.8	28.	18	—	—	April
Mai	159	33.8	11.	16	—	—	Mai
Juni . . .	63	13.1	13.	12	—	—	Juni
Juli	39	7.0	24.	17	—	—	Juli
August . .	38	11.5	17.	11	—	—	August
September	70	14.1	13.	18	—	—	September
Oktober .	17	7.5	14.	8	—	—	Oktober
November	28	7.9	1.	17	1	—	November
December	48	13.5	16.	10	12	—	December
Jahr . . .	603	33.8	11./5.	162	38	6	Jahr
	Greisitz (Kr. Sagan) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	11.0	13.	11	3	1	Januar
Februar .	12	2.6	23.	9	6	—	Februar
März . . .	13	3.3	1.	8	7	—	März
April . . .	39	9.7	21.	17	—	—	April
Mai	140	34.7	11.	17	—	—	Mai
Juni . . .	62	11.2	13.	13	—	—	Juni
Juli	62	16.0	25.	13	—	—	Juli
August . .	45	18.8	6.	10	—	1	August
September	70	10.5	12.	20	—	—	September
Oktober .	17	5.7	14.	7	—	—	Oktober
November	29	7.6	1.	16	—	—	November
December	45	13.4	16.	12	7	—	December
Jahr . . .	580	34.7	11./5.	153	23 [1]	2	Jahr
	Sagan (Kr. Sagan) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	10.2	13.	15	8	1	Januar
Februar .	8	2.5	23.	6	4	—	Februar
März . . .	9	3.1	6.	9	9	1	März
April . . .	42	5.1	28.	20	1	(1)	April
Mai	148	30.0	11.	16	—	—	Mai
Juni . . .	54	11.8	13.	11	—	—	Juni
Juli	75	28.4	16.	16	—	(1)	Juli
August . .	23	8.1	17.	9	—	—	August
September	68	15.3	12.	15	—	—	September
Oktober .	20	5.4	14.	9	—	—	Oktober
November	30	9.6	1.	13	1	—	November
December	45	11.1	16.	10	11	1	December
Jahr . . .	571	30.0	11./5.	149	34	3 (2)	Jahr
	Brostau (Kr. Glogau) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	17.0	13.	11	7		Januar
Februar .	6	1.4	8.	5	5		Februar
März . . .	6	1.8	1.	8	8		März
April . . .	36	9.6	21.	13	—		April
Mai	177	66.2	11.	18	—		Mai
Juni . . .	39	9.4	4. 28.	10	—		Juni
Juli	34	6.8	26.	13	—		Juli
August . .	18	8.0	22.	5	—		August
September	69	19.7	13.	16	—		September
Oktober .	17	4.3	29.	9	—		Oktober
November	19	6.5	1.	15	—		November
December	48	17.4	16.	13	13		December
Jahr . . .	511	66.2	11./5.	136	33		Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Quaritz (Kr. Glogau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	9.0	13.	13	8	2	Januar
Februar .	8	1.6	4.	7	12	—	Februar
März . . .	10	3.9	5.	8	11	2	März
April . . .	42	9.6	21.	13	—	—	April
Mai	178	41.0	11.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	45	9.0	28.	12	—	—	Juni
Juli	48	14.8	8.	18	—	—	Juli
August . .	28	8.4	13.	9	—	—	August
September	85	26.1	13.	16	—	—	September
Oktober .	18	6.2	14.	7	—	—	Oktober
November	26	6.6	1.	15	—	1	November
December	39	14.7	16.	11	17	1	December
Jahr . . .	565	41.0	11./5.	143	48	6 (1)	Jahr
Neurode (Kr. Lüben) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.							
	20	6.5	14.				
	6	3.0	8.				
	8	3.1	6.				
	44	11.7	20.				
	147	33.1	11.				
	43	10.4	13.				
	59	19.0	24.				
	56	26.2	8.				
	81	41.6	13.				
	17	8.6	31.				
	14	3.5	25.				
Ober Gross Hartmannsdorf (Kr. Bunzlau) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	9.9	14.	16	11	—	
	14	3.9	2.	9	12	—	
	28	8.7	31.	11	11	1	
	63	12.7	20.	16	—	—	
	182	44.3	11.	16	—	—	
	56	13.3	16.	11	—	—	
	108	22.8	20.	16	—	—	
	58	13.6	17.	10	—	—	
	120	38.5	13.	16	—	—	
	18	5.6	8.	5	—	—	
	49	8.2	1.	17	2	—	
	51	17.4	16.	11	14	—	
	790	44.3	11./5.	154	50	1	Jahr
Reinberg (Kr. Glogau) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	13.6	13.	12	6	—	Januar
Februar .	7	2.0	8.	7	5	—	Februar
März . . .	6	2.3	1.	7	6	1	März
April . . .	37	8.1	21.	14	—	—	April
Mai	121	37.2	11.	17	—	—	Mai
Juni . . .	57	13.6	4.	10	—	1	Juni
Juli	32	6.4	24.	13	—	—	Juli
August . .	16	4.7	20.	7	—	—	August
September	76	18.9	13.	18	—	—	September
Oktober .	19	9.4	29.	7	—	—	Oktober
November	19	6.0	1.	12	—	—	November
December	60	17.9	16.	14	11	—	December
Jahr . . .	489	37.2	11./5.	138	28	2	Jahr
Alt Oels (Kr. Bunzlau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	7.8	13.	14	8	1	
	18	4.0	4.	9	11	1	
	14	2.1	27.	11	9	2	
	77	18.1	21.	18	1	2	
	172	34.2	11.	18	—	—	
	65	14.3	13.	14	—	—	
	54	9.8	7.	19	—	—	
	38	6.3	8.	12	—	—	
	85	26.5	13.	16	—	—	
	17	6.0	8.	4	—	—	
	36	6.3	1.	15	1	—	
	53	16.6	16.	11	11	—	
Goldberg (Kr. Goldberg-Hainau) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.							
	29	8.7	14.	13	9	—	
	13	4.5	2.	9	11	—	
	21	5.1	31.	13	11	2	
	64	20.1	20.	14	—	2	
	154	26.3	11.	20	—	—	
	65	16.1	16.	15	—	—	
	63	14.6	8.	17	—	—	
	28	8.6	13.	11	—	—	
	109	46.2	13.	18	—	—	
	13	3.7	8.	7	—	—	
	21	6.1	1.	14	1	—	
	50	17.8	16.	10	14	2	
	630	46.2	13./9.	161	46	6	Jahr
Kotzenau (Kr. Lüben) H = 148 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	9.9	14.	14	8	—	Januar
Februar .	13	4.6	14.	9	4	—	Februar
März . . .	16	2.4	27.	11	3	1	März
April . . .	49	9.6	21.	18	—	1	April
Mai	163	37.0	11.	18	—	1	Mai
Juni . . .	47	13.0	13.	13	—	1	Juni
Juli	47	10.8	23.	14	—	—	Juli
August . .	28	10.0	8.	10	—	—	August
September	88	28.6	13.	17	—	—	September
Oktober .	12	5.4	8.	6	—	—	Oktober
November	32	6.7	1.	16	1	—	November
December	47	17.5	16.	10	10	1	December
Jahr . . .	586	37.0	11./5.	156	26 [1]	5	Jahr
Lorenzdorf (Kr. Bunzlau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
	44	8.5	14.	15	5 [1]	—	
	14	5.8	14.	6	6 [1]	1	
	12	2.6	6.	9	7	—	
	58	9.0	21.	17	—	(1)	
	197	54.3	11.	16	—	—	
	53	14.0	13.	14	—	—	
	110	37.5	17.	18	—	(2)	
	50	16.0	8.	10	—	—	
	106	23.9	13.	17	—	—	
	21	6.4	14.	9	—	—	
	39	8.1	1.	15	1	—	
	51	17.5	16.	10	9 [1]	—	
Hainau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
	42	9.2	14.	14	8	—	
	15	4.3	2.	10	4	—	
	15	3.3	1.	10	6	—	
	60	13.1	20.	20	—	—	
	142	34.1	27.	18	—	—	
	45	10.8	13.	10	—	—	
	54	11.2	8.	15	—	—	
	60	22.6	8.	11	—	(1)	
	89	31.5?	14.	17	—	—	
	12	4.5	8.	5	—	—	
	30	7.1	1.	13	—	—	
	45	13.7	16.	11	13	—	
	609	34.1	27./5.	154	31	(1)	Jahr

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

Lüben (Kr. Lüben) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	9.0	13.	12	7	1	Januar
Februar .	13	4.3	14.	7	6	—	Februar
März . . .	10	2.5	5.	8	5	3 (1)	März
April . . .	55	10.5	20.	18	—	—	April
Mai	131	26.0	11.	18	—	—	Mai
Juni . . .	47	8.0	4.	11	—	—	Juni
Juli	49	9.9	25.	14	—	—	Juli
August . .	36	6.9	5.	11	—	—	August
September	81	27.3	13.	15	—	—	September
Oktober .	12	5.8	8.	5	—	—	Oktober
November	22	6.1	1.	12	1	—	November
December	48	18.7	16.	11	12	—	December
Jahr . . .	541	27.3	13./9.	142	31	4 (1)	Jahr
Naumburg a. Queiss (Kr. Bunzlau) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	10.8	17.	12	8	1	
	18	3.9	8.	9	10	—	
	23	6.2	5.	8	10	1 (1)	
	72	12.6	21.	18	—	1 (1)	
	160	37.0	11.	19	—	3	
	52	10.3	16.	13	—	—	
	117	30.0	15.	20	—	(1)	
	47	12.4	17.	9	—	—	
	105	29.0	13.	18	—	—	
	20	5.5	14.	12	—	—	
	50	8.3	10.	16	2	—	
	56	20.0	16.	12	16	3	
Kaiserswaldau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 187 Meter. h_r = 1 Meter.							
	48	10.0	13.				
	13	3.1	8.				
	14	3.3	1.				
	64	11.3	21.				
	155	32.3	11.				
	64	20.6	20.				
	12	5.6	14.				
	42	7.8	26.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Lobendau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	8.8	14.	13	8	—
Februar .	10	3.6	2.	8	8	—
März . . .	18	4.6	31.	11	9	1
April . . .	69	17.7	20.	17	—	—
Mai	165	32.6	11.	18	—	(1)
Juni . . .	49	9.1	13.	16	—	(2)
Juli	44	5.0	1.	16	—	—
August . .	48	17.3	13.	9	—	—
September	102	40.6	13.	16	—	—
Oktober .	12	4.3	8.	6	—	—
November	27	6.6	1.	15	—	1
December	51	20.5	16.	10	11	2
Jahr . . .	629	40.6	13./9.	155	36	4 (3)
Nieder Harpersdorf (Kr. Goldberg-Hainau) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	7.5	15.	11 [1]	7 [1]	
Februar .	12	4.5	2.	7	7 [1]	
März . . .	23	5.2	31.	10	6 [1]	
April . . .	67	20.3	20.	15	—	
Mai	190	36.3	11.	20	—	
Juni . . .	79	31.5	16.	12	—	
Juli	114	18.0	20.	19	—	
August . .	32	6.2	13.	10	—	
September	118	47.1	13.	14	—	
Oktober .	11	6.1	14.	3	—	
November	35	6.6	11.	16	1	
December	60	20.2	16.	12	11	
Jahr . . .	777	47.1	13./9.	149 [1]	32 [1]	
[1] Zu klein.						
Probsthain (Kr. Goldberg-Hainau) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	9.1	15.			
Februar .	13	4.4	2.			
März . . .	28	8.3	31.			
April . . .	75	18.4	20.			
Mai	207	57.3	27.			
Juni . . .	93	17.9	16.			
Juli	133	38.9	20.			
August . .	45	12.1	20.			
September	85	30.9	14.			
Oktober .	9	5.9	14.			
November	44	12.1	13.			
December	61	19.0	16.			
Jahr . . .	829	57.3	27./5.			
Parchwitz (Landkr. Liegnitz) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	6.4	13.	11	7	—
Februar .	13	5.3	2.	9	5 [1]	1
März . . .	10	4.2	5.	7	6 [1]	—
April . . .	58	13.8	20.	18	—	2
Mai	147	26.3	11.	17	—	1
Juni . . .	36	7.5	13.	11	—	—
Juli	72	17.8	24.	15	—	(1)
August . .	56	36.9	8.	10	—	—
September	70	28.5	13.	15	—	—
Oktober .	15	8.5	8.	4	—	—
November	17	4.9	1.	12	—	—
December	52	22.8	16.	10	10 [1]	1
Jahr . . .	571	36.9	8./8.	139	28 [1]	5 (1)
[1] Zu klein.						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Alt Jauer (Kr. Jauer) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	6.2	13.	12	8	1
Februar .	6	3.3	2.	7	9	1
März . . .	8	2.3	31.	9	8	1
April . . .	61	24.3	20.	16	—	1
Mai	155	36.2	27.	18	—	—
Juni . . .	62	21.6	16.	13	—	(2)
Juli	34	5.8	1.	12	—	—
August . .	28	12.3	13.	10	—	—
September	108	50.4	13.	15	—	—
Oktober .	8	3.8	14.	3	—	—
November	27	5.4	12.	14	—	—
December	42	19.3	16.	11	17	—
Jahr . . .	566	50.4	13./9.	140	42	4 (2)
Jauer (Kr. Jauer) H = 201 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	7.2	14.			
Februar .	15	7.8	2.			
März . . .	15	6.6	31.			
April . . .	62	24.9	20.			
Mai	152	25.2	27.			
Juni . . .	65	22.4	16.			
Juli	46	9.6	1.			
August . .	19	4.8	18.			
September	115	54.6	13.			
Oktober .	13	5.6	14.			
November	17	4.2	1.			
December	42					
Jahr . . .	584	54.6	13./9.			
Siebenhufen (Kr. Jauer) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	10.4	14.	13	10	3
Februar .	12	4.8	2.	10	14	3
März . . .	37	10.3	31.	12	12	4
April . . .	90	34.0	20.	17	1	—
Mai	234	36.5	7.	20	1	—
Juni . . .	75	19.0	16.	12	—	—
Juli	47	8.0	28.	15	—	—
August . .	45	12.0	10.	11	—	—
September	160	73.5	13.	19	—	—
Oktober .	17	8.0	14.	7	—	3
November	36	6.8	1.	17	1	3
December	67	21.0	16.	13	11	2
Jahr . . .	862	73.5	13./9.	166	50	18
Willmannsdorf (Kr. Jauer) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	7.4	14.	13	9	—
Februar .	15	5.5	2.	9	11 [1]	—
März . . .	19	3.7	5.	12	8 [1]	1
April . . .	77	33.1	20.	15	2	—
Mai	191	36.8	11.	19	1	—
Juni . . .	88	23.0	16.	15	—	(1)
Juli	97	23.3	7.	17	—	—
August . .	58	16.3	13.	13	—	—
September	177	91.8	13.	17	—	—
Oktober .	14	5.3	14.	9	—	—
November	28	6.5	1.	12	1	—
December	54	18.9	16.	13	14	1
Jahr . . .	850	91.8	13./9.	164	46 [1]	2 (1)
[1] Etwas klein.						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Falkenhain (Kr. Schönau) H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	9.5	14.			
Februar .	9	3.3	2.			
März . . .	13	4.2	31.			
April . . .	76	20.0	20.			
Mai	175	29.5	11.			
Juni . . .	56	10.0	16.			
Juli	83	18.3	8.			
August . .	36	10.6	20.			
September	145	63.8	13.			
Oktober .	12	4.1	8. 14.			
November	23	6.7	1.			
December	34	11.3	16.			
Jahr . . .	690 [1]	63.8	13./9.			
[1] Wintermengen zu klein.						
Kammerswaldau (Kr. Schönau) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	8.0	14.	15	9	—
Februar .	22	5.6	2.	16	10	—
März . . .	37	13.1	31.	12	7	1
April . . .	96	26.1	20.	21	1	—
Mai	223	43.0	6.	18	—	1
Juni . . .	61	9.5	14.	12	—	1
Juli	149	42.0	20.	17	—	—
August . .	47	12.0	13.	9	—	—
September	182	90.4	13.	17	—	—
Oktober .	17	4.8	14.	9	1	1
November	35	6.7	1.	14	—	—
December	52	21.0	16.	15	12	—
Jahr . . .	957	90.4	13./9.	175	40	4
Kauffung (Kr. Schönau) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	11.9	14.	13	7 [1]	—
Februar .	21	4.8	14.	8	10	1
März . . .	23	8.6	31.	10	7 [1]	2 (1)
April . . .	79	25.0	20.	18	1	—
Mai	190	32.4	7.	19	—	1
Juni . . .	45	7.3	28.	12	—	—
Juli	112	21.6	8.	16	—	—
August . .	33	6.7	13.	9	—	1
September	153	67.0	13.	17	—	—
Oktober .	20	12.0	14.	9	1	1
November	35	7.7	1.	16	1	—
December	54	18.1	16.	14	12	—
Jahr . . .	803	67.0	13./9.	161	39 [1]	6 (1)
[1] Zu klein.						
Ketschdorf (Kr. Schönau) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	10.0	14.	14	13	—
Februar .	19	5.4	2.	12	11	1
März . . .	31	8.9	31.	10	10	(1)
April . . .	76	16.5	20.	19	1	1
Mai	195	41.1	6.	20	1	1
Juni . . .	58	9.1	28.	14	—	1
Juli	130	34.6	19.	16	—	(1)
August . .	52	11.7	13.	11	—	—
September	166	68.2	13.	17	—	—
Oktober .	23	5.5	14.	12	—	1
November	35	7.2	1.	15	1	1
December	55	19.9	16.	16	13	1
Jahr . . .	884	68.2	13./9.	176	50	7 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ludwigsdorf (Kr. Schönau) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	10.0	14.	14	11		Januar
Februar .	13	4.6	2.	10	10		Februar
März . . .	30	5.3	30.	12	11		März
April . . .	91	25.9	20.	20	2		April
Mai	221	38.6	11.	20	3		Mai
Juni . . .	81	10.6	14.	14	—		Juni
Juli	141	34.2	7.	20	—		Juli
August . .	45	8.0	8.	12	—		August
September	209	81.6	13.	19	—		September
Oktober .	31	12.9	7.	8	—		Oktober
November	34	7.9	1.	19	—		November
December	52	15.3	16.	15	14		December
Jahr . . .	995	81.6	13./9.	183	51		Jahr
	Rudelstadt (Kr. Bolkenhain) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.						
	12	3.5	2.	7			
	20	3.7	2.	10			
	95	18.3	20.	18			
	199	49.8	6.	18			
	55	14.8	28.	14			
	104	18.5	7.	16			
	46	9.8	13.	11			
	165	60.6	13.	19			
	19	5.0	8.	6			
		60.6	13./9.				
	Michelsdorf (Kr. Landeshut) H = 560 Meter. h_r = 1 Meter.						
	61	13.3	13.	16	13	—	Januar
	21	4.1	2.	13	12	—	Februar
	35	10.6	2.	10	9	—	März
	75	16.5	20.	15	2	—	April
	129	16.8	6.	19	—	1	Mai
	71	17.1	14.	12	—	—	Juni
	112	28.8	7.	16	—	—	Juli
	47	10.4	18.	9	—	—	August
	168	32.4	12.	21	—	—	September
	30	9.8	13.	10	2	—	Oktober
	43	7.2	1.	15	3	—	November
	85	28.1	15.	13	15	—	December
	877	32.4	12./9.	169	56	1	Jahr
	Schönau (Kr. Schönau) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	14.3	14.	12	7	—	Januar
Februar .	19	4.6	2.	8	10	—	Februar
März . . .	29	4.7	1.	11	9	—	März
April . . .	63	19.1	20.	14	1	1	April
Mai	171	24.3	47.	17	2	1	Mai
Juni . . .	69	14.5	23.	13	—	—	Juni
Juli	94	25.2	19.	13	—	—	Juli
August . .	27	9.2	13.	8	—	—	August
September	136	59.1	13.	17	—	—	September
Oktober .	13	5.8	14.	5	—	—	Oktober
November	35	4.5	1.	16	—	—	November
December	48	19.1	16.	13	14	1	December
Jahr . . .	749	59.1	13./9.	147	43	3	Jahr
	Kunzendorf (Kr. Landeshut) H = 650 Meter. h_r = 1 Meter.						
	83	23.2	13.	14	12	—	
	19	3.8	13.	14	10	—	
	19	6.2	2.	10	5	—	
	99	19.4	20.	17	3	2	
	114	26.7	7.	17	—	1	
	63	18.3	23.	12	—	—	
	152	67.2	7.	14	—	—	
	38	10.2	13.	7	—	—	
	208	30.8	12.	18	—	—	
	38	19.4	14.	6	—	2	
	55	24.6	1.	9	6	2	
	65	22.9	16.	13	12	—	
	953	67.2	7./7.	151[1]	48[1]	7	
	Schömberg (Kr. Landeshut) H = 518 Meter. h_r = 1 Meter.						
	59	20.2	13.	10	10	—	
	17	5.0	2.	9	7	—	
	12	5.0	31.	5	8	—	
	83	16.0	20.	16	2	1	
	138	18.0	7. 26.	19	—	—	
	48	10.0	24.	9	—	—	
	140	31.2	19.	17	—	—	
	55	20.0	6.	10	—	—	
	146	35.7	13.	18	—	—	
	30	15.0	14.	6	—	—	
	40	13.0	1.	13	3	—	
	61	18.1	16.	14	17	—	
	829	35.7	13./9.	146[1]	47[1]	1	
	Hohenfriedeberg (Kr. Bolkenhain) H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	11.5	15.				Januar
Februar .	11	4.2	14.				Februar
März . . .	19	5.6	31.				März
April . . .	66	25.2	21.				April
Mai	170	29.0	6.				Mai
Juni . . .	66	22.2	16.				Juni
Juli	88	16.4	8.				Juli
August . .	41	7.1	6.				August
September	135	54.1	13.				September
Oktober .	11	9.3	25.				Oktober
November	17	5.6	24.				November
December	51	15.5	16.				December
Jahr . . .	707	54.1	13./9.				Jahr
	Landeshut (Kr. Landeshut) H = 442 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	54	18.0	13.	14	11	—	
	12	4.4	2.	11	10	—	
	30	11.5	31.	11	6	1 (1)	
	69	18.7	20.	17	1	—	
	152	32.4	6.	20	1	—	
	47	8.1	16.	13	—	(1)	
	94	23.5	19.	16	—	(1)	
	38	12.0	8.	10	—	(1)	
	112	37.5	13.	17	—	—	
	23	6.5	6.	8	1	—	
	31	4.5	1.	16	4	—	
	58	22.3	16.	14	14	—	
	720	37.5	13./9.	167	48	1 (4)	
	Wittgendorf (Kr. Landeshut) H = 458 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	46	33.1	13.				Januar
	14	10.9	2.				Februar
	26	9.1	30.				März
	78	24.1	21.				April
	192	51.2	7.				Mai
							Juni
							Juli
							August
							September
							Oktober
							November
							December
							Jahr
	Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain) H = 322 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	9.7	5.	16	11	—	
Februar .	14	6.9	13.	9	10	—	
März . . .	15	3.6	31.	9	7	1	
April . . .	109	31.5	20.	16	1	—	
Mai	198	35.9	6.	17	1	—	
Juni . . .	74	15.9	8.	13	—	(1)	
Juli	96	24.9	19.	15	—	—	
August . .	45	13.8	13.	9	—	—	
September	142	42.3	13.	19	—	—	
Oktober .	15	4.5	9. 31.	7	1	—	
November	33	6.7	1.	19	1	—	
December	41	6.1	11.	14	14	1	
Jahr . . .	840	42.3	13./9.	163	46	2 (1)	
	Liebau i. Schlesien (Kr. Landeshut) H = 502 Meter. h_r = 1 Meter.						
	66	28.0	13.				
	17	4.0	3.				
	24						
	100	20.4	29.	21	2	4	
	120	17.6	7.	18	—	—	
	41	7.6	14.	10	—	—	
	113	29.0	1.	16	—	(1)	
	33	5.2	13.	13	—	—	
	154	34.1	13.	21	—	—	
	27	11.0	14.	8	1	1	
	34	8.9	1.	15	3	1	
	61	23.9	16.	13	17	—	
	790	34.1	13./9.				
	Agnetendorf (Kr. Hirschberg) H = 530 Meter. h_r = 1 Meter.						
	112	27.0	13.	16	9	—	
	18	5.6	2.	14	12	—	
	23	7.9	31.	12	12	—	
	86	22.0	20.	19	1	—	
	192	34.7	7.	17	2	—	
	103	22.5	22.	16	—	—	
	100	29.4	19.	19	—	(1)	
	51	13.2	21.	11	—	—	
	198	74.0	13.	21	—	—	
	27	7.8	14.	10	—	—	
	47	8.7	1.	15	—	—	
	63	22.4	16.	11	12	—	
	1020	74.0	13./9.	181	48	(1)	

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Alt Kemnitz (Kr. Hirschberg) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	19.4	13.	18	9	—	Januar
Februar .	21	8.9	2.	12	12	2	Februar
März . . .	31	9.7	2.	14	12	5 (1)	März
April . . .	74	16.8	21.	21	1	—	April
Mai	190	30.0	27.	22	1	1 (2)	Mai
Juni . . .	77	17.9	14.	16	—	1	Juni
Juli	154	39.2	19.	21	—	1 (1)	Juli
August . .	57	17.3	21.	12	—	—	August
September	135	47.0	13.	22	—	—	September
Oktober .	25	6.5	8.	11	1	1	Oktober
November	33	3.7	24.	18	2	1	November
December	58	15.4	15.	14	13	3	December
Jahr . . .	920	47.0	13./9.	201	51	15 (4)	Jahr
	Grunau (Kr. Hirschberg) H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	8.9	14.	14	8	1	Januar
Februar .	18	5.4	2.	12	13	—	Februar
März . . .	32	11.2	31.	10	8	2 (1)	März
April . . .	74	21.1	20.	19	1	—	April
Mai	152	27.8	7.	16	—	1	Mai
Juni . . .	52	9.1	28.	13	—	1	Juni
Juli	132	31.0	7.	20	—	—	Juli
August . .	53	15.4	13.	12	—	—	August
September	165	69.1	13.	20	—	—	September
Oktober .	19	6.8	14.	8	2	1	Oktober
November	38	6.0	1.	16	2	1	November
December	44	17.0	16.	12	15	2	December
Jahr . . .	813	69.1	13./9.	172	49	9 (1)	Jahr
	Karlsthal [Forsthaus] (Kr. Hirschberg) H = 830 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
September	281	74.5	13.	22	—	1	September
Oktober .	57	20.5	14.	13	3	1	Oktober
November	140	20.5	24.	22	13	—	November
December	100	23.5	5.	17	20	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Arnsdorf (Kr. Hirschberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	19.7	13.	12	11	—	Januar
Februar .	16	4.8	2.	12	12	—	Februar
März . . .	25	5.8	31.	13	11	—	März
April . . .	81	21.7	20.	15	1	—	April
Mai	180	29.5	7.	20	—	1	Mai
Juni . . .	72	10.6	11.	14	—	1 (1)	Juni
Juli	156	47.8	7.	18	—	—	Juli
August . .	62	29.3	6.	14	—	—	August
September	154	66.9	13.	19	—	—	September
Oktober .	22	7.4	8.	9	1	1	Oktober
November	36	10.3	1.	14	2	—	November
December	56	26.1	16.	10	13	—	December
Jahr . . .	921	66.9	13./9.	170	51	3 (1)	Jahr
	Hirschberg (Kr. Hirschberg) H = 347 Meter. h_r = 1 Meter.						
November	22	3.2	15.	14	—	—	November
December	52	19.2	16.	10	9	1	December
	Neudorf (Kr. Hirschberg) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	11.4	13.	11	11	—	Januar
Februar .	17	6.4	2.	13	16	—	Februar
März . . .	26	5.8	2.	9	7	—	März
April . . .	86	19.1	20.	18	2	1	April
Mai	203	30.4	7.	20	1	—	Mai
Juni . . .	86	23.9	20.	15	—	(1)	Juni
Juli	161	41.5	7.	19	—	—	Juli
August . .	50	17.1	8.	12	—	—	August
September	158	69.1	13.	20	—	—	September
Oktober .	18	4.2	8.	9	1	1	Oktober
November	35	8.3	1.	16	1	2	November
December	59	26.1	16.	11	15	—	December
Jahr . . .	946	69.1	13./9.	173	54	4 (1)	Jahr
	Forstbauden (Kr. Hirschberg) H = 855 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	11.5	14.	13	14	—	Januar
Februar .	24	6.7	2.	17	17	—	Februar
März . . .	35	7.4	21.	13	11	2	März
April . . .	112	22.9	21.	18	3	3	April
Mai	205	41.7	26.	19	4	1	Mai
Juni . . .	91	15.4	28.	14	1	3	Juni
Juli	154	50.5	7.	18	—	(2)	Juli
August . .	44	8.7	13.	12	—	—	August
September	310	106.8	13.	22	—	2	September
Oktober .	43	10.9	14.	9	4	—	Oktober
November	61	15.0	1.	14	9	—	November
December	67	29.8	16.	15	19	—	December
Jahr . . .	1203	106.8	13./9.	184	82	11 (2)	Jahr
	Hoffnungsthal [Forsthaus] (Kr. Hirschberg) H = 630 Meter. h_r = 1 Meter.						
August . .	79	16.2	20.	12	—	—	August
September	204	46.4	13.	23	—	—	September
Oktober .	44	13.4	14.	13	1	1	Oktober
November	113	22.1	24.	17	8	—	November
December	92	23.5	5.	16	15	—	December
	Neue schlesische Baude (Kr. Hirschberg) H = 1195 Meter. h_r = 2 Meter.						
Januar . .	153	40.8	17.	15	8	1	Januar
Februar .	33	9.0	14.	14	10	1	Februar
März . . .	25	5.5	27.	14	11	1	März
April . . .	123	17.2	21.	19	11	5	April
Mai	274	56.2	6.	19	6	1	Mai
Juni . . .	99	21.6	27.	16	3	—	Juni
Juli	186	26.2	25.	19	—	—	Juli
August . .	60	22.5	21.	9	—	—	August
September	239	58.3	13.	23	3	1	September
Oktober .	62	20.7	14.	10	4	—	Oktober
November	83	14.1	9.	18	9	—	November
December	66	14.2	16.	12	10	—	December
Jahr . . .	1403	58.3	13./9.	188	75	10	Jahr
	Giersdorf (Kr. Hirschberg) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	25.5	13.				Januar
Februar .	10	4.9	2.				Februar
März . . .	13	3.2	31.				März
April . . .	77	21.7	20.				April
Mai	159	32.2	7.				Mai
Juni . . .	68	12.1	28.				Juni
Juli	131	36.1	19.				Juli
August . .	34	7.1	22.				August
September	143	60.7	13.				September
Oktober .	18	4.9	8.				Oktober
November	23	5.9	1.				November
December	49	23.0	16.				December
Jahr . . .	793	60.7	13./9.				Jahr
	Jakobsthal [Forsthaus] (Kr. Hirschberg) H = 871 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
September	295	85.6	13.	21	—	—	September
Oktober .	52	17.0	14.	9	3	1	Oktober
November	135	18.0	24.	18	11	—	November
December	83	20.0	3.	13	13	—	December
	Rothenzechau (Kr. Hirschberg) H = 740 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	13.5	13.	14	11	—	Januar
Februar .	26	5.7	2.	11	12	1	Februar
März . . .	45	11.2	31.	14	11	3	März
April . . .	106	19.0	20.	20	4	1	April
Mai	236	32.6	27.	22	4	—	Mai
Juni . . .	96	17.6	28.	13	—	(2)	Juni
Juli	181	42.5	7.	22	—	—	Juli
August . .	70	15.2	8. 13.	12	—	(1)	August
September	204	77.0	13.	20	—	—	September
Oktober .	30	16.2	9.	6	3	—	Oktober
November	56	14.0	1.	14	9	2	November
December	45	19.6	16.	9	10	—	December
Jahr . . .	1158	77.0	13./9.	177	64	7 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Schmiedeberg (Kr. Hirschberg)

H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	65	19.7	13.	13	10	—
Februar	22	6.8	2.	13	12	—
März	28	8.0	31.	11	10	1 (1)
April	83	17.7	21.	17	2	(1)
Mai	169	27.5	6.	20	1	1
Juni	84	20.4	20.	13	—	(4)
Juli	190	77.0	7.	22	—	(2)
August	55	13.6	6.	13	—	—
September	185	77.0	13.	21	—	—
Oktober	26	6.8	8.	12	—	1
November	33	8.3	1.	13	2	2
December	74	31.5	16.	13	8 [1]	—
Jahr	1014	77.0	7./7. 13./9.	181	45 [1]	5 (8)

[1] Etwas klein.

Schwarzeberg [Forsthaus] (Kr. Hirschberg)

H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	242	72.6	13.	21	—	—
Oktober	38	13.1	14.	13	3	1
November	87	9.5	13.	18	5	1
December	58	24.6	16.	12	14	—
Jahr						

Seifershau (Kr. Hirschberg)

H = 495 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	90	20.5	13.	16	10	—
Februar	25	6.6	2.	14	8	—
März	36	7.5	31.	12	7	—
April	84	19.4	20.	20	1	—
Mai	192	34.4	7.	16	1	—
Juni	93	15.7	20.	14	—	(1)
Juli	124	30.4	8.	17	—	—
August	64	20.4	21.	10	—	—
September	155	55.5	13.	18	—	—
Oktober	26	7.8	14.	7	2	—
November	42	10.3	9.	14	1	1
December	62	29.4	16.	10	8	—
Jahr	993	55.5	13./9.	168	38 [1]	1 (1)

[1] Zu klein.

Wolfshau (Kr. Hirschberg)

H = 660 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	141	42.0	3.	15	11	—
Februar	26	6.3	2.	14	12	—
März	38	8.1	21.	12	10	—
April	126	20.8	21.	21	2	—
Mai	218	47.5	26.	17	1	—
Juni	92	20.3	28.	12	—	1
Juli	199	61.5	9.	20	—	—
August	57	9.2	21.	14	—	—
September	246	80.0	13.	21	—	—
Oktober	44	11.3	14.	10	1	—
November	58	13.5	1.	12	5	—
December	64	26.4	16.	11	11	—
Jahr	1309	80.0	13./9.	179	53	1

Wüsteröhrsdorf (Kr. Hirschberg)

H = 710 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	53	8.3	13.	15	12	1
Februar	22	5.6	2.	15	13	1
März	42	11.6	2.	12	16	1
April	105	24.6	20.	20	4	—
Mai	244	32.7	6.	22	3	2
Juni	89	14.4	28.	14	—	2 (1)
Juli	164	39.6	7.	21	—	—
August	67	20.6	13.	10	—	—
September	176	57.6	13.	22	1	1
Oktober	27	9.5	8.	10	3	1
November	56	10.5	1.	17	7	3
December	51	14.3	16.	13	11	2
Jahr	1096	57.6	13./9.	191	70	14 (1)

Flinsberg (Kr. Löwenberg)

H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	115	22.8	3.	16	9	—
Februar	39	12.6	14.	13	10	—
März	35	9.8	2.	11	10	2
April	106	19.8	21.	21	3	3
Mai	260	46.5	11.	17	4	—
Juni	108	17.8	28.	13	—	2
Juli	186	36.0	25.	17	—	—
August	75	12.3	20.	14	—	—
September	222	82.0	13.	20	—	—
Oktober	32	9.5	8.	11	2	—
November	77	12.6	24.	20	6	—
December	66	12.0	5.	14	13	—
Jahr	1321	82.0	13./9.	187	57	7

Greiffenberg (Kr. Löwenberg)

H = 325 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	44	7.1	14.	13	9	—
Februar	19	5.1	2.	11	9	—
März	22	7.8	31.	8	9	—
April	66	11.1	20.	17	1	—
Mai	189	45.8	11.	15	—	1
Juni	61	10.2	28.	15	—	1
Juli	146	46.9	7.	17	—	—
August	44	20.7	21.	12	—	—
September	149	49.3	13.	19	—	—
Oktober	16	5.7	8.	11	—	—
November	43	9.3	1.	17	1	—
December	44	15.7	16.	12	13	—
Jahr	843	49.3	13./9.	167	42	2

Gross Iser [Forsthaus] (Kr. Löwenberg)

H = 880 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August	93	22.7	21.	8	—	(1)
September	350	143.3	13.	22	—	(1)
Oktober	51	15.3	14.	13	4	—
November	138	18.7	24.	21	9	—
December	88	25.2	3.	17	17	—
Jahr						

Kunzendorf unter dem Walde (Kr. Löwenberg)

H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	52	11.2	14.	14	8	1
Februar	22	4.7	2.	12	13	—
März	19	3.8	2.	12	10	1
April	69	15.7	20.	17	—	3
Mai	206	51.0	11.	19	1	1
Juni	60	16.9	28.	15	—	—
Juli	124	33.4	8.	18	—	—
August	52	15.1	17.	11	—	—
September	136	45.5	13.	19	—	—
Oktober	16	4.7	8.	12	—	—
November	32	9.5	1.	17	3	—
December	53	17.1	16.	11	15	2
Jahr	841	51.0	11./5.	177	50	8

Lähn (Kr. Löwenberg)

H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März	28	9.2	31.	14		
April	77	17.5	20.	21		
Mai	125	24.5	11.	18		
Juni	67	11.2	23.	13		
Juli	104	20.5	15.	17		
August	33	7.0	8.	14		
September	95	50.8	13.	15		
Oktober	14	5.0	14.	12		
November	38	6.0	1.	23		
December	42	20.5	16.	14		
Jahr						

Liebenthal [Forsthaus] (Kr. Löwenberg)

H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	51	10.1	3.	16	9	1
Februar	20	4.2	2.	12	8	—
März	28	9.2	31.	9	8	1
April	76	15.3	20.	17	—	—
Mai	190	43.2	11.	16	2	—
Juni	69	13.0	28.	16	—	—
Juli	144	37.9	19.	17	—	(1)
August	42	10.3	21.	9	—	—
September	142	48.6	13.	18	—	—
Oktober	21	6.7	8.	10	—	—
November	50	7.2	8.	16	3	1
December	49	16.2	16.	13	12	1
Jahr	882	48.6	13./9.	169	42	4 (1)

Löwenberg (Kr. Löwenberg)

H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	48	11.4	14.	14	5	—
Februar	17	4.8	2.	11	8	1
März	29	5.9	5.	9	7	(1)
April	69	13.3	20.	17	1	(1)
Mai	176	44.0	11.	17	—	1
Juni	53	13.3	16.	14	—	—
Juli	100	20.1	26.	20	—	—
August	37	8.4	20.	9	—	—
September	108	36.2	13.	16	—	—
Oktober	12	3.4	8.	9	—	—
November	44	7.4	1.	17	1	—
December	52	17.5	16.	10	9	1
Jahr	745	44.0	11./5.	163	31	3 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Röhrsdorf (Kr. Löwenberg) H = 344 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	55	9.4	13.	15	7		Januar
Februar .	21	5.4	2.	11	10		Februar
März . . .	15	8.6	2.	9	5		März
April . . .	73	13.9	21.	19	1		April
Mai	241	47.9	11.	18	—		Mai
Juni . . .	80	14.7	14.	13	—		Juni
Juli	247	101.3	7.	16	—		Juli
August . .	60	18.4	5.	9	—		August
September	154	67.4	13.	18	—		September
Oktober .	19	6.7	8.	10	—		Oktober
November	48	7.9	24.	18	—		November
December	52	18.8	16.	12	11		December
Jahr . . .	1065	101.3	7./7.	168	34[1]		Jahr
	[1]) Etwas klein.						
	Beerberg (Kr. Lauban) H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	7.6	13.	15	9	—	Januar
Februar .	42	7.6	14.	10	8	—	Februar
März . . .	27	7.0	28.	9	6	—	März
April . . .	95	14.3	16.	19	—	1	April
Mai	196	47.5	11.	19	—	—	Mai
Juni . . .	62	8.6	14.	15	—	—	Juni
Juli	113	16.5	8.	22	—	(1)	Juli
August . .	61	12.7	21.	12	—	—	August
September	162	44.8	13.	21	—	—	September
Oktober .	33	5.4	6.	11	—	—	Oktober
November	55	7.2	1. 12.	17	1	—	November
December	52	17.1	10.	13	12	—	December
Jahr . . .	954	47.5	11./5.	183	36	1 (1)	Jahr
	Lauban [Forsthaus] (Kr. Lauban) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	12.6	13.	15	7	—	Januar
Februar .	25	4.9	13.	9	7	—	Februar
März . . .	22	6.5	3.	10	5	—	März
April . . .	62	11.2	21.	15	1	1	April
Mai	248	68.2	11.	16	—	—	Mai
Juni . . .	49	10.0	13.	9	—	—	Juni
Juli	81	10.6	30.	18	—	—	Juli
August . .	55	18.2	17.	10	—	—	August
September	130	29.5	13.	17	—	—	September
Oktober .	18	5.9	7.	7	—	1	Oktober
November	46	10.6	23.	15	1	—	November
December	50	22.1	16.	7	5	—	December
Jahr . . .	845	68.2	11./5.	148	26	2	Jahr
	Schönberg i./Ob. Lausitz (Kr. Lauban) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	11.1	13.	14	7		Januar
Februar. .	22	7.4	24.	8	6		Februar
März . . .	17	4.6	31.	8	7		März
April . . .	57	17.1	21.	16	—		April
Mai	177	39.2	11.	18	—		Mai
Juni . . .	53	11.8	14.	12	—		Juni
Juli	99	20.0	6.	17	—		Juli
August . .	51	15.8	21.	11	—		August
September	131	33.8	13.	17	—		September
Oktober .	21	6.4	14.	10	—		Oktober
November	32	6.4	1.	12	2		November
December	49	11.8	5.	8	7		December
Jahr . . .	766	39.2	11./5.	151	29		Jahr
	Vogelsdorf (Kr. Lauban) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.						
	46	7.2	13.	15	4	1	
	17	3.5	13.	11	8	—	
	15	7.0	31.	6	6	—	
	71	10.7	21.	15	1	1 (1)	
	191	46.6	11.	17	1	—	
	52	12.7	13.	14	—	—	
	156	27.5	7.	21	—	—	
	41	16.4	21.	10	—	—	
	165	48.5	13.	21	—	—	
	29	10.2	31.	12	—	—	
	49	6.5	24.	18	—	—	
	57	16.4	16.	10	10	—	
	889	48.5	13./9.	170	30	2 (1)	
	Wigandsthal (Kr. Lauban) H = 468 Meter. h_r = 1 Meter.						
	51	10.9	3.	16	7	—	
	29	5.0	2.	13	8	—	
	26	8.1	31.	11	10	—	
	90	15.1	21.	20	1	1	
	252	48.7	11.	16	2	—	
	97	19.0	28.	17	—	—	
	144	30.3	8.	19	—	—	
	70	16.2	6.	11	—	—	
	183	56.3	13.	20	—	—	
	26	7.9	8.	12	—	1	
	62	8.0	1. 24.	19	3	2	
	52	21.5	16.	9	10	—	
	1082	56.3	13./9.	183	41	4	
	Brand [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
	62	14.4	13.	12			
	91	13.1	11.	19			
	54	26.6	8.	8			
	100	18.1	13.	17			
	21	8.2	8.				
	42	8.6	1.				
	48	14.1	16.	10			
	Gelblach [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
	73	12.6	28.	13	—	1	
	84	16.9	3.	19	—	—	
	41	10.8	21.	9	—	—	
	88	16.9	13.	18	—	—	
	27	7.4	8.	9	—	—	
	42	9.2	1.	15	—	—	
	48	13.7	16.	11	10	—	
	Glaserberg [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
	51	9.1	13.	13	—	—	
	78	19.0	3.	19	—	(1)	
	60	18.2	8.	9	—	—	
	113	29.0	13.	21	—	—	
	26	6.5	8. 14.	10	—	—	
	43	7.2	1.	15	—	—	
	53	15.0	16.	11	10	—	
	Haustern [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) H = 169 Meter. h_r = 1 Meter.						
	62	12.0	13.	13	—	—	
	80	19.4	3.	20	—	—	
	71	27.7	8.	9	—	—	
	102	21.7	13.	20	—	—	
	28	7.2	14.	9	—	—	
	44	8.1	1.	14	—	—	
	49	13.9	16.	10	10	—	
	Heiligensee [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) H = 157 Meter. h_r = 1 Meter.						
	55	15.9	13.				
	85	21.7	18.				
	34	17.8	8.				
	104	25.8	13.				
	18	6.2	14.				
	35	8.1	1.				
	48	10.0	4. 16.				
	Königsberg [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.						
	57	13.4	13.	13	—	—	
	85	9.1	7. 15.	20	—	—	
	60	14.9	6.	10	—	—	
	95	16.7	13.	23	—	—	
	23	8.2	8.	8	—	—	
	38	8.5	1.	14	1	—	
	51	13.3	16.	12	12	—	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Schlesien** (Reg. Bez. Liegnitz) 1899.

Königshain (Landkr. Görlitz)

H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	14.5	17.	11		
Februar .	22	5.5	13.	9		
März . . .	27	12.6	5.	8		
April . . .	67	16.6	21.	16		
Mai	208	53.5	11.	19		
Juni . . .	66	19.8	28.	10		
Juli	119	31.9	6.	19		
August . .	74	25.3	8.	9		
September	116	36.1	13.	16		
Oktober .	30	7.7	14.	9		
November	45	5.6	1.	16		
December	67	21.0	16.	11		
Jahr . . .	903	53.5	11./5.	153		

Melaune (Landkr. Görlitz)

H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	10.6	14.	18	9	—
Februar .	19	3.6	23.	14	9	—
März . . .	16	5.8	1.	6	8	1
April . . .	56	14.7	21.	18	1	2
Mai	197	45.5	11.	18	—	—
Juni . . .	73	13.9	14.	12	—	—
Juli	122	39.1	6.	19	—	—
August . .	51	20.3	8.	8	—	1
September	83	16.9	13.	18	—	—
Oktober .	24	6.4	14.	9	—	—
November	40	6.3	1.	16	—	—
December	43	13.9	16.	8	11	—
Jahr . . .	771	45.5	11./5.	164	38	4

Rauscha (Landkr. Görlitz)

H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	12.6	13.	17	11	—
Februar .	18	3.8	23.	10	9	—
März . . .	24	5.8	31.	10	8	2
April . . .	60	9.1	8. 21.	18	—	—
Mai	184	38.8	11.	19	—	—
Juni . . .	54	14.9	13.	13	—	—
Juli	65	9.9	26.	21	—	—
August . .	66	28.6	8.	12	—	(1)
September	100	24.0	13.	21	—	(1)
Oktober .	26	7.6	7.	9	—	—
November	43	7.8	1.	17	1	—
December	52	13.0	16.	13	12	—
Jahr . . .	744	38.8	11./5.	180	41	2 (2)

Könnteberg [Forsthaus] (Landkr. Görlitz)

H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	62	14.6	28.	10 [1]	—	—
Juli	97	22.0	25.	15 [1]	—	—
August . .	80	25.2	8.	10	—	—
September	109	25.1	13.	22	—	—
Oktober .	27	6.0	14.	9	—	—
November	38	8.8	1.	13 [1]	—	—
December	52	10.2	16.	10 [1]	9	—
Jahr . . .						

[1]) Etwas wenig.

Neuhaus [Forsthaus] (Landkr. Görlitz)

H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	52	13.7	13.	14	—	—
Juli	98	28.0	20.	19	—	—
August . .	60	23.2	6.	11	—	—
September	92	20.3	13.	21	—	—
Oktober .	22	7.1	14.	8	—	—
November	37	7.4	1.	15	—	—
December	47	15.5	16.	10	11	—
Jahr . . .						

Schönberg [Forsthaus] (Landkr. Görlitz)

H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	56	16.6	13.			
Juli	52?	11.0	25.			
August . .	68	35.5	8.			
September	114	26.4	13.	19	—	—
Oktober .	38	17.8	14.	8	—	—
November	48	9.1	1.	16	1	—
December	54	14.0	16.	12	10	—
Jahr . . .						

Kohlfurt (Landkr. Görlitz)

H = 193 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	61	14.5	14.			
Februar .	29	7.0	23.			
März . . .	31	6.1	31.			
April . . .	89	15.7	28.			
Mai	195	45.1	11.			
Juni . . .	56	13.0	13.			
Juli	66	14.5	25.			
August . .	93	37.2	8.			
September	117	29.0	13.			
Oktober .						
November						
December	66	13.6	16.			
Jahr . . .		45.1	11./5.			

Penzig (Landkr. Görlitz)

H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	44	9.8	14.	16	13	3
Februar .	17	3.8	23.	12	15	—
März . . .	22	5.9	31.	9	12	5
April . . .	66	15.6	21.	21	2	3
Mai	173	42.1	11.	18	1	1
Juni . . .	47	11.3	28.	13	—	—
Juli	71	26.4	3.	18	—	—
August . .	69	16.9	8.	9	—	—
September	103	29.5	13.	21	—	—
Oktober .	24	8.1	14.	10	—	1
November	38	7.5	1.	17	2	—
December	45	12.8	16.	12	15	—
Jahr . . .	719	42.1	11./5.	176	60	13

Jagdschloss [Oberförsterei] (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.)

H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	40	7.5	16.	13	11	—
Jahr . . .						

Langenau [Forsthaus] (Landkr. Görlitz)

H = 210 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	53	9.0	13. 28.	17	—	—
Juli	84	18.0	25.	18	—	—
August . .	66	17.3	17.	8	—	—
September	115	38.4	13.	20	—	—
Oktober .	33	8.5	31.	11	—	—
November	47	7.4	13.	19	—	—
December	51	14.3	16.	11	10	—
Jahr . . .						

Rabenhorst [Forsthaus] (Landkr. Görlitz)

H = 199 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	56	13.4	28.			
Juli	69	10.5	25.			
August . .	67	19.0	8.			
September	120	24.5	13.			
Oktober .	26	9.5	14.			
November	42	8.7	1.			
December	43	11.0	16.			
Jahr . . .						

Mochholz (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.)

H = 136 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	24	8.7	14.	7	—	—
November	37	6.5	13.	15	—	—
December	40	11.0	16.	12	11	1
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Muskau (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	13.2	13.	16	7	2	Januar
Februar .	16	4.2	23.	10	9	—	Februar
März . . .	18	4.0	2.	12	9	1 (1)	März
April . . .	41	13.6	21.	15	—	1	April
Mai	187	66.6	11.	16	—	1	Mai
Juni . . .	61	14.6	13.	12	—	—	Juni
Juli	139	31.0	7.	19	—	(1)	Juli
August . .	44	25.2	21.	8	—	—	August
September	72	11.2	12.	20	—	(1)	September
Oktober .	20	6.6	8.	8	—	—	Oktober
November	31	5.0	1.	18	—	—	November
December	46	9.0	16.	13	12	1	December
Jahr . . .	728	66.6	11./5.	167	37	6 (3)	Jahr
	Hoyerswerda (Kr. Hoyerswerda) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	10.2	13.	10	2	—	Januar
Februar .	18	4.0	13.	9	6	—	Februar
März . . .	20	4.0	2.	10	6	1	März
April . . .	44	14.6	21.	14	1	(1)	April
Mai	152	45.2	11.	17	—	—	Mai
Juni . . .	60	17.6	15.	12	—	—	Juni
Juli	143	52.0	17.	19	—	(1)	Juli
August . .	17	10.5	8.	6	—	—	August
September	89	13.9	19.	19	—	—	September
Oktober .	20	5.3	29.	6	—	—	Oktober
November	29	4.6	13.	13	—	—	November
December	29	5.6	12.	10	8	—	December
Jahr . . .	664	52.0	17./7.	145	23	1 (2)	Jahr
	Konstadt (Kr. Kreuzburg) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	10.5	14.	13	6	—	Januar
Februar .	13	4.5	14.	7	8	1	Februar
März . . .	19	4.6	31.	9	6	1	März
April . . .	76	19.9	20.	17	1	—	April
Mai	200	35.5	11.	19	—	—	Mai
Juni . . .	48	13.0	10.	10	—	—	Juni
Juli	56	5.6	28. 30.	18	—	—	Juli
August . .	72	17.3	13.	13	—	(1)	August
September	94	18.8	13.	18	—	—	September
Oktober .	28	9.8	6.	9	—	—	Oktober
November	42	4.9	9.	21	2	—	November
December	49	8.6	3.	14	18	—	December
Jahr . . .	732	35.5	11./5.	168	41	2 (1)	Jahr
	Niesky (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	10.0	14.	16	9	2	Januar
Februar .	20	3.0	23.	12	11	1	Februar
März . . .	20	5.6	2.	9	12	2	März
April . . .	74	16.8	21.	17	1	1 (1)	April
Mai	200	49.5	11.	20	1	1	Mai
Juni . . .	58	10.6	28.	14	—	—	Juni
Juli	103	34.1	6.	18	—	—	Juli
August . .	61	22.0	8.	10	—	(1)	August
September	90	16.8	12.	23	—	—	September
Oktober .	29	7.5	14.	10	—	—	Oktober
November	43	7.8	1.	17	1	1	November
December	47	12.2	16.	11	14	2	December
Jahr . . .	790	49.5	11./5.	177	49	10 (2)	Jahr
	Kroppen (Kr. Hoyerswerda) H = 109 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	12.5	13.	15	4	1	Januar
Februar .	17	4.1	8.	9	7	1	Februar
März . . .	16	4.6	2.	11	6	—	März
April . . .	39	9.0	21.	16	1	2	April
Mai	213	41.0	26.	20	—	(3)	Mai
Juni . . .	53	24.5	15.	10	—	—	Juni
Juli	101	20.6	3.	18	—	—	Juli
August . .	20	6.6	8.	8	—	—	August
September	98	18.3	19.	20	—	—	September
Oktober .	19	6.8	8.	8	—	—	Oktober
November	35	4.8	9.	16	—	—	November
December	40	7.7	16.	10	9	—	December
Jahr . . .	707	41.0	26./5.	161	27	4 (3)	Jahr
	Kreuzburg i. Ob. Schles. (Kr. Kreuzburg) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.0	14.	12	7	1	Januar
Februar .	16	8.2	2.	8	12	1	Februar
März . . .	16	2.6	31.	11	6	1 (1)	März
April . . .	70	18.7	20.	18	1	—	April
Mai	120	25.5	10.	19	—	—	Mai
Juni . . .	48	18.3	23.	13	—	—	Juni
Juli	69	15.3	19.	17	—	(1)	Juli
August . .	61	19.1	13.	14	—	—	August
September	72	14.9	13.	18	—	—	September
Oktober .	27	7.3	6.	9	—	1	Oktober
November	35	4.9	1.	16	3	—	November
December	55	9.2	3.	15	11	—	December
Jahr . . .	619	25.5	10./5.	170	40	4 (2)	Jahr
	Rothenburg i./Ob. Laus. (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 164 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	12.0	14.				Januar
Februar .	19	7.9	14.				Februar
März . . .	19	8.2	31.				März
April . . .	98	15.1	29.				April
Mai	193	70.1	11.				Mai
Juni . . .	82	20.1	4.				Juni
Juli	130	26.4	18.				Juli
August . .	93	26.0	21.				August
September	110	23.1	13.				September
Oktober .	36	12.1	31.				Oktober
November	*43*						November
December	31	10.5	16.				December
Jahr . . .	894	70.1	11./5.				Jahr
	Ruhland (Kr. Hoyerswerda) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	11.0	3.				Januar
Februar .	18	5.7	13.				Februar
März . . .	23	5.7	5.				März
April . . .	43	8.2	21.				April
Mai	158	37.5	11.				Mai
Juni . . .	61	23.7	15.				Juni
Juli	107	38.6	3.				Juli
August . .	10	7.5	8.				August
September	88	16.5	26.				September
Oktober .	19	6.2	13.				Oktober
November	35	6.8	11.				November
December	39	8.0	17.				December
Jahr . . .	657	38.6	3./7.				Jahr
	Schönfeld (Kr. Kreuzburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	10.0	15.				Januar
Februar .	11	2.7	14.				Februar
März . . .	16	5.0	31.				März
April . . .	74	25.0	20.				April
Mai	175	34.8	11.				Mai
Juni . . .	24	8.0	13.				Juni
Juli	65	13.1	15.				Juli
August . .	79	21.7	13.				August
September	71	15.7	13.				September
Oktober .	16	8.5	6.				Oktober
November	35	5.0	10. 15.				November
December	*50*						December
Jahr . . .	664	34.8	11./5.				Jahr
	Spree (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 156 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	11.3	14.	15	6	3	Januar
Februar .	19	3.5	23.	13	11	—	Februar
März . . .	27	11.2	31.	10	14	2	März
April . . .	73	16.5	21.	20	1	3	April
Mai	196	58.3	11.	20	—	3	Mai
Juni . . .	65	11.5	4.	14	—	1	Juni
Juli	119	26.3	3.	16	—	—	Juli
August . .	57	18.1	21.	10	—	—	August
September	79	13.0	12.	20	—	—	September
Oktober .	28	7.1	8.	10	—	—	Oktober
November	43	8.1	1.	18	—	1	November
December	51	11.8	16.	13	17	1	December
Jahr . . .	810	58.3	11./5.	179	49	14	Jahr
	Wittichenau (Kr. Hoyerswerda) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	10.5	11.				Januar
Februar .	24	4.9	17.				Februar
März . . .							März
April . . .	43	7.3	16.				April
Mai	130	37.5	11.				Mai
Juni . . .	62	12.5	14.				Juni
Juli	95	16.7	15.				Juli
August . .	31	10.4	17.				August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Landsberg i. Ob. Schles. (Kr. Rosenberg i. Ob. Schles.) H = 193 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	9.9	14.				Januar
Februar .	13	6.0	2.				Februar
März . . .	19	4.5	30.				März
April . . .	80	21.2	12.				April
Mai	78	18.4	11.				Mai
Juni . . .	35	11.6	10.				Juni
Juli	78	18.0	28.				Juli
August . .	59	14.2	13.				August
September	79	15.7	1.				September
Oktober .	22	6.2	6.				Oktober
November	36	8.1	10.				November
December	44	6.2	17.				December
Jahr . . .	571	21.2	12./4.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Sausenberg (Kr. Rosenberg i. Ob. Schles.)

H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	22	6.5	15.	11	9	2
Februar	15	7.9	2.	9	14	1
März	13	2.2	31.	10	11	2
April	94	25.9	12.	16	1	—
Mai	127	35.1	11.	20	—	—
Juni	40	11.8	23.	14	1	—
Juli	104	20.9	19.	21	—	—
August	59	16.0	13.	15	—	(1)
September	103	17.6	13.	14	—	—
Oktober	21	6.3	6.	9	—	(3)
November	40	7.8	12.	18	4	—
December	46	7.0	4.	14	17	1
Jahr	684	35.1	11./5.	171	57	6 (4)

Karlsruhe i. Ob. Schles. (Kr. Oppeln)

H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	24	8.2	14.	9	8	—
Februar	18	6.2	2.	7	7	—
März	15	3.0	6.	9	6	3
April	73	12.2	12.	14	—	—
Mai	175	60.8	20.	16	—	—
Juni	32	12.3	23.	8	—	—
Juli	66	12.2	28.	13	—	—
August	66	13.8	13.	14	—	—
September	88	21.3	13.	17	—	—
Oktober	21	7.8	6.	10	—	2
November	37	6.1	12.	17	3	1
December	61	8.8	5.	16	13	1
Jahr	676	60.8	10./5.	150	37 [1]	7

[1]) Zu klein.

Königlich Dombrowka (Kr. Oppeln)

H = 159 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	20	7.5	14.	7	9	—
Februar	15	6.1	2.	7	11	—
März	9	2.5	5.	5	10	—
April	69	15.6	20.	16	1	1
Mai	131	39.9	11.	17	—	—
Juni	32	7.4	23.	10	—	—
Juli	73	14.9	26.	16	—	—
August	40	9.6	10.	11	—	—
September	85	17.9	13.	12	—	1
Oktober	24	8.2	6.	6	—	—
November	30	6.1	9.	15	3	—
December	51	7.0	5.	14	17	—
Jahr	579	39.9	11./5.	136 [1]	51	2

[1]) Zu klein.

Krappitz (Kr. Oppeln)

H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	20	7.2	14.			
Februar	13	4.4	2.			
März	9	4.1	2.			
April	90	15.0	12.			
Mai	157	43.8	11.			
Juni	39	10.8	28.			
Juli	116	15.8	3.			
August	98	29.6	10.			
September	114	25.5	12.			
Oktober	23	10.5	6.			
November	39	5.8	17.			
December	37	8.2	14.			
Jahr	755	43.8	11./5.			

Kupp (Kr. Oppeln)

H = 156 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	31	6.2	15.	17	8	4
Februar	20	7.4	2.	13	11	3
März	18	3.0	5.	12	8	2
April	82	15.7	12.	19	—	1 (1)
Mai	192	60.0	11.	18	—	—
Juni	36	8.2	23.	12	—	—
Juli	84	25.1	20.	17	—	—
August	69	16.0	20.	13	—	—
September	88	23.5	13.	19	—	(1)
Oktober	19	6.5	8.	11	1	1
November	45	6.4	9.	21	3	1
December	54	8.5	5.	19	15	1
Jahr	738	60.0	11./5.	191	46	13 (2)

Malapane (Kr. Oppeln)

H = 184 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	35	8.9	15.	12	10	5 (6)
Februar	22	11.3	2.	11	11	6
März	21	3.9	5.	8	9	3
April	98	26.0	12.	20	—	2
Mai	129	51.3	11.	18	—	—
Juni	52	25.7	23.	11	—	1 (1)
Juli	143	33.0	19.	21	—	(2)
August	71	19.8	10.	14	—	—
September	103	19.4	12.	17	—	—
Oktober	27	9.8	6.	8	—	—
November	38	5.0	11.	18	3	—
December	58	13.4	5.	15	19	3 (4)
Jahr	797	51.3	11./5.	173	52	20 (13)

Proskau (Kr. Oppeln)

H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	19	5.9	15.	11	8	1
Februar	14	7.6	2.	6	13	—
März	14	4.0	3.	7	7	—
April	119	40.5	12.	19	—	—
Mai	180	54.1	11.	21	—	1
Juni	109	68.5	23.	12	—	(1)
Juli	66	16.7	16.	16	—	2
August	68	21.9	13.	12	—	—
September	95	25.4	12.	16	—	—
Oktober	22	10.9	6.	5	—	1
November	41	7.3	10.	17	3	2
December	47	7.5	5.	15	16	(1)
Jahr	794	68.5	23./6.	157	47	7 (2)

Gross Stein [Bahnhof] (Kr. Gross Strehlitz)

H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	28	5.8	15.			
	21	4.4	8.			
	26	4.7	30.			
	71	8.1	12.			

Gross Strehlitz (Kr. Gross Strehlitz)

H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	28	6.5	15.	12	6	—
Februar	25	6.7	2.	14	12	1
März	20	6.8	2.	10	8	—
April	80	16.3	12.	17	—	—
Mai	118	44.5	11.	19	—	—
Juni	49	7.7	23.	15	—	—
Juli	122	38.3	19.	20	—	1
August	124	36.3	10.	15	—	(1)
September	105	27.2	12.	17	—	—
Oktober	31	9.7	6.	8	—	—
November	39	5.6	26.	17	2	—
December	53	12.4	18.	12	7	—
Jahr	794	44.5	11./5.	176	35 [1]	2 (1)

[1]) Zu klein.

Leschnitz (Kr. Gross Strehlitz)

H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	33	9.8	15.			
Februar	32	9.5	2.			
März	13	4.6	3.			
April	92	15.8	12.			
Mai	165	62.3	11.			
Juni	47	10.4	19.			
Juli	111	20.0	16.			
August	83	33.8	10.			
September	123	27.9	12.			
Oktober	28	9.1	14.			
November	43	10.7	10.			
December	58	9.8	5.			
Jahr	828	62.3	11./5.			

Sankt Annaberg (Kr. Gross Strehlitz)

H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	30	7.6	15.	12	7	—
Februar	17	8.6	2.	11	10	—
März	14	4.2	2.	7	7	—
April	85	19.4	12.	20	1	—
Mai	161	57.8	11.	23	1	—
Juni	58	13.3	19.	11	—	—
Juli	116	21.8	16.	23	—	(1)
August	91	32.0	10.	16	—	(1)
September	104	*18.0*	13.	13	—	—
Oktober	30	7.8	14.	9	1	2
November	45	6.0	15.	17	3	—
December	49	7.5	18.	16	14	—
Jahr	800	57.8	11./5.	178	44	2 (2)

Ujest (Kr. Gross Strehlitz)

H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	37	9.8	17.	13	9	2
Februar	28	11.7	2.	11	15	5
März	18	4.3	2.	13	14	1
April	102	17.6	22.	22	2	1
Mai	135	42.8	11.	18	—	—
Juni	51	9.9	13.	11	—	1
Juli	85	7.4	1.	25	—	—
August	93	36.7	10.	18	—	—
September	126	23.4	13.	20	—	(1)
Oktober	42	12.3	15.	10	—	—
November	44	7.0	16.	18	4	—
December	67	11.2	4.	19	17	5
Jahr	828	42.8	11./5.	198	61	15 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Zawadzki (Kr. Gross Strehlitz) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	10.1	16.	12	7	—
Februar .	25	10.9	2.	9	10	1
März . . .	15	4.1	31.	7	3	—
April . . .	77	16.0	12.	14	—	—
Mai	161	56.3	11.	16	—	(1)
Juni . . .	34	7.3	24.	10	—	—
Juli	83	14.4	7.	17	—	—
August . .	109	34.3	10.	16	—	—
September	81	21.5	12.	12	—	—
Oktober .	31	9.2	9.	8	1	1
November	41	7.0	9.	15	2	1
December	53	11.0	5.	13	11	—
Jahr . . .	749	56.3	11./5.	149[1])	34[1])	3 (1)
Stahlhammer (Kr. Lublinitz) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	10.2	14.	14	9	1
Februar .	25	10.3	2.	13	12	—
März . . .	14	3.0	1.	8	7	—
April . . .	111	19.9	18.	19	1	(1)
Mai	77	19.0	11.	18	—	—
Juni . . .	42	9.4	24.	12	—	—
Juli	115	28.9	6.	18	—	—
August . .	104	34.8	10.	15	—	—
September	94	21.2	12.	16	—	—
Oktober .	26	7.3	5.	8	—	2
November	61	6.3	15.	20	3	—
December	45	8.2	4.	17	14	—
Jahr . . .	759	34.8	10./8.	178	46	3 (1)
Tworog (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 251 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.7	14.	11	8	1
Februar .	22	11.5	2.	9	8	—
März . . .	10	3.0	2.	6	10	1
April . . .	98	28.6	28.	17	1	—
Mai	89	35.6	11.	17	—	—
Juni . . .	34	9.4	24.	13	—	—
Juli	202	106.0	19.	18	—	(1)
August . .	103	44.5	10.	13	—	—
September	101	17.2	13.	15	—	—
Oktober .	22	7.3	14.	7	1	—
November	45	5.8	10.	17	3	1
December	48	9.4	5.	15	10	1
Jahr . . .	804	106.0	19./7.	158	41	4 (1)

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Glowczütz (Kr. Lublinitz) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	10.7	14.	14	12	4
Februar .	17	10.1	2.	8	9	1
März . . .	20	4.0	31.	12	8	2
April . . .	81	17.2	12.	19	1	—
Mai	117	47.6	11.	16	—	(1)
Juni . . .	41	8.9	24.	10	—	—
Juli	98	18.7	20.	17	—	—
August . .	59	19.8	10.	14	—	—
September	83	18.6	12.	12	—	—
Oktober .	24	9.4	6.	8	—	1
November	54	7.7	11.	17	3	1
December	56	12.2	6.	15	18	1
Jahr . . .	684	47.6	11./5.	162	51	10 (1)
Gleiwitz (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	5.7	15.	11	8	4
Februar .	24	11.7	2.	11	10	1
März . . .	14	3.7	3.	7	6	—
April . . .	91	10.9	16.	21	1	—
Mai	115	38.6	11.	17	—	—
Juni . . .	39	11.1	14.	10	—	—
Juli	106	18.5	19.	17	—	—
August . .	135	40.1	10.	15	—	—
September	123	27.1	12.	16	—	—
Oktober .	37	10.9	15.	8	—	—
November	47	7.4	10.	16	3	2
December	62	12.4	5.	17	12	1
Jahr . . .	815	40.1	10./8.	166	40	8
Karlshof (Kr. Tarnowitz) H = 296 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	8.9	17.	17	11	1
Februar .	29	9.7	2.	12	11	1
März . . .	16	3.8	3.	9	8	1
April . . .	123	36.4	28.	19	2	1 (2)
Mai	97	39.6	11.	20	1	1
Juni . . .	36	8.3	14.	13	—	1
Juli	167	21.1	10.	23	—	—
August . .	89	24.7	10.	17	—	(1)
September	96	19.5	12.	14	—	(1)
Oktober .	30	9.1	6.	8	2	(1)
November	52	7.3	10.	17	5	—
December	52	9.3	3.	17	13	1
Jahr . . .	833	39.6	11./5.	186	53	7 (5)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Lublinitz (Kr. Lublinitz) H = 262 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	91	23.5	6.	15	—	—
August . .	91	36.4	10.	11	—	—
September	94	17.0	13.	16	—	—
Oktober .	23	6.6	5.	7	1	(1)
November	47	5.2	15.	18	4	—
December	46	7.0	18.	15	15	—
Jahr . . .						
Kieferstädtel (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	7.0	15.	10	6	3
Februar .	24	9.1	2.	11	7	—
März . . .	16	6.0	2.	8	3	—
April . . .	133	50.5	28.	18	—	2
Mai	93	36.5	11.	16	—	(1)
Juni . . .	51	13.3	14.	11	—	1
Juli	81	14.4	19.	17	—	—
August . .	99	39.2	10.	12	—	—
September	120	25.3	12.	19	—	1
Oktober .	27	11.3	14.	6	—	1
November	49	5.8	1.	18	6	1
December	57	12.2	5.	16	15	1
Jahr . . .	774	50.5	28./4.	162	37	10 (1)
Zabrze (Kr. Zabrze) H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	5.7	15.	8	8	4
Februar .	27	18.0	2.	8	10	2
März . . .	8	1.8	3.	7	7	—
April . . .	79	11.1	13.	15	1	—
Mai	99	37.2	11.	18	—	—
Juni . . .	41	9.8	14.	11	—	—
Juli	87	18.9	9.	16	—	—
August . .	105	38.6	10.	12	—	—
September	118	32.6	12.	10	—	—
Oktober .	38	12.5	14.	8	—	—
November	50	7.6	10.	18	5	1
December	42	8.5	12.	14	15	1
Jahr . . .	715	38.6	10./8.	145[1])	46	8

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Preuss. Herby (Kr. Lublinitz) H = 283 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	9.4	14.	9	6	—
Februar .	25	15.3	2.	12	11	—
März . . .	21	4.7	3.	11	6	—
April . . .	103	13.0	12.	16	1	—
Mai	98	24.4	11.	19	—	—
Juni . . .	65	9.9	11. 23.	10	—	—
Juli	77	13.3	16.	20	—	(1)
August . .	66	25.0	10.	11	—	—
September	110	20.8	13.	12	—	—
Oktober .	28	12.5	14.	6	—	—
November	67	6.8	15.	17	3	—
December	42	6.3	17.	14	10	—
Jahr . . .	735	25.0	10./8.	157	37[1])	(1)
Peiskretscham (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	6.2	15.			
Februar .	23	11.0	2.			
März . . .	5	1.4	20.			
April . . .						
Mai	119	34.2	11.			
Juni . . .	50	17.0	12.			
Juli						
August . .	87	36.6	10.			
September	113	24.0	12.			
Oktober .	29	10.0	14.			
November	40	6.2	10.			
December						
Jahr . . .		36.6	10. 8.			
Kattowitz (Stadtkr. Kattowitz) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	9.3	15.	10	11	1
Februar .	15	7.5	2.	6	9	—
März . . .	13	5.0	2.	6	5	—
April . . .	102	26.0	28.	14	2	—
Mai	96	39.2	11.	11	—	—
Juni . . .	50	11.9	14.	8	—	—
Juli	111	15.3	6.	19	—	—
August . .	145	35.3	7.	13	—	—
September	120	27.4	13.	15	—	—
Oktober .	36	13.2	14.	6	—	—
November	60	10.3	15.	11	3	—
December	42	5.5	12.	13	11	—
Jahr . . .	821	39.2	11./5.	132[1])	41	1

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Halemba (Landkr. Kattowitz) H = 243 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	5.5	15.	14	11	—	Januar
Februar .	24	10.1	2.	13	14	1	Februar
März . . .	13	3.7	2.	7	8	—	März
April . . .	77	11.5	28.	16	1	—	April
Mai	100	35.6	11.	22	—	—	Mai
Juni . . .	52	14.5	14.	13	—	—	Juni
Juli	76	14.5	8.	16	—	—	Juli
August . .	111	39.9	10.	14	—	—	August
September	123	25.6	13.	17	—	—	September
Oktober .	44	15.6	14.	11	3	1	Oktober
November	62	8.9	10. 15.	18	5	1	November
December	49	5.6	12.	21	20	—	December
Jahr . . .	761	39.9	10./8.	182	62	3	Jahr
	Friedrich Erdmann's Höhe (Kr. Pless) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	6.7	14.	11	11	3	Januar
Februar .	25	7.8	2.	13	12	2	Februar
März . . .	18	4.5	2.	10	8	1	März
April . . .	88	13.4	22.	19	3	1	April
Mai	99	25.9	11.	19	—	2	Mai
Juni . . .	66	13.9	24.	13	—	1	Juni
Juli	168	28.5	9.	20	—	—	Juli
August . .	149	42.8	10.	17	—	1	August
September	156	30.8	13.	19	—	(1)	September
Oktober .	30	11.2	14.	9	—	—	Oktober
November	53	6.6	1.	17	4	1	November
December	41	5.5	17.	13	13	—	December
Jahr . . .	919	42.8	10./8.	180	51	12 (1)	Jahr
	Lonkau-Paschek (Kr. Pless) H = 247 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	7.2	15.	10	9	—	Januar
Februar .	22	6.6	2.	14	14	—	Februar
März . . .	22	7.4	2.	9	11	—	März
April . . .	89	16.0	17.	16	2	—	April
Mai	96	16.5	11.	16	—	—	Mai
Juni . . .	78	18.7	19.	15	—	—	Juni
Juli	124	26.4	9.	18	—	—	Juli
August . .	122	30.4	9.	14	—	—	August
September	126	28.5	12.	16	—	—	September
Oktober .	40	12.8	14.	9	—	1	Oktober
November	49	11.0	1.	15	4	—	November
December	36	6.8	18.	16	12	1	December
Jahr . . .	830	30.4	9./8.	168	52	2	Jahr
	Myslowitz (Landkr. Kattowitz) H = 263 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	8.1	14.	9	10	—	Januar
Februar .	23	8.2	2.	11	11	—	Februar
März . . .	17	4.2	3.	7	9	—	März
April . . .	118	39.0	28.	17	1	(1)	April
Mai	98	29.3	11.	17	—	—	Mai
Juni . . .	47	9.0	24.	11	—	—	Juni
Juli	141	25.7	10.	15	—	—	Juli
August . .	161	55.2	7.	15	—	—	August
September	147	31.6	13.	16	—	—	September
Oktober .	32	10.0	14.	8	—	—	Oktober
November	51	6.5	1.	15	3	—	November
December	46	7.8	5.	15	12	—	December
Jahr . . .	911	55.2	7./8.	156	46	(1)	Jahr
	Gross Weichsel (Kr. Pless) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.8	15.	11	9	—	Januar
Februar .	28	7.8	2.	14	11	—	Februar
März . . .	27	9.2	2.	9	9	—	März
April . . .	98	19.5	22.	17	2	—	April
Mai	80	19.0	11.	15	—	—	Mai
Juni . . .	71	17.2	19.	13	—	—	Juni
Juli	137	36.1	9.	19	—	—	Juli
August . .	115	33.2	10.	15	—	—	August
September	150	39.0	12.	16	—	—	September
Oktober .	47	16.0	14.	10	—	1	Oktober
November	44	9.7	1.	15	4	—	November
December	47	8.0	4.	13	11	—	December
Jahr . . .	874	39.0	12./9.	167	46	1	Jahr
	Orzesche (Kr. Pless) H = 298 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	10.2	14.	11	10	—	Januar
Februar .	26	9.5	2.	12	11	—	Februar
März . . .	13	5.3	3.	7	10	1	März
April . . .	90	14.1	9.	17	1	1	April
Mai	109	31.3	11.	19	—	—	Mai
Juni . . .	51	15.3	14.	9	—	—	Juni
Juli	147	23.4	10.	20	—	—	Juli
August . .	150	49.4	10.	14	—	—	August
September	156	37.1	12.	17	—	—	September
Oktober .	22	10.8	6.	9	—	—	Oktober
November	44	9.7	15.	15	5	—	November
December	34	6.1	4.	17	17	1	December
Jahr . . .	873	49.4	10./8.	167	54	3	Jahr
	Przelaika (Landkr. Kattowitz) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	8.5	14.				Januar
Februar .	14	6.8	2.				Februar
März . . .	8	4.6	2.				März
April . . .	85	18.3	28.				April
Mai	93	28.5	11.				Mai
Juni . . .	34	10.5	22.				Juni
Juli	150	36.5	6.				Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Jast (Kr. Pless) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	6.3	15.	10			Januar
Februar .	20	7.2	2.	12			Februar
März . . .	15	4.9	3.	7			März
April . . .	80	14.2	22.	18			April
Mai	100	23.2	11.	16			Mai
Juni . . .	49	13.4	18.	10			Juni
Juli	223	48.7	9.	18			Juli
August . .	112	31.0	10.	13			August
September	135	34.1	13.	15			September
Oktober .	39	13.9	14.	10			Oktober
November	60	7.8	1.	17			November
December	44	13.0	4.	13			December
Jahr . . .	904	48.7	9./7.	159			Jahr
	Pless (Kr. Pless) H = 248 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	7.0	15.	13	8	(1)	Januar
Februar .	28	9.0	2.	12	13	—	Februar
März . . .	21	8.5	2.	7	8	—	März
April . . .	78	12.3	17.	16	3	(1)	April
Mai	89	17.8	11.	16	—	—	Mai
Juni . . .	81	21.0	14.	15	—	—	Juni
Juli	134	28.8	9.	17	—	—	Juli
August . .	121	30.8	9.	16	—	—	August
September	120	27.7	12.	14	—	—	September
Oktober .	35	13.2	14.	8	—	—	Oktober
November	45	8.7	1.	16	3	—	November
December	40	6.7	4.	21	14	—	December
Jahr . . .	823	30.8	9./8.	171	49	(2)	Jahr
	Alt Berun (Kr. Pless) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32						Januar
Februar .	21	8.8	2.				Februar
März . . .	17	4.2	3.				März
April . . .	64	11.5	16.				April
Mai	99	24.5	11.				Mai
Juni . . .	51	10.2	24.				Juni
Juli	184	32.1	3.				Juli
August . .	138	33.7	7.				August
September	132	31.0	13.				September
Oktober .	28	13.0	14.				Oktober
November	50	9.2	1.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Kobier (Kr. Pless) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	8.8	15.	13	10	—	Januar
Februar .	30	9.4	2.	12	14	—	Februar
März . . .	23	7.1	2.	8	14	—	März
April . . .	94	14.4	9.	19	1	1	April
Mai	121	29.1	27.	17	—	—	Mai
Juni . . .	66	16.6	19.	11	—	(1)	Juni
Juli	118	20.3	9.	18	—	—	Juli
August . .	134	39.2	10.	15	—	—	August
September	133	33.5	13.	16	—	—	September
Oktober .	33	13.3	14.	8	—	—	Oktober
November	44	7.8	1.	15	4	—	November
December	47	8.0	18.	17	17	—	December
Jahr . . .	877	39.2	10./8.	169	60	1 (1)	Jahr
	Rudoltowitz (Kr. Pless) H = 257 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	9.6	14.	8	4		Januar
Februar .	33	10.2	2.	14	13		Februar
März . . .	24	5.7	31.	9	8		März
April . . .	79	13.9	17.	16	2		April
Mai	92	16.1	11.	14	—		Mai
Juni . . .	91	23.8	19.	13	—		Juni
Juli	149	34.5	9.	19	—		Juli
August . .	139	28.1	10.	17	—		August
September	143	28.2	12.	18	—		September
Oktober .	38	11.8	6.	10	1		Oktober
November	51	11.0	30.	15	3		November
December	39	7.2	18.	16	16		December
Jahr . . .	913	34.5	9./7.	169	47		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Loslau (Kr. Rybnik) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	5.7	15.	14	8	1	Januar
Februar .	26	8.4	2.	15	14	—	Februar
März . . .	19	6.5	2.	9	6 [1]	—	März
April . . .	89	16.0	22.	19	2	1	April
Mai	107	24.0	11.	18	—	—	Mai
Juni . . .	80	26.1	19.	11	—	—	Juni
Juli	146	24.4	8.	20	—	(1)	Juli
August . .	145	39.5	9.	15	—	1	August
September	128	28.0	12.	17	—	(1)	September
Oktober .	34	13.5	14.	11	—	—	Oktober
November	32	5.5	15.	16	2 [1]	—	November
December	41	6.1	18.	14	5 [1]	—	December
Jahr . . .	869	39.5	9./8.	179	37 [1]	3 (2)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Ober Gogolau (Kr. Rybnik) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	6.6	14.	9	9	1	Januar
Februar .	27	9.5	2.	11	14	—	Februar
März . . .	17	5.1	2.	8	10	1	März
April . . .	87	12.0	17.	19	1	—	April
Mai	97	18.4	27.	15	—	—	Mai
Juni . . .	96	28.8	19.	11	—	—	Juni
Juli	138	20.0	19.	18	—	(1)	Juli
August . .	131	39.6	9.	11	—	—	August
September	130	29.8	12.	16	—	—	September
Oktober .	48	16.7	14.	9	1	1 (1)	Oktober
November	29	5.6	15.	13	5	—	November
December	55	13.4	25.	15	13	—	December
Jahr . . .	875	39.6	9./8.	155	53	3 (2)	Jahr
Pilchowitz (Kr. Rybnik) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	10.0	15.	12	6	(1)	Januar
Februar .	28	9.8	2.	14	13	—	Februar
März . . .	16	6.1	2.	8	8	—	März
April . . .	93	14.8	16.	18	2	—	April
Mai	105	32.5	11.	20	—	—	Mai
Juni . . .	57	17.4	14.	15	—	—	Juni
Juli	108	17.5	28.	21	—	—	Juli
August . .	134	45.0	10.	19	—	—	August
September	130	25.2	13	19	—	—	September
Oktober .	35	13.0	14.	11	—	(1)	Oktober
November	47	5.7	10.	20	3	—	November
December	48	8.4	12.	18	12	—	December
Jahr . . .	831	45.0	10./8.	195	44	(2)	Jahr
Poppelau (Kr. Rybnik) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	6.3	14.	10	9	2 (1)	Januar
Februar .	29	14.7	2.	11	14	1	Februar
März . . .	15	3.7	2.	7	4	—	März
April . . .	93	17.4	22.	16	1	(1)	April
Mai	136	29.9	11.	18	—	—	Mai
Juni . . .	62	13.5	28.	11	—	—	Juni
Juli	96	14.3	8.	16	—	(1)	Juli
August . .	167	60.2	18.	14	—	(1)	August
September	133	30.6	13.	14	—	—	September
Oktober .	28	8.5	19.	7	—	—	Oktober
November	21	3.9	10.	12	3	—	November
December	41	9.6	18.	10	5	—	December
Jahr . . .	845	60.2	18./8.	146 [1]	36 [1]	3 (4)	Jahr
Rybnik (Kr. Rybnik) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	6.8	15.	9	6	2	Januar
Februar .	23	9.8	2.	11	8	—	Februar
März . . .	16	4.9	2.	6	7	1	März
April . . .	104	23.8	22.	18	1	(1)	April
Mai	108	20.4	11.	21	—	—	Mai
Juni . . .	56	12.3	14.	14	—	—	Juni
Juli	102	20.2	8.	20	—	—	Juli
August . .	180	56.0	18.	16	—	(1)	August
September	132	26.4	8.	17	—	(2)	September
Oktober .	29	10.8	14.	9	—	—	Oktober
November	36	6.6	1.	19	4	—	November
December	35	6.0	18.	18	15	—	December
Jahr . . .	846	56.0	18./8.	178	41	3 (4)	Jahr
Sohrau (Kr. Rybnik) H = 258 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	133	15.8	8.	24	—	—	Juli
August . .	210	48.2	18.	19	—	—	August
September							September
Oktober .	21	7.8	9.	6	2	—	Oktober
November	32	7.9	10.	10	3	—	November
December	38	9.6	20.	17	12	—	December
Jahr . . .							Jahr
Deutsch Krawarn (Kr. Ratibor) H = 240 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	15	4.0	13.	9	7	2	Januar
Februar .	17	12.2	2.	7	8	3	Februar
März . . .	6	2.2	2.	5	7	—	März
April . . .	68	12.0	12.	15	1	(2)	April
Mai	129	27.0	11.	15	—	—	Mai
Juni . . .	81	25.7	19.	13	—	—	Juni
Juli	78	11.0	8.	20	—	—	Juli
August . .	121	46.0	9.	15	—	—	August
September	144	40.0	13.	16	—	—	September
Oktober .	40	8.0	9.	10	—	—	Oktober
November	33	12.3	1.	10	4	—	November
December	29	5.5	12.	15	17	2	December
Jahr . . .	761	46.0	9./8.	150	44	7 (2)	Jahr
Gross Peterwitz (Kr. Ratibor) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	15	6.1	15.	9	10	—	Januar
Februar .	21	12.0	2.	13	11	1	Februar
März . . .	6	1.5	31.	6	11	—	März
April . . .	66	14.1	12.	21	1	1	April
Mai	119	24.1	27.	19	—	—	Mai
Juni . . .	57	15.2	28.	10	—	—	Juni
Juli	49	9.5	28.	14	—	—	Juli
August . .	120	34.0	10.	11	—	1	August
September	128	28.7	9.	13	—	2	September
Oktober .	23	9.1	6.	7	1	1 (1)	Oktober
November	29	9.0	1.	8 [1]	2	—	November
December	20	4.0	18.	12	13	4	December
Jahr . . .	653	34.0	10./8.	143 [1]	49	10 (1)	Jahr
Hultschin (Kr. Ratibor) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	18	4.6	4.	9	4	2	Januar
Februar .	28	10.5	2.	11	11	1	Februar
März . . .	14	4.9	2.	8	10	—	März
April . . .	81	10.2	28.	15	1	2	April
Mai	97	21.3	27.	14	—	—	Mai
Juni . . .	67	32.6	19.	12	—	—	Juni
Juli	90	27.2	26.	15	—	—	Juli
August . .	127	45.0	9.	13	—	—	August
September	158	65.0	13.	13	—	(1)	September
Oktober .	34	11.6	14.	8	1	—	Oktober
November	31	4.7	17.	13	2	—	November
December	28	5.5	12.	14	16	—	December
Jahr . . .	773	65.0	13./9.	145	45	5 (1)	Jahr
Olsau (Kr. Ratibor) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	9.5	14.				Januar
Februar .	15	9.2	2.				Februar
März . . .	16	5.7	2.				März
April . . .	85	12.6	22.				April
Mai	100	27.4	11.				Mai
Juni . . .	60	24.5	19.				Juni
Juli	98	23.2	26.				Juli
August . .							August
September	148	33.2	12.				September
Oktober .							Oktober
November	17	4.3	15.				November
December							December
Jahr . . .		33.2	12./9.				Jahr
Woinowitz (Kr. Ratibor) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	14	4.3	15.	9	5	—	Januar
Februar .	13	3.2	17.	7	10	—	Februar
März . . .	6	2.1	2.	4	5	—	März
April . . .	53	7.1	19.	14	—	—	April
Mai	82	15.3	27.	14	—	—	Mai
Juni . . .	54	11.1	27.	9	—	—	Juni
Juli	59	11.4	28.	19	—	—	Juli
August . .	124	35.0	9.	12	—	—	August
September	125	27.0	9.	16	—	—	September
Oktober .	29	11.3	6.	9	—	—	Oktober
November	38	9.1	1.	13	3	—	November
December	28	7.3	14.	15	12	1	December
Jahr . . .	625	35.0	9./8.	141	35 [1]	1	Jahr
[1]) Zu klein.							
Dziergowitz (Kr. Kosel) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	12	4.3	14.	7			Januar
Februar .	15	5.3	2.	8			Februar
März . . .	7	3.6	2.	5			März
April . . .	85	16.1	12.	14			April
Mai	160	38.2	11.	19			Mai
Juni . . .	49	9.7	24.	13			Juni
Juli	94	13.6	8.	19			Juli
August . .	101	31.5	10.	13			August
September	134	24.3	13.	16			September
Oktober .	23	10.3	6.	9			Oktober
November	32	6.2	9.	15			November
December	*40*						December
Jahr . . .	752	38.2	11./5.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

Gnadenfeld (Kr. Kosel)

H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	19	5.6	14.	9	5	
Februar	20	8.5	2.	10	9	
März	9	2.4	3.	5	9	
April	85	21.4	12.	21	1	
Mai	130	29.7	11.	17	—	
Juni	46	14.5	18.	11	—	
Juli	47	19.1	1.	14	—	
August	111	30.4	13.	12	—	
September	141	30.6	13.	16	—	
Oktober	18	11.4	6.	6	—	
November	33	5.8	1.	14	1	
December	37	6.3	12.	15	15	
Jahr	696	30.6	13./9.	150	40	

Kosel (Kr. Kosel)

H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	21	5.1	15.			
Februar	26	10.7	2.			
März						
April	81	20.3	12.			
Mai	151	35.9	11.			
Juni	63	14.7	19.			
Juli	73	14.9	27.			
August	97	29.1	10.			
September	117	25.8	13.			
Oktober	26	7.1	14.			
November	34	5.4	10.			
December	43	6.3	12.			
Jahr						

Bauerwitz (Kr. Leobschütz)

H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	18	4.0	15.	10	8	2
Februar	23	12.0	2.	11	11	—
März	7	2.4	2.	7	4	1
April	82	22.0	12.	16	—	—
Mai	145	30.1	11.	17	—	—
Juni	54	11.8	16.	13	—	(1)
Juli	89	32.8	1.	16	—	—
August	119	39.8	9.	11	—	—
September	147	38.1	13.	15	—	—
Oktober	26	11.2	6.	4	—	—
November	40	5.6	10. 15.	15	2	1
December	39	6.4	12.	15	11	—
Jahr	789	39.8	9./8.	150	36[1])	4 (1)

[1]) Zu klein.

Branitz (Kr. Leobschütz)

H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	22	6.7	13.			
Februar	19	12.1	2.			
März	5	1.5	31.			
April	69	18.9	12.			
Mai	135	22.5	27.			
Juni						
Juli	118	34.5	10.			
August	119	36.5	9.			
September	118	39.6	13.			
Oktober	26	8.5	8.			
November	28	9.6	1.			
December	31	8.8	9.			
Jahr						

Leobschütz (Kr. Leobschütz)

H = 269 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	18	6.4	15.	9	8	—
Februar	14	7.4	2.	9	14	2
März	8	2.1	31.	5	10	—
April	75	16.8	12.	16	—	(1)
Mai	147	28.0	7.	16	1	—
Juni	79	18.7	19.	13	—	(2)
Juli	98	26.8	24.	13	—	—
August	100	37.0	10.	12	—	—
September	157	42.3	9.	15	—	(1)
Oktober	29	18.7	6.	6	—	1
November	24	8.5	1.	13	1	(1)
December	32	8.5	16.	10	12	—
Jahr	781	42.3	9./9.	137[1])	46	3 (5)

[1]) Zu klein.

Soppau (Kr. Leobschütz)

H = 295 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	22	4.8	25.	8	7	—
Februar	20	9.9	2.	10	9	—
März	11	2.7	31.	7	8	—
April	78	16.9	16.	18	—	(1)
Mai	168	33.9	11.	16	—	—
Juni	85	30.0	19.	13	—	1 (1)
Juli	103	25.5	10.	17	—	—
August	120	36.3	10.	14	—	(1)
September	161	39.7	13.	15	—	(1)
Oktober	26	9.3	6.	8	1	1
November	24	5.9	1.	11	2	—
December	36	6.4	12.	14	16	2
Jahr	854	39.7	13./9.	151	43	4 (4)

Neustadt i. Ob. Schles. (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.)

H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	31	9.4	15.	11	5	1
Februar	19	8.5	2.	9	13	3
März	18	4.8	2.	7	10	—
April	106	18.0	12.	18	—	(1)
Mai	195	50.5	11.	14	—	—
Juni	88	14.3	23.	16	—	1 (1)
Juli	100	29.9	8.	15	—	(1)
August	123	27.8	9.	13	—	—
September	156	57.3	12.	16	—	—
Oktober	21	8.2	5.	8	—	—
November	30	5.1	1.	17	2	—
December	36	7.5	16.	8	13	—
Jahr	923	57.3	12./9.	152	43	5 (3)

Ober Glogau (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.)

H = 202 Meter h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	21	9.6	15.	11	5	2
Februar	19	9.8	2.	10	11	1
März	15	4.3	31.	7	8	1
April	96	21.1	12.	21	—	—
Mai	144	31.9	11.	17	—	—
Juni	69	26.5	19.	12	—	—
Juli	131	33.3	10.	19	—	(1)
August	113	28.9	10.	16	—	(1)
September	133	34.7	12.	16	—	(1)
Oktober	27	12.4	6.	11	—	1
November	33	9.3	10.	17	3	1
December	49	7.0	12.	18	14	—
Jahr	850	34.7	12./9.	175	41	6 (3)

Schönowitz (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.)

H = 207 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	30	6.5	30.			
Februar	20	8.3	2.			
März	21	5.0	3.			
April	93	19.4	12.			
Mai	148	40.5	11.			
Juni	78	32.3	19.			
Juli	77					
August	71	21.6	9.			
September	133	35.5	12.			
Oktober	25	7.0	6.			
November	24	5.1	1.			
December	31	12.5	15.			
Jahr	751	40.5	11./5.			

Falkenberg i. Ob. Schles. (Kr. Falkenberg)

H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	25	4.9	15.	12		
Februar	21	8.5	2.	9		
März	12	5.0	31.	6		
April	84	14.2	20.	20		
Mai	162	55.7	11.	17		
Juni	37	13.0	23.	10		
Juli	92	18.2	1.	13		
August	42	24.0	10.	9		
September	95	23.2	12.	17		
Oktober	16	6.5	6.	5		
November	38	14.3	1.	11		
December	46	8.6	17.	14		
Jahr	670	55.7	11./5.	143[1])		

[1]) Etwas klein.

Golschwitz (Kr. Falkenberg)

H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	19	4.2	16.	9	6	1
Februar	14	5.4	2.	9	9	—
März	6	1.6	31.	6	5	—
April	71	16.0	20.	20	—	—
Mai	178	45.5	11.	17	—	—
Juni	44	16.6	23.	11	—	1
Juli	99	17.7	18.	16	—	—
August	62	15.1	13.	10	—	—
September	84	19.1	13.	17	—	—
Oktober	9	3.3	8.	6	—	1
November	34	7.0	16.	12	2	2
December	41	6.1	16.	14	15	3
Jahr	661	45.5	11./5.	147	37[1])	8

[1]) Zu klein.

Tillowitz (Kr. Falkenberg)

H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	17	6.3	15.			
Februar	21	9.0	2.			
März	13	5.0	31.			
April	71	15.8	12.			
Mai	151	31.5	11.			
Juni	72	21.7	23.			
Juli	110	29.7	8.			
August	52	14.4	10.			
September	116	33.0	12.			
Oktober	20	9.8	6.			
November	28	6.0	1.			
December	45	9.5	16.			
Jahr	716	33.0	12./9.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. Schlesien (Reg. Bez. Oppeln) Sachsen (Reg. Bez. Magdeburg) 1899.

Neisse (Kr. Neisse)

H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	21					
Februar .	23	14.5	2.			
März . . .	9	4.2	5.			
April . . .	77	16.8	20.			
Mai	154	29.1	27.			
Juni . . .	117	76.9	23.			
Juli	114	29.8	8.			
August . .	53	14.9	10.			
September	102	25.1	12.			
Oktober .	23	14.5	6.			
November	27	10.3	1.			
December	29	5.8	17.			
Jahr . . .	749	76.9	23./6.			

Gauers (Kr. Grottkau)

H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	10	2.5	14.		4	—
Februar .	20	8.6	4.		10	—
März . . .	9	4.1	2.		7	—
April . . .	72	23.4	20.		14	—
Mai	169	38.2	26.		1	—
Juni . . .	82	33.5	23.		—	—
Juli	100	19.0	1.		—	—
August . .	56	12.0	10.		—	—
September	114	38.5	12.		—	—
Oktober .	18	7.7	6.		—	—
November	18	5.1	26.		1	1
December	37	10.1	15.		10	—
Jahr . . .	705	38.5	12./9.		47	1

Königsmark (Kr. Osterburg)

H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober	14	3.1	1.	8	—	—
November	23	3.9	9. 11.	10	—	—
December	31	6.6	18.	15	12	—
Jahr						

Patschkau (Kr. Neisse)

H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	7.1	13.	10	6	—
Februar .	11	4.6	2.	8	9	—
März . . .	11	3.5	2.	7	7	—
April . . .	76	24.9	20.	15	—	—
Mai	165	34.7	27.	19	—	—
Juni . . .	123	50.4	23.	14	—	—
Juli	76	19.6	1.	15	—	—
August . .	44	7.7	12.	12	—	—
September	118	32.3	12.	16	—	—
Oktober .	26	15.3	6.	10	—	—
November	18	8.5	1.	13	2	—
December	35	8.0	16.	10	8	3
Jahr . . .	725	50.4	23./6.	149	32 [1]	3

[1]) Zu klein.

Ottmachau (Kr. Grottkau)

H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	6.1	25.			
Februar .	22	6.1	2.			
März . . .	14	4.1	2.			
April . . .	77	16.5	19.			
Mai	136	33.4	6.			
Juni . . .	124					
Juli	95	25.0	1.			
August . .	58	13.0	16.			
September	131	32.5	12.			
Oktober .	19	12.0	6.			
November	15	8.8	1.			
December	30	7.6	12.			
Jahr . . .	743					

Osterburg (Kr. Osterburg)

H = 30 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	14.1	3.	22	7	6 (1)
Februar .	22	5.5	9.	10	4	4
März . . .	25	5.1	9.	16	7	7
April . . .	59	7.7	8.	16	—	2 (1)
Mai	95	25.5	11.	17	1	2
Juni . . .	33	8.3	28.	10	—	(2)
Juli	116	56.8	3.	13	—	—
August . .	14	4.2	19.	8	—	—
September	86	14.2	19.	22	—	(2)
Oktober .	12	2.5	1.	9	—	—
November	28	4.8	11.	13	—	—
December	39	6.1	5.	15	13	1
Jahr . . .	588	56.8	3./7.	171	32	22 (6)

Polnisch Wette (Kr. Neisse)

H = 268 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	9.5	20.	10	3	1
Februar .	21	11.5	2.	7	10	1
März . . .	18	4.1	2.	7	8	—
April . . .	92	17.5	20.	20	—	—
Mai	169	38.0	27.	16	—	—
Juni . . .	61	17.5	19.	13	—	—
Juli	132	38.7	19.	19	—	—
August . .	89	17.3	17.	12	—	—
September	168	56.3	12.	18	—	—
Oktober .	21	10.9	6.	9	1	—
November	23	8.6	1.	11	1	—
December	35	10.5	16.	11	15	—
Jahr . . .	864	56.3	12./9.	153	38 [1]	2

[1]) Etwas klein.

Striegendorf (Kr. Grottkau)

H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	13	6.3	14.			
Februar .	11	3.7	2.			

Seehausen i./Altmark (Kr. Osterburg)

H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	16.5	3.	15	4	—
Februar .	18	8.8	9.	5	2	—
März . . .	22	4.5	27.	11	7	3
April . . .	49	8.2	27.	17	—	3 (1)
Mai	74	31.7	11.	14	1	—
Juni . . .	47	13.7	28.	11	—	—
Juli	127	77.6	3.	11	—	—
August . .	30	9.7	6.	6	—	—
September	89	18.6	19.	20	—	(1)
Oktober .	14	4.2	1.	6	—	—
November	24	5.6	11.	10	1	4
December	35	7.5	18.	11	9	—
Jahr . . .	591	77.6	3./7.	137 [1]	24 [1]	10 (2)

[1]) Zu klein.

Boitmannsdorf (Kr. Grottkau)

H = 238 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	17	7.1	6.	6	—	—
November	25	6.0	1.	13	1	—
December	35	8.2	16.	9	8	—
Jahr . . .						

Arendsee (Kr. Osterburg)

H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	15.1	3.	17	4	—
Februar .	18	8.2	9.	10	4	—
März . . .	21	4.1	27.	13	7	2
April . . .	55	7.2	27.	18	—	(1)
Mai	67	27.0	11.	15	1	1
Juni . . .	31	7.7	15.	12	—	—
Juli	101	44.0	3.	13	—	—
August . .	33	15.3	6.	9	—	—
September	72	12.4	19.	22	—	(2)
Oktober .	16	5.4	1.	8	—	—
November	24	5.9	11.	11	—	—
December	31	4.9	18.	14	8	—
Jahr . . .	539	44.0	3./7.	162	24 [1]	3 (3)

Beetzendorf (Kr. Salzwedel)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	74	19.5	3.	14	4	1
Februar .	18	5.5	9.	11	6	—
März . . .	23	5.3	20.	12	5	—
April . . .	42	6.1	8.	16	—	2 (1)
Mai	70	19.7	11.	13	1	—
Juni . . .	12	3.5	27.	8	—	—
Juli	133	52.9	6.	13	—	—
August . .	14	7.3	20.	5	—	—
September	67	12.5	25.	15	—	—
Oktober .	13	4.5	1.	6	—	—
November	38	6.1	12.	14	—	—
December	40	8.6	18.	14	9	—
Jahr . . .	544	52.9	6./7.	141	25	3 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Kunrau (Kr. Salzwedel)

H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	83	19.7	17.	15	4	
Februar .	18	10.0	8.	4	3	
März . . .	27	6.4	9.	12	8	
April . . .	36	5.4	17.	18	—	
Mai	71	22.0	11.	13	—	
Juni . . .	24	10.1	26.	5	—	
Juli	233	95.6	6.	15	—	
August . .	7	3.1	19.	3	—	
September	90	13.5	3.	17	—	
Oktober .	14	4.1	1.	5	—	
November	33	9.4	25.	7	—	
December	36	7.2	5.	11	9	
Jahr . . .	672	95.6	6./7.	125 [1]	24 [1]	

[1] Zu klein.

Salzwedel (Kr. Salzwedel)

H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	74	10.3	13.	20		
Februar .	39	12.0	4.	9		
März . . .	26	8.0	2.	11		
April . . .	51	9.7	27.	18		
Mai	73	29.4	11.	14		
Juni	23	6.1	27.	7		
Juli	102	29.8	3.	11		
August . .	16	5.2	29.	6		
September	67	11.0	19.	22		
Oktober .	17	4.5	2.	10		
November	34	11.8	9.	12		
December	32	8.5	18.	11		
Jahr . . .	554	29.8	3./7.	151		

Steimke (Kr. Salzwedel)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	100	19.3	17.	20	6	1
Februar .	25	5.8	8.	8	3	—
März . . .	30	8.9	19.	11	4	—
April . . .	38	6.9	7.	15	—	(2)
Mai	92	19.3	12.	14	—	—
Juni . . .	21	10.0	15.	4	—	—
Juli	145	60.2	5.	12	—	—
August . .	12	4.1	31.	4	—	—
September	87	18.7	26.	11 [1]	—	1
Oktober .	24	8.7	13.	6	—	—
November	43	9.5	1.	7	—	—
December	37	9.9	1.	10	8	—
Jahr . . .	654	60.2	5./7.	122 [1]	21 [1]	2 (2)

[1] Zu klein.

Thüritz (Kr. Salzwedel)

H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	72	22.1	3.	18	5	—
Februar .	19	6.6	9.	8	2	—
März . . .	20	4.9	9.	14	7	—
April . . .	50	6.0	30.	18	—	1
Mai	89	29.5	11.	14	1	—
Juni . . .	27	7.4	28.	10	—	—
Juli	133	44.0	6.	14	—	(1)
August . .	15	4.9	19.	7	—	—
September	66	9.8	25.	21	—	—
Oktober .	24	10.3	1.	12	—	—
November	31	6.2	11.	13	—	—
December	34	5.3	18.	13	7	—
Jahr . . .	580	44.0	6./7.	162	22	1 (1)

Breitenrode (Kr. Gardelegen)

H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	84	19.9	17.	17	3	
Februar .	18	4.1	8.	9	5	
März . . .	27	8.6	20.	11	6	
April . . .	41	4.5	7.	17	1	
Mai	90	23.5	12.	17	1	
Juni . . .	15	6.2	15.	6	—	
Juli	175	72.6	6.	15	—	
August . .	44	29.1	6.	6	—	
September	90	14.6	26.	21	—	
Oktober .	11	5.4	31.	3	—	
November	28	7.4	9.	13	—	
December	36	5.8	5.	11	9	
Jahr . . .	659	72.6	6./7.	146	25	

Flechtingen [Bahnhof] (Kr. Gardelegen)

H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	28	6.2	30.	15	—	1
	107	25.6	12.	18	1	(1)
	30	10.9	16.	12	—	—
	159	46.8	6.	18	—	—
	24	10.8	31.	6	—	—
	68	14.2	21.	23	—	1
	12	3.0	6.	7	—	—
	34	14.6	11.	11	—	—

Klötze (Kr. Gardelegen)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	86	18.4	3.	20	7	1
Februar .	16	5.4	9.	10	6	—
März . . .	18	3.7	9.	8	6	—
April . . .	42	8.1	30.	15	—	(2)
Mai	68	20.6	11.	13	1	(1)
Juni . . .	25	9.6	26.	8	—	(1)
Juli	201	75.9	6.	17	—	—
August . .	11	3.4	20.	5	—	—
September	79	15.2	25.	22	—	(1)
Oktober .	10	4.7	1.	5	—	(1)
November	34	8.8	10.	10	—	—
December	30	7.8	30.	11	8	—
Jahr . . .	620	75.9	6./7.	144	28	1 (6)

Weferlingen (Kr. Gardelegen)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	75	15.0	3.	16	3	(1)
Februar .	18	5.5	13.	8	6	—
März . . .	23	5.4	9.	11	7	1
April . . .	41	6.3	11.	15	1	(1)
Mai	120	31.5	26.	14	1	(1)
Juni . . .	23	7.5	15.	10	—	—
Juli	184	78.0	6.	14	—	—
August . .	29	11.2	19.	7	—	—
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Zichtau (Kr. Gardelegen)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	73	17.0	3.	18	5	—
Februar .	17	5.3	9.	9	6	—
März . . .	22	5.0	20.	11	7	2
April . . .	45	6.2	6.	17	—	1
Mai	84	20.9	12.	15	1	(1)
Juni . . .	22	7.4	15.	7	—	—
Juli	115	42.1	6.	12	—	—
August . .	9	3.3	19.	6	—	—
September	106	18.2	3.	20	—	—
Oktober .	18	5.7	1.	8	—	—
November	31	4.6	12.	12	—	—
December	29	5.0	25.	14	11	—
Jahr . . .	571	42.1	6./7.	149	30	3 (1)

Arneburg (Kr. Stendal)

H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	64	18.1	3.	19	6	—
	19	6.5	9.	7	6	4
	21	6.6	9.	12	8	4
	44	6.5	11.	17	—	1
	77	19.8	12.	16	1	1
	28	6.3	15.	12	—	—
	98	37.8	3.	16	—	—
	30	10.5	6.	7	—	—
	94	12.7	29.	21	—	—
	14	2.8	1.	8	—	(1)
	18	4.2	11.	11	—	—
	33	5.3	18.	16	13	—
	540	37.8	3./7.	162	34	10 (1)

Bismark (Kr. Stendal)

H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	26.5	3.	18	2	1
Februar .	16	5.7	9.	9	6	1
März . . .	25	4.6	9.	14	10	—
April . . .	52	6.3	25.	19	—	3
Mai	60	13.9	11.	15	—	—
Juni . . .	10	3.3	15.	8	—	—
Juli	88	18.4	3.	15	—	—
August . .	13	4.3	19.	6	—	—
September	76	17.4	3.	18	—	—
Oktober .	11	2.3	6.	7	—	1
November	21	4.7	11.	11	—	—
December	38	7.1	10.	15	13	—
Jahr . . .	488	26.5	3./1.	155	31	6

Stendal (Kr. Stendal)

H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	66	18.5	3.	18	2	—
Februar .	15	5.0	9.	12	6	—
März . . .	35	7.7	9.	8	5	—
April . . .	50	6.5	28.	18	1	3
Mai	72	24.4	12.	17	—	—
Juni . . .	19	5.1	27.	9	—	—
Juli	81	37.2	3.	13	—	—
August . .	10	2.7	20.	9	—	—
September	81	12.6	14.	18	—	—
Oktober .	17	3.9	8.	9	—	—
November	20	3.5	25.	14	—	—
December	27	5.2	15.	14	8	—
Jahr . . .	493	37.2	3./7.	159	22 [1]	3

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Tangermünde (Kr. Stendal) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	23.0	3.	20	5	1	Januar
Februar .	19	6.1	9.	11	8	2	Februar
März . . .	28	6.8	9.	11	8	1	März
April . . .	42	5.4	11.	14	—	(1)	April
Mai	81	25.1	12.	17	1	(1)	Mai
Juni . . .	26	9.2	28.	8	—	—	Juni
Juli	119	46.2	3.	15	—	—	Juli
August . .	14	4.4	20.	6	—	—	August
September	104	23.2	3.	12	—	—	September
Oktober .	16	3.7	29.	8	—	—	Oktober
November	21	4.1	9.	11	—	—	November
December	32	4.8	12.	15	14	—	December
Jahr . . .	578	46.2	3./7.	148	36	4 (2)	Jahr
Hohenziatz (Kr. Jerichow I) H = 80* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	13.5	13.				Januar
Februar .	24	7.8	9.				Februar
März . . .	24	8.8	9.				März
April . . .	45	7.0	11.				April
Mai	128	26.0	12.				Mai
Juni . . .	37	15.3	15.				Juni
Juli	156	30.5	16.				Juli
August . .	18	5.6	7.				August
September	106	21.7	29.				September
Oktober .	8	2.4	13.				Oktober
November	25	5.9	6.				November
December	36	7.3	17.				December
Jahr . . .	656	30.5	16./7.				Jahr
Fienerode (Kr. Jerichow II) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	20.0	3.	19			Januar
Februar .	20	6.8	9.	9			Februar
März . . .	17	8.4	9.	7			März
April . . .	28	4.2	10.	13			April
Mai	100	27.3	12.	20			Mai
Juni . . .	27	10.4	15.	10			Juni
Juli	143	49.3	3.	15			Juli
August . .	19	6.1	21.	6			August
September	98	16.1	29.	21			September
Oktober .	13	3.8	8.	6			Oktober
November	23	5.6	9.	9			November
December	27	4.6	5.	11			December
Jahr . . .	574	49.3	3./7.	146			Jahr
Burg (Kr. Jerichow I) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	18.4	3.	16	3	1	Januar
Februar .	17	5.7	9.	11	7	—	Februar
März . . .	21	7.1	9.	9	7	1	März
April . . .	32	5.5	11.	15	—	1	April
Mai	104	24.3	11.	16	1	—	Mai
Juni . . .	20	10.9	15.	9	—	—	Juni
Juli	85	24.4	3.	11	—	—	Juli
August . .	11	3.8	18.	7	—	—	August
September	80	19.7	29.	23	—	—	September
Oktober .	16	5.4	1.	8	—	—	Oktober
November	24	6.2	11.	9	—	—	November
December	34	7.8	17.	10	10	—	December
Jahr . . .	496	24.4	3./7.	144	28	3	Jahr
Niegripp (Kr. Jerichow I) H = 41 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	81	22.1	3.	12	5	—	Januar
Februar .	15	4.5	9.	7	3	—	Februar
März . . .	26	8.5	9.	13	7	1	März
April . . .	51	10.9	11.	15	—	—	April
Mai	115	35.2	12.	13	2	(1)	Mai
Juni . . .	27	11.6	15.	8	—	—	Juni
Juli	108	26.1	3.	13	—	—	Juli
August . .	12	3.5	18.	6	—	—	August
September	82	22.5	29.	16	—	—	September
Oktober .	18	5.5	13.	5	—	—	Oktober
November	22	6.2	11.	12	—	—	November
December	31	4.9	12.	10	12	1	December
Jahr . . .	588	35.2	12./5.	130[1]	29	2 (1)	Jahr
Genthin (Kr. Jerichow II) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	27.5	3.				Januar
Februar .	18	5.5	10.				Februar
März . . .	26	7.6	9.				März
April . . .	40	4.8	30.				April
Mai	102	28.6	11.				Mai
Juni . . .	24	10.4	15.				Juni
Juli	146	62.5	3.				Juli
August . .	36	18.6	7.				August
September	105	18.5	29.				September
Oktober .	10	3.5	9.				Oktober
November	15	4.2	8.				November
December	35	6.4	16.				December
Jahr . . .	620	62.5	3./7.				Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Görzke (Kr. Jerichow I) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	20.2	3.	15	4	1	Januar
Februar .	20	7.6	9.	10	5	—	Februar
März . . .	31	7.2	27.	12	4	1	März
April . . .	61	6.7	28.	17	—	1 (1)	April
Mai	153	44.5	26.	15	1	(1)	Mai
Juni . . .	42	22.5	15.	9	—	—	Juni
Juli	130	53.7	3.	14	—	—	Juli
August . .	15	7.5	21.	5	—	—	August
September	100	20.3	14.	21	—	—	September
Oktober .	13	4.2	8.	8	—	—	Oktober
November	24	5.3	9.	12	—	—	November
December	37	7.8	17.	13	10	—	December
Jahr . . .	701	53.7	3./7.	151	24[1])	3 (2)	Jahr
Randau (Kr. Jerichow I) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	15.0	3.	15	5	—	Januar
Februar .	16	3.4	9.	7	4	1	Februar
März . . .	17	5.8	9.	8	4	1	März
April . . .	36	8.2	27.	15	—	3	April
Mai	136	33.4	12.	16	1	—	Mai
Juni . . .	20	9.6	15.	8	—	—	Juni
Juli	130	35.5	24.	13	—	(1)	Juli
August . .	9	3.8	19.	4	—	—	August
September	107	25.4	29.	21	—	—	September
Oktober .	8	2.2	14.	6	—	—	Oktober
November	17	4.7	11.	8	—	—	November
December	27	5.5	17.	11	10	—	December
Jahr . . .	572	35.5	24./7.	132	24	5 (1)	Jahr
Jerichow (Kr. Jerichow II) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	27.1	3.	16	5	1	Januar
Februar .	22	4.0	24.	10	9	—	Februar
März . . .	28	6.6	9.	11	8	1	März
April . . .	44	8.6	12.	15	—	(1)	April
Mai	84	27.2	12.	12	1	1	Mai
Juni . . .	26	9.0	15.	4	—	—	Juni
Juli	146	77.8	3.	13	—	—	Juli
August . .	17	9.0	19.	6	—	—	August
September	115	30.7	3.	20	—	—	September
Oktober .	18	7.7	29.	6	—	—	Oktober
November	18	4.3	11.	9	—	—	November
December	29	6.2	18.	12	14	—	December
Jahr . . .	622	77.8	3./7.	134[1])	37	3 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gommern (Kr. Jerichow I) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	14.6	3.	12	4		Januar
Februar .	22	4.3	9.	9	3		Februar
März . . .	19	7.0	9.	7	3		März
April . . .	37	5.3	27.	16	—		April
Mai	135	31.4	12.	14	1		Mai
Juni . . .	31	12.5	15.	7	—		Juni
Juli	101	20.0	23.	14	—		Juli
August . .	6	3.0	19.	3	—		August
September	88	23.2	29.	16	—		September
Oktober .	11	3.6	13.	8	—		Oktober
November	21	4.3	8.	8	—		November
December	31	6.6	12.	11	10		December
Jahr . . .	548	31.4	12./5.	125[1])	21[1])		Jahr
Ziesar (Kr. Jerichow I) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	16.3	3.	18	3	—	Januar
Februar .	20	5.1	9.	11	5	2	Februar
März . . .	19	6.8	9.	10	5	(1)	März
April . . .	42	5.9	8.	16	—	(1)	April
Mai	110	23.0	12.	16	1	—	Mai
Juni . . .	31	14.1	15.	10	—	(2)	Juni
Juli	149	54.5	3.	17	—	—	Juli
August . .	18	8.7	21.	6	—	—	August
September	86	20.4	29.	22	—	(1)	September
Oktober .	11	2.9	8.	9	—	—	Oktober
November	22	6.1	9.	10	—	—	November
December	33	6.3	17.	14	13	—	December
Jahr . . .	596	54.5	3./7.	159	27	2 (5)	Jahr
Parey [Schleuse] (Kr. Jerichow II) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	19.0	3.				Januar
Februar .	12	3.5	9.				Februar
März . . .	27	17.5	11.				März
April . . .	35	6.3	7.				April
Mai	80	22.2	12.				Mai
Juni . . .	33	9.5	28.				Juni
Juli	78	24.5	24.				Juli
August . .	6	3.6	29.				August
September	111	20.5	29.				September
Oktober .	14	4.2	1.				Oktober
November	17	10.0	12.				November
December							December
Jahr . . .		24.5	24./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Vehlen (Kr. Jerichow II) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	19.2	3.	15	4	1
Februar .						
März . . .	23	7.4	9.	12	7	—
April . . .	39	7.1	30.	12	—	—
Mai	90	27.8	11.	13	1	—
Juni . . .	25	8.9	15.	8	—	—
Juli	87	34.5	3.	14	—	—
August . .						
September						
Oktober .						
November	20	8.5	9.	6	—	—
December						
Jahr . . .						
Aken (Kr. Kalbe) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	8.3	3.	8	2	—
Februar .	19	4.1	8.	6	3	—
März . . .	18	5.9	9.	7	4	—
April . . .	47	7.4	10.	15	—	1
Mai	119	25.4	26.	17	1	—
Juni . . .	38	16.8	15.	8	—	—
Juli	121	24.5	18.	15	—	—
August . .	6	2.3	20.	4	—	—
September	108	27.6	28.	21	—	1
Oktober .	8	4.2	31.	4	—	—
November	20	5.0	11.	9	—	—
December	31	9.8	17.	11	10	—
Jahr . . .	567	27.6	28./9.	125[1])	20	2
Barby (Kr. Kalbe) H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	10.4	3.	12	5	3
Februar .	17	5.0	8.	7	10	1
März . . .	13	4.5	9.	9	9	—
April . . .	38	6.8	27.	16	—	2 (1)
Mai	139	29.0	26.	18	1	1
Juni . . .	23	13.1	15.	9	—	—
Juli	129	60.0	24.	15	—	(1)
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Kalbe a./Saale (Kr. Kalbe) H = 60 Meter. h_r = 4.6 Meter.						
Januar . .	27	7.5	3.	12	4	—
Februar .	14	6.3	8.	6	3	—
März . . .	15	3.5	5. 9.	8	5	2
April . . .	39	6.9	27.	14	—	1
Mai	108	22.5	12.	16	1	—
Juni . .	22	12.0	15.	5	—	—
Juli	145	42.2	17.	15	—	(2)
August . .	2	1.2	19.	2	—	—
September	87	25.7	29.	19	—	—
Oktober .	10	2.4	1.	9	—	—
November	15	4.7	11.	8	—	—
December	24	6.2	17.	11	9	—
Jahr . . .	508	42.2	17./7.	125	22	3 (2)

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schönebeck (Kr. Kalbe) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
	52	12.5	3.	13	5	2
	15	4.0	7.	6	4	—
	19	6.0	9.	9	9	2
	37	7.0	27.	16	—	2
	153	42.0	26.	15	1	—
	23	9.5	15.	6	—	—
	99	34.0	24.	18	—	(1)
	10	4.3	19.	4	—	—
	96	25.5	29.	20	1?	1 (1)
	12	2.5	13.	10	—	—
	18	5.0	10.	8	—	—
	32	8.0	17. 28.	12	14	1 (1)
	566	42.0	26./5.	137	34	8 (3)
Bahrendorf (Kr. Wanzleben) H = 80 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	34	7.0	3.			
	12	5.0	8.			
	18	7.2	9.			
	34	8.5	27.			
	144	34.0	10.			
	22	10.8	15.			
	102	23.0	24.			
	11	5.5	7.			
	95	23.5	29.			
	11	1.8	14.			
	28	8.3	11.			
	16	5.5	12.			
	527	34.0	10./5.			
Beyendorf (Kr. Wanzleben) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
	17	7.8	9.			
	33	7.0	27.			
	146	35.0	12.			
	26	10.2	15.			
	114	24.0	24.			
	8	5.2	19.			
	91	22.0	29.			
	12	3.0	14.			
	22	4.0	9.			
		35.0	12./5.			
Egeln (Kr. Wanzleben) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	7.7	3.	11	4	—
	8	4.3	7.	6	6	1
	13	3.4	9.	6	8	3
	26	7.0	27.	11	—	—
	99	21.8	12.	18	2	(1)
	55	25.2	30.	11	—	—
	75	8.5	23.	14	—	—
	10	3.8	31.	6	—	—
	118	25.7	8.	21	—	—
	8	2.7	13.	5	—	—
	26	6.9	11.	8	—	—
	19	7.7	17.	8	10	1
	487	25.7	8./9.	125[1])	30	5 (1)

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Klein Ottersleben (Kr. Wanzleben) H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.						
	48	15.6	3.	13	3	1
	13	3.5	8.	8	3	—
	17	6.7	9.	10	4	—
	36	5.4	27.	16	—	—
	118	30.2	12.	15	1	—
	29	9.5	15.	10	—	(1)
	147	47.8	14.	17	—	(1)
	8	5.5	19.	5	—	—
	81	20.2	29.	21	—	—
	11	1.9	6.	7	—	—
	19	4.9	11.	9	—	—
	29	4 6	17.	15	10	—
	556	47.8	14./7.	146	21	1 (2)
Seehausen (Kr. Wanzleben) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
	55	14.0	3.	13	5	1
	15	3.3	13.	10	4	—
	24	7.4	9.	14	5	1
	42	7.6	11.	15	1	1
	129	29.9	12.	16	1	—
	23	7.5	15.	8	—	—
	144	37.4	24.	15	—	(1)
	11	5.1	19.	5	—	—
	86	9.2	13.	22	—	—
	17	7.0	1.	5	—	—
	27	5.8	11.	11	—	—
	27	6.7	17.	10	7	—
	600	37.4	24./7.	144	23	3 (1)
Westeregeln (Kr. Wanzleben) H = 76 Meter. h_r = 1 Meter.						
	33	9.0	3.			
	14	5.0	7.			
	15	7.8	9.			
	37	5.7	4.			
	109	22.0	10.			
	26	10.7	27.			
	102	17.7	3.			
	18	15.0	7.			
	113	19.6	29.			
	15	4.6	14.			
	30	8.3	11.			
	24	8.1	17.			
	536	22.0	10./5.			
Wolmirsleben (Kr. Wanzleben) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
	34	7.7	14.	13	4	—
	15	4.9	8.	8	6	—
	15	4.0	11.	11	4	(1)
	32	6.1	27.	16	—	1 (1)
	102	21.8	12.	16	1	—
	36	18.2	27.	8	—	—
	99	26.4	3.	13	—	—
	19	15.6	7.	3	—	—
	112	23.1	28.	23	—	—
	13	4.4	1.	7	—	—
	26	7.4	11.	11	—	—
	22	7.8	17.	13	10	—
	525	26.4	3./7.	142	25	1 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wolmirstedt (Kr. Wolmirstedt) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	18.6	3.	14	5	—
Februar .	13	3.6	9.	8	7	1
März . . .	25	7.6	9.	11	9	1
April . . .	33	5.0	26.	14	—	1
Mai	110	26.1	12.	18	1	1
Juni . . .	28	9.2	16.	7	—	—
Juli	98	22.1	23.	14	—	(1)
August . .	12	4.2	17.	6	—	—
September	72	15.3	29.	22	—	—
Oktober .	14	3.7	8.	7	—	—
November	19	4.6	20.	9	—	—
December	28	6.2	17.	11	10	3
Jahr . . .	510	26.1	12./5.	141	32	7 (1)
Hamersleben (Kr. Oschersleben) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	12.0	17.	12	3	2
Februar .	16	4.1	8.	8	4	—
März . . .	20	5.0	9.	8	6	—
April . . .	42	9.4	11.	16	—	1
Mai	116	25.0	10.	14	1	(1)
Juni . . .	27	10.0	30..	8	—	—
Juli	167	41.0	24.	14	—	(1)
August . .	2	1.2	29.	2	—	—
September	83	16.5	26.	19	—	—
Oktober .	12	2.7	6.	8	—	—
November	28	8.0	11.	9	—	—
December	30	5.2	5.	13	11	—
Jahr . . .	597	41.0	24./7.	131	25	3 (2)
Aschersleben (Kr. Aschersleben) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	6.5	14. 17.			
Februar .	14	3.3	6.			
März . . .	8	6.1	11.			
April . . .	33	6.3	11.			
Mai	136	23.4	26.			
Juni . . .	18	13.6	15.			
Juli	109	17.8	4.			
August . .	20	14.6	17.			
September	107	26.6	9.			
Oktober .	5	3.7	1.			
November	16	2.8	11.			
December	29	12.5	17.			
Jahr . . .	527	26.6	9./9.			
Althaldensleben (Kr. Neuhaldensleben) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	17.6	3.	15	7	2
Februar .	16	3.6	13.	12	9	—
März . . .	26	6.4	9.	16	10	2
April . . .	44	8.0	28.	20	1	2 (2)
Mai	127	29.2	12.	14	1	—
Juni . . .	28	9.8	28.	8	—	—
Juli	117	21.8	23.	16	—	—
August . .	16	6.1	17.	6	—	—
September	76	13.2	14.	19	—	—
Oktober .	21	7.7	1.	8	—	—
November	26	6.6	10.	11	—	—
December	49	15.2	17.	13	11	1
Jahr . . .	618	29.2	12./5.	158	39	7 (2)
Oschersleben (Kr. Oschersleben) H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	11.0	3.	14	5	
Februar .	17	4.1	7.	9	5	
März . . .	22	5.4	9.	10	4	
April . . .	40	8.5	11.	16	—	
Mai	107	28.2	10.	14	—	
Juni . . .	41	14.8	16.	11	—	
Juli	165	50.5	3.	17	—	
August . .	7	6.7	19.	2	—	
September	94	14.9	26.	25	—	
Oktober .	15	4.7	1.	8	—	
November	28	7.0	11.	9	—	
December	28	5.2	17.	14	12	
Jahr . . .	611	50.5	3./7.	149	26	
Kochstedt (Kr. Aschersleben) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	7.6	3.	8		
Februar .	14	3.8	8.	8		
März . . .	15	4.7	5.	8		
April . . .	39	10.9	11.	17		
Mai	115	26.7	25.	17		
Juni . . .	24	10.9	15.	8		
Juli	92	18.4	1.	12		
August . .	7	3.6	19.	4		
September	110	23.4	29.	25		
Oktober .	15	3.9	14.	7		
November	28	6.8	11.	8		
December	25	9.5	17.	13		
Jahr . . .	518	26.7	25./5.	135		
Sommerschenburg (Kr. Neuhaldensleben) H = 157 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	12.7	3.	13	5	2
Februar .	13	2.8	13.	8	6	—
März . . .	20	5.6	9.	9	8	—
April . . .	33	6.1	11.	14	1	2
Mai	125	25.9	12.	14	1	(2)
Juni . . .	26	7.6	15.	8	—	—
Juli	178	41.6	23.	17	—	(1)
August . .	17	8.9	17.	4	—	—
September	82	13.4	14.	21	—	—
Oktober .	12	3.5	31.	7	—	—
November	28	6.1	11.	8	—	—
December	27	6.5	17.	13	10	—
Jahr . . .	619	41.6	23./7.	136 [1]	31	4 (3)
Schlanstedt (Kr. Oschersleben) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	12.5	17.	15	6	—
Februar .	15	4.9	8.	9	7	—
März . . .	22	4.1	30.	11	7	(1)
April . . .	26	7.4	11.	14	1	(1)
Mai	107	21.0	12.	15	1	—
Juni . . .	27	6.5	30.	8	—	—
Juli	120	27.5	6.	16	—	—
August . .	7	2.5	19.	6	—	—
September	80	17.3	13.	24	—	—
Oktober .	11	3.5	6.	11	—	—
November	29	8.0	11.	12	—	(1)
December	28	9.8	17.	11	8	—
Jahr . . .	521	27.5	6./7.	152	30	(3)
Halberstadt (Stadtkr. Halberstadt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	9.0	14.	12	5	—
Februar .	19	4.3	8.	7	6	—
März . . .	12	3.1	11.	9	7	—
April . . .	27	8.9	11.	14	1	—
Mai	125	23.5	10.	17	1	—
Juni . . .	31	9.8	15.	9	—	—
Juli	145	24.5	6.	15	—	—
August . .	22	12.1	7.	5	—	—
September	114	24.5	14.	23	—	1 (1)
Oktober .	10	3.9	6.	4	—	—
November	27	5.9	11.	9	—	—
December	21	8.2	17.	10	13	1
Jahr . . .	594	24.5	6./7. 14./9.	134	33	2 (1)
Gröningen (Kr. Oschersleben) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	8.5	3.	11	5	—
Februar .	9	3.0	8.	5	7	—
März . . .	13	4.5	11.	7	7	1
April . . .	28	8.0	11.	9	—	—
Mai	105	19.5	10.	15	1	—
Juni . . .	29	15.6	16.	7	—	—
Juli	126	29.0	6.	15	—	—
August . .	3	1.0	19.	4	—	—
September	129	41.1	14.	24	—	—
Oktober .	13	3.1	14.	9	—	—
November	20	5.0	11.	10	—	—
December	21	8.7	17.	8	7	—
Jahr . . .	528	41.1	14./9.	124 [1]	27	1
Wegeleben (Kr. Oschersleben) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	5.8	14.	12	4	—
Februar .	12	3.2	8.	8	6	—
März . . .	12	4.7	11.	7	5	—
April . . .	37	8.4	28.	17	—	1 (1)
Mai	108	26.4	10.	16	1	—
Juni . . .	30	9.7	15.	8	—	—
Juli	126	27.2	6.	14	—	—
August . .	10	4.8	7.	5	—	—
September	111	23.0	14.	22	—	—
Oktober .	10	3.0	6.	5	—	—
November	18	4.5	11.	9	—	—
December	21	7.0	17.	11	11	—
Jahr . . .	524	27.2	6./7.	134	27	1 (1)
Aspenstedt (Landkr. Halberstadt) H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	9.7	14.	12	5	1
Februar .	19	4.9	8.	8	4	—
März . . .	21	5.6	5.	10	6	—
April . . .	28	5.0	11.	16	1	2
Mai	118	19.2	26.	15	1	1
Juni . . .	31	9.4	15.	10	—	—
Juli	114	24.6	6.	14	—	—
August . .	12	4.7	19.	6	—	—
September	111	36.2	14.	20	—	—
Oktober .	11	4.5	14.	10	—	—
November	26	4.8	11.	12	—	—
December	24	7.7	17.	10	7 [1]	—
Jahr . . .	557	36.2	14./9.	143	24 [1]	4

[1] Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

[1] Zu klein.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hornburg (Landkr. Halberstadt) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	18.8	17.	10	4	—
Februar .	14	4.0	8.	8	4	—
März . . .	24	6.1	9.	11	9	1
April . . .	22	4.5	11.	13	—	—
Mai	102	30.7	27.	12	2	(1)
Juni . . .	32	13.7	21.	9	—	—
Juli	118	29.5	23.	14	—	—
August . .	16	3.5	17. 18.	7	—	—
September	95	17.8	11.	21	—	1 (1)
Oktober .	14	4.2	6.	7	—	—
November	27	6.3	11.	9	—	—
December	31	8.7	17.	11	9	—
Jahr . . .	553	30.7	27./5.	132	28	2 (2)
Wernigerode (Kr. Wernigerode) H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	94	42.5	13.	12	10	2
Februar .	18	5.4	13.	8	4	—
März . . .	15	4.3	5.	10	10	—
April . . .	19	4.7	6.	16	3	3
Mai	166	36.6	27.	17	2	1
Juni . . .	38	7.2	14.	9	—	—
Juli	124	24.4	3.	16	—	(1)
August . .	18	9.6	17.	4	—	—
September	124	42.1	14.	22	—	—
Oktober .	8	4.0	6.	5	—	—
November	30	5.3	1.	12	—	—
December	32	9.4	31.	12	9	—
Jahr . . .	686	42.5	13./1.	143	38	6 (1)
Plessa [Bahnhof] (Kr. Liebenwerda) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	9.3	3.			
Februar .	21	4.2	9. 17.			
März . . .	16	4.2	2.			
April . . .	56	6.4	13.			
Mai	113	29.7	11.			
Juni . . .	72	19.4	15.			
Juli	125	25.3	6.			
August . .	36	24.8	8.			
September	83	10.9	13.			
Oktober .	18	4.1	7.			
November	44	7.8	17.			
December	25	4.1	14.			
Jahr . . .	639	29.7	11./5.			
Osterwieck (Landkr. Halberstadt) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	13.0	13.			
Februar .	11	3.5	8.			
März . . .	12	3.7	31.			
April . . .	19	6.0	16.			
Mai	107	19.8	4.			
Juni . . .	30	11.7	15.			
Juli	96	22.5	3.			
August . .	10	5.0	16.			
September						
Oktober .	12	5.0	6.			
November	24	6.4	13.			
December	39	8.2	28.			
Jahr . . .						
Elsterwerda (Kr. Liebenwerda) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	18	4.5	13.	8	5	—
März . . .						
April . . .	29	7.9	21.	11	2	—
Mai	170	33.7	11.	17	1	1 (1)
Juni . . .						
Juli						
August . .	16	5.2	22.	6	—	—
September	77	11.4	13.	17	—	—
Oktober .	12	4.9	31.	7	—	—
November	32	5.6	11.	16	—	—
December	30	6.1	17.	9	11	—
Jahr . . .						
Belgern (Kr. Torgau) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	9.5	3.			
Februar .	18	6.2	17.			
März . . .	13	4.0	9.			
April . . .	19	5.2	11.			
Mai	174	26.0	10.			
Juni . . .	35	17.0	15.			
Juli	139	32.0	3.			
August . .	6	5.5	29.			
September	72	13.0	12.			
Oktober .	19	9.5	31.			
November	34	6.6	11.			
December	40	10.0	14.			
Jahr . . .	616	32.0	3./7.			
Schierke (Kr. Wernigerode) H = 610 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	25	9.8	13.	8	1	1
November	68	12.2	23.	14	2	—
December	45	11.7	5.	12	13	2
Jahr . . .						
Liebenwerda (Kr. Liebenwerda) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38?	9.5	14.			
Februar .	14	6.1	19.			
März . . .	13	5.4	2.			
April . . .	21	6.8	11.			
Mai	173	31.1	11.			
Juni . . .	51	23.0	14.			
Juli	115	34.0	3.			
August . .	10	3.0	17.			
September	64	10.1	13.			
Oktober .	7	3.1	8.			
November	34	5.6	25.			
December	26	7.2	17.			
Jahr . . .	566	34.0	3./7.			
Schildau (Kr. Torgau) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	12.2	3.			
Februar .	19	4.2	9.			
März . . .	18	4.3	9.			
April . . .	35	7.1	12.			
Mai	175	28.0	5.			
Juni . . .	64	28.4	15.			
Juli	102	35.8	3.			
August . .	17	6.8	17.			
September	85	9.2	19.			
Oktober .	2	2.1	8.			
November	40	17.5	8.			
December	35	5.7	17.			
Jahr . . .	641	35.8	3./7.			
Stapelburg (Kr. Wernigerode) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	81	27.3	13.	13	7	
Februar .	21	5.5	13.	10	—?	
März . . .	22	5.2	11.	11	10	
April . . .	26	4.9	22.	15	3	
Mai	141	22.6	10.	20	2	
Juni . . .						
Juli	177	41.0	3.	20	—	
August . .	16	5.1	19.	6	—	
September	114	29.5	14.	23	—	
Oktober .	19	6.7	31.	10	—	
November	29	7.2	12.	11	—	
December	38	10.2	31.	13	12	
Jahr . . .						
Mühlberg a./Elbe (Kr. Liebenwerda) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	7.9	14.	14	8	—
Februar .	11	3.8	13.	6	9	—
März . . .	15	3.8	2.	7	7	—
April . . .	27	3.8	11.	13	1	1
Mai	168	23.9	5.	19	2	1
Juni . . .	47	17.1	15.	10	—	—
Juli	143	30.8	3.	14	—	(1)
August . .	10	5.6	19.	3	—	—
September	67	8.2	11.	16	—	—
Oktober .	8	3.4	31.	7	—	—
November	25	3.8	1.	11	—	—
December	20	3.8	12.	9	12	1
Jahr . . .	584	30.8	3./7.	129	39	3 (1)
Herzberg a./Elster [Bahnhof] (Kr. Schweinitz) H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	7.9	14.	18		
Februar .	18	6.6	9.	9		
März . . .	21	4.2	5.	11		
April . . .	37	5.2	18.	13		
Mai	167	27.5	11.	19		
Juni . . .	51	18.8	15.	8		
Juli	127	50.4	3.	13		
August . .	7	1.7	19.	5		
September	94	12.3	17.	23		
Oktober .	14	4.5	30.	5		
November	38	9.3	1.	19		
December	34	13.6	17.	9		
Jahr . . .	648	50.4	3./7.	152		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Mauken (Kr. Schweinitz) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	9.3	13.	13		
Februar .	11	2.5	8.	8		
März . . .	18	3.7	9.	7		
April . . .	23	4.9	11.	13		
Mai	157	24.5	5.	19		
Juni . . .	31	20.3	15.	7		
Juli	115	37.4	23.	14		
August . .	8	2.6	21.	5		
September	82	8.9	14.	22		
Oktober .	13	4.8	31.	7		
November	27	3.6	11.	12		
December	30	8.0	17.	9		
Jahr . . .	554[1])	37.4	23./7.	136		
Zahna (Kr. Wittenberg) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	7.2	17.			
Februar .	22	10.5	9.			
März . . .	17	4.0	9.			
April . . .	22	9.0	10.			
Mai	109	30.1	11.			
Juni . . .	42	24.0	15.			
Juli	90	32.0	24.			
August . .	29	12.1	20.			
September	93	19.8	14.			
Oktober .	7	2.2	6.			
November	27	7.4	10.			
December	33	5.7	29.			
Jahr . . .	526	32.0	24./7.			
Neumühle bei Düben (Kr. Bitterfeld) H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	26	8.1	31.			
April . . .						
Mai	172	24.7	25.			
Juni . . .	68	27.0	15.			
Juli	92	20.3	23.			
August . .	12	6.3	21.			
September	108	16.2	29.			
Oktober .	19	12.5	31.			
November	44	11.1	13.			
December	28	12.5	5.			
Jahr . . .						

[1]) Im Winter zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schlieben (Kr. Schweinitz) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	6.3	3.	16	4	1
Februar .	19	4.8	8.	9	9	—
März . . .	21	4.2	9.	13	6	—
April . . .	37	5.0	13.	19	1	1
Mai	181	28.7	11.	20	2	(1)
Juni . . .	53	23.7	15.	9	—	—
Juli	120	23.2	3.	18	—	(1)
August . .	3	1.9	30.	2	—	—
September	95	12.0	19.	22	—	1 (1)
Oktober .	17	4.6	31.	6	—	—
November	41	7.4	24.	17	—	—
December	36	9.0	17.	11	11	—
Jahr . . .	660	28.7	11./5.	162	33	3 (3)
Bitterfeld (Kr. Bitterfeld) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	8.8	3.			
Februar .	12	3.7	8.			
März . . .	12	4.0	11.			
April . . .	30	10.2	11.			
Mai	106	29.8	26.			
Juni . . .	38	25.0	8.			
Juli	89	17.5	3.			
August . .	4	3.1	21.			
September	72	15.5	29.			
Oktober .						
November						
December	35	10.2	17.			
Jahr . . .						
Zörbig (Kr. Bitterfeld) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	9.6	17.	9	1	—
Februar .	15	3.0	6.	8	5	1
März . . .	16	3.5	2. 11.	7	3	—
April . . .	36	9.8	11.	13	—	—
Mai	126	29.8	26.	15	1	—
Juni . . .	43	20.0	15.	9	—	—
Juli	106	17.5	4.	17	—	—
August . .	7	3.0	21.	4	—	—
September	92	24.9	29.	19	—	—
Oktober .	16	7.9	31.	4	—	—
November	26	8.5	11.	11	—	—
December	30	8.7	17.	9	9	—
Jahr . . .	549	29.8	26./5.	125	19	1

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schmiedeberg (Kr. Wittenberg) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	11.2	3.	16	3	1
Februar .	17	2.9	9.	8	5	—
März . . .	24	6.2	9.	8	4	—
April . . .	39	8.8	11.	17	2	—
Mai	167	27.5	10.	17	1	2
Juni . . .	41	23.5	15.	7	—	—
Juli	127	29.9	23.	18	—	—
August . .	6	2.7	21.	4	—	—
September	97	14.5	14.	22	—	2
Oktober .	16	9.6	31.	7	—	—
November	33	6.4	11.	11	—	—
December	37	8.4	5.	10	12	—
Jahr . . .	652	29.9	23./7.	145	27	5
Bitterfeld [Altschloss] (Kr. Bitterfeld) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	41	8.7	3.	12	1	—
Februar .	14	3.7	8.	6	3	—
März . . .	18	7.0	11.	5	1	1
April . . .	29	11.4	11.	10	—	—
Mai	124	30.3	26.	18	—	—
Juni . . .	50	25.6	15.	6	—	—
Juli	90	17.5	23.	14	—	—
August . .	5	3.3	21.	3	—	—
September	72	15.6	27.	17	—	1
Oktober .	14	4.4	29.	5	—	—
November						
December	42	11.7	14.	11	11	—
Jahr . . .						
Brachstedt (Saalkreis) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	7.5	17.	11	5	1
Februar .	17	4.3	8.	7	7	—
März . . .	20	8.9	2.	7	7	1
April . . .	31	10.0	11.	16	—	—
Mai	122	18.8	26.	18	2	1
Juni . . .	41	23.6	15.	7	—	—
Juli	137	32.6	3.	15	—	—
August . .	11	3.6	17.	6	—	—
September	89	22.1	29.	18	—	—
Oktober .	10	6.1	31.	4	—	—
November	24	5.2	11.	11	—	—
December	32	8.2	17.	11	15	—
Jahr . . .	568	32.6	3./7.	131	36	3

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wittenberg (Kr. Wittenberg) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	8.5	3.			
Februar .	19	5.9	8.			
März . . .	14	5.1	27.			
April . . .	25	4.4	11.			
Mai	124	22.2	11.			
Juni . . .	30	20.8	15.			
Juli	161	35.7	3.			
August . .	8	3.7	19.			
September	95	13.7	14.			
Oktober .	7	2.4	31.			
November	26	7.2	9.			
December	29	8.9	4.			
Jahr . . .	583	35.7	3./7.			
Gräfenhainichen (Kr. Bitterfeld) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	20	5.5	17.	11	4	1
Februar .	18	3.5	7.	8	6	1
März . . .	19	4.1	9.	9	5	1
April . . .	43	10.8	11.	15	—	2
Mai	135	27.0	5.	17	1	1
Juni . . .	54	24.8	15.	7	—	—
Juli	121	22.0	3.	18	—	—
August . .	11	3.1	21.	6	—	—
September	116	16.5	11.	21	—	2
Oktober .	14	8.0	31.	4	—	—
November	26	4.8	11.	12	—	—
December	30	7.4	17.	14	14	1
Jahr . . .	607	27.0	5./5.	142	30	9
Giebichenstein (Saalkreis) H = 100 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	25	5.8	13.	12	6	1
Februar .	11	3.0	8. 13.	7	6	—
März . . .	11	4.4	2.	7	6	—
April . . .	18	2.8	22.	15	—	2 (1)
Mai	108	16.3	26.	18	1	—
Juni . . .	38	24.5	15.	8	—	—
Juli	127	32.1	3.	18	—	—
August . .	13	4.7	29.	6	—	—
September	82	20.2	29.	19	—	—
Oktober .	12	7.0	31.	5	—	—
November	18	4.2	23.	13	—	—
December	25	5.4	17.	13	13	—
Jahr . . .	488	32.1	3./7.	141	32	3 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Lochau (Saalkreis)

H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	20	5.4	13.	11	5	1
Februar .	9	2.4	8.	7	7	—
März . . .	14	5.1	2.	9	5	1
April . . .	20	3.6	12.	12	1	1
Mai	124	28.2	5.	16	1	1
Juni . . .	41	28.7	15.	5	—	—
Juli	158	23.6	15.	14	—	1 (1)
August . .	12	6.2	29.	6	—	—
September	80	23.0	14.	19	—	1
Oktober .	13	10.1	31.	3	—	—
November	15	4.5	8.	9	—	—
December	25	4.9	26.	10	14	2
Jahr . . .	531	28.7	15./6.	121	33	8 (1)

Planena (Saalkreis)

H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	15	4.1	13.	11	3	—
Februar .	9	2.2	8.	7	6	—
März . . .	9	3.1	11.	8	5	(1)
April . . .	20	4.0	12.	17	1	2
Mai	117	17.5	5.	18	1	1
Juni . . .	35	23.9	15.	7	—	—
Juli	148	34.1	3.	18	—	—
August . .	18	12.6	29.	6	—	—
September	75	17.0	29.	22	—	(1)
Oktober .	12	8.1	31.	5	—	—
November	16	2.5	8.	11	—	—
December	29	7.3	17.	12	11	—
Jahr . . .	503	34.1	3./7.	142	27	3 (2)

Rothenburg (Saalkreis)

H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	7.2	17.	9		
Februar .	11	2.7	8.	7		
März . . .	8	4.1	11.	6		
April . . .	33	7.1	28.	16		
Mai	98	17.6	5.	16		
Juni . . .	33	20.5	15.	9		
Juli	111	24.8	23.	16		
August . .	5	2.1	19.	5		
September	122	30.4	29.	19		
Oktober .	10	5.1	31.	4		
November	20	4.2	11.	13		
December	25	8.4	17.	12		
Jahr . . .	510	30.4	29./9.	132		

Trotha (Saalkreis)

H = 76 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	25	5.1	13.	13	2	—
Februar .	11	2.7	8.	7	5	—
März . . .	12	4.0	2.	8	6	—
April . . .	19	3.1	22.	15	—	(1)
Mai	114	16.8	26.	17	1	—
Juni . . .	47	25.6	15.	8	—	—
Juli	131	28.6	3.	18	—	—
August . .	14	4.9	29.	6	—	—
September	83	22.6	29.	19	—	—
Oktober .	12	7.2	31.	5	—	—
November	20	3.9	23.	14	—	—
December	24	5.3	17.	13	11	—
Jahr . . .	512	28.6	3./7.	143	25	(1)

Wettin (Saalkreis)

H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	10.0	13.	12	2	1
Februar .	14	2.6	13.	7	4	—
März . . .	11	5.0	11.	11	6	1
April . . .	24	4.3	22.	14	—	—
Mai	117	20.5	5.	17	1	(1)
Juni . . .	44	26.8	15.	10	—	—
Juli	142	21.2	4.	15	—	—
August . .	12	4.8	17.	5	—	—
September	87	26.0	14.	20	—	—
Oktober .	14	6.6	31.	5	—	—
November	22	3.7	23.	15	—	—
December	27	8.4	17.	12	7[1]	—
Jahr . . .	554	26.8	15./6.	143	20[1]	2 (1)

[1] Zu klein.

Doberschütz (Kr. Delitzsch)

H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	13.2	14.			
Februar .	15	5.1	8.			
März . . .	26	6.2	2.			
April . . .	28	6.1	11. 22.			
Mai	139	27.2	5.			
Juni . . .	46	27.3	15.			
Juli	130	27.1	3.			
August . .	7	3.4	3.			
September	90	12.9	1.			
Oktober .	11	5.1	31.			
November	29	9.3	12.			
December	28	6.7	5.			
Jahr . . .	589	27.3	15./6.			

Eilenburg (Kr. Delitzsch)

H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	7.0	14.	13	4	1
Februar .	13	3.7	8.	7	7	—
März . . .	19	4.8	2.	8	6	1
April . . .	36	8.2	11.	17	1	1
Mai	132	28.2	26.	21	1	—
Juni . . .	57	24.2	15.	10	—	—
Juli	117	24.2	3.	16	—	(1)
August . .	15	4.1	29.	6	—	—
September	72	10.1	11.	18	—	—
Oktober .	13	6.6	31.	6	—	—
November	26	4.3	11.	13	—	—
December	37	6.5	5.	13	13	—
Jahr . . .	575	28.2	26./5.	148	32	3 (1)

Neuhaus (Kr. Delitzsch)

H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	6.7	17.	15		
Februar .	17	4.0	7.	7		
März . . .	28	4.5	27.	9		
April . . .	32	11.2	11.	14		
Mai	142	40.3	26.	17		
Juni . . .	41	24.0	15.	6		
Juli	80	18.3	23.	13		
August . .	10	3.1	21.	7		
September	26	18.3	14.	18		
Oktober .	13	7.5	31.	6		
November	27	5.1	11.	13		
December	19	8.1	27.	7		
Jahr . . .	483	40.3	26./5.	132		

Werbelin (Kr. Delitzsch)

H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	6.5	14.	12	3	2
Februar .	13	3.0	8.	7	4	—
März . . .	20	5.4	2.	9	4	—
April . . .	31	8.3	11.	14	1	2
Mai	110	24.1	26.	16	1	(1)
Juni . . .	30	23.8	14.	5	—	—
Juli	77	18.2	23.	14	—	—
August . .	11	3.5	29.	4	—	—
September	79	21.2	29.	16	—	—
Oktober .	10	7.0	31.	4	—	—
November	20	4.3	11.	10	—	—
December	28	5.0	26.	11	9	—
Jahr . . .	459	24.1	26./5.	122[1]	22	4 (1)

[1] Zu klein.

Hettstedt (Mansfelder Gebirgskreis)

H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	131	20.5	25.	17	—	—
Juni . . .	51	20.0	15.	13	—	—
Juli	110	20.8	2.	17	—	—
August . .	3	2.3	13.	2	—	—
September	148?				—	—
Oktober .	20	4.0	3. 4. 6.	9	—	—
November						
December						
Jahr . . .						

Wippra (Mansfelder Gebirgskreis)

H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	65	31.5	13.	14	7	—
Februar .	19	6.7	13.	7	6	—
März . . .	18	7.0	9.	8	3	—
April . . .	60	14.0	28.	18	1	(1)
Mai	148	31.8	27.	19	2	—
Juni . . .	38	23.2	15.	8	—	—
Juli	128	24.5	23.	15	—	—
August . .	9	3.8	17.	5	—	—
September	110	22.5	14.	22	—	1
Oktober .	13	4.1	31.	4	—	—
November	22	7.0	11.	11	—	—
December	16	4.0	5.	10	12	—
Jahr . . .	646	31.8	27./5.	141	31	1 (1)

Belleben (Mansfelder Seekreis)

H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	8.5	14.	10		
Februar .	19	6.1	3.	8		
März . . .	14	4.5	11.	8		
April . . .	23	6.3	10.	7		
Mai	100	16.1	26.	13		
Juni . . .	24					
Juli	108	22.3	14.	14		
August . .	5	4.5	19.	1		
September	103	23.3	29.	16		
Oktober .	8	4.5	31.	3		
November	25	5.4	23.	8		
December	14	2.8	16.	7		
Jahr . . .	479					

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Eisleben (Mansfelder Seekreis) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	17.4	13.	8	6	1	Januar
Februar .	14	7.1	13.	8	6	—	Februar
März . . .	14	4.8	11.	10	7	—	März
April . . .	25	4.7	18.	16	1	2 (2)	April
Mai	110	16.4	26.	16	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	33	19.5	15.	7	—	—	Juni
Juli	74	15.5	1.	10	—	(1)	Juli
August . .	10	4.7	8.	5	—	(1)	August
September	87	19.8	14.	20	—	2 (1)	September
Oktober .	12	6.0	31.	5	—	—	Oktober
November	14	2.8	8.	9	—	—	November
December	24	5.4	17.	12	14	—	December
Jahr . . .	449	19.8	14./9.	126	35	6 (6)	Jahr
Seeburg (Mansfelder Seekreis) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	10.9	13.		3	2	Januar
Februar .	12	6.5	13.		4	1	Februar
März . . .	9	4.5	11.		6	—	März
April . . .	24	6.2	27.		1	(3)	April
Mai	116	21.8	5.		1	—	Mai
Juni . . .	31	21.2	15.		—	—	Juni
Juli	95	18.5	23.		—	—	Juli
August . .	16	10.3	8.		—	—	August
September	79	25.2	29.		—	—	September
Oktober .	3	1.5	31.		—	—	Oktober
November	14	3.7	8.		—	—	November
December	25	3.9	6.		11	—	December
Jahr . . .	447	25.2	29./11.		26	3 (3)	Jahr
Sangerhausen (Kr. Sangerhausen) H = 154 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	8.9	14.	14	6	—	Januar
Februar .	12	2.9	8.	7	7	—	Februar
März . . .	17	5.2	11.	8	7	1	März
April . . .	39	8.8	11.	17	1	2	April
Mai	97	24.8	27.	16	—	—	Mai
Juni . . .	25	11.8	15.	9	—	—	Juni
Juli	85	23.3	4.	13	—	—	Juli
August . .	6	4.1	29.	2	—	—	August
September	88	20.5	29.	23	—	—	September
Oktober .	13	5.1	31.	8	—	—	Oktober
November	20	4.5	11.	12	—	—	November
December	18	3.0	10.	12	9	—	December
Jahr . . .	462	24.8	27./5.	141	30	3	Jahr
Höhnstedt (Mansfelder Seekreis) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	21	11.2	13.	12	4	—	Januar
Februar .	12	5.1	13.	8	5	—	Februar
März . . .	14	8.2	11.	5	6	—	März
April . . .	26	7.0	27.	15	1	(1)	April
Mai	120	17.2	26.	17	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	33	19.4	15.	10	—	—	Juni
Juli	162	56.3	17.	14	—	(2)	Juli
August . .	16	4.5	8.	5	—	—	August
September	75	23.0	29.	19	—	—	September
Oktober .	13	8.0	31.	5	—	—	Oktober
November	15	4.0	8.	11	—	—	November
December	22	4.8	17.	12	14	—	December
Jahr . . .	529	56.3	17./7.	133	31	1 (4)	Jahr
Artern (Kr. Sangerhausen) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	8.6	13.				Januar
Februar .	8	3.0	8.				Februar
März . . .	16	8.4	11.				März
April . . .	24	4.2	22.				April
Mai	128	20.5	26.				Mai
Juni . . .	24	12.2	15.				Juni
Juli	120	23.2	18.				Juli
August . .	15	8.7	29.				August
September	72	20.8	29.				September
Oktober .	12	9.8	31.				Oktober
November	15	3.3	8. 11.				November
December	25	6.4	17.				December
Jahr . . .	493	23.2	18./7.				Jahr
Stolberg a. Harz (Kr. Sangerhausen) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	124	26.8	13.	15	8	—	Januar
Februar .	51	9.8	14.	9	5	—	Februar
März . . .	44	10.0	27.	8	5	—	März
April . . .	79	11.9	7.	17	2	—	April
Mai	68	18.9	17.	11	3	1	Mai
Juni . . .	51	13.6	12.	10	—	—	Juni
Juli	126	32.8	23.	12	—	—	Juli
August . .	18	7.5	19.	5	—	—	August
September	154	16.4	6.	23	—	1	September
Oktober .	23	3.8	13.	12	—	—	Oktober
November	50	10.6	9.	13	—	—	November
December	34	10.6	5.	15	13	1	December
Jahr . . .	822	32.8	23./7.	150	36	3	Jahr
Ober Röblingen (Mansfelder Seekreis) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	13.0	13.				Januar
Februar .	13	7.0	13.				Februar
März . .	10	5.1	11.				März
April . . .	22	3.5	27.				April
Mai	121	25.6	26.				Mai
Juni . . .	30	18.6	15.				Juni
Juli	90	22.1	4.				Juli
August . .	17	8.8	29.				August
September	81	21.8	29.				September
Oktober .	7	3.8	31.				Oktober
November	18	5.1	11.				November
December	18	6.5	17.				December
Jahr . . .	457	25.6	26./5.				Jahr
Hayn bei Stolberg (Kr. Sangerhausen) H = 435 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	97	31.8	13.	16	11	—	Januar
Februar .	27	8.2	13.	10	5	—	Februar
März . .	32	7.5	9.	11	9	—	März
April . . .	68	18.2	11.	19	3	5	April
Mai	137	29.1	27.	18	2	—	Mai
Juni . . .	36	18.3	15.	10	—	—	Juni
Juli	117	27.2	23.	14	—	—	Juli
August . .	16	7.8	17.	4	—	—	August
September	168	23.7	9.	21	—	1	September
Oktober .	16	4.5	31.	9	—	—	Oktober
November	44	9.4	11.	14	—	—	November
December	30	4.6	3.	13	10	—	December
Jahr . . .	788	31.8	13./1.	159	40	6	Jahr
Beichlingen [Schloss] (Kr. Eckartsberga) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	32	7.0	14.				Januar
Februar .	8	4.5	13.				Februar
März . .	14	6.2	11.				März
April . . .	33	9.5	11.				April
Mai	170	38.6	26.				Mai
Juni . . .	36	20.0	15.				Juni
Juli	124	33.5	3.				Juli
August . .	8	6.9	29.				August
September	130	29.6	9.				September
Oktober .	12	11.0	31.				Oktober
November	19	3.5	23.				November
December	24	5.0	17.				December
Jahr . . .	610	38.6	26./5.				Jahr
Schraplau (Mansfelder Seekreis) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	11.7	13.		5	—	Januar
Februar .	11	3.9	13.		5	—	Februar
März . . .	13	6.0	11.		7	—	März
April . . .	25	5.0	11.		1	1	April
Mai	136	32.4	26.		—	—	Mai
Juni . . .	25	18.5	15.		—	—	Juni
Juli	105	24.0	4.		—	—	Juli
August . .	12	5.5	29.		—	—	August
September	93	23.5	29.		—	—	September
Oktober .	13	9.7	31.		—	—	Oktober
November	15	4.4	11.		—	—	November
December	26	6.8	17.		10	—	December
Jahr . . .	503	32.4	26./5.		28	1	Jahr
Kelbra (Kr. Sangerhausen) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	13.0	13.	13	2	—	Januar
Februar .	10	2.8	8.	6	4	—	Februar
März . . .	13	6.0	11.	5	5	—	März
April . . .	35	9.1	11.	14	1	(1)	April
Mai	105	35.1	27.	14	—	—	Mai
Juni . . .	20	5.7	15.	7	—	—	Juni
Juli	71	16.2	1.	15	—	—	Juli
August . .	14	7.2	29.	4	—	—	August
September	72	20.3	29.	21	—	—	September
Oktober .	14	8.2	31.	7	—	—	Oktober
November	25	4.5	11.	11	—	—	November
December	25	3.7	3.	11	8	—	December
Jahr . . .	445	35.1	27./5.	128[1])	20[1])	(1)	Jahr
Bibra (Kr. Eckartsberga) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	7.3	14.	12	6	1	Januar
Februar .	12	2.8	13.	10	6	—	Februar
März . . .	13	4.6	11.	9	7	—	März
April . . .	48	10.8	11.	17	2	1	April
Mai	129	20.5	7.	18	1	—	Mai
Juni . . .	51	29.2	15.	9	—	—	Juni
Juli	138	26.2	3.	17	—	—	Juli
August . .	15	8.6	29.	7	—	—	August
September	97	15.4	14.	22	—	1	September
Oktober .	13	9.4	31.	6	—	—	Oktober
November	14	2.5	10.	13	—	—	November
December	27	5.8	26.	13	11	—	December
Jahr . . .	591	29.2	15./6.	153	33	3	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Eckartsberga (Kr. Eckartsberga) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	16	3.3	14.	11	7	—	Januar
Februar .	9	3.1	8.	7	5	—	Februar
März . . .	17	5.3	31.	7	4	1	März
April . . .	32	6.3	12.	14	3	1	April
Mai	153	22.3	7.	16	1	—	Mai
Juni . . .	55	32.5	15.	9	—	—	Juni
Juli	120	32.7	3.	15	—	—	Juli
August . .	26	14.2	9.	7	—	(1)	August
September	96	21.2	14.	21	—	1	September
Oktober .	13	8.3	31.	3	—	—	Oktober
November	20	4.4	23.	11	—	—	November
December	36	6.5	26.	13	13	—	December
Jahr . . .	593	32.7	3./7.	134	33	3 (1)	Jahr
Wiehe (Kr. Eckartsberga) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	13.5	13.	14	5	1	Januar
Februar .	17	5.4	13.	7	4	—	Februar
März . . .	13	4.6	9.	8	5	—	März
April . . .	61	17.1	11.	13	2	—	April
Mai	119	20.1	27.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	42	21.5	15.	11	—	—	Juni
Juli	123	26.7	4.	15	—	(1)	Juli
August . .	13	6.8	29.	5	—	—	August
September	112	14.7	7.	24	—	—	September
Oktober .	18	10.0	31.	3	—	—	Oktober
November	22	4.4	11.	11	—	—	November
December	28	5.6	6.	11	9	—	December
Jahr . . .	624	26.7	4./7.	138	25	1 (2)	Jahr
Schönewerda (Kr. Querfurt) H = 121 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	12.1	13.	12			Januar
Februar .	9	4.4	13.	6			Februar
März . . .	15	7.7	11.	6			März
April . . .	37	12.0	11.	14			April
Mai	132	19.0	27.	17			Mai
Juni . . .	45	22.5	15.	8			Juni
Juli	128	29.2	14.	16			Juli
August . .	17	11.1	29.	3			August
September	89	17.1	29.	20			September
Oktober .	15	10.5	31.	5			Oktober
November	13	2.6	11.	11			November
December	20	4.5	26.	9			December
Jahr . . .	555	29.2	14./7.	127 [1]			Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hemleben (Kr. Eckartsberga) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	5.8	17.	12	5	—	Januar
Februar .	10	3.1	8.	8	3	—	Februar
März . . .	14	6.2	11.	8	3	—	März
April . . .	38	11.6	11.	14	1	—	April
Mai	157	25.9	26.	18	1	(1)	Mai
Juni . . .	34	21.8	15.	7	—	—	Juni
Juli	114	26.5	3.	18	—	—	Juli
August . .	10	7.9	29.	5	—	—	August
September	129	22.5	9.	22	—	—	September
Oktober .	13	8.8	31.	4	—	—	Oktober
November	23	3.7	11.	12	—	—	November
December	29	5.9	17.	11	11	—	December
Jahr . . .	599	26.5	3./7.	139	24	(1)	Jahr
Eulau (Kr. Querfurt) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	8.7	13.	12	3	—	Januar
Februar .	11	2.3	8.	8	5	—	Februar
März . . .	8	3.9	11.	7	6	1	März
April . . .	44	10.3	13.	19	1	—	April
Mai	151	25.2	6.	16	—	—	Mai
Juni . . .	56	28.0	15.	7	—	—	Juni
Juli	111	21.2	3.	13	—	—	Juli
August . .	20	7.2	7.	6	—	—	August
September	84	20.2	14.	18	—	—	September
Oktober .	14	10.9	31.	4	—	—	Oktober
November	19	7.4	9.	7	—	—	November
December	22	4.5	28.	11	10	—	December
Jahr . . .	566	28.0	15./6.	128	25	1	Jahr
Zeddenbach (Kr. Querfurt) H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	34	9.8	13.	12	5	1	Januar
Februar .	13	2.9	6.	6	4	—	Februar
März . . .	16	4.9	11.	8	2	—	März
April . . .	45	8.4	11.	19	1	—	April
Mai	171	27.4	26.	19	—	—	Mai
Juni . . .	47	26.3	15.	4	—	—	Juni
Juli	94	15.4	1.	16	—	—	Juli
August . .	25	9.7	29.	7	—	—	August
September	125	18.5	8.	20	—	—	September
Oktober .	12	7.6	31.	3	—	—	Oktober
November	17	4.0	10.	11	—	—	November
December	22	5.4	26.	12	10	—	December
Jahr . . .	621	27.4	26./5.	137	22	1	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kölleda (Kr. Eckartsberga) H = 148 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	6.9	13.	11	8	1	Januar
Februar .	9	2.6	8.	6	5	1	Februar
März . . .	15	6.5	11.	8	5	—	März
April . . .	42	9.6	11.	15	1	—	April
Mai	140	22.0	27.	17	—	—	Mai
Juni . . .	38	21.9	15.	8	—	—	Juni
Juli	109	29.3	3.	14	—	—	Juli
August . .	11	7.8	29.	5	—	—	August
September	117	20.4	8.	23	—	—	September
Oktober .	17	11.0	31.	5	—	—	Oktober
November	15	3.6	11.	10	—	—	November
December	26	4.4	26.	14	13	1	December
Jahr . . .	565	29.3	3./7.	136	32	3	Jahr
Nebra (Kr. Querfurt) H = 160* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	8.9	13.				Januar
Februar .	9	2.5	8.				Februar
März . . .	13	4.2	11.				März
April . . .	32	5.2	28.				April
Mai	120	19.1	25.				Mai
Juni . . .	37	24.0	15.				Juni
Juli	124	24.8	14.				Juli
August . .	15	8.3	29.				August
September	75	18.4	30.				September
Oktober .	15	9.5	31.				Oktober
November	13	4.2	25.				November
December	21	4.5	6.				December
Jahr . . .	510	24.8	14./7.				Jahr
Dürrenberg (Kr. Merseburg) H = 89 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	20	6.0	17.	8	2	1	Januar
Februar .	7	4.3	8.	5	5	—	Februar
März . . .	8	2.7	11.	5	4	1	März
April . . .	22	4.4	13.	14	1	(1)	April
Mai	136	23.8	5.	17	1	(1)	Mai
Juni . . .	50	32.0	15.	7	—	—	Juni
Juli	118	25.1	7.	16	—	—	Juli
August . .	21	7.0	19.	9	—	—	August
September	86	19.7	14.	16	—	1	September
Oktober .	12	8.5	31.	6	—	—	Oktober
November	16	3.1	1.	11	—	—	November
December	23	5.2	17.	12	10	3	December
Jahr . . .	519	32.0	15./6.	126	23	6 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Leubingen [Rittergut] (Kr. Eckartsberga) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	9.1	16.				Januar
Februar .	12	5.4	13.				Februar
März . . .	10	3.7	10.				März
April . . .	36	14.4	11.				April
Mai	129	20.6	27.				Mai
Juni . . .	36	17.1	16.				Juni
Juli	114	30.1	3.				Juli
August . .	11	8.9	29.				August
September	138	26.0	29.				September
Oktober .	17	10.0	31.				Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Rossbach (Kr. Querfurt) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	8.0	13.	10	2	—	Januar
Februar .	12	2.5	8.-17.	8	4	—	Februar
März . . .	10	3.7	11.	9	4	—	März
April . . .	35	9.0	11.	16	2	(1)	April
Mai	140	22.5	5.	18	—	—	Mai
Juni . . .	43	30.0	15.	7	—	—	Juni
Juli	131	39.5	3.	12	—	—	Juli
August . .	10	5.5	29.	5	—	—	August
September	84	18.0	14.	12	—	—	September
Oktober .	14	11.5	31.	3	—	1	Oktober
November	21	3.5	11.	11	—	—	November
December	25	6.3	17.	12	9	—	December
Jahr . . .	554	39.5	3./7.	123	21	1 (1)	Jahr
Lauchstädt (Kr. Merseburg) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	24	8.3	13.				Januar
Februar .	8	3.2	8.				Februar
März . . .	3	1.5	9.				März
April . . .	18	3.5	12.				April
Mai	115	20.5	10.				Mai
Juni . . .	51	26.9	15.				Juni
Juli	105	32.5	3.				Juli
August . .	23	12.5	7.				August
September	74	24.0	29.				September
Oktober .	14	9.4	31.				Oktober
November	15	4.8	8.				November
December	22	5.6	26.				December
Jahr . . .	472	32.5	3./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Lützen (Kr. Merseburg) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	5.8	17.	10	4	1	Januar
Februar .	9	3.3	8.	6	6	—	Februar
März . . .	11	3.2	11.	7	7	—	März
April . . .	32	8.8	13.	13	1	1	April
Mai	127	24.1	5.	15	1	(1)	Mai
Juni . . .	51	30.1	15.	11	—	—	Juni
Juli	127	24.6	4.	14	—	—	Juli
August . .	27	8.9	19.	8	—	—	August
September	103	20.0	14.	17	—	1	September
Oktober .	14	10.4	31.	5	—	—	Oktober
November	16	3.2	21.	10	—	—	November
December	25	5.0	26.	11	13	—	December
Jahr . . .	563	30.1	15./6.	127	32	3 (1)	Jahr
	Schkölen (Kr. Weissenfels) H = 210 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	21	4.9	13.	11	10	—	Januar
Februar .	15	3.8	8.	10	5	—	Februar
März . . .	15	4.2	11.	9	8	(1)	März
April . . .	45	7.2	28.	17	1	—	April
Mai	182	37.6	26.	18	2	(1)	Mai
Juni . . .	53	29.7	15.	8	—	—	Juni
Juli	152	31.5	3.	16	—	—	Juli
August . .	21	5.7	8.	8	—	—	August
September	92	16.7	29.	22	—	—	September
Oktober .	12	8.1	31.	5	—	—	Oktober
November	19	2.9	23.	13	—	—	November
December	34	5.8	26.	12	17	1	December
Jahr . . .	661	37.6	26./5.	149	43	1 (2)	Jahr
	Naumburg a./Saale (Kr. Naumburg) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	6.7	14.	11	3	—	Januar
Februar .	12	2.6	8.	8	5	—	Februar
März . . .	13	4.2	11.	9	3	—	März
April . . .	45	7.6	12.	20	1	—	April
Mai	172	27.8	26.	18	2	1	Mai
Juni . . .	64	32.2	15.	10	—	—	Juni
Juli	124	43.5	3.	14	—	—	Juli
August . .	22	8.1	8.	6	—	—	August
September	99	18.7	14.	21	—	1	September
Oktober .	14	10.2	31.	3	—	—	Oktober
November	18	3.7	9.	10	—	—	November
December	31	6.4	16.	11	8	—	December
Jahr . . .	638	43.5	3./7.	141	22	2	Jahr
	Merseburg (Kr. Merseburg) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	7.6	12.	10			Januar
Februar .	9	1.8	5.	8			Februar
März . . .	11	3.5	11.	2			März
April . . .	23	6.2	13.	13			April
Mai	137	21.2	5.	18			Mai
Juni . . .	42	29.0	15.	7			Juni
Juli	127	34.4	3.	13			Juli
August . .	17	7.6	8.	4			August
September	88	18.0	29.	20			September
Oktober .	13	10.5	31.	5			Oktober
November	13	3.1	8.	10			November
December	30	5.7	17.	11			December
Jahr . . .	536	34.4	3./7.	121			Jahr
	Teuchern (Kr. Weissenfels) H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	6.4	13.	9	6	—	Januar
Februar .	13	3.0	17.	8	7	—	Februar
März . . .	15	3.6	11.	9	7	1	März
April . . .	41	6.0	13.	17	1	1	April
Mai	203	31.8	7.	19	2	1	Mai
Juni . . .	55	29.1	15.	9	—	—	Juni
Juli	147	33.2	3.	17	—	—	Juli
August . .	30	7.3	19.	8	—	—	August
September	130	31.5	14.	23	—	—	September
Oktober .	11	8.3	31.	3	—	—	Oktober
November	29	4.3	10.	15	—	—	November
December	30	6.1	17.	14	12	—	December
Jahr . . .	726	33.2	3./7.	151	35	3	Jahr
	Heuckewalde (Kr. Zeitz) H = 284 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	3.3	14.	12	9	1	Januar
Februar .	14	3.0	7.	11	5	—	Februar
März . . .	13	2.5	11.	11	8	—	März
April . . .	40	6.5	12.	19	2	1	April
Mai	154	26.8	7. 26.	19	2	—	Mai
Juni . . .	53	22.6	15.	8	—	—	Juni
Juli	126	31.6	26.	14	—	—	Juli
August . .	17	3.3	19.	9	—	—	August
September	93	24.9	14.	22	—	2	September
Oktober .	7	4.2	31.	4	—	—	Oktober
November	31	5.5	18.	14	—	—	November
December	33	6.3	17.	10	13	—	December
Jahr . . .	606	31.6	26./7.	153	39	4	Jahr
	Schafstädt (Kr. Merseburg) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	6.1	13.	11	3	—	Januar
Februar .	9	2.3	13.	8	5	—	Februar
März . . .	11	3.9	11.	8	5	—	März
April . . .	20	3.8	22.	12	—	—	April
Mai	133	18.8	5.	17	1	—	Mai
Juni . . .	38	28.0	15.	8	—	—	Juni
Juli	117	22.2	3.	16	—	—	Juli
August . .	34	23.4	8.	6	—	(1)	August
September	80	18.6	29.	21	—	1	September
Oktober .	14	10.3	31.	5	—	—	Oktober
November	13	2.9	8.	10	—	—	November
December	23	6.4	17.	11	13	—	December
Jahr . . .	511	28.0	15./6.	133	27	1 (1)	Jahr
	Weissenfels (Kr. Weissenfels) H = 103 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	19	5.8	13.	10	4	1	Januar
Februar .	11	3.8	8.	6	7	—	Februar
März . . .	10	1.8	9.	7	2	—	März
April . . .	35	6.8	12.	15	2	—	April
Mai	147	25.4	5.	17	—	—	Mai
Juni . . .	54	32.4	15.	8	—	—	Juni
Juli	126	38.8	3.	15	—	—	Juli
August . .	16	3.6	29.	8	—	—	August
September	110	19.1	29.	17	—	—	September
Oktober .	15	10.6	31.	3	—	—	Oktober
November	21	5.1	11.	11	—	—	November
December	28	5.2	6.	10	8	—	December
Jahr . . .	592	38.8	3./7.	127	23	1	Jahr
	Krossen a./Elster (Kr. Zeitz) H = 171 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	4.6	13.	14	7	—	Januar
Februar .	17	3.2	17.	11	6	—	Februar
März . . .	20	4.1	31.	10	5	(1)	März
April . . .	43	5.8	28.	19	1	—	April
Mai	212	52.8	26.	17	2	—	Mai
Juni . . .	30	15.0	16.	8	—	—	Juni
Juli	141	37.9	7.	16	—	—	Juli
August . .	27	6.3	22.	9	—	—	August
September	109	26.6	14.	22	—	—	September
Oktober .	13	7.9	31.	4	—	—	Oktober
November	30	5.5	21.	14	—	—	November
December	37	6.3	6.	12	12	—	December
Jahr . . .	704	52.8	26./5.	156	33	(1)	Jahr
	Schkeuditz (Kr. Merseburg) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	4.8	16.	10	—	—	Januar
Februar .	11	2.9	8.	9	6	2	Februar
März . . .	16	6.2	2.	8	1	1	März
April . . .	31	5.1	11.	20	1	1	April
Mai	134	24.4	5.	17	1	—	Mai
Juni . . .	40	28.2	15.	6	—	—	Juni
Juli	104	26.5	1.	15	—	—	Juli
August . .	25	6.3	29.	7	—	—	August
September	88	23.9	14.	17	—	—	September
Oktober .	10	7.0	31.	5	—	—	Oktober
November	21	4.0	5.	13	—	—	November
December	37	9.0	15.	11	11	—	December
Jahr . . .	538	28.2	15./6.	138	20	4	Jahr
	Kösen (Kr. Naumburg) H = 117 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	5.5	13. 14.				Januar
Februar .	13	2.8	8.				Februar
März . . .	16	4.2	9.				März
April . . .	39	11.4	11.				April
Mai	182	31.0	26.				Mai
Juni . . .	43	30.5	15.				Juni
Juli	114	35.3	3.				Juli
August . .	17	7.3	8.				August
September	107	21.3	14.				September
Oktober .	4	2.8	1.				Oktober
November	15	4.7	12.				November
December	32	9.0	15.				December
Jahr . . .	607	31.0	26./5.				Jahr
	Zeitz (Kr. Zeitz) H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	19	4.5	13.	10	1	—	Januar
Februar .	12	2.8	7.	5	3	—	Februar
März . . .	13	3.0	11.	9	5	(1)	März
April . . .	39	8.1	12.	21	—	(1)	April
Mai	187	33.6	26.	18	1	—	Mai
Juni . . .	66	32.2	15.	9	—	—	Juni
Juli	159	39.9	26.	15	—	—	Juli
August . .	23	7.9	19.	9	—	—	August
September	95	22.3	14.	18	—	—	September
Oktober .	9	7.0	31.	3	—	—	Oktober
November	26	4.1	18.	15	—	—	November
December	33	6.7	17.	11	9	—	December
Jahr . . .	681	39.9	26./7.	143	19[1])	(2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nordhausen [Altendorf] (Stadtkr. Nordhausen) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	13.4	13.	15			Januar
Februar .	16	3.8	13.	7			Februar
März . . .	17	3.8	27.	10			März
April . . .	49	12.5	30.	17			April
Mai	107	23.4	27.	17			Mai
Juni . . .	41	10.0	30.	11			Juni
Juli	90	17.6	23.	14			Juli
August . .	17	7.0	29.	4			August
September	99	20.2	9.	23			September
Oktober .	14	4.7	31.	8			Oktober
November	38	6.5	13.	14			November
December	34	7.4	5.	12			December
Jahr . . .	580	23.4	27./5.	152			Jahr
Walkmühle bei Bleicherode (Kr. Grafschaft Hohenstein) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
	18	5.0	13.	8	3	—	
	9	2.4	11.	7	6	1	
	42	8.6	11.	18	2	3	
	89	14.6	27.	16	1	1	
	151	44.2	14.	18	—	(1)	
	15	8.3	29.	3	—	—	
	10	5.1	31.	6	—	—	
Silkerode (Kr. Worbis) H = 226* Meter. h_r = 1 Meter.							
	54	12.7	13.	10	4	—	
	27	6.8	13.	8	5	—	
	24	13.2	2.	10	7	—	
	56	8.9	10.	18	3	2	
	114	25.8	27.	15	—	—	
	38	5.8	16. 30.	13	—	—	
	145	31.6	4.	18	—	—	
	14	5.9	19.	5	—	—	
	93	11.2	2. 27.	18	—	—	
	14	4.1	31.	5	—	—	
	56	10.5	23.	15	—	—	
	24	7.0	5.	10	6	1	
	659	31.6	4./7.	145	25 [1])	3	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nordhausen [Krankenhaus] (Stadtkr. Nordhausen) H = 198 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	9.3	13.	14			Januar
Februar .	10	2.8	13.	6			Februar
März . . .							März
April . . .	39	8.6	30.	21			April
Mai	96	22.0	27.	19			Mai
Juni . . .	36	13.8	30.	12			Juni
Juli	87	14.8	3.	18			Juli
August . .	21	6.7?	17.	4			August
September	77	14.2	9.	22			September
Oktober .	12	4.6	31.	7			Oktober
November							November
December	28	6.2	3.	14			December
Jahr . . .							Jahr
Bernterode (Kr. Worbis) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.							
	61	18.0	13.	13	9	—	
	16	5.5	13.	7	6	1	
	20	5.3	2.	13	10	—	
	51	6.2	11.	18	5	3 (1)	
	101	15.9	26.	15	1	1 (1)	
	38	7.9	19.	13	—	—	
	109	30.1	3.	17	—	—	
	14	9.6	29.	3	—	—	
	81	10.6	26.	24	—	2	
	13	8.0	31.	6	—	—	
	46	13.5	25.	12	2	1	
	37	9.0	5.	11	9	—	
	587	30.1	3./7.	152	42	8 (2)	
Worbis (Kr. Worbis) H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.							
	48	25.0	13.	15	9	1	
	19	6.8	13.	8	6	—	
	30	9.9	2.	13	9	2	
	59	8.8	12.	19	4	3	
	131	28.7	27.	18	1	(1)	
	40	7.1	16.	13	—	—	
	106	39.2	3.	17	—	(1)	
	13	6.1	29.	4	—	—	
	104	10.0	17.	19	—	—	
	13	8.8	31.	5	—	—	
	47	9.9	13.	12	—	1	
	30	7.6	5.	12	11	—	
	640	39.2	3./7.	155	40	7 (2)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ellrich (Kr. Grafschaft Hohenstein) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	104	24.8	14.	14			Januar
Februar .	26	5.9	13.	9			Februar
März . . .	20	8.4	28.	5			März
April . . .	70	15.2	10.	19			April
Mai	107	22.2	27.	15			Mai
Juni . . .	53	14.0	27.	12			Juni
Juli	132	26.1	4.	16			Juli
August . .	25	13.1	17.	4			August
September	108	16.7	26.	23			September
Oktober .	20	3.7	14.	9			Oktober
November	52	10.7	11.	12			November
December	49	15.8	5.	11			December
Jahr . . .	766	26.1	4./7.	149 [1])			Jahr
Gross Bodungen (Kr. Worbis) H = 273 Meter. h_r = 1 Meter.							
	81	21.8	13.	11	5	1	
	22	7.4	13.	6	2	—	
	22	3.9	9.	12	8	—	
	65	13.9	11.	16	2	2	
	99	16.2	27.	16	1	(1)	
	50	18.2	23.	12	—	—	
	164	45.4	23.	17	—	—	
	16	6.3	29.	3	—	—	
	135	14.4	10.	22	—	—	
	9	5.6	13.	3	—	—	
	73	14.3	13.	12	—	—	
	54	12.4	5.	10	9	—	
	790	45.4	23./7.	140	27 [1])	3 (1)	
Geismar (Kr. Heiligenstadt) H = 247 Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	10.0	14. 17.				
	18	4.3	13.				
	21	4.9	20.				
	58	10.0	11.				
	80	12.2	27.				
	22	3.9	16.				
	91	28.7	3.				
	24	19.3	28.				
	94	11.3	26.				
	19	12.2	31.				
	32	5.6	26.				
	22	6.3	5.				
	531	28.7	3./7.				

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sachsa (Kr. Grafschaft Hohenstein) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	18.1	14.	15	7	—	Januar
Februar .	35	9.6	17.	11	9	—	Februar
März . . .	33	6.4	9.	16	9	—	März
April . . .	72	22.6	11.	22	5	(1)	April
Mai	116	20.6	27.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	68	15.1	27.	13	—	—	Juni
Juli	177	45.1	4.	16	—	—	Juli
August . .	31	13.5	19.	5	—	—	August
September	125	13.1	26.	24	—	—	September
Oktober .	19	4.3	13.	9	—	—	Oktober
November	85	10.3	11.	15	—	—	November
December	58	38.3	5.	12	11	—	December
Jahr . . .	907	45.1	4./7.	175	41	(2)	Jahr
Hüpstedt (Kr. Worbis) H = 452 Meter. h_r = 1 Meter.							
	67	13.9	17.	16	11	—	
	16	4.3	13.	8	6	—	
	28	5.1	2.	14	10	2	
	64	10.0	11.	21	5	1 (1)	
	120	17.4	13.	19	3	(1)	
	42	8.6	21.	13	—	—	
	115	37.9	3.	17	—	—	
	18	13.4	29.	3	—	—	
	87	11.2	26.	23	—	(1)	
	20	9.7	31.	6	—	—	
	44	10.5	23.	12	1	—	
	26	6.7	5.	13	16	—	
	647	37.9	3./7.	165	52	3 (3)	
Gerbershausen (Kr. Heiligenstadt) H = 292 Meter. h_r = 1 Meter.							
	60	14.3	13.	14	7	1	
	14	3.4	13.	8	3	—	
	12	2.9	9.	9	7	—	
	59	10.0	14.	19	1	(1)	
	112	18.5	13.	20	1	—	
	17	6.2	15.	9	—	—	
	149	48.5	3.	18	—	—	
	22	11.0	29.	3	—	—	
	80	11.5	26.	20	—	—	
	16	7.4	31.	7	—	—	
	35	7.6	12.	15	—	(1)	
	28	6.4	5.	13	13	—	
	604	48.5	3./7.	155	32	1 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Heiligenstadt (Kr. Heiligenstadt)

H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	17.2	13.			
Februar .	16	3.8	7.			
März . . .	24	6.4	5.			
April . . .	89	13.4	11.			
Mai	94	17.2	13.			
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Treffurt (Kr. Mühlhausen)

H = 188* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	12.7	13.	16	6	—
Februar .	17	5.7	13.	7	4	—
März . . .	23	6.7	27.	13	8	—
April . . .	49	11.2	11.	19	1	—
Mai	98	17.5	27.	19	1	—
Juni . . .	30	8.3	15.	13	—	—
Juli	125	43.8	3.	15	—	—
August . .	41	28.1	29.	8	—	—
September	95	8.8	8.	20	—	—
Oktober .	16	9.6	31.	5	—	—
November	44	9.4	11.	12	2	—
December	24	5.9	26.	15	9	1
Jahr . . .	620	43.8	3./7.	162	31	1

Thamsbrück (Kr. Langensalza)

H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	34	10.0	13.			
Februar	13	5.7	13.			
März	10	2.9	11.			
April	37	6.6	12.			
Mai	117	26.7	27.			
Juni	45	10.6	30.			
Juli	97	40.5	3.			
August	22	21.0	29.			
September	71	12.1	29.			
Oktober						
November						
December						
Jahr						

Lengenfeld (Kr. Heiligenstadt)

H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	12.9	14.	14	7	1
Februar .	18	5.0	13.	8	5	—
März . . .	22	6.2	27.	11	5	3
April . . .	65	11.2	11.	17	3	1
Mai	92	21.4	27.	18	1	—
Juni . . .	31	5.1	16.	12	—	—
Juli	111	37.5	3.	15	—	—
August . .	27	19.8	29.	5	—	—
September	97	14.4	2.	21	—	—
Oktober .	18	9.8	31.	5	—	1
November	41	8.0	13.	11	—	—
December	26	6.8	5.	10	7	2
Jahr . . .	607	37.5	3./7.	147	28 [1]	8

[1] Zu klein.

Issersheilingen (Kr. Langensalza)

H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	23	5.1	5.	15	18	—
Jahr . . .						

Straussfurt (Kr. Weissensee)

H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	29	8.3	13.			
Februar	16	6.0	8.			
März	19	8.4	11.			
April	26	10.2	11.			
Mai	91	18.2	13.			
Juni	49	20.3	30.			
Juli	62	28.1	3.			
August	14	12.0	29.			
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						

Mühlhausen i. Thür. (Kr. Mühlhausen)

H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	15.1	13.	15	9	—
Februar .	23	5.8	14.	7	4	—
März . . .	14	3.6	27.	12	6	1
April . . .	52	19.3	11.	17	1	2
Mai	97	18.8	27.	19	1	1
Juni . . .	57	17.4	19.	12	—	—
Juli	111	35.6	3.	12	—	—
August . .	18	13.9	29.	5	—	—
September	89	12.6	26.	24	—	(1)
Oktober .	14	7.0	31.	5	—	1
November	25	6.2	9.	12	—	—
December	18	4.4	5.	12	12	—
Jahr . . .	588	35.6	3./7.	152	33	5 (1)

Langensalza (Kr. Langensalza)

H = 190 Meter. h_r = 0.7 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	16.2	13.	13	6	—
Februar .	14	5.6	13.	5	7	—
März . . .	6	3.2	29.	6	2	—
April . . .	28	11.0	12.	14	1	—
Mai	111	19.5	27.	15	1	(1)
Juni . . .	34	11.5	30.	8	—	—
Juli	109	34.1	3.	17	—	—
August . .	28	23.3	29.	6	—	—
September	72	11.3	28.	19	—	—
Oktober .	14	9.9	31.	3	—	—
November	20	4.8	11.	8	—	—
December	20	6.4	17.	8	13	1
Jahr . . .	507	34.1	3./7.	122 [1]	30	1 (1)

[1] Zu klein.

Frienstedt (Landkr. Erfurt)

H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	27	7.2	14.			
Februar	12	2.9	8.			
März	11	3.0	11.			
April	38	10.4	12.			
Mai	124	23.8	7.			
Juni	42	20.0	15.			
Juli	83	29.0	3.			
August						
September	84	23.8	29.			
Oktober	13	10.5	31.			
November	11	5.4	13.			
December	24	5.6	17.			
Jahr						

Heyerode (Landkr. Mühlhausen)

H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	65	11.5	13.	16	11	1
Februar .	14	5.1	8.	7	5	—
März . . .	24	7.9	27.	11	11	—
April . . .	57	10.2	11.	14	2	—
Mai	102	18.0	27.	17	2	—
Juni . . .	48	7.9	20.	12	—	—
Juli	122	37.3	3.	12	—	—
August . .	46	39.5	29.	6	—	—
September	98	12.2	11.	22	—	—
Oktober .	26	9.6	8.	6	—	—
November	41	9.2	13.	12	2	—
December	34	8.8	5.	12	15	—
Jahr . . .	677	39.5	29./8.	147	48	1

Tennstedt (Kr. Langensalza)

H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	7.7	14.	12	6	3
Februar .	11	3.3	8.	7	4	1
März . . .	9	1.8	11.	9	5	1
April . . .	30	7.0	11.	14	—	1
Mai	92	21.2	13.	17	—	—
Juni . . .	31	9.9	18.	12	—	—
Juli	99	27.3	3.	12	—	—
August . .	18	15.4	29.	4	—	—
September	84	15.0	24.	20	—	—
Oktober .	11	7.5	31.	6	—	—
November	19	4.5	13.	9	—	—
December	19	4.7	17.	11	10	1
Jahr . . .	457	27.3	3./7.	133	25	7

Mühlberg i. Thür. (Landkr. Erfurt)

H = 286 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	37	12.8	13.	11	7	1
Februar	11	4.0	13.	9	3	—
März	11	2.9	6.	7	4	—
April	37	6.1	22.	16	1	—
Mai	124	23.2	7.	18	1	—
Juni	81	21.2	30.	11	—	—
Juli	60	25.0	3.	11	—	(1)
August	51	19.7	7.	6	—	(1)
September	93	19.9	9.	21	—	1
Oktober	16	10.6	31.	6	—	—
November	14	3.0	11.	9	—	—
December	18	4.7	17.	11	10	—
Jahr	553	25.0	3./7.	136	26 [1]	2 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1899. Sachsen (Reg. Bez. Erfurt) Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Külmla (Kr. Ziegenrück) — H = 443 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	6.1	23.			
Februar .	8	3.7	17.			
März . . .	23	6.6	5.			
April . . .	55	15.0	22.			
Mai	192	43.2	7.			
Juni . . .	98	46.9	15.			
Juli	87	30.0	4.			
August . .	63	20.5	5.			
September	162	47.0	14.			
Oktober .	8	2.4	19.			
November	35	10.1	1.			
December	20	5.8	16.			
Jahr . . .	784	47.0	14./9.			
Burg Ranis (Kr. Ziegenrück) — H = 445 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	6	4.3	17.	2	1	—
März . . .	21	4.8	31.	8	5	1
April . . .	52	9.4	21.	22	2	—
Mai	184	36.6	7.	17	3	—
Juni . . .	82	33.3	15.	10	—	—
Juli	68	14.5	1.	13	—	—
August . .	78	29.8	12.	12	—	(1)
September	141	27.2	14.	20	—	(1)
Oktober .	16	8.6	31.	6	—	—
November	22	4.8	1.	11	1	1
December	19	4.2	16.	10	10	—
Jahr . . .						
Benshausen (Kr. Schleusingen) — H = 405 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	11.6	15.	13	4 [1]	—
Februar .	26	5.6	16.	6	2 [1]	—
März . . .	34	15.4	26.	13	4 [1]	1
April . . .	94	14.8	9.	16	5	4
Mai	117	26.5	6.	18	1	—
Juni . . .	102	22.0	19.	14	—	(1)
Juli	82	15.0	3. 4.	12	—	—
August . .	28	8.5	8. 9.	8	—	—
September	113	17.0	26.	18	—	—
Oktober .	23	9.7	31.	6	—	—
November	55	12.0	13.	16	2	—
December	43	18.0	5.	15	14	—
Jahr . . .	787	26.5	6./5.	155	32 [1]	5 (1)
[1]) Zu klein.						
Goldlauter (Kr. Schleusingen) — H = 569 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	115	20.0	13.	16	11	1
Februar .	35	7.9	17.	9	6	1
März . . .	45	16.6	27.	15	13	—
April . . .	125	28.5	11.	20	7	3
Mai	193	70.0	7.	18	3	1
Juni . . .	84	33.1	15.	12	—	1
Juli	128	35.1	1.	16	—	—
August . .	58	13.2	9.	11	—	1
September	186	23.4	14.	22	—	—
Oktober .	40	16.7	31.	8	—	—
November	65	12.6	13.	11	4	1
December	63	24.9	5.	12	13	—
Jahr . . .	1137	70.0	7./5.	170	57	9

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Heinrichs (Kr. Schleusingen) — H = 418 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	101	24.2	13.	18	10	—
Februar .	28	7.3	13.	7	4	—
März . . .	42	18.0	27.	12	8	1
April . . .	99	17.5	11.	19	3	2
Mai	121	20.8	7.	18	2	—
Juni . . .	52	16.1	15.	9	—	—
Juli	89	29.4	1.	14	—	—
August . .	39	16.7	8.	8	—	—
September	131	20.8	29.	21	—	—
Oktober .	29	13.0	31.	4	—	—
November	56	13.2	13.	14	4	—
December	43	9.0	6.	14	11	—
Jahr . . .	830	29.4	1./7.	158	42	3
Schleusingen (Kr. Schleusingen) — H = 395 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	92	22.3	13.	15	11	—
Februar .	29	10.0	13.	8	3	(1)
März . . .	30	9.0	27.	10	4	—
April . . .	87	13.5	11.	20	4	4 (1)
Mai	78	18.0	6.	17	3	—
Juni . . .	68	23.1	30.	11	—	—
Juli	80	18.2	2.	11	—	—
August . .	40	11.1	9.	9	—	—
September	131	22.6	2.	18	—	1
Oktober .	22	8.1	13.	6	—	—
November	50	11.6	13.	14	3	—
December	39	15.1	5.	12	12	—
Jahr . . .	746	23.1	30./6.	151	40	5 (2)
Stützerbach (Kr. Schleusingen) — H = 615 Meter. — h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	193	31.7	13.	16	13	—
Februar .	59	16.1	13.	7	6	—
März . . .	53	13.0	27.	12	—	—
April . . .	163	31.4	11.	25	4	—
Mai	189	59.2	7.	19	—	—
Juni . . .	79	34.8	15.	12	—	—
Juli	161	28.2	4.	16	—	(1)
August . .	68	13.8	9.	9	—	—
September	237	32.4	27.	22	—	(1)
Oktober .	57	22.1	13.	9	1	—
November	72	18.7	9.	17	4	—
December	50	8.0	26.	14	12	—
Jahr . . .	1381	59.2	7./5.	178	40 [1]	(2)
[1]) Zu klein.						
Suhl (Kr. Schleusingen) — H = 440 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	100	20.7	13.	15	12	—
Februar .	31	5.8	17.	7	7	3
März . . .	40	18.3	27.	12	8	1
April . . .	109	14.7	11.	20	3	4
Mai	133	35.7	7.	19	3	2
Juni . . .	54	19.8	15.	9	—	—
Juli	97	40.5	1.	11	—	—
August . .	46	13.0	9.	11	—	—
September	139	22.3	29.	22	—	(1)
Oktober .	31	12.0	31.	7	—	—
November	61	10.8	13.	16	4	2 (1)
December	47	15.1	5.	13	15	2
Jahr . . .	888	40.5	1./7.	162	52	14 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Zollbrück [Forsthaus] (Kr. Schleusingen) — H = 345 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	87	19.8	13.	17	10	—
Februar .	27	7.6	13.	8	5	(1)
März . . .	25	11.1	27.	10	6	1
April . . .	86	17.4	11.	20	3	4
Mai	67	12.0	1.	16	1	—
Juni . . .	51	10.8	15.	12	—	—
Juli	104	29.6	1.	13	—	—
August . .	29	15.0	9.	7	—	—
September	112	19.2	29.	19	—	1
Oktober .	26	9.3	13.	8	—	—
November	46	9.9	13.	14	2	—
December	37	15.5	5.	11	12	1
Jahr . . .	697	29.6	1./7.	155	39	7 (1)
Christiansfeld (Kr. Hadersleben) — H = 20 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	8.0	13.	16	4	—
Februar .	51	18.7	9.	11	2	—
März . . .	27	7.8	26.	13	7	—
April . . .	38	10.5	8.	13	1	2
Mai	57	17.0	14.	10	—	—
Juni . . .	5	2.3	30.	4	—	—
Juli	90	51.5	18.	8	—	1
August . .	34	20.0	29.	6	—	—
September	86	16.1	19.	19	—	—
Oktober .	65	18.2	28.	14	—	—
November	59	10.9	12.	13	—	—
December	61	12.9	30.	15	8	—
Jahr . . .	641	51.5	18./7.	142	22	3
Galstedt (Kr. Hadersleben) — H = 54 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	9.0	22.			
Februar .	60	22.5	9.			
März . . .	28	7.0	26.			
April . . .	31	7.0	15.			
Mai	33	16.3	14.			
Juni . . .	5	3.0	27.			
Juli	69	22.0	4.			
August . .	36	17.2	29.			
September	117	21.0	23.			
Oktober .	72	21.0	21.			
November	47	10.7	11.			
December	62	15.5	5.			
Jahr . . .	634	22.5	9./2.			
Heisagger (Kr. Hadersleben) — H = 19 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	13.4	17.	17	4	1
Februar .	52	16.4	9.	11	4	1
März . . .	32	8.8	6.	13	9	1
April . . .	54	9.6	8.	17	2	1
Mai	42	11.9	14.	14	—	—
Juni . . .	4	1.8	30.	4	—	—
Juli	46	13.9	4.	9	—	—
August . .	38	24.0	29.	6	—	—
September	75	13.7	19.	19	—	1
Oktober .	50	15.7	28.	15	—	—
November	56	11.0	12.	14	—	—
December	32	10.2	5.	11	10	—
Jahr . . .	554	24.0	29./8.	150	29	5

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	mm	Betrag mm	Gemessen am				
	Hvidding (Kr. Hadersleben) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	10.0	19.	17	1	(1)	Januar
Februar .	48	16.6	9.	10	1	—	Februar
März . . .	39	10.1	26.	13	6	(1)	März
April . . .	55	12.5	8.	15	—	(1)	April
Mai	39	13.5	26.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	8	2.9	27.	4	—	—	Juni
Juli	87	25.2	4.	11	—	—	Juli
August . .	28	11.2	29.	6	—	—	August
September	134	17.7	27.	21	—	(1)	September
Oktober .	74	14.5	28.	16	—	(1)	Oktober
November	60	10.4	12.	13	—	—	November
December	49	12.2	30.	15	7	—	December
Jahr . . .	696	25.2	4./7.	153	15	(6)	Jahr
	Woyens (Kr. Hadersleben) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	10.7	3.	15	4	1 (3)	Januar
Februar .	59	19.1	9.	11	3	1	Februar
März . . .	26	11.6	6.	6	3	7	März
April . . .	58	10.9	8.	15	2	5 (1)	April
Mai	39	14.3	14.	10	—	—	Mai
Juni . . .	2	2.1	27.	1	—	—	Juni
Juli	43	14.3	4.	7	—	—	Juli
August . .	32	17.5	29.	6	—	—	August
September	121	20.0	23.	20	—	(4)	September
Oktober .	72	17.9	29.	10	—	(2)	Oktober
November	56	11.1	12.	9	—	—	November
December	54	11.7	5. 30.	13	9	—	December
Jahr . . .	629	20.0	23./9.	123[1]	21	14 (10)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Norburg (Kr. Sonderburg) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	85	17.1	2.	16	3	(2)	Januar
Februar .	52	25.0	9.	9	5	—	Februar
März . . .	45	15.0	26.	13	9	2 (3)	März
April . . .	52	9.2	8.	19	—	(3)	April
Mai	36	11.0	21.	12	—	—	Mai
Juni . . .	10	7.0	29.	3	—	—	Juni
Juli	48	14.0	4.	7	—	—	Juli
August . .	49	39.1	29.	6	—	—	August
September	93	18.8	23.	20	—	(4)	September
Oktober .	55	17.4	28.	15	—	1	Oktober
November	58	12.7	12.	13	—	(1)	November
December	46			*12*	*10*		December
Jahr . . .	629	39.1	29./8.	*145*	27		Jahr
	Schottburg (Kr. Hadersleben) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	10.1	19.	16			Januar
Februar .	50	19.0	9.	12			Februar
März . . .	29	8.0	6.	10			März
April . . .	52	11.1	8.	15			April
Mai	52	14.6	14.	12			Mai
Juni . . .	6	3.1	30.	4			Juni
Juli	71	25.0	6.	12			Juli
August . .	34	15.3	29.	5			August
September	117	17.7	28.	21			September
Oktober .	63	16.1	1.	12			Oktober
November	62	9.8	12.	14			November
December	46	14.0	30.	11			December
Jahr . . .	656	25.0	6./7.	144			Jahr
	Apenrade (Kr. Apenrade) H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	8.9	13.	18	5	1	Januar
Februar .	56	19.9	9.	11	5	—	Februar
März . . .	43	10.1	26.	10	10	1	März
April . . .	52	13.6	8.	17	1	1 (2)	April
Mai	77	33.2	13.	12	—	—	Mai
Juni . . .	10	3.1	27.	5	—	—	Juni
Juli	71	19.4	3.	9	—	—	Juli
August . .	50	34.8	29.	6	—	—	August
September	108	18.1	23.	21	—	—	September
Oktober .	56	18.9	28.	15	—	(1)	Oktober
November	53	11.6	12.	12	—	(1)	November
December	56	12.8	5.	13	9	1	December
Jahr . . .	707	34.8	29./8.	149	30	4 (4)	Jahr
	Sonderburg (Kr. Sonderburg) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	8.5	19.	15	5	—	Januar
Februar .	52	21.8	9.	11	5	—	Februar
März . . .	40	10.0	26.	14	8	3	März
April . . .	48	13.3	8.	18	—	4	April
Mai	33	5.9	25.	15	—	—	Mai
Juni . . .	6	3.0	27.	4	—	—	Juni
Juli	107	53.9	18.	10	—	—	Juli
August . .	39	21.3	29.	6	—	—	August
September	91	13.3	23.	21	—	1	September
Oktober .	45	17.0	28.	15	—	3	Oktober
November	56	14.4	12.	12	—	1	November
December	57	12.9	5.	13	12	—	December
Jahr . . .	636	53.9	18./7.	154	30	12	Jahr
	Toftlund (Kr. Hadersleben) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	8.2	22.	14	3	—	Januar
Februar .	59	19.7	9.	10	3	—	Februar
März . . .	35	10.3	6.	11	6	(1)	März
April . . .	50	8.7	8.	16	—	(2)	April
Mai	40	12.0	14.	10	—	—	Mai
Juni . . .	10	3.3	27.	4	—	—	Juni
Juli	73	21.3	4.	10	—	—	Juli
August . .	38	15.2	29.	5	—	—	August
September	121	23.2	23.	23	—	—	September
Oktober .	79	14.5	28.	14	—	—	Oktober
November	64	15.1	12.	11	—	—	November
December	57	14.9	5.	13	6	—	December
Jahr . . .	702	23.2	23./9.	141	18[1]	(3)	Jahr
	[1]) Etwas klein.						
	Uk (Kr. Apenrade) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	11.7	13.	16	5	1	Januar
Februar .	48	18.4	9.	12	3	—	Februar
März . . .	41	14.6	26.	12	6	—	März
April . . .	49	11.0	8.	16	—	1	April
Mai	48	16.7	14.	13	—	—	Mai
Juni . . .	12	4.7	27.	6	—	—	Juni
Juli	114	49.0	4.	8	—	—	Juli
August . .	24	14.8	29.	5	—	—	August
September	128	17.3	20.	22	—	—	September
Oktober .	59	21.7	28.	13	—	—	Oktober
November	64	15.9	12.	13	—	—	November
December	56	15.0	5.	10	5	—	December
Jahr . . .	721	49.0	4./7.	146	19[1]	2	Jahr
	[1]) Etwas klein.						
	Glücksburg (Landkr. Flensburg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	10.3	21.	17	5	1 (2)	Januar
Februar .	55	23.0	9.	9	3	—	Februar
März . . .	42	15.0	26.	10	7	1	März
April . . .	54	10.0	7.	16	1	1 (3)	April
Mai	55	15.0	16.	11	—	—	Mai
Juni . . .	11	5.2	28.	6	—	(1)	Juni
Juli	116	39.8	4.	8	—	—	Juli
August . .	30	16.2	29.	6	—	—	August
September	101	15.0	21.	21	—	(1)	September
Oktober .	57	17.4	28.	10	—	—	Oktober
November	66	15.0	12.	13	—	1 (2)	November
December	58	15.0	5.	10	7	—	December
Jahr . . .	720	39.8	4./7.	137	23	4 (9)	Jahr
	Ulfshuus (Kr. Hadersleben) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	9.2	19.	22	8	1	Januar
Februar .	46	22.8	9.	11	5	—	Februar
März . . .	36	9.7	26.	16	10	2	März
April . . .	68	9.4	8.	19	2	5	April
Mai	56	19.4	14.	14	—	2	Mai
Juni . . .	9	4.4	30.	5	—	—	Juni
Juli	58	15.8	4.	11	—	—	Juli
August . .	39	24.2	29.	6	—	—	August
September	92	15.5	19.	21	—	(1)	September
Oktober .	69	17.5	28.	14	—	(1)	Oktober
November	63	9.6	11.	14	—	—	November
December	41	10.4	5.	14	7	2	December
Jahr . . .	659	24.2	29./8.	167	32	12 (2)	Jahr
	Mummark (Kr. Sonderburg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	86	12.1	19.	20	1[1]	—	Januar
Februar .	63	28.9	9.	9	2[1]	—	Februar
März . . .	54	16.3	27.	12	6	1	März
April . . .	46	12.4	8.	15	—	1	April
Mai	31	4.9	16.	14	—	—	Mai
Juni . . .	4	2.0	26.	4	—	—	Juni
Juli	44	17.2	4.	7	—	—	Juli
August . .	32	23.9	29.	8	—	—	August
September	97	21.1	19.	18	—	—	September
Oktober .	46	14.3	28.	10	—	—	Oktober
November	51	8.4	11.	13	—	—	November
December	49	12.3	5.	11	8	1	December
Jahr . . .	603	28.9	9./2.	141	17[1]	3	Jahr
	Kleinsolt (Landkr. Flensburg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	87	10.0	5. 13.	16	5	1	Januar
Februar .	55	22.4	9.	11	4	2	Februar
März . . .	48	13.4	26.	14	9	4	März
April . . .	55	13.3	8.	17	3	4	April
Mai	51	19.3	14.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	23	13.6	28.	8	—	—	Juni
Juli	120	66.7	4.	11	—	(1)	Juli
August . .	34	12.3	31.	6	—	—	August
September	128	19.0	20.	21	—	(2)	September
Oktober .	60	16.9	28.	15	—	1 (1)	Oktober
November	82	22.0	12.	14	—	(2)	November
December	58	11.5	5.	14	7	—	December
Jahr . . .	801	66.7	4./7.	159	28	12 (7)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klein Wiehe (Landkr. Flensburg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	10.8	5.	16	7	2 (1)	Januar
Februar .	52	23.5	9.	9	1	3	Februar
März . . .	51	14.3	26.	9	7	1 (2)	März
April . . .	58	10.8	8.	17	1	5 (1)	April
Mai	52	12.6	14.	13	—	1	Mai
Juni . . .	6	3.4	27.	5	—	—	Juni
Juli	89	56.4	4.	9	—	—	Juli
August . .	20	6.7	19.	6	—	—	August
September	132	16.4	19.	22	—	(3)	September
Oktober .	59	18.5	28.	13	—	1 (1)	Oktober
November	70	16.7	12.	13	—	(2)	November
December	45	12.8	5.	11	7	—	December
Jahr . . .	702	56.4	4./7.	143	23	13 (10)	Jahr
Kappeln (Kr. Schleswig) H = 15 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .	86	10.8	17.	20	11	1	Januar
Februar .	48	19.4	9.	11	7	—	Februar
März . . .	55	9.5	23.	14	12	3	März
April . . .	73	11.3	30.	16	—	4	April
Mai	37	8.6	21.	11	—	—	Mai
Juni . . .	5	2.7	27.	5	—	—	Juni
Juli	82	40.4	4.	9	—	—	Juli
August . .	31	16.3	29.	6	—	(1)	August
September	142	19.6	23.	21	—	(2)	September
Oktober .	48	8.3	28.	14	—	(1)	Oktober
November	67	13.9	12.	15	—	(1)	November
December	45	7.5	12.	15	9	2	December
Jahr . . .	719	40.4	4./7.	157	39	10 (5)	Jahr
Gettorf (Kr. Eckernförde) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	104	10.3	22.	17	8	3	Januar
Februar .	46	15.4	9.	12	7	1	Februar
März . . .	38	11.3	23.	7	9	1	März
April . . .	98	18.3	9.	14	3	3	April
Mai	53	11.0	1.	11	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	11	4.6	26.	8	—	—	Juni
Juli	198	61.6	4.	8	—	(1)	Juli
August . .	40	13.5	31.	6	—	—	August
September	167	39.3	20.	18	—	(2)	September
Oktober .	58	16.4	28.	18	—	1	Oktober
November	74	12.5	5.	17	—	(1)	November
December	52	12.1	5.	13	9	—	December
Jahr . . .	939	61.6	4./7.	149	36	10 (5)	Jahr
Sterup (Landkr. Flensburg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	85	11.2	22.	18	10	3	Januar
Februar .	53	21.8	9.	11	6	1	Februar
März . . .	51	10.0	26.	16	8	3	März
April . . .	62	12.3	8.	16	—	2	April
Mai	50	13.0	14.	12	—	1	Mai
Juni . . .	8	2.6	27.	6	—	—	Juni
Juli	95	57.8	4.	9	—	(1)	Juli
August . .	30	13.7	29.	4	—	—	August
September	114	17.0	23.	19	—	3 (1)	September
Oktober .	63	15.6	28.	16	—	2	Oktober
November	68	20.3	12.	15	—	1	November
December	52	15.4	5.	12	10	1	December
Jahr . . .	731	57.8	4./7.	154	34	17 (2)	Jahr
Mohrkirchosterholz (Kr. Schleswig) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	80	9.6	22.	18	9	1	Januar
Februar .	46	19.7	9.	11	4	—	Februar
März . . .	34	13.2	26.	11	7	2	März
April . . .	57	12.8	6.	13	1	—	April
Mai	54	15.2	1.	10	—	—	Mai
Juni . . .	7	3.9	28.	5	—	—	Juni
Juli	106	46.5	4.	13	—	—	Juli
August . .	26	12.0	29.	4	—	—	August
September	99	16.1	20.	16	—	—	September
Oktober .	52	14.1	28.	15	—	(2)	Oktober
November	66	15.3	12.	13	—	—	November
December	52	13.4	5.	14	9	—	December
Jahr . . .	679	46.5	4./7.	143	30	3 (2)	Jahr
Klein Waabs (Kr. Eckernförde) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	90	18.6	17.	16	2	—	Januar
Februar .	51	16.5	9.	10	3	—	Februar
März . . .	28	6.0	22.	9	8	—	März
April . . .	69	13.6	9.	13	1	(2)	April
Mai	43	8.5	24.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	10	3.9	26.	5	—	—	Juni
Juli	76	30.6	4.	9	—	—	Juli
August . .	31	10.5	29.	5	—	—	August
September	140	23.1	20.	17	—	(1)	September
Oktober .	51	15.1	28.	12	—	—	Oktober
November	*52*			*14*	—	—	November
December	46	13.2	5.	15	14	—	December
Jahr . . .	*687*	30.6	4./7.	*137*	28	(4)	Jahr
Bargen (Kr. Schleswig) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	86	9.7	17.	17	7	(2)	Januar
Februar .	46	20.6	9.	6	1	—	Februar
März . . .	40	19.9	22.	8	7	—	März
April . . .	68	14.2	8.	16	—	(3)	April
Mai	41	18.0	14.	10	—	—	Mai
Juni . . .	17	9.4	20.	5	—	—	Juni
Juli	84	50.2	4.	10	—	—	Juli
August . .	35	13.2	31.	5	—	—	August
September	190	51.2	20.	19	—	—	September
Oktober .	60	15.8	28.	15	—	(3)	Oktober
November	66	8.9	5.	15	—	(2)	November
December	45	8.5	12.	10	6	(1)	December
Jahr . . .	778	51.2	20./9.	136 [1])	21 [1])	(11)	Jahr
Brekendorf (Kr. Eckernförde) H = 38 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	96	11.3	22.	15	6	1	Januar
Februar .	53	33.1	9.	11	6	—	Februar
März . . .	44	16.1	22.	8	8	(1)	März
April . . .	67	12.2	5.	14	2	(1)	April
Mai	40	12.0	14.	8	—	—	Mai
Juni . . .	24	14.8	20.	6	—	—	Juni
Juli	120	57.4	4.	14	—	—	Juli
August . .	36	10.3	31.	6	—	—	August
September	161	36.2	20.	20	—	3	September
Oktober .	55	16.8	28.	9	—	—	Oktober
November	68	11.2	11.	10	—	1	November
December	52	20.1	5.	16	9	—	December
Jahr . . .	816	57.4	4./7.	137	31	5 (2)	Jahr
Tating (Kr. Eiderstedt) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	9.1	13.	18	1	1	Januar
Februar .	44	19.0	9.	11	2	—	Februar
März . . .	22	9.4	21.	9	4	—	März
April . . .	48	14.5	8.	16	1	(1)	April
Mai	43	9.5	14.	13	—	—	Mai
Juni . . .	6	2.2	27.	4	—	—	Juni
Juli	100	47.7	4.	10	—	—	Juli
August . .	14	6.1	31.	6	—	—	August
September	162	33.0	20.	22	—	(4)	September
Oktober .	46	13.0	28.	13	—	(2)	Oktober
November	64	15.5	12.	15	—	(2)	November
December	42	8.3	30.	12	7	1	December
Jahr . . .	663	47.7	4./7.	149	15	2 (9)	Jahr
Friedrichstadt (Kr. Schleswig) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	80	10.3	13.	18	3	1	Januar
Februar .	42	19.4	9.	10	4	—	Februar
März . . .	48	21.9	22.	10	6	2	März
April . . .	59	15.4	8.	19	2	2	April
Mai	44	19.6	14.	10	—	1	Mai
Juni . . .	27	9.5	20.	5	—	—	Juni
Juli	81	56.0	4.	7	—	—	Juli
August . .	22	8.9	31.	5	—	—	August
September	148	35.4	20.	22	—	3 (1)	September
Oktober .	48	13.2	28.	12	—	2	Oktober
November	49	7.6	13.	13	1	(1)	November
December	43	8.7	26.	14	9	—	December
Jahr . . .	691	56.0	4./7.	145	25	11 (2)	Jahr
Eckernförde (Kr. Eckernförde) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	83	15.4	21.	17	3	—	Januar
Februar .	47	20.6	9.	8	2	—	Februar
März . . .	46	17.0	26.	8	4	—	März
April . . .	86	22.3	8.	12	—	—	April
Mai	57	12.3	25.	10	—	—	Mai
Juni . . .	26	10.3	18.	4	—	—	Juni
Juli	117	53.8	4.	9	—	—	Juli
August . .	31	8.3	30.	6	—	—	August
September	162	31.0	16.	19	—	(1)	September
Oktober .	66						Oktober
November	55						November
December	33	9.5	30.	9	8	—	December
Jahr . . .	809	53.8	4./7.				Jahr
Westerhever (Kr. Eiderstedt) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	9.4	21.	15	2	(1)	Januar
Februar .	41	18.2	9.	9	1	—	Februar
März . . .	19	10.5	22.	8	5	—	März
April . . .	49	13.4	8.	15	1	(2)	April
Mai	43	11.9	13.	11	—	—	Mai
Juni . . .	4	2.1	27.	4	—	—	Juni
Juli	45	27.1	4.	7	—	—	Juli
August . .	24	14.4	31.	4	—	—	August
September	137	31.4	20.	18	—	(1)	September
Oktober .	49	14.4	28.	14	—	—	Oktober
November	50	9.2	12.	12	—	—	November
December	33	8.1	30.	9	6	—	December
Jahr . . .	566	31.4	20./9.	126 [1])	15	(4)	Jahr

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1899. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bredstedt (Kr. Husum) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	9.2	21.	18	3	2	Januar
Februar .	52	19.3	9.	12	4	—	Februar
März . . .	58	20.0	22.	13	7	1	März
April . . .	76	18.5	8.	18	1	1	April
Mai	62	15.0	14.	13	—	—	Mai
Juni . . .	19	7.0	20.	6	—	—	Juni
Juli	122	69.2	4.	8	—	—	Juli
August . .	26	10.0	18.	7	—	—	August
September	155	23.6	20.	25	—	2	September
Oktober .	78	23.5	28.	18	—	4	Oktober
November	82	15.2	12.	16	—	—	November
December	60	13.0	5.	14	10	—	December
Jahr . . .	868	69.2	4./7.	168	25	10	Jahr
Amrumer Leuchtthurm (Kr. Tondern) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	8.4	19.	16	5	(2)	Januar
Februar .	42	19.8	9.	11	5	—	Februar
März . . .	93	22.2	23.	13	6	(2)	März
April . . .	56	12.8	8.	17	1	(1)	April
Mai	46	12.4	14.	13	1	—	Mai
Juni . . .	7	3.2	27.	3	—	—	Juni
Juli	89	49.3	4.	9	—	—	Juli
August . .	15	3.6	31.	7	—	—	August
September	133	24.5	20.	21	—	(1)	September
Oktober .	53	16.6	28.	14	—	—	Oktober
November	52	9.9	12.	14	—	—	November
December	45	9.3	30.	13	8	—	December
Jahr . . .	696	49.3	4./7.	151	26	(6)	Jahr
List auf Sylt (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	6.4	21.	14	4	2	Januar
Februar .	36	12.9	9.	11	2	2	Februar
März . . .	32	11.8	26.	12	7	2	März
April . . .	39	10.0	8.	12	1	2	April
Mai	25	4.4	14.	14	—	1	Mai
Juni . . .	3	2.2	20.	2	—	—	Juni
Juli	65	41.5	4.	10	—	—	Juli
August . .	25	13.9	29.	6	—	—	August
September	111	19.0	20.	22	—	5	September
Oktober .	76	15.5	1.	14	—	2	Oktober
November	52	11.0	12.	13	—	2	November
December	29	7.3	30.	11	9	—	December
Jahr . . .	542	41.5	4./7.	141	23	18	Jahr
Joldelund (Kr. Husum) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	120	21.7	21.	14	3	—	Januar
Februar .	59	22.6	9.	11	3	—	Februar
März . . .	19	4.2	26.	9	5	(1)	März
April . . .	73	14.2	9.	16	3	(3)	April
Mai	60	18.9	14.	11	—	—	Mai
Juni . . .	8	3.7	19.	5	—	—	Juni
Juli	102	58.2	4.	8	—	—	Juli
August . .	20	7.1	18.	5	—	—	August
September	135	19.2	9.	16	—	—	September
Oktober .	59	19.6	28.	13	—	(1)	Oktober
November	73	18.1	12.	11	—	—	November
December	62	13.1	5.	11	7	—	December
Jahr . . .	790	58.2	4./7.	130[1]	21	(5)	Jahr
Bodsbüll (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	7.1	21.	15	6	1	Januar
Februar .	45	15.5	9.	13	4	1	Februar
März . . .	22	10.2	26.	9	5	—	März
April . . .	42	11.2	8.	17	—	1	April
Mai	32	12.7	14.	14	—	—	Mai
Juni . . .	8	4.2	20.	3	—	—	Juni
Juli	88	44.9	4.	10	—	—	Juli
August . .	29	10.5	29.	6	—	—	August
September	102	17.6	20.	18	—	—	September
Oktober .	84	12.3	28.	17	—	—	Oktober
November	63	15.4	12.	15	—	—	November
December	39	8.8	30.	16	8	—	December
Jahr . . .	616	44.9	4./7.	153	23	3	Jahr
Lügumkloster (Kr. Tondern) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	10.9	3.	12	6	1	Januar
Februar .	44	11.5	9.	10	3	—	Februar
März . . .	42	13.3	22.	11	6	—	März
April . . .	55	10.3	8.	12	1	2	April
Mai	46	16.2	14.	11	—	—	Mai
Juni . . .	13	5.7	30.	5	—	—	Juni
Juli	71	30.4	4.	11	—	—	Juli
August . .	26	14.0	29.	6	—	—	August
September	119	20.4	20.	21	—	3	September
Oktober .	58	18.0	28.	13	—	1	Oktober
November	64	15.2	12.	10	—	1	November
December	55	13.3	2.	7	5	—	December
Jahr . . .	669	30.4	4./7.	129[1]	21[1]	8	Jahr
Langeness (Kr. Husum) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	10.2	13.	18	1	—	Januar
Februar .	47	18.5	8.	8	2	—	Februar
März . . .	65	18.9	27.	16	9	4	März
April . . .	51	8.4	8.	20	1	2	April
Mai	44	11.5	14.	15	1	—	Mai
Juni . . .	16	6.4	20.	5	—	—	Juni
Juli	82	52.5	4.	9	—	—	Juli
August .	9	3.1	19.	6	—	—	August
September	74	13.6	21.	19	—	4	September
Oktober .	74	16.4	30.	16	—	3	Oktober
November	46	7.3	27.	19	—	1	November
December	28	5.6	3.	14	9	1	December
Jahr . . .	600	52.5	4./7.	165	23	15	Jahr
Hoyer (Kr. Tondern) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	8.4	5.	18	3	3	Januar
Februar .	49	17.5	9.	12	6	—	Februar
März . . .	50	19.5	26.	14	8	5	März
April . . .	50	10.0	7.	11	1	1	April
Mai	38	11.3	14.	14	—	—	Mai
Juni . . .	14	7.3	20.	4	—	—	Juni
Juli	108	64.6	4.	11	—	—	Juli
August .	27	8.0	29.	7	—	—	August
September	141	21.1	19.	20	—	3	September
Oktober .	81	16.6	28.	15	—	3	Oktober
November	71	16.5	12.	16	1	2	November
December	49	11.1	30.	16	11	1	December
Jahr . . .	748	64.6	4./7.	158	30	18	Jahr
Medelby (Kr. Tondern) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	9.4	3.	17	6	1	Januar
Februar .	46	17.2	9.	10	5	—	Februar
März . . .	23	8.4	26.	10	6	3 (1)	März
April . . .	48	9.2	8.	15	2	(1)	April
Mai	42	15.0	14.	13	—	—	Mai
Juni . . .	7	5.0	26.	3	—	—	Juni
Juli	92	61.4	4.	10	—	—	Juli
August .	22	8.9	29.	6	—	—	August
September	122	17.0	20.	22	—	—	September
Oktober .	57	17.8	28.	16	—	(4)	Oktober
November	65	14.8	12.	14	—	—	November
December							December
Jahr . . .		61.4	4./7.				Jahr
Pellworm (Kr. Husum) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	9.2	21.	17	4	—	Januar
Februar .	41	17.0	9.	10	2	—	Februar
März . . .	22	5.4	28.	12	9	(1)	März
April . . .	56	11.5	8.	16	1	(1)	April
Mai	32	6.6	14.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	9	3.6	20.	5	—	—	Juni
Juli	95	49.7	4.	10	—	—	Juli
August . .	33	19.3	29.	6	—	—	August
September	129	18.2	20.	21	—	(1)	September
Oktober .	59			*15*			Oktober
November	52	9.5	12.	11	—	—	November
December	34	10.4	30.	8	5	—	December
Jahr . . .	626	49.7	4./7.	*144*	21		Jahr
Kirkeby auf Röm (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	8.2	13.	14	7	1	Januar
Februar .	44	15.3	9.	10	7	(1)	Februar
März . . .	29	7.6	26.	11	9	1	März
April . . .	44	7.5	8.	14	2	1 (1)	April
Mai	33	10.3	14.	15	1	(1)	Mai
Juni . . .	3	1.3	27.	4	—	—	Juni
Juli	86	40.8	4.	9	—	—	Juli
August . .	27	10.1	29.	6	—	—	August
September	119	16.8	20.	20	—	(3)	September
Oktober .	79	12.2	2.	15	1	(3)	Oktober
November	66	14.1	12.	16	—	(1)	November
December	32	8.5	30.	12	9	—	December
Jahr . . .	621	40.8	4./7.	146	36	3 (10)	Jahr
Niebüll (Kr. Tondern) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	50	17.0	14.				Mai
Juni . . .	12	1.9	30.				Juni
Juli	107	40.4	4.				Juli
August . .	21	9.6	29.				August
September	126	22.0	20.				September
Oktober .	76	18.5	28.				Oktober
November	51	14.0	12.				November
December							December
Jahr . . .		40.4	4./7.				Jahr

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Schleswig-Holstein** (Reg. Bez. Schleswig) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Oster Schnatebüll (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	9.8	5.				Januar
Februar .	43	17.1	9.				Februar
März . . .	29	12.1	26.				März
April . . .	50	14.6	8.				April
Mai	49	12.0	14.				Mai
Juni . . .	8	2.8	19.				Juni
Juli	107	65.8	4.				Juli
August . .	22	9.5	29.				August
September	118	16.7	20.				September
Oktober .	55	16.7	28.				Oktober
November	60	12.5	11.				November
December	53	12.4	30.				December
Jahr . . .	660	65.8	4./7.				Jahr
Heiligenhafen (Kr. Oldenburg) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	8.9	13.	16	10	1 (1)	Januar
Februar .	45	18.2	17.	9	9	2	Februar
März . . .	36	11.3	22.	13	8	3	März
April . . .	54	9.5	8.	15	—	(3)	April
Mai	17	5.4	21.	9	—	—	Mai
Juni . . .	16	3.8	26. 27.	7	—	—	Juni
Juli	69	13.6	4.	13	—	—	Juli
August . .	19	8.4	31.	4	—	—	August
September	76	11.4	19.	20	—	—	September
Oktober .	37	7.7	28.	13	—	(3)	Oktober
November	40	10.6	11.	11	—	—	November
December	37	6.7	12.	13	10	(1)	December
Jahr . . .	512	18.2	17./2.	143	37	6 (8)	Jahr
Bellin (Kr. Plön) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	11.0	13.	18	6	—	Januar
Februar .	46	17.3	9.	8	4	—	Februar
März . . .	32	12.0	26.	7	6	—	März
April . . .	69	11.7	8.	17	—	—	April
Mai	20	6.2	21.	8	—	—	Mai
Juni . . .	15	3.6	27.	5	—	—	Juni
Juli	95	43.0	4.	11	—	—	Juli
August . .	35	9.6	29.	4	—	—	August
September	143	26.5	19.	20	—	—	September
Oktober .	37	11.7	28.	9	—	(1)	Oktober
November	51	11.0	11.	15	—	(1)	November
December	37	9.5	2.	13	6	—	December
Jahr . . .	658	43.0	4./7.	135	22	(2)	Jahr
Tingleff (Kr. Tondern) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	10.9	5.	16	3	(2)	Januar
Februar .	50	17.5	9.	11	4	—	Februar
März . . .	48	18.2	26.	10	6	1	März
April . . .	50	10.6	8.	17	—	2	April
Mai	43	14.6	14.	13	—	—	Mai
Juni . . .	7	3.4	27.	6	—	—	Juni
Juli	84	46.8	4.	9	—	—	Juli
August . .	16	11.7	29.	5	—	—	August
September	123	21.4	19.	22	—	—	September
Oktober .	60	18.9	28.	15	—	—	Oktober
November	61	12.9	12.	15	—	—	November
December	60	10.4	30.	14	9	—	December
Jahr . . .	676	46.8	4./7.	153	22	3 (2)	Jahr
Marienleuchte auf Fehmarn (Kr. Oldenburg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	8.3	17.	16	7	(2)	Januar
Februar .	45	16.1	9.	8	6	1	Februar
März . . .	30	4.7	22.	8	8	1	März
April . . .	54	15.0	8.	13	1	1	April
Mai	19	5.4	21.	10	1	(1)	Mai
Juni . . .	8	4.2	27.	5	—	(1)	Juni
Juli	50	12.4	29.	12	—	—	Juli
August . .	24	8.1	31.	4	—	—	August
September	73	13.6	20.	19	—	(1)	September
Oktober .	33	9.8	28.	11	—	(1)	Oktober
November	33	8.2	11.	11	—	(1)	November
December	29	9.6	5.	11	7	—	December
Jahr . . .	456	16.1	9./2.	128 [1]	30	3 (7)	Jahr
Hasberg (Kr. Plön) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	10.0	17.	18	7	1	Januar
Februar .	51	16.7	9.	9	5	—	Februar
März . . .	33	9.8	22.	9	7	—	März
April . . .	90	20.1	30.	16	—	2 (1)	April
Mai	20	6.5	21.	5	—	—	Mai
Juni . . .	14	6.1	27.	5	—	—	Juni
Juli	62	37.0	3.	5	—	—	Juli
August . .	48	14.2	31.	6	—	—	August
September	123	29.1	19.	18	—	—	September
Oktober .	49	8.4	28.	12	—	1	Oktober
November	58	12.2	12.	13	—	2	November
December	44	9.7	7.	12	6	1	December
Jahr . . .	668	37.0	3./7.	128	25	7 (1)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Burg auf Fehmarn (Kr. Oldenburg) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	8.3	13.	16	2	(2)	Januar
Februar .	47	16.5	9.	9	4	—	Februar
März . . .	31	13.0	22.	8	8	1	März
April . . .	49	10.5	30.	14	—	(2)	April
Mai	21	7.1	21.	11	—	—	Mai
Juni . . .	11	3.0	27.	8	—	—	Juni
Juli	66	12.0	18.	12	—	(1)	Juli
August . .	25	8.7	31.	5	—	—	August
September	68	15.4	20.	19	—	(1)	September
Oktober .	39	9.0	28.	12	—	(2)	Oktober
November	41	9.8	11.	15	—	—	November
December	38	7.9	5.	15	9	—	December
Jahr . . .	504	16.5	9./2.	144	23	1 (8)	Jahr
Neustadt in Holstein (Kr. Oldenburg) H = 10 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .	69	13.2	13.	18	5	—	Januar
Februar .	58	22.6	9.	8	3	—	Februar
März . . .	32	6.2	21.	10	9	1	März
April . . .	62	14.2	30.	15	—	4	April
Mai	28	8.0	8.	9	—	—	Mai
Juni . . .	16	5.2	10.	6	—	—	Juni
Juli	78	29.6	4.	9	—	—	Juli
August . .	37	23.6	31.	4	—	—	August
September	102	20.7	19.	20	—	—	September
Oktober .	40	10.2	28.	13	—	—	Oktober
November	44	7.4	10.	13	—	1	November
December	34	7.6	2.	14	9	—	December
Jahr . . .	600	29.6	4./7.	139	26	6	Jahr
Lilienthal (Kr. Plön) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	100	17.0	17.	22	5	—	Januar
Februar .	46	12.6	9.	10	7	1	Februar
März . . .	41	11.0	29.	13	11	—	März
April . . .	47	13.1	8.	14	1	2 (1)	April
Mai	38	6.0	11.	13	—	—	Mai
Juni . . .	3	1.5	13.	3	—	—	Juni
Juli	145	57.8	4.	9	—	—	Juli
August . .	20	10.1	29.	7	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Dahmeshöved (Kr. Oldenburg) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	9.3	13.	21	9	(1)	Januar
Februar .	54	19.2	9.	12	5	—	Februar
März . . .	43	8.3	23.	13	8	(1)	März
April . . .	57	8.4	30.	18	—	(3)	April
Mai	33	8.5	1.	11	—	—	Mai
Juni . . .	23	7.1	27.	8	—	—	Juni
Juli	68	30.4	4.	10	—	—	Juli
August . .	57	25.0	31.	6	—	—	August
September	84	12.8	19.	20	—	—	September
Oktober .	39	7.9	28.	13	—	(1)	Oktober
November	31	6.3	11.	12	—	—	November
December	36	5.9	12.	17	8	—	December
Jahr . . .	591	30.4	4./7.	161	30	(6)	Jahr
Oldenburg in Holstein (Kr. Oldenburg) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	9.9	13.	16	5	(1)	Januar
Februar .	47	20.4	17.	6	2	1	Februar
März . . .	45	14.9	23.	13	12	1	März
April . . .	63	11.2	16.	15	—	(2)	April
Mai	23	6.7	3.	9	—	—	Mai
Juni . . .	24	9.7	10.	6	—	—	Juni
Juli	70	23.5	4.	10	—	—	Juli
August . .	20	8.8	31.	4	—	—	August
September	94	18.8	19.	15	—	(2)	September
Oktober .	39	6.8	1.	12	1	(2)	Oktober
November	38	10.4	11.	10	—	—	November
December							December
Jahr . . .		23.5	4./7.				Jahr
Preetz (Kr. Plön) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	86	10.2	13.	18	7	—	Januar
Februar .	51	18.5	9.	10	6	2	Februar
März . . .	36	8.1	22.	11	9	2	März
April . . .	67	10.4	8.	18	2	1	April
Mai	45	12.2	21.	12	—	—	Mai
Juni . . .	8	3.2	27.	4	—	—	Juni
Juli	94	48.1	4.	8	—	—	Juli
August . .	26	13.3	31.	4	—	—	August
September	178	33.8	19.	22	—	—	September
Oktober .	49	11.8	28.	13	—	1	Oktober
November	74	14.3	12.	16	1	—	November
December	31	9.3	2.	14	9	—	December
Jahr . . .	745	48.1	4./7.	150	34	6	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schönberg (Kr. Plön) — H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	11.9	13.	20	8	2	Januar
Februar .	55	16.7	9.	10	7	—	Februar
März . . .	51	12.7	26.	10	10	4	März
April . . .	66	16.1	9.	16	1	4	April
Mai	35	7.1	21.	9	—	—	Mai
Juni . . .	6	3.7	27.	2	—	—	Juni
Juli	106	52.7	4.	8	—	—	Juli
August . .	34	16.7	29.	6	—	—	August
September	166	34.3	20.	21	—	(1)	September
Oktober .	47	13.5	3.	9	—	1	Oktober
November	56	10.2	12.	13	—	(1)	November
December	22	9.5	2.	11	11	—	December
Jahr . . .	732	52.7	4./7.	135	37	11 (2)	Jahr
Hohenwestedt (Kr. Rendsburg) — H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	7.3	17.	14	3	2	Januar
Februar .	53	11.2	17.	11	1	—	Februar
März . . .							März
April . . .	85	17.4	30.	21	2	3	April
Mai	37	7.9	21.	12	—	—	Mai
Juni . . .	19	5.7	20.	7	—	—	Juni
Juli	114	36.5	18.	12	—	—	Juli
August . .	34	20.5	31.	6	—	—	August
September	204	36.8	19.	24	—	2	September
Oktober .	64	11.1	14.	18	—	1	Oktober
November	72	18.1	12.	16	—	1	November
December	62	11.3	25.	17	7	—	December
Jahr . . .							Jahr
Schalkholz (Kr. Norderdithmarschen) — H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	89	10.4	13.	18	7	1	Januar
Februar .	50	20.6	9.	12	3	1	Februar
März . . .	23	5.4	22.	10	9	2	März
April . . .	66	12.7	8.	17	2	2	April
Mai	48	16.2	14.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	20	10.7	20.	5	—	—	Juni
Juli	81	42.1	4.	9	—	—	Juli
August . .	23	12.4	31.	5	—	—	August
September	185	50.9	20.	21	—	1 (1)	September
Oktober .	52	14.6	28.	13	—	2	Oktober
November	62	10.9	5.	14	1	(1)	November
December	36	7.4	5.	12	8	1	December
Jahr . . .	735	50.9	20./9.	148	30	10 (3)	Jahr
Kiel (Stadtkr. Kiel) — H = 5 Meter. h_r = 14.6 Meter.							
Januar . .	89	11.2	22.	21	10	1 (1)	Januar
Februar .	54	12.0	17.	12	8	2	Februar
März . . .	40	11.0	22.	13	8	4	März
April . . .	79	13.3	9.	18	2	6	April
Mai	33	5.8	1.	12	—	—	Mai
Juni . . .	8	3.6	26.	5	—	—	Juni
Juli	115	68.8	4.	10	—	—	Juli
August . .	43	16.9	31.	7	—	1 (1)	August
September	175	31.9	20.	20	—	(1)	September
Oktober .	48	12.8	28.	19	—	(1)	Oktober
November	60	10.8	11.	18	1	—	November
December	38	11.1	5.	15	9	—	December
Jahr . . .	782	68.8	4./7.	170	38	14 (4)	Jahr
Rendsburg (Kr. Rendsburg) — H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	101	10.5	3.	18	4	3	Januar
Februar .	48	18.4	9.	12	4	1	Februar
März . . .	37	12.4	22.	8	9	1	März
April . . .	80	14.0	30.	15	1	2	April
Mai	46	10.0	1.	11	—	—	Mai
Juni . . .	36	22.4	20.	8	—	—	Juni
Juli	84	66.4	4.	10	—	—	Juli
August . .	27	12.2	31.	6	—	—	August
September	197	50.8	20.	23	—	—	September
Oktober .	56	13.7	28.	15	—	1	Oktober
November	72	10.9	5.	15	—	2	November
December	44	9.6	5.	14	10	—	December
Jahr . . .	828	66.4	4./7.	155	28	10	Jahr
Brunsbüttel (Kr. Süderdithmarschen) — H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	10.0	12.				Januar
Februar .	40	17.8	9.				Februar
März . . .	7	2.2	21.				März
April . . .	63	11.1	7.				April
Mai	70	21.1	11.				Mai
Juni . . .	14	5.0	27.				Juni
Juli	59	19.8	4.				Juli
August . .	29	11.8	31.				August
September	178	37.5	19.				September
Oktober .	63	13.5	28.				Oktober
November	51	8.1	10.				November
December	25	7.0	2.				December
Jahr . . .	660	37.5	19./9.				Jahr
Bordesholm (Landkr. Kiel) — H = 27 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	83	8.2	13.	18	4 [1]	(1)	Januar
Februar .	51	17.7	9.	11	6	—	Februar
März . . .	19	5.0	21.	8	10	2 (1)	März
April . . .	67	12.0	8.	19	1	2 (3)	April
Mai	36	10.2	21.	10	—	—	Mai
Juni . . .	11	5.2	26.	7	—	—	Juni
Juli	144	48.4	4.	12	—	(2)	Juli
August . .	21	9.3	31.	4	—	—	August
September	138	23.5	19.	20	—	—	September
Oktober .	55	10.0	30.	13	—	—	Oktober
November	58	12.1	11.	13	—	(1)	November
December	32	8.0	2.	11	8	—	December
Jahr . . .	715	48.4	4./7.	146	29 [1]	4 (8)	Jahr
Büsum (Kr. Norderdithmarschen) — H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	80	10.6	13.	18	4	1	Januar
Februar .	44	19.0	9.	11	3	—	Februar
März . . .	19	5.8	26.	8	6	1	März
April . . .	54	10.7	8.	10	—	—	April
Mai	45	8.6	21.	12	—	—	Mai
Juni . . .	9	3.6	27.	3	—	—	Juni
Juli	68	29.0	4.	7	—	—	Juli
August . .	20	13.2	31.	8	—	—	August
September	207	32.1	20.	21	—	4	September
Oktober .	57	12.3	28.	12	—	1	Oktober
November	76	13.4	12.	18	—	1	November
December	38	10.7	2.	15	6	—	December
Jahr . . .	717	32.1	20./9.	143	19	8	Jahr
Burg (Kr. Süderdithmarschen) — H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	12.3	13.	19	5	1	Januar
Februar .	49	21.0	9.	11	4	—	Februar
März . . .	14	2.9	26.	8	6	—	März
April . . .	70	16.1	8.	14	1	1	April
Mai	46	10.1	21.	12	—	1	Mai
Juni . . .	10	5.1	20.	4	—	—	Juni
Juli	77	30.2	4.	10	—	(1)	Juli
August . .	21	9.2	31.	6	—	—	August
September	191	48.3	20.	23	—	—	September
Oktober .	79	21.2	28.	14	—	2	Oktober
November	65	9.2	5.	16	—	1	November
December	35	9.6	2.	12	6 [1]	—	December
Jahr . . .	735	48.3	20./9.	149	22 [1]	6 (1)	Jahr
Hademarschen (Kr. Rendsburg) — H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	87	13.5	13.	16	4 [1]	—	Januar
Februar .	53	20.1	9.	10	— [1]	—	Februar
März . . .	17	4.9	26.	8	8	(2)	März
April . . .	73	14.5	8.	13	1	(2)	April
Mai	56	12.6	14.	11	—	—	Mai
Juni . . .	17	7.2	20.	4	—	—	Juni
Juli	57	36.1	4.	7	—	—	Juli
August . .	34	21.8	31.	7	—	—	August
September	179	37.8	19.	21	—	(3)	September
Oktober .	73	16.7	28.	13	—	(3)	Oktober
November	82	16.2	12.	16	—	—	November
December	40	11.7	5.	11	7	—	December
Jahr . . .	768	37.8	19./9.	137	20 [1]	(10)	Jahr
Jarrenwisch (Kr. Norderdithmarschen) — H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	87	9.0	17. 19.	16	5	1 (2)	Januar
Februar .	48	18.8	9.	10	3	1	Februar
März . . .	15	2.6	22. 26.	10	9	—	März
April . . .	65	12.1	8.	17	1	1 (1)	April
Mai	47	15.2	14.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	23	13.6	20.	4	—	—	Juni
Juli	139	89.3	25.	6	—	(1)	Juli
August . .	16	8.2	31.	8	—	—	August
September	197	38.2	20.	22	—	(2)	September
Oktober .	51	14.8	28.	12	—	(1)	Oktober
November	80	16.1	12.	16	—	(2)	November
December	32	6.9	30.	15	12	(2)	December
Jahr . . .	800	89.3	25./7.	148	30	3 (12)	Jahr
Marne (Kr. Süderdithmarschen) — H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	79	8.3	21.	19	6	4	Januar
Februar .	32	18.1	9.	11	1	1	Februar
März . . .	18	6.8	26.	10	7	6	März
April . . .	76	14.4	8.	16	—	(1)	April
Mai	64	13.0	11.	16	—	1	Mai
Juni . . .	16	5.4	20. 27.	6	—	—	Juni
Juli	55	21.3	4.	7	—	—	Juli
August . .	30	13.8	31.	7	—	—	August
September	175	33.6	20.	24	—	5	September
Oktober .	68	22.1	28.	15	—	4	Oktober
November	70	9.8	11.	15	—	2	November
December	33	7.5	2.	14	11	2	December
Jahr . . .	716	33.6	20./9.	160	25	25 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Brokdorf (Kr. Steinburg)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	74	13.6	13.	18	3	3
Februar .	51	18.3	9.	10	3	—
März . . .	15	4.0	21.	4	1	—
April . . .	87	35.8	30.	17	—	2
Mai	30	8.4	21.	14	—	—
Juni . . .	11	4.8	20.	4	—	—
Juli	54	25.0	4.	10	—	—
August . .	24	8.6	31.	5	—	—
September	161	30.0	19.	23	—	—
Oktober .	63	12.6	28.	13	—	1
November	54	10.2	12.	13	—	1
December	29	6.6	5.	11	6	—
Jahr . . .	653	35.8	30./4.	142	13[1])	7
Brokstedt (Kr. Steinburg)	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	87	13.3	13.	20	7	—
Februar .	52	23.3	9.	11	4	—
März . . .	9	3.6	20.	10	6	—
April . . .	67	14.6	8.	18	1	1 (1)
Mai	42	11.9	14.	14	—	—
Juni . . .	12	2.9	27.	7	—	—
Juli	103	35.1	4.	11	—	—
August . .	25	14.2	31.	6	—	—
September	188	36.9	20.	23	—	—
Oktober .	57	15.5	28.	15	—	1
November	62	11.0	5.	16	—	1 (1)
December	33	10.0	5.	11	9	—
Jahr . . .	737	36.9	20./9.	162	27	3 (2)
Christinenthal (Kr. Steinburg)	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	85	10.9	13.			
Februar .	51	28.7	9.			
März . . .	19	4.8	20.			
April . . .	84	20.1	30.			
Mai	51	18.6	14.			
Juni . . .	24	8.2	30.			
Juli . . .	70	30.2	4.			
August . .	20	11.0	31.			
September	190	43.5	20.			
Oktober .	63	18.6	28.			
November	67	14.3	12.			
December	37	9.5	5.			
Jahr . . .	761	43.5	20./9.			
Glückstadt (Kr. Steinburg)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	74	15.7	13.	18		
Februar .	45	20.0	9.	8		
März . . .	8	3.1	19.	6		
April . . .	51	10.9	8.	15		
Mai	32	8.0	14.	13		
Juni . . .	7	4.3	30.	3		
Juli	73	18.1	4.	9		
August . .	29	11.4	31.	6		
September	127	15.8	20.	22		
Oktober .	54	13.9	27.	12		
November	52	10.5	11.	11		
December	28	7.6	5.	8		
Jahr . . .	580	20.0	9./2.	131		

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Horst (Kr. Steinburg)	H = 12 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	80	15.6	13.			
Februar .	49	19.4	9.			
März . . .	15	4.6	27.			
April . . .	71	14.2	8.			
Mai	32	9.3	21.			
Juni . . .	24	14.9	20.			
Juli	57	29.6	4.			
August . .	23	11.9	31.			
September	112	13.1	20.			
Oktober .	58	14.3	28.			
November	44	11.1	11.			
December	30	9.6	9.			
Jahr . . .	595	29.6	4./7.			
Itzehoe (Kr. Steinburg)	H = 6 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	82	14.0	13.	20	6	3
Februar .	48	20.3	9.	11	6	—
März . . .	18	4.2	21.	11	6	1
April . . .	72	16.3	8.	17	1	4
Mai	36	9.2	21.	12	1	1
Juni . . .	17	6.8	30.	4	—	—
Juli	48	23.3	4.	7	—	—
August . .	29	12.0	31.	6	—	—
September	160	33.2	20.	23	—	3
Oktober .	62	14.5	28.	15	—	(2)
November	67	9.2	5.	17	—	2
December	31	9.0	5.	10	12	—
Jahr . . .	670	33.2	20./9.	153	32	14 (2)
Kellinghusen (Kr. Steinburg)	H = 15 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	83	14.0	13.	19	5	(1)
Februar .	51	23.6	9.	10	4	—
März . . .	15	3.4	21.	10	7	2
April . . .	69	12.3	8.	15	—	(2)
Mai	34	8.9	21.	14	—	—
Juni . . .	16	6.0	20.	4	—	—
Juli	74	30.5	4.	9	—	—
August . .	23	11.5	31.	6	—	—
September	157	26.6	20.	20	—	(2)
Oktober .	70	16.7	14.	15	—	(3)
November	65	9.1	12.	15	—	(2)
December	37	11.1	5.	10	6	—
Jahr . . .	694	30.5	4./7.	147	22	2 (10)
Wilster (Kr. Steinburg)	H = 0.3 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	78	12.5	13.	17	6	—
Februar .	54	20.1	9.	10	1	—
März . . .	19	7.1	20.	8	6	—
April . . .	85	17.5	29.	14	—	—
Mai	34	8.7	21.	10	—	2
Juni . . .	13	7.1	20.	3	—	—
Juli	52	23.1	3.	8	—	—
August . .	30	11.1	31.	6	—	—
September						
Oktober .						
November						—
December	33	8.8	5.	11		—
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Bornhöved (Kr. Segeberg)	H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	81	11.5	13.	18	3	—
Februar .	61	26.4	9.	11	5	—
März . . .	18	3.8	27.	10	7	2
April . . .	66	11.5	8.	18	—	(2)
Mai	30	5.6	1.	11	—	—
Juni . . .	15	10.4	26.	5	—	—
Juli	100	32.8	4.	11	—	—
August . .	28	12.3	31.	5	—	—
September	151	29.8	20.	21	1	—
Oktober .	64	16.2	28.	11	—	(1)
November	72	18.9	12.	15	—	—
December	39	11.0	5.	11	8	—
Jahr . . .	725	32.8	4./7.	147	24	2 (3)
Bramstedt (Kr. Segeberg)	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	80	14.5	13.	17	6	—
Februar .	51	24.1	9.	10	6	—
März . . .	13	2.9	26.	10	9	3
April . . .	65	15.0	8.	17	—	3 (1)
Mai	38	10.0	21.	12	—	—
Juni . . .	19	7.3	20.	7	—	—
Juli	109	39.7	4.	10	—	(1)
August . .	18	8.6	31.	6	—	—
September	125	19.5	20.	22	—	(2)
Oktober .	72	16.2	14.	14	—	2
November	69	10.4	9.	17	—	1 (1)
December	36	9.6	4.	10	9	—
Jahr . . .	695	39.7	4./7.	152	30	9 (5)
Ulzburg (Kr. Segeberg)	H = 28 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	96	14.6	13.	20	9	1
Februar .	51	22.7	9.	10	4	—
März . . .	22	6.7	27.	11	6	—
April . . .	65	12.7	8.	17	1	(1)
Mai	57	24.1	21.	13	—	—
Juni . . .	14	6.0	27.	5	—	—
Juli	122	52.3	17.	12	—	(1)
August . .	26	12.8	31.	6	—	—
September	128	21.1	19.	23	—	—
Oktober .	65	14.5	28.	13	—	—
November	62	9.6	12.	15	—	(1)
December	43	11.2	5.	11	7	(1)
Jahr . . .	751	52.3	17./7.	156	27	1 (4)
Bargteheide (Kr. Stormarn)	H = 44 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	79	15.0	13.	15	6	1
Februar .	47	21.2	8.	2	2	1
März . . .	33	5.8	27.	13	7	3 (2)
April . . .	61	10.2	8.	16	1	1 (2)
Mai	28	5.4	21.	11	—	—
Juni . . .	17	7.5	27.	4	—	—
Juli	95	37.1	4.	9	—	—
August . .	26	14.6	31.	5	—	—
September	93	15.8	3.	21	—	—
Oktober .	61	11.9	28.	13	—	—
November	57	11.8	12.	17	—	—
December	35	9.8	5.	9	7	—
Jahr . . .	632	37.1	4./7.	135	23	6 (4)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Oldesloe (Kr. Stormarn)

H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	80	14.3	13.	17	8	2
Februar .	49	21.8	9.	12	6	1
März . . .	25	6.2	21.	11	7	3
April . . .	58	10.1	30.	16	1	3 (1)
Mai	29	6.4	21.	12	—	—
Juni . . .	20	8.3	26.	7	—	—
Juli	190	52.0	18.	10	—	—
August . .	45	28.2	31.	5	—	—
September	77	16.1	19.	21	—	(1)
Oktober .	70	13.7	14.	14	—	(1)
November	54	10.7	11.	15	—	—
December	42	8.6	5.	13	7	(1)
Jahr . . .	739	52.0	18./7.	153	29	9 (4)

Barmstedt (Kr. Pinneberg)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	81	14.2	13.	20	6	—
Februar .	49	22.9	9.	7	2	—
März . . .	14	2.9	21.	11	7	—
April . . .	67	15.5	8.	17	1	2 (1)
Mai	38	9.9	21.	11	—	—
Juni . . .	23	11.3	20.	6	—	—
Juli	87	36.7	17.	6	—	(1)
August . .	28	15.2	31.	6	—	—
September	116	15.5	19.	21	—	—
Oktober .	64	13.6	28.	14	—	—
November	55	10.7	12.	15	—	(1)
December	29	8.1	5.	11	7	—
Jahr . . .	651	36.7	17./7.	145	23	2 (3)

Altona (Stadtkr. Altona)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	87	11.0	13.	19	6	(2)
Februar .	48	19.8	9.	10	3	—
März . . .	21	5.3	21.	11	6	1
April . . .	53	9.5	7.	15	—	2
Mai	45	11.6	21.	15	—	—
Juni . . .	29	22.2	20.	4	—	—
Juli	91	31.0	17.	8	—	—
August . .	34	13.0	31.	6	—	—
September	91	13.8	17.	20	—	(1)
Oktober .	52	9.1	28.	13	—	(2)
November	56	11.9	11.	13	—	(1)
December	37	8.8	5.	11	6	—
Jahr . . .	644	31.0	17./7.	145	21	3 (6)

Trittau (Kr. Stormarn)

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	94	15.9	13.	19	6	(1)
Februar .	46	21.3	9.	9	2	—
März . . .	27	7.1	27.	10	7	1 (1)
April . . .	63	10.9	8.	17	—	(1)
Mai	37	9.7	21.	11	—	—
Juni . . .	17	9.3	27.	9	—	—
Juli	111	42.9	6.	11	—	—
August . .	32	11.0	31.	4	—	—
September	100	13.7	1.	21	—	—
Oktober .	52	8.5	28.	14	—	(1)
November	61	14.3	12.	17	—	(1)
December	42	9.8	5.	11	7	—
Jahr . . .	682	42.9	6./7.	153	22	1 (5)

Pinneberg (Kr. Pinneberg)

H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	15.8	17.			
Februar .	43	19.8	9.			
März . . .	19	4.2	20.			
April . . .	49	8.7	8.			
Mai	40	8.8	21.			
Juni . . .	27	11.8	20.			
Juli	80	36.1	17.			
August . .	33	15.2	31.			
September	105	15.6	20.			
Oktober .	64	13.4	28.			
November	50	14.0	12.			
December	41	10.0	4.			
Jahr . . .	621	36.1	17./7.			

Lauenburg a./Elbe (Kr. Herzogthum Lauenburg)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	118	15.0	16.	19	6	2
Februar .	36	13.5	9.	10	6	2
März . . .	35	4.4	27.	13	7	2
April . . .	52	7.9	7.	15	—	1
Mai	60	9.9	1.	16	—	—
Juni . . .	20	10.0	27.	6	—	—
Juli	88	35.2	4.	10	—	—
August . .	34	15.0	31.	5	—	—
September	85	15.9	1.	21	—	—
Oktober .	29	4.8	5.	13	—	(1)
November	51	10.3	11.	16	—	—
December	29	6.2	5.	13	11	—
Jahr . . .	637	35.2	4./7.	157	30	7 (1)

Wandsbek (Kr. Stormarn)

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	88	13.4	13.	19	5	2
Februar .	47	18.7	9.	10	3	—
März . . .	21	4.2	21.	11	9	—
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Uetersen (Kr. Pinneberg)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
September	94	12.7	10. 20.	18	—	(2)
Oktober .	56	14.0	28.	13	—	(2)
November	65	15.6	12.	16	—	(1)
December	30	7.6	3.	10	4	(1)
Jahr . . .						

Mölln (Kr. Herzogthum Lauenburg)

H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	70	14.1	13.	20	5	1
	37	21.0	9.	8	2	—
	24	5.0	21.	9	6	—
	58	14.6	30.	15	—	1
	41	11.0	21.	10	—	—
	11	5.4	27.	2	—	—
	87	42.0	3.	8	—	—
	34	12.9	29.	4	—	—
	80	8.2	3. 17.	21	—	—
	32	6.1	27.	11	—	—
	72	17.2	13.	15	—	2
	26	6.0	25.	11	7	—
Jahr . . .	572	42.0	3./7.	134 [1]	20 [1]	4

[1]) Zu klein.

Wandsbek [Hinschenfelde] (Kr. Stormarn)

H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	39	10.6	21.	14	—	1
Juni . . .	16	7.5	27.	5	—	—
Juli	64	26.1	4.	9	—	—
August . .	29	15.4	31.	5	—	—
September	76	9.4	19.	20	—	—
Oktober .	55	9.9	13.	15	—	1
November	52	11.6	12.	13	—	—
December	33	9.2	5.	10	6	—
Jahr . . .						

Wedel (Kr. Pinneberg)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	77	12.2	13.	17	4	2
Februar .	44	18.0	9.	10	3	1
März . . .	18	3.2	30.	11	5	4
April . . .	47	10.1	8.	15	—	2
Mai	57	16.9	11.	13	—	1
Juni . . .	12	6.8	27.	5	—	—
Juli	56	14.0	4.	9	—	—
August . .	33	10.6	31.	8	—	—
September	96	8.6	16.	19	—	1
Oktober .	55	9.7	28.	13	—	2
November	51	14.2	12.	16	—	—
December	42	7.7	5.	10	8	—
Jahr . . .	588	18.0	9./2.	146	20	13

Pötrau (Kr. Herzogthum Lauenburg)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	82	14.2	13.	17	6	1
Februar .	30	16.9	9.	10	5	—
März . . .	15	3.7	30.	8	9	4
April . . .	50	9.5	8.	17	—	(3)
Mai	44	10.4	21.	10	—	—
Juni . . .	23	8.9	27.	6	—	—
Juli	100	38.6	3.	10	—	—
August . .	35	14.7	31.	5	—	(1)
September	83	12.1	20.	22	—	(1)
Oktober .	40	8.9	29.	13	—	—
November	51	12.1	12.	15	—	—
December	29	8.4	5.	10	7	—
Jahr . . .	582	38.6	3./7.	143	27	5 (5)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. Schleswig-Holstein (Reg.Bez. Schleswig) Hannover (Reg.Bez. Hannover) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ratzeburg (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	16.7	13.	17		
Februar .	39	18.7	9.	9		
März . . .	20	6.1	26.	8		
April . . .	75	16.0	30.	16		
Mai	32	7.5	16.	8		
Juni . . .	32	12.4	26.	8		
Juli	84	42.5	3.	9		
August . .	25	12.6	31.	4		
September	93	12.3	19.	23		
Oktober .	50	8.3	28.	13		
November	33	7.2	12.	13		
December	42	10.0	30.	8		
Jahr . . .	602	42.5	3./7.	136		
Schwarzenbek (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	98	15.6	13.	19		
Februar .	38	20.6	9.	8		
März . . .	20	8.1	27.	8		
April . . .	68	15.6	30.	17		
Mai	26	5.6	14.	9		
Juni . . .	20	9.4	27.	7		
Juli	98	36.1	3.	8		
August . .	26	9.0	31.	5		
September	83	12.0	20.	19		
Oktober .	54	6.7	3.	14		
November	71	13.5	12.	16		
December	31	9.3	5.	8		
Jahr . . .	633	36.1	3./7.	138		
Brockum (Kr. Diepholz) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	21.6	13.	19	3	—
Februar .	30	7.4	17.	10	3	—
März . . .	23	5.9	29.	12	6	1
April . . .	69	10.7	30.	18	—	3
Mai	115	33.2	27.	19	—	—
Juni . . .	9	4.7	20.	6	—	—
Juli	82	32.6	4.	12	—	—
August . .	10	6.4	31.	2	—	—
September	84	16.1	18.	18	—	—
Oktober .	41	7.5	6.	13	—	1
November	42	8.3	25.	16	—	—
December	42	10.5	5.	16	6	—
Jahr . . .	631	33.2	27./5.	161	18	5
Diepholz (Kr. Diepholz) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	22.2	13.	16	4	1
Februar .	31	9.8	9.	8	2	—
März . . .	19	5.1	23.	13	6	1
April . . .	67	14.2	30.	17	—	3
Mai	98	20.2	26.	18	—	—
Juni . . .	6	1.5	20. 26.	6	—	—
Juli	118	29.3	24.	14	—	—
August . .	17	7.3	29.	5	—	—
September	85	9.0	19.	22	—	—
Oktober .	36	6.3	6.	14	—	—
November	46	9.2	12.	13	—	2
December	46	10.0	31.	13	8	—
Jahr . . .	640	29.3	24./7.	159	20	7

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Jakobidrebber (Kr. Diepholz) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	19.7	13.	17	2	1
Februar .	32	10.4	9.	9	3	—
März . . .	18	5.3	23.	10	7	1
April . . .	71	13.1	9.	18	—	1
Mai	105	23.9	26.	16	—	—
Juni . . .	6	2.1	15.	5	—	—
Juli	104	28.4	17.	11	—	—
August . .	14	6.2	19.	6	—	—
September	68	7.2	16.	20	—	—
Oktober .	32	7.2	6.	11	—	—
November	32	5.4	12.	11	—	—
December	38	9.5	31.	10	6	—
Jahr . . .	595	28.4	17./7.	144	18	3
Wagenfeld (Kr. Diepholz) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	70	15.1	19.	19	—	1
Mai	93	23.0	26.	15	—	—
Juni . . .	9	2.5	18.	5	—	—
Juli	138	39.9	14.	12	—	—
August . .	17	11.6	31.	4	—	—
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Bassum (Kr. Syke) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	18.7	13.	15	—	—
Februar .	34	18.0	8.	7	3	—
März . . .	27	8.9	21.	8	5	—
April . . .	66	11.0	8.	15	—	(1)
Mai	119	35.4	26.	13	—	(1)
Juni . . .	7	3.2	26.	4	—	—
Juli	75	22.5	17.	13	—	—
August . .	22	9.7	29.	5	—	—
September	106	17.8	19.	17	—	—
Oktober .	40	10.3	6.	11	—	—
November	35	7.2	12.	10	—	—
December	48	12.2	5.	11	8	—
Jahr . . .	652	35.4	26./5.	129[1]	16	(2)
Heiligenrode (Kr. Syke) H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	19.4	13.	14	4	1
Februar .	36	12.1	9.	8	4	—
März . . .	24	9.1	23.	11	6	3
April . . .	75	12.5	9.	15	—	(1)
Mai	87	20.0	11.	14	—	—
Juni . . .	16	10.7	30.	5	—	—
Juli	84	21.4	17.	12	—	—
August . .	29	12.8	29.	6	—	—
September	77	8.6	10.	19	—	—
Oktober .	42	20.0	1.	6	—	—
November	47	10.2	12.	11	—	—
December	44	9.7	5.	11	6	—
Jahr . . .	617	21.4	17./7.	132[1]	20	4 (1)

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Engeln (Kr. Hoya) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	15.5	13.	17	6	1
Februar .	38	11.7	9.	9	6	2
März . . .	27	5.7	5.	13	8	5
April . . .	80	11.9	7.	18	1	3 (3)
Mai	114	24.8	11.	16	—	(1)
Juni . . .	28	22.7	30.	4	—	—
Juli	101	43.9	17.	13	—	(1)
August . .	20	12.2	31.	6	—	(1)
September	98	18.7	1.	20	—	(2)
Oktober .	34	8.2	1.	14	—	(1)
November	50	9.4	12.	17	—	(1)
December	54	12.2	5.	12	12	—
Jahr . . .	715	43.9	17./7.	159	33	11 (10)
Hoya (Kr. Hoya) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	14.4	13.	13	4	1
Februar .	30	10.2	8.	7	3	—
März . . .	16	3.9	27.	9	8	3 (3)
April . . .	85	14.7	7.	14	—	—
Mai	89	21.2	11.	15	—	1
Juni . . .	22	15.8	30.	5	—	—
Juli	84	19.5	1.	11	—	—
August . .	13	5.1	31.	7	—	—
September	83	11.5	1.	18	—	—
Oktober .	26	8.4	1.	11	—	—
November	43	7.2	12.	16	—	—
December	39	10.0	5.	11	6	—
Jahr . . .	588	21.2	11./5.	137[1]	21	5 (3)

[1] Etwas klein.

Nienburg a./Weser [Glasfabrik] (Kr. Nienburg) H = 28 Meter. h_r = 2 Meter.

Januar . .	67	19.8	13.	15		
Februar .	26	6.6	9.	9		
März . . .	13	2.3	11.	11		
April . . .	63	10.2	7.	20		
Mai	95	28.0	11.	16		
Juni . . .	11	5.4	30.	6		
Juli	144	32.5	4.	14		
August . .	18	5.9	31.	4		
September	60	7.1	25.	18		
Oktober .	22	5.7	6.	11		
November	54	11.0	9.	17		
December	41	12.8	5.	12		
Jahr . . .	614	32.5	4./7.	153		

Uchte (Kr. Stolzenau) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.

Januar . .	74	19.1	13.	20	5	1
Februar .	29	7.3	8.	10	5	—
März . . .	24	3.9	20.	12	6	3
April . . .	67	9.0	30.	18	—	1
Mai	118	23.6	10.	17	—	—
Juni . . .	5	2.1	26.	5	—	—
Juli	101	35.0	4.	13	—	—
August . .	15	5.4	29.	4	—	—
September	79	14.1	19.	20	—	3 (1)
Oktober .	35	6.9	1.	14	—	1
November	42	8.3	9.	15	—	1
December	39	8.3	5. 31.	13	12	—
Jahr . . .	628	35.0	4./7.	161	28	10 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1899. **Hannover** (Reg. Bez. Hannover) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Holzhausen (Kr. Sulingen) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	18.0	13.	18	3	1	Januar
Februar .	30	6.5	17.	12	5	—	Februar
März . . .	14	3.0	23.	12	7	4	März
April . . .	74	12.0	8.	19	—	3	April
Mai	100	18.7	26.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	30	25.2	30.	5	—	—	Juni
Juli	132	31.8	17.	14	—	(1)	Juli
August . .	14	7.1	31.	3	—	—	August
September	80	12.0	11.	19	—	(1)	September
Oktober .	29	5.8	1.	13	—	—	Oktober
November	40	6.7	12.	15	—	—	November
December	37	9.2	5.	11	12	—	December
Jahr . . .	655	31.8	17./7.	158	27	8 (3)	Jahr
	Sulingen (Kr. Sulingen) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	104	28.7	11.				Mai
Juni . . .	17	12.9	30.				Juni
Juli	123	53.0	16.				Juli
August . .	17	6.0	20.				August
September	77	19.0	1.				September
Oktober .	36	8.2	1.				Oktober
November	56	17.8	10.				November
December	24	13.0	5.				December
Jahr . . .		53.0	16./7.				Jahr
	Mandelsloh (Kr. Neustadt am Rübenberge) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	18.2	13.	14	4	(1)	Januar
Februar .	29	6.8	8.	9	3	—	Februar
März . . .	19	5.2	21.	10	5	2	März
April . . .	64	15.0	30.	17	—	2	April
Mai	85	23.4	11.	19	—	—	Mai
Juni . . .	10	3.7	20.	5	—	—	Juni
Juli	55	14.6	4.	12	—	(1)	Juli
August . .	34	21.2	29.	6	—	—	August
September	67	11.0	2.	18	—	(1)	September
Oktober .	19	6.2	14.	8	—	(1)	Oktober
November	41	6.9	11.	14	—	—	November
December	29	9.1	5.	10	7	—	December
Jahr . . .	518	23.4	11./5.	142	19	4 (4)	Jahr
	Wunstorf (Kr. Neustadt am Rübenberge) H = 52* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	90	27.8	12.	13	1	—	Januar
Februar .	17	5.3	5.	6	2	—	Februar
März . . .	20	5.2	9.	9	5	—	März
April . . .	34	5.3	16.	16	—	2	April
Mai	80	20.0	26.	14	—	—	Mai
Juni . . .	17	5.5	20.	6	—	—	Juni
Juli	44	16.8	4.	10	—	—	Juli
August . .	43	29.2	29.	4	—	—	August
September	75	9.0	17.	22	—	1	September
Oktober .	20	6.4	6.	9	—	—	Oktober
November	31	5.7	12.	11	—	2	November
December	46	13.0	25.	10	6	1	December
Jahr . . .	517	29.2	29./8.	130[1])	14[1])	6	Jahr
	Hannover [Kleefeld] (Stadtkr. Hannover) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	16.7	13.	21	7	2	Januar
Februar .	23	5.1	8.	11	8	2	Februar
März . . .	22	3.2	31.	14	9	3	März
April . . .	63	10.2	30.	19	1	4	April
Mai	104	18.8	14.	18	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	22	7.6	20.	8	—	—	Juni
Juli	77	15.5	4.	17	—	—	Juli
August . .	35	16.5	29.	7	—	—	August
September	77	12.2	17.	22	—	—	September
Oktober .	22	6.7	29.	9	—	—	Oktober
November	38	7.8	8.	15	—	1	November
December	38	9.5	5.	15	10	—	December
Jahr . . .	598	18.8	14./5.	176	35	13 (1)	Jahr
	Hannover [Lagerplatz] (Stadtkr. Hannover) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	81	18.8	13.	19	6	—	Januar
Februar .	22	4.7	8.	11	4	—	Februar
März . . .	17	2.8	9.	13	5	—	März
April . . .	58	9.6	30.	19	—	1 (1)	April
Mai	101	16.1	26.	19	—	—	Mai
Juni . . .	26	13.8	20.	8	—	—	Juni
Juli	92	16.8	23.	16	—	—	Juli
August . .	37	15.9	29.	6	—	—	August
September	78	11.2	26.	20	—	—	September
Oktober .	26	8.9	29.	9	—	—	Oktober
November	37	8.4	8.	16	—	—	November
December	38	9.3	5.	14	6	—	December
Jahr . . .	613	18.8	13./1.	170	21	1 (1)	Jahr
	Hannover [Pumpstation] (Stadtkr. Hannover) H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	16.5	13.	17	8	1	Januar
Februar .	22	5.0	8.	12	5	—	Februar
März . . .	14	2.1	9. 30.	11	8	3	März
April . . .	57	8.9	30.	19	—	4	April
Mai	108	18.2	14.	19	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	26	11.2	20.	7	—	—	Juni
Juli	75	18.3	23.	17	—	—	Juli
August . .	48	15.8	6.	5	--	(1)	August
September	76	11.0	11.	21	—	(1)	September
Oktober .	19	5.9	29.	9	—	—	Oktober
November	32	7.7	8.	13	—	1	November
December	34	8.1	5.	12	13	—	December
Jahr . . .	579	18.3	23./7.	162	34	10 (3)	Jahr
	Grasdorf (Landkr. Hannover) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	31	14.8	19.	9			Juni
Juli	75	24.8	23.	14			Juli
August . .	37	26.0	28.	4			August
September							September
Oktober .	15	6.5	29.	5			Oktober
November	32	6.2	7.	11			November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Ricklingen (Landkr. Linden) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	15.7	13.	19	6	—	Januar
Februar .	18	5.0	8.	11	5	1	Februar
März . . .	15	2.4	9.	14	5	4	März
April . . .	59	10.5	30.	20	—	4	April
Mai	94	14.2	26.	19	—	2 (2)	Mai
Juni . . .	31	16.9	20.	10	—	—	Juni
Juli	68	12.0	23.	15	—	—	Juli
August . .	33	13.3	29.	6	—	—	August
September	75	12.4	26.	21	—	1	September
Oktober .	28	9.5	29.	9	—	—	Oktober
November	30	8.1	8.	13	—	1	November
December	28	6.3	18.	13	7	—	December
Jahr . . .	549	16.9	20./6.	170	23	13 (2)	Jahr
	Nienstedt (Kr. Springe) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	106	26.9	13.	20			Januar
Februar .	32	7.5	17.				Februar
März . . .	30	5.3	2.	17			März
April . . .	87	8.2	8.	22			April
Mai	147	33.1	10.	19			Mai
Juni . . .	23	8.4	20.	8			Juni
Juli	87	25.2	24.	11			Juli
August . .	47	39.6	29.	4			August
September	81	17.4	17.	19			September
Oktober .	38	13.0	1.	10			Oktober
November	21	4.7	10.	9			November
December	51	12.7	29.	9			December
Jahr . . .	750	39.6	29./8.				Jahr
	Springe (Kr. Springe) H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	116	27.1	13.	20	6	—	Januar
Februar .	31	6.8	17.	13	6	—	Februar
März . . .	37	6.1	27.	17	10	—	März
April . . .	75	9.4	11.	19	1	—	April
Mai	130	27.8	10.	22	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	20	8.3	15.	13	—	—	Juni
Juli	98	20.2	4. 24.	19	—	—	Juli
August . .	35	18.2	29.	6	—	—	August
September	106	15.0	17.	25	—	(1)	September
Oktober .	19	3.3	6.	11	—	(1)	Oktober
November	58	14.4	11.	15	—	—	November
December	40	11.8	5.	10	8	—	December
Jahr . . .	765	27.8	10./5.	190	31	1 (3)	Jahr
	Wülfingen (Kr. Springe) H = 77 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	108	31.0	13.	17			Januar
Februar .	20	4.5	17.	9			Februar
März . . .	22	2.8	6.	14			März
April . . .	46	8.3	11.	14			April
Mai	100	20.6	10.	20			Mai
Juni . . .	14	6.3	14.	5			Juni
Juli	111	44.6	24.	13			Juli
August . .	29	20.8	29.	5			August
September	87	18.2	17.	17			September
Oktober .	14	4.5	6.	8			Oktober
November	36	7.2	11.	12			November
December	34	8.8	5.	11			December
Jahr . . .	621	44.6	24./7.	145			Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1899. **Hannover** (Reg. Bez. Hannover und Hildesheim) 1899.

Grohnde (Kr. Hameln)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	109	39.5	13.	11	3	1 (1)
Februar .	32	6.3	9.	10	3	—
März . . .	24	4.5	28.	11	4	1
April . . .	64	13.8	11.	17	3	(1)
Mai	124	27.3	10.	15	—	(1)
Juni . . .	18	9.9	20.	6	—	—
Juli	84	25.7	4.	12	—	—
August . .	19	9.8	29.	4	—	—
September	116	14.9	21.	24	—	—
Oktober .	16	8.9	14.	5	—	—
November	47	14.2	12.	10	—	—
December	34	11.7	31.	13	7	—
Jahr . . .	687	39.5	13./1.	138[1])	20[1])	2 (3)

[1]) Zu klein.

Hameln (Kr. Hameln)

H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	101	27.6	13.	18	6	2
Februar .	32	6.9	13.	10	3	—
März . . .	28	4.9	27.	13	8	1
April . . .	72	9.3	9.	19	1	5
Mai	119	29.0	10.	21	—	—
Juni . . .	9	3.2	15.	6	—	—
Juli	92	22.5	23.	15	—	—
August . .	28	12.8	29.	4	—	—
September	99	12.1	21.	21	—	—
Oktober .	14	3.2	6.	9	—	—
November	42	7.6	8.	14	—	—
December	36	8.4	31.	13	11	1
Jahr . . .	672	29.0	10./5.	163	29	9

Reher (Kr. Hameln)

H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	140	44.0	13.	17	6	1
Februar .	30	11.2	17.	9	5	—
März . . .	30	11.0	31.	8	4	—
April . . .	79	16.0	11.	17	—	—
Mai	122	27.5	27.	21	—	—
Juni . . .	17	9.5	30.	6	—	(1)
Juli	153	61.3	14.	10	—	(1)
August . .	15	4.0	19.	5	—	—
September	134	16.5	21.	20	—	—
Oktober .	34	7.2	1.	9	—	—
November	59	12.5	12.	13	—	—
December	53	15.0	31.	16	8	—
Jahr . . .	866	61.3	14./7.	151	23	1 (2)

Adenstedt (Kr. Peine)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	73	16.2	17.	17	5	—
Februar . .	18	4.5	16.	8	4	—
März . . .	24	8.1	11.	9	5	—
April . . .	40	7.0	30.	14	1	—
Mai	93	16.4	26.	16	—	(1)
Juni . . .	21	10.6	15.	7	—	—
Juli	108	18.9	24.	17	—	—
August . .	21	12.3	29.	5	—	—
September	64	6.5	3.	16	—	—
Oktober .	11	3.4	6.	4	—	—
November	36	6.1	11.	12	—	—
December	39	9.6	5.	12	8	—
Jahr . . .	548	18.9	24./7.	137	23	(1)

Hildesheim (Stadtkr. Hildesheim)

H = 79 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	21.5	13.	11		
Februar .	16	4.5	16.	7		
März . . .	22	5.1	11.	7		
April . . .	50	10.9	14.	14		
Mai	91	18.4	4.	17		
Juni . . .	20	10.9	15.	7		
Juli	115	39.7	24.	14		
August . .	24	15.3	29.	5		
September	86	17.9	6.	22		
Oktober .	16	4.6	6.	8		
November	33	5.4	11.	14		
December	35	8.5	17.	10		
Jahr . . .	566	39.7	24./7.	136[1])		

[1]) Zu klein.

Ruthe (Landkr. Hildesheim)

H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	18.1	13.	14		
Februar .	12	2.6	9.	8		
März . . .						
April . . .	64	12.9	13.	17		
Mai						
Juni . . .	22	5.4	14.	5		
Juli	83	31.2	24.	14		
August . .	27	19.5	29.	4		
September	72	11.0	18.	18		
Oktober .						
November	29	6.2	11.	11		
December	28	5.4	17.	11		
Jahr . . .						

Bockenem (Kr. Marienburg i. Hann.)

H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	85	24.5	13.	18	5	—
Februar .	22	4.9	8.	8	3	—
März . . .	19	4.6	9.	12	6	2
April . . .	46	9.0	11.	18	1	1
Mai	129	32.0	10.	17	1	—
Juni . . .	22	10.5	15.	9	—	—
Juli	119	21.6	18.	18	—	—
August . .	33	18.3	17.	5	—	—
September	73	7.5	26.	22	—	—
Oktober .	17	5.0	31.	10	—	—
November	39	6.5	11.	14	—	—
December	34	7.5	31.	13	8	—
Jahr . . .	638	32.0	10./5.	164	24	3

Grasdorf (Kr. Marienburg i. Hann.)

H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	75	17.1	16.	14	8	—
Februar . .	18	2.8	6.7.	10	5	—
März . . .	23	6.1	8.	12	9	1
April . . .	58	22.0	30.	12	—	1
Mai	98	18.7	10.	16	—	1
Juni . . .	42	22.7	21.	8	—	—
Juli	142	20.0	19.	17	—	(1)
August . .	14	6.0	29.	6	—	—
September	66	5.6	3.	24	—	(1)
Oktober .	18	5.9	31.	6	—	—
November	42	9.1	25.	11	—	—
December	35	8.9	5.	13	13	—
Jahr . . .	631	22.7	21./6.	149	35	3 (2)

Alfeld (Kr. Alfeld)

H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	102	30.8	13.	18	6	—
Februar .	30	6.0	8.	10	3	—
März . . .	26	4.6	9.	15	8	1
April . . .	57	9.5	11.	19	1	4
Mai	156	26.2	10.	20	—	(2)
Juni . . .	31	10.8	15.	9	—	—
Juli	93	20.2	11.	16	—	(1)
August . .	26	13.0	29.	4	—	—
September	92	14.6	21.	23	—	(1)
Oktober .	19	6.4	31.	10	—	—
November	47	9.8	12.	16	—	—
December	39	7.7	5.	12	10	—
Jahr . . .	718	30.8	13./1.	172	28	5 (4)

Lamspringe (Kr. Alfeld)

H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	120	32.2	13.	17	6	—
Februar .	44	8.2	8.	10	4	—
März . . .	39	6.7	27.	14	11	2
April . . .	63	13.7	11.	21	2	1
Mai	154	29.8	10.	22	2	—
Juni . . .	27	12.4	15.	8	—	—
Juli	99	33.2	4.	18	—	—
August . .	34	12.8	19.	6	—	—
September	113	16.0	7.	22	—	—
Oktober .	25	6.4	31.	10	—	1
November	57	11.3	11.	16	—	—
December	43	7.9	5.	15	12	1
Jahr . . .	818	33.2	4./7.	179	37	5

Gitter am Berge (Kr. Goslar)

H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	20.1	17.	12	1	—
Februar .	20	4.5	13.	8	4	1
März . . .	28	8.2	9.	12	6	1
April . . .	26	4.0	6.	13	1	1
Mai	128	25.5	10.	15	1	—
Juni . . .	37	19.0	20.	11	—	—
Juli	101	15.1	3.	15	—	—
August . .	19	5.0	17.	7	—	—
September	83	20.1	7.	22	—	—
Oktober .	13	6.7	31.	5	—	—
November	35	7.8	11.	11	—	—
December	37	13.3	30.	7	4	—
Jahr . . .	597	25.5	10./5.	138[1])	17[1])	3

[1]) Zu klein.

Goslar (Kr. Goslar)

H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	120	46.5	13.	16	7	1
Februar .	33	8.5	13.	10	5	—
März . . .	34	5.8	9.	15	11	2
April . . .	50	7.3	11.	18	3	2
Mai	148	28.6	26.	19	2	—
Juni . . .	37	16.6	15.	12	—	—
Juli	170	31.9	3.	18	—	—
August . .	18	8.3	17.	5	—	—
September	113	24.0	14.	24	—	—
Oktober .	24	5.5	31.	8	—	1
November	54	9.4	11.	14	—	1
December	60	18.0	31.	16	12	—
Jahr . . .	861	46.5	13./1.	175	40	7

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Hannover** (Reg. Bez. Hildesheim) 1899.

Schladen (Kr. Goslar)

H = 98 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	20.6	18.	13	6	1
Februar .	18	4.4	17.	7	4	—
März . . .	24	6.3	9.	10	7	1
April . . .	27	5.4	6.	11	1	—
Mai	109	19.0	28.	11	2	—
Juni . . .	46	8.4	18.	12	—	—
Juli	127	23.0	23.	15	—	—
August . .	15	5.6	19.	4	—	—
September	81	10.7	8.	20	—	—
Oktober .	19	5.4	31.	8	—	—
November	32	5.8	12.	11	—	—
December	37	11.5	6.	10	8	1
Jahr . . .	605	23.0	23./7.	132 [1]	28	3

[1] Zu klein.

Lauterberg (Kr. Osterode a./Harz)

H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	100	18.0	14.	15	7	—
Februar .	47	10.0	17.	13	5	—
März . . .	55	11.9	2.	11	10	—
April . . .	101	20.9	11.	19	2	—
Mai	146	25.3	27.	17	—	1
Juni . . .	73	17.2	18.	13	—	—
Juli	176	37.8	4.	17	—	—
August . .	59	26.6	19.	8	—	—
September	126	14.8	26.	24	—	—
Oktober .	22	4.3	31.	10	—	—
November	105	24.5	23.	14	1	—
December	76	38.2	5.	12	13	—
Jahr . . .	1086	38.2	5./12.	173	38	1

Osterode a. Harz (Kr. Osterode a./Harz)

H = 234 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	82	22.3	13.	16	4	—
Februar .	42	11.0	7.	12	6	—
März . . .	62	18.0	9.	17	7	—
April . . .	79	15.1	11.	20	1	(1)
Mai	123	26.6	27.	18	1	—
Juni . . .	66	20.0	18.	13	—	—
Juli	196	34.0	4.	21	—	(1)
August . .	32	16.7	19.	7	—	—
September	116	16.0	9.	24	—	—
Oktober .	16	4.2	13.	11	—	—
November	64	10.9	13.	16	—	—
December	35	10.9	5.	13	8	—
Jahr . . .	913	34.0	4./7.	188	27	(2)

Gieboldehausen (Kr. Duderstadt)

H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	60	17.9	13.	14	6	—
Februar .	21	5.3	13.	9	7	—
März . . .	27	5.4	9.	12	11	1
April . . .	50	7.9	30.	19	1	(1)
Mai	94	18.1	26.	16	—	(1)
Juni . . .	25	9.8	17.	10	—	—
Juli	179	35.7	23.	20	—	—
August . .	23	13.1	29.	7	—	—
September	79	13.6	7.	20	—	1
Oktober .	12	3.3	31.	7	—	—
November	41	8.3	13.	11	—	—
December	24	4.4	5.	13	15	—
Jahr . . .	635	35.7	23./7.	158	40	2 (2)

Etzenborn (Landkr. Göttingen)

H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	68	16.5	13.	15	4	—
Februar .	19	7.8	13.	7	3	—
März . . .	21	3.7	27.	10	5	—
April . . .	65	9.6	10.	18	2	(1)
Mai	119	20.3	27.	19	—	—
Juni . . .	38	14.4	18.	11	—	—
Juli	139	40.3	3.	15	—	—
August . .	19	9.5	17.	4	—	—
September	110	15.1	7.	20	—	—
Oktober .	19	5.5	31.	6	—	—
November	43	9.6	13.	11	—	—
December	29	10.6	5.	11	8	—
Jahr . . .	689	40.3	3./7.	147	22 [1]	(1)

[1] Zu klein.

Radolfshausen (Landkr. Göttingen)

H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	71	18.4	13.	13	6	(1)
Februar .	24	7.1	13.	8	3	—
März . . .	19	6.9	9.	8	4	—
April . . .	71	17.3	11.	18	2	—
Mai	104	15.7	26.	19	—	—
Juni . . .	44	13.5	30.	9	—	—
Juli	200	44.1	24.	18	—	—
August . .	11	6.1	29.	4	—	—
September	94	9.7	11.	20	—	—
Oktober .	8	4.8	31.	4	—	—
November	47	13.3	13.	12	—	—
December	25	7.6	30.	8	7	—
Jahr . . .	718	44.1	24./7.	141	22 [1]	(1)

[1] Zu klein.

Reinhausen (Landkr. Göttingen)

H = 180* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	60	11.1	30.	17	2	—
Mai	124	32.0	27.	14	—	—
Juni . . .	18	10.5	30.	4	—	—
Juli	161	40.0	3.	12	—	—
August . .	17	9.1	29.	2	—	—
September	77	12.7	17.	17	—	—
Oktober .	11	4.6	31.	4	—	—
November						
December						
Jahr . . .		40.0	3./7.			

Bühren (Kr. Münden)

H = 297 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	88	18.9	17.	16	9	5
Februar .	25	5.4	14.	8	4	—
März . . .	28	7.2	27.	12	7	3
April . . .	104	21.9	11.	22	4	2 (1)
Mai	103	18.9	27.	19	1	—
Juni . . .	33	12.6	20.	10	—	—
Juli	143	52.8	23.	14	—	(2)
August . .	29	13.2	17.	7	—	—
September	98	10.0	26.	21	—	—
Oktober .	24	8.2	13.	8	—	1
November	37	7.6	11.	12	—	1
December	30	7.8	5.	12	11	1
Jahr . . .	742	52.8	23./7.	161	36	13 (3)

Bursfelde (Kr. Münden)

H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	94	17.8	13.	15	6	—
Februar .	25	5.6	13.	9	5	—
März . . .	33	8.2	9.	13	8	—
April . . .	89	20.0	11.	19	1	—
Mai	120	23.3	27.	18	—	2
Juni . . .	46	17.3	18.	9	—	—
Juli	118	27.1	23.	13	—	—
August . .	23	12.7	29.	7	—	—
September	116	10.6	26.	25	—	(1)
Oktober .	20	6.8	13.	7	—	—
November	42	8.3	11.	13	—	—
December	26	4.2	17.	12	—	—
Jahr . . .	752	27.1	23./7.	160	30	2 (1)

Dransfeld (Kr. Münden)

H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	86	21.3	17.	18	4	—
Februar .	27	7.0	13.	8	6	—
März . . .	27	8.1	9.	11	5	—
April . . .	89	17.2	11.	21	3	—
Mai	114	17.6	26.	18	—	2
Juni . . .	32	6.4	30.	12	—	—
Juli	148	43.5	24.	13	—	—
August . .	22	11.7	29.	7	—	(1)
September	100	10.3	17.	24	—	—
Oktober .	16	5.6	14.	7	—	—
November	36	7.8	13.	12	—	—
December	41	15.2	15.	15	14	—
Jahr . . .	738	43.5	24./7.	166	32	2 (1)

Münden (Kr. Münden)

H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	80	15.4	13.	19	7	1
Februar .	18	5.6	13.	7	5	—
März . . .	18	8.7	27.	13	9	—
April . . .	91	21.9	11.	19	1	—
Mai	84	15.8	27.	18	—	—
Juni . . .	23	4.3	15.	11	—	—
Juli	108	28.1	4.	12	—	—
August . .	23	11.9	16.	3	—	1 (1)
September	82	12.2	26.	21	—	—
Oktober .	20	7.1	13.	6	—	—
November	43	7.7	23.	14	—	—
December	36	9.2	5.	12	12	—
Jahr . . .	626	28.1	4./7.	155	34	2 (1)

Neuhaus am Solling (Kr. Uslar)

H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	117	27.0	13.	16	14	—
Februar .	44	9.0	13.	10	9	—
März . . .	40	10.6	27.	10	14	—
April . . .	113	23.6	11.	21	5	—
Mai	131	29.4	27.	14	2	1
Juni . . .	42	8.7	14. 17.	22	—	—
Juli	137	26.8	3.	12	—	—
August . .	28	13.8	29.	18	—	—
September	168	24.7	7.	5	—	—
Oktober .	20	5.0	8.	21	—	—
November	70	20.0	9.	6	—	—
December	44	6.7	5.	12	1	1
Jahr . . .	954	29.4	27./5.	167	57	5

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Hannover** (Reg. Bez. Hildesheim) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Nienover (Kr. Uslar) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	94	19.0	13.	17	7	4
Februar .	38	8.5	8.	11	5	—
März . . .	46	11.6	27.	19	10	—
April . . .	96	23.3	11.	20	2	3
Mai	109	21.5	27.	23	—	—
Juni . . .	34	6.3	20.	13	1	—
Juli	100	28.6	4.	20	—	—
August . .	17	11.3	29.	6	—	—
September	133	17.0	7.	23	—	—
Oktober .	26	5.9	14.	11	—	—
November	54	7.9	11.	16	—	—
December	38	7.1	5.	14	9	2
Jahr . . .	785	28.6	4./7.	193	34	9
	Dassel (Kr. Einbeck) H = 167 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	121	45.8	13.	12	6	—
Februar .	37	8.6	13.	9	4	—
März . . .	20	5.2	9.	11	5	—
April . . .	66	15.0	11.	16	1	—
Mai	120	24.4	20.	16	—	—
Juni . . .	22	6.1	15.	6	—	—
Juli	153	43.4	4.	13	—	(1)
August . .	26	13.1	19.	4	—	—
September	133	23.1	7.	19	—	—
Oktober .	16	3.7	13.	8	—	—
November	48	11.5	13.	10	—	—
December	46	9.4	17.	10	7	—
Jahr . . .	808	45.8	13./1.	134[1])	23[1])	(1)
	Katlenburg (Kr. Northeim) H = 136 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	56	16.2	13.	15	7	1
Februar .	29	6.8	13.	10	9	—
März . . .	28	6.5	9.	13	10	1
April . . .	65	10.2	11.	16	1	4
Mai	100	26.7	26.	19	—	—
Juni . . .	20	5.0	15.	10	—	—
Juli	156	29.5	4.	19	—	—
August . .	15	6.8	29.	4	—	—
September	95	13.0	7.	21	—	1
Oktober .	11	2.9	30.	7	—	—
November	35	10.2	13.	9	—	—
December	32	7.2	4.	13	9	—
Jahr . . .	642	29.5	4./7.	156	36	7

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Schönhagen (Kr. Uslar) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	110	29.0	13.	14	8	—
Februar .	35	7.9	13.	7	5	—
März . . .	38	14.0	27.	10	8	1
April . . .	113	26.8	11.	19	1	2
Mai	115	21.8	27.	21	—	(1)
Juni . . .	22	7.0	15.	8	—	—
Juli	128	34.8	4.	16	—	—
August . .	17	12.2	29.	4	—	—
September	154	15.0	7. 15.	21	—	—
Oktober .	24	5.1	13.	10	—	—
November						
December						
Jahr . . .		34.8	4./7.			
	Einbeck (Kr. Einbeck) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	90	34.6	13.	14	3	
Februar .	29	6.8	9.	8	4	
März . . .	24	6.8	8.	11	5	
April . . .	49	11.2	11.	19	—	
Mai	108	21.8	27.	20	—	
Juni . . .	25	11.5	15.	8	—	
Juli	102	25.6	4.	18	—	
August . .	16	7.2	29.	4	—	
September	102	30.6	7.	23	—	
Oktober .	11	2.9	31.	9	—	
November	43	7.4	13.	13	—	
December	39	9.2	31.	12	8	
Jahr . . .	638	34.6	13./1.	159	20[1])	
	Altenau (Kr. Zellerfeld) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .						
Februar .	92	41.0	18.			
März . . .	65	26.1	30.			
April . . .	96	15.1	10.			
Mai	127	42.5	26.			
Juni . . .	68	37.1	14.			
Juli	142	40.0	24.			
August . .	45	16.1	19.			
September	244	55.8	7.			
Oktober .	26	8.4	13.			
November	90	13.4	11.			
December	59	22.8	5.			
Jahr . . .		55.8	7./9.			

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Vahle (Kr. Uslar) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	95	21.1	13.	15	7	—
Februar .	44	12.3	8.	8	2	—
März . . .	48	10.0	9.	14	9	1
April . . .	97	13.8	11.	18	—	1
Mai	124	23.0	27.	19	—	—
Juni . . .	30	13.0	15.	6	—	—
Juli	105	36.7	18.	13	—	(1)
August . .	9	6.7	29.	2	—	—
September	144	19.5	7.	22	—	—
Oktober .	24	6.4	14.	6	—	—
November	50	8.6	13.	14	1	1
December	44	7.4	2.	12	13	—
Jahr . . .	814	36.7	18./7.	149	32	3 (1)
	Ertinghausen (Kr. Northeim) H = 259 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	105	30.5	16.			
Februar .	36	16.8	17.			
März . . .	30	8.5	9.			
April . . .	101	26.0	11.			
Mai	104	15.0	26.			
Juni . . .	33	11.1	20.			
Juli	103	26.8	4.			
August . .	14	5.8	29.			
September	114	20.3	8.			
Oktober .	14	5.5	13.			
November	41	10.3	11.			
December	32	15.3	3.			
Jahr . . .	727	30.5	16./1.			
	Buntenbock (Kr. Zellerfeld) H = 533 Meter. h_r = 1.5 Meter.					
Januar . .	128	24.5	16.			
Februar .	59	15.4	13.			
März . . .	67	16.2	9.			
April . . .	109	25.4	11.			
Mai	159	35.2	27.			
Juni . . .	54	25.0	15.			
Juli	225	52.7	24.			
August . .	33	25.0	19.			
September	198	47.5	7.			
Oktober .	19	6.5	30.			
November	92	18.5	13.			
December	51	13.0	5.			
Jahr . . .	1194	52.7	24./7.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Winnefeld (Kr. Uslar) H = 276 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	86	21.0	13.	16	8	1
Februar .	32	6.3	8.	10	5	—
März . . .	40	9.8	27.	14	9	—
April . . .	78	16.4	11.	19	1	1
Mai	114	28.5	27.	22	—	—
Juni . . .	20	5.3	15.	11	—	—
Juli	104	22.2	4.	16	—	—
August . .	18	11.6	29.	5	—	—
September	120	17.6	7.	25	—	—
Oktober .	19	3.8	14.	9	—	—
November	48	9.7	9.	15	—	—
December	34	5.5	31.	13	12	—
Jahr . . .	713	28.5	27./5.	175	35	2
	Fredelsloh (Kr. Northeim) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	83	32.4	13.	12	4	—
Februar .	34	7.7	13.	8	3	—
März . . .	25	4.7	9.	11	6	—
April . . .	86	9.4	11.	20	1	1
Mai	111	22.3	27.	20	1	—
Juni . . .	23	10.3	15.	8	—	—
Juli	80	20.5	4.	16	—	(1)
August . .	15	7.2	29.	3	—	—
September	105	12.7	26.	22	—	1
Oktober .	18	4.8	13. 31.	9	—	—
November	41	10.0	11.	13	—	1
December	30	7.2	17.	15	13	—
Jahr . . .	651	32.4	13./1.	157	28	3 (1)
	Grund (Kr. Zellerfeld) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	94	18.7	13.	19	12	—
Februar .	45	6.6	8.	12	7	—
März . . .	45	12.0	2.	15	9	—
April . . .	79	20.0	11.	22	3	—
Mai	146	28.7	10.	19	4	(2)
Juni . . .	46	25.5	15.	10	—	—
Juli	181	31.3	4.	19	—	(1)
August . .	29	16.6	19.	5	—	—
September	151	17.5	26.	21	—	—
Oktober .	20	5.5	13.	7	—	—
November	65	11.2	11.	17	1	—
December	44	11.0	5.	16	14	—
Jahr . . .	945	31.3	4./7.	182	50	(3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Lautenthal (Kr. Zellerfeld) H = 295 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	132	33.5	13.	20	9	—	Januar
Februar .	53	10.9	12.	12	5	—	Februar
März . . .	68	12.8	2.	19	11	—	März
April . . .	98	23.1	11.	21	2	3	April
Mai	176	31.0	27.	20	3	(1)	Mai
Juni . . .	59	22.6	15.	15	—	—	Juni
Juli	190	37.7	4.	21	—	—	Juli
August . .	47	20.7	19.	11	—	—	August
September	180	22.5	14.	22	—	1	September
Oktober .	30	7.2	31.	9	—	—	Oktober
November	88	13.8	11.	17	—	—	November
December	73	18.6	5.	17	14	—	December
Jahr . . .	1194	37.7	4./7.	204	44	4 (1)	Jahr
	Zellerfeld [Kurhaus] (Kr. Zellerfeld) H = 560 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	160	42.3	18.				Januar
Februar .	67	15.6	16.				Februar
März . . .	88	12.9	2.				März
April . . .	114	25.8	11.				April
Mai	168	39.5	27.				Mai
Juni . . .	79	39.4	15.				Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	36	13.5	14.				Oktober
November	93	14.0	11.				November
December	65	26.2	5.				December
Jahr . . .							Jahr
	Gifhorn (Kr. Gifhorn) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	97	23.7	17.	14	4	1	Januar
Februar .	23	9.8	8.	10	4	—	Februar
März . . .	30	6.6	20.	14	8	1	März
April . . .	48	7.6	5.	16	—	2	April
Mai	113	23.7	13.	17	—	2	Mai
Juni . . .	31	12.8	15.	8	—	—	Juni
Juli	78	14.9	23.	15	—	—	Juli
August . .	25	10.8	28.	5	—	—	August
September	89	12.7	3.	22	—	—	September
Oktober .	13	3.7	5.	10	—	—	Oktober
November	39	5.6	12.	17	—	—	November
December	42	6.4	5.	16	10	—	December
Jahr . . .	628	23.7	17./1. 13./5.	164	26	6	Jahr
	Lerbach (Kr. Zellerfeld) H = 350 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	87	16.0	16.	14	9	1	Januar
Februar .	44	12.9	17.	10	6	—	Februar
März . . .	60	15.0	2.	14	10	—	März
April . . .	80	23.0	11.	18	5	2	April
Mai	159	51.0	27.	18	1	(1)	Mai
Juni . . .	66	20.0	15.	13	—	1	Juni
Juli	254	53.3	24.	20	—	(1)	Juli
August . .	41	13.8	19.	7	—	—	August
September	165	35.3	7.	22	—	(3)	September
Oktober .	16	4.3	31.	7	—	1	Oktober
November	64	13.9	13.	15	—	(1)	November
December	53	22.2	5.	12	8	—	December
Jahr . . .	1089	53.3	24./7.	170	39	5 (6)	Jahr
	Ilfeld (Kr. Ilfeld) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	27.2	13.	14	8	2	Januar
Februar .	28	6.6	13.	9	4	—	Februar
März . . .	22	8.5	27.	11	8	—	März
April . . .	66	24.4	11.	18	3	(1)	April
Mai	108	21.2	27.	16	1	—	Mai
Juni . . .	79	34.4	19.	8	—	—	Juni
Juli	108	23.5	23.	16	—	—	Juli
August . .	19	8.9	19.	3	—	—	August
September	142	21.5	9.	24	—	—	September
Oktober .	16	3.3	14.	10	—	—	Oktober
November	49	9.5	11.	16	—	—	November
December	32	8.8	5.	12	8	—	December
Jahr . . .	751	34.4	19./6.	157	32	2 (1)	Jahr
	Ahlten (Kr. Burgdorf) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	17.4	3.	11	4	1	Januar
Februar .	17	5.1	17.	7	2	—	Februar
März . . .	22	4.1	9.	16	5	3	März
April . . .	63	8.8	11.	19	1	1	April
Mai	90	14.2	26.	17	—	—	Mai
Juni . . .	32	11.0	21.	11	—	—	Juni
Juli	79	15.5	4.	11	—	—	Juli
August . .	48	30.0	29.	4	—	—	August
September	85	12.5	17.	22	—	—	September
Oktober .	32	9.0	29.	12	—	—	Oktober
November	34	6.3	8.	13	—	—	November
December	39	10.0	18.	12	7	—	December
Jahr . . .	611	30.0	29./8.	155	19 [1])	5	Jahr
	St. Andreasberg (Kr. Zellerfeld) H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	119	54.3	17.				Januar
Februar .	20	6.2	17.				Februar
März . . .	26	7.6	26.				März
April . . .	143	26.7	12.				April
Mai	154	29.1	27.				Mai
Juni . . .	73	19.3	18.				Juni
Juli	191	44.4	4.				Juli
August . .	107	37.2	17.				August
September	213	42.3	17.				September
Oktober .	26	19.4	14.				Oktober
November	29	14.3	9.				November
December	11	7.9	3.				December
Jahr . . .	1112	54.3	17./1.				Jahr
	Bergen (Landkr. Celle) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	19.3	13.	20	6	1	Januar
Februar .	31	8.9	9.	11	5	—	Februar
März . . .	17	4.0	20.	10	9	4	März
April . . .	73	11.2	11.	19	—	3 (1)	April
Mai	92	30.4	11.	17	—	—	Mai
Juni . . .	14	3.2	27.	8	—	—	Juni
Juli	129	20.5	11.	19	—	(1)	Juli
August . .	48	20.8	29.	7	—	—	August
September	100	16.2	3.	21	—	1 (1)	September
Oktober .	30	5.6	6.	14	—	1	Oktober
November	45	8.5	11.	17	—	—	November
December	52	12.4	5.	18	13	1	December
Jahr . . .	715	30.4	11./5.	181	33	11 (3)	Jahr
	Brelingen (Kr. Burgdorf) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	18.5	13.	19	7	1	Januar
Februar .	26	5.2	8. 9.	9	5	1	Februar
März . . .	20	4.0	27.	10	10	6	März
April . . .	63	10.1	30.	19	—	2	April
Mai	101	20.2	11.	21	—	1	Mai
Juni . . .	10	2.0	15.	9	—	—	Juni
Juli	69	19.8	23.	13	—	—	Juli
August . .	36	24.1	29.	6	—	—	August
September	83	10.1	19.	20	—	(4)	September
Oktober .	16	4.1	6.	9	—	1	Oktober
November	46	10.7	10.	15	—	(2)	November
December	38	11.4	5.	15	14	2	December
Jahr . . .	576	24.1	29./8.	165	36	14 (6)	Jahr
	Wildemann (Kr. Zellerfeld) H = 380 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	136	35.0	17.	20	12	1	Januar
Februar .	58	10.1	13.	12	5	—	Februar
März . . .	76	15.5	2.	21	11	(1)	März
April . . .	107	27.0	11.	20	3	1 (2)	April
Mai	166	27.3	27.	22	2	(1)	Mai
Juni . . .	63	28.5	15.	15	—	—	Juni
Juli	176	41.2	4.	23	—	(1)	Juli
August . .	47	23.8	19.	11	—	—	August
September	206	36.3	7.	26	—	(2)	September
Oktober .	33	8.0	13.	10	—	—	Oktober
November	93	15.0	13.	17	—	(1)	November
December	66	22.0	5.	16	12	—	December
Jahr . . .	1227	41.2	4./7.	213	45	2 (8)	Jahr
	Fallersleben (Kr. Gifhorn) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	24.1	17.	15	4	1	Januar
Februar .	16	4.5	8.	6	4	—	Februar
März . . .	23	5.6	20.	9	6	1	März
April . . .	52	6.2	17.	16	1	—	April
Mai	112	21.7	12.	13	—	—	Mai
Juni . . .	32	8.4	15.	7	—	—	Juni
Juli	116	27.0	23.	15	—	—	Juli
August . .	24	15.0	19.	5	—	—	August
September	89	11.7	25.	21	—	—	September
Oktober .	15	5.4	29.	8	—	(1)	Oktober
November	35	5.9	25.	12	—	(1)	November
December	34	8.6	5.	11	9	—	December
Jahr . . .	632	27.0	23./7.	138 [1])	24	2 (2)	Jahr
	Uetze (Kr. Burgdorf) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	98	22.2	17.	16	6	4	Januar
Februar .	23	5.3	8.	10	3	1	Februar
März . . .	29	7.1	20.	11	6	—	März
April . . .	61	6.4	11.	18	1	2	April
Mai	116	20.3	12.	19	1	—	Mai
Juni . . .	26	11.5	15.	6	—	—	Juni
Juli	64	15.8	23.	14	—	—	Juli
August . .	37	23.4	29.	6	—	—	August
September	93	12.3	3.	22	—	—	September
Oktober .	18	5.2	6.	9	—	1	Oktober
November	52	10.3	10.	13	—	1	November
December	36	7.8	5.	14	10	1	December
Jahr . . .	653	23.4	29./8.	158	27	10	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1899. **Hannover** (Reg. Bez. Lüneburg) 1899.

Sprakensehl (Kr. Isenhagen)

H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	80	20.0	13.	11	3	—
Februar .	23	8.5	9.	10	3	—
März . . .	24	4.8	20.	11	5	—
April . . .	49	5.3	9.	15	—	1
Mai	112	45.3	11.	15	1	—
Juni . . .	19	7.0	15.	6	—	—
Juli	92	18.7	24.	13	—	—
August . .	22	14.9	29.	3	—	—
September	86	10.0	25.	18	—	—
Oktober .	22	4.9	6.	9	—	—
November	42	8.0	12.	11	—	—
December	51	11.0	5.	10	5	—
Jahr . . .	622	45.3	11./5.	132[1])	17[1])	1

[1]) Zu klein.

Dorfmark (Kr. Fallingbostel)

H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	14.3	13.	12		
Februar .	22	5.3	8.	9		
März . . .	27	7.3	27.	11		
April . . .	53	8.4	30.	11		
Mai	120	27.4	12.	18		
Juni . . .	11	3.5	19.	5		
Juli	113	39.0	14.	17		
August . .	49	18.1	19.	7		
September	106	16.4	22.	19		
Oktober .	46	8.7	29.	12		
November	67	16.3	28.	14		
December	30	11.4	5.	9		
Jahr . . .	686	39.0	14./7.	144[1])		

[1]) Klein.

Soltau (Kr. Soltau)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	78	12.3	17.	17	5	—
Februar	31	12.0	9.	12	4	—
März	29	4.6	27.	13	8	2
April	80	14.0	30.	18	—	1
Mai	69	19.0	11.	16	—	1
Juni	10	3.4	26.	5	—	—
Juli	66	11.5	4.	15	—	—
August	35	9.0	19.	9	—	—
September	107	18.1	19.	22	—	—
Oktober	35	6.1	5.	14	—	1
November	60	13.5	10.	16	—	2
December	41	12.9	5.	11	9	—
Jahr	641	19.0	11./5.	168	26	7

Wahrenholz (Kr. Isenhagen)

H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	90	19.8	3.	19	5	1
Februar .	24	5.4	8.	12	8	1
März . . .	31	6.2	20.	14	8	—
April . . .	53	7.4	7.	19	1	2
Mai	100	20.7	11.	19	1	1
Juni . . .	30	11.8	15.	7	—	—
Juli	107	23.8	1.	17	—	—
August . .	22	10.0	19.	4	—	—
September	84	11.5	26.	20	—	3
Oktober .	21	5.2	6.	11	—	—
November	32	6.9	12.	13	—	1
December	61	12.9	31.	16	10	—
Jahr . . .	655	23.8	1./7.	171	33	9

Hademstorf (Kr. Fallingbostel)

H = 26 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	71	17.3	13.	20	4	2
Februar .	24	6.3	9.	11	6	3
März . . .	24	7.0	20.	12	9	3
April . . .	66	10.1	9.	20	1	3 (1)
Mai	81	19.8	11.	18	—	1 (1)
Juni . . .	9	3.2	27.	6	—	—
Juli	63	16.1	24.	13	—	(1)
August . .	18	6.0	31.	6	—	—
September	74	10.8	3.	19	—	(1)
Oktober .	22	5.9	5.	12	—	—
November	36	7.7	11.	19	—	—
December	45	11.4	5.	15	12	—
Jahr . . .	533	19.8	11./5.	171	32	12 (4)

Bevensen (Kr. Uelzen)

H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	72	15.2	13.	18	2	—
Februar	24	12.1	9.	9	3	—
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						

Wittingen (Kr. Isenhagen)

H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	91	28.2	13.	14	4	1
Februar .	27	9.0	9.	8	5	—
März . . .	26	5.1	5.	13	6	1
April . . .	48	10.0	6.	17	—	2
Mai	88	36.4	11.	14	1	—
Juni . . .	24	9.3	15.	5	—	—
Juli	112	30.0	6.	16	—	—
August . .	18	7.8	29.	4	—	—
September	74	10.4	26.	19	—	—
Oktober .	17	4.6	29.	5	—	—
November	44	12.0	10.	12	—	(1)
December	40	16.9	11.	5	4	—
Jahr . . .	609	36.4	11./5.	132[1])	20[1])	4 (1)

[1]) Zu klein.

Walsrode (Kr. Fallingbostel)

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	80	19.0	13.			
Februar .	25	8.1	9.			
März . . .	14	4.0	5. 20.			
April . . .	80	15.0	7.			
Mai	106	30.0	12.			
Juni . . .	5	4.2	27.			
Juli	57	11.5	25.			
August . .	32	21.2	31.			
September	91	14.0	3.			
Oktober .	19	6.0	30.			
November	48	11.0	12.			
December	44					
Jahr . . .	601	30.0	12./5.			

Medingen (Kr. Uelzen)

H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	82	10.4	19.	21	—	—
Oktober	23	3.3	1. 6.	10	—	2
November	40	6.5	11.	13	—	—
December	37	11.0	18.			
Jahr						

Ahlden (Kr. Fallingbostel)

H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	13.9	13.	15	5	1
Februar .	25	7.3	8.	9	3	—
März . . .	24	10.0	27.	7	5	1
April . . .	67	10.0	7.	17	2	2
Mai	78	22.0	11.	14	—	—
Juni . . .	10	5.5	15.	3	—	—
Juli	46	10.5	4.	11	—	—
August . .	16	7.5	31.	4	—	—
September	67	9.4	25.	19	—	1 (1)
Oktober .	20	7.8	3.	7	—	—
November	43	9.8	9.	15	—	—
December	29	10.5	5.	8	6	—
Jahr . . .	481	22.0	11./5.	129[1])	21[1])	5 (1)

Munster [Bahnhof] (Kr. Soltau)

H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	102	11.9	21.	17	3	1
Februar .	31	10.5	9.	6	4	—
März . . .	30	12.7	27.	8	7	—
April . . .	72	9.4	11.	20	1	1
Mai	88	23.0	11.	18	1	—
Juni . . .	26	6.0	13.	9	—	—
Juli	74	15.2	4.	15	—	—
August . .	30	7.5	29.	8	—	—
September	86	13.5	19.	16	—	—
Oktober .	30	6.0	29.	10	—	—
November	52	10.2	12.	14	—	—
December	16	9.0	5.	3	9	—
Jahr . . .	637	23.0	11./5.	144[1])	25	2

Schnega [Bahnhof] (Kr. Lüchow)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	80	13.3	13.	21	6	(1)
Februar	27	12.2	10.	9	6	1
März	43	16.0	5.	14	7	2 (1)
April	56	10.8	9.	18	—	(1)
Mai	94	37.6	12.	17	—	—
Juni	21	8.5	16.	7	—	—
Juli	120	33.6	6.	15	—	—
August	22	4.8	30.	6	—	—
September	74	10.5	22.	24	—	(1)
Oktober	19	4.2	2.	10	—	—
November	34	6.3	13.	17	—	—
December	39	8.7	19.	12	9	—
Jahr	629	37.6	12./5.	170	28	3 (4)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein. [1]) Klein.

1899. **Hannover** (Reg. Bez. Lüneburg und Stade) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Woltersdorf (Kr. Lüchow) H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	14.3	3.	14	6	—	Januar
Februar .	17	9.0	8.	4	1	—	Februar
März . . .	22	5.6	9.	12	7	1	März
April . . .	53	11.7	28.	17	—	6	April
Mai	73	36.9	11.	13	1	—	Mai
Juni . . .	25	10.8	28.	6	—	—	Juni
Juli	145	39.9	14.	11	—	(1)	Juli
August . .	16	4.5	19.	7	—	(1)	August
September	78	14.0	19.	22	—	1	September
Oktober .	25	5.7	5.	10	—	1	Oktober
November	25	6.7	9.	10	—	—	November
December	38	7.3	18.	10	9	—	December
Jahr . . .	583	39.9	14./7.	136 [1])	24	9 (2)	Jahr
	Egestorf (Kr. Winsen) H = 95 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	597	23.5	11./5.	175	28	7 (2)	
	Jesteburg (Landkr. Harburg) H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	568	23.0	13./1.	151	22	2 (9)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hitzacker (Kr. Dannenberg) H = 16 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	80	14.2	13.	20	4	1 (1)	Januar
Februar .	23	10.7	9.	10	1	—	Februar
März . . .	22	5.7	23.	10	3	—	März
April . . .	51	7.2	8.	18	—	—	April
Mai	85	33.2	11.	15	—	—	Mai
Juni . . .	27	9.3	28.	6	—	—	Juni
Juli	97	32.5	3.	13	—	—	Juli
August . .	30	12.1	31.	6	—	—	August
September	72	10.5	2.	18	—	—	September
Oktober .	22	3.3	29.	15	—	—	Oktober
November	42	5.9	12.	14	—	—	November
December	43	9.2	5.	14	9	—	December
Jahr . . .	594	33.2	11./5.	159	17	1 (1)	Jahr
	Luhdorf (Kr. Winsen) H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	31	10.0	4.				
	Moisburg (Landkr. Harburg) H = 12 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	599	19.1	13./1.	157	18	7	
	Dahlenburg (Kr. Bleckede) H = 35 Meter.			h = 1 Meter.			
Januar . .	82	11.4	3. 13.	18	3	—	Januar
Februar .	25	10.3	9.	10	5	—	Februar
März . . .	26	11.1	23.	14	6	—	März
April . . .	60	9.3	30.	17	—	1 (1)	April
Mai	87	44.2	11.	13	1	—	Mai
Juni . . .	20	8.8	27.	7	—	—	Juni
Juli	93	30.0	3.	10	—	—	Juli
August . .	29	10.1	29.	5	—	—	August
September	57	8.0	19.	18	—	—	September
Oktober .	21	4.1	1.	11	—	—	Oktober
November	40	10.0	9.	14	—	—	November
December	39	7.0	5.	15	10	—	December
Jahr . . .	579	44.2	11./5.	152	25	1 (1)	Jahr
	Winsen-Stöckte (Kr. Winsen) H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	21	12.3	9.				
	15	3.7	21.				
	48	12.2	8.				
	41	10.7	11.				
	12	8.1	27.				
	53	30.4	3.				
	23	7.6	31.				
	35	8.2	1.				
	36	16.2	11.				
	40	8.0	5.				
		30.4	3./7.				
	Estebrügge (Kr. Jork) H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	557	17.1	9./2.	150	30	9	
	Artlenburg (Landkr. Lüneburg) H = 9 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	91	14.2	13.	20	5	—	Januar
Februar .	27	13.6	9.	11	5	—	Februar
März . . .	19	4.5	27.	11	6	—	März
April . . .	54	13.2	8.	17	—	—	April
Mai	35	8.0	11.	12	—	—	Mai
Juni . . .	21	9.4	27.	7	—	—	Juni
Juli	85	29.5	3.	8	—	—	Juli
August . .	28	11.5	31.	6	—	(1)	August
September	92	26.0	1.	21	—	—	September
Oktober .	32	5.0	6.	14	—	—	Oktober
November	44	10.5	11.	16	—	—	November
December	39	6.3	5.	16	10	—	December
Jahr . . .	567	29.5	3./7.	159	26	(1)	Jahr
	Harburg (Stadtkr. Harburg) H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	604	18.5	3./7.	143	21	10 (2)	
	Harsefeld (Kr. Stade) H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	642	35.9	26./5.	136	17	6 (1)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Hannover** (Reg. Bez. Stade) 1899.

Hochmoor (Kr. Stade)

H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	38	11.3	5.	11	7	—
Jahr . . .						

Freiburg i. Hann. (Kr. Kehdingen)

H = 7 Meter. h_r = 2.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	88	14.8	13.	20	7	4
Februar .	44	18.1	9.	9	2	—
März . . .	17	6.0	21.	5	5	1
April . . .	90	40.2	30.	14	1	4 (1)
Mai	41	9.4	21.	14	—	—
Juni . . .	11	6.0	27.	4	—	—
Juli	53	21.1	4.	9	—	—
August . .	26	11.7	31.	6	—	—
September	164	19.2	20.	23	—	3
Oktober .	70	15.2	28.	13	—	3
November						
December						
Jahr . . .						

Steinau (Kr. Hadeln)

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	72	12.9	13.	18	3	(1)
Februar .	46	19.5	9.	11	2	—
März . . .	11	4.8	21.	7	5	(1)
April . . .	57	12.0	8.	15	—	(1)
Mai	140	44.0	13.	14	—	(1)
Juni . . .	6	2.5	30.	4	—	—
Juli	37	13.5	4.	8	—	—
August . .	28	17.6	31.	6	—	—
September	132	20.0	20.	19	—	—
Oktober .	71	15.4	28.	13	—	(2)
November	61	12.8	12.	14	—	(1)
December	32	7.3	5.	8	2	3
Jahr . . .	693	44.0	13./5.	137 [1]	12 [1]	3 (7)

[1]) Zu klein.

Sauensiek (Kr. Stade)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	75	16.6	13.	17	5	1
Februar .	39	15.6	9.	8	4	1
März . . .	18	3.1	5.	11	8	2
April . . .	44	9.9	7.	16	2	3 (1)
Mai	50	9.5	21.	16	1	1 (2)
Juni . . .	6	2.3	27.	5	—	—
Juli	66	30.7	17.	13	—	—
August . .	40	17.4	29.	7	—	—
September	89	10.5	20.	20	—	1 (2)
Oktober .	50	8.5	5.	13	—	1
November	43	8.7	11.	15	1	(1)
December	39	6.8	5.	12	11	3
Jahr . . .	559	30.7	17./7.	153	32	13 (6)

Basbeck (Kr. Neuhaus a./Oste)

H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	72	10.5	13.	19	5	—
Februar .	42	19.0	9.	12	2	—
März . . .	14	5.1	20.	9	8	1
April . . .	65	15.2	30.	15	—	2
Mai	102	40.2	11.	14	—	1
Juni . . .	13	5.2	20.	3	—	—
Juli	49	18.1	4.	10	—	—
August . .	37	14.0	31.	7	—	—
September	146	14.5	10. 21.	21	—	(2)
Oktober .	74	14.6	28.	17	—	2
November	44	14.5	12.	12	—	1
December	33	7.8	2.	9	9	—
Jahr . . .	691	40.2	11./5.	148	24	7 (2)

Bederkesa [Forsthaus] (Kr. Lehe)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	83	18.2	13.	19	7	1 (2)
Februar .	48	17.6	9.	13	4	1
März . . .	16	4.7	26.	8	8	2
April . . .	65	10.0	7.	16	1	1
Mai	81	25.4	26.	16	—	—
Juni . . .	8	3.4	29.	4	—	—
Juli	51	14.3	4.	9	—	—
August . .	36	11.7	31.	8	—	—
September	207	32.1	11.	25	—	—
Oktober .	100	16.8	14.	29	—	(2)
November	78	32.3	12.	16	—	(1)
December	37	10.3	2.	11	7	(1)
Jahr . . .	810	32.3	12./11.	174	27	5 (6)

Stade (Kr. Stade)

H = 9 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	80	13.0	13.	18	6	2
Februar .	38	16.3	9.	8	6	—
März . . .	18	4.0	30.	11	6	2 (1)
April . . .	58	10.5	7.	19	—	(4)
Mai	73	17.1	11.	14	—	(1)
Juni . . .	11	5.4	27.	6	—	—
Juli	49	13.2	3.	11	—	—
August . .	58	26.8	31.	6	—	(1)
September	141	16.0	3.	22	—	(1)
Oktober .	65	11.1	28.	17	—	(2)
November	67	15.2	12.	14	—	(1)
December	42	7.8	5.	9	4	1?
Jahr . . .	700	26.8	31./8.	155	22	5? (11)

Neuhaus a./Oste (Kr. Neuhaus a./Oste)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	14.1	13.	19	6	1
Februar .	44	16.3	9.	11	5	1
März . . .	11	2.7	26.	8	7	1
April . . .	63	10.9	8.	14	—	1 (1)
Mai	73	13.0	21.	16	—	—
Juni . . .	25	16.1	20.	5	—	—
Juli	59	22.2	4.	9	—	—
August . .	29	12.8	31.	7	—	—
September	188	25.8	20.	20	—	1
Oktober .	73	17.5	28.	14	2	3
November	68	15.9	12.	16	—	3
December	29	7.7	2.	10	7	—
Jahr . . .	740	25.8	20./9.	149	27	11 (1)

Bederkesa [Schleuse] (Kr. Lehe)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	77	15.2	13.	19	5	(2)
Februar .	39	16.2	9.	11	2	3
März . . .	10	3.2	20.	8	8	2 (2)
April . . .	63	11.6	8.	14	—	1 (3)
Mai	82	21.8	26.	15	—	—
Juni . . .	2	0.7	13.	3	—	—
Juli	52	16.3	4.	11	—	—
August . .	30	9.2	31.	8	—	—
September	172	34.2	11.	21	—	(3)
Oktober .	69	13.1	28.	15	—	(3)
November	62	12.5	11.	14	—	(1)
December	34	9.1	5.	11	6	1 (2)
Jahr . . .	692	34.2	11./9.	150	21	7 (16)

Drochtersen (Kr. Kehdingen)

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	14.1	13.	18	3	—
Februar .	48	21.0	9.	10	2	—
März . . .	14	4.0	20.	11	6	—
April . . .	70	16.8	30.	16	—	(1)
Mai	56	18.9	11.	13	—	—
Juni . . .	22	9.8	27.	4	—	—
Juli	56	22.8	4.	12	—	—
August . .	33	12.2	31.	6	—	1
September	142	17.6	3.	22	—	(1)
Oktober .	71	14.8	28.	15	—	(2)
November	75	17.7	12.	14	—	(1)
December	37	10.5	5.	10	5	—
Jahr . . .	694	22.8	4./7.	151	16	1 (5)

Altenbruch (Kr. Hadeln)

H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	6.8	13.			
Februar .	44	15.2	9.			
März . . .	14	7.6	20.			
April . . .	65	14.0	8.			
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Dorum-Alsum (Kr. Lehe)

H = 4 Meter. h_r = 1.0 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	69	13.2	13.	17	4	1
Februar .	40	14.1	9.	11	3	—
März . . .	12	4.6	20.	7	5	1
April . . .	65	17.5	8.	17	—	1
Mai	132	62.3	26.	16	—	(2)
Juni . . .	7	3.1	19.	4	—	—
Juli	35	22.1	4.	5	—	—
August . .	26	16.2	31.	5	—	—
September	176	31.0	20.	20	—	—
Oktober .	64	13.7	28.	16	—	—
November	54	11.4	11.	10	—	(1)
December	22	6.3	5.	12	7	—
Jahr . . .	702	62.3	26./5.	140	19	3 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Hannover** (Reg. Bez. Stade und Osnabrück) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Köhlen (Kr. Lehe) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	14.2	13.	17	6	1	Januar
Februar .	37	15.9	9.	10	3	—	Februar
März . . .	17	3.2	26.	11	7	2	März
April . . .	59	10.8	8.	13	—	—	April
Mai	75	23.4	26.	16	—	—	Mai
Juni . . .	11	4.8	19.	5	—	—	Juni
Juli	55	17.4	4.	13	—	—	Juli
August . .	30	12.4	31.	8	—	—	August
September	141	22.9	11.	22	—	2	September
Oktober .	67	14.5	14.	13	—	1	Oktober
November	46	10.2	11.	16	—	1	November
December	36	9.0	5.	10	6	—	December
Jahr . . .	650	23.4	26./5.	154	22	7	Jahr
Verden (Kr. Verden) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	17.2	13.	13	3		Januar
Februar .	40	14.4	17.	7	3		Februar
März . . .	25	5.4	20.	12	7		März
April . . .	84	14.3	8.	18	—		April
Mai	115	36.2	11.	15	—		Mai
Juni . . .	26	16.4	30.	7	—		Juni
Juli	85	28.4	3.	10	—		Juli
August . .	11	3.6	19. 31.	5	—		August
September	93	9.6	19.	20	—		September
Oktober .	39	6.4	1.	12	—		Oktober
November	50	8.6	12.	12	—		November
December	44	12.4	5.	10	6		December
Jahr . . .	684	36.2	11./5.	141 [1]	19 [1]		Jahr
Visselhövede (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	80	16.1	13.	14	2	—	Januar
Februar .	34	13.6	9.	8	2	—	Februar
März . . .	28	4.0	20.	10	7	—	März
April . . .	69	11.9	8.	17	—	(3)	April
Mai	77	23.9	11.	17	—	—	Mai
Juni . . .	10	3.2	30.	5	—	—	Juni
Juli	90	36.0	14.	11	—	(1)	Juli
August . .	36	17.3	19.	8	—	—	August
September	100	18.1	19.	22	—	—	September
Oktober .	31	8.3	29.	9	—	—	Oktober
November	55	9.8	9.	12	—	(1)	November
December	51	8.4	5.	19	12	—	December
Jahr . . .	661	36.0	14./7.	152	23	(5)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Stotel (Kr. Geestemünde) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	9.6	13.				Januar
Februar .	32	10.9	9.				Februar
März . . .	22	5.7	23.				März
April . . .	50	11.0	6.				April
Mai	84	20.4	11.				Mai
Juni . . .	6	2.8	27.				Juni
Juli	36	14.9	3.				Juli
August . .	39	12.7	19.				August
September	93	12.6	17.				September
Oktober .	60	8.4	13. 28.				Oktober
November	39	11.8	11.				November
December	24	9.0	25.				December
Jahr . . .	539	20.4	11./5.				Jahr
Achim (Kr. Achim) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	14.3	13.	19	8	1 (1)	Januar
Februar .	35	12.3	17.	8	6	—	Februar
März . . .	28	10.3	23.	11	8	2 (1)	März
April . . .	71	9.4	7.	17	—	1 (1)	April
Mai	86	24.2	11.	15	—	—	Mai
Juni . . .	8	3.0	30.	6	—	—	Juni
Juli	66	20.0	17.	12	—	—	Juli
August . .	21	8.5	29.	4	—	—	August
September	85	10.1	19.	23	—	(1)	September
Oktober .	34	5.6	1.	12	—	—	Oktober
November	47	7.9	12.	14	—	—	November
December	43	10.7	5.	11	10	—	December
Jahr . . .	586	24.2	11./5.	152	32	4 (4)	Jahr
Hepstedt (Kr. Zeven) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	85	17.0	13.	19	3	—	Januar
Februar .	37	14.0	9.	8	2	—	Februar
März . . .	24	7.3	20.	9	8	—	März
April . . .	68	13.8	8.	16	—	1	April
Mai	75	19.9	11.	16	—	—	Mai
Juni . . .	12	6.1	30.	5	—	—	Juni
Juli	46	15.7	4.	11	—	—	Juli
August . .	44	12.5	19.	6	—	—	August
September	128	15.9	11.	19	—	(1)	September
Oktober .	44	11.0	5.	9	—	—	Oktober
November	54	10.1	12.	12	—	—	November
December	42	8.8	5.	11	7	—	December
Jahr . . .	659	19.9	11./5.	141	20	1 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lilienthal (Kr. Osterholz) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	14.5	13.	18	5	2	Januar
Februar .	36	11.6	17.	8	3	1	Februar
März . . .	30	16.3	23.	13	9	3	März
April . . .	75	11.1	7.	17	—	2	April
Mai	76	28.2	11.	17	—	—	Mai
Juni . . .	11	4.2	26.	7	—	—	Juni
Juli	88	55.0	14.	12	—	(1)	Juli
August . .	31	18.3	29.	6	—	2	August
September	118	18.9	22.	20	—	2	September
Oktober .	43	9.1	1.	16	—	—	Oktober
November	45	9.4	10.	15	—	2	November
December	38	10.5	5.	12	12	—	December
Jahr . . .	655	55.0	14./7.	161	29	14 (1)	Jahr
Fintel (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	15.4	13.	18	4	1 (1)	Januar
Februar .	42	15.1	9.	9	3	1	Februar
März . . .	42	18.0	23.	9	6	1 (1)	März
April . . .	60	9.0	8.	16	—	(1)	April
Mai	67	20.5	11.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	14	4.6	26.	9	—	—	Juni
Juli	85	30.7	10.	15	—	—	Juli
August . .	28	14.5	31.	8	—	—	August
September	74	10.8	11.	19	—	(1)	September
Oktober .	35	7.8	5.	14	—	—	Oktober
November	42	11.5	12.	16	—	—	November
December	40	10.2	5.	12	7	—	December
Jahr . . .	600	30.7	10./7.	162	20	3 (5)	Jahr
Kuhstedt (Kr. Bremervörde) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	12.0	13.	17	3	—	Januar
Februar .	38	12.0	8.	9	3	—	Februar
März . . .	20	5.5	21.	10	5	—	März
April . . .	92	15.9	24.	19	—	—	April
Mai	63	17.2	21.	15	—	2	Mai
Juni . . .	6	3.0	26.	4	—	—	Juni
Juli	74	31.9	10.	11	—	—	Juli
August . .	42	21.6	31.	7	—	—	August
September	102	14.9	25.	17	—	1	September
Oktober .	57	8.9	5. 13.	13	—	—	Oktober
November	50	11.2	12.	15	—	(1)	November
December	46	11.0	5.	10	5	—	December
Jahr . . .	664	31.9	10./7.	147	16 [1]	3 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Blumenthal (Kr. Blumenthal) H = 15 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	72	11.8	13.	18	2	1	Januar
Februar .	35	14.5	9.	8	2	—	Februar
März . . .	28	6.5	5.	8	7	—	März
April . . .	66	14.1	7.	20	—	1	April
Mai	80	24.9	11.	13	—	—	Mai
Juni . . .	19	12.7	30.	4	—	—	Juni
Juli	60	21.1	25.	10	—	—	Juli
August . .	32	15.2	31.	5	—	—	August
September	113	29.0	22.	20	—	—	September
Oktober .	50	10.6	1.	14	—	—	Oktober
November	49	8.0	10.	14	—	1 (1)	November
December	28	7.6	31.	11	5	—	December
Jahr . . .	632	29.0	22./9.	145	16	3 (1)	Jahr
Rotenburg i. Hann. (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	14.3	13.	16	4	2	Januar
Februar .	47	13.1	10.	9	2	—	Februar
März . . .	20	3.3	20.	9	9	2	März
April . . .	65	9.9	7.	15	—	3 (1)	April
Mai	73	20.0	11.	13	—	—	Mai
Juni . . .	11	4.2	27.	4	—	—	Juni
Juli	47	13.4	3.	9	—	—	Juli
August . .	31	9.6	19.	5	—	—	August
September	89	18.0	11.	19	—	—	September
Oktober .	43	5.6	7.	13	—	2	Oktober
November	43	14.3	12.	10	—	1	November
December	44	10.5	5.	11	6	—	December
Jahr . . .	580	20.0	11./5.	133 [1]	21	10 (1)	Jahr
Haselünne (Kr. Meppen) H = 20* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	18.6	13.	18	4	2	Januar
Februar .	43	16.7	9.	9	3	—	Februar
März . . .	20	5.5	23.	14	9	4	März
April . . .	73	10.0	9.	17	—	4	April
Mai	93	24.8	27.	21	—	—	Mai
Juni . . .	14	9.3	20.	4	—	—	Juni
Juli	94	23.1	24.	12	—	—	Juli
August . .	8	4.2	29.	7	—	—	August
September	112	11.3	21.	20	—	—	September
Oktober .	52	10.3	13.	11	—	1	Oktober
November	40	8.3	9.	12	—	1	November
December	45	10.6	5.	14	8	1	December
Jahr . . .	672	24.8	27./5.	159	24	13	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Meppen [Koppelschleuse] (Kr. Meppen) — H = 14 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	16.5	13.	16			Januar
Februar .	40	15.8	9.	9			Februar
März . . .	9	2.8	27.	9			März
April . . .	73	13.1	8.	19			April
Mai	119	32.4	27.	22			Mai
Juni . . .	12	7.1	20.	2			Juni
Juli	118	42.0	25.	10			Juli
August . .	8	4.4	30.	5			August
September	117	12.0	11.	20			September
Oktober .	53	9.2	5.	12			Oktober
November	37	8.2	9.	12			November
December	39	6.4	27.	13			December
Jahr . . .	700	42.0	25./7.	149			Jahr
Papenburg (Kr. Aschendorf) — H = 2 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	10.3	13.	15	1	—	Januar
Februar .	34	10.3	9.	10	1	1	Februar
März . . .	22	4.8	20.	11	9	1	März
April . . .	62	13.6	8.	15	1	2	April
Mai	70	10.8	12.	17	—	—	Mai
Juni . . .	13	12.1	20.	2	—	—	Juni
Juli	61	29.5	23.	8	—	—	Juli
August . .	34	13.2	29.	7	—	1	August
September	116	17.1	11.	20	—	—	September
Oktober .	52	11.3	5.	12	—	—	Oktober
November	48	7.9	5.	12	—	—	November
December	26	6.7	5.	12	6	—	December
Jahr . . .	589	29.5	23./7.	141	18	5	Jahr
Vrees (Kr. Hümmling) — H = 34 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	27.2	13.				Januar
Februar .	*46*						Februar
März . . .	29						März
April . . .	74	13.0	9.				April
Mai	86	8.2	24.				Mai
Juni . . .	14	9.6	20.				Juni
Juli	84	26.4	10.				Juli
August . .	12	5.6	30.				August
September	101	20.5	19.				September
Oktober .	49	9.5	1.				Oktober
November	89	10.8	12.				November
December	53	8.6	11.				December
Jahr . . .	*712*	27.2	13./1.				Jahr
Rütenbrock (Kr. Meppen) — H = 14 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	86	22.2	13.	17	3	1	Januar
Februar .	39	16.0	9.	10	2	—	Februar
März . . .	10	2.3	27.	8	7	2	März
April . . .	68	11.7	6.	17	—	4	April
Mai	94	19.0	27.	18	—	—	Mai
Juni . . .	23	19.3	20.	4	—	—	Juni
Juli	97	40.0	10.	8	—	1	Juli
August . .	8	3.9	16.	5	—	—	August
September	104	9.8	28.	20	—	—	September
Oktober .	58	11.0	29.	13	—	—	Oktober
November	46	9.4	5.	12	—	—	November
December	38	7.9	27.	13	8	—	December
Jahr . . .	671	40.0	10./7.	145	20	8	Jahr
Börger (Kr. Hümmling) — H = 40 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	90	24.0	13.	16	2	(1)	Januar
Februar .	39	16.0	9.	9	1	—	Februar
März . . .	13	3.1	27.	7	5	—	März
April . . .	76	14.0	9.	18	—	1 (1)	April
Mai	106	15.4	20.	19	—	—	Mai
Juni . . .	12	6.1	20.	5	—	—	Juni
Juli	143	66.0	14.	11	—	1	Juli
August . .	17	6.5	29.	5	—	—	August
September	104	13.4	20.	21	—	—	September
Oktober .	62	13.4	13.	12	—	—	Oktober
November	47	7.9	12.	13	—	—	November
December	36	8.5	27.	10	6	—	December
Jahr . . .	745	66.0	14./7.	146[1])	14[1])	2 (2)	Jahr
Listrup (Kr. Lingen) — H = 27 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	17.7	13.	17	3	—	Januar
Februar .	38	14.3	9.	8	2	—	Februar
März . . .	13	2.6	28.	8	6	1	März
April . . .	82	14.5	9.	19	—	2	April
Mai	102	34.8	27.	23	—	—	Mai
Juni . . .	11	10.3	20.	1	—	—	Juni
Juli	95	37.0	14.	12	—	—	Juli
August . .	11	7.1	31.	4	—	—	August
September	127	18.9	21.	19	—	1	September
Oktober .	57	9.5	29.	15	—	1	Oktober
November	39	9.4	12.	14	—	—	November
December	40	8.1	31.	11	8	—	December
Jahr . . .	679	37.0	14./7.	151	19	5	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schöningsdorf (Kr. Meppen) — H = 22 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	86	20.4	13.	13	2	1	Januar
Februar .	41	10.4	10.	8	3	—	Februar
März . . .	6	4.8	27.	3	8	2	März
April . . .	76	12.5	8.	15	—	1	April
Mai	100	30.3	27.	19	—	1	Mai
Juni . . .	2	1.7	20.	1	—	—	Juni
Juli	97	42.5	24.	11	—	(1)	Juli
August .	16	16.3	29.	1	—	—	August
September	110	16.5	3.	19	—	—	September
Oktober .	55	11.2	13.	11	—	—	Oktober
November	38	8.1	9.	11	—	—	November
December	38	8.7	27.	12	10	—	December
Jahr . . .	665	42.5	24./7.	124[1])	23	5 (1)	Jahr
Esterwegen (Kr. Hümmling) — H = 14 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	82	16.0	13.	22	5	1	Januar
Februar .	39	14.5	9.	10	2	—	Februar
März . . .	16	3.4	22.	11	10	3	März
April . . .	59	18.9	8.	20	—	1	April
Mai	105	19.0	25.	19	—	—	Mai
Juni . . .	14	8.7	20.	4	—	—	Juni
Juli	66	20.0	23.	15	—	—	Juli
August . .	25	11.5	29.	6	—	—	August
September	95	10.9	19.	21	—	1 (1)	September
Oktober .	56	13.5	29.	14	—	2	Oktober
November	55	10.3	4.	12	—	—	November
December	38	7.8	5.	13	8	—	December
Jahr . . .	650	20.0	23./7.	167	25	8 (1)	Jahr
Bentheim (Kr. Grafschaft Bentheim) — H = 56 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	18.5	13.				Januar
Februar .	29	11.5	9.				Februar
März . . .	8	3.2	20.				März
April . . .	75	10.6	9.				April
Mai	99	34.6	27.				Mai
Juni . . .	3	1.2	23.				Juni
Juli	104	36.5	26.				Juli
August . .	4	2.8	18.				August
September	125	38.6	21.				September
Oktober .	46	13.5	11.				Oktober
November	42	12.8	13.				November
December	33	13.5	4.				December
Jahr . . .	635	38.6	21./9.				Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lathen (Kr. Aschendorf) — H = 12 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	22.0	13.	14	2	(1)	Januar
Februar .	38	16.9	9.	8	1	—	Februar
März . . .	17	2.9	26.	8	8	(2)	März
April . . .	68	11.6	8.	17	—	—	April
Mai	113	26.0	26.	16	—	—	Mai
Juni . . .	26	19.0	20.	2	—	—	Juni
Juli	127	32.4	10.	13	—	—	Juli
August . .	24	7.8	29.	6	—	—	August
September	112	11.2	3.	20	—	—	September
Oktober .	69	12.0	5.	14	—	(2)	Oktober
November	44	7.2	11.	13	—	(1)	November
December	33	7.2	25.	11	7	(1)	December
Jahr . . .	759	32.4	10./7.	142	18	(7)	Jahr
Sögel (Kr. Hümmling) — H = 35 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	94	23.9	13.	16	3	(1)	Januar
Februar .	41	18.2	9.	10	1	—	Februar
März . . .	18	5.1	23.	7	8	(1)	März
April . . .	89	14.9	9.	18	—	(2)	April
Mai	125	21.5	27.	20	—	—	Mai
Juni . . .	13	7.6	20.	5	—	—	Juni
Juli	72	17.5	14.	10	—	(1)	Juli
August . .	17	8.9	29.	6	—	—	August
September	103	14.7	11.	22	—	—	September
Oktober .	55	11.1	13.	13	—	(1)	Oktober
November	55	10.3	11.	13	—	—	November
December	40	7.7	5.	13	7	—	December
Jahr . . .	722	23.9	13./1.	153	19	(6)	Jahr
Frenswegen [Vechte-Stauwerk] (Kr. Grafschaft Bentheim) — H = 19 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	14.6	13.	14	5	—	Januar
Februar .	49	20.3	9.	10	3	(1)	Februar
März . . .	17	3.6	27.	8	6	1 (1)	März
April . . .							April
Mai	126	28.2	27.	18	—	—	Mai
Juni . . .	1	0.4	27.	1	—	—	Juni
Juli	43	10.6	24.	9	—	—	Juli
August . .	7	4.2	31.	3	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	52	9.9	30.	13	6	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Hannover** (Reg. Bez. Osnabrück) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Laar (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	82	14.9	13.			
Februar .	43	19.8	9.			
März . . .	18	4.7	26.			
April . . .	84	19.5	30.			
Mai	109	42.3	27.			
Juni . . .	4	2.3	30.			
Juli	50	17.9	23.			
August . .	6	3.4	31.			
September	100	14.3	21.			
Oktober .	55	9.6	5.			
November						
December	36	5.8	28.			
Jahr . . .						
	Bippen (Kr. Bersenbrück) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	71	21.4	13.			
Februar .	37	15.8	9.			
März . . .	21	4.7	23.			
April . . .	76	10.4	8.			
Mai	125	33.2	27.			
Juni . . .	5	5.0	20.			
Juli	104	27.4	24.			
August . .	26	18.5	29.			
September	107	12.5	19.			
Oktober .	54	14.8	13.			
November	37	14.4	12.			
December	44	9.6	18.			
Jahr . . .	707	33.2	27./5.			
	Settrup (Kr. Bersenbrück) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	72	18.8	13.	17	1	—
Februar .	35	15.0	9.	8	1	—
März . . .	11	2.7	26.	8	6	1
April . . .	88	12.9	9.	17	—	1
Mai	128	40.0	27.	21	—	—
Juni . . .	15	14.6	20.	2	—	—
Juli	80	18.0	24.	15	—	—
August . .	10	5.5	31.	3	—	—
September	107	11.8	3.	20	—	—
Oktober .	56	10.2	29.	13	—	—
November	45	11.3	12.	11	—	1
December	40	10.0	5.	9	6	1
Jahr . . .	687	40.0	27./5.	144	14 [1])	4

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Uelsen (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	77	15.3	13.	17	1	1
Februar .	42	19.0	9.	10	3	—
März . . .	23	4.9	23.	14	6	3
April . . .	77	9.4	8.	18	1	3
Mai	100	23.4	27.	19	—	1
Juni . . .	2	1.6	20.	2	—	—
Juli	62	11.3	25.	13	—	—
August . .	14	8.0	29.	5	—	—
September	99	12.8	21.	20	—	(1)
Oktober .	68	17.1	5.	14	—	(1)
November	50	10.5	11. 12.	14	—	—
December	42	7.4	5.	15	9	—
Jahr . . .	656	23.4	27./5.	161	20	8 (2)
	Börstel [Stift] (Kr. Bersenbrück) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	72	20.4	13.	16	4	(1)
Februar .	36	14.2	9.	8	3	(1)
März . . .	21	9.8	23.	10	6	2
April . . .	75	11.7	9.	17	—	3
Mai	137	34.4	27.	19	—	—
Juni . . .	8	3.7	20. 29.	2	—	—
Juli	73	23.4	24.	10	—	—
August . .	25	12.7	31.	2	—	—
September	108	13.2	3.	20	—	—
Oktober .	49	10.1	13.	12	—	—
November	47	10.6	12.	12	—	(1)
December	46	10.1	5.	12	8	—
Jahr . . .	697	34.4	27./5.	140	21	5 (3)
	Schledehausen (Landkr. Osnabrück) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar						
Februar						
März	16	2.8	20.	10	5	3
April	74	10.3	9.	19	—	2
Mai	131	51.3	27.	19	—	—
Juni	10	3.0	26. 30.	6	—	—
Juli	89	39.7	4.	10	—	—
August	9	5.8	31.	2	—	—
September	105	15.4	25.	20	—	2
Oktober	30	6.1	6.	11	—	—
November	49	8.3	13.	16	—	1
December	32	9.8	5.	12	10	—
Jahr		51.3	27./5.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Badbergen (Kr. Bersenbrück) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	77	23.6	13.	16	3	1
Februar .	22	10.9	9.	5	3	—
März . . .	24	7.9	23.	10	7	2
April . . .	75	12.8	9.	15	1	3
Mai	101	20.3	26.	16	—	—
Juni . . .	5	3.2	30.	2	—	—
Juli	83	29.5	10.	12	—	—
August . .	12	7.3	29.	3	—	—
September	112	13.4	11.	17	—	—
Oktober .	53	12.8	12.	10	—	—
November	48	13.2	11.	11	—	1
December	34	5.7	18.	10	6	—
Jahr . . .	646	29.5	10./7.	127 [1])	20	7
	Bramsche (Kr. Bersenbrück) H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	80	21.8	13.	18	2	1
Februar .	34	9.4	9.	10	4	—
März . . .	18	5.1	23.	9	6	3
April . . .	81	11.7	9.	19	—	3
Mai	121	37.0	27.	17	—	—
Juni . . .	4	2.2	15.	4	—	—
Juli	118	40.3	23.	11	—	—
August . .	14	8.6	31.	3	—	—
September	114	11.3	3.	21	—	1
Oktober .	42	7.5	29.	14	—	—
November	41	6.5	12. 13.	15	—	1
December	49	14.4	5.	13	13	—
Jahr . . .	716	40.3	23./7.	154	25	9
	Melle (Kr. Melle) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	111	30.9	13.	17	3	1 (1)
Februar .	42	10.2	17.	10	3	—
März . . .	14	4.3	23.	7	5	—
April . . .	72	10.4	7.	16	—	(1)
Mai	123	39.2	27.	16	—	1
Juni . . .	17	8.6	20.	5	—	—
Juli	127	29.3	4.	10	—	(1)
August . .	6	3.6	31.	3	—	—
September	118	21.4	21.	17	—	1 (1)
Oktober .	26	8.6	7.	9	—	—
November	49	15.2	12.	10	—	—
December	42	11.1	5.	10	7	—
Jahr . . .	747	39.2	27./5.	130 [1])	18	3 (4)

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Bersenbrück (Kr. Bersenbrück) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	88	20.3	13.	20	4	2
Februar .	40	11.2	9.	9	4	—
März . . .	20	7.4	23.	13	6	1 (2)
April . . .	85	16.3	8.	20	1	1 (1)
Mai	124	27.8	27.	18	—	—
Juni . . .	4	2.5	26.	3	—	—
Juli	123	53.0	24.	15	—	(1)
August . .	19	12.9	29.	7	—	—
September	129	14.7	19.	21	—	(1)
Oktober .	55	7.6	29.	16	—	1
November	56	12.1	9.	12	—	(1)
December	37	11.9	5.	11	7	—
Jahr . . .	780	53.0	24./7.	165	22	5 (6)
	Nortrup-Loxten (Kr. Bersenbrück) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	73	21.2	13.	17	2	—
Februar .	38	13.9	9.	10	2	—
März . . .	16	5.9	31.	10	5	2
April . . .	66	11.3	9.	19	—	2
Mai	126	21.8	26.	19	—	—
Juni . . .	15	10.0	20.	4	—	—
Juli	129	29.5	24.	13	—	—
August . .	27	14.3	29.	3	—	—
September	108	13.1	19.	20	—	—
Oktober .	45	7.2	13.	13	—	—
November	42	7.2	9.	12	—	—
December	41	10.0	5.	11	5	—
Jahr . . .	726	29.5	24./7.	151	14 [1])	4
	Hankenberg (Kr. Iburg) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	106	20.1	17.	15	6	—
Februar .	47	14.2	17.	9	4	—
März . . .	17	5.4	27.	10	7	—
April . . .	104	14.0	30.	19	2	1
Mai	128	40.7	27.	20	—	—
Juni . . .	7	3.0	26.	5	—	—
Juli	140	38.4	4.	14	—	(1)
August . .	10	7.1	31.	4	—	—
September	126	22.3	21.	22	—	1
Oktober .	32	5.5	6.	10	—	—
November	53	11.6	11.	15	—	1
December	44	12.6	31.	13	8	—
Jahr . . .	814	40.7	27./5.	156	27	3 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Iburg (Kr. Iburg)

H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	98	49.0	4.	7	—	
August . .	7	5.5	31.	2	—	
September	138	30.7	21.	20	—	
Oktober .	31	9.0	1.	9	—	
November	46	10.0	12.	17	—	
December	28	7.6	5.	9	6	
Jahr . . .						

Norden (Kr. Norden)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	62	16.4	8.	16	—	3
	95	24.6	11.	18	—	(2)
	8	4.2	30.	4	—	—
	29	15.7	4.	7	—	—
	61	25.0	29.	9	—	—
	178	22.4	19.	21	—	5 (2)
	59	16.1	28.	15	—	2
	63	10.8	9.	15	—	3
	51	9.0	5.	17	13	2

Spiekeroog (Kr. Wittmund)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	73	10.7	13.	19	4	2
Februar	45	14.3	9.	11	2	2
März	16	3.2	26.	10	9	5
April	57	15.9	8.	14	—	(3)
Mai	87	29.4	26.	16	—	(1)
Juni	8	5.2	30.	3	—	—
Juli	22	14.7	4.	6	—	—
August	36	15.8	31.	5	—	—
September	219	33.2	20.	22	—	(4)
Oktober	58	15.8	28.	14	—	(2)
November	57	10.8	12.	12	—	(1)
December	40	9.6	2.	12	9	—
Jahr	718	33.2	20./9.	144	24	9(11)

Baltrum (Kr. Norden)

H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	74	14.6	13.	17	3	2
Februar .	47	17.7	9.	10	2	1
März . . .	12	2.2	21.	8	8	2 (1)
April . . .	50	12.2	8.	16	1	2
Mai	92	23.0	26.	19	—	—
Juni . . .	9	7.2	20.	2	—	—
Juli	30	19.5	4.	8	—	—
August . .	35	13.3	29.	6	—	1
September	234	35.2	20.	22	—	3
Oktober .	57	13.5	28.	14	—	1
November	64	13.0	9.	11	—	1
December	37	7.0	2. 5.	14	7	1
Jahr . . .	741	35.2	20./9.	147	21	14(1)

Woquard (Landkr. Emden)

H = 0.5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	64	10.6	21.	19	3	(1)
	44	16.2	16.	12	5	—
	29	9.0	20.	11	8	(3)
	46	8.0	8.	16	1	(3)
	83	20.0	11.	16	—	—
	6	5.0	20.	2	—	—
	22	13.5	4.	7	—	—
	37	13.3	29.	10	—	—
	168	22.1	20.	21	—	(1)
	55	10.8	28.	14	1	(2)
	56	12.3	11.	14	—	(2)
	30	6.6	5.	14	10	(1)
	640	22.1	20./9.	156	28	(13)

Upschört (Kr. Wittmund)

H = 9 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	70	14.8	13.	18	4	1 (2)
Februar	48	14.8	9.	12	4	(1)
März	10	3.5	20.	6	8	2
April	58	17.2	8.	16	1	1 (2)
Mai	90	25.5	26.	18	—	(1)
Juni	5	3.3	20.	4	—	—
Juli	29	7.1	11.	6	—	—
August	41	22.2	31.	7	—	—
September	148	16.1	3.	24	—	(1)
Oktober	57	13.3	28.	15	—	1
November	61	13.7	11.	13	—	—
December	37	10.1	5.	14	7	—
Jahr	654	25.5	26./5.	153	24	5 (7)

Juist (Kr. Norden)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	71	15.0	21.	14	2	2 (1)
Februar .	41	14.2	9.	9	3	2
März . . .	34	13.0	19.	7	6	1
April . . .	52	10.0	6.	13	—	1 (1)
Mai	80	20.8	26.	15	—	—
Juni . . .	7	4.0	20.	3	—	—
Juli	38	16.3	4.	7	—	—
August . .	46	21.5	29.	7	—	1
September	244	49.5	20.	21	—	4 (4)
Oktober .	59	19.0	28.	12	—	—
November	27	15.0	9.	9	—	1
December	55	11.0	28.	16	11	—
Jahr . . .	754	49.5	20./9.	133	22	12(6)

Esens (Kr. Wittmund)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	61	13.0	13.	16	3	1
	40	14.3	16.	10	4	—
	16	4.2	20.	9	7	(1)
	47	10.3	7.	15	—	(1)
	98	26.8	11.	14	—	(1)
	24	20.6	30.	3	—	—
	23	10.2	4.	9	—	—
	20	5.2	18.	11	—	—
	186	27.3	21.	25	—	—
	43	9.2	28.	13	—	(2)
	41	10.9	12.	13	—	—
	36	8.2	2.	14	8	—
	635	27.3	21./9.	152	22	1 (5)

Wittmund (Kr. Wittmund)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	102	15.0	13.	21	5	2
Februar	53	18.5	16.	10	3	—
März	32	9.9	21.	11	6	4
April	94	13.3	18.	19	1	2 (3)
Mai	128	21.2	26.	23	—	—
Juni	7	3.7	26.	3	—	—
Juli	24	4.2	14.	8	—	—
August	29	6.9	31.	12	—	—
September	175	34.0	22.	22	—	(6)
Oktober	51	14.0	29.	14	—	(1)
November	91	11.2	13.	19	—	(4)
December	43	9.8	31.	12	7	(2)
Jahr	829	34.0	22./9.	174	22	8(16)

Nessmersiel (Kr. Norden)

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	66	14.5	13.	17	2	2
Februar. .	32	13.0	16.	10	—	—
März . . .	10	4.2	21.	7	5	1
April . . .	53	11.0	7.	13	—	3
Mai	83	22.0	26.	12	—	—
Juni . . .	5	3.7	30.	3	—	—
Juli	22	14.0	4.	5	—	—
August . .	38	16.0	29.	8	—	—
September	193	39.0	20.	21	—	(3)
Oktober .	53	10.1	14.	10	—	—
November	69	25.0	9.	12	—	(1)
December	41	7.2	2.	13	9	—
Jahr . . .	665	39.0	20./9.	131	16[1]	6 (4)

Langeoog (Kr. Wittmund)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	56	11.9	13.	14	2	(1)
	37	12.2	9. 16.	8	1	1
	6	2.2	26.	4	9	5
	44	13.2	7.	10	—	1
	80	21.5	26.	16	—	1
	2	0.4	30.	4	—	—
	37	16.0	14.	6	—	—
	31	12.0	29.	8	—	—
	194	26.7	20.	20	—	—
	55	12.5	28.	13	—	(2)
	54	18.0	11.	11	—	—
	29	7.7	2.	11	11	4
	625	26.7	20./9.	125[1]	23	12(3)

Georgsheil (Kr. Aurich)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	61	11.1	21.	17	4	(1)
Februar	44	16.1	16.	9	4	—
März	14	4.0	20.	9	7	(1)
April	57	11.0	7.	16	—	(3)
Mai	111	21.2	11.	16	—	(1)
Juni	4	3.3	30.	2	—	—
Juli	24	9.5	4.	10	—	—
August	18	4.3	18.	7	—	—
September	184	25.9	20.	22	—	(1)
Oktober	46	11.1	28.	13	—	—
November	66	12.8	10.	14	—	(3)
December	36	6.4	2.	16	9	—
Jahr	665	25.9	20./9.	151	24	(10)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein. [1]) Zu klein.

1899. Hannover (Reg. Bez. Aurich) Westfalen (Reg. Bez. Münster) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Strackholt (Kr. Aurich) H = 8 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	16.7	13.	15	2	2	Januar
Februar .	49	12.9	9.	9	2	—	Februar
März . . .	28	4.9	23.	9	6	—	März
April . . .	73	24.9	11.	13	—	3	April
Mai	94	28.0	26.	16	—	—	Mai
Juni . . .	3	1.7	26.	2	—	—	Juni
Juli	34	8.4	24.	8	—	—	Juli
August . .	40	17.6	31.	6	—	—	August
September	121	20.4	25.	22	—	—	September
Oktober .	59	16.8	28.	11	—	—	Oktober
November	56	8.7	9. 12.	11	—	—	November
December	41	10.1	5.	10	8	1	December
Jahr . . .	666	28.0	26./5.	132 [1])	18 [1])	6	Jahr
[1]) Zu klein.							
Weener (Kr. Weener) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	14.4	13.	17	2	1	Januar
Februar .	35	10.3	9.	8	4	1	Februar
März . . .	22	4.1	20.	11	6	—	März
April . . .	72	19.6	8.	16	—	—	April
Mai	67	9.5	11.	17	—	—	Mai
Juni . . .	6	5.1	20.	2	—	—	Juni
Juli	41	11.5	24.	9	—	1	Juli
August . .	34	11.6	31.	6	—	—	August
September	107	12.5	19.	22	—	1	September
Oktober .	52	12.1	1.	16	—	1	Oktober
November	50	10.0	12.	13	—	1	November
December	39	7.2	5.	15	7	—	December
Jahr . . .	603	19.6	8./4.	152	19	6	Jahr
Westerkappeln (Kr. Tecklenburg) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	121	24.6	17.	19	1	—	Januar
Februar .	47	18.3	17.	7	3	—	Februar
März . . .	17	5.3	27.	11	5	(1)	März
April . . .	99	13.3	9.	19	1	1	April
Mai	168	83.0	27.	20	—	—	Mai
Juni . . .	10	3.6	15.	6	—	—	Juni
Juli	83	20.0	3.	11	—	—	Juli
August . .	18	12.0	31.	3	—	—	August
September	167	28.2	3.	19	—	—	September
Oktober .	51	8.6	6. .	9	—	—	Oktober
November	43	10.8	9.	10	—	—	November
December	48	14.9	30.	7	3 [1])	—	December
Jahr . . .	872	83.0	27./5.	141 [1])	13 [1])	1 (1)	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Leer (Kr. Leer) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	13.5	13.	17	2	1	Januar
Februar .	38	12.0	9.	10	4	—	Februar
März . . .	20	6.5	26.	7	7	1	März
April . . .	71	25.0	8.	14	—	1	April
Mai	68	13.0	26.	17	—	1	Mai
Juni . . .	14	6.5	20.	4	—	—	Juni
Juli	44	10.0	4. 14.	9	—	—	Juli
August . .	25	8.5	18.	6	—	—	August
September	130	15.5	11.	21	—	—	September
Oktober .	52	12.0	1.	15	—	—	Oktober
November	53	13.0	12.	12	—	—	November
December	40	10.0	5.	10	4	—	December
Jahr . . .	626	25.0	8./4.	142	17	4	Jahr
Ibbenbüren (Kr. Tecklenburg) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	91	20.4	13.	15			Januar
Februar .	42	10.0	9.	9			Februar
März . . .	19	3.5	26.	9			März
April . . .	99	14.6	9.	18			April
Mai	148	60.6	27.	20			Mai
Juni . . .	41	31.7	20.	3			Juni
Juli	101	27.6	4.	14			Juli
August . .	11	4.7	31.	6			August
September	147	19.7	21.	21			September
Oktober .	46	8.7	6.	10			Oktober
November	47	10.4	9.	13			November
December	45	13.4	31.	15			December
Jahr . . .	837	60.6	27./5.	153			Jahr
Füchtorf (Kr. Warendorf) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	105	22.5	13.	20	4	1	Januar
Februar .	23	6.0	16.	8	5	—	Februar
März . . .	20	3.5	2.	11	5	2	März
April . . .	96	13.5	30.	17	—	2	April
Mai	106	26.0	27.	19	—	—	Mai
Juni . . .	6	2.9	15.	4	—	—	Juni
Juli	169	40.9	13.	14	—	—	Juli
August . .	8	5.5	31.	2	—	—	August
September	126						September
Oktober .	40	9.5	6.	10	—	—	Oktober
November	54	14.5	12.	12	—	—	November
December	50	14.0	31.	12	6	—	December
Jahr . . .	803	40.9	13./7.		20	5	Jahr
Landschaftspolder (Kr. Weener) H = 1 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	60	16.2	13.	11	—	—	Januar
Februar .	43	12.3	9.	7	2	—	Februar
März . . .	15	4.0	21.	8	7	—	März
April . . .	60	11.3	8.	13	—	—	April
Mai	68	10.0	12. 26.	16	—	—	Mai
Juni . . .	21	14.3	30.	2	—	—	Juni
Juli	54	29.0	24.	9	—	(1)	Juli
August . .	23	6.8	31.	6	—	—	August
September	106	13.2	24.	19	—	1 (1)	September
Oktober .	53	10.2	1.	14	—	—	Oktober
November	51	12.5	9.	15	—	—	November
December	34	7.7	5.	14	9	—	December
Jahr . . .	588	29.0	24./7.	134 [1])	18	1 (2)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Schale (Kr. Tecklenburg) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	17.4	13.	18	2		Januar
Februar .	42	11.5	9.	9	2		Februar
März . . .	14	2.8	5. 23.	10	7		März
April . . .	82	10.4	8.	19	1		April
Mai	127	37.3	27.	21	—		Mai
Juni . . .	17	13.6	20.	4	—		Juni
Juli	92	27.2	23.	12	—		Juli
August . .	19	14.7	29.	4	—		August
September	117	16.8	3.	19	—		September
Oktober .	58	10.5	13.	12	—		Oktober
November	48	9.7	11.	13	—		November
December	57	9.8	5.	14	7		December
Jahr . . .	745	37.3	27./5.	155	19		Jahr
Marienfeld (Kr. Warendorf) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	98	39.8	27.	16	—	—	Mai
Juni . . .	9	2.5	26.	7	—	—	Juni
Juli	234	54.2	23.	13	—	—	Juli
August . .	7	3.2	29.	6	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		54.2	23./7.				Jahr
Oldendorp (Kr. Weener) H = 0 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	13.9	13.	20	3	2	Januar
Februar .	49	15.1	16.	11	3	—	Februar
März . . .	25	8.9	20.	11	8	1	März
April . . .	62	19.4	8.	15	—	3	April
Mai	76	11.2	26.	18	—	—	Mai
Juni . . .	12	5.6	20. 30.	4	—	—	Juni
Juli	45	12.6	14.	10	—	—	Juli
August . .	27	9.1	18.	7	—	—	August
September	140	17.3	19.	22	—	4	September
Oktober .	51	9.5	28.	15	—	1	Oktober
November	51	13.8	9.	13	—	—	November
December	36	7.8	5.	14	7	—	December
Jahr . . .	643	19.4	8./4.	160	21	11	Jahr
Tecklenburg (Kr. Tecklenburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	91	21.6	13.	19	8	1	Januar
Februar .	45	10.4	17.	13	4	1	Februar
März . . .	20	6.1	27.	10	7	3 (1)	März
April . . .	101	20.2	30.	23	2	1 (4)	April
Mai	152	66.2	27.	21	—	(1)	Mai
Juni . . .	12	6.4	20.	5	—	—	Juni
Juli	123	30.9	4.	15	—	—	Juli
August . .	11	7.2	31.	5	—	—	August
September	118	16.6	25.	21	—	(1)	September
Oktober .	40	10.0	31.	12	—	—	Oktober
November	59	11.5	12.	17	—	(1)	November
December	28	10.5	5.	13	9	—	December
Jahr . . .	800	66.2	27./5.	174	30	6 (8)	Jahr
Ost Bevern (Kr. Warendorf) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	93	20.6	13.				Januar
Februar .	28	8.3	10.				Februar
März . . .	18	5.7	27.				März
April . . .	81	10.6	11.				April
Mai	113	41.6	27.				Mai
Juni . . .	24	22.4	20.				Juni
Juli	87	21.3	4.				Juli
August . .	8	6.7	31.				August
September	104	13.5	17.				September
Oktober .	26	5.9	1.				Oktober
November	38	15.3	12.				November
December	25	11.1	5.				December
Jahr . . .	645	41.6	27./5.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Warendorf (Kr. Warendorf)

H = 56 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	94	23.2	13.	19	5	1
Februar .	31	8.2	17.	8	6	—
März . . .	22	6.9	27.	11	9	2
April . . .	69	9.9	11.	18	2	5
Mai	107	37.0	27.	20	—	—
Juni . . .	10	5.0	20.	4	—	(1)
Juli	129	32.8	4.	14	—	(2)
August . .	2	0.9	31.	2	—	—
September	116	12.5	3.	20	—	—
Oktober .	33	8.8	2.	9	—	—
November	44	10.1	9.	13	—	—
December	27	8.0	5.	9	8	—
Jahr . . .	684	37.0	27./5.	147	30	8 (3)

Holthausen (Kr. Lüdinghausen)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	97	23.8	13.	14	6	—
Februar .	37	8.7	17.	9	3	—
März . . .	21	11.2	27.	7	5	2
April . . .	73	22.3	11.	16	1	1
Mai	80	30.4	27.	17	—	1
Juni . . .	38	32.5	22.	3	—	—
Juli	156	68.6	14.	12	—	1
August . .	3	1.2	12. 31.	3	—	—
September	117	15.7	17.	17	—	—
Oktober .	20	4.3	1.	7	—	—
November	30	9.6	12.	8	—	—
December	44	19.2	31.	8	3	—
Jahr . . .	716	68.6	14./7.	121[1]	18	5

[1] Zu klein.

Burgsteinfurt (Kr. Steinfurt)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	82	23.0	13.	15	4	(1)
Februar	40	10.2	17.	10	3	1 (1)
März	22	5.4	5.	7	7	2 (1)
April	87	11.2	30.	17	2	(1)
Mai	110	42.9	27.	17	—	—
Juni	4	2.6	28.	3	—	—
Juli	109	30.0	4.	13	—	—
August	8	5.1	31.	4	—	—
September	136	26.5	21.	19	—	(1)
Oktober	38	9.1	31.	12	—	—
November	48	17.4	12.	10	1	(1)
December	43	11.8	5.	12	11	—
Jahr	727	42.9	27./5.	139	28	3 (6)

Beckum (Kr. Beckum)

H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	101	30.9	13.	10		
Februar .	36	10.1	8.	9		
März . . .	21	12.2	27.	10		
April . . .	92	22.1	11.	19		
Mai	94	38.1	27.	17		
Juni . . .	23	16.2	20.	3		
Juli	100	45.8	5.	13		
August . .	14	11.2	29.	3		
September	142	16.8	21.	22		
Oktober .	28	5.5	2.	9		
November	29	5.4	12.	9		
December	55	20.1	31.	12		
Jahr . . .	735	45.8	5./7.	136[1]		

[1] Etwas klein.

Lüdinghausen (Kr. Lüdinghausen)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	94	19.8	13.	15	2	—
	32	8.3	17.	10	5	—
	11	6.4	27.	5	4	—
	99	19.2	11.	18	3	1
	83	30.8	27.	21	—	—
	58	51.0	22.	5	—	—
	1	0.5	29.	1	—	—
	128	27.6	21.	19	—	—

Horstmar (Kr. Steinfurt)

H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	93	26.0	13.	13		—
	49	19.8	9.	7		—
	21	10.0	27.	5		2
	91	13.4	11.	16		2
	126	30.8	27.	20		(1)
	1	0.7	13.	3	—	—
	93	25.5	4.	14	—	—
	10	5.7	31.	3	—	—
	129	11.8	16.	20	—	—
	33	7.5	31.	10	—	—
	36	9.6	9.	13	—	1
	51	12.2	31.	11	9	—
	733	30.8	27./5.	135		5 (1)

Wadersloh (Kr. Beckum)

H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	95	20.6	13.	12	5	—
Februar .	36	9.0	13.	7	3	—
März . . .	27	4.4	3.	14	7	3
April . . .	81	20.8	11.	17	—	(3)
Mai	89	34.2	27.	14	—	(1)
Juni . . .	20	9.1	30.	5	—	—
Juli	103	40.0	5.	11	—	—
August . .	9	4.6	8.	5	—	—
September	127	14.7	3.	19	—	(1)
Oktober .	28	6.6	2.	8	—	(1)
November	37	10.0	12.	12	—	—
December	43	15.5	31.	8	4	—
Jahr . . .	695	40.0	5./7.	132[1]	19[1]	3 (6)

[1] Etwas klein.

Telgte (Landkr. Münster)

H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	99	24.1	13.	16	1	1
	36	10.2	17.	9	3	—
	29	9.5	27.	10	7	2
	84	11.2	11.	18	—	4
	120	43.4	27.	20	—	—
	2	1.3	15.	3	—	—
	128	28.0	24.	14	—	—
	9	5.0	30.	2	—	—
	90	14.2	18.	18	—	2
	29	5.9	6.	10	—	—
	42	9.4	11.	12	—	—
	26	9.6	5.	9	4	—
	694	43.4	27./5.	141	15[1]	9

[1] Etwas klein.

Rheine (Kr. Steinfurt)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	72	15.1	13.			
	21	7.2	6.			
	19	5.2	22.			
	97	12.4	6.			
	74	21.3	27.			
	24	17.6	22.			
	109	22.5	23.			
	13	13.4	31.			
	138	15.4	3.			
	42	9.8	29.			
	38	13.8	12.			
	37	14.4	5.			
	684	22.5	23./7.			

Drensteinfurt (Kr. Lüdinghausen)

H = 62 Meter. h_r = 0.8 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	96	22.8	13.	16	3	1
Februar .	31	8.0	17.	8	3	—
März . . .	18	5.9	27.	11	2	—
April . . .	89	18.5	11.	19	1	1
Mai	97	39.5	27.	18	—	—
Juni . . .	7	2.1	20.	5	—	—
Juli	195	44.2	14.	13	—	(1)
August . .	2	1.0	31.	3	—	—
September	135	27.0	21.	20	—	(1)
Oktober .	34	7.0	2.	9	—	—
November	35	6.0	9.	14	—	1
December	41	19.4	31.	12	7	—
Jahr . . .	780	44.2	14./7.	148	16	3 (2)

Altenberge (Kr. Steinfurt)

H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	84	20.5	13.			
	27	16.0	18.			
	14	6.5	27.			
	81	12.8	30.			
	119	42.4	27.			
	20	15.7	20.			
	71	16.6	4.			
	8	6.4	31.			
	110	16.5	16.			
	34	9.5	7.			
	39	8.5	12.			
	48					
	655	42.4	27./5.			

Billerbeck (Kr. Koesfeld)

H = 111 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	105	24.5	13.	14	4	1
	32	10.7	9.	6	1	—
	15	6.0	27.	9	4	3
	93	14.3	30.	17	2	3
	118	37.5	27.	21	—	—
	8	3.8	22.	4	—	—
	74	18.2	4.	13	—	—
	11	9.8	31.	2	—	—
	120	14.5	17.	20	—	—
	31	6.5	2.	8	—	—
	40	9.3	9.	13	—	—
	51	16.4	31.	13	7	—
	698	37.5	27./5.	140	18	7

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Ostendorf (Kr. Koesfeld) H = 39 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	77	18.4	17.	13	3	—
Februar .	34	7.9	8.	8	5	—
März . . .	18	11.1	27.	9	6	2
April . . .	98	27.1	11.	19	1	3
Mai	89	35.2	27.	21	—	—
Juni . . .	49	40.9	22.	6	—	—
Juli	82	18.3	3.	15	—	(1)
August . .	3	2.8	31.	1	—	—
September	155	20.0	19.	21	—	(1)
Oktober .	36	8.2	2.	8	—	—
November	29	4.9	12.	14	—	—
December	40	18.4	31.	12	7	—
Jahr . . .	710	40.9	22./6.	147	22	5 (2)
	Stadtlohn (Kr. Ahaus) H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	106	22.5	13.	18	4	1 (1)
Februar .	36	9.7	17.	8	4	—
März . . .	26	10.3	23.	7	4	2
April . . .	104	13.0	11.	19	2	5
Mai	137	39.5	27.	18	—	(1)
Juni . . .	46	37.3	22.	5	—	(1)
Juli	122	61.3	10.	12	—	(2)
August . .	9	8.4	31.	3	—	(1)
September	157	21.7	3.	20	—	(1)
Oktober .	42	8.5	31.	11	—	—
November	37	9.6	9.	10	—	—
December	44	10.9	31.	12	6	—
Jahr . . .	866	61.3	10./7.	143	20	8 (7)
	Dorsten (Kr. Recklinghausen) H = 33 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	80	15.8	17.	15	1	1
Februar .	40	7.1	9.	10	3	—
März . . .	21	11.8	27.	10	5	2
April . . .	93	12.7	9.	15	—	3 (1)
Mai	90	30.6	27.	17	—	1 (2)
Juni . . .	32	30.1	22.	3	—	—
Juli	87	13.9	5.	17	—	—
August . .	4	1.8	31.	2	—	—
September	111	15.8	21.	14	—	—
Oktober .	41	10.1	2.	6	—	—
November	36	10.5	12.	7	—	—
December	49	11.6	31.	13	6	1
Jahr . . .	684	30.6	27./5.	129	15	8 (3)
	Weddern [Forsthaus] (Kr. Koesfeld) H = 68 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .	35	9.9	17.	7	3	—
März . . .	18	6.4	27.	5	4	3
April . . .	83	9.3	8. 11.	18	1	2 (2)
Mai	82	25.7	27.	19	1	—
Juni . . .	37	27.9	22.	6	—	(1)
Juli	111	34.8	23.	14	—	—
August . .	11	9.0	31.	4	—	—
September	160	23.3	7.	20	—	(2)
Oktober .	37	6.7	2.	10	—	(1)
November	48	13.8	11.	13	—	(1)
December	44	11.9	31.	14	8	—
Jahr . . .						
	Borken in Westfalen (Kr. Borken) H = 46 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	101	17.8	13.	14	2	3
Februar .	43	12.1	17.	11	2	—
März . . .	29	8.2	27.	9	5	—
April . . .	96	13.7	11.	19	1	1 (4)
Mai	91	36.0	27.	20	—	—
Juni . . .	42	35.8	22.	5	—	—
Juli	83	17.0	24.	13	—	—
August . .	4	2.7	31.	3	—	—
September	166	28.4	7.	21	—	2 (3)
Oktober .	40	10.8	14.	8	—	1
November	37	10.0	9.	12	—	—
December	49	15.1	31.	12	6	—
Jahr . . .	781	36.0	27./5.	147	16	7 (7)
	Recklinghausen [Bruch] (Kr. Recklinghausen) H = 52 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	100	23.5	13.	14	3	—
Februar .	37	10.5	13.	9	3	—
März . . .	27	18.0	27.	6	5	1
April . . .	110	21.0	11.	18	—	—
Mai	79	29.6	27.	18	—	—
Juni . . .	47	36.5	22.	7	—	—
Juli	133	35.8	25.	17	—	—
August . .	7	3.3	8.	4	—	—
September	134	24.5	17.	18	—	—
Oktober .	34	11.5	2.	7	—	1
November	38	7.1	12.	9	—	—
December	51	20.1	31.	11	7	—
Jahr . . .	797	36.5	22./6.	138	18	2
	Ahaus [Bahnhof] (Kr. Ahaus) H = 52 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	74	30.2	13.			
Februar .	41	11.2	9.			
März . . .	20	12.4	27.			
April . . .	99	25.5	7.			
Mai	121	43.5	27.			
Juni . . .	9	8.8	22.			
Juli	110	29.6	23.			
August . .	20	11.4	31.			
September	127	17.2	3.			
Oktober .	31	15.5	30.			
November	31	8.2	12.			
December	55	24.5	27.			
Jahr . . .	738	43.5	27./5.			
	Hemden (Kr. Borken) H = 38 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	78	18.4	16.		1	—
Februar .	31	11.5	8.		3	—
März . . .	25	10.3	26.		4	2
April . . .	92	12.9	11.		1	(1)
Mai	88	34.5	27.		—	—
Juni . . .	28	17.0	22.		—	—
Juli	69	23.4	4.		—	—
August . .	1	0.3	16.		—	—
September	168	18.7	7.		—	1
Oktober .	42	10.2	2.		—	—
November	31	10.1	9.		—	1
December	41	11.5	31.		6	—
Jahr . . .	694	34.5	27./5.		15	4 (1)
	Lahde (Kr. Minden) H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	65	16.2	13.			
Februar .	31	7.2	8.			
März . . .	16	3.8	31.			
April . . .	62	9.3	11.			
Mai	122	31.8	10.			
Juni . . .	11	7.0	30.			
Juli	110	41.0	4.			
August . .	24	16.1	29.			
September	83	13.5	7.			
Oktober .	34	7.6	6.			
November	33	8.3	12.			
December	37	12.4	31.			
Jahr . . .	628	41.0	4./7.			
	Gronau [Bahnhof] (Kr. Ahaus) H = 37 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	105	27.8	13.			
Februar .	38	9.6	9.			
März . . .						
April . . .	97	17.6	10.			
Mai	94	27.5	27.			
Juni . . .						
Juli	85	28.5	4.			
August . .	3	1.8	18.			
September	205	32.2	21.			
Oktober .	42	12.5	13.			
November	48	11.7	2.			
December	61	17.6	5.			
Jahr . . .						
	Klein Reken (Kr. Borken) H = 70 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	96	18.7	13.	15	3	1
Februar .	41	10.3	17.	8	2	1
März . . .	20	8.5	27.	7	5	1
April . . .	88	13.8	11.	18	—	—
Mai	95	35.5	27.	18	—	—
Juni . . .	41	34.2	22.	6	—	—
Juli	52	16.0	4.	11	—	—
August . .	9	6.1	31.	3	—	—
September	166	16.1	7.	20	—	—
Oktober .	35	7.0	1.	10	—	—
November	46	11.3	11.	11	—	—
December	48	16.2	31.	8	7	—
Jahr . . .	737	35.5	27./5.	135	17	3
	Minden (Kr. Minden) H = 46 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	92	26.9	13.	16	3	2
Februar .	32	7.4	17.	10	5	—
März . . .	23	5.3	20.	11	6	4
April . . .	56	6.6	11.	19	—	4
Mai	150	46.7	27.	22	—	—
Juni . . .	9	5.9	30.	4	—	—
Juli	105	28.8	4.	15	—	—
August . .	9	5.2	31.	5	—	—
September	81	11.9	17.	20	—	—
Oktober .	25	5.7	6.	10	—	1
November	37	7.6	12.	13	—	—
December	39	11.6	31.	14	9	—
Jahr . . .	658	46.7	27./5.	159	23	11

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Oeynhausen (Kr. Minden)	H = 71 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	90	27.5	13.	16	8	1 (1)	Januar
Februar .	35	9.3	17.	8	2	—	Februar
März . . .	18	6.6	27.	9	5	3	März
April . . .	52	7.5	9.	14	—	2 (1)	April
Mai	127	30.5	27.	19	—	—	Mai
Juni . . .	14	11.0	30.	4	—	—	Juni
Juli	108	28.9	24.	14	—	(1)	Juli
August . .	7	4.3	31.	3	—	—	August
September	85	10.5	25.	20	—	(1)	September
Oktober .	22	6.8	1.	10	—	(1)	Oktober
November	37	10.2	12.	10	—	(1)	November
December	41	7.3	5.	14	12	1	December
Jahr . . .	636	30.5	27./5.	141	27	7 (6)	Jahr
Bünde (Kr. Herford)	H = 68 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	86	32.8	13.	16	4	—	Januar
Februar .	27	6.9	7.	9	3	—	Februar
März . . .	24	8.7	11.	12	8	—	März
April . . .	70	10.1	9.	15	2	—	April
Mai	121	45.1	27.	17	—	—	Mai
Juni . . .	13	4.7	19.	3	—	—	Juni
Juli	158	37.6	4.	11	—	1 (2)	Juli
August . .	11	5.2	19.	3	—	—	August
September	110	14.5	17.	18	—	—	September
Oktober .	21	3.9	6.	11	—	—	Oktober
November	68	12.1	12.	14	—	1 (1)	November
December	19	4.7	5.	12	8	—	December
Jahr . . .	728	45.1	27./5.	141	25	2 (3)	Jahr
Brockhagen (Kr. Halle i. W.)	H = 81 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	91	22.5	13.	17	2	—	Januar
Februar .	33	8.0	9.	9	3	—	Februar
März . . .	22	5.8	27.	13	5	—	März
April . . .	84	12.8	11.	19	1	1 (1)	April
Mai	109	38.0	27.	21	—	—	Mai
Juni . . .	10	6.0	20.	5	—	—	Juni
Juli	105	34.0	4.	13	—	—	Juli
August . .	6	3.7	31.	3	—	—	August
September	119	14.8	11.	19	—	—	September
Oktober .	25	4.4	1.	11	—	—	Oktober
November	56	10.2	11.	16	—	—	November
December	40	10.2	31.	11	7	—	December
Jahr . . .	700	38.0	27./5.	157	18 [1]	1 (1)	Jahr
Schlüsselburg (Kr. Minden)	H = 37 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	19.0	13.	14	4	(1)	Januar
Februar .	28	7.0	8.	10	3	—	Februar
März . . .	12	2.4	10.	9	4	2	März
April . . .	52	7.2	7.	17	4	—	April
Mai	106	18.5	26.	19	—	—	Mai
Juni . . .	17	10.4	30.	3	—	—	Juni
Juli	97	37.7	4.	13	—	—	Juli
August . .	13	6.4	29.	5	—	—	August
September	64	9.3	11.	19	—	(1)	September
Oktober .	26	7.0	6.	8	—	—	Oktober
November	34	7.8	9.	13	—	—	November
December	36	8.6	5.	9	4	—	December
Jahr . . .	551	37.7	4./7.	139	19	2 (2)	Jahr
Eilshausen (Kr. Herford)	H = 90 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	90	26.8	13.				Januar
Februar .	24	7.5	17.				Februar
März . . .	13	3.3	27.				März
April . . .	63	8.3	11.				April
Mai	101	34.1	27.				Mai
Juni . . .	13	4.1	20.				Juni
Juli	117	25.7	4.				Juli
August . .	12	4.6	30.				August
September	88	10.7	21.				September
Oktober .							Oktober
November							November
December	36	15.8	31.				December
Jahr . . .							Jahr
Hesseln (Kr. Halle i. W.)	H = 120 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	111	24.3	17.	19	7	1 (1)	Januar
Februar .	36	7.5	9.	11	5	—	Februar
März . . .	23	7.5	27.	11	7	2 (2)	März
April . . .	84	12.8	11.	21	1	1 (2)	April
Mai	109	38.5	27.	20	—	—	Mai
Juni . . .	40	32.0	20.	7	—	(1)	Juni
Juli	113	35.0	4.	13	—	—	Juli
August . .	9	5.8	31.	2	—	—	August
September	114	17.2	21.	20	—	—	September
Oktober .	23	4.8	2.	10	—	—	Oktober
November	63	9.2	11.	17	—	(1)	November
December	42	11.5	5.	13	12	—	December
Jahr . . .	767	38.5	27./5.	164	32	4 (7)	Jahr
Levern (Kr. Lübbecke)	H = 65 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	21.0	13.	15	2		Januar
Februar .	29	9.5	17.	7	2		Februar
März . . .	16	4.0	23.	7	3		März
April . . .	58	8.6	30.	17	—		April
Mai	85	36.2	27.	16	—		Mai
Juni . . .	27	11.0	30.	7	—		Juni
Juli	73	28.0	4.	10	—		Juli
August . .	11	8.0	31.	2	—		August
September	95	13.5	3.	21	—		September
Oktober .	29	8.7	6.	8	—		Oktober
November	36	6.3	12. 13.	12	—		November
December	30	9.3	18.	8	3		December
Jahr . . .	555	36.2	27./5.	130 [1]	10 [1]		Jahr
Herford (Kr. Herford)	H = 66 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	110	37.2	13.		4	1	Januar
Februar .	26	12.5	13.		5	—	Februar
März . . .							März
April . . .	66	10.5	18.		1	1 (2)	April
Mai	85	33.3	27.		—	—	Mai
Juni . . .	8	3.2	30.		—	—	Juni
Juli							Juli
August . .	11	10.3	31.		—	—	August
September	94	15.3	17.		—	(1)	September
Oktober .	17	6.0	1.		—	(1)	Oktober
November	53	13.7	11.		—	—	November
December	37	18.8	31.		8	—	December
Jahr . . .							Jahr
Ravensberg (Kr. Halle i. W.)	H = 200 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	62	14.6	17.	16	5	1	Januar
Februar .	23	5.1	17.	10	4	—	Februar
März . . .	15	4.7	20.	10	5	2	März
April . . .	69	8.6	9.	21	2	1	April
Mai	106	40.2	27.	20	—	—	Mai
Juni . . .	32	15.0	30.	7	—	(1)	Juni
Juli	107	29.0	4.	15	—	—	Juli
August . .	11	8.7	31.	2	—	—	August
September	106	19.0	21.	19	—	—	September
Oktober .	22	5.7	6.	9	—	1	Oktober
November	55	9.5	12.	18	—	(1)	November
December	38	10.3	4.	14	10	—	December
Jahr . . .	646	40.2	27./5.	161	26	5 (2)	Jahr
Lübbecke (Kr. Lübbecke)	H = 86 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	96	30.5	13.	18	5	(2)	Januar
Februar .	35	8.8	9.	10	2	—	Februar
März . . .	17	3.9	31.	9	5	2 (2)	März
April . . .	68	7.2	18.	18	1	(1)	April
Mai	121	35.6	27.	21	—	—	Mai
Juni . . .	17	7.8	20.	7	—	—	Juni
Juli	95	32.2	4.	13	—	—	Juli
August . .	13	7.7	31.	3	—	—	August
September	98	11.6	25.	19	—	(1)	September
Oktober .	30	8.2	6.	7	—	—	Oktober
November	* 36	8.3	9.	14	—	—	November
December	41	13.6	31.	13	7	—	December
Jahr . . .	667	35.6	27./5.	152	20	2 (6)	Jahr
Rödinghausen (Kr. Herford)	H = 150 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	105	28.7	13.	18	3	2	Januar
Februar .	36	9.1	17.	8	3	—	Februar
März . . .	21	5.1	27.	7	5	1	März
April . . .	90	9.7	18.	18	2	—	April
Mai	111	40.0	27.	18	—	—	Mai
Juni . . .	26	16.8	30.	7	—	—	Juni
Juli	104	34.2	4.	13	—	—	Juli
August . .	9	5.5	31.	3	—	—	August
September	112	14.5	21.	20	—	—	September
Oktober .	24	5.3	6.	13	—	—	Oktober
November	50	9.1	9.	11	—	—	November
December	43	10.0	5.	13	7	—	December
Jahr . . .	731	40.0	27./5.	149	20	3	Jahr
Versmold (Kr. Halle i. W.)	H = 70 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	96	20.8	13.	19	6	—	Januar
Februar .	31	7.0	17.	10	4	2	Februar
März . . .	18	5.4	27.	13	7	2 (1)	März
April . . .	85	11.7	11.	19	2	3 (1)	April
Mai	97	33.3	27.	20	—	—	Mai
Juni . . .	5	2.1	15.	5	—	—	Juni
Juli	138	35.1	4.	15	—	—	Juli
August . .	6	5.1	31.	3	—	—	August
September	111	12.7	21.	20	—	(2)	September
Oktober .	25	4.7	2.	11	—	1	Oktober
November	56	10.6	11.	17	—	(1)	November
December	45	15.6	31.	12	8	—	December
Jahr . . .	713	35.1	4./7.	164	27	8 (5)	Jahr

[1] Etwas klein.

[1] Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Werther (Kr. Halle i. W.) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	125	26.4	13.	16	5	—	Januar
Februar .	36	8.2	9.	9	4	—	Februar
März . . .	26	7.3	27.	8	3	3	März
April . . .	91	13.5	9.	14	2	2	April
Mai	108	38.0	27.	15	—	—	Mai
Juni . . .	16	12.1	20.	4	—	—	Juni
Juli	121	32.5	4.	11	—	—	Juli
August . .	11	4.4	31.	4	—	—	August
September	130	17.3	25.	19	—	1	September
Oktober .	18	4.6	7.	5	—	—	Oktober
November	60	10.9	12.	10	—	—	November
December	50	14.8	31.	9	5	—	December
Jahr . . .	792	38.0	27./5.	124 [1]	19 [1]	6	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Bielefeld (Stadtkr. Bielefeld) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	118	20.4	9.	16			April
Mai							Mai
Juni . . .	13	6.0	30.	6			Juni
Juli	149	40.6	4.	17			Juli
August . .	11	6.0	29.	4			August
September	127	14.8	21.	22			September
Oktober .	27	4.5	6.	9			Oktober
November	66	12.3	11.	15			November
December	47	17.7	31.				December
Jahr . . .							Jahr
	Bielefelder Pumpstation (Landkr. Bielefeld) H = 126 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	108	30.0	13.	18	3		Januar
Februar .	35	10.3	8.	10	3		Februar
März . . .	34	5.7	20.	14	7		März
April . . .	91	17.7	30.	18	—		April
Mai	101	28.1	27.	17	—		Mai
Juni . . .	5	1.4	30.	5	—		Juni
Juli	156	65.7	4.	13	—		Juli
August . .	6	3.7	30.	4	—		August
September	132	25.1	20.	19	—		September
Oktober .	22	4.3	2.	8	—		Oktober
November	55	12.1	12.	12	—		November
December	48	16.7	31.	11	6		December
Jahr . . .	793	65.7	4./7.	149	19		Jahr
	Brackwede (Landkr. Bielefeld) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	110	27.4	13.	18	2		Januar
Februar .	37	8.9	9.	8	3		Februar
März . . .	30	7.2	27.	15	5		März
April . . .	89	18.1	11.	19	1		April
Mai	122	46.0	27.	22	—		Mai
Juni . . .	7	2.9	20.	6	—		Juni
Juli	140	64.1	4.	14	—		Juli
August . .	12	5.3	29.	5	—		August
September	115	14.0	17.	22	—		September
Oktober .	25	4.8	1.	10	—		Oktober
November	60	11.1	11.	15	—		November
December	53	16.8	31.	14	9		December
Jahr . . .	800	64.1	4./7.	168	20		Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kirchdornberg (Landkr. Bielefeld) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	108	25.6	13.	13	4	—	Januar
Februar .	41	8.6	17.	9	3	—	Februar
März . . .	26	8.5	27.	7	5	—	März
April . . .	105	19.5	9.	17	1	—	April
Mai	113	41.9	27.	16	—	—	Mai
Juni . . .	24	12.3	20.	5	—	—	Juni
Juli	156	36.9	4.	13	—	(1)	Juli
August . .	12	4.6	19.	4	—	—	August
September	124	13.8	11.	18	—	—	September
Oktober .	28	7.2	5.	7	—	—	Oktober
November	70	12.7	11.	17	—	—	November
December	56	20.1	30.	6	3	—	December
Jahr . . .	863	41.9	27./5.	132 [1]	16 [1]	(1)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Ober Jöllenbeck (Landkr. Bielefeld) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	111	24.5	17.	19	5	1	Januar
Februar .	29	9.9	9.	9	6	—	Februar
März . . .	16	4.9	27.	10	6	1	März
April . . .	74	7.8	8.	19	2	—	April
Mai	84	34.5	27.	18	—	—	Mai
Juni . . .	16	6.3	20.	3	—	—	Juni
Juli	97	26.0	4.	13	—	—	Juli
August . .	13	6.4	31.	4	—	—	August
September	130	16.2	21.	20	—	—	September
Oktober .	25	6.9	6.	8	—	—	Oktober
November	46	12.7	9.	15	—	—	November
December	48	20.7	31.	11	8	—	December
Jahr . . .	689	34.5	27./5.	149	27	2	Jahr
	Heerde (Kr. Wiedenbrück) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	100	24.9	13.	20			Januar
Februar .	36	9.5	17.	10			Februar
März . . .	29	6.5	27.	14			März
April . . .	56	12.4	9.	18			April
Mai	80	39.1	28.	18			Mai
Juni . . .	14	5.9	30.	5			Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	42	17.9	31.	12			December
Jahr . . .							Jahr
	Rheda (Kr. Wiedenbrück) H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	83	29.9	13.	15	3	1	Januar
Februar .	28	6.8	9.	8	4	—	Februar
März . . .	26	7.6	27.	11	9	3	März
April . . .	79	15.1	11.	18	—	2	April
Mai	82	33.2	27.	18	—	—	Mai
Juni . . .	11	3.7	26.	4	—	—	Juni
Juli	107	18.4	5.	17	—	—	Juli
August . .	9	7.8	29.	3	—	—	August
September	129	22.8	21.	20	—	3	September
Oktober .	20	4.8	2.	10	—	1	Oktober
November	39	7.9	11.	14	—	—	November
December	42	17.9	31.	12	8	—	December
Jahr . . .	655	33.2	27./5.	150	24	10	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Rietberg (Kr. Wiedenbrück) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	106	36.2	13.	15	3		Januar
Februar .	36	8.4	17.	10	5		Februar
März . . .	31	8.7	21.	11	8		März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	17	9.9	20.	6	—		Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	152						September
Oktober .	26	6.1	2.	7	—		Oktober
November	46	6.1	12.	14	—		November
December	45						December
Jahr . . .							Jahr
	Delbrück (Kr. Paderborn) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	104	25.8	13.	13	2	2	Januar
Februar .	31	8.5	13.	10	3	—	Februar
März . . .	27	9.7	27.	12	7	4	März
April . . .	94	23.9	11.	17	—	—	April
Mai	109	34.2	27.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	58	53.1	20.	3	—	—	Juni
Juli	120	36.2	5.	13	—	—	Juli
August . .	8	3.8	8.	5	—	—	August
September	129	20.5	11.	21	—	—	September
Oktober .	24	5.8	14.	7	—	—	Oktober
November	41	6.6	24.	13	—	—	November
December	35	10.2	31.	13	6	—	December
Jahr . . .	780	53.1	20./6.	142	18 [1]	6 (1)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Hövelhof (Kr. Paderborn) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	101	25.0	13.	18	3	1	Januar
Februar .	38	6.8	9.	10	3	(1)	Februar
März . . .	28	8.0	27.	12	7	1	März
April . . .	95	24.9	11.	18	1	1 (1)	April
Mai	94	29.7	27.	18	—	—	Mai
Juni . . .	27	22.5	20.	6	—	—	Juni
Juli	120	35.3	5.	18	—	—	Juli
August . .	7	2.9	31.	5	—	—	August
September	143	21.7	21.	22	—	—	September
Oktober .	32	6.4	29.	9	—	—	Oktober
November	49	7.5	11.	17	—	—	November
December	37	12.1	31.	13	6	1	December
Jahr . . .	771	35.3	5./7.	166	20	4 (2)	Jahr
	Lippspringe (Kr. Paderborn) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	87	18.6	13.	14	5	1 (1)	Januar
Februar .	42	10.5	6.	11	5	—	Februar
März . . .	44	6.1	3.	18	7	—	März
April . . .	110	15.7	11.	20	1	5	April
Mai	89	31.4	27.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	25	14.5	26.	6	—	—	Juni
Juli	138	30.2	11.	16	—	(1)	Juli
August . .	7	3.2	29.	5	—	—	August
September	122	13.2	11.	25	—	—	September
Oktober .	25	7.3	14.	8	—	1	Oktober
November	55	8.7	8.	17	—	—	November
December	31	6.8	7.	12	8	—	December
Jahr . . .	775	31.4	27./5.	170	26	7 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Paderborn (Kr. Paderborn) H = 134 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	95	26.6	17.	14	5	2	Januar
Februar .	32	8.9	13.	9	4	—	Februar
März . . .	27	7.6	27.	13	3	—	März
April . . .	101	24.8	11.	16	2	2	April
Mai	83	30.6	27.	15	—	—	Mai
Juni . . .	18	7.1	20.	10	—	—	Juni
Juli	99	25.0	5.	16	—	—	Juli
August . .	19	10.2	29.	5	—	—	August
September	104	17.5	11.	18	—	—	September
Oktober .	25	7.7	14.	9	—	(1)	Oktober
November	50	9.5	23.	15	—	(1)	November
December	21	6.0	5.	11	11	—	December
Jahr . . .	674	30.6	27./5.	151	25	4 (2)	Jahr
Lichtenau (Kr. Büren) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	102	25.7	13.	14	4	1	Januar
Februar .	38	8.3	17.	11	3	—	Februar
März . . .	49	14.5	27.	11	6	2	März
April . . .	115	27.6	11.	22	7	2	April
Mai	120	29.4	27.	16	—	1	Mai
Juni . . .	25	6.0	20.	11	—	—	Juni
Juli	150	25.4	5. 24.	15	—	—	Juli
August . .	36	17.0	29.	7	—	—	August
September	117	16.0	11.	20	—	2	September
Oktober .	29	7.5	14.	8	—	1	Oktober
November	70	19.2	23.	15	—	—	November
December	37	20.4	5.	6	4	—	December
Jahr . . .	888	29.4	27./5.	156	24	9	Jahr
Willebadessen (Kr. Warburg) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	116	26.1	13.	17	3	1	Januar
Februar .	39	10.8	13.	8	2	—	Februar
März . . .	54	9.5	27.	14	6	1	März
April . . .	135	29.2	11.	22	4	4	April
Mai	108	23.0	27.	17	—	—	Mai
Juni . . .	29	6.2	18.	10	—	—	Juni
Juli	123	26.5	3.	16	—	—	Juli
August . .	21	9.6	29.	5	—	—	August
September	120	15.0	11.	20	—	—	September
Oktober .	29	7.2	14.	10	—	1	Oktober
November	67	8.2	11.	16	1	1	November
December	38	11.0	5.	10	5	—	December
Jahr . . .	879	29.2	11./4.	165	21	8	Jahr
Büren (Kr. Büren) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	123	31.6	13.	18	4	—	Januar
Februar .	35	15.0	13.	8	4	—	Februar
März . . .	48	16.6	27.	10	5	—	März
April . . .	144	22.9	11.	18	3	2 (1)	April
Mai	133	41.2	27.	16	—	—	Mai
Juni . . .	27	5.1	26.	9	—	—	Juni
Juli	185	36.5	4.	16	—	—	Juli
August . .	71	45.5	8.	5	—	—	August
September	114	12.1	21.	21	—	—	September
Oktober .	42	10.2	31.	12	—	(1)	Oktober
November	61	7.4	12.	17	—	—	November
December	49	15.0	4.	10	6	—	December
Jahr . . .	1032	45.5	8./8.	160	22	2 (2)	Jahr
Westheim (Kr. Büren) H = 227 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	99	26.4	13.	15	8	1	Januar
Februar .	33	11.6	13.	10	6	—	Februar
März . . .	37	9.7	27.	13	11	—	März
April . . .	102	19.6	11.	18	3	(1)	April
Mai	89	20.6	27.	19	—	—	Mai
Juni . . .	44	9.6	22.	10	—	—	Juni
Juli	95	38.8	4.	11	—	—	Juli
August . .	29	16.6	29.	7	—	—	August
September	118	19.8	11.	23	—	—	September
Oktober .	27				—	—	Oktober
November	39	10.4	13.	12	—	—	November
December	44	11.6	5.	16	11	—	December
Jahr . . .	756	38.8	4./7.		39	1 (1)	Jahr
Beverungen (Kr. Höxter) H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	99	22.8	13.	17	6	1	Januar
Februar .	35	8.5	13.	9	3	—	Februar
März . . .	32	9.0	26.	14	7	—	März
April . . .	100	25.6	11.	20	1	2	April
Mai	80	20.4	26.	20	—	—	Mai
Juni . . .	29	5.2	17.	13	—	—	Juni
Juli	86	19.2	3.	14	—	—	Juli
August . .	17	10.0	29.	8	—	—	August
September	102	9.8	7.	21	—	1	September
Oktober .	24	6.1	14.	11	—	—	Oktober
November	42	8.6	9.	12	—	—	November
December	23	4.3	5.	12	9	—	December
Jahr . . .	669	25.6	11./4.	171	26	4	Jahr
Elisenhof (Kr. Büren) H = 331 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	30	11.6	5.	8	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Wünnenberg (Kr. Büren) H = 266 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	86	23.4	13.	13	5	—	Januar
Februar .	29	11.2	13.	5	1	—	Februar
März . . .	37	10.8	27.	11	8	—	März
April . . .	112	21.0	11.	16	3	—	April
Mai	105	29.5	27.	15	—	—	Mai
Juni . . .	18	7.6	21.	9	—	—	Juni
Juli	133	29.0	17.	13	—	(1)	Juli
August . .	29	14.8	8.	4	—	—	August
September	98	24.0	10.	18	—	—	September
Oktober .	30	8.5	15.	6	—	—	Oktober
November	45	9.0	13.	12	—	—	November
December	40	11.8	5.	12	6	—	December
Jahr . . .	762	29.5	27./5.	134 [1])	23	(1)	Jahr
Brakel (Kr. Höxter) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	111	29.3	13.	18	6	—	Januar
Februar .	33	7.0	13.	11	5	—	Februar
März . . .	34	9.5	27.	14	8	—	März
April . . .	97	16.2	11.	18	1	1 (1)	April
Mai	100	21.6	27.	18	—	—	Mai
Juni . . .	19	3.9	15.	8	—	(1)	Juni
Juli	87	17.0	4.	12	—	—	Juli
August . .	18	8.9	29.	4	—	—	August
September	93	10.3	26.	19	—	—	September
Oktober .	22	7.2	14.	9	—	—	Oktober
November	49	8.2	13.	16	—	(1)	November
December	30	8.0	5.	12	9	—	December
Jahr . . .	693	29.3	13./1.	159	29	1 (3)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Friedrichsgrund (Kr. Büren) H = 325 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	95	25.4	13.	17	6	1	Januar
Februar .	31	8.9	17.	10	3	—	Februar
März . . .	38	8.2	27.	13	7	—	März
April . . .	118	24.7	11.	23	3	1	April
Mai	115	23.3	27.	20	—	—	Mai
Juni . . .	40	10.4	30.	14	—	—	Juni
Juli	26	25.5	4.	15	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Warburg (Kr. Warburg) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	17.1	13.	14	4	2	Januar
Februar .	26	8.9	14.	8	5	—	Februar
März . . .	23	6.9	30.	10	4	—	März
April . . .	70	13.5	11.	19	—	1	April
Mai	108	19.0	27.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	17	4.0	15. 17.	9	—	—	Juni
Juli	98	21.0	3.	11	—	(1)	Juli
August . .	46	28.2	29.	5	—	—	August
September	92	11.5	11.	22	—	—	September
Oktober .	12	5.6	13.	7	—	—	Oktober
November	29	4.2	12.	14	—	—	November
December	21	6.3	18.	8	6	—	December
Jahr . . .	609	28.2	29./8.	145	19	3 (2)	Jahr
Höxter (Kr. Höxter) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	25.4	13.		3	2	Januar
Februar .	32	9.7	13.		3	—	Februar
März . . .	31	10.3	9.		4	—	März
April . . .	86	12.5	30.		1		April
Mai	108	27.4	27.		—	—	Mai
Juni . . .	13	8.5	15.		—	—	Juni
Juli	99	25.3	4.		—	—	Juli
August . .	22	15.5	29.		—	—	August
September	103	12.6	17.		—	—	September
Oktober .					—	—	Oktober
November	38	7.8	11.		—	(1)	November
December	28	5.1	5.		10	—	December
Jahr . . .		27.4	27./5.		21	2 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Holzhausen (Kr. Höxter) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	143	34.0	13.	16	5	3
Februar .	46	10.8	17.	12	7	—
März . . .	24	5.0	27.	14	8	—
April . . .	108	22.5	10.	21	2	2
Mai	113	28.0	27.	19	—	(1)
Juni . . .	15	4.3	15.	7	—	—
Juli	94	17.8	4.	13	—	—
August . .	15	11.0	28.	3	—	—
September	136	15.6	21.	24	—	(1)
Oktober .	38	9.0	31.	8	—	—
November	74	8.3	24.	15	—	—
December	33	8.4	31.	11	6	—
Jahr . . .	839	34.0	13./1.	163	28	5 (2)
Belecke (Kr. Arnsberg) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
	33	13.8	20.	10	—	
	145	28.1	5.	14	—	
	29	20.0	29.	6	—	
	155	21.1	10.	23	—	
	37	9.4	31.	11	—	
	76	29.3	8.	14	—	
	41	13.6	31.	12	6	
Langenholthausen (Kr. Arnsberg) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
	114	41.6	14.			
	33	21.0	13.			
	30	6.6	5.			
	116	17.7	12.			
	110	23.1	27.			
	36	13.5	22.			
	126	49.6	14.			
	7	3.8	16.			
	143	18.9	3.			
	28	6.2	2.			
	49	8.9	11.			
	53					
	845	49.6	14./7.			
Lügde (Kr. Höxter) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	124	52.8	14.	17	4	—
Februar .	39	7.5	8.	13	6	—
März . . .	29	7.0	27.	11	7	—
April . . .	76	19.2	11.	20	—	—
Mai	106	22.5	27.	18	—	—
Juni . . .	10	3.8	15.	7	—	—
Juli	122	31.0	4.	14	—	—
August . .	18	7.5	29.	3	—	—
September	124	18.0	21.	19	—	—
Oktober .	28	4.8	29.	10	—	—
November	64	10.8	13.	15	—	1
December	40	13.2	31.	9	10	—
Jahr . . .	780	52.8	14./1.	156	27	1
Hellefeld (Kr. Arnsberg) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.						
	97	28.4	13.	17	10	
	53	12.6	14.	7	2	
	44	8.5	4.	14	10	
	144	29.3	11.	17	6	
	100	32.1	27.	18	—	
	52	16.2	22.	10	—	
	127	52.1	5.	16	—	
	26	9.6	16.	5	—	
	150	21.8	3.	24	—	
	32	11.9	2.	6	—	
	83	10.9	10.	20	—	
	48	20.3	31.	11	10	
	956	52.1	5./7.	165	38	
Bödefeld (Kr. Meschede) H = 500 Meter. h_r = 1 Meter.						
	83	21.9	17.	18	6	—
	48	18.0	13.	9	3	—
	50	17.4	27.	11	6	—
	143	24.5	11.	17	5	—
	107	22.5	27.	19	—	(1)
	44	6.4	25.	15	—	—
	192	41.2	5.	16	—	—
	30	9.8	16.	7	—	—
	173	19.5	11.	23	—	—
	44	11.6	14.	8	—	—
	53	8.0	26.	13	—	—
	26	4.6	26.	13	10	—
	993	41.2	5./7.	169	30	(1)
Nieheim (Kr. Höxter) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	153	46.7	13.	16	5	—
Februar .	41	11.6	13.	10	4	—
März . . .	30	10.1	27.	10	5	—
April . . .	101	20.9	11.	17	2	1
Mai	99	31.7	27.	18	—	(1)
Juni . . .	19	8.3	30.	8	—	—
Juli . . .	113	32.2	4.	11	—	—
August . .	18	12.9	29.	3	—	—
September	119	14.3	21.	18	—	—
Oktober .	23	7.5	14.	6	—	—
November	50	10.0	12.	13	—	—
December	25	12.5	5.	5	3	—
Jahr . . .	791	46.7	13./1.	135[1]	19[1]	1 (1)
Hirschberg (Kr. Arnsberg) H = 425 Meter. h_r = 1 Meter.						
	112	26.0	13.	18	9	—
	46	14.7	13.	9	3	—
	38	11.0	27.	10	6	(1)
	129	28.2	11.	19	5	—
	113	33.0	27.	21	—	—
	44	20.0	20.	11	—	(1)
	142	35.5	5.	18	—	(1)
	29	12.0	29.	7	—	—
	140	17.5	10.	22	—	(1)
	27	6.3	31.	9	—	(1)
	61	8.8	9.	15	—	—
	46	13.0	5.	12	11	—
	927	35.5	5./7.	171	34	(5)
Dorlar (Kr. Meschede) H = 338 Meter. h_r = 1 Meter.						
	82	30.4	13.	15	8	—
	22	8.7	17.	10	2	—
	99	13.2	11.	15	3	(1)
	114	19.5	21.	18	—	(2)
	49	26.4	20.	11	—	(1)
	131	30.0	5.	13	—	—
	28	9.5	7.	7	—	—
	161	18.3	11.	23	—	—
	37	10.2	14.	9	—	—
	62	8.5	11.	13	—	—
	55	14.2	31.	12	6	—

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Steinheim (Kr. Höxter) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	141	38.4	13.	17	5	4
Februar .	45	13.8	13.	8	4	—
März . . .	27	7.8	26.	10	7	4
April . . .	83	19.3	11.	18	3	2 (1)
Mai	88	26.2	27.	20	—	—
Juni . . .	17	9.4	30.	6	—	—
Juli	123	40.2	4.	13	—	—
August . .	26	18.9	29.	5	—	—
September	137	22.6	21.	21	—	—
Oktober .	24	6.0	29.	7	—	1
November	57	10.8	11.	15	—	1
December	37	13.6	31.	10	6	1
Jahr . . .	805	40.2	4./7.	150	25	13 (1)
Hüsten (Kr. Arnsberg) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
	97	33.8	16.			
	26	8.3	13.			
	39	22.2	27.			
	125	15.1	9.			
	100	44.3	27.			
	50	9.9	19.			
	104	42.0	4.			
	42	33.0	6.			
	103	13.5	21.			
	42	10.0	13.			
	33	7.4	11.			
	51					
	812	44.3	27./5.			
Enste (Kr. Meschede) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
	115	27.0	13.	19	8	—
	34	11.7	13.	9	5	—
	57	16.3	26.	15	8	1
	121	22.3	11.	21	3	—
	134	37.3	27.	21	—	(2)
	72	48.2	20.	12	—	(1)
	126	32.2	5.	15	—	—
	41	13.6	7.	6	—	—
	147	18.1	10.	23	—	(2)
	32	8.4	14.	8	—	1
	84	14.2	26.	17	—	—
	61	20.2	5.	16	13	—
	1024	48.2	20./6.	182	37	2 (5)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Eslohe (Kr. Meschede) H = 312 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	166	40.3	13.	19	8	1
Februar .	58	25.0	13.	10	3	—
März . . .	38	12.4	9.	11	8	2
April . . .	152	33.8	11.	21	4	4
Mai	106	19.6	27.	19	—	—
Juni . . .	36	9.9	20.	10	—	—
Juli	122	33.8	5.	17	—	—
August . .	34	13.5	7.	8	—	—
September	169	21.1	11.	25	—	—
Oktober .	45	15.2	14.	9	—	—
November	63	12.0	9.	16	—	1
December	60	16.5	31.	14	12	1
Jahr . . .	1049	40.3	13./1.	179	35	9
Nordenau (Kr. Meschede) H = 610* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	112	18.2	13.	19	13	—
Februar .	36	11.5	6.	3	—	—
März . . .	55	15.6	27.	14	7	1
April . . .	135	19.5	11.	20	6	1
Mai	93	15.6	27.	22	2	—
Juni . . .	45	8.4	27.	13	—	—
Juli	152	32.5	5.	12	—	—
August . .	18	6.1	31.	5	—	—
September	172	19.5	12.	25	—	1
Oktober .	46	9.7	31.	11	—	—
November	69	10.6	23.	19	2	—
December	75	23.1	5.	15	12	—
Jahr . . .	1008	32.5	5./7.	178	42	3
Oberkirchen (Kr. Meschede) H = 430 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	156	38.2	13.	19	11	—
Februar .	39	16.0	13.	8	5	1
März . . .	55	16.0	27.	15	8	—
April . . .	152	26.0	11.	21	6	1
Mai	83	16.0	27.	19	—	—
Juni . . .	45	14.2	20.	13	—	—
Juli	172	35.9	5.	15	—	—
August . .	17	4.7	31.	8	—	—
September	154	18.7	11.	25	—	—
Oktober .	41	8.5	2.	9	—	1
November	71	10.6	9.	15	—	—
December	73	20.0	5.	15	14	1
Jahr . . .	1058	38.2	13./1.	182	44	4
Oedingen (Kr. Meschede) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	149	29.0	13.	19	7	—
Februar .	40	17.5	13.	12	3	—
März . . .	44	10.2	27.	14	6	—
April . . .	144	27.7	11.	21	3	—
Mai	73	13.7	27.	19	—	(1)
Juni . . .	49	11.5	22.	12	—	—
Juli	137	36.0	5.	16	—	—
August . .	42	14.0	29.	8	—	—
September	157	20.0	11.	25	—	(2)
Oktober .	30	10.0	2.	8	—	—
November	69	10.0	8. 9.	17	—	—
December	56	13.5	31.	12	9	—
Jahr . . .	990	36.0	5./7.	183	28	(3)
Schanze [Forsthaus] (Kr. Meschede) H = 750 Meter. h_r = 1 Meter.						
	112	17.4	13.	19	12	
	34	12.4	13.	10	4	
	84	16.0	27.	20	—	
	50	15.2	20.	13	—	
	156	33.2	5.	12	—	
	20	5.2	29.	5	—	
	164	18.5	11.	25	—	
	38	9.1	2.	10	—	
	75	10.4	9.	17	—	
Schmallenberg (Kr. Meschede) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
	166	41.9	13.	20	7	—
	46	18.3	13.	9	5	—
	45	14.2	27.	12	6	—
	159	36.2	11.	23	4	—
	94	13.4	21.	20	—	(1)
	39	14.9	22.	13	—	—
	152	39.4	5.	13	—	(1)
	26	9.9	19.	7	—	—
	159	13.8	11.	25	—	(1)
	35	12.2	2.	8	—	(1)
	57	10.1	9.	14	—	—
	66	17.2	31.	14	12	—
	1044	41.9	13./1.	178	34	(4)
Schönholthausen (Kr. Meschede) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.						
	153	36.3	13.	19	8	—
	41	16.5	13.	11	5	—
	47	16.0	27.	14	6	—
	141	31.5	11.	19	2	2
	93	15.6	27.	21	—	(2)
	42	20.3	22.	12	—	—
	119	27.0	5.	18	—	—
	21	8.9	29.	6	—	—
	147	30.0	11.	22	—	—
	38	7.7	2.	9	—	1
	56	11.5	9.	14	—	—
	49	14.3	31.	13	14	1
	947	36.3	13./1.	178	35	4 (2)
Bigge (Kr. Brilon) H = 325 Meter. h_r = 1 Meter.						
	124	33.5	13.	19	11	1
	43	16.3	13.	7	5	—
	52	14.9	27.	11	5	2
	144	25.4	11.	17	3	1
	110	28.7	27.	19	—	—
	28	5.9	19.	10	—	—
	151	49.2	5.	18	—	—
	20	9.0	16.	6	—	—
	167	24.3	3.	26	—	—
	39	9.4	31.	9	—	1
	71	8.4	26.	15	—	—
	64	19.3	31.	12	12	2
	1013	49.2	5./7.	169	36	7
Düdinghausen (Kr. Brilon) H = 490 Meter. h_r = 1 Meter.						
	151	42.6	13.			
	43	14.0	13.			
	36	12.5	20.			
	107	24.9	9.			
	109	20.0	2. 6.			
	27	6.5	16.			
Nieder Marsberg (Kr. Brilon) H = 254 Meter. h_r = 1 Meter.						
	93	27.6	13.	15	7	1
	23	10.8	13.	8	6	—
	40	12.7	27.	11	9	1
	103	26.8	11.	20	5	(2)
	93	22.9	27.	19	—	(1)
	28	8.2	22.	9	—	—
	115	36.2	4.	16	—	—
	48	28.9	29.	6	—	—
	134	16.2	12.	24	—	—
	28	11.1	14.	9	1	(1)
	40	6.5	12.	14	—	—
	46	14.5	5.	14	10	—
	791	36.2	4./7.	165	38	2 (4)
Winterberg (Kr. Brilon) H = 667 Meter. h_r = 1 Meter.						
	219	51.4	13.	19		
	60	28.8	13.	7		
	71	23.6	27.	15		
	190	34.5	11.	22		
	99	18.0	21.	17		
	53	17.0	20.	10		
	157	49.5	5.	14		
	21	5.9	31.	6		
	181	17.6	28.	24		
	55	12.0	14.	9		
	78	15.1	11.	14		
	76	19.4	4.	14		
	1260	51.4	13./1.	171		
Erwitte (Kr. Lippstadt) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
	97	26.5	14.			
	15	10.1	9.			
	41	10.1	20.			
	101	53.3	27.			
	33	23.4	29.			

Monat
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Jahr
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Jahr
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Jahr
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Geseke (Kr. Lippstadt) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	16.5	17.	15	5	1	Januar
Februar .	31	7.5	13.	11	5	—	Februar
März . . .	24	5.8	27.	14	9	3	März
April . . .	100	19.7	17.	19	1	1 (3)	April
Mai	93	33.4	27.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	19	8.9	20.	7	—	—	Juni
Juli	143	34.3	5.	14	—	(1)	Juli
August . .	24	11.1	8.	7	—	(1)	August
September	94	10.6	7.	22	—	(2)	September
Oktober .	17	4.8	14. 31.	9	—	—	Oktober
November	32	6.1	8.	15	—	—	November
December	28	9.0	5.	13	7	1	December
Jahr . . .	671	34.3	5./7.	164	27	6 (8)	Jahr
	Eickelborn (Kr. Soest) H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	22.1	16.	18	6	1	Januar
Februar .	31	9.0	13.	7	4	—	Februar
März . . .	20	4.9	27.	15	7	1	März
April . . .	91	14.2	11.	18	2	(1)	April
Mai	76	22.8	26.	14	—	—	Mai
Juni . . .	53	35.2	19.	8	—	(1)	Juni
Juli	88	46.7	4.	12	—	—	Juli
August . .	15	9.5	7.	8	—	—	August
September	120	21.0	8.	21	—	(1)	September
Oktober .	22	5.2	13.	8	—	—	Oktober
November	32	7.1	12.	16	—	—	November
December	29	10.4	31.	11	6	—	December
Jahr . . .	659	46.7	4./7.	156	25	2 (3)	Jahr
	West Uffeln bei Werl (Kr. Soest) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	95	20.7	17.	17	2	1 (1)	Januar
Februar .	24	8.8	17.	8	3	—	Februar
März . . .	27	6.0	27.	12	6	—	März
April . . .	114	22.4	11.	18	—	(2)	April
Mai	120	43.5	27.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	30	23.7	22.	6	—	—	Juni
Juli	157	68.8	14.	14	—	—	Juli
August . .	4	1.8	29.	3	—	—	August
September	111	15.4	10.	19	—	—	September
Oktober .	28	7.7	31.	10	—	—	Oktober
November	36	6.8	9.	11	—	—	November
December	24	6.3	31.	7	5	—	December
Jahr . . .	770	68.8	14./7.	143	16[1])	1 (4)	Jahr

[1]) Zu klein.

	Lippstadt (Kr. Lippstadt) H = 79 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	78	20.1	13.				Januar
Februar .	33	10.2	13.				Februar
März . . .	23	4.3	27.				März
April . . .	78	20.2	11.				April
Mai	88	39.1	27.				Mai
Juni . . .	22	15.7	20.				Juni
Juli	143	44.7	14.				Juli
August . .	12	9.0	8.				August
September	97	9.7	7.				September
Oktober .	18	5.6	14.				Oktober
November	30	10.0	11.				November
December	*30*						December
Jahr . . .	652	44.7	14./7.				Jahr
	Hovestadt (Kr. Soest) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	12.3	13.	11	5	—	Januar
Februar .	32	8.1	17.	10	5	—	Februar
März . . .	21	5.8	27.	10	7	1	März
April . . .	74	17.0	11.	14	—	2	April
Mai	74	36.2	27.	18	—	—	Mai
Juni . . .	103	72.8	20.	7	—	(1)	Juni
Juli	131	46.3	5.	13	—	(2)	Juli
August . .	14	11.0	8.	4	—	—	August
September	115	18.2	8.	21	—	1	September
Oktober .	20	4.8	2.	9	—	—	Oktober
November	24	4.7	12.	11	—	—	November
December	31	10.9	31.	10	7	—	December
Jahr . . .	700	72.8	20./6.	138[1])	24	4 (3)	Jahr

[1]) Etwas klein.

	Hamm (Kr. Hamm) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	85	25.6	13.	12	4	(2)	Januar
Februar .	37	9.8	19.	8	4	—	Februar
März . . .	19	11.1	27.	7	3	—	März
April . . .	81	15.2	12.	14	—	(4)	April
Mai	100	38.2	27.	18	—	—	Mai
Juni . . .	13	11.7	22.	4	—	—	Juni
Juli	87	19.2	5.	11	—	—	Juli
August . .	16	9.3	31.	4	—	—	August
September	91	9.2	23.	15	—	—	September
Oktober .	29	11.2	2.	5	—	—	Oktober
November	31	8.3	12.	11	—	—	November
December	47	7.8	31.	13	8	—	December
Jahr . . .	636	38.2	27./5.	122[1])	19	(6)	Jahr

[1]) Zu klein.

	Rüthen (Kr. Lippstadt) H = 380 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	101	27.2	17.	17	6	2	Januar
Februar .	41	12.5	17.	11	4	—	Februar
März . . .	48	8.0	27.	16	11	1	März
April . . .	127	26.0	11.	20	5	4	April
Mai	114	37.8	27.	18	—	(2)	Mai
Juni . . .	38	14.8	20.	9	—	—	Juni
Juli	201	55.2	5.	18	—	2	Juli
August . .	34	17.2	29.	5	—	—	August
September	129	14.2	12.	23	—	3	September
Oktober .	30	7.5	30.	9	—	1	Oktober
November	54	10.0	26.	15	—	2	November
December	40	11.8	5.	12	10	1	December
Jahr . . .	957	55.2	5./7.	173	36	16 (2)	Jahr
	Körbecke (Kr. Soest) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	93	20.8	13.	16	7	1	Januar
Februar .	33	9.5	13.	*10*	3	—	Februar
März . . .	31	13.3	27.	10	6	—	März
April . . .	116	21.2	11.	20	3	—	April
Mai	114	46.1	27.	19	—	—	Mai
Juni . . .	62	34.9	19.	7	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Kamen (Kr. Hamm) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	96	18.2	13.	18	6	(1)	Januar
Februar .	28	6.5	13.	10	3	—	Februar
März . . .	26	12.2	27.	12	6	1 (1)	März
April . . .	85	17.0	11.	18	1	(2)	April
Mai	96	35.3	27.	21	—	—	Mai
Juni . . .	21	14.0	22.	6	—	—	Juni
Juli	111	46.5	14.	14	—	—	Juli
August . .	21	12.0	29.	4	—	—	August
September	92	8.3	22.	20	—	(1)	September
Oktober .	23	5.8	14.	10	—	(1)	Oktober
November	35	5.5	26.	14	—	—	November
December	39	15.0	31.	13	6	—	December
Jahr . . .	673	46.5	14./7.	160	22	1 (6)	Jahr

	Suttrop (Kr. Lippstadt) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	118	29.0	13.	16			Januar
Februar .	42	13.3	17.	9			Februar
März . . .	27	6.0	5.	10			März
April . . .	100	22.4	11.	18			April
Mai	113	33.2	27.	18			Mai
Juni . . .							Juni
Juli	158	38.9	5.	15			Juli
August . .	24	10.2	29.	8			August
September	115	9.7	4.	22			September
Oktober .	29	7.8	5.	8			Oktober
November	60	7.1	14.	14			November
December	36	13.2	3.	10			December
Jahr . . .							Jahr
	Soest (Kr. Soest) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	16.4	13.	17	5	—	Januar
Februar .	26	7.4	17.	12	5	—	Februar
März . . .	24	10.0	27.	10	6	—	März
April . . .	87	18.2	11.	17	1	4 (2)	April
Mai	91	37.5	27.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	27	10.5	20.	8	—	(1)	Juni
Juli	96	22.0	5.	12	—	(1)	Juli
August . .	14	9.0	8.	6	—	—	August
September	110	13.6	12.	23	—	(1)	September
Oktober .	22	6.3	31.	7	—	—	Oktober
November	31	7.6	26.	11	—	—	November
December	34	12.5	31.	11	4	—	December
Jahr . . .	635	37.5	27./5.	151	21	4 (6)	Jahr
	Unna (Kr. Hamm) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	18.7	13.				Januar
Februar .	27	6.8	17.				Februar
März . . .	38	6.6	25.				März
April . . .	92	15.8	11.				April
Mai	74	14.7	27.				Mai
Juni . . .	45	33.8	22.				Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	44	8.3	12.				November
December	27	8.0	31.				December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wambeln (Kr. Hamm) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	16.2	13.	13	7	—	Januar
Februar .	29	8.3	13.	8	3	—	Februar
März . . .	19	6.5	27.	14	9	—	März
April . . .	104	19.3	11.	19	1	3	April
Mai	89	32.7	27.	16	1	—	Mai
Juni . . .	20	16.6	22.	6	—	—	Juni
Juli	99	36.3	14.	13	—	—	Juli
August . .	16	11.3	7.	4	—	—	August
September	51	5.1	10.	19	—	—	September
Oktober .	14	2.9	2.	10	—	—	Oktober
November	27	7.7	12.	11	—	—	November
December	35	14.0	31.	11	5	—	December
Jahr . . .	580	36.3	14./7.	144	26	3	Jahr
Schwerte (Kr. Hörde) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	89	14.8	13.				Januar
Februar .	17	7.0	12.				Februar
März . . .	20	9.7	27.				März
April . . .	103	26.2	11.				April
Mai	89	40.3	27.				Mai
Juni . . .	51	39.9	22.				Juni
Juli	74	21.6	14.				Juli
August . .	5	2.7	7.				August
September	105	13.1	20.				September
Oktober .	18	7.7	4.				Oktober
November	39	8.5	2.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Witten (Stadtkr. Witten) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	109	19.0	13.	20	6	1	Januar
Februar .	27	7.4	13.	8	4	—	Februar
März . . .	34	15.7	27.	14	7	—	März
April . . .	117	32.5	11.	21	2	2 (2)	April
Mai	96	32.8	27.	20	—	—	Mai
Juni . . .	34	17.4	22.	10	—	—	Juni
Juli	94	21.7	4.	15	—	—	Juli
August . .	50	35.1	7.	5	—	(1)	August
September	97	9.2	11.	20	—	1 (3)	September
Oktober .	30	10.0	2.	8	—	1	Oktober
November	43	7.5	9.	13	—	1 (1)	November
December	51	17.9	31.	16	12	—	December
Jahr . . .	782	35.1	7./8.	170	31	6 (7)	Jahr
Grevel (Landkr. Dortmund) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	94	20.5	13.	14	4	1	Januar
Februar .	27	7.2	13.	8	2	—	Februar
März . . .	24	7.5	27.	13	6	(1)	März
April . . .	88	13.2	12.	18	—	1 (2)	April
Mai	82	32.0	27.	19	—	—	Mai
Juni . . .	42	27.0	22.	6	—	—	Juni
Juli	99	42.0	14.	14	—	1	Juli
August . .	41	25.1	8.	4	—	—	August
September	86	8.6	17.	22	—	—	September
Oktober .	22	7.4	2.	9	—	1	Oktober
November	41	7.0	9.	17	—	1	November
December	42	16.3	31.	13	6	—	December
Jahr . . .	688	42.0	14./7.	157	18	5 (3)	Jahr
Bochum [Park] (Stadtkr. Bochum) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	95	19.2	13.	17	9	1 (1)	Januar
Februar .	27	7.0	13.	10	4	—	Februar
März . . .	26	12.4	27.	12	8	2 (1)	März
April . . .	104	19.5	11.	21	1	1 (4)	April
Mai	105	40.9	27.	20	1	1 (3)	Mai
Juni . . .	34	20.3	22.	11	—	—	Juni
Juli	76	25.0	4.	16	—	—	Juli
August . .	14	7.9	7.	5	—	—	August
September	103	10.4	28.	22	—	(1)	September
Oktober .	28	10.3	2.	8	—	(1)	Oktober
November	43	7.0	23.	14	—	(1)	November
December	44	19.0	31.	15	10	1	December
Jahr . . .	699	40.9	27./5.	171	33	6 (12)	Jahr
Schalke (Kr. Gelsenkirchen) H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	102	21.0	13.	16	6	(1)	Januar
Februar .	30	7.8	13.	6	4	—	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Zeche Fürst Hardenberg (Landkr. Dortmund) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	104	21.3	13.	16	3	(1)	Januar
Februar .	27	6.9	13.	8	3	—	Februar
März . . .	21	12.8	27.	10	6	3 (1)	März
April . . .	73	11.1	12.	21	1	(2)	April
Mai	78	31.2	27.	16	1	—	Mai
Juni . . .	28	20.2	22.	6	—	—	Juni
Juli	61	16.2	14.	13	—	—	Juli
August . .	9	5.2	8.	5	—	—	August
September	95	11.0	21.	21	—	(1)	September
Oktober .	25	8.2	2.	7	—	(1)	Oktober
November	38	5.2	12.	13	—	(1)	November
December	42	19.4	31.	11	8	—	December
Jahr . . .	601	31.2	27./5.	147	22	3 (7)	Jahr
Zeche Mansfeld (Landkr. Bochum) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	92	15.7	13.	19	6	3 (1)	Januar
Februar .	25	7.1	13.	8	3	—	Februar
März . . .	26	12.0	27.	12	5	3	März
April . . .	105	27.5	11.	19	1	(4)	April
Mai	92	33.7	27.	19	—	—	Mai
Juni . . .	33	19.2	22.	7	—	—	Juni
Juli	133	30.3	11.	16	—	1	Juli
August . .	47	19.1	7.	6	—	—	August
September	109	13.1	19.	22	—	(1)	September
Oktober .	34	9.4	2.	8	—	(1)	Oktober
November	46	7.3	26.	13	—	(2)	November
December	42	16.3	31.	13	7	1	December
Jahr . . .	784	33.7	27./5.	162	22	8 (9)	Jahr
Zeche Consolidation I (Kr. Gelsenkirchen) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	101	22.2	13.	12	4	1 (2)	Januar
Februar .	29	7.7	13.	8	3	—	Februar
März . . .	27	12.6	27.	7	6	3 (1)	März
April . . .	90	17.4	11.	18	—	(5)	April
Mai	91	31.4	27.	17	1	—	Mai
Juni . . .	45	34.4	22.	4	—	—	Juni
Juli	116	37.5	14.	13	—	—	Juli
August . .	3	1.3	8.	3	—	—	August
September	103	15.5	28.	17	—	(1)	September
Oktober .	33	12.7	2.	10	—	—	Oktober
November	30	9.2	9.	13	—	—	November
December	48	21.2	31.	13	9	—	December
Jahr . . .	716	37.5	14./7.	135[1]	23	4 (9)	Jahr
Zeche Hörder Kohlenwerk (Kr. Dortmund) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	89	16.2	17.	19	5	(1)	Januar
Februar .	22	4.6	17.	8	2	—	Februar
März . . .	19	7.0	27.	8	4	3	März
April . . .	83	18.6	11.	17	1	1 (1)	April
Mai	80	33.5	27.	18	—	—	Mai
Juni . . .	36	28.0	22.	5	—	—	Juni
Juli	116	44.2	14.	12	—	(1)	Juli
August . .	45	19.1	7.	4	—	—	August
September	90	10.6	3.	19	—	(1)	September
Oktober .	27	5.6	3.	9	—	—	Oktober
November	44	7.0	14.	14	—	(1)	November
December	41	10.4	31.	12	5	—	December
Jahr . . .	692	44.2	14./7.	145	17	4 (5)	Jahr
Zeche Shamrok (Landkr. Bochum) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	99	20.5	13.	15	3	—	Januar
Februar .	23	7.5	8.	8	1	—	Februar
März . . .	27	15.4	27.	9	6	—	März
April . . .	97	18.0	11.	20	—	1	April
Mai	74	31.8	27.	18	—	—	Mai
Juni . . .	32	19.7	22.	9	—	—	Juni
Juli	104	21.0	4.	15	—	—	Juli
August . .	13	5.9	8.	3	—	—	August
September	99	12.6	3.	21	—	—	September
Oktober .	30	12.3	2.	9	—	—	Oktober
November	34	5.3	9.	13	—	—	November
December	47	19.1	31.	13	6	—	December
Jahr . . .	679	31.8	27./5.	153	16	1	Jahr
Hattingen (Kr. Hattingen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	116	20.8	13.	14	4	—	Januar
Februar .	23	9.0	8.	6	1	—	Februar
März . . .	29	10.5	27.	7	7	1	März
April . . .	81	33.3	11.	16	1	2	April
Mai	99	35.0	27.	18	—	—	Mai
Juni . . .	34	18.5	22.	7	—	—	Juni
Juli	96	35.0	11.	14	—	(1)	Juli
August . .	43	33.0	7.	4	—	—	August
September	91	10.1	28.	19	—	—	September
Oktober .	36	15.0	2.	8	—	—	Oktober
November	29	7.5	21.	8	—	—	November
December	57	24.5	31.	10	3	—	December
Jahr . . .	734	35.0	27./5. 11./7.	131[1]	16	3 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Zeche Altendorf (Kr. Hattingen) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	122	26.4	16.	18	3		Januar
Februar .	21	7.1	13.	8	—		Februar
März . . .	36	15.1	27.	12	7		März
April . . .	111	21.2	11.	20	1		April
Mai	103	41.2	27.	16	—		Mai
Juni . . .	20	12.4	22.	6	—		Juni
Juli	89	30.7	4.	12	—		Juli
August . .	44	35.3	7.	4	—		August
September	119	16.4	16.	20	—		September
Oktober .	27	9.8	2.	10	—		Oktober
November	29	6.8	8.	14	—		November
December	55	26.4	31.	11	6		December
Jahr . . .	676	41.2	27./5.	151	17		Jahr
	Haspe (Landkr. Hagen) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	119	24.2	13.	16	3	—	Januar
Februar .	32	9.6	13.	8	2	—	Februar
März . . .	36	10.3	27.	11	3	—	März
April . . .	107	24.9	11.	20	—	1	April
Mai	102	32.8	27.	21	1	—	Mai
Juni . . .	29	11.0	22.	10	—	—	Juni
Juli	86	19.5	5.	14	—	—	Juli
August . .	28	14.6	7.	5	—	—	August
September	130	16.2	3.	23	—	—	September
Oktober .	36	10.3	2.	10	—	—	Oktober
November	40	7.3	9.	15	—	—	November
December	33	9.8	5.	10	12	—	December
Jahr . . .	778	32.8	27./5.	163	21	1	Jahr
	Hohenlimburg (Kr. Iserlohn) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	119						Januar
Februar .	35	13.4	13.				Februar
März . . .	32	16.6	27.				März
April . . .	130	21.6	11.				April
Mai	112	40.5	27.				Mai
Juni . . .	23	10.3	22.				Juni
Juli	98	18.9	5.				Juli
August . .	13	6.2	15.				August
September	127						September
Oktober .							Oktober
November	36	11.6	23.				November
December							December
Jahr . . .		40.5	27./5.				Jahr
	Zeche Karl Friedrich (Kr. Hattingen) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	88	20.2	13.				Januar
Februar .	28	7.4	13.				Februar
März . . .	31	17.0	27.				März
April . . .	98	27.0	11.				April
Mai	117	34.0	27.				Mai
Juni . . .	38	9.2	22.				Juni
Juli	66	17.4	5.				Juli
August . .	37	25.0	7.				August
September	113	14.2	11.				September
Oktober .	21	10.0	1.				Oktober
November	39	8.6	10.				November
December	40	10.3	5.				December
Jahr . . .	716	34.0	27./5.				Jahr
	Wengern (Landkr. Hagen) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	115	21.4	13.	16	6	1	Januar
Februar .	26	6.7	13.	8	2	—	Februar
März . . .	32	16.5	27.	7	5	—	März
April . . .	133	32.5	11.	19	1	2	April
Mai	104	39.6	27.	18	—	—	Mai
Juni . . .	20	6.8	22.	8	—	—	Juni
Juli	114	23.0	4.	13	—	—	Juli
August . .	29	20.3	7.	6	—	—	August
September	110	11.4	28.	20	—	1 (1)	September
Oktober .	33	12.1	2.	8	—	—	Oktober
November	44	7.2	10.	12	—	(1)	November
December	56	22.2	31.	11	4	—	December
Jahr . . .	816	39.6	27./5.	146	18	4 (2)	Jahr
	Iserlohn (Kr. Iserlohn) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	104	26.4	13.	18	6	—	Januar
Februar .	26	7.6	12.	6	2	—	Februar
März . . .	24	6.6	5.	5	4	—	März
April . . .	130	29.0	11.	15	1	2 (1)	April
Mai	119	39.0	27.	17	—	1	Mai
Juni . . .	58	38.0	22.	11	—	—	Juni
Juli	99	27.2	5.	13	—	—	Juli
August . .	6	3.2	17.	2	—	—	August
September	128	13.5	6.	21	—	(3)	September
Oktober .	27	7.2	31.	7	—	—	Oktober
November	47	9.6	9.	13	—	(2)	November
December	33	10.1	5.	10	5	—	December
Jahr . . .	801	39.0	27./5.	138 [1]	18	3 (6)	Jahr

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hagen i. W. (Stadtkr. Hagen) H = 116 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	130	27.9	13.	18	5	1	Januar
Februar .	32	11.0	13.	8	2	—	Februar
März . . .	41	17.5	25.	12	5	—	März
April . . .	135	24.5	11.	20	1	1	April
Mai	110	47.3	27.	18	1	(1)	Mai
Juni . . .	24	8.1	22.	9	—	—	Juni
Juli	103	24.5	17.	15	—	(1)	Juli
August . .	29	9.7	8.	6	—	—	August
September	165	24.7	8.	21	—	(1)	September
Oktober .	41	12.5	31.	8	—	—	Oktober
November	43	6.0	10. 23.	13	—	1	November
December	59	27.0	31.	13	5	—	December
Jahr . . .	912	47.3	27./5.	161	19	3 (3)	Jahr
	Zurstrasse (Landkr. Hagen) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	96	15.2	17.	18	10	—	Januar
Februar .	36	9.8	13.	10	3	—	Februar
März . . .	66	21.9	27.	15	10	—	März
April . . .	117	22.8	11.	20	4	4	April
Mai	133	50.6	27.	21	1	—	Mai
Juni . . .	37	10.4	22.	11	—	—	Juni
Juli	141	27.0	17.	15	—	(1)	Juli
August . .	32	19.2	7.	4	—	—	August
September	163	16.6	3.	24	—	—	September
Oktober .	52	12.0	31.	10	—	1	Oktober
November	58	8.1	9.	17	—	1	November
December	68	25.4	31.	16	12	—	December
Jahr . . .	999	50.6	27./5.	181	40	6 (1)	Jahr
	Menden (Kr. Iserlohn) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	96	21.4	13.	14	2		Januar
Februar .	27	7.4	13.	10	3		Februar
März . . .	26	10.7	27.	9	6		März
April . . .	130	26.0	11.	20	1		April
Mai	114	39.3	27.	22	—		Mai
Juni . . .	48	33.6	22.	9	—		Juni
Juli	89	24.1	5.	14	—		Juli
August . .	8	2.5	16.	5	—		August
September	116	11.4	17.	25	—		September
Oktober .	30	9.2	31.	9	—		Oktober
November	42	5.8	12.	14	—		November
December	41	17.0	31.	9	5		December
Jahr . . .	767	39.3	27./5.	160	17		Jahr
	Breckerfeld (Landkr. Hagen) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	172	33.4	13.	18	9	—	Januar
Februar .	49	19.1	13.	9	3	—	Februar
März . . .	58	27.6	27.	11	7	—	März
April . . .	166	33.2	11.	21	4	—	April
Mai							Mai
Juni . . .	45	21.8	22.	10	—	—	Juni
Juli	104	23.8	5.	16	—	—	Juli
August . .	22	8.6	7.	5	—	—	August
September	152	18.7	3.	22	—	3 (1)	September
Oktober .	43	13.6	2.	9	—	1	Oktober
November	58	11.7	9.	13	—	1	November
December	70	29.7	31.	9	4 [1]	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Schwelm (Kr. Schwelm) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	170	31.7	13.	17	8	1	Januar
Februar .	43	14.0	13.	8	4	2	Februar
März . . .	58	27.3	27.	11	8	1	März
April . . .	140	33.2	11.	19	4	4 (5)	April
Mai	101	36.2	27.	16	1	—	Mai
Juni . . .	37	22.5	22.	10	—	—	Juni
Juli	89	25.1	5.	14	—	—	Juli
August . .	43	28.0	7.	4	—	—	August
September	157	20.3	28.	21	—	(3)	September
Oktober .	48	15.5	2.	8	—	(1)	Oktober
November	58	10.0	9.	11	—	(1)	November
December	71	30.0	31.	9	8	1	December
Jahr . . .	1015	36.2	27./5.	148	33	9 (10)	Jahr
	Niederdahlsen (Kr. Iserlohn) H = 390 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	132	31.7	13.	20	10	—	Januar
Februar .	38	11.8	13.	9	6	1 (1)	Februar
März . . .	38	12.9	27.	15	8	1	März
April . . .	128	25.2	11.	22	6	(3)	April
Mai	143	37.5	27.	23	1	—	Mai
Juni . . .	25	6.5	22.	11	—	—	Juni
Juli	99	29.9	5.	17	—	—	Juli
August . .	13	6.3	16.	6	—	—	August
September	160	23.2	7.	22	—	—	September
Oktober .	39	11.0	2.	9	—	(1)	Oktober
November	56	7.4	21.	18	—	1	November
December	64	26.8	31.	13	7	1	December
Jahr . . .	935	37.5	27./5.	185	38	4 (5)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Altena (Kr. Altena)

H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	148	34.5	13.	20	11	1
Februar .	42	15.7	13.	11	6	—
März . . .	48	18.8	27.	14	8	—
April . . .	145	29.3	11.	20	2	1
Mai	109	25.1	27.	22	—	—
Juni . . .	25	11.5	22.	10	—	—
Juli	104	28.4	5.	15	—	(2)
August . .	19	7.1	16.	5	—	—
September	156	16.1	7.	25	—	1
Oktober .	41	13.2	2.	10	1	1
November	49	9.2	9.	17	—	1
December	62	25.1	31.	13	14	—
Jahr . . .	948	34.5	13./1.	182	42	5 (2)

Kierspe (Kr. Altena)

H = 390 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	208	38.3	17.	20	11	1
Februar .	56	24.2	13.	12	4	—
März . . .	59	23.3	27.	17	8	—
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Mühlen-Schmidthausen (Kr. Altena)

H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April	175	30.1	11.	22	6	3
Mai	112	20.4	27.	22	1	1
Juni	41	9.4	22.	11	—	—
Juli	109	28.6	5.	14	—	—
August	29	18.1	7.	5	—	—
September	192	22.4	25.	23	—	(1)
Oktober	60	16.5	2.	10	—	(1)
November	80	15.5	9.	17	—	(1)
December	52	15.2	5.	13	8	1
Jahr						

Halver (Kr. Altena)

H = 420 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	181	36.9	17.	19	9	1
Februar .	47	19.1	13.	7	3	—
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	38	24.9	7.	5	—	—
September	188	19.0	25.	25	—	(2)
Oktober .	59	15.8	2.	10	—	1
November	65	13.5	9.	17	1	(3)
December	78	28.4	31.	15	12	—
Jahr . . .						

Lengelscheid (Kr. Altena)

H = 480 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	238	37.5	13.	18	9	—
Februar .	53	21.0	13.	11	3	—
März . . .	68	14.4	27.	14	6	—
April . . .	111	31.1	11.	16	3	—
Mai						
Juni . . .	25	5.6	22.	10	—	—
Juli	150	31.4	5.	14	—	—
August . .	13	8.2	29.	4	—	—
September	208	22.1	25.	25	—	(2)
Oktober .	52	17.6	2.	8	—	(1)
November	75	20.1	10.	19	—	(4)
December						
Jahr . . .						

Neuenrade (Kr. Altena)

H = 324 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	134	31.8	13.	16	8	
Februar	22	14.6	13.	7	3	
März	48	18.9	27.	10	5	
April	153	19.4	10.	21	3	
Mai	102	20.7	26.	17	—	
Juni	46	13.2	30.	7	—	
Juli						
August	7	3.5	29.	3	—	
September	146	19.1	8.	23	—	
Oktober	41	13.2	31.	7	—	
November						
December						
Jahr						

Heedfeld (Kr. Altena)

H = 438 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	158	31.2	13.	22	11	—
Februar .	43	16.0	13.	12	4	—
März . . .	61	17.3	27.	15	8	—
April . . .	127	29.0	11.	22	5	2
Mai	123	30.5	27.	20	2	—
Juni . . .	29	11.9	22.	9	—	—
Juli	151	40.9	14.	17	—	—
August . .	20	6.3	16.	6	—	—
September	157	16.2	10.	23	—	—
Oktober .	42	14.5	2.	10	—	—
November	62	10.1	9.	19	—	—
December	64	26.2	31.	15	12	—
Jahr . . .	1037	40.9	14./7.	190	42	2

Lüdenscheid (Kr. Altena)

H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	192	36.4	13.	19	11	—
Februar .	47	14.8	13.	9	3	—
März . . .	59	19.3	27.	13	7	—
April . . .	155	22.8	11.	20	6	(1)
Mai	137	34.0	27.	20	—	(1)
Juni . . .	26	8.8	22.	9	—	—
Juli	129	32.2	14.	14	—	—
August . .	36	20.8	7.	5	—	—
September	154	16.1	25. 28.	21	—	—
Oktober .	52	14.0	2.	8	—	—
November	60	12.9	10.	16	—	(1)
December	65	26.8	31.	10	7	—
Jahr . . .	1112	36.4	13./1.	164	34	(3)

Plettenberg (Kr. Altena)

H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	157	40.8	13.	17	7	
Februar .	39	15.5	13.	10	5	
März . . .	47	15.0	27.	12	5	
April . . .	131	27.2	11.	20	1	
Mai	100	18.0	26.	20	—	
Juni . . .	35	14.3	22.	10	—	
Juli	125	27.5	14.	13	—	
August . .	26	8.5	15.	6	—	
September	140	14.6	11.	21	—	
Oktober .	50	15.4	2.	8	—	
November	53	9.8	9.	15	—	
December	63	23.8	31.	10	3	
Jahr . . .	966	40.8	13./1.	162[1]	21[1]	

[1]) Etwas klein.

Höh bei Herscheid (Kr. Altena)

H = 428 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	212	47.0	13.	17	5	—
Februar .	48	27.2	13.	9	2	—
März . . .	47	15.9	27.	14	7	—
April . . .	163	37.9	11.	17	4	—
Mai	140	22.4	21.	20	—	—
Juni . . .	22	8.9	22.	8	—	—
Juli	158	43.0	14.	14	—	(1)
August . .	11	5.2	29.	4	—	—
September	158	19.8	25.	18	—	—
Oktober .	67	21.9	2.	10	—	—
November	61	13.8	9.	14	—	—
December	81	25.5	31.	13	9	—
Jahr . . .	1168	47.0	13./1.	158[1]	27[1]	(1)

Meinerzhagen (Kr. Altena)

H = 408 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	222	50.0	13.	16		
Februar .	50	28.0	13.	7[1]		
März . . .	60	30.0	27.	7[1]		
April . . .	179	33.0	11.	22		
Mai	110	22.3	26.	19		
Juni . . .	22	5.6	22.	10		
Juli	118	31.0	5.	14		
August . .	14	9.0	29.	3		
September	193	19.0	25.	24		
Oktober .	57	16.5	2.	10		
November	71	18.0	10.	12[1]		
December	91	23.0	31.	10		
Jahr . . .	1187	50.0	13./1.	154[1]		

Rönsahl (Kr. Altena)

H = 315 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	220	45.7	16.	20	9	(3)
Februar .	57	28.2	13.	9	3	(1)
März . . .	64	31.3	27.	14	8	1
April . . .	181	32.0	11.	21	4	4 (4)
Mai	111	24.7	27.	20	1	(1)
Juni . . .	55	20.2	22.	10	—	—
Juli	108	25.0	5.	15	—	—
August . .	14	8.2	29.	5	—	—
September	185	25.7	20.	23	—	(3)
Oktober .	55	14.7	2.	8	—	(1)
November	83	18.4	10.	14	—	(1)
December	68	22.5	31.	13	8	—
Jahr . . .	1201	45.7	16./1.	172	33	5 (14)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1899. **Westfalen** (Reg. Bez. Arnsberg) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
	Rosmart (Kr. Altena) H = 400 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	150	27.7	13.		7	3
Februar .	41	20.0	13.		3	—
März . . .	35	18.6	27.		8	—
April . . .	123	30.5	9.		6	3 (1)
Mai	136	18.8	28.		1	(3)
Juni . . .	27	7.8	22.		—	—
Juli	126	37.2	14.		—	—
August . .	14	5.1	27.		—	—
September	162	21.1	11.		—	—
Oktober .	32	9.3	3.		—	(1)
November	54	9.1	9.		—	1 (1)
December	55	25.4	31.		11	(1)
Jahr . . .	955	37.2	14./7.		36	7 (7)
	Kirchveischede (Kr. Olpe) H = 335 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	170	39.8	13.	18	9	—
Februar .	53	26.9	13.	10	4	—
März . . .	39	12.3	27.	12	6	—
April . . .	150	37.0	11.	18	1	(1)
Mai	78	16.1	21.	15	—	(2)
Juni . . .	50	21.4	22.	12	—	(1)
Juli	111	22.3	5.	14	—	—
August . .	19	8.1	7.	4	—	—
September	155	15.6	9.	22	—	(1)
Oktober .	38	10.1	2.	9	—	—
November	58	10.3	9.	12	—	(1)
December	55	17.4	31.	12	10	(1)
Jahr . . .	976	39.8	13./1.	158	30	(7)
	Eichen (Kr. Siegen) H = 302 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	192	34.7	13.	19	8	
Februar .	49	19.0	13.	9	3	
März . . .	41	18.0	27.	11	5	
April . . .	164	31.8	11.	21	3	
Mai	80	14.6	21.	19	—	
Juni . . .	51	20.2	19.	10	—	
Juli	139	33.5	2.	15	—	
August . .	21	7.5	29.	4	—	
September	213	21.5	26.	25	—	
Oktober .	33	9.8	13.	9	—	
November	52	11.8	9.	18	—	
December	46	10.6	31.	12	8	
Jahr . . .	1081	34.7	13./1.	172	27[1]	
	Altenhundem (Kr. Olpe) H = 278 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	154	39.1	13.	20	7	—
Februar .	39	15.7	13.	11	4	—
März . . .	34	13.5	27.	10	6	—
April . . .	126	27.5	11.	20	—	3
Mai	70	17.8	21.	16	—	1 (1)
Juni . . .	43	19.3	22.	13	—	—
Juli	115	22.9	5.	14	—	(1)
August . .	20	7.7	29.	5	—	—
September	149	18.4	11.	23	—	(2)
Oktober .	32	8.3	31.	8	—	1
November	44	10.3	9.	16	—	—
December	42	12.4	31.	11	11	—
Jahr . . .	868	39.1	13./1.	167	28	5 (4)
	Ober Hundem (Kr. Olpe) H = 410 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	148	34.0	9.	19	10	—
Februar .	32	16.2	13.	10	4	—
März . . .	57	14.8	9.	13	5	—
April . . .	160	24.6	11.	18	5	—
Mai	69	15.4	21.	16	—	2
Juni . . .	94	29.5	20.	10	—	—
Juli	162	27.6	5.	12	—	—
August . .	12	7.4	29.	3	—	—
September	158	22.4	11.	23	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
	Freudenberg bei Siegen (Kr. Siegen) H = 350 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	191	31.0	17.			
Februar .	47	18.3	13.			
März . . .	43	30.0	27.			
April . . .	181	36.0	11.			
Mai	81	21.0	21.			
Juni . . .	55	23.4	22.			
Juli	149	42.4	5.			
August . .	18	7.5	7.			
September	206	20.9	26.			
Oktober .	44	10.0	13.			
November	49					
December	50	14.5	5.			
Jahr . . .	1114	42.4	5./7.			
	Attendorn (Kr. Olpe) H = 250 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	168	34.9	13.	18	7	—
Februar .	45	18.3	13.	7	2	(1)
März . . .	41	16.6	27.	12	6	—
April . . .	126	25.1	11.	19	3	1
Mai	94	15.8	14.	19	—	(1)
Juni . . .	39	16.4	22.	11	—	—
Juli	125	40.6	14.	15	—	—
August . .	50	34.0	7.	6	—	—
September	147	12.3	20.	26	—	(1)
Oktober .	42	10.5	2.	9	—	—
November	48	15.2	12.	12	—	1
December	52	9.5	30.	14	8	—
Jahr . . .	977	40.6	14./7.	168	26	2 (3)
	Wegeringhausen (Kr. Olpe) H = 418 Meter.		h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	205	32.4	17.	20	10	—
Februar .	62	29.6	13.	9	5	1
März . . .	70	30.6	27.	15	7	1
April . . .	176	31.2	11.	22	7	6
Mai	123	23.9	21.	20	—	1
Juni . . .	35	9.2	22.	12	—	—
Juli	149	37.5	5.	15	—	—
August . .	16	6.3	29.	4	—	—
September	190	21.5	11.	24	—	2
Oktober .	47	12.9	2.	12	—	1
November	68	15.1	9.	16	—	1
December	56	13.3	31.	13	12	—
Jahr . . .	1197	37.5	5./7.	182	41	13
	Hilchenbach (Kr. Siegen) H = 355 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	180	32.2	13.	17	8	1
Februar .	55	19.7	13.	9	4	—
März . . .	92	25.6	26.	12	6	—
April . . .	152	25.7	13.	20	2	—
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	62	12.4	9.	16	—	1 (1)
December						
Jahr . . .						
	Drolshagen (Kr. Olpe) H = 350 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	193	53.0	16.			
Februar .	63	33.3	15.			
März . . .	97	24.6	28.			
April . . .	194	35.0	11.			
Mai	109	20.5	1.			
Juni . . .	43	11.9	19.			
Juli	149	32.0	5.			
August . .	13	5.7	30.			
September	133	27.4	25.			
Oktober .	4	2.7	14.			
November	60	15.1	7.			
December	34	16.6	11.			
Jahr . . .	1092	53.0	16./1.			
	Burbach (Kr. Siegen) H = 370 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	140	25.4	17.	17	9	2
Februar .	44	21.5	13.	11	7	—
März . . .	44	16.9	27.	13	9	1
April . . .	133	28.8	11.	20	6	3 (2)
Mai	61	15.1	21.	16	—	(1)
Juni . . .	67	25.2	19.	11	—	(1)
Juli	110	28.2	5.	16	—	(1)
August . .	23	14.6	29.	7	—	—
September	143	17.1	25.	21	—	(2)
Oktober .	34	11.8	31.	7	—	—
November	44	13.0	11.	13	—	—
December	41	12.7	29.	10	5	—
Jahr . . .	884	28.8	11./4.	162	36	6 (7)
	Krombach (Kr. Siegen) H = 320 Meter.		h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	177	25.5	17.			
Februar .	44	16.2	13.			
März . . .	46	17.5	27.			
April . . .	149	35.5	8.			
Mai	96	22.1	10.			
Juni . . .	44	14.0	22.			
Juli	135	29.0	2.			
August . .	17	6.5	31.			
September	188	18.5	26.			
Oktober .	37	11.1	2.			
November	50	10.7	9.			
December	48					
Jahr . . .	1031	35.5	8./4.			

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. Westfalen (Reg. Bez. Arnsberg) Hessen-Nassau (Reg. Bez. Kassel) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Lahnhof [Forsthaus] (Kr. Siegen) H = 607 Meter. h_r = 2 Meter.						
Januar . .	133	21.3	16.	21	12	1
Februar .	39	10.4	13.	11	5	—
März . . .	35	13.4	27.	13	12	—
April . . .	127	25.0	11.	22	8	9
Mai	80	17.4	21.	19	2	—
Juni . . .	55	14.5	20.	13	—	(1)
Juli	169	27.9	5.	18	—	(2)
August . .	14	4.9	29.	6	—	—
September	185	37.8	9.	23	—	2
Oktober .	38	10.4	13.	13	—	2
November	57	13.7	11.	11	2	1
December	41	8.4	5.	14	14	1
Jahr . . .	973	37.8	9./9.	184	55	16 (3)
Feudingen (Kr. Wittgenstein) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	217	44.6	13.			
Februar .	62	28.4	13.			
März . . .	45	23.1	27.			
April . . .	165	37.6	11.			
Mai						
Juni . . .						
Juli	142	28.9	5.			
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Guntershausen (Landkr. Kassel) H = 167 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	25.2	13.			
Februar .	18	10.0	13.			
März . . .	24	8.5	27.			
April . . .	80	9.5	5.			
Mai	65	10.3	27.			
Juni . . .	21	6.8	16.			
Juli	127	33.4	5.			
August . .	20	20.0	29.			
September	86	10.0	27.			
Oktober .	26	13.5	31.			
November	47	8.7	13.			
December	36	13.0	5.			
Jahr . . .	627	33.4	5./7.			
Netphen (Kr. Siegen) H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	151	28.3	13.	21	9	—
Februar .	39	12.3	13.	6	3	—
März . . .	36	15.5	27.	6	4	—
April . . .	139	24.1	11.	19	—	—
Mai	66	13.5	21.	15	—	—
Juni . . .	64	22.8	22.	13	—	(1)
Juli	134	25.9	5.	13	—	—
August . .	12	4.1	31.	4	—	—
September	157	13.3	25.	21	—	—
Oktober .	33	9.5	13.	9	—	—
November	45	8.8	9.	12	—	—
December	24	6.3	5.	8	5	—
Jahr . . .	900	28.3	13./1.	147[1])	21[1])	(1)
Laasphe (Kr. Wittgenstein) H = 327 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	197	49.8	12.	18	7	(1)
Februar .	51	18.3	13.	9	3	(1)
März . . .	41	16.7	26.	9	5	—
April . . .	167	32.4	11.	21	4	(5)
Mai	67	17.3	21.	15	—	—
Juni . . .	70	30.4	21.	7	—	—
Juli	146	33.2	17.	13	—	(1)
August . .	18	5.2	29.	5	—	—
September	157	17.5	25.	22	—	(1)
Oktober .	37	9.1	31.	10	—	(1)
November	55	13.0	11.	13	—	—
December	40	9.0	5.	12	9	—
Jahr . . .	1046	49.8	12./1.	154	28	(10)
Helsa (Landkr. Kassel) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	15.5	13.	17	6	—
Februar .	25	9.8	13.	8	3	—
März . . .	41	11.1	27.	12	5	2
April . . .	87	16.0	11.	19	1	1
Mai	76	14.5	27.	18	1	—
Juni . . .	26	8.6	15.	11	—	—
Juli	116	33.1	3.	16	—	—
August . .	21	9.1	17.	5	—	—
September	116	15.8	2.	22	—	—
Oktober .	27	13.0	31.	6	—	—
November	52	7.6	13.	13	—	—
December	42	19.3	5.	12	8	—
Jahr . . .	700	33.1	3./7.	159	24	3
Wilnsdorf (Kr. Siegen) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	140	24.3	17.	19	10	(2)
Februar .	39	14.2	13.	7	4	—
März . . .	41	10.4	9.	12	6	1
April . . .	130	27.5	11.	22	3	7
Mai	68	13.3	21.	15	1	—
Juni . . .	46	17.2	22.	11	—	—
Juli	132	26.1	5.	15	—	(1)
August . .	20	8.7	29.	7	—	—
September	144	18.1	25.	21	—	(2)
Oktober .	39	9.2	31.	11	—	(1)
November	44	11.9	11.	13	—	1
December	33	5.6	26.	14	8	—
Jahr . . .	876	27.5	11./4.	167	32	9 (6)
Schwarzenau (Kr. Wittgenstein) H = 360* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	165	43.0	13.	18	11	
Februar .	37	13.6	13.	11	3	
März . . .	29	12.1	27.	9	6	
April . . .	112	21.0	11.	21	5	
Mai	61	13.3	21.	17	—	
Juni . . .	55	16.6	19.	12	—	
Juli	150	23.6	5.	13	—	
August . .	41	22.0	7.	8	—	
September	131	11.3	7.	23	—	
Oktober .	34	7.6	13.	8	—	
November	46	10.5	9.	10	—	
December	44	10.5	31.	11	6	
Jahr . . .	905	43.0	13./1.	161	31	
Wattenbach (Landkr. Kassel) H = 428 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	9.2	13.	15	6	
Februar .	14	5.6	13.	6	3	
März . . .	40	8.6	2.	9	4	
April . . .	92	17.8	12.	18	1	
Mai	73	15.5	27.	17	1	
Juni . . .	37	11.6	20.	11	—	
Juli	154	42.0	25.	15	—	
August . .	41	36.3	29.	5	—	
September	103	9.5	26.	23	—	
Oktober .	22	9.3	31.	6	—	
November	49	10.0	11.	15	—	
December	34	8.6	5.	14	13	
Jahr . . .	718	42.0	25./7.	154[1])	28[1])	
Erndtebrück (Kr. Wittgenstein) H = 495 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	208	40.0	13.			
Februar .	22	10.2	6.			
März . . .	44	19.6	9.			
April . . .	159	37.5	17.			
Mai	61	31.7	21.			
Juni . . .	48	21.3	22.			
Juli	124	35.1	5.			
August . .						
September	222	41.2	21.			
Oktober .						
November						
December	90	29.6	29.			
Jahr . . .						
Buntebock (Landkr. Kassel) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	11.0	13.	13	6	—
Februar .	16	4.6	13.	6	2	—
März . . .	36	10.3	27.	9	4	1
April . . .	74	13.5	12.	17	2	(1)
Mai	82	13.0	27.	17	1	—
Juni . . .	27	9.0	15. 20.	6	—	—
Juli	109	32.5	4.	11	—	—
August . .	30	18.6	17.	3	—	—
September	114	13.5	26.	20	—	(1)
Oktober .	26	10.0	31.	6	—	—
November	67	12.4	12.	12	—	—
December	53	23.5	5.	10	10	—
Jahr . . .	697	32.5	4./7.	130[1])	25	1 (2)
Wellerode (Landkr. Kassel) H = 250* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	10.0	13. 14.			
Februar .	13	5.4	13.			
März . . .	25	6.6	9.			
April . . .	60	13.0	11.			
Mai	73	18.0	27.			
Juni . . .	43	22.0	20.			
Juli	127	31.5	3.			
August . .	13	11.9	29.			
September	96	11.4	10.			
Oktober .	31	14.0	31.			
November	33	4.9	12.			
December	*30*					
Jahr . . .	600	31.5	3./7.			

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wilhelmshöhe [Herkules] (Landkr. Kassel) H = 523 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	15.1	13.	16	13	—	Januar
Februar .	26	5.2	17.	12	5	—	Februar
März . . .	38	9.2	27.	16	12	1	März
April . . .	91	16.5	11.	22	9	4 (1)	April
Mai	89	12.5	27.	18	3	—	Mai
Juni . . .	30	4.8	15.	12	—	—	Juni
Juli	130	30.5	5.	17	—	—	Juli
August . .	48	41.2	29.	6	—	(1)	August
September	142	27.2	9.	21	—	(4)	September
Oktober .	32	9.2	13. 31.	11	1	(1)	Oktober
November	50	8.5	11.	15	3	(2)	November
December	39	6.1	28.	18	14	(1)	December
Jahr . . .	789	41.2	29./8.	184	60	5 (10)	Jahr
Wanfried (Kr. Eschwege) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	6.2	14.	15	7	1	Januar
Februar .	15	4.2	14.	5	2	—	Februar
März . . .	32	8.8	31.	9	4	—	März
April . . .	71	12.6	12.	18	1	1	April
Mai	51	7.8	13.	15	—	—	Mai
Juni . . .	59	8.6	28.	14	—	—	Juni
Juli	88	18.7	3.	11	—	—	Juli
August . .	26	15.9	29.	3	—	—	August
September	81	10.8	11.	20	—	—	September
Oktober .	13	4.6	13.	5	—	—	Oktober
November	35	6.5	23.	10	—	—	November
December	21	4.4	25.	11	10	—	December
Jahr . . .	544	18.7	3./7.	136 [1]	24	2	Jahr
Jesberg (Kr. Fritzlar) H = 240* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	107	27.3	13.	17	8	—	Januar
Februar .	21	10.4	13.	7	3	—	Februar
März . . .	21	6.0	27.	9	7	—	März
April . . .	69	17.3	11.	21	1	1	April
Mai	50	9.7	28.	17	—	—	Mai
Juni . . .	23	5.6	20.	12	—	—	Juni
Juli	109	34.6	5.	14	—	—	Juli
August . .	40	31.4	29.	7	—	—	August
September	111	15.6	9.	21	—	—	September
Oktober .	19	7.4	31.	7	—	—	Oktober
November	28	6.6	11.	10	—	—	November
December	34	8.3	28.	13	11	1	December
Jahr . . .	632	34.6	5./7.	155	30	2	Jahr

[1]) Etwas klein.

Eschwege (Kr. Eschwege) H = 186 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	13.1	14.	16	9	—	Januar
Februar .	18	8.0	13.	7	5	—	Februar
März . . .	18	4.0	9.	10	9	—	März
April . . .	50	9.9	11.	15	2	3	April
Mai	61	13.5	13.	16	1	—	Mai
Juni . . .	24	10.1	19.	10	—	—	Juni
Juli	120	47.8	3.	13	—	—	Juli
August . .	45	24.1	29.	5	—	—	August
September	89	10.6	26.	22	—	—	September
Oktober .	19	10.8	31.	6	—	—	Oktober
November	32	5.8	11.	12	—	—	November
December	20	4.3	17.	11	11	—	December
Jahr . . .	551	47.8	3./7.	143	37	3	Jahr
Wichmannshausen (Kr. Eschwege) H = 203 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	12.1	13.	18	10	2	Januar
Februar .	23	7.9	13.	6	3	—	Februar
März . . .	23	7.4	27.	10	8	—	März
April . . .	69	17.5	11.	18	3	1 (1)	April
Mai	69	14.8	13.	14	1	—	Mai
Juni . . .	25	6.7	19.	12	—	—	Juni
Juli	194	41.0	3.	14	—	(2)	Juli
August . .	16	7.2	29.	7	—	—	August
September	100	25.6	8.	22	—	—	September
Oktober .	20	11.0	31.	7	—	—	Oktober
November	39	9.0	11.	12	1	—	November
December	27	5.0	5.	14	10	—	December
Jahr . . .	672	41.0	3./7.	154	36	3 (3)	Jahr
Beberbeck (Kr. Hofgeismar) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	12.4	17.	15	8	1	Januar
Februar .	18	3.5	8.	9	4	—	Februar
März . . .	26	8.4	9.	9	8	—	März
April . . .	85	13.3	30.	19	2	2	April
Mai	123	26.1	27.	20	—	(1)	Mai
Juni . . .	46	22.6	20.	12	—	1	Juni
Juli	116	22.7	3.	17	—	(1)	Juli
August . .	22	12.7	29.	8	—	—	August
September	87	8.5	27.	21	—	1	September
Oktober .	15	5.5	13.	6	—	—	Oktober
November	40	8.9	11.	13	—	—	November
December	22	4.5	17.	10	13	2	December
Jahr . . .	664	26.1	27./5.	159	35	7 (2)	Jahr

Renda (Kr. Eschwege) H = 377 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	64	14.1	17.	13	8	—	Januar
Februar .	20	5.6	13.	7	2	—	Februar
März . . .	27	7.6	27.	12	7	—	März
April . . .	69	15.9	11.	18	3	(1)	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	80	12.1	26.	24	—	(1)	September
Oktober .	25	13.5	31.	5	—	—	Oktober
November	43	7.9	11.	13	—	—	November
December	24	4.1	5.	16	18	—	December
Jahr . . .							Jahr
Wommen (Kr. Eschwege) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	8.7	17.	15	7	—	Januar
Februar .	27	6.9	14.	6	1	—	Februar
März . . .	20	5.5	9.	7	3	1 (1)	März
April . . .	61	19.1	11.	18	2	(1)	April
Mai	76	11.2	27.	16	1	—	Mai
Juni . . .	34	5.3	30.	11	—	—	Juni
Juli	72	28.9	3.	10	—	—	Juli
August . .	52	24.7	17.	5	—	—	August
September	60	6.5	26.	20	—	—	September
Oktober .	17	8.4	31.	7	—	—	Oktober
November	36	6.6	13.	11	1	—	November
December	21	3.9	18. 26.	11	7	—	December
Jahr . . .	528	28.9	3./7.	137	22	1 (2)	Jahr
Gewissenruh (Kr. Hofgeismar) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	81	16.1	14.	15	5.		Januar
Februar .	32	6.7	13.	9	4		Februar
März . . .	31	9.0	9.	13	7		März
April . . .	90	18.8	11.	19	2		April
Mai	125	20.6	27.	21	—		Mai
Juni . . .	43	13.7	20.	14	—		Juni
Juli	90	21.1	4.	17	—		Juli
August . .	25	9.4	8.	8	—		August
September	99	12.2	26.	23	—		September
Oktober .	20	5.2	13.	8	—		Oktober
November	39	9.2	11.	12	—		November
December	31	5.9	28.	11	12		December
Jahr . . .	706	21.1	4./7.	170	30		Jahr

Vockerode (Kr. Eschwege) H = 300* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	84	18.8	13.	17	9	1	Januar
Februar .	33	10.7	17.	8	5	1	Februar
März . . .	34	10.7	27.	11	7	2	März
April . . .	89	22.3	11.	18	1	(1)	April
Mai	88	13.5	10.	16	1	—	Mai
Juni . . .	26	10.5	19.	9	—	(1)	Juni
Juli	114	40.3	3.	15	—	—	Juli
August . .	56	35.2	17.	6	—	—	August
September	109	13.6	26.	22	—	(3)	September
Oktober .	20	9.3	31.	7	—	—	Oktober
November	59	14.9	13.	15	—	—	November
December	49	11.9	5.	13	10	—	December
Jahr . . .	761	40.3	3./7.	157	33	4 (5)	Jahr
Fritzlar (Kr. Fritzlar) H = 222 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	21.3	13.				Januar
Februar .	9	2.3	14.				Februar
März . . .	9	3.0	10.				März
April . . .	47	7.8	12.				April
Mai	52	11.0	28.				Mai
Juni . . .	66	14.5	18.				Juni
Juli	100	28.2	5.				Juli
August . .	13	9.5	29.				August
September	68	9.1	11.				September
Oktober .	20	7.4	31.				Oktober
November							November
December	22	9.8	31.				December
Jahr . . .							Jahr
Grebenstein (Kr. Hofgeismar) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	20.0	13.				Januar
Februar .	21	4.6	8.				Februar
März . . .	19	5.0	9. 27.				März
April . . .	70	7.7	30.				April
Mai	81	20.0	27.				Mai
Juni . . .	25	9.0	16.				Juni
Juli	119	30.3	23.				Juli
August . .	29	15.0	29.				August
September	74	8.5	26.				September
Oktober .	20	5.0	13.				Oktober
November	36	6.2	11.				November
December	26	6.6	25.				December
Jahr . . .	575	30.3	23./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hemelberg (Kr. Hofgeismar) H = 332 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	80	13.2	13.	18	11	1	Januar
Februar .	27	5.8	17.	11	6	—	Februar
März . . .	46	12.3	27.	14	11	2	März
April . . .	103	19.0	11.	20	4	2	April
Mai	128	28.9	27.	19	1	1	Mai
Juni . . .	40	6.5	15.	10	—	—	Juni
Juli	135	31.2	23.	15	—	—	Juli
August . .	47	16.5	29.	8	—	(1)	August
September	95	10.5	26.	22	—	—	September
Oktober .	23	6.5	13.	8	—	1	Oktober
November	48	8.5	11.	16	—	1	November
December	33	5.7	5.	13	11	3	December
Jahr . . .	805	31.2	23./7.	174	44	11 (1)	Jahr
Homberg i. Hessen (Kr. Homberg) H = 246 Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	15.1	13.	14	4		
	12	6.1	13.	8	3		
	12	3.5	11.	6	4		
	44	9.9	12.	15	2		
	60	10.3	27.	16	—		
	41	7.1	16.	12	—		
	96	26.3	3.	13	—		
	26	16.9	29.	5	—		
	84	14.4	9.	20	—		
	18	10.3	31.	6	—		
	23	5.1	11.	10	—		
	17	4.9	28.	12	10		
	483	26.3	3./7.	137 [1])	23 [1])		
Melsungen (Kr. Melsungen) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.							
	49	14.2	13.	17	9	1	
	16	5.6	13.	8	4	—	
	24	5.1	27.	10	7	1	
	56	11.4	12.	19	1	2	
	71	17.7	27.	19	—	—	
	24	4.4	16. 22.	11	—	—	
	107	23.6	25.	13	—	—	
	27	15.4	29.	9	—	—	
	80	8.0	26.	23	—	—	
	18	10.2	31.	6	—	—	
	32	7.9	9.	11	—	—	
	25	7.5	5.	12	8	—	
	529	23.6	25./7.	158	29	4	

[1]) Etwas klein.

Hofgeismar (Kr. Hofgeismar) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	14.7	13.	11	2	—	Januar
Februar .	20	4.1	17.	9	3	—	Februar
März . . .	25	7.6	9.	9	4	—	März
April . . .	73	10.4	10.	17	2	—	April
Mai	106	20.4	27.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	32	9.0	19.	10	—	—	Juni
Juli	101	19.9	3.	13	—	—	Juli
August . .	22	16.7	29.	4	—	—	August
September	72	8.3	16.	20	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Raboldshausen (Kr. Homberg) H = 347 Meter. h_r = 1 Meter.							
	83	25.8	13.				
	36	17.4	13.				
	27	9.4	9.				
	105	27.8	11.				
	55	9.6	21.				
	39	13.6	17.				
	113	33.6	3.				
	50	26.9	29.				
	15	6.3	31.				
	35	8.7	9.				
	25	4.9	17. 28.				
		33.6	3./7.				
Spangenberg (Kr. Melsungen) H = 218 Meter. h_r = 1 Meter.							
	54	12.8	17.	16	3		
	19	6.7	14.	7	3		
	22	5.3	27.	10	10		
	55	13.4	11.	16	3		
	89	27.6	10.	14	—		
	45	21.0	19.	10	—		
	112	32.6	3.	12	—		
	18	8.0	30.	5	—		
	95	10.3	8.	20	—		
	14	9.6	31.	3	—		
	37	5.4	13.	11	—		
	33	8.4	4.	11	7		
	593	32.6	3./7.	135 [1])	26		

[1]) Etwas klein.

Karlshafen (Kr. Hofgeismar) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	89	17.8	13.	15	7	2	Januar
Februar .	32	5.7	8.	11	5	—	Februar
März . . .	27	8.6	27.	11	9	(1)	März
April . . .	71	18.5	11.	17	1	(2)	April
Mai	91	21.2	27.	20	—	—	Mai
Juni . . .	19	5.2	17.	10	—	—	Juni
Juli	84	21.3	4.	15	—	—	Juli
August . .	18	9.2	29.	6	—	—	August
September	90	10.0	26.	23	—	—	September
Oktober .	17	4.0	14.	9	—	—	Oktober
November	36	9.2	11.	11	—	1	November
December	26	5.0	28.	12	12	—	December
Jahr . . .	600	21.3	4./7.	160	34	3 (3)	Jahr
Gensungen (Kr. Melsungen) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.							
	43	16.1	13.				
	14	5.4	13.				
	15	5.2	9.				
	43	8.4	26.				
	60	12.4	27.				
	47	18.4	4.				
	92	20.4	3.				
	30	27.4	29.				
	66	12.3	7.				
	12	7.4	31.				
Blankenbach (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.							
	83	19.7	17.	19	12	—	Januar
	39	14.6	6.	8	4	—	Februar
	28	6.5	9.	14	8	1	März
	78	16.2	11.	18	3	1	April
	95	17.1	27.	17	1	1	Mai
	46	8.3	15.	13	—	—	Juni
	163	59.5	14.	11	—	(1)	Juli
	74	13.2	26.	22	—	—	August
	18	13.7	31.	7	—	—	September
	60	13.5	10.	10	1	—	Oktober
	16	4.6	5.	14	14	—	November
							December
							Jahr
Trendelburg (Kr. Hofgeismar) H = 165 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	78	19.3	13.	14	6	—	Januar
Februar .	25	5.4	13.	9	5	—	Februar
März . . .	24	7.9	9.	10	7	1	März
April . . .	71	11.1	11.	20	1	—	April
Mai	117	24.4	26.	20	—	—	Mai
Juni . . .	24	5.8	20.	8	—	—	Juni
Juli	110	41.2	18.	10	—	(1)	Juli
August . .	36	21.9	8.	6	—	—	August
September	85	8.1	11.	23	—	—	September
Oktober .	18	5.5	13.	9	—	—	Oktober
November	36	7.9	11.	12	—	—	November
December	22	3.5	17.	10	6	—	December
Jahr . . .	646	41.2	18./7.	151 [1])	25 [1])	1 (1)	Jahr
Malsfeld (Kr. Melsungen) H = 181 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	8.9	13.	17			
	15	6.3	13.	9			
	24	4.9	5.	19			
	52	6.1	30.	18			
	71	11.6	28.	19			
	32	4.9	26.	12			
	94	18.5	3.	14			
	19	7.5	29.	6			
	79	9.8	11.	22			
	12	7.8	31.	6			
	26	5.7	9.	9			
	21	7.0	5.	11			
	492	18.5	3./7.	162			
Erkshausen (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 280* Meter. h_r = 1 Meter.							
	29	5.3	13.				Januar
							Februar
							März
	61	10.4	24.				April
	34	8.4	30.				Mai
	39	9.3	24.				Juni
							Juli
	23	8.4	29.				August
	80	11.6	26.				September
	13	5.3	15.				Oktober
	52	9.3	18.				November
	68	12.6	18.				December
							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Iba (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 263 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	11.5	13.	13	6	1	Januar
Februar .	12	6.8	13.	4	2	—	Februar
März . . .	18	5.1	27.	10	5	1	März
April . . .	53	10.2	10.	18	5	1	April
Mai	70	14.8	28.	18	1	1	Mai
Juni . . .	29	7.0	17.	8	—	1	Juni
Juli	112	45.1	3.	14	—	—	Juli
August . .	69	35.1	29.	11	—	—	August
September	95	15.1	9.	20	—	—	September
Oktober .	19	12.8	31.	10	—	—	Oktober
November	24	9.1	13.	7	—	—	November
December	20	7.6	5.	13	8	1	December
Jahr . . .	552	45.1	3./7.	146	27	6	Jahr
	Hessisch Lichtenau (Kr. Witzenhausen) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	14.5	13.	13	7	1	Januar
Februar .	27	10.2	13.	6	2	—	Februar
März . . .	36	8.4	9.	11	5	—	März
April . . .	90	22.4	11.	19	3	(1)	April
Mai	80	12.7	28.	16	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	23	4.8	15.	7	—	—	Juni
Juli	122	31.2	3.	13	—	—	Juli
August . .	36	19.7	29.	7	—	—	August
September	101	13.3	26.	21	—	—	September
Oktober .	24	10.3	31.	7	—	—	Oktober
November	51	10.6	9.	8	—	—	November
December	44	17.5	5.	11	6	—	December
Jahr . . .	707	31.2	3./7.	139	24	2 (2)	Jahr
	Marburg II (Kr. Marburg) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	15.5	13.	18	6	—	Januar
Februar .	24	7.4	13.	9	5	—	Februar
März . . .	21	7.1	9.	10	6	—	März
April . . .	52	13.1	11.	21	1	3	April
Mai	53	9.0	16. 21.	18	—	—	Mai
Juni . . .	55	15.3	17.	12	—	(1)	Juni
Juli	86	35.2	14.	11	—	—	Juli
August . .	71	61.1	29.	6	—	—	August
September	87	17.3	8.	21	—	(1)	September
Oktober .	22	10.1	31.	9	—	—	Oktober
November	22	8.0	11.	9	—	—	November
December	28	7.2	28.	11	10	—	December
Jahr . . .	596	61.1	29./8.	155	28	3 (2)	Jahr
	Rotenburg a./Fulda (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	16.5	13.	16	6	1	Januar
Februar .	21	7.8	13.	8	5	—	Februar
März . . .	19	4.6	9.	9	8	2	März
April . . .	65	13.1	11.	21	1	1	April
Mai	72	12.9	10.	17	1	—	Mai
Juni . . .	37	9.2	20.	13	—	—	Juni
Juli	116	45.6	3.	14	—	1	Juli
August . .	36	28.3	29.	5	—	—	August
September	79	10.2	9.	21	—	1	September
Oktober .	16	10.9	31.	5	—	—	Oktober
November	29	5.9	9.	10	1	1	November
December	24	4.6	31.	10	8	1	December
Jahr . . .	578	45.6	3./7.	149	30	8	Jahr
	Sooden (Kr. Witzenhausen) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	16.2	13.	12	7	—	Januar
Februar .	16	5.6	13.	6	2	—	Februar
März . . .	23	7.3	27.	10	6	—	März
April . . .	54	8.1	11.	16	1	—	April
Mai	96	13.7	14.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	16	6.7	15.	8	—	—	Juni
Juli	162	44.8	3.	15	—	(1)	Juli
August . .	23	13.6	29.	5	—	(1)	August
September	97	11.2	7.	21	—	—	September
Oktober .	22	10.1	31.	6	—	—	Oktober
November	40	6.0	23.	11	—	—	November
December	27	5.7	17.	9	4[1])	—	December
Jahr . . .	641	44.8	3./7.	136	20[1])	(3)	Jahr
	Mellnau (Kr. Marburg) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	93	22.7	13.	19	9	—	Januar
Februar .	23	7.3	13.	8	4	—	Februar
März . . .	18	8.0	27.	5	7	—	März
April . . .	68	14.8	11.	19	2	3	April
Mai	54	10.4	16.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	25	4.4	16.	11	—	—	Juni
Juli	82	23.0	5.	11	—	—	Juli
August . .	13	6.8	28.	4	—	—	August
September	73	9.6	26.	21	—	1	September
Oktober .	17	6.0	31.	9	—	—	Oktober
November	33	8.5	10.	9	—	1	November
December	25	6.1	28.	12	7	1	December
Jahr . . .	524	23.0	5./7.	144	29	6 (1)	Jahr

[1]) Etwas klein.

	Sontra (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 242 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	11.4	3.				Januar
Februar .	19	5.9	15.				Februar
März . . .	16	5.5	9.				März
April . . .	61	21.0	11.				April
Mai	81	12.3	7.				Mai
Juni . . .	32	8.0	20.				Juni
Juli	109	37.4	3.				Juli
August . .	41	25.2	29.				August
September	55	8.5	14.				September
Oktober .	11	10.0	31.				Oktober
November	32	6.6	9.				November
December	25	5.4	5.				December
Jahr . . .	537	37.4	3./7.				Jahr
	Witzenhausen (Kr. Witzenhausen) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	15.2	13.	14	8	—	Januar
Februar .	18	6.2	13.	8	3	—	Februar
März . . .	12	5.3	27.	8	6	—	März
April . . .	56	13.9	11.	19	1	(1)	April
Mai	84	13.3	27.	18	1	—	Mai
Juni . . .	17	6.9	15.	10	—	—	Juni
Juli	126	34.8	3.	15	—	—	Juli
August . .	14	9.3	29.	3	—	(1)	August
September	94	14.0	26.	23	—	—	September
Oktober .	14	4.5	31.	8	—	—	Oktober
November	31	5.2	9.	12	—	(1)	November
December	25	7.9	5.	10	10	1	December
Jahr . . .	555	34.8	3./7.	148	29	1 (3)	Jahr
	Wetter (Kr. Marburg) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	101	24.5	13.	16	7	—	Januar
Februar .	27	9.5	13.	6	3	—	Februar
März . . .	18	8.9	9.	7	5	—	März
April . . .	71	17.7	11.	20	1	—	April
Mai	45	8.5	16.	13	—	—	Mai
Juni . . .	25	10.8	19.	10	—	—	Juni
Juli	97	29.6	14.	11	—	—	Juli
August . .	11	7.1	29.	4	—	—	August
September	83	11.8	25.	21	—	(1)	September
Oktober .	19	5.1	31.	11	—	—	Oktober
November	33	9.3	10.	10	—	—	November
December	25	6.8	28.	10	6	—	December
Jahr . . .	555	29.6	14./7.	139	22	(1)	Jahr

	Asbach (Kr. Witzenhausen) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	12.9	13.	13	7	—	Januar
Februar .	12	4.1	13.	6	5	—	Februar
März . . .	16	3.8	9.	10	7	—	März
April . . .	50	14.9	12.	15	1	—	April
Mai	98	17.9	13.	17	2	—	Mai
Juni . . .	20	6.1	15.	10	—	—	Juni
Juli	114	42.9	3.	16	—	—	Juli
August . .	42	24.9	29.	8	—	—	August
September	97	11.9	26.	25	—	(1)	September
Oktober .	17	8.9	31.	5	—	—	Oktober
November	39			11	—	(1)	November
December	30	5.9	5.	15	14	—	December
Jahr . . .	593	42.9	3./7.	151	36	(2)	Jahr
	Volkmarsen (Kr. Wolfhagen) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	16.3	14.				Januar
Februar .	13	3.2	13.				Februar
März . . .	16	4.6	10.				März
April . . .	58	12.0	30.				April
Mai	73	16.2	27.				Mai
Juni . . .	36	18.5	22.				Juni
Juli	123	36.3	23.				Juli
August . .	39	31.7	29.				August
September	60	9.1	11.				September
Oktober .	17	5.3	2.				Oktober
November	21	5.3	10.				November
December	23	4.9	6.				December
Jahr . . .	539	36.3	23./7.				Jahr
	Frankenau (Kr. Frankenberg) H = 430 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	85	24.1	13.	19	13	—	Januar
Februar .	23	8.6	13.	7	4	—	Februar
März . . .	25	7.3	9.	10	9	1	März
April . . .	71	11.6	11.	18	6	2 (1)	April
Mai	47	8.3	27.	14	2	—	Mai
Juni . . .	44	9.8	4.	12	—	—	Juni
Juli	72	16.3	3.	9	—	—	Juli
August . .	6	5.2	28.	1	—	—	August
September	97			22	—	—	September
Oktober .	20	6.4	13.	7	—	1	Oktober
November	26	8.0	9.	10	—	—	November
December	29	6.1	28.	13	10	1	December
Jahr . . .	545	24.1	13./1.	142	44	5 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Kassel) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Haina (Kr. Frankenberg) H = 326 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	103	30.8	13.	21	11	—	Januar
Februar .	23	9.0	13.	9	6	—	Februar
März . . .	22	8.3	9.	9	8	—	März
April . . .	79	23.4	11.	22	2	1	April
Mai	66	11.9	21.	18	—	1	Mai
Juni . . .	45	9.9	17.	13	—	(2)	Juni
Juli	117	36.5	5.	10	—	—	Juli
August . .	14	8.9	29.	5	—	—	August
September	122	23.0	9.	21	—	—	September
Oktober .	29	11.2	31.	8	—	—	Oktober
November	26	6.5	9.	11	—	—	November
December	29	6.9	28.	13	13	—	December
Jahr . . .	675	36.5	5./7.	160	40	2 (2)	Jahr
Kirchhain (Kr. Kirchhain) H = 208 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	13.7	13.	17	7	—	Januar
Februar .	22	8.7	13.	6	5	—	Februar
März . . .	10	4.6	9.	6	7	—	März
April . . .	48	11.6	11.	18	1	2	April
Mai	45	11.5	21.	15	—	—	Mai
Juni . . .	45	9.4	23.	12	—	1	Juni
Juli	88	32.4	5.	10	—	—	Juli
August . .	31	23.6	29.	5	—	—	August
September	83	15.0	26.	21	—	1	September
Oktober .	21	11.8	31.	9	—	—	Oktober
November	21	6.0	10.	9	—	—	November
December	26	7.0	28.	10	10	—	December
Jahr . . .	502	32.4	5./7.	138	30	4	Jahr
Ober Aula (Kr. Ziegenhain) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	14.9	13.	15	9		Januar
Februar .	21	6.0	13.	7	4		Februar
März . . .	11	6.5	9.	7	9		März
April . . .	75	9.9	30.	17	3		April
Mai	54	9.8	21.	15	1		Mai
Juni . . .	35	11.7	16.	11	—		Juni
Juli	103	36.2	3.	11	—		Juli
August . .	49	23.4	29.	7	—		August
September	123	13.2	2.	21	—		September
Oktober .	17	12.1	31.	5	—		Oktober
November	30	7.7	9.	11	—		November
December	29	4.8	26.	11	12		December
Jahr . . .	609	36.2	3./7.	138	38		Jahr
Röddenau (Kr. Frankenberg) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	112	36.8	13.	16	7	1	Januar
Februar .	21	7.0	13.	7	3	—	Februar
März . . .	19	6.2	9.	9	5	—	März
April . . .	83	27.1	11.	18	1	1	April
Mai	47	7.4	21.	15	—	(1)	Mai
Juni	48	21.3	20.	12	—	—	Juni
Juli	120	29.7	5.	10	—	—	Juli
August . .	11	7.2	29.	5	—	—	August
September	93	11.5	8.	23	—	—	September
Oktober .	16	6.1	13.	6	—	—	Oktober
November	25	7.4	9.	8	—	—	November
December	43	14.1	28.	12	8	—	December
Jahr . . .	638	36.8	13./1.	141	24	2 (1)	Jahr
Neustadt i. Hessen (Kr. Kirchhain) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	14.9	13.	15	5	1	Januar
Februar .	26	11.5	13.	4	5	—	Februar
März . . .	15	8.0	9.	4	4	—	März
April . . .	66	15.4	11.	17	5	—	April
Mai	44	11.5	21.	16	1	1	Mai
Juni	41	15.0	22.	10	—	—	Juni
Juli	112	30.3	5.	12	—	—	Juli
August . .	21	13.6	29.	5	—	—	August
September	96	18.4	9.	20	—	—	September
Oktober .	20	10.0	31.	7	—	—	Oktober
November	29	7.4	11.	9	—	—	November
December	14	5.4	7.	7	10	—	December
Jahr . . .	561	30.3	5./7.	126 [1])	30	2	Jahr
Ottrau (Kr. Ziegenhain) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	16.0	13.	15	8	—	Januar
Februar .	22	6.1	6.	7	2	—	Februar
März . . .	15	6.1	9.	7	5	—	März
April . . .	83	16.5	11.	19	6	—	April
Mai	47	9.0	27.	15	1	(1)	Mai
Juni	38	8.0	19.	10	—	—	Juni
Juli	106	31.4	5.	12	—	(1)	Juli
August . .	48	27.4	29.	5	—	—	August
September	137	23.7	9.	19	—	—	September
Oktober .	19	16.2	31.	3	—	—	Oktober
November	31	10.0	9.	11	—	—	November
December	32	6.5	25.	11	8	—	December
Jahr . . .	647	31.4	5./7.	134	30 [1])	(2)	Jahr
Rosenthal (Kr. Frankenberg) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	104	29.0	13.				Januar
Februar .	22	8.5	13.				Februar
März . . .	28	10.5	9.				März
April . . .	83	22.4	11.				April
Mai	56	9.5	21.				Mai
Juni . . .	72	54.0	20.				Juni
Juli	122	33.7	5.				Juli
August . .	32	21.0	8.				August
September	86	12.5	25.				September
Oktober .	29	13.3	31.				Oktober
November	38	10.0	9. 10.				November
December	27	6.0	28.				December
Jahr . . .	699	54.0	20./6.				Jahr
Wohra (Kr. Kirchhain) H = 230* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	94	25.2	13.				Januar
Februar .	21	11.1	13.				Februar
März . . .	14	5.4	9.				März
April . . .	63	16.9	11.				April
Mai	38	6.2	16.				Mai
Juni . . .	62	17.9	20.				Juni
Juli	109	35.6	5.				Juli
August . .	62	36.6	8.				August
September	68	18.7	25.				September
Oktober .	20	10.0	13.				Oktober
November	29	9.6	10.				November
December	27	8.2	30.				December
Jahr . . .	607	36.6	8./8.				Jahr
Riebelsdorf (Kr. Ziegenhain) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	13.7	13.	15	6	(1)	Januar
Februar .	19	8.0	13.	7	4	—	Februar
März . . .	11	4.0	9.	5	10	—	März
April . . .	50	12.3	11.	20	—	1	April
Mai	54	8.7	25.	16	1	(1)	Mai
Juni . . .	29	10.0	16.	13	—	—	Juni
Juli	89	29.5	5.	13	—	—	Juli
August . .	52	41.1	29.	8	—	—	August
September	106	16.4	9.	21	—	1	September
Oktober .	14	9.8	31.	7	—	—	Oktober
November	28	5.0	9. 11.	12	1	—	November
December	20	4.6	26.	12	11	—	December
Jahr . . .	528	41.1	29./8.	149	33	2 (2)	Jahr
Vöhl (Kr. Frankenberg) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	90	26.5	13.	18	7	—	Januar
Februar .	31	8.6	13.	10	4	—	Februar
März . . .	25	7.0	9.	10	6	—	März
April . . .	102	17.2	10.	20	4	(1)	April
Mai	75	16.4	27.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	49	8.7	21.	11	—	—	Juni
Juli	124	40.7	4.	9	—	(1)	Juli
August . .	31	24.0	29.	5	—	—	August
September	107	9.2	9.	23	—	—	September
Oktober .	25	6.1	8.	9	—	—	Oktober
November	25	8.4	11.	7	—	—	November
December	29	6.0	26.	9	6	—	December
Jahr . . .	713	40.7	4./7.	150	27	(3)	Jahr
Frielendorf (Kr. Ziegenhain) H = 223 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	22.2	13.	18	5	—	Januar
Februar .	18	9.2	13.	8	3	—	Februar
März . . .	18	6.1	9.	10	5	—	März
April . . .	60	9.7	30.	20	5	3	April
Mai	51	9.6	26.	14	—	—	Mai
Juni . . .	33	7.5	15.	9	—	—	Juni
Juli	120	24.1	3.	12	—	—	Juli
August . .	16	8.6	29.	7	—	—	August
September	98	21.5	9.	21	—	—	September
Oktober .	21	13.5	31.	6	—	—	Oktober
November	24	4.1	9. 10.	12	—	—	November
December	24	4.8	7.	12	7	1	December
Jahr . . .	557	24.1	3./7.	149	25	4	Jahr
Ziegenhain (Kr. Ziegenhain) H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	17.2	13.	18	7	—	Januar
Februar .	25	8.7	13.	9	3	—	Februar
März . . .	13	4.1	9.	9	9	—	März
April . . .	51	13.2	11.	18	—	3	April
Mai	69	28.5	27.	15	—	—	Mai
Juni . . .	37	17.5	15.	8	—	(1)	Juni
Juli	113	27.5	5.	11	—	—	Juli
August . .	32	15.8	29.	8	—	(2)	August
September	101	16.8	9.	21	—	—	September
Oktober .	20	12.2	31.	8	—	—	Oktober
November	27	6.2	10.	10	1	—	November
December	23	4.5	7.	11	14	—	December
Jahr . . .	573	28.5	27./5.	146	34	3 (3)	Jahr

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Kassel) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Bieberstein [Schloss] (Kr. Fulda) H = 505 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	53	11.3	13.			
Februar .	13	5.0	5.			
März . . .	24	9.2	9.			
April . . .	78	13.7	19.			
Mai	41	7.8	21.			
Juni . . .	74	26.2	23.			
Juli	95	24.2	3.			
August . .	38	10.0	8.			
September	140	22.8	9.			
Oktober .	28	19.6	31.			
November	33	11.4	18.			
December	43	17.2	26.			
Jahr . . .	660	26.2	23./6.			
	Marbach (Kr. Fulda) H = 315 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	37	11.3	13.	14	8	—
Februar .	12	3.2	14.	8	4	—
März . . .	13	8.8	9.	3	9	—
April . . .	54	11.2	22.	14	4	2
Mai	36	9.0	21.	12	1	—
Juni . . .	47	16.0	16.	6	—	—
Juli	53	20.0	3.	9	—	—
August . .	38	21.4	8.	5	—	—
September	95	12.6	3.	22	—	—
Oktober .	16	12.1	31.	4	—	—
November	23	7.7	21.	7	1	—
December	13	6.5	11.	6	10	—
Jahr . . .	437	21.4	8./8.	110	37	2
	Wüstfeld (Kr. Hersfeld) H = 361 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	54	16.7	13.	13	4	—
Februar .	23	8.1	13.	9	5	—
März . . .	22	8.5	9.	8	5	—
April . . .	85	15.1	11.	20	2	—
Mai	66	8.3	27.	17	2	(1)
Juni . . .	61	15.0	20.	12	—	(2)
Juli	114	33.5	3.	16	—	—
August . .	42	22.7	29.	9	—	—
September	100	11.9	9.	21	—	—
Oktober .	25	14.5	31.	7	—	—
November	27	6.3	11.	10	— [1]	—
December	20	5.3	5.	12	8 [1]	—
Jahr . . .	639	33.5	3./7.	154	26 [1]	(3)
	Ellers (Kr. Fulda) H = 280 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	84	23.8	13.			
Februar .	31	14.2	13.			
März . . .	13	5.8	9.			
April . . .	87	16.5	8.			
Mai	28	8.8	26.			
Juni . . .	38	15.3	23.			
Juli	81	23.2	3.			
August . .	21	9.5	9.			
September	128	28.8	18.			
Oktober .	40	19.2	31.			
November	19	8.7	9.			
December	37	11.7	29.			
Jahr . . .	607	28.8	18./9.			
	Friedewald (Kr. Hersfeld) H = 385 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	18.1	13.	16	8	—
Februar .	22	8.4	13.	6	3	—
März . . .	24	8.1	9.	7	5	—
April . . .	85	16.6	11.	21	3	1 (1)
Mai	71	14.2	27.	15	1	—
Juni . . .	42	8.4	25.	12	—	—
Juli	120	42.0	3.	13	—	—
August . .	44	27.4	29.	8	—	—
September	113	24.0	9.	20	—	(1)
Oktober .	21	13.5	31.	4	—	—
November	34	8.0	9.	9	1	—
December	27	5.1	5.	11	8	—
Jahr . . .	663	42.0	3./7.	142	29	1 (2)
	Hünfeld (Kr. Hünfeld) H = 280 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	75	27.4	13.	10	6	—
Februar .	18	7.2	13.	6	2	—
März . . .	20	7.6	9.	10	5	—
April . . .	73	15.9	11.	18	2	1 (1)
Mai	39	7.3	23.	16	—	—
Juni . . .	46	13.9	23.	9	—	—
Juli	82	33.9	3.	9	—	(1)
August . .	38	12.5	16.	5	—	—
September	94	14.5	9.	19	—	—
Oktober .	24	14.1	31.	4	—	—
November	28	7.0	9.	8	1	—
December	26	5.8	29.	12	7	—
Jahr . . .	563	33.9	3./7.	126	23	1 (2)
	Elters (Kr. Fulda) H = 435 Meter.		h = 1 Meter.			
Januar . .	57	23.8	13.		5	—
Februar .	15	4.1	13.		5	1 (1)
März . . .	19	4.6	20.		5	—
April . . .	64	9.6	11.		4	(1)
Mai	49	8.7	21.		2	—
Juni . . .	73	40.1	23.		—	(1)
Juli	99	21.5	25.		—	—
August . .	42	16.2	8.		—	—
September	151	18.9	9.		—	(3)
Oktober .	30	21.0	31.		—	—
November	33	7.1	12. 23.		2	(1)
December	38	7.7	26.		12	—
Jahr . . .	670	40.1	23./6.		35	1 (7)
	Heringen (Kr. Hersfeld) H = 230 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	56	17.8	13.	15	4	—
Februar .	25	8.5	13.	8	2	—
März . . .	16	5.0	9.	7	4	1
April . . .	63	8.2	11.	19	3	—
Mai	60	9.3	21.	17	1	—
Juni . . .	41	7.3	23.	8	—	(1)
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
	Rasdorf (Kr. Hünfeld) H = 320 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	43	13.0	13.			
Februar .	16	4.0	13.			
März . . .	20	12.5	9.			
April . . .	89	13.2	30.			
Mai	48	10.6	21.			
Juni . . .	36	13.2	23.			
Juli	67	30.0	3.			
August . .	60	20.2	29.			
September						
Oktober .	22	20.0	31.			
November	16	4.5	18.			
December	20	8.5	26.			
Jahr . . .						
	Hosenfeld (Kr. Fulda) H = 360 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	81	25.5	13.			
Februar .	36	11.1	13.			
März . . .	19	8.2	8.			
April . . .	73	19.8	10.			
Mai	26	6.7	21.			
Juni . . .	53	16.5	24.			
Juli	116	27.6	3.			
August . .	37	17.8	9.			
September	90	12.2	21.			
Oktober .	36	17.2	31.			
November	19	7.6	9.			
December	40	15.2	30.			
Jahr . . .	626	27.6	3./7.			
	Hersfeld (Kr. Hersfeld) H = 207 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	68	20.0	13.	15		
Februar .	24	4.9	6.	8		
März . . .	15	4.7	9.	8		
April . . .	74	19.7	11.	18		
Mai	57	8.1	13.	17		
Juni . . .	25	7.0	16.	11		
Juli	104	38.0	3.	12		
August . .	60	24.2	29.	8		
September	96	11.4	26.	22		
Oktober .	20	10.5	31.	7		
November	29	9.0	9.	9		
December	33	12.3	31.	10		
Jahr . . .	605	38.0	3./7.	145		
	Hanau (Stadtkr. Hanau) H = 98 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	79	15.0	3.			
Februar .	24	11.2	13.			
März . . .	18	10.0	9.			
April . . .	71	15.3	30.			
Mai	29	12.0	7.			
Juni . . .	65	20.0	17.			
Juli	98	45.0	14.			
August . .	25	15.6	9.			
September	106	10.5	27.			
Oktober .	34	19.5	31.			
November	22	5.0	9.			
December	31	10.5	20.			
Jahr . . .	602	45.0	14./7.			

[1] Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Langenselbold (Landkr. Hanau) H = 121 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	15.3	13.	14	4	1	Januar
Februar .	20	8.8	13.	8	2	1	Februar
März . . .	17	9.7	9.	6	5	—	März
April . . .	77	19.9	30.	20	—	1 (3)	April
Mai	45	14.5	7.	13	—	—	Mai
Juni . . .	57	15.0	23.	10	—	—	Juni
Juli	107	35.1	3.	8	—	—	Juli
August . .	43	12.6	29.	7	—	—	August
September	106	14.4	11.	21	—	—	September
Oktober .	32	20.7	31.	8	—	—	Oktober
November	25	8.0	9.	11	—	—	November
December	34	7.1	7.	13	6	(1)	December
Jahr . . .	638	35.1	3./7.	139	17 [1]	3 (4)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Windecken (Landkr. Hanau) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	16.2	13.	16	4	—	Januar
Februar .	24	7.4	13.	9	2	—	Februar
März . . .	16	9.9	9.	5	3	1	März
April . . .	59	11.7	11.	19	—	2	April
Mai	33	12.7	7.	15	—	1	Mai
Juni . . .	49	12.4	23.	10	—	—	Juni
Juli	72	26.2	3.	9	—	—	Juli
August . .	27	9.8	9.	6	—	—	August
September	106	16.1	2.	21	—	(1)	September
Oktober .	36	21.2	31.	8	—	—	Oktober
November	21	6.6	9.	7	—	—	November
December	29	7.9	7.	13	7	—	December
Jahr . . .	547	26.2	3./7.	138	16 [1]	4 (1)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Fischborn (Kr. Gelnhausen) H = 343 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	127	30.7	17.	17	6		Januar
Februar .	37	14.2	13.	8	5		Februar
März . . .	26	12.3	9.	8	6		März
April . . .	114	28.5	11.	20	2		April
Mai	37	7.2	21.	15	—		Mai
Juni . . .	47	9.6	23.	10	—		Juni
Juli	121	44.3	5.	12	—		Juli
August . .	22	10.8	9.	6	—		August
September	172	26.0	2.	23	—		September
Oktober .	44	22.0	31.	9	—		Oktober
November	53	13.1	11.	13	1		November
December	45	10.0	5.	15	13		December
Jahr . . .	845	44.3	5./7.	156	33		Jahr
Gassen (Kr. Gelnhausen) H = 203 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	101	20.0	3.	14	8	—	Januar
Februar .	33	12.7	13.	8	2	—	Februar
März . . .	24	8.3	9.	7	6	—	März
April . . .	103	18.8	11.	21	4	1	April
Mai	40	16.2	7.	12	—	—	Mai
Juni . . .	65	21.2	23.	11	—	(1)	Juni
Juli	86	29.6	5.	12	—	—	Juli
August . .	46	15.7	9.	6	—	—	August
September	131	20.7	21.	22	—	—	September
Oktober .	35	16.4	31.	7	—	—	Oktober
November	35	8.0	9.	9	—	—	November
December	43				9	—	December
Jahr . . .	742	29.6	5./7.		29	1 (1)	Jahr
Gelnhausen (Kr. Gelnhausen) H = 139 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	15.7	13.	17	4	1	Januar
Februar .	18	6.3	13.	8	4	—	Februar
März . . .	17	8.6	9.	7	7	—	März
April . . .	86	24.9	11.	17	2	(4)	April
Mai	32	11.8	7.	12	—	—	Mai
Juni . . .	59	15.2	16.	9	—	—	Juni
Juli	109	27.6	5.	11	—	—	Juli
August . .	29	10.5	28.	7	—	—	August
September	110	14.6	27.	21	—	(1)	September
Oktober .	29	16.8	31.	7	—	(1)	Oktober
November	27	5.5	11.	11	—	—	November
December	39	6.7	26.	15	11	1 (2)	December
Jahr . . .	625	27.6	5./7.	142	28	2 (8)	Jahr
Helfersdorf (Kr. Gelnhausen) H = 343 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	26	8.6	13.	5	5	(1)	
	34	12.4	27.	7	4	—	
	131	34.4	11.	18	4	(3)	
	69	18.6	1.	13	—	(2)	
	65	13.2	27.	10	—	—	
	89	24.6	5.	8	—	—	
	161	24.4	27.	20	—	(3)	
	33	10.2	31.	9	—	—	
	26	12.2	9.	8	—	—	
	44	5.8	26.	13	9	3	
		34.4	11./4.				
Horbach (Kr. Gelnhausen) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
	80	14.3	3.	13			
	21	7.9	13.	6			
	18	8.0	9.	7			
	78	11.9	11.	22			
	48	15.7	7.	13			
	103	25.6	30.	10			
	109	28.6	5.	9			
	78	45.0	7.	6			
	120	21.5	11.	24			
	31	21.6	31.	4			
	24	6.8	9.	9			
	35	11.7	25.	8			
	745	45.0	7./8.	131 [1]			
[1] Etwas klein.							
Kasselgrund (Kr. Gelnhausen) H = 310 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	92	19.5	13.	16	10	—	
	32	12.2	13.	8	4	(1)	
	29	8.5	27.	9	5	2	
	112	28.0	11.	20	3	(1)	
	41	13.5	7.	12	1	—	
	74	23.3	23.	10	—	(1)	
	100	32.5	5.	13	—	—	
	45	17.0	8.	6	—	—	
	144	20.0	21.	21	—	(2)	
	41	18.7	31.	7	—	—	
	42	10.0	9.	13	1	—	
	48	8.3	25.	16	15	1	
	800	32.5	5./7.	151	39	3 (5)	
Lohrhaupten (Kr. Gelnhausen) H = 465 Meter. h_r = 1 Meter.							
	126	24.2	13.	18	10	—	
	46	19.4	13.	7	4	—	
	28	7.5	9.	11	4	1	
	102	19.6	11.	21	4	3	
	51	15.7	7.	14	1	—	
	86	19.9	23.	12	—	1	
	100	32.9	5.	12	—	1	
	60	23.9	7.	8	—	(1)	
	126	18.6	21.	22	—	1	
	36	12.5	13.	9	—	1	
	42	9.5	5.	12	1	—	
	52	7.7	26.	15	12	—	
	855	32.9	5./7.	161	36	8 (1)	
Mosborn (Kr. Gelnhausen) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.							
	98	20.0	13.				
	34	12.0	13.				
	20	7.0	9.				
	86	13.7	11.				
	43	16.0	7.				
	97	32.0	5.				
	32	15.0	31.				
	32	10.0	9.				
	46	8.5	25.				
Obermüller (Kr. Gelnhausen) H = 319 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	107	18.4	13.	16	10	—	
	40	16.2	13.	7	4	(1)	
	28	9.1	9.	9	5	2	
	98	19.5	11.	21	3	(1)	
	58	14.4	7.	15	1	—	
	71	20.9	23.	11	—	(1)	
	94	32.6	5.	14	—	—	
	41	15.8	9.	6	—	—	
	137	19.4	21.	21	—	(1)	
	39	16.5	31.	7	—	—	
	39	7.7	9.	13	1	—	
	50	8.4	25.	16	15	1	
	802	32.6	5./7.	156	39	3 (4)	
Orb (Kr. Gelnhausen) H = 181 Meter. h_r = 1 Meter.							
	91	19.1	13.	16	9	—	
	42	13.8	13.	9	4	—	
	57	14.5	23.	13	—	—	
	87	32.9	5.	11	—	—	
	28	18.8	9.	6	—	—	
	134	14.9	27.	21	—	(1)	
	34	19.9	31.	6	—	—	
	36	8.6	9.	10	—	—	
	39	9.1	27.	12	7	2	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Kassel) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Schlierbach (Kr. Gelnhausen) H = 161 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	105	22.7	13.	15	5	—	Januar
Februar .	39	15.4	13.	8	2	(1)	Februar
März . . .	26	13.6	9.	5	7	—	März
April . . .	122	35.8	11.	18	1	—	April
Mai	30	6.9	7.	11	—	—	Mai
Juni . . .	46	12.2	22.	8	—	—	Juni
Juli	103	30.7	5.	11	—	—	Juli
August . .	28	12.4	9.	6	—	—	August
September	165	21.9	21.	23	—	—	September
Oktober .	39	20.9	31.	7	—	—	Oktober
November	43	12.3	9.	9	—	—	November
December	47	10.2	26.	14	7	—	December
Jahr . . .	793	35.8	11./4.	135[1]	22[1]	(1)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Ramholz (Kr. Schlüchtern) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	96	23.8	13.	15	9	—	Januar
Februar .	33	11.9	13.	8	4	—	Februar
März . . .	18	7.9	9.	7	6	—	März
April . . .	103	22.1	11.	18	4	1	April
Mai	36	10.3	7.	12	—	—	Mai
Juni . . .	57	13.2	16.	9	—	—	Juni
Juli	72	23.6	3.	11	—	—	Juli
August . .	20	14.5	9.	4	—	—	August
September	141	18.4	21.	23	—	—	September
Oktober .	32	16.0	31.	6	—	—	Oktober
November	36	9.5	11.	11	1	—	November
December	36	5.8	25.	12	9	—	December
Jahr . . .	680	23.8	13./1.	136[1]	33[1]	1	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Schmalkalden (Kr. Schmalkalden) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	17.7	13.	16	4	—	Januar
Februar .	21	5.0	6.	7	3	(1)	Februar
März . . .	20	9.2	27.	10	5	—	März
April . . .	62	10.4	11.	18	2	1	April
Mai	103	17.2	7.	15	2	—	Mai
Juni . . .	69	16.8	30.	12	—	—	Juni
Juli	103	24.8	14.	18	—	—	Juli
August . .	57	18.0	9.	9	—	—	August
September	134	18.6	29.	21	—	—	September
Oktober .	16	8.2	31.	5	—	—	Oktober
November	30	9.1	11.	13	1	—	November
December	28	6.5	5.	12	5	1	December
Jahr . . .	705	24.8	14./7.	156	22	2 (1)	Jahr
	Villbach (Kr. Gelnhausen) H = 470 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	104	19.5	14.	16	13	4 (1)	Januar
Februar .	37	16.6	13.	8	5	2	Februar
März . . .	25	7.2	9.	9	6	2 (1)	März
April . . .	112	30.0	11.	20	5	5 (5)	April
Mai	47	13.3	7.	12	3	—	Mai
Juni . . .	90	21.8	23.	11	—	(3)	Juni
Juli	115	35.9	5.	11	—	(2)	Juli
August . .	63	25.2	9.	7	—	—	August
September	163	26.5	21.	21	—	(2)	September
Oktober .	43	17.7	31.	8	—	2 (1)	Oktober
November	48	9.6	9.	10	3	1 (1)	November
December	50	8.0	7.	16	20	2	December
Jahr . . .	897	35.9	5./7.	149[1]	55	18 (16)	Jahr
	[1]) Etwas klein.						
	Uttrichshausen (Kr. Schlüchtern) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	112	30.4	13.	14			Januar
Februar .	49	21.9	12.	8			Februar
März . . .	19	7.8	9.	8			März
April . . .	106	19.3	11.	20			April
Mai	40	10.6	27.	14			Mai
Juni . . .	59	19.6	23.	11			Juni
Juli	103	27.0	3.	14			Juli
August . .	28	20.6	9.	4			August
September	166	18.3	3.	21			September
Oktober .	41	21.1	31.	7			Oktober
November	29	6.6	11.	8			November
December	37	8.5	5.	14			December
Jahr . . .	789	30.4	13./1.	143			Jahr
	Hesslingen (Kr. Rinteln) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	135	44.9	13.	17	7	3	Januar
Februar .	31	9.5	13.	9	4	—	Februar
März . . .	28	7.5	2.	9	8	—	März
April . . .	74	12.6	9.	18	2	2	April
Mai	98	34.6	10.	15	—	—	Mai
Juni . . .	8	3.9	26.	5	—	—	Juni
Juli	117	29.5	4.	12	—	(1)	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	44	12.9	31.	11	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Wirtheim (Kr. Gelnhausen) H = 135 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	85	18.0	13.	14	5	1	Januar
Februar .	28	8.9	13.	8	7	(2)	Februar
März . . .	25	10.1	9.	7	7	1	März
April . . .	106	26.5	11.	17	2	1 (4)	April
Mai	33	10.0	7.	12	—	—	Mai
Juni . . .	80	19.6	23.	9	—	—	Juni
Juli	127	43.7	5.	10	—	—	Juli
August . .	27	8.5	9.	8	—	—	August
September	152	17.3	11.	22	—	(2)	September
Oktober .	31	17.5	31.	6	—	—	Oktober
November	36	7.3	11.	12	—	—	November
December	44	10.0	5.	14	10	—	December
Jahr . . .	774	43.7	5./7.	139	31	3 (8)	Jahr
	Weiperz (Kr. Schlüchtern) H = 395 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	93	19.4	13.				Januar
Februar .	43	16.9	12.				Februar
März . . .	24	9.5	9.				März
April . . .	113	28.8	10.				April
Mai	41	9.9	7.				Mai
Juni . . .	23	10.1	16.				Juni
Juli	96	34.8	19.				Juli
August . .	27	11.2	8.				August
September	171	39.5	3.				September
Oktober .	14	5.8	29.				Oktober
November	24	4.3	12.				November
December	29	5.8	25.				December
Jahr . . .	698	39.5	3./9.				Jahr
	Rinteln (Kr. Rinteln) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	91	22.6	17.				Januar
Februar .	29	7.4	7.				Februar
März . . .	23	4.4	11.				März
April . . .	58	8.4	8.				April
Mai	110	42.0	27.				Mai
Juni . . .	4	2.0	26.				Juni
Juli	123	27.2	14.				Juli
August . .	12	7.5	29.				August
September	79	12.4	16.				September
Oktober .	21	5.4	14.				Oktober
November	42	9.4	13.				November
December	41	10.2	28.				December
Jahr . . .	633	42.0	27./5.				Jahr
	Marjoss (Kr. Schlüchtern) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	91	19.5	13.	12	10	1	Januar
Februar .	48	21.2	13.	7	4	(1)	Februar
März . . .	22	7.1	9.	8	7	—	März
April . . .	112	32.4	11.	18	3	3	April
Mai	37	7.9	1.	14	1	—	Mai
Juni . . .	36	10.7	23.	10	—	—	Juni
Juli	104	27.7	5.	12	—	1	Juli
August . .	46	19.6	9.	9	—	—	August
September	152	15.1	2.	23	—	1	September
Oktober .	36	15.7	31.	8	—	—	Oktober
November	42	10.3	10.	9	1	1	November
December	46	7.5	26.	15	10	—	December
Jahr . . .	772	32.4	11./4.	145	36	7 (1)	Jahr
	Ober Schönau (Kr. Schmalkalden) H = 515 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	98	18.2	13.	14	13	—	Januar
Februar .	34	17.5	8.	6	3	1	Februar
März . . .	44	11.7	27.	15	9	—	März
April . . .	134	19.9	10.	21	5	1	April
Mai	181	53.8	7.	16	4	—	Mai
Juni . . .	115	42.1	15.	12	—	(2)	Juni
Juli	121	31.9	4.	13	—	—	Juli
August . .	68	16.8	29.	13	—	(1)	August
September	196	29.7	14.	23	—	—	September
Oktober .	26	9.0	13.	5	—	—	Oktober
November	71	14.1	11.	15	2	—	November
December	50	16.8	5.	11	12	—	December
Jahr . . .	1138	53.8	7./5.	164	48	2 (3)	Jahr
	Rodenberg (Kr. Rinteln) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	81	22.4	13.	17	6	1	Januar
Februar .	24	4.6	9.	11	4	—	Februar
März . . .	15	2.7	31.	12	9	3	März
April . . .	67	10.4	30.	18	1	2	April
Mai	124	32.0	10.	20	—	—	Mai
Juni . . .	19	11.1	20.	7	—	—	Juni
Juli	77	19.5	4.	15	—	—	Juli
August . .	21	9.0	19.	5	—	—	August
September	101	9.5	25.	23	—	—	September
Oktober .	25	6.0	6.	10	—	—	Oktober
November	33	6.0	12.	13	—	1	November
December	37	9.6	5.	11	9	—	December
Jahr . . .	624	32.0	10./5.	162	29	7	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schauenstein (Kr. Rinteln) H = 180 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	194	44.5	20.	18	6	—	Januar
Februar .	35	7.9	17.	12	4	—	Februar
März . . .	28	5.6	27.	13	5	1	März
April . . .	98	15.5	9.	21	—	5	April
Mai	185	49.2	10.	21	—	—	Mai
Juni . . .	9	2.3	26.	8	—	—	Juni
Juli	144	42.4	4.	18	—	(2)	Juli
August . .	20	9.2	30.	5	—	—	August
September	93	13.4	16.	22	—	—	September
Oktober .	30	7.2	6.	10	—	—	Oktober
November	50	7.4	13.	21	—	—	November
December	46	14.2	31.	14	7	—	December
Jahr . . .	932	49.2	10./5.	183	22[1]	6 (2)	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Dalherda (Kr. Gersfeld) H = 640 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	118	28.2	3.				Januar
Februar .	33						Februar
März . . .	19						März
April . . .	110	18.1	11.				April
Mai	48	9.2	26.				Mai
Juni . . .	67	13.8	23.				Juni
Juli	142	31.4	3.				Juli
August . .	27	17.5	9.				August
September	194						September
Oktober .	54						Oktober
November	37						November
December	37						December
Jahr . . .	886	31.4	3./7.				Jahr
Hilders (Kr. Gersfeld) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	84	21.3	13.	16	6		Januar
Februar .	37	13.5	13.	9	4		Februar
März . . .	23	6.0	27.	12	5		März
April . . .	93	18.6	11.	18	3		April
Mai	53	11.4	21.	16	2		Mai
Juni . . .	80	25.0	22.	11	—		Juni
Juli	88	17.0	3.	12	—		Juli
August . .	62	27.5	8.	9	—		August
September	164	22.5	2.	21	—		September
Oktober .	25	14.8	31.	6	—		Oktober
November	41	7.2	11.	11	1		November
December	34	7.8	5.	11	7		December
Jahr . . .	784	27.5	8./8.	152	28[1]		Jahr
[1]) Zu klein.							
Tann (Kr. Gersfeld) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	15.7	13.	13	12	—	Januar
Februar .	23	10.0	13.	7	2	—	Februar
März . . .	23	6.0	27.	9	6	—	März
April . . .	81	18.0	11.	22	6	2	April
Mai	58	9.7	1.	17	3	—	Mai
Juni . . .	79	15.6	30.	11	—	(1)	Juni
Juli	90	24.7	3.	11	—	—	Juli
August . .	68	23.0	9.	7	—	—	August
September	115	10.1	27.	20	—	—	September
Oktober .	25	16.5	31.	4	—	—	Oktober
November	38	8.8	13.	10	2	—	November
December	21	5.6	30.	8	5	—	December
Jahr . . .	695	24.7	3./7.	139	36	2 (1)	Jahr
Wüstensachsen (Kr. Gersfeld) H = 572 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	107	24.5	13.				Januar
Februar .	33	24.1	13.				Februar
März . . .	6	2.5	5.				März
April . . .	113	17.8	11.				April
Mai	54	16.4	1.				Mai
Juni . . .	79	24.6	23.				Juni
Juli	104	24.3	2.				Juli
August . .	27	18.2	8.				August
September	164	28.8	2.				September
Oktober .	33	11.1	31.				Oktober
November	74	19.7	8.				November
December	41	14.4	6.				December
Jahr . . .	835	28.8	2./9.				Jahr
Battenberg (Kr. Biedenkopf) H = 370* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	131	32.5	13.	18	11	—	Januar
Februar .	29	9.0	13.	11	3	—	Februar
März . . .	26	11.3	26.	10	5	—	März
April . . .	87	21.4	11.	20	3	—	April
Mai	52	9.4	28.	16	—	—	Mai
Juni . . .	65	31.7	18.	13	—	—	Juni
Juli	81	23.2	5.	11	—	—	Juli
August . .	27	15.2	8.	6	—	—	August
September	86	11.5	17.	20	—	(1)	September
Oktober .	26	8.5	13.	8	—	—	Oktober
November	25	8.9	9.	5	—	—	November
December	36	7.2	5.	8	3	—	December
Jahr . . .	671	32.5	13./1.	146	25	(1)	Jahr
Biedenkopf (Kr. Biedenkopf) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	142	34.1	13.	16	8	—	Januar
Februar .	37	14.2	13.	8	3	—	Februar
März . . .	27	11.4	26.	8	7	—	März
April . . .	101	19.0	11.	22	—	—	April
Mai	50	11.8	20.	19	—	—	Mai
Juni . . .	86	35.2	20.	11	—	(1)	Juni
Juli	97	21.8	19.	10	—	—	Juli
August . .	31	17.3	7.	5	—	1	August
September	123	16.6	11.	23	—	—	September
Oktober .	33	9.6	31.	10	—	—	Oktober
November	41	9.8	11.	8	—	—	November
December	24	5.0	5.	9	8	—	December
Jahr . . .	792	35.2	20./6.	149	26	1 (1)	Jahr
Damshausen (Kr. Biedenkopf) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	113	31.8	13.	17	10	1	Januar
Februar .	27	9.7	13.	8	5	1	Februar
März . . .	21	7.7	27.	12	8	—	März
April . . .	68	15.2	11.	19	2	1	April
Mai	54	9.7	21.	17	—	—	Mai
Juni . . .	66	43.5	22.	10	—	(1)	Juni
Juli	73	17.2	5.	8	—	—	Juli
August . .	30	13.0	7.	7	—	—	August
September	130	24.4	8.	23	—	(2)	September
Oktober .	22	7.4	31.	8	—	1	Oktober
November	30	9.0	12.	10	—	1	November
December	28	8.0	28.	13	12	2	December
Jahr . . .	662	43.5	22./6.	152	37	7 (3)	Jahr
Gladenbach (Kr. Biedenkopf) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	105	29.6	13.	16	6	—	Januar
Februar .	31	12.2	13.	7	4	—	Februar
März . . .	13	5.3	27.	7	9	—	März
April . . .	71	23.2	11.	19	2	1	April
Mai	51	12.7	21.	17	—	—	Mai
Juni . . .	33	7.8	22.	9	—	—	Juni
Juli	74	20.2	5.	10	—	—	Juli
August . .	52	29.3	7.	6	—	—	August
September	85	13.8	26.	21	—	—	September
Oktober .	20	6.8	31.	7	—	—	Oktober
November	31	11.6	11.	7	—	—	November
December	30	7.4	7.	10	6	—	December
Jahr . . .	596	29.6	13./1.	136	27	1	Jahr
Hatzfeld (Kr. Biedenkopf) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	127	40.6	13.	17	9	—	Januar
Februar .	29	11.9	13.	8	4	—	Februar
März . . .	22	8.0	9.	7	8	—	März
April . . .	90	21.2	11.	19	4	2	April
Mai	49	9.1	28.	16	—	—	Mai
Juni . . .	50	19.3	22.	11	—	2	Juni
Juli	117	23.3	11.	12	—	1	Juli
August . .	25	16.7	7.	7	—	—	August
September	109	11.1	25.	21	—	—	September
Oktober .	24	6.4	13.	9	—	—	Oktober
November	39	9.9	9.	9	—	—	November
December	35	6.9	5.	13	7	—	December
Jahr . . .	716	40.6	13./1.	149	32	5	Jahr
Dillenburg (Dillkreis) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	110	18.9	23.	19	9	2	Januar
Februar .	31	11.8	13.	8	5	—	Februar
März . . .	24	8.8	27.	9	7	1	März
April . . .	97	14.1	11.	21	2	4 (2)	April
Mai	42	13.4	21.	14	—	—	Mai
Juni . . .	69	19.3	22.	10	—	(1)	Juni
Juli	74	14.5	5.	13	—	—	Juli
August . .	41	31.0	29.	6	—	—	August
September	94	12.3	11.	20	—	—	September
Oktober .	27	6.8	31.	11	—	1	Oktober
November	34	10.2	11.	14	—	—	November
December	31	5.8	7.	12	12	1	December
Jahr . . .	674	31.0	29./8.	157	35	9 (3)	Jahr
Driedorf (Dillkreis) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	93	18.7	13.	19	16	4	Januar
Februar .	34	14.7	15.	9	6	1	Februar
März . . .	22	8.8	9.	8	7	2	März
April . . .	105	29.3	11.	20	9	4 (4)	April
Mai	37	10.8	21.	17	1	—	Mai
Juni . . .	43	15.6	22.	9	—	—	Juni
Juli	58	12.9	5.	12	—	—	Juli
August . .	22	12.6	29.	5	—	—	August
September	125	21.0	26.	23	1	(3)	September
Oktober .	26	8.0	31.	10	—	2	Oktober
November	30	10.4	11.	10	3	—	November
December	39	9.0	7.	13	13	1 (2)	December
Jahr . . .	634	29.3	11./4.	155	56	14 (9)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Herborn (Dillkreis) H = 206 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	111	24.0	13.	20	5 [1]	—
Februar .	41	17.5	13.	8	3	—
März . . .	19	7.2	27.	9	6	—
April . . .	86	15.9	11.	21	1	1
Mai	31	7.9	21.	14	—	—
Juni . . .	49	12.6	22.	9	—	—
Juli	61	18.8	24.	12	—	—
August . .	13	6.4	29.	5	—	—
September	72	9.8	17.	20	—	—
Oktober .	21	8.1	31.	10	—	—
November	27	9.5	11.	13	—	—
December	39	9.4	31.	12	5 [1]	—
Jahr . . .	570	24.0	13./1.	153	20 [1]	1
[1]) Zu klein.						
Mandeln (Dillkreis) H = 363 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	134	22.7	13.	17	6	2
Februar .	37	12.7	13.	7	4	—
März . . .	34	16.5	27.	9	6	—
April . . .	121	26.3	11.	21	5	1
Mai	70	15.3	21.	15	—	—
Juni . . .	47	16.6	20.	10	—	(1)
Juli	144	32.1	5.	10	—	(2)
August . .	11	7.0	29.	2	—	—
September	129	18.7	25.	21	—	—
Oktober .	28	6.5	13.	12	—	—
November	50	17.7	11.	12	—	—
December	40	12.1	5.	10	10	—
Jahr . . .	845	32.1	5./7.	146	31	3 (3)
Höchstenbach (Oberwesterwald-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	100	19.9	14.	19	8	1 (1)
Februar .	24	8.8	13.	5	5	1
März . . .	43	21.9	27.	7	7	1
April . . .	124	28.8	11.	21	3	5 (3)
Mai	44	8.3	21.	16	—	—
Juni . . .	52	14.2	20.	12	—	—
Juli	107	25.8	5.	14	—	(1)
August . .	47	41.3	29.	5	—	—
September	135			20	—	—
Oktober .	19	10.1	31.	7	—	—
November	81	13.2	12.	11	—	1
December	46	12.4	6.	11	5	—
Jahr . . .	822	41.3	29./8.	148	28	9 (5)
Marienberg (Oberwesterwald-Kreis) H = 455 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	140	26.1	17.	20	7	1
Februar .	40	13.2	13.	8	5	1
März . . .	46	21.7	27.	10	6	1
April . . .	205	46.6	11.	21	4	2 (2)
Mai	79	12.4	21.	14	1	—
Juni . . .	74	17.7	30.	10	—	—
Juli	128	36.1	5.	13	—	(1)
August . .	38	30.9	29.	4	—	—
September	140	17.9	11.	23	—	(1)
Oktober .	35	12.3	30.	10	—	—
November	54	10.5	11.	14	—	1
December	44	11.7	7.	12	8	—
Jahr . . .	1023	46.6	11./4.	159	31	6 (4)
Neukirch (Oberwesterwald-Kreis) H = 633 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	140	21.7	17.	19	10	2
Februar .	46	18.0	13.	11	4	—
März . . .	37	12.0	9. 27.	11	10	—
April . . .	142	35.5	11.	21	6	6
Mai	61	15.2	21.	15	3	(1)
Juni . . .	101	23.7	30.	12	—	(1)
Juli	149	35.5	5.	16	—	(1)
August . .	37	29.9	29.	4	—	—
September	158	18.7	25.	21	1	(2)
Oktober .	37	10.7	31.	10	—	1
November	57	15.9	11.	14	2	1
December	40	8.1	7.	13	10	1
Jahr . . .	1005	35.5	11./4. 5./7.	167	46	11 (5)
Meudt (Kr. Westerburg) H = 362 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	118	23.3	5.	22	9	—
Februar .	38	15.8	13.	5	4	—
März . . .	58	36.0	27.	11	6	—
April . . .	127	16.0	22.	23	3	(2)
Mai	65	45.1	10.	9	2	—
Juni . . .	100	16.6	19.	11	—	(1)
Juli	102	44.1	5.	11	—	—
August . .	23	6.3	7.	5	—	—
September	156	17.8	3.	24	—	—
Oktober .	20	7.3	1.	8	—	—
November	69	26.0	8.	12	—	(1)
Neunkirchen (Kr. Westerburg) H = 337 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	104	23.5	14.	17	7	—
Februar .	36	11.0	13.	6	2	—
März . . .	29	11.1	27.	5	4	—
April . . .	103	18.9	11.	21	2	3
Mai	30	5.1	8.	14	—	—
Juni . . .	35	6.8	22.	10	—	(1)
Juli	85	24.5	5.	11	—	—
August . .	13	4.0	9.	4	—	—
September	141	21.9	3.	21	—	—
Oktober .	26	8.6	31.	9	—	1
November	35	12.0	11.	13	—	—
December	42	10.3	7.	13	7	1
Jahr . . .	679	24.5	5./7.	144	22	5 (1)
Salzburg (Kr. Westerburg) H = 612 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	138	24.9	17.	20	11	3
Februar .	55	16.6	13.	11	7	1 (1)
März . . .	37	13.2	27.	14	10	1
April . . .	138	40.0	11.	22	6	7 (1)
Mai	49	14.1	21.	13	1	—
Juni . . .	69	12.9	17.	11	—	(1)
Juli	138	42.4	5.	15	—	—
August . .	36	34.5	29.	3	—	—
September	170	24.8	26.	23	—	2 (1)
Oktober .	42	11.2	31.	10	1	—
November	54	14.5	11.	11	2	2
December	57	9.3	7.	13	14	1
Jahr . . .	983	42.4	5./7.	166	52	17 (4)
Wallmerod (Kr. Westerburg) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	87	19.3	14.			
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	128	18.1	3.			
Oktober .	28	6.0	31.			
November	43	10.0	12.			
December	56	27.0	31.			
Jahr . . .						
Westerburg (Kr. Westerburg) H = 366 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	142	25.5	13.	19	6	—
Februar .	40	15.5	13.	7	4	—
März . . .	36	19.0	27.	8	6	—
April . . .	129	24.6	11.	18	3	—
Mai	38	6.1	1.	14	—	—
Juni . . .	26	8.2	30.	8	—	—
Juli	85	30.4	5.	8	—	—
August . .	11	5.8	29.	5	—	—
September	152	20.7	3.	18	—	—
Oktober .	30	7.2	31.	12	—	1
November	38	8.2	8.	9	—	—
December	48	11.4	6.	10	5	—
Jahr . . .	775	30.4	5./7.	136	24	1
Herschbach (Unterwesterwald-Kreis) H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	81	15.4	14.	20	10	1
Februar .	28	14.0	13.	7	3	—
März . . .	48	27.3	27.	9	7	—
April . . .	98	16.5	11.	21	3	2 (1)
Mai	47	8.5	10.	16	1	—
Juni . . .	49	11.8	22.	11	—	—
Juli	90	25.4	3.	13	—	(1)
August . .	30	21.3	29.	6	—	(1)
September	132	21.5	3.	21	—	—
Oktober .	30	11.6	31.	9	—	1
November	39	9.1	11.	13	—	1
December	43	13.0	7.	12	11	—
Jahr . . .	715	27.3	27./3.	158	35	5 (3)
Hillscheid (Unterwesterwald-Kreis) H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	104	20.4	17.			
Februar .	26	9.6	8.			
März . . .	57	25.6	26.			
April . . .	94	15.6	26.			
Mai	65	18.6	10.			
Juni . . .	76	24.3	27.			
Juli	114	40.5	5.			
August . .	56	21.2	7.			
September	111	19.2	2.			
Oktober .	18	4.9	31.			
November	38	10.5	9.			
December	55	16.5	7.			
Jahr . . .	814	40.5	5./7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Wiesbaden) 1899.

Landshube [Forsthaus] (Unterwesterwald-Kreis)
H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	80	25.6	16.			
Februar .	23	14.7	6.			
März . . .	36	20.9	27.			
April . . .	108	23.0	11.			
Mai	58	23.1	10.			
Juni . . .	59	14.1	22.			
Juli	116	35.8	5.			
August . .	22	7.3	9.			
September	129	18.8	3.			
Oktober .	16	5.9	14.			
November	47	20.2	10.			
December	43	11.5	7.			
Jahr . . .	737	35.8	5./7.			

Montabaur (Unterwesterwald-Kreis)
H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	76	18.7	16.	17	5	—
Februar .	35	12.2	13.	7	2	—
März . . .	32	20.3	27.	9	5	—
April . . .	103	27.3	11.	21	1	3
Mai	50	23.9	10.	15	—	—
Juni . . .	44	15.4	22.	9	—	—
Juli	50	17.2	5.	9	—	—
August . .	21	6.4	29.	5	—	—
September	108	19.9	3.	20	—	1
Oktober .	18	3.7	31.	10	—	—
November	22	7.3	11.	9	—	—
December	40	14.1	7.	13	6	—
Jahr . . .	599	27.3	11./4.	144	19 [1]	4

[1] Zu klein.

Selters (Unterwesterwald-Kreis)
H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	83	17.1	14.	20	8	1 (1)
Februar .	39	20.4	13.	8	5	—
März . . .	45	25.6	27.	10	6	1
April . . .	102	17.4	10.	21	2	2 (3)
Mai	33	5.2	10.	17	1	—
Juni . . .	71	25.8	22.	11	—	—
Juli	82	20.4	5.	13	—	—
August . .	26	12.2	29.	6	—	—
September	127	15.1	3.	22	—	1
Oktober .	29	9.6	31.	10	—	—
November	44	11.2	11.	13	—	(1)
December	46	14.1	7.	12	9	—
Jahr . . .	727	25.8	22./6.	163	31	5 (5)

Merenberg (Oberlahn-Kreis)
H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	96	20.6	14.	17		
Februar .	27	10.5	8.	5		
März . . .	37	19.9	27.	8		
April . . .	88	15.8	11.	21		
Mai	39	11.2	21.	16		
Juni . . .	61	9.1	25.	10		
Juli	90	21.3	5.	12		
August . .	24	8.9	29.	7		
September	156	28.0	3.	22		
Oktober .	26	8.9	31.	11		
November	26	12.9	12.	10		
December	45	12.6	26.	11		
Jahr . . .	715	28.0	3./9.	150		

Schupbach (Oberlahn-Kreis)
H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
70						
29	8.5	6.				
21	8.8	9.				
62	17.2	11.				
17	8.5	7.				
63	12.9	20.				
71	38.9	3.				
18	8.9	29.				
86	18.1	2.				
17	6.4	31.				
28	9.0	11.				
34	11.2	7.				
516	38.9	3./7.				

Weilmünster (Oberlahn-Kreis)
H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
77	16.9	14.				
33	13.5	13.				
19	8.4	9.				
80	15.8	11.				
50	11.4	7.				
53	13.0	22.				
95	39.9	24.				
42	21.5	29.				
103	15.6	2.				
14	4.5	2.				
22	8.5	11.				
16	7.5	29.				
604	39.9	24./7.				

Hadamar (Kr. Limburg)
H = 167 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
97	22.0	16.				
27	12.3	13.				
29	16.0	27.				
65	15.0	11.				
27	5.3	21.				
39	10.0	24.				
61	18.1	3.				
14	9.2	8.				
89	17.2	3.				
15	5.0	31.				
16	4.5	12.				
48	14.0	7.				
527	22.0	16./1.				

Heringen (Kr. Limburg)
H = 216 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
76	16.9	13.	13	7	1	
24	8.7	6.	5	3	—	
27	10.5	27.	8	5	—	
65	15.5	11.	18	1	(3)	
37	13.5	7.	11	—	(1)	
56	23.5	30.	9	—	(2)	
58	18.0	24.	9	—	—	
17	11.2	31.	4	—	—	
93	11.8	2.	20	—	—	
20	3.5	2.	9	—	—	
19	5.6	11.	8	—	—	
41	15.2	7.	12	7	—	
533	23.5	30./6.	126 [1]	23 [1]	1 (6)	

Kamberg (Kr. Limburg)
H = 210 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
55	12.2	13.	17	5	—	
16	7.2	13.	5	3	—	
15	4.3	9.	7	5	—	
58	14.4	11.	19	2	2 (2)	
44	17.8	7.	11	—	—	
46	9.2	23.	8	—	(1)	
57	20.8	3.	10	—	—	
50	16.3	7.	7	—	—	
99	15.5	11.	19	—	(1)	
18	7.2	31.	7	—	—	
18	6.4	11.	8	—	—	
24	11.6	7.	10	5	—	
500	20.8	3./7.	128 [1]	20 [1]	2 (4)	

[1] Zu klein.

Limburg a./Lahn (Kr. Limburg)
H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
62	14.2	14.	15	6	1	
29	11.3	13.	8	5	—	
25	14.1	27.	9	8	1	
68	14.9	11.	19	1	(5)	
29	10.1	7.	12	—	(1)	
41	10.5	22.	11	—	(1)	
41	16.4	3.	7	—	(1)	
27	13.9	29.	4	—	—	
90	10.5	2.	21	1 [1]	(1)	
16	5.6	31.	11	—	—	
19	6.7	11.	8	—	—	
45	14.1	7.	13	9	—	
492	16.4	3./7.	138	30	2 (9)	

[1] Kurz vorher ▲.

Nieder Selters (Kr. Limburg)
H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
60	14.2	14.	17	5	—	
26	10.4	5.	6	4	—	
23	8.5	27.	8	6	—	
64	11.1	11.	21	2	3	
44	16.4	7.	12	—	—	
57	17.4	30.	10	—	—	
71	18.0	3.	12	—	—	
50	16.5	9.	6	—	—	
105	14.2	2.	20	—	—	
22	7.7	31.	10	—	—	
22	6.1	11.	11	—	—	
39	13.4	7.	14	6	—	
583	18.0	3./7.	147	23	3	

Diez (Unterlahn-Kreis)
H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
67	16.3	14.	15			
26	8.9	6.	7			
23	13.5	27.	8			
81	18.3	11.	20			
43	11.0	7.	16			
47	7.5	22.	10			
44	19.0	3.	8			
28	14.0	29.	4			
94	9.8	2.	21			
19	5.4	31.	10			
22	7.0	11.	10			
39	14.9	7.	13			
533	19.0	3./7.	142			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Eppenrod (Unterlahn-Kreis) H = 318 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	92	18.2	14.				Januar
Februar .	34	16.5	13.				Februar
März . . .	35	14.2	27.				März
April . . .	70	14.4	11.				April
Mai	40	18.8	10.				Mai
Juni . . .	40	16.5	22.				Juni
Juli	65	26.3	3.				Juli
August . .	20	14.4	8.				August
September	116	18.2	25.				September
Oktober .	15	7.2	13.				Oktober
November	23	8.6	11.				November
December	52	15.5	8.				December
Jahr . . .	602	26.3	3./7.				Jahr
Singhofen (Unterlahn-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
	74	15.6	16.	11	5	—	Januar
	53	23.5	6.	6	4	—	Februar
	51	21.3	27.	9	6	—	März
	60	11.1	11.	18	2	—	April
	28	7.0	7.	14	—	(1)	Mai
	53	19.1	27.	9	—	—	Juni
	84	28.0	5.	9	—	—	Juli
	24	9.2	31.	4	—	—	August
	91	15.1	2.	16	—	—	September
	15	4.7	31.	7	—	—	Oktober
	19	5.3	13.	7	—	—	November
	51	18.4	7.	11	4	—	December
	603	28.0	5./7.	121 [1])	21 [1])	(1)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Gemmerich (Kr. Sankt Goarshausen) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
	69	13.1	13.	14	12	—	Januar
	17	5.9	13.	10	3	—	Februar
	25	9.3	27.	11	5	—	März
	47	9.7	12.	13	2	1	April
	45	9.3	7.	13	—	—	Mai
	51	25.0	27.	7	—	1	Juni
	91	21.0	3.	10	—	—	Juli
	32	7.6	9.	7	—	—	August
	93	15.4	25.	18	—	1	September
	19	3.8	9. 12.	7	—	—	Oktober
	20	5.8	12.	8	—	—	November
	56	19.3	7.	13	6	—	December
	565	25.0	27./6.	131	28	3	Jahr
Laurenburg (Unterlahn-Kreis) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	87	19.4	19.				Januar
Februar .	23	12.4	6.				Februar
März . . .	61	23.1	26.				März
April . . .	67	13.2	15.				April
Mai							Mai
Juni . . .	66						Juni
Juli	81	24.3	5.				Juli
August . .	37	11.4	9.				August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	43	9.5	22.				December
Jahr . . .							Jahr
Bogel (Kr. Sankt Goarshausen) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	10.4	13.	16	6	—	
	9	3.5	13.	7	1	(1)	
	22	10.9	27.	6	3	—	
	62	7.1	12.	19	2	(2)	
	38	11.6	7.	15	—	—	
	47	11.8	27.	9	—	—	
	98	27.9	3.	11	—	—	
	16	6.7	9.	5	—	—	
	76	15.6	2.	21	—	(1)	
	23	9.5	31.	9	—	—	
	14	2.7	7. 9.	11	—	—	
	51	18.5	7.	13	7	—	
	509	27.9	3./7.	142	19 [1])	(4)	
[1]) Zu klein.							
Holzhausen auf der Haide (Kr. Sankt Goarshausen) H = 390 Meter. h_r = 1 Meter.							
	73	17.0	15.	14	10	—	Januar
	19	8.6	6.	7	5	—	Februar
	23	15.7	27.	8	7	—	März
	69	15.9	11.	17	4	5	April
	41	11.9	7.	12	1	1	Mai
	58	19.3	22.	9	—	—	Juni
	71	19.1	5.	10	—	—	Juli
	12	6.3	9.	5	—	—	August
	87	15.1	2.	21	—	1	September
	24	9.2	31.	9	—	—	Oktober
	19	3.7	11.	10	—	1	November
	49	16.2	7.	12	7	—	December
	545	19.3	22./6.	134	34	8	Jahr
Nassau (Unterlahn-Kreis) H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	14.7	16.	17	5	(1)	Januar
Februar .	18	9.6	6.	6	5	—	Februar
März . . .	31	17.9	27.	8	6	—	März
April . . .	77	10.8	10.	18	2	(2)	April
Mai	31	9.7	7.	13	—	—	Mai
Juni . . .	58	23.9	27.	11	—	—	Juni
Juli	66	29.7	5.	9	—	—	Juli
August . .	36	14.2	31.	6	—	—	August
September	95	15.9	11.	20	—	(1)	September
Oktober .	18	5.1	31.	10	—	—	Oktober
November	18	4.1	12.	10	—	—	November
December	53	17.2	7.	12	5	—	December
Jahr . . .	571	29.7	5./7.	140	23	(4)	Jahr
Braubach I (Kr. Sankt Goarshausen) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
	53	11.7	13.	15	4	(1)	
	19	8.3	6.	7	5	1	
	20	12.6	27.	6	7	—	
	50	8.9	11.	18	1	2	
	36	8.6	7.	17	—	—	
	44	15.2	27.	9	—	—	
	77	24.2	3.	10	—	—	
	32	11.0	31.	7	—	—	
	78	11.6	11.	19	—	—	
	17	6.6	31.	8	—	—	
	15	4.4	12.	9	—	—	
	47	22.4	7.	11	6	—	
	488	24.2	3./7.	136	23	3 (1)	
Nastätten (Kr. Sankt Goarshausen) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
	66	9.7	13. 16.				Januar
	18	10.5	6.				Februar
	29	10.5	27.				März
	76	8.8	11.				April
	38	12.0	7.				Mai
	36	10.0	22.				Juni
	66	20.2	3.				Juli
	17	7.2	17.				August
	89	15.9	2.				September
	20	9.4	31.				Oktober
	13	2.4	9. 13.				November
	38	18.3	7.				December
	506	20.2	3./7.				Jahr
Schönborn (Unterlahn-Kreis) H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	17.5	16.	13	5	1	Januar
Februar .	26	12.0	6.	4	4	—	Februar
März . . .	19	6.4	9.	7	6	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	34	11.2	7.	6	—	—	August
September	105	15.3	2.	21	—	—	September
Oktober .	21	5.7	31.	10	—	—	Oktober
November	21	6.0	13.	9	—	—	November
December	39	15.5	7.	10	5	—	December
Jahr . . .							Jahr
Braubach II (Kr. Sankt Goarshausen) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
	54	13.8	13.				
	21	10.0	6.				
	22	13.3	27.				
	52	9.0	11.				
	37	8.9	7.				
	44	14.9	27.				
	77	24.2	3.				
	33	11.0	31.				
	72	11.9	11.				
Nievernerhütte (Kr. Sankt Goarshausen) H = 77 Meter. h_r = 1 Meter.							
	54	11.0	13.				Januar
	15	5.0	6.				Februar
	15	10.0	27.				März
	52	9.0	11.				April
	37	10.7	7.				Mai
	65	21.6	27.				Juni
	65	24.0	5.				Juli
	40	15.0	7.				August
	76	13.1	2.				September
	15	4.8	12.				Oktober
	19	5.8	12.				November
	55	17.2	7.				December
	508	24.0	5./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Ober Lahnstein (Kr. Sankt Goarshausen)

H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	10.3	13.	12	6	—
Februar .	18	7.2	6.	5	4	—
März . . .	17	8.6	27.	5	6	—
April . . .	55	9.2	10.	18	—	2
Mai. . . .	36	9.5	7.	17	—	—
Juni . . .	43	11.5	27.	9	—	—
Juli	64	21.6	5.	10	—	—
August . .	32	10.0	9.	7	—	—
September	89	13.8	2.	21	—	—
Oktober .	20	7.1	31.	9	—	1
November	19	5.8	13.	8	—	—
December	52	21.4	7.	11	3	—
Jahr . . .	507	21.6	5./7.	132	19	3

Rauenthal (Rheingau-Kreis)

H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai. . . .						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	21	10.0	31.	6	—	—
November	23	5.7	11.	8	1	—
December	49	17.5	7.	15	9	—
Jahr . . .						

Wollmerschied (Rheingau-Kreis)

H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	58	10.5	13.			
Februar	17	5.0	6. 7.			
März	24	8.6	9.			
April	60	7.0	10.			
Mai	37	12.3	7.			
Juni	36	9.0	27.			
Juli	52	16.5	5.			
August	14	4.9	29.			
September	98	25.3	7.			
Oktober	24	9.3	31.			
November	12	5.0	12.			
December	53	19.5	7.			
Jahr	485	25.3	7./9.			

Eltville (Rheingau-Kreis)

H = 97 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	64	14.4	6.			
Februar .	24	9.4	13.			
März . . .	24	9.6	27.			
April . . .	35	9.4	4.			
Mai	34	6.7	6.			
Juni . . .	48	9.6	22.			
Juli	41	12.4	3.			
August . .	59	22.5	7.			
September	128	43.3	6.			
Oktober .	23	12.4	5.			
November	20	9.4	14.			
December	37	9.8	7.			
Jahr . . .	537	43.3	6./9.			

Rüdesheim (Rheingau-Kreis)

H = 85 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	10.0	3.	15	6	—
Februar .	20	7.2	13.	7	2	—
März . . .	14	6.7	9.	5	4	—
April . . .	57	7.8	1.	20	3	1 (2)
Mai	24	12.9	7.	11	—	(1)
Juni . . .	39	9.4	23.	11	—	—
Juli	38	16.5	3.	7	—	—
August . .	19	9.5	9.	6	—	—
September	85	16.1	7.	20	—	—
Oktober .	19	6.0	31.	8	—	—
November	14	4.5	11.	7	—	—
December	43	18.1	7.	14	7	—
Jahr . . .	429	18.1	7./12.	131	22	1 (3)

Biebrich (Landkr. Wiesbaden)

H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	77	18.9	16.	15	5	—
Februar	25	10.2	6.	6	3	2
März	20	9.3	9.	5	5	1
April	74	20.2	11.	21	1	(2)
Mai	48	11.0	10.	14	1	—
Juni	69	22.9	27.	10	—	(2)
Juli	63	22.4	3.	8	—	—
August	43	25.1	7.	5	—	(1)
September	113	25.1	7.	20	—	—
Oktober	25	8.7	31.	10	—	—
November	15	5.0	11.	8	—	—
December	39	16.4	7.	14	6	1
Jahr	611	25.1	7./8. 7./9.	136	21	4 (5)

Kammerforst (Rheingau-Kreis)

H = 464 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	18.0	3.			
Februar. .	21	9.0	13.			
März . . .	17	7.8	9.			
April . . .	64	8.0	1.			
Mai	47	13.5	7.			
Juni . . .	31	10.0	23.			
Juli						
August . .	27	9.5	29.			
September	74	15.3	11.			
Oktober .	25	10.0	31.			
November	14	4.5	9.			
December	57	16.6	7.			
Jahr . . .						

Stephanshausen (Rheingau-Kreis)

H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	64	10.7	3.	20	8	
Februar	19	8.8	6.	6	2	
März	28	14.7	27.	8	5	
April	69	8.9	5.	19	—	
Mai	51	16.1	7.	14	—	
Juni	36	8.1	27.	9	—	
Juli	57	23.7	3.	9	—	
August	38	13.4	29.	7	—	
September	79	14.5	2.	22	—	
Oktober	20	7.6	31.	8	—	
November	15	4.1	11.	9	—	
December	49	19.5	7.	13	5	
Jahr	525	23.7	3./7.	144[1])	20[1])	

[1]) Zu klein.

Breckenheim (Landkr. Wiesbaden)

H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	85	16.4	14.		5	—
Februar	22	8.7	6.		3	—
März	27	14.3	9.		6	—
April	69	19.4	11.		—	4
Mai	35	11.5	7.		—	—
Juni	53	8.3	18.		—	1
Juli	56	20.0	3.		—	—
August	27	11.4	9.		—	—
September	125	16.8	8.		—	—
Oktober	19	10.1	31.		—	—
November	26	8.2	9.		—	—
December	80	10.8	30.		7	—
Jahr	624	20.0	3./7.		21	5

Lorch (Rheingau-Kreis)

H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	65	17.6	3.	18	4	1
Februar .	17	7.8	13.	6	5	—
März . . .	18	7.8	27.	8	5	—
April . . .	48	7.0	11.	17	1	3
Mai	28	10.7	7.	11	—	—
Juni . . .	35	7.0	22.	9	—	—
Juli	42	20.1	3.	7	—	—
August . .	28	16.1	9.	4	—	—
September	58	11.6	11.	20	—	—
Oktober .	20	8.7	30.	7	—	—
November	7	2.8	11.	6	—	—
December	39	17.4	7.	11	10	—
Jahr . . .	405	20.1	3./7.	124	25	4

Weissenthurm [Forsthaus] (Rheingau-Kreis)

H = 443 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	62	10.0	3.	18	9	1
Februar	18	6.6	6.	6	4	(1)
März	27	15.8	27.	7	6	1
April	64	9.0	14.	20	3	5 (2)
Mai	39	13.7	7.	11	—	—
Juni	41	9.5	27.	9	—	—
Juli	52	22.2	3.	8	—	—
August	22	9.7	9.	6	—	—
September	80	13.8	7.	17	—	—
Oktober	22	8.5	31.	6	—	—
November	14	5.4	9.	7	—	—
December	56	18.0	7.	16	9	—
Jahr	497	22.2	3./7.	131[1])	31[1])	7 (3)

Flörsheim (Landkr. Wiesbaden)

H = 90 Meter. h_r = 2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	69	17.1	14.	13	5	
Februar	18	8.6	6.	5	3	
März	17	13.4	9.	4	2	
April	57	14.2	11.	16	—	
Mai	40	12.0	7.	12	—	
Juni	27	8.2	27.	7	—	
Juli	48	20.0	3.	9	—	
August	34	18.6	9.	7	—	
September	94	25.8	7.	20	—	
Oktober	26	10.0	31.	9	—	
November	16	5.0	11.	9	—	
December	45	18.6	7.	15	6	
Jahr	491	25.8	7./9.	126	16	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1899. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Wiesbaden) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hochheim (Landkr. Wiesbaden) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	17.5	3.				Januar
Februar .	15	9.0	6.				Februar
März . . .	19	10.5	9.				März
April . . .	69	10.6	12.				April
Mai	42	19.8	7.				Mai
Juni . . .	38	19.0	27.				Juni
Juli	77	30.5	3.				Juli
August . .	53	26.1	9.				August
September	118	28.9	6.				September
Oktober .	24	9.5	13.				Oktober
November	10	6.5	11.				November
December	53	25.2	7.				December
Jahr . . .	594	30.5	3./7.				Jahr
Idstein (Untertaunus-Kreis) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	80	14.6	14.	14	6	—	Januar
Februar .	23	10.3	20.	8	4	—	Februar
März . . .	23	9.5	27.	7	6	—	März
April . . .	118	23.6	30.	21	2	(2)	April
Mai	59	37.8	7.	12	1	—	Mai
Juni . . .	51	9.9	16.	10	—	—	Juni
Juli	53	13.6	3.	10	—	—	Juli
August . .	33	13.0	29.	6	—	—	August
September	111	20.2	2.	22	1 [1]	(1)	September
Oktober .	27	11.6	31.	9	—	(1)	Oktober
November	31	11.1	9.	12	—	—	November
December	41	21.3	7.	12	10	1	December
Jahr . . .	650	37.8	7./5.	143	30	1 (4)	Jahr
Nieder Lauken (Kr. Usingen) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	89	19.2	14.	20	10	2	Januar
Februar .	28	9.4	13.	6	2	—	Februar
März . . .	27	9.7	9.	11	7	1	März
April . . .	108	23.8	11.	19	2	1 (5)	April
Mai	53	14.3	7.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	72	23.8	20.	13	—	(2)	Juni
Juli	71	20.1	3.	10	—	—	Juli
August . .	44	24.6	29.	7	—	(1)	August
September	141	15.4	11.	20	—	(1)	September
Oktober .	22	8.0	31.	9	—	—	Oktober
November	27	7.6	11.	10	—	(1)	November
December	33	10.8	7.	15	11	1 (1)	December
Jahr . . .	715	24.6	29./8.	155	32	5 (12)	Jahr

[1] Zugleich mit ▲.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Naurod (Landkr. Wiesbaden) H = 272 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	109			*13*	7	—	Januar
Februar .	26			*5*	2	—	Februar
März . . .	38	14.7	27.	9	6	—	März
April . . .	88	17.6	11.	*18*	2	2	April
Mai	40	17.8	7.	7	—	—	Mai
Juni . . .	37	12.1	16.	9	—	—	Juni
Juli	57	17.9	2.	8	—	—	Juli
August . .	28	13.1	7.	5	—	—	August
September	132	18.1	17.	*20*	—	—	September
Oktober .	32	11.8	31.	9	—	—	Oktober
November	24	5.3	11.	8	—	—	November
December	42	14.3	7.	12	9	1	December
Jahr . . .	653			*123*	26	3	Jahr
Mappershain (Untertaunus-Kreis) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	83	17.6	16.	16	9	—	Januar
Februar .	23	11.0	6.	8	5	—	Februar
März . . .	33	16.2	27.	9	8	—	März
April . . .	88	15.1	11.	20	6	1	April
Mai	47	14.0	7.	18	1	1	Mai
Juni . . .	78	26.7	27.	10	—	—	Juni
Juli	61	24.0	3.	9	—	—	Juli
August . .	24	10.1	29.	6	—	—	August
September	125	27.4	7.	22	—	—	September
Oktober .	23	8.9	31.	7	—	—	Oktober
November	21	3.7	9.	11	3	—	November
December	61	15.6	7.	13	8	—	December
Jahr . . .	667	27.4	7./9.	149	40	2	Jahr
Usingen (Kr. Usingen) H = 300* Meter. h_r = 2 Meter.							
Januar . .	76	19.2	14.	16	7		Januar
Februar .	31	12.0	13.	7	2		Februar
März . . .	14	4.1	9.	9	5		März
April . . .	87	17.3	30.	19	2		April
Mai	39	14.1	7.	13	—		Mai
Juni . . .	90	53.0	20.	10	—		Juni
Juli	81	21.7	3.	10	—		Juli
August . .	17	8.6	9.	4	—		August
September	127	15.6	11.	20	—		September
Oktober .	19	8.5	31.	10	—		Oktober
November	29	9.2	9.	7	—		November
December	27	7.0	7.	13	9		December
Jahr . . .	637	53.0	20./6.	138 [1]	25 [1]		Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hambach (Untertaunus-Kreis) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	84	15.3	13.	13	9	1	Januar
Februar .	23	9.9	6.	7	6	1	Februar
März . . .	20	7.1	9.	9	6	—	März
April . . .	90	15.9	11.	18	3	3 (3)	April
Mai	65	20.2	10.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	51	13.9	17.	11	—	—	Juni
Juli	53	17.9	3.	10	—	—	Juli
August . .	23	8.6	29.	6	—	—	August
September	123	18.2	2.	20	—	(1)	September
Oktober .	23	9.8	31.	8	—	1	Oktober
November	24	7.3	9.	9	—	—	November
December	36	15.7	7.	13	9	1	December
Jahr . . .	615	20.2	10./5.	138	33	7 (5)	Jahr
Anspach (Kr. Usingen) H = 342 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	79	18.3	14.				Januar
Februar .	40	17.3	13.				Februar
März . . .	25	11.8	9.				März
April . . .	123						April
Mai	31	14.8	7.				Mai
Juni . . .	83	35.1	20.				Juni
Juli	83	29.4	3.				Juli
August . .	24	8.4	19.				August
September	151	18.4	11.				September
Oktober .	27	10.6	31.				Oktober
November	25	10.6	11.				November
December	24						December
Jahr . . .	715	35.1	20./6.				Jahr
Wehrheim (Kr. Usingen) H = 320* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	30	14.7	7.				Mai
Juni . . .	77	30.1	20.				Juni
Juli	90	24.4	30.				Juli
August . .	17	9.0	9.				August
September	94	11.5	17.				September
Oktober .	19	8.5	31.				Oktober
November	16	8.5	11.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Holzhausen über der Aar (Untertaunus-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	87	19.7	16.	12	2 [1]	—	Januar
Februar .	28	10.4	6.	9	5	—	Februar
März . . .	23	8.1	27.	8	6	—	März
April . . .	77	15.7	11.	19	3	4	April
Mai	39	12.5	7.	13	—	—	Mai
Juni . . .	64	15.9	22.	9	—	1	Juni
Juli	55	21.1	3.	8	—	—	Juli
August . .	23	13.0	29.	5	—	—	August
September	113	16.9	7.	21	—	—	September
Oktober .	24	9.4	31.	11	—	1	Oktober
November	21	4.6	13.	8	—	—	November
December	39	16.2	7.	10	4 [1]	—	December
Jahr . . .	593	21.1	3./7.	133	20 [1]	6	Jahr
Neu Weilnau (Kr. Usingen) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	16.2	13.	14			Januar
Februar .	25	8.5	6.	7			Februar
März . . .	39	10.7	31.	12			März
April . . .	94	13.5	30.	20			April
Mai	44	15.2	6.	13			Mai
Juni . . .	67	18.8	16.	11			Juni
Juli	69	17.7	5.	9			Juli
August . .	40	18.0	28.	6			August
September	127	23.4	2.	25			September
Oktober .	22	8.1	31.	7			Oktober
November	30	8.7	10.	11			November
December	36	10.6	7.	10			December
Jahr . . .	662	23.4	2./9.	145			Jahr
Eppstein (Obertaunus-Kreis) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	108	18.0	14.	16	9	—	Januar
Februar .	23	7.1	6.	6	4	—	Februar
März . . .	34	15.1	9.	7	5	—	März
April . . .	84	18.5	11.	21	2	1 (1)	April
Mai	39	11.8	7.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	35	8.5	23.	11	—	—	Juni
Juli	56	21.3	3.	8	—	—	Juli
August . .	19	8.0	9.	7	—	—	August
September	125	19.3	8.	21	—	—	September
Oktober .	34	12.6	31.	9	—	—	Oktober
November	23	5.3	9.	10	—	—	November
December	44	15.4	7.	15	13	2	December
Jahr . . .	624	21.3	3./7.	142	33	3 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Falkenstein (Obertaunus-Kreis) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	106	19.0	3.			
Februar .	24	6.4	13.			
März . . .	31	10.0	27.			
April . . .	87	19.2	11.			
Mai	49	27.4	7.			
Juni . . .	49	11.2	23.			
Juli	79	27.3	3.			
August . .	12	6.3	9.			
September	150	24.7	8.			
Oktober .	28	10.5	31.			
November	28	5.5	9.			
December	32	20.5	15.			
Jahr . . .	675	27.4	7./5.			
Saalburg (Obertaunus-Kreis) H = 418 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	114	23.7	13.	16	10	—
Februar .	41	14.8	13.	8	4	—
März . . .	29	10.2	8.	8	7	—
April . . .	88	25.4	11.	19	4	2 (1)
Mai	32	19.1	7.	8	1	(2)
Juni . . .	97	24.6	20.	12	—	(2)
Juli	74	22.4	3.	9	—	—
August . .	15	8.1	8.	5	—	—
September	125	16.0	17.	19	—	(1)
Oktober .	39	15.9	13.	7	—	1
November	35	9.9	11.	11	—	—
December	46	13.8	7.	14	11	1
Jahr . . .	735	25.4	11./4.	136	37	4 (6)
Hofheim (Kr. Höchst) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April	79	18.7	11.	19	2	6 (2)
Mai	31	10.7	7.	9	—	(1)
Juni	40	8.6	17.	11	—	(1)
Juli	67	18.0	3.	10	—	—
August	18	11.1	9.	6	—	—
September	107	18.7	8.	21	—	1
Oktober	27	10.8	31.	7	—	—
November	17	4.8	11.	8	—	—
December	41	15.7	7.	13	12	1
Jahr						
Homburg v.d.H. [Gasfabrik] (Obertaunus-Kreis) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	112	23.6	14.		7	—
Februar .	30	8.9	13.		3	—
März . . .	17	12.4	9.		5	—
April . . .	69	21.6	11.		1	3
Mai	31	16.5	7.		—	—
Juni . . .	67	17.4	22.		—	—
Juli	60	30.7	3.		—	—
August . .	13	7.6	9.		—	—
September	106	16.8	18.		—	2
Oktober .	30	14.2	31.		—	—
November	24	7.4	11.		—	—
December	37	11.6	7.		12	—
Jahr . . .	596	30.7	3./7.		28	5
Schlossborn (Obertaunus-Kreis) H = 375* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	106	18.6	14.	15	5	—
Februar .	15	5.0	13.	5	2	—
März . . .	27	12.4	9.	6	5	—
April . . .	63	14.0	11.	19	5	—
Mai	53	23.9	7.	13	—	—
Juni . . .	37	11.1	22.	10	—	—
Juli	62	25.5	3.	8	—	—
August . .	24	8.5	7.	4	—	—
September	136	19.7	2.	20	—	—
Oktober .	25	9.0	31.	5	—	—
November	24	8.1	9.	8	—	—
December	39	6.2	6.	15	7	1
Jahr . . .	611	25.5	3./7.	128	24	1
Okriftel (Kr. Höchst) H = 106 Meter. h_r = 2.5 Meter.						
Januar . .	81	17.8	14.	15	3	—
Februar .	21	9.2	6.	6	4	—
März . . .	21	14.4	9.	5	5	1
April . . .	77	15.4	11.	18	1	(3)
Mai	33	12.4	7.	11	—	—
Juni . . .	37	11.5	17.	9	—	(1)
Juli	74	19.5	3.	10	—	—
August . .	30	14.3	9.	5	—	—
September	111	17.2	8.	21	—	(1)
Oktober .	32	13.6	31.	8	—	—
November	25	6.0	9.	11	—	—
December	52	16.5	7.	12	5	—
Jahr . . .	594	19.5	3./7.	131	18[1]	1 (5)

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Homburg v.d.H. [Kurpark] (Obertaunus-Kreis) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	101	22.8	14.	16	7	—
Februar .	29	10.6	13.	6	3	—
März . . .	20	12.2	9.	7	5	—
April . . .	49	8.3	11.	17	—	1
Mai	28	15.3	7.	5	—	—
Juni . . .	64	18.1	22.	11	—	—
Juli	58	19.0	3.	7	—	—
August . .	11	6.0	9.	6	—	—
September	107	15.4	2.	23	—	(1)
Oktober .	28	13.5	31.	9	—	—
November	15	4.5	10.	7	—	—
December	37	11.6	7.	11	10	—
Jahr . . .	547	22.8	14./1.	125	25	1 (1)
Staufen (Obertaunus-Kreis) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	102	17.1	14.	14	2	
Februar .	23	7.6	13.	5	2	
März . . .	30	13.9	9.	5	5	
April . . .	82	16.9	11.	20	4	
Mai	37	10.2	7.	9	—	
Juni . . .	42	9.5	23.	12	—	
Juli	62	22.7	3.	7	—	
August . .	14	8.8	8.	6	—	
September	120	17.0	2.	19	—	
Oktober .	33	12.0	31.	8	—	
November	28	6.5	9.	9	—	
December	36	10.1	7.	13	7	
Jahr . . .	609	22.7	3./7.	127[1]	20[1]	
Soden (Kr. Höchst) H = 150 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	97	23.2	13.			
Februar .	23	8.2	6.			
März . . .	28	14.7	9.			
April . . .	77	16.9	10.			
Mai	35	13.6	7.			
Juni . . .	39	9.1	18.			
Juli	65	17.2	2.			
August . .	22	9.1	9.			
September	112	18.6	2.			
Oktober .	28	13.3	31.			
November	23	7.1	9.			
December	37	10.8	28.			
Jahr . . .	586	23.2	13./1.			

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ober Ursel (Obertaunus-Kreis) H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	112	23.6	3.	15	5	—
Februar .	26	8.3	8.	6	4	—
März . . .	30	13.2	9.	7	5	—
April . . .	82	25.1	11.	21	—	(2)
Mai	31	14.7	7.	10	—	—
Juni . . .	74	22.0	20.	10	—	—
Juli	93	23.3	14.	7	—	—
August . .	12	7.9	9.	5	—	—
September	130	19.3	17.	16	—	—
Oktober .	28	10.4	31.	7	—	—
November	28	9.5	11.	9	—	—
December	26	6.9	25.	13	4	—
Jahr . . .	672	25.1	11./4.	126	18[1]	(2)
Höchst a. Main (Kr. Höchst) H = 94 Meter. h_r = 2.5 Meter.						
Januar . .	66	12.6	3.	15	5	—
Februar .	15	5.3	6.	6	2	—
März . . .	17	11.0	9.	4	4	—
April . . .	51	10.8	11.	19	—	3
Mai	22	10.3	6.	8	—	—
Juni . . .	49	23.3	17.	11	—	(1)
Juli	51	16.5	3.	10	—	—
August . .	20	12.8	9.	4	—	—
September	75	12.9	2.	20	—	(1)
Oktober .	31	14.4	31.	9	—	—
November	19	4.1	9.	10	—	—
December	45	14.0	26.	15	8	1
Jahr . . .	461	23.3	17./6.	131	19[1]	4 (2)
Heddernheim (Landkr. Frankfurt a. M.) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	100	24.2	13.			
Februar .	21	6.4	6.			
März . . .	25	14.6	9.			
April . . .	67	14.9	11.			
Mai	30	17.0	7.			
Juni . . .	71	21.4	20.			
Juli	70	19.4	3.			
August . .	24	12.4	9.			
September	114	17.5	2.			
Oktober .	40	19.5	31.			
November	18	7.1	9. 13.			
December	40	11.6	11.			
Jahr . . .	620	24.2	13./1.			

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. Hessen-Nassau (Reg. Bez. Wiesbaden) Rheinland (Reg. Bez. Koblenz) 1899.

Niederrad (Landkr. Frankfurt a. M.)

H = 97 Meter. h_r = 2.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	60	11.7	3.			
Februar .	16	5.8	6.			
März . . .	16	10.7	9.			
April . . .	51	9.2	11.			
Mai	25	14.2	7.			
Juni . . .	68	32.1	20.			
Juli	48	16.7	3.			
August . .	20	11.9	9.			
September	79	9.1	27.			
Oktober .	28	16.5	31.			
November	17	4.8	9.			
December	37	11.5	7.			
Jahr . . .	465	32.1	20./6.			

Frankfurt a. M. [Zeil 52]

(Stadtkr. Frankfurt a. M.)

H = 105 Meter. h_r = 23 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	56	20.0	2. 14.	6	—	—
August . .	24	14.6	8.	6	—	—
September	106	19.0	10.	20	—	(2)
Oktober .	33	10.7	31.	8	—	—
November	19	7.1	8.	9	—	—
December	39	8.4	7.	10	11	1
Jahr . . .						

Waldesch (Landkr. Koblenz)

H = 289 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	72	15.2	3.	15	5	(1)
Februar	20	7.4	13.	7	5	1
März	15	6.8	27.	6	4	—
April	47	7.2	10.	15	2	1 (2)
Mai	47	10.8	28.	10	1	—
Juni	38	11.8	27.	7	—	—
Juli	84	23.3	3.	10	—	—
August	63	33.4	7.	7	—	—
September	92	18.2	7.	19	—	—
Oktober	22	8.0	31.	5	—	—
November	18	4.2	13.	10	1	—
December	59	22.2	7.	11	5	—
Jahr	577	33.4	7./8.	122 [1]	23	2 (3)

[1]) Zu klein.

Frankfurt a. M. [Gutleutstr.]

(Stadtkr. Frankfurt a. M.)

H = 97 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	79	16.5	13.			
Februar .	22	7.6	13.			
März . . .	25	12.5	9.			
April . . .	67	13.8	11.			
Mai	30	18.0	7.			
Juni . . .	70	28.5	20.			
Juli	61	19.5	3.			
August . .						
September	113	17.5	11.			
Oktober .	38	20.5	31.			
November	20	5.8	9.			
December	37	11.8	7.			
Jahr . . .						

Friedberger Warte

(Stadtkr. Frankfurt a. M.)

H = 146 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	86	19.3	13.	15	8	—
Februar .	20	6.2	6.	6	3	—
März . . .	20	12.1	9.	4	4	—
April . . .	58	11.7	21.	20	6	2 (2)
Mai	33	17.2	7.	12	—	—
Juni . . .	60	25.7	20.	8	—	(1)
Juli	51	19.8	3.	7	—	—
August . .	24	12.7	9.	5	—	—
September	101	19.5	11.	19	—	—
Oktober .	33	19.0	31.	7	—	—
November	20	5.5	9.	9	—	—
December	37	12.0	7.	12	8	—
Jahr . . .	543	25.7	20./6.	124	29	2 (3)

Karbach (Kr. Sankt Goar)

H = 480* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	69	15.6	13.	16	6	(1)
Februar	16	7.2	6.	5	2	—
März	15	5.7	27.	6	5	—
April	42	6.8	2.	16	3	(3)
Mai	45	7.3	7.	16	1	(2)
Juni	60	12.3	23.	12	—	1
Juli	91	31.5	3.	8	—	—
August	35	12.8	9.	7	—	—
September	108	16.2	2.	18	—	—
Oktober	33	7.5	31.	8	—	—
November						
December	55	21.4	7.	12	4	—
Jahr						

Frankfurt a. M. [Oberforsthaus]

(Stadtkr. Frankfurt a. M.)

H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	83	14.8	14.	14	6	1 (1)
Februar .	24	7.6	6.	6	3	—
März . . .	24	13.4	9.	4	5	1
April . . .	76	16.3	11.	20	1	—
Mai	30	15.7	7.	8	—	—
Juni . . .	91	41.6	19.	10	—	(1)
Juli	76	19.7	3.	9	—	—
August . .	27	16.0	9.	6	—	—
September	127	25.0	16.	21	—	(1)
Oktober .	37	20.4	30.	7	—	—
November	24	5.2	10.	11	—	—
December	43	12.5	6.	12	5	—
Jahr . . .	662	41.6	19./6.	128	20	2 (3)

Koblenz (Stadtkr. Koblenz)

H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	18	6.4	6.			
Februar .	21	10.8	27.			
März . . .	54	7.5	26.			
April . . .	36	8.3	7.			
Mai	63	23.8	27.			
Juni . . .	68	26.3	3.			
Juli	28	7.1	6.			
August . .	67	14.7	6.			
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Lingerhahn (Kr. Sankt Goar)

H = 485 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	81	16.0	17.			
Februar	26	13.0	13.			
März	22	13.5	10.			
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September	103	25.3	11.			
Oktober	42	9.3	24.			
November	30	7.3	12.			
December	48	17.6	9.			
Jahr						

Frankfurt a. M. [Ostendstr.]

(Stadtkr. Frankfurt a. M.)

H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	16.0	13.	13	6	1
Februar .	18	6.2	13.	5	2	(1)
März . . .	23	11.4	9.	6	3	1
April . . .	63	13.3	11.	19	—	1 (2)
Mai	36	20.5	7.	11	—	—
Juni . . .	100	36.5	20.	10	—	(2)
Juli	57	20.0	3.	8	—	—
August . .	26	15.7	9.	6	—	—
September	113	19.2	11.	20	—	(1)
Oktober .	38	21.6	31.	8	—	—
November	19	5.2	9.	9	—	—
December	40	12.5	7.	13	6	—
Jahr . . .	611	36.5	20./6.	128	17	3 (6)

Rübenach (Landkr. Koblenz)

H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	60	20.3	14.			
Februar .	17	6.1	13.			
März . . .	11	3.7	27.			
April . . .	51	7.6	11.			
Mai	19	7.5	4.			
Juni . . .	59	26.5	22.			
Juli	89	26.9	24.			
August . .	79	57.7	7.			
September	63	11.5	11.			
Oktober .						
November						
December	28	19.2	7.			
Jahr . . .		57.7	7./8.			

Oberwesel (Kr. Sankt Goar)

H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	56	14.2	13.			
Februar	23	9.3	6.			
März	21	9.7	27.			
April	54	9.3	11.			
Mai	39	9.9	7.			
Juni	61	17.5	20.			
Juli	73	33.8	3.			
August	22	15.1	9.			
September	98	28.1	7.			
Oktober	27	13.0	31.			
November	10	3.1	11.			
December	45	18.3	7.			
Jahr	529	33.8	3./7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kirn (Kr. Kreuznach) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	83	17.3	2.	13	6	—	Januar
Februar .	10	7.2	7.	3	1	—	Februar
März . . .	19	8.3	9.	6	4	—	März
April . . .	69	11.6	11.	20	1	3	April
Mai	35	7.7	7.	13	1	—	Mai
Juni . . .	33	17.0	23.	9	—	—	Juni
Juli	44	26.3	3.	7	—	—	Juli
August . .	36	16.1	8.	8	—	—	August
September	61	8.4	2.	17	—	—	September
Oktober .	34	11.2	31.	8	—	—	Oktober
November	10	4.0	9.	5	—	—	November
December	49	17.1	7.	9	3	—	December
Jahr . . .	483	26.3	3./7.	118	16	3	Jahr
	Sobernheim (Kr. Kreuznach) H = 152 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	13.9	2.				Januar
Februar .	14	5.0	13.				Februar
März . . .	11	7.6	9.				März
April . . .	54						April
Mai	32	10.1	7.				Mai
Juni . . .	65	32.3	22.				Juni
Juli	42	26.1	3.				Juli
August . .	19	5.5	31.				August
September	43	6.5	23.				September
Oktober .	25	8.9	13.				Oktober
November	5	4.5	9.				November
December	51	20.7	7.				December
Jahr . . .	437	32.3	22./6.				Jahr
	Alf [Forsthaus] (Kr. Zell) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	81	15.4	13.	19	4	1	Januar
Februar .	28	11.3	6.	7	1	—	Februar
März . . .	13	7.2	9.	5	2	—	März
April . . .	80	15.9	11.	19	1	2	April
Mai	59	18.3	21.	11	—	—	Mai
Juni . . .	42	23.5	23.	7	—	—	Juni
Juli	56	18.1	5.	7	—	—	Juli
August . .	34	15.1	9.	6	—	—	August
September	110	20.3	2.	17	—	—	September
Oktober .	40	16.2	31.	7	—	—	Oktober
November	25	8.0	9.	9	—	—	November
December	53	18.2	7.	10	3	—	December
Jahr . . .	621	23.5	23./6.	124	11	3	Jahr
	Kreuznach (Kr. Kreuznach) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	11.0	3.	14	3	—	Januar
Februar .	21	8.7	6.	8	2	—	Februar
März . . .	16	7.8	9.	5	4	—	März
April . . .	57	8.7	11.	15	—	1	April
Mai	29	13.0	7.	9	—	—	Mai
Juni . . .	66	18.8	23.	9	—	—	Juni
Juli	35	19.8	3.	6	—	—	Juli
August . .	12	6.7	9.	4	—	—	August
September	60	10.0	17.	17	—	—	September
Oktober .	25	8.5	31.	9	—	—	Oktober
November	15	6.8	11.	5	—	—	November
December	42	19.3	8.	14	4	—	December
Jahr . . .	433	19.8	3./7.	115	13	1	Jahr
	Stromberg [Gollenfels] (Kr. Kreuznach) H = 294 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	17.8	2.				Januar
Februar .	32	12.2	13.				Februar
März . . .	26	10.9	9.				März
April . . .	79	8.2	30.				April
Mai	37	22.0	7.				Mai
Juni . . .	64	20.1	23.				Juni
Juli	67	25.0	3.				Juli
August . .	14	8.8	9.				August
September	72	9.4	2.				September
Oktober .	27	9.6	31.				Oktober
November	18	5.5	9.				November
December	55	17.2	7.				December
Jahr . . .	560	25.0	3./7.				Jahr
	Trarbach (Kr. Zell) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	14.0	14.	18	4	—	Januar
Februar .	19	8.5	6.	7	1	(1)	Februar
März . . .	12	5.8	9.	5	5	1	März
April . . .	77	11.5	11.	19	—	2	April
Mai	52	7.7	26.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	31	13.3	22.	9	—	—	Juni
Juli	67	23.6	3.	9	—	—	Juli
August . .	40	16.0	9.	7	—	—	August
September	100	29.2	2.	19	—	—	September
Oktober .	43	10.1	31.	7	—	—	Oktober
November	19	8.0	11.	10	—	—	November
December	59	13.5	7.	9	4	—	December
Jahr . . .	594	29.2	2./9.	136	14	3 (2)	Jahr
	Kreuznach [Realschule] (Kr. Kreuznach) H = 105* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	11.2	3.	14	3	—	Januar
Februar .	19	8.2	6.	7	2	(1)	Februar
März . . .	13	7.3	9.	5	4	—	März
April . . .	55	7.5	11.	18	—	2 (2)	April
Mai	28	12.6	7.	12	—	—	Mai
Juni . . .	65	16.6	23.	9	—	—	Juni
Juli	35	18.5	3.	5	—	—	Juli
August . .	13	4.9	9.	5	—	—	August
September	63	8.7	16.	19	—	—	September
Oktober .	24	7.7	31.	8	—	—	Oktober
November	14	5.9	11.	6	—	—	November
December	39	19.2	7.	10	3	—	December
Jahr . . .	419	19.2	7./12.	118	12	2 (3)	Jahr
	Bell (Kr. Simmern) H = 398 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	96	19.0	13.	19			Januar
Februar .	30	11.2	13.	9			Februar
März . . .	18	9.0	9.	5			März
April . . .	78	14.1	11.	20			April
Mai	70	11.0	8.	20			Mai
Juni . . .	61	16.4	19.	12			Juni
Juli	24	14.2	5.	6			Juli
August . .	34	10.4	29.	6			August
September	102	13.1	26.	19			September
Oktober .	21	6.4	9.	9			Oktober
November	35	11.4	3.	10			November
December	36	7.4	11.	11			December
Jahr . . .	605	19.0	13./1.	146			Jahr
	Kaisersesch (Kr. Kochem) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	92	19.8	13.	20	9	—	Januar
Februar .	26	11.0	13.	8	3	(1)	Februar
März . . .	8	4.0	9.	5	7	—	März
April . . .	76	10.0	11.	19	4	(2)	April
Mai	56	14.8	13.	18	1	(1)	Mai
Juni . . .	31	11.5	19.	5	—	—	Juni
Juli	66	20.6	3.	10	—	—	Juli
August . .	49	15.0	7.	7	—	—	August
September	74	10.4	2.	21	—	(1)	September
Oktober .	36	12.0	31.	9	—	(1)	Oktober
November	20	4.4	11.	11	1	—	November
December	54	19.0	7.	13	8	—	December
Jahr . . .	588	20.6	3./7.	146	33	(6)	Jahr
	Laubenheim (Kr. Kreuznach) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	9.4	3.	16	3		Januar
Februar .	22	8.8	6.	9	3		Februar
März . . .	11	6.8	9.	4	6		März
April . . .	44	7.2	1.	16	2		April
Mai	24	8.2	7.	12	—		Mai
Juni . . .	57	15.8	23.	8	—		Juni
Juli	51	15.4	3.	7	—		Juli
August . .	20	7.9	7.	5	—		August
September	71	19.5	17.	18	—		September
Oktober .	19	6.8	31.	6	—		Oktober
November	11	4.5	11.	6	—		November
December	40	20.0	7.	11	5		December
Jahr . . .	423	20.0	7./12.	118	19		Jahr
	Thiergarten [Forsthaus] (Kr. Simmern) H = 570 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	13.7	14.	17	6	—	Januar
Februar .	27	10.3	6.	8	3	—	Februar
März . . .	19	7.5	9.	9	6	—	März
April . . .	96	13.3	11.	18	5	1 (2)	April
Mai	53	15.5	7.	13	—	—	Mai
Juni . . .	57	16.8	23.	7	—	—	Juni
Juli	85	24.3	3.	12	—	—	Juli
August . .	27	11.4	9.	4	—	—	August
September	101	15.8	2.	20	—	—	September
Oktober .	41	15.6	31.	9	—	—	Oktober
November	20	3.7	9.	10	—	—	November
December	59	18.2	7.	14	7	—	December
Jahr . . .	661	24.3	3./7.	141	27	1 (2)	Jahr
	Treis (Kr. Kochem) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	15.0	13.	17	4	(1)	Januar
Februar .	21	8.1	13.	7	4	(1)	Februar
März . . .	7	2.3	27.	6	4	—	März
April . . .	59	7.3	30.	18	2	1 (2)	April
Mai	40	8.4	13.	15	—	—	Mai
Juni . . .	27	7.1	27.	7	—	—	Juni
Juli	51	17.1	3.	8	—	—	Juli
August . .	26	14.2	9.	4	—	—	August
September	77	11.1	6.	19	—	—	September
Oktober .	29	10.0	31.	9	—	—	Oktober
November	20	6.1	9.	8	—	—	November
December	45	17.3	7.	11	3	—	December
Jahr . . .	466	17.3	7./12.	129	17	1 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Rheinland** (Reg. Bez. Koblenz) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Andernach (Kr. Mayen) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	8.2	13.	16	5	—	Januar
Februar .	12	3.9	6.	7	4	1	Februar
März . . .	24	7.6	27.	9	6	1	März
April . . .	61	8.7	10.	20	3	2	April
Mai	37	6.5	10.	15	—	—	Mai
Juni . . .	77	25.0	27.	11	—	1	Juni
Juli	59	21.3	25.	8	—	—	Juli
August . .	19	7.1	9.	6	—	—	August
September	100	14.2	11.	23	—	—	September
Oktober .	22	8.4	31.	10	—	—	Oktober
November	20	4.7	12.	8	—	—	November
December	51	23.1	7.	11	2	1	December
Jahr . . .	529	25.0	27./6.	144	20	6	Jahr
Rieden (Kr. Mayen) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
	19	6.5	13.				
	22	10.4	9.				
	59	7.2	26.				
	45	15.0	28.				
	43	20.0	22.				
	69	25.5	24.				
	20	5.5	31.				
	76	13.3	11.				
	10	3.8	2.				
	28	5.4	7.				
	48	20.8	7.				
		25.5	24./7.				
Kelberg (Kr. Adenau) H = 482 Meter. h_r = 1 Meter.							
	84	17.8	13.	20	9	—	Januar
	29	14.3	13.	7	2	—	Februar
	26	6.1	31.	10	7	—	März
	78	11.6	11.	15	2	2	April
	44	16.5	28.	11	1	—	Mai
	31	13.6	22.	6	—	—	Juni
	83	30.2	25.	11	—	—	Juli
	32	10.2	9.	4	—	—	August
	119	27.4	9.	21	—	—	September
	42	9.6	2.	8	—	—	Oktober
	24	7.4	9.	8	—	—	November
	59	17.1	31.	11	3	—	December
	651	30.2	25./7.	132[1]	24[1]	2	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Mayen (Kr. Mayen) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	14.1	13.				Januar
Februar .	22	8.8	13.				Februar
März . . .	13	7.7	27.				März
April . . .	86	14.1	26.				April
Mai	47	11.7	11.				Mai
Juni . . .	52	18.9	19.				Juni
Juli	71	24.7	25.				Juli
August . .	15	9.5?	27.?				August
September	84	18.6	6.				September
Oktober .	26	16.2	31.				Oktober
November	21	6.4	10.				November
December	47	21.4	7.				December
Jahr . . .	541	24.7	25./7.				Jahr
Wassenach (Kr. Mayen) H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.							
	40	12.2	13.				
	17						
	19	5.3	27.				
	61	8.1	11.				
	46	15.7	28.				
	54	35.0	22.				
	168	54.5	14.				
	13	4.7	19.				
	68	10.0	3.				
	22	8.0	30.				
	19	5.3	11.				
	54	20.1	7.				
	581	54.5	14./7.				
Leimbach (Kr. Adenau) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
	64	11.3	13.				Januar
	18	11.0	13.				Februar
	16	3.6	11.				März
	76	8.7	11.				April
	78	32.1	28.				Mai
	48	15.8	27.				Juni
	56	14.4	5.				Juli
	23	12.5	7.				August
	139	62.9	9.				September
							Oktober
							November
							December
							Jahr
Münstermaifeld (Kr. Mayen) H = 249 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	16.8	13.	15	4	—	Januar
Februar .	19	9.2	13.	6	2	—	Februar
März . . .	5	3.1	23.	2	2	—	März
April . . .	48	5.6	1.	18	1	1	April
Mai	31	7.1	7.	12	1	—	Mai
Juni . . .	75	32.0	19.	8	—	(1)	Juni
Juli	41	17.2	3.	9	—	—	Juli
August . .	31	16.0	9.	5	—	—	August
September	90	13.9	6.	21	—	—	September
Oktober .	24	10.9	31.	8	—	—	Oktober
November	13	5.2	10.	5	—	—	November
December	40	25.2	6.	6	2	—	December
Jahr . . .	471	32.0	19./6.	115[1]	12[1]	1 (1)	Jahr
Aremberg (Kr. Adenau) H = 540 Meter. h_r = 1 Meter.							
	59	13.3	14.	18	10	—	
	29	10.7	13.	7	5	—	
	18	5.4	27.	13	7	—	
	73	9.6	11.	19	5	1 (1)	
	51	10.4	28.	20	1	—	
	44	15.4	19.	8	—	1 (1)	
	63	14.6	2.	12	—	—	
	12	3.8	29.	5	—	—	
	121	30.9	9.	23	—	(1)	
	33	11.1	2.	7	—	—	
	20	5.1	11.	11	2	—	
	55	19.1	7.	15	11	—	
	578	30.9	9./9.	158	41	2 (3)	
Neuenahr (Kr. Ahrweiler) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.							
	47	10.9	13.	17	7	—	Januar
	15	6.9	13.	6	2	—	Februar
	16	2.9	21.	9	2	—	März
	72	10.5	11.	16	—	—	April
	77	15.4	28.	16	—	—	Mai
	75	38.4	22.	9	—	—	Juni
	108	43.3	14.	10	—	(1)	Juli
	19	8.4	29.	5	—	—	August
	76	16.4	11.	19	—	(1)	September
	20	7.2	31.	7	—	—	Oktober
	19	3.7	11.	9	—	—	November
	43	21.2	7.	9	3	—	December
	587	43.3	14./7.	132	14	(2)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Polch (Kr. Mayen) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	18.1	13.	12	3		Januar
Februar .	17	9.1	13.	5	2		Februar
März . . .	13	7.0	27.	6	5		März
April . . .	66	6.3	1.	18	1		April
Mai	37	8.9	28.	11	1		Mai
Juni . . .	38	11.7	22.	7	—		Juni
Juli	62	23.7	3.	7	—		Juli
August . .	29	17.8	9.	5	—		August
September	84	16.5	7.	18	—		September
Oktober .	28	11.1	2.	4	—		Oktober
November	20	7.5	10.	7	—		November
December	51	22.3	7.	9	4		December
Jahr . . .	506	23.7	3./7.	109[1]	16[1]		Jahr
Brück a./Ahr (Kr. Adenau) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	13.1	13.	17	7	1	
	13	7.5	13.	6	4	2	
	22	5.4	27.	10	7	1	
	64	6.9	11.	18	2	3	
	80	30.6	28.	20	1	(1)	
	43	15.7	27.	9	—	—	
	74	17.6	5.	12	—	(1)	
Nieder Breisig (Kr. Ahrweiler) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	7.8	12.	16	2	—	Januar
	7	3.0	13.	5	3	—	Februar
	25	7.6	27.	10	4	(1)	März
	46	6.8	10.	20	—	(2)	April
	44	11.5	28.	18	—	—	Mai
	76	28.0	30.	10	—	—	Juni
							Juli
							August
	64	12.7	11.	18	—	(1)	September
	13	4.7	31.	5	—	—	Oktober
	19	4.2	12.	9	—	—	November
	48	18.2	7.	10	—	—	December
							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ramersbach (Kr. Ahrweiler) H = 440 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	89	30.9	28.				Mai
Juni . . .	51	26.5	22.				Juni
Juli	110	29.1	14.				Juli
August . .	28	12.8	29.				August
September	78	20.5	9.				September
Oktober .	23	8.6	31.				Oktober
November	21	4.9	21.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Dattenberg (Kr. Neuwied) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
	42	8.4	14.	13	4	(1)	Januar
	10	3.0	13.	5	2	(1)	Februar
	19	7.0	27.	6	4	1	März
	54	8.5	11.	18	—	—	April
	43	11.5	28.	14	—	—	Mai
	54	14.7	30.	14	—	—	Juni
	73	23.8	25.	11	—	(1)	Juli
	119	48.0	28.	5	—	—	August
	91	30.0	1.	16	—	(1)	September
	21	5.9	13.	5	—	—	Oktober
	19	4.8	5.	7	—	—	November
	44	19.0	7.	7	2	—	December
	589	48.0	28./8.	121	12	1 (4)	Jahr
Altenkirchen (Kr. Altenkirchen) H = 220 Meter h_r = 1 Meter.							
	96	18.6	14.	18	4	—	Januar
	26	10.7	13.	5	2	—	Februar
	47	21.4	27.	10	5	—	März
	131	30.2	11.	21	—	5 (1)	April
	49	4.8	27.	18	—	—	Mai
	34	10.3	30.	10	—	—	Juni
	88	22.8	5.	12	—	—	Juli
	19	10.0	7.	5	—	—	August
	130	16.9	25.	21	—	(1)	September
	23	8.0	30.	10	—	—	Oktober
	41	6.4	11.	14	—	(1)	November
	44	11.6	7.	11	4	—	December
	728	30.2	11./4.	155	15	5 (3)	Jahr
Remagen (Kr. Ahrweiler) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	25	8.1	13.				Januar
Februar .	12	4.2	13.				Februar
März . . .	25	10.4	27.				März
April . . .	66	11.1	11.				April
Mai	41	12.5	28.				Mai
Juni . . .	55	15.1	27.				Juni
Juli	68	13.6	25.				Juli
August . .	22	12.9	29.				August
September	56	7.1	28.				September
Oktober .	20	6.9	31.				Oktober
November	20	4.5	11.				November
December	48	20.9	6.				December
Jahr . . .	458	20.9	6./12.				Jahr
Fernthal (Kr. Neuwied) H = 324 Meter. h_r = 1 Meter.							
	78	27.5	16.	15	4		
	21	6.9	6.	4	3		
	46	13.4	27.	9	4 [1]		
	105	21.0	11.	19	2		
	54	8.9	28.	17	—		
	66	21.8	22.	9	—		
	127	30.2	5.	11	—		
	10	4.7	29.	3	—		
	149	17.0	3.	22	—		
	24	6.0	13.	7	—		
	37	12.8	11.	13	—		
	54	16.7	7.	13	6		
	771	30.2	5./7.	142	19 [1]		
Elkenroth (Kr. Altenkirchen) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.							
	128	23.4	17.	18	11	2	Januar
	37	15.2	13.	7	5	—	Februar
	50	23.1	27.	9	8	2	März
	144	30.3	11.	21	4	6	April
	74	12.5	26.	15	1	—	Mai
	63	11.8	30.	11	—	(1)	Juni
	118	36.4	5.	12	—	—	Juli
	32	21.8	29.	5	—	—	August
	148	17.9	25.	21	—	1	September
	36	10.4	31.	8	—	1	Oktober
	52	14.1	11.	12	—	1	November
	42	11.8	7.	11	10	—	December
	924	36.4	5./7.	150	39	13 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Westum (Kr. Ahrweiler) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	9.2	13.	17	7	—	Januar
Februar .	10	5.0	13.	5	3	—	Februar
März . . .	19	7.9	27.	8	5	—	März
April . . .	57	8.9	11.	20	1	(1)	April
Mai	43	13.4	28.	17	—	—	Mai
Juni . . .	57	17.5	22.	8	—	—	Juni
Juli	68	13.5	14.	11	—	—	Juli
August . .	16	6.5	29.	5	—	—	August
September	78	15.8	9.	21	—	(1)	September
Oktober .	21	6.1	31.	9	—	—	Oktober
November	16	4.4	12.	10	—	—	November
December	41	19.2	7.	9	8	—	December
Jahr . . .	469	19.2	7./12.	140	24	(2)	Jahr
Ober Honnefeld (Kr. Neuwied) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
	90	21.2	14.	19	8	—	
	20	8.8	6.	7	4	—	
	51	25.2	27.	11	6	—	
	119	28.2	11.	19	4	—	
	48	7.2	27.	15	—	—	
	53	16.2	22.	8	—	—	
	98	33.7	5.	11	—	—	
	21	4.8	8.	6	—	—	
	138	18.4	11.	22	—	(1)	
	24	6.8	31.	10	—	—	
	32	9.5	11.	10	—	—	
	55	14.5	7.	10	3	—	
	749	33.7	5./7.	148	25	(1)	
Freusburg (Kr. Altenkirchen) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.							
	103	22.2	15.				Januar
	34	16.1	13.				Februar
	39	16.6	27.				März
	131	30.3	11.				April
	85	19.2	10.				Mai
	55	16.6	22.				Juni
	125	38.8	24.				Juli
	18	7.1	29.				August
	138	27.8	25.				September
	42	14.6	13.				Oktober
	45	23.9	11.				November
							December
							Jahr
Asbach (Kr. Neuwied) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	16.2	14.	16	4	—	Januar
Februar .	24	7.0	6.	5	4	—	Februar
März . . .	46	23.4	27.	10	7	2	März
April . . .	99	20.2	11.	21	2	3	April
Mai	63	11.2	28.	16	—	—	Mai
Juni . . .	86	35.1	30.	9	—	—	Juni
Juli	105	25.5	5.	12	—	(2)	Juli
August . .	16	7.5	29.	3	—	—	August
September	126	16.8	11.	20	—	—	September
Oktober .	26	7.2	13.	6	—	—	Oktober
November	31	14.5	11.	7	—	—	November
December	41	10.1	4.	8	3 [1]	—	December
Jahr . . .	739	35.1	30./6.	133	20 [1]	5 (2)	Jahr
Puderbach (Kr. Neuwied) H = 214 Meter. h_r = 1 Meter.							
	108	25.8	14.	17	5	—	
	38	17.3	13.	9	4	—	
	61	34.1	27.	9	8	—	
	133	25.6	11.	21	2	1	
	50	8.1	27.	18	—	—	
	64	23.0	22.	12	—	—	
	128	32.5	5.	13	—	—	
	22	14.2	28.	6	—	(1)	
	170	24.3	3.	21	—	(2)	
	43	11.1	31.	10	—	—	
	50	15.9	14.	12	—	—	
	55	16.1	7.	12	6	—	
	922	34.1	27./3.	160	25	1 (3)	
Hasselbach (Kr. Altenkirchen) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
	23	8.9	13.	4	2	—	Februar
							März
	135	35.7	11.	19	2	(1)	April
	66	12.5	26.	16	—	—	Mai
	66	23.4	18.	8	—	—	Juni
	123	32.2	5.	11	—	(1)	Juli
	21	8.7	29.	7	—	—	August
	151	14.7	28.	21	—	(2)	September
	32	8.7	31.	7	—	(1)	Oktober
							November
							December
							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1899. **Rheinland** (Reg. Bez. Koblenz und Düsseldorf) 1899.

Braunfels (Kr. Wetzlar)

H = 238 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	92	20.3	13.			
Februar	30	15.0	13.			
März	22	12.3	2.			
April						
Mai						
Juni	52	15.8	22.			
Juli	67	25.5	24.			
August	20	11.3	29.			
September	99	23.0	3.			
Oktober						
November	18	8.0	11.			
December	58	14.0	26.			
Jahr						

Meisenheim (Kr. Meisenheim)

H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	79	17.4	3.	16	5	—
Februar	13	5.1	13.	7	2	—
März	14	9.4	9.	5	5	—
April	63	7.7	1. 14.	18	—	(2)
Mai	38	13.3	7.	13	—	—
Juni	41	19.7	23.	9	—	—
Juli	50	24.5	3.	6	—	—
August	27	11.1	8.	7	—	—
September	69	8.5	9.	18	—	—
Oktober	31	8.5	31.	9	—	—
November	13	4.7	9.	6	—	—
December	46	20.3	7.	10	4	—
Jahr	484	24.5	3./7.	124	16	(2)

Elten (Kr. Rees)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	84	17.8	16.	14	1	(1)
Februar	30	11.3	8.	7	4	(1)
März	22	9.3	27.	8	9	(3)
April	77	12.8	9.	17	—	(4)
Mai	73	11.2	25.	16	—	—
Juni	20	11.4	22.	4	—	—
Juli	57	22.7	4.	10	—	—
August	6	4.0	29.	3	—	—
September	137	14.3	8.	23	—	(3)
Oktober	56	18.2	2.	11	—	(1)
November	50	7.5	12.	16	—	(1)
December	30	5.6	31.	13	10	—
Jahr	642	22.7	4./7.	142	24	(14)

Greifenstein (Kr. Wetzlar)

H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	135	23.2	13.	16	7	—
Februar	42	18.3	13.	7	4	1
März	28	12.2	27.	6	5	—
April	100	25.8	11.	20	3	1
Mai	33	5.0	13.	14	—	—
Juni	48	14.2	22.	10	—	—
Juli	69	14.9	5.	10	—	—
August	17	7.6	29.	5	—	—
September	125	21.7	26.	24	—	—
Oktober	27	9.7	31.	10	—	—
November	33	10.0	11.	9	—	—
December	46	9.8	6.	13	10	—
Jahr	703	25.8	11./4.	144	29[1]	2

[1] Etwas klein.

Asperheide (Kr. Kleve)

H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	89	15.6	16.	17	2	(1)
Februar	35	8.0	9.	10	2	(1)
März	29	11.4	27.	7	6	3
April	102	22.6	11.	21	1	5
Mai	65	11.7	27.	22	—	—
Juni	10	3.6	25.	6	—	—
Juli	60	14.3	4.	10	—	(1)
August	11	7.8	31.	3	—	—
September	156	24.5	1.	23	—	—
Oktober	58	20.7	2.	10	—	1
November	45	12.9	11.	14	—	1
December	50	16.4	7.	15	5	1
Jahr	710	24.5	1./9.	158	16	11 (3)

Emmerich (Kr. Rees)

H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	94	21.1	13.	12	1	—
Februar	39	12.3	9.	6	4[2]	—
März	26	11.4	26.	7	7	2
April	119	21.2	8.	21	1	(2)
Mai	88	17.8	26.	17	—	—
Juni	21	13.0	22.	5	—	—
Juli	66	24.5	4.	12	—	—
August	3	2.3	31.	2	—	—
September	136			17	—	(1)
Oktober	48	12.0	2.	8	—	(1)
November	38	6.0	10.	12	—	—
December	35	10.2	8.	8	7	—
Jahr	713	24.5	4./7.	127[1]	20[2]	2 (4)

[1] Zu klein. [2] Ausserdem einmal Eiskörner.

Hohensolms (Kr. Wetzlar)

H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August	43	21.1	29.	5	—	—
September	83	10.3	17.	18	—	(1)
Oktober	22	10.0	31.	6	—	—
November	25	10.0	11.	8	—	—
December						
Jahr						

Kranenburg (Kr. Kleve)

H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	74	14.5	13.	17	1	1
Februar	33	8.7	9.	9	4	—
März	32	12.3	27.	6	7	1
April	120	16.0	30.	21	1	3
Mai	63	14.0	27.	18	—	—
Juni	14	7.5	25.	6	—	—
Juli	50	16.0	5.	10	—	—
August	6	3.7	16.	3	—	—
September	111	20.9	16.	19	—	1
Oktober	55	20.8	2.	9	—	2
November	44	8.1	2.	12	—	1
December	50	14.9	7.	12	6	—
Jahr	652	20.9	16./9.	142	19	9

Rees (Kr. Rees)

H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	76	13.6	16.	16	1	—
Februar	32	9.1	9.	9	3	—
März	19	7.9	27.	7	5	1 (2)
April	83	11.9	18.	22	1	(2)
Mai	56	15.9	27.	18	—	—
Juni	19	12.2	22.	5	—	—
Juli	76	21.0	4.	11	—	—
August	5	5.0	31.	1	—	—
September	130	20.1	7.	21	—	(3)
Oktober	48	13.4	2.	9	—	(1)
November	44	9.0	9.	12	—	(1)
December	40	8.5	7.	12	8	—
Jahr	628	21.0	4./7.	143	18	1 (9)

Wetzlar (Kr. Wetzlar)

H = 152 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	82	20.7	13.	19	7	—
Februar	30	13.0	13.	7	4	—
März	14	6.0	27.	6	8	2
April	68	15.6	11.	17	1	2
Mai	36	7.9	21.	15	—	—
Juni	75	19.6	30.	11	—	—
Juli	80	23.4	24.	9	—	—
August	50	37.7	29.	5	—	—
September	93	17.4	3.	19	—	1 (1)
Oktober	20	8.0	31.	9	—	—
November	23	8.0	11.	9	—	—
December	35	8.8	28.	12	8	—
Jahr	606	37.7	29./8.	138	28	5 (1)

Uedem (Kr. Kleve)

H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	86	16.5	16.	17	2	(1)
Februar	32	6.9	9.	12	2	—
März	45	20.0	23.	7	5	—
April	103	20.0	11.	20	2	—
Mai	55	15.3	27.	18	—	—
Juni	20	8.2	25.	5	—	—
Juli	90	35.7	24.	10	—	—
August	7	5.8	31.	3	—	—
September	137	17.1	1.	20	—	—
Oktober	52	16.2	2.	7	—	(1)
November	42	12.0	9.	13	—	(1)
December	56	13.0	31.	14	3	—
Jahr	725	35.7	24./7.	146	14	(3)

Ringenberg (Kr. Rees)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	89	23.0	17.	15	1	—
Februar	39	9.0	8.	10	2	—
März	27	12.2	26.	8	3[1]	(1)
April	82	10.4	11.	20	1	(2)
Mai	77	27.4	27.	15	—	—
Juni	27	21.5	22.	3	—	—
Juli	114	31.2	24.	12	—	—
August	13	12.9	31.	2	—	—
September	159	16.7	20.	21	—	(1)
Oktober	41	13.1	2.	8	—	(1)
November	52	12.1	9.	11	—	—
December	47	9.1	30.	11	3[1]	—
Jahr	767	31.2	24./7.	136	10[1]	(5)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schermbeck (Kr. Rees) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	90	15.1	13.	14	2	—	Januar
Februar .	37	8.2	9.	7	4	—	Februar
März . . .	22	9.0	26.	8	6	1	März
April . . .	106	27.8	11.	17	—	4	April
Mai	95	35.0	27.	16	—	1	Mai
Juni . . .	35	31.1	22.	2	—	—	Juni
Juli	81	22.3	4.	10	—	—	Juli
August . .	7	6.7	31.	1	—	—	August
September	151	14.5	7.	20	—	1 (1)	September
Oktober .	36	10.8	2.	10	—	—	Oktober
November	50	8.1	7.	12	—	1	November
December	48	16.5	31.	12	9	—	December
Jahr . . .	758	35.0	27./5.	129	21	8 (1)	Jahr
Hamborn (Kr. Ruhrort) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	102	23.6	13.	13	1	1	Januar
Februar .	22	8.7	8.	5	2	—	Februar
März . . .	20	12.8	27.	5	6	—	März
April . . .	85	16.1	8.	15	—	—	April
Mai	75	26.5	27.	16	—	(2)	Mai
Juni . . .	13	8.5	22.	7	—	—	Juni
Juli	74	16.8	2.	11	—	—	Juli
August . .	23	16.0	7.	3	—	(1)	August
September	81	14.0	16.	19	—	—	September
Oktober .	35	11.5	2.	5	—	—	Oktober
November	25	5.3	13.	7	—	—	November
December	45	23.3	31.	11	6	—	December
Jahr . . .	600	26.5	27./5.	117 [1]	15	1 (3)	Jahr
Kettwig (Landkr. Essen) H = 49 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	103	17.3	3.	17		—	Januar
Februar .	21	4.8	8.	8		—	Februar
März . . .	44	33.1	27.	9		1	März
April . . .	98	29.4	11.	19		2	April
Mai	124	33.4	27.	21		—	Mai
Juni . . .	17	6.1	25.	6		—	Juni
Juli	81	20.3	5.	12		1	Juli
August . .	16	6.5	16.	4		—	August
September	120	16.4	28.	21		1	September
Oktober .	35	15.9	2.	8		—	Oktober
November	32	5.2	11.	11		—	November
December	51	23.8	31.	10		—	December
Jahr . . .	742	33.4	27./5.	146		5	Jahr
Wesel [Feldmark] (Kr. Rees) H = 27 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	10.5	16.	15	3	1 (1)	Januar
Februar .	29	6.5	17.	8	2	1 (1)	Februar
März . . .	11	8.6	27.	5	6	(1)	März
April . . .	83	20.9	11.	19	—	(3)	April
Mai	63	24.0	27.	17	—	—	Mai
Juni . . .	16	12.0	22.	4	—	—	Juni
Juli	66	21.5	4.	11	—	—	Juli
August . .	5	3.3	31.	3	—	—	August
September	127	12.8	7.	20	—	(1)	September
Oktober .	32	10.7	2.	9	—	(1)	Oktober
November	33	5.9	9.	14	—	(1)	November
December	33	13.2	31.	12	8	—	December
Jahr . . .	570	24.0	27./5.	137	19	2 (9)	Jahr
Hiesfeld [Oberförsterei] (Kr. Ruhrort) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	85	19.0	13.	10	2	(2)	Januar
Februar .	34	7.5	8.	7	2	—	Februar
März . . .	24	11.4	27.	7	5	—	März
April . . .	88	13.8	11.	20	—	1	April
Mai	79	31.4	27.	18	—	(1)	Mai
Juni . . .	27	18.0	22.	7	—	—	Juni
Juli	101	20.3	12.	12	—	—	Juli
August . .	5	3.0	31.	2	—	—	August
September	97	10.9	18.	19	—	(1)	September
Oktober .	34	10.6	2.	8	—	—	Oktober
November	32	6.2	9.	11	—	—	November
December	45	17.8	31.	12	5	—	December
Jahr . . .	651	31.4	27./5.	133	14	1 (5)	Jahr
Umstand (Landkr. Essen) H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	101	15.7	13.	15	7	1	Januar
Februar .	23	10.6	9.	6	4	1	Februar
März . . .	58	41.0	27.	12	8	2	März
April . . .	136	46.4	11.	21	1	1	April
Mai	160	42.5	27.	22	—	—	Mai
Juni . . .	28	8.1	25.	7	—	—	Juni
Juli	122	33.8	4.	15	—	—	Juli
August . .	10	4.9	7.	5	—	—	August
September	141	14.9	29.	24	—	(3)	September
Oktober .	12	5.9	31.	5	—	—	Oktober
November	56	11.6	7.	14	—	—	November
December	41	22.3	31.	10	7	—	December
Jahr . . .	888	46.4	11./4.	156	27	5 (3)	Jahr
Krefeld (Stadtkr. Krefeld) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	79	14.0	3.	12	2	—	Januar
Februar .	19	4.9	13.	6	3	1	Februar
März . . .	14	9.8	27.	7	8	2	März
April . . .	80	10.2	11.	22	1	(3)	April
Mai	65	23.1	27.	19	—	—	Mai
Juni . . .	19	6.7	25.	5	—	—	Juni
Juli	57	13.4	5.	9	—	—	Juli
August . .	12	5.4	31.	4	—	—	August
September	69	10.3	25.	19	—	—	September
Oktober .	25	12.1	2.	7	—	—	Oktober
November	14	6.3	12.	7	—	(1)	November
December	42	16.5	31.	11	9	—	December
Jahr . . .	495	23.1	27./5.	128	23	3 (4)	Jahr
Essen (Stadtkr. Essen) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	120	20.8	13.	17	3	—	Januar
Februar .	29	5.8	9.	10	2	—	Februar
März . . .	41	22.2	27.	14	7	2	März
April . . .	118	31.4	11.	21	1	(4)	April
Mai	117	40.8	27.	21	1	(2)	Mai
Juni . . .	22	12.2	22.	10	—	—	Juni
Juli	113	25.7	14.	15	—	(1)	Juli
August . .	14	7.8	7.	4	—	—	August
September	133	16.4	28.	23	—	(2)	September
Oktober .	43	12.2	2.	11	—	(1)	Oktober
November	46	7.1	9.	14	—	(1)	November
December	56	21.5	31.	14	10	—	December
Jahr . . .	852	40.8	27./5.	174	24	2 (11)	Jahr
Büderich (Kr. Mörs) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	109	19.8	16.	11	1	(2)	Januar
Februar .	35	9.7	17.	8	3	—	Februar
März . . .	21	6.3	27.	9	4	2	März
April . . .	80	13.4	11.	18	—	(1)	April
Mai	76	19.3	27.	15	—	—	Mai
Juni . . .	27	9.8	23.	4	—	—	Juni
Juli	56	16.8	24.	10	—	—	Juli
August . .	5	4.4	31.	1	—	—	August
September	119	14.2	1.	20	—	—	September
Oktober .	23	4.8	6.	8	—	—	Oktober
November	31	9.2	12.	12	—	(1)	November
December	23	4.2	28.	11	6	—	December
Jahr . . .	605	19.8	16./1.	127	14	2 (4)	Jahr
Duisburg-Wanheimerort (Stadtkr. Duisburg) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	81	14.7	13.	17	5	2	Januar
Februar .	23	4.8	17.	7	3	2	Februar
März . . .	23	9.8	27.	9	6	3 (1)	März
April . . .	93	29.6	11.	21	—	(3)	April
Mai	79	23.8	27.	20	—	(1)	Mai
Juni . . .	21	10.2	25.	5	—	—	Juni
Juli	84	15.5	10.	10	—	—	Juli
August . .	29	17.8	7.	5	—	(1)	August
September	84	9.4	17.	21	—	(3)	September
Oktober .	24	10.5	2.	7	—	—	Oktober
November	26	7.7	10.	9	—	(1)	November
December	51	17.2	31.	15	11	—	December
Jahr . . .	618	29.6	11./4.	146	25	7 (10)	Jahr
Hügel (Landkr. Essen) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	112	18.0	13.	17	6	—	Januar
Februar .	26	5.6	13.	8	3	—	Februar
März . . .	44	23.7	27.	14	7	—	März
April . . .	116	39.7	11.	21	1	1	April
Mai	125	44.8	27.	22	—	—	Mai
Juni . . .	26	10.6	22.	10	—	—	Juni
Juli	126	27.4	5.	16	—	(1)	Juli
August . .	22	11.0	7.	6	—	—	August
September	125	16.0	28.	21	—	1	September
Oktober .	38	16.5	2.	8	—	(1)	Oktober
November	41	6.3	9.	14	—	—	November
December	54	24.0	31.	14	11	—	December
Jahr . . .	755	44.8	27./5.	171	28	2 (2)	Jahr
Rheinberg (Kr. Mörs) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	13.9	3.	16	5	(1)	Januar
Februar .	34	8.0	17.	9	2	—	Februar
März . . .	22	10.7	27.	7	6	2	März
April . . .	77	14.8	11.	20	1	1	April
Mai	80	24.9	27.	20	1	1	Mai
Juni . . .	17	8.7	25.	5	—	—	Juni
Juli	63	14.2	2.	11	—	—	Juli
August . .	6	4.8	31.	2	—	—	August
September	108	15.0	7.	21	—	—	September
Oktober .	36	12.3	2.	10	—	—	Oktober
November	27	4.2	12.	11	—	—	November
December	47	17.7	31.	11	8	—	December
Jahr . . .	605	24.9	27./5.	143	23	4 (1)	Jahr

[1] Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Rheinland** (Reg. Bez. Düsseldorf) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Rheurdt (Kr. Mörs) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	88	12.6	13.				Januar
Februar .	21	14.3	9.				Februar
März . . .	13	5.2	3. 27.				März
April . . .	90	14.8	11.				April
Mai	85	13.8	27.				Mai
Juni . . .	20	7.2	26.				Juni
Juli	53	19.2	5.				Juli
August . .	2	2.1	31.				August
September	71	8.6	16.				September
Oktober .	36	11.0	2.				Oktober
November	23	5.4	9.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Wachtendonk (Kr. Geldern) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	14.0	13.				Januar
Februar .	28	11.0	8.				Februar
März . . .	7	7.0	27.				März
April . . .	89	18.3	11.				April
Mai	76	20.1	27.				Mai
Juni . . .	11	5.0	22. 25.				Juni
Juli	76	22.0	5. 25.				Juli
August . .	7	3.4	31.				August
September	105	15.0	17.				September
Oktober .	20	7.0	15.				Oktober
November	26	8.0	9.				November
December	46	10.0	7.				December
Jahr . . .	565	22.0	5. 25./7.				Jahr
	Süchteln (Kr. Kempen i. Rheinland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	17.0	13.	10	1	—	Januar
Februar .	26	5.8	13.	8	1	1	Februar
März . . .	24	11.0	26.	8	4	4	März
April . . .	98	16.0	11.	22	1	1	April
Mai	66	21.5	27.	17	—	1	Mai
Juni . . .	17	8.0	22.	6	—	--	Juni
Juli	62	20.4	25.	10	—	1	Juli
August . .	12	5.5	29.	3	—	—	August
September	109	16.5	25.	23	—	—	September
Oktober .	14	5.5	2.	5	—	1	Oktober
November	36	6.3	12.	11	—	—	November
December	54	26.0	7.	8	4	—	December
Jahr . . .	582	26.0	7./12.	131	11[1])	9	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Scherpenberg (Kr. Mörs) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	20.1	3.	17	4	3	Januar
Februar .	23	5.2	8.	7	3	1	Februar
März . . .	18	10.2	27.	7	5	2 (1)	März
April . . .	99	21.4	11.	23	1	(5)	April
Mai	83	27.6	27.	21	—	(1)	Mai
Juni . . .	19	9.2	25.	6	—	—	Juni
Juli	72	21.9	2.	10	—	—	Juli
August . .	2	1.8	31.	1	—	—	August
September	76	8.8	16.	22	—	(2)	September
Oktober .	35	10.9	2.	8	—	(1)	Oktober
November	47	8.0	11.	15	—	(1)	November
December	49	17.4	31.	13	10	—	December
Jahr . . .	599	27.6	27./5.	150	23	6 (11)	Jahr
	Walbeck (Kr. Geldern) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	83	15.8	3.	15	2	—	Januar
Februar .	31	6.4	13.	8	2	—	Februar
März . . .	17	9.5	27.	8	5	2	März
April . . .	103	24.6	11.	23	2	(2)	April
Mai	56	13.5	27.	20	—	—	Mai
Juni . . .	17	10.0	25.	4	—	—	Juni
Juli	71	29.3	24.	9	—	—	Juli
August . .	12	4.7	29.	5	—	—	August
September	111	13.0	7.	22	—	—	September
Oktober .	45	18.6	2.	10	—	(1)	Oktober
November	30	5.9	12.	13	—	(1)	November
December	46	16.0	7.	13	4	1	December
Jahr . . .	622	29.3	24./7.	150	15	3 (4)	Jahr
	Düsselthal (Stadtkr. Düsseldorf) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	12.9	3.	17	4	1 (1)	Januar
Februar .	20	5.1	13.	7	4	—	Februar
März . . .	24	13.1	27.	10	8	3	März
April . . .	91	20.5	11.	23	1	(5)	April
Mai	87	24.2	27.	21	—	(1)	Mai
Juni . . .	22	5.6	22.	8	—	—	Juni
Juli	61	15.7	5.	12	—	—	Juli
August . .	35	21.7	7.	4	—	—	August
September	99	11.1	17.	22	—	(1)	September
Oktober .	31	13.5	2.	8	—	(1)	Oktober
November	32	7.0	11.	10	—	(2)	November
December	50	14.0	31.	14	7	—	December
Jahr . . .	629	24.2	27./5.	156	24	4 (11)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Sonsbeck (Kr. Mörs) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	15.5	16.				Januar
Februar . .	34	8.5	17.				Februar
März . . .	27	13.0	27.				März
April . . .	84	19.5	11.				April
Mai	60	17.0	27.				Mai
Juni . . .	15	6.5	25.				Juni
Juli	90	44.5	24.				Juli
August . .	8	4.5	31.				August
September	126	15.1	21.				September
Oktober .	34	17.6	2.				Oktober
November	29	12.0	12.				November
December	37	15.0	7.				December
Jahr . . .	608	44.5	24./7.				Jahr
	Wemb (Kr. Geldern) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	85	14.8	16.	14	3	—	Januar
Februar . .	33	8.1	13.	10	1	—	Februar
März . . .	18	7.1	27.	6	5	—	März
April . . .	96	13.5	11.	23	1	—	April
Mai	71	15.6	27.	16	—	—	Mai
Juni . . .	6	5.7	25.	2	—	—	Juni
Juli	78	29.4	24.	7	—	—	Juli
August . .	7	6.5	31.	1	—	—	August
September	130	14.4	16.	20	—	(1)	September
Oktober .	49	19.3	2.	9	—	—	Oktober
November	27	7.4	9.	8	—	—	November
December	46	15.7	7.	11	5	—	December
Jahr . . .	646	29.4	24./7.	127[1])	15	(1)	Jahr
	Gerresheim (Landkr. Düsseldorf) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	13.9	14.	17	5	—	Januar
Februar . .	21	5.3	8.	7	5	—	Februar
März . . .	26	12.4	27.	13	4	3	März
April . . .	93	14.3	11.	21	2	5	April
Mai	71	25.6	27.	20	—	(1)	Mai
Juni . . .	21	6.4	22.	6	—	—	Juni
Juli	58	13.4	4.	12	—	—	Juli
August . .	18	5.5	16.	6	—	—	August
September	117	18.6	7.	20	—	—	September
Oktober .	38	15.2	2.	8	—	(1)	Oktober
November	37	7.7	11.	14	—	(2)	November
December	32	12.0	31.	12	7	—	December
Jahr . . .	604	25.6	27./5.	156	23	8 (4)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kevelaer (Kr. Geldern) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	85	18.4	17.	16	2	—	Januar
Februar .	27	12.7	8.	8	1	—	Februar
März . . .	21	9.1	27.	8	7	2	März
April . . .	89	8.9	11.	21	—	—	April
Mai	54	14.7	27.	16	—	—	Mai
Juni . . .	9	4.0	22.	5	—	—	Juni
Juli	83	33.1	24.	8	—	—	Juli
August . .	11	6.5	31.	4	—	—	August
September	135	19.6	7.	24	—	(1)	September
Oktober .	47	17.8	2.	11	—	—	Oktober
November	34	9.4	11.	13	—	—	November
December	47	14.8	7.	13	6	1	December
Jahr . . .	642	33.1	24./7.	147	16	3 (1)	Jahr
	Kaldenkirchen (Kr. Kempen i. Rheinland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	90	20.8	3.	14	2	—	Januar
Februar .	21	5.1	6.	8	2	2	Februar
März . . .	14	9.5	27.	7	6	2	März
April . . .	106	15.3	11.	22	1	3	April
Mai	53	12.3	27.	17	—	1	Mai
Juni . . .	34	25.7	19.	5	—	—	Juni
Juli	77	12.8	4. 5.	10	—	—	Juli
August . .	18	9.9	31.	5	—	—	August
September	87	15.8	25.	23	—	(2)	September
Oktober .	44	20.5	2.	8	—	—	Oktober
November	29	7.2	10.	11	—	1	November
December	51	21.1	7.	10	4	—	December
Jahr . . .	624	25.7	19./6.	140	15	9 (2)	Jahr
	Hilden (Landkr. Düsseldorf) H = 47 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	73	12.7	3.	17	4	2	Januar
Februar .	18	5.7	8.	7	4	1	Februar
März . . .	32	11.4	27.	11	5	1	März
April . . .	98	16.8	11.	21	2	5	April
Mai	69	18.8	27.	24	—	—	Mai
Juni . . .	24	7.5	22.	8	—	—	Juni
Juli	77	17.3	14.	12	—	—	Juli
August . .	25	8.0	31.	6	—	—	August
September	111	18.2	25.	21	—	1	September
Oktober .	36	15.7	2.	8	—	(1)	Oktober
November	29	6.2	11.	13	—	—	November
December	42	12.1	31.	11	3	—	December
Jahr . . .	634	18.8	27./5.	159	18	10 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ratingen (Landkr. Düsseldorf)	H = 56 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	63	10.2	14.	14	1	—	Januar
Februar .	17	4.1	8.	7	3	—	Februar
März . . .	28	13.1	27.	11	5	—	März
April . . .	81	12.1	11.	23	—	—	April
Mai	90	28.5	28.	19	—	(2)	Mai
Juni . . .	21	9.0	24.	8	—	—	Juni
Juli	63	12.6	5.	13	—	—	Juli
August . .	17	6.7	16.	4	—	—	August
September	93	14.2	7.	21	—	—	September
Oktober .	24	11.2	2.	8	—	—	Oktober
November	24	4.5	11.	11	—	—	November
December	41	14.6	31.	12	3	—	December
Jahr . . .	562	28.5	28./5.	151[1])	12[1])	(2)	Jahr
Langenberg (Kr. Mettmann)	H = 115 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	155	19.8	13.	19	6	—	Januar
Februar .	32	8.6	12.	8	2	—	Februar
März . . .	60	22.5	27.	16	8	—	März
April . . .	150	34.9	11.	20	3	(5)	April
Mai	122	47.0	27.	25	—	(3)	Mai
Juni . . .	33	14.9	22.	10	—	—	Juni
Juli	104	22.2	5.	15	—	—	Juli
August . .	38	32.4	7.	6	—	—	August
September	133	14.2	25.	23	—	(1)	September
Oktober .	45	17.5	2.	11	—	—	Oktober
November	57	9.0	9.	19	—	(1)	November
December	72	26.8	31.	16	11	1	December
Jahr . . .	1001	47.0	27./5.	188	30	1 (10)	Jahr
Vohwinkel (Kr. Mettmann)	H = 175 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	114	15.3	16.	16	4	—	Januar
Februar .	33	8.5	13.	10	2	—	Februar
März . . .	55	17.6	26.	9	6	—	März
April . . .	131	29.3	11.	23	2	1	April
Mai	115	32.4	27.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	37	14.2	25.	8	—	—	Juni
Juli	133	35.8	5.	13	—	—	Juli
August . .	28	13.4	17.	6	—	(1)	August
September	153	16.8	25.	21	—	(1)	September
Oktober .	47	14.6	3.	10	—	(1)	Oktober
November	123	17.8	13.	20	—	(1)	November
December	73	10.8	3.	19	9	1	December
Jahr . . .	1042	35.8	5./7.	174	23	2 (5)	Jahr
Elberfeld (Stadtkr. Elberfeld)	H = 160 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	154	18.7	17.	20	5	1 (1)	Januar
Februar .	52	15.6	13.	11	3	—	Februar
März . . .	55	30.7	27.	13	6	2	März
April . . .	152	28.4	11.	23	1	4 (1)	April
Mai	109	34.8	27.	23	1	(1)	Mai
Juni . . .	35	10.7	22.	10	—	—	Juni
Juli	157	34.6	10.	13	—	(1)	Juli
August . .	22	6.7	7.	6	—	—	August
September	178	21.4	28.	24	—	(1)	September
Oktober .	55	19.2	2.	11	—	(1)	Oktober
November	60	11.7	11.	15	—	(1)	November
December	69	22.0	31.	15	10	—	December
Jahr . . .	1098	34.8	27./5.	184	26	7 (7)	Jahr
Mettmann (Kr. Mettmann)	H = 132 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	107	13.7	13.	18	5	—	Januar
Februar .	30	7.0	8.	9	4	—	Februar
März . . .	43	20.6	27.	11	6	—	März
April . . .	124	24.5	11.	21	—	(3)	April
Mai	93	33.4	27.	22	—	—	Mai
Juni . . .	33	11.4	25.	11	—	—	Juni
Juli	118	34.5	5.	11	—	—	Juli
August . .	38	28.4	7.	5	—	—	August
September	125	16.8	17.	21	—	—	September
Oktober .	46	17.5	2.	8	—	—	Oktober
November	46	10.8	11.	15	—	(1)	November
December	52	15.7	31.	13	7	—	December
Jahr . . .	855	34.5	5./7.	165	22	(4)	Jahr
Wülfrath (Kr. Mettmann)	H = 175 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	102	14.0	13.	18	6	1	Januar
Februar .	27	7.0	13.	8	3	—	Februar
März . . .	33	19.7	27.	10	5	1	März
April . . .	128	22.6	11.	22	1	3 (1)	April
Mai	89	32.8	27.	22	—	—	Mai
Juni . . .	30	9.0	22.	9	—	—	Juni
Juli	109	26.0	5.	12	—	—	Juli
August . .	50	40.0	7.	5	—	—	August
September	133	15.2	25.	20	—	—	September
Oktober .	31	16.3	2.	7	—	1	Oktober
November	42	9.2	11.	13	—	—	November
December	53	20.0	31.	8	6	—	December
Jahr . . .	827	40.0	7./8.	154	21	6 (1)	Jahr
Barmen (Stadtkr. Barmen)	H = 173 Meter.			h_r = 1.4 Meter.			
Januar . .	162	23.3	13.	21	7	1	Januar
Februar .	42	12.8	13.	10	4	—	Februar
März . . .	59	31.4	27.	14	6	2	März
April . . .	146	27.9	11.	22	1	3	April
Mai	112	35.7	27.	20	1	(1)	Mai
Juni . . .	31	12.3	22.	10	—	1	Juni
Juli	158	47.6	12.	13	—	(1)	Juli
August . .	15	5.3	16.	6	—	—	August
September	164	21.2	28.	23	—	3	September
Oktober .	52	16.5	2.	10	—	—	Oktober
November	164	21.2	28.	23	—	2	November
December	70	25.0	31.	15	7	2	December
Jahr . . .	1175	47.6	12./7.	187	26	14 (2)	Jahr
Neviges (Kr. Mettmann)	H = 170 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	138	26.5	16.	17	4	—	Januar
Februar .	30	7.9	13.	8	3	—	Februar
März . . .	61	24.9	26.	11	7	—	März
April . . .	165	22.2	11.	21	—	—	April
Mai	111	44.5	27.	21	1	—	Mai
Juni . . .	25	13.7	22.	9	—	—	Juni
Juli	123	28.0	5.	13	—	—	Juli
August . .	59	45.1	7.	5	—	—	August
September	158	17.2	3.	22	—	—	September
Oktober .	52	17.6	2.	10	—	—	Oktober
November	48	9.1	11.	13	—	1	November
December	62	22.7	31.	15	10	—	December
Jahr . . .	1032	45.1	7./8.	165	25	1	Jahr
Remscheid (Stadtkr. Remscheid)	H = 310 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	165	22.8	3.	19	9	—	Januar
Februar .	42	14.8	13.	10	6	—	Februar
März . . .	60	26.8	27.	14	10	—	März
April . . .	160	28.7	11.	23	4	2	April
Mai	108	33.5	27.	22	1	1	Mai
Juni . . .	38	15.9	22.	10	—	—	Juni
Juli	113	29.5	5.	15	—	—	Juli
August . .	52	42.5	7.	5	—	1	August
September	151	23.0	25.	22	—	2	September
Oktober .	51	16.7	2.	10	—	1	Oktober
November	65	9.8	11.	14	—	2	November
December	74	21.5	31.	15	12	—	December
Jahr . . .	1079	42.5	7./8.	179	42	9	Jahr
Kronenberg (Kr. Mettmann)	H = 295 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	125	18.8	16.				Januar
Februar .	34	11.6	13.				Februar
März . . .	42	29.8	27.				März
April . . .	143	31.6	11.				April
Mai	112	43.0	27.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	36	29.8	7.				August
September	181	17.4	25.				September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Velbert (Kr. Mettmann)	H = 246 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	147	21.8	17.	18	7	—	Januar
Februar .	28	7.1	13.	9	3	—	Februar
März . . .	53	20.4	27.	13	8	2	März
April . . .	143	37.7	11.	23	1	4	April
Mai	138	46.1	27.	22	1	1	Mai
Juni . . .	28	11.9	22.	10	—	—	Juni
Juli	155	51.1	5.	15	—	—	Juli
August . .	24	11.2	7.	6	—	—	August
September	170	18.1	17.	22	—	1	September
Oktober .	54	23.3	2.	8	—	—	Oktober
November	74	12.4	9.	14	—	—	November
December	91	34.3	31.	13	8	—	December
Jahr . . .	1105	51.1	5./7.	173	28	8	Jahr
Beyenburg (Kr. Lennep)	H = 215 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .	185	30.9	17.	20	4	1	Januar
Februar .	53	18.4	13.	10	4	—	Februar
März . . .	55	30.3	27.	12	7	—	März
April . . .	202	36.4	11.	22	2	7 (2)	April
Mai	129	38.4	27.	24	—	—	Mai
Juni . . .	31	9.3	22.	11	—	(1)	Juni
Juli	112	39.7	5.	17	—	—	Juli
August . .	33	12.3	7.	6	—	—	August
September	222	22.8	17.	21	—	—	September
Oktober .	59	16.7	2.	9	—	1	Oktober
November	62	12.3	9.	15	—	1 (1)	November
December	77	35.4	31.	14	10	—	December
Jahr . . .	1220	39.7	5./7.	181	27	10 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dhünn (Kr. Lennep) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	163	30.5	12.	17	3	1	Januar
Februar .	47	19.0	13.	10	4	—	Februar
März . . .	65	38.3	27.	12	3	1	März
April . . .	170	32.5	11.	21	2	1 (1)	April
Mai	115	28.5	27.	22	1	(1)	Mai
Juni . . .	73	50.3	23.	7	—	—	Juni
Juli	128	33.7	5.	13	—	—	Juli
August . .	19	9.8	29.	3	—	—	August
September	168	23.2	25.	20	—	—	September
Oktober .	49	13.7	31.	9	—	—	Oktober
November	63	9.1	9.	12	—	—	November
December	67	17.2	31.	9	4	—	December
Jahr . . .	1127	50.3	23./6.	155 [1])	17 [1])	3 (2)	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Hahnenberg (Kr. Lennep) H = 390 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	186	34.1	16.	14		—	Januar
Februar .	61	29.2	30.			—	Februar
März . . .	51	20.6	27.	10		—	März
April . . .	152	28.1	11.	20		2 (1)	April
Mai	120	39.4	27.	22		—	Mai
Juni . . .	29	8.7	22.	10		—	Juni
Juli	143	31.4	14.	15		(1)	Juli
August . .	27	14.1	7.	4		—	August
September	179	19.5	28.	25		2	September
Oktober .	44	15.5	2.	9		1	Oktober
November	70	12.7	9.	15		(1)	November
December	65	21.2	31.	14		—	December
Jahr . . .	1127	39.4	27./5.			5 (3)	Jahr
Hartkopsbever (Kr. Lennep) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	191	35.1	17.	19	6	—	Januar
Februar .	51	21.1	13.	10	3	—	Februar
März . . .	55	26.2	27.	13	8	1	März
April . . .	164	32.3	11.	21	4	4	April
Mai	100	23.5	27.	23	1	2	Mai
Juni . . .	55	25.1	22.	10	—	—	Juni
Juli	110	23.3	5.	14	—	—	Juli
August . .	11	6.5	29.	5	—	—	August
September	176	22.1	25.	23	—	1	September
Oktober .	55	15.8	31.	9	—	1	Oktober
November	77	22.0	10.	14	—	2	November
December	66	19.8	31.	14	9	—	December
Jahr . . .	1111	35.1	17./1.	175	31	11	Jahr
Hückeswagen (Kr. Lennep) H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	210	41.7	17.	20	7	—	Januar
Februar .	55	23.1	13.	8	2	—	Februar
März . . .	62	29.5	27.	11	6	1	März
April . . .	180	37.6	11.	20	2	(2)	April
Mai	105	27.3	27.	21	1	(2)	Mai
Juni . . .	55	26.8	22.	8	—	—	Juni
Juli	112	29.4	5.	15	—	—	Juli
August . .	13	6.6	29.	5	—	—	August
September	186	23.1	25.	24	—	(2)	September
Oktober .	54	14.6	2.	8	—	1 (2)	Oktober
November	75	21.0	10.	12	—	(2)	November
December	64	24.9	31.	10	9	—	December
Jahr . . .	1171	41.7	17./1.	162	27	2 (10)	Jahr
Lennep (Kr. Lennep) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	193	32.5	16.	21	9	2	Januar
Februar .	56	24.0	13.	9	2	—	Februar
März . . .	65	40.9	27.	11	6	1	März
April . . .	179	34.2	11.	23	2	2	April
Mai	119	34.4	27.	22	1	—	Mai
Juni . . .	50	24.8	22.	13	—	—	Juni
Juli	162	37.3	14.	16	—	(1)	Juli
August . .	74	60.3	7.	6	—	—	August
September	192	21.4	25.	23	—	—	September
Oktober .	55	16.1	2.	9	—	—	Oktober
November	76	13.1	9.	16	—	1	November
December	76	19.7	31.	13	7	—	December
Jahr . . .	1297	60.3	7./8.	182	27	6 (1)	Jahr
Radevormwald (Kr. Lennep) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	177	32.3	16.	19	11	1	Januar
Februar .	48	23.3	13.	7	4	—	Februar
März . . .	40	18.2	27.	14	10	—	März
April . . .	156	30.3	11.	20	6	2	April
Mai	105	32.4	27.	23	1	—	Mai
Juni . . .	28	8.7	22.	10	—	—	Juni
Juli	118	24.1	5.	15	—	1 (1)	Juli
August . .	37	20.2	7.	5	—	—	August
September	172	18.9	25.	22	—	1	September
Oktober .	42	15.0	2.	9	—	1	Oktober
November	57	10.1	9.	15	1	1	November
December	75				5		December
Jahr . . .	1055	32.4	27./5.		38		Jahr
Ronsdorf (Kr. Lennep) H = 296 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	152	21.6	17.	22	9	—	Januar
Februar .	43	12.2	13.	12	4	—	Februar
März . . .	44	21.2	27.	14	7	—	März
April . . .	141	29.3	11.	22	3	3	April
Mai	113	34.8	27.	22	1	(1)	Mai
Juni . . .	44	14.8	22.	13	—	—	Juni
Juli	126	27.6	5.	16	—	—	Juli
August . .	38	16.7	7.	6	—	—	August
September	171	20.0	25.	23	—	(2)	September
Oktober .	62	16.2	2.	12	—	(1)	Oktober
November	60	10.1	9.	17	1	(1)	November
December	66	23.3	31.	19	12	—	December
Jahr . . .	1060	34.8	27./5.	198	37	3 (5)	Jahr
Wermelskirchen (Kr. Lennep) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	144	22.2	16.	18	10	—	Januar
Februar .	28	7.9	8.	8	4	(1)	Februar
März . . .	75	37.9	27.	15	8	—	März
April . . .	176	35.7	11.	20	3	(5)	April
Mai	106	31.2	27.	19	1	(1)	Mai
Juni . . .	57	21.2	23.	10	—	—	Juni
Juli	126	27.9	4.	15	—	—	Juli
August . .	28	7.4	29.	6	—	—	August
September	166	21.6	25.	22	—	2	September
Oktober .	26	12.2	1.	7	—	1	Oktober
November	68	10.9	11.	16	—	1	November
December	86	20.3	31.	15	11	—	December
Jahr . . .	1086	37.9	27./3.	171	37	4 (7)	Jahr
Solingen (Stadtkr. Solingen) H = 219 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	127	17.4	3.	19	7	—	Januar
Februar .	33	7.6	8. 13.	11	4	—	Februar
März . . .	57	28.5	27.	9	7	—	März
April . . .	140	17.3	11.	22	5	1 (3)	April
Mai	119	31.2	27.	22	1	—	Mai
Juni . . .	30	8.3	22.	11	—	—	Juni
Juli	144	43.4	5.	16	—	—	Juli
August . .	52	30.7	7.	6	—	—	August
September	144	18.4	25.	23	—	2	September
Oktober .	52	17.4	2.	9	—	1	Oktober
November	63	13.0	10.	15	—	(2)	November
December	62	19.5	31.	12	8	—	December
Jahr . . .	1023	43.4	5./7.	175	32	4 (5)	Jahr
Burscheid (Landkr. Solingen) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	86	16.7	3.	18	7	—	Januar
Februar .	23	7.1	13.	10	4	—	Februar
März . . .	51	21.2	27.	12	5	1	März
April . . .	125	19.7	11.	22	2	4	April
Mai	108	32.6	27.	22	1	—	Mai
Juni . . .	58	31.6	23.	9	—	—	Juni
Juli	121	29.2	5.	15	—	—	Juli
August . .	22	8.6	29.	5	—	—	August
September	122	19.5	25.	21	—	3	September
Oktober .	34	11.5	2.	8	—	—	Oktober
November	42	5.8	28.	15	—	1	November
December	52	21.2	5.	10	6	—	December
Jahr . . .	844	32.6	27./5.	167	25	9	Jahr
Hitdorf (Landkr. Solingen) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	15.3	3.	13	5	—	Januar
Februar .	20	5.5	13.	6	4	—	Februar
März . . .	21	6.0	27.	9	6	(1)	März
April . . .	86	11.0	12.	22	—	(6)	April
Mai	63	19.1	27.	18	—	—	Mai
Juni . . .	38	19.8	23.	7	—	—	Juni
Juli	71	13.3	5.	12	—	—	Juli
August . .	17	8.6	29.	5	—	—	August
September	86	12.4	25.	20	—	(1)	September
Oktober .	26	11.7	2.	7	—	—	Oktober
November	23	7.6	13.	8	—	—	November
December	32	12.7	7.	8	4	—	December
Jahr . . .	557	19.8	23./6.	135	19	(8)	Jahr
Höhscheid (Landkr. Solingen) H = 178 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	94	17.3	3.	16	6	—	Januar
Februar .	23	6.4	8.	8	3	—	Februar
März . . .	41	19.0	27.	9	4	1 (1)	März
April . . .	124	15.1	10.	20	4	4	April
Mai	89	23.1	27.	22	—	—	Mai
Juni . . .	37	15.6	23.	9	—	(1)	Juni
Juli	102	25.8	5.	12	—	—	Juli
August . .	21	7.2	7.	5	—	—	August
September	111	16.4	25.	22	—	1	September
Oktober .	37	14.2	2.	8	—	1	Oktober
November	41	6.2	11.	14	—	—	November
December	52	15.7	31.	12	9	—	December
Jahr . . .	772	25.8	5./7.	157	26	7 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. Rheinland (Reg. Bez. Düsseldorf und Köln) 1899.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Leichlingen (Landkr. Solingen)	H = 61 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	87	14.2	14.				Januar
Februar .	23	5.9	8.				Februar
März . . .	40	12.2	26.				März
April . . .	109	14.2	10.				April
Mai	76	24.8	27.				Mai
Juni . . .	58	30.1	23.				Juni
Juli	108	22.1	5.				Juli
August . .	24	9.8	9.				August
September	112	12.8	24.				September
Oktober .	32	9.8	2.				Oktober
November	32	7.1	11.				November
December	34	12.2	30.				December
Jahr . . .	735	30.1	23./6.				Jahr
Grevenbroich (Kr. Grevenbroich)	H = 52 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	44	11.8	3.				
	26	8.8	8.				
	54	10.5	26.				
	72	39.4	28.				
	16	15.0	23.				
	45	19.4	4.				
	99	14.4	3. 11.				
	26	20.2	2.				
	29	9.9	8.				
		39.4	28./5.				
Lindlar (Kr. Wipperfürth)	H = 225 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	154	27.0	13.	16	5	—	
	46	21.2	13.	8	2	—	
	56	24.7	27.	8	5	—	
	132	27.1	11.	16	—	—	
	94	15.4	27.	21	—	—	
	18	7.5	27.	5	—	—	
	104	18.4	5.	11	—	—	
	9	3.8	19.	3	—	—	
	154	15.5	25.	24	—	—	
	39	10.7	3.	10	—	(1)	
	58	9.4	9.	14	—	—	
	51	14.1	31.	10	5	—	
	915	27.1	11./4.	146	17	(1)	
Opladen (Landkr. Solingen)	H = 50 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	78	17.3	3.	16	7	1	Januar
Februar .	22	6.7	13.	8	4	—	Februar
März . . .	34	18.0	27.	15	6	—	März
April . . .	114	18.4	11.	22	—	3	April
Mai	90	25.3	27.	23	1	—	Mai
Juni . . .	44	26.0	23.	9	—	(1)	Juni
Juli	99	21.6	5.	13	—	—	Juli
August . .	12	6.2	28.	4	—	—	August
September	121	18.8	25.	21	—	—	September
Oktober .	33	13.1	2.	9	—	—	Oktober
November	39	6.7	11.	18	—	—	November
December	50	13.9	7.	12	5	—	December
Jahr . . .	736	26.0	23./6.	170	23	4 (1)	Jahr
München Gladbach (Stadtkr. München Gladbach)	H = 52 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	90	15.6	3.	16	1	(1)	
	23	6.8	13.	9	2	—	
	26	8.2	27.	7	5	—	
	92	15.9	11.	20	—	1 (2)	
	71	21.9	27.	21	—	—	
	28	13.7	19.	9	—	—	
	66	20.2	4.	12	—	—	
	15	5.5	31.	6	—	—	
	112	19.4	25.	21	—	(1)	
	34	12.5	2.	9	—	—	
	28	5.6	12.	10	—	—	
	52	19.3	7.	9	4	—	
	637	21.9	27./5.	149	12	1 (4)	
Ober Klüppelberg (Kr. Wipperfürth)	H = 300 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	215	39.7	16.	20	11	2	
	55	24.0	13.	9	5	1	
	62	28.2	27.	14	7	1	
	170	32.2	11.	21	7	4	
	108	24.4	27.	19	—	—	
	72	32.7	22.	12	—	—	
	102	25.6	5.	13	—	—	
	12	5.2	29.	4	—	—	
	181	20.7	20.	24	—	2	
	55	15.0	2.	8	—	1	
	69	16.0	9.	13	—	1	
	64	22.8	31.	12	10	—	
	1165	39.7	16./1.	169	40	12	
Neuss (Kr. Neuss)	H = 40 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	77	13.4	13.	16			Januar
Februar .	21	4.7	7.	8			Februar
März . . .	27	11.5	26.	8			März
April . . .	81	12.0	10.	24			April
Mai	81	21.8	27.	19			Mai
Juni . . .	37	11.3	24.	8			Juni
Juli	69	13.6	4.	10			Juli
August . .	16	5.3	15.	6			August
September	114	22.9	24.	20			September
Oktober .	29	11.7	1.	8			Oktober
November	31	8.7	9.	10			November
December	52	17.8	6.	12			December
Jahr . . .	635	22.9	24./9.	149			Jahr
Kreuzberg (Kr. Wipperfürth)	H = 373 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	209	44.6	17.	20	11	—	
	48	25.6	13.	9	3	—	
	58	27.7	27.	12	8	1	
	196	41.8	11.	20	6	1 (1)	
	101	19.1	27.	18	1	(1)	
	38	19.0	22.	10	—	—	
	106	23.9	5.	12	—	—	
	21	11.0	7.	5	—	—	
	181	18.7	28.	22	—	—	
	56	14.7	31.	9	—	(1)	
	58	20.7	10.	10	—	(1)	
	51	17.8	28.	9	5	—	
	1123	44.6	17./1.	156	34	2 (4)	
Offermannsheide (Kr. Wipperfürth)	H = 175 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	139	27.8	3.	17	6	—	
	41	17.0	13.	7	2	—	
	57	29.7	27.	11	5	—	
	161	33.6	11.	21	4	3	
	110	19.4	28.	22	—	—	
	34	11.5	22.	6	—	—	
	124	46.0	5.	13	—	—	
	12	4.3	19.	3	—	—	
	166	26.3	25.	22	—	—	
	38	9.6	14.	8	—	—	
	62	8.7	11.	15	—	—	
	58	18.5	5.	9	3	—	
	1002	46.0	5./7.	154	20	3	
Zons (Kr. Neuss)	H = 37 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	66	13.6	3.	16	5	—	Januar
Februar .	18	6.5	8.	7	1	—	Februar
März . . .	20	8.5	27.	9	6	1	März
April . . .	84	13.3	11.	22	1	3	April
Mai	64	20.3	27.	19	—	—	Mai
Juni . . .	35	15.0	23.	8	—	—	Juni
Juli	97	20.0	10.	10	—	—	Juli
August . .	16	8.5	31.	5	—	—	August
September	92	15.7	25.	21	—	—	September
Oktober .	32	13.3	2.	8	—	1	Oktober
November	26	6.3	11.	11	—	—	November
December	40	15.8	7.	12	7	—	December
Jahr . . .	590	20.3	27./5.	148	20	5	Jahr
Kürten (Kr. Wipperfürth)	H = 200 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	183	46.3	16.	19	3	—	
	44	21.0	14.	5	2	—	
	59	37.1	27.	8	4	1	
	207	38.0	10.	19	1	1	
	100	22.2	27.	22	—	(1)	
	32	8.9	22.	9	—	—	
	143	52.9	5.	11	—	—	
	16	8.6	29.	3	—	—	
	205	33.2	25.	22	—	1	
	49	13.6	3.	7	—	1	
	62	17.3	9.	11	—	1	
	66	17.1	5.	13	6	—	
	1166	52.9	5./7.	149	16	5 (1)	
Dattenfeld (Kr. Waldbröl)	H = 112 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	110	20.5	16.	16	5	1	
	31	13.2	13.	7	1	1	
	45	28.8	27.	10	4	1	
	112	31.1	11.	19	1	1 (1)	
	63	11.6	28.	19	—	—	
	33	11.3	30.	9	—	—	
	114	26.5	6.	11	—	(1)	
	5	2.3	19.	2	—	—	
	124	17.4	25.	20	—	—	
	33	12.1	14.	11	—	—	
	43	12.6	11.	15	—	—	
	29	10.2	7.	8	1 [1])	—	
	742	31.1	11./4.	147	12 [1])	4 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Eckenhagen (Kr. Waldbröl)

H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	165	24.2	16.	19	8	—
Februar .	42	18.7	13.	8	4	—
März . . .	53	24.4	27.	11	5	—
April . . .	155	31.8	11.	20	3	(2)
Mai	97	16.2	21.	20	—	(1)
Juni . . .	86	29.0	19.	12	—	(1)
Juli	110	28.8	5.	14	—	—
August . .	18	6.2	19.	4	—	—
September	174	20.5	25.	20	—	(1)
Oktober .	39	10.0	3.	9	—	—
November	51	11.0	9.	13	—	—
December	52	12.8	31.	11	6	—
Jahr . . .	1042	31.8	11./4.	161	26	(5)

Bergneustadt (Kr. Gummersbach)

H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	178	27.8	17.	19	5	1
Februar .	56	21.4	13.	10	3	—
März . . .	56	28.9	27.	11	6	1
April . . .	161	28.8	11.	21	1	1 (1)
Mai	91	21.3	21.	19	—	—
Juni . . .	53	37.7	22.	8	—	—
Juli	100	28.3	5.	11	—	—
August . .	16	5.6	31.	5	—	—
September	173	18.2	25.	22	—	(2)
Oktober .	41	11.4	2.	8	—	1
November	49	10.9	9.	15	—	1
December	59	18.2	31.	10	6	1
Jahr . . .	1033	37.7	22./6.	159	21	6 (3)

Blankenberg (Siegkreis)

H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	68	10.6	14.	16	7	—
Februar .	20	6.6	13.	6	3	—
März . . .	45	27.0	27.	8	6	—
April . . .	101	25.7	11.	21	1	2 (1)
Mai	67	10.4	27.	18	—	—
Juni . . .	49	13.5	30.	10	—	—
Juli	92	26.9	5.	12	—	—
August . .	12	4.5	19.	4	—	—
September	83	9.7	25.	22	—	—
Oktober .	22	5.3	13.	9	—	—
November	35	11.0	11.	15	—	—
December	47	15.5	5.	9	7	—
Jahr . . .	641	27.0	27./3.	150	24	2 (1)

Morsbach (Kr. Waldbröl)

H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	140	24.4	16.	21	6	1 (2)
Februar .	38	16.8	12.	8	4	(1)
März . . .	46	22.4	27.	11	6	1
April . . .	144	27.6	11.	21	1	(3)
Mai	86	15.8	10.	19	—	(1)
Juni . . .	46	15.2	22.	11	—	—
Juli	123	37.5	2.	10	—	—
August . .	13	5.6	19.	4	—	—
September	171	22.0	25.	23	—	(2)
Oktober .	39	7.6	31.	11	—	—
November	45	11.3	11.	14	—	(1)
December	46	8.9	7.	11	6	—
Jahr . . .	937	37.5	2./7.	164	23	2 (10)

Gummersbach (Kr. Gummersbach)

H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	201	30.7	17.	21	8	1
Februar .	49	20.7	13.	9	4	1
März . . .	63	29.6	27.	11	7	1
April . . .	166	33.2	11.	21	4	2 (1)
Mai	115	19.0	10.	20	1	(2)
Juni . . .	54	33.4	22.	10	—	—
Juli	98	30.0	5.	13	—	—
August . .	13	6.0	19.	5	—	—
September	172	21.0	25.	23	—	1
Oktober .	49	14.6	2.	11	—	1
November	52	10.0	11.	15	—	1
December	56	11.6	5.	12	8	—
Jahr . . .	1088	33.4	22./6.	171	32	8 (3)

Honnef (Siegkreis)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	11.6	14.	19	6	—
Februar .	17	4.9	13.	6	2	1
März . . .	32	6.2	9.	10	6	1
April . . .	69	11.3	10.	22	—	1 (2)
Mai	54	14.3	28.	16	—	—
Juni . . .	54	15.9	22.	9	—	—
Juli	89	21.0	24.	11	—	(1)
August . .	20	11.8	29.	5	—	—
September	112	13.0	8.	23	—	(1)
Oktober .	22	6.2	31.	10	—	—
November	27	11.0	11.	11	—	—
December	45	17.2	7.	9	3	—
Jahr . . .	600	21.0	24./7.	151	17	3 (4)

Odenspiel (Kr. Waldbröl)

H = 403 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	154	27.6	16.			
Februar .	48	19.0	13.			
März . . .	30	23.2	27.			
April . . .	164	25.2	11.			
Mai	61	20.1	16.			
Juni . . .	95	29.2	19.			
Juli	110	25.3	3.			
August . .	12	7.0	26.			
September						
Oktober .						
November						
December	65	26.1	19.			
Jahr . . .		29.2	19./6.			

Hülsenbusch (Kr. Gummersbach)

H = 308 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	175	36.9	16.			
Februar .	48	21.4	13.			
März . . .	50	16.4	27.			
April . . .	167	24.2	10.			
Mai	84	24.6	27.			
Juni . . .	38	24.2	22.			
Juli	92	23.7	4.			
August . .	11	5.8	18.			
September	154	20.9	25.			
Oktober .	61	15.9	13.			
November	56	13.6	9.			
December	55	14.4	31.			
Jahr . . .	991	36.9	16./1.			

Königswinter (Siegkreis)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	11.8	14.		5	—
Februar .	19	7.0	6.		2	—
März . . .	27	6.5	9.		4	2
April . . .	45	9.5	10.		—	1
Mai	49	16.3	28.		—	—
Juni . . .	66	18.5	17.		—	—
Juli	103	19.6	24.		—	(1)
August . .	13	5.4	31.		—	—
September	83	10.5	11.		—	(1)
Oktober .	19	6.5	13.		—	—
November	28	10.0	11.		—	—
December	47	19.1	7.		7	—
Jahr . . .	554	19.6	24./7.		18	3 (2)

Waldbröl (Kr. Waldbröl)

H = 266 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	162	25.1	16.	20	7	(2)
Februar .	42	17.6	13.	10	3	(1)
März . . .	65	20.5	26.	11	7	2
April . . .	195	26.2	29.	19	3	1 (2)
Mai	93	20.3	1.	17	1	—
Juni . . .	64	11.4	22.	11	—	—
Juli	206	43.1	5.	12	—	—
August . .	17	6.3	19. 29.	3	—	—
September	196	20.2	24.	24	—	1
Oktober .	42	7.5	31.	14	—	—
November	53	11.4	11.	12	—	(1)
December	29	9.2	5.	9	3	—
Jahr . . .	1164	43.1	5./7.	162	24	4 (6)

Ober Wiehl (Kr. Gummersbach)

H = 205 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	168	26.2	16.	15		
Februar .	41	21.5	13.	7		
März . . .	52	29.3	27.	7		
April . . .	137	29.6	11.	18		
Mai	94	20.0	26.	17		
Juni . . .	37	19.6	22.	8		
Juli	108	23.4	5.	14		
August . .	19	7.1	29.	4		
September	202	25.4	25.	22		
Oktober .	36	9.9	2.	9		
November	54	14.1	9.	14		
December	48	10.7	5.	8		
Jahr . . .	996	29.6	11./4.	143		

Much (Siegkreis)

H = 207 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	125	23.6	16.	16	3	—
Februar .	38	15.5	13.	6	3	—
März . . .	53	30.7	27.	8	6	—
April . . .	146	38.5	11.	20	—	3
Mai	82	17.9	27.	17	—	—
Juni . . .	20	9.1	25.	5	—	—
Juli	118	28.4	5.	12	—	—
August . .	15	12.2	31.	2	—	—
September	181	26.5	25.	21	—	—
Oktober .	17	6.1	2.	7	—	—
November	55	9.1	10.	13	—	—
December	44	13.0	29.	9	5	—
Jahr . . .	894	38.5	11./4.	136 [1]	17 [1]	3

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ober Pleis (Siegkreis) H = 126 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	56	10.0	14.	16	6	—	Januar
Februar .	21	6.9	6.	5	3	1 (1)	Februar
März . . .	49	21.7	27.	7	4	(1)	März
April . . .	94	22.3	11.	23	1	(2)	April
Mai	64	13.8	28.	17	—	—	Mai
Juni . . .	62	20.5	30.	8	—	(1)	Juni
Juli	90	17.7	5.	11	—	—	Juli
August . .	5	2.5	19.	4	—	—	August
September	*143*	21.6	25.	*19*	—	(2)	September
Oktober .	*19*	4.9	13.	*8*	—	—	Oktober
November	33	13.0	11.	12	—	—	November
December	50	15.7	7.	12	8	—	December
Jahr . . .	*686*	22.3	11./4.	142	22	1 (7)	Jahr
	Mülheim a. Rhein (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 48 Meter.		h_r = 1.3 Meter.				
	101	34.7	13.	18	—	2	
	39	10.1	25.	10	—	1	
	Brühl (Landkr. Köln) H = 63 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	55	9.8	14.	16	5	—	
	17	4.9	13.	6	3	—	
	13	5.4	27.	6	4	—	
	80	17.4	11.	20	—	1	
	60	22.3	28.	18	—	1	
	28	5.5	27.	10	—	—	
	93	33.6	14.	11	—	—	
	3	1.7	31.	3	—	—	
	72	11.1	3.	19	—	—	
	17	5.5	2.	8	—	1	
	20	7.5	11.	9	—	—	
	45	21.3	7.	10	1	—	
	503	33.6	14./7.	136	13	3	
	Siegburg (Siegkreis) H = 67 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	63	10.8	3.	17	4	—	Januar
Februar .	18	6.6	13.	5	1	3	Februar
März . . .	29	11.2	27.	14	5	2	März
April . . .	91	22.1	11.	20	1	2 (4)	April
Mai	84	16.1	26.	24	—	(1)	Mai
Juni . . .	42	16.0	22.	9	—	—	Juni
Juli	95	17.2	10.	10	—	—	Juli
August . .	6	5.5	30.	2	—	—	August
September	90	17.0	7.	22	—	—	September
Oktober .	17	3.5	2.	8	—	(1)	Oktober
November	28	9.5	11.	12	—	—	November
December	44	15.1	7.	10	5	—	December
Jahr . . .	607	22.1	11./4.	153	16	7 (6)	Jahr
	Overath (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 92 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	112	15.5	14.	17	2	—	
	35	13.4	13.	9	3	—	
	54	31.2	17.	12	6	—	
	145	34.0	11.	21	—	—	
	124	26.3	26.	17	—	(1)	
	33	7.3	20.	11	—	—	
	115	40.1	5.	10	—	—	
	12	6.0	19.	3	—	—	
	143	23.7	25.	22	—	(1)	
	37	8.8	2.	9	—	—	
	52	9.3	11.	16	—	—	
	53	10.5	7.	14	6	—	
	915	40.1	5./7.	161	17	(2)	
	Balkhausen (Kr. Bergheim) H = 108 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	48	14.6	16.	13	5	—	
	20	6.5	10.	9	5	—	
	27	7.9	27.	11	6	1	
	72	13.2	11.	20	3	6	
	63	22.4	28.	17	1	(1)	
	29	10.8	27.	6	—	—	
	76	28.5	14.	11	—	(1)	
	15	9.9	29.	4	—	—	
	84	10.0	19.	22	—	—	
	13	4.9	16.	4	—	—	
	33	10.5	13.	14	—	—	
	12	4.5	6.	7	3	—	
	492	28.5	14./7.	138	23	7 (2)	
	Altenberg (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 92 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	100	19.4	3.	17	6	—	Januar
Februar .	29	8.5	8.	8	3	—	Februar
März . . .	56	34.5	27.	13	5	1	März
April . . .	130	25.3	11.	22	1	4	April
Mai	97	27.1	28.	21	—	1	Mai
Juni . . .	39	12.0	23.	10	—	—	Juni
Juli	113	30.5	5.	13	—	—	Juli
August . .	18	12.3	29.	4	—	—	August
September	138	22.1	25.	20	—	1	September
Oktober .	39	12.3	2.	12	—	—	Oktober
November	44	8.2	11.	15	—	—	November
December	55	18.2	5.	13	6	—	December
Jahr . . .	858	34.5	27./3.	168	21	7	Jahr
	Rösrath (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 90 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	85	14.2	14.	17	6	—	
	23	7.5	13.	7	5	—	
	33	17.1	27.	10	7	—	
	123	27.0	9.	20	1	—	
	96	18.3	28.	22	—	1	
	39	9.8	25.	8	—	—	
	88	27.0	5.	14	—	—	
	14	6.5	29.	4	—	—	
	99	13.4	11.	20	—	—	
	16	6.3	2.	6	—	—	
	32	6.5	13.	13	—	—	
	42	14.5	5.	5 [1])	3	—	
	690	27.0	9./4. 5./7.	146 [1])	22	1	
	Bergheim (Kr. Bergheim) H = 70 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	46	14.2	15.				
	17	9.1	13.				
	20	6.0	9.				
	59	9.3	9.				
	55	18.1	27.				
	21	9.6	19.				
	42	12.9	5.				
	62	14.2	25.				
	Bensberg (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 180 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	83	14.6	3.	18	6	—	Januar
Februar .	29	8.0	13.	8	4	—	Februar
März . . .	45	15.4	26.	12	5	—	März
April . . .	100	18.4	11.	21	—	—	April
Mai	92	29.5	27.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	20	5.7	20.	7	—	—	Juni
Juli	97	26.4	4.	10	—	—	Juli
August . .	9	4.4	19.	4	—	—	August
September	124	21.2	25.	20	—	—	September
Oktober .	28	8.9	2.	8	—	—	Oktober
November	40	10.1	11.	14	—	—	November
December	50	17.2	5.	10	8	—	December
Jahr . . .	717	29.5	27./5.	151	23	(1)	Jahr
	Wahn (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 50 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	57	11.3	14.				
	22	11.1	12.				
	17	6.3	9.				
	89	24.6	11.				
	76	21.3	28.				
	35	9.5	25.				
	74	18.2	14.				
	9	4.0	31.				
	92	12.0	11.				
	18	6.5	2.				
	27	10.0	11.				
	34	18.0	7.				
	550	24.6	11./4.				
	Zieverich (Kr. Bergheim) H = 65 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	23	6.6	7.	11	—	—	
	33	21.1	7.	9	5	—	

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Erp (Kr. Euskirchen)

H = 123 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	6.8	14.	16	6	—
Februar .	14	4.9	13.	6	2	(1)
März . . .	19	6.2	27.	7	4	(1)
April . . .	69	10.1	11.	19	2	(2)
Mai	61	27.0	28.	15	1	—
Juni . . .	28	7.2	17.	10	—	(1)
Juli	54	17.7	5.	12	—	—
August . .	11	7.3	29.	3	—	(1)
September	59	13.9	21.	17	—	(2)
Oktober .	13	4.8	2.	7	—	—
November	18	5.1	11.	7	—	—
December	47	21.6	7.	9	8	—
Jahr . . .	431	27.0	28./5.	128	23	(8)

Rheinbach (Kr. Rheinbach)

H = 174 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .	15	5.0	27.			
April . . .	58	7.8	10.			
Mai	88	32.8	28.			
Juni . . .	42	19.0	22.			
Juli	114	35.9	14.			
August . .	15	4.7	31.			
September	67	11.0	3.			
Oktober .	18	6.0	31.			
November	22	8.2	11.			
December						
Jahr . . .						

Widdig (Landkr. Bonn)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	9.0	14.	15		
Februar .	18	8.0	13.	5		
März . . .	13	5.5	9.	6		
April . . .						
Mai	77	20.4	28.	21		
Juni . . .						
Juli						
August . .	5	1.5	31.	3		
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Euskirchen (Kr. Euskirchen)

H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	10.6	17.	14	4	—
Februar .	9	4.7	13.	4	1	—
März . . .	13	4.5	21.	8	5	1
April . . .	54	7.4	11.	16	—	1
Mai	52	24.1	28.	13	—	—
Juni . . .	36	12.2	22.	8	—	—
Juli	127	80.2	14.	9	—	(1)
August . .	12	7.7	31.	4	—	—
September	53	10.0	3.	18	—	—
Oktober .	15	4.5	31.	9	—	—
November	19	4.5	1.	8	—	—
December	44	20.9	7.	7	6	—
Jahr . . .	467	80.2	14./7.	118	16	2 (1)

Schönau (Kr. Rheinbach)

H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .	12	8.2	13.			
April . . .	27	6.5	21.			
Mai	102					
Juni . . .	50	23.5	22.			
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	31	8.1	13.			
December	52	18.1	7.			
Jahr . . .						

Witterschlick (Landkr. Bonn)

H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	9.0	14.	18	4 [1]	—
Februar .	14	4.2	8.	6	1	—
März . . .	21	5.5	9.	8	3 [1]	—
April . . .	59	9.8	11.	23	1	(1)
Mai	74	38.0	28.	18	—	—
Juni . . .	67	32.7	30.	7	—	—
Juli	77	19.0	22.	11	—	—
August . .	14	4.6	31.	6	—	—
September	72	10.6	7.	20	—	—
Oktober .	13	2.8	2.	8	—	—
November	24	5.0	11.	11	—	—
December	42	19.5	7.	10	5	—
Jahr . . .	519	38.0	28./5.	146	14 [1]	(1)

[1]) Zu klein.

Hilberath (Kr. Rheinbach)

H = 355 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .	24	7.5	26.			
April . . .	71	10.2	11.			
Mai	106	45.1	28.			
Juni . . .	37	16.6	22.			
Juli	149	55.8	14.			
August . .	37	22.7	7.			
September	81	24.9	8.			
Oktober .	27	7.2	31.			
November	23	4.5	21.			
December	52	22.8	7.			
Jahr . . .		55.8	14./7.			

Poppelsdorf (Landkr. Bonn)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	10.5	14.	15	7	—
Februar .	18	7.1	13.	6	3	2
März . . .	17	4.9	9.	8	7	—
April . . .	71	14.1	11.	21	1	4
Mai	75	28.1	28.	21	—	—
Juni . . .	48	17.8	30.	7	—	—
Juli	96	30.4	14.	12	—	(1)
August . .	13	4.5	31.	5	—	—
September	63	6.5	17.	22	—	1
Oktober .	14	3.1	2.	8	—	—
November	24	7.7	11.	11	—	—
December	37	18.3	7.	11	4	—
Jahr . . .	527	30.4	14./7.	147	22	7 (1)

Daun (Kr. Daun)

H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	117	25.0	13.	19	7	—
Februar .	35	13.6	13.	7	3	—
März . . .	22	6.6	9.	9	4	—
April . . .	94	12.3	11.	20	3	2
Mai	36	6.0	28.	15	2	—
Juni . . .	26	7.3	22.	7	—	—
Juli	72	30.8	5.	10	—	(1)
August . .	73	24.5	9.	9	—	(1)
September	122	18.5	9.	24	—	—
Oktober .	36	12.8	2.	5	—	—
November	34	7.7	9.	11	—	—
December	67	17.5	31.	11	4	—
Jahr . . .	734	30.8	5./7.	147 [1]	23 [1]	2 (2)

[1]) Zu klein.

Münstereifel (Kr. Rheinbach)

H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	12.2	13.	16	6	—
Februar .	16	8.9	13.	5	4	—
März . . .	14	4.8	21.	8	6	—
April . . .	89	11.0	11.	19	5	2
Mai	80	26.4	28.	16	1	—
Juni . . .	52	20.7	27.	10	—	—
Juli	95	23.8	11.	14	—	—
August . .	18	6.6	19.	5	—	—
September	78	16.2	8.	21	—	—
Oktober .	22	7.9	2.	7	—	—
November	22	7.1	21.	10	—	—
December	51	18.1	7.	11	4	—
Jahr . . .	596	26.4	28./5.	142	26	2

Villip (Landkr. Bonn)

H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	12.3	16.	15	4	—
Februar .	13	3.5	13.	5	5	—
März . . .	23	8.1	27.	7	5	—
April . . .	54	7.2	11.	17	1	2
Mai	64	21.0	28.	14	—	—
Juni . . .	63	26.0	22.	9	—	—
Juli	122	46.0	14.	10	—	(1)
August . .	14	4.8	31.	6	—	—
September	96	16.1	3.	21	—	(1)
Oktober .	18	6.0	31.	6	—	—
November	22	5.8	11.	8	—	—
December	57	23.0	7.	11	8	—
Jahr . . .	595	46.0	14./7.	129 [1]	23	2 (2)

Dockweiler (Kr. Daun)

H = 540 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	107	15.7	14.			
Februar .	22	10.0	4.			
März . . .	41	8.0	7. 8.			
April . . .	106	10.0	23.			
Mai	51	11.0	28.			
Juni . . .	19	11.2	20.			
Juli	80	21.1	20.			
August . .	36	15.4	7.			
September	113	15.0	6.			
Oktober .	47	15.7	2.			
November	26	7.5	9.			
December	62	10.0	31.			
Jahr . . .	710	21.1	20./7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gerolstein (Kr. Daun) — H = 378 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	132	24.7	13.	20	8	—	Januar
Februar .	48	17.0	30.	9	3	(1)	Februar
März . . .	32	12.5	27.	10	6	1	März
April . . .	111	16.4	11.	21	3	1	April
Mai	57	8.9	28.	19	1	—	Mai
Juni . . .	26	12.3	22.	6	—	—	Juni
Juli	72	24.9	25.	10	—	(1)	Juli
August . .	23	12.2	31.	5	—	—	August
September	107	14.3	28.	22	—	—	September
Oktober .	56	15.9	2.	11	—	—	Oktober
November	64	13.8	11.	15	—	—	November
December	78	19.4	7.	13	10	(1)	December
Jahr . . .	806	24.9	25./7.	161	31	2 (3)	Jahr
Neu Strassburg (Kr. Prüm) — H = 467 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	113	21.4	13.	21	7	—	
	34	9.4	7.	6	2	(1)	
	31	6.4	27.	10	6	—	
	105	20.4	9.	17	2	1 (1)	
	62						
Geichlingen (Kr. Bitburg) — H = 330 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	106	20.2	14.	17	5	—	
	13	6.4	6.	4	2	—	
	23	6.3	26.	6	4	—	
	118	20.2	10.	19	3	(1)	
	74	10.0	15.	15	—	—	
	34	20.2	23.	5	—	—	
	72	13.9	3.	9	—	—	
	32	16.2	7.	6	—	—	
	111	24.4	2.	21	—	—	
	57	18.1	2.	7	—	—	
	31	11.6	11.	9	—	—	
	74	20.0	7.	11	5	(1)	
	745	24.4	2./9.	129	19	(2)	
Dasburg (Kr. Prüm) — H = 260 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	15.4	13.	18	6		Januar
Februar .	23	9.8	13.	6	2		Februar
März . . .	17	5.5	9.	5	3		März
April . . .	106	14.3	11.	17	1		April
Mai	58	8.8	15. 28.	14	—		Mai
Juni . . .	34	15.3	22.	3	—		Juni
Juli	72	15.3	17.	7	—		Juli
August . .	27	10.0	9.	4	—		August
September	77	13.0	2.	21	—		September
Oktober .	40	17.7	2.	7	—		Oktober
November	25	8.6	11.	6	—		November
December	64	19.2	7.	14	3		December
Jahr . . .	631	19.2	7./12.	122	15		Jahr
Prüm (Kr. Prüm) — H = 435 Meter. — h_r = 1.2 Meter.							
	94	16.5	17.	15	7	—	
	37	15.3	6.	8	1	(1)	
	24	10.7	27.	7	6	—	
	121	12.6	8.	17	4	(3)	
	47	6.0	15. 25.	14	—	—	
	24	13.4	23.	3	—	—	
	92	22.8	2.	10	—	—	
	23	13.7	31.	4	—	—	
	102	14.8	27.	19	—	—	
	44	15.8	2.	6	—	—	
	25	7.8	9.	7	—	—	
	77	19.2	7.	11	4	—	
	710	22.8	2./7.	121	22	(4)	
Kyllburg (Kr. Bitburg) — H = 300 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	102			16	1	—	
	29	19.2	6.	4	3	—	
	29	11.2	26.	7	5	—	
	112	28.4	27.	18	2	2 (1)	
	60	12.2	21.	16	1	—	
	40	12.7	23.	7	—	—	
	61	15.9	3.	9	—	—	
	35	27.0	10.	3	—	—	
	140	22.5	2.	21	—	1	
	35	12.4	2.	5	—	—	
	32	16.9	30.	7	—	—	
	76	21.2	31.	12	4	—	
	751	*28.4*	*27./4.*	125	16	3 (1)	
Densborn (Kr. Prüm) — H = 308 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	110	17.9	5.	15	5	—	Januar
Februar .	42	14.2	13.	7	2	1	Februar
März . . .	31	12.3	27.	7	2	—	März
April . . .	115	13.0	15.	20	5	1	April
Mai	51	6.7	16. 25.	16	—	—	Mai
Juni . . .	30	13.2	22.	7	—	—	Juni
Juli	65	15.7	4.	8	—	—	Juli
August . .	33	15.0	30.	5	—	—	August
September	116	21.5	9.	20	—	—	September
Oktober .	54	13.0	13.	6	—	—	Oktober
November	34	9.5	8.	10	—	—	November
December	89	22.6	26.	11	2	—	December
Jahr . . .	770	22.6	26./12.	132	16	2	Jahr
Alsdorf (Kr. Bitburg) — H = 215 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	65	20.0	13.	11			
	15	5.9	9.	4			
	16	5.6	27.	6			
	92	19.2	11.	20			
	73	14.2	10.	13			
	47	22.7	23.	8			
	60	13.4	2.	10			
	17	6.7	9.	5			
	87	21.3	2.	18			
	48	17.2	2.	9			
	21	6.2	9.	7			
	49	23.0	7.	11			
	590 [1]	23.0	7./12.	122			
Ober Geckler (Kr. Bitburg) — H = 400 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	108	20.5	13.	17	5	—	
	21	6.3	6.	6	2	(1)	
	12	5.3	10.	7	4	—	
	121	15.7	11.	22	5	1 (1)	
	67	13.2	21.	13	—	—	
	58	37.0	23.	5	—	—	
	73	18.7	2.	10	—	—	
	25	12.0	7.	3	—	—	
	109	19.5	2.	20	—	1	
	53	18.5	2.	9	—	—	
	23	9.0	11.	7	—	—	
	66	19.6	7.	12	5	—	
	736	37.0	23./6.	131	21	2 (2)	

[1]) Wintermengen zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Feuerscheid (Kr. Prüm) — H = 460 Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	18	6.0	22.	6	—	—	November
December	56	20.0	7.	11	4	—	December
Jahr . . .							Jahr
Bollendorf (Kr. Bitburg) — H = 180 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	90	17.0	11.	13	3	—	
	33	8.9	13.	6	2	—	
	21	5.8	9.	9	5	—	
	108	13.4	11.	18	2	(2)	
	65	13.8	15.	14	—	—	
	35	22.0	22.	6	—	—	
	98	18.3	5.	10	—	—	
	28	10.4	9.	4	—	(1)	
	84	21.7	2.	21	—	—	
	51	22.0	2.	8	—	—	
	33	8.6	1.	8	—	—	
	65	12.5	30.	11	4	—	
	711	22.0	22./6. 2./10.	128	16	(3)	
Ober Oefflingen (Kr. Wittlich) — H = 405 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	87	23.0	13.	18	5	—	
	28	9.6	6.	7	4	—	
	15	7.0	9.	8	6	—	
	104	15.1	11.	19	2	(2)	
	50	6.5	28.	17	1	—	
	48	24.0	23.	8	—	—	
	92	15.7	17.	23	—	—	
	39	9.6	31.	7	—	—	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wittlich (Kr. Wittlich) — H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	94	17.5	2.	15	2	—	Januar
Februar .	26	9.7	6.	5	1	(1)	Februar
März . . .	9	4.3	9.	7	5	—	März
April . . .	88	13.4	11.	18	2	(2)	April
Mai	42	12.0	21.	11	—	—	Mai
Juni . . .	32	13.0	22.	7	—	—	Juni
Juli	87	23.0	18.	10	—	—	Juli
August . .	30	21.5	9.	5	—	—	August
September	104	21.5	2.	20	—	—	September
Oktober .	35	12.1	31.	7	—	—	Oktober
November	15	7.2	11.	4	—	—	November
December	58	23.0	7.	13	4	—	December
Jahr . . .	620	23.0	18./7. 7./12.	122	14	(3)	Jahr
Hüttgeswasen (Kr. Bernkastel) — H = 661 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	175	30.6	2.	20	8	—	Januar
Februar .	33	9.6	13.	7	3	(1)	Februar
März . . .	30	13.1	9.	9	9	—	März
April . . .	168	28.3	11.	23	5	2 (2)	April
Mai	55	9.4	7.	19	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	61	27.0	23.	10	—	(1)	Juni
Juli	117	39.7	5.	9	—	—	Juli
August . .	31	14.6	9.	7	—	—	August
September	138	20.9	26.	22	—	—	September
Oktober .	70	23.1	31.	10	—	—	Oktober
November	28	9.4	11.	8	1	—	November
December	130	28.6	7.	12	9	—	December
Jahr . . .	1036	39.7	5./7.	156	36	3 (5)	Jahr
Rhaunen (Kr. Bernkastel) — H = 342 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	14.9	2.	17	7	—	Januar
Februar .	25	9.5	6.	7	1	—	Februar
März . . .	13	6.2	9.	6	5	—	März
April . . .	80	13.4	11.	21	2	1	April
Mai	41	9.7	7.	16	—	—	Mai
Juni . . .	51	15.3	23.	11	—	—	Juni
Juli	57	24.7	3.	6	—	—	Juli
August . .	30	12.1	7.	7	—	—	August
September	83	13.7	11.	19	—	—	September
Oktober .	25	5.9	31.	9	—	—	Oktober
November	19	10.0	11.	6	—	—	November
December	51	20.0	7.	11	3	—	December
Jahr . . .	551	24.7	3./7.	136	18	1	Jahr
Deuselbach [Forsthaus] (Kr. Bernkastel) — H = 564 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	111	15.3	13.	18	8	—	Januar
Februar .	21	6.2	13.	8	3	—	Februar
März . . .	20	7.4	9.	8	4	—	März
April . . .	115	14.1	11.	22	5	—	April
Mai	68	9.8	7.	16	—	—	Mai
Juni . . .	53	23.6	23.	9	—	—	Juni
Juli	100	33.0	5.	10	—	—	Juli
August . .	33	12.9	9.	7	—	—	August
September	119	15.0	20.	21	—	—	September
Oktober .	50	20.6	31.	9	—	1	Oktober
November	24	8.3	9.	10	1	—	November
December	81	21.2	7.	10	6	—	December
Jahr . . .	795	33.0	5./7.	148	27	1	Jahr
Lösnich (Kr. Bernkastel) — H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	13.4	2.	15	3	—	Januar
Februar .	22	10.2	6.	8	1	(1)	Februar
März . . .	9	5.1	9.	3	5	—	März
April . . .	75	11.9	10.	19	1	—	April
Mai	49	6.8	21.	17	—	—	Mai
Juni . . .	28	10.4	22.	6	—	—	Juni
Juli	62	21.2	3.	10	—	—	Juli
August . .	24	13.4	9.	5	—	—	August
September	93	28.4	2.	21	—	—	September
Oktober .	36	13.4	31.	7	—	—	Oktober
November	20	5.8	9.	7	—	—	November
December	56	19.2	7.	11	1	—	December
Jahr . . .	544	28.4	2./9.	129	11	(1)	Jahr
Tronecken (Kr. Bernkastel) — H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	9.0	2. 3.	16	8	—	Januar
Februar .	12	3.5	6.	7	1	—	Februar
März . . .	16	6.9	9.	6	5	1	März
April . . .	87	11.4	11.	21	3	3	April
Mai	54	9.3	7.	15	1	—	Mai
Juni . . .	29	14.4	23.	7	—	—	Juni
Juli	74	20.3	3.	10	—	—	Juli
August . .	61	18.0	5.	8	—	—	August
September	77	11.0	2.	20	—	—	September
Oktober .	36	15.6	31.	9	—	—	Oktober
November	13	6.4	9.	6	—	—	November
December	55	17.9	7.	9	9	—	December
Jahr . . .	582 [1]	20.3	3./7.	134 [1]	27	4	Jahr

[1]) Zu klein wegen zu freier Aufstellung des Regenmessers.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gornhausen (Kr. Bernkastel) — H = 485 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	111	18.6	3.	18	6	—	Januar
Februar .	27	10.6	6.	8	2	(1)	Februar
März . . .	23	11.9	9.	7	4	1	März
April . . .	119	16.5	11.	20	3	—	April
Mai	85	12.7	28.	18	1	—	Mai
Juni . . .	46	17.6	23.	7	—	—	Juni
Juli	74	29.5	3.	10	—	—	Juli
August . .	48	15.5	7.	6	—	—	August
September	109	22.3	2.	22	—	—	September
Oktober .	46	19.4	31.	9	—	—	Oktober
November	25	9.6	11.	9	—	—	November
December	66	22.0	7.	11	4	—	December
Jahr . . .	779	29.5	3./7.	145	20	1 (1)	Jahr
Morbach (Kr. Bernkastel) — H = 430 Meter. h_r = 1 Meter.							
	129	17.0	2. 17.				
	40	11.0	5.				
	32	11.0	27.				
	126	14.0	26.				
	79	14.5	23.				
	70	41.0	21.				
	103	31.0	5.				
	35	18.0	9.				
	37	19.0	31.				
	44	9.0	12.				
	86	14.0	31.				
		41.0	21./6.				
Hermeskeil (Landkr. Trier) — H = 541 Meter. h_r = 1 Meter.							
	174	22.6	3.	20	7	—	Januar
	23	6.7	8.	6	2	—	Februar
	33	12.4	9.	9	4	—	März
	132	21.4	11.	19	4	3	April
	67	11.0	7.	18	—	1	Mai
	32	13.8	23.	7	—	—	Juni
	102	25.8	5.	9	—	—	Juli
	52	21.6	8.	7	—	—	August
	118	17.4	3.	20	—	—	September
	56	14.2	13.	8	—	—	Oktober
	29	9.6	9.	9	—	1	November
	100	21.3	7.	13	5	—	December
	918	25.8	5./7.	145	22 [1]	5	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hochscheid (Kr. Bernkastel) — H = 517 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	36	14.9	6.	7			Februar
März . . .	15	8.2	9.	6			März
April . . .	110	15.7	8.	23			April
Mai	66	8.7	7.	16			Mai
Juni . . .	30	11.2	22.	9			Juni
Juli	77	30.1	3.	9			Juli
August . .	27	9.2	30.	7			August
September	108	18.2	2.	19			September
Oktober .	40	19.3	31.	6			Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Nieder Emmel (Kr. Bernkastel) — H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
	82	15.2	3.	20	2	1	Januar
	19	6.7	6.	8	2	(1)	Februar
	28	8.5	9.	8	5	2	März
	83	11.1	11.	20	3	3 (1)	April
	46	5.6	28.	17	—	(2)	Mai
	30	14.0	23.	6	—	—	Juni
	63	26.5	3.	10	—	—	Juli
	51	26.1	7.	6	—	—	August
	87	23.1	2.	22	—	—	September
	45	20.7	31.	7	—	—	Oktober
	17	6.8	9.	8	—	—	November
	57	21.7	7.	10	3	1	December
	608	26.5	3./7.	142	15	7 (4)	Jahr
Ittel-Kill (Landkr. Trier) — H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.							
	93	13.1	14.	16	4		Januar
	26	7.7	13.	7	—		Februar
	14	5.9	27.	5	3		März
	117	19.5	11.	20	3		April
	69	8.9	17.	16	—		Mai
	37	21.4	22.	7	—		Juni
	64	17.7	2.	9	—		Juli
	13	8.1	9.	5	—		August
	96	23.2	2.	21	—		September
	42	11.7	31.	9	—		Oktober
	22	7.5	11.	8	—		November
	55	10.4	7.	12	3		December
	648	23.2	2./9.	135	13		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Mehring (Landkr. Trier) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	85	16.4	3.	15	5	—	Januar
Februar .	14	4.2	6.	7	1	1	Februar
März . . .	15	8.0	9.	6	6	—	März
April . . .	100	13.4	4.	22	1	1	April
Mai	69	19.6	21.	14	—	—	Mai
Juni . . .	26	14.9	23.	4	—	—	Juni
Juli	56	16.3	3.	9	—	—	Juli
August . .	37	10.1	9.	7	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	59	20.6	7.	11	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Newel (Landkr. Trier) H = 365 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	106	19.0	13.	16	4		Januar
Februar .	19	4.7	13.	7	1		Februar
März . . .	23	10.3	27.	4	3		März
April . . .	117	15.0	11.	20	2		April
Mai	56	10.3	25.	10	—		Mai
Juni . . .	44	17.6	23.	6	—		Juni
Juli	61	17.3	4.	9	—		Juli
August . .	26	6.6	29.	7	—		August
September	94	17.0	2.	20	—		September
Oktober .	50	15.1	31.	7	—		Oktober
November	24	13.1	9.	3	—		November
December	82	19.9	9.	13	3		December
Jahr . . .	702	19.9	9./12.	122	13		Jahr
Otzenhausen (Landkr. Trier) H = 420* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	162	28.2	13.	14	7	—	Januar
Februar .	37	8.7	13.	6	1	(1)	Februar
März . . .	41	17.5	9	6	5	—	März
April . . .	120	24.6	11.	21	4	(1)	April
Mai	52	7.8	22.	16	—	(1)	Mai
Juni . . .	12	5.0	27.	4	—	—	Juni
Juli	93	27.5	5.	9	—	—	Juli
August . .	33	15.9	9.	6	—	—	August
September	142	26.7	3.	20	—	—	September
Oktober .	71	26.4	13.	7	—	—	Oktober
November	17	10.2	9.	5	—	—	November
December	97	15.3	26.	14	5	—	December
Jahr . . .	877	28.2	13./1.	128[1]	22	(3)	Jahr
Reinsfeld (Landkr. Trier) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	175	28.5	2.	19	6	1	Januar
Februar .	31	8.8	13.	8	3	—	Februar
März . . .	40	15.3	9.	10	5	—	März
April . . .	183	25.5	11.	24	3	4	April
Mai	94	18.3	26.	19	—	3	Mai
Juni . . .	51	22.1	22.	9	—	—	Juni
Juli	112	24.7	3.	12	—	—	Juli
August . .	53	18.3	8.	8	—	—	August
September	83	19.2	3.	14	—	—	September
Oktober .	50	16.5	31.	8	—	1	Oktober
November	34	11.4	11.	10	—	—	November
December	93	23.9	7.	13	4	1	December
Jahr . . .	999	28.5	2./1.	154	21	10	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dittlingen (Kr. Saarburg) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	107	16.2	2.	20	7	2 (1)	Januar
Februar .	17	4.1	8.	7	3	(1)	Februar
März . . .	17	9.0	9.	6	6	2	März
April . . .	98	14.2	11.	20	3	4 (5)	April
Mai	76	11.3	26.	15	—	—	Mai
Juni . . .	34	18.5	19.	9	—	—	Juni
Juli	57	18.2	2.	9	—	—	Juli
August . .	42	10.7	9.	9	—	—	August
September	129	28.0	3.	22	—	—	September
Oktober .	31	9.0	1.	7	—	—	Oktober
November	45	17.0	1.	10	—	1	November
December	76	21.7	7.	12	8	1	December
Jahr . . .	729	28.0	3./9.	146	27	10 (7)	Jahr
Nittel (Kr. Saarburg) H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	115	23.5	2.				Januar
Februar .	12	5.9	8.				Februar
März . . .	16	9.2	9.				März
April . . .	84	10.8	11.				April
Mai	54	10.7	15.				Mai
Juni . . .	37	15.4	23.				Juni
Juli	74	19.9	25.				Juli
August . .	54	15.0	10.				August
September	104	12.1	3.				September
Oktober .	44	18.0	31.				Oktober
November	12	7.2	11.				November
December	62	20.6	7.				December
Jahr . . .	668	23.5	2./1.				Jahr
Saarburg (Kr. Saarburg) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	113	18.6	13.	20	6	—	Januar
Februar .	21	4.8	6.	7	—	—	Februar
März . . .	30	7.2	31.	7	3	—	März
April . . .	137	16.3	8.	21	1	(2)	April
Mai	67	15.9	15.	12	—	—	Mai
Juni . . .	25	11.8	23.	6	—	—	Juni
Juli	60	19.0	2.	8	—	—	Juli
August . .	39	12.3	9.	8	—	—	August
September	120	17.0	3.	20	—	—	September
Oktober .	48	16.6	31.	10	—	—	Oktober
November	25	11.9	11.	9	—	—	November
December	75	24.5	7.	13	3	—	December
Jahr . . .	760	24.5	7./12.	141	13	(2)	Jahr
Wiltingen (Kr. Saarburg) H = 144 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	97	14.2	13.	20	2	1	Januar
Februar .	17	3.6	13.	9	1	1	Februar
März . . .	17	7.6	9.	5	5	—	März
April . . .	98	11.7	11.	22	—	7	April
Mai	61	9.5	25.	15	—	—	Mai
Juni . . .	26	10.3	23.	9	—	—	Juni
Juli	72	14.2	3.	11	—	—	Juli
August . .	65	36.7	8.	8	—	—	August
September	125	17.8	3.	19	—	—	September
Oktober .	41	17.9	31.	10	—	—	Oktober
November	19	7.2	10.	7	—	—	November
December	68	19.4	7.	14	2	—	December
Jahr . . .	706	36.7	8./8.	149	10[1])	9	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Zerf [Bahnhof] (Kr. Saarburg) H = 372 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	122	18.4	2.	18	6	—	Januar
Februar .	16	5.4	6.	6	1	—	Februar
März . . .	19	11.1	9.	6	4	1	März
April . . .	132	14.1	11.	21	3	4	April
Mai	70	9.7	22.	13	—	—	Mai
Juni . . .	23	12.5	23.	9	—	—	Juni
Juli	79	20.7	3.	8	—	—	Juli
August . .	106	47.1	8.	9	—	—	August
September	100	15.2	3.	20	—	—	September
Oktober .	49	17.2	31.	7	—	—	Oktober
November	25	9.1	11.	8	—	—	November
December	83	23.9	7.	11	3	—	December
Jahr . . .	824	47.1	8./8.	136[1])	17[1])	5	Jahr
Düppenweiler (Kr. Merzig) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	108	18.0	15.	17	3	1	Januar
Februar .	32	14.2	13.	3	2	(1)	Februar
März . . .	38	8.2	7.	11	4	—	März
April . . .	74	10.4	8.	17	1	(1)	April
Mai	56	10.3	12.	9	—	—	Mai
Juni . . .	6	3.2	27.	4	—	—	Juni
Juli	106	40.7	3.	7	—	—	Juli
August . .	34	15.4	9.	4	—	—	August
September	93	12.3	11.	17	—	—	September
Oktober .	45	12.3	3.	8	—	(1)	Oktober
November	49	8.3	16.	11	—	—	November
December	42	10.3	7.	9	2	—	December
Jahr . . .	683	40.7	3./7.	117[1])	12[1])	1 (3)	Jahr
Losheim (Kr. Merzig) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	144	18.9	13.	19	6	(1)	Januar
Februar .	28	7.5	6.	7	1	(1)	Februar
März . . .	32	14.9	9.	7	5	—	März
April . . .	150	34.1	11.	22	2	1 (1)	April
Mai	61	10.5	21.	14	—	(4)	Mai
Juni . . .	16	4.5	23.	9	—	—	Juni
Juli	97	21.5	5.	9	—	—	Juli
August . .	54	27.8	9.	9	—	—	August
September	124	23.5	3.	21	—	—	September
Oktober .	45	14.6	13.	8	—	—	Oktober
November	26	9.8	11.	9	—	—	November
December	86	25.1	7.	13	5	—	December
Jahr . . .	863	34.1	11./4.	147	19[1])	1 (7)	Jahr
Merzig (Kr. Merzig) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	121	13.7	4.	19	4	—	Januar
Februar .	22	7.0	6.	5	3	(1)	Februar
März . . .	22	7.8	9.	5	7	—	März
April . . .	114	18.2	11.	23	2	(4)	April
Mai	55	12.7	16.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	18	4.5	19.	7	—	—	Juni
Juli	67	15.8	3.	8	—	—	Juli
August . .	62	28.0	9.	7	—	—	August
September	88	11.5	7.	19	—	—	September
Oktober .	43	12.0	13.	6	—	—	Oktober
November	19	8.1	11.	5	—	—	November
December	72	24.5	7.	11	2	—	December
Jahr . . .	703	28.0	9./8.	129[1])	18	(6)	Jahr

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Limbach (Kr. Saarlouis) H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	118	20.0	13.	18	6	—	Januar
Februar .	19	7.2	8.	6	1	(1)	Februar
März . . .	24	12.2	9.	7	5	—	März
April . . .	127	30.6	11.	24	2	4 (1)	April
Mai	40	9.7	22.	12	—	—	Mai
Juni . . .	23	13.3	23.	6	—	—	Juni
Juli	126	40.1	18.	8	—	(1)	Juli
August . .	45	24.7	9.	7	—	—	August
September	89	11.0	3.	18	—	(2)	September
Oktober .	56	19.6	13.	7	—	—	Oktober
November	22	8.4	9.	5	—	—	November
December	70	18.9	7.	10	5	—	December
Jahr . . .	759[1]	40.1	18./7.	128[2]	19[2]	4 (5)	Jahr
	[1]) Wintermengen zu klein. [2]) Zu klein.						
	Niedaltdorf (Kr. Saarlouis) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	115	20.4	3.	17	3	(1)	Januar
Februar .	16	4.3	8.	6	1	(1)	Februar
März . . .	25	11.6	9.	8	5	—	März
April . . .	73	12.2	11.	17	1	—	April
Mai	56	12.3	22.	14	—	—	Mai
Juni . . .	38	10.4	19.	8	—	—	Juni
Juli	104	30.4	5.	10	—	—	Juli
August . .	41	14.2	9.	7	—	—	August
September	76	12.3	17.	16	—	—	September
Oktober .	51	19.4	6.	6	—	(1)	Oktober
November	18	7.6	11.	4	—	—	November
December	68	21.9	7.	11	2	—	December
Jahr . . .	681	30.4	5./7.	124	12	(3)	Jahr
	Saarlouis (Kr. Saarlouis) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	115	21.5	13.	17	4	1 (1)	Januar
Februar .	20	5.0	7.	6	1	(1)	Februar
März . . .	23	11.3	9.	6	2	—	März
April . . .	84	10.4	11.	19	1	1 (2)	April
Mai	46	7.5	22.	15	—	—	Mai
Juni . . .	32	11.2	22.	10	—	—	Juni
Juli	81	20.7	3.	8	—	—	Juli
August . .	20	12.1	8.	7	—	—	August
September	64	14.0	17.	16	—	—	September
Oktober .	54	12.2	13.	8	—	(1)	Oktober
November	18	5.7	9.	7	—	—	November
December	71	22.6	7.	12	2	—	December
Jahr . . .	628	22.6	7./12.	131	10	2 (5)	Jahr
	Heusweiler (Kr. Saarbrücken) H = 230* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	109	17.7	3.	19	6	—	Januar
Februar .	17	5.9	8.	7	3	(1)	Februar
März . . .	23	12.8	9.	6	3	—	März
April . . .	96	10.3	11.	20	2	1	April
Mai	51	11.1	22.	14	—	—	Mai
Juni . . .	24	11.9	22.	10	—	—	Juni
Juli	90	31.5	3.	10	—	—	Juli
August . .	63	32.0	18.	7	—	—	August
September	76	16.0	2.	18	—	—	September
Oktober .	57	14.9	13.	9	—	(1)	Oktober
November	18	5.3	9. 10.	7	—	—	November
December	67	21.3	7.	12	2	—	December
Jahr . . .	691	32.0	18./8.	139	16	1 (2)	Jahr
	Klein Blittersdorf (Kr. Saarbrücken) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	141	26.0	2.	16	5	—	Januar
Februar .	12	5.8	6.	5	—	—	Februar
März . . .	7	4.2	31.	3	3	—	März
April . . .	130	15.9	9.	20	3	2	April
Mai	51	11.2	22.	15	—	1	Mai
Juni . . .	25	10.9	22.	9	—	—	Juni
Juli	86	25.3	3.	8	—	—	Juli
August . .	61	33.6	9.	7	—	—	August
September	80	22.5	17.	12	—	—	September
Oktober .	85	34.6	13.	8	—	(1)	Oktober
November	31	14.2	11.	5	—	—	November
December	88	20.5	7.	12	2	—	December
Jahr . . .	797	34.6	13./10.	120	13	3 (1)	Jahr
	Lauterbach (Kr. Saarbrücken) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	87	17.6	2.	17	5	—	Januar
Februar .	18	5.1	17.	8	1	1	Februar
März . . .	24	13.2	9.	6	5	—	März
April . . .	95	11.0	9.	21	1	1	April
Mai	38	7.5	22.	12	1	—	Mai
Juni . . .	11	3.0	30.	6	—	—	Juni
Juli	110	33.0	24.	9	—	—	Juli
August . .	39	22.7	9.	6	—	—	August
September	92	18.0	3.	16	—	—	September
Oktober .	56	17.8	13.	9	—	1	Oktober
November	23	8.3	11.	6	—	—	November
December	68	23.1	7.	12	2	1	December
Jahr . . .	661	33.0	24./7.	128	15	4	Jahr
	Malstatt-Burbach (Kr. Saarbrücken) H = 205 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	125	20.5	3.	20	3	1	Januar
Februar .	24	6.8	8.	7	2	(1)	Februar
März . . .	32	13.0	9.	6	5	—	März
April . . .	106	13.8	11.	21	1	—	April
Mai	48	7.6	16.	17	—	—	Mai
Juni . . .	30	16.5	22.	9	—	—	Juni
Juli	109	24.0	17.	8	—	—	Juli
August . .	41	19.9	9.	6	—	—	August
September	92	23.0	3.	17	—	—	September
Oktober .	68	16.0	13.	9	—	(1)	Oktober
November	22	6.8	11.	8	—	—	November
December	75	16.5	7.	12	4	—	December
Jahr . . .	772	24.0	17./7.	140	15	1 (2)	Jahr
	Riegelsberg (Kr. Saarbrücken) H = 347 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	121	19.1	3.	19	7	(1)	Januar
Februar .	21	6.1	8.	7	3	(1)	Februar
März . . .	33	15.5	9.	7	3	—	März
April . . .	109	14.4	11.	23	3	2	April
Mai	57	9.9	22.	15	—	(1)	Mai
Juni . . .	24	14.8	22.	9	—	—	Juni
Juli	114	20.7	24.	8	—	—	Juli
August . .	44	12.3	9.	7	—	—	August
September	88	16.3	3.	17	—	(1)	September
Oktober .	68	20.8	13.	8	—	(1)	Oktober
November	21	7.0	9.	9	—	—	November
December	78	21.4	7.	13	4	—	December
Jahr . . .	778	21.4	7./12.	142	20	2 (5)	Jahr
	Grube Heinitz (Kr. Ottweiler) H = 287 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	165	25.0	3.	19	5	1	Januar
Februar .	30	7.7	6.	8	4	1	Februar
März . . .	37	18.0	9.	7	4	—	März
April . . .	139	27.6	11.	23	3	2	April
Mai	50	8.6	22.	16	—	2	Mai
Juni . . .	17	4.6	30.	9	—	—	Juni
Juli	86	24.8	3.	11	—	—	Juli
August . .	42	19.0	9.	7	—	1	August
September	107	13.0	17.	18	—	—	September
Oktober .	73	25.3	13.	11	—	1	Oktober
November	30	7.8	9.	9	—	—	November
December	72	19.8	7.	13	6	—	December
Jahr . . .	848	27.6	11./4.	151	22	8	Jahr
	Neunkirchen (Kr. Ottweiler) H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	150	21.2	17.	19	4	2	Januar
Februar .	33	11.6	6.	6	1	1	Februar
März . . .	31	17.4	9.	7	3	—	März
April . . .	128	22.7	11.	22	1	1	April
Mai	47	7.9	22.	14	—	1	Mai
Juni . . .	14	3.5	17.	11	—	—	Juni
Juli	72	23.2	3.	9	—	—	Juli
August . .	28	10.9	9.	8	—	—	August
September	105	21.0	3.	21	—	—	September
Oktober .	68	23.4	13.	8	—	—	Oktober
November	28	7.1	9.	9	—	—	November
December	70	21.8	7.	12	2[1]	—	December
Jahr . . .	774	23.4	13./10.	146	11[1]	5	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Ottweiler (Kr. Ottweiler) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	156	21.2	16.	16	5	1	Januar
Februar .	25	13.3	6.	5	2	(1)	Februar
März . . .	26	12.1	9.	6	5	—	März
April . . .	93	10.6	7.	16	2	—	April
Mai	57	7.9	17. 21.	12	—	—	Mai
Juni . . .	8	3.2	18.	5	—	—	Juni
Juli	61	17.3	5.	9	—	—	Juli
August . .	35	10.2	29.	7	—	—	August
September	74	11.4	16.	16	—	—	September
Oktober .	58	19.3	13.	8	—	—	Oktober
November	23	8.3	9.	4	—	—	November
December	43	22.4	7.	5	3	—	December
Jahr . . .	659	22.4	7./12.	109[1]	17	1 (1)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Theley (Kr. Ottweiler) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	144	44.3	13.	14	7	—	Januar
Februar .	17	6.7	13.	4	2	(1)	Februar
März . . .	37	17.2	9.	9	7	—	März
April . . .	157	43.1	11.	22	3	(3)	April
Mai	42	9.6	22.	9	1	—	Mai
Juni . . .	12	3.2	22.	8	—	—	Juni
Juli	83	34.9	4.	10	—	—	Juli
August . .	17	4.4	28.	5	—	—	August
September	80	15.7	8.	19	—	—	September
Oktober .	55	18.4	13.	8	—	(1)	Oktober
November	35	11.3	9.	8	—	—	November
December	106	29.2	25.	12	5	—	December
Jahr . . .	785	44.3	13./1.	128	25	(5)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Erkelenz (Kr. Erkelenz) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	12.7	3.				Januar
Februar .	23	7.6	13.				Februar
März . . .	22	15.1	26.				März
April . . .	80	21.9	11.				April
Mai	83	17.8	20.				Mai
Juni . . .	25	10.2	27.				Juni
Juli	70	20.5	5.				Juli
August . .	0?	—	—				August
September	93	18.2	3.				September
Oktober .	15	4.3	31.				Oktober
November	16	6.9	11.				November
December	42	24.1	7.				December
Jahr . . .	537?	24.1	7./12.				Jahr
Geilenkirchen (Kr. Geilenkirchen) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	11.8	3.				Januar
Februar .	23	10.8	13.				Februar
März . . .	13	7.0	27.				März
April . . .	71	9.5	9.				April
Mai	81	21.3	28.				Mai
Juni . . .	19	6.2	30.				Juni
Juli	67	22.1	5.				Juli
August . .	1	0.4	6.				August
September	89	18.3	3.				September
Oktober .	25	18.4	30.				Oktober
November	22	5.2	12.				November
December	61	17.8	31.				December
Jahr . . .	534	22.1	5./7.				Jahr
Herzogenrath (Landkr. Aachen) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	12.6	16.	15	5	—	Januar
Februar .	21	10.0	13.	6	2	1	Februar
März . . .	18	8.0	27.	8	7	—	März
April . . .	100	17.5	11.	17	—	—	April
Mai	77	20.5	28.	16	—	—	Mai
Juni . . .	21	12.0	23.	5	—	—	Juni
Juli	95	27.7	5.	9	—	—	Juli
August . .	17	13.5	31.	2	—	—	August
September	77	11.5	17.	19	—	—	September
Oktober .	25	12.6	2.	7	—	—	Oktober
November	25	6.8	11.	9	—	—	November
December	62	23.3	7.	10	1	—	December
Jahr . . .	608	27.7	5./7.	123	15	1	Jahr
Gützenrath (Kr. Erkelenz) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	93	20.0	3.	16	3	1	Januar
Februar .	22	6.8	13.	8	4	—	Februar
März . . .	22	10.3	27.	8	6	2	März
April . . .	100	15.8	11.	21	—	3	April
Mai	70	11.6	28.	21	—	(1)	Mai
Juni . . .	16	11.4	22.	6	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Jülich (Kr. Jülich) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	8.6	13.	12	3	—	Januar
Februar .	14	9.0	13.	5	1	—	Februar
März . . .	9	3.8	27.	6	5	—	März
April . . .	69	20.0	11.	13	1	1	April
Mai	74	21.0	28.	15	—	—	Mai
Juni . . .	11	3.6	22.	5	—	—	Juni
Juli	57	10.8	24.	9	—	—	Juli
August . .	6	4.1	31.	3	—	—	August
September	76	15.5	11.	19	—	(1)	September
Oktober .	17	8.5	2.	5	—	—	Oktober
November	15	3.5	11.	8	—	—	November
December	49	21.8	7.	9	2	—	December
Jahr . . .	438	21.8	7./12.	109[1]	12	1 (1)	Jahr
Kornelimünster (Landkr. Aachen) H = 245 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	12.0	17.				Januar
Februar .	26	15.7	13.				Februar
März . . .	26	13.2	27.				März
April . . .	125	14.6	9.				April
Mai	98	31.7	28.				Mai
Juni . . .	55	20.5	26.				Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Niederkrüchten (Kr. Erkelenz) H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	66	18.8	5.	9	—	—	Juli
August . .	17	6.8	7.	4	—	—	August
September	100	20.5	25.	21	—	—	September
Oktober .	34	14.8	2.	10	—	1	Oktober
November	25	7.8	11.	10	—	—	November
December	77	21.3	7.	15	6	—	December
Jahr . . .							Jahr
Düren (Kr. Düren) H = 129 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	11.1	17.	14	4	—	Januar
Februar .	17	10.1	13.	4	2	—	Februar
März . . .	14	4.2	27.	5	4	2	März
April . . .	77	13.2	11.	20	2	4	April
Mai	72	25.1	28.	17	—	2	Mai
Juni . . .	19	4.8	22.	6	—	—	Juni
Juli	46	12.7	5.	13	—	—	Juli
August . .	5	2.9	29.	3	—	—	August
September	59	10.6	10.	18	—	1 (1)	September
Oktober .	20	7.1	31.	9	—	1	Oktober
November	22	5.7	7.	11	—	—	November
December	49	22.1	7.	9	4	—	December
Jahr . . .	447	25.1	28./5.	129	16	10 (1)	Jahr
Mausbach (Landkr. Aachen) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	15.3	16.	16	3	2	Januar
Februar .	30	18.0	13.	6	6	—	Februar
März . . .	30	9.5	27.	9	8	1	März
April . . .	134	17.9	11.	17	4	5	April
Mai	114	27.1	28.	16	1	—	Mai
Juni . . .	38	8.2	22.	10	—	—	Juni
Juli	88	27.4	5.	13	—	—	Juli
August . .	39	30.8	7.	4	—	1 (1)	August
September	102	11.1	20.	20	—	—	September
Oktober .	31	12.6	31.	6	—	1	Oktober
November	31	10.9	13.	10	—	—	November
December	65	19.7	7.	9	4	—	December
Jahr . . .	780	30.8	7./8.	136	26	10 (1)	Jahr
Waldfeucht (Kr. Heinsberg) H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	14.5	3.	14	2		Januar
Februar .	19	8.1	13.	7	4		Februar
März . . .	17	6.7	27.	11	5		März
April . . .	87	17.7	11.	19	—		April
Mai	54	10.7	27.	18	—		Mai
Juni . . .	9	6.8	22.	4	—		Juni
Juli	63	17.7	6.	10	—		Juli
August . .	5	2.1	29.	4	—		August
September	57	10.4	3.	21	—		September
Oktober .	25	17.4	2.	9	—		Oktober
November	17	7.2	11.	6	—		November
December	63	21.5	7.	9	1		December
Jahr . . .	482	21.5	7./12.	132	12		Jahr
Eschweiler [Wasserwerk] (Landkr. Aachen) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	14.4	3.	15	3	1	Januar
Februar .	24	13.2	13.	7	1	1	Februar
März . . .	21	8.2	27.	9	5	—	März
April . . .	94	19.4	11.	18	3	4	April
Mai	99	29.4	28.	20	1	—	Mai
Juni . . .	18	3.1	23.	8	—	—	Juni
Juli	76	25.9	5.	12	—	—	Juli
August . .	15	9.1	7.	4	—	—	August
September	94	14.3	17.	22	—	1	September
Oktober .	32	12.8	31.	6	—	1	Oktober
November	28	6.0	11.	10	—	—	November
December	60	24.5	7.	9	4	—	December
Jahr . . .	630	29.4	28./5.	140	17	8	Jahr
Weiden [Forsthaus] (Landkr. Aachen) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	15.6	17.				Januar
Februar .	30	13.3	13.				Februar
März . . .	22	9.2	27.				März
April . . .	100	18.2	11.				April
Mai	96	27.4	28.				Mai
Juni . . .	19	7.5	22.				Juni
Juli	100	36.2	5.				Juli
August . .	72	71.9	7.				August
September	103	16.6	17.				September
Oktober .	35	15.0	31.				Oktober
November	29	8.0	11.				November
December	70	23.3	7.				December
Jahr . . .	739	71.9	7./8.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Eupen (Kr. Eupen) H = 282 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	123	21.1	3.	18	1	—	Januar
Februar .	38	20.5	13.	6	3	—	Februar
März . . .	34	18.2	27.	9	6	—	März
April . . .	208	41.0	11.	22	3	3 (4)	April
Mai	104	21.8	26.	21	1	—	Mai
Juni . . .	41	15.4	27.	11	—	—	Juni
Juli	183	51.8	24.	15	—	(1)	Juli
August . .	7	4.0	31.	3	—	—	August
September	133	15.4	27.	23	—	(1)	September
Oktober .	28	9.2	31.	9	—	—	Oktober
November	40	7.4	11.	18	—	—	November
December	95	26.0	7.	15	6	—	December
Jahr . . .	1034	51.8	24./7.	170	20	3 (6)	Jahr
	Rötgen (Kr. Montjoie) H = 408 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	97	15.3	14.	16	5	(1)	Januar
Februar .	34	17.6	13.	7	2	—	Februar
März . . .	27	14.1	27.	12	8	—	März
April . . .	156	24.8	11.	23	5	3	April
Mai	132	35.6	28.	22	1	(1)	Mai
Juni . . .	51	16.6	27.	10	—	—	Juni
Juli	95	31.7	5.	13	—	—	Juli
August . .	15	9.5	29.	4	—	—	August
September	119	14.5	19.	24	—	(2)	September
Oktober .	35	13.7	2.	10	—	(1)	Oktober
November	37	9.5	11.	13	—	(1)	November
December	85	26.8	7.	14	5	—	December
Jahr . . .	883	35.6	28./5.	168	26	3 (6)	Jahr
	Kronenburg (Kr. Schleiden) H = 496 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	116	20.2	2.	17	10	—	Januar
Februar .	38	10.2	13.	9	3	—	Februar
März . . .	28	9.9	27.	8	5	—	März
April . . .	109	14.2	11.	19	6	2 (1)	April
Mai	44	7.2	28.	20	1	—	Mai
Juni . . .	31	9.8	22.	7	—	—	Juni
Juli	85	17.2	5.	11	—	—	Juli
August . .	17	5.5	30.	6	—	—	August
September	118	16.1	11.	23	—	—	September
Oktober .	38	15.9	2.	9	—	—	Oktober
November	31	12.1	11.	8	—	—	November
December	52	20.7	7.	13	7	—	December
Jahr . . .	707	20.7	7./12.	150	32	2 (1)	Jahr
	Eynatten (Kr. Eupen) H = 268 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	93	14.3	16.	17	6	1	Januar
Februar .	36	18.4	13.	10	2	—	Februar
März . . .	34	16.6	27.	11	7	1	März
April . . .	153	18.9	8.	24	3	3 (2)	April
Mai	98	31.2	28.	19	1	(1)	Mai
Juni . . .	49	16.3	27.	8	—	(1)	Juni
Juli	115	40.2	5.	13	—	—	Juli
August . .	6	3.0	31.	3	—	—	August
September	117	13.8	17.	22	—	(1)	September
Oktober .	40	14.4	31.	9	—	(1)	Oktober
November	35	10.4	11.	14	—	(1)	November
December	85	26.4	7.	10	2	—	December
Jahr . . .	861	40.2	5./7.	160	21	5 (7)	Jahr
	Schmidt (Kr. Montjoie) H = 455 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	106	21.1	14.	19	6	—	Januar
Februar .	30	16.3	13.	8	1	—	Februar
März . . .	25	11.1	27.	9	5	—	März
April . . .	124	20.3	9.	21	5	—	April
Mai	122	30.1	28.	20	1	(2)	Mai
Juni . . .	42	19.6	27.	8	—	—	Juni
Juli	99	33.2	5.	14	—	(1)	Juli
August . .	33	18.7	7.	5	—	—	August
September	108	14.4	11.	23	—	(2)	September
Oktober .	30	12.3	2.	8	—	—	Oktober
November	31	5.7	11.	11	—	—	November
December	80	26.7	31.	12	4	—	December
Jahr . . .	830	33.2	5./7.	158	22	(5)	Jahr
	Schmidtheim (Kr. Schleiden) H = 570 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	131	19.0	14.	22	9		Januar
Februar .	46	21.0	13.	8	3		Februar
März . . .	30	9.0	27.	10	7		März
April . . .	107	16.0	9.	19	4		April
Mai	67	10.0	22.	14	1		Mai
Juni . . .	35	13.0	22.	5	—		Juni
Juli	101	18.3	24.	13	—		Juli
August . .	10	5.5	7.	4	—		August
September	113	15.0	28.	23	—		September
Oktober .	38	18.5	2.	5	—		Oktober
November	30	9.8	11.	8	—		November
December	62	18.8	7.	14	8		December
Jahr . . .	770	21.0	13./2.	145	32		Jahr
	Ternell [Forsthaus] (Kr. Eupen) H = 500 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	145	22.9	3.	22	8	—	Januar
Februar .	44	19.3	13.	9	3	1	Februar
März . . .	36	13.3	27.	12	6	—	März
April . . .	197	27.9	8.	25	5	2	April
Mai	133	34.5	26.	21	1	(1)	Mai
Juni . . .	60	22.6	27.	9	—	(1)	Juni
Juli	152	49.4	5.	14	—	—	Juli
August . .	14	5.5	31.	5	—	—	August
September	186	22.9	3.	22	—	(3)	September
Oktober .	38	11.3	2.	6	1	1	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Hausen (Kr. Schleiden) H = 214 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	79	15.0	14.				Januar
Februar .	24	14.0	13.				Februar
März . . .	24	12.7	27.				März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	58	21.0	31.				December
Jahr . . .							Jahr
	Tondorf (Kr. Schleiden) H = 545 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	80	14.8	13.	17	4	—	Januar
Februar .	35	14.7	13.	6	2	(1)	Februar
März . . .	34	7.8	27.	12	4	—	März
April . . .	79	9.4	11.	19	2	—	April
Mai	119	28.7	28.	17	—	—	Mai
Juni . . .	44	17.9	27.	7	—	—	Juni
Juli	108	22.7	24.	13	—	(1)	Juli
August . .	34	23.2	7.	6	—	—	August
September	114	23.8	8.	17	—	(1)	September
Oktober .	24	12.2	2.	7	—	—	Oktober
November	25	9.5	11.	7	—	—	November
December	53	21.5	7.	5	2	—	December
Jahr . . .	749	28.7	28./5.	133	14	(3)	Jahr
	Mützenich (Kr. Montjoie) H = 590 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	181	26.9	14.	19	6	—	Januar
Februar .	49	26.9	13.	7	3	—	Februar
März . . .	48	18.9	27.	11	5	1	März
April . . .	218	33.6	9.	22	6	1	April
Mai	124	32.6	27.	22	—	1	Mai
Juni . . .	43	16.6	27.	9	—	—	Juni
Juli	229	71.6	17.	13	—	(1)	Juli
August . .	57	44.9	7.	3	—	—	August
September	189	21.6	8.	23	—	—	September
Oktober .	46	20.9	2.	6	—	—	Oktober
November	47	12.2	11.	13	—	—	November
December	117	28.2	31.	11	3	—	December
Jahr . . .	1348	71.6	17./7.	159	23	3 (1)	Jahr
	Hollerath [Forsthaus] (Kr. Schleiden) H = 614 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	157	24.9	14.	21	9	—	Januar
Februar .	57	27.4	13.	10	4	1	Februar
März . . .	46	18.5	27.	12	7	—	März
April . . .	177	21.6	11.	19	3	—	April
Mai	70	15.3	28.	19	1	(2)	Mai
Juni . . .	59	16.5	23.	9	—	(1)	Juni
Juli	110	23.4	5.	10	—	(1)	Juli
August . .	16	5.7	31.	5	—	1	August
September	130	17.9	26.	21	—	—	September
Oktober .	42	18.5	2.	7	1	—	Oktober
November	41	14.5	11.	11	1	—	November
December	89	32.3	31.	13	6	—	December
Jahr . . .	994	32.3	31./12.	157	32	2 (4)	Jahr
	Zingsheim (Kr. Schleiden) H = 530 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	99	14.2	3.	17	8	—	Januar
Februar .	29	14.5	13.	9	3	—	Februar
März . . .	34	6.3	23.	14	4	—	März
April . . .	93	10.3	8.	19	6	—	April
Mai	102	24.6	28.	21	—	—	Mai
Juni . . .	39	14.5	27.	9	—	—	Juni
Juli	111	26.1	12.	16	—	—	Juli
August . .	13	6.2	30.	9	—	—	August
September	123	40.9	8.	20	—	1	September
Oktober .	27	6.4	31.	14	—	—	Oktober
November	32	6.9	13.	15	—	—	November
December	57	17.5	7.	15	3	—	December
Jahr . . .	759	40.9	8./9.	178	24	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. Rheinland (Reg. Bez. Aachen) Hohenzollernsche Lande 1899.

Elsenborn [Truppenübungsplatz] (Kr. Malmedy)

H = 595 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	188	30.6	17.	22	10	—
Februar .	55	28.3	13.	7	1	—
März . . .	*50*			12	7	—
April . . .	199	27.4	10.	23	5	3
Mai	71	13.7	27.	19	1	(1)
Juni . . .	38	9.9	28.	11	—	—
Juli	139	38.2	5.	11	—	—
August . .	7	3.5	7.	5	—	—
September	182	18.1	17.	23	—	1
Oktober .	54	16.6	1.	11	—	1
November	58	19.0	11.	16	2	1
December	84	21.8	7.	8	4	—
Jahr . . .	*1145*	38.2	5./7.	168	30	6 (1)

Losheim (Kr. Malmedy)

H = 594 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	142	27.9	14.	17	8	1
Februar .	47	26.4	8.	4	5	—
März . . .	55	18.4	27.	11	7	—
April . . .	182	33.4	11.	19	4	—
Mai	69	9.0	28.	14	—	—
Juni . . .	44	14.4	23.	5	—	(1)
Juli	76	24.3	5.	9	—	—
August . .	16	8.4	7.	3	—	—
September	*122*			13	—	(1)
Oktober .	38	15.1	13.	6	—	—
November	22	11.3	9.	5	—	—
December	85	20.6	7.	14	4	—
Jahr . . .	898	33.4	11./4.	120[1])	28[1])	1 (2)

[1]) Zu klein.

Malmedy (Kr. Malmedy)

H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	148	27.8	14.	16	5	—
Februar .	40	16.8	6.	6	1	—
März . . .	33	14.3	27.	7	5	—
April . . .	183	26.2	10.	20	3	—
Mai	71	13.4	26.	17	—	—
Juni . . .	45	18.6	23.	7	—	(1)
Juli	112	34.1	5.	13	—	(1)
August . .	5	1.8	9.	4	—	—
September	137	21.2	11.	24	—	—
Oktober .	36	16.1	2.	6	—	—
November	39	10.9	11.	9	—	—
December	85	23.2	7.	12	3	—
Jahr . . .	934	34.1	5./7.	141	17	(2)

Mürringen (Kr. Malmedy)

H = 640 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	182	43.0	17.	21	15	
Februar .	44			3	3	
März . . .	47	15.2	28.	7	7	
April . . .	188	27.3	8.	17	4	
Mai	89	10.0	3.	17	2	
Juni . . .	49	13.7	30.	6	—	
Juli	116	40.0	5.	8	—	
August . .	18	15.0	31.	2	—	
September	208	20.5	29.	19	—	
Oktober .	39	17.0	3.	6	—	
November	60	14.7	8.	7	1	
December	128	14.8	28.	18	7	
Jahr . . .	1168	43.0	17./1.	131[1])	39	

Recht (Kr. Malmedy)

H = 410 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	108	23.8	13.			
Februar .	32	13.1	13.			
März . . .	27	10.6	27.			
April . . .	144	20.8	11.			
Mai	103	24.9	25.			
Juni . . .	54	16.3	23.			
Juli	113	26.4	2.			
August . .	19	13.2	31.			
September	114	15.6	3.			
Oktober .	36	7.1	16.			
November	31	18.2	9.			
December	66	18.7	7.			
Jahr . . .	847	26.4	2./7.			

Thommen (Kr. Malmedy)

H = 490 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	98	15.1	13.	17	4	
Februar .	34	15.2	13.	3	1	
März . . .	13	6.4	9.	5	3	
April . . .	119	17.2	11.	19	4	
Mai	*100*			13	—	
Juni . . .	54	36.8	23.	7	—	
Juli	89	28.5	17.	10	—	
August . .	46	31.2	7.	5	—	
September	90	12.0	28.	21	—	
Oktober .	40	20.1	2.	7	—	
November	30	10.1	11.	6	—	
December	75	23.6	7.	11	3	
Jahr . . .	788	36.8	23./6.	124[1])	15[1])	

[1]) Zu klein.

Achberg (Oberamt Sigmaringen)

H = 527 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	124	30.8	14.	15	7	
Februar .	28	18.5	8.	3	1	
März . . .	34	11.2	5.	7	5	
April . . .	180	21.2	1.	18	2	
Mai	150	44.0	22.	20	1	
Juni . . .	104	22.8	16.	12	—	
Juli	145	20.0	26.	14	—	
August . .	52	19.9	16.	7	—	
September	158	23.5	10.	15	—	
Oktober .	62	17.8	7.	9	—	
November	12	8.2	11.	3	—	
December	142	63.3	7.	10	6	
Jahr . . .	1191	63.3	7./12.	133	22	

Bärenthal (Oberamt Sigmaringen)

H = 668 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	110	24.7	3.	16	8	—
Februar .	20	10.3	8.	6	3	—
März . . .	16	3.5	11.	7	9	—
April . . .	172	24.9	21.	23	6	6
Mai	56	15.9	22.	18	1	—
Juni . . .	67	34.7	30.	12	—	(1)
Juli	59	12.1	3.	13	—	—
August . .	107	39.6	17.	9	—	(2)
September	144	28.3	7.	19	—	1 (1)
Oktober .	16	4.5	6.	7	—	—
November	24	9.8	11.	6	2	—
December	56	17.6	7.	9	13	—
Jahr . . .	847	39.6	17./8.	145	42	7 (4)

Bingen (Oberamt Sigmaringen)

H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	74	15.4	1.	14	8	1
Februar .	16	5.4	8.	6	2	1
März . . .	9	3.0	11.	6	4	—
April . . .	129	15.8	21.	21	3	2
Mai	77	16.7	22.	14	2	—
Juni . . .	98	25.6	30.	9	—	—
Juli	55	12.8	25.	14	—	—
August . .	59	23.0	16.	8	—	—
September	114	22.5	8.	14	—	—
Oktober .	11	4.2	6.	5	—	—
November	25	10.6	11.	6	1	—
December	49	22.4	7.	9	4	—
Jahr . . .	716	25.6	30./6.	126[1])	24[1])	4

[1]) Zu klein.

Krauchenwies (Oberamt Sigmaringen)

H = 596 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	99	19.9	3.	16	10	—
Februar .	20	6.7	8.	4	1	—
März . . .	5	2.0	27.	4	4	—
April . . .	139	18.8	30.	21	7	—
Mai	54	12.2	12.	14	1	—
Juni . . .	61	13.8	30.	10	—	—
Juli	37	7.0	1.	13	—	1
August . .	74	36.5	17.	6	—	—
September	76	12.2	8.	15	—	—
Oktober .	16	5.8	6.	7	—	—
November	20	6.4	11.	5	1	—
December	50	23.0	7.	11	7	—
Jahr . . .	651	36.5	17./8.	126[1])	31	1

[1]) Etwas klein.

Langenenslingen (Oberamt Sigmaringen)

H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	68	17.3	3.	15	8	
Februar .	23	6.5	8.	8	4	
März . . .	9	2.9	27.	5	5	
April . . .	136	24.0	30.	24	3	
Mai	80	29.2	22.	17	1	
Juni . . .	47	12.9	20.	10	—	
Juli	46	13.4	25.	14	—	
August . .	59	32.8	17.	6	—	
September	65	13.4	8.	17	—	
Oktober .	13	4.5	6.	5	—	
November	23	8.6	10.	7	1	
December	43	12.8	7.	13	11	
Jahr . . .	612	32.8	17./8.	141	33	

Liggersdorf (Oberamt Sigmaringen)

H = 652 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	97	16.3	3.	16	5	1
Februar .	24	14.2	8.	5	3	—
März . . .	12	4.2	21.	6	3	—
April . . .	148	17.5	4.	25	4	1
Mai	60	14.2	22.	16	1	—
Juni . . .	61	18.6	30.	11	—	—
Juli	54	14.4	1.	14	—	—
August . .	53	16.5	18.	9	—	—
September	80	24.4	8.	15	—	—
Oktober .	24	10.4	6.	9	—	—
November	24	8.5	1.	7	1	—
December	59	20.4	7.	9	6	—
Jahr . . .	696	24.4	8./9.	142	23	2

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wald (Oberamt Sigmaringen) H = 657 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	97	29.2	14.	14	7		Januar
Februar .	21	12.1	8.	5	2		Februar
März . . .	10	2.7	21. 27.	6	5		März
April . . .	149	30.1	21.	25	3		April
Mai	78	15.1	12.	13	1		Mai
Juni . . .	76	14.1	25.	11	—		Juni
Juli	52	15.1	26.	12	—		Juli
August . .	60	23.6	16.	7	—		August
September	82	17.9	8.	17	—		September
Oktober .	29	11.2	6.	7	—		Oktober
November	16	8.6	13.	3	1		November
December	51	16.1	7.	10	9		December
Jahr . . .	721	30.1	21./4.	130[1]	28		Jahr
[1] Etwas klein.							
Veringenstadt (Oberamt Gammertingen) H = 625 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	86	23.0	3.	13	6	2	Januar
Februar .	14	8.1	8.	4	2	—	Februar
März . . .	18	8.0	30.	6	6	—	März
April . . .	136	24.9	30.	19	2	5 (1)	April
Mai	75	26.7	22.	13	2	—	Mai
Juni . . .	64	22.7	30.	9	—	—	Juni
Juli	54	16.4	25.	12	—	—	Juli
August . .	36	10.9	16.	8	—	(1)	August
September	89	18.0	8.	14	—	—	September
Oktober .	20	7.2	6.	6	—	—	Oktober
November	22	10.0	11.	6	1	—	November
December	49	11.0	6.	14	10	—	December
Jahr . . .	663	26.7	22./5.	124[1]	29	7 (2)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Hohenzollern (Oberamt Hechingen) H = 860 Meter. h_r = 2 Meter.							
Januar . .	69	20.1	26.	14	8	—	Januar
Februar .	10	3.5	8.	7	1	1	Februar
März . . .	10	3.9	21.	6	6	—	März
April . . .	128	32.2	20.	20	5	—	April
Mai	72	23.2	22.	15	1	1	Mai
Juni . . .	67	25.8	30.	10	—	—	Juni
Juli	93	34.7	25.	14	—	—	Juli
August . .	30	10.1	9.	6	—	—	August
September	85	24.1	12.	17	—	—	September
Oktober .	20	5.6	14.	8	—	—	Oktober
November	20	5.9	1.	8	2	—	November
December	36	19.0	7.	11	10	1	December
Jahr . . .	640	34.7	25./7.	136[1]	33	3	Jahr
[1] Zu klein.							
Gammertingen (Oberamt Gammertingen) H = 670 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	101	25.7	14.	15	12	1	Januar
Februar .	16	6.2	8.	5	2	—	Februar
März . . .	11	4.2	27.	5	8	—	März
April . . .	140	22.7	21.	23	3	1	April
Mai	76	27.1	22.	21	1	—	Mai
Juni . . .	58	17.5	30.	8	—	1	Juni
Juli	105	49.5	14.	11	—	(1)	Juli
August . .	35	9.7	5.	9	—	—	August
September	67	18.0	6.	15	—	—	September
Oktober .	9	4.5	25.	3	—	—	Oktober
November	25	8.5	8. 11.	4	—	—	November
December	62	28.5	7.	9	5	1	December
Jahr . . .	705	49.5	14./7.	128	31	4 (1)	Jahr
Gauselfingen (Oberamt Hechingen) H = 700 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	100	21.8	14.	15	9	—	Januar
Februar .	18	6.0	13.	7	4	1	Februar
März . . .	10	2.7	6.	7	4	—	März
April . . .	144	23.0	21.	24	5	—	April
Mai	64	22.3	22.	12	1	—	Mai
Juni . . .	71	17.0	30.	10	—	—	Juni
Juli	70	27.2	17.	12	—	—	Juli
August . .	43	12.1	9.	10	—	1	August
September	96	22.1	8.	16	—	1	September
Oktober .	19	5.6	6.	5	—	—	Oktober
November	19	8.5	12.	5	1	--	November
December	52	20.8	7.	9	5	—	December
Jahr . . .	706	27.2	17./7.	132	29	3	Jahr
Stetten unter Holstein (Oberamt Hechingen) H = 706 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	100	18.6	14.	17	9	1	Januar
Februar .	20	6.5	13.	8	4	1	Februar
März . . .	18	3.5	21.	8	6	—	März
April . . .	168	32.0	21.	25	4	—	April
Mai	78	23.5	22.	17	1	—	Mai
Juni . . .	68	17.1	30.	13	—	—	Juni
Juli	115	39.2	17.	15	—	—	Juli
August . .	43	12.0	10.	8	—	—	August
September	144	26.8	12.	21	—	—	September
Oktober .	27	6.9	14.	11	—	1	Oktober
November	26	10.3	11.	8	2	—	November
December	70	24.0	7.	12	12	—	December
Jahr . . .	877	39.2	17./7.	163	38	3	Jahr
Harthausen a./Scheer (Oberamt Gammertingen) H = 750 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	84	18.1	3.	13	7	1	Januar
Februar .	18	8.6	13.	5	2	—	Februar
März . . .	11	2.9	27.	7	5	—	März
April . . .	136	21.2	20.	23	5	(1)	April
Mai	75	30.5	22.	18	1	2	Mai
Juni . . .	49	19.0	30.	11	—	—	Juni
Juli	47	11.0	26.	14	—	—	Juli
August . .	41	12.6	5.	7	—	—	August
September	125	36.5	6.	17	—	(1)	September
Oktober .	17	5.1	6.	8	—	—	Oktober
November	19	7.6	11.	6	2	—	November
December	47	14.2	7.	11	7	—	December
Jahr . . .	669	36.5	6./9.	140	29	3 (2)	Jahr
Grosselfingen (Oberamt Hechingen) H = 517 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	66	16.5	14.				Januar
Februar .	24	24.5	13.				Februar
März . . .	6	1.6	5.				März
April . . .	123	32.0	21.				April
Mai							Mai
Juni . . .	49	9.2	29.				Juni
Juli	79	26.0	26.				Juli
August . .							August
September	96	19.4	11.				September
Oktober .							Oktober
November	17	6.6	11.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Thanheim (Oberamt Hechingen) H = 580 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	16.6	26.				Januar
Februar .	12	6.2	8.				Februar
März . . .	11	4.0	11.				März
April . . .	145	41.3	21.				April
Mai	93	35.0	22.				Mai
Juni . . .	70	16.0	29.				Juni
Juli	79	27.2	25.				Juli
August . .	32	8.0	9.				August
September	80	16.6	12.				September
Oktober .	17	9.2	14.				Oktober
November	15	4.7	9.				November
December	44	19.0	7.				December
Jahr . . .	666	41.3	21./4.				Jahr
Steinhilben (Oberamt Gammertingen) H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	104	16.6	14.	11	12	—	Januar
Februar . .	20	7.2	13.	5	2	—	Februar
März . . .	28	6.5	27.	8	7	—	März
April . . .	137	28.5	21.	22	5	—	April
Mai	80	18.2	22.	11	1	1	Mai
Juni . . .	64	18.9	30.	8	—	—	Juni
Juli	72	16.9	17.	14	—	—	Juli
August . .	76	27.1	9.	8	—	—	August
September	162	31.4	8.	18	—	2	September
Oktober .	19	9.6	14.	5	—	—	Oktober
November	18	4.2	12.	6	1	—	November
December	55	9.9	29.	9	7	—	December
Jahr . . .	835	31.4	8./9.	125[1]	35	3	Jahr
Hausen im Killerthal (Oberamt Hechingen) H = 670 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	117	21.6	14.	15	6	1	Januar
Februar . .	22	10.1	8.	6	2	—	Februar
März . . .	17	3.5	27.	7	6	—	März
April . . .	178	30.0	21.	21	5	—	April
Mai	87	29.0	22.	16	1	—	Mai
Juni . . .	90	24.2	20.	10	—	(1)	Juni
Juli	69	23.8	25.	10	—	—	Juli
August . .	42	17.4	9.	7	—	—	August
September	127	22.5	12.	16	—	—	September
Oktober .	38	17.4	25.	7	—	—	Oktober
November	25	6.8	1.	6	1	—	November
December	62	28.3	7.	9	4	1	December
Jahr . . .	874	30.0	21./4.	130	25[1]	2 (1)	Jahr
Weilheim (Oberamt Hechingen) H = 504 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	80	16.8	14.				Januar
Februar . .	11	11.2	13.				Februar
März . . .	11	4.7	11.				März
April . . .	146	28.2	21.				April
Mai	74	14.3	23.				Mai
Juni . . .	57	11.3	30.				Juni
Juli	76	22.9	25.				Juli
August . .	27	12.3	10.				August
September	68	17.5	12.				September
Oktober .	18	6.9	27.				Oktober
November	20	6.9	8.				November
December	*31*						December
Jahr . . .	*619*	28.2	21./4.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Wessingen (Oberamt Hechingen) H = 525 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	15.0	14.				Januar
Februar .	12	11.8	4.				Februar
März . . .	10	6.8	11.				März
April . . .	139	43.0	21.				April
Mai	80	32.2	22.				Mai
Juni . . .	59	13.8	30.				Juni
Juli	108	35.2	25.				Juli
August . .	24	8.5	6.				August
September	76	16.1	12.				September
Oktober .	12	5.6	13.				Oktober
November	21	14.0	9.				November
December	38	10.4	24.				December
Jahr . . .	644	43.0	21./4.				Jahr
	Dettingen (Oberamt Haigerloch) H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	144	42.0	14.				Januar
Februar .	16	7.5	13.				Februar
März . . .	16	5.4	9.				März
April . . .	175	23.4	30.				April
Mai	84	20.5	22.				Mai
Juni . . .	42	10.0	30.				Juni
Juli	63	10.0	3.				Juli
August . .	51	35.4	16.				August
September	73	18.8	8.				September
Oktober .	*32*						Oktober
November	25	8.1	9.				November
December	21	8.0	7.				December
Jahr . . .	*742*	42.0	14./1.				Jahr
	Haigerloch (Oberamt Haigerloch) H = 420 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	90	22.5	14.	17	6	(1)	Januar
Februar .	12	6.4	8.	5	2	—	Februar
März . . .	16	8.8	11.	7	5	—	März
April . . .	131	24.4	21.	22	4	(2)	April
Mai	81	18.6	10.	12	2	1	Mai
Juni . . .	53	11.7	30.	12	—	—	Juni
Juli	62	19.8	25.	14	—	—	Juli
August . .	39	9.5	9.	8	—	—	August
September	81	18.7	8.	16	—	—	September
Oktober .	25	13.6	13.	9	—	—	Oktober
November	17	4.6	9.	8	1	—	November
December	29	15.1	7.	7	5	—	December
Jahr . . .	636	24.4	21./4.	137	25	1 (3)	Jahr
	Wilflingen (Oberamt Hechingen) H = 662 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	93	23.4	8.				September
Oktober .	11	8.5	13.				Oktober
November	22	6.6	11.				November
December	36	11.4	7.				December
Jahr . . .							Jahr
	Empfingen (Oberamt Haigerloch) H = 498 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	118	32.3	14.	15			Januar
Februar .	12	4.5	8.	6			Februar
März . . .	16	9.0	11.	6			März
April . . .	136	17.5	30.	22			April
Mai	68	16.5	22.	14			Mai
Juni . . .	42	11.0	28.	10			Juni
Juli	78	16.6	3.	15			Juli
August . .	42	19.5	16.	8			August
September	84	26.0	8.	18			September
Oktober .	22	13.0	13.	8			Oktober
November	18	5.8	9.	7			November
December	22	11.0	7.	7			December
Jahr . . .	658	32.3	14./1.	136			Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Nichtpreussische Staaten** 1899.

Grossherzogtümer: Hessen Mecklenburg-Schwerin

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Friedberg a./Usa	H = 160 Meter.		h_r = 0.7 Meter.				
Januar . .	72	15.8	13.				Januar
Februar .	25	10.0	13.				Februar
März . . .	11	8.9	9.				März
April . . .	45	12.1	11.				April
Mai	30	8.7	7.				Mai
Juni . . .	64	17.5	22.				Juni
Juli	70	21.4	3.				Juli
August . .	26	17.0	8.				August
September	57	11.4	2.				September
Oktober .	22	12.7	31.				Oktober
November	9	3.2	13.				November
December	25	14.0	26.				December
Jahr . . .	456	21.4	3./7.				Jahr
Salz	H = 385 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	139	36.3	17.	17	6	1	Januar
Februar .	50	17.9	13.	8	3	1	Februar
März . . .	32	14.5	9.	8	4	—	März
April . . .	144	38.1	11.	21	4	—	April
Mai	32	8.6	7.	17	—	1	Mai
Juni . . .	44	9.6	22.	11	—	—	Juni
Juli	100	38.5	5.	12	—	—	Juli
August . .	36	18.2	9.	5	—	—	August
September	158	21.8	21.	21	—	(1)	September
Oktober .	45	24.0	31.	10	—	—	Oktober
November	57	12.8	11.	12	—	(1)	November
December	53	11.4	5.	16	10	—	December
Jahr . . .	890	38.5	5./7.	158	27 [1]	3 (2)	Jahr
Buchholz	H = 65 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	84	18.8	13.	19	10	—	Januar
Februar .	30	14.8	9.	7	4	1	Februar
März . . .	24	4.5	2.	14	7	(1)	März
April . . .	72	15.1	27.	17	—	(2)	April
Mai	32	10.3	1.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	37	12.2	27.	7	—	—	Juni
Juli	139	58.8	3.	11	—	—	Juli
August . .	28	15.8	28.	4	—	—	August
September	59	8.2	14.	18	—	(1)	September
Oktober .	8	2.6	24.	4	—	—	Oktober
November	13	4.2	14.	5	—	—	November
December	10	4.5	31.	6	9	—	December
Jahr . . .	536	58.8	3./7.	123 [1]	30 [1]	1 (5)	Jahr
Herchenhain	H = 638 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .	119	30.2	17.				Januar
Februar .	34	16.2	13.				Februar
März . . .	41	17.1	9.				März
April . . .	118	19.2	26.				April
Mai	55	15.0	22.				Mai
Juni . . .	63	20.2	26.				Juni
Juli	106	22.0	2.				Juli
August . .	33	10.4	13.				August
September	182	18.1	8.				September
Oktober .	34	8.2	30.				Oktober
November	48	9.4	10.				November
December	58	10.0	25.				December
Jahr . . .	891	30.2	17./1.				Jahr
Alt Gaarz	H = 5 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	56	8.0	13.	15	3	—	Januar
Februar .	38	12.3	9.	10	3	—	Februar
März . . .	27	7.3	23.	9	4	1 (1)	März
April . . .	56	14.2	30.	16	—	(1)	April
Mai	15	5.0	21.	8	—	—	Mai
Juni . . .	19	5.5	27.	7	—	—	Juni
Juli	67	18.0	4.	11	—	—	Juli
August . .	36	18.9	31.	4	—	—	August
September	72	10.4	11.	20	—	—	September
Oktober .	30	6.5	28.	12	—	—	Oktober
November	36	8.5	12.	12	—	—	November
December	33	7.5	5.	13	7	—	December
Jahr . . .	485	18.9	31./8.	137	17 [1]	1 (2)	Jahr
Dargun	H = 15 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	50	7.0	22.	17	5	—	Januar
Februar .	29	10.2	9.	9	6	—	Februar
März . . .	26	6.8	21.	9	9	—	März
April . . .	44	9.3	27.	14	—	1	April
Mai	43	10.5	22.	12	—	—	Mai
Juni . . .	25	7.2	15.	11	—	—	Juni
Juli	77	23.2	18.	12	—	—	Juli
August . .	22	10.1	31.	6	—	—	August
September	53	11.5	29.	21	—	—	September
Oktober .	32	6.9	1.	10	—	—	Oktober
November	42	6.0	8. 11.	13	—	—	November
December	42	12.6	5.	16	11	(1)	December
Jahr . . .	485	23.2	18./7.	150	31	1 (1)	Jahr
Illnhausen	H = 369 Meter.		h_r = 1.8 Meter.				
Januar . .	118	28.9	17.	17	8	—	Januar
Februar .	34	12.6	13.	8	2	—	Februar
März . . .	26	12.6	9.	10	4	—	März
April . . .	123	26.7	11.	20	4	—	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Bernitt	H = 60 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	75	9.8	13.	19	6	(1)	Januar
Februar .	34	16.9	9.	9	6	—	Februar
März . . .	35	7.6	27.	14	8	1 (2)	März
April . . .	57	10.5	30.	17	1	2 (1)	April
Mai	25	6.3	1.	10	1	(1)	Mai
Juni . . .	35	7.8	27.	10	—	1	Juni
Juli	77	26.3	3.	11	—	—	Juli
August . .	28	14.3	31.	5	—	—	August
September	61	14.1	17.	20	—	(2)	September
Oktober .	40	6.1	28.	13	—	—	Oktober
November	40	9.6	9.	15	—	—	November
December	41	12.4	5.	15	10	—	December
Jahr . . .	548	26.3	3./7.	158	32	4 (7)	Jahr
Doberan	H = 10 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	73	9.4	13.	17	4	—	Januar
Februar .	40	17.5	9.	10	4	—	Februar
März . . .	35	10.3	21.	11	9	(1)	März
April . . .	60	11.0	30.	17	—	(1)	April
Mai	12	2.3	16. 22.	8	1	—	Mai
Juni . . .	23	6.5	15.	7	—	—	Juni
Juli	48	13.5	28.	12	—	—	Juli
August . .	38	19.1	31.	5	—	—	August
September	73	9.7	20.	19	—	(1)	September
Oktober .	42	6.5	28.	13	—	(1)	Oktober
November	55	11.9	12.	14	—	—	November
December	44	15.5	5.	10	8	—	December
Jahr . . .	543	19.1	31./8.	143	26	(4)	Jahr
Kostheim a. Main	H = 88 Meter.		h_r = 1.8 Meter.				
Januar . .	65	15.3	16.	14	7	—	Januar
Februar .	19	8.5	5.	6	2	—	Februar
März . . .	13	9.5	9.	4	6	—	März
April . . .	62	10.2	11.	20	—	(2)	April
Mai	34	11.5	7.	12	—	—	Mai
Juni . . .	43	16.0	27.	10	—	—	Juni
Juli	52	21.5	3.	11	—	—	Juli
August . .	42	17.4	9.	5	—	—	August
September	109	35.8	7.	22	—	—	September
Oktober .	22	8.0	31.	8	—	—	Oktober
November	13	4.8	11.	8	—	—	November
December	38	16.4	7.	14	5	1	December
Jahr . . .	512	35.8	7./9.	134	20	1 (2)	Jahr
Brüel	H = 25 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	61	9.7	13.	19	3	(1)	Januar
Februar .	33	17.0	9.				Februar
März . . .	28	10.3	27.	12	7	(2)	März
April . . .	50	9.6	30.	15	1	(6)	April
Mai	11	2.8	21.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	26	8.2	27.	6	—	—	Juni
Juli	84	28.1	3.	11	—	—	Juli
August . .	15	10.9	31.	3	—	—	August
September	94	21.3	17.	22	—	(3)	September
Oktober .	30	6.0	5.	12	—	—	Oktober
November	36	7.8	11.	12	—	—	November
December	39	8.3	5.	17	9	—	December
Jahr . . .	507	28.1	3./7.				Jahr
Drefahl	H = 75 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	72	10.5	2.				Januar
Februar .	30						Februar
März . . .	25	4.5	27.				März
April . . .	59	12.0	6.				April
Mai	22	7.5	1.				Mai
Juni . . .	25	8.6	27.				Juni
Juli	124	34.5	3.				Juli
August . .	26	17.0	31.				August
September	65	8.4	29.				September
Oktober .	24	6.6	1.				Oktober
November	38	9.2	10.				November
December	35	10.4	5.				December
Jahr . . .	545	34.5	3./7.				Jahr

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Nichtpreussische Staaten** 1899.

Grossherzogtum Mecklenburg-Schwerin

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Eldenburg	H = 63 Meter.			h_r = 1.6 Meter.		
Januar . .	64	9.4	13.	22	9	—
Februar .	31	15.5	9.	8	5	—
März . . .	35	6.3	10.	14	8	2
April . . .	54	7.7	27.	17	—	4
Mai	22	3.7	8.	13	1	1
Juni . . .	43	11.1	10.	13	—	(1)
Juli	98	23.5	3.	12	—	—
August . .	17	7.2	31.	5	—	—
September	68	12.2	29.	22	—	—
Oktober .	23	3.8	1.	11	—	—
November	40	7.4	11.	16	—	—
December	35	8.6	5.	14	12	—
Jahr . . .	530	23.5	3./7.	167	35	7 (1)
Grabow	H = 30 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	101	14.7	17.	20	7	1
Februar .	33	16.9	8.	10	4	3
März . . .	33	6.2	23.	16	8	3 (1)
April . . .	61	8.6	27.	18	—	1 (5)
Mai	60	29.7	11.	12	1	—
Juni . . .	26	8.2	27.	7	—	—
Juli	174	64.5	3.	12	—	(1)
August . .	25	12.4	31.	4	—	—
September	69	7.2	17.	21	—	—
Oktober .	21	4.4	1.	11	—	(1)
November	38	10.8	9.	14	—	—
December	43	9.8	5.	13	14	1
Jahr . . .	684	64.5	3./7.	158	34	9 (8)
Laage	H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	66	9.2	13.	18	7	—
Februar .	33	15.6	9.	8	3	—
März . . .	23	4.7	27.	10	4	—
April . . .	51	9.1	30.	16	—	(2)
Mai	26	5.5	8.	8	—	—
Juni . . .	26	5.9	4.	8	—	—
Juli	87	19.8	1.	14	—	—
August . .	24	9.1	31.	5	—	—
September	56	6.9	20.	20	—	—
Oktober .	41	5.6	5. 8. 28.	14	—	—
November	53	10.3	9.	14	—	—
December	41	12.1	4.	16	10	—
Jahr . . .	527	19.8	1./7.	151	24 [1]	(2)

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Friedrichsmoor	H = 40 Meter.			h_r = 1.2 Meter.		
Januar . .	81	11.5	13. 17.	20	5	—
Februar .	35	17.7	9.	9	4	—
März . . .	29	4.6	27.	13	9	(1)
April . . .	63	21.6	30.	18	—	1 (1)
Mai	29	7.3	1.	9	1	—
Juni . . .	27	8.6	27.	10	—	—
Juli	69	29.4	3.	11	—	—
August . .	16	6.9	31.	4	—	—
September	85	16.1	1.	20	—	—
Oktober .	24	3.4	29.	13	—	—
November	34	9.6	11.	13	—	—
December	35	7.1	5.	15	9	—
Jahr . . .	527	29.4	3./7.	155	28 [1]	1 (2)
Gross Müritz	H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	59	9.8	13.	16	5	—
Februar .	36	11.8	9.	9	3	1
März . . .	30	6.8	23.	12	7	—
April . . .	54	10.8	30.	13	—	—
Mai	9	3.0	8.	6	—	—
Juni . . .	13	3.0	26.	8	—	—
Juli	86	21.8	1.	11	—	—
August . .	45	18.1	31.	7	—	—
September	87	13.2	25.	16	—	—
Oktober .	26	8.4	28.	9	—	—
November	31	7.7	11.	14	—	—
December	35	10.4	5.	14	9	—
Jahr . . .	511	21.8	1./7.	135	24	1
Lübtheen	H = 15 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	73	12.5	13.	19	5	1
Februar .	26	11.6	9.	8	5	—
März . . .	27	8.1	23.	12	6	2
April . . .	49	7.1	30.	16	1	1
Mai	48	19.0	11.	11	1	—
Juni . . .	25	8.1	28.	8	—	1
Juli	103	38.8	3.	10	—	—
August . .	25	9.6	31.	6	—	—
September	63	7.8	17.	22	—	—
Oktober .	21	4.6	1.	11	—	—
November	37	6.4	12.	12	—	—
December	35	5.7	5. 18.	14	8	—
Jahr . . .	532	38.8	3./7.	149	26 [1]	5

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gadebusch	H = 35 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	67	13.5	13.	19	8	—
Februar .	36	18.5	9.	8	7	—
März . . .	25	6.4	27.	11	9	2
April . . .	59	18.8	30.	15	1	4 (2)
Mai	24	7.1	1.	10	—	—
Juni . . .	26	6.8	14.	7	—	—
Juli	159	45.9	25.	11	—	—
August . .	24	10.5	31.	3	—	—
September	75	10.2	1.	22	—	—
Oktober .	34	5.8	5.	15	—	(1)
November	40	9.5	12.	14	—	(1)
December	41	7.3	27.	16	13	—
Jahr . . .	610	45.9	25./7.	151	38	6 (4)
Hagenow	H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	85	14.4	13.	19	5	—
Februar .	33	19.0	9.	8	3	(1)
März . . .	28	4.5	27.	12	7	(2)
April . . .	57	6.2	27.	18	—	(2)
Mai	32	11.8	1.	11	—	—
Juni . . .	24	6.1	27.	6	—	—
Juli	112	43.1	3.	10	—	—
August . .	26	10.3	31.	6	—	—
September	93	16.9	1.	22	—	—
Oktober .	30	4.2	5.	14	—	—
November	53	13.7	11.	13	—	—
December	44	9.9	5.	14	8	(1)
Jahr . . .	617	43.1	3./7.	153	23 [1]	(6)
Malchin	H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	32	4.5	19.	18	6	—
Februar .	28	11.9	9.	9	5	1
März . . .	25	6.9	21.	9	9	—
April . . .	41	12.0	27.	15	—	1
Mai	21	5.0	21.	10	—	—
Juni . . .	29	10.3	4.	5	—	—
Juli	75	28.0	15.	14	—	—
August . .	15	3.5	19.	5	—	—
September	72	14.3	29.	19	—	—
Oktober .	20	6.3	1.	11	—	—
November	33	6.8	8.	13	—	—
December	29	6.0	5.	12	10	—
Jahr . . .	420	28.0	15./7.	140	34	2

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Goldberg	H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	66	10.1	17.	18	6	1
Februar .	35	15.8	9.	7	6	4
März . . .	37	7.4	21.	12	9	2
April . . .	61	9.7	30.	18	—	2 (2)
Mai	21	5.4	22.	12	1	—
Juni . . .	34	9.5	27.	12	—	—
Juli	127	37.1	3.	17	—	—
August . .	23	11.7	31.	3	—	—
September	67	8.0	21.	22	—	(1)
Oktober .	27	4.9	8.	11	—	—
November	45	11.4	11.	14	—	—
December	44	13.2	5.	14	14	—
Jahr . . .	587	37.1	3./7.	160	36	9 (3)
Hohen Viecheln	H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	55	8.1	13. 22.	21	7	1
Februar .	37	16.9	9.	10	5	—
März . . .	27	5.2	20.	13	10	2 (1)
April . . .	52	11.3	30.	17	—	6 (1)
Mai	28	8.0	21.	9	—	—
Juni . . .	22	9.2	15.	7	—	—
Juli	96	32.8	4.	13	—	—
August . .	21	12.8	31.	5	—	—
September	66	7.5	20.	20	—	—
Oktober .	37	5.4	29.	14	—	1
November	47	10.0	9.	14	—	—
December	34	8.2	5.	14	7	—
Jahr . . .	522	32.8	4./7.	157	29	10 (2)
Marlow	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	78	16.7	14.			
Februar .	36	10.0	10.			
März . . .	29	9.2	21.			
April . . .	41	8.4	8.			
Mai	34	8.2	21.			
Juni . . .	27	9.3	27.			
Juli	84	30.0	4.			
August . .	40	8.8	30.			
September	60	7.7	29.			
Oktober .	34	6.7	28.			
November	53	7.8	9.			
December	40	14.4	5.			
Jahr . . .	556	30.0	4. 7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Nichtpreussische Staaten** 1899.

Grossherzogtümer: Mecklenburg-Schwerin Mecklenburg-Strelitz

Moitin

H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	61	7.4	3.	17	7	2
Februar .	33	14.4	9.	8	6	2
März . . .	29	5.8	11.	13	8	5 (1)
April . . .	45	10.8	30.	16	1	3 (1)
Mai	15	3.1	21.	11	1	—
Juni . . .	41	11.3	26.	11	—	—
Juli	68	27.8	3.	10	—	—
August . .	20	8.0	31.	4	—	—
September	59	9.9	20.	20	—	(1)
Oktober .	31	6.1	6.	10	—	(2)
November	42	8.9	11.	15	—	—
December	38	7.6	12.	16	13	2
Jahr . . .	482	27.8	3./7.	151	36	14 (5)

Teterow

H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	6.7	13.	17	7	—
Februar .	32	13.0	9.	7	6	—
März . . .	41	10.3	21.	10	8	(1)
April . . .	72	25.1	27.	15	—	—
Mai	39	20.2	22.	10	—	—
Juni . . .	35	9.9	4.	7	—	—
Juli	79	18.1	19.	12	—	—
August . .	22	9.1	19.	6	—	—
September	62	11.5	29.	21	—	(2)
Oktober .	24	5.7	1.	9	—	—
November	35	6.0	11. 25.	12	—	—
December	32	12.4	5.	7	7	—
Jahr . . .	523	25.1	27./4.	133 [1]	28 [1]	(3)

[1]) Etwas klein.

Badresch

H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	61	10.0?	14.	18	3	—
Februar .	30	9.3	9.	10	6	3
März . . .	27	8.0	21.	12	7	1
April . . .	41	8.1	27.	14	—	2 (3)
Mai	35	7.3	1.	12	—	1 (1)
Juni . . .	72	14.8	15.	10	—	—
Juli	109	40.0	19.	15	—	(2)
August . .	39	19.8	30.	7	—	(1)
September	83	22.9	14.	21	—	—
Oktober .	25	12.0	1.	8	—	—
November	36	6.0	9.	15	—	—
December	39	8.4	5.	15	11	—
Jahr . . .	597	40.0	19./7.	157	27 [1]	7 (7)

[1]) Zu klein.

Penzlin

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	7.6	13.			
Februar .	28	10.2	9.			
März . . .	27	9.1	21.			
April . . .	45	12.3	27.			
Mai	22	6.1	8.			
Juni . . .	45	9.8	15.			
Juli	84	19.5	13.			
August . .	23	14.1	31.			
September	74	14.5	14.			
Oktober .	19	6.5	1.			
November	32	6.0	8.			
December	38	13.5	5.			
Jahr . . .	495	19.5	13. 7.			

Vierkrug

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	94	16.6	13.	20	9	1
Februar .	25	12.9	9.	7	4	1
März . . .	22	4.7	27.	9	5	3
April . . .	56	10.8	30.	17	—	1
Mai	50	10.5	11.	11	—	—
Juni . . .	23	10.0	27.	7	—	—
Juli	112	35.1	4.	10	—	—
August . .	33	13.3	31.	6	—	—
September	84	13.5	20.	21	—	—
Oktober .	32	5.4	1.	14	—	—
November	53	10.6	11.	15	—	—
December	37	7.8	5.	15	11	—
Jahr . . .	621	35.1	4./7.	152	29	6

Feldberg

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
August . .	27	8.8	31.	5	—	—
September	82	16.1	14.	23	—	—
Oktober .	24	8.6	1.	9	—	(1)
November	34	6.0	25.	15	3	—
December	41	12.6	5.	15	14	—

Plau

H = 63 Meter. h_r = 1.6 [1]) Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	74	15.1	13.	18	6	(1)
Februar .	35	18.8	9.	8	6	—
März . . .	24	5.5	10.	14	8	4
April . . .	82	25.9	27.	19	—	1 (3)
Mai	24	5.1	18.	12	1	1 (1)
Juni . . .	42	18.3	27.	11	—	—
Juli	131	48.5	18. 19.	12	—	(1)
August .	14	9.4	31.	4	—	—
September	80	12.8	20.	19	—	—
Oktober .	21	3.3	8.	11	—	—
November	33	8.2	11.	13	—	—
December	34	8.6	5.	14	14	—
Jahr . . .	594	48.5	18.19./7.	155	35	6 (6)

[1]) Seit Oktober h_r = 1 Meter.

Wölschendorf

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	60	10.2	13.	20	8	1
Februar .	32	15.9	9.	9	5	—
März . . .	19	4.3	21.	11	8	4
April . . .	53	10.3	30.	16	—	4
Mai	24	6.9	21.	12	—	1
Juni . . .	22	5.6	15.	11	—	—
Juli	109	42.3	4.	12	—	—
August . .	21	9.0	29.	3	—	—
September	62	9.4	19.	21	—	—
Oktober .	46	8.5	28.	12	—	—
November	36	7.7	11.	14	—	—
December	35	7.2	5.	16	9	1
Jahr . . .	519	42.3	4./7.	157	30	11

Fürstenberg

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
August . .	18	6.7	30.	5	—	—
September	67	15.4	14.	17	—	(1)
Oktober .	18	7.0	1.	10	—	—
November	29	6.5	9.	13	—	—
December	39	7.2	5.	15	11	—

Tarnewitz

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	44	5.8	17.			
Februar .	33	13.7	9.			
März . . .	13	5.7	11.			
April . . .	59	18.0	30.			
Mai	12	2.9	18.			
Juni . . .	31	10.7	27.			
Juli	72	28.1	3.			
August . .	23	11.1	31.			
September	62	12.6	20.			
Oktober .	55	13.2	1.			
November	32	8.5	11.			
December	36	14.2	4.			
Jahr . . .	472	28.1	3./7.			

Zarrentin

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	82	15.9	13.	20	5	1
Februar .	33	16.0	9.	8	6	—
März . . .	20	4.3	21.	8	10	—
April . . .	59	15.1	30.	16	—	4 (1)
Mai	24	5.7	16.	9	—	—
Juni . . .	25	7.9	27.	7	—	—
Juli	114	33.0	3.	14	—	—
August . .	31	14.7	31.	5	—	—
September	74	10.6	1.	21	—	1 (2)
Oktober .	41	7.0	5.	15	1	—
November	57	13.7	11.	14	—	—
December	44	8.2	5.	14	12	—
Jahr . . .	604	33.0	3./7.	151	34	6 (3)

Göhren

H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Oktober .	21	5.9	1.	9	—	—
November	27	5.8	8.	15	—	—
December	36	10.2	5.	15	15	—

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gross Schönfeld H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	14.0	13.				Januar
Februar .	29	10.3	9.				Februar
März . . .	28	4.2	27.				März
April . . .	44	8.0	27.				April
Mai	21	6.8	1.				Mai
Juni . . .	30	9.4	25.				Juni
Juli	122	48.3	17.				Juli
August . .	21	8.4	31.				August
September	90	16.5	13.				September
Oktober .	22	6.3	1.				Oktober
November	28	7.6	9.				November
December	32	13.3	5.				December
Jahr . . .	528	48.3	17./7.				Jahr
	Vorheide H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	16.8	13.	18	8	—	Januar
Februar .	28	12.5	9.	9	7	—	Februar
März . . .	30	5.3	25.	13	9	—	März
April . . .	68	16.3	22.	18	—	2	April
Mai	45	8.2	8.	15	—	1	Mai
Juni . . .	52	18.3	15.	9	—	—	Juni
Juli	151	38.2	19.	16	—	—	Juli
August . .	24	10.0	30.	3	—	—	August
September	100	25.2	14.	16	—	—	September
Oktober .	14	7.5	1.	5	—	—	Oktober
November	35	4.8	9.	15	—	—	November
December	38	12.7	5.	14	14	—	December
Jahr . . .	645	38.2	19./7.	151	38	3	Jahr
	Eisenach H = 220 Meter. h_r = 2.7 Meter.						
Januar . .	50	12.6	13.	15	8	—	Januar
Februar .	26	5.4	6.	7	3	2	Februar
März . . .	33	8.2	9.	8	5	—	März
April . . .	75	30.6	11.	18	1	1	April
Mai	113	19.3	7.	21	1	1	Mai
Juni . . .	36	11.9	15.	12	—	—	Juni
Juli	122	37.7	3.	13	—	2	Juli
August . .	25	19.5	29.	6	—	—	August
September	89	10.6	14.	23	—	—	September
Oktober .	19	8.5	8.	6	—	—	Oktober
November	36	9.1	11.	12	1	—	November
December	17	4.1	17.	15	9	—	December
Jahr . . .	641	37.7	3./7.	156	28	6	Jahr
	Mirow H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	23	12.6	31.	6	—	—	August
September	73	13.5	29.	20	—	(1)	September
Oktober .	14	3.2	1.	10	—	—	Oktober
November	28	5.4	9.	14	—	—	November
December	33	8.4	5.	12	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Berka H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	19	9.4	31.	10	—	1	Oktober
November	30	7.5	9.	11	1	—	November
December	25	4.8	26.	16	15	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Gabelbach H = 760 Meter. h_r = ? Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	57	23.8	31.	10	1	—	Oktober
November	69	20.2	11.	14	7	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Neubrandenburg H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	33	15.2	31.	6	—	—	August
September	83	13.9	14.	20	—	(1)	September
Oktober .	22	3.5	8.	7	—	—	Oktober
November	28	6.1	11.	13	—	—	November
December	37	9.8	5.	15	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Blankenhain H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	25	5.1	11.	10	1	—	Oktober
November	25	6.3	25.	11 [1]	10 [1]	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Geisa H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	23	12.9	31.	7	—	—	Oktober
November	27	6.0	9.	10	2	—	November
December	23	5.5	26.	15	14	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Niendorf H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	13.1	13.	19	10	1	Januar
Februar .	38	17.4	9.	11	10	—	Februar
März . . .	27	5.8	21.	13	10	2 (1)	März
April . . .	47	11.4	8. 9.	16	1	6	April
Mai	27	4.7	1.	14	—	1	Mai
Juni . . .	16	6.9	15.	8	—	—	Juni
Juli	113	39.8	3.	9	—	—	Juli
August . .	27	13.5	31.	5	—	—	August
September	62	11.9	19.	20	—	1	September
Oktober .	50	8.7	28.	13	—	3	Oktober
November	39	7.9	11.	16	—	1	November
December	43	7.0	30.	15	10	1	December
Jahr . . .	552	39.8	3./7.	159	41	16 (1)	Jahr
	Buttstädt H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	15	3.3	23.	12	—	—	November
December	19	3.8	18.	10	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Ilmenau H = 490 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	98	25.5	13.	12	17	1	Januar
Februar .	25	17.5	17.	4	9	1	Februar
März . . .	24	5.8	15.	9	9	—	März
April . . .	99	15.8	11.	21	8	1 (1)	April
Mai	152	30.5	7.	16	4	1	Mai
Juni . . .	64	28.9	15.	11	—	—	Juni
Juli	100	17.4	3.	16	—	(1)	Juli
August . .	47	25.0	8.	8	—	1	August
September	168	28.3	14.	23	—	3	September
Oktober .	35	16.7	31.	9	—	1	Oktober
November	25	6.0	11.	9	3	—	November
December	21	4.5	17.	11	16	3	December
Jahr . . .	858	30.5	7./5.	149 [1]	66	12 (2)	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kaltenwestheim H = 500 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	22	10.8	31.	7	—	—	Oktober
November	38	9.2	13.	13	4	2	November
December	30	5.1	5.	16	15	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Ostheim v. d. Rhön H = 292 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	22	10.6	31.	9	—	(1)	Oktober
November	22	7.9	11.	10	—	—	November
December	21	2.9	28.	13	16	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Triptis H = 370 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	20	13.7	31.	5	—	—	Oktober
November	31	4.8	23.	12	1	—	November
December	29	6.8	16.	9	9	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Kreuzburg H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	37	8.9	11.	11	1	—	November
December	24	6.0	5.	12	8	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Schlossvippach H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	9	2.1	13.	7	—	—	November
December	28	9.4	25.	11	9[1]	2	December
Jahr . . .							Jahr
	Vacha H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	26	5.3	9.	12	2	—	November
December	23	5.7	5.	12	11	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Münchenbernsdorf H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	12	8.5	31.	5	—	—	Oktober
November	31	6.6	23.	13	3	1	November
December	28	4.7	5.	12	16	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Stadtlengsfeld H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	17	10.7	31.	5	—	—	Oktober
November	28	7.5	13.	10	1	—	November
December	26	5.6	26.	15	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Weida H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	11	7.9	31.	4	—	—	Oktober
November	29	6.5	23.	14	—	1	November
December	29	5.1	16.	13	10	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Neustadt [Orla] H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	26	4.5	11.	14	1	1	November
December	22	3.8	16.	12	15	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Stadtremda H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	19	7.9	31.	6	—	—	Oktober
November	23	5.4	13.	12	2	—	November
December	17	3.2	16.	12	15	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Weimar H = 227 Meter. h_r = 1.7 Meter.						
Januar . .	22	8.7	13.	10	7	1	Januar
Februar .	13	2.8	17.	8	3	1	Februar
März . . .	9	2.5	13.	7	3	1	März
April . . .	41	8.6	12.	15	1	—	April
Mai	138	24.5	7.	18	1	1	Mai
Juni . . .	42	29.4	15.	8	—	—	Juni
Juli	86	27.2	3.	16	—	—	Juli
August . .	25	9.2	29.	7	—	—	August
September	105	22.7	14.	22	—	—	September
Oktober .	12	8.2	31.	5	—	—	Oktober
November	21	5.2	9.	10	—	—	November
December	32	6.8	26.	11	13	—	December
Jahr . . .	546	29.4	15./6.	137	28	4	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. Nichtpreussische Staaten 1899.

Grossherzogtümer: Sachsen · Oldenburg · Herzogtum Braunschweig

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wetzdorf H = 319 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	4.4	14.	14	9	
Februar .	12	6.0	8.	7	6	
März . . .	16	5.7	11.	9	9	
April . . .	50	7.0	12.	21	1	
Mai	221	36.9	26.	16	2	
Juni . . .	67	33.0	15.	10	—	
Juli	132	27.5	3.	17	—	
August . .	33	7.3	29.	10	—	
September	118	30.0	14.	22	—	
Oktober .	13	9.0	31.	7	—	
November	30	5.6	23.	14	1	
December	32	6.8	26.	12	12	
Jahr . . .	747	36.9	26./5.	159	40	
Allrode H = 460 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	88	46.2	13.	14	12	—
Februar .	29	8.2	13.	11	7	—
März . . .	25	5.6	6.	14	11	1
April . . .	65	15.0	30.	20	6	1
Mai	153	26.5	26.	18	2	—
Juni . . .	39	19.3	15.	9	—	—
Juli	114	25.4	1.	14	—	—
August . .	45	31.3	8.	7	—	(1)
September	145	42.5	14.	23	—	—
Oktober .	13	3.2	31.	10	—	1
November	34	8.5	12.	10	—	—
December	24	5.9	17.	17	13	—
Jahr . . .	774	46.2	13./1.	167	51	3 (1)
Frellstedt H = 115* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	92	20.6	17.	19	5	—
Februar .	33	8.6	17.	15	8	—
März . . .	40	12.6	9.	14	7	2
April . . .	51	9.8	11.	17	2	2
Mai	139	23.7	26.	16	1	2
Juni . . .	21	9.8	15.	7	—	—
Juli	151	35.2	6.	16	—	—
August . .	34	10.7	19.	8	—	—
September	99	15.1	14.	21	—	—
Oktober .	20	9.1	31.	6	—	—
November	47	8.1	25.	12	—	—
December	27	9.8	5.	9	7	—
Jahr . . .	754	35.2	6./7.	160	30	6
Ramsloh im Saterlande H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	9.7	13.			
Februar .	30	12.3	9.			
März . . .	13	3.0	22.			
April . . .						
Mai	77	16.5	25.			
Juni . . .	22	14.7	30.			
Juli	62	26.7	23.			
August . .	40	16.8	29.			
September	101	11.2	3.			
Oktober .	48	10.0	13.			
November						
December	27	7.0	5.			
Jahr . . .		26.7	23./7.			
Blankenburg a. Harz H = 228 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	86	41.2	13.	11	10	—
Februar .	21	8.1	13.	8	7	—
März . . .	15	3.3	22.	8	11	—
April . . .	28	4.2	22.	14	3	1
Mai	168	41.2	27.	17	1	1
Juni . . .	30	14.1	15.	11	—	—
Juli	139	21.3	4.	15	—	—
August . .	34	20.1	17.	6	—	—
September	129	41.6	14.	25	—	—
Oktober .	12	3.7	6.	7	—	—
November	20	4.1	12.	10	—	—
December	26	8.4	17.	10	11	—
Jahr . . .	708	41.6	14./9.	142	43	2
Gross Rohde H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	18.7	17.	12	4	—
Februar .						
März . . .	25	5.3	20.	12	8	1
April . . .	61	13.1	11.	17	1	—
Mai	*150*	27.1	12.	*16*	1	1
Juni . . .	19	10.1	13.	6	—	—
Juli	157	32.3	6.	18	—	—
August . .	24	8.1	19.	6	—	—
September	96	16.1	14.	24	—	—
Oktober .						
November	46	10.0	23.	11	—	—
December	32	7.8	3.	11	8	—
Jahr . . .		32.3	6./7.			
Wangeroog H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	*80*					
Februar .	40	13.5	9.	7	—	—
März . . .	23	11.5	19.	9	6	(1)
April . . .	*60*					
Mai	78	26.0	26.	19	—	—
Juni . . .	12	4.5	20.	6	—	—
Juli	20	4.8	27.	7	—	—
August . .	*50*				—	—
September	246	26.5	21.	26	—	—
Oktober .	42	12.3	28.	10	—	—
November	44	8.5	12.	12	—	(1)
December	50	16.0	2.	13	7	—
Jahr . . .	*745*					
Born H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	89	16.0	26.	20	—	—
Oktober .	11	6.0	1.	6	—	—
November	38	9.6	11.	11	—	—
December	38	9.0	5.	12	6	—
Jahr . . .						
Harzburg H = 244 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	147	66.5	13.	14	5	1
Februar .	38	12.8	13.	10	5	—
März . . .	18	5.2	11.	9	8	2
April . . .	54	7.3	11.	17	2	3
Mai	183	40.8	26.	18	1	—
Juni . . .	46	18.6	15.	11	—	—
Juli	172	41.9	3.	17	—	—
August . .	21	8.1	17.	7	—	—
September	134	41.6	14.	24	—	—
Oktober .	24	6.7	31.	8	—	—
November	58	11.7	12.	14	—	—
December	57	22.1	31.	13	11	1
Jahr . . .	952	66.5	13./1.	162[1])	32[1])	7

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wildeshausen H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	21.0	13.	17	3	1
Februar .	36	12.5	9.	10	2	—
März . . .	24	6.5	23.	12	8	2
April . . .	78	12.0	9.	19	3	—
Mai	91	21.0	26.	17	—	1
Juni . . .	7	4.1	26.	4	—	—
Juli	75	24.3	10.	17	—	—
August . .	22	9.5	29.	6	—	—
September	118	19.7	3.	19	—	(5)
Oktober .	46	6.9	6.	13	—	—
November	42	8.5	9. 12.	13	—	—
December	51	14.2	5.	12	6	—
Jahr . . .	667	24.3	10./7.	159	22	4 (5)
Braunlage H = 565 Meter. h_r = 1.6 Meter.						
Januar . .	211	52.1	13.	20	16	—
Februar .	68	16.9	13.	13	9	—
März . . .	58	13.6	27.	19	12	2
April . . .	108	24.0	11.	20	6	5
Mai	147	25.7	27.	20	3	—
Juni . . .	67	20.6	15.	13	—	1
Juli	193	51.9	4.	17	—	—
August . .	52	22.5	17.	9	—	—
September	218	41.1	7.	23	—	1
Oktober .	27	9.0	13.	8	1	2
November	93	14.1	13.	16	2	3
December	64	18.2	5.	12	14	1
Jahr . . .	1306	52.1	13./1.	190	63	15
Hasselfelde H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	84	22.0	17.	14	11	—
Februar .	42	16.8	13.	11	7	—
März . . .	35	7.6	27.	12	10	1
April . . .	69	18.6	11.	17	4	1
Mai	146	27.6	26.	15	2	—
Juni . . .	44	18.4	15.	8	—	—
Juli	102	32.2	4.	14	—	(1)
August . .	29	15.6	17.	5	—	—
September	189	25.8	10.	24	—	—
Oktober .	15	5.6	13.	5	—	—
November	43	8.7	11.	14	—	—
December	38	6.3	17.	13	12	—
Jahr . . .	836	32.2	4./7.	152	46	2 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hessen H = 113 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	60	22.0	17.				Januar
Februar .	21	8.1	8.				Februar
März . . .	20	5.0	9.				März
April . . .	36	11.9	11.				April
Mai	106	19.0	4.				Mai
Juni . . .	39	12.7	26.				Juni
Juli	132	21.3	17.				Juli
August . .	9	2.8	19.				August
September	81	21.0	14.				September
Oktober .	17	5.0	31.				Oktober
November	31	8.9	11.				November
December	26	9.9	17.				December
Jahr . . .	578	22.0	17./1.				Jahr
	Lichtenberg H = 185 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	71	18.6	13.	11	8	—	Januar
Februar .	23	7.5	8.	9	5	—	Februar
März . . .	22	7.0	9.	11	9	1	März
April . . .	35	4.4	11.	14	1	—	April
Mai	133	23.9	10.	16	—	3 (1)	Mai
Juni . . .	22	12.9	15.	10	—	—	Juni
Juli	133	48.0	24.	16	—	(1)	Juli
August . .	17	6.0	29.	9	—	—	August
September	85	11.7	21.	21	—	—	September
Oktober .	15	5.5	31.	8	—	—	Oktober
November	39	9.7	25.	6	—	1	November
December	50	15.4	29.	15	8	—	December
Jahr . . .	645	48.0	24./7.	146	31	5 (2)	Jahr
	Riddagshausen H = 74 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	82	20.8	17.	18	4	1	Januar
Februar .	21	4.7	17.	12	5	1	Februar
März . . .	29	6.6	9.	17	9	1	März
April . . .	57	6.4	18.	19	1	1	April
Mai	108	21.6	26.	18	1	(2)	Mai
Juni . . .	48	14.2	30.	11	—	—	Juni
Juli	102	29.2	24.	17	—	(1)	Juli
August . .	24	10.2	19.	7	—	—	August
September	91	13.0	26.	21	—	—	September
Oktober .	16	4.3	29.	10	—	—	Oktober
November	41	8.4	11.	13	—	1	November
December	40	8.6	5.	15	11	—	December
Jahr . . .	659	29.2	24./7.	178	31	5 (3)	Jahr
	Hohenbüchen H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	113	31.0	13.	20	8	—	Januar
Februar .	34	5.7	8.	11	5	—	Februar
März . . .	33	5.2	9.	19	10	—	März
April . . .	72	13.8	11.	18	1	5	April
Mai	121	24.2	10.	17	1	1	Mai
Juni . . .	27	10.6	15.	8	—	—	Juni
Juli	67	27.4	4.	16	—	—	Juli
August . .	33	11.6	19.	6	—	—	August
September	110	14.1	21.	22	—	—	September
Oktober .	21	7.2	31.	9	—	—	Oktober
November	56	11.4	12.	13	—	1	November
December	46	9.8	5.	12	9	—	December
Jahr . . .	733	31.0	13./1.	171	34	7	Jahr
	Marienthal H = 140 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	75	19.2	3.	16	5	2	Januar
Februar .	13	6.1	17.	5	6	—	Februar
März . . .	23	5.3	9.	10	4	—	März
April . . .	45	7.0	30.	16	1	—	April
Mai	126	33.3	12.	9	1	1	Mai
Juni . . .	14	8.3	15.	5	—	—	Juni
Juli	154	49.2	6.	15	—	—	Juli
August . .	27	8.3	20.	5	—	—	August
September	92	12.7	14.	20	—	—	September
Oktober .	18	5.4	1.	7	—	—	Oktober
November	49	9.8	12.	13	—	1	November
December	37	7.4	5.	13	9	—	December
Jahr . . .	673	49.2	6./7.	134[1]	26[1]	2	Jahr
	Rübeland H = 420 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	102	44.0	13.	17	15	1	Januar
Februar .	33	9.4	13.	9	7	—	Februar
März . . .	31	6.6	9.	15	13	4	März
April . . .	46	9.8	11.	18	5	2	April
Mai	155	32.0	27.	19	4	(1)	Mai
Juni . . .	59	20.8	15.	11	—	(1)	Juni
Juli	135	26.4	14.	15	—	(1)	Juli
August . .	20	13.6	17.	5	—	—	August
September	188	57.0	14.	26	—	—	September
Oktober .	13	3.2	6. 14.	8	—	—	Oktober
November	40	6.8	23.	14	2	2	November
December	36	6.0	5.	15	12	2	December
Jahr . . .	858	57.0	14./9.	172	58	11 (3)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Holzberg H = 402 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	119	36.1	13.	21	9	2	Januar
Februar .	47	10.6	17.	14	7	—	Februar
März . . .	47	8.6	2.	17	10	3	März
April . . .	84	17.0	11.	19	5	4	April
Mai	155	36.4	27.	20	2	—	Mai
Juni . . .	24	9.0	15.	11	—	—	Juni
Juli	166	45.3	4.	19	—	(1)	Juli
August . .	44	23.6	29.	7	—	—	August
September	141	16.7	21.	23	—	(1)	September
Oktober .	32	10.1	31.	10	—	—	Oktober
November	77	15.0	13.	17	—	2	November
December	50	12.3	31.	17	13	1	December
Jahr . . .	986	45.3	4./7.	195	46	12 (2)	Jahr
	Molkenhaus H = 515 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	172	49.1	13.	18			Januar
Februar .	51	12.5	17.	12			Februar
März . . .	63	13.0	11.	17			März
April . . .	34	4.5	9.	13			April
Mai	173	25.8	27.	23			Mai
Juni . . .	80	26.1	15.	10			Juni
Juli	210	37.1	3.	16			Juli
August . .	21	8.2	19.	4			August
September	211	81.4	14.	22			September
Oktober .	27	8.6	1.	7			Oktober
November	72	13.2	11.	13			November
December	63	20.5	31.	13			December
Jahr . . .	1177	81.4	14./9.	168[1]			Jahr
	Schiesshaus am Solling H = 390 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	90	23.8	13.	19	10	2	Januar
Februar .	36	8.3	17.	11	5	1	Februar
März . . .	56	9.9	9.	17	10	—	März
April . . .	86	17.8	11.	20	5	2	April
Mai	133	33.1	27.	19	2	—	Mai
Juni . . .	37	10.3	15.	11	—	—	Juni
Juli	175	56.1	14.	18	—	(2)	Juli
August . .	30	10.6	29.	8	—	—	August
September	141	30.5	7.	23	—	(1)	September
Oktober .	27	10.3	31.	10	—	1	Oktober
November	62	10.1	11.	17	—	1	November
December	40	7.9	5. 17.	17	12	—	December
Jahr . . .	913	56.1	14./7.	190	44	7 (3)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kalvörde H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	15.4	17.	15	5	1	Januar
Februar .	12	4.4	13.	8	6	1	Februar
März . . .	25	4.9	9.	13	5	—	März
April . . .	43	5.5	28.	16	—	(1)	April
Mai	99	21.9	11.	16	1	(1)	Mai
Juni . . .	22	7.8	15.	10	—	(1)	Juni
Juli	144	62.2	6.	14	—	—	Juli
August . .	13	6.4	29.	4	—	—	August
September	88	12.8	26.	21	—	—	September
Oktober .	17	3.3	1.	9	—	—	Oktober
November	24	6.5	9.	11	—	—	November
December	31	5.0	17.	13	9	—	December
Jahr . . .	574	62.2	6./7.	150	26	2 (3)	Jahr
	Ottenstein H = 300 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	124	40.0	13.	19	2	1	Januar
Februar .	42	10.8	8.	10	3	—	Februar
März . . .	21	4.3	8.	13	7	—	März
April . . .	68	12.2	12.	16	2	(1)	April
Mai	102	18.2	14.	17	—	(1)	Mai
Juni . . .	19	5.2	15.	8	—	—	Juni
Juli	97	32.0	4.	8	—	(1)	Juli
August . .	25	19.2	29.	3	—	—	August
September	152	19.5	16.	20	—	—	September
Oktober .	25	6.0	7.	7	—	—	Oktober
November	67	11.2	13.	17	—	—	November
December	45	13.4	29.	13	6	5	December
Jahr . . .	787	40.0	13./1.	151	20[1]	6 (3)	Jahr
	Seesen am Harz H = 220 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	101	28.0	13.	17	6		Januar
Februar .	40	8.4	13.	13	5		Februar
März . . .	35	6.9	9.	15	8		März
April . . .	58	11.0	11.	19	3		April
Mai	139	31.2	10.	22	2		Mai
Juni . . .	41	17.0	15.	11	—		Juni
Juli	161	44.2	4.	23	—		Juli
August . .	24	9.0	19.	8	—		August
September	112	16.0	17.	22	—		September
Oktober .	22	5.0	31.	9	—		Oktober
November	70	13.5	11.	17	—		November
December	41	8.0	31.	14	11		December
Jahr . . .	844	44.2	4./7.	190	35		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

[1]) Zu klein.

1899. **Nichtpreussische Staaten.** 1899.

Herzogtümer: *Braunschweig* *Sachsen-Meiningen* *Sachsen-Altenburg*

Tanne

H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	194	65.0	13.	18	14	1
Februar .	80	20.0	13.	14	9	1
März . . .	47	7.7	9.	16	12	3
April . . .	100	21.8	11.	20	9	6
Mai	210	40.9	26.	20	4	(2)
Juni . . .	89	22.5	21.	13	—	(1)
Juli	149	41.7	4.	17	—	—
August . .	29	16.9	16.	3	—	—
September	266	27.6	26.	24	—	1
Oktober .	26	6.7	31.	10	—	—
November	93	17.4	11.	23	2	1
December	65	18.5	5.	16	16	1
Jahr . . .	1348	65.0	13./1.	194	66	14 (3)

Eisfeld

H = 438 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	96	28.3	13.	14	10	—
Februar .	25	10.4	7.	4	3	—
März . . .	5	1.7	20.	4	5	—
April . . .						
Mai	87	18.0	6.	16	2	—
Juni . . .	55	20.8	15.	5	—	—
Juli	169	30.0	19.	13	—	—
August . .						
September	111	22.3	21.	14?	—	—
Oktober .	52	19.3	13.	9	—	—
November	24	7.6	11.	8	2	—
December	43	7.3	28.	15	19	—
Jahr . . .						

Saalfeld

H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	43	15.0	13.	13	7	—
Februar	14	5.2	17.	4	1	—
März	17	4.9	5.	8	6	1
April	40	10.0	21.	18	1	1
Mai	176	38.6	6.	16	2	2
Juni	81	32.0	15.	7	—	1
Juli	119	19.0	12.	15	—	1
August	88	36.5	17.	9	—	1
September	100	19.0	14.	20	—	1
Oktober	19	14.0	31.	4	—	—
November	17	4.8	13.	8	—	—
December	16	6.0	16.	7	8	1
Jahr	730	38.6	6./5.	129	25 [1]	9

[1] Zu klein.

Todtenrode

H = 425 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	83	30.2	13.	16	12	—
Februar .	24	7.6	13.	9	5	—
März . . .	24	3.6	27.	14	12	—
April . . .	37	6.5	30.	17	3	1
Mai	145	25.2	27.	16	2	—
Juni . . .	32	13.5	15.	10	—	(1)
Juli	143	26.4	14.	14	—	—
August . .	19	10.2	17.	5	—	—
September	140	38.7	14.	25	—	—
Oktober .	16	4.2	31.	9	—	—
November	29	4.5	11.	13	—	—
December	31	8.7	17.	12	11	—
Jahr . . .	723	38.7	14./9.	160	45	1 (1)

Hildburghausen

H = 381 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	95	16.2	13.	14	12	2
Februar .	33	10.3	13.	8	4	1
März . . .	20	10.2	27.	8	6	—
April . . .	84	18.5	11.	19	3	5
Mai	52	15.8	6.	11	3	—
Juni . . .	49	12.0	15.	12	—	—
Juli	95	30.4	1.	12	—	—
August . .	33	13.7	9.	7	—	—
September	119	19.2	29.	21	—	—
Oktober .	27	11.3	13.	9	—	—
November	39	9.1	13.	12	3	—
December	36	10.4	5.	10	10	—
Jahr . . .	682	30.4	1./7.	143	41	8

Tachbach

H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	86	19.8	13.			
Februar	16	6.8	13.			
März	23	5.2	27.			
April	105	15.7	19.			
Mai	54	9.6	6.			
Juni	74	17.9	15.			
Juli	81	19.4	4.			
August	25	13.9	8.			
September	97					
Oktober	23					
November	24	4.6	12.			
December	4	1.0	10.			
Jahr . . .	612	19.8	13./1.			

Wieda

H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	167	42.0	14.	17	8	—
Februar .	56	11.7	13.	10	7	—
März . . .	44	11.5	9.	13	12	—
April . . .	118	36.8	11.	18	2	1
Mai	158	33.4	14.	15	1	—
Juni . . .	86	24.3	18.	16	—	—
Juli	172	62.1	4.	17	—	(1)
August . .	34	16.4	17.	6	—	—
September	150	23.3	26.	23	—	—
Oktober .	28	5.7	13.	10	—	—
November	106	22.8	13.	15	—	—
December	70	30.5	5.	13	11	—
Jahr . . .	1189	62.1	4./7.	173	41	1 (1)

Kamburg

H = 133 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	6.1	13.	11	6	—
Februar .	12	3.2	8.	9	5	—
März . . .	19	6.4	11.	8	5	1
April . . .	49	6.7	11.	19	1	2 (1)
Mai	215	36.5	5.	17	1	—
Juni . . .	75	35.9	15.	11	—	—
Juli	138	56.8	3.	18	—	—
August . .	22	12.6	8.	5	—	1
September	113	29.4	14.	20	—	—
Oktober .	13	11.3	30.	1	—	—
November						
December						
Jahr . . .						

Ummerstadt

H = 286 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	59	12.7	13.	13	10	2
Februar	22	8.5	13.	9	6	(1)
März	9	5.5	27.	7	6	1
April	67	14.2	21.	17	3	5
Mai	36	8.5	6.	13	—	—
Juni	36	7.5	15.	10	—	—
Juli	81	15.5	1.	13	—	—
August	32	20.3	9.	7	—	—
September	91	14.6	29.	18	—	—
Oktober	26	17.6	13.	6	—	—
November	27	6.0	11.	13	2	1
December	32	6.0	25.	11	11	1
Jahr	518	20.3	9./8.	137	38	10 (1)

Wrescherode

H = 150 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	107	25.5	18.			
Februar .	24	7.4	9.			
März . . .	29	9.8	20.			
April . . .	64	19.7	12.			
Mai	121	31.8	27.			
Juni . . .	32	13.6	15.			
Juli	110	32.2	4.			
August . .	4	4.0	29.			
September	105	20.9	16.			
Oktober .	3	2.4	13.			
November	44	8.1	11.			
December	26	10.1	30.			
Jahr . . .	669	32.2	4./7.			

Priessnitz

H = 267 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	14	3.7	14.	10	4	—
Februar .	19	5.5	14.	7	4	—
März . . .	14	7.4	11.	7	3	1
April . . .	42	7.6	28.	16	1	—
Mai	186	33.0	26.	16	2	—
Juni . . .	52	33.7	15.	6	—	—
Juli	142	52.0	3.	12	—	—
August . .	6	3.5	29.	2	—	—
September	106	23.5	14.	20	—	—
Oktober .	9	7.6	31.	3	—	—
November	16	2.5	1.	14	—	—
December	30	5.7	27.	12	13	—
Jahr . . .	636	52.0	3./7.	125 [1]	27 [1]	1

Eisenberg

H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	66	36.1	15.	9	—	—
Juli	153	37.0	7.	18	—	—
August	34	9.0	8.	12	—	—
September	132	39.2	14.	21	—	1
Oktober	15	9.5	31.	5	—	—
November	29	5.8	18.	14	—	—
December	37	5.4	17.	13	11	—
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1899. **Nichtpreussische Staaten** 1899.

Herzogtümer: *Sachsen-Altenburg* *Sachsen-Koburg-Gotha*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Flemmingen H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	147	38.3	7.	18	—	—
August . .	33	6.1	19.	10	—	—
September	105	18.7	11.	22	—	1
Oktober .	12	5.5	31.	7	—	—
November	27	5.1	1.	14	—	1
December	20	8.2	5.	10	10	1
Jahr . . .						
Gössnitz H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	94	24.1	7.	17	—	1
August . .	43	11.2	29.	9	—	—
September	97	20.8	14.	19	—	1
Oktober .	9	5.9	31.	4	—	—
November	26	4.7	1.	13	—	—
December	36	8.4	5.	11	15	—
Jahr . . .						
Kahla H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	53	27.0	15.	11	1	1
Juli	97	17.6	1.	16	—	(1)
August . .	68	38.0	17.	10	—	(1)
September	95	19.7	14.	20	—	(1)
Oktober .	14	6.9	31.	7	—	—
November	23	4.1	1.	11	—	—
December	19	4.0	16.	11	10	2
Jahr . . .						
Meuselwitz H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	72	30.2	15.	11	—	—
Juli	146	31.2	15.	19	—	—
August . .	29	7.8	29.	8	—	—
September	88	19.7	14.	19	—	1
Oktober .	9	6.2	31.	4	—	—
November	24	3.7	17. 21.	13	—	—
December	36	6.8	17.	12	11	—
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Roda H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	73	32.5	15.	11	—	—
Juli	127	20.5	3.	19	—	—
August . .	43	9.9	8.	11	—	—
September	112	32.9	14.	19	—	—
Oktober .	23	13.1	31.	6	—	—
November	25	3.8	9.	14	—	2
December	31	5.3	3.	12	16	1
Jahr . . .						
Ronneburg H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	70	26.6	15.	9	—	—
Juli	139	20.5	26.	18	—	—
August . .	39	6.7	9.	11	—	(1)
September	102	29.0	14.	18	—	—
Oktober .	9	7.2	31.	3	—	1
November	32	4.9	11.	14	—	—
December	30	5.1	17.	11	15	—
Jahr . . .						
Seifartsdorf H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	6.5	17.	17	8	2
Februar .	19	3.3	6.	10	7	—
März . . .	17	4.2	27.	10	11	1
April . . .	50	5.1	11.	22	3	2
Mai	208	47.7	26.	17	2	—
Juni . . .	58	32.1	15.	8	—	—
Juli	143	36.1	7.	16	—	—
August . .	40	9.3	22.	10	—	—
September	123	29.5	14.	21	—	1 (1)
Oktober .	18	12.8	31.	4	—	—
November	31	6.1	11.	12	—	1
December	36	5.9	6.	11	14	1
Jahr . . .	777	47.7	26./5.	158	45	8 (1)
Weissenborn H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	4.7	17.	11	7	—
Februar .	18	4.4	8.	8	7	—
März . . .	18	4.2	27.	9	10	—
April . . .	45	5.1	12.	21	3	2
Mai	196	38.3	26.	17	2	—
Juni . . .	58	33.8	15.	10	—	—
Juli	148	28.5	7.	17	—	—
August . .	38	7.2	19.	11	—	—
September	151	41.0	14.	19	1	1
Oktober .	14	7.9	31.	5	—	—
November	35	6.1	11.	16	2	—
December	26	4.8	17.	11	15	2
Jahr . . .	774	41.0	14./9.	155	47	5

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Dietharz H = 448 Meter. h_r = 1.8 Meter.						
Januar . .	117	24.8	13.	19		
Februar .	46	12.0	14.	8		
März . . .	31	8.8	31.	13		
April . . .	101	13.8	10.	23		
Mai	155	34.3	7.	18		
Juni . . .	81	20.8	30.	11		
Juli	93	35.8	4.	10		
August . .	43	13.3	29.	9		
September	150	14.8	28.	23		
Oktober .	29	14.3	31.	7		
November	34	10.5	10.	9		
December	33	8.8	4.	10		
Jahr . . .	913	35.8	4./7.	160[1]		
Elgersburg H = 500 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	127	27.1	13.	20	18	—
Februar .	41	15.3	13.	10	7	(1)
März . . .	32	4.7	27.	10	7	—
April . . .	110	21.0	11.	26	6	(1)
Mai	157	40.4	7.	18	4	(1)
Juni . . .	69	29.2	15.	8	—	(1)
Juli	128	33.4	14.	16	—	(1)
August . .	48	18.0	29.	6	—	(1)
September	182	27.0	14.	23	—	1
Oktober .	38	19.0	31.	8	—	1
November	43	13.1	9.	12	1	—
December	39	9.5	2.	16	12	—
Jahr . . .	1014	40.4	7./5.	173	55	2 (6)
Friedrichroda H = 425 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	126	36.5	13.			
Februar .	59	21.0	13.			
März . . .	32	8.0	9.			
April . . .	143	34.0	11.			
Mai	138	26.0	7.			
Juni . . .	68	16.5	15.			
Juli	132	30.2	4.			
August . .	36	22.0	29.			
September	174	34.0	26.			
Oktober .	30	14.0	31.			
November	50	13.0	9.			
December	42	9.0	25.			
Jahr . . .	1030	36.5	13./1.			
Gierstädt H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	9.6	14.	12	5	1
Februar .	15	4.5	13.	8	2	—
März . . .	14	3.4	27.	9	5	—
April . . .	46	11.8	12.	16	2	2
Mai	117	21.5	13.	18	1	—
Juni . . .	31	13.6	15.	10	—	—
Juli	100	34.1	3.	14	—	—
August . .	35	21.2	29.	4	—	—
September	96	17.8	29.	17	—	—
Oktober .	18	9.5	31.	6	—	—
November	19	5.5	13.	7	—	—
December	22	5.2	17.	12	8	1
Jahr . . .	551	34.1	3./7.	133	23	4

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Nichtpreussische Staaten** 1899.

Herzogtum Sachsen-Koburg-Gotha

Gotha

H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	11.4	13.	13	5	—
Februar .	16	4.8	13.	8	4	—
März . . .	16	4.6	27.	9	5	—
April . . .	45	6.9	30.	15	1	1
Mai	118	20.1	7.	19	1	—
Juni . . .	53	18.1	15.	11	—	—
Juli	79	25.6	3.	16	—	—
August . .	27	19.0	29.	7	—	—
September	72	11.3	29.	20	—	—
Oktober .	21	10.2	31.	8	—	—
November	15	4.1	12.	10	1	—
December	21	5.0	17.	11	7	—
Jahr . . .	519	25.6	3./7.	147	24	1

Körner

H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	60	14.8	13.	16	7	1
Februar .	13	3.7	13.	9	5	—
März . . .	15	4.4	27.	9	9	—
April . . .	41	7.8	10.	18	1	(1)
Mai	93	17.7	27.	19	1	—
Juni . . .	18	4.9	30.	11	—	—
Juli	133	34.4	3.	13	—	—
August . .	19	13.9	29.	5	—	—
September	82	9.1	29.	24	—	—
Oktober .	13	6.8	31.	6	—	—
November	33	6.8	26.	11	—	—
December	21	5.7	5.	12	14	—
Jahr . . .	541	34.4	3./7.	153	37	1 (1)

Oberhof

H = 810 Meter. h_r = 1[1]) Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	138	27.7	16.	18	10	1
Februar	65	17.7	13. 14.	8	6	1
März	37	10.0	31.	9	10	1
April	147	29.8	11.	23	7	6
Mai	206	50.9	7.	19	2	(1)
Juni	110	36.7	15.	12	—	(1)
Juli	146	51.0	4.	16	—	—
August	74	22.7	6.	13	—	—
September	221	36.1	14.	21	1	1
Oktober	39	13.4	14.	9	1	1
November	63	14.0	11.	15	4	1
December	31	4.6	26.	12	12	2
Jahr	1277	51.0	4./7.	175	53	14 (2)

[1]) Im Winter ist h_r = 1.85 m.

Gross Tabarz

H = 394 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	125	32.1	13.	21	16	—
Februar .	55	13.5	14.	8	7	1
März . . .	37	10.8	9.	11	8	2
April . . .	143	41.5	11.	20	5	6
Mai	142	26.2	7.	18	3	2
Juni . . .	65	16.8	15.	13	—	1
Juli	136	32.3	4.	18	—	—
August . .	40	19.1	29.	10	—	(1)
September	185	35.1	26.	22	2	—
Oktober .	29	13.2	31.	10	1	1
November	40	14.0	11.	12	5	—
December	30	5.2	27.	16	20	—
Jahr . . .	927	41.5	11./4.	179	67	13 (1)

Krawinkel

H = 480 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	102	28.1	13.	16	11	1
Februar .	36	14.1	13.	9	4	2
März . . .	19	3.4	11.	9	8	—
April . . .	77	13.2	11.	21	5	2
Mai	170	43.1	7.	20	3	1
Juni . . .	93	28.3	15.	12	—	(1)
Juli	103	19.3	1.	18	—	—
August . .	56	25.2	8.	9	—	(1)
September	138	20.5	14.	22	—	—
Oktober .	22	11.6	31.	8	—	—
November	29	6.1	9.	12	1	—
December	18	3.6	16.	14	11	2
Jahr . . .	863	43.1	7./5.	170	43	8 (2)

Oesterbehringen

H = 294 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	53	12.1	13.	18	8	1
Februar	24	6.4	13.	8	3	1
März	21	6.9	27. 30.	7	3	—
April	49	10.1	11.	19	2	1
Mai	125	25.2	7.	22	1	—
Juni	61	21.0	16.	13	—	—
Juli	101	30.0	3.	17	—	—
August	44	35.6	29.	6	—	—
September	89	12.5	14.	18	—	—
Oktober	13	8.5	31.	6	—	—
November	31	5.4	11.	12	2	—
December	31	5.6	5.	18	12	1
Jahr	642	35.6	29./8.	164	31	4

Herbsleben

H = 157 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	26	6.9	14.			
Februar .	10	3.4	13.			
März . . .	9	2.1	11.			
April . . .	29	6.5	12.			
Mai	97	19.0	13.			
Juni . . .	31	16.5	16.			
Juli	105	22.0	23.			
August . .	31	28.4	29.			
September	60	14.0	29.			
Oktober .	11	8.0	31.			
November	13	4.5	13.			
December	16	3.9	17.			
Jahr . . .	438	28.4	29./8.			

Nesselbergerhaus[1])

H = 640 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	94[2])	15.8	16.	19	12	
Februar .	42[2])	9.3	17.	11	6	
März . . .	43	8.3	27.	14	7	
April . . .	115	22.5	11.	21	5	
Mai	164	34.3	7.	21	4	
Juni . . .	76	24.8	15.	11	—	
Juli	126	43.8	4.	12	—	
August . .	49	13.3	9.	7	—	
September	168	26.5	14.	19	—	
Oktober .	29	13.3	31.	5	—	
November	55	13.0	10.	15	—	
December	45	13.0	5.	10	6	
Jahr . . .	1006[2])	43.8	4./7.	165	40	

[1]) Bisher unter dem Namen „Nesselberg."
[2]) Etwas klein.

Ottowind

H = 430 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	80	16.4	14.	15	9	—
Februar	29	10.1	13.	9	5	1
März	18	12.4	27.	6	5	2
April	74	16.5	11.	19	2	4 (1)
Mai	50	12.5	27.	12	1	—
Juni	45	10.5	15.	8	—	—
Juli	87	22.8	1.	13	—	—
August	32	18.9	9.	10	—	—
September	129	20.8	9.	19	—	5
Oktober	34	17.4	13.	7	—	1
November	43	9.5	11.	14	2	2
December	43	10.9	5.	12	14	1
Jahr	664	22.8	1./7.	144	38	16 (1)

Königsberg i. Franken

H = 287 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .	10	3.1	27.	6	4	—
April . . .	67	27.2	12.	18	2	2
Mai	69	13.3	7.	14	—	—
Juni . . .	44	9.8	15.	9	—	—
Juli	69	25.5	1.	11	—	—
August . .	15	10.5	9.	5	—	—
September	102	16.7	30.	20	—	—
Oktober .	36	20.5	13.	10	—	—
November	36	9.5	9.	16	—	—
December	36	8.5	8.	13	11	—
Jahr . . .						

Neustadt bei Koburg

H = 327 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	92	16.3	14.	16	12	1
Februar .	40	12.4	17.	8	6	(1)
März . . .	18	9.8	27.	7	4	1
April . . .	80	12.8	12.	20	3	3 (3)
Mai	64	9.6	27.	15	1	—
Juni . . .	52	12.2	15.	9	—	—
Juli	96	16.3	4.	17	—	—
August . .	22	5.4	8.	7	—	—
September	138	19.2	9.	25	—	—
Oktober .	43	18.1	13.	8	—	—
November	38	8.9	11.	12	2	(1)
December	18	5.3	25.	10	11	—
Jahr . . .	701	19.2	9./9.	154	39	5 (5)

Rodach

H = 317 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	66	14.5	14.			
Februar	28	12.0	13.			
März	13	10.0	27.			
April	68	19.4	11.			
Mai	37	8.8	6.			
Juni	52	21.4	30.			
Juli	87	17.2	1.			
August	34	19.9	9.			
September	104	25.7	3.			
Oktober	38	22.4	13.			
November	33	8.6	11.			
December	29	8.6	5.			
Jahr	589	25.7	3./9.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Nichtpreussische Staaten** 1899.

Herzogtümer: *Sachsen-Koburg-Gotha* *Anhalt*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rossach H = 275 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	59	14.7	13.	14	9	—	Januar
Februar .	21	7.7	13.	8	5	—	Februar
März . . .	9	2.7	27.	6	6	—	März
April . . .	64	15.2	11.	19	—	1	April
Mai	52	8.7	7.	16	—	—	Mai
Juni . . .	26	8.2	15.	10	—	—	Juni
Juli	67	16.9	1.	13	—	—	Juli
August . .	19	7.5	9.	6	—	—	August
September	97	17.0	29.	18	—	—	September
Oktober .	35	16.1	13.	8	—	—	Oktober
November	29	7.5	10.	10	2	—	November
December	31	7.5	16.	10	10	—	December
Jahr . . .	509	17.0	29./9.	138	32	1	Jahr
Tambach H = 450 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	167	31.1	16.	18	9	—	Januar
Februar .	69	27.5	13.	9	4	—	Februar
März . . .	47	14.0	27.	11	6	—	März
April . . .	130	33.3	11.	22	2	—	April
Mai	166	40.0	7.	19	2	—	Mai
Juni . . .	69	21.6	15.	11	—	—	Juni
Juli	136	38.5	4.	13	—	1	Juli
August . .	45	14.3	30.	10	—	—	August
September	169	33.2	26.	20	—	—	September
Oktober .	14	5.3	13.	7	—	—	Oktober
November	37	12.5	13.	13	1	—	November
December	33	8.7	5.	12	10	—	December
Jahr . . .	1082	40.0	7./5.	165	34	1	Jahr
Gernrode am Harz H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	30.5	13.	12	7	2	Januar
Februar .	20	6.3	13.	10	6	—	Februar
März . . .	16	5.8	11.	11	8	—	März
April . . .	28	4.0	18.	18	2	1 (1)	April
Mai	152	34.0	27.	19	2	—	Mai
Juni . . .	44	15.4	15.	13	—	—	Juni
Juli	127	21.1	4.	14	—	—	Juli
August . .	13	3.7	17.	7	—	—	August
September	164	46.6	14.	21	—	—	September
Oktober .	16	4.4	31.	7	—	—	Oktober
November	21	3.5	12.	10	—	—	November
December	30	11.6	17.	13	9	—	December
Jahr . . .	699	46.6	14./9.	155	34	3 (1)	Jahr
Rottenbach H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	95	16.5	14.	16	11	—	Januar
Februar .	37	13.0	13.	7	3	(1)	Februar
März . . .	24	14.5	27.	7	7	—	März
April . . .	86	22.8	11.	21	4	5	April
Mai	62	15.1	6.	13	2	—	Mai
Juni . . .	53	12.8	15.	9	—	—	Juni
Juli	94	21.9	1.	13	—	—	Juli
August . .	36	14.9	9.	7	—	—	August
September	134	18.8	29.	19	—	—	September
Oktober .	36	21.1	13.	7	—	1	Oktober
November	45	10.0	13.	15	2	—	November
December	41	10.3	5.	13	15	—	December
Jahr . . .	743	22.8	11./4.	147	44	6 (1)	Jahr
Winterstein H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	116	30.0	13.	18	10		Januar
Februar .	37	14.0	17.	8	4		Februar
März . . .	36	13.0	9.	8	5		März
April . . .	134	40.0	11.	21	5		April
Mai	105	20.9	7.	18	2		Mai
Juni . . .	73	20.0	16.	12	—		Juni
Juli	121	33.2	4.	17	—		Juli
August . .	22	11.2	29.	5	—		August
September	154	27.0	26.	21	—		September
Oktober .	26	11.4	31.	8	—		Oktober
November	35	15.3	11.	8	—		November
December	39	5.2	30.	14	9		December
Jahr . . .	898	40.0	11./4.	158	35		Jahr
Gröbzig H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	10.3	14.				Januar
Februar .	9	4.4	8.				Februar
März . . .	11	4.6	11.				März
April . . .	47	12.0	11.				April
Mai	149	24.0	10.				Mai
Juni . . .	39	24.0	15.				Juni
Juli	148	30.0	15.				Juli
August . .	3	1.4	19.				August
September	124	34.4	8.				September
Oktober .	13	4.9	31.				Oktober
November	20	5.6	11.				November
December	34	14.3	17.				December
Jahr . . .	635	34.4	8./9.				Jahr
Sondra H = 280 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	53	24.1	13.	12	7	—	Januar
Februar .	28	7.0	6.	7	4	—	Februar
März . . .	18	3.6	27.	8	9	1	März
April . . .	64	16.5	11.	17	2	2	April
Mai	116	22.2	7.	20	3	1	Mai
Juni . . .	46	15.8	16.	11	—	—	Juni
Juli	94	28.5	3.	14	—	—	Juli
August . .	30	19.6	29.	9	—	—	August
September	92	17.1	26.	19	—	(1)	September
Oktober .	15	10.0	31.	7	—	—	Oktober
November	20	4.1	13.	11	1	—	November
December	20	4.0	17.	11	12	—	December
Jahr . . .	596	28.5	3./7.	146	38	4 (1)	Jahr
Zella St. Blasii H = 496 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .	97	17.4	14.	20	15	—	Januar
Februar .	34	7.2	17.	8	5	1	Februar
März . . .	33	15.8	27.	9	3	—	März
April . . .	106	19.6	10.	20	7	3	April
Mai	143	48.8	7.	17	1	—	Mai
Juni . . .	59	23.6	15.	9	—	(1)	Juni
Juli	110	31.4	4.	12	—	—	Juli
August . .	72	19.4	8.	11	—	—	August
September	162	24.2	29.	19	—	1	September
Oktober .	30	13.3	31.	5	1	—	Oktober
November	61	13.6	13.	15	5	—	November
December	43	14.6	5.	15	13	1	December
Jahr . . .	950	48.8	7./5.	160	50	6 (1)	Jahr
Gross Mühlingen H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	9.6	3.	14	7		Januar
Februar .	16	5.0	8.	7	4		Februar
März . . .	14	4.1	11.	8	6		März
April . . .	38	5.5	11.	16	—		April
Mai	110	28.0	26.	13	1		Mai
Juni . . .	12	3.4	15. 27.	5	—		Juni
Juli							Juli
August . .	4	2.3	19.	3	—		August
September	101	27.6	29.	22	—		September
Oktober .	12	2.1	1. 3.	7	—		Oktober
November	21	7.1	11.	8	—		November
December	31	7.6	17.	14	11		December
Jahr . . .							Jahr
Sonnefeld H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	14.5	14.	16	9	—	Januar
Februar .	29	11.0	13.	7	7	1	Februar
März . . .	17	9.3	27.	6	4	—	März
April . . .	73	16.3	11.	19	2	—	April
Mai	45	8.6	26.	12	1	—	Mai
Juni . . .	43	14.7	15.	10	—	—	Juni
Juli	74	19.0	5.	14	—	—	Juli
August . .	27	9.5	9.	8	—	—	August
September	121	24.6	29.	20	—	—	September
Oktober .	33	17.8	13.	8	—	—	Oktober
November	34	7.8	10.	10	2	1	November
December	33	7.3	26.	8	10	—	December
Jahr . . .	602	24.6	29./9.	138	35	2	Jahr
Ballenstedt H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
							August
							September
	12	5.5	31.				Oktober
	19	6.6	9.				November
	25	6.2	17.				December
							Jahr
Güntersberge H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
	35	15.8	8.	6	—	(1)	August
	169	33.9	14.	19	—	1	September
	17	5.0	13.	9	—	—	Oktober
	42	12.3	11.	12	1	—	November
	25	5.4	17.	12	9	—	December
							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. # Nichtpreussische Staaten 1899.

Herzogtum Anhalt — *Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hohenerxleben	H = 76 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	23	6.4	14.			
Februar .	9	4.3	8.			
März . . .	15	4.7	11.			
April . . .	38	6.8	27.			
Mai	126	39.1	26.			
Juni . . .	31	15.2	15.			
Juli	73	12.2	4.			
August . .	1	1.2	19.			
September	98	31.5	29.			
Oktober .	10	4.5	1.			
November	24	8.4	11.			
December	19	7.5	17.			
Jahr . . .	467	39.1	26./5.			
Hoym	H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	35	7.5	17.	11	6	—
Februar .	12	3.5	7.	6	4	—
März . . .	6	4.1	11.	3	6	1
April . . .	26	5.4	30.	13	—	1
Mai	153	30.8	26.	18	1	–
Juni . . .	27	15.5	15.	6	—	—
Juli	145	24.4	1.	15	—	—
August . .	38	30.9	17.	4	—	—
September	135	27.5	14.	15	—	—
Oktober .	11	4.6	31.	4	—	—
November	23	5.5	11.	8	—	—
December	33	10.0	17.	10	9	—
Jahr . . .	644	30.9	17./8.	113 [1]	26	2
Klein Mühlingen	H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	37	10.2	3.	12	4	1
Februar .	15	4.6	8.	8	7	—
März . . .	16	4.1	11.	8	6	1
April . . .	37	6.0	11.	17	—	1
Mai	104	24.7	12.	16	1	—
Juni . . .	19	11.4	15.	5	—	—
Juli	116	46.4	24.	16	—	(1)
August . .	4	2.1	19.	3	—	—
September	101	27.6	29.	22	—	(1)
Oktober .	12	2.2	3.	7	—	—
November	25	7.2	11.	9	—	—
December	30	7.8	17.	14	11	—
Jahr . . .	516	46.4	24./7.	137	29	3 (2)
Köthen	H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	3	1.1	19.	3	—	—
September	97	23.4	29.	21	—	(1)
Oktober .	9	5.3	31.	5	—	—
November	21	5.8	11.	12	—	—
December	28	8.9	17.	11	10	—
Jahr . . .						

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Leopoldshall I	H = 70 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	32	7.2	14.	11	3	1
Februar .	10	3.9	7.	6	4	—
März . . .	12	3.2	9.	9	4	3
April . . .	46	8.6	11.	16	—	1 (2)
Mai	118	32.5	26.	16	1	—
Juni . . .	28	12.8	15.	10	—	—
Juli	102	17.9	15.	17	—	—
August . .	3	1.2	20.	3	—	—
September	86	16.0	14.	21	—	—
Oktober .	10	2.5	6.	5	—	—
November	23	4.8	11.	10	—	—
December	26	9.1	17.	13	9	—
Jahr . . .	496	32.5	26./5.	137	21	5 (2)
Leopoldshall II	H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	31	6.9	14.	11	3	1
Februar .	10	3.8	7.	6	4	—
März . . .	12	3.3	9.	8	4	3
April . . .	44	8.1	11.	16	—	1 (2)
Mai	124	36.7	26.	16	1	—
Juni . . .	27	12.5	15.	9	—	—
Juli	96	15.2	15.	16	—	—
August . .	3	1.2	29.	3	—	—
September	84	15.5	14.	21	—	—
Oktober .	9	2.5	6.	5	—	—
November	22	4.7	11.	10	—	—
December	26	9.2	17.	13	9	—
Jahr . . .	488	36.7	26./5.	134	21	5 (2)
Ragösen	H = 75 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	17	5.3	21.	5	—	—
September	102	14.0	29.	24	—	—
Oktober .	12	3.4	8.	9	—	—
November	26	5.6	10.	11	—	—
December	34	8.2	17.	12	16	—
Jahr . . .						
Sorge bei Lindau	H = 85* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	45	13.3	3.	14	5	1
Februar .	21	6.0	8.	6	6	—
März . . .	21	6.4	9.	7	7	—
April . . .	39	6.3	18.	16	1	1
Mai	145	31.6	11.	16	1	1
Juni . . .	29	18.5	15.	7	—	—
Juli	124	25.2	3.	14	—	—
August . .	7	2.1	19.	4	—	—
September	92	25.0	29.	22	—	—
Oktober .	14	3.0	31.	10	—	—
November	23	4.8	9.	10	—	—
December	34	7.5	17.	12	11	1
Jahr . . .	594	31.6	11./5.	138	31	4

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Warmsdorf	H = 92 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	31	8.5	14.			
Februar .	16	9.7	9.			
März . . .	7	3.7	11.			
April . . .	33	5.8	11.			
Mai	130	21.7	26.			
Juni . . .	23	13.6	15.			
Juli	101	18.2	23.			
August . .	17	15.0	17.			
September	102	27.0	29.			
Oktober .	6	2.7	31.			
November	15	4.2	13.			
December	21	8.7	17.			
Jahr . . .	502	27.0	29./9.			
Wörlitz	H = 60 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	39	10.9	3.	10		
Februar .	18	4.0	6.	8		
März . . .	23	4.2	9.	11		
April . . .	35	6.7	11.	14		
Mai	120	25.3	26.	17		
Juni . . .	48	23.7	15.	8		
Juli	154	45.4	24.	13		
August . .	6	1.8	19. 21.	5		
September	95	13.2	14.	19		
Oktober .	11	4.5	8.	5		
November	23	5.7	11.	9		
December	34	9.7	17.	12		
Jahr . . .	606	45.4	24./7.	131		
Zerbst	H = 66 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	34	10.0	3. 14.			
Februar .	22	5.5	8.			
März . . .	18	5.5	9.			
April . . .	38	7.0	11.			
Mai	136	30.0	12.			
Juni . . .	31	15.0	14.			
Juli	121	57.0	24.			
August . .	7	4.0	21.			
September	107	23.0	29.			
Oktober .	11	3.3	31.			
November	22	4.6	9.			
December	31	11.0	17.			
Jahr . . .	578	57.0	24./7.			
Arnstadt	H = 280 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	30	11.2	13.			
Februar .	12	3.3	13.			
März . . .	6	2.2	5.			
April . . .	37	6.6	22.			
Mai	133	20.8	7.			
Juni . . .	57	18.0	16.			
Juli	102	23.5	26.			
August . .	41	15.5	29.			
September	94	25.2	28.			
Oktober .	14	10.2	31.			
November	12	3.2	12.			
December	9	4.5	16.			
Jahr . . .	547	25.2	28./9.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Nichtpreussische Staaten** 1899.

Fürstentümer: Schwarzburg-Sondershausen Schwarzburg-Rudolstadt Waldeck

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gross Breitenbach	H = 648 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	156	27.3	17.	19	13	—
Februar .	49	17.1	13.	11	7	1
März . . .	32	5.9	26.	13	10	1
April . . .	104	20.3	11.	21	6	3
Mai	193	60.8	7.	19	6	3
Juni . . .	79	32.8	15.	12	—	—
Juli	108	31.9	1.	16	—	—
August . .	51	14.8	8.	10	—	—
September	211	27.7	9.	20	—	(2)
Oktober .	37	16.2	31.	7	1	—
November	45	10.4	9.	14	4	—
December	32	8.4	26.	14	14	3
Jahr . . .	1097	60.8	7./5.	176	61	11 (2)
Könitz [Schloss]	H = 348 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	27	6.4	13.	11	7	—
Februar .	8	3.0	17.	6	5	—
März . . .	15	3.4	11.	7	8	—
April . . .	43	10.1	21.	19	4	1 (2)
Mai	164	34.1	7.	16	2	—
Juni . . .	71	31.8	15.	10	—	—
Juli	74	20.9	1.	12	—	—
August . .	48	17.5	8.	10	—	—
September	102	23.3	14.	18	—	—
Oktober .	14	8.0	31.	5	—	—
November	19	5.5	1.	9	1	—
December	15	4.3	16.	9	12	—
Jahr . . .	600	34.1	7./5.	132	39	1 (2)
Freienhagen	H = 415* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	105	28.6	5.			
August . .	50	48.2	29.			
September	57	7.4	4.			
Oktober .	21	1.2	3.			
November	21	5.6	7.			
December	35	10.3	31.			
Jahr . . .						
Blankenburg i. Thür.	H = 226 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	33	9.7	13.			
Februar .	8	2.7	17.			
März . . .	14	4.9	5.			
April . . .	66	17.8	21.			
Mai	145	26.0	7.			
Juni . . .	68	24.9	15.			
Juli	93	21.5	12.			
August . .	69	25.3	5.			
September	89	14.0	29.			
Oktober .	15	12.1	31.			
November	23	8.7	13.			
December	12	8.0	26.			
Jahr . . .	635	26.0	7./5.			
Leutenberg	H = 270 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	22	6.5	16.	7	10	1
Jahr . . .						
Fürstenberg	H = 400* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	126	22.2	24.	9	—	(1)
August . .	21	18.8	29.	3	—	—
September	62	7.5	17.	21	—	—
Oktober .	22	4.2	14.	9	—	—
November	26	7.0	9.	10	—	—
December	34	6.5	31.	15	15	1
Jahr . . .						
Frankenhausen	H = 130 Meter.			h_r = 1.3 Meter.		
Januar . .	49	16.8	13.	13	6	—
Februar .	10	4.5	13.	5	5	—
März . . .	16	6.2	11.	10	7	—
April . . .	39	9.5	11.	13	1	3
Mai	122	18.8	27.	16	—	(2)
Juni . . .	46	22.2	30.	7	—	—
Juli	86	18.5	23.	15	—	—
August . .	19	9.0	28.	6	—	—
September	93	21.3	29.	21	—	—
Oktober .	14	7.8	31.	7	—	—
November	20	4.1	8.	12	—	—
December	25	4.2	3.	12	12	1
Jahr . . .	539	22.2	30./6.	137	31	4 (2)
Adorf	H = 350 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	22	16.6	22.	11	—	—
Juli	99	19.0	4.	15	—	—
August . .	22	9.1	29.	6	—	—
September	90	14.5	11.	22	—	(1)
Oktober .	18	5.6	3.	8	—	—
November	43	6.7	9.	9	1	—
December	32	11.3	31.	10	8	—
Jahr . . .						
Korbach	H = 370* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	35	8.2	22.	10	—	—
Juli	86	32.0	5.	13	—	—
August . .	21	13.9	29.	5	—	—
September	92	9.6	11. 22.	22	—	—
Oktober .	17	3.9	3.	7	—	—
November	37	6.6	9.	9	—	—
December	34	5.2	30.	16	15	2
Jahr . . .						
Könitz [Dorf]	H = 320 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	30	7.7	13.	12	10	1
Februar .	7	3.4	17.	5	3	—
März . . .	15	4.0	27.	7	5	2
April . . .	46	9.6	21.	15	2	—
Mai	166	37.6	27.	13	1	1
Juni . . .	74	32.6	15.	11	—	1
Juli	71	19.2	1.	10	—	—
August . .	61	18.4	8.	10	—	—
September	108	24.0	14.	17	—	—
Oktober .	16	10.7	31.	5	—	—
November	18	3.0	1.	8	1	—
December	18	4.8	16.	11	13	—
Jahr . . .	630	37.6	27./5.	124	35	5
Arolsen	H = 280* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	52	11.5	22.	11	—	—
Juli	107	28.0	23.	13	—	(1)
August . .	35	27.0	29.	7	—	—
September	71	13.1	7.	22	—	—
Oktober .	22	5.7	2.	7	—	—
November	29	4.9	11.	14	—	—
December	50	13.9	30.	13	13	—
Jahr . . .						
Rhoden	H = 280* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	89	20.1	5.	15	—	—
August . .	39	16.0	8.	9	—	—
September	88	11.3	11.	21	—	1
Oktober .	20	6.0	14.	9	—	1
November	35	6.4	9.	12	—	—
December	35	7.9	5.	15	12	1
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1899. **Nichtpreussische Staaten** 1899.

Fürstentümer: Waldeck Reuss ältere Linie Reuss jüngere Linie Schaumburg-Lippe Lippe

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Usseln H = 580 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	59	20.0	20.	12	—	1
Juli	130	39.9	5.	14	—	—
August . .	36	12.9	7.	10	—	—
September	154	21.0	11.	24	—	—
Oktober .	40	11.0	14.	10	2	(1)
November	71	11.7	13.	15	1	(1)
December	53	16.3	5.	15	13	—
Jahr . . .						
Waldeck H = 400* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	105	20.0	5.	12	—	—
August . .	42	38.4	29.	3	—	(1)
September	61	10.5	11.	19	—	—
Oktober .	18	6.5	31.	7	1	—
November	22	4.7	11.	10	—	—
December	24	4.6	5.	13	9	1
Jahr . . .						
Wildungen H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	28	7.8	16.	9	—	—
Juli	106	29.2	5.	11	—	—
August . .	19	16.8	29.	4	—	(1)
September	85	18.6	19.	21	—	—
Oktober .	23	6.7	13.	8	—	—
November	25	6.3	9.	9	—	—
December	30	5.8	30.	10	6	—
Jahr . . .						
Fraureuth H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	13	5.5	31.	5	—	1
November	38	7.5	23.	14	1	2
December	42	11.0	5.	10	16	3
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Zeulenroda H = 440 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	13	7.0	31.	6	—	1
November	29	4.2	24.	14	—	1
December	29	7.1	5.	10	13	—
Jahr . . .						
Zollgrün H = 515 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	35	7.7	13.	12	12	—
Februar .	13	4.5	17.	9	7	1
März . . .	23	5.1	27.	8	9	—
April . . .	56	12.3	12.	20	2	4
Mai	165	31.3	7.	16	2	1
Juni . . .	72	34.3	15.	11	—	1
Juli	84	12.1	4.	18	—	—
August . .	59	20.9	17.	14	—	—
September	163	38.7	14.	22	—	—
Oktober .	31	12.5	31.	11	—	—
November	26	4.6	13.	12	4	—
December	23	4.0	5.	11	15	—
Jahr . . .	750	38.7	14./9.	164	51	7
Bückeburg H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	23	5.4	20.	13	7	4
April . . .	64	9.8	11.	19	2	3 (1)
Mai	131	32.7	27.	21	—	1
Juni . . .	8	2.3	26.	6	—	—
Juli	142	31.5	4.	15	—	1 (1)
August . .	19	7.4	29.	3	—	—
September	86	11.7	25.	20	—	1
Oktober .	23	5.6	6.	9	—	—
November	42	6.0	11.	12	—	—
December	36	10.2	31.	12	11	—
Jahr . . .						
Wendthöhe H = 188 Meter. h_r = 2.3 Meter.						
Januar . .	62	17.2	17.	14	7	—
Februar .	21	4.7	13.	9	5	—
März . . .	15	2.5	27.	12	8	4
April . . .	59	8.8	18.	18	2	3 (2)
Mai	124	40.5	10.	19	—	—
Juni . . .	13	5.2	20.	7	—	—
Juli	99	22.4	4.	16	—	(2)
August . .	25	9.6	31.	4	—	—
September	73	11.3	3.	18	—	1
Oktober .	23	6.0	6.	8	—	(1)
November	38	7.1	13.	12	—	1
December	32	10.9	31.	11	7	1
Jahr . . .	584	40.5	10./5.	148	29	10 (5)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wilhelmstein H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	58	6.5	7.	21	1	5 (1)
Mai	92	17.8	27.	20	—	1
Juni . . .	9	3.0	26.	5	—	—
Juli	75	20.3	4.	16	—	—
August . .	19	7.7	31.	5	—	—
September	87	11.9	21.	22	—	(2)
Oktober .	22	5.5	6.	11	—	(1)
November	38	6.8	12.	14	—	(1)
December	37	11.2	5.	9	9	—
Jahr . . .						
Blomberg H = 155* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	100	40.0	13.	17	1	—
Februar .	29	10.1	8.	5	1	—
März . . .	40	6.7	27.	12	5	1
April . . .	65	18.6	30.	12	1	2
Mai	83	24.8	27.	14	—	—
Juni . . .	7	5.2	25.	2	—	—
Juli	122	35.3	4.	10	—	—
August . .	11	7.8	19.	2	—	—
September	122	14.6	17.	18	—	—
Oktober .	15	9.1	8.	5	—	—
November	67	14.5	9.	12	—	—
December	44	14.0	31.	13	13	—
Jahr . . .	705	40.0	13./1.	122 [1])	21 [1])	3
Donoperteich H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	138	41.6	13.	15	3	—
Februar .	42	10.1	13.	8	3	—
März . . .	29	10.5	27.	10	7	—
April . . .	102	22.3	11.	17	1	1
Mai	103	34.2	27.	15	—	—
Juni . . .	8	3.2	26.	3	—	—
Juli	171	54.5	4.	13	—	—
August . .	7	3.5	31.	4	—	—
September	147	25.5	21.	18	—	—
Oktober .	32	5.6	1.	10	—	—
November	59	12.6	11.	12	—	—
December	39	13.1	4.	10	4	—
Jahr . . .	877	54.5	4./7.	135 [1])	18 [1])	1
Hartröhren H = 382 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	144	31.4	13.	13	3	
Februar .	56	12.0	13.	10	3	
März . . .	58	14.0	27.	12	6	
April . . .	120	23.4	11.	21	1	
Mai	129	32.2	27.	16	1	
Juni . . .	13	3.1	13.	6	—	
Juli	183	51.0	4.	16	—	
August . .	13	4.6	19.	6	—	
September	173	24.3	20.	20	—	
Oktober .	39	5.7	6.	10	—	
November	90	17.0	23.	14	—	
December	62	18.3	31.	9	6	
Jahr . . .	1080	51.0	4./7.	153	20 [1])	

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1899. **Nichtpreussische Staaten** 1899.

Fürstentum Lippe — *Freie und Hansestadt Lübeck*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lage	H = 100* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	123	44.1	13.				Januar
Februar .	37	8.3	8.				Februar
März . . .	26	5.6	18.				März
April . . .	68	13.5	11.				April
Mai	88	28.4	27.				Mai
Juni . . .	11	5.7	20.				Juni
Juli	118	27.2	4.				Juli
August . .	25	13.3	29.				August
September	123	17.2	17.				September
Oktober .	26	6.3	6.				Oktober
November	48	19.4	9.				November
December	51	19.8	31.				December
Jahr . . .	744	44.1	13./1.				Jahr
Sternberg	H = 272 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	107	44.3	13.		3	—	Januar
Februar .	41	13.2	14.		4	—	Februar
März . . .							März
April . . .	101	17.6	5.		4	4	April
Mai	98	33.3	27.		1	—	Mai
Juni . . .	3	1.4	15.	—	—	—	Juni
Juli	130	40.3	4.	—	—	—	Juli
August . .	13	6.4	31.	—	—	—	August
September	147	18.2	17.	—	—	—	September
Oktober .	19	6.6	2.	—	—	—	Oktober
November							November
December	44	11.2	5. 31.		9	—	December
Jahr . . .							Jahr
Nusse	H = 35 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	80	16.7	13.	15	7	—	Januar
Februar .	48	25.8	9.	9	4	—	Februar
März . . .	26	8.1	21.	11	6	2	März
April . . .	61	11.0	8.	16	—	2 (1)	April
Mai	44	10.3	1.	10	—	—	Mai
Juni . . .	24	6.4	27.	8	—	—	Juni
Juli	87	31.0	3.	7	—	—	Juli
August . .	33	8.5	31.	4	—	—	August
September	72	8.1	10.	20	—	—	September
Oktober .	49	7.2	28. 29.	12	—	—	Oktober
November	56	16.7	12.	12	—	—	November
December	37	12.0	5.	10	7	—	December
Jahr . . .	617	31.0	3. 7.	134	24	4 (1)	Jahr
Langenholzhausen	H = 105 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	103	36.0	13.				Januar
Februar .	37	8.6	9.				Februar
März . . .	18	3.4	9.				März
April . . .	67	9.4	30.				April
Mai	129	24.2	10.				Mai
Juni . . .	6	2.2	26.				Juni
Juli	136	31.1	4.				Juli
August . .	11	5.7	19.				August
September	120	12.2	21.				September
Oktober .	24	8.7	2.				Oktober
November	44	17.5	21.				November
December	48	11.2	5.				December
Jahr . . .	743	36.0	13./1.				Jahr
Veldrom	H = 350* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	140	30.6	13.	13	4	—	Januar
Februar .	59	14.7	13.	10	5	1	Februar
März . . .	47	13.6	27.	8	3	1	März
April . . .	136	31.9	11.	18	3	—	April
Mai	135	29.9	27.	18	1	—	Mai
Juni . . .	28	7.8	30.	7	—	—	Juni
Juli	165	60.2	4.	10	—	—	Juli
August . .	24	7.0	29.	5	—	—	August
September	177	24.0	10.	17	—	—	September
Oktober .	31	8.4	29.	7	—	—	Oktober
November	114	18.0	9.	16	1	—	November
December	66	19.3	5.	11	7	—	December
Jahr . . .	1122	60.2	4./7.	140[1])	24[1])	2	Jahr
Reecke	H = 10 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	76	13.7	13.	19	8	(2)	Januar
Februar .	43	17.5	9.	10	7	—	Februar
März . . .	22	6.9	21.	9	7	(1)	März
April . . .	59	13.5	30.	19	—	(4)	April
Mai	32	6.8	21.	13	—	—	Mai
Juni . . .	15	8.6	26.	6	—	—	Juni
Juli	163	50.6	25.	10	—	(1)	Juli
August . .	30	18.4	31.	4	—	—	August
September	74	13.2	19.	20	—	—	September
Oktober .	63	11.2	14.	13	—	(3)	Oktober
November	55	10.2	9. 11.	13	—	(1)	November
December	34	6.9	5.	12	10	—	December
Jahr . . .	666	50.6	25./7.	148	32	(12)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Forsthaus am Möhrt	H = 300* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	98	29.5	13.	19	4	—	Januar
Februar .	38	7.0	13. 16.	12	6	—	Februar
März . . .	28	5.8	20.	15	6	—	März
April . . .	69	14.5	11.	22	1	—	April
Mai	108	20.5	27.	19	—	(1)	Mai
Juni . . .	13	3.5	15.	8	—	—	Juni
Juli	153	43.3	4.	17	—	—	Juli
August . .	20	14.7	28.	5	—	—	August
September	111	14.8	7.	20	—	—	September
Oktober .	24	5.6	29.	9	—	—	Oktober
November	44	8.1	11.	16	—	—	November
December	42	9.8	31.	15	11	—	December
Jahr . . .	748	43.3	4./7.	177	28[1])	(1)	Jahr
Lübeck [Wasserbauplatz]	H = 3 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	71	11.3	13.	20	7	—	Januar
Februar .	43	18.1	9.	10	4	—	Februar
März . . .	27	6.8	21.	11	7	—	März
April . . .	50	9.3	30.	18	—	1 (1)	April
Mai	25	6.2	1.	11	—	—	Mai
Juni . . .	17	5.4	15.	7	—	—	Juni
Juli	97	36.6	3.	10	—	—	Juli
August . .	24	12.8	31.	3	—	—	August
September	70	12.8	19.	21	—	—	September
Oktober .	52	9.5	28.	13	—	—	Oktober
November	46	9.4	11.	12	—	—	November
December	38	7.8	5.	15	8	—	December
Jahr . . .	560	36.6	3./7.	151	26	1 (1)	Jahr
Rothenhusen	H = 5 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	66	14.0	13.	20	5	—	Januar
Februar .	39	21.3	9.	9	3	1	Februar
März . . .	16	4.8	11.	10	9	1	März
April . . .	53	8.0	8.	16	1	1 (3)	April
Mai	44	8.7	1.	16	—	—	Mai
Juni . . .	20	5.6	26.	10	—	—	Juni
Juli	83	40.0	3.	10	—	—	Juli
August . .	17	8.5	29.	4	—	—	August
September	59	6.3	20.	21	—	—	September
Oktober .	54	9.2	28.	15	—	1 (1)	Oktober
November	33	4.6	5. 13.	12	—	(1)	November
December	32	6.6	5.	13	7	—	December
Jahr . . .	516	40.0	3./7.	156	25	4 (5)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Oesterholz	H = 179 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	132	35.0	13.	12			Januar
Februar . .	56	19.6	13.	6			Februar
März . . .	59	16.0	2.	13			März
April . . .	117	28.3	11.	19			April
Mai	116	34.1	27.	11			Mai
Juni . . .	6	3.3	26.	2			Juni
Juli	118	45.5	4.	12			Juli
August . .	17	12.4	8.	4			August
September	163	22.5	21.	21			September
Oktober .	21	8.0	31.	9			Oktober
November	88	8.1	11.	19			November
December	28	10.3	5.	8			December
Jahr . . .	921	45.5	4./7.	136[1])			Jahr
Malkendorf	H = 20 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	75	15.2	13.				Januar
Februar .	48	20.0	9.				Februar
März . . .	31	6.9	21.				März
April . . .	65	19.1	30.				April
Mai	32	8.9	1.				Mai
Juni . . .	8	3.7	26.				Juni
Juli	119	53.1	4.				Juli
August . .	23	13.6	31.				August
September	34	17.3	22.				September
Oktober .	53	10.8	30.				Oktober
November	43	16.8	12.				November
December	43	15.5	5.				December
Jahr . . .	574	53.1	4./7.				Jahr
Travemünde	H = 4 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	74	10.7	13.	18	7	1 (2)	Januar
Februar . .	46	17.8	9.	8	7	4	Februar
März . . .	29	5.1	11.	11	12	2	März
April . . .	49	7.1	8.	14	1	(3)	April
Mai	28	6.9	1.	11	—	—	Mai
Juni . . .	17	5.1	15.	9	—	—	Juni
Juli	94	39.5	4.	11	—	—	Juli
August . .	23	11.4	31.	5	—	—	August
September	72	10.6	19.	20	—	(1)	September
Oktober .	47	8.7	28.	13	—	—	Oktober
November	44	11.2	11.	11	—	(2)	November
December	39	7.4	5.	14	11	2	December
Jahr . . .	562	39.5	4./7.	145	38	9 (8)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Nichtpreussische Staaten

Freie und Hansestadt Bremen

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Borgfeld bei Bremen H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.																		
Januar . .	56	13.0	13.	16	4	1													Januar
Februar .	30	12.3	17.	8	5	1													Februar
März . . .	24	9.1	23.	11	8	2													März
April . . .	59	9.1	8.	16	—	1 (1)													April
Mai	70	26.4	11.	13	—	—													Mai
Juni . . .	10	3.2	27.	7	—	—													Juni
Juli	72	33.3	14.	11	—	—													Juli
August . .	38	24.6	29.	6	—	(1)													August
September	108	15.6	11.	19	—	(3)													September
Oktober .	42	9.1	1.	14	—	—													Oktober
November	39	8.1	10.	14	—	(1)													November
December	36	* 7.4	5.	12	8	—													December
Jahr . . .	584	33.3	14./7.	147	25	5 (6)													Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

II.

Monats- und Jahres-Summen,

sowie grösste Tagesmengen.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Ostsee

1. Kleine Flüsse zwischen der Landesgrenze und der Memel

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Nimmersatt	76	26	39	41	56	48	15	32	74	92	55	26	580	23.5	13. Juni
Karlshof (*Dange*)	93	47	43	34	63	70	22	38	102	109	65	32	718	32.5	13. Juni
Memel (*Dange*)	93	44	58	38	58	56	31	30	101	101	69	41	720	27.5	13. Juni
Wensken (*Drawöhne*)	86	42	41	33	58	63	45	30	85	79	69	29	660	28.1	13. Juni
Windenburg	52	25	19	36	47	25	37	24	51	64	44	19	443?	19.6	20. Aug.
Dawillen (*Minge*)	105	43	51	33	62	64	26	62	134	99					
Degeln (*Minge*)	104	55	45	38	64	63	59	45	109	87	98	36	803	23.2	13. Juni

2. Memel

Wischwill	75	40	51	70	69	74	50	17	71	47	87	36	687	24.3	14. Juni
Alt Kattenau (*Szeszuppe*)	59	36	52	69	79	49	46	30	60	48	76	40	644	25.5	26. Juli
Stallupönen (*Szeszuppe*)	49	31	38	78	61	64	15	26	67	51	66	31	577	36.2	17. April
Mecken (*Szeszuppe*)	43	26	32	78											
Bilderweitschen (*Szeszuppe*)					90	60	22	24	65	53	48	26			
Schirwindt (*Szeszuppe*)	57	35	43	80	73	48	23	26	64	48	67	41	605	40.1	17. April
Lasdehnen (*Szeszuppe*)	46	28	30	73	95	82	65	11		34	77	34			
Tilsit	67	44	39	71	47	70	49	37	59	56	75	33	647	20.9	20. Juli
Matzstubbern (*Wersze*)									49	63	112	25			
Russ (*Russ*)	66	48	45	41	60	64	58	43	81	89	104	37	736	21.5	21. Nov.
Heydekrug (*Sziesze*) (*Russ*)	64	35	37	38	55	67	58	60	78	64	72			21.2	13. Juni
Ibenhorst (*Ackminge*)	69	39	42	37	62	62	39	45	60	80	87	28	650	29.8	30. Juli
Tramischen (*Karkel*) [*Delta*]	52	29	24	35	60	68	32	26	39	69	65	23	522	20.8	30. Juli
Kaukehmen (*Alte Gilge*) [*Delta*]	63	43	30	55	58	107	100	69	41	61	67	20	714	41.8	15. Juni
Gross Inse (*Griebe*) [*Delta*]	27	11	13	67	71	64	44	45	50	101	46	18	557?	26.8	26. Okt.

3. Kleine Flüsse zwischen Memel und Pregel

Baumkrug (*Nemonien*)	47	42	35	52	63	85	47	29	45	55	76	30	606	24.5	15. Juni
Schnecken (*Nemonien*)			20	51	64			28	39	59	67	26			
Petricken (*Nemonien*)	56	28	31	53	61	89	44	37	40	67	64	18	588	19.7	13. Juni
Giggarn (*Nemonien*)	51	30	31	63	53	59	59	26	58	54	64	19	567	25.4	19. Juli
Lindenberg (*Nemonien*)	49	39	32	47	59	55	49	52	74	47	82	36	621	29.7	19. Aug.
Mehlauken (*Nemonien*)	67	37	46	37	40	84		32	39	45	64	38			
Florweg (*Nemonien*)	70	36	43	51	58	67	54	34	42	82	97	32	666	24.0	13. Juni
Neu Gilge (*Nemonien*)	46	26	23	47	69	57	18	29	32	42	42	21	452	26.7	27. Mai
Gross Pöppeln	55	29	31	49	52	64	42	37	43	55	60	32	549	25.0	13. Juni
Klein Naujock	43	22	31	50	69	81	18	35	42	56	73	29	549	20.2	13. Juni
Gross Scharlack	56	31	39	41	83	75	32	59	57	83	69	33	658	21.2	4. Sept.
Lablacken (*Brastgraben*)	59	29	30	44	83	76	36	40	50	54	76	33	610	25.3	15. Juni
Gross Uderballen (*Duhnausche Beek*)	38	22	24	36	66	66	34	45	95		87	*30*	543	27.0	29. Aug.
Görken	55	33	34	45	81	139	37	66	60	69	75	43	737	42.1	18. Juni
Schaaksvitte	59	35	37	44	81	64	24	60	49	51	55	36	595	22.4	27. Mai
Steinerkrug	41	22	34	45	82			65	72	77	69	13			
Schwarzort [*Kurische Nehrung*]	72	43	45	31	59	56	52	22	61	96	79	35	651	23.0	13. Juni
Nidden [*Kurische Nehrung*]	86	34	30	44	53	50	33	77	103	94	85	41	730	24.0	20. Aug.
Sarkau [*Kurische Nehrung*]	85	34	26	55	89	55	25	61	26	55	69	39	619	31.0	16. April
Kranz	59	32	37	44	83	59	29	45	51	51		52		28.8	27. Mai
Alexwangen	62	29	40	48	94	58	62	37	73	61	72	51	687	31.8	3. Juli
Palmnicken	60	49	61	33	103	62	38	65	79	57	69	61	737	26.5	28. Mai
Nodems	52	47	41	55	84	41									
Fischhausen	49	44	45	40	68	48	72	55	63	73	81	64	702	28.1	20. Aug.
Thierenberg	59	44	45	44	79	49	64	29	83	70	78	68	712	31.8	3. Juli
Auerhof	52	36	56	38	69	39	52	35	55	64	85	53	634	22.5	24. Nov.
Barsenicken	56	42	40	37	63	62	32	47	72	63	79	52	645	22.0	20. Aug.

4. Pregel

A. Angerapp

Truchsen	36	21	21	75	60	79	86	23	69	32	44	13?	559?	26.8	17. April
Lötzen	35	21	27	56	56	62	58	20	59	37	55	28	514	24.2	4. Juli
Kruglanken	56	29	36	66	76	96	46	19	65	47	67	20	623	29.3	27. Mai
Angerburg	54	26	37	58	61	66	82	37	55	50	59	18	603	31.0	17. April
Kowahlen (*Goldap*)	55	45	47	135	115	54	28	27	90	53	76	30	755	76.4	17. April
Schuiken (*Goldap*)	48	30	31	74	70	55	12	17	67	67	73	24	568	30.3	17. April

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Goldap } (*Goldap*)	45	35	32	64	65	66	19	25	70	65	68	28	582	28.7	17. April
Buddern } (*Goldap*)	63	26	45	71	66	68	46	26	66	59	66	28	630	29.7	17. April
Radtkehmen	47	30	37	75	90	67	27	24	65	59	68	25	614	36.7	27. Mai
Gross Pelledauen	59	32	37	82	75	51	16	22	80	62	74	27	617	46.3	17. April
Pillupönen	22?	22	35	73	67	64	39	24	61	58	67	22	554?	32.1	17. April
Ballupönen	53	36	37	86	70	73	48	34	69	58	57	25	646	45.7	17. April
Szittkehmen } (*Rominte*) (*Pissa*)	67	37	33	80	73	69	39	41	61	72	94	31	697	34.0	27. Mai
Rominten } (*Rominte*) (*Pissa*)	71	35	47	104	74	66	28	39	67	76	98	35	740	46.4	17. April
Gumbinnen (*Pissa*)	53	35	40	76	65	58	13	30	52	40	53	34	549	38.9	17. April
Insterburg	50	41	44	76	88	49	38	23	63	53	63	42	630	27.9	17. April
B. Inster															
Girrehlischken	38	20	19	65	69	75	25	15	81	28	50	8	493?	37.1	19. Juni
Pillkallen	62	46	40	100	69	57	28	38	83	64	144	35	766	50.0	17. April
Krauleidehlen	63	57	35	78	62	44	34	21	53	57	64	23	591	26.7	27. Mai
Birkenfelde	41	42	29	88	70	51	66	52	58	59	54	31	641	34.5	17. April
Neunischken	33	37	22	69	61	42	49	35	61	41	43	34	527	24.9	17. April
C. Pregel															
Koszischken } (*Auxinne*)	47	34	48	71	87	55	31	21	62	51	58	29	594	34.5	17. April
Bratricken } (*Auxinne*)	41	24	27	70	84	46	23	27	70	38	55	22	527	38.7	17. April
Grieben } (*Auxinne*)	52	40	40	73	80	81	16	39	45	60	59	25	610	40.0	27. Mai
Norkitten } (*Auxinne*)	41	30	33	57	51	54	19	12	41	49	56	23	466	20.4	17. April
Gross Schirrau (*Auer*)	65	41	31	57	74	56	48	29	44	55	69	20	589	23.8	26. Juli
Taplacken	48	30	32	49	51	57	44	21	48	46	59	26	511	16.0	13. Juni
Allenstein (*Alle*)	46	25	47	67	62	32	61	28	69	42	83	56	618	34.2	17. April
Kobulten (*Alle*)	38	27	38	63	82										
Prohlen (*Alle*)	37	39	39	65	71	32	67	33	69	33	67	24	576	38.9	17. April
Wartenburg } (*Wadang*) (*Alle*)	40	38	51	75	70	35	79	37	52	30	65	23	595	39.8	17. April
Neu Ramuck } (*Wadang*) (*Alle*)	38	28	43	77	68	60	106	38	88	38	75	41	700	37.0	17. April
Gross Maraunen } (*Wadang*) (*Alle*)	46	22	79	109	80	26	59	27	68		82	33		41.7	17. April
Braunswalde (*Alle*)							53	30	72	38	76				
Heilsberg (*Alle*)	53	32	37	80	48	46	33	37	61	44	63	43	577	29.7	16. April
Klein Peisten (*Elm*) (*Alle*)	55	35	50	51	73	41	50	22	46	65	88	51	627	24.5	16. April
Bischofstein } (*Piss*) (*Alle*)	41	24	35	62	56	43	50	54	61	47	51	31	555	34.1	17. April
Wöterkeim } (*Piss*) (*Alle*)	46	23	31	64	90	36	36	32	52	40	41	21	512	30.8	27. Mai
Quoossen (*Piss*) (*Alle*)	32	22	25	77	106	49	24	27	57	48	54	13	534	36.8	17. April
Rastenburg[Zuckerfabr.] (*Guber*) (*Alle*)	29	18	32	53	73	51	36	43	52	39	36	18	480	26.0	17. April
Mühlenthal (*Guber*) (*Alle*)	46	24	37	62	65	38	109	36	82	38	60	29	626	51.4	3. Juli
Bäslack (*Guber*) (*Alle*)	32	19	34	61	71	57	31	33	53	38	46	17	492	26.5	17. April
Dönhoffstädt (*Guber*) (*Alle*)	41	23	33	62	81	39	41	31	50	39	53	18	511	26.5	17. April
Salzbach (*Guber*) (*Alle*)	39	22	39	64	66	60	72	14	52	39	44	12	523	41.3	4. Juli
Glaubitten (*Guber*) (*Alle*)	50	12	35	58	68	40	29	46	53	37	45	35	508	26.2	17. April
Loszainen (*Guber*) (*Alle*)	28	18	30	67	70	51	53	28	65	46	51	15	522	38.1	17. April
Friedland i. Ostpr. (*Alle*)	60	38	33	65	66	35	68	34	47	51	69	38	604	24.6	4. Juli
Louisenberg (*Schwöne*) (*Alle*)	45	29	23	58	91	35	36	45	40	49	47	28	526	41.7	27. Mai
Grünthal (*Alle*)	34	33	26	52	88	39	70	28	41	43	44	20	518	21.1	17. April
Gerdauen (*Omet*) (*Alle*)	37	31	30	60	110	33	42	24	48	46	43	16	520	36.5	12. Mai
Engelstein } (*Swine*) (*Alle*)	82		38												
Truntlack } (*Swine*) (*Alle*)	39	24	30	68	88	45	50	30	51	46	47	16	534	34.6	1. Mai
Astrawischken } (*Swine*) (*Alle*)	37	26	38	60	70	67	23	9	44	55	65	15	509	22.2	17. April
Augken					42	51	45	35	49	51	62				
Tapiau	40	30	21	47	56	60	51	40	47	54	81	20	547	21.8	13. Juni
Gross Ottenhagen	55	38	40	39	106	68	45	65	47	66	79	49	697	45.8	28. Mai
Waldau	45	28	34	33	95	88	41	65	30			83			
Königsberg i. Pr.	63	38	42	42	78	90	33	89	60	73	98	61	767	23.1	13. Juni
Wehrdamm	33	21	18	40	77	53	31	51	36	53	86	45	544	21.2	3. Dec.

5. Kleine Flüsse zwischen Pregel und Weichsel

Ober Blankenau } (*Frisching*)	41	28		60	73	34								36.0	28. Mai
Romitten } (*Frisching*)	47	33		43	85	55	75	38	29	54	68			28.1	27. Mai
Mahnsfeld } (*Frisching*)	38	34	27	38	85	71	47	49	46	55	42	42	574	26.8	27. Mai
Zinten } (*Frisching*)	57	35	41	54	85	71	34	45	57	69	89	40	677	28.7	27. Mai
Preuss. Eylau } (*Frisching*)	68	22	45	56	91	60	78	38	45	63	77	64	707	33.5	27. Mai
Amalienwalde } (*Frisching*)	53	30	43	42	105	86	40	36	53	63	92	42	685	36.1	3. Juli
Balga	40	26	33	42	69	38	56	54	33	73	60	41	565		
Lilienthal } (*Bahnau*)	67	56	48			55	65	43	53	67	66	49			
Heiligenbeil } (*Bahnau*)	43	37	42	42	78	36	49	33	50	64	60	41	575	27.0	3. Juli
Hohenstein i. Ostpr. I (*Passarge*)	36	25?	37	75	95	64	95	50	77	41	66	38	699	33.7	4. Juli
Hohenstein i. Ostpr. II (*Passarge*)			36	82	95			42	84	43	79	44			
Biessellen (*Passarge*)	44	29	40	85	66	45	60	43	84	34	87	38	655	27.4	28. Mai
Schilla (*Passarge*)	35	28	37	75	66	46	63	49	85	37	71	45	637	36.1	17. April
Liebstadt (*Passarge*)			43	63	59	39	101	38	47	43	85	34		26.7	5. Juli
Wormditt (*Passarge*)	26?	37	42	62	87	53	79	80	79	44	67	47	703	36.7	20. Aug.
Guttenfeld (*Passarge*)			[illegible]			42	71	27	57	58	67	51			
Mehlsack (*Passarge*)	74	42	63	58	124	58	53	41	69	59	68	52	761	34.9	1. Mai
Langwalde (*Passarge*)	53	44	46	50	89	51	52	41	65	61	63	42	657	30.6	28. Mai
Braunsberg (*Passarge*)	48	38	45	44	97	43	56	35	56	62	71	48	643	36.2	28. Mai

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Klenau	41	34	39	30	75	35	38	14	52	45	62	41	506	22.3	13. Nov.
Sumpf (*Baude*)	48	38	43	49	77	31	65	68	75	61	91	41	687	26.7	10. Febr.
Trunz (*Baude*)	50	48	67	51	85	68	56	70	79	67	73	60	774	27.7	14. Juni
Bludau (*Baude*)	58	37	54	44	93	47	52	44	70	59	70	62	690	23.0	28. Mai
Tolkemit	44	37	50	42	85	38	35	59	75	43	55	58	621	21.5	28. Mai
Dörbeck	37	44	44	34	121	51	45	44	76	51	47	59	653	29.4	28. Mai
Liebwalde (*Elbing*)	27	26	22	58	98	52	69	50	39	39	60	29	569	44.9	28. Mai
Ebene Buchwalde (*Elbing*)	37	36	64	51	98	34	91	81	51	39	84	67	733	40.3	27. Mai
Ebene Hirschfeld (*Elbing*)								58	50	41	53	28?			
Zallenfelde (*Elbing*)	39	38	51	47	75	27	67	51	71	41	71	39	617	26.4	28. Mai
Preuss. Holland (*Elbing*)							82	55	71	37	74	57			
Langenreihe (*Elbing*)	26	26													
Güldenfelde (*Elbing*)	26	36	37	34	71	40	37	40	54	30	47	41	493	24.0	28. Mai
Thiergarth (*Elbing*)	29	30	41	37	70	40	44	34	57	36	51	44	513	23.0	28. Mai
Elbing (*Elbing*)	41	54	59	44	78	52	57	53	69	50	58	66	681	26.2	14. Juni
Möwenhaken [*Frische Nehrung*]	48	31	43	33	62	39	72	31	46	64	53	57	579	31.3	4. Juli
Neukrug [*Frische Nehrung*]	25	35	31	34	76	44	21	25	39	39	61	46	476	21.6	27. Mai
Kahlberg [*Frische Nehrung*]	34	36	41	38	100	48	33	43	52	36	60	56	577	24.2	27. Mai

6. Weichsel

Gross Weichsel	30	28	27	98	80	71	137	115	150	47	44	47	874	39.0	12. Sept.
Lonkau-Paschek	26	22	22	89	96	78	124	122	126	40	49	36	830	30.4	9. Aug.
Rudoltowitz	35	33	24	79	92	91	149	139	143	38	51	39	913	34.5	9. Juli
Alt Berun	32	21	17	64	99	51	184	138	132	28	50				
Pless (*Pszczinka*)	31	28	21	78	89	81	134	121	120	35	45	40	823	30.8	9. Aug.
Kobier (*Pszczinka*)	34	30	23	94	121	66	118	134	133	33	44	47	877	39.2	10. Aug.
Friedrich Erdmanns Höhe	26	25	18	88	99	66	168	149	156	30	53	41	919	42.8	10. Aug.
Przelaika (*Przemsza*)	28	14	8	85	93	34	150								
Kattowitz (*Przemsza*)	31	15	13	102	96	50	111	145	120	36	60	42	821	39.2	11. Mai
Myslowitz (*Przemsza*)	30	23	17	118	98	47	141	161	147	32	51	46	911	55.2	7. Aug.
Jast (*Przemsza*)	27	20	15	80	100	49	223	112	135	39	60	44	904	48.7	9. Juli
Bug															
Gross Blandau (*Narew*)	61	21	33	82	98	71	58	36	114	77	74	26	751	46.0	4. Sept.
Rothebude (*Narew*)	69	30	41	75	84	70	35	50	65	49	98	29	695	33.5	27. Mai
Schwentainen (*Narew*)	62	32	36	84	106	84	39	28	85	59	99	35	749	42.0	27. Mai
Ranten (*Bobr*) (*Narew*)	34	24	23	71	102	87	78	33	69	43	75	29	668	40.0	28. Mai
Czerwonken (*Bobr*) (*Narew*)	43	23	26	72	86	82	77	29	69	50	71	29	657	27.0	28. Mai
Gorczytzen (*Bobr*) (*Narew*)	34	15	17	55	83	74	74	39	66	33	59	14	563	22.5	27. Mai
Marggrabowa (*Bobr*) (*Narew*)	63	25	29	72	106	94	39	18	51	58	75	27	657	39.5	27. Mai
Kallinowen (*Bobr*) (*Narew*)	42	18	18	47	74	76	65	34	54	53	70	42	593	21.5	27. Mai
Aweyden (*Pisseck*) (*Narew*)	41	32	41	54	53	93	50	31	67	32	65	34	593	31.6	23. Juni
Kruttinnen (*Pisseck*) (*Narew*)	37	30	26	71	71	51	64	33	69	35	49	25	561	27.6	17. April
Breitenheide (*Pisseck*) (*Narew*)	40	25	27	65	76	57	85	36	72	48	38			28.6	25. Juli
Schimonken (*Pisseck*) (*Narew*)	33	22	26	61	52	60	59	7	41	53	31	33	478	25.4	17. April
Nikolaiken (*Pisseck*) (*Narew*)	37	27	32	69	66	68	45	38	71	43	42	25	563	25.0	27. Mai
Klaussen (*Pisseck*) (*Narew*)	51	23	32	70	65	96	90	22	72	56	51	23	651	26.4	28. Mai
Bialla (*Pisseck*) (*Narew*)	42	28	29	79	66	61	103	31	76	70	58	24	667	40.3	1. Okt.
Johannisburg (*Pisseck*) (*Narew*)	34	29	25	71			99	31	72	29	48	30			
Erdmannen (*Pisseck*) (*Narew*)	37	29	28	67	56	71									
Turoscheln (*Pisseck*) (*Narew*)	48	33	32	70	62	64	87	32	106	37	52	31	654	28.8	25. Juli
Jedwabno (*Omulew*) (*Narew*)	31	28	26	43	56	60				25	62	31			
Klein Rauschken (*Omulew*) (*Narew*)	38	26	40	73	67	42	78	27	74	21	57	29	572	39.0	17. April
Jablonken (*Omulew*) (*Narew*)						58	57	35	83	24	68	22			
Ortelsburg (*Omulew*) (*Narew*)	39	34	36	57	75	67	77	16	88	28	63	39	619	27.5	28. Mai
Neidenburg (*Wkra*) (*Narew*)	31	20	24	64	99	28	84	25	87	31	57	39	589	27.0	4. Juli
Hohendorf (*Wkra*) (*Narew*)	39	18	25	57	73	44	99	28	63	30	33			25.4	4. Juli
Argenau (*Tonczyna*) (*Narew*)	27	18	9	42	68	38	94	18	37	7	20	27	405	25.4	5. Juli
Drewenz															
Osterode i. Ostpr.	38	25	43	66	91	43	82	38	80	49	62	48	665	32.4	17. April
Hoffnungskrug	29	41	38	58	73	61	66	53	63	34	55	57	628	24.5	27. Mai
Zölp	45	40	58	43	49	44	78	77	61	42	78	54	669	20.1	4. Juli
Mohrungen	38	32	50	67	92	31	85	55	65	72	98	58	743	29.2	27. Mai
Jäskendorf											62	59			
Raudnitz	35	15	44	55	84	27	57								
Gergehnen	19	15	23	48	72	30	48	52	54	38	45	39	483?	26.6	27. Mai
Haak	47	27	39	58	95	49	59	41	55	40	52	45	607	32.7	28. Mai
Löbau	44	22	38	74	111	52	118	26	93	30	49	58	715	42.2	1. Sept.
Altstadt	35	18	34	64	88	41	140	23	74	29	59	41	646	38.7	4. Juli
Usdau	36	20	32	66	81	35	119	34	64	26	51	36	600	36.3	4. Juli
Slupp	28	20	27	64	107	47	115	23	54	21	35	30	571	28.0	3. Juli
Tuszewo	32	25	28	59	91	46	124	24	75	24	46	46	620	33.2	28. Mai
Nawra	28	19	25	66	91	52	83	19	68	30	40	43	564	31.1	27. Mai
Miesionskowo	25	12	12	74	88	53	94	24	56	24	33	32	527	23.2	17. April
Forsthausen												22			
Jaikowo	28	17	20	78	76	51	86	23	54	27	62	28	550	35.1	17. April
Klein Summe	25	16	23	64	82	42	74								

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Strasburg i. Westpr.	36	18	22	77	68	60	86	17	49	19	40	48	540	30.6	4. Juli
Kolmansfeld [Chelmonie]	32	21	15	61	71		55	27	46	18	54				
Nielub	38	19	22	43	67	51	75	33	71	19	35	38	511	30.3	4. Juli
Thorn	31	15	22												
Mittenwalde	37	17	14	37	93	62	80	24	23	26	31	50	494	20.0	17. Juli
Pensau	34	17	21	52	106	54	63	40	52	14	43	39	535	31.2	5. Juli
Brahe															
Reinwasser	87	32	46	52	98	53	126	67	69	37	90	35	792	22.0	28. Mai
Flötenstein	77	26	38	63	86	35	71	54	58	30	90	45	673	30.5	21. Mai
Stegers	56	21	25	47	69	38	92	60	45	24	53	35	565		
Konitz	45	20	20	30	70	35	94	60	52	16	41	40	523	42.0	19. Juli
Heidemühl	81	30	52	45	66	46	121	60	70		91	12		47.0	16. Juli
Grünchotzen		22	35					28							
Sommin	46	25	32	50	122	*50*	76	64	62	23	60	32	642	28.7	21. Mai
Dunaiken	52	23	39	40	97	56	121	69	69	26	58	30	680	32.7	25. Juli
Klein Chelm	48	17	22	30	80	41	83	46	46	20	50	39	522	16.4	16. Juli
Rittel [Oberförsterei]	56	21	22												
Zappendowo								43	57	17	32	40			
Wildgarten [Forsthaus]	66	21	34	51	107	39	61	41	68	25	68	33	614	31.1	5. Juli
Kelpin	47	18	14	12	58	40	156	26	46	*13*	*36*	38	*504*	51.0	3. Juli
Tucholka	47	17	13	39	66	40	57	46	61	16	41	38	481	15.7	5. Juli
Kamin (*Kamionka*)	55	16	16	34	93	35	75	43	55	16	42	41	521	23.1	21. Mai
Gross Klonia (*Kamionka*)	52	16	22	38	58	42	20	35	56	14	32	45	430	19.3	5. Juli
Gross Bislaw	48	17	14	36	69	38	53	22	61	17	31	46	452	18.5	5. Juli
Klein Lutau	51	28	15	34	58	42	139	58	79	17	39	43	603	27.4	4. Juli
Zempelburg	*50*	25	14	38	61	28	71	52	60	13	37	47	*496*	16.3	5.16. Juli
Sienno	41	21	18	41	77	46	55	41	63	19	33	52	507	25.5	5. Juli
Bromberg	37	23	24	46	117	42	50	42	51	17	28	57	534	26.1	8. Mai
Brahnau	35	22	19	41	108	42	46	35	40	15	23	42	468	21.7	8. Mai
Koselitz	33	17	13	36	77	*72*	*84*	43	67	11	29	43	*525*	*52.4*	*5. Juli*
Bienkowko	37	23	15	43	78	67	62	31	59	17	33	28	493	23.0	23. Juni
Kunzendorf (*Fribbe*)	33	19	17	44	76	57	73	30	44	14	29	17	453	33.2	5. Juli
Gross Czyste (*Fribbe*)	36	21	16	58	70	67	49	30	52	19	35	37	490	26.3	5. Juli
Lippusch	59	27	58	53	103	52	138	70	59	28	76	45	768	52.5	18. Juli
Königswiese [Oberförsterei] (*Schwarzwasser*)	54	28	36	49	102	55	78	46	80	19	57	44	648	31.0	8. Mai
Friedrichsbruch (*Schwarzwasser*)	55	21	26	54	107	58	101	72	56	38	98	52	738	28.4	8. Mai
Ossieck (*Schwarzwasser*)	30	15		33	80	58		25	63						
Pollum (*Schwarzwasser*)	51	28	29	35	80	45			49	18	48	46			
Osche (*Schwarzwasser*)	56	23	21	51	84	45	63	38	68	16	42	44	551	21.5	5. Juli
Groddeck (*Schwarzwasser*)	48	20	16	57	80	52	47	30	71	19	34	38	512	16.4	5. Juli
Heinrichsdorf (*Schwarzwasser*)	42	16	12	46	63	45	*34*	36	*63*		28	*45*			
Schwetz	30	18	7	42	73	55	40	22	51	23	28	32	421	14.1	5. Juli
Kulmisch Rossgarten	40	12	17	50	54	47	77	24	49	15	42	34	461	38.0	5. Juli
Graudenz I	32	20	17	49	67	36	53	24	53			35		23.8	5. Juli
Graudenz II	30	16	19	44	64	55	55	16	61	11	33	32	436	28.4	5. Juli
Stradem	17	22	35	59	91	55	91	39	74	37	54	44	618	30.7	4. Juli
Gross Peterwitz (*Ossa*)	27	22	21	64	88	40	81	38	71	24	45	62	583	27.0	27. Mai
Gross Babalitz (*Ossa*)	24	25	24	52	79	41	81	35	58	18	38	42	517	28.1	28. Mai
Hohenkirch (*Ossa*)	36	21	15	47	75	47	57	21	56	17	32	34	458	23.0	5. Juli
Neumühl, Adlig (*Ossa*)	31	18	28	54	75	47	63	28	58	20	34	45	501	20.8	5. Juli
Gawlowitz (*Ossa*)	31	20	12	45	65	91									
Gross Schönwalde (*Ossa*)	23	19	14	59	100	28	82	38	70	24	52	34	543	29.4	28. Mai
Neubrück (*Ossa*)	20	19	14	50	69	55	67	31	62	13					
Warlubien (*Montau*)	36	41	21	65	84	44	87	36							
Gross Kommorsk (*Montau*)									109	23	44	37			
Kurzebrack	27	21	23	36	95	38	67	34	74	22	50	39	526	19.9	28. Mai
Berent	52	30	53	37	88	34	152	46	71	28	62	43	696	54.5	3. Juli
Ciss [Forsthaus] (*Ferse*)	34	22	34	35	69	34	80	46	81	17	45	36	533	27.0	11. Sept.
Neu Fietz (*Ferse*)	46	31	46	35	68	28	54	36	68	24	65	51	552	26.8	13. Nov.
Neuguth (*Ferse*)	41	26	37	40	73	33	124	25	49	20	59	41	568	43.2	20. Juli
Wirthy (*Ferse*)	43	26		46	106	39	62	37	61	22	56	40		31.3	22. Mai
Suzemin (*Ferse*)	18	9	29	35	67	32	61	46	51	16	41	17	422	27.0	8. Mai
Preussisch Stargard (*Ferse*)	18	13	21	19	58	38	112	33	55	22	47	18	454	39.2	18. Juli
Hasenwinkel (*Ferse*)							32	30	50	22	56	39			
Schwarzwald (*Ferse*)	36	20	36	29	86	40	84	28	61	23	53	42	538	22.7	5. Juli
Mewe (*Ferse*)	30	23	26	30	91	42	64	31	62	30	50	41	520	20.5	28. Mai
Gross Brausen (*Liebe*)	27	21	29	66	78	41	60	46	86	37	48	28	567	29.3	4. Juli
Riesenburg (*Liebe*)	24	19	32	48	102	37	90	38	63						
Gross Rosainen (*Liebe*)	28	20	17	47	95	38	77	32	76	25	35	32	522	31.4	5. Juli
Klein Nebrau (*Liebe*)	27	19	21	42	82	41	91	19	87	24	41	20	514	36.0	20. Juli
Marienwerder (*Liebe*)	29	20	19	38	104	48	68	44	74	25	45	41	555	32.4	27. Mai
Gross Rohdau (*Liebe*)	26	25	32	45	104	41	86	50	68	48	50	49	624	52.1	4. Juli
Barlewitz (*Nogat*)	33	22	23	36	87										
Stuhm (*Nogat*)	37	24	28	39	94	47	75	53	58						
Marienburg i. Westpr. (*Nogat*)	28	24	30	36	83	40	73	42	50	29	50	56	541	34.9	4. Juli
Zeyer (*Nogat*)	26	30	42	28	86	38	47	43	56	30	40	42	508?	19.6	28. Mai
Tiegenhof [*Delta*]	31	51	52	38	65	59	59	36	57	52	48	35	583	24.8	28. Mai
Junkertroilhof [*Delta*]	27	34	42	32	82	49	38	27	70	26	35	40	502	24.2	27. Juni
Steegen [*Delta*]	30	34	51	33	94	48	59	30	62	32	40	53	566	22.6	4. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Klein Gartz	23	19	22	31	77	39	71	43	45	32	31	32	465	28.4	4. Juli
Dirschau	30	23	28	29	82	48	54	40	53	27	36	52	502	27.6	27. Mai
Klein Malsau	26	19	17	26	76	34	62	24	50	18	43	30	425	29.2	4. Juli
Gross Kleschkau	40	26	28	32	90	29	70	35	62	18	52				
Herzberg	28	30	33	29	78	50	43	32	61	24	36	45	489	30.2	14. Juni
Stendsitz	53	26	47	48	83	43	126	40	60	30	72	49	677	61.3	3. Juli
Schönberg [Wirtshaus zum Turmberg]	55	29	50	36	109	43	125	47	74	36	82	50	736	26.3	14. Nov.
Hoppendorf	56	36	53	44	97	50	76	38	74	39	74	57	694	39.2	4. Juli
Karthaus	57	33	57	42	115	58	69	50	78	38	75	63	735	31.5	28. Mai
Kölln	32	30	50	32	116	66	34	40	44	28	57	54	583	44.0	14. Juni
Kokoschken	44	30	40	42	94	48	50	44	58	30	60	55	595	30.5	14. Juni
Rheinfeld	47	24	56	46	107	152	59	57	87	21	39	22	717	59.0	27. Mai
Bankau	39	24	27	33	100	44	70	33	69	21	62	50	572	38.5	27. Mai
Danzig [Pumpstation Kämpe]	35	28	32	28	99	50	44	23	50	19	42	50	500	44.2	27. Mai
Langfuhr	39	30	35	30	111	60	48	45	59	21	54	52	584	59.0	27. Mai

(*Radaune*) (*Mottlau*)

7. Kleine Flüsse zwischen Weichsel und Oder

Rahmel (*Sagorschbach*)	45	27	44	29	122	63	28	38	53	26	57	59	591	33.3	14. Juni
Gohra (*Rheda*)	36	36	54	26	120	73	39	57	52	30	64	57	644	40.3	28. Mai
Neustadt i. Westpr. (*Rheda*)	51	34	54	34	172	84	35	43	55	35	55	59	711	69.5	28. Mai
Rekau [Forsthaus]	42	32	39	36	177	72	28	34	52	32	60	48	652	57.2	27. Mai
Putzig	55	31	52	50	149	66	43	46	51	27	54	45	669	45.1	28. Mai
Hela	38	24	37	38	100	38	17	37	47	20	46	34	476	35.0	28. Mai
Luboczyn (*Piasnitz*)	40	26	30	50	152	60	27	34	68	26	42	46	601	55.0	28. Mai
Mirchau (*Leba*)	72	37	91	74	129	66	88	39	74	61	126	72	929	46.3	13. Nov.
Miloschewo (*Leba*)	68	47	56	58	124	69	36	47	86	47	61	55	754	39.5	14. Juni
Lauenburg i. Pomm. (*Leba*)	66	32	68	50	129	57	54	54	57	47	70	67	751	52.2	28. Mai
Belgard (*Leba*)	68	35	59	46	149	55	69	40	62	39	62	69	753	68.2	28. Mai
Schwartow (*Leba*)	60	32	51	51	115	68	48	33	64	49	61	56	688	38.0	28. Mai
Leba (*Leba*)	54	37	48	45	124	41	58	18	95	55	53	46	674	43.0	28. Mai
Sierakowitz (*Lupow*)	46	42	17	73	93	40	10	61	35		65	41		37.8	28. Mai
Gross Rakitt (*Lupow*)	50	28	48	50	103	51	89	47	56	30	71	45	668	35.6	28. Mai
Helenenhof (*Lupow*)								60	55	48	96	58			
Hebron-Damnitz [Bahnhof] (*Lupow*)	66	32	57	44	135	78	56	62	68	45	79	75	797	55.8	28. Mai
Lojow (*Lupow*)	58	28	50	42	134	83	64	51	66	46	78	62	762	57.7	28. Mai
Schmolsin (*Lupow*)	58	33	70	47	106	53	55	31	81	59	71	70	734	37.0	28. Mai
Bütow (*Stolpe*)	64	24	27	73	117	58	105	105	74	29	81	62	819	36.2	13. Aug.
Rathsdamnitz (*Stolpe*)	68	24	53	43	128	58	81	46	80	44	64	63	752	51.0	28. Mai
Jershöft [Leuchtturm]	43	24	53	36	72	42	36	19	91	40	44	49	549	23.1	3. Sept.
Rummelsburg (*Wipper*)	76	28	42	43	90	64		53	66						
Besswitz (*Wipper*)	85	34	38	56	121	71	63	55	70	34	76	54	757		
Schlawe [Bahnhof] (*Wipper*)	67	19	39	42	92	72	66	32	77	35	59	43	643	29.3	28. Mai
Alt Krakow [Oberförsterei] (*Wipper*)	62	27	75	40	87	64	63	33	99	43	65	61	719	31.8	28. Mai
Pollnow (*Wipper*)	105	35	78	45	137	77	115	74	76	49	101	45	937	29.5	19. Aug.
Ratteick (*Nestbach*)	82	27	58	57	124	61	88	56	55	43	70	49	770	32.3	27. Mai
Köslin (*Mühlbach*)	77	27	68	36	114	73	118	77	52	46	58	62	808	36.3	19. Aug.
Funkenhagen	59	26	39	41	53	36	68	25	33	38	44	54	516	22.1	30. Juli
Bärwalde (*Persante*)	52	23	41	30	80	43	52	75	53	29	60	54	592	25.3	27. Mai
Polzin (*Persante*)				34	59	47	69	59	67	25	48	40		24.0	19. Juli
Kowalk (*Persante*)	52	29	52	29	107	43	132	65	70	33	90	32	734	66.7	19. Juli
Belgard a./Persante (*Persante*)	25?	22	27?	22	94	36	69	37	54	19	34	24?	463?	20.1	20. Aug.
Rogzow (*Persante*)	46	20	54	32	106	32	97	29	52	21	48	43	580	27.3	22. Mai
Gross Karzenburg (*Persante*)	69	33	51	57	90	58	100	71	52	42	78	43	744	29.8	20. Aug.
Brückenkrug (*Persante*)										39	89	42			
Degow (*Persante*)	45	17	24	48	77	32	99	50	39	31	33	45	540	29.6	24. Juli
Kolberg [Vorstadt Münde] (*Persante*)	63	30	40	40	51	37	63	23	48	26	40	48	509	25.1	24. Juli
Drenow (*Kreiherbach*)	61	27	37	32	57	47	83	42	58	29	46	55	574	16.0	29. Juli
Schivelbein (*Rega*)	59	25	53	32	71	42	57	54	60	31	62	48	594	20.4	19. Aug.
Wangerin (*Rega*)	54	24	24	30	62	47	58	21	69	20					
Daber (*Rega*)	64	26	38			40	64	44	67	21	45	43		36.9	19. Juli
Treptow a./Rega (*Rega*)	49	22	45	31	73	36	76	26	41	27	38	43	507	22.0	24. Juli
Gross Horst						30	71	13	44	30	40	50			
Stuchow (*Schwenzerbach*)	55	26	37	34	65	36	57	20	61	23	45	61	520	22.1	22. Mai
Kammin (*Schwenzerbach*)	54	26	33	28	52	33	63	19	57	33	36	50	484	36.8	24. Juli
Naugard (*Völzerbach*)	58	26	31	31	56	35	57	25	81	28	45	47	520	23.7	19. Juli
Kartlow (*Völzerbach*)	52	26	28	33	53	43	51	29	50	29	46	57	497	19.8	14. Juni
Massow (*Gubenbach*)	54	23	22	26	52	28	73	35	72	21	41	39	486	26.7	18. Juli
Klein Stepenitz (*Gubenbach*)				39	39	35	56	43	65						

8. Oder

Branitz (*Oppa*)	22	19	5	69	135		118	119	118	26	28	31			
Deutsch Krawarn (*Oppa*)	15	17	6	68	129	81	78	121	144	40	33	29	761	46.0	9. Aug.
Hultschin (*Oppa*)	18	28	14	81	97	67	90	127	158	34	31	28	773	65.0	13. Sept.
Schillersdorf	21	26	17	95	137	72	93	118	141	28	40	38	826	36.9	10. Aug.
Ober Gogolau (*Olsa*)	20	27	17	87	97	96	138	131	130	48	29	55	875	39.6	9. Aug.
Loslau (*Olsa*)	22	26	19	89	107	80	146	145	128	34	32	41	869	39.5	9. Aug.
Olsau (*Olsa*)	26	15	16	85	100	60	98		148		17			33.2	12. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Leobschütz	18	14	8	75	147	79	98	100	157	29	24	32	781	42.3	9. Sept.
Bauerwitz	18	23	7	82	145	54	89	119	147	26	40	39	789	39.8	9. Aug.
Gross Peterwitz (*Zinna*)	15	21	6	66	119	57	49	120	128	23	29	20	653	34.0	10. Aug.
Woinowitz	14	13	6	53	82	54	59	124	125	29	38	28	625	35.0	9. Aug.
Soppau	22	20	11	78	168	85	103	120	161	26	24	36	854	39.7	13. Sept.
Ratibor	16	19	12	71	131	45	118	156	132	27	35	35	797	35.5	18. Aug.
Sohrau							133	210		21	32	38			
Poppelau (*Ruda*)	24	29	15	93	136	62	96	167	133	28	21	41	845	60.2	18. Aug.
Rybnik	25	23	16	104	108	56	102	180	132	29	36	35	846	56.0	18. Aug.
Dziergowitz	12	15	7	85	160	49	94	101	134	23	32	*40*	752	38.2	11. Mai
Orzesche	31	26	13	90	109	51	147	150	156	22	44	34	873	49.4	10. Aug.
Pilchowitz (*Birawka*)	30	28	16	93	105	57	108	134	130	35	47	48	831	45.0	10. Aug.
Kieferstädtel	24	24	16	133	93	51	81	99	120	27	49	57	774	50.5	28. April
Halemba	30	24	13	77	100	52	76	111	123	44	62	49	761	39.9	10. Aug.
Beuthen i. Ob. Schl.	35	23	16	91	99	38	112	101	107	35	52	48	757	41.9	10. Aug.
Zabrze	21	27	8	79	99	41	87	105	118	38	50	42	715	38.6	10. Aug.
Gleiwitz (*Klodnitz*)	22	24	14	91	115	39	106	135	123	37	47	62	815	40.1	10. Aug.
Peiskretscham	21	23	5		119	50		87	113	29	40			36.6	10. Aug.
Ujest	37	28	18	102	135	51	85	93	126	42	44	67	828	42.8	11. Mai
Kosel	21	26		81	151	63	73	97	117	26	34	43			
Gnadenfeld (*Erlenbach*)	19	20	9	85	130	46	47	111	141	18	33	37	696	30.6	13. Sept.
Sankt Annaberg (*Lenkauer Wasser*)	30	17	14	85	161	58	116	91	104	30	45	49	800	57.8	11. Mai
Leschnitz	33	32	13	92	165	47	111	83	123	28	43	58	828	62.3	11. Mai
Neustadt i. Ob. Schl.	31	19	18	106	195	88	100	123	156	21	30	36	923	57.3	12. Sept.
Ober Glogau (*Hotzenplotz*)	21	19	15	96	144	69	131	113	133	27	33	49	850	34.7	12. Sept.
Schönowitz	30	20	21	93	148	78	77	71	133	25	24	31	751	40.5	11. Mai
Krappitz	20	13	9	90	157	39	116	98	114	23	39	37	755	43.8	11. Mai
Gross Stein	28	21	26	71											
Oppeln	24	21	14	86	162	39	122	53	118	20	42	55	756	48.9	11. Mai
Stahlhammer	45	25	14	111	77	42	115	104	94	26	61	45	759	34.8	10. Aug.
Karlshof	46	29	16	123	97	36	167	89	96	30	52	52	833	39.6	11. Mai
Tworog	30	22	10	98	89	34	202	103	101	22	45	48	804	106.0	19. Juli
Zawadzki (*Malapane*)	39	25	15	77	161	34	83	109	81	31	41	53	749	56.3	11. Mai
Lublinitz							91	91	94	23	47	46			
Glowczütz	34	17	20	81	117	41	98	59	83	24	54	56	684	47.6	11. Mai
Malapane	35	22	21	98	129	52	143	71	103	27	38	58	797	51.3	11. Mai
Gross Strehlitz	28	25	20	80	118	49	122	124	105	31	39	53	794	44.5	11. Mai
Proskau (*Proskauer Wasser*)	19	14	14	119	180	109	66	68	95	22	41	47	794	68.5	23. Juni
Golschwitz	19	14	6	71	178	44	99	62	84	9	34	41	661	45.5	11. Mai
Glatzer Neisse															
Mittelwalde	78	44	15	87	121	23	124	42	157	29	51	69	840	49.5	12. Sept.
Lauterbach	51	23	10	83	120	33	144	51	149	25	37	41	767	60.8	12. Sept.
Ebersdorf	50	32	15	76	92	19	124	38	164	35	30	37	712	59.7	12. Sept.
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	65	46	50	119	63	46	101	115	242	44	73	92	1056	57.0	13. Sept.
Brand	43	19	8	86	131	28	108	41	173	42	29	64	772	56.7	12. Sept.
Habelschwerdt	54	21	11	61	99	64	102	33	144	27	31	49	696	50.5	12. Sept.
Martinsberg	54	26	23	110	166	52	106	55	194	25	*30*			67.0	12. Sept.
Hüttenguth	69	24	21	100	156	47	155	50	168	35	34	51	910	64.2	13. Sept.
Pohldorf	86	17	17	91	139	41	137	116	161	34	28	64	931	75.3	6. Aug.
Seitenberg	52	*25*	*18*	*95*	177	86	120	69	217	31	39	68	*997*	70.1	13. Sept.
Landeck [Bad] (*Landecker Biele*)	43	22	22	92	217	68	101	69	226	30	37	61	988	75.0	12. Sept.
Ullersdorf	39	16	15	67	131	56	85	36	170	24	17	53	709	63.4	12. Sept.
Grunwald (*Weistritz*)	133	63	45	195	311	115	226	72	251	55	77	107	1650	78.3	13. Sept.
Reinerz	86	19	15	129	211	58	188	43	147	32	22	74	1024	41.3	13. Sept.
Neudeck	40	18	19	88	186	54	73	27	206	25	20	42	798	77.5	13. Sept.
Glatz	34	14	12	75	168	60	93	29	122	18	18	50	693	49.4	6. Mai
Görbersdorf							75	33	159	33	47	69			
Friedland	58	17	19	67	130	45	164	39	163	34	45	62	843	50.5	1. Juli
Königswalde	48	16	20	58	167	97	154	39	194	26	40	56	915	63.9	13. Sept.
Hausdorf (*Glatzer Steine*)	58	15	21	65	223	98	127	46	187	19	44	56	959	70.3	13. Sept.
Neurode	40	30	26	63	185	68	102	31	113	20	36	57	771	48.6	6. Mai
Wünschelburg	68	15	8	94	160	83	134	24	97	24	26	52	785	41.1	23. Juni
Schlegel	37	14	13	62	184	65	99	29	97	18	27	51	696	46.4	6. Mai
Wartha	45	26	22	93	178	80	123	32	130	21	24	50	824	48.1	16. Juli
Maifritzdorf	45	15	14	93	203	68	80	33	141	23	20	49	784	40.2	6. Mai
Silberberg	56	24	24	78	173	59	70	39	140	25	33	61	782	34.0	27. Mai
Weigelsdorf (*Pausebach*)	61	17	20	83	152	105	59	35	173	20	25	60	810	84.5	13. Sept.
Frankenstein	26	14	10	67	173	94	99	44	108	17	17	39	708	61.6	23. Juni
Kamenz	30	17	16	79	190	83	79	48	123	16	19	44	744	47.8	27. Mai
Patschkau	22	11	11	76	165	123	76	44	118	26	18	35	725	50.4	23. Juni
Ottmachau	22	22	14	77	136	124	95	58	131	19	15	30	743		
Polnisch Wette (*Neisser Biele*)	35	21	18	92	169	61	132	89	168	21	23	35	864	56.3	12. Sept.
Neisse	21	23	9	77	154	117	114	53	102	23	27	29	749	76.9	23. Juni
Boitmannsdorf										17	25	35			
Striegendorf	13	11													
Fröbeln	19	23	9	74	183	63	53	46	81	16	31	42	640	53.4	11. Mai
Tillowitz (*Steinau*)	17	21	13	71	151	72	110	52	116	20	28	45	716	33.0	12. Sept.
Falkenberg i. Ob. Schl.	25	21	12	84	162	37	92	42	95	16	38	46	670	55.7	11. Mai
Rosenberg (*Stober*)	30	17	17	107	93	70	82	67	107	16	48	54	708	25.8	23. Juni
Kreuzburg i. Ob. Schl.	30	16	16	70	120	48	69	61	72	27	35	55	619	25.5	10. Mai

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Schönfeld	48	11	16	74	175	24	65	79	71	16	35	*50*	664	34.8	11. Mai
Konstadt	35	13	19	76	200	48	56	72	94	28	42	49	732	35.5	11. Mai
Königlich Dombrowka (*Stober*)	20	15	9	69	131	32	73	40	85	24	30	51	579	39.9	11. Mai
Sausenberg	22	15	13	94	127	40	104	59	103	21	40	46	684	35.1	11. Mai
Kupp	31	20	18	82	192	36	84	69	88	19	45	54	738	60.0	11. Mai
Karlsruhe i. Ob. Schl.	24	18	15	73	175	32	66	66	88	21	37	61	676	60.8	10. Mai
Brieg	14	15	8	66	169	41	65	37	68	20	25	49	577	31.4	10. Mai
Konradswaldau (*Hünernbach*)	18	19	9	68	164	74	75	56	90	20	39	44	676	29.3	11. Mai
Hönigern (*Smortave*)	22	18	10	64	171	21	97	45	67	22	44	82	663	57.0	11. Mai
Gross Leubusch (*Smortave*)	19	20	13	61	166	41	73	30	72	18	33	59	605	31.6	11. Mai
Münsterberg	24	23	14	71	176	85	77	39	120	23	23	36	711	47.7	23. Juni
Strehlen	11	15	8	60	160	61	53	25	100	19	15	35	562	39.0	13. Sept.
Gauers (*Ohle*)	10	20	9	72	169	82	100	56	114	18	18	37	705	38.5	12. Sept.
Olbendorf	33	20	13	89	157	71	122	22	73	16	26	39	681	31.0	8. Juli
Ohlau	22	14	12	72	161	54	73	25	83	19	26	42	603	27.0	13. Sept.
Breslau	25	14	9	62	153	53	104	27	71	19	22	71	630	30.6	13. Sept.
Schottwitz	24	7	5	51	148	49	104	25	58						
Nimptsch	22	12	14	61	164	97	64	20	118	18	16	40	646	64.5	13. Sept.
Langenöls	20	14	12	68	185	113	73	31	124	26	22	52	740	53.7	23. Juni
Tepliwoda (*Lohe*)		24	15	64	161	79	87	22	136	20	14	51		99.5	13. Sept.
Markt Bohrau	20	12	12	66	150	114	94	35	121	5	17	48	694	73.8	23. Juni
Mellowitz	22	13	12	64	166	40	90	26	110	20	20	57	640	40.9	1. Sept.
Charlottenbrunn	64	18	24	72	222	56	126	32	202	36	31	79	962	78.2	13. Sept.
Wüstewaltersdorf	72	21	20	76	242	63	110	37	259	27	37	69	1033	145.0	13. Sept.
Schweidnitz	29	9	11	56	183	57	124	29	124	12	18	56	708	71.5	25. Juli
Gnadenfrei	25	12	6	65	171	94	98	33	136	19	11	41	711	56.5	13. Sept.
Ober Langenbielau	61	15	17	64	173	91	71	32	193	22	24	51	814	79.0	13. Sept.
Reichenbach i. Schl.	27	10	9	52	156	115	69	42	155	5?	15	53	708	80.0	23. Juni
Bärmersgrund [Forsthaus]	72	21	23	82	229	86	115	39	194	22	39	71	993	79.0	13. Sept.
Kaschbach [Forsthaus]	66	22	19	96	252	99	107	44	224	30	31	55	1045	109.9	13. Sept.
Kaschbach											39	52			
Kaltenbrunn (*Weistritz*)	21	14	10	53	179	66	56	29	177	23	21	54	703	57.8	13. Sept.
Zobten [Stadt]	25	14	12	67	168	94	127	33	119	17	17	59	752	38.3	23. Juni
Kanth	15	11	7	51	163	50		27	63	14	16	56			
Hohenfriedeberg	32	11	19	66	170	66	88	41	135	11	17	51	707	54.1	13. Sept.
Striegau (*Striegauer Wasser*)	22	8	13	63	198	58	73	27	116	8	16	49	651	45.2	13. Sept.
Salzbrunn (*Striegauer Wasser*)	48	11	14	67	170	39	86	23	176	17	23	63	737	65.7	13. Sept.
Freiburg (*Striegauer Wasser*)	40	10	16	60	176	55	76	45	144	12	21	58	713	51.0	13. Sept.
Ossig (*Striegauer Wasser*)	25	13	15	66	204	57	99	29	98	16	19	57	698	40.2	13. Sept.
Ingramsdorf (*Striegauer Wasser*)	20	13	14	82	170	56	100	26	127	11	16	81	716	37.1	16. Dec.
Deutsch Lissa	24	15	3	67	142	80	95	49	57	19	20	60	631	34.2	23. Juni
Kunzendorf	35	11	12	53	112	45	68	41	65	19	29	41	531	23.0	11. Mai
Schmograu	21	9	9	50	128	33	64	44	52	17	21	38	486	37.5	10. Mai
Ober Schönau	36	13	15	59	157	45	54	48	64	18	24	58	591	37.3	10. Mai
Reichthal	35	18	16	53	108	27	77	63	76	17	29	53	572	30.6	1. Sept.
Ellguth	21	15	12	50	122	18	53	50	57	14	22	32	466	47.0	11. Mai
Bernstadt (*Weide*)	29	15	13	55	136	31	58	46	58	26	31	55	553	28.3	11. Mai
Daupe (*Weide*)	24	16	5	76	176	27	71	47	58	15	25	50	590	33.5	10. Mai
Gross Schönwald (*Weide*)	39	15	14	64	120	42	101	78	80	18	44	54	669	42.7	8. Aug.
Spahlitz (*Weide*)	40	18	17	70	110	31	67	40	48	18	36	55	550	28.9	11. Mai
Hundsfeld (*Weide*)	20	9	5	60	139	45	108	27	54	17	22	49	555	29.1	10. Mai
Luzine (*Weide*)	32	14	14	62	107	47	62	65	67	22	36	65	593	24.1	13. Sept.
Obernigk (*Obernigker Bach*)	27	19	14	78	126	56	81	56	92	22	28	70	669	35.8	13. Sept.
Dyhernfurth	26	14	12	60	115	56	77	30	52	17	25	53	537	21.8	28. Juni
Frankenthal (*Neumarkter Wasser*)	23	18	5	62	152	69	60	58	81	7	12	53	600	38.4	13. Sept.
Neumarkt (*Neumarkter Wasser*)	24	12	9	62	154	53	64	42	72	11	16	49	568	35.5	13. Sept.
Leubus [Städtel]	21	12	9	62	121	46	65	68	77	20	18	51	570	46.8	8. Aug.
Katzbach															
Ketschdorf	44	19	31	76	195	58	130	52	166	23	35	55	884	68.2	13. Sept.
Kauffung	38	21	23	79	190	45	112	33	153	20	35	54	803	67.0	13. Sept.
Schönau	45	19	29	63	171	69	94	27	136	13	35	48	749	59.1	13. Sept.
Goldberg	29	13	21	64	154	65	63	28	109	13	21	50	630	46.2	13. Sept.
Röhrsdorf (*Wütende Neisse*)	58	14	15	109	198	74	96	45	142	15	33	41	840	42.3	13. Sept.
Siebenhufen (*Wütende Neisse*)	42	12	37	90	234	75	47	45	160	17	36	67	862	73.5	13. Sept.
Jauer (*Wütende Neisse*)	23	15	15	62	152	65	46	19	115	13	17	*42*	*584*	54.6	13. Sept.
Alt Jauer (*Wütende Neisse*)	27	6	8	61	155	62	34	28	108	8	27	42	566	50.4	13. Sept.
Willmannsdorf (*Wütende Neisse*)	32	15	19	77	191	88	97	58	177	14	28	54	850	91.8	13. Sept.
Liegnitz	24	10	9	55	146	44	54	30	87	8	17	44	528	31.6	13. Sept.
Kaiserswaldau	48	13	14	64	155		64			12	42				
Falkenhain (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	28	9	13	76	175	56	83	36	145	12	23	34	690?	63.8	13. Sept.
Probsthain (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	36	13	28	75	207	93	133	45	85	9	44	61	829	57.3	27. Mai
Nieder Harpersdorf (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	36	12	23	67	190	79	114	32	118	11	35	60	777	47.1	13. Sept.
Hainau (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	42	15	15	60	142	45	54	60	89	12	30	45	609	34.1	27. Mai
Neurode (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	20	6	8	44	147	43	59	56	81	17	14				
Lobendau (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	34	10	18	69	165	49	44	48	102	12	27	51	629	40.6	13. Sept.
Parchwitz (*Schnelle Deichsel*) (*Schwarzwasser*)	25	13	10	58	147	36	72	56	70	15	17	52	571	36.9	8. Aug.
Lüben (*Kalte Bach*)	37	13	10	55	131	47	49	36	81	12	22	48	541	27.3	13. Sept.
Steinau a./Oder	30	12	15	57	109	42	31	56	71	14	18	51	506	30.7	13. Sept.
Wohlau (*Iseritz*)	31	15	21	64	132	43	80	35	84	17	19	51	592	34.4	13. Sept.
Köben	33	9	8	51	114	53	42	31	81	17	19	51	509	24.4	13. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Radziwillow	38	12	12	46	99	40		47	60	12	24	46		25.0	5. Mai
Adelnau	40	19	14	57	95	41	84	46	65	14	28	55	558	16.3	25. Juli
Gross Wartenberg	68	21	29	72	132	24	110	62	81	29	57	64	749	37.7	17. Juli
Kraschnitz	57	15	10	54	108	42	81	50	70	26	27	62	602	22.8	10. Mai
Tschotschwitz	44	13	10	56	115	36	88	48	65	15	27	55	572	26.8	10.Mai 19.Juli
Militsch	39	20	8	66	101	33	54	41	71	19	29	71	552	22.5	9. Sept.
Sulau	42	17	9	65	113	40	68	41	81	17	26	64	583	25.0	9. Sept.
Trebnitz	41	25	6	69	120	48	85	40	88	27	36	73	658	25.4	13. Sept.
Polnisch Hammer	30	15	11	49	134	44	74	61	67	17	33	62	597	22.0	11. Mai
Trachenberg	54	16	3?	76	127	38	109	38	83	9	32	50	635	31.3	13. Sept.
Winzig	32	10	6	52	135	47	106	44	76	23	14	48	593	31.5	10. Mai
Koschmin	41	10	7	59	101	34	65	37	57	14	34	54	513	19.8	12. Mai
Freyhan	44	16	6	58	144	40	80	53	58	10	26	61	596	29.1	5. Mai
Kobylin	42	12	10	45	97	45	69	24	76	15	26	63	524	27.5	27. Mai
Przyborowo (*Horle*)	58	8	6	48	112	30	69	41	55	11	23	45	506	28.6	11. Mai
Bojanowo	49	10	9	50	107	39	70	28	75	14	25	71	547	24.7	16. Dec.
Rawitsch	43	10	5	46	87	42	61	41	72	13	21	54	495	18.4	13. Sept.
Herrnstadt	35	13	4	46	77	66	100	36	74	13	14	32	510	47.8	16. Juli
Kittlau	31	7	5	39	97	58	40	23	80	11	19	52	462	22.5	16. Dec.
Guhrau (*Schles. Landgraben*)	45	8	7	43	100	58	83	28	82	19	20	64	557	24.4	28. Juni
Garzyn (*Poln. Landgraben*)	35	6	5	38	102	30	68	31	71	14	19	40	459	21.2	13. Sept.
Reisen (*Poln. Landgraben*)	47	9	6	45	77	33	64	23	76	15	24	66	485	21.9	16. Dec.
Lissa (*Poln. Landgraben*)	43	8	9	40	87	38	74	20	61	12	23	67	482	23.1	16. Dec.
Reinberg	39	7	6	37	121	57	32	16	76	19	19	60	489	37.2	11. Mai
Brostau	42	6	6	36	177	39	34	18	69	17	19	48	511	66.2	11. Mai
Beuthen a./Oder	40	10	10	54	162	37	59	16	66	15	27	52	548	46.3	11. Mai
Deutsch Jeseritz (*Kreutscher Landgraben*)	43	7	12	32											
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	47	9	11	42	95	55	53	23	66	16	24	62	503	21.3	28. Juni
Alte Fähre	28	6	6	44	121	36	75	20	50	12	17	37	452	27.3	11. Mai
Ober Siegersdorf (*Schwarzer Landgraben*)	38	6	12	63	154	47	72	28	70	22	25	49	586	34.2	11. Mai
Loos	45	5	13	42	105	54	49	22	58	17	26	38	474	19.0	27. Mai
Schwarmitz	46	7	12	41	110	56	59	28	62	19	27	49	516	20.5	27. Mai
Poln. Wilke (*Faule Obra*)	44	10	9	39	101	29	47	30	54	13	34	61	471	24.5	5. Mai
Schlawa (*Faule Obra*)	37	7	11	41	110	30	80	29	64	16	26	55	506	19.0	20. Juli
Kontopp (*Faule Obra*)	41	6	10	35	121	38	81	38	74	16	24	55	539	27.7	11. Mai
Dürlettel (*Faule Obra*)	47	9	10	29	123	31	71	22	50	14	24	47	477	26.0	5. Mai
Schwiebus (*Faule Obra*)	60	9	12	27	140	33	95	18	50	11	24	37	516	34.1	5. Mai
Laske [Forsthaus] (*Faule Obra*)	45	8	12	36	111	30	57	27	62	10	24	56	478	25.0	5. Mai
Tschicherzig	42	7	12	39	110	49	72	28	62	18	28	47	514	18.0	27. Mai
Züllichau	40	10	15	32	124	37	60	26	55	16	30	57	502	20.7	5. Mai
Grünberg	54	10	23	46	149	52	72	34	82	27	35	53	637	32.0	27. Mai
Rothenburg a./Oder	48	8	19	31	131	43	60	41	54	21	32	50	538	31.8	27. Mai
Läsgen	50	8	18	23	120	45	85	26	58	18	33	47	531	22.9	11. Mai
Griesel (*Griesel*)						56	115	17	74	12	37	48			
Krossen a./Oder	49	9	16	24	130	47	104	25	60	16	32	42	554	40.2	15. Juli
Bober															
Kunzendorf [Kr. Landeshut]	83	19	19	99	114	63	152	38	208	38	55	65	953	67.2	7. Juli
Michelsdorf (*Goldbach*)	61	21	35	75	129	71	112	47	168	30	43	85	877	32.4	12. Sept.
Liebau (*Schwarzbach*)	66	17	24	100	120	41	113	33	154	27	34	61	790	34.1	13. Sept.
Rothenzechau	63	26	45	106	236	96	181	70	204	30	56	45	1158	77.0	13. Sept.
Wüsteröhrsdorf	53	22	42	105	244	89	164	67	176	27	56	51	1096	57.6	13. Sept.
Landeshut	54	12	30	69	152	47	94	38	112	23	31	58	720	37.5	13. Sept.
Schömberg (*Ziederbach*)	59	17	12	83	138	48	140	55	146	30	40	61	829	35.7	13. Sept.
Gottesberg											40	70			
Wittgendorf	46	14	26	78	192									60.6	13. Sept.
Rudelstadt		12	20	95	199	55	104	46	165	19					
Neudorf	47	17	26	86	203	86	161	50	158	18	35	59	946	69.1	13. Sept.
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	219	43	36	185	279	117	174	103	412	69	118	92	1847	124.8	13. Sept.
Wang (*Lomnitz*)	119	36	56	161	276	123	223	84	369	53	73	76	1649	129.6	13. Sept.
Schneekoppe (*Lomnitz*)	51	27	23	98	177	119	233	86	291	45	90	56	1296	102.0	13. Sept.
Wolfshau (*Lomnitz*)	141	26	38	126	218	92	199	57	246	44	58	64	1309	80.0	13. Sept.
Krummhübel (*Lomnitz*)	74	19	24	100	176	79	167	53	217	27	44	67	1047	71.0	13. Sept.
Arnsdorf (*Lomnitz*)	61	16	25	81	180	72	156	62	154	22	36	56	921	66.9	13. Sept.
Forstbauden (*Lomnitz*)	57	24	35	112	205	91	154	44	310	43	61	67	1203	106.8	13. Sept.
Schmiedeberg (*Lomnitz*)	65	22	28	83	169	84	190	55	185	26	33	74	1014	77.0	7.Juli 13.Sept.
Eichberg	28	15	18	63	131	50	117	37	135	17	26	46	683	43.5	13. Sept.
Kammerswaldau	36	22	37	96	223	61	149	47	182	17	35	52	957	90.4	13. Sept.
Hirschberg											22	52			
Jakobsthal [Forsthaus]									295	52	135	83			
Neue Schlesische Baude (*Zacken*)	153	33	25	123	274	99	186	60	239	62	83	66	1403	58.3	13. Sept.
Schreiberhau (*Zacken*)	115	31	42	128	249	117	106	95	225	37	74	81	1300	64.1	13. Sept.
Schwarzeberg [Forsthaus] (*Zacken*)									242	38	87	58			
Warmbrunn (*Zacken*)	56	14	28	64	162	78	163	49	113	24	25	60	836	46.1	19. Juli
Agnetendorf (*Zacken*)	112	18	23	86	192	103	100	51	198	27	47	63	1020	74.0	13. Sept.
Giersdorf (*Zacken*)	68	10	13	77	159	68	131	34	143	18	23	49	793	60.7	13. Sept.
Grunau	34	18	32	74	152	52	132	53	165	19	38	44	813	69.1	13. Sept.
Seifershau (*Kemnitzbach*)	90	25	36	84	192	93	124	64	155	26	42	62	993	55.5	13. Sept.
Alt Kemnitz (*Kemnitzbach*)	65	21	31	74	190	77	154	57	135	25	33	58	920	47.0	13. Sept.
Ludwigsdorf (*Zippelbach*)	47	13	30	91	221	81	141	45	209	31	34	52	995	81.6	13. Sept.
Lähn			28	77	125	67	104	33	95	14	38	42			
Löwenberg	48	17	29	69	176	53	100	37	108	12	44	52	745	44.0	11. Mai

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Bunzlau	50	17	26	71	210	45	65	51	134	19	47	49	784	57.5	11. Mai
Ober Gross Hartmannsdorf	43	14	28	63	182	56	108	58	120	18	49	51	790	44.3	11. Mai
Alt Oels	44	18	14	77	172	65	54	38	85	17	36	53	673	34.2	11. Mai
Kotzenau	44	13	16	49	163	47	47	28	88	12	32	47	586	37.0	11. Mai
Quaritz (*Sprotte*)	38	8	10	42	178	45	48	28	85	18	26	39	565	41.0	11. Mai
Petersdorf (*Sprotte*)	44	11	11	79	169	59	52	37	79	18	26	53	638	44.7	11. Mai
Sprottau (*Sprotte*)	43	13	13	72	159	63	39	38	70	17	28	48	603	33.8	11. Mai
Mallmitz	52	14	13	49	157	54	47	34	73	19	29	44	585	34.8	11. Mai
Flinsberg	115	39	35	106	260	108	186	75	222	32	77	66	1321	82.0	13. Sept.
Röhrsdorf	55	21	15	73	241	80	247	60	154	19	48	52	1065	101.3	7. Juli
Wigandsthal	51	29	26	90	252	97	144	70	183	26	62	52	1082	56.3	13. Sept.
Liebenthal [Forsthaus]	51	20	28	76	190	69	144	42	142	21	50	49	882	48.6	13. Sept.
Greiffenberg	44	19	22	66	189	61	146	44	149	16	43	44	843	49.3	13. Sept.
Vogelsdorf (*Queiss*)	46	17	15	71	191	52	156	41	165	29	49	57	889	48.5	13. Sept.
Beerberg (*Queiss*)	56	42	27	95	196	62	113	61	162	33	55	52	954	47.5	11. Mai
Lauban [Forsthaus] (*Queiss*)	59	25	22	62	248	49	81	55	130	18	46	50	845	68.2	11. Mai
Naumburg (*Queiss*)	46	18	23	72	160	52	117	47	105	20	50	56	766	37.0	11. Mai
Kunzendorf u. d. Walde (*Queiss*)	52	22	19	69	206	60	124	52	136	16	32	53	841	51.0	11. Mai
Lorenzdorf (*Queiss*)	44	14	12	58	197	53	110	50	106	21	39	51	755	54.3	11. Mai
Sagan	49	8	9	42	148	54	75	23	68	20	30	45	571	30.0	11. Mai
Rabenhorst [Forsthaus]						56	69	67	120	26	42	43			
Heiligensee [Forsthaus]						55	85	34	104	18	35	48			
Neuhaus [Forsthaus]						52	98	60	92	22	37	47			
Kohlfurt	61	29	31	89	195	56	66	93	117			66		45.1	11. Mai
Schönberg [Forsthaus]						56	52?	68	114	38	48	54			
Rauscha	52	18	24	60	184	54	65	66	100	26	43	52	744	38.8	11. Mai
Könnteberg [Forsthaus] (*Tschirne*)						62	97	80	109	27	38	52			
Halbau (*Tschirne*)	47	17	17	58	180	51	74	64	86	28	26	43	691	49.1	11. Mai
Brand [Forsthaus] (*Tschirne*)						62	91	54	100	21	42	48			
Freiwaldau (*Tschirne*)									79	22	34	46			
Königsberg [Forsthaus] (*Tschirne*)						57	85	60	95	23	38	51			
Ober Ullersdorf (*Tschirne*)							96	24	78						
Nieder Ullersdorf (*Tschirne*)												36			
Sorau (*Tschirne*)	46	10	12	42	161	47	92	45	66	16	32	37	606	47.7	11. Mai
Greisitz	46	12	13	39	140	62	62	45	70	17	29	45	580	34.7	11. Mai
Herwigsdorf (*Briesnitz*)	42	7	13	58	161	48	95	29	67	22	27	40	609	50.0	25. Juli
Naumburg a. Bober	36	10	14	37	134	56	103	49	52	13	30	43	577	30.2	11. Mai
Bobersberg				26	130	52	75	30	67	17	25	46		24.8	11. Mai
Liebthal						52	97	28	64	22	27	44			
Drewitz (*Bielefliess*)	58	10													
Beutnitz (*Bielefliess*)					128	56	90	17	64	14	34	41			
Trebichow (*Bielefliess*)						54	134	32	83	24	36	28			
Messow						53	61	29	78	22	27	56			
Heidekrug [Forsthaus] (*Strieming*)								15	73	14	26	38			
Schönberg i./Ob. Laus.	57	22	17	57	177	53	99	51	131	21	32	49	766	39.2	11. Mai
Görlitz	56	17	17	71	166	53	107	79	110	21	34	44	775	40.0	17. Aug.
Penzig	44	17	22	66	173	47	71	69	103	24	38	45	719	42.1	11. Mai
Langenau [Forsthaus]						53	84	66	115	33	47	51			
Rothenburg i./Ob. Laus.	40	19	19	98	193	82	130	93	110	36	*43*	31	894	70.1	11. Mai
Glaserberg [Forsthaus]						51	78	60	113	26	43	53			
Haustern [Forsthaus]						62	80	71	102	28	44	49			
Gelblach [Forsthaus]						73	84	41	88	27	42	48			
Priebus (*Lausitzer Neisse*)	59	20	24	50	182	52	121	48	74	27	42	54	753	65.1	11. Mai
Muskau (*Lausitzer Neisse*)	53	16	18	41	187	61	139	44	72	20	31	46	728	66.6	11. Mai
Triebel (*Lausitzer Neisse*)	51	22	22	38	201	63	139	36	81	15	36	44	748	72.7	11. Mai
Forst (*Lausitzer Neisse*)	47	14	14	30	173	57	123	38	70	16	26	35	643	61.2	11. Mai
Pförten (*Lausitzer Neisse*)	44	15	12	39	170	54	74	27	72	14	26	38	585	48.4	11. Mai
Gassen (*Lausitzer Neisse*)	41	9	15	29	162	40	120	20	58	12	29	37	572	51.2	11. Mai
Friedersdorf (*Lubst*)	51	14	19	41	167	51	140	42	81	15	34	42	697	45.0	11. Mai
Sommerfeld (*Lubst*)	46	12	17	37	188	47	233	22	71	13	29	43	758	148.8	7. Juli
Guben (*Lausitzer Neisse*)	49	17	24	27	168	55	59	16	68	15	21	40	559	46.0	11. Mai
Wellmitz	58	8	16	16	174	50	93	40	78	16	24	32	605	39.6	5. Mai
Fürstenberg	42	9	11	8	143	34	81	23	61	9	26	29	476	36.1	5. Mai
Ziebingen	51	12	15	14	134	51	83	25	62	13	29	43	532	34.2	5. Mai 24. Juli
Müllrose	71	14	10	22	139	43	68	26	47	19	27	25	511	39.1	5. Mai
Sternberg (*Eilang*)	66	15	27	28	94	50	59	20			29	43			
Reppen (*Eilang*)	56	14	10	19	106	60	38	29	68	9	26	34	469	32.2	5. Mai
Frankfurt a./Oder	51	17	17	18	128	43	52	28	62	15	23	35	489	30.9	5. Mai
Lebus	45	13	17	15	133	54	43	11	64	18	23	37	473	30.6	27. Mai
Warthe															
Preussisch Herby (*Lisswarthe*)	33	25	21	103	98	65	77	66	110	28	67	42	735	25.0	10. Aug.
Witkowo (*Struga*)	38	14	18	40	76	41	66	35	67	20	52	32	499	16.8	3. Sept.
Gross Gutowy (*Struga*)	41	13	11	36	94	42	45	44	50	24	39	34	473	17.8	21. Aug.
Landsberg i. Ob. Schles. (*Prosna*)	28	13	19	80	78	35	78	59	79	22	36	44	571	21.2	12. April
Baranow (*Prosna*)	30	11	9	51	115	35	62	52	69	17	27	35	513	19.3	20. April
Glogowo (*Prosna*)	45	16	9												
Ostrowo (*Prosna*)	32	21	10	42	90	33	71	34	55	15	29	48	480	27.7	24. Juli
Czekanow (*Prosna*)	37	12	5	50	89	31	47	41	56	17	19	49	453	17.0	5. Mai
Wygoda (*Prosna*)	66	12	18	69	126	29	65	67	56	18	38	17	581	37.5	7. Mai
Pleschen (*Prosna*)				44	110	38	86	47	40	18	35	59		38.2	9. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Tumidaj (*Lutynia*)	54	14	15	52	125	40	92	50	65	20	36	67	630	45.7	2. Juli
Klenka	46	8	7	58	113	40	64	49	50	18	33	57	543	17.2	13. Jan.
Schroda			9	19	103	29	*60*	58	54	9	12	53		40.8	9. Aug.
Plawce	41	10	9	34	105	41	83	35	25	19	32	63	497	31.5	4. Mai
Schrimm	38	6	5	30	120	37	74	29	52	15	25	55	486	27.0	5. Mai
Gostyn	53	9	10	52	117	39	56	23	66		18			41.0	12. Mai
Dolzig	47	13	10	45	103	33	55	25	60	14	20	59	484	21.2	27. Mai
Pinne	50	14	11	24	109	30	78	17	24	14	39	33	443	17.9	4. Mai
Opalenitza	50	10	20	39	107	30	91	23							
Kammthal	42	8	8	32	110	23	104	29	26	13	23	33	451	22.1	4. Mai
Moschin	47	12	11	38	93	47	74	38	47	16	26	57	506	21.4	25. Juli
Skrzynki (*Koppel*)	47	13	9	37	96	49	97	53	37	15	22	58	533	21.8	4. Mai
Gurtschin	49	9	9	49	107	39	114	52	40	18	24	56	566	25.5	25. Juli
Posen	47	14	11	47	108	30	95	40	34	21	25	63	535	29.9	4. Mai
Iwno [Chausseehaus] (*Cybina*)	45	14	10	34	97	38	68	33	42	19	36	47	483	22.6	4. Mai
Nadolnik	43	8	10	40	101	26	99	42	35	19	34	49	506	31.9	18. Juli
Murowana-Goslin	50	21	12	39	87	26	51	21	27	16	29	51	430	21.9	4. Mai
Obornik	54	30	14	27	60	20	102	26	36	12	32	60	473	25.4	19. Juli
Gnesen	44	13	15	34	61	43	74	38	35	17	29	59	462	17.4	8. Juli
Taubenwalde	38	15	19	35	74	41	68	45	41	17	32	49	474	27.6	5. Juli
Janowitz	41	13	14	39	55	40	70	23	32	12	34	48	421	25.7	5. Juli
Josephsthal (*Welna*)	46	16	15	34	61	41	64	21	32	11	32	50	423	21.1	5. Juli
Wongrowitz (*Welna*)	49	16	22	39	63	43	84	24	31	13	38	49	471	28.0	5. Juli
Braciszewo (*Welna*)	42	12	10	32	54	37	70	23	35	13	26	46	400	19.4	5. Juli
Schocken (*Welna*)	50	16	15	46	71	31	40	25	30	21	26	43	414	18.1	4. Mai
Rogasen						33	68	31	33	13	27	60			
Samter (*Zama*)	49	16	13	35	85	32	132	43	29	14	33	53	534	65.0	19. Juli
Popowo	49	16	20	27	91	43	107	23	28	13	31	48	496	24.1	18. Juli
Döbelwald	50	16	13	28	82	56	102	23	28	9	33	48	488	42.2	8. Juli
Wierzebaum [Chausseehaus]	59	13	13	27	126	59	113	35	26	13	26	40	550	37.3	5. Mai
Schwerin a./W.	47	12	16	23	92	45	71	26	24	18	28	37	439	20.0	19. Juli
Kowalewo	50	12	9	22	94	26	93	16	61	13	30	51	477	28.7	25. Juli
Alt Widzim (*Obra*)	46	10	8	38	105	41	67	16	49	9	25	38	452	18.3	25. Juli
Paprotsch (*Obra*)	51	11	24	51	125	34	75	26	52	19	31	64	563	23.1	5. Mai
Friedenhorst (*Obra*)	51	8	10	37	119	36	77	31	48	20	22	50	509	22.4	5. Mai
Bentschen (*Obra*)	46	8	12	30	113	27	70	13	36	10	25	49	439	25.7	5. Mai
Kupferhammer (*Obra*)	36	10	13	27	116	28	90	18	40	14	26	47	465	27.4	24. Juli
Politzig (*Obra*)	46	9	3	17	110	31	80	13	38	11	22	46	426	30.5	8. Juli
Meseritz (*Obra*)	45	4	12	14	113	34	155	13	42	21	18	59	530	64.7	8. Juli
Morrn	45	13	19	29	91	38	57	28	24	13	21	44	422	17.3	11. Mai
Strelno	25		23	62	*85*	76	63	41	15	2	45	26			
Kruschwitz	22	10	11	37	84	49	76	20	29	5	20	29	392	25.5	5. Juli
Inowrazlaw	36	21	14	53	95	49	95	22	49	7	33	50	524	35.4	5. Juli
Tremessen	44	12	18	30	59	50	49	50	35	15	32	62	456	22.0	5. Juli
Mogilno	32	12	13	35	83	32	57	21	36	42?	24	48	435	19.8	5. Juli
Pakosch	32	13	19	38	60	51	70	24	36	7	24	35	409	15.6	5. Juli
Labischin	37	17	19	37	83	43	87	29	38	11	29	48	478	17.1	5. Juli
Znin (*Gonsawka*)			17	33	84	35									
Neuwelt (*Gonsawka*)	61	21	18	74	123	54	81	60	61	20	57	53	683	32.2	5. Juli
Nakel					75	37	33	50	48	15					
Zabartowo	46	18	18	44	88	36	53	29	50	16	30	44	472	16.3	8. Mai
Mrotschen	43	17	13	38	75	34	31	33	59	14	27	52	436	23.2	25. Juli
Klein Butzig (*Lobsonka*)	64	18	16	31	81	40	110	48	62	20	41	43	574	30.5	25. Juli
Kaisersdorf (*Lobsonka*)	40	19	13	30	69	45	58	31	48	17	22	53	445	16.2	5. Juli
Wirsitz (*Lobsonka*)	40	21	9	35	89	37	37	60		14	22	55			
Niezychowo	41	16	8	28	66	40	63	27	47	17	23	40	416	16.2	8. Juli
Samotschin									54	17	21	55			
Kolmar i. Posen	48	19	19	21	72	32	105	27	51	11	21	49	475	24.7	19. Juli
Wurchow	75	26	54												
Neustettin (*Netze*)	46	21	33	39	63	47	75	55	52	23	54	47	555	22.5	3. Juli
Adelheidsthal (*Netze*)	57	34	46	48	76	60	64	70	35	39	58	37	624	18.7	30. Aug.
Hammerstein (*Netze*)	58	19	25	39	81	38	60	31	46	25	44	50	516	26.7	21. Mai
Schlochau (*Netze*)	55	18	14	27	81	36	77	48	49	15	43	47	510	19.8	8. Mai
Peterswalde (*Netze*)	*58*	16	15	26	72	40	164	47	45	28	51	42	*604*	82.8	20. Juli
Ratzebuhr (*Netze*)	61	20	26	22	71	44	132	37	45	15	33	45	551	37.2	19. Juli
Dobrin (*Netze*)	52	19	14	31	58	63	86	64	73	22	36	44	562	18.0	25. Juli
Wolfsbruch (*Netze*)	48	18	17	32	106	41	106	50	75	24	47	44	608	40.1	25. Juli
Jastrow (*Netze*)	62	20	18	30	60	46		32	48	13	28				
Schönthal i. Westpr. (*Netze*)	48	26	13	26	75	44	55	39	37	15	41	48	467	20.5	12. Mai
Gross Born (*Netze*)	62	16	16	34	47	44	47	41	53	21	42	49	472	16.8	19. Aug.
Wassergrund-Brotzen (*Netze*)	49	17	8	32	54	45	28	33	57	17	38	35	413	12.3	14. Jan.
Arnsfelde (*Netze*)	66	21	21	32	110	42	49	28	65	18	41	53	546	45.9	12. Mai
Deutsch Krone (*Netze*)	66	21	19	29	89	54	49	27	43	16	37	63	513	25.2	12. Mai
Flatow (*Netze*)	58	21	16	23	62	45	68	70	55	18	33	40	509	16.3	17. Aug.
Krojanke (*Netze*)	53	21	10	37	74	53	83	49	40	20	31	61	532	17.9	25. Juli
Schneidemühl (*Netze*)	53	18	11	28	104	52	131	30	38	13	22	44	544	41.4	19. Juli
Schönlanke (*Netze*)	63	21	20	30	88	37	85	28	55	17	37	64	545	37.5	19. Juli
Bellevue [Chausseehaus] (*Netze*)	49	16	13	25	103	43	168	14	52	9	26	51	569	52.9	8. Juli
Filehne (*Netze*)	53	15	17	31	57	32	106	14	55	12	21	48	461	51.8	19. Juli
Fünfsee (*Drage*)	60	28	45	21	90	51	66	56	79	30	65	51	642	43.0	19. Juli
Tempelburg (*Drage*)	51	20	17	29	43	61	37	42	49	23	46	28	446	15.5	22.Mai 20.Aug.
Wusterwitz (*Drage*)	61	25	48	28	54	37	81	44	60	21	62	50	571	33.3	19. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Dramburg	48	18	18	21	67	39	48	37	59	17	39	41	452	19.6	22. Mai
Kallies	74	27	30	36	58	59	47	32	69	33	49	71	585	19.2	5. Dec.
Mienken	51	26	20	21	52		39		52	18?	32	53			
Märk. Friedland	70	24	24	37	56	63	38	32	57	26	50	57	534	13.9	17. Juni
Tütz	77	22	24	37	52	51	44	27	35	32	39	59	499	17.0	13. Jan.
Schloppe [Forsthaus] (*Drage*)	59	18	5	28	63	39	79	28	42	1	37	28	427	29.2	19. Juli
Neuhütte [Forsthaus] (*Netze*)						41	72	20	52	13	39	48			
Woldenberg	54		18	23	60	30		15	32	16	26	64			
Driesen	64	19	23	34	62	36	56	17	46	12	36	61	466	21.8	19. Juli
Lubiathfliess [Oberförsterei]						42	87	81	44	12	26	46		65.3	21. Aug.
Friedeberg i./Neumark	63	17	25	30	50	34	47	33	36	19	27	48	429	14.7	13. Jan.
Saugarten [Forsthaus]						44	68	26	59	17	33	50			
Landsberg a./W.	53	13	13	13	69	46	48	30	45	15	28	44	417	14.6	19. Juli
Beyersdorf	57	16	16	30	73	50	43	32							
Königswalde					118	51	46	22	39	22	29	47		32.8	5. Mai
Ostrow (*Postumfliess*)	60	14	22	31	147	51	60	21	68	17	27	54	572	43.0	5. Mai
Kriescht	53	14	17	18	92	42	62	10	43	19	19	41	430	22.0	25. Juli
Drossen (*Lenzefliess*)	52	15	23	20	141	51	66			16	25	34		29.8	5. Mai
Vietz	64	25	24	30	94	51	94	13	56						
Gross Kammin	58	19	28	27	94	38	48	6	58	15	21	42	454	21.0	11. Mai
Göritz					112	65	34	28	51	13	20	31			
Küstrin [Vorstadt]	48	16	17	28	104	62	86	16	58	20	19	36	510	25.8	18. Juli
Soldin	100	16	33	25	81	38	59	20	48	16	23	37	496	26.0	13. Jan.
Berneuchen (*Mietzel*)	57	19	20	26	77	70	57	11	55	21	26	41	480	26.1	19. Juni
Bornhöven	55	20	19	19	75	44	39?	15	50	22	23	35	416?	15.5	10. Mai
Bärwalde i./Neumark	56	20	21	28	86	61	41	17	54	22	26	30	462	17.7	11. Mai
Güstebiese										*19*	24	35			
Mohrin (*Schlibbe*)						65	33	15	64	11	25	37			
Zäckerick	56	14	20	24	86	50	36	16	45						
Müncheberg	57	10	19	23	131	48	61	11	54	21	23	34	492	31.3	11. Mai
Wriezen	61	13	20	20	82	39	42	16	55	22	20	37	427	25.3	11. Mai
Alt Wustrow	52	12	15	18	76	51	36	14	34	16	19	36	379	20.7	11. Mai
Altenhof	88	34	33	38	75	42	103	15	64	23	44	39	598	40.5	19. Juli
Grafenbrück	75	23	27	31	71	42	109	22	71	18	25	38	552	27.6	19. Juli
Biesenthal							96	18	*49*	15	27	37			
Schöpfurth	62	14	18									38			
Liepe	60	20	18	25	70	51	47	14	48	21	37	43	454	17.6	11. Mai
Bellinchen	65	12	14	16	71	38	72	24	44	12	19	*22*	*409*	21.4	18. Juli
Schwedt a./Oder							48	24	73	10	22	35			
Wedell	61	20	24	26	88	66	58	21	54	18	24	33	493	20.5	17. Juli
Angermünde					57	46	68	15	60	24	35	38			
Greiffenberg i./Uckermark (*Welse*)	88	22	36	32	70	50	137	12	74	22	29	46	618	66.2	16. Juli
Gramzow	59	20	24	32	58	35	86	8	63	23	25	36	469	30.7	19. Juli
Bahn (*Thue*)	53	16	17	21	71	45	38	16	55	21	20	23	396	20.2	2. Sept.
Greifenhagen	53	24	12	19	57	43	48	5	59	22	23	35	400	20.6	19. Juli
Pommerensdorf	50	23	19	22	55	46	67	32	55	17	27	37	450	19.3	14. Juni
Stettin	61	23	33	32	46	46	48	21	51	25	33	44	463	18.8	14. Juni
Berlinchen	60	10	12	22	70	36	71	14	*45*	11	23	50	*424*	41.6	19. Juli
Sallentin	53	19	22	23	58	38	40	15	49	14	27	55	413	24.3	19. Juli
Pyritz (*Plöne*)	61	20	25	20				17	65	16	28	50			
Werben	43	20	23	18	51	36	43	16	55	15	18	38	376	21.5	19. Juli
Karolinenhorst	53	21	30	28	65	29	46	24	66	17	34	43	456	16.9	19. Juli
Pammin	69	20	27	27	60	63	72	24	75	26	40	54	557	33.4	19. Juli
Zachan	56	18	15	20	54	69	62	13	63	17	30	36	453	37.4	19. Juli
Falkenberg	58	17	24	16	45	50	67	31	45	16	37	46	452	40.2	19. Juli
Freienwalde i. Pomm. (*Ihna*)	66	26	27	28	58	28	47	28	80	25	42	51	506	15.1	31. Dec.
Stargard i. Pomm.	55	20	22	21	55	31	88	37	77	20	31	51	508	54.9	19. Juli
Gollnow	56	22	26	23	32	31	116	38	67	28	33	48	520	70.2	18. Juli
Pölitz	60	22	26	48	40	40	54	23	62						
Warnow [*Insel Wollin*]	64	33	29	36	61	34	74	26	59	36	38	52	542	31.5	24. Juli
Kaseburg	63	29	17	37	34	33	71	30	50	32	35	48	479	23.5	24. Juli
Koserow [*Insel Usedom*]	57	27	13	33	42	27	45	36	83	28	41	50	482	20.1	20. Aug.
Usedom	48	27	42	42	40	42	62	16	85	41	52	60	557	25.7	16. Juli

9. Kleine Flüsse zwischen der Oder und der dänischen Grenze

Neuwarp	54	26	37	24	40	35	38	20	60	33	24	46	437	19.5	21. März
Zopfenbeck	63	33	38	29	47	48	41	34	68	31	41	44	517	17.7	14. Juni 1. Okt.
Prenzlau	48	20	25	18	48	45	77	11	46	20	18	29	405	25.3	17. Juli
Malchow	50	26	33	34	42	46	36	17	62	11	35	48	440	16.0	24. Juli
Göhren										21	27	36			
Fürstenwerder	62	25	24	38	25	45	67	15	54	21	24	39	439	30.0	19. Juli
Pasewalk (*Uecker*)	52	25	26	30	37	61	59	23	56	24	19	39	451	17.4	1. Okt.
Torgelow						56	38	29	68	24	28	51			
Penkun (*Randow*)	41	19	12?	18?	34	36	62	10	49	18	21	23	343?	22.0	15. Juli
Bismark	47	23	21	35	40	45	53	16	52	22	22			16.7	14. Sept.
Ueckermünde	53	30	24	35	31	53	56	13	53	29	35	48	460	18.3	8. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Badresch (*Zarow*)	61	30	27	41	35	72	109	39	83	25	36	39	597	40.0	19. Juli
Neuensund (*Zarow*)	66	19	21	38	30	55	40	20	72	24	30	32	447	19.0	14. Sept.
Boldekow (*Zarow*)	36	23	38	39	35	50						52			
Altwigshagen (*Zarow*)	40	28	23	39	36	52	82	14	63	23	29	38	467	22.0	16. Juli
Teterow (*Peene*)	50	32	41	72	39	35	79	22	62	24	35	32	523	25.1	27. April
Malchin (*Peene*)	32	28	25	41	21	29	75	15	72	20	33	29	420	28.0	15. Juli
Dargun (*Peene*)	50	29	26	44	43	25	77	22	53	32	42	42	485	23.2	18. Juli
Gross Schönfeld (*Tollense*)	61	29	28	44	21	30	122	21	90	22	28	32	528	48.3	17. Juli
Vorheide (*Tollense*)	60	28	30	68	45	52	151	24	100	14	35	38	645	38.2	19. Juli
Neubrandenburg (*Tollense*)								33	83	22	28	37			
Penzlin (*Tollense*)	58	28	27	45	22	45	84	23	74	19	32	38	495	19.5	13. Juli
Treptow (*Peene*)	53	29	27	38	19	35	87	29	71	24	40	39	491	29.7	16. Juli
Demmin (*Peene*)	51	23	27	22	24	16	101	14	60	30	40	35	443	57.0	16. Juli
Grimmen (*Trebel*)	72	30	27	42	28	20	57	27	52	46	43	69	513	22.0	1. Okt.
Franzburg (*Trebel*)	70	24	32	44	27	20	111	29	57	40	47	34	534	44.8	15. Juli
Triebsees (*Trebel*)	62	32	28	38	33	24	68	24	64	27	50	48	498	19.2	1. Mai
Gützkow (*Peene*)	54	28	44	38	28	25	71	13	59	28	43	34	465	21.5	16. Juli
Anklam (*Peene*)	49	28	36	36	32	33	43	18	63	30	43	45	456	13.1	1. Okt.
Lassan (*Peene*)					29	36	73	24	105	36	59	59			
Wolgast (*Peene*)	63	28	45	38	41	37	42	25	72	33	41	54	519	16.9	10. Febr.
Greifswald I (*Ryck*)	59	28	29	41	36	24	72	21	64	36	41	38	489	36.1	16. Juli
Greifswald II (*Ryck*)	64	26	39	37	35	24	64	21	60	33	43	44	490	27.2	16. Juli
Putbus [*Insel Rügen*]	50	35	63	41	39	33	59	49	69	37	40	54	569	21.4	24. Juli
Bergen [*Insel Rügen*]	55	34	59	31	38	33	56	42	71	39	44	45	547	19.8	30. Aug.
Altenkirchen [*Insel Rügen*]	46	39	24	38	30	11	58	22	95	182	31	27	439	30.0	24. Juli
Kloster auf Hiddensee [*Insel Rügen*]	58	40	35	39	18	11	56	25	66	32	34	42	456	20.7	1. Juli
Haide bei Waase [*Insel Rügen*]	48	35	35	43	14	14	45	27	74	32	38	38	443	19.8	25. Sept.
Samtens [*Insel Rügen*]	58	31	46	47	38	33	91	43	82	21	42	36	568	27.5	24. Juli
Stralsund	53	28	35	41	31	19	39	27	86	32	47	35	473	21.1	25. Sept.
Zingst	63	42	34	36	10	16	44	43	85	36	32	33	474	22.0	25. Sept.
Laage (*Recknitz*)	66	33	23	51	26	26	87	24	56	41	53	41	527	19.8	1. Juli
Marlow (*Recknitz*)	78	36	29	41	34	27	84	40	60	34	53	40	556	30.0	4. Juli
Damgarten (*Recknitz*)	65	36	36	57	23	35	37	31	86	44	56				
Gross Müritz	59	36	30	54	9	13	86	45	87	26	31	35	511	21.8	1. Juli
Brüel (*Warnow*)	61	33	28	50	11	26	84	15	94	30	36	39	507	28.1	3. Juli
Goldberg i. Meckl. (*Warnow*)	66	35	37	61	21	34	127	23	67	27	45	44	587	37.1	3. Juli
Güstrow (*Warnow*)	58	30	38	44	42	25	96	17	58	24	42	34	508	22.5	3. Juli
Bernitt (*Warnow*)	75	34	35	57	25	35	77	28	61	40	40	41	548	26.3	3. Juli
Rostock (*Warnow*)	64	33	25	51	10	20	108	25	52	34	44	31	497	37.9	1. Juli
Doberan	73	40	35	60	12	23	48	38	73	42	55	44	543	19.1	31. Aug.
Alt Gaarz	56	38	27	56	15	19	67	36	72	30	36	33	485	18.9	31. Aug.
Moitin (*Hellbach*)	61	33	29	45	15	41	68	20	59	31	42	38	482	27.8	3. Juli
Kirchdorf auf Poel	48	33	21	55	10	24	70	14	61	30	32	37	435	36.2	3. Juli
Tarnewitz	44	33	13	59	12	31	72	23	62	55	32	36	472	28.1	3. Juli
Segeberg (*Trave*)	94	61	32	75	44	17	128	27	102	73	65	45	763	35.2	3. Juli
Oldesloe (*Trave*)	80	49	25	58	29	20	190	45	77	70	54	42	739	52.0	18. Juli
Reecke (*Trave*)	76	43	22	59	32	15	163	30	74	63	55	34	666	50.6	25. Juli
Mölln (*Trave*)	70	37	24	58	41	11	87	34	80	32	72	26	572	42.0	3. Juli
Nusse (*Trave*)	80	48	26	61	44	24	87	33	72	49	56	37	617	31.0	3. Juli
Ratzeburg (*Trave*)	77	39	20	75	32	32	84	25	93	50	33	42	602	42.5	3. Juli
Rothenhusen (*Trave*)	66	39	16	53	44	20	83	17	59	54	33	32	516	40.0	3. Juli
Lübeck [Wasserbauplatz] (*Trave*)	71	43	27	50	25	17	97	24	70	52	46	38	560	36.6	3. Juli
Malkendorf (*Trave*)	75	48	31	65	32	8	119	23	34	53	43	43	574	53.1	4. Juli
Gadebusch (*Trave*)	67	36	25	59	24	26	159	24	75	34	40	41	610	45.9	25. Juli
Wölschendorf (*Trave*)	60	32	19	53	24	22	109	21	62	46	36	35	519	42.3	4. Juli
Niendorf (*Trave*)	63	38	27	47	27	16	113	27	62	50	39	43	552	39.8	3. Juli
Travemünde (*Trave*)	74	46	29	49	28	17	94	23	72	47	44	39	562	39.5	4. Juli
Neustadt i. Holstein	69	58	32	62	28	16	78	37	102	40	44	34	600	29.6	4. Juli
Dahmeshöved	66	54	43	57	33	23	68	57	84	39	31	36	591	30.4	4. Juli
Oldenburg i. Holstein	62	47	45	63	23	24	70	20	94	39	38			23.5	4. Juli
Burg [*Insel Fehmarn*]	68	47	31	49	21	11	66	25	68	39	41	38	504	16.5	9. Febr.
Marienleuchte [*Insel Fehmarn*]	58	45	*30*	54	19	8	50	24	73	33	33	29	456	16.1	9. Febr.
Heiligenhafen	66	45	36	54	17	16	69	19	76	37	40	37	512	18.2	17. Febr.
Hasberg (*Kossau*)	76	51	33	90	20	14	62	48	123	49	58	44	668	37.0	3. Juli
Bellin (*Mühlenau*)	78	46	32	69	20	15	95	35	143	37	51	37	658	43.0	4. Juli
Schönberg i. Holstein	88	55	51	66	35	6	106	34	166	47	56	22	732	52.7	4. Juli
Eutin (*Schwentine*)	76	54	40	62	31	15	105	43	118	40	51	37	672	40.1	4. Juli
Plön (*Schwentine*)	103	61	38	66	25	11	146	48	131	46	53	35	763	63.8	4. Juli
Preetz (*Schwentine*)	86	51	36	67	45	8	94	26	178	49	74	31	745	48.1	4. Juli
Bornhöved (*Schwentine*)	81	61	18	66	30	15	100	28	151	64	72	39	725	32.8	4. Juli
Lilienthal (*Schwentine*)	100	46	41	47	38	3	145	20							
Kiel	89	54	40	79	33	8	115	43	175	48	60	38	782	68.8	4. Juli
Eckernförde	83	47	46	86	57	26	117	31	162	66	55	33	809	53.8	4. Juli
Klein Waabs	90	51	28	69	43	10	76	31	140	51	*52*	46	*687*	30.6	4. Juli
Schleswig (*Schlei*)	103	56	60	67	41	22	108	37	166	56	69	52	837	52.4	4. Juli
Kappeln (*Schlei*)	86	48	55	73	37	5	82	31	142	48	67	45	719	40.4	4. Juli
Mohrkirchosterholz (*Schlei*)	80	46	34	57	54	7	106	26	99	52	66	52	679	46.5	4. Juli
Sterup	85	53	51	62	50	8	95	30	114	63	68	52	731	57.8	4. Juli
Glücksburg	75	55	42	54	55	11	116	30	101	57	66	58	720	39.8	4. Juli
Flensburg	81	59	39	64	61	22	115	24	124	57	72	55	773	66.0	4. Juli
Sonderburg [*Insel Alsen*]	62	52	40	48	33	6	107	39	91	45	56	57	636	53.9	18. Juli
Mummark [*Insel Alsen*]	86	63	54	46	31	4	44	32	97	46	51	49	603	28.9	9. Febr.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Norburg [*Insel Alsen*]	85	52	45	52	36	10	48	49	93	55	58	46	629	39.1	29. Aug.
Apenrade	75	56	43	52	77	10	71	50	108	56	53	56	707	34.8	29. Aug.
Heisagger	73	52	32	54	42	4	46	38	75	50	56	32	554	24.0	29. Aug.
Woyens	67	59	26	58	39	2	43	32	121	72	56	54	629	20.0	23. Sept.
Ulfshuus	82	46	36	68	56	9	58	39	92	69	63	41	659	24.2	29. Aug.
Christiansfeld (*Taps Au*)	68	51	27	38	57	5	90	34	86	65	59	61	641	51.5	18. Juli

Nordsee

1. Kleine Flüsse zwischen der dänischen Grenze und der Elbe

Schottburg (*Königs Au*)	74	50	29	52	52	6	71	34	117	63	62	46	656	25.0	6. Juli
Gramm (*Gramm Au*)	83	62	34	49	47	8	71	33	138	81	64	49	719	26.2	20. Sept.
Galstedt (*Gjels Au*)	74	60	28	31	33	5	69	36	117	72	47	62	634	22.5	9. Febr.
Toftlund (*Gjels Au*)	76	59	35	50	40	10	73	38	121	79	64	57	702	23.2	23. Sept.
Hvidding	75	48	39	55	39	8	87	28	134	74	60	49	696	25.2	4. Juli
Lügumkloster (*Brede Au*)	76	44	42	55	46	13	71	26	119	58	64	55	669	30.4	4. Juli
Bodsbüll	62	45	22	42	32	8	88	29	102	84	63	39	616	44.9	4. Juli
Kirkeby [*Insel Röm*]	59	44	29	44	33	3	86	27	119	79	66	32	621	40.8	4. Juli
Uk	78	48	41	49	48	12	114	24	128	59	64	56	721	49.0	4. Juli
Tingleff (*Wied Au*)	74	50	48	50	43	7	84	16	123	60	61	60	676	46.8	4. Juli
Hoyer (*Wied Au*)	70	49	50	50	38	14	108	27	141	81	71	49	748	64.6	4. Juli
List [*Insel Sylt*]	49	36	32	39	25	3	65	25	111	76	52	29	542	41.5	4. Juli
Westerland [*Insel Sylt*]	61	46	45	46	49	2	101	23	119	71	70	40	673	57.1	4. Juli
Niebüll					50	12	107	21	126	76	51			40.4	4. Juli
Wyk [*Insel Föhr*]	57	45	60	64	40	12	98	20	136	84	65	42	723	64.3	4. Juli
Amrumer Leuchtturm [*Insel Amrum*]	65	42	93	56	46	7	89	15	133	53	52	45	696	49.3	4. Juli
Langeness [*Insel Langeness*]	64	47	65	51	44	16	82	9	74	74	46	28	600	52.5	4. Juli
Klein Wiehe (*Bongsieler Kanal*)	68	52	51	58	52	6	89	20	132	59	70	45	702	56.4	4. Juli
Joldelund (*Bongsieler Kanal*)	120	59	19	73	60	8	102	20	135	59	73	62	790	58.2	4. Juli
Medelby (*Bongsieler Kanal*)	69	46	23	48	42	7	92	22	122	57	65			61.4	4. Juli
Oster Schnatebüll (*Bongsieler Kanal*)	66	43	29	50	49	8	107	22	118	55	60	53	660	65.8	4. Juli
Bredstedt (*Arl Au*)	78	52	58	76	62	19	122	26	155	78	82	60	868	69.2	4. Juli
Pellworm	64	41	22	56	32	9	95	33	129	59	52	34	626	49.7	4. Juli
Husum	79	48	70	77	52	62	92	44	159	57	74	43	857	52.8	4. Juli
Westerhever	72	41	19	49	43	4	45	24	137	49	50	33	566	31.4	20. Sept.
Tating	72	44	22	48	43	6	100	14	162	46	64	42	663	47.7	4. Juli
Rendsburg (*Eider*)	101	48	37	80	46	36	84	27	197	56	72	44	828	66.4	4. Juli
Brekendorf (*Eider*)	96	53	44	67	40	24	120	36	161	55	68	52	816	57.4	4. Juli
Schalkholz (*Eider*)	89	50	23	66	48	20	81	23	185	52	62	36	735	50.9	20. Sept.
Bargen (*Eider*)	86	46	40	68	41	17	84	35	190	60	66	45	778	51.2	20. Sept.
Kleinsolt (*Treene*)	87	55	48	55	51	23	120	34	128	60	82	58	801	66.7	4. Juli
Friedrichstadt (*Treene*)	80	42	48	59	44	27	81	22	148	48	49	43	691	56.0	4. Juli
Jarrenwisch	87	48	15	65	47	23	139	16	197	51	80	32	800	89.3	25. Juli
Büsum	80	44	19	54	45	9	68	20	207	57	76	38	717	32.1	20. Sept.
Meldorf	81	46	20	68	48	42	70	36	162	54	68	38	733	38.6	20. Sept.
Marne	79	32	18	76	64	16	55	30	175	68	70	33	716	33.6	20. Sept.
Brunsbüttel	61	40	7	63	70	14	59	29	178	63	51	25	660	37.5	19. Sept.
Bordesholm (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	83	51	19	67	36	11	144	21	138	55	58	32	715	48.4	4. Juli
Gettorf (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	104	46	38	98	53	11	198	40	167	58	74	52	939	61.6	4. Juli
Hohenwestedt (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	36	53		85	37	19	114	34	204	64	72	62			
Hademarschen (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	87	53	17	73	56	17	57	34	179	73	82	40	768	37.8	19. Sept.
Burg (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	78	49	14	70	46	10	77	21	191	79	65	35	735	48.3	20. Sept.

2. Elbe

Passendorf (*Mettau*)	72	28	14	137	198	65	202	28	131	26	48	73	1022	38.2	20. Juli
Kudowa (*Mettau*)	65	18	16	75	172	95	146	22	114	26	34	63	846	48.2	23. Juni
Lewin (*Mettau*)	79	25	17	98	159	76	130	22	134	26	36	89	891	41.6	23. Juni
Königswalde [Forsthaus] (*Adler*)	71	27	8	143	165	62	143	42	216	45	42	67	1031	58.3	12. Sept.
Marienthal (*Adler*)	77	37	17	113	140	52	124	45	144	39	59	64	911	35.5	12. Sept.
Gross Iser [Forsthaus] (*Iser*)								93	350	51	138	88			
Karlsthal [Forsthaus] (*Iser*)									281	57	140	100			
Hoffnungsthal [Forsthaus] (*Iser*)								79	204	44	113	92			
Mühlberg a./Elbe	43	11	15	27	168	47	143	10	67	8	25	20	584	30.8	3. Juli
Belgern	47	18	13	19	174	35	139	6	72	19	34	40	616	32.0	3. Juli
Torgau	48	19	21	30	145	46	89	6	121	12	45	33	615	27.2	10. Mai
Schildau	49	19	18	35	175	64	102	17	85	2	40	35	641	35.8	3. Juli
Mauken	39	11	18	23	157	31	115	8	82	13	27	30	554?	37.4	23. Juli
Schmiedeberg	48	17	24	39	167	41	127	6	97	16	33	37	652	29.9	23. Juli
Wittichenau (*Schwarze Elster*)	37	24		43	130	62	95	31							
Hoyerswerda (*Schwarze Elster*)	43	18	20	44	152	60	143	17	89	20	29	29	664	52.0	17. Juli
Sedlitz (*Schwarze Elster*)	44	11	14	33	152	54	141	8	92	17	31	35	632	49.8	11. Mai
Annahütte (*Schwarze Elster*)	54	12	14	31	150	36	118	13	41	13	36	37	555	47.2	3. Juli
Ruhland (*Schwarze Elster*)	56	18	23	43	158	61	107	10	88	19	35	39	657	38.6	3. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Plessa [Bahnhof] (*Schwarze Elster*)	30	21	16	56	113	72	125	36	83	18	44	25	639	29.7	11. Mai
Elsterwerda		18		29	170			16	77	12	32	30			
Kroppen	56	17	16	39	213	53	101	20	98	19	35	40	707	41.0	26. Mai
Liebenwerda	38?	14	13	21	173	51	115	10	64	7	34	26	566	34.0	3. Juli
Sonnewalde					185	45	143	14	90	16	32	36			
Dobrilugk	44	22	22	40	181	58	203	8	109	22	33	56	798	30.5	17. Juli
Finsterwalde	48	9	22	19	152	55	94	11	70	14	28	37	559	41.6	11. Mai
Herzberg a./Elster [Bahnhof]	40	18	21	37	167	51	127	7	94	14	38	34	648	50.4	3. Juli
Schlieben	37	19	21	37	181	53	120	3	95	17	41	36	660	28.7	11. Mai
Welsigkendorf						41	114	5	89	4	15	34			
Zahna	35	22	17	22	109	42	90	29	93	7	27	33	526	32.0	24. Juli
Wittenberg	45	19	14	25	124	30	161	8	95	7	26	29	583	35.7	3. Juli
Gräfenhainichen	20	18	19	43	135	54	121	11	116	14	26	30	607	27.0	5. Mai
Wörlitz	39	18	23	35	120	48	154	6	95	11	23	34	606	45.4	24. Juli
Rosslau	39	21	13	55	113	58	121	7	97	5					
Eilenburg	38	13	19	36	132	57	117	15	72	13	26	37	575	28.2	26. Mai
Doberschütz	40	15	26	28	139	46	130	7	90	11	29	28	589	27.3	15. Juni
Neumühle bei Düben			26		172	68	92	12	108	19	44	28			
Werbelin (*Mulde*)	30	13	20	31	110	30	77	11	79	10	20	28	459	24.1	26. Mai
Neuhaus	48	17	28	32	142	41	80	10	26	13	27	19	483	40.3	26. Mai
Bitterfeld [Altschloss]	41	14	18	29	124	50	90	5	72	14		42			
Bitterfeld	40	12	12	30	106	38	89	4	72			35			
Dessau	34	16	16	36	107	42	131	6	83	6	20	31	528	40.6	24. Juli
Aken	32	19	18	47	119	38	121	6	108	8	20	31	567	27.6	28. Sept.
Saale															
Zollgrün	35	13	23	56	165	72	84	59	163	31	26	23	750	38.7	14. Sept.
Külmla	33	8	23	55	192	98	87	63	162	8	35	20	784	47.0	14. Sept.
Leutenberg (*Loquitz*)												22			
Saalfeld	43	14	17	40	176	81	119	88	100	19	17	16	730	38.6	6. Mai
Scheibe	162	65	30	162	169	97	139	39	248	55	58	40	1264	38.3	17. Jan.
Neuhaus am Rennsteig (*Schwarza*)	152	45	43	148	182	74	170	38	268	52	56	20	1248	38.4	6. Mai
Gross Breitenbach	156	49	32	104	193	79	108	51	211	37	45	32	1097	60.8	7. Mai
Blankenburg i. Thür.	33	8	14	66	145	68	93	69	89	15	23	12	635	26.0	7. Mai
Stadtremda										19	23	17			
Triptis										20	31	29			
Neustadt											26	22			
Könitz [Schloss] (*Orla*)	27	8	15	43	164	71	74	48	102	14	19	15	600	34.1	7. Mai
Könitz [Dorf]	30	7	15	46	166	74	71	61	108	16	18	18	630	37.6	27. Mai
Burg Ranis		6	21	52	184	82	68	78	141	16	22	19			
Kahla						53	97	68	95	14	23	19			
Roda						73	127	43	112	23	25	31			
Jena	26	12	19	37	171	54	94	32	132	15	24	30	646	34.1	14. Sept.
Wetzdorf	23	12	16	50	221	67	132	33	118	13	30	32	747	36.9	26. Mai
Kamburg	22	12	19	49	215	75	138	22	113	13					
Schmücke	123	51	44	143	234	95	168	50	213	64	81	30	1296	63.5	7. Mai
Stützerbach	193	59	53	163	189	79	161	68	237	57	72	50	1381	59.2	7. Mai
Gabelbach											57	69			
Ilmenau (*Ilm*)	98	25	24	99	152	64	100	47	168	35	25	21	858	30.5	7. Mai
Stadtilm	18	7	10	45	149	76	123	34	90	14	21	22	609	31.6	15. Juni
Blankenhain											25	25			
Weimar	22	13	9	41	138	42	86	25	105	12	21	32	546	29.4	15. Juni
Eckartsberga	16	9	17	32	153	55	120	26	96	13	20	36	593	32.7	3. Juli
Kösen	25	13	16	39	182	43	114	17	107	4	15	32	607	31.0	26. Mai
Naumburg a./Saale	24	12	13	45	172	64	124	22	99	14	18	31	638	43.5	3. Juli
Dingelstädt	101	26	31	89	114	33	122	36	109	20	48	29	758	30.7	3. Juli
Hüpstedt	67	16	28	64	120	42	115	18	87	20	44	26	647	37.9	3. Juli
Mühlhausen i. Thür.	70	23	14	52	97	57	111	18	89	14	25	18	588	35.6	3. Juli
Körner	60	13	15	41	93	18	133	19	82	13	33	21	541	34.4	3. Juli
Issersheilingen												23			
Thamsbrück	34	13	10	37	117	45	97	22	71						
Langensalza (*Salza*)	51	14	6	28	111	34	109	28	72	14	20	20	507	34.1	3. Juli
Herbsleben	26	10	9	29	97	31	105	31	60	11	13	16	438	28.4	29. Aug.
Oberhof	138	65	37	147	206	110	146	74	221	39	63	31	1277	51.0	4. Juli
Elgersburg	127	41	32	110	157	69	128	48	182	38	43	39	1014	40.4	7. Mai
Arnstadt	30	12	6	37	133	57	102	41	94	14	12	9	547	25.2	28. Sept.
Ichtershausen	24	8	14	30	137	65	131	55	94	12	11	17	598	33.5	7. Mai
Nesselberg	94?	42?	43	115	164	76	126	49	168	29	55	45	1006?	43.8	4. Juli
Tambach (*Gera*)	167	69	47	130	166	69	136	45	169	14	37	33	1082	40.0	7. Mai
Diethariz	117	46	31	101	155	81	93	43	150	29	34	33	913	35.8	4. Juli
Krawinkel	102	36	19	77	170	93	103	56	138	22	29	18	863	43.1	7. Mai
Mühlberg i. Thür.	37	11	11	37	124	81	60	51	93	16	14	18	553	25.0	3. Juli
Erfurt	24	10	10	36	134	44	101	51	86	15	19	23	553	27.5	29. Sept.
Gierstedt	38	15	14	46	117	31	100	35	96	18	19	22	551	34.1	3. Juli
Tennstedt	34	11	9	30	92	31	99	18	84	11	19	19	457	27.3	3. Juli
Straussfurt	29	16	19	26	91	49	62	14							
Schlossvippach (*Gramme*)											9	28			
Buttstädt											15	19			
Kölleda (*Lossa*)	26	9	15	42	140	38	109	11	117	17	15	26	565	29.3	3. Juli
Leubingen [Rittergut]	35	12	10	36	129	36	114	11	138	17					
Beichlingen [Schloss]	32	8	14	33	170	36	124	8	130	12	19	24	610	38.6	26. Mai
Hemleben	28	10	14	38	157	34	114	10	129	13	23	29	599	26.5	3. Juli

(*Unstrut*)

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Worbis (*Wipper*)	48	19	30	59	131	40	106	13	104	13	47	30	640	39.2	3. Juli
Bernterode (*Wipper*)	61	16	20	51	101	38	109	14	81	13	46	37	587	30.1	3. Juli
Walkmühle b. Bleicherode (*Wipper*)		18	9	42	89		151	15		10					
Gross Bodungen (*Wipper*)	81	22	22	65	99	50	164	16	135	9	73	54	790	45.4	23. Juli
Sondershausen (*Wipper*)	62	17	13	42	122	22	119	13	88	15	26	34	573	37.0	26. Mai
Frankenhausen (*Soolgraben*) (*Wipper*)	49	10	16	39	122	46	86	19	93	14	20	25	539	22.2	30. Juni
Artern (*Unstrut*)	34	8	16	24	128	24	120	15	72	12	15	25	493	23.2	18. Juli
Ellrich (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	104	26	20	70	107	53	132	25	108	20	52	49	766	26.1	4. Juli
Wieda (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	167	56	44	118	158	86	172	34	150	28	106	70	1189	62.1	4. Juli
Sachsa (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	88	35	33	72	116	68	177	31	125	19	85	58	907	45.1	4. Juli
Ilfeld (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	82	28	22	66	108	79	108	19	142	16	49	32	751	34.4	19. Juni
Nordhausen (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	52	13	13	45	92	35	102	12	92	11	30	27	524	21.3	27. Mai
Nordhausen [Altendorf] (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	58	16	17	49	107	41	90	17	99	14	38	34	580	23.4	27. Mai
Nordhausen [Krankenhaus] (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	49	10		39	96	36	87	21	77	12		28			
Stolberg a. Harz (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	124	51	44	79	68	51	126	18	154	23	50	34	822	32.8	23. Juli
Kelbra (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	41	10	13	35	105	20	71	14	72	14	25	25	445	35.1	27. Mai
Sangerhausen (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	42	12	17	39	97	25	85	6	88	13	20	18	462	24.8	27. Mai
Schönewerda (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	35	9	15	37	132	45	128	17	89	15	13	20	555	29.2	14. Juli
Wiehe (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	56	17	13	61	119	42	123	13	112	18	22	28	624	26.7	4. Juli
Nebra (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	36	9	13	32	120	37	124	15	75	15	13	21	510	24.8	14 Juli
Bibra (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	34	12	13	48	129	51	138	15	97	13	14	27	591	29.2	15. Juni
Zeddenbach (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	34	13	16	45	171	47	94	25	125	12	17	22	621	27.4	26. Mai
Schkölen (*Wethau*)	21	15	15	45	182	53	152	21	92	12	19	34	661	37.6	26. Mai
Priessnitz (*Wethau*)	14	19	14	42	186	52	142	6	106	9	16	30	636	52.0	3. Juli
Eulau	26	11	8	44	151	56	111	20	84	14	19	22	566	28.0	15. Juni
Weissenfels	19	11	10	35	147	54	126	16	110	15	21	28	592	38.8	3. Juli
Teuchern	22	13	15	41	203	55	147	30	130	11	29	30	726	33.2	3. Juli
Lützen	21	9	11	32	127	51	127	27	103	14	16	25	563	30.1	15. Juni
Dürrenberg	20	7	8	22	136	50	118	21	86	12	16	23	519	32.0	15. Juni
Rossbach	29	12	10	35	140	43	131	10	84	14	21	25	554	39.5	3. Juli
Merseburg	26	9	11	23	137	42	127	17	88	13	13	30	536	34.4	3. Juli
Schafstädt (*Laucha*)	19	9	11	20	133	38	117	34	80	14	13	23	511	28.0	15. Juni
Lauchstädt (*Laucha*)	24	8	3	18	115	51	105	23	74	14	15	22	472	32.5	3. Juli
Planena	15	9	9	20	117	35	148	18	75	12	16	29	503	34.1	3. Juli
Greiz (*Weisse Elster*)	27	12	24	55	183	83	119	30	128	16	26	26	729	34.4	7. Mai
Zeulenroda (*Weisse Elster*)										13	29	29			
Weida (*Weisse Elster*)										11	29	29			
Ronneburg (*Weisse Elster*)						70	139	39	102	9	32	30			
Münchenbernsdorf (*Weisse Elster*)										12	31	28			
Seifartsdorf (*Weisse Elster*)	34	19	17	50	208	58	143	40	123	18	31	36	777	47.7	26. Mai
Eisenberg (*Weisse Elster*)						66	153	34	132	15	29	37			
Weissenborn (*Weisse Elster*)	27	18	18	45	196	58	148	38	151	14	35	26	774	41.0	14. Sept.
Krossen a./Elster (*Weisse Elster*)	25	17	20	43	212	30	141	27	109	13	30	37	704	52.8	26. Mai
Zeitz (*Weisse Elster*)	19	12	13	39	187	66	159	23	95	9	26	33	681	39.9	26. Juli
Heuckewalde (*Weisse Elster*)	25	14	13	40	154	53	126	17	93	7	31	33	606	31.6	26. Juli
Meuselwitz (*Weisse Elster*)						72	146	29	88	9	24	36			
Fraureuth (*Pleisse*)										13	38	42			
Gössnitz (*Pleisse*)							94	43	97	9	26	36			
Altenburg (*Pleisse*)						71	103	30	78	9	27	28			
Flemmingen (*Pleisse*)							147	33	105	12	27	20			
Schkeuditz	21	11	16	31	134	40	104	25	88	10	21	37	538	28.2	15. Juni
Lochau	20	9	14	20	124	41	158	12	80	13	15	25	531	28.7	15. Juni
Halle a./Saale	25	12	15	19	119	35	180	12	101	12	22	41	593	50.0	3. Juli
Giebichenstein	25	11	11	18	108	38	127	13	82	12	18	25	488	32.1	3. Juli
Trotha	25	11	12	19	114	47	131	14	83	12	20	24	512	28.6	3. Juli
Eisleben (*Salza*)	32	14	14	25	110	33	74	10	87	12	14	24	449	19.8	14. Sept.
Seeburg (*Salza*)	23	12	9	24	116	31	95	16	79	3	14	25	447	25.2	29. Nov.
Schraplau (*Salza*)	29	11	13	25	136	25	105	12	93	13	15	26	503	32.4	26. Mai
Ober Röblingen (*Salza*)	30	13	10	22	121	30	90	17	81	7	18	18	457	25.6	26. Mai
Höhnstedt (*Salza*)	21	12	14	26	120	33	162	16	75	13	15	22	529	56.3	17. Juli
Wettin	40	14	11	24	117	44	142	12	87	14	22	27	554	26.8	15. Juni
Rothenburg a./Saale	34	11	8	33	98	33	111	5	122	10	20	25	510	30.4	29. Sept.
Belleben	36	19	14	23	100	24	108	5	103	8	25	14	479		
Hayn bei Stolberg (*Wipper*)	97	27	32	68	137	36	117	16	168	16	44	30	788	31.8	13. Jan.
Wippra (*Wipper*)	65	19	18	60	148	38	128	9	110	13	22	16	646	31.8	27. Mai
Klostermansfeld (*Wipper*)	41	15	9	21	124	34	83	14	95	12	19	22	489	25.3	14. Sept.
Hettstedt (*Wipper*)					131	51	110	3	148?	20					
Aschersleben (*Wipper*)	32	14	8	33	136	18	109	20	107	5	16	29	527	26.6	9. Sept.
Warmsdorf (*Wipper*)	31	16	7	33	130	23	101	17	102	6	15	21	502	27.0	29. Sept.
Bernburg	27	14	10	40	118	29	110	2	102	8	18	28	506	30.2	29. Sept.
Zörbig (*Fuhne*)	36	15	16	36	126	43	106	7	92	16	26	30	549	29.8	26. Mai
Brachstedt (*Fuhne*)	34	17	20	31	122	41	137	11	89	10	24	32	568	32.6	3. Juli
Glauzig (*Fuhne*)	28	10	9	30	128	38	108	2	95	15	23	31	517	23.4	15. Juni
Gröbzig (*Fuhne*)	38	9	11	47	149	39	148	3	124	13	20	34	635	34.4	8. Sept.
Köthen (*Fuhne*)								3	97	9	21	28			
Schierke (*Bode*)										25	68	45			
Braunlage (*Bode*)	211	68	58	108	147	67	193	52	218	27	93	64	1306	52.1	13. Jan.
Tanne (*Bode*)	194	80	47	100	210	89	149	29	266	26	93	65	1348	65.0	13. Jan.
Rübeland (*Bode*)	102	33	31	46	155	59	135	20	188	13	40	36	858	57.0	14. Sept.
Hasselfelde (*Bode*)	84	42	35	69	146	44	102	29	189	15	43	38	836	32.2	4. Juli
Allrode (*Bode*)	88	29	25	65	153	39	114	45	145	13	34	24	774	46.2	13. Jan.
Todtenrode (*Bode*)	83	24	24	37	145	32	143	19	140	16	29	31	723	38.7	14. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Blankenburg a. Harz	86	21	15	28	168	30	139	34	129	12	20	26	708	41.6	14. Sept.
Gernrode a. Harz	68	20	16	28	152	44	127	13	164	16	21	30	699	46.6	14. Sept.
Quedlinburg	39	17	18	40	147	53	147	22	126	12	47	42	710	29.0	14. Sept.
Günthersberge								35	169	17	42	25			
Harzgerode (*Selke*)								25	126	15	29	32			
Ballenstedt										12	19	25			
Hoym	35	12	6	26	153	27	145	38	135	11	23	33	644	30.9	17. Aug.
Wegeleben	29	12	12	37	108	30	126	10	111	10	18	21	524	27.2	6. Juli
Gröningen	32	9	13	28	105	29	126	3	129	13	20	21	528	41.1	14. Sept.
Wernigerode	94	18	15	19	166	38	124	18	124	8	30	32	686	42.5	13. Jan.
Halberstadt	41	19	12	27	125	31	145	22	114	10	27	21	594	24.5	6.Juli 14.Sept.
Aspenstedt	42	19	21	28	118	31	114	12	111	11	26	24	557	36.2	14. Sept.
Hessen (*Bode*)	60	21	20	36	106	39	132	9	81	17	31	26	578	22.0	17. Jan.
Sommerschenburg	58	13	20	33	125	26	178	17	82	12	28	27	619	41.6	23. Juli
Hamersleben	54	16	20	42	116	27	167	2	83	12	28	30	597	41.0	24. Juli
Schlanstedt	49	15	22	26	107	27	120	7	80	11	29	28	521	27.5	6. Juli
Oschersleben	47	17	22	40	107	41	165	7	94	15	28	28	611	50.5	3. Juli
Seehausen [Kr. Wanzleben]	55	15	24	42	129	23	144	11	86	17	27	27	600	37.4	24. Juli
Westeregeln	33	14	15	37	109	26	102	18	113	15	30	24	536	22.0	10. Mai
Egeln	30	8	13	26	99	55	75	10	118	8	26	19	487	25.7	8. Sept.
Wolmirsleben	34	15	15	32	102	36	99	19	112	13	26	22	525	26.4	3. Juli
Kochstedt	34	14	15	39	115	24	92	7	110	15	28	25	518	26.7	25. Mai
Leopoldshall I	32	10	12	46	118	28	102	3	86	10	23	26	496	32.5	26. Mai
Leopoldshall II	31	10	12	44	124	27	96	3	84	9	22	26	488	36.7	26. Mai
Hohenerxleben	23	9	15	38	126	31	73	1	98	10	24	19	467	39.1	26. Mai
Kalbe a./Saale	27	14	15	39	108	22	145	2	87	10	15	24	508	42.2	17. Juli
Barby	34	17	13	38	139	23	129								
Sorge bei Lindau	45	21	21	39	145	29	124	7	92	14	23	34	594	31.6	11. Mai
Ragösen (*Nuthe*)								17	102	12	26	34			
Zerbst	34	22	18	38	136	31	121	7	107	11	22	31	578	57.0	24. Juli
Schönebeck	52	15	19	37	153	23	99	10	96	12	18	32	566	42.0	26. Mai
Klein Mühlingen	37	15	16	37	104	19	116	4	101	12	25	30	516	46.4	24. Juli
Gross Mühlingen	36	16	14	38	110	12		4	101	12	21	31			
Randau	49	16	17	36	136	20	130	9	107	8	17	27	572	35.5	24. Juli
Bahrendorf (*Sülze*)	34	12	18	34	144	22	102	11	95	11	28	16	527	34.0	10. Mai
Beyendorf			17	33	146	26	114	8	91	12	22			35.0	12. Mai
Klein Ottersleben	48	13	17	36	118	29	147	8	81	11	19	29	556	47.8	14. Juli
Magdeburg	52	15	21	31	144	24	103	7	78	14	20	30	539	36.8	12. Mai
Gommern (*Ehle*)	46	22	19	37	135	31	101	6	88	11	21	31	548	31.4	12. Mai
Niegripp	81	15	26	51	115	27	108	12	82	18	22	31	588	35.2	12. Mai
Steimke	100	25	30	38	92	21	145	12	87	24	43	37	654	60.2	5. Juli
Kunrau	83	18	27	36	71	24	233	7	90	14	33	36	672	95.6	6. Juli
Kalvörde (*Ohre*)	56	12	25	43	99	22	144	13	88	17	24	31	574	62.2	6. Juli
Born									89	11	38	38			
Althaldensleben	72	16	26	44	127	28	117	16	76	21	26	49	618	29.2	12. Mai
Wolmirstedt	58	13	25	33	110	28	98	12	72	14	19	28	510	26.1	12. Mai
Parey [Schleuse]	63	12	27	35	80	33	78	6	111	14	17			24.5	24. Juli
Tangermünde	76	19	28	42	81	26	119	14	104	16	21	32	578	46.2	3. Juli
Arneburg	64	19	21	44	77	28	98	30	94	14	18	33	540	37.8	3. Juli
Havel															
Neustrelitz	69	31	37	50	38	67	123	24	81	23	33	44	620	29.6	6. Juli
Mirow								23	73	14	28	33			
Fürstenberg								18	67	18	29	39			
Feldberg								27	82	24	34	41			
Lychen	72	25	28	38	45	51	128	14	66	18	32	40	557	40.5	16. Juli
Bredereiche [Schleuse]	73	27	21	42	48	39	74	26	64	17	27	46	504	18.0	24. Juli
Mittenwalde	77	22	32	28	43	52	75	11	55	17	36	43	491	28.2	17. Juli
Gransee					48	41	99	13	79	16	27	39			
Zehdenick	77	17	25	27	44	36	69	12	72	21	30	37	467	17.2	11. Mai
Gross Dölln	76	24	29	29	57	45	113	15	80	21	29	38	556	33.7	17. Juli
Liebenwalde	74	23	28	31				15	69		28	26?			
Bärenklau	69	19	25	30	79	34	53	7	65	14	24	28	447	30.8	11. Mai
Döringsbrück	61	21	16	35	79	16	76	16	78	12	21	33	464	25.3	11. Mai
Grüneberg	64	2	26	33	78	29	84	10	57	15	29	34	461	32.0	11. Mai
Grabowsee	45	17	15	24	82	27	48	5	51	12	16	26	368	35.4	11. Mai
Wandlitz	70	21	26	42	90	47	80	14	57	16	31	36	530	36.4	11. Mai
Königshain	62	22	27	67	208	66	119	74	116	30	45	67	903	53.5	11. Mai
Niesky	45	20	20	74	200	58	103	61	90	29	43	47	790	49.5	11. Mai
Spree	53	19	27	73	196	65	119	57	79	28	43	51	810	58.3	11. Mai
Mochholz										24	37	40			
Melaune	47	19	16	56	197	73	122	51	83	24	40	43	771	45.5	11. Mai
Jagdschloss [Oberförsterei]												40			
Spremberg (*Spree*)	46	15	17	33	150	78	141	41	81	15	29	38	684	48.9	11. Mai
Kottbus	46	13	14	25	173	70	158	21	81	16	27	38	682	60.1	11. Mai
Döbern							110	41	90	24	33	40			
Peitz [Stadt]	42	13	15	25	151	61	150	20	101	12	29	28	647	50.4	11. Mai
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf]	39	9	12	21	164	68	156	32	80	19	17	34	651	57.9	11. Mai
Laubst	43	18	14	28	172	77	115	34	78	15	27	34	656	54.5	11. Mai
Alt Neudöbern [Bahnhof]	45	15	13	36	172	73	156	26	81	23	29	36	705	59.4	3. Juli
Kalau [Bahnhof]	36	12	11	24	168	59	131	15	78	18	22	30	604	50.3	3. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Lübbenau	37	10	13	17	155	54	98	24	77	20	20	35	560	43.7	11. Mai
Straupitz						74	153	18	58	22	34	42			
Altzauche	44	11	13	18	168	57	113	6	67	19	20	34	570	53.4	11. Mai
Burglehn			12	18	170	68	105	14	66	17	17	34		50.0	11. Mai
Luckau	42	11	14	20	168	45	193	11	73	11	23	32	643	56.9	17. Juli
Treppendorf	43	5	15	15	162	53	104	18			15	43			
Köthen									74	15	27	35			
Neu Köthen	42	8	10	31	181	52	115	14							
Kuschkow						72	93	16	62	17	26	34			
Giesensdorf					163	56	157	9	71	19	29	29			
Chossewitz	48	9	22	19	152	55	94	11	70	14	28	37	559	41.6	11. Mai
Sauen	54	16	17	29	129	49	106	9	56	20	26	36	547	33.3	5. Mai
Fürstenwalde	55	13	11	27	149	50	147	20	73	10	27	20	602	32.5	11. Mai
Alt Hartmannsdorf	58	14	13	24	121	53	130	14	62	14	24	30	557	37.7	11. Mai
Freienbrink	56	15	19	28	141	52	138	6	66	16	26	36	599	39.2	11. Mai
Strausberg	64	15	24	31	114	40	103	13	58	23	29	31	545	30.5	11. Mai
Rüdersdorf	58	14	18	27	109	48	113	15	61	42	42	38	585	24.0	3. Juli
Werneuchen	56	15	14	32	92	39	61	22	56	22	25	30	464	34.5	11. Mai
Altlandsberg (*Spree*)	69	15	26	34	101	46	95	10	50	22	31	38	537	35.4	11. Mai
Dahme	45	14	19	22	139	44	151	12	70	12	21	30	579	30.4	3. Juli
Petkus	54	16	21	31	159	53	169	8	82	10	28	38	669	34.9	3. Juli
Golssen	60	12	18	25	150	57	108	8	80	13	25	37	593	34.0	3. Juli
Teupitz (*Dahme*)	39	9	11	26	149	44	99	8	60	11	23	26	505	38.2	11. Mai
Prieros	47	14	16	25	134	57	70	10	72	22	23	34	524	26.0	11. Mai
Storkow	56	15	16	17					52	22	22	31			
Zossen	47	17	16	29	147	49	81	7	79	12	37	33	554	36.0	3. Juli
Rotzis	42	13	13	31	141	46	91					31			
Treptow	72	17	25	34	118	46	78	16	76	15	30	36	563	38.4	11. Mai
Berlin NE, Friedenstr.	59	16	22	34	108	42	54	11	57	16	27	32	478	41.1	11. Mai
Berlin N, Invalidenstr.	61	16	22	33	106	43	67	7	52	16	33	29	485	35.4	11. Mai
Berlin NW, Seestr.	59	16	20	32	102	40	82	10	62	17	32	26	498	36.5	11. Mai
Berlin S, Gitschinerstr.	65	17	26	36	112	39	94	11	68	15	30	35	548	40.6	11. Mai
Berlin S, Teltowerstr.	69	18	28	38	108	39	98	13	61	13	31	38	554	37.4	11. Mai
Bernau	70	20	31	36	97	44	97	20	54					37.0	11. Mai
Blankenburg	61	16	20	28	95	42	69	11	66	24	28	32	492	37.0	11. Mai
Nordend	79	20	31	34	104	42	57	16	71	24	32	38	548	34.7	11. Mai
Westend	69	22	31	40	122	37	89	15	74	22	40	38	599	38.8	11. Mai
Spandau	68	16	25	32	125	34	122	34	76	17	31	38	618	40.2	11. Mai
Pichelswerder	57	17	20	28	106	35	101	14	70	16	28	34	526	35.0	11. Mai
Gross Lichterfelde	66	16	23	35	126	42	118	8	94	15	32	32	607	37.3	11. Mai
Heinersdorf	44	12	22	32	124	38	127	9	76	13	29	30	556	34.6	11. Mai
Nedlitz	49	13	20	27	124	48	102	6	95	10	22	33	549	44.6	11. Mai
Bochow						42	172	5	86	9	19	30			
Jüterbog	48	16	18	24	155	41	162	7	90	8	24	30	623	50.5	17. Juli
Woltersdorf	47	13	17	19	155	41	136	8	61	13	33	20	563	36.0	11. Mai
Trebbin	45	12	13	25	131	40	171	6	59	11	28	20	561	59.4	15. Juli
Treuenbrietzen (*Nuthe*)	55	13	14	24	98	41	125	10	66	8	16	21	491	40.9	3. Juli
Brück	39	12	14	31	109	44	132	8	76	9	22	27	523	24.3	3. Juli
Beelitz	46	16	22	30	139	38	200	8	82	7	36	35	659	54.5	15. Juli
Potsdam [Nuthe-Station]	52	14	16	27	137	39	116	4	74	10	25	28	542	45.3	3. Juli
Potsdam [Observatorium]	62	18	20	31	162	41	109	8	82	20	30	34	617	45.7	11. Mai
Marquardt	48	8	14	31	124	36	112	5	78	12	27	26	521	48.7	11. Mai
Plötzin	58	20	13	51	162	32	140	6	90	10	28	30	640	63.5	11. Mai
Päwesin	69	18	24	41	122	26	154	20	70	27	26	33	630	61.5	11. Mai
Brandenburg	64	21	26	51	122	38	124	10	84	13	22	33	608	40.3	11. Mai
Bossdorf						37	137	8	125	13	28	48			
Belzig (*Plaue*)	61	11	18	33	138	35	120	2	94	14	29	21	576	41.2	3. Juli
Golzow						31	103	11	80	7	22	30			
Wiesenburg (*Buckau*)	60	20	24	50	154	47	139	20	114	13	31	40	712	36.3	26. Mai
Görzke	75	20	31	61	153	42	130	15	100	13	24	37	701	53.7	3. Juli
Ziesar	55	20	19	42	110	31	149	18	86	11	22	33	596	54.5	3. Juli
Fienerode	59	20	17	28	100	27	143	19	98	13	23	27	574	49.3	3. Juli
Vehlen	62		23	39	90	25	87				20				
Hohenziatz	49	24	24	45	128	37	156	18	106	8	25	36	656	30.5	16. Juli
Burg (*Ihle, Stremme*)	52	17	21	32	104	20	85	11	80	16	24	34	496	24.4	3. Juli
Genthin	63	18	26	40	102	24	146	36	105	10	15	35	620	62.5	3. Juli
Rathenow	71	27	30	22	37	27	83	40	106	12	24	27	506	40.2	3. Juli
Velten (*Havelländischer*	67	20	26	39	85	36	57	14	70	15	21	33	483	34.5	11. Mai
Markau *Grosser*	65	16	23	32	114	35	118	21	70	16	18	25	553	60.8	11. Mai
Buschow [Bahnhof] *Hauptkanal*)	54	35	12	45?	83	16	116	27	81	13	28	30	540	48.3	3. Juli
Wolfsbruch	72	26	20	49	43	38	88	16	80	13	31	38	514	37.6	3. Juli
Zechlin [Oberförsterei]	76	27	27	56	50	43	119	22	96	15	30	39	600	32.4	3. Juli
Rheinsberg [Hohenelse]				54	52	32	88	23	80	13	22	42			
Rheinsberg	79	30	34	52	63	37	110	20	109	15	28	44	621	34.5	3. Juli
Neu Ruppin (*Rhin*)	82	29	38	56	60	35	151	21	97	11	30	32	642	48.0	14. Juli
Fehrbellin	53	17	18	34	64	33	118	18	76	14	4	30	479	25.0	3. Juli
Michaelisbruch	51	19	16	44	61	21	113	32	67	8	17	34	483	48.0	3. Juli
Lobeofsund	62	20	20	38	73	28	166	28	96	17	28	29	605	62.6	7. Juli
Rhinow						20	119	31	78	8	15	35			
Wusterhausen						23	116	35	74	10	20	30			
Herzsprung (*Dosse*)						33	99	30	76	24	64	33			
Kyritz	65	27	20	53	53	28	94	29	94	12	27	31	533	39.5	3. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Jerichow	75	22	28	44	84	26	146	17	115	18	18	29	622	77.8	3. Juli
Nitzow	67	31	23	51	99	23	143	22	92	17	29	31	628	57.5	3. Juli
Meyenburg	80	40	26			30	145	26	78	22	30	21			
Nettelbeck						29	124	25	65	19	30	29			
Giesensdorf (*Stepenitz*)	89	41	24	64	60	31	102	39	76	14	37	31	608	39.0	3. Juli
Perleberg (*Stepenitz*)	78	33	37	61	64	28	121	19	65	18	43	28	595	68.0	3. Juli
Hoppenrade (*Stepenitz*)	80	40	32	70	67	38	106	13	72	18	36	30	602	59.6	3. Juli
Wittenberge	78	19	30	62	91	30	109	21	58	13	33	34	578	67.7	3. Juli
Gardelegen	73	20	36	41	102	25	130	16	111	18	35	34	641	32.7	3. Sept.
Zichtau (*Aland*)	73	17	22	45	84	22	115	9	106	18	31	29	571	42.1	6. Juli
Bismark (*Aland*)	78	16	25	52	60	10	88	13	76	11	21	38	488	26.5	3. Jan.
Thüritz (*Aland*)	72	19	20	50	89	27	133	15	66	24	31	34	580	44.0	6. Juli
Osterburg (*Aland*)	59	22	25	59	95	33	116	14	86	12	28	39	588	56.8	3. Juli
Stendal (*Aland*)	66	15	35	50	72	19	81	10	81	17	20	27	493	37.2	3. Juli
Königsmark (*Aland*)										14	23	31			
Seehausen i./Altmark (*Aland*)	62	18	22	49	74	47	127	30	89	14	24	35	591	77.6	3. Juli
Drehfahl (*Löcknitz*)	72	30	25	59	22	25	124	26	65	24	38	35	545	34.5	3. Juli
Lenzen (*Löcknitz*)	67	24	24	44	82	31	120	13	53	25	36	30	549	58.7	3. Juli
Wendisch Warnow (*Löcknitz*)	78	30	25	64	43	31	127	28	71	19	31	40	587	61.1	3. Juli
Buchholz (*Elde*)	84	30	24	72	32	37	139	28	59	8	13	10	536	58.8	3. Juli
Waren (*Elde*)	65	35	45	54	18	35	75	15	68	20	42	38	510	23.6	1. Juli
Eldenburg (*Elde*)	64	31	35	54	22	43	98	17	68	23	40	35	530	23.5	3. Juli
Plau (*Elde*)	74	35	24	82	24	42	131	14	80	21	33	34	594	48.5	18., 19. Juli
Marnitz (*Elde*)	83	38	30	55	31	22	115	18	66	20	32	32	542	27.8	3. Juli
Hohen Viecheln (*Elde*)	55	37	27	52	28	22	96	21	66	37	47	34	522	32.8	4. Juli
Schwerin I (*Elde*)	68	32	31	43	15	30	112	26	85	37	40	40	559	34.0	25. Juli
Schwerin II (*Elde*)	45	37													
Friedrichsmoor (*Elde*)	81	35	29	63	29	27	69	16	85	24	34	35	527	29.4	3. Juli
Grabow (*Elde*)	101	33	33	61	69	26	174	25	69	21	38	43	684	64.5	3. Juli
Dömitz (*Elde*)	62	23	20	43	72	30	80	37	59	20	29	37	512	48.7	3. Juli
Beetzendorf (*Jeetze*)	74	18	23	42	70	12	133	14	67	13	38	40	544	52.9	6. Juli
Klötze (*Jeetze*)	86	16	18	42	68	25	201	11	79	10	34	30	620	75.9	6. Juli
Salzwedel (*Jeetze*)	74	39	26	51	73	23	102	16	67	17	34	32	554	29.8	3. Juli
Arendsee (*Jeetze*)	70	18	21	55	67	31	101	33	72	16	24	31	539	44.0	3. Juli
Schnega [Bahnhof] (*Jeetze*)	80	27	43	56	94	21	120	22	74	19	34	39	629	37.6	12. Mai
Woltersdorf (*Jeetze*)	66	17	22	53	73	25	145	16	78	25	25	38	583	39.9	14. Juli
Hitzacker (*Jeetze*)	80	23	22	51	85	27	97	30	72	22	42	43	594	33.2	11. Mai
Hagenow (*Sude*)	85	33	28	57	32	24	112	26	93	30	53	44	617	43.1	3. Juli
Lübtheen (*Sude*)	73	26	27	49	48	25	103	25	63	21	37	35	532	38.8	3. Juli
Zarrentin (*Sude*)	82	33	20	59	24	25	114	31	74	41	57	44	604	33.0	3. Juli
Vierkrug	94	25	22	56	50	23	112	33	84	32	53	37	621	35.1	4. Juli
Pötrau	82	30	15	50	44	23	100	35	83	40	51	29	582	38.6	3. Juli
Lauenburg a./Elbe	118	36	35	52	60	20	88	34	85	29	51	29	637	35.2	4. Juli
Artlenburg	91	27	19	54	35	21	85	28	92	32	44	39	567	29.5	3. Juli
Uelzen (*Ilmenau*)	72	11	20	64	81	18	103	43	74	20	49	50	605	28.4	11. Mai
Medingen (*Ilmenau*)									82	23	40	37			
Lüneburg (*Ilmenau*)	63	20	27	50	61	16	59	30	60	19	24	28	457	24.3	3. Juli
Dahlenburg (*Ilmenau*)	82	25	26	60	87	20	93	29	57	21	40	39	579	44.2	11. Mai
Luhdorf (*Ilmenau*)												31			
Winsen-Stöckte (*Ilmenau*)		21	15	48	41	12	53	23		35	36	40		30.4	3. Juli
Jesteburg (*Seeve*)	93	30	34	49	55	14	42	42	73	44	47	45	568	23.0	13. Jan.
Egestorf (*Seeve*)	79	31	42	60	64	16	60	34	76	41	50	44	597	23.5	11. Mai
Trittau (*Bille, Dove Elbe*)	94	46	27	63	37	17	111	32	100	52	61	42	682	42.9	6. Juli
Schwarzenbek (*Bille, Dove Elbe*)	98	38	20	68	26	20	98	26	83	54	71	31	633	36.1	3. Juli
Bargteheide (*Alster*)	79	47	33	61	28	17	95	26	93	61	57	35	632	37.1	4. Juli
Wandsbek (*Alster*)					39	16	64	29	76	55	52	33			
Wandsbek [Hinschenfelde] (*Alster*)	88	47	21												
Altona	87	48	21	53	45	29	91	34	91	52	56	37	644	31.0	17. Juli
Harburg	91	37	26	54	48	22	50	40	86	48	51	51	604	18.5	3. Juli
Sauensiek (*Este*)	75	39	18	44	50	6	66	40	89	50	43	39	559	30.7	17. Juli
Moisburg (*Este*)	87	40	27	46	52	11	36	39	97	60	62	42	599	19.1	13. Jan.
Estebrügge (*Este*)	76	43	23	46	53	27	33	33	84	54	46	39	557	17.1	9. Febr.
Wedel	77	44	18	47	57	12	56	33	96	55	51	42	588	18.0	9. Febr.
Harsefeld (*Lühe*)	73	42	20	64	94	8	51	28	107	59	54	42	642	35.9	26. Mai
Stade (*Schwinge*)	80	38	18	58	73	11	49	58	141	65	67	42	700	26.8	31. Aug.
Ulzburg (*Pinn Au*)	96	51	22	65	57	14	122	26	128	65	62	43	751	52.3	17. Juli
Pinneberg (*Pinn Au*)	70	43	19	49	40	27	80	33	105	64	50	41	621	36.1	17. Juli
Uetersen (*Pinn Au*)									94	56	65	30			
Barmstedt (*Krück Au*)	81	49	14	67	38	23	87	28	116	64	55	29	651	36.7	17. Juli
Drochtersen	70	48	14	70	56	22	56	33	142	71	75	37	694	22.8	4. Juli
Horst	80	49	15	71	32	24	57	23	112	58	44	30	595	29.6	4. Juli
Glückstadt	74	45	8	51	32	7	73	29	127	54	52	28	580	20.0	9. Febr.
Neumünster (*Stör*)	93	59	20	76	36	27	96	30	192	63	80	41	813	38.8	20. Sept.
Brockstedt (*Stör*)	87	52	9	67	42	12	103	25	188	57	62	33	737	36.9	20. Sept.
Kellinghusen (*Stör*)	83	51	15	69	34	16	74	23	157	70	65	37	694	30.5	4. Juli
Bramstedt (*Stör*)	80	51	13	65	38	19	109	18	125	72	69	36	695	39.7	4. Juli
Itzehoe (*Stör*)	82	48	18	72	36	17	48	29	160	62	67	31	670	33.2	20. Sept.
Christinenthal (*Stör*)	85	51	19	84	51	24	70	20	190	63	67	37	761	43.5	20. Sept.
Wilster (*Stör*)	78	54	19	85	34	13	52	30				33			
Brokdorf	74	51	15	87	30	11	54	24	161	63	54	29	653	35.8	30. April
Freiburg i. Hann.	88	44	17	90	41	11	53	26	164	70					

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
3. Kleine Flüsse zwischen Elbe und Weser															
Bremervörde (*Oste*)	65	40	19	66	69	7	74	32	135	66	61	33	667	21.1	17. Juli
Hochmoor (*Oste*)												38			
Basbeck (*Oste*)	72	42	14	65	102	13	49	37	146	74	44	33	691	40.2	11. Mai
Neuhaus (*Oste*)	78	44	11	63	73	25	59	29	188	73	68	29	740	25.8	20. Sept.
Bederkesa [Schleuse] (*Medem*)	77	39	10	63	82	2	52	30	172	69	62	34	692	34.2	11. Sept.
Bederkesa [Forsthaus] (*Medem*)	83	48	16	65	81	8	51	36	207	100	78	37	810	32.3	12. Nov.
Steinau (*Medem*)	72	46	11	57	140	6	37	28	132	71	61	32	693	44.0	13. Mai
Altenbruch	57	44	14	65											
Dorum-Alsum	69	40	12	65	132	7	35	26	176	64	54	22	702	62.3	26. Mai
Köhlen (*Geeste*)	76	37	17	59	75	11	55	30	141	67	46	36	650	23.4	26. Mai
4. Weser															
A. Werra															
Eisfeld	96	25	5		87	55	169		111	52	24	43			
Hildburghausen	95	33	20	84	52	49	95	33	119	27	39	36	682	30.4	1. Juli
Schleusingen (*Schleuse*)	92	29	30	87	78	68	80	40	131	22	50	39	746	23.1	30. Juni
Zollbrück [Forsthaus] (*Schleuse*)	87	27	25	86	67	51	104	29	112	26	46	37	697	29.6	1. Juli
Tachbach	86	16	23	105	54	74	81	25	97	23	24	4	612	19.8	13. Jan.
Goldlauter (*Hasel*)	115	35	45	125	193	84	128	58	186	40	65	63	1137	70.0	7. Mai
Suhl (*Hasel*)	100	31	40	109	133	54	97	46	139	31	61	47	888	40.5	1. Juli
Heinrichs (*Hasel*)	101	28	42	99	121	52	89	39	131	29	56	43	830	29.4	1. Juli
Ober Schönau (*Hasel*)	98	34	44	134	181	115	121	68	196	26	71	50	1138	53.8	7. Mai
Zella St. Blasii (*Hasel*)	97	34	33	106	143	59	110	72	162	30	61	43	950	48.8	7. Mai
Benshausen (*Hasel*)	70	26	34	94	117	102	82	28	113	23	55	43	787	26.5	6. Mai
Meiningen	67	24	14	75	60	65	61	34	115	28	30	11	584	24.9	30. Juni
Schmalkalden	62	21	20	62	103	69	103	57	134	16	30	28	705	24.8	14. Juli
Kaltenwestheim (*Felda*)										22	38	30			
Stadtlengsfeld (*Felda*)										17	28	26			
Vacha											26	23			
Wüstensachsen (*Ulster*)	107	33	6	113	54	79	104	27	164	33	74	41	835	28.8	2. Sept.
Hilders (*Ulster*)	84	37	23	93	53	80	88	62	164	25	41	34	784	27.5	8. Aug.
Tann (*Ulster*)	74	23	23	81	58	79	90	68	115	25	38	21	695	24.7	3. Juli
Geisa (*Ulster*)										23	27	23			
Rasdorf (*Ulster*)	43	16	20	89	48	36	67	60		22	16	20			
Heringen	56	25	16	63	60	41									
Berka										19	30	25			
Wommen	52	27	20	61	76	34	72	52	60	17	36	21	528	28.9	3. Juli
Friedrichroda (*Hörsel*)	126	59	32	143	138	68	132	36	174	30	50	42	1030	36.5	13. Jan.
Schnepfenthal (*Hörsel*)	87	39	25	87	116	68	82	33	139	23	25	21	745	36.2	13. Jan.
Gross Tabarz (*Hörsel*)	125	55	37	143	142	65	136	40	185	29	40	30	927	41.5	11. April
Winterstein (*Hörsel*)	116	37	36	134	105	73	121	22	154	26	35	39	898	40.0	11. April
Sondra (*Hörsel*)	53	28	18	64	116	46	94	30	92	15	20	20	596	28.5	3. Juli
Frienstedt (*Hörsel*)	27	12	11	38	124	42	83		84	13	11	24			
Gotha (*Hörsel*)	36	16	16	45	118	53	79	27	72	21	15	21	519	25.6	3. Juli
Friedrichswerth (*Hörsel*)					128	47	108	31	93	11	24	21			
Oesterbehringen (*Hörsel*)	53	24	21	49	125	61	101	44	89	13	31	31	642	35.6	29. Aug.
Eisenach (*Hörsel*)	50	26	33	75	113	36	122	25	89	19	36	17	641	37.7	3. Juli
Kreuzburg											37	24			
Heyerode	65	14	24	57	102	48	122	46	98	26	41	34	677	39.5	29. Aug.
Treffurt	58	17	23	49	98	30	125	41	95	16	44	24	620	43.8	3. Juli
Wanfried	52	15	32	71	51	59	88	26	81	13	35	21	544	18.7	3. Juli
Lengenfeld (*Frieda*)	59	18	22	65	92	31	111	27	97	18	41	26	607	37.5	3. Juli
Geismar (*Frieda*)	50	18	21	58	80	22	91	24	94	19	32	22	531	28.7	3. Juli
Eschwege	55	18	18	50	61	24	120	45	89	19	32	20	551	47.8	3. Juli
Sontra (*Wehre*)	55	19	16	61	81	32	109	41	55	11	32	25	537	37.4	3. Juli
Blankenbach (*Wehre*)	83	39	28	78	95	46	163		74	18	60	16			
Renda (*Wehre*)	64	20	27	69					80	25	43	24			
Wichmannshausen (*Wehre*)	67	23	23	69	69	25	194	16	100	20	39	27	672	41.0	3. Juli
Vockerode	84	33	34	89	88	26	114	56	109	20	59	49	761	40.3	3. Juli
Sooden	65	16	23	54	96	16	162	23	97	22	40	27	641	44.8	3. Juli
Asbach	58	12	16	50	98	20	114	42	97	17	39	30	593	42.9	3. Juli
Witzenhausen	64	18	12	56	84	17	126	14	94	14	31	25	555	34.8	3. Juli
B. Fulda															
Ellers (*Flüede*)	84	31	13	87	28	38	81	21	128	40	19	37	607	28.8	18. Sept.
Uttrichshausen (*Flüede*)	112	49	19	106	40	59	103	28	166	41	29	37	789	30.4	13. Jan.
Dalherda (*Flüede*)	118	33	19	110	48	67	142	27	194	54	37	37	886	31.4	3. Juli
Fulda	93	29	18	86	43	53	88	77	91	33	29	39	679	41.6	8. Aug.
Hosenfeld	81	36	19	73	26	53	116	37	90	36	19	40	626	27.6	3. Juli
Ober Aula	62	21	11	75	54	35	103	49	123	17	30	29	609	36.2	3. Juli
Hersfeld	68	24	15	74	57	25	104	60	96	20	29	33	605	38.0	3. Juli
Raboldshausen (*Geis*)	83	36	27	105	55	39	113	50		15	35	25		33.6	3. Juli
Bieberstein [Schloss] (*Haune*)	53	13	24	78	41	74	95	38	140	28	33	43	660	26.2	23. Juni
Marbach (*Haune*)	37	12	13	54	36	47	53	38	95	16	23	13	437	21.4	8. Aug.
Elters (*Haune*)	57	15	19	64	49	73	99	42	151	30	33	38	670	40.1	23. Juni
Hünfeld (*Haune*)	75	18	20	73	39	46	82	38	94	24	28	26	563	33.9	3. Juli
Wüstfeld (*Haune*)	54	23	22	85	66	61	114	42	100	25	27	20	639	33.5	3. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Friedewald	60	22	24	85	71	42	120	44	113	21	34	27	663	42.0	3. Juli
Iba	31	12	18	53	70	29	112	69	95	19	24	20	552	45.1	3. Juli
Erkshausen	29			61	34	39		23	80	13	52	68			
Rotenburg a./Fulda	64	21	19	65	72	37	116	36	79	16	29	24	578	45.6	3. Juli
Malsfeld	47	15	24	52	71	32	94	19	79	12	26	21	492	18.5	3. Juli
Spangenberg (*Pfiefe*)	54	19	21	55	89	45	112	18	95	14	37	33	593	32.6	3. Juli
Melsungen	49	16	24	56	71	24	107	27	80	18	32	25	529	23.6	25. Juli
Wattenbach	59	14	40	92	73	37	154	41	103	22	49	34	718	42.0	25. Juli
Erndtebrück	208	22	44	159	61	48	124		222			90			
Schwarzenau	165	37	29	112	61	55	150	41	131	34	46	44	905	43.0	13. Jan.
Hatzfeld	127	29	22	90	49	50	117	25	109	24	39	35	716	40.6	13. Jan.
Battenberg	131	29	26	87	52	65	81	27	86	26	25	36	671	32.5	13. Jan.
Röddenau	112	21	19	83	47	48	120	11	93	16	25	43	638	36.8	13. Jan.
Winterberg	219	60	71	190	99	53	157	21	181	55	78	76	1260	51.4	13. Jan.
Düdinghausen (*Orke*)	151	43	36	107	109	27									
Fürstenberg							126	21	62	22	26	34			
Frankenau	85	23	25	71	47	44	72	6	97	20	26	29	545	24.1	13. Jan.
Korbach						35	86	21	92	17	37	34			
Vöhl	90	31	25	102	75	49	124	31	107	25	25	29	713	40.7	4. Juli
Waldeck							105	42	61	18	22	24			
Wildungen						28	106	19	85	23	25	30			
Fritzlar	68	9	9	47	52	66	100	13	68	20		22			
Ottrau	69	22	15	83	47	38	106	48	137	19	31	32	647	31.4	5. Juli
Riebelsdorf	56	19	11	50	54	29	89	52	106	14	28	20	528	41.1	29. Aug.
Ziegenhain	62	25	13	51	69	37	113	32	101	20	27	23	573	28.5	27. Mai
Neustadt i. Hessen	77	26	15	66	44	41	112	21	96	20	29	14	561	30.3	5. Juli
Jesberg	107	21	21	69	50	23	109	40	111	19	28	34	632	34.6	5. Juli
Schwarzenborn	78	29	29	91	76	42	118	63	139	22	36	31	754	45.2	29. Aug.
Homberg i. Hessen	50	12	12	44	60	41	96	26	84	18	23	17	483	26.3	3. Juli
Frielendorf	74	18	18	60	51	33	120	16	98	21	24	24	557	24.1	3. Juli
Gensungen	43	14	15	43	60	47	92	30	66	12					
Guntershausen	77	18	24	80	65	21	127	20	86	26	47	36	627	33.4	5. Juli
Wilhelmshöhe [Herkules]	74	26	38	91	89	30	130	48	142	32	50	39	789	41.2	29. Aug.
Kassel	64	19	21	65	66	24	141	41	92	19	45	26	623	34.4	29. Aug.
Hessisch Lichtenau	73	27	36	90	80	23	122	36	101	24	51	44	707	31.2	3. Juli
Helsa (*Losse*)	71	25	41	87	76	26	116	21	116	27	52	42	700	33.1	3. Juli
Wellerode	56	13	25	60	73	43	127	13	96	31	33	*30*	600	31.5	3. Juli
Buntebock (*Nieste*)	63	16	36	74	82	27	109	30	114	26	67	53	697	32.5	4. Juli
C. Weser															
Münden	80	18	18	91	84	23	108	23	82	20	43	36	626	28.1	4. Juli
Bühren	88	25	28	104	103	33	143	29	98	24	37	30	742	52.8	23. Juli
Hemelberg	80	27	46	103	128	40	135	47	95	23	48	33	805	31.2	23. Juli
Bursfelde	94	25	33	89	120	46	118	23	116	20	42	26	752	27.1	23. Juli
Dransfeld	86	27	27	89	114	32	148	22	100	16	36	41	738	43.5	24. Juli
Schönhagen (*Schwülme*)	110	35	38	113	115	22	128	17	154	24				34.8	4. Juli
Vahle	95	44	48	97	124	30	105	9	144	24	50	44	814	36.7	18. Juli
Uslar	86	40	42	82	113	35	95	14	127	15	49	35	733	30.3	4. Juli
Nienover	94	38	46	96	109	34	100	17	133	26	54	38	785	28.6	4. Juli
Gewissenruh	81	32	31	90	125	43	90	25	99	20	39	31	706	21.1	4. Juli
Karlshafen	89	32	27	71	91	19	84	18	90	17	36	26	600	21.3	4. Juli
Winnefeld	86	32	40	78	114	20	104	18	120	19	48	34	713	28.5	27. Mai
Usseln						59	130	36	154	40	71	53			
Adorf						22	99	22	90	18	43	32			
Nieder Marsberg	93	23	40	103	93	28	115	48	134	28	40	46	791	36.2	4. Juli
Westheim	99	33	37	102	89	44	95	29	118	27	39	44	756	38.8	4. Juli
Rhoden							89	39	88	20	35	35			
Arolsen						52	107	35	71	22	29	50			
Freienhagen (*Twiste*) (*Diemel*)							105	50	57	*21*	21	35			
Volkmarsen	60	13	16	58	73	36	123	39	60	17	21	23	539	36.3	23. Juli
Warburg	67	26	23	70	108	17	98	46	92	12	29	21	609	28.2	29. Aug.
Grebenstein (*Esse*)	55	21	19	70	81	25	119	29	74	20	36	26	575	30.3	23. Juli
Hofgeismar	69	20	25	73	106	32	101	22	72						
Trendelburg	78	25	24	71	117	24	110	36	85	18	36	22	646	41.2	18. Juli
Beberbeck (*Holzape*)	64	18	26	85	123	46	116	22	87	15	40	22	664	26.1	27. Mai
Beverungen	99	35	32	100	80	29	86	17	102	24	42	23	669	25.6	11. April
Willebadessen	116	39	54	135	108	29	123	21	120	29	67	38	879	29.2	11. April
Driburg (*Nethe*)	142	52	42	136	103	30	103	33	143	31	91	48	954	33.8	4. Juli
Holzhausen	143	46	24	108	113	15	94	15	136	38	74	33	839	34.0	13. Jan.
Brakel	111	33	34	97	100	19	87	18	93	22	49	30	693	29.3	13. Jan.
Höxter	77	32	31	86	108	13	99	22	103		38	28		27.4	27. Mai
Neuhaus am Solling	117	44	40	113	131	42	137	28	168	20	70	44	954	29.4	27. Mai
Schiesshaus am Solling	90	36	56	86	133	37	175	30	141	27	62	40	913	56.1	14. Juli
Ottenstein	124	42	21	68	102	19	97	25	152	25	67	45	787	40.0	13. Jan.
Holzberg (*Lenne*)	119	47	47	84	155	24	166	44	141	32	77	50	986	45.3	4. Juli
Grohnde	109	32	24	64	124	18	84	19	116	16	47	34	687	39.5	13. Jan.
Nieheim	153	41	30	101	99	19	113	18	119	23	50	25	791	46.7	13. Jan.
Veldrom	140	59	47	136	135	28	165	24	177	31	114	66	1122	60.2	4. Juli
Steinheim (*Emmer*)	141	45	27	83	88	17	123	26	137	24	57	37	805	40.2	4. Juli
Blomberg	100	29	40	65	83	7	122	11	122	15	67	44	705	40.0	13. Jan.
Forsthaus am Möhrt	98	38	28	69	108	13	153	20	111	24	44	42	748	43.3	4. Juli
Lügde	124	39	29	76	106	10	122	18	124	28	64	40	780	52.8	14. Jan.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Reher (*Humme*)	140	30	30	79	122	17	153	15	134	34	59	53	866	61.3	14. Juli
Hameln	101	32	28	72	119	9	92	28	99	14	42	36	672	29.0	10. Mai
Hesslingen	135	31	28	74	98	8	117					44			
Rinteln	91	29	23	58	110	4	123	12	79	21	42	41	633	42.0	27. Mai
Langenholzhausen (*Kalbach*)	103	37	18	67	129	6	136	11	120	24	44	48	743	36.0	13. Jan.
Hartröhren	144	56	58	120	129	13	183	13	173	39	90	62	1080	51.0	4. Juli
Donoperteich	138	42	29	102	103	8	171	7	147	32	59	39	877	54.5	4. Juli
Lage	123	37	26	68	88	11	118	25	123	26	48	51	744	44.1	13. Jan.
Sternberg	107	41		101	98	3	130	13	147	19		44			
Herford I	103	34	19	63	95	11	102	11	106	20	49	41	654	34.2	27. Mai
Herford II	110	26		66	85	8		11	94	17	53	37			
Werther	125	36	26	91	108	16	121	11	130	18	60	50	792	38.0	27. Mai
Kirchdornberg (*Werre*)	108	41	26	105	113	24	156	12	124	28	70	56	863	41.9	27. Mai
Ober Jöllenbeck	111	29	16	74	84	16	97	13	130	25	46	48	689	34.5	27. Mai
Bielefeld				118		13	149	11	127	27	66	47			
Melle	111	42	14	72	123	17	127	6	118	26	49	42	747	39.2	27. Mai
Rödinghausen	105	36	21	90	111	26	104	9	112	24	50	43	731	40.0	27. Mai
Bünde	86	27	24	70	121	13	158	11	110	21	68	19	728	45.1	27. Mai
Eilshausen	90	24	13	63	101	13	117	12	88			36			
Oeynhausen	90	35	18	52	127	14	108	7	85	22	37	41	636	30.5	27. Mai
Minden	92	32	23	56	150	9	105	9	81	25	37	39	658	46.7	27. Mai
Bückeburg			23	64	131	8	142	19	86	23	42	36			
Lahde	65	31	16	62	122	11	110	24	83	34	33	37	628	41.0	4. Juli
Schauenstein (*Gehle*)	194	35	28	98	185	9	144	20	93	30	50	46	932	49.2	10. Mai
Schlüsselburg	66	28	12	52	106	17	97	13	64	26	34	36	551	37.7	4. Juli
Lübbecke	96	35	17	68	121	17	95	13	98	30	36	41	667	35.6	27. Mai
Levern	66	29	16	58	85	27	73	11	95	29	36	30	555	36.2	27. Mai
Holzhausen (*Aue*)	75	30	14	74	100	30	132	14	80	29	40	37	655	31.8	17. Juli
Sulingen					104	17	123	17	77	36	56	24		53.0	16. Juli
Uchte	74	29	24	67	118	5	101	15	79	35	42	39	628	35.0	4. Juli
Wilhelmstein				58	92	9	75	19	87	22	38	37			
Nienburg a./Weser	73	26	18	65	99	12	131	19	66	22	54	38	623	50.7	24. Juli
Nienburg a./Weser [Glasfabrik]	67	26	13	63	95	11	144	18	60	22	54	41	614	32.5	4. Juli
Hoya	58	30	16	85	89	22	84	13	83	26	43	39	588	21.2	11. Mai
Aller															
Weferlingen	75	18	23	41	120	23	184	29							
Flechtingen [Bahnhof] (*Spetze*)				28	107	30	159	24	68	12	34				
Breitenrode	84	18	27	41	90	15	175	44	90	11	28	36	659	72.6	6. Juli
Fallersleben	84	16	23	52	112	32	116	24	89	15	35	34	632	27.0	23. Juli
Gifhorn	97	23	30	48	113	31	78	25	89	13	39	42	628	23.7	17. Jan. 13. Mai
Wittingen (*Ise*)	91	27	26	48	88	24	112	18	74	17	44	40	609	36.4	11. Mai
Wahrenholz (*Ise*)	90	24	31	53	100	30	107	22	84	21	32	61	655	23.8	1. Juli
Altenau		92	65	96	127	68	142	45	244	26	90	59		55.8	7. Sept.
Goslar	120	33	34	50	148	37	170	18	113	24	54	60	861	46.5	13. Jan.
Harzburg	147	38	18	54	183	46	172	21	134	24	58	57	952	66.5	13. Jan.
Schladen	70	18	24	27	109	46	127	15	81	19	32	37	605	23.0	23. Juli
Scharfenstein (*Ilse*)	147	43	32	88	196	90	215	22	232	22	80	74	1241	58.2	14. Sept.
Molkenhaus (*Ilse*)	172	51	63	34	173	80	210	21	211	27	72	63	1177	81.4	14. Sept.
Brocken (*Ilse*)	218	60	68	125	207	105	217	46	302	49	176	81	1654	72.6	14. Sept.
Ilsenburg (*Ilse*)	126	30	20	45	158	59	199	15	148	21	53	46	920	62.7	14. Juli
Wasserleben (*Oker*)	50	18	15	24	118	43	134	12	90	16	29	26	575	25.6	10. Mai
Osterwieck (*Oker*)	50	11	12	19	107	30	96	10		12	24	39			
Stapelburg (*Oker*)	81	21	22	26	141		177	16	114	19	29	38			
Hornburg (*Oker*)	58	14	24	22	102	32	118	16	95	14	27	31	553	30.7	27. Mai
Gross Rohde (*Oker*)	75		25	61	150	19	157	24	96		46	32			
Braunschweig (*Oker*)	88	24	30	65	121	42	112	26	101	18	43	41	711	33.9	24. Juli
Frellstedt (*Schunter*)	92	33	40	51	139	21	151	34	99	20	47	27	754	35.2	6. Juli
Helmstedt (*Schunter*)	79	17	23	44	146	29	221	20	91	24	43	34	771	90.9	6. Juli
Marienthal (*Schunter*)	75	13	23	45	126	14	154	27	92	18	49	37	673	49.2	6. Juli
Riddagshausen (*Schunter*)	82	21	29	57	108	48	102	24	91	16	41	40	659	29.2	24. Juli
Sprakensehl (*Lachte*)	80	23	24	49	112	19	92	22	86	22	42	51	622	45.3	11. Mai
Celle	88	29	36	74	97	17	65	29	95	20	38	45	633	21.1	11. Mai
Lichtenberg (*Fuse*)	71	23	22	35	133	22	133	17	85	15	39	50	645	48.0	24. Juli
Adenstedt (*Fuse*)	73	18	24	40	93	21	108	21	64	11	36	39	548	18.9	24. Juli
Uetze (*Fuse*)	98	23	29	61	116	26	64	37	93	18	52	36	653	23.4	29. Aug.
Ahlten (*Fuse*)	70	17	22	63	90	32	79	48	85	32	34	39	611	30.0	29. Aug.
Munster [Bahnhof] (*Oertze*)	102	31	30	72	88	26	74	30	86	30	52	16	637	23.0	11. Mai
Hademstorf	71	24	24	66	81	9	63	18	74	22	36	45	533	19.8	11. Mai
Heiligenstadt	54	16	24	89	94										
Gerbershausen (*Leine*)	60	14	12	59	112	17	149	22	80	16	35	28	604	48.5	3. Juli
Reinhausen (*Leine*)				60	124	18	161	17	77	11					
Göttingen (*Leine*)	68	13	12	44	103	22	186	14	87	14	38	18	619	58.2	24. Juli
Ertinghausen (*Espolde*) (*Leine*)	105	36	30	101	104	33	103	14	114	14	41	32	727	30.5	16. Jan.
Silkerode (*Leine*)	54	27	24	56	114	38	145	14	93	14	56	24	659	31.6	4. Juli
Etzenborn (*Rhume*) (*Leine*)	68	19	21	65	119	38	139	19	110	19	43	29	689	40.3	3. Juli
Radolfshausen (*Rhume*) (*Leine*)	71	24	19	71	104	44	200	11	94	8	47	25	718	44.1	24. Juli
Gieboldehausen (*Rhume*) (*Leine*)	60	21	27	50	94	25	179	23	79	12	41	24	635	35.7	23. Juli
Katlenburg (*Rhume*) (*Leine*)	56	29	28	65	100	20	156	15	95	11	35	32	642	29.5	4. Juli
Sankt Andreasberg (*Rhume*) (*Leine*)	119	20	26	143	154	73	191	107	213	26	29	11	1112	54.3	17. Jan.
Lauterberg (*Rhume*) (*Leine*)	100	47	55	101	146	73	176	59	126	22	105	76	1086	38.2	5. Dec.
Herzberg (*Rhume*) (*Leine*)	74	31	54	80	124	35	201	19	116	11	55	20	820	53.5	17. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Osterode a. Harz (*Rhume*)	82	42	62	79	123	66	196	32	116	16	64	35	913	34.0	4. Juli
Lerbach (*Rhume*)	87	44	60	80	159	66	254	41	165	16	64	53	1089	53.3	24. Juli
Grund (*Rhume*)	94	45	45	79	146	46	181	29	151	20	65	44	945	31.3	4. Juli
Dassel (*Ilme*)	121	37	20	66	120	22	153	26	133	16	48	46	808	45.8	13. Jan.
Fredelsloh (*Ilme*)	83	34	25	86	111	23	80	15	105	18	41	30	651	32.4	13. Jan.
Einbeck (*Ilme*)	90	29	24	49	108	25	102	16	102	11	43	39	638	34.6	13. Jan.
Wrescherode (*Leine*)	107	24	29	64	121	32	110	4	105	3	44	26	669	32.2	4. Juli
Alfeld (*Leine*)	102	30	26	57	156	31	93	26	92	19	47	39	718	30.8	13. Jan.
Hohenbüchen (*Leine*)	113	34	33	72	121	27	67	33	110	21	56	46	733	31.0	13. Jan.
Wülfingen (*Leine*)	108	20	22	46	100	14	111	29	87	14	36	34	621	44.6	24. Juli
Springe (*Leine*)	116	31	37	75	130	20	98	35	106	19	58	40	765	27.8	10. Mai
Buntenbock (*Innerste*)	128	59	67	109	159	54	225	33	198	19	92	51	1194	52.7	24. Juli
Klausthal (*Innerste*)	149	79	76	124	157	75	205	51	212	34	96	70	1328	51.3	24. Juli
Zellerfeld [Kurhaus] (*Innerste*)	160	67	88	114	168	79				36	93	65			
Wildemann (*Innerste*)	136	58	76	107	166	63	176	47	206	33	93	66	1227	41.2	4. Juli
Lautenthal (*Innerste*)	132	53	68	98	176	59	190	47	180	30	88	73	1194	37.7	4. Juli
Gitter am Berge (*Innerste*)	70	20	28	26	128	37	101	19	83	13	35	37	597	25.5	10. Mai
Grasdorf (*Innerste*)	75	18	23	58	98	42	142	14	66	18	42	35	631	22.7	21. Juni
Seesen a. Harz (*Innerste*)	101	40	35	58	139	41	161	24	112	22	70	41	844	44.2	4. Juli
Bockenem (*Innerste*)	85	22	19	46	129	22	119	33	73	17	39	34	638	32.0	10. Mai
Lamspringe (*Innerste*)	120	44	39	63	154	27	99	34	113	25	57	43	818	33.2	4. Juli
Hildesheim (*Innerste*)	58	16	22	50	91	20	115	24	86	16	33	35	566	39.7	24. Juli
Ruthe (*Leine*)	70	12		64		22	83	27	72		29	28			
Grasdorf (*Leine*)						31	75	37		15	32				
Ricklingen (*Leine*)	70	18	15	59	94	31	68	33	75	28	30	28	549	16.9	20. Juni
Hannover [Kleefeld] (*Leine*)	77	23	22	63	104	22	77	35	77	22	38	38	598	18.8	14. Mai
Hannover [Lagerplatz] (*Leine*)	81	22	17	58	101	26	92	37	78	26	37	38	613	18.8	13. Jan.
Hannover [Pumpstation] (*Leine*)	68	22	14	57	108	26	75	48	76	19	32	34	579	18.3	23. Juli
Hannover (*Leine*)	73	24	22	61	105	31	76	43	76	22	36	35	604	17.4	13. Jan.
Nienstedt (*Aue*)	106	32	30	87	147	23	87	47	81	38	21	51	750	39.6	29. Aug.
Rodenberg (*Aue*)	81	24	15	67	124	19	77	21	101	25	33	37	624	32.0	10. Mai
Wendthöhe (*Aue*)	62	21	15	59	124	13	99	25	73	23	38	32	584	40.5	10. Mai
Wunstorf (*Aue*)	90	17	20	34	80	17	44	43	75	20	31	46	517	29.2	29. Aug.
Brelingen (*Leine*)	68	26	20	63	101	10	69	36	83	16	46	38	576	24.1	29. Aug.
Mandelsloh (*Leine*)	66	29	19	64	85	10	55	34	67	19	41	29	518	23.4	11. Mai
Bergen (*Leine*)	84	31	17	73	92	14	129	48	100	30	45	52	715	30.4	11. Mai
Ahlden (*Leine*)	56	25	24	67	78	10	46	16	67	20	43	29	481	22.0	11. Mai
Soltau (*Böhme*)	78	31	29	80	69	10	66	35	107	35	60	41	641	19.0	11. Mai
Dorfmark (*Böhme*)	42	22	27	53	120	11	113	49	106	46	67	30	686	39.0	14. Juli
Walsrode (*Böhme*)	80	25	14	80	106	5	57	32	91	19	48	44	601	30.0	12. Mai
Bevensen (*Ilmenau*)	72	24													
Verden (*Aller*)	72	40	25	84	115	26	85	11	93	39	50	44	684	36.2	11. Mai
Achim (*Weser*)	62	35	28	71	86	8	66	21	85	34	47	43	586	24.2	11. Mai
Bremen (*Weser*)	53	31	34	62	79	9	72	33	102	37	42	37	591	19.9	11. Mai
Engeln (*Ochtum*)	71	38	27	80	114	28	101	20	98	34	50	54	715	43.9	17. Juli
Bassum (*Ochtum*)	73	34	27	66	119	7	75	22	106	40	35	48	652	35.4	26. Mai
Heiligenrode (*Ochtum*)	56	36	24	75	87	16	84	29	77	42	77	44	617	21.4	17. Juli
Fintel (*Wümme*)	71	42	42	60	67	14	85	28	74	35	42	40	600	30.7	10. Juli
Rotenburg i. Hann. (*Wümme*)	67	47	20	65	73	11	47	31	89	43	43	44	580	20.0	11. Mai
Visselhövede (*Wümme*)	80	34	28	69	77	10	90	36	100	31	55	51	661	36.0	14. Juli
Borgfeld b. Bremen (*Wümme*)	56	30	24	59	70	10	72	38	108	42	39	36	584	33.3	14. Juli
Lilienthal (*Wümme*)	64	36	30	75	76	11	88	31	118	43	45	38	655	55.0	14. Juli
Kuhstedt (*Wümme*)	74	38	20	92	63	6	74	42	102	57	50	46	664	31.9	10. Juli
Hepstedt (*Wümme*)	85	37	24	68	75	12	46	44	128	44	54	42	659	19.9	11. Mai
Blumenthal (*Weser*)	72	35	28	66	80	19	60	32	113	50	49	28	632	29.0	22. Sept.
Diepholz (*Hunte*)	71	31	19	67	98	6	118	17	85	36	46	46	640	29.3	24. Juli
Brockum (*Hunte*)	84	30	23	69	115	9	82	10	84	41	42	42	631	33.2	27. Mai
Jakobidrebber (*Hunte*)	75	32	18	71	105	6	104	14	68	32	32	38	595	28.4	17. Juli
Wagenfeld (*Hunte*)				70	93	9	138	17							
Wildeshausen (*Hunte*)	77	36	24	78	91	7	75	22	118	46	42	51	667	24.3	10. Juli
Oldenburg (*Hunte*)	24	24	14	54	72	13	143	19	79	42	33	34	551	107.9	14. Juli
Elsfleth (*Weser*)	79	39	31	74	82	20	52	32	89	56	47	42	643	18.0	14. Juli
Stotel (*Lune*)	54	32	22	50	84	6	36	39	93	60	39	24	539	20.4	11. Mai

5. Nordseeinseln. Kleine Flüsse zwischen Weser und Ems

Helgoland	81	38	34	66	57	6	78	27	169	67	54	44	721	32.2	24. Juli
Wangeroog	*80*	40	23	*60*	78	12	20	*50*	246	42	44	50	*745*		
Spiekeroog	73	45	16	57	87	8	22	36	219	58	57	40	718	33.2	20. Sept.
Langeoog	56	37	6	44	80	2	37	31	194	55	54	29	625	26.7	20. Sept.
Baltrum	74	47	12	50	92	9	30	35	234	57	64	37	741	35.2	20. Sept.
Norderney	61	41	12	53	74	3	35	34	189	50	49	24	625	39.8	20. Sept.
Juist	71	41	34	52	80	7	38	46	244	59	27	55	754	49.5	20. Sept.
Upschört	70	48	10	58	90	5	29	41	148	57	61	37	654	25.5	26. Mai
Jever	72	35	20	65	98	6	21	28	221	53	59	38	716	36.3	21. Sept.
Wittmund	102	53	32	94	128	7	24	29	175	51	91	43	829	34.0	22. Sept.
Esens	61	40	16	47	98	24	23	20	186	43	41	36	635	27.3	21. Sept.
Nessmersiel	66	32	10	53	83	5	22	38	193	53	69	41	665	39.0	20. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
orden				62	95	8	29	61	178	59	63	51			
eorgsheil	61	44	14	57	111	4	24	18	184	46	66	36	665	25.9	20. Sept.
oquard	64	44	29	46	83	6	22	37	168	55	56	30	640	22.1	20. Sept.
urich	71	73	28	65	101	5	36	28	180	53	73	42	755	27.2	21. Sept.
nden	65	44	30	58	78	13	38	28	138	50	56	43	641	18.0	19. Sept.
6. Ems															
övelhof	101	38	28	95	94	27	120	7	143	32	49	37	771	35.3	5. Juli
etberg	106	36	31			17			152	26	46	45			
neda	83	28	26	79	82	11	107	9	129	20	39	42	655	33.2	27. Mai
elefelder Pumpstation (*Dalke*)	108	35	34	91	101	5	156	6	132	22	55	48	793	65.7	4. Juli
ütersloh (*Dalke*)	94	30	25	84	84	21	103	13	130	20	50	41	695	33.7	27. Mai
eerde	100	36	29	56	80	14						42			
rackwede (*Lutter Bach*)	110	37	30	89	122	7	140	12	115	25	60	53	800	64.1	4. Juli
arienfeld (*Lutter Bach*)					98	9	234	7						54.2	23. Juli
rockhagen (*Albrocksbach*)	91	33	22	84	109	10	105	6	119	25	56	40	700	38.0	27. Mai
arendorf	94	31	22	69	107	10	129	2	116	33	44	27	684	37.0	27. Mai
avensberg (*Hessel*)	62	23	15	69	106	32	107	11	106	22	55	38	646	40.2	27. Mai
esseln (*Hessel*)	111	36	23	84	109	40	113	9	114	23	63	42	767	38.5	27. Mai
ersmold (*Hessel*)	96	31	18	85	97	5	138	6	111	25	56	45	713	35.1	4. Juli
elgte	99	36	29	84	120	2	128	9	90	29	42	26	694	43.4	27. Mai
urg (*Bever*)							98	7	138	31	46	28			
ichtorf (*Bever*)	105	23	20	96	106	6	169	8	126	40	54	50	803	40.9	13. Juli
stbevern (*Bever*)	93	28	18	81	113	24	87	8	104	26	38	25	645	41.6	27. Mai
eckum (*Werse*)	101	36	21	92	94	23	100	14	142	28	29	55	735	45.8	5. Juli
ensteinfurt (*Werse*)	96	31	18	89	97	7	195	2	135	34	35	41	780	44.2	14. Juli
ünster i. W. (*Münstersche Aa*)	101	35	28	85	117	5	106	9	111	34	43	41	715	39.7	27. Mai
ltenberge	84	27	14	81	119	20	71	8	110	34	39	*48*	*655*	42.4	27. Mai
heine	72	21	19	97	74	24	109	13	138	42	38	37	684	22.5	23. Juli
strup	64	38	13	82	102	11	95	11	127	57	39	40	679	37.0	14. Juli
esterkappeln (*Aa*)	121	47	17	99	168	10	83	18	167	51	43	48	872	83.0	27. Mai
ecklenburg (*Aa*)	91	45	20	101	152	12	123	11	118	40	59	28	800	66.2	27. Mai
benbüren (*Aa*)	91	42	19	99	148	41	101	11	147	46	47	45	837	60.6	27. Mai
hale (*Aa*)	72	42	14	82	127	17	92	19	117	58	48	57	745	37.3	27. Mai
ettrup (*Aa*)	72	35	11	88	128	15	80	10	107	56	45	40	687	40.0	27. Mai
ngen	67	43	16	79	106	20	106	20	100	62	44	36	699	31.9	27. Mai
hledehausen			16	74	131	10	89	9	105	30	49	32		51.3	27. Mai
snabrück (*Haase*)	90	39	15	80	157	36	112	21	154	49	47	29	829	72.1	27. Mai
ankenberg (*Haase*)	106	47	17	104	128	7	140	10	126	32	53	44	814	40.7	27. Mai
ramsche (*Haase*)	80	34	18	81	121	4	118	14	114	42	41	49	716	40.3	23. Juli
ersenbrück (*Haase*)	88	40	20	85	124	4	123	19	129	55	56	37	780	53.0	24. Juli
adbergen (*Haase*)	77	22	24	75	101	5	83	12	112	53	48	34	646	29.5	10. Juli
öningen (*Haase*)	70	35	17	77	118	8	73	29	106	55	54	39	681	21.7	25. Mai
ortrup-Loxten (*Haase*)	73	38	16	66	126	15	129	27	108	45	42	41	726	29.5	24. Juli
ppen (*Haase*)	71	37	21	76	125	5	104	26	107	54	37	44	707	33.2	27. Mai
örstel [Stift] (*Haase*)	72	36	21	75	137	8	73	25	108	49	47	46	697	34.4	27. Mai
aselünne (*Haase*)	78	43	20	73	93	14	94	8	112	52	40	45	672	24.8	27. Mai
eppen [Koppelschleuse]	75	40	9	73	119	12	118	8	117	53	37	39	700	42.0	25. Juli
ögel (*Nord-Radde*)	94	41	18	89	125	13	72	17	103	55	55	40	722	23.9	13. Jan.
chöningsdorf	86	41	6	76	100	2	97	16	110	55	38	38	665	42.5	24. Juli
athen	88	38	17	68	113	26	127	24	112	69	44	33	759	32.4	10. Juli
apenburg	51	34	22	62	70	13	61	34	116	52	48	26	589	29.5	23. Juli
eener	78	35	22	72	67	6	41	34	107	52	50	39	603	19.6	8. April
rees (*Leda*)	75	*46*	29	74	86	14	84	12	101	49	89	53	*712*	27.2	13. Jan.
örger (*Leda*)	90	39	13	76	106	12	143	17	104	62	47	36	745	66.0	14. Juli
sterwegen (*Leda*)	82	39	16	59	105	14	66	25	95	56	55	38	650	20.0	23. Juli
amsloh i. Saterlande (*Leda*)	43	30	13		77	22	62	40	101	48		27			
eer (*Leda*)	71	38	20	71	68	14	44	25	130	52	53	40	626	25.0	8. April
rackholt	68	49	28	73	94	3	34	40	121	59	56	41	666	28.0	26. Mai
andschaftspolder	60	43	15	60	68	21	54	23	106	53	51	34	588	29.0	24. Juli
ldendorp	69	49	25	62	76	12	45	27	140	51	51	36	643	19.4	8. April
7. Aa															
ütenbrock	86	39	10	68	94	23	97	8	104	58	46	38	671	40.0	10. Juli
8. Vechte															
orstmar (*Steinfurter Aa*)	93	49	21	91	126	1	93	10	129	33	36	51	733	30.8	27. Mai
urgsteinfurt (*Steinfurter Aa*)	82	40	22	87	110	4	109	8	136	38	48	43	727	42.9	27. Mai
rensweger [Vechte-Stauwerk]	77	49	17		126	1	43	7				52			
ronau [Bahnhof] (*Dinkel*)	105	38		97	94		85	3	205	42	48	61			
entheim (*Dinkel*)	67	29	8	75	99	3	104	4	125	46	42	33	635	38.6	21. Sept.
elsen (*Dinkel*)	77	42	23	77	100	2	62	14	99	68	50	42	656	23.4	17. Mai
aar	82	43	18	84	109	4	50	6	100	55		36			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
9. Jjssel															
Ringenberg	89	39	27	82	77	27	114	13	159	41	52	47	767	31.2	24. Juli
Borken in Westfalen (*Bocholter Aa*)	101	43	29	96	91	42	83	4	166	40	37	49	781	36.0	27. Mai
Hemden (*Bocholter Aa*)	78	31	25	92	88	28	69	1	168	42	31	41	694	34.5	27. Mai
Billerbeck	105	32	15	93	118	8	74	11	120	31	40	51	698	37.5	27. Mai
Stadtlohn	106	36	26	104	137	46	122	9	157	42	37	44	866	61.3	10. Juli
Ellewiek	84	50	20	110	106	49	84	1	149	49	38	37	777	37.4	22. Juni
Ahaus [Bahnhof]	74	41	20	99	121	9	110	20	127	31	*31*	55	738	43.5	27. Mai
10. Rhein															
Achberg (*Argen, Bodensee*)	124	28	34	180	150	104	145	52	158	62	12	142	1191	63.3	7. Dec.
Wilflingen (*Prim*)									93	11	22	36			
Empfingen	118	12	16	136	68	42	78	42	84	22	18	22	658	32.3	14. Jan.
Dettingen	144	16	16	175	84	42	63	51	73	*32*	25	21	*742*	42.0	14. Jan.
Thanheim	68	12	11	145	93	70	79	32	80	17	15	44	666	41.3	21. April
Grosselfingen (*Eyach*)	66	24	6	123		49	79		96		17				
Haigerloch (*Eyach*)	90	12	16	131	81	53	62	39	81	25	17	29	636	24.4	21. April
Hausen im Killertal (*Starzel*)	117	22	17	178	87	90	69	42	127	38	25	62	874	30.0	21. April
Hohenzollern (*Starzel*)	69	10	10	128	72	67	93	30	85	20	20	36	640	34.7	25. Juli
Hechingen (*Starzel*)	93	15	11	141	74	56	89	30	83	20	21	40	673	35.2	21. April
Wessingen (*Starzel*)	65	12	10	139	80	59	108	24	76	12	21	38	644	43.0	21. April
Weilheim (*Starzel*)	80	11	11	146	74	57	76	27	68	18	20	*31*	*619*	28.2	21. April
Darmstadt (*Neckar*)	83	20	28	81	47	97	110	31	88	36	22	53	696	40.8	3. Juli
Main															
Sonnefeld	73	29	17	73	45	43	74	27	121	33	34	33	602	24.6	29. Sept.
Neustadt b. Koburg (*Itz*)	92	40	18	80	64	52	96	22	138	43	38	18	701	19.2	9. Sept.
Rottenbach (*Itz*)	95	37	24	86	62	53	94	36	134	36	45	41	743	22.8	11. April
Ottowind (*Itz*)	80	29	18	74	50	45	87	32	129	34	43	43	664	22.8	1. Juli
Koburg (*Itz*)	73	30	16	79	51	32	82	28	106	34	39	37	607	22.3	1. Juli
Rossach (*Itz*)	59	21	9	64	52	26	67	19	97	35	29	31	509	17.0	29. Sept.
Rodach (*Itz*)	66	28	13	68	37	52	87	34	104	38	33	29	589	25.7	3. Sept.
Ummerstadt (*Itz*)	59	22	9	67	36	36	81	32	91	26	27	32	518	20.3	9. Aug.
Königsberg i. Fr.			10	67	69	44	69	15	102	36	36	36			
Frankenheim a.d.Rhön (*Fränk. Saale*)	83	19	13	88	92	132	130	142	207	42	62	52	1062	65.7	8. Aug.
Ostheim (*Fränk. Saale*)										22	22	21			
Marjoss (*Sinn*)	91	48	22	112	37	36	104	46	152	36	42	46	772	32.4	11. April
Lohrhaupten (*Lohr*)	126	46	28	102	51	86	100	60	126	36	42	52	855	32.9	5. Juli
Mosborn (*Lohr*)	98	34	20	86	43		97			32	32	46			
Weiperz (*Kinzig*)	93	43	24	113	41	23	96	27	171	14	24	29	698	39.5	3. Sept.
Ramholz (*Kinzig*)	96	33	18	103	36	57	72	20	141	32	36	36	680	23.8	13. Jan.
Salz (*Kinzig*)	139	50	32	144	32	44	100	36	158	45	57	53	890	38.5	5. Juli
Fischborn (*Kinzig*)	127	37	26	114	37	47	121	22	172	44	53	45	845	44.3	5. Juli
Illnhausen (*Kinzig*)	118	34	26	123											
Helfersdorf (*Kinzig*)		26	34	131	69	65	89		161	33	26	44		34.4	11. April
Schlierbach (*Kinzig*)	105	39	26	122	30	46	103	28	165	39	43	47	793	35.8	11. April
Orb (*Kinzig*)	91	42				57	87	28	134	34	36	39			
Obermüller (*Kinzig*)	107	40	28	98	58	71	94	41	137	39	39	50	802	32.6	5. Juli
Villbach (*Kinzig*)	104	37	25	112	47	90	115	63	163	43	48	50	897	35.9	5. Juli
Gassen (*Kinzig*)	101	33	24	103	40	65	86	46	131	35	35	43	742	29.6	5. Juli
Kasselgrund (*Kinzig*)	92	32	29	112	41	74	100	45	144	41	42	48	800	32.5	5. Juli
Wirtheim (*Kinzig*)	85	28	25	106	33	80	127	27	152	31	36	44	774	43.7	5. Juli
Gelnhausen I (*Kinzig*)				93	32	64	116	29	125	31	27	43			
Gelnhausen II (*Kinzig*)	70	18	17	86	32	59	109	29	110	29	27	39	625	27.6	5. Juli
Horbach (*Kinzig*)	80	21	18	78	48	103	109	78	120	31	24	35	745	45.0	7. Aug.
Langenselbold (*Kinzig*)	75	20	17	77	45	57	107	43	106	32	25	34	638	35.1	3. Juli
Hanau (*Kinzig*)	79	24	18	71	29	65	98	25	106	34	22	31	602	45.0	14. Juli
Friedberger Warte	86	20	20	58	33	60	51	24	101	33	20	37	543	25.7	20. Jun
Frankfurt a. Main	82	20	23	62	35	68	61	23	102	34	18	37	565	20.1	20. Jun
Frankfurt a. M. [Gutleutstr.]	79	22	25	67	30	70	61		113	38	20	37			
Frankfurt a. M. [Oberforsthaus]	83	24	24	76	30	91	76	27	127	37	24	43	662	41.6	19. Juni
Frankfurt a. M. [Ostendstr.]	78	18	23	63	36	100	57	26	113	38	19	40	611	36.5	20. Juni
Frankfurt a. M. [Zeil 52]							56	24	106	33	19	39			
Niederrad	60	16	16	51	25	68	48	20	79	28	17	37	465	32.1	20. Juni
Anspach (*Nidda*)	79	40	25	123	31	83	83	24	151	27	25	24	715	35.1	20. Juni
Usingen (*Nidda*)	76	31	14	87	39	90	81	17	127	19	29	27	637	53.0	20. Juni
Friedberg a./Usa (*Nidda*)	72	25	11	45	30	64	70	26	57	22	9	25	456	21.4	3. Juli
Herchenhain (*Nidda*)	119	34	41	118	55	63	106	33	182	34	48	58	891	30.2	17. Jan.
Wehrheim (*Nidda*)					30	77	90	17	94	19	16				
Saalburg (*Nidda*)	114	41	29	88	32	97	74	15	125	39	35	46	735	25.4	11. April
Homburg v. d. H. [Kurpark] (*Nidda*)	101	29	20	49	28	64	58	11	107	28	15	37	547	22.8	14. Jan.
Homburg v. d. H. [Gasfabrik] (*Nidda*)	112	30	17	69	31	67	60	13	106	30	24	37	596	30.7	3. Juli
Windecken (*Nidda*)	75	24	16	59	33	49	72	27	106	36	21	29	547	26.2	3. Juli
Ober Ursel (*Nidda*)	112	26	30	82	31	74	93	12	130	28	28	26	672	25.1	11. April
Heddernheim (*Nidda*)	100	21	25	67	30	71	70	24	114	40	18	40	620	24.2	13. Jan.
Falkenstein (*Nidda*)	106	24	31	87	49	49	79	12	150	28	28	32	675	27.4	7. Mai
Soden (*Nidda*)	97	23	28	77	35	39	65	22	112	28	23	37	586	23.2	13. Jan.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Höchst a. Main	66	15	17	51	22	49	51	20	75	31	19	45	461	23.3	17. Juni
Schlossborn (*Schwarzbach*)	106	15	27	63	53	37	62	24	136	25	24	39	611	25.5	3. Juli
Eppstein (*Schwarzbach*)	108	23	34	84	39	35	56	19	125	34	23	44	624	21.3	3. Juli
Staufen (*Schwarzbach*)	102	23	30	82	37	42	62	14	120	33	28	36	609	22.7	3. Juli
Hofheim (*Schwarzbach*)				79	31	40	67	18	107	27	17	41			
Okriftel	81	21	21	77	33	37	74	30	111	32	25	52	594	19.5	3. Juli
Flörsheim	69	18	17	57	40	27	48	34	94	26	16	45	491	25.8	7. Sept.
Naurod (*Wickerbach*)	109	26	38	88	40	37	57	28	132	32	24	42	653		
Breckenheim (*Wickerbach*)	85	22	27	69	35	53	56	27	125	19	26	80	624	20.0	3. Juli
Hochheim	76	15	19	69	42	38	77	53	118	24	10	53	594	30.5	3. Juli
Kostheim a. Main	65	19	13	62	34	43	52	42	109	22	13	38	512	35.8	7. Sept.
Wiesbaden	86	24	28	79	39	59	32	57	117	27	16	37	601	39.0	7. Aug.
Biebrich	77	25	20	74	48	69	63	43	113	25	15	39	611	25.1	7. Aug. 7. Sept.
Rauenthal										21	23	49			
Eltville	64	24	24	35	34	48	41	59	128	23	20	37	537	43.3	6. Sept.
Stephanshausen	64	19	28	69	51	36	57	38	79	20	15	49	525	23.7	3. Juli
Geisenheim	54	17	14	53	19	53	37	34	88	21	10	43	443	20.1	7. Aug.
Rüdesheim	57	20	14	57	24	39	38	19	85	19	14	43	429	18.1	7. Dec.
Birkenfeld (*Nahe*)	191	41	26	144	43	33	79	37	98	61	28	79	860	30.9	13. Jan.
Hüttgeswasen (*Idarbach*) (*Nahe*)	175	33	30	168	55	61	117	31	138	70	28	130	1036	39.7	5. Juli
Hochscheid (*Hahnenbach*) (*Nahe*)		36	15	110	66	30	77	27	108	40					
Rhaunen (*Nahe*)	76	25	13	80	41	51	57	30	83	25	19	51	551	24.7	3. Juli
Kirn (*Nahe*)	83	10	19	69	35	33	44	36	61	34	10	49	483	26.3	3. Juli
Sobernheim (*Nahe*)	76	14	11	54	32	65	42	19	43	25	5	51	437	32.3	22. Juni
Meisenheim (*Glan*) (*Nahe*)	79	13	14	63	38	41	50	27	69	31	13	46	484	24.5	3. Juli
Thiergarten [Forsthaus] (*Nahe*)	76	27	19	96	53	57	85	27	101	41	20	59	661	24.3	3. Juli
Kreuznach (*Nahe*)	55	21	16	57	29	66	35	12	60	25	15	42	433	19.8	3. Juli
Kreuznach [Realschule] (*Nahe*)	51	19	13	55	28	65	35	13	63	24	14	39	419	19.2	7. Dec.
Stromberg [Gollenfels] (*Guldenbach*) (*Nahe*)	69	32	26	79	37	64	67	14	72	27	18	55	560	25.0	3. Juli
Laubenheim (*Nahe*)	53	22	11	44	24	57	51	20	71	19	11	40	423	20.0	7. Dec.
Kammerforst	56	21	17	64	47	31		27	74	25	14	57			
Mappershain (*Wisper*)	83	23	33	88	47	78	61	24	125	23	21	61	667	27.4	7. Sept.
Wollmerschied (*Wisper*)	58	17	24	60	37	36	52	14	98	24	12	53	485	25.3	7. Sept.
Weissenthurm [Forsthaus] (*Wisper*)	62	18	27	64	39	41	52	22	80	22	14	56	497	22.2	3. Juli
Lorch (*Wisper*)	65	17	18	48	28	35	42	28	58	20	7	39	405	20.1	3. Juli
Ober Wesel	56	23	21	54	39	61	73	22	98	27	10	45	529	33.8	3. Juli
Bogel (*Hasenbach*)	53	9	22	62	38	47	98	16	76	23	14	51	509	27.9	3. Juli
Karbach	69	16	15	42	45	60	91	35	108	33		55			
Braubach I	53	19	20	50	36	44	77	32	78	17	15	47	488	24.2	3. Juli
Braubach II	54	21	22	52	37	44	77	33	72						
Oberlahnstein	62	18	17	55	36	43	64	32	89	20	19	52	507	21.6	5. Juli
Lahn															
Lahnhof [Forsthaus]	133	39	35	127	80	55	169	14	185	38	57	41	973	37.8	9. Sept.
Feudingen	217	62	45	165			142								
Laasphe	197	51	41	167	67	70	146	18	157	37	55	40	1046	49.8	12. Jan.
Biedenkopf	142	37	27	101	50	86	97	31	123	33	41	24	792	35.2	20. Juni
Wetter (*Wetschaft*)	101	27	18	71	45	25	97	11	83	19	33	25	555	29.6	14. Juli
Mellnau (*Wetschaft*)	93	23	18	68	54	25	82	13	73	17	33	25	524	23.0	5. Juli
Rosenthal (*Olm*)	104	22	28	83	56	72	122	32	86	29	38	27	699	54.0	20. Juni
Haina (*Olm*)	103	23	22	79	66	45	117	14	122	29	26	29	675	36.5	5. Juli
Wohra (*Olm*)	94	21	14	63	38	62	109	62	68	20	29	27	607	36.6	8. Aug.
Kirchhain (*Olm*)	62	22	10	48	45	45	88	31	83	21	21	26	502	32.4	5. Juli
Marburg I	82	24	22	56	50	40	91	76	78	24	22	26	611	60.8	29. Aug.
Marburg II	75	24	21	52	53	55	86	71	87	22	22	28	596	61.1	29. Aug.
Damshausen (*Allna*)	113	27	21	68	54	66	73	30	130	22	30	28	662	43.5	22. Juni
Gladenbach (*Salzböde*)	105	31	13	71	51	33	74	52	85	20	31	30	596	29.6	13. Jan.
Wetzlar	82	30	14	68	36	75	80	50	93	20	23	35	606	37.7	29. Aug.
Mandeln (*Dill*)	134	37	34	121	70	47	144	11	129	28	50	40	845	32.1	5. Juli
Neukirch (*Dill*)	140	46	37	142	61	101	149	37	158	37	57	40	1005	35.5	11. Apr. 5. Juli
Dillenburg (*Dill*)	110	31	24	97	42	69	74	41	94	27	34	31	674	31.0	29. Aug.
Hohensolms (*Dill*)								43	83	22	25				
Herborn (*Dill*)	111	41	19	86	31	49	61	13	72	21	27	39	570	24.0	13. Jan.
Driedorf (*Dill*)	93	34	22	105	37	43	58	22	125	26	30	39	634	29.3	11. April
Greifenstein (*Dill*)	135	42	28	100	33	48	69	17	125	27	33	46	703	25.8	11. April
Braunfels	92	30	22			52	67	20	99		18	58			
Merenberg (*Kallenberger Bach*)	96	27	37	88	39	61	90	24	156	26	26	45	715	28.0	3. Sept.
Weilburg	75	27	23	72	32	88	82	26	140	19	27	38	649	49.6	30. Juni
Neu Weilnau (*Weil*)	69	25	39	94	44	67	69	40	127	22	30	36	662	23.4	2. Sept.
Nieder Lauken (*Weil*)	89	28	27	108	53	72	71	44	141	22	27	33	715	24.6	29. Aug.
Weilmünster (*Weil*)	77	33	19	80	50	53	95	42	103	14	22	16	604	39.9	24. Juli
Schupbach (*Kerkerbach*)	*70*	29	21	62	17	63	71	18	86	17	28	34	*516*	38.9	3. Juli
Idstein (*Ems*)	80	23	23	118	59	51	53	33	111	27	31	41	650	37.8	7. Mai
Kamberg (*Ems*)	55	16	15	58	44	46	57	50	99	18	18	24	500	20.8	3. Juli
Nieder Selters (*Ems*)	60	26	23	64	44	57	71	50	105	22	22	39	583	18.0	3. Juli
Limburg a./Lahn	62	29	25	68	29	41	41	27	90	16	19	45	492	16.4	3. Juli
Diez	67	26	23	81	43	47	44	28	94	19	22	39	533	19.0	3. Juli
Westerburg (*Elbbach*)	142	40	36	129	38	26	85	11	152	30	38	48	775	30.4	5. Juli
Neunkirchen (*Elbbach*)	104	36	29	103	30	35	85	13	141	26	35	42	679	24.5	5. Juli
Hadamar (*Elbbach*)	97	27	29	65	27	39	61	14	89	15	16	48	527	22.0	16. Jan.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Holzhausen über der Aar (*Aar*)	87	28	23	77	39	64	55	23	113	24	21	39	593	21.1	3. Juli
Hambach (*Aar*)	84	23	20	90	65	51	53	23	123	23	24	36	615	20.2	10. Mai
Heringen (*Aar*)	76	24	27	65	37	56	58	17	93	20	19	41	533	23.5	30. Juni
Schönborn	76	26	19					34	105	21	21	39			
Laurenburg	87	23	61	67		66	81	37				43			
Holzhausen auf der Haide (*Dörsbach*)	73	19	23	69	41	58	71	12	87	24	19	49	545	19.3	22. Juni
Montabaur (*Gelbach*)	76	35	32	103	50	44	50	21	108	18	22	40	599	27.3	11. April
Meudt (*Gelbach*)	118	38	58	127	65	100	102	23	156	20	69				
Wallmerod (*Gelbach*)	87								128	28	43	56			
Eppenrod (*Gelbach*)	92	34	35	70	40	40	65	20	116	15	23	52	602	26.3	3. Juli
Nassau	70	18	31	77	31	58	66	36	95	18	18	53	571	29.7	5. Juli
Nastätten (*Mühlbach*)	66	18	29	76	38	36	66	17	89	20	13	38	506	20.2	3. Juli
Gemmerich (*Mühlbach*)	69	17	25	47	45	51	91	32	93	19	20	56	565	25.0	27. Juni
Singhofen (*Mühlbach*)	74	53	51	60	28	53	84	24	91	15	19	51	603	28.0	5. Juli
Nievernerhütte	54	15	15	52	37	65	65	40	76	15	19	55	508	24.0	5. Juli
Mosel															
Dittlingen	107	17	17	98	76	34	57	42	129	31	45	76	729	28.0	3. Sept.
Nittel	115	12	16	84	54	37	74	54	104	44	12	62	668	23.5	2. Jan.
Losheim (*Our*)	142	47	55	182	69	44	76	16	*122*	38	22	85	898	33.4	11. April
Thommen (*Our*)	98	34	13	119	*100*	54	89	46	90	40	30	75	*788*	36.8	23. Juni
Dasburg (*Our*)	88	23	17	106	58	34	72	27	77	40	25	64	631	19.2	7. Dec.
Geichlingen (*Gaybach*)	106	13	23	118	74	34	72	32	111	57	31	74	745	24.4	2. Sept.
Ober Geckler (*Gaybach*)	108	21	12	121	67	58	73	25	109	53	23	66	736	37.0	23. Juni
Bollendorf (*Sauer*)	90	33	21	108	65	35	98	28	84	51	33	65	711	22.0	22.Juni 2.Okt.
Schneifelforsthaus (*Prüm*)	146	51	56	158	62	47	118	16	131	47	38	77	947	25.3	14. Jan.
Prüm (*Prüm*)	94	37	24	121	47	24	92	23	102	44	25	77	710	22.8	2. Juli
Feuerscheid (*Prüm*)											18	56			
Neu Strassburg (*Prüm*)	113	34	31	105	62										
Bitburg (*Prüm*)	107	30	24	92	54	49	74	24	100	44	37	57	692	24.0	7. Dec.
Alsdorf (*Prüm*)	65	15	16	92	73	47	60	17	87	48	21	49	590?	23.0	7. Dec.
Ottweiler (*Blies*)	156	25	26	93	57	8	61	35	74	58	23	43	659	22.4	7. Dec.
Grube Heinitz (*Blies*)	165	30	37	139	50	17	86	42	107	73	30	72	848	27.6	11. April
Neunkirchen (*Blies*)	150	33	31	128	47	14	72	28	105	68	28	70	774	23.4	13. Okt.
Klein Blittersdorf (*Saar*)	141	12	7	130	51	25	86	61	80	85	31	88	797	34.6	13. Okt.
Riegelsberg (*Saar*)	121	21	33	109	57	24	114	44	88	68	21	78	778	21.4	7. Dec.
Von der Heydt-Grube (*Saar*)	118	23	28	105	53	26	114	45	98	66	26	80	782	28.6	24. Juli
Malstatt-Burbach (*Saar*)	125	24	32	106	48	30	109	41	92	68	22	75	772	24.0	17. Juli
Heusweiler (*Köllerbach*) (*Saar*)	109	17	23	96	51	24	90	63	76	57	18	67	691	32.0	18. Aug.
Lauterbach (*Rossel*) (*Saar*)	87	18	24	95	38	11	110	39	92	56	23	68	661	33.0	24. Juli
Saarlouis (*Saar*)	115	20	23	84	46	32	81	20	64	54	18	71	628	22.6	7. Dec.
Otzenhausen (*Prims*) (*Saar*)	162	37	41	120	52	12	93	33	142	71	17	97	877	28.2	13. Jan.
Hermeskeil (*Prims*) (*Saar*)	174	23	33	132	67	32	102	52	118	56	29	100	918	25.8	5. Juli
Reinsfeld (*Prims*) (*Saar*)	175	31	40	183	94	51	112	53	83	50	34	93	999	28.5	2. Jan.
Losheim (*Prims*) (*Saar*)	144	28	32	150	61	16	97	54	124	45	26	86	863	34.1	11. April
Limbach (*Prims*) (*Saar*)	118	19	24	127	40	23	126	45	89	56	22	70	759?	40.1	18. Juli
Theley (*Prims*) (*Saar*)	144	17	37	157	42	12	83	17	80	55	35	106	785	44.3	13. Jan.
Düppenweiler (*Saar*)	108	32	38	74	56	6	106	34	93	45	49	42	683	40.7	3. Juli
Niedaltdorf (*Nied*) (*Saar*)	115	16	25	73	56	38	104	41	76	51	18	68	681	30.4	5. Juli
Merzig (*Saar*)	121	22	22	114	55	18	67	62	88	43	19	72	703	28.0	9. Aug.
Saarburg (*Saar*)	113	21	30	137	67	25	60	39	120	48	25	75	760	24.5	7. Dec.
Wiltingen (*Saar*)	97	17	17	98	61	26	72	65	125	41	19	68	706	36.7	8. Aug.
Trier	90	17	17	102	42	42	70	39	95	50	20	67	651	24.6	7. Dec.
Newel (*Biewerbach*)	106	19	23	117	56	44	61	26	94	50	24	82	702	19.9	9. Dec.
Zerf [Bahnhof] (*Ruwer*)	122	16	19	132	70	23	79	106	100	49	25	83	824	47.1	8. Aug.
Kronenburg (*Kyll*)	116	38	28	109	44	31	85	17	118	38	31	52	707	20.7	7. Dec.
Gerolstein (*Kyll*)	132	48	32	111	57	26	72	23	107	56	64	78	806	24.9	25. Juli
Densborn (*Kyll*)	110	42	31	115	51	30	65	33	116	54	34	89	770	22.6	26. Dec.
Kyllburg (*Kyll*)	*102*	29	29	112	60	40	61	35	140	35	32	76	*751*	28.4	27. April
Ittel-Kill (*Kyll*)	93	26	14	117	69	37	64	13	96	42	22	55	648	23.2	2. Sept.
Mehring	85	14	15	100	69	26	56	37				59			
Morbach (*Dhron*)	129	40	32	126	79	70	103	35		37	44	86		41.0	21. Juni
Deuselbach [Forsthaus] (*Dhron*)	111	21	20	115	68	53	100	33	119	50	24	81	795	33.0	5. Juli
Tronecken (*Dhron*)	68	12	16	87	54	29	74	61	77	36	13	55	582?	20.3	3. Juli
Nieder Emmel	82	19	28	83	46	30	63	51	87	45	17	57	608	26.5	3. Juli
Gornhausen	111	27	23	119	85	46	74	48	109	46	25	66	779	29.5	3. Juli
Daun (*Lieser*)	117	35	22	94	36	26	72	73	122	36	34	67	734	30.8	5. Juli
Ober Oefflingen (*Lieser*)	87	28	15	104	50	48			92	39					
Wittlich (*Lieser*)	94	26	9	88	42	32	87	30	104	35	15	58	620	23.0	18.Juli 7.Dec.
Lösnich	70	22	9	75	49	28	62	24	93	36	20	56	544	28.4	2. Sept.
Trarbach	75	19	12	77	52	31	67	40	100	43	19	59	594	29.2	2. Sept.
Alf [Forsthaus]	81	28	13	80	59	42	56	34	110	40	25	53	621	23.5	23. Juni
Kaisersesch (*Pommerbach*)	92	26	8	76	56	31	66	49	74	36	20	54	588	20.6	3. Juli
Bell (*Flaumbach*)	96	30	18	78	70	61	24	34	102	21	35	36	605	19.0	13. Jan.
Treis	64	21	7	59	40	27	51	26	77	29	20	45	466	17.3	7. Dec.
Lingerhahn (*Beybach*)	81	26	22						103	42	30	48			
Münstermaifeld	54	19	5	48	31	75	41	31	90	24	13	40	471	32.0	19. Juni
Polch	61	17	13	66	37	38	62	29	84	28	20	51	506	23.7	3. Juli
Waldesch	72	20	15	47	47	38	84	63	92	22	18	59	577	33.4	7. Aug.
Koblenz		18	21	54	36	63	68	28	67						
Hillscheid (*Löhrbach*)	104	26	57	94	65	76	114	56	111	18	38	55	814	40.5	5. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Selters	83	39	45	102	33	71	82	26	127	29	44	46	727	25.8	22. Juni
Rübenach (*Sayn*)	60	17	11	51	19	59	89	79	63			28		57.7	7. Aug.
Landshube [Forsthaus] (*Sayn*)	80	23	36	108	58	59	116	22	129	16	47	43	737	35.8	5. Juli
Rieden (*Nette*)		19	22	59	45	43	69	20	76	10	28	48		25.5	24. Juli
Mayen (*Nette*)	57	22	13	86	47	52	71	15	84	26	21	47	541	24.7	25. Juli
Neuwied	41	10	19	56	21	78	58	22	65	24	22	49	465	24.1	27. Juni
Höchstenbach	100	24	43	124	44	52	107	47	135	19	81	46	822	41.3	29. Aug.
Hachenburg	115	39	51	145	68	52	113	46	131	36	43	39	878	37.3	29. Aug.
Altenkirchen	96	26	47	131	49	34	88	19	130	23	41	44	728	30.2	11. April
Herschbach	81	28	48	98	47	49	90	30	132	30	39	43	715	27.3	27. März
Puderbach (*Wied*)	108	38	61	133	50	64	128	22	170	43	50	55	922	34.1	27. März
Fernthal	78	21	46	105	54	66	127	10	149	24	37	54	771	30.2	5. Juli
Hasselbach		23		135	66	66	123	21	151	32					
Asbach	76	24	46	99	63	86	105	16	126	26	31	41	739	35.1	30. Juni
Ober Honnefeld	90	20	51	119	48	53	98	21	138	24	32	55	749	33.7	5. Juli
Andernach	47	12	24	61	37	77	59	19	100	22	20	51	529	25.0	27. Juni
Wassenach (*Brohlbach*)	40	17	19	61	46	54	168	13	68	22	19	54	581	54.5	14. Juli
Nieder Breisig	39	7	25	46	44	76			64	13	19	48			
Dattenberg	42	10	19	54	43	54	73	119	91	21	19	44	589	48.0	28. Aug.
Dockweiler	107	22	41	106	51	19	80	36	113	47	26	62	710	21.1	20. Juli
Kelberg	84	29	26	78	44	31	83	32	119	42	24	59	651	30.2	25. Juli
Aremberg	59	29	18	73	51	44	63	12	121	33	20	55	578	30.9	9. Sept.
Tondorf	80	35	34	79	119	44	108	34	114	24	25	53	749	28.7	28. Mai
Leimbach (*Ahr*)	64	18	16	76	78	48	56	23	139						
Brück a./Ahr (*Ahr*)	52	13	22	64	80	43	74								
Ramersbach (*Ahr*)					89	51	110	28	78	23	21				
Neuenahr (*Ahr*)	47	15	16	72	77	75	108	19	76	20	19	43	587	43.3	14. Juli
Westum (*Ahr*)	43	10	19	57	43	57	68	16	78	21	16	41	469	19.2	7. Nov.
Remagen	25	12	25	66	41	55	68	22	56	20	20	48	458	20.9	6. Dec.
Honnef	59	17	32	69	54	54	89	20	112	22	27	45	600	21.0	24. Juli
Königswinter	55	19	27	45	49	66	103	13	83	19	28	47	554	19.6	24. Juli
Villip (*Godesberger Bach*)	49	13	23	54	64	63	122	14	96	18	22	57	595	46.0	14. Juli
Poppelsdorf	51	18	17	71	75	48	96	13	63	14	24	37	527	30.4	14. Juli
Sieg															
Netphen	151	39	36	139	66	64	134	12	157	33	45	24	900	28.3	13. Jan.
Hilchenbach	180	55	92	152							62				
Krombach (*Ferndorfer Bach*)	177	44	46	149	96	44	135	17	188	37	50	48	1031	35.5	8. April
Eichen (*Ferndorfer Bach*)	192	49	41	164	80	51	139	21	213	33	52	46	1081	34.7	13. Jan.
Siegen	142	40	35	138	62	28	81	17	160	55	42	31	831	25.3	11. April
Wilnsdorf	140	39	41	130	68	46	132	20	144	39	44	33	876	27.5	11. April
Freusburg	103	34	39	131	85	55	125	18	138	42	45				
Freudenberg bei Siegen	191	47	43	181	81	55	149	18	206	44	49	50	1114	42.4	5. Juli
Burbach (*Heller*)	140	44	44	133	61	67	110	23	143	34	44	41	884	28.8	11. April
Elkenroth	128	37	50	144	74	63	118	32	148	36	52	42	924	36.4	5. Juli
Morsbach (*Wisser*)	140	38	46	144	86	46	123	13	171	39	45	46	937	37.5	2. Juli
Salzburg (*Grosse Nister*)	138	55	37	138	49	69	138	36	170	42	54	57	983	42.4	Juli
Marienberg (*Grosse Nister*)	140	40	46	205	79	74	128	38	140	35	54	44	1023	46.6	11. April
Dattenfeld	110	31	45	112	63	33	114	5	124	33	43	29	742	31.1	11. April
Blankenberg	68	20	45	101	67	49	92	12	83	22	35	47	641	27.0	27. März
Waldbröl (*Bröl*)	162	42	65	195	93	64	206	17	196	42	53	29	1164	43.1	5. Juli
Much (*Wahn*)	125	38	53	146	82	20	118	15	181	17	55	44	894	38.5	11. April
Ober Pleis (*Pleisbach*)	56	21	49	94	64	62	90	5	*143*	*19*	33	50	686	22.3	11. April
Siegburg	63	18	29	91	84	42	95	6	90	17	28	44	607	22.1	11. April
Eckenhagen	165	42	53	155	97	86	110	18	174	39	51	52	1042	31.8	11. April
Bergneustadt	178	56	56	161	91	53	100	16	173	41	49	59	1033	37.7	22. Juni
Müllenbach	182	52	63	171	110	43	102	11	184	49	56	57	1080	29.9	17. Jan.
Gummersbach	201	49	63	166	115	54	98	13	172	49	52	56	1088	33.4	22. Juni
Odenspiel	154	48	30	164	61	95	110	12				65			
Oberwiehl	168	41	52	137	94	37	108	19	202	36	54	48	996	29.6	11. April
Hülsenbusch (*Agger*)	175	48	50	167	84	38	92	11	154	61	56	55	991	36.9	16. Jan.
Overath (*Agger*)	112	35	54	145	124	33	115	12	143	37	52	53	915	40.1	5. Juli
Lindlar (*Agger*)	154	46	56	132	94	18	104	9	154	39	58	51	915	27.1	11. April
Kürten (*Agger*)	183	44	59	207	100	32	143	16	205	49	62	66	1166	52.9	5. Juli
Offermannsheide (*Agger*)	139	41	57	161	110	34	124	12	166	38	62	58	1002	46.0	5. Juli
Rösrath (*Agger*)	85	23	33	123	96	39	88	14	99	16	32	42	690	27.0	9. April 5. Juli
Witterschlick	42	14	21	59	74	67	77	14	72	13	24	42	519	38.0	28. Mai
Widdig	43	18	13		77			5							
Brühl	55	17	13	80	60	28	93	3	72	17	20	45	503	33.6	14. Juli
Wahn	57	22	17	89	76	35	74	9	92	18	27	34	550	24.6	11. April
Köln	66	23	18	78	66	36	66	25	91	22	25	39	555	19.4	7. Dec.
Bensberg (*Strunder Bach*)	83	29	45	100	92	20	97	9	124	28	40	50	717	29.5	27. Mai
Mülheim					101	39									
Rönsahl	220	57	64	181	111	55	108	14	185	55	83	68	1201	45.7	16. Jan.
Ober Klüppelberg	215	55	62	170	108	72	102	12	181	55	69	64	1165	39.7	16. Jan.
Kierspe	208	56	59												
Mühlen-Schmidthausen (*Wupper*)				175	112	41	109	29	192	60	80	52			
Kreuzberg (*Wupper*)	209	48	58	196	101	38	106	21	181	56	58	51	1123	44.6	17. Jan.
Hahnenberg (*Wupper*)	186	61	51	152	120	29	143	27	179	44	70	65	1127	39.4	27. Mai
Hartkopsbever (*Wupper*)	191	51	55	164	100	55	110	11	176	55	77	66	1111	35.1	17. Jan.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Hückeswagen	210	55	62	180	105	55	112	13	186	54	75	64	1171	41.7	17. Jan.
Radevormwald	177	48	40	156	105	28	118	37	172	42	57	75	1055	32.4	27. Mai
Lennep	193	56	65	179	119	50	162	74	192	55	76	76	1297	60.3	7. Aug.
Beyenburg	185	53	55	202	129	31	112	33	222	59	62	77	1220	39.7	5. Juli
Schwelm	170	43	58	140	101	37	89	43	157	48	58	71	1015	36.2	27. Mai
Barmen	162	42	59	146	112	31	158	15	164	52	164	70	1175	47.6	12. Juli
Elberfeld	154	52	55	152	109	35	157	22	178	55	60	69	1098	34.8	27. Mai
Vohwinkel	114	33	55	131	115	37	133	28	153	47	123	73	1042	35.8	5. Juli
Kronenberg	125	34	42	143	112			36	181						
Ronsdorf	152	43	44	141	113	44	126	38	171	62	60	66	1060	34.8	27. Mai
Remscheid	165	42	60	160	108	38	113	52	151	51	65	74	1079	42.5	7. Aug.
Solingen	127	33	57	140	119	30	144	52	144	52	63	62	1023	43.4	5. Juli
Höhscheid	94	23	41	124	89	37	102	21	111	37	41	52	772	25.8	5. Juli
Leichlingen	87	23	40	109	76	58	108	24	112	32	32	34	735	30.1	23. Juni
Burscheid	86	23	51	125	108	58	121	22	122	34	42	52	844	32.6	27. Mai
Opladen	78	22	34	114	90	44	99	12	121	33	39	50	736	26.0	23. Juni
Dhünn	163	47	65	170	115	73	128	19	168	49	63	67	1127	50.3	23. Juni
Wermelskirchen (*Dhünn*)	144	28	75	176	106	57	126	28	166	26	68	86	1086	37.9	27. März
Altenberg	100	29	56	130	97	39	113	18	138	39	44	55	858	34.5	27. März
Hitdorf	74	20	21	86	63	38	71	17	86	26	23	32	557	19.8	23. Juni
Zons	66	18	20	84	64	35	97	16	92	32	26	40	590	20.3	27. Mai
Hilden (*Itterbach*)	73	18	32	98	69	24	77	25	111	36	29	42	634	18.8	27. Mai
Schönau		12	27		102	50					31	52			
Münstereifel	59	16	14	89	80	52	95	18	78	22	22	51	596	26.4	28. Mai
Zingsheim	99	29	34	93	102	39	111	13	123	27	32	57	759	40.9	8. Sept.
Euskirchen	33	9	13	54	52	36	127	12	53	15	19	44	467	80.2	14. Juli
Hilberath			24	71	106	37	149	37	81	27	23	52		55.8	14. Juli
Rheinbach (*Erft*)			15	58	88	42	114	15	67	18	22				
Erp	38	14	19	69	61	28	54	11	59	13	18	47	431	27.0	28. Mai
Balkhausen	48	20	27	72	63	29	76	15	84	13	33	12	492	28.5	14. Juli
Bergheim	46	17	20	59	55	21	42		62						
Zieverich											23	33			
Grevenbroich	44	26		54	72	16	45		99	26	29				
Neuss	77	21	27	81	81	37	69	16	114	29	31	52	635	22.9	24. Sept.
Mettmann	107	30	43	124	93	33	118	38	125	46	46	52	855	34.5	5. Juli
Gerresheim (*Düssel*)	72	21	26	93	71	21	58	18	117	38	37	32	604	25.6	27. Mai
Düsselthal	77	20	24	91	87	22	61	35	99	31	32	50	629	24.2	27. Mai
Krefeld I	71	15	15	67	63	18	46	8	68	23	19	40	453	23.1	27. Mai
Krefeld II	79	19	14	80	65	19	57	12	69	25	14	42	495	23.1	27. Mai
Wülfrath (*Anger*)	102	27	33	128	89	30	109	50	133	31	42	53	827	40.0	7. Aug.
Ratingen (*Anger*)	63	17	28	81	90	21	63	17	93	24	24	41	562	28.5	28. Mai
Duisburg-Wanheimerort	81	23	23	93	79	21	84	29	84	24	26	51	618	29.6	11. April
Ruhr															
Bigge	124	43	52	144	110	28	151	20	167	39	71	64	1013	49.2	5. Juli
Bödefeld	83	48	50	143	107	44	192	30	173	44	53	26	993	41.2	5. Juli
Enste	115	34	57	121	134	72	126	41	147	32	84	61	1024	48.2	20. Juni
Dorlar	82	22		99	114	49	131	28	161	37	62	55			
Eslohe	166	58	38	152	106	36	122	34	169	45	63	60	1049	40.3	13. Jan.
Hellefeld	97	53	44	144	100	52	127	26	150	32	83	48	956	52.1	5. Juli
Arnsberg	112	39	46	139	110	38	130	44	160	38	55	42	953	34.8	27. Mai
Hüsten	97	26	39	125	100	50	104	42	103	42	33	51	812	44.3	27. Mai
Brilon	126	58	62	133	121	30	147	24	182	41	73	54	1051	53.1	5. Juli
Rüthen	101	41	48	127	114	38	201	34	129	30	54	40	957	55.2	5. Juli
Suttrop (*Möhne*)	118	42	27	100	113		158	24	115	29	60	36			
Belecke						33	145	29	155	37	76	41			
Körbecke	93	33	31	116	114	62									
Hirschberg [Westfalen]	112	46	38	129	113	44	142	29	140	27	61	46	927	35.5	5. Juli
Neuenrade	134	22	48	153	102	46		7	146	41					
Langenholthausen (*Hönne*)	114	33	30	116	110	36	126	7	143	28	49	53	845	49.6	14. Juli
Menden	96	27	26	130	114	48	89	8	116	30	42	41	767	39.3	27. Mai
Schwerte	89	17	20	103	89	51	74	5	105	18	39				
Iserlohn	104	26	24	130	119	58	99	6	128	27	47	33	801	39.0	27. Mai
Alt Astenberg	76	32	52	123	83	34	153	23	156	41	63	52	888	42.0	5. Juli
Nordenau	112	36	55	135	93	45	152	18	172	46	69	75	1008	32.5	5. Juli
Oberkirchen	156	39	55	152	83	45	172	17	154	41	71	73	1058	38.2	13. Jan.
Schmallenberg	166	46	45	159	94	39	152	26	159	35	57	66	1044	41.9	13. Jan.
Schanze [Forsthaus]	112	34			84	50	156	20	164	38	75				
Oberhundem	148	32	57	160	69	94	162	12	158						
Altenhundem	154	39	34	126	70	43	115	20	149	32	44	42	868	39.1	13. Jan.
Kirchveischede	170	53	39	150	78	50	111	19	155	38	58	55	976	39.8	13. Jan.
Oedingen	149	40	44	144	73	49	137	42	157	30	69	56	990	36.0	5. Juli
Drolshagen (*Bigge*)	193	63	97	194	109	43	149	13	133	4	60	34	1092	53.0	16. Jan.
Wegeringhausen (*Bigge*)	205	62	70	176	123	35	149	16	190	47	68	56	1197	37.5	5. Juli
Attendorn	168	45	41	126	94	39	125	50	147	42	48	52	977	40.6	14. Juli
Schönholthausen	153	41	47	141	93	42	119	21	147	38	56	49	947	36.3	13. Jan.
Höh bei Herscheid (*Oster-*	212	48	47	163	140	22	158	11	158	67	61	81	1168	47.0	13. Jan.
Plettenberg *bach*)	157	39	47	131	100	35	125	26	140	50	53	63	966	40.8	13. Jan.
Rosmart	150	41	35	123	136	27	126	14	162	32	54	55	955	37.2	14. Juli
Altena	148	42	48	145	109	25	104	19	156	41	49	62	948	34.5	13. Jan.
Niederdahlsen	132	38	38	128	143	25	99	13	160	39	56	64	935	37.5	27. Mai
Hohenlimburg	119	35	32	130	112	23	98	13	127		36				

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Meinerzhagen (*Volme*)	222	50	60	179	110	22	118	14	193	57	71	91	1187	50.0	13. Jan.
Lengelscheid (*Volme*)	238	53	68	111		25	150	13	208	52	75				
Lüdenscheid (*Volme*)	192	47	59	155	137	26	129	36	154	52	60	65	1112	36.4	13. Jan.
Heedfeld (*Volme*)	158	43	61	127	123	29	151	20	157	42	62	64	1037	40.9	14. Juli
Hagen in Westfalen (*Volme*)	130	32	41	135	110	24	103	29	165	41	43	59	912	47.3	27. Mai
Halver (*Ennepe*)	181	47						38	188	59	65	78			
Breckerfeld (*Ennepe*)	172	49	58	166		45	104	22	152	43	58	70			
Zurstrasse (*Ennepe*)	96	36	66	117	133	37	141	32	163	52	58	68	999	50.6	27. Mai
Haspe (*Ennepe*)	119	32	36	107	102	29	86	28	130	36	40	33	778	32.8	27. Mai
Wengern	115	26	32	133	104	20	114	29	110	33	44	56	816	39.6	27. Mai
Witten	109	27	34	117	96	34	94	50	97	30	43	51	782	35.1	7. Aug.
Zeche Mansfeld	92	25	26	105	92	33	133	47	109	34	46	42	784	33.7	27. Mai
Zeche Altendorf	122	21	36	111	103	20	89	44	119	27	29	55	676	41.2	27. Mai
Zeche Karl Friedrich	88	28	31	98	117	38	66	37	113	21	39	40	716	34.0	27. Mai
Hattingen	116	23	29	81	99	34	96	43	91	36	29	57	734	35.0	27. Mai
Langenberg	155	32	60	150	122	33	104	38	133	45	57	72	1001	47.0	27. Mai 11. Juli
Neviges	138	30	61	165	111	25	123	59	158	52	48	62	1032	45.1	27. Mai
Velbert	147	28	53	143	138	28	155	24	170	54	74	91	1105	51.1	7. Aug.
Hügel	112	26	44	116	125	26	126	22	125	38	41	54	755	44.8	5. Juli
Umstand	101	23	58	136	160	28	122	10	141	12	56	41	888	46.4	27. Mai
Kettwig	103	21	44	98	124	17	81	16	120	35	32	51	742	33.4	11. April 27. Mai
Scherpenberg	76	23	18	99	83	19	72	2	76	35	47	49	599	27.6	27. Mai
Zeche Hörder Kohlenwerk (*Emscher*)	89	22	19	83	80	36	116	45	90	27	44	41	692	44.2	14. Juli
Dortmund (*Emscher*)	80	24	21	100	84	48	79	46	97	26	36	46	687	34.5	22. Juni
Zeche Fürst Hardenberg (*Emscher*)	104	27	21	73	78	28	61	9	95	25	38	42	601	31.2	27. Mai
Recklinghausen [Bruch] (*Emscher*)	100	37	27	110	79	47	133	7	134	34	38	51	797	36.5	22. Juni
Zeche Shamrok (*Emscher*)	99	23	27	97	74	32	104	13	99	30	34	47	679	31.8	27. Mai
Bochum [Park] (*Emscher*)	95	27	26	104	105	34	76	14	103	28	43	44	699	40.9	27. Mai
Schalke (*Emscher*)	102	30													
Zeche Consolidation I (*Emscher*)	101	29	27	90	91	45	116	3	103	33	30	48	716	37.5	14. Juli
Essen (*Emscher*)	120	29	41	118	117	22	113	14	133	43	46	56	852	40.8	27. Mai
Hamborn (*Emscher*)	102	22	20	85	75	13	74	23	81	35	25	45	600	26.5	27. Mai
Hiesfeld [Oberförsterei] (*Rote Bach*)	85	34	24	88	79	27	101	5	97	34	32	45	651	31.4	27. Mai
Rheinberg	88	34	22	77	80	17	63	6	108	36	27	47	605	24.9	27. Mai
Büderich	109	35	21	80	76	27	56	5	119	23	31	23	605	19.8	16. Jan.
Lippe															
Lippspringe	87	42	44	110	89	25	138	7	122	25	55	31	775	31.4	27. Mai
Paderborn	95	32	27	101	83	18	99	19	104	25	50	21	674	30.6	27. Mai
Oesterholz	132	56	59	117	116	6	118	17	163	21	88	28	921	45.5	4. Juli
Elisenhof (*Alme*)												30			
Friedrichsgrund (*Alme*)	95	31	38	118	115	40	26								
Wünnenberg (*Alme*)	86	29	37	112	105	18	33	29	98	30	45	40	762	29.5	27. Mai
Büren (*Alme*)	123	35	48	144	133	27	185	71	114	42	61	49	1032	45.5	8. Aug.
Lichtenau (*Alme*)	102	38	49	115	120	25	150	36	117	29	70	37	888	29.4	27. Mai
Geseke	66	31	24	100	93	19	143	24	94	17	32	28	671	34.3	5. Juli
Lippstadt	78	33	23	78	88	22	143	12	97	18	30	*30*	652	44.7	14. Juli
Delbrück (*Glenne*)	104	31	27	94	109	58	120	8	129	24	41	35	780	53.1	20. Juni
Wadersloh (*Glenne*)	95	36	27	81	89	20	103	9	127	28	37	43	695	40.0	5. Juli
Erwitte	97	15	41		101	33									
Eickelborn	82	31	20	91	76	53	88	15	120	22	32	29	659	46.7	4. Juli
Hovestadt	61	32	21	74	74	103	131	14	115	20	24	31	700	72.8	20. Juni
Soest (*Ahse*)	73	26	24	87	91	27	96	14	110	22	31	34	635	37.5	27. Mai
West Uffeln bei Werl (*Ahse*)	95	24	27	114	120	30	157	4	111	28	36	24	770	68.8	14. Juli
Wambeln (*Ahse*)	77	29	19	104	89	20	99	16	51	14	27	35	580	36.3	14. Juli
Hamm (*Ahse*)	85	37	19	81	100	13	87	16	91	29	31	47	636	38.2	27. Mai
Holthausen	97	37	21	73	80	38	156	3	117	20	30	44	716	68.6	14. Juli
Kamen (*Seeseke*)	96	28	26	85	96	21	111	21	92	23	35	39	673	46.5	14. Juli
Unna (*Seeseke*)	80	27	38	92	74	45					44	27			
Grevel (*Seeseke*)	94	27	24	88	82	42	99	41	86	22	41	42	688	42.0	14. Juli
Weddern [Forsthaus] (*Stever*)		35	18	83	82	37	111	11	160	37	48	44			
Lüdinghausen (*Stever*)	94	32	11	99	83	58		1	128						
Ostendorf	77	34	18	98	89	49	82	3	155	36	29	40	710	40.9	22. Juni
Dorsten	80	40	21	93	90	32	87	4	111	41	36	49	684	30.6	27. Mai
Klein Reken	96	41	20	88	95	41	52	9	166	35	46	48	737	35.5	27. Mai
Schermbeck	90	37	22	106	95	35	81	7	151	36	50	48	758	35.0	27. Mai
Wesel [Feldmark]	72	29	11	83	63	16	66	5	127	32	33	33	570	24.0	27. Mai
Rees	76	32	19	83	56	19	76	5	130	48	44	40	628	21.0	4. Juli
Emmerich	94	39	26	119	88	21	66	3	136	48	38	35	713	24.5	4. Juli
Elten	84	30	22	77	73	20	57	6	137	56	50	30	642	22.7	4. Juli
Kleve	96	38	32	104	83	15	51	4	140	66	39	51	719	22.3	16. Jan.
Maas															
Recht (*Amél*) (*Ourthe*)	108	32	27	144	103	54	113	19	114	36	31	66	847	26.4	2. Juli
Mürringen (*Amél*) (*Ourthe*)	182	44	47	188	89	49	116	18	208	39	60	128	1168	43.0	17. Jan.
Elsenborn [Truppen-Uebungsplatz] (*Warche*) (*Amél*) (*Ourthe*)	188	55	*50*	199	71	38	139	7	182	54	58	84	*1145*	38.2	5. Juli
Malmedy (*Amél*) (*Ourthe*)	148	40	33	183	71	45	112	5	137	36	39	85	934	34.1	5. Juli
Eupen (*Weser*) (*Ourthe*)	123	38	34	208	104	41	183	7	133	28	40	95	1034	51.8	24. Juli
Ternell [Forsthaus] (*Weser*) (*Ourthe*)	145	44	36	197	133	60	152	14	186	38					

1899. **Rhein Donau** 1899.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Eynatten (*Geul*)	93	36	34	153	98	49	115	6	117	40	35	85	861	40.2	5. Juli
Waldfeucht (*Flutgraben*)	66	19	17	87	54	9	63	5	57	25	17	63	482	21.5	7. Dec.
Mützenich	181	49	48	218	124	43	229	57	189	46	47	117	1348	71.6	17. Juli
Schmidtheim	131	46	30	107	67	35	101	10	113	38	30	62	770	21.0	13. Febr.
Hollerath [Forsthaus]	157	57	46	177	70	59	110	16	130	42	41	89	994	32.3	31. Dec.
Hausen	79	24	24									58			
Schmidt	106	30	25	124	122	42	99	33	108	30	31	80	830	33.2	5. Juli
Düren	47	17	14	77	72	19	46	5	59	20	22	49	447	25.1	28. Mai
Rötgen (*Roer*)	97	34	27	156	132	51	95	15	119	35	37	85	883	35.6	28. Mai
Mausbach	78	30	30	134	114	38	88	39	102	31	31	65	780	30.8	7. Aug.
Kornelimünster	63	26	26	125	98	55									
Weiden [Forsthaus]	63	30	22	100	96	19	100	72	103	35	29	70	739	71.9	7. Aug.
Eschweiler [Wasserwerk]	69	24	21	94	99	18	76	15	94	32	28	60	630	29.4	28. Mai
Jülich	41	14	9	69	74	11	57	6	76	17	15	49	438	21.8	7. Dec.
Aachen	89	37	31	131	95	44	101	8	95	33	28	71	763	27.9	5. Juli
Herzogenrath	70	21	18	100	77	21	95	17	77	25	25	62	608	27.7	5. Juli
Geilenkirchen	62	23	13	71	81	19	67	1	89	25	22	61	534	22.1	5. Juli
Nieder Krüchten (*Schwalm*)							66	17	100	34	25	77			
Gützenrath (*Schwalm*)	93	22	22	100	70	16									
Kaldenkirchen	90	21	14	106	53	34	77	18	87	44	29	51	624	25.7	19. Juni
Walbeck	83	31	17	103	56	17	71	12	111	45	30	46	622	29.3	24. Juli
Erkelenz	68	23	22	80	83	25	70	0?	93	15	16	42	537?	24.1	7. Dec.
München Gladbach	90	23	26	92	71	28	66	15	112	34	28	52	637	21.9	27. Mai
Süchteln	64	26	24	98	66	17	62	12	109	14	36	54	582	26.0	7. Dec.
Wachtendonk	74	28	7	89	76	11	76	7	105	20	26	46	565	22.0	5. 25. Juli
Rheurdt	88	21	13	90	85	20	53	2	71	36	23				
Kevelaer (*Niers*)	85	27	21	89	54	9	83	11	135	47	34	47	642	33.1	24. Juli
Sonsbeck	64	34	27	84	60	15	90	8	126	34	29	37	608	44.5	24. Juli
Uedem	86	32	45	103	55	20	90	7	137	52	42	56	725	35.7	24. Juli
Asperheide	89	35	29	102	65	10	60	11	156	58	45	50	710	24.5	1. Sept.
Wemb	85	33	18	96	71	6	78	7	130	49	27	46	646	29.4	24. Juli
Kranenburg	74	33	32	120	63	14	50	6	111	55	44	50	652	20.9	16. Sept.

Schwarzes Meer

Donau

Bärenthal (*Bärenbach*)	110	20	16	172	56	67	59	107	144	16	24	56	847	39.6	17. Aug.
Sigmaringen	101	18	12	138	56	84	52	62	82	16	22	40	683	33.3	30. Juni
Stetten unter Holstein	100	20	18	168	78	68	115	43	144	27	26	70	877	39.2	17. Juli
Steinhilben	104	20	28	137	80	64	72	76	162	19	18	55	835	31.4	8. Sept.
Gammertingen	101	16	11	140	76	58	105	35	67	9	25	62	705	49.5	14. Juli
Gauselfingen (*Lauchert*)	100	18	10	144	64	71	70	43	96	19	19	52	706	27.2	17. Juli
Veringenstadt	86	14	18	136	75	64	54	36	89	20	22	49	663	26.7	22. Mai
Harthausen a./Scheer	84	18	11	136	75	49	47	41	125	17	19	47	669	36.5	6. Sept.
Bingen	74	16	9	129	77	98	55	59	114	11	25	49	716	25.6	30. Juni
Liggersdorf (*Ablach*)	97	24	12	148	60	61	54	53	80	24	24	59	696	24.4	8. Sept.
Wald (*Ablach*)	97	21	10	149	78	76	52	60	82	29	16	51	721	30.1	21. April
Krauchenwies (*Ablach*)	99	20	5	139	54	61	37	74	76	16	20	50	651	36.5	17. Aug.
Langenenslingen (*Bieber*)	68	23	9	136	80	47	46	59	65	13	23	43	612	32.8	17. Aug.

III.

Grosse Niederschläge

in kurzer Zeit.

1899. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1899.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Stunde l_{mm}
1. Niederschläge von 1 bis 5 Minuten Dauer							
Rötgen	Montjoie	Rheinland	29. Juni	3.1	5	0.62	
Beberbeck	Hofgeismar	Hessen-Nassau	29. April	3.2	5	0.64	
Biebrich	Wiesbaden	Hessen-Nassau	19. Mai	3.5	5	0.70	
Kontopp	Grünberg	Schlesien	19. Juli	4.0	5	0.80	
Wetzlar	Wetzlar	Rheinland	25. April	4.1	5	0.82	
Kellinghusen	Steinburg	Schleswig-Holstein	17. Juli	4.9	5	0.98	
Biebrich	Wiesbaden	Hessen-Nassau	17. Juni	6.0	5	1.20	
Reher	Hameln	Hannover	6. September	6.0	5	1.20	
Wetzlar	Wetzlar	Rheinland	28. August	6.5	5	1.30	
Eckenhagen	Waldbröl	Rheinland	13. Mai	8.8	5	1.76	
Bismark	Stendal	Sachsen	2. September	11.1	5	2.22	
Meseritz	Meseritz	Posen	20. Mai	9.9	3	3.30	
Wegeringhausen	Olpe	Westfalen	13. Mai	12.9	3	4.30	
2. Niederschläge von 6 bis 15 Minuten Dauer							
Loos	Grünberg	Schlesien	3. Juni	5.0	15	0.33	
Janowitz	Znin	Posen	12. August	5.0	15	0.33	
Gross Rosainen	Marienwerder	Westpreussen	31. August	4.7	14	0.34	
Wommen	Eschwege	Hessen-Nassau	21. Juni	5.2	15	0.35	
Neubrandenburg		Mecklenburg-Strelitz	21. September	5.2	15	0.35	
Herzberg	Danziger Niederung	Westpreussen	20. Mai	4.7	13	0.36	
Alt Wustrow	Königsberg i./Neumark	Brandenburg	28. Juni	5.4	15	0.36	
Reichenbach	Reichenbach	Schlesien	21. August	5.5	15	0.37	
Hilberath	Rheinbach	Rheinland	16. Juni	5.7	15	0.38	
Striegau	Striegau	Schlesien	27. Juli	5.4	14	0.39	
Janowitz	Znin	Posen	2. Juli	5.8	15	0.39	
Kobier	Pless	Schlesien	18. Juni	5.8	15	0.39	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	2. September	4.0	10	0.40	
Friedrich Erdmann's Höhe	Pless	Schlesien	4. Juli	4.0	10	0.40	
Ahlten	Burgdorf	Hannover	20. Mai	4.0	10	0.40	
Sankt Andreasberg	Zellerfeld	Hannover	16. August	4.0	10	0.40	
Vahle	Uslar	Hannover	19. Mai	6.0	15	0.40	
Versmold	Halle	Westfalen	12. April	5.9	14	0.42	
Klaussen	Lyck	Ostpreussen	8. Juli	6.4	15	0.43	
Gommern	Jerichow I	Sachsen	1. September	6.4	15	0.43	
Triebel	Sorau	Brandenburg	23. Juli	6.5	15	0.43	
Schwarzenborn	Ziegenhain	Hessen-Nassau	30. Juni	6.5	15	0.43	
Engeln	Hoya	Hannover	29. Juni	4.4	10	0.44	
Gross Brausen	Rosenberg	Westpreussen	26. Juni	6.7	15	0.45	
Münstereifel	Rheinbach	Rheinland	29. Juni	6.7	15	0.45	
Zollgrün		Reuss j. L.	30. April	6.7	15	0.45	
Loos	Grünberg	Schlesien	9. Juni	7.1	15	0.47	
Ilfeld	Ilfeld	Hannover	18. Juni	7.2	15	0.48	
Kirche Wang	Hirschberg	Schlesien	7. September	6.8	14	0.49	
Ertinghausen	Northeim	Hannover	20. Mai	7.3	15	0.49	
Neubrandenburg		Mecklenburg-Strelitz	2. September	7.3	15	0.49	
Witterschlick	Bonn	Rheinland	29. April	5.0	10	0.50	
Kurzebrack	Marienwerder	Westpreussen	26. Juni	7.1	14	0.51	
Myslowitz	Kattowitz	Schlesien	18. Juli	7.6	15	0.51	
Rudoltowitz	Pless	Schlesien	7. September	8.2	15	0.55	
Westerburg	Westerburg	Hessen-Nassau	29. Juni	8.2	15	0.55	
Hilberath	Rheinbach	Rheinland	1. Juli	8.3	15	0.55	
Nienstedt	Springe	Hannover	19. Juni	8.4	15	0.56	
Saarlouis	Saarlouis	Rheinland	24. Juli	8.4	15	0.56	
Werben	Pyritz	Pommern	31. August	5.1	9	0.57	
Benshausen	Schleusingen	Sachsen	29. April	8.5	15	0.57	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	21. Mai	8.8	15	0.59	
Bialla	Johannisburg	Ostpreussen	6. Juni	6.0	10	0.60	
Gross Brausen	Rosenberg	Westpreussen	21. August	9.0	15	0.60	
Warmbrunn	Hirschberg	Schlesien	7. August	9.0	15	0.60	
Biebrich	Wiesbaden	Hessen-Nassau	30. Juni	9.1	15	0.61	
Pichelswerder	Osthavelland	Brandenburg	24. Juli	9.2	15	0.61	
Freiburg	Schweidnitz	Schlesien	6. Juli	6.2	10	0.62	
Klein Nebrau	Marienwerder	Westpreussen	26. Juni	9.3	15	0.62	
Rodach		Sachsen-Koburg-Gotha	24. Juli	9.3	15	0.62	
Wriezen	Oberbarnim	Brandenburg	29. August	5.0	8	0.63	
Alt Kattenau	Stallupönen	Ostpreussen	19. August	9.5	15	0.63	
Bockenem	Marienburg	Hannover	17. Juli	9.5	15	0.63	
Zabrze	Zabrze	Schlesien	16. Juli	6.4	10	0.64	
Bludau	Braunsberg	Ostpreussen	3. Juli	9.2	14	0.66	
Tribsees	Grimmen	Pommern	20. September	6.0	9	0.67	
Bückeburg		Schaumburg-Lippe	30. August	6.7	10	0.67	
Soltau	Soltau	Hannover	1. September	6.8	10	0.68	
Oeynhausen	Minden	Westfalen	23. Juli	10.4	15	0.69	
Bordesholm	Kiel	Schleswig-Holstein	10. Juli	10.6	15	0.71	
Schwarzenborn	Ziegenhain	Hessen-Nassau	8. September	10.6	15	0.71	

1899. **Grosse Niederschläge in kurzer Zeit** 1899.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Arneburg	Stendal	Sachsen	20. Mai	7.2	10	0.72	
Magdeburg	Magdeburg	Sachsen	23. Juli	8.0	11	0.73	
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	15. Juli	11.3	15	0.75	
Hessisch Lichtenau	Witzenhausen	Hessen-Nassau	1. September	8.0	10	0.80	
Engeln	Hoya	Hannover	31. Juli	12.0	15	0.80	
Rötgen	Montjoie	Rheinland	28. August	8.3	10	0.83	
Leobschütz	Leobschütz	Schlesien	22. Juni	12.4	15	0.83	
Etzenborn	Göttingen	Hannover	17. Juni	12.5	15	0.83	
Marienberg	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	23. Juli	6.8	8	0.85	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	2. Juli	12.7	15	0.85	
Koszischken	Darkehmen	Ostpreussen	30. April	12.8	15	0.85	
Wahrenholz	Isenhagen	Hannover	30. Juni	13.0	15	0.87	
Zollgrün		Reuss j. L.	7. August	8.8	10	0.88	
Rötgen	Montjoie	Rheinland	29. Juni	11.4	13	0.88	
Langeoog	Wittmund	Hannover	13. Juli	13.2	15	0.88	
Geseke	Lippstadt	Westfalen	16. April	6.2	7	0.89	
Pichelswerder	Osthavelland	Brandenburg	21. Mai	8.9	10	0.89	
Bergen	Rügen	Pommern	30. April	13.5	15	0.90	
Kaisersesch	Kochem	Rheinland	12. Mai	13.5	15	0.90	
Wahrenholz	Isenhagen	Hannover	5. Juli	9.5	10	0.95	
Wetzlar	Wetzlar	Rheinland	18. Juli	14.4	15	0.96	
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	19. Juni	9.8	10	0.98	
Stralsund	Stralsund	Pommern	31. August	7.9	8	0.99	
Gardelegen	Gardelegen	Sachsen	13. Mai	10.3	10	1.03	
Hessisch Lichtenau	Witzenhausen	Hessen-Nassau	28. August	15.5	15	1.03	
Rötgen	Montjoie	Rheinland	29. Juni	8.3	8	1.04	
Gardelegen	Gardelegen	Sachsen	20. Mai	10.4	10	1.04	
Hildburghausen		Sachsen-Meiningen	28. September	15.8	15	1.05	
Rothenzechau	Hirschberg	Schlesien	7. August	10.7	10	1.07	
Norden	Norden	Hannover	14. Mai	8.7	8	1.09	
Pinneberg	Pinneberg	Schleswig-Holstein	24. Juli	12.1	11	1.10	
Enste	Meschede	Westfalen	20. Mai	9.2	8	1.15	
Hatzfeld	Biedenkopf	Hessen-Nassau	21. Juni	17.2	15	1.15	
Kurzebrack	Marienwerder	Westpreussen	18. Juli	17.5	15	1.17	
Läsgen	Grünberg	Schlesien	23. Juli	12.0	10	1.20	
Hessisch Lichtenau	Witzenhausen	Hessen-Nassau	10. Juli	12.2	10	1.22	
Marienberg	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	20. Mai	8.8	7	1.26	
Alt Kemnitz	Hirschberg	Schlesien	26. Mai	15.1	12	1.26	
Melle	Melle	Hannover	20. Mai	19.0	15	1.27	
Hildburghausen		Sachsen-Meiningen	30. Juni	10.8	8	1.35	
Friedrich Erdmann's Höhe	Pless	Schlesien	25. Mai	8.4	6	1.40	
Langeoog	Wittmund	Hannover	18. September	12.0	8	1.50	
Berent	Berent	Westpreussen	20. Mai	13.5	9	1.50	
Lohrhaupten	Gelnhausen	Hessen-Nassau	6. August	23.9	15	1.59	
Ertinghausen	Northeim	Hannover	10. Juli	16.0	10	1.60	
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	16. Juni	17.0	10	1.70	
Usingen	Usingen	Hessen-Nassau	13. Juli	17.5	10	1.75	
Aremberg	Adenau	Rheinland	8. September	27.4	15	1.83	
Vockerode	Eschwege	Hessen-Nassau	16. August	34.4	15	2.29	
Oberhof		Sachsen-Koburg-Gotha	4. August	21.4	9	2.38	
Grevel	Dortmund	Westfalen	13. Juli	37.0	15	2.47	
Oppeln	Oppeln	Schlesien	25. Juli	30.5	12	2.54	
Osterburg	Osterburg	Sachsen	2.—3. Juli	58.8	15	3.92	
Jerichow	Jerichow II	Sachsen	2.—3. Juli	77.8	15	5.19	

3. Niederschläge von 16 bis 30 Minuten Dauer

Herzberg	Danziger Niederung	Westpreussen	26. Juni	6.2	30	0.21	
Puderbach	Neuwied	Rheinland	16. Juni	6.2	30	0.21	
Losheim	Merzig	Rheinland	16. August	6.3	30	0.21	
Sankt Annaberg	Gross Strehlitz	Schlesien	23. Juni	6.4	30	0.21	
Papenburg	Aschendorf	Hannover	1. September	6.4	30	0.21	
Walbeck	Geldern	Rheinland	24. Juni	6.4	30	0.21	
Uchte	Stolzenau	Hannover	28. August	5.4	25	0.22	
Wandlitz	Niederbarnim	Brandenburg	27. April	6.7	30	0.22	
Ahlten	Burgdorf	Hannover	10. Juli	5.8	25	0.23	
Proskau	Oppeln	Schlesien	16. Mai	6.8	30	0.23	
Guttenfeld	Preuss. Eylau	Ostpreussen	4. Juli	6.9	30	0.23	
Maifritzdorf	Frankenstein	Schlesien	21. Juni	6.0	25	0.24	
Marlow		Mecklenburg-Schwerin	23. Juli	6.0	25	0.24	
Kamenz	Frankenstein	Schlesien	2. September	7.1	30	0.24	
Worbis	Worbis	Sachsen	15. Juni	7.1	30	0.24	
Tann	Gersfeld	Hessen-Nassau	14. Juni	7.1	30	0.24	
Lilienthal	Braunsberg	Ostpreussen	26. Juni	7.2	30	0.24	
Oeynhausen	Minden	Westfalen	23. Juli	7.5	30	0.25	
Friedrich Erdmann's Höhe	Pless	Schlesien	2. Juli	7.7	30	0.26	
Mallmitz	Sprottau	Schlesien	25. Juli	7.7	30	0.26	
Sankt Annaberg	Gross Strehlitz	Schlesien	27. Juli	7.7	30	0.26	
Gieboldehausen	Duderstadt	Hannover	13. Juli	7.8	30	0.26	
Lissa	Lissa	Schlesien	22. Juli	5.4	20	0.27	

1899. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1899.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Stunde mm
Fünfsee	Neustettin	Pommern	29. März	8.0	30	0.27	
Hoyerswerda	Hoyerswerda	Schlesien	25. Mai	8.0	30	0.27	
Loos	Grünberg	Schlesien	1. September	8.0	30	0.27	
Höhnstedt	Mansfelder Seekreis	Sachsen	20. Mai	8.0	30	0.27	
Rasdorf	Hünfeld	Hessen-Nassau	20. Mai	5.5	20	0.28	
Pohldorf	Habelschwerdt	Schlesien	17. August	6.9	25	0.28	
Sauensiek	Stade	Hannover	20. Mai	8.3	30	0.28	
Neubrandenburg		Mecklenburg-Strelitz	6. September	8.3	30	0.28	
Sooden	Witzenhausen	Hessen-Nassau	13. Mai	8.4	30	0.28	
Klaussen	Lyck	Ostpreussen	3. Juni	8.7	30	0.29	
Bernau	Niederbarnim	Brandenburg	18. Juni	8.7	30	0.29	
Hayn bei Stolberg	Sangerhausen	Sachsen	25. Mai	8.7	30	0.29	
Woltersdorf	Jüterbog-Luckenwalde	Brandenburg	5. Juli	8.8	30	0.29	
Wahrenholz	Isenhagen	Hannover	31. August	6.1	20	0.30	
Rönsahl	Altena	Westfalen	28. August	7.5	25	0.30	
Slupp	Strasburg	Westpreussen	30. April	8.9	30	0.30	
Vohwinkel	Mettmann	Rheinland	20. Mai	8.9	30	0.30	
Leopoldshall II		Anhalt	25. Juli	6.2	20	0.31	
Rawitsch	Rawitsch	Posen	7. August	7.7	25	0.31	
Neukirch	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	16. Juni	9.2	30	0.31	
Gross Rakitt	Stolp	Pommern	26. April	7.0	22	0.32	
Pichelswerder	Osthavelland	Brandenburg	28. Juni	8.0	25	0.32	
Nienstedt	Springe	Hannover	20. Mai	9.5	30	0.32	
Nortrup-Loxten	Bersenbrück	Hannover	19. Juni	9.6	30	0.32	
Hoyerswerda	Hoyerswerda	Schlesien	16. Juli	10.0	30	0.33	
Schwarzenau	Wittgenstein	Westfalen	19. Juni	10.0	30	0.33	
Vockerode	Eschwege	Hessen-Nassau	13. Juli	10.0	30	0.33	
Vorheide		Mecklenburg-Strelitz	29. August	10.0	30	0.33	
Bückeburg		Schaumburg-Lippe	23. Juli	7.4	22	0.34	
Kuschkow	Lübben	Brandenburg	2. September	6.9	20	0.35	
Tann	Gersfeld	Hessen-Nassau	28. August	10.4	30	0.35	
Asbach	Witzenhausen	Hessen-Nassau	9. Mai	10.5	30	0.35	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	30. Juni	7.1	20	0.36	
Saarlouis	Saarlouis	Rheinland	7. August	7.2	20	0.36	
Tennstedt	Langensalza	Sachsen	17. Juni	9.0	25	0.36	
Wollmerschied	Rheingaukreis	Hessen-Nassau	6. September	10.7	30	0.36	
Oeynhausen	Minden	Westfalen	23. Juli	11.0	30	0.37	
Hüttgeswasen	Bernkastel	Rheinland	30. Juni	11.1	30	0.37	
Morrn	Landsberg	Brandenburg	12. August	11.2	30	0.37	
Saarlouis	Saarlouis	Rheinland	22. Juni	11.2	30	0.37	
Alt Wustrow	Königsberg i./Neumark	Brandenburg	30. Juni	7.6	20	0.38	
Sprottau	Sprottau	Schlesien	16. August	11.4	30	0.38	
Quaritz	Glogau	Schlesien	20. Mai	11.4	30	0.38	
Bergen	Celle	Hannover	1. September	7.8	20	0.39	
Küstrin [Vorstadt]	Königsberg i./Neumark	Brandenburg	15. Juli	11.7	30	0.39	
Neubrandenburg		Mecklenburg-Strelitz	28. September	11.7	30	0.39	
Neustadt i. Ob. Schles.	Neustadt i. Ob. Schl.	Schlesien	15. Juli	11.8	30	0.39	
Eschwege	Eschwege	Hessen-Nassau	28. August	6.8	17	0.40	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	31. August	8.0	20	0.40	
Altenhundem	Olpe	Westfalen	16. Mai	8.0	20	0.40	
Ueckermünde	Ueckermünde	Pommern	7. Juli	8.1	20	0.40	
Düsselthal	Düsseldorf	Rheinland	9. Juli	10.1	25	0.40	
Michaelisbruch	Ruppin	Brandenburg	6. August	10.8	27	0.40	
Bärwalde	Neustettin	Pommern	16. August	11.5	29	0.40	
Stade [Wasserwerk]	Stade	Hannover	30. August	12.0	30	0.40	
Hünfeld	Hünfeld	Hessen-Nassau	22. Juni	12.0	30	0.40	
Bärwalde	Neustettin	Pommern	29. August	12.1	30	0.40	
Georgsheil	Aurich	Hannover	13. Mai	8.2	20	0.41	
Ravensberg	Halle	Westfalen	19. Juni	12.2	30	0.41	
Thiergarten [Forsthaus]	Simmern	Rheinland	21. Juli	12.2	30	0.41	
Leopoldshall I		Anhalt	25. Juli	8.3	20	0.42	
Ilmenau		Sachsen-Weimar	13. Juli	9.6	23	0.42	
Spremberg	Spremberg	Brandenburg	25. Juli	12.5	30	0.42	
Klaussen	Lyck	Schleswig-Holstein	15. Juli	12.6	30	0.42	
Nieder Harpersdorf	Goldberg-Hainau	Schlesien	19. Juli	12.6	30	0.42	
Villbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	17. Juli	10.8	25	0.43	
Salzburg	Westerburg	Hessen-Nassau	16. Juni	12.9	30	0.43	
Myslowitz	Kattowitz	Schlesien	18. Juli	9.7	22	0.44	
Ahlten	Burgdorf	Hannover	20. Juni	11.0	25	0.44	
Nieder Harpersdorf	Goldberg-Hainau	Schlesien	16. Juli	13.1	30	0.44	
Villbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	30. April	7.2	16	0.45	
Marienberg	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	19. Juni	13.6	30	0.45	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	29. August	9.2	20	0.46	
Spremberg	Spremberg	Brandenburg	23. Juli	9.3	20	0.46	
Kattowitz	Kattowitz	Schlesien	17. August	13.7	30	0.46	
Kaukehmen	Niederung	Ostpreussen	12. Juli	13.1	28	0.47	
Wildgarten [Forsthaus]	Tuchel	Westpreussen	21. Mai	14.0	30	0.47	
Oedingen	Meschede	Westfalen	28. August	14.0	30	0.47	
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	28. August	14.0	30	0.47	
Pensau	Thorn	Westpreussen	26. April	14.1	30	0.47	
Breitenheide	Johannisburg	Ostpreussen	4. Juni	9.5	20	0.48	

1899. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1899.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Grohnde	Hameln	Hannover	13. Mai	11.0	23	0.48	
Tann	Gersfeld	Hessen-Nassau	21. Juni	14.3	30	0.48	
Dorfmark	Fallingbostel	Hannover	30. August	10.0	20	0.50	
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	24. Juli	10.0	20	0.50	
Gross Rosainen	Marienwerder	Westpreussen	18. Juli	8.3	16	0.52	
Malchin		Mecklenburg-Schwerin	3. Juni	10.3	20	0.52	
Bergen	Celle	Hannover	18. Juli	15.5	30	0.52	
Ertinghausen	Northeim	Hannover	7. September	15.5	30	0.52	
Ratibor	Ratibor	Schlesien	27. Juli	15.6	30	0.52	
Ruhleben	Teltow	Brandenburg	20. Mai	10.5	20	0.53	
Neukirch	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	29. Juni	15.8	30	0.53	
Nienstedt	Springe	Hannover	23. Juli	15.9	30	0.53	
Limbach	Saarlouis	Rheinland	22. Juni	11.4	20	0.57	
Körbecke	Soest	Westfalen	21. Juni	17.0	30	0.57	
Maifritzdorf	Frankenstein	Schlesien	23. Juli	17.2	30	0.57	
Grevenbroich	Grevenbroich	Rheinland	22. Juni	11.5	20	0.58	
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	13. Juli	17.3	30	0.58	
Thüritz	Salzwedel	Sachsen	5. Juli	17.4	30	0.58	
Lissa	Lissa	Posen	15. Juli	11.8	20	0.59	
Eschwege	Eschwege	Hessen-Nassau	16. August	17.8	30	0.59	
Bergen	Celle	Hannover	11. Juli	18.0	30	0.60	
Einbeck	Einbeck	Hannover	23. Juli	18.0	30	0.60	
Weilmünster	Oberlahn	Hessen-Nassau	21. Juni	12.5	20	0.62	
Sprakensehl	Isenhagen	Hannover	23. Juli	18.5	30	0.62	
Kontopp	Grünberg	Schlesien	19. Juli	18.6	30	0.62	
Lauchstädt	Merseburg	Sachsen	7. August	12.5	20	0.63	
Güntersberge		Anhalt	7. August	15.8	25	0.63	
Hohenstein	Osterode	Ostpreussen	31. August	18.8	30	0.63	
Neustadt i. Ob. Schl.	Neustadt i. Ob. Schl.	Schlesien	5. August	14.1	22	0.64	
Wildgarten [Forsthaus]	Tuchel	Westpreussen	20. Mai	13.0	20	0.65	
Zollgrün		Reuss j. L.	7. August	17.2	26	0.66	
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	10. Juli	17.2	25	0.69	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	13. Juli	14.0	20	0.70	
Marienberg	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	28. August	20.7	29	0.71	
Altenberg	Mülheim a. Rh.	Rheinland	18. September	21.3	30	0.71	
Mühlberg i. Thür.	Erfurt	Sachsen	7. Mai	21.4	30	0.71	
Lewin	Glatz	Schlesien	20. Mai	21.5	30	0.72	
Sankt Annaberg	Gross Strehlitz	Schlesien	15. Juli	21.8	30	0.73	
Myslowitz	Kattowitz	Schlesien	17. August	15.1	20	0.76	
Oppeln	Oppeln	Schlesien	6. Mai	15.6	20	0.78	
Bialla	Johannisburg	Ostpreussen	3. Juli	19.5	25	0.78	
Münstereifel	Rheinbach	Rheinland	10. Juli	23.8	30	0.79	
Wirthy	Pr. Stargard	Westpreussen	21. Mai	16.0	20	0.80	
Gramzow	Angermünde	Brandenburg	18. Juli	24.0	30	0.80	
Klaussen	Lyck	Ostpreussen	7. Juli	16.8	20	0.84	
Alt Kattenau	Stallupönen	Ostpreussen	25. Juli	25.5	30	0.85	
Marienberg	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	9. Juli	19.1	22	0.87	
Mützenich	Montjoie	Rheinland	6. August	26.1	30	0.87	
Biebrich	Wiesbaden	Hessen-Nassau	6. August	22.1	25	0.88	
Bersenbrück	Bersenbrück	Hannover	23. Juli	26.3	30	0.88	
Bernburg		Anhalt	23. Juli	14.2	16	0.89	
Liggersdorf	Sigmaringen	Hohenzollern	17. August	16.0	18	0.89	
Vahle	Uslar	Hannover	17. Juli	26.9	30	0.90	
Wiltingen	Saarburg	Rheinland	7. August	27.0	30	0.90	
Treffurt	Mühlhausen	Sachsen	28. August	16.0	17	0.94	
Villbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	8. August	23.0	24	0.96	
Lüdinghausen I	Lüdinghausen	Westfalen	21. Juni	23.9	25	0.96	
Schmalkalden	Schmalkalden	Hessen-Nassau	13. Juli	24.2	25	0.97	
Nienburg a./Weser	Nienburg	Hannover	23. Juli	19.6	20	0.98	
Harsefeld	Stade	Hannover	25. Mai	30.4	30	1.01	
Sankt Andreasberg	Zellerfeld	Hannover	16. August	21.0	20	1.05	
Triebel	Sorau	Brandenburg	6. Juli	27.0	25	1.08	
Jarrenwisch	Norderdithmarschen	Schleswig-Holstein	24. Juli	33.0	30	1.10	
Grasdorf	Marienburg	Hannover	20. Juni	18.0	16	1.12	
Schönebeck	Kalbe	Sachsen	23. Juli	34.0	30	1.13	
Hatzfeld	Biedenkopf	Hessen-Nassau	10. Juli	22.9	20	1.14	
Klein Nebrau	Marienwerder	Westpreussen	19. Juli	35.1	30	1.17	
Bünde	Herford	Westfalen	16. Juli	21.0	16	1.31	
Limbach	Saarlouis	Rheinland	17. Juli	40.0	30	1.33	
Alt Kemnitz	Hirschberg	Schlesien	18. Juli	35.0	25	1.40	
Kalbe a./Saale	Kalbe	Sachsen	16. Juli	42.2	30	1.41	
Ratibor	Ratibor	Schlesien	19. Juli	24.7	17	1.45	
Konitz	Konitz	Westpreussen	18. Mai	34.2	21	1.63	
Weilburg	Oberlahn-Kreis	Hessen-Nassau	29. Juni	49.6	28	1.77	
Blankenbach	Rotenburg	Hessen-Nassau	13. Juli	53.0	30	1.77	
Poppelau	Rybnik	Schlesien	17. August	46.7	23	2.03	
Klein Mühlingen		Anhalt	23. Juli	44.0	20	2.20	
Weferlingen	Gardelegen	Sachsen	5. Juli	78.0	16	4.88	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
4. Niederschläge von 31 bis 45 Minuten Dauer							
Leschnitz	Gross Strehlitz	Schlesien	9. Mai	10.0	45	0.22	
Lingen	Lingen	Hannover	10. Juli	10.5	45	0.23	
Ueckermünde	Ueckermünde	Pommern	7. Juli	10.2	43	0.24	
Ober Glogau	Neustadt i. Ob. Schl.	Schlesien	18. Juni	10.9	45	0.24	
Vierkrug		Meckl.-Schwerin	11. November	10.6	45	0.24	
Bückeburg		Schaumburg-Lippe	23. Juli	10.6	44	0.24	
Kleinsolt	Flensburg	Schleswig-Holstein	27. Juni	11.0	45	0.24	
Güntersberge		Anhalt	16. August	11.3	45	0.25	
Wusterwitz	Dramburg	Pommern	29. August	11.5	45	0.26	
Schloss Könitz		Schwarzbg.-Rudolstadt	10. Juli	11.6	45	0.26	
Braunlage		Braunschweig	10. Juli	11.6	45	0.26	
Mewe	Marienwerder	Westpreussen	13. Juli	11.8	45	0.26	
Mühlenthal	Sensburg	Ostpreussen	7. Juli	12.1	45	0.27	
Ratibor	Ratibor	Schlesien	12. August	12.2	45	0.27	
Haselünne	Meppen	Hannover	9. Juli	11.0	40	0.28	
Lingen	Lingen	Hannover	28. August	12.5	45	0.28	
Sulau	Militsch	Schlesien	15. Juli	12.7	45	0.28	
Soppau	Leobschütz	Schlesien	10. Mai	10.1	35	0.29	
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	29. April	13.0	45	0.29	
Ricklingen	Linden	Hannover	28. August	13.3	45	0.30	
Bückeburg		Schaumburg-Lippe	23. Juli	9.7	31	0.31	
Aschersleben	Aschersleben	Sachsen	16. August	14.6	45	0.32	
Schledehausen	Osnabrück	Hannover	23. Juli	11.4	35	0.33	
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	17. Juli	14.9	45	0.33	
Ilmenau		Sachsen-Weimar	7. August	13.4	40	0.34	
Görlitz	Görlitz	Schlesien	7. August	13.5	40	0.34	
Rodach		Sachsen-Koburg-Gotha	29. Juni	15.1	45	0.34	
Engeln	Hoya	Hannover	30. August	12.2	35	0.35	
Sankt Annaberg	Gross Strehlitz	Schlesien	19. Juli	16.3	45	0.36	
Ravensberg	Halle	Westfalen	29. Juni	14.0	40	0.37	
Schloss Könitz		Schwarzbg.-Rudolstadt	7. August	16.8	45	0.37	
Meuselwitz		Sachsen-Altenburg	25. Juni	15.1	40	0.38	
Görlitz	Görlitz	Schlesien	16. August	15.1	37	0.41	
Sauensiek	Stade	Hannover	28. August	16.3	40	0.41	
Königswiese	Pr. Stargard	Westpreussen	19. Juli	16.8	40	0.42	
Mützenich	Montjoie	Rheinland	6. August	18.8	45	0.42	
Pohldorf	Habelschwerdt	Schlesien	1. September	14.9	35	0.43	
Hachenburg	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	19. Juni	17.4	40	0.44	
Altona	Altona	Schleswig-Holstein	19. Juni	14.4	32	0.45	
Arnstadt		Schwarzburg-Sondersh.	25. Juli	20.2	45	0.45	
Barby	Kalbe	Sachsen	9. Mai	16.0	35	0.46	
Hohenstein	Osterode	Ostpreussen	23. Juni	21.1	45	0.47	
Kuschkow	Lübben	Brandenburg	15. Juli	21.2	45	0.47	
Hilberath	Rheinbach	Rheinland	6. August	21.3	45	0.47	
Schlawa	Freistadt	Schlesien	19. Juli	19.0	40	0.48	
Neudorf	Hirschberg	Schlesien	7. Juli	21.6	45	0.48	
Hövelhof	Paderborn	Westfalen	19. Juni	19.5	40	0.49	
Engeln	Hoya	Hannover	29. Juni	18.3	35	0.52	
Schafstädt	Merseburg	Sachsen	7. August	23.4	45	0.52	
Drolshagen	Olpe	Westfalen	13. Juli	19.6	35	0.56	
Hildburghausen		Sachsen-Meiningen	30. Juni	19.6	34	0.58	
Haselünne	Meppen	Hannover	23. Juli	23.1	40	0.58	
Jessen	Schweinitz	Sachsen	20. Mai	25.9	45	0.58	
Steinau a./Oder	Steinau	Schlesien	7. August	26.5	45	0.59	
Schmidt	Montjoie	Rheinland	9. Mai	27.1	45	0.60	
Ilfeld	Ilfeld	Hannover	18. Juni	27.2	45	0.60	
Goldap	Goldap	Ostpreussen	30. September	28.0	45	0.62	
Berneuchen	Landsberg	Brandenburg	18. Juni	25.5	40	0.64	
Görlitz	Görlitz	Schlesien	16. August	24.9	37	0.67	
Neudeck	Glatz	Schlesien	8. September	30.0	45	0.67	
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	7. August	32.2	45	0.72	
Asbach	Neuwied	Rheinland	29. Juni	35.1	45	0.78	
Krauchenwies	Sigmaringen	Hohenzollern	16. August	35.6	45	0.79	
Pohldorf	Habelschwerdt	Schlesien	16. Juli	31.8	40	0.80	
Rütenbrock	Meppen	Hannover	9. Juli	37.4	45	0.83	
Höh bei Herscheid	Altena	Westfalen	13. Juli	38.0	45	0.84	
Truntlack	Gerdauen	Ostpreussen	30. April	34.3	40	0.86	
Patschkau	Neisse	Schlesien	22. Juni	39.2	45	0.87	
Triebel	Sorau	Brandenburg	6. Juli	31.6	35	0.90	
Marburg II	Marburg	Hessen-Nassau	28. August	52.5	45	1.17	
Hilberath	Rheinbach	Rheinland	13. Juli	55.8	45	1.24	
Sonderburg	Sonderburg	Schleswig-Holstein	17. Juli	53.0	35	1.51	
5. Niederschläge von 46 bis 60 Minuten Dauer							
Wüstensachsen	Gersfeld	Hessen-Nassau	24. Juli	10.2	60	0.17	
Zerf [Bahnhof]	Saarburg	Rheinland	6. August	10.4	60	0.17	
Proskau	Oppeln	Schlesien	9. Mai	10.5	60	0.18	

1899. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1899.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag	Dauer	Betrag pro Minute	Betrag pro Stunde
				mm		mm	mm
Worbis	Worbis	Sachsen	23. Juli	10.5	60	0.18	
Hoya	Hoya	Hannover	13. Juli	10.6	60	0.18	
Hosenfeld	Fulda	Hessen-Nassau	15. Juni	10.8	60	0.18	
Stade [Wasserwerk]	Stade	Hannover	29. August	11.4	60	0.19	
Brahnau	Bromberg	Posen	24. Juni	11.5	60	0.19	
Altenhundem	Olpe	Westfalen	21. Juni	11.7	60	0.20	
Stendsitz	Karthaus	Westpreussen	20. Mai	12.0	60	0.20	
Liebau	Landeshut	Schlesien	30. Juni	12.0	60	0.20	
Recklinghausen [Bruch]	Recklinghausen	Westfalen	21. Juni	12.0	60	0.20	
Aschersleben	Aschersleben	Sachsen	8. September	12.2	60	0.20	
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	13. Juli	12.3	60	0.20	
Krummhübel	Hirschberg	Schlesien	7. Juli	12.5	60	0.21	
Tangermünde	Stendal	Sachsen	22. Juli	12.6	60	0.21	
Preuss. Herby	Lublinitz	Schlesien	15. Juli	12.7	60	0.21	
Remagen	Ahrweiler	Rheinland	28. August	12.7	60	0.21	
Tann	Gersfeld	Hessen-Nassau	23. Juli	12.0	55	0.22	
Plön	Plön	Schleswig-Holstein	30. April	12.8	58	0.22	
Braubach II	St. Goarshausen	Hessen-Nassau	13. Juli	13.1	60	0.22	
Papenburg	Aschendorf	Hannover	28. August	13.2	60	0.22	
Nikolaiken	Sensburg	Ostpreussen	30. April	13.3	60	0.22	
Oberkirchen	Meschede	Westfalen	19. Juni	13.3	60	0.22	
Schraplau	Mansfelder Seekreis	Sachsen	25. Mai	13.5	60	0.23	
Hornburg	Halberstadt	Sachsen	20. Juni	13.7	60	0.23	
Belecke	Arnsberg	Westfalen	19. Juni	13.8	60	0.23	
Münstereifel	Rheinbach	Rheinland	9. Mai	14.0	60	0.23	
Thiergarten [Forsthaus]	Simmern	Rheinland	19. Juni	14.0	60	0.23	
Müncheberg	Lebus	Brandenburg	20. Mai	14.2	60	0.24	
Thüritz	Salzwedel	Sachsen	17. Juli	14.3	60	0.24	
Nortrup-Loxten	Bersenbrück	Hannover	13. Juli	14.6	60	0.24	
Zabrze	Zabrze	Schlesien	6. August	15.0	60	0.25	
Ahlten	Burgdorf	Hannover	28. August	15.0	60	0.25	
Moisburg	Harburg	Hannover	28. August	15.0	60	0.25	
Marburg II	Marburg	Hessen-Nassau	16. Juni	15.0	60	0.25	
Proskau	Oppeln	Schlesien	21. Juni	14.3	55	0.26	
Gröningen	Oschersleben	Sachsen	15. Juni	15.4	60	0.26	
Hannover [Pumpstation]	Hannover	Hannover	5. August	15.8	60	0.26	
Nusse		Lübeck	30. August	16.2	60	0.27	
Katlenburg	Northeim	Hannover	17. Juli	16.5	60	0.28	
Hannover [Pumpstation]	Hannover	Hannover	13. Mai	16.8	60	0.28	
Neukirch	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	18. Juni	16.8	60	0.28	
Gnesen	Gnesen	Posen	7. Juli	17.4	60	0.29	
Bogel	St. Goarshausen	Hessen-Nassau	30. Juni	17.5	60	0.29	
Gnadenfrei	Reichenbach	Schlesien	2. Juli	17.7	60	0.30	
Herschbach	Unterwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	28. August	17.7	60	0.30	
Lauban [Forsthaus]	Lauban	Schlesien	16. August	18.2	60	0.30	
Werther	Halle	Westfalen	24. Juli	18.2	60	0.30	
Schwarzort	Memel	Ostpreussen	17. Juli	18.3	60	0.30	
Holzhausen üb. d. Aar	Untertaunus-Kreis	Hessen-Nassau	21. Juni	15.5	50	0.31	
Nortrup-Loxten	Bersenbrück	Hannover	9. Juli	18.4	60	0.31	
Büsum	Norderdithmarschen	Schleswig-Holstein	24. Juli	18.8	60	0.31	
Hammerstein	Schlochau	Westpreussen	20. Mai	19.0	60	0.32	
Alsdorf	Bitburg	Rheinland	12. Januar	19.0	60	0.32	
Altwigshagen	Anklam	Pommern	15. Juli	20.0	60	0.33	
Ober Hundem	Olpe	Westfalen	22. Juli	20.0	60	0.33	
Hoyerswerda	Hoyerswerda	Sachsen	19. Juli	20.5	60	0.34	
Nebra	Querfurt	Sachsen	23. Juli	20.6	60	0.34	
Nusse		Lübeck	5. Juli	20.8	60	0.35	
Geseke	Lippstadt	Westfalen	23. Juli	17.0	47	0.36	
Argenau	Inowrazlaw	Posen	19. Juli	21.4	60	0.36	
Bockenem	Marienburg	Hannover	16. August	18.3	50	0.37	
Schwarzenau	Wittgenstein	Westfalen	7. August	22.0	60	0.37	
Bärmersgrund	Reichenbach	Schlesien	18. Juli	22.5	60	0.38	
Hosenfeld	Fulda	Hessen-Nassau	10. Juli	22.5	60	0.38	
Kamin	Flatow	Westpreussen	20. Mai	22.8	60	0.38	
Koblenz	Koblenz	Rheinland	27. Juni	23.4	60	0.39	
Klein Ottersleben	Wanzleben	Sachsen	13. Juli	23.5	60	0.39	
Massow	Naugard	Pommern	17. Juli	23.7	60	0.40	
Aken	Kalbe	Sachsen	17. Juli	24.5	60	0.41	
Ober Pleis	Siegkreis	Rheinland	29. Juni	20.2	48	0.42	
Althaldensleben	Neuhaldensleben	Sachsen	23. Juli	21.8	50	0.42	
Mühlberg i. Thür.	Erfurt	Sachsen	7. Mai	25.0	60	0.42	
Lingen	Lingen	Hannover	13. Juli	25.4	60	0.42	
Norden	Norden	Hannover	28. August	21.6	50	0.43	
Ober Schönau	Oels	Schlesien	9. Mai	27.0	60	0.45	
Gross Dölln	Templin	Brandenburg	16. Juli	31.3	60	0.52	
Lathen	Aschendorf	Hannover	9. Juli	31.3	60	0.52	
Brokstedt	Steinburg	Schleswig-Holstein	16. Juli	31.4	60	0.52	
Brokdorf	Steinburg	Schleswig-Holstein	29. April	31.5	60	0.53	
Biedenkopf	Biedenkopf	Hessen-Nassau	19. Juni	33.5	60	0.56	
Nienstedt	Springe	Hannover	28. August	35.0	60	0.58	
Freiburg i. Hann.	Kehdingen	Hannover	29. April	35.1	60	0.58	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Sauensiek	Stade	Hannover	16. Juli	30.7	50	0.61	
Lasdehnen	Pillkallen	Ostpreussen	19. Juli	36.5	60	0.61	
Mellowitz	Breslau	Schlesien	31. August	36.8	60	0.61	
Listrup	Lingen	Hannover	13. Juli	37.0	60	0.62	
Hoyerswerda	Hoyerswerda	Schlesien	16. Juli	40.0	60	0.67	
Steinau	Hadeln	Hannover	12. Mai	40.0	60	0.67	
Fulda	Fulda	Hessen-Nassau	8. August	41.0	60	0.68	
Löbau	Löbau	Westpreussen	31. August	41.1	60	0.68	
Dorfmark	Fallingbostel	Hannover	13. Juli	35.0	50	0.70	
Höhnstedt	Mansfelder Seekreis	Sachsen	16. Juli	36.7	50	0.73	
Kamen	Hamm	Westfalen	13. Juli	43.8	60	0.73	
Friedrichroda		Sachsen-Koburg-Gotha	13. Juli	37.0	50	0.74	
Gettorf	Eckernförde	Schleswig-Holstein	10. Juli	44.7	60	0.75	
Jarrenwisch	Norderdithmarschen	Schleswig-Holstein	24. Juli	49.5	60	0.83	
Barby	Kalbe	Sachsen	23. Juli	58.6	60	0.98	
Westuffeln	Soest	Westfalen	13. Juli	61.9	55	1.13	
6. Niederschläge von 1 Stunde 1 Minute bis 2 Stunden Dauer							
Kahla		Sachsen-Altenburg	30. Juni	12.3	1 45	0.12	7.03
Nievernerhütte	St. Goarshausen	Hessen-Nassau	6. August	15.0	2	0.12	7.50
Mewe	Marienwerder	Westpreussen	16. Mai	11.4	1 30	0.13	7.60
Oberkirchen	Meschede	Westfalen	13. Juli	15.2	2	0.13	7.60
Petkus	Jüterbog-Luckenwalde	Brandenburg	23. Juli	11.5	1 30	0.13	7.67
Villbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	15. Juni	12.0	1 30	0.13	8.00
Angerburg	Angerburg	Ostpreussen	2. Juli	16.2	2	0.14	8.10
Nusse		Lübeck	12. Januar	16.7	2	0.14	8.35
Mirow		Mecklenburg-Strelitz	30. August	12.6	1 30	0.14	8.40
Schupbach	Oberlahnkreis	Hessen-Nassau	19. Juni	12.9	1 30	0.14	8.60
Bückeburg		Schaumburg-Lippe	23. Juli	13.0	1 30	0.14	8.66
Zarrentin		Mecklenburg-Schwerin	30. August	14.7	1 40	0.15	8.82
Neue Schlesische Baude	Hirschberg	Schlesien	7. Juli	17.3	1 45	0.15	8.89
Soltau	Soltau	Hannover	29. April	11.3	1 15	0.15	9.04
Hersfeld	Hersfeld	Hessen-Nassau	28. August	16.0	1 45	0.15	9.14
Ottrau	Ziegenhain	Hessen-Nassau	28. August	18.5	2	0.15	9.25
Oschersleben	Aschersleben	Sachsen	8. September	14.4	1 30	0.16	9.60
Höhnstedt	Mansfelder Seekreis	Sachsen	16. Juli	19.6	2	0.16	9.80
Sedlitz	Kalau	Brandenburg	1. September	12.7	1 15	0.17	10.16
Usseln		Waldeck	19. Juni	20.0	1 57	0.17	10.26
Neudorf	Hirschberg	Schlesien	6. Juli	18.2	1 45	0.17	10.40
Pölitz	Randow	Pommern	14. Juli	18.9	1 45	0.18	10.80
Görlitz	Görlitz	Schlesien	19. Juli	13.4	1 14	0.18	10.86
Wermelskirchen	Lennep	Rheinland	22. Juni	16.4	1 30	0.18	10.93
Ober Ursel	Obertaunus-Kreis	Hessen-Nassau	19. Juni	21.9	2	0.18	10.95
Zarrentin		Mecklenburg-Schwerin	24. Juli	16.5	1 30	0.18	11.00
Friedrich Erdmann's Höhe	Pless	Schlesien	12. August	12.9	1 10	0.18	11.06
Ullersdorf	Glatz	Schlesien	16. Mai	14.1	1 15	0.19	11.28
Gross Rosainen	Marienwerder	Westpreussen	4. Juli	22.2	1 58	0.19	11.29
Liebau	Landeshut	Schlesien	6. Juli	17.0	1 30	0.19	11.33
Lochau	Saalkreis	Sachsen	23. Juli	17.0	1 30	0.19	11.33
Stuchow	Kammin	Pommern	14. Juli	13.1	1 9	0.19	11.39
Lochau	Saalkreis	Sachsen	25. Juli	12.8	2	0.19	11.40
Aremberg	Adenau	Rheinland	18. Juni	14.4	1 15	0.19	11.52
Elberfeld	Elberfeld	Rheinland	11. Juli	23.6	2	0.20	11.80
Kruschwitz	Strelno	Posen	18. Juli	23.8	2	0.20	11.90
Montabaur	Unterwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	9. Mai	23.9	2	0.20	11.95
Hohensolms	Wetzlar	Rheinland	7. August	15.0	1 15	0.20	12.00
Beyendorf	Wanzleben	Sachsen	23. Juli	24.0	2	0.20	12.00
Friedland	Friedland	Ostpreussen	3. Juli	21.2	1 45	0.20	12.11
Wüstensachsen	Gersfeld	Hessen-Nassau	7. August	18.2	1 30	0.20	12.13
Hannover [Pumpstation]	Hannover	Hannover	22. Juli	18.3	1 30	0.20	12.20
Kreuzberg	Wipperfürth	Rheinland	17. Juli	18.4	1 30	0.20	12.27
Vorheide		Mecklenburg-Strelitz	16. Juli	24.8	2	0.21	12.40
Hamersleben	Oschersleben	Sachsen	9. Mai	25.0	2	0.21	12.50
Oberkirchen	Meschede	Westfalen	15. Juli	18.8	1 30	0.21	12.53
Windenburg	Heydekrug	Ostpreussen	25. Juli	13.6	1 15	0.21	12.55
Spangenberg	Melsungen	Hessen-Nassau	9. Mai	25.3	2	0.21	12.65
Lochau	Saalkreis	Sachsen	14. Juli	19.0	1 30	0.21	12.67
Oppeln	Oppeln	Schlesien	10. September	19.1	1 30	0.21	12.73
Dransfeld	Münden	Hannover	23. Juli	19.2	1 30	0.21	12.80
Lathen	Aschendorf	Hannover	13. Juli	26.0	2	0.22	13.00
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	6. Mai	16.3	1 15	0.22	13.04
Hultschin	Ratibor	Schlesien	25. Juli	26.1	2	0.22	13.05
Telgte	Münster	Westfalen	23. Juli	26.1	2	0.22	13.05
Lippusch	Berent	Westpreussen	20. Mai	16.5	1 15	0.22	13.20
Brelingen	Burgdorf	Hannover	22. Juli	19.8	1 30	0.22	13.20
Thüritz	Salzwedel	Sachsen	5. Juli	26.5	2	0.22	13.25
Ricklingen	Linden	Hannover	19. Juni	16.8	1 15	0.22	13.44
Bogel	St. Goarshausen	Hessen-Nassau	23. Juli	16.8	1 15	0.22	13.44
Sommin	Bütow	Pommern	24. Juli	17.0	1 15	0.23	13.60

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Lüdinghausen I	Lüdinghausen	Westfalen	21. Juni	23.8	1 45	0.23	13.60
Wommen	Eschwege	Hessen-Nassau	28. August	20.5	1 30	0.23	13.67
Friedrich Erdmann's Höhe	Pless	Schlesien	6. August	20.8	1 30	0.23	13.87
Mittenwalde	Templin	Brandenburg	16. Juli	28.2	2	0.24	14.10
Lahnhof	Siegen	Westfalen	23. Juli	24.9	1 45	0.24	14.23
Bunzlau	Bunzlau	Schlesien	7. Juli	18.0	1 15	0.24	14.40
Vorheide		Mecklenburg-Strelitz	17. Juli	18.0	1 15	0.24	14.40
Lingen	Lingen	Hannover	13. Juli	29.4	2	0.25	14.70
Ober Hundem	Olpe	Westfalen	19. Juni	29.5	2	0.25	14.75
Wegeringhausen	Olpe	Westfalen	13. Juli	26.1	1 45	0.25	14.91
Recklinghausen [Bruch]	Recklinghausen	Westfalen	24. Juli	30.0	2	0.25	15.00
Triebel	Sorau	Brandenburg	10. Mai	22.8	1 30	0.25	15.20
Nusse		Lübeck	2. Juli	31.0	2	0.26	15.50
Gross Bodungen	Worbis	Sachsen	22. Juli	18.2	1 10	0.26	15.60
Deutsch Lissa	Neumarkt	Schlesien	6. Mai	27.6	1 45	0.26	15.77
Heusweiler	Saarbrücken	Rheinland	17. August	32.0	2	0.27	16.00
Gommern	Jerichow I	Sachsen	23. Juli	18.1	1 7	0.27	16.21
Kaldenkirchen	Kempen	Rheinland	18. Juni	25.7	1 35	0.27	16.23
Gitter am Berge	Goslar	Hannover	19. Juni	19.0	1 10	0.27	16.29
Eckenhagen	Waldbröl	Rheinland	18. Juni	29.0	1 45	0.28	16.57
Elberfeld	Elberfeld	Rheinland	9. Juli	34.3	2	0.29	17.15
Bornhöved	Segeberg	Schleswig-Holstein	5. Juli	21.5	1 15	0.29	17.20
Hachenburg	Oberwesterwaldkreis	Hessen-Nassau	28. August	31.7	1 50	0.29	17.29
Kaukehmen	Niederung	Ostpreussen	19. Juli	24.7	1 25	0.29	17.44
Sorau	Sorau	Brandenburg	16. Juli	26.3	1 30	0.29	17.53
Kattowitz	Kattowitz	Schlesien	6. August	35.3	2	0.29	17.65
Jakobidrebber	Diepholz	Hannover	16. Juli	22.3	1 15	0.30	17.84
Glücksburg	Flensburg	Schleswig-Holstein	4. Juli	36.7	2	0.31	18.35
Ratibor	Ratibor	Schlesien	17. August	28.3	1 32	0.31	18.46
Kirche Wang	Hirschberg	Schlesien	18. Juli	36.7	1 58	0.31	18.66
Wichmannshausen	Eschwege	Hessen-Nassau	10. Juli	28.7	1 30	0.32	19.13
Heedfeld	Altena	Westfalen	13. Juli	38.6	2	0.32	19.30
Neudorf	Hirschberg	Schlesien	19. Juni	23.6	1 12	0.33	19.67
Patschkau	Neisse	Schlesien	21. Juni	24.9	1 15	0.33	19.92
Reichthal	Namslau	Schlesien	31. August	30.6	1 30	0.34	20.40
Engeln	Hoya	Hannover	16. Juli	26.8	1 15	0.36	21.44
Neukirch	Oberwesterwaldkreis	Hessen-Nassau	13. Juli	27.7	1 15	0.37	22.16
Malchin		Mecklenburg-Schwerin	14. Juli	28.0	1 15	0.37	22.40
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	13. Juli	45.0	2	0.38	22.50
Weilmünster	Oberlahnkreis	Hessen-Nassau	23. Juli	24.0	1 3	0.38	22.86
Lerbach	Zellerfeld	Hannover	23. Juli	48.0	2	0.40	24.00
Mauken	Schweinitz	Sachsen	22. Juli	37.4	1 30	0.42	24.93
Reecke		Lübeck	23.—24. Juli	44.0	1 45	0.42	25.14
Glowczütz	Lublinitz	Schlesien	10. Mai	38.4	1 30	0.43	25.60
Seitenberg	Habelschwerdt	Schlesien	21. Juni	39.0	1 30	0.43	26.00
Plön	Plön	Schleswig-Holstein	14. Juli	33.7	1 17	0.44	26.26
Gerdauen	Gerdauen	Ostpreussen	11. Mai	32.4	1 10	0.46	27.77
Schwarzenborn	Ziegenhain	Hessen-Nassau	28. August	38.2	1 22	0.47	27.95
Apenrade	Apenrade	Schleswig-Holstein	13. Mai	30.0	1 3	0.48	28.57
Hohenwestedt	Rendsburg	Schleswig-Holstein	17. Juli	35.3	1 10	0.50	30.26
Sonderburg	Sonderburg	Schleswig-Holstein	17. Juli	53.0	1 45	0.50	30.29
Schöningsdorf	Meppen	Hannover	23. Juli	33.0	1 5	0.51	30.46
Warmbrunn	Hirschberg	Schlesien	18. Juli	34.0	1 5	0.52	31.38
Krossen a./Oder	Krossen	Brandenburg	14. Juli	37.5	1 10	0.54	32.14
Börger	Hümmling	Hannover	13. Juli	66.0	2	0.55	33.00
Halle a./S.	Halle a./S.	Sachsen	2. Juli	50.0	1 30	0.56	33.33
Christiansfeld	Hadersleben	Schleswig-Holstein	17. Juli	51.5	1 30	0.57	34.33
Mützenich	Montjoie	Rheinland	6. August	44.9	1 15	0.60	35.92
Myslowitz	Kattowitz	Schlesien	6. August	54.8	1 30	0.61	36.53
Reecke		Lübeck	24. Juli	50.6	1 5	0.78	46.71
Marburg I	Marburg	Hessen-Nassau	28. August	51.6	1 5	0.79	47.63
Meseritz	Meseritz	Posen	7. Juli	63.2	1 15	0.84	50.56
Tworog	Tost-Gleiwitz	Schlesien	18. Juli	106.0	2	0.88	53.00

7. Niederschläge von 2 Stunden 1 Minute bis 3 Stunden Dauer

Asbach	Witzenhausen	Hessen-Nassau	28. August	16.5	3	0.09	5.50
Nusse		Lübeck	11. November	16.7	3	0.09	5.57
Ober Schönau	Schmalkalden	Hessen-Nassau	30. Juni	14.6	2 30	0.10	5.84
Nievernerhütte	St. Goarshausen	Hessen-Nassau	18. Juni	17.2	2 55	0.10	5.90
Lingen	Lingen	Hannover	19. Juni	18.2	3	0.10	6.07
Heedfeld	Altena	Westfalen	16. Juli	18.2	3	0.10	6.07
Lingen	Lingen	Hannover	24. Juli	15.5	2 10	0.12	7.15
Leopoldshall II		Anhalt	25. Mai	17.5	2 15	0.13	7.78
Horbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	19. Juni	23.4	3	0.13	7.80
Lenzen	Westprignitz	Brandenburg	10. Mai	25.0	3	0.14	8.33
Braunlage		Braunschweig	22. Juli	21.2	2 26	0.15	8.70
Salzwedel	Salzwedel	Sachsen	5. Juli	27.0	3	0.15	9.00
Bienkowko	Kulm	Westpreussen	22. Juni	23.0	2 30	0 15	9.20
Hachenburg	Oberwesterwaldkreis	Hessen-Nassau	19. Juli	27.6	2 55	0.16	9.46

Grosse Niederschläge in kurzer Zeit

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Vogelsdorf	Lauban	Schlesien	6. Juli	24.2	2 30	0.16	9.68
Marburg I	Marburg	Hessen-Nassau	13. Juli	26.7	2 40	0.17	10.01
Zarrentin		Mecklenburg Schwerin	14. Juli	26.2	2 35	0.17	10.14
Lerbach	Zellerfeld	Hannover	17. Juli	26.0	2 30	0.17	10.40
Zerf [Bahnho	Saarburg	Rheinland	7. August	31.3	3	0.17	10.43
Meuselwitz		Sachsen-Altenburg	14. Juni	31.2	2 45	0.19	11.36
Segeberg	Segeberg	Schleswig-Holstein	5. Juli	28.3	2 19	0.20	12.22
Meldorf	Süderdithmarschen	Schleswig-Holstein	19. Juni	30.3	2 20	0.22	12.99
Eupen	Eupen	Rheinland	23. Juli	39.5	3	0.22	13.17
Karlshof	Tarnowitz	Schlesien	27. April	31.4	2 15	0.23	13.96
Heyerode	Mühlhausen	Sachsen	28. August	35.8	2 30	0.24	14.32
Höchstenbach	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	28. August	36.6	2 30	0.24	14.64
Wiesbaden	Wiesbaden	Hessen-Nassau	6. August	39.0	2 35	0.25	15.10
Körbecke	Soest	Westfalen	18. Juni	34.9	2 15	0.26	15.51
Schiesshaus a. Solling		Braunschweig	13. Juli	51.6	3	0.29	17.20
Delbrück	Paderborn	Westfalen	19. Juni	53.1	3	0.30	17.70
Fünfsee	Neustettin	Pommern	18. Juli	40.0	2 15	0.30	17.77
Arnsfelde	Deutsch Krone	Westpreussen	11. Mai	44.8	2 30	0.30	17.92
Göttingen	Göttingen	Hannover	23. Juli	51.1	2 40	0.32	19.16
Steimke	Salzwedel	Sachsen	5. Juli	62.0	3	0.34	20.67
Schmiedeberg	Hirschberg	Schlesien	6. Juli	74.5	3	0.41	24.83
Gollnow	Naugard	Pommern	18. Juli	69.1	2 15	0.51	30.71
Pohldorf	Habelschwerdt	Schlesien	5. August	75.3	2 25	0.52	31.16

8. Niederschläge von mehr als 3 Stunden Dauer

Bückeburg		Schaumburg-Lippe	13. Juli	27.0	4	0.11	6.75
Gardelegen	Gardelegen	Sachsen	2. Juli	23.9	3 15	0.12	7.35
Kroppen	Hoyerswerda	Schlesien	25. Mai	30.3	4	0.13	7.58
Brühl	Köln	Rheinland	13. Juni	33.6	4	0.14	8.40
Maifritzdorf	Frankenstein	Schlesien	22. Juni	31.3	3 40	0.14	8.54
Trittau	Stormarn	Schleswig-Holstein	5. Juli	36.8	4	0.15	9.20
Wusterwitz	Dramburg	Pommern	18. Juli	33.2	3 30	0.16	9.49
Attendorn	Olpe	Westfalen	13. Juli	40.6	4	0.17	10.15
Stendsitz	Karthaus	Westpreussen	2. Juli	49.5	4	0.21	12.38
Göttingen	Göttingen	Hannover	22.—23. Juli	41.2	3 15	0.21	12.68
Bühren	Münden	Hannover	22.—23. Juli	52.8	4	0.22	13.20
Berent	Berent	Westpreussen	2. Juli	53.0	3 50	0.23	13.83
Plau		Mecklenburg-Schwerin	18. Juli	48.5	3 15	0.25	14.92
Kieferstädte	Tost-Gleiwitz	Schlesien	27. April	49.6	3 15	0.25	15.26
Hovestadt	Soest	Westfalen	19. Juni	70.4	4	0.29	17.60
Schweidnitz	Schweidnitz	Schlesien	24. Juli	70.5	3 55	0.30	18.00
Ilsenburg	Wernigerode	Sachsen	13. Juli	62.7	3 15	0.32	19.30
Peterswalde	Schlochau	Westpreussen	19. Juli	82.8	3 30	0.39	23.66
Geseke	Lippstadt	Westfalen	4. Juli	30.5	5	0.10	6.10
Travemünde		Lübeck	4. Juli	32.4	5	0.11	6.48
Dransfeld	Münden	Hannover	22.—23. Juli	43.5	4 30	0.16	9.67
Vorheide		Mecklenburg-Strelitz	18. Juli	38.2	6	0.11	6.37
Zichtau	Gardelegen	Sachsen	5. Juli	42.1	5 30	0.13	7.65
Dorum	Lehe	Hannover	25. Mai	56.6	5 15	0.18	10.76
Breitenrode	Gardelegen	Sachsen	5. Juli	72.6	5 15	0.23	13.83
Proskau	Oppeln	Schlesien	22. Juni	68.5	6 30	0.18	10.54
Zichtau	Gardelegen	Sachsen	5. Juli	42.1	8	0.09	5.26
Sterup	Flensburg	Schleswig-Holstein	3. Juli	56.8	9	0.11	6.31
Oster Schnatebüll	Tondern	Schleswig-Holstein	3. Juli	65.8	10 30	0.10	6.27
Bredstedt	Eusum	Schleswig-Holstein	3. Juli	72.8	14	0.09	5.20
Kiel	Kiel	Schleswig-Holstein	2.—3. Juli	80.7	13 41	0.10	5.90
Tingleff	Tondern	Schleswig-Holstein	3. Juli	56.4	15	0.06	3.76
Segeberg	Segeberg	Schleswig-Holstein	2.—3. Juli	63.4	16 15	0.07	3.90
Wüstewaltersdorf	Waldenburg	Schlesien	13. September	145.0	24	0.10	6.04

IV.

Höhe der Schneedecke.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Wassergehalt der Schneedecke.

Station	Kreis	Provinz bez. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Vogelsdorf	Lauban	Schlesien	6. Juli	24.2	2 30	0.16	9.68
Marburg I	Marburg	Hessen-Nassau	13. Juli	26.7	2 40	0.17	10.01
Zarrentin		Mecklenburg Schwerin	14. Juli	26.2	2 35	0.17	10.14
Lerbach	Zellerfeld	Hannover	17. Juli	26.0	2 30	0.17	10.40
Zerf [Bahnho	Saarburg	Rheinland	7. August	31.3	3	0.17	10.43
Meuselwitz		Sachsen-Altenburg	14. Juni	31.2	2 45	0.19	11.36
Segeberg	Segeberg	Schleswig-Holstein	5. Juli	28.3	2 19	0.20	12.22
Meldorf	Süderdithmarschen	Schleswig-Holstein	19. Juni	30.3	2 20	0.22	12.99
Eupen	Eupen	Rheinland	23. Juli	39.5	3	0.22	13.17
Karlshof	Tarnowitz	Schlesien	27. April	31.4	2 15	0.23	13.96
Heyerode	Mühlhausen	Sachsen	28. August	35.8	2 30	0.24	14.32
Höchstenbach	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	28. August	36.6	2 30	0.24	14.64
Wiesbaden	Wiesbaden	Hessen-Nassau	6. August	39.0	2 35	0.25	15.10
Körbecke	Soest	Westfalen	18. Juni	34.9	2 15	0.26	15.51
Schiesshaus a. Solling		Braunschweig	13. Juli	51.6	3	0.29	17.20
Delbrück	Paderborn	Westfalen	19. Juni	53.1	3	0.30	17.70
Fünfsee	Neustettin	Pommern	18. Juli	40.0	2 15	0.30	17.77
Arnsfelde	Deutsch Krone	Westpreussen	11. Mai	44.8	2 30	0.30	17.92
Göttingen	Göttingen	Hannover	23. Juli	51.1	2 40	0.32	19.16
Steimke	Salzwedel	Sachsen	5. Juli	62.0	3	0.34	20.67
Schmiedeberg	Hirschberg	Schlesien	6. Juli	74.5	3	0.41	24.83
Gollnow	Naugard	Pommern	18. Juli	69.1	2 15	0.51	30.71
Pohldorf	Habelschwerdt	Schlesien	5. August	75.3	2 25	0.52	31.16

8. Niederschläge von mehr als 3 Stunden Dauer

Bückeburg		Schaumburg-Lippe	13. Juli	27.0	4	0.11	6.75
Gardelegen	Gardelegen	Sachsen	2. Juli	23.9	3 15	0.12	7.35
Kroppen	Hoyerswerda	Schlesien	25. Mai	30.3	4	0.13	7.58
Brühl	Köln	Rheinland	13. Juni	33.6	4	0.14	8.40
Maifritzdorf	Frankenstein	Schlesien	22. Juni	31.3	3 40	0.14	8.54
Trittau	Stormarn	Schleswig-Holstein	5. Juli	36.8	4	0.15	9.20
Wusterwitz	Dramburg	Pommern	18. Juli	33.2	3 30	0.16	9.49
Attendorn	Olpe	Westfalen	13. Juli	40.6	4	0.17	10.15
Stendsitz	Karthaus	Westpreussen	2. Juli	49.5	4	0.21	12.38
Göttingen	Göttingen	Hannover	22.—23. Juli	41.2	3 15	0.21	12.68
Bühren	Münden	Hannover	22.—23. Juli	52.8	4	0.22	13.20
Berent	Berent	Westpreussen	2. Juli	53.0	3 50	0.23	13.83
Plau		Mecklenburg-Schwerin	18. Juli	48.5	3 15	0.25	14.92
Kieferstädte	Tost-Gleiwitz	Schlesien	27. April	49.6	3 15	0.25	15.26
Hovestadt	Soest	Westfalen	19. Juni	70.4	4	0.29	17.60
Schweidnitz	Schweidnitz	Schlesien	24. Juli	70.5	3 55	0.30	18.00
Ilsenburg	Wernigerode	Sachsen	13. Juli	62.7	3 15	0.32	19.30
Peterswalde	Schlochau	Westpreussen	19. Juli	82.8	3 30	0.39	23.66
Geseke	Lippstadt	Westfalen	4. Juli	30.5	5	0.10	6.10
Travemünde		Lübeck	4. Juli	32.4	5	0.11	6.48
Dransfeld	Münden	Hannover	22.—23. Juli	43.5	4 30	0.16	9.67
Vorheide		Mecklenburg-Strelitz	18. Juli	38.2	6	0.11	6.37
Zichtau	Gardelegen	Sachsen	5. Juli	42.1	5 30	0.13	7.65
Dorum	Lehe	Hannover	25. Mai	56.6	5 15	0.18	10.76
Breitenrode	Gardelegen	Sachsen	5. Juli	72.6	5 15	0.23	13.83
Proskau	Oppeln	Schlesien	22. Juni	68.5	6 30	0.18	10.54
Zichtau	Gardelegen	Sachsen	5. Juli	42.1	8	0.09	5.26
Sterup	Flensburg	Schleswig-Holstein	3. Juli	56.8	9	0.11	6.31
Oster Schnatebüll	Tondern	Schleswig-Holstein	3. Juli	65.8	10 30	0.10	6.27
Bredstedt	Husum	Schleswig-Holstein	3. Juli	72.8	14	0.09	5.20
Kiel	Kiel	Schleswig-Holstein	2.—3. Juli	80.7	13 41	0.10	5.90
Tingleff	Tondern	Schleswig-Holstein	3. Juli	56.4	15	0.06	3.76
Segeberg	Segeberg	Schleswig-Holstein	2.—3. Juli	63.4	16 15	0.07	3.90
Wüstewaltersdorf	Waldenburg	Schlesien	13. September	145.0	24	0.10	6.04

IV.

Höhe der Schneedecke.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Wassergehalt der Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Januar																																
Memel (*Dange*)	—	—	3	**9**	7	—	—	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Tilsit (*Memel*)	0	—	5	**7**	5	5	4	4	3	3	2	2	—	—	2	2	2	2	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	18
Gumbinnen (*Pregel*)	—	—	1	4	3	3	3	3	3	2	0	—	—	0	1	0	—	3	**7**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	18
Insterburg (*Pregel*)	—	—	1	2	2	2	3	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	**6**	**6**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Heilsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	2	1	1	0	1	0	—	—	—	0	1	1	2	**3**	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	15
Königsberg i. Pr. (*Pregel*)	—	—	0	0	3	1	2	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	13
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	2	2	3	5	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5	8	8	4	13	**15**	10	6	2	0	—	—	—	—	—	1	2	2	26
Marggrabowa (*Narew*)	—	—	2	4	4	5	7	8	**8**	7	6	4	3	3	6	6	2	7	**15**	14	1	0	—	—	—	—	—	—	1	3	3	23
Klaussen (*Narew*)	—	—	—	3	3	3	5	5	**8**	5	0	—	—	—	—	—	—	5	**8**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	13
Osterode (*Drewenz*)	—	—	—	—	0	—	1	?	?	?	—	—	—	—	0	—	—	**2**	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10?
Altstadt (*Drewenz*)	—	—	1	1	0	—	—	—	**2**	0	—	—	**2**	0	1	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	11
Thorn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Konitz (*Brahe*)	2	2	6	5	6	6	6	6	5	4	4	3	5	3	**7**	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	23
Bromberg (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Berent (*Ferse*)	—	—	**9**	6	7	2	4	3	3	3	2	—	5	2	2	1	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	17
Marienburg (*Nogat*)	—	—	—	—	2	1	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	**5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Hoppendorf (*Mottlau*)	5	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	**9**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5?
Hela	—	—	—	1	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9
Lauenburg i. P. (*Leba*)	—	—	1	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Köslin (*Mühlbach*)	—	—	1	**3**	**3**	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Schivelbein (*Rega*)	—	—	2	**3**	**3**	2	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	2	**3**	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	11
Oder																																
Ratibor	0	—	—	0	**1**	**1**	0	0	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	9
Beuthen (*Klodnitz*)	1	1	—	1	2	2	1	1	1	1	—	—	—	2	**4**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	14
Oppeln	—	—	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	4
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*) (*Glatzer Neisse*)	15	15	16	16	16	16	16	16	15	15	15	16	40	45	54	57	**64**	63	59	45	42	38	38	38	44	44	44	44	44	44	44	31
Brand (*Glatzer Neisse*)									**12**							**44**							**14**									31
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	5	4	4	5	6	6	6	6	5	4	4	4	5	12	**13**	10	6	9	9	—	—	—	—	—	**2**	5	5	4	4	5	5	26
Glatz (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	**2**	**2**	1	1	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10
Friedland (*Glatzer Steine*) (*Glatzer Neisse*)	7	7	9	10	10	10	10	10	9	8	8	7	7	15	**17**	**17**	1	0	—	—	—	—	—	—	1	**2**	1	1	1	4	4	25
Weigelsdorf (*Pausebach*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	4	**5**	0	—	1	0	—	—	—	—	—	0	3	4	2	0	2	1	15
Rosenberg (*Stober*)	**2**	**2**	0	0	0	—	—	0	—	—	—	—	—	1	0	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	12
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	**1**	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	6
Schwarmitz	—	**2**	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	4
Grünberg	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*) (*Bober*)	22	22	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	40	41	43	50	52	53	54	55	56	56	56	57	57	57	57	57	**58**	**58**	31
Wang (*Lomnitz*) (*Bober*)	18	24	34	40	43	35	34	27	25	24	24	23	32	57	**67**	59	50	58	53	51	43	35	33	31	35	38	38	36	33	37	36	31
Schneekoppe (*Lomnitz*) (*Bober*)	30	35	40	43	43	40	40	40	40	40	40	40	40	44	44	44	46	46	46	46	46	46	46	46	**52**	50	50	50	48	48	48	31
Krummhübel (*Lomnitz*) (*Bober*)	3	6	8	9	**12**	10	9	7	5	3	2	2	10	**12**	10	11	2	4	0	—	—	—	—	—	5	6	5	4	3	5	7	26
Eichberg (*Zacken*) (*Bober*)	2	1	2	2	**3**	2	2	1	1	0	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	19
Schreiberhau (*Zacken*) (*Bober*)	6	10	**35**	**35**	28	24	23	21	18	15	15	12	18	25	30	25	18	22	18	12	5	3	—	—	2	4	4	3	2	4	3	29
Warmbrunn (*Zacken*) (*Bober*)	0	0	2	**4**	**4**	2	2	1	—	—	—	—	—	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	1	1	0	0	0	18
Bunzlau (*Bober*)	—	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	0	4
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	—	0	**2**	**2**	**2**	1	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8
Frankfurt	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Ostrowo (*Prosna*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Posen (*Warthe*)	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	**1**	**1**	**1**	0	—	—	—	7
Samter (*Zama*) (*Warthe*)	—	1	**2**	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	0	0	—	—	—	—	8
Tremessen (*Netze*) (*Warthe*)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	—	5
Neustettin (*Netze*) (*Warthe*)	1	1	**7**	5	5	5	5	5	4	2	2	1	3	1	1	—	—	3	5	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	22
Deutsch Krone (*Netze*) (*Warthe*)	2	2	**7**	6	5	6	5	5	3	2	2	1	4	1	0	—	—	1	4	0	—	—	—	—	1	0	—	—	—	0	—	21

1899. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1899.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Landsberg (*Warthe*)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Stettin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Pammin (*Ihna*)	—	1	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Prenzlau (*Uecker*)	—	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Demmin (*Peene*)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	2
Greifswald (*Ryck*)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Putbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4
Güstrow (*Warnow*)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	3
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	0	1
Segeberg (*Trave*)	2	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	14
Eutin (*Schwentine*)	3	3	2	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10
Flensburg	—	—	—	—	4	3	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Gramm (*Gramm Au*)	—	—	—	—	4	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Husum	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Meldorf	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Elbe																																
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
Scheibe (*Schwarza*)	5	18	28	28	28	24	24	23	25	23	23	18	20	25	26	20	18	18	15	0	—	—	—	—	1	6	5	5	4	6	6	27
Neuhaus a. R.	12	23	32	30	28	25	24	23	22	20	15	17	37	39	36	32	28	32	26	24	18	16	12	9	10	20	18	16	14	12	12	31
Schmücke (*Ilm*)	14	20	28	28	28	27	27	27	26	26	26	26	30	40	38	36	34	37	35	34	30	29	28	28	28	28	28	28	28	28	27	31
Stadtilm (*Saale*)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	2	4	3	8
Dingelstädt	1	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	2	1	1	11
Erfurt (*Gera*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	1	2	1	8
Sondershausen (*Wipper*)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Greiz (*Elster*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	3	2	9
Halle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Warmsdorf (*Wipper*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2
Bernburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	—	—	—	4
Quedlinburg (*Bode*)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	—	—	0	—	5
Hamersleben	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	3
Schlanstedt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Magdeburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	0	—	—	—	—	3
Neustrelitz	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	—	—	6
Grabowsee	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	4
Kottbus	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*)	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Berlin NW, Seestr.	—	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	5
Berlin S, Teltowerstr. (*Havel*)	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Blankenburg	—	?	6	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3?
Spandau	—	1	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2?
Heinersdorf	—	1	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Potsdam [Observatorium]	—	2	9	8	6	5	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Brandenburg	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Fienerode	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Kyritz (*Dosse*)	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	5?
Gardelegen (*Aland*)	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	?	—	—	—	6
Zichtau	—	0	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	4
Waren (*Elde*)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Marnitz	—	—	7?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	8	7	2	—	—	4?
Schwerin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	?	—	?	—	—	—	—	3
Dömitz	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	3
Uelzen (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	5
Lüneburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	1
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	2	2	—	0	—	—	—	6
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3

1899. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1899.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Weser																																
Meiningen	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6
Bad Liebenstein	1	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	8
Schnepfenthal (*Werra*)	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	2	3	—	12
Inselsberg	16	17	27	27	28	25	25	24	22	20	19	20	37	45	45	29	25	32	25	19	17	15	10	8	11	15	19	20	20	20	20	31
Oesterbehringen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	7
Fulda	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schwarzenborn (*Fulda*)	2	4	5	4	3	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	0	—	12
Kassel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	1	—	2
Uslar (*Schwülme*)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Driburg (*Nethe*)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Herford (*Werre*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	—	—	—	—	—	3
Scharfenstein	5	5	20	25	15	10	10	8	?	—	—	1	10	10	10	5	2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	22
Brocken (*Oker*)	4	5	8	10	10	10	9	8	4	0	0	1	10	12	12	0	5	6	—	—	—	—	—	0	5	5	4	3	3	5	5	26
Ilsenburg	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	8
Wasserleben	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	3
Braunschweig (*Aller*)	—	—	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Helmstedt	—	—	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	2	1	—	—	8
Celle	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	3
Göttingen	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	3
Herzberg (*Leine*)	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Klausthal	3	8	19	19	18	15	14	14	0	—	—	—	4	9	10	7	0	3	0	—	—	—	—	—	1	1	1	0	0	1	0	23
Hannover	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	—	—	—	—	3
Oldenburg (*Hunte*)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Elsfleth	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Jever	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Aurich	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Emden (*Dalke*)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Gütersloh (*Aa*)	1	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	3
Münster i. W. (*Ems*)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	2
Lingen (*Haase*)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Löningen	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schöningsdorf	1	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Rhein																																
Hohenzollern (*Neckar*)	5	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	5	46	45	44	43	40	39	11
Hechingen	3	—	3	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	17	15	13	12	12	11	11
Darmstadt	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	5
Koburg	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	4	6	11	11	9	4	4	2	0	—	—	1	2	—	—	—	—	6	0	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	20
Frankfurt	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	3
Wiesbaden	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Geisenheim	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Birkenfeld (*Nahe*)	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	13	?	?	?	?	?	9
Marburg (*Lahn*)	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	4
Weilburg	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	0	—	5
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	6	15	35	34	20	19	18	16	14	6	4	4	0	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	0	5	5	5	4	4	4	4	22
Bitburg	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Von der Heydt-Grube	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	4	2	2	2	2	2	9
Trier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	2
Neuwied	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
Hachenburg (*Wied*)	5	0	6	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	9
Müllenbach (*Agger, Sieg*)	10	5	12	10	7	5	5	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	12
Köln	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Krefeld	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Arnsberg (*Ruhr*)	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	5
Brilon	1	0	9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	3	4	3	3	3	3	3	13

1899. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1899.

Februar

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Alt Astenberg (*Ruhr*)	14	22	24	25	25	25	25	15	12	4	0	—	—	—	—	—	4	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16
Dortmund (*Emscher*)	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3
Kleve (*Maas*)	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Aachen (*Maas*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	2
Sigmaringen (*Donau*)	6	4	12	14	8	6	5	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	5	12	10	9	8	8	8	19
Memel (*Dange*)	—	—	1	1	—	5	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Tilsit (*Memel*)	3	2	3	9	12	12	12	11	10	12	9	6	5	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Gumbinnen (*Pregel*)	1	0	2	5	3	4	5	3	2	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	15
Insterburg	—	—	1	4	4	5	1	5	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Heilsberg	—	—	1	1	1	1	1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Königsberg i. Pr.	2	2	2	4	4	6	5	5	5	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	2	2	2	3	4	4	4	4	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	2	2	2	1	—	—	—	20
Marggrabowa	3	4	5	6	7	7	7	6	6	10	5	2	0	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	4	3	3	3	2	—	—	—	21
Klaussen	2	4	5	5	5	6	5	5	5	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	3	3	0	—	—	—	—	18
Osterode (*Drewenz*)	1	1	2	2	2	2	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Thorn	—	0	0	0	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Konitz (*Brahe*)	1	1	2	2	3	3	3	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Bromberg	—	0	2	2	1	1	0	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Berent (*Ferse*)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Marienburg (*Nogat*)	—	1	1	1	—	2	1	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Hoppendorf (*Mottlau*)	—	—	—	—	—	2	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4?
Hela	—	—	2	—	2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Lauenburg i. P. (*Leba*)	—	—	1	3	3	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Köslin (*Mühlbach*)	—	1	5	5	5	5	5	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Schivelbein (*Rega*)	—	0	5	4	5	5	4	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Oder																																
Ratibor	—	12	11	9	9	8	7	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	0	0	0	—	—	—	14
Beuthen (*Klodnitz*)	2	7	7	7	8	10	9	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	2	2	—	—	—	15
Oppeln	1	9	9	9	9	7	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	12
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	44	52	52	52	52	52	51	51	49	47	47	42	40	38	38	36	35	35	34	34	34	38	40	45	45	45	45	58	—	—	—	28
Brand						31							0			—	—	—	—	0												22
Reinerz (*Weistritz*)	5	13	12	13	13	13	11	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	5	8	7	6	4	—	—	—	17
Glatz	1	6	6	5	5	6	6	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	4	3	2	2	—	—	—	17
Friedland (*Glatzer Steine*)	4	6	6	12	15	20	19	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	5	5	4	4	4	—	—	—	17
Weigelsdorf (*Pauselbach*)	—	6	6	7	8	9	8	8	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	5	4	2	2	—	—	—	17
Rosenberg (*Stoher*)	—	8	6	7	7	9	8	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	—	—	—	13
Breslau [1]) (*Katzbach*)	—	5	3	3	3	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	8
Liegnitz [2]) (*Katte Bach*)	—	6	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Lüben [1]) (*Kreutscher Landgraben*)	—	3	3	4	4	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Fraustadt	—	0	0	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	9
Schwarmitz	—	—	—	0	0	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	7
Grünberg	—	—	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	58	59	59	59	60	61	61	62	62	59	54	50	52	52	52	52	52	52	52	52	53	53	54	54	54	54	54	54	—	—	—	28
Wang	36	44	46	48	46	49	49	48	32	20	13	—	4	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9	13	15	14	13	14	—	—	—	20
Schneekoppe (*Bober*)	48	48	40	50	50	50	52	52	49	32	32	32	38	38	35	32	30	30	30	30	30	30	33	33	33	33	33	33	—	—	—	28
Krummhübel	6	16	16	17	16	18	19	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	5	7	8	9	9	—	—	—	17
Eichberg	3	10	10	12	12	10	9	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	2	2	—	—	—	—	—	14

[1]) Januar keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Schreiberhau (*Zacken*) (*Bober*)	3	6	6	10	11	12	**13**	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	5	6	6	7	6				16
Warmbrunn (*Zacken*) (*Bober*)	—	6	8	**10**	9	8	7	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	1	1	0	0	1				16
Bunzlau (*Bober*)	—	4	4	**6**	5	5	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—				8
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	1	0	0	4	3	3	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7**	4	4	3	3	1				15
Frankfurt	—	—	**2**	**2**	1	**2**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Ostrowo (*Prosna*) (*Warthe*)	—	7	6	**8**	6	**8**	**8**	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—				8
Posen (*Warthe*)	—	—	1	**3**	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Samter (*Zama*) (*Warthe*)	—	—	2	3	2	2	2	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Tremessen (*Netze*) (*Warthe*)	—	**3**	1	1	0	0	—	**3**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Neustettin (*Netze*) (*Warthe*)	—	—	3	3	3	3	3	**6**	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Deutsch Krone (*Netze*) (*Warthe*)	—	1	2	3	5	6	6	**8**	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—				11
Landsberg (*Warthe*)	—	—	1	2	2	2	1	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Stettin	—	**2**	4	7	4	4	4	**10**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Pammin (*Ihna*)	—	3	5	5	4	4	4	**7**	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Prenzlau (*Uecker*)	—	1	2	2	1	1	1	**7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—				8
Demmin (*Peene*)	—	1	?	1	—	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Greifswald (*Ryck*)	—	1	1	1	1	1	1	**4**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Putbus	—	1	1	2	1	2	2	**5**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Güstrow (*Warnow*)	—	1	1	1	—	1	1	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Rostock [1] (*Warnow*)	—	—	—	—	—	1	1	**5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Kirchdorf auf Poel	0	0	—	0	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Segeberg (*Trave*)	—	2	2	**3**	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—				7
Eutin (*Schwentine*)	—	1	1	1	0	1	1	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Flensburg	—	0	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2
Gramm (*Gramm Au*)	—	0	—	—	—	—	—	**15**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Westerland auf Sylt [1]	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1
Wyk auf Föhr [1]	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1
Husum	—	0	—	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Meldorf	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1
Elbe																																
Torgau [1]	—	—	—	2	1	5	**9**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Dessau (*Mulde*) (*Saale*)	—	1	4	2	1	3	**7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Scheibe (*Schwarza*) (*Saale*)	5	5	9	8	7	10	**12**	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9
Neuhaus a. R. (*Schwarza*) (*Saale*)	14	16	18	**20**	18	16	15	14	?	?	?	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12?
Jena [1] (*Saale*)	—	—	**3**	2	2	**3**	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Schmücke (*Ilm*) (*Saale*)	26	26	26	26	25	**29**	28	24	18	14	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12
Stadtilm (*Ilm*) (*Saale*)	3	3	7	**8**	6	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—				9
Dingelstädt (*Unstrut*) (*Saale*)	1	1	**5**	3	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Erfurt (*Gera*) (*Unstrut*) (*Saale*)	—	—	**6**	3	1	**6**	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Sondershausen (*Wipper*) (*Unstrut*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	2	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2
Nordhausen [1] (*Helme*) (*Unstrut*) (*Saale*)	—	—	2	—	—	1	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Greiz (*Elster*) (*Saale*)	2	2	5	5	5	**7**	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—				9
Halle (*Saale*)	—	—	**3**	1	0	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Klostermansfeld [1] (*Wipper*) (*Saale*)	—	—	1	—	—	3	**6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Warmsdorf (*Wipper*) (*Saale*)	—	—	2	1	—	5	**7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Bernburg (*Saale*)	—	3	1	0	0	5	**10**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Quedlinburg (*Bode*) (*Saale*)	—	—	3	4	2	5	**6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Hamersleben (*Bode*) (*Saale*)	—	1	1	—	—	6	**10**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Schlanstedt (*Bode*) (*Saale*)	1	2	1	—	—	4	**8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Magdeburg (*Saale*)	—	0	0	0	—	2	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Neustrelitz (*Havel*)	—	1	2	**3**	2	**3**	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Grabowsee (*Havel*)	—	0	0	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—				5
Kottbus (*Spree*) (*Havel*)	—	—	1	1	0	**4**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—				6
Dahme [1] (*Dahme*) (*Spree*) (*Havel*)	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1
Berlin N, Invalidenstr. (*Spree*) (*Havel*)	—	1	**2**	**2**	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—				7

[1] Januar keine Schneedecke.

1899. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1899.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Berlin NW, Seestr. } (Spree)	—	2	3	2	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—				8
Berlin S, Teltowerstr. } (Havel)	—	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Blankenburg	—	1	2	1	?	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—				6?
Spandau	—	2	3	2	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Heinersdorf	—	1	4	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Potsdam [Observatorium]	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Brandenburg	—	1	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Fienerode	—	2	2	2?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Kyritz (Dosse)	—	1	1	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1
Gardelegen } (Aland)	—	1	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1
Zichtau	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Waren } (Elde)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Marnitz	—	2	1	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Schwerin	—	3	2	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Dömitz } (Ilmenau)	—	3	0	0	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Uelzen	—	6	5	4	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Lüneburg }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Bremervörde (Oste)	0	3	2	4	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Weser																																
Meiningen	—	—	2	2	?	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Bad Liebenstein } (Werra)	—	2	2	2	8	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Schnepfenthal	3	3	5	5	3	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Inselsberg	20	20	20	25	24	29	29	27	20	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11
Oesterbehringen } (Fulda)	1	1	2	1	1	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Fulda	—	—	2	?	?	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Schwarzenborn }	—	2	2	1	5	5	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Kassel	—	1	1	1	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Uslar (Schwülme)	—	—	2	—	0	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Driburg (Nethe)	—	1	1	—	—	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Herford (Werre)	—	1	2	1	—	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Scharfenstein	2	2	5	10	10	15	12	5	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—				8
Brocken } (Oker)	5	7	14	15	15	11	12	14	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—				12
Ilsenburg	—	—	4	5	4	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Wasserleben	—	—	4	3	0	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Braunschweig } (Aller)	—	0	2	2	2	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Helmstedt	—	1	2	2	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Celle	—	0	1	1	0	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Göttingen } (Leine)	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9
Oderberg [1])	—	1	15	10	10	7	15	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Herzberg	—	1	4	4	6	8	10	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10
Klausthal	0	2	9	7	8	11	15	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—				5
Hannover }	—	0	1	1	—	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4?
Bremen [2])	—	6	?	?	?	?	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Oldenburg (Hunte)	0	3	3	3	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Elsfleth	—	6	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Jever	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1
Emden	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Gütersloh (Dalke) }	—	0	—	—	—	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Münster i. W. (Aa) } (Ems)	—	0	1	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Lingen	—	0	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2
Löningen (Haase) }	—	—	—	—	—	2	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Rhein																																
Hohenzollern } (Neckar)	38	37	36	35	34	18	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Hechingen	10	11	11	12	10	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7

[1]) Januar nicht beobachtet.

[2]) Januar keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1
Koburg	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	1	1	1	3	3	5	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1
Wiesbaden	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1
Birkenfeld (*Nahe*)	?	?	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Marburg (*Lahn*)	—	—	1	0	—	7	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Weilburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	9	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	4	4	4	4	4	13	15	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Neuwied	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Hachenburg (*Wied*)	—	—	1	—	—	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Müllenbach (*Agger, Sieg*)	—	—	1	—	—	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3
Köln	—	0	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2
Krefeld	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1
Arnsberg (*Ruhr*)	—	—	5	3	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Brilon (*Ruhr*)	2	3	5	5	4	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Alt Astenberg (*Ruhr*)	1	1	6	7	7	8	9	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Dortmund (*Emscher*)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1
Kleve	—	2	?	?	—	4	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Aachen (*Maas*)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1
Sigmaringen (*Donau*)	8	6	5	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6

März

Memel (*Dange*)	—	—	—	—	1	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	13	11	12	15	12	16	8	2	—	—	15
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	1	3	5	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	3	3	2	2	0	—	—	—	14
Gumbinnen (*Pregel*)	—	—	—	—	3	3	4	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	6	3	4	3	3	0	1	0	—	—	—	15
Insterburg (*Pregel*)	—	—	—	—	2	4	5	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	8	4	5	4	1	—	1	0	—	—	—	13
Heilsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	0	1	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	2	1	0	—	0	—	—	—	—	13
Königsberg i. Pr. (*Pregel*)	—	0	—	—	2	4	9	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0	2	7	2	—	—	1	—	—	—	—	12
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	0	0	1	—	1	2	3	2	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	3	2	2	1	2	1	0	—	0	22
Marggrabowa (*Narew*)	1	0	—	—	1	1	1	0	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	3	3	0	—	—	—	—	—	—	—	14
Klaussen (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—?	—?	—?	—?	—?	—	—	—	—	—	—	—	—	2?
Osterode (*Drewenz*)	—	—	—	—	2	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	8	5	4	2	?	?	1	?	—	—	—	14?
Altstadt [1] (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	3	2	1	0	1	0	2	—	—	—	—	10
Thorn	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	1	—	1	1	4	0	—	—	3	10
Konitz (*Brahe*)	—	—	—	—	1	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	2	2	2	1	3	1	—	—	2	16
Bromberg (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	3	1	—	1	—	4	—	—	—	1	8
Berent (*Ferse*)	—	—	—	—	—	1	6	5	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5	5	5	5	3	7	2	—	—	7	16
Marienburg (*Nogat*)	—	—	—	—	—	5	2	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	8
Hoppendorf (*Mottlau*)	—	—	—	—	1	3	4	?	5	?	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	2	4	2	—	2	—	—	—	4	15
Hela	—	—	—	—	2	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	2	8	5	1	1	—	—	—	1	14
Lauenburg i. P. (*Leba*)	—	—	—	—	0	3	8	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	5	6	8	8	8	—	—	—	—	1	14
Köslin (*Mühlbach*)	—	—	—	—	—	1	8	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	18	29	36	38	44	49	45	40	34	25	5	—	16
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	5	10	11	23	21	17	16	11	8	—	—	12
Oder																																
Ratibor	0	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	—	0	—	—	—	—	6
Beuthen (*Klodnitz*)	4	—	—	—	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	6
Oppeln	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6

[1]) Februar nicht beobachtet.

1899. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1899.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*) (Glatzer Neisse)	58	65	63	53	63?	68	68	68	68	66	63	59	59	58	56	55	52	49	49	49	55	58	51	51	58	58	56	53	50	48	50	31
Brand						5				0	—	—	—	—	—	—	—	—	0			7										21
Reinerz (*Weistritz*)	3	2	—	—	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	3	3	3	2	1	1	—	—	—	—	14
Glatz	1	0	—	—	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	0	0	0	0	—	—	—	—	—	10
Friedland (*Glatzer Steine*)	6	—	—	—	1	3	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	4	2	1	—	0	—	1	0	—	—	—	11
Weigelsdorf (*Pausebach*)	1	—	—	—	0	7	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Rosenberg (*Stober*)	4	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	2	—	—	—	—	7
Breslau	1	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Liegnitz (*Katzbach*)	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Fraustadt (*Kreutscher Landgräben*)	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	2	1	0	—	—	—	0	—	—	—	—	8
Schwarmitz	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	1	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	5
Grünberg	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	5
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*)	54	54	54	54	55	56	56	56	56	55	54	53	52	52	51	50	49	49	50	53	60	60	61	61	61	61	63	63	63	59	60	31
Wang (*Bober*)	16	11	7	5	12	21	18	16	10	5	—	—	—	—	—	—	—	4	10	46	52	52	25	24	48	48	21	21	16	10	—	4	22
Schneekoppe	33	33	33	33	33	40	40	40	40	40	35	32	26	26	26	26	24	24	26	46	52	52	48	48	48	48	48	43	43	43	43	31
Krummhübel	12	0	—	—	6	12	12	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	14	13	10	11	16	10	4	—	—	—	2	16
Eichberg	—	—	—	—	3	3	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Schreiberhau (*Zacken*)	4	—	—	—	4	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	10	0	9	7	5	2	3	—	—	—	—	13
Warmbrunn	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	—	2	0	0	—	—	—	0	13
Bunzlau	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	6
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	0	1	1	—	—	—	6
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	3
Ostrowo (*Prosna*)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0	—	—	—	1	—	—	—	—	4
Posen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6
Samter (*Zama*) (*Warthe*)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4
Tremessen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	0	—	4	—	—	—	—	6
Neustettin (*Netze*)	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	4	5	5	5	6	3	6	2	—	—	—	13
Deutsch Krone	0	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	0	1	0	0	6	1	0	—	—	15
Landsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4
Stettin	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	3	1	17	1	12	5	—	—	—	12
Pammin (*Ihna*)	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	1	2	0	0	0	0	8	2	—	—	—	12
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	5	3	2	7	2	4	1	—	—	—	9
Demmin (*Peene*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	?	?	?	?	?	10	?	—	—	—	9
Greifswald (*Ryck*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	5	9	8	5	6	3	—	—	—	8
Putbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	30	34	40	45	45	40	34	20	10	—	—	10
Güstrow (*Warnow*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	18	8	8	15	6	4	8	0	—	—	—	10
Rostock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	12	8	8	6	8	5	5	—	—	—	—	10
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	5	6	6	0	0	4	—	—	—	—	9
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	19	8	10	7	6	6	4	2	—	—	—	11
Lübeck [1]) (*Schwentine*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	10	6	3	2	1	3	—	—	—	—	9
Eutin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	15	16	18	18	18	15	20	14	0	—	—	11
Flensburg	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	16	30	22	13	34	23	12	0	—	—	10
Elbe																																
Gramm (*Gramm Au*)	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	?	4	?	?	?	16	11	4	—	—	—	10
Westerland auf Sylt	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	5	7	6	5	8	4	2	—	—	—	11
Wyk auf Föhr	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	30	30	10	5	30	10	5	—	—	—	10
Husum	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	0	47	49	38	26	23	25	19	3	0	—	14
Meldorf	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	7	5	3	1	8	1	—	—	—	—	10
Torgau (*Mulde*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Dessau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Scheibe	—	—	—	—	2	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	4	1	1	4	4	8	0	—	—	0	13
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	—	—	—	—	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	4	—	14?
Schmücke (*Ilm*)	—	—	—	—	?	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	8	8	8	8	8	8	18	15	11	4	—	15?
Stadtilm	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4
Dingelstädt (*Unstrut*)	—	—	—	—	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	7	7	6	3	2	5	2	—	—	—	12

[1]) Januar und Februar nicht beobachtet.

1899. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens. 1899.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Sondershausen (*Wipper*) } (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Nordhausen (*Helme*) } (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0	—	1
Greiz (*Elster*)	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	1	0	1	0	—	—	—	—	—	—	9
Halle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Warmsdorf (*Wipper*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Quedlinburg } (*Bode*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Hamersleben } (*Bode*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	0	0	—	0	—	—	—	—	7
Schlanstedt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Magdeburg	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Neustrelitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	10	13	15	10	12	15	0	—	—	—	9
Grabowsee	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	5	3	2	3	2	—	—	—	—	—	7
Kottbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	3
Dahme (*Dahme*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Berlin N, Invalidenstr. } (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	4	2	3	1	1	1	1	—	—	—	—	9
Berlin NW, Seestr. } (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	0	1	0	1	—	1	—	—	—	—	7
Berlin S, Teltowerstr. } (*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	1	1	1	1	1	5	—	—	—	—	9
Blankenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	0	0	—	2	—	—	—	—	6
Spandau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	?	1	?	?	?	?	—	—	—	—	8?
Heinersdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	2	1	0	—	3	—	—	—	—	5?
Potsdam [Observatorium]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	0	—	—	3	—	—	—	—	4
Brandenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Fienerode	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	1
Kyritz (*Dosse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	?	?	?	?	?	—	—	—	—	8?
Gardelegen } (*Aland*)	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	10	10	9	7	5	—	—	—	—	9
Zichtau } (*Aland*)	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	1	3	1	—	2	11	9	3	—	—	7
Waren	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7	5	6	8	8	2	—	0	—	—	—	10
Marnitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	5	5	7	1	4	0	—	—	—	9
Schwerin } (*Elde*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	8	7	6	5	4	0	6	0	—	—	—	11
Dömitz	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	6	4	2	1	1	—	—	—	—	9
Uelzen } (*Ilmenau*)	—	—	—	—	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	3	2	0	—	—	—	—	—	—	7
Lüneburg } (*Ilmenau*)	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	16	12	10	3	0	—	—	—	—	7
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	0	—	—	—	11	8	4	—	—	—	9
Weser																																
Meiningen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	?	—	—	—	—	—	—	—	3?
Bad Liebenstein	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	?	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3?
Schnepfenthal } (*Werra*)	—	—	—	—	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	1	0	0	—	—	—	1	—	—	—	—	3
Inselsberg } (*Werra*)	—	—	—	—	10	2	5	5	13	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	14	12	8	12	10	9	15	10	—	—	—	15
Oesterbehringen } (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Fulda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schwarzenborn } (*Fulda*)	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	2	0	—	—	0	—	—	—	—	1
Kassel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Uslar (*Schwülme*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	—	2	3	2	—	—	—	—	—	—	5
Driburg (*Nethe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Herford (*Werre*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	5	8	?	?	?	—	—	—	—	—	7?
Scharfenstein	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	10	12	12	10	10	10	5	—	—	—	11
Brocken	—	—	—	—	3	3	2	2	5	0	5	0	—	—	—	—	—	—	1	4	7	0	1	2	4	0	5	0	—	—	1	19
Ilsenburg } (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	3	3	4	2	—	—	—	—	—	7
Wasserleben } (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	2	0	—	—	—	0	—	—	—	—	5
Braunschweig } (*Oker*)	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	1	0	0	—	—	—	—	—	—	9
Helmstedt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	5	6	0	—	—	—	—	—	—	5
Celle	—	—	—	—	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	0	5	0	0	—	—	—	—	—	—	8
Göttingen	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Oderberg } (*Leine*)	—	—	—	—	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	18	19	17	15	16	13	17	8	2	0	—	15
Herzberg } (*Leine*)	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	8	8	4	—	—	5	—	—	—	—	7
Klausthal } (*Leine*)	—	—	—	—	2	5	3	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	8	9	10	10	7	17	—	0	—	—	15
Hannover	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	5

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Bremen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	16	16	16	13	8	4	—	—	—	7
Oldenburg (*Hunte*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	2	8	6	5	7	0	—	—	—	—	9
Elsfleth	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	3	2	1	5	—	—	—	—	—	7
Helgoland [1]	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	12	12	11	11	7	—	—	—	—	—	9
Jever	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	6	—	—	—	—	—	9
Aurich [2]	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	4	?	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5
Emden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	5	5	9	10	5	4	—	—	—	—	—	8
Gütersloh (*Dalke*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	3	0	0	—	—	—	—	—	—	4
Münster i. W. (*Aa*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	0	4	—	—	3	—	—	—	—	—	6
Lingen (*Ems*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	2	1	4	0	—	—	—	—	7
Löningen (*Haase*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	5	?	?	3	—	—	—	—	—	8
Schöningsdorf [3]	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4
Rhein																																
Hohenzollern	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	5	—	—	—	—	5
Hechingen (*Neckar*)	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	1	—	—	—	2	—	—	—	—	6
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2
Koburg	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	—	—	—	—	5	6	5	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	3	3	3	2	0	—	—	—	—	13
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	3
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	—	—	—	—	2
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	?	?	—	—	—	2	—	—	—	—	5
Marburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	0	—	—	—	—	3
Weilburg (*Lahn*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	1	—	—	—	4	—	—	—	—	4
Schneifelforsthaus	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	8	12	9	7	11	18	0	—	—	—	11
Bitburg [3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	3
Von der Heydt-Grube	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	7	—	—	—	—	3
Trier [3]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Neuwied	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	3	1	0	2	5	0	—	—	—	10
Müllenbach (*Agger, Sieg*)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	9	6	2	3	7	—	—	—	—	9
Köln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	5
Krefeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3
Arnsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	9	6	7	7	6	4	0	—	—	—	—	8
Brilon (*Ruhr*)	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	5	8	7	7	7	8	4	3	0	—	—	13
Alt Astenberg	—	—	—	—	2	2	2	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	6	6	5	6	6	0	—	—	—	—	13
Dortmund (*Emscher*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4
Kleve	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	?	5	?	—	4	—	—	—	—	—	6
Aachen (*Maas*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	1	—	—	—	—	4
Sigmaringen (*Donau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2

April

Weichsel																																
Marggrabowa (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Konitz (*Brahe*)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Berent (*Ferse*)	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Marienburg (*Nogat*)	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hoppendorf (*Mottlau*)	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hela	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

[1] Januar und Februar keine Schneedecke. [2] Februar wahrscheinlich keine Schneedecke. [3] Februar keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Oder																																
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	48	50	49	48	48	**52**	48	45	48	47	44	46	46	45	35	34	34	33	33	33	29	28	28	27	26	26	23	20	17	15		30
Brand (*Glatzer Neisse*)	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Friedland (*Glatzer Steine*)	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Prinz Heinrich-Baude	**60**	**60**	55	50	48	48	50	45	45	45	45	45	50	50	50	45	45	45	40	37	40	40	40	40	38	35	33	30	28	25		30
Wang (*Lomnitz, Bober*)	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Schneekoppe	43	43	*40*	36	36	38	38	39	39	41	41	48	48	48	**50**	**50**	**50**	**50**	42	40	44	44	44	42	42	32	26	36	25	25		30
Krummhübel	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Elbe																																
Scheibe (*Schwarza*)	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	0	—	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4
Neuhaus a. R. (*Schwarza*)	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4?
Schmücke (*Ilm*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	6	**12**	?	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6?
Dingelstädt (*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Weser																																
Bad Liebenstein	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Schnepfenthal (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Inselsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	9	15	15	**25**	23	20	15	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9
Oesterbehringen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	—	—	**6**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Scharfenstein (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	**7**	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Brocken (*Oker*)	0	—	—	—	—	2	—	0	6	**9**	1	8	8	5	2	0	5	5	0	—	—	5	2	2	0	—	—	—	—	—		18
Ilsenburg (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Oderberg (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**2**	0	1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6
Klausthal (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**1**	—	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—		5
Rhein																																
Hohenzollern (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*) . .	—	—	—	—	—	—	—	0	**4**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	—	0	**8**	7	—	2	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Müllenbach (*Agger, Sieg*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Arnsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Brilon (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	**10**	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Alt Astenberg	1	—	—	—	—	—	—	2	7	**9**	0	6	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8
Mai																																
Tilsit [1]) (*Memel*)	—	**2**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Weichsel																																
Gross Blandau [1]) (*Narew*)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Oder																																
Glatzer Schneeberg (*Wölfel, Glatzer Neisse*)	14	**18**	17	17	17	**18**	15	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz, Bober*)	23	23	22	24	24	26	**27**	*26*	23	20	19	18	17	16	15	12	8	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
Schneekoppe	25	25	25	28	28	**45**	**45**	**45**	*40*	*25*	20	15	15	10	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	3	—	—	20
Deutsch Krone [1]) (*Netze, Warthe*) .	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Elbe																																
Scheibe (*Schwarza*)	—	—	—	—	**7**	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Neuhaus a. R. (*Schwarza*) (*Saale*)	—	—	—	—	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3?
Schmücke (*Ilm*)	—	—	—	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

[1]) April keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Weser																																
Inselsberg (*Werra*)	—	—	—	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Scharfenstein } (*Oker*)	—	—	—	8	18	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Brocken } (*Oker*)	1	3	5	11	12	10	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Oderberg } (*Leine*)	—	0	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Klausthal } (*Aller*)	—	—	—	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Rhein																																
Hohenzollern (*Neckar*)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	3	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Juni																																
Oder																																
Schneekoppe (*Lomnitz, Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	8	8	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6
Weser																																
Brocken (*Oker, Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Oktober																																
Weichsel																																
Gross Blandau (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	1
Oder																																
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*) } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	8	9	9	—	—	—	3	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Görbersdorf (*Glatzer Steine*) }	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Prinz Heinrich-Baude } (*Lomnitz,*	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6
Schneekoppe } *Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	9	12	6	3	—	—	5	3	3	—	—	4	4	—	—	—	—	3	5	—	—	—	—	—	11
November																																
Memel (*Dange*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		1
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—		3
Gumbinnen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	1	—	—	—	—	—	—	—		3
Insterburg } (*Pregel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—		3
Heilsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	1	—	—	—	—		4
Weichsel																																
Gross Blandau } (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	4	5	0	—	—	—	—	—	—		5
Marggrabowa }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	5	0	—	—	—	—	—	—		4
Osterode } (*Drewenz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—		2
Altstadt }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Konitz (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Oder																																
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	6	6	6	6	8	9	19	19	19	20	19	17	16		15
Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	—	?	?	?	?	?	?	?	?	?	—	—	—	—	—	—		12
Habelschwerdt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Reinerz (*Weistritz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—		3
Görbersdorf } (*Glatzer Steine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—		5
Friedland } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—		3
Prinz Heinrich-Baude } (*Lomnitz,*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	9	10	10	10	10	8	6	4		19
Wang } *Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	6	—	—	2	4	2	1	4	3	4	—	—	—	—	—	—	—		10

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Schneekoppe } (*Lomnitz, Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	12	15	20	20	26	26	26	26	26	26	26	26	26	30	30	30	30	22	8		21
Krummhübel }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Elbe																																
Scheibe } (*Schwarza*) } (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Neuhaus a. R. }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Schmücke (*Ilm*) }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Weser																																
Bad Liebenstein (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Brocken (*Oker*) } (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	**7**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Oderberg (*Leine*) }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Rhein																																
Hohenzollern (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Koburg } (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	o	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Frankenheim a. d. Rhön }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Alt Astenberg (*Ruhr*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	o	o	—	—	—	—	—	—	—	—		3

December

Memel (*Dange*)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	5	**6**	5	5	14
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	o	o	4	4	4	6	5	5	5	5	5	8	3	—	—	—	—	—	—	—	o	o	6	6	6	**9**	8	7	22
Gumbinnen }	—	—	—	o	o	4	3	2	2	3	3	2	2	2	3	o	—	—	—	—	—	—	—	—	o	5	5	4	**16**	14	10	21
Insterburg } (*Pregel*)	—	—	—	o	2	4	3	2	3	4	4	3	3	3	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	8	**12**	10	8	20
Heilsberg }	—	—	—	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	1	o	—	—	—	—	—	—	—	3	**6**	**6**	**6**	5	3	21
Königsberg i. Pr. }	—	—	—	2	—	1	7	6	5	5	5	5	5	8	**10**	8	4	2	2	2	2	2	2	2	2	5	**10**	9	8	7	4	27
Weichsel																																
Gross Blandau }	—	—	o	1	4	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	4	2	2	1	o	—	—	o	o	o	2	2	2	3	2	2	27
Marggrabowa } (*Narew*)	—	—	—	2	3	**7**	**7**	6	6	**7**	**7**	**7**	6	6	**7**	4	o	—	—	—	—	—	—	—	o	2	3	3	4	3	4	21
Klaussen }	—	—	—	—	—	**2**	1	1	1	1	1	1	1	1	**2**	1	o	o	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	19
Osterode } (*Drewenz*)	—	—	—	—	2	5	19	15	15	15	15	15	16	**20**	**20**	14	10	8	7	7	7	7	7	7	7	10	11	10	13	10	6	27
Altstadt }	—	—	—	1	1	3	19	20	20	20	20	20	19	**21**	20	16	10	7	7	7	6	6	7	6	7	8	8	8	8	6	4	28
Konitz } (*Brahe*)	—	—	—	—	1	2	2	3	3	3	4	4	7	8	**17**	13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	14	14	13	13	11	27
Bromberg }	—	—	—	—	—	3	2	1	2	2	3	4	4	10	12	**20**	13	8	8	7	6	6	5	4	6	10	11	10	10	9	8	26
Graudenz	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	7	**11**	?	4	—	—	—	—	—	—	6	8	10	8	5	—	—	11?
Berent (*Ferse*)	—	—	—	—	—	2	2	9	9	8	9	8	10	14	15	**24**	16	14	14	13	12	12	12	12	14	16	18	18	18	16	14	26
Marienburg (*Nogat*)	—	—	—	—	—	2	12	16	16	16	15	15	16	19	19	**20**	15	14	14	13	11	11	11	10	14	16	18	17	16	15	13	26
Hoppendorf (*Mottlau*)																																26
Hela	—	—	—	—	—	—	4	5	6	6	6	6	6	**12**	**12**	8	2	—	—	—	—	—	—	—	3	3	**12**	11	11	10	3	18
Lauenburg i. P. (*Leba*)	—	—	—	—	—	—	7	18	**22**	**22**	20	20	20	20	21	**22**	20	18	18	16	16	14	14	12	14	15	12	9	6	4	4	25
Köslin (*Mühlbach*)	—	—	—	—	—	—	—	6	6	7	7	7	6	**8**	**8**	7	1	—	—	—	—	—	—	—	2	5	5	4	4	2	—	16
Schivelbein (*Rega*)	—	—	—	—	1	2	6	9	7	7	7	6	6	9	9	**10**	8	6	5	5	5	5	5	5	7	**10**	9	9	8	8	3	27
Oder																																
Ratibor	—	—	—	o	2	3	3	2	2	3	7	15	12	16	14	13	13	16	14	12	12	12	12	12	**22**	**22**	19	17	16	14	11	28
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	1	1	2	3	4	4	5	7	14	14	**17**	14	13	12	11	11	10	10	10	10	8	11	12	13	12	11	9	7	28
Oppeln	—	—	—	—	2	4	4	3	3	3	4	12	12	**16**	13	14	10	8	8	8	8	8	8	8	10	12	12	12	12	10	8	27
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	16	16	20	25	34	36	42	42	42	42	42	45	45	45	50	56	59	60	60	60	60	66	66	**68**	**68**	66	64	63	62	60	53	31
Brand } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	15								48				65		57							53							29
Habelschwerdt }	—	—	—	1	3	o	o	1	2	3	9	16	14	16	22	24	**32**	22	16	16	15	15	15	15	16	15	15	14	14	13	11	28
Reinerz (*Weistritz*) }	—	—	5	9	13	13	11	12	12	18	28	33	32	30	40	48	**49**	45	39	38	37	36	36	35	35	35	33	33	33	32	30	29
Glatz }	—	—	—	—	1	o	1	1	1	2	10	16	15	16	26	32	**33**	30	26	25	24	24	23	23	23	23	23	22	21	19	15	27

1899. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1899.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Görbersdorf } (Glatzer Steine)	—	—	0	6	10	8	8	11	14	18	23	28	28	29	38	54	55	50	45	43	42	42	41	40	40	39	40	40	38	37	35	29
Friedland } (Glatzer Neisse)	—	—	1	3	7	6	7	8	8	10	16	22	23	23	28	45	52	50	49	49	48	47	45	44	42	42	42	42	36	30	27	29
Weigelsdorf (Pausebach)	—	—	—	1	0	0	1	1	1	2	11	15	17	19	24	33	30	30	29	28	28	28	28	28	27	25	22	22	21	12	0	28
Rosenberg (Stober)	—	—	—	—	7	8	9	9	9	10	12	16	16	18	20	16	15	14	14	12	12	12	12	12	13	13	13	14	14	11	10	27
Breslau	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	4	12	11	15	16	25	24	20	20	20	20	20	20	20	21	28	28	28	28	26	24	26
Lüben (Kalte Bach)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12	12	13	14	32	35	31	25	23	22	21	32	21	22	22	22	21	21	21	20	21
Fraustadt (Kreutscher Landgraben)	—	—	—	0	—	1	0	—	—	—	6	17	12	18	20	50	43	40	36	34	33	33	32	31	33	35	35	35	35	35	30	24
Schwarmitz	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	4	14	14	18	18	25	27	20	17	17	17	16	15	15	17	22	25	23	23	20	18	24
Grünberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	11	9	12	13	26	22	20	19	19	18	18	18	19	22	25	24	24	22	21	16	21
Prinz Heinrich-Baude } (Lomnitz)	2	2	6	10	12	13	14	14	14	15	16	18	18	20	30	40	44	44	45	45	45	47	46	45	45	46	46	46	46	46	46	31
Wang } (Bober)	—	7	14	14	15	16	20	25	25	28	34	36	30	28	34	55	59	53	50	49	47	47	46	46	48	48	48	48	45	42	35	29
Schneekoppe	8	10	12	15	15	18	18	18	22	30	36	55	55	55	55	55	42	40	40	36	37	60	60	60	60	60	60	60	60	55	55	31
Krummhübel	—	—	1	6	0	0	0	3	5	8	10	16	18	19	20	45	36	36	25	25	25	8	6	5	6	4	4	3	3	2	2	29
Eichberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	10	10	10	12	28	36	40	38	37	30	25	25	24	23	22	22	22	21	20	20	22
Schreiberhau } (Zacken)	—	—	8	8	4	3	4	5	7	8	10	15	15	18	22	40	45	40	38	37	30	25	25	24	20	20	23	23	19	10	8	29
Warmbrunn	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	1	4	11	11	12	15	35	34	30	26	24	24	24	24	24	24	23	23	23	20	11	23
Bunzlau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	7	9	28	32	27	25	24	24	24	23	23	25	30	30	30	29	27	18	21
Görlitz (Lausitzer Neisse)	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	4	10	8	9	13	23	24	23	22	21	20	20	19	19	19	20	19	21	18	18	9	23
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	8	7	9	9	13	15	13	12	12	12	12	12	12	13	16	18	17	16	14	10	5	23
Ostrowo (Prosna)	—	—	—	—	5	4	4	4	3	4	6	11	11	13	15	16	14	16	12	12	12	12	12	12	18	17	17	17	17	17	17	13	27
Posen	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	2	7	7	10	12	20	16	11	10	10	10	10	10	10	16	21	21	20	20	20	13	24
Samter (Zama) } (Warthe)	—	—	—	—	—	1	0	—	1	1	5	8	8	11	12	21	19	18	18	18	18	17	16	17	18	20	18	16	16	14	12	25
Tremessen } (Netze)	—	—	—	0	—	1	0	—	1	0	1	2	1	5	10	12	10	8	8	8	8	8	8	8	11	15	15	15	15	10	8	26
Neustettin	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	2	4	4	8	9	7	7	7	6	6	6	6	7	11	10	10	10	10	8	26
Deutsch Krone	—	—	—	—	0	2	2	1	1	1	3	4	5	6	7	16	13	10	9	9	9	9	9	9	13	14	14	17	17	14	8	28
Landsberg	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	6	5	10	10	13	11	9	7	6	6	6	6	8	10	14	13	12	12	11	7	23
Stettin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	12	9	13	10	9	4	2	2	1	1	1	1	1	3	4	4	4	4	3	1	22
Pammin (Ihna)	—	—	—	—	—	0	3	3	3	3	4	11	10	16	15	15	12	10	8	8	8	8	7	8	10	13	12	13	12	12	9	27
Prenzlau (Uecker)	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	3	10	8	11	9	8	6	5	4	4	4	4	4	4	6	8	7	7	6	6	—	23
Greifswald (Ryck)	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	5	6	6	7	7	6	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	22
Putbus	—	—	—	—	—	—	—	3	3	5	5	10	9	15	12	11	3	0	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	4	3	—	17
Güstrow } (Warnow)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	10	8	8	8	4	1	1	1	1	1	1	0	1	2	2	2	2	2	0	21
Rostock }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	8	8	8	7	6	4	0	—	—	—	—	—	—	2	1	2	4	4	2	0	15
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	12	12	12	12	12	5	0	—	—	—	—	—	—	1	1	8	10	8	5	0	16
Segeberg } (Trave)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	8	8	7	5	4	3	3	3	3	3	4	5	10	9	6	4	—	23
Lübeck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	7	9	8	3	2	—	—	—	—	—	—	2	3	5	6	6	3	—	15
Eutin (Schwentine)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	12	13	13	12	9	5	2	2	2	2	2	2	3	3	3	5	5	3	0	24
Flensburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12	18	12	10	14	12	10	12	9	5	5	5	5	5	3	2	4	3	1	1	1	22
Gramm (Gramm Au)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	8	9	15	12	10	9	5	5	4	4	4	3	2	7	8	9	10	7	3	21
Westerland auf Sylt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	2	3	3	3	5	3	3	2	2	2	2	2	3	4	6	5	1	0	21
Wyk auf Föhr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	—	2	5	5	3	1	—	17
Husum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	7	7	11	10	9	8	6	5	4	4	4	4	4	5	11	14	13	12	7	5	21
Meldorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	8	8	7	7	6	4	4	4	3	3	3	3	6	9	8	7	7	1	0	22
Elbe																																
Torgau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	10	10	13	18	17	13	11	11	10	10	11	12	15	15	17	14	8	2	20
Dessau (Mulde)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	6	10	9	12	18	15	14	14	14	13	13	13	12	11	10	13	10	8	—	21
Scheibe } (Schwarza)	—	—	0	2	2	4	2	2	2	9	10	10	9	10	10	18	19	18	17	16	16	15	15	14	25	32	30	32	30	27	20	30
Neuhaus a. R. }	—	—	—	3	—	8	9	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	16	18	—	—	—	—	—	29
Jena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	6	6	9	11	11	11	10	9	9	8	9	10	8	8	8	7	4	—	21
Schmücke } (Ilm)	—	—	4	4	4	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16	23	29	28	24	22	21	20	20	19	24	36	36	40	40	38	36	30
Stadtilm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	4	3	4	3	10	11	10	10	8	7	7	8	9	8	8	7	6	4	—	21
Dingelstädt } (Unstrut)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	6	7	9	8	5	8	7	7	6	6	6	6	8	13	12	15	10	5	—	22
Erfurt (Gera) }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	3	5	5	10	20	12	11	10	10	9	9	10	12	10	10	9	8	3	—	21

Stationen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Sondershausen (*Wipper*)	(*Unstrut*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	8	9	8	8	11	**12**	11	11	10	10	10	10	9	10	8	8	11	10	0	—	21
Nordhausen (*Helme*)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	5	6	5	6	9	9	9	8	8	7	7	7	9	**13**	12	12	11	8	—	21
Greiz	(*Elster*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	1	6	3	11	**12**	10	9	9	8	8	8	8	7	11	9	8	8	8	7	0	21
Altenburg		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	3	6	6	7	**13**	12	12	12	12	12	11	9	10	9	8	7	6	4	0	0	21
Halle[1]) (landwirtschaftl. Institut)		—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	3	5	5	8	6	11	14	13	12	12	12	11	10	10	11	13	13	13	**15**	14	12	0	23
Klostermansfeld	(*Wipper*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	6	5	6	6	12	**13**	11	10	10	10	10	9	9	10	11	10	11	11	5	—	21
Warmsdorf		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	8	10	10	11	12	**18**	17	17	13	12	12	12	12	11	11	9	9	8	9	8	22
Bernburg		—	—	—	—	—	—	—	—	0	7	6	8	8	10	10	12	**20**	16	15	15	15	15	15	15	15	14	14	17	15	12	4	23
Glauzig[2])		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	4	5	5	8	**17**	15	15	14	14	14	14	14	12	15	14	15	13	10	5	22
Quedlinburg	(*Bode*)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	14	16	17	20	20	20	**22**	16	13	11	10	10	10	10	9	12	12	14	14	9	—	22
Hamersleben		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	4	10	14	15	15	15	14	12	11	10	10	12	15	15	**16**	14	10	—	21
Magdeburg		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	6	6	14	12	10	14	12	12	12	12	12	12	12	13	12	12	**16**	15	14	10	22
Neustrelitz		—	—	—	—	—	—	—	4	4	9	13	18	18	**20**	18	16	9	10	8	7	6	5	5	5	10	12	12	12	11	10	0	24
Grabowsee		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	7	7	**10**	**10**	8	6	5	5	5	4	4	4	7	8	8	8	8	8	6	6	22
Kottbus		—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	2	10	10	10	10	12	**19**	18	15	14	13	13	13	16	16	18	18	16	14	10	4	23
Dahme (*Dahme*)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	*8*	10	10	12	**16**	14	12	11	11	11	11	12	12	15	15	15	15	14	4	21
Berlin N. Invalidenstrasse	(*Spree*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	7	6	**9**	8	7	7	6	4	3	2	2	2	3	7	**9**	8	**9**	8	8	0	22
Berlin N.W. Seestrasse		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	8	7	10	10	11	12	11	8	7	7	7	7	7	11	**14**	12	13	12	10	0	22
Berlin S. Teltowerstrasse		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	7	6	7	7	7	**10**	6	6	5	5	5	5	7	9	9	**10**	9	9	7	22
Blankenburg		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	10	8	10	9	11	10	11	10	10	10	9	9	9	11	**16**	10	14	13	12	5	22
Spandau		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	6	11	8	9	9	10	9	9	8	8	8	8	12	13	13	**14**	13	12	—	20
Heinersdorf		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	8	9	9	10	11	10	10	10	10	10	10	11	15	**18**	**18**	**18**	17	12	10	21
Potsdam [Observatorium]	(*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	7	9	8	12	14	15	13	*13*	13	*13*	*13*	13	15	**18**	**18**	**18**	**18**	17	10	21
Brandenburg		—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	7	7	9	9	10	**14**	11	9	9	9	9	9	9	12	11	11	**14**	**14**	11	7	23
Fienerode		—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	14	**16**	14	12	12	16	15	14	12	12	12	12	12	14	13	12	13	10	8	6	22
Kyritz (*Dosse*)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	8	8	**10**	**10**	**10**	8	6	2	2	2	2	2	2	3	3	3	6	6	5	—	21
Gardelegen	(*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	7	7	11	11	11	12	12	12	11	11	11	11	11	**13**	11	11	**13**	12	6	—	21
Zichtau		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	7	7	7	9	9	9	9	9	9	9	9	**11**	10	10	**11**	10	5	—	20
Waren		—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	7	13	13	**14**	12	13	8	6	5	4	?	?	?	?	6	7	?	8	8	6	?	22?
Marnitz	(*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	6	8	10	?	?	?	?	?	?	?	8	8	8	8	8	9	7	8	8	4	1	22?
Schwerin		—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	7	7	8	8	6	3	0	—	—	—	—	—	—	2	4	**9**	8	6	4	—	15
Dömitz		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	3	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	3	2	1	0	22
Uelzen	(*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	4	**7**	6	6	3	2	2	1	1	1	1	1	4	2	3	5	1	—	—	20
Lüneburg		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	3	3	**4**	**4**	**4**	**4**	1	1	1	1	1	0	0	2	2	**4**	**4**	—	—	—	19
Bremervörde (*Oste*)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	**8**	7	5	2	0	22
Weser																																	
Meiningen		—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	**9**	**9**	2	—	22
Bad Liebenstein	(*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	5	5	5	5	8	**12**	11	9	8	8	8	8	7	9	9	9	8	8	0	—	21
Schnepfenthal		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	4	3	4	4	8	**12**	10	10	10	10	10	10	10	10	**12**	10	6	4	—	—	20
Oesterbehringen		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	4	4	5	5	6	**12**	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4	2	—	—	20
Fulda	(*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	4	3	3	3	5	6	6	6	5	5	5	6	6	**7**	4	3	4	2	—	—	20
Schwarzenborn		—	0	—	—	—	—	5	4	3	3	5	5	5	6	6	6	10	8	8	8	8	5	8	8	12	14	14	**19**	18	8	0	26
Kassel		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	1	1	2	3	4	4	4	4	3	3	2	2	4	4	4	**8**	6	0	—	21
Uslar (*Schwülme*)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	2	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	7	5	3	**16**	8	2	—	20
Herford (*Werre*)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	3	3	3	5	8	8	8	7	7	7	7	**9**	8	6	4	0	—	0	20
Scharfenstein		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	6	6	7	7	8	10	15	15	15	15	15	15	15	**20**	**20**	**20**	**20**	18	8	0	22
Brocken		—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	8	8	8	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	11	12	12	**13**	0	0	0	22
Ilsenburg		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	5	4	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**9**	8	7	5	—	—	20
Wasserleben	(*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	4	7	9	8	**12**	11	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	8	0	—	21
Braunschweig		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	4	4	8	9	7	**12**	10	10	10	9	9	9	9	10	11	11	**12**	11	6	—	21
Helmstedt		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	4	10	8	9	13	13	12	11	11	11	10	10	10	12	12	**14**	12	10	—	21
Celle		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	3	3	6	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	**7**	5	5	6	4	0	—	21
Göttingen	(*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	3	4	5	**9**	**9**	6	5	6	6	5	4	7	5	5	6	4	0	—	21
Oderberg	(*Leine*)	—	0	5	4	6	9	7	7	7	10	14	16	17	17	18	17	20	20	20	20	18	18	16	16	19	24	22	**25**	24	19	12	30
Herzberg		—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	5	5	5	5	8	8	8	8	7	7	7	7	**13**	**13**	12	10	5	—	—	20

[1]) Hauptstation nicht beobachtet.

[2]) Januar, Februar, März nicht beobachtet.

1899. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1899.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Klausthal } (Leine) } (Aller)	—	—	0	0	2	4	2	3	2	4	6	9	8	7	9	7	12	12	12	12	12	12	12	12	18	26	20	21	20	19	0	29
Hannover }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	3	2	5	?	8	7	7	6	6	6	6	5	?	?	?	4	—	—	19
Bremen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	4	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	?	—	—	10?
Oldenburg (Hunte)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	3	4	2	2	2	4	4	3	3	3	2	3	6	3	3	3	1	—	—	19
Elsfleth	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	4	3	3	2	4	3	3	3	3	2	2	4	2	—	—	—	—	—	16
Helgoland	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8
Norderney[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	4	4	4	3	2	2	2	1	2	3	3	3	6	6	6	4	—	—	19
Jever	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	3	2	2	2	1	—	—	18
Aurich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	1	1	2	2	1	—	—	—	—	1	0	4	5	6	4	—	—	14
Emden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	4	3	2	8	7	2	6	6	6	6	6	—	1	3	—	—	—	16
Gütersloh (Dalke)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	3	4	4	4	4	6	8	6	7	6	6	6	6	5	5	5	5	0	—	—	20
Münster i. W. (Aa)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	2	3	3	3	4	6	6	4	6	4	4	4	2	1	—	—	—	—	—	16
Lingen } (Ems)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	4	3	2	1	4	12	8	7	7	6	5	4	3	2	2	1	2	0	—	19
Löningen (Haase)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	2	2	4	12	12	10	9	8	7	6	5	4	4	3	2	—	—	18
Schöningsdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	9	9	9	10	10	12	12	12	11	11	6	6	5	4	4	0	—	18
Rhein																																
Hohenzollern } (Neckar)	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Hechingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	2	2	2	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	9
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	15	11	14	13	7	—	15
Koburg	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	12	11	11	11	9	8	8	7	7	15	11	22	27	26	8	—	18
Frankenheim a. d. Rhön } (Main)	—	1	1	0	3	4	4	4	4	5	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	8	10	14	16	18	20	22	27	26	8	0	29
Gelnhausen[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	6	3	3	3	2	0	—	20
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	4	1	1	1	1	0	—	20
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	5	2	0	—	20
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	0	?	—	—	9
Birkenfeld (Nahe)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	?	?	4	—	—	—	6
Marburg } (Lahn)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	0	0	0	0	1	4	4	15	11	0	—	16
Weilburg }	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	1	1	1	1	1	0	2	2	2	10	7	—	—	6
Schneifelforsthaus	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	5	11	11	13	10	2	—	21
Bitburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	—	—	—	3
Von der Heydt-Grube } (Mosel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	3
Trier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Hachenburg (Wied)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	6	4	0	—	22
Müllenbach (Agger, Sieg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	6	6	12	9	—	—	18
Köln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Krefeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Arnsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	0	—	—	19
Brilon } (Ruhr)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	7	8	7	8	7	9	9	9	9	8	8	8	8	10	13	13	13	8	—	—	22
Alt Astenberg }	—	—	—	—	—	—	2	0	—	2	4	6	8	8	8	8	9	9	8	7	7	7	7	7	15	15	15	17	0	—	—	24
Dortmund (Emscher)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	10	9	7	7	6	6	7	7	7	7	?	?	?	?	5	3	?	—	—	—	—	17
Kleve	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	?	?	?	3	?	?	?	?	?	?	5	?	?	—	—	—	—	17
Aachen (Maas)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	2
Sigmaringen (Donau)	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	6	6	5	5	5	8	8	4	3	24

[1]) Januar und Februar keine Schneedecke, März nicht beobachtet.

[2]) Die Schneebeobachtungen beginnen mit dem Winter 1899/1900.

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
Marggrabowa		
3. Jan. *	2	1.4
4. »	4	2.0
8. »	7	1.4
16. »	6	2.1
20. »	14	2.2
29. » *	1	1.2
1. Febr.	3	1.8
5. »	6	1.4
9. »	6	1.7
21. » *	1	0.6
25. »	4	1.4
1. März	1	2.4
5. » *	1	0.6
9. » *	6	1.0
19. » *	2	1.1
21. »	2	1.0
18. April*	1 [1])	6.8 [1])
22. Nov.	3	1.0
4. Dec. *	2	0.7
8. »	6	1.4
12. »	7	1.4
16. »	3	2.4
26. » *	2	1.3
28. »	3	1.5
Altstadt		
3. Jan.	1	1.5
9. »	2	1.2
13. »	2	2.8
30. » *	1	0.6
6. März*	1	0.9
19. » *	1	1.6
23. »	1	2.0
27. »	2	1.6
21. Nov.	1	0.9
4. Dec. *	1	0.8
8. »	20	1.6
13. »	19	1.3
18. »	7	2.1
22. »	6	2.8
26. »	8	3.5
30. »	6	3.4
Bromberg		
19. Jan. *	2	0.7
3. Febr.*	2	0.6
5. »	1	0.6
9. »	3	1.5
19. März *	1	0.4
21. »	5	0.9
25. » *	1	0.7
27. » *	4	0.9
31. » *	1	1.1
6. Dec.	3	0.8
7. »	2	0.7
11. »	3	0.8
15. »	12	1.2
19. »	8	1.2
23. »	5	1.1
27. »	11	1.1
31. »	8	1.4
Schivelbein		
3. Jan. *	2	2.5
7. »	2	2.4
18. » *	2	0.7
3. Febr.*	5	0.8
7. »	4	1.2
19. März *	3	0.7
23. März	10	1.3
27. »	15	2.1
6. Dec.	2	2.0
10. »	8	1.6
14. »	9	1.4
18. »	6	2.5
22. »	5	2.5
26. »	10	1.7
30. »	7	2.0
Leobschütz		
5. Jan.	2	0.9
14. » *	2	1.3
2. Febr.*	10	1.1
5. »	9	1.4
25. » *	4	0.6
1. März*	1	0.7
5. » *	2	0.8
11. Dec.	8	1.2
12. »	12	1.0
16. »	14	1.5
26. »	12	2.3
Habelschwerdt		
2. Febr.*	6	1.4
6. »	7	1.5
25. »	2	0.8
5. März*	2	0.8
21. » *	1	1.0
22. »	3	0.8
4. Dec.	1	0.9
8. » *	1	0.9
12. »	16	0.9
16. »	24	1.3
20. »	16	2.5
24. »	15	2.4
28. »	14	2.4
Wang		
1. Jan.	18	1.7
5. »	42	1.6
9. »	25	2.2
13. »	50	1.5
17. »	51	2.4
21. »	40	2.2
25. »	35	2.3
29. »	33	2.5
2. Febr.	44	2.1
6. »	49	1.9
10. »	20	3.5
13. » *	4	0.8
21. » *	3	0.9
25. »	15	0.8
1. März	16	1.3
5. »	18	1.2
9. »	10	1.6
19. » *	4	0.5
23. »	25	1.1
27. »	21	1.2
31. » *	4	0.8
12. Nov.	6	0.5
17. » *	2	0.9
21. »	4	0.9
3. Dec. *	6	0.6
7. »	12	1.7
11. »	20	1.6
15. »	34	1.6
16. »	24	1.2
19. »	50	1.6
23. »	46	2.0
Ostrowo		
30. Jan. *	1	0.8
2. Febr.*	7	0.8
3. »	6	1.2
4. »	8	1.1
5. »	6	1.4
6. »	8	1.2
7. »	8	1.2
8. »	6	1.6
25. » *	1	1.0
1. März *	2	0.7
19. » *	1	0.5
25. » *	1	0.1
27. » *	1	0.8
5. Dec.	5	1.8
6. »	4	1.4
7. »	4	1.4
8. »	4	1.1
9. »	3	1.5
10. »	4	1.2
11. »	6	0.9
12. »	11	0.9
13. »	11	0.9
14. »	13	1.0
15. »	15	1.3
16. »	16	1.6
17. »	14	1.9
18. »	16	1.6
19. »	12	2.5
20. »	12	2.5
21. »	12	2.5
22. »	12	2.4
23. »	12	2.5
24. »	12	2.4
25. »	18	1.6
26. »	17	1.6
27. »	17	1.6
28. »	17	2.0
29. »	17	2.0
30. »	17	2.4
31. »	13	3.0
Samter		
2. Jan. *	5	0.8
8. » *	1	0.7
19. » *	1	0.7
25. » *	1	0.9
3. Febr.*	4	0.5
8. »	4	1.2
19. März *	1	0.9
20. » *	2	0.5
27. » *	2	1.1
6. Dec.	1	2.3
9. » *	2	0.5
10. »	1	1.0
15. »	18	1.0
20. »	18	1.3
25. »	18	1.6
30. »	14	2.5
Jena		
3. Febr.*	2	1.6
4. »	2	1.6
5. »	3	1.5
6. »	3	1.3
14. Dec.	6	0.6
16. »	10	1.0
17. »	11	1.1
20. »	10	1.0
23. »	8	1.8
24. »	9	1.9
Nordhausen		
3. Febr.*	2	0.2
6. » *	1	0.9
10. Dec.	1	0.3
14. »	6	0.7
18. »	9	1.1
22. »	7	1.3
26. »	13	1.0
30. »	8	1.6
Potsdam [Observatorium]		
2. Jan. *	2	2.2
3. » *	8	1.3
2. Febr.*	1	0.8
3. »	4	0.3
6. »	2	0.5
20. März *	2	0.5
23. » *	1	0.4
27. » *	3	1.5
11. Dec.	2	0.6
14. »	9	0.9
18. »	15	1.3
21. »	13	1.5
25. »	16	1.4
27. »	18	1.4
Bad Liebenstein		
1. Jan. *	1	0.3
3. » *	5	1.0
25. » *	1	0.6
29. »	1	4.8
3. Febr.*	2	0.2
7. »	9	1.4
21. März *	2	0.4
27. »	2	1.4
12. April*	1	1.8
22. Nov.	1	0.3
10. Dec. *	2	0.6
14. »	5	0.7
18. »	7	1.1
22. »	6	1.2
26. »	13	1.5
30. »	12	1.9
Schnepfenthal		
1. Jan. *	1	0.8
3. » *	2	1.5
12. » *	1	1.2
25. » *	2	1.0
29. »	2	1.4
2. Febr.	3	1.4
6. »	6	1.5
5. März*	3	0.9
20. » *	3	0.4
21. »	1	0.7
27. » *	1	5.1
12. April*	1	4.1
10. Dec.	3	0.6
14. »	4	0.8
18. »	11	1.0
22. »	8	1.5
26. »	9	1.5
Fulda		
1. Jan. *	1	0.8
3. Febr.*	2	0.7
6. » *	3	0.7

[1]) Von Graupeln.

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

1899. Wassergehalt der Schneedecke 1899.

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
10. Dec.	1	0.4
16. »	5	0.6
21. »	5	0.6
26. »	4	0.9

Schwarzenborn

1. Jan. *	2	1.1
5. »	3	3.4
14. » *	6	0.9
25. » *	1	1.0
3. Febr.*	2	0.3
7. »	6	1.3
5. März*	1	0.9
19. » *	1	0.6
23. »	2	0.8
9. April*	5	1.4
12. » *	6	1.1
7. Dec.	5	0.7
11. »	5	1.1
15. »	6	1.2
19. »	8	1.3
23. »	8	1.4
27. »	14	1.4

Uslar

2. Febr.*	1	0.2
3. »	2	0.6
6. » *	1	0.6
7. »	2	0.3
11. Dec.	1	0.2
17. Dec.	5	0.8
21. »	4	1.2
25. »	7	1.4
29. »	8	1.5

Celle

5. März*	3	0.7
20. » *	4	1.0
23. » *	5	0.9
12. Dec.	3	1.0
13. »	3	1.1
14. »	6	1.0
15. »	4	1.4
16. »	3	1.5
17. »	4	1.7
18. »	3	2.7
19. »	4	2.4
20. »	4	2.5
21. »	4	2.4
22. »	4	2.3
23. »	4	2.4
24. »	4	2.5
25. »	7	2.2
26. »	5	2.4
27. »	5	2.3
28. »	6	2.3
29. »	4	2.3

Klausthal

5. Jan.	18	1.6
13. » *	4	3.9
15. Jan.	10	2.6
25. » *	1	1.1
30. » *	1	0.6
2. Febr.*	1	1.5
5. »	8	1.4
5. März*	2	1.2
20. » *	6	0.8
25. »	10	1.5
10. April*	1	2.3
12. » *	1	1.6
5. Dec.	2	5.5
10. »	4	2.8
15. »	9	2.0
20. »	12	1.9
25. »	18	2.0
30. »	20	2.0

Von der Heydt-Grube

1. Jan.	2	1.1
3. » *	1	0.7
18. » *	3	1.6
26. » *	4	1.1
30. »	2	1.4
3. Febr.	2	1.7
21. März*	2	0.6
22. »	1	0.8
27. » *	6	0.8
24. Dec.	2	2.0
28. » *	1	1.4

Neuwied

Eine dünne Schneedecke hat sich mehrmals gebildet, war aber jedesmal so schnell wieder abgeschmolzen, dass ihr Wassergehalt nicht bestimmt werden konnte.

Brilon

1. Jan.	1	0.9
18. » *	2	1.7
24. » *	1	0.4
28. »	3	1.1
29. »	3	1.3
2. Febr.	2	2.0
5. März*	4	1.0
20. » *	4	0.6
22. »	7	1.5
25. »	8	1.7
9. April*	4	1.2
12. » *	10	0.7
7. Dec.	2	0.6
11. »	6	0.9
16. »	8	0.8
21. »	8	1.1
25. »	10	1.1

Schneifelforsthaus

12. Dec.	2	0.2
15. »	2	0.2
16. »	2	0.2
21. »	2	0.2
25. »	4	0.7
30. »	2	1.3

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

I.

Monats- und Jahres-Uebersichten.

Anordnung der Stationen nach Kreisen.

1900. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Königsberg) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Dawillen (Kr. Memel) — H = 34* Meter. — h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	39	10.0	19.				Februar
März . . .	32	8.3	28.				März
April . . .							April
Mai	7	4.1	19.				Mai
Juni . . .	34	19.1	24.				Juni
Juli	38	9.9	31.				Juli
August . .	52	15.3	26.				August
September	70	25.1	3.				September
Oktober .	110	12.7	15.				Oktober
November	52	12.4	13.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Nimmersatt (Kr. Memel) — H = 12 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	35	5.7	24.	11	10	—	
	51	10.7	19.	14	13	1	
	34	10.0	29.	13	12	—	
	25	5.1	27.	8	2	—	
	7	3.0	12.	4	4	—	
	20	12.5	25.	5	—	—	
	44	24.0	2.	3	—	—	
	78	15.0	13.	13	—	—	
	109	12.7	26.	17	—	—	
	144	10.3	21.	29	—	1	
	43	7.5	5.	14	—	—	
	87	9.7	25.	18	7	1	
	677	24.0	2./7.	149	48	3	
Auerhof (Kr. Fischhausen) — H = 47 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	24	9.7	4.	8	11	—	
	16	4.3	7.	9	13	1	
	30	7.6	28.	13	12	1	
	22	4.2	15.	11	3	—	
	8	5.2	28.	3	1	4	
	58	39.0	25.	7	—	—	
	98	26.8	31.	9	—	—	
	22	4.2	4.	9	—	—	
	43	13.2	6.	9	—	—	
	100	15.4	11.	19	—	2	
	41	13.5	5.	10	—	—	
	76	8.5	12.	19	8	1	
	538	39.0	25./6.	126[1])	48	9	
Degeln (Kr. Memel) — H = 20* Meter. — h_r = 1 Meter.							
Januar . .	40	7.4	4.	14	11	—	Januar
Februar .	44	6.5	12.	15	13	1	Februar
März . . .	37	14.1	29.	12	12	2	März
April . . .	30	8.7	16.	9	3	—	April
Mai	18	4.1	21.	8	4	4	Mai
Juni . . .	47	26.3	25.	9	—	—	Juni
Juli	70	11.5	4.	10	—	—	Juli
August . .	60	21.7	12.	11	—	—	August
September	73	21.7	3.	14	—	—	September
Oktober .	115	18.8	17.	21	—	2	Oktober
November	40	18.5	5.	10	—	—	November
December	119	18.3	27.	19	8	2	December
Jahr . . .	693	26.3	25./6.	152	51	11	Jahr
Schwarzort (Kr. Memel) — H = 2 Meter. — h_r = 1.3 Meter.							
	30	5.5	4.				
	43	9.8	12.				
	29	11.6	29.				
	24	6.1	16.				
	10	6.5	28.				
	19	8.5	25.				
	49	12.0	31.				
	45	19.6	26.				
	76	18.6	3.				
	101	22.0	24.				
	24	15.0	5.				
	56	13.0	27.				
	506	22.0	24./10.				
Barsenicken (Kr. Fischhausen) — H = 28 Meter. — h_r = 1.3 Meter.							
	40	10.3	4.	16	15	—	
	30	4.8	12.	13	13	1 (2)	
	40	11.4	29.	13	17	2 (2)	
	16	4.0	14.	14	4	(2)	
	7	2.2	28.	5	3	1 (1)	
	93	73.5	25.	10	—	—	
	121	41.8	4.	12	—	(1)	
	20	6.7	12.	7	—	—	
	82	20.0	7.	11	—	(2)	
	92	19.6	17.	18	—	(2)	
	43	15.1	5.	10	—	—	
	65	6.9	29.	18	9	(2)	
	649	73.5	25./6.	147	61	4 (14)	
Karlshof (Kr. Memel) — H = 25 Meter. — h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	35	8.6	4.	15	17	(1)	Januar
Februar .	37	8.4	1.	14	18	2 (1)	Februar
März . . .	49	13.7	29.	10	15	(3)	März
April . . .	34	8.8	16.	11	6	(2)	April
Mai	9	2.9	1.	8	4	(4)	Mai
Juni . . .	32	16.9	25.	7	—	—	Juni
Juli	66	15.0	31.	9	—	—	Juli
August . .	70	12.4	26.	16	—	—	August
September	98	37.5	3.	17	—	—	September
Oktober .	104	15.5	24.	25	—	(5)	Oktober
November	40	14.1	5.	14	1	—	November
December	87	15.5	27.	20	9	(2)	December
Jahr . . .	661	37.5	3./9.	166	70	2 (18)	Jahr
Wensken (Kr. Memel) — H = 15 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	34	5.7	4.	14	14		
	40	6.4	12.	14	9		
	35	13.0	29.	9	9		
	26	8.9	16.	8	2		
	10	3.4	21.	6	3		
	49	28.5	25.	9	—		
	56	11.7	4.	10	—		
	48	9.5	26.	14	—		
	68	15.3	7.	13	—		
	98	11.9	17.	21	—		
	34	13.9	5.	12	—		
	83	15.0	27.	17	6		
	581	28.5	25./6.	147	43		
Fischhausen (Kr. Fischhausen) — H = 7 Meter. — h_r = 1 Meter.							
	39	8.1	4.	13	10	—	
	21	6.0	18.	9	7	1	
	35	9.0	29.	12	9	—	
	15	4.3	14.	9	3	—	
	10	3.3	21.	6	2	(1)	
	71	59.7	25.	8	—	—	
	124	43.5	4.	12	—	—	
	18	4.7	12.	9	—	—	
	69	20.0	5.	11	—	—	
	92	13.7	17.	14	—	(1)	
	37	13.4	5.	7	—	—	
	29	8.3	10.	10	4	—	
	560	59.7	25./6.	120[1])	35	1 (2)	
Nidden [Kurische Nehrung] (Kr. Memel) — H = 5 Meter. — h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	36	7.3	20.	14	5	—	
Februar . .	25	5.8	12.	13	11	—	
März . . .	44	14.1	7.	14	9	(1)	
April . . .	18	5.1	16.	10	2	—	
Mai	12	3.4	24.	9	3	(1)	
Juni . . .	50	31.7	25.	9	—	—	
Juli	69	17.3	4.	7	—	—	
August . .	68	17.1	27.	12	—	—	
September	63	14.8	3.	12	—	—	
Oktober .	99	16.7	24.	22	—	—	
November	40	10.8	5.	11	—	—	
December	74	8.9	16.	19	2	(1)	
Jahr . . .	598	31.7	25./6.	152	32	(3)	
Alexwangen (Kr. Fischhausen) — H = 60* Meter. — h_r = 1.5 Meter.							
	43	11.2	4.	16	13	—	
	31	6.0	12.	11	10	—	
	39	11.2	29.	12	12	1	
	17	4.6	17.	10	3	1	
	6	2.8	28.	5	1	—	
	52	38.0	25.	9	—	—	
	100	23.5	31.	12	—	—	
	31	6.4	28.	12	—	—	
	69	18.5	7.	14	—	—	
	140	20.7	17.	18	—	3	
	43	16.2	5.	10	—	—	
	76	8.4	13.	20	8	1	
	647	38.0	25./6.	149	47	6	
Kranz (Kr. Fischhausen) — H = 5 Meter. — h_r = 1.2 Meter.							
	30	5.4	26.				Januar
	14	4.0	7.				Februar
	41						März
	17	4.6	12.				April
	8	2.6	28.				Mai
	47	37.5	25.				Juni
	80	20.8	31.				Juli
	36						August
	56	14.0	7.				September
	114	18.8	11.				Oktober
	37	16.0	5.				November
	78	9.5	24.				December
	558	37.5	25./6.				Jahr

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1900.

Möwenhaken (Kr. Fischhausen)

H — 12 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	8.0	4.	12	8	—
Februar .	22	4.9	20.	10	8	1
März . . .	28	8.8	29.	12	7	2
April . . .	25	5.1	13.	13	2	—
Mai	8	2.8	20.	6	2	—
Juni . . .	63	48.0	25.	9	—	—
Juli	104	42.0	4.	12	—	—
August . .	23	6.0	28.	10	—	—
September	86	25.0	6.	12	—	—
Oktober .	93	16.7	12.	17	—	1
November	42	11.6	5.	13	—	—
December	39	7.6	29.	16	1	2
Jahr . . .	561	48.0	25./6.	142	28 [1]	6

[1] Zu klein.

Palmnicken (Kr. Fischhausen)

H = 24 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	9.4	31.	11	7	—
Februar .	24	8.5	20.	12	17	—
März . . .	20	4.8	29.	12	11	(3)
April . . .	5	2.1	15.	5	2	(1)
Mai	5	1.5	28.	4	3	(1)
Juni . . .	46	37.1	25.	4	—	—
Juli	123	31.0	11.	13	—	—
August . .	38	20.0	28.	4	—	—
September	64	19.5	7.	10	—	—
Oktober .	103	16.0	17.	20	—	(3)
November	39	12.0	5.	7	—	—
December	55	6.3	5.	18	6	(1)
Jahr . . .	553	37.1	25./6.	120 [1]	46	(9)

[1] Auffällig klein.

Sarkau [Kurische Nehrung] (Kr. Fischhausen)

H = 4 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	11.0	24.			
Februar .	19	5.0	12.			
März . . .	22	13.0	28.			
April . . .	15	8.0	12.			
Mai	5	4.0	25.			
Juni . . .	38	30.0	25.			
Juli	55	13.0	10.			
August . .	47	16.0	26.			
September	63	14.0	7.			
Oktober .	134	18.0	17.			
November	60	32.0	5.			
December	90	18.0	16.			
Jahr . . .	598	32.0	5./11.			

Steinerkrug (Kr. Fischhausen)

H = 37 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	25	5.7	24.	13	15	—
Februar .	19	4.7	19.	14	14	3 (1)
März . . .	28	7.3	29.	18	21	4
April . . .	9	1.6	5.	11	9	3
Mai	6	1.4	21.	9	2	1 (1)
Juni . .	71	53.2	25.	11	—	—
Juli	86	47.1	4.	11	—	—
August . .	80	39.3	26.	7	—	(1)
September	66	22.4	7.	10	—	—
Oktober .	117	19.7	11.	20	—	—
November	44	23.7	5.	14	—	—
December	56	10.9	15.	19	6	1
Jahr . . .	607	53.2	25./6.	157	67	12 (3)

Thierenberg (Kr. Fischhausen)

H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	10.3	4.	15	11	(1)
Februar .	27	4.5	7.	12	11	—
März . . .	39	8.6	29.	11	13	—
April . . .	18	4.3	14.	10	2	—
Mai	7	2.4	22.	4	—	(1)
Juni . . .	61	42.1	25.	8	—	—
Juli	90	23.7	4.	11	—	—
August . .	27	6.8	27.	11	—	—
September	63	19.1	7.	11	—	—
Oktober .	104	14.8	11.	18	—	—
November	36	12.0	5.	7	—	—
December	66	7.2	12.	19	2	(4)
Jahr . . .	576	42.1	25./6.	137 [1]	39 [1]	(6)

[1] Etwas klein.

Görken (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 28* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	9.8	4.	14	8	1 (2)
Februar .	28	4.9	12.	13	11	2
März . . .	35	13.2	29.	12	8	—
April . . .	19	6.3	14.	13	5	2
Mai	8	2.4	20.	5	1	2
Juni . . .	55	46.8	25.	4	—	—
Juli	66	22.8	4.	11	—	—
August . .	48	18.4	12.	10	—	—
September	79	23.5	7.	13	—	—
Oktober .	87	17.8	11.	16	—	—
November	47	18.2	5.	12	—	—
December	16	9.7	24.	18	6	—
Jahr . . .	576	46.8	25./6.	141	39	7 (2)

Gross Ottenhagen (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 35* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	9.2	4.	12	9	—
Februar .	26	4.6	7.	13	9	2
März . . .	41	11.9	29.	14	13	1
April . . .	24	5.3	15.	12	3	3
Mai	10	3.5	22.	6	2	2 (4)
Juni . . .	82	74.6	25.	7	—	—
Juli	103	24.3	4.	13	—	—
August . .	32	8.1	4.	7	—	—
September	89	24.2	6.	10	—	—
Oktober .	81	16.8	17.	12	—	—
November	40	16.5	5.	8	—	—
December	53	6.2	27.	18	4	1
Jahr . . .	618	74.6	25./6.	132	40	9 (4)

Mahnsfeld (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	8.6	4.	15	13	—
Februar .	19	4.0	12.	8	9	—
März . . .	33	11.7	29.	14	13	2
April . . .	20	4.5	17.	10	3	—
Mai	9	3.6	22.	5	—	—
Juni . . .	71	60.0	25.	6	—	—
Juli	121	33.6	4.	15	—	—
August . .	35	11.3	5.	11	—	—
September	87	30.5	6.	10	—	—
Oktober .	76	12.0	31.	12	—	(2)
November	44	18.0	5.	11	—	—
December	42	7.3	29.	14	4	2 (1)
Jahr . . .	587	60.0	25./6.	131 [1]	42	4 (3)

[1] Etwas klein.

Schaaksvitte (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 2* Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	9.2	15.	12	8	—
Februar .	19	6.8	12.	7	6	—
März . . .	40	9.1	1.	12	9	—
April . . .	23	5.2	2.	9	3	—
Mai	9	4.7	20.	4	1	2
Juni . . .	50	39.8	25.	6	—	—
Juli	99	33.9	4.	11	—	—
August . .	46	11.5	12.	8	—	(1)
September	67	13.7	26.	14	—	—
Oktober .	90	15.8	11.	14	—	—
November	41	15.9	5.	9	—	—
December	69	11.3	14.	17	5	1
Jahr . . .	590	39.8	25./6.	123 [1]	32 [1]	3 (1)

[1] Zu klein.

Waldau (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	6.1	21.	16	8	—
Februar .	28	4.1	12.	13	12	1
März . . .	43	11.6	29.	13	10	2
April . . .	28	4.9	14.	13	2	—
Mai	10	2.4	11.	6	1	1
Juni . . .	85	78.4	25.	5	—	—
Juli	95	23.4	9.	9	—	—
August . .	29	11.8	12.	11	—	—
September	81	21.5	5.	13	—	—
Oktober .	96	17.5	17.	16	—	—
November	48	17.1	5.	13	—	—
December						
Jahr . . .		78.4	25./6.			

Wehrdamm (Landkr. Königsberg i. Pr.)

H = 1.5 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	23	7.5	4.	13	9	—
Februar .	16	5.8	28.	11	10	1
März . . .	28	8.0	28.	14	13	2
April . . .	11	3.4	16.	10	3	(1)
Mai	6	1.9	27.	5	1	1
Juni . . .	70	60.3	25.	6	—	—
Juli	131	32.3	4.	13	—	—
August . .	58	24.6	15.	9	—	—
September	97	25.2	6.	12	—	—
Oktober .	77	17.6	17.	16	—	1
November	37	11.7	5.	11	—	—
December	42	5.2	26.	18	6	2
Jahr . . .	596	60.3	25./6.	138	42	7 (1)

Florweg (Kr. Labiau)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	11.6	15.	15	12	3
Februar .	21	5.4	11.	11	8	—
März . . .	34	8.4	22.	14	11	3
April . . .	25	3.3	17.	14	8	(1)
Mai	9	3.3	22.	9	5	4 (1)
Juni . . .	54	40.0	25.	10	—	(1)
Juli	99	20.2	4.	9	—	—
August . .	49	24.9	12.	9	—	—
September	83	28.0	7.	9	—	—
Oktober .	76	16.7	11.	13	1	(1)
November	52	23.1	5.	11	1	—
December	98	21.0	15.	16	4	(1)
Jahr . . .	645	40.0	25./6.	140	50	10 (5)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1900. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gross Pöppeln (Kr. Labiau) — H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	10.5	24.	15	9	—	Januar
Februar .	26	6.6	12.	13	9	—	Februar
März . . .	37	13.3	29.	14	12	1	März
April . . .	20	3.9	14.	13	4	—	April
Mai	16	7.4	11.	6	1	3	Mai
Juni . . .	68	55.6	25.	8	—	—	Juni
Juli	85	23.4	4.	12	—	—	Juli
August . .	71	30.5	15.	9	—	—	August
September	74	21.4	7.	10	—	—	September
Oktober .	73	14.1	11.	16	1	—	Oktober
November	51	19.5	5.	10	—	—	November
December	55	6.5	25.	20	5	—	December
Jahr . . .	622	55.6	25./6.	146	41	4	Jahr
Mehlauken (Kr. Labiau) — H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	34	7.4	15.				Januar
Februar .	31	9.7	12.				Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Gross Schirrau (Kr. Wehlau) — H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	8.1	1.	11	8	—	Januar
Februar .	30	8.6	18.	9	9	—	Februar
März . . .	24	12.3	29.	10	9	1	März
April . . .	19	5.0	17.	10	3	1	April
Mai	11	5.1	20.	3	2	2 (1)	Mai
Juni . . .	95	65.0	25.	8	—	—	Juni
Juli	75	21.0	8.	9	—	—	Juli
August . .	35	11.7	12.	8	—	—	August
September	97	31.1	7.	9	—	—	September
Oktober .	79	16.7	11.	11	1	—	Oktober
November	44	23.3	5.	7	—	—	November
December	64	10.2	13.	15	6	—	December
Jahr . . .	619	65.0	25./6.	110[1]	38	4 (1)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Gross Scharlack (Kr. Labiau) — H = 12 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	48	8.2	4.	15	9	—	Januar
Februar .	30	7.0	12.	10	10	—	Februar
März . . .	50	15.3	29.	9	6	—	März
April . . .	19	4.5	14.	8	3	2	April
Mai	10	5.2	20.	5	3	1	Mai
Juni . . .	100	85.0	25.	5	—	—	Juni
Juli	72	16.7	8.	11	—	—	Juli
August . .	66	21.0	15.	8	—	—	August
September	81	22.3	7.	13	—	—	September
Oktober .	76	10.6	24.	15	—	—	Oktober
November	53	19.2	5.	11	—	—	November
December	76	12.2	4.	18	4	—	December
Jahr . . .	681	85.0	25./6.	128[1])	35[1])	3	Jahr
Neu Gilge (Kr. Labiau) — H = 2* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	36	8.0	4.	15	14	—	Januar
Februar .	25	11.3	12.	12	3	(1)	Februar
März . . .	33	12.6	29.	12	10	3 (1)	März
April . . .	15	3.5	14.	10	2	—	April
Mai	8	3.0	20.	5	3	3	Mai
Juni . . .	70	55.1	25.	10	—	—	Juni
Juli	70	14.8	31.	10	—	—	Juli
August . .	25	11.5	12.	11	—	—	August
September	88	26.6	7.	11	—	—	September
Oktober .	72	13.5	31.	13	1	—	Oktober
November	47	18.1	5.	11	1	—	November
December	51	7.0	25.	18	6	2 (1)	December
Jahr . . .	540	55.1	25./6.	138	40	8 (3)	Jahr
Gross Uderballen (Kr. Wehlau) — H = 20* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	*31*						Januar
Februar .	49	12.3	29.				Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	5	1.6	20.				Mai
Juni . . .	94	75.6	25.				Juni
Juli	108	25.8	8.				Juli
August . .							August
September	136	17.5	5.				September
Oktober .							Oktober
November	55	18.4	5.				November
December	41						December
Jahr . . .		75.6	25./6.				Jahr
Klein Naujock (Kr. Labiau) — H = 5* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	37	7.0	4.	15	12	1	Januar
Februar .	25	4.5	12.	9	11	—	Februar
März . . .	39	13.2	29.	14	8	1	März
April . . .	24	6.4	14.	14	5	1	April
Mai	18	5.2	20.	5	2	5	Mai
Juni . . .	65	49.0	25.	8	—	—	Juni
Juli	62	14.4	8.	9	—	—	Juli
August . .	47	32.4	12.	10	—	—	August
September	68	12.4	7.	13	—	—	September
Oktober .	77	16.5	11.	13	—	—	Oktober
November	50	18.0	5.	12	1	—	November
December	60	10.0	27.	19	6	—	December
Jahr . . .	572	49.0	25./6.	141	45	8	Jahr
Petricken (Kr. Labiau) — H = 3* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	28	4.8	4.	14	11	—	Januar
Februar .	24	10.2	12.	12	10	—	Februar
März . . .	37	12.1	29.	12	12	—	März
April . . .	17	5.3	14.	8	—	1	April
Mai	8	2.5	22.	8	3	1	Mai
Juni . . .	72	40.2	25.	7	—	—	Juni
Juli	67	19.0	8.	11	—	—	Juli
August . .	43	19.4	12.	11	—	—	August
September	102	21.4	5.	14	—	—	September
Oktober .	75	13.3	11.	16	1	—	Oktober
November	43	18.1	5.	11	1	—	November
December	63	9.4	26.	21	7	1	December
Jahr . . .	579	40.2	25./6.	145	45	3	Jahr
Tapiau (Kr. Wehlau) — H = 10 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	25	5.6	30.				Januar
Februar .	25	2.8	20.				Februar
März . . .	24	12.0	29.				März
April . . .	16	5.0	16.				April
Mai	10	3.2	22.				Mai
Juni . . .	78	55.0	25.				Juni
Juli	84	24.5	4.				Juli
August . .	26	5.0	5.				August
September	78	22.0	7.				September
Oktober .	73	11.5	11.				Oktober
November	39	8.0	3.				November
December	39	5.3	15.				December
Jahr . . .	517	55.0	25./6.				Jahr
Lablacken (Kr. Labiau) — H = 3 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	34	9.4	26.	12	11	—	Januar
Februar .	17	6.0	12.	8	7	—	Februar
März . . .	34	11.4	29.	13	11	—	März
April . . .	16	5.9	14.	6	3	1	April
Mai	23	16.2	20.	5	1	(1)	Mai
Juni . . .	72	62.6	25.	5	—	—	Juni
Juli	85	18.5	4.	10	—	—	Juli
August . .	49	21.1	12.	5	—	—	August
September	61	15.0	7.	11	—	—	September
Oktober .	73	14.4	11.	12	—	(1)	Oktober
November	49	16.2	5.	8	—	—	November
December	71	8.3	24.	16	5	—	December
Jahr . . .	584'	62.6	25./6.	111[1])	38	1 (2)	Jahr
Augken (Kr. Wehlau) — H = 25 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	20	4.5	14.	10	4	2 (2)	April
Mai	16	4.0	22.	7	3	2 (1)	Mai
Juni . . .	79	46.6	25.	9	—	—	Juni
Juli	92	20.0	4.	11	—	—	Juli
August . .	37	8.9	12.	11	—	—	August
September	66	13.0	6.	12	—	—	September
Oktober .	63	12.8	23.	15	—	—	Oktober
November	40	18.5	5.	8	1	—	November
December	45	5.9	15.	16	3	—	December
Jahr . . .		46.6	25./6.				Jahr
Taplacken (Kr. Wehlau) — H = 9 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	45	7.5	4.	15	13	—	Januar
Februar .	29	8.0	12.	11	12	1	Februar
März . . .	27	12.8	29.	12	13	1	März
April . . .	24	5.6	1.	14	6	2	April
Mai	16	3.8	20.	9	2	—	Mai
Juni . . .	82	37.5	25.	12	—	—	Juni
Juli	77	23.1	8.	12	—	—	Juli
August . .	32	10.8	12.	10	—	—	August
September	72	18.0	7.	11	—	—	September
Oktober .	53	13.5	23.	15	1	—	Oktober
November	45	21.5	5.	11	1	—	November
December	59	8.0	30.	20	7	—	December
Jahr . . .	561	37.5	25./6.	152	55	4	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Wehlau (Kr. Wehlau) H = 6* Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	63	14.1	23.	17	2	(1)	Oktober
November	50	19.0	5.	11	1	—	November
December	51	6.0	15.	19	5	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Bäslack (Kr. Rastenburg) H = 130 Meter.		h_r = 1.3 Meter.				
	23	6.7	1.		4	—	
	13	3.7	11.		8	—	
	29	8.2	29.		11	1	
	23	6.5	17.		4	1 (2)	
	14	5.3	21.		4	1 (1)	
	47	32.5	25.		—	—	
	133	31.2	26.		—	(1)	
	36	11.5	12.		—	—	
	40	12.4	7.		—	—	
	46	17.0	23.		1	—	
	41	14.0	5.		2	—	
	19	7.5	27.		4	—	
	464	32.5	25./6.		38	3 (4)	
	Salzbach (Kr. Rastenburg) H = 135* Meter.		h_r = 1.2 Meter				
	24	5.5	24.	9	9	—	
	22	8.9	12.	8	12	—	
	24	8.0	29.	9	14	2	
	34	10.9	1.	12	5	3	
	24	7.3	14.	11	7	3	
	58	27.2	25.	11	—	(1)	
	122	32.7	27.	12	—	(1)	
	36	14.1	12.	9	—	—	
	41	12.0	6.	11	—	—	
	53	21.1	23.	11	2	—	
	55	18.8	5.	14	2	—	
	27	6.5	30.	12	9	(1)	
	520	32.7	27./7.	129	60	8 (3)	
	Astrawischken (Kr. Gerdauen) H = 33 Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
	52	6.5	4.				
	16	4.8	11.				
	22	7.5	28.				
	31	6.7	15.				
	14	4.1	21.				
	100	50.0	25.				
	86	34.1	27.				
	45	17.2	12.				
	65	23.5	6.				
	46	10.0	23.				
	37	13.7	5.				
	44	7.8	15.				
	558	50.0	25./6.				
	Dönhoffstädt (Kr. Rastenburg) H = 45 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
	22	5.1	4.	11	8	1	
	15	4.0	12.	8	8	1	
	27	7.9	29.	12	10	2	
	24	5.4	17.	10	3	2	
	12	3.0	22.	6	3	3	
	67	40.1	25.	8	—	—	
	102	26.7	27.	10	—	(1)	
	30	12.5	12.	6	—	—	
	63	24.1	7.	8	—	—	
	50	19.6	23.	10	1	—	
	48	10.7	1.	13	1	1	
	26	6.0	30.	15	4	—	
	486	40.1	25./6.	117	38	10 (1)	
	Friedland i. Ostpr. (Kr. Friedland) H = 25* Meter.		h_r = 1.3 Meter.				
	34	10.7	15.	8	7	—	
	25	6.6	12.	10	9	—	
	44	15.5	29.	14	10	1	
	29	11.7	14.	9	3	(3)	
	18	5.5	11.	6	1	1 (1)	
	69	55.4	25.	7	—	—	
	142	30.0	10.	13	—	(1)	
	30	9.5	15.	7	—	—	
	64	24.0	6.	12	—	—	
	57	15.7	23.	12	1	—	
	58	22.1	5.	9	—	—	
	51	6.1	29.	16	4	(1)	
	621	55.4	25./6.	123	35	2 (6)	
	Gerdauen (Kr. Gerdauen) H = 30* Meter.		h_r = 1.5 Meter.				
	28	6.8	4.	11	13	—	
	12	4.6	12.	7	8	—	
	26	8.1	29.	11	12	—	
	27	8.8	28.	10	4	1	
	12	4.2	22.	6	2	(1)	
	81	25.8	25.	10	—	—	
	74	18.4	8.	11	—	—	
	29	16.4	12.	9	—	—	
	54	21.1	6.	9	—	—	
	52	15.3	23.	12	1	(1)	
	46	12.3	5.	12	—	—	
	31	4.1	15.	16	6	—	
	472	25.8	25./6.	124	46	1 (2)	
	Glaubitten (Kr. Rastenburg) H = 58 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	20	7.8	18.				
	17	5.8	13.				
	28	9.4	13.				
	33	7.2	28.				
	14	3.0	12.				
	71	51.7	25.				
	100	50.0	27.				
	21	8.5	12.				
	53	20.1	7.				
	50	16.8	23.				
	38	15.9	5.				
	18	6.0	30.				
	463	51.7	25./6.				
	Grünthal (Kr. Friedland) H = 43 Meter.		h_r = 1.3 Meter				
	28	5.1	4.	13	12	—	
	18	3.7	11.	9	10	—	
	31	13.8	29.	11	14	—	
	26	4.8	17.	14	6	1 (2)	
	21	5.0	11. 21.	9	1	(2)	
	63	30.3	25.	9	—	—	
	93	19.7	8.	12	—	(1)	
	30	11.9	15.	8	—	—	
	79	22.6	6.	12	—	(1)	
	52	16.5	23.	13	1	—	
	56	17.3	5.	12	1	—	
	30	5.7	30.	14	6	1 (1)	
	527	30.3	25./6.	136	51	2 (7)	
	Truntlack (Kr. Gerdauen) H = 63 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
	32	7.3	4.	12	13	—	
	51 [1]	33.7 [1]	12.	11	14	—	
	23	7.0	29.	10	11	1	
	28	6.6	28.	11	5	4 (1)	
	32	15.7	27.	5	2	2 (1)	
	54	25.5	25.	9	—	—	
	67	17.7	8.	9	—	—	
	54	14.2	12.	9	—	—	
	45	17.7	6.	10	—	—	
	52	20.7	23.	13	1	(1)	
	41	15.5	5.	8	—	—	
	28	4.2	14.	13	7	2	
	507	25.5	25./6.	120	53	9 (3)	
	Rastenburg [Zuckerfabrik] (Kr. Rastenburg) H = 107 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	20	3.1	24.	10	10	—	
	18	4.4	11.	8	10	—	
	21	7.7	29.	11	9	1	
	29	5.5	17.	10	5	1	
	13	5.5	21.	6	4	1 (1)	
	57	32.0	25.	10	—	—	
	97	26.5	27.	14	—	—	
	62	21.5	13.	10	—	—	
	61	32.3	7.	9	—	—	
	54	22.5	23.	14	1	1	
	51	17.4	5.	13	2	—	
	19	3.7	29. 30.	13	5	—	
	502	32.3	7./9.	128	46	4 (1)	
	Juditten (Kr. Friedland) H = 52 Meter.		h = 1.2 Meter.				
	38	13.6	29.	14	10	2	
	34	9.5	1.	13	1	1	
	13	4.5	21.	7	—	(1)	
	95	68.8	25.	10	—	—	
	131	21.6	26.	12	—	(1)	
	26	6.5	13.	11	—	—	
	53	15.2	6.	13	—	—	
	53	14.5	23.	14	1	—	
	55	22.2	5.	13	1	—	
	34	6.4	30.	15	3	2	
		68.8	25./6.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Wohl Schnee in den Regenmesser geweht.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Louisenberg (Kr. Friedland) H = 107 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	23	6.1	4.	12	12	—	Januar
Februar .	18	4.6	12.	8	10	—	Februar
März . . .	33	12.5	29.	13	11	4	März
April . . .	35	7.4	28.	11	3	4	April
Mai	13	3.6	22.	6	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	111	102.3	25.	7	—	—	Juni
Juli	129	27.0	4.	11	—	—	Juli
August . .	32	10.6	12.	8	—	—	August
September	53	20.6	6.	13	—	—	September
Oktober .	48	14.2	23.	14	—	—	Oktober
November	51	22.9	5.	13	—	—	November
December	32	5.0	29. 30.	15	6	2	December
Jahr . . .	578	102.3	25./6.	131	43	11 (1)	Jahr
Klein Peisten (Kr. Pr. Eylau) H = 110 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	38	8.1	4.		9	—	Januar
Februar .	22	4.1	12.		12	—	Februar
März . . .	40	12.2	29.		13	—	März
April . . .	34	6.2	16.		4	—	April
Mai	6	3.7	22.		4	2	Mai
Juni . . .	83	65.8	25.		—	—	Juni
Juli	124	24.0	26.		—	—	Juli
August . .	16	9.5	15.		—	—	August
September	82	47.0	7.		—	—	September
Oktober .	47	15.2	23.		—	—	Oktober
November	15	4.0	23.		—	—	November
December	43	9.3	29.		6	—	December
Jahr . . .	550	65.8	25./6.		48	2	Jahr
Balga (Kr. Heiligenbeil) H = 27 Meter. h_r = 0.8 Meter.							
Januar . .	20	7.2	4.	12	10	—	Januar
Februar .	19	6.3	21.	6	6	—	Februar
März . . .	20	11.7	29.	8	10	(1)	März
April . . .	21	6.6	18.	9	3	—	April
Mai	17	7.2	28.	5	1	—	Mai
Juni . . .	70	56.7	25.	7	—	—	Juni
Juli	93	26.7	4.	12	—	—	Juli
August . .	33	16.8	15.	8	—	—	August
September	69	21.8	6.	11	—	—	September
Oktober .	51	10.6	11.	12	—	(1)	Oktober
November	27	11.3	5.	9	—	—	November
December	26	5.0	29.	16	5	(1)	December
Jahr . . .	466	56.7	25./6.	115 [1]	35	(3)	Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Quoossen (Kr. Friedland) H = 90* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	31	6.4	11.				Januar
Februar .	21	6.4	12.				Februar
März . . .	35	14.0	29.				März
April . . .	32	9.0	28.				April
Mai	20	7.3	8.				Mai
Juni	122	87.5	25.				Juni
Juli	93	28.0	26.				Juli
August . .	23	5.3	12.				August
September	32	14.0	6.				September
Oktober .	54	15.2	23.				Oktober
November	46	18.0	5.				November
December	26	7.0	29.				December
Jahr . . .	535	87.5	25./6.				Jahr
Pr. Eylau (Kr. Pr. Eylau) H = 80* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	77	13.9	29.	17	17	—	Januar
Februar .	42	6.2	12.	12	15	—	Februar
März . . .	54	13.5	29.	14	12	—	März
April . . .	34	8.9	14.	9	3	(1)	April
Mai	11	3.4	20.	6	2	—	Mai
Juni	85	69.8	25.	9	—	—	Juni
Juli	123	26.0	31.	12	—	—	Juli
August . .	23	6.6	15.	6	—	—	August
September	58	19.8	6.	12	—	—	September
Oktober .	65	12.6	23.	13	—	—	Oktober
November	53	22.6	5.	10	1	—	November
December	61	7.8	13.	14	5	(1)	December
Jahr . . .	686	69.8	25./6.	134	55	(2)	Jahr
Heiligenbeil (Kr. Heiligenbeil) H = 17 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	28	5.1	26.	14	7	—	Januar
Februar .	21	4.1	7.	11	6	—	Februar
März . . .	30	9.7	29.	14	9	1	März
April . . .	19	4.5	17.	11	2	1	April
Mai	11	5.5	20.	5	—	—	Mai
Juni	89	62.7	25.	10	—	—	Juni
Juli	107	36.5	4.	11	—	—	Juli
August . .	38	13.0	15.	10	—	—	August
September	65	21.9	6.	12	—	—	September
Oktober .	79	14.1	18.	16	—	—	Oktober
November	38	14.3	5.	9	—	—	November
December	34	7.0	30.	20	3	1	December
Jahr . . .	559	62.7	25./6.	143	27 [1]	3	Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wöterkeim (Kr. Friedland) H = 40* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	22	6.3	4.	10	9	1	Januar
Februar .	15	3.8	12.	8	6	—	Februar
März . . .	36	12.4	29.	11	10	—	März
April . . .	26	6.6	1.	13	3	—	April
Mai	26	9.8	22.	9	2	1	Mai
Juni . . .	90	56.0	25.	9	—	—	Juni
Juli	107	19.0	26. 27.	13	—	—	Juli
August . .	25	8.2	13.	6	—	—	August
September	76	26.0	7.	11	—	—	September
Oktober .	47	13.2	11.	12	1	—	Oktober
November	44	16.0	5.	10	1	—	November
December	24	4.7	17.	14	4	—	December
Jahr . . .	538	56.0	25./6.	126	36	2	Jahr
Romitten (Kr. Pr. Eylau) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	8.4	25.	9	6	—	Januar
Februar .	15	2.6	11.	11	7	1	Februar
März . . .	33	10.3	29.	11	8	2	März
April . . .	26	6.5	15.	12	5	1	April
Mai	10	4.7	22.	5	2	(1)	Mai
Juni . . .	98	79.2	25.	9	—	—	Juni
Juli	165	37.5	26.	12	—	—	Juli
August . .	30	10.0	15.	9	—	—	August
September	76	42.5	6.	11	—	—	September
Oktober .	68	18.3	23.	11	—	—	Oktober
November	50	23.5	5.	10	—	—	November
December	42	7.5	16.	13	3	1	December
Jahr . . .	649	79.2	25./6.	123 [1]	31 [1]	5 (1)	Jahr
Zinten (Kr. Heiligenbeil) H = 104* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	32	7.4	1.	11	9	—	Januar
Februar .	12	4.5	7.	8	9	—	Februar
März . . .	35	12.1	29.	14	16	—	März
April . . .	42	6.9	17.	14	5	—	April
Mai	13	5.2	22.	5	1	(1)	Mai
Juni . . .	89	77.6	25.	7	—	—	Juni
Juli	110	28.7	31.	12	—	—	Juli
August . .	83	53.8	26.	11	—	—	August
September	85	37.7	6.	11	—	—	September
Oktober .	82	14.6	24.	14	—	—	Oktober
November	45	18.5	5.	7	1	—	November
December	54	8.1	15.	17	6	2	December
Jahr . . .	682	77.6	25./6.	131	47	2 (1)	Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Guttenfeld (Kr. Pr. Eylau) H = 129 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	6.3	24.	14	11	—	Januar
Februar .	24	7.3	17.	10	10	—	Februar
März . . .	39	12.6	29.	14	15	1 (1)	März
April . . .							April
Mai	15	5.2	21.	7	4	1 (2)	Mai
Juni . . .	79	68.6	25.	8	—	—	Juni
Juli	132	30.9	31.	11	—	—	Juli
August . .	44	14.7	15.	10	—	—	August
September	57	20.6	6.				September
Oktober .	71	13.1	11.	16	—	—	Oktober
November	44	12.2	6.	10	1	—	November
December	*51*						December
Jahr . . .		68.6	25./6.				Jahr
Amalienwalde (Kr. Heiligenbeil) H = 40* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	31	8.4	5.	10	8	—	Januar
Februar .	14	3.0	6.	*10*	*9*	—	Februar
März . . .	30	11.8	28.	15	16	—	März
April . . .	38	8.2	18.	15	6	2	April
Mai	14	3.6	19. 21.	6	—	1	Mai
Juni . . .	70	58.5	25.	8	—	—	Juni
Juli	125	28.6	26.	13	—	—	Juli
August . .	65	44.3	26.	10	—	(1)	August
September	87	38.6	6.	9	—	—	September
Oktober .	89	14.2	31.	13	—	—	Oktober
November	46	15.8	3.?	12	—	—	November
December	57	6.9	15.	17	6	—	December
Jahr . . .	666	58.5	25./6.	138	45	3 (1)	Jahr
Bludau (Kr. Braunsberg) H = 37 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	31	4.5	4.	14	11	—	Januar
Februar .	23	5.7	17.	9	8	—	Februar
März . . .	55	13.4	1.	13	18	4	März
April . . .	26	4.7	14.	11	4	3	April
Mai	15	5.3	21.	6	3	5	Mai
Juni . . .	62	35.8	25.	13	—	—	Juni
Juli	129	41.5	10.	13	—	(1)	Juli
August . .	60	29.1	1.	9	—	—	August
September	68	23.1	4.	12	—	—	September
Oktober .	61	11.2	11.	19	—	—	Oktober
November	33	14.2	5.	12	—	1	November
December	40	8.8	30.	16	2	3	December
Jahr . . .	603	41.5	10./7.	147	46	16 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Braunsberg (Kr. Braunsberg) H = 10 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	21	4.4	23.	12	13	—	Januar
Februar .	20	4.8	7.	10	8	—	Februar
März . . .	25	9.2	29.	13	9	2	März
April . . .	27	3.6	12.	14	5	2	April
Mai	11	3.1	20.	7	1	—	Mai
Juni . . .	93	61.2	25.	10	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	58	16.5	6.	13	—	—	September
Oktober .	91	12.5	24.	18	—	1	Oktober
November	30	8.0	18.	9	—	—	November
December	31	5.8	30.	15	4	—	December
Jahr . . .		61.2	25./6.				Jahr
Mehlsack (Kr. Braunsberg) H = 70* Meter. h_r = 1 Meter.							
	33	5.7	4.	14	14	—	
	17	4.2	20.	11	13	1	
	47	11.4	29.	15	18	1	
	39	6.8	15.	13	5	2	
	21	6.1	5.	6	2	2	
	81	73.0	25.	9	2	—	
	159	41.1	4.	11	—	—	
	50	15.7	26.	10	—	—	
	68	24.4	7.	11	—	—	
	49	10.0	12.	15	—	—	
	49	20.2	5.	11	—	—	
	53	9.0	30.	20	5	—	
	666	73.0	25./6.	146	59	6	
Allenstein (Kr. Allenstein) H = 128 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	31	5.2	24.	16	11	—	
	29	7.5	17.	10	10	1	
	45	15.9	29.	18	16	(1)	
	39	10.3	1.	13	3	2	
	16	6.1	21.	7	2	(1)	
	129	75.3	25.	14	—	(1)	
	85	22.8	31.	13	—	(1)	
	27	8.2	12.	8	—	—	
	56	11.4	4. 7.	14	—	—	
	53	16.9	23.	18	1	(2)	
	44	18.2	5.	13	1	—	
	19	3.7	29.	13	5	—	
	573	75.3	25./6.	157	49	3 (6)	
Klenau (Kr. Braunsberg) H = 8 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	22	4.7	26.				Januar
Februar .	11	4.0	7.				Februar
März . . .	20	8.0	29.				März
April . . .	19	3.4	17.				April
Mai	9	3.0	20.				Mai
Juni . . .	73	59.1	25.				Juni
Juli	89	24.6	4.				Juli
August . .	40	10.2	1.				August
September	93	42.5	7.				September
Oktober .	72	11.2	20.				Oktober
November	24	9.5	5.				November
December	34	7.2	17.				December
Jahr . . .	506	59.1	25./6.				Jahr
Wormditt (Kr. Braunsberg) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.							
	26	6.3	4.	10	13	—	
	18	6.2	23.	8	7	—	
	46	8.2	1.	12	14	—	
	32	7.4	15.	11	3	1	
	10	4.3	21.	5	—	3	
	86	76.3	25.	10	—	—	
	170	48.3	31.	11	—	—	
	54	22.0	26.	9	—	—	
	77	25.4	6.	12	—	—	
	47	13.4	11.	16	—	2	
	36	17.7	5.	11	—	—	
	33	6.0	29.	13	3	1	
	635	76.3	25./6.	128[1])	40	7	
Alt Vierzighuben (Kr. Allenstein) H = 150* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	68	24.5	27.	12	—	—	
	24	12.2	12.	8	—	—	
	48	14.8	7.	10	—	(1)	
	46	18.7	23.	13	1	1 (2)	
	41	14.7	5.	11	—	1	
	30	4.7	13.	15	8	2	

[1]) Zu klein.

Langwalde (Kr. Braunsberg) H = 65* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	27	8.0	4.				Januar
Februar .	15	4.0	28.				Februar
März . . .	35	11.5	29.				März
April . . .	29	5.0	15.				April
Mai	9	4.5	20.				Mai
Juni . . .	91	72.5	25.				Juni
Juli	162	31.1	10.				Juli
August . .	46	15.2	1.				August
September	46	16.1	7.				September
Oktober .	42	9.4	23.				Oktober
November	43	19.7	5.				November
December	36	10.0	30.				December
Jahr . . .	581	72.5	25./6.				Jahr
Bischofstein (Kr. Rössel) H = 150* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	27	5.1	24.	13	12	—	
	21	5.4	12.	9	11	1	
	35	13.5	29.	13	15	2	
	35	8.5	1.	9	4	2	
	17	6.0	21.	7	5	2	
	110	79.1	25.	6	—	(1)	
	126	31.0	27.	11	—	(1)	
	20	5.6	12.	8	—	—	
	56	20.5	7.	9	—	(1)	
	51	18.6	23.	13	1	—	
	56	19.2	5.	14	—	—	
	27	4.9	30.	15	5	—	
	581	79.1	25./6.	127	53	7 (3)	
Braunswalde (Kr. Allenstein) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.							
	25	5.0	24.				
	17	3.8	17.				
	31	13.2	29.				
	23	9.4	16.				
	13	5.8	21.				
	123	77.0	25.				
	54	13.2	7.				
	14	7.0	1.				
	39	11.1	7.				
	32	12.3	23.				
	41	19.2	5.				
	33	5.8	16.				
	445	77.0	25./6.				
Lilienthal (Kr. Braunsberg) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	35	5.2	23.	16	12	—	Januar
Februar .	27	4.2	17.	11	10	1	Februar
März . . .	41	10.1	29.	14	17	1	März
April . . .	39	6.2	17.	13	6	1	April
Mai	16	6.2	22.	4	2	5 (1)	Mai
Juni . . .	70	59.2	25.	10	—	1	Juni
Juli	169	34.7	31.	13	—	—	Juli
August . .	42	11.9	15.	11	—	—	August
September	80	25.0	6.	12	—	—	September
Oktober .	67	12.2	11.	17	—	—	Oktober
November	44	13.6	1.	10	—	—	November
December	48	9.1	30.	17	3	2	December
Jahr . . .	678	59.2	25./6.	148	50	11 (1)	Jahr
Loszainen (Kr. Rössel) H = 106 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	20	4.6	1.	9	7	—	
	16	5.4	11.	9	9	—	
	29	5.4	31.	13	13	2	
	28	7.4	17.	11	4	(1)	
	14	4.1	21.	6	1	(2)	
	66	43.5	25.	10	—	—	
	98	25.4	8.	11	—	—	
	36	11.2	12.	8	—	—	
	36	8.1	7.	8	—	—	
	66	19.4	23.	16	1	(1)	
	49	18.5	5.	11	1	—	
	17	3.6	10.	11	4	—	
	475	43.5	25./6.	123	40	2 (4)	
Gross Maraunen (Kr. Allenstein) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.							
	39	9.3	26.	17	13		
	18	3.8	11.	15	13		
	50	15.8	29.	15	11		
	31	11.3	1.	10	4		
	24	15.4	21.	4	1		
	102	60.5	25.	8	—		
	78	23.3	31.	9	—		
	24	8.7	12.	8	—		
	56	23.8	7.	6	—		
	83[1])	35.5	5.	16	—		
	45	5.3	13.	17	2		
		60.5	25./6.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Auffallend viel.

1900. Ostpreussen (Reg. Bez Königsberg) 1900.

Neu Ramuck (Kr. Allenstein)

H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	30	4.0	23.	14	12	—
Februar .	22	7.9	12.	10	8	—
März . . .	46	14.2	29.	10	10	—
April . . .	36	15.2	1.	10	2	—
Mai	19	6.3	21.	5	2	1
Juni . . .	126	80.3	25.	8	—	—
Juli	69	19.3	31.	10	—	—
August . .	17	5.4	12.	8	—	—
September	58	12.2	7.	12	—	—
Oktober .	51	22.1	23.	13	1	—
November	47	20.2	5.	12	—	—
December	24	6.4	29.	10	3	—
Jahr . . .	545	80.3	25./6.	122	38	1

Prohlen (Kr. Allenstein)

H = 152 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	25	5.2	4.	13	10	—
Februar .	18	4.2	12.	10	10	—
März . . .	40	12.9	29.	14	11	—
April . . .	32	9.1	1.	9	4	—
Mai	7	4.3	16.	4	3	—
Juni . . .	126	104.7	25.	8	—	—
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Schilla (Kr. Allenstein)

H = 110 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	28	4.8	23.	16	10	—
Februar . .	21	4.5	11.	11	10	—
März . . .	45	14.0	29.	11	10	—
April . . .	39	14.8	1.	12	3	(2)
Mai	18	6.5	21.	7	3	—
Juni . . .	96	68.3	25.	14	—	—
Juli	88	24.5	31.	13	—	—
August . .	18	6.0	15.	8	—	—
September	64	14.0	7.	12	—	—
Oktober .	46	19.0	23.	13	1	—
November	40	15.7	5.	14	—	1
December	20	3.5	29.	13	4	—
Jahr . . .	523	68.3	25./6.	144	41	1 (2)

Wartenburg (Kr. Allenstein)

H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	15	6.3	24.			
Februar .	12	3.6	7.			
März . . .	47	14.0	29.			
April . . .	48	8.0	1.			
Mai	24	8.0	21.			
Juni . . .	131	77.5	25.			
Juli						
August . .	34	7.5	12.			
September						
Oktober .						
November	38	17.7	5.			
December						
Jahr . . .		77.5	25./6.			

Jablonken (Kr. Ortelsburg)

H = 190* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	27	7.3	24.			
Februar .	22	6.5	11.			
März . . .	15	4.1	14.			
April . . .						
Mai	27	7.5	27.	7	1	
Juni . . .	101	74.6	25.	9	—	
Juli	68	21.8	28.	10	—	
August . .	30	14.2	12.	8	—	
September	38	10.4	7.	10	—	
Oktober .	62	20.9	23.	14	1	
November	58	24.2	5.	11	—	
December	24	3.6	29.	16	7	
Jahr . . .		74.6	25./6.			

Klein Rauschken (Kr. Ortelsburg)

H = 155 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	21	3.7	24.	13	10	
Februar .	21	5.1	11.	12	11	
März . . .	25	9.7	29	13	11	
April . . .	29	9.8	1.	12	4	
Mai	22	7.2	30.	6	5	
Juni . . .	109	87.7	25.	9	—	
Juli	77	27.5	31.	9	—	
August . .	35	13.2	1.	9	—	
September	41	11.4	7.	13	—	
Oktober .	61	19.2	23.	13	1	
November	48	21.3	5.	13	—	
December	24	4.4	29.	16	7	
Jahr . . .	513	87.7	25./6.	138	49	

Lysack [Forsthaus] (Kr. Ortelsburg)

H = 132* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar . .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	111	69.8	25.	10	—	1
Juli	73	25.5	8.	9	—	—
August . .	31	13.9	12.	9	—	—
September	28	9.1	7.	8	—	—
Oktober .	62	18.0	23.	15	1	—
November	62	28.0	5.	13	1	—
December	22	4.1	8. 29.	14	6	—
Jahr . . .		69.8	25./6.			

Ortelsburg (Kr. Ortelsburg)

H = 147 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar . .	22	6.5	24.			
Februar .	25	7.6	16.			
März . . .	34	9.6	29.			
April . . .	24	4.6	14.			
Mai	17	4.5	22.			
Juni . . .	103	70.3	25.			
Juli	70	26.8	8.			
August . .	31	23.5	12.			
September	42	14.2	6.			
Oktober .	56	23.1	23.			
November	60	26.6	5.			
December	14	3.4	29.			
Jahr . . .	498	70.3	25./6.			

Hohendorf (Kr. Neidenburg)

H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar						
Februar	35	6.7	11.			
März	30	19.0	30.			
April	31	19.0	1.			
Mai	7	4.0	14.			
Juni	65	26.0	25.			
Juli	59	28.0	31.			
August	12	5.0	13.			
September	29	8.0	4.			
Oktober	57	18.9	23.			
November	35	18.7	5.			
December	25	9.2	29.			
Jahr		28.0	31./7.			

Jedwabno (Kr. Neidenburg)

H = 155* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar	28	7.2	24.			
Februar	20	6.2	11.			
März	35	10.5	29.			
April	36	12.5	1.			
Mai	23	8.7	5. 16.			
Juni	116	70.0	25.			
Juli	105	45.5	31.			
August	22	12.0	12.			
September						
Oktober	61	23.6	23.			
November	52	25.0	5.			
December	19	5.0	26.			
Jahr		70.0	25./6.			

Neidenburg (Kr. Neidenburg)

H = 173 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar	35	5.1	30.	16	11	—
Februar	27	7.3	11.	8	12	—
März	29	10.2	29.	13	16	1
April	35	17.7	1.	10	4	1
Mai	19	8.0	16.	8	3	1
Juni	*93*		25.	11	—	(1)
Juli	75	28.0	31.	10	—	(1)
August	22	12.6	12.	5	—	—
September	31	8.7	4.	9	—	—
Oktober	50	19.5	23.	11	1	—
November	46	23.3	5.	11	—	—
December	25	7.5	29.	13	6	—
Jahr	487		25./6.	125	53	3 (2)

Usdau (Kr. Neidenburg)

H = 200* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit Schnee	Zahl der Tage mit Graupel (Hagel)
Januar	36	5.4	24.	17	14	—
Februar	21	5.3	11. 12.	9	8	—
März	29	14.8	29.	8	8	2
April	25	8.5	1.	10	4	2
Mai	18	6.0	21.	7	2	1
Juni	77	38.0	25.	10	—	1
Juli	78	20.6	31.	11	—	(1)
August	*13*	4.6	15.	*6*	—	—
September						
Oktober						
November	40	17.1	5.	13	1	—
December	31	5.9	29.	18	4	1
Jahr		38.0	25./6.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Biessellen (Kr. Osterode in Ostpr.)

H = 135* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	7.7	24.	13	11	—
Februar .	13	3.2	11.	9	8	—
März . . .	35	13.2	29.	13	11	—
April . . .	23	7.1	1.	9	—	1
Mai	14	7.3	21.	5	1	2 (1)
Juni . . .	104	54.8	25.	10	—	(1)
Juli	81	15.3	9.	13	—	—
August . .	12	8.2	12.	3	—	—
September	63	21.2	7.	11	—	—
Oktober .	35	11.2	23.	11	—	—
November	29	13.0	5.	9	—	—
December	34	7.2	13.	13	5	—
Jahr . . .	475	54.8	25./6.	119 [1]	36	3 (2)

[1] Etwas klein.

Haak (Kr. Mohrungen)

H = 100 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	5.6	23.	17	13	—
Februar .	23	5.1	17.	10	9	—
März . . .	39	8.0	29.	13	13	—
April . . .	25	7.0	18.	9	--	(3)
Mai	14	4.7	29.	9	3	—
Juni . . .	61	36.1	25.	10	—	—
Juli	67	17.2	4.	8	—	(1)
August . .	22	6.1	26.	6	—	—
September	47	14.6	4.	10	—	—
Oktober .	33	7.8	23.	9	—	—
November	22	11.2	5.	9	—	—
December	32	7.4	30.	11	2	1
Jahr . . .	417	36.1	25./6.	121	40	1 (4)

Liebwalde (Kr. Mohrungen)

H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	30	7.3	26.	16	13	—
Februar	14	4.2	17.	8	7	—
März	10	1.6	7.	13	11	2
April	35	19.4	9.	11	—	2
Mai	19	6.1	21.	12	2	2
Juni	80	32.3	25.	12	—	1
Juli	84	30.2	4.	13	—	—
August	13	6.1	15.	5	—	—
September	46	14.5	5.	12	—	—
Oktober	27	10.3	23.	10	—	—
November	23	13.1	3.	7	—	—
December	21	8.0	29.	8	2	2
Jahr	402	32.3	25./6.	127	35	9

Hohenstein i. Ostpr. (Kr. Osterode i. Ostpr.)

H = 166 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	27	7.0	24.	11	13	—
Februar .	31	6.2	11.	13	11	—
März . . .	54	15.5	29.	14	13	—
April . . .	44	18.0	1.	15	3	(2)
Mai	19	7.6	21.	7	2	1 (1)
Juni . . .	85	55.3	25.	11	—	—
Juli	67	16.3	31.	11	—	—
August . .	22	7.7	12.	8	—	—
September	48	15.5	7.	7	—	—
Oktober .	64	17.3	24.	10	—	—
November	28	6.3	2.	10	—	—
December	30	2.9	27.	18	6	1
Jahr . . .	519	55.3	25./6.	135	48	2 (3)

Hoffnungskrug (Kr. Mohrungen)

H = 104 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	4.9	24.	17	11	
Februar .	21	3.9	12.	11	9	
März . . .	41	11.5	29.	14	11	
April . . .	22	3.9	18.	12	3	
Mai	16	2.9	28.	10	2	
Juni . . .	75	33.2	25.	9	—	
Juli	76	26.4	4.	12	—	
August . .	20	5.6	15.	9	—	
September	52	19.8	4.	9	—	
Oktober .	33	8.9	11.	11	—	
November	27	13.6	5.	7	—	
December	26	7.2	30.	11	3	
Jahr . . .	452	33.2	25./6.	132	39	

Mohrungen (Kr. Mohrungen)

H = 115 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	30	4.7	24.	18	12	—
Februar .	15	3.4	17.	11	13	—
März . . .	41	12.7	29.	14	16	—
April . . .	33	9.4	17.	13	3	1 (1)
Mai	16	4.6	21.	10	4	1 (1)
Juni . . .	114	58.8	25.	11	—	(1)
Juli	91	23.4	31.	12	—	(1)
August . .	31	18.7	26.	9	—	—
September	65	18.7	4.	13	—	—
Oktober .	36	7.9	23.	16	—	—
November	41	19.4	5.	13	—	—
December	33	5.8	30.	13	6	—
Jahr . . .	546	58.8	25./6.	153	54	2 (4)

Kernsdorf (Kr. Osterode i. Ostpr.)

H = 280* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	101	32.3	26.	11	—	—
Juli	83	35.6	31.	9	—	—
August . .	21	6.1	26.	9	—	—
September	66	19.7	7.	10	—	(1)
Oktober .	58	10.3	23.	12	3	(1)
November	42	14.4	5.	11	2	—
December	50	6.3	29.	17	4	1
Jahr . . .						

Jäskendorf (Kr. Mohrungen)

H = 105* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	36	5.2	25.	15	12	
	28	3.8	1. 16.	15	9	
	57	5.1	25.	19	17	
	19	3.9	15.	9	1	
	22	7.9	27.	6	—	
	107	36.4	25.	13	—	
	85	20.1	4.	9	—	
	37	24.1	26.	5	—	
	83	24.8	5.	8	—	
	61	19.8	22.	8	—	
	35	7.9	5.	9	—	
		36.4	25./6.			

Zölp (Kr. Mohrungen)

H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	26	7.8	26.	15	8	—
Februar	33	13.4	17.	9	9	—
März	48	12.2	29.	12	13	—
April	22	6.2	16.	8	2	—
Mai	22	7.3	21.	10	2	(3)
Juni	138	55.0	25.	13	—	—
Juli	88	17.5	23.	10	—	—
August	32	7.5	24.	9	—	—
September	76	20.0	4.	12	—	—
Oktober	33	9.5	23.	12	—	—
November	29	15.6	5.	8	1	—
December	34	6.4	14.	14	5	—
Jahr	581	55.0	25./6.	132	40	(3)

Gergehnen (Kr. Mohrungen)

H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	24	4.1	27.	16	10	—
Februar .	19	4.5	17.	9	10	—
März . . .	31	9.7	29.	13	13	—
April . . .	18	4.5	17.	9	3	—
Mai	17	5.1	21.	9	2	(1)
Juni . . .	105	36.4	25.	11	—	—
Juli	56	17.9	4.	10	—	(1)
August . .	16	5.7	25.	6	—	—
September	62	17.2	4.	10	—	—
Oktober .	30	6.5	23.	13	—	—
November	27	15.4	4.	12	1	—
December	33	6.8	29.	14	5	—
Jahr . . .	438	36.4	25./6.	132	44	(2)

Liebstadt (Kr. Mohrungen)

H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	38	9.4	3.			
	21	7.0	12.			
	47	14.7	29.			
	32	6.9	15.			
	23	13.1	21.			
	88	69.0	25.			
	115	29.3	27.			
	27	10.5	26.			
	54	18.6	4.			
	54	12.2	31.			
	28	18.8	5.			
	30	9.5	29.			
	557	69.0	25./6.			

Ebene Buchwalde (Kr. Preuss. Holland)

H = 100 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	35	6.9	30.			
Februar	21	6.6	12.			
März	44	16.7	2.			
April	26	6.5	18.			
Mai	14	5.7	27.			
Juni	87	49.0	25.			
Juli	104	46.9	4.			
August	22	7.4	15.			
September	69	23.8	7.			
Oktober	34	9.5	11.			
November	28	13.3	5.			
December	34	10.7	30.			
Jahr	518	49.0	25./6.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg und Gumbinnen) 1900.

Ebene Hirschfeld (Kr. Preuss. Holland)

H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	23	5.4	23.	10	10	—
Februar .	11	3.6	7.	7	5	—
März . . .	32	10.3	29.	11	13	—
April . . .	22	5.8	15.	8	2	2 (1)
Mai	15	4.2	21.	7	1	2
Juni . . .	78	37.2	25.	8	—	—
Juli	105	39.2	4.	10	—	(1)
August . .	24	7.6	1.	7	—	—
September	81	32.2	7.	10	—	—
Oktober .	28	8.0	11.	11	—	—
November	26	10.9	5.	10	—	—
December	29	6.5	30.	15	3	—
Jahr . . .	474	39.2	4./7.	114[1]	34	4 (2)

[1]) Zu klein.

Preuss. Holland (Kr. Preuss. Holland)

H = 45* Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	5.3	23.	14	8	—
Februar .	19	4.5	28.	8	5	—
März . . .	35	10.2	29.	17	9	(1)
April . . .	28	6.3	15.	12	2	(1)
Mai	12	5.0	28.	6	1	—
Juni . . .	68	42.5	25.	7	—	—
Juli	126	45.6	4.	13	—	—
August . .	32	9.5	13.	6	—	—
September	65	15.7	4.	10	—	—
Oktober .	52	7.8	16.	12	—	—
November	33	7.5	1.	10	—	—
December	47	10.2	30.	13	1[1])	—
Jahr . . .	550	45.6	4./7.	128	26[1])	(2)

[1]) Zu klein.

Sumpf (Kr. Preuss. Holland)

H = 96 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	7.9	4.	13	6	—
Februar .	13	3.5	20.	8	6	—
März . . .	34	8.7	29.	12	11	1
April . . .	24	6.2	16.	10	2	1
Mai	1	0.3	28.	1	—	—
Juni . . .	67	39.5	25.	9	—	—
Juli	130	38.0	4.	13	—	(1)
August . .	33	11.3	1.	7	—	—
September	58	16.8	7.	10	—	—
Oktober .	55	13.0	11.	10	—	—
November	38	16.7	5.	8	—	—
December	53	10.2	13.	13	5	(1)
Jahr . . .	541	39.5	25./6.	114[1])	30	2 (2)

[1]) Zu klein.

Zallenfelde (Kr. Preuss. Holland)

H = 70* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	22	4.4	26.	13	11	—
Februar .	16	4.4	28.	10	10	—
März . . .	42	11.5	29.	9	12	—
April . . .	24	7.0	15.	12	3	—
Mai	11	2.1	21.	7	2	—
Juni . . .	78	53.1	25.	10	—	—
Juli	127	38.0	27.	12	—	(1)
August . .	38	11.6	15.	10	—	—
September	58	18.6	7.	10	—	—
Oktober .	45	12.0	11.	12	—	—
November	30	15.2	5.	7	1	—
December	34	6.6	13.	12	4	—
Jahr . . .	525	53.1	25./6.	124	43	(1)

Heydekrug (Kr. Heydekrug)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	26	8.5	16.	9	2	4
	9	3.3	20.	4	3	3

Ibenhorst (Kr. Heydekrug)

H = 11 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	6.7	19.	17	16	—
Februar .	27	6.9	12.	17	12	—
März . . .	42	12.2	29.	12	15	1
April . . .	12	3.5	14.	9	2	1
Mai	9	1.4	21.	6	1	3
Juni . . .	89	45.5	25.	12	—	(1)
Juli	62	11.9	10.	8	—	—
August . .	50	17.2	12.	13	—	—
September	87	21.5	3.	13	—	—
Oktober .	86	14.4	17.	21	1	(1)
November	39	18.8	5.	11	1	—
December	72	9.3	27.	20	6	1
Jahr . . .	618	45.5	25./6.	159	54	6 (2)

Russ (Kr. Heydekrug)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	44	6.8	4.	17	12	—
Februar .	36	10.3	12.	14	12	—
März . . .	46	12.5	30.	13	14	—
April . . .	23	5.2	16.	10	4	—
Mai	15	3.6	25.	8	3	2
Juni . . .	85	45.0	25.	11	—	—
Juli	57	12.5	8.	9	—	—
August . .	53	9.5	12.	13	—	—
September	94	23.8	7.	15	—	—
Oktober .	88	18.3	17.	18	1	1 (1)
November	45	20.5	5.	10	2	—
December	84	8.8	27.	22	7	2
Jahr . . .	670	45.0	25./6.	160	55	5 (1)

Tramischen (Kr. Heydekrug)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	5.2	4.	17	6	4
Februar .	26	8.2	12.	12	9	(1)
März . . .	37	13.5	29.	11	7	(2)
April . . .	14	3.8	17.	9	—	—
Mai	10	5.4	20.	4	—	—
Juni . . .	79	48.6	25.	7	—	—
Juli	57	18.0	10.	7	—	—
August . .	22	5.0	3.	9	—	—
September	90	16.6	7.	13	—	—
Oktober .	91	18.8	31.	16	—	—
November	40	21.5	5.	7	—	—
December	62	7.8	26.	18	6	—
Jahr . . .	563	48.6	25./6.	130[1])	28[1])	4 (3)

Windenburg (Kr. Heydekrug)

H = 3 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	25	6.8	5.	15	10	—
	24	5.2	28.	14	11	3
	15	2.7	9.	12	11	4
	14	4.4	14.	10	1	3
	5	4.6	21.	2	1	2 (1)
	54	24.9	25.	13	—	—
	57	12.4	30.	9	—	—
	30	5.4	26.	12	—	—
	61	12.7	7.	15	—	—
	77	13.1	30.	20	—	—
	38	18.6	5.	13	—	—
	57	7.0	26.	21	5	2 (1)
	457[1])	24.9	25./6.	156	39	14 (2)

[1]) Zu wenig wegen zu windiger Aufstellung.

Baumkrug (Kr. Niederung)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	47	7.0	4.	17		
	35	15.2	12.	13		
	45	13.5	29.	11		
	12	4.6	17.	5		
	14	4.6	22.	6		
	68	40.0	25.	9		
	78	18.5	8.	10		
	53	20.1	12.	9		
	93	25.2	5.	9		
	76	11.0	23.	16		
	47	18.8	5.	10		
	68	9.0	26.	22		
	636	40.0	25./6.	137[1])		

[1]) Etwas klein.

Gross Inse (Kr. Niederung)

H = 3 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	28	5.8	27.		12	—
	23	7.4	29.		11	—
	25	4.1	7.		10	(1)
	19	5.1	14.		5	1
	13	3.2	20.		3	1 (1)
	71	43.1	25.		—	—
	93	36.8	10.		—	—
	42	11.4	12.		—	—
	74	13.0	7.		—	—
	105	15.3	23.		—	—
	40	22.4	5.		1	—
	66	22.5	16.		7	—
	599	43.1	25./6.		49	2 (2)

Gross Skaisgirren (Kr. Niederung)

H = 10* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	29	4.9	18.	11	—	—
	72	9.2	26.	19	3	1

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1900. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kaukehmen (Kr. Niederung) H = 5 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	34	9.1	4.	8?	9	—
Februar .	39	12.1	12.	13	10	—
März . . .	40	13.7	29.	13	13	—
April . . .	20	6.1	17.	6	1	(1)
Mai	20	4.8	21.	8	4	(3)
Juni . . .	87	38.1	25.	12	—	—
Juli	70	14.7	8.	9	—	—
August . .	59	10.0	13.	13	—	—
September	71	13.1	7.	15	—	—
Oktober .	97	12.0	31.	21	1	(1)
November	50	24.8	5.	10	—	—
December	64	13.0	27.	20	6	(1)
Jahr . . .	651	38.1	25./6.	148	44	(6)
Schnecken (Kr. Niederung) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	6.6	4.			
Februar .	27	7.6	12.			
März . . .	34	12.8	29.			
April . . .	16	5.7	14.			
Mai	12	5.2	13.			
Juni . . .	69	24.0	25.			
Juli	49	16.5	8.			
August . .	63	21.5	15.			
September	94	21.5	5.			
Oktober .	72	14.3	23.			
November	48	17.2	5.			
December	69	9.2	26.			
Jahr . . .	591	24.0	25./6.			
Matzstubbern (Landkr. Tilsit) H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	60	13.3	5.	16	13	—
Februar .	46	8.8	14.	15	15	—
März . . .	42	13.7	29.	12	10	1
April . . .	27	9.4	15.	8	2	2
Mai	19	6.2	22.	7	2	2 (1)
Juni . . .	63	39.2	25.	12	—	—
Juli	60	17.8	10.	9	—	—
August . .	116	45.5	15.	15	—	—
September	72	10.8	6.	11	—	—
Oktober .	79	12.3	23.	16	1	—
November	56	22.4	5.	13	1	—
December	81	9.8	26.	22	4	(1)
Jahr . . .	721	45.5	15./8.	156	48	5 (2)
Giggarn (Kr. Ragnit) H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.4	23.			
Februar .	30	4.5	12.			
März . . .	17	7.6	29.			
April . . .	14	8.6	16.			
Mai	15	5.0	22.			
Juni . . .	64	27.5	25.			
Juli	67	14.5	31.			
August . .	48	18.3	12.			
September	83	14.7	7.			
Oktober .	63	15.1	23.			
November						
December						
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Krauleidehlen (Kr. Ragnit) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	15.9	27.			
Februar .	32	4.5	18. 20.			
März . . .	21	3.9	26.			
April . . .	26	9.8	19.			
Mai	18	4.5	19.			
Juni . . .	41	26.3	25.			
Juli	110	21.8	12.			
August . .	85	28.0	6.			
September	79	15.6	12.			
Oktober .	46	18.9	5.			
November	71	14.4	26.			
December						
Jahr . . .	585	28.0	6./9.			
Schillupischken (Kr. Ragnit) H = 15* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	45	19.5	5.	11	—	—
December	62	11.6	26.	20	6	—
Jahr . . .						
Wischwill (Kr. Ragnit) H = 10* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	57	9.3	5. 24.	17	15	—
Februar .	41	9.3	12.	13	15	—
März . . .	34	13.3	29.	14	12	1
April . . .	26	5.3	14.	12	—	2
Mai	16	4.2	13.	10	3	3
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Birkenfelde (Kr. Pillkallen) H = 40 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	43	8.4	26.			
Februar .	24	6.1	12.			
März . . .	32	9.2	29.			
April . . .	34	6.1	15.			
Mai	23	5.6	1.			
Juni . . .	95	21.3	25.			
Juli	59	20.1	31.			
August . .	60	24.5	13.			
September	36	9.1	26.			
Oktober .	69	20.2	23.			
November	47	20.1	5.			
December	67	11.2	26.			
Jahr . . .	589	24.5	13./8.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Girrehlischken (Kr. Pillkallen) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	23	5.0	31.	10	18	—
Februar .	21	4.8	9.	8	12	—
März . . .	21	7.9	29.	10	15	1
April . . .	32	10.2	18.	10	3	4
Mai	21	5.5	20.	7	4	5
Juni . . .	75	20.0	25.	12	—	—
Juli	31	15.3	31.	9	—	—
August . .	93	48.0	12.	11	—	—
September	42	11.4	21.	11	—	—
Oktober .	62	21.1	23.	13	1	—
November	41	12.0	5.	12	—	—
December	32	7.5	15.	17	6	1
Jahr . . .	494[1])	48.0	12./8.	130	59	11
Lasdehnen (Kr. Pillkallen) H = 30* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	7.0	3.			
Februar .	34	8.7	12.			
März . . .	30	10.4	29.			
April . . .	27	9.4	15.			
Mai	16	4.6	14.			
Juni . . .	79	23.4	25.			
Juli	43	21.5	31.			
August . .	78	48.5	12.			
September	55	15.2	7.			
Oktober .	79	19.1	2.			
November	64	25.3	5.			
December	87	13.7	16.			
Jahr . . .	647	48.5	12./8.			
Pillkallen (Kr. Pillkallen) H = 75 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	43	10.0	24.	10	11	2
Februar .	33	12.1	12.	12	8	1
März . . .	30	8.1	29.	11	11	2
April . . .	23	5.9	15.	9	3	5 (2)
Mai	22	5.9	20.	7	5	4 (1)
Juni . . .	63	23.7	25.	13	—	(1)
Juli	37	13.0	31.	10	—	—
August . .	89	48.0	12.	12	—	—
September	61	15.3	6.	13	—	—
Oktober .	71	26.4	23.	12	1	(1)
November	59	16.0	5.	14	—	—
December	75	9.6	15.	19	8	2
Jahr . . .	606	48.0	12./8.	142	47	16 (5)
Schirwindt (Kr. Pillkallen) H = 45* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	47	9.6	4.	17	19	1
Februar .	41	7.1	9.	14	12	—
März . . .	27	4.2	31.	12	11	1
April . . .	24	4.8	18.	9	1	1 (2)
Mai	22	5.2	21.	12	2	4 (1)
Juni . . .	105	37.5	28.	15	—	(2)
Juli	30	9.2	31.	11	—	—
August . .	106	51.4	12.	10	—	—
September	64	21.4	6.	12	—	—
Oktober .	91	31.2	23.	13	1	(1)
November	40	9.3	18.	11	—	—
December	63	9.8	30.	20	6	—
Jahr . . .	660	51.4	12./8.	156	52	7 (6)

[1]) Wintermengen zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Alt Kattenau (Kr. Stallupönen) H = 70* Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	44	8.0	4.		10	—	Januar
Februar .	30	9.0	11.		10	—	Februar
März . . .	27	5.5	29.		11	—	März
April . . .	23	4.1	5.		4	1	April
Mai	19	8.0	22.		2	—	Mai
Juni . . .	50	17.3	25.		—	—	Juni
Juli	25	7.7	10.		—	—	Juli
August . .	75	43.5	12.		—	—	August
September	29	12.5	6.		—	—	September
Oktober .	64	25.1	23.		2	—	Oktober
November	44	8.2	23.		—	—	November
December	63	12.2	27.		3	—	December
Jahr . . .	493	43.5	12./8.		42	1	Jahr
Lindenberg (Kr. Insterburg) H = 25* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	40	6.2	26.	13	17	—	Januar
Februar .	26	6.8	13.	12	10	—	Februar
März . . .	33	9.7	30.	12	11	—	März
April . . .	29	10.9	27.	12	5	6	April
Mai	12	10.2	17.	6	3	4	Mai
Juni . . .	77	45.0	25.	12	—	—	Juni
Juli	60	10.2	4.	10	—	—	Juli
August . .	55	13.6	12.	12	—	—	August
September	92	30.7	6.	10	—	—	September
Oktober .	69	18.3	11.	15	2	1	Oktober
November	72	17.2	6.	15	—	—	November
December	78	13.7	16.	16	8	1	December
Jahr . . .	643	45.0	25./6.	145	56	12	Jahr
Grieben (Kr. Darkehmen) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	7.4	4.	14	8	—	Januar
Februar .	17	6.5	12.	10	10	—	Februar
März . . .	18	9.5	29.	8	13	—	März
April . . .	27	9.2	28.	8	6	4	April
Mai	22	6.1	22.	8	2	1 (1)	Mai
Juni . . .	74	21.9	25.	11	—	1 (1)	Juni
Juli	71	20.8	31.	10	—	—	Juli
August . .	43	15.4	12.	8	—	—	August
September	60	21.5	6.	8	—	—	September
Oktober .	53	17.9	22.	13	1	(1)	Oktober
November	38	9.8	6.	13	—	—	November
December	41	5.6	13.	14	3	—	December
Jahr . . .	506	21.9	25./6.	125[1]	43	6 (3)	Jahr
Bilderweitschen (Kr. Stallupönen) H = 53* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	5.4	4.	13	12	—	Januar
Februar .	26	6.2	9.	9	12	—	Februar
März . . .	24	3.5	31.	13	14	—	März
April . . .	26	6.4	1.	13	2	5	April
Mai	24	7.2	22.	8	3	1	Mai
Juni . . .	80	24.3	25.	11	—	1	Juni
Juli	32	12.8	31.	11	—	—	Juli
August . .	91	55.6	12.	11	—	—	August
September	39	13.5	7.	11	—	—	September
Oktober .	69	27.7	23.	15	1	—	Oktober
November	28	8.1	18.	10	—	—	November
December	45	7.2	15.	17	6	—	December
Jahr . . .	517	55.6	12./8.	142	50	7	Jahr
Neunischken (Kr. Insterburg) H = 28* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	31	4.3	4.	15	9	—	Januar
Februar .	13	3.4	11.	8	6	—	Februar
März . . .	22	8.3	29.	10	9	—	März
April . . .	19	4.6	17.	10	1	2	April
Mai	9	2.2	16.	7	1	2	Mai
Juni . . .	104	28.2	8.	12	—	—	Juni
Juli	51	14.9	31.	10	—	—	Juli
August . .	44	15.8	12.	10	—	—	August
September	71	29.3	6.	10	—	—	September
Oktober .	59	16.6	23.	11	1	—	Oktober
November	42	16.5	5.	9	—	—	November
December	52	8.2	15.	17	6	—	December
Jahr . . .	517	29.3	6./9.	129[1]	33[1]	4	Jahr
Gross Pelledauen (Kr. Darkehmen) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	30	6.8	24.	10	7	—	Januar
Februar .	16	3.8	11.	11	11	—	Februar
März . . .	28	8.6	29.	11	11	—	März
April . . .	37	8.5	28.	8	3	2	April
Mai	21	8.1	22.	8	3	(1)	Mai
Juni . . .	95	26.6	25.	12	—	—	Juni
Juli	59	22.5	26.	10	—	(1)	Juli
August . .	45	24.1	12.	10	—	—	August
September	53	24.0	6.	11	—	—	September
Oktober .	67	27.1	23.	15	1	—	Oktober
November	40	8.4	5.	9	—	—	November
December	53	7.6	15.	19	7	—	December
Jahr . . .	544	27.1	23./10.	134	43	2 (2)	Jahr
Stallupönen (Kr. Stallupönen) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	7.1	4.	12	13	—	Januar
Februar .	19	4.2	11.	10	10	—	Februar
März . . .	24	4.4	29.	11	14	—	März
April . . .	28	5.0	17.	11	3	2	April
Mai	19	5.1	22.	12	5	3	Mai
Juni . . .	62	19.2	25.	13	—	—	Juni
Juli	38	11.6	31.	11	—	—	Juli
August . .	90	48.3	12.	11	—	—	August
September	43	15.6	6.	11	—	—	September
Oktober .	71	30.4	23.	15	1	—	Oktober
November	38	9.1	18.	12	—	—	November
December	59	12.3	15.	18	7	—	December
Jahr . . .	528	48.3	12./8.	147	53	5	Jahr
Norkitten (Kr. Insterburg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	6.0	24.	10	7		Januar
Februar .	25	7.9	12.	11	10		Februar
März . . .	26	9.6	29.	12	11		März
April . . .	17	4.7	17.	9	3		April
Mai	6	2.2	22.	5	2		Mai
Juni . . .	68	44.0	25.	11	—		Juni
Juli	49	13.2	8.	11	—		Juli
August . .	35	11.0	12.	10	—		August
September	54	27.0	7.	8	—		September
Oktober .	53	13.9	23.	12	1		Oktober
November	41	15.1	5.	11	—		November
December	50	6.5	30.	17	5		December
Jahr . . .	461	44.0	25./6.	127	39		Jahr
Koszischken (Kr. Darkehmen) H = 130 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	34	7.1	24.	15	13	—	Januar
Februar .	15	3.9	7.	13	12	1	Februar
März . . .	29	9.1	29.	14	14	1	März
April . . .	35	12.4	28.	13	4	5	April
Mai	24	5.5	5.	9	3	1	Mai
Juni . . .	124	39.8	25.	13	—	(1)	Juni
Juli	82	25.6	27.	11	—	—	Juli
August . .	46	19.6	12.	10	—	—	August
September	41	10.8	6.	14	—	—	September
Oktober .	72	23.8	23.	18	1	(1)	Oktober
November	33	6.6	5.	10	—	—	November
December	40	5.0	26.	19	7	—	December
Jahr . . .	575	39.8	25./6.	159	54	8 (2)	Jahr
Gumbinnen (Kr. Gumbinnen) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	7.5	4.	11	15	—	Januar
Februar .	31	9.3	11.	9	12	—	Februar
März . . .	31	7.5	29.	11	16	2	März
April . . .	28	6.7	1.	13	7	6	April
Mai	19	4.4	21.	10	3	4	Mai
Juni . . .	78	37.2	25.	13	—	(2)	Juni
Juli	33	11.4	31.	9	—	—	Juli
August . .	46	29.6	12.	9	—	—	August
September	48	15.7	6.	11	—	—	September
Oktober .	60	25.0	23.	12	1	—	Oktober
November	36	9.5	5.	10	—	—	November
December	69	12.5	27.	16	5	—	December
Jahr . . .	518	37.2	25./6.	134	59	12 (2)	Jahr
Bratricken (Kr. Darkehmen) H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	29	7.6	24.	12	11	—	Januar
Februar .	19	4.0	12.	12	15	—	Februar
März . . .	21	7.5	29.	10	13	4	März
April . . .	37	11.2	28.	10	3	1 (1)	April
Mai	20	5.6	22.	8	3	3	Mai
Juni . . .	108	36.2	25.	11	—	(1)	Juni
Juli	88	24.5	27.	13	—	(1)	Juli
August . .	52	14.0	12.	7	—	—	August
September	53	23.8	6.	10	—	—	September
Oktober .	53	25.0	23.	8	1	—	Oktober
November	55	15.0	4.	12	—	—	November
December	52	7.1	26.	17	5	—	December
Jahr . . .	587	36.2	25./6.	130	51	8 (3)	Jahr
Radtkehmen (Kr. Darkehmen) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	26	5.8	24.	11	10	—	Januar
Februar .	18	4.4	11.	10	11	—	Februar
März . . .	32	9.0	29.	12	12	1	März
April . . .	37	9.3	1.	10	4	4	April
Mai	17	4.3	21.	7	2	2 (1)	Mai
Juni . . .	93	27.1	25.	11	—	—	Juni
Juli	73	25.8	31.	12	—	—	Juli
August . .	55	28.9	12.	11	—	—	August
September	61	20.2	7.	12	—	—	September
Oktober .	69	32.4	23.	15	1	—	Oktober
November	37	10.6	5.	12	—	—	November
December	42	6.4	30.	17	6	1	December
Jahr . . .	560	32.4	23./10.	140	46	8 (1)	Jahr

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) 1900.

Angerburg (Kr. Angerburg)

H = 128 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	20	5.8	24.	11	10	1
Februar .	16	3.1	12.	10	11	—
März . . .	31	7.6	31.	14	18	—
April . . .	37	6.3	15.	12	5	3
Mai	20	5.5	21.	6	1	1 (1)
Juni . . .	41	24.7	25.	10	—	—
Juli	74	18.5	31.	9	—	—
August . .	44	15.5	12.	9	—	—
September	45	16.8	6.	9	—	—
Oktober .	62	25.0	23.	11	1	—
November	33	9.0	5.	14	1	—
December	37	6.0	30.	16	8	1
Jahr . . .	460	25.0	23./10.	131	55	6 (1)

Goldap (Kr. Goldap)

H = 160* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	5.1	24.	10	20	— [2]
Februar .	22	4.9	11.	10	14	—
März . . .	29	10.3	29.	12	21	—
April . . .	28	7.1	1.	7	8	1
Mai	16	3.4	15.	7	4	—
Juni . . .	85	28.0	25.	12	—	—
Juli	32	12.4	4.	9	—	—
August . .	62	39.5	12.	6	—	—
September	49	13.9	6.	9	—	—
Oktober .	60	18.0	23.	12	2	—
November	48	19.1	5.	7	—	—
December	48	10.2	26.	10	7	—
Jahr . . .	508	39.5	12./8.	111 [1]	76	1 [2]

[1] Zu klein. [2] Einmal Eiskörner.

Szittkehmen (Kr. Goldap)

H = 198 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	35	7.1	4.	14	11	—
Februar	28	5.3	11.	12	11	—
März	40	12.1	29.	12	12	1
April	32	5.9	28.	11	7	2
Mai	20	4.6	14.	6	4	2
Juni	95	25.2	25.	12	—	(1)
Juli	57	20.1	26.	10	—	—
August	91	62.7	12.	13	—	—
September	60	17.2	16.	15	—	—
Oktober	85	32.0	23.	18	1	—
November	48	22.0	5.	11	—	—
December	65	9.8	30.	18	6	—
Jahr	656	62.7	12./8.	152	52	5 (1)

Buddern (Kr. Angerburg)

H = 100* Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	8.7	24.	13	15	—
Februar .	17	4.7	11.	9	11	1
März . . .	28	9.9	29.	10	15	1
April . . .	31	6.5	14.	12	7	2
Mai	18	6.5	22.	7	5	3
Juni . . .	57	33.3	25.	10	—	—
Juli	82	21.4	31.	9	—	—
August . .	56	19.1	12.	9	—	—
September	54	20.8	6.	11	—	(1)
Oktober .	56	18.3	23.	11	1	—
November	50	16.2	5.	14	—	—
December	44	7.2	15.	17	10	—
Jahr . . .	530	33.3	25./6.	132	64	7 (1)

Rominten (Kr. Goldap)

H = 155 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	7.5	24.	11	8	—
Februar .	21	5.2	11.	8	8	—
März . . .	41	9.6	29.	13	11	—
April . . .	48	11.3	1.	11	7	2
Mai	24	6.0	23.	8	3	2
Juni . . .	98	27.0	25.	11	—	—
Juli	59	30.0	27.	8	—	—
August . .	82	51.7	12.	10	—	—
September	59	22.3	4.	10	—	—
Oktober .	65	22.0	23.	9	—	—
November	47	18.6	5.	8	—	—
December	69	10.0	27.	14	6	—
Jahr . . .	646	51.7	12./8.	121	43	4

Kowahlen (Kr. Oletzko)

H = 200 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	7.3	24.	14	15	
Februar .	36	8.9	10.	14	15	
März . . .	43	11.6	29.	11	9	
April . . .	36	10.9	9.	12	2	
Mai	48	9.4	17.	11	2	
Juni . . .	147	25.8	26.	13	—	
Juli	54	14.8	4.	9	—	
August . .	76	37.9	12.	13	—	
September	38	15.6	7.	10	—	
Oktober .	112	21.0	24.	17	1	
November	55	18.3	5.	12	—	
December	55	13.7	7.	19	3	
Jahr . . .	728	37.9	12./8.	155	47 [1]	

[1] Zu klein.

Kruglanken (Kr. Angerburg)

H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	6.8	24.	10	12	—
Februar .	19	3.9	11.	11	12	—
März . . .	31	9.1	29.	14	13	(1)
April . . .	26	10.5	15.	8	6	(1)
Mai	16	4.7	14.	5	2	(2)
Juni . . .	57	15.2	25.	11	—	—
Juli	81	26.7	31.	10	—	—
August . .	51	23.5	12.	8	—	—
September	74	23.6	7.	11	—	—
Oktober .	69	27.1	23.	9	1	—
November	57	23.2	5.	13	—	—
December	36	7.4	15.	14	7	—
Jahr . . .	545	27.1	23./10.	124	53	(4)

Rothebude (Kr. Goldap)

H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	18	5.7	24.	8	9	1
Februar .	24	7.2	11.	9	7	—
März . . .	43	9.2	29.	13	14	—
April . . .	31	7.9	15.	8	3	—
Mai	20	4.8	22.	6	2	—
Juni . . .	53	21.7	25.	10	—	—
Juli	66	17.2	4.	10	—	—
August . .	87	44.6	12.	8	—	—
September	54	18.9	7.	9	—	—
Oktober .	80	30.4	23.	13	2	—
November	60	22.8	5.	9	—	—
December	50	9.6	15.	9	5	—
Jahr . . .	586	44.6	12./8.	112 [1]	42	1

[1] Zu klein.

Schwentainen (Kr. Oletzko)

H = 141* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	33	7.1	4.	11	12	—
Februar .	24	5.3	12.	8	9	—
März . . .	36	11.5	29.	16	15	1
April . . .	29	5.0	14.	14	6	3
Mai	18	7.0	16.	7	2	1
Juni . . .	70	23.7	25.	13	—	—
Juli	65	27.5	27.	12	—	(1)
August . .	89	50.5	12.	12	—	—
September	58	17.8	6.	11	—	—
Oktober .	85	28.1	23.	15	1	—
November	63	20.0	5.	14	1	—
December	39	5.3	13.	10	7	(1)
Jahr . . .	609	50.5	12./8.	149	53	5 (2)

Ballupönen (Kr. Goldap)

H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	28	5.5	24.	11	10	—
Februar .	22	5.7	9.	9	11	—
März . . .	30	5.5	29.	12	12	—
April . . .	49	9.1	1.	14	8	2
Mai	23	4.1	14.	10	—	(2)
Juni . . .	139	70.4	25.	11	—	(2)
Juli	43	10.6	31.	9	—	—
August . .	94	53.0	12.	11	—	—
September	29	9.0	6.	11	—	—
Oktober .	78	37.2	23.	18	1	—
November	33	12.5	5.	13	—	—
December	46	9.5	26.	14	7	—
Jahr . . .	614	70.4	25./6.	143	49	2 (4)

Schuiken (Kr. Goldap)

H = 155 Meter. h_r = 1.4 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	25	4.7	26.		10	—
Februar .	16	7.5	11.		6	—
März . . .	29	5.7	14.		12	—
April . . .	38	10.6	28.		4	2 (1)
Mai	14	5.3	22.		2	1
Juni . . .	73	23.4	25.		—	—
Juli	72	34.0	27.		—	(1)
August . .	84	43.9	12.		—	—
September	42	20.0	6.		—	—
Oktober .	61	29.0	23.		1	—
November	44	13.1	5.		1	—
December	59	19.1	26.		5	—
Jahr . . .	557	43.9	12./8.		41	3 (2)

Czerwonken (Kr. Lyck)

H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	5.6	24.	12	11	—
Februar .	26	7.4	11.	8	9	—
März . . .	29	9.4	29.	13	15	—
April . . .	23	4.5	17.	12	5	4
Mai	26	8.1	16.	8	2	1
Juni . . .	95	33.1	27.	11	—	—
Juli	85	29.4	27.	13	—	(1)
August . .	68	40.5	12.	10	—	—
September	48	16.3	7.	9	—	—
Oktober .	77	27.1	23.	15	1	1
November	64	26.0	5.	12	1	—
December	28	6.0	29.	12	4	1
Jahr . . .	600	40.5	12./8.	135	48	7 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. **Ostpreussen** (Reg. Bez. Gumbinnen) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gorczytzen (Kr. Lyck) H = 153* Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	25	7.3	4.				Januar
Februar .	29	6.4	11.				Februar
März . . .	24	8.4	29.				März
April . . .	21	5.2	18.				April
Mai	43	15.0	16.				Mai
Juni . . .	76	23.0	25.				Juni
Juli	122	70.2	27.				Juli
August . .	67	43.0	12.				August
September	48	14.0	7.				September
Oktober .	63	24.0	23.				Oktober
November	64	20.9	5.				November
December	24	4.4	29.				December
Jahr . . .	606	70.2	27./7.				Jahr
	Ranten (Kr. Lötzen) H = 180* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	43	6.6	4.				Januar
Februar .	36	5.6	14.				Februar
März . . .	25	5.4	29.				März
April . . .	19						April
Mai	20	9.8	16.				Mai
Juni . . .	72	29.0	25.				Juni
Juli	54	31.7	26.				Juli
August . .	50	18.2	12.				August
September							September
Oktober .	75	32.6	23.				Oktober
November	68	27.2	5.				November
December							December
Jahr . . .		32.6	23./10.				Jahr
	Mühlenthal (Kr. Sensburg) H = 175 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	22	3.8	24.	11	10	—	Januar
Februar .	21	5.4	11.	11	9	—	Februar
März . . .	23	4.8	29.	12	12	1	März
April . . .	32	8.9	1.	12	4	2	April
Mai	15	4.5	16.	6	2	1	Mai
Juni . . .	43	32.5	25.	7	—	—	Juni
Juli	88	31.4	8.	12	—	—	Juli
August . .	37	16.1	12.	8	—	—	August
September	48	13.6	7.	10	—	—	September
Oktober .	60	20.5	23.	13	1	1 (1)	Oktober
November	58	16.8	5.	16	2	—	November
December	29	5.0	17.	16	5	—	December
Jahr . . .	476	32.5	25./6.	134	45	5 (1)	Jahr
	Kallinowen (Kr. Lyck) H = 169 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	8.4	24.	17	18	—	Januar
Februar .	33	6.8	19.	11	15	—	Februar
März . . .	36	6.7	29.	21	21	1	März
April . . .	17	4.3	12.	8	1	1	April
Mai	25	8.6	16.	7	2	2 (1)	Mai
Juni . . .	70	19.4	25.	13	—	—	Juni
Juli	69	32.0	27.	11	—	—	Juli
August . .	71	34.2	12.	9	—	—	August
September	46	16.4	7.	11	—	—	September
Oktober .	71	13.4	23.	14	1	—	Oktober
November	60	20.6	5.	13	1	—	November
December	21	6.3	16.	9	4	2	December
Jahr . . .	554	34.2	12./8.	144	63	6 (1)	Jahr
	Truchsen (Kr. Lötzen) H = 145 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	15	3.4	15.	10	13	2	Januar
Februar .	18	5.7	12.	9	7	—	Februar
März . . .	23	8.3	29.	12	12	1	März
April . . .	28	5.6	17.	12	4	2	April
Mai	20	5.3	16.	6	2	2	Mai
Juni . . .	46	20.3	25.	10	—	—	Juni
Juli	129	29.1	26.	12	—	(2)	Juli
August . .	51	24.0	12.	8	—	—	August
September	37	15.3	7.	10	—	—	September
Oktober .	71	28.1	23.	16	2	—	Oktober
November	49	20.2	5.	13	1	2	November
December	16	3.7	30.	13	7	1	December
Jahr . . .	503 [1]	29.1	26./7.	131	48	10 (2)	Jahr
	Nikolaiken (Kr. Sensburg) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	9.0	15.				Januar
Februar .	37	9.8	11.				Februar
März . . .	23	7.2	5.				März
April . . .	21	8.0	1.				April
Mai	23	4.2	21.				Mai
Juni . . .	40	32.5	25.				Juni
Juli	110	31.0	26.				Juli
August . .	50	17.4	12.				August
September	40	10.2	29.				September
Oktober .	81	29.2	23.				Oktober
November	68	18.6	5.				November
December							December
Jahr . . .		32.5	25./6.				Jahr
	Leegen (Kr. Lyck) H = 124 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	32	6.8	28.				Januar
Februar .	45	10.5	17.				Februar
März . . .	33	7.8	18.				März
April . . .	} 50						April
Mai		13.5	16.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Aweyden (Kr. Sensburg) H = 150* Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	30	6.0	24.	13	9	—	Januar
Februar .	32	8.4	11.	9	7	1	Februar
März . . .	32	8.3	29.	11	12	2	März
April . . .	32	10.7	1.	11	3	1	April
Mai	25	6.5	16.	8	2	1	Mai
Juni . . .	68	35.3	25.	9	—	—	Juni
Juli	92	31.6	8.	12	—	—	Juli
August . .	50	24.5	12.	8	—	—	August
September	36	10.2	7.	11	—	—	September
Oktober .	34	6.0	11. 17.	13	—	—	Oktober
November	79	27.9	24.	15	1	—	November
December	35	6.8	29.	18	7	—	December
Jahr . . .	545	35.3	25./6.	138	41	5	Jahr
	Schimonken (Kr. Sensburg) H = 125 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	34	7.7	24.		15	—	Januar
Februar .	30	8.6	12.		14	—	Februar
März . . .	33	11.6	31.		15	—	März
April . . .	22	5.9	16.		2	2	April
Mai	9	3.4	14.		3	1 (1)	Mai
Juni . . .	34	31.7	25.		—	—	Juni
Juli	133	34.4	26.		—	(1)	Juli
August . .	45	17.2	12.		—	—	August
September	33	12.3	6.		—	—	September
Oktober .	64	30.1	23.		1	—	Oktober
November	55	25.7	16.		—	—	November
December	37	7.1	15.		—	—	December
Jahr . . .	529	34.4	26./7.		50	3 (2)	Jahr
	Lötzen (Kr. Lötzen) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	6.3	24.	11	8	—	Januar
Februar .	33	10.8	12.	10	9	—	Februar
März . . .	28	9.5	29.	14	12	2	März
April . . .	32	9.0	1.	11	4	2	April
Mai	15	4.7	16.	5	3	3	Mai
Juni . . .	37	18.9	25.	9	—	—	Juni
Juli	122	44.3	21.	10	—	—	Juli
August . .	44	18.1	12.	7	—	—	August
September	58	22.9	7.	10	—	—	September
Oktober .	87	28.0	24.	12	2	—	Oktober
November	61	20.5	5.	15	1	—	November
December	33	5.4	30.	16	6	—	December
Jahr . . .	582	44.3	21./7.	130	45	7	Jahr
	Kruttinnen (Kr. Sensburg) H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	30	5.6	15.				Januar
Februar .	33	10.2	11.				Februar
März . . .	28	9.8	29.				März
April . . .	28	7.2	1.				April
Mai	23	8.1	21.				Mai
Juni . . .	62	34.2	25.				Juni
Juli	76	25.6	8.				Juli
August . .	42	15.4	12.				August
September	33	9.6	7.				September
Oktober .	64	28.1	23.				Oktober
November	63	31.0	5.				November
December	23	8.7	29.				December
Jahr . . .	505	34.2	25./6.				Jahr
	Bialla (Kr. Johannisburg) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	22	5.0	4.	9	11	—	Januar
Februar .	23	6.1	11.	7	7	—	Februar
März . . .	38	8.3	29.	12	15	1	März
April . . .	26	4.5	15.	11	3	3	April
Mai	54	16.7	5.	7	—	3	Mai
Juni . . .	76	37.8	25.	9	—	—	Juni
Juli	73	31.6	27.	11	—	—	Juli
August . .	75	36.2	12.	10	—	—	August
September	40	9.8	7.	8	—	—	September
Oktober .	69	22.4	23.	16	1	1	Oktober
November	76	28.5	5.	13	1	1	November
December	31	5.0	29.	16	5	1	December
Jahr . . .	603	37.8	25./6.	129 [1]	43	10	Jahr

[1]) Wintermengen zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1900. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) Westpreussen (Reg. Bez. Danzig) 1900.

Breitenheide (Kr. Johannisburg)

H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar	27	5.1	5.			
März	28	9.1	29.			
April	30	8.9	1.			
Mai	31	10.8	5.			
Juni						
Juli	76	23.3	31.			
August	63	21.1	12.			
September						
Oktober	72	32.7	23.			
November						
December	24	8.7	29.			
Jahr		32.7	23./10.			

Elbing (Stadtkr. Elbing)

H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	31	5.6	26.	15	11	—
Februar	19	3.8	7. 21.	9	6	—
März	51	15.6	2.	15	13	—
April	23	3.9	17.	12	3	1
Mai	11	1.9	20.	9	—	2
Juni	86	44.2	25.	14	—	—
Juli	140	34.2	4. 27.	15	—	—
August	42	14.1	15.	10	—	—
September	60	16.0	7.	12	—	—
Oktober	46	9.1	11. 31.	19	—	—
November	31	11.9	5.	13	—	—
December	34	6.8	30.	16	4	—
Jahr	574	44.2	25./6.	159	37	3

Tolkemit (Landkr. Elbing)

H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	31	5.6	23.	14	12	—
Februar	27	5.2	17.	10	9	1 (1)
März	38	10.1	1.	13	16	2 (1)
April	27	4.5	16.	12	4	(1)
Mai	11	3.2	20.	8	2	2
Juni	74	42.0	25.	11	—	—
Juli	69	24.7	4.	12	—	—
August	58	23.1	15.	8	—	—
September	58	14.1	4.	10	—	—
Oktober	64	14.6	20.	18	—	—
November	34	16.7	5.	13	—	—
December	38	6.0	15.	17	5	—
Jahr	529	42.0	25./6.	146	48	5 (3)

Grondowken (Kr. Johannisburg)

H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	70	22.7	27.	14	—	(1)
August	64	30.8	12.	8	—	—
September	45	15.5	7.	8	—	—
Oktober	81	37.9	22.	13	—	—
November	61	16.0	5.	13	1	—
December						
Jahr						

Dörbeck (Landkr. Elbing)

H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	28	5.4	26.	11	7	—
Februar	20	5.5	7.	9	8	—
März	40	9.8	1.	14	15	1
April	23	4.7	16.	11	5	3
Mai	6	2.2	20.	5	1	(2)
Juni	111	46.5	25.	11	—	—
Juli	95	30.8	4.	13	—	—
August	64	25.2	15.	7	—	—
September	65	21.2	4.	8	—	—
Oktober	59	10.1	20.	15	—	—
November	36	15.7	5.	7	1	—
December	38	7.3	30.	11	5	—
Jahr	585	46.5	25./6.	122[1]	42	4 (2)

[1] Zu klein.

Trunz (Landkr. Elbing)

H = 173 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	39	6.2	23.	13	11	—
Februar	26	4.8	20.	9	13	—
März	43	11.3	1.	15	18	—
April	30	5.6	14.	11	5	1 (1)
Mai	12	3.2	21.	6	2	(2)
Juni	92	41.8	25.	15	—	—
Juli	135	39.8	10.	12	—	(1)
August	54	20.0	14.	10	—	—
September	79	28.3	7.	11	—	(1)
Oktober	47	14.1	20.	19	—	—
November	46	19.4	5.	14	1	—
December	53	8.4	30.	20	9	—
Jahr	656	41.8	25./6.	155	59	1 (5)

Johannisburg (Kr. Johannisburg)

H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	27	7.3	15.	11	12	—
Februar	32	7.7	11.	9	10	1
März	32	8.0	29.	14	17	3
April	23	4.0	2.	12	5	4
Mai	32	8.1	16.	8	1	1
Juni	57	32.4	25.	8	—	(1)
Juli	59	14.9	8.	9	—	(1)
August	57	26.3	12.	7	—	—
September	24	4.2	12.	10	—	—
Oktober	67	28.7	23.	11	2	2
November	61	22.3	5.	13	1	—
December	22	4.4	29.	14	7	—
Jahr	493	32.4	25./6.	126[1]	55	11 (2)

[1] Etwas klein.

Grunauer Wüsten (Landkr. Elbing)

H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	159	40.0	27.			
August	52	17.2	15.			
September	75	22.0	4.			
Oktober	47	9.7	31.			
November	36	13.4	5.			
December	38	9.7	11.			
Jahr						

Zeyer (Landkr. Elbing)

H = 2 Meter. h_r = 1[1] Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	16	3.9	26.	9	13	1
Februar	5	1.9	7.	7	10	—
März	29	9.6	2.	12	15	3
April	14	2.4	18.	8	4	3 (1)
Mai	5	1.2	22.	6	1	2
Juni	78	29.8	25.	11	—	—
Juli	127	35.6	10.	15	—	(1)
August	30	18.9	15.	6	—	—
September	61	19.4	7.	11	—	—
Oktober	39	7.8	11.	16	—	—
November	23	8.1	5.	11	—	—
December	24	7.0	8.	14	2	2
Jahr	451	35.6	10./7.	126	45	11 (2)

[1] Vom 18. Juni ab 1.5 Meter.

Turoscheln (Kr. Johannisburg)

H = 125* Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	34					
Februar	27	8.1	10.	8	7	—
März	27	6.9	5.	8	10	—
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August	37	15.3	12.	5	—	—
September						
Oktober						
November	88	23.4	5.	14	—	1
December						
Jahr						

Schönmoor (Landkr. Elbing)

H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli	140	41.2	4.	12	—	(1)
August	32	10.1	15.	8	—	—
September	67	26.7	4.	9	—	—
Oktober	64	12.1	31.	16	—	—
November	39	12.4	5.	11	—	—
December	55	8.4	30.	16	2	—
Jahr						

Neuteich (Kr. Marienburg i. Westpr.)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai	9	3.1	27.	6	3	2
Juni	57	21.5	25.	11	—	—
Juli	105	32.4	4.	13	—	(1)
August	22	10.3	3.	8	—	—
September	39	9.8	7.	9	—	—
Oktober	31	9.0	11.	12	—	(1)
November	24	9.5	5.	12	—	—
December	24	5.9	30.	14	2	—
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Thiergarth (Kr. Marienburg i. Westpr.) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	21	4.9	26.	13	13	—
Februar .	10	3.4	7.	10	9	1
März . . .	30	6.5	29.	12	20	5
April . . .	23	4.9	15.	11	3	3 (1)
Mai	11	3.1	21.	7	1	3 (1)
Juni . . .	71	33.0	25.	12	—	—
Juli	113	67.8	4.	10	—	(1)
August . .	19	8.2	3.	8	—	—
September	51	15.9	7.	9	—	—
Oktober .	27	6.9	11.	11	—	—
November	25	8.7	5.	12	—	—
December	29	9.2	8.	11	3	2
Jahr . . .	430	67.8	4./7.	126	49	14 (3)
Herzberg (Kr. Danziger Niederung) H = 5* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	7.7	31.	15	11	—
Februar .	21	6.1	12.	8	8	—
März . . .	40	11.6	2.	10	7	—
April . . .	16	3.4	17.	9	1	1
Mai	9	2.4	27.	5	1	2
Juni . . .	76	21.3	30.	12	—	—
Juli	41	13.4	4.	12	—	(1)
August . .	62	17.5	15.	8	—	—
September	42	7.8	4.	11	—	—
Oktober .	36	12.6	11.	10	—	—
November	33	10.5	19.	11	—	—
December	19	4.7	30.	12	4	—
Jahr . . .	434	21.3	30./6.	123 [1]	32	3 (1)
Steegen (Kr. Danziger Niederung) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	5.7	31.	10	6	—
Februar .	17	4.0	12.	6	6	—
März . . .	32	8.1	19.	12	10	—
April . . .	20	3.5	17. 28.	9	5	—
Mai	9	5.0	27.	4	3	1
Juni . . .	65	20.3	25.	12	—	—
Juli	80	38.1	4.	11	—	—
August . .	38	13.1	3.	7	—	—
September	56	16.1	7.	11	—	—
Oktober .	52	11.3	20.	10	—	(1)
November	33	14.0	5.	11	—	—
December	28	6.5	30.	12	3	—
Jahr . . .	458	38.1	4./7.	115 [1]	33	1 (1)

[1] Etwas klein.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Tiegenhof (Kr. Marienburg i. Westpr.) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	29	5.7	31.	13	11	
Februar .	19	3.4	7.	12	9	
März . . .	41	14.1	2.	14	12	
April . . .	12	2.9	18.	9	2	
Mai	5	3.2	28.	3	1	
Juni . . .	81	27.4	25.	12	—	
Juli	94	32.2	4.	11	—	
August . .	47	13.8	12.	10	—	
September	62	12.4	4.	11	—	
Oktober .	37	9.7	11.	14	—	
November	39	10.5	5.	11	—	
December	26	5.1	30.	12	3	
Jahr . . .	492	32.2	4./7.	132	38	
Junkertroilhof (Kr. Danziger Niederung) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	12.6	4.			
Februar .	18	5.0	16.			
März . . .	21	9.9	2.			
Bankau (Kr. Danziger Höhe) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	10.3	31.	14	12	—
Februar .	22	6.9	17.	6	5	—
März . . .	35	10.8	1.	8	7	—
April . . .	20	3.2	3.	10	3	—
Mai	5	2.5	21.	4	2	—
Juni . . .	47	17.5	30.	9	—	—
Juli	32	12.2	27.	10	—	1
August . .	39	10.8	11.	10	—	—
September	38	9.2	7.	12	—	—
Oktober .	55	16.1	11.	11	—	—
November	50	21.7	19.	9	1	—
December	24	6.1	15.	7	3	—
Jahr . . .	411	21.7	19./11.	110 [1]	33	1

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Danzig [Pumpstation Kämpe] (Stadtkr. Danzig) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	7.0	31.	13	15	1
Februar .	32	9.8	17.	8	13	2
März . . .	29	9.5	2.	11	12	5
April . . .	18	4.3	9.	11	4	2 (1)
Mai	6	2.2	21.	7	5	3 (1)
Juni . . .	83	23.8	22.	13	—	—
Juli	35	8.5	26.	12	—	—
August . .	43	12.5	3.	10	—	—
September	34	8.1	7.	12	—	—
Oktober .	46	15.1	11.	12	—	—
November	41	18.3	19.	13	—	—
December	23	5.1	29.	14	5	—
Jahr . . .	426	23.8	22./6.	136	54	13 (2)
Kahlberg (Kr. Danziger Niederung) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	24	5.5	4.	11	11	(2)
Februar .	15	4.0	7.	9	6	—
März . . .	32	8.6	29.	13	15	—
April . . .	27	3.8	16.	12	4	—
Mai	7	2.3	20.	5	1	(2)
Juni . . .	95	53.8	25.	11	—	—
Juli	73	29.1	4.	10	—	—
August . .	41	17.9	15.	8	—	—
September	45	15.5	4.	12	—	—
Oktober .	77	13.2	17.	15	—	(1)
November	31	9.0	5.	12	—	—
December	29	4.1	30.	17	5	(1)
Jahr . . .	496	53.8	25./6.	135	42	(6)
Gross Trampken (Kr. Danziger Höhe) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.						
April . . .	30	6.2	17.	10	3	2
Mai	8	2.5	7.	5	2	—
Juni . . .	41	8.5	26.	10	—	1
Juli	85	15.0	3.	16	—	—
August . .	37	14.4	3.	7	—	—
September	35	13.2	4.	8	—	—
Oktober .	54	13.0	14.	11	—	—
November	43	13.4	5.	13	—	—
December	13	5.3	15.	8	2	—

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Langfuhr (Stadtkr. Danzig) H = 10* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	9.7	31.	14	11	—
Februar .	28	8.0	12. 18.	6	7	—
März . . .	36	11.1	2.	10	12	—
April . . .	13	2.7	15.	7	1	2
Mai	7	2.8	21.	6	2	—
Juni . . .	59	21.2	30.	10	—	1
Juli	33	8.5	26.	10	—	—
August . .	43	11.5	3.	9	—	—
September	45	12.4	7.	11	—	—
Oktober .	58	17.3	11.	17	—	—
November	51	21.5	19.	13	—	—
December	26	4.8	30.	14	6	—
Jahr . . .	438	21.5	19./11.	127 [1]	39	3
Neukrug [Frische Nehrung] (Kr. Danziger Niederung) H = 6 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	35	8.4	26.			
Februar .	15	3.1	18.			
März . . .	25	5.7	2.			
April . . .	16	3.5	15.			
Mai	13	6.4	20.			
Juni . . .	97	71.7	25.			
Juli	95	27.6	26.			
August . .	60	29.2	15.			
September	64	17.5	6.			
Oktober .	82	16.0	24.			
November	29	7.7	19.			
December	29	5.1	17. 30.			
Jahr . . .	560	71.7	25./6.			
Kokoschken (Kr. Danziger Höhe) H = 133 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	18	5.0	17.			
Februar .	54	14.9	17.			
März . . .	42	9.3	5.			
April . . .	23	10.3	17.			
Mai	6	5.5	21.			
Juni . . .	55	15.3	30.			
Juli	33	9.8	2.			
August . .	50	14.9	15.			
September	56	13.4	26.			
Oktober .	57	16.5	11.			
November	50	22.0	19.			
December	41	20.2	31.			
Jahr . . .	485	22.0	19./11.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Dirschau (Kr. Dirschau) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	8.7	31.	14	8	1
Februar .	24	7.4	12.	9	11	—
März . . .	30	7.6	29.	12	11	2
April . . .	8	2.2	16.	7	2	4
Mai	10	7.5	27.	4	2	2 (1)
Juni . . .	59	18.6	27.	10	—	(1)
Juli	71	29.5	4.	13	—	—
August . .	28	10.7	15.	5	—	—
September	22	5.9	7.	8	—	—
Oktober .	30	10.2	11.	13	—	—
November	34	11.2	5.	9	—	—
December	18	5.6	29.	8	3	—
Jahr . . .	376	29.5	4./7.	112	37	9 (2)
Sturmberg [Forsthaus] (Kr. Dirschau) H = 70* Meter. h_r = 1 Meter.						
	68	22.8	30.	12	—	(1)
	95	55.0	4.	10	—	—
	34	10.6	15.	6	—	—
	22	9.0	7.	7	—	—
	26	7.0	11.	11	—	—
	27	9.8	5.	8	—	—
	22	5.2	30.	8	3	—
Preussisch Stargard (Kr. Preuss. Stargard) H = 85 Meter. h_r = 0.5 Meter.						
	19	3.4	4.			
	12	5.3	12.			
	14	4.5	4.			
	13	4.7	18.			
	13	7.4	27.			
	111	39.2	27.			
	61	24.2	4.			
	35	18.2	3.			
	27	9.8	7.			
	26	4.5	12.			
	34	12.3	19.			
	10	3.6	13.			
	375	39.2	27./6.			
Klein Gartz (Kr. Dirschau) H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	4.9	30.	15	9	
Februar .	20	5.5	12.	11	8	
März . . .	18	5.0	29.	9	10	
April . . .	10	3.0	14.	7	—	
Mai	6	4.5	27.	4	—	
Juni . . .	49	15.3	25.	9	—	
Juli	93	42.7	4.	10	—	
August . .	15	8.1	3.	8	—	
September	24	6.0	7.	8	—	
Oktober .	19	5.8	11.	9	—	
November	21	8.9	5.	5	—	
December	15	6.8	29.	5	1	
Jahr . . .	320	42.7	4./7.	100 [1]	28 [1]	
Hasenwinkel (Kr. Preuss. Stargard) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	7.0	24.			
	24	5.0	19.			
	18	6.0	17.			
Schwarzwald (Kr. Preuss. Stargard) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
	37	4.2	30.	15	11	—
	23	5.5	12.	7	9	—
	22	4.1	14.	12	14	1
	17	5.0	14.	11	4	3
	23	11.5	27.	6	2	(1)
	57	23.0	30.	11	—	—
	84	41.0	4.	13	—	(1)
	36	16.0	3.	7	—	—
	39	19.8	7.	10	—	—
	32	12.1	31.	10	—	—
	28	9.1	5.	12	1	—
	24	4.5	5. 27.	9	3	—
	422	41.0	4./7.	123	44	4 (2)

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Klein Malsau (Kr. Dirschau) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	6.0	31.			
Februar .	25	7.1	21.			
März . . .	18	6.0	3.			
April . . .						
Mai	8	5.8	27.			
Juni . . .	77	25.3	30.			
Juli	54	20.3	4.			
August . .	33	12.5	3.			
September	24	13.0	7.			
Oktober .	33	8.7	11.			
November	37	11.4	5.			
December	23	5.0	28.			
Jahr . . .						
Königswiese [Oberförsterei] (Kr. Preuss. Stargard) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	9.7	31.	15	14	—
	30	9.3	21.	10	8	—
	32	6.1	5.	15	14	1 (1)
	27	7.3	14.	10	2	1 (1)
	13	8.4	27.	4	—	1 (1)
	59	15.2	27.	11	—	(1)
	66	20.3	3.	11	—	—
	15	4.8	3.	6	—	—
	38	14.4	7.	9	—	—
	37	6.9	17.	12	—	—
	28	10.1	19.	11	1	—
	29	11.7	29.	10	6	—
	414	20.3	3./7.	124	45	3 (4)
Suzemin (Kr. Preuss. Stargard) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
	34	8.2	31.		11	—
	13	4.8	13.		9	—
	13	1.9	4. 14.		9	—
	15	3.8	14.		1	2
	1	0.3	12. 18.		1	1
	113	33.2	27.		—	(1)
	67	27.9	4.		—	—
	33	11.6	15.		—	—
	17	5.3	7.		—	—
	25	8.6	17.		—	—
	12	3.9	21.		2	—
	10	3.7	25. 29.		3	(1)
	353	33.2	27./6.		36	3 (2)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Pelplin (Kr. Dirschau) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	52	13.0	30.	14	—	—
Juli	85	44.2	4.	10	—	(1)
August . .	9	6.6	15.	7	—	—
September	14	3.5	6.	7	—	—
Oktober .	19	3.1	17.	14	—	—
November	27	10.6	5.	7	1	—
December	23	5.4	28.	8	4	—
Jahr . . .						
Pollum (Kr. Preuss. Stargard) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	8.4	30.	16	13	—
	29	8.5	21.	8	9	—
	30	4.7	29.	13	11	—
	23	4.8	14.	10	1	3
	19	8.4	27.	7	2	1
	57	35.0	30.	10	—	—
	84	49.2	4.	12	—	—
	51	14.7	3.	6	—	—
	24	6.7	7.	9	—	—
	28	6.4	11.	13	—	—
	31	10.3	19.	11	1	—
	31	4.6	5.	14	4	—
	446	49.2	4./7.	129	41	4
Wirthy (Kr. Preuss. Stargard) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.						
	39	7.5	31.	14		
	23	6.7	21.	6		
	20	5.0	14.	9		
	14	4.8	21.	7		
	80	47.1	30.	12		
	79	27.7	4.	13		
	41	14.0	3.	7		
	24	10.8	7.	8		
	31	5.0	17.	12		
	24	7.6	5.	9		
	34	8.2	5.	13		
		47.1	30./6.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Westpreussen (Reg. Bez. Danzig) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ciss [Forsthaus] (Kr. Berent) H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	5.6	4.	11		
Februar .	22	6.1	19.	5		
März . . .	22	5.3	5.	9		
April . . .	21	6.6	14.	10		
Mai	8	3.0	21.	6		
Juni . . .	89	44.8	27.	12		
Juli	57	24.5	4.	12		
August . .	37	11.1	15.	8		
September	31	12.5	7.	10		
Oktober .	28	6.2	15.	11		
November	21	7.4	19.	9		
December	25	3.7	11.	15		
Jahr . . .	389	44.8	27./6.	118		
Neuguth (Kr. Berent) H = 136 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	5.5	30.	13	15	
Februar .	24	9.0	21.	6	7	
März . . .	26	3.8	4.	14	12	
April . . .	20	4.3	9.	9	3	
Mai	7	2.9	28.	4	1	
Juni . . .	73	21.6	27.	11	—	
Juli	53	15.2	3.	11	—	
August . .	44	14.3	3.	7	—	
September	32	12.6	7.	8	—	
Oktober .	38	9.1	11.	12	—	
November	35	10.5	19.	11	2	
December	30	8.4	31.	9	4	
Jahr . . .	414	21.6	27./6.	115	44	
Mirchau (Kr. Karthaus) H = 175 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	36	6.4	24.	16	12	2
Februar .	*30*			6	6	2 (1)
März . . .	44	6.5	3.	12	11	1 (1)
April . . .	21	4.1	17.	9	3	4 (2)
Mai	20	9.4	21.	8	3	2 (2)
Juni . . .	46	15.6	26.	9	—	—
Juli	36	7.5	18.	10	—	—
August . .	36	8.2	3.	8	—	—
September	76	28.4	6.	11	—	—
Oktober .	*90*			19	1	—
November	24	10.0	19.	8	1	—
December	50	13.8	13.	13	3	1
Jahr . . .	509	28.4	6./9.	129	40	12 (6)
Dunaiken (Kr. Berent) H = 190* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	7.1	28.	10	8	
Februar .	28	16.2	21.	6	5	
März . . .	18	2.9	1.	11	9	
April . . .	18	4.5	14.	9	2	
Mai	10	5.0	27.	4	3	
Juni . . .	36	7.3	24.	8	—	
Juli	27	7.5	27.	9	—	
August . .	19	11.2	3.	5	—	
September	61	20.4	7.	9	—	
Oktober .	47	7.1	31.	14	—	
November	36	20.2	19.	10	2	
December	29	5.8	14.	13	5	
Jahr . . .	359	20.4	7./9.	108	34	
Neu Paleschken (Kr. Berent) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.						
Juni . . .	49	20.8	27.	12	—	(1)
Juli	47	15.3	27.	13	—	—
August . .	26	11.3	15.	6	—	—
September	47	13.0	7.	9	—	—
Oktober .	48	7.2	30.	19	—	—
November	35	11.2	19.	15	1	1
December	41	6.5	29.	22	7	—
Parchau (Kr. Karthaus) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
August . .	46	13.6	3.	8	—	—
September	71	15.9	6.	11	—	—
Oktober .	83	13.5	11.	18	—	1 (1)
November	39	16.1	19.	11	2	—
December	67	16.9	13.	18	4	—
Lippusch (Kr. Berent) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	5.8	28.	12	9	—
Februar .	23	8.0	12.	4	4	—
März . . .	29	4.5	2.	13	12	—
April . . .	16	4.1	14.	7	3	1
Mai	12	3.5	21.	8	4	—
Juni . . .	47	14.2	26.	8	—	—
Juli	66	14.5	25.	13	—	(1)
August . .	25	11.1	2.	6	—	—
September	64	21.5	6.	10	—	—
Oktober .	58	9.4	11.	14	—	—
November	34	21.0	20.	7	1	—
December	45	9.8	13.	10	4	—
Jahr . . .	458	21.5	6./9.	112	37	1 (1)
Karthaus (Kr. Karthaus) H = 218 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	43	5.7	30.	17	15	2
Februar .	32	11.4	21.	8	16	1
März . . .	39	6.7	2.	14	16	4
April . . .	27	5.0	17.	10	5	5
Mai	15	7.4	21.	8	3	5
Juni . . .	49	15.5	25.	10	—	—
Juli	43	10.4	2.	12	—	—
August . .	39	21.7	15.	11	—	—
September	60	16.2	7.	13	—	—
Oktober .	79	16.5	11.	17	1	3
November	37	12.6	19.	12	2	—
December	52	8.9	13.	20	9	5
Jahr . . .	515	21.7	15./8.	152	67	25
Rheinfeld (Kr. Karthaus) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	4.2	25.			
Februar .	45	9.3	27.			
März . . .	26	4.1	28.			
April . . .	18	5.8	8.			
Mai	7	5.1	21.			
Juni . . .	68	16.8	29.			
Juli	41	6.4	2.			
August . .	25	10.4	15.			
September	47	15.8	7.			
Oktober .	66	15.4	11.			
November	50	21.0	20.			
December	15	3.4	27.			
Jahr . . .	433	21.0	20./11.			
Neu Fietz (Kr. Berent) H = 177 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	15.8	30.	15	17	—
Februar .	32	7.3	20.	10	5	—
März . . .	15	3.3	22.	9	10	1
April . . .	28	8.2	13.	9	2	1
Mai	6	2.3	11.	4	3	2
Juni . . .	44	12.7	25.	7	—	—
Juli	42	14.0	3.	9	—	—
August . .	20	10.3	5.	3	—	—
September	44	13.2	7.	8	—	—
Oktober .	55	11.5	11.	12	—	—
November	35	11.1	5.	10	—	—
December	41	8.0	29.	14	6	—
Jahr . . .	417	15.8	30./1.	110	43	4
Königlich Kaminitza (Kr. Karthaus) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
August . .	48	17.9	15.			
November	29	11.2	19.			
December	25	10.0	13.			
Schönberg [Wirthshaus zum Thurmberg] (Kr. Karthaus) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	8.2	29.	21	17	—
Februar .	35	6.4	16.	16	16	—
März . . .	38	3.7	10.	20	21	—
April . . .	26	9.3	15.	9	—	(1)
Mai	7	3.8	21.	6	4	—
Juni . . .	42	13.9	25.	9	—	—
Juli	45	19.7	27.	11	—	(1)
August . .	33	11.7	15.	8	—	—
September	71	21.4	26.	9	—	—
Oktober .	50	19.2	11.	14	1	—
November	39	10.2	19.	15	3	—
December	49	9.1	29.	18	4	—
Jahr . . .	479	21.4	26./9.	156	66	(2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sianowo (Kr. Karthaus) H = 148 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober	84	16.0	11.	19			Oktober
November	26	10.1	19.	6			November
December	51	10.0	13.	15			December
Jahr							Jahr
Gohra (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	48	7.4	4.	18	9	—	Januar
Februar	32	11.4	21.	9	6	—	Februar
März	37	6.2	5.	11	10	2	März
April	27	7.5	17.	7	3	—	April
Mai	5	4.5	21.	3	—	—	Mai
Juni	31	9.6	25.	7	—	—	Juni
Juli	43	11.5	2.	11	—	—	Juli
August	45	8.2	4.	12	—	—	August
September	91	36.5	7.	9	—	—	September
Oktober	107	21.7	11.	18	—	(2)	Oktober
November	35	19.4	19.	7	—	—	November
December	51	7.8	15.	16	5	—	December
Jahr	552	36.5	7./9.	128	33	2 (2)	Jahr
Pretoschin (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni	45	12.0	27.	11	—		Juni
Juli	45	9.0	2.	9	—		Juli
August	42	16.5	15.	8	—		August
September	70	16.0	7.	13	—		September
Oktober	107	18.9	11.	21	1		Oktober
November	40	14.2	19.	13	1		November
December	57	15.4	13.	14	3		December
Jahr							Jahr
Sierakowitz (Kr. Karthaus) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	25	5.2	24.	9	5	—	Januar
Februar	18	10.1	21.	7	4	—	Februar
März	28	5.8	4.	14	12	—	März
April	16	4.6	15.	5	1	—	April
Mai	11	6.2	21.	3	1	1	Mai
Juni	46	10.3	27.	12	—	—	Juni
Juli	45	7.2	1.	14	—	—	Juli
August	61	24.5	15.	12	—	—	August
September	63	15.4	7.	11	—	—	September
Oktober	78	15.0	11.	18	—	—	Oktober
November	31	11.1	19.	12	—	—	November
December	52	11.0	13.	18	4	—	December
Jahr	474	24.5	15./8.	135	27	1	Jahr
Kölln (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	31	4.8	26.	16	5	—	Januar
Februar	18	9.0	21.	7	3	—	Februar
März	35	8.4	2.	13	10	1	März
April	19	4.4	15.	9	5	1	April
Mai	6	2.3	21.	5	2	3	Mai
Juni	30	11.1	25.	9	—	—	Juni
Juli	42	10.1	2.	11	—	—	Juli
August	37	12.7	3.	9	—	—	August
September	46	13.1	7.	11	—	—	September
Oktober	73	18.1	11.	17	—	—	Oktober
November	32	10.0	5.	13	—	—	November
December	25	6.1	13.	13	1	1	December
Jahr	394	18.1	11./10.	133	26	6	Jahr
Rahmel (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 17 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	32	6.4	5.	13	6	—	Januar
Februar	18	12.5	21.	3	3	—	Februar
März	42	13.9	2.	12	9	—	März
April	29	6.0	15.	10	6	1	April
Mai	11	4.2	19.	6	2	2 (2)	Mai
Juni	37	11.4	25.	12	—	—	Juni
Juli	39	7.4	18.	11	—	—	Juli
August	51	15.2	12.	11	—	(1)	August
September	49	24.5	6.	9	—	—	September
Oktober	90	27.0	11.	21	—	(1)	Oktober
November	63	27.4	19.	9	—	—	November
December	30	7.3	13.	12	5	—	December
Jahr	491	27.4	19./11.	129	31	3 (4)	Jahr
Stangenwalde (Kr. Karthaus) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August	21	10.0	3.	8	—	—	August
September	67	20.2	6.	14	—	—	September
Oktober	72	17.1	27.	12	—	—	Oktober
November	2	0.3	23. 25.	2	—	—	November
December	54	5.0	5.	20	5	—	December
Jahr							Jahr
Miloschewo (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	40	7.0	10.	12	8		Januar
Februar	43	7.9	18.	8	8		Februar
März	69	12.4	5.	12	8		März
April	34	7.5	15.	7	1		April
Mai	15	5.3	21.	3	—		Mai
Juni	53	19.2	27.	9	—		Juni
Juli	43	9.7	18.	9	—		Juli
August	27	16.5	14.	7	—		August
September	72	21.7	7.	11	—		September
Oktober	77	19.0	11.	16	—		Oktober
November	29	12.1	18.	7	—		November
December	43	14.1	13.	9	4		December
Jahr	545	21.7	7./9.	110[1]	29		Jahr
Luboczyn (Kr. Putzig) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	38	7.4	4.	11	8	—	Januar
Februar	26	11.0	21.	7	4	—	Februar
März	25	5.4	2.	10	13	—	März
April	22	4.5	15.	10	5	1	April
Mai	4	2.3	20.	2	—	1	Mai
Juni	36	10.8	25.	10	—	—	Juni
Juli	75	21.3	26.	12	—	—	Juli
August	67	26.2	12.	10	—	—	August
September	95	33.3	6.	10	—	—	September
Oktober	91	11.0	24.	18	—	—	Oktober
November	46	21.6	19.	9	—	—	November
December	17	4.2	5.	11	4	—	December
Jahr	542	33.3	6./9.	120	34	2	Jahr
Stendsitz (Kr. Karthaus) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	35	5.2	24.	13	10	1	Januar
Februar	24	9.8	21.	7	7	1	Februar
März	30	5.3	14.	11	13	2	März
April	29	7.9	14.	10	4	1	April
Mai	12	3.6	12.	7	2	1 (1)	Mai
Juni	37	10.1	28.	9	—	—	Juni
Juli	44	7.1	18.	12	—	(1)	Juli
August	48	18.9	12.	8	—	—	August
September	75	25.9	6.	9	—	—	September
Oktober	62	15.6	11.	15	2	—	Oktober
November	27	5.7	19.	12	—	—	November
December	60	9.0	13.	14	5	—	December
Jahr	483	25.9	6./9.	127	43	6 (2)	Jahr
Neustadt i. Westpr. (Kr. Neustadt i. Westpr.) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	33	6.9	31.	13	10	—	Januar
Februar	33	13.4	21.	8	4	—	Februar
März	29	9.0	2.	10	9	1	März
April	34	5.7	2.	12	5	3	April
Mai	3	1.2	21.	3	—	—	Mai
Juni	35	9.5	26.	10	—	—	Juni
Juli	27	5.8	2.	12	—	—	Juli
August	32	8.6	13.	10	—	—	August
September	48	18.4	7.	7	—	—	September
Oktober	86	25.2	11.	13	—	—	Oktober
November	47	17.2	19.	11	—	—	November
December	35	6.2	13.	16	4	—	December
Jahr	442	25.2	11./10.	125	32	4	Jahr
Putzig (Kr. Putzig) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	36	10.9	31.	8	5	—	Januar
Februar	32	13.5	21.	5	4	—	Februar
März	33	7.2	3.	7	7	1	März
April	22	5.7	15.	7	3	1	April
Mai	6	1.7	20.	5	1	1	Mai
Juni	39	9.0	25.	9	—	—	Juni
Juli	51	11.2	1.	10	—	—	Juli
August	38	12.1	15.	7	—	—	August
September	74	16.5	5.	9	—	—	September
Oktober	114	25.0	11.	14	—	1	Oktober
November	38	23.5	19.	5	—	—	November
December	47	12.0	29.	11	5	1	December
Jahr	530	25.0	11./10.	97[1]	25	5	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Rekau [Forsthaus] (Kr. Putzig) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	5.5	25.	15	10	—	Januar
Februar .	19	11.9	21.	9	7	—	Februar
März . . .	18	4.6	3.	10	10	—	März
April . . .	32	4 9	15. 28.	11	4	1	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Klein Nebrau (Kr. Marienwerder) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
	38	6.8	11.				
	14	5.7	12.				
	22	7.9	29.				
	9	3.4	14.				
	17	6.7	27.				
	77	38.2	16.				
	45	26.9	4.				
	15	8.1	3.				
	18	4.4	7.				
	19	3.6	25.				
	18	6.9	5.				
	15	4.6	29.				
	307	38.2	16./6.				
	Gross Brausen (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
	30	4.2	27.	16	11	—	
	25	5.6	28.	13	10	—	
	28	13.5	29.	14	17	—	
	17	5.1	18.	12	1	3	
	26	8.0	21.	10	2	2	
	69	26.5	25.	11	—	—	
	53	20.7	27.	10	—	—	
	21	9.3	26.	5	—	—	
	42	11.9	7.	10	—	—	
	28	6.4	17.	8	—	—	
	25	10.0	5.	11	1	—	
	27	6.0	8.	12	3	—	
	391	26.5	25./6.	132	45	5	
	Christburg (Kr. Stuhm) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	89	29.2	25.	12	—		Juni
Juli	67	28.5	4.	11	—		Juli
August . .	33	13.3	15.	8	—		August
September	51	12.6	4.	10	—		September
Oktober .	29	7.1	11.	12	—		Oktober
November	21	9.1	5.	13	—		November
December	27	7.1	8.	11	4		December
Jahr . . .							Jahr
	Kurzebrack (Kr. Marienwerder) H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	4.8	27.	17	10	—	
	20	3.3	17.	11	8	—	
	27	8.3	29.	13	14	1	
	12	2.2	19.	10	1	1 (1)	
	17	5.1	21.	10	1	(1)	
	31	6.1	29.	7	—	—	
	83	44.0	23.	10	—	—	
	7	5.4	15.	3	—	—	
	32	15.4	7.	9	—	—	
	23	5.0	20.	10	—	—	
	17	6.9	5.	10	1	—	
	13	2.5	29.	13	2	—	
	309	44.0	23./7.	123	37	2 (2)	
	Gross Peterwitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
	31	10.3	28.	13			
	27	6.0	1.	10			
	31	10.6	26.	11			
	11	4.7	14.	5			
	22	8.0	27.	9			
	10	5.3	21.	6			
	21	6.1	14.	8			
	16	5.1	16.	7			
	38	9.1	3.	15			
	15	2.9	10. 11.	9			
	Güldenfelde (Kr. Stuhm) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	15	4.2	4.				Januar
Februar .	10	3.7	7.				Februar
März . . .	33	8.0	2.				März
April . . .	25	6.0	15.				April
Mai	8	4.0	21.				Mai
Juni . . .	67	41.6	25.				Juni
Juli	113	67.0	4.				Juli
August . .	19	8.8	3.				August
September	49	12.9	7.				September
Oktober .	29	7.4	11. 12.				Oktober
November	21	8.5	5.				November
December	25	10.0	8. 29.				December
Jahr . . .	414	67.0	4./7.				Jahr
	Marienwerder (Kr. Marienwerder) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
	32	8.0	27.	7	4	—	
	19	3.1	16.	9	8	—	
	29	8.5	29.	13	13	2	
	15	2.3	17.	13	2	4	
	15	3.9	27.	10	3	2 (1)	
	47	12.2	25.	9	—	—	
	71	31.1	4.	11	—	—	
	13	7.8	3.	4	—	—	
	37	13.0	7.	9	—	—	
	27	5.4	20.	10	—	(1)	
	20	8.5	5.	11	1	—	
	18	3.5	28.	12	2	(1)	
	343	31.1	4./7.	118	33	8 (3)	
	Gross Rohdau (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.						
	28	7.1	27.	17	12	(1)	
	15	2.7	7.	11	13	—	
	36	8.6	29.	14	17	—	
	25	6.0	18.	11	5	—	
	19	4.1	27.	14	3	(1)	
	61	19.7	25.	14	—	(1)	
	112	52.4	4.	10	—	—	
	23	10.3	3.	8	—	—	
	37	10.8	7.	10	—	—	
	29	5.7	10.	10	—	(1)	
	20	8.2	5.	12	1	—	
	26	5.3	8.	13	6	—	
	431	52.4	4./7.	144	57	(4)	
	Gross Rosainen (Kr. Marienwerder) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	10.9	27.	16	14	1	
Februar .	17	4.0	20.	12	12	3	
März . . .	22	6.4	28.	11	18	8	
April . . .	12	3.0	17.	8	4	6	
Mai	18	5.6	21.	10	3	3 (1)	
Juni . . .	58	14.5	30.	10	—	(2)	
Juli	75	32.1	4.	12	—	(2)	
August . .	17	10.2	3.	3	—	—	
September	32	10.2	7.	9	—	—	
Oktober .	28	5.0	20.	10	—	2	
November	22	9.5	5.	11	1	—	
December	20	2.7	8. 28.	14	4	4 [1])	
Jahr . . .	355	32.1	4./7.	126	56	27 (5)	
	Mewe (Kr. Marienwerder) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	5.0	30.	16	9	1	
	20	5.1	12.	8	9	—	
	26	10.0	29.	11	13	1	
	9	3.3	18.	6	2	1	
	14	6.1	27.	8	2	2	
	48	14.2	25.	13	—	—	
	63	28.0	4.	10	—	—	
	15	7.5	3.	7	—	—	
	27	11.3	7.	8	—	—	
	25	3.8	11.	10	—	(1)	
	26	9.3	5.	10	1	—	
	23	5.0	28.	11	3	—	
	332	28.0	4./7.	118	39	5 (1)	
	Raudnitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 120* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	20	8.5	26.				Januar
	36	14.3	28.				Februar
	14	3.0	13.				März
	32	13.3	27.				April
	72	26.4	25.				Mai
	59	11.6	26.				Juni
	26	12.2	26.				Juli
	62	26.9	7.				August
	26	12.0	23.				September
	28	12.1	5.				Oktober
	26	5.5	5.				November
							December
							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Ausserdem einmal Eiskörner.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Riesenburg (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	27	6.0	28.	11	9	—
Februar .	14	4.7	6.	6	5	—
März . . .	29	6.9	1.	11	7	—
April . . .	17	3.7	14.	10	1	1
Mai	16	6.0	28.	9	2	—
Juni . . .	59	31.8	25.	9	—	(1)
Juli	105	54.8	4.	8	—	—
August . .	30	13.7	13.	7	—	—
September	31	14.0	7.	7	—	—
Oktober .	29	6.2	7.	9	—	—
November	25	11.3	14.	6	—	—
December	23	6.3	13.	8	2	—
Jahr . . .	405	54.8	4./7.	101 [1]	26 [1]	1 (1)
[1]) Zu klein.						
Stradem (Kr. Rosenberg i. Westpr.) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	8.6	29.	9	7	—
Februar .	29	5.1	12.	11	7	—
März . . .	33	14.0	29.	9	8	—
April . . .	17	4.2	18.	9	—	2
Mai	25	6.4	28.	9	1	—
Juni . . .	56	14.5	25.	5	—	—
Juli	63	10.1	27.	11	—	(1)
August . .	20	9.9	26.	4	—	—
September	43	15.2	7.	11	—	—
Oktober .	27	9.8	23.	9	—	—
November	34	19.6	5.	8	—	1
December	22	4.2	28.	11	3	—
Jahr . . .	409	19.6	5./11.	106 [1]	26 [1]	3 (1)
[1]) Zu klein.						
Grabau (Kr. Löbau) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	30	10.3	26.	8	—	—
September	51	16.2	7.	10	—	—
Oktober .	35	10.0	23.	10	—	—
November	18	7.0	5.	8	—	—
December	23	4.1	13.	14	2	1
Jahr . . .						
Löbau (Kr. Löbau) H = 143 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	6.0	27.			
Februar .	14	8.3	18.			
März . . .	45	12.5	29.			
April . . .	18	5.9	1.			
Mai	10	3.1	16.			
Juni . . .	52	30.8	25.			
Juli	58	15.9	18.			
August . .	22	13.9	26.			
September	42	11.1	4.			
Oktober .	44	11.1	23.			
November	24	11.7	5.			
December	22	4.9	13.			
Jahr . . .	381	30.8	25./6.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Nawra (Kr. Löbau) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	5.0	30.	15	10	—
Februar .	22	6.0	12.	10	8	—
März . . .	27	12.1	29.	10	9	—
April . . .	27	5.8	1.	9	1	—
Mai	18	8.5	21.	6	2	(1)
Juni . . .	57	16.2	26.	9	—	—
Tuszewo (Kr. Löbau) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	9.3	24.	18	12	—
Februar .	24	8.1	17.	10	9	—
März . . .	29	14.5	29.	12	12	—
April . . .	19	5.7	4.	8	3	2
Mai	14	9.6	16.	6	1	—
Juni . . .	82	20.5	27.	10	—	—
Juli	57	16.8	8.	12	—	—
August . .	18	8.8	26.	6	—	—
September	34	8.1	11.	10	—	—
Oktober .	36	9.5	23.	11	—	—
November	27	13.6	5.	9	—	—
December	24	4.4	5.	16	5	—
Jahr . . .	402	20.5	27./6.	128	42	2
Forsthausen (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	10.0	24.	12	5	—
Februar .	9	2.4	28.	8	15	—
März . . .	17	11.5	29.	7	5	—
April . . .						
Mai	16	6.1	16.	11	1	(1)
Juni . . .	46	15.9	25.	11	—	—
Juli	31	9.5	7.	11	—	—
August . .	36	19.0	26.	6	—	—
September	23	6.9	11.	7	—	—
Oktober .	39	11.2	23.	13	—	—
November						
December	22	4.1	13.	14	2	—
Jahr . . .						
Jaikowo (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	6.7	27.	17	16	—
Februar .	18	3.5	11.	12	13	—
März . . .	27	13.8	29.	8	11	(1)
April . . .	13	5.4	1.	9	4	(1)
Mai	15	5.3	16.	8	2	—
Juni . . .	40	12.5	8.	11	—	(1)
Juli	36	12.2	9.	9	—	—
August . .	23	10.5	25.	6	—	—
September	12	3.3	26.	9	—	—
Oktober .	33	10.8	23.	11	—	—
November	28	9.3	5.	7	—	—
December	17	3.5	13.	11	1	—
Jahr . . .	292	13.8	29./3.	118	47	(3)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Miesionskowo (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 140* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	7.7	30.	15	11	—
Februar .	20	5.6	11.	11	10	—
März . . .	29	13.6	29.	7	13	—
April . . .	21				2	2
Mai	16	5.0	16.	6	5	1
Juni . . .	53	16.7	26.	11	—	(1)
Juli	37				—	—
August . .	20	9.8	26.	6	—	—
September	27	6.8	7.	8	—	—
Oktober .	46	8.8	23.	14	—	—
November	32	13.4	5.	8	—	—
December	20	4.3	28.	12	4	—
Jahr . . .	356				45	3 (1)
Slupp (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 170* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	34	6.1	27.	15	11	—
Februar .	21	3.7	12.	11	11	1
März . . .	28	13.1	29.	10	10	—
April . . .	19	5.4	1.	10	3	2
Mai	18	5.2	14.	7	4	—
Juni . . .	60	20.2	25.	13	—	—
Juli	50	13.2	8.	12	—	—
August . .	19	9.0	26.	7	—	—
September	31	9.0	7.	10	—	—
Oktober .	47	12.6	23.	15	—	—
November	36	12.7	5.	13	2	—
December	29	6.5	13.	14	4	—
Jahr . . .	392	20.2	25./6.	137	45	3
Strasburg i. Westpr. (Kr. Strasburg i. Westpr.) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	7.1	27.	17	12	1
Februar .	22	4.6	11.	10	9	1
März . . .	34	13.9	29.	10	12	2
April . . .	19	7.3	1.	10	3	1
Mai	18	7.1	16.	8	3	—
Juni . . .	39	15.9	25.	8	—	—
Juli	51	12.2	7.	11	—	—
August . .	20	13.7	26.	5	—	—
September	19	4.8	7.	11	—	—
Oktober .	38	12.0	23.	14	—	—
November	27	9.7	5.	11	—	—
December	18	4.4	29.	14	3	1
Jahr . . .	341	15.9	25./6.	129	42	6
Hohenkirch (Kr. Briesen) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	6.3	28.	18	10	1
Februar .	23	7.7	12.	9	8	1
März . . .	21	11.1	29.	15	14	—
April . . .	12	3.5	14.	8	—	(2)
Mai	23	8.9	27.	7	2	(1)
Juni . . .	32	11.1	25.	9	—	—
Juli	55	15.1	4.	10	—	—
August . .	22	6.0	3.	6	—	—
September	20	5.8	7.	8	—	—
Oktober .	32	7.3	25.	11	—	—
November	24	9.1	5.	12	—	—
December	15	3.6	29.	13	1	1
Jahr . . .	315	15.1	4./7.	126	35	3 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Westpreussen (Reg. Bez. Marienwerder) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kolmansfeld (Kr. Briesen) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	28	13.5	23.				Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	15	6.1	16.				Mai
Juni . . .	28	7.4	25.				Juni
Juli							Juli
August . .	32	11.0	15.				August
September	20	7.0	11.				September
Oktober .	39	9.0	23.				Oktober
November	33	9.3	5.				November
December	14	3.8	29.				December
Jahr . . .							Jahr
Pensau (Kr. Thorn) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	6.0	24.				
	24	4.8	21.				
	26	7.4	5.				
	18	2.7	15.				
	43	26.5	27.				
	33	8.1	25.				
	37	16.2	4.				
	19	12.1	3.				
	18	8.9	7.				
	21	7.6	17.				
	29	7.8	4.				
	18	6.3	29.				
	317	26.5	27./5.				
Graudenz (Kr. Graudenz) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
	28	5.5	30.	16	9	—	
	15	5.7	12.	9	8	—	
	25	7.5	29.	13	10	1	
	13	4.0	28.	8	1	2	
	27	10.9	27.	8	2	(1)	
	25	8.7	25.	9	—	—	
	57	20.9	4.	13	—	—	
	13	8.8	3.	3	—	—	
	21	6.2	26.	11	—	—	
	16	3.5	23.	9	—	(2)	
	18	6.2	5.	11	—	—	
	15	5.9	29.	8	1	(1)	
	273	20.9	4./7.	118	31	3 (4)	
Nielub (Kr. Briesen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	29	7.1	30.	15	9	—	Januar
Februar .	18	6.2	12.	9	8	—	Februar
März . . .	31	11.6	29.	9	11	—	März
April . . .	11	3.3	14.	8	3	1	April
Mai	29	8.3	5.	7	4	(1)	Mai
Juni	29	12.5	25.	6	—	—	Juni
Juli	45	13.6	4.	10	—	—	Juli
August . .	22	9.1	3.	7	—	—	August
September	19	5.3	26.	9	—	—	September
Oktober .	30	6.3	23.	11	—	—	Oktober
November	24	10.4	5.	9	—	—	November
December	14	2.8	29.	10	3	—	December
Jahr . . .	301	13.6	4./7.	110	38	1 (1)	Jahr
Thorn (Kr. Thorn) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	9.8	25.	9	—	(1)	
	30	13.7	4.	8	—	—	
	22	8.5	3.	6	—	—	
	20	6.7	7.	9	—	—	
	32	6.2	23.	11	—	—	
	28	7.9	5.	13	—	—	
	15	3.5	28.	9	2	—	
Gross Schönwalde (Kr. Graudenz) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	46	8.4	27.				
	41	16.3	17.				
	24	9.7	29.				
	7	3.6	12.				
	15	6.5	21.				
	38	20.3	25.				
	65	27.5	4.				
	10?	9.3	3.				
	9?	9.0	6.				
	25	7.3	23.				
	22	10.2	5.				
	14	4.1	28.				
	316	27.5	4./7.				
Kulmsee (Kr. Thorn) H = 94 Meter. h_r = 8.5 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	19	6.7	25.	9	—	—	Juni
Juli	40	24.7	4.	9	—	—	Juli
August . .	21	8.1	3.	6	—	—	August
September	18	7.0	7.	8	—	—	September
Oktober .	26	6.6	30.	7	—	—	Oktober
November	25	7.3	5.	12	—	—	November
December	14	3.2	6.	9	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Bienkowko (Kr. Kulm) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
	29	5.9	28.	17	10	—	
	15	4.6	21.	8	8	—	
	18	5.6	29.	12	11	(2)	
	13	3.7	16.	9	—	(3)	
	30	15.6	27.	10	2	—	
	35	12.2	10.	10	—	—	
	45	15.1	27.	9	—	—	
	18	7.2	3.	6	—	—	
	21	7.0	26.	9	—	—	
	22	5.4	11.	10	—	—	
	24	6.8	5.	10	1	—	
	17	4.2	29.	10	1	—	
	287	15.6	27./5.	120	33	(5)	
Lindenthal (Kr. Graudenz) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	10.5	29.				
	15	4.4	14.				
	25	8.5	5.				
	18	10.1	24.				
	53	10.5	1.				
	15	5.2	3.				
	21	7.0	29.				
	33	8.9	11.				
	30	9.0	5.				
	13	5.5	30.				
Kunzendorf (Kr. Thorn) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	37	7.7	24.				Januar
Februar .	24	6.8	17.				Februar
März . . .	20	5.2	19.				März
April . . .	7	1.8	9.				April
Mai	21	9.0	27.				Mai
Juni . . .	29	9.0	25.				Juni
Juli	41	24.6	4.				Juli
August . .	24	8.7	3.				August
September	22	7.1	7.				September
Oktober .	26	7.4	30.				Oktober
November	18	5.2	19.				November
December	17	4.5	28.				December
Jahr . . .	286	24.6	4./7.				Jahr
Kulmisch Rossgarten (Kr. Kulm) H = 20 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
	23	4.2	30.	12	9	—	
	12	6.0	12.	6	8	—	
	24	8.0	5.	11	15	—	
	7	3.2	16.	4	3	—	
	20	9.8	27.	8	2	—	
	25	7.6	25.	8	—	—	
	44	15.2	4.	11	—	—	
	26	11.2	3.	5	—	—	
	23	6.5	26.	11	—	—	
	17	5.6	11.	10	—	(1)	
	24	7.1	5.	9	—	—	
	18	5.0	5.	8	1	—	
	263	15.2	4./7.	103 [1]	38	(1)	
Adlig Neumühl (Kr. Graudenz) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	8.5	27.	16	8		
	15	3.4	12.	11	10		
	33	12.8	29.	11	10		
	15	4.2	14.	9	3		
	40	12.5	27.	8	1		
	40	13.1	30.	9	—		
	49	10.2	4.	13	—		
	23	6.3	3.	6	—		
	28	9.0	26.	11	—		
	29	5.0	11.	11	—		
	25	8.0	5.	11	1		
	16	3.0	29.	12	2		
	344	13.1	30./6.	128	35		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1900. Westpreussen (Reg. Bez. Marienwerder) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel) *
Groddeck (Kr. Schwetz)	H = 60* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	29	6.3	28.	16	14	—
Februar .	21	6.3	12. 21.	8	11	—
März . . .	25	4.3	29.	13	14	—
April . . .	21	4.7	28.	10	3	2
Mai	27	19.0	27.	6	3	1
Juni . . .	30	7.4	25.	9	—	—
Juli	45	30.7	4.	11	—	—
August . .	28	12.4	15.	5	—	—
September	20	5.9	7.	8	—	—
Oktober .	17	3.0	30.	13	—	—
November	22	6.3	5.	15	—	—
December	22	3.6	29.	13	1	(1)
Jahr . . .	307	30.7	4./7.	127	46	3 (1)
Koselitz (Kr. Schwetz)	H = 90* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	36	6.3	30.			
Februar .	19	5.3	12.			
März . . .	20	5.4	29.			
April . . .	14	3.1	14.			
Mai	29	18.0	27.			
Juni . . .	39	14.8	25.			
Juli	35	10.1	31.			
August . .	15	6.9	3.			
September	23	11.4	26.			
Oktober .	30	6.5	17.			
November	22	7.3	5.			
December	17	4.1	13.			
Jahr . . .	299	18.0	27./5.			
Schwetz (Kr. Schwetz)	H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	27	7.5	28.	14	13	—
Februar .	19	7.5	12.	7	13	—
März . . .	21	6.1	29.	11	11	(1)
April . . .	10	4.3	9.	7	3	—
Mai	23	14.0	27.	8	2	(1)
Juni . . .	21	9.0	30.	9	—	—
Juli	31	9.6	4.	10	—	—
August . .	34	12.9	15.	7	—	—
September	15	5.3	26.	6	—	—
Oktober .	19	4.1	19.	10	—	(2)
November	21	7.3	5.	14	—	—
December	8	2.6	28.	6	2	—
Jahr . . .	249	14.0	27./5.	109[1]	44	(4)

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gross Kommorsk (Kr. Schwetz)	H = 27 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	35	6.2	29.			
Februar .	20	3.9	17.			
März . . .	21	6.7	29.			
April . . .	28	10.9	14.			
Mai	26	11.2	27.			
Juni . . .	50	10.0	24.			
Juli	57	33.9	4.			
August . .	18	9.1	3.			
September	26	7.6	7.			
Oktober .	17	3.2	29.			
November	24	9.4	4.			
December	22	6.1	29.			
Jahr . . .	344	33.9	4./7.			
Neuenburg (Kr. Schwetz)	H = 80 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	26	11.0	22.	1	—	
Juni . . .	48	12.9	30.	—	(1)	
Juli	41	23.8	4.	—	—	
August . .	11	7.6	3.	—	—	
September	22	5.6	7.	—	—	
Oktober .	19	4.7	30.	—	(1)	
November	19	7.8	5.	1	—	
December	13	4.3	28.	4	—	
Jahr . . .						
Gross Bislaw (Kr. Tuchel)	H = 104 Meter.			h_r = 2 Meter.		
Januar . .	42	6.2	28.	15	11	—
Februar .	33	15.0	21.	6	6	—
März . . .	16	3.1	17.	10	10	—
April . . .	17	4.0	14.	11	2	1
Mai	19	8.1	27.	7	3	2
Juni . . .	40	9.6	25.	9	—	—
Juli	63	43.0	4.	8	—	—
August . .	34	14.5	3.	5	—	—
September	18	6.0	7.	6	—	—
Oktober .	21	3.9	30.	12	—	—
November	30	11.5	19.	10	1	1
December	21	4.2	29.	11	1	—
Jahr . . .	354	43.0	4./7.	110[1]	34[1]	4

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Heinrichsdorf (Kr. Schwetz)	H = 92 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	33	9.6	28.	16	11	
Februar .	27	10.7	12.	10	10	
März . . .	23	4.3	29.	11	13	
April . . .						
Mai	22	11.4	27.	7	1	
Juni . . .						
Juli						
August . .	25	10.5	15.	5	—	
September	15	5.6	7.	7	—	
Oktober .						
November	27	8.5	5.	12	—	
December	18	4.7	29.	9		
Jahr . . .						
Osche (Kr. Schwetz)	H = 84 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	41	5.5	30.	20	14	—
Februar .	25	7.7	12.	11	10	—
März . . .	23	3.7	5.	16	14	2
April . . .	20	3.4	9.	13	2	2 (1)
Mai	31	16.0	27.	11	1	2 (1)
Juni . . .	44	12.8	29.	11	—	—
Juli	55	33.2	4.	12	—	—
August . .	28	10.5	3.	7	—	—
September	26	7.5	7.	11	—	—
Oktober .	26	5.5	17.	13	—	—
November	29	7.0	19.	15	—	—
December	36	8.1	15.	17	4	(1)
Jahr . . .	384	33.2	4./7.	157	45	6 (3)
Gross Klonia (Kr. Tuchel)	H = 150 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	38	5.6	28.	17	13	—
Februar .	37	12.8	12.	9	10	—
März . . .	27	4.1	29.	16	16	2
April . . .	20	3.9	14.	11	2	4
Mai	10	3.9	21.	6	3	—
Juni . . .	28	8.9	24.	11	—	—
Juli	71	41.8	4.	10	—	—
August . .	55	20.8	15.	11	—	—
September	21	8.8	9.	10	—	—
Oktober .	26	4.6	30.	13	—	—
November	40	18.7	19.	15	1	1
December	27	5.5	29.	15	—	2
Jahr . . .	400	41.8	4./7.	144	45	9

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Junkerhof [Oberförsterei] (Kr. Schwetz)	H = 120* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar . .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	55	30.5	15.	7	—	—
September	21	8.9	7.	8	—	—
Oktober .	25	4.3	17.	11	—	—
November	33	10.5	19.	12	2	—
December	26	4.6	29.	12	6	3
Jahr . . .						
Rudno [Forsthaus] (Kr. Schwetz)	H = 90 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar . .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	36	7.6	25.			
Juli	63	35.0	3.			
August . .	29	11.5	3.			
September	18	12.0	7.			
Oktober .	27	8.0	11.			
November	31	12.0	19.			
December	16	6.0	28.			
Jahr . . .						
Kelpin (Kr. Tuchel)	H = 146 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	28	7.3	21.	12	11	—
Februar . .	29	8.7	12.	9	7	—
März . . .	20	3.2	17.	10	10	—
April . . .	19	3.6	14.	12	2	—
Mai	19	8.0	21.	9	2	1 (1)
Juni . . .	30	7.1	30.	7	—	—
Juli	50	30.1	4.	13	—	—
August . .	61	40.2	15.	7	—	—
September	15	6.1	7.	7	—	—
Oktober .	31	4.2	17.	13	—	—
November	41	13.8	19.	17	2	—
December	28	4.2	29.	16	2	—
Jahr . . .	371	40.2	15./8.	132	36	1 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Tucholka (Kr. Tuchel) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	4.2	28.	14	7	—	Januar
Februar .	20	10.4	21.	6	5	—	Februar
März . . .	20	3.2	3.	10	11	—	März
April . . .	18	4.0	14.	10	2	2	April
Mai	16	7.5	27.	5	2	—	Mai
Juni . . .	33	9.6	21.	9	—	(1)	Juni
Juli	41	25.8	4.	8	—	—	Juli
August . .	48	33.4	15.	7	—	—	August
September	24	8.3	7.	10	—	—	September
Oktober .	29	4.6	30.	15	—	—	Oktober
November	34	16.0	19.	10	1	—	November
December	29	5.7	29.	13	1	—	December
Jahr . . .	335	33.4	15./8.	117[1]	29[f]	2 (1)	Jahr
[1] Zu klein.							
Zappendowo (Kr. Konitz) H = 125* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	6.3	28.	10	6	—	Januar
Februar .	27	11.3	21.	7	6	—	Februar
März . . .	22	4.8	5.	15	14	1	März
April . . .	16	4.6	14.	9	1	1	April
Mai	17	6.8	27.	8	3	3	Mai
Juni . . .	44	15.9	30.	12	—	—	Juni
Juli	49	20.8	4.	10	—	—	Juli
August . .	31	16.0	23.	7	—	—	August
September	22	10.4	7.	5	—	—	September
Oktober .	32	12.9	30.	8	—	—	Oktober
November	34	19.6	18.	6	1	—	November
December	21	4.2	15.	9	4	—	December
Jahr . . .	346	20.8	4./7.	106	35	5	Jahr
Heidemühl (Kr. Schlochau) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	22	8.3	24.	11			Januar
Februar .	22	8.7	21.	8			Februar
März . . .	15	4.6	2.	6			März
April . . .	12	2.1	15.	12			April
Mai	8	4.3	20.	3			Mai
Juni . . .	54	12.1	25.	11			Juni
Juli	49	17.4	23.	9			Juli
August . .	15	9.7	3.	4			August
September	71	15.3	10.	9			September
Oktober .	92	29.4	25.	15			Oktober
November	40	15.3	8.	4			November
December	57	15.5	13.	9			December
Jahr . . .	457	29.4	25./10.	101[1]			Jahr
[1] Etwas klein.							
Wildgarten [Forsthaus] (Kr. Tuchel) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	6.5	23.	15	11	1	Januar
Februar .	32	7.2	12. 25.	8	6	1	Februar
März . . .	24	4.3	3.	13	14	1	März
April . . .	3?	1.1	18.	4	3	2	April
Mai	13	6.1	22.	5	3	2	Mai
Juni . . .	16	5.9	23.	4	—	—	Juni
Juli	58	38.0	4.	7	—	—	Juli
August . .	49	12.7	15.	8	—	—	August
September	29	13.0	7.	5	—	—	September
Oktober .	30	9.0	15.	8	—	(1)	Oktober
November	43	15.0	19.	12	—	—	November
December	26	3.1	18.	13	4	1	December
Jahr . . .	361	38.0	4./7.	102[1]	41	8 (1)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Adelheidsthal (Kr. Schlochau) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	7.9	4.	15	10	—	Januar
Februar .	40	16.4	21.	9	9	—	Februar
März . . .	20	5.1	16.	8	13	1	März
April . . .	25	8.1	14.	7	2	2 (1)	April
Mai	22	11.7	21.	6	4	1 (1)	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	29	10.8	3.	7	—	—	August
September	57	15.5	26.	10	—	—	September
Oktober .	48	10.5	1.	11	1	—	Oktober
November	48	16.7	19.	8	1	—	November
December	34	6.4	13.	10	2	—	December
Jahr . . .					42		Jahr
Peterswalde (Kr. Schlochau) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	8.6	24.	16	11	1	Januar
Februar .	31	15.6	21.	5	4	—	Februar
März . . .	18	3.0	2.	10	16	1	März
April . . .	20	5.3	17.	9	4	2	April
Mai	15	9.8	21.	7	4	4 (3)	Mai
Juni . . .	61	12.1	8.	10	—	—	Juni
Juli	45	16.2	31.	9	—	(1)	Juli
August . .	29	15.9	3.	5	—	—	August
September	25	8.7	7.	7	—	—	September
Oktober .	43	6.5	1.	16	—	(1)	Oktober
November	37	15.4	19.	7	1	—	November
December	29	5.3	29.	11	6	1 (1)	December
Jahr . . .	392	16.2	31./7.	112	46	9 (6)	Jahr
Friedrichsbruch (Kr. Konitz) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	12.5	4.	12	12	—	Januar
Februar .	25	11.9	21.	5	7	—	Februar
März . . .	18	2.5	14.	12	11	1	März
April . . .	17	7.1	14.	9	2	3	April
Mai	17	5.4	21.	8	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	38	8.0	24.	10	—	—	Juni
Juli	40	9.2	23.	9	—	—	Juli
August . .	28	8.7	3.	8	—	—	August
September	43	13.0	6.	10	—	—	September
Oktober .	41	10.5	17.	14	—	1	Oktober
November	23	8.6	19.	10	2	—	November
December	29	7.0	30.	14	5	—	December
Jahr . . .	355	13.0	6./9.	121	40	7 (1)	Jahr
Flötenstein (Kr. Schlochau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	31	6.2	2.				Januar
Februar .	35	9.0	21.				Februar
März . . .	29	6.2	1.				März
April . . .	21	6.2	18.				April
Mai	24	13.5	14.				Mai
Juni . . .	53	16.5	25.				Juni
Juli	59	12.8	3.				Juli
August . .	27	13.4	3.				August
September	60	23.5	6.				September
Oktober .	50	15.0	2.				Oktober
November	24	18.0	19.				November
December	44	14.0	13.				December
Jahr . . .	457	23.5	6./9.				Jahr
Sampohl (Kr. Schlochau) H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	40	10.5	24.	12	—	(1)	Juni
Juli	14	4.5	1.	7	—	—	Juli
August . .	19	16.5	3.	4	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Klein Chelm (Kr. Konitz) H = 150* Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	20	4.5	4.	11	11	—	Januar
Februar .	22	13.2	21.	7	8	—	Februar
März . . .	31	4.8	2.	13	17	1	März
April . . .	24	11.8	15.	7	2	1	April
Mai	13	6.0	21.	4	3	3	Mai
Juni . .	33	10.0	24.	9	—	—	Juni
Juli	34	9.5	23.	9	—	—	Juli
August . .	22	9.4	3.	6	—	—	August
September	43	11.1	29.	10	—	—	September
Oktober .	48	18.0	17.	12	—	—	Oktober
November	39	26 0	19.	5	2	—	November
December	31	14.0	30.	10	3	—	December
Jahr . . .	360	26.0	19./11.	103[1]	46	5	Jahr
Hammerstein (Kr. Schlochau) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	9.2	24.	18	12	—	Januar
Februar .	39	12.0	17.	10	8	3	Februar
März . . .	33	7.6	2.	15	15	5	März
April . . .	25	8.0	17.	11	1	—	April
Mai	14	7.9	21.	5	2	1 (2)	Mai
Juni . . .	46	11.9	27.	6	—	—	Juni
Juli	28	9.8	31.	7	—	—	Juli
August . .	22	10.4	3.	4	—	—	August
September	30	10.7	29.	6	—	—	September
Oktober .	46	7.6	17.	12	—	—	Oktober
November	38	17.2	19.	7	1	1	November
December	20	5.0	13.	7	1	2	December
Jahr . . .	389	17.2	19./11.	108	40	12 (2)	Jahr
Schlochau (Kr. Schlochau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	6.4	31.	14			Januar
Februar .	43	14.3	21.	6			Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	51	13.0	24.	11			Juni
Juli	53	22.5	31.	8			Juli
August . .	32	14.0	15.	4			August
September	31	10.8	7.	7			September
Oktober .	47	5.7	25.	15			Oktober
November	33	11.6	19.	18			November
December	36	5.2	16.	13			December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1900. Westpreussen (Reg. Bez. Marienwerder) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Stegers (Kr. Schlochau) H = 145* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	36	6.7	28.	14	12	1
Februar .	35	12.9	21.	7	8	—
März . . .	14	2.2	3. 13.	10	11	2
April . . .	28	9.2	14.	9	2	3
Mai	25	8.5	21.	7	3	3
Juni . . .	52	13.4	24.	11	—	—
Juli	} 41					
August . .						
September	61	17.2	25.	11	—	—
Oktober .	54	9.2	17.	17	—	1
November	31	10.8	19.	11	2	—
December	40	5.6	29.	15	4	1
Jahr . . .	417				42	
Klein Butzig (Kr. Flatow) H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	6.1	28.	18	12	1
Februar .	41	19.3	12.	9	7	—
März . . .	15	2.1	17.	10	16	1
April . . .	18	4.6	14.	11	2	—
Mai	11	4.5	21.	7	2	2
Juni . . .	63	17.8	27.	13	—	(1)
Juli	49	13.5	31.	8	—	—
August . .	36	18.1	15.	7	—	—
September	18	10.1	7.	8	—	—
Oktober .	32	5.7	30.	16	1	—
November	40	18.0	19.	9	1	—
December	27	4.5	29.	13	3	—
Jahr . . .	387	19.3	12./2.	129	44	4 (1)
Zempelburg (Kr. Flatow) H = 120* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	25	5.6	24.	12	9	—
Februar .	27	12.0	21.	8	8	2
März . . .	21	3.4	5.	12	14	1 (1)
April . . .	18	4.1	14.	11	3	2
Mai	25	6.5	21.	8	2	1 (3)
Juni . . .	56	11.1	24.	12	—	—
Juli	71	28.0	4.	11	—	—
August . .	37	19.7	15.	5	—	—
September	23	12.5	7.	8	—	—
Oktober .	36	8.5	25.	14	—	(1)
November	38	14.3	19.	12	—	—
December	24	4.0	27. 28.	11	2	—
Jahr . . .	401	28.0	4./7.	124	38	6 (5)
Dobrin (Kr. Flatow) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	37	6.0	28.	18	12	—
Februar .	27	12.8	21.	10	7	2
März . . .	14	2.3	27.	15	15	—
April . . .	27	5.6	14.	13	3	(3)
Mai	14	5.8	21.	8	3	2 (1)
Juni . . .	55	13.1	27.	12	—	—
Juli	54	19.9	31.	10	—	—
August . .	30	15.7	15.	7	—	—
September	25	15.5	7.	9	—	—
Oktober .	34	5.1	30.	17	—	1
November	37	13.8	19.	13	1	—
December	28	4.5	5.	11	3	—
Jahr . . .	382	19.9	31./7.	143	44	5 (4)
Klein Lutau (Kr. Flatow) H = 137 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	28	6.0	28.	13	12	—
Februar .	21	10.4	21.	7	10	—
März . . .	21	2.7	5.	11	12	—
April . . .	18	5.0	13.	11	4	3
Mai	19	6.4	21.	7	2	3
Juni . . .	66	12.9	29.	13	—	(1)
Juli	60	18.1	4.	10	—	—
August . .	43	13.9	15.	7	—	—
September	26	12.2	7.	10	—	—
Oktober .	38	5.5	15.	14	1	—
November	38	15.6	19.	10	1	—
December	23	3.2	28.	12	6	—
Jahr . . .	401	18.1	4./7.	125	48	6 (1)
Arnsfelde (Kr. Deutsch Krone) H = 153 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	9.2	28.	13	8	—
Februar .	31	11.6	21.	9	8	—
März . . .	28	6.2	19.	13	9	2
April . . .	30	9.8	14.	13	2	4
Mai	19	7.3	20.	7	1	1
Juni . . .	60	17.2	25.	9	—	—
Juli	42	19.5	27.	9	—	(1)
August . .	22	9.2	3.	6	—	—
September	19	6.7	7.	9	—	—
Oktober .	44	12.5	17.	13	—	1
November	46	23.0	19.	11	1	—
December	32	7.1	17.	10	2	—
Jahr . . .	419	23.0	19./11.	122	31	8 (1)
Flatow (Kr. Flatow) H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	6.8	28.	19	13	—
Februar .	35	13.0	21.	9	10	1
März . . .	21	3.8	5.	15	13	1
April . . .	25	5.3	14.	11	2	3
Mai	9	3.0	21.	6	1	2
Juni . . .	50	9.6	8.	12	—	—
Juli	46	15.8	4.	12	—	—
August . .	33	15.1	3.	5	—	—
September	11	4.7	7.	6	—	—
Oktober .	32	6.0	17.	16	—	—
November	36	17.0	19.	10	1	—
December	26	7.0	17.	11	3	—
Jahr . . .	364	17.0	19./11.	132	43	7
Krojanke (Kr. Flatow) H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	7.5	28.			
Februar .	23	12.5	21.			
März . . .	29	6.0	27.			
April . . .	20	5.6	28.			
Mai	11	5.2	21.			
Juni . . .	63	21.5	8.			
Juli	43	13.4	4.			
August . .	31	11.5	3.			
September	20	6.2	25.			
Oktober .	41	9.6	17.			
November	37	14.2	19.			
December	22	8.2	16.			
Jahr . . .	373	21.5	8./6.			
Märkisch Friedland (Kr. Deutsch Krone) H = 110* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	8.0	28.	21	13	—
Februar .	42	9.5	17.	11	10	—
März . . .	42	7.5	2.	16	13	1
April . . .	25	9.1	14.	11	1	1
Mai	19	7.8	20.	8	4	1
Juni . . .	63	20.0	25.	12	—	—
Juli	38	10.0	30.	9	—	—
August . .	21	5.6	11.	7	—	—
September	31	8.3	26.	8	—	—
Oktober .	75	23.1	1.	15	—	(1)
November	42	19.8	19.	9	1	—
December	38	8.0	13.	13	1	1
Jahr . . .	512	23.1	1./10.	140	43	4 (1)
Kamin (Kr. Flatow) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	33	6.0	28.	17	10	—
Februar .	32	11.5	21.	9	9	—
März . . .	18	2.8	5.	12	12	(1)
April . . .	19	4.3	14.	9	1	1
Mai	18	6.0	21.	8	2	1 (1)
Juni . . .	51	11.5	24.	14	—	(1)
Juli	44	16.8	4.	8	—	—
August . .	37	14.5	15.	8	—	—
September	22	10.2	7.	7	—	—
Oktober .	37	8.7	25.	14	—	(1)
November	36	8.6	20.	13	1	—
December	28	4.6	17.	15	2	(1)
Jahr . . .	375	16.8	4./7.	134	37	2 (5)
Wolfsbruch (Kr. Flatow) H = 160* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	5.1	24.	14	9	—
Februar .	26	13.8	21.	8	7	—
März . . .	22	5.1	2.	11	14	—
April . . .	22	5.1	14.	10	2	2
Mai	3	0.6	22.	6	3	4
Juni . . .	54	21.9	25.	9	—	—
Juli	51	15.1	27.	8	—	—
August . .	27	13.5	3.	4	—	—
September	19	8.1	7.	6	—	—
Oktober .	65	11.1	8.	17	—	—
November	38	12.6	19.	8	—	—
December	30	5.2	5.	14	7	—
Jahr . . .	388	21.9	25./6.	115[1]	42	6
Schloppe [Forsthaus] (Kr. Deutsch Krone) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	7.5	26.	14	9	—
Februar .	31	9.9	17.	10	6	—
März . . .	19	3.3	17.	10	8	—
April . . .	28	5.4	14.	10	—	(2)
Mai	16	5.9	20.	8	3	(1)
Juni . . .						
Juli	24	8.8	30.	8	—	—
August . .	32	13.7	3.	6	—	—
September	13	3.4	3.	6	—	—
Oktober .	34	8.2	1.	14	—	—
November	39	19.0	19.	9	1	—
December	23	6.4	29.	9	2	—
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1900. Westpreussen (Reg.Bez.Marienwerder) Brandenburg (Reg.Bez.Potsdam) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schönthal i. Westpr. (Kr. Deutsch Krone) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	6.5	31.			
Februar .	29	13.0	21.			
März . . .	28	5.5	26.			
April . . .	18	5.0	9.			
Mai	21	5.0	2.			
Juni . . .	80	18.0	25.			
Juli	34	10.0	30.			
August . .	18	10.0	3.			
September	19	4.8	26.			
Oktober .	46	10.0	17.			
November	47	22.0	19.			
December	26	5.2	29.			
Jahr . . .	413	22.0	19./11.			
Tütz (Kr. Deutsch Krone) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	8.4	9.	18	10	—
Februar .	47	13.0	17.	10	7	—
März . . .	27	6.0	20.	14	10	1
April . . .	32	8.8	14.	13	2	2
Mai	19	8.3	20.	7	1	1
Juni . . .	46	11.7	25.	11	—	—
Juli	28	11.7	30.	8	—	—
August . .	24	7.7	2.	6	—	—
September	21	8.0	7.	9	—	—
Oktober .	41	10.0	1.	15	—	—
November	39	17.7	19.	8	1	—
December	35	7.2	17.	14	3	—
Jahr . . .	422	17.7	19./11.	133	34	4
Wassergrund-Brotzen (Kr. Deutsch Krone) H = 150* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	49	8.0	28.	17	10	1
Februar .	33	11.1	21.	8	7	—
März . . .	26	4.8	5.	15	12	—
April . . .	26	10.6	14.	10	2	3
Mai	20	7.0	11.	5	2	(1)
Juni . . .	53	16.0	25.	12	—	—
Juli	24	5.3	31.	9	—	—
August . .	31	10.8	15.	8	—	—
September	24	6.9	26.	9	—	—
Oktober .	65	26.3	1.	14	—	—
November	52	25.7	19.	8	1	—
December	30	5.7	29.	12	2	—
Jahr . . .	433	26.3	1./10.	127	36	4 (1)
Zippnow (Kr. Deutsch Krone) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	70	15.0	25.			
Juli	34	13.5	31.			
August . .	21	7.8	3. 15.			
September	25	9.5	26.			
Oktober .	47	9.5	30.			
November	46	14.0	19.			
December	33	9.0	17.			
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Fürstenwerder (Kr. Prenzlau) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	8.4	19.	20	8	—
Februar .	30	10.7	17.	8	4	—
März . . .	28	9.5	19.	14	7	—
April . . .	61	18.1	8.	18	3	2
Mai	46	19.9	25.	10	2	1
Juni . . .	46	12.5	26.	15	—	—
Juli	32	8.6	1.	10	—	—
August . .	45	13.5	9.	14	—	(1)
September	18	8.3	26.	7	—	—
Oktober .	31	6.4	30.	14	—	—
November	29	16.6	19.	8	—	—
December	34	7.4	29.	15	2	—
Jahr . . .	451	19.9	25./5.	153	26	3 (1)
Malchow (Kr. Prenzlau) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	15.8	31.			
Februar .	41	15.6	17.			
März . . .	39	10.2	19.			
April . . .	48	15.0	9.			
Mai	44	18.4	25.			
Juni . . .	51	12.0	26.			
Juli	32	15.0	1.			
August . .	51	20.0	10.			
September	33	10.4	29.			
Oktober .	49	11.0	4.			
November	43	19.6	19.			
December	41	5.2	28.			
Jahr . . .	525	20.0	10./8.			
Neuensund (Kr. Prenzlau) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	7.8	31.	17	10	—
Februar .	19	4.0	12.	7	3	—
März . . .	34	15.6	19.	11	9	1
April . . .	58	16.8	8.	14	4	3
Mai	66	24.0	25.	8	1	2
Juni . . .	51	10.5	24.	13	—	—
Juli	22	10.7	1.	9	—	—
August . .	62	35.6	9.	12	—	—
September	18	6.3	7.	6	—	—
Oktober .	40	6.1	30.	13	—	—
November	42	23.1	19.	9	—	—
December	33	4.3	4.	15	2	1
Jahr . . .	491	35.6	9./8.	134	29	7
Bredereiche [Schleuse] (Kr. Templin) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	7.9	19.	17	9	—
Februar .	25	5.1	20.	11	9	—
März . . .	32	12.3	19.	13	7	—
April . . .	50	15.0	8.	12	4	—
Mai	37	12.8	25.	12	—	1
Juni . . .	111	38.6	7.	13	—	—
Juli	48	14.0	1.	10	—	—
August . .	54	15.5	9.	12	—	—
September	25	8.6	26.	9	—	—
Oktober .	44	7.1	30.	15	—	—
November	42	13.3	19.	10	—	—
December	34	10.0	29.	12	2	—
Jahr . . .	559	38.6	7./6.	146	31	1

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gross Dölln (Kr. Templin) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	9.4	31.	19	16	3
Februar .	32	8.9	20.	12	11	2
März . . .	32	11.3	19.	14	18	3
April . . .	50	11.0	9.	11	—	1
Mai	54	21.8	25.	12	3	1
Juni . . .	95	20.7	6.	13	—	(1)
Juli	87	46.0	24.	11	—	—
August . .	40	11.4	9.	13	—	—
September	22	12.3	29.	7	—	—
Oktober .	34	6.9	24.	15	—	—
November	44	16.8	19.	7	—	—
December	36	9.4	29.	10	3	—
Jahr . . .	578	46.0	24./7.	144	51	10 (1)
Lychen (Kr. Templin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	8.6	19.	18	10	—
Februar .	21	6.0	20.	10	9	—
März . . .	34	8.8	19.	13	10	1
April . . .	51	15.5	8.	12	4	2
Mai	41	15.2	25.	11	—	2
Juni . . .	84	17.1	7.	11	—	(1)
Juli	63	15.5	24.	11	—	—
August . .	59	16.3	9.	14	—	—
September	27	7.7	29.	7	—	—
Oktober .	44	7.1	4.	16	—	—
November	39	16.0	19.	7	—	—
December	29	7.3	29.	12	2	—
Jahr . . .	552	17.1	7./6.	142	35	5 (1)
Mittenwalde (Kr. Templin) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	35	11.7	31.	15	10	—
Februar .	28	13.1	18.	6	4	—
März . . .	30	10.0	19.	10	9	1 (2)
April . . .	51	17.9	8.	12	1	3
Mai	56	32.7	25.	9	1	1 (1)
Juni . . .	63	13.1	26.	13	—	—
Juli	41	11.7	1.	9	—	—
August . .	69	12.0	9.	15	—	—
September	21	10.5	26.	7	—	—
Oktober .	38	7.0	24.	14	—	—
November	50	27.0	19.	9	—	—
December	33	9.3	29.	14	2	1
Jahr . . .	515	32.7	25./5.	133	27	6 (3)
Zehdenick (Kr. Templin) H = 41 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	8.5	21.			
Februar .	38	10.1	1.			
März . . .	27	13.1	19.			
April . . .	52	14.6	8.			
Mai	45	15.1	25.			
Juni . . .	70	22.8	6.			
Juli	41	12.6	24.			
August . .	58	13.6	11.			
September	22	13.6	29.			
Oktober .	36	6.4	30.			
November	56	20.1	20.			
December	33	10.5	29.			
Jahr . . .	531	22.8	6./6.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1900.

Altenhof (Kr. Angermünde)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	65	12.3	31.	19	12	1
Februar .	26	8.2	17.	11	10	—
März . . .	34	9.7	19.	12	10	4
April . . .	62	19.8	8.	12	5	3
Mai	63	28.2	31.	12	2	2 (1)
Juni . . .	80	13.0	24.	13	—	—
Juli	78	20.7	24.	11	—	—
August . .	75	14.9	12.	16	—	—
September	18	5.0	26.	9	—	—
Oktober .	44	9.9	30.	14	—	—
November	61	20.0	19.	7	—	—
December	45	8.8	5. 29.	12	1	1
Jahr . . .	651	28.2	31./5.	148	40	11 (1)

Angermünde (Kr. Angermünde)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	9.8	21.			
Februar .	25	11.1	17.			
März . . .	30	11.2	19.			
April . . .	55	21.4	8.			
Mai	23	10.6	31.			
Juni . . .	73	11.5	7.			
Juli						
August . .	39	11.3	9.			
September	10	2.9	7.			
Oktober .	39	6.8	24.			
November	44	13.7	19.			
December	31	9.4	29.			
Jahr . . .						

Gramzow (Kr. Angermünde)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	5.9	31.	21	13	—
Februar .	15	4.7	12.	9	6	1
März . . .	31	11.6	19.	13	11	2 (1)
April . . .	61	22.8	8.	13	1	4 (6)
Mai	27	8.4	31.	8	3	1 (1)
Juni . . .	73	20.0	7.	12	—	—
Juli	60	19.1	24.	10	—	—
August . .	40	9.1	11.	11	—	(1)
September	31	20.5	29.	7	—	(1)
Oktober .	36	7.3	4.	12	—	—
November	42	21.5	19.	7	—	—
December	26	7.5	29.	10	2	—
Jahr . . .	491	22.8	8./4.	133	36	8 (10)

Greiffenberg (Kr. Angermünde)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	76	21.3	31.	25	16	—
Februar .	35	16.6	17.	8	7	—
März . . .	35	12.3	19.	12	9	4
April . . .	65	25.8	8.	8	1	1
Mai	30	10.7	31.	10	3	1
Juni . . .	81	12.2	24.	11	—	—
Juli	86	28.4	24.	11	—	—
August . .	68	16.4	9.	12	—	—
September	20	10.2	29.	4	—	—
Oktober .	49	9.7	30.	12	—	(1)
November	65	22.2	19.	9	—	—
December	38	11.7	29.	8	2	—
Jahr . . .	648	28.4	24./7.	130[1]	38	6 (1)

[1]) Etwas klein.

Liepe (Kr. Angermünde)

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	10.7	31.	20	10	—
Februar .	16	3.8	20.	7	6	—
März . . .	30	8.2	19.	11	8	4
April . . .	56	21.8	8.	10	1	2
Mai	35	17.1	31.	10	1	2
Juni . . .	81	18.9	6.	14	—	—
Juli	78	39.5	23.	9	—	—
August . .	45	13.3	9.	10	—	—
September	20	7.3	26.	9	—	—
Oktober .	43	11.1	2.	17	—	—
November	57	22.7	19.	10	—	—
December	30	6.5	29.	11	1	—
Jahr . . .	548	39.5	23./7.	138	27	8

Schwedt a./Oder (Kr. Angermünde)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	74	14.5	24.	15	—	—
Juli	85	50.8	23.	9	—	—
August . .	32	11.0	12.	8	—	(1)
September	16	3.9	11.	8	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Biesenthal (Kr. Oberbarnim)

H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	16.5	31.	20	9	—
Februar .	22	6.0	20.	9	8	—
März . . .	29	8.8	19.	11	10	3
April . . .	51	15.7	8.	11	3	1
Mai	28	14.2	25.	8	2	(2)
Juni . . .	*113*			*16*	—	—
Juli	53	18.0	24.	11	—	—
August . .	55	11.0	25.	13	—	—
September	29	7.6	26.	10	—	—
Oktober .	32	6.7	19.	15	—	—
November	53	16.8	19.	8	—	—
December	44	11.7	29.	14	1	—
Jahr . . .	*567*			*146*	33	4 (2)

Strausberg (Kr. Oberbarnim)

H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	12.2	31.	18	12	1
Februar .	19	4.1	20.	10	9	—
März . . .	30	6.2	19.	9	12	2
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Werneuchen (Kr. Oberbarnim)

H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	5.6	31.	18	10	2
Februar .	12	4.0	20.	7	11	4
März . . .	16	9.7	19.	8	15	6
April . . .	45	15.5	8.	10	5	3
Mai	22	7.5	31.	7	3	4
Juni . . .	62	11.3	26.	15	—	(1)
Juli	96	38.5	23.	9	—	—
August . .	32	9.0	9.	11	—	—
September	18	9.5	26.	7	—	—
Oktober .	26	6.4	19.	12*	—	(1)
November	46	16.6	19.	8	—	—
December	37	6.2	5. 30.	12	2	—
Jahr . . .	449	38.5	23./7.	124[1]	46	19 (2)

[1]) Zu klein.

Wriezen (Kr. Oberbarnim)

H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	7.2	31.	19	14	—
Februar .	23	6.8	1.	8	8	—
März . . .	23	10.7	19.	10	10	—
April . . .	48	16.1	8.	14	2	2
Mai	13	8.7	31.	7	3	2
Juni . . .	53	10.8	26.	12	—	—
Juli	114	54.9	23.	9	—	—
August . .	28	12.8	9.	8	—	—
September	14	7.8	26.	6	—	—
Oktober .	44	8.6	30.	13	—	—
November	65	27.1	19.	9	—	—
December	33	8.7	7.	11	1	—
Jahr . . .	489	54.9	23./7.	126[1]	38	4

[1]) Klein!

Altlandsberg (Kr. Niederbarnim)

H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	5.5	22.	19	8	—
Februar .	37	10.4	1.	9	7	—
März . . .	33	11.2	19.	12	9	1
April . . .	48	18.3	8.	12	2	1
Mai	31	10.0	31.	9	2	—
Juni . . .	80	26.3	21.	18	—	—
Juli	62	20.7	24.	12	—	—
August . .	33	4.8	12. 22.	14	—	—
September	17	9.7	26.	8	—	—
Oktober .	42	6.5	19.	19	—	—
November	50	18.1	19.	10	—	—
December	24	7.1	6.	11	1	—
Jahr . . .	500	26.3	21./6.	153	29[1]	2

[1]) Etwas klein.

Freienbrink (Kr. Niederbarnim)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	12.5	31.	18	11	1
Februar .	36	9.7	17.	11	10	—
März . . .	34	11.0	19	16	14	1 (2)
April . . .	56	17.7	8.	10	4	—
Mai	22	8.6	31.	11	1	1
Juni . . .	112	16.6	6.	18	—	—
Juli	81	16.0	24.	11	—	—
August . .	29	7.5	9.	13	—	—
September	17	5.6	26.	10	—	—
Oktober .	46	8.1	19.	15	—	(1)
November	48	19.6	19.	11	—	—
December	35	7.6	30.	16	4	—
Jahr . . .	569	19.6	19./11.	160	44	3 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Grafenbrück (Kr. Niederbarnim) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	11.4	31.	20	9	—	Januar
Februar .	24	6.9	17.	7	5	—	Februar
März . . .	29	11.3	19.	9	7	—	März
April . . .	47	13.4	8.	10	—?	1	April
Mai	41	17.3	25.	9	1	—	Mai
Juni . . .	85	14.9	27.	15	—	—	Juni
Juli	51	21.4	24.	10	—	—	Juli
August . .	45	10.4	9.	13	—	—	August
September	27	8.9	26.	11	—	—	September
Oktober .	45	8.4	2.	11	—	—	Oktober
November	59	20.0	20.	7	—	—	November
December	41	8.6	29.	11	2	—	December
Jahr . . .	549	21.4	24./7.	133[1]	24[1]	1	Jahr
[1] Zu klein.							
Wandlitz [Mark] (Kr. Niederbarnim) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	11.4	31.	17	12[1]	1	Januar
Februar .	22	6.5	20.	9	9	—	Februar
März . . .	36	17.5	19.	11	14	1	März
April . . .	72	36.0	8.	10	4	4	April
Mai	37	17.8	25.	8	2	2	Mai
Juni . . .	105	32.9	7.	17	—	(1)	Juni
Juli	67	31.1	24.	10	—	—	Juli
August . .	30	7.9	9.	12	—	—	August
September	22	4.6	25.	9	—	—	September
Oktober .	34	6.6	30.	15	—	(1)	Oktober
November	51	22.8	19.	10	—	—	November
December	38	9.2	29.	14	2	—	December
Jahr . . .	570	36.0	8./4.	142	43[1]	8 (2)	Jahr
[1] Ausserdem einmal Eisregen.							
Teupitz (Kr. Teltow) H = 40* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	8.6	31.	20	10	1	Januar
Februar .	20	3.8	20.	9	9	1	Februar
März . . .	24	12.4	19.	11	11	1	März
April . . .	50	16.4	8.	13	3	2	April
Mai	33	8.3	25.	12	2	—	Mai
Juni . . .	85	13.1	2.	18	—	—	Juni
Juli	60	18.5	23.	11	—	—	Juli
August . .	34	8.9	12.	13	—	—	August
September	14	4.8	26.	8	—	—	September
Oktober .	52	9.7	10.	15	—	—	Oktober
November	34	10.1	19.	9	—	—	November
December	26	6.1	5.	9	—	1	December
Jahr . . .	475	18.5	23./7.	148	35	6	Jahr
Liebenwalde (Kr. Niederbarnim) H = 43 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	9.5	31.				Januar
Februar .	31	8.1	17.				Februar
März . . .	23	11.4	19.				März
April . . .	54	17.5	8.				April
Mai	46	19.6	25.				Mai
Juni . . .	82	21.0	27.				Juni
Juli	52	18.0	24.				Juli
August . .	45	13.0	9.				August
September	20	6.5	7.				September
Oktober .	32	7.6	30.				Oktober
November	49	16.5	19.				November
December	42	12.0	29.				December
Jahr . . .	524	21.0	27./6.				Jahr
Westend (Stadtkr. Charlottenburg) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	14.5	31.	19	10	—	Januar
Februar .	38	10.6	17.	9	7	—	Februar
März . . .	18	5.2	5.	13	11	1	März
April . . .	60	16.0	8.	14	2	—	April
Mai	36	15.3	25.	11	2	1	Mai
Juni . . .	148	22.7	21.	20	—	1	Juni
Juli	63	14.7	7.	10			Juli
August . .	45	12.2	9.	10	—	—	August
September	50	11.7	26.	13	—	—	September
Oktober .	56	12.8	17.	17	—	—	Oktober
November	56	27.6	19.	12	—	—	November
December	42	11.2	30.	12	1	—	December
Jahr . . .	680	27.6	19./11.	160	33		Jahr
Trebbin (Kr. Teltow) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	38	14.0	26.				Januar
Februar .	18	3.8	1.				Februar
März . . .	25	13.1	19.				März
April . . .	58	13.6	7.				April
Mai	42	14.7	25.				Mai
Juni . . .	96	15.7	26.				Juni
Juli	61	12.8	23.				Juli
August . .	45	13.4	9.				August
September	25	8.9	26.				September
Oktober .	43	7.9	19.				Oktober
November	31	11.8	12.				November
December	24	6.2	30.				December
Jahr . . .	506	15.7	26./6.				Jahr
Nordend (Kr. Niederbarnim) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	11.2	31.	22	10	1	Januar
Februar .	31	7.0	17.	10	8	—	Februar
März . . .	30	13.6	19.	13	13	—	März
April . . .	54	14.2	8.	14	4	—	April
Mai	38	15.6	25.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	124	20.5	15.	19	—	—	Juni
Juli	53	10.0	7.	11	—	—	Juli
August . .	41	14.7	9.	16	—	—	August
September	32	8.6	29.	13	—	—	September
Oktober .	42	8.1	17.	17	—	—	Oktober
November	55	25.7	19.	8	—	—	November
December	39	8.3	30.	15	1	—	December
Jahr . . .	598	25.7	19./11.	172	36	1 (1)	Jahr
Gross Lichterfelde (Kr. Teltow) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	12.6	31.	19	10	—	Januar
Februar .	40	12.0	17.	9	7	—	Februar
Treptow (Kr. Teltow) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	11.4	31.	20	12	—	Januar
Februar .	36	9.9	17.	9	10	—	Februar
März . . .	34	14.2	19.	15	12	1	März
April . . .	55	16.1	8.	11	2	—	April
Mai	38	17.3	25.	10	3	1 (1)	Mai
Juni . . .	114	15.6	17.	21	—	—	Juni
Juli	80	26.5	23.	11	—	—	Juli
August . .	38	9.2	9.	13	—	—	August
September	29	7.3	26.	10	—	—	September
Oktober .	46	7.2	30.	17	—	—	Oktober
November	55	26.2	19.	10	—	—	November
December	39	8.7	30.	14	3	—	December
Jahr . . .	618	26.5	23./7.	161	42	2 (1)	Jahr
Rüdersdorf (Kr. Niederbarnim) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	9.2	31.	18	13	(1)	Januar
Februar .	33	8.8	17.	9	9	—	Februar
März . . .	36	9.3	19.	12	14	(3)	März
April . . .	49	15.9	9.	13	2	2	April
Mai	28	14.0	31.	12	1	1	Mai
Juni . . .	64	10.9	26.	18	—	—	Juni
Juli	89	24.0	23.	11	—	—	Juli
August . .	38	11.6	9.	12	—	—	August
September	27	10.3	26.	11	—	—	September
Oktober .	50	8.3	11.	15	—	—	Oktober
November	52	19.5	19.	8	—	—	November
December	36	8.8	30.	13	2	—	December
Jahr . . .	549	24.0	23./7.	152	41	3 (4)	Jahr
Rotzis (Kr. Teltow) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	7.2	31.	17	10	1	Januar
Februar .	31	8.7	17.	9	8	2	Februar
März . . .	28	11.3	19.	12	11	1	März
April . . .	55	13.8	8.	10	2	1	April
Mai	40	10.5	24.	9	2	1	Mai
Juni . . .	76	11.9	1.	16	—	—	Juni
Juli	75	26.0	22.	9	—	—	Juli
August . .	33	9.9	8.	10	—	—	August
September	16	4.0	26.	8	—	—	September
Oktober .	46	6.3	18.	13	—	—	Oktober
November	47	21.4	19.	5	—	—	November
December	37	10.4	7.	7	1	—	December
Jahr . . .	530	26.0	22./7.	125[1]	34	6	Jahr
Zossen (Kr. Teltow) H = 36 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	12.0	31.	18	13	—	Januar
Februar .	28	6.8	17.	11	12	—	Februar
März . . .	33	14.4	19.	12	11	—	März
April . . .	47	15.0	8.	11	1	—	April
Mai	36	10.0	25.	9	1	—	Mai
Juni . . .	117	20.2	26.	18	—	(2)	Juni
Juli	61	21.8	24.	10	—	—	Juli
August . .	32	14.5	9.	7	—	—	August
September	26	9.7	26.	7	—	—	September
Oktober .	46	9.2	16.	11	—	—	Oktober
November	51	17.0	12.	9	—	—	November
December	32	6.8	5.	9	1	(1)	December
Jahr . . .	562	21.8	24./7.	132	39	(3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher). h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Klein!

1900. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Alt Hartmannsdorf (Kr. Beeskow-Storkow) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	16.4	31.	18	9	—	Januar
Februar .	24	4.6	20.	10	7	—	Februar
März . . .	24	10.4	19.	12	14	(3)	März
April . . .	53	17.3	8.	9	—	—	April
Mai	21	10.2	31.	8	3	(1)	Mai
Juni . . .	85	14.3	16.	15	—	—	Juni
Juli	78	10.4	9.	10	—	—	Juli
August . .	46	8.5	8.	12	—	—	August
September	13	5.2	26.	8	—	—	September
Oktober .	46	8.5	17.	13	—	(1)	Oktober
November	41	17.4	19.	9	—	—	November
December	29	6.9	7.	12	1	—	December
Jahr . . .	512	17.4	19./11.	136	34	(5)	Jahr
Giesensdorf (Kr. Beeskow-Storkow) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	12.1	31.	18	9	1	Januar
Februar .	17	5.8	17.	6	7	—	Februar
März . . .	38	10.7	4.	11	14	1	März
April . . .	43	13.1	8.	12	1	2	April
Mai	23	9.1	10.	5	2	1	Mai
Juni . . .	93	14.0	26.	15	—	—	Juni
Juli	114	32.0	24.	8	—	—	Juli
August . .	27	11.6	9.	8	—	—	August
September	18	6.7	21.	8	—	—	September
Oktober .	77	15.1	1. 11.	15	—	1	Oktober
November	31	12.5	19.	8	—	—	November
December	34	6.5	30.	12	1	—	December
Jahr . . .	568	32.0	24./7.	126[1]	34	6	Jahr
[1]) Zu klein.							
Köthen (Kr. Beeskow-Storkow) H = 45* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	17.1	31.	17	10	—	Januar
Februar .	30	6.8	15. 17.	10	7	—	Februar
März . . .	36	14.0	19.	15	13	—	März
April . . .	55	15.5	8.	11	5	—	April
Mai	28	5.6	16.	9	3	—	Mai
Juni . . .	120	16.0	2.	21	—	(1)	Juni
Juli	52	12.0	1.	9	—	—	Juli
August . .	32	12.5	9.	9	—	—	August
September	18	6.2	30.	7	—	—	September
Oktober .	56	20.5	11.	10	—	—	Oktober
November	35	15.2	19.	7	—	—	November
December	30	6.4	7.	10	1	—	December
Jahr . . .	542	20.5	11./10.	135	39	(1)	Jahr
Prieros (Kr. Beeskow-Storkow) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	8.2	31.				Januar
Februar .	32	6.2	1.				Februar
März . . .	24	12.2	19.				März
April . . .	60	16.6	9.				April
Mai	20	6.2	31.				Mai
Juni . . .	90	13.8	21.				Juni
Juli	62	12.1	23.				Juli
August . .	40	10.0	9.				August
September	18	6.0	25.				September
Oktober .	54	8.1	19.				Oktober
November	27	14.0	19.				November
December	35	7.5	6.				December
Jahr . . .	515	16.6	9./4.				Jahr
Sauen (Kr. Beeskow-Storkow) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	16.2	31.	19	14	—	Januar
Februar .	34	8.8	17.	10	10	—	Februar
März . . .	30	11.7	19.	17	13	2	März
April . . .	48	15.3	8.	11	4	1	April
Mai	22	8.1	10.	4	2	1	Mai
Juni . . .	93	18.7	7.	19	—	—	Juni
Juli	84	29.4	24.	11	—	—	Juli
August . .	24	11.6	9.	7	—	—	August
September	19	7.4	26.	8	—	—	September
Oktober .	61	13.3	1.	15	—	(1)	Oktober
November	40	17.2	19.	13	—	—	November
December	36	8.0	7.	15	2	2	December
Jahr . . .	552	29.4	24./7.	149	45	6 (1)	Jahr
Storkow (Kr. Beeskow-Storkow) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	22.2	31.	16	7	—	Januar
Februar .	23	7.5	17.	7	7	1	Februar
März . . .	29	11.8	19.	11	10	—	März
April . . .	66	22.0	8.	11	1	—	April
Mai	16	9.0	31.	6	1	—	Mai
Juni . . .	117	17.4	28.	17	—	—	Juni
Juli	68	31.0	24.	8	—	—	Juli
August . .	30	12.0	9.	7	—	—	August
September	16	9.2	26.	7	—	—	September
Oktober .	60	9.4	19.	15	—	(1)	Oktober
November	37	13.5	19.	12	—	—	November
December	35	7.2	7.	12	2	—	December
Jahr . . .	555	31.0	24./7.	129[1]	28[1]	1 (1)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Bochow (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	20.9	26.	17	9	—	Januar
Februar .	36	7.5	28.	11	9	—	Februar
März . . .	26	11.6	19.	11	9[1]	—	März
April . . .	49	12.4	9.	9	—	(1)	April
Mai	38	7.9	25.	11	1	—	Mai
Juni . . .	88	22.2	2.	15	—	—	Juni
Juli	74	18.3	23.	13	—	—	Juli
August . .	34	9.6	15.	12	—	—	August
September	32	18.0	12.	9	—	—	September
Oktober .	52	10.4	11.	14	—	—	Oktober
November	37	11.1	19.	8	—	—	November
December	32	6.2	7.	8	1	1	December
Jahr . . .	560	22.2	2./6.	138	29[1]	1 (1)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Jüterbog (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	19.0	26.	22	12	—	Januar
Februar .	42	9.0	17.	10	9	—	Februar
März . . .	29	10.9	19.	11	14	1	März
April . . .	43	15.0	9.	8	1	—	April
Mai	38	9.7	25.	10	1	—	Mai
Juni . . .	117	29.0	2.	18	—	—	Juni
Juli	64	15.9	23.	10	—	—	Juli
August . .	27	7.0	9.	10	—	—	August
September	36	21.2	12.	9	—	—	September
Oktober .	56	11.7	11.	14	—	—	Oktober
November	39	12.8	19.	8	—	—	November
December	30	6.0	6.	9	—	—	December
Jahr . . .	581	29.0	2./6.	139	37	1	Jahr
Petkus (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	17.4	31.	20	18	—	Januar
Februar .	43	7.8	15.	11	11	—	Februar
März . . .	37	13.7	19.	16	17	3	März
April . . .	50	14.0	9.	12	4	3	April
Mai	37	8.0	31.	12	3	—	Mai
Juni . . .	114	29.9	2.	17	—	1	Juni
Juli	69	13.3	23.	12	—	—	Juli
August . .	50	14.2	26.	11	—	(1)	August
September	43	23.3	12.	12	—	—	September
Oktober .	50	8.4	11.	16	—	—	Oktober
November	48	19.9	19.	9	—	—	November
December	35	6.3	7.	16	1	—	December
Jahr . . .	640	29.9	2./6.	164	54	7 (1)	Jahr
Welsigkendorf (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	19.5	26.				Januar
Februar .	47	11.3	17.				Februar
März . . .	24	12.8	19.				März
April . . .	36	12.6	9.				April
Mai	44	13.7	24.				Mai
Juni . . .	115	26.0	6.				Juni
Juli	75	26.0	23.				Juli
August . .	41	13.0	15.				August
September	38	20.7	12.				September
Oktober .	44	12.5	11.				Oktober
November	48	17.3	19.				November
December	21	10.5	6.				December
Jahr . . .	596	26.0	6./6. 23./7.				Jahr
Woltersdorf (Kr. Jüterbog-Luckenwalde) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	18.0	26.	20	7	—	Januar
Februar .	42	9.2	17.	10	7	—	Februar
März . . .	30	10 9	19.	12	10	1	März
April . . .	45	13.1	8.	9	—	—	April
Mai	37	10.0	25.	9	1	—	Mai
Juni . . .	85	17.0	2.	18	—	—	Juni
Juli	72	12.3	23.	11	—	—	Juli
August . .	31	7.2	15.	11	—	—	August
September	35	20.4	12.	9	—	—	September
Oktober .	50	8.3	11.	14	—	—	Oktober
November	39	13.6	18.	7	—	—	November
December	30	7.2	7.	9	—	—	December
Jahr . . .	572	20.4	12./9.	139	25[1]	1	Jahr
[1]) Zu klein.							
Beelitz (Kr. Zauch-Belzig) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	15.7	26.				Januar
Februar .	*56*	12.4	17.				Februar
März . . .	33	7.1	19.				März
April . . .	53	12.3	9.				April
Mai	25	11.6	24.				Mai
Juni . . .	109	21.9	2.				Juni
Juli	64	13.4	5.				Juli
August . .	*23*	5.1	9. 25.				August
September	43	15.0	12.				September
Oktober .	32	13.5	2.				Oktober
November	35	10.5	19.				November
December	35	10.0	7.				December
Jahr . . .	*580*	21.9	2./6.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Belzig (Kr. Zauch-Belzig) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	17.7	26.				Januar
Februar .	60	7.5	17.				Februar
März . . .	25	7.7	19.				März
April . . .	42	10.5	8.				April
Mai	34	11.0	25.				Mai
Juni . . .	134	25.0	2.				Juni
Juli	53	22.0	7.				Juli
August . .	70	26.0	25.				August
September	26	9.7	28.				September
Oktober .	51	12.3	2.				Oktober
November	42	18.9	19.				November
December	32	9.4	7.				December
Jahr . . .	624	26.0	25./8.				Jahr
Plötzin (Kr. Zauch-Belzig) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	19.2	26.				Januar
Februar .	30	7.4	17.				Februar
März . . .	30	11.7	19.				März
April . . .	46	16.4	9.				April
Mai	32	16.3	25.				Mai
Juni . . .	124	18.8	24.				Juni
Juli	69	16.2	9.				Juli
August . .	36	8.8	25.				August
September	51	26.4	12.				September
Oktober .	64	18.1	1.				Oktober
November	44	12.2	12.				November
December	33	15.2	7.				December
Jahr . . .	616	26.4	12./9.				Jahr
Döringsbrück (Kr. Osthavelland) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	8.4	21.				Januar
Februar .	16	5.9	17.				Februar
März . . .	17	9.6	19.				März
April . . .	49	26.0	9.				April
Mai	30	11.3	25.				Mai
Juni . . .	115	26.9	27.				Juni
Juli	78	31.6	9.				Juli
August . .	41	12.8	9.				August
September	17	6.8	12.				September
Oktober .	35	14.5	30.				Oktober
November	44	16.0	19.				November
December	32	16.0	19.				December
Jahr . . .	523	31.6	9./7.				Jahr
Bossdorf (Kr. Zauch-Belzig) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	17.8	26.	20	11		Januar
Februar .	46	12.1	28.	12	10		Februar
März . . .	30	8.2	19.	15	17		März
April . . .	40	9.3	8.	13	3		April
Mai	31	9.5	25.	10	1		Mai
Juni . . .	118	28.3	28.	17	—		Juni
Juli	90	26.8	23.	14	—		Juli
August . .	63	28.2	25.	11	—		August
September	32	16.5	12.	8	—		September
Oktober .	65	16.8	11.	12	—		Oktober
November	41	16.2	19.	10	—		November
December	37	6.2	6.	12	2		December
Jahr . . .	667	28.3	28./6.	154	44		Jahr
Treuenbrietzen (Kr. Zauch-Belzig) H = 69 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	21.2	26.	10	8	—	Januar
Februar .	30	5.3	28.	11	6	—	Februar
März . . .	20	10.1	19.	9	11	5	März
April . . .	45	11.4	14.	12	3	2	April
Mai	28	9.3	25.	11	2	1	Mai
Juni . . .	64	19.3	26.	15	—	(1)	Juni
Juli	56	17.5	23.	11	—	—	Juli
August . .	37	8.1	25.	10	—	—	August
September	31	21.3	12.	7	—	—	September
Oktober .	47	9.5	11.	14	—	—	Oktober
November	40	9.2	12.	13	—	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Fehrbellin (Kr. Osthavelland) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	9.2	26.				Januar
Februar .							Februar
März . . .	14	12.0	19.				März
April . . .	32	11.3	8.				April
Mai	34	18.7	25.				Mai
Juni . . .	87	18.0	15.				Juni
Juli	38	7.3	24.				Juli
August . .	79	41.5	25.				August
September	40	12.4	26.				September
Oktober .	38	10.2	3.				Oktober
November	38	14.7	20.				November
December	40	8.2	29.				December
Jahr . . .		41.5	25./8.				Jahr
Brück (Kr. Zauch-Belzig) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	16.5	26.	18	15	—	Januar
Februar .	41	9.7	17.	12	10	1	Februar
März . . .	27	10.9	19.	15	14	2	März
April . . .	37	19.6	9.	11	3	1	April
Mai	34	10.5	25.	11	4	1	Mai
Juni . . .	93	23.8	2.	18	—	—	Juni
Juli	53	10.9	7.	15	—	1	Juli
August . .	36	11.2	25.	13	—	—	August
September	48	21.4	12.	9	—	—	September
Oktober .	50	9.8	1.	17	—	—	Oktober
November	37	16.1	19.	9	—	—	November
December	31	7.7	7.	14	1	1	December
Jahr . . .	548	23.8	2./6.	162	47	7	Jahr
Wiesenburg (Kr. Zauch-Belzig) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	16.2	31.	22	16	—	Januar
Februar .	50	9.7	28.	12	9	—	Februar
März . . .	33	9.2	19.	14	14	—	März
April . . .	38	10.4	8.	10	1	—	April
Mai	28	9.4	25.	9	3	1	Mai
Juni . . .	161	49.3	28.	17	—	(1)	Juni
Juli	59	16.7	10.	11	—	—	Juli
August . .	62	25.4	25.	12	—	—	August
September	54	28.1	12.	9	—	—	September
Oktober .	58	6.5	19.	18	—	—	Oktober
November	46	22.0	19.	12	—	—	November
December	38	9.7	7.	14	3	—	December
Jahr . . .	700	49.3	28./6.	160	46	1 (1)	Jahr
Lobeofsund (Kr. Osthavelland) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	11.3	26.	17			Januar
Februar .	23	9.8	17.	10			Februar
März . . .	18	6.8	19.	10			März
April . . .	43	9.6	8.	10			April
Mai	29	7.1	25.	7			Mai
Juni . . .	89	15.9	10.	17			Juni
Juli	28	8.6	1.	8			Juli
August . .	81	47.8	25.	14			August
September	25	6.2	12.	10			September
Oktober .	52	9.4	17.	14			Oktober
November	38	15.7	19.	8			November
December	35	8.3	29.	7			December
Jahr . . .	524	47.8	25./8.	132			Jahr
Golzow (Kr. Zauch-Belzig) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	15.6	26.	13			Januar
Februar .	32	10.7	17.	8			Februar
März . . .	23	11.5	19.	7			März
April . . .	29	7.8	9.	12			April
Mai	28	11.0	25.	9			Mai
Juni . . .	97	21.5	28.	18			Juni
Juli	42	9.9	6.	12			Juli
August . .	85	30.3	25.	15			August
September	45	22.9	12.	11			September
Oktober .	43	8.1	1.	16			Oktober
November	38	16.4	19.	8			November
December	36	8.1	6.	12			December
Jahr . . .	563	30.3	25./8.	141			Jahr
Bärenklau (Kr. Osthavelland) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	8.3	31.	20	9	—	Januar
Februar .	22	7.2	17.	8	6	—	Februar
März . . .	22	11.8	19.	10	9	—	März
April . . .	52	14.1	8.	12	—	(1)	April
Mai	33	14.7	25.	10	—	1	Mai
Juni . . .	103	13.5	17.	16	—	(1)	Juni
Juli	66	21.8	9.	11	—	—	Juli
August . .	30	7.1	9.	11	—	—	August
September	23	6.5	12.	9	—	—	September
Oktober .	43	5.8	19.	15	—	—	Oktober
November	50	21.5	19.	9	—	—	November
December	35	7.5	29.	12	—	—	December
Jahr . . .	531	21.8	9./7.	143	24[1]	1 (2)	Jahr
Markau (Kr. Osthavelland) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	12.9	4.	18	12	(1)	Januar
Februar .	21	5.2	20.	10	9	2	Februar
März . . .	19	11.0	19.	9	17	2 (1)	März
April . . .	45	9.9	9.	12	4	(3)	April
Mai	32	9.3	26.	9	1	2	Mai
Juni . . .	104	15.0	1.	17	—	(1)	Juni
Juli	45	9.4	23.	10	—	—	Juli
August . .	45	18.5	25.	7	—	—	August
September	29	8.8	12.	9	—	—	September
Oktober .	47	9.2	30.	18	—	(1)	Oktober
November	37	15.1	19.	11	—	—	November
December	27	6.4	5.	9	1	(1)	December
Jahr . . .	521	18.5	25./8.	139	44	6 (8)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1900. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1900.

Marquardt (Kr. Osthavelland)

H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	13.1	26.	17	7	—
Februar .	30	10.0	17.	9	7	—
März . . .	21	12.2	19.	9	10	—
April . . .	44	11.3	9.	11	3	—
Mai	34	10.5	25.	8	—	1
Juni . . .	90	12.2	24.	18	—	(1)
Juli	55	11.5	23.	12	—	—
August . .	29	10.7	25.	11	—	—
September	29	9.3	12.	11	—	—
Oktober .	42	8.5	1.	18	—	—
November	38	19.5	19.	9	—	—
December	28	7.3	7.	10	—	—
Jahr . . .	498	19.5	19./11.	143	27	1 (1)

Buschow [Bahnhof] (Kr. Westhavelland)

H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53					
Februar .	22					
März . . .	24					
April . . .	39	13.4	8.			
Mai	32	13.6	25.			
Juni . . .	106	22.4	20.			
Juli	47	8.1	6.			
August . .	58	37.4	25.			
September	42	21.3	12.			
Oktober .	28	4.6	29.			
November	23	14.6	19.			
December	28	10.2	28.			
Jahr . . .	502	37.4	25./8.			

Gransee (Kr. Ruppin)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	60	8.8	31.			
Februar	31	11.0	17.			
März	33	13.9	19.			
April	58	12.0	8.			
Mai	38	11.1	25.			
Juni	58	13.6	26.			
Juli	52	12.3	1.			
August	72	23.9	9.			
September	16	4.9	29.			
Oktober	43	10.4	30.			
November	56	24.0	20.			
December	32	10.8	29.			
Jahr	549	24.0	20./11.			

Nedlitz (Kr. Osthavelland)

H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	12.3	31.	16	6	—
Februar .	28	5.8	17.	9	7	—
März . . .	24	12.2	19.	12	11	3
April . . .	56	14.9	9.	13	3	3
Mai	41	15.6	25.	9	1	1
Juni . . .	102	14.4	21.	19	—	(2)
Juli	74	22.1	24.	11	—	—
August . .	37	9.9	9.	12	—	—
September	37	12.1	26.	9	—	—
Oktober .	35	7.1	19.	16	—	—
November	39	18.6	19.	9	—	—
December	28	6.3	7.	9	—	(1)
Jahr . . .	557	22.1	24./7.	144	28	7 (3)

Päwesin (Kr. Westhavelland)

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	64	14.4	26.	22	9	—
Februar .	31	7.7	17.	8	7	—
März . . .	24	11.0	19.	11	6	—
April . . .	42	9.4	8.	12	—	1
Mai	29	13.1	25.	6	1	1
Juni . . .	84	8.8	27.	19	—	—
Juli	46	22.4	24.	10	—	—
August . .	62	41.6	25.	10	—	—
September	38	15.6	12.	11	—	—
Oktober .	50	8.0	1.	16	—	—
November	39	14.1	19.	10	—	—
December	33	6.7	6.	10	—	—
Jahr . . .	542	41.6	25./8.	145	23[1])	2

[1]) Zu klein.

Grüneberg (Kr. Ruppin)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	50	9.5	31.	16	7	—
Februar	27	8.0	12.	8	6	—
März	26	10.5	19.	7	5	(2)
April	43	10.4	8.	11	2	—
Mai	34	11.5	25.	12	1	(1)
Juni	106	21.5	24.	15	—	(1)
Juli	57	14.0	30.	10	—	—
August	56	23.5	9.	13	—	—
September	18	5.0	25.	8	—	—
Oktober	28	6.1	1.	12	—	(1)
November	53	19.8	19.	8	—	—
December	26	8.0	5.	11	1	—
Jahr	524	23.5	9./8.	131	22[1])	(5)

[1]) Zu klein.

Pichelswerder (Kr. Osthavelland)

H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	13.0	31.	18	11	1
Februar .	38	12.1	17.	9	10	—
März . . .	25	12.9	19.	13	11	3
April . . .	51	14.1	8.	13	2	5 (1)
Mai	20	9.9	25.	8	2	2
Juni . . .	117	11.9	1.	19	—	(1)
Juli	45	12.7	7.	10	—	—
August . .	25	9.0	9.	11	—	—
September	34	7.5	26.	10	—	—
Oktober .	43	12.9	17.	14	—	1 (1)
November	45	23.3	19.	8	—	—
December	27	6.0	30.	12	1	—
Jahr . . .	527	23.3	19./11.	145	37	12 (3)

Rathenow (Kr. Westhavelland)

H = 31 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	66	12.5	26.	15	6	—
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	89	16.7	28.	16	—	1
Juli	30	5.8	1.	11	—	—
August . .	83	38.5	25.	10	—	—
September	32	17.3	12.	10	—	—
Oktober .	44	8.1	4.	16	—	—
November	42	21.1	19.	8	—	—
December	31	9.0	5.	9	—	—
Jahr . . .						

Michaelisbruch (Kr. Ruppin)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	54	8.0	31.	16	12	—
Februar	18	5.3	20.	9	10	—
März	16	7.3	19.	10	11	3
April	32	11.1	8.	12	4	2
Mai	31	6.8	31.	8	1	2
Juni	69	13.6	26.	15	—	(1)
Juli	35	9.2	9.	7	—	—
August	69	34.0	25.	14	—	—
September	24	13.0	12.	10	—	—
Oktober	28	8.3	4.	12	—	—
November	36	14.5	19.	8	—	—
December	30	6.7	29.	7	2	—
Jahr	442	34.0	25./8.	128[1])	40	7 (1)

[1]) Zu klein.

Velten (Kr. Osthavelland)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	11.4	31.	17		
Februar .	19	7.2	20.	6		
März . . .	21	12.0	19.	10		
April . . .	61	16.3	8.	12		
Mai	26	12.2	25.	8		
Juni . . .	90	11.9	15.	17		
Juli	56	15.7	23.	11		
August . .	32	7.1	9.	12		
September	27	8.8	12.	12		
Oktober .	39	8.0	30.	11		
November	48	22.3	19.	8		
December	26	6.0	30.	10		
Jahr . . .	497	22.3	19./11.	134		

Rhinow (Kr. Westhavelland)

H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	11.6	31.	16	8	3
Februar .	26	6.9	17.	11	3	(1)
März . . .	18	8.9	19.	11	4	4
April . . .	42	13.9	8.	14	3	(1)
Mai	41	11.0	25.	9	1	1
Juni . . .	69	11.9	1.	18	—	—
Juli	39	13.2	17.	9	—	(1)
August . .	85	36.7	25.	12	—	—
September	24	10.0	12.	10	—	—
Oktober .	28	3.9	19.	14	—	—
November	41	19.9	19.	9	—	—
December	33	7.0	22.	8	1	—
Jahr . . .	502	36.7	25./8.	141	20[1])	8 (3)

Neu Ruppin (Kr. Ruppin)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	64	10.8	22.	16	6	—
Februar	19	5.2	20.	6	3	—
März	25	10.2	19.	9	5	5
April	43	10.2	8.	17	3	2
Mai	42	9.5	25.	11	1	1 (1)
Juni	106	21.4	27.	19	—	—
Juli	59	20.4	24.	15	—	—
August	98	54.0	25.	12	—	—
September	48	10.8	29.	10	—	—
Oktober	45	10.0	5.	14	—	—
November	41	12.0	19.	10	—	—
December	38	10.0	29.	11	2	—
Jahr	628	54.0	25./8.	150	20[1])	8 (1)

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. **Brandenburg** (Reg. Bez. Potsdam) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rheinsberg (Kr. Ruppin) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	85	20.7	19.	21	12	—	Januar
Februar .	39	8.7	12.	12	7	—	Februar
März . . .	35	11.0	19.	12	14	1	März
April . . .	58	12.7	8.	16	5	4 (1)	April
Mai	33	7.6	24.	10	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	120	39.5	7.	15	—	(1)	Juni
Juli	39	9.4	1.	12	—	—	Juli
August . .	89	34.0	25.	16	—	—	August
September	26	7.2	26.	10	—	—	September
Oktober .	48	7.8	30.	16	—	1	Oktober
November	48	14.8	20.	9	—	—	November
December	43	10.6	29.	13	2	—	December
Jahr . . .	663	39.5	7. 6.	162	41	8 (3)	Jahr
Hoppenrade (Kr. Ostprignitz) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
	73	12.8	26.	20	7	—	
	31	7.1	20.	8	4	—	
	23	6.4	19.	12	10	1	
	60	16.5	8.	16	2	—	
	33	8.4	26.	9	1	2	
	86	21.8	15.	16	—	—	
	34	10.8	1.	11	—	—	
	75	24.5	9.	14	—	—	
	35	10.5	12.	10	—	—	
	78	9.0	4.	18	—	—	
	49	15.5	19.	10	—	—	
	46	10.2	5.	12	1	—	
	623	24.5	9./8.	156	25	3	
Wolfsbruch (Kr. Ostprignitz) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
	57	8.3	4.	19	8	—	
	26	6.1	20.	11	7	1	
	20	9.5	19.	10	9	—	
	54	13.7	8.	15	1	4	
	32	6.7	25.	13	1	1	
	145	71.3	7.	14	—	—	
	31	9.5	1.	11	—	—	
	95	45.0	25.	12	—	—	
	30	7.5	26.	9	—	—	
	53	9.0	4.	16	—	—	
	44	13.5	19.	8	—	—	
	38	8.3	29.	12	1	—	
	625	71.3	7./6.	150	27	6	
Rheinsberg [Hohenelse] (Kr. Ruppin) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	81	19.8	19.	21	10	—	Januar
Februar .	38	8.2	12.	12	5	—	Februar
März . . .	24	6.2	2.	12	6	—	März
April . . .	41	14.0	8.	10	1	—	April
Mai	29	8.5	24.	10	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	144	78.0	7.	12	—	(1)	Juni
Juli	40	11.0	30.	10	—	—	Juli
August . .	78	23.5	25.	11	—	—	August
September	27	9.0	29.	7	—	—	September
Oktober .	59	13.0	17.	17	—	—	Oktober
November	47	15.5	19.	9	—	—	November
December	38	8.8	29.	12	1	—	December
Jahr . . .	646	78.0	7./6.	143	23 [1])	1 (2)	Jahr
Meyenburg (Kr. Ostprignitz) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	17.5	26.				
	25	7.8	20.				
	24	11.4	19.				
	64	13.6	8.				
	45	15.5	26.				
	114	31.0	27.				
	40	19.0	9.				
	69	16.5	9.				
	25	7.8	13.				
	72	14.2	24.				
	50	15.4	20.				
	47	14.6	29.				
	626	31.0	27./6.				
Zechlin [Oberförsterei] (Kr. Ostprignitz) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
	72	9.3	4.	19	10	—	
	31	7.3	20.	11	7	—	
	23	7.2	19.	10	7	1	
	56	13.0	8.	15	4	1	
	34	8.5	24.	11	2	2	
	135	39.4	6.	15	—	(1)	
	45	10.3	9.	13	—	—	
	97	42.7	25.	13	—	—	
	22	4.5	26.	9	—	—	
	54	8.8	4.	14	—	(1)	
	52	17.1	19.	9	—	—	
	44	8.2	29.	10	2	—	
	665	42.7	25./8.	149	32	4 (2)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wusterhausen (Kr. Ruppin) H = 35 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	57	7.8	26.	19			
Februar .	25	6.0	20.	11			
März . . .	17	6.9	19.	12			
April . . .	42	11.5	8.	12			
Mai	41	12.8	25.	11			
Juni . . .	129	19.0	27.	19			
Juli	51	12.5	1.	13			
August . .	82	24.7	9.	13			
September	20	9.2	12.	8			
Oktober .	36	5.3	19.	14			
November	36	11.9	19.	9			
December	32	8.4	6.	10			
Jahr . . .	568	24.7	9./8.	151			
Nettelbeck (Kr. Ostprignitz) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
	61	10.6	26.				
	29	7.5	20.				
	24	10.1	19.				
	52	10.5	8.				
	36	16.5	26.				
	91	18.4	27.				
	36	12.2	9.				
	50	20.0	9.				
	17	9.0	12.				
	64	9.4	28.				
	24	7.4	19.				
	46	12.8	29.				
	530	20.0	9./8.				
Lenzen (Kr. Westprignitz) H = 17 Meter. h_r = 1 Meter.							
	73	16.8	27.	19	8	2	
	21	3.6	20.	14	7	3	
	25	3.2	16.	19	14	3	
	57	10.2	8.	17	2	1	
	26	6.3	25.	9	—	2	
	91	17.7	26.	16	—	—	
	39	8.7	1.	12	—	—	
	54	14.2	9.	11	—	(1)	
	28	11.6	12.	8	—	—	
	75	9.1	16.	16	—	—	
	36	14.4	19.	9	—	—	
	33	8.8	6.	11	2	—	
	558	17.7	26./6.	161	33	11 (1)	
Giesensdorf (Kr. Ostprignitz) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	10.1	26.	20	13	—	
Februar .	35	8.8	17.	10	7	—	
März . . .	22	6.7	19.	14	12	4	
April . . .	58	14.5	8.	15	4	2 (3)	
Mai	33	9.7	26.	11	1	1	
Juni . . .	87	17.9	26.	14	—	—	
Juli	37	8.9	1.	11	—	—	
August . .	65	26.2	9.	15	—	—	
September	22	5.3	12.	10	—	—	
Oktober .	67	10.1	4.	20	—	—	
November	39	11.2	19.	10	—	—	
December	42	8.9	29.	15	1	—	
Jahr . . .	570	26.2	9./8.	165	38	7 (3)	
Wittstock (Kr. Ostprignitz) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
	66	13.3	8.	14	—	—	
	36	10.6	25.	11	—	2	
	101	23.5	15.	16	—	—	
	64	20.0	9.	10	—	—	
	107	40.2	9.	12	—	—	
	23	6.5	26.	9	—	—	
	65	8.4	30.	20	—	—	
	50	15.8	19.	12	—	—	
	48	12.0	29.	10	1	—	
Nitzow (Kr. Westprignitz) H = 45 Meter. h = 1 Meter.							
	66	10.3	31.	20	11	—	
	30	5.3	20.	12	8	1	
	18	6.1	19.	10	12	2	
	47	14.1	8.	15	5	2	
	46	12.2	25.	9	1	2	
	86	13.3	15.	19	—	—	
	31	10.7	30.	9	—	—	
	75	32.8	9.	11	—	(1)	
	43	12.7	12.	11	—	—	
	50	11.4	4.	17	—	(1)	
	42	13.1	19.	10	—	—	
	36	8.5	29.	12	1	—	
	570	32.8	9./8.	155	38	7 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam und Frankfurt) 1900.

Perleberg (Kr. Westprignitz)

H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	68	15.2	26.	15	11	—
Februar .	28	6.8	17.	8	6	—
März . . .	29	6.2	13.	13	14	3
April . . .	58	15.5	8.	15	4	4
Mai	31	5.4	30.	10	—	2
Juni . . .	90	14.2	26.	16	—	—
Juli	41	8.7	30.	8	—	—
August . .	64	16.9	9.	13	—	—
September	22	3.4	11. 25.	11	—	—
Oktober .	69	10.9	4.	16	—	1
November	40	17.5	19.	7	—	—
December	49	11.6	29.	9	1	1
Jahr . . .	589	17.5	19./11.	141	36	11

Bärwalde i./Neumark (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	9.6	31.	19	11	—
Februar .	16	4.2	12.	7	7	—
März . . .	35	13.1	19.	11	9	1
April . . .	53	16.8	8.	11	2	2
Mai	18	7.8	31.	8	1	1
Juni . . .	81	16.7	10.	14	—	—
Juli	68	34.6	24.	8	—	—
August . .	46	14.0	11.	10	—	—
September	20	9.1	26.	7	—	—
Oktober .	36	8.4	24.	12	—	—
November	42	22.1	19.	7	—	—
December	30	8.5	7.	11	2	—
Jahr . . .	493	34.6	24./7.	125	32	4

Mohrin (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	10.4	31.			
Februar .	20	8.1	17.			
März . . .	32	11.7	18.			
April . . .	46	17.8	8.			
Mai	14	7.4	31.			
Juni . . .	63	10.0	27.			
Juli	62	23.0	23.			
August . .	27	10.3	9.			
September	26	8.3	25.			
Oktober .	28	8.0	24.			
November	42	24.3	19.			
December	34	10.3	29.			
Jahr . . .	445	24.3	19./11.			

Wendisch Warnow (Kr. Westprignitz)

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	72	13.1	26.	17	8	—
Februar .	28	7.6	17.	8	6	—
März . . .	19	8.6	19.	10	7	1
April . . .	50	10.8	8.	14	2	—
Mai	18	7.0	26.	7	1	1
Juni . . .	103	36.0	15.	15	—	—
Juli	42	15.0	7.	10	—	—
August . .	53	17.2	9.	14	—	—
September	25	7.5	12.	9	—	—
Oktober .	73	8.5	4.	16	—	—
November	33	13.2	19.	6	—	—
December	44	12.5	5.	9	1	—
Jahr . . .	560	36.0	15./6.	135 [1]	25 [1]	2

[1] Zu klein.

Bellinchen (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	6.4	19.			
Februar .	33	12.1	1.			
März . . .	26	11.8	19.			
April . . .	50	15.5	8.			
Mai	22	7.2	31.			
Juni . . .	89	21.0	7.			
Juli	76	35.5	23.			
August . .	35	8.5	9.			
September	9	2.9	28.			
Oktober .	29	6.9	24.			
November						
December	61	15.8	19.			
Jahr . . .						

Wedell (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	8.5	31.	20	12	—
Februar .	15	3.5	20.	11	7	—
März . . .	20	15.1	19.	12	6	2
April . . .	49	15.0	8.	12	1	2 (3)
Mai	16	11.2	31.	7	2	1
Juni . . .	59	12.0	24.	13	—	—
Juli	61	18.0	23.	9	—	—
August . .	38	13.0	9.	9	—	—
September	23	6.2	26.	9	—	—
Oktober .	38	7.4	30.	15	—	—
November	43	23.8	19.	7	1	—
December	32	6.2	30.	12	2	—
Jahr . . .	439	23.8	19./11.	136	31	5 (3)

Wittenberge (Kr. Westprignitz)

H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	60	14.9	26.	19	8	—
Februar .	29	7.5	17.	11	8	—
März . . .	27	6.7	19.	13	12	—
April . . .	49	11.4	8.	16	4	—
Mai	34	13.1	26.	11	—	2
Juni . . .	71	19.5	15.	15	—	—
Juli	42	11.5	1.	10	—	—
August . .	65	17.5	9.	16	—	—
September	33	10.0	20.	10	—	—
Oktober .	64	9.0	4.	18	—	—
November	33	8.5	19.	10	—	—
December	36	9.5	29.	13	—	—
Jahr . . .	543	19.5	15./6.	162	32	2

Güstebiese (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	10.1	31.	20	12	—
Februar .	16	5.0	17.	8	8	—
März . . .	29	10.4	19.	11	12	2
April . . .	48	19.5	8.	12	3	1 (1)
Mai	14	8.2	31.	7	1	1
Juni . . .	81	19.0	10.	17	—	(1)
Juli	84	28.0	24.	10	—	—
August . .	27	13.6	9.	7	—	—
September	20	10.2	26.	8	—	—
Oktober .	33	8.7	2.	13	—	—
November	51	26.7	19.	7	—	—
December	24	6.7	7.	10	2	—
Jahr . . .	466	28.0	24./7.	130	38	4 (2)

Berlinchen (Kr. Soldin)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	63	8.1	9.		13	1
Februar .	18	5.8	17.		8	—
März . . .	37	12.0	19.		14	6
April . . .	31	10.3	8.		2	(1)
Mai	21	9.3	31.		5	2
Juni . . .	72	35.7	24.		—	—
Juli	52	17.4	23.		—	—
August . .	42	15.0	22.		—	—
September	18	6.8	26.		—	—
Oktober .	35	8.2	30.		—	(1)
November	41	20.9	19.		1	—
December	21	5.2	7.		3	1
Jahr . . .	451	35.7	24./6.		46	10 (2)

Alt Wustrow (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	16.2	31.	20	11	—
Februar .	24	10.3	17.	9	8	1
März . . .	22	10.0	19.	10	7	3
April . . .	45	18.0	8.	11	2	1
Mai	17	9.5	31.	6	1	1
Juni . . .	77	20.1	10.	14	—	—
Juli	90	48.6	24.	9	—	—
August . .	22	11.4	9.	10	—	—
September	27	10.7	26.	5	—	—
Oktober .	25	6.5	19.	10	—	—
November	56	25.5	19.	8	—	—
December	27	9.9	7.	7	1	1
Jahr . . .	474	48.6	24./7.	119 [1]	30	7

Küstrin [Vorstadt] (Kr. Königsberg i./Neumark)

H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	14.2	31.	18	8	—
Februar .	21	7.4	12.	8	6	—
März . . .	27	9.3	19.	10	12	(3)
April . . .	51	14.0	8.	11	2	(4)
Mai	18	11.0	31.	5	3	—
Juni . . .	84	24.3	23.	11	—	—
Juli	41	14.2	23.	8	—	—
August . .	40	15.5	9.	8	—	(1)
September	21	12.1	26.	7	—	—
Oktober .	40	8.5	1.	12	—	(1)
November	45	18.2	19.	7	—	—
December	38	9.2	5.	11	2	—
Jahr . . .	482	24.3	23./6.	116 [1]	33	(9)

Soldin (Kr. Soldin)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	37	3.7	23.	19	13	—
Februar .	23	6.1	17.	10	8	—
März . . .	31	10.8	19.	12	14	1
April . . .	34	7.0	8.	11	1	1 (1)
Mai	17	11.5	31.	7	2	1 (1)
Juni . . .	55	24.8	24.	13	—	—
Juli	58	34.2	23.	7	—	—
August . .	37	9.9	3.	7	—	—
September	35	14.0	26.	8	—	—
Oktober .	50	10.7	1.	13	—	1
November	55	38.4	19.	8	1	—
December	22	5.2	7.	12	2	—
Jahr . . .	454	38.4	19./11.	127	41	4 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

[1] Zu klein.

1900. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1900.

Mienken (Kr. Arnswalde)

H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	61	10.6	24.			
Februar .	38	16.2	17.			
März . . .	31	6.2	6.			
April . . .	30	6.4	9.			
Mai	29	11.1	20.			
Juni . . .	55	19.8	25.			
Juli	27	5.7	23.			
August . .	14	8.0	15.			
September	22	6.3	21.			
Oktober .	57	19.2	1.			
November	40	20.0	19.			
December	30	6.7	29.			
Jahr . . .	434 [1]	20.0	19./11.			

[1] Auffällig klein.

Lubiathfliess [Oberförsterei] (Kr. Friedeberg i./Neumark)

H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	69	12.5	25.			
Februar .	41	12.3	22.			
März . . .	40	9.5	20.			
April . . .	42	17.5	10.			
Mai	12	9.5	28.			
Juni . . .	61	17.4	25.			
Juli	46	14.2	31.			
August . .	16	7.5	4.			
September	11	6.5	27.			
Oktober .	47	13.5	1.			
November	42	20.3	19.			
December	25	5.6	13.			
Jahr . . .	452	20.3	19./11.			

Charlottenhof (Landkr. Landsberg)

H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	48	8.4	31.			
Februar						
März	31	8.2	19.			
April	48	13.4	8.			
Mai	19	12.9	31.			
Juni	81	18.8	23.			
Juli	73	25.8	23.			
August	38	10.8	9.			
September	17	8.6	26.			
Oktober	40	9.7	30.			
November	39	20.6	18.			
December	33	9.9	7.			
Jahr		25.8	23./7.			

Neuhütte [Forsthaus] (Kr. Arnswalde)

H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	9.0	28.	19	13	—
Februar .	31	8.3	28.	9	7	—
März . . .	37	8.0	1.	11	9	2
April . . .	40	8.9	8.	10	1	1 (1)
Mai	26	7.9	20.	9	4	1
Juni . . .	64	17.8	24.	12	—	—
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	42	21.4	19.	8	—	—
December	27	5.1	13.	11	2	1
Jahr . . .						

Woldenberg (Kr. Friedeberg i./Neumark)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	9.1	28.	20	12	—
Februar .	39	8.6	28.	11	9	—
März . . .	38	12.4	19.	11	12	—
April . . .	41	10.7	8.	10	2	1 (2)
Mai	20	6.9	31.	7	2	(1)
Juni . . .	59	20.9	24.	11	—	—
Juli	38	7.5	7.	9	—	(1)
August . .	39	11.8	3.	8	—	—
September	22	12.4	7.	9	—	—
Oktober .	54	17.1	1.	13	—	(2)
November	41	19.4	19.	9	2	—
December	27	5.0	29.	10	3	—
Jahr . . .	477	20.9	24./6.	128 [1]	42	1 (6)

[1] Etwas klein.

Gross Kammin (Landkr. Landsberg)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	55	9.8	31.			
Februar	33	9.6	17.			
März	20	5.9	5.			
April	60	26.9	7.			
Mai	11	8.6	31.			
Juni	87	12.5	23.			
Juli	50	19.4	23.			
August	38	15.2	9.			
September	22	10.4	26.			
Oktober	32	9.0	24.			
November	31	19.6	19.			
December	30	9.2	7.			
Jahr	469	26.9	7./4.			

Driesen (Kr. Friedeberg i./Neumark)

H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	68	9.7	31.	19	12	—
Februar .	45	9.3	17.	11	8	—
März . . .	32	10.2	19.	12	9	1
April . . .	43	10.3	14.	11	—	1
Mai	20	9.2	31.	8	2	1
Juni . . .	89	29.8	7.	13	—	—
Juli	45	11.3	30.	10	—	—
August . .	26	7.6	15.	8	—	—
September	17	6.8	26.	10	—	—
Oktober .	56	20.7	1.	12	—	—
November	41	17.7	19.	10	1	—
December	32	5.7	13.	10	2	1
Jahr . . .	514	29.8	7./6.	134	34	4

Berneuchen (Landkr. Landsberg)

H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	13.0	31.	21	12	—
Februar .	26	7.0	17.	12	10	—
März . . .	33	14.6	19.	13	9	—
April . . .	50	15.8	8.	11	1	1
Mai	20	13.0	31.	5	—	1
Juni . . .	118	22.3	15.	14	—	(2)
Juli	61	25.3	23.	9	—	—
August . .	34	16.6	9.	10	—	—
September	21	6.4	26.	10	—	—
Oktober .	52	12.6	1.	13	—	—
November	40	25.9	19.	8	—	—
December	38	7.9	7.	15	2	1
Jahr . . .	547	25.3	23./7.	141	34	3 (2)

Morrn (Landkr. Landsberg)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	59	10.4	31.	18	12	—
Februar	39	9.4	17.	7	8	—
März	35	11.4	20.	11	7	—
April	41	11.8	8.	13	1	(1)
Mai	21	8.2	31.	5	2	—
Juni	53	10.3	25.	12	—	—
Juli	67	20.4	23.	10	—	—
August	40	22.4	3.	7	—	—
September	8	2.8	21.	5	—	—
Oktober	33	7.4	1.	12	—	—
November	38	13.3	19.	9	—	—
December	25	6.0	7.	14	3	1
Jahr	459	22.4	3./8.	123 [1]	33	1 (1)

[1] Zu klein.

Friedeberg i./Neumark (Kr. Friedeberg i./Neumark)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	76	8.6	4.	21	14	—
Februar .	36	10.3	28.	9	5	—
März . . .	36	14.6	18.	13	11	—
April . . .	46	13.0	14.	11	—	—
Mai	16	8.3	31.	5	1	(1)
Juni . . .	64	20.4	24.	10	—	—
Juli	69	43.7	23.	8	—	—
August . .	76	46.1	22.	7	—	—
September	10	3.8	27.	7	—	—
Oktober .	36	6.9	30.	10	—	—
November	42	16.1	19.	11	—	—
December	29	6.1	28.	11	2	1
Jahr . . .	536	46.1	22./8.	123 [1]	33	1 (1)

Bornhöven (Landkr. Landsberg)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	14.7	31.			
Februar .	27	9.0	17.			
März . . .	31	14.0	19.			
April . . .	47	6.3	13.			
Mai	20	13.0	31.			
Juni . . .	106	46.7	15.			
Juli	55	23.2	23.			
August . .	30	16.0	9.			
September	17	6.4	26.			
Oktober .	50	12.0	1.			
November	37	26.9	19.			
December	28	10.4	29.			
Jahr . . .	506	46.7	15./6.			

Neuendorf (Landkr. Landsberg)

H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	47	9.9	31.			
Februar						
März						
April	45	10.5	8.			
Mai	13	10.0	31.			
Juni	69	13.5	23.			
Juli	54	17.4	23.			
August	36	9.0	12.			
September	12	5.2	26.			
Oktober	41	9.8	30.			
November	33	21.8	19.			
December	34	7.1	30.			
Jahr		21.8	19./11.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Saugarten [Forsthaus] (Landkr. Landsberg)

H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	81	17.5	31.	19	12	—
Februar .	44	9.5	17.	10	6	—
März . . .	50	11.2	2.	15	9	—
April . . .	53	12.4	9.	11	1	(2)
Mai	20	10.3	31.	6	2	1
Juni . . .	65	18.1	24.	11	—	—
Juli	60	20.1	23.	8	—	—
August . .	54	12.1	26.	9	—	—
September	19	6.8	26.	7	—	—
Oktober .	44	9.0	1.	15	—	—
November	43	17.1	19.	7	—	—
December	33	7.8	7.	10	2	—
Jahr . . .	566	20.1	23./7.	128	32	1 (2)

Müllrose (Kr. Lebus)

H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	12.4	14.	18	8	—
Februar .	21	3.6	16.	11	9	—
März . . .	28	8.8	19.	14	8	5
April . . .	45	18.7	8.	13	1	2
Mai	27	13.3	10.	5	1	—
Juni . . .	75	14.2	26.	19	—	—
Juli	71	27.9	23.	11	—	—
August . .	31	21.7	9.	7	—	—
September	22	8.1	29.	5	—	—
Oktober .	48	9.1	19.	14	—	—
November	42	10.6	19.	9	—	—
December	32	7.4	30.	15	2	—
Jahr . . .	498	27.9	23./7.	141	29 [1]	7

[1] Etwas klein.

Reppen (Kr. Weststernberg)

H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	11.2	31.	16	1	
Februar .	29	7.0	12.	8	1	
März . . .	29	10.5	19.	11	3 (1)	
April . . .	38	14.6	8.	4	1 (2)	
Mai	29	7.2	10.	2	1 (2)	
Juni . . .	59	16.6	26.	—	(2)	
Juli	34	7.9	1.	—	—	
August . .	37	20.8	9.	—	—	
September	24	5.5	31.	—	(1)	
Oktober .	36	11.3	19.	—	(1)	
November	32	10.5	20.	—	—	
December	45	12.0	7.	1	—	
Jahr . . .	439	20.8	9./8.	42	7 (9)	

Vietz (Landkr. Landsberg)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .	33	9.2	17.			
März . . .	27	9.0	19.			
April . . .	54	8.5	8.13.14.			
Mai	17	7.6	8.			
Juni . . .	104	30.8	24.			
Juli	69	19.6	24.			
August . .	64	15.5	9.			
September	16	15.0	26.			
Oktober .	33	6.6	1.			
November	30	17.3	19.			
December	29	7.6	29.			
Jahr . . .						

Müncheberg (Kr. Lebus)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	11.3	31.	17	13 [1]	—
Februar .	29	7.8	17.	12	10	—
März . . .	31	10.7	19.	15	14	1
April . . .	42	13.8	8.	11	3	(2)
Mai	10	5.7	31.	7	3	—
Juni . . .	74	16.0	27.	16	—	1
Juli	60	30.8	23.	10	—	—
August . .	27	10.4	9.	9	—	—
September	21	14.6	26.	9	—	—
Oktober .	40	7.6	30.	14	—	(1)
November	31	9.1	19.	10	—	—
December	34	6.8	30.	11	2	—
Jahr . . .	447	30.8	23./7.	141	45 [1]	2 (3)

[1] Ausserdem einmal Eiskörner.

Ziebingen (Kr. Weststernberg)

H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	13.0	31.	20	15	—
Februar .	41	7.8	28.	10	7	—
März . . .	35	10.5	19.	15	9	—
April . . .	44	16.2	8.	11	1	—
Mai	31	13.1	27.	7	1	—
Juni . . .	61	8.6	16.	20	—	—
Juli	48	11.8	10.	9	—	—
August . .	40	15.1	9.	9	—	(1)
September	14	4.6	26.	6	—	—
Oktober .	58	11.2	1.	14	—	—
November	48	17.1	20.	9	—	—
December	34	9.6	30.	15	2 [1]	—
Jahr . . .	510	17.1	20./11.	145	35 [1]	(1)

[1] Ausserdem einmal Eiskörner.

Fürstenwalde (Kr. Lebus)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	14.2	31.			
Februar .	28	7.8	17.			
März . . .	30	8.6	19.			
April . . .	54	25.1	8.			
Mai	22	8.6	30.			
Juni . . .	82	14.1	27.			
Juli	88	40.9	23.			
August . .	35	12.0	8.			
September	15	9.0	25.			
Oktober .	55	8.7	18.			
November	45	18.2	19.			
December	33	8.4	30.			
Jahr . . .	537	40.9	23./7.			

Drossen (Kr. Weststernberg)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	64	15.0	31.	20	13	—
Februar .	30	5.4	28.	10	6	—
März . . .	59	12.0	6. 19.	9	4	1
April . . .	32	7.3	9.	9	—	1 (1)
Mai	14	6.5	10.	3	—	—
Juni . . .	61	10.7	27.	15	—	—
Juli	54	13.5	24.	11	—	—
August . .	41	23.0	9.	8	—	(1)
September	11	5.0	21.	6	—	—
Oktober .	40	8.5	18.	15	—	—
November	41	19.8	19.	10	—	—
December	34	9.2	30.	14	2	—
Jahr . . .	481	23.0	9./8.	130	25 [1]	2 (2)

[1] Zu klein.

Königswalde (Kr. Oststernberg)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	74	22.9	31.	18	14	—
Februar .	41	10.2	17.	10	8	—
März . . .	37	11.1	19.	15	7	1
April . . .	50	20.1	8.	12	—	1
Mai	28	10.7	31.	7	1	—
Juni . . .	63	14.8	26.	15	—	—
Juli	64	28.0	23.	9	—	—
August . .	43	18.8	12.	7	—	—
September	20	7.1	27.	8	—	—
Oktober .	44	9.2	19.	13	—	—
November	42	17.2	19.	10	—	—
December	33	8.5	30.	13	1	—
Jahr . . .	539	28.0	23./7.	137	31	2

Lebus (Kr. Lebus)

H = 25* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	11.3	31.	19	11	—
Februar .	31	6.4	28.	11	9	—
März . . .	30	10.5	19.	13	10	1
April . . .	46	15.0	8.	11	—	1
Mai	13	5.4	31.	6	1	—
Juni . . .	65	9.5	26.	17	—	—
Juli	32	9.3	1.	9	—	—
August . .	40	22.8	9.	7	—	—
September	18	8.7	26.	7	—	—
Oktober .	38	11.3	1.	15	—	—
November	37	12.2	19.	8	—	—
December	32	7.6	7.	13	1	—
Jahr . . .	434	22.8	9./8.	136	32	2

Göritz (Kr. Weststernberg)

H = 17 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	24	5.3	17.	8	8	
	44	15.5	8.	11	—	
	17	8.1	31.	5	—	
	49	9.8	26.	15	—	
	41	12.8	23.	9	—	
	39	21.3	9.	6	—	
	16	9.9	26.	6	—	
	32	8.2	1.	15	—	
	40	16.2	20.	10	—	
	23	4.8	30.	13	1	
		21.3	9./8.			

Kriescht (Kr. Oststernberg)

H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	63	9.5	31.	22	15	—
Februar .	25	5.9	28.	10	9	1
März . . .	31	10.2	19.	12	10	1
April . . .	39	12.3	8.	10	3	1
Mai	25	19.1	31.	5	3	1
Juni . . .	72	13.2	24.	15	—	—
Juli	67	26.5	23.	9	—	—
August . .	30	14.3	9.	7	—	(1)
September	36	11.5	26.	8	—	—
Oktober .	31	7.8	19.	11	—	(1)
November	44	31.0	19.	7	—	—
December	28	5.2	30.	13	2	—
Jahr . . .	491	31.0	19./11.	129	42	4 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1900.

Langenpfuhl (Kr. Oststernberg)

H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	63	11.5	24.	16	—	—
Juli	71	19.0	23.	10	—	—
August . .	32	8.2	3.	10	—	—
September	13	3.4	7.	6	—	—
Oktober .	70	19.0	1.	13	—	—
November	42	10.5	19.	10	—	—
December	40	14.0	30.	12	2	—
Jahr . . .						

Tschicherzig (Kr. Züllichau-Schwiebus)

H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	8.5	28.	17	8	—
Februar .	28	4.9	15.	8	6	—
März . . .	39	13.1	19.	15	10	1
April . . .	44	15.9	8.	11	1	—
Mai	27	10.4	16.	8	1	—
Juni . . .	69	12.6	16.	12	—	—
Juli	55	14.2	30.	10	—	—
August . .	38	17.1	3.	5	—	—
September	21	14.1	26.	6	—	—
Oktober .	38	9.8	19.	12	—	—
November	50	12.6	19.	12	—	—
December	33	9.3	7.	11	1	—
Jahr . . .	488	17.1	3./8.	127	27 [1]	1

[1] Zu klein.

Griesel (Kr. Krossen)

H = 80 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	11.7	31.	21	16	—
Februar .	54	11.2	17.	14	14	—
März . . .	46	14.6	19.	15	16	1
April . . .	53	9.8	9.	11	—	1 (2)
Mai	40	13.4	26.	9	2	1
Juni . . .	50	9.8	26.	15	—	—
Juli	64	15.2	1.	12	—	—
August . .	29	7.3	21.	10	—	—
September	67	50.8	30.	12	—	(1)
Oktober .	51	7.2	3.	16	—	—
November	53	16.8	20.	10	—	—
December	40	8.5	6.	10	2	—
Jahr . . .	609	50.8	30./9.	155	50	3 (3)

Ostrow (Kr. Oststernberg)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	29	15.5	8.			
Mai	14	6.5	27.			
Juni . . .						
Juli	83	33.9	23.			
August . .	39	11.0	22.			
September	34	12.1	29.			
Oktober .	50	10.4	19.			
November	45	20.5	19.			
December	38	13.4	30.			
Jahr . . .						

Züllichau (Kr. Züllichau-Schwiebus)

H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	59	11.1	31.	16	14	—
Februar .	58	11.1	15.	12	8	—
März . . .	47	17.8	19.	14	12	1
April . . .	48	17.3	8.	12	1	2
Mai	27	7.5	16.	8	4	—
Juni . . .	58	15.1	26.	15	—	—
Juli	47	11.1	30.	12	—	—
August . .	45	15.3	3.	6	—	—
September	16	9.2	26.	5	—	—
Oktober .	63	15.5	11.	10	—	—
November	48	15.4	19.	9	—	—
December	40	11.9	30.	10	—	—
Jahr . . .	556	17.8	19./3.	129	39	3

Krossen a./Oder (Kr. Krossen)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	11.5	31.	19	12	—
Februar .	43	8.1	17.	15	9	—
März . . .	40	9.2	5.	13	12	3
April . . .	42	15.5	8.	9	1	1
Mai	39	11.8	10.	6	3	2
Juni . . .	92	11.5	9.	19	—	—
Juli	93	15.2	10.	10	—	—
August . .	18	5.3	3.	7	—	—
September	28	17.5	26.	9	—	—
Oktober .	61	19.5	1.	14	—	—
November	55	14.6	19.	10	—	—
December	35	10.7	30.	13	1	1
Jahr . . .	600	19.5	1./10.	144	38	7

Sternberg (Kr. Oststernberg)

H = 91 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	12.3	31.	19	12	2
Februar .	30	5.0	1.	9	7	—
März . . .	42	16.0	19.	12	10	1
April . . .	50	18.4	8.	12	—	1
Mai	29	11.0	27.	6	1	1
Juni . . .	79	17.1	26.	13	—	1
Juli	48	14.9	7.	10	—	—
August . .	22	5.4	15.	8	—	—
September	15	3.5	9.	8	—	—
Oktober .	62	15.3	1.	13	—	—
November	50	22.2	19.	8	—	—
December	36	10.0	30.	14	2	2
Jahr . . .	525	22.2	19./11.	132	32	8

Beutnitz (Kr. Krossen)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	9.2	31.	18	11	—
Februar .	39	7.8	28.	12	8	—
März . . .	37	13.0	19.	12	9	1
April . . .	44	17.0	8.	11	—	1
Mai	36	13.3	27.	7	1	—
Juni . . .	66	11.6	26.	20	—	—
Juli	84	22.3	4.	10	—	—
August . .	47	18.8	22.	7	—	—
September	14	5.4	26.	8	—	—
Oktober .	62	15.0	1.	11	—	—
November	56	19.5	20.	8	—	—
December	33	8.9	30.	14	1	—
Jahr . . .	569	22.3	4./7.	138	30	2

Liebthal (Kr. Krossen)

H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	61	14.7	31.	17	14	—
Februar .	50	10.2	28.	14	11	—
März . . .	34	10.4	19.	15	16	—
April . . .	43	15.7	8.	12	1	1
Mai	34	9.4	16.	8	2	1
Juni . . .	60	8.9	23.	18	—	—
Juli	90	21.5	23.	11	—	—
August . .	24	7.7	11.	7	—	—
September	15	8.6	26.	6	—	—
Oktober .	41	8.5	19.	12	—	—
November	50	14.2	20.	11	—	—
December	38	8.4	30.	16	1	—
Jahr . . .	540	21.5	23./7.	147	45	2

Schwiebus (Kr. Züllichau-Schwiebus)

H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	14.3	31.	16	16	2
Februar .	40	9.9	21.	11	10	2
März . . .	38	14.5	19.	13	14	2
April . . .	45	19.8	8.	9	2	1
Mai	37	13.9	10.	8	3	1
Juni . . .	58	14.8	26.	14	—	—
Juli	55	11.4	23.	11	—	—
August . .	24	15.2	3.	6	—	—
September	11	3.6	29.	6	—	(1)
Oktober .	67	18.4	1.	14	—	—
November	46	13.2	19.	9	—	—
December	32	8.4	30.	10	2	2
Jahr . . .	507	19.8	8./4.	127	47	10 (1) [1]

Bobersberg (Kr. Krossen)

H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	16.3	31.	18	13	—
Februar .	48	10.8	17.	14	10	1
März . . .	30	8.0	19.	16	15	1
April . . .	45	13.9	8.	10	3	1
Mai	38	13.2	27.	7	2	1
Juni . . .	73	9.2	23.	19	—	—
Juli	99	23.0	23.	13	—	(1)
August . .	18	8.0	3.	8	—	—
September	20	9.3	29.	8	—	—
Oktober .	58	14.8	1.	13	—	—
November	49	14.5	20.	13	—	—
December	38	8.5	30.	16	2	1
Jahr . . .	578	23.0	23./7.	155	45	5 (1)

Messow (Kr. Krossen)

H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	61	18.2	31.	20	11	—
Februar .	44	8.5	15.	10	8	—
März . . .	31	6.2	5.	15	8 [1]	—
April . . .	49	15.1	9.	10	— [1]	—
Mai	40	16.1	10.	6	— [1]	—
Juni . . .	59	7.5	17. 28.	18	—	—
Juli	48	11.6	1.	9	—	—
August . .	25	5.6	9.	7	—	—
September	13	3.8	26.	6	—	—
Oktober .	79	21.5	1.	13	—	—
November	44	14.4	20.	10	—	—
December	37	10.9	30.	15	3	1
Jahr . . .	530	21.5	1./10.	139	30 [1]	1

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Ausserdem im Januar und December je einmal Eiskörner.

[1] Zu klein.

1900. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sommerfeld (Kr. Krossen) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	21.5	31.	13	10	—	Januar
Februar .	53	16.5	28.	12	10	1	Februar
März . . .	53	11.5	5.	15	13	—	März
April . . .	36	12.0	8.	9	4	2	April
Mai	37	13.2	27.	7	2	1	Mai
Juni . . .	95	20.0	28.	19	—	—	Juni
Juli	72	28.1	23.	12	—	—	Juli
August . .	20	6.8	3.	7	—	—	August
September	24	16.2	26.	7	—	—	September
Oktober .	41	8.0	17.	13	—	—	Oktober
November	26	8.9	12.	9	—	—	November
December	44	9.9	30.	14	—	1	December
Jahr . . .	564	28.1	23./7.	137	39	5	Jahr
Heidekrug [Forsthaus] (Landkr. Guben) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	14.0	31.				Januar
Februar .	51	12.0	17.				Februar
März . . .	37	8.8	5.				März
April . . .	43	23.0	8.				April
Mai	42	16.0	27.				Mai
Juni . . .	81	20.0	2.				Juni
Juli	55	22.6	30.				Juli
August . .	27	8.3	9.				August
September	22	11.7	29.				September
Oktober .	70	21.4	1.				Oktober
November	50	20.5	20.				November
December	25	6.2	6.				December
Jahr . . .	558	23.0	8./4.				Jahr
Chossewitz (Kr. Lübben) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	12.6	31.	18	9	—	Januar
Februar .	32	10.0	17.	10	9	1	Februar
März . . .	33	10.5	5.	14	16	1	März
April . . .	37	10.8	17.	13	2	2	April
Mai	26	12.3	10.	6	—	1	Mai
Juni . . .	85	21.2	2.	12	—	—	Juni
Juli	51	28.0	29.	6	—	—	Juli
August . .	40	16.8	9.	8	—	—	August
September	12	6.2	27.	3	—	—	September
Oktober .	57	14.5	11.	11	—	—	Oktober
November	36	13.0	19.	9	—	—	November
December	26	5.0	7.	11	1	1	December
Jahr . . .	482	28.0	29./7.	121[1]	37	6	Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Trebichow (Kr. Krossen) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	8.4	23.	14			Januar
Februar .	47	6.8	21.	12			Februar
März . . .	47	8.7	19.	11			März
April . . .	47	17.1	8.	8			April
Mai	29	11.3	10.	8			Mai
Juni . . .	90	14.1	6.	18			Juni
Juli	55	13.5	1.	11			Juli
August . .	24	4.6	13.	8			August
September	18	6.3	26.	9			September
Oktober .	85	28.2	1.	12			Oktober
November	52	18.6	20.	10			November
December	47	7.5	30.	11			December
Jahr . . .	602	28.2	1./10.	132			Jahr
Wellmitz (Landkr. Guben) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	13.8	31.	18	10	—	Januar
Februar .	31	5.6	15.	13	9	—	Februar
März . . .	30	8.7	19.	14	10	3	März
April . . .	41	17.7	8.	9	3	2	April
Mai	39	19.5	27.	7	2	1	Mai
Juni . . .	75	11.2	17.	16	—	—	Juni
Juli	40	12.0	1.	8	—	—	Juli
August . .	40	27.4	9.	7	—	—	August
September	9	5.3	26.	6	—	—	September
Oktober .	70	15.9	1.	10	—	—	Oktober
November	45	15.7	19.	7	—	—	November
December	32	10.0	30.	12	1	1	December
Jahr . . .	511	27.4	9./8.	127[1]	35	7	Jahr
Kuschkow (Kr. Lübben) H = 50* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	26.1	31.	17	10	—	Januar
Februar .	31	7.0	12.	7	8	—	Februar
März . . .	22	10.1	19.	10	10	—	März
April . . .	48	13.1	8.	9	2	—	April
Mai	14	7.8	10.	5	1	1	Mai
Juni . . .	87	16.5	3.	15	—	—	Juni
Juli	79	26.4	23.	9	—	—	Juli
August . .	30	8.2	9.	9	—	—	August
September	7	2.6	26.	7	—	—	September
Oktober .	66	25.0	11.	13	—	—	Oktober
November	26	9.1	19.	9	—	—	November
December	31	5.6	6. 30.	11	1	1	December
Jahr . . .	497	26.4	23./7.	121[1]	32	2	Jahr

[1] Etwas klein. [1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Guben (Stadtkr. Guben) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	20.1	31.	15	9	1	Januar
Februar .	38	12.3	17.	9	8	—	Februar
März . . .	44	8.6	5.	12	5	2	März
April . . .	51	17.6	8.	9	3	1	April
Mai	44	18.2	27.	7	1	1	Mai
Juni . . .	119	37.3	2.	18	—	(1)	Juni
Juli	51	17.0	30.	9	—	—	Juli
August . .	16	8.4	3.	5	—	(1)	August
September	21	12.3	26.	5	—	—	September
Oktober .	75	31.8	1.	12	—	—	Oktober
November	40	13.8	19.	9	—	—	November
December	42	7.2	30.	11	1	1	December
Jahr . . .	606	37.3	2./6.	121[1]	27[1]	6 (2)	Jahr
Altzauche (Kr. Lübben) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	11.1	31.	17	11	1	Januar
Februar .	33	7.4	17.	11	11	1	Februar
März . . .	26	9.5	19.	15	12	4	März
April . . .	48	15.3	8.	10	4	3	April
Mai	23	7.9	10.	9	1	—	Mai
Juni . . .	94	19.4	7.	17	—	—	Juni
Juli	63	21.2	24.	12	—	—	Juli
August . .	26	9.0	9.	7	—	1	August
September	18	5.0	26.	12	—	—	September
Oktober .	52	14.1	1.	12	—	(1)	Oktober
November	32	11.6	19.	9	—	—	November
December	28	6.5	6.	13	2	1	December
Jahr . . .	489	21.2	24./7.	144	41	11 (1)	Jahr
Straupitz (Kr. Lübben) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	37.5	31.	16	9	1	Januar
Februar .	61	9.2	28.	16	11	—	Februar
März . . .	57	8.7	4.	19	13	1	März
April . . .	106	23.4	14.	16	4	1 (1)	April
Mai	35	12.0	10.	6	2	(1)	Mai
Juni . . .	92	18.5	2.	19	—	—	Juni
Juli	76	16.4	10.	11	—	—	Juli
August . .	20	11.3	9.	7	—	—	August
September	13	6.3	26.	7	—	—	September
Oktober .	63	10.8	1.	16	—	(1)	Oktober
November	20	5.2?	20.	6	—	—	November
December	45	13.7	30.	11	2	—	December
Jahr . . .	659	37.5	31./1.	150	41	3 (3)	Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Fürstenberg (Landkr. Guben) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	8.9	31.				Januar
Februar .	31	7.5	17.				Februar
März . . .	22	5.4	19.				März
April . . .	44	16.3	8.				April
Mai	22	12.0	27.				Mai
Juni . . .	74	12.9	1.				Juni
Juli	34	8.8	1.				Juli
August . .	39	24.5	9.				August
September	12	4.8	21.				September
Oktober .	47	11.5	11.				Oktober
November	44	15.6	20.				November
December	27	10.2	30.				December
Jahr . . .	438	24.5	9./8.				Jahr
Burglehn (Kr. Lübben) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	13.5	31.	16	12	2	Januar
Februar .	32	7.0	15.	11	10	—	Februar
März . . .	18	8.7	19.	11	13	2	März
April . . .	46	16.0	8.	11	4	—	April
Mai	24	7.2	10.	9	1	1	Mai
Juni . . .	77	15.1	2.	17	—	—	Juni
Juli	63	15.0	24.	11	—	—	Juli
August . .	19	8.4	9.	6	—	—	August
September	13	5.1	21.	8	—	—	September
Oktober .	48	10.9	1.	13	—	—	Oktober
November	34	17.3	19.	8	—	—	November
December	25	6.0	6.	10	2	—	December
Jahr . . .	440	17.3	19./11.	131[1]	42	5	Jahr
Treppendorf (Kr. Lübben) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	19.3	31.	17	10	—	Januar
Februar .	35	7.0	28.	11	10	—	Februar
März . . .	28	12.0	19.	10	13	—	März
April . . .	62	14.5	8. 9.	8	3	—	April
Mai	22	6.0	31.	9	2	—	Mai
Juni . . .	106	24.8	2.	17	—	—	Juni
Juli	56	27.1	24.	9	—	—	Juli
August . .	20	5.1	9.	9	—	—	August
September	19	7.0	21.	7	—	—	September
Oktober .	62	10.5	11.	14	—	2	Oktober
November	41	15.4	19.	7	—	—	November
December	50	14.3	30.	12	1	1	December
Jahr . . .	555	27.1	24./7.	130	39	3	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1900. **Brandenburg** (Reg. Bez. Frankfurt) 1900.

Dobrilugk (Kr. Luckau)

H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	90	31.2	31.	23	15	—
Februar .	62	19.1	28.	14	11	—
März . . .	34	10.4	19.	16	14	2
April . . .	41	11.4	14.	8	4	—
Mai	60	19.8	25.	13	2	—
Juni . . .	109	17.9	18.	20	—	—
Juli	74	19.1	23.	14	—	(1)
August . .	42	12.0	1.	10	—	—
September	54	27.8	12.	11	—	—
Oktober .	60	9.5	30.	15	—	1
November	50	12.1	19.	11	—	—
December						
Jahr . . .						

Sonnewalde (Kr. Luckau)

H = 80* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	15.5	31.	18	11	—
Februar .	54	14.9	28.	13	11	—
März . . .	28	10.2	19.	17	12	5
April . . .	41	10.2	9.	11	2	3
Mai	45	14.1	25.	12	3	1
Juni . . .	111	32.4	7.	17	—	—
Juli	79	19.7	23.	11	—	—
August . .	13	4.3	9.	5	—	—
September	44	21.6	12.	7	—	—
Oktober .	57	9.6	19.	14	—	—
November	42	11.2	19.	12	—	—
December	51	12.8	7.	18	1	—
Jahr . . .	623	32.4	7./6.	155	40	9

Laubst (Kr. Kalau)

H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	21.9	31.	19	12	
Februar .	57	16.0	28.	13	10	
März . . .	38	8.2	19.	17	16	
April . . .	39	14.5	8.	11	1	
Mai	27	8.5	16.	9	2	
Juni . . .	115	18.2	28.	22	—	
Juli	84	37.9	24.	11	—	
August . .	26	10.4	9.	6	—	
September	22	9.2	26.	9	—	
Oktober .	62	13.1	11.	11	—	
November	30	9.1	19.	9	—	
December	40	11.9	7.	12	—	
Jahr . . .	610	37.9	24./7.	149	41	

Finsterwalde (Kr. Luckau)

H = 109 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	71	17.7	31.	20	12	—
Februar .	61	15.8	28.	14	11	1
März . . .	39	11.4	19.	15	15	3
April . . .	38	10.7	8.	8	5	1
Mai	48	9.5	27.	10	3	1
Juni . . .	124	23.0	7.	20	—	—
Juli	64	12.2	23.	13	—	—
August . .	28	7.9	3.	8	—	—
September	52	24.0	12.	10	—	—
Oktober .	51	9.8	30.	11	—	—
November	44	10.3	3.	12	—	—
December	53	14.4	7.	11	2	—
Jahr . . .	673	24.0	12./9.	152	48	6

Alt Neudöbern [Bahnhof] (Kr. Kalau)

H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	86	25.4	26.	17	11	—
Februar .	49	15.8	28.	16	13	—
März . . .	37	8.9	21.	16	15	—
April . . .	39	12.0	8.	9	2	—
Mai	24	6.5	10.	8	3	—
Juni . . .	126	19.3	1.	22	—	(1)
Juli	50	15.2	24.	8	—	—
August . .	28	8.8	3.	9	—	—
September	35	11.7	12.	5	—	—
Oktober .	82	24.0	1.	12	—	—
November	37	10.1	19.	9	—	—
December	51	16.8	30.	12	—	—
Jahr . . .	644	25.4	26./1.	143	44	(1)

Lübbenau (Kr. Kalau)

H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	17.7	31.	19	11	—
Februar .	36	9.0	15.	11	9	(1)
März . . .	24	9.4	19.	14	11	1
April . . .	44	13.8	8.	10	4	1
Mai	30	11.1	10.	11	1	—
Juni . . .	134	43.5	7.	18	—	(2)
Juli	46	9.4	23.	11	—	—
August . .	25	11.2	8.	8	—	—
September	19	5.3	21.	8	—	—
Oktober .	45	11.2	1.	13	—	—
November	39	18.0	19.	10	—	—
December	28	6.7	7.	14	—	—
Jahr . . .	519	43.5	7./6.	147	36	2 (3)

Golssen (Kr. Luckau)

H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	14.3	31.			
Februar .	43	11.5	28.			
März . . .	31	12.8	18.			
April . . .	52	15.5	8.			
Mai	32	7.0	31.			
Juni . . .	106	30.9	2.			
Juli	87	19.5	23.			
August . .	23	5.0	9. 26.			
September	19	5.8	12.			
Oktober .	51	10.2	24.			
November	49	14.8	19.			
December	40	10.4	30.			
Jahr . . .	587	30.9	2./6.			

Annahütte (Kr. Kalau)

H = 144 Meter. h_r = 2.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	21.3	26.	16	8	1
Februar .	50	17.7	28.	14	10	—
März . . .	32	9.1	19.	14	11	2 (1)
April . . .	44	13.4	8.	9	2	—
Mai	27	7.6	16.	10	2	—
Juni . . .	113	18.9	2.	15	—	—
Juli	74	12.7	8.	11	—	—
August . .	5	3.4	11.	2?	—	—
September	70	24.3	12.	9	—	—
Oktober .	50	11.3	19.	9	—	—
November	37	8.2	19.	8	—	—
December	51	17.7	30.	13	2	—
Jahr . . .	631	24.3	12./9.	130[1])	35[1])	3 (1)

[1]) Etwas klein.

Sedlitz (Kr. Kalau)

H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	82	29.7	31.	18	9	—
Februar .	66	20.8	28.	14	9	—
März . . .	35	6.8	23.	16	13	—
April . . .	44	13.4	8.	12	3	—
Mai	29	8.2	15.	9	2	1
Juni . . .	91	12.2	18.	17	—	(2)
Juli	66	19.1	24.	10	—	—
August . .	29	10.0	3.	7	—	—
September	41	16.0	26.	6	—	—
Oktober .	52	12.5	30.	8	—	—
November	39	16.0	5.	6	—	—
December	45	13.0	30.	7	1	—
Jahr . . .	619	29.7	31./1.	130[1])	37	1 (2)

[1]) Etwas klein.

Luckau (Kr. Luckau)

H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	18.1	31.	19	10	—
Februar .	44	9.6	28.	14	9	—
März . . .	31	11.4	19.	15	12	—
April . . .	48	13.8	9.	10	3	3
Mai	34	9.8	25.	12	3	2
Juni . . .	107	17.4	21.	18	—	—
Juli	76	36.1	24.	13	—	—
August . .	30	7.8	1.	12	—	—
September	27	8.2	21.	8	—	—
Oktober .	43	6.4	19.	14	—	—
November	38	12.6	19.	11	—	—
December	31	6.8	6.	11	1	1
Jahr . . .	564	36.1	24./7.	157	38	6

Kalau [Bahnhof] (Kr. Kalau)

H = 82 Meter. h_r = 1.6 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	19.4	31.	21		
Februar .	49	14.6	28.	11		
März . . .	29	6.5	19.	13		
April . . .	38	16.8	8.	7		
Mai	21	6.8	16.	6		
Juni . . .	100	19.6	28.	19		
Juli	26	13.1	24.	11		
August . .	28	5.6	2.	20		
September	28	8.0	12.	11		
Oktober .	129	14.6	20.	20		
November	37	8.5	19.	11		
December	31	7.1	6.	14		
Jahr . . .	574	19.6	28./6.	154		

Burg i. Spreewalde [Kirchdorf] (Landkr. Kottbus)

H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	16.9	31.	17	8	—
Februar .	40	10.7	28.	13	12	(1)
März . . .	37	9.4	19.	19	13	—
April . . .	42	13.3	8.	13	4	1 (1)
Mai	29	10.1	10.	7	2	—
Juni . . .	96	25.4	2.	18	—	(2)
Juli	69	22.4	24.	11	—	—
August . .	32	12.6	9.	7	—	—
September	20	6.3	26.	8	—	—
Oktober .	58	21.1	1.	12	—	—
November	30	9.7	18.	8	—	—
December	30	7.7	7.	13	1	—
Jahr . . .	535	25.4	2./6.	146	40	1 (4)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Peitz [Stadt] (Landkr. Kottbus) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	10.4	31.	14	10	—	Januar
Februar .	31	9.6	28.	12	9	—	Februar
März . . .	24	7.6	19.	14	10	1	März
April . . .	41	15.0	8.	9	2	—	April
Mai	22	9.7	16.	6	—	—	Mai
Juni . . .	68	11.1	2.	16	—	—	Juni
Juli	92	24.3	10.	9	—	—	Juli
August . .	20	8.5	9.	7	—	—	August
September	22	8.7	29.	7	—	—	September
Oktober .	55	13.4	1.	13	—	—	Oktober
November	26	10.5	19.	7	—	—	November
December	31	7.3	30.	10	—	—	December
Jahr . . .	483	24.3	10./7.	124 [1]	31 [1]	1	Jahr
[1] Zu klein.							
Forst (Stadtkr. Forst) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	21.2	31.	18	12	—	Januar
Februar .	50	9.7	28.	13	10	—	Februar
März . . .	40	8.6	5.	16	12	—	März
April . . .	37	13.8	8.	10	4	—	April
Mai	39	11.9	27.	9	2	(1)	Mai
Juni . . .	100	16.7	21.	19	—	—	Juni
Juli	78	21.7	10.	12	—	—	Juli
August . .	21	4.7	3.	8	—	—	August
September	11	7.5	27.	4	—	—	September
Oktober .	29	6.5	19.	12	—	—	Oktober
November	20	6.5	19.	9	—	—	November
December	33	8.9	7.	13	2	—	December
Jahr . . .	518	21.7	10./7.	143	42	(1)	Jahr
Döbern (Kr. Sorau) H = 135* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	85	33.6	31.	17	9	—	Januar
Februar .	69	19.1	28.	13	8	—	Februar
März . . .	51	8.1	29.	17	13	1	März
April . . .	30	12.1	8.	7	2	1	April
Mai	55	14.1	10.	8	2	1	Mai
Juni . . .	117	27.9	28.	16	—	—	Juni
Juli	78	29.8	24.	10	—	—	Juli
August . .	49	15.6	3.	7	—	—	August
September	34	15.7	26.	6	—	—	September
Oktober .	56	11.2	19.	15	—	—	Oktober
November	24	7.6	18.	9	—	—	November
December	14	9.8	30.	11	—	—	December
Jahr . . .	662	33.6	31./1.	136 [1]	34	3	Jahr
[1] Etwas klein.							
Friedersdorf (Kr. Sorau) H = 114 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	22.5	31.	14	13	—	Januar
Februar .	62	16.8	28.	16	13	5	Februar
März . . .	54	8.5	19.	19	17	1	März
April . . .	53	18.5	8.	13	3	4	April
Mai	39	8.0	16.	11	3	1	Mai
Juni . . .	88	17.2	2.	16	—	—	Juni
Juli	59	12.2	30.	12	—	—	Juli
August . .	36	17.0	3.	6	—	(1)	August
September	40	16.1	26.	8	—	—	September
Oktober .	52	8.8	17.	14	—	—	Oktober
November	37	14.0	12.	8	—	—	November
December	39	9.9	30.	11	1	2	December
Jahr . . .	631	22.5	31./1.	148	50	13 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gassen (Kr. Sorau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	17.4	31.	15	7	—	Januar
Februar .	54	21.2	28.	14	8	—	Februar
März . . .	45	9.5	5.	16	12	—	März
April . . .	41	17.2	8.	9	2	—	April
Mai	44	10.8	27.	9	1	2	Mai
Juni . . .	87	19.1	28.	18	—	—	Juni
Juli	95	42.5	23.	11	—	—	Juli
August . .	25	9.9	3.	9	—	—	August
September	31	14.0	28.	7	—	—	September
Oktober .	45	12.1	17.	12	—	—	Oktober
November	38	13.1	12.	8	—	—	November
December	32	10.5	7.	12	—	1	December
Jahr . . .	593	42.5	23./7.	140	30 [1]	3	Jahr
[1] Zu klein.							
Nieder Ullersdorf (Kr. Sorau) H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	18.4	31.	17	14	—	Januar
Februar .	65	23.1	28.	14	9	—	Februar
März . . .	56	10.0	5.	17	17	—	März
April . . .	38	13.7	8.	12	3	1	April
Mai	35	7.6	10.	9	2	1	Mai
Juni . . .	95	14.9	28.	18	—	—	Juni
Juli	65	20.5	23.	11	—	—	Juli
August . .	36	9.8	28.	7	—	—	August
September	26	11.1	29.	9	—	—	September
Oktober .	66	15.6	17.	14	—	—	Oktober
November	35	11.6	12.	10	—	—	November
December	50	12.5	7.	17	1	—	December
Jahr . . .	623	23.1	28./2.	155	46	2	Jahr
Pförten (Kr. Sorau) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	25.1	31.	14	11	1	Januar
Februar .	47	8.2	16.	12	9	2	Februar
März . . .	58	10.5	1.	18	14	4	März
April . . .	29	11.9	9.	10	4	2	April
Mai	49	18.2	27.	7	1	3	Mai
Juni . . .	93	11.7	28.	17	—	—	Juni
Juli	78	13.8	10.	10	—	—	Juli
August . .	24	9.3	22.	8	—	—	August
September	19	10.1	26.	5	—	—	September
Oktober .	38	11.3	17.	12	—	1	Oktober
November	26	10.4	19.	6	—	—	November
December	37	12.3	7.	8	1	1	December
Jahr . . .	568	25.1	31./1.	127 [1]	40	14	Jahr
[1] Zu klein.							
Sorau (Kr. Sorau) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	22.9	31.	17	15	2	Januar
Februar .	59	22.5	28.	12	10	1	Februar
März . . .	54	7.6	19.	18	16	2	März
April . . .	36	12.5	8.	9	3	1	April
Mai	37	7.3	16. 27.	9	2	3	Mai
Juni . . .	73	19.0	2.	16	—	—	Juni
Juli	65	12.1	10.	12	—	—	Juli
August . .	24	6.7	28.	7	—	—	August
September	23	9.2	29.	6	—	—	September
Oktober .	62	20.6	11.	14	—	—	Oktober
November	36	12.6	12.	11	—	—	November
December	48	11.1	30.	13	1	1	December
Jahr . . .	582	22.9	31./1.	144	47	10	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Triebel (Kr. Sorau) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	19.4	31.	18	14	—	Januar
Februar .	70	20.0	28.	14	11	1	Februar
März . . .	61	14.5	5.	18	17	2	März
April . . .	39	12.5	8.	11	3	1	April
Mai	61	29.3	27.	8	3	3 (1) [1]	Mai
Juni . . .	97	15.6	2.	19	—	—	Juni
Juli	90	18.3	23.	11	—	—	Juli
August . .	31	15.1	3.	7	—	(1)	August
September	38	17.8	26.	8	—	—	September
Oktober .	51	11.6	11.	14	—	—	Oktober
November	26	7.8	12.	8	—	—	November
December	42	10.4	7.	16	1	1	December
Jahr . . .	671	29.3	27./5.	152	49	8 (2) [1]	Jahr
[1] Ausserdem einmal Eiskörner.							
Spremberg (Kr. Spremberg) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	24.5	31.	21	9	—	Januar
Februar .	64	21.2	28.	15	11	—	Februar
März . . .	58	7.2	5.	17	14	1	März
April . . .	35	9.2	8.	14	3	1	April
Mai	28	8.9	16.	8	2	1	Mai
Juni . . .	119	12.6	1.	20	—	(4)	Juni
Juli	108	44.8	24.	11	—	—	Juli
August . .	67	22.8	9.	8	—	—	August
September	34	18.6	26.	10	—	—	September
Oktober .	36	11.5	11.	13	—	—	Oktober
November	22	7.4	18.	8	—	—	November
December	43	11.4	7.	15	1	—	December
Jahr . . .	690	44.8	24./7.	160	40 [1]	3 (4)	Jahr
[1] Ausserdem einmal Eisregen im Februar und einmal „Eisfall“ im December.							
Treptow a./Tollense (Kr. Demmin) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	9.1	31.	24	13	—	Januar
Februar .	20	4.1	12.	9	8	1	Februar
März . . .	29	10.2	19.	10	11	—	März
April . . .	48	12.4	8.	15	3	(1)	April
Mai	54	20.5	20.	11	—	(2)	Mai
Juni . . .	39	11.8	26.	12	—	—	Juni
Juli	60	10.6	7.	11	—	—	Juli
August . .	116	37.7	11.	12	—	(1)	August
September	13	4.3	7.	11	—	—	September
Oktober .	57	16.5	4.	15	—	—	Oktober
November	38	22.0	19.	10	—	—	November
December	36	5.6	28.	14	2	—	December
Jahr . . .	568	37.7	11./8.	154	37	1 (4)	Jahr
Altwigshagen (Kr. Anklam) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	8.1	4.				Januar
Februar .	12	2.7	20.				Februar
März . . .	34	12.4	19.				März
April . . .	45	14.7	8.				April
Mai	46	19.9	25.				Mai
Juni . . .	50	17.0	24.				Juni
Juli	24	10.1	1.				Juli
August . .	73	28.7	9.				August
September	14	3.1	7.				September
Oktober .	46	10.7	4.				Oktober
November	46	21.5	19.				November
December	29	6.2	28.				December
Jahr . . .	462	28.7	9./8.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Anklam (Kr. Anklam)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	6.7	4.	25	16	—
Februar .	28	8.1	17.	11	9	2 (1)
März . . .	32	13.0	19.	12	11	1
April . . .	50	12.5	8.	15	5	2 (2)
Mai	36	15.2	25.	10	1	(1)
Juni . . .	60	17.0	24.	9	—	—
Juli	17	7.2	1.	6	—	—
August . .	79	32.2	9.	12	—	—
September	14	5.4	7.	8	—	—
Oktober .	62	14.2	17.	18	1	—
November	39	17.5	19.	10	—	—
December	31	4.4	28.	14	1	1
Jahr . . .	505	32.2	9./8.	150	44	6 (4)

Koserow (Kr. Usedom-Wollin)

H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	5.7	5.	17	10	—
Februar .	15	3.6	20.	8	4	—
März . . .	34	14.3	19.	11	9	—
April . . .	56	16.7	9.	14	2	1
Mai	37	12.9	25.	7	1	—
Juni . . .	97	46.2	24.	9	—	—
Juli	51	11.2	20.	9	—	—
August . .	64	25.9	25.	8	—	—
September	6	2.5	27.	7	—	—
Oktober .	66	8.3	30.	15	—	(1)
November	49	9.9	19.	10	—	—
December	28	8.3	29.	13	1	—
Jahr . . .	556	46.2	24./6.	128	27	1 (1)

Pasewalk (Kr. Ueckermünde)

H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	11.9	31.	17	9 [1]	—
Februar .	22	6.5	18.	8	4	—
März . . .	58	11.3	5.	12	8 [1]	—
April . . .	65	24.1	8.	17	4	(1)
Mai	52	23.5	25.	10	1	—
Juni . . .	44	8.1	26.	13	—	—
Juli	25	15.2	1.	5	—	—
August . .	44	16.9	12.	12	—	—
September	23	9.8	29.	6	—	—
Oktober .	39	7.9	30.	15	—	(1)
November	34	12.1	19.	9	—	—
December	36	8.9	8.	13	1	—
Jahr . . .	497	24.1	8./4.	137	27 [1]	(2)

[1]) Zu klein.

Boldekow (Kr. Anklam)

H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .	33	9.4	4.			
April . . .	45	8.4	7.			
Mai						
Juni . . .	59	20.6	7.			
Juli	32	10.2	10.			
August . .	55	16.2	9.			
September	14	5.1	8.			
Oktober .	55	10.2	4.			
November						
December						
Jahr . . .						

Usedom (Kr. Usedom-Wollin)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	74	10.3	31.			
Februar .	23	6.8	17.			
März . . .	47	12.4	19.			
April . . .	62	13.5	8.			
Mai	41	21.3	25.			
Juni . . .	75	24.1	24.			
Juli	23	8.9	10.			
August . .	58	19.6	9.			
September	32	12.4	29.			
Oktober .	62	15.6	17.			
November	59	20.1	19.			
December	37	8.1	5.			
Jahr . . .	593	24.1	24./6.			

Torgelow (Kr. Ueckermünde)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	9.0	31.	19	13	—
Februar .	22	6.7	17.	10	5	—
März . . .	50	12.2	19.	13	15	1
April . . .	55	16.4	9.	14	3	1
Mai	65	36.1	25.	10	—	2
Juni . . .	56	23.7	27.	11	—	—
Juli	32	12.2	10.	7	—	—
August . .	42	15.0	9.	12	—	—
September	13	4.6	26.	7	—	—
Oktober .	42	7.0	17.	17	—	—
November	39	19.6	19.	9	—	—
December	31	5.3	5.	14	2	1
Jahr . . .	501	36.1	25./5.	143	38	5

Damerow [Forsthaus] (Kr. Usedom-Wollin)

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	85	36.8	24.	11	—	—
Juli	41	16.2	22.	6	—	—
August . .	61	21.7	9.	12	—	—
September	8	3.1	7.	8	—	—
Oktober .	70	10.0	4.	16	—	(1)
November	42	9.2	17.	11	—	—
December	23	5.2	5.	13	2	1
Jahr . . .						

Warnow (Kr. Usedom-Wollin)

H = 10 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	7.1	4.	20	13	—
Februar .	22	7.0	20.	11	9	1
März . . .	37	10.8	19.	13	7	3
April . . .	44	9.0	8.	16	3	1 (1)
Mai	26	12.6	30.	10	—	2
Juni . . .	76	24.6	24.	11	—	—
Juli	35	15.2	1.	9	—	—
August . .	61	16.2	9.	10	—	—
September	17	2.6	26.	10	—	—
Oktober .	89	15.5	4.	18	1	—
November	41	14.5	19.	10	—	—
December	39	7.5	5.	14	2	2
Jahr . . .	538	24.6	24./6.	152	35	9 (1)

Ueckermünde (Kr. Ueckermünde)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	6.7	31.	19	13	2
Februar .	27	8.7	17.	13	9	1
März . . .	44	13.5	19.	14	15	4
April . . .	56	14.7	8.	15	4	3 (2)
Mai	69	35.3	25.	8	2	2 (1)
Juni . . .	61	28.3	27.	11	—	—
Juli	38	14.4	1.	8	—	—
August . .	48	12.3	9.	14	—	—
September	20	4.7	26.	10	—	—
Oktober .	61	16.4	17.	17	—	—
November	37	14.9	19.	12	—	—
December	33	5.8	28.	13	2	1
Jahr . . .	550	35.3	25./5.	154	45	13 (3)

Kaseburg (Kr. Usedom-Wollin)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	6.2	4.	17	12	(1)
Februar .	23	5.5	12.	9	9	—
März . . .	29	12.6	19.	9	11	—
April . . .	46	11.7	8.	14	2	(1)
Mai	18	5.7	24.	8	—	(1)
Juni . . .	67	29.8	24.	9	—	—
Juli	40	15.7	10.	8	—	—
August . .	52	16.7	22.	10	—	—
September	21	8.3	6.	10	—	—
Oktober .	63	14.0	4.	18	—	(1)
November	47	17.0	5.	8	1	(1)
December	30	5.8	28.	10	2	(1)
Jahr . . .	483	29.8	24./6.	130	37	(6)

Neuwarp (Kr. Ueckermünde)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	5.2	4.	18	11	—
Februar .	23	7.1	17.	9	4	—
März . . .	42	10.8	19.	11	10	—
April . . .	46	10.7	8.	11	2	1
Mai	41	12.5	30.	9	1	(1)
Juni . . .	85	35.9	27.	13	—	—
Juli	26	10.5	1.	7	—	—
August . .	52	19.6	9.	11	—	—
September	18	5.2	26.	9	—	—
Oktober .	53	14.3	17.	17	—	—
November	40	14.8	19.	10	—	—
December	30	4.7	28.	14	2	—
Jahr . . .	503	35.9	27./6.	139	30	1 (1)

Zopfenbeck (Kr. Ueckermünde)

H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	6.4	31.	18	10	
Februar .	25	8.2	17.	10	6	
März . . .	43	12.2	19.	14	9	
April . . .	51	11.4	8.	12	2	
Mai	43	12.3	20.	8	1	
Juni . . .	50	13.6	24.	12	—	
Juli	41	14.2	1.	8	—	
August . .	60	15.5	3.	11	—	
September	21	9.4	26.	9	—	
Oktober .	44	12.2	17.	12	—	
November	48	21.2	19.	8	—	
December	34	6.0	29.	10	1	
Jahr . . .	510	21.2	19./11.	132	29 [1]	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Bismark (Kr. Randow)

H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	6.2	31.	15	9	—
Februar .	20	9.6	16.	4	3	—
März . . .	35	7.5	19.	10	5	—
April . . .	45	12.7	8.	13	2	—
Mai	30	12.1	20.	9	—	—
Juni . . .	47	7.6	24.	12	—	—
Juli	35	10.5	23.	9	—	—
August . .	52	11.5	9.	12	—	—
September	24	12.1	26.	7	—	—
Oktober .	37	11.9	17.	11	—	—
November	45	15.7	19.	9	1	—
December	23	4.3	29.	9	1	1
Jahr . . .	441	15.7	19./11.	120	21 [1]	1

[1] Zu klein.

Bahn (Kr. Greifenhagen)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	25 [1]	3.5	31.	16	15	—
Februar .	9 [1]	3.5	28.	7	7	—
März . . .	20	10.7	19.	10	13	1
April . . .	37	8.3	8.	11	4	—
Mai	22	9.1	31.	6	4	1
Juni . . .	49	14.2	24.	13	—	—
Juli	60	27.1	23.	8	—	—
August . .	64	27.1	15.	7	—	—
September	23	4.6	11.	10	—	—
Oktober .	33	6.6	30.	15	—	(2)
November	51	31.6	19.	7	1	—
December	22	5.6	29.	10	2	—
Jahr . . .	415	31.6	19./9.	120	46	2 (2)

[1] Zu wenig (Schnee herausgeweht).

Sallentin (Kr. Pyritz)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	7.1	28.	17	12	—
Februar .	23	5.7	17.	9	7	—
März . . .	38	9.0	19.	11	7	—
April . . .	30	8.0	9.	9	—	2
Mai	27	10.8	20.	6	2	1
Juni . . .	77	22.1	24.	12	—	1
Juli	32	8.4	7.	8	—	—
August . .	54	15.0	15.	7	—	1
September	31	5.8	26.	10	—	—
Oktober .	34	8.8	17.	10	—	—
November	34	14.8	19.	9	1	—
December	26	6.7	13.	6	3	—
Jahr . . .	456	22.1	24./6.	114 [1]	32	5

[1] Auffällig klein.

Gartz (Kr. Randow)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	34	5.6	17.	13	—	—
November	56	32.5	19.	8	—	—
December	25	6.3	28.	14	3	—
Jahr . . .						

Greifenhagen (Kr. Greifenhagen)

H = 39 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	7.9	31.	18	11	—
Februar .	13	3.1	12.	8	8	—
März . . .	27	10.9	19.	11	8	2
April . . .	45	12.0	8.	12	3	(1)
Mai	27	9.0	31.	9	3	1
Juni . . .	49	13.0	23.	14	—	(1)
Juli	53	23.6	23.	10	—	—
August . .	48	18.8	15.	8	—	—
September	49	16.0	29.	9	—	—
Oktober .	31	5.1	17.	11	—	(1)
November	42	20.0	19.	7	1	—
December	26	6.9	29.	11	2	—
Jahr . . .	453	23.6	23./7.	128	36	3 (3)

Werben (Kr. Pyritz)

H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	7.8	31.	19	13	—
Februar .	23	8.1	17.	9	9	1
März . . .	27	8.3	19.	11	15	2
April . . .	28	6.7	9.	9	3	2 (1)
Mai	25	11.6	31.	5	4	2
Juni . . .	67	16.1	24.	12	—	(1)
Juli	48	21.5	23.	8	—	—
August . .	29	9.2	9.	8	—	—
September	27	9.7	26.	7	—	—
Oktober .	34	6.2	1.	14	—	(5)
November	35	19.8	19.	7	1	—
December	21	5.2	29.	10	2	1
Jahr . . .	413	21.5	23./7.	119 [1]	47	8 (7)

[1] Auffällig klein.

Penkun (Kr. Randow)

H = 30 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	34	5.9	22.		14	1
Februar .	12	4.7	17.		8	—
März . . .	28	11.2	19.		6	—
April . . .	40	11.7	8.		4	(1)
Mai	37	12.5	20.		2	(1)
Juni . . .	58	12.7	24.		—	—
Juli	36	10.2	1.		—	—
August . .	49	10.3	11.		—	—
September	38	16.0	29.		—	—
Oktober .	30	6.3	4.		—	—
November	37	18.0	19.		—	—
December	28	9.8	29.		3	—
Jahr . . .	427	18.0	19./11.		37	1 (2)

Falkenberg (Kr. Pyritz)

H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	75	12.8	24.	16	10	—
Februar .	13	3.4	17.	9	8	—
März . . .	40	8.3	4.	10	11	1
April . . .	30	10.3	9.	9	—	1
Mai	24	9.6	31.	9	4	1
Juni . . .	58	28.0	24.	13	—	—
Juli	40	10.0	7.	8	—	—
August . .	44	11.5	22.	8	—	—
September	48	13.8	21.	10	—	—
Oktober .	37	7.5	16.	15	—	1
November	50	16.7	19.	8	1	—
December	32	5.8	6.	13	1	1
Jahr . . .	491	28.0	24./6.	128	35	5

Stargard i. Pomm. (Kr. Saatzig)

H = 27 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	7.3	28.	20	12	—
Februar .	26	8.5	17.	8	9	—
März . . .	47	11.2	19.	12	9	2
April . . .	29	7.4	14.	11	3	—
Mai	36	12.2	30.	9	3	(1)
Juni . . .	64	16.1	24.	15	—	—
Juli	47	10.0	23.	9	—	—
August . .	67	14.8	16.	12	—	(1)
September	25	5.3	26.	13	—	—
Oktober .	32	5.5	1.	11	—	—
November	28	12.7	19.	7	1	—
December	26	6.0	13.	9	2	1
Jahr . . .	480	16.1	24./6.	136	39	3 (2)

Pommerensdorf (Kr. Randow)

H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	9.5	31.	16	7	—
Februar .	15	4.6	17.	8	6	—
März . . .	30	10.0	19.	12	6	—
April . . .	36	12.1	8.	11	2	(1)
Mai	32	15.1	20.	7	1	(1)
Juni . . .	51	7.2	26.	14	—	—
Juli	75	29.1	23.	8	—	—
August . .	78	21.1	12.	11	—	—
September	34	7.8	7.	11	—	—
Oktober .	41	10.0	17.	15	—	—
November	45	25.9	19.	6	—	—
December	28	8.3	29.	10	1	—
Jahr . . .	514	29.1	23./7.	129	23 [1]	(2)

Pyritz (Kr. Pyritz)

H = 40 Meter. h_r = 1 [1] Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	7.1	29.	18	11	—
Februar .	23	5.7	17.	10	8	—
März . . .	40			13	10	—
April . . .	28	6.9	10.	10	3	—
Mai	20	8.6	31.	7	4	(1)
Juni . . .	52	18.8	24.	12	—	—
Juli	53	20.2	23.	10	—	—
August . .	39	10.3	15.	9	—	—
September	32	6.6	7. 12.	10	—	—
Oktober .	43	9.0	17.	17	—	1
November	42	27.2	19.	6	1	—
December	25	4.6	28.	13	3	—
Jahr . . .	449	27.2	19./11.	135	40	1 (1)

Zachan (Kr. Saatzig)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	7.3	28.	18	11	—
Februar .	18	3.9	28.	9	7	—
März . . .	32	10.1	19.	13	6	—
April . . .	26	6.5	14.	11	1	3
Mai	33	10.3	30.	9	3	2
Juni . . .	65	18.7	24.	11	—	(1)
Juli	54	13.7	23.	9	—	—
August . .	53	15.1	22.	8	—	—
September	34	14.6	26.	10	—	—
Oktober .	36	8.0	11.	15	—	—
November	31	16.7	19.	7	1	—
December	23	5.0	29.	10	4	—
Jahr . . .	450	18.7	24./6.	130	33	5 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Vom Oktober ab h_r = 1.5 m.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Daber (Kr. Naugard)	H = 75 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	7.6	9.	17	9	—
Februar .	34	9.5	13.	10	7	—
März . . .	29	10.1	19.	10	9	—
April . . .	31	6.1	14.	12	2	(1)
Mai	24	8.0	31.	6	2	—
Juni . . .	95	23.3	24.	12	—	—
Juli	42	8.5	10.	10	—	—
August . .	33	8.6	15.	7	—	—
September	42	11.6	29.	11	—	—
Oktober .	41	11.0	24.	15	—	—
November	33	15.3	19.	6	1	—
December	44	6.2	30.	13	2	—
Jahr . . .	492	23.3	24./6.	129	32	(1)
Gollnow (Kr. Naugard)	H = 16 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	7.6	28.	22	12	—
Februar .	20	5.5	12.	11	8	—
März . . .	41	15.4	19.	13	13	—
April . . .	38	7.7	9.	11	4	(1)
Mai	22	7.9	30.	7	3	2
Juni . . .	76	14.6	24.	11	—	—
Juli	48	17.6	1.	11	—	—
August . .	47	16.7	15.	10	—	—
September	31	15.3	26.	11	—	—
Oktober .	53	16.8	17.	15	—	—
November	39	16.8	19.	10	1	—
December	34	6.1	29.	10	1	1
Jahr . . .	499	17.6	1./7.	142	42	3 (1)
Karolinenhorst (Kr. Naugard)	H = 20 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	6.6	23.	16	9	—
Februar .	17	4.8	12.	9	5	—
März . . .	36	12.4	19.	11	7	—
April . . .	38	8.0	9.	10	1	—
Mai	27	11.3	20.	8	2	1
Juni . . .	52	14.0	24.	10	—	—
Juli	70	31.7	23.	12	—	—
August . .	47	17.8	15.	7	—	—
September	32	7.7	29.	10	—	—
Oktober .	29	6.7	24.	11	—	—
November	39	21.4	19.	6	1	—
December	24	5.6	29.	9	1	—
Jahr . . .	461	31.7	23./7.	119[1])	26[1])	1
Massow (Kr. Naugard)	H = 65 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	6.8	28.	16	12	—
Februar . .	16	5.1	20.	7	6	—
März . . .	35	11.8	19.	13	11	2
April . . .	36	5.7	13.	10	1	—
Mai	24	7.0	20.	8	2	1
Juni . . .	73	17.9	23.	10	—	—
Juli	35	8.6	7.	11	—	—
August . .	44	9.0	22.	13	—	—
September	50	21.9	29.	10	—	—
Oktober .	53	19.6	17.	14	—	—
November	33	17.9	19.	9	1	—
December	35	5.8	30.	14	1	—
Jahr . . .	481	21.9	29./9.	135	34	3

[1]) Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Naugard (Kr. Naugard)	H = 50 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	67	12.4	9.	15	12	—
Februar .	32	11.4	17.	9	6	—
März . . .	46	14.4	20.	13	11	1
April . . .	35	5.0	9.	11	2	2
Mai	33	11.8	30.	9	2	2
Juni . . .	71	17.0	24.	11	—	—
Juli	49	13.5	7.	8	—	—
August . .	41	11.8	3.	12	—	—
September	30	10.1	26.	11	—	—
Oktober .	42	10.1	24.	14	—	—
November	41	19.7	19.	8	1	—
December	46	6.8	5.	13	1	1
Jahr . . .	533	19.7	19./11.	134	35	6
Kammin (Kr. Kammin)	H = 5 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	47	6.5	23.	17	11	—
Februar .	42	18.1	17.	11	10	—
März . . .	36	13.0	19.	14	9	—
April . . .	35	7.7	8.	12	2	—
Mai	13	3.2	20. 30.	9	1	1
Juni . . .	64	21.6	24.	10	—	—
Juli	39	16.5	1.	7	—	—
August . .	37	12.1	3.	10	—	—
September	41	22.1	6.	9	—	—
Oktober .	76	12.4	4.	19	—	2
November	38	11.1	19.	7	1	—
December	46	10.5	13.	14	2	1
Jahr . . .	514	22.1	6./9.	139	36	4
Kartlow (Kr. Kammin)	H = 21 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	57	10.1	28.	20	16	—
Februar .	23	5.6	12.	10	6	—
März . . .	41	13.2	19.	15	12	—
April . . .	48	9.1	9.	13	1	—
Mai	17	5.3	21.	7	1	1
Juni . . .	68	19.2	24.	12	—	—
Juli	43	10.9	1.	10	—	—
August . .	52	15.4	9.	10	—	—
September	28	13.2	26.	9	—	—
Oktober .	67	11.3	24.	18	—	—
November	38	14.2	19.	9	1	—
December	44	7.7	30.	14	2	—
Jahr . . .	526	19.2	24./6.	147	39	1
Klein Stepenitz (Kr. Kammin)	H = 1 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .						
Februar . .						
März . . .						
April . . .	35	11.3	9.			
Mai	29	15.1	30.			
Juni . . .	61	14.3	24.			
Juli	39	9.4	8.			
August . .	50	17.7	9.			
September	25	12.4	26.			
Oktober .	62	19.1	20.			
November	42	16.7	19.			
December	29	6.7	29.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Stuchow (Kr. Kammin)	H = 14 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	7.1	23.	15	15	—
Februar .	35	16.5	17.	11	7	1
März . . .	45	10.2	5.	14	9	2
April . . .	40	8.6	14.	12	2	3
Mai	14	5.0	21.	7	2	2
Juni . . .	101	35.0	24.	10	—	—
Juli	49	15.1	10.	8	—	1
August . .	35	7.3	9.	9	—	—
September	22	4.0	26.	10	—	—
Oktober .	90	15.3	20.	16	—	3
November	55	20.2	19.	9	1	2
December	36	9.1	14.	9	4	1
Jahr . . .	572	35.0	24./6.	130	40	15
Greifenberg i. Pomm. (Kr. Greifenberg)	H = 31 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober	32	13.1	7.	9	—	—
November	73	13.0	20.	16	—	(1)
December	55	19.2	19.	9	1	—
Jahr						
Gross Horst (Kr. Greifenberg)	H = 21 Meter.		h_r = 1 Meter.			
Januar . .	49	5.5	28.	20	11	—
Februar .	27	8.6	17.	12	7	—
März . . .	25	5.9	16.	13	9	—
April . . .	33	6.3	9.	13	5	(1)
Mai	16	9.5	20.	8	—	(1)
Juni . . .	62	22.2	24.	10	—	—
Juli	45	11.8	1.	13	—	—
August . .	44	20.2	22.	11	—	—
September	28	9.2	6.	11	—	—
Oktober .	88	16.2	19.	18	—	(4)
November	47	20.2	19.	11	—	1
December	36	6.1	30.	18	3	—
Jahr . . .	500	22.2	24./6.	158	35	1 (6)
Treptow a./Rega (Kr. Greifenberg)	H = 10 Meter.		h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	49	7.8	9.	18	11	—
Februar . .	29	8.5	17.	11	7	1
März . . .	35	6.5	2.	15	10	1
April . . .	38	7.0	9.	15	6	(3)
Mai	13	5.5	20.	8	1	1 (1)
Juni . . .	109	31.2	25.	10	—	—
Juli	69	11.2	10.	12	—	—
August . .	55	14.4	22.	9	—	—
September	53	21.5	6.	11	—	—
Oktober .	87	13.9	18.	17	—	(3)
November	40	17.8	19.	7	1	—
December	30	6.2	30.	10	3	—
Jahr . . .	607	31.2	25./6.	143	39	3 (7)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. **Pommern** (Reg. Bez. Stettin und Köslin) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Plathe (Kr. Regenwalde) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	38	8.5	13.	12	1	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Wangerin (Kr. Regenwalde) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	28	9.4	14.	10	3	1	April
Mai	18	6.0	21.	7	2	2	Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Dramburg (Kr. Dramburg) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	45	9.9	9.	20	11	—	Januar
Februar .	29	7.6	17.	13	8	1	Februar
März . . .	29	8.3	2.	14	12	—	März
April . . .	25	8.3	14.	11	2	4 (2)	April
Mai	22	5.6	31.	7	3	2	Mai
Juni . . .	80	18.8	25.	12	—	—	Juni
Juli	36	12.5	7.	8	—	—	Juli
August . .	40	11.3	15.	10	—	—	August
September	31	8.0	26.	11	—	—	September
Oktober .	35	8.1	17.	13	—	1	Oktober
November	33	9.5	19.	8	1	—	November
December	36	7.1	29.	14	3	—	December
Jahr . . .	441	18.8	25./6.	141	40	8 (2)	Jahr
	Kallies (Kr. Dramburg) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	11.3	21.	18	11	—	Januar
Februar .	32	8.1	28.	11	9	1	Februar
März . . .	46	13.0	2.	13	12	—	März
April . . .	35	6.3	14.	13	—	2 (4)	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Neuhof (Kr. Dramburg) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	36	10.9	31.	9	—	—	Juli
August . .	22	7.4	3.	9	—	—	August
September	39	8.8	26.	11	—	—	September
Oktober .	76	27.7	1.	14	—	1 (1)	Oktober
November	56	30.5	19.	9	1	—	November
December	40	6.9	29.	14	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Wusterwitz (Kr. Dramburg) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	8.0	9.	20	16	—	Januar
Februar .	23	5.3	17.	12	9	—	Februar
März . . .	36	8.6	2.	14	13	—	März
April . . .	33	8.5	14.	12	3	3	April
Mai	15	6.5	21.	7	3	1	Mai
Juni	75	21.0	25.	11	—	(1)	Juni
Juli	40	10.5	7.	10	—	—	Juli
August . .	33	7.4	11.	10	—	—	August
September	42	14.9	7.	13	—	—	September
Oktober .	44	9.2	24.	14	—	—	Oktober
November	44	16.8	19.	9	1	1	November
December	50	9.7	13.	15	1	—	December
Jahr . . .	493	16.8	19./11.	147	46	5 (1)	Jahr
	Bärwalde (Kr. Neustettin) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	7.8	28.	18	13	1	Januar
Februar .	42	16.2	17.	10	11	2	Februar
März . . .	42	7.8	2.	18	15	1	März
April . . .	30	8.9	14.	13	4	3	April
Mai	13	5.1	21.	6	2	4	Mai
Juni . . .	77	25.2	25.	13	—	—	Juni
Juli	33	6.8	7.	9	—	—	Juli
August . .	44	16.8	15.	9	—	—	August
September	43	10.9	7.	11	—	—	September
Oktober .	65	12.0	1.	19	—	(1)	Oktober
November	47	23.3	19.	7	1	1	November
December	40	8.0	13.	13	5	—	December
Jahr . . .	538	25.2	25./6.	146	51	12 (1)	Jahr
	Fünfsee (Kr. Neustettin) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	8.9	27.				Januar
Februar .	25	13.3	16.				Februar
März . . .	38	10.0	3.				März
April . . .	32	12.9	13.				April
Mai	15	10.2	20.				Mai
Juni . . .	74	20.0	28.				Juni
Juli	72	20.0	1.				Juli
August . .	34	11.8	22.				August
September	35	15.2	26.				September
Oktober .	60	8.5	15.				Oktober
November	54						November
December	42	11.5	17.				December
Jahr . . .	543	20.0	28./6. 1./7.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gross Born (Kr. Neustettin) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	7.2	9.	16	10	—	Januar
Februar .	32	11.5	21.	8	5	1	Februar
März . . .	22	5.2	27.	14	12	—	März
April . . .	27	6.7	14.	9	2	—	April
Mai	12	6.4	21.	5	1	2	Mai
Juni . . .	61	14.4	25.	12	—	—	Juni
Juli	48	22.2	27.	12	—	(1)	Juli
August . .	23	13.5	3.	5	—	—	August
September	38	12.9	7.	9	—	—	September
Oktober .	46	9.8	1.	14	—	—	Oktober
November	45	18.5	19.	11	1	—	November
December	27	6.0	29.	9	2	2	December
Jahr . . .	434	22.2	27./7.	124	33	5 (1)	Jahr
	Pielburg (Kr. Neustettin) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	60	22.0	25.				Juni
Juli	33	7.6	26.				Juli
August . .	26	14.3	3.				August
September	40	16.7	26.				September
Oktober .	44	12.8	1.				Oktober
November	27	7.2	12.				November
December	35	10.2	29.				December
Jahr . . .							Jahr
	Ratzebuhr (Kr. Neustettin) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	8.1	27.				Januar
Februar .	46	16.4	17.				Februar
März . . .	33	9.1	27.				März
April . . .	2	0.6	13.				April
Mai	31	8.0	20.				Mai
Juni . . .	65	20.1	8.				Juni
Juli	41	14.7	27.				Juli
August . .	22	11.2	3.				August
September	16	7.5	21.				September
Oktober .	50	14.0	24.				Oktober
November	34	17.0	19.				November
December	32	6.0	17.				December
Jahr . . .	422	20.1	8./6.				Jahr
	Tempelburg (Kr. Neustettin) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	9.0	28.	17	9	1	Januar
Februar .	35	15.8	20.	8	7	1	Februar
März . . .	15	2.8	1. 19.	11	12	—	März
April . . .	27	8.2	14.	11	2	1	April
Mai	10	4.9	21.	7	3	(1)	Mai
Juni . . .	58	17.0	24.	11	—	—	Juni
Juli	44	13.1	27.	11	—	—	Juli
August . .	60	18.8	15.	10	—	(1)	August
September	42	13.5	7.	11	—	—	September
Oktober .	59	21.5	1.	14	—	1	Oktober
November	53	23.0	19.	7	1	—	November
December	33	6.0	13.	10	2	1	December
Jahr . . .	474	23.0	19./9.	128	36	5 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Belgard a./Persante (Kr. Belgard)

H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	5.2	9.	13	10	—
Februar .	20	9.8	12.	8	6	—
März . . .	21 [1]	5.6	4.	10	10	(1)
April . . .	21	3.9	26.	12	4	1 (4)
Mai	8	4.9	21.	2	2	(1)
Juni . . .	66	29.0	25.	9	—	—
Juli	65	32.5	23.	11	—	—
August . .	39	8.0	8.	9	—	—
September	55	20.9	6.	12	—	—
Oktober .	56	12.1	20.	20	—	—
November	38	12.4	19.	12	1	—
December	14	2.6	14.	11	—	(1)
Jahr . . .	439 [1]	32.5	23./7.	129	33	1 (7)

[1] Auffallend wenig.

Drenow (Kr. Kolberg-Körlin)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	7.8	30.			
Februar .	18	3.4	25.			
März . . .	28	5.0	16.			
April . . .	28	6.2	14.			
Mai	14	10.0	21.			
Juni . . .	130	43.5	25.			
Juli	50	12.5	7.			
August . .	59	11.7	1.			
September	30	7.3	26.			
Oktober .	27	8.8	30.			
November	28	9.9	6.			
December	41	8.9	26.			
Jahr . . .	505	43.5	25./6.			

Brückenkrug (Kr. Bublitz)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	52	11.1	9.			
Februar	33	7.5	28.			
März	41	12.4	7.			
April	29	5.3	15.			
Mai	16	8.1	20.			
Juni	72	13.5	25.			
Juli	83	15.2	30.			
August	34	15.9	14.			
September	100	27.1	7.			
Oktober	97	13.1	11.			
November	62	10.3	1.			
December	70	11.5	16.			
Jahr	689	27.1	7./9.			

Kowalk (Kr. Belgard)

H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47					
Februar .	48					
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	73	27.5	25.	10	—	—
Juli	86	15.0	23.	14	—	—
August . .	16	6.9	13.	4	—	—
September						
Oktober .	83	10.3	19.	18	—	—
November	49	22.4	19.	6	1	—
December	48	10.0	13.	13	1	—
Jahr . . .						

Kolberg [Vorstadt Münde] (Kr. Kolberg-Körlin)

H = 2 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	65	9.0	31.	20	13	—
Februar .	27	7.5	17.	11	9	—
März . . .	37	7.9	1.	9	9	—
April . . .	36	6.4	14.	14	3	(1)
Mai	13	6.3	20.	6	—	(1)
Juni . . .	72	28.0	25.	8	—	—
Juli	46	10.8	7.	12	—	—
August . .	34	8.6	3.	8	—	—
September	41	15.8	6.	10	—	—
Oktober .	111	16.4	16.	16	—	(4)
November	27	6.6	18.	6	2	—
December	37	7.1	29.	14	2	—
Jahr . . .	546	28.0	25./6.	134	38	(6)

Gross Karzenburg (Kr. Bublitz)

H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	45	7.6	27.	11	5	—
Februar	21	10.0	21.	6	5	—
März	47	14.0	2.	12	9	—
April	34	8.8	14.	9	2	—
Mai	21	7.5	20.	9	2	1
Juni	66	11.3	9.	12	—	—
Juli	53	11.0	23.	13	—	—
August	37	6.3	1.	10	—	(1)
September	99	28.5	6.	13	—	—
Oktober	99	24.0	1.	18	—	—
November	43	22.9	19.	8	1	—
December	64	10.9	13.	22	2	—
Jahr	629	28.5	6./9.	143	26 [1]	1 (1)

[1] Zu klein.

Polzin (Kr. Belgard)

H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	46	8.5	9.	19	13	—
Februar .	15	3.8	21.	10	5	—
März . . .	30	7.8	2.	12	12	1
April . . .	27	9.7	14.	12	3	1
Mai	14	7.0	21.	6	4	3
Juni . . .	85	30.0	25.	12	—	—
Juli	33	7.8	7.	12	—	—
August . .	54	26.0	15.	12	—	—
September	44	12.6	26.	9	—	—
Oktober .	50	8.8	17.	15	—	—
November	44	23.3	19.	8	1	—
December	30	6.3	29.	10	2	—
Jahr . . .	472	30.0	25./6.	137	40	5

Rogzow (Kr. Kolberg-Körlin)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	9.4	9.			
Februar .	26	7.8	17.			
März . . .	44	13.1	5.			
April . . .	29	4.6	28.			
Mai	22	16.9	20.			
Juni . . .	89	32.3	25.			
Juli	82	17.7	8.			
August . .	33	11.3	15.			
September	46	17.1	7.			
Oktober .	73	9.5	24.			
November	46	27.3	18.			
December	26	6.7	29.			
Jahr . . .	564	32.3	25./6.			

Alt Krakow [Oberförsterei] (Kr. Schlawe)

H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	7.5	28.	20	12	—
Februar .	29	5.8	21.	9	6	—
März . . .	45	7.0	17.	13	8	1
April . . .	27	7.2	14.	10	3	—
Mai	26	13.2	21.	5	3	2
Juni . . .	56	16.8	27.	10	—	—
Juli	46	11.1	31.	9	—	—
August . .	54	13.9	6.	11	—	—
September	55	20.4	7.	10	—	—
Oktober .	187	26.1	16.	17	—	1
November	43	13.7	19.	8	1	—
December	58	12.7	28.	12	3	—
Jahr . . .	677	26.1	16./10.	134 [1]	36	4

[1] Etwas klein.

Degow (Kr. Kolberg-Körlin)

H = 26 Meter. h_r = 0.8 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	6.4	9.	17		
Februar .	20	7.2	17.	14		
März . . .	30	5.8	3.	12		
April . . .	31	5.8	14.	13		
Mai	11	3.5	21.	4		
Juni . . .	81	33.7	25.	9		
Juli	61	12.2	31.	12		
August . .	29	5.4	11.	9		
September	60	17.1	7.	10		
Oktober .	121	24.4	20.	21		
November	33	9.2	20.	10		
December	39	8.9	29.	14		
Jahr . . .	559	33.7	25./6.	145		

Funkenhagen (Kr. Köslin)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	7.1	9.	18	10	2
Februar .	33	9.4	17.	11	6	—
März . . .	30	4.4	2.	16	12	—
April . . .	30	5.2	14.	9	2	—
Mai	14	6.0	21.	5	—	3
Juni . . .	57	20.9	25.	10	—	—
Juli	35	12.2	7.	9	—	—
August . .	30	5.2	3.	10	—	—
September	67	25.0	6.	11	—	—
Oktober .	99	15.1	20.	19	—	2
November	41	16.5	19.	8	1	—
December	38	6.7	14.	14	3	—
Jahr . . .	516	25.0	6./9.	140	34	7

Jershöft [Leuchtthurm] (Kr. Schlawe)

H = 21 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	47	13.5	28.	15	13	—
Februar	33	4.8	18.	15	8	2 (1)
März	30	6.4	1.	14	13	3 (2)
April	35	7.2	14.	11	2	(1)
Mai	17	8.6	21.	5	3	(2)
Juni	32	9.5	27.	10	—	—
Juli	50	10.4	10.	13	—	—
August	40	12.7	3.	10	—	—
September	36	10.1	7.	12	—	—
Oktober	168	23.5	15.	23	—	(3)
November	49	15.3	12.	10	1	—
December	53	6.5	30.	18	5	2 (1)
Jahr	590	23.5	15./10.	156	45	7 (10)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Pollnow (Kr. Schlawe) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	10.8	27.	19	8	—
Februar .	34	9.5	21.	8	7	—
März . . .	59	15.0	2.	14	11	1
April . . .	30	7.7	14.	10	2	—
Mai	8	4.7	21.	3	—	3
Juni . . .	64	12.9	23.	13	—	—
Juli	77	24.2	26.	11	—	(1)
August . .	60	20.1	1.	11	—	—
September	81	26.2	6.	12	—	—
Oktober .	73	14.8	11.	15	—	—
November	48	25.9	19.	8	1	—
December	62	15.5	13.	17	3	2
Jahr . . .	661	26.2	6./9.	141	32	6 (1)
Besswitz (Kr. Rummelsburg) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
	59	7.1	28.	22	16	—
	43	10.5	21.	14	10	—
	46	10.7	2.	12	11	2
	32	7.8	15.	10	2	1
	8	3.2	21.	5	—	3
	80	35.8	27.	15	—	(1)
	58	22.5	27.	11	—	(1)
	73	18.3	23.	11	—	—
	90	24.3	6.	13	—	—
	117	15.8	31.	17	1	(1)
	40	18.1	19.	9	1	—
	55	9.4	6.	21	2	—
	701	35.8	27./6.	160	43	6 (3)
Helenenhof (Kr. Stolp) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
	35	6.4	24.	12	11	1
	31	11.4	21.	10	6	—
	44	9.4	2.	13	13	1
	32	4.7	14.	12	4	6
	25	5.3	21.	9	3	3 (3)
	52	17.4	25.	12	—	(2)
	45	10.1	27.	12	—	(1)
	42	19.1	3.	6	—	—
	89	13.4	9.	13	—	—
	105	17.3	11.	16	1	—
	43	7.8	16.	12	1	—
	65	14.6	13.	17	6	1
	608	17.4	25./6.	144	45	12 (6)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ratteick (Kr. Schlawe) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	6.9	9.	18	11	—
Februar .	33	10.4	20.	7	8	—
März . . .	32	5.1	1.	12	11	—
April . . .	38	12.1	12.	11	4	—
Mai	10	4.1	2.	4	—	2
Juni . . .	58	8.9	23.	12	—	—
Juli	61	12.4	27.	12	—	—
August . .	62	31.4	1.	9	—	—
September	84	27.5	6.	16	—	—
Oktober .	120	16.2	17.	24	—	—
November	51	23.5	19.	7	1	—
December	36	4.6	12.	11	2	—
Jahr . . .	627	31.4	1./8.	143	37	2
Reinwasser (Kr. Rummelsburg) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
	50	6.8	30.			
	38	19.8	21.			
	37	7.2	3.			
	29	9.9	14.			
	6	2.1	4.			
	67	11.1	24.			
	40	14.9	27.			
	27	12.2	3.			
	78	24.6	6.			
	60	13.2	31.			
	35	20.6	19.			
	38	7.0	13.			
	505	24.6	6./9.			
Lojow (Kr. Stolp) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
	38	5.5	28.	18	11	1
	29	7.5	18.	11	7	2
	43	7.5	2.	18	14	1
	29	8.2	14.	12	5	1
	12	5.6	21.	8	3	2
	24	8.2	9.	9	—	—
	33	6.7	1.	13	—	(1)
	49	12.1	3.	12	—	—
	69	16.2	7.	13	—	—
	176	13.5	11.	22	1	—
	43	17.0	19.	11	—	—
	51	5.9	13.	19	3	—
	596	17.0	19./11.	166	44	7 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schlawe [Bahnhof] (Kr. Schlawe) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	7.5	28.	15	8	—
Februar .	35	9.1	17.	7	5	—
März . . .	32	6.2	17.	11	8	1
April . . .	27	7.9	14.	10	3	—
Mai	23	15.7	21.	5	2	1
Juni . . .	52	10.0	25.	10	—	—
Juli	48	7.8	7.	12	—	—
August . .	41	11.0	4.	9	—	—
September	70	14.7	7.	13	—	—
Oktober .	160	21.0	2.	20	—	—
November	38	13.4	19.	9	1	—
December	54	6.8	5. 29.	17	3	—
Jahr . . .	623	21.0	2./10.	138 [1])	30 [1])	2
Gross Rakitt (Kr. Stolp) H = 163 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	5.7	30.			
	33	10.8	21.			
	29	7.6	8.			
	21	4.3	16.			
	12	9.7	21.			
	40	9.0	25. 27.			
	31	8.5	18.			
	48	17.4	3.			
	66	16.6	7.			
	110	18.6	11.			
	27	18.0	19.			
	57	17.2	29.			
	514	18.6	11./10.			
Rathsdamnitz (Kr. Stolp) H = 49 Meter. h_r = 1 Meter.						
	34	8.4	12.	9	6	—
	37	8.4	1.	9	7	—
	25	5.0	14.	10	3	1
	18	8.3	21.	7	4	5
	49	8.9	9.	10	—	—
	57	13.9	27.	10	—	—
	45	13.8	3.	7	—	—
	60	7.6	14.	18	4	—

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Alt Kolziglow (Kr. Rummelsburg) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	54	21.0	25.			
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	38	21.3	19.	12	1	—
December	72	16.1	30.	21	4	1
Jahr . . .						
Hebron-Damnitz [Bahnhof] (Kr. Stolp) H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	5.1	23.	22	10	
	34	8.4	21.	12	7	
	32	6.4	2.	18	15	
	28	8.7	14.	8	—	
	14	10.3	21.	6	3	
	34	8.3	9.	10	—	
	44	10.1	27.	13	—	
	44	12.0	3.	10	—	
	93	22.3	5.	14	—	
	177	21.8	11.	24	—	
	32	7.3	19.	13	—	
	60	5.7	30.	23	6	
	634	22.3	5./9.	173	41	
Schmolsin (Kr. Stolp) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
	51	7.2	21.	17	7	1
	31	6.7	13.	10	7	—
	40	7.2	1.	13	11	—
	28	7.0	14.	10	1	—
	15	7.5	20.	4	—	—
	20	6.0	9.	9	—	—
	33	7.3	18.	9	—	—
	63	18.2	23.	9	—	—
	52	15.8	3.	14	—	—
	158	23.9	11.	19	—	(1)
	18?	7.1	5.	8	—	—
	41	8.4	7.	12	3	—
	550	23.9	11./10.	134 [1])	29 [1])	1 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Belgard (Kr. Lauenburg i. Pomm.)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	6.9	4.	17	11	(1)
Februar .	37	12.1	21.	9	9	(1)
März . . .	46	10.3	1.	13	14	—
April . . .	19	5.2	14.	7	2	(1)
Mai	11	3.4	2.	5	3	(2)
Juni . . .	28	7.1	25.	9	—	—
Juli	44	9.2	4.	11	—	—
August . .	73	36.2	12.	10	—	(1)
September	75	19.5	7.	12	—	—
Oktober .	123	11.3	31.	24	1	(2)
November	38	12.6	19.	8	—	—
December	47	7.5	25.	15	5	(1)
Jahr . . .	590	36.2	12./8.	140	45	(9)

Sommin (Kr. Bütow)

H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	6.4	28.	14	8	—
Februar .	23	13.0	21.	8	7	—
März . . .	18	2.5	3.	12	14	1
April . . .	23	6.3	15.	9	3	1 (2)
Mai	8	3.0	21.	6	3	(2)
Juni . . .	37	9.1	27.	10	—	—
Juli	36	8.2	27.	14	—	1 (2)
August . .	13	4.3	3.	5	—	—
September	70	19.1	7.	11	—	—
Oktober .	52	9.2	24.	18	—	—
November	35	16.4	19.	11	—	—
December	40	11.3	30.	16	5	(1)
Jahr . . .	393	19.1	7./9.	134	40	3 (7)

Kloster auf Hiddensee (Kr. Rügen)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	61	9.4	3.	22	13	—
Februar .	43	11.1	20.	12	5	—
März . . .	26	10.9	19.	8	4	1
April . . .	54	14.3	9.	13	1	—
Mai	17	4.1	21.	7	—	(1)
Juni . . .	52	15.2	27.	9	—	—
Juli	39	13.6	7.	7	—	—
August . .	82	19.6	11.	14	—	—
September	26	11.3	11.	10	—	—
Oktober .	81	20.1	4.	17	—	(2)
November	22	4.3	4.	11	—	—
December	43	9.7	5.	16	2	—
Jahr . . .	546	20.1	4./10.	146	25	1 (3)

Leba (Kr. Lauenburg i. Pomm.)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	39	7.4	4.	18	12	—
Februar .	32	12.0	21.	12	12	—
März . . .	33	6.0	2.	13	13	—
April . . .	21	7.8	16.	10	3	(1)
Mai	9	3.9	20.	3	—	(3)
Juni . . .	17	6.0	9.	8	—	—
Juli	41	8.3	1.	11	—	(1)
August . .	46	16.5	3.	9	—	—
September	56	12.1	7.	11	—	—
Oktober .	148	18.1	5.	20	—	(3)
November	25	10.0	20.	10	—	—
December	46	6.5	12.	14	4	—
Jahr . . .	513	18.1	5./10.	139	44	(8)

Altenkirchen (Kr. Rügen)

H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	9.4	19.			
Februar .	37	10.0	20.			
März . . .	27	9.7	19.			
April . . .	54	12.2	16.			
Mai	23	6.2	20.			
Juni . . .	86	44.2	27.			
Juli	47	33.0	7.			
August . .	66	19.3	8.			
September	13	9.2	12.			
Oktober .	82	22.4	4.			
November	22	3.9	4.			
December	35	8.2	29.			
Jahr . . .	542	44.2	27./6.			

Sagard (Kr. Rügen)

H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	63					
Februar	29	8.3	17.			
März	36	11.7	19.			
April	50	15.6	9.			
Mai	35	12.9	24.			
Juni	51	12.9	27.			
Juli	41	12.7	7.			
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr						

Schwartow (Kr. Lauenburg i. Pomm.)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	29	6.8	26.	11	8	—
Februar .	18	10.9	21.	7	5	—
März . . .	36	7.7	1.	10	7	—
April . . .	31	6.1	16.	9	2	—
Mai	9	3.4	21.	3	1	(1)
Juni . . .	31	8.2	10. 27.	7	—	—
Juli	53	16.5	9.	10	—	—
August . .	48	10.0	1.	13	—	(1)
September	78	21.5	7.	13	—	—
Oktober .	165	21.2	11.	22	—	(1)
November	42	18.2	20.	8	—	—
December	46	5.7	13.	15	4	—
Jahr . . .	586	21.5	7./9.	128[1]	27[1]	(3)

[1]) Etwas klein.

Bergen (Kr. Rügen)

H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	67	7.7	3.	21	15	—
Februar .	45	17.7	17.	11	5	—
März . . .	38	12.4	19.	11	11	—
April . . .	50	16.2	8.	15	2	2
Mai	38	9.8	24.	8	4	1 (2)
Juni . . .	61	17.3	27.	9	—	—
Juli	34	13.4	17.	8	—	—
August . .	88	23.1	9.	14	—	—
September	26	7.3	11.	8	—	—
Oktober .	94	17.2	4.	16	—	(2)
November	24	5.6	12.	10	—	—
December	43	14.9	29.	13	1	—
Jahr . . .	608	23.1	9./8.	144	38	3 (4)

Samtens (Kr. Rügen)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	7.1	29.	18	13	1
Februar .	16	8.7	20.	7	5	1
März . . .	23	9.1	16.	9	5	1
April . . .	56	14.3	8.	11	2	—
Mai	52	17.6	30.	10	1	—
Juni . . .	46	20.0	27.	6	—	—
Juli	38	9.6	10.	8	—	—
August . .	65	22.2	9.	9	—	—
September	29	8.7	29.	11	—	—
Oktober .	105	32.6	4.	17	—	—
November	11	2.0	3.	11	—	—
December	56	8.9	29.	12	1	2
Jahr . . .	544	32.6	4./10.	129[1]	27[1]	5

[1]) Zu klein.

Bütow (Kr. Bütow)

H = 147 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	44	5.6	28.	18	10	—
Februar .	26	10.8	21.	6	6	—
März . . .	39	7.3	3.	12	9	—
April . . .	21	6.3	14.	8	2	1
Mai	8	1.7	4.	7	1	3
Juni . . .	54	12.6	8.	11	—	(1)
Juli	35	8.8	27.	10	—	—
August . .	39	17.0	3.	6	—	—
September	99	38.6	7.	10	—	—
Oktober .	79	14.1	11.	15	1	—
November	32	19.7	19.	9	—	—
December	50	10.9	13.	19	3	—
Jahr . . .	526	38.6	7./9.	131[1]	32[1]	4 (1)

Haide bei Waase (Kr. Rügen)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	6.9	4.	24	15	—
Februar .	32	8.3	20.	7	7	1
März . . .	29	10.8	19.	8	9	—
April . . .	38	10.8	8.	10	4	—
Mai	22	7.2	30.	7	—	(1)
Juni . . .	45	15.0	27.	7	—	—
Juli	59	22.4	7.	7	—	—
August . .	65	13.8	9.	13	—	—
September	17	8.1	11.	6	—	—
Oktober .	69	17.5	4.	18	—	—
November	25	4.9	12.	12	—	—
December	34	8.2	29.	13	2	—
Jahr . . .	484	22.4	7./7.	132	37	1 (1)

Stralsund (Kr. Stralsund)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	6.1	3.	20	11	—
Februar .	27	7.7	20.	12	9	—
März . . .	30	9.8	19.	11	10	2
April . . .	45	15.9	8.	13	4	1 (1)
Mai	42	12.4	20.	9	1	3 (1)
Juni . . .	33	11.3	24.	9	—	(1)
Juli	34	5.3	7.	11	—	—
August . .	57	15.7	9.	12	—	—
September	27	6.4	11.	11	—	—
Oktober .	81	15.1	4.	21	1	—
November	21	3.3	10.	14	—	—
December	40	7.5	29.	17	2	1
Jahr . . .	489	15.9	8./4.	160	38	7 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1900. Pommern (Reg. Bez. Stralsund) Posen (Reg. Bez. Posen) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Franzburg (Kr. Franzburg)	H = 14 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	55	11.0	3.			
Februar .	42					
März . . .	18					
April . . .	50	16.5	8.			
Mai	18	7.2	20.			
Juni . . .	52	16.6	27.			
Juli	35	6.9	17.			
August . .	83	22.6	9.			
September	37	20.0	6.			
Oktober .	82	20.4	4.			
November	11	5.2	12.			
December	31					
Jahr . . .	514	22.6	9./8.			
Gützkow (Kr. Greifswald)	H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	65	14.2	4.	19	16	—
	30	12.0	17.	9	4	—
	24	10.5	19.	11	10	—
	46	9.4	8.	13	2	2
	41	18.5	25.	8	1	2
	67	16.7	27.	11	—	(1)
	29	9.7	1.	11	—	—
	87	23.3	25.	14	—	(1)
	17	5.6	7.	7	—	—
	77	20.0	4.	16	—	—
	27	10.5	17.	9	—	—
	28	6.2	28.	7	3	—
	538	23.3	25./8.	135	36	4 (2)
Klein Rakow (Kr. Grimmen)	H = 22 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	51	19.1	7.			
	65	20.5	16.			
	21	10.5	6.			
	92	25.5	4.			
	25	8.4	24.			
	43	9.0	29.			
Zingst (Kr. Franzburg)	H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	56	8.9	3.	20	14	—
Februar .	24	9.2	20.	9	8	—
März . . .	19	6.2	19.	9	8	—
April . . .	54	20.8	8.	14	4	—
Mai	19	6.9	20.	8	2	1
Juni . . .	22	4.0	24.	11	—	(1)
Juli	43	13.4	1.	9	—	(1)
August . .	81	16.7	9.	15	—	—
September	28	8.7	11.	9	—	—
Oktober .	75	16.0	4.	20	—	(1)
November	11	4.3	15.	9	—	—
December	40	10.2	29.	16	3	—
Jahr . . .	472	20.8	8./4.	149	39	1 (3)
Lassan (Kr. Greifswald)	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	26	10.2	17.			
	32	5.3	2. 19.			
	39	12.7	25.			
	101	36.7	24.			
	18	5.6	22.			
	70	8.9	16.			
	57	6.4	21.			
	48	8.7	28.			
Tribsees (Kr. Grimmen)	H = 4 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	40	7.9	16.	19	8	—
	28	8.8	17.	11	7	—
	17	6.6	19.	11	8	1
	50	22.8	8.	8	3	1 (1)
	33	9.9	21.	8	—	—
	65	18.2	7.	9	—	—
	38	9.1	22.	8	—	—
	86	23.6	3.	13	—	—
	35	13.8	6.	9	—	—
	83	14.8	30.	16	—	(2)
	13	3.2	11.	11	—	—
	43	9.2	29.	13	1	1
	531	23.6	3./8.	136	27 [1]	3 (3)
Greifswald (Kr. Greifswald)	H = 8 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	67	6.4	4. 31.	22	16	—
Februar .	47	18.0	17.	7	8	—
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Wolgast (Kr. Greifswald)	H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	60	7.2	31.	21	12	—
	23	5.3	20.	10	5	—
	40	15.0	19.	9	8	—
	51	10.3	8.	15	4	(2)
	32	11.7	25.	9	—	(1)
	125	50.9	27.	11	—	(1)
	18	5.7	10.	7	—	(1)
	75	32.7	9.	12	—	—
	18	6.2	26.	6	—	—
	101	14.6	4.	18	—	(1)
	47	14.5	19.	12	—	—
	34	7.6	5.	14	3	—
	624	50.9	27./6.	144	32	(6)
Gross Gutowy (Kr. Wreschen)	H = 103 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	32	6.7	28.	18	10	
	24	8.1	17.	9	8	
	24	5.5	29.	14	14	
	30	4.5	14.	15	4	
	27	10.7	27.	10	1	
	26	9.6	24.	9	—	
	39	8.6	4.	11	—	
	14	6.8	20.	5	—	
	22	8.5	29.	6	—	
	32	6.3	19.	14	—	
	29	5.3	19.	12	—	
	23	4.3	7.	12	—	
	322	10.7	27./5.	135	37	
Gross Kiesow (Kr. Greifswald)	H = 35 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . .	51	14.6	24.	13	—	—
Juli	44	10.1	10.	12	—	—
August . .	108	28.8	25.	16	—	—
September	24	8.8	5.	7	—	—
Oktober .	85	24.7	4.	16	—	(3)
November	44	18.9	19.	11	—	—
December	29	6.5	7.	10	1	—
Jahr . . .						
Grimmen (Kr. Grimmen)	H = 8 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	67	7.6	3.	21	9	—
	31	8.5	18.	7	4	—
	23	9.4	19.	6	5	—
	57	17.3	8.	10	2	(2)
	37	10.0	30.	10	1	2
	55	24.0	27.	11	—	—
	41	8.5	1.	10	—	—
	85	18.6	11.	11	—	—
	35	11.8	6.	11	—	—
	74	14.6	4.	16	—	—
	19	5.4	12.	10	—	—
	44	9.0	29.	14	2	—
	568	24.0	27./6.	137	23 [1]	2 (2)
Klenka (Kr. Jarotschin)	H = 94 Meter.			h_r = 1 Meter.		
	37	8.7	28.	13	9	—
	19	4.4	28.	10	8	—
	21	6.2	29.	10	11	—
	31	6.0	14.	14	2	1 (1)
	47	15.0	27.	11	2	—
	20	9.8	23.	8	—	—
	59	13.5	31.	10	—	—
	11	4.0	12.	3	—	—
	22	9.6	29.	4	—	—
	35	8.0	19.	13	—	—
	24	6.0	1.	11	—	—
	28	12.0	7.	5	—	—
	354	15.0	27./5.	112 [1]	32	1 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Tumidaj (Kr. Jarotschin)

H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	11.3	31.	17	9	—
Februar .	34	7.3	11.	11	10	—
März . . .	46	9.4	31.	17	17	2
April . . .	36	10.8	1.	13	3	3
Mai	44	10.8	16.	12	3	2
Juni . . .	22	8.2	25.	6	—	—
Juli	58	23.9	4.	12	—	—
August . .	23	7.5	26.	7	—	1
September	15	5.5	29.	7	—	—
Oktober .	53	10.5	23.	14	—	1
November	23	5.3	5.	10	1	—
December	38	12.2	7.	13	2	1
Jahr . . .	443	23.9	4./7.	139	45	10

Moschin (Kr. Schrimm)

H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	47	12.8	28.	16	9	—
Februar .	39	12.0	21.	10	12	1
März . . .	29	10.0	19.	16	10	1
April . . .	26	6.2	9.	12	1	3
Mai	31	9.8	27.	8	2	1
Juni . . .	25	7.4	10.	12	—	—
Juli	47	24.6	30.	11	—	1
August . .	26	15.0	12.	6	—	—
September	18	9.7	26.	6	—	—
Oktober .	34	8.6	19.	10	—	1
November	31	8.7	19.	11	—	—
December	28	11.1	7.	10	2	—
Jahr . . .	381	24.6	30./7.	128	36	8

Nadolnik (Kr. Posen Ost)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	8.9	28.	16	9	1
Februar .	21	11.4	21.	8	6	1
März . . .	18	6.7	19.	12	9	—
April . . .	22	6.1	14.	10	1	1 (1)
Mai	22	8.0	16.	6	1	—
Juni . . .	41	9.6	6.	9	—	—
Juli	38	15.1	3.	7	—	—
August . .	25	10.0	3.	4	—	—
September	31	16.1	26.	9	—	—
Oktober .	32	6.3	18.	14	—	—
November	28	8.7	20.	11	—	—
December	22	4.8	7.	9	2	—
Jahr . . .	332	16.1	26./9.	115[1]	28[1]	3 (1)

[1]) Etwas klein.

Iwno [Chausseehaus] (Kr. Schroda)

H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	7.9	28.	17	9	(1)
Februar .	25	8.3	21.	8	5	—
März . . .	23	3.7	29.	13	11	—
April . . .	23	8.2	14.	9	1	2
Mai	43	23.0	27.	5	1	—
Juni . . .	45	12.6	6.	9	—	—
Juli	50	18.0	23.	8	—	—
August . .	14	4.7	3.	4	—	—
September	18	9.2	26.	6	—	—
Oktober .	33	6.8	19.	12	—	—
November	14	3.6	20.	9	—	—
December	25	6.8	7.	7	2	—
Jahr . . .	351	23.0	27./5.	107[1]	29[1]	2 (1)

[1]) Zu klein.

Schrimm (Kr. Schrimm)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	38	9.6	31.	16	16	1
Februar .	32	8.4	21.	12	11	1
März . . .	26	5.0	31.	17	15	3
April . . .	39	5.8	9.	12	2	2
Mai	42	14.5	27.	11	3	2
Juni . . .	37	10.3	9.	10	—	—
Juli	62	27.3	4.	10	—	(2)
August . .	17	5.7	3.	6	—	—
September	28	14.6	29.	7	—	—
Oktober .	38	7.6	19.	13	—	2?
November	22	6.5	19.	9	—	—
December	27	11.7	7.	9	3	—
Jahr . . .	408	27.3	4./7.	132	50	11 (2)

Murowana-Goslin (Kr. Obornik)

H = 77 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	40	8.1	28.	16	14	—
Februar .	27	13.3	21.	9	8	1
März . . .	15	3.0	3.	12	12	1
April . . .	25	6.4	14.	11	2	1
Mai	42	18.8	27.	8	3	—
Juni . . .	34	10.5	7.	11	—	(1)
Juli	41	14.9	30.	9	—	—
August . .	32	9.5	23.	6	—	—
September	18	7.5	25.	7	—	—
Oktober .	50	7.0	20. 23.	14	—	(2)
November	20	6.9	20.	8	1	—
December	24	5.5	13.	10	1	1
Jahr . . .	368	18.8	27./5.	121	41	4 (3)

Plawce (Kr. Schroda)

H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	7.8	31.	11	6	—
Februar .	39	7.6	21.	11	9	—
März . . .	51	7.8	31.	15	14	2
April . . .	40	6.8	2.	11	3	1
Mai	42	18.6	27.	6	1	—
Juni . . .	34	14.6	10.	6	—	—
Juli	27	8.6	4.	8	—	(1)
August . .	11	7.2	12.	3	—	—
September	20	8.7	26.	6	—	—
Oktober .	33	7.8	19.	9	—	—
November	39	11.0	1.	8	—	—
December	34	11.5	7.	7	1	—
Jahr . . .	412	18.6	27./5.	101[1]	34	3 (1)

[1]) Zu klein.

Skrzynki (Kr. Schrimm)

H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	9.6	28.	11	8	
Februar .	34	8.9	21.	10	8	
März . . .	30	5.7	19.	15	10	
April . . .	27	5.6	14.	9	3	
Mai	26	9.8	27.	6	1	
Juni . . .	23	8.4	10.	8	—	
Juli	51	15.5	4.	8	—	
August . .	17	5.7	12.	4	—	
September	23	9.6	26.	6	—	
Oktober .	30	8.2	19.	11	—	
November	25	7.9	19.	12	—	
December	27	12.6	7.	9	2	
Jahr . . .	345	15.5	4./7.	109[1]	32	

[1]) Zu klein.

Obornik (Kr. Obornik)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	43	10.0	17.			
Februar .	44	13.0	21.			
März . . .	27	7.0	18.			
April . . .	22	6.0	8.			
Mai	21	11.0	10.			
Juni . . .	38	10.0	25.			
Juli	62	23.6	4.			
August . .	19	11.0	1.			
September	35	10.2	1.			
Oktober .	38					
November	35	10.0	19.			
December	20	5.4	13.			
Jahr . . .	404	23.6	4./7.			

Dólzig (Kr. Schrimm)

H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	49	12.4	31.	16	9	1
Februar .	41	12.0	17.	11	8	1
März . . .	46	5.7	5.	17	14	2
April . . .	30	8.5	1.	10	3	1
Mai	33	9.3	16.	10	2	—
Juni . . .	46	14.4	25.	11	—	—
Juli	62	34.0	4.	10	—	—
August . .	19	5.9	11.	6	—	(1)
September	19	7.1	27.	5	—	—
Oktober .	37	8.1	18.	12	—	—
November	26	5.3	5.	10	—	—
December	30	14.3	7.	10	2	—
Jahr . . .	438	34.0	4./7.	128	38	5 (1)

Gurtschin (Kr. Posen Ost)

H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	41	8.9	28.	15	8	—
Februar .	32	13.5	21.	7	5	—
März . . .	20	9.0	19.	13	8	—
April . . .	25	6.5	14.	8	1	1
Mai	29	8.3	16.	8	1	—
Juni . . .	26	7.0	10.	9	—	—
Juli	52	24.4	30.	9	—	—
August . .	29	20.0	3.	4	—	—
September	15	7.0	26.	5	—	—
Oktober .	31	7.0	19.	12	—	—
November	32	12.4	19.	9	—	—
December	23	5.7	7.	10	2	—
Jahr . . .	355	24.4	30./7.	109[1]	25[1]	1

Rogasen (Kr. Obornik)

H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	11.8	23.	17	13	2
Februar .	40	12.9	21.	11	5	—
März . . .	20	3.3	27.	14	10	—
April . . .	23	9.8	9.	9	1	1 (1)
Mai	19	10.9	27.	7	1	—
Juni . . .	60	12.1	25.	13	—	(1)
Juli	53	23.2	31.	6	—	—
August . .	35	11.1	3.	8	—	—
September	11	2.9	7.	8	—	—
Oktober .	37	6.5	17.	14	—	—
November	33	12.5	19.	9	—	—
December	18	5.5	17.	7	2	—
Jahr . . .	403	23.2	31./7.	123	32	3 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1900. **Posen** (Reg. Bez. Posen) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kammthal (Kr. Samter) H = 96 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	35	9.3	28.	14	10	—	Januar
Februar .	26	14.0	21.	9	8	—	Februar
März . . .	21	9.1	19.	11	9	1	März
April . . .	20	6.3	8.	8	1	1	April
Mai	28	12.1	10.	7	1	—	Mai
Juni . . .	45	10.7	10.	10	—	—	Juni
Juli	49	19.4	30.	9	—	—	Juli
August . .	28	17.0	3.	6	—	—	August
September	12	5.8	26.	8	—	—	September
Oktober .	36	12.3	1.	13	—	—	Oktober
November	38	10.8	19.	12	—	—	November
December	25	7.6	6.	8	2	—	December
Jahr . . .	363	19.4	30./7.	115	31	2	Jahr
	Schwerin a./Warthe (Kr. Schwerin a./Warthe) H = 26 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	9.9	31.				Januar
Februar .	32	18.2	28.				Februar
März . . .	36	16.0	19.				März
April . . .	*40*	10.2?	8.?				April
Mai	25	10.6	27.				Mai
Juni . . .	65	13.7	8.				Juni
Juli	68	14.0	24.				Juli
August . .	24	9.9	15.				August
September	9	3.6	26.				September
Oktober .	34	16.0	1.				Oktober
November	37	14.5	19.				November
December	24	5.2	7.				December
Jahr . . .	453	18.2	28./2.				Jahr
	Friedenhorst (Kr. Meseritz) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	9.9	31.	15	7	—	Januar
Februar .	44	14.6	21.	10	8	—	Februar
März . . .	33	14.0	19.	13	12	—	März
April . . .	32	9.1	8.	12	—	1 (1)	April
Mai	37	9.7	10. 30.	6	4	—	Mai
Juni . . .	61	11.8	10..	14	—	—	Juni
Juli	58	20.3	30.	12	—	—	Juli
August . .	42	32.9	3.	3	—	—	August
September	19	7.7	26.	6	—	—	September
Oktober .	46	13.7	1.	14	—	—	Oktober
November	36	9.1	19.	9	—	—	November
December	21	4.5	7.	10	3	—	December
Jahr . . .	487	32.9	3./8.	124	34	1 (1)	Jahr
	Pinne (Kr. Samter) H = 98 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	9.8	28.	15	12	—	Januar
Februar .	25	13.2	21.	8	9	—	Februar
März . . .	19	5.9	19.	10	15	2	März
April . . .	35	7.5	8.	10	2	1 (1)	April
Mai	25	9.9	27.	6	1	—	Mai
Juni . . .	56	13.2	25.	9	—	—	Juni
Juli	39	8.6	30.	10	—	—	Juli
August . .	52	26.7	3.	7	—	(1)	August
September	13	5.1	26.	9	—	—	September
Oktober .	45	9.7	1.	15	—	—	Oktober
November	38	7.2	19.	16	1	—	November
December	22	4.2	28.	10	2	1	December
Jahr . . .	412	26.7	3./8.	125	42	4 (2)	Jahr
	Wierzebaum [Chausseehaus] (Kr. Schwerin a./Warthe) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	11.4	28.	15	15	—	Januar
Februar .	37	13.1	21.	11	9	1	Februar
März . . .	32	15.0	19.	15	13	—	März
April . . .	44	12.5	8.	11	1	1	April
Mai	31	12.7	27.	4	3	—	Mai
Juni . . .	117	34.7	15.	12	—	(1)	Juni
Juli	53	12.9	30.	10	—	—	Juli
August . .	30	11.6	15.	7	—	(1)	August
September	28	12.3	29.	8	—	—	September
Oktober .	51	17.3	1.	14	—	1	Oktober
November	38	13.7	19.	9	1	—	November
December	23	4.5	7.	9	3	—	December
Jahr . . .	538	34.7	15./6.	125	45	3 (2)	Jahr
	Kupferhammer (Kr. Meseritz) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	*50*	7.6	17.		16	—	Januar
Februar .	*45*	12.2	21.		9	—	Februar
März . . .	46	16.6	19.	10	9	—	März
April . . .	28	13.1	8.	8	—	1	April
Mai	32	9.3	27.	6	1	—	Mai
Juni . . .	96	28.1	7.	13	—	—	Juni
Juli	71	27.1	30.	8	—	—	Juli
August . .	34	22.1	3.	6	—	—	August
September	13	4.8	26.	5	—	—	September
Oktober .	50	20.0	1.		—	—	Oktober
November	36	9.6	12.	13	—	—	November
December	30	9.9	7.	10	3	—	December
Jahr . . .	*531*	28.1	7./6.		38	1	Jahr
	Popowo (Kr. Samter) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	9.7	31.	16	8	—	Januar
Februar .	30	12.4	21.	9	8	—	Februar
März . . .	28	5.1	5.	13	7	—	März
April . . .	32	6.8	9.	11	—	1	April
Mai	14	7.2	27.	5	1	—	Mai
Juni . . .	74	20.9	7.	11	—	—	Juni
Juli	59	17.4	4.	8	—	—	Juli
August . .	25	12.3	15.	4	—	—	August
September	17	7.2	26.	9	—	—	September
Oktober .	42	10.2	1.	13	—	—	Oktober
November	38	14.3	19.	10	—	—	November
December	25	4.5	29.	11	2	—	December
Jahr . . .	435	20.9	7./6.	120	26 [1]	1	Jahr
	Bentschen (Kr. Meseritz) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	9.7	28.	15	16	—	Januar
Februar .	40	13.4	21.	11	10	—	Februar
März . . .	38	15.0	19.	12	13	1	März
April . . .	30	9.9	8.	9	1	1	April
Mai	41	16.6	27.	6	3	1	Mai
Juni . . .	54	8.1	24.	12	—	—	Juni
Juli	54	16.4	30.	11	—	—	Juli
August . .	26	14.0	3.	8	—	—	August
September	16	6.5	26.	7	—	—	September
Oktober .	42	11.4	1.	10	—	—	Oktober
November	38	10.2	12.	12	—	—	November
December	24	6.8	7.	12	2	2	December
Jahr . . .	454	16.6	27./5.	125	45	5	Jahr
	Meseritz (Kr. Meseritz) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	12.3	31.		11	—	Januar
Februar .	19	7.1	12.		8	—	Februar
März . . .	58	16.5	19.		4	—	März
April . . .	42	17.0	8.		3	1	April
Mai	17	10.8	27.		2	1	Mai
Juni . . .	76	17.7	28.		—	—	Juni
Juli	72	21.0	10.		—	(1)	Juli
August . .	17	5.8	12.		—	—	August
September	11	6.8	27.		—	—	September
Oktober .	54	16.4	1.		—	1	Oktober
November	36	14.7	19.		—	—	November
December	21	7.6	30.		2	—	December
Jahr . . .	480	21.0	10./7.		30	3 (1)	Jahr
	Döbelwald (Kr. Birnbaum) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	10.9	31.		12	—	Januar
Februar .	25	12.7	21.		6	—	Februar
März . . .	21	7.4	19.		7	—	März
April . . .	33	7.5	9.		1	2	April
Mai	21	9.0	27.		3	—	Mai
Juni . . .	63	16.7	7.		—	—	Juni
Juli	56	14.6	30.		—	—	Juli
August . .	17	5.5	22.		—	—	August
September	15	7.2	26.		—	—	September
Oktober .	41	9.6	1.		—	—	Oktober
November	31	12.3	19.		—	—	November
December	27	5.5	5.		3	—	December
Jahr . . .	412	16.7	7./6.		32	2	Jahr
	Dürlettel (Kr. Meseritz) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	8.5	31.	16	10		Januar
Februar .	37	13.0	21.	11	8		Februar
März . . .	37	16.3	19.	14	8		März
April . . .	38	13.2	8.	9	1		April
Mai	40	12.0	27.	6	1		Mai
Juni . . .	102	24.2	8.	14	—		Juni
Juli	55	14.7	13.	10	—		Juli
August . .	20	9.5	3.	5	—		August
September	12	3.1	29.	6	—		September
Oktober .	75	28.9	1.	15	—		Oktober
November	41	11.4	19.	10	—		November
December	28	6.6	7. 30.	11	1		December
Jahr . . .	532	28.9	1./10.	127	29 [1]		Jahr
	Politzig (Kr. Meseritz) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	11.1	31.	15	10	—	Januar
Februar .	43	10.0	20.	11	8	—	Februar
März . . .	36	15.5	19.	12	7	—	März
April . . .	33	12.5	8.	11	1	1	April
Mai	22	8.2	31.	5	1	—	Mai
Juni . . .	62	14.9	24.	13	—	—	Juni
Juli	57	13.4	23.	11	—	—	Juli
August . .	25	8.8	3.	6	—	—	August
September	9	2.8	26.	6	—	—	September
Oktober .	45	15.4	1.	11	—	—	Oktober
November	36	10.2	12.	9	1	—	November
December	23	6.4	7.	10	1	—	December
Jahr . . .	451	15.5	19./3.	120	29	1	Jahr

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Neustadt bei Pinne (Kr. Neutomischel) H = 93 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	23	7.9	27.	4	1	1	Mai
Juni . . .	59	12.8	10.	9	—	—	Juni
Juli	48	12.0	30.	10	—	—	Juli
August . .	36	20.0	3.	5	—	—	August
September	18	7.4	7.	7	—	—	September
Oktober .	49	13.0	1.	13	—	—	Oktober
November	40	16.0	19.	8 [1]	—	—	November
December	26	6.9	7.	8 [1]	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
[1]) Zu klein.							
Karpitzko (Kr. Bomst) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	41	11.8	31.	10	3	1	Januar
Februar .	72	26.4	8.	14	—	—	Februar
März . . .	57	13.0	24.	13	—	—	März
April . . .	35	23.9	3.	7	—	—	April
Mai	26	9.2	26.	8	—	—	Mai
Juni . . .	40	9.6	19.	15	—	—	Juni
Juli	37	9.8	12.	13	—	—	Juli
August . .	33	10.4	7.	12	1	1	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Kowalewo (Kr. Schmiegel) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	11.5	28.	14	12	—	Januar
Februar .	43	13.7	21.	10	10	—	Februar
März . . .	23	6.5	19.	14	9	1	März
April . . .	25	6.9	8.	7	—	1	April
Mai	47	18.6	27.	10	1	—	Mai
Juni . . .	64	12.1	8.	12	—	—	Juni
Juli	70	25.7	23.	8	—	—	Juli
August . .	37	23.9	3.	7	—	—	August
September	15	10.3	26.	4	—	—	September
Oktober .	33	10.7	19.	12	—	—	Oktober
November	23	7.1	19.	10	—	—	November
December	17	9.5	7.	6	2	—	December
Jahr . . .	447	25.7	23./7.	114 [1]	34	2	Jahr
[1]) Zu klein.							
Grätz (Kr. Grätz) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	62	23.0	23.	9	—	—	Juli
August . .	27	15.0	3.	7	—	—	August
September	16	7.6	26.	8	—	—	September
Oktober .	38	8.9	19.	16	—	—	Oktober
November	29	9.0	19.	13	—	—	November
December	26	7.9	7.	11	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Laske [Forsthaus] (Kr. Bomst) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	14.4	28.	14	14	—	Januar
Februar .	45	13.2	21.	11	9	—	Februar
März . . .	34	16.8	19.	13	11	1	März
April . . .	48	14.5	8.	10	1	2	April
Mai	38	12.0	31.	8	2	1	Mai
Juni . . .	70	12.9	28.	14	—	(1)	Juni
Juli	57	12.0	30.	12	—	—	Juli
August . .	26	17.3	3.	6	—	—	August
September	13	6.5	26.	6	—	—	September
Oktober .	46	13.5	19.	13	—	—	Oktober
November	44	11.8	12.	13	—	—	November
December	29	7.3	30.	12	2	—	December
Jahr . . .	511	17.3	3./8.	132	39	4 (1)	Jahr
Polnisch Wilke (Kr. Schmiegel) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	9.6	28.	18	16	1	Januar
Februar .	41	13.6	21.	9	8	—	Februar
März . . .	34	8.5	19.	15	13	3	März
April . . .	27	4.3	1.	13	2	3	April
Mai	40	10.0	31.	12	3	2	Mai
Juni . . .	51	15.2	8.	13	—	—	Juni
Juli	58	22.1	24.	9	—	—	Juli
August . .	23	8.1	3.	8	—	—	August
September	27	11.2	26.	8	—	—	September
Oktober .	28	9.3	22.	10	—	—	Oktober
November	26	5.8	19.	13	—	—	November
December	32	11.8	7.	14	5	—	December
Jahr . . .	439	22.1	24./7.	142	47	9	Jahr
Opalenitza (Kr. Grätz) H = 79 Meter. h_r = 1.7 [1]) Meter.							
Januar . .	41	8.4	28.	14	9	—	Januar
Februar .	35	14.3	21.	9	7	—	Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	40	10.8	30.	10	—	—	Juli
August . .	32	15.7	3.	5	—	—	August
September	15	5.6	26.	7	—	—	September
Oktober .	42	11.5	1.	15	—	—	Oktober
November	37	11.4	19.	13	—	—	November
December	26	7.7	7.	9	2	1	December
Jahr . . .							Jahr
[1]) Von Juni ab ist h_r = 1 m.							
Unruhstadt (Kr. Bomst) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	42	14.7	24.	10	—	—	Juli
August . .	48	23.2	3.	9	—	—	August
September	23	12.1	26.	6	—	—	September
Oktober .	46	9.3	19.	16	—	—	Oktober
November	57	12.7	12.	16	—	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Kriewen (Kr. Kosten) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	47	13.5	16.	10	1	(1)	Mai
Juni . . .	50	8.9	16.	15	—	—	Juni
Juli	50	17.2	4.	11	—	—	Juli
August . .	20	7.9	3.	6	—	—	August
September	26	9.4	26.	8	—	—	September
Oktober .	41	8.5	19.	13	—	—	Oktober
November	21	5.3	19.	12	—	—	November
December	28	13.8	7.	13	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Alt Widzim (Kr. Bomst) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	9.5	28.	15	13	1	Januar
Februar .	40	17.8	21.	10	10	—	Februar
März . . .	24	8.8	19.	16	14	—	März
April . . .	28	8.8	8.	12	3	2	April
Mai	38	9.7	16.	10	4	1	Mai
Juni . . .	69	15.6	8.	14	—	—	Juni
Juli	42	13.4	24.	12	—	—	Juli
August . .	52	27.3	3.	7	—	—	August
September	16	5.4	26.	7	—	—	September
Oktober .	40	9.4	19.	16	—	—	Oktober
November	33	10.5	12.	10	—	—	November
December	37	11.4	30.	11	3	2	December
Jahr . . .	466	27.3	3./8.	140	47	6	Jahr
Deutsch Jeseritz (Kr. Fraustadt) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	8.6	28.	16	12	1	Januar
Februar .	34	9.8	21.	10	10	1	Februar
März . . .	43	9.9	20.	14	13	1	März
April . . .	37	9.7	9.	9	1	1	April
Mai	45	12.2	31.	13	4	(2)	Mai
Juni . . .	70	13.6	9.	15	—	—	Juni
Juli	39	12.4	24.	14	—	—	Juli
August . .	22	6.4	11.	7	—	—	August
September	28	13.2	26.	9	—	—	September
Oktober .	37	8.8	19.	14	—	—	Oktober
November	30	4.9	5.	13	—	—	November
December	38	16.2	7.	14	4	1	December
Jahr . . .	472	16.2	7./12.	148	44	5 (2)	Jahr
Garzyn (Kr. Lissa) H = 109 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	44	9.2	31.	12	11	1	Januar
Februar .	37	9.2	21.	12	10	2	Februar
März . . .	31	6.2	19.	15	13	2	März
April . . .	28	6.2	9.	11	2	1	April
Mai	49	15.4	27.	11	3	—	Mai
Juni . . .	34	5.1	6.	12	—	1	Juni
Juli	65	19.4	4.	12	—	—	Juli
August . .	16	8.0	15.	6	—	—	August
September	20	5.5	29.	7	—	—	September
Oktober .	39	8.3	19.	11	—	—	Oktober
November	22	5.4	19.	10	—	—	November
December	32	16.1	7.	11	2	1	December
Jahr . . .	417	19.4	4./7.	130	41	8	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lissa (Kr. Lissa)	H = 93 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	53	10.9	31.	18	11	1	Januar
Februar .	42	11.2	21.	12	11	1	Februar
März . . .	43	10.4	31.	16	14	1	März
April . . .	35	7.2	9.	13	2	2	April
Mai	47	12.2	31.	10	1	—	Mai
Juni . . .	48	11.2	28.	15	—	(1)	Juni
Juli	58	27.3	24.	12	—	—	Juli
August . .	13	3.0	13.	6	—	—	August
September	28	9.9	26.	9	—	—	September
Oktober .	38	9.1	11.	13	—	—	Oktober
November	27	6.4	20.	12	—	—	November
December	35	17.0	7.	14	3	—	December
Jahr . . .	467	27.3	24./7.	150	42	5 (1)	Jahr
Gostyn (Kr. Gostyn)	H = 93 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	39	7.1	30.				
	34	11.0	28.				
	44	6.0	31.				
	45	9.4	8.				
	45	11.5	15.				
	26	9.5	17.				
	60	19.0	4. 23.				
	8	5.2	30.				
	35	12.4	19.				
	26	7.7	19.				
	27	17.8	7.				
Krotoschin (Kr. Krotoschin)	H = 135 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	54	18.0	6.	12	—	—	Januar
	105	28.2	30.	10	—	—	Februar
	17	6.4	10.	6	—	—	März
	13	4.3	6.	5	—	—	April
	55	10.8	11.	11	—	—	Mai
	16	5.5	5.				Juni
	34	11.5	7.				Juli
							August
							September
							Oktober
							November
							December
							Jahr
Reisen (Kr. Lissa)	H = 85 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . . .	52	8.5	31.	19	13	—	Januar
Februar .	40	9.8	21.	12	9	—	Februar
März . . .	44	10.1	19.	19	14	1	März
April . . .	30	9.3	8.	13	2	1	April
Mai	61	15.2	27.	13	2	—	Mai
Juni . . .	46	6.1	9.	16	—	—	Juni
Juli	30	12.1	4.	12	—	—	Juli
August . .	10	4.5	13.	3	—	—	August
September	16	10.3	10.	8	—	—	September
Oktober .	43	9.4	11.	16	—	—	Oktober
November	24	4.9	20.	10	—	—	November
December	28	10.3	7.	13	4	—	December
Jahr . . .	424	15.2	27./5.	154	44	2	Jahr
Przyborowo (Kr. Gostyn)	H = 106 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	47	9.2	28.	18	10	—	
	32	8.4	21.	10	9	—	
	23	8.8	19.	14	12	—	
	40	7.9	9.	10	2	1	
	58	16.2	26.	14	1	2	
	49	12.2	15.	14	—	—	
	45	12.4	23.	11	—	—	
	13	4.0	13.	5	—	—	
	16	4.1	29.	7	—	—	
	61	11.3	30.	16	—	—	
	26	8.2	20.	9	—	—	
	75	24.2	7.	12	2	—	
Pleschen (Kr. Pleschen)	H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	46	11.5	31.	18	10	2	Januar
	31	7.2	11.	9	9	1	Februar
	37	6.6	31.	13	13	2	März
	33	10.4	1.	9	2	2 (1)	April
	50	21.7	27.	10	1	1	Mai
	30	7.8	25.	10	—	(1)	Juni
	68	19.8	23.	10	—	—	Juli
	15	4.7	3.	5	—	—	August
	13	3.3	29.	6	—	—	September
	46	9.0	17.	10	—	—	Oktober
	32	3.1	4.	11	—	—	November
	28	8.5	7.	11	2	—	December
	485	24.2	7./12.	140	36	3	Jahr
	429	21.7	27./5.	122	37	8 (2)	
Bojanowo (Kr. Rawitsch)	H = 116 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	53	9.3	31.	17	12	—	Januar
Februar .	36	8.0	21.	12	10	—	Februar
März . . .	52	11.7	19.	14	13	1	März
April . . .	32	6.7	1.	9	1	2	April
Mai	57	12.9	16.	12	1	1	Mai
Juni . . .	37	11.0	28.	13	—	—	Juni
Juli	62	18.0	24.	12	—	—	Juli
August . .	10	3.0	3.	6	—	—	August
September	24	6.3	10.	8	—	—	September
Oktober .	*54*			*14*			Oktober
November	21	3.8	20.	10	—	—	November
December	40	15.7	7.	12	1	1	December
Jahr . . .	*478*	18.0	24./7.	*139*	38	5	Jahr
Koschmin (Kr. Koschmin)	H = 144 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	49	10.4	31.	13	9	—	
	27	6.7	11.	12	10	—	
	25	5.4	29.	12	12	—	
	27	4.4	14.	10	3	1	
	36	9.2	27.	8	—	1	
	45	12.0	7.	7	—	—	
	58	11.4	23.	12	—	(1)	
	25	7.0	26.	8	—	—	
	16	5.0	29.	6	—	—	
	43	7.4	19.	12	—	—	
	21	4.3	5.	9	1	—	
	34	15.3	7.	7	1	—	
Czekanow (Kr. Ostrowo)	H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	43	10.8	6.	17	12	1	Januar
	26	5.0	11. 15.	12	10	1	Februar
	24	7.5	31.	17	8	5	März
	31	4.7	16.	14	3	1	April
	50	23.3	27.	7	1	—	Mai
	30	8.1	25.	9	—	—	Juni
	71	26.2	31.	14	—	—	Juli
	12	4.0	3.	6	—	—	August
	12	2.8	10.	8	—	—	September
	53	11.0	19.	13	—	2	Oktober
	23	5.0	5.	12	—	—	November
	30	10.0	7.	13	2	—	December
	406	15.3	7./12.	116[1])	36	2 (1)	Jahr
	405	26.2	31./7.	142	36	10	
Rawitsch (Kr. Rawitsch)	H = 100 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	44	7.4	31.	16	14	—	Januar
Februar .	27	6.9	11.	11	10	—	Februar
März . . .	35	9.0	19.	13	16	—	März
April . . .	30	7.0	9.	11	1	1	April
Mai	40	10.1	16.	10	1	2	Mai
Juni . . .	45	9.5	17.	14	—	—	Juni
Juli	85	28.3	18.	13	—	(1)	Juli
August . .	19	6.5	11.	9	—	—	August
September	18	4.2	10.	8	—	—	September
Oktober .	38	7.8	19.	13	—	2	Oktober
November	21	4.6	5.	13	—	—	November
December	38	17.0	7.	15	2	—	December
Jahr . . .	440	28.3	18./7.	146	44	5 (1)	Jahr
Kobylin (Kr. Krotoschin)	H = 105 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	56	8.1	28.	16	8	1	
	36	8.0	11.	11	10	—	
	48	16.9	31.	12	10	1	
	29	8.6	1.	10	—	—	
	50	13.0	27.	11	1	—	
	27	6.2	25.	9	—	—	
	47	18.9	4.	8	—	—	
	21	12.0	1.	4	—	—	
	12	7.6	26.	2	—	—	
	42	7.1	18.	12	—	—	
	24	4.5	5.	10	—	—	
	38	14.5	7.	13	1	—	
Adelnau (Kr. Adelnau)	H = 118 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	49	13.6	6.	15	11	—	Januar
	53	*9.6*	*11.*	*13*	*10*	—	Februar
	39	8.7	31.	15	13	—	März
	33	10.8	1.	11	1	1	April
	58	*21.1*	*27.*	*10*	—	—	Mai
	31	6.6	17.	10	—	—	Juni
	101	24.9	18.	15	—	(1)	Juli
	18	4.2	3.	10	—	—	August
	15	6.7	10.	8	—	—	September
	46	19.0	22.	11	—	—	Oktober
	21	6.1	5.	12	—	—	November
	40	8.6	6.	14	2	—	December
	504	24.9	18./7.	*144*	*37*	1 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Radziwillow (Kr. Adelnau)

H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	16.0	7.			
Februar .	31	6.5	5.			
März . . .	20	4.5	31.			
April . . .	23	7.0	15.			
Mai	32	9.7	27.			
Juni . . .	32	6.9	25.			
Juli	70	17.2	23.			
August . .	11	4.2	2.			
September	8	5.2	7.			
Oktober .	47	8.3	19.			
November	24	11.1	5.			
December	32	13.3	7.			
Jahr . . .	385	17.2	23./7.			

Filehne (Kr. Filehne)

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	10.1	28.	14	12	—
Februar .	31	11.6	21.	9	7	—
März . . .	20	3.2	5.	11	11	1
April . . .	34	9.6	8.	10	—	2 (1)
Mai	25	13.1	27.	8	2	1
Juni . . .	54	15.8	25.	11	—	—
Juli	36	9.4	2.	7	—	—
August . .	28	9.8	15.	8	—	—
September	14	5.3	7.	4	—	—
Oktober .	36	6.4	17.	12	—	2
November	44	16.7	19.	12	1	1
December	18	4.1	29.	9	3	—
Jahr . . .	390	16.7	19./11.	115[1]	36	7 (1)

[1] Etwas klein.

Samotschin (Kr. Kolmar i. Posen)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	28	6.0	28.	15	11	—
Februar	34	13.7	21.	9	5	—
März	21	5.6	27.	14	14	—
April	23	4.5	14.	12	2	3
Mai	20	6.6	27.	9	1	—
Juni	72	15.1	8.	12	—	—
Juli	54	31.9	4.	8	—	—
August	34	17.7	3.	6	—	—
September	21	6.7	26.	11	—	—
Oktober	30	6.7	17.	15	—	—
November	42	11.3	19.	12	2	—
December	19	5.5	17.	9	1	—
Jahr	398	31.9	4./7.	132	36	3

Schildberg (Kr. Schildberg)

H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	32	7.5	15.	10	—	—
Juni . . .	43	10.9	6.	12	—	—
Juli	76	35.6	23.	9	—	—
August . .	28	11.1	11.	10	—	—
September	20	9.5	10.	9	—	—
Oktober .	51	13.6	22.	14	—	1 (1)
November	31	6.3	5.	13	—	—
December	37	9.2	7.	13	3	—
Jahr . . .						

Bellevue [Chausseehaus] (Kr. Czarnikau)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	9.9	28.	17	14	2
Februar .	32	12.6	21.	9	9	2
März . . .	19	5.9	19.	13	10	2
April . . .	30	9.0	14.	9	—	2
Mai	12	8.1	27.	5	2	1
Juni . . .	72	9.9	25.	15	—	—
Juli	43	10.9	30.	10	—	(1)
August . .	19	6.2	3.	6	—	—
September	16	6.9	26.	9	—	—
Oktober .	32	6.7	30.	14	—	—
November	47	19.0	19.	11	1	—
December	25	5.1	17.	10	2	1
Jahr . . .	392	19.0	19./11.	128	38	10 (1)

Schneidemühl (Kr. Kolmar i. Posen)

H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	39	7.4	28.	14	11	—
Februar	25	11.2	21.	9	9	(1)
März	21	3.8	27.	15	13	—
April	18	4.4	9.	11	1	2 (1)
Mai	9	3.1	27.	7	2	2
Juni	41	14.3	8.	10	—	—
Juli	43	14.4	27.	9	—	(1)
August	22	8.5	3.	7	—	(1)
September	9	2.7	26.	7	—	—
Oktober	32	8.1	17.	15	—	1
November	34	9.2	19.	9	1	—
December	17	5.1	28.	7	3	—
Jahr	310	14.4	27./7.	120	40	5 (4)

Wygoda (Kr. Schildberg)

H = 134 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	8.4	6.	20	10	1
Februar .	7	1.2	7. 17.	11	12	—
März . . .	43	15.6	29.	13	13	1
April . . .	47	20.1	1.	10	1	1
Mai	23	13.6	10.	6	—	1
Juni . . .	13	10.0	25.	6	—	—
Juli	79	30.2	24.	12	—	—
August . .	11	5.5	11.	6	—	—
September	11	2.6	7. 10.	7	—	—
Oktober .	49	12.6	22.	11	—	2
November	17	5.8	26.	10	—	—
December	14	3.0	30.	12	2	—
Jahr . . .	349	30.2	24./7.	124	38	6

Schönlanke (Kr. Czarnikau)

H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	8.5	28.	15	9	—
Februar .	37	11.5	21.	10	6	—
März . . .	27	5.2	13.	15	11	—
April . . .	30	5.5	14.	11	1	1
Mai	10	5.5	20.	5	—	—
Juni . . .	52	12.7	25.	11	—	—
Juli	26	8.5	31.	7	—	—
August . .	18	5.9	3.	7	—	—
September	21	7.0	26.	7	—	—
Oktober .	54	11.2	30.	13	—	—
November	48	21.5	19.	9	—	—
December	28	6.6	17.	9	2	—
Jahr . . .	407	21.5	19./11.	119[1]	29[1]	1

Kaisersdorf (Kr. Wirsitz)

H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	7.0	28.	14	11	—
Februar .	31	11.0	21.	7	7	—
März . . .	27	5.1	26.	13	11	—
April . . .	20	4.9	13.	8	2	—
Mai	14	6.6	21.	5	—	(2)
Juni . . .	64	16.3	30.	11	—	—
Juli	61	29.0	4.	8	—	—
August . .	33	12.5	3.	6	—	—
September	17	4.7	7.	7	—	—
Oktober .	38	14.6	17.	14	—	—
November	38	14.4	19.	11	1	—
December	18	4.8	17.	6	1	—
Jahr . . .	392	29.0	4./7.	110[1]	33	(2)

[1] Etwas klein.

Baranow (Kr. Kempen i. Posen)

H = 166 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	45	20.8	6.	13	10	1
Februar .	37	8.3	11.	9	11	—
März . . .	44	14.6	31.	13	10	1
April . . .	44	10.9	9.	9	3	(2)
Mai	24	7.9	10.	9	—	(1)
Juni . . .	54	15.1	28.	12	—	—
Juli	88	15.4	8.	11	—	—
August . .	24	7.8	28.	8	—	—
September	18	10.2	10.	7	—	—
Oktober .	42	10.1	22.	9	—	—
November	22	7.8	5.	9	—	—
December	28	9.2	7.	11	1	—
Jahr . . .	470	20.8	6./1.	120	35	2 (3)

Kolmar i. Posen (Kr. Kolmar i. Posen)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	36	7.8	28.	13	13	1
Februar .	33	10.5	21.	9	8	2
März . . .	26	7.3	27.	14	12	1
April . . .	25	5.2	9.	12	3	2
Mai	10	3.9	20.	7	3	—
Juni . . .	75	18.7	8.	13	—	—
Juli	48	29.5	4.	6	—	—
August . .	30	12.9	3.	6	—	—
September	17	6.8	26.	8	—	—
Oktober .	30	8.0	30.	12	—	—
November	36	10.7	19.	11	2	—
December	20	5.7	17.	9	2	—
Jahr . . .	386	29.5	4./7.	120	43	6

Mrotschen (Kr. Wirsitz)

H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	31	7.5	24.		12	—
Februar .	36	9.8	21.		11	—
März . . .	22	2.7	5.		12	(2)
April . . .	20	4.4	15.		3	(2)
Mai	14	5.0	21.		1	(2)
Juni . . .	38	14.6	21.		—	—
Juli	47	24.7	4.		—	—
August . .	35	14.9	3.		—	—
September						
Oktober .	36	8.1	25.		—	—
November	37	20.0	21.		—	—
December	27	6.6	29.		2	—
Jahr . . .					41	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. **Posen** (Reg. Bez. Bromberg) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Nakel (Kr. Wirsitz) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	20	4.0	14.			
Mai	19	8.2	21.			
Juni . . .	67	12.5	7.			
Juli	54	21.1	4.			
August . .	21	8.5	3.			
September	18	4.3	26.			
Oktober .	34	11.8	17.			
November	35	8.0	19.			
December	18	5.5	17.			
Jahr . . .		21.1	4./7.			
Niezychowo (Kr. Wirsitz) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	26	5.4	29.	15	11	—
Februar .	23	11.7	21.	8	7	—
März . . .	17	3.7	27.	11	11	—
April . . .	20	3.8	15.	10	2	—
Mai	15	5.1	20.	6	2	1
Juni . . .	78	25.6	30.	11	—	—
Juli	52	18.0	4.	10	—	—
August . .	30	14.3	3.	5	—	—
September	15	6.2	26.	7	—	—
Oktober .	38	13.7	17.	11	—	—
November	36	14.5	19.	9	1	—
December	18	7.6	29.	5	1	—
Jahr . . .	368	25.6	30./6.	108[1])	35	1
[1]) Zu klein.						
Wirsitz (Kr. Wirsitz) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	6.9	28.			
Februar .	37	11.6	17.			
März . . .	22	3.7	5.			
April . . .	17	5.9	14.			
Mai	11	8.2	20.			
Juni . . .	67	12.2	21.			
Juli	60	32.5	4.			
August . .	34	11.3	3.			
September	18	8.8	26.			
Oktober .	33	6.8	30.			
November						
December						
Jahr . . .						
Zabartowo (Kr. Wirsitz) H = 115* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	5.5	28.	16	8	—
Februar .	35	11.6	21.	10	6	—
März . . .	18	3.2	5.	15	11	2
April . . .	22	5.7	14.	11	2	1
Mai	17	3.6	21.	9	3	2
Juni . . .	49	13.9	8.	12	—	—
Juli	80	41.4	4.	11	—	—
August . .	48	25.4	15.	5	—	—
September	26	12.8	7.	11	—	—
Oktober .	45	8.2	11.	13	—	—
November	40	15.1	19.	11	1	—
December	22	7.0	17.	11	1	—
Jahr . . .	432	41.4	4./7.	135	32	5

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Brahnau (Landkr. Bromberg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
	31	6.0	28.	17	11	—
	22	7.6	12.	12	10	1
	12	2.8	5.	13	15	—
	14	4.2	14.	11	1	3 (1)
	30	10.6	27.	7	—	1
	23	4.1	25.	10	—	—
	31	13.4	31.	8	—	—
	15	7.2	3.	3	—	—
	18	6.2	26.	10	—	—
	28	8.0	17.	14	—	—
	32	5.7	5. 19.	11	1	—
	17	4.5	7.	7	3	—
	273	13.4	31./7.	123	41	5 (1)
Kuhbrück [Forsthaus] (Landkr. Bromberg) H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.						
	24	9.5	12.			
	20	6.8	21.			
	18	7.5	21.			
	30	10.3	21.			
	71	41.8	4.			
	44	18.5	15.			
	19	7.7	7.			
	23	5.0	11.			
	33	12.1	19.			
	19	4.3	29.			
		41.8	4./7.			
Mittenwalde (Landkr. Bromberg) H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	6.4	21.	12	6	—
	30	10.0	12.	6	5	—
	19	2.4	30.	14	12	—
	15	3.4	16.	9	2	2
	48	30.4	28.	8	1	1
	18	8.7	25.	6	—	—
	43	12.3	27.	9	—	—
	20	14.0	3.	3	—	—
	19	9.1	26.	10	—	—
	30	6.5	17. 31.	8	—	—
	29	6.8	5.	11	1	—
	16	5.0	30.	10	1	—
	329	30.4	28./5.	106[1])	28[1])	3
[1]) Zu klein.						
Mochel (Landkr. Bromberg) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
	26	6.5	26.			
	32	10.4	10.			
	11	3.1	20.			
	22	6.0	15.			
	11	3.6	27.			
	64	24.0	7.			
	56	28.3	4.			
	28	13.4	3.			
	20	8.3	26.			
	15	6.3	17.			
	40	8.4	1.			
	13	3.1	1. 28.			
	338	28.3	4./7.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Rosengrund (Landkr. Bromberg) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	55	24.4	22.	7	—	—
Juli	85	36.2	4.	8	—	1 (1)
August	39	15.4	3.	6	—	—
September	20	7.0	7.	8	—	—
Oktober	24	5.6	30.	11	—	—
November	26	9.8	19.	11	1	—
December	20	6.5	29.	10	1	—
Jahr						
Sienno (Landkr. Bromberg) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	37	6.1	28.	18	13	—
Februar	29	12.0	12.	11	9	—
März	25	10.3	3.	19	19	—
April	22	4.0	14.	13	5	3
Mai	24	12.2	26.	7	3	5
Juni	40	9.1	24.	10	—	—
Juli	41	10.2	27.	10	—	—
August	25	11.0	3.	7	—	—
September	23	7.5	7. 26.	10	—	—
Oktober	29	6.4	11.	13	—	—
November	30	8.0	5.	11	1	1
December	21	3.5	28.	12	—	1
Jahr	346	12.2	26./5.	141	50	10
Stryschek (Landkr. Bromberg) H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April	17	3.5	14.	12	2	2 (3)
Mai	38	13.3	27.	6	1	1
Juni	38	11.8	25.	10	—	—
Juli	34	12.2	31.	8	—	—
August	18	12.3	3.	4	—	—
September	29	13.2	3.	9	—	—
Oktober	31	6.8	17.	14	—	1
November	43	7.5	3.	15	1	—
December	19	3.2	7.	12	2	—
Jahr						
Exin (Kr. Schubin) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	34	12.4	30.	6	4	—
Februar	24	8.4	21.	7	5	—
März	13	5.0	2.	7	6	—
April	15	3.6	14.	8	2	1
Mai	23	4.9	27.	8	2	—
Juni	36	17.0	25.	4	—	—
Juli	31	13.0	31.	4	—	(1)
August	15					
September	10	6.4	3.	2	—	—
Oktober	25	6.9	18.	9	—	1
November	28	14.0	19.	8	1	—
December	18	6.2	29.	6	1	—
Jahr	272				21	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Labischin (Kr. Schubin) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	5.8	28.	19	9	—	Januar
Februar .	24	6.2	12.	10	6	—	Februar
März . . .	23	6.5	29.	13	14	1	März
April . . .	18	4.2	14.	10	3	—	April
Mai	31	18.2	27.	8	—	—	Mai
Juni . . .	51	13.0	25.	10	—	—	Juni
Juli	46	12.0	31.	11	—	(1)	Juli
August . .	16	10.1	3.	5	—	—	August
September	19	6.7	26.	10	—	—	September
Oktober .	33	8.0	17.	14	—	—	Oktober
November	37	6.1	5.	13	—	—	November
December	15	5.8	29.	8	—	—	December
Jahr . . .	345	18.2	27./5.	131	32	1 (1)	Jahr
	Valentinowo (Kr. Inowrazlaw) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
	21	9.6	25.	5	—	—	
	52	20.3	4.	12	—	—	
	21	7.1	13.	9	—	—	
	18	6.8	26.	5	—	—	
	32	7.3	23.	11	—	1	
	33	8.0	5.	13	—	—	
	9	3.0	29.	9	—	—	
	Mogilno (Kr. Mogilno) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	13.7	31.	16	11		
	28	11.5	17.	7	6		
	18	7.1	29.	14	13		
	14	6.1	14.	6	1		
	32	18.3	27.	5	—		
	33	17.8	25.	6	—		
	51	31.2	31.	5	—		
	13	6.7	3.	4	—		
	10	3.8	26.	8	—		
	31	6.8	19.	10	—		
	31	5.8	19. 26.	12	—		
	15	5.4	28.	8	—		
	318	31.2	31./7.	101[1]	31		

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Neuwelt (Kr. Schubin) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	40	10.2	28.	14	12	—	Januar
Februar .	15	9.6	21.	5	9	1	Februar
März . . .	11	4.1	29.	11	14	3	März
April . . .	26	9.7	14.	8	2	3	April
Mai	51	24.7	27.	8	1	2	Mai
Juni . . .	76	22.8	25.	10	—	—	Juni
Juli	54	15.3	4.	8	—	—	Juli
August . .	38	12.6	11.	5	—	—	August
September	32	11.9	26.	9	—	—	September
Oktober .	56	17.6	17.	16	—	—	Oktober
November	72	14.5	19.	12	1	—	November
December	35	7.4	28.	11	1	—	December
Jahr . . .	506	24.7	27./5.	117[1]	40	9	Jahr
	Wybranow (Kr. Inowrazlaw) H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.						
	37	6.5	18.	14	—	—	
	12	2.4	25.	8	1	—	
	Pakosch (Kr. Mogilno) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
	29	5.5	31.	13	10	—	
	14	4.9	12.	6	4	—	
	14	6.8	29.	12	12	1	
	19	4.6	8.	11	3	2	
	58	45.0	27.	9	2	(1)	
	25	11.0	25.	8	—	—	
	38	16.6	31.	8	—	—	
	14	7.6	4.	5	—	—	
	12	5.6	26.	7	—	—	
	28	6.0	17.	9	—	(1)	
	28	6.0	5.	10	—	—	
	14	3.1	17.	9	2	—	
	293	45.0	27./5.	107[1]	33	3 (2)	

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Argenau (Kr. Inowrazlaw) H = 80 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	23	7.5	28.	16	10	—	Januar
Februar .	10	4.2	21.	5	7	—	Februar
März . . .	15	4.8	29.	13	18	5	März
April . . .	10	3.5	14.	8	4	3 (2)	April
Mai	18	4.3	10.	8	3	2	Mai
Juni . . .	25	10.6	25.	7	—	—	Juni
Juli	33	16.3	4.	6	—	—	Juli
August . .	17	8.4	3.	5	—	—	August
September	11	2.6	7.	6	—	—	September
Oktober .	29	7.1	17.	11	—	—	Oktober
November	24	4.7	5.	13	—	—	November
December	11	2.7	28.	10	1	2	December
Jahr . . .	226	16.3	4./7.	108	43	12 (2)	Jahr
	Kruschwitz (Kr. Strelno) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
	27	5.6	28.	17	11	—	
	18	5.8	17.	8	9	—	
	19	7.1	29.	12	12	1	
	11	2.5	14.	8	4	1	
	20	7.3	16.	6	2	—	
	15	11.1	25.	5	—	—	
	37	9.3	23.	9	—	(1)	
	7	4.9	15.	3	—	—	
	13	5.5	26.	7	—	—	
	28	6.7	19.	10	—	—	
	30	5.8	19.	12	—	—	
	11	2.6	29.	10	2	—	
	236	11.1	25./6.	107	40	2 (1)	
	Janowitz (Kr. Znin) H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.						
	36	7.2	26.	13	15	—	
	22	8.5	21.	6	8	—	
	14	4.3	4.	7	8	1	
	35	25.0	27.	7	1	(1)	
	54	18.9	25.	10	—	—	
	22	9.2	4.	8	—	—	
	14	3.5	16. 26.	9	—	—	
	14	3.8	26.	8	—	—	
	22	7.4	19.	9	3	—	
	17	4.1	5.	7	—	—	
		25.0	27./5.				

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Inowrazlaw (Kr. Inowrazlaw) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	8.6	24.				
Februar .	23	6.3	12.				
März . . .	33	6.8	28.				
April . . .	18	7.5	14.				
Mai	34	10.6	27.				
Juni . . .	26	15.0	25.				
Juli	46	27.4	4.				
August . .	8	6.2	11.				
September	9	3.9	26.				
Oktober .	25	8.9	23.				
November	27	13.4	25.				
December	18	10.0	13.				
Jahr . . .	298	27.4	4./7.				
	Strelno (Kr. Strelno) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
	44	6.8	3. 29.				
	33	6.1	16.				
	32	7.5	14.				
	79	21.2	4.				
	3	1.8	11.				
	41	9.1	29.				
	40	8.9	23.				
	Taubenwalde (Kr. Znin) H = 121 Meter. h_r = 1 Meter.						
	33	7.0	31.	17	13	—	
	24	6.6	12.	9	9	—	
	31	6.8	29.	16	16	—	
	21	5.9	9.	8	3	1	
	38	22.1	27.	7	1	—	
	53	19.4	25.	8	—	—	
	50	21.9	31.	12	—	—	
	26	12.0	3.	6	—	—	
	22	8.3	26.	10	—	—	
	35	7.1	19.	13	—	—	
	32	8.0	19.	13	1	—	
	19	3.8	17.	11	4	—	
	384	22.1	27./5.	130	47	1	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Posen (Reg. Bez. Bromberg) Schlesien (Reg. Bez. Breslau) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Josephsthal (Kr. Wongrowitz) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	31	7.5	28.		11	—
Februar .	26	10.2	21.		7	—
März . . .	18	5.9	27.		8	—
April . . .	22	9.0	14.		1	2
Mai	14	7.1	27.		2	—
Juni . . .	69	20.1	25.		—	1
Juli	59	36.5	4.		—	—
August . .	16	5.5	3.		—	—
September	19	8.0	26.		—	—
Oktober .	30	9.0	19.		—	—
November	31	10.3	19.		1	—
December	16	5.0	29.		1	—
Jahr . . .	351	36.5	4./7.		31	3
Schocken (Kr. Wongrowitz) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	8.6	4.	12	10	—
Februar .	28	4.2	2.	7	3	—
März . . .	19	3.6	29.	10	11	—
April . . .	43	8.8	14.	13	2	2 (1)
Mai	33	17.1	27.	7	1	—
Juni . . .	50	13.7	6.	10	—	—
Juli	43	18.5	5.	4	—	—
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Wongrowitz (Kr. Wongrowitz) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	32	7.3	28.	13	13	—
Februar .	30	12.5	21.	8	8	1
März . . .	22	5.2	27.	11	11	2
April . . .	24	8.3	14.	11	2	2 (2)
Mai	21	11.0	27.	7	3	—
Juni . . .						
Juli	56	30.0	4.	8	—	(1)
August . .	14	6.0	11.	7	—	—
September	17	4.6	26.	8	—	1
Oktober .	28	5.2	17.	14	—	—
November	30	11.5	19.	9	1	—
December	12	3.0	28.	6	1	—
Jahr . . .		30.0	4./7.		39	
Braciszewo (Kr. Gnesen) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	16.4	31.	13	11	—
Februar .	20	9.5	21.	8	7	—
März . . .	26	4.9	27.	14	17	—
April . . .	42	8.5	14.	11	3	2
Mai	57	27.8	27.	5	1	—
Juni . . .	71	16.0	25.	10	—	—
Juli	52	16.0	30.	11	—	—
August . .	13	4.7	3.	4	—	—
September	22	7.6	26.	8	—	—
Oktober .	43	11.5	17.	13	—	—
November	33	9.2	19.	11	—	—
December	15	6.4	13.	5	1	—
Jahr . . .	446	27.8	27./5.	113 [1]	40	2
Gnesen (Kr. Gnesen) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
	31	6.3	28.	16	17	—
	20	4.9	21.	9	13	—
	30	5.5	29.	16	18	1
	30	5.9	14.	14	3	3
	49	21.7	27.	6	2	1 (1)
	66	21.1	6.	10	—	—
	69	17.3	31.	10	—	—
	19	6.0	11.	4	—	—
	18	7.4	26.	7	—	—
	34	7.5	17.	12	—	(1)
	28	7.1	19.	11	—	—
	17	3.8	13. 17.	10	4	—
	411	21.7	27./5.	125	57	5 (2)
Kletzko (Kr. Gnesen) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
	78	32.1	6.	11	—	—
	30	8.4	4.	10	—	—
	21	11.8	2.	4	—	—
	24	13.6	26.	7	—	—
	29	6.0	19.	14	—	—
	28	7.6	19.	13	—	—
	20	4.5	17.	9	1	—
Witkowo (Kr. Witkowo) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
	44	9.3	26.			
	21	6.4	11.			
	32	5.1	13.			
	25	4.2	9.			
	47	28.6	27.			
	29	12.3	24.			
	52	15.6	31.			
	7	4.6	23.			
	19	7.3	26.			
	34	11.9	23.			
	51	12.1	5.			
	28	9.2	28.			
	389	28.6	27./5.			
Hönigern (Kr. Namslau) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
	76	23.7	6.			
	66	16.4	15.			
	50	12.3	29.			
	23	6.4	9.			
	48	17.1	10.			
	54	12.9	27.			
	50	14.9	8.			
	33	16.1	28.			
	60	15.0	22.			
	26	8.2	8.			
	25	12.0	7.			
Reichthal (Kr. Namslau) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
	53	17.6	6.	15	12	1
	51	14.1	28.	12	10	1
	45	11.6	29.	16	14	—
	36	9.4	1.	12	—	2
	25	7.3	10.	14	1	—
	50	15.4	28.	16	—	—
	61	13.3	8.	12	—	—
	30	11.7	28.	6	—	—
	26	9.9	10.	10	—	—
	49	9.1	17.	15	—	1
	24	7.1	26.	9	—	—
	36	10.6	6.	16	1	—
	486	17.6	6./1.	153	38	5
Schmograu (Kr. Namslau) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.						
	48	18.0	6.			
	59	23.0	15.			
	21	4.3	30.			
	23	9.0	9.			
	50	19.0	27.			
	56	15.6	28.			
	51	13.0	8.			
	27	14.0	28.			
	18	8.7	9.			
	49	14.3	22.			
	19	8.0	5.			
	29	7.2	7.			
	450	23.0	15./2.			
Gross Schönwald (Kr. Gross Wartenberg) H = 240 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	61	18.3	6.	17	14	1
	50	10.8	11.	13	10	1
	61	20.0	31.	14	14	1
	47	16.3	1.	12	3	3
	45	12.3	27.	10	2	—
	59	16.8	28.	13	—	—
	139	37.5	23.	14	—	—
	39	13.2	28.	10	—	—
	24	16.5	10.	6	—	—
	51	10.7	22.	13	—	1
	25	6.6	5.	11	2	1
	41	12.5	6.	14	4	1
	642	37.5	23./7.	147	49	9
Gross Wartenberg (Kr. Gross Wartenberg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
	80	21.8	6.	13	9	—
	61	11.2	28.	11	9	—
	58	15.4	29.	11	8	—
	50	9.2	14.	14	2	3
	36	7.8	10.	11	—	—
	55	11.3	15.	13	—	—
	111	35.4	23.	12	—	—
	27	8.5	13.	12	—	—
	21	9.7	10.	9	—	—
	60	12.1	22.	14	—	—
	23	6.4	5.	12	—	—
	39	10.5	7.	15	2	—
	621	35.4	23./7.	147	30 [1]	3

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kunzendorf (Kr. Gross Wartenberg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	15.2	6.				Januar
Februar .	40	9.5	11.				Februar
März . . .	29	10.4	29.				März
April . . .	32	9.5	9.				April
Mai	32	9.5	10.				Mai
Juni . . .	35	6.5	25.				Juni
Juli	88	32.0	24.				Juli
August . .	28	12.0	28.				August
September	15	8.9	10.				September
Oktober .	53	16.0	22.				Oktober
November	22	8.5	5.				November
December	35	11.6	7.				December
Jahr . . .	455	32.0	24./7.				Jahr
Luzine (Kr. Trebnitz) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	15.2	6.	16	12	—	Januar
Februar .	55	12.0	11.	13	10	—	Februar
März . . .	68	17.0	31.	15	12	—	März
April . . .	41	16.5	1.	10	—	1	April
Mai	49	12.8	5.	13	—	—	Mai
Juni . . .	47	10.8	28.	16	—	—	Juni
Juli	59	10.4	8.	11	—	—	Juli
August . .	32	13.1	28.	8	—	—	August
September	23	10.2	9.	7	—	—	September
Oktober .	46	9.7	22.	11	—	—	Oktober
November	20	6.8	5.	8	—	—	November
December	40	14.1	7.	10	1	—	December
Jahr . . .	547	17.0	31./3.	138 [1])	35 [1])	1	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Freyhan (Kr. Militsch) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	10.1	6.	10	1		Januar
Februar .	34	8.2	11.	7	—		Februar
März . . .	47	6.7	3.	11	1		März
April . . .	42	10.0	3.	2	3		April
Mai	44	14.8	27.	—	1		Mai
Juni . . .	40	7.8	9.	—	—		Juni
Juli	87	19.3	23.	—	—		Juli
August . .				—	—		August
September	12	4.9	10.	—	—		September
Oktober .	48	9.0	19.	—	1		Oktober
November	22	5.0	5.	1	1		November
December	40	15.0	7.	3	—		December
Jahr . . .				34	8		Jahr
Bernstadt (Kr. Oels) H = 138 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	20.3	6.	19	16	2	Januar
Februar .	60	13.0	28.	15	13	3	Februar
März . . .	52	17.3	31.	15	17	5	März
April . . .	35	11.8	1.	11	3	2 (1)	April
Mai	50	17.6	5.	14	—	(1)	Mai
Juni . . .	83	20.6	28.	11	—	(1)	Juni
Juli	60	10.1	31.	14	—	—	Juli
August . .	46	14.5	28.	11	—	(1)	August
September	17	6.7	10.	7	—	—	September
Oktober .	37	8.2	20.	12	—	—	Oktober
November	21	8.4	5.	8	—	—	November
December	37	14.1	7.	13	3	2	December
Jahr . . .	565	20.6	28./6.	150	52	14 (4)	Jahr
Obernigk (Kr. Trebnitz) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	93	24.1	31.	17	12	—	Januar
Februar .	61	11.3	11.	14	11	—	Februar
März . . .	61	17.8	31.	14	11	—	März
April . . .	44	17.9	1.	10	2	(1)	April
Mai	47	8.5	26.	12	—	—	Mai
Juni . . .	59	9.4	9.	12	—	—	Juni
Juli	55	17.8	4.	12	—	—	Juli
August . .	22	11.2	28.	5	—	—	August
September	18	12.7	9.	5	—	—	September
Oktober .	44	16.0	19.	10	—	—	Oktober
November	30	6.2	1.	10	—	—	November
December	39	16.0	7.	12	1	—	December
Jahr . . .	573	24.1	31./1.	133 [1])	37 [1])	(1)	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Kraschnitz (Kr. Militsch) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	16.3	6.	11	6	—	Januar
Februar .	46	12.3	11.	13	10	—	Februar
März . . .	45	14.5	31.	15	13	—	März
April . . .	45	13.3	1.	13	2	—	April
Mai	48	12.3	27.	10	—	—	Mai
Juni . . .	62	11.7	28.	13	—	(1)	Juni
Juli	77	27.9	4.	14	—	—	Juli
August . .	29	8.5	28.	7	—	—	August
September	16	9.0	10.	5	—	—	September
Oktober .	50	8.3	19.	12	—	—	Oktober
November	21	6.5	5.	10	—	—	November
December	38	11.7	7.	10	—	—	December
Jahr . . .	530	27.9	4./7.	133 [1])	31 [1])	(1)	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Hundsfeld (Kr. Oels) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	21.0	31.	17	15	1	Januar
Februar .	60	12.0	11.	13	12	—	Februar
März . . .	45	19.5	31.	11	15	—	März
April . . .	25	9.1	1.	9	2	1	April
Mai	38	7.5	15.	13	1	—	Mai
Juni . . .	49	13.6	7.	12	—	—	Juni
Juli	83	27.3	4.	14	—	(1)	Juli
August . .	25	14.2	28.	7	—	—	August
September	16	5.2	10.	8	—	—	September
Oktober .	44	8.5	22.	12	—	1	Oktober
November	25	5.6	5.	13	—	—	November
December	37	16.5	7.	13	1	—	December
Jahr . . .	523	27.3	4./7.	142	46	3 (1)	Jahr
Polnisch Hammer (Kr. Trebnitz) H = 114 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	15.2	6.	16	11	—	Januar
Februar .	51	11.9	11.	13	10	—	Februar
März . . .	52	12.5	31.	15	13	1	März
April . . .	35	13.4	1.	11	1	1	April
Mai	41	5.9	15.	14	—	—	Mai
Juni . . .	50	9.9	28.	15	—	—	Juni
Juli	105	25.1	4.	12	—	—	Juli
August . .	21	10.1	28.	7	—	—	August
September	17	9.8	10.	6	—	—	September
Oktober .	38	7.1	19.	11	—	—	Oktober
November	23	6.8	5.	8	—	—	November
December	36	13.8	7.	14	—	—	December
Jahr . . .	524	25.1	4./7.	142	35	2	Jahr
Militsch (Kr. Militsch) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	11.3	6.	20	9	2	Januar
Februar .	52	14.2	11.	13	14	—	Februar
März . . .	42	10.5	31.	15	13	1	März
April . . .	38	11.5	1.	10	3	—	April
Mai	46	12.7	27.	14	—	1	Mai
Juni . . .	49	8.6	15.	15	—	—	Juni
Juli	82	26.9	4.	13	—	(2)	Juli
August . .	36	6.9	11.	8	—	(1)	August
September	20	7.5	10.	7	—	—	September
Oktober .	60	9.4	19.	21	—	1	Oktober
November	25	3.8	18.	12	—	—	November
December	46	12.3	7.	13	2	1	December
Jahr . . .	561	26.9	4./7.	161	41	6 (3)	Jahr
Ober Schönau (Kr. Oels) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	19.0	6.	15	10	1	Januar
Februar .	51	17.3	15.	9	9	—	Februar
März . . .	41	12.3	31.	13	16	2	März
April . . .	34	7.7	9.	9	2	3	April
Mai	43	11.2	27.	10	—	—	Mai
Juni . . .	79	28.7	5.	16	—	(1)	Juni
Juli	87	15.0	31.	13	—	—	Juli
August . .	34	13.4	28.	11	—	—	August
September	20	7.9	10.	7	—	—	September
Oktober .	47	13.8	22.	11	—	1	Oktober
November	22	9.8	5.	6	—	—	November
December	37	16.5	7.	11	2	1	December
Jahr . . .	559	28.7	5. 6	131 [1])	39 [1])	8 (1)	Jahr
Trebnitz (Kr. Trebnitz) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	12.2	6. 31.	17	13	—	Januar
Februar .	71	10.1	16.	12	11	—	Februar
März . . .	56	11.8	19.	17	11	1	März
April . . .	41	12.2	1.	9	4	—	April
Mai	45	6.3	16.	14	—	—	Mai
Juni . . .	60	15.1	28.	15	—	—	Juni
Juli	68	15.4	31.	11	—	—	Juli
August . .	33	13.0	28.	8	—	(1)	August
September	24	10.2	10.	7	—	—	September
Oktober .	60	20.2	22.	12	—	—	Oktober
November	22	4.2	1.	7	—	—	November
December	48	14.2	7.	11	1	—	December
Jahr . . .	596	20.2	22./10.	140	40	1 (1)	Jahr
Sulau (Kr. Militsch) H = 104 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	10.2	6.				Januar
Februar .	38	7.6	11.				Februar
März . . .	46	8.5	19.				März
April . . .	40	11.0	1.				April
Mai	42	10.4	16.				Mai
Juni . . .	43	7.6	9. 17.				Juni
Juli	70	19.1	4.				Juli
August . .	31	9.6	11.				August
September	15	7.0	10.				September
Oktober .	48	9.0	19.				Oktober
November	24	5.6	5.				November
December	44	16.1	7.				December
Jahr . . .	496	19.1	4./7.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Trachenberg (Kr. Militsch) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	15.8	31.				Januar
Februar .	42	7.8	15.				Februar
März . . .	54	14.3	31.				März
April . . .	44	14.4	1.				April
Mai	49	11.3	15.				Mai
Juni . . .	68	12.4	9.				Juni
Juli	98	36.1	4.				Juli
August . .	23	12.8	27.				August
September	21	9.3	10.				September
Oktober .	60	8.2	23.				Oktober
November	15	5.1	20.				November
December	41	10.3	7.				December
Jahr . . .	573	36.1	4./7.				Jahr
Kittlau (Kr. Guhrau) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	10.3	31.				Januar
Februar .	39	10.1	21.				Februar
März . . .	43	9.9	19.				März
April . . .	25	8.0	8.				April
Mai	36	12.4	13.				Mai
Juni . . .	48	12.9	10.				Juni
Juli	60	17.5	24.				Juli
August . .	13	6.2	20.				August
September	9	7.1	10.				September
Oktober .	51	13.0	11.				Oktober
November	30	7.4	12.				November
December	35	16.3	7.				December
Jahr . . .	437	17.5	24./7.				Jahr
Leubus, Städtel (Kr. Wohlau) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	23.3	31.				Januar
Februar .	52	10.1	21.				Februar
März . . .	53	16.0	31.				März
April . . .	35	7.9	1.				April
Mai	52	10.6	10.				Mai
Juni . . .	56	13.4	8.				Juni
Juli	66	15.3	24.				Juli
August . .	32	10.5	28.				August
September	30	8.4	10.				September
Oktober .	38	15.2	19.				Oktober
November	38	10.2	12.				November
December	36	16.7	7.				December
Jahr . . .	547	23.3	31./1.				Jahr
Tschotschwitz (Kr. Militsch) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	11.1	6.	17	11		Januar
Februar .	41	10.7	11.	13	9		Februar
März . . .	33	6.6	31.	16	12		März
April . . .	36	7.4	1.	12	3		April
Mai	44	15.0	27.	13	—		Mai
Juni . . .	60	8.3	15.	14	—		Juni
Juli	82	27.1	31.	14	—		Juli
August . .	30	6.2	3.	9	—		August
September	12	6.5	10.	4	—		September
Oktober .	49	9.0	19.	14	—		Oktober
November	19	5.5	5.	10	—		November
December	37	11.9	7.	12	3		December
Jahr . . .	493	27.1	31./7.	148	38		Jahr
Köben (Kr. Steinau) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	12.3	31.	16	13	1	Januar
Februar .	45	9.3	21.	10	13	—	Februar
März . . .	46	12.8	31.	15	15	2	März
April . . .	31	4.0	14.	11	1	1	April
Mai	36	14.4	16.	8	2	1	Mai
Juni . . .	49	8.9	9.	14	—	—	Juni
Juli	65	24.0	18.	11	—	(1)	Juli
August . .	22	8.2	28.	7	—	—	August
September	20	9.6	10.	7	—	—	September
Oktober .	51	10.1	11.	14	—	—	Oktober
November	40	6.6	19.	12	—	—	November
December	41	15.2	7.	14	1	1	December
Jahr . . .	499	24.0	18./7.	139	45	6 (1)	Jahr
Winzig (Kr. Wohlau) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	11.8	30.	18	16	—	Januar
Februar .	44	7.5	11.	14	12	—	Februar
März . . .	32	9.8	19.	16	14	—	März
April . . .	25	6.4	8.	9	1	2	April
Mai	44	9.3	16.	18	—	1	Mai
Juni . . .	45	7.5	17.	14	—	—	Juni
Juli	41	11.3	23.	12	—	—	Juli
August . .	22	7.4	11.	6	—	—	August
September	24	14.6	10.	7	—	—	September
Oktober .	45	7.2	19.	11	—	1	Oktober
November	31	5.3	12.	11	1	—	November
December	41	6.8	12.	13	4	—	December
Jahr . . .	450	14.6	10./9.	149	48	4	Jahr
Guhrau (Kr. Guhrau) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	9.3	31.	15	9	1	Januar
Februar .	51	14.2	15.	10	9	1	Februar
März . . .	54	12.7	31.	15	11	3	März
April . . .	31	7.8	8.	10	1	2	April
Mai	41	12.9	16.	9	2	—	Mai
Juni . . .	37	8.9	28.	13	—	(1)	Juni
Juli	44	10.5	24.	13	—	—	Juli
August . .	15	4.6	9.	6	—	—	August
September	24	7.7	10.	8	—	—	September
Oktober .	46	8.1	30.	16	—	2	Oktober
November	28	4.4	1.	11	—	—	November
December	39	16.0	7.	12	1	—	December
Jahr . . .	462	16.0	7./12.	138	33	9 (1)	Jahr
Steinau a./Oder (Kr. Steinau) H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	15.7	31.	16	13	2	Januar
Februar .	40	8.8	21.	10	10	2	Februar
März . . .	39	10.0	19.	14	16	5	März
April . . .	30	6.5	20.	10	3	1	April
Mai	48	10.7	16.	13	3	(1)	Mai
Juni . . .	86	20.3	8.	17	—	(1)	Juni
Juli	52	13.0	24.	12	—	—	Juli
August . .	32	8.3	9.	6	—	(1)	August
September	25	11.3	10.	8	—	—	September
Oktober .	38	11.4	17.	12	—	—	Oktober
November	34	9.6	12.	10	—	—	November
December	32	11.5	7.	12	1	3	December
Jahr . . .	511	20.3	8./6.	140	46	13 (3)	Jahr
Wohlau (Kr. Wohlau) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	22.3	31.	16	10	—	Januar
Februar .	55	10.1	28.	12	11	—	Februar
März . . .	57	19.1	31.	13	12	—	März
April . . .	27	7.5	1.	9	1	—	April
Mai	48	11.0	15.	14	—	1	Mai
Juni . . .	39	5.6	22.	16	—	—	Juni
Juli	56	10.1	23.	11	—	—	Juli
August . .	29	12.3	28.	9	—	1	August
September	27	11.7	10.	10	—	—	September
Oktober .	48	9.9	17.	12	—	—	Oktober
November	32	7.7	5.	9	—	—	November
December	47	18.6	7.	12	1	—	December
Jahr . . .	537	22.3	31./1.	143	35 [1])	2	Jahr
Herrnstadt (Kr. Guhrau) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	5.9	23.		9	—	Januar
Februar .	55	10.0	8.		10	—	Februar
März . . .	46	11.0	19.		14	2	März
April . . .	28	7.9	8.		2	2	April
Mai	48	10.0	16.		—	1	Mai
Juni . . .	36	5.8	28.		—	—	Juni
Juli	49	14.4	4.		—	—	Juli
August . .	20	6.0	28.		—	—	August
September	14	4.3	29.		—	—	September
Oktober .	50	9.0	19.		—	2	Oktober
November	30	5.8	25.		—	—	November
December	31	14.3	7.		—	—	December
Jahr . . .	446	14.4	4./7.		35	7	Jahr
Dyhernfurth (Kr. Wohlau) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	17.5	31.	18	12	1	Januar
Februar .	49	9.5	28.	12	11	1	Februar
März . . .	43	11.3	19.	16	15	2	März
April . . .	31	9.4	1.	11	1	2	April
Mai	45	8.5	16.	14	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	82	14.2	9.	17	—	—	Juni
Juli	90	34.4	4.	12	—	—	Juli
August . .	26	13.7	28.	7	—	—	August
September	21	8.4	10.	9	—	—	September
Oktober .	37	7.1	19.	12	—	—	Oktober
November	21	5.0	5.	15	—	—	November
December	42	18.0	7.	12	2	1	December
Jahr . . .	550	34.4	4./7.	155	41	8 (1)	Jahr
Deutsch Lissa (Kr. Neumarkt) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	14.3	31.				Januar
Februar .	65	14.3	11. 15.	14	11	—	Februar
März . . .	53	15.4	31.	14	16	1	März
April . . .	42	12.3	1.	10	3	—	April
Mai	37	9.3	15.	11	1	—	Mai
Juni . . .	47	12.9	17.	9	—	—	Juni
Juli	80	32.1	4.	12	—	(1)	Juli
August . .	27	9.5	28.	7	—	—	August
September	32	15.3	10.	9	—	—	September
Oktober .	39	9.3	22.	12	—	1	Oktober
November	23	5.1	5.	13	—	—	November
December	43	22.9	6.	13	3	—	December
Jahr . . .	541	32.1	4./7.				Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Frankenthal (Kr. Neumarkt)	H = 120 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	74	23.1	6.	21	14	
Februar .	65	13.1	28.	12	11	
März . . .	58	20.4	31.	16	14	
April . . .	50	18.4	1.	12	3	
Mai	38	10.9	15.	15	—	
Juni . . .	47	14.8	2.	11	—	
Juli	88	27.9	4.	13	—	
August . .	26	10.4	28.	9	—	
September	21	9.2	9.	7	—	
Oktober .	46	9.1	17.	13	—	
November	28	4.3	12.	14	—	
December	43	21.8	7.	10	—	
Jahr . . .	584	27.9	4./7.	153	42	
Kanth (Kr. Neumarkt)	H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	63	27.1	6.			
Februar .	55	12.6	11.	12		
März . . .	56	12.4	31.	15		
April . . .	43	13.4	1.	13		
Mai	41	9.3	15.	12		
Juni . . .	52	13.5	2.	12		
Juli	125	55.0	24.	13		
August . .	32	11.7	28.	11		
September	23	6.5	9.	8		
Oktober .	47	8.0	22.	13		
November	22	6.0	5.	13		
December	42	21.0	7.	14		
Jahr . . .	601	55.0	24./7.			
Neumarkt (Kr. Neumarkt)	H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	69	23.9	6.	17	14	1
Februar .	61	11.5	15.	12	11	1
März . . .	53	17.1	31.	14	17	2
April . . .	42	12.2	1.	13	3	3
Mai	41	9.6	15.	14	—	1
Juni . . .	53	15.1	2.	14	—	—
Juli	88	24.3	24.	13	—	—
August . .	26	11.5	28.	9	—	—
September	20	5.9	9.	8	—	—
Oktober .	47	9.0	17.	13	—	—
November	30	5.3	12.	14	—	—
December	45	22.0	7.	11	—	1
Jahr . . .	575	24.3	24./7.	152	45	9
Rothsürben (Landkr. Breslau)	H = 131 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	*81*	22.6	6.	18	10	—
Februar .	55	13.2	11.	10	10	—
März . . .	56	12.9	31.	15	13	—
April . . .	34	14.0	1.	10	1	(1)
Mai	35	8.1	15.	12	—	—
Juni . . .	49	11.6	2.	14	—	—
Juli	61	14.8	23.	14	—	—
August . .	36	18.8	28.	11	—	—
September	19	5.3	9.	8	—	—
Oktober .	45	10.0	22.	14	1	—
November	28	6.4	5.	11	—	—
December	36	19.6	7.	11	2	—
Jahr . . .	535	22.6	6./1.	148	37	(1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Daupe (Kr. Ohlau)	H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	73	22.0	6.	17	10	—
Februar .	57	11.3	11.	15	11	—
März . . .	50	13.2	31.	14	16	—
April . . .	32	13.9	1.	9	1	1
Mai	45	10.3	5.	14	—	—
Juni . . .	61	17.9	28.	12	—	—
Juli	72	19.0	23.	13	—	—
August . .	30	12.5	28.	9	—	—
September	13	5.7	10.	5	—	—
Oktober .	50	11.6	22.	10	—	—
November	23	8.3	5.	10	—	—
December	38	17.4	7.	12	—	—
Jahr . . .	544	22.0	6./1.	140	38	1
Ohlau (Kr. Ohlau)	H = 137 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	59	22.5	6.	14	5 [1]	—
Februar .	50	13.6	15.	13	11	—
März . . .	62	21.1	31.	15	12	1
April . . .	38	18.4	1.	8	1	—
Mai	34	8.0	10.	9	—	—
Juni . . .	58	15.4	2.	12	—	—
Juli	62	11.4	31.	12	—	(1)
August . .	31	14.4	28.	9	—	—
September	28	9.7	9.	8	—	—
Oktober .	46	12.4	22.	11	—	—
November	24	3.4	3. 19.	14	—	—
December	37	19.5	7.	12	1	—
Jahr . . .	529	22.5	6./1.	137	30 [1]	1 (1)
Brieg (Kr. Brieg)	H = 143 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	72	23.9	6.	16	15	—
Februar .	67	13.6	15.	14	11	—
März . . .	49	19.8	31.	14	15	4
April . . .	30	8.9	1.	12	1	2
Mai	69	27.8	5.	13	—	—
Juni . . .	41	11.4	2.	15	—	—
Juli	60	15.4	8.	14	—	—
August . .	37	18.8	28.	9	—	—
September	28	5.6	12.	11	—	—
Oktober .	49	13.5	22.	13	—	—
November	28	7.3	5.	14	—	—
December	37	16.8	7.	13	1	—
Jahr . . .	567	27.8	5./5.	158	43	6
Fröbeln (Kr. Brieg)	H = 148 Meter.			h_r = 1.2 Meter.		
Januar . .	63	21.7	6.	17	7	—
Februar .	56	9.9	8.	17	11	—
März . . .	53	11.8	31.	16	12	—
April . . .	34	12.9	1.	10	1	1
Mai	62	17.3	5.	12	—	—
Juni . . .	35	9.6	2.	11	—	—
Juli	77	15.6	8.	10	—	—
August . .	43	19.0	28.	9	—	—
September	42	17.0	21.	11	—	—
Oktober .	58	16.8	22.	11	—	—
November	34	7.5	26.	10	—	—
December	36	16.0	7.	11	1	—
Jahr . . .	593	21.7	6./1.	145	32	1

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gross Leubusch (Kr. Brieg)	H = 135 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	66	21.3	6.	16	10	—
Februar .	56	12.8	15.	15	11	—
März . . .	59	16.4	31.	14	15	1
April . . .	37	17.6	1.	12	2	(2)
Mai	54	15.0	5.	11	—	—
Juni . . .	32	8.9	2.	8	—	—
Juli	76	22.0	24.	14	—	(1)
August . .	34	17.8	28.	8	—	—
September	29	6.0	21.	11	—	—
Oktober .	56	16.6	22.	13	—	—
November	32	7.4	5.	12	—	—
December	37	17.1	7.	13	1	—
Jahr . . .	568	22.0	24./7.	147	39	1 (3)
Konradswaldau (Kr. Brieg)	H = 160 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	79	30.8	6.			
Februar .	61	16.1	15.			
März . . .	70	19.8	31.			
April . . .	39	14.5	1.			
Mai	63	14.6	5.			
Juni . . .	68	27.4	2.			
Juli	97	26.1	23.			
August . .	46	23.5	28.			
September	34	8.7	12. 21.			
Oktober .	53	14.7	22.			
November	38	9.2	5.			
December	46	17.0	7.			
Jahr . . .	694	30.8	6./1.			
Danchwitz (Kr. Strehlen)	H = 195 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	46	14.6	22.	11	1	—
November	25	11.0	5.	7	1	—
December	28	11.5	7.	10	4	—
Jahr . . .						
Markt Bohrau (Kr. Strehlen)	H = 143 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	73	22.0	6.	17	8	—
Februar .	64	14.0	28.	13	13	—
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	48	14.5	28.	10	—	—
September	32	9.6	10.	7	—	—
Oktober .	53	7.8	20.	14	—	(1)
November	40	7.6	17.	10	1	—
December						
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Olbendorf (Kr. Strehlen)

H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	65	24.0	6.	15	11	—
Februar .	63	13.0	15.	14	11	—
März . . .	67	18.6	31.	14	15	—
April . . .	57	25.0	1.	13	3	—
Mai	120	28.5	15.	16	—	—
Juni . . .	82	16.4	2.	16	—	—
Juli	146	45.0	24.	14	—	—
August . .	56	23.0	28.	8	—	—
September	35	8.8	21.	8	—	—
Oktober .	56	15.3	22.	12	—	1
November	40	13.1	5.	12	1	—
December	40	18.0	7.	11	2	—
Jahr . . .	827	45.0	24./7.	153	43	1

Strehlen (Kr. Strehlen)

H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	24.6	6.	14	9	
Februar .	55	12.1	15.	12	12	
März . . .	58	14.6	23.	13	14	
April . . .	27	8.3	8.	11	3	
Mai	47	8.6	19.	14	—	
Juni . . .	74	15.2	2.	16	—	
Juli	100	43.5	24.	12	—	
August . .	35	16.0	28.	9	—	
September	27	10.1	9.	11	—	
Oktober .	47	14.0	22.	11	—	
November	28	6.5	5.	11	—	
December	30	14.8	7.	9	2	
Jahr . . .	585	43.5	24./7.	143	40	

Langenöls (Kr. Nimptsch)

H = 171 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	31.2	6.	17	10	
Februar .	61	13.4	15.	13	11	
März . . .	83	20.5	31.	18	15	
April . . .	48	17.5	1.	15	3	
Mai	38	10.9	15.	13	—	
Juni . . .	76	17.9	2.	17	—	
Juli	77	28.4	24.	12	—	
August . .	36	17.1	28.	9	—	
September	21	6.1	9.	8	—	
Oktober .	41	7.3	22.	12	—	
November	26	4.9	5.	13	—	
December	25	5.5	7.	13	1	
Jahr . . .	602	31.2	6./1.	160	40	

Nimptsch (Kr. Nimptsch)

H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	23.4	6.	17	8	—
Februar .	54	13.7	15.	13	10	—
März . . .	77	18.0	31.	16	15	1
April . . .	33	10.5	1.	11	1	—
Mai	45	12.2	15.	11	—	—
Juni . . .	98	25.6	9.	15	—	—
Juli	112	35.1	23.	15	—	—
August . .	35	17.3	28.	9	—	—
September	34	10.0	9.	8	—	—
Oktober .	49	13.0	22.	13	—	—
November	31	5.7	5.	12	—	—
December	30	12.5	7.	10	1	—
Jahr . . .	660	35.1	23./7.	150	35	1

Münsterberg (Kr. Münsterberg)

H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	12.9	6.	15	11	—
Februar .	57	15.1	15.	10	11	—
März . . .	69	21.9	31.	15	19	—
April . . .	34	15.6	1.	9	2	—
Mai	57	11.6	15.	14	—	—
Juni . . .	49	12.7	15.	13	—	—
Juli	125	29.1	24.	13	—	—
August . .	47	20.1	28.	9	—	—
September	40	17.3	10.	9	—	—
Oktober .	54	21.9	22.	11	—	—
November	34	7.8	5.	11	1	—
December	31	11.4	7.	9	3	1
Jahr . . .	645	29.1	24./7.	138	47	1

Tepliwoda (Kr. Münsterberg)

H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	42	16.1	5.			
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Frankenstein (Kr. Frankenstein)

H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	48	18.0	6.	14	13	
Februar .	54	14.4	15.	13	9	
März . . .	72	17.5	31.	16	16	
April . . .	28	12.9	1.	8	3	
Mai	49	9.6	15.	10	2	
Juni . . .	52	11.1	8.	15	—	
Juli	90	25.8	24.	14	—	
August . .	39	14.3	28.	9	—	
September	33	9.1	10.	8	—	
Oktober .	44	13.1	22.	10	1	
November	22	7.2	5.	9	1	
December	23	5.9	6.	8	2	
Jahr . . .	554	25.8	24./7.	134 [1]	47	

[1]) Etwas klein.

Kamenz (Kr. Frankenstein)

H = 238 Meter. h_r = 1.3 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	21.7	6.	17	10	
Februar .	65	18.1	15.	13	10	
März . . .	88	18.6	23.	17	15	
April . . .	40	18.0	1.	11	2	
Mai	56	12.0	15.	12	1	
Juni . . .	52	9.5	15.	16	—	
Juli	84	23.1	23.	13	—	
August . .	71	41.0	28.	12	—	
September	21	7.1	10.	8	—	
Oktober .	47	12.7	22.	9	—	
November	29	9.3	5.	11	1	
December	23	4.6	6.	10	1	
Jahr . . .	629	41.0	28./8.	149	40	

Maifritzdorf (Kr. Frankenstein)

H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	16.7	6.	17	15	2
Februar .	68	16.0	15.	15	10	—
März . . .	92	14.9	29.	18	18	—
April . . .	43	13.1	1.	13	3	2
Mai	66	15.1	15.	13	2	—
Juni . . .	84	13.4	1.	19	—	—
Juli	96	32.4	23.	14	—	—
August . .	82	42.6	28.	12	—	—
September	29	9.6	10.	9	—	—
Oktober .	61	15.7	22.	10	1	—
November	33	8.2	5.	9	1	—
December	26	4.5	8.	11	3	—
Jahr . . .	735	42.6	28./8.	160	53	4

Silberberg (Kr. Frankenstein)

H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	72	17.2	6.	17	18	2
Februar .	70	13.6	15.	16	11	1
März . . .	116	23.0	31.	19	15	3
April . . .	48	16.2	1.	14	3	2
Mai	43	11.5	15.	12	3	1
Juni . . .	59	9.3	9.	18	—	—
Juli	97	21.3	24.	16	—	—
August . .	43	13.5	28.	10	—	—
September	28	8.0	10.	10	—	(1)
Oktober .	52	11.5	12.	12	4	—
November	31	5.5	5.	11	1	—
December	45	10.3	6.	16	7	2
Jahr . . .	704	23.0	31./3.	171	62	11 (1)

Wartha (Kr. Frankenstein)

H = 274 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	20.1	6.	18	16	—
Februar .	69	16.5	15.	16	13	—
März . . .	101	17.5	31.	19	19	1
April . . .	39	13.8	1.	12	4	1
Mai	45	8.8	16.	13	3	—
Juni . . .	65	10.2	1.	19	—	—
Juli	91	34.0	23.	14	—	—
August . .	45	12.0	28.	9	—	—
September	37	23.4	10.	8	—	1
Oktober .	51	10.4	12. 22.	11	—	1
November	31	8.9	5.	9	2	—
December	32	8.2	6.	10	2	2
Jahr . . .	668	34.0	23./7.	158	59	6

Bärmersgrund [Forsthaus] (Kr. Reichenbach)

H = 550 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	91	27.1	6.	17	15	—
Februar .	77	13.2	15.	16	13	—
März . . .	103	21.3	23.	21	19	—
April . . .	63	16.6	8.	14	3	—
Mai	66	19.8	15.	13	3	—
Juni . . .	88	14.4	6.	19	—	—
Juli	119	26.0	23.	15	—	(1)
August . .	57	22.8	28.	10	—	—
September	48	15.2	10.	11	—	—
Oktober .	66	13.1	12.	15	4	—
November	39	7.7	4.	10	2	—
December	65	20.9	6.	10	4	—
Jahr . . .	882	27.1	6./1.	171	63	(1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Gnadenfrei (Kr. Reichenbach) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	17.8	6.	16	11	—	Januar
Februar .	52	15.2	15.	13	11	—	Februar
März . . .	63	20.0	23.	18	16	1	März
April . . .	*45*						April
Mai	49	11.3	15.	13	1	—	Mai
Juni . . .	64	14.0	9.	16	—	1	Juni
Juli	151	38.2	23.	14	—	1	Juli
August . .	37	15.3	28.	11	—	—	August
September	34	13.4	10.	11	—	—	September
Oktober .	55	13.6	22.	11	2	—	Oktober
November	33	6.1	5.	12	—	—	November
December	25	8.5	7.	8	1	—	December
Jahr . . .	658	38.2	23./7.				Jahr
Reichenbach i. Schlesien (Kr. Reichenbach) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	21.1	6.	18	15	—	Januar
Februar .	59	13.5	15.	16	10	—	Februar
März . . .	51	18.0	23.	18	15	1	März
April . . .	43	13.5	1.	15	3	1	April
Mai	57	11.4	15.	17	2	—	Mai
Juni . . .	104	32.1	15.	18	—	1 (1)	Juni
Juli	114	36.9	23.	14	—	—	Juli
August . .	43	16.2	28.	19	—	—	August
September	39	17.5	10.	10	—	—	September
Oktober .	50	11.8	22.	14	3	—	Oktober
November	32	4.7	5.	14	—	—	November
December	22	7.2	7.	11	1	—	December
Jahr . . .	679	36.9	23./7.	184	49	3 (1)	Jahr
Kaltenbrunn (Landkr. Schweidnitz) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	34.0	6.		14	1	Januar
Februar .	63	13.5	11.		11	1	Februar
März . . .	84	24.4	23.		17	2	März
April . . .	68	19.5	1.		3	2	April
Mai	57	14.7	15.		1	1	Mai
Juni . . .	88	19.7	15.		—	—	Juni
Juli	93	28.1	24.		—	—	Juli
August . .	40	18.4	28.		—	—	August
September	22	9.0	10.		—	—	September
Oktober .	57	12.5	22.		1	—	Oktober
November	28	8.1	4.		1	—	November
December	42	10.9	7.		2	2	December
Jahr . . .	706	34.0	6./1.		50	9	Jahr
Kaschbach (Kr. Reichenbach) H = 610 Meter. h_r = 1.5[1] Meter.							
Januar . .	83	31.3	6.	19	23	—	Januar
Februar .	53	8.7	8.	16	17	1 (1)	Februar
März . . .	93	16.3	31.	20	21	5	März
April . . .	77	22.6	1.	16	6	2	April
Mai	72	17.2	15.	15	5	—	Mai
Juni . . .	89	12.9	2.	22	—	(1)	Juni
Juli	138	26.0	31.	16	—	(1)	Juli
August . .	69	26.4	12.	10	—	—	August
September	54	18.5	10.	12	—	—	September
Oktober .	77	25.0	12.	14	8	1	Oktober
November	40	9.3	13.	11	3	—	November
December	48	12.5	7.	12	9	—	December
Jahr . . .	893	31.3	6./1.	183	92	9 (3)	Jahr
Schweidnitz (Stadtkr. Schweidnitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	33.8	6.	17	12	—	Januar
Februar .	64	12.7	15.	13	9	—	Februar
März . . .	77	26.6	31.	20	15	1	März
April . . .	51	14.5	1.	12	2	1	April
Mai	44	9.3	15.	12	—	—	Mai
Juni . . .	69	11.7	6.	16	—	(1)	Juni
Juli	87	23.3	23.	10	—	—	Juli
August . .	32	15.3	28.	8	—	—	August
September	26	8.7	9.	10	—	—	September
Oktober .	51	10.0	22.	13	—	—	Oktober
November	36	7.4	16.	11	—	—	November
December	30	10.7	7.	12	—	—	December
Jahr . . .	642	33.8	6./1.	154	38	2 (1)	Jahr
Zobten [Stadt] (Landkr. Schweidnitz) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	29.7	6.	16	18	1	Januar
Februar .	70	15.6	15.	14	10	3	Februar
März . . .	66	15.9	31.	13	17	7	März
April . . .	58	20.5	1.	13	3	2 (1)	April
Mai	43	10.4	15.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	94	19.9	2.	17	—	—	Juni
Juli	82	21.5	24.	12	—	—	Juli
August . .	44	16.6	28.	9	—	—	August
September	23	5.0	9.	9	—	—	September
Oktober .	42	9.7	22.	11	2	—	Oktober
November	30	7.1	5.	13	1	2	November
December	29	15.1	7.	9	2	2	December
Jahr . . .	654	29.7	6./1.	148	53	17 (2)	Jahr

[1]) April bis Okt. 1 m.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kaschbach [Forsthaus] (Kr. Reichenbach) H = 720 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	77	25.2	6.	17	16		Januar
Februar .	60	12.0	11.	16	12		Februar
März . . .	103	27.3	31.	20	20		März
April . . .	93	43.9	1.	14	9		April
Mai	68	10.8	20.	14	6		Mai
Juni . . .	81	11.3	28.	23	—		Juni
Juli	151	30.2	31.	16	—		Juli
August . .	86	30.3	12.	10	—		August
September	80	15.3	12.	13	—		September
Oktober .	*112*	20.5	22.	15	5		Oktober
November	*88*			11	2		November
December	74	17.3	6.	11	7		December
Jahr . . .	*1073*	43.9	1./4.	180	77[1])		Jahr
Freiburg (Landkr. Schweidnitz) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	30.2	6.	17	14	—	Januar
Februar .	62	13.7	15.	13	10	1	Februar
März . . .	58	15.8	31.	16	15	—	März
April . . .	46	12.4	1.	13	3	1 (1)	April
Mai	48	11.5	15.	14	3	—	Mai
Juni . . .	69	12.8	18.	16	—	—	Juni
Juli	132	68.8	4.	11	—	(1)	Juli
August . .	33	12.6	28.	11	—	—	August
September	27	10.9	9.	9	—	—	September
Oktober .	48	10.7	22.	11	3	—	Oktober
November	33	7.9	18.	10	—	—	November
December	27	7.5	7.	11	3	—	December
Jahr . . .	652	68.8	4./7.	152	51	2 (2)	Jahr
Ossig (Kr. Striegau) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	25.2	6.	19	15	—	Januar
Februar .	95	22.5	21.	13	10	—	Februar
März . . .	78	24.4	31.	17	18	—	März
April . . .	58	25.1	1.	13	3	—	April
Mai	39	10.2	15.	13	—	—	Mai
Juni . . .	66	16.6	2.	17	—	—	Juni
Juli	98	43.0	4.	13	—	(1)	Juli
August . .	31	12.1	28.	8	—	—	August
September	26	10.2	9.	10	—	—	September
Oktober .	39	8.6	22.	11	1	—	Oktober
November	35	5.4	19.	14	—	—	November
December	36	15.3	7.	12	2	1	December
Jahr . . .	676	43.0	4./7.	160	49	1 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ober Langenbielau (Kr. Reichenbach) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	24.3	6.	15	12		Januar
Februar .	66	17.8	15.	10	8		Februar
März . . .	85	22.4	31.	17	15		März
April . . .	53	15.1	8.	10	3		April
Mai	27	13.0	31.	11	3		Mai
Juni . . .	65	10.1	9.	17	—		Juni
Juli	133	32.8	31.	16	—		Juli
August . .	44	18.9	28.	7	—		August
September	37	22.4	10.	7	—		September
Oktober .	64	12.8	12.	13	4		Oktober
November	27	4.5	5. 13.	8	1		November
December	64	20.7	6.	10	5		December
Jahr . . .	731	32.8	31./7.	141[1])	51		Jahr
Ingramsdorf (Landkr. Schweidnitz) H = 178 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	32.1	6.	19	11	—	Januar
Februar .	68	15.6	15.	12	10	—	Februar
März . . .	59	15.8	31.	19	18	1	März
April . . .	41	15.5	1.	12	2	—	April
Mai	31	9.4	15.	12	—	—	Mai
Juni . . .	66	13.9	2.	18	—	—	Juni
Juli	107	35.4	4.	15	—	(1)	Juli
August . .	25	6.7	22.	10	—	—	August
September	30	11.4	9.	11	—	—	September
Oktober .	53	9.7	12.	19	—	—	Oktober
November	29	5.4	5.	14	—	1	November
December	31	16.8	7.	12	2	1	December
Jahr . . .	617	35.4	4./7.	173	43	3 (1)	Jahr
Striegau (Kr. Striegau) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	25.4	6.	17	9	—	Januar
Februar .	59	11.3	15.	12	10	—	Februar
März . . .	55	20.9	31.	14	17	2	März
April . . .	44	18.0	1.	10	2	—	April
Mai	47	9.7	15.	13	1	—	Mai
Juni . . .	57	13.0	18.	16	—	—	Juni
Juli	143	87.7	4.	12	—	(1)	Juli
August . .	37	15.0	28.	9	—	—	August
September	25	10.0	9.	9	—	—	September
Oktober .	41	10.4	22.	12	1	—	Oktober
November	37	10.9	12.	11	—	—	November
December	36	13.8	7.	9	1	1	December
Jahr . . .	649	87.7	4./7.	144	41	3 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Charlottenbrunn (Kr. Waldenburg) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	27.2	6.	18	18	—	Januar
Februar .	72	11.9	15.	16	13	—	Februar
März . . .	93	28.8	31.	19	20	1	März
April . . .	59	22.1	1.	15	5	2	April
Mai	58	12.8	15.	16	5	—	Mai
Juni . . .	88	12.6	22.	19	—	(1)	Juni
Juli	118	31.8	31.	14	—	(1)	Juli
August . .	57	20.4	12.	10	—	—	August
September	37	11.0	9.	12	—	—	September
Oktober .	74	13.1	17.	13	5	—	Oktober
November	37	8.5	12.	13	2	—	November
December	40	8.1	7.	13	10	2	December
Jahr . . .	817	31.8	31./7.	178	78	5 (2)	Jahr
	Grunwald (Kr. Glatz) H = 900 Meter. h_r = 2 Meter.						
Januar . .	163	27.9	26.	25	20	—	Januar
Februar .	169	36.3	28.	19	13	2	Februar
März . . .	138	17.8	29.	21	22	—	März
April . . .	114	30.2	14.	18	8	4	April
Mai	55	11.8	16.	15	10	1	Mai
Juni . . .	188	35.7	15.	21	—	—	Juni
Juli	164	28.3	9.	16	—	(1)	Juli
August . .	107	34.4	28.	12	—	—	August
September	87	47.2	21.	11	—	(1)	September
Oktober .	124	28.7	12.	16	12	3	Oktober
November	60	11.1	12.	22	7	—	November
December	137	19.8	7.	16	15	—	December
Jahr . . .	1506	47.2	21./9.	212	107	10 (2)	Jahr
	Ullersdorf (Kr. Glatz) H = 346 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	47	14.6	6.	16	13	—	Januar
Februar .	50	11.4	15.	15	12	—	Februar
März . . .	92	25.5	31.	16	18	—	März
April . . .	38	20.3	1.	8	2	1	April
Mai	48	12.7	27.	13	3	—	Mai
Juni . . .	132	23.0	17.	20	—	(1)	Juni
Juli	111	30.5	23.	14	—	—	Juli
August . .	82	35.4	28.	10	—	—	August
September	25	5.5	26.	11	—	—	September
Oktober .	78	39.6	12.	10	3	—	Oktober
November	17	7.4	5.	8	1	—	November
December	27	6.2	8.	10	4	2	December
Jahr . . .	747	39.6	12./10.	151	56	3 (1)	Jahr
	Gottesberg (Kr. Waldenburg) H = 540 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	18.6	6.	18			Januar
Februar .	57	11.4	15.	14			Februar
März . . .	74	14.2	23.	19			März
April . . .	59	18.7	1.	14			April
Mai	43	10.2	15.	12			Mai
Juni . . .	96	10.1	1.	22			Juni
Juli	105	23.1	23.	13			Juli
August . .	41	15.8	12.	10			August
September	42	8.5	10.	12			September
Oktober .	64	13.3	12.	14			Oktober
November	29	8.8	18.	12			November
December	48	10.0	6.	14			December
Jahr . . .	724	23.1	23./7.	174			Jahr
	Kudowa (Kr. Glatz) H = 388 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	11.2	6.	18	15	—	Januar
Februar .	74	13.7	15.	13	10	—	Februar
März . . .	60	9.3	20.	18	17	—	März
April . . .	41	10.1	14.	10	2	—	April
Mai	33	11.3	19.	9	3	—	Mai
Juni . . .	116	25.2	2.	16	—	—	Juni
Juli	115	37.9	23.	11	—	1	Juli
August . .	52	13.8	28.	9	—	—	August
September	28	10.7	12.	9	—	—	September
Oktober .	70	19.8	12.	13	4	—	Oktober
November	31	9.9	12.	8	1	—	November
December	40	7.2	29.	9	7	—	December
Jahr . . .	722	37.9	23./7.	143	59	1	Jahr
	Hausdorf (Kr. Neurode) H = 520 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	90	22.7	6.	15	12	—	Januar
Februar .	49	13.2	11.	14	13	—	Februar
März . . .	69	16.1	31.	17	16	2	März
April . . .	48	10.0	1.	15	4	1	April
Mai	41	9.5	15.	14	4	1	Mai
Juni . . .	91	15.5	4.	19	—	3	Juni
Juli	110	22.5	31.	15	—	1	Juli
August . .	69	43.1	28.	9	—	—	August
September	37	13.8	10.	12	—	—	September
Oktober .	65	15.2	12.	10	5	—	Oktober
November	26	4.8	12.	10	3	—	November
December	38	9.2	7.	9 [1]	13	—	December
Jahr . . .	733	43.1	28./8.	159	70	8	Jahr
	Salzbrunn (Kr. Waldenburg) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	24.7	6.	18	14	—	Januar
Februar .	60	11.6	15.	14	12	—	Februar
März . . .	56	13.9	31.	17	20	1	März
April . . .	36	8.7	8.	13	2	1 (1)	April
Mai	46	11.9	15.	13	4	4	Mai
Juni . . .	63	12.7	28.	18	—	—	Juni
Juli	87	28.3	4.	14	—	(1)	Juli
August . .	39	11.5	12.	12	—	—	August
September	23	12.2	9.	10	—	—	September
Oktober .	57	11.4	17.	13	4	—	Oktober
November	31	8.9	12.	9	1	—	November
December	31	11.4	7.	11	5	3	December
Jahr . . .	592	28.3	4./7.	162	62	9 (2)	Jahr
	Lewin (Kr. Glatz) H = 445 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	79	15.3	31.	11	11	—	Januar
Februar .	94	23.6	14.	12	10	—	Februar
März . . .	78	13.0	23.	12	15	—	März
April . . .	41	14.0	1.	8	2	—	April
Mai	35	6.7	16.	14	3	—	Mai
Juni . . .	129	21.1	1.	18	—	—	Juni
Juli	137	24.7	4.	15	—	1	Juli
August . .	68	28.6	28.	9	—	—	August
September	27	6.5	3.	12	—	—	September
Oktober .	77	17.6	12.	12	1	—	Oktober
November	36	12.3	12.	10	1	—	November
December	59	10.3	7.	14	6	—	December
Jahr . . .	860	28.6	28./8.	147	49	1	Jahr
	Königswalde (Kr. Neurode) H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	10.4	6.	17	15		Januar
Februar .	43	9.7	11.	12	16		Februar
März . . .	76	18.9	23.	17	17		März
April . . .	39	9.2	8.	13	2		April
Mai	25	6.5	15.	11	5		Mai
Juni . . .	72	13.2	1.	16	—		Juni
Juli	107	18.9	31.	12	—		Juli
August . .	47	15.0	28.	8	—		August
September	48	17.2	9.	9	—		September
Oktober .	54	15.0	11.	14	6		Oktober
November	21	6.4	12.	9	2		November
December	45	9.9	6.	12	10		December
Jahr . . .	641	18.9	23./3. 31./7.	150	73		Jahr
	Wüstewaltersdorf (Kr. Waldenburg) H = 520 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	83	32.1	6.	13	12	—	Januar
Februar .	58	16.5	15.	13	11	—	Februar
März . . .	106	26.4	31.	22	19	—	März
April . . .	99	26.5	1.	14	5	—	April
Mai	54	12.7	15.	11	4	—	Mai
Juni . . .	97	19.0	2.	18	—	(2)	Juni
Juli	154	50.0	31.	13	—	(1)	Juli
August . .	53	18.5	12.	10	—	—	August
September	48	20.2	9.	8	—	—	September
Oktober .	71	24.2	12.	11	4	2	Oktober
November	38	7.5	12.	10	2	—	November
December	53	13.1	6.	13	6	—	December
Jahr . . .	914	50.0	31./7.	156 [1]	63	2 (3)	Jahr
	Neudeck (Kr. Glatz) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	14.0	6.	18	19	—	Januar
Februar .	53	14.1	15.	14	14	—	Februar
März . . .	83	17.0	29.	16	18	—	März
April . . .	36	17.1	1.	11	4	—	April
Mai	52	8.8	16.	15	1	—	Mai
Juni . . .	104	13.6	9.	19	—	(1)	Juni
Juli	98	36.5	23.	12	—	—	Juli
August . .	71	21.2	28.	11	—	—	August
September	38	20.1	10.	7	—	—	September
Oktober .	67	21.0	22.	10	1	—	Oktober
November	26	7.8	5.	9	2	—	November
December	30	5.5	6.	11	3	1	December
Jahr . . .	713	36.5	23./7.	153	62	1 (1)	Jahr
	Neurode (Kr. Neurode) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	10.4	31.	17	19	—	Januar
Februar .	55	15.8	11.	13	13	—	Februar
März . . .	77	15.3	23.	18	19	—	März
April . . .	38	9.3	8.	14	4	2	April
Mai	34	6.7	15.	12	4	—	Mai
Juni . . .	81	12.4	1.	19	—	(1)	Juni
Juli	107	32.3	23.	14	—	—	Juli
August . .	53	16.2	28.	9	—	—	August
September	32	10.8	10.	9	—	—	September
Oktober .	50	11.8	12.	13	4	—	Oktober
November	24	4.9	5.	10	2	—	November
December	31	10.2	6.	12	6	—	December
Jahr . . .	640	32.3	23./7.	160	71	2 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

Passendorf (Kr. Neurode)

H = 700 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	81	16.5	6.	12	14	—
Februar .	121	18.7	21.	14	15	—
März . . .	92	12.9	29.	17	17	—
April . . .	59	12.7	14.	14	8	(1)
Mai	50	12.4	15.	12	—	—
Juni . . .	114	33.5	1.	18	—	—
Juli	140	30.0	23.	12	—	—
August . .	63	21.3	28.	10	—	—
September	29	5.2	10.	10	—	—
Oktober .	89	22.4	12.	15	6	2
November	46	10.5	13.	11	3	—
December	62	13.3	7.	13	10	—
Jahr . . .	946	33.5	1./6.	158[1]	73	2 (1)

[1] Etwas klein.

Schlegel (Kr. Neurode)

H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	11.3	31.	17	12	—
Februar .	51	12.2	15.	12	12	—
März . . .	72	18.5	23.	18	15	—
April . . .	27	6.4	9.	12	3	—
Mai	40	7.7	15.	13	4	—
Juni . . .	89	13.1	17.	20	—	—
Juli	102	34.6	23.	12	—	—
August . .	47	12.6	12.	10	—	—
September	31	9.9	10.	10	—	(1)
Oktober .	46	11.4	12.	11	1	—
November	23	4.7	5.	9	2	—
December	28	8.5	6.	11	2	—
Jahr . . .	614	34.6	23./7.	155	51	(1)

Wünschelburg (Kr. Neurode)

H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	50	17.6	6.	17	12	—
Februar .	70	12.5	15.	17	9	—
März . . .	57	11.1	29.	17	17	—
April . . .	41	9.5	14.	14	3	—
Mai	34	7.7	15.	12	2	—
Juni . . .	86	24.4	1.	16	—	—
Juli	126	23.7	23.	13	—	—
August . .	54	22.0	28.	9	—	—
September	20	7.0	26.	10	—	—
Oktober .	70	16.0	12.	13	2	3
November	34	10.7	25.	8	2	—
December	25	5.4	4.	10	3	4
Jahr . . .	667	24.4	1./6.	156	50	7

Bielendorf (Kr. Habelschwerdt)

H = 695 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	59	13.6	8.	12	13	3
Jahr . . .						

Ebersdorf (Kr. Habelschwerdt)

H = 429 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	37	10.2	31.	14	16	
	58	9.6	20.	17	13	
	73	12.2	30.	20	19	
	52	14.2	14.	8	2	
	30	5.9	19.	13	5	
	95	15.3	3.	15	—	
	101	25.3	24.	11	—	
	39	11.6	28.	6	—	
	32	12.2	21.	5	—	
	51	8.6	9.	16	7	
	40	14.8	5.	14	2	
	43	12.8	13.	12	11	
	651	25.3	24./7.	151	75	

Hüttenguth (Kr. Habelschwerdt)

H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	70	24.5	6.	17	15	—
	80	13.5	15.	16	16	—
	101	15.0	29.	20	22	—
	65	23.9	1.	15	8	2
	76	27.5	15.	11	4	1
	160	45.7	8.	19	—	1 (1)
	71	17.0	4.	16	—	1
	75	30.0	28.	8	—	—
	31	12.5	21.	11	—	—
	70	21.4	22.	13	5	—
	35	9.8	4.	8	2	—
	44	12.5	7.	10	9	—
	878	45.7	8./6.	164	81	5 (1)

Königswalde [Forsthaus] (Kr. Habelschwerdt)

H = 738 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	72	10.4	26.	14	10	—
	120	30.0	28.	14	14	—
	95	16.0	23.	18	18	—
	92	36.2	14.	9	4	1
	52	17.2	16.	10	4	—
	152	24.2	1.	18	—	—
	87	15.6	7.	12	—	—
	72	26.7	28.	11	—	—
	28	5.8	21.	9	—	—
	94	27.3	30.	12	5	—
	38	8.1	4.	10	2	—
	74	21.0	7.	11	6	—
	976	36.2	14./4.	148[1]	63	1

[1] Zu klein.

Landeck [Bad] (Kr. Habelschwerdt)

H = 450 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	69	10.0	11.	13	11	1
	50	15.5	15.	11	11	—
	56	29.0	1.	9	1	2
	63	12.5	19.	11	2	1
	141	36.0	5.	14	—	1
	132	26.6	8.	14	—	1
	81	19.0	29.	11	—	—
	34	7.5	21.	8	—	—
	64	27.5	12.	8	2	—
	29	6.1	5.	9	2	—
	30	10.0	9.	7	5	1

Lauterbach (Kr. Habelschwerdt)

H = 459 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	61	13.6	31.	14	14	—
Februar	62	12.6	11.	16	12	—
März	62	11.2	1.	20	18	—
April	45	13.4	14.	12	4	—
Mai	37	9.6	19.	13	3	—
Juni	120	22.5	1.	16	—	—
Juli	149	33.2	5.	13	—	(1)
August	66	18.0	26.	9	—	—
September	29	9.7	21.	8	—	—
Oktober	70	21.4	12.	13	3	—
November	26	7.1	5.	10	1	—
December	48	15.0	7.	12	7	—
Jahr	775	33.2	5./7.	156	62	(1)

Marienthal (Kr. Habelschwerdt)

H = 550 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	109	24.6	26.	18	16	—
Februar	89	29.2	28.	13	12	—
März	93	16.2	29.	19	18	—
April	70	22.5	14.	14	4	—
Mai	41	5.1	11.	14	5	—
Juni	148	35.6	2.	21	—	—
Juli	85	19.2	7.	17	—	—
August	67	18.9	26.	10	—	—
September	36	7.1	21.	11	—	(1)
Oktober	99	17.1	30.	14	3	—
November	32	6.6	25.	14	2	—
December	109	23.8	7.	14	13	—
Jahr	978	35.6	2./6.	179	73	(1)

Martinsberg (Kr. Habelschwerdt)

H = 800 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	61	16.3	6.			
Februar	48	13.5	12.			
März	102	22.9	30.			
April	42	15.4	3.			
Mai	62	9.8	19.			
Juni	129	32.5	7.			
Juli	129	27.5	24.			
August	72	21.1	12.			
September	38	13.5	21.			
Oktober	58	23.6	12.			
November	30	8.9	5.			
December	31	10.0	5.			
Jahr	802	32.5	7./6.			

Mittelwalde (Kr. Habelschwerdt)

H = 453 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	89	27.5	26.	14	19	—
Februar	79	22.2	28.	15	14	1
März	85	13.0	30.	21	20	3
April	72	24.6	14.	13	3	3 (1)
Mai	33	7.4	19.	12	4	—
Juni	123	20.8	1.	16	—	—
Juli	102	30.3	5.	13	—	1
August	75	33.0	25.		—	1
September	20	6.4	9.		—	(1)
Oktober	91	20.8	11.		3	—
November	17	6.8	5.		2	—
Dezember	43	12.0	3.		7	—
Jahr	829	33.0	25./8.		72	9 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Pohldorf (Kr. Habelschwerdt) H = 514 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	61	20.1	6.	20	18	—	Januar
Februar .	97	15.9	15.	17	13	—	Februar
März . . .	102	16.1	29.	20	21	2	März
April . . .	53	15.3	14.	12	3	3	April
Mai	46	11.3	16.	11	5	1	Mai
Juni . . .	68	11.5	28.	17	—	—	Juni
Juli	82	15.5	7.	14	—	—	Juli
August . .	71	32.4	28.	10	—	—	August
September	26	10.0	21.	9	—	—	September
Oktober .	78	17.1	22.	12	4	1	Oktober
November	35	8.3	13.	10	2	—	November
December	60	11.4	5.	13	8	3	December
Jahr . . .	779	32.4	28./8.	165	74	10	Jahr
Seitenberg (Kr. Habelschwerdt) H = 503 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	7.0	5.	19	15	—	Januar
Februar .	50	8.0	17.	13	8	—	Februar
März . . .	72	15.0	30. 31.	26	21	—	März
April . . .	45	14.5	1.	13	3	1	April
Mai	40	9.0	19.	14	3	—	Mai
Juni . . .	125	31.0	1.	19	—	—	Juni
Juli	126	37.0	24.	10	—	—	Juli
August . .	63	12.0	11.	9	—	—	August
September	36	15.0	21.	7	—	—	September
Oktober .	63	25.0	12.	11	5	—	Oktober
November	23	9.0	3.	8	1	—	November
December	*30*			*13*	*10*	—	December
Jahr . . .	723	37.0	24./7.	162	66	1	Jahr
Günthersdorf (Kr. Grünberg) H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	57	9.4	26.	15	—	—	Juni
Juli	62	12.9	30.	13	—	—	Juli
August . .	23	12.1	3.	7	—	(1)	August
September	21	11.3	26.	8	—	—	September
Oktober .	37	9.5	19.	14	—	—	Oktober
November	52	18.1	20.	11	1	—	November
December	27	9.4	6.	13	1	1	December
Jahr . . .							Jahr
Kontopp (Kr. Grünberg) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	12.3	31.	18	11	—	Januar
Februar .	54	14.9	21.	14	12	—	Februar
März . . .	46	14.1	19.	15	15	—	März
April . . .	33	11.3	8.	13	—	1	April
Mai	38	11.2	16.	7	—	—	Mai
Juni . . .	50	10.1	28.	15	—	—	Juni
Juli	51	14.3	24.	9	—	—	Juli
August . .	47	23.8	3.	7	—	—	August
September	25	9.9	26.	7	—	—	September
Oktober .	27	7.9	19.	10	—	—	Oktober
November	42	13.0	12.	12	—	—	November
December	30	8.1	7.	12	2	—	December
Jahr . . .	494	23.8	3./8.	139	40	1	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Läsgen (Kr. Grünberg) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	12.7	31.	17	14	—	Januar
Februar .	48	9.4	21.	13	12	—	Februar
März . . .	40	14.4	19.	12	18	2	März
April . . .	40	12.8	8.	10	2	2	April
Mai	45	16.0	27.	9	2	1	Mai
Juni . . .	74	9.7	26.	20	—	—	Juni
Juli	64	12.2	10.	13	—	—	Juli
August . .	35	11.3	22.	7	—	—	August
September	21	10.4	29.	7	—	(1)	September
Oktober .	65	13.4	1.	12	—	—	Oktober
November	59	16.5	20.	12	—	—	November
December	30	8.5	30.	13	2	1	December
Jahr . . .	575	16.5	20./11.	145	50	6 (1)	Jahr
Loos (Kr. Grünberg) H = 57 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	45	8.4	31.	15	14	—	Januar
Februar .	42	14.8	21.	11	11	1	Februar
März . . .	34	17.3	19.	11	12	1	März
April . . .	33	12.4	8.	11	1	1	April
Mai	28	9.0	16.	9	1	1	Mai
Juni . . .	53	10.2	28.	13	—	(2)	Juni
Juli	64	16.5	24.	11	—	—	Juli
August . .	46	29.3	3.	7	—	—	August
September	15	8.4	26.	6	—	—	September
Oktober .	27	8.3	19.	15	—	—	Oktober
November	47	12.6	12.	11	—	—	November
December	30	8.6	7.	12	2	—	December
Jahr . . .	464	29.3	3./8.	132	41	4 (2)	Jahr
Rothenburg a./Oder (Kr. Grünberg) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	49	9.2	31.	14	11	1	Januar
Februar .	44	11.2	21.	13	9	—	Februar
März . . .	40	11.8	19.	15	13	—	März
April . . .	41	14.5	8.	11	2	(1)	April
Mai	33	10.2	16.	10	3	1	Mai
Juni . . .	61	8.0	24. 28.	17	—	—	Juni
Juli	57	12.4	10.	11	—	(1)	Juli
August . .	19	5.3	3.	6	—	—	August
September	14	7.7	26.	7	—	—	September
Oktober .	51	13.8	1.	11	—	—	Oktober
November	61	17.5	20.	13	—	—	November
December	32	7.7	7. 30.	10	1	1	December
Jahr . . .	502	17.5	20./11.	138	39	3 (2)	Jahr
Alte Fähre (Kr. Freistadt) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	46	11.7	31.	16	13	—	Januar
Februar .	46	14.0	21.	12	11	—	Februar
März . . .	26	13.0	19.	12	11	—	März
April . . .	31	11.6	8.	10	2	2	April
Mai	32	8.8	16.	8	2	1	Mai
Juni . . .	50	5.8	17.	19	—	—	Juni
Juli	67	24.2	23.	11	—	—	Juli
August . .	27	9.0	3.	8	—	(1)	August
September	25	7.5	29.	8	—	—	September
Oktober .	31	8.6	19.	13	—	—	Oktober
November	51	14.8	20.	12	—	—	November
December	28	10.8	7.	12	2	—	December
Jahr . . .	460	24.2	23./7.	141	41	3 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Beuthen a./Oder (Kr. Freistadt) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	12.0	31.	13			Januar
Februar .	53	15.0	21.	11			Februar
März . . .	52	12.6	19.	15			März
April . . .	32	8.4	8.	12			April
Mai	34	8.7	16.	10			Mai
Juni . . .	53	11.3	28.	17			Juni
Juli	80	17.9	23.	12			Juli
August . .	22	8.0	3.	8			August
September	27	10.7	26.	9			September
Oktober .	33	7.9	19.	14			Oktober
November	50	14.6	20.	10			November
December	38	11.7	7.	14			December
Jahr . . .	530	17.9	23./7.	145			Jahr
Herwigsdorf (Kr. Freistadt) H = 133 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	23.7	31.				Januar
Februar .	56	12.1	28.				Februar
März . . .	40	13.6	19.				März
April . . .	34	8.0	8. 9.				April
Mai	41	14.6	16.				Mai
Juni . . .	95	24.5	2.				Juni
Juli	40	9.2	30.				Juli
August . .	29	9.0	12.				August
September	32	12.2	29.				September
Oktober .	39	8.4	18.				Oktober
November	50	15.1	19.				November
December	43	10.4	7.				December
Jahr . . .	563	24.5	2./6.				Jahr
Ober Siegersdorf (Kr. Freistadt) H = 97 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	12.7	31.	16			Januar
Februar .	50	10.7	21.	15			Februar
März . . .	48	15.1	19.	12			März
April . . .	28	14.0	8.	7			April
Mai	40	11.7	16.	11			Mai
Juni . . .	80	19.4	1.	19			Juni
Juli	47	10.1	23.	10			Juli
August . .	30	8.5	22.	10			August
September	26	9.3	29.	10			September
Oktober .	32	7.4	19.	11			Oktober
November	53	15.2	20.	10			November
December	38	9.5	7.	13			December
Jahr . . .	525	19.4	1./6.	144			Jahr
Schlawa (Kr. Freistadt) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	10.1	28.	17	12	—	Januar
Februar .	45	12.8	21.	11	10	—	Februar
März . . .	41	10.8	19.	15	13	1	März
April . . .	32	8.8	8.	13	2	2 (2)	April
Mai	52	16.5	27.	11	2	(1)	Mai
Juni . . .	75	20.0	10.	15	—	—	Juni
Juli	49	9.3	24.	10	—	—	Juli
August . .	28	6.7	3.	7	—	—	August
September	34	11.7	26.	8	—	—	September
Oktober .	31	7.4	19.	11	—	—	Oktober
November	40	10.1	12.	11	—	—	November
December	37	10.9	7.	10	1	1	December
Jahr . . .	512	20.0	10./6.	139	40	4 (3)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. **Schlesien** (Reg. Bez. Liegnitz) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Greisitz (Kr. Sagan) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	21.0	31.	16	7	—	Januar
Februar .	60	17.5	28.	12	7	—	Februar
März . . .	44	9.5	19.	15	13	1	März
April . . .	38	13.5	8.	11	1	—	April
Mai. . . .	44	12.3	16.	10	1	1	Mai
Juni . . .	80	13.9	22.	16	—	—	Juni
Juli	66	16.1	24.	9	—	—	Juli
August . .	24	7.7	11.	6	—	—	August
September	32	10.6	29.	10	—	—	September
Oktober .	47	9.9	11.	12	—	—	Oktober
November	54	15.0	19.	10	—	—	November
December	38	11.9	7.	14	1	—	December
Jahr . . .	592	21.0	31./1.	141	30 [1]	2	Jahr
[1]) Zu klein.							
Halbau (Kr. Sagan) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	4.9	27.				Januar
Februar .	75	18.2	27.				Februar
März . . .	56	10.8	4.				März
April . . .	35	12.3	8.				April
Mai	72	20.6	16.				Mai
Juni . . .	72	8.5	28.				Juni
Juli	95	47.1	23.				Juli
August . .	41	21.6	3.				August
September	33	10.6	10.				September
Oktober .	50	12.5	21.				Oktober
November	45	13.2	18.				November
December	42	18.3	6.				December
Jahr . . .	670	47.1	23./7.				Jahr
Naumburg a. Bober (Kr. Sagan) H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	18.4	31.				Januar
Februar. .	47	14.1	28.				Februar
März . . .	45	9.7	5.				März
April . . .	37	12.4	8.				April
Mai	33	12.8	16.				Mai
Juni . . .	75	22.1	2.				Juni
Juli	68	17.6	24.				Juli
August . .	40	17.0	3.				August
September	32	11.7	26.				September
Oktober .	40	8.5	19.				Oktober
November	35	12.7	12.				November
December	48	9.9	7.				December
Jahr . . .	562	22.1	2./6.				Jahr
Priebus (Kr. Sagan) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	13.1	31.				Januar
Februar .	80	27.1	28.				Februar
März . . .	69	12.1	5.				März
April . . .	110						April
Mai		9.4	27.				Mai
Juni . . .	89	14.2	28.				Juni
Juli	96	24.4	23.				Juli
August . .	20	10.1	28.				August
September	24	11.2	29.				September
Oktober .	60	11.6	30.				Oktober
November	34	13.5	12.				November
December	47	17.1	7.				December
Jahr . . .	689	27.1	28./2.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sagan (Kr. Sagan) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	25.0	31.	15	12	—	Januar
Februar .	69	23.5	28.	15	10	—	Februar
März . . .	45	8.1	23.	16	18	—	März
April . . .	30	18.3	8.	13	3	—	April
Mai	51	22.6	16.	11	4	1	Mai
Juni . . .	102	22.0	3.	20	—	—	Juni
Juli	65	19.1	23.	11	—	—	Juli
August . .	30	13.1	3.	6	—	—	August
September	54	16.5	29.	9	—	—	September
Oktober .	66	14.0	18.	16	—	(1)	Oktober
November	43	11.1	13.	13	—	—	November
December	50	12.5	7.	13	1	—	December
Jahr . . .	663	25.0	31./1.	158	48	1 (1)	Jahr
Mallmitz (Kr. Sprottau) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	26.4	31.				Januar
Februar .	52	15.6	28.				Februar
März . . .	57	13.0	19.				März
April . . .	20	12.1	7.				April
Mai	40	12.8	16.				Mai
Juni . . .	71	13.5	2.				Juni
Juli	75	17.5	23.				Juli
August . .	41	13.0	3.				August
September	26	7.0	29.				September
Oktober .	45	14.7	17.				Oktober
November	28	12.0	19.				November
December	45	16.3	7.				December
Jahr . . .	572	26.4	31./1.				Jahr
Petersdorf (Kr. Sprottau) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	18.8	31.	14	13	—	Januar
Februar . .	58	15.7	28.	12	9	—	Februar
März . . .	45	12.6	19.	15	16	1	März
April . . .	34	9.9	8.	12	2	2	April
Mai	36	11.3	16.	10	4	1	Mai
Juni . . .	77	25.8	2.	15	—	(1)	Juni
Juli	55	13.5	23.	11	—	—	Juli
August . .	37	14.6	22.	8	—	(1)	August
September	27	6.8	29.	9	—	—	September
Oktober .	52	15.7	17.	12	—	—	Oktober
November	46	14.8	12.	9	—	—	November
December	48	12.6	7.	14	2	1	December
Jahr . . .	572	25.8	2./6.	141	46	5 (2)	Jahr
Sprottau (Kr. Sprottau) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	20.2	31.	17	12	—	Januar
Februar .	53	13.8	28.	13	10	—	Februar
März . . .	58	13.2	19.	27	13	1	März
April . . .	33	8.6	8.	12	2	—	April
Mai	47	13.9	16.	9	1	1	Mai
Juni . . .	77	18.8	2.	18	—	—	Juni
Juli	66	16.9	23.	12	—	—	Juli
August . .	57	30.8	22.	10	—	2	August
September	25	6.5	29.	8	—	—	September
Oktober .	48	12.5	17.	12	—	—	Oktober
November	37	9.0	12.	10	—	—	November
December	47	11.9	7.	16	1	1	December
Jahr . . .	606	30.8	22./8.	164	39	5	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Brostau (Kr. Glogau) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	13.3	31.	18	12	—	Januar
Februar .	48	12.7	21.	12	12	—	Februar
März . . .	38	7.9	19.	17	15	—	März
April . . .	23	6.9	8.	10	2	—	April
Mai	31	8.3	16.	11	2	1	Mai
Juni . . .	55	9.0	28.	16	—	—	Juni
Juli	61	15.3	23.	13	—	—	Juli
August . .	48	28.5	22.	9	—	—	August
September	29	10.1	29.	9	—	—	September
Oktober .	36	8.1	11. 19.	11	—	—	Oktober
November	50	11.9	12.	13	—	—	November
December	41	14.1	7.	13	3	—	December
Jahr . . .	512	28.5	22./8.	152	46	1	Jahr
Buchwald (Kr. Glogau) H = 133 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	161	78.1	15.	19	—	(1)	Juni
Juli	70	23.4	23.	13	—	—	Juli
August . .	14	4.3	12.	7	—	—	August
September	22	7.4	10.	7	—	—	September
Oktober .	41	9.1	17.	15	—	—	Oktober
November	41	10.2	12.	10	—	—	November
December	38	12.1	7.	12	1	1	December
Jahr . . .							Jahr
Quaritz (Kr. Glogau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	21.4	31.	16	12	—	Januar
Februar . .	46	12.4	21.	12	10	—	Februar
März . . .	44	9.4	19.	14	19	2	März
April . . .	24	4.6	14.	10	3	3	April
Mai	32	11.3	16.	9	3	1 (1)	Mai
Juni . . .	97	24.9	2.	18	—	—	Juni
Juli	83	30.0	23.	10	—	—	Juli
August . .	24	6.5	28.	9	—	—	August
September	27	10.0	29.	10	—	—	September
Oktober .	48	8.6	11.	17	—	(1)	Oktober
November	43	11.5	12.	10	—	—	November
December	43	12.6	7.	14	2	—	December
Jahr . . .	575	30.0	23./7.	149	49	6 (2)	Jahr
Reinberg (Kr. Glogau) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	13.4	31.	17	11	—	Januar
Februar .	47	11.6	21.	12	10	—	Februar
März . . .	46	9.1	31.	14	16	—	März
April . . .	31	6.7	8.	10	1	3	April
Mai	34	9.0	16.	11	1	—	Mai
Juni . . .	69	12.2	27.	14	—	(1)	Juni
Juli	51	14.7	24.	13	—	—	Juli
August . .	17	4.4	12.	7	—	—	August
September	19	6.8	29.	8	—	—	September
Oktober .	46	8.0	19.	12	—	—	Oktober
November	47	9.5	20.	11	—	—	November
December	36	13.2	7.	11	—	—	December
Jahr . . .	498	14.7	24./7.	140	39	3 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kotzenau (Kr. Lüben) H = 148 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	17.6	31.	19	9	1	Januar
Februar .	63	15.0	28.	15	9	—	Februar
März . . .	66	11.7	31.	16	16	—	März
April . . .	26	6.2	8.	12	3	—	April
Mai	38	11.2	15.	11	2	1	Mai
Juni . . .	63	8.3	20.	18	—	—	Juni
Juli	85	23.7	18.	13	—	1 (2)	Juli
August . .	21	6.7	12.	7	—	—	August
September	27	8.5	10.	7	—	—	September
Oktober .	36	9.9	17.	13	—	—	Oktober
November	44	11.1	12.	11	—	—	November
December	50	17.5	7.	14	1	—	December
Jahr . . .	585	23.7	18./7.	156	40	3 (2)	Jahr
	Lorenzdorf (Kr. Bunzlau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	20.1	31.	17	11	1	Januar
Februar .	66	17.0	28.	16	12	—	Februar
März . . .	58	10.2	5.	16	18	—	März
April . . .	38	8.7	14.	13	3	1	April
Mai	44	20.2	16.	10	3	1 (1)	Mai
Juni . . .	125	18.5	18.	19	—	—	Juni
Juli	74	32.5	23.	8	—	—	Juli
August . .	26	9.5	28.	7	—	—	August
September	26	5.6	26.	9	—	—	September
Oktober .	38	9.6	9.	14	—	—	Oktober
November	40	11.8	12.	9	—	—	November
December	53	18.2	7.	11	—	—	December
Jahr . . .	653	32.5	23./7.	149	47	3 (1)	Jahr
	Hainau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	25.1	31.				Januar
Februar .	66	15.6	15.				Februar
März . . .	73	20.0	31.				März
April . . .	35	7.5	8.				April
Mai	42	11.3	16.				Mai
Juni . . .	88	15.0	17.				Juni
Juli	46	15.6	23.				Juli
August . .	25	14.3	28.				August
September	23	11.0	9.				September
Oktober .	45	15.5	15.				Oktober
November	31	9.0	16.				November
December	22	9.0	5.				December
Jahr . . .	571	25.1	31./1.				Jahr
	Lüben (Kr. Lüben) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	14.2	31.	16	10	—	Januar
Februar .	52	11.1	28.	13	10	—	Februar
März . . .	50	10.7	31.	13	13	—	März
April . . .	33	10.3	8.	10	2	1 (1)	April
Mai	43	10.3	27.	9	2	2	Mai
Juni . . .	53	12.7	8.	15	—	—	Juni
Juli	52	12.3	4.	13	—	—	Juli
August . .	27	7.8	28.	7	—	—	August
September	24	8.2	9.	7	—	—	September
Oktober .	34	8.1	17.	13	—	—	Oktober
November	41	12.0	12.	13	—	—	November
December	35	13.0	7.	11	2	—	December
Jahr . . .	502	14.2	31./1.	140	39	3 (1)	Jahr
	Naumburg a. Queiss (Kr. Bunzlau) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	101	26.5	31.	21	17	—	Januar
Februar .	69	22.0	28.	14	11	—	Februar
März . . .	73	19.0	31.	14	18	1	März
April . . .	42	10.5	13.	14	3	1	April
Mai	59	23.6	16.	11	3	(1)	Mai
Juni . . .	78	12.0	18.	16	—	—	Juni
Juli	112	28.4	23.	14	—	—	Juli
August . .	30	12.9	28.	6	—	—	August
September	24	5.8	29.	9	—	—	September
Oktober .	64	19.0	1.	13	—	—	Oktober
November	49	12.1	12.	13	—	—	November
December	61	18.1	7.	15	3	—	December
Jahr . . .	762	28.4	23./7.	160	55	2 (1)	Jahr
	Kaiserswaldau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 187 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	28	7.9	8.				April
Mai	39	9.7	16.	10			Mai
Juni . . .	78	13.5	18.	15			Juni
Juli	50	13.0	4.	8			Juli
August . .	20	6.9	12.	7			August
September	26	5.3	9.	7			September
Oktober .	51	11.5	19.	11			Oktober
November	44	12.8	12. 19.	10			November
December	57	16.7	7.	15			December
Jahr . . .							Jahr
	Neurode (Kr. Lüben) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	24.0	31.				Januar
Februar .	55	12.0	15.				Februar
März . . .	*50*						März
April . . .	38	11.4	8.				April
Mai	45	11.6	15.				Mai
Juni . . .	77	22.0	8.				Juni
Juli	54	14.1	4.				Juli
August . .	14	6.5	28.				August
September	25	14.1	9.				September
Oktober .	44	12.0	17.				Oktober
November	49	15.6	12.				November
December	42	14.6	7.				December
Jahr . . .	570						Jahr
	Ober Gross Hartmannsdorf (Kr. Bunzlau) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	16.6	6.	19	16		Januar
Februar .	66	18.2	28.	14	12		Februar
März . . .	72	15.6	28.	16	18		März
April . . .	35	9.1	8.	9	4		April
Mai	49	15.6	16.	10	5		Mai
Juni . . .	91	17.2	18.	16	—		Juni
Juli	75	17.2	24.	11	—		Juli
August . .	21	9.2	12.	7	—		August
September	25	5.3	9.	8	—		September
Oktober .	53	14.2	19.	15	—		Oktober
November	39	13.4	12.	12	—		November
December	57	21.2	7.	13	2		December
Jahr . . .	656	21.2	7./12.	150	57		Jahr
	Lobendau (Kr. Goldberg-Hainau) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	22.3	6.	17	10	—	Januar
Februar .	65	14.0	28.	12	9	—	Februar
März . . .	67	15.1	31.	16	13	1	März
April . . .	40	10.0	8.	12	4	1	April
Mai	54	11.6	16.	13	3	—	Mai
Juni . . .	60	8.9	18.	16	—	—	Juni
Juli	55	23.1	28.	8	—	—	Juli
August . .	20	7.6	11.	7	—	—	August
September	27	10.2	9.	7	—	—	September
Oktober .	39	10.3	19.	13	—	—	Oktober
November	46	15.2	12.	12	—	—	November
December	40	16.5	7.	8	1	—	December
Jahr . . .	579	23.1	28./7.	141	40	2	Jahr
	Alt Oels (Kr. Bunzlau) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	17.8	31.	17	13	1	Januar
Februar .	65	16.8	28.	13	7	—	Februar
März . . .	63	11.1	5.	18	20	1	März
April . . .	32	7.4	8.	15	3	—	April
Mai	37	11.1	16.	9	2	1	Mai
Juni . . .	75	13.5	18.	16	—	—	Juni
Juli	150	87.5	23.	11	—	1 (1)	Juli
August . .	28	5.3	28.	9	—	—	August
September	26	4.2	26.	8	—	—	September
Oktober .	47	13.2	17.	17	—	—	Oktober
November	44	12.0	12.	12	—	—	November
December	57	18.7	7.	13	—	—	December
Jahr . . .	687	87.5	23./7.	158	45	4 (1)	Jahr
	Goldberg (Kr. Goldberg-Hainau) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	26.3	6.	19	15	—	Januar
Februar .	70	16.8	28.	13	11	—	Februar
März . . .	55	17.4	31.	16	16	1	März
April . . .	44	9.7	2.	12	2	2	April
Mai	52	13.4	16.	11	4	1	Mai
Juni . . .	72	22.4	18.	16	—	—	Juni
Juli	68	19.9	24.	12	—	—	Juli
August . .	32	10.6	12.	8	—	(1)	August
September	26	10.1	9.	8	—	—	September
Oktober .	42	9.7	19.	12	1	3	Oktober
November	45	13.3	12.	12	—	—	November
December	47	17.1	7.	15	1	1	December
Jahr . . .	629	26.3	6./1.	154	50	8 (1)	Jahr
	Nieder Harpersdorf (Kr. Goldberg-Hainau) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	15.5	31.	14	11		Januar
Februar .	65	18.5	28.	13	10		Februar
März . . .	73	18.9	31.	16	13		März
April . . .	43	8.7	1.	12	3		April
Mai	48	13.5	16.	13	3		Mai
Juni . . .	87	20.3	28.	16	—		Juni
Juli	71	16.2	24.	14	—		Juli
August . .	32	12.6	12.	7	—		August
September	26	10.0	9.	8	—		September
Oktober .	52	8.2	19.	17	—		Oktober
November	38	13.5	12.	10	—		November
December	54	19.3	7.	13	2		December
Jahr . . .	656	20.3	28./6.	153	42		Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ober Leisersdorf (Kr. Goldberg-Hainau) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	48	14.1	16.	11	4	1	Mai
Juni . . .	90	34.2	18.	15	—	—	Juni
Juli	82	30.6	24.	15	—	—	Juli
August . .	42	14.2	22.	10	—	(1)	August
September	32	8.0	9.	10	—	—	September
Oktober .	49	13.2	19.	14	—	1	Oktober
November	46	13.0	12.	11	—	—	November
December	49	17.4	7.	11	1	1	December
Jahr . . .							Jahr
	Alt Jauer (Kr. Jauer) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	39.3	6.		10	—	Januar
Februar .	82	21.0	28.		10	—	Februar
März . . .	56	18.0	31.		14	—	März
April . . .	45	13.5	1.		7	1	April
Mai	52	11.5	27.		2	—	Mai
Juni . . .	43	8.3	18.		—	—	Juni
Juli	69	20.3	24.		—	—	Juli
August . .	25	10.8	12.		—	—	August
September	18	8.6	9.		—	—	September
Oktober .	37	7.8	22.		2	2	Oktober
November	44	10.2	13.		—	—	November
December	39	15.0	7.		2	1	December
Jahr . . .	577	39.3	6./1.		47	4	Jahr
	Falkenhain (Kr. Schönau) H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	20.4	6.	18	13	—	Januar
Februar .	83	20.6	28.	11	10	—	Februar
März . . .	*80*			12	16	—	März
April . . .	37	6.9	1.	13	3	1	April
Mai	45	9.1	16.	13	4	1	Mai
Juni . . .	115	18.3	9.	18	—	(1)	Juni
Juli	90	21.7	24.	14	—	—	Juli
August . .	39	15.5	12.	10	—	—	August
September	23	8.7	9.	7	—	—	September
Oktober .	55	10.4	30.	14	—	—	Oktober
November	40	14.9	12.	12	—	—	November
December	46	14.4	7.	13	2	—	December
Jahr . . .	699	21.7	24./7.	155	48	2 (1)	Jahr
	Probsthain (Kr. Goldberg-Hainau) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	81	22.4	6.				Januar
Februar .							Februar
März . . .	71	15.3	31.				März
April . . .							April
Mai	60	13.2	10.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli	104	25.2	4.				Juli
August . .	27	12.3	12.				August
September	45	12.3	9.				September
Oktober .	45	9.3	20.				Oktober
November	27	5.8	5.				November
December	49	15.8	7.				December
Jahr . . .							Jahr
	Jauer (Kr. Jauer) H = 201 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	17.6	31.	14	9	1	Januar
Februar .	70	14.4	14.	12	9	1	Februar
März . . .	75	20.4	31.	12	11	—	März
April . . .	53	16.6	1.	8	4	—	April
Mai	49	11.0	15.	13	2	—	Mai
Juni . . .	42	9.1	18.	14	—	—	Juni
Juli	64	18.5	4.	13	—	—	Juli
August . .	29	15.0	28.	8	—	—	August
September	34	12.3	9.	8	—	—	September
Oktober .	39	8.8	22.	12	1	—	Oktober
November	46	13.7	12.	12	—	—	November
December	31	11.6	7.	11	3	—	December
Jahr . . .	602	20.4	31./3.	137 [1]	39 [1]	2	Jahr
	Kammerswaldau (Kr. Schönau) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	83	24.1	6.	22	12	1	Januar
Februar .	65	24.0	28.	9	8	—	Februar
März . . .	87	23.1	31.	19	17	—	März
April . . .	62	19.5	1.	13	1	1	April
Mai	59	8.3	27.	15	3	—	Mai
Juni . . .	111	18.2	5.	22	—	—	Juni
Juli	112	25.6	23.	15	—	—	Juli
August . .	45	15.2	12.	12	—	—	August
September	27	9.1	9.	12	—	—	September
Oktober .	59	9.8	17.	14	2	—	Oktober
November	38	10.6	12.	11	1	—	November
December	59	16.0	7.	12	4	—	December
Jahr . . .	807	25.6	23./7.	176	48	2	Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Leschwitz (Landkr. Liegnitz) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	51	14.0	4.	12			Juli
August . .	33	10.1	9.	6			August
September	25	7.3	10.	6			September
Oktober .	43	10.0	17.	13			Oktober
November	39	13.0	12.	13			November
December	34	17.5	7.	8			December
Jahr . . .							Jahr
	Siebenhufen (Kr. Jauer) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	14.8	31.	19	15	1	Januar
Februar .	78	20.5	28.	11	10	1	Februar
März . . .	87	21.0	31.	17	15	4	März
April . . .	65	18.4	1.	9	3	2	April
Mai	73	17.0	27.	15	6	1 (1)	Mai
Juni . . .	87	13.5	18.	14	—	—	Juni
Juli	82	19.6	4.	14	—	—	Juli
August . .	54	20.0	12. 28.	8	—	—	August
September	24	10.0	11.	7	—	—	September
Oktober .	54	8.8	30.	15	2	1	Oktober
November	51	12.7	12.	12	1	—	November
December	52	14.4	7.	15	2	1	December
Jahr . . .	776	21.0	31./3.	156	54	11 (1)	Jahr
	Kauffung (Kr. Schönau) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	26.2	6.	17	15	1	Januar
Februar .	76	26.3	28.	12	8	—	Februar
März . . .	100	24.3	31.	13 [1]	14	—	März
April . . .	55	15.9	1.	12	1	2	April
Mai	57	14.4	15.	14	5	—	Mai
Juni . . .	155	41.1	5.	20	—	(1)	Juni
Juli	82	14.9	23.	16	—	—	Juli
August . .	46	16.4	12.	8	—	—	August
September	15	4.9	25.	9 [1]	—	—	September
Oktober .	53	10.9	17.	16	2	1	Oktober
November	37	12.2	12.	9	—	—	November
December	48	10.8	7.	13	5	—	December
Jahr . . .	804	41.1	5./6.	159 [1]	50	4 (1)	Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Parchwitz (Landkr. Liegnitz) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	18.0	6.	18	11	—	Januar
Februar .	52	9.4	21.	13	11	—	Februar
März . . .	48	11.7	19.	13	13	1	März
April . . .	32	7.3	8.	11	1	—	April
Mai	56	16.7	10.	10	2	—	Mai
Juni . . .	76	14.0	17.	14	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Willmannsdorf (Kr. Jauer) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	97	38.8	6.	20	11	—	Januar
Februar .	94	19.5	17.	13	11	—	Februar
März . . .	116	41.1	31.	19	14	—	März
April . . .	84	31.1	1.	12	5	—	April
Mai	57	17.8	15.	10	4	4	Mai
Juni . . .	77	18.9	18.	14	—	—	Juni
Juli	84	19.5	4.	14	—	—	Juli
August . .	35	12.3	12.	10	—	—	August
September	30	12.7	9.	8	—	—	September
Oktober .	46	9.0	19.	12	2	—	Oktober
November	44	14.3	12.	13	1	—	November
December	*50*						December
Jahr . . .	814						Jahr
	Ketschdorf (Kr. Schönau) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	28.0	6.	21	18	2	Januar
Februar .	79	22.5	28.	14	11	—	Februar
März . . .	94	21.1	31.	19	18	—	März
April . . .	55	19.6	1.	16	5	3	April
Mai	52	6.9	31.	14	6	1	Mai
Juni . . .	158	82.5	5.	19	—	(1)	Juni
Juli	98	25.3	4.	15	—	—	Juli
August . .	39	13.5	12.	11	—	—	August
September	28	11.3	9.	12	—	—	September
Oktober .	62	11.2	17.	15	4	2	Oktober
November	39	8.4	12.	11	2	—	November
December	49	11.4	7.	15	5	—	December
Jahr . . .	822	82.5	5./6.	182	69	8 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ludwigsdorf (Kr. Schönau) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	14.8	25.	22	15	—	Januar
Februar .	78	20.6	28.	12	9	—	Februar
März . . .	68	8.9	31.	18	17	—	März
April . . .	57	15.0	1.	12	3	1	April
Mai	70	17.0	16.	15	5	—	Mai
Juni . . .	117	20.0	18.	21	—	—	Juni
Juli	112	27.3	24.	13	—	—	Juli
August . .	43	15.0	12.	8	—	—	August
September	35	6.8	9.	12	—	—	September
Oktober .	65	11.9	19.	17	5	—	Oktober
November	44	10.1	12.	13	1	—	November
December	68	20.4	7.	20	5	1	December
Jahr . . .	834	27.3	24./7.	183	60	2	Jahr
Rudelstadt (Kr. Bolkenhain) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.							
	49	8.9	31.				
	93	13.8	28.				
	93	17.3	23.				
	48	19.6	12.				
	29	11.6	9.				
	80	12.0	12.				
	31	9.8	18.				
	38	9.8	6.				
Michelsdorf (Kr. Landeshut) H = 560 Meter. h_r = 1 Meter.							
	86	23.2	25.	16	15	—	Januar
	68	12.9	14.	15	11	—	Februar
	87	14.9	19.	20	19	—	März
	61	16.7	8.	14	2	—	April
	45	12.4	26.	9	3	—	Mai
	86	20.5	1.	19	—	—	Juni
	86	37.1	4.	13	—	1 (1)	Juli
	32	9.6	12.	7	—	—	August
	41	18.5	9.	12	—	—	September
	55	10.6	30.	16	4	1	Oktober
	48	15.1	12.	14	1	—	November
	53	13.8	8.	11	7	—	December
	748	37.1	4./7.	166	62	2 (1)	Jahr
Schönau (Kr. Schönau) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	9.2	31.	17	12	1	Januar
Februar .	86	14.5	15.	13	10	—	Februar
März . . .	81	26.2	31.	12	14	—	März
April . . .	47	10.2	1.	12	2	—	April
Mai	53	9.6	15.	14	4	—	Mai
Juni . . .	114	22.1	6.	16	—	—	Juni
Juli	72	16.2	24.	11	—	—	Juli
August . .	33	10.5	12.	9	—	—	August
September	25	8.5	9.	8	—	—	September
Oktober .	56	12.2	30.	14	—	—	Oktober
November	38	13.2	12.	12	—	—	November
December	44	10.5	7.	14	3	—	December
Jahr . . .	714	26.2	31./3.	152	45	1	Jahr
Kunzendorf (Kr. Landeshut) H = 650 Meter. h_r = 1 Meter.							
	115	24.7	25. 26.	18	16	—	
	103	24.9	20.	16	14	—	
	106	24.4	19.	21	17	—	
	89	29.2	14.	10	2	—	
	48	12.4	26.	8	3	1	
Schömberg (Kr. Landeshut) H = 518 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	18.7	6.				Januar
	49	11.0	15.				Februar
	61	13.3	23.				März
	61	25.0	8.				April
	29	10.0	19.				Mai
	114	20.3	1.				Juni
	94	36.5	4.				Juli
							August
	34	12.3	9.	10	—	—	September
	56	12.9	30.	13	3	1	Oktober
	47	14.0	12.	13	2	—	November
	39	7.9	7.	13	9	1	December
							Jahr
Hohenfriedeberg (Kr. Bolkenhain) H = 290 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	35.2	6.				Januar
Februar .	73	17.2	15.				Februar
März . . .	57	27.2	31.				März
April . . .	49	23.0	1.				April
Mai	64	12.0	27.				Mai
Juni . . .	65	10.8	18.				Juni
Juli	112	56.7	4.				Juli
August . .	39	15.5	28.				August
September	24	14.0	9.				September
Oktober .	48	8.8	22.				Oktober
November	30	10.0	12.				November
December	35	10.2	8.				December
Jahr . . .	664	56.7	4./7.				Jahr
Landeshut (Kr. Landeshut) H = 442 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	60	17.6	6.	21	18	—	
	61	12.1	15.	16	15	—	
	69	18.0	31.	15	16	—	
	51	15.3	1.	13	4	2	
	33	7.6	16.	12	5	—	
	97	15.0	1.	20	—	—	
	133	58.9	4.	12	—	—	
	38	12.1	28.	9	—	—	
	37	12.6	9.	10	—	—	
	48	10.1	17.	14	6	—	
	39	13.6	12.	10	1	—	
	48	11.0	7.	13	3	—	
	714	58.9	4./7.	165	68	2	
Agnetendorf (Kr. Hirschberg) H = 530 Meter. h_r = 1 Meter.							
	93	31.0	6.	16	13	—	Januar
	83	19.0	20.	14	9[2]	—	Februar
	91	20.0	31.	20	18	—	März
	53	14.0	1.	13	3	—	April
	68	15.0	15.	13	6	—	Mai
	70	8.2	3.	18	—	—	Juni
	134	51.0	23.	15	—	(2)	Juli
	42	18.6	28.	10	—	—	August
	39	9.6	9.	10	—	—	September
	80	16.4	17.	16	4	(1)	Oktober
	35	6.9	13.	11	1	—	November
	25	15.6	7.	13	5	—	December
	813	51.0[1]	23./7.	169	59[2]	(3)	Jahr

1) Die grossen Mengen nicht auf Zehntel genau. 2) Etwas klein.

Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain) H = 322 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	57	12.5	7.	16	12	—	Januar
Februar .	97	22.4	28.	17	14	—	Februar
März . . .	69	17.2	23.	19	19	—	März
April . . .	56	15.2	8.	13	3	—	April
Mai	85	18.7	27.	14	5	(1)	Mai
Juni . . .	159	40.6	4.	21	—	(2)	Juni
Juli	87	22.6	4.	13	—	—	Juli
August . .	39	9.6	12.	10	—	—	August
September	26	9.4	9.	7	—	—	September
Oktober .	66	10.5	12.	15	1	—	Oktober
November	45	16.7	15.	10	1	—	November
December	49	11.9	6.	17	2	—	December
Jahr . . .	835	40.6	4./6.	172	57	(3)	Jahr
Liebau i. Schlesien (Kr. Landeshut) H = 502 Meter. h_r = 1 Meter.							
	52	13.5	6.	17	16	—	
	72	13.6	20.	15	13	1	
	61	9.5	23.	16	16	—	
	49	19.0	8.	11	3	1	
	30	9.4	15.	12	5	—	
	114	18.0	1. 3.	20	—	(1)	
	97	40.6	4.	13	—	(2)	
	42	10.7	28.	8	—	—	
	35	17.2	9.	11	—	—	
	48	9.0	12.	13	3	—	
	58	21.1	12.	12	2	—	
	45	8.1	6.	12	9	—	
	703	40.6	4./7.	160	67	2 (3)	
Alt Kemnitz (Kr. Hirschberg) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
	84	22.9	6.	21	17	—	Januar
	78	25.4	28.	15	12	—	Februar
	68	14.4	31.	17	15	—	März
	45	8.4	1.	14	4	—	April
	63	17.2	27.	14	5	1	Mai
	102	17.6	17.	18	—	—	Juni
	113	35.4	24.	16	—	(1)	Juli
	46	20.1	28.	10	—	—	August
	32	10.9	9.	14	—	—	September
	64	15.1	17.	17	3	5	Oktober
	34	10.6	12.	10	2	—	November
	58	16.4	7.	15	5	1 (1)	December
	787	35.4	24./7.	181	63	7 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Arnsdorf (Kr. Hirschberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	23.9	6.	19	18	—	Januar
Februar .	56	13.4	15.	14	14	—	Februar
März . . .	106	23.6	19.	19	18	—	März
April . . .	61	17.9	8.	14	3	1	April
Mai	64	10.6	15.	14	4	—	Mai
Juni . . .	103	16.3	1.	20	—	1	Juni
Juli	194	47.9	23.	14	—	(1)	Juli
August . .	44	17.6	28.	10	—	—	August
September	44	14.4	21.	13	—	—	September
Oktober .	57	8.8	22.	15	5	—	Oktober
November	41	10.2	12.	11	1	—	November
December	38	7.6	8.	12	4	—	December
Jahr . . .	883	47.9	23./7.	175	67	2 (1)	Jahr
	Hirschberg (Kr. Hirschberg) H = 347 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	18.6	6.	16	10		Januar
Februar .	65	24.0	28.	12	10		Februar
März . . .	54	14.5	31.	14	16		März
April . . .	42	12.4	1.	13	3		April
Mai	36	8.2	15.	12	3		Mai
Juni . . .	66	13.9	28.	17	—		Juni
Juli	155	62.0	22.	14	—		Juli
August . .	34	12.5	28.	9	—		August
September	36	10.0	7.	11	—		September
Oktober .	61	12.4	17.	14	—		Oktober
November	37	10.2	12.	12	—		November
December	51	16.4	7.	11	4		December
Jahr . . .	705	62.0	22./7.	155	46		Jahr
	Karlsthal [Forsthaus] (Kr. Hirschberg) H = 830 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	161	35.7	26.	25	20	—	Januar
Februar .	149	41.7	28.	17	15	—	Februar
März . . .	133	26.4	19.	22	19	1	März
April . . .	86	28.7	14.	19	12	1	April
Mai	44	10.5	16.	13	7	—	Mai
Juni . . .	140	16.1	28.	23	—	3	Juni
Juli	125	38.2	23.	16	—	(1)	Juli
August . .	60	32.7	12.	10	—	(1)	August
September	70	16.0	9.	13	—	—	September
Oktober .	114	22.7	17.	17	11	—	Oktober
November	65	19.3	12.	16	6	—	November
December	163	42.7	7.	21	16	—	December
Jahr . . .	1310	42.7	7./12.	212	106	5 (2)	Jahr
	Forstbauden (Kr. Hirschberg) H = 855 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	97	31.1	6.	17	17	—	Januar
Februar .	73	21.0	15.	14	15	—	Februar
März . . .	140	43.3	19.	21	23	1	März
April . . .	98	40.6	8.	14	10	—	April
Mai	78	17.3	14.	15	6	(1)	Mai
Juni . . .	120	23.1	1.	19	—	—	Juni
Juli	188	36.1	4.	14	1	(1)	Juli
August . .	52	17.0	28.	11	—	—	August
September	57	16.7	9.	13	—	—	September
Oktober .	84	26.1	15.	15	11	—	Oktober
November	69	16.0	18.	15	5	—	November
December	64	12.3	8.	12	15	—	December
Jahr . . .	1120	43.3	19./3.	180	103	1 (2)	Jahr
	Hoffnungsthal (Kr. Hirschberg) H = 630 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	167	43.3	26.	20	17		Januar
Februar .	145	40.1	28.	15	15		Februar
März . . .	158	35.8	19.	20	19		März
April . . .	84	26.3	14.	17	7		April
Mai	41	7.4	16.	14	6		Mai
Juni . . .	175	31.1	7.	19	—		Juni
Juli	116	22.6	23.	15	—		Juli
August . .	45	24.6	12.	11	—		August
September	57	14.9	7.	11	—		September
Oktober .	95	17.0	30.	15	7		Oktober
November	66	18.3	12.	14	1		November
December	157	38.9	7.	19	14		December
Jahr . . .	1306	43.3	26./1.	190	86		Jahr
	Neudorf (Kr. Hirschberg) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	26.8	6.	17	18	—	Januar
Februar .	59	12.1	27.	13	12	—	Februar
März . . .	113	37.4	19.	17	22	1	März
April . . .	75	26.4	8.	13	6	1	April
Mai	61	11.7	31.	13	6	—	Mai
Juni . . .	104	13.7	18.	22	—	—	Juni
Juli	134	28.5	23.	15	—	—	Juli
August . .	44	12.1	28.	11	—	—	August
September	38	11.2	9.	13	—	—	September
Oktober .	72	11.6	12.	14	4	2	Oktober
November	42	13.1	12.	10	2	—	November
December	51	10.1	7.	13	7	—	December
Jahr . . .	869	37.4	19./3.	171	77	4	Jahr
	Giersdorf (Kr. Hirschberg) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	28.1	6.				Januar
Februar .	62	14.4	15.				Februar
März . . .	44	13.9	31.				März
April . . .	38	13.9	8.				April
Mai	52	13.5	15.				Mai
Juni . . .	77	10.9	1.				Juni
Juli	140	62.0	23.				Juli
August . .	27	14.1	28.				August
September	28	10.0	9.				September
Oktober .	59	9.8	17.				Oktober
November	36	9.9	12.				November
December	32	7.9	7.				December
Jahr . . .	665	62.0	23./7.				Jahr
	Hohenwiese (Kr. Hirschberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	113	24.8	1.	24	—		Juni
Juli	177	37.8	23.	15	—		Juli
August . .	54	15.4	28.	11	—		August
September	49	16.8	9.	14	—		September
Oktober .	74	17.1	12.	15	3		Oktober
November	49	12.4	12.	11	—		November
December	41	6.5	8.	11	3		December
Jahr . . .							Jahr
	Neue schlesische Baude (Kr. Hirschberg) H = 1195 Meter. h_r = 2 Meter.						
Januar . .	120	14.9	6. 31.	21	15	—	Januar
Februar .	134	37.7	20.	12	9	—	Februar
März . . .	88	33.6	19.	19	18	—	März
April . . .	99	36.6	14.	14	12	—	April
Mai	45	7.7	13.	10	6	—	Mai
Juni . . .	107	19.4	1.	15	—	—	Juni
Juli	106	18.0	10.	13	—	—	Juli
August . .	45	19.0	12.	8	—	—	August
September	48	11.5	9.	9	—	—	September
Oktober .	137	26.0	17.	13	9	1	Oktober
November	67	22.0	12.	11	6	—	November
December	134	36.4	7.	14	12	—	December
Jahr . . .	1130	37.7	20./2.	159 [1]	87	1	Jahr
	Grunau (Kr. Hirschberg) H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	18.7	6.	18	16	—	Januar
Februar .	61	26.0	28.	11	10	—	Februar
März . . .	60	20.3	31.	15	18	—	März
April . . .	45	18.3	1.	12	2	1	April
Mai	43	8.3	16.	13	4	—	Mai
Juni . . .	83	13.3	18.	16	—	(1)	Juni
Juli	163	35.2	30.	15	—	(1)	Juli
August . .	40	8.0	25.	13	—	—	August
September	29	8.6	9.	13	—	—	September
Oktober .	61	14.1	17.	12	2	—	Oktober
November	35	10.9	12.	10	1	—	November
December	60	19.6	7.	14	3	—	December
Jahr . . .	750	35.2	30./7.	162	56	1 (2)	Jahr
	Jakobsthal [Forsthaus] (Kr. Hirschberg) H = 871 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	178	34.2	26.	22	20	—	Januar
Februar .	159	51.6	28.	15	17	—	Februar
März . . .	160	23.9	19.	19	19	—	März
April . . .	86	29.0	14.	16	12	1	April
Mai	71	17.9	15.	12	6	—	Mai
Juni . . .	143	18.8	15.	19	—	—	Juni
Juli	163	59.5	23.	14	—	(1)	Juli
August . .	65	31.2	12.	8	—	—	August
September	66	16.2	9.	11	—	—	September
Oktober .	116	20.6	30.	17	10	1	Oktober
November	67	19.4	12.	11	8	—	November
December	160	36.6	7.	17	16	—	December
Jahr . . .	1434	59.5	23./7.	181	108	2 (1)	Jahr
	Rothenzechau (Kr. Hirschberg) H = 740 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	92	17.7	6. 26.	17	14	1	Januar
Februar .	78	13.4	8.	17	13	—	Februar
März . . .	104	21.2	31.	22	21	—	März
April . . .	97	19.3	8.	16	11	—	April
Mai	65	11.3	15.	14	6	1	Mai
Juni . . .	128	16.7	1.	22	—	—	Juni
Juli	155	25.8	4.	14	—	—	Juli
August . .	46	15.8	12.	9	—	—	August
September	56	28.5	9.	8	—	—	September
Oktober .	95	15.0	12.	16	6	3	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schmiedeberg (Kr. Hirschberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	23.0	6.	16	20	—
Februar .	72	22.0	14.	15	11	—
März . . .	123	31.5	31.	18	18	—
April . . .	106	40.0	8.	16	5	2
Mai	68	12.5	27.	14	6	1 (1)
Juni . . .	142	22.0	1.	23	—	—
Juli	210	54.0	30.	14	—	(1)
August . .	42	14.5	28.	11	—	—
September	50	16.5	9.	12	—	—
Oktober .	70	12.0	12.	15	3	(1)
November	48	13.0	12.	11	2	—
December	43	9.6	8.	12	8	—
Jahr . . .	1049	54.0	30./7.	177	73	3 (3)
Wüsteröhrsdorf (Kr. Hirschberg) H = 710 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	89	21.3	6.	21	18	4
Februar .	66	12.9	15.	16	12	1
März . . .	78	12.9	1.	22	20	—
April . . .	60	17.6	8.	15	10	3
Mai	63	16.1	15.	13	5	—
Juni . . .	126	16.2	9.	19	—	—
Juli	137	30.7	4.	15	—	—
August . .	56	18.7	12.	11	—	—
September	44	12.8	9.	13	—	—
Oktober .	92	14.8	12.	15	7	3
November	51	11.7	12.	12	3	—
December	65	12.3	7.	14	12	—
Jahr . . .	927	30.7	4./7.	186	87	11
Kunzendorf unter dem Walde (Kr. Löwenberg) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	81	17.6	6.	21	16	1
Februar .	84	27.0	28.	12	11	—
März . . .	54	14.2	31.	17	18	1
April . . .	37	7.4	1.	15	1	2
Mai	62	20.8	16.	13	4	1
Juni . . .	90	24.4	17.	16	—	(1)
Juli	110	25.4	23.	14	—	(1)
August . .	36	14.9	28.	9	—	—
September	24	6.5	26.	12	—	—
Oktober .	60	14.5	19.	17	3	—
November	43	13.4	12.	13	1	—
December	74	25.9	7.	15	5	1
Jahr . . .	755	27.0	28./2.	174	59	6 (2)
Schwarzeberg [Forsthaus] (Kr. Hirschberg) H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	126	37.9	26.	21	19	—
Februar .	115	32.0	28.	16	15	—
März . . .	92	13.6	4.	20	20	—
April . . .	70	21.0	14.	17	8	1
Mai	56	10.1	16.	12	8	3
Juni . . .	106	12.3	15.	19	—	1
Juli	155	78.5	23.	14	—	—
August . .	56	22.1	28.	12	—	—
September	48	11.4	9.	13	—	—
Oktober .	117	24.2	30.	17	10	3
November	51	18.8	12.	13	4	—
December	92	29.3	7.	18	17	—
Jahr . . .	1084	78.5	23./7.	192	101	8
Flinsberg (Kr. Löwenberg) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	106	27.3	26.	18	14	—
Februar .	117	55.5	28.	15	11	—
März . . .	88	19.7	31.	17	17	—
April . . .	62	16.8	14.	15	7	1
Mai	69	20.1	16.	15	7	1
Juni . . .	131	14.5	1.	21	—	—
Juli	203	58.5	23.	16	—	—
August . .	81	23.9	12.	10	—	—
September	44	8.6	26.	11	—	—
Oktober .	85	24.4	17.	16	8	2
November	45	17.2	12.	12	1	—
December	111	23.5	7.	15	5	—
Jahr . . .	1142	58.5	23./7.	181	70	4
Lähn (Kr. Löwenberg) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	58	14.1	16.	12	2	1
Juni . . .	96	20.2	9.	20	—	1
Juli	90	25.2	24.	14	—	—
August . .	22	5.2	12.	9	—	—
September	25	6.5	9.	12	—	—
Oktober .	62	13.5	17.	16	—	—
November	42	16.2	12.	10	—	—
December	60	15.4	7.	12	2	—
Jahr . . .						
Seifershau (Kr. Hirschberg) H = 495 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	90	27.6	6.	20	12 [1]	—
Februar .	84	28.8	28.	14	12	—
März . . .	79	15.1	31.	19	17 [1]	—
April . . .	54	11.4	1.	13	4	1
Mai	52	11.8	16.	12	5	—
Juni . . .	110	16.4	1.	18	—	—
Juli	137	44.6	23.	16	—	—
August . .	44	21.2	28.	10	—	—
September	37	8.1	9.	11	—	—
Oktober .	71	17.2	17.	15	4	—
November	42	11.6	12.	11	2	—
December	72	19.7	8.	12	7	—
Jahr . . .	872	44.6	23./7.	171	63 [1]	1
Greiffenberg (Kr. Löwenberg) H = 325 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	68	16.9	21.	20		
Februar .	80	39.5	28.	14		
März . . .	56	9.6	5.	14		
April . . .	30	6.3	14.	12		
Mai	47	16.0	16.	13		
Juni . . .	76	14.3	15.	16		
Juli	93	18.1	23.	14		
August . .	44	13.6	28.	9		
September	27	9.4	26.	10		
Oktober .	70	19.3	17.	16		
November	36	12.6	12.	12		
December	63	17.5	7.	12		
Jahr . . .	690	39.5	28./2.	162		
Liebenthal [Forsthaus] (Kr. Löwenberg) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	88	19.0	6.	22	17	—
Februar .	85	34.9	28.	13	11	—
März . . .	48	9.8	31.	14	15	—
April . . .	34	6.3	14.	14	3	1
Mai	59	16.3	16.	11	4	2
Juni . . .	84	14.7	15.	16	—	—
Juli	121	48.5	23.	16	—	1
August . .	43	14.7	28.	10	—	—
September	31	7.3	26.	13	—	—
Oktober .	76	18.8	17.	16	2	2
November	37	12.4	12.	13	2	—
December	70	19.2	7.	16	3	—
Jahr . . .	776	48.5	23./7.	174	57	6
Wolfshau (Kr. Hirschberg) H = 660 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	97	26.9	6.	15	16	—
Februar .	104	28.5	15.	14	14	—
März . . .	148	59.6	19.	21	20	—
April . . .	134	55.4	8.	14	6	—
Mai	69	12.7	15.	14	6	—
Juni . . .	114	18.2	1.	19	—	—
Juli	185	48.0	4.	15	—	1
August . .	63	21.4	28.	13	—	1
September	53	17.0	9.	13	—	—
Oktober .	100	21.5	30.	15	9	1
November	71	26.2	12.	11	2	—
December	83	17.1	7.	13	10	—
Jahr . . .	1221	59.6	19./3.	177	83	3
Gross Iser [Forsthaus] (Kr. Löwenberg) H = 880 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	151	37.2	16.	20	18	—
Februar .	129	52.7	28.	16	17	—
März . . .	116	18.0	1.	21	17	1
April . . .	88	16.8	14.	17	12	3
Mai	59	13.4	16.	13	7	—
Juni . . .	184	28.7	15.	20	—	(2)
Juli	154	30.2	23.	16	—	(1)
August . .	93	41.3	12.	11	—	—
September	74	20.5	7.	17	—	—
Oktober .	108	22.0	17.	16	11	4 (1)
November	58	15.2	12.	13	8	—
December	141	28.2	7.	20	14	—
Jahr . . .	1355	52.7	28./2.	200	104	8 (4)
Löwenberg (Kr. Löwenberg) H = 213 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	14.0	31.	19	12	—
Februar .	75	25.3	28.	14	10	—
März . . .	46	8.8	31.	13	14	—
April . . .	34	6.6	14.	14	2	—
Mai	54	15.0	16.	11	3	2
Juni . . .	103	18.5	17.	16	—	—
Juli	101	27.6	24.	14	—	—
August . .	22	9.6	28.	9	—	(1)
September	23	7.7	26.	8	—	—
Oktober .	52	12.6	19.	14	—	(1)
November	40	14.7	12.	13	—	—
December	59	20.9	7.	14	2	—
Jahr . . .	678	27.6	24./7.	159	43	2 (2)

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Röhrsdorf (Kr. Löwenberg) H = 344 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	85	21.0	26.	17	10	
Februar .	88	42.7	28.	14	9	
März . . .	51	11.1	31.	16	16	
April . . .	39	7.3	1.	14	2	
Mai	65	18.3	16.	13	2	
Juni . . .	105	18.9	15.	17	—	
Juli	107	34.1	23.	13	—	
August . .	41	13.5	28.	10	—	
September	30	7.4	26.	11	—	
Oktober .	67	17.4	17.	16	—	
November	34	10.3	12.	10	1	
December	70	18.6	7.	13	2	
Jahr . . .	782	42.7	28./2.	164	42 [1]	
Beerberg (Kr. Lauban) H = 232 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	99	16.5	6.	19	17	—
Februar .	111	39.0	28.	15	11	—
März . . .	87	16.5	31.	19	18	—
April . . .	43	7.8	14.	14	2	—
Mai	85	23.1	27.	14	4	1 (1)
Juni . . .	85	11.6	15.	21	—	1
Juli	86	27.8	24.	15	—	—
August . .	56	28.8	28.	8	—	—
September	26	4.7	12.	13	—	—
Oktober .	77	28.3	17.	17	—	—
November	42	8.8	26.	12	—	—
December	63	19.6	13.	13	3	—
Jahr . . .	860	39.0	28./2.	180	55	2 (1)
Lauban [Forsthaus] (Kr. Lauban) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	15.2	31.	16	11	—
Februar .	91	37.8	28.	13	10	—
März . . .	46	10.5	31.	14	14	—
April . . .	29	8.5	14.	12	2	1
Mai	66	27.8	16.	9	3	—
Juni . . .	83	12.8	17.	16	—	1
Juli	91	24.2	23.	13	—	—
August . .	39	20.2	28.	6	—	—
September	32	8.0	26.	11	—	—
Oktober .	101	14.1	19.	13	—	—
November	45	15.3	12.	12	—	—
December	77	18.0	6.	11	3	—
Jahr . . .	778	37.8	28./2.	146	43	2
Schönberg i./Ob. Lausitz (Kr. Lauban) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	18.4	31.	18	13	—
Februar .	91	39.6	28.	12	9	—
März . . .	65	15.5	31.	14	16	—
April . . .	37	9.2	8.	11	2	2
Mai	83	21.7	27.	12	3	(1)
Juni . . .	76	14.6	15.	16	—	—
Juli	109	38.9	23.	12	—	(1)
August . .	30	13.0	28.	8	—	(1)
September	32	5.8	12.	8	—	—
Oktober .	54	11.1	19.	12	—	—
November	47	14.1	12.	10	—	—
December	65	22.1	6.	14	3	—
Jahr . . .	764	39.6	28./2.	147	46	2 (3)

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Vogelsdorf (Kr. Lauban) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	14.2	26.	18	9	—
Februar .	81	35.0	28.	16	9	—
März . . .	48	6.2	31.	14	18	—
April . . .	27	6.5	2.	11	1	2
Mai	56	22.2	16.	13	4	1
Juni . . .	99	22.2	15.	17	—	—
Juli	68	17.0	23.	13	—	—
August . .	49	16.7	28.	11	—	—
September	38	8.8	26.	13	—	—
Oktober .	68	14.6	17.	15	—	—
November	42	12.0	12.	11	1	—
December	70	19.2	7.	14	1	—
Jahr . . .	720	35.0	28./2.	166	43	3
Wigandsthal (Kr. Lauban) H = 468 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	18.4	6.	16	10	—
Februar .	95	46.2	28.	12	10	—
März . . .	57	13.9	31.	15	18	—
April . . .	50	9.5	14.	13	4	3
Mai	65	21.0	16.	14	6	—
Juni . . .	162	31.5	15.	20	—	2 (1)
Juli	185	75.5	23.	14	—	—
August . .	77	25.5	28.	11	—	—
September	49	11.7	26.	13	—	—
Oktober .	80	18.6	17.	15	2	—
November	40	8.7	12.	12	1	—
December	72	18.2	7.	16	3	—
Jahr . . .	1016	75.5	23./7.	171	54	5 (1)
Brand [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	19.3	31.	14	12	—
Februar .	75	24.7	28.	13	10	—
März . . .	57	11.1	23.	15	14	—
April . . .	49	12.4	8.	13	1	—
Mai	55	18.8	27.	11	2	2
Juni . . .	132	24.0	2.	16	—	(1)
Juli	95	36.0	23.	12	—	—
August . .	35	15.0	28.	6	—	—
September	20	5.0	29.	7	—	—
Oktober .	48	9.2	11.	12	—	—
November	38	12.7	12.	9	—	—
December	60	21.6	7.	14	—	—
Jahr . . .	728	36.0	23./7.	142 [1]	39 [1]	2 (1)
Gelblach [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	20.8	31.	21	16	—
Februar .	84	28.8	28.	14	13	—
März . . .	72	12.5	4.	17	17	—
April . . .	46	12.1	8.	15	3	2
Mai	58	22.1	27.	13	2	2
Juni . . .	83	11.4	28.	18	—	(2)
Juli	104	31.9	23.	12	—	—
August . .	37	13.0	28.	7	—	—
September	20	4.7	29.	9	—	—
Oktober .	42	10.2	19.	13	—	—
November	39	13.4	12.	11	1	—
December	61	22.0	7.	18	1	—
Jahr . . .	714	31.9	23./7.	168	53	4 (2)

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Glaserberg [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	24.8	31.	19	19	
Februar .	87	30.0	28.	13	10	
März . . .	67	13.7	23.	16	18	
April . . .	39	10.4	8.	13	3	
Mai	63	27.7	27.	10	—	
Juni . . .	121	31.9	17.	18	—	
Juli	96	31.4	23.	12	—	
August . .	24	10.0	28.	5	—	
September	24	9.2	26.	9	—	
Oktober .	44	11.0	19.	15	—	
November	37	15.5	12.	10	—	
December	61	18.7	7.	14	—	
Jahr . . .	737	31.9	17./6.	154	50	
Haustern [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) H = 169 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	17.1	31.	18	10	
Februar .	86	28.4	28.	13	10	
März . . .	72	14.1	23.	15	15	
April . . .	42	12.2	8.	12	—	
Mai	59	24.2	27.	10	—	
Juni . . .	104	21.9	7.	17	—	
Juli	103	43.1	23.	11	—	
August . .	26	9.0	27.	6	—	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der A

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Königshain (Landkr. Görlitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	20.2	26.	19	11	—
Februar .	134	49.1	28.	14	10	—
März . . .	75	20.0	5.	12	13	—
April . . .	60	17.6	8.	13	3	—
Mai	38	14.9	16.	9	1	—
Juni . . .	116	25.1	21.	19	—	—
Juli	111	31.2	23.	13	—	—
August . .	31	6.9	9.	8	—	—
September	28	6.3	26.	11	—	—
Oktober .	83	22.1	1.	12	—	1
November	39	14.5	12.	8	1	—
December	81	19.9	7.	14	3	—
Jahr . . .	878	49.1	28./2.	152	42 [1])	1
Melaune (Landkr. Görlitz) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	24.6	31.	19	13	—
Februar .	96	50.8	28.	13	8	—
März . . .	40	8.2	31.	15	16	—
April . . .	42	12.2	8.	12	3	—
Mai	49	13.8	27.	10	1	3
Juni . . .	97	16.3	15.	18	—	—
Juli	92	31.3	23.	8	—	—
August . .	36	14.7	3.	7	—	—
September	36	17.7	12.	8	—	—
Oktober .	43	11.3	30.	13	—	—
November	40	12.4	12.	12	1	—
December	59	12.4	5.	14	—	—
Jahr . . .	707	50.8	28./2.	149	42 [1])	3
Radmeritz (Landkr. Görlitz) H = 196 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	*62*	13.0	26.	*18*	*10*	—
Februar .	90	40.6	28.	11	5	—
März . . .	49	17.2	31.	12	14	1
April . . .	43	15.4	8.	13	2	1
Mai	44	15.5	16.	10	2	1
Juni . . .	106	22.3	2.	16	—	—
Juli	108	41.0	23.	13	—	—
August . .	43	13.2	28.	6	—	(1)
September	34	11.9	12.	10	—	—
Oktober .	37	9.4	19.	11	—	—
November	45	14.2	25.	10	—	—
December	57	13.7	6.	11	2	—
Jahr . . .	718	41.0	23./7.	141 [1])	35 [1])	3 (1)

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Könnteberg [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	14.5	31.	18	14	—
Februar .	86	22.1	28.	15	13	—
März . . .	51	10.4	23.	13	13	—
April . . .	40	6.8	8.	11	1	—
Mai	44	14.8	16.	10	1	1
Juni . . .	72	9.1	21.	16	—	—
Juli	106	46.1	23.	10	—	—
August . .	22	12.2	28.	4	1	—
September	22	4.8	26.	7	—	—
Oktober .	44	9.5	19.	14	—	—
November	32	12.3	18.	6 [1])	—	—
December	49	18.1	7.	8 [1])	1	—
Jahr . . .	651	25.2	23./7.	143 [1])	43	4 (2)
Neuhaus [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	13.5	31.	18	13	—
Februar .	68	21.5	28.	14	9	—
März . . .	56	9.1	23.	16	16	1
April . . .	40	10.6	8.	13	3	3
Mai	57	13.4	16.	12	1	(1)
Juni . . .	110	14.6	2.	18	—	(1)
Juli	87	25.2	23.	10	—	—
August . .	30	16.6	28.	4	1	—
September	18	4.8	29.	8	—	—
Oktober .	42	8.8	30.	14	—	—
November	40	11.4	12.	10	—	—
December	70	15.1	7.	14	1	1
Jahr . . .	701	31.9	23./7.	152	47	3 (1)
Rauscha (Landkr. Görlitz) H = 151 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	14.3	31.	20	13	—
Februar .	82	23.8	28.	13	10	—
März . . .	65	13.0	23.	16	18	—
April . . .	43	9.5	14.	14	3	1
Mai	45	10.6	16.	8	2	1
Juni . . .	116	23.9	28.	18	—	(1)
Juli	89	31.9	23.	11	—	—
August . .	22	17.0	28.	6	—	—
September	42	10.4	30.	10	—	—
Oktober .	38	11.9	26.	10	—	—
November	60	19.5	7.	12		
Jahr . . .	692	55.4	23./7.	133 [1])		

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Penzig (Landkr. Görlitz) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	14.8	31.	21	19	1
Februar .	87	29.6	28.	14	11	—
März . . .	60	11.8	23.	16	22	6
April . . .	41	9.7	8.	12	3	1
Mai	49	13.8	27.	14	4	1
Juni . . .	95	18.3	21.	17	—	—
Juli	122	50.0	23.	13	—	—
August . .	20	10.3	28.	6	—	—
September	21	8.2	16.	10	—	—
Oktober .	60	14.0	19.	16	—	—
November	35	12.5	12.	12	1	—
December	67	21.2	7.	15	1	—
Jahr . . .	717	50.0	23./7.	166	61	9
Schönberg [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	25.0	31.	19	11	—
Februar .	73	23.1	28.	13	8	—
März . . .	64	14.0	5.	16	15	—
April . . .	42	12.1	14.	11	1	1
Mai	48	11.7	15.	8	3	1
Juni . . .	94	15.0	28.	17	—	—
Juli	126	69.0	23.	12	—	—
August . .	30	17.0	28.	6	—	—
September	17	5.0	26.	8	—	—
Oktober .	36	8.2	30.	14	—	—
November	38	12.0	12.	11	—	—
December	66	20.3	7.	16	1	—
Jahr . . .	711	69.0	23./7.	151	39 [1])	2

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Rabenhorst [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) H = 199 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	16.9	31.	15		
Februar .	80	22.3	28.	12		
März . . .	53	11.2	23.	14		
April . . .	44	8.1	8.	11		
Mai	50	17.0	16.	8		
Juni . . .	89	15.8	18.	14		
Juli	133	55.4	23.	10		
August . .	32	13.7	28.	7		
September	17	5.0	7.	6		
Oktober .	54	13.8	18.	14		
November	47	11.9	26.	10		
December	62	19.5	7.	12		
Jahr . . .	727	55.4	23./7.	133 [1])		
Jagdschloss [Oberförsterei] (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	17.1	31.	17	14	—
Februar .	79	26.5	28.	13	11	—
März . . .	50	7.6	22.	12	10	—
April . . .	35	10.0	26.	8	—	—
Mai	29	10.2	16.	10	1	—
Juni . . .	85	18.0	18.	17	—	—
Juli	72	34.1	24.	9	—	—
August . .	34	10.8	22.	9	—	—
September	22	3.4	12.	11	—	—
Oktober .	42	10.4	30.	10	—	—
November						
December						
Jahr . . .						

Auffangesspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1900. Schlesien (Reg. Bez. Liegnitz und Oppeln) 1900.

Mochholz
(Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.)
H = 136 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	64	19.0	31.	17	13	—
Februar .	83	36.0	28.	13	9	—
März . . .	42	6.3	5.	15	13	—
April . . .	40	12.5	8.	12	3	—
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Rothenburg i./Ob. Laus.
(Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.)
H = 164 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	73	20.2	31.			
Februar .	85	54.4	28.			
März . . .	39	6.3	5. 24.			
April . . .	47	18.2	8.			
Mai	35	8.2	11.			
Juni . . .	104	16.2	28.			
Juli	137	45.6	23.			
August . .	46	19.4	3.			
September	18	6.2	26.			
Oktober .	55	12.7	19.			
November	38	18.1	12.			
December	74	19.7	7.			
Jahr . . .	751	54.4	28./2.			

Kroppen (Kr. Hoyerswerda)
H = 109 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	86	25.8	31.	19	9	—
Februar	75	32.0	28.	15	9	—
März	36	5.1	19.	16	13	—
April	33	10.0	8.	11	3	—
Mai	55	14.5	25.	11	1	1
Juni	125	20.4	18.	17	—	—
Juli	66	24.0	24.	11	—	—
August	44	16.1	28.	7	—	—
September	38	18.7	12.	10	—	—
Oktober	52	11.5	30.	13	—	—
November	32	10.0	18.	12	—	—
December	53	12.2	7.	14	1	—
Jahr	695	32.0	28./2.	156	36	1

Muskau
(Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.)
H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	13.9	31.	18	15	—
Februar .	73	23.9	28.	14	11	—.
März . . .	52	8.9	5.	18	18	—
April . . .	36	11.2	8.	11	2	1
Mai	33	8.0	16.	9	2	2
Juni . . .	97	20.0	2.	16	—	(2)
Juli	96	28.3	24.	11	—	—
August . .	26	6.0	1.	8	—	—
September	19	9.2	26.	6	—	—
Oktober .	56	11.5	11.	15	—	1
November	24	5.5	12.	10	—	—
December	47	13.4	7.	14	1	—
Jahr . . .	621	28.3	24./7.	150	49	4 (2)

Sänitz
(Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.)
H = 140 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	86	17.5	28.			
Juli	104	32.2	23.			
August . .	29	13.2	28.			
September	16	4.2	29.			
Oktober .	38	11.0?	31.			
November	36	13.5	12.			
December	51	19.2	7.			
Jahr . . .						

Ruhland (Kr. Hoyerswerda)
H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	81	21.7	26.			
Februar	73	26.1	28.			
März	42	10.6	19.			
April	36	10.9	8.			
Mai	41	12.8	10.			
Juni	105	18.4	18.			
Juli	58	13.6	24.			
August	28	8.5	28.			
September	52	25.2	12.			
Oktober	48	16.6	30.			
November	42	10.7	3.			
December	53	14.9	7.			
Jahr	659	26.1	28./2.			

Niesky
(Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.)
H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	22.0	31.	22	16	1
Februar .	107	43.7	28.	14	11	1
März . . .	63	9.0	31.	17	18	4
April . . .	50	13.5	8.	15	4	4
Mai	49	14.2	16.	12	3	3 (1)
Juni . . .	81	17.6	1.	15	—	—
Juli	104	29.9	23.	11	—	—
August . .	20	5.3	28.	7	—	—
September	26	7.3	29.	11	—	—
Oktober .	52	14.0	19.	13	—	1
November	38	13.4	12.	13	1	—
December	67	18.5	7.	19	1	—
Jahr . . .	735	43.7	28./2.	169	54	14 (1)

Spree
(Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.)
H = 156 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	67	13.5	26.	18	16	—
Februar .	98	41.2	28.	13	12	—
März . . .	51	8.9	5.	16	20	2
April . . .	64	15.7	8.	17	4	2
Mai	28	9.2	16.	10	3	1 (1)
Juni . . .	114	24.6	28.	19	—	—
Juli	128	55.2	23.	12	—	—
August . .	35	10.4	9.	7	—	—
September	23	5.7	7.	7	—	—
Oktober .	55	11.3	19.	14	—	—
November	32	12.4	12.	9	1	—
December	63	18.0	7.	14	1	1
Jahr . . .	758	55.2	23./7.	156	57	6 (1)

Uhyst (Kr. Hoyerswerda)
H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni	80	14.1	15.	16	—	
Juli	58	13.3	23.	10	—	
August	37	11.4	28.	9	—	
September	47	18.0	29.	9	—	
Oktober	62	13.5	11.	14	—	
November	32	6.5	18.	12	—	
December	55	14.5	7.	11	—	
Jahr						

Publick
(Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.)
H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	74	24.0	28.	17	—	(2)
Juli	108	32.0	23.	10	—	—
August . .	22	7.0	28.	8	—	—
September	29	11.2	29.	9	—	—
Oktober .	50	12.2	30.	13	—	—
November	26	7.7	12.	8	—	—
December	56			15	2	—
Jahr . . .						

Hoyerswerda
(Kr. Hoyerswerda)
H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	88	24.0	31.	20	10	—
Februar .	91	33.0	28.	13	8	—
März . . .	52	14.2	5.	15	12	—
April . . .	39	10.4	8.	9	2	1
Mai	25	8.0	15.	10	1	—
Juni . . .	135	28.4	21.	18	—	—
Juli	86	22.4	23.	11	—	—
August . .	81	44.8	9.	8	—	(1)
September	34	16.6	12.	10	—	—
Oktober .	52	12.0	30.	14	—	—
November	34	10.0	19.	10	—	—
December	61	18.0	30.	15	1	—
Jahr . . .	778	44.8	9./8.	153	34	1 (1)

Konstadt (Kr. Kreuzburg)
H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	54	21.0	6.	13	7	—
Februar	39	8.9	28.	12	10	—
März	42	14.1	29.	14	12	1
April	30	8.8	9.	12	3	1
Mai	39	9.7	10.	11	—	—
Juni	50	9.8	28.	16	—	—
Juli	99	24.7	7.	12	—	—
August	31	16.8	28.	9	—	—
September	28	5.8	21.	9	—	—
Oktober	52	12.0	22.	14	—	—
November	25	7.6	26.	7	—	—
December	29	8.6	7.	13	—	—
Jahr	518	24.7	7./7.	142	32 [1]	2

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kreuzburg i. Ob. Schles. (Kr. Kreuzburg) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	20.4	6.	16	13	1
Februar .	46	10.4	15.	14	10	—
März . . .	71	16.3	29.	18	14	—
April . . .	31	14.4	1.	10	2	2
Mai	39	11.2	10.	10	—	—
Juni . . .	44	10.1	28.	13	—	—
Juli	131	32.7	7.	11	—	—
August . .	44	23.1	28.	10	—	(1)
September	31	7.4	7.	8	—	—
Oktober .	62	20.2	22.	12	—	—
November	33	10.3	26.	12	—	—
December	28	7.3	7.	12	2	—
Jahr . . .	614	32.7	7./7.	146	41	3 (1)
Karlsruhe i. Ob. Schles. (Kr. Oppeln) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	25.7	6.	18	14	—
Februar .	58	11.9	15.	15	13	—
März . . .	70	19.8	31.	18	16	1
April . . .	40	16.5	1.	12	3	1
Mai	47	9.2	13.	13	—	—
Juni . . .	40	8.1	19.	16	—	—
Juli	77	17.2	7.	12	—	—
August . .	55	25.4	28.	10	—	—
September	29	6.4	12.	9	—	—
Oktober .	91	21.4	25.	15	—	1
November	32	8.7	5.	11	—	—
December	37	12.5	7.	12	2	—
Jahr . . .	648	25.7	6./1.	161	48	3
Malapane (Kr. Oppeln) H = 184 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	21.0	6.	17	18	1 (1)
Februar .	47	10.5	15.	13	12	(1)
März . . .						
April . . .	36	8.2	1.	14	4	1
Mai	42	9.5	15.	10	—	—
Juni . . .	41	11.6	28.	13	—	—
Juli	87	28.0	7.	10	—	—
August . .	71	30.5	27.	12	—	—
September	38	17.2	10.	8	—	—
Oktober .	67	21.0	22.	15	—	—
November	40	11.5	5. 26.	9	—	—
December	36	9.0	7.	13	2	—
Jahr . . .						
Schönfeld (Kr. Kreuzburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65					
Februar .	54					
März . . .	51					
April . . .	47					
Mai	32					
Juni . . .	44					
Juli	92					
August . .	22					
September	22					
Oktober .	66					
November	30					
December	30					
Jahr . . .	555					
Königlich Dombrowka (Kr. Oppeln) H = 159 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	24.5	6.	14	9	—
Februar .	54	11.2	15.	13	11	—
März . . .	44	15.0	31.	16	15	—
April . . .	36	12.4	1.	9	1	1
Mai	42	13.6	10.	8	—	—
Juni . . .	65	22.3	28.	13	—	—
Juli	98	20.5	7. 31.	12	—	—
August . .	51	23.7	28.	8	—	—
September	26	4.9	12.	8	—	—
Oktober .	60	16.0	22.	13	—	—
November	27	7.4	5.	10	—	1
December	31	9.0	17.	12	2	—
Jahr . . .	599	24.5	6./1.	136[1])	38[1])	2
Proskau (Kr. Oppeln) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	21.1	6.	17	16	1
Februar .	52	12.0	28.	14	12	1
März . . .	73	19.6	29.	16	16	—
April . . .	32	9.2	1.	8	3	2
Mai	50	12.4	15.	9	—	—
Juni . . .	50	15.1	17.	13	—	1
Juli	113	30.0	7.	11	—	—
August . .	86	45.5	28.	10	—	—
September	37	18.0	10.	10	—	(1)
Oktober .	51	17.8	22.	12	—	3
November	42	12.0	26.	11	1	—
December	38	9.1	7.	12	3	—
Jahr . . .	691	45.5	28./8.	143	51	8 (1)

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Landsberg i. Ob. Schles. (Kr. Rosenberg i. Ob. Schles.) H = 193 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	19.2	6.			
Februar .	50	11.5	15.			
März . . .	62	14.6	31.			
April . . .	36	13.0	1.			
Mai	43	13.0	10.			
Juni . . .	24	6.6	26.			
Juli	112	37.1	7.			
August . .	40	25.0	28.			
September	26	7.2	21.			
Oktober .	65	16.1	23.			
November	39	17.1	26.			
December	33	8.0	7.			
Jahr . . .	580	37.1	7./7.			
Krappitz (Kr. Oppeln) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
November	48	16.6	27.	11	—	—
December	40	9.5	7.	14	1	—
Jahr . . .						
Gross Strehlitz (Kr. Gross Strehlitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	27.6	6.	13	9	
Februar .	46	11.0	15.	13	11	
März . . .	88	19.2	31.	17	12	
April . . .	32	11.3	1.	9	3	
Mai	52	10.2	15.	11	—	
Juni . . .	52	17.1	7.	15	—	
Juli	95	27.2	24.	10	—	
August . .	65	36.7	28.	12	—	
September	18	3.1	21.	7	—	
Oktober .	67	20.5	22.	12	—	
November	56	18.5	5.	10	1	
December	43	7.6	5.	10	1	
Jahr . . .	677	36.7	28./8.	139[1])	37[1])	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Sausenberg (Kr. Rosenberg i. Ob. Schles.) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	24.5	6.	15	15	—
Februar .	49	9.4	15.	14	16	—
März . . .	67	15.1	29.	16	17	—
April . . .	39	11.5	1.	12	2	1
Mai	38	8.2	10.	11	—	—
Juni . . .	107	54.8	8.	17	—	(1)
Juli	141	42.4	7.	12	—	—
August . .	50	22.8	28.	11	—	—
September	34	12.6	21.	11	—	—
Oktober .	70	17.9	22.	14	—	—
November	43	10.8	26.	12	—	—
December	32	7.8	7.	14	3	—
Jahr . . .	732	54.8	8./6.	159	53	1 (1)
Kupp (Kr. Oppeln) H = 156 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	28.7	6.	18	11	—
Februar .	40	9.0	15.	12	13	—
März . . .	83	18.4	31.	19	14	3
April . . .	45	16.0	1.	10	2	2
Mai	49	12.9	10.	12	—	—
Juni . . .	50	10.1	28.	16	—	—
Juli	104	26.1	31.	11	—	—
August . .	60	24.0	28.	10	—	—
September	43	12.1	21.	12	—	—
Oktober .	66	16.0	22.	13	—	1
November	39	11.0	5.	14	—	—
December	39	10.8	7.	15	1	1
Jahr . . .	688	28.7	6./1.	162	41	7
Leschnitz (Kr. Gross Strehlitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	26.5	6.			
Februar .	45	9.2	15.			
März . . .	94	17.3	29.			
April . . .	27	10.5	1.			
Mai	46	11.2	15.			
Juni . . .	57	16.7	7.			
Juli	104	25.8	24.			
August . .	74	34.9	28.			
September	39	24.2	10.			
Oktober .	78	29.0	22.			
November	49	12.4	26.			
December	38	10.6	13.			
Jahr . . .	731	34.9	28./8.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sankt Annaberg (Kr. Gross Strehlitz) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	23.5	6.	17	13	—	Januar
Februar .	36	8.9	15.	15	11	1	Februar
März . . .	82	18.7	29.	17	15	—	März
April . . .	28	11.2	1.	12	3	—	April
Mai	56	10.7	10.	11	2	—	Mai
Juni . . .	55	16.5	7.	10	—	1	Juni
Juli	101	25.6	8.	11	—	1	Juli
August . .	86	37.5	28.	10	—	—	August
September	35	15.4	10.	12	—	—	September
Oktober .	80	25.3	22.	13	—	2	Oktober
November	64	13.9	26.	12	1	—	November
December	54	8.2	7.	14	6	1	December
Jahr . . .	752	37.5	28./8	154	51	6	Jahr
Lublinitz (Kr. Lublinitz) H = 262 Meter. h_r = 1 Meter.							
	60	21.0	6.	11	5	—	
	47	9.6	15.	11	12	—	
	85	25.5	31.	16	13	1	
	26	8.0	9.	10	3	1	
	47	12.7	19.	11	2	—	
	27	9.2	25.	11	—	(1)	
	84	25.7	24.	10	—	—	
	67	48.0	21.	7	—	—	
	24	10.0	10.	8	—	—	
	59	17.2	22.	11	—	—	
	53	13.2	26.	10	—	—	
	45	8.6	7.	14	4	—	
	624	48.0	21./8.	130 [1])	39 [1])	2 (1)	
Kieferstädtel (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
	66	16.4	13.	17	14	—	
	52	12.5	15.	16	11	1	
	86	13.3	31.	17	15	2	
	24						
	69	13.6	5.	12	2	—	
	61	17.1	2.	11	—	1	
	112	31.0	23.	13	—	—	
	38	13.1	28.	8	—	—	
	25	9.4	10.	8	—	—	
	78	24.0	22.	11	1	—	
	62	14.0	26.	11	—	—	
	41	8.3	13.	11	4	—	
	714	31.0	23./7.	139 [1])	51	4	
Ujest (Kr. Gross Strehlitz) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.							
	71	10.3	6.	24	21	—	
	57	14.6	8.	14	12	2	
	89	21.4	31.	20	17	2	
	28	5.2	1.	12	2	1	
	59	12.5	31.	12	2	—	
	54	12.8	7.	14	—	—	
	118	21.8	9.	11	—	—	
	31	9.1	28.	9	—	—	
	36	20.3	10.	10	—	—	
	75	22.6	22.	13	—	1	
	58	10.5	26.	15	—	—	
	44	12.0	7.	13	9	—	
	720	22.6	22./10.	167	63	6	
Preuss. Herby (Kr. Lublinitz) H = 283 Meter. h_r = 1 Meter.							
	58	22.0	6.	15	11	—	
	43	8.9	8.	13	11	—	
	57	8.8	1. 31.	16	15	—	
	45	19.9	1.	11	1	2	
	41	9.3	10.	8	1	—	
	36	13.0	17.	11	—	1	
	102	39.7	24.	10	—	—	
	59	40.3	28.	9	—	—	
	27	9.1	12.	8	—	—	
	66	18.1	22.	13	—	—	
	66	15.4	26.	11	—	—	
	43	8.4	13.	11	5	—	
	643	39.7	24./7.	136 [1])	44 [1])	3	
Peiskretscham (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.							
	62	21.7	6.				
	46	21.4	8.				
	86	12.0	31.				
	58	11.5	10.				
	129	32.1	23.				
	40	13.9	28.				
	33	12.8	10.				
	89	27.4	23.				
	77	14.3	26.				
	51	8.3	7.				
Zawadzki (Kr. Gross Strehlitz) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	20.0	9.				
	50	8.6	8. 11.				
	84	17.8	31.				
	40	10.3	7.				
	52	21.7	19.				
	22	7.1	28.				
	59	10.9	26.				
	41	8.8	7.				
Stahlhammer (Kr. Lublinitz) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.							
	72	23.4	6.	19	16	—	
	63	21.2	8.	16	13	—	
	78	13.1	31.	19	17	—	
	32	6.7	9.	13	—	—	
	46	9.8	15.	9	—	—	
	32	6.3	7.	13	—	—	
	114	57.0	24.	10	—	—	
	34	6.1	5.	11	—	—	
	24	11.0	10.	5	—	—	
	81	17.8	22.	12	—	1	
	58	14.6	26.	10	—	—	
	48	10.4	7.	15	5	—	
	682	57.0	24./7.	152	51	1	
Tworog (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 251 Meter. h_r = 1 Meter.							
	75	22.3	6.	16	11	—	
	48	13.0	8.	14	11	1	
	73	17.4	31.	17	14	1	
	32	8.7	1.	11	3	1	
	44	9.7	15.	11	1	1	
	52	18.2	17.	13	—	3 (1)	
	113	55.3	24.	11	—	—	
	41	21.0	28.	8	—	—	
	24	13.8	10.	7	—	—	
	84	19.3	22.	13	—	1	
	56	12.5	26.	10	—	—	
	47	8.1	6.	11	4	2	
	689	55.3	24./7.	142	44	10 (1)	
Glowczütz (Kr. Lublinitz) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
	64	22.3	6.	16	12	—	
	41	10.0	15.	12	12	—	
	81	14.0	31.	18	17	2	
	40	11.1	9.	12	2	1	
	42	10.2	15.	12	2	—	
	26	6.8	6.	11	—	—	
	82	43.3	24.	8	—	—	
	43	29.3	28.	8	—	—	
	21	4.9	21.	9	—	—	
	54	13.4	22.	12	—	—	
	46	16.1	26.	9	—	—	
	41	8.5	7.	11	5	1	
	581	43.3	24./7.	138	50	4	
Gleiwitz (Kr. Tost-Gleiwitz) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
	56	18.3	6.	17	10	—	
	55	14.1	8.	17	12	3	
	82	13.8	31.	19	17	2	
	39	8.6	1.	9	2	—	
	54	10.3	31.	11	—	—	
	43	15.7	17.	12	—	—	
	105	41.2	8.	12	—	—	
	46	9.5	5.	10	—	—	
	33	15.5	10.	7	—	—	
	68	23.6	22.	10	—	—	
	57	12.5	26.	10	—	—	
	39	9.3	5.	9	3	—	
	677	41.2	8./7.	143	44	5	
Karlshof (Kr. Tarnowitz) H = 296 Meter. h_r = 1 Meter.							
	51	12.2	6.	17	12	—	
	49	13.7	8.	13	10	—	
	78	14.3	31.	19	17	2	
	33	7.1	1.	13	3	1	
	42	8.8	20.	11	2	—	
	44	13.3	28.	10	—	(2)	
	96	29.1	24.	10	—	—	
	37	10.3	5.	8	—	—	
	27	10.3	21.	7	—	—	
	72	18.4	22.	11	—	1	
	59	12.1	26.	14	1	—	
	43	10.4	6.	14	8	—	
	631	29.1	24./7.	147	53	4 (2)	

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Zabrze (Kr. Zabrze)

H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	17.1	6.	17	18	—
Februar .	41	13.8	8.	11	10	1
März . . .	70	13.0	27.	17	17	—
April . . .	34	6.5	1.	12	5	1
Mai	48	8.8	15.	12	1	—
Juni . . .	46	11.4	17.	10	—	—
Juli	86	31.4	8.	12	—	—
August . .	61	14.5	5.	9	—	—
September	37	15.6	10.	6	—	1
Oktober .	71	22.4	22.	11	—	1
November	57	14.3	26.	10	1	—
December	39	8.9	17.	8	9	—
Jahr . . .	646	31.4	8./7.	135[1]	61	

[1] Etwas klein.

Kattowitz (Stadtkr. Kattowitz)

H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	14.4	6.			
Februar .	51	16.3	8.			
März . . .	74	16.7	29.			
April . . .	38	8.7	17.			
Mai	65	18.7	2.			
Juni . . .	50	14.0	4.			
Juli	105	29.4	24.			
August . .	86	27.8	5.			
September	30	12.3	21.			
Oktober .	82	24.8	15.			
November	62	12.8	26.			
December	41	9.8	6.			
Jahr . . .	738	29.4	24./7.			

Halemba (Landkr. Kattowitz)

H = 243 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	67	20.3	6.	20	14	—
Februar .	53	14.7	8.	14	11	1
März . . .	72	11.2	31.	19	14	—
April . . .	39	8.1	1.	15	4	1
Mai	82	26.0	2.	11	—	—
Juni . . .	34	9.8	17.	13	—	—
Juli	99	30.6	8.	12	—	—
August . .	83	15.6	5.	11	—	—
September	25	8.1	10.	9	—	—
Oktober .	72	21.7	22.	11	1	—
November	64	14.5	26.	13	—	—
December	37	7.5	7.	11	6	3
Jahr . . .	727	30.6	8./7.	159	50	5

Myslowitz (Landkr. Kattowitz)

H = 263 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	15.2	6.	16	11	
Februar .	48	15.1	8.	13	10	
März . . .	78	11.8	1.	16	15	
April . . .	50	11.8	1.	14	4	
Mai	43	8.2	15.	11	—	
Juni . . .	51	11.2	15.	15	—	
Juli	111	37.5	8.	8	—	
August . .	87	26.4	5.	10	—	
September	29	12.0	10.	8	—	
Oktober .	67	17.8	22.	10	—	
November	64	16.8	26.	10	—	
December	39	11.2	6.	8	2	
Jahr . . .	723	37.5	8./7.	139[1]	42	

Friedrich Erdmann's Höhe (Kr. Pless)

H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	14.0	6.	14	12	—
Februar .	48	12.8	8.	13	10	—
März . . .	87	13.8	31.	17	17	1
April . . .	51	15.2	1.	15	5	1 (1)
Mai	55	11.0	15.	13	2	(1)
Juni . . .	74	39.1	17.	12	—	—
Juli	103	34.2	8.	11	—	—
August . .	73	31.0	5.	11	—	—
September	32	8.6	10.	9	—	—
Oktober .	63	17.7	22.	11	—	—
November	71	14.0	5.	13	—	—
December	46	8.4	6.	15	7	—
Jahr . . .	759	39.1	17./6.	154	53	2 (2)

Gross Weichsel (Kr. Pless)

H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	58	12.4	25.	16	12	
Februar .	62	15.6	15.	13	8	
März . . .	99	24.4	31.	20	17	
April . . .	49	14.2	1.	14	3	
Mai	92	23.7	5.	9	2	
Juni . . .	112	28.6	22.	16	—	
Juli	126	38.2	8.	12	—	
August . .	121	58.4	5.	11	—	
September	36	13.7	21.	7	—	
Oktober .	68	19.5	22.	12	—	
November	75	19.0	26.	11	1	
December	53	12.2	6.	15	9	
Jahr . . .	951	58.4	5./8.	156	52	

Jast (Kr. Pless)

H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	8.2	12.	14	7	—
Februar .	42	12.3	8.	13	9	—
März . . .	68	13.2	30.	17	14	—
April . . .	35	10.0	1.	14	3	1
Mai	52	9.5	15.	13	—	—
Juni . . .	79	26.4	17.	12	—	—
Juli	106	54.2	8.	9	—	—
August . .	109	35.6	28.	9	—	—
September	29	10.9	10.	7	—	—
Oktober .	73	22.0	22.	10	—	—
November	68	16.6	26.	12	—	—
December	45	12.7	6.	9	3	—
Jahr . . .	758	54.2	8./7.	139[1]	36[1]	1

[1] Zu klein

Kobier (Kr. Pless)

H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	51	11.0	6.	14	15	—
Februar .	51	11.6	8.	15	11	—
März . . .	80	15.2	31.	20	19	—
April . . .	25	6.7	14.	12	5	—
Mai	66	18.0	15.	11	4	—
Juni . . .	49	11.6	2.	12	—	—
Juli	80	37.8	8.	13	—	—
August . .	91	47.8	5.	11	—	—
September	42	20.8	10.	8	—	—
Oktober .	64	19.7	22.	11	—	2
November	62	13.7	4.	13	—	—
December	57	11.2	6.	14	9	—
Jahr . . .	718	47.8	5./8.	154	63	2

Lonkau Paschek (Kr. Pless)

H = 247 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	54	10.6	6.	13	6[1]	—
Februar .	46	11.5	8.	14	9[1]	—
März . . .	85	18.0	1.	17	17	—
April . . .	47	10.8	1.	13	5	—
Mai	85	23.0	5.	14	—	—
Juni . . .	111	38.8	2.	14	—	—
Juli	131	36.8	8.	13	—	—
August . .	93	40.8	5.	12	—	—
September	42	16.2	21.	8	—	—
Oktober .	61	24.0	22.	12	—	—
November	76	18.2	26.	12	—	—
December	49	10.5	6.	15	6	1
Jahr . . .	880	40.8	5./8.	157	43[1]	1

[1] Zu klein.

Orzesche (Kr. Pless)

H = 298 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	57	11.4	6.	16	15	—
Februar .	46	9.4	8.	14	12	—
März . . .	65	11.5	27. 31.	18	17	—
April . . .	44	7.1	8.	14	5	—
Mai	92	26.0	5.	12	1	—
Juni . . .	82	50.7	2.	12	—	—
Juli	107	37.6	8.	11	—	—
August . .	68	21.3	5.	11	—	—
September	36	15.6	10.	6	—	—
Oktober .	85	31.2	22.	12	—	2
November	86	18.5	26.	14	1	—
December	47	12.0	6.	14	8	1
Jahr . . .	815	50.7	2./6	154	59	3

Pless (Kr. Pless)

H = 248 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	52	9.5	6.	17	9	—
Februar .	48	12.2	8.	13	10	1
März . . .	90	16.2	31.	19	13	2
April . . .	40	10.5	1.	14	3	—
Mai	62	16.8	5.	9	2	—
Juni . . .	88	28.0	2.	14	—	—
Juli	124	31.2	8.	12	—	—
August . .	90	51.0	5.	12	—	—
September	43	19.8	21.	9	—	—
Oktober .	63	19.1	22.	14	—	(1)
November	82	19.0	26.	24	2	—
December	60	10.2	7.	14	8	1 (1)
Jahr . . .	842	51.0	5./8.	171	47	4 (2)

Rudoltowitz (Kr. Pless)

H = 257 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	10.7	6.	15	14	4
Februar .	55	12.6	15.	14	13	2
März . . .	100	23.3	31.	20	20	2
April . . .	46	11.3	1.	12	4	—
Mai	83	24.5	5.	11	2	—
Juni . . .	107	18.3	4.	13	—	—
Juli	123	29.8	7.	13	—	—
August . .	93	34.2	5.	15	—	—
September	49	22.5	21.	10	—	—
Oktober .	63	23.3	22.	13	—	—
November	75	17.8	26.	12	1	—
December	53	10.8	7.	13	6	—
Jahr . . .	900	34.2	5./8.	161	60	8

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Loslau (Kr. Rybnik) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	8.9	6.	17	10	—	Januar
Februar .	43	9.3	8.	13	8	1	Februar
März . . .	44	11.9	31.	18	18	2	März
April . . .	38	7.8	1.	14	4	1	April
Mai	88	15.5	5.	11	1	—	Mai
Juni . . .	77	16.9	22.	17	—	—	Juni
Juli	94	36.5	8.	10	—	—	Juli
August . .	50	21.9	5.	8	—	—	August
September							September
Oktober .	57	20.0	22.	9	—	1	Oktober
November	91	18.9	26.	15	—	—	November
December	38	11.2	6.	11	3 [1])	2	December
Jahr . . .							Jahr
	Rybnik (Kr. Rybnik) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
	51	8.1	31.	20	12	—	
	45	10.8	8.	13	12	—	
	61	12.8	27.	17	15	2	
	42	6.8	1.	16	5	1	
	72	14.6	2.	12	1	—	
	59	24.4	2.	14	—	(1)	
	104	35.1	8.	15	—	—	
	63	14.8	5.	11	—	—	
	34	11.7	10.	6	—	(1)	
	80	22.4	22.	12	—	1	
	68	15.4	26.	12	—	—	
	47	11.6	6.	15	8	1	
	726	35.1	8./7.	163	53	5 (2)	
	Hultschin (Kr. Ratibor) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.						
	41	9.5	31.		9	—	
	44	10.6	7.		6	—	
	74	11.5	30.		16	1	
	44	14.6	1.		5	—	
	109	16.0	15.		2	1 (1)	
	99	29.5	15.		—	—	
	103	42.0	8.		—	—	
	46	10.2	3.		—	—	
	36	18.0	21.		—	—	
	62	31.5	22.		—	—	
	63	13.0	4.		1	—	
	36	12.0	6.		4	1	
	757	42.0	8./7.		43	3 (1)	

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ober Gogolau (Kr. Rybnik) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	9.3	26.	17	12	—	Januar
Februar .	45	10.0	8.	9	8	—	Februar
März . . .	72	11.6	31.	15	16	—	März
April . . .	37	8.0	1.	10	4	—	April
Mai	53	14.3	2.	8	1	—	Mai
Juni . . .	67	12.2	22.	10	—	—	Juni
Juli	110	30.0	8.	10	—	—	Juli
August . .	62	23.2	5.	11	—	—	August
September	24	16.4	10.	5	—	—	September
Oktober .	77	22.6	22.	11	—	—	Oktober
November	85	23.2	26.	13	—	—	November
December	50	10.3	6.	15	9	2	December
Jahr . . .	739	30.0	8./7.	134 [1])	50	2	Jahr
	Sohrau (Kr. Rybnik) H = 258 Meter. h_r = 1 Meter.						
	47	16.3	9.				
	59	5.8	27. 31.				
	46	7.8	9.				
	46	13.7	5.				
	46	10.3	30.				
	84	19.8	8.				
	Olsau (Kr. Ratibor) H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.						
	59	11.5	31.				
	101	22.8	22.				
	122	29.7	9.				
	61	13.5	5.				
	40	20.4	21.				
	56	20.3	22.				
	81	18.6	26.				
	38	10.8	6.				

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Pilchowitz (Kr. Rybnik) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	13.7	6.	18	15	—	Januar
Februar .	58	13.4	8.	13	10	1 (1)	Februar
März . . .	76	13.1	29.	18	16	—	März
April . . .	64	11.3	9.	14	4	(1)	April
Mai	78	13.5	31.	12	2	—	Mai
Juni . . .	45	11.6	2.	13	—	—	Juni
Juli	117	43.1	23.	11	—	—	Juli
August . .	75	29.0	26.	13	—	—	August
September	46	14.7	10.	15	—	—	September
Oktober .	80	23.6	22.	16	1	1	Oktober
November	81	15.0	5.	15	—	—	November
December	49	8.8	7.	12	8	—	December
Jahr . . .	831	43.1	25./7.	170	56	2 (2)	Jahr
	Deutsch Krawarn (Kr. Ratibor) H = 240 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	44	10.1	31.	17	12	—	
	35	11.0	7.	10	12	—	
	64	10.2	27.	18	16	1	
	36	14.5	8.	10	4	—	
	84	15.0	15.	12	1	—	
	66	11.0	15.	16	—	—	
	133	41.5	24.	15	—	—	
	46	15.0	3.	10	—	—	
	32	16.0	21.	8	—	—	
	59	27.5	22.	9	—	—	
	58	14.0	26.	13	2	(1)	
	27	6.0	6.	11	6	1	
	684	41.5	24./7.	149	53	2 (1)	
	Woinowitz (Kr. Ratibor) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
	63	21.4	5.	20	13	—	
	48	9.4	8.	13	9	—	
	51	9.4	31.	17	17	—	
	57	23.4	8.	10	4	—	
	71	12.8	31.	11	—	—	
	55	15.1	15.	15	—	—	
	121	44.6	24.	13	—	—	
	49	14.6	7.	10	—	—	
	29	14.8	21.	6	—	—	
	57	22.1	22.	9	—	(1)	
	59	16.1	26.	10	—	—	
	38	11.2	6.	8	2	1	
	693	44.6	24./7.	142	45	1 (1)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Poppelau (Kr. Rybnik) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	10.0	6.	14	10	—	Januar
Februar .	37	10.6	8.				Februar
März . . .	70	14.5	31.	18	13	—	März
April . . .	42	8.9	1.	10	3	1	April
Mai	66	14.6	5.	9	2	—	Mai
Juni . . .	72	12.5	2.	11	—	—	Juni
Juli	112	33.1	8.	11	—	—	Juli
August . .	63	22.0	5.	10	—	—	August
September	59	27.7	10.	10	—	(1)	September
Oktober .	64	23.4	21.	8	—	—	Oktober
November	76	20.3	5.	13	—	—	November
December	52	13.1	6.	13	7	1	December
Jahr . . .	767	33.1	8./7.				Jahr
	Gross Peterwitz (Kr. Ratibor) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
	53	11.2	6. 31.	19	15	1	
	31	7.8	8.	11	11	—	
	68	15.3	31.	20	19	3	
	36	14.1	8.	9	4	1	
	59	11.0	31.	11	1	—	
	62	28.0	15.	16	—	—	
	125	38.0	20.	12	—	—	
	41	12.1	7.	10	—	—	
	31	18.0	21.	5	—	—	
	77	19.6	21.?	11	—	1	
	55	25.0	26.	10	1	—	
	31	12.1	8.	10	6	3	
	669	38.0	20./7.	144	57	9	
	Dziergowitz (Kr. Kosel) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.						
	59	10.5	31.	16			
	39	8.1	11.	11			
	60	14.8	31.	18			
	31	10.0	9.	12			
	51	9.9	31.	10			
	80	22.7	7.	16			
	159	60.5	23.	15			
	34	10.0	7.	10			
	46	23.2	10.	8			
	66	21.0	22.	11			
	64	14.3	26.	12			
	34	9.2	7.	9			
	723	60.5	23./7.	148			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gnadenfeld (Kr. Kosel) H = 237 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	16.4	6.	17	11	—	Januar
Februar .	39	9.3	8.	11	9	—	Februar
März . . .	77	23.2	31.	15	18	—	März
April . . .	50	11.5	1.	13	3	2	April
Mai	66	12.2	15.	11	1	—	Mai
Juni . . .	65	27.8	2.	14	—	—	Juni
Juli	145	53.5	23.	15	—	—	Juli
August . .	46	13.9	7.	10	—	—	August
September	26	9.3	10.	7	—	—	September
Oktober .	61	27.4	22.	10	—	—	Oktober
November	62	15.6	26.	16	1	—	November
December	36	10.0	7.	12	3	—	December
Jahr . . .	734	53.5	23./7.	151	46	2	Jahr
	Leobschütz (Kr. Leobschütz) H = 269 [1]) Meter. h_r = 1 [1]) Meter.						
	51	11.7	31.	18	12	—	
	30	7.8	8.	11	13	—	
	60	16.9	30.	13	16	—	
	51	29.2	30.	8	—	—	
	45	14.6	4.	12	1	—	
	19	6.4	19.	9	8	(1)	
	Schönowitz (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 207 Meter. h_r = 1 Meter.						
	47	10.0	31.				
	39	10.6	8.				
	75	20.0	29.				
	25	9.0	1.				
	76	20.8	5.				
	37	6.5	4.				
	162	38.7	14.				
	58	25.8	28.				
	30	10.9	10.				
	55	14.3	23.				
	39	10.1	7.				
	Kosel (Kr. Kosel) H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	20.5	6.				Januar
Februar .	52	10.2	8.				Februar
März . . .	79	17.3	29.				März
April . . .	30	8.6	1.				April
Mai	73	18.5	31.				Mai
Juni . . .	70	31.3	2.				Juni
Juli	128	37.0	23.				Juli
August . .	53	12.2	6.				August
September	36	19.3	10.				September
Oktober .	72	22.7	22.				Oktober
November	59	19.2	5.				November
December	39	11.1	7.				December
Jahr . . .	754	37.0	23./7.				Jahr
	Soppau (Kr. Leobschütz) H = 295 Meter. h_r = 1 Meter.						
	53	13.6	6.	22	16	—	
	40	8.4	11.	14	14	—	
	91	21.2	31.	21	18	1	
	48	13.0	8.	9	4	1	
	68	14.6	15.	10	1	—	
	51	11.6	15.	14	—	—	
	143	56.4	24.	11	—	—	
	55	13.1	28.	11	—	—	
	22	14.7	21.	4	—	—	
	61	27.6	22.	8	1	1	
	41	13.2	4.	9	2	—	
	28	6.7	8.	9	6	1	
	701	56.4	24./7.	142	62	4	
	Falkenberg i. Ob. Schles. (Kr. Falkenberg) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
	62	13.9	31.				
	56	14.8	15.				
	84	25.3	31.				
	38	16.9	1.				
	88	29.2	5.				
	54	23.0	2.				
	125	28.2	23.				
	42	19.9	28.				
	47	17.2	10.				
	52	12.7	22.				
	32	8.7	5.				
	39	12.1	7.				
	719	29.2	5./5.				
	Bauerwitz (Kr. Leobschütz) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	14.0	31.	20	14	—	Januar
Februar .	38	8.2	11.	11	8	—	Februar
März . . .	85	19.8	31.	16	15	—	März
April . . .	57	15.2	8.	9	1	—	April
Mai	81	20.6	5.	10	1	—	Mai
Juni . . .	90	23.8	15.	15	—	1	Juni
Juli	134	32.8	23.	13	—	—	Juli
August . .	62	14.7	7.	11	—	—	August
September	30	15.3	21.	10	—	—	September
Oktober .	72	28.2	22.	10	—	1	Oktober
November	59	15.4	26.	11	1	—	November
December	34	8.7	6.	9	3	—	December
Jahr . . .	801	32.8	23./7.	145	43	2	Jahr
	Neustadt i. Ob. Schles. (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
	57	13.0	31.	21	16	—	
	37	10.4	8.	12	13	—	
	92	21.4	31.	18	20	1	
	37	12.1	1.	9	3	2	
	80	23.8	5.	12	1	—	
	75	20.1	17.	16	—	—	
	244	69.6	23.	13	—	—	
	75	32.6	28.	13	—	—	
	26	8.7	21.	11	—	(1)	
	54	21.6	22.	10	1	—	
	40	10.8	4.	15	2	—	
	43	13.4	7.	11	3	—	
	860	69.6	23./7.	161	59	3 (1)	
	Friedland i. Ob. Schles. (Kr. Falkenberg) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
	40	13.3	8.	14	—	—	
	140	37.0	23.	12	—	—	
	56	25.3	28.	10	—	—	
	23	5.4	10.	10	—	—	
	45	19.4	22.	8	—	—	
	41	8.3	5.	13	1	—	
	23	6.5	30.	8	2	—	
	Branitz (Kr. Leobschütz) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	12.8	31.		10	—	Januar
Februar .	39	11.1	7.		8	—	Februar
März . . .	68	15.4	30.		14	—	März
April . . .	35	8.8	9.		3	—	April
Mai	67	12.1	16.		1	—	Mai
Juni . . .	85	17.5	17.		—	(1)	Juni
Juli	145	45.5	23.		—	—	Juli
August . .	47	10.1	3.		—	—	August
September	19	14.1	21.		—	—	September
Oktober .	66	27.1	22.		1	(1)	Oktober
November	49	9.5	4.		2	—	November
December	23	6.8	7.		5	—	December
Jahr . . .	691	45.5	23./7.		44	(2)	Jahr
	Ober Glogau (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) H = 202 Meter. h_r = 1 Meter.						
	62	20.3	6.	20	12	—	
	42	9.0	8.	14	12	—	
	103	23.8	31.	17	17	1	
	32	11.6	1.	11	2	2	
	58	12.6	15.	12	—	—	
	72	33.4	2.	15	—	(1)	
	138	45.9	23.	11	—	—	
	49	15.2	28.	11	—	—	
	38	18.9	10.	9	—	—	
	51	23.8	22.	10	—	—	
	48	13.1	26.	14	1	—	
	34	11.1	7.	12	2	—	
	727	45.9	23./7.	156	46	3 (1)	
	Golschwitz (Kr. Falkenberg) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.						
	58	22.0	6.	16	14	—	
	47	11.9	16.	13	13	—	
	45	8.1	29.	12	14	1	
	31	11.7	1.	11	1	—	
	45	11.6	10.	11	—	—	
	68	14.0	17.	14	—	—	
	77	15.6	8.	9	—	—	
	35	17.0	28.	6	—	—	
	36	11.5	21.	11	—	—	
	54	13.4	22.	13	—	—	
	30	7.3	5.	9	—	—	
	29	11.7	7.	10	1	—	
	555	22.0	6./1.	135 [1])	43 [1])	1	

[1]) Seit Aug. 1900 H = 262 m, h_r = 1.5 m.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1900. Schlesien (Reg. Bez. Oppeln) Sachsen (Reg. Bez. Magdeburg) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Tillowitz Kr. Falkenberg) H = 172 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69					
Februar .	55					
März . . .	100	35.6	31.			
April . . .	36	16.0	1.			
Mai	83	26.5	5.			
Juni . . .	92	41.4	2.			
Juli	170	46.0	23.			
August . .	46	18.5	28.			
September	40	22.0	10.			
Oktober .	60	20.4	23.			
November						
December	43					
Jahr . . .						
Ziegenhals (Kr. Neisse) H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	12.7	28.			
	37	9.0	3. 4.	9	1	
	38	10.2	8.	10	3	1
Arendsee (Kr. Osterburg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
	74	13.3	31.	18	7	—
	33	11.2	17.	11	8	—
	16	5.4	19.	13	8	—
	54	13.1	8.	14	3	—
	26	8.6	25.	9	—	—
	96	21.1	18.	19	—	—
	28	12.0	30.	10	—	—
	62	19.6	9.	16	—	—
	29	10.1	12.	9	—	—
	62	8.3	30.	19	—	1
	44	22.5	19.	11	—	—
	35	8.1	6.	16	2	—
	559	22.5	19./11.	165	28 [1]	1

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Neisse (Kr. Neisse) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	19.4	6.			
Februar .	43	11.7	8.			
März . . .	76	20.7	31.			
April . . .	26	14.7	1.			
Mai	66	11.4	15.			
Juni . . .	43	11.4	15.			
Juli	188	67.2	23.			
August . .	37	31.8	12.			
September	28	6 1	10.			
Oktober .	28	9.3	22.			
November	23	5.5	20.			
December	36	11.8	7.			
Jahr . . .	649	67.2	23./7.			
Boitmannsdorf (Kr. Grottkau) H = 238 Meter. h_r = 1 Meter.						
	62	14.0	6.	17	12	—
	73	19.5	31.	16	13	—
	27	11.5	1.	11	1	1
	71	16.0	10.	12	—	—
	52	14.6	2.	12	—	—
	144	44.0	24.	13	—	—
	51	30.0	28.	10	—	—
	48	28.0	10.	9	—	—
	51	16.0	22.	11	—	2
	29	7.0	4.	11	1	—
	34	12.5	7.	10	1	—
		44.0	24./7.			3
Königsmark (Kr. Osterburg) H = 24 Meter. h_r = 1 Meter.						
	77	14.7	26.	21	10	1
	29	5.5	17.	13	7	—
	23	6.3	19.	14	14	1
	43	9.7	8.	15	3	3
	38	12.7	25.	11	1	1
	90	18.5	18.	17	—	—
	30	10.3	1.	10	—	—
	68	25.2	9.	13	—	—
	29	7.1	26.	13	—	—
	54	9.5	4.	18	—	—
	41	15.2	19.	13	—	—
	30	6.8	6.	10	2	—
	552	25.2	9./8.	168	37	6

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Patschkau (Kr. Neisse) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	20.2	6.	18	13	—
Februar .	58	13.6	15.	13	10	—
März . . .	76	14.9	23.	17	17	—
April . . .	36	14 6	1.	12	3	—
Mai	69	12.4	15.	14	1	—
Juni . . .	52	11.4	15.	15	—	—
Juli	138	41.6	23.	12	—	—
August . .	74	30.5	28.	11	—	—
September	24	6.6	10.	7	—	(1)
Oktober .	47	14.2	22.	9	—	—
November	30	7.7	5.	9	1	—
December	20	5.7	8.	9	?	—
Jahr . . .	674	41.6	23./7.	146	45?	(1)
Gauers (Kr. Grottkau) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
	59	20.3	6.		14	—
	45	9.2	8.		12	—
	73	12.0	29.		15	—
	27	9.1	1.		2	1
	57	13.5	15.		—	—
	44	19.3	15.		—	—
	139	36.0	24.		—	—
	48	26.3	28.		—	—
	27	13.7	10.		—	—
	49	20.2	21.?		—	—
	40	9.0	4.		—	—
	30	9.5	7.		3	—
	638	36.0	24./7.		46	1
Osterburg (Kr. Osterburg) H = 30 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
	67	15.5	26.	21	8	3
	36	8.2	15.	14	9	5
	31	7.5	19.	16	12	12
	52	10.3	8.	18	4	9 (2)
	33	10.8	31.	11	2	3 (1)
	143	36.7	18.	19	—	4 (2)
	38	11.3	30.	11	—	—
	76	18.7	9.	17	—	—
	32	8.3	12.	13	—	—
	67	8.6	16.	20	—	1
	40	12.3	19.	14	—	—
	30	5.5	7.	13	2	1
	645	36.7	18./6.	187	37	38 (5)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Polnisch Wette (Kr. Neisse) H = 268 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	21.0	6.	17	14	—
Februar .	50	14.1	8.	11	12	—
März . . .	104	25.6	31.	16	18	—
April . . .	24	11.0	1.	6	3	—
Mai	78	16.6	5.	12	1	(1)
Juni . . .	84	16.2	1.	17	—	—
Juli	185	63.0	23.	14	—	—
August . .	58	15.0	28.	12	—	—
September	37	9.1	10.	12	—	(1)
Oktober .	60	21.4	22.	10	—	—
November	35	10.0	4.	8	2	—
December	56	14.0	7.	10	4	—
Jahr . . .	826	63.0	23./7.	145	54	(2)
Ottmachau (Kr. Grottkau) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
	37	9.0	5.			
	36	12.5	8.			
	88	17.5	31.			
	23	15.5	1.			
	56	11.1	16.			
	75	25.0	15.			
	164	41.0	23.			
	34	16.0	4.			
	44	8.5	9.			
	46	16.5	22.			
	13					
	28					
	644					
Seehausen i./Altmark (Kr. Osterburg) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.						
	66	15.2	26.	16	7	1
	30	6.6	17.	11	8	1
	25	5.8	24.	15	10	3
	45	12.6	8.	11	4	1
	28	8.7	31.	9	1	1 (1)
	91	17.2	18.	17	—	—
	41	16.0	30.	8	—	—
	53	15.6	9.	12	—	—
	22	6.0	12.	9	—	—
	59	9.6	30.	15	—	—
	35	15.9	19.	7	—	—
	30	9.9	6.	9	2	—
	525	17.2	18./6.	139 [1]	32	7 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Beetzendorf (Kr. Salzwedel) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	11.6	31.	19	9	—	Januar
Februar .	38	10.0	28.	11	11	—	Februar
März . . .	22	6.0	1.	13	11	1	März
April . . .	40	9.0	8.	16	1	2	April
Mai . . .	28	6.0	26.	8	1	(1)	Mai
Juni . . .	104	14.0	7.	18	—	—	Juni
Juli	51	11.1	1.	12	—	—	Juli
August . .	47	17.3	9.	10	—	—	August
September	26	11.0	12.	10	—	—	September
Oktober .	50	9.6	16.	13	—	—	Oktober
November	25	14.0	19.	7	—	—	November
December	35	7.6	29.	14	2	—	December
Jahr . . .	526	17.3	9./8.	151	35	3 (1)	Jahr
	Kunrau (Kr. Salzwedel) H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	12.8	31.	15	—	—	Januar
Februar .	45	13.1	28.	16	7	—	Februar
März . . .	19	3.3	19.	10	10	—	März
April . . .	32	10.6	9.	17	4	—	April
Mai	27	5.7	25.	8	—	1	Mai
Juni . . .	129	25.1	29.	15	—	—	Juni
Juli	59	13.9	2.	9	—	—	Juli
August . .	69	19.6	10.	9	—	—	August
September	25	4.9	26.	10	—	—	September
Oktober .	65	8.4	3.	18	—	—	Oktober
November	44	27.1	19.	9	—	—	November
December	43	10.2	31.	11	1	—	December
Jahr . . .	628	27.1	19./11.	147 [1]	22 [1]	1	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Salzwedel (Kr. Salzwedel) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	14.5	31.	19	5	—	Januar
Februar . .	39	7.2	28.	13	7	—	Februar
März . . .	19	4.3	19.	13	10	1	März
April . . .	49	14.0	8.	14	1	4	April
Mai	34	7.5	25.	12	1	1 (2)	Mai
Juni . . .	71	11.7	26.	18	—	—	Juni
Juli	46	14.6	1.	12	—	—	Juli
August . .	41	8.3	9.	12	—	—	August
September	23	7.4	25.	7	—	—	September
Oktober .	82	13.9	16.	16	—	—	Oktober
November	37	16.6	19.	8	—	—	November
December	32	7.1	5.	7	—	—	December
Jahr . . .	547	16.6	19./11.	151	24 [1]	6 (2)	Jahr
	Steimke (Kr. Salzwedel) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	25.0	25.				Januar
Februar .	41	10.1	16.				Februar
März . . .	18	10.2	24.				März
April . . .	41	8.0	9.				April
Mai	23	9.5	26.				Mai
Juni . . .	121	30.0	7.				Juni
Juli	42	10.0	31.				Juli
August . .	86	37.5	10.				August
September	21	7.3	25.				September
Oktober .	34	15.3	3.				Oktober
November	63	45.8	19.				November
December	50	11.0	29.				December
Jahr . . .	604	45.8	19./11.				Jahr
	Thüritz (Kr. Salzwedel) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	11.3	31.	18	7	1	Januar
Februar .	39	11.1	28.	12	8	—	Februar
März . . .	21	4.6	19.	14	10	—	März
April . . .	44	10.9	8.	14	1	—	April
Mai	46	16.1	25.	12	1	1	Mai
Juni . . .	83	10.1	15.	18	—	—	Juni
Juli	53	11.1	30.	11	—	—	Juli
August . .	79	17.8	9.	14	—	—	August
September	29	15.5	12.	10	—	—	September
Oktober .	58	8.6	16.	18	—	1	Oktober
November	39	19.8	19.	12	—	—	November
December	29	5.8	6.	14	3	—	December
Jahr . . .	582	19.8	19./11.	167	30	3	Jahr
	Breitenrode (Kr. Gardelegen) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	12.5	26.	13	6	—	Januar
Februar .	27	4.9	28.	12	6	—	Februar
März . . .	19	4.1	19.	12	10	1	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Flechtingen [Bahnhof] (Kr. Gardelegen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	13.9	5.	16	7	—	Januar
Februar . .	36	13.2	17.	11	7	—	Februar
März . . .	20	5.9	18.	9	13	—	März
April . . .	43	11.4	9.	12	2	1	April
Mai	30	9.2	25.	9	—	—	Mai
Juni . . .	112	24.9	28.	18	—	1 (1)	Juni
Juli	72	23.3	10.	9	—	—	Juli
August . .	54	14.8	9.	16	—	—	August
September	49	19.3	20.	11	—	—	September
Oktober .	53	7.1	19.	18	—	—	Oktober
November	32	17.0	19.	10	—	—	November
December	37	15.4	6.	11	2	—	December
Jahr . . .	607	24.9	28./6.	150	31	2 (1)	Jahr
	Klötze (Kr. Gardelegen) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	83	11.2	31.	24	6	—	Januar
Februar .	50	17.3	17.	11	7	—	Februar
März . . .	23	4.8	27.	12	7	1	März
April . . .	34	10.7	9.	13	3	1 (3)	April
Mai	37	11.5	25.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	125	20.5	21.	16	—	—	Juni
Juli	47	19.5	23.	8	—	—	Juli
August . .	106	59.3	11.	10	—	—	August
September	40	10.5	14.	6	—	—	September
Oktober .	51	12.4	29.	13	—	(2)	Oktober
November	49	27.9	19.	10	—	—	November
December	23	5.7	29.	8	—	2	December
Jahr . . .	668	59.3	11./8.	141 [1]	23 [1]	4 (6)	Jahr
	Weferlingen (Kr. Gardelegen) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai	26	6.6	25.	9	1	2	Mai
Juni	102	16.2	2.	15	—	—	Juni
Juli	58	10.1	30.	10	—	—	Juli
August	64	18.1	9.	12	—	—	August
September	29	8.8	25.	9	—	—	September
Oktober	59	12.0	19.	17	—	—	Oktober
November	27	9.6	19.	7	—	—	November
December	34	11.0	6.	9	2	—	December
Jahr							Jahr
	Zichtau (Kr. Gardelegen) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	7.0	26.	20	8	1	Januar
Februar .	33	9.1	28.	11	6	1	Februar
März . . .	16	4.5	18.	9	8	1	März
April . . .	35	9.2	8.	12	—	2	April
Mai	34	8.0	25.	10	—	2	Mai
Juni . . .	98	14.5	25.	18	—	—	Juni
Juli	70	19.7	1.	12	—	—	Juli
August . .	69	16.3	9.	12	—	—	August
September	46	19.2	12.	12	—	—	September
Oktober .	55	7.2	29.	16	—	—	Oktober
November	32	19.5	19.	9	—	—	November
December	34	9.7	6.	10	2	—	December
Jahr . . .	582	19.7	1./7.	151	24 [1]	7	Jahr
	[1]) Etwas klein.						
	Arneburg (Kr. Stendal) H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	10.2	26.	20	11	2	Januar
Februar . .	26	5.3	1.	11	8	1	Februar
März . . .	20	6.1	19.	15	14	3	März
April . . .	38	11.1	8.	13	4	1	April
Mai	34	11.3	25.	9	1	2	Mai
Juni . . .	117	23.1	28.	17	—	—	Juni
Juli	54	17.8	1.	11	—	—	Juli
August . .	75	27.5	9.	11	—	—	August
September	28	7.0	12.	10	—	—	September
Oktober .	48	10.7	4.	15	—	—	Oktober
November	41	18.9	19.	9	—	—	November
December	27	6.5	6.	11	2	—	December
Jahr . . .	574	27.5	9./8.	152	40	9	Jahr
	Bismark (Kr. Stendal) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	12.5	31.	20	9	—	Januar
Februar .	38	10.3	28.	14	8	—	Februar
März . . .	24	4.7	18.	17	13	1	März
April . . .	38	8.3	9.	15	2	1	April
Mai	19	6.3	25.	8	1	1	Mai
Juni . . .	118	20.1	26.	18	—	—	Juni
Juli	25	5.9	10.	8	—	—	Juli
August . .	64	19.4	9.	15	—	—	August
September	48	18.6	12.	12	—	—	September
Oktober .	53	6.6	4.	16	—	1	Oktober
November	38	23.9	19.	8	—	—	November
December	31	8.7	6.	10	3	—	December
Jahr . . .	557	23.9	19./11.	161	36	4	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Stendal (Kr. Stendal) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	13.7	4.	18	4	—
Februar .	31	5.0	4. 19.	12	8	—
März . . .	21	7.0	18.	11	10	—
April . . .	27	8.8	8.	8	—	—
Mai	21	5.0	25.	6	—	—
Juni . . .	126	18.5	26.	18	—	—
Juli	51	21.5	7.	11	—	—
August . .	72	28.5	9.	11	—	—
September	55	10.3	9.	12	—	—
Oktober .	50	10.4	4.	14	—	—
November	50	21.9	18.	8	—	—
December	27	6.9	7.	9	1	—
Jahr . . .	592	28.5	9./8.	138 [1])	23 [1])	—
[1]) Zu klein.						
Tangermünde (Kr. Stendal) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	12.1	26.	22	10	2
Februar .	35	7.6	17.	12	6	—
März . . .	29	7.5	19.	14	11	4
April . . .	34	8.2	8.	11	3	2
Mai	32	9.4	26.	9	1	—
Juni . . .	111	17.9	28.	19	—	—
Juli	38	7.0	10.	9	—	—
August . .	68	29.0	9.	9	—	—
September	57	19.4	9.	11	—	—
Oktober .	52	14.7	1.	15	—	—
November	35	19.9	19.	7	—	—
December	35	6.5	7.	12	1	—
Jahr . . .	590	29.0	9./8.	150	32	8
Burg (Kr. Jerichow I) H = 42 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	15.8	31.	20	12	1
Februar .	46	20.7	28.	11	8	—
März . . .	18	10.2	19.	7	13	—
April . . .	31	7.6	8.	11	3	—
Mai	23	8.2	25.	7	—	1
Juni . . .	100	20.9	2.	17	—	—
Juli	40	7.0	5.	10	—	—
August . .	68	27.6	9.	14	—	—
September	34	11.4	29.	10	—	—
Oktober .	52	7.2	11.	18	—	(1)
November	39	17.9	19.	9	—	—
December	27	8.1	6.	12	1	—
Jahr . . .	547	27.6	9./8.	146	37	2 (1)
Görzke (Kr. Jerichow I) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	87	32.5	31.	17		
Februar .	54	8.9	1.	13		
März . . .	31	7.6	19.	11		
April . . .	39	12.2	13.	10		
Mai	31	8.3	25.	10		
Juni . . .	140	39.6	28.	19		
Juli	42	15.6	10.	9		
August . .	104	54.3	25.	11		
September	46	19.5	12.	10		
Oktober .	46	7.7	19.	16		
November	45	22.9	10.	8		
December	42	10.0	7.	10		
Jahr . . .	707	54.3	25./8.	144 [1])		

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel • (Hagel)
Gommern (Kr. Jerichow I) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	17.3	31.	16	8	2
Februar .	60	29.7	28.	10	6	—
März . . .	22	6.9	19.	10	12	2
April . . .	34	8.2	8. 14.	9	2	—
Mai	36	9.4	31.	10	1	1
Juni . . .	78	12.0	2.	15	—	—
Juli	50	13.1	10.	11	—	—
August . .	54	30.5	9.	6	—	—
September	32	6.3	26.	11	—	—
Oktober .	46	10.7	4.	12	—	—
November	31	11.1	19.	8	—	—
December	34	12.5	6.	8	1	—
Jahr . . .	535	30.5	9./8.	126 [1])	30	5
[1]) Zu klein.						
Hohenziatz (Kr. Jerichow I) H = 80* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	9.7	22.			
Februar .	51	16.5	28.			
März . . .	20	7.8	19.			
April . . .	32	8.4	9.			
Mai	23	8.1	25.			
Juni . . .	98	16.0	2.			
Juli	84	33.5	21.			
August . .	49	28.6	9.			
September	30	7.7	7.			
Oktober .	52	9.0	19.			
November	39	14.1	19.			
December	36	10.3	6.			
Jahr . . .	576	33.5	21./7.			
Niegripp (Kr. Jerichow I) H = 41 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	14.7	26.			
Februar .	40	20.7	28.			
März . . .	16	6.6	19.			
April . . .	35	10.9	8.			
Mai	23	8.6	25.			
Juni . . .	67	13.5	2.			
Juli	46	11.1	10.			
August . .	60	24.1	9.			
September	37	13.8	29.			
Oktober .	48	8.4	19.			
November	29	14.2	19.			
December	24	10.3	6.			
Jahr . . .	486	24.1	9./8.			
Randau (Kr. Jerichow I) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	13.0	31.	18	8	1
Februar .	48	21.1	28.	10	7	—
März . . .	19	6.7	19.	12	12	1
April . . .	36	8.5	9.	12	1	1
Mai	30	6.8	25.	10	—	1
Juni . . .	87	22.0	7.	16	—	(1)
Juli	49	8.6	10.	14	—	—
August . .	55	20.0	9.	13	—	—
September	28	8.4	12.	9	—	—
Oktober .	43	8.4	4.	16	—	—
November	30	12.5	19.	8	—	—
December	34	13.4	7.	9	2	—
Jahr . . .	517	22.0	7./6.	147	30	4 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ziesar (Kr. Jerichow I) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	13.0	26.	19	16	—
Februar .	43	8.6	17.	11	8	2
März . . .	24	9.4	19.	12	13	3
April . . .	39	10.1	14.	10	2	1
Mai	42	17.9	24.	7	1	—
Juni . . .	149	25.2	18.	18	—	(1)
Juli	33	6.0	10.	12	—	—
August . .	78	38.5	25.	13	—	—
September	42	17.6	12.	11	—	—
Oktober .	44	6.8	19.	19	—	—
November	39	19.1	19.	9	—	—
December	33	8.5	6.	13	2	—
Jahr . . .	629	38.5	25./8.	154	42	6 (1)
Fienerode (Kr. Jerichow II) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	14.8	26.	16		
Februar .	31	5.1	1.	12		
März . . .	25	9.8	19.	11		
April . . .	28	9.2	8.	11		
Mai	20	7.3	25.	6		
Juni . . .	118	28.5	28.	17		
Juli	42	7.3	7.	12		
August . .	86	33.3	25.	12		
September	27	21.2	12.	11		
Oktober .	48	11.1	11.	16		
November	42	16.8	19.	9		
December	33	7.0	7.	9		
Jahr . . .	556	28.5	28./6.	142		
Genthin (Kr. Jerichow II) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	17.8	26.			
Februar .	37					
März . . .						
April . . .	37	9.4	9.			
Mai	16	6.4	21.			
Juni . . .	122	29.3	28.			
Juli	35	5.0	4.			
August . .	72	33.5	9.			
September	39	14.8	12.			
Oktober .	43	12.5	4.			
November	39	22.4	19.			
December	36	10.0	6.			
Jahr . . .		33.5	9./8.			
Jerichow (Kr. Jerichow II) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	13.6	25.	15	8	—
Februar .	36	8.1	1.	9	7	—
März . . .	25	8.0	19.	10	13	—
April . . .	35	9.6	8.	8	5	—
Mai	26	7.1	26.	8	2	1
Juni . . .	120	26.4	28.	19	—	—
Juli	37	6.5	1.	12	—	(1)
August . .	68	30.5	9.	11	—	—
September	45	10.3	12.	10	—	—
Oktober .	43	8.6	4.	15	—	—
November	38	19.5	19.	8	—	—
December	34	10.1	6.	9	1	—
Jahr . . .	571	30.5	9./8.	134 [1])	36	1 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher). h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

1900. **Sachsen** (Reg. Bez. Magdeburg) 1900.

Parey [Schleuse] (Kr. Jerichow II)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März	22	8.2	19.			
April	41	7.5	8.			
Mai	22	9.0	26.			
Juni	120	20.0	6.			
Juli	32	6.0	7.			
August	76	37.0	9.			
September	32	19.6	12.			
Oktober	41	9.0	4.			
November	33	16.0	19.			
December						
Jahr						

Schönebeck (Kr. Kalbe)

H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	61	12.0	31.	20	13	1
Februar	59	21.5	28.	15	7	—
März	23	6.7	19.	13	17	5
April	33	9.8	9.	10	2	—
Mai	31	7.5	24.	7	—	—
Juni	68	10.1	7.	15	—	(1)
Juli	42	9.8	10.	10	—	—
August	57	18.0	9.	10	—	—
September	31	14.0	26.	8	—	—
Oktober	43	7.4	19.	16	—	—
November	28	12.5	19.	7	—	—
December	36	16.3	6.	9	2	—
Jahr	512	21.5	28./2.	140	41	6 (1)

Klein Ottersleben (Kr. Wanzleben)

H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	60	15.1	31.	22	7	—
Februar	42	14.1	28.	12	7	—
März	17	4.0	19.	11	10	2
April	30	9.0	9.	9	1	—
Mai	29	10.6	25.	8	1	—
Juni	91	16.5	2.	16	—	1 (1)
Juli	57	19.5	23.	13	—	—
August	47	17.3	9.	14	—	—
September	21	6.0	26.	8	—	—
Oktober	47	8.9	19.	17	—	—
November	32	15.1	19.	10	—	—
December	32	11.4	6.	11	1	—
Jahr	505	19.5	23./7.	151	27	3 (1)

Vehlen (Kr. Jerichow II)

H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März	20	10.9	19.			
April	24	6.9	14.			
Mai	27	7.2	26.			
Juni	106	12.2	27.			
Juli	27	14.3	30.			
August	51	32.9	25.			
September	38	14.4	12.			
Oktober	50	12.3	24.			
November	37	13.3	19.			
December	46	14.8	6.			
Jahr						

Bahrendorf (Kr. Wanzleben)

H = 80 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	58	11.0	21.			
Februar	40	20.5	28.			
März	17	4.3	14.			
April	24	10.0	9.			
Mai	29	7.8	31.			
Juni	75	12.5	1.			
Juli	31	8.0	10.			
August	66	17.0	9.			
September	27	7.5	26.			
Oktober	43	9.8	4.			
November	30	15.7	19.			
December	27	12.0	6.			
Jahr	467	20.5	28./2.			

Seehausen (Kr. Wanzleben)

H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	47	8.8	4.	19	7	—
Februar	48	10.2	28.			
März	27	4.7	18.	13	13	—
April	32	7.8	9.	14	4	2
Mai	23	6.6	10.	7	1	2
Juni	66	11.6	21.	15	—	(1)
Juli	76	22.1	23.	11	—	—
August	58	18.3	9.	9	—	—
September	32	15.7	12.	7	—	—
Oktober	39	11.8	19.	17	—	—
November	34	8.4	18.	11	—	—
December	40	15.4	6.	10	3	—
Jahr	522	22.1	23./7.			

Aken (Kr. Kalbe)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	56	12.1	31.	16	6	—
Februar	61	28.8	28.	12	8	—
März	26	5.3	19.	11	11	1
April	27	9.0	9.	7	1	—
Mai	36	12.5	25.	9	1	1
Juni	86	18.3	6.	16	—	(1)
Juli	72	16.1	3.	12	—	1
August	61	22.4	9.	9	—	—
September	18	4.6	26.	8	—	—
Oktober	59	11.4	2.	14	—	—
November	33	12.4	19.	9	—	—
December	34	10.5	6.	9	2	—
Jahr	569	28.8	28./2.	132	29	3 (1)

Beyendorf (Kr. Wanzleben)

H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	53	9.2	31.			
Februar	51	15.9	28.			
März	20	6.1	19.			
April	29	10.7	8.			
Mai	37	9.9	26.			
Juni	70	12.0	1.			
Juli	54	10.5	22.			
August	54	21.4	9.			
September	25	5.6	29.			
Oktober	49	8.9	19.			
November	33	13.2	19.			
December	29	14.9	6.			
Jahr	504	21.4	9./8.			

Westeregeln (Kr. Wanzleben)

H = 76 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	54	12.0	31.			
Februar	32	11.7	28.			
März	17	4.2	19.			
April	27	11.0	9.			
Mai	32	7.0	25.			
Juni	74	13.0	1.			
Juli	49	17.0	30.			
August	76	20.0	9.			
September	28	7.3	26.			
Oktober	40	8.6	19.			
November	28	14.0	19.			
December	31	15.2	6.			
Jahr	488	20.0	9./8.			

Kalbe a./Saale (Kr. Kalbe)

H = 60 Meter. h_r = 4.6 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	51	13.7	31.	17	5	—
Februar	46	26.0	28.	10	7	1
März	20	6.7	19.	11	10	2
April	32	10.0	9.	7	2	—
Mai	43	9.4	25.	9	2	1
Juni	64	9.3	7.	15	—	—
Juli	54	14.3	22.	13	—	—
August	55	26.1	9.	12	—	—
September	29	9.3	29.	7	—	—
Oktober	44	11.0	4.	14	—	—
November	31	16.3	19.	10	—	—
December	30	12.0	6.	10	1	—
Jahr	499	26.1	9./8.	135	27	4

Egeln (Kr. Wanzleben)

H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	43	6.0	30.	15	10	2
Februar	38	12.1	27.	9	7	—
März	13	3.7	17.	7	15	3
April	30	16.6	9.	7	3	—
Mai	30	9.2	26.	12	1	1 (1)
Juni	74	12.0	1.	17	—	(1)
Juli	35	9.1	29.	12	—	—
August	42	17.4	8.	12	—	—
September	25	6.5	26.	10	—	—
Oktober	36	10.6	3.	13	—	—
November	31	16.0	19.	10	—	—
December	34	9.5	6.	12	3	—
Jahr	431	17.4	8./8.	136	39	6 (2)

Wolmirsleben (Kr. Wanzleben)

H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	51	11.2	31.	20	7	—
Februar	34	15.0	28.	13	7	—
März	18	3.6	19.	10	10	—
April	27	9.5	9.	8	1	—
Mai	30	6.8	25.	9	—	1
Juni	65	13.0	1.	17	—	—
Juli	41	13.0	30.	10	—	—
August	43	14.1	9.	11	—	—
September	22	6.5	26.	8	—	—
Oktober	34	8.6	18.	10	—	—
November	29	13.5	19.	12	—	—
December	31	14.7	6.	12	2	—
Jahr	425	15.0	28./2.	140	27	1

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wolmirstedt (Kr. Wolmirstedt) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	11.6	31.	19	10	3	Januar
Februar .	39	16.7	28.	12	8	1	Februar
März . . .	22	5.3	19.	13	14	3	März
April . . .	33	7.9	7.	11	4	—	April
Mai	24	10.1	25.	8	1	—	Mai
Juni . . .	89	17.8	2.	16	—	—	Juni
Juli	60	14.1	30.	11	—	—	Juli
August . .	43	18.2	9.	13	—	—	August
September	35	14.3	12.	9	—	—	September
Oktober .	45	9.0	4.	18	—	1	Oktober
November	34	15.7	19.	9	—	—	November
December	28	10.2	6.	10	1	—	December
Jahr . . .	519	18.2	9./8.	149	38	8	Jahr
Hamersleben (Kr. Oschersleben) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	7.0	25.	15	5	—	Januar
Februar .	32	8.0	1.	10	8	1	Februar
März . . .	28	5.6	18.	14	10	1	März
April . . .	41	12.3	9.	10	1	—	April
Mai	24	5.5	24.	7	—	1	Mai
Juni . . .	99	14 3	28.	18	—	—	Juni
Juli	62	12.6	30.	11	—	—	Juli
August . .	75	21.4	9.	15	—	—	August
September	20	4.6	26.	11	—	—	September
Oktober .	52	12.3	19.	17	—	—	Oktober
November	38	18.7	19.	11	—	—	November
December	43	17.1	6.	11	2	—	December
Jahr . . .	565	21.4	9./8.	150	26	3	Jahr
Aschersleben (Kr. Aschersleben) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	12.1	31.				Januar
Februar .	38	13.1	28.				Februar
März . . .	18	4.8	19.				März
April . . .	33	16.9	9.				April
Mai	48	14.9	31.				Mai
Juni . . .	66	12.4	2.				Juni
Juli	38	7.8	3.				Juli
August . .	35	19.2	9.				August
September	33	10.1	26.				September
Oktober .	37	9.1	18.				Oktober
November	42	18.2	19.				November
December	41	11.2	7.				December
Jahr . . .	471	19.2	9./8.				Jahr
Althaldensleben (Kr. Neuhaldensleben) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	10.2	22.	23	8	—	Januar
Februar .	42	11.5	28.	10	6	—	Februar
März . . .	22	6.4	16.	9	6[1]	—	März
April . . .	46	9.3	9.	14	2	—	April
Mai	56	28.4	25.	8	1	1	Mai
Juni . . .	104	19.8	1.	15	—	—	Juni
Juli	74	15.8	23.	10	—	—	Juli
August . .	67	19.3	9.	11	—	—	August
September	102	65.2	20.	7	—	(1)	September
Oktober .	50	9.6	19.	9	—	1	Oktober
November	44	19.6	19.	5	—	—	November
December	29	8.5	6.	10	2	—	December
Jahr . . .	713	65.2	20./9.	131	25[1]	2 (1)	Jahr
[1] Zu klein.							
Oschersleben (Kr. Oschersleben) H = 84 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	11.8	31.	22	7		Januar
Februar .	13	11.5	28.	12	7		Februar
März . . .	27	5.4	18.	12	8		März
April . . .	43	9.0	9.	10	3		April
Mai	29	6.9	25.	9	—		Mai
Juni . . .	100	16.3	21.	19	—		Juni
Juli	67	16.1	30.	13	—		Juli
August . .	54	17.9	9.	13	—		August
September	35	9.7	12.	10	—		September
Oktober .	58	11.2	19.	18	—		Oktober
November	36	19.3	19.	12	—		November
December	37	16.8	6.	13	3		December
Jahr . . .	550	19.3	19./11.	163	28		Jahr
Kochstedt (Kr. Aschersleben) H = 118 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	15.4	31.	17	6		Januar
Februar .	41	14.9	28.	11	7		Februar
März . . .	21	4.5	19.	9	12		März
April . . .	38	16.4	9.	10	3		April
Mai	47	15.8	26.	8	—		Mai
Juni . . .	80	19.7	1.	16	—		Juni
Juli	48	8.1	30.	14	—		Juli
August . .	35	17.5	9.	12	—		August
September	25	7.6	29.	9	—		September
Oktober .	55	12.2	4.	13	—		Oktober
November	33	14.1	19.	9	—		November
December	37	10.7	6.	10	5		December
Jahr . . .	515	19.7	1./6.	138	33		Jahr
Sommerschenburg (Kr. Neuhaldensleben) H = 157 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	11.3	31.	20	8	—	Januar
Februar .	21	7.4	17.	11	7	—	Februar
März . . .	26	5.5	18.	12	12	1	März
April . . .	37	10.4	9.	11	1	—	April
Mai	30	9.5	25.	7	1	1	Mai
Juni . . .	106	15.1	1.	16	—	(1)	Juni
Juli	55	11.5	10.	11	—	—	Juli
August . .	60	19.6	9.	11	—	—	August
September	20	5.4	25.	8	—	—	September
Oktober .	55	12.2	11.	15	—	—	Oktober
November	38	21.3	19.	9	—	—	November
December	39	16.7	6.	8	1	—	December
Jahr . . .	541	21.3	19./11.	139[1]	30	2 (1)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Schlanstedt (Kr. Oschersleben) H = 115 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	46	9.2	31.	17	7	(1)	Januar
Februar .	21	4.0	17.	9	6	—	Februar
März . . .	26	5.3	18.	10	15	1	März
April . . .	39	15.9	9.	10	—	—	April
Mai	25	7.9	10.	6	1	1	Mai
Juni . . .	96	18.3	21.	18	—	(1)	Juni
Juli	61	12.8	29.	11	—	—	Juli
August . .	66	21.6	9.	13	—	—	August
September	18	4.0	25.	8	—	—	September
Oktober .	52	13.2	18.	18	—	—	Oktober
November	45	15.1	19.	12	—	—	November
December	42	18.0	6.	10	2	—	December
Jahr . . .	537	21.6	9./8.	142	31	2 (2)	Jahr
Halberstadt (Stadtkr. Halberstadt) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	14.0	31.	19	9	2	Januar
Februar .	30	8.0	14.	10	8	1	Februar
März . . .	30	8.4	18.	11	14	2	März
April . . .	32	12.1	9.	6[1]	2	1	April
Mai	37	8.5	31.	8[1]	2	2	Mai
Juni . . .	135	28.5	2.	16	—	—	Juni
Juli	58	13.3	30.	12	—	—	Juli
August . .	44	15.3	9.	11	—	—	August
September	21	4.9	29.	8	—	—	September
Oktober .	56	11.5	19.	15	—	—	Oktober
November	50	19.1	19.	11	—	—	November
December	42	16.6	6.	11	2	—	December
Jahr . . .	582?	28.5	2./6.	138[1]	37	8	Jahr
[1] Zu klein.							
Gröningen (Kr. Oschersleben) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	13.2	31.				Januar
Februar .	25	6.8	28.				Februar
März . . .	20	5.3	24.				März
April . . .	31	14.0	9.				April
Mai	24	6.5	25.				Mai
Juni . . .	94	17.3	1.				Juni
Juli	39	18.1	30.				Juli
August . .	53	14.5	25.				August
September	24	8.1	12.				September
Oktober .	47	9.6	4.				Oktober
November	33	16.0	19.				November
December	32	14.7	6.				December
Jahr . . .	470	18.1	30./7.				Jahr
Wegeleben (Kr. Oschersleben) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	15.8	31.	20	11	—	Januar
Februar .	21	5.0	7.	10	7	—	Februar
März . . .	24	6.8	19.	13	12	1	März
April . . .	33	11.9	9.	10	2	—	April
Mai	35	7.6	31.	11	—	1	Mai
Juni . . .	79	11.4	1.	17	—	—	Juni
Juli	48	15.3	30.	12	—	—	Juli
August . .	60	18.1	9.	11	—	—	August
September	25	6.9	12.	9	—	—	September
Oktober .	43	9.5	4.	16	—	—	Oktober
November	51	22.8	19.	13	—	—	November
December	34	15.1	6.	12	2	—	December
Jahr . . .	500	22.8	19./11.	154	34	2	Jahr
Aspenstedt (Landkr. Halberstadt) H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	16.7	31.	20	8	—	Januar
Februar .	27	6.3	14.	11	7	—	Februar
März . . .	35	6.7	18.	11	13	—	März
April . . .	34	13.6	9.	14	2	—	April
Mai	30	6.3	10.	13	1	—	Mai
Juni . . .	112	18.5	1.	18	—	—	Juni
Juli	51	11.0	30.	13	—	—	Juli
August . .	57	20.8	9.	13	—	(1)	August
September	48	18.0	20.	12	—	—	September
Oktober .	57	14.4	19.	18	—	—	Oktober
November	68	37.1	19.	12	—	—	November
December	45	16.6	6.	11	2	—	December
Jahr . . .	622	37.1	19./11.	166	33	(1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hornburg (Landkr. Halberstadt)	H = 100 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	42	10.7	31.	18	11	—	Januar
Februar .	23	5.1	7.	9	7	1	Februar
März . . .	26	6.2	18.	12	14	2	März
April . . .	44	11.2	9.	14	3	—	April
Mai	32	9.1	31.	8	1	1	Mai
Juni . . .	107	22.1	1.	15	—	—	Juni
Juli	67	11.6	8.	11	—	—	Juli
August . .	52	13.7	25.	14	—	—	August
September	15	5.5	26.	10	—	—	September
Oktober .	65	14.5	19.	16	—	—	Oktober
November	30	9.4	19.	9	—	—	November
December	39	16.3	6.	7	1	—	December
Jahr . . .	542	22.1	1./6.	143	37	4	Jahr
Wernigerode (Kr. Wernigerode)	H = 232 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	68	24.2	31.	21	11	—	Januar
Februar .	57	11.5	7.	12	7	2	Februar
März . . .	42	17.7	24.	11	12	2	März
April . . .	45	14.8	9.	12	5	1	April
Mai	48	17.4	31.	10	3	—	Mai
Juni . . .	152	31.8	1.	16	—	—	Juni
Juli	71	23.4	17.	13	—	(1)	Juli
August . .	63	16.9	9. 25.	15	—	—	August
September	27	12.1	26.	7	—	—	September
Oktober .	84	11.5	28.	19	—	—	Oktober
November	79	37.1	19.	11	—	—	November
December	50	13.5	6.	15	2	—	December
Jahr . . .	786	37.1	19./11.	162	40	5 (1)	Jahr
Schildau (Kr. Torgau)	H = 124 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	86	25.1	31.				Januar
Februar .	62	32.6	28.				Februar
März . . .	32	8.5	19.				März
April . . .	36	12.1	9.				April
Mai	51	13.8	25.				Mai
Juni . . .	144	63.6	7.				Juni
Juli	53	9.5	10.				Juli
August . .	21	6.8	9.				August
September	37	14.3	12.				September
Oktober .	47	10.9	11.				Oktober
November	52	13.1	12.				November
December	39	17.1	6.				December
Jahr . . .	660	63.6	7./6.				Jahr
Osterwieck (Landkr. Halberstadt)	H = 113 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	43	12.8	31.				Januar
Februar .	22	8.5	15.				Februar
März . . .	33	8.3	25.				März
April . . .	43	13.8	9.				April
Mai	19	5.8	25.				Mai
Juni . . .	154	26.3	1.				Juni
Juli	59	9.7	8.				Juli
August . .	50	27.4	9.				August
September	13	6.0	26.				September
Oktober .	64	17.3	19.				Oktober
November	49	18.7	19.				November
December	31	17.9	7.				December
Jahr . . .	580	27.4	9./8.				Jahr
Mühlberg a./Elbe (Kr. Liebenwerda)	H = 83 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	58	20.2	31.	21	16	—	Januar
Februar .	58	26.3	28.	12	11	1	Februar
März . . .	21	8.5	19.	11	18	1	März
April . . .	27	10.5	9.	11	3	—	April
Mai	46	14.1	25.	13	2	1	Mai
Juni . . .	114	36.4	7.	19	—	1	Juni
Juli	76	14.0	4.	15	—	—	Juli
August . .	56	20.5	9.	10	—	—	August
September	28	8.0	28.	11	—	—	September
Oktober .	51	10.6	11.	13	—	—	Oktober
November	47	16.2	18.	12	—	—	November
December	56	15.2	31.	12	3	—	December
Jahr . . .	638	36.4	7./6.	160	53	4	Jahr
Herzberg a./Elster [Bahnhof] (Kr. Schweinitz)	H = 82 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	74	19.1	25.	19	8	—	Januar
Februar .	63	27.7	28.	12	8	—	Februar
März . . .	28	9.3	19.	14	8	—	März
April . . .	34	11.7	10.	9	2	—	April
Mai	47	11.1	26.	9	1	—	Mai
Juni . . .	122	20.5	28.	16	—	(1)	Juni
Juli	50	14.3	1.	13	—	—	Juli
August . .	40	9.3	15.	10	—	—	August
September	40	16.1	13.	8	—	—	September
Oktober .	50	7.2	25.	11	—	—	Oktober
November	48	9.5	12.	9	—	—	November
December	48	13.0	7.	15	3	—	December
Jahr . . .	644	27.7	28./2.	145	30	(1)	Jahr
Schierke (Kr. Wernigerode)	H = 610 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	128	20.1	31.	26	16	—	Januar
Februar .	96	20.4	20.	15	11	—	Februar
März . . .	68	8.9	17.	19	16	2	März
April . . .	87	16.2	13.	20	9	4	April
Mai	40	9.8	31.	13	3	—	Mai
Juni . . .	202	24.5	17.	21	—	—	Juni
Juli	100	15.7	10.	14	—	—	Juli
August . .	81	12.9	25.	14	—	(1)	August
September	53	10.7	28.	12	—	—	September
Oktober .	153	16.6	16.	20	4	2	Oktober
November	128	94.8	19.	12	3	—	November
December	141	34.3	6.	16	5	2	December
Jahr . . .	1277	94.8	19./11.	202	67	10 (1)	Jahr
Plessa [Bahnhof] (Kr. Liebenwerda)	H = 105 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	54	14.3	26.				Januar
Februar .	55	11.8	18.				Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	76	8.3	18.	13			Oktober
November	68	8.3	12.	12			November
December	38	5.2	7.	15			December
Jahr . . .							Jahr
Mauken (Kr. Schweinitz)	H = 70 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	60	15.1	26.	16			Januar
Februar .	53	23.1	28.	11			Februar
März . . .	23	9.4	19.	10			März
April . . .	30	9.6	9.	8			April
Mai	40	9.7	25.	10			Mai
Juni . . .	86	19.1	28.	15			Juni
Juli	49	10.3	5.	11			Juli
August . .	19	7.5	9.	12			August
September	22	6.2	21.	7			September
Oktober .	47	6.5	19. 30.	14			Oktober
November	33	10.4	12.	9			November
December	39	9.2	6. 12.	10			December
Jahr . . .	501[1])	23.1	28./2.	133			Jahr
Stapelburg (Kr. Wernigerode)	H = 230 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	60	17.9	31.	22	10	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	37	9.3	31.	10	1	1	Mai
Juni . . .	179	28.2	1.	17	—	—	Juni
Juli	60	12.3	9.	11	—	—	Juli
August . .	61	18.3	25.	15	—	—	August
September	21	8.8	26.	8	—	—	September
Oktober .	65	14.0	19.	15	—	—	Oktober
November	66	33.6	19.	7	—	—	November
December	39	17.7	6.	12	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Belgern (Kr. Torgau)	H = 100 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	80	18.0	26.				Januar
Februar .	67	32.0	28.				Februar
März . . .	38	8.2	19.				März
April . . .	40	20.0	9.				April
Mai	40	11.0	25.				Mai
Juni . . .	104	18.0	28.				Juni
Juli	53	19.5	9.				Juli
August . .	22	9.1	9.				August
September	22	8.5	12.				September
Oktober .	46	15.0	19.				Oktober
November	51	10.5	12.				November
December	49	15.4	7.				December
Jahr . . .	612	32.0	28./2.				Jahr
Schlieben (Kr. Schweinitz)	H = 90 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	60	13.7	31.	21	14	—	Januar
Februar .	72	18.4	28.	14	9	—	Februar
März . . .	26	4.7	5.	16	13	1	März
April . . .	37	12.4	9.	13	3	—	April
Mai	36	7.2	25.	11	3	—	Mai
Juni . . .	92	13.2	18.	21	—	—	Juni
Juli	68	14.5	23.	11	—	—	Juli
August . .	25	11.0	15.	10	—	—	August
September	46	22.8	12.	9	—	—	September
Oktober .	55	9.5	1.	13	—	—	Oktober
November	56	16.5	19.	11	—	—	November
December	49	16.1	8.	14	2	—	December
Jahr . . .	622	22.8	12./9.	164	44	1	Jahr

[1]) Im Winter zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Schmiedeberg (Kr. Wittenberg) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	81	22.4	31.	17	9	—	Januar
Februar .	64	23.5	28.	11	6	—	Februar
März . . .	27	9.1	19.	12	10	—	März
April . . .	33	10.3	8.	9	1	—	April
Mai	36	7.9	25.	12	2	—	Mai
Juni . . .	77	12.5	26.	17	—	(1)	Juni
Juli	45	12.0	5.	13	—	—	Juli
August . .	30	8.1	9.	11	—	—	August
September	30	7.8	7.	11	—	—	September
Oktober .	53	6.8	19.	13	—	—	Oktober
November	38	8.0	12.	10	—	—	November
December	48	10.0	6.	14	2	—	December
Jahr . .	562	23.5	28./2.	150	30	(1)	Jahr
	Gräfenhainichen (Kr. Bitterfeld) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	19.5	31.	19	11	—	Januar
Februar .	52	22.6	28.	14	8	—	Februar
März . . .	23	7.6	19.	11	5	1	März
April . . .	31	7.5	9.	13	1	—	April
Mai	46	13.0	25.	10	—	—	Mai
Juni . . .	81	21.3	15.	18	—	—	Juni
Juli	75	17.4	10.	11	—	—	Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . .							Jahr
	Brachstedt (Saalkreis) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	54	24.2	31.	16	12	—	Januar
Februar .	54	21.5	28.	10	8	1	Februar
März . . .	27	8.7	19.	12	17	—	März
April . . .	32	9.3	8.	8	2	1	April
Mai	66	19.2	25.	13	2	1	Mai
Juni . . .	94	18.3	15.	15	—	—	Juni
Juli	64	13.1	5.	13	—	—	Juli
August . .	44	13.2	9.	11	—	—	August
September	29	10.3	26.	10	—	—	September
Oktober .	58	8.9	19.	11	—	—	Oktober
November	28	8.1	19.	11	—	—	November
December	52	14.8	6.	15	2	—	December
Jahr . .	602	24.2	31./1.	145	43	3	Jahr
	Wittenberg (Kr. Wittenberg) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	14.2	26.				Januar
Februar .	45	15.6	28.				Februar
März . . .	24	8.4	19.				März
April . . .	34	7.9	8.				April
Mai	35	6.8	25.				Mai
Juni . . .	114	26.1	28.				Juni
Juli							Juli
August . .	43	17.5	9.				August
September							September
Oktober .	68	8.3	11.	14			Oktober
November	32	14.0	19.	10			November
December	40	12.9	7.	10			December
Jahr . . .							Jahr
	Neumühle bei Düben (Kr. Bitterfeld) H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.						
	62	12.6	31.				
	48	27.3	28.				
	27	8.3	19.				
	30	9.0	8.				
	38	10.0	25.				
	79	11.4	15.				
	56	10.0	10.				
	53	24.8	25.				
	38	13.0	19.				
	54	9.5	31.				
	30	12.0	12.				
	51	17.1	6.				
	566	27.3	28./2.				
	Bruckdorf (Saalkreis) H = 97 Meter. h_r = 1 Meter.						
	55	11.6	5.	13	—	—	
	43	10.3	9.	12	—	—	
	19	6.7	21.	8	—	—	
	40	10.5	19.	12	—	—	
	35	10.5	11.	11	—	—	
	38	13.6	7.	14	1	—	
	Zahna (Kr. Wittenberg) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	30	6.5	31.				Januar
Februar .	57	13.6	28.				Februar
März . . .	25	7.2	19.				März
April . . .	42	10.8	8.				April
Mai	67	15.1	25.				Mai
Juni . . .	130	35.0	28.				Juni
Juli	116	55.4	23.				Juli
August . .	58	31.7	25.				August
September	47	23.8	12.				September
Oktober .	56	15.2	11.				Oktober
November	33	10.4	18.				November
December	25	12.3	30.				December
Jahr . . .	686	55.4	23./7.				Jahr
	Zörbig (Kr. Bitterfeld) H = 83 Meter. h_r = 1 Meter.						
	51	17.0	31.	19	8	1	
	42	19.5	28.	9	7	1	
	35	9.0	19.	13	12	2	
	26	8.6	8.	9	2	—	
	49	14.4	25.	10	2	1	
	98	18.5	15.	15	—	—	
	57	12.0	5.	12	—	—	
	37	9.2	25.	9	—	—	
	21	5.7	26.	9	—	—	
	47	9.7	19.	12	—	—	
	30	6.5	12.	10	—	—	
	51	17.5	6.	11	1	—	
	544	19.5	28./2.	138	32	5	
	Giebichenstein (Saalkreis) H = 100 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
	41	17.4	31.	17	9	1	
	48	20.0	28.	10	8	—	
	23	8.2	19.	13	11	3	
	25	10.0	9.	8	3	—	
	59	16.1	25.	9	2	—	
	93	14.8	15.	15	—	—	
	71	12.7	18.	13	—	—	
	34	11.4	9.	10	—	—	
	24	6.6	26.	10	—	—	
	36	9.1	19.	12	—	—	
	31	7.5	19.	11	—	—	
	38	13.9	7.	11	3	—	
	523	20.0	28./2.	139	36	4	
	Bitterfeld [Altschloss] (Kr. Bitterfeld) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	13.2	31.	14	10	1	Januar
Februar .	53	31.9	28.	10	6	—	Februar
März . . .	28	9.0	19.	11	9	1	März
April . . .	23	6.8	7.	9	1	—	April
Mai	47	15.2	25.	10	3	1	Mai
Juni . . .	67	15.5	15.	15	—	—	Juni
Juli	61	11.5	10.	12	—	—	Juli
August . .	57	24.2	25.	8	—	—	August
September	27	8.5	12.	10	—	—	September
Oktober .	44	9.0	19.	8	—	—	Oktober
November	30	8.7	12.	11	—	—	November
December	58	18.5	6.	12	2	—	December
Jahr . . .	553	31.9	28./2.	130	31	3	Jahr
	Beesen a./Elster (Saalkreis) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	12.7	9.	10	—	—	
	21	6.2	12.	8	—	—	
	40	10.6	19.	12	—	—	
	33	6.1	18.	11	—	—	
	37	14.0	7.	11	1	—	
	Lochau (Saalkreis) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.						
	52	25.4	31.	17	10	—	
	47	21.6	28.	11	7	1	
	30	11.1	19.	12	14	1	
	25	9.3	9.	7	5	1	
	66	19.8	25.	14	2	—	
	128	23.9	17.	15	—	(1)	
	73	13.9	5.	13	—	—	
	68	21.2	25.	12	—	(1)	
	24	6.0	21.	7	—	—	
	49	11.7	19.	12	—	—	
	44	7.8	18.	11	1	—	
	41	14.4	7.	14	2	—	
	647	25.4	31./1.	145	41	3 (2)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Planena (Saalkreis) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	47.6	31.	18	8	—	Januar
Februar .	42	16.2	28.	10	7	—	Februar
März . . .	28	9.2	19.	12	12	—	März
April . . .	26	11.6	9.	8	2	—	April
Mai	55	15.2	25.	14	—	2	Mai
Juni . . .	118	22.7	28.	15	—	—	Juni
Juli	60	14.7	5.	13	—	—	Juli
August . .	45	12.6	28.	12	—	—	August
September	27	6.6	20.	8	—	—	September
Oktober .	45	10.8	19.	15	—	—	Oktober
November	45	10.2	19.	11	—	—	November
December	40	14.4	7.	15	2	—	December
Jahr . . .	605	47.6	31./1.	151	31	2	Jahr
	Rothenburg (Saalkreis) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	52	25.7	31.	15	6	—	Januar
Februar .	39	16.4	28.	11	7	—	Februar
März . . .	29	8.5	6.	10	9	—	März
April . . .	40	15.6	9.	9	—	—	April
Mai	55	15.6	25.	10	2	1	Mai
Juni . . .	99	18.7	21.	14	—	—	Juni
Juli	59	14.1	5.	14	—	—	Juli
August . .	40	18.1	9.	9	—	—	August
September	34	12.7	20.	9	—	—	September
Oktober .	37	7.6	19.	13	—	—	Oktober
November	31	11.1	19.	10	—	—	November
December	41	17.0	6.	10	1	—	December
Jahr . . .	556	25.7	31./1.	134	25 [1]	1	Jahr
	[1] Zu klein.						
	Trotha (Saalkreis) H = 76 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	44	19.9	31.	17	11	—	Januar
Februar .	46	22.4	28.	10	8	—	Februar
März . . .	23	8.3	19.	13	10	—	März
April . . .	27	10.1	9.	8	—	1	April
Mai	56	17.0	25.	11	2	—	Mai
Juni . . .	103	15.2	18.	15	—	—	Juni
Juli	81	17.9	18.	13	—	—	Juli
August . .	36	11.9	9.	10	—	—	August
September	27	7.6	26.	10	—	—	September
Oktober .	38	9.5	19.	12	—	—	Oktober
November	32	7.7	19.	9	—	—	November
December	39	13.5	6.	12	2	—	December
Jahr . . .	552	22.4	28./2.	140	33	1	Jahr
	Wettin (Saalkreis) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	46	19.7	31.	16	8	1	Januar
Februar .	55	20.8	28.	12	5	1	Februar
März . . .	25	6.5	19.	12	9	—	März
April . . .	37	17.6	9.	9	1	—	April
Mai	54	16.1	25.	9	2	—	Mai
Juni . . .	113	22.8	18.	16	—	—	Juni
Juli	70	16.0	5.	14	—	—	Juli
August . .	50	19.5	25.	10	—	—	August
September	22	4.7	25.	11	—	—	September
Oktober .	40	8.6	19.	14	—	—	Oktober
November	41	17.1	19.	11	—	—	November
December	43	15.2	7.	12	1	—	December
Jahr . . .	596	22.8	18./6.	146	26 [1]	2	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Doberschütz (Kr. Delitzsch) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	20.3	31.				Januar
Februar .	56	27.9	28.				Februar
März . . .	33	17.6	19.				März
April . . .	31	11.8	9.				April
Mai	59	18.1	24.				Mai
Juni . . .	85	15.4	26.				Juni
Juli	56	10.3	1. 8.				Juli
August . .	19	8.2	9.				August
September	27	8.2	12.				September
Oktober .	45	7.8	19.				Oktober
November	53	11.4	11.				November
December	47	11.8	6.				December
Jahr . . .	576	27.9	28./2.				Jahr
	Eilenburg (Kr. Delitzsch) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	34.2	31.	20	12	1	Januar
Februar .	50	25.8	28.	12	10	—	Februar
März . . .	25	8.7	19.	13	13	2	März
April . . .	31	9.1	9.	11	2	—	April
Mai	75	28.6	24.	13	3	1	Mai
Juni . . .	75	11.4	2.	18	—	(1)	Juni
Juli	54	11.0	5.	13	—	—	Juli
August . .	33	10.8	9.	11	—	(1)	August
September	28	8.8	12.	10	—	—	September
Oktober .	46	10.2	19.	12	—	—	Oktober
November	36	7.2	11.	11	—	—	November
December	55	15.5	6.	14	2	1	December
Jahr . . .	588	34.2	31./1.	158	42	5 (2)	Jahr
	Neuhaus (Kr. Delitzsch) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	47	9.2	31.				Januar
Februar .	47	28.1	28.				Februar
März . . .	20	8.2	19.				März
April . . .	26	7.8	9.				April
Mai	44	13.0	25.				Mai
Juni . . .	105	20.5	20.				Juni
Juli	66	17.2	10.				Juli
August . .	71	31.9	25.				August
September	28	8.0	12.				September
Oktober .	41	11.1	1.				Oktober
November	36	9.0	2.				November
December	57	17.3	30.				December
Jahr . . .	588	31.9	25./8.				Jahr
	Werbelin (Kr. Delitzsch) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	10.9	31.	16	8	—	Januar
Februar .	40	20.7	28.	8	6	—	Februar
März . . .	15	5.5	19.	8	12	1	März
April . . .	29	7.8	9.	11	2	1	April
Mai	51	17.0	25.	11	2	—	Mai
Juni . . .	71	10.4	15.	14	—	—	Juni
Juli	57	10.4	10.	12	—	—	Juli
August . .	70	36.9	25.	10	—	(1)	August
September	30	6.5	12.	9	—	—	September
Oktober .	42	10.5	19.	12	—	—	Oktober
November	33	8.5	12.	10	—	—	November
December	44	16.1	7.	8	2	—	December
Jahr . . .	521	36.9	25./8.	129 [1]	32	2 (1)	Jahr
	[1] Zu klein.						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Hettstedt (Mansfelder Gebirgskreis) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	42	15.8	31.	14	11	—	Januar
Februar .	54	15.5	1.	12	9	—	Februar
März . . .	28	6.2	19.	11	12	—	März
April . . .	29	12.4	9.	7	1	—	April
Mai	48	13.7	31.	8	3	(1)	Mai
Juni . . .	107	22.5	21.	13	—	—	Juni
Juli	64	17.3	18.	13	—	—	Juli
August . .	45	21.8	9.	11	—	—	August
September	25	5.1	26.	11	—	—	September
Oktober .	40	7.3	2.	16	—	—	Oktober
November	45	24.1	19.	12	—	—	November
December	35	12.3	7.	10	1	—	December
Jahr . . .	562	24.1	19./11.	138	37	(1)	Jahr
	Wippra (Mansfelder Gebirgskreis) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	13.0	31.	18	9	—	Januar
Februar .	50	8.0	19.	12	6	—	Februar
März . . .	24	6.5	19.	12	12	—	März
April . . .	31	11.2	9.	9	3	—	April
Mai	59	19.0	31.	8	1	1	Mai
Juni . . .	130	25.0	2.	14	—	1	Juni
Juli	58	9.0	30.	14	—	—	Juli
August . .	68	20.1	28.	16	—	—	August
September	20	7.2	26.	6	—	—	September
Oktober .	60	12.0	29.	13	—	—	Oktober
November	44	12.4	19.	10	—	—	November
December	61	16.5	7.	17	1	—	December
Jahr . . .	662	25.0	2./6.	149	32	2	Jahr
	Belleben (Mansfelder Seekreis) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	53	22.2	31.				Januar
Februar .	38	13.5	28.				Februar
März . . .							März
April . . .	32	15.7	9.				April
Mai	45	12.3	31.				Mai
Juni . . .	93	12.5	18.				Juni
Juli	55	9.5	5.				Juli
August . .	39						August
September	31	7.6	20.				September
Oktober .	37						Oktober
November	69	44.5	19.				November
December	34	12.4	6.				December
Jahr . . .		44.5	19./11.				Jahr
	Eisleben (Mansfelder Seekreis) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	50	21.7	31.	17	12	2 (1)	Januar
Februar .	42	6.6	17.	11	6	1	Februar
März . . .	24	6.3	19.	12	16	4	März
April . . .	23	9.8	9.	8	3	1	April
Mai	48	12.8	25.	9	2	1	Mai
Juni . . .	102	22.5	1.	13	—	—	Juni
Juli	62	11.1	5.	14	—	—	Juli
August . .	50	27.3	9.	12	—	—	August
September	15	5.5	26.	8	—	—	September
Oktober .	40	7.3	19.	18	—	—	Oktober
November	38	15.5	19.	10	—	—	November
December	42	15.6	7.	13	3	—	December
Jahr . . .	536	27.3	9./8.	145	42	9 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Höhnstedt (Mansfelder Seekreis) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	24.0	31.	14	12	—	Januar
Februar .	43	13.8	28.	10	6	—	Februar
März . . .	23	5.9	19.	11	9	—	März
April . . .	18	13.3	9.	6	2	—	April
Mai	62	20.0	25.	9	2	1	Mai
Juni . . .	138	49.8	7.	13	—	(1)	Juni
Juli	82	24.5	30.	14	—	—	Juli
August . .	43	14.6	9.	9	—	—	August
September	19	8.0	26.	6	—	—	September
Oktober .	56	12.8	19.	11	—	—	Oktober
November	44	10.1	19.	11	—	—	November
December	45	18.7	7.	11	1	—	December
Jahr . . .	620	49.8	7./6.	125	32	1 (1)	Jahr
Artern (Kr. Sangerhausen) H = 122 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	22.1	31.	16	12	—	Januar
Februar .	31	5.9	15.	12	7	—	Februar
März . . .	28	9.1	19.	10	10	2	März
April . . .	26	11.2	9.	4	1	1	April
Mai	54	13.5	10.	9	—	—	Mai
Juni . . .	76	12.8	21.	15	—	—	Juni
Juli	71	13.7	30.	14	—	—	Juli
August . .	57	19.4	20.	10	—	—	August
September	22	10.1	26.	7	—	—	September
Oktober .	56	14.2	19.	16	—	—	Oktober
November	35	5.9	27.	8	—	—	November
December	53	21.0	7.	9	1	—	December
Jahr . . .	568	22.1	31./1.	130	31	3	Jahr
Stolberg a. Harz (Kr. Sangerhausen) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	85	9.4	21.	23	17	1	Januar
Februar .	43	7.6	15. 19.	15	12	—	Februar
März . . .	38	6.7	18.	16	15	2	März
April . . .	32	11.5	9.	10	5	1	April
Mai	31	10.1	31.	7	2	1	Mai
Juni . . .	102	26.2	26.	11	—	—	Juni
Juli	75	13.9	7.	10	—	—	Juli
August . .	94	18.2	28.	13	—	(1)	August
September	38	11.9	25.	7	—	—	September
Oktober .	108	32.5	30.		—	—	Oktober
November	38	21.4	19.		—	—	November
December	96	28.5	6.		1	—	December
Jahr . . .	780	32.5	30./10.		52	5 (1)	Jahr
Ober Röblingen (Mansfelder Seekreis) H = 94 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	36	9.3	31.	14			Januar
Februar .	43	10.9	7.	8			Februar
März . . .							März
April . . .	13	4.9	9.	5			April
Mai	60	15.6	10.	10			Mai
Juni . . .	128	26.6	7.	16			Juni
Juli	74	18.4	30.	14			Juli
August . .	48	19.0	9.	9			August
September	23	8.7	26.	8			September
Oktober .	46	7.0	19.	16			Oktober
November	32	8.9	19.	9			November
December	40	15.3	7.	9			December
Jahr . . .							Jahr
Hayn bei Stolberg (Kr. Sangerhausen) H = 435 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	12.2	23.	24	16	—	Januar
Februar .	38	6.8	1.	13	11	2	Februar
März . . .	33	5.8	18.	18	18	—	März
April . . .	47	12.4	14.	12	4	1	April
Mai	46	13.2	31.	11	4	1	Mai
Juni . . .	119	19.2	1.	17	—	1	Juni
Juli	59	10.7	31.	13	—	—	Juli
August . .	89	21.2	28.	13	—	—	August
September	30	9.8	26.	8	—	—	September
Oktober .	113	11.6	2.	18	1	—	Oktober
November	44	21.2	19.	12	1	—	November
December	102	22.5	6.	15	4	—	December
Jahr . . .	795	22.5	6./12.	174	59	5	Jahr
Beichlingen [Schloss] (Kr. Eckartsberga) H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	17.3	31.				Januar
Februar .	34	6.5	28.				Februar
März . . .	24	10.6	19.				März
April . . .	26	10.1	9.				April
Mai	73	21.2	31.				Mai
Juni . . .	74	17.4	18.				Juni
Juli	95	26.8	30.				Juli
August . .	60	16.1	9.				August
September	15	4.4	29.				September
Oktober .	64	11.4	19.				Oktober
November	46	14.0	19.				November
December	37	15.5	6.				December
Jahr . . .	607	26.8	30./7.				Jahr
Schraplau (Mansfelder Seekreis) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	51	30.0	31.	10	6	—	Januar
Februar .	42	9.0	28.	8	7	—	Februar
März . .	35	9.7	19.	12	15	—	März
April . . .	31	13.5	9.	7	3	1	April
Mai	62	15.7	25.	8	3	—	Mai
Juni . . .	98	19.8	1.	13	—	—	Juni
Juli	70	20.4	30.	13	—	(1)	Juli
August . .	55	16.4	9.	9	—	—	August
September	26	7.5	25.	7	—	—	September
Oktober .	53	16.1	19.	11	—	1	Oktober
November	38	14.2	19.	9	—	—	November
December	42	15.4	7.	7	2	—	December
Jahr . . .	603	30.0	31./1.	114[1])	36	2 (1)	Jahr
Kelbra (Kr. Sangerhausen) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	42	10.2	31.	17	10	—	Januar
Februar .	20	4.5	16.	13	7	—	Februar
März . .	27	5.7	19.	12	14	—	März
April . . .	33	14.3	9.	9	2	—	April
Mai	49	16.1	31.	11	2	1	Mai
Juni . . .	99	14.2	1.	15	—	—	Juni
Juli	72	23.8	23.	15	—	—	Juli
August . .	69	15.6	9.	14	—	—	August
September	20	6.4	25.	8	—	—	September
Oktober .	58	14.2	19.	18	—	—	Oktober
November	26	6.3	3.	12	—	—	November
December	62	24.0	7.	15	2	—	December
Jahr . . .	577	24.0	7./12.	159	37	1	Jahr
Bibra (Kr. Eckartsberga) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	23.7	31.	21	10	1	Januar
Februar .	40	8.1	28.	12	7	2	Februar
März . .	33	11.1	19.	13	8	1	März
April . . .	31	11.7	9.	10	2	—	April
Mai	68	14.7	31.	15	2	—	Mai
Juni . . .	113	32.5	7.	14	—	—	Juni
Juli	58	16.2	5.	14	—	—	Juli
August . .	56	17.5	25.	13	—	—	August
September	21	10.7	26.	10	—	—	September
Oktober .	64	11.1	19.	16	—	—	Oktober
November	43	10.5	18.	10	—	—	November
December							December
Jahr . . .		32.5	7./6.				Jahr
Seeburg (Mansfelder Seekreis) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	23	4.5	10.	9	11	1	Januar
Februar .	80	14.4	19.	14	7	—	Februar
März . . .	35	9.2	19.	9	10	2	März
April . . .	22	10.2	9.	6	2	—	April
Mai	72	19.5	31.	11	3	1	Mai
Juni . . .	89	18.7	1.	16	—	(1)	Juni
Juli	73	19.7	30.	13	—	—	Juli
August . .	41	19.5	9.	7	—	—	August
September	20	7.8	26.	5	—	—	September
Oktober .	36	9.6	19.	11	—	—	Oktober
November	25	4.9	18.	9	—	—	November
December	60	14.7	6. 7.	11	2	1	December
Jahr . . .	576	19.7	30./7.	121	35	5 (1)	Jahr
Sangerhausen (Kr. Sangerhausen) H = 154 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	47	8.7	31.	20	12	—	Januar
Februar .	25	5.7	20.	12	7	—	Februar
März . . .	22	5.7	19.	14	15	—	März
April . . .	25	7.7	9.	11	2	1	April
Mai	58	25.8	25.	7	1	1	Mai
Juni . . .	86	14.7	1.	15	—	1	Juni
Juli	46	6.7	23.	13	—	—	Juli
August . .	57	20.0	9.	13	—	—	August
September	14	3.6	25.	9	—	—	September
Oktober .	57	9.4	19.	18	—	—	Oktober
November	33	7.5	3.	8	—	—	November
December	58	21.7	6.	14	2	—	December
Jahr . . .	528	25.8	25./5.	154	39	3	Jahr
Eckartsberga (Kr. Eckartsberga) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	55	16.2	31.	16	13	—	Januar
Februar .	38	10.5	28.	9	7	1	Februar
März . . .	36	11.4	19.	11	16	1	März
April . . .	24	10.1	9.	8	1	—	April
Mai	78			*11*	1	—	Mai
Juni . . .	71	15.5	18.	17	—	—	Juni
Juli	61	13.5	5.	16	—	—	Juli
August . .	56	21.4	25.	10	—	—	August
September	23	7.3	26.	11	—	—	September
Oktober .	64	14.6	1.	14	—	—	Oktober
November	44	11.1	18.	10	—	—	November
December	50			16	2	—	December
Jahr . . .	600			*149*	40	2	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. **Sachsen** (Reg. Bez. Merseburg) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hemleben (Kr. Eckartsberga) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	17.0	31.	18		
Februar .	28	6.7	17.	8		
März . . .	25	7.3	19.	10		
April . . .	24	13.2	9.	8		
Mai	81	18.3	31.	13		
Juni . . .	93	19.2	2.	17		
Juli	103	27.5	30.	14		
August . .	51	22.7	10.	12		
September	20	4.8	29.	10		
Oktober .	61	10.9	19.	17		
November	42	11.9	18.	12		
December	42	16.4	6.	10		
Jahr . . .	627	27.5	30./7.	149		
Eulau (Kr. Querfurt) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.						
	24	9.0	29.	7	—	—
	54	13.4	19.	15	—	—
	56	18.5	18.	9	—	—
	45	17.6	6.	10	1	—
Zeddenbach (Kr. Querfurt) H = 108 Meter. h_r = 1 Meter.						
	43	13.2	31.	17	9	1
	29	6.8	28.	10	8	1
	25	11.5	19.	12	14	2
	23	8.2	9.	9	3	—
	52	13.5	25.	15	1	1
	61	8.8	18.	14	—	1
	44	8.5	30.	13	—	—
	57	21.3	28.	6	—	—
	16	5.4	26.	7	—	—
	45	9.6	19.	16	—	—
	50	11.4	18.	10	—	—
	41	14.4	6.	10	1	—
	486	21.3	28./8.	139	36	6
Kölleda (Kr. Eckartsberga) H = 148 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	51	12.0	31.	19	11	1
Februar .	34	9.3	14.	13	11	4
März . . .	30	9.3	19.	11	18	3
April . . .	28	11.1	9.	9	5	2
Mai	78	23.5	31.	14	2	2
Juni . . .	92	27.5	18.	16	—	—
Juli	87	25.0	30.	14	—	—
August . .	48	22.5	9.	13	—	—
September	18	5.3	29.	10	—	—
Oktober .	61	10.1	4.	17	—	—
November	38	11.0	18.	10	—	—
December	45	15.4	6.	12	2	—
Jahr . . .	610	27.5	18./6.	158	49	12
Mücheln (Kr. Querfurt) H = 137 Meter. h_r = 1 Meter.						
	25	9.7	19.			
	26	10.6	9.			
	56	16.7	25.	14	1	—
	74	16.7	1.	16	—	—
	61	16.2	30.	11	—	—
	46	18.3	28.	4	—	—
	18	6.1	26.	12	—	—
	53	12.6	19.	12	—	—
	56	12.0	19.	11	—	—
	42	14.9	6.	12	1	—
Zingst (Kr. Querfurt) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
					5	—
	34	10.1	28.		6	—
	28	12.5	19.		1	—
	24	16.0	9.		2	—
	57	21.5	25.		—	—
	72	15.7	2.		—	—
	56	21.4	30.		—	—
	54	18.1	28.		—	—
	19	5.6	26.		—	—
	48	14.4	19.		—	—
	40	12.4	18.		—	—
	57	20.1	6.		1	—
Leubingen [Rittergut] (Kr. Eckartsberga) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	17.3	31.			
Februar .	26	6.9	14.			
März . . .	23	7.5	19.			
April . . .	26	10.8	9.			
Mai	65	21.0	31.			
Juni . . .	84	21.0	18.			
Juli	71	16.2	30.			
August . .	52	23.0	9.			
September	15	6.5	20.			
Oktober .	61	11.0	4.			
November	35	11.0	18.			
December	39	11.5	7.			
Jahr . . .	556	23.0	9./8.			
Rossbach (Kr. Querfurt) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						
	52	25.0	31.	13		
	46	13.5	28.	10		
	35	11.0	19.	12		
	34	10.2	9.	8		
	52	16.0	25.	11		
	98	26.0	7.	14		
	62	15.0	5.	12		
	60	21.0	28.	6		
	28	10.0	26.	6		
	50	12.5	19.	12		
	83	16.0	2. 19.	10		
	56	16.0	6.	13		
	656	26.0	7./6.	127		
Dürrenberg (Kr. Merseburg) H = 89 Meter. h_r = 1 Meter.						
	42	15.4	31.	14	11	1
	35	18.8	28.	8	7	—
	22	10.0	19.	11	12	—
	28	11.6	9.	10	1	1
	60	18.2	25.	14	2	—
	122	21.0	18.	18	—	—
	58	13.2	5.	14	—	—
	42	18.3	28.	9	—	—
	22	5.2	29.	7	—	—
	47	12.5	19.	13	—	—
	39	8.2	18.	10	—	—
	40	14.5	6.	13	1	—
	557	21.0	18./6.	141	34	2
Wiehe (Kr. Eckartsberga) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	22.3	31.	18	8	—
Februar .	51	12.5	28.	12	6	—
März . . .	30	13.0	19.	11	11	—
April . . .	38	16.5	9.	9	2	1
Mai	67	16.1	31.	11	2	1
Juni . . .	82	16.6	2.	16	—	—
Juli	70	18.8	5.	12	—	—
August . .	57	21.1	9.	11	—	—
September	18	3.4	11.	8	—	—
Oktober .	64	14.5	19.	16	—	—
November	31	5.4	18.	11	—	—
December	49	15.1	6.	12	2	—
Jahr . . .	620	22.3	31./1.	147	31	2
Schönewerda (Kr. Querfurt) H = 121 Meter. h_r = 1 Meter.						
	52	20.0	31.			
	29	5.5	28.			
	26	9.5	19.			
	17	6.7	14.			
	56	12.6	10.			
	62	12.3	26.			
	71	18.9	30.			
	65	25.0	10.			
	16	4.2	21.			
	75	13.3	19.			
	26	5.4	27.			
	42	19.0	6.			
	537	25.0	10./8.			
Lauchstädt (Kr. Merseburg) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.						
	47	23.0	31.			
	39	16.4	28.			
	28	9.7	19.			
	28	13.1	9.			
	49	14.1	25.			
	102	25.2	18.			
	61	18.4	4.			
	47	12.8	25.			
	24	11.3	20.			
	47	14.3	19.			
	37	8.1	12.			
	39	14.5	7.			
	548	25.2	18./6.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lützen (Kr. Merseburg) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	11.1	31.	16	7	—	Januar
Februar .	36	19.8	28.	10	7	2	Februar
März . . .	27	9.6	19.	8	12	1	März
April . . .	28	9.7	9.	10	2	—	April
Mai	59	15.1	25.	13	1	—	Mai
Juni . . .	121	21.3	18.	14	—	(1)	Juni
Juli	71	14.1	30.	13	—	—	Juli
August . .	51	18.2	28.	9	—	(1)	August
September	29	7.2	29.	8	—	—	September
Oktober .	55	12.3	1.	13	—	—	Oktober
November	52	11.1	18.	11	—	—	November
December	42	17.2	6.	10	3	—	December
Jahr . . .	610	21.3	18./6.	135	32	3 (2)	Jahr
Schkopau (Kr. Merseburg) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	10.5	9.	9	4	1	
	56	18.9	25.	13	2	1	
	115	23.2	18.	12	—	—	
	62	14.4	5.	12	—	—	
	51	12.1	25.	11	—	—	
	24	5.4	12.	8	—	—	
	46	12.6	19.	11	—	—	
	39	6.9	19.	11	—	—	
	40	12.8	7.	13	3	—	
Kösen (Kr. Naumburg) H = 117 Meter. h_r = 1 Meter.							
	67	17.0	31.	16			Januar
	47	9.0	28.	11			Februar
	36	8.0	19.	10			März
	29	13.0	9.	6			April
	72	20.1	31.	13			Mai
	65	25.1	2.	11			Juni
	68	18.3	5.	13			Juli
	59	21.0	28.	10			August
	24	11.4	29.	8			September
	61	10.0	30.	17			Oktober
	48	17.1	18.	11			November
	48	18.0	6.	12			December
	624	25.1	2./6.	138			Jahr
Merseburg (Kr. Merseburg) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	19.6	31.	14	9	1	Januar
Februar .	44	18.3	28.	13	9	—	Februar
März . . .	28	9.1	19.	10	10	1	März
April . . .	22	11.0	9.	4	2	—	April
Mai	58	18.0	25.	14	2	1	Mai
Juni . . .	103	22.0	18.	16	—	(1)	Juni
Juli	68	13.3	5.	13	—	—	Juli
August . .	49	17.5	25.	8	—	(1)	August
September	21	6.5	11.	7	—	—	September
Oktober .	53	16.1	19.	13	—	—	Oktober
November	45	9.0	19.	9	—	1	November
December	45	14.8	7.	12	1	—	December
Jahr . . .	588	22.0	18./6.	133	33	4 (2)	Jahr
Schkölen (Kr. Weissenfels) H = 210 Meter. h_r = 1.2 [1]) Meter.							
	43	11.6	31.	18	8	—	
	44	11.9	14.	11	9	—	
	27	5.7	1.	10	14	2	
	30	10.8	9.	12	1	—	
	74	11.6	30.	13	1	—	
	68	11.7	17.	13	—	1	
	63	16.7	5.	16	—	—	
	38	13.5	28.	11	—	—	
	50	9.9	31.	15	—	—	
	42	10.5	3.	10	—	—	
	48	19.1	6.	10	2	—	
					35		
Naumburg a./Saale (Kr. Naumburg) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
	82	37.1	31.	17	9	—	Januar
	48	10.8	28.	11	7	—	Februar
	34	11.8	19.	9	8	1	März
	33	11.7	9.	9	2	—	April
	76	15.1	25.	16	2	—	Mai
	86	23.6	2.	13	—	—	Juni
	58	13.6	5.	9	—	—	Juli
	61	26.9	28.	7	—	(1)	August
	22	10.4	29.	9	—	—	September
	58	10.6	19. 30.	11	—	—	Oktober
	54	17.7	18.	9	—	—	November
	50	15.9	6.	10	1	—	December
	662	37.1	31./1.	130	29	1 (1)	Jahr

[1]) Seit Oktober ist h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schafstädt (Kr. Merseburg) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	50	25.0	31.	15	8		Januar
Februar .	35	12.2	28.	8	7		Februar
März . . .	27	8.8	19.	14	16		März
April . . .	26	12.5	9.	8	5		April
Mai	55	15.6	10.	13	—		Mai
Juni . . .	96	21.7	1.	15	—		Juni
Juli	76	23.0	30.	13	—		Juli
August . .	53	14.9	28.	10	—		August
September	17	5.0	20.	7	—		September
Oktober .	53	15.8	19.	12	—		Oktober
November	41	11.6	19.	13	—		November
December	40	14.0	7.	15	2		December
Jahr . . .	569	25.0	31./1.	143	38		Jahr
Teuchern (Kr. Weissenfels) H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.							
	65	16.0	31.	17	8	2	
	53	19.3	12.	12	8	—	
	37	11.8	19.	12	15	3	
	41	16.5	9.	9	2	—	
	83	17.7	25.	19	2	1	
	76	17.6	7.	15	—	—	
	67	18.7	30.	15	—	—	
	58	29.1	29.	9	—	—	
	24	7.8	29.	6	—	—	
	62	11.2	19.	17	—	—	
	56	15.0	18.	10	—	—	
	50	17.0	6.	12	1	—	
Heuckewalde (Kr. Zeitz) H = 284 Meter. h_r = 1 Meter.							
	70	27.6	31.	16	12	1	Januar
	47	19.7	28.	9	7	—	Februar
	41	13.7	19.	16	12	1	März
	41	13.6	9.	14	2	2	April
	90	27.7	30.	14	3	2	Mai
	70	11.5	20.	17	—	—	Juni
	46	10.0	30.	12	—	—	Juli
	73	39.0	25.	11	—	—	August
	26	12.9	29.	10	—	—	September
	39	7.8	1.	16	—	—	Oktober
	51	9.1	18.	13	2	—	November
	52	17.0	6.	11	2	—	December
	672	29.1	29./8.	153	36	6	Jahr
	646	39.0	25./8.	159	40	6	Jahr
Schkeuditz (Kr. Merseburg) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	43	11.9	31.	10	5	—	Januar
Februar .	63	24.4	28.	13	9	—	Februar
März . . .	28	15.0	19.	13	13	—	März
April . . .	31	9.1	9.	8	1	—	April
Mai	60	15.0	25.	15	1	—	Mai
Juni . . .	119	20.9	17.	18	—	(1)	Juni
Juli	72	12.7	5.	13	—	—	Juli
August . .	58	15.9	25.	10	—	(1)	August
September	24	7.2	6.	12	—	—	September
Oktober .	80	29.0	11.	14	—	—	Oktober
November	37	7.0	19.	12	—	—	November
December	45	13.6	7.	14	1	—	December
Jahr . . .	660	29.0	11./10.	152	30	(2)	Jahr
Weissenfels (Kr. Weissenfels) H = 103 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	49	26.8	31.	14	7	—	
	47	15.8	28.	8	8	—	
	31	11.8	19.	11	10	—	
	40	17.2	9.	10	1	—	
	76	24.8	25.	10	2	—	
	102	22.2	7.	15	—	(1)	
	60	17.4	5.	12	—	—	
	48	24.8	28.	7	—	—	
	20	6.2	26.	6	—	—	
	55	13.4	19.	15	—	—	
	62	15.5	18.	10	—	—	
	34	13.4	7.	9	1	—	
Krossen a./Elster (Kr. Zeitz) H = 171 Meter. h_r = 1 Meter.							
	60	15.9	31.	22	9	—	Januar
	55	16.4	28.	8	9	—	Februar
	39	11.2	19.	16	13	3	März
	35	14.8	9.	12	1	—	April
	77	17.6	25.	13	2	—	Mai
	66	11.4	2.	14	—	—	Juni
	49	13.0	5.	15	—	—	Juli
	44	16.5	28.	9	—	—	August
	26	9.7	26.	8	—	—	September
	59	11.6	1.	15	—	—	Oktober
	53	11.2	18.	10	1	—	November
	52	18.1	6.	11	3	—	December
	615	18.1	6./12.	153	38	3	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Zeitz (Kr. Zeitz)

H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	64	19.6	31.	13	7	—
Februar .	49	19.6	28.	6	7	—
März . . .	40	11.4	19.	15	15	—
April . . .	41	14.1	9.	14	—	1
Mai	86	17.5	25.	16	2	—
Juni . . .	77	15.5	15.	16	—	—
Juli	56	15.3	5.	14	—	—
August . .	67	28.5	28.	7	—	—
September	32	11.1	26.	10	—	—
Oktober .	54	10.0	19.	14	—	—
November	51	12.0	18.	12	—	—
December	49	19.7	6.	8	1	—
Jahr . . .	666	28.5	28./8.	145	32	1

Ellrich (Kr. Grafschaft Hohenstein)

H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	51	12.0	14.	13	4	2
Mai	32	14.5	10.	10	2	2
Juni . . .	108	13.4	28.	16	—	—
Juli	68	15.6	30.	13	—	—
August . .	74	12.1	9.	15	—	—
September	38	12.0	25.	9	—	—
Oktober .	108	12.6	16.	19	1	1
November	42	13.5	19.	13	—	—
December	106	32.5	6.	14	2	—
Jahr . . .						

Gross Bodungen (Kr. Worbis)

H = 273 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	73	10.9	22.	18	12	—
Februar .	31	7.1	14.	10	5	—
März . . .	24	10.9	18.	7	8	—
April . . .	52	11.7	9.	9	2	1
Mai	42	13.5	11.	6	2	—
Juni . . .	108	27.4	28.	16	—	—
Juli	77	13.5	2.	10	—	—
August . .	56	12.4	8.	10	—	—
September	30	10.2	28.	7	—	—
Oktober .	105	14.6	15.	17	—	—
November	24	6.5	26.	5	1	—
December	77	23.6	6.	11	5	—
Jahr . . .	699	27.4	28./6.	126[1]	35	1

[1]) Zu klein.

Nordhausen [Altendorf] (Stadtkr. Nordhausen)

H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	62	12.3	22.	17		
Februar .	21	5.3	14.	9		
März . . .	31	8.4	18.	10		
April . . .	32	10.6	9.	12		
Mai	34	17.0	10.	6		
Juni . . .	82	16.0	28.	16		
Juli						
August . .	65	14.0	9.	13		
September	29	10.5	26.	9		
Oktober .	79	9.5	19.	18		
November	28	6.0	27.	14		
December	79	28.5	6.	16		
Jahr . . .						

Sachsa (Kr. Grafschaft Hohenstein)

H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	101	10.5	23.	18	8	2
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	124	12.0	16.	21	—	—
November	36	9.1	10.	14	—	—
December	133	33.0	6.	14	1	—
Jahr . . .						

Hüpstedt (Kr. Worbis)

H = 452 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	82	16.8	31.	22	15	—
Februar .	51	11.0	14.	13	12	2
März . . .	48	8.1	18.	14	18	—
April . . .	57	15.7	14.	15	8	2
Mai	54	17.7	31.	12	3	—
Juni . . .	114	22.4	28.	15	—	—
Juli	68	11.7	3.	14	—	—
August . .	58	13.9	9.	16	—	—
September	41	16.2	26.	8	—	—
Oktober .	83	11.5	11.	18	1	(1)
November	48	14.8	19.	17	1	—
December	78	26.3	7.	19	4	—
Jahr . . .	782	26.3	7./12.	183	62	4 (1)

Nordhausen [Krankenhaus] (Stadtkr. Nordhausen)

H = 198 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	55	7.2	22.			
Februar .	19	5.1	18.			
März . . .	24	16.9?	20.			
April . . .	32	11.4	9.			
Mai	35	14.7	10.			
Juni . . .						
Juli	71	16.5	3.			
August . .	57	14.2	9.			
September	24	8.0	26.			
Oktober .	88	10.6	19.			
November	29	8.2	27.			
December						
Jahr . . .						

Walkmühle bei Bleicherode (Kr. Grafschaft Hohenstein)

H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .	23	4.2	7.	10	6	1
März . . .	16	5.6	18.	8	9	1
April . . .	29	8.2	9.	12	2	—
Mai	27	10.8	10.	8	1	—
Juni . . .	95	18.2	18.	14	—	(1)
Juli	60	12.5	3.	13	—	1
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Silkerode (Kr. Worbis)

H = 226* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	53	8.9	31.	17	11	—
Februar .	23	5.8	7.	9	3	—
März . . .	21	6.2	14.	11	13	—
April . . .	16	5.8	9.	8	—	—
Mai	42	13.4	10.	10	2	—
Juni . . .	98	25.1	28.	13	—	—
Juli	79	16.3	30.	14	—	—
August . .	67	11.2	9.	16	—	(1)
September	26	8.3	25.	8	—	—
Oktober .	104	21.3	11.	18	—	—
November	21	9.3	15.	9	—	—
December	84	23.6	6.	13	3	—
Jahr . . .	634	25.1	28./6.	146	32[1])	(1)

[1]) Etwas klein.

Bleicherode (Kr. Grafschaft Hohenstein)

H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November	25	5.0	27.	16	—	
December	75	24.0	7.	15	3	
Jahr . . .						

Bernterode (Kr. Worbis)

H = 264 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	9.1	31.	20	15	—
Februar .	30	7.5	14.	12	9	—
März . . .	34	8.4	14.	12	11	5
April . . .	37	10.1	9.	9	7	1
Mai	52	14.7	9.	10	2	1
Juni . . .	113	19.1	18.	16	—	—
Juli	75	14.5	3.	15	—	—
August . .	60	10.1	9.	14	—	—
September	36	11.8	26.	8	—	—
Oktober .	89	18.2	4.	15	—	—
November	37	13.2	18.	9	—	—
December	73	22.1	7.	12	5	1
Jahr . . .	706	22.1	7./12.	152	49	8

Worbis (Kr. Worbis)

H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	72	11.8	31.	19	10	1
Februar .	33	5.3	14.	12	8	—
März . . .	46	10.9	18.	17	14	—
April . . .	46	10.8	9.	14	3	2
Mai	48	12.5	31.	10	3	2
Juni . . .	128	26.4	28.	18	—	—
Juli	68	11.8	3.	13	—	—
August . .	58	10.5	8.	11	—	—
September	39	10.1	26.	12	—	—
Oktober .	102	14.3	16.	18	—	—
November	36	10.7	19.	13	—	—
December	70	22.5	7.	17	3	—
Jahr . . .	746	26.4	28./6.	174	41	5

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Geismar (Kr. Heiligenstadt) H = 247 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	13.3	31.				Januar
Februar .	37	7.3	14.				Februar
März . . .	36	8.5	18.				März
April . . .							April
Mai	62	23.2	9.				Mai
Juni . . .	118	21.4	28.				Juni
Juli	84	11.1	30.				Juli
August . .	58	14.5	9.				August
September	34	21.2	26.				September
Oktober .	78	11.4	3.				Oktober
November	34	9.0	20.				November
December	46	21.3	7.				December
Jahr . . .		23.2	9./5.				Jahr
Heyerode (Landkr. Mühlhausen) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	110	17.2	30.	28	19	2	Januar
Februar .	60	10.2	14.	14	10	—	Februar
März . . .	51	24.9	19.	12	20	2	März
April . . .	46	10.5	5.	11	7	—	April
Mai	88	42.0	9.	5	3	—	Mai
Juni . . .	150	31.5	28.	17	—	—	Juni
Juli	108	15.4	10.	15	—	—	Juli
August . .	67	24.1	9.	10	—	—	August
September	16	5.4	25.	5	—	—	September
Oktober .	80	10.1	11.	17	1	—	Oktober
November	60	13.5	19.	15	2	—	November
December	94	25.1	7.	13	4	—	December
Jahr . . .	930	42.0	9./5.	162	66	4	Jahr
Tennstedt (Kr. Langensalza) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	15.4	31.	22	14	—	Januar
Februar .	35	11.0	14.	14	7	2	Februar
März . . .	22	6.4	19.	9	14	2	März
April . . .	26	8.2	14.	10	2	1	April
Mai	47	18.3	31.	10	2	1	Mai
Juni . . .	82	17.8	18.	18	—	(2)	Juni
Juli	68	13.1	30.	15	—	—	Juli
August . .	47	14.6	9.	11	—	—	August
September	17	3.4	29.	11	—	—	September
Oktober .	54	8.2	19.	17	—	—	Oktober
November	38	13.7	19.	13	—	—	November
December	51	19.7	6.	13	2	—	December
Jahr . . .	547	19.7	6./12.	163	41	6 (2)	Jahr
Gerbershausen (Kr. Heiligenstadt) H = 292 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	11.5	31.	23	12	—	Januar
Februar .	38	7.5	15.	13	7	—	Februar
März . . .	41	9.7	18.	13	16	—	März
April . . .	52	15.9	14.	13	7	—	April
Mai	72	29.5	9.	12	1	2	Mai
Juni . . .	125	18.6	18.	16	—	—	Juni
Juli	86	27.5	3.	17	—	—	Juli
August . .	88	19.0	22.	16	—	—	August
September	31	12.0	26.	9	—	—	September
Oktober .	77	12.2	3.	17	—	—	Oktober
November	36	6.5	18.	13	—	—	November
December	69	27.5	7.	15	2	—	December
Jahr . . .	787	29.5	9./5.	177	45	2	Jahr
Treffurt (Kr. Mühlhausen) H = 188* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	14.6	31.	22	16	—	Januar
Februar .	47	10.2	14.	15	6	1	Februar
März . . .	45	9.7	18.	14	11	—	März
April . . .	36	9.9	9.	13	4	1	April
Mai	119	74.1	9.	11	2	(1)	Mai
Juni . . .	106	18.1	28.	17	—	—	Juni
Juli	107	15.4	29.	16	—	—	Juli
August . .	75	13.3	8.	15	—	—	August
September	19	7.7	25.	9	—	—	September
Oktober .	71	6.7	3.	18	—	—	Oktober
November	50	15.3	19.	12	—	—	November
December	64	19.1	7.	17	2	—	December
Jahr . . .	817	74.1	9./5.	179	41	2 (1)	Jahr
Straussfurt (Kr. Weissensee) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.							
	27	7.0	13.				Januar
	18	5.3	18.				Februar
	26	9.0	8.				März
	57	20.0	31.				April
	69	14.1	18.				Mai
	90	20.7	30.				Juni
	45	17.5	9.				Juli
	17	6.3	29.				August
	58	6.3	11.				September
	34	16.7	18.				Oktober
	43	19.0	7.				November
							December
							Jahr
Lengenfeld (Kr. Heiligenstadt) H = 256 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	95	16.7	31.	21	8	2	Januar
Februar .	43	8.6	14.	14	7	—	Februar
März . . .	46	9.5	14.	10	15	1	März
April . . .	46	11.6	9.	13	2	1	April
Mai	66	26.1	9.	10	2	1	Mai
Juni . . .	142	31.9	28.	15	—	—	Juni
Juli	91	13.2	29.	15	—	—	Juli
August . .	63	14.0	9.	16	—	—	August
September	38	13.3	26.	9	—	—	September
Oktober .	77	9.3	11.	17	—	—	Oktober
November	49	11.7	19.	14	—	—	November
December	76	28.0	7.	16	2	—	December
Jahr . . .	832	31.9	28./6.	170	36 [1])	5	Jahr
Issersheilingen (Kr. Langensalza) H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	14.4	31.	23	16	2	Januar
Februar .	37	8.5	14.	16	11	1	Februar
März . . .	28	6.9	19.	12	18	3	März
April . . .	28	9.5	9.	12	2	—	April
Mai	41	16.3	31.	10	4	4	Mai
Juni . . .	98	15.2	28.	15	—	(1)	Juni
Juli	74	12.9	23.	14	—	—	Juli
August . .	62	19.3	9.	13	—	(1)	August
September	14	4.2	26.	8	—	—	September
Oktober .	61	8.5	19.	17	—	—	Oktober
November	42	12.6	19.	12	—	—	November
December	62	20.8	6.	16	3	—	December
Jahr . . .	607	20.8	6./12.	168	54	10 (2)	Jahr
Frienstedt (Landkr. Erfurt) H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	18.2	31.				Januar
Februar .	30	8.2	14.				Februar
März . . .	24	7.6	19.				März
April . . .	30	12.0	9.				April
Mai	66	19.5	31.				Mai
Juni . . .	80	15.5	18.				Juni
Juli	70	24.0	5.				Juli
August . .	50	14.8	9.				August
September	20	10.0	29.				September
Oktober .	55	12.0	11.				Oktober
November	67	25.2	19.				November
December	53	17.8	6.				December
Jahr . . .	605	25.2	19./11.				Jahr
Mühlhausen i. Thür. (Stadtkr. Mühlhausen) H = 228 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	11.8	21.	25	11	1	Januar
Februar .	46	12.7	14.	16	10	1	Februar
März . . .	30	9.0	18.	13	15	1	März
April . . .	40	9.5	9.	14	2	—	April
Mai	47	15.8	31.	6	1	1	Mai
Juni . . .	107	17.6	28.	16	—	(1)	Juni
Juli	61	9.4	29.	15	—	—	Juli
August . .	62	21.8	9.	13	—	—	August
September	15	3.9	25.	9	—	—	September
Oktober .	70	9.4	16.	18	—	—	Oktober
November	39	7.5	3.	13	1	—	November
December	73	25.1	7.	17	2	—	December
Jahr . . .	651	25.1	7./12.	175	42	4 (1)	Jahr
Langensalza (Kr. Langensalza) H = 190 Meter. h_r = 0.7 Meter.							
Januar . .	59	20.2	31.	14	8	—	Januar
Februar .	33	11.3	14.	11	5	—	Februar
März . . .	24	8.2	19.	5	9	1	März
April . . .	36	9.8	10.	9	1	—	April
Mai	54	20.0	31.	11	2	1	Mai
Juni . . .	105	20.5	1.	16	—	—	Juni
Juli	57	11.8	5.	12	—	—	Juli
August . .	46	17.9	9.	12	—	—	August
September	17	4.2	29.	11	—	—	September
Oktober .	75	14.1	11.	18	—	—	Oktober
November	50	17.8	19.	11	—	—	November
December	48	16.3	6.	12	3	—	December
Jahr . . .	604	20.5	1./6.	142 [1])	28 [1])	2	Jahr
Mühlberg i. Thür. (Landkr. Erfurt) H = 286 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	16.5	31.	19	10	—	Januar
Februar .	36	7.5	14.	17	9	—	Februar
März . . .	29	9.6	19.	13	14	2	März
April . . .	34	16.6	9.	10	2	—	April
Mai	100	46.4	8.	14	—	—	Mai
Juni . . .	65	13.8	18.	15	—	—	Juni
Juli	76	14.0	4.	15	—	—	Juli
August . .	56	20.5	9.	9	—	—	August
September	28	8.0	28.	10	—	—	September
Oktober .	51	10.6	11.	13	—	—	Oktober
November	46	16.2	18.	11	—	—	November
December	56	15.2	31.	12	3	—	December
Jahr . . .	631	46.4	8./5.	158	38	2	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1900. Sachsen (Reg. Bez. Erfurt) Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Blankenberg (Kr. Ziegenrück) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	87	15.4	30.	14	—	—
August . .	72	22.1	28.	11	—	—
September	44	17.6	30.	6	—	—
Oktober .	63	13.2	31.	13	—	3
November	41	9.2	11.	11	2	—
December	64	15.1	6.	13	5	—
Jahr . . .						
Külmla (Kr. Ziegenrück) H = 443 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	11.8	12.			
Februar .	39	10.2	22.			
März . . .	46	7.9	27.			
April . . .	39	13.0	8.			
Mai	83	20.1	31.			
Juni . . .	106	43.7	18.			
Juli	41	19.0	21.			
August . .	88	15.6	10.			
September	27	11.0	12.			
Oktober .	49	17.5	12.			
November	51	13.6	12.			
December	40	20.4	6.			
Jahr . . .	669	43.7	18./6.			
Burg Ranis (Kr. Ziegenrück) H = 445 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	10.6	31.	19	12	—
Februar .	34	7.2	28.	10	8	—
März . . .	55	14.8	19.	14	15	—
April . . .	48	26.2	9.	8	4	—
Mai	119	32.4	31.	14	2	—
Juni . . .	122	21.2	3.	15	—	(1)
Juli	73	26.2	5.	12	—	—
August . .	52	14.2	9.	10	—	—
September	20	8.6	26.	6	—	—
Oktober .	47	9.8	11.	16	1	—
November	50	8.6	19.	16	—	—
December	38	14.6	6.	7	2	—
Jahr . . .	716	32.4	31./5.	147	44	(1)
Benshausen (Kr. Schleusingen) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	101	12.6	21.	23	16	—
Februar .	60	10.5	27.	17	11	—
März . . .	38	6.9	16.	15	16	—
April . . .	26	7.5	13.	11	3	1
Mai	55	14.5	31.	9	1	—
Juni . . .	75	12.3	18.	13	—	—
Juli	104	14.2	29.	15	—	—
August . .	71	12.6	19.	15	—	—
September	28	8.1	25.	9	—	—
Oktober .	81	10.4	30.	23	2	—
November	15	8.1	26.	9	1	—
December	97	12.4	29.	22	6	—
Jahr . . .	751	14.5	31./5.	181	56	1

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Goldlauter (Kr. Schleusingen) H = 569 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	144	16.7	30.	23	17	—
Februar .	74	15.9	14.	18	11	1
März . . .	57	7.7	4.	18	19	1
April . . .	43	10.4	14.	11	5	1
Mai	81	22.6	9.	13	3	—
Juni . . .	110	16.5	14.	15	—	—
Juli	163	22.1	8.	15	—	—
August . .	68	17.1	9.	15	—	—
September	41	11.9	2.	9	—	—
Oktober .	92	13.6	31.	17	2	—
November	47	14.4	18.	10	3	—
December	104	31.8	6.	15	6	—
Jahr . . .	1024	31.8	6./12.	179	66	3
Heinrichs (Kr. Schleusingen) H = 418 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	103	12.5	22.	22	16	—
Februar .	56	8.8	20.	15	7	—
März . . .	40	8.0	19.	15	16	2
April . . .	31	8.1	9.	14	4	—
Mai	40	13.2	9.	11	3	1
Juni . . .	77	17.0	14.	16	—	—
Juli	121	20.7	29.	16	—	—
August . .	75	19.0	18.	17	—	—
September	40	10.2	26.	10	—	—
Oktober .	72	10.6	31.	17	1	—
November	25	5.0	26.	14	1	—
December	103	25.0	6.	18	7	—
Jahr . . .	783	25.0	6./12.	185	55	3
Schleusingen (Kr. Schleusingen) H = 395 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	90	9.0	18.	15	14	—
Februar .	59	13.8	14.	16	8	—
März . . .	19	6.0	19.	12	15	—
April . . .	33	9.0	14.	12	3	1 (1)
Mai	61	15.0	31.	12	2	2
Juni . . .	89	13.6	21.	16	—	—
Juli	100	17.4	5.	15	—	—
August . .	53	10.9	9.	14	—	—
September	50	27.6	26.	9	—	—
Oktober .	60	9.5	11.	17	—	—
November	45	6.3	18.	15	1	1
December	93	28.5	6.	16	5	—
Jahr . . .	752	28.5	6./12.	169	48	4 (1)
Stützerbach (Kr. Schleusingen) H = 615 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	147	14.9	25.	24	20	—
Februar .	85	16.6	14.	13	10	—
März . . .	57	7.2	18.	18	18	—
April . . .	61	12.9	13.	10	3	—
Mai	89	18.5	31.	12	2	—
Juni . . .	105	22.3	18.	15	—	—
Juli	138	22.9	5.	15	—	—
August . .	85	19.0	11.	16	—	—
September	46	12.2	28.	10	—	—
Oktober .	117	12.0	31.	17	1	—
November	56	15.7	18.	15	2	—
December	158	25.4	6.	16	10	—
Jahr . . .	1144	25.4	6./12.	181	66	—

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Suhl (Kr. Schleusingen) H = 440 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	99	10.0	22.	23	15	3
Februar .	59	12.2	14.	15	10	3
März . . .	38	6.2	14.	16	18	2
April . . .	28	7.4	9.	12	5	2
Mai						
Juni . . .						
Juli	126	22.4	29.	17	—	—
August . .	66	18.4	8.	18	—	—
September	43	13.6	29.	10	—	—
Oktober .	76	10.2	31.	20	1	1
November	26	5.4	27.	13	1	—
December	103	26.6	6.	16	7	2
Jahr . . .						
Zollbrück [Forsthaus] (Kr. Schleusingen) H = 345 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	83	9.9	18.	23	16	1
Februar .	61	13.5	14.	16	9	—
März . . .	32	4.5	14.	14	16	—
April . . .	43	10.2	14.	11	4	3
Mai	59	18.7	9.	11	2	2
Juni . . .	88	18.0	14.	17	—	—
Juli	98	17.2	30.	15	—	—
August . .	55	15.0	9.	17	—	—
September	44	17.9	26.	9	—	—
Oktober .	67	9.8	31.	19	2	—
November	30	5.0	16.	14	1	1
December	83	25.0	6.	17	6	—
Jahr . . .	743	25.0	6./12.	183	56	7
Christiansfeld (Kr. Hadersleben) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	88	14.2	5.	18	6	—
Februar .	75	18.3	20.	22	9	—
März . . .	20	6.7	28.	11	2	—
April . . .	69	9.8	13.	15	2	1
Mai	22	3.7	24.	10	1	1
Juni . . .	85	35.5	21.	7	—	—
Juli	71	19.8	30.	14	—	—
August . .	75	26.6	26.	15	—	—
September	52	13.7	28.	14	—	—
Oktober .	150	22.4	11.	23	—	1 (1)
November	40	11.5	18.	14	—	—
December	101	15.4	29.	24	2	—
Jahr . . .	848	35.5	21./6.	187	22	3 (1)
Galstedt (Kr. Hadersleben) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	89	14.3	3.			
Februar .	81	21.3	20.			
März . . .	13	5.2	28.			
April . . .	87	16.3	8.			
Mai	46	13.2	8.			
Juni . . .	101	53.0	26.			
Juli	86	16.4	3.			
August . .	56	17.5	26.			
September	44	15.2	28.			
Oktober .	149	19.0	11.			
November	44	11.0	14.			
December	94	23.4	29.			
Jahr . . .	890	53.0	26./6.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Heisagger (Kr. Hadersleben)	H = 19 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	68	13.2	5.	17	8	1	Januar
Februar .	*51*	18.0	20.	17	13	1	Februar
März . . .	16	3.6	28.	9	9	3	März
April . . .	55	8.0	13.	15	4	1	April
Mai	21	4.7	30.	12	1	3	Mai
Juni . . .	81	28.4	26.	7	—	1	Juni
Juli	96	23.7	30.	15	—	—	Juli
August . .	54	22.2	26.	12	—	—	August
September	42	8.1	28.	14	—	—	September
Oktober .	108	13.9	6.	23	—	2 (1)	Oktober
November	24	6.8	14.	9	—	—	November
December	61	8.5	28.	19	1	—	December
Jahr . . .	677	28.4	26./6.	169	36	12 (1)	Jahr
Ulfshuus (Kr. Hadersleben)	H = 28 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	76	14.2	3.	15	7	—	Januar
Februar .	62	15.2	20.	14	9	—	Februar
März . . .	22	9.8	28.	6	3	1	März
April . . .	56	9.0	27.	14	4	1	April
Mai	16	2.2	1. 30.	10	2	(1)	Mai
Juni . . .	74	38.1	26.	7	—	—	Juni
Juli	59	15.9	30.	14	—	—	Juli
August . .	78	23.9	26.	12	—	—	August
September	46	12.5	28.	14	—	—	September
Oktober .	126	15.1	11.	24	—	(1)	Oktober
November	41	9.9	17.	11	—	—	November
December	82	12.5	7.	19	1	—	December
Jahr . . .	738	38.1	26./6.	160	26	2 (2)	Jahr
Mummark (Kr. Sonderburg)	H = 20 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	82	17.6	4.	17	12	—	Januar
Februar .	33	11.8	17.	12	7	—	Februar
März . . .	13	3.9	28.	8	6	—	März
April . . .	69	10.9	11.	17	4	1	April
Mai	37	8.4	24.	9	1	2	Mai
Juni . . .	113	40.1	26.	9	—	—	Juni
Juli	113	51.8	30.	11	—	—	Juli
August . .	89	22.7	26.	13	—	—	August
September	42	11.7	25.	14	—	—	September
Oktober .	141	15.8	11.	20	—	—	Oktober
November	35	8.4	14.	11	—	—	November
December	81	9.2	29.	21	2	—	December
Jahr . . .	848	51.8	30./7.	162	32	3	Jahr
Hvidding (Kr. Hadersleben)	H = 10 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	78	13.1	3.	13	5	—	Januar
Februar .	92	32.1	17.	22	15	—	Februar
März . . .	16	9.9	28.	4	3	—	März
April . . .	44	9.6	27.	14	1	—	April
Mai	26	4.9	30.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	122	51.3	23.	9	—	—	Juni
Juli	64	20.0	30.	12	—	—	Juli
August . .	76	25.8	5.	13	—	—	August
September	73	24.5	28.	15	—	—	September
Oktober .	135	15.1	27.	25	—	(1)	Oktober
November	25	5.8	18.	10	—	—	November
December	78	13.9	29.	17	1	—	December
Jahr . . .	829	51.3	23./6.	165	25	(2)	Jahr
Woyens (Kr. Hadersleben)	H = 43 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	80	13.8	5.	15	9	—	Januar
Februar .	60	16.5	20.	17	15	—	Februar
März . . .	18	4.3	29.	8	8	—	März
April . . .	79	12.1	8.	14	6	1 (1)	April
Mai	20	3.5	1.	10	3	2 (3)	Mai
Juni . . .	86	49.0	26.	6	—	—	Juni
Juli	63	15.5	30.	13	—	—	Juli
August . .	55	17.0	26.				August
September	55	16.2	28.				September
Oktober .	139	18.0	26.				Oktober
November							November
December	65	11.0	9.				December
Jahr . . .							Jahr
Norburg (Kr. Sonderburg)	H = 15 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	73	12.2	3.	17	12	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .	15	3.5	27.	11	9	2	März
April . . .	56	18.1	9.	15	3	2	April
Mai	24	5.5	30.	9	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	104	43.6	26.	8	—	1 (1)	Juni
Juli	99	37.0	15.	13	—	—	Juli
August . .	66	21.0	26.	14	—	—	August
September	28	4.4	27.	17	—	—	September
Oktober .	157	27.5	11.	22	—	(2)	Oktober
November	26	7.1	18.	10	—	—	November
December	65	7.9	5.	16	2	1	December
Jahr . . .		43.6	26./6.				Jahr
Schottburg (Kr. Hadersleben)	H = 40 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	81	16.1	3.	15			Januar
Februar .	57	17.5	20.	14			Februar
März . . .	13	4.1	12.	6			März
April . . .	70	11.2	13.	12			April
Mai	30	8.5	2.	9			Mai
Juni . . .	74	27.2	26.	9			Juni
Juli	61	15.6	15.	9			Juli
August . .	64	16.2	26.	13			August
September	72	26.3	28.	11			September
Oktober .	138	17.8	11.	20			Oktober
November	29	8.2	28.	8			November
December	87	18.1	29.	20			December
Jahr . . .	776	27.2	26./6.	146			Jahr
Apenrade (Kr. Apenrade)	H = 21 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	105	19.5	5.	25	10	—	Januar
Februar .	74	22.7	20.	20	14	—	Februar
März . . .	17	6.2	28.	8	6	—	März
April . . .	72	18.0	8.	14	6	—	April
Mai	19	3.6	21.	12	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	76	56.0	26.	7	—	—	Juni
Juli	64	23.7	30.	10	—	(2)	Juli
August . .	78	15.7	26.	13	—	—	August
September	36	8.7	28.	15	—	—	September
Oktober .	160	34.5	11.	21	—	1	Oktober
November	38	9.7	18.	14	—	—	November
December	70	18.5	29.	19	2	(1)	December
Jahr . . .	809	56.0	26./6.	178	39	2 (4)	Jahr
Sonderburg (Kr. Sonderburg)	H = 15 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	92	15.2	3.	18	8	1	Januar
Februar .	57	18.3	20.	18	10	—	Februar
März . . .	12	3.8	28.	9	11	1	März
April . . .	61	12.2	8.	14	3	1	April
Mai	26	7.8	25.	9	1	2	Mai
Juni . . .	95	48.5	26.	8	—	1	Juni
Juli	69	31.4	30.	12	—	—	Juli
August . .	72	18.0	26.	14	—	—	August
September	49	9.3	25.	18	—	1	September
Oktober .	137	20.2	11.	22	—	—	Oktober
November	22	6.2	18.	15	—	—	November
December	61	9.6	29.	21	3	—	December
Jahr . . .	753	48.5	26./6.	178	36	7	Jahr
Toftlund (Kr. Hadersleben)	H = 40 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	96	13.5	20.	14			Januar
Februar .	69	14.8	20.	18			Februar
März . . .	10	4.0	16.	4			März
April . . .	63	12.8	27.	11			April
Mai	63	29.8	25.	10			Mai
Juni . . .	102	54.6	26.	9			Juni
Juli	60	9.5	26.	11			Juli
August . .	86	29.5	26.	12			August
September	70	15.3	28.	15			September
Oktober .	128	15.9	14.	19			Oktober
November	38	12.1	12.	9			November
December	86	9.8	28.	20			December
Jahr . . .	871	54.6	26./6.	152			Jahr
Uk (Kr. Apenrade)	H = 30 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	85	13.0	20.	14	8	—	Januar
Februar .	66	15.0	20.	14	6 [1]	—	Februar
März . . .	9	3.5	28.	6	3 [1]	—	März
April . . .	70	15.0	8.	13	1 [1]	—	April
Mai	24	4.8	21.	10	1	1	Mai
Juni . . .	93	41.2	26.	8	—	—	Juni
Juli	75	22.5	29.	10	—	—	Juli
August . .	69	14.3	26.	11	—	—	August
September	49	9.7	6.	15	—	—	September
Oktober .	154	23.2	11.	21	—	—	Oktober
November	27	9.7	14.	9	—	—	November
December	85	13.9	7.	14	1	—	December
Jahr . . .	806	41.2	26./6.	145	20 [1]	1	Jahr
Glücksburg (Landkr. Flensburg)	H = 20 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	88	15.0	8.	15	12	—	Januar
Februar .	70	22.0	15.	10	8	—	Februar
März . . .	17	4.6	28.	9	8	1	März
April . . .	65	12.0	11.	12	2	2	April
Mai	18	4.6	21.	8	2	1	Mai
Juni . . .	74	28.2	25.	7	—	—	Juni
Juli	101	50.2	29.	10	—	—	Juli
August . .	60	7.7	9.	12	—	—	August
September							September
Oktober .	117	17.8	14.	18	—	1 (1)	Oktober
November	7	2.7	9.	4	—	—	November
December	66	10.2	18.	16	2	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1900. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1900.

Kleinsolt (Landkr. Flensburg)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	91	15.0	20.	19	10	1
Februar .	79	24.0	20.	19	10	—
März . . .	18	4.5	28.	11	11	3
April . . .	74	12.5	8.	15	3	1
Mai	24	6.2	21.	12	2	4
Juni . . .	79	33.2	26.	7	—	—
Juli	101	53.6	29.	12	—	(1)
August . .	80	14.2	5.	18	—	—
September	52	8.3	25.	16	—	—
Oktober .	163	22.2	16.	24	—	2
November	25	7.1	18.	15	—	—
December	66	10.4	4.	21	2	(1)
Jahr . . .	852	53.6	29./7.	189	38	11 (2)

Friedrichstadt (Kr. Schleswig)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	81	11.4	5. 20.	16	8	1
Februar .	61	17.6	20.	13	7	2
März . . .	10	3.9	28.	6	6	2
April . . .	46	9.7	27.	14	2	2
Mai	20	8.1	25.	11	—	2 (1)
Juni . . .	49	12.7	26.	10	—	—
Juli	78	24.2	30.	13	—	—
August . .	81	14.6	2.	15	—	—
September	39	8.9	20.	14	—	1
Oktober .	115	15.9	16.	24	—	2
November	26	10.3	14.	8	—	—
December	48	9.1	4.	18	2	—
Jahr . . .	654	24.2	30./7.	162	25	12 (1)

Eckernförde (Kr. Eckernförde)

H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar	71	17.3	26.	13	4	—
Februar	74	20.0	18.	11	8	—
März						
April						
Mai	23	11.0	25.	6	2	—
Juni	72	20.8	23.	10	—	—
Juli	57	13.8	17.	11	—	—
August	62	19.1	2.	9	—	—
September	46	8.1	2.	10	—	—
Oktober	122	20.1	15.	14	—	—
November	26	6.5	4.	13	—	—
December	65	12.3	4.	14	—	—
Jahr						

Klein Wiehe (Landkr. Flensburg)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	86	16.1	20.	17	8	—
Februar .	*80*			18	11	1
März . . .	13	3.7	28.	10	9	3
April . . .	60	9.2	13.	15	1	1 (1)
Mai	30	7.5	25.	11	2	2 (1)
Juni . . .	64	22.4	26.	9	—	—
Juli	70	21.7	29.	9	—	(1)
August . .	68	13.6	26.	14	—	—
September	53	10.0	28.	14	—	—
Oktober .	143	17.1	14.	21	—	2 (2)
November	24	9.8	14.	10	—	—
December	61	8.9	28.	17	4	2
Jahr . . .	*732*			165	35	11 (5)

Kappeln (Kr. Schleswig)

H = 15 Meter. h_r = 1.8 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	83	18.7	20.	20	11	—
Februar .	42	12.4	18.	16	11	—
März . . .	15	3.6	28.	8	8	3
April . . .	63	12.9	12.	16	3	3
Mai	30	9.4	24.	10	1	2
Juni . . .	91	28.2	23.	6	—	—
Juli	74	38.5	30.	8	—	(1)
August . .	53	17.6	2.	14	—	—
September	43	6.7	26.	17	—	—
Oktober .	124	19.3	16.	21	—	1
November	30	10.2	15.	14	—	—
December	53	7.8	4.	18	1	2
Jahr . . .	701	38.5	30./7.	168	35	11 (1)

Gettorf (Kr. Eckernförde)

H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	102	14.6	4.	19	9	2
Februar .	63	18.5	20.	16	10	—
März . . .	11	3.2	17.	6	8	5 (1)
April . . .	63	14.3	9.	14	4	2
Mai	17	4.6	21.	7	2	2
Juni . . .	66	34.4	23.	11	—	(3)
Juli	58	11.7	17.	11	—	—
August . .	97	18.7	2.	16	—	—
September	31	6.5	12.	13	—	—
Oktober .	128	16.9	16.	26	1	1
November	21	5.3	15.	10	—	1
December	58	8.1	5.	18	3	1
Jahr . . .	715	34.4	23./6.	167	37	14 (4)

Sterup (Landkr. Flensburg)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	93	12.9	5.	21	10	2
Februar .	66	21.5	20.	18	11	2
März . . .	20	5.7	28.	9	11	—
April . . .	72	12.3	8.	16	4	1
Mai	28	6.9	25.	11	1	2
Juni . . .	73	30.8	26.	8	—	—
Juli	129	64.3	30.	11	—	(1)
August . .	54	10.5	26.	16	—	—
September	52	8.6	25.	15	—	—
Oktober .	140	24.9	16.	22	—	1 (1)
November	21	7.4	18.	12	—	1
December	64	7.7	5.	19	2	3
Jahr . . .	812	64.3	30./7.	178	39	12 (2)

Mohrkirchosterholz (Kr. Schleswig)

H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	93	14.2	4.	16	6	(1)
Februar .	57	19.1	20.	16	10	—
März . . .	15	3.9	28.	9	11	1
April . . .	73	19.6	8.	13	2	1
Mai	29	8.7	25.	6	2	(1)
Juni . . .	85	30.2	26.	8	—	—
Juli	105	66.2	30.	9	—	(1)
August . .	50	11.7	26.	10	—	—
September	45	8.3	27.	13	—	—
Oktober .	103	24.2	7.	14	—	—
November	28	8.2	18.	8	—	—
December	50	6.7	22.	15	1	—
Jahr . . .	733	66.2	30./7.	137 [1]	32	2 (3)

[1] Zu klein.

Klein Waabs (Kr. Eckernförde)

H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	78	14.1	26.	17	11	—
Februar .	39	12.2	20.	13	7	—
März . . .	16	3.0	17. 28.	10	9	2
April . . .	44	8.1	12.	15	5	1
Mai	22	5.1	21.	9	3	2
Juni . . .	84	28.3	23.	9	—	—
Juli	75	26.7	30.	12	—	—
August . .	85	24.1	2.	15	—	(1)
September	41	8.9	25.	10	—	—
Oktober .	111	16.6	16.	19	—	—
November	24	6.3	14.	11	—	—
December	64	10.0	4.	20	2	—
Jahr . . .	683	28.3	23./6.	160	37	5 (1)

Bargen (Kr. Schleswig)

H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	97	13.4	20.	17	6	—
Februar .	55	17.2	20.	12	6	—
März . . .	9	5.8	17.	3	5	(1)
April . . .	57	10.2	27.	13	1	(1)
Mai	15	3.8	25.	9	2	1
Juni . . .	65	20.0	23.	11	—	—
Juli	57	18.2	30.	9	—	—
August . .	89	14.9	11.	14	—	—
September	36	7.1	29.	15	—	—
Oktober .	134	14.7	15.	24	—	—
November	20	6.7	20.	10	—	—
December	55	10.0	5.	17	1	(1)
Jahr . . .	689	20.0	23./6.	154 [1]	21 [1]	1 (3)

Brekendorf (Kr. Eckernförde)

H = 38 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	97	13.1	4.	18	8	—
Februar .	56	26.6	20.	11	11	—
März . . .	12	3.2	1.	8	7	—
April . . .	79	12.8	9.	13	6	2
Mai	22	8.2	25.	8	3	(2)
Juni . . .	90	27.3	23.	10	—	—
Juli	64	17.3	30.	11	—	—
August . .	97	24.4	2.	13	—	—
September	40	9.1	29.	13	—	—
Oktober .	139	16.9	22.	17	—	—
November	18	11.9	18.	4	—	—
December	64	13.1	29.	16	1	(1)
Jahr . . .	778	27.3	23./6.	142	36	2 (3)

Tating (Kr. Eiderstedt)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)
Januar . .	67	12.6	3.	15	4	—
Februar .	52	16.3	20.	13	7	—
März . . .	6	1.9	17.	7	3	2
April . . .	40	7.0	8.	13	—	1
Mai	18	4.4	4.	13	1	2
Juni . . .	82	21.3	27.	15	—	—
Juli	51	14.0	30.	11	—	—
August . .	86	13.8	26.	16	—	—
September	45	8.7	25.	14	—	—
Oktober .	123	13.9	16.	26	—	(2)
November	34	16.4	14.	10	—	—
December	53	9.5	4.	20	1	—
Jahr . . .	657	21.3	27./6.	173	16	5 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1900. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Westerhever (Kr. Eiderstedt) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	19.0	4.	12	3	—
Februar .	46	16.1	20.	12	7	—
März . . .	6	2.6	16.	5	2	(2)
April . . .	48	7.9	10.	11	—	—
Mai	18	5.1	4.	8	—	—
Juni . . .	62	12.6	27.	11	—	—
Juli	49	19.7	30.	8	—	—
August . .	126	22.4	23.	13	—	—
September	44	10.3	25.	11	—	—
Oktober .	129	17.6	16.	26	—	(1)
November	33	13.3	14.	8	—	—
December	53	7.1	6.	17	2	—
Jahr . . .	672	22.4	23./8.	142 [1]	14	(3)
[1] Zu klein.						
Bredstedt (Kr. Husum) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	85	14.7	20.	19	8	—
Februar .	77	19.4	20.	17	6	1
März . . .	17	4.1	17. 28.	7	8	2
April . . .	66	11.0	7.	13	1	3
Mai	23	4.9	30.	10	1	3
Juni . . .	58	17.0	21.	9	—	—
Juli	56	15.7	30.	10	—	—
August . .	83	33.7	26.	13	—	—
September	62	10.8	25.	15	—	—
Oktober .	169	25.0	16.	23	—	—
November	33	12.6	14.	14	—	—
December	56	10.8	28.	17	1	1
Jahr . . .	785	33.7	26./8.	167	25	10
Joldelund (Kr. Husum) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	85	17.5	20.	16	5	—
Februar .	77	31.3	20.	14	6	—
März . . .	17	6.8	28.	9	5	—
April . . .	75	12.7	12.	12	2	—
Mai	35	7.3	25.	12	1	(1)
Juni . . .	62	21.4	26.	9	—	—
Juli	79	19.4	28.	10	—	—
August . .	63	15.7	26.	9	—	—
September	50	10.5	25.	13	—	—
Oktober .	159	21.2	16.	20	—	—
November	28	11.3	14.	8	—	—
December	63	16.1	29.	12	1	—
Jahr . . .	793	31.3	20./2.	144 [1]	20	(1)
[1] Etwas klein.						
Langeness (Kr. Husum) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	43	7.1	6.	19	7	—
Februar .	87	31.8	20.	11	9	—
März . . .	8	3.1	27.	4	4	—
April . . .	39	7.1	12.	11	1	1
Mai	25	4.3	4.	11	—	2
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Nordmarsch (Kr. Husum) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	38	14.0	21.	6	—	—
Juli	42	14.0	30.	8	—	(1)
August . .	66	25.8	26.	13	—	—
September	32	7.1	25.	12	—	—
Oktober .	108	16.6	16.	15	—	—
November	26	8.1	14.	12	—	—
December	46	10.4	4.	16	1	1 (1)
Jahr . . .						
Pellworm (Kr. Husum) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	42	18.2	30.	9	—	—
August . .	122	43.5	5.	14	—	—
September	45	10.0	28.	11	—	—
Oktober .	166	25.1	14.	23	—	(2)
November	35	11.9	14.	10	—	—
December	51	10.0	4.	15	1	—
Jahr . . .						
Amrumer Leuchtthurm (Kr. Tondern) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	18.2	3.	18	5	—
Februar .	65	18.3	20.	17	9	(2)
März . . .	7	2.5	17.	5	5	(1)
April . . .	47	7.2	13.	13	1	—
Mai	25	5.5	30.	11	—	(3)
Juni . . .	50	19.8	26.	7	—	—
Juli	38	12.2	30.	12	—	—
August . .	90	39.4	26.	11	—	—
September	33	8.0	28.	11	—	—
Oktober .	114	13.7	14.	20	—	—
November	25	7.2	14.	11	—	(1)
December	58	9.8	4.	19	2	(1)
Jahr . . .	631	39.4	26./8.	155	22	(8)
Bodsbüll (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	13.8	3.	13	9	—
Februar .	59	16.9	20.	19	15	1
März . . .	12	5.9	28.	8	9	3
April . . .	55	12.2	7.	14	3	1
Mai	30	12.8	30.	10	1	2
Juni . . .	63	19.7	26.	10	—	—
Juli	100	29.4	29.	10	—	—
August . .	67	26.8	26.	15	—	—
September	40	11.4	28.	13	—	—
Oktober .	154	20.5	16.	24	—	—
November	30	7.2	18.	9	—	—
December	69	14.2	28.	20	1	—
Jahr . . .	753	29.4	29./7.	165	38	7

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hoyer (Kr. Tondern) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	92	13.2	20.	18	9	3
Februar .	86	18.6	20.	21	14	2
März . . .	14	5.3	28.	8	7	4
April . . .	93	17.1	7.	14	5	3
Mai	33	8.8	30.	12	1	2
Juni . . .	71	20.6	21.	9	—	—
Juli	78	16.5	29.	10	—	—
August . .	83	31.8	26.	16	—	—
September	37	9.8	28.	16	—	—
Oktober .	163	18.4	11.	25	1	4
November	31	6.5	18.	11	—	1
December	72	13.9	28.	19	1	1
Jahr . . .	853	31.8	26./8.	179	38	20
Kirkeby auf Röm (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	15.2	3.	15	9	—
Februar .	56	15.0	20.	18	14	1
März . . .	10	3.0	28.	7	7	(1)
April . . .	55	10.9	7.	13	5	(3)
Mai	34	10.5	30.	13	1	1 (2)
Juni . . .	76	20.1	26.	11	—	(1)
Juli	59	17.5	29.	10	—	(1)
August . .	86	36.6	5.	12	—	—
September	48	11.0	28.	13	—	—
Oktober .	138	15.9	27.	24	—	(4)
November	24	4.3	18.	12	—	(1)
December	68	14.7	29.	19	2	(1)
Jahr . . .	720	36.6	5./8.	167	38	2 (14)
List auf Sylt (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	16.5	3.	16	8	1
Februar .	57	16.1	18.	16	12	1
März . . .	7	1.8	28.	8	7	2
April . . .	44	8.7	27.	12	5	3
Mai	19	5.2	30.	11	1	2
Juni . . .	56	18.2	21.	8	—	—
Juli	79	24.3	29.	10	—	(1)
August . .	49	13.8	5.	14	—	(1)
September	38	11.2	29.	13	—	—
Oktober .	139	17.4	16.	23	—	3
November	29	6.8	10.	12	—	1
December	58	11.1	28.	19	1	2
Jahr . . .	647	24.3	29./7.	162	34	15 (2)
Lügumkloster (Kr. Tondern) H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	99	15.2	3.	13	9	1
Februar .	80	20.5	20.	18	13	—
März . . .	10	3.7	28.	7	2	1
April . . .	58	11.1	27.	12	1	1
Mai	32	12.6	30.	11	1	2
Juni . . .	78	27.3	26.	8	—	1
Juli	84	18.8	29.	12	—	—
August . .	77	28.1	26.	14	—	—
September	45	12.8	28.	13	—	—
Oktober .	147	17.4	16.	22	—	1
November	29	9.4	14.	9	—	—
December	55	12.8	28.	15	1	1
Jahr . . .	794	28.1	26./8.	154	27	8

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm	Schnee	Graupel	
		Betrag	Gemessen am	Niederschlag		(Hagel)	
	mm	mm	am				
Medelby (Kr. Tondern) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	56	9.5	27.	13	1	1	April
Mai	32	7.1	25.	12	1	—	Mai
Juni . . .	61	24.6	26.	7	—	—	Juni
Juli	75	22.9	30.	8	—	—	Juli
August . .	76	14.6	26.	15	—	—	August
September	46	9.0	28.	13	—	—	September
Oktober .	134	24.6	14.	19	—	—	Oktober
November	18	9.5	14.	11	—	—	November
December	44	9.1	7.	17	1	—	December
Jahr . . .		24.6	26./6. 14./10.				Jahr
Burg auf Fehmarn (Kr. Oldenburg) H = 7 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	68	11.6	4.	19	7	—	Januar
Februar .	52	14.5	17.	10	9	—	Februar
März . . .	15	4.7	13.	7	6	1	März
April . . .	60	18.0	8.	12	3	(2)	April
Mai	32	12.1	25.	10	1	(2)	Mai
Juni . . .	49	24.3	26.	7	—	—	Juni
Juli	56	16.6	30.	10	—	—	Juli
August . .	94	19.2	4.	13	—	—	August
September	24	9.5	11.	8	—	—	September
Oktober .	74	11.8	21.	22	—	(2)	Oktober
November	30	13.6	18.	8	—	—	November
December	43	8.8	29.	14	2	1	December
Jahr . . .	597	24.3	26./6.	140	28	2 (6)	Jahr
Neustadt in Holstein (Kr. Oldenburg) H = 10 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .	82	16.4	4.	18	10	—	Januar
Februar .	51	10.9	20.	13	7	—	Februar
März . . .	18	7.4	17.	9	7	—	März
April . . .	58	13.4	8.	16	5	—	April
Mai	21	9.6	25.	5	1	—	Mai
Juni . . .	78	20.4	6.	11	—	—	Juni
Juli	48	14.2	30.	8	—	—	Juli
August . .	110	18.8	11.	12	—	—	August
September	15	3.6	12.	6	—	—	September
Oktober .	82	9.1	16.	21	1	1	Oktober
November	24	8.4	15.	10	—	—	November
December	40	7.4	29.	11	2	—	December
Jahr . . .	627	20.4	6./6.	140	33	1	Jahr
Niebüll (Kr. Tondern) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	54	12.0	6.				April
Mai	25	5.8	30.				Mai
Juni . . .	70	16.5	21. 28.				Juni
Juli	50	18.6	29.				Juli
August . .	92	32.0	26.				August
September	38	7.3	29.				September
Oktober .	129	18.9	16.				Oktober
November	29	8.4	14.				November
December	44	7.6	14.				December
Jahr . . .		32.0	26./8.				Jahr
Dahmeshöved (Kr. Oldenburg) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	10.2	25.	22	10	—	Januar
Februar .	43	12.1	20.	15	6	—	Februar
März . . .	18	5.6	28.	9	7	(1)	März
April . . .	52	14.3	8.	14	4	(1)	April
Mai	42	13.7	25.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	55	13.4	6.	10	—	—	Juni
Juli	66	25.7	30.	12	—	—	Juli
August . .	110	21.4	26.	14	—	—	August
September	22	5.7	11.	14	—	—	September
Oktober .	73	13.4	21.	24	—	(1)	Oktober
November	29	8.7	18.	14		(1)	November
December	41	9.0	29.	23	3	—	December
Jahr . . .	628	25.7	30./7.	182	30	(5)	Jahr
Oldenburg in Holstein (Kr. Oldenburg) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	11	2.2	1.	9	9	(1)	März
April . . .	54	23.8	8.	16	7	(1)	April
Mai	40	20.7	25.	9	1	(1)	Mai
Juni . . .	84	21.5	23.	11	—	(1)	Juni
Juli	73	39.3	30.	8	—	—	Juli
August . .	104	18.6	26.	15	—	—	August
September	25	13.6	11.	6	—	—	September
Oktober .	84	11.2	21.	19	1	(4)	Oktober
November	27	10.5	15.	9	—	—	November
December	36	10.3	29.	14	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Oster Schnatebüll (Kr. Tondern) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	48	10.0	20.				Januar
Februar .	65	21.0	20.				Februar
März . . .	7	2.3	16.				März
April . . .	46	8.9	9.				April
Mai	31	8.5	30.				Mai
Juni . . .	55	21.8	21.				Juni
Juli	53	15.0	8.				Juli
August . .	111	28.9	28.				August
September	38	6.3	26.				September
Oktober .	139	23.3	14.				Oktober
November	21	8.8	14.				November
December	55	10.1	28.				December
Jahr . . .	669	28.9	28./8.				Jahr
Heiligenhafen (Kr. Oldenburg) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	13.2	4. 26.	22	10	3	Januar
Februar .	48	10.7	20.	15	11	—	Februar
März . . .	9	2.0	19.	9	10	—	März
April . . .	55	21.0	8.	14	5	2 (2)	April
Mai	20	6.2	26.	7	2	3	Mai
Juni . . .	48	16.7	5.	8	—	(1)	Juni
Juli	96	48.5	30.	9	—	—	Juli
August . .	96	18.8	2.	14	—	—	August
September	22	5.8	11.	10	—	—	September
Oktober .	72	11.2	21.	22	1	(1)	Oktober
November	32	10.8	18.	11	—	—	November
December	36	6.5	29.	14	2	1 (2)	December
Jahr . . .	612	48.5	30./7.	155	41	9 (6)	Jahr
Bellin (Kr. Plön) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	16.0	4.	20	10	—	Januar
Februar .	52	22.3	20.	13	10	—	Februar
März . . .	13	3.7	28.	11	11	—	März
April . . .	56	18.0	8.	15	3	—	April
Mai	27	8.6	25.	8	—	—	Mai
Juni . . .	101	21.4	23.	11	—	(1)	Juni
Juli	65	36.0	30.	7	—	—	Juli
August . .	94	23.5	2.	13	—	—	August
September	26	6.0	3.	11	—	—	September
Oktober .	37	10.0	21.	12	—	1	Oktober
November	37	7.7	15.	16	—	—	November
December	51	5.5	30.	18	1	—	December
Jahr . . .	647	36.0	30./7.	155	35	1 (1)	Jahr
Tingleff (Kr. Tondern) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	84	10.9	4.	18	7	—	Januar
Februar .	69	11.2	18.	15	9	—	Februar
März . . .	10	2.6	28.	10	7	—	März
April . . .	65	10.2	13.	14	2	1	April
Mai	30	6.9	9.	9	2	2	Mai
Juni . . .	83	38.1	26.	9	—	—	Juni
Juli	75	24.1	29.	10	—	(1)	Juli
August . .	76	20.4	26.	14	—	—	August
September	51	10.8	6.	16	—	—	September
Oktober .	150	18.2	14.	23	—	—	Oktober
November	30	8.8	14.	14	—	—	November
December	72	11.8	28.	22	2	—	December
Jahr . . .	795	38.1	26./6.	174	29	3 (1)	Jahr
Marienleuchte auf Fehmarn (Kr. Oldenburg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	58	11.4	4.	16	12	1	Januar
Februar .	37	13.4	20.	13	8	—	Februar
März . . .	10	3.0	28.	6	8	1 (1)	März
April . . .	42	7.5	17.	14	2	1 (4)	April
Mai	35	19.3	25.	10	2	—	Mai
Juni . . .	52	29.4	26.	10	—	—	Juni
Juli	66	19.2	29.	9	—	—	Juli
August . .	83	16.0	2.	11	—	—	August
September	26	7.8	6.	10	—	—	September
Oktober .	72	9.8	21.	23	—	(2)	Oktober
November	25	11.1	18.	8	—	—	November
December	41	8.5	29.	16	2	2 (1)	December
Jahr . . .	547	29.4	26./6.	146	34	5 (8)	Jahr
Hasberg (Kr. Plön) H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	97	20.1	20.	16	7	—	Januar
Februar .	52	15.4	17.	10	4	—	Februar
März . . .	18	4.8	16.	10	5	—	März
April . . .	92	27.9	8.	14	4	—	April
Mai	31	12.0	26.	7	2	5	Mai
Juni . . .	78	26.0	6.	14	—	—	Juni
Juli	77	25.0	30.	9	—	—	Juli
August . .	114	20.0	2.	13	—	—	August
September	26	4.8	3.	9	—	—	September
Oktober .	84	20.9	4.	15	—	—	Oktober
November	39	27.2	20.	6	—	—	November
December	50	9.5	4.	15	3	1	December
Jahr . . .	758	27.9	8./4.	138	25	6	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Preetz (Kr. Plön) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	101	16.3	26.	20	8	1	Januar
Februar .	48	13.9	20.	16	9	2	Februar
März . . .	18	6.7	29.	9	10	6	März
April . . .	60	12.5	8.	17	3	7	April
Mai	24	6.3	25.	9	1	2	Mai
Juni . . .	89	21.9	23.	13	—	2	Juni
Juli	62	16.5	30.	13	—	—	Juli
August . .	96	25.8	2.	15	—	—	August
September	21	4.7	11.	12	—	—	September
Oktober .	138	17.3	7.	28	—	2	Oktober
November	26	7.9	15.	11	—	1	November
December	59	10.5	29.	20	2	1	December
Jahr . . .	742	25.8	2./8.	183	33	24	Jahr
Hademarschen (Kr. Rendsburg) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	81	14.8	4.	18	11	(1)	Januar
Februar .	66	17.9	20.	15	9	(1)	Februar
März . . .	10	2.9	16.	7	8	1	März
April . . .	59	8.9	12.	17	4	(1)	April
Mai	32	9.8	25.	8	2	(2)	Mai
Juni . . .	72	20.5	23.	13	—	—	Juni
Juli	68	13.5	7.	11	—	—	Juli
August . .	76	14.1	2.	13	—	—	August
September	36	5.2	26.	15	—	—	September
Oktober .	145	25.6	15.	25	—	(1)	Oktober
November	23	7.8	18.	8	—	—	November
December	65	12.4	29.	18	4	—	December
Jahr . . .	733	25.6	15./10.	168	38	1 (6)	Jahr
Jarrenwisch (Kr. Norderdithmarschen) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	84	11.3	4.	18	13	—	Januar
Februar .	52	15.6	20.	14	7	—	Februar
März . . .	13	4.0	28.	8	7	2	März
April . . .	50	8.4	27.	14	1	1	April
Mai	24	11.5	24.	10	1	1 (2)	Mai
Juni . . .	85	19.0	19.	13	—	—	Juni
Juli	79	24.2	30.	14	—	—	Juli
August . .	96	30.0	11.	15	—	—	August
September	42	11.2	11.	12	—	—	September
Oktober .	174	24.2	15.	26	—	(5)	Oktober
November	32	13.2	18.	11	—	—	November
December	52	7.2	4.	18	2	—	December
Jahr . . .	783	30.0	11./8.	173	31	4 (7)	Jahr
Schönberg (Kr. Plön) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	54	7.1	9.	16	8	—	Januar
Februar .	52	10.5	20.	15	9	—	Februar
März . . .	22	5.3	3.	13	9	—	März
April . . .	51	9.5	8.	17	5	3	April
Mai	23	5.5	26.	10	1	2	Mai
Juni . . .	73	22.8	23.	10	—	—	Juni
Juli	46	12.7	30.	9	—	—	Juli
August . .	70	17.3	2.	13	—	—	August
September	32	8.4	12.	12	—	—	September
Oktober .	107	12.6	16.	22	—	—	Oktober
November	30	10.5	5.	11	—	—	November
December	43	10.4	5.	17	1	1	December
Jahr . . .	603	22.8	23./6.	165	33	6	Jahr
Hohenwestedt (Kr. Rendsburg) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	96	12.6	4.	20	7	2	Januar
Februar .	66	15.4	20.	15	8	1	Februar
März . . .	17	3.8	18.	12	9	1	März
April . . .	61	12.2	12.	16	—	3	April
Mai	29	11.2	25.	10	1	2	Mai
Juni . . .	78	23.9	23.	13	—	—	Juni
Juli	84	19.9	31.	14	—	1	Juli
August . .	150	38.4	5.	16	—	—	August
September	36	9.9	11.	13	—	—	September
Oktober .	138	17.2	15.	25	—	—	Oktober
November	25	7.3	14.	14	—	—	November
December	61	9.0	4.	20	2	—	December
Jahr . . .	841	38.4	5./8.	188	27 [1]	10	Jahr
Schalkholz (Kr. Norderdithmarschen) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	95	16.3	20.	19	9	—	Januar
Februar .	50	18.8	20.	13	10	1	Februar
März . . .	9	2.1	16.	10	10	3	März
April . . .	65	10.7	7.	14	2	2 (1)	April
Mai	20	3.3	24.	10	3	4	Mai
Juni . . .	64	18.6	23.	12	—	(1)	Juni
Juli	76	26.0	30.	10	—	—	Juli
August . .	79	23.2	2.	16	—	—	August
September	48	16.0	29.	14	—	—	September
Oktober .	167	24.7	15.	25	—	2	Oktober
November	18	7.3	18.	13	—	—	November
December	73	14.2	14.	24	2	2	December
Jahr . . .	764	26.0	30./7.	180	36	14 (2)	Jahr

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kiel (Stadtkr. Kiel) H = 5 Meter. h_r = 14.6 Meter.							
Januar . .	94	14.5	26.	24	10	2	Januar
Februar .	50	17.3	20.	17	8	(1)	Februar
März . . .	18	6.3	28.	14	9	3 (1)	März
April . . .	62	11.9	8.	17	2	1 (1)	April
Mai	19	3.6	21.	11	1	(1)	Mai
Juni . . .	88	18.4	23.	14	—	(1)	Juni
Juli	68	27.6	7.	13	—	—	Juli
August . .	89	15.5	2.	15	—	—	August
September	39	6.3	2.	17	—	—	September
Oktober .	117	16.6	4.	25	—	(2)	Oktober
November	25	7.3	15.	13	—	(1)	November
December	59	11.4	5.	21	1	—	December
Jahr . . .	728	27.6	7./7.	201	31	6 (8)	Jahr
Rendsburg (Kr. Rendsburg) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	106	13.2	4.	20	7	—	Januar
Februar .	57	18.3	20.	14	8	—	Februar
März . . .	12	3.1	28.	7	5	1	März
April . . .	71	12.7	8.	16	3	1	April
Mai	30	12.1	25.	10	2	1	Mai
Juni . . .	84	21.4	23.	11	—	—	Juni
Juli	79	17.1	17.	12	—	—	Juli
August . .	82	22.2	2.	16	—	—	August
September	43	8.9	29.	14	—	—	September
Oktober .	143	19.5	4.	25	—	—	Oktober
November	24	8.1	18.	12	—	—	November
December	54	7.9	29.	19	1	—	December
Jahr . . .	785	22.2	2./8.	176	26	3	Jahr
Brunsbüttel (Kr. Süderdithmarschen) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	10.3	4.				Januar
Februar .	32	9.9	24.				Februar
März . . .	14	11.5	12.				März
April . . .	54	9.6	8.				April
Mai	9	3.7	13.				Mai
Juni . . .	84	17.2	23.				Juni
Juli	101	18.0	17. 30.				Juli
August . .	80	15.0	2.				August
September	22	7.1	11.				September
Oktober .	122	24.1	16.				Oktober
November	17	9.8	15.				November
December	36	16.5	7.				December
Jahr . . .	634	24.1	16./10.				Jahr
Bordesholm (Landkr. Kiel) H = 27 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	84	12.2	4.	18	8	(1)	Januar
Februar .	49	13.5	20.	13	6	—	Februar
März . . .	13	4.0	15.	8	8	(2)	März
April . . .	55	11.3	8.	16	3	1 (3)	April
Mai	34	13.9	25.	10	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	68	24.9	23.	12	—	(1)	Juni
Juli	56	14.0	17.	11	—	—	Juli
August . .	103	19.2	2.	17	—	—	August
September	21	6.7	12.	8	—	—	September
Oktober .	102	17.0	4.	25	—	—	Oktober
November	26	6.5	15.	10	—	—	November
December	47	9.0	29.	16	1	—	December
Jahr . . .	658	24.9	23./6.	164	27	2 (8)	Jahr
Büsum (Kr. Norderdithmarschen) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	33	14.3	25.	17	7	—	Januar
Februar .	52	16.0	20.	14	9	—	Februar
März . . .	13	3.3	28.	8	7	1	März
April . . .	49	8.8	8.	15	2	1	April
Mai	20	10.1	25.	10	1	2	Mai
Juni . . .	70	18.4	27.	13	—	—	Juni
Juli	81	29.7	30.	12	—	—	Juli
August . .	72	16.7	2.	15	—	—	August
September	37	8.3	11.	12	—	—	September
Oktober .	151	16.9	28.	27	—	3	Oktober
November	31	10.2	17.	11	—	—	November
December	51	9.7	4.	17	1	—	December
Jahr . . .	660	29.7	30./7.	171	27	7	Jahr
Burg (Kr. Süderdithmarschen) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	87	13.4	4.	20			Januar
Februar .	47	14.3	20.	11			Februar
März . . .	10	3.0	16.	7			März
April . . .	57	9.0	12.	15			April
Mai	14	3.5	4.	10			Mai
Juni . . .	88	18.9	23.	13			Juni
Juli	116	27.9	31.	12			Juli
August . .	100	32.3	3.	14			August
September	38	10.8	3.	10			September
Oktober .	135	22.4	16.	21			Oktober
November	22	8.1	18.	8			November
December	47	9.4	4.	13			December
Jahr . . .	761	32.3	3./8.	154 [1]			Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1900. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Marne (Kr. Süderdithmarschen) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	13.4	5.	20	8	—
Februar .	49	13.2	20.	16	13	—
März . . .	13	5.6	16.	6	11	1
April . . .	63	7.9	9.	17	1	4
Mai	10	3.0	19.	8	1	2
Juni . . .	79	13.3	26.	12	—	1
Juli	143	28.8	31.	12	—	(1)
August . .	101	18.4	2.	14	—	—
September	34	5.6	11.	15	—	—
Oktober .	191	24.8	16.	27	—	3
November	24	7.7	17.	13	—	—
December	55	11.3	4.	18	2	—
Jahr . . .	844	28.8	31./7.	178	36	11 (1)
Glückstadt (Kr. Steinburg) H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	12.0	4.	18		
Februar .	34	10.0	20.	11		
März . . .	9	4.9	18.	3		
April . . .	53	14.8	8.	13		
Mai	11	6.4	4.	8		
Juni . . .	96	19.0	21.	14		
Juli	55	16.3	7.	10		
August . .	100	28.2	11.	14		
September	17	5.7	11.	9		
Oktober .	103	19.0	16.	22		
November	24	4.8	14.	11		
December	45	13.2	29.	14		
Jahr . . .	619	28.2	11./8.	147 [1]		
[1] Etwas klein.						
Wilster (Kr. Steinburg) H = 0.3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	13.5	4.	20	5	—
Februar .	44	12.5	20.	10	4	—
März . . .	10	5.1	16.	9	8	—
April . . .	53	9.2	13.	13	1	—
Mai	17	8.0	4.	10	—	(1)
Juni . . .	78	23.0	22.	10	—	—
Juli	87	20.0	31.	13	—	—
August . .	65	17.0	2.	14	—	—
September	32	9.0	11.	10	—	—
Oktober .	128	23.0	16.	22	—	—
November	33	6.0	18. 19.	12	—	—
December	51	9.5	29.	16	—	—
Jahr . . .	680	23.0	22./6. 16./10.	159	18 [1]	(1)
[1] Etwas klein.						
Brokdorf (Kr. Steinburg) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	14.0	4.	21	9	1
Februar .	58	15.7	17.	14	8	—
März . . .	13	6.8	17.	7	6	—
April . . .	57	9.1	13.	16	2	4
Mai	18	5.9	4.	9	1	1
Juni . . .	71	20.7	23.	14	—	—
Juli	80	25.0	31.	14	—	—
August . .	90	18.7	2.	16	—	—
September	35	9.5	20.	10	—	—
Oktober .	124	21.0	16.	21	—	1
November	21	4.0	14.	13	—	—
December	43	9.5	4.	16	2	—
Jahr . . .	689	25.0	31./7.	171	28	7
Horst (Kr. Steinburg) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	10.6	4.	19	8	—
Februar .	44	10.6	20.	14	9	—
März . . .	14	4.3	17.	8	9	—
April . . .	57	10.2	8.	14	4	4
Mai	17	7.4	4.	8	2	1
Juni . . .	80	18.4	23.	14	—	2
Juli	91	35.8	17.	10	—	1
August . .	143	61.4	11.	14	—	—
September	26	6.3	11.	9	—	—
Oktober .	120	21.7	16.	22	—	—
November	24	5.9	15.	10	—	—
December	52	12.7	29.	15	1	—
Jahr . . .	737	61.4	11./8.	157	33	8
Bornhöved (Kr. Segeberg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	98	14.8	26.	22	10	—
Februar .	59	13.8	20.	16	10	—
März . . .	20	6.6	17.	11	7	(1)
April . . .	67	19.1	8.	16	4	1
Mai	24	8.4	25.	9	1	(1)
Juni . . .	70	23.4	23.	14	—	—
Juli	85	36.2	30.	10	—	—
August . .	130	25.8	11.	16	—	—
September	22	6.8	12.	12	—	—
Oktober .	107	14.5	4.	25	—	(1)
November	26	7.9	15.	12	—	—
December	59	10.9	29.	20	2	—
Jahr . . .	767	36.2	30./7.	183	34	1 (3)
Brokstedt (Kr. Steinburg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	87	10.4	26.	21	11	—
Februar .	51	12.5	20.	13	9	—
März . . .	12	4.5	17.	9	11	2
April . . .	64	9.9	13.	17	6	—
Mai	17	4.0	4.	10	1	1
Juni . . .	69	24.6	23.	13	—	—
Juli	77	19.2	31.	12	—	—
August . .	112	29.5	2.	14	—	—
September	21	6.6	11.	10	—	—
Oktober .	105	17.7	16.	24	—	—
November	22	6.1	15.	10	—	—
December	58	13.0	4.	19	2	—
Jahr . . .	695	29.5	2./8.	172	40	3
Itzehoe (Kr. Steinburg) H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	11.7	4.	19	9	3
Februar .	44	11.9	20.	12	11	—
März . . .	12	4.0	17.	6	8	3
April . . .	61	11.0	13.	16	3	3
Mai	17	6.1	4.	8	1	1
Juni . . .	101	22.1	23.	11	—	—
Juli	108	33.7	31.	13	—	(1)
August . .	85	25.6	2.	15	—	—
September	27	8.0	11.	12	—	—
Oktober .	122	17.4	16.	21	—	1
November	25	7.1	15.	12	—	1
December	48	10.9	4.	16	2	—
Jahr . . .	727	33.7	31./7.	161	34	12 (1)
Bramstedt (Kr. Segeberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	11.9	20.	21	11	—
Februar .	44	13.8	20.	12	10	—
März . . .	13	4.9	17.	9	9	6
April . . .	67	11.9	8.	17	7	4
Mai	12	2.5	21.	9	2	2
Juni . . .	79	23.1	9.	15	—	—
Juli	86	20.5	17.	10	—	—
August . .	115	37.5	11.	15	—	—
September	23	6.0	11.	12	—	—
Oktober .	123	19.2	16.	23	—	1
November	29	10.1	15.	10	—	—
December	47	10.7	4.	17	2	—
Jahr . . .	720	37.5	11./8.	170	41	13
Christinenthal (Kr. Steinburg) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	20.1	4.			
Februar .	59	21.6	20.			
März . . .	8	3.3	17.			
April . . .	56	11.6	12.			
Mai	21	7.5	4.			
Juni . . .	64	21.4	23.			
Juli	89	21.3	31.			
August . .	102	30.3	5.			
September	27	5.7	2.			
Oktober .	146	19.3	16.			
November	22	7.5	14.			
December	62	10.8	5.			
Jahr . . .	738	30.3	5./8.			
Kellinghusen (Kr. Steinburg) H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	11.8	4.	21	8	1 (1)
Februar .	47	13.2	20.	13	7	1
März . . .	15	6.7	17.	10	8	3
April . . .	68	11.9	13.	15	2	(3)
Mai	14	5.6	4.	9	1	(1)
Juni . . .	69	21.8	23.	14	—	(3)
Juli	112	24.5	17.	13	—	(1)
August . .	113	28.4	11.	14	—	—
September	31	11.0	11.	11	—	—
Oktober .	82	9.5	29.	24	—	(1)
November	21	6.0	15.	12	—	—
December	53	11.0	29.	19	2	—
Jahr . . .	709	28.4	11./8.	175	28	5 (10)
Ulzburg (Kr. Segeberg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	11.8	4.	21	11	—
Februar .	52	13.1	20.	19	12	—
März . . .	17	4.6	16.	11	13	(2)
April . . .	64	13.1	9.	17	5	(2)
Mai	22	7.1	25.	11	1	(1)
Juni . . .	76	16.7	23.	15	—	—
Juli	76	21.1	17.	14	—	—
August . .	111	41.3	11.	16	—	—
September	33	8.9	11.	12	—	—
Oktober .	108	17.6	16.	24	—	—
November	23	7.2	15.	12	—	—
December	60	11.5	29.	19	3	—
Jahr . . .	726	41.3	11./8.	191	45	(5)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bargteheide (Kr. Stormarn) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	10.6	3.	19	7	—	Januar
Februar .	38	11.0	20.	14	8	—	Februar
März . . .	16	3.8	28.	10	10	—	März
April . . .	54	9.4	8.	16	4	1	April
Mai	24	11.1	25.	10	1	1	Mai
Juni . . .	60	11.9	21.	14	—	—	Juni
Juli	63	16.8	30.	10	—	—	Juli
August . .	96	17.5	26.	15	—	—	August
September	28	6.4	11.	14	—	—	September
Oktober .	102	26.1	16.	20	—	—	Oktober
November	28	8.9	15.	10	—	—	November
December	55	9.7	29.	18	2	—	December
Jahr . . .	640	26.1	16./10.	170	32	2	Jahr
	Barmstedt (Kr. Pinneberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	11.1	4.	20	7	—	Januar
Februar .	46	10.2	20.	15	8	—	Februar
März . . .	18	4.9	28.	8	11	4	März
April . . .	62	12.6	8.	16	5	3 (1)	April
Mai	12	3.9	4.	9	—	1	Mai
Juni . . .	64	12.1	23.	16	—	—	Juni
Juli	78	22.1	17.	13	—	—	Juli
August . .	99	25.6	11.	15	—	—	August
September	27	7.7	11.	13	—	—	September
Oktober .	93	18.5	16.	24	—	—	Oktober
November	20	7.6	15.	12	—	—	November
December	48	10.6	29.	17	1	—	December
Jahr . . .	640	25.6	11./8.	178	32	8 (1)	Jahr
	Altona (Kr. Altona) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	87	9.0	2.	23	9	1	Januar
Februar .	55	17.5	17.	14	8	—	Februar
März . . .	17	5.4	17.	11	13	4	März
April . . .	63	12.8	8.	15	4	4	April
Mai	19	8.1	25.	12	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	55	12.6	17.	13	—	—	Juni
Juli	123	37.8	5.	17	—	—	Juli
August . .	68	9.5	2.	16	—	(1)	August
September	16	7.5	11.	10	—	—	September
Oktober .	*102*			*23*			Oktober
November	22	6.8	15.	12	—	—	November
December	45	8.3	29.	17	2	—	December
Jahr . . .	672	37.8	5./7.	*183*	36		Jahr
	Oldesloe (Kr. Stormarn) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	88	12.9	26.	20	9	1	Januar
Februar .	44	12.4	20.	12	12	—	Februar
März . . .	20	4.9	4.	12	10	1 (1)	März
April . . .	56	11.8	8.	19	4	2 (1)	April
Mai	23	8.0	25.	8	1	1	Mai
Juni . . .	62	14.2	27.	13	—	—	Juni
Juli	49	16.1	17.	9	—	—	Juli
August . .	89	17.2	26.	16	—	—	August
September	28	8.2	11.	12	—	—	September
Oktober .	103	18.5	16.	21	—	(1)	Oktober
November	31	10.7	15.	12	—	—	November
December	58	9.9	29.	19	1	—	December
Jahr . . .	651	18.5	16./10.	173	37	5 (3)	Jahr
	Pinneberg (Kr. Pinneberg) H = 11 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	10.3	3.	18	11	2	Januar
Februar .	43	11.6	17.	12	9	2	Februar
März . . .	12	5.0	16.	5	14	4	März
April . . .	50	10.7	8.	16	4	2 (1)	April
Mai	12	3.5	4.	7	—	1	Mai
Juni . . .	83	13.5	23.	15	—	—	Juni
Juli	80	18.7	17.	10	—	—	Juli
August . .	86	15.8	2.	15	—	(1)	August
September	24	8.6	11.	7	—	—	September
Oktober .	86	25.7	16.	11	—	—	Oktober
November	20	5.6	15.	10	—	—	November
December	48	10.9	4.	10	1	—	December
Jahr . . .	604	25.7	16./10.	136 [1])	39	11 (2)	Jahr
	Lauenburg a./Elbe (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	12.7	26.	19	7	1	Januar
Februar .	31	5.8	20.	13	9	1	Februar
März . . .	13	3.7	17.	9	9	4	März
April . . .	48	8.2	8.	15	5	2 (1)	April
Mai	29	9.4	4.	13	1	1	Mai
Juni . . .	84	19.7	5.	16	—	—	Juni
Juli	46	11.1	22.	12	—	—	Juli
August . .	59	9.4	24.	18	—	—	August
September	24	9.5	11.	8	—	—	September
Oktober .	130	25.6	16.	21	—	1	Oktober
November	21	5.6	15.	14	—	—	November
December	40	6.5	29.	17	2	1	December
Jahr . . .	593	25.6	16./10.	175	33	11 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Trittau (Kr. Stormarn) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	10.7	26.	21	9	1	Januar
Februar .	43	9.6	20.	12	8	1	Februar
März . . .	20	3.9	17.	13	12	4	März
April . . .	66	12.5	13.	16	4	2 (2)	April
Mai	26	9.0	25.	10	2	2 (1)	Mai
Juni . . .	126	21.5	21.	16	—	—	Juni
Juli	57	13.4	7.	13	—	—	Juli
August . .	89	20.1	26.	15	—	—	August
September	17	6.8	11.	10	—	—	September
Oktober .	121	25.3	16.	22	—	—	Oktober
November	22	7.2	15.	11	—	—	November
December	52	12.3	29.	15	2	—	December
Jahr . . .	721	25.3	16./10.	174	37	10 (3)	Jahr
	Uetersen (Kr. Pinneberg) H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	12.5	5.	22	13	(2)	Januar
Februar .	47	16.0	17.	13	9	—	Februar
März . . .	8	3.2	16.	5	12	(5)	März
April . . .	53	10.0	13.	15	5	1 (6)	April
Mai	14	5.7	4.	9	—	(2)	Mai
Juni . . .	84	12.0	9.	15	—	—	Juni
Juli	96	23.3	17.	14	—	—	Juli
August . .	91	18.2	2.	17	—	—	August
September	28	7.0	11.	14	—	—	September
Oktober .	98	24.0	16.	22	—	(1)	Oktober
November	26	7.2	15.	11	—	—	November
December	31	9.0	4.	17	4	—	December
Jahr . . .	645	24.0	16./10.	174	43	1 (16)	Jahr
	Mölln (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	10.0	26.	23	11	—	Januar
Februar .	35	10.3	20.	10	7	—	Februar
März . . .	14	3.5	17.	13	7	1	März
April . . .							April
Mai	30	10.2	4.		—	—	Mai
Juni . . .	73	16.9	5.		—	—	Juni
Juli	76	27.8	7.	8	—	—	Juli
August . .	92	19.0	11.	14	—	—	August
September	16	5.8	11.	8	—	—	September
Oktober .	124	25.0	16.	22	—	2	Oktober
November	26	7.6	2.	12	—	—	November
December	56	15.0	29.	15	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Wandsbek [Hinschenfelde] (Kr. Stormarn) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	11.0	26.	20	9	1	Januar
Februar .	38	9.0	24.	11	7	—	Februar
März . . .	24	5.1	9.	10	9	1	März
April . . .	52	8.9	8.	16	4	2	April
Mai	20	4.6	25.	13	—	1	Mai
Juni . . .	118	21.0	6.	16	—	—	Juni
Juli	63	16.3	17.	11	—	—	Juli
August . .	71	13.1	26.	15	—	—	August
September	26	11.9	11.	11	—	—	September
Oktober .	116	30.7	16.	20	—	—	Oktober
November	22	6.9	15.	10	—	—	November
December	49	12.1	29.	15	1	—	December
Jahr . . .	677	30.7	16./10.	168	30	5	Jahr
	Wedel (Kr. Pinneberg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	11.7	4.	20	9	1	Januar
Februar .	34	7.3	20.	11	8	1	Februar
März . . .	12	3.6	16.	7	8	4	März
April . . .	56	12.4	8.	16	2	1	April
Mai	15	4.1	19.	8	1	1	Mai
Juni . . .	106	20.4	21.	16	—	—	Juni
Juli	84	18.4	17.	11	—	—	Juli
August . .	69	13.4	3.	15	—	1	August
September	18	6.8	11.	10	—	—	September
Oktober .	103	30.2	16.	22	—	1	Oktober
November	28	7.2	15.	10	—	—	November
December	46	9.3	29.	17	1	—	December
Jahr . . .	641	30.2	16./10.	163	29	10	Jahr
	Pötrau (Kr. Herzogthum Lauenburg) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	14.2	4.	21	9	—	Januar
Februar .	31	6.9	20.	10	8	1	Februar
März . . .	11	3.6	16.	9	9	4	März
April . . .	51	15.6	9.	16	5	2 (1)	April
Mai	31	10.7	4.	12	1	1	Mai
Juni . . .	86	14.2	18.	17	—	—	Juni
Juli	64	21.6	17.	12	—	—	Juli
August . .	76	13.6	24.	13	—	—	August
September	21	9.7	11.	9	—	—	September
Oktober .	103	23.1	16.	16	—	—	Oktober
November	19	4.3	15.	13	—	—	November
December	43	10.6	29.	13	2	—	December
Jahr . . .	606	23.1	16./10.	161	34	8 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Schleswig-Holstein (Reg.Bez. Schleswig) Hannover (Reg.Bez. Hannover) 1900.

Ratzeburg (Kr. Herzogthum Lauenburg)

H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	75	13.2	26.	17		
Februar .	38	9.7	20.	6		
März . . .	15	3.9	14.	7		
April . . .	65	10.5	8.	12		
Mai	27	5.7	26.	13		
Juni . . .	74	13.2	5.	16		
Juli	69	25.0	7.	10		
August . .	64	16.1	11.	13		
September	35	13.3	11.	10		
Oktober .	142	19.3	3.	22		
November	25	6.0	6.	10		
December	47	12.1	29.	11		
Jahr . . .	676	25.0	7./7.	147[1]		

[1] Etwas klein.

Schwarzenbek (Kr. Herzogthum Lauenburg)

H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	12.1	26.	21	9	—
Februar .	49	9.1	20.	13	9	1
März . . .	16	2.6	16.	14	12	1
April . . .	64	14.1	8.	15	2	—
Mai	20	6.4	25.	7	1	1
Juni . . .	98	13.8	18.	15	—	(1)
Juli	102	25.3	17.	13	—	—
August . .	80	12.2	26.	16	—	(1)
September	20	6.3	11.	10	—	—
Oktober .	115	24.9	16.	22	—	—
November	22	5.7	15.	13	—	—
December	48	15.6	28.	13	1	—
Jahr . . .	712	25.3	17./7.	172	34	3 (2)

Brockum (Kr. Diepholz)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	66	10.5	4.	23	6	—
Februar . .	45	6.6	16.	13	6	1
März . . .	17	5.8	17.	12	9	2
April . . .	45	7.1	16.	18	2	1
Mai	28	6.1	25.	10	1	1
Juni . . .	151	24.6	2.	19	—	(1)
Juli	78	15.9	10.	15	—	—
August . .	106	20.1	11.	15	—	—
September	10	2.5	11.	11	—	—
Oktober .	93	13.4	19.	22	—	1
November	34	13.3	2.	13	—	—
December	60	20.6	6.	18	1	—
Jahr . . .	733	24.6	2./6.	189	25	6 (1)

Diepholz (Kr. Diepholz)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	63	8.4	4.	19	8	2
Februar .	57	17.5	15.	13	6	1
März . . .	13	2.9	17.	10	11	3
April . . .	44	7.8	9.	15	1	2
Mai	29	9.2	26.	10	1	1
Juni . . .	118	24.4	2.	19	—	—
Juli	64	17.0	17.	13	—	(1)
August . .	107	21.6	11.	16	—	—
September	8	2.0	7. 11.	8	—	—
Oktober .	73	14.3	19.	19	—	1 (1)
November	23	4.8	2.	12	—	—
December	57	*20.0*	31.	14	2	—
Jahr . . .	656	24.4	2./6.	168	29	10 (2)

Jakobidrebber (Kr. Diepholz)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	56	8.6	4.	17	4	1
Februar .	36	6.2	20.	11	5	1
März . . .	8	2.1	16.	8	7	1
April . . .	42	6.3	16.	14	1	—
Mai	19	5.0	26.	9	1	1
Juni . . .	110	19.7	14.	19	—	—
Juli	84	27.6	30.	14	—	—
August . .	100	18.4	11.	16	—	—
September	9	3.2	7.	6	—	—
Oktober .	60	11.3	19.	19	—	—
November	21	4.9	2.	11	—	—
December	46	12.4	6.	12	1	—
Jahr . . .	591	27.6	30./7.	156[1]	19[1]	4

[1] Zu klein.

Wagenfeld (Kr. Diepholz)

H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	71	9.9	4.	23	4	—
Februar .	54	7.9	21.	14	4	—
März . . .	46	7.9	7.	11	8	—
April . . .						
Mai	48	10.3	25.	8	1	1 (1)
Juni . . .	156	12.5	24. 26.	17	—	—
Juli	48	7.4	10.	11	—	—
August . .	88	10.3	5.	13	—	—
September						
Oktober .	89	10.3	28.	13	—	—
November						
December						
Jahr . . .						

Bassum (Kr. Syke)

H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	66	15.5	20.	14	5	—
Februar . .	37	8.0	18.	10	7	—
März . . .	4	1.3	29.	5	3	—
April . . .	53	12.6	13.	9	1	—
Mai	41	13.1	31.	9	1	(1)
Juni . . .	109	21.7	14.	12	—	—
Juli	88	19.5	7.	11	—	—
August . .	83	12.2	11.	14	—	—
September	10	3.4	9.	5	—	—
Oktober .	69	11.3	28.	14	—	—
November	22	5.5	10.	8	—	—
December	52	14.6	29.	12	2	—
Jahr . . .	634	21.7	14./6.	123[1]	19[1]	(1)

[1] Zu klein.

Heiligenrode (Kr. Syke)

H = 13 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	63	17.5	4.			
Februar .	43	7.5	16.			
März . . .	8	2.6	24.			
April . . .	58	14.1	8.			
Mai	30	9.8	30.			
Juni . . .	157	24.1	18.			
Juli	77	19.5	7.			
August . .	108	28.0	6.			
September	12	6.1	9.			
Oktober .	59	9.3	22.			
November						
December	46	10.6	28.			
Jahr . . .		28.0	6./8.			

Engeln (Kr. Hoya)

H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	65	11.7	4.	20	11	2
Februar .	50	8.7	17.	12	8	1
März . . .	15	3.3	16. 27.	11	14	6
April . . .	51	7.9	8.	13	6	1
Mai	25	7.7	30.	8	2	1
Juni . . .	124	20.8	1.	18	—	(1)
Juli	64	10.6	7.	14	—	—
August . .	64	12.4	11.	15	—	—
September	7	2.5	9.	5	—	—
Oktober .	69	10.2	28.	20	—	(1)
November	36	9.8	2.	13	—	—
December	56	15.0	29.	16	2	—
Jahr . . .	626	20.8	1./6.	165	43	11 (2)

Hoya (Kr. Hoya)

H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	64	18.3	16.	20	6	—
Februar .	38	11.1	18.	10	7	1
März . . .	7	4.6	13.	2	8	3
April . . .	36	7.8	8.	11	3	1 (1)
Mai	33	8.8	25.	8	—	1
Juni . . .	101	25.7	18.	15	—	—
Juli	83	14.1	30.	13	—	—
August . .	47	7.8	4.	12	—	—
September	2	1.1	26.	3	—	—
Oktober .	77	14.8	2.	18	—	—
November	25	9.8	15.	13	—	—
December	35	6.6	5.	11	1	—
Jahr . . .	548	25.7	18./6.	136[1]	25	6 (1)

[1] Zu klein.

Nienburg a./Weser (Glasfabrik) (Kr. Nienburg)

H = 28 Meter. h_r = 2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	67	11.3	4.	23	7	1
Februar .	27	5.2	17.	13	7	1
März . . .	9	2.0	16.	6	6	2
April . . .	43	7.3	9.	16	3	(1)
Mai	24	11.3	25.	8	1	1
Juni . . .	120	26.9	27.	19	—	(1)
Juli	97	35.7	30.	13	—	(1)
August . .	65	12.2	5.	15	—	—
September	11	5.9	7.	5	—	—
Oktober .	86	11.2	3.	20	—	—
November	33	10.3	1.	13	—	—
December	47	11.3	28.	15	2	—
Jahr . . .	629	35.7	30./7.	166	26	5 (3)

Uchte (Kr. Stolzenau)

H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	67	12.2	4.	20	6	—
Februar .	45	10.4	16.	15	7	1
März . . .	14	3.6	17.	10	11	4
April . . .	39	6.9	16.	15	3	1
Mai	32	7.8	26.	9	1	1
Juni . . .	137	26.2	2.	19	—	—
Juli	83	13.7	30.	13	—	—
August . .	64	12.8	5.	14	—	—
September	8	2.0	7.	7	—	—
Oktober .	99	18.1	19.	22	—	2
November	26	9.1	15.	13	—	—
December	50	11.5	6.	17	1	—
Jahr . . .	664	26.2	2./6.	174	29	9

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Holzhausen (Kr. Sulingen) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	59	10.2	4.	21	7	1	Januar
Februar .	33	6.8	17.	14	7	1	Februar
März . . .	14	4.0	27.	7	12	3	März
April . . .	40	6.7	16.	16	4	1 (1)	April
Mai	26	8.0	25.	9	1	1	Mai
Juni . . .	135	18.9	2.	20	—	—	Juni
Juli	75	16.8	3.	15	—	—	Juli
August . .	72	12.9	5.	13	—	—	August
September	8	3.2	7.	7	—	—	September
Oktober .	101	13.1	30.	19	—	2	Oktober
November	28	8.2	15.	9	—	—	November
December	45	10.7	6.	16	2	—	December
Jahr . . .	636	18.9	2./6.	166	33	9 (1)	Jahr
	Hannover [Kleefeld] (Stadtkr. Hannover) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	8.1	4.	26	9	—	Januar
Februar .	35	7.1	17.	16	9	—	Februar
März . . .	18	4.2	17.	11	16	1	März
April . . .	46	9.8	9.	16	4	1	April
Mai	31	15.6	10.	8	2	1	Mai
Juni . . .	111	20.7	18.	17	—	—	Juni
Juli	118	26.3	30.	15	—	—	Juli
August . .	54	13.5	9.	14	—	—	August
September	33	13.6	20.	7	—	—	September
Oktober .	97	15.9	19.	23	—	1	Oktober
November	38	15.0	19.	13	1	—	November
December	45	16.0	6.	16	2	—	December
Jahr . . .	692	26.3	30./7.	182	43	4	Jahr
	Ricklingen (Landkr. Linden) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	7.9	4.	22	10	—	Januar
Februar .	32	5.9	15.	15	8	—	Februar
März . . .	14	3.5	17.	11	17	4	März
April . . .	46	9.1	9.	13	3	1	April
Mai	29	15.5	10.	8	2	1	Mai
Juni . . .	118	17.5	2.	17	—	—	Juni
Juli	109	17.5	30.	16	—	—	Juli
August . .	49	14.7	9.	14	—	—	August
September	30	8.9	25.	8	—	—	September
Oktober .	93	17.6	19.	20	—	1	Oktober
November	41	15.5	19.	13	—	—	November
December	42	18.8	6.	14	2	—	December
Jahr . . .	664	17.6	19./10.	171	42	7	Jahr
	Sulingen (Kr. Sulingen) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	14	9.6	16.				März
April . . .	49	20.7	9.				April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	52	13.0	5.	10	—	—	August
September	5	2.0	30.	4	—	—	September
Oktober .	82	11.0	28. 30.	16	—	—	Oktober
November	32	9.0	14.	11	—	—	November
December	53	12.0	6.	12	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Hannover [Lagerplatz] (Stadtkr. Hannover) H = 54 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	13.9	4.	21	5	—	Januar
Februar .	26	5.1	7.	14	4	—	Februar
März . . .	16	3.9	17.	11	10	5	März
April . . .	42	9.5	9.	16	5	—	April
Mai	33	16.2	10.	7	1	1	Mai
Juni . . .	122	17.6	18.	18	—	—	Juni
Juli	109	22.7	30.	16	—	—	Juli
August . .	51	12.4	9.	15	—	—	August
September	34	13.2	20.	7	—	—	September
Oktober .	97	15.9	3.	21	—	—	Oktober
November	39	15.4	19.	13	—	—	November
December	41	16.6	6.	15	2	—	December
Jahr . . .	676	22.7	30./7.	174	27	6	Jahr
	Nienstedt (Kr. Springe) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	38	7.8	27.	9			Januar
Februar .	51	10.9	18.	9			Februar
März . . .	40	5.8	13.	11			März
April . . .	78	8.6	13.	14			April
Mai	32	9.5	10.	7			Mai
Juni . . .	186	42.0	28.	19			Juni
Juli	95	23.6	30.	13			Juli
August . .	76	16.5	5.	14			August
September	34	10.0	20.	7			September
Oktober .	167	23.0	28.	14			Oktober
November	70	12.8	19.	14			November
December	93	12.7	4.	15			December
Jahr . . .	960	42.0	28./6.	146 [1]			Jahr
	Mandelsloh (Kr. Neustadt am Rübenberge) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	8.8	3.	17	5	—	Januar
Februar .	35	6.0	16.	13	7	—	Februar
März . . .	7	2.3	13.	6	7	—	März
April . . .							April
Mai	25	10.4	25.	6	1	(1)	Mai
Juni . . .	104	14.7	1.	16	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .	52	10.9	25.	13	—	(1)	August
September	4	2.0	3.	4	—	—	September
Oktober .							Oktober
November	28	8.2	15.	11	—	—	November
December	40	9.8	6.	9	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Hannover [Pumpstation] (Stadtkr. Hannover) H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	8.0	4.	24	10	—	Januar
Februar .	32	6.6	17.	14	8	1	Februar
März . . .	16	4.9	17.	10	15	6	März
April . . .	46	9.4	9.	15	4	2	April
Mai	28	13.8	10.	8	1	1	Mai
Juni . . .	118	18.4	18.	17	—	(1)	Juni
Juli	118	21.7	23.	14	—	—	Juli
August . .	43	7.9	9.	14	—	—	August
September	22	9.9	20.	7	—	—	September
Oktober .	88	13.8	19.	22	—	1	Oktober
November	37	12.6	19.	14	—	—	November
December	42	17.3	6.	15	1	—	December
Jahr . . .	655	21.7	23./7.	174	39	11 (1)	Jahr
	Springe (Kr. Springe) H = 116 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	93	14.0	31.	25	9	—	Januar
Februar .	54	7.5	14.	14	9	—	Februar
März . . .	22	6.3	14.	17	14	—	März
April . . .	48	7.2	13.	18	3	—	April
Mai	20	12.2	10.	9	1	—	Mai
Juni . . .	153	20.4	1.	19	—	—	Juni
Juli	132	40.5	30.	13	—	—	Juli
August . .	85	17.7	9.	14	—	—	August
September	35	20.4	25.	9	—	—	September
Oktober .	112	15.6	19.	20	—	1	Oktober
November	66	34.4	19.	14	2	—	November
December	87	18.6	6.	13	2	—	December
Jahr . . .	907	40.5	30./7.	185	40	1	Jahr
	Wunstorf (Kr. Neustadt am Rübenberge) H = 52* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	58	5.2	13. 31.	21	8	—	Januar
Februar .	37	8.3	15.	10	5	1	Februar
März . . .	15	4.8	17.	8	10	1	März
April . . .	53	8.3	14.	16	3	1	April
Mai	14	3.2	10. 30.	9	1	—	Mai
Juni . . .	114	18.0	28.	21	—	—	Juni
Juli	94	12.0	29.	16	—	—	Juli
August . .	74	13.2	5.	15	—	—	August
September	22	5.5	8.	8	—	—	September
Oktober .	91	16.1	19.	18	—	2	Oktober
November	36	8.1	15.	11	—	—	November
December	53	15.8	6.	17	1	—	December
Jahr . . .	661	18.0	28./6.	170	28	5	Jahr
	Grasdorf (Landkr. Hannover) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	20.3	3.	21	8		Januar
Februar .	19	3.7	7.	10	5		Februar
März . . .	13	3.1	24.	9	9		März
April . . .	38	8.6	9.	10	2		April
Mai	23	11.2	10.	6	—		Mai
Juni . . .	128	21.9	2.	18	—		Juni
Juli	106	30.5	30.	13	—		Juli
August . .	48	10.1	9.	12	—		August
September	35	14.6	20.	9	—		September
Oktober .	102	17.4	3.	20	—		Oktober
November	40	16.8	19.	12	—		November
December	42	21.3	6.	14	1		December
Jahr . . .	661	30.5	30./7.	154	25		Jahr
	Wülfingen (Kr. Springe) H = 77 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	11.6	22.	19			Januar
Februar .	22	3.7	20.	13			Februar
März . . .	11	3.1	14.	9			März
April . . .	42	8.6	9.	14			April
Mai	14	7.4	10.	6			Mai
Juni . . .	113	15.0	28.	17			Juni
Juli	81	27.5	30.	12			Juli
August . .	53	13.0	9.	12			August
September	16	7.8	25.	5			September
Oktober .	86	17.0	18.	22			Oktober
November	33	12.0	19.	10			November
December	51	22.1	6.	10			December
Jahr . . .	579	27.5	30./7.	149 [1]			Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1900. Hannover (Reg. Bez. Hannover und Hildesheim) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Grohnde (Kr. Hameln) H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	57	9.5	22.	18	5	—
Februar .	37	6.6	7.	10	6	1
März . . .	19	6.8	17.	8	9	—
April . . .	43	9.8	14.	14	3	—
Mai	20	6.0	10.	8	1	—
Juni . . .	124	24.0	28.	14	—	—
Juli	68	13.9	30.	13	—	—
August . .	55	8.6	11.	15	—	—
September	25	11.0	25.	6	—	—
Oktober .	105	12.4	1.	18	—	—
November	37	21.0	19.	8	—	—
December	68	22.2	6.	10	2	—
Jahr . . .	658	24.0	28./6.	142 [1]	26 [1]	1
	[1] Zu klein.					
	Hameln (Kr. Hameln) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	64	7.2	22.	21	11	1
Februar .	40	5.8	7.	14	7	1
März . . .	23	5.6	24.	10	15	5
April . . .	38	8.1	14.	14	4	—
Mai	16	6.9	10.	8	1	1
Juni . . .	122	19.3	14.	17	—	(1)
Juli	80	24.6	3.	15	—	—
August . .	60	9.8	9.	16	—	—
September	20	8.6	25.	7	—	—
Oktober .	109	11.3	3.	20	—	1
November	45	18.4	19.	12	1	—
December	64	21.2	6.	15	2	—
Jahr . . .	681	24.6	3./7.	169	41	9 (1)
	Reher (Kr. Hameln) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	85	10.6	22.	23	5 [1]	
Februar .	58	13.2	23.	12	6	
März . . .	27	6.2	17.	11	10 [1]	
April . . .	52	10.9	14.	14	1	
Mai	20	5.0	10.	9	—	
Juni . . .	178	63.0	14.	17	—	
Juli	76	15.6	7.	14	—	
August . .	80	15.6	9.	15	—	
September	38	20.0	25.	7	—	
Oktober .	106	13.6	15.	17	—	
November	42	14.9	19.	12	1	
December	93	30.0	6.	11	2	
Jahr . . .	855	63.0	14./6.	162	25 [1]	
	[1] Zu klein.					
	Adenstedt (Kr. Peine) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	62	14.5	4.	15	5	—
Februar .	28	6.2	7.	9	4	—
März . . .	18	4.4	17.	8	5	—
April . . .	41	9.7	9.	13	3	—
Mai	32	7.8	10.	8	1	1
Juni . . .	130	24.6	18.	18	—	—
Juli	61	10.4	10.	11	—	—
August . .	39	10.9	9.	11	—	—
September	28	15.9	25.	5	—	—
Oktober .	73	12.7	19.	20	—	—
November	37	14.1	19.	10	—	—
December	42	13.6	6.	11	2	—
Jahr . . .	591	24.6	18./6.	139 [1]	20 [1]	1

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Hildesheim (Stadtkr. Hildesheim) H = 79 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	67	7.8	31.	21		
Februar .	35	7.6	7.	13		
März . . .	18	3.9	24.	8		
April . . .	51	17.4	9.	13		
Mai	23	8.2	10.	7		
Juni . . .	125	19.5	18.	18		
Juli	80	23.2	9.	9		
August . .	41	8.4	11.	14		
September	25	9.6	25.	10		
Oktober .	91	19.3	19.	22		
November	41	18.2	19.	11		
December	47	22.1	6.	8		
Jahr . . .	644	23.2	9./7.	154		
	Ruthe (Landkr. Hildesheim) H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	47	8.6	18.	21	7	
Februar .	25	5.6	7.	12	9	
März . . .	13	3.1	18.	11	10	
April . . .	40	10.9	9.	12	3	
Mai	17	6.3	30.	5	—	
Juni . . .	121	18.7	18.	18	—	
Juli	114	25.0	30.	12	—	
August . .	38	8.4	25.	13	—	
September	34	20.9	25.	6	—	
Oktober .	89	15.0	19.	18	—	
November	45	7.8	18.	12	—	
December	43	16.3	4.	8	1	
Jahr . . .	626	25.0	30./7.	148 [1]	30	
	[1] Etwas klein.					
	Bockenem (Kr. Marienburg i. Hann.) H = 120 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	62	6.7	31.	23	7	1
Februar .	28	6.2	7.	13	6	2
März . . .	24	4.1	19.	13	13	3
April . . .	45	17.7	14.	12	3	—
Mai	19	5.0	10.	8	—	—
Juni . . .	134	19.8	28.	18	—	—
Juli	78	12.9	23.	14	—	—
August . .	50	9.6	11.	14	—	—
September	30	11.0	20.	9	—	—
Oktober .	90	16.0	19.	19	—	—
November	53	30.0	19.	12	—	—
December	52	17.6	6.	12	1	—
Jahr . . .	665	30.0	19./11.	167	30	6
	Grasdorf (Kr. Marienburg i. Hann.) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	83	10.8	1.	20	7	1
Februar .	30	8.2	17.	14	11	1
März . . .	27	4.1	13.	14	18	4
April . . .	48	12.5	14.	14	5	—
Mai	24	8.5	10.	6	1	1
Juni . . .	145	27.5	18.	19	—	—
Juli	58	12.6	17.	12	—	—
August . .	56	12.5	3.	14	—	—
September	36	14.8	20.	10	—	—
Oktober .	89	8.4	14.	17	—	—
November	46	20.4	19.	11	—	—
December	21	6.4	29.	10	2	—
Jahr . . .	663	27.5	18./6.	161	44	7

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Alfeld (Kr. Alfeld) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	69	7.7	4.	24	7	1
Februar .	33	8.4	17.	14	4	1
März . . .	23	4.9	24.	13	14	1
April . . .	50	16.0	14.	18	3	—
Mai	17	5.6	10.	7	—	1
Juni . . .	182	44.1	7.	15	—	(2)
Juli	66	11.9	3.	13	—	—
August . .	59	7.9	11.	16	—	—
September	41	16.1	25.	7	—	—
Oktober .	99	15.8	3.	21	—	—
November	56	25.7	19.	11	—	—
December	66	21.6	6.	14	1	—
Jahr . . .	761	44.1	7./6.	173	29 [1]	4 (2)
	[1] Zu klein.					
	Lamspringe (Kr. Alfeld) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	80	7.8	22.	25	12	—
Februar .	49	10.6	17.	15	8	1
März . . .	26	4.0	17.	12	17	1
April . . .	49	18.3	14.	12	5	3
Mai	22	4.1	10.	9	—	1
Juni . . .	173	31.8	7.	18	—	—
Juli	80	12.7	29.	16	—	—
August . .	48	10.9	11.	13	—	—
September	38	17.3	20.	7	—	—
Oktober .	93	18.2	3.	18	—	1
November	66	27.0	19.	15	—	—
December	69	19.8	6.	18	1	—
Jahr . . .	793	31.8	7./6.	178	43	7
	Gitter am Berge (Kr. Goslar) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	65	10.1	31.	20	6 [1]	1
Februar .	27	4.4	15.	9	7	—
März . . .	24	6.7	16.	6	7 [1]	—
April . . .	48	16.8	14.	9	1	—
Mai	18	5.8	31.	7	—	—
Juni . . .	162	30.0	1.	15	—	—
Juli	69	13.9	10.	11	—	—
August . .	50	9.8	9.	13	—	—
September	22	7.6	20.	6	—	—
Oktober .	84	15.0	19.	16	—	—
November	33	14.0	19.	6	—	—
December	52	23.0	6.	7	2	—
Jahr . . .	654	30.0	1./6.	125 [1]	23 [1]	1
	[1] Zu klein.					
	Goslar (Kr. Goslar) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	85	18.5	31.	23	13	1
Februar .	59	9.6	7.	14	7	—
März . . .	44	9.7	24.	12	14	1
April . . .	65	13.0	9.	13	4	1
Mai	33	9.2	31.	8	1	1
Juni . . .	175	26.8	1.	16	—	—
Juli	77	12.5	8.	13	—	—
August . .	58	10.9	9.	15	—	—
September	30	11.4	26.	9	—	—
Oktober .	112	16.9	19.	17	1	1
November	79	45.7	19.	10	—	—
December	77	19.4	30.	15	3	—
Jahr . . .	894	45.7	19./11.	165	43	5

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Schladen (Kr. Goslar) H = 95 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	6.8	31.		8	1	Januar
Februar .	30	8.2	7.		8	1	Februar
März . . .	29	5.2	19.		11	2	März
April . . .	46	14.5	9.		3	1	April
Mai	22	5.1	26.		1	—	Mai
Juni . . .	143	26.0	1.		—	—	Juni
Juli	57	11.3	8.		—	—	Juli
August . .	46	12.7	9.		—	—	August
September	18	5.6	26.		—	—	September
Oktober .	71	16.0	18.		—	—	Oktober
November	27	11.3	19.		—	—	November
December	48	19.9	6.		1	—	December
Jahr . . .	601	26.0	1./6.		32	5	Jahr
	Etzenborn (Landkr. Göttingen) H = 220 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	8.5	4.	18	8		Januar
Februar .	43	8.2	7.	14	6		Februar
März . . .	38	10.4	18.	14	13		März
April . . .	32	12.4	9.	12	1		April
Mai	41	13.2	9.	8	1		Mai
Juni . . .	130	25.2	28.	14	—		Juni
Juli	74	15.0	3.	14	—		Juli
August . .	73	12.1	28.	17	—		August
September	45	15.3	25.	7	—		September
Oktober .	114	13.9	11.	16	—		Oktober
November	28	6.3	19.	12	—		November
December	75	24.2	7.	16	2		December
Jahr . . .	753	25.2	28./6.	162	31 [1]		Jahr
	Bursfelde (Kr. Münden) H = 100* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	93	12.7	4.	18	11	1	Januar
Februar .	46	9.7	7.	14	6	—	Februar
März . . .	33	9.7	14.	10	17	2	März
April . . .	52	14.5	14.	16	4	—	April
Mai	38	16.4	10.	9	2	1	Mai
Juni . . .	147	18.7	14.	20	—	—	Juni
Juli	70	14.9	30.	14	—	—	Juli
August . .	50	10.2	21.	11	—	—	August
September	25	12.3	25.	7	—	—	September
Oktober .	100	18.2	4.	17	—	1	Oktober
November	30	12.2	19.	9	—	—	November
December	80	17.2	6.	14	2	—	December
Jahr . . .	764	18.7	14./6.	159	42	5	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Lauterberg (Kr. Osterode a. Harz) H = 300 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	135	12.0	19.	20	11	—	Januar
Februar .	50	8.5	19.	16	10	—	Februar
März . . .	62	9.8	16.	15	14	—	März
April . . .	64	12.1	13.	13	1	—	April
Mai	49	13.1	4.	9	1	—	Mai
Juni . . .	172	39.0	21.	17	—	—	Juni
Juli	139	48.3	10.	14	—	—	Juli
August . .	88	14.5	25.	15	—	—	August
September	47	13.8	25.	10	—	—	September
Oktober .	129	13.4	3.	18	—	—	Oktober
November	39	7.9	11.	9	—	—	November
December	122	27.5	6.	16	1	1	December
Jahr . . .	1096	48.3	10./7.	162	38	1	Jahr
	Radolfshausen (Landkr. Göttingen) H = 200 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	75	16.2	4.	16	9	—	Januar
Februar .	41	7.5	14.	14	6	—	Februar
März . . .	32	8.2	19.	9	10	—	März
April . . .	39	7.9	14.	12	1	1	April
Mai	23	5.8	31.	10	1	1	Mai
Juni . . .	161	26.5	21.	18	—	—	Juni
Juli	83	14.9	3.	12	—	—	Juli
August . .	51	9.5	9.	15	—	—	August
September	25	7.0	26.	8	—	—	September
Oktober .	124	22.1	3.	17	—	—	Oktober
November	23	5.2	2.	10	—	—	November
December	81	20.8	7.	14	2	—	December
Jahr . . .	758	26.5	21./6.	155	29 [1]	2	Jahr
	Dransfeld (Kr. Münden) H = 302 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	85	15.6	4.	20	18	—	Januar
Februar .	53	12.0	14.	17	8	—	Februar
März . . .	40	10.0	14.	13	17	—	März
April . . .	49	17.8	14.	13	2	—	April
Mai	45	23.8	9.	7	—	—	Mai
Juni . . .	167	26.6	28.	16	—	—	Juni
Juli	84	26.1	30.	12	—	—	Juli
August . .	80	21.1	25.	15	—	—	August
September	37	18.6	29.	11	—	—	September
Oktober .	108	14.1	17.	21	—	—	Oktober
November	30	7.8	19.	12	—	—	November
December	78	23.1	7.	18	3	—	December
Jahr . . .	856	26.6	28./6.	175	48	—	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Osterode a. Harz (Kr. Osterode a. Harz) H = 234 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	86	12.0	22.	21	9	—	Januar
Februar .	30	5.3	28.	14	5	—	Februar
März . . .	37	8.1	18.	13	12	—	März
April . . .	45	11.0	9.	17	3	—	April
Mai	32	4.8	31.	12	1	1	Mai
Juni . . .	149	24.3	28.	17	—	—	Juni
Juli	80	16.1	7.	12	—	—	Juli
August . .	66	11.8	9.	15	—	—	August
September	35	8.1	29.	11	—	—	September
Oktober .	120	19.0	3.	18	—	—	Oktober
November	44	19.2	19.	13	—	—	November
December	70	24.0	7.	12	1	—	December
Jahr . . .	794	24.3	28./6.	175	31	1	Jahr
	Reinhausen (Landkr. Göttingen) H = 180* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	48	19.2	9.	8	1	—	Mai
Juni . . .	151	35.5	14.	18	—	—	Juni
Juli	67	12.9	8.	11	—	—	Juli
August . .	46	15.2	24.	10	—	—	August
September	35	14.8	29.	6	—	—	September
Oktober .	107	24.2	3.	16	—	—	Oktober
November	29	7.9	19.	9	—	—	November
December	64	19.2	7.	13	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Münden (Kr. Münden) H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	102	11.9	4.	23	16	—	Januar
Februar .	51	8.4	13.	14	9	—	Februar
März . . .	40	7.7	24.	13	20	4	März
April . . .	37	11.1	14.	13	4	4	April
Mai	46	27.2	9.	7	1	1	Mai
Juni . . .	134	29.0	14.	18	—	—	Juni
Juli	84	16.1	3.	17	—	—	Juli
August . .	72	14.0	28.	18	—	—	August
September	36	14.2	25.	8	—	—	September
Oktober .	126	20.6	3.	19	—	—	Oktober
November	41	21.8	19.	14	—	—	November
December	70	22.0	7.	16	1	—	December
Jahr . . .	839	29.0	14./6.	180	51	9	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gieboldehausen (Kr. Duderstadt) H = 150 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	59	11.7	4.	20	9	—	Januar
Februar .	33	5.1	14.	13	11	—	Februar
März . . .	29	7.2	18.	13	14	—	März
April . . .	33	8.5	9.	15	2	2	April
Mai	36	10.3	26.	8	1	1	Mai
Juni . . .	118	25.4	28.	17	—	—	Juni
Juli	81	12.3	30.	14	—	—	Juli
August . .	43	8.0	28.	16	—	—	August
September	18	6.5	26.	9	—		September
Oktober .	97	17.3	4.	18	—	—	Oktober
November	21	6.9	15.	10	—	—	November
December	63	18.4	6.	18	2	—	December
Jahr . . .	631	25.4	28./6.	171	39	3	Jahr
	Bühren (Kr. Münden) H = 297 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	96	11.4	18.	21	13	—	Januar
Februar .	37	7.0	14.	15	6	—	Februar
März . . .	31	8.0	14.	10	15	3	März
April . . .	49	16.0	14.	15	3	1	April
Mai	33	15.7	9.	7	1	1	Mai
Juni . . .	126	17.0	28.	18	—	—	Juni
Juli	82	12.8	3.	15	—	—	Juli
August . .	72	13.0	25.	16	—	—	August
September	39	12.0	25.	10	—	—	September
Oktober .	104	18.3	3.	17	—	2	Oktober
November	39	14.2	19.	12	—	—	November
December	82	21.6	7.	17	4	1	December
Jahr . . .	790	21.6	7./12.	173	42	8	Jahr
	Neuhaus am Solling (Kr. Uslar) H = 355 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	120	30.5	22.	19	12	—	Januar
Februar .	64	8.1	14.	17	10	1	Februar
März . . .	42	7.6	17.	16	16	4	März
April . . .	65	10.0	9.	17	5	2	April
Mai	37	7.6	31.	10	2	1	Mai
Juni . . .	250	67.5	19.	19	—	(1)	Juni
Juli	135	31.6	30.	14	—	—	Juli
August . .	92	21.0	9.	18	—	—	August
September	51	12.2	26.	10	—	—	September
Oktober .	135	18.3	19.	19	3	1	Oktober
November	53	20.1	19.	16	4	—	November
December	124	27.9	5.	19	5	—	December
Jahr . . .	1168	67.5	19./6.	194	57	9 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Nienover (Kr. Uslar) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	100	11.6	22.	25	10	3	Januar
Februar .	57	7.6	14.	16	6	—	Februar
März . . .	33	7.0	14.	15	20	3	März
April . . .	51	8.6	9.	17	3	1	April
Mai	29	9.5	9.	10	1	1	Mai
Juni . . .	196	53.0	28.	18	—	(1)	Juni
Juli	92	19.8	30.	16	—	—	Juli
August . .	87	20.2	9.	19	—	—	August
September	57	33.4	20.	12	—	—	September
Oktober .	144	16.0	1.	21	—	—	Oktober
November	46	13.8	19.	17	—	—	November
December	95	20.2	6.	15	1	—	December
Jahr . . .	987	53.0	28./6.	201	41	8 (1)	Jahr
	Dassel (Kr. Einbeck) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	14.8	31.	19	6	—	Januar
Februar .	59	8.1	20.	12	8	—	Februar
März . . .	24	4.3	14.	15	13	—	März
April . . .	43	13.2	14.	14	4	—	April
Mai	18	6.1	31.	5	—	—	Mai
Juni . . .	126	25.0	28.	15	—	—	Juni
Juli	61	20.0	30.	9	—	—	Juli
August . .	39	8.1	28.	14	—	—	August
September	21	10.2	20.	4	—	—	September
Oktober .	91	19.0	3.	14	—	1	Oktober
November	26	12.4	19.	5	—	—	November
December	75	20.2	6.	8	1	—	December
Jahr . . .	663	25.0	28./6.	134[1]	32[1]	1	Jahr
	[1]) Etwas klein.						
	Katlenburg (Kr. Northeim) H = 136 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	12.1	4.	22	10	—	Januar
Februar .	36	6.0	28.	13	10	—	Februar
März . . .	34	7.8	18.	14	12	—	März
April . . .	35	10.0	14.	11	4	—	April
Mai	31	8.6	30.	10	1	2	Mai
Juni . . .	109	24.2	28.	18	—	—	Juni
Juli	70	15.0	8.	14	—	—	Juli
August . .	40	7.0	25.	10	—	—	August
September	33	11.4	29.	10	—	—	September
Oktober .	108	19.0	3.	19	—	—	Oktober
November	28	7.0	19.	10	—	—	November
December	72	14.8	6.	11	2	—	December
Jahr . . .	658	24.2	28./6.	162	39	2	Jahr
	Schönhagen (Kr. Uslar) H = 223 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .	51	11.5	14.	13	2	—	April
Mai	28	7.0	31.	9	1	(1)	Mai
Juni . . .	167	36.0	28.	17	—	(2)	Juni
Juli	74	15.3	30.	13	—	—	Juli
August . .	85	27.2	9.	15	—	—	August
September	49	26.4	20.	7	—	—	September
Oktober .	139	12.8	19.	21	—	—	Oktober
November	57	12.0	19.	17	—	2	November
December							December
Jahr . . .		36.0	28./6.				Jahr
	Einbeck (Kr. Einbeck) H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	9.6	31.	21			Januar
Februar .	39	8.2	16.	12			Februar
März . . .	27	5.7	13.	10			März
April . . .	41	5.8	9.	14			April
Mai	16	4.3	10.	10			Mai
Juni . . .	124	33.7	28.	20			Juni
Juli	86	26.5	23.	14			Juli
August . .	56	7.3	26.	18			August
September	35	17.3	27.	8			September
Oktober .	94	22.2	3.	18			Oktober
November	50	27.9	19.	11			November
December	73	21.2	6.	12			December
Jahr . . .	707	33.7	28./6.	168			Jahr
	Altenau (Kr. Zellerfeld) H = 470 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .	38	7.1	20.				Februar
März . . .	33	10.2	16.				März
April . . .	50	9.7	14.				April
Mai							Mai
Juni . . .	139	16.7	15.				Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	72	12.4	31.				Oktober
November	109	45.7	19.				November
December	134	21.0	7.				December
Jahr . . .		45.7	19./11.				Jahr
	Vahle (Kr. Uslar) H = 198 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	113	12.9	22.	22	15	—	Januar
Februar .	45	8.2	14.	14	8	1	Februar
März . . .	35	9.6	14.	13	19	2	März
April . . .	44	10.9	13.	12	3	—	April
Mai	24	6.4	31.	8	—	1	Mai
Juni . . .	172	31.6	28.	18	—	—	Juni
Juli	52	12.2	3.	12	—	—	Juli
August . .	76	14.4	9.	15	—	—	August
September	30	10.0	20.	8	—	—	September
Oktober .	127	21.4	30.	20	—	—	Oktober
November	45	21.1	19.	10	1	—	November
December	97	25.3	7.	16	3	—	December
Jahr . . .	860	31.6	28./6.	168	49	4	Jahr
	Ertinghausen (Kr. Northeim) H = 259 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	104	15.2	4.	15	7	—	Januar
Februar .	53	13.3	15.	8	4	—	Februar
März . . .	31	7.5	14.	12	12	—	März
April . . .	43	13.7	9.	9	4	—	April
Mai	33	15.8	9.	5	1	1	Mai
Juni . . .	127	31.2	28.	14	—	—	Juni
Juli	69	16.5	30.	11	—	(1)	Juli
August . .	76	13.1	26.	12	—	—	August
September	32	9.7	25.	8	—	—	September
Oktober .	119	15.5	16.	15	—	—	Oktober
November	25	11.2	19.	9	—	—	November
December	97	17.1	12.	14	4	—	December
Jahr . . .	809	31.2	28./6.	132[1]	32	1 (1)	Jahr
	[1]) Zu klein.						
	Buntenbock (Kr. Zellerfeld) H = 533 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	131	19.5	19.				Januar
Februar .	43	7.5	19.				Februar
März . . .	36	12.5	21.				März
April . . .	49	9.0	13.				April
Mai	34	10.5	25.				Mai
Juni . . .	167	28.7	7.				Juni
Juli	135	37.0	10.				Juli
August . .	114	17.7	12.				August
September	58	14.6	3.				September
Oktober .	116	16.2	16.				Oktober
November	64	39.0	19.				November
December	130	26.2	6.				December
Jahr . . .	1077	39.0	19./11.				Jahr
	Winnefeld (Kr. Uslar) H = 276 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	10.4	4.	24	13	—	Januar
Februar .	47	5.2	20.	17	8	—	Februar
März . . .	27	5.5	14.	11	14	3	März
April . . .	46	9.8	9.	15	4	2	April
Mai	30	9.7	9.	8	1	1	Mai
Juni . . .	192	36.0	14.	18	—	—	Juni
Juli	102	36.5	30.	16	—	—	Juli
August . .	66	9.7	28.	17	—	—	August
September	35	9.5	26.	12	—	—	September
Oktober .	109	13.7	19.	21	1	—	Oktober
November	39	12.0	19.	14	—	—	November
December	83	17.7	6.	19	2	—	December
Jahr . . .	858	36.5	30./7.	192	43	6	Jahr
	Fredelsloh (Kr. Northeim) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	11.6	31.	20	11	—	Januar
Februar .	64	15.2	20.	16	7	—	Februar
März . . .	26	6.0	24.	12	12	1	März
April . . .	50	12.5	14.	15	6	1	April
Mai	26	6.3	26.	11	1	1	Mai
Juni . . .	115	20.9	28.	18	—	—	Juni
Juli	68	12.8	3.	12	—	—	Juli
August . .	59	9.1	9.	13	—	—	August
September	23	8.3	25.	8	—	—	September
Oktober .	126	12.4	19.	17	—	—	Oktober
November	27	15.8	19.	7	—	—	November
December	101	18.2	29.	12	2	—	December
Jahr . . .	760	20.9	28./6.	161	39	3	Jahr
	Grund (Kr. Zellerfeld) H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	102	11.7	4.	24	14	—	Januar
Februar .	47	5.8	20.	17	9	—	Februar
März . . .	35	5.3	19.	15	13	—	März
April . . .	52	15.0	9.	16	6	1	April
Mai	23	5.1	30.	10	2	—	Mai
Juni . . .	128	25.3	15.	17	—	—	Juni
Juli	103	20.0	8.	12	—	—	Juli
August . .	67	10.3	25.	18	—	—	August
September	42	8.8	26.	12	—	—	September
Oktober .	110	15.8	4.	19	—	—	Oktober
November	85	55.5	19.	13	2	—	November
December	79	22.0	6.	19	2	—	December
Jahr . . .	873	55.5	19./11.	192	48	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lautenthal (Kr. Zellerfeld) H = 295 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	137	17.6	31.	28	18	—	Januar
Februar .	72	8.6	7.	16	10	1	Februar
März . . .	52	7.1	17.	15	15	1	März
April . . .	77	18.6	14.	16	3	1	April
Mai	45	18.1	30.	10	2	1	Mai
Juni . . .	134	27.6	28.	18	—	3	Juni
Juli	138	23.2	10.	15	—	(1)	Juli
August . .	93	16.3	11.	21	—	—	August
September	50	14.8	26.	15	—	—	September
Oktober .	130	20.0	19.	19	1	—	Oktober
November	110	75.3	19.	14	2	—	November
December	111	27.6	30.	18	2	—	December
Jahr . . .	1149	75.3	19./11.	205	53	7 (1)	Jahr
Ilfeld (Kr. Ilfeld) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
	87	11.0	22.	22	14	—	
	37	9.8	20.	13	5	—	
	30	6.0	18.	9	11	—	
	34	12.2	14.	9	2	—	
	30	11.0	10.	10	2	1	
	111	14.4	28.	19	—	—	
	78	18.0	3.	15	—	—	
	75	14.6	9.	17	—	—	
	36	8.8	29.	10	—	—	
	99	11.5	29.	19	—	—	
	43	16.5	19.	14	—	—	
	97	29.5	6.	18	3	—	
	757	29.5	6./12.	175	37	1	
Ahlten (Kr. Burgdorf) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
	72	9.5	4.	21	6	—	
	26	5.5	23.	8	6	—	
	21	4.5	24.	13	10	3	
	48	12.1	9.	14	2	1	
	33	14.6	10.	7	1	1	
	142	20.4	18.	18	—	—	
	101	28.5	30.	11	—	—	
	87	13.4	19.	14	—	—	
	22	8.0	25.	5	—	—	
	91	14.0	1.	20	—	—	
	48	16.0	19.	12	—	—	
	42	18.3	6.	12	2	—	
	733	28.5	30./7.	155	27	5	
Lerbach (Kr. Zellerfeld) H = 350 Meter. h_r = 1,2 Meter.							
Januar . .	111	21.3	24.	20	12	1	Januar
Februar .	40	6.0	17.	11	6	—	Februar
März . . .	47	7.0	18.	12	12	—	März
April . . .	48	12.0	9.	16	7	—	April
Mai	26	8.0	25.	9	2	1	Mai
Juni . . .	114	24.5	28.	16	—	—	Juni
Juli	131	29.7	10.	13	—	—	Juli
August . .	55	15.7	25.	11	—	—	August
September	36	11.3	29.	9	—	—	September
Oktober .	120	24.0	3.	17	—	(1)	Oktober
November	56	12.8	11.	11	1	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Bergen (Landkr. Celle) H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.							
	77	9.5	22.	23	11	1	
	36	8.0	17.	11	11	1	
	16	3.2	28.	14	15	6	
	53	7.8	9.	20	5	5	
	36	8.3	10.	10	1	1	
	81	11.9	1.	19	—	(1)	
	89	30.0	15.	13	—	(1)	
	69	10.9	11.	16	—	—	
	13	3.9	7.	10	—	—	
	94	11.7	3.	22	—	2	
	24	5.3	17.	12	—	1	
	61	8.5	5.	21	2	—	
	649	30.0	15./7.	191	45	17 (2)	
Brelingen (Kr. Burgdorf) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
	63	9.0	22.	21	11	1	
	32	5.6	17.	14	6	—	
	11	2.4	13.	8	14	4	
	48	7.6	9.	15	4	1 (2)	
	19	7.6	10.	8	1	1 (1)	
	124	16.0	18.	18	—	—	
	76	14.6	10.	13	—	—	
	63	11.2	3.	13	—	—	
	9	2.3	7.	6	—	—	
	89	13.4	3.	23	—	1 (1)	
	33	6.1	17.	13	—	—	
	44	12.1	6.	17	1	—	
	611	16.0	18./6.	169	37	8 (4)	
Wildemann (Kr. Zellerfeld) H = 380[1]) Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	162	13.5	12.	25	14	—	Januar
Februar .	77	8.5	20.	16	7	—	Februar
März . .	62	7.9	16.	16	15	—	März
April . . .	90	14.6	14.	17	5	(1)	April
Mai	32	7.9	30.	13	2	1	Mai
Juni . . .	125	23.5	28.	19	—	—	Juni
Juli	154	27.8	8.	15	—	—	Juli
August . .	92	18.8	11.	20	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November	114	79.0	19.	14	2	—	November
December	112	26.2	30.	16	5	—	December
Jahr . . .					50		Jahr
Fallersleben (Kr. Gifhorn) H = 60* Meter. h_r = 1 Meter.							
	62	8.9	31.	18	4	—	
	30	3.5	28.	13	6	—	
	18	4.9	18.	10	11	1	
	42	8.4	13.	11	1	1	
	46	13.4	27.	9	—	—	
	105	16.4	26.	18	—	(1)	
	56	14.0	23.	11	—	—	
	57	12.5	9.	14	—	—	
	19	5.3	25.	8	—	—	
	71	14.5	19.	17	—	—	
	26	14.2	19.	10	—	—	
	40	11.0	6.	12	1	—	
	572	16.4	26./6.	151[1])	23	2 (1)	
Uetze (Kr. Burgdorf) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.							
	64	8.5	4.	18	7	—	
	32	8.3	17.	10	5	2	
	21	4.2	17.	10	13	3	
	40	8.5	9.	14	4	3	
	23	9.4	10.	10	1	1	
	126	18.5	28.	18	—	—	
	101	17.7	3.	14	—	—	
	53	10.5	3.	13	—	—	
	27	9.9	20.	12	—	—	
	96	16.2	3.	22	—	—	
	29	9.4	19.	15	—	—	
	47	10.3	6.	13	3	—	
	659	18.5	28./6.	169	33	9	
Zellerfeld (Kr. Zellerfeld) H = 560 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	151	14.8	12.	26	19	—	Januar
Februar .	58	11.3	1.	17	14	2	Februar
März . . .	53	9.0	18.	17	18	—	März
April . . .	75	19.2	14.	17	11	2	April
Mai	39	9.6	30.	13	3	—	Mai
Juni . . .	156	26.5	28.	19	—	(4)	Juni
Juli	149	36.3	10.	15	—	—	Juli
August . .	99	17.4	11.	20	—	—	August
September	70	12.8	26.	14	—	—	September
Oktober .	157	16.6	16.	23	5	1	Oktober
November	96	62.4	19.	14	3	—	November
December	122	25.6	30.	19	6	2	December
Jahr . . .	1225	62.4	19./11.	214	79	7 (4)	Jahr
Gifhorn (Kr. Gifhorn) H = 55* Meter. h_r = 1 Meter.							
	67	8.2	31.	21	4	—	
	31	7.6	22.	11	8	1	
	28	5.4	19.	14	6	2	
	42	9.4	9.	21	4	2	
	24	5.0	10.	11	—	1	
	115	18.6	15.	17	—	—	
	67	13.7	1.	14	—	—	
	53	14.8	11.	12	—	—	
	22	6.5	26.	12	—	—	
	78	10.7	30.	22	—	2	
	25	10.1	19.	10	—	—	
	56	13.8	29.	14	1	—	
	608	18.6	15./6.	179	23	8	
Sprakensehl (Kr. Isenhagen) H = 90* Meter. h_r = 1 Meter.							
	76	12.4	20.				
	37	13.0	20.				
	13	9.0	20.				
	49	16.9	9.				
	24	8.1	10.				
	87	13.3	15.				
	68	14.0	7.				
	71	22.8	25.				
	13	4.8	8.				
	80	9.9	27.				
	30	15.0	19.				
	50	11.0	29.				
	598	22.8	25./8.				

[1]) Im November und December ist H = 400 m.

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. **Hannover** (Reg. Bez. Lüneburg) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wahrenholz (Kr. Isenhagen)							
	H = 58 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	69	9.8	31.	22	11	1	Januar
Februar .	35	8.0	17.	12	8	—	Februar
März . . .	21	5.3	28.	12	14	1	März
April . . .	40	8.2	9.	14	5	1	April
Mai	28	6.7	10.	11	1	2	Mai
Juni . . .	83	12.3	15.	19	—	—	Juni
Juli	86	21.1	1.	13	—	—	Juli
August . .	58	14.1	11.	11	—	—	August
September	20	7.4	8.	10	—	—	September
Oktober .	71	13.3	2.	19	—	1	Oktober
November	18	11.5	19.	8	—	—	November
December	44	8.6	29.	13	2	—	December
Jahr . . .	573	21.1	1./7.	164	41	6	Jahr
Hademstorf (Kr. Fallingbostel)							
	H = 26 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	9.2	4.	20	10	1	Januar
Februar .	34	6.8	17.	13	10	2 (1)	Februar
März . . .	12	2.4	13.	9	13	7	März
April . . .	43	7.9	9. 16.	14	5	2 (1)	April
Mai	34	13.3	25.	11	1	1	Mai
Juni . . .	89	14.1	27.	18	—	—	Juni
Juli	55	9.0	3.	14	—	—	Juli
August . .	69	8.4	5. 23.	16	—	—	August
September	9	2.1	7. 9.	10	—	—	September
Oktober .	89	10.3	10.	22	—	1 (1)	Oktober
November	40	13.6	2.	13	—	—	November
December	43	8.5	6.	16	1	—	December
Jahr . . .	577	14.1	27./6.	176	40	14 (3)	Jahr
Medingen (Kr. Uelzen)							
	H = 25* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	8.6	4.	13	5		Januar
Februar .	40	22.0	18.	7	5		Februar
März . . .	9	2.5	16.	5	9		März
April . . .	54	11.0	13.	12	3		April
Mai	20	4.8	4.	12	—		Mai
Juni . . .	63	13.0	18.	16	—		Juni
Juli	48	6.8	1.	12	—		Juli
August . .	52	14.5	25.	12	—		August
September	15	4.5	8.	6	—		September
Oktober .	98	19.5	16.	18	—		Oktober
November	20	5.5	19.	8	—		November
December	44	12.4	29.	12	2		December
Jahr . . .	529	22.0	18./2.	133 [1]	24 [1]		Jahr

[1] Zu klein.

Wittingen (Kr. Isenhagen)							
	H = 85 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	75	13.9	16.	14	7	—	Januar
Februar .	29	7.9	17.	9	5	—	Februar
März . . .	15	6.3	28.	11	9	4	März
April . . .	40	9.1	7.	17	4	—	April
Mai	45	10.1	31.	8	—	1	Mai
Juni . . .	112	10.6	26.	17	—	—	Juni
Juli	62	10.8	30.	13	—	—	Juli
August . .	72	28.6	24.	9	—	—	August
September	25	9.4	12.	6	—	—	September
Oktober .	88	16.3	30.	17	—	—	Oktober
November	28	20.1	19.	8	—	—	November
December	46	12.0	30.	10	—	—	December
Jahr . . .	637	28.6	24./8.	139 [1]	25 [1]	5	Jahr
Walsrode (Kr. Fallingbostel)							
	H = 35 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50	8.1	16.				Januar
Februar .	24	10.0	16.				Februar
März . . .	13	4.0	13.				März
April . . .	42	9.5	8.				April
Mai	26	14.5	25.				Mai
Juni . . .	93	16.1	18.				Juni
Juli							Juli
August . .	42	17.8	4.				August
September	7	5.2	10.				September
Oktober .	74	10.2	3.				Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Gohlau (Kr. Lüchow)							
	H = 90 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	29	10.8	19.	12	—	—	November
December	38	7.5	6.	12	2	—	December
Jahr . . .							Jahr

[1] Zu klein.

Ahlden (Kr. Fallingbostel)							
	H = 30* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	68	11.5	4.	20	8	1	Januar
Februar .	35	7.1	17.	10	8	1	Februar
März . . .	6	2.5	13.	5	7	1	März
April . . .	38	8.5	16.	13	6	—	April
Mai	19	7.5	25.	7	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	104	24.0	27.	17	—	—	Juni
Juli	50	9.6	3.	10	—	—	Juli
August . .	47	10.0	9.	13	—	—	August
September	12	6.9	7.	8	—	—	September
Oktober .	71	10.1	30.	16	—	—	Oktober
November	35	8.0	4.	12	—	—	November
December	43	8.5	6.	13	1	—	December
Jahr . . .	528	24.0	27./6.	144 [1]	31 [1]	4 (1)	Jahr
Munster [Bahnhof] (Kr. Soltau)							
	H = 80 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	40	10.5	4.				Januar
Februar .	19	6.9	19.				Februar
März . . .	9	5.6	16.				März
April . . .	50	9.8	16.				April
Mai	31	8.2	25.				Mai
Juni . . .	92	17.1	15.				Juni
Juli	82	35.2	15.				Juli
August . .	44	11.0	11.				August
September	17	6.9	12.				September
Oktober .	86	15.9	29.				Oktober
November	19	3.7	19.				November
December	38	10.3	6.				December
Jahr . . .	527	35.2	15./7.				Jahr
Schnega [Bahnhof] (Kr. Lüchow)							
	H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	63	7.6	27.	24	9		Januar
Februar .	50	14.3	1.	13	7		Februar
März . . .	19	2.1	22.	17	11		März
April . . .	45	11.0	9.	15	1		April
Mai	25	11.6	27.	11	1		Mai
Juni . . .	83	10.6	29.	18	—		Juni
Juli	43	11.3	6.	12	—		Juli
August . .	52	11.7	9.	15	—		August
September	27	7.5	11.	14	—		September
Oktober .	65	12.1	15.	17	—		Oktober
November	32	12.2	18.	9	—		November
December	40	6.8	5.	14	1		December
Jahr . . .	544	14.3	1./2.	179	30		Jahr

[1] Etwas klein.

Dorfmark (Kr. Fallingbostel)							
	H = 47 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	62	13.4	23.	18	7	—	Januar
Februar .	29	6.3	19.	9	7	—	Februar
März . . .	16	3.6	27.	11	12	—	März
April . . .	37	6.1	17.	18	5	2	April
Mai	28	6.3	31.	8	1	—	Mai
Juni . . .	80	14.1	27.	16	—	—	Juni
Juli	70	21.5	30.	13	—	—	Juli
August . .	60	13.4	4.	17	—	—	August
September	18	3.4	9. 29.	11	—	—	September
Oktober .	53	7.9	16.	16	—	—	Oktober
November	30	5.4	26.	13	—	—	November
December	33	6.4	28.	14	2	—	December
Jahr . . .	516	21.5	30./7.	164	34	2	Jahr
Soltau (Kr. Soltau)							
	H = 60 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	70	10.3	4.	19	9	—	Januar
Februar .	32	8.1	20.	9	6	—	Februar
März . . .	14	3.4	17.	11	12	3	März
April . . .	53	9.5	16.	15	4	3	April
Mai	45	17.0	26.	10	1	1	Mai
Juni . . .	81	20.9	15.	19	—	(1)	Juni
Juli	70	21.2	30.	15	—	—	Juli
August . .	65	12.5	23.	14	—	—	August
September	18	4.2	11.	10	—	—	September
Oktober .	101	17.0	30.	20	—	1	Oktober
November	20	5.7	17.	10	—	—	November
December	54	11.8	29.	15	2	—	December
Jahr . . .	623	21.2	30./7.	167	34	8 (1)	Jahr
Woltersdorf (Kr. Lüchow)							
	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	16.2	31.	13	6	—	Januar
Februar .	38	6.2	6.	10	6	—	Februar
März . . .	30	6.4	2.	12	9	2	März
April . . .	52	13.7	8.	16	3	5	April
Mai	22	9.4	26.	7	—	2	Mai
Juni . . .	98	20.0	18.	13	—	—	Juni
Juli	38	8.3	1.	13	—	—	Juli
August . .	56	18.7	9.	14	—	—	August
September	26	7.8	12.	7	—	—	September
Oktober .	83	12.1	3.	18	—	—	Oktober
November	46	16.3	19.	8	—	—	November
December	33	7.9	6.	9	1	—	December
Jahr . . .	582	20.0	18./6.	140 [1]	25 [1]	9	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hitzacker (Kr. Dannenberg) H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	14.3	26.	18	5	—	Januar
Februar .	29	5.7	20.	9	3	—	Februar
März . . .	12	3.5	18.	7	4	—	März
April . . .	62	10.2	8.	17	3	(1)	April
Mai	24	7.3	26.	11	—	—	Mai
Juni . . .	58	8.7	18.	17	—	—	Juni
Juli	28	5.7	7.	14	—	—	Juli
August . .	68	14.2	25.	17	—	—	August
September	26	12.2	12.	8	—	—	September
Oktober .	92	18.7	16.	20	—	—	Oktober
November	20	7.7	19.	10	—	—	November
December	38	7.7	29.	15	2	—	December
Jahr . .	528	18.7	16./10.	163	17 [1])	(1)	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Luhdorf (Kr. Winsen) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
	35	8.0	17.	10	7	—	
	12	3.0	17.	9	10	—	
	46	6.5	9.	14	6	2	
	32	10.0	25.	10	1	—	
	53	8.0	17.	12	—	—	
	65	16.0	30.	11	—	—	
	55	10.1	4.	15	—	—	
	76	6.5	1.	21	—	—	
	16	9.5	15.	3	—	—	
	36	10.0	4.	8	1	—	
Moisburg (Landkr. Harburg) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.							
	66	10.0	4.	18	6	1	
	40	10.0	24.	13	9	—	
	10	3.2	17.	6	12	4	
	63	10.4	8.	13	3	4	
	13	3.0	13.	10	2	3	
	57	9.9	15.	14	—	—	
	106	19.6	17.	14	—	—	
	86	12.6	5.	17	—	—	
	22	6.7	11.	11	—	—	
	131	33.7	16.	25	—	—	
	25	7.1	15.	13	—	—	
	59	16.9	29.	16	1	—	
	678	33.7	16./10.	170	33	12	
Dahlenburg (Kr. Bleckede) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	10.0	26.	18	9	—	Januar
Februar .	26	7.8	28.	6	5	—	Februar
März . . .	10	4.0	19.	7	4	—	März
April . . .	55	7.4	7.	14	1	—	April
Mai	39	13.1	25.	12	1	1	Mai
Juni . . .	65	11.2	18.	16	—	—	Juni
Juli	37	7.2	1.	13	—	—	Juli
August . .	58	12.8	28.	15	—	—	August
September	26	5.5	20.	11	—	—	September
Oktober .	101	18.8	16.	18	—	—	Oktober
November	25	7.2	20.	10	—	—	November
December	40	9.1	29.	12	1	—	December
Jahr . . .	547	18.8	16./10.	152	21	1	Jahr
Winsen-Stöckte (Kr. Winsen) H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
	50	6.8	4.	16	5	(1)	
	35	11.8	18.	9	6	—	
	9	3.5	16.	8	8	—	
	33	9.3	8.	10	3	—	
	27	16.2	25.	7	1	(1)	
	57	9.8	18.	14	—	—	
	61	14.6	30.	12	—	—	
	41	11.0	11.	15	—	—	
	10	4.8	11.	5	—	—	
	92	20.8	16.	19	—	—	
	18	8.6	15.	8	—	—	
	33	11.2	29.	9	2	—	
	466	20.8	16./10.	132 [1])	25 [1])	(2)	
[1]) Zu klein.							
Tostedt (Landkr. Harburg) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.							
	9	4.2	16.		11	2	
	59	10.3	16.		4	3	
	15	7.1	25.		1	1	
	74	9.2	25.		—	(1)	
	70	14.2	30.		—	—	
	72	14.4	23.		—	1	
	21	5.2	7.		—	—	
	29	8.2	11.		—	—	
	54	12.2	29.		3	—	
Artlenburg (Landkr. Lüneburg) H = 9 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	11.6	26.	22	7	—	Januar
Februar .	40	7.2	28.	16	7	—	Februar
März . . .	12	3.0	17.	11	9	—	März
April . . .	49	9.0	8.	17	3	1	April
Mai	24	6.6	25.	11	1	—	Mai
Juni . . .	99	21.9	5.	16	—	(1)	Juni
Juli	60	24.0	22.	13	—	—	Juli
August . .	61	10.8	24.	14	—	—	August
September	14	5.1	12.	8	—	—	September
Oktober .	114	23.0	16.	21	—	—	Oktober
November	21	5.2	15.	11	—	—	November
December	41	7.4	29.	14	2	—	December
Jahr . . .	599	24.0	22./7.	174	29	1 (1)	Jahr
Harburg (Stadtkr. Harburg) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
	56	8.0	4.	17	4	—	
	52	11.8	17.	11	7	2	
	18	4.6	17.	10	9	6	
	75	13.0	13.	15	3	(2)	
	23	9.0	25.	12	1	(2)	
	134	58.5	6.	15	—	—	
	54	13.4	17.	14	—	—	
	68	8.5	20.	15	—	—	
	19	5.1	11.	11	—	—	
	121	34.0	16.	23	—	—	
	23	5.1	15.	10	—	—	
	50	12.2	29.	16	3	—	
	693	58.5	6./6.	169	27	8 (4)	
Estebrügge (Kr. Jork) H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.							
	64	11.0	4.	22	9	—	
	43	9.6	20.	14	9	1	
	18	6.5	17.	10	13	—	
	61	11.0	8.	17	5	3	
	16	3.5	20.	9	1	1	
	94	17.8	21.	18	—	—	
	80	16.8	17.	14	—	—	
	84	17.2	25.	16	—	—	
	23	6.3	11.	12	—	—	
	95	29.9	16.	21	—	1	
	29	7.6	15.	11	—	—	
	48	8.3	29.	16	2	—	
	655	29.9	16./10.	180	39	6	
Egestorf (Kr. Winsen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	8.6	22.	23	10	1	Januar
Februar .	34	8.2	20.	9	5	—	Februar
März . . .	19	4.0	17.	13	13	—	März
April . . .	59	10.8	9.	17	5	1 (1)	April
Mai	44	11.1	30.	12	1	1	Mai
Juni . . .	108	12.1	27.	20	—	(2)	Juni
Juli	87	21.5	30.	11	—	—	Juli
August . .	63	9.1	11.	17	—	—	August
September	18	5.7	9.	11	—	—	September
Oktober .	114	24.1	16.	23	—	(1)	Oktober
November	23	6.4	15.	12	—	—	November
December	41	10.7	29.	16	2	—	December
Jahr . . .	681	24.1	16./10.	184	36	3 (4)	Jahr
Jesteburg (Landkr. Harburg) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
	68	8.6	22.	18	9	—	
	39	8.8	15.	10	10	2	
	17	3.7	28.	9	8	4	
	61	10.7	8.	14	3	(2)	
	16	7.4	25.	10	1	(1)	
	89	15.7	7.	18	—	(1)	
	68	15.5	7.	15	—	—	
	80	22.5	19.	14	—	—	
	16	4.5	7. 11.	10	—	—	
	126	37.6	16.	21	—	(1)	
	24	6.5	15.	9	—	—	
	52	11.2	29.	13	2	—	
	656	37.6	16./10.	161	33	6 (5)	
Harsefeld (Kr. Stade) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
	58	10.3	4.	14	8	2	
	46	8.1	24.	13	10	2	
	10	3.6	16.	7	11	4	
	55	13.7	8.	13	2	1	
	16	6.7	4.	8	2	1	
	66	14.7	9.	13	—	(2)	
	78	16.5	17.	13	—	—	
	89	20.7	19.	13	—	—	
	17	5.9	11.	11	—	—	
	111	28.6	16.	20	—	—	
	24	5.9	15.	9	—	—	
	41	10.9	29.	11	2	—	
	611	28.6	16./10.	145	35	10 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hochmoor (Kr. Stade) — H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	12.0	4.	22	6	—
Februar .	30	8.1	20.	10	8	—
März . . .	12	5.7	16.	7	4	1
April . . .	61	12.1	13.	20	2	—
Mai	12	4.8	4.	8	—	1 (1)
Juni . . .	72	17.5	23.	16	—	—
Juli	91	27.4	17.	14	—	—
August . .	91	20.5	5.	16	—	—
September	22	6.4	11.	11	—	—
Oktober .	120	34.2	16.	23	—	—
November	28	10.6	17.	12	—	—
December	52	8.8	4. 29.	18	1	—
Jahr . . .	664	34.2	16./10.	177	21	2 (1)
Freiburg i. Hann. (Kr. Kehdingen) — H = 7 Meter. h_r = 2.4 Meter.						
	18	5.3	29.	6	4	2 (1)
	60	10.8	13.	16	4	1 (1)
	30	14.1	25.	7	—	(2)
	89	27.2	23.	14	—	—
	81	22.5	31.	13	—	—
	95	25.6	11.	15	—	—
	34	10.2	20.	12	—	—
	128	21.2	16.	22	—	(3)
	18	7.3	17.	10	—	—
	45	10.2	29.	15	1	—
Steinau (Kr. Hadeln) — H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.						
	101	16.4	4.	19	5	1
	58	9.8	17.	11	7	—
	17	5.8	27.	8	7	1 (2)
	53	9.8	8.	14	1	—
	16	6.3	25.	9	1	—
	96	13.5	27.	13	—	—
	99	26.0	31.	13	—	—
	111	35.1	5.	14	—	—
	23	6.4	20.	11	—	—
	116	30.1	16.	21	—	(1)
	26	14.5	17.	11	—	—
	46	11.7	4.	14	1	—
	762	35.1	5./8.	158	22 [1])	2 (3)

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Sauensiek (Kr. Stade) — H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	10.5	19.	20	11	1
Februar .	40	8.0	24.	14	11	1
März . . .	10	2.9	16.	7	12	6
April . . .	59	11.0	8.	16	6	5
Mai	15	2.4	20. 25.	12	1	3
Juni . . .	65	10.5	15.	14	—	—
Juli	90	25.0	15.	15	—	(1)
August . .	77	16.3	25.	15	—	—
September	18	4.0	11.	10	—	—
Oktober .	108	22.9	16.	20	—	3
November	26	7.7	17.	11	—	—
December	49	13.4	29.	15	2	—
Jahr . . .	625	25.0	15./7.	169	43	19 (1)
Basbeck (Kr. Neuhaus a./Oste) — H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.						
	81	16.2	6.	10	4	—
	44	9.5	20.	10	4	—
	10	5.2	17.	4	4	—
	53	13.5	8.	12	—	2
	16	3.9	25.	8	—	1
	89	20.7	26.	15	—	—
	119	30.0	17.	14	—	—
	103	17.2	6.	13	—	—
	20	6.0	12.	5	—	—
	120	30.2	16.	19	—	(1)
	28	9.7	18.	9	—	—
	45	10.0	4.	13	1	—
	728	30.2	16./10.	132 [1])	13 [1])	3 (1)
Bederkesa [Forsthaus] (Kr. Lehe) — H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
	84	17.5	20.	11	4	(1)
	37	15.8	20.	15	7	—
	28	5.6	5.	11	4	(1)
	61	15.5	14.	11	3	(4)
	27	5.6	20. 30.	10	1	(2)
	92	28.9	27.	13	—	—
	145	31.4	31.	12	—	—
	103	30.5	5.	16	—	—
	40	8.0	7.	12	—	—
	112	28.4	16.	15	—	(2)
	16	3.3	22.	10	—	—
	31	7.8	5.	15	1	—
	776	31.4	31./7.	151 [1])	20 [1])	(10)

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Stade (Kr. Stade) — H = 9 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	12.5	4.	20		
Februar .	40	9.3	17.	12		
März . . .	12	5.5	16.	7		
April . . .	63	19.4	13.	16		
Mai	17	9.2	4.	9		
Juni . . .	84	16.3	23.	15		
Juli	112	28.0	17.	14		
August . .	77	17.1	25.	15		
September	29	10.2	11.	13		
Oktober .	111	36.3	16.	19		
November	30	10.2	17.	12		
December	48	10.5	29.	16		
Jahr . . .	692	36.3	16./10.	168		
Neuhaus a./Oste (Kr. Neuhaus a./Oste) — H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
	85	15.0	4.	21	12	—
	51	9.3	18.	14	12	—
	17	4.3	17.	10	10	4
	54	8.5	12.	17	3	3
	14	2.7	20.	9	—	2 (1)
	70	12.5	23.	13	—	1
	86	23.0	31.	13	—	—
	110	21.0	11.	16	—	—
	32	4.5	11.	13	—	—
	136	25.8	16.	23	—	1
	25	12.8	17.	11	—	—
	47	9.0	4.	18	1	1
	727	25.8	16./10.	178	38	12 (1)
Bederkesa [Schleuse] (Kr. Lehe) — H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.						
	72	15.4	4.	19	8	6
	37	8.6	20.	11	7	1
	16	3.6	16. 28.	9	9	1 (1)
	49	10.2	13.	15	5	(6)
	16	4.1	30.	8	2	(2)
	98	22.6	27.	15	—	—
	99	24.1	31.	16	—	—
	114	30.4	5.	15	—	—
	22	3.9	25.	12	—	—
	146	43.5	16.	22	2	1 (1)
	20	9.4	17.	9	—	—
	41	8.6	4.	17	3	—
	730	43.5	16./10.	168	36	9 (10)

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Drochtersen (Kr. Kehdingen) — H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	11.8	4.	20	4	1
Februar .	45	7.3	19.	14	8	—
März . . .	14	5.5	16.	8	5	4 (1)
April . . .	56	12.3	13.	17	3	1 (1)
Mai	17	7.1	4.	5	1	1
Juni . . .	77	21.9	23.	15	—	—
Juli	89	27.3	17.	12	—	—
August . .	105	32.9	2.	13	—	—
September	26	7.8	11.	11	—	—
Oktober .	128	30.6	16.	23	—	(1)
November	25	8.0	17.	10	—	—
December	48	10.2	5.	19	2	—
Jahr . . .	709	32.9	2./8.	167	23	7 (3)
Altenbruch (Kr. Hadeln) — H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
	69	17.5	25.	14		
	47	10.3	19.	10		
	31	6.7	21.	8		
	57	12.3	27.	9		
	41	14.2	16.	8		
	41	18.2	7.	8		
	47	20.5	7.	9		
	45	16.2	23.	6		
	65	25.2	19.	8		
	132	32.2	16.	20		
	31	13.3	17.	16		
	29	9.0	4.	19		
	635	32.2	16. 10.	135 [1])		
Dorum-Alsum (Kr. Lehe) — H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.						
	70	13.1	4.	17	4	—
	33	9.5	20.	11	6	—
	11	4.4	18.	7	6	1
	45	8.2	13.	14	1	1
	20	7.5	25.	6	—	1
	101	17.0	5.	15	—	—
	124	35.5	30.	14	—	—
	97	29.3	5.	16	—	—
	28	7.0	20.	10	—	—
	141	26.8	16.	21	1	1
	14	5.2	17.	8	—	—
	30	10.0	4.	14	1	—
	714	35.5	30./7.	153	19	4

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Köhlen (Kr. Lehe) H = 12 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	69	12.5	4.	16	5	—	Januar
Februar .	39	9.0	20.	10	5	1	Februar
März . . .	14	5.2	16.	8	10	2	März
April . . .	53	12.0	13.	15	1	1 (1)	April
Mai	20	5.9	20.	9	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	100	27.2	23.	14	—	—	Juni
Juli	87	29.8	7.	14	—	—	Juli
August . .	119	24.4	5.	16	—	—	August
September	28	6.5	25.	11	—	—	September
Oktober .	134	31.0	16.	20	—	2	Oktober
November	20	7.6	17.	11	—	—	November
December	46	11.3	29.	13	1	—	December
Jahr . . .	729	31.0	16./10.	157	22	7 (2)	Jahr
	Verden (Kr. Verden) H = 25 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	76	18.2	4.	14	7	—	Januar
Februar .	36	8.7	17.	10	4	—	Februar
März . . .	12	3.2	16.	9	8	—	März
April . . .	53	8.6	9.	14	2	—	April
Mai	29	7.4	25.	8	1	1	Mai
Juni . . .	123	25.6	27.	16	—	—	Juni
Juli	81	17.3	8.	12	—	—	Juli
August . .	70	10.4	11.	13	—	—	August
September	11	4.4	7.	4	—	—	September
Oktober .	91	14.4	30.	18	—	—	Oktober
November	30	9.5	15.	9	—	—	November
December	44	11.4	6.	13	1	—	December
Jahr . . .	656	25.6	27./6.	140[1]	23[1]	1	Jahr
	Visselhövede (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = 60 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	78	11.9	4.	19			Januar
Februar .	29	6.8	17.	8			Februar
März . . .	10	3.6	17.	6			März
April . . .	52	9.2	16.	12			April
Mai	39	9.1	25.	9			Mai
Juni . . .	98	13.8	15.	19			Juni
Juli	75	32.3	30.	13			Juli
August . .	62	8.1	5.	14			August
September	13	3.5	8.	8			September
Oktober .	120	25.3	4.	18			Oktober
November	*25*	8.3	17.	*13*			November
December	51	11.1	29.	12			December
Jahr . . .	*652*	32.3	30./7.	*151*			Jahr

[1]) Zu klein.

	Stotel (Kr. Geestemünde) H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	75	16.7	4.	12			Januar
Februar .	43	8.7	17.	12			Februar
März . . .	19	5.0	28.	8			März
April . . .	47	11.1	13.	14			April
Mai	12	2.7	8.	8			Mai
Juni . . .	77	14.4	26.	16			Juni
Juli	98	24.4	7.	14			Juli
August . .	95	23.0	25.	15			August
September	13	4.2	20.	9			September
Oktober .	78	12.4	16.	17			Oktober
November	13	2.5	21.	8			November
December	43	8.5	29.	15			December
Jahr . . .	613	24.4	7./7.	148[1]			Jahr
	Achim (Kr. Achim) H = 18 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	73	10.9	9.	20	11	2 (1)	Januar
Februar .	31	5.6	17.	11	7	1 (1)	Februar
März . . .	17	6.8	27.	9	12	7	März
April . . .	45	5.8	9.	14	4	2 (3)	April
Mai	24	6.8	25.	11	1	1	Mai
Juni . . .	117	26.3	27.	18	—	(2)	Juni
Juli	72	20.4	7.	14	1?	—	Juli
August . .	68	12.2	5.	14	—	(1)	August
September	12	2.3	8.	9	—	—	September
Oktober .	73	9.7	30.	22	—	(1)	Oktober
November	28	8.8	15.	12	—	—	November
December	38	8.2	29.	14	1	—	December
Jahr . . .	598	26.3	27./6.	168	37	13 (9)	Jahr
	Hepstedt (Kr. Zeven) H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	71	10.5	4.				Januar
Februar .	37	8.0	23.				Februar
März . . .	11	4.7	16.				März
April . . .	46	8.5	8.				April
Mai	13	3.9	25.				Mai
Juni . . .	82	12.7	23.				Juni
Juli	63	20.0	17.				Juli
August . .	41	13.0	2.				August
September	16	5.0	7.				September
Oktober .	84	19.5	28.				Oktober
November	25	12.4	18.				November
December	35	17.5	4.				December
Jahr . . .	524	20.0	17./7.				Jahr

[1]) Zu klein.

	Lilienthal (Kr. Osterholz) H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	80	15.1	8.	18	10	1	Januar
Februar .	38	7.2	17.	11	7	1	Februar
März . . .	7	2.5	17.	7	14	4	März
April . . .	55	8.3	8.	16	4	4	April
Mai	20	7.1	25.	8	1	1	Mai
Juni . . .	92	16.3	26.	17	—	1	Juni
Juli	65	25.2	17.	15	—	—	Juli
August . .	82	16.1	2.	16	—	1	August
September	9	1.9	20.	10	—	—	September
Oktober .	82	12.4	28.	18	—	—	Oktober
November	24	5.5	15.	12	—	—	November
December	34	9.8	4.	13	3	—	December
Jahr . . .	588	25.2	17./7.	161	39	13	Jahr
	Fintel (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = 42 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	68	9.1	4.	23	10	—	Januar
Februar .	29	6.5	20.	10	5	—	Februar
März . . .	20	5.9	27.	8	14	5	März
April . . .	55	8.8	13.	15	2	1	April
Mai	30	6.9	10.	12	2	2 (1)	Mai
Juni . . .	71	17.6	15.	17	—	—	Juni
Juli	76	23.0	23.	16	—	—	Juli
August . .	54	11.2	2.	15	—	—	August
September	15	2.7	11.	11	—	—	September
Oktober .	139	24.1	3.	21	1	—	Oktober
November	28	7.9	17.	12	—	—	November
December	50	11.5	29.	15	2	—	December
Jahr . . .	635	24.1	3./10.	175	36	8 (1)	Jahr
	Kuhstedt (Kr. Bremervörde) H = 22 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	77	13.3	4.	18	6	1	Januar
Februar .	50	11.5	17.	9	4	—	Februar
März . . .	17	7.4	16.	5	5	—	März
April . . .	57	9.2	8.	17	2	3	April
Mai	21	6.5	20.	10	1	—	Mai
Juni . . .	90	15.7	22.	14	—	—	Juni
Juli	101	45.1	17.	12	—	—	Juli
August . .	81	19.8	11.	14	—	—	August
September	24	5.3	3.	10	—	—	September
Oktober .	109	22.2	16.	19	—	—	Oktober
November	24	5.7	17.	12	—	—	November
December	49	12.6	29.	13	2	—	December
Jahr . . .	700	45.1	17./7.	153	20[1]	4	Jahr

[1]) Zu klein.

	Blumenthal (Kr. Blumenthal) H = 15 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
Januar . .	67	12.6	4.	14	7	—	Januar
Februar .	42	9.4	17.	11	5	1	Februar
März . . .	13	3.7	16.	7	8	2	März
April . . .	43	14.5	12.	11	2	5	April
Mai	17	4.8	8.	7	—	1	Mai
Juni . . .	93	25.3	27.	15	—	—	Juni
Juli	96	33.3	17.	13	—	—	Juli
August . .	96	24.5	11.	12	—	—	August
September	13	4.8	9.	6	—	—	September
Oktober .	92	16.3	16.	18	—	—	Oktober
November	13	4.3	16.	6	—	—	November
December	42	9.4	4.	13	2	—	December
Jahr . . .	627	33.3	17./7.	133[1]	24	9	Jahr
	Rotenburg i. Hann. (Kr. Rotenburg i. Hann.) H = 22 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	65	10.6	20.	19	8	1	Januar
Februar .	13	3.6	18.	5	3	2	Februar
März . . .	17	4.5	28.	8	8	5	März
April . . .	48	6.3	10. 13.	15	3	3	April
Mai	29	9.8	10.	10	2	2	Mai
Juni . . .	58	9.7	27.	12	—	—	Juni
Juli	70	15.3	7.	13	—	—	Juli
August . .	70	8.5	2.	14	—	—	August
September	15	3.2	2.	8	—	—	September
Oktober .	117	14.5	30.	17	—	—	Oktober
November	39	6.8	2.	10	—	—	November
December	45	7.9	29.	16	2	—	December
Jahr . . .	586	15.3	7./7.	147[1]	26[1]	13	Jahr
	Haselünne (Kr. Meppen) H = 20* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	67	11.8	20.	19	6	1	Januar
Februar .	75	25.2	16.	14	7	2	Februar
März . . .	14	2.9	16.	11	11	6	März
April . . .	39	7.1	13.	16	2	3	April
Mai	25	6.4	25.	12	1	1	Mai
Juni . . .	160	29.5	27.	16	—	1	Juni
Juli	115	35.4	17.	13	—	(1)	Juli
August . .	138	24.5	11.	18	—	—	August
September	20	4.0	25.	9	—	—	September
Oktober .	90	16.8	28.	15	1	3	Oktober
November	13	3.5	17.	12	—	—	November
December	64	15.5	6.	14	1	—	December
Jahr . . .	820	35.4	17./7.	169	29	17 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Meppen [Koppelschleuse] (Kr. Meppen) H = 14 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	60	9.5	22.	19			Januar
Februar .	51	13.9	17.	14			Februar
März . . .	13	2.8	16.	10			März
April . . .	39	8.6	13.	16			April
Mai	22	6.8	30.	9			Mai
Juni . . .	156	25.5	27.	18			Juni
Juli	76	27.8	17.	13			Juli
August . .	182	40.5	21.	18			August
September	25	6.4	19.	11			September
Oktober .	111	22.3	28.	19			Oktober
November	16	5.4	17.	9			November
December	51	15.8	6.	11			December
Jahr . . .	802	40.5	21./8.	167			Jahr
	Papenburg (Kr. Aschendorf) H = 2 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	61	9.0	3.	17	3	—	Januar
Februar .	48	12.4	17.	11	6	(2)	Februar
März . . .	10	3.0	16.	5	4	3	März
April . . .	38	8.5	13.	15	1	1	April
Mai	27	5.6	25. 26.	9	—	1	Mai
Juni . . .	73	18.2	21.	14	—	—	Juni
Juli	106	37.2	22.	12	—	—	Juli
August . .	210	37.5	21.	19	—	1 (1)	August
September	18	4.7	25.	11	—	—	September
Oktober .	100	14.4	16.	18	—	—	Oktober
November	17	5.2	14. 17.	8	—	—	November
December	27	5.8	4.	11	1	—	December
Jahr . . .	735	37.5	21./8.	150	15	6 (3)	Jahr
	Vrees (Kr. Hümmling) H = 34 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	62	7.3	11. 20.	17			Januar
Februar .	46	8.8	24.	13			Februar
März . . .	17	4.0	16.	10			März
April . . .	44	9.8	14.	11			April
Mai	21	4.7	4.	9			Mai
Juni . . .	96	15.6	1.	12			Juni
Juli	159	56.4	23.	12			Juli
August . .	150	29.8	5.	18			August
September	18	3.6	18.	9			September
Oktober .							Oktober
November	17	3.4	11.	13			November
December	47	9.4	29.	16			December
Jahr . . .		56.4	23./7.				Jahr
	Rütenbrock (Kr. Meppen) H = 14 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	63	11.7	20.	19	5	—	Januar
Februar .	62	10.8	17.	15	3	2	Februar
März . . .	17	3.8	27.	9	6	1	März
April . . .	40	11.5	13.	15	2	—	April
Mai	14	3.6	29.	8	1	1	Mai
Juni . . .	112	14.4	9.	14	—	1	Juni
Juli	84	47.0	17.	14	—	—	Juli
August . .	223?	43.0	4.	15	—	—	August
September	15	2.5	7. 9. 25.	10	—	—	September
Oktober .	124	24.0	28.	16	—	—	Oktober
November	19	6.2	17.	9	—	—	November
December	51	14.7	6.	15	1	—	December
Jahr . . .	824?	47.0	17./7.	159	18[1])	5	Jahr
	Börger (Kr. Hümmling) H = 40 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	62	11.0	20.	17	5	—	Januar
Februar .	55	10.0	24.	14	5	—	Februar
März . . .	13	4.0	16.	8	6	—	März
April . . .	50	10.9	13.	17	—	—	April
Mai	24	10.0	25.	9	1	(1)	Mai
Juni . . .	114	29.0	9.	14	—	—	Juni
Juli	153	88.4	17.	13	—	(1)	Juli
August . .	192	39.0	20.	17	—	—	August
September	16	4.0	19.	7	—	—	September
Oktober .	107	18.5	28.	19	—	—	Oktober
November	19	5.0	14.	7	—	—	November
December	47	12.0	6.	14	1	—	December
Jahr . . .	852	88.4	17./7.	156[1])	18[1])	(2)	Jahr
	Listrup (Kr. Lingen) H = 27 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	69	9.6	22.	22	5	1	Januar
Februar .	52	9.4	18.	13	4	1	Februar
März . . .	25	7.8	29.	11	8	3	März
April . . .	30	4.4	13.	17	2	2	April
Mai	29	5.0	1.	11	1	1	Mai
Juni . . .	142	23.8	26.	18	—	—	Juni
Juli	95	24.0	17.	11	—	—	Juli
August . .	133	34.4	5.	16	—	—	August
September	19	6.6	25.	10	—	—	September
Oktober .	102	19.6	19.	20	—	1	Oktober
November	17	2.7	14.	13	—	—	November
December	84	25.0	6.	17	1	1	December
Jahr . . .	797	34.4	5./8.	179	21	10	Jahr

[1]) Etwas klein.

[1]) Etwas klein.

	Schöningsdorf (Kr. Meppen) H = 22 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	64	10.2	17.20.22.		7	1	Januar
Februar .	65	13.6	17.		5	2	Februar
März . . .	14	6.0	15.		9	7	März
April . . .	36	10.1	13.		—	—	April
Mai	16	4.2	30.		1	1	Mai
Juni . . .	124	29.4	2.		—	—	Juni
Juli	73	31.2	17.		—	(1)	Juli
August . .	260	85.6	21.		—	(1)	August
September	19	5.8	20.		—	—	September
Oktober .	116	28.5	28.		1	1	Oktober
November	21	7.5	18.		—	—	November
December	53	15.2	6.		1	—	December
Jahr . . .	861	85.6	21./8.		24	12 (2)	Jahr
	Esterwegen (Kr. Hümmling) H = 14 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	12.8	20.	21	10	1	Januar
Februar .	54	11.6	16.	13	8	3	Februar
März . . .	17	5.3	16.	11	11	6	März
April . . .	40	9.8	13.	17	2	1	April
Mai	19	3.3	26.	11	1	1	Mai
Juni . . .	114	24.6	27.	15	—	—	Juni
Juli	181	112.0	17.	12	—	(1)	Juli
August . .	130	17.6	5.	17	—	—	August
September	17	6.3	19.	7	—	—	September
Oktober .	102	18.3	28.	21	—	—	Oktober
November	21	3.9	17.	10	—	—	November
December	45	10.7	29.	15	1	—	December
Jahr . . .	806	112.0	17./7.	170	33	12 (1)	Jahr
	Bentheim (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 56 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	57	8.0	25.				Januar
Februar .	59	12.3	17.				Februar
März . . .	23	6.7	29.				März
April . . .	34	6.5	6.				April
Mai	38	12.9	26.				Mai
Juni . . .	126	24.2	26.				Juni
Juli	100	32.4	17.				Juli
August . .	128	74.5	14.				August
September	46	13.2	15.				September
Oktober .	139	33.2	21.				Oktober
November	14	5.7	16.				November
December	42	10.9	30.				December
Jahr . . .	806	74.5	14./8.				Jahr
	Lathen (Kr. Aschendorf) H = 12 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	12.5	20.	17	5	1 (1)	Januar
Februar .	50	11.7	16.	14	5	(1)	Februar
März . . .	20	6.7	27.	9	8	(3)	März
April . . .	40	7.4	12.	16	1	(1)	April
Mai	30	10.2	25.	9	1	(1)	Mai
Juni . . .	108	21.4	25.	15	—	—	Juni
Juli	103	60.3	17.	11	—	(1)	Juli
August . .	153	38.0	21.	17	—	—	August
September	16	5.1	21.	9	—	—	September
Oktober .	107	22.6	28.	19	—	(1)	Oktober
November	20	6.4	14.	8	1	—	November
December	56	14.6	6.	13	2	—	December
Jahr . . .	769	60.3	17./7.	157	23	1 (9)	Jahr
	Sögel (Kr. Hümmling) H = 35 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	11.0	22.	15	2	—	Januar
Februar .	62	10.9	17.	15	5	—	Februar
März . . .	13	4.3	16.	9	5	(1)	März
April . . .	49	11.4	13.	17	—	(3)	April
Mai	29	11.5	25.	10	1	(1)	Mai
Juni . . .	108	16.9	21.	15	—	—	Juni
Juli	139	62.3	17.	12	—	—	Juli
August . .	177	31.4	21.	19	—	—	August
September	15	7.0	20.	6	—	—	September
Oktober .	106	20.4	28.	21	—	—	Oktober
November	23	5.1	11.	11	—	—	November
December	55	15.6	6.	13	2	—	December
Jahr . . .	842	62.3	17./7.	163	15[1])	(5)	Jahr
	Frenswegen [Vechte-Stauwerk] (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 19 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	71	9.7	22.	18	2	(1)	Januar
Februar .	47	10.1	20.	13	7	—	Februar
März . . .	30	8.2	16.	10	6	3	März
April . . .	32	8.3	14.	10	—	2 (1)	April
Mai	20	5.1	10.	9	—	2 (1)	Mai
Juni . . .	152	22.4	15.	17	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .	159	28.9	21.	15	—	—	August
September	27	8.8	19.	9	—	—	September
Oktober .							Oktober
November	28	7.1	11.	8	—	—	November
December	87	14.6	31.	16	2	—	December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Laar (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	11.8	20.				Januar
Februar .	71	12.0	12.				Februar
März . . .	24	9.2	29.				März
April . . .	36	8.9	12.				April
Mai	10	4.6	30.				Mai
Juni . . .	116	21.7	2.				Juni
Juli	65	22.8	17.				Juli
August . .	105	18.2	21.				August
September	38	16.5	19.				September
Oktober .	129	20.7	28.				Oktober
November	22	6.0	14.				November
December	70	16.8	31.				December
Jahr . . .	759	22.8	17./7.				Jahr
	Bippen (Kr. Bersenbrück) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	8.4	20.				Januar
Februar .	36	9.1	19.				Februar
März . . .	10	3.4	28.				März
April . . .	46	11.6	13.				April
Mai	23	7.5	25.				Mai
Juni . . .	147	28.8	2.				Juni
Juli	106	22.7	17.				Juli
August . .	131	23.9	10.				August
September	14	5.5	24.				September
Oktober .	73	15.5	16.				Oktober
November	18	4.7	23.				November
December	*60*						December
Jahr . . .	734	28.8	2./6.				Jahr
	Settrup (Kr. Bersenbrück) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	11.9	22.	19			Januar
Februar .	48	7.6	17.	12			Februar
März . . .	19	7.7	28.	7			März
April . . .	34	5.8	13.	14			April
Mai	49	26.0	26.	8			Mai
Juni . . .	147	18.3	2.	16			Juni
Juli	114	31.2	6.	13			Juli
August . .	138	36.9	11.	14			August
September	13	5.6	8.	4			September
Oktober .							Oktober
November	23	5.5	23.	11			November
December	55	22.5	6.	15			December
Jahr . . .		36.9	11./8.				Jahr
	Uelsen (Kr. Grafschaft Bentheim) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	9.5	22.	21	6	—	Januar
Februar .	71	12.3	16.	14	6	2	Februar
März . . .	36	16.3	29.	10	10	5	März
April . . .	38	6.8	13.	18	1	1	April
Mai	18	3.4	29.	10	—	2	Mai
Juni . . .	130	20.5	21.	15	—	—	Juni
Juli	76	19.0	31.	12	—	—	Juli
August . .	174	38.5	5.	16	—	—	August
September	26	7.2	25.	8	—	—	September
Oktober .	111	17.2	15.	21	—	—	Oktober
November	31	10.8	17.	10	—	—	November
December	82	18.0	31.	16	1	—	December
Jahr . . .	866	38.5	5./8.	171	24	10	Jahr
	Börstel [Stift] (Kr. Bersenbrück) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	10.2	22.	19	7	—	Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	144	27.5	8.	14	—	—	August
September	13	3.6	20.	6	—	—	September
Oktober .	94	16.2	30.	14	—	1	Oktober
November	16	5.6	22.	6	—	—	November
December	72	29.5	31.	16	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Schledehausen (Landkr. Osnabrück) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	11.3	2.	22	10	—	Januar
Februar .	44	9.8	18.	13	8	1	Februar
März . . .	21	4.3	17.	13	14	5	März
April . . .	41	8.0	16.	15	2	—	April
Mai	36	10.6	27.	9	1	1	Mai
Juni . . .	100	21.6	26.	15	—	(1)	Juni
Juli	79	17.0	3.	13	—	—	Juli
August . .	120	28.8	5.	16	—	—	August
September	23	9.0	18.	7	—	—	September
Oktober .	92	12.0	4.	17	—	2	Oktober
November	28	4.5	3.	11	1	—	November
December	72	19.5	6.	16	1	—	December
Jahr . . .	735	28.8	5./8.	167	37	9 (1)	Jahr
	Badbergen (Kr. Bersenbrück) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	16.4	4.	17	5	—	Januar
Februar .	46	10.3	17.	13	5	—	Februar
März . . .	11	3.2	16.	8	8	2	März
April . . .	44	7.3	14.	16	2	2	April
Mai	18	4.6	25.	10	2	1	Mai
Juni . . .	178	34.1	1.	16	—	—	Juni
Juli	144	41.5	7.	13	—	(1)	Juli
August . .	92	14.2	10.	12	—	—	August
September							September
Oktober .	86	14.9	19.	18	—	2	Oktober
November	24	5.5	23.	12	—	—	November
December	65	16.5	6.	16	1	—	December
Jahr . . .					23		Jahr
	Bramsche (Kr. Bersenbrück) H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	9.6	22.	22	8	(1)	Januar
Februar .	54	10.2	16.	14	6	1	Februar
März . . .	14	2.5	14.	11	13	3	März
April . . .	48	7.2	16.	17	2	2	April
Mai	36	12.6	26.	9	—	—	Mai
Juni . . .	135	17.9	27.	16	—	—	Juni
Juli	85	18.4	31.	11	—	—	Juli
August . .	122	21.9	5.	17	—	—	August
September	9	2.1	2.	10	—	—	September
Oktober .	88	19.2	16.	17	—	(1)	Oktober
November	24	4.5	23.	11	—	—	November
December	79	23.7	6.	12	1	—	December
Jahr . . .	770	23.7	6./12.	167	30	6 (2)	Jahr
	Melle (Kr. Melle) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	90	17.1	19.				Januar
Februar .	64	13.0	23.				Februar
März . . .	23	8.5	16.				März
April . . .	46	9.4	17.				April
Mai	19	7.8	26.				Mai
Juni . . .	121	18.7	26.				Juni
Juli	60	13.3	27.				Juli
August . .	63	10.4	11.				August
September	31	7.5	7.				September
Oktober .	96	17.4	19.				Oktober
November	27	4.6	10.				November
December	103	30.9	31.				December
Jahr . . .	743	30.9	31./12.				Jahr
	Bersenbrück (Kr. Bersenbrück) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	88	15.6	3.	17	4	—	Januar
Februar .	62	11.8	16.	13	6	1	Februar
März . . .	18	2.9	17.	13	8	4 (1)	März
April . . .	57	8.6	9.	15	2	1 (1)	April
Mai	35	8.3	26.	12	1	2 (1)	Mai
Juni . . .	132	22.8	2.	17	—	—	Juni
Juli	104	23.2	7.	12	—	—	Juli
August . .	132	19.4	11.	17	—	—	August
September	18	4.2	25.	14	—	—	September
Oktober .	105	16.3	28.	20	—	—	Oktober
November	24	6.2	3.	13	—	—	November
December	82	19.8	6.	17	2	—	December
Jahr . . .	857	23.2	7./7.	180	23	8 (3)	Jahr
	Nortrup-Loxten (Kr. Bersenbrück) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	10.0	22.	19	5	—	Januar
Februar .	42	8.4	16.	14	6	1	Februar
März . . .	10	2.5	16.	8	7	2	März
April . . .	44	9.0	13.	14	2	—	April
Mai	26	6.3	14.	8	1	2	Mai
Juni . . .	116	23.8	2.	18	—	—	Juni
Juli	107	28.3	17.	13	—	—	Juli
August . .	138	22.6	11.	18	—	—	August
September	18	7.8	25.	9	—	—	September
Oktober .	91	16.8	19.	23	—	—	Oktober
November	19	5.5	17.	11	—	—	November
December	59	16.8	6.	16	1	—	December
Jahr . . .	730	28.3	17./7.	171	22	5	Jahr
	Hankenberg (Kr. Iburg) H = 162 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	97	12.7	22.	22	7	1	Januar
Februar .	65	11.2	20.	16	6	—	Februar
März . . .	24	4.2	16.	14	11	1	März
April . . .	45	6.9	9.	17	2	2	April
Mai	33	10.9	26.	12	—	2	Mai
Juni . . .	120	20.3	26.	18	—	—	Juni
Juli	85	29.3	3.	15	—	—	Juli
August . .	110	24.7	5.	17	—	—	August
September	23	10.1	25.	10	—	—	September
Oktober .	111	15.8	19.	19	—	1	Oktober
November	40	7.4	2.	14	1	—	November
December	108	22.1	30.	19	1	—	December
Jahr . . .	861	29.3	3./7.	193	28	7	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Hannover (Reg. Bez. Osnabrück und Aurich) 1900.

Iburg (Kr. Iburg)

H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	110	27.7	3.	20	6	2
Februar .	60	9.0	16.	15	6	—
März . . .	20	4.2	17.	14	12	—
April . . .	39	6.8	14.	10	1	—
Mai	28	6.7	26.	8	—	1
Juni . . .	100	20.2	14.	12	—	—
Juli	80	25.2	3.	7	—	—
August . .	104	15.0	5.	15	—	—
September	20	10.5	25.	5	—	—
Oktober .	94	17.5	17.	14	—	—
November	37	13.0	12.	12	—	(1)
December	82	20.0	6.	16	1	—
Jahr . . .	774	27.7	3./1.	148 [1]	26	3 (1)

[1]) Zu klein.

Norden (Kr. Norden)

H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	90	13.6	20.	18	9	2
Februar .	77	15.5	17.	15	9	—
März . . .	12	2.9	17.	8	7	2
April . . .	41	9.3	13.	14	3	(1)
Mai	20	3.8	29.	10	1	2 (4)
Juni . . .	99	18.0	26.	13	—	(2)
Juli	59	14.2	23.	12	—	—
August . .	158	42.6	26.	15	—	(1)
September	28	8.0	28.	11	—	
Oktober .	132	26.8	16.	21	—	(8)
November	38	10.3	14.	13	—	—
December	54	8.1	4.	18	1	—
Jahr . . .	808	42.6	26./8.	168	30	6 (16)

Spiekeroog (Kr. Wittmund)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	76	15.3	20.	14	3	2
Februar	38	10.1	24.	10	10	—
März	13	2.5	18.	10	7	4
April	44	9.8	13.	16	2	1 (1)
Mai	14	4.3	29.	7	—	(2)
Juni	125	36.3	5.	16	—	(2)
Juli	54	16.6	17.	12	—	—
August	148	31.5	26.	19	—	—
September	32	6.2	28.	11	—	—
Oktober	127	28.8	16.	20	—	(2)
November	41	14.7	17.	10	—	—
December	48	9.7	4.	14	2	—
Jahr	760	36.3	5./6.	159	24	7 (7)

Baltrum (Kr. Norden)

H = 6 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	77	14.2	20.	19	5	—
Februar .	37	10.0	18.	12	11	1
März . . .	9	2.5	22.	5	3	3
April . . .	46	11.2	13.	14	1	1
Mai	13	5.0	25.	6	—	1 (1)
Juni . . .	125	45.5	14.	12	—	2 (1)
Juli	65	36.1	17.	12	—	—
August . .	107	31.6	26.	14	—	—
September	39	8.9	28.	11	—	—
Oktober .	117	19.3	15.	21	—	2 (4)
November	31	10.6	14.	8	—	—
December	41	8.4	4.	17	3	—
Jahr . . .	707	45.5	14./6.	151	23	10 (6)

Woquard (Landkr. Emden)

H = 0.5 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	63	12.1	20.	16	3	1
Februar .	37	7.3	18.	11	6	(1)
März . . .	8	2.5	16.	5	7	2 (1)
April . . .	33	9.1	13.	13	2	1 (2)
Mai	16	3.0	23.	9	2	(2)
Juni . . .	116	36.6	9.	16	—	—
Juli	54	14.2	10.	12	—	—
August . .	145	40.1	26.	16	—	—
September	36	8.3	28.	11	—	—
Oktober .	100	23.3	16.	17	—	(4)
November	34	12.1	14.	11	—	—
December	50	9.1	6.	14	2	—
Jahr . . .	692	40.1	26./8.	151	22	4 (10)

Upschört (Kr. Wittmund)

H = 9 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	75	12.3	20.	17	6	1 (1)
Februar .	33	8.7	18.	10	4	—
März . . .	7	2.4	18.	5	7	4
April . . .	39	10.2	13.	15	2	2 (2)
Mai	14	5.5	30.	8	1	1 (1)
Juni . . .	101	18.4	26.	15	—	—
Juli	61	14.5	31.	13	—	—
August . .	172	39.5	25.	21	—	—
September	22	3.9	25.	17	—	—
Oktober .	131	29.3	16.	18	—	3
November	34	12.5	17.	13	—	—
December	43	7.5	4.	16	2	—
Jahr . . .	732	39.5	25./8.	168	22	11 (4)

Juist (Kr. Norden)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	91	20.0	20.	15	6	—
Februar .	71	10.9	20.	15	8	2
März . . .	8	3.2	16.	6	6	4
April . . .	41	8.4	13.	13	1	1
Mai						
Juni . . .						
Juli	67	36.0	17.	15	—	—
August . .	172	58.9	21.	12	—	1
September	42	12.2	28.	11	—	—
Oktober .	129	22.1	16.	20	—	3
November	40	16.2	14.	7	—	—
December	54	7.2	4.	13	1	—
Jahr . . .						

Esens (Kr. Wittmund)

H = 5 [1]) Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	66	11.4	23.			
Februar .	43	18.4	17.			
März . . .	16	6.0	18.			
April . . .						
Mai	10	3.9	29.			
Juni . . .						
Juli	43	12.3	23.			
August . .	153	34.9	26.			
September						
Oktober .	122	29.4	16.			
November	45	14.4	14.			
December	53	8.6	4.			
Jahr . . .						

[1]) Seit Oktober 3 m.

Wittmund (Kr. Wittmund)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	80	13.3	21.	17	3	—
Februar	50	13.7	17.	11	6	1
März	17	8.8	17.	7	5	4
April	49	9.7	13.	13	3	5
Mai	14	3.2	28.	5	1	2
Juni	109	18.2	9.	17	—	—
Juli	47	15.7	30.	9	—	—
August	170	30.0	25.	23	—	—
September	31	6.1	30.	8	—	—
Oktober	120	30.1	15.	13	1	1
November	49	20.8	14.	9	—	—
December	38	11.2	22.	9	2	—
Jahr	774	30.1	15./10.	141 [1]	21	13

[1]) Etwas klein.

Nessmersiel (Kr. Norden)

H = 1 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am
Januar . .	69	13.5	20.
Februar .	45	9.0	18.
März . . .	6	3.2	16.
April . . .	26	5.7	7.
Mai	16	6.6	25.
Juni . . .	121	30.0	24.
Juli	61	16.3	17.
August . .	115	31.0	26.
September	24	8.5	28.
Oktober .	112	22.5	15.
November	29	12.0	10.
December	47	9.1	4.
Jahr . . .	671	31.0	26./8.

Langeoog (Kr. Wittmund)

H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am
Januar . .	62	12.5	3.
Februar .	34	15.5	20.
März . . .	12	4.3	18.
April . . .	36	6.0	10.
Mai	12	3.6	25.
Juni . . .	81	18.8	14.
Juli	49	26.8	17.
August . .	124	37.2	26.
September	25	8.5	26.
Oktober .	120	21.1	1.
November	26	8.9	23.
December	32	8.9	28.
Jahr . . .	613	37.2	26./8.

Georgsheil (Kr. Aurich)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am
Januar	69	14.5	20.
Februar	51	19.0	17.
März	9	3.5	19.
April			
Mai			
Juni			
Juli			
August			
September			
Oktober			
November			
December			
Jahr			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Hannover (Reg. Bez. Aurich) Westfalen (Reg. Bez. Münster) 1900.

Strackholt (Kr. Aurich)

H = 8 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	86	20.1	4.	16	5	—
Februar .	44	9.4	18.	10	6	—
März . . .	13	6.3	18.	4	2	1
April . . .	39	10.7	13.	11	—	1
Mai	13	3.9	20.	6	1	1
Juni . . .	116	22.0	15.	11	—	—
Juli	64	17.2	31.	10	—	—
August . .	136	22.8	26.	18	—	—
September	21	4.1	25.	8	—	—
Oktober .	111	23.6	16.	15	—	—
November	26	7.9	14.	8	—	—
December	49	9.1	4.	15	2	—
Jahr . . .	718	23.6	16./10.	132 [1]	16 [1]	3

[1]) Zu klein.

Weener (Kr. Weener)

H = 4 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	70	9.8	20.	18	3	—
Februar .	60	9.1	17. 24.	13	6	—
März . . .	15	4.1	17.	8	5	1
April . . .	42	10.1	13.	16	1	2
Mai	22	4.3	25.	10	—	1
Juni . . .	100	19.5	26.	16	—	—
Juli	65	15.8	17.	12	—	—
August . .	140	29.1	21.	19	—	—
September	21	8.5	19.	7	—	—
Oktober .	111	19.2	28.	20	—	—
November	24	9.4	14.	10	—	—
December	56	10.2	6.	16	1	—
Jahr . . .	726	29.1	21./8.	165	16	4

Tecklenburg (Kr. Tecklenburg)

H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	73	10.6	4.	19	3	1
Februar	58	8.4	18.	14	8	—
März					12	2
April					2	—
Mai	32	7.0	25.	9	1	1
Juni	120	15.9	26.	16	—	—
Juli	73	21.9	3.	13	—	—
August	110	24.6	5.	14	—	—
September	9	5.0	3.	5	—	—
Oktober	85	16.5	19.	13	—	1 (1)
November	33	5.8	23.	14	1	—
December	90	26.2	31.	13	1	—
Jahr		26.2	31./12.		28	5 (1)

Leer (Kr. Leer)

H = 2 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	77	12.0	3. 20.	13	3	1
Februar .	62	12.0	19.	11	3	1
März . . .	15	5.5	27.	6	3	2
April . . .	49	11.0	13.	13	—	1
Mai	27	8.2	25.	11	—	1
Juni . . .	87	23.5	26.	12	—	—
Juli	79	17.0	17.	14	—	—
August . .	127	26.0	21.	18	—	—
September	14	3.0	9.	9	—	—
Oktober .	104	19.2	16.	14	—	—
November	21	7.5	14.	9	—	—
December	51	13.0	6.	13	1	—
Jahr . . .	713	26.0	21./8.	143 [1]	10 [1]	6

[1]) Etwas klein.

Ibbenbüren (Kr. Tecklenburg)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	79	10.2	22.	21		
Februar .	57	10.7	15.	9		
März . . .	26	6.8	29.	7		
April . . .	43	6.8	16.	16		
Mai	29	8.0	9.	10		
Juni . . .	115	18.9	26.	15		
Juli	101	21.0	17.	13		
August . .	119	26.8	4.	17		
September	9	3.3	2.	7		
Oktober .	109	16.5	19.	20		
November	35	6.8	2.	15		
December	98	18.7	31.	17		
Jahr . . .	820	26.8	4./8.	167		

Westerkappeln (Kr. Tecklenburg)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	100	15.7	4.	18	5	(1)
Februar .	71	15.2	17.	12	4	(1)
März . . .	11	6.3	27.	5	6	(1)
April . . .	54	8.7	5.	13	—	—
Mai	45	14.3	25.	11	1	(1)
Juni . . .	123	18.7	2.	16	—	—
Juli	89	18.5	17.	13	—	(1)
August . .	112	34.0	5.	16	—	—
September	18	3.0	2. 25.	9	—	—
Oktober .	114	19.8	19.	18	—	(1)
November	31	5.1	23.	13	—	—
December	98	21.8	29.	16	1	—
Jahr . . .	866	34.0	5./8.	160	17 [1]	(6)

[1]) Zu klein.

Landschaftspolder (Kr. Weener)

H = 1 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	68	13.0	20.	13	5	—
Februar .	38	9.0	17.	9	2	—
März . . .	14	3.3	17.	7	1	1
April . . .	37	10.4	13.	18	1	—
Mai	21	4.8	25.	9	—	3
Juni . . .	91	20.7	26.	12	—	—
Juli	127	43.6	22.	12	—	(2)
August . .	126	35.3	21.	17	—	—
September	13	4.4	25.	8	—	—
Oktober .	97	18.8	28.	19	—	—
November	24	9.8	14.	11	—	—
December	47	11.3	6.	14	1	—
Jahr . . .	703	43.6	22./7.	149 [1]	10 [1]	4 (2)

[1]) Zu klein.

Ladbergen (Kr. Tecklenburg)

H = 49 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
August . .	91	15.6	11.	15	—	—
September	9	3.2	2.	6	—	—
Oktober .	92	15.4	16.	19	—	—
November	25	3.9	23.	12	—	—
December	91	19.1	31.	18	1	—

Füchtorf (Kr. Warendorf)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	89	10.0	4.	18	4	—
Februar .	42	7.0	23.	13	9	2
März . . .	17	4.1	14.	10	7	7
April . . .	50	6.5	15.	12	2	—
Mai	52	16.5	9.	9	1	1
Juni . . .	120	26.0	21.	13	—	—
Juli	114	43.0	3.	14	—	—
August . .	99	21.0	19.	14	—	—
September	24	10.1	25.	8	—	—
Oktober .	104	18.0	16.	16	—	—
November	34	6.5	23.	9	—	—
December	95	20.2	31.	13	1	—
Jahr . . .	840	43.0	3./7.	149 [1]	24	10

[1]) Zu klein.

Oldendorp (Kr. Weener)

H = 0 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	69	13.8	20.	19	7	1
Februar .	44	9.3	17.	11	5	1
März . . .	10	2.2	15.	8	9	6
April . . .	34	11.2	13.	16	2	4
Mai	18	3.8	25.	10	1	1
Juni . . .	94	18.6	26.	14	—	—
Juli	102	28.7	22.	14	—	(1)
August . .	113	26.7	26.	16	—	—
September	29	4.9	19.	15	—	—
Oktober .	105	22.2	16.	19	—	2
November	26	10.7	14.	9	—	—
December	49	9.1	6.	16	1	—
Jahr . . .	693	28.7	22./7.	167	25	15 (1)

Schale (Kr. Tecklenburg)

H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	74	12.3	22.	19	5	—
Februar .	53	9.5	16.	15	5	—
März . . .	20	4.2	27.	11	10	7
April . . .	32	6.1	16.	17	2	2
Mai	37	19.1	26.	9	1	—
Juni . . .	129	18.5	21.	18	—	—
Juli	92	19.2	7.	11	—	—
August . .	134	31.7	11.	16	—	—
September	19	9.9	25.	10	—	—
Oktober .	108	16.4	28.	22	—	2
November	23	4.7	23.	13	—	—
December	72	21.3	6.	16	1	—
Jahr . . .	793	31.7	11./8.	177	24	11

Harsewinkel (Kr. Warendorf)

H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
December	104	17.5	31.	17	—	—

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Marienfeld (Kr. Warendorf)

H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .	36	10.4	20.	15	8	1
März . . .	27	10.6	17.	10	15	—
April . . .						
Mai	57	20.2	9.	10	—	—
Juni . . .	112	21.6	21.	17	—	—
Juli						
August . .						
September	17	7.9	25.	7	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Vorhelm (Kr. Beckum)

H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	18	9.4	25.	5	—	—
Oktober .	97	10.9	19.	18	—	3
November	30	5.5	23.	16	1	—
December	84	15.5	7.	15	1	—
Jahr . . .						

Lüdinghausen I (Kr. Lüdinghausen)

H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November	31	4.7	11.	13	—	—
December	90	15.7	7.	19	—	—
Jahr						

Ost Bevern (Kr. Warendorf)

H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	88	17.6	4.			
Februar .	48	36.8	17.			
März . . .	22	5.4	14.			
April . . .	33	7.6	10.			
Mai	32	15.7	9.			
Juni . . .	116	32.0	26.			
Juli	79	19.5	3.			
August . .	73	12.9	5.			
September	15	8.5	25.			
Oktober .	87	18.1	16.			
November	34	6.5	23.			
December	83	18.5	6.			
Jahr . . .	710	36.8	17./2.			

Wadersloh (Kr. Beckum)

H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	86	14.8	2.	15	6	1
Februar .	54	13.2	7.	11	8	1
März . . .	18	3.3	17.	11	9	2 (1)
April . . .	43	8.8	9.	10	2	—
Mai	46	22.1	9.	8	—	1
Juni . . .	107	17.0	21.	16	—	—
Juli	61	14.6	10.	11	—	—
August . .	79	12.0	5.	15	—	—
September	27	12.4	25.	7	—	—
Oktober .	119	14.7	3.	19	—	(3)
November	31	8.5	20.	8	1	—
December	95	18.1	31.	15	1	(1)
Jahr . . .	766	22.1	9./5.	146[1]	27[1]	5 (5)

[1]) Etwas klein.

Lüdinghausen II (Kr. Lüdinghausen)

H = 51 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August	81	11.8	11.	18	—	—
September	26	12.3	25.	5	—	—
Oktober	96	14.0	16.	20	—	—
November	32	3.9	11.	15	—	—
December	86	16.4	7.	17	1	—
Jahr						

Warendorf (Kr. Warendorf)

H = 56 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	94	11.3	3.	21	6	4
Februar .	50	8.9	16.	15	7	1
März . . .	15	4.6	17.	12	14	2
April . . .	42	6.9	9.	14	2	1
Mai	33	12.5	9.	9	—	1 (1)
Juni . . .	114	25.8	21.	15	—	—
Juli	110	33.3	3.	15	—	(1)
August . .	124	44.5	19.	17	—	(1)
September	21	14.2	25.	5	—	—
Oktober .	93	15.4	16.	16	—	1
November	28	5.5	23.	17	1	—
December	83	19.2	30.	16	1	—
Jahr . . .	807	44.5	19./8.	172	31	10 (3)

Drensteinfurt (Kr. Lüdinghausen)

H = 62 Meter. h_r = 0.8 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	91	10.2	26.	20	4	1
Februar .	47	7.6	20.	14	6	—
März . . .	13	5.0	17.	8	6	—
April . . .	39	7.3	16.	11	2	—
Mai	53	21.0	9.	10	—	1
Juni . . .	109	25.0	21.	13	—	1
Juli	83	16.2	10.	15	—	—
August . .	77	9.8	11.	15	—	—
September	22	14.4	25.	5	—	—
Oktober .	89	12.6	16.	18	—	(1)
November	27	3.5	15.	14	1	—
December	90	16.1	7.	14	1	—
Jahr . . .	740	25.0	21./6.	157	20	3 (1)

Senden (Kr. Lüdinghausen)

H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März						
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August	81	14.9	5.	19	—	—
September	23	9.8	25.	7	—	—
Oktober	92	14.3	16.	17	—	—
November	33	5.9	11.	14	1	—
December	102	16.6	6.	18	1	—
Jahr						

Beckum (Kr. Beckum)

H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	100	11.2	16.	16	4	—
Februar .	71	10.2	14.	14	7	—
März . . .	26	5.1	18.	14	16	—
April . . .	47	8.8	10.	14	4	—
Mai	54	21.2	9.	11	—	—
Juni . . .	120	33.4	21.	16	—	—
Juli	92	21.0	30.	16	—	(1)
August . .	135	22.1	19.	20	—	—
September	23	5.9	25.	8	—	—
Oktober .	101	20.3	28.	15	—	—
November	38	10.0	16.	17	2	—
December	91*	21.3	30.	22	1	—
Jahr . . .	898	33.4	21./6.	183	34	(1)

Holthausen (Kr. Lüdinghausen)

H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	75	11.0	22.	19	5	—
Februar .	28	10.3	17.	7	5	—
März . . .	11	4.1	27.	10	6	1
April . . .	38	10.4	10.	10	1	—
Mai	25	12.1	9.	8	1	1
Juni . . .	110	28.4	20.	15	—	—
Juli	85	22.2	30.	14	—	—
August . .	82	20.1	21.	14	—	—
September	32	10.4	28.	6	—	—
Oktober .	85	21.5	16.	13	—	—
November	24	4.5	15.	9	—	—
December	92	18.0	30.	14	1	—
Jahr . . .	687	28.4	20./6.	139[1]	19[1]	2

Telgte (Kr. Münster)

H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	92	13.8	3.	20	6	—
Februar .	59	10.8	23.	14	6	—
März . . .	15	4.9	17.	12	11	1
April . . .	51	7.3	16.	16	2	1
Mai	52	22.2	25.	8	—	—
Juni . . .	103	17.8	21.	15	—	—
Juli	95	37.1	3.	12	—	—
August . .	109	20.2	20.	14	—	—
September	15	7.8	25.	5	—	—
Oktober .	90	17.6	16.	18	—	(1)
November	33	5.7	18.	13	—	—
December	92	29.4	6.	16	1	—
Jahr . . .	806	37.1	3./7.	163	26	2 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Altenberge (Kr. Steinfurt)	H = 105 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	77	10.0	2.	23	8	—	Januar
Februar .	75	9.5	24.	14	6	—	Februar
März . . .	11	4.0	17.	9	7	2	März
April . . .	55	9.1	14.	16	2	—	April
Mai	36	12.1	9.	10	1	—	Mai
Juni . . .	110	25.7	21.	16	—	—	Juni
Juli	90	39.0	3.	13	—	—	Juli
August . .	87	16.1	5.	17	—	—	August
September	12	4.5	22.	5	—	—	September
Oktober .	98	15.4	16.	14	—	—	Oktober
November	30	6.4	3.	12	1	—	November
December	106	23.2	6.	20	—	—	December
Jahr . . .	787	39.0	3./7.	169	25	2	Jahr
Burgsteinfurt (Kr. Steinfurt)	H = 65 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	76	8.0	4.	22	8	4 (1)	Januar
Februar .	54	8.5	18.	15	6	(1)	Februar
März . . .	18	6.3	17.	8	10	2 (2)	März
April . . .	41	9.6	14.	13	2	(1)	April
Mai	31	9.2	9.	9	1	(1)	Mai
Juni . . .	115	18.7	27.	18	—	—	Juni
Juli	69	18.5	10.	13	—	—	Juli
August . .	117	17.6	5.	18	—	—	August
September	12	4.8	11.	8	—	—	September
Oktober .	92	18.5	16.	16	—	(2)	Oktober
November	21	4.0	2. 14.	12	1	—	November
December	66	16.1	6.	11	1	—	December
Jahr . . .	712	18.7	27./6.	163	29	6 (8)	Jahr
Horstmar (Kr. Steinfurt)	H = 105 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	83	10.0	22.	20	5	(1)	Januar
Februar .	55	10.0	20.	14	6	—	Februar
März . . .	14	7.0	17.	4	6	—	März
April . . .	55	7.9	13.	15	2	—	April
Mai	42	8.4	30.	11	1	—	Mai
Juni . . .	102	21.1	21.	15	—	—	Juni
Juli	85	28.8	3.	14	—	—	Juli
August . .	94	18.9	21.	16	—	—	August
September	17	4.6	2.	8	—	—	September
Oktober .	96	18.1	16.	21	—	—	Oktober
November	23	5.2	26.	11	1	—	November
December	94	16.0	29.	18	—	—	December
Jahr . . .	760	28.8	3./7.	167	21 [1]	(1)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Rheine (Kr. Steinfurt)	H = 40 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	70	12.6	12.				Januar
Februar .	64	15.2	14.				Februar
März . . .	30	8.6	28.				März
April . . .	38	8.6	10.				April
Mai	28	6.3	3.				Mai
Juni . . .	141	27.4	26.				Juni
Juli	90	13.4	17.				Juli
August . .	119	26.7	22.				August
September	16	7.3	14.				September
Oktober .	120	19.6	12.				Oktober
November	16	3.9	10.				November
December	61	14.4	30.				December
Jahr . . .	793	27.4	26./6.				Jahr
Billerbeck (Kr. Koesfeld)	H = 111 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	88	11.8	22.	24	7	—	Januar
Februar .	58	12.7	20.	12	4	—	Februar
März . . .	11	2.9	17.	8	8	3	März
April . . .	50	6.6	13. 16.	15	2	—	April
Mai	30	9.6	9.	11	1	1	Mai
Juni . . .	103	22.9	26.	16	—	—	Juni
Juli	98	36.3	3.	12	—	—	Juli
August . .	90	16.6	5.	13	—	—	August
September	20	5.8	18.	6	—	—	September
Oktober .	107	22.2	16.	19	—	—	Oktober
November	29	7.1	26.	13	1	—	November
December	108	18.9	31.	19	1	—	December
Jahr . . .	792	36.3	3./7.	168	24	4	Jahr
Koesfeld (Kr. Koesfeld)	H = 82 Meter.		h_r = 1 Meter.				
September	18	9.2	18.	6	—	—	September
Oktober .	108	24.0	16.	19	—	1	Oktober
November	28	7.0	26.	14	1	—	November
December	101	18.0	31.	19	1	—	December
Ostendorf (Kr. Koesfeld)	H = 39 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	109	16.9	4.	21	8	2	Januar
Februar .	61	10.8	16.	14	7	1	Februar
März . . .	14	5.2	17.	9	9	4	März
April . . .	54	7.2	10.	16	3	—	April
Mai	32	12.8	9.	12	1	1	Mai
Juni . . .	137	30.1	20.	12	—	(1)	Juni
Juli	87	16.9	3.	16	—	—	Juli
August . .	107	23.8	21.	14	—	—	August
September	47	30.2	18.	5	—	—	September
Oktober .	98	18.4	16.	17	—	—	Oktober
November	27	4.2	16.	14	1	—	November
December	83	15.4	7.	17	—	—	December
Jahr . . .	856	30.2	18./9.	167	29	8 (1)	Jahr
Weddern [Forsthaus] (Kr. Koesfeld)	H = 68 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	104	11.1	25.	23	8	—	Januar
Februar .	66	11.3	20.	15	6	—	Februar
März . . .	16	3.3	13.	10	10	4	März
April . . .	60	8.9	5.	18	2	1 (1)	April
Mai	34	13.5	9.	11	1	1	Mai
Juni . . .	121	24.0	26.	17	—	—	Juni
Juli	88	19.7	3.	13	—	—	Juli
August . .	82	15.5	5.	17	—	—	August
September	20	7.8	18.	6	—	—	September
Oktober .	113	12.7	16.	20	—	(1)	Oktober
November	33	4.7	11.	16	1	—	November
December	102	17.9	29.	19	1	—	December
Jahr . . .	839	24.0	26./6.	185	29	6 (2)	Jahr
Ahaus [Bahnhof] (Kr. Ahaus)	H = 52 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	71	12.8	22.				Januar
Februar	66	20.2	18.				Februar
März	12	4.1	14.				März
April	30	7.6	6.				April
Mai	18	7.4	30.				Mai
Juni	60	12.2	25.				Juni
Juli	96	42.6	17.				Juli
August	115	14.3	2.				August
September	21	12.3	18.				September
Oktober	107	19.1	16.				Oktober
November	37	13.2	17.				November
December	91	20.5	7.				December
Jahr	724	42.6	17./7.				Jahr
Gronau [Bahnhof] (Kr. Ahaus)	H = 37 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	102	10.4	22.				Januar
Februar	74	18.1	16.				Februar
März	17	6.8	14.				März
April	45	10.5	5.				April
Mai	31	10.4	9.				Mai
Juni	126	23.4	21.				Juni
Juli	76	45.3	17.				Juli
August	155	28.5	5.				August
September	16	5.1	26.				September
Oktober	109	19.8	16.				Oktober
November	25	5.5	26.				November
December	124	23.8	31.				December
Jahr	900	45.3	17./7.				Jahr
Stadtlohn (Kr. Ahaus)	H = 50 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	76	10.9	20.	15	6	1	Januar
Februar	67	14.1	16.	14	6	1	Februar
März	14	4.2	17.	8	6	3	März
April	54	7.6	13.	16	4	1	April
Mai	35	9.6	9.	11	1	1	Mai
Juni	120	28.5	21.	15	—	—	Juni
Juli	123	28.6	3.	16	—	(1)	Juli
August	131	18.5	11.	18	—	—	August
September	26	15.2	18.	7	—	—	September
Oktober	104	20.5	15.	19	—	(2)	Oktober
November	23	6.0	26.	11	—	—	November
December	90	17.7	31.	16	1	—	December
Jahr	863	28.6	3./7.	166	24	7 (3)	Jahr
Borken in Westfalen (Kr. Borken)	H = 46 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar	92	11.9	22.	18	4	1	Januar
Februar	74	14.1	16.	14	5	1	Februar
März	11	3.8	17.	7	4	3	März
April	52	8.8	5.	16	2	1	April
Mai	36	13.1	9.	11	—	—	Mai
Juni	105	25.8	21.	13	—	—	Juni
Juli	85	35.9	3.	13	—	—	Juli
August	93	14.5	4.	17	—	—	August
September	34	19.8	18.	8	—	—	September
Oktober	92	17.3	16.	14	—	—	Oktober
November	26	8.2	17.	12	—	—	November
December	94	15.0	29.	15	1	—	December
Jahr	794	35.9	3./7.	158	16	6	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hemden (Kr. Borken) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	9.1	29.	13	4	—	Januar
Februar .	78	14.6	27.	13	5	—	Februar
März . . .	6?	2.4	16.	3	3	3	März
April . . .	34	5.6	5.	15	2	—	April
Mai	36	14.5	9.	10	1	1	Mai
Juni . . .	130	38.7	27.	14	—	—	Juni
Juli	103	33.8	4.	12	—	—	Juli
August . .	88	26.4	21.	14	—	(1)	August
September	28	9.1	25.	5	—	—	September
Oktober .	67	12.8	16.	10	—	—	Oktober
November	22	8.0	16.	6	—	—	November
December	98	20.6	31.	19	—	—	December
Jahr . . .	751	38.7	27./6.	134[1])	15	4 (1)	Jahr
Recklinghausen [Bruch] (Kr. Recklinghausen) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.							
	110	20.0	20.	18	6	—	
	63	10.0	16.	15	4	—	
	17	6.5	27.	4	4	1	
	50	12.1	13.	13	1	1	
	30	8.5	9.	12	—	1	
	142	35.5	21.	14	—	—	
	83	14.0	10.	14	—	—	
	110	30.5	21.	18	—	—	
	29	13.0	18.	5	—	—	
	105	21.0	16.	19	—	—	
	30	7.0	10.	11	—	—	
	96	20.1	31.	14	—	—	
	865	35.5	21./6.	157	15	3	
Schlüsselburg (Kr. Minden) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	11.6	4.	18	7	—	
	46	15.0	16.	15	6	—	
	11	3.8	17.	10	9	1	
	35	7.4	9. 15.	11	1	2	
	30	8.7	25.	8	1	1	
	128	24.0	28.	17	—	—	
	92	31.7	30.	12	—	—	
	68	14.1	9.	16	—	—	
	10	4.2	25.	4	—	—	
	82	14.4	19.	17	—	1	
	22	6.4	15.	10	—	—	
	45	11.5	6.	15	1	—	
	624	31.7	30./7.	153	25	5	
Klein Reken (Kr. Borken) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	105	12.2	22.	20	8	—	Januar
Februar .	65	12.0	16.	15	5	—	Februar
März . . .	14	5.3	17.	8	5	(3)	März
April . . .	59	11.0	5.	14	1	—	April
Mai	39	13.4	9.	10	1	—	Mai
Juni . . .	115	23.1	21.	13	—	—	Juni
Juli	88	26.0	3.	12	—	—	Juli
August . .	113	19.3	5.	18	—	—	August
September	19	5.8	18.	6	—	—	September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Lahde (Kr. Minden) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
	65	11.0	4.				
	38	9.7	19.				
	16	3.1	16.				
	36	10.0	10.				
	20	8.2	11.				
	95	22.7	14.				
	83	17.1	24.				
	54	14.5	5.				
	10	5.6	6.				
	76	18.0	20.				
	23	8.5	15.				
Levern (Kr. Lübbecke) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.							
	93	17.0	17.	20	3	(1)	
	30	8.8	17.	9	4	—	
	16	2.6	18.	13	5	(2)	
	40	7.4	16.	14	1	—	
	30	6.6	25.	12	—	—	
	118	19.3	25.	16	—	—	
	66	16.9	10.	14	—	—	
	78	18.5	3.	14	—	—	
	25	11.2	19.	8	—	—	
	105	16.4	3.	17	—	—	
	42	19.7	1.	7	—	—	
	57	17.6	6.	8	1	—	
	700	19.7	1./11.	152[1])	14[1])	(3)	
Dorsten (Kr. Recklinghausen) H = 33 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	101	12.6	22.	19	5	1	Januar
Februar .	68	9.4	17.	16	8	—	Februar
März . . .	16	5.9	17.	7	7	—	März
April . . .	46	7.1	5.	12	1	1 (1)	April
Mai	27	9.7	9.	8	1	1	Mai
Juni . . .	162	43.8	27.	12	—	(1)	Juni
Juli	71	13.5	3.	13	—	—	Juli
August . .	81	14.5	10.	15	—	—	August
September	30	16.1	25.	5	—	—	September
Oktober .	94	16.5	16.	14	—	(1)	Oktober
November	25	5.6	10.	12	—	—	November
December	93	16.3	7.	16	—	—	December
Jahr . . .	814	43.8	27./6.	149	22	3 (3)	Jahr
Minden (Kr. Minden) H = 46 Meter. h_r = 1 Meter.							
	65	11.9	4.	23	5	2	
	51	13.0	16.	16	6	1	
	15	5.4	17.	11	12	5	
	36	6.8	9.	12	1	2	
	15	8.8	10.	7	1	1	
	148	26.4	14.	17	—	1	
	107	22.1	3.	14	—	—	
	75	17.8	11.	16	—	—	
	16	7.4	25.	8	—	—	
	106	15.7	30.	20	—	—	
	32	5.4	15.	15	—	—	
	53	14.3	30.	14	1	—	
	719	26.4	14./6.	173	26	12	
Lübbecke (Kr. Lübbecke) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.							
	70	12.8	6.	21	4	—	
	52	8.0	18. 20.	17	6	1	
	16	5.3	17.	12	8	(2)	
	41	7.3	16.	17	—	—	
	25	11.2	25.	8	1	(1)	
	139	44.4	14.	17	—	—	
	81	19.7	3.	15	—	—	
	85	17.8	5.	16	—	—	
	12	3.1	25.	9	—	—	
	80	11.7	19.	18	—	(1)	
	29	6.9	15.	14	—	—	
	67	18.5	6.	15	1	(1)	
	697	44.4	14./6.	179	20	1 (5)	
Eigen (Kr. Recklinghausen) H = 53 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	12.1	22.	18	3	—	Januar
Februar .	57	9.0	27.	15	5	1	Februar
März . . .	24	7.4	27.	7	4	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	75	13.4	7.	15	—	—	Juli
August . .	107	18.4	21.	18	—	(2)	August
September	39	15.3	25.	5	—	—	September
Oktober .	97	13.5	16.	18	—	—	Oktober
November	26	4.6	10.	13	1	—	November
December	110	23.7	7.	17	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Oeynhausen (Kr. Minden) H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.							
	63	9.8	20.	23	8	(1)	
	63	8.3	19.	17	10	1	
	17	3.2	24.	12	18	5	
	22	10.1	10.	9	—	1	
	150	39.5	14.	19	—	—	
Rahden (Kr. Lübbecke) H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
							Januar
							Februar
							März
							April
							Mai
							Juni
							Juli
							August
	13	2.2	2. 11. 19.	10	—	—	September
	98	12.3	3.	24	—	1	Oktober
	23	6.5	2.	11	1	—	November
	58	18.1	6.	14	2	—	December
							Jahr

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bünde (Kr. Herford)	H = 68 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	82	17.2	4.	15	5	—	Januar
Februar .	59	11.1	20.	13	6	1	Februar
März . . .	28	8.4	24.	6	8	3 (1)	März
April . . .	59	10.1	14.	14	—	—	April
Mai	37	15.8	25.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	149	23.9	26.	17	—	—	Juni
Juli	126	38.7	3.	14	—	—	Juli
August . .	75	21.7	5.	16	—	—	August
September	29	12.8	25.	6	—	—	September
Oktober .	96	23.2	16.	13	—	—	Oktober
November	32	9.9	15.	11	—	—	November
December	107	17.7	29.	15	1	—	December
Jahr . . .	879	38.7	3./7.	152	21	4 (2)	Jahr
Brockhagen (Kr. Halle i. W.)	H = 81 Meter			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	99	10.4	16.	20	5	1	Januar
Februar .	52	7.6	16.	15	6	—	Februar
März . . .	14	4.3	17.	13	9	5	März
April . . .	51	7.2	14.	16	1	—	April
Mai	44	9.0	10.	10	—	1	Mai
Juni . . .	146	25.4	21.	16	—	—	Juni
Juli	90	34.0	3.	14	—	—	Juli
August . .	80	21.9	11.	16	—	—	August
September	28	15.5	25.	5	—	—	September
Oktober .	103	18.0	16.	19	—	—	Oktober
November	32	6.4	15.	13	—	—	November
December	99	21.0	30.	17	1	—	December
Jahr . . .	838	34.0	3./7.	174	22	7	Jahr
Werther (Kr. Halle i. W.)	H = 138 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	96	11.4	22.	17	5	—	Januar
Februar .	50	7.5	23.	13	4	—	Februar
März . . .	16	5.3	17.	9 [1])	8	—	März
April . . .	54	10.6	13.	10 [1])	—	—	April
Mai	42	12.9	26.	9	1	1	Mai
Juni . . .	128	23.6	14.	14	—	—	Juni
Juli	106	31.7	3.	14	—	—	Juli
August . .	98	25.9	5.	16	—	—	August
September	29	10.5	25.	6	—	—	September
Oktober .	113	21.6	16.	14	—	—	Oktober
November	36	14.5	15.	6	1	—	November
December	103	25.2	6.	16	1	—	December
Jahr . . .	871	31.7	3./7.	144 [1])	20 [1])	1	Jahr
							[1]) Zu klein.
Eilshausen (Kr. Herford)	H = 90 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	66	9.7	4.	21	8	2	Januar
Februar .	54	9.1	19.	15	8	(1)	Februar
März . . .	14	3.0	17.	11	9	3	März
April . . .							April
Mai	28	9.0	25.	7	—	—	Mai
Juni . . .	125	22.0	14.	16	—	1	Juni
Juli	105	29.8	3.	13	—	—	Juli
August . .	84	17.0	5.	13	—	(1)	August
September	16	6.3	25.	7	—	—	September
Oktober .	105	13.7	19.	18	—	1	Oktober
November	30	6.2	15.	13	1	—	November
December	72	16.9	6.	15	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Hesseln (Kr. Halle i. W.)	H = 120 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	94	11.5	4.	20	7	3	Januar
Februar .	44	7.4	20.	18	7	1 (1)	Februar
März . . .	21	4.1	17.	14	13	7	März
April . . .	47	5.8	16.	17	2	(1)	April
Mai	48	9.6	25.	12	—	1	Mai
Juni . . .	125	20.5	26.	16	—	(1)	Juni
Juli	116	44.5	3.	15	—	—	Juli
August . .	80	17.2	5.	16	—	—	August
September	22	11.5	25.	9	—	—	September
Oktober .	102	12.0	19.	20	—	—	Oktober
November	37	7.2	15.	16	1	—	November
December	107	24.0	6.	18	2	—	December
Jahr . . .	843	44.5	3./7.	191	32	12 (3)	Jahr
Bielefeld (Stadtkr. Bielefeld)	H = 119 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	94						Januar
Februar .	64						Februar
März . . .	23						März
April . . .	62	7.6	13.	18	2	1	April
Mai	33	9.6	29.	11	1	1	Mai
Juni . . .	149	24.6	21.	20	—	—	Juni
Juli	96	27.7	3.	14	—	—	Juli
August . .	98	19.6	5.	17	—	—	August
September	35	18.3	25.	11	—	—	September
Oktober .	131	16.1	16.	21	—	—	Oktober
November	36	8.0	23.	16	1	—	November
December	81	21.5	6.	19	1	—	December
Jahr . . .	902	27.7	3./7.				Jahr
Herford (Kr. Herford)	H = 66 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	65	9.3	22.	15	6	(1)	Januar
Februar .	43	8.0	16.	15	6	1	Februar
März . . .	15	3.0	17.	9	15	2	März
April . . .	39	5.8	9.	15	3	(3)	April
Mai	32	8.5	10.	8	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	103	20.1	14.	18	—	—	Juni
Juli	101	28.5	3.	12	—	—	Juli
August . .	80	17.8	5.	15	—	—	August
September	23	11.8	25.	9	—	—	September
Oktober .	107	13.5	3.	21	—	(1)	Oktober
November	37	10.5	19.	15	—	1	November
December	79	18.7	29.	14	1	—	December
Jahr . . .	724	28.5	3./7.	166	31	5 (6)	Jahr
Ravensberg (Kr. Halle i. W.)	H = 200 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	74	10.3	4.	23	4	—	Januar
Februar .	33	4.8	14.	13	5	1	Februar
März . . .	18	4.0	24.	14	12	4	März
April . . .	34	5.5	16.	17	3	1	April
Mai	62	27.2	26.	11	1	1	Mai
Juni . . .	122	21.2	26.	17	—	1	Juni
Juli	115	38.3	3.	13	—	1	Juli
August . .	71	13.0	5.	18	—	—	August
September	20	8.5	25.	7	—	—	September
Oktober .	89	12.2	19.	19	—	1	Oktober
November	31	4.4	15.	16	1	—	November
December	72	14.9	6.	17	1	—	December
Jahr . . .	741	38.3	3./7.	185	27	10	Jahr
Bielefelder Pumpstation (Landkr. Bielefeld)	H = 126 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	100	14.2	20.	19	4	—	Januar
Februar .	36	7.5	17.	13	6	—	Februar
März . . .	28	5.7	16.	10	11	—	März
April . . .	50	8.2	9.	14	1	—	April
Mai	39	17.1	9.	7	1	—	Mai
Juni . . .	136	31.2	14.	16	—	—	Juni
Juli	77	20.5	3.	11	—	—	Juli
August . .	106	18.7	11.	15	—	—	August
September	24	13.4	25.	7	—	—	September
Oktober .	139	13.1	19.	21	—	—	Oktober
November	33	5.0	16.	12	—	—	November
December	86	17.4	30.	13	3	—	December
Jahr . . .	854	31.2	14./6.	158	26	—	Jahr
Rödinghausen (Kr. Herford)	H = 150 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	83	11.2	4.	21	5	—	Januar
Februar .	47	8.4	18.	13	6	—	Februar
März . . .	20	7.6	17.	13	12	1	März
April . . .	48	7.0	16.	17	1	—	April
Mai	43	16.5	31.	8	1	1	Mai
Juni . . .	118	18.8	26.	17	—	—	Juni
Juli	85	22.7	3.	15	—	—	Juli
August . .	80	22.2	5.	15	—	—	August
September	25	12.5	25.	8	—	—	September
Oktober .	106	15.8	16.	19	—	(1)	Oktober
November	38	6.8	15.	13	1	—	November
December	75	19.5	6.	15	1	—	December
Jahr . . .	768	22.7	3./7.	174	27	2 (1)	Jahr
Versmold (Kr. Halle i. W.)	H = 70 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	96	9.6	16.	20	7	2 (2)	Januar
Februar .	49	6.7	16. 20.	14	5	1	Februar
März . . .	15	4.4	17.	13	11	(1)	März
April . . .	46	5.8	9. 16.	16	2	—	April
Mai	57	22.4	26.	11	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	104	18.4	26.	14	—	—	Juni
Juli	106	40.8	3.	14	—	(1)	Juli
August . .	73	15.9	5.	17	—	—	August
September	21	11.9	25.	6	—	—	September
Oktober .	102	17.2	16.	17	—	(1)	Oktober
November	34	5.6	11.	16	1	—	November
December	100	21.3	30.	17	1	(1)	December
Jahr . . .	803	40.8	3./7.	175	28	4 (7)	Jahr
Brackwede (Landkr. Bielefeld)	H = 155 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	111	11.7	31.	24	9	—	Januar
Februar .	62	8.1	20.	18	10	—	Februar
März . . .	26	4.8	17.	15	12	1	März
April . . .	55	7.1	10.	17	2	1	April
Mai	35	8.5	30.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	143	23.6	21.	15	—	—	Juni
Juli	108	37.1	3.	14	—	—	Juli
August . .	93	15.0	5.	18	—	—	August
September	25	12.4	25.	9	—	—	September
Oktober .	116	16.3	16.	22	—	(1)	Oktober
November	39	6.3	23.	15	1	—	November
December	109	18.4	6.	20	1	—	December
Jahr . . .	922	37.1	3./7.	197	35	2 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kirchdornberg (Kr. Bielefeld) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	109	14.2	28.	16	5	1	Januar
Februar .	59	9.6	20.	17	6	—	Februar
März . . .	20	5.5	17.	8	8	1	März
April . . .	67	12.5	10.	15	1	—	April
Mai	52	12.5	30.	9	1	(1)	Mai
Juni . . .	156	32.5	25.	15	—	(1)	Juni
Juli	87	32.0	3.	12	—	—	Juli
August . .	133	17.0	11.	14	—	—	August
September	42	20.0	24.	6	—	—	September
Oktober .	114	16.0	17.	15	—	—	Oktober
November	46	6.3	23. 26.	14	—	—	November
December	112	28.5	31.	16	1	—	December
Jahr . . .	997	32.5	25./6.	157[1])	22[1])	2 (2)	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Ober Jöllenbeck (Landkr. Bielefeld) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	80	16.3	4.	21	7	—	Januar
Februar .	54	9.2	20.	16	9	1	Februar
März . . .	15	2.7	17.	13	14	1	März
April . . .	44	5.8	13.	17	3	2	April
Mai	26	9.0	10.	8	1	1	Mai
Juni . . .	111	25.7	26.	16	—	—	Juni
Juli	85	24.4	3.	14	—	—	Juli
August . .	84	21.5	5.	14	—	—	August
September	18	9.2	25.	6	—	—	September
Oktober .	93	10.3	18.	21	1	—	Oktober
November	32	5.8	15.	16	1	—	November
December	83	20.0	29.	17	1	—	December
Jahr . . .	725	25.7	26./6.	179	37	5	Jahr
Heerde (Kr. Wiedenbrück) H = 66 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	90	12.4	26.	23	3	1	Januar
Februar .	39	7.6	19.	13	8	—	Februar
März . . .	20	6.2	17.	10	7	—	März
April . . .	46	7.2	9.	15	2	—	April
Mai	43	18.1	9.	11	—	—	Mai
Juni . . .	132	45.9	22.	16	—	—	Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Kaunitz (Kr. Wiedenbrück) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	35	15.7	25.	6	—	—	September
Oktober .	115	18.8	19.	20	—	1 (1)	Oktober
November	28	6.7	23.	12	—	—	November
December	101	19.1	30.	15	1	—	December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rheda (Kr. Wiedenbrück) H = 71 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	90	12.4	26.	23	8	4	Januar
Februar .	51	6.2	14.	17	9	1	Februar
März . . .	19	4.7	17.	12	15	1	März
April . . .	48	6.7	14.	16	2	1	April
Mai	45	18.3	9.	10	1	1	Mai
Juni . . .	132	45.8	21.	16	—	—	Juni
Juli	69	18.3	30.	16	—	(1)	Juli
August . .	73	10.8	25.	16	—	—	August
September	14	7.6	25.	6	—	—	September
Oktober .	100	15.9	16.	18	—	—	Oktober
November	29	5.4	23.	13	1	—	November
December	115	23.6	30.	17	1	—	December
Jahr . . .	785	45.8	21./6.	180	37	8 (1)	Jahr
Rietberg (Kr. Wiedenbrück) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	101	15.6	16.	18	6	(1)	Januar
Februar .	57	9.7	14.	14	6	—	Februar
März . . .	22	4.9	17.	14	11	—	März
April . . .	54						April
Mai	56	27.1	9.	10	1	(2)	Mai
Juni . . .	156	31.1	21.	16	—	(1)	Juni
Juli	60	10.3	10.	14	—	—	Juli
August . .	78	10.8	5.	17	—	—	August
September	41	17.4	25.	8	—	—	September
Oktober .	107	18.7	4.	16	—	—	Oktober
November	29	5.9	23.	13	1	—	November
December	95	18.2	30.	13	1	—	December
Jahr . . .	856	31.1	21./6.				Jahr
Delbrück (Kr. Paderborn) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	98	12.7	26.	21	3	1	Januar
Februar .	52	12.5	17.	10	4	—	Februar
März . . .	18	5.5	17.	7	6	1	März
April . . .	56	10.2	14.	14	2	1	April
Mai	48	24.5	10.	9	—	—	Mai
Juni . . .	138	29.5	13.	17	—	—	Juni
Juli	85	19.1	30.	13	—	—	Juli
August . .	79	9.4	8.	15	—	—	August
September	37	14.2	25.	7	—	—	September
Oktober .	101	16.7	16.	17	—	—	Oktober
November	33	7.1	23.	12	—	—	November
December	121	18.1	6.	16	1	—	December
Jahr . . .	866	29.5	13./6.	158[1])	16[1])	3	Jahr
[1]) Zu klein.							
Hövelhof (Kr. Paderborn) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	93	10.4	26.	22	5	—	Januar
Februar .	47	7.2	17.	17	8	1	Februar
März . . .	17	4.5	14.	11	11	1	März
April . . .	51	7.4	9.	18	4	1	April
Mai	33	16.8	9.	8	1	1	Mai
Juni . . .	152	35.1	14.	16	—	(1)	Juni
Juli	89	20.0	30.	14	—	—	Juli
August . .	76	12.0	9.	16	—	—	August
September	33	11.2	25.	9	—	—	September
Oktober .	105	15.6	16.	19	—	—	Oktober
November	34	8.6	22.	15	1	—	November
December	110	24.6	30.	18	1	—	December
Jahr . . .	840	35.1	14./6.	183	31	4 (1)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Lippspringe (Kr. Paderborn) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	91	9.2	3.	18	9	—	Januar
Februar .	70	16.2	16.	14	10	1	Februar
März . . .	27	5.2	5.	14	15	—	März
April . . .	55	12.5	17.	16	2	2	April
Mai	45	19.7	10.	10	1	(1)	Mai
Juni . . .	135	51.0	14.	19	—	(1)	Juni
Juli	65	14.2	10.	16	—	—	Juli
August . .	74	17.3	25.	16	—	—	August
September	48	28.2	25.	9	—	—	September
Oktober .	66	11.2	19.	15	—	—	Oktober
November	35	6.9	10.	12	1	—	November
December	82	16.3	6.	17	2	—	December
Jahr . . .	793	51.0	14./6.	176	40	3 (2)	Jahr
Paderborn (Kr. Paderborn) H = 134 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	10.3	26.	22	6	3 (1)	Januar
Februar .	42	8.0	16.	16	5	2	Februar
März . . .	20	7.0	14.	9	17	5	März
April . . .	48	9.1	14.	17	3	1	April
Mai	56	32.4	9.	10	1	(1)	Mai
Juni . . .	124	24.6	14.	17	—	—	Juni
Juli	64	14.2	10.	15	—	—	Juli
August . .	74	16.4	25.	17	—	—	August
September	51	25.7	25.	9	—	—	September
Oktober .	102	14.4	19.	19	—	1 (1)	Oktober
November	28	7.1	23.	14	1	—	November
December	92	19.4	30.	13	2	(2)	December
Jahr . . .	779	32.4	9./5.	178	35	12 (5)	Jahr
Blankenrode (Kr. Büren) H = 383 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	27	7.6	25.	10	—	—	September
Oktober .	98	19.2	16.	19	2	2	Oktober
November	46	10.3	23.	10	3	—	November
December	93	20.3	7.	18	3	1	December
Jahr . . .							Jahr
Bleiwäsche (Kr. Büren) H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .	171	24.8	28.	16	—	—	Juni
Juli	74	22.4	10.	13	—	—	Juli
August . .	71	19.3	9.	14	—	—	August
September	27	13.7	25.	6	—	—	September
Oktober .	96	18.3	16.	11	1	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Büren (Kr. Büren) H = 226 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	111	13.0	27.	21	9	—	Januar
Februar .	51	7.3	16.	15	6	—	Februar
März . . .	32	8.0	17.	13	11	—	März
April . . .	81	15.0	9.	14	2	1	April
Mai	56	25.2	9.	9	3	—	Mai
Juni . . .	146	18.7	14.	19	—	—	Juni
Juli	92	18.4	10.	17	—	—	Juli
August . .	84	12.5	25.	19	—	—	August
September	46	17.1	25.	10	—	—	September
Oktober .	113	30.4	16.	19	—	—	Oktober
November	44	7.6	19.	13	1	—	November
December	97	18.6	7.	17	—	—	December
Jahr . . .	953	30.4	16./10.	186	32	1	Jahr
Wewelsburg (Kr. Büren) H = 216 Meter. h_r = 1 Meter.							
	31	8.1	23.	12	1	—	
	81	16.8	7.	17	1	1	
Beverungen (Kr. Höxter) H = 102 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	100	11.6	22.	23	4	1	Januar
Februar .	54	8.0	16.	17	6	—	Februar
März . . .	23	7.1	14.	11	14	—	März
April . . .	37	6.8	9.	18	4	—	April
Mai	38	16.1	9.	7	1	—	Mai
Juni . . .	168	62.0	14.	18	—	—	Juni
Juli	73	31.6	30.	14	—	(1)	Juli
August . .	61	10.3	28.	15	—	—	August
September	29	11.0	26.	8	—	—	September
Oktober .	98	10.7	3.	21	—	—	Oktober
November	32	5.2	23.	14	—	—	November
December	88	18.7	6.	17	2	—	December
Jahr . . .	801	62.0	14./6.	183	31	1 (1)	Jahr
Elisenhof (Kr. Büren) H = 331 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	128	19.2	26.	20	7		Januar
Februar .	47	12.7	22.	8	8		Februar
März . . .	32	7.8	17.	9	11		März
April . . .	59	16.4	14.	13	3		April
Mai	59	20.7	9.	9	—		Mai
Juni . . .	207	51.6	14.	17	—		Juni
Juli	100	22.6	30.	11	—		Juli
August . .	71	15.9	9.	13	—		August
September	35						September
Oktober .	65	8.2	28.	16	—		Oktober
November	41	9.8	19.	13	2		November
December	86	19.0	7.	19	2		December
Jahr . . .	930	51.6	14./6.		33		Jahr
Wünnenberg (Kr. Büren) H = 266 Meter. h_r = 1 Meter.							
	92	15.6	18.	17	6	—	
	46	8.6	7.	11	6	—	
	44	12.0	5. 14.	8	8	—	
	61	17.0	14.	12	1	—	
	63	23.0	30.	6	1	—	
	156	23.5	7.	15	—	—	
	77	15.7	10.	12	—	—	
	67	10.5	28.	12	—	—	
	20	8.0	20.	8	—	—	
	103	18.0	16.	17	—	1	
	37	9.0	19.	11	1	—	
	88	17.7	7.	14	2	—	
	854	23.5	7./6.	143 [1]	25	1	
Brakel (Kr. Höxter) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.							
	102	10.2	4.	21	7	(1)	
	60	8.0	16.	17	7	—	
	21	6.2	17.	12	12	—	
	47	14.6	14.	16	4	—	
	46	19.0	9.	10	1	—	
	139	43.0	14.	17	—	(1)	
	66	16.9	30.	12	—	—	
	62	14.9	9.	15	—	—	
	22	8.1	25.	6	—	—	
	107	17.0	3.	19	—	—	
	34	8.6	19.	13	—	—	
	102	22.5	6.	18	1	—	
	808	43.0	14./6.	176	32	(2)	
Lichtenau (Kr. Büren) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	125	16.9	26.	17	5	1	Januar
Februar .	54	11.2	16.	13	7	1	Februar
März . . .	32	4.7	14.	13	12	1	März
April . . .	54	12.5	14.	11	5	3	April
Mai	54	24.1	9.	9	1	—	Mai
Juni . . .	157	24.4	14.	16	—	2 (1)	Juni
Juli	97	20.0	10.	14	—	—	Juli
August . .	82	12.6	9.	17	—	—	August
September	35	8.5	25.	10	—	—	September
Oktober .	121	25.9	16.	16	—	1	Oktober
November	42	12.0	21.	9	—	—	November
December	123	30.7	31.	17	3	—	December
Jahr . . .	976	30.7	31./12.	162	33	9 (1)	Jahr
Warburg (Kr. Warburg) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.							
	74	9.8	4.	17	6	—	
	40	10.7	5.	14	6	—	
	18	6.0	15.	11	7	1	
	36	6.9	18.	7	1	—	
	26	9.3	26.	5	1	—	
	94	16.8	7.	14	—	(1)	
	60	17.0	30.	14	—	—	
	64	19.6	23.	16	—	—	
	25	11.8	20.	8	—	—	
	83	12.8	3.	19	—	—	
	32	7.8	19.	12	—	—	
	62	18.7	7.	12	2	—	
	614	19.6	23./8.	149	23	1 (1)	
Höxter (Kr. Höxter) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
	96	9.3	3.	22	5	—	
	57	9.2	20.	17	9	—	
	25	5.1	14.	14	15	1	
	34	5.3	15.	17	3	—	
	38	11.3	25.	9	2	1	
	179	47.4	14.	17	—	(2)	
	80	16.1	30.	14	—	—	
	62	14.4	28.	16	—	—	
	39	20.5	20.	7	—	—	
	115	15.2	3.	20	—	1	
	41	9.4	19.	17	—	—	
	96	18.9	6.	15	2	—	
	862	47.4	14./6.	185	36	3 (2)	
Westheim (Kr. Büren) H = 227 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	116	26.8	26.	22	10	—	Januar
Februar .	58	10.4	7.	16	9	—	Februar
März . . .	29	7.3	14.	15	13	—	März
April . . .	58	21.7	14.	15	1	(1)	April
Mai	54	16.4	9.	12	1	1	Mai
Juni . . .	157	28.5	28.	19	—	(2)	Juni
Juli	109	35.7	30.	16	—	(1)	Juli
August . .	58	13.2	9.	16	—	—	August
September	28	12.5	19.	6	—	—	September
Oktober .	103	24.3	16.	15	—	1	Oktober
November	38	9.2	22.	13	1	—	November
December	101	26.8	30.	10	1	—	December
Jahr . . .	909	35.7	30./7.	175	36	2 (4)	Jahr
Willebadessen (Kr. Warburg) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.							
	129	19.4	26.	20	5	1	
	53	10.5	16.	12	5	—	
	36	8.7	17.	11	9	—	
	51	15.4	14.	12	3	—	
	57	25.1	9.	9	—	—	
	215	71.2	14.	19	—	2	
	87	21.8	30.	11	—	—	
	91	14.6	26.	15	—	—	
	28	7.6	2. 25.	5	—	—	
	121	23.8	16.	18	—	—	
	39	9.9	23.	12	—	—	
	142	35.0	30.	16	1	—	
	1049	71.2	14./6.	160	23 [1]	3	
Holzhausen (Kr. Höxter) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
	123	13.3	4.	21	11	(1)	
	50	9.5	16.	15	6	2	
	17	3.8	14.	17	16	3	
	44	6.0	6.	16	4	1	
	43	8.9	9.	11	—	1	
	122	46.0	14.	13	—	—	
	80	27.0	30.	12	—	—	
	58	11.0	28.	16	—	—	
	46	16.5	24.	15	—	—	
	104	19.0	19.	13	—	—	
	42	12.0	19.	17	1	—	
	122	29.0	30.	15	1	—	
	851	46.0	14./6.	181	39	7 (1)	

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1900. Westfalen (Reg. Bez. Minden und Arnsberg) 1900.

Lügde (Kr. Höxter)

H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	78	10.2	22.	22	6	1
Februar .	66	33.1	17.	9	5	—
März . . .	25	6.5	17.	13	15	—
April . . .	59	16.8	14.	17	4	—
Mai. . . .	27	6.5	10.	11	1	1
Juni . . .	192	71.5	14.	18	—	—
Juli	85	18.9	23.	16	—	—
August . .	70	11.8	11.	18	—	—
September	29	9.9	25.	9	—	—
Oktober .	101	10.6	16.	21	—	1
November	45	17.1	19.	16	1	—
December	91	26.0	6.	17	1	—
Jahr . . .	868	33.1	17./2.	187	33	3

Hellefeld (Kr. Arnsberg)

H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	109	10.9	12.	24	6	—
Februar .	39	9.3	17.	12	2	—
März . . .	41	10.3	14.	13	10	—
April . . .	79	36.0	19.	9	1	—
Mai. . . .	55	10.9	30.	8	1	—
Juni . . .	111	19.9	27.	18	—	—
Juli	113	28.2	10.	16	—	—
August . .	126	26.1	19.	15	—	—
September	20	5.9	26.	7	—	—
Oktober .	95	26.5	2.	13	3	(1)
November	47	9.5	27.	15	4	—
December	50	15.2	5.	12	2	—
Jahr . . .	885	36.0	19./4.	162 [1])	29 [1])	(1)

[1]) Etwas klein.

Bödefeld (Kr. Meschede)

H = 500 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	89	12.0	10.	16	8	
Februar .	63	16.3	20.	11	4	
März . . .	27	13.0	14.	10	9	
April . . .	52	15.1	14.	14	3	
Mai. . . .	54	13.1	9.	7	1	
Juni . . .	114	21.1	21.	16	—	
Juli	114	23.8	10.	13	—	
August . .	125	27.5	20.	16	—	
September	36	20.0	25.	6	—	
Oktober .	134	32.0	28.	13	1	
November	55	28.0	19.	12	1	
December	85	31.0	6.	13	4	
Jahr . . .	948	32.0	28./10.	147 [1])	31 [1])	

[1]) Zu klein.

Nieheim (Kr. Höxter)

H = 195 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	66	12.2	22.			
Februar .	43	8.6	19.			
März . . .	15	4.9	14.			
April . . .	53	12.0	14.			
Mai	26	9.5	8.			
Juni . . .	133	41.0	14.			
Juli	62	17.1	30.			
August . .	63	9.1	28.			
September	25	15.0	25.			
Oktober .	101	16.1	19.			
November	31	12.0	19.			
December	105	25.3	6.			
Jahr . . .	723	41.0	14./6.			

Hirschberg (Kr. Arnsberg)

H = 425 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	100	11.0	22.	21	10	—
Februar .	51	5.6	15.	14	7	—
März . . .	27	9.6	17.	9	8	1
April . . .	53	15.6	14.	13	3	(2)
Mai	55	13.2	9.	8	1	—
Juni . . .	129	16.5	27.	16	—	—
Juli	131	21.9	10.	18	—	—
August . .	118	19.5	9.	20	—	(1)
September	47	12.1	25.	12	—	—
Oktober .	129	23.0	16.	15	1	(1)
November	48	17.9	19.	12	2	—
December	134	24.7	6.	18	4	—
Jahr . . .	1022	24.7	6./12.	176	36	1 (4)

Dorlar (Kr. Meschede)

H = 338 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	105	11.9	22.	20	13	
Februar .						
März . . .	33	8.5	17.	12	15	
April . . .	53	31.6	14.	12	4	
Mai	47	14.2	9.	9	1	
Juni . . .	116	37.2	16.	13	—	
Juli	119	25.1	30.	15	—	
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December	119	24.0	7.	17	5	
Jahr . . .						

Steinheim (Kr. Höxter)

H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	92	8.7	22.	24	9	1
Februar. .	57	12.7	16.	14	7	—
März . . .	17	4.0	17.	11	16	1 (1)
April . . .	48	13.3	14.	15	4	1 (1)
Mai	33	10.9	9.	11	1	—
Juni . . .	159	49.0	14.	17	—	(1)
Juli	53	8.1	30.	15	—	—
August . .	70	10.7	23.	16	—	—
September	42	29.0	25.	6	—	—
Oktober .	106	17.5	19.	19	—	(2)
November	40	13.4	19.	12	1	—
December	90	22.4	6.	14	2	—
Jahr . . .	807	49.0	14./6.	174	40	3 (5)

Hüsten (Kr. Arnsberg)

H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar. .						
März . . .						
April . . .	42	8.6	13.	14	2	—
Mai	39	8.6	9.	9	1	—
Juni . . .	96	16.9	27.	13	—	(1)
Juli	91	18.2	10.	15	—	—
August . .	92	18.0	21.	15	—	—
September						
Oktober .	118	20.3	4.	15	—	—
November	43	11.9	19.	12	1	—
December	83	18.3	7.	15	—	—
Jahr . . .						

Enste (Kr. Meschede)

H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	110	14.0	26.	25	14	—
Februar . .	44	6.2	20.	15	6	—
März . . .	45	15.6	14.	13	12	—
April . . .	57	10.1	13.	14	4	(1)
Mai	51	15.1	9.	9	1	(1)
Juni . . .	137	20.1	16.	18	—	—
Juli	126	29.5	10.	17	—	—
August . .	114	23.3	21.	20	—	(1)
September	47	19.1	25.	11	—	—
Oktober .	119	21.9	16.	19	2	1
November	66	30.2	19.	13	2	—
December	111	24.1	7.	16	4	—
Jahr . . .	1027	30.2	19./11.	190	45	1 (3)

Belecke (Kr. Arnsberg)

H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	105	11.6	22.	22	11	(1)
Februar .	48	7.1	15.	17	8	(1)
März . . .	33	11.7	17.	10	11	1 (1)
April . . .	88	30.3	13.	15	2	(1)
Mai	51	16.2	9.	9	1	(1)
Juni . . .	114	15.1	1.	17	—	(1)
Juli	115	20.7	10.	16	—	—
August . .	118	21.7	22.	19	—	—
September	34	8.8	26.	10	—	—
Oktober .	126	21.4	16.	14	—	—
November	45	15.8	19.	10	—	—
December	107	21.3	7.	16	1	—
Jahr . . .	984	30.3	13./4.	175	34	1 (6)

Langenholthausen (Kr. Arnsberg)

H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	108	14.3	26.			
Februar .	58	11.0	23.			
März . . .	22	10.4	17.			
April . . .	48	15.4	14.			
Mai	33	14.1	9.			
Juni . . .	112	20.6	27.			
Juli	127	22.1	13.			
August . .	119	15.6	7.			
September	43	11.4	20.			
Oktober .	106	18.8	27.			
November	36	11.5	19.			
December	117	20.1	29.			
Jahr . . .	929	22.1	13./7.			

Eslohe (Kr. Meschede)

H = 312 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	119	13.1	26.	25	13	2
Februar .	80	19.7	20.	16	9	2
März . . .	34	9.9	14. 17.	14	14	2
April . . .	61	18.0	14.	18	5	—
Mai	43	15.2	9.	9	1	1
Juni . . .	120	37.4	16.	14	—	—
Juli	125	24.9	30.	16	—	—
August . .	138	24.0	21.	21	—	(1)
September	38	15.5	25.	9	—	—
Oktober .	155	22.6	28.	21	2	(1)
November	39	16.2	19.	14	1	—
December	152	34.0	29.	22	3	2
Jahr . . .	1104	37.4	16./6.	199	48	9 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Nordenau (Kr. Meschede) H = 610* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	122	13.5	11.	23	17	1	Januar
Februar .	74	8.5	20.	18	12	3	Februar
März . . .	50	11.9	14.	20	18	1	März
April . . .	55	9.2	13.	19	7	2	April
Mai	55	13.7	31.	7	1	—	Mai
Juni . . .	118	23.6	16.	18	—	1	Juni
Juli	132	26.9	11.	21	—	1	Juli
August . .	97	14.1	25.	18	—	—	August
September	35	16.1	25.	8	—	—	September
Oktober .	137	16.1	16.	18	2	—	Oktober
November	61	22.3	19.	18	3	—	November
December	120	29.1	7.	18	5	—	December
Jahr . . .	1056	29.1	7./12.	206	65	9	Jahr
Schmallenberg (Kr. Meschede) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	113	13.2	26.	26	13	(1)	Januar
Februar .	76	14.5	20.	14	8	(1)	Februar
März . . .	37	9.1	15.	13	14	(1)	März
April . . .	56	14.6	14.	13	5	(2)	April
Mai	47	13.6	9.	8	1	—	Mai
Juni . . .	102	16.7	27.	15	—	(1)	Juni
Juli	116	17.0	3.	18	—	(1)	Juli
August . .	131	22.8	20.	20	—	—	August
September	31	21.3	23.	7	—	—	September
Oktober .	153	23.5	28.	19	1	—	Oktober
November	36	7.5	19.	12	—	—	November
December	133	25.0	29.	19	3	—	December
Jahr . . .	1031	25.0	29./12.	184	45	(7)	Jahr
Winterberg (Kr. Brilon) H = 667 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	153	18.6	26.	23	15	—	Januar
Februar .	102	17.5	20.	17	12	—	Februar
März . . .	64	20.5	14.	16	14	—	März
April . . .	82	20.9	14.	17	5	(1)	April
Mai	46	11.5	9.	8	2	—	Mai
Juni . . .	134	29.6	16.	19	—	—	Juni
Juli	157	43.0	15.	20	—	(1)	Juli
August . .	107	12.4	25.	20	—	—	August
September	39	10.9	25.	9	—	(1)	September
Oktober .	175	31.2	16.	19	3	—	Oktober
November	52	17.4	19.	13	3	—	November
December	176	40.0	6.	17	6	—	December
Jahr . . .	1287	43.0	15./7.	198	60	(3)	Jahr
Oberkirchen (Kr. Meschede) H = 430 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	110	11.8	10.	23	14	—	Januar
Februar .	76	14.5	20.	17	11	1	Februar
März . . .	38	14.0	14.	11	18	—	März
April . . .	56	15.8	14.	17	8	2	April
Mai	53	13.7	30.	9	1	—	Mai
Juni . . .	98	16.0	27.	18	—	1	Juni
Juli	159	33.8	15.	19	—	(2)	Juli
August . .	121	18.0	25.	23	—	—	August
September	31	14.5	25.	10	—	—	September
Oktober .	134	28.0	28.	19	1	1	Oktober
November	39	13.3	19.	14	1	—	November
December	127	34.0	7.	17	4	—	December
Jahr . . .	1042	34.0	7./12.	197	58	5 (2)	Jahr
Schönholthausen (Kr. Meschede) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	101	11.7	25.	19	13	—	Januar
Februar .	75	22.6	20.	15	7	—	Februar
März . . .	28	10.5	17.	13	15	—	März
April . . .	55	15.6	14.	16	6	(2)	April
Mai	37	15.0	9.	10	1	1	Mai
Juni . . .	120	22.2	27.	15	—	(2)	Juni
Juli	140	33.3	3.	16	—	—	Juli
August . .	137	17.9	19.	22	—	(1)	August
September	52	30.6	25.	9	—	—	September
Oktober .	132	18.5	28.	19	—	2	Oktober
November	39	11.7	19.	9	1	—	November
December	120	24.2	29.	19	2	—	December
Jahr . . .	1036	33.3	3./7.	182	45	3 (5)	Jahr
Geseke (Kr. Lippstadt) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	78	9.5	31.	20	7	1	Januar
Februar .	45	10.8	16.	15	8	1	Februar
März . . .	19	6.0	17.	9	13	4	März
April . . .	51	9.1	9.	14	2	2	April
Mai	53	29.0	9.	8	1	1	Mai
Juni . . .	149	32.9	14.	16	—	(2)	Juni
Juli	75	13.3	7.	15	—	—	Juli
August . .	62	9.1	25.	18	—	—	August
September	44	21.5	25.	7	—	—	September
Oktober .	83	15.3	16.	18	—	(1)	Oktober
November	34	7.5	23.	12	1	—	November
December	66	15.4	7.	14	2	—	December
Jahr . . .	759	32.9	14./6.	166	34	9 (3)	Jahr
Oedingen (Kr. Meschede) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	112	12.0	26.	24	9	—	Januar
Februar .	74	15.6	19.	14	6	—	Februar
März . . .	34	8.0	17.	12	15	—	März
April . . .	60	15.3	14.	16	4	—	April
Mai	41	16.0	9.	9	1	—	Mai
Juni . . .	111	29.3	26.	15	—	—	Juni
Juli	156	28.6	30.	18	—	(1)	Juli
August . .	174	78.3	20.	21	—	—	August
September	36	17.0	24.	11	—	—	September
Oktober .	117	29.0	3.	19	—	—	Oktober
November	45	15.0	19.	13	1	—	November
December	123	23.0	7.	18	2	—	December
Jahr . . .	1083	78.3	20./8.	190	38	(1)	Jahr
Bigge (Kr. Brilon) H = 325 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	121	14.8	21.	20	13	—	Januar
Februar .	58	6.5	17.	15	11	—	Februar
März . . .	36	12.9	14.	7	20	—	März
April . . .	57	12.0	13.	14	4	2	April
Mai	55	21.2	30.	7	1	2	Mai
Juni . . .	152	19.0	21.	16	—	—	Juni
Juli	123	26.8	10.	18	—	—	Juli
August . .	96	21.5	20.	18	—	—	August
September	37	10.3	25.	10	—	—	September
Oktober .	147	30.2	16.	17	1	—	Oktober
November	49	22.0	19.	11	1	—	November
December	134	26.3	7.	11	5	—	December
Jahr . . .	1065	30.2	16./10.	164	56	4	Jahr
Lippstadt (Kr. Lippstadt) H = 79 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	79	9.3	17. 22.	16	4	(1)	Januar
Februar .	50	9.7	16.	13	5	—	Februar
März . . .	16	7.6	17.	7	5	1	März
April . . .	45	9.9	13.	8	—	—	April
Mai	52	27.8	9.	7	1	—	Mai
Juni . . .	143	20.2	24.	16	—	—	Juni
Juli	66	11.0	7.	14	—	—	Juli
August . .	97						August
September	41	29.4	25.	6	—	—	September
Oktober .	82	14.2	16.	16	—	—	Oktober
November	26	6.0	23.	9	—	—	November
December	81	20.0	30.	10	1	—	December
Jahr . . .	778						Jahr
Schanze [Forsthaus] (Kr. Meschede) H = 750 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	123	14.0	11.	23	16	—	Januar
Februar .	79	13.2	20.	20	13	1	Februar
März . . .	59	12.2	14.	20	18	1	März
April . . .	57	9.1	13.	19	7	—	April
Mai	66	13.1	9.	15	1	—	Mai
Juni . . .	121	23.6	27.	19	—	1	Juni
Juli	140	19.2	11.	22	—	1	Juli
August . .	101	13.9	25.	20	—	—	August
September	38	15.8	25.	10	—	—	September
Oktober .	143	16.4	16.	18	2	—	Oktober
November	42	14.3	19.	16	1	—	November
December	122	28.5	7.	18	5	—	December
Jahr . . .	1091	28.5	7./12.	220	63	4	Jahr
Nieder Marsberg (Kr. Brilon) H = 254 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	102	15.0	26.	24	12	—	Januar
Februar .	45	8.7	7.	18	9	—	Februar
März . . .	26	7.4	14.	9	17	—	März
April . . .	48	14.5	14.	17	5	1 (1)	April
Mai	52	20.1	9.	9	1	1	Mai
Juni . . .	147	28.1	14.	15	—	(2)	Juni
Juli	87	28.4	30.	14	—	(1)	Juli
August . .	61	15.7	9.	15	—	—	August
September	31	12.0	25.	5	—	—	September
Oktober .	101	21.5	16.	18	2	—	Oktober
November	34	8.9	23.	13	2	—	November
December	95	18.1	6.	15	3	—	December
Jahr . . .	829	28.4	30./7.	172	51	2 (4)	Jahr
Rüthen (Kr. Lippstadt) H = 380 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	101	9.5	18.	23	13	2	Januar
Februar .	48	7.4	6.	14	9	—	Februar
März . . .	40	12.0	17.	11	18	1	März
April . . .	71	21.0	14.	13	8	2	April
Mai	56	20.8	30.	7	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	143	16.1	21.	14	—	(2)	Juni
Juli	137	24.5	22.	17	—	(1)	Juli
August . .	81	16.4	25.	18	—	—	August
September	33	11.1	25.	9	—	—	September
Oktober .	121	19.4	16.	18	2	2	Oktober
November	42	14.7	19.	12	2	—	November
December	107	20.7	7.	13	2	1	December
Jahr . . .	980	24.5	22./7.	169	55	9 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Westfalen (Reg. Bez. Arnsberg) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Suttrop (Kr. Lippstadt) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	93	9.3	26.	24		
Februar	52	7.8	15.	15		
März	35	10.2	17.	12		
April	61	15.2	15.	13		
Mai	49	19.1	9.	9		
Juni	132	16.9	21.	16		
Juli	89	20.0	10.	14		
August	85	18.4	21.	12		
September	48	12.8	19.	9		
Oktober	87	36.5	17.	7		
November						
December						
Jahr		36.5	17./10.			
Meyerich (Kr. Soest) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April	44	11.4	14.	17	1	(1)
Mai	37	16.0	9.	10	—	(1)
Juni	108	16.8	21.	16	—	—
Juli	68	15.0	10.	14	—	—
August	108	28.2	20.	17	—	—
September	30	19.9	25.	6	—	—
Oktober	79	17.6	16.	15	—	—
November	31	4.5	18.	14	—	—
December	89	17.2	31.	17	1	—
Jahr						
Hamm (Kr. Hamm) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	106	15.0	25.	21	6	(1)
Februar	60	13.3	23.	10	3	—
März	25	5.0	14.	10	7	(1)
April	35	8.0	14.	12	3	—
Mai	45	14.3	9.	10	—	—
Juni	124	30.2	21.	16	—	1
Juli	70	14.9	4.	13	—	—
August	78	19.0	23.	16	—	—
September	16	4.8	25.	8	—	—
Oktober	114	15.8	29.	17	—	—
November	30	5.8	15.	14	1	—
December	69	16.5	29.	13	1	(1)
Jahr	772	30.2	21./6.	160	21	1 (3)
Westernkotten (Kr. Lippstadt) H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März	18	5.6	17.	9	12	2
April	42	7.4	9.	13	1	—
Mai	50	23.5	9.	10	1	1
Juni	130	22.3	27.	16	—	(1)
Juli	94	15.5	31.	17	—	—
August	72	12.9	21.	15	—	—
September	35	23.0	25.	6	—	—
Oktober	81	14.1	16.	17	—	—
November	34	6.4	23.	14	—	—
December	65	14.5	7.	15	—	—
Jahr		23.5	9./5.			
Schlückingen (Kr. Soest) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar						
März						
April	43	12.1	14.	12	—	
Mai	34	12.4	9.	8	1	
Juni	114	19.8	21.	17	—	
Juli	80	15.2	10.	15	—	
August	141	27.6	20.	21	—	
September	57	34.5	25.	6	—	
Oktober	132	22.0	16.	19	—	
November	50	5.9	14.	18	1	
December	88	18.8	7.	18	1	
Jahr						
Kamen (Kr. Hamm) H = 62 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	101	10.0	4. 22.	22	7	(2)
Februar	49	7.3	14.	15	8	(1)
März	20	5.9	17.	14	13	(2)
April	42	8.4	14.	14	1	(2)
Mai	34	10.8	9.	11	1	—
Juni	115	21.0	21.	16	—	—
Juli	62	14.8	10.	13	—	—
August	97	26.0	21.	17	—	(1)
September	30	13.0	25.	8	—	—
Oktober	94	21.0	16.	18	—	(2)
November	27	5.1	19.	16	1	—
December	84	18.5	7.	17	1	—
Jahr	755	26.0	21./8.	181	32	(10)
Eickelborn (Kr. Soest) H = 72 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	80	10.6	3.	20	7	1 (1)
Februar	25	6.7	6.	9	5	—
März	20	5.9	16.	8	13	—
April	47	15.4	16.	12	—	(1)
Mai	45	15.6	9.	11	1	1
Juni	109	19.2	20.	15	—	—
Juli	124	48.3	21.	15	—	(1)
August	93	20.3	20.	16	—	—
September	36	14.9	25.	9	—	—
Oktober	105	13.3	2.	17	—	—
November	33	5.5	26.	11	1	—
December	73	23.5	31.	12	1	—
Jahr	790	48.3	21./7.	155	28	2 (3)
Soest (Kr. Soest) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	75	8.7	26.	19	6	—
Februar	39	6.1	7.	15	4	—
März	27	7.2	30.	10	10	—
April	47	11.5	14.	14	1	1
Mai	34	16.2	8.	9	1	—
Juni	91	14.8	21.	16	—	—
Juli	80	15.7	10.	15	—	—
August	89	10.3	28.	18	—	—
September	48	33.6	24.	6	—	—
Oktober	102	18.1	16.	17	—	—
November	27	4.3	19.	11	1	—
December	86	18.3	7.	13	1	—
Jahr	745	33.6	24./9.	163	24	1
Unna (Kr. Hamm) H = 85 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar	42	11.1	17.	10	7	1
März	34	16.2	30.	10	15	1
April	40	7.0	10.	10	2	—
Mai	20	4.9	31.	8	1	1
Juni						
Juli	61	17.0	10.	16	—	—
August	73	10.5	4.	16	—	—
September	34	13.2	25.	6	—	—
Oktober	92	20.4	16.	17	—	2
November	24	7.0	18.	8	1	—
December						
Jahr						
Hovestadt (Kr. Soest) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	78	7.6	4.	22	9	—
Februar	44	9.5	14. 16.	13	4	1
März	13	5.0	17.	9	15	2
April	36	8.0	14.	11	2	2
Mai	40	24.0	9.	9	1	1
Juni	125	22.5	21.	17	—	—
Juli	86	19.4	22.	15	—	(1)
August	84	12.7	21.	18	—	—
September	34	20.2	25.	7	—	—
Oktober	89	15.0	16.	17	—	1
November	28	7.8	19.	10	1	—
December	69	18.2	7.	14	1	—
Jahr	726	24.0	9./5.	162	33	7 (1)
West Uffeln bei Werl (Kr. Soest) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	101	25.6	3.	20	8	—
Februar	45	8.1	14.	11	6	—
März	22	6.8	17.	13	9	—
April	39	13.9	13.	8	—	1
Mai	34	11.2	9.	11	1	—
Juni	105	20.6	8.	17	—	(1)
Juli	65	10.4	7.	12	—	—
August	116	16.1	21.	17	—	(1)
September	45	26.4	25.	5	—	—
Oktober						
November	27	4.2	19.	12	1	—
December	83	17.7	7.	10	1	—
Jahr					26	
Grevel (Landkr. Dortmund) H = 78 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	98	13.7	4.	22	10	2
Februar	49	7.6	14.	15	6	1
März	22	6.4	17.	11	9	3
April	43	7.0	14.	13	—	2
Mai	30	9.6	9.	10	1	1
Juni	106	18.7	21.	14	—	1
Juli	79	15.5	10.	15	—	—
August	91	15.5	21.	17	—	—
September	35	13.8	25.	9	—	—
Oktober	94	20.7	16.	17	—	1
November	28	4.2	19.	12	1	—
December	94	21.8	7.	16	—	—
Jahr	769	21.8	7./12.	171	27	11

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Westfalen (Reg. Bez. Arnsberg) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Zeche Fürst Hardenberg (Landkr. Dortmund) H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	95	16.2	22.	23	8	(1)	Januar
Februar .	50	7.8	14. 20.	14	7	—	Februar
März . . .	25	7.8	30.	9	10	2	März
April . . .	57	12.5	17.	14	2	(1)	April
Mai	31	9.1	9.	10	2	—	Mai
Juni . . .	111	21.3	21.	16	—	—	Juni
Juli	88	15.0	30.	16	—	(1)	Juli
August . .	101	20.0	21.	16	—	(1)	August
September	39	14.6	25.	8	—	—	September
Oktober .	108	20.2	16.	18	—	(1)	Oktober
November	29	3.9	19.	11	1	—	November
December	95	21.6	7.	16	1	—	December
Jahr . . .	829	21.6	7./12.	171	31	2 (5)	Jahr
Zeche Mansfeld (Landkr. Bochum) H = 87 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	100	9.9	22.	25	8	3	Januar
Februar .	62	8.6	20.	16	6	(1)	Februar
März . . .	37	17.8	30.	10	10	1	März
April . . .	45	8.6	14.	15	2	(2)	April
Mai	29	9.2	10.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	129	36.9	27.	15	—	(1)	Juni
Juli	88	16.3	30.	15	—	—	Juli
August . .	87	19.6	21.	17	—	—	August
September	31	17.3	25.	8	—	—	September
Oktober .	91	15.6	16.	19	—	—	Oktober
November	27	4.4	19.	12	1	—	November
December	109	24.6	6.	15	1	—	December
Jahr . . .	835	36.9	27./6.	177	28	4 (5)	Jahr
Blankenstein (Kr. Hattingen) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
September	25	17.8	24.	6	—	—	September
Oktober .	91	11.5	16.	17	—	(2)	Oktober
November	29	3.7	10.	12	1	—	November
December	98	22.1	7.	16	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Zeche Hörder Kohlenwerk (Landkr. Dortmund) H = 119 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	10.3	4.	17	7	(1)	Januar
Februar .	51	12.2	20.	12	10	—	Februar
März . . .	29	15.0	30.	7	13	2 (1)	März
April . . .	41	17.0	14.	10	2	1 (1)	April
Mai	26	7.3	9.	5	1	1	Mai
Juni . . .	116	20.0	21.	14	—	(1)	Juni
Juli	71	18.2	10.	15	—	—	Juli
August . .	90	12.9	5.	18	—	—	August
September	44	15.5	18. 25.	6	—	—	September
Oktober .	68	16.8	16.	13	—	—	Oktober
November	18	6.5	19.	7	1	—	November
December	85	20.0	8.	14	—	(1)	December
Jahr . . .	713	20.0	21./6. 8./12.	138	34	4 (5)	Jahr
Zeche Shamrok (Landkr. Bochum) H = 64 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	101	11.8	3.	21	5	—	Januar
Februar .	62	8.0	16. 20.	15	6	—	Februar
März . . .	21	7.0	17.	8	6	(1)	März
April . . .	45	10.0	13.	14	2	—	April
Mai	29	8.4	9.	10	1	—	Mai
Juni . . .	142	37.4	27.	15	—	—	Juni
Juli	88	15.0	10.	15	—	—	Juli
August . .	134	62.2	21.	18	—	—	August
September	24	13.8	18.	5	—	—	September
Oktober .	107	19.7	16.	18	—	—	Oktober
November	31	5.6	10.	12	—	—	November
December	100	23.6	7.	15	1	—	December
Jahr . . .	884	62.2	21./8.	166	21	(1)	Jahr
Hattingen (Kr. Hattingen) H = 95 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	102	17.9	22.				Januar
Februar .	77	15.6	20.				Februar
März . . .	26	10.3	30.				März
April . . .	52	13.4	13.				April
Mai	31	13.2	25.				Mai
Juni . . .	106	28.0	27.				Juni
Juli	71	24.2	30.				Juli
August . .	120	42.4	21.				August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .		42.4	21./8.				Jahr
Schwerte (Kr. Hörde) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	24	8.0	9.				Mai
Juni . . .							Juni
Juli	88	19.4	10.				Juli
August . .	100	20.3	19.				August
September	55	42.0	18.				September
Oktober .	105	21.9	16.				Oktober
November	13	4.4	2.				November
December	104	22.4	6.				December
Jahr . . .							Jahr
Witten (Stadtkr. Witten) H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	99	10.2	22.	23	12	4	Januar
Februar .	69	8.6	20.	16	7	3	Februar
März . . .	37	14.4	30.	11	13	2	März
April . . .	50	9.5	13.	13	2	(2)	April
Mai	33	9.5	10.	10	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	142	42.4	27.	17	—	(1)	Juni
Juli	106	20.2	30.	16	—	—	Juli
August . .	115	31.9	21.	19	—	(2)	August
September	44	20.9	25.	8	—	—	September
Oktober .	124	28.5	27.	17	—	2	Oktober
November	30	5.4	19.	13	1	—	November
December	118	28.0	6.	18	1	—	December
Jahr . . .	967	42.4	27./6.	181	37	12 (6)	Jahr
Zeche Altendorf (Kr. Hattingen) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	100	14.2	20.	22	9		Januar
Februar .	74	13.3	16.	15	6		Februar
März . . .	9	9.8	16.	8	13		März
April . . .	62	22.4	13.	15	1		April
Mai	36	10.0	9.	8	—		Mai
Juni . . .	127	28.1	20.	17	—		Juni
Juli	83	15.3	29.	12	—		Juli
August . .	109	43.2	20.	17	—		August
September	28	7.8	24.	9	—		September
Oktober .	89	19.8	27.	16	—		Oktober
November	33	4.8	17.	13	1		November
December	85	32.4	7.	12	1		December
Jahr . . .	835	43.2	20./8.	164	31		Jahr
Bochum [Park] (Stadtkr. Bochum) H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	92	9.5	22.	24	10	2 (2)	Januar
Februar . .	57	7.3	20.	15	9	2	Februar
März . . .	31	14.4	30.	11	17	3	März
April . . .	43	9.7	13.	14	1	(2)	April
Mai	35	7.9	9.	12	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	126	29.0	27.	15	—	(1)	Juni
Juli	92	20.1	30.	14	—	—	Juli
August . .	150	78.0	21.	16	—	(1)	August
September	21	9.4	25.	7	—	—	September
Oktober .	101	15.0	16.	20	—	(3)	Oktober
November	31	4.8	26.	13	1	—	November
December	97	28.2	7.	16	1	—	December
Jahr . . .	876	78.0	21./8.	177	40	8 (10)	Jahr
Zeche Consolidation I (Landkr. Gelsenkirchen) H = 47 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	100	8.6	22.	21	7	(3)	Januar
Februar .	63	8.1	19.	15	6	1	Februar
März . . .	22	7.0	17.	9	16	2	März
April . . .	46	10.0	13.	17	2	(1)	April
Mai	30	9.9	9.	12	—	(1)	Mai
Juni . . .	153	32.1	21.	15	—	—	Juni
Juli	76	13.7	10.	14	—	—	Juli
August . .	141	44.0	21.	17	—	—	August
September	29	16.1	18.	3	—	—	September
Oktober .	100	14.3	16.	19	—	(1)	Oktober
November	24	5.9	10.	9	1	—	November
December	108	24.4	7.	17	—	—	December
Jahr . . .	892	44.0	21./8.	168	32	3 (6)	Jahr
Zeche Karl Friedrich (Kr. Hattingen) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	111	11.5	2.				Januar
Februar . .	72	10.1	27.				Februar
März . . .	38	15.8	30.				März
April . . .	52	13.2	14.				April
Mai	44	12.0	10.				Mai
Juni . . .	142	42.0	27.				Juni
Juli	87	15.5	10.				Juli
August . .	98	27.6	21.				August
September	18	6.0	25.				September
Oktober .	88	17.2	16.				Oktober
November	22	8.0	10.				November
December	112	23.0	7.				December
Jahr . . .	884	42.0	27./6.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Monat
	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	
	Hagen i. W. (Stadtkr. Hagen) H = 116 Meter. h_r = 1.2 Meter.						**Zurstrasse** (Landkr. Hagen) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.						**Menden** (Kr. Iserlohn) H = 140 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	111	14.0	3.	24	5	—	128	13.1	22.	25	14	2	85	8.5	22.	23	6	—	Januar
Februar .	85	18.0	19.	14	7	—	87	16.0	20.	16	8	—	49	7.7	7.	17	8	—	Februar
März . . .	28	9.0	17.	11	9	1	31	12.3	17.	12	15	2	31	13.0	17.	13	9	—	März
April . . .	52	12.2	13.	14	1	—	67	15.0	14.	17	5	2	43	9.8	13.	12	—	—	April
Mai	38	9.8	9.	11	—	1	46	11.3	9.	11	3	—	37	10.4	10.	9	—	—	Mai
Juni . . .	103	33.5	27.	15	—	(1)	129	31.0	27.	13	—	(1)	131	26.8	27.	14	—	1	Juni
Juli	100	16.2	3.	16	—	—	128	23.1	10.	16	—	—	100	23.5	10.	16	—	—	Juli
August . .	118	13.8	4.	18	—	—	129	21.6	5.	18	—	—	129	65.3	20.	17	—	—	August
September	46	21.7	25.	8	—	—	42	13.6	18.	9	—	—	56	18.2	25.	9	—	—	September
Oktober .	119	13.8	29.	18	—	—	131	15.6	29.	17	2	3	107	18.8	16.	17	—	1	Oktober
November	31	6.7	19.	12	1	—	48	9.7	19.	15	1	1	40	14.3	19.	13	—	—	November
December	107	23.0	29.	16	—	—	131	28.0	7.	21	3	—	97	20.0	7.	14	—	—	December
Jahr . . .	938	33.5	27./6.	177	23	2 (1)	1097	31.0	27./6.	190	51	10 (1)	905	65.3	20./8.	174	23	2	Jahr
	Breckerfeld (Landkr. Hagen) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.						**Schwelm** (Kr. Schwelm) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						**Niederdahlsen** (Kr. Iserlohn) H = 390 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	141	15.9	22.	23	10	1	151	14.5	22. 25.	23	9	1	101	10.0	10.	23	11	—	Januar
Februar .	117	19.9	20.	15	6	2	92	16.1	20.	16	8	—	66	14.0	20.	15	12	(1)	Februar
März . . .	29	11.2	17.	8	8	—	22	12.0	17.	9	18	—	29	12.0	17.	14	15	—	März
April . . .	66	12.4	14.	14	5	2	71	17.0	14.	12	2	1	68	14.7	14.	14	4	1 (2)	April
Mai	44	13.1	9.	10	1	—	35	12.0	9.	9	1	(1)	40	12.4	9.	10	1	(1)	Mai
Juni . . .	125	35.0	27.	15	—	(1)	108	32.2	27.	15	—	—	126	27.6	27.	11	—	(2)	Juni
Juli	112	21.6	10.	15	—	—	111	22.5	3.	14	—	(1)	121	29.7	10.	16	—	—	Juli
August . .	133	23.3	5.	18	—	—	122	18.0	4.	17	—	—	121	17.1	5.	20	—	—	August
September	48	22.3	25.	7	—	—	52	22.4	18.	7	—	—	64	25.6	25.	10	—	—	September
Oktober .	120	20.0	28.	18	—	—	124	16.0	29.	16	—	(1)	119	16.5	16.	19	3	(2)	Oktober
November	53	7.4	10.	13	2	—	49	10.4	17.	13	1	—	46	20.9	19.	11	1	—	November
December	135	26.5	7.	17	1	—	113	27.6	7.	16	—	—	118	24.6	7.	19	1	—	December
Jahr . . .	1123	35.0	27./6.	173	33	5 (1)	1050	32.2	27./6.	167	39	2 (3)	1019	29.7	10./7.	182	48	1 (8)	Jahr
	Haspe (Landkr. Hagen) H = 128 Meter. h_r = 1 Meter.						**Hohenlimburg** (Kr. Iserlohn) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.						**Telegraph** (Kr. Iserlohn) H = 388 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	9.8	22.	19	13	1	118												Januar
Februar .	76	14.1	20.	14	5	—	75	19.3	19.										Februar
März . . .	32	11.0	30.	10	8	—	23	13.0	20.										März
April . . .	54	15.5	14.	13	—	1	48												April
Mai	31	7.9	10.	9	—	—	44	13.2	26.										Mai
Juni . . .	102	26.3	28.	15	—	(1)	104	33.4	27.										Juni
Juli	95	14.5	10.	16	—	—	104	19.6	10.										Juli
August . .	112	20.4	21.	18	—	—	116	34.3	20.										August
September	65	33.6	25.	5	—	—	32												September
Oktober .	110	13.4	29.	15	—	1	109	23.8	29.										Oktober
November	30	6.4	19.	10	1	—	36	12.0	19.				37	7.8	19.	13	1	1	November
December	93	23.8	7.	12	—	—	97	21.5	7.				113	20.4	6.	21	—	1	December
Jahr . . .	877	33.6	25./9.	156	27	3 (1)	906	34.3	20./8.										Jahr
	Wengern (Landkr. Hagen) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.						**Iserlohn** (Kr. Iserlohn) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.						**Altena** (Kr. Altena) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	92	15.1	4.	20	5	1	78	9.4	22.				113	10.9	25.	24	12	1	Januar
Februar .	73	13.3	20.	15	8	1	65	10.5	15.				80	16.9	20.	16	9	—	Februar
März . . .	31	12.2	17.	8	5	2	33	13.7	16.				27	11.7	17.	10	20	2	März
April . . .	52	10.5	13.	10	3	2	52	8.3	17.				55	13.6	14.	16	4	4	April
Mai	36	10.0	10.	9	—	—							35	9.5	9.	1	—	—	Mai
Juni . . .	119	35.4	27.	14	—	(1)							118	30.8	27.	15	—	(1)	Juni
Juli	99	16.2	30.	15	—	—							109	23.1	10.	16	—	—	Juli
August . .	102	13.5	4.	17	—	—							125	19.6	5.	18	—	—	August
September	55	24.6	25.	7	—	—							48	15.4	18.	9	—	—	September
Oktober .	118	15.2	16.	17	—	2							125	15 0	28.	19	—	2	Oktober
November	29	5.1	19.	11	1	—							35	9.2	19.	12	1	—	November
December	107	23.4	7.	16	—	1							124	22.9	7.	20	4	—	December
Jahr . . .	913	35.4	27./6.	159	22	9 (1)							994	30.8	27./6.	176	50	9 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Halver (Kr. Altena) H = 420 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	152	17.5	22.	25	13	2	Januar
Februar .	99	21.3	20.	17	8	3	Februar
März . . .	28	12.4	17.	16	21	2	März
April . . .	72	14.2	13.	18	6	1 (1)	April
Mai	49	14.5	9.	11	1	—	Mai
Juni . . .	143	29.6	27.	19	—	(3)	Juni
Juli	129	21.0	10.	16	—	—	Juli
August . .	192	39.5	20.	20	—	(2)	August
September	42	10.7	25.	8	—	—	September
Oktober .	141	21.0	28.	21	3	(3)	Oktober
November	53	10.2	10.	16	1	1	November
December	159	26.2	29.	19	1	1	December
Jahr . . .	1259	39.5	20./8.	206	54	10 (9)	Jahr
Lüdenscheid (Kr. Altena) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	118	16.2	25.	23	9	—	Januar
Februar .	111	16.2	19.	16	9	—	Februar
März . . .	38	8.2	17.	16	17	—	März
April . . .	65	16.5	14.	14	4	(1)	April
Mai	38	10.2	9.	9	1	—	Mai
Juni . . .	118	33.5	27.	15	—	—	Juni
Juli	130	27.0	3.	15	—	—	Juli
August . .	142	25.3	5.	19	—	—	August
September	53	22.7	18.	8	—	—	September
Oktober .	135	33.8	31.	18	2	(3)	Oktober
November	44	7.1	10.	12	—	2	November
December	141	26.6	29.	17	2	—	December
Jahr . . .	1133	33.8	31./10.	182	44	2 (4)	Jahr
Plettenberg (Kr. Altena) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	91	18.0	11.	18	6	—	Januar
Februar .	88	14.0	18.	15	8	—	Februar
März . . .	23	7.0	17.	8	10	—	März
April . . .	48	14.6	14.	10	1	—	April
Mai	33	12.0	9.	9	—	—	Mai
Juni . . .	117	23.0	27.	16	—	1 (1)	Juni
Juli	93	19.6	10.	16	—	—	Juli
August . .	159	27.0	20.	18	—	—	August
September	37	16.8	25.	7	—	—	September
Oktober .	135	19.0	28.	18	—	—	Oktober
November	46	9.0	19.	11	—	1	November
December	126	25.0	29.	16	—	—	December
Jahr . . .	996	27.0	20./8.	162	25 [1]	2 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Monat
Heedfeld (Kr. Altena) H = 438 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	124	14.0	25.	26	12	1	Januar
Februar .	85	16.7	20.	15	10	1	Februar
März . . .	33	11.5	17.	16	14	1	März
April . . .	61	13.6	14.	16	4	2	April
Mai	38	11.1	9.	12	1	1	Mai
Juni . . .	111	28.6	27.	16	—	(1)	Juni
Juli	120	22.3	10.	17	—	—	Juli
August . .	130	24.4	5.	22	—	—	August
September	59	20.0	18.	11	—	—	September
Oktober .	113	15.0	28.	21	2	2	Oktober
November	41	10.0	19.	14	1	1	November
December	124	22.8	7.	19	2	1	December
Jahr . . .	1039	28.6	27./6.	205	46	10 (1)	Jahr
Meinerzhagen (Kr. Altena) H = 408 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	162	19.0	22.	24	8		Januar
Februar .	100	20.0	20.	16	7		Februar
März . . .	41	17.0	17.	10	11		März
April . . .	78	15.0	14.	16	2		April
Mai	41	16.0	9.	10	1		Mai
Juni . . .	125	27.0	27.	16	—		Juni
Juli	137	39.2	3.	14	—		Juli
August . .	154	27.5	9.	17	—		August
September	13	7.0	2.	4	—		September
Oktober .	149	20.3	27.	14	—		Oktober
November	65	18.7	10.	15	—		November
December	189	32.5	30.	22	2		December
Jahr . . .	1254	39.2	3./7.	178	31 [1]		Jahr
Rönsahl (Kr. Altena) H = 315 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	186	20.2	22.	25	12	2 (1)	Januar
Februar .	110	21.4	19.	17	7	1	Februar
März . . .	32	8.3	17.	16	14	1	März
April . . .	68	15.3	13.	15	3	3 (2)	April
Mai	46	18.4	9.	7	1	—	Mai
Juni . . .	138	28.0	27.	16	—	—	Juni
Juli	141	25.0	3.	15	—	—	Juli
August . .	149	22.6	5.	16	—	(1)	August
September	67	37.5	25.	7	—	—	September
Oktober .	148	27.0	28.	22	—	2	Oktober
November	62	13.2	10.	18	1	2	November
December	168	40.0	29.	17	2	—	December
Jahr . . .	1315	40.0	29./12.	191	40	11 (4)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Monat
Höh bei Herscheid (Kr. Altena) H = 428 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	130	18.3	25.	23	11	1	Januar
Februar .	125	25.5	20.	12	9	—	Februar
März . . .	29	12.4	17.	12	9	—	März
April . . .	57	25.5	13.	12	3	1	April
Mai	43	11.5	9. 10.	10	1	—	Mai
Juni . . .	135	31.9	27.	17	—	(1)	Juni
Juli	131	30.5	3.	15	—	(1)	Juli
August . .	163	36.4	9.	20	—	—	August
September	41	20.0	25.	8	—	—	September
Oktober .	168	30.0	15.	17	2	(1)	Oktober
November	40						November
December	164	36.5	29.	10	1	—	December
Jahr . . .	1226	36.5	29./12.				Jahr
Mühlen-Schmidthausen (Kr. Altena) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	196	22.1	3.	24	12	3 (2)	Januar
Februar .	111	19.2	20.	16	8	2 (1)	Februar
März . . .	42	15.5	17.	15	16	6	März
April . . .	75	16.5	13.	18	6	4	April
Mai	42	13.0	9.	9	1	—	Mai
Juni . . .	122	30.8	27.	16	—	—	Juni
Juli	142	28.0	3.	17	—	—	Juli
August . .	186	27.1	5.	17	—	(1)	August
September	61	26.6	18.	8	—	—	September
Oktober .	147	19.8	28.	20	—	(1)	Oktober
November	49	12.4	10.	16	—	2	November
December	189	35.2	29.	20	2	—	December
Jahr . . .	1362	35.2	29./12.	196	45	17 (5)	Jahr
Rosmart (Kr. Altena) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	107	16.2	22.				Januar
Februar .	74	14.8	20.				Februar
März . . .	28	10.0	17.				März
April . . .	57	23.1	14.				April
Mai	35	12.0	9.				Mai
Juni . . .	128	36.5	27.				Juni
Juli	138	37.0	3.				Juli
August . .	124	25.0	5.				August
September	53	21.2	18.				September
Oktober .	180	38.5	28.				Oktober
November	19	5.1	10.				November
December	112	21.6	7.				December
Jahr . . .	1055	38.5	28./10.				Jahr

Monat	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Monat
Lengelscheid (Kr. Altena) H = 480 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	140	19.0	22.	20	12	(1)	Januar
Februar .	111	22.7	18.	12	8	—	Februar
März . . .	34	10.1	17.	14	12	—	März
April . . .	64	13.4	13.	15	6	(3)	April
Mai	45	14.2	9.	10	2	—	Mai
Juni . . .	131	27.4	27.	16	—	—	Juni
Juli	136	31.2	3.	15	—	(1)	Juli
August . .	155	21.4	5.	17	—	—	August
September	55	32.6	25.	8	—	—	September
Oktober .	113	16.5	3.	17	1	—	Oktober
November	54	11.7	1.	12	2	(1)	November
December	116	31.5	7.	18	1	—	December
Jahr . . .	1154	32.6	25./9.	174	44	(6)	Jahr
Neuenrade (Kr. Altena) H = 324 Meter. h_r = 1 Meter.							
	101	14.5	19.				
	31	10.6	17.				
	39	12.6	13.				
	40	12.1	11.				
	140	29.1	27.				
	107	30.5	10.				
	136	30.5	8.				
	37	11.8	18.				
	94	16.4	16.				
	36	13.1	19.				
Altenhundem (Kr. Olpe) H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	91	9.4	22.	22	15	—	Januar
Februar .	78	9.6	20.	16	8	—	Februar
März . . .	24	9.2	17.	13	16	—	März
April . . .	55	13.4	14.	14	4	—	April
Mai	37	13.5	9.	8	1	—	Mai
Juni . . .	86	15.8	7.	13	—	(2)	Juni
Juli	137	29.5	29.	16	—	1	Juli
August . .	113	19.2	21.	17	—	—	August
September	40	22.7	25.	8	—	—	September
Oktober .	141	23.6	28.	20	—	—	Oktober
November	31	7.7	19.	11	—	—	November
December	108	26.8	29.	17	2	—	December
Jahr . . .	941	29.5	29./7.	175	46	1 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Westfalen (Reg. Bez. Arnsberg) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Attendorn (Kr. Olpe) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	106	11.2	22.	22	11	—
Februar .	89	20.6	20.	15	5	—
März . . .	23	7.1	17.	10	10	—
April . . .	43	9.6	13.	12	2	(2)
Mai	37	14.0	9.	10	1	—
Juni . . .	90	17.0	27.	15	—	(1)
Juli	131	28.2	3.	13	—	(1)
August . .	100	16.5	8.	16	—	—
September	65	23.6	25.	6	—	—
Oktober .	147	21.5	4.	20	—	—
November	47	8.4	2.	15	—	—
December	129	25.6	7.	17	2	—
Jahr . . .	1007	28.2	3./7.	171	31	(4)
	Wegeringhausen (Kr. Olpe) H = 418 Meter. h_r = 1.4 Meter.					
Januar . .	174	19.5	22.	26	15	1
Februar .	93	15.3	20.	15	10	—
März . . .	46	11.9	17.	16	17	—
April . . .	68	12.7	14.	18	6	2
Mai	45	14.7	9.	9	1	1
Juni . . .	122	29.8	27.	18	—	—
Juli	157	35.0	3.	17	—	—
August . .	145	17.4	5.	19	—	—
September	38	18.3	25.	10	—	—
Oktober .	179	22.7	28.	20	—	2
November	49	9.0	10.	13	1	1
December	168	33.2	6.	20	4	1
Jahr . . .	1284	35.0	3./7.	201	54	8
	Hilchenbach (Kr. Siegen) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	168	16.4	3.	21	12	3
Februar .	84	12.6	15.	16	9	1
März . . .	41	8.4	14.	17	17	—
April . . .	46	12.3	10.	11	4	—
Mai	39	15.6	9.	9	1	(1)
Juni . . .	104	18.2	26.	16	—	2 (1)
Juli	149	35.6	3.	17	—	(1)
August . .						
September	34	9.2	25.	7	—	—
Oktober .	196	34.6	30.	21	1	1
November	38	8.4	18.	17	—	—
December	200	36.4	31.	22	1	—
Jahr . . .						
	Drolshagen (Kr. Olpe) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	141	17.2	2.			
Februar .	71	18.0	19.			
März . . .	39	20.2	27.			
April . . .	59	11.4	17.			
Mai	24	7.2	29.			
Juni . . .	97	27.1	27.			
Juli	132	28.2	3.			
August . .	110	15.0	9.			
September	35	25.0	25.			
Oktober .	178	27.5	28.			
November	52	11.2	10.			
December	153	25.0	6.			
Jahr . . .	1091	28.2	3./7.			
	Büschen (Kr. Siegen) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .						
Februar .	95	14.2	20.	13	7	—
März . . .	21	5.6	17.	9	6	1
April . . .	57	15.3	14.	11	5	2
Mai	60	20.9	31.	7	—	—
Juni . . .	91	16.3	27.	13	—	(1)
Juli	129	39.7	30.	13	—	(1)
August . .	151	39.8	21.	15	—	(1)
September	20	10.8	25.	4	—	—
Oktober .	136	25.1	3.	18	1	—
November	50	12.5	26.	13	—	—
December	132	27.6	6.	15	1	—
Jahr . . .		39.8	21./8.	[1])	[1])	
	Krombach (Kr. Siegen) H = 320 Meter. h_r = 1.3 Meter.					
Januar . .	137	27.6	22.	22	11	—
Februar .	67	14.9	16.	15	6	—
März . . .	31	10.7	17.	10	9	—
April . . .	54	9.9	13.	16	4	—
Mai	43	13.4	9.	9	1	—
Juni . . .	93	14.0	27.	15	—	(1)
Juli	143	33.2	30.	15	—	—
August . .	145	48.2	21.	15	—	(1)
September	22	4.8	2.	9	—	—
Oktober .	174	24.3	28.	19	—	—
November	49	9.7	10.	16	—	—
December	146	27.8	6. 31.	15	1	—
Jahr . . .	1104	48.2	21./8.	176	32	(2)

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Kirchveischede (Kr. Olpe) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	114	15.3	25.	18	10	—
Februar .	92	16.5	20.	14	8	—
März . . .	28	11.1	17.	14	14	—
April . . .	58	14.2	14.	13	4	—
Mai	42	17.8	9.	10	1	—
Juni . . .	120	19.5	27.	16	—	—
Juli	135	30.9	29.	15	—	(2)
August . .	122	24.4	21.	16	—	—
September	47	31.5	25.	5	—	—
Oktober .	160	25.3	28.	21	—	(1)
November	38	7.4	16.	13	—	—
December	130	28.5	29.	16	2	(1)
Jahr . . .	1086	31.5	25./9.	171	39	(4)
	Burbach (Kr. Siegen) H = 370 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	145	23.0	21.	20	9	
Februar .	75	11.0	16.	12	5	
März . . .	23	7.5	17.	8	6	
April . . .	45	14.0	13.	13	3	
Mai	47	20.0	31.	6	—	
Juni . . .	106	21.5	18.	14	—	
Juli	95	13.8	29.	13	—	
August . .	125	15.5	7.	16	—	
September	33	7.0	25.	9	—	
Oktober .	136	22.0	30.	17	1	
November	50	20.0	10.	10	—	
December	136	23.0	31.	15	1	
Jahr . . .	1016	23.0	21./1. 31./12.	153	25	
	Lahnhof [Forsthaus] (Kr. Siegen) H = 607 Meter. h_r = 2 Meter.					
Januar . .	124	12.6	4.	24	17	—
Februar .	70	14.4	16.	16	14	—
März . . .	31	5.1	17.	16	21	—
April . . .	50	13.9	14.	14	9	3
Mai	47	21.1	31.	10	1	1
Juni . . .	96	16.8	18.	16	—	(2)
Juli	127	22.8	10.	17	—	(1)
August . .	103	14.8	25.	18	—	—
September	24	10.8	25.	6	—	—
Oktober .	108	14.6	11.	20	7	—
November	62	16.6	10.	15	2	—
December	140	34.7	6.	19	6	—
Jahr . . .	982	34.7	6./12.	191	77	4 (3)
	Ober Hundem (Kr. Olpe) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	91	10.4	22.	19	16	—
Februar .	95	18.5	20.	15	12	—
März . . .	39	10.5	17.	13	14	—
April . . .	51	12.1	14.	11	4	—
Mai	34	12.4	31.	7	2	—
Juni . . .	106	28.1	27.	14	—	—
Juli	122	26.3	30.	16	—	—
August . .	122	24.2	21.	16	—	1 (2)
September						
Oktober .						
November	37	7.3	19.	12	1	—
December	137	29.2	31.	17	4	—
Jahr . . .						
	Eichen (Kr. Siegen) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	129	18.0	22.	21	8	—
Februar .	85	14.5	16.	16	7	—
März . . .	27	9.5	17.	14	12	—
April . . .	56	12.5	13.	14	3	—
Mai	40	12.8	9.	9	1	—
Juni . . .	102	13.4	27.	17	—	(1)
Juli	149	38.8	30.	16	—	—
August . .	146	47.7	21.	16	—	—
September	22	7.2	25.	7	—	—
Oktober .	170	25.0	28.	19	—	—
November	48	9.2	10.	15	—	—
December	160	32.9	29.	21	4	(1)
Jahr . . .	1134	47.7	21./8.	185	35	(2)
	Netphen (Kr. Siegen) H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.					
Januar . .	115	9.8	18.	19	7	
Februar .	67	18.7	19.	14	6	
März . . .	26	5.8	17.	13	8	
April . . .	47	15.3	14.	11	4	
Mai	39	12.8	9.	6	1	
Juni . . .	90	14.5	18.	19	—	
Juli	160	48.8	30.	16	—	
August . .	115	17.0	8.	12	—	
September	21	8.7	25.	6	—	
Oktober .	106	15.4	11.	19	—	
November	45	12.8	10.	12	—	
December	103	22.9	6.	18	2	
Jahr . . .	934	48.8	30./7.	165	28[1])	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1900. Westfalen (Reg. Bez. Arnsberg) Hessen-Nassau (Reg. Bez. Kassel) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Niederschelden (Kr. Siegen)	H = 225 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .	128	17.9	15. 30.	19	—	1
November	42	16.9	10.	10	—	—
December	145	25.0	31.	20	1	—
Jahr . . .						
Schwarzenau (Kr. Wittgenstein)	H = 360* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	111	18.0	26.	22	12	
Februar .	87	21.1	20.	14	10	
März . . .	29	10.1	14.	11	10	
April . . .	44	11.9	14.	13	4	
Mai	41	13.2	31.	9	1	
Juni . . .	99	14.7	26.	17	—	
Juli	114	22.8	21.	16	—	
August . .	99	16.4	20.	14	—	
September	21	8.7	24.	6	—	
Oktober .	143	24.3	28.	18	—	
November	42	11.2	19.	13	—	
December	128	23.4	29.	19	5	
Jahr . . .	958	24.3	28./10.	172	42	
Wellerode (Landkr. Kassel)	H = 250* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .	41	8.2	14.			
März . . .						
April . . .						
Mai	80	52.0	9.			
Juni . . .	116	30.8	14.			
Juli	111	41.5	3.			
August . .	73	10.6	25.			
September	49	17.2	25.			
Oktober .	82	15.0	4.			
November	47	20.1	19.			
December	68	25.4	7.			
Jahr . . .						
Wilnsdorf (Kr. Siegen)	H = 370 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	128	13.6	18.	24	12	1 (2)
Februar .	74	12.4	16.	15	7	1
März . . .	26	5.5	17.	17	18	2
April . . .	55	12.8	14.	15	5	(1)
Mai	48	19.1	31.	10	1	—
Juni . . .	113	31.5	7.	15	—	—
Juli	125	17.9	3.	16	—	—
August . .	105	14.6	7.	19	—	—
September	35	12.3	25.	7	—	—
Oktober .	134	21.2	30.	22	2	1
November	53	22.6	10.	16	—	—
December	124	24.0	6.	19	3	1
Jahr . . .	1020	31.5	7./6.	195	48	6 (3)
Buntebock (Landkr. Kassel)	H = 280 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	95	13.5	18.	20	11	—
Februar .	36	6.0	7. 28.	15	9	—
März . . .	50	10.2	24.	13	15	4
April . . .	52	15.5	9.	12	2	—
Mai	57	29.5	9.	8	1	(1)
Juni . . .	161	50.0	14.	18	—	—
Juli	130	45.6	3.	12	—	—
August . .	82	15.5	26.	16	—	—
September	37	12.0	26.	6	—	—
Oktober .	113	30.3	4.	13	—	—
November	43	13.0	19.	9	—	—
December	81	33.0	7.	9	4	—
Jahr . . .	937	50.0	14./6.	151 [1]	42	4 (1)
Wilhelmshöhe [Herkules] (Landkr. Kassel)	H = 523 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	116	15.4	26.	27	15	1
Februar .	54	9.8	7.	20	12	2
März . . .	46	8.2	14.	17	17	5
April . . .	48	10.2	14.	16	8	2
Mai	69	35.5	9.	12	3	—
Juni . . .	158	34.6	14.	20	—	(3)
Juli	94	21.5	3.	16	—	—
August . .	80	13.8	28.	20	—	—
September	26	9.8	26.	11	—	—
Oktober .	116	24.2	3.	19	2	—
November	49	13.8	19.	14	2	—
December	90	25.5	7.	20	3	(1)
Jahr . . .	946	35.5	9./5.	212	62	10 (4)

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Erndtebrück (Kr. Wittgenstein)	H = 495 Meter.			h_r = 1.3 Meter.		
Januar . .	238	43.7	25.			
Februar .	127	38.1	12.			
März . . .	46	10.1	26.			
April . . .	24	11.3	12.			
Mai	40	16.0	31.			
Juni . . .	112	35.1	26.			
Juli	133	37.7	3.			
August . .	141	32.3	5.			
September	41	19.1	25.			
Oktober .	91	24.5	28.			
November	78	23.1	23.			
December	119	27.8	29.			
Jahr . . .	1190	43.7	25./1.			
Helsa (Landkr. Kassel)	H = 260 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	107	16.9	4.	21	12	2
Februar .	46	8.0	14.	14	6	1
März . . .	45	9.1	14.	11	11	2
April . . .	61	17.1	9.	16	2	—
Mai	66	34.7	9.	9	1	—
Juni . . .	131	38.3	14.	16	—	—
Juli	116	34.2	3.	15	—	—
August . .	64	9.0	25.	17	—	—
September	39	12.2	26.	11	—	—
Oktober .	107	18.0	3.	17	—	—
November	58	27.3	19.	13	—	—
December	79	23.7	7.	18	4	—
Jahr . . .	919	38.3	14./6.	178	36	5
Eschwege (Kr. Eschwege)	H = 186 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	59	8.3	4.	22	11	—
Februar .	42	10.5	14.	13	6	2
März . . .	32	11.6	18.	15	18	1
April . . .	31	8.0	9.	12	1	—
Mai	66	31.7	9.	9	3	1
Juni . . .	97	13.8	15.	16	—	—
Juli	82	16.2	29.	15	—	—
August . .	55	11.5	9.	13	—	—
September	35	15.0	25.	10	—	—
Oktober .	73	11.4	3.	17	—	—
November	36	7.6	19.	15	—	—
December	64	23.2	7.	19	2	—
Jahr . . .	672	31.7	9./5.	176	41	4

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Laasphe (Kr. Wittgenstein)	H = 327 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	136	20.0	22.	24	10	—
Februar .	122	21.3	20.	16	7	—
März . . .	31	9.6	17.	13	14	—
April . . .	69	18.1	13.	13	3	(2)
Mai	49	20.1	31.	9	1	—
Juni . . .	77	17.1	27.	17	—	—
Juli	137	27.1	22.	18	—	—
August . .	105	11.8	7.	17	—	—
September	33	13.9	26.	7	—	—
Oktober .	160	20.6	28.	21	2	—
November	57	13.2	10.	17	—	—
December	152	30.2	29.	17	3	—
Jahr . . .	1128	30.2	29./12.	189	40	(2)
Wattenbach (Landkr. Kassel)	H = 428 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	94	17.8	4.	23	14	
Februar .	40	8.6	14.	14	6	
März . . .	42	9.5	17.	14	12	
April . . .	49	11.6	9.	16	2	
Mai	75	41.8	9.	13	2	
Juni . . .	129	29.0	14.	17	—	
Juli	136	35.1	3.	16	—	
August . .	72	10.4	21.	15	—	
September	54	20.8	25.	13	—	
Oktober .	86	15.6	3.	15	—	
November	50	21.0	19.	13	—	
December	68	25.2	7.	15	2	
Jahr . . .	895	41.8	9./5.	184	38	
Renda (Kr. Eschwege)	H = 377 Meter.			h_r = 1.4 Meter.		
Januar . .	85	10.5	31.	24	17	1
Februar .	47	9.9	14.	18	10	—
März . . .	48	9.1	14.	16	18	—
April . . .	47	12.0	14.	15	4	2 (1)
Mai	80	36.0	9.	11	2	2 (1)
Juni . . .	101	19.3	18.	16	—	(1)
Juli	104	16.2	29.	15	—	—
August . .	54	19.7	9.	13	—	—
September	25	11.0	25.	8	—	—
Oktober .	86	13.1	11.	16	—	—
November	48	17.9	19.	14	—	—
December	74	19.4	7.	20	6	—
Jahr . . .	799	36.0	9./5.	186	57	5 (3)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Vockerode (Kr. Eschwege) H = 300* Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	98	14.8	26.	24	13	1
Februar .	60	12.2	14.	16	9	1
März . . .	55	14.0	14.	15	14	2
April . . .	45	15.7	14.	15	2	1
Mai	43	19.4	9.	10	2	1
Juni . . .	123	23.1	28.	15	—	—
Juli	79	16.9	3.	15	—	—
August . .	67	13.7	22.	15	—	—
September	44	22.5	25.	7	—	—
Oktober .	106	14.5	3.	17	—	1
November	42	9.1	19.	16	—	—
December	104	32.3	7.	21	4	1
Jahr . .	866	32.3	7./12.	186	44	8
Fritzlar (Kr. Fritzlar) H = 222 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	13.8	4.			
Februar .	35	6.2	7.			
März . . .	25	7.5	14.			
April . . .	27	8.2	14.			
Mai	51	20.2	9.			
Juni . . .	96	30.0	14.			
Juli	102	39.2	29.			
August . .	83	17.3	21.			
September	67	51.8	25.			
Oktober .	62	12.0	4.			
November	39	12.6	19.			
December	53	18.0	7.			
Jahr . .	695	51.8	25./9.			
Grebenstein (Kr. Hofgeismar) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	12.3	4.			
Februar .	32	9.2	7.			
März . . .	19	7.8	17.			
April . . .	39	9.0	14.			
Mai	69	48.0	9.			
Juni . . .	111	14.0	18.			
Juli	44	14.2	3.			
August . .	58	12.8	28.			
September	35	15.2	19.			
Oktober .	94	16.7	3.			
November	49	18.8	19.			
December	44	19.5	7.			
Jahr . .	670	48.0	9./5.			
Wanfried (Kr. Eschwege) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	5.1	9.			
Februar .	49	6.6	17.			
März . . .	37	9.5	15.			
April . . .	15	3.9	5.			
Mai	28	8.9	9.			
Juni . . .	117	20.5	27.			
Juli	89	15.9	29.			
August . .	82	11.0	24.			
September						
Oktober .						
November	32	9.3	19.			
December	60	23.9	7.			
Jahr . . .						
Jesberg (Kr. Fritzlar) H = 240* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	86	13.0	4.	21	11	—
Februar .	69	9.9	14.	17	9	1
März . . .	25	5.7	18.	13	15	1
April . . .	34	10.4	14.	11	3	1
Mai	40	16.4	31.	8	1	1
Juni . . .	78	18.4	14.	15	—	(1)
Juli	88	20.9	3.	13	—	—
August . .	92	15.2	25.	15	—	—
September	17	9.1	25.	6	—	—
Oktober .	91	19.3	3.	17	—	—
November	56	21.8	19.	16	—	—
December	70	22.2	7.	17	3	—
Jahr . . .	746	22.2	7./12.	169	42	4 (1)
Hemelberg (Kr. Hofgeismar) H = 332 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	114	16.1	18.	22	16	1
Februar .	46	10.0	7.	16	8	2
März . . .	38	6.5	17.	13	18	4
April . . .	61	17.1	14.	17	6	4
Mai	41	19.8	9.	8	3	—
Juni . . .	136	30.1	14.	18	—	—
Juli	98	16.1	10.	15	—	—
August . .	80	11.6	28.	18	—	—
September	30	8.7	25.	12	—	—
Oktober .	125	19.2	3.	16	—	1
November	60	22.6	19.	14	—	—
December	97	23.2	7.	20	3	1
Jahr . . .	926	30.1	14./6.	189	54	13
Wichmannshausen (Kr. Eschwege) H = 203 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	81	12.4	26.	20	15	1
Februar .	46	9.7	14.	15	6	1
März . . .	39	9.9	18.	11	15	—
April . . .	46	12.0	9.	13	2	—
Mai	68	27.2	9.	11	1	—
Juni . . .	135	30.6	14.	17	—	—
Juli	71	16.0	29.	15	—	—
August . .	56	11.7	22.	13	—	—
September	27	10.8	25.	9	—	—
Oktober .	90	13.0	31.	16	—	—
November	46	17.8	19.	15	—	—
December	74	23.0	7.	19	3	—
Jahr . . .	779	30.6	14./6.	174	42	2
Beberbeck (Kr. Hofgeismar) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	10.9	18.	20	13	3
Februar .	35	8.2	7.	15	8	1
März . . .	29	6.0	14.	13	17	2
April . . .	47	15.0	14.	14	4	2
Mai	41	22.2	9.	10	1	1
Juni . . .	162	40.1	14.	19	—	2
Juli	68	15.6	30.	16	—	—
August . .	59	9.8	9.	16	—	—
September	18	7.0	25.	7	—	—
Oktober .	96	21.0	3.	18	1	2
November	40	14.0	19.	14	—	—
December	77	19.5	6.	21	2	—
Jahr . . .	748	40.1	14./6.	183	46	13
Hofgeismar (Kr. Hofgeismar) H = 150 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	16	8.1	17.			
April . . .	46	19.5	14.			
Mai	52	37.0	9.			
Juni . . .	146	40.6	14.			
Juli	66	8.5	30.			
August . .	65	10.9	26.			
September	20	8.0	24.			
Oktober .	87	16.5	4.			
November	47	25.6	19.			
December	43	11.9	4.			
Jahr . . .						
Wommen (Kr. Eschwege) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	7.9	4.	21	14	—
Februar .	41	9.0	14.	14	6	—
März . . .	38	7.5	18.	15	14	2
April . . .	27	6.7	9.	11	1	—
Mai	70	36.3	9.	10	2	1 (1)
Juni . . .	65	17.9	18.	12	—	—
Juli	64	12.0	29.	13	—	—
August . .	72	16.4	8.	11	—	—
September	18	7.2	25.	9	—	—
Oktober .	67	10.0	30.	16	—	—
November	47	13.1	19.	14	—	—
December	63	15.5	7.	16	3	—
Jahr . . .	647	36.3	9./5.	162	40	3 (1)
Gewissenruh (Kr. Hofgeismar) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	75	9.2	18. 22.	20	8	—
Februar .	46	7.1	14.	13	8	—
März . . .	26	7.8	14.	12	14	—
April . . .	42	7.3	9.	15	2	—
Mai	29	9.0	9.	10	—	—
Juni . . .	171	26.9	28.	19	—	(1)
Juli	45	11.8	10.	11	—	—
August . .	81	13.2	9.	17	—	—
September	33	16.8	20.	9	—	—
Oktober .	112	25.9	3.	20	—	—
November	29	6.3	9.	13	—	—
December	91	16.9	6.	20	2	1 (1)
Jahr . . .	780	26.9	28./6.	179	34	1 (2)
Karlshafen (Kr. Hofgeismar) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	77	9.1	4.	20	11	1
Februar .	52	8.1	14.	18	7	1
März . . .	18	3.9	17.	11	15	1
April . . .	39	9.9	9.	14	5	(1)
Mai	34	14.0	9.	10	1	1
Juni . . .	145	30.5	14.	17	—	—
Juli	69	31.7	30.	12	—	—
August . .	51	10.1	25.	15	—	—
September	23	11.5	20.	8	—	(1)
Oktober .	101	13.3	3.	20	—	—
November	29	6.2	19.	13	—	—
December	74	16.6	7.	18	2	1
Jahr . . .	712	31.7	30./7.	176	41	5 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Hessen-Nassau (Reg. Bez. Kassel) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Trendelburg (Kr. Hofgeismar) H = 165 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	77	12.3	18.	20	11	1
Februar .	41	8.7	14.	13	6	—
März . . .	22	4.4	14.	12	13	—
April . . .	46	15.3	14.	13	2	1
Mai	34	19.5	9.	5	—	—
Juni . . .	127	48.2	14.	16	—	—
Juli	69	25.0	30.	12	—	—
August . .	50	8.7	10.	16	—	—
September	39	22.4	20.	8	—	—
Oktober .	96	16.4	16.	19	—	—
November	28	4.2	19.	14	—	—
December	79	18.3	6.	17	3	—
Jahr . . .	708	48.2	14./6.	165[1])	35[1])	2
[1]) Etwas klein.						
Homberg i. Hessen (Kr. Homberg) H = 246 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	13.2	4.	17	12	—
Februar .	34	7.6	14.	14	8	—
März . . .	31	9.8	18.	12	10	—
April . . .	31	10.4	9. 14.	9	2	(1)
Mai	51	20.1	31.	7	—	—
Juni . . .	103	27.8	14.	14	—	(1)
Juli	56	16.0	29.	13	—	—
August . .	63	15.4	22.	16	—	—
September	54	35.9	25.	8	—	—
Oktober .	64	15.6	3.	14	—	—
November	71	15.6	19.	16	—	—
December	84	17.6	22.	14	1	—
Jahr . . .	699	35.9	25./9.	154[1])	33[1])	(2)
[1]) Etwas klein.						
Raboldshausen (Kr. Homberg) H = 347 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	86	19.7	29.			
August . .	59	8.6	10.			
September	25	13.4	20.			
Oktober .	89	19.2	30.			
November						
December						
Jahr . . .						
Gensungen (Kr. Melsungen) H = 158 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	21	4.3	13.			
Mai	46	33.2	9.			
Juni . . .	94	27.3	14.			
Juli	112	37.6	3.			
August . .	78	15.1	21.			
September	56	35.8	25.			
Oktober .	70	12.4	4.			
November	36	9.4	19.			
December	55	12.2	7.			
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Malsfeld (Kr. Melsungen) H = 181 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	12.2	4.	18	6	—
Februar .	33	7.2	14.	14	7	—
März . . .	28	7.6	18.	12	14	2
April . . .	34	8.5	9.	10	2	—
Mai	56	21.6	9.	8	1	(1)
Juni . . .	100	25.0	14.	15	—	—
Juli	109	49.1	29.	15	—	—
August . .	82	20.5	21.	18	—	(1)
September	62	24.6	26.	7	—	—
Oktober .	87	16.8	3.	15	—	—
November	38	7.1	19.	12	—	—
December	60	23.8	7.	16	2	1
Jahr . . .	767	49.1	29./7.	160	32[1])	3 (2)
[1]) Etwas klein.						
Melsungen (Kr. Melsungen) H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	13.6	26.	21	9	1
Februar .	36	6.8	14.	16	8	—
März . . .	33	6.8	17.	14	16	4
April . . .	41	10.9	9.	14	2	—
Mai	80	47.8	9.	10	1	1 (1)
Juni . . .	124	34.1	14.	18	—	(2)
Juli	97	18.4	29.	14	—	—
August . .	65	9.4	25.	16	—	—
September	58	34.0	25.	9	—	—
Oktober .	85	16.0	3.	18	—	—
November	43	10.1	19.	15	1	—
December	66	21.8	7.	15	2	(1)
Jahr . . .	808	47.8	9./5.	180	39	6 (4)
Spangenberg (Kr. Melsungen) H = 218 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	79	13.1	26.	17	9	—
Februar .	37	7.3	14.	14	6	—
März . . .	37	8.5	18.	15	16	—
April . . .	35	8.0	14.	12	—	—
Mai	107	76.9	9.	9	—	1
Juni . . .	116	30.1	14.	16	—	—
Juli	117	39.2	29.	12	—	—
August . .	69	8.9	22.	14	—	—
September	56	20.7	26.	8	—	—
Oktober .	88	13.7	11.	14	—	—
November	38	7.7	19.	8	—	—
December	66	21.1	6.	13	2	—
Jahr . . .	845	76.9	9./5.	152[1])	33[1])	1
[1]) Etwas klein.						
Blankenbach (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 330* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	83	10.0	4. 22.	23	15	1
Februar .	49	8.0	14.	20	13	—
März . . .	44	10.0	14.	15	17	1
April . . .	46	9.0	9.	14	4	2
Mai	81	38.0	9.	11	2	(1)
Juni . . .	106	34.0	14.	16	—	(2)
Juli	89	23.0	30.	16	—	—
August . .	42	8.3	28.	14	—	—
September	24	5.7	25.	10	—	—
Oktober .	86	14.0	3.	18	—	—
November	47	11.9	18.	16	—	—
December	89	30.0	6.	21	6	—
Jahr . . .	786	38.0	9./5.	194	57	4 (3)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Erkshausen (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 280* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	60	9.2	4.	15	10	
Februar .	44	5.9	15.	13	6	
März . . .	43	9.7	24.	14	14	
April . . .	28	7.2	9.	9	4	
Mai	29	8.3	31.	7	—	
Juni . . .	89	15.4	14.	15	—	
Juli	73	13.7	2.	13	—	
August . .	69	14.6	9.	14	—	
September	22	9.5	25.	7	—	
Oktober .	58	9.5	31.	13	—	
November	74?	18.5	19.	15	—	
December	82	47.4	7.	11	3	
Jahr . . .	671	47.4	7./12.	146[1])	37[1])	
[1]) Zu klein.						
Iba (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 263 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	10.6	26.	19	10	3
Februar .	29	7.0	14.	9	5	1
März . . .	38	6.8	18.	16	14	—
April . . .	33	8.1	9.	13	3	2
Mai	61	18.1	9.	12	—	1
Juni . . .	74	14.5	14.	15	—	—
Juli	82	13.2	30.	12	—	—
August . .	60	15.1	9.	16	—	—
September	27	12.5	25.	12	—	—
Oktober .	73	11.4	30.	18	—	—
November	30	5.2	19.	14	—	—
December	63	14.0	6.	16	2	—
Jahr . . .	639	18.1	9./5.	172	34[1])	7
[1]) Zu klein.						
Rotenburg a./Fulda (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	10.6	4. 26.	20	10	—
Februar .	50	8.3	14.	16	9	—
März . . .	30	11.0	18.	13	15	—
April . . .	40	11.2	14.	11	4	1
Mai	58	18.8	31.	11	1	—
Juni . . .	78	19.1	14.	16	—	—
Juli	67	14.0	29.	14	—	2
August . .	54	8.3	9.	15	—	—
September	30	11.2	25.	11	—	—
Oktober .	80	14.5	3.	17	—	—
November	37	9.6	19.	14	—	—
December	60	15.8	7.	15	2	—
Jahr . . .	651	19.1	14./6.	173	41	3
Sontra (Kr. Rotenburg i. H.-N.) H = 242 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	62	9.1	4.			
Februar .	34	9.3	15.			
März . . .	31	9.2	18.			
April . . .	34	13.4	14.			
Mai	106	70.2	9.			
Juni . . .	91	16.1	14. 16.			
Juli	59	11.7	30.			
August . .	56	9.0	8.			
September	30	15.0	25.			
Oktober .	71	10.0	3.			
November	39	11.5	19.			
December	58	19.7	7.			
Jahr . . .	671	70.2	9./5.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Asbach (Kr. Witzenhausen) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	10.2	18.	22	11	—	Januar
Februar .	41	10.2	14.	16	9	—	Februar
März . . .	36	10.8	18.	14	13	—	März
April . . .	36	7.3	14.	12	3	(1)	April
Mai	71	27.2	9.	11	1	—	Mai
Juni . . .	*125*			*18*	—	(1)	Juni
Juli	91	14.7	3.	15	—	—	Juli
August . .	69	24.4	22.	15	—	—	August
September	30	10.6	25.	12	—	—	September
Oktober .	84	12.1	3.	17	—	—	Oktober
November	40	9.2	19.	13	—	—	November
December	59	22.2	7.	17	2	—	December
Jahr . . .	756	27.2	9./5.	182	39	(2)	Jahr
Volkmarsen (Kr. Wolfhagen) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	16.7	26.				Januar
Februar .	30	8.9	7.				Februar
März . . .	14	4.1	17.				März
April . . .	28	8.5	14.				April
Mai	45	23.4	9.				Mai
Juni . . .	110	26.0	14.				Juni
Juli	53	11.1	18.				Juli
August . .	50	8.8	28.				August
September	23	8.9	25.				September
Oktober .	62	9.5	4.				Oktober
November	36	10.0	9.				November
December	51	22.1	6.				December
Jahr . . .	574	26.0	14./6.				Jahr
Frankenau (Kr. Frankenberg) H = 430 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	71	13.0	4.	21	11	2	Januar
Februar .	46	7.1	20.	16	7	1	Februar
März . . .	22	4.4	14.	11	13	1	März
April . . .	41	13.0	14.	13	2	1	April
Mai	41	19.8	31.	8	1	—	Mai
Juni . . .	77	12.2	14.	14	—	—	Juni
Juli	75	23.3	3.	13	—	—	Juli
August . .	99	26.2	21.	16	—	(1)	August
September	54	39.7	25.	6	—	—	September
Oktober .	91	15.0	28.	18	—	1	Oktober
November	62	26.0	19.	15	—	—	November
December	93	23.0	7.	20	4	—	December
Jahr . . .	772	39.7	25./9.	171	38 [1]	6 (1)	Jahr

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hessisch Lichtenau (Kr. Witzenhausen) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	90	13.8	26.	23	15	—	Januar
Februar .	48	7.9	14.	17	10	1	Februar
März . . .	53	12.0	17.	15	13	—	März
April . . .	37	9.6	14.	15	3	—	April
Mai	103	71.6	9.	11	3	—	Mai
Juni . . .	104	25.7	14.	16	—	—	Juni
Juli	100	17.9	3.	15	—	—	Juli
August . .	55	8.1	9.	17	—	(1)	August
September	52	21.8	25.	8	—	—	September
Oktober .	100	14.7	3.	18	—	—	Oktober
November	52	16.6	19.	15	—	—	November
December	100	30.0	7.	21	3	—	December
Jahr . . .	894	71.6	9./5.	191	47	1 (1)	Jahr
Marburg II (Kr. Marburg) H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	80	16.7	4.	22	10	—	Januar
Februar .	58	10.2	16.	15	5	—	Februar
März . . .	27	7.4	18.	11	12	1	März
April . . .	24	5.9	9.	10	2	—	April
Mai	34	13.3	31.	8	1	—	Mai
Juni . . .	48	11.3	18.	14	—	(1)	Juni
Juli	76	18.3	29.	14	—	(1)	Juli
August . .	92	27.1	25.	13	—	—	August
September	18	7.8	29.	7	—	—	September
Oktober .	86	17.1	3.	17	—	—	Oktober
November	58	11.8	11. 19.	15	—	—	November
December	80	15.8	7.	20	1	—	December
Jahr . . .	681	27.1	25./8.	166	31	1 (2)	Jahr
Haina (Kr. Frankenberg) H = 326 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	80	14.5	4.	25	18	—	Januar
Februar .	60	11.9	20.	17	10	—	Februar
März . . .	24	4.7	14.	12	18	—	März
April . . .	39	11.6	14.	13	4	—	April
Mai	39	16.5	31.	8	2	—	Mai
Juni . . .	62	9.8	15.	14	—	—	Juni
Juli	97	25.0	29.	14	—	(2)	Juli
August . .	90	17.5	21.	15	—	—	August
September	37	24.7	25.	7	—	1	September
Oktober .	121	26.6	3.	18	—	—	Oktober
November	72	31.8	19.	15	1	—	November
December	84	18.7	7.	19	5	—	December
Jahr . . .	805	31.8	19./11.	177	58	1 (2)	Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Sooden (Kr. Witzenhausen) H = 145 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	9.0	31.	22	8		Januar
Februar .	40	9.2	14.	12	7		Februar
März . . .	40	11.6	18.	14	14		März
April . . .	39	7.4	14.	13	1		April
Mai	48	18.4	9.	7	—		Mai
Juni . . .	114	20.8	14.	14	—		Juni
Juli	95	25.6	18.	14	—		Juli
August . .	70	18.0	22.	12	—		August
September	29	12.9	25.	10	—		September
Oktober .	86	10.5	16.	15	—		Oktober
November	37	8.4	19.	13	—		November
December	61	22.3	7.	12	2		December
Jahr . . .	726	25.6	18./7.	158 [1]	32 [1]		Jahr
Mellnau (Kr. Marburg) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	14.9	4.	21	14	—	Januar
Februar .	71	13.7	20.	16	11	—	Februar
März . . .	15	2.9	14.	12	10	—	März
April . . .	20	4.1	12. 13.	7	2	—	April
Mai	26	13.5	31.	7	1	—	Mai
Juni . . .	52	10.3	18.	13	—	—	Juni
Juli	89	18.7	29.	14	—	—	Juli
August . .	78	11.2	5.	16	—	—	August
September	14	7.1	26.	7	—	—	September
Oktober .	72	17.2	28.	14	—	—	Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Röddenau (Kr. Frankenberg) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	10.5	4.	17	8	—	Januar
Februar .	56	9.7	16.	14	6	—	Februar
März . . .	22	4.1	14.	11	12	—	März
April . . .	31	8.2	14.	9	1	—	April
Mai	39	16.1	31.	8	1	—	Mai
Juni . . .	75	15.9	7.	16	—	1 (1)	Juni
Juli	84	30.4	29.	13	—	(1)	Juli
August . .	81	12.3	23.	18	—	—	August
September	31	23.7	25.	6	—	—	September
Oktober .	85	14.4	28.	16	—	—	Oktober
November	51	20.1	19.	13	—	—	November
December	84	22.6	7.	15	3	—	December
Jahr . . .	713	30.4	29./7.	156	31	1 (2)	Jahr

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Witzenhausen (Kr. Witzenhausen) H = 135 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	10.1	4.	22	11		Januar
Februar .	30	8.6	14.	14	6		Februar
März . . .	33	9.3	14.	14	16		März
April . . .	42	16.6	14.	11	2		April
Mai	53	28.0	9.	7	—		Mai
Juni . . .	122	19.2	18.	19	—		Juni
Juli	81	25.3	3.	16	—		Juli
August . .	65	16.1	28.	16	—		August
September	31	9.3	29.	8	—		September
Oktober .	85	13.0	3.	18	—		Oktober
November	40	19.7	19.	14	—		November
December	63	23.5	7.	17	2		December
Jahr . . .	707	28.0	9./5.	176	37		Jahr
Wetter (Kr. Marburg) H = 204 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	15.3	4.	19	9	1	Januar
Februar .	73	11.5	16.	16	5	—	Februar
März . . .	17	5.1	14.	10	10	—	März
April . . .	31	9.0	13.	11	2	—	April
Mai	38	14.2	9.	8	1	—	Mai
Juni . . .	52	10.4	18.	14	—	—	Juni
Juli	91	21.4	29.	14	—	—	Juli
August . .	71	12.3	25.	14	—	—	August
September	16	8.3	26.	4	—	—	September
Oktober .	80	11.3	3.	17	—	—	Oktober
November	54	17.2	19.	10	—	—	November
December	82	18.5	7.	14	3	—	December
Jahr . . .	682	21.4	29./7.	151	30	1	Jahr
Rosenthal (Kr. Frankenberg) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	11.0	4.		14	—	Januar
Februar .	69	13.7	16.		6	—	Februar
März . . .	14	3.0	17.		13	1	März
April . . .	42	10.5	14.		3	(1)	April
Mai	43	16.5	31.		1	—	Mai
Juni . . .	71	13.0	18.		—	—	Juni
Juli	140	33.0	16.		—	—	Juli
August . .	123	20.3	26.		—	—	August
September	19	6.6	25.		—	—	September
Oktober .	120	21.0	3.		—	—	Oktober
November	66	16.6	16.		—	—	November
December	86	20.0	7.		2	—	December
Jahr . . .	853	33.0	16./7.		39	1 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Vöhl (Kr. Frankenberg) H = 264 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	87	25.1	10.	20	10	—	Januar
Februar .	66	9.5	20.	21	12	—	Februar
März . . .	38	3.5	14.	19	18	—	März
April . . .	47	9.2	14.	13	4	—	April
Mai	54	24.0	9.	9	1	(1)	Mai
Juni . . .	120	20.0	7.	14	—	(1)	Juni
Juli	113	23.0	15.	14	—	—	Juli
August . .	60	9.8	25.	15	—	—	August
September	50	36.0	25.	6	—	(1)	September
Oktober .	99	14.5	28.	18	—	—	Oktober
November	41	10.2	26.	11	—	—	November
December	88	26.4	7.	15	2	—	December
Jahr . . .	863	36.0	25./9.	175	47	(3)	Jahr
	Frielendorf (Kr. Ziegenhain) H = 223 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	77	13.3	4.	19	12	—	Januar
Februar .	55	8.3	1.	16	6	1	Februar
März . . .	34	10.0	17.	13	12	2	März
April . . .	30	10.3	9.	8	—	—	April
Mai	49	21.8	31.	10	1	—	Mai
Juni . . .	93	35.0	14.	15	—	(3)	Juni
Juli	95	19.0	29.	15	—	—	Juli
August . .	102	19.4	22.	17	—	—	August
September	23	12.0	25.	6	—	—	September
Oktober .	71	15.8	3.	16	—	—	Oktober
November	47	10.1	19.	14	—	—	November
December	57	16.0	7.	18	3	(1)	December
Jahr . . .	733	35.0	14./6.	167	34	3 (4)	Jahr
	Ziegenhain (Kr. Ziegenhain) H = 213 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	67	12.6	4.	20	12	1	Januar
Februar .	34	7.3	20.	13	9	1	Februar
März . . .	19	7.3	18.	9	11	—	März
April . . .	24	8.6	14.	9	—	—	April
Mai	35	13.7	9.	11	1	1	Mai
Juni . . .	63	15.6	14.	13	—	—	Juni
Juli	87	32.8	29.	14	—	—	Juli
August . .	91	14.5	21.	17	—	—	August
September	31	14.0	25.	8	—	—	September
Oktober .	69	12.0	3.	13	—	—	Oktober
November	46	13.8	19.	13	—	—	November
December	59	16.2	7.	15	2	—	December
Jahr . . .	625	32.8	29./7.	155	35	3	Jahr
	Kirchhain (Kr. Kirchhain) H = 208 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	68	17.2	4.	18	12		Januar
Februar .	41	8.2	16.	17	8		Februar
März . . .	21	6.5	18.	10	11		März
April . . .	22	5.5	9. 13.	10	2		April
Mai	32	14.7	9.	9	1		Mai
Juni	62	14.4	18.	13	—		Juni
Juli	90	24.1	29.	12	—		Juli
August . .	96	18.4	25.	14	—		August
September	17	7.6	29.	5	—		September
Oktober .	82	16.9	3.	18	—		Oktober
November	40	9.6	19.	14	—		November
December	61	13.0	7.	15	2		December
Jahr . . .	632	24.1	29./7.	155	36		Jahr
	Ober Aula (Kr. Ziegenhain) H = 340 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	74	9.1	31.	21	13	1	Januar
Februar .	48	8.9	14.	15	8	—	Februar
März . . .	31	8.5	18.	11	14	—	März
April . . .	31	8.3	13.	12	4	—	April
Mai	38	13.5	31.	9	2	—	Mai
Juni	102	23.0	14.	14	—	—	Juni
Juli	111	34.6	29.	14	—	—	Juli
August . .	69	7.9	7.	17	—	—	August
September	17	5.1	29.	7	—	—	September
Oktober .	100	19.5	11.	16	—	—	Oktober
November	57	10.5	19.	15	—	—	November
December	84	17.3	6.	16	3	—	December
Jahr . . .	762	34.6	29./7.	167	44	1	Jahr
	Ellers (Kr. Fulda) H = 280 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	85	17.2	22.				Januar
Februar .	64	19.8	20.				Februar
März . . .	24	12.8	23.				März
April . . .	46	16.3	14.				April
Mai	40	15.2	9.				Mai
Juni	90	21.4	18.				Juni
Juli	107	29.9	29.				Juli
August . .	71	13.1	9.				August
September	47	24.7	29.				September
Oktober .	90	18.4	3.				Oktober
November	25	6.2	19.				November
December	72	20.0	7.				December
Jahr . . .	761	29.9	29./7.				Jahr
	Neustadt i. Hessen (Kr. Kirchhain) H = 250 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	75	16.0	4.	20	13	—	Januar
Februar .	47	7.4	14.	14	7	—	Februar
März . . .	29	8.2	18.	12	12	—	März
April . . .	32	10.0	13.	6	—	—	April
Mai	34	15.3	31.	5	1	—	Mai
Juni . . .	73	13.2	14.	10	—	(2)	Juni
Juli	84	23.3	29.	8	—	—	Juli
August . .	82	14.2	25.	15	—	—	August
September	22	9.3	25.	6	—	—	September
Oktober .	80	15.2	30.	14	—	—	Oktober
November	52	12.2	19.	11	—	—	November
December	61	15.7	7.	12	2	—	December
Jahr . . .	671	23.3	29./7.	133 [1])	35	(2)	Jahr
	Ottrau (Kr. Ziegenhain) H = 375 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	83	10.0	31.	19	11	—	Januar
Februar .	51	10.0	14.	11	5	—	Februar
März . . .	43	11.7	18.	12	12	—	März
April . . .	23	11.1	14.	4	1	—	April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .	76						August
September	13	4.0	26.	6	—	—	September
Oktober .	93	15.0	11.	15	1	—	Oktober
November	50			13	—	—	November
December	59	14.6	6.	12	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Elters (Kr. Fulda) H = 435 Meter.			h = 1 Meter.			
Januar . .	84	8.4	18.		16	—	Januar
Februar .	58	19.3	15.		9	—	Februar
März . . .	38	6.1	17.		11	1	März
April . . .	41	20.8	9.		5	(2)	April
Mai	64	24.2	10.		1	—	Mai
Juni . . .	117	37.5	14.		—	(2)	Juni
Juli	120	26.8	29.		—	—	Juli
August . .	52	15.8	26.		—	—	August
September	53	35.2	29.		—	—	September
Oktober .	104	27.5	3.		1	1	Oktober
November	42	12.4	19.		1	—	November
December	79	36.1	7.		2	—	December
Jahr . . .	852	37.5	14./6.		46	2 (4)	Jahr
	Wohra (Kr. Kirchhain) H = 230* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	82	14.6	4.				Januar
Februar .	67	17.8	20.				Februar
März . . .	16	4.3	18.				März
April . . .	36	9.0	14.				April
Mai	32	13.8	9.				Mai
Juni . . .	43	12.5	14.				Juni
Juli	94	32.1	29.				Juli
August . .	123	28.1	21.				August
September	15	8.5	25.				September
Oktober .	91	13.4	3.				Oktober
November	56	19.5	19.				November
December	64	18.0	7.				December
Jahr . . .	719	32.1	29./7.				Jahr
	Riebelsdorf (Kr. Ziegenhain) H = 235 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	58	8.2	4.	19	13	—	Januar
Februar .	38	6.6	20.	14	7	—	Februar
März . . .							März
April . . .	31	11.6	14.	13	2	—	April
Mai	37	15.1	9.	10	1	—	Mai
Juni . . .	66	14.5	15.	13	—	(1)	Juni
Juli	106	42.5	29.	14	—	—	Juli
August . .	77	13.0	21.	15	—	—	August
September	17	5.0	29.	6	—	—	September
Oktober .	88	15.1	3.	14	—	—	Oktober
November	43	11.0	19.	14	—	—	November
December	56	14.4	7.	18	2	—	December
Jahr . . .		42.5	29./7.				Jahr
	Hosenfeld (Kr. Fulda) H = 360 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	73	10.8	20.				Januar
Februar .	58	15.8	14.				Februar
März . . .	30	7.6	13.				März
April . . .	39	13.1	14.				April
Mai	24	10.0	9.				Mai
Juni . . .	107	24.5	1.				Juni
Juli	81	24.5	29.				Juli
August . .	62	10.8	8.				August
September	41	12.1	25.				September
Oktober .	74	12.2	2.				Oktober
November	40	11.2	17.				November
December	89	17.2	7.				December
Jahr . . .	718	24.5	1./6. 29./7.				Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Marbach (Kr. Fulda) — H = 315 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	7.2	4.	19	11	—
Februar .	33	9.0	14.	13	6	—
März . . .	27	6.1	18.	12	15	—
April . . .	22	10.0	9.	7	6	—
Mai	29	11.6	9.	6	2	1
Juni . . .	76	19.0	14.	13	—	—
Juli	83	26.9	29.	16	—	—
August . .	71	14.0	9.	12	—	—
September	27	16.9	29.	5	—	—
Oktober .	75	21.2	31.	10	1	—
November	39	12.8	19.	11	—	—
December	67	19.0	6.	10	2	—
Jahr . . .	606	26.9	29./7.	134 [1]	43	1
Wüstfeld (Kr. Hersfeld) — H = 361 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	11.1	31.	19	12	1
Februar .	44	7.7	15.	14	7	—
März . . .	38	8.2	18.	14	12	1
April . . .	30	10.4	9.	11	2	—
Mai	52	19.0	31.	10	2	—
Juni . . .	79	20.0	14.	12	—	—
Juli	113	28.5	29.	16	—	—
August . .	68	14.0	9.	13	—	—
September	14	4.6	28.	6	—	—
Oktober .	78	12.7	30.	16	—	—
November	46	9.9	26.	14	—	—
December	49	11.0	7.	12	2	—
Jahr . . .	689	28.5	29./7.	157	37 [1]	2
Langenselbold (Landkr. Hanau) — H = 121 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	90	11.9	10.	20	5 [1]	
Februar .	56	13.8	14.	17	4	
März . . .	27	6.4	23.	12	10	
April . . .	24	7.0	9.	11	1	
Mai	40	22.1	9.	9	—	
Juni . . .	60	17.7	21.	16	—	
Juli	76	19.1	29.	14	—	
August . .	56	13.3	21.	14	—	
September	39	13.9	25.	9	—	
Oktober .	88	15.8	31.	15	—	
November	37	9.4	17.	14	—	
December	59	13.9	6.	17	—	
Jahr . . .	652	22.1	9./5.	168	20 [1]	

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Salzschlirf (Kr. Fulda) — H = 250* Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	153	69.6	14.	11	—	1
Juli	91	24.5	29.	14	—	—
August . .	56	10.1	25.	13	—	—
September	21	13.5	25.	5	—	—
Oktober .	77	13.0	3.	15	1	—
November	44	9.3	18.	13	—	—
December	58	15.4	7.	12	1	—
Jahr . . .		69.6	14./6.			
Hünfeld (Kr. Hünfeld) — H = 280 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	7.7	18.	18	10	—
Februar .	45	7.9	16.	14	5	1
März . . .	26	7.0	18.	13	18	1
April . . .	25	9.3	9.	12	2	—
Mai	38	11.8	31.	9	2	—
Juni . . .	74	14.4	15.	13	—	(1)
Juli	91	34.8	29.	14	—	—
August . .	73	15.5	9.	15	—	—
September	24	8.7	25.	5	—	—
Oktober .	83	15.1	31.	15	1	—
November	35	9.2	18.	9	—	—
December	77	19.7	6.	11	2	—
Jahr . . .	661	34.8	29./7.	148	40	2 (1)
Fischborn (Kr. Gelnhausen) — H = 343 Meter. — h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	137	15.7	22.	24	14	—
Februar .	70	15.6	14.	19	10	—
März . . .	31	5.5	17. 23.	15	15	—
April . . .	40	15.0	14.	10	2	—
Mai	40	17.5	9.	9	—	—
Juni . . .	130	21.5	18.	15	—	(1)
Juli	134	32.3	30.	14	—	—
August . .	83	15.9	21.	14	—	—
September	60	29.0	29.	6	—	—
Oktober .	109	18.0	31.	19	1	—
November	56	10.0	17.	15	—	—
December	102	21.6	6.	18	1	—
Jahr . . .	992	32.3	30./7.	178	43	(1)
Friedewald (Kr. Hersfeld) — H = 385 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	83	11.8	31.	19	11	1
Februar .	53	7.0	16.	15	6	—
März . . .	34	8.2	16.	14	9	—
April . . .	35	13.9	9.	12	3	—
Mai	59	20.7	31.	9	1	—
Juni . . .	68	15.7	14.	12	—	—
Juli	126	29.9	29.	14	—	—
August . .	75	13.2	9.	12	—	—
September	13	3.4	2. 27.	7	—	—
Oktober .	92	15.7	11.	14	—	—
November	54	8.2	19.	15	—	—
December	69	17.1	7.	19	3	—
Jahr . . .	761	29.9	29./7.	162	33	1
Rasdorf (Kr. Hünfeld) — H = 320 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	66	10.0	31.	12	6 [1]	—
Februar .	34	7.0	12.	12	2	—
März . . .	30	5.2	17.	15	15	1
April . . .	27	12.3	9.	9	3	—
Mai	63	19.5	10.	10	2	—
Juni . . .	100	17.6	14.	16	—	—
Juli	115	37.9	28.	18	—	—
August . .	60	15.0	8.	14	—	—
September	24	8.0	29.	7	—	—
Oktober .	83	13.8	11.	14	1	—
November	36	12.2	18.	11	—	—
December	63	19.3	7.	12	3	—
Jahr . . .	701	37.9	28./7.	150	32 [1]	1
Gassen (Kr. Gelnhausen) — H = 203 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	137	15.3	18.	22	13	—
Februar .	64	13.6	14.	19	9	—
März . . .	34	8.2	23.	13	16	—
April . . .	45			13	3	—
Mai	37	20.2	9.	7	—	—
Juni . . .	112	25.4	21.	16	—	(1)
Juli	142	39.6	30.	15	—	(1)
August . .	67	11.5	8.	17	—	—
September	37	11.8	29.	6	—	—
Oktober .	118	19.2	31.	17	—	—
November	46	7.0	18.	11	—	—
December	82	17.3	6.	16	1	—
Jahr . . .	921	39.6	30./7.	172	42	(2)
Hersfeld (Kr. Hersfeld) — H = 207 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	10.1	31.	23	9	1
Februar .	49	6.1	16.	17	8	1
März . . .	27	7.8	18.	11	12	2
April . . .	28	7.7	9.	11	—	—
Mai	45	19.3	9.	11	1	1
Juni . . .	85	19.0	14.	15	—	—
Juli	93	24.4	23.	15	—	—
August . .	59	10.3	9.	14	—	—
September	11	3.0	25.	8	—	—
Oktober .	84	14.0	3.	16	—	—
November	55	9.1	9.	14	—	—
December	52	15.7	31.	12	1	—
Jahr . . .	668	24.4	23./7.	167	31	5
Hanau (Stadtkr. Hanau) — H = 98 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	10.3	21.			
Februar .	52	15.3	14.			
März . . .	27	7.6	23.			
April . . .	27	7.5	6.			
Mai	34	13.3	9.			
Juni . . .	55	18.9	21.			
Juli	92	27.5	29.			
August . .	44	11.2	21.			
September	33	11.9	25.			
Oktober .	93	16.2	30.			
November	43	8.3	17.			
December	53	13.5	6.			
Jahr . . .	637	27.5	29./7.			
Gelnhausen II (Kr. Gelnhausen) — H = 139 Meter. — h_r = 1 Meter.						
Januar . .	105	12.7	21.	20	14	1 (1)
Februar .	48	14.0	14.	16	9	1
März . . .	27	7.9	23.	12	13	1 (1)
April . . .	19	7.2	9.	9	—	—
Mai	38	21.0	9.	7	—	—
Juni . . .	114	35.8	21.	14	—	(1)
Juli	104	23.1	29.	15	—	(2)
August . .	63	10.5	9.	15	—	—
September	41	12.0	29.	7	—	—
Oktober .	93	17.3	31.	17	—	—
November	46	7.5	17.	11	—	—
December	65	19.5	6.	16	—	—
Jahr . . .	763	35.8	21./6.	159	36	3 (5)

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Horbach (Kr. Gelnhausen) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	73	10.1	21.	16			Januar
Februar .	54	15.5	14.	17			Februar
März . . .	29	9.5	23.	10			März
April . . .	38	11.5	9.	8			April
Mai	30	10.6	9.	7			Mai
Juni . . .	72	14.8	21.	11			Juni
Juli	120	26.7	31.	14			Juli
August . .	66	16.0	21.	13			August
September	39	13.1	29.	9			September
Oktober .	97	18.0	31.	13			Oktober
November	39	7.8	17.	11			November
December	64	15.8	6.	14			December
Jahr . . .	721	26.7	31./7.	143[1])			Jahr
Obermüller (Kr. Gelnhausen) H = 319 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	148	17.1	21.	23	15	2	Januar
Februar .	75	15.5	14.	18	10	2	Februar
März . . .	45	11.7	23.	16	16	—	März
April . . .	46	10.0	14.	12	5	1	April
Mai	45	20.3	9.	9	—	1	Mai
Juni . . .	118	32.5	21.	16	—	(1)	Juni
Juli	122	23.9	30.	14	—	(1)	Juli
August . .	74	14.0	26.	17	—	—	August
September	38	13.2	26.	6	—	—	September
Oktober .	125	20.5	30.	18	—	—	Oktober
November	48	7.8	18.	13	—	—	November
December	93	23.8	6.	18	1	—	December
Jahr . . .	977	32.5	21./6.	180	47	6 (2)	Jahr
Wirtheim (Kr. Gelnhausen) H = 135 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	130	15.5	21.	22	11	—	Januar
Februar .	56	14.4	14.	17	5	—	Februar
März . . .	37	9.2	23.	14	13	1	März
April . . .	30	10.6	14.	9	—	—	April
Mai	46	24.0	9.	10	—	—	Mai
Juni . . .	117	22.3	21.	15	—	(1)	Juni
Juli	118	21.3	30.	14	—	(1)	Juli
August . .	76	15.5	21.	15	—	—	August
September	41	12.4	29.	7	—	—	September
Oktober .	124	22.8	11.	17	—	—	Oktober
November	50	7.4	26.	13	—	—	November
December	82	22.0	6.	16	—	—	December
Jahr . . .	907	24.0	9./5.	169	29	1 (2)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Monat
Kasselgrund (Kr. Gelnhausen) H = 310 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	147	17.0	21.	22	16	1	Januar
Februar .	65	14.2	14.	18	8	—	Februar
März . . .	49	11.2	23.	15	16	—	März
April . . .	46	15.0	9.	13	4	1	April
Mai	51	27.6	9.	10	—	—	Mai
Juni . . .	121	19.0	18.	16	—	(1)	Juni
Juli	171	58.9	30.	15	—	(1)	Juli
August . .	84	12.4	25.	17	—	—	August
September	49	17.4	29.	6	—	—	September
Oktober .	123	19.0	31.	19	—	—	Oktober
November	50	7.4	18.	11	—	—	November
December	82	19.3	6.	18	1	—	December
Jahr . . .	1038	58.9	30./7.	180	45	2 (2)	Jahr
Orb (Kr. Gelnhausen) H = 181 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	129	15.3	21.	22	13	—	Januar
Februar .	57	13.5	14.	17	6	—	Februar
März . . .	32	10.5	23.	14	13	2	März
April . . .	28	9.5	9.	12	—	—	April
Mai	42	23.8	9.	8	—	—	Mai
Juni . . .	114	26.1	21.	14	—	(1)	Juni
Juli	173	63.0	30.	13	—	(1)	Juli
August . .	76	20.5	21.	15	—	—	August
September	45	14.0	25.	7	—	—	September
Oktober .	113	18.1	31.	18	—	—	Oktober
November	44	5.8	2. 18.	11	—	—	November
December	79	19.5	6.	14	—	—	December
Jahr . . .	932	63.0	30./7.	165	32	2 (2)	Jahr
Marjoss (Kr. Schlüchtern) H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	111	11.1	21.	24	14	1	Januar
Februar .	62	12.2	14.	18	8	1	Februar
März . . .	42	6.1	23.	16	15	1	März
April . . .	54	12.3	14.	11	4	1	April
Mai	46	15.6	9.	9	1	1	Mai
Juni . . .	100	23.1	21.	14	—	1	Juni
Juli	133	35.2	30.	13	—	(1)	Juli
August . .	73	13.6	8.	17	—	1	August
September	52	17.2	25.	6	—	(1)	September
Oktober .	117	26.3	11.	17	—	—	Oktober
November	46	6.6	18.	15	—	—	November
December	93	22.3	6.	18	1	1	December
Jahr . . .	929	35.2	30./7.	178	43	8 (2)	Jahr

Monat	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Monat
Lohrhaupten (Kr. Gelnhausen) H = 465 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	146	16.4	18.	23	16	1	Januar
Februar .	80	18.1	14.	19	6	1	Februar
März . . .	53	10.4	23.	15	20	—	März
April . . .	55	15.4	14.	13	3	1	April
Mai	46	15.8	9.	12	—	1	Mai
Juni . . .	121	28.0	21.	14	—	1 (1)	Juni
Juli	106	18.9	29.	13	—	2	Juli
August . .	78	19.8	21.	16	—	(1)	August
September	38	15.8	26.	5	—	—	September
Oktober .	116	20.0	30. 31.	18	1	1	Oktober
November	48	10.0	18.	15	—	—	November
December	106	28.5	6.	18	2	—	December
Jahr . . .	993	28.5	6./12.	181	48	8 (2)	Jahr
Schlierbach (Kr. Gelnhausen) H = 161 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	127	14.5	22.	24	9	—	Januar
Februar .	60	12.9	14.	17	4	—	Februar
März . . .	29	9.5	23.	8	12	—	März
April . . .	34	12.9	14.	7	1	—	April
Mai	34	16.2	9.	6	—	1	Mai
Juni . . .	97	17.4	21.	12	—	—	Juni
Juli	126	27.3	30.	13	—	—	Juli
August . .	73	14.9	9.	15	—	—	August
September	39	14.6	29.	5	—	—	September
Oktober .	96	16.2	30.	16	—	—	Oktober
November	43	7.4	17.	14	—	—	November
December	77	17.3	6.	16	—	—	December
Jahr . . .	835	27.3	30./7.	153	26[1])	1	Jahr
Ramholz (Kr. Schlüchtern) H = 335 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	102	12.9	21.	21	14	—	Januar
Februar .	60	11.5	20.	15	6	—	Februar
März . . .	39	12.5	23.	15	13	—	März
April . . .	46	11.5	14.	10	1	—	April
Mai	50	17.4	31.	7	1	—	Mai
Juni . . .	107	17.9	21.	12	—	—	Juni
Juli	130	32.3	29.	13	—	(1)	Juli
August . .	69	11.1	9.	13	—	(1)	August
September	40	15.6	29.	4	—	—	September
Oktober .	94	16.0	11.	13	—	—	Oktober
November	48	8.8	18.	13	1	—	November
December	86	21.0	6.	11	3	—	December
Jahr . . .	871	32.3	29./7.	147[1])	39[1])	(2)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Summe mm	Grösste Tagesmenge Betrag mm	Grösste Tagesmenge Gemessen am	mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Monat
Mosborn (Kr. Gelnhausen) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	154	16.0	22.				Januar
Februar .	85	17.0	15. 20.				Februar
März . . .	54	14.0	24.				März
April . . .	47	12.0	14.				April
Mai	43	17.0	9.				Mai
Juni . . .	106	25.0	27.				Juni
Juli	113	19.0	30.				Juli
August . .	54	12.0	7.				August
September	35	12.0	26.				September
Oktober .	129	21.0	30.				Oktober
November	47	9.0	18.				November
December	133	26.0	6.				December
Jahr . . .	1000	26.0	6./12.				Jahr
Villbach (Kr. Gelnhausen) H = 470 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	146	13.3	21.	22	20	2	Januar
Februar .	74	13.6	14.	17	10	3	Februar
März . . .	47	9.8	23.	14	20	2	März
April . . .	48	11.5	9.	10	8	(1)	April
Mai	62	27.5	9.	11	2	1	Mai
Juni . . .	138	38.1	21.	15	—	(1)	Juni
Juli	136	23.8	30.	14	—	(4)	Juli
August . .	81	11.9	26.	17	—	(2)	August
September	43	15.0	29.	5	—	—	September
Oktober .	140	25.0	4.	15	—	1 (1)	Oktober
November	54	8.4	18.	11	1	—	November
December	94	26.6	6.	13	4	—	December
Jahr . . .	1063	38.1	21./6.	164[1])	65	9 (9)	Jahr
Uttrichshausen (Kr. Schlüchtern) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	89	11.5	3.	17	10	—	Januar
Februar .	74	16.8	20.	15	6	—	Februar
März . . .	30	6.1	23.	14	14	—	März
April . . .	46	16.9	14.	7	2	—	April
Mai	48	17.2	9.	10	1	—	Mai
Juni . . .	100	19.9	14.	12	—	—	Juni
Juli	126	37.5	30.	12	—	(1)	Juli
August . .	73	11.5	8.	12	—	(1)	August
September	44	23.4	29.	6	—	—	September
Oktober .	86	14.5	11.	11	—	—	Oktober
November	39	8.1	18.	11	—	—	November
December	86	18.0	6.	8	—	—	December
Jahr . . .	841	37.5	30./7.	135[1])	33[1])	(2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

1900. Hessen-Nassau (Reg. Bez. Kassel und Wiesbaden) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Weiperz (Kr. Schlüchtern) H = 395 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	92	18.3	20.	17	13	—	Januar
Februar .	50	14.2	14.	16	8	(1)	Februar
März . . .	24	9.6	23.	11	9	—	März
April . . .	53	15.2	14.	10	2	—	April
Mai	54	18.0	9.	11	1	—	Mai
Juni . . .	117	22.8	22.	14	—	—	Juni
Juli	138	31.0	30.	13	—	—	Juli
August . .	97	23.1	8.	16	—	—	August
September	59	19.4	25.	7	—	—	September
Oktober .	89	18.2	30.	13	—	—	Oktober
November	43	9.6	12.	9	—	—	November
December	81	20.9	6.	11	2	—	December
Jahr . . .	897	31.0	30./7.	148[1])	35[1])	(1)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Rinteln (Kr. Rinteln) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	8.2	3.	21	8		Januar
Februar .	65	10.0	15.	16	9		Februar
März . . .	16	2.3	13.	14	12		März
April . . .	36	6.6	9.	13	—		April
Mai	18	11.0	10.	4	—		Mai
Juni . . .	156	40.2	14.	20	—		Juni
Juli	63	17.0	23.	14	—		Juli
August . .	59	13.1	11.	12	—		August
September	29	11.0	20.	8	—		September
Oktober .	93	18.2	3.	19	—		Oktober
November	34	6.0	18.	12	—		November
December	43	18.4	6.	16	—		December
Jahr . . .	673	40.2	14./6.	169	29		Jahr
Hilders (Kr. Gersfeld) H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	89	8.4	18.	23	15	—	Januar
Februar .	58	8.8	14.	16	8	—	Februar
März . . .	44	5.0	19.	15	15	—	März
April . . .	51	9.7	9.	15	4	—	April
Mai	61	18.0	31.	10	1	—	Mai
Juni . . .	138	37.7	7.	15	—	(1)	Juni
Juli	109	20.4	29.	14	—	—	Juli
August . .	58	12.4	8.	13	—	—	August
September	41	17.5	29.	8	—	—	September
Oktober .	107	21.7	11.	16	1	—	Oktober
November	39	16.0	18.	12	—	—	November
December	103	29.0	6.	10	4	—	December
Jahr . . .	898	37.7	7./6.	167	48	(1)	Jahr
Ober Schönau (Kr. Schmalkalden) H = 515 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	181	20.4	25.	24	19		Januar
Februar .	67	11.2	14.	17	14		Februar
März . . .	48	7.3	14.	14	13		März
April . . .	37	10.6	14.	11	6		April
Mai	73	19.9	9.	12	3		Mai
Juni . . .	131	33.9	16.	14	—		Juni
Juli	148	23.3	7.	16	—		Juli
August . .	87	14.1	25.	13	—		August
September	35	16.8	29.	6	—		September
Oktober .	119	19.6	31.	17	1		Oktober
November	63	19.1	19.	9	1		November
December	128	39.8	6.	13	8		December
Jahr . . .	1117	39.8	6./12.	166	65		Jahr
Rodenberg (Kr. Rinteln) H = 68 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	9.2	31.	25	7	2	Januar
Februar .	39	6.4	7.	16	4	1	Februar
März . . .	16	4.3	24.	8	13	4	März
April . . .	43	7.8	16.	13	5	(1)	April
Mai	30	13.5	10.	8	—	1	Mai
Juni . . .	146	34.7	28.	18	—	(1)	Juni
Juli	93	16.7	3.	15	—	—	Juli
August . .	61	11.4	5.	16	—	—	August
September	22	10.0	20.	10	—	—	September
Oktober .	113	18.6	19.	21	—	—	Oktober
November	45	14.0	19.	12	—	—	November
December	53	16.5	6.	15	1	—	December
Jahr . . .	727	34.7	28./6.	177	30	8 (2)	Jahr
Tann (Kr. Gersfeld) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	84	9.8	21.	20	12	—	Januar
Februar .	51	10.2	14.	14	5	1	Februar
März . . .	37	9.4	19.	12	14	3	März
April . . .	50	17.6	14.	9	6	—	April
Mai	55	15.7	31.	9	2	—	Mai
Juni . . .	75	16.8	14.	14	—	—	Juni
Juli	111	22.0	30.	14	—	—	Juli
August . .	61	18.7	9.	9	—	—	August
September	40	26.0	29.	7	—	—	September
Oktober .	106	20.2	30.	12	1	—	Oktober
November	44	18.1	19.	11	1	—	November
December	105	23.1	6.	12	4	—	December
Jahr . . .	819	26.0	29./9.	143	45	4	Jahr
Schmalkalden (Kr. Schmalkalden) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	77	9.2	18.	23	12		Januar
Februar .	40	8.5	14.	14	7		Februar
März . . .	32	7.4	19.	11	12		März
April . . .	30	11.0	9.	15	1		April
Mai	43	15.3	9.	12	2		Mai
Juni . . .	64	13.0	18.	13	—		Juni
Juli	140	29.7	23.	15	—		Juli
August . .	112	27.0	24.	14	—		August
September	38	11.4	29.	8	—		September
Oktober .	80	18.2	11.	14	—		Oktober
November	29	7.1	18.	10	1		November
December	64	35.4	7.	11	1		December
Jahr . . .	749	35.4	7./12.	160	36		Jahr
Schauenstein (Kr. Rinteln) H = 180 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	95	13.1	31.	22	5		Januar
Februar .	47	8.2	16.	17	8		Februar
März . . .	18	3.9	13.	9	6		März
April . . .	60	13.5	9.	16	—		April
Mai	25	13.5	10.	7	—		Mai
Juni . . .	145	24.6	14.	19	—		Juni
Juli	118	20.1	4.	12	—		Juli
August . .	99	16.1	26.	14	—		August
September	37	14.1	20.	15	—		September
Oktober .	126	20.2	3.	22	—		Oktober
November	63	21.7	19.	14	1		November
December	71	17.5	29.	18	1		December
Jahr . . .	904	24.6	14./6.	185	21[1])		Jahr
[1]) Zu klein.							
Wüstensachsen (Kr. Gersfeld) H = 572 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	103	12.3	18.	15	12	—	Januar
Februar .	53	18.2	15.	10	5	—	Februar
März . . .	53	11.1	24.	11	10	—	März
April . . .	68	24.1	31.	9	1	—	April
Mai	72	10.2	14.	14	6	—	Mai
Juni . . .	132	19.8	26.	14	—	(2)	Juni
Juli	133	27.4	29.	17	—	—	Juli
August . .	77	14.2	8.	13	—	—	August
September	24	7.3	29.	7	—	—	September
Oktober .	140	33.5	11.	12	1	—	Oktober
November	36	12.2	18.	6	1	—	November
December	132	21.6	6.	14	2	—	December
Jahr . . .	1023	33.5	11./10.	142[1])	38[1])	(2)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Hesslingen (Kr. Rinteln) H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	9.7	4.	19	9	—	Januar
Februar .	50	8.2	20.	13	7	—	Februar
März . . .	17	3.9	15.	8	15	5	März
April . . .	45	8.4	16.	14	3	2	April
Mai	20	9.2	10.	7	1	1	Mai
Juni . . .	155	37.7	14.	17	—	—	Juni
Juli	68	9.4	10.	12	—	—	Juli
August . .	73	20.3	9.	14	—	—	August
September	27	15.5	25.	2	—	—	September
Oktober .	106	16.0	19.	19	—	—	Oktober
November	39	14.7	19.	12	1	—	November
December	74	19.4	6.	12	1	—	December
Jahr . . .	737	37.7	14./6.	149[1])	37	8	Jahr
Dalherda (Kr. Gersfeld) H = 640 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	99	*15.9*	*22.*		13	—	Januar
Februar .	94				8	1	Februar
März . . .	*56*				18	—	März
April . . .	42	14.6	14.		7	2	April
Mai	86				2	2	Mai
Juni . . .	107	23.9	18.		—	—	Juni
Juli	202				—	1	Juli
August . .					—	—	August
September	55	19.2	29.		—	—	September
Oktober .	113	23.6	4.		1	—	Oktober
November	47	8.6	19.		1	—	November
December	73	20.9	7.		6	—	December
Jahr . . .	974				56	6	Jahr
Battenberg (Kr. Biedenkopf) H = 370* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	82	11.7	4.	21	12		Januar
Februar .	80	17.3	16.	17	7		Februar
März . . .	16	4.3	24.	9	9		März
April . . .	37	10.0	13.	6	2		April
Mai	38	15.0	31.	5	1		Mai
Juni . . .	87	23.0	7.	13	—		Juni
Juli	57	15.0	29.	12	—		Juli
August . .	72	10.0	25.	11	—		August
September	21	17.0	25.	4	—		September
Oktober .	91	13.6	28.	15	2		Oktober
November	54	9.2	19.	18	—		November
December	86	20.4	31.	11	2		December
Jahr . . .	721	23.0	7./6.	142[1])	35		Jahr
[1]) Etwas klein.							

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. **Hessen-Nassau** (Reg. Bez. Wiesbaden) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Biedenkopf (Kr. Biedenkopf) H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	93	14.1	26.	21	11	—	Januar
Februar .	81	14.8	20.	15	13	2	Februar
März . . .	21	5.0	14.	9	10	—	März
April . . .	35	12.1	14.	14	2	—	April
Mai	43	16.2	31.	10	—	—	Mai
Juni . . .	68	10.1	27.	16	—	—	Juni
Juli	93	22.1	29.	17	—	1	Juli
August . .	118	25.8	21.	18	—	(1)	August
September	19	5.2	25.	7	—	—	September
Oktober .	91	14.6	29.	17	—	—	Oktober
November	62	21.5	19.	15	—	—	November
December	112	23.0	7.	16	1	—	December
Jahr . . .	836	25.8	21./8.	175	37	3 (1)	Jahr
Dillenburg (Dillkreis) H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	108	12.2	4.	23	16	2	Januar
Februar .	69	12.0	20.	19	9	1	Februar
März . . .	20	5.4	17.	13	17	1	März
April . . .	41	10.9	14.	14	2	1	April
Mai	38	16.1	31.	9	1	—	Mai
Juni . . .	88	18.6	14.	16	—	—	Juni
Juli	87	17.0	30.	16	—	—	Juli
August . .	102	16.0	7.	16	—	—	August
September	16	5.0	26.	7	—	—	September
Oktober .	97	15.2	31.	19	1	(1)	Oktober
November	54	14.0	19.	16	—	—	November
December	88	20.5	6.	18	5	1	December
Jahr . . .	808	20.5	6./12.	186	51	6 (1)	Jahr
Steinbach [Forsthaus] (Dillkreis) H = 390 Meter. h_r = 1 Meter.							
August . .	121	15.3	7.	16	—	—	August
September	25	5.6	26.	9	—	—	September
Oktober .	121	18.9	30.	15	—	—	Oktober
November	61	30.0	10.	12	1	—	November
December	120	25.5	6.	18	3	—	December
Jahr . . .							Jahr
Damshausen (Kr. Biedenkopf) H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	90	13.3	4.	21	17	5	Januar
Februar .	78	14.2	20.	15	10	1	Februar
März . . .	22	6.2	14.	16	17	1	März
April . . .	34	6.7	14.	14	4	—	April
Mai	38	16.0	31.	8	1	—	Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Driedorf (Dillkreis) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	110	13.3	4.	24	18	5	Januar
Februar .	62	13.2	20.	16	14	2	Februar
März . . .	28	5.7	17.	12	21	—	März
April . . .	36	8.9	13.	13	11	5 (5)	April
Mai	42	20.5	31.	9	1	2	Mai
Juni . . .	98	20.8	1.	16	—	(1)	Juni
Juli	106	29.2	29.	17	—	(2)	Juli
August . .	120	13.2	7. 11.	18	—	—	August
September	14	4.0	2.	8	—	—	September
Oktober .	117	23.9	30.	19	3	5 (1)	Oktober
November	62	18.7	10.	19	2	—	November
December	102	20.9	31.	22	5	1	December
Jahr . . .	897	29.2	29./7.	193	75	20 (9)	Jahr
Höchstenbach (Oberwesterwald-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	130	12.5	4.	24	8	2	Januar
Februar .	48	7.1	21.	16	5	—	Februar
März . . .	22	7.6	17.	13	12	—	März
April . . .	26	6.9	13.	11	4	2	April
Mai	61	20.2	8.	9	1	1	Mai
Juni . . .	96	18.4	16.	13	—	—	Juni
Juli	142	39.6	29.	15	—	(1)	Juli
August . .	98	17.0	7.	14	—	(1)	August
September	21	9.5	2.	6	—	—	September
Oktober .	127	22.2	31.	18	2	—	Oktober
November	45	18.4	10.	14	—	—	November
December	78	19.8	6.	18	2	—	December
Jahr . . .	894	39.6	29./7.	171	34	5 (2)	Jahr
Gladenbach (Kr. Biedenkopf) H = 255 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	92	16.1	4.	20	14	1	Januar
Februar .	56	11.6	16.	16	7	—	Februar
März . . .	20	4.3	18.	11	13	2	März
April . . .	33	9.9	14.	8	4	—	April
Mai	27	11.1	31.	7	1	—	Mai
Juni . . .	65	17.4	18.	15	—	(1)	Juni
Juli	77	19.1	29.	10	—	—	Juli
August . .	88	11.1	25.	14	—	—	August
September	15	6.3	26.	4	—	—	September
Oktober .	80	12.9	27.	15	1	—	Oktober
November	49	17.0	10.	16	—	—	November
December	89						December
Jahr . . .	691						Jahr
Herborn (Dillkreis) H = 206 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	93	14.7	26.				Januar
Februar .	68	13.9	20.				Februar
März . . .	25	7.3	17.				März
April . . .	25	7.6	13.				April
Mai	34	17.5	31.				Mai
Juni . . .	78	18.0	14.				Juni
Juli	84	22.1	29.				Juli
August . .	94	20.5	23.				August
September	9	3.7	26.				September
Oktober .	100	21.4	30.				Oktober
November	50	13.6	10.				November
December	82	15.3	6.				December
Jahr . . .	742	22.1	29./7.				Jahr
Marienberg (Oberwesterwald-Kreis) H = 455 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	163	22.6	23.	23	13	2	Januar
Februar .	72	12.5	16.	16	8	1	Februar
März . . .	42	11.5	17.	16	18	1	März
April . . .	48	10.6	14.	15	5	—	April
Mai	48	13.9	9.	8	1	1	Mai
Juni . . .	120	25.9	26.	15	—	—	Juni
Juli	136	42.3	29.	14	—	(1)	Juli
August . .	113	16.4	21.	19	—	—	August
September	25	8.2	2.	10	—	—	September
Oktober .	162	34.2	30.	20	2	(1)	Oktober
November	64	23.6	10.	14	—	—	November
December	116	24.4	6.	19	1	1	December
Jahr . . .	1109	42.3	29./7.	189	48	6 (2)	Jahr
Hatzfeld (Kr. Biedenkopf) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	85	11.6	26.	16	12	—	Januar
Februar .	80	16.9	20.	15	8	—	Februar
März . . .	26	7.4	14.	15	13	—	März
April . . .	31	10.0	14.	11	2	1	April
Mai	45	19.8	31.	7	1	—	Mai
Juni . . .	87	14.7	7.	14	—	—	Juni
Juli	83	20.8	29.	14	—	—	Juli
August . .	77	15.3	21.	13	—	—	August
September	24	12.1	25.	7	—	—	September
Oktober .	97	18.2	29.	16	1	—	Oktober
November	45	12.0	10.	16	—	—	November
December	113	22.2	31.	16	3	1	December
Jahr . . .	793	22.2	31./12.	160	40	2	Jahr
Mandeln (Dillkreis) H = 363 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	128	17.2	22.	20	9	2	Januar
Februar .	79	16.0	16.	15	10	1	Februar
März . . .	27	5.5	14.	13	13	1	März
April . . .	45	13.3	14.	14	3	—	April
Mai	32	11.3	31.	7	1	—	Mai
Juni . . .	88	22.0	27.	15	—	—	Juni
Juli	122	21.9	22.	16	—	2	Juli
August . .	87	12.5	25.	15	—	—	August
September	24	4.6	2.	7	—	—	September
Oktober .	123	21.1	29.	18	2	—	Oktober
November	73	24.8	10.	14	—	—	November
December	134	30.4	6.	17	4	—	December
Jahr . . .	962	30.4	6./12.	171	42	6	Jahr
Neukirch (Oberwesterwald-Kreis) H = 633 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	134	18.0	22.	26	16	3	Januar
Februar .	71	10.2	19. 20.	18	12	2	Februar
März . . .	28	7.2	17.	15	18	1	März
April . . .	48			19	7	(2)	April
Mai	48	18.6	31.	9	2	1	Mai
Juni . . .	114	26.5	27.	14	—	1	Juni
Juli	133	26.3	29.	15	—	—	Juli
August . .	107	13.3	9.	19	—	—	August
September	27	8.5	2.	10	—	—	September
Oktober .	153	30.6	31.	18	5	(1)	Oktober
November	68	26.5	10.	15	3	—	November
December	136	28.7	6.		1	(1)	December
Jahr . . .	1067	30.6	31./10.		64	8 (4)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Neunkirchen (Kr. Westerburg)

H = 337 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	136	13.9	22.	22	11	3
Februar .	60	10.3	19.	16	8	1
März . . .	24	8.3	17.	10	14	—
April . . .	23	5.1	5.	11	5	—
Mai	29	7.7	9.	7	1	(1)
Juni . . .	80	20.8	1.	13	—	—
Juli	123	27.8	30.	14	—	—
August . .	119	21.2	7.	17	—	—
September	27	9.1	2.	6	—	—
Oktober .	111	15.3	31.	19	1	—
November	50	15.9	10.	13	—	—
December	108	22.4	6.	19	1	—
Jahr . . .	890	27.8	30./7.	167	41	4 (1)

Herschbach (Unterwesterwald-Kreis)

H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	118	15.0	4.	24	10	1
Februar .	42	7.4	14.	17	8	—
März . . .	26	9.0	17.	13	19	—
April . . .	33	8.9	14.	15	3	—
Mai	67	33.0	8.	10	1	1
Juni . . .	83	15.4	14.	12	—	—
Juli	145	30.0	29.	16	—	(1)
August . .	114	15.7	21.	16	—	—
September	26	8.5	2.	7	—	—
Oktober .	113	16.8	31.	22	2	—
November	43	11.8	10.	14	—	—
December	89	17.0	7.	19	1	1 (1)
Jahr . . .	899	33.0	8./5.	185	44	3 (2)

Selters (Unterwesterwald-Kreis)

H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	123	14.0	21.	24	9	1
Februar .	46	8.2	14.	16	8	—
März . . .	27	8.6	17.	12	17	—
April . . .	31	6.3	5.	16	3	(2)
Mai	72	39.2	9.	10	2	(1)
Juni . . .	102	22.4	14.	13	—	—
Juli	130	45.0	29.	16	—	(2)
August . .	110	17.3	9.	16	—	(1)
September	27	8.7	2.	6	—	—
Oktober .	101	16.6	31.	17	1	—
November	41	10.6	10.	11	—	—
December	96	18.0	6.	17	2	—
Jahr . . .	906	45.0	29./7.	174	42	1 (6)

Salzburg (Kr. Westerburg)

H = 612 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	166	17.3	22.	23	17	4
Februar .	77	10.7	16.	16	13	2
März . . .	36	6.2	24.	14	17	—
April . . .	53	14.4	14.	16	8	3
Mai	61	25.5	31.	10	2	2
Juni . . .	130	36.0	27.	13	—	—
Juli	117	27.2	29.	13	—	(1)
August . .	142	18.4	20.	18	—	—
September	24	8.9	2.	8	—	—
Oktober .	144	25.4	31.	19	4	—
November	69	25.3	10.	11	2	1
December	148	32.5	6.	18	5	2
Jahr . . .	1167	36.0	27./6.	179	68	14 (1)

Hillscheid (Unterwesterwald-Kreis)

H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	170	31.4	10.			
Februar .	71	15.6	15.			
März . . .	62	9.5	18.			
April . . .	33	8.3	14.			
Mai	62	32.4	9.			
Juni . . .	141	28.2	1.			
Juli	112	18.3	2.			
August . .	104	20.3	21.			
September	39	16.5	2. 26.			
Oktober .	103	24.3	3.			
November	54	12.5	19.			
December	92	20.9	6.			
Jahr . . .	1043	32.4	9./5.			

Merenberg (Oberlahn-Kreis)

H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	148	16.2	4.	23	11	—
Februar .	57	9.4	19.	17	7	1
März . . .	34	10.7	17.	11	9	—
April . . .	35	11.3	5.	10	2	(1)
Mai	37	12.2	31.	7	1	—
Juni . . .	113	31.2	18.	14	—	—
Juli	97	19.1	2. 30.	16	—	—
August . .	114	17.2	7.	19	—	—
September	28	9.6	25.	5	—	—
Oktober .	122	24.6	30.	19	1	1
November	52	17.1	10.	17	—	—
December	105	21.1	6.	18	—	—
Jahr . . .	942	31.2	18./6.	176	31[1])	2 (1)

[1]) Etwas klein.

Wallmerod (Kr. Westerburg)

H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	98	18.3	25.			
Februar .	42	15.0	20.			
März . . .	30	7.0	21.			
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Landshube [Forsthaus] (Unterwesterwald-Kreis)

H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	144	19.3	4.	18	9	1
Februar .	43	17.6	14.	13	6	3
März . . .	39	15.9	17.	10	14	—
April . . .	29	12.4	14.	8	4	—
Mai	66	41.4	9.	10	—	—
Juni . . .	95	24.6	1.	15	—	(2)
Juli	118	24.1	29.	14	—	(2)
August . .	93	19.8	7.	12	—	—
September	29	12.7	26.	3	—	—
Oktober .	99	17.5	29.	13	—	2
November	51	11.4	9.	13	—	—
December	82	23.1	6.	13	1	—
Jahr . . .	888	41.4	9./5.	142[1])	34[1])	6 (4)

[1]) Zu klein.

Schupbach (Oberlahn-Kreis)

H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	124	15.5	4.			
Februar .	40	9.1	16.			
März . . .	27	9.1	17.			
April . . .	16	6.9	14.			
Mai	40	18.1	31.			
Juni . . .						
Juli	117	23.5	30.			
August . .						
September	19	9.7	25.			
Oktober .						
November	49	16.6	20.			
December	72	18.4	6.			
Jahr . . .						

Westerburg (Kr. Westerburg)

H = 366 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	174	17.4	22.	22	13	—
Februar .	62	12.0	16.	14	8	—
März . . .	39	13.5	17.	13	14	—
April . . .	45	12.5	14.	8	2	—
Mai	45	15.0	31.	7	1	(1)
Juni . . .	100	20.0	14.	19	—	(1)
Juli	136	20.4	3.	16	—	—
August . .	102	16.3	23.	14	—	—
September	33	10.3	2.	8	—	—
Oktober .	127	25.9	30.	13	1	—
November	61	17.4	10.	15	—	—
December	132	24.9	6.	15	1	—
Jahr . . .	1056	25.9	30./10.	164	40	(2)

Montabaur (Unterwesterwald-Kreis)

H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	112	13.3	4.	22	8	—
Februar .	39	9.4	14.	17	9	—
März . . .	30	9.8	17.	12	8[1])	—
April . . .	35	8.9	8.	9	2	—
Mai	79	32.5	9.	9	1	—
Juni . . .	104	22.1	14.	13	—	—
Juli	95	15.2	30.	16	—	(1)
August . .	81	20.2	20.	13	—	—
September	19	8.4	2.	5	—	—
Oktober .	106	21.6	3.	19	—	—
November	40	14.2	10.	11	—	—
December	93	18.2	6.	15	1	1
Jahr . . .	833	32.5	9./5.	161	29[1])	1 (1)

Weilmünster (Oberlahn-Kreis)

H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	103	13.1	18.			
Februar .	33	9.7	19.			
März . . .	28	9.0	17.			
April . . .	19	5.6	13.			
Mai						
Juni . . .						
Juli	87	16.5	28.			
August . .	116	18.8	25.			
September	15	6.5	25.			
Oktober .	79	14.1	31.			
November	50	10.6	10.			
December	55	16.5	6.			
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hadamar (Kr. Limburg) H = 167 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	116	14.3	21.	19	7	—	Januar
Februar .	46	12.3	16.	17	8	(2)	Februar
März . . .	28	10.0	17.	12	8	—	März
April . . .	39	13.0	13.	8	2	—	April
Mai	50	19.5	31.	8	—	—	Mai
Juni . . .	107	26.5	1.	14	—	(1)	Juni
Juli	141	36.9	29.	16	—	—	Juli
August . .	107	19.5	9.	14	—	—	August
September	24	5.6	9.	7	—	—	September
Oktober .	120	21.5	10.	18	—	(1)	Oktober
November	55	10.5	10.	14	—	—	November
December	89	19.0	6.	11	—	(1)	December
Jahr . . .	922	36.9	29./7.	158	25[1])	(5)	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Nieder Selters (Kr. Limburg) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	103	12.2	21.	18	10	—	Januar
Februar .	38	12.9	14.	17	5	2	Februar
März . . .	28	9.5	17.	13	11	1	März
April . . .	24	7.6	14.	12	2	—	April
Mai	58	20.3	9.	8	—	1	Mai
Juni . . .	97	17.4	21.	13	—	(2)	Juni
Juli	123	21.4	29.	17	—	(1)	Juli
August . .	103	22.6	25.	15	—	—	August
September	26	8.3	2.	6	—	—	September
Oktober .	77	13.8	2.	18	—	—	Oktober
November	50	15.1	19.	15	—	—	November
December	61	15.0	6.	17	—	—	December
Jahr . . .	788	22.6	25./8.	169	28	4 (3)	Jahr
Nassau (Unterlahn-Kreis) H = 88 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	120	16.9	21.	21	8	—	Januar
Februar .	44	11.9	14.	16	6	—	Februar
März . . .	39	19.9	17.	10	14	—	März
April . . .	22	7.1	14.	10	3	—	April
Mai	52	22.3	9.	8	—	—	Mai
Juni . . .	121	22.1	14.	14	—	—	Juni
Juli	115	23.8	30.	16	—	(1)	Juli
August . .	80	16.8	21.	17	—	(1)	August
September	32	11.2	2. 25.	7	—	—	September
Oktober .	96	19.6	3.	18	—	—	Oktober
November	46	19.3	19.	12	—	—	November
December	65	17.9	6.	18	2	—	December
Jahr . . .	832	23.8	30./7.	167	33	(2)	Jahr
Heringen (Kr. Limburg) H = 216 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	120	14.7	31.	19	9	1	Januar
Februar .	41	12.7	14.	15	6	1	Februar
März . . .	45	18.2	17.	16	15	1	März
April . . .	22	8.5	14.	7	2	1	April
Mai	50	22.3	6.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	76	15.2	18.	12	—	—	Juni
Juli	110	25.6	30.	16	—	(1)	Juli
August . .	74	17.3	7.	14	—	—	August
September	26	7.6	20.	7	—	—	September
Oktober .	70	13.8	30.	14	—	—	Oktober
November	41	7.9	10.	12	—	—	November
December	51	14.5	6.	13	—	—	December
Jahr . . .	726	25.6	30./7.	151[1])	32[1])	4 (2)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Diez (Unterlahn-Kreis) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	99	15.1	21.	20	6	—	Januar
Februar .	41	10.4	14.	18	8	—	Februar
März . . .	30	9.1	17.	10	7	1	März
April . . .	20	7.7	14.	9	2	1	April
Mai	56	20.5	9.	9	—	—	Mai
Juni . . .	114	29.7	14.	14	—	—	Juni
Juli	127	32.1	29.	17	—	(1)	Juli
August . .	93	15.5	23.	15	—	—	August
September	31	8.5	20.	7	—	—	September
Oktober .	84	12.8	30.	15	—	—	Oktober
November	40	9.0	10.	13	—	—	November
December	64	15.3	6.	17	—	—	December
Jahr . . .	799	32.1	29./7.	164	23[1])	2 (1)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Schönborn (Unterlahn-Kreis) H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	101	13.6	4.				Januar
Februar .	43	13.0	14.				Februar
März . . .	28	10.2	23.				März
April . . .	22	11.4	14.				April
Mai	54	26.6	9.				Mai
Juni . . .	106	17.6	18.				Juni
Juli	113	17.3	30.				Juli
August . .	90	23.0	7.				August
September	16	5.3	2.				September
Oktober .	85	14.9	30.				Oktober
November	45	10.5	15.				November
December	32	16.3	5.				December
Jahr . . .	735	26.6	9./5.				Jahr
Kamberg (Kr. Limburg) H = 210 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	87	10.2	21.	19	10	—	Januar
Februar .	27	11.6	14.	14	5	—	Februar
März . . .	23	7.5	17.	9	9	—	März
April . . .	18	8.9	14.	9	2	(1)	April
Mai	42	14.6	9.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	93	17.2	20.	13	—	—	Juni
Juli	128	30.2	22.	16	—	(2)	Juli
August . .	91	23.4	25.	12	—	—	August
September	17	7.0	2.	5	—	—	September
Oktober .	63	11.4	31.	12	—	—	Oktober
November	43	14.2	19.	15	—	—	November
December	52	14.4	6.	18	—	—	December
Jahr . . .	684	30.2	22./7.	151[1])	26[1])	(4)	Jahr
[1]) Zu klein.							
Eppenrod (Unterlahn-Kreis) H = 318 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	118	15.5	18.				Januar
Februar .	31	8.4	12.				Februar
März . . .	41	10.7	16.				März
April . . .	22	6.0	5.				April
Mai	67	26.4	31.				Mai
Juni . . .	103	21.5	14.				Juni
Juli	88	19.0	29.				Juli
August . .	127	43.0	21.				August
September	23	9.6	2.				September
Oktober .	88	20.4	3.				Oktober
November	58	8.4	19.				November
December	96	25.9	30.				December
Jahr . . .	862	43.0	21./8.				Jahr
Singhofen (Unterlahn-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	135	17.2	21.	17	9	—	Januar
Februar .	40	12.8	14.	10	7	—	Februar
März . . .	41	20.4	17.	13	12	—	März
April . . .	18	6.6	14.	11	2	—	April
Mai	54	20.7	31.	8	—	—	Mai
Juni . . .	94	16.6	8.	15	—	—	Juni
Juli	94	16.4	22.	16	—	(1)	Juli
August . .	91	19.0	9.	13	—	—	August
September	37	18.5	2.	7	—	—	September
Oktober .	88	20.0	31.	15	—	—	Oktober
November	41	11.9	19.	13	—	—	November
December	54	17.1	6.	16	1	—	December
Jahr . . .	787	20.7	31./5.	154	31	(1)	Jahr
Limburg a./Lahn (Kr. Limburg) H = 124 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	97	15.6	4.	20	12	—	Januar
Februar .	33	10.6	14.	17	8	1	Februar
März . . .	24	7.2	17.	9	13	(1)	März
April . . .	16	7.6	14.	10	2	(1)	April
Mai	49	17.3	31.	8	—	—	Mai
Juni . . .	92	20.4	14.	14	—	(2)	Juni
Juli	132	32.1	29.	15	—	(1)	Juli
August . .	88	12.9	9.	15	—	—	August
September	39	16.5	20.	7	—	—	September
Oktober .	71	11.7	30.	18	—	—	Oktober
November	41	8.5	10.	13	—	—	November
December	61	14.6	6.	17	—	—	December
Jahr . . .	743	32.1	29./7.	163	35	1 (5)	Jahr
Laurenburg (Unterlahn-Kreis) H = 142 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	120	17.2	22.				Januar
Februar .	41	11.8	14.				Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	87	23.6	10.				Mai
Juni . . .	126	23.2	8.				Juni
Juli	121	18.4	30.				Juli
August . .	93	15.2	9.				August
September	37	12.4	25.				September
Oktober .	86	16.4	30.				Oktober
November	46	12.5	19.				November
December	72	17.3	6.				December
Bogel (Kr. Sankt Goarshausen) H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	106	17.7	20.	20	9	—	Januar
Februar .	38	13.7	14.	14	8	—	Februar
März . . .	38	12.2	17.	12	17	—	März
April . . .	15	5.1	14.	11	3	—	April
Mai	53	18.7	31.	9	1	—	Mai
Juni . . .	104	40.8	14.	16	—	—	Juni
Juli	160	66.0	22.	19	—	(1)	Juli
August . .	84	20.5	21.	13	—	—	August
September	31	18.9	2.	5	—	—	September
Oktober .	88	31.0	31.	17	—	—	Oktober
November	38	12.3	19.	16	—	—	November
December	48	21.5	6.	15	1	—	December
Jahr . . .	803	66.0	22./7.	167	39	(1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Gemmerich
(Kr. Sankt Goarshausen)
H = 340 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	143	21.8	16.	25	10	1
Februar .	48	12.2	14.	16	5	1
März . . .	49	17.6	17.	15	11	1
April . . .	2	0.7	9.	3	—	—
Mai	55	18.1	9.	8	—	—
Juni . . .	75	20.8	26.	13	—	—
Juli	117	33.3	22.	19	—	(2)
August . .	81	20.1	6.	12	—	—
September	20	6.7	20.	7	—	—
Oktober .	107	27.8	31.	16	—	—
November	37	9.7	19.	11	—	—
December	38	28.4	6.	10	1	—
Jahr . . .	772	33.3	22./7.	155[1]	27[1]	3 (2)

[1]) Etwas klein.

Holzhausen auf der Haide
(Kr. Sankt Goarshausen)
H = 390 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	113	16.2	21.	21	13	—
Februar .	42	12.3	14.	16	9	—
März . . .	29	11.7	17.	15	17	—
April . . .	18	5.8	14.	11	2	—
Mai	43	19.0	9.	7	—	—
Juni . . .	81	12.8	1.	14	—	1
Juli	105	19.0	22.	19	—	1 (1)
August . .	88	15.3	7.	17	—	—
September	26	17.0	2.	6	—	—
Oktober .	81	20.7	31.	16	—	—
November	50	15.1	19.	15	—	—
December	53	21.8	6.	15	1	—
Jahr . . .	729	21.8	6./12.	172	42	2 (1)

Nastätten
(Kr. Sankt Goarshausen)
H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	95	15.2	21.	22		—
Februar .	61	9.5	14.	15		—
März . . .	34	11.6	17.	14		—
April . . .	14	4.6	14.	9		(1)
Mai	36	13.6	10.	8		—
Juni . . .	66	15.0	21.	16		—
Juli	137	40.7	22.	17		(1)
August . .	64	10.6	21.	12		—
September	24	14.6	2.	3		—
Oktober .	80	27.8	2.	18		—
November	47	12.7	19.	12		—
December	56	18.8	6.	17		—
Jahr . . .	714	40.7	22./7.	163		(2)

Nievernerhütte
(Kr. Sankt Goarshausen)
H = 77 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	115	20.2	10.			
Februar .	30	9.8	14.			
März . . .	35	17.0	17.			
April . . .	9	5.4	14.			
Mai	57	23.0	9.			
Juni . . .	82	20.5	14.			
Juli	86	17.9	29.			
August . .	61	15.2	21.			
September	21	14.1	2.			
Oktober .	96	19.8	3.			
November	41	19.7	19.			
December	49	17.7	6.			
Jahr . . .	682	23.0	9./5.			

Ober Lahnstein
(Kr. Sankt Goarshausen)
H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	102	18.1	21.	22	8	—
Februar .	38	11.4	14.	15	6	1
März . . .	33	9.0	17.	11	11	1
April . . .	15	6.1	14.	10	2	—
Mai	47	16.5	9.	10	—	1
Juni . . .	77	17.1	18.	17	—	—
Juli	120	23.3	29.	16	—	(1)
August . .	72	14.6	21.	15	—	—
September	28	14.5	2.	6	—	—
Oktober .	98	24.1	31.	19	—	—
November	40	16.7	19.	14	—	—
December	46	16.4	6.	14	—	—
Jahr . . .	716	24.1	31./10.	169	27	3 (1)

Eltville (Rheingau-Kreis)
H = 97 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	10	4.6	17.			
	25	14.4	31.			
	57	14.4	6.			
	41	10.2	2.			
	70	10.1	9.			
	34	16.4	29.			
	66	10.4	31.			
	54	9.4	14. 22.			
	67	28.4	6.			
		28.4	6./12.			

Erbach (Rheingau-Kreis)
H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	98	18.2	10.			
	41	14.9	14.			
	22	8.1	25.			
	12	4.7	13.			
	22	10.8	10.			
	51	8.0	1.			
	45	11.0	23.			
	63	15.1	4.			
	34	18.6	29.			
	58	15.1	31.			
	37	7.4	10.			
	60	22.2	6.			
	543	22.2	6./12.			

Hattenheim (Rheingau-Kreis)
H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	91	14.5	21.			
	50	14.8	14.			
	27	7.9	24.			
	15	5.3	5.			
	32	12.4	31.			
	71	11.5	21.			
	44	9.7	23.			
	52	8.5	28.			
	39	12.6	2. 29.			
	63	16.0	31.			
	34	5.4	10.			
	62	24.3	6.			
	580	24.3	6./12.			

Kammerforst (Rheingau-Kreis)
H = 464 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	92	13.6	28.			
	55	16.7	14.			
	22	7.8	18.			
	27	10.0	5.			
	35	14.5	9.			
	67	11.4	21.			
	40	8.1	23.			
	80	16.0	21.			
	29	15.0	2.			
	64	16.0	31.			
	32	7.4	19.			
	61	22.0	6.			
	604	22.0	6./12.			

Lorch (Rheingau-Kreis)
H = 82 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	80	10.9	4.	19	7	
	39	14.1	14.	15	5	
	31	10.0	17.	11	12	
	19	6.6	5.	9	2	
	27	8.9	9.	5	—	
	73	19.8	21.	14	—	
	30	6.3	4.	13	—	
	43	9.9	28.	14	—	
	25	9.8	2.	8	—	
	61	14.6	31.	13	—	
	31	7.3	19.	13	—	
	44	17.0	6.	12	—	
	503	19.8	21./6.	146	26	

Rauenthal (Rheingau-Kreis)
H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	116	15.5	21.			
	68	14.2	14.			
	32	5.8	17. 24.			
	30	8.0	4.			
	29	10.2	31.			
	54	11.6	21.			
	62	15.2	29.			
	45	8.5	27.			
	73	21.2	31.			

Rüdesheim (Rheingau-Kreis)
H = 85 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	80	11.6	4.	20	7	1
	51	17.3	14.	17	5	—
	28	8.2	24.	11	9	—
	14	5.7	5.	7	2	—
	30	16.2	9.	5	—	—
	60	12.1	21.	14	—	(1)
	32	7.5	23.	11	—	—
	54	8.4	20.	15	—	—
	29	11.4	2.	7	—	—
	57	15.2	31.	15	—	—
	25	3.6	10.	12	—	—
	56	14.7	30.	14	1	—
	516	17.3	14./2.	148	24	1 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Stephanshausen (Rheingau-Kreis) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	111	18.9	4.	21	12	—	Januar
Februar .	55	12.5	14.	16	6	—	Februar
März . . .	31	8.2	17.	13	11	—	März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September	32	16.0	2.				September
Oktober .	72	18.5	31.				Oktober
November	38	6.1	18.				November
December	61	21.2	6.				December
Jahr . . .							Jahr
Breckenheim (Landkr. Wiesbaden) H = 165 Meter. h_r = 1 Meter.							
	130	10.9	20.		14	—	
	37	6.2	16.		8	—	
	22	8.3	25.		10	—	
	12	4.3	4.		5	—	
	46	13.2	9.		—	1	
	34	19.2	21.		—	—	
	58	26.2	23.		—	—	
	60	13.2	9.		—	—	
	29	15.4	29.		—	—	
	64	7.6	2.		—	—	
	60	8.3	15.		—	1	
	58	9.8	28.		—	—	
	610	26.2	23./7.		37	2	
Hambach (Untertaunus-Kreis) H = 375 Meter. h_r = 1 Meter.							
	102	14.6	21.	20	17	2	
	34	9.3	14.	15	8	1	
	22	7.4	17.	10	15	3	
	26	7.1	5.	11	4	—	
	56	20.7	9.	8	1	1	
	72	16.2	21.	13	—	—	
	83	10.6	15.	18	—	—	
	79	18.5	20.	13	—	—	
	24	9.1	2.	8	—	—	
	74	13.7	31.	17	—	—	
	52	11.5	19.	17	—	—	
	55	16.7	6.	17	1	—	
	679	20.7	9./5.	167	46	7	
Weissenthurm [Forsthaus] (Rheingau-Kreis) H = 443 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	118	17.5	21.	17	11	2	Januar
Februar .	47	12.2	14.	17	9	—	Februar
März . . .	36	9.8	17.	14	13	1	März
April . . .	21	9.0	5.	10	5	1	April
Mai	40	14.6	9. 31.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	81	13.4	21.	17	—	—	Juni
Juli	51	8.6	11.	14	—	—	Juli
August . .	98	29.2	29.	16	—	—	August
September	34	16.5	2.	4	—	—	September
Oktober .	77	22.7	31.	13	—	1 (1)	Oktober
November	41	10.0	19.	13	1	—	November
December	53	24.0	6.	11	1	—	December
Jahr . . .	697	29.2	29./8.	154[1]	40[1]	5 (2)	Jahr
Flörsheim (Landkr. Wiesbaden) H = 90 Meter. h_r = 2 Meter.							
	94	13.8	21.	18	6		
	29	16.0	14.	13	4		
	22	8.0	24.	5	7		
	17	9.0	5.	7	—		
	31	16.2	9.	8	—		
	79	32.0	21.	14	—		
	75	17.0	31.	13	—		
	81	24.0	21.	13	—		
	32	11.2	2.	7	—		
	74	15.0	31.	16	—		
	45	7.0	10.	15	—		
	62	19.8	6.	18	—		
	641	32.0	21./6.	147	17		
Holzhausen über der Aar (Untertaunus-Kreis) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
	99	14.5	21.	19	11	—	
	38	11.6	14.	16	7	—	
	27	9.0	17.	12	14	—	
	29	7.6	13.	12	3	1	
	46	22.1	9.	8	1	—	
	85	15.3	8.	17	—	2	
	80	19.2	29.	18	—	1	
	85	15.1	25.	16	—	—	
	23	6.4	3.	9	—	—	
	66	14.2	31.	15	—	—	
	43	7.5	19.	12	—	—	
	56	16.1	6.	14	—	—	
	677	22.1	9./5.	168	36[1]	4	
Wollmerschied (Rheingau-Kreis) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	112	17.0	21.	19	9	1	Januar
Februar .	52	12.9	14.	11	6	1	Februar
März . . .	37	9.5	17.	14	15	3	März
April . . .	14	3.5	8.	8	3	—	April
Mai	45	18.5	9.	7	—	—	Mai
Juni . . .	61	12.3	6.	12	—	—	Juni
Juli	79	21.0	31.	12	—	—	Juli
August . .	92	19.5	22.	13	—	—	August
September	25	19.0	2.	5	—	—	September
Oktober .	64	12.1	11.	13	—	—	Oktober
November	53	11.0	2.	13	—	—	November
December	62	21.4	6.	13	1	—	December
Jahr . . .	696	21.4	6./12.	140[1]	34[1]	5	Jahr
Hochheim (Landkr. Wiesbaden) H = 125 Meter. h_r = 1 Meter.							
	105	18.8	17.				
	39	17.0	14.				
	30	16.8	24.				
	19	13.9	5.				
	41	19.6	9.				
	66	22.7	20.				
	50	10.7	1.				
	71	29.2	21.				
	26	18.2	25.				
	71	18.6	14.				
	35	10.4	10.				
	57	28.3	6.				
	610	29.2	21./8.				
Idstein (Untertaunus-Kreis) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.							
	101	14.4	28.	20	13	—	
	34	8.8	14.	16	8	—	
	23	7.3	17.	12	15	1	
	25	8.1	14.	11	4	—	
	75	30.9	31.	8	—	—	
	81	24.4	26.	14	—	(1)	
	116	46.9	29.	16	—	1	
	77	16.1	21.	14	—	—	
	20	6.1	2.	7	—	—	
	82	15.6	30.	16	—	(1)	
	43	10.5	19.	14	—	—	
	53	16.7	6.	15	1	—	
	730	46.9	29./7.	163	41	2 (2)	
Biebrich (Landkr. Wiesbaden) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	94	11.2	21.	20	10	2	Januar
Februar .	49	13.5	14.	17	7	1	Februar
März . . .	27	9.5	24.	11	9	3	März
April . . .	20	6.9	5.	9	3	(1)	April
Mai	38	15.0	31.	7	—	—	Mai
Juni . . .	54	9.5	21.	16	—	—	Juni
Juli	48	12.2	23.	13	—	—	Juli
August . .	75	25.2	21.	13	—	(1)	August
September	41	20.8	29.	5	—	—	September
Oktober .	62	10.5	31.	17	—	—	Oktober
November	42	8.0	10.	15	—	—	November
December	64	19.6	6.	20	—	—	December
Jahr . . .	614	25.2	21./8.	163	29	6 (2)	Jahr
Naurod (Landkr. Wiesbaden) H = 272 Meter. h_r = 1 Meter.							
	115			*17*	11	—	
	62	11.9	14.	15	8	2	
	27	5.5	25.	10	14	1	
	39	16.4	5.	*11*	4	—	
	56	21.7	9.	7	1	—	
	70	13.6	21.	14	—	—	
	49	10.5	2.	12	—	—	
	90	17.7	21.	12	—	—	
	37	14.4	29.	4	—	—	
	84	17.4	30.	12	—	—	
	50	7.9	4.	12	—	—	
	74	18.7	6.	17	—	—	
	753	21.7	9./5.	*143*	38	3	
Mappershain (Untertaunus-Kreis) H = 495 Meter. h_r = 1 Meter.							
	120	16.7	21.	20	13	1	
	42	9.4	14.	17	9	—	
	41	9.8	17.	20	20	—	
	18	16.5	2.	4	—	—	
	91						
	42	11.4	19.	14	1	—	
	57	20.3	6.	14	2	—	

[1]) Etwas klein.

[1]) Etwas klein.

[1]) Etwas klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Oberrod (Untertaunus-Kreis) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	64	18.4	6.	17	2	—	December
Jahr . . .							Jahr
Nieder Lauken (Kr. Usingen) H = 305 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	126	17.7	21.	22	13	—	Januar
Februar .	44	13.0	14.	15	7	1 (1)	Februar
März . . .	32	9.5	17.	12	18	1 (1)	März
April . . .	32	12.2	14.	12	5	—	April
Mai	39	14.5	9.	9	—	1	Mai
Juni . . .	103	16.2	21.	15	—	(1)	Juni
Juli	99	21.0	29.	16	—	(1)	Juli
August . .	105	29.3	25.	14	—	—	August
September	17	5.1	26.	5	—	—	September
Oktober .	79	16.1	30.	16	—	(1)	Oktober
November	54	15.7	19.	12	1	—	November
December	72	15.0	6.	17	2	—	December
Jahr . . .	802	29.3	25./8.	165	46	3 (5)	Jahr
Ehlhalten (Obertaunus-Kreis) H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	70	18.3	6.	18	1	—	December
Jahr . . .							Jahr
Steinfischbach (Untertaunus-Kreis) H = 365 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .	33	9.4	14.				Februar
März . . .	33	8.6	17.				März
April . . .	25	8.1	14.				April
Mai	66	29.5	9.				Mai
Juni . . .	48	10.4	1.				Juni
Juli	75	28.3	29.				Juli
August . .	51	9.0	28.				August
September	20	10.7	2.				September
Oktober .	63	12.7	30.				Oktober
November	42	25.7	20.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Ober Reifenberg (Kr. Usingen) H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	145	22.5	22.	22	11	1	Januar
Februar .	35	4.1	13.	16	9	—	Februar
März . . .	36	5.3	11.	16	15	—	März
April . . .	32	14.5	13.	10	7	5	April
Mai	64	28.6	31.	9	2	1	Mai
Juni . . .	60	10.0	20.	15	—	2 (1)	Juni
Juli	91	24.2	28.	14	—	(2)	Juli
August . .	66	14.6	20.	11	—	1 (1)	August
September	22	11.4	1.	3	—	—	September
Oktober .	103	20.8	30.	15	—	1	Oktober
November	68	14.2	18.	21	1	—	November
December	47	20.6	5.	14	1	—	December
Jahr . . .	769	28.6	31./5.	166[1])	46[1])	11 (4)	Jahr
Eppstein (Obertaunus-Kreis) H = 185 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	104	12.0	21.	20	14	—	Januar
Februar .	60	11.3	14.	17	8	1	Februar
März . . .	26	6.8	24.	10	15	1 (1)	März
April . . .	39	14.2	5.	12	4	—	April
Mai	44	19.5	9.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	44	11.9	1.	14	—	—	Juni
Juli	56	8.3	2.	14	—	—	Juli
August . .	76	13.2	26.	13	—	(1)	August
September	45	18.5	29.	5	—	—	September
Oktober .	73	17.4	31.	15	—	—	Oktober
November	48	7.7	10.	16	—	—	November
December	70	17.4	6.	19	—	—	December
Jahr . . .	685	19.5	9./5.	161	41	2 (3)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Grävenwiesbach (Kr. Usingen) H = 296 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	95	14.4	4.	20	10	2	Januar
Februar .	37	13.0	14.	13	5	1	Februar
März . . .							März
April . . .	37	7.6	13.	15	3	1	April
Mai	41	12.4	9. 10.	8	1	—	Mai
Juni . . .							Juni
Juli	110	26.3	29.	16	—	(1)	Juli
August . .							August
September	26	9.1	25.	6	—	(1)	September
Oktober .	92	16.6	30.	18	—	—	Oktober
November	52	16.8	19.	15	—	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Usingen (Kr. Usingen) H = 300* Meter. h_r = 2 Meter.							
Januar . .	89	8.4	21.	22	11		Januar
Februar .	37	9.8	14.	15	7		Februar
März . . .	26	7.0	17.	11	14		März
April . . .	27	12.2	14.	10	3		April
Mai	31	13.0	9.	7	1		Mai
Juni . . .	73	14.5	14.	12	—		Juni
Juli	89	26.2	29.	13	—		Juli
August . .	78	20.2	21.	12	—		August
September	20	11.0	26.	5	—		September
Oktober .	74	12.7	31.	14	1		Oktober
November	39	12.2	19.	14	—		November
December	63	15.0	6.	15	1		December
Jahr . . .	646	26.2	29./7.	150[1])	38[1])		Jahr
Falkenstein (Obertaunus-Kreis) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	125	19.2	18.	18		—	Januar
Februar .	61	11.2	20.	16		—	Februar
März . . .	53	10.6	24.	14		—	März
April . . .	41	12.8	14.	15		(1)	April
Mai	59	27.2	9.	9		(1)	Mai
Juni . . .	65	11.7	21.	15		1	Juni
Juli	73	11.1	2.	15		(2)	Juli
August . .	88	14.2	26.	13		—	August
September	41	16.4	2.	8		—	September
Oktober .	90	14.2	31.	15		—	Oktober
November	68	15.1	19.	17		—	November
December	81	21.5	6.	17		—	December
Jahr . . .	845	27.2	9./5.	172		1 (4)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Neu Weilnau (Kr. Usingen) H = 350 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	126	14.2	22.				Januar
Februar .	33	10.1	14.				Februar
März . . .	29	7.4	23.				März
April . . .	27	4.3	23.				April
Mai	44	15.6	9.				Mai
Juni . .	81	12.6	18.				Juni
Juli	98	*19.0*	29.				Juli
August . .	91	22.2	25.				August
September	25	9.3	26.				September
Oktober .	74	18.0	30.				Oktober
November	59	17.5	18.				November
December	62	16.5	5.				December
Jahr . . .	749	22.2	25./8.				Jahr
Wehrheim (Kr. Usingen) H = 320* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	12.5	21.				Januar
Februar .	36	10.6	14.				Februar
März . . .	28	10.0	24.				März
April . . .	14	6.0	13.				April
Mai	35	13.2	10.				Mai
Juni . . .	70	15.6	24.				Juni
Juli	83	35.8	29.				Juli
August . .	84	27.0	22.				August
September	11	4.0	2.				September
Oktober .	68	13.0	30.				Oktober
November	47	19.5	19.				November
December	55	14.7	31.				December
Jahr . . .	607	35.8	29./7.				Jahr
Homburg v. d. H. [Gasfabrik] (Obertaunus-Kreis) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	101	23.7	22.		15	1	Januar
Februar .	67	12.1	14.		8	1	Februar
März . . .	23	7.3	23.		14	—	März
April . . .	31	9.4	5.		3	—	April
Mai	26	10.6	9.		1	—	Mai
Juni . . .	50	11.2	20.		—	—	Juni
Juli	66				—	(1)	Juli
August . .	70	23.0	21.		—	(1)	August
September	42	24.7	29.		—	—	September
Oktober .	71	11.6	30.		—	—	Oktober
November	47				—	—	November
December	69	16.6	7.		1	—	December
Jahr . . .	663	24.7	29./9.		42	2 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Homburg v. d. H. [Kurpark] (Obertaunus-Kreis) H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	93	11.2	22.	20	15	—
Februar .	54	11.7	14.	15	5	—
März . . .	24	7.3	23.	9	12	—
April . . .	30	7.6	14.	14	2	—
Mai	27	9.1	9.	8	1	—
Juni . . .	38	10.0	20.	11	—	—
Juli	68	22.0	29.	12	—	—
August . .	78	28.0	21.	14	—	(1)
September	39	23.3	29.	5	—	—
Oktober .	59	10.9	30.	12	—	—
November	44	8.7	19.	13	—	—
December	68	17.7	7.	15	—	—
Jahr . . .	622	28.0	21./8.	148	35	(1)
Staufen (Obertaunus-Kreis) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	94	10.4	10.	21	10	1
Februar .	54	10.4	20.	16	7	—
März . . .	26	6.5	17.	9	12	—
April . . .	35	13.0	5.	8	2	—
Mai	43	22.0	9.	7	—	—
Juni . . .	56	11.9	1.	13	—	—
Juli	54	9.7	2.	12	—	—
August . .	71	14.0	26.	11	—	—
September	47	20.4	29.	6	—	—
Oktober .	76	14.3	31.	13	—	—
November	50	9.1	10.	13	—	—
December	75	19.5	6.	14	—	—
Jahr . . .	681	22.0	9./5.	143[1])	31[1])	1
Soden (Kr. Höchst) H = 150 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar	89	11.8	10.			
Februar	51	10.3	19.			
März	29	9.0	24.			
April	27	7.7	5.			
Mai	45	14.5	9.			
Juni	63	10.0	20.			
Juli	58	12.2	29.			
August	65	12.1	21.			
September	80	44.2	29.			
Oktober	80	16.8	30.			
November	47	10.2	10.			
December	73	14.6	7.			
Jahr	707	44.2	29./9.			

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ober Ursel (Obertaunus-Kreis) H = 188 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	120	14.9	22. 27.	17	9	—
Februar .	62	12.6	14.	14	6	—
März . . .	22	7.4	24.	9	11	—
April . . .	38	10.8	5.	11	1	—
Mai	37	16.2	9.	7	—	—
Juni . . .	62	16.9	14.	12	—	—
Juli	58	11.8	4.	13	—	(1)
August . .	68	15.5	21.	11	—	—
September	54	31.3	29.	5	—	—
Oktober .	66	13.9	30.	14	—	—
November	49	7.7	17.	14	—	—
December	75	16.3	6.	15	—	—
Jahr . . .	711	31.3	29./9.	142	27[1])	(1)
Höchst a. M. (Kr. Höchst) H = 94 Meter. h_r = 2.5 Meter.						
Januar . .	85	12.9	21.	20	9	—
Februar .	36	7.9	14.	16	7	—
März . . .	17	6.0	23.	8	12	—
April . . .	20	8.1	5.	11	1	—
Mai	32	12.8	9.	7	—	—
Juni . . .	84	16.5	14.	14	—	—
Juli	68	19.1	29.	12	—	(1)
August . .	73	18.4	9.	17	—	—
September	24	9.4	25.	8	—	(1)
Oktober .	76	17.3	2.	16	—	—
November	42	7.4	16.	14	—	—
December	57	16.0	6.	16	—	—
Jahr . . .	614	19.1	29./7.	159	29	(2)
Heddernheim (Landkr. Frankfurt a. M.) H = 106 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	92	12.6	21.			
Februar	47	11.0	14.			
März	23	7.1	23.			
April	32	8.2	6.			
Mai	31	9.4	9.			
Juni	53	16.0	21.			
Juli	84	19.1	1.			
August	78	21.1	21.			
September	66	26.8	29.			
Oktober	74	14.7	30.			
November	42	11.3	2.			
December	58	14.1	5.			
Jahr	680	26.8	29./9.			

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Saalburg (Obertaunus-Kreis) H = 418 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	130	13.5	22.	22	18	1
Februar .	76	12.2	20.	19	9	2
März . . .	38	9.5	24.	12	17	—
April . . .	48	13.9	14.	14	3	1
Mai	34	11.8	31.	7	2	(1)
Juni . . .	78	16.3	24.	13	—	(2)
Juli	84	20.0	29.	14	—	—
August . .	104	42.5	21.	12	—	—
September	22	5.1	2.	6	—	—
Oktober .	88	16.5	30.	14	1	—
November	66	15.0	19.	16	—	—
December	87	16.3	6.	15	2	—
Jahr . . .	855	42.5	21./8.	164	52	4 (3)
Hofheim (Kr. Höchst) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	106	14.4	21.	19	11	—
Februar .	52	13.5	14.	16	9	—
März . . .	23	8.0	24.	9	13	2
April . . .	27	12.4	5.	11	3	—
Mai	40	22.6	9.	6	—	—
Juni . . .	49	9.8	1.	17	—	—
Juli	53	9.4	23.	14	—	—
August . .	63	12.5	21.	13	—	—
September	58	30.0	29.	7	—	—
Oktober .	75	14.5	2.	14	—	—
November	43	7.5	10.	14	—	—
December	66	16.3	6.	16	—	—
Jahr . . .	655	30.0	29./9.	156	36	2
Niederrad (Landkr. Frankfurt a. M.) H = 97 Meter. h_r = 2.3 Meter.						
Januar	80	8.5	18.	19		
Februar	42	13.8	14.	17		
März	18	5.5	23.	8		
April	23	7.7	6.	7		
Mai	32	14.5	9.	8		
Juni	48	8.3	1.	11		
Juli	78	23.8	29.	13		
August	75	18.3	21.	16		
September	29	10.3	25.	6		
Oktober	72	11.5	2.	14		
November	37	6.2	17.	14		
December	50	14.8	6.	16		
Jahr	584	23.8	29./7.	149		

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Schlossborn (Obertaunus-Kreis) H = 375* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	96	12.1	10.	20	17	—
Februar .	52	9.9	14.	17	10	—
März . . .	23	5.8	23.	11	11	—
April . . .	43	11.3	5.	10	2	—
Mai	44	19.7	9.	7	2	1 (1)
Juni . . .	84	17.5	1.	14	—	—
Juli	81	12.1	29.	15	—	—
August . .	71	12.8	7. 21.	12	—	—
September	20	10.4	2.	4	—	—
Oktober .	83	13.3	31.	15	—	—
November	64	10.3	19.	18	—	—
December	72	18.1	6.	20	1	—
Jahr . . .	733	19.7	9./5.	163	43	1 (1)
Okriftel (Kr. Höchst) H = 106 Meter. h_r = 2.5 Meter.						
Januar . .	109	15.0	21.	18	9	—
Februar .	47	15.8	14.	18	7	—
März . . .	22	8.9	23.	7	10	2 (1)
April . . .	27	10.4	5.	10	2	(1)
Mai	35	16.0	9.	7	—	—
Juni . . .	67	11.1	1.	17	—	—
Juli	66	12.6	29.	12	—	—
August . .	74	20.8	9.	14	—	—
September	26	10.0	2.	4	—	—
Oktober .	83	14.2	30.	17	—	—
November	44	7.9	10.	16	—	—
December	69	17.7	6.	18	—	—
Jahr . . .	669	20.8	9./8.	158	28	2 (2)
Frankfurt a. M. [Gutleutstr.] (Stadtkr. Frankfurt a. M.) H = 97 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	85	10.3	21.			
Februar	48	13.5	14.			
März	22	7.2	24.			
April	27	8.0	6.			
Mai	36	15.8	9.			
Juni	51	14.8	21.			
Juli	85	27.8	29.			
August	65	21.8	21.			
September	25	12.0	25.			
Oktober	77	12.8	2.			
November	38	6.5	17.			
December	59	17.4	6.			
Jahr	618	27.8	29./7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Hessen-Nassau (Reg. Bez. Wiesbaden) Rheinland (Reg. Bez. Koblenz) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Frankfurt a. M. [Oberforsthaus] (Stadtkr. Frankfurt a. M.) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	96	10.6	20.	19	8	—
Februar .	50	15.0	13.	17	5	—
März . . .	23	5.9	23.	9	12	2
April . . .	29	8.2	4.	7	—	(1)
Mai	57	26.3	8.	8	—	—
Juni . . .	65	17.1	20.	12	—	(1)
Juli	67	12.8	28.	11	—	—
August . .	98	24.8	21.	16	—	(1)
September	38	12.2	25.	8	—	—
Oktober .	87	13.5	31.	14	—	—
November	43	7.0	17. 19.	15	—	—
December	61	16.7	6.	16	1	—
Jahr . . .	714	26.3	8./5.	152	26	2 (3)
Frankfurt a. M. [Ostendstr.] (Stadtkr. Frankfurt a. M.) H = 96 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	9.9	21.	18	9	—
Februar .	50	13.9	14.	17	7	—
März . . .	19	5.7	24.	8	8	1 (1)
April . . .	24	5.8	5.	12	—	—
Mai	40	15.8	9.	7	—	—
Juni . . .	67	18.7	14.	13	—	—
Juli	88	32.8	29.	13	—	(1)
August . .	80	23.7	21.	13	—	—
September	35	13.0	25.	6	—	—
Oktober .	87	16.2	3.	15	—	—
November	35			10	—	—
December	55	14.6	6.	12	—	—
Jahr . . .	662	32.8	29./7.	144	24	1 (2)
Frankfurt a. M. [Palmengarten] (Stadtkr. Frankfurt a. M.) H = 103 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	83	9.8	20.			
Februar .	46	13.7	13.			
März . . .	20	6.4	23.			
April . . .	25	6.2	4.			
Mai	41	13.0	8.			
Juni . . .	36	14.2	20.			
Juli	51	23.6	28.			
August . .	66	20.0	21.			
September	36	15.0	24.			
Oktober .	78	13.7	1.			
November	48	10.0	17.			
December	58	16.0	5.			
Jahr . . .	588	23.6	28./7.			
Friedberger Warte (Stadtkr. Frankfurt a. M.) H = 146 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	8.4	22.	20	13	—
Februar .	43	9.3	14.	19	9	—
März . . .	22	7.0	24.	9	9	—
April . . .	23	5.6	14.	9	5	—
Mai	35	12.3	9.	8	—	—
Juni . . .	68	17.1	14.	12	—	—
Juli	78	27.4	29.	13	—	(1)
August . .	72	21.7	21.	13	—	—
September	45	16.6	25.	5	—	—
Oktober .	76	13.6	2.	13	—	—
November	44	9.1	19.	12	—	—
December	52	14.6	6.	15	—	—
Jahr . . .	638	27.4	29./7.	148	36	(1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Koblenz (Stadtkr. Koblenz) H = 58 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	100	15.4	20.	19	6	1
Februar .	35	8.7	14.	14	5	3 (1)
März . . .	26	8.7	17.	7	10	3
April . . .	15	4.1	14.	7	1	—
Mai	44	21.6	9.	11	—	—
Juni . . .	84	19.8	14.	17	—	(1)
Juli	75	16.2	29.	17	—	(1)
August . .	68	14.6	9.	14	—	(1)
September	24	11.1	2.	6	—	—
Oktober .	77	18.0	3.	18	—	—
November	45	11.9	19.	16	—	—
December	46	18.8	6.	12	—	1
Jahr . . .	639	21.6	9./5.	158	22	8 (4)
Bassenheim (Landkr. Koblenz) H = 177 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	87	24.1	29.			
August . .	71	19.6	9.			
September	42	14.0	2.			
Oktober .	80	21.2	31.			
November	29	9.5	19.			
December	38	13.3	6.			
Jahr . . .						
Rübenach (Landkr. Koblenz) H = 130* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	99	14.6	4.	17	2	—
Februar .	28	3.4	27.	18	10	1
März . . .	12	3.2	18.	8	5	—
April . . .	8	2.3	13.	6	—	—
Mai	48	17.9	9.	11	—	—
Juni . . .	68	27.8	15.	14	—	—
Juli	62	19.9	19.	9 [1])	—	(1)
August . .	88	19.3	9.	15	—	—
September	21	12.9	2.	7	—	—
Oktober .	104	19.9	31.	16	—	—
November	15	2.5	2.	14	—	—
December	59	11.4	6.	14	—	—
Jahr . . .	612	27.8	15./6.	149 [1])	17 [1])	1 (1)
Waldesch (Landkr. Koblenz) H = 289 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	102	14.1	22.	22	8	—
Februar .	45	10.3	14.	15	8	1 (1)
März . . .	35	16.2	17.	9	14	1
April . . .	21	9.5	13.	9	4	(1)
Mai	53	23.2	9.	10	—	—
Juni . . .	78	14.1	14.	16	—	—
Juli	102	29.5	29.	13	—	(1)
August . .	85	21.3	21.	13	—	—
September	31	15.9	2.	7	—	—
Oktober .	101	24.3	31.	15	1	—
November	45	18.2	19.	9 [1])	—	—
December	37	18.8	6.	12	2	(1)
Jahr . . .	735	29.5	29./7.	150 [1])	37	2 (4)

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Karbach (Kr. Sankt Goar) H = 480* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar	61	8.9	14.	14	7	1
März	53	20.0	17.	10	9	—
April	20	6.5	9.	6	2	—
Mai	57	16.4	9.	9	—	—
Juni	100	22.1	16.	10	—	—
Juli						
August						
September	37	14.3	3.	6	—	—
Oktober	107	24.3	31.	17	—	—
November	45	12.4	19.	16	—	—
December	58	14.0	4.	8	1	—
Jahr						
Lingerhahn (Kr. Sankt Goar) H = 485 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar						
Februar	67	19.7	13.			
März	41	12.2	17.			
April	48	12.8	10.			
Mai	53	17.1	9.			
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November	64	15.4	19.			
December	45	13.1	4.			
Jahr						
Oberwesel (Kr. Sankt Goar) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	78	12.4	4.			
Februar	46	13.2	14.			
März	32	9.8	17.			
April	14	5.1	14.			
Mai	37	14.1	31.			
Juni	45	8.6	1.			
Juli	56	9.4	23.			
August	68	14.9	9.			
September	20	10.6	2.			
Oktober	76	16.8	31.			
November	30	13.4	19.			
December	50	17.5	5.			
Jahr	552	17.5	5./12.			
Kirn (Kr. Kreuznach) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	77	10.1	3.			
Februar	58	8.7	20.	15	6	—
März	29	7.8	23.	11	14	—
April	20	6.1	5.	6	3	1
Mai	22	11.2	9.	6	—	—
Juni	101	11.1	30.	14	—	—
Juli						
August						
September						
Oktober	67	17.4	30.	13	—	—
November	23	5.0	26.	11	—	—
December	59	18.1	6.	11	—	—
Jahr						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kreuznach (Kr. Kreuznach) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	83	10.9	4.	17	7	1	Januar
Februar .	50	17.2	14.	17	7	—	Februar
März . . .	33	8.4	24.	12	8	—	März
April . . .	15	5.4	5.	7	2	—	April
Mai	23	15.6	9.	5	—	—	Mai
Juni . . .	70	18.3	7.	13	—	(2)	Juni
Juli	47	17.4	23.	10	—	1	Juli
August . .	56	9.8	21.	17	—	—	August
September	27	9.4	28.	8	—	—	September
Oktober .	69	13.0	30.	14	—	—	Oktober
November	26	7.4	19.	10	—	—	November
December	44	17.1	6.	11	—	—	December
Jahr . .	543	18.3	7./6.	141	24	2 (2)	Jahr
Stromberg [Gollenfels] (Kr. Kreuznach) H = 294 Meter. h_r = 1 Meter.							
	32	7.4	15.				
	23	11.2	5.				
	25	13.2	9.				
	78	19.6	7.				
	42	10.3	23.				
	66	19.2	29.				
	27	9.2	29.				
	71	17.3	30.				
	37	10.2	19.				
	66	20.7	6.				
Alf [Forsthaus] (Kr. Zell) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
	100	15.9	21.	20	8	—	
	49	14.1	14.	17	6	—	
	28	14.9	17.	10	9	—	
	15	7.5	14.	8	2	—	
	59	25.6	9.	6	—	—	
	89	19.5	7.	14	—	1 (1)	
	80	20.5	23.	16	—	—	
	64	15.2	9.	15	—	—	
	25	10.7	2.	7	—	—	
	102	29.9	3.	14	—	—	
	42	12.7	19.	13	—	—	
	69	21.4	6.	14	—	—	
	722	29.9	3./10.	154	25	1 (1)	
Kreuznach [Realschule] (Kr. Kreuznach) H = 105* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	83	9.9	30.	19	6	—	Januar
Februar .	48	8.2	11.	15	4	—	Februar
März . . .	34	8.2	24.	11	10	1	März
April . . .	13	3.9	5.	8	2	—	April
Mai	20	14.0	9.	4	—	—	Mai
Juni . . .	72	21.8	6.	14	—	(2)	Juni
Juli	50	22.6	23.	11	—	—	Juli
August . .	48	8.5	29.	15	—	—	August
September	31	10.0	28.	8	—	—	September
Oktober .	58	11.2	2.	14	—	—	Oktober
November	33	8.0	18.	11	—	—	November
December	39	16.6	6.	8	—	—	December
Jahr . . .	529	22.6	23./7.	138	22	1 (2)	Jahr
Bell (Kr. Simmern) H = 398 Meter. h_r = 1 Meter.							
	118	20.1	29.	16			
	61	14.6	14.	14			
	43	15.6	17.	15			
	15	4.2	2.	7			
	48	17.0	9.	8			
	90	14.0	20.	14			
	69	37.6	26.	9			
	50	11.4	28.	11			
	19	4.5	16.	10			
	111	20.4	2.	17			
	45	20.7	19.	15			
	54	19.5	6.	13			
	723	37.6	26./7.	149			
Trarbach (Kr. Zell) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
	118	17.2	21.	25	7	—	
	50	14.7	14.	14	4	—	
	37	16.5	17.	11	15	2	
	12	4.5	5.	7	3	—	
	54	29.5	9.	8	—	—	
	109	17.0	7. 26.	19	—	(1)	
	90	21.5	22.	16	—	(1)	
	48	6.7	27.	16	—	—	
	19	12.2	1.	6	—	—	
	114	24.6	3.	15	—	(1)	
	42	9.5	2.	12	—	—	
	52	17.8	6.	12	—	—	
	745	29.5	9./5.	161	29	2 (3)	
Laubenheim (Kr. Kreuznach) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	84	11.2	4.	19	6	—	Januar
Februar .	54	17.4	14.	16	8	—	Februar
März . . .	28	8.2	17.	8	9	—	März
April . . .	14	4.3	14.	7	3	—	April
Mai	20	12.8	9.	5	—	—	Mai
Juni . . .	59	10.9	21.	16	—	(1)	Juni
Juli	37	8.5	23.	15	—	—	Juli
August . .	49	9.2	9.	15	—	—	August
September	34	11.6	29.	10	—	—	September
Oktober .	64	11.6	30.	14	—	—	Oktober
November	34	6.7	18.	12	—	—	November
December	56	20.0	6.	13	—	—	December
Jahr . . .	533	20.0	6./12.	150	26	(1)	Jahr
Kirchberg (Kr. Simmern) H = 425 Meter. h_r = 1 Meter.							
	94	38.4	21.	18	—	—	
	20	9.9	2.	7	—	—	
	92	19.8	30.	14	—	(1)	
	32	10.9	19.	13	—	—	
	55	19.8	6.	14	—	(1)	
Gevenich (Kr. Kochem) H = 390 Meter. h_r = 1 Meter.							
	64	12.4	10.	15	—	(1)	
	25	9.8	2.	5	—	—	
	80	20.3	21.	14	—	—	
	71	20.2	6.	13	—	—	
Sobernheim (Kr. Kreuznach) H = 152 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	10.2	18.	14			Januar
Februar .	45	19.6	14.	11			Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	28	14.7	9.	9			Mai
Juni . . .	39	9.6	2.	10			Juni
Juli	42	10.8	23.	13			Juli
August . .	114	85.0	21.	12			August
September	26	6.3	28.	9			September
Oktober .	67	15.1	31.	15			Oktober
November	36	12.2	19.	12			November
December	52	17.5	6.	8			December
Jahr . . .		85.0	21./8.				Jahr
Thiergarten [Forsthaus] (Kr. Simmern) H = 570 Meter. h_r = 1 Meter.							
	149	16.8	30.	23	12	1	
	65	13.1	14.	15	7	—	
	60	9.8	17.	16	14	—	
	29	8.8	14.	13	6	—	
	44	22.3	9.	7	—	1	
	85	15.6	27.	14	—	(1)	
	108	25.6	15.	19	—	—	
	67	11.5	21.	16	—	—	
	29	14.0	2.	4	—	—	
	99	19.7	31.	12	—	—	
	53	24.4	19.	14	1	—	
	67	23.7	6.	18	—	—	
	855	25.6	15./7.	171	40	2 (1)	
Kaisersesch (Kr. Kochem) H = 410 Meter. h_r = 1 Meter.							
	90	12.8	21.	23	16	1	
	49	11.5	14.	16	8	(2)	
	32	12.0	17.	13	17	3	
	23	6.0	14.	12	9	1	
	46	21.3	9.	8	—	1	
	78	15.7	1.	16	—	(1)	
	65	8.7	31.	17	—	—	
	85	17.4	21.	16	—	—	
	30	11.0	2.	6	—	—	
	85	16.0	31.	17	1	2 (1)	
	54	25.5	19.	20	1	—	
	68	17.4	6.	14	1	—	
	705	25.5	19./11.	178	53	8 (4)	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Rheinland (Reg. Bez. Koblenz) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kochem (Kr. Kochem) H = 100 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .	71	14.2	3.	13	—	—	Oktober
November	39	16.0	19.	16	—	—	November
December	53	15.5	6.	13	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
	Münstermaifeld (Kr. Mayen) H = 249 Meter. h_r = 1 Meter.						
	80						Januar
	40	16.6	14.				Februar
	43	17.2	17.				März
	20						April
	62	26.8	9.				Mai
	47	10.0	15. 20.				Juni
	75	31.3	29.				Juli
	80	22.0	9.				August
	42	12.0	2.				September
	84	28.4	3.				Oktober
	33	10.0	19.				November
	44	16.0	6.				December
	650	31.3	29./7.				Jahr
	Wassenach (Kr. Mayen) H = 278 Meter. h_r = 1 Meter.						
	72	16.2	23.				Januar
	21	6.2	7.				Februar
	48	8.5	17.				März
	19	9.1	14.				April
	63	18.1	31.				Mai
	68	14.6	1.				Juni
	119	27.2	18.				Juli
	61	16.3	21.				August
	38	9.6	18.				September
	71	26.1	31.				Oktober
	27	7.6	19.				November
	55	13.2	5.				December
	662	27.2	18./7.				Jahr
	Treis (Kr. Kochem) H = 81 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	10.3	4.	22	8	—	Januar
Februar .	40	13.1	14.	14	6	—	Februar
März . . .	27	11.0	17.	9	12	—	März
April . . .	12	5.1	14.	6	—	—	April
Mai	50	26.4	9.	6	—	1	Mai
Juni . . .	60	13.1	1.	14	—	—	Juni
Juli	81	21.1	29.	17	—	(1)	Juli
August . .	63	16.8	21.	14	—	—	August
September	27	8.4	2.	6	—	—	September
Oktober .	81	21.2	3.	13	—	—	Oktober
November	35	16.2	19.	15	—	—	November
December	41	15.3	6.	9	—	—	December
Jahr . . .	584	26.4	9./5.	145	26	1 (1)	Jahr
	Niedermendig (Kr. Mayen) H = 216 Meter. h_r = 1 Meter.						
	52	19.4	9.	9	—	1	Januar
	46	12.2	1.	15	—	—	Februar
	69	16.9	29.	16	—	—	März
	94	15.4	9.	14	—	—	April
	30	11.7	18.	7	—	—	Mai
	76	19.7	31.	19	—	—	Juni
	36	13.6	19.	15	—	—	Juli
	59	17.0	7.	11	—	—	August
							September
							Oktober
							November
							December
							Jahr
	Adenau (Kr. Adenau) H = 302 Meter. h_r = 1 Meter.						
	47	8.8	14.				Januar
	24	6.2	17.				Februar
							März
							April
	55	14.6	9.				Mai
	61	27.0	1.				Juni
							Juli
							August
							September
							Oktober
							November
							December
							Jahr
	Andernach (Kr. Mayen) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	12.2	21.	22	10	1	Januar
Februar .	32	7.8	14.	14	5	1	Februar
März . . .	27	8.5	17.	10	13	1	März
April . . .	16	6.7	14.	8	—	—	April
Mai	50	17.6	9.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	67	19.8	1.	14	—	—	Juni
Juli	142	44.6	18.	16	—	(1)	Juli
August . .	67	15.9	21.	14	—	—	August
September	32	14.6	2.	8	—	—	September
Oktober .	75	19.0	31.	17	—	—	Oktober
November	32	6.5	10. 19.	12	—	—	November
December	53	13.4	6.	14	—	—	December
Jahr . . .	675	44.6	18./7.	159	28	3 (2)	Jahr
	Polch (Kr. Mayen) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
	78						Januar
	39	10.3	14.				Februar
	29	12.2	17.				März
	23	6.5	18.				April
	52	20.6	9.				Mai
	77	16.2	1.				Juni
	79	21.1	29.				Juli
	78	26.1	9.				August
	36	10.2	26.				September
	60	15.6	31.				Oktober
	40	24.8	18.				November
	61	23.6	6.				December
	652	26.1	9./8.				Jahr
	Aremberg (Kr. Adenau) H = 540 Meter. h_r = 1 Meter.						
	83	12.3	21.	21	12	—	Januar
	51	11.6	14.	15	8	1	Februar
	33	6.9	17.	11	14	—	März
	15	4.8	14.	10	6	—	April
	56	16.0	9.	10	1	—	Mai
	53	19.6	1.	14	—	—	Juni
	90	31.6	3.	17	—	—	Juli
	86	28.0	21.	14	—	—	August
	17	10.0	2.	4	—	—	September
	80	13.4	31.	18	1	—	Oktober
	51	15.4	19.	19	1	—	November
	64	15.3	6.	16	3	(1)	December
	679	31.6	3./7.	169	46	1 (1)	Jahr
	Mayen (Kr. Mayen) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	15.8	4.				Januar
Februar .	44	8.3	17.				Februar
März . . .	28	11.9	24.				März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	65	10.3	29.				Juli
August . .	92	25.6	21.				August
September	18	5.4	25.				September
Oktober .	72	10.7	31.				Oktober
November	36	17.4	18.				November
December	27	16.3	6.				December
Jahr . . .							Jahr
	Rieden (Kr. Mayen) H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.						
	66	8.7	21.	22	10	1	Januar
	28	7.4	14.	13	5	1	Februar
	20	7.9	17.	8	11	—	März
	16	4.4	14.	10	3	—	April
	44	16.0	9.	8	1	—	Mai
	71	20.2	1.	13	—	—	Juni
	78	12.4	29.	15	—	—	Juli
	66	22.7	21.	12	—	—	August
	44	18.0	18.	9	—	—	September
	83	20.7	31.	16	3	1	Oktober
	34	15.8	19.	10	1	—	November
	49	15.1	6.	10	1	1	December
	599	22.7	21./8.	146	35	4	Jahr
	Kelberg (Kr. Adenau) H = 482 Meter. h_r = 1 Meter.						
	110	14.4	21.	21	12	—	Januar
	49	9.3	20.	9	6	—	Februar
	25	9.5	17.	10	11	—	März
	25	7.5	13.	9	6	—	April
	60	22.3	8.	8	1	1	Mai
	72	14.8	1.	14	—	—	Juni
	91	11.7	3.	16	—	—	Juli
	83	19.8	9.	12	—	—	August
	19	8.1	2.	7	—	—	September
	95	16.9	31.	16	—	—	Oktober
	51	22.0	19.	10	1	—	November
	72	16.0	6.	12	1	—	December
	752	22.3	8./5.	144 [1])	38	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Virneburg (Kr. Adenau) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	127	46.3	22.	16	—	(1)
August . .	81	26.8	21.	11	—	—
September	32	15.0	2.	5	—	—
Oktober .	95	16.1	31.	13	—	—
November	53	12.3	19.	9	1	—
December	55	14.5	7.	10	1	—
Jahr . . .						
Ramersbach (Kr. Ahrweiler) H = 440 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
	74	10.0	21.	20	4	2 (1)
	39	7.3	15.	14	9	4
	34	9.5	17.	12	13	8
	19					
	64	19.8	31.	7	—	—
	53	20.7	1.	12	—	—
	88	21.2	10.	10	—	(1)
	69					
	27	14.7	2.	7	—	—
	107	16.3	31.	19	—	—
	32	11.0	19.	11	3	—
	46	19.7	7.	7	2	—
	652					
Dattenberg (Kr. Neuwied) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
	84	15.0	4.	17	4	—
	30	6.9	14.	10	3	—
Altenahr (Kr. Ahrweiler) H = 170 Meter. h_r = 1.8 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	86	31.1	3.	16	—	—
August . .	53	15.2	28.	13	—	—
September	22	11.3	2.	7	—	—
Oktober .	86	21.9	31.	19	—	—
November	37	18.0	19.	11	—	—
December	53	15.5	7.	12	—	—
Jahr . . .						
Remagen (Kr. Ahrweiler) H = 65 Meter. h_r = 1 Meter.						
	92	14.1	11.	21	6	—
	39	9.1	14.	13	6	—
	23	4.0	17.	14	18	3
	31	13.9	14.	13	2	1
	55	20.7	9.	8	—	—
	79	18.0	1.	13	—	—
	112	21.3	3.	15	—	1
	69	14.0	9.	12	—	—
	16			7		
	68	16.0	30.	13	—	—
	44	16.0	10.	14	—	—
	45	13.8	7.	13	—	—
	673	21.3	3./7.	*156*	32	
Fernthal (Kr. Neuwied) H = 324 Meter. h_r = 1 Meter.						
	136	18.8	22.	18	5	1
	42	8.0	14.	12	6	—
	26	6.7	1.	14	16	—
	27	5.7	14.	11	1	—
	70	26.0	9.	10	1	(1)
	118	25.1	1.	13	—	—
	114	22.0	10.	14	—	—
	106	16.0	9.	17	—	—
	25	11.5	2.	9	—	—
	114	27.0	3.	15	1	(1)
	95	37.4	2.	12	—	—
	72	20.0	7.	14	—	—
	945	37.4	2./11.	159	30[1]	1 (2)

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Neuenahr (Kr. Ahrweiler) H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	9.4	4.	21	5	1
Februar .	36	7.4	7.	12	5	—
März . . .	21	5.9	24.	11	9	1
April . . .	17	3.7	14.	11	—	—
Mai	67	17.9	8.	11	—	1
Juni . . .	75	19.1	1.	14	—	—
Juli	98	21.3	29.	16	—	—
August . .	59	14.7	28.	10	—	—
September	15	8.6	2.	8	—	—
Oktober .	83	21.8	31.	18	—	1
November	32	10.2	19.	10	—	—
December	55	14.4	7.	12	—	—
Jahr . . .	630	21.8	31./10.	154	19	4
Westum (Kr. Ahrweiler) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
	73	10.1	4.	22	10	(1)
	34	6.9	14.	12	8	1
	21	5.4	24.	11	17	2
	14	6.1	14.	8	2	—
	57	18.2	9.	7	—	1
	81	18.4	1.	13	—	1
	93	17.8	29.	15	—	(1)
	64	15.7	9.	12	—	—
	18	10.3	2.	5	—	—
	82	22.1	31.	17	—	—
	30	7.1	10.	12	—	—
	46	12.7	6. 7.	12	—	—
	613	22.1	31./10.	146	37	5 (2)
Ober Honnefeld (Kr. Neuwied) H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
	133	17.1	11.	20	9	
	46	6.1	14.	14	6	
	27	5.3	14.	15	12	
	36	5.5	19.	12	5	
	67	25.1	9.	8	1	
	107	25.7	1.	11	—	
	137	25.3	29.	16	—	
	95	19.3	9.	14	—	
	28	11.9	2.	6	—	
	112	22.9	30.	17	—	
	49	22.4	10.	10	—	
	79	30.6	7.	19	2	
	916	30.6	7./12.	162	35	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Nieder Breisig (Kr. Ahrweiler) H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	10.8	11.	18		
Februar. .	33	5.5	14.	12		
März . . .	22	6.5	17.	9		
April . . .	21	5.2	14.	12		
Mai	51	18.9	9.	10		
Juni . . .	81	23.8	1.	15		
Juli	97	17.2	29.	15		
August . .	63	15.4	9.	16		
September	24	12.6	2.	6		
Oktober .	84	20.2	3.	18		
November	34	9.6	19.	12		
December	43	13.2	6.	13		
Jahr . . .	631	23.8	1./6.	156		
Asbach (Kr. Neuwied) H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
	106	10.3	21.	15	5	—
	53	9.0	15.	13	6	—
	18	4.1	17.	12	11	2
	37	8.7	8.	11	2	—
	75	32.0	9.	6	—	—
	134	24.9	14.	9	—	—
	144	19.7	10.	13	—	(1)
	86	16.0	9.	10	—	—
	30	10.5	2.	5	—	—
	144	38.5	31.	14	—	—
	52	28.3	10.	6	—	—
	68	17.2	6.	11	1	—
	947	38.5	31./10.	125[1]	25[1]	2 (1)
Ober Kasbach (Kr. Neuwied) H = 80 Meter. h_r = 1 Meter.						
	102	17.8	10.			
	64	13.2	28.			
	16	10.2	1.			
	101	14.2	30.			
	41	10.7	10.			
	47	13.0	7.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1900. Rheinland (Reg. Bez. Koblenz und Düsseldorf) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Puderbach (Kr. Neuwied) — H = 214 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	153	22.1	11.	23	10	—
Februar .	49	9.7	14.	15	8	—
März . . .	26	9.4	18.	11	13	—
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Hasselbach (Kr. Altenkirchen) — H = 265 Meter. h_r = 1 Meter.						
	58	9.8	14.	14	4	—
	28	2.7	7.	17	11	—
	26	5.1	14.	11	2	—
	71	17.6	8.	9	1	—
	135	38.7	18.	16	—	(1)
	157	39.2	29.	13	—	—
	92	21.3	9.	10	—	(1)
	40	13.5	2.	6	—	—
Wetzlar (Kr. Wetzlar) — H = 152 Meter. h_r = 1 Meter.						
	82	15.0	4.	19	10	—
	44	8.8	20.	15	9	1
	24	6.8	17.	10	15	1
	21	7.8	14.	10	3	—
	41	17.0	31.	8	—	—
	87	27.7	1.	13	—	1
	122	49.8	29.	15	—	(1)
	85	20.1	25.	13	—	—
	34	12.8	20.	6	—	—
	92	19.1	31.	15	1	—
	36	8.3	10.	14	—	—
	75	16.7	6.	14	—	—
	743	49.8	29./7.	152	38	3 (1)
Altenkirchen (Kr. Altenkirchen) — H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	136	15.4	22.	24	8	(2)
Februar .	52	9.1	14.	16	5	1
März . . .	16	3.5	17.	10	6	—
April . . .	39	8.1	13.	14	2	(1)
Mai	57	19.3	9.	8	1	—
Juni . . .	126	17.4	25.	14	—	1
Juli	93	20.0	29.	15	—	(1)
August . .	84	13.4	9.	15	—	(1)
September	22	6.4	18.	6	—	—
Oktober .	137	29.6	30.	20	—	—
November	48	21.4	10.	13	—	—
December	94	21.2	6.	19	1	—
Jahr . . .	904	29.6	30./10.	174	23 [1]	2 (5)
Braunfels (Kr. Wetzlar) — H = 238 Meter. h_r = 1 Meter.						
	102	16.0	4.			
	29	10.0	14.			
	25	10.0	17.			
	33	5.2	8.			
	21	10.4	10.			
	103	33.0	2.			
	74	34.3	29.			
	71	24.0	21.			
	20	6.4	28.			
	68	13.0	31.			
	35	11.0	10.			
	67	15.0	7.			
	648	34.3	29./7.			
Meisenheim (Kr. Meisenheim) — H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.						
	93	15.8	30.	22	10	—
	54	17.0	14.	17	3	—
	27	7.9	24.	8	9	—
	17	6.0	5.	6	—	—
	39	17.5	9.	7	—	(1)
	29	6.4	1.	10	—	—
	86	52.4	23.	16	—	—
	34	15.0	21.	11	—	—
	16	3.2	2.	8	—	—
	71	15.6	31.	14	—	(1)
	40	12.5	19.	12	—	—
	42	15.5	6.	9	—	—
	548	52.4	23./7.	140	22	(2)

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Elkenroth (Kr. Altenkirchen) — H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	148	25.6	22.	23	15	2
Februar .	60	8.3	14.	16	8	2
März . . .	27	4.8	17.	13	20	2
April . . .	47	12.5	12.	14	7	—
Mai	62	18.4	31.	9	1	1
Juni . . .	106	26.7	18.	12	—	1 (1)
Juli	167	42.5	30.	16	—	(2)
August . .	122	23.9	20.	17	—	(1)
September	25	8.4	2.	8	—	—
Oktober .	130	20.3	31.	16	3	—
November	45	23.6	10.	11	1	—
December	106	24.1	6. 7.	17	3	1
Jahr . . .	1045	42.5	30./7.	172	58	9 (4)
Greifenstein (Kr. Wetzlar) — H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.						
	128	14.0	4.	25	17	—
	81	14.4	20.	14	9	—
	28	8.1	17.	12	14	—
	49	12.1	14.	10	3	2
	46	15.1	31.	8	1	—
	108	32.0	1.	16	—	(1)
	120	35.6	29.	17	—	(1)
	123	17.5	7.	18	—	—
	19	4.8	26.	7	—	—
	112	25.4	31.	19	1	2
	59	17.6	10.	15	1	—
	102	19.0	7.	17	2	—
	975	35.6	29./7.	178	48	4 (2)
Asperheide (Kr. Kleve) — H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.						
	80	10.6	11.	21	6	4
	65	13.2	16.	15	7	—
	19	4.5	27.	9	9	5
	32	5.0	5.	14	1	3
	50	18.4	9.	12	1	1
	85	16.7	21.	14	—	—
	93	20.9	17.	14	—	—
	109	18.0	25.	16	—	—
	14	4.8	25.	7	—	—
	107	14.5	16.	20	—	1
	30	11.5	14.	11	2	—
	95	17.5	31.	17	—	—
	779	20.9	17./7.	170	26	14
Freusburg (Kr. Altenkirchen) — H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	109	15.2	22.	18		
Februar .	46	8.4	19.	13		
März . . .	26	9.0	14.	9		
April . . .						
Mai	43	18.6	31.	7		
Juni . . .	99	28.7	26.	15		
Juli	143	35.1	30.	14		
August . .	86	18.5	7.	16		
September	19	6.6	19.	5		
Oktober .	99	20.0	31.	13		
November	35	18.1	10.	8		
December	182	42.0	4.	18		
Jahr . . .		42.0	4./12.			
Hohensolms (Kr. Wetzlar) — H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.						
	23	7.0	17.	11	13	—
	42	12.0	5.	15	4	1
	33	10.1	9.	8	1	—
	58	13.6	19.	17	1	—
	86	17.0	31.	19	1	—
Kranenburg (Kr. Kleve) — H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.						
	78	11.5	22.	20	5	2
	69	11.6	16.	15	8	1
	21	8.0	30.	10	11	8
	31	5.7	6.	12	2	1
	64	16.6	8.	12	1	2
	97	17.0	21.	14	—	—
	107	26.5	3.	15	—	—
	115	20.6	25.	16	—	—
	18	8.0	19.	6	—	—
	108	22.1	16.	19	—	1 (1)
	27	8.2	14.	12	1	—
	102	31.6	31.	18	1	—
	837	31.6	31./12.	169	29	15 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Uedem (Kr. Kleve) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	103	15.0	16.	20	3	(1)	Januar
Februar .	93	15.0	14.	14	6	—	Februar
März . . .	14	2.5	16.	9	7	—	März
April . . .	30	4.2	4.	11	1	—	April
Mai	49	15.5	9.	11	—	—	Mai
Juni . . .	94	20.0	21.	15	—	—	Juni
Juli	120	40.0	3.	15	—	(1)	Juli
August . .	147	65.0	21.	15	—	(1)	August
September	16	5.2	2.	4	—	—	September
Oktober .	97	14.0	6.	16	—	(1)	Oktober
November	35	8.0	14.	11	—	—	November
December	107	25.0	31.	13	1	—	December
Jahr . . .	905	65.0	21./8.	154	18 [1]	(4)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Ringenberg (Kr. Rees) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	81	13.4	22.	17	4	(1)	Januar
Februar .	92	16.5	15.	17	3	1	Februar
März . . .	7	4.5	27.	4	3	(3)	März
April . . .	48	8.5	5.	13	1	—	April
Mai	41	13.3	8.	11	—	—	Mai
Juni . . .	106	34.1	27.	13	—	—	Juni
Juli	102	27.2	3.	16	—	—	Juli
August . .	144	32.9	21.	16	—	(1)	August
September	20	8.1	2.	4	—	—	September
Oktober .	98	23.3	16.	13	—	—	Oktober
November	31	5.3	15.	12	1	—	November
December	67	25.1	31.	13	1	(1)	December
Jahr . . .	837	34.1	27./6.	149	13 [1]	1 (6)	Jahr
[1] Zu klein.							
Duisburg-Wanheimerort (Stadtkr. Duisburg) H = 32 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	90	16.1	11.	21	8	4	Januar
Februar .	76	12.8	27.	16	8	2	Februar
März . . .	14	5.2	17.	10	11	4	März
April . . .	40	8.2	13.	14	4	3 (2)	April
Mai	47	17.4	8.	7	—	(1)	Mai
Juni . . .	105	18.9	9.	15	—	1 (1)	Juni
Juli	74	8.7	7.	14	—	—	Juli
August . .	101	13.9	25.	17	—	—	August
September	18	10.9	25.	5	—	—	September
Oktober .	78	12.4	29.	17	—	—	Oktober
November	27	5.0	10.	14	1	—	November
December	85	25.8	7.	17	1	—	December
Jahr . . .	755	25.8	7./12.	167	33	14 (4)	Jahr
Elten (Kr. Rees) H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	23.2	14.	18	4	(3)	Januar
Februar .	63	9.0	18.	14	5	—	Februar
März . . .	6	2.5	16.	8	3 [1]	(3)	März
April . . .	30	4.7	13.	14	2	—	April
Mai	44	16.4	9.	9	—	—	Mai
Juni . . .	88	16.7	21.	15	—	—	Juni
Juli	83	18.7	30.	13	—	—	Juli
August . .	109	16.9	5.	19	—	—	August
September	18	6.9	19.	7	—	—	September
Oktober .	92	11.7	16.	16	—	1	Oktober
November	29	6.1	16.	11	—	—	November
December	93	28.7	31.	15	1	—	December
Jahr . . .	730	28.7	31./12.	149	15 [1]	6 (1)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Schermbeck (Kr. Rees) H = 34 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	107	13.4	22.	16	5	—	Januar
Februar .	72	11.0	27.	12	8	—	Februar
März . . .	12	6.0	16.	6	8	1	März
April . . .	39	6.2	5.	12	3	—	April
Mai	47	9.8	9.	12	1	1	Mai
Juni . . .	168	44.2	27.	13	—	1	Juni
Juli	68	14.6	3.	13	—	—	Juli
August . .	94	16.0	10.	18	—	—	August
September	21	7.3	25.	4	—	—	September
Oktober .	93	16.2	16.	18	—	1	Oktober
November	23	4.0	14.	11	1	—	November
December	97	24.5	31.	17	1	—	December
Jahr . . .	841	44.2	27./6.	152	27	4	Jahr
Oberhausen (Kr. Mülheim a./Ruhr) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	16	6.2	17.	6	8	4 (1)	März
April . . .	37	7.6	14.	14	2	1	April
Mai	38	16.2	8.	9	—	1	Mai
Juni . . .	108	26.8	27.	14	—	(2)	Juni
Juli	74	12.4	7.	15	—	1	Juli
August . .	125	46.0	21.	17	—	(1)	August
September	30	14.6	25.	6			September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Emmerich (Kr. Rees) H = 18 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	91	13.0	11.	18	4	(2)	Januar
Februar .	63	19.3	16.	12	6	—	Februar
März . . .	9	2.7	27.	5	7	2 (3)	März
April . . .	27	7.5	13.	13	1	(3)	April
Mai	46	21.4	9.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	88	18.1	21.	17	—	—	Juni
Juli	100	35.2	30.	13	—	—	Juli
August . .	*81*						August
September	18	13.5	19.	4	—	—	September
Oktober .	70	9.0	16.	15	—	—	Oktober
November	21	7.0	14.	5	—	—	November
December							December
Jahr . . .		35.2	30./7.				Jahr
Wesel [Feldmark] (Kr. Rees) H = 27 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	85	12.0	22.	20	5	—	Januar
Februar .	47	15.3	27.	13	6	(1)	Februar
März . . .	9	3.0	17.	6	8	(2)	März
April . . .	41	9.3	6.	13	2	—	April
Mai	33	15.6	8.	8	—	—	Mai
Juni . . .	125	25.2	21.	15	—	—	Juni
Juli	77	26.4	3.	13	—	—	Juli
August . .	103	23.9	21.	15	—	—	August
September	17	5.3	25.	5	—	—	September
Oktober .	84	18.2	16.	16	—	—	Oktober
November	21	3.9	14.	9	1	—	November
December	81	17.5	29.	11	1	—	December
Jahr . . .	723	26.4	3./7.	144	23	(3)	Jahr
Hamborn (Kr. Ruhrort) H = 31 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	99	14.8	21.	18	4	(2)	Januar
Februar .	74	17.5	27.	13	7	—	Februar
März . . .	8	4.0	27.	6	3	(3)	März
April . . .	40	10.0	17.	10	2	—	April
Mai	41	15.5	9.	10	1	(1)	Mai
Juni . . .	115	27.5	26.	14	—	—	Juni
Juli	74	13.0	10.	13	—	—	Juli
August . .	111	39.5	21.	12	—	(1)	August
September	29	20.7	25.	7	—	—	September
Oktober .	84	13.2	29.	15	—	—	Oktober
November	25	5.3	10.	10	1	—	November
December	110	28.3	6.	14	—	—	December
Jahr . . .	810	39.5	21./8.	142 [1]	18 [1]	(7)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Rees (Kr. Rees) H = 12 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	84	11.7	22.	20	4	(1)	Januar
Februar .	68	17.7	27.	12	5	1	Februar
März . . .	11	3.9	17.	7	7	2 (1)	März
April . . .	30	4.0	10.	14	2	1	April
Mai	43	14.9	8.	13	—	(1)	Mai
Juni . . .	93	16.6	21.	14	—	—	Juni
Juli	87	29.5	3.	13	—	(1)	Juli
August . .	130	51.0	21.	15	—	—	August
September	22	6.2	2.	7	—	—	September
Oktober .	92	18.7	16.	18	—	—	Oktober
November	26	4.6	14.	14	—	—	November
December	78	14.6	31.	16	—	—	December
Jahr . . .	764	51.0	21./8.	163	18 [1]	4 (4)	Jahr
Krefeld (Stadtkr. Krefeld) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	8.2	22.	19	6	(1)	Januar
Februar .	43	9.6	27.	13	7	1	Februar
März . . .	10	7.3	17.	3	12	2 (1)	März
April . . .	35	5.1	6.	12	3	(2)	April
Mai	62	29.1	9.	9	—	—	Mai
Juni . . .	84	17.0	21.	12	—	—	Juni
Juli	75	12.7	30.	13	—	—	Juli
August . .	80	14.3	21.	14	—	—	August
September	23	19.1	25.	4	—	—	September
Oktober .	66	10.1	17.	17	—	(2)	Oktober
November	20	4.8	10.	10	1	—	November
December	69	24.1	7.	15	1	—	December
Jahr . . .	636	29.1	9./5.	141	30	3 (6)	Jahr
Hiesfeld [Oberförsterei] (Kr. Ruhrort) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	94	11.9	22.	19	5	—	Januar
Februar .	67	12.2	27.	17	7	—	Februar
März . . .	18	5.1	30.	8	10	(1)	März
April . . .	39	5.5	13.	13	1	1	April
Mai	35	13.4	8.	10	—	—	Mai
Juni . . .	109	28.9	27.	12	—	—	Juni
Juli	77	13.0	10.	15	—	—	Juli
August . .	97	15.2	21.	15	—	—	August
September	33	18.0	25.	6	—	—	September
Oktober .	24	12.9	16.	17	—	(1)	Oktober
November	25	5.0	26.	14	—	—	November
December	101	23.2	31.	16	—	—	December
Jahr . . .	719	28.9	27./6.	162	23	1 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Essen (Stadtkr. Essen) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	115	12.6	22.	24	10	1 (1)	Januar
Februar .	70	11.0	20.	15	8	2	Februar
März . . .	25	10.1	17.	8	7	2 (1)	März
April . . .	60	12.8	14.	17	2	(3)	April
Mai	44	11.3	10.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	139	29.3	21.	17	—	—	Juni
Juli	118	14.4	30.	14	—	—	Juli
August . .	144	74.2	21.	16	—	—	August
September	14	9.8	18.	4	—	—	September
Oktober .	91	13.1	16.	19	1	(1)	Oktober
November	24	6.2	10.	11	1	—	November
December	125	38.4	7.	17	1	—	December
Jahr . . .	969	74.2	21./8.	171	30	5 (7)	Jahr
Hügel (Landkr. Essen) H = 101 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	114	13.2	22.	24	10	1	Januar
Februar .	76	9.3	20.	17	6	1	Februar
März . . .	28	11.0	17.	11	14	2	März
April . . .	55	17.4	14.	15	2	2	April
Mai	48	11.7	8.	12	—	1	Mai
Juni	138	28.3	21.	15	—	1	Juni
Juli	97	14.2	3.	16	—	—	Juli
August . .	132	58.5	21.	16	—	1 (1)	August
September	21	9.6	25.	6	—	—	September
Oktober .	100	12.4	29.	21	—	(1)	Oktober
November	33	6.8	2.	15	1	—	November
December	108	30.3	7.	18	—	—	December
Jahr . . .	950	58.5	21./8.	186	33	9 (2)	Jahr
Kettwig (Landkr. Essen) H = 49 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	110	12.9	22.	23	6	1	Januar
Februar .	67	16.9	19.	16	9	2	Februar
März . . .	17	9.8	17.	7	7	4	März
April . . .	40	10.9	13.	14	1	2 (1)	April
Mai	49	14.4	9.	10	—	—	Mai
Juni . . .	150	29.4	27.	15	—	—	Juni
Juli	82	10.4	10.	15	—	—	Juli
August . .	112	44.3	21.	16	—	—	August
September	26	13.6	25.	6	—	—	September
Oktober .	115	13.2	29.	19	—	1	Oktober
November	35	6.4	10.	13	—	—	November
December	98	22.4	7.	17	1	—	December
Jahr . . .	901	44.3	21./8.	171	24 [1]	10 (1)	Jahr
Umstand (Landkr. Essen) H = 144 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	123	12.4	3.	26	8	2	Januar
Februar .	71	11.3	15.	17	10	1	Februar
März . . .	17	10.2	20.	3	3	—	März
April . . .	66	23.3	13.	10	2	1 (1)	April
Mai	57	26.5	10.	6	2	1	Mai
Juni . . .	129	18.4	17.	16	—	(1)	Juni
Juli	57	12.3	29.	14	—	—	Juli
August . .	98	63.4	21.	13	—	(1)	August
September	32	9.4	2.	5	—	—	September
Oktober .	105	18.1	30.	21	—	—	Oktober
November	37	6.4	19.	15	1	—	November
December	126	32.2	7.	20	—	—	December
Jahr . . .	918	63.4	21./8.	166	26 [1]	5 (3)	Jahr

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Büderich (Kr. Mörs) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	81	15.4	22.	17			Januar
Februar .	69	15.1	27.	14			Februar
März . . .	14	5.0	15.	7			März
April . . .	54	8.7	6.	12			April
Mai	30	10.2	8.	13			Mai
Juni . . .	126	33.4	21.	11			Juni
Juli	86	19.4	30.	12			Juli
August . .	124	32.2	5.	15			August
September	20	6.5	25.	7			September
Oktober .	109	15.2	15.	21			Oktober
November	39	7.4	16.	17			November
December	80	18.1	28.	17			December
Jahr . . .	832	33.4	21./6.	163			Jahr
Rheinberg (Kr. Mörs) H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	86	12.9	22.	18	5	—	Januar
Februar .	73	14.9	27.	16	6	1	Februar
März . . .	13	5.1	17.	11	10	4	März
April . . .	47	8.2	6.	13	1	—	April
Mai	43	15.0	8.	11	—	1	Mai
Juni	98	24.9	21.	14	—	—	Juni
Juli	76	14.8	3.	14	—	—	Juli
August . .	143	38.8	21.	16	—	—	August
September	21	11.1	25.	9	—	—	September
Oktober .	91	11.6	16.	19	—	1	Oktober
November	31	5.1	17.	16	1	—	November
December	102	22.6	7.	17	—	—	December
Jahr . . .	824	38.8	21./8.	174	23	7	Jahr
Scherpenberg (Kr. Mörs) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	91	13.4	22.	21	9	3 (3)	Januar
Februar .	75	13.9	27.	16	10	2 (2)	Februar
März . . .	19	8.2	17.	8	10	3	März
April . . .	61	10.6	6.	16	2	2 (4)	April
Mai	46	13.7	8. 9.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	114	34.8	26.	15	—	(1)	Juni
Juli	91	13.8	10.	15	—	1	Juli
August . .	131	40.5	21.	17	—	(1)	August
September	27	16.5	25.	5	—	—	September
Oktober .	100	16.9	27.	19	—	(1)	Oktober
November	30	4.6	10.	16	3	—	November
December	111	25.8	7.	18	2	—	December
Jahr . . .	896	40.5	21./8.	178	37	11 (13)	Jahr
Sonsbeck (Kr. Mörs) H = 22 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	99	25.0	11.				Januar
Februar .	64	17.0	27.				Februar
März . . .	12	6.5	16.				März
April . . .	40	13.2	13.				April
Mai	66	17.6	9.				Mai
Juni . . .	74	20.2	21.				Juni
Juli	102	32.8	4.				Juli
August . .	93	15.2	4.				August
September	22	6.5	26.				September
Oktober .	90	14.0	16.				Oktober
November	37	8.0	29.				November
December	96	20.9	31.				December
Jahr . . .	795	32.8	4./7.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kevelaer (Kr. Geldern) H = 23 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	85	11.8	3.	21	4	—	Januar
Februar .	57	9.8	16.	16	8	2	Februar
März . . .	20	6.2	18.	11	11	5	März
April . . .	36	6.2	5.	14	2	—	April
Mai	49	25.1	9.	12	1	1	Mai
Juni . . .	83	20.5	21.	18	—	—	Juni
Juli	115	33.4	3.	14	—	—	Juli
August . .	116	21.2	21.	19	—	—	August
September	16	7.5	25.	9	—	—	September
Oktober .	100	14.4	15.	20	—	—	Oktober
November	38	13.1	14.	12	—	—	November
December	92	24.6	7.	14	1	—	December
Jahr . . .	807	33.4	3./7.	180	27	8	Jahr
Wachtendonk (Kr. Geldern) H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	83	10.0	16.				Januar
Februar .	78	11.2	16.				Februar
März . . .	18	7.7	30.				März
April . . .	41	14.1	14.				April
Mai	64	27.0	9.				Mai
Juni	86	15.6	24.				Juni
Juli	133	43.0	29.				Juli
August . .	89	15.1	4.				August
September	21	8.4	18.				September
Oktober .	93	12.0	15.				Oktober
November	33	8.1	14.				November
December	90	24.5	7.				December
Jahr . . .	829	43.0	29./7.				Jahr
Walbeck (Kr. Geldern) H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	85	9.5	22.	22	5	(1)	Januar
Februar .	55	8.0	14.	15	7	1 (1)	Februar
März . . .	22	7.6	30.	8	12	4	März
April . . .	36	6.8	14.	12	1	1 (3)	April
Mai	52	24.6	9.	11	—	1	Mai
Juni . . .	85	23.6	21.	15	—	(1)	Juni
Juli	118	28.3	29.	13	—	—	Juli
August . .	113	15.0	4.	16	—	—	August
September	16	10.1	25.	7	—	—	September
Oktober .	100	11.5	18.	19	—	(1)	Oktober
November	39	7.5	14.	16	1	—	November
December	86	21.8	7.	17	—	—	December
Jahr . . .	807	28.3	29./7.	171	26	7 (7)	Jahr
Wemb (Kr. Geldern) H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	75	11.8	22.	18	3	—	Januar
Februar .	52	8.4	19.	12	6	—	Februar
März . . .	20	6.0	17.	10	8	(1)	März
April . . .	35	7.8	5.	13	1	(2)	April
Mai	46	20.9	9.	8	—	—	Mai
Juni . . .	80	18.9	21.	12	—	—	Juni
Juli	118	25.6	3.	15	—	—	Juli
August . .	142	57.6	21.	16	—	(1)	August
September	13	11.2	25.	3	—	—	September
Oktober .	107	15.7	16.	19	—	(2)	Oktober
November	29	9.1	14.	10	—	—	November
December	82	16.8	6.	14	—	—	December
Jahr . . .	799	57.6	21./8.	150 [1]	18 [1]	(6)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Kaldenkirchen (Kr. Kempen i. Rheinland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	105	12.4	15.	20	6	—
Februar .	63	10.6	16.	15	7	1
März . . .	27	10.8	30.	8	10	1
April . . .	45	10.9	13.	13	2	—
Mai	62	20.4	9.	11	—	—
Juni . . .	93	15.0	21.	14	—	(1)
Juli	84	11.7	29.	14	—	—
August . .	102	23.6	25.	17	—	—
September	28	18.5	25.	6	—	—
Oktober .	87	11.8	15.	18	—	(1)
November	33	9.8	14.	16	1	—
December	73	19.4	7.	13	—	—
Jahr . . .	802	23.6	25./8.	165	26	2 (2)
Hilden (Landkr. Düsseldorf) H = 47 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	100	13.4	11.	23	6 [1]	2
Februar .	54	10.0	27.	17	6	1
März . . .	13	5.1	17.	8	7	1
April . . .	36	5.5	10. 16.	14	1	(1)
Mai	63	28.3	9.	8	—	—
Juni . . .	79	16.6	26.	15	—	—
Juli	100	18.6	3.	14	—	(1)
August . .	103	17.6	4.	16	—	(2)
September	13	4.0	2. 25.	5	—	—
Oktober .	86	12.5	27.	19	—	1
November	38	6.1	14.	14	—	—
December	82	16.5	7.	18	—	—
Jahr . . .	767	28.3	9./5.	171	20 [1]	5 (4)
[1] Ausserdem einmal Eisregen.						
Kronenberg (Kr. Mettmann) H = 295 Meter. h_r = 1 Meter.						
	96	22.8	21.			
	134	33.6	3.			
	153	43.3	21.			
	21	7.2	25.			
	90	14.9	27.			
	45	9.8	15.			
Süchteln (Kr. Kempen i. Rheinland) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	90	28.0	20.	17	5	—
Februar .	45	9.0	27.	15	4	—
März . . .	26	12.0	30.	6	6	1
April . . .	40	8.5	13.	12	—	2
Mai	61	24.0	8.	11	—	—
Juni . . .	68	13.1	21.	14	—	—
Juli	69	20.0	30.	11	—	—
August . .	86	16.1	10.	14	—	—
September	21	14.0	25.	5	—	—
Oktober .	83	15.0	27.	20	—	—
November	29	8.2	14.	13	1	—
December	74	25.5	7.	13	1	—
Jahr . . .	692	28.0	20./1.	151	17 [1]	3
[1] Zu klein.						
Ratingen (Landkr. Düsseldorf) H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	12.2	11.	20	4	—
Februar .	60	12.2	27.	15	6	—
März . . .	14	7.5	17.	6	8	(1)
April . . .	35	5.2	16.	13	2	(1)
Mai	46	19.6	9.	8	1	(1)
Juni . . .	76	16.2	21.	14	—	(1)
Juli	69	13.6	10.	14	—	—
August . .	72	12.9	21.	13	—	(1)
September	38	23.5	25.	6	—	—
Oktober .	78	15.4	18.	16	—	—
November	32	7.2	1.	12	1	—
December	77	25.1	7.	12	1	—
Jahr . . .	681	25.1	7./12.	149 [1]	23	(5)
[1] Zu klein.						
Langenberg (Kr. Mettmann) H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.						
	140	14.4	22.	25	8	4 (2)
	85	11.4	19.	17	10	1
	34	7.2	30.	17	15	3
	65	15.4	13.	15	2	2 (1)
	54	12.7	10.	9	1	1
	138	33.4	27.	16	—	(2)
	83	16.3	10.	15	—	(2)
	131	38.1	21.	19	—	—
	30	23.2	25.	5	—	—
	117	15.3	29.	20	—	(5)
	47	8.4	17.	15	1	—
	98	24.2	7.	18	—	—
	1022	38.1	21./8.	191	37	11 (12)
Düsselthal (Stadtkr. Düsseldorf) H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	96	14.2	22.	24	10	3 (2)
Februar .	54	10.7	27.	16	7	—
März . . .	13	6.5	17.	6	11	3
April . . .	42	10.0	14.	15	2	(3)
Mai	53	27.0	9.	8	—	1
Juni . . .	85	17.8	21.	15	—	—
Juli	69	11.2	30.	13	—	—
August . .	85	15.0	7.	15	—	—
September	16	8.2	25.	5	—	—
Oktober .	91	15.8	18.	21	—	(2)
November	32	5.6	2.	15	1	—
December	81	21.0	7.	17	—	—
Jahr . . .	717	27.0	9./5.	170	31	7 (7)
Elberfeld (Stadtkr. Elberfeld) H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	165	16.8	22.	25	7	4
Februar .	102	13.5	19.	16	6	(1)
März . . .	27	12.0	17.	14	14	6
April . . .	73	12.2	14.	16	3	(2)
Mai	57	15.8	8.	10	—	—
Juni . . .	101	27.6	27.	15	—	—
Juli	126	18.5	10.	15	—	—
August . .	177	62.7	21.	17	—	(1)
September	36	18.2	25.	9	—	(1)
Oktober .	134	18.7	29.	19	—	(1)
November	52	7.5	10.	17	1	(1)
December	130	21.0	7.	20	1	—
Jahr . . .	1180	62.7	21./8.	193	32	10 (7)
Mettmann (Kr. Mettmann) H = 132 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	134	16.6	22.	23	8	(1)
Februar .	76	10.2	19.	14	6	—
März . . .	17	8.1	17.	9	8	(2)
April . . .	45	11.1	14.	15	2	(1)
Mai	53	16.9	9.	10	1	(1)
Juni . . .	102	21.3	26.	13	—	—
Juli	106	17.1	30.	15	—	—
August . .	120	33.1	21.	16	—	—
September	31	9.7	2.	6	—	—
Oktober .	105	13.1	18.	21	—	—
November	46	6.5	17.	17	1	—
December	109	23.8	7.	19	—	—
Jahr . . .	944	33.1	21./8.	178	26 [1]	(5)
[1] Etwas klein.						
Gerresheim (Landkr. Düsseldorf) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	111	15.9	11.	25	7	2
Februar .	61	12.0	27.	16	5	2
März . . .	15	6.2	17.	9	10	3
April . . .	47	6.1	17.	14	2	1 (2)
Mai	54	23.2	9.	9	—	1
Juni . . .	93	17.2	14. 21.	17	—	—
Juli	97	19.6	30.	16	—	—
August . .	88	14.5	21.	16	—	(1)
September	29	17.1	25.	7	—	(1)
Oktober .	87	12.9	18.	21	—	1
November	33	5.6	26.	14	1	1
December	85	18.0	7.	17	1	1
Jahr . . .	800	23.2	9./5.	181	26	12 (4)
Barmen (Stadtkr. Barmen) H = 173 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	158	16.6	25.	25	12	2
Februar .	102	14.6	20.	16	6	4
März . . .	26	13.3	17.	14	17	5
April . . .	66	10.8	14.	14	3	2 (1)
Mai	48	11.8	9.	12	1	—
Juni . . .	107	29.1	27.	16	—	—
Juli	124	18.1	9.	15	—	—
August . .	157	33.9	21.	18	—	—
September	36	22.2	25.	9	—	—
Oktober .	135	18.7	29.	19	—	3 (1)
November	53	7.7	17.	17	1	1
December	127	22.2	7.	21	1	—
Jahr . . .	1139	33.9	21./8.	196	41	17 (2)
Neviges (Kr. Mettmann) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	134	15.5	22.	24	11	3
Februar .	83	11.9	20.	16	9	—
März . . .	28	11.8	17.	10	13	3
April . . .	54	12.1	13.	16	2	—
Mai	59	14.1	9.	11	1	2
Juni . . .	138	31.5	27.	14	—	—
Juli	122	22.7	30.	16	—	—
August . .	130	31.8	21.	17	—	—
September	21	10.5	25.	7	—	—
Oktober .	130	15.9	18.	21	—	1
November	44	7.6	10.	16	1	—
December	115	27.4	7.	19	—	—
Jahr . . .	1058	31.8	21./8.	187	37	9

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Velbert (Kr. Mettmann) H = 246 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	180	20.4	22.	22	10	2	Januar
Februar .	110	16.1	20.	16	5	1	Februar
März . . .	42	15.2	17.	12	16	3	März
April . . .	80	20.0	13.	16	5	2	April
Mai	86	20.0	9.	10	1	—	Mai
Juni . . .	179	40.2	27.	14	—	1	Juni
Juli	122	20.9	10.	14	—	—	Juli
August . .	145	33.2	21.	16	—	(1)	August
September	41	23.5	25.	7	—	—	September
Oktober .							Oktober
November	41	6.8	10.	13	1	—	November
December	118	23.0	7.	19	—	—	December
Jahr . . .		40.2	27./6.		38		Jahr
	Beyenburg (Kr. Lennep) H = 215 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	188	37.6	22.	25	7	5 (1)	Januar
Februar .	103	17.6	20.	18	8	—	Februar
März . . .	26	13.1	17.	11	16	2	März
April . . .	71	12.6	13.	14	3	2	April
Mai	39	10.1	9.	12	1	—	Mai
Juni . . .	106	25.7	27.	16	—	3 (2)	Juni
Juli	132	27.8	3.	15	—	1	Juli
August . .	143	21.2	5.	20	—	—	August
September	55	29.4	18.	6	—	—	September
Oktober .	140	22.7	29.	20	—	2	Oktober
November	53	7.0	19.	15	1	—	November
December	155	27.5	29.	20	2	—	December
Jahr . . .	1211	37.6	22./1.	192	38	15 (3)	Jahr
	Hückeswagen (Kr. Lennep) H = 264 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	175	22.4	22.	22	7	—	Januar
Februar .	96	16.6	17.	15	4	(1)	Februar
März . . .	24	9.2	17.	10	11	(1)	März
April . . .	90	23.6	13.	15	2	(2)	April
Mai	68	14.7	9.	12	1	—	Mai
Juni . . .	128	28.8	27.	16	—	(2)	Juni
Juli	142	22.2	31.	16	—	—	Juli
August . .	132	23.2	5.	18	—	—	August
September	40	19.2	18.	8	—	—	September
Oktober .	131	22.0	29.	20	—	(2)	Oktober
November	58	10.6	10.	15	1	—	November
December	176	27.3	29.	18	1	—	December
Jahr . . .	1260	28.8	27./6.	185	27	(8)	Jahr
	Vohwinkel (Kr. Mettmann) H = 175 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	117	14.7	24.	23	10	2	Januar
Februar .	79	10.9	19.	15	9	1	Februar
März . . .	53	7.9	7.	20	12	—	März
April . . .	73	11.7	15.	15	1	—	April
Mai	66	20.8	9.	11	—	(1)	Mai
Juni . . .	113	18.6	8.	18	—	—	Juni
Juli	126	16.7	10.	16	—	—	Juli
August . .	123	27.7	21.	17	—	—	August
September	25	9.1	25.	7	—	—	September
Oktober .	85	15.2	27.	17	—	2	Oktober
November	49	6.7	9.	13	—	(1)	November
December	111	22.5	7.	18	1	—	December
Jahr . . .	1020	27.7	21./8.	190	33	5 (2)	Jahr
	Dhünn [1] (Kr. Lennep) H = 230 [1] Meter.		h_r = 1 Meter.				
	217	32.9	24.	17	15	—	
	75	14.3	19.	14	7	—	
	110	16.0	4.	16	—	(1)	
	77	47.5	18.	8	—	—	
	129	17.5	28.	21	2	—	
	57	9.2	14.	15	1	—	
	160	26.6	7.	18	2	(1)	
	Lennep (Kr. Lennep) H = 340 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	201	20.0	22.	24	12	—	
	102	15.1	20.	15	5	—	
	32	13.5	17.	12	12	—	
	71	13.5	13.	15	2	1	
	54	14.4	9.	13	1	—	
	127	33.4	27.	16	—	(1)	
	146	23.5	3.	15	—	1	
	155	23.3	21.	18	—	(1)	
	40	16.3	18.	10	—	—	
	127	20.1	27.	22	1	—	
	57	8.3	8.	16	2	—	
	159	23.5	7.	20	2	—	
	1271	33.4	27./6.	196	37	2 (2)	

[1]) Seit August 1900 heisst die Station Dhünn [Neuenhof] und beträgt die Seehöhe 265 m.

	Wülfrath (Kr. Mettmann) H = 175 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	132	16.4	22.	23	8	—	Januar
Februar .	72	11.0	19.	15	7	1	Februar
März . . .	18	8.6	17.	9	11	1	März
April . . .	42	10.1	13.	14	2	1	April
Mai	60	14.8	8.	11	—	2	Mai
Juni . . .	100	23.5	21.	14	—	—	Juni
Juli	124	19.0	30.	16	—	—	Juli
August .	128	35.0	21.	16	—	1	August
September	28	14.0	25.	5	—	—	September
Oktober .	115	14.8	17.	19	—	—	Oktober
November	46	6.4	10.	15	1	—	November
December	104	25.0	7.	16	—	—	December
Jahr . . .	969	35.0	21./8.	173	29	6	Jahr
	Hahnenberg (Kr. Lennep) H = 390 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	154	18.1	22.	24	11	(1)	Januar
Februar .	87	12.4	19.	16	6	—	Februar
März . . .	17						März
April . . .	44	14.9	12.	13	3	(1)	April
Mai	40	12.7	9.	6	—	—	Mai
Juni . . .	149	31.4	24.	12	—	(2)	Juni
Juli	123	21.3	10.	15	—	—	Juli
August .	155	24.3	5.	17	—	—	August
September	36	12.9	25.	6	—	—	September
Oktober .	127	15.4	29.	18	—	—	Oktober
November	64	10.6	10.	12	1	—	November
December	110						December
Jahr . . .	1106	31.4	24./6.				Jahr
	Radevormwald (Kr. Lennep) H = 375 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	130	17.3	22.	22	15	1	Januar
Februar .	79	17.0	19.	12	6	1	Februar
März . . .	20	9.8	17.	8	18	—	März
April . . .	57	16.4	13.	12	5	3	April
Mai	39	11.4	9.	10	1	—	Mai
Juni . . .	115	21.4	27.	16	—	1 (1)	Juni
Juli	114	22.7	3.	15	—	—	Juli
August .	139						August
September	42	17.2	18.	7	—	—	September
Oktober .	122	16.9	29.	20			Oktober
November	56	9.4	15.	14			November
December	148	40.0	30.	15	2	—	December
Jahr . . .	1061						Jahr
	Remscheid (Stadtkr. Remscheid) H = 310 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	187	20.0	22.	25	12	—	Januar
Februar .	89	14.6	16.	16	12	1	Februar
März . . .	32	9.5	17.	13	15	—	März
April . . .	54	8.2	13.	15	3	2	April
Mai	43	15.6	9.	9	1	—	Mai
Juni . . .	107	24.0	27.	15	—	—	Juni
Juli	141	28.5	31.	15	—	1	Juli
August . .	182	67.3	21.	17	—	(1)	August
September	20	6.4	2.	7	—	—	September
Oktober .	112	15.7	29.	20	1	1	Oktober
November	65	9.5	14.	15	2	—	November
December	145	24.1	7.	21	2	—	December
Jahr . . .	1177	67.3	21./8.	188	48	5 (1)	Jahr
	Hartkopsbever (Kr. Lennep) H = 270 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	169	19.7	22.	23	9	1	Januar
Februar .	90	13.0	20.	16	7	—	Februar
März . . .	27	9.0	17.	14	12	—	März
April . . .	70	12.8	13.	16	2	2	April
Mai	53	15.7	9.	12	1	—	Mai
Juni . . .	120	26.0	26.	17	—	—	Juni
Juli	131	22.5	31.	15	—	—	Juli
August . .	125	17.4	5.	17	—	—	August
September	36	15.3	18.	7	—	—	September
Oktober .	127	19.0	29.	22	—	1	Oktober
November	57	11.5	10.	15	1	—	November
December	155	21.5	7.	20	3	—	December
Jahr . . .	1160	26.0	26./6.	194	35	4	Jahr
	Ronsdorf (Kr. Lennep) H = 296 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	161	16.5	22.	25	14	5 (1)	Januar
Februar .	87	14.2	20.	17	11	1	Februar
März . . .	29	9.8	17.	14	17	2	März
April . . .	57	10.0	14.	16	2	2 (2)	April
Mai	54	11.8	9.	13	1	—	Mai
Juni . . .	119	28.7	27.	16	—	(1)	Juni
Juli	140	31.5	3.	15	—	(1)	Juli
August . .	152	37.8	21.	18	—	—	August
September	31	13.3	25.	9	—	—	September
Oktober .	118	15.5	29.	20	—	1 (1)	Oktober
November	60	8.0	17.	17	1	—	November
December	137	24.0	7.	21	1	—	December
Jahr . . .	1145	37.8	21./8.	201	47	11 (6)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Rheinland (Reg. Bez. Düsseldorf und Köln) 1900.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wermelskirchen (Kr. Lennep) H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	203	21.4	22.	25	15	—
Februar .	102	14.5	19.	16	8	1
März . . .	33	9.3	17.	16	15	—
April . . .	58	10.1	13.	16	3	1
Mai	61	22.2	9.	9	1	—
Juni . . .	106	19.6	27.	15	—	(1)
Juli	155	20.3	3.	15	—	—
August . .	127	19.7	7.	22	—	1
September	32	7.5	25.	11	—	—
Oktober .	115	21.1	27.	20	—	1
November	69	9.9	14.	17	1	—
December	153	23.6	31.	21	2	1
Jahr . . .	1214	23.6	31./12.	203	45	5 (1)
Höhscheid (Landkr. Solingen) H = 178 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	121	16.1	11.	22	12	—
Februar .	54	8.4	19.	14	5	1
März . . .	16	6.0	17.	8	13	2
April . . .	38	6.8	10.	13	4	2
Mai	60	23.6	9.	8	—	1
Juni . . .	76	14.0	21.	14	—	(1)
Juli	124	18.5	10.	15	—	—
August . .	114	14.2	4.	16	—	—
September	11	5.2	20.	4	—	—
Oktober .	78	12.0	27.	18	—	2
November	45	6.9	17.	16	1	—
December	95	19.3	7.	18	—	—
Jahr . . .	832	23.6	9./5.	166	35	8 (1)
Zons (Kr. Neuss) H = 37 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	90	13.5	22.	20	6	2
Februar .	57	10.0	27.	15	8	2
März . . .	7	4.0	17.	4	7	5
April . . .	32	6.4	14.	11	—	—
Mai	73	44.4	9.	6	—	1
Juni . . .	68	10.5	24.	12	—	—
Juli	110	19.2	30.	14	—	—
August . .	98	12.6	4. 21.	15	—	—
September	11	4.8	2.	4	—	—
Oktober .	77	10.4	31.	15	—	(1)
November	34	5.3	14.	11	—	—
December	76	32.3	7.	15	—	—
Jahr . . .	733	44.4	9./5.	142 [1])	21	10 (1)
Solingen (Stadtkr. Solingen) H = 219 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	164	18.9	11.	23	10	—
Februar .	71	9.3	19.	18	10	—
März . . .	22	8.0	17.	11	13	—
April . . .	47	7.4	16.	16	4	(2)
Mai	61	22.5	9.	9	1	—
Juni . . .	101	22.4	21.	14	—	—
Juli	153	20.5	3.	16	—	—
August . .	148	31.4	21.	17	—	(2)
September	25	7.6	2.	11	—	—
Oktober .	107	13.8	27.	19	—	(2)
November	55	7.5	14.	16	2	(1)
December	122	20.9	7.	20	2	—
Jahr . .	1076	31.4	21./8.	190	42	(7)
Leichlingen (Landkr. Solingen) H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	108					
Februar .	56	11.4	12.			
März . . .						
April . . .	35	6.0	13.			
Mai	73	30.0	9.			
Juni . . .	64	11.2	26.			
Juli	120	21.8	29.			
August . .	114	17.6	7.			
September	11	2.5	20.			
Oktober .	78	16.3	24.			
November						
December						
Jahr . .						
Grevenbroich (Kr. Grevenbroich) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	126	25.4	3.			
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	63	28.4	9.			
Juni . . .	60	12.5	21.			
Juli	95	20.6	3.			
August . .	66	13.8	28.			
September	14	6.6	25.			
Oktober .	80	12.8	18.			
November	47	8.8	16.			
December	87	24.0	7.			
Jahr . .		28.4	9./5.			
Burscheid (Landkr. Solingen) H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	129	17.7	12.	25	8	2
Februar .	50	10.2	12.	16	8	4
März . . .	20	6.1	17.	12	14	4
April . . .	45	9.3	14.	14	3	2
Mai	70	27.7	9.	8	1	1
Juni . . .	80	14.5	27.	15	—	—
Juli	154	39.4	28.	16	—	(1)
August . .	95	12.5	7.	16	—	—
September	28	8.1	9.	9	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Opladen (Landkr. Solingen) H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	116	16.6	11.	24	5	1
Februar .	72	15.3	16.	16	7	2
März . . .	15	4.6	15.	7	13	2
April . . .	37	8.0	14.	14	2	—
Mai	82	37.0	9.	11	—	1
Juni . . .	67	11.3	21.	12	—	—
Juli	159	45.8	29.	16	—	(1)
August . .	95	14.7	7.	14	—	—
September	16	6.5	2.	9	—	—
Oktober .	94	13.8	31.	19	—	—
November	50	8.9	17.	16	—	—
December	78	19.8	7.	16	—	—
Jahr . . .	881	45.8	29./7.	174	27	6 (1)
München Gladbach (Stadtkr. München Gladbach) H = 52 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	92	11.0	16.	21	5	(1)
Februar .	72	11.3	16.	17	10	1
März . . .	19	5.4	17.	9	11	1
April . . .	45	7.9	4.	14	1	(3)
Mai	68	22.5	8.	8	—	(1)
Juni . . .	79	13.6	14.	16	—	(1)
Juli	88	23.5	30.	15	—	—
August . .	90	11.0	4.	17	—	(1)
September	26	17.7	25.	5	—	—
Oktober .	92	13.5	18.	20	—	(1)
November	43	7.6	14.	17	1	—
December	85	18.8	7.	16	1	—
Jahr . . .	799	23.5	30./7.	175	29	2 (8)
Hitdorf (Landkr. Solingen) H = 44 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	74	10.0	21.	20	6	(2)
Februar .	46	9.2	27.	16	6	—
März . . .	7	3.5	18.	5	11	(2)
April . . .	28	5.1	16.	13	2	—
Mai	75	32.9	9.	9	—	—
Juni . . .	65	12.5	26.	12	—	(1)
Juli	153	50.3	29.	14	—	(1)
August . .	84	13.1	7.	14	—	—
September	14	5.2	2.	8	—	—
Oktober .	82	12.2	31.	19	—	—
November	37	7.2	14.	12	—	—
December	74	20.3	5.	17	—	—
Jahr . . .	739	50.3	29./7.	159	25	(6)
Neuss (Kr. Neuss) H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	91	10.1	21.	23		
Februar .	66	10.5	26.	17		
März . . .	13	6.9	16.	9		
April . . .	40	7.3	5.	13		
Mai	88	40.1	8.	8		
Juni . . .	106	25.2	20.	17		
Juli	72	13.3	9.	14		
August . .	77	12.8	2.	13		
September	17	7.9	24.	6		
Oktober .	81	13.3	7.	22		
November	34	6.7	17.	14		
December	80	18.9	6.	16		
Jahr . . .	765	40.1	8./5.	172		
Georghausen (Kr. Wipperfürth) H = 130 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	142	35.1	29.	16	—	(1)
August . .	103	18.5	21.	14	—	—
September	42	19.8	25.	8	—	—
Oktober .	144	18.4	28.	21	—	—
November	62	14.0	26.	11	—	—
December	128	26.4	7.	17	—	—
Jahr . . .						

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Kreuzberg (Kr. Wipperfürth)

H = 373 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	193	19.3	3.	25	13	1
Februar .	91	19.6	19.	14	8	1
März . . .	24	10.4	18.	8	11	—
April . . .	42	15.7	17.	9	4	—
Mai	50	25.1	9.	10	2	—
Juni . . .	125	36.7	27.	14	—	(1)
Juli	158	23.4	31.	15	—	—
August . .	145	23.1	5.	16	—	—
September	40	12.1	18.	5	—	—
Oktober .	131	28.9	28.	17	1	1
November	45	6.9	15.	19	1	(1)
December	154	25.9	8.	23	3	1
Jahr . . .	1198	36.7	27./6.	175	43	4 (2)

Offermannsheide (Kr. Wipperfürth)

H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	175	19.0	21.			
Februar .	69	11.8	28.			
März . . .	46	12.2	18.			

Morsbach (Kr. Waldbröl)

H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	150	16.6	22.	22	9	3
Februar .	74	14.2	20.	17	7	1
März . . .	23	7.9	17.	12	13	1
April . . .	45	10.9	14.	15	3	—
Mai	60	17.0	31.	8	1	1
Juni . . .	105	23.1	6.	15	—	(2)
Juli	146	25.9	30.	14	—	—
August . .	108	19.8	9.	14	—	—
September	19	6.5	2.	7	—	—
Oktober .	141	22.0	3.	20	—	—
November	57	13.9	10.	14	—	—
December	125	26.5	6.	17	—	—
Jahr . . .	1053	26.5	6./12.	175	33	6 (2)

Kürten (Kr. Wipperfürth)

H = 200 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	190	25.7	21.	21	8	1
Februar .	93	15.1	20.	16	6	1
März . . .	21	7.4	26.	7	5	—
April . . .	59	13.9	13.	13	4	1
Mai	58	21.0	9.	10	1	—
Juni . . .	*114*			*16*		
Juli	142	22.5	29.	15	—	—
August . .	122	25.4	9.	15	—	—
September	71	40.0	18.	5	—	(1)
Oktober .	123	19.0	28.	16	—	1
November	72	20.6	2.	13	1	—
December	154	26.0	7.	15	—	—
Jahr . . .	1219			162	25 [1]	

[1]) Zu klein.

Wipperfürth (Kr. Wipperfürth)

H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Dezember	162	23.2	7. 29.	19	—	—

Odenspiel (Kr. Waldbröl)

H = 403 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März . . .	38	10.0	17.	10	6	—
April . . .	83	16.1	14.	12	2	—
Mai						
Juni . . .	130	29.0	6.	14	—	—
Juli	157	22.2	2.	11	—	—
August . .	123	23.0	9.	15	—	—
September	28	11.0	25.	6	—	—
Oktober .	155	22.6	3.	17	—	—
November						
December						
Jahr . . .						

Lindlar (Kr. Wipperfürth)

H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	146	19.2	22.	20	11	—
Februar .	79	13.4	19.	13	8	—
März . . .	14	4.2	27.	8	10	—
April . . .						
Mai						
Juni . . .	115	16.2	14.	16	—	(1)
Juli	133	22.8	3.	15	—	(1)
August . .	112	18.9	9.	11	—	—
September	61	28.2	18.	4	—	—
Oktober .	130	20.6	4.	11	—	—
November	34	18.2	10.	2	1	—
December	149	22.6	4.	16	—	—
Jahr . . .						

Dattenfeld (Kr. Waldbröl)

H = 112 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	123	18.6	28.	20	7	1
Februar .	44	8.4	19.	11	3	1
März . . .	12	4.1	24.	7	7	—
April . . .	33	11.4	14.	10	2	—
Mai	53	20.1	31.	10	1	1
Juni . . .	70	18.2	14.	13	—	—
Juli	137	36.6	29.	15	—	(2)
August . .	93	19.5	21.	15	—	—
September	28	7.0	18.	11	—	—
Oktober .	135	32.5	3.	18	—	—
November	48	17.4	10.	11	—	—
December	106	24.6	6.	19	—	—
Jahr . . .	882	36.6	29./7.	160	20 [1]	3 (2)

[1]) Zu klein.

Waldbröl (Kr. Waldbröl)

H = 266 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	170	17.2	17.	23	11	1
Februar .	98	15.8	16.	17	7	5
März . . .	28	12.8	17.	15	17	—
April . . .	58	10.6	14.	15	4	1
Mai	57	16.4	9.	10	1	1
Juni . . .	115	19.9	27.	19	—	(1)
Juli	139	24.9	3.	15	—	—
August . .	125	20.6	9.	17	—	—
September	19	6.6	2.	7	—	—
Oktober .	*140*			*19*		
November	52	12.8	10.	19	1	—
December	115	31.6	31.	18	—	—
Jahr . . .	1116	31.6	31./12.	194	41	8 (1)

Ober Klüppelberg (Kr. Wipperfürth)

H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	170	22.2	22.	26	14	—
Februar .	94	16.5	20.	16	9	2
März . . .	31	11.6	17.	15	17	1
April . . .	63	13.4	14.	14	2	3
Mai	47	17.7	9.	8	1	—
Juni . . .	118	26.3	27.	18	—	—
Juli	148	28.7	3.	15	—	(1)
August . .	168	26.0	7.	17	—	—
September	70	26.5	25.	9	—	—
Oktober .	149	21.8	29.	21	2	3
November	58	11.9	10.	16	1	—
December	179	33.8	29.	18	2	—
Jahr . . .	1295	33.8	29./12.	193	48	9 (1)

Eckenhagen (Kr. Waldbröl)

H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	152	21.2	22.	22	8	2
Februar .	83	13.9	19.	12	3	—
März . . .	33	7.3	27.	12	15	—
April . . .	51	13.2	14.	11	3	—
Mai	46	17.5	9.	8	—	—
Juni . . .	117	24.6	27.	17	—	—
Juli	159	27.2	30.	15	—	(2)
August . .	122	15.6	21.	16	—	—
September	29	10.3	25.	9	—	—
Oktober .	162	19.5	28.	18	—	—
November	48	10.2	26.	12	1	(1)
December	146	27.0	31.	16	2	—
Jahr . . .	1148	27.2	30./7.	168	32	2 (3)

Bergneustadt (Kr. Gummersbach)

H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	169	17.5	22.	24	11	3
Februar .	79	15.2	19.	15	5	2
März . . .	33	9.8	17.	9	13	1
April . . .	52	12.1	13.	11	3	2
Mai	40	14.7	9.	8	1	1
Juni . . .	110	23.7	27.	17	—	(1)
Juli	135	30.6	3.	16	—	—
August . .	142	17.8	9.	15	—	—
September	22	16.1	25.	2	—	(1)
Oktober .	164	22.3	28.	17	—	—
November	44	9.2	26.	12	—	—
December	151	47.6	7.	17	1	—
Jahr . . .	1141	47.6	7./12.	163	34	9 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Büttinghausen (Kr. Gummersbach) H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November	43	12.6	26.				November
December	137	23.4	29.				December
Jahr . . .							Jahr
Blankenberg (Siegkreis) H = 170 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	120	14.9	11.	22	7	2	Januar
Februar .	41	9.2	14.	14	6	2	Februar
März . . .	14	3.1	17.	12	15	2	März
April . . .	21	3.2	10. 14.	13	3	—	April
Mai	82	37.8	9.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	105	20.6	18.	14	—	—	Juni
Juli	144	32.7	29.	15	—	(2)	Juli
August . .	98	28.5	9.	14	—	(1)	August
September	25	8.2	2.	9	—	—	September
Oktober .	120	23.6	31.	21	—	—	Oktober
November	45	14.5	14.	11	—	—	November
December	74	20.5	6.	17	—	—	December
Jahr . . .	889	37.8	9./5.	171	31	6 (4)	Jahr
Neunkirchen (Siegkreis) H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	180	41.6	29.	16	—	(2)	Juli
August . .	109	26.4	9.	11	—	—	August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	94	22.3	6.	14	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Gummersbach (Kr. Gummersbach) H = 275 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	169	19.0	22.	22	9	1	Januar
Februar .	87	13.8	20.	16	7	—	Februar
März . . .	32	10.4	17.	12	14	3	März
April . . .	56	9.6	13.	15	3	—	April
Mai	54	15.9	9.	9	1	—	Mai
Juni . . .	144	24.6	27.	18	—	1	Juni
Juli	141	25.0	3.	16	—	—	Juli
August . .	166	25.1	20.	16	—	(1)	August
September	47	19.4	25.	10	—	—	September
Oktober .	155	21.1	29.	21	1	2	Oktober
November	55	12.9	26.	13	1	—	November
December	170	31.3	7.	18	3	—	December
Jahr . . .	1276	31.3	7./12.	186	39	7 (1)	Jahr
Honnef (Siegkreis) H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	91	15.8	4.	21	8	1	Januar
Februar .	36	8.7	14.	13	6	2	Februar
März . . .	23	6.1	1.	10	12	3	März
April . . .	18	4.7	14.	14	2	—	April
Mai	65	20.1	31.	9	—	(2)	Mai
Juni . . .	93	24.1	1.	13	—	(1)	Juni
Juli	122	27.0	3.	14	—	(1)	Juli
August . .	72	13.9	28.	14	—	(1)	August
September	27	9.2	2.	5	—	—	September
Oktober .	108	21.2	31.	16	—	—	Oktober
November	53	15.6	10.	13	—	—	November
December	52	15.9	7.	14	—	—	December
Jahr . . .	760	27.0	3./7.	156	28	6 (5)	Jahr
Ober Pleis (Siegkreis) H = 126 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	105	14.1	10.	23	7	(1)	Januar
Februar .	43	10.3	14.	14	7	(1)	Februar
März . . .	12	4.0	17.	6	12	—	März
April . . .	19	5.1	14.	13	3	—	April
Mai	59	26.2	9.	6	—	(1)	Mai
Juni . . .	77	25.1	18.	10	—	(2)	Juni
Juli	104	26.4	3.	14	—	(1)	Juli
August . .	63	14.0	28.	11	—	—	August
September	28	13.2	2.	6	—	(1)	September
Oktober .	126	25.8	31.	22	—	—	Oktober
November	46	11.3	10. 14.	14	—	—	November
December	47	15.5	6.	16	—	—	December
Jahr . . .	729	26.4	3./7.	155	29	(7)	Jahr
Hülsenbusch (Kr. Gummersbach) H = 308 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	135	17.0	25.	19	5	—	Januar
Februar .	71	20.3	19.	8	4	—	Februar
März . . .	25	8.8	17.	12	11	—	März
April . . .	45	13.9	12.	8	3	—	April
Mai	47	16.3	9.	7	1	—	Mai
Juni . . .	134	24.0	27.	15	—	—	Juni
Juli	149	24.3	3.	14	—	—	Juli
August . .	143	22.1	6.	14	—	—	August
September	46	18.7	25.	8	—	—	September
Oktober .	158	21.4	28.	22	—	(1)	Oktober
November	57	12.9	10.	14	1	—	November
December	164	27.5	31.	22	3	—	December
Jahr . . .	1174	27.5	31./12.	163[1])	28[1])	(1)	Jahr
Königswinter (Siegkreis) H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	91	17.0	24.				Januar
Februar .	40	8.3	14.				Februar
März . . .	15	6.1	15.				März
April . . .	4	2.5	14.				April
Mai	62	18.0	9.				Mai
Juni . . .	82	28.5	1.				Juni
Juli	129	33.5	3.				Juli
August . .	61	17.5	21.				August
September	18	8.8	25.				September
Oktober .	119	26.3	31.				Oktober
November	50	14.4	14.				November
December	49	15.7	7.				December
Jahr . . .	720	33.5	3./7.				Jahr
Siegburg (Siegkreis) H = 67 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	105	13.2	4.	23	6	—	Januar
Februar .	47	8.3	14.	19	7	1	Februar
März . . .	15	4.0	15.	10	12	2	März
April . . .	27	4.9	13.	15	2	—	April
Mai	79	35.4	9.	11	—	1	Mai
Juni . . .	98	30.2	18.	12	—	(2)	Juni
Juli	155	30.6	29.	16	—	(1)	Juli
August . .	89	18.2	21.	11	—	—	August
September	14	6.0	26.	6	—	—	September
Oktober .	113	19.4	31.	24	—	—	Oktober
November	44	13.7	14.	12	—	—	November
December	73	21.0	7.	17	—	—	December
Jahr . . .	859	35.4	9./5.	176	27	4 (3)	Jahr
Ober Wiehl (Kr. Gummersbach) H = 205 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	138	16.5	22.	21	6		Januar
Februar .	79	13.2	19.	16	5		Februar
März . . .	24	8.7	17.	10	7[1])		März
April . . .	54	12.0	13.	12	2		April
Mai	47	15.7	9.	8	—		Mai
Juni . . .	114	22.2	6.	17	—		Juni
Juli	164	40.0	3.	16	—		Juli
August . .	117	35.8	8.	14	—		August
September	20	5.8	25.	7	—		September
Oktober .	152	22.7	29.	19	—		Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Much (Siegkreis) H = 207 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	166	20.0	23.	22	6	1	Januar
Februar .	52	14.0	19.	11	4	—	Februar
März . . .	33	5.1	1.	12	11	—	März
April . . .	39	8.1	14.	9	2	—	April
Mai	47	16.7	9.	7	1	—	Mai
Juni . . .	97	12.2	21.	14	—	—	Juni
Juli	139	25.1	29.	12	—	(1)	Juli
August . .	102	19.0	9.	12	—	—	August
September	27	11.5	17.	4	—	—	September
Oktober .	139	22.5	27.	17	—	—	Oktober
November	56	11.9	10.	12	—	—	November
December	128	21.9	6.	17	—	—	December
Jahr . . .	1025	25.1	29./7.	149[1])	24[1])	1 (1)	Jahr
Altenberg (Kr. Mülheim a. Rhein) H = 92 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	147	17.4	10.	24	6	2	Januar
Februar .	65	8.6	19.	15	6	2	Februar
März . . .	18	5.2	17.	10	12	—	März
April . . .	45	8.9	14.	12	1	2	April
Mai	70	27.5	9.	11	1	—	Mai
Juni . . .	86	17.5	14.	16	—	—	Juni
Juli	171	43.8	29.	16	—	(1)	Juli
August . .	102	15.0	4.	14	—	—	August
September	51	21.4	19.	9	—	—	September
Oktober .	106	20.0	31.	16	—	—	Oktober
November	52	8.7	14.	15	1	—	November
December	94	20.8	7.	18	—	—	December
Jahr . . .	1007	43.8	29./7.	176	27	6 (1)	Jahr

[1]) Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Bensberg (Kr. Mülheim a. Rhein)	H = 180 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	132	22.2	11.	21	8	—	Januar
Februar .	55	12.1	19.	15	5	—	Februar
März . . .	26	5.4	17.	10	8	—	März
April . . .	41	10.8	14.	15	2	(2)	April
Mai. . . .	69	27.8	9.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	79	13.3	14.	15	—	—	Juni
Juli	141	45.4	29.	16	—	(1)	Juli
August . .	100	26.7	7.	13	—	—	August
September	29	9.4	25.	9	—	—	September
Oktober .	118	22.7	29.	20	—	—	Oktober
November	53	11.2	26.	11	—	—	November
December	73	14.2	5.	17	—	—	December
Jahr . . .	916	45.4	29./7.	170	23	(4)	Jahr
Brühl (Landkr. Köln)	H = 63 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	94	12.6	11.	21	5	2	
	41	8.8	14.	13	4	2	
	7	2.1	17.	9	6	3	
	20	5.5	14.	12	1	1	
	55	21.9	9.	10	—	1	
	56	9.1	18.	12	—	—	
	101	16.9	29.	14	—	1 (1)	
	77	13.9	21.	13	—	—	
	15	6.3	2.	4	—	—	
	90	19.3	31.	16	—	—	
	46	16.0	13.	14	1	—	
	59	21.5	7.	13	—	—	
	661	21.9	9./5.	151	17 [1]	10 (1)	
Euskirchen (Kr. Euskirchen)	H = 160 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	65	8.7	11.	19	7	2	
	33	8.1	7.	10	7	2	
	8	1.6	17. 19.	11	12	—	
	10			*10*	2	1	
	69	19.3	9.	11	—	—	
	75	16.5	1.	12	—	—	
	84			*14*	—	(1)	
	67			*16*	—	—	
	27	10.3	2.	6	—	—	
	87	23.1	31.	19	—	—	
	35	10.7	14.	10	1	—	
	40	14.0	6.	10	1	—	
	600			*148*	30	5 (1)	

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Overath (Kr. Mülheim a. Rhein)	H = 92 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	153	19.0	11.	23	6	—	Januar
Februar .	64	8.5	19.	16	6	—	Februar
März . . .	21	7.5	17.	10	11	—	März
April . . .	51	8.9	14.	13	3	2	April
Mai	54	20.3	9.	10	—	—	Mai
Juni . . .	97	15.0	27.	16	—	—	Juni
Juli	145	31.5	29.	16	—	(1)	Juli
August . .	109	17.5	9.	15	—	—	August
September	33	13.2	25.	9	—	—	September
Oktober .	131	18.6	3.	20	—	—	Oktober
November	61	13.4	26.	12	—	—	November
December	98	20.0	6.	16	—	—	December
Jahr . . .	1017	31.5	29./7.	176	26	2 (1)	Jahr
Balkhausen (Kr. Bergheim)	H = 108 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	124	14.5	11.	27	11	—	
	55	15.0	16.	16	5	2	
	9	2.7	17.	11	22 [1]	6	
	15	3.6	6.	11	3	—	
	59	24.6	8.	7	—	(1)	
	66	11.1	26.	15	—	(1)	
	109	23.1	30.	14	—	(2)	
	87	19.9	9.	21	—	—	
	9	4.9	23.	5	—	—	
	89	16.2	31.	19	—	—	
	46	11.8	14.	14	1	—	
	60	21.8	7.	12	—	—	
	728	24.6	8./5.	172	42	8 (4)	
Zülpich (Kr. Euskirchen)	H = 166 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	76	17.2	3.	15	—	—	
	84	36.0	21.	15	—	(1)	
	23	8.9	2.	6	—	—	
	87	26.4	31.	17	—	1	
	29	5.6	19.	11	1	1	
	44	14.2	7.	12	—	—	

[1]) Davon 10 Tage mit 0.0 mm.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rösrath (Kr. Mülheim a. Rhein)	H = 90 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	127	15.2	11.	24	9	—	Januar
Februar . .	59	7.9	16.	16	8	—	Februar
März . . .	19	5.9	15.	9	11	—	März
April . . .	36	6.1	14.	10	3	—	April
Mai	65	34.1	9.	6	—	—	Mai
Juni . . .	111	20.6	20.	14	—	—	Juni
Juli	149	45.0	29.	15	—	(1)	Juli
August . .	94	15.1	7.	12	—	—	August
September	38	17.5	25.	5	—	—	September
Oktober .	98			*18*	—		Oktober
November	53	11.6	14.	9	—	—	November
December	77	22.3	6.	16	—	—	December
Jahr . . .	926	45.0	29./7.	154	31		Jahr
Zieverich (Kr. Bergheim)	H = 65 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	37	7.3	27.	12	8	—	
	5	2.7	17.	5	9	—	
	25	4.6	16.	10	—	—	
	44	20.3	8.	7	1	(1)	
	40	15.2	26.	11	—	(1)	
	126	46.1	29.	12	—	(2)	
	78	14.6	21.	14	—	—	
	7	3.8	20.	2	—	—	
	62	12.4	30.	11	—	—	
	36	7.6	26.	11	1	—	
	56	24.5	6.	9	—	—	
		46.1	29./7.				
Hilberath (Kr. Rheinbach)	H = 355 Meter.			h_r = 1.5 Meter.			
	77	8.8	29.				
	40	8.0	14.				
	26	10.6	24.				
	18	6.1	14.				
	63	18.1	31.				
	61	22.1	1.				
	112	49.6	3.				
	65	14.4	28.				
	34	12.8	2.				
	97	22.3	31.				
		49.6	3./7.				

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wahn (Kr. Mülheim a. Rhein)	H = 50 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	102	13.5	18.				Januar
Februar .	42	10.7	14.				Februar
März . . .	9	3.3	17.				März
April . . .	30	8.1	28.				April
Mai	71	40.6	9.				Mai
Juni . . .	67	12.0	18.				Juni
Juli	138	44.3	29.				Juli
August . .	91	17.0	7.				August
September	20	9.0	25.				September
Oktober .	98	17.0	31.				Oktober
November	57	14.0	14.				November
December	63	18.2	6.				December
Jahr . . .	788	44.3	29./7.				Jahr
Erp (Kr. Euskirchen)	H = 123 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	73	13.3	2.	21	8	4	
	38	9.6	27.	12	7	1	
	10	3.2	2.	8	7	—	
	15	4.2	14.	10	2	(2)	
	53	15.1	10.	7	—	(1)	
	59	9.4	2.	10	—	—	
	101	17.1	2.	13	—	(2)	
	99	20.5	21.	17	—	(2)	
	4	1.8	25.	3	—	—	
	88	21.6	31.	18	—	1	
	38	6.8	2.	11	1	—	
	58	23.6	7.	10	—	—	
	636	23.6	7./12.	140	25	6 (7)	
Münstereifel (Kr. Rheinbach)	H = 290 Meter.			h_r = 1 Meter.			
	100	22.9	29.	22	11		
	43	8.2	14.	15	5		
	25	8.9	24.	12	13		
	21	9.2	14.	10	4		
	65	20.8	31.	12	1		
	55	16.8	1.	12	—		
	113	24.5	3.	14	—		
	99	29.4	21.	14	—		
	31	12.1	2.	8	—		
	122	29.1	31.	16	—		
	85	52.2	19.	11	1		
	78	23.0	7.	9	—		
	837	52.2	19./11.	155	35		

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Rheinbach (Kr. Rheinbach)	H = 174 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .	15	4.2	1.	11	8	—	März
April . . .	14	5.4	7.	9	1	—	April
Mai	70	18.4	8.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	63	17.7	1.	12	—	—	Juni
Juli	118	37.2	3.	14	—	—	Juli
August . .	58	14.8	28.	11	—	—	August
September	16	8.8	2.	7	—	—	September
Oktober .	95	20.8	31.	20	—	—	Oktober
November	40	10.9	19.	12	—	—	November
December	50	15.5	6.	10	—	—	December
Jahr . . .							Jahr
Witterschlick (Landkr. Bonn)	H = 135 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	86	9.8	4.	21	10	—	
	38	7.7	14.	13	7	—	
	11	2.2	24.	10	7	—	
	20	6.4	14.	10	1	—	
	67	18.6	31.	11	—	—	
	74	19.9	1.	12	—	(2)	
	138	28.9	3.	16	—	(1)	
	75	14.0	28.	12	—	—	
	20	7.4	2.	8	—	—	
	99	28.5	31.	21	—	—	
	49	11.5	14.	13	—	—	
	48	18.0	7.	12	—	—	
	725	28.9	3./7.	159	25 [1]	(3)	
Dasburg (Kr. Prüm)	H = 260 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	91	22.3	21.	20	9		
	64	12.0	14.	13	6		
	27	8.9	17.	10	10		
	18	4.1	12.	11	3		
	38	14.5	9.	8	—		
	76	13.5	26.	15	—		
	44	13.9	3.	13	—		
	58	12.5	21.	12	—		
	40	15.1	18.	6	—		
	87	18.0	30.	15	—		
	51	10.7	17.	15	—		
	67	18.6	6.	17	—		
	661	22.3	21./1.	155	28		

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schönau (Kr. Rheinbach)	H = 355 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	82	18.4	29.				Januar
Februar .	46	17.1	16.				Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai	62	23.2	31.				Mai
Juni . . .	47	20.9	1.				Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December							December
Jahr . . .							Jahr
Daun (Kr. Daun)	H = 400 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	103	13.5	21.	18	8	—	
	66	11.3	14.	16	7	—	
	25	11.8	17.	11	10	—	
	27	5.6	4.	10	2	—	
	47	17.5	9.	8	—	—	
	82	13.8	1.	15	—	—	
	138	46.5	16.	17	—	(1)	
	70	13.2	21.	12	—	—	
	24	7.5	26.	7	—	—	
	101	18.9	30.	15	—	—	
	57	19.0	19.	15	—	—	
	83	18.7	6.	15	1	—	
	823	46.5	16./7.	159 [1]	28 [1]	(1)	
Densborn (Kr. Prüm)	H = 308 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	106	20.2	21.	23	10	—	
	82	18.7	20.	17	5	—	
	22	4.7	17.	9	8	—	
	23	9.9	4.	4	2	—	
	68	15.2	31.	7	—	—	
	73	13.2	2.	14	—	1	
	97	36.4	3.	14	—	—	
	91	23.6	21.	10	—	—	
	19	12.8	2.	3	—	—	
	66	9.4	17.	16	—	—	
	92	17.5	8.	15	—	—	
					25		

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Poppelsdorf (Landkr. Bonn)	H = 60 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	84	9.9	11.	22	8	—	Januar
Februar .	40	9.4	14.	13	8	—	Februar
März . . .	12	2.7	1.	9	13	1	März
April . . .	16	5.5	14.	11	2	—	April
Mai	68	19.8	30.	8	—	1	Mai
Juni . . .	60	11.6	17.	10	—	—	Juni
Juli	101	32.1	2.	11	—	(1)	Juli
August . .	61	13.9	28.	11	—	—	August
September	13	6.6	25.	3	—	—	September
Oktober .	84	26.1	30.	13	—	—	Oktober
November	33	9.9	9. 13.	7	—	—	November
December	49	18.2	6.	7	1	—	December
Jahr . . .	621	32.1	2./7.	125 [1]	32	2 (1)	Jahr
Dockweiler (Kr. Daun)	H = 540 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	123	10.0	3. 8. 21.				
	60	9.0	11.				
	29	6.5	17.				
	14	6.1	12.				
	33	11.9	31.				
	61	13.1	1.				
	94	25.0	16.				
	68	18.2	9.				
	20	10.0	24.				
	91	10.2	29.				
	62	10.0	12. 14. 16.				
	73	18.5	6.				
	728	25.0	16./7.				
Prüm (Kr. Prüm)	H = 435 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	113	20.3	21.	22	12		
	62	13.9	14.	15	11		
	24	9.0	17.	6	6		
	18	3.9	5.	8	5		
	54	22.0	9.	8	—		
	66	12.3	8.	12	—		
	92	27.1	2.	16	—		
	59	13.0	9.	13	—		
	20	13.7	2.	4	—		
	95	15.7	31.	18	—		
	73	16.2	16.	19	1		
	74	21.6	6.	14	2		
	750	27.1	2./7.	155 [1]	37		

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Villip (Landkr. Bonn)	H = 175 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	103	15.3	21.	22	9	—	Januar
Februar .	47	10.1	14.	11	6	—	Februar
März . . .	14	2.7	17.	10	13	—	März
April . . .	15	9.0	14.	7	1	—	April
Mai	58	17.1	9.	9	—	—	Mai
Juni . . .	103	27.0	1.	14	—	(1)	Juni
Juli	100	44.0	3.	16	—	(1)	Juli
August . .	62	15.3	27.	13	—	—	August
September	23	6.6	2.	8	—	(1)	September
Oktober .	93	25.4	30.	15	—	—	Oktober
November	55	16.3	10.	11	—	—	November
December	50	15.9	6.	10	—	—	December
Jahr . . .	723	44.0	3./7.	146	29 [1]	(3)	Jahr
Gerolstein (Kr. Daun)	H = 378 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	144	15.0	21.	26	14	1	
	85	12.9	14.	20	10	—	
	26	9.5	17.	11	19	1	
	39	8.2	14.	12	4	—	
	54	26.4	10.	5	—	(3)	
	78	10.9	26.	16	—	(1)	
	94	29.7	3.	16	—	(1)	
	98	17.4	9.	19	—	(1)	
	18	5.5	2.	10	—	—	
	134	28.3	31.	20	—	—	
	113	31.2	19.	21	1	—	
	113	25.0	6.	22	1	(1)	
	996	31.2	19./11.	198	49	2 (7)	
Alsdorf (Kr. Bitburg)	H = 215 Meter.		h_r = 1 Meter.				
	100						
	60	15.5	14.				
	29	7.4	17.				
	14	3.5	5.				
	40	20.5	9.				
	71	18.3	1.				
	44	16.6	3.				
	48	10.8	9.				
	10	5.4	2.				
	96	17.0	30.				
	34	6.3	10.				
	54	10.6	7.				
	600	20.5	9./5.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Bollendorf (Kr. Bitburg) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	107	18.2	21.	20	10		Januar
Februar .	65	11.3	14.	19	5		Februar
März . . .	27	12.3	17.	14	10		März
April . . .	22	4.5	5.	10	1		April
Mai	53	26.8	9.	6	—		Mai
Juni . . .	55	17.5	1.	12	—		Juni
Juli	54	23.7	3.	12	—		Juli
August . .	54	8.4	8.	14	—		August
September							September
Oktober .	67	14.2	31.	11	—		Oktober
November	49	8.1	10.	16	—		November
December	50	10.5	5.	13	—		December
Jahr . . .					26		Jahr
	Ober Oefflingen (Kr. Wittlich) H = 405 Meter. h_r = 1 Meter.						
	115			*24*			
	51	14.0	14.	17			
	30	15.0	17.	12			
	27	8.7	14.	8			
	48	22.7	9.	7			
	75	25.3	26.	10			
	138	70.8	15.	10			
	50	14.2	9.	10			
	29	13.5	2.	7			
	88	15.9	3.	13			
	57	17.3	19.	15			
	77	18.4	6.	18			
	785	70.8	15./7.	*151*			
	Hochscheid (Kr. Bernkastel) H = 517 Meter. h_r = 1 Meter.						
	105	18.1	22.	19	11	2	
	48	10.2	14.	12	9	—	
	41	15.2	23.	6	6	—	
	19	5.1	12.	11	4	—	
	42	7.8	19.	15	—	—	
	Geichlingen (Kr. Bitburg) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	117	21.5	21.				Januar
Februar .	89	16.9	20.				Februar
März . . .	26	10.2	18.				März
April . . .	26	13.4	5.				April
Mai	51	16.7	9.				Mai
Juni . . .	84	16.0	18.				Juni
Juli	94	30.0	3.				Juli
August . .	60	14.0	9.				August
September	17	10.0	2.				September
Oktober .	94	23.8	4.				Oktober
November	50	8.3	10.				November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Wittlich (Kr. Wittlich) H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.						
	91	19.0	21.	21	6	—	
	57	18.0	16.	11	3	—	
	39	12.3	17.	12	5	—	
	16	7.2	5.	9	1	—	
	56	25.1	8.	6	—	(1)	
	111	42.4	7.	12	—	(1)	
	84	17.1	21.	12	—	—	
	56	11.0	10.	14	—	—	
	20	8.7	2.	6	—	—	
	84	19.5	3.	13	—	—	
	36	11.0	19.	15	—	—	
	57	18.4	6.	12	—	—	
	707	42.4	7./6.	143	15 [1])	(2)	
	Hüttgeswasen (Kr. Bernkastel) H = 661 Meter. h_r = 1 Meter.						
	210	20.2	29.	22	10	—	
	133	26.9	20.	18	12	2	
	40	8.2	17.	13	16	2	
	57	14.6	5.	14	6	3 (1)	
	75	36.2	9.	6	3	—	
	45	10.4	27.	10	—	—	
	113	18.9	23.	16	—	—	
	83	13.7	9.	12	—	—	
	39	17.1	2.	8	—	—	
	134	25.3	30.	15	4	1	
	83	11.6	26.	18	2	—	
	124	24.2	6.	17	4	—	
	1136	36.2	9./5.	169	57	8 (1)	

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Kyllburg (Kr. Bitburg) H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .							Januar
Februar .	91	18.2	12.	16	6	—	Februar
März . . .	16	4.7	19.	9	7	—	März
April . . .	57	18.6	13.	8	3	—	April
Mai	66	35.9	9.	8	—	2	Mai
Juni . . .	67	14.8	15.	12	—	—	Juni
Juli	96	30.8	3.	14	—	1	Juli
August . .	68	15.2	21.	15	—	1	August
September							September
Oktober .	107	15.9	4.	14	—	—	Oktober
November	55	20.6	19.	16	—	—	November
December							December
Jahr . . .							Jahr
	Deuselbach [Forsthaus] (Kr. Bernkastel) H = 564 Meter. h_r = 1 Meter.						
	123	27.0	18.	17	8	—	
	69	14.3	20.	15	7	—	
	36	10.5	23.	11	10	—	
	34	9.3	24.	14	4	—	
	57	35.0	8.	6	—	(1)	
	49	9.6	1.	10	—	—	
	97	21.2	31.	15	—	(1)	
	61	10.5	4.	14	—	—	
	26	10.4	2.	7	—	—	
	112	24.3	30.	16	—	—	
	64	13.4	19.	16	—	—	
	86	22.1	6.	13	1	—	
	814	35.0	8./5.	154	30	(2)	
	Lösnich (Kr. Bernkastel) H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
	103	14.8	21.	19	7	—	
	46	14.0	14.	14	5	(1)	
	34	14.8	17.	8	10	—	
	12	3.3	5.	7	1	—	
	51	25.7	9.	7	—	—	
	95	19.0	20.	15	—	—	
	76	27.9	23.	16	—	—	
	69	21.8	9.	13	—	(1)	
	20	6.4	2.	5	—	—	
	101	31.8	3.	13	—	(1)	
	44	11.2	19.	13	—	—	
	53	18.9	6.	12	—	—	
	704	31.8	3./10.	142	23	(3)	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Ober Geckler (Kr. Bitburg) H = 400 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	114	19.0	21.	23	11	—	Januar
Februar .	72	17.6	20.	16	7	—	Februar
März . . .	23	7.6	18.	10	10	—	März
April . . .	23	5.1	12.	10	4	1	April
Mai	53	20.3	9.	5	1	—	Mai
Juni . . .	112	23.5	18.	15	—	—	Juni
Juli	102	29.8	22.	13	—	(3)	Juli
August . .	58	12.3	10.	14	—	—	August
September	23	6.8	20.	6	—	—	September
Oktober .	92	19.2	3.	12	1	—	Oktober
November	61	12.3	10.	15	1	(1)	November
December	94	20.4	6.	13	1	—	December
Jahr . . .	827	29.8	22./7.	152	36	1 (4)	Jahr
	Gornhausen (Kr. Bernkastel) H = 485 Meter. h_r = 1 Meter.						
	156	18.6	21.	25	12		
	66	15.4	14.	14	8		
	45	10.3	17.	15	13		
	23	7.8	5.	11	3		
	56	29.4	9.	8	—		
	97	19.5	26.	14	—		
	77	12.1	31.	16	—		
	56	9.4	9.	14	—		
	20	8.2	2.	5	—		
	119	24.5	30.	15	2		
	51	13.8	19.	16	—		
	78	22.4	6.	13	1		
	844	29.4	9./5.	166	39		
	Morbach (Kr. Bernkastel) H = 430 Meter. h_r = 1 Meter.						
	159	25.0	21.				
	48	14.6	16.				
	52	10.2	1.				
	26	5.6	12.				

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Nieder Emmel (Kr. Bernkastel)	H = 140 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	112	16.8	21.	21	10	1
Februar .	56	16.5	14.	16	9	1
März . . .	29	10.1	17.	10	16	4
April . . .	9	2.7	14.	6	2	1
Mai	51	29.3	9.	7	—	1
Juni . . .	102	19.0	26.	14	—	(1)
Juli	45	10.8	23.	14	—	1
August . .	40	7.2	11.	15	—	—
September	11	5.8	2.	5	—	—
Oktober .	102	32.0	3.	14	—	—
November	40	9.1	2.	15	—	—
December	62	18.0	6.	12	1	1
Jahr . . .	659	32.0	3./10.	149	38	10 (1)
Hermeskeil (Landkr. Trier)	H = 541 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	172	25.2	18.	24	13	—
Februar .	97	21.1	20.	18	7	—
März . . .	39	7.8	1.	14	13	1
April . . .	39	11.5	5.	11	4	—
Mai	34	23.3	9.	7	—	—
Juni . . .	54	10.5	1.	14	—	(1)
Juli	91	23.3	22.	16	—	—
August . .	72	12.2	21.	16	—	—
September	18	8.0	2.	6	—	—
Oktober .	109	22.2	30.	15	—	—
November	83	14.5	19.	17	—	—
December	108	20.4	6.	17	1	1
Jahr . . .	916	25.2	18./1.	175	38	2 (1)
Osburg (Landkr. Trier)	H = 460 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .						
Februar .	62	9.9	11.	14	9	—
März . . .	21	6.7	24.	8	7	—
April . . .	24	12.2	5.	8	5	1
Mai	39	30.3	9.	5	—	—
Juni . . .	83	14.5	2.	14	—	—
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Rhaunen (Kr. Bernkastel)	H = 342 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	111	13.1	4.	21	8	2
Februar .	59	15.8	14.	16	10	—
März . . .	33	9.6	23.	11	11	1
April . . .	23	7.3	5.	11	3	1
Mai	29	10.5	9.	6	—	—
Juni . . .	104	45.9	7.	15	—	(2)
Juli	53	13.0	23.	16	—	—
August . .	80	19.6	21.	17	—	—
September	24	7.5	2.	8	—	—
Oktober .	92	24.3	30.	12	—	1
November	30	10.4	19.	14	—	—
December	55	19.1	6.	11	—	—
Jahr . . .	693	45.9	7./6.	158	32	5 (2)
Ittel-Kill (Landkr. Trier)	H = 330 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	112	23.2	21.	19	8	
Februar .	42	14.3	20.	15	4	
März . . .	31	12.8	17.	11	6	
April . . .	18	4.3	5.	11	3	
Mai	51	26.5	9.	8	—	
Juni . . .	74	16.4	1.	13	—	
Juli	40	9.1	3.	10	—	
August . .	53	14.1	21.	11	—	
September	14	7.4	2.	4	—	
Oktober .	88	15.7	3.	15	—	
November	37	7.6	10.	13	—	
December	70	23.5	6.	13	—	
Jahr . . .	630	26.5	9./5.	143	21	
Otzenhausen (Landkr. Trier)	H = 420* Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	200	27.9	18.	25	14	
Februar .	128	20.4	20.	18	9	
März . . .	38	9.2	23.	11	13	
April . . .	47	12.0	12.	8	2	
Mai	27	21.0	9.	4	—	
Juni . . .	27	11.0	27.	7	—	
Juli	130	45.0	14.	12	—	
August . .	66	8.6	4.	16	—	
September	20	8.8	2.	3	—	
Oktober .	96	25.0	31.	13	—	
November	85	10.7	16.	16	—	
December	106	29.0	6.	11	—	
Jahr . . .	970	45.0	14./7.	144[1]	38	

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Tronecken (Kr. Bernkastel)	H = 400 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	105	16.8	17.	19	10	—
Februar .	49	12.8	14.	16	9	(1)
März . . .	27	6.0	23.	9	14	1
April . . .	17	5.3	24.	8	3	—
Mai	33	19.8	9.	7	3	—
Juni . . .	44	13.8	7.	11	—	—
Juli	62	14.2	22.	14	—	(1)
August . .	43	9.8	4.	14	—	—
September	17	5.3	29.	6	—	—
Oktober .	86	18.1	30.	14	—	—
November	36	11.6	19.	16	—	—
December	56	13.3	6.	13	—	—
Jahr . . .	575[1]	19.8	9./5.	147	39	1 (2)
Mehring (Landkr. Trier)	H = 130 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	104	15.0	21.	21	9	1
Februar .	52	15.9	14.	14	6	—
März . . .	27	8.6	17	10	14	1
April . . .	17	5.9	5.	7	2	—
Mai	39	24.4	9.	7	—	—
Juni . . .	84	23.1	15.	11	—	(1)
Juli	34	10.9	23.	14	—	—
August . .	35	7.5	9.	14	—	—
September	7	3.2	2.	3	—	—
Oktober .	98	19.8	30.	16	—	—
November	31	9.7	19.	11	—	—
December	51	16.8	6.	9	1	—
Jahr . . .	579	24.4	9./5.	137	32	2 (1)
Reinsfeld (Landkr. Trier)	H = 495 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	204	30.5	21.	25	14	—
Februar .	101	16.6	20.	17	9	2
März . . .	39	6.9	17.	18	13	—
April . . .	48	15.6	5.	12	3	—
Mai	53	35.8	9.	9	—	—
Juni . . .	89	23.2	7.	14	—	1 (2)
Juli	79	23.1	23.	13	—	—
August . .	69	12.3	4.	18	—	1
September	28	11.4	28.	5	—	—
Oktober .	126	25.1	30.	14	—	1
November	72	13.1	19.	18	—	—
December	109	22.5	6.	18	1	2
Jahr . . .	1017	35.8	9./5.	181	40	7 (2)

[1] Zu klein wegen zu freier Aufstellung des Regenmessers.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Beuren [Forsthaus] (Landkr. Trier)	H = 515 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	52	13.5	4.	14	—	—
September	15	7.1	2.	6	—	—
Oktober .	109	23.0	30.	16	—	—
November	50	8.2	19.	16	—	—
December	92	17.8	6.	15	—	—
Jahr . . .						
Newel (Landkr. Trier)	H = 365 Meter.			h_r = 1.2 Meter.		
Januar . .	122	21.7	21.	22	9	
Februar .	73	13.8	20.	16	4	
März . . .	24	10.0	17.	8	5	
April . . .	23	9.5	5.	7	2	
Mai	44	24.0	9.	5	—	
Juni . . .	77	18.4	1.	11	—	
Juli	56	12.7	28.	9	—	
August . .	48	10.8	9.	9	—	
September	19	7.2	18.	4	—	
Oktober .	94	16.7	3.	14	—	
November	44	10.0	10.	14	—	
December	72	18.1	6.	17	—	
Jahr . . .	696	24.0	9./5.	136[1]	20[1]	
Sternfeld [Forsthaus] (Landkr. Trier)	H = 515 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	54	8.9	4.	15	—	(1)
September	10	3.9	2.	4	—	—
Oktober .	103	30.9	2.	13	1	—
November	43	8.4	19.	15	—	—
December	64	15.4	6.	12	—	—
Jahr . . .	[1]					

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

[1] Mengen wegen zu freier Aufstellung des Regenmessers zu klein.

Waldrach (Landkr. Trier)

H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	56	14.6	21.			
September	14	6.4	18.			
Oktober .	95	30.2	3.			
November	51	11.2	18.			
December	60	15.1	6.			
Jahr . . .						

Sehndorf (Kr. Saarburg)

H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	108	47.8	22.	13	—	—
August . .	45	7.0	3.	15	—	—
September	10	4.7	18.	5	—	—
Oktober .	105	21.1	3.	13	—	—
November	53	9.4	10.	20	—	—
December	73	21.2	5.	15	—	—
Jahr . . .						

Losheim (Kr. Merzig)

H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	195	25.8	18.	25	10	—
Februar .	96	19.0	14.	19	9	1
März . . .	31	8.6	24.	12	14	—
April . . .	38	13.1	5.	6	3	—
Mai	35	25.0	9.	7	—	—
Juni . . .	25	8.7	23.	10	—	—
Juli	68	16.3	23.	15	—	—
August . .	52	9.3	26.	15	—	—
September	9	2.9	26.	6	—	—
Oktober .	98	21.1	30.	15	1	—
November	58	14.0	1.	15	—	—
December	106	32.7	5.	16	—	—
Jahr . . .	811	32.7	5./12.	161	37	1

Dittlingen (Kr. Saarburg)

H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	122	16.7	21.	24	13	4
Februar .	74	14.0	14.	18	10	3
März . . .	42	13.4	23.	15	12	3
April . . .	28	6.5	5.	12	3	1
Mai	44	25.7	9.	6	—	—
Juni . . .	46	10.2	13.	10	—	—
Juli	93	25.3	23.	14	—	(2)
August . .	56	20.8	22.	13	—	—
September	12	9.8	18.	2	—	—
Oktober .	97	25.1	3.	14	—	1
November	60	7.9	14.	21	1	—
December	91	21.5	6.	21	—	(1)
Jahr . . .	765	25.7	9./5.	170	39	12 (3)

Wiltingen (Kr. Saarburg)

H = 144 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	106	21.6	18.	23	8	—
Februar .	62	17.6	14.	18	7	1
März . . .	22	5.5	24.	12	11	2
April . . .	21	8.2	5.	7	2	—
Mai	38	21.6	9.	6	—	—
Juni . . .	43	7.6	1.	11	—	—
Juli	72	33.5	23.	14	—	—
August . .	37	5.7	21.	16	—	—
September	8	3.4	18.	5	—	—
Oktober .	93	21.2	3.	13	—	1
November	39	7.6	19.	16	—	—
December	69	15.4	5.	13	—	—
Jahr . . .	610	33.5	23./7.	154	28 [1]	4

[1] Etwas klein.

Merzig (Kr. Merzig)

H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	155	30.1	18.	21	9	—
Februar .	90	21.3	14.	16	11	1 (1)
März . . .	38	8.5	23.	9	14	—
April . . .	45	10.5	13.	8	2	—
Mai	22	13.3	9.	5	—	—
Juni . . .	25	6.2	2.	9	—	—
Juli	72	14.3	22.	12	—	—
August . .	44	10.0	26.	12	—	—
September	17	10.0	18.	4	—	—
Oktober .	124	29.7	30.	14	—	(1)
November	68	20.2	1.	11	—	—
December	103	17.5	31.	13	—	—
Jahr . . .	803	30.1	18./1.	134 [1]	36	1 (2)

[1] Etwas klein.

Nittel (Kr. Saarburg)

H = 141 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	114	16.3	21.			
Februar .	68	18.2	14.			
März . . .	22	7.3	23.			
April . . .	30	13.0	5.			
Mai	33	17.8	9.			
Juni . . .	37	9.7	1.			
Juli	107	47.4	23.			
August . .	45	13.1	21.			
September	12	6.6	18.			
Oktober .	84	21.4	3.			
November	38	8.2	10.			
December	65	14.8	5.			
Jahr . . .	655	47.4	23./7.			

Zerf [Bahnhof] (Kr. Saarburg)

H = 372 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	140	22.0	18.	24	9	—
Februar .	81	14.2	14.	16	7	—
März . . .	35	7.8	24.	13	13	—
April . . .	32	9.8	5.	10	3	—
Mai	43	38.4	9.	6	—	—
Juni . . .	40	6.8	14.	13	—	(1)
Juli	83	27.6	23.	16	—	—
August . .	38	10.8	21.	12	—	—
September	17	9.4	29.	5	—	—
Oktober .	119	27.1	3.	13	—	—
November	55	10.8	2.	16	—	—
December	97	23.2	5.	13	—	—
Jahr . . .	780	38.4	9./5.	157	32	(1)

Wadern (Kr. Merzig)

H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	79	15.5	22.	16	—	—
August . .	95	31.1	29.	15	—	—
September	6	3.0	2.	4	—	—
Oktober .	79	19.6	30.	14	—	—
November	66	11.2	10.	17	—	—
December	111	27.7	5.	17	—	(1)
Jahr . . .						

Saarburg (Kr. Saarburg)

H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	121	18.5	18.	23	10	
Februar .	75	14.7	14.	18	8	
März . . .	38	8.0	25.	13	11	
April . . .	26	8.4	5.	10	3	
Mai	41	26.4	9.	7	—	
Juni . . .	42	13.3	15.	10	—	
Juli	78	20.0	22.	19	—	
August . .	39	7.5	4.	14	—	
September	8	4.5	18.	3	—	
Oktober .	105	23.5	3.	14	—	
November	43	7.5	10.	15	—	
December	82	21.3	5.	15	—	
Jahr . . .	698	26.4	9./5.	161	32	

Düppenweiler (Kr. Merzig)

H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .	40	13.3	6.			
Mai	27	17.1	9.			
Juni . . .	26	7.9	24.			
Juli	72	19.4	23.			
August . .	42	9.0	4.			
September	7	2.4	29.			
Oktober .	101	28.5	31.			
November	56	11.2	10.			
December	77	21.3	5.			
Jahr . . .						

Limbach (Kr. Saarlouis)

H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	149 [1]	23.5	18.	19	11	—
Februar .	67 [1]	17.0	14.	16	12	(2)
März . . .	28	8.8	23.	10	13	1
April . . .	37	15.2	5.	8	2	2
Mai	24	18.6	9.	6	—	—
Juni . . .	22	7.7	24.	9	—	(1)
Juli	87	41.2	22.	18	—	—
August . .	53	13.4	21.	15	—	—
September	11	4.5	29.	4	—	—
Oktober .	98	25.1	30.	15	1	(1)
November	57	14.7	10.	14	—	—
December	83 [1]	20.1	5.	13	—	1 (1)
Jahr . . .	716 [1]	41.2	22./7.	147 [1]	39	4 (5)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Niedaltdorf (Kr. Saarlouis) H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	147	32.3	18.	19	8	—	Januar
Februar .	86	21.7	14.	19	9	—	Februar
März . . .	41	13.2	24.	11	10	—	März
April . . .	31	15.8	5.	6	3	(1)	April
Mai	28	19.6	8.	6	—	—	Mai
Juni . . .	14	3.4	24.	9	—	—	Juni
Juli	62	17.6	18.	13	—	—	Juli
August . .	50	8.2	5.	12	—	—	August
September	11	4.2	17.	5	—	—	September
Oktober .	109	26.6	2.	14	—	—	Oktober
November	44	13.3	26.	9	—	—	November
December	71	23.4	5.	10	—	—	December
Jahr . . .	694	32.3	18./1.	133[1]	30	(1)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Klein Blittersdorf (Kr. Saarbrücken) H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	135	28.7	18.	20	10	—	Januar
Februar .	94	21.3	14.	18	4	(1)	Februar
März . . .	16	7.1	25.	6	4	—	März
April . . .	47	12.7	14.	8	3	—	April
Mai	37	20.5	9.	6	—	—	Mai
Juni . . .	19	5.0	22.	6	—	—	Juni
Juli	90	30.9	23.	15	—	—	Juli
August . .	77	44.0	21.	9	—	—	August
September	38	15.4	25.	4	—	(1)	September
Oktober .	79	17.1	30.	11	—	—	Oktober
November	73	13.6	26.	13	—	—	November
December	101	23.0	5.	11	—	—	December
Jahr . . .	806	44.0	21./8.	127[1]	21[1]	(2)	Jahr
[1] Zu klein.							
Grube Heinitz (Kr. Ottweiler) H = 287 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	186	38.5	18.	24	9	1	Januar
Februar .	109	17.1	14.	18	9	3	Februar
März . . .	33	12.4	24.	10	12	—	März
April . . .	42	13.5	5.	10	3	1	April
Mai	44	23.3	9.	10	—	—	Mai
Juni . . .	41	12.2	2.	10	—	1	Juni
Juli	66	14.5	23.	18	—	—	Juli
August . .	63	17.2	21.	14	—	(1)	August
September	35	13.1	25.	7	—	—	September
Oktober .	106	26.5	30.	18	—	—	Oktober
November	66	10.0	2.	15	—	—	November
December	107	26.5	5.	20	—	1	December
Jahr . . .	898	38.5	18./1.	174	33	7 (1)	Jahr
Saarlouis (Kr. Saarlouis) H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	140	27.6	18.	22	9	—	Januar
Februar .	83	18.3	14.	19	7	—	Februar
März . . .	29	9.0	24.	13	9	1	März
April . . .	27	11.5	5.	10	2	—	April
Mai	32	18.0	9.	9	—	—	Mai
Juni . . .	21	5.6	27.	7	—	—	Juni
Juli	62	14.0	18.	16	—	—	Juli
August . .	39?	9.1	21.	13?	—	—	August
September	24	9.4	25.	5	—	—	September
Oktober .	81	18.4	30.	16	—	(1)	Oktober
November	56	12.8	2. 10.	14	—	—	November
December	84	21.8	5.	14	—	—	December
Jahr . . .	678	27.6	18./1.	158	27	1 (1)	Jahr
Lauterbach (Kr. Saarbrücken) H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	137	25.0	18.	22	10	—	Januar
Februar .	72	20.7	14.	19	6	—	Februar
März . . .	30	11.0	24.	11	10	—	März
April . . .	38	16.2	5.	11	3	1	April
Mai	32	15.5	9.	8	—	—	Mai
Juni . . .	25	7.6	24.	11	—	—	Juni
Juli	69	15.5	29.	16	—	(1)	Juli
August . .	41	8.4	21.	12	—	1	August
September	20	6.9	3.	7	—	—	September
Oktober .	76	20.4	30.	11	—	—	Oktober
November	60	8.0	2.	16	—	—	November
December	69	18.2	5.	15	1	—	December
Jahr . . .	669	25.0	18./1.	159	30	2 (1)	Jahr
Neunkirchen (Kr. Ottweiler) H = 293 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	160	29.8	18.	22	10	—	Januar
Februar .	108	18.8	14.	19	7	2	Februar
März . . .	31	10.4	24.	14	8	—	März
April . . .	36	10.6	5.	9	3	1 (1)	April
Mai	42	24.8	9.	9	—	—	Mai
Juni . . .	35	17.3	2.	10	—	1	Juni
Juli	67	22.2	23.	17	—	—	Juli
August . .	70	28.2	21.	16	—	—	August
September	34	16.5	25.	7	—	—	September
Oktober .	102	23.6	30.	17	—	—	Oktober
November	59	8.1	2.	16	—	—	November
December	109	25.8	5.	19	—	—	December
Jahr . . .	853	29.8	18./1.	175	28	4 (1)	Jahr
Guichenbach bei Von der Heydt Grube (Kr. Saarbrücken) H = 243 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	168						
Februar .	89						
März . . .	34						
April . . .	32						
Mai	52						
Juni . . .	25						
Juli	77						
August . .	75						
September	30						
Oktober .	99						
November	66						
December	98						
Jahr . . .	845						
Malstatt-Burbach (Kr. Saarbrücken) H = 205 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	146	29.1	18.	25	10	—	Januar
Februar .	84	19.1	14.	18	7	(2)	Februar
März . . .	35	14.1	24.	10	8	—	März
April . . .	38	13.7	5.	9	3	1	April
Mai	53	24.2	9.	8	—	(1)	Mai
Juni . . .	22	4.5	27.	9	—	—	Juni
Juli	58	7.8	10.	15	—	—	Juli
August . .	61	10.5	21.	15	—	1	August
September	26	7.5	29.	6	—	—	September
Oktober .	95	24.3	30.	17	—	—	Oktober
November	54	9.3	26.	15	—	—	November
December	85	19.3	5.	16	—	—	December
Jahr . . .	757	29.1	18./1.	163	28	2 (3)	Jahr
Ottweiler (Kr. Ottweiler) H = 260 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	193	30.4	18.	17	9	—	Januar
Februar .	127	28.3	14.	14	7	(3)	Februar
März . . .	32	11.3	24.	8	11	(1)	März
April . . .	39	11.2	5.	8	3	—	April
Mai	34	24.9	9.	8	—	—	Mai
Juni . . .	11	4.0	26.	5	—	—	Juni
Juli	29	6.7	1. 4.	9	—	—	Juli
August . .	73	18.1	21.	12	—	—	August
September	33	7.5	25.	8	—	—	September
Oktober .	103	20.1	31.	15	—	(1)	Oktober
November	52	9.3	2.	17	—	—	November
December	104	24.2	5.	19	—	—	December
Jahr . . .	830	30.4	18./1.	140[1]	30	(5)	Jahr
[1] Zu klein.							
Heusweiler (Kr. Saarbrücken) H = 230* Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	142	34.3	18.	18	10	—	Januar
Februar .	68	13.1	14.	18	9	—	Februar
März . . .	32	11.0	24.	15	12	3	März
April . . .	22	8.5	5.	8	5	—	April
Mai	48	26.6	9.	9	—	(1)	Mai
Juni . . .	22	4.7	26.	9	—	—	Juni
Juli	60	14.5	23.	15	—	—	Juli
August . .	74	24.4	21.	13	—	(1)	August
September	21	8.1	25.	6	—	—	September
Oktober .	80	16.1	30.	16	—	1	Oktober
November	50	9.9	10.	16	—	—	November
December	86	20.3	6.	19	—	1	December
Jahr . . .	705	34.3	18./1.	162	36	5 (2)	Jahr
Riegelsberg (Kr. Saarbrücken) H = 347 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	170	32.2	18.	24	12	—	Januar
Februar .	93	16.5	14.	18	11	3	Februar
März . . .	38	13.3	24.	13	11	—	März
April . . .	30	11.7	5.	10	3	2	April
Mai	51	24.3	9.	10	—	(1)	Mai
Juni . . .	23	5.3	27.	9	—	—	Juni
Juli	69	17.9	18.	17	—	—	Juli
August . .	78	29.5	21.	15	—	—	August
September	36	14.1	26.	6	—	—	September
Oktober .	108	26.5	30.	18	—	2	Oktober
November	63	11.3	2.	16	—	—	November
December	95	24.5	5.	18	—	1	December
Jahr . . .	854	32.2	18./1.	174	37	8 (1)	Jahr
Theley (Kr. Ottweiler) H = 380 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	196	33.7	18.	23	12	—	Januar
Februar .	98	13.7	14.	20	8	(2)	Februar
März . . .	37	17.6	23.	10	9	(2)	März
April . . .	26	13.2	5.	6	3	—	April
Mai	36	27.2	9.	5	—	—	Mai
Juni . . .	21	6.1	25.	8	—	—	Juni
Juli	83	16.3	22.	15	—	—	Juli
August . .	41	9.0	4.	14	—	—	August
September	8	7.2	29.	2	—	—	September
Oktober .	68	16.7	30.	14	1	(2)	Oktober
November	74	27.2	16.	11	—	—	November
December	88	19.2	4.	12	1	(1)	December
Jahr . . .	776	33.7	18./1.	140[1]	34	(7)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Baumholder (Kr. Sankt Wendel)

H = 440 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	91	64.4	7.	11	—	(1)
Juli	84	22.6	23.	15	—	1
August . .	65	15.4	20.	15	—	—
September	20	5.0	29.	6	—	—
Oktober .	86	13.0	31.	14	—	—
November	51	8.2	19.	13	—	—
December	54					
Jahr . . .						

Waldfeucht (Kr. Heinsberg)

H = 48 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	87	10.9	29.	20	5	—
Februar .	65	11.3	14.	14	6	1
März . . .	23	9.8	17.	10	6	2
April . . .	33	8.6	5.	12	3	1
Mai	54	16.5	31.	10	1	1
Juni . . .	82	14.2	27.	13	—	—
Juli	86	14.8	28.	15	—	—
August . .	114	23.1	21.	18	—	—
September	19	6.9	25.	5	—	—
Oktober .	86	13.0	30.	16	—	—
November	36	4.4	2.	13	1	—
December	90	26.4	7.	14	—	—
Jahr . . .	775	26.4	7./12.	160	22	5

Eschweiler [Wasserwerk] (Landkr. Aachen)

H = 155 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	108	12.5	18.	25	10	1
Februar .	59	12.3	7.	16	5	2
März . . .	26	6.9	17.	13	14	2
April . . .	22	7.5	14.	11	—	1
Mai	48	15.1	9.	8	—	1
Juni . . .	85	22.3	26.	15	—	(1)
Juli	87	13.5	3.	15	—	—
August . .	110	29.3	21.	15	—	1
September	15	10.6	2.	5	—	—
Oktober .	94	22.1	31.	20	—	—
November	40	11.6	19.	16	1	—
December	84	26.6	7.	18	—	—
Jahr . . .	778	29.3	21./8.	177	30	8 (1)

Kappeln (Kr. Sankt Wendel)

H = 300* Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	113	51.3	15.			
August . .	58	22.2	19.			
September	8	2.5	2.			
Oktober .	83	14.5	30.			
November	39	11.6	19.			
December	50	12.8	6.			
Jahr . . .						

Geilenkirchen (Kr. Geilenkirchen)

H = 74 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	74	9.2	27.			
Februar .	70	10.7	14.			
März . . .	19					
April . . .	29	8.0	18.			
Mai	58	14.6	9.			
Juni . . .	94	18.6	26.			
Juli	105	18.6	4.			
August . .	133	22.4	21.			
September	18	8.8	2.			
Oktober .	74	16.1	29.			
November	25	8.3	15.			
December	99	31.0	8.			
Jahr . . .	798	31.0	8./12.			

Herzogenrath (Landkr. Aachen)

H = 115 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	113	16.7	1.	24	9	1
Februar .	56	11.3	14.	14	7	—
März . . .						
April . . .						
Mai	47	13.9	31.			
Juni . . .	70	11.0	26.			
Juli	103	32.4	28.			
August . .	82	23.1	25.			
September	14	11.0	2.			
Oktober .	44	9.0	18. 29.			
November	32	9.0	19.			
December	58	30.0	7.			
Jahr . . .		32.4	28./7.			

Erkelenz (Kr. Erkelenz)

H = 99 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	75	7.8	18.			
Februar .	59	21.4	14.			
März . . .	7	4.0	15.			
April . . .	29	7.0	5.			
Mai	54	19.0	9.			
Juni . . .	78	20.2	20.			
Juli	73	12.5	10.			
August . .	81	15.2	20.			
September	13	9.7	2.			
Oktober .	100	21.0	2.			
November	41	13.6	19.			
December	89	25.0	7.			
Jahr . . .	699	25.0	7./12.			

Jülich (Kr. Jülich)

H = 86 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	83	12.0	18.	20	6	1
Februar .	52	8.2	7.	12	4	—
März . . .	15	4.2	17.	8	7	—
April . . .	27	7.0	13. 16.	10	1	(2)
Mai	43	13.5	8.	8	—	—
Juni . . .	46	8.5	25.	11	—	—
Juli	123	32.1	28.	13	—	(1)
August . .	105	30.4	20.	15	—	—
September	9	6.7	2.	4	—	—
Oktober .	86	10.9	31.	15	—	—
November	31	7.7	18.	13	—	—
December	70	20.0	6.	16	—	—
Jahr . . .	690	32.1	28./7.	145	18 [1]	1 (3)

[1]) Zu klein.

Mausbach (Landkr. Aachen)

H = 250 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	131	14.1	29.	25	8	2
Februar .	50	7.6	14.	14	3	2
März . . .	24	4.6	30.	18	21	—
April . . .	25	6.7	8.	9	1	3
Mai	65	20.0	9.	7	—	1 (1)
Juni . . .	70	18.8	27.	11	—	1 (1)
Juli	137	24.7	28.	17	—	(2)
August . .	121	30.0	21.	13	—	(2)
September	30	12.5	2.	7	—	—
Oktober .	120	23.4	30.	17	1	1
November	42	11.9	19.	12	—	—
December	95	29.7	7.	17	1	—
Jahr . . .	910	30.0	21./8.	167	35	10 (6)

Nieder Krüchten (Kr. Erkelenz)

H = 61 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	87	12.3	22.	19	9	—
Februar .	62	9.4	16.	15	7	—
März . . .	26	7.2	17.	11	12	4
April . . .	52	9.7	5.	13	2	1
Mai	58	17.4	9.	10	1	2
Juni . . .	63	10.4	21.	13	—	—
Juli	97	25.3	29.	15	—	(1)
August . .	101	17.4	25.	16	—	—
September	27	13.5	25.	5	—	—
Oktober .	94	12.9	18.	16	—	2
November	35	6.6	14.	14	1	—
December	96	20.7	7.	16	—	—
Jahr . . .	798	25.3	29./7.	163	32	9 (1)

Düren (Kr. Düren)

H = 129 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	76	10.8	3.	21	7	—
Februar .	44	9.4	14.	13	8	2
März . . .	13	3.1	17.	12	16	3
April . . .	17	4.2	14.	10	1	—
Mai	49	14.0	9.	7	—	1
Juni . . .	52	9.6	21.	12	—	1
Juli	105	27.7	29.	14	—	(1)
August . .	75	19.7	21.	15	—	—
September	10	7.2	2.	4	—	—
Oktober .	87	16.9	31.	14	1	1
November	35	12.7	19.	12	1	—
December	74	27.5	7.	9	1	—
Jahr . . .	637	27.7	29./7.	143	35	8 (1)

Weiden [Forthaus] (Landkr. Aachen)

H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	109	12.0	4.			
Februar .	61	16.0	7.			
März . . .	40	14.1	17.			
April . . .	24	4.3	13.			
Mai	48	12.8	9.			
Juni . . .	94	25.6	26.			
Juli	102	18.7	28.			
August . .	136	28.8	25.			
September	14	11.8	2.			
Oktober .	106	19.3	30.			
November	32	9.3	19.			
December	95	26.6	7.			
Jahr . . .	861	28.8	25./8.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Eupen (Kr. Eupen)

H = 282 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	156	14.2	29.	23	10	1
Februar .	71	14.1	18.	12	7	—
März . . .	18	3.1	17.	12	15	3
April . . .	30	6.9	13.	13	1	—
Mai	88	32.4	31.	9	—	—
Juni . . .	98	16.7	16.	16	—	—
Juli	134	20.8	28.	18	—	—
August . .	150	38.7	25.	15	—	(1)
September	34	16.8	2.	7	—	—
Oktober .	137	32.5	30.	15	—	—
November	44	12.7	19.	18	1	—
December	120	30.0	6.	17	1	—
Jahr . . .	1080	38.7	25./8.	175	45	4 (1)

Rötgen (Kr. Montjoie)

H = 408 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	139	14.1	21.	25	11	—
Februar .	53	8.3	7.	19	6	—
März . . .	31	6.5	30.	14	15	—
April . . .	34	5.3	14.	16	4	—
Mai	75	24.4	31.	15	—	(1)
Juni . . .	85	12.5	16.	15	–	(1)
Juli	89	16.8	10.	15	—	—
August . .	116	28.3	25.	19	—	(1)
September	36	14.9	2.	9	—	—
Oktober .	138	32.6	31.	20	—	(4)
November	66	32.0	19.	17	2	—
December	113	28.7	6.	18	2	—
Jahr . . .	975	32.6	31./10.	202	40	(7)

Hergarten (Kr. Schleiden)

H = 337 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	110	19.0	29.			
Februar	49	11.5	7.			
März	15	4.1	24.			
April						
Mai						
Juni	56	19.8	1.			
Juli	59	17.1	3.			
August	113	41.4	21.			
September						
Oktober						
November	67	24.2	19.			
December	82	31.9	7.			
Jahr						

Eynatten (Kr. Eupen)

H = 268 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	131	17.6	11.	26	10	3
Februar .	65	17.9	15.	15	7	—
März . . .	31	8.9	30.	16	15	1
April . . .	32	6.4	14.	14	—	—
Mai	72	20.4	31.	14	1	(1)
Juni . . .	79	15.6	26.	15	—	(2)
Juli	95	23.0	28.	12	—	—
August . .	149	32.7	25.	18	—	(1)
September	28	14.9	2.	6	—	—
Oktober .	136	37.5	31.	18	—	(2)
November	51	18.1	19.	17	1	—
December	106	27.8	6.	18	1	—
Jahr . . .	975	37.5	31./10.	189	35	4 (6)

Schmidt (Kr. Montjoie)

H = 455 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	128	14.6	11.	22	11	—
Februar .	61	9.7	7.	17	6	—
März . . .	28	7.6	24.	15	14	—
April . . .	37	10.2	14.	14	5	(2)
Mai	61	18.2	31.	11	1	—
Juni . . .	84	16.8	1.	13	—	—
Juli	107	14.8	10.	15	—	(1)
August . .	114	17.8	21.	19	—	(1)
September	31	9.6	2.	6	—	—
Oktober .	134	29.1	31.	18	—	(1)
November	59	27.2	19.	14	1	—
December	97	27.8	7.	21	1	—
Jahr . . .	941	29.1	31./10.	185	39	(5)

Hollerath [Forsthaus] (Kr. Schleiden)

H = 614 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	153	17.6	28.	20	15	—
Februar .	102	14.5	20.	14	7	—
März . . .	38	7.0	17.	12	17	—
April . . .	44	10.0	13.	15	7	(1)
Mai	68	14.5	9.	13	1	—
Juni . . .	78	19.6	1.	10	—	—
Juli	119	21.2	3.	17	—	—
August . .	97	20.0	9.	13	—	(1)
September	39	21.8	18.	6	—	—
Oktober .	155	28.4	31.	23	9	—
November	108	31.1	19.	14	2	—
December	116	23.2	29.	10	2	—
Jahr . . .	1117	31.1	19./11.	167	60	(2)

Ternell [Forsthaus] (Kr. Eupen)

H = 500 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	118 [1]	24.7	29.	16 [1]	9	—
Februar .	98	13.0	20.	17	11	—
März . . .	36	6.4	17.	14	14	—
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

[1]) Zu klein.

Blankenheim (Kr. Schleiden)

H = 470 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	*90*			*22*	11	
Februar .	64	9.2	17.	14	12	
März . . .	32	5.3	24.	11	12	
April . . .	17	5.3	13.	10	7	
Mai	56	17.2	30.	9	1	
Juni . . .	67	7.5	1.	17	—	
Juli	94	39.0	3.	15	—	
August . .	76	16.3	21.	17	—	
September	14	7.2	25.	5	—	
Oktober .	100	13.5	28.	20	—	
November	70	20.2	18.	13	2	
December	86	12.2	7.	14	2	
Jahr . . .	*766*	39.0	3./7.	167	47	

Kronenburg (Kr. Schleiden)

H = 496 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	104	12.4	29.	22	8	
Februar .	73	14.3	14.	20	15	
März . . .	27	11.0	17.	14	16	
April . . .	28	9.1	14.	12	5	
Mai	60	21.9	9.	9	—	
Juni . . .	60	14.4	1.	15	—	
Juli	92	32.2	3.	17	—	
August . .	55	10.2	14.	11	—	
September	12	6.8	2.	5	—	
Oktober .	101	14.2	27.	17	—	
November	61	14.3	19.	20	1	
December	52	18.7	5.	13	2	
Jahr . . .	725	32.2	3./7.	175	47	

Mützenich (Kr. Montjoie)

H = 590 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	186	21.1	11.	21	9	1
Februar .	92	13.3	20.	15	8	—
März . . .	33	7.5	17.	15	13	—
April . . .	55	10.9	9.	15	5	1
Mai	70	21.3	31.	9	—	—
Juni . . .	101	25.1	27.	13	—	—
Juli	130	29.4	10.	16	—	—
August . .	141	26.4	11.	16	—	—
September	40	19.6	2.	8	—	—
Oktober .	164	27.8	31.	18	—	1
November	75	28.2	19.	15	—	—
December	155	32.6	29.	16	1	—
Jahr . . .	1242	32.6	29./12.	177	36 [1]	3

Hausen (Kr. Schleiden)

H = 214 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	92	14.0	29.	17	5	1
Februar .	51	9.1	14.	13	6	2
März . . .	19	6.0	24.	11	10	1
April . . .	27	14.0	14.	4	3	2
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September						
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						

Schmidtheim (Kr. Schleiden)

H = 570 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	109	9.5	11.	23	15	1
Februar .	66	13.0	14.	17	13	—
März . . .	27	9.1	17.	13	17	—
April . . .	37	19.4	13.	8	6	—
Mai	62	22.0	9.	10	1	(1)
Juni . . .	55	14.5	1.	11	—	(2)
Juli	113	46.4	3.	13	—	(1)
August . .	56	8.5	4. 10.	13	—	—
September	19	5.8	2.	8	—	—
Oktober .	117	14.4	30.	17	2	—
November	77	25.6	19.	17	1	—
December	88	18.3	7.	21	3	—
Jahr . . .	826	46.4	3./7.	171	58	1 (4)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Tondorf (Kr. Schleiden) H = 545 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .	69	14.9	16.			
März . . .						
April . . .	24	7.2	14.			
Mai	70	18.1	31.			
Juni . . .	65	18.3	1.			
Juli	115	42.1	3.			
August . .	93	22.4	21.			
September	32	15.7	25.			
Oktober .						
November						
December	76	19.3	7.			
Jahr . . .		42.1	3./7.			
Malmedy (Kr. Malmedy) H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	159	23.6	11.	23	10	
Februar .	77	14.2	14.	16	6	
März . . .	26	11.1	17.	11	10	
April . . .	35	10.1	9.	9	4	
Mai	61	26.4	9.	9	—	
Juni . . .	71	11.5	15.	10	—	
Juli	98	24.2	10.	15	—	
August . .	133	46.2	25.	15	—	
September	38	19.2	2.	7	—	
Oktober .	122	23.7	31.	17	—	
November	61	8.3	2.	13	—	
December	119	31.4	6.	16	1	
Jahr . . .	1000	46.2	25./8.	161	31	
Achberg (Oberamt Sigmaringen) H = 527 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	211	37.0	23.	18	14	
Februar .	111	27.1	7.	17	10	
März . . .	79	8.3	18. 24.	15	12	
April . . .	74	11.4	8.	12	3	
Mai	130	27.0	25.	18	—	
Juni . . .	125	47.0	7.	13	—	
Juli	84	15.9	8.	9	—	
August . .	126	55.2	29.	11	—	
September	36	16.9	3.	8	—	
Oktober .	100	23.0	11.	9	—	
November	92	31.3	2.	8	2	
December	109	38.6	5.	7	—	
Jahr . . .	1277	55.2	29./8.	145 [1]	41	

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Zingsheim (Kr. Schleiden) H = 530 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	102	15.3	29.	23	7	—
Februar .	60	9.9	17.	15	13	—
März . . .	40	5.5	16.	16	14	—
April . . .	46	8.9	9.	14	7	—
Mai	109	37.1	8.	11	—	1
Juni . . .	67	20.3	1.	16	—	1
Juli	83	26.4	3.	11	—	—
August . .	123	19.7	21.	20	—	—
September	25	8.3	25.	9	—	—
Oktober .	118	19.9	3.	23	2	—
November	87	41.8	19.	18	2	—
December	86	19.1	7.	18	2	—
Jahr . . .	946	41.8	19./11.	194	47	2
Mürringen (Kr. Malmedy) H = 640 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	175	18.9	17.	23	16	(1)
Februar .	91	20.5	19.	10	3	—
März . . .	29	6.9	17.	8	8	—
April . . .	45	14.9	14.	12	11	(1)
Mai	68	26.5	8.	9	1	—
Juni . . .	81	16.0	1.	10	—	—
Juli	144	23.3	3.	15	—	(1)
August . .	91	16.0	4.	19	—	—
September	35	16.2	2.	8	—	—
Oktober .	158	41.6	31.	17	3	—
November	81	20.5	19.	19	3	—
December	112	26.4	6.	17	4	—
Jahr . . .	1110	41.6	31./10.	167	49	(3)
Bärenthal (Oberamt Sigmaringen) H = 668 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	156	16.8	1.	24	18	2
Februar .	59	10.1	13.	18	12	—
März . . .	55	8.5	24.	16	18	1
April . . .	29	6.5	14.	16	7	2
Mai	74	16.2	9.	16	2	—
Juni . . .	60	11.5	19.	13	—	1 (1)
Juli	173	64.3	18.	14	—	—
August . .	92	22.2	8.	15	—	—
September	45	23.7	25.	8	—	—
Oktober .	64	19.4	30.	14	1	—
November	39	10.5	11.	14	1	1
December	100	41.2	6.	15	5	—
Jahr . . .	946	64.3	18./7.	183	64	7 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Elsenborn [Truppenübungsplatz] (Kr. Malmedy) H = 595 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	150	19.7	20.		13	2
Februar .	82	15.2	14.		7	—
März . . .	*30*				11	—
April . . .	61	13.5	13.		8	—
Mai	} 139				—	(1)
Juni . . .	}				—	—
Juli	166	26.4	28.		—	—
August . .	*110*	22.4	10.		—	—
September	26	8.0	2.		—	—
Oktober .	119	26.0	31.		3	1
November	83	19.0	19.		1	—
December	129	33.5	6.		2	—
Jahr . . .	*1095*	33.5	6./12.		45	3 (1)
Recht (Kr. Malmedy) H = 410 Meter. h_r = 1.3 Meter.						
Januar . .	156	24.6	21.	23	12	—
Februar .	69	16.8	20.	13	5	—
März . . .	21	5.2	17.	8	9	—
April . . .	31	5.3	13.	11	1	1
Mai	41	16.3	10.	9	1	1
Juni . . .	91	13.7	15.	13	—	—
Juli	94	25.8	28.	13	—	(1)
August . .	117	25.7	25.	14	—	—
September	45	21.1	18.	4	—	—
Oktober .	119	20.7	27.	18	—	(1)
November	49	9.0	26.	16	—	—
December	85	16.7	7.	16	1	—
Jahr . . .	918	25.8	28./7.	158	29 [1]	2 (2)
Bingen (Oberamt Sigmaringen) H = 600 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	128	16.3	8.	21	13	—
Februar .	51	11.4	13.	15	9	—
März . . .	47	5.2	31.	14	11	1
April . . .	33	5.8	9.	9	2	—
Mai	75	20.9	4.	13	1	1
Juni . . .	86	26.6	14.	11	—	—
Juli	90	23.7	18.	11	—	—
August . .	104	21.7	8.	12	—	—
September	59	16.0	26.	6	—	—
Oktober .	51	17.3	30.	10	—	—
November	34	11.0	18.	9	1	—
December	54	17.2	6.	9	1	—
Jahr . . .	812	26.6	14./6.	140 [1]	38 [1]	2

[1] Etwas klein.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Losheim (Kr. Malmedy) H = 594 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	113	18.9	21.	21	13	—
Februar .	83	15.9	17.	13	9	—
März . . .	24	5.2	24.	9	14	—
April . . .	48	17.5	14.	11	2	(2)
Mai	78	34.2	9.	7	2	(1)
Juni . . .	96	16.9	16.	11	—	—
Juli	185	48.7	3.	17	—	(1)
August . .	80	9.5	21.	14	—	—
September	5	5.4	20.	1	—	—
Oktober .	135	19.0	31.	22	2	—
November	64	7.4	2.	19	2	—
December	57	25.2	6.	10	1	—
Jahr . . .	968	48.7	3./7.	155	45	(4)
Thommen (Kr. Malmedy) H = 490 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	102	13.6	21.	22	12	—
Februar .	62	13.1	14.	13	6	—
März . . .	22	11.0	17.	9	7	—
April . . .	22	4.1	4.	9	6	—
Mai	41	12.0	9.	6	—	—
Juni . . .	76	11.5	26.	13	—	—
Juli	112	22.8	28.	14	—	(2)
August . .	65	15.1	25.	14	—	—
September	40	25.5	18.	6	—	—
Oktober .	93	15.8	30.	18	1	—
November	49	12.3	10.	15	—	—
December	72	18.0	6.	16	1	—
Jahr . . .	756	25.5	18./9.	155	33	(2)
Krauchenwies (Oberamt Sigmaringen) H = 596 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	123	14.2	30.	21	14	—
Februar .	53	11.9	7.	14	8	—
März . . .	49	5.8	23.	16	16	—
April . . .	41	7.8	26.	12	6	2
Mai	77	17.0	25.	17	3	1
Juni . . .	96	37.5	19.	11	—	(1)
Juli	75	21.1	30.	12	—	—
August . .	103	34.0	29.	14	—	—
September	40	17.1	25.	7	—	—
Oktober .	57	15.2	11.	10	—	—
November	36	9.8	11.	13	1	—
December	56	24.9	6.	12	5	—
Jahr . . .	806	37.5	19./6.	159	53	3 (1)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Langenenslingen
(Oberamt Sigmaringen)
H = 565 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	88	12.1	22.	19	16	—
Februar .	51	10.7	13.	14	12	—
März . . .	41	6.2	28.	13	14	—
April . . .	28	5.9	14.	15	5	1
Mai	54	9.1	4.	13	1	—
Juni . . .	55	24.6	14.	10	—	—
Juli	63	14.5	24.	13	—	(1)
August . .	69	26.5	29.	11	—	—
September	50	12.7	25.	9	—	—
Oktober .	37	12.1	30.	12	—	—
November	32	10.1	11.	11	—	—
December	55	19.6	6.	13	2	—
Jahr . . .	623	26.5	29./8.	153	50	1 (1)

Harthausen a./Scheer
(Oberamt Gammertingen)
H = 750 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	152	25.6	1.	24	15	—
Februar .	46	9.8	13.	18	9	—
März . . .	58	9.0	1.	15	18	(1)
April . . .	25	5.6	14.	14	7	1
Mai	62	10.4	24.	18	2	3
Juni . . .	86	21.2	18.	12	—	—
Juli	76	18.0	4.	16	—	—
August . .	94	16.0	19.	16	—	—
September	47	16.7	9.	7	—	—
Oktober .	50	10.5	30.	14	2	—
November	35	10.2	11.	14	—	—
December	65	21.8	5.	10	3	—
Jahr . . .	796	25.6	1./1.	178	56	4 (1)

Grosselfingen
(Oberamt Hechingen)
H = 517 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	120	40.8	1.			
Februar	44	12.8	15.			
März	64	12.1	1.			
April	32	7.0	25.			
Mai	79	20.0	15.			
Juni	56	19.0	19.			
Juli	145	30.0	4.			
August	79	15.3	22.			
September	52	15.3	25.			
Oktober	26	5.6	2.			
November	46	9.4	18.			
December	51	18.0	5.			
Jahr	794	40.8	1./1.			

Liggersdorf
(Oberamt Sigmaringen)
H = 652 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	138	15.8	6.	24	18	—
Februar .	75	17.3	7.	13	9	—
März . . .	68	7.9	18.	17	15	—
April . . .	58	9.2	25.	16	6	—
Mai	85	14.9	9.	18	2	—
Juni . . .	66	17.3	7.	10	—	—
Juli	98	27.0	30.	11	—	—
August . .	89	27.5	29.	14	—	—
September	31	8.3	3.	11	—	—
Oktober .	45	17.1	11.	14	—	1
November	50	12.2	11.	10	—	—
December	71	33.8	6.	15	3	—
Jahr . . .	874	33.8	6./12.	173	53	1

Steinhilben
(Oberamt Gammertingen)
H = 800 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	166	30.8	1.	21	17	—
Februar .	67	12.9	15.	14	13	—
März . . .	107	14.6	1.	19	19	—
April . . .	39	7.3	14.	11	7	—
Mai	76	11.9	4.	11	2	—
Juni . . .	102	29.8	19.	9	—	(1)
Juli	98	11.8	5.	14	—	(1)
August . .	83	15.7	22.	12	—	—
September	39	15.3	25.	10	—	—
Oktober .	59	13.9	11.	14	3	—
November	43	13.0	11.	8	1	—
December	54	19.1	5.	8	3	—
Jahr . . .	933	30.8	1./1.	151 [1]	65	(2)

[1] Zu klein.

Hausen im Killerthal
(Oberamt Hechingen)
H = 670 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	171	52.3	1.			
Februar	50	7.6	8.			
März	99	21.5	1.			
April	53	11.8	14.			
Mai	100	16.2	24.			
Juni	73	27.8	19.			
Juli	123	26.0	30.			
August	83	15.2	21.			
September	41	14.2	28.			
Oktober	62	19.4	11.			
November	39	11.8	18.			
December	63	23.8	5.			
Jahr	957	52.3	1./1.			

Wald (Oberamt Sigmaringen)
H = 657 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	134	19.3	6.	25	18	
Februar .	65	18.2	7.	15	9	
März . . .	59	7.1	18. 28.	18	16	
April . . .	67	15.6	25.	14	4	
Mai	73	11.4	25.	16	1	
Juni . . .	48	13.8	21.	8	—	
Juli	99	28.5	30.	9	—	
August . .	122	33.9	29.	16	—	
September	39	14.2	25.	10	—	
Oktober .	52	17.1	11.	12	—	
November	42	10.1	12.	13	—	
December	48	25.5	6.	8	3	
Jahr . . .	848	33.9	29./8.	164	51	

Veringenstadt
(Oberamt Gammertingen)
H = 625 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	136	19.4	1.	21	14	—
Februar .	47	11.1	7.	13	8	—
März . . .	44	7.3	23.	12	12	1
April . . .	22	4.1	14.	10	2	1
Mai	61	8.3	4.	12	2	—
Juni . . .	48	25.2	19.	8	—	—
Juli	49	14.9	18.	9	—	—
August . .	89	23.5	19.	11	—	—
September	50	17.3	25.	6	—	—
Oktober .	54	8.9	19.	10	1	—
November	41	13.8	26.	10	2	—
December	41	7.5	6.	8	2	—
Jahr . . .	682	25.2	19./6.	130 [1]	43 [1]	2

[1] Zu klein.

Hohenzollern
(Oberamt Hechingen)
H = 860 Meter. h_r = 2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	143	35.6	1.	24	14	—
Februar	39	11.7	7.	15	9	—
März	93	12.5	1.	17	19	1
April	44	8.7	9.	16	9	1
Mai	98	21.9	15.	16	4	—
Juni	96	34.2	19.	12	—	—
Juli	158	36.1	22.	15	—	—
August	75	14.6	8.	13	—	—
September	47	14.1	25.	9	—	—
Oktober	47	20.1	11.	15	1	2
November	41	9.9	18.	14	—	—
December	45	16.4	5.	12	3	—
Jahr	926	36.1	22./7.	178	59	4

Gammertingen
(Oberamt Gammertingen)
H = 670 Meter. h_r = 1.2 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	171	52.3	1.			
Februar .	57	11.2	14.			
März . . .	63	10.5	1.			
April . . .						
Mai	67	13.5	24.			
Juni . . .	66	28.5	19.			
Juli	94	17.5	23.			
August . .	75	23.6	23.			
September	44	25.6	25.			
Oktober .	26	10.1	11.			
November	37	6.2	26.			
December	60	20.8	7.			
Jahr . . .						

Gauselfingen
(Oberamt Hechingen)
H = 700 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	206	38.2	1.	19	14	3
Februar .	45	13.6	15.	6	8	—
März . . .	78	15.6	24.	12	14	—
April . . .	42	9.7	9.	11	6	1
Mai	68	12.0	9.	14	2	1
Juni . . .	86	32.0	19.	10	—	—
Juli	103	23.5	22.	12	—	—
August . .	74	12.8	8.	12	—	—
September	38	19.6	26.	5	—	—
Oktober .	47	17.5	11.	8	2	—
November	30	10.3	11.	7	1	—
December	87	22.2	5.	10	3	—
Jahr . . .	904	38.2	1./1.	126 [1]	50 [1]	5

Stetten unter Holstein
(Oberamt Hechingen)
H = 706 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	201	43.2	1.	25	17	—
Februar .	47	8.7	14.	16	8	1
März . . .	96	20.6	1.	18	16	—
April . . .	57	17.2	25.	15	7	2
Mai	78	12.7	9.	19	2	—
Juni . . .	88	24.9	19.	14	—	1 (1)
Juli	138	39.6	22.	15	—	—
August . .	93	13.6	8.	17	—	(1)
September	41	11.1	25.	9	—	—
Oktober .	58	16.6	11.	16	2	1
November	38	8.9	11.	15	—	—
December	75	19.0	5.	15	7	—
Jahr . . .	1010	43.2	1./1.	194	59	5 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Thanheim (Oberamt Hechingen) H = 580 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	141	40.0	1.				Januar
Februar .	45	20.0	13.				Februar
März . . .	74	12.7	24.				März
April . . .	43	11.5	1.				April
Mai	80	12.0	27.				Mai
Juni . . .	108	31.5	14.				Juni
Juli	140	34.6	4.				Juli
August . .	84	16.0	8.				August
September	42	12.2	25.				September
Oktober .	54	24.0	11.				Oktober
November	43	15.7	18.				November
December	48	20.8	5.				December
Jahr . .	902	40.0	1./1.				Jahr
Wilflingen (Oberamt Hechingen) H = 662 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	156	39.4	1.	22	14	—	Januar
Februar .	75	14.6	7.	17	9	—	Februar
März . . .	83	16.4	1.	14	11	1	März
April . . .	31	4.5	14.	17	5	1	April
Mai	90	30.1	10.	12	2	—	Mai
Juni . . .	77	22.5	21.	10	—	(1)	Juni
Juli	129	36.3	4.	13	—	—	Juli
August . .	104	17.1	8.	13	—	—	August
September	37	12.6	25.	7	—	—	September
Oktober .	38	8.6	30.	9	—	—	Oktober
November	43	14.6	18.	11	—	—	November
December	71	20.5	5.	12	4	—	December
Jahr . .	934	39.4	1./1.	157 [1]	45 [1]	2 (1)	Jahr
[1] Etwas klein.							
Haigerloch (Oberamt Haigerloch) H = 420 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	138	41.3	1.	22	12	1	Januar
Februar .	56	11.5	14.	16	6	—	Februar
März . . .	68	9.5	24.	14	17	1	März
April . . .	34	8.8	26.	13	5	1	April
Mai	82	24.7	15.	14	2	1	Mai
Juni . . .	38	8.3	22.	12	—	—	Juni
Juli	117	34.4	4.	15	—	—	Juli
August . .	72	17.4	8.	15	—	—	August
September	40	10.4	25.	6	—	—	September
Oktober .	49	14.3	11.	17	—	—	Oktober
November	42	15.5	18.	10	—	—	November
December	59	20.6	5.	14	1	—	December
Jahr . .	795	41.3	1./1.	168	43	4	Jahr
Weilheim (Oberamt Hechingen) H = 504 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	162	47.1	1.				Januar
Februar .	38	12.0	7.				Februar
März . . .	100	14.0	1. 4.				März
April . . .	25	5.5	9.				April
Mai	83	22.5	15.				Mai
Juni . . .	80	45.4	19.				Juni
Juli	168	30.5	4.				Juli
August . .	78	15.5	22.				August
September	48	15.4	25.				September
Oktober .	41	18.0	10.				Oktober
November	48	11.9	2.				November
December	54	16.2	5.				December
Jahr . . .	925	47.1	1./1.				Jahr
Dettingen (Oberamt Haigerloch) H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	173	48.5	1.	23			Januar
Februar .	65	17.5	14.	14			Februar
März . . .	59	17.5	1.	13			März
April . . .	32	10.9	14.	11			April
Mai	69	22.1	15.	14			Mai
Juni . . .	47	9.6	22.	10			Juni
Juli	128	33.9	22.	13			Juli
August . .	80	22.1	8.	12			August
September	29	14.1	25.	6			September
Oktober .	57	8.0	30.	16			Oktober
November	38	11.1	18.	10			November
December	120	35.7	6.	14			December
Jahr . . .	897	48.5	1./1.	156 [1]			Jahr
[1] Etwas klein.							
Wessingen (Oberamt Hechingen) H = 525 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	143	33.5	1.				Januar
Februar .	34	14.5	14.				Februar
März . . .	100	17.7	18.				März
April . . .	22	5.9	5.				April
Mai	86	25.0	15.				Mai
Juni . . .	87	30.2	19.				Juni
Juli	155	40.3	22.				Juli
August . .	87	30.4	22.				August
September	47	15.2	28.				September
Oktober .	51	20.7	11.				Oktober
November	41	13.1	18.				November
December	56	22.0	5.				December
Jahr . . .	909	40.3	22./7.				Jahr
Empfingen (Oberamt Haigerloch) H = 498 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	144	45.5	1.	21			Januar
Februar .	72	14.2	14.	13			Februar
März . . .	64	13.0	1.	14			März
April . . .	35	7.5	14.	15			April
Mai	76	26.4	15.	15			Mai
Juni . . .	48	10.5	22.	12			Juni
Juli	139	48.5	22.	14			Juli
August . .	75	22.5	8.	12			August
September	46	16.0	25.	7			September
Oktober .	46	8.5	11.	16			Oktober
November	34	11.3	18.	8			November
December	78	24.5	6.	11			December
Jahr . . .	857	48.5	22./7.	158 [1]			Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1900. **Nichtpreussische Staaten** 1900.

Grossherzogtümer: Hessen Mecklenburg-Schwerin

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Friedberg a./Usa H = 160 Meter. h_r = 0.7 Meter.							
Januar . .	68	13.2	21.				Januar
Februar .	43	11.2	14.				Februar
März . . .	22	7.0	23.				März
April . . .	23						April
Mai	30	10.5	9.				Mai
Juni . . .	83	23.0	14.				Juni
Juli	89	19.2	29.				Juli
August . .	47	7.8	21.				August
September	31	6.4	25.				September
Oktober .	71	11.6	2.				Oktober
November	40	7.0	19.				November
December	55	12.2	6.				December
Jahr . . .	602	23.0	14./6.				Jahr
Bernitt H = 60 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	88	17.6	26.	22	12	—	Januar
Februar .	31	9.6	20.	10	6	1	Februar
März . . .	16	4.5	27.	8	10	3	März
April . . .	56	12.4	8.	15	4	(2)	April
Mai	34	13.2	20.	11	1	1	Mai
Juni . . .	83	21.8	20.	8	—	—	Juni
Juli	58	16.2	1.	10	—	—	Juli
August . .	105	27.9	24.	14	—	—	August
September	21	7.3	11.	10	—	—	September
Oktober .	75	10.5	4.	19	—	(1)	Oktober
November	16	10.3	18.	5	—	—	November
December	42	12.2	29.	14	2	—	December
Jahr . . .	625	27.9	24./8.	146	35	5 (3)	Jahr
Doberan H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	79	10.0	26.	16	8	2	Januar
Februar .	46	12.5	17.	11	6	—	Februar
März . . .	19	8.3	18.	5	6	—	März
April . . .	63	12.7	8.	14	1	—	April
Mai	33	10.1	20.	9	—	—	Mai
Juni . . .	63	22.9	26.	11	—	—	Juni
Juli	48	16.3	7.	11	—	—	Juli
August . .	107	23.8	11.	17	—	—	August
September	25	12.7	11.	7	—	—	September
Oktober .	96	14.5	1.	19	—	(1)	Oktober
November	22	8.1	18.	10	—	—	November
December	46	16.7	29.	11	4	—	December
Jahr . . .	647	23.8	11./8.	141	25	2 (1)	Jahr
Kostheim a. Main H = 88 Meter. h_r = 1.8 Meter.							
Januar . .	84	10.5	21.	19	7	—	Januar
Februar .	38	13.2	14.	16	7	1	Februar
März . . .	22	8.0	24.	8	12	1	März
April . . .	17	7.5	5.	8	2	—	April
Mai	35	13.4	9.	8	—	—	Mai
Juni . . .	85	17.8	21.	13	—	—	Juni
Juli	54	12.7	1.	11	—	—	Juli
August . .	93	34.5	21.	13	—	(1)	August
September	24	12.3	3.	5	—	—	September
Oktober .	65	16.2	31.	15	—	—	Oktober
November	36	5.0	10.	15	—	—	November
December	57	17.3	6.	14	—	—	December
Jahr . . .	610	34.5	21./8.	145	28	2 (1)	Jahr
Brüel H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	12.1	26.	19	7 [1])	—	Januar
Februar .	32	8.1	20.	11	6	—	Februar
März . . .	14	5.7	19.	11	9	(3)	März
April . . .	54	16.4	8.	16	5	(1)	April
Mai	19	7.5	26.	9	1	—	Mai
Juni . . .	53	12.4	21.	13	—	—	Juni
Juli	65	26.1	9.	9	—	—	Juli
August . .	83	21.3	11.	16	—	—	August
September	16	7.6	11.	9	—	—	September
Oktober .	76	10.4	16.	22	—	—	Oktober
November	14	7.5	18.	8	—	—	November
December	34	11.9	29.	13	2	—	December
Jahr . . .	531	26.1	9./7.	156	30 [1])	(4)	Jahr
Drefahl H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	71	16.2	26.				Januar
Februar .	25	5.2	21.				Februar
März . . .	23	5.7	19.				März
April . . .	62	8.0	13.				April
Mai	22	5.2	26.				Mai
Juni . . .	91	16.9	20.				Juni
Juli	18	3.7	22.				Juli
August . .	57	14.1	25.				August
September	15	5.6	12.				September
Oktober .	78	14.8	19.				Oktober
November	38	13.6	19.				November
December	51	12.9	29.				December
Jahr . . .	551	16.9	20./6.				Jahr

[1]) Etwas klein.

Salz H = 385 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	146	26.0	4.	25	15	—	Januar
Februar .	70	15.5	14.	18	7	—	Februar
März . . .	33	5.0	17.	16	14	—	März
April . . .	46	11.7	14.	12	3	2	April
Mai	40	15.2	9.	9	2	—	Mai
Juni . . .	110	19.8	27.	15	—	—	Juni
Juli	117	26.4	30.	15	—	—	Juli
August . .	89	19.2	25.	15	—	—	August
September	67	31.3	29.	7	—	—	September
Oktober .	118	17.3	31.	19	1	—	Oktober
November	57	8.9	18.	17	—	—	November
December	127	26.9	7.	19	1	—	December
Jahr . . .	1020	31.3	29./9.	187	43	2	Jahr
Buchholz H = 65 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	28	4.3	21.				Januar
Februar .	18	4.7	18. 20.				Februar
März . . .	16	6.7	19.				März
April . . .	46	12.2	8.				April
Mai	25	12.2	25.				Mai
Juni . . .	96	17.9	27.				Juni
Juli	59	9.5	9.				Juli
August . .	100	35.8	9.				August
September	12	4.2	22.				September
Oktober .	63	13.6	28.				Oktober
November	44	11.9	20.				November
December	47	12.7	4.				December
Jahr . . .	554	35.8	9./7.				Jahr
Eldenburg H = 63 Meter. h_r = 1.6 Meter.							
Januar . .	55	7.3	3.	18	9	—	Januar
Februar .	27	8.7	20.	11	9	—	Februar
März . . .	24	8.9	19.	10	14	1	März
April . . .	57	15.5	8.	15	6	2	April
Mai	36	9.7	26.	12	1	2	Mai
Juni . . .	61	15.6	26.	13	—	—	Juni
Juli	40	8.5	10.	11	—	—	Juli
August . .	74	23.4	9.	13	—	—	August
September	17	5.2	25.	10	—	—	September
Oktober .	62	12.2	4.	18	—	—	Oktober
November	34	17.5	19.	9	—	—	November
December	36	7.8	29.	13	2	—	December
Jahr . . .	523	23.4	9./8.	153	41	5	Jahr
Alt Gaarz H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	15.8	26.	18	8	—	Januar
Februar .	31	7.6	20.	11	5	—	Februar
März . . .	12	6.4	19.	8	7	1	März
April . . .	49	14.5	8.	15	2	1	April
Mai	33	8.7	20.	10	—	(1)	Mai
Juni . .	67	24.0	15.	11	—	—	Juni
Juli	73	25.8	7.	11	—	—	Juli
August . .	75	12.1	22.	16	—	—	August
September	20	7.0	11.	9	—	—	September
Oktober .	139	39.5	1.	23	—	(1)	Oktober
November	22	12.3	18.	9	—	—	November
December	40	10.3	29.	14	2	—	December
Jahr . . .	630	39.5	1./10.	155	24	2 (2)	Jahr
Dargun H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	62	7.9	3.	21	15	—	Januar
Februar .	26	6.3	20.	11	10	—	Februar
März . . .	14	6.4	19.	6	8	1	März
April . . .	55	11.5	8.	17	3	2	April
Mai	46	21.2	20.	10	1	(1)	Mai
Juni . . .	42	8.7	27.	13	—	—	Juni
Juli	82	34.4	23.	10	—	—	Juli
August . .	93	22.6	9.	13	—	—	August
September	17	5.5	7.	10	—	—	September
Oktober .	69	16.6	4.	15	—	—	Oktober
November	23	8.8	19.	8	—	—	November
December	49	10.0	7.	15	3	—	December
Jahr . . .	578	34.4	23./7.	149	30	3 (1)	Jahr
Friedrichsmoor H = 40 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	71	13.3	26.	22	8	—	Januar
Februar .	24	8.9	20.	12	8	—	Februar
März . . .	20	5.7	19.	14	13	—	März
April . . .	57	12.6	8.	14	3	(2)	April
Mai	22	5.5	26.	10	2	1	Mai
Juni . . .	86	20.5	15.	13	—	—	Juni
Juli	40	11.1	22.	11	—	(1)	Juli
August . .	57	16.5	9.	14	—	—	August
September	39	10.0	20.	9	—	(1)	September
Oktober .	85	10.0	16. 28.	20	—	(1)	Oktober
November	19	5.5	18.	9	—	—	November
December	50	11.7	29.	16	1	(1)	December
Jahr . . .	570	20.5	15./6.	164	35	1 (6)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gadebusch H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	14.7	26.	22	10	—
Februar .	39	9.9	20.	13	9	(1)
März . . .	18	2.8	17.	13	14	1
April . . .	58	11.6	8.	17	6	1 (1)
Mai	26	6.7	26.	12	1	—
Juni . . .	77	15.8	15.	15	—	—
Juli	70	23.6	7.	12	—	—
August . .	89	21.6	11.	16	—	—
September	26	11.2	12.	11	—	—
Oktober .	110	19.3	3.	24	—	—
November	18	4.4	15.	10	—	—
December	47	12.9	29.	16	2	—
Jahr . . .	656	23.6	7./7.	181	42	2 (2)
Hagenow H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	17.2	26.	18	5	—
Februar .	35	9.5	20.	12	6	—
März . . .	18	5.2	16.	11	7	(1)
April . . .	62	12.2	8.	16	3	1 (1)
Mai	31	7.0	25.	13	1	(1)
Juni . . .	93	22.1	15.	16	—	—
Juli	63	27.1	22.	9	—	—
August . .	73	21.0	11.	15	—	—
September	15	3.8	11.	10	—	—
Oktober .	106	18.6	16.	23	—	—
November	21	5.6	2.	11	—	—
December	54	16.1	29.	15	1	—
Jahr . . .	649	27.1	22./7.	169	23 [1]	1 (3)
Malchin H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	13.9	5.	21	13	—
Februar .	29	8.5	17.	12	9	—
März . . .	21	5.7	19.	11	11	—
April . . .	48	12.2	8.	16	3	1
Mai	37	14.0	20.	12	1	1
Juni . . .	76	13.0	7.	14	—	—
Juli	93	37.4	22.	12	—	—
August . .	79	31.0	9.	10	—	—
September	15	6.3	7.	6	—	—
Oktober .	63	15.1	4.	15	—	—
November	28	13.3	19.	8	—	—
December	36	7.7	29.	12	3	1
Jahr . . .	595	37.4	22./7.	149	40	3

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Goldberg H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	82	11.3	26.	23	16	—
Februar .	39	8.9	20.	10	8	—
März . . .	22	6.8	19.	9	13	4
April . . .	55	12.9	8.	15	4	(1)
Mai	47	19.1	26.	11	1	1 (1)
Juni . . .	73	31.2	27.	12	—	—
Juli	74	22.2	22.	12	—	—
August . .	95	21.5	9.	14	—	—
September	17	8.0	11.	9	—	—
Oktober .	72	12.6	4.	20	—	—
November	21	7.5	19.	10	—	—
December	35	9.7	29.	14	1	1
Jahr . . .	632	31.2	27./6.	159	43	6 (2)
Hohen Viecheln H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	16.7	26.	23	12	—
Februar .	27	7.6	20.	10	7	1
März . . .	20	5.9	19.	8	13	—
April . . .	47	11.5	8.	15	3	1
Mai	27	7.5	26.	14	1	1
Juni . . .	66	20.5	5.	11	—	—
Juli	53	9.5	17. 22.	11	—	—
August . .	87	38.6	11.	16	—	—
September	16	5.0	11.	9	—	—
Oktober .	94	12.0	.16.	24	—	1
November	14	5.9	18.	6	—	—
December	36	10.2	29.	16	4	—
Jahr . . .	556	38.6	11./8.	163	40	4
Marlow H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	13.2	22.			
Februar .	39	10.4	20.			
März . . .	19	5.2	19.			
April . . .	54	11.0	9.			
Mai	43	12.1	30.			
Juni . . .	56	22.5	27.			
Juli	35	7.5	17.			
August . .	71	18.2	9.			
September	45	10.4	7.			
Oktober .	88	24.2	4.			
November	14	3.0	17.			
December	50	11.1	29.			
Jahr . . .	575	24.2	4./10.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Grabow H = 30 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	80	14.9	26.	19	11	2
Februar .	24	6.5	20.	14	11	2
März . . .	25	6.8	19.	13	15	3
April . . .	60	11.5	8.	15	6	1 (1)
Mai	26	9.3	26.	10	—	1 (1)
Juni . . .	95	28.9	15.	13	—	—
Juli	55	22.7	22.	10	—	—
August . .	60	15.1	9.	13	—	—
September	22	8.2	12.	10	—	—
Oktober .	79	11.2	16.	19	—	—
November	33	9.9	19.	9	—	—
December	49	12.6	29.	12	2	—
Jahr . . .	608	28.9	15./6.	157	45	9 (2)
Laage H = 25 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	8.9	3.	22	14	—
Februar .	33	7.1	20.	15	8	—
März . . .	23	5.7	19.	11	9	—
April . . .	63	15.6	8.	15	2	(2)
Mai	44	16.8	26.	8	—	(2)
Juni . . .	68	14.1	26.	14	—	—
Juli	56	11.5	17.	10	—	—
August . .	89	14.7	9.	16	—	—
September	20	5.9	11.	10	—	—
Oktober .	74	12.9	4.	20	—	(1)
November	17	4.3	15.	15	—	(1)
December	50	11.0	29.	14	3	—
Jahr . . .	600	16.8	26./5.	170	36	(6)
Moitin H = 73 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	16.3	26.	23	16	1
Februar .	31	7.5	20.	14	9	1 (1)
März . . .	16	7.7	19.	9	11	2
April . . .	59	17.2	8.	18	8	(1)
Mai	29	8.6	20.	10	2	(2)
Juni . . .	62	21.1	21.	9	—	—
Juli	39	11.1	7.	11	—	—
August . .	128	32.5	11.	16	—	—
September	27	10.9	11.	10	—	—
Oktober .	92	12.2	3.	20	—	(3)
November	18	10.6	18.	9	—	(1)
December	45	11.1	29.	18	3	—
Jahr . . .	616	32.5	11./8.	167	49	4 (8)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gross Müritz H = 5 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	61	9.0	3.	17	9	—
Februar .	36	10.2	20.	9	6	—
März . . .	18	5.9	19.	7	6	—
April . . .	48	14.8	8.	16	3	(2)
Mai	31	12.5	26.	7	1	(1)
Juni . . .	53	13.1	7.	9	—	—
Juli	52	13.8	1.	11	—	—
August . .	103	28.4	9.	13	—	—
September	42	16.3	6.	9	—	—
Oktober .	76	10.9	30.	19	—	(2)
November	18	7.6	18.	5	—	—
December	41	11.6	29.	15	1	—
Jahr . . .	579	28.4	9./8.	137	26	(5)
Lübtheen H = 15 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	13.1	26.	16	7	—
Februar .	31	10.9	17.	11	7	1
März . . .	19	3.6	17.	14	10	2
April . . .	54	11.5	8.	16	4	1
Mai	19	6.9	26.	10	1	1
Juni . . .	77	12.0	15.	17	—	—
Juli	50	14.7	17.	8	—	—
August . .	74	24.5	25.	15	—	—
September	19	8.0	12.	8	—	—
Oktober .	95	19.5	16.	20	—	—
November	25	5.7	2.	10	—	—
December	36	7.7	29.	14	2	—
Jahr . . .	568	24.5	25./8.	159	31	5
Penzlin H = 50 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	63	10.5	31.			
Februar .	29	7.5	17.			
März . . .	28	5.3	26.			
April . . .	50	14.5	8.			
Mai	42	14.2	20.			
Juni . . .	63	12.4	27.			
Juli	36	10.2	1.			
August . .	85	35.8	25.			
September	21	5.2	25.			
Oktober .	45	13.2	4.			
November	30	14.5	19.			
December	33	6.3	5.			
Jahr . . .	525	35.8	25./8.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. **Nichtpreussische Staaten** 1900.

Grossherzogtümer: *Mecklenburg-Schwerin* *Mecklenburg-Strelitz*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Plau H = 63 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	59	7.8	26.	21	12	—	Januar
Februar .	21	7.3	20.	11	7	—	Februar
März . . .	15	6.9	19.	7	15	(1)	März
April . . .	51	14.8	8.	16	3	2 (2)	April
Mai	35	15.5	26.	11	1	1	Mai
Juni . . .	76	17.3	27.	13	—	—	Juni
Juli	49	11.8	9.	11	—	—	Juli
August . .	59	16.5	12.	12	—	—	August
September	11	5.8	11.	6	—	—	September
Oktober .	72	12.6	4.	17	—	—	Oktober
November	32	12.8	19.	9	—	—	November
December	38	11.9	29.	12	2	—	December
Jahr . . .	518	17.3	27./6.	146	40	3 (3)	Jahr
Wölschendorf H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	15.7	26.	23	10	—	Januar
Februar .	25	7.7	20.	12	8	1	Februar
März . . .	20	5.8	19.	11	12	3	März
April . . .	52	12.4	8.	15	5	3	April
Mai	21	6.8	26.	11	1	2	Mai
Juni . . .	137	65.5	15.	12	—	—	Juni
Juli	40	13.4	30.	9	—	—	Juli
August . .	133	53.2	25.	14	—	—	August
September	23	7.9	11.	11	—	—	September
Oktober .	128	34.0	3.	21	—	1	Oktober
November	24	4.5	18.	12	—	—	November
December	39	9.0	29.	15	2	1	December
Jahr . . .	709	65.5	15./6.	166	38	11	Jahr
Fürstenberg H = 55 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	64	11.3	31.	21	8	—	Januar
Februar .	34	9.0	17.	11	7	—	Februar
März . . .	34	12.0	19.	14	10	—	März
April . . .	56	13.8	8.	16	3	—	April
Mai	34	12.6	25.	12	1	1 (1)	Mai
Juni . . .	70	17.9	27.	14	—	—	Juni
Juli	35	8.4	1.	10	—	—	Juli
August . .	137	56.6	25.	15	—	—	August
September	30	7.3	7.	10	—	—	September
Oktober .	44	6.5	4.	16	—	—	Oktober
November	45	16.6	19.	9	—	—	November
December	35	8.7	29.	13	2	—	December
Jahr . . .	618	56.6	25./8.	161	31	1 (1)	Jahr
Tarnewitz H = 10 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	66	11.2	21.				Januar
Februar .	10	5.3	18.				Februar
März . . .	38	8.2	18.				März
April . . .	41	6.8	7. 14.				April
Mai	22	9.5	25.				Mai
Juni . . .	83	17.8	5.				Juni
Juli	72	23.5	6.				Juli
August . .	66	12.3	26.				August
September	14	3.6	12.				September
Oktober .	116	17.7	4.				Oktober
November	16	8.2	18.				November
December	46	10.2	29.				December
Jahr . .	590	23.5	6./7.				Jahr
Zarrentin H = 40 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	74	11.3	26.	21	10	2	Januar
Februar .	28	9.0	20.	13	8	3	Februar
März . . .	14	2.3	19.	12	12	2	März
April . . .	55	8.7	8.	15	5	—	April
Mai	41	13.8	25.	14	2	(1)	Mai
Juni . . .	111	38.0	6.	16	—	—	Juni
Juli	48	15.2	7.	10	—	—	Juli
August . .	71	12.5	11.	14	—	—	August
September	21	7.9	12.	9	—	—	September
Oktober .	132	22.5	16.	21	1	—	Oktober
November	20	4.5	2.	10	—	—	November
December	52	13.2	29.	16	4	—	December
Jahr . .	667	38.0	6./6.	171	42	7 (1)	Jahr
Göhren H = 113 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	53	10.1	31.	19	9	—	Januar
Februar .	24	6.0	17.	8	6	—	Februar
März . . .	31	10.3	19.	14	14	—	März
April . . .	59	24.3	8.	15	2	—	April
Mai	50	20.3	25.	8	—	1 (1)	Mai
Juni . . .	61	18.6	7.	12	—	—	Juni
Juli	29	13.4	1.	9	—	—	Juli
August . .	42	13.0	9.	11	—	—	August
September	10	5.3	26.	8	—	—	September
Oktober .	35	6.0	16.	17	—	—	Oktober
November	43	25.6	19.	8	—	—	November
December	41	8.9	29.	11	1	—	December
Jahr . .	478	25.6	19./11.	140	32	1 (1)	Jahr
Teterow H = 16 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	76	12.0	3.	19	13	—	Januar
Februar .	31	7.7	17.	10	6	—	Februar
März . . .	21	5.3	19.	8	8	3	März
April . . .	41	12.8	8.	13	2	1	April
Mai	56	16.2	20.	9	1	1	Mai
Juni . . .	56	18.0	26.	13	—	—	Juni
Juli	51	12.3	22.	11	—	—	Juli
August . .	73	15.4	25.	12	—	—	August
September	17	4.2	7. 11.	9	—	—	September
Oktober .	56	14.6	4.	16	—	—	Oktober
November	21	9.1	19.	7	—	—	November
December	41	9.2	29.	10	1	—	December
Jahr . . .	540	18.0	26./6.	137 [1]	31 [1]	5	Jahr
[1]) Etwas klein.							
Badresch H = 93 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	9.5	31.	18	10	—	Januar
Februar .	22	6.1	17.	7	6	—	Februar
März . . .	31	12.6	19.	12	15	2	März
April . . .	63	30.0	8.	12	1	3	April
Mai	49	21.1	20.	10	1	1	Mai
Juni . . .	82	22.1	22.	11	—	—	Juni
Juli	34	11.2	1.	10	—	—	Juli
August . .	63	14.5	9.	15	—	—	August
September	17	3.2	7. 26.	9	—	—	September
Oktober .	40	9.0	4.	17	—	—	Oktober
November	42	24.0	19.	6	—	—	November
December	33	5.8	12.	10	1	—	December
Jahr . . .	536	30.0	8./4.	137	34 [1]	6	Jahr
[1]) Zu klein.							
Gross Schönfeld H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	63	9.0	31.				Januar
Februar .	22	6.0	18.				Februar
März . . .	29						März
April . . .	33	15.0	8.				April
Mai	42	14.0	25.				Mai
Juni . . .	64	10.5	27.				Juni
Juli	54	25.5	10.				Juli
August . .	118	55.5	25.				August
September	10	5.4	26.				September
Oktober .	40	8.4	4.				Oktober
November	36	20.0	19.				November
December	41	9.5	29.				December
Jahr . . .	552	55.5	25./8.				Jahr
Vierkrug H = 45 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	69	15.6	4.	18	9	—	Januar
Februar .	34	6.8	20.	11	8	1	Februar
März . . .	16	5.3	17.	11	9	—	März
April . . .	54	9.0	8.	16	4	2	April
Mai	30	10.1	25.	10	1	1	Mai
Juni . . .	99	19.4	27.	17	—	—	Juni
Juli	90	42.7	22.	12	—	2	Juli
August . .	66	12.2	26.	16	—	—	August
September	21	7.8	11.	7	—	—	September
Oktober .	113	26.2	16.	21	—	—	Oktober
November	23	5.6	16.	13	—	—	November
December	42	7.4	29.	14	2	—	December
Jahr . . .	657	42.7	22./7.	166	33	6	Jahr
Feldberg H = 90 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	7.8	19.	22	13	(1)	Januar
Februar .	30	7.5	20.	10	10	—	Februar
März . . .	31	10.7	19.	11	13	3	März
April . . .	51	18.3	8.	15	5	2	April
Mai	45	16.5	25.	11	1	1	Mai
Juni . . .	68	12.1	26.	15	—	—	Juni
Juli	53	17.7	10.	10	—	—	Juli
August . .	63	12.8	25.	15	—	—	August
September	13	4.0	29.	7	—	—	September
Oktober .	34	6.8	30.	16	—	—	Oktober
November	38	21.5	19.	11	—	—	November
December	45	9.5	29.	15	3	1	December
Jahr . . .	532	21.5	19./11.	158	45	7 (1)	Jahr
Mirow H = 59 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	60	10.9	19.	20	12	—	Januar
Februar .	26	6.0	20.	13	7	—	Februar
März . . .	24	8.7	19.	10	7	—	März
April . . .	45	14.3	8.	15	4	3	April
Mai	30	7.7	24.	12	1	(1)	Mai
Juni . . .	92	31.5	7.	13	—	(1)	Juni
Juli	39	11.0	1.	10	—	—	Juli
August . .	81	31.2	25.	13	—	—	August
September	15	4.0	26.	7	—	—	September
Oktober .	49	10.4	4.	18	—	—	Oktober
November	40	14.8	19.	9	—	—	November
December	36	7.1	5.	12	2	—	December
Jahr . . .	537	31.5	7./6.	152	33	3 (2)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Neubrandenburg H = 14 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	8.2	31.	21	10	1
Februar .	25	5.0	16.	11	4	1
März . . .	24	10.2	19.	11	8	2
April . . .	50	13.7	8.	13	2	1
Mai	60	19.1	25.	10	—	1
Juni . . .	58	14.5	27.	14	—	—
Juli	44	16.2	10.	10	—	—
August . .	79	40.2	25.	11	—	—
September	14	4.3	7.	7	—	—
Oktober .	49	14.5	4.	17	—	—
November	33	17.4	19.	9	—	—
December	32	6.0	7.	10	2	1
Jahr . . .	523	40.2	25./8.	144	26 [1])	7
[1]) Etwas klein.						
Niendorf H = 28 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	11.9	26.	23	10	2
Februar .	33	8.6	20.	11	11	—
März . . .	27	7.9	9.	14	13	2
April . . .	56	11.8	8.	16	5	2
Mai	25	8.9	26.	11	1	1
Juni	95	21.5	6.	16	—	1
Juli	64	20.1	7.	9	—	1
August . .	91	28.9	26.	14	—	—
September	24	9.7	11.	12	—	—
Oktober .	132	19.1	1.	21	—	2
November	19	4.4	15.	8	—	—
December	43	10.6	30.	14	3	—
Jahr . . .	676	28.9	26./8.	169	43	11
Vorheide H = 110 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	39	4.7	26.	17 [1])	13	—
Februar .	17	5.5	17.	7 [1])	6	—
März . . .	24	4.7	5.	12	14	—
April . . .	73	24.0	8.	16	4	2
Mai	33	12.0	25.	8	1	1
Juni . . .	69	18.3	7.	11	—	—
Juli	48	13.8	1.	8	—	—
August . .	69	19.5	12.	12	—	—
September	15	7.7	26.	6	—	—
Oktober .	52	13.0	4.	13	—	—
November	23	9.0	19.	6 [1])	—	—
December	40	7.5	5.	13	3	—
Jahr . . .	502	24.0	8./4.	129 [1])	41	3
[1]) Zu klein.						
Berka H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	67	7.9	31.	21	16	—
Februar .	49	9.0	16.	16	11	1
März . . .	34	7.0	17.	12	15	3
April . . .	35	10.6	14.	13	1	(1)
Mai	57	22.8	10.	12	1	1
Juni . . .	70	16.2	14.	14	—	—
Juli	83	23.8	29.	14	—	—
August . .	65	16.4	9.	15	—	—
September	17	4.5	25.	9	—	—
Oktober .	66	11.5	30.	16	—	—
November	40	6.4	19.	14	—	—
December	57	14.7	7.	14	2	—
Jahr . . .	640	23.8	29./7.	170	46	5 (1)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Blankenhain H = 360 Meter. h_r = 1 Meter.						
	82	23.2	31.			
	27	6.1	14.			
	34	7.3	19.			
	72	16.4	31.			
	79	14.9	28.			
	60	17.2	5.			
	34	10.8	9.			
	25	9.6	26.			
	53	7.9	31.			
	61	22.2	19.			
	42	15.4	6.			
		23.2	31./1.			
Buttstädt H = 190 Meter. h_r = 1 Meter.						
	55	16.1	31.	19	10	—
	24	5.8	28.	10	6	—
	30	7.9	1.	14	9	1
	36	14.2	9.	11	4	—
	95	22.4	31.	14	1	—
	89	26.8	18.	13	—	1
	69	16.2	6.	14	—	—
	41	11.7	9.	8	—	—
	21	6.9	29.	9	—	—
	68	10.3	1. 19.	16	—	—
	40	9.7	18.	10	—	—
	51	15.3	6.	13	2	—
	619	26.8	18./6.	151	32	2
Eisenach H = 220 Meter. h_r = 2.7 Meter.						
	77	13.2	31.	23	15	1
	43	9.8	14.	17	9	1
	37	6.9	19.	12	17	1
	39	12.3	8.	15	2	—
	90	50.5	9.	12	1	1
	110	45.9	18.	19	—	(1)
	86	25.5	30.	15	—	—
	82	11.5	8.	15	—	—
	25	7.6	25.	8	—	—
	80	11.1	31.	15	—	2
	26	7.2	19.	15	—	—
	69	19.6	7.	15	3	—
	764	50.5	9./5.	181	47	6 (1)
Gabelbach H = 760 Meter. h_r = ? Meter.						
	61	13.3	14.	20	22	
	55	7.3	19.	17	19 [1])	
	66	17.5	14.	11	5 [1])	
	91	22.9	31.	10	2 [1])	
	94	13.8	18.	12	—	
	136	24.5	5.	16	—	
	77	13.6	28.	16	—	
	43	16.7	29.	10	—	
	112	14.4	31.	15	3	
	58	17.0	19.	13	4	
	107	28.6	8.	13	8	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Geisa H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	68	8.8	31.	22	18	1
Februar	36	8.8	14.	18	9	2
März	23	4.4	17.	14	16	8
April	26	10.6	9.	9	4	1
Mai	54	17.3	9.	10	1	1
Juni	63	18.4	14.	15	—	2
Juli	112	23.3	29.	17	—	—
August	53	12.5	8.	15	—	—
September	22	8.0	29.	9	—	—
Oktober	87	16.6	31.	17	2	1
November	36	8.0	18.	13	—	—
December	66	19.2	7.	13	4	—
Jahr	646	23.3	29./7.	172	54	16
Ilmenau H = 490 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar	83	15.5	31.	23	15	4
Februar	56	11.2	14.	16	14	3
März	41	9.2	19.	14	21	6
April	53	14.0	14.	14	8	2 (1)
Mai	75	17.8	31.	14	3	1
Juni	104	24.3	18.	15	—	(1)
Juli	102	23.6	5.	18	—	—
August	64	14.9	9.	15	—	—
September	38	10.1	26.	9	—	—
Oktober	83	11.6	31.	17	3	—
November	50	16.2	19.	13	1	—
December	75	15.4	7.	18	8	1
Jahr	824	24.3	18./6.	186	73	17 (2)
Kaltenwestheim H = 500 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	89	8.6	18.	24	17	—
Februar	53	10.5	14.	18	12	—
März	43	6.3	14.	16	16	—
April	42	9.6	9.	13	6	—
Mai	60	21.9	9.	10	3	—
Juni	97	16.1	14.	16	—	—
Juli	104	19.2	29.	18	—	—
August	71	13.7	24.	15	—	—
September	41	18.4	29.	8	—	—
Oktober	97	19.6	11.	22	3	1
November	41	11.9	18.	14	1	—
December	105	26.4	6.	17	7	—
Jahr	843	26.4	6./12.	191	65	1
Kreuzburg H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar	75	10.8	31.	21	11	1
Februar	44	9.5	14.	13	7	1
März	34	8.7	18.	11	10	—
April	33	9.8	14.	8	1	—
Mai	69	34.0	9.	6	1	—
Juni	102	22.3	18.	12	—	—
Juli	107	15.8	23.	16	—	—
August	71	18.4	8.	12	—	—
September	18	8.9	25.	8	—	—
Oktober	68	10.6	30.	15	—	—
November	51	16.1	19.	14	—	—
December	71	21.6	7.	17	2	—
Jahr	743	34.0	9./5.	153	32 [1])	2

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

1900. **Nichtpreussische Staaten** 1900.

Grossherzogtümer: Sachsen Oldenburg

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Münchenbernsdorf H = 330 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	67	22.3	31.	23	15	—	Januar
Februar .	53	14.8	28.	12	5	2	Februar
März . . .	43	9.7	19.	16	17	—	März
April . . .	37	14.6	9.	11	1	—	April
Mai	81	13.6	31.	13	3	—	Mai
Juni . . .	98	12.6	28.	19	—	—	Juni
Juli	63	13.5	5.	15	—	—	Juli
August . .	40	8.2	9.	11	—	1	August
September	24	8.6	26.	9	—	—	September
Oktober .	60	9.1	19.	15	—	—	Oktober
November	53	7.8	11. 18.	13	1	—	November
December	49	16.8	6.	17	4	1	December
Jahr . . .	668	22.3	31./1.	174	46	4	Jahr
Stadtlengsfeld H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	114	12.6	25.	28	15	—	Januar
Februar .	42	7.7	14.	21	8	—	Februar
März . . .	50	8.1	17.	18	14	—	März
April . . .	45	12.8	14.	12	2	(1)	April
Mai	67	20.0	31.	12	1	1	Mai
Juni . . .	120	26.5	16.	16	—	(2)	Juni
Juli	124	26.5	30.	17	—	—	Juli
August . .	51	11.7	8.	16	—	—	August
September	24	11.5	29.	8	—	—	September
Oktober .	84	14.6	31.	17	—	—	Oktober
November	34	6.5	18.	12	—	—	November
December	61	16.5	7.	16	2	—	December
Jahr . . .	816	26.5	16./6. 30./7.	193	42	1 (3)	Jahr
Weida H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	65	15.3	31.	22	13	—	Januar
Februar .	37	13.0	28.	11	6	—	Februar
März . . .	44	10.2	19.	16	16	—	März
April . . .	48	16.1	9.	13	1	2	April
Mai	75	15.1	25.	16	2	—	Mai
Juni . . .	85	13.5	2.	19	—	—	Juni
Juli	70	20.1	22.	15	—	(1)	Juli
August . .	63	29.9	25.	11	—	—	August
September	18	7.0	26.	8	—	—	September
Oktober .	55	10.9	31.	16	—	—	Oktober
November	51	9.0	11.	14	—	—	November
December	45	14.1	6.	13	2	—	December
Jahr . . .	656	29.9	25./8.	174	40	2 (1)	Jahr
Neustadt [Orla] H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	72	17.7	31.	23	12	—	Januar
Februar .	35	11.7	28.	9	11	—	Februar
März . . .	46	7.6	19.	15	18	—	März
April . . .	27	9.5	8.	13	2	1	April
Mai	100	21.2	31.	15	3	1	Mai
Juni . . .	100	11.4	28.	20	—	—	Juni
Juli	62	16.5	5.	13	—	—	Juli
August . .	53	13.7	2.	11	—	—	August
September	22	7.4	26.	8	—	—	September
Oktober .	52	11.6	11.	14	—	—	Oktober
November	51	7.5	12.	15	—	—	November
December	42	15.1	6.	13	3	—	December
Jahr . . .	662	21.2	31./5.	169	49	2	Jahr
Stadtremda H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	56	13.3	31.	20	13	—	Januar
Februar .	28	6.3	14.	10	10	—	Februar
März . . .	34	7.1	19.	13	18	—	März
April . . .	27	12.9	9.	8	1	—	April
Mai	76	15.4	31.	13	2	1	Mai
Juni . . .	66	13.1	18.	18	—	—	Juni
Juli	69	15.5	5.	17	—	—	Juli
August . .	41	9.9	28.	9	—	—	August
September	34	15.0	26.	8	—	—	September
Oktober .	60	12.8	1.	16	—	—	Oktober
November	44	7.9	18.	13	—	—	November
December	42	17.2	6.	10	2	—	December
Jahr . . .	577	17.2	6./12.	155	46	1	Jahr
Weimar H = 227 Meter. h_r = 1.7 Meter.							
Januar . .	74	24.2	31.	20	10	—	Januar
Februar .	34	10.0	14.	12	9	—	Februar
März . . .	34	6.9	1.	10	15	1	März
April . . .	35	11.9	9.	10	2	2	April
Mai	68	13.7	31.	12	2	—	Mai
Juni . . .	80	15.8	28.	14	—	—	Juni
Juli	74	18.7	5.	14	—	1	Juli
August . .	65	19.7	9.	12	—	—	August
September	31	9.6	26.	10	—	—	September
Oktober .	61	9.9	1.	12	—	—	Oktober
November	47	11.8	19.	10	—	—	November
December	46	20.6	6.	11	2	—	December
Jahr . . .	649	24.2	31./1.	147 [1]	40	4	Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Ostheim v. d. Rhön H = 292 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	7.3	18.	22	14	—	Januar
Februar .	54	12.2	14.	16	8	—	Februar
März . . .	20	3.3	14.	15	16	—	März
April . . .	39	9.6	14.	11	2	1	April
Mai	37	15.7	31.	9	2	—	Mai
Juni . . .	65	19.6	14.	14	—	—	Juni
Juli	80	17.8	29.	16	—	—	Juli
August . .	62	24.5	24.	13	—	—	August
September	20	7.2	28.	6	—	—	September
Oktober .	45	9.0	31.	18	1	—	Oktober
November	32	8.8	18.	13	—	—	November
December	68	18.1	6.	15	2	—	December
Jahr . . .	583.[1]	24.5	24./8.	168	45	1	Jahr
Triptis H = 370 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar . .	90	14.4	31.	23	20	3	Januar
Februar .	41	9.3	28.	12	8	—	Februar
März . . .	58	11.4	19.	17	14	5	März
April . . .	46	15.9	9.	14	5	—	April
Mai	92	16.3	31.	13	3	—	Mai
Juni . . .	106	19.1	28.	19	—	1	Juni
Juli	72	14.9	5.	15	—	—	Juli
August . .	39	9.7	9.	10	—	—	August
September	30	8.8	26.	10	—	—	September
Oktober .	67	11.7	31.	17	1	—	Oktober
November	52	8.1	18.	18	2	1	November
December	51	15.9	6.	9	7	—	December
Jahr . . .	744	19.1	28./6.	177	60	10	Jahr
Wetzdorf H = 319 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	93	37.0	31.	26	16	—	Januar
Februar .	53	13.8	28.	11	10	—	Februar
März . . .	38	10.3	19.	13	16	1	März
April . . .	38	14.8	9.	14	2	—	April
Mai	96	13.4	16.	15	2	—	Mai
Juni . . .	74	15.4	1.	16	—	—	Juni
Juli	72	20.0	5.	15	—	—	Juli
August . .	53	13.3	20.	14	—	(1)	August
September	28	7.7	29.	11	—	—	September
Oktober .	53	11.4	19.	17	—	—	Oktober
November	59	18.0	18.	12	—	—	November
December	53	18.5	6.	13	5	—	December
Jahr . . .	710	37.0	31./1.	177	51	1 (1)	Jahr

[1] Auffällig klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Schlossvippach H = 175 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	52	17.9	31.	16	6	(2)	Januar
Februar .	33	8.9	14.	10	8	1 (1)	Februar
März . . .	31	9.7	1.	9	9	1	März
April . . .	31	12.0	9.	9	1	—	April
Mai	74	21.5	31.	13	1	—	Mai
Juni . . .	64	16.9	18.	14	—	—	Juni
Juli	74	24.0	5.	13	—	—	Juli
August . .	47	16.1	9.	6	—	—	August
September	11	4.8	28.	6	—	—	September
Oktober .	67	11.5	11.	15	—	—	Oktober
November	56	18.0	18.	11	—	—	November
December	39	14.6	6.	9	1	—	December
Jahr . . .	579	24.0	5./7.	131 [1]	26 [1]	2 (3)	Jahr
Vacha H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	70	8.3	18.	20	17	—	Januar
Februar .	42	6.9	14.	18	8	1	Februar
März . . .	29	6.2	17.	15	14	2	März
April . . .	33	12.5	9.	13	2	2	April
Mai	55	19.6	31.	13	2	1	Mai
Juni . . .	81	24.7	14.	17	—	—	Juni
Juli	109	27.6	29.	15	—	—	Juli
August . .	58	12.5	8.	15	—	—	August
September	28	7.5	25.	8	—	—	September
Oktober .	69	9.3	11.	17	2	1	Oktober
November	37	5.8	26.	14	—	—	November
December	64	16.5	7.	17	2	1	December
Jahr . . .	675	27.6	29./7.	182	47	8	Jahr
Ramsloh im Saterlande H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.							
	42	13.7	20.				Januar
	8	2.8	2.				Februar
							März
							April
	14	4.3	25.				Mai
	95	20.5	26.				Juni
	72	24.2	17.				Juli
	147	24.3	11.				August
	17	5.0	19.				September
							Oktober
	21	4.5	14.				November
	28	8.7	6.				December
Jahr . . .		24.3	11./8.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1900. Nichtpreussische Staaten 1900.

Grossherzogtum Oldenburg

Herzogtum Braunschweig

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wangeroog	H = 1 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	78	13.5	20.	16	4	—
Februar .	41	8.5	18. 24.	9	5	—
März . . .	10	2.8	16.	8	5	(1)
April . . .	63	14.0	13.	18	3	—
Mai	40	7.5	4.	11	—	(1)
Juni . . .	108	26.5	21.	20	—	—
Juli	82	18.0	17.	14	—	—
August . .	128	24.5	26.	19	—	—
September	34	6.5	29.	15	—	—
Oktober .	127	26.5	16.	22	—	(4)
November	40	15.5	14.	13	—	—
December	49	10.2	4.	17	2	—
Jahr . . .	800	26.5	21./6. 16./10.	182	19	(6)
Wildeshausen	H = 20 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	63	10.7	4.	18	6	2
Februar .	51	10.7	17.	12	6	—
März . . .	16	3.4	17.	10	10	3
April . . .	53	7.7	13.	14	1	2
Mai	19	8.0	30.	9	1	1
Juni . . .	133	17.0	27.	18	—	—
Juli	122	40.0	17.	14	—	—
August . .	112	26.5	11.	18	—	(1)
September	15	4.0	7. 9.	10	—	—
Oktober .	70	10.4	28.	18	—	1
November	17	2.5	16.	13	—	—
December	52	12.4	29.	16	2	—
Jahr . . .	723	40.0	17./7.	170	26	9 (1)
Allrode	H = 460 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	74	19.0	31.	21	16	1
Februar .	58	11.1	20.	15	13	1
März . . .	38	8.0	19.	15	15	—
April . . .	46	13.7	9.	10	7	—
Mai	46	14.8	31.	8	3	1
Juni . . .	132	25.0	1.	17	—	(1)
Juli	58	15.5	7.	10	—	—
August . .	70	20.3	9.	14	—	—
September	43	11.6	26.	10	—	—
Oktober .	78	12.8	28.	17	1	2
November	125	98.0	19.	11	3	—
December	60	15.8	6.	13	4	—
Jahr . . .	828	98.0	19./11.	161	62	5 (1)
Blankenburg a. Harz	H = 228 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	76	21.1	31.	20	11	
Februar .	62	20.5	1.	13	10	
März . . .	36	7.8	24.	12	11	
April . . .	35	12.0	9.	11	2	
Mai	44	19.4	31.	10	2	
Juni . . .	128	29.5	1.	16	—	
Juli	47	12.3	30.	13	—	
August . .	58	16.2	9.	13	—	
September	29	7.9	25.	6	—	
Oktober .	62	12.3	28.	17	—	
November	74	37.8	19.	10	—	
December	47	10.1	6.	13	2	
Jahr . . .	698	37.8	19./11.	154	38	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Born	H = 65 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	96	19.0	26.	19	8	
Februar .	45 [1]	10.0	28.	11	5	
März . . .	42 [1]	12.0	19.	16	11	
April . . .	39	9.4	9.	11	1	
Mai	42	12.2	25.	8	—	
Juni . . .	135	21.8	24.	15	—	
Juli	66	17.0	30.	10	—	
August . .	56	30.0	9.	11	—	
September	90 [1]	44.0	20.	8	—	
Oktober .	63	9.3	17.	15	—	
November	48 [1]	27.0	19.	10	—	
December	44	12.0	6.	15	2	
Jahr . . .	766 [1]	44.0	20./9.	149	27	
Braunlage	H = 565 Meter.			h_r = 1.6 Meter.		
Januar . .	142	13.0	22.	23	16	4
Februar .	94	21.4	20.	15	11	3
März . . .	61	9.4	16.	14	16	—
April . . .	85	23.8	14.	16	4	3
Mai	34	7.4	10.	10	1	2
Juni . . .	170	23.6	28.	18	—	—
Juli	119	22.7	30.	13	—	—
August . .	122	17.2	11.	17	—	—
September	52	15.7	25.	10	—	—
Oktober .	173	23.7	16.	22	5	2
November	80	48.7	19.	16	2	—
December	157	40.2	6.	18	6	1
Jahr . . .	1289	48.7	19./11.	192	61	15
Frellstedt	H = 115* Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar . .	61	8.2	31.	24	12	—
Februar .	28	5.1	17.	12	6	—
März . . .	26	7.2	18.	12	10	—
April . . .	47	14.0	14.	15	4	2
Mai	19	7.1	25.	8	3	—
Juni . . .	114	16.0	28.	19	—	—
Juli	88	19.5	30.	11	—	—
August . .	60	15.7	9.	12	—	—
September	27	11.0	20.	8	—	—
Oktober .	82	11.8	19.	19	—	—
November	26	10.0	19.	9	—	—
December	47	16.2	6.	10	1	—
Jahr . . .	625	19.5	30./7.	159	36	2
Gross Rohde	H = 290 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	59	15.3	31.	17	11	1
Februar .	21	6.2	19.	7	9	—
März . . .	18	7.4	31.	7	1	—
April . . .	107	17.6	1.	19	—	—
Mai	66	19.4	11.	14	—	—
Juni . . .	51	16.1	9.	15	—	—
Juli	48	28.1	20.	9	—	—
August . .	53	25.3	19.	10	—	—
September	42	18.9	6.	13	—	—
Oktober .		28.1	20./9.			

[1] Auffällig hoch.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Harzburg	H = 244 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar	80	14.7	31.	24	9	—
Februar	49	9.6	7.	12	6	1
März	37	9.7	24.	11	13	—
April	80	16.0	8.	12	4	1
Mai	50	15.5	31.	10	2	2
Juni	141	33.5	1.	15	—	—
Juli	75	15.1	7.	14	—	—
August	53	10.8	9.	16	—	—
September	32	13.2	26.	8	—	—
Oktober	123	22.8	28.	19	—	—
November	87	45.2	19.	11	—	—
December	83	25.1	29.	14	1	—
Jahr	890	45.2	19./11.	166	35 [1]	4
Hasselfelde	H = 450 Meter.			h_r = 1.2 Meter.		
Januar	81	14.8	31.	24	14	2
Februar	50	9.2	14.	10	9	—
März	40	16.8	18.	11	10	—
April	48	15.8	9.	12	4	1
Mai	57	15.6	16.	7	3	—
Juni	128	25.8	1.	16	—	(1)
Juli	62	10.4	9.	11	—	—
August	76	15.6	28.	18	—	—
September	36	11.6	25.	7	—	—
Oktober	101	17.1	28.	16	1	2
November	96	46.6	19.	11	2	—
December	86	19.8	6.	15	3	—
Jahr	861	46.6	19./11.	158	46	5 (1)
Hessen	H = 113 Meter.			h_r = 1.5 Meter.		
Januar	53	13.7	31.	16	10	—
Februar	27	6.9	7.	13	10	1
März	30	5.6	19.	9	15	—
April	43	13.3	9.	10	2	—
Mai	27	7.3	10.	8	1	1
Juni	107	25.0	1.	16	—	—
Juli	61	11.0	30.	11	—	—
August	53	21.6	9.	13	—	—
September	20	6.9	26.	9	—	—
Oktober	69	12.3	19.	17	—	—
November	52	15.5	3.	8	—	—
December	53	17.8	6.	9	2	—
Jahr	595	25.0	1./6.	139 [1]	40	2
Hohenbüchen	H = 175 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar	80	10.1	31.	24	9	—
Februar	54	8.0	14.	15	4	2
März	34	7.0	24.	13	12	—
April	66	21.0	14.	16	3	—
Mai	18	5.8	10.	8	1	—
Juni	168	35.2	7.	16	—	(1)
Juli	82	13.4	8.	12	—	—
August	65	9.3	9.	16	—	—
September	51	23.5	20.	7	—	—
Oktober	107	22.0	3.	18	—	—
November	48	20.7	19.	11	1	—
December	75	20.4	6.	15	1	—
Jahr	848	35.2	7./6.	171	31	2 (1)

[1] Etwas klein.

[1] Zu klein.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Holzberg H = 402 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	94	8.6	3.	25	13	4	Januar
Februar .	38	5.0	20.	16	11	4	Februar
März . . .	30	7.2	17.	15	19	5	März
April . . .	61	20.0	14.	16	7	2	April
Mai	28	8.1	10.	10	1	1	Mai
Juni . . .	142	26.0	28.	19	—	1	Juni
Juli	121	23.9	30.	16	—	—	Juli
August . .	98	44.4	9.	17	—	—	August
September	53	23.0	20.	12	—	—	September
Oktober .	123	15.9	19.	21	2	2	Oktober
November	57	27.3	19.	13	1	—	November
December	97	24.3	6.	19	3	—	December
Jahr . . .	942	44.4	9./8.	199	57	19	Jahr
Molkenhaus H = 515 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	135	26.7	31.	22			Januar
Februar .	54	10.0	1.	13			Februar
März . . .	63	11.9	24.	16			März
April . . .	86	16.3	9.	15			April
Mai	47	15.4	31.	10			Mai
Juni . . .	168	32.0	1.	16			Juni
Juli	89	14.5	10.	12			Juli
August . .	75	12.2	26.	14			August
September	34	8.7	26.	9			September
Oktober .	146	18.5	19.	19			Oktober
November	117	83.2	19.	10			November
December	93	18.3	6.	14			December
Jahr . . .	1107	83.2	19./11.	170 [1]			Jahr
Schiesshaus am Solling H = 390 Meter. h_r = 1.3 Meter.							
Januar . .	111	15.7	31.	25	14	—	Januar
Februar .	68	11.2	7.	17	9	3	Februar
März . . .	50	13.1	14.	17	18	1	März
April . . .	64	13.6	9.	18	8	4	April
Mai	26	7.4	10.	10	2	1	Mai
Juni . . .	167	29.1	28.	16	—	(2)	Juni
Juli	109	34.0	30.	12	—	(1)	Juli
August . .	73	16.8	9.	17	—	—	August
September	63	28.9	20.	10	—	—	September
Oktober .	77	13.2	28.	19	2	2	Oktober
November	49	19.4	19.	16	2	—	November
December	100	21.2	6.	19	3	—	December
Jahr . . .	957	34.0	30./7.	196	58	11 (3)	Jahr

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Kalvörde H = 56 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	61	8.0	26.	21	10	—	Januar
Februar .	29	9.0	17.	12	7	—	Februar
März . . .	27	5.7	18.	12	14	—	März
April . . .	31	9.0	9.	11	4	—	April
Mai	34	11.2	25.	7	1	2	Mai
Juni . . .	96	15.6	15.	16	—	(1)	Juni
Juli	59	11.0	30.	10	—	—	Juli
August . .	51	16.5	9.	14	—	—	August
September	42	12.1	12.	14	—	—	September
Oktober .	58	9.3	1.	18	—	(1)	Oktober
November	36	21.4	19.	11	—	—	November
December	28	9.4	6.	13	2	—	December
Jahr . . .	552	21.4	19./11.	159	38	2 (2)	Jahr
Ottenstein H = 300 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	*50*	6.0	24.	21	8	4	Januar
Februar .	58	12.0	21.	12	5	—	Februar
März . . .	28	5.0	17.	17	16	2	März
April . . .	59	14.4	14.	19	6	—	April
Mai	25	6.0	30.	10	2	—	Mai
Juni . . .	142	30.0	14.	17	—	—	Juni
Juli	111	20.0	23.	17	—	—	Juli
August . .	82	9.4	11.	20	—	—	August
September	39	17.0	25.	12	—	—	September
Oktober .	101	10.2	18.	19	—	1	Oktober
November	48	18.0	19.	15	1	—	November
December	98	29.0	6.	18	2	—	December
Jahr . . .	841	30.0	14./6.	197	40	7	Jahr
Seesen am Harz H = 220 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	86	8.1	10.	23	10		Januar
Februar .	42	6.0	17.	13	7		Februar
März . . .	33	4.4	17.	13	14		März
April . . .	60	15.4	14.	14	2		April
Mai	29	8.8	25.	12	1		Mai
Juni . . .	110	25.0	15.	18	—		Juni
Juli	103	20.3	3.	13	—		Juli
August . .	57	8.8	26.	19	—		August
September	31	7.5	29.	13	—		September
Oktober .	85	13.1	3.	19	—		Oktober
November	91	59.5	19.	13	—		November
December	69	23.0	6.	17	1		December
Jahr . . .	796	59.5	19./11.	187	35		Jahr
Lichtenberg H = 185 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	70	9.0	4.	23	8	—	Januar
Februar .	17	5.6	15.	9	8	—	Februar
März . . .	19	4.7	16.	9	14	—	März
April . . .	43	16.1	9.	13	3	—	April
Mai	33	13.0	31.	2	—	—	Mai
Juni . . .	129	21.4	2.	14	—	—	Juni
Juli	84	14.7	8.	11	—	1	Juli
August . .	46	9.4	3.	11	—	—	August
September	39	18.7	20.	8	—	—	September
Oktober .	94	17.0	19.	19	1	—	Oktober
November	36	12.9	19.	12	—	—	November
December	54	20.1	6.	14	1	—	December
Jahr . . .	664	21.4	2./6.	145	35	1	Jahr
Riddagshausen H = 74 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	61	8.8	31.	23	13	—	Januar
Februar .	27	4.8	17.	15	9	1	Februar
März . . .	29	5.4	19.	14	14	3	März
April . . .	49	11.8	9.	15	4	3	April
Mai	31	6.0	4.	9	1	1	Mai
Juni . . .	101	13.6	2.	17	—	—	Juni
Juli	77	13.7	23.	13	—	—	Juli
August . .	58	13.9	9.	16	—	—	August
September	27	9.3	25.	12	—	—	September
Oktober .	78	11.9	19.	22	—	—	Oktober
November	34	16.2	19.	14	—	—	November
December	43	14.2	6.	17	1	—	December
Jahr . . .	615	16.2	19./11.	187	42	8	Jahr
Tanne H = 460 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	112	13.9	31.	25	17	4	Januar
Februar .	101	27.4	20.	14	19	3	Februar
März . . .	54	9.3	14.	13	19	7	März
April . . .	71	18.5	14.	17	8	2 (1)	April
Mai	46	13.6	10.	10	2	2	Mai
Juni . . .	168	20.2	21.	20	—	(1)	Juni
Juli	98	21.5	30.	13	—	—	Juli
August . .	99	16.0	28.	17	—	—	August
September	67	39.6	25.	9	—	—	September
Oktober .	176	31.4	16.	19	2	3	Oktober
November	100	53.3	19.	19	3	—	November
December	184	39.6	6.	24	9	—	December
Jahr . . .	1276	53.3	19./11.	200	79	21 (2)	Jahr
Marienthal H = 140 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	54	11.6	31.	19	12	1	Januar
Februar .	26	4.4	28.	14	12	1	Februar
März . . .	24	4.8	19.	11	11	—	März
April . . .	46	10.0	9.	12	2	1	April
Mai	28	5.5	25.	8	—	—	Mai
Juni . . .	115	18.6	2.	18	—	(1)	Juni
Juli	73	14.2	30.	10	—	—	Juli
August . .	49	10.0	9.	12	—	—	August
September	30	8.4	20.	9	—	—	September
Oktober .	69	12.6	3.	16	—	—	Oktober
November	35	16.6	19.	11	—	—	November
December	36	14.8	6.	11	3	—	December
Jahr . . .	585	18.6	2./6.	151	40	3 (1)	Jahr
Rübeland H = 420 Meter. h_r = 1.4 Meter.							
Januar . .	88	25.0	31.	25	16	—	Januar
Februar .	69	10.4	1.	15	12	—	Februar
März . . .	49	14.4	24.	13	18	6	März
April . . .	52	9.8	9.	16	5	2	April
Mai	57	23.0	31.	11	4	2	Mai
Juni . . .	129	24.5	1.	18	—	—	Juni
Juli	63	18.0	30.	13	—	—	Juli
August . .	63	11.8	9.	16	—	—	August
September	44	20.2	25.	7	—	—	September
Oktober .	79	12.4	28.	18	3	—	Oktober
November	102	72.0	19.	12	2	—	November
December	67	13.5	6.	15	3	—	December
Jahr . . .	862	72.0	19./9.	179	63	10	Jahr
Todtenrode H = 425 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	77	20.2	31.	24	12	1	Januar
Februar .	58	8.9	17.	12	11	—	Februar
März . . .	49	14.9	24.	13	13	1	März
April . . .	48	13.7	9.	12	7	1	April
Mai	64	23.7	31.	11	4	1	Mai
Juni . . .	124	31.8	1.	17	—	(1)	Juni
Juli	57	13.7	30.	11	—	—	Juli
August . .	68	14.1	9.	17	—	—	August
September	59	21.9	25.	8	—	—	September
Oktober .	78	9.0	28.	17	1	—	Oktober
November	73	38.1	19.	11	2	—	November
December	52	13.0	6.	15	3	—	December
Jahr . . .	807	38.1	19./11.	168	53	4 (1)	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. Nichtpreussische Staaten 1900.

Herzogtümer: Braunschweig Sachsen-Meiningen

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Wieda H = 320 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	156	19.4	23.	22	12	1	Januar
Februar	66	15.0	20.	17	8	—	Februar
März	58	12.8	16.	15	13	—	März
April	77	25.2	14.	15	6	—	April
Mai	39	19.8	10.	11	1	1	Mai
Juni	141	25.3	21.	16	—	—	Juni
Juli	118	22.2	10.	13	—	—	Juli
August	90	13.5	28.	16	—	—	August
September	44	15.5	25.	8	—	—	September
Oktober	190	30.0	16.	19	1	—	Oktober
November	57	17.5	19.	15	1	—	November
December	177	42.6	6.	18	3	—	December
Jahr	1213	42.6	6./12.	185	45	2	Jahr
Hellingen H = 300 Meter. h_r = 1 Meter.							
December	61	17.4	6.				December
Kamburg H = 133 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
Januar	61	19.2	31.				Januar
Februar	43	10.9	28.				Februar
März	40	13.6	19.				März
April	44	16.0	9.				April
Mai	97	24.0	25.				Mai
Juni	76	13.0	21.				Juni
Juli	67	19.0	5.				Juli
August	79	42.0	25.				August
September	26	7.0	28.				September
Oktober	60	10.6	19.				Oktober
November	60	20.4	19.				November
December	51	20.0	6.				December
Jahr	704	42.0	25./8.				Jahr
Wrescherode H = 150 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar	82	13.2	18.				Januar
Februar	47	12.7	17.				Februar
März	20	4.6	22.				März
April	61	24.0	9.				April
Mai	28	10.9	31.				Mai
Juni	121	21.1	28.				Juni
Juli	62	20.1	3.				Juli
August	27	10.9	8.				August
September	10	3.9	7.				September
Oktober	48	12.7	18.				Oktober
November	51	18.7	19.				November
December	74	20.4	7.				December
Jahr	631	24.0	9./4.				Jahr
Helmers H = 311 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	71	22.0	7.	12	3	1	November
Kranichfeld H = 307 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	42	17.2	6.	11	2	—	November
Eisfeld H = 438 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	92	12.4	31.	21	17	—	Januar
Februar	75	19.6	14.	13	12	—	Februar
März	36	7.3	18.	12	10	—	März
Hildburghausen H = 381 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar	94	14.5	18.	24	20	—	Januar
Februar	59	13.1	14.	12	9	—	Februar
März	25	6.2	1.	13	20	—	März
April	45	9.6	14.	13	4	2.	April
Mai	69	21.7	9.	11	2	—	Mai
Juni	114	18.7	14.	18	—	1.	Juni
Juli	98	17.1	5.	14	—	1	Juli
August	54	13.7	9.	12	—	—	August
September	34	9.1	26.	6	—	—	September
Oktober	82	16.5	1.	20	—	—	Oktober
November	48	12.7	18.	13	—	1	November
December	88	24.2	6.	16	8	—	December
Jahr	810	24.2	6./12.	172	64	5	Jahr
Lauscha H = 640 Meter. h_r = 1 Meter.							
November	116	30.0	6.	15	8	—	November
Geba H = 670 Meter. h_r = 1 Meter.							
December	86	22.3	6.	15	5[1]	—	December
Igelshieb H = 830 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
December	115	25.8	6.	18	11	—	December
Neustadt am Rennsteig H = 772 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
December	128	27.8	6.	17	8	—	December

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Priessnitz H = 267 Meter. h_r = 1.5 Meter.							
Januar . .	55	18.0	31.				Januar
Februar .	35	9.2	28.				Februar
März . . .	29	10.5	19.				März
April . . .	27	12.9	9.				April
Mai	89	14.5	31.				Mai
Juni . . .	66	14.7	2.				Juni
Juli	59	19.4	5.				Juli
August . .	54	19.3	28.				August
September	18	10.6	29.				September
Oktober .	52	10.5	19.				Oktober
November	53	14.4	18.				November
December	46	20.1	6.				December
Jahr . . .	583	20.1	6./12.				Jahr
Schmiedefeld H = 756 Meter. h_r = 1 Meter.							
	90	18.2	7.	19	14	—	
Tachbach H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.							
	55	9.5	27.				
	33	5.2	3.				
	29	5.4	16.				
	43	12.8	31.				
	41	6.5	27.				
	18	4.4	8.				
Saalfeld H = 240 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .	39	6.0	18.	16	8	3	Januar
Februar .	35	12.3	1.	12	9	—	Februar
März . . .	22	8.0	18.	13	11	—	März
April . . .	28	10.9	14.	7	1	1	April
Mai	96	19.5	31.	13	3	—	Mai
Juni . . .	110	19.9	3.	16	—	—	Juni
Juli	68	15.0	5.	12	—	—	Juli
August . .	35	12.0	9.	10	—	—	August
September	15	7.0	26.	5	—	—	September
Oktober .	52	9.0	11.	16	—	—	Oktober
November	41	7.0	18.	12	—	—	November
December	38	15.0	6.	9	2	1	December
Jahr . . .	579	19.9	3./6.	141	34	5	Jahr
Schweina H = 316 Meter. h_r = 1 Meter.							
	67	20.4	7.	15	2	—	
Ummerstadt H = 286 Meter. h_r = 1 Meter.							
	83	11.8	21.	22	18	1	
	60	14.5	14.	17	9	—	
	40	8.3	19.	11	15	2	
	35	10.3	9.	10	1	—	
	70	18.7	31.	12	2	1	
	103	23.4	14.	15	—	—	
	85	24.5	5.	14	—	—	
	54	10.1	9.	15	—	—	
	19	7.3	2.	7	—	—	
	60	8.6	11.	19	—	—	
	50	14.7	18.	12	—	—	
	76	23.7	6.	16	3	1	
	735	24.5	5./7.	170	48	5	
Saargrund H = 540 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	133	40.1	6.	17	10	—	December
Jahr . . .							Jahr
Siegmundsburg H = 784 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	152	40.1	6.	17	9	—	
Unterneubrunn H = 460 Meter. h_r = 1.2 Meter.							
	114	32.3	6.	17	6	—	
Sankt Bernhard H = 475 Meter. h_r = 1 Meter.							
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli							Juli
August . .							August
September							September
Oktober .							Oktober
November							November
December	74	24.5	6.	16	3 [1]	—	December
Jahr . . .							Jahr
Streufdorf H = 310 Meter. h_r = 1 Meter.							
	60	18.2	6.	16	4	—	
Wasungen H = 270 Meter. h_r = 1 Meter.							
	66	20.8	7.	14	3	—	

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1900. Nichtpreussische Staaten 1900.

Herzogtümer: *Sachsen-Altenburg* *Sachsen-Koburg-Gotha*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Eisenberg H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	64	17.2	31.	22	14	3
Februar .	49	14.6	28.	11	9	—
März . . .	39	9.9	19.	14	13	—
April . . .	41	17.7	9.	12	1	1
Mai	78	15.0	25.	12	2	—
Juni . . .	68	12.6	7.	15	—	—
Juli	61	12.2	5.	14	—	—
August . .	39	12.7	28.	11	—	—
September	35	14.6	26.	9	—	—
Oktober .	53	10.5	19.	16	—	—
November	56	16.9	18.	12	1	—
December	59	20.9	6.	12	2	—
Jahr . . .	642	20.9	6./12.	160	42	4
Meuselwitz H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	25.5	31.	17	11	—
Februar .	60	24.9	28.	11	9	—
März . . .	34	13.5	19.	16	16	2
April . . .	37	12.5	9.	15	2	2
Mai	77	22.1	25.	15	2	—
Juni . . .	102	16.2	2.	17	—	1
Juli	62	14.6	5.	15	—	—
August . .	70	21.1	28.	11	—	1
September	29	9.4	29.	7	—	—
Oktober .	46	12.3	19.	14	—	—
November	51	9.5	18.	10	—	—
December	51	16.6	6.	12	2	—
Jahr . . .	691	25.5	31./1.	160	42	6
Weissenborn H = 285 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	73	23.0	31.	22	16	—
Februar .	48	16.0	28.	11	8	—
März . . .	40	9.8	19.	15	22	—
April . . .	44	16.2	9.	14	5	3
Mai	97	16.9	31.	11	3	1
Juni . . .	78	15.0	15.	15	—	—
Juli	65	12.9	30.	14	—	—
August . .	46	10.3	28.	10	—	—
September	36	13.5	29.	8	—	—
Oktober .	59	12.0	19.	14	—	—
November	66	15.5	18.	12	2	—
December	51	19.0	6.	11	3	—
Jahr . . .	703	23.0	31./1.	157	59	4
Flemmingen H = 235 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	17.2	31.	21	15	—
Februar .	60	28.5	28.	10	11	—
März . . .	41	12.5	19.	14	14	—
April . . .	43	12.5	9.	11	3	—
Mai	55	14.2	25.	11	2	1
Juni . . .	82	14.0	20.	15	—	—
Juli	49	10.7	30.	8	—	—
August . .	58	35.7	28.	10	—	—
September	31	11.9	12.	8	—	—
Oktober .	46	9.0	19.	15	—	—
November	55	12.1	11.	13	1	—
December	54	18.5	6.	13	2	—
Jahr . . .	639	35.7	28./8.	149[1]	48	1
Roda H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	72	19.4	31.	25	14	2
Februar .	35	11.6	28.	10	8	—
März . . .	36	11.0	19.	11	14	1
April . . .	35	12.0	9.	12	2	2
Mai	106	23.7	10.	11	1	—
Juni . . .	109	13.5	16.	16	—	—
Juli	63	18.3	5.	15	—	—
August . .	45	9.9	25.	15	—	—
September	20	6.3	28.	8	—	—
Oktober .	46	9.3	15.	14	1	—
November	58	9.3	5.	15	1	—
December	48	19.2	6.	11	2	—
Jahr . . .	673	23.7	10./5.	163	43	5
Dietharz H = 448 Meter. h_r = 1.8 Meter.						
Januar . .	135	14.5	30.			
Februar .	55	14.5	15.			
März . . .	26	6.0	19.			
April . . .	62	22.8	14.			
Mai	78	28.3	31.			
Juni . . .	83	19.3	28.			
Juli	120	19.0	2.			
August . .	110	23.0	8.			
September	43	19.3	29.			
Oktober .	97	15.8	9.			
November	63	28.3	19.			
December	80	19.8	5.			
Jahr . . .	952	28.3	31./5. 19./11.			

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Gössnitz H = 210 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	65	17.9	31.	22	12	—
Februar . .	61	27.9	28.	11	8	—
März . . .	45	12.2	19.	18	14	1
April . . .	39	16.8	9.	10	2	1
Mai	56	13.6	25.	13	1	1
Juni . . .	82	17.3	1.	15	—	—
Juli	62	14.0	30.	13	—	—
August . .	53	19.6	28.	10	—	1
September	25	7.3	26.	10	—	—
Oktober .	58	10.0	19.	13	—	—
November	50	9.0	11.	12	1	—
December	48	15.6	6.	12	1	—
Jahr . . .	644	27.9	28./2.	159	39	4
Ronneburg H = 280 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	68	21.7	31.	21	15	—
Februar . .	57	26.4	28.	10	8	1
März . . .	50	12.5	19.	19	19	2
April . . .	38	14.3	9.	14	2	1 (1)
Mai	97	22.5	25.	14	2	1
Juni . . .	100	15.0	17.	18	—	(1)
Juli	71	17.5	30.	14	—	—
August . .	66	24.1	25.	12	—	(1)
September	23	6.5	29.	6	—	—
Oktober .	46	8.5	19.	16	—	—
November	47	10.9	18.	11	1	—
December	46	15.5	6.	12	4	1
Jahr . . .	709	26.4	28./2.	167	51	6 (3)
Elgersburg H = 500 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	104	21.1	31.	24	14	—
Februar . .	68	13.5	20.	17	9	—
März . . .	55	16.0	4.	19	17	—
April . . .	66	17.4	10.	15	1	—
Mai	88	20.5	31.	14	2	—
Juni . . .	117	25.6	16.	15	—	(1)
Juli	104	20.5	4.	17	—	—
August . .	88	14.2	9.	17	—	—
September	44	9.5	26.	9	—	—
Oktober .	84	11.4	29.	15	—	—
November	54	17.5	19.	12	1	—
December	86	18.4	7.	17	6	—
Jahr . . .	958	25.6	16./6.	191	50	(1)
Kahla H = 180 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	56	13.7	31.	19	9	—
Februar .	21	6.9	14.	10	7	1
März . . .	32	7.5	19.	14	15	3
April . . .	37	16.9	9.	13	3	—
Mai	100	20.8	31.	13	2	1
Juni . . .	75	14.3	1.	17	—	—
Juli	73	22.4	5.	12	—	—
August . .	32	9.5	9.	11	—	—
September	24	9.8	26.	7	—	—
Oktober .	44	8.3	31.	16	—	—
November	49	9.6	19.	14	—	—
December	41	13.1	6.	12	3	—
Jahr . . .	584	22.4	5./7.	158	39	5
Seifartsdorf H = 215 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	76	21.9	31.	22	14	3
Februar .	54	17.5	28.	12	7	2
März . . .	44	10.9	19.	16	20	4
April . . .	43	14.7	9.	13	3	4
Mai	82	15.7	25.	14	1	1
Juni . . .	65	13.1	1.	14	—	—
Juli	67	12.2	5.	12	—	—
August . .	44	12.3	28.	10	—	—
September	30	8.6	29.	8	—	—
Oktober .	61	11.2	1.	14	—	—
November	60	13.1	18.	12	1	—
December	55	17.8	6.	14	2	—
Jahr . . .	681	21.9	31./1.	161	48	14
Friedrichroda H = 425 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	151	24.0	30.			
Februar .	63	12.0	7. 20.			
März . . .	50	7.4	14.			
April . . .	58	20.0	9.			
Mai	88	26.0	9. 16.			
Juni . . .	122	29.2	18.			
Juli	98	15.2	30.			
August . .	82	15.0	9.			
September	31	15.0	30.			
Oktober .	98	16.0	30.			
November	30	8.3	26.			
December	102	27.0	7.			
Jahr . . .	973	29.2	18./6.			

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Gierstädt H = 255 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	79	23.3	31.	19	9	3	Januar
Februar .	46	13.2	14.	16	7	4	Februar
März . . .	31	6.8	19.	12	9	1	März
April . . .	33	9.0	9.	12	1	—	April
Mai	56	18.1	31.	13	2	—	Mai
Juni . . .	93	17.8	1.	18	—	—	Juni
Juli	93	22.8	30.	15	—	—	Juli
August . .	60	14.8	9.	14	—	—	August
September	23	8.4	29.	11	—	—	September
Oktober .	62	14.1	11.	15	—	—	Oktober
November	52	17.4	19.	14	—	—	November
December	57	17.2	6.	15	2	—	December
Jahr . . .	685	23.3	31./1.	174	30	8	Jahr
	Königsberg i. Franken H = 287 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	73	10.0	21.	21	15	—	Januar
Februar .	61	16.9	14.	16	6	—	Februar
März . . .	31	10.1	19.	12	17	—	März
April . . .	46	14.7	9.	10	3	—	April
Mai	57	13.0	31.	11	1	—	Mai
Juni . . .	84	19.4	18.	15	—	—	Juni
Juli	103	21.3	5.	16	—	1	Juli
August . .	76	19.5	24.	16	—	—	August
September	26	8.0	26.	8	—	—	September
Oktober .	77	13.6	11.	18	—	1 (1)	Oktober
November	32	7.8	18.	14	—	—	November
December	57	17.0	6.	11	1	—	December
Jahr . . .	723	21.3	5./7.	168	43	2 (1)	Jahr
	Neustadt bei Koburg H = 327 Meter.		h_r = 1.4 Meter.				
Januar . .	108	14.2	21.	22	13	—	Januar
Februar .	74	17.8	14.	14	8	2	Februar
März . . .	26	10.9	19.	12	15	—	März
April . . .	44	11.9	5.	9	3	(1)	April
Mai	88	18.5	10.	13	2	—	Mai
Juni . . .	117	16.6	21.	18	—	(2)	Juni
Juli	100	26.4	5.	13	—	—	Juli
August . .	47	12.5	9.	9	—	—	August
September	18	6.2	26.	5	—	—	September
Oktober .	63	15.3	11.	16	1	(2)	Oktober
November	43	7.8	1.	11	—	—	November
December	95	23.2	6.	18	4	—	December
Jahr . . .	823	26.4	5./7.	160	46	2 (5)	Jahr
	Gotha H = 293 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	68	17.8	31.	18	12	—	Januar
Februar .	31	11.5	14.	12	7	—	Februar
März . . .	28	6.5	19.	12	12	—	März
April . . .	36	11.6	9.	11	1	—	April
Mai	106	52.4	9.	13	1	1	Mai
Juni . . .	86	17.5	18.	16	—	—	Juni
Juli	84	20.6	5.	15	1	1	Juli
August . .	60	12.6	8.	13	—	—	August
September	15	3.6	20.	9	—	—	September
Oktober .	69	11.9	11.	19	—	—	Oktober
November	47	12.0	18.	10	—	—	November
December	53	17.0	6.	13	2	—	December
Jahr . . .	683	52.4	9./5.	161	36	2	Jahr
	Körner H = 220 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	60	11.5	31.	24	15	2	Januar
Februar .	42	10.4	14.	16	8	1	Februar
März . . .	27	8.4	18.	13	17	1	März
April . . .	33	7.0	9.	12	2	1	April
Mai	45	16.0	31.	12	2	2	Mai
Juni . . .	92	16.8	28.	16	—	(1)	Juni
Juli	60	8.3	30.	15	—	—	Juli
August . .	56	17.3	9.	12	—	—	August
September	19	4.6	20.	10	—	—	September
Oktober .	64	7.9	19.	19	—	—	Oktober
November	41	6.7	19.	14	—	—	November
December	61	21.3	7.	14	2	—	December
Jahr . . .	600	21.3	7./12.	177	46	7 (1)	Jahr
	Oberhof H = 810 Meter.		h_r = 1[1]) Meter.				
Januar . .	173	19.2	25.	28	21	—	Januar
Februar .	84	17.7	14.	17	12	1	Februar
März . . .	53	6.4	4.	16	16	3	März
April . . .	63	18.6	14.	13	7	2	April
Mai	76	22.1	31.	14	4	4	Mai
Juni . . .	135	35.0	16.	18	—	(1)	Juni
Juli	140	21.5	30.	17	—	—	Juli
August . .	86	14.5	9.	16	—	—	August
September	50	14.7	29.	11	—	—	September
Oktober .	129	29.0	31.	20	4	1	Oktober
November	63	19.9	18.	15	2	1	November
December	120	31.0	6.	17	6	3	December
Jahr . . .	1172	35.0	16./6.	202	72	15 (1)	Jahr
	Gross Tabarz H = 394 Meter.		h_r = 1.2 Meter.				
Januar . .	137	23.5	31.	24	20	—	Januar
Februar .	71	11.7	14.	17	16	—	Februar
März . . .	45	8.3	19.	15	20	3	März
April . . .	64	16.5	14.	14	7	2	April
Mai	78	23.0	31.	14	3	1 (1)	Mai
Juni . . .	111	27.8	18.	15	—	—	Juni
Juli	100	15.2	5.	16	—	—	Juli
August . .	80	14.1	26.	17	—	—	August
September	35	14.2	29.	10	—	—	September
Oktober .	110	15.6	31.	19	1	2	Oktober
November	57	20.3	19.	15	1	—	November
December	107	27.6	7.	18	8	—	December
Jahr . . .	995	27.8	18./6.	194	76	8 (1)	Jahr
	Krawinkel H = 480 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	77	14.7	31.	17	15	—	Januar
Februar .	49	9.8	14.	16	11	1	Februar
März . . .	39	7.5	19.	14	17	2	März
April . . .	50	13.8	14.	14	4	—	April
Mai	72	15.6	31.	14	2	1	Mai
Juni . . .	80	26.2	18.	15	—	1	Juni
Juli	81	16.2	5.	14	—	—	Juli
August . .	65	11.7	9.	13	—	—	August
September	37	12.5	29.	12	—	—	September
Oktober .	73	11.5	31.	17	1	1	Oktober
November	61	17.6	19.	11	—	—	November
December	75	23.7	7.	15	5	—	December
Jahr . . .	759	26.2	18./6.	172	55	6	Jahr
	Oesterbehringen H = 294 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	85	17.3	31.	23	11	1	Januar
Februar .	49	10.3	14.	16	8	—	Februar
März . . .	35	9.7	18.	14	14	5	März
April . . .	33	8.5	9.	12	3	1	April
Mai	123	76.9	9.	11	2	1	Mai
Juni . . .	110	18.5	18.	17	—	1	Juni
Juli	89	14.8	30.	16	—	—	Juli
August . .	58	12.9	9.	16	—	—	August
September	22	9.6	29.	10	—	—	September
Oktober .	83	11.8	31.	18	—	—	Oktober
November	72	28.2	19.	15	—	—	November
December	80	24.8	6.	17	3	—	December
Jahr . . .	839	76.9	9./5.	185	41	9	Jahr
	Herbsleben H = 157 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	51	15.0	31.				Januar
Februar .	25	8.9	14.				Februar
März . . .	16	3.4	19.				März
April . . .	25	15.2	9.				April
Mai	56	17.1	30.				Mai
Juni . . .	71	19.3	18.				Juni
Juli	75	18.4	30.				Juli
August . .	50	21.8	9.				August
September	18	7.1	29.				September
Oktober .	61	9.6	11.				Oktober
November	55	12.8	19.				November
December	43	16.7	6.				December
Jahr . . .	546	21.8	9./8.				Jahr
	Nesselbergerhaus H = 640 Meter.		h_r = 1.8 Meter.				
Januar . .	143	17.0	25.	23	13		Januar
Februar .	54	12.1	14.	16	7		Februar
März . . .	50	8.5	14.	17	12		März
April . . .	60	14.3	14	14	5		April
Mai	60	14.3	31.	12	4		Mai
Juni . . .	125	19.8	18.	17	—		Juni
Juli	136	23.3	7.	15	—		Juli
August . .	88	13.3	26.	16	—		August
September	51	23.0	29.	9	—		September
Oktober .	114	22.5	30.	15	3		Oktober
November	75	33.0	18.	15	2		November
December	118	26.5	6.	15	1		December
Jahr . . .	1074	33.0	18./11.	184	47[1])		Jahr
	Ottowind H = 430 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	97	10.3	21.	24	14	1	Januar
Februar .	61	15.3	14.	17	10	—	Februar
März . . .	36	9.2	19.	16	17	2	März
April . . .	39	10.9	9.	12	4	3	April
Mai	80	22.4	9.	11	2	1	Mai
Juni . . .	121	27.0	21.	17	—	2	Juni
Juli	92	18.3	5.	15	—	—	Juli
August . .	58	11.9	8.	14	—	1	August
September	27	9.8	2.	7	—	—	September
Oktober .	82	15.1	31.	18	2	—	Oktober
November	40	11.0	18.	15	—	—	November
December	81	28.3	6.	16	6	1	December
Jahr . . .	814	28.3	6./12.	182	55	11	Jahr

[1]) Im Winter ist h_r = 1.85 m.

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1900. Nichtpreussische Staaten 1900.

Herzogtümer: *Sachsen-Koburg-Gotha* *Anhalt*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Rossach H = 275 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	78	10.5	21.	20	13	
Februar .	55	15.0	14.	14	7	
März . . .	21	5.8	19.	8	12	
April . . .	36	10.2	9.	10	—	
Mai	74	20.1	31.	12	1	
Juni . . .	110	24.7	18.	15	—	
Juli	109	34.5	5.	13	—	
August . .	49	13.5	9.	12	—	
September	37	8.4	29.	7	—	
Oktober .	64	13.4	11.	15	—	
November	38	10.4	18.	10	—	
December	58	17.0	6.	12	1	
Jahr . . .	729	34.5	5./7.	148 [1]	34	
Tambach H = 450 Meter. h_r = 1.4 Meter.						
Januar . .	164	22.0	22.	23	17	
Februar .	77	12.0	27.	14	10	
März . . .	42	8.0	14.	15	15	
April . . .	66	15.8	13.	14	3	
Mai	67	12.5	30.	11	2	
Juni . . .	113	18.5	27.	17	—	
Juli	114	18.0	5.	15	—	
August . .	94	15.2	26.	14	—	
September	52	20.9	29.	7	—	
Oktober .	107	18.2	31.	17	—	
November	64	28.6	19.	15	—	
December	106	29.8	6.	15	5	
Jahr . . .	1066	29.8	6./12.	177	52	
Gernrode am Harz H = 225 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	27.1	31.	19	12	2
Februar .	53	11.2	7.	13	7	1
März . . .	35	9.1	24.	11	11	3
April . . .	43	17.2	9.	10	3	—
Mai	46	21.0	31.	11	2	1
Juni . . .	122	22.1	2.	18	—	—
Juli	54	11.0	30.	15	—	—
August . .	49	15.8	9.	11	—	—
September	33	9.4	26.	9	—	—
Oktober .	66	9.8	28.	17	—	—
November	59	30.6	19.	11	—	—
December	40	12.0	6.	9	2	—
Jahr . . .	671	30.6	19./11.	154	37	7

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Rottenbach H = 450 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	109	10.6	25.	26	17	—
Februar .	66	15.1	14.	16	10	—
März . . .	38	9.5	19.	16	19	—
April . . .	41	12.8	9.	9	6	1
Mai	82	20.7	9.	10	2	—
Juni . . .	117	20.1	21.	16	—	—
Juli	104	21.3	5.	16	—	—
August . .	63	12.9	8.	15	—	1
September	29	7.9	28.	8	—	—
Oktober .	83	14.2	31.	16	2	—
November	42	7.7	18.	13	1	—
December	86	28.7	7.	14	5	—
Jahr . . .	860	28.7	7./12.	175	62	2
Winterstein H = 355 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	123	22.5	22.	19	14	
Februar .	76	15.0	14.	15	8	
März . . .	45	11.9	17.	15	13	
April . . .	48	13.2	14.	11	1	
Mai	104	31.4	8.	13	1	
Juni . . .	98	21.1	18.	13	—	
Juli	93	19.8	29.	14	—	
August . .	74	12.0	24.	14	—	
September	30	16.7	29.	8	—	
Oktober .	118	22.1	4.	19	1	
November	60	16.3	18.	13	—	
December	108	26.2	7.	17	6	
Jahr . . .	977	26.2	7./12.	171	44	
Gröbzig H = 75 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	48	19.5	31.			
Februar .	48	24.2	28.			
März . . .	24	9.1	19.			
April . . .	27	9.8	9.			
Mai	46	15.3	25.			
Juni . . .	84	14.4	21.			
Juli	64	14.3	5.			
August . .	44	15.7	9.			
September	35	10.9	20.			
Oktober .	43	8.4	1.			
November	30	12.6	19.			
December	43	16.1	6.			
Jahr . . .	536	24.2	28./2.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Sondra H = 280 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	63	17.2	31.	16	10	
Februar .	42	7.7	14.	14	6	
März . . .	27	7.5	17.	9	20	
April . . .	40	13.0	9.	10	3	
Mai	77	30.0	9.	8	2	
Juni . . .	92	31.1	18.	15	—	
Juli	84	12.1	5.	14	—	
August . .	61	17.0	9.	17	—	
September	20	7.4	29.	7	—	
Oktober .	66	10.5	31.	13	1	
November	50	19.1	19.	14	—	
December	56	15.5	6.	16	3	
Jahr . . .	678	31.1	18./6.	153	45	
Zella St. Blasii H = 496 Meter. h_r = 1.8 Meter.						
Januar . .	104	11.6	10.	21	15	1
Februar .	54	11.5	15.	14	6	1
März . . .	33	6.1	15.	10	11	—
April . . .	25	11.6	14.	10	2	—
Mai	48	16.6	9.	10	3	—
Juni . . .	106	18.3	15.	13	—	—
Juli	151	37.9	29.	14	—	—
August . .	75	12.2	25.	12	—	—
September	59	14.7	26.	9	—	—
Oktober .	73	14.3	31.	16	1	—
November	37	8.8	18.	12	3	—
December	128	28.4	6.	17	9	1
Jahr . . .	893	37.9	29./7.	158	50	3
Gross Mühlingen H = 70 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	57	16.0	31.	17	12	—
Februar .	44	21.7	28.	9	8	1
März . . .	19	6.4	19.	10	12	—
April . . .	29	9.1	9.	9	3	—
Mai	35	8.6	25.	9	—	1
Juni . . .	72	13.2	1.	17	—	—
Juli						
August . .	65	23.0	25.	11	—	—
September	28	7.2	29.	7	—	—
Oktober .	32	7.3	4. 18.	14	—	1
November	40	14.8	19.	13	—	—
December	27	15.6	5.	7	2	—
Jahr . . .		23.0	25./8.			

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Sonnefeld H = 315 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	88	10.3	21.	20	14	—
Februar .	55	17.4	14.	16	8	1
März . . .	29	8.3	19.	14	16	1
April . . .	33	8.4	13.	9	2	—
Mai	88	19.0	31.	10	—	—
Juni . . .	101	14.3	18.	17	—	1
Juli	101	27.2	5.	13	—	1
August . .	59	14.6	9.	13	—	—
September	38	17.2	28.	8	—	—
Oktober .	66	11.1	31.	16	—	—
November	41	11.7	18.	10	—	—
December	69	25.3	6.	17	1	—
Jahr . . .	768	27.2	5./7.	163	41	4
Ballenstedt H = 230 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .	36	7.0	3.			
April . . .						
Mai	67	19.2	31.			
Juni . . .						
Juli	49	15.0	30.	12	—	—
August . .	50	15.5	9.	12	—	—
September	40	12.2	26.	8	—	—
Oktober .	45	12.2	19.	13	—	1
November	56	28.0	19.	12	—	—
December	37	12.3	6.	9	2	—
Güntersberge H = 415 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	71	13.5	31.	24	16	—
Februar .	69	16.7	20.	14	13	—
März . . .	42	7.2	18.	16	17	—
April . . .	47	11.3	13.	14	6	1
Mai	42	11.1	31.	11	3	1
Juni . . .	120	22.0	1.	15	—	—
Juli	63	12.5	30.	13	—	—
August . .	86	18.9	28.	13	—	—
September	42	12.5	12.	7	—	—
Oktober .	111	18.6	28.	17	1	2
November	90	54.6	19.	12	2	—
December	84	20.6	6.	19	5	1
Jahr . . .	867	54.6	19./11.	175	63	5

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. **Nichtpreussische Staaten** 1900.

Herzogtum Anhalt — *Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Hohenerxleben	H = 76 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	51	16.3	31.				Januar
Februar .	38	24.0	28.				Februar
März . . .	11	5.3	19.				März
April . . .	32	11.1	9.				April
Mai	51	13.8	31.				Mai
Juni . . .	82	17.3	1.				Juni
Juli	45	9.0	1.				Juli
August . .	67	29.4	9.				August
September	23	8.2	29.				September
Oktober .	52	13.5	11.				Oktober
November	36	20.8	19.				November
December	48	20.3	8.				December
Jahr . . .	536	29.4	9./8.				Jahr
Köthen	H = 75 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	52	18.0	31.	19	9	—	Januar
Februar .	54	27.1	28.	12	7	1	Februar
März . . .	25	8.6	19.	14	15	1	März
April . . .	25	8.7	9.	10	2	—	April
Mai	43	14.3	25.	7	2	—	Mai
Juni . . .	81	11.7	1.	18	—	—	Juni
Juli	56	11.2	5.	10	—	—	Juli
August . .	55	13.6	25.	13	—	—	August
September	28	7.8	26.	11	—	—	September
Oktober .	60	13.2	11.	14	—	—	Oktober
November	29	10.7	19.	12	—	—	November
December	36	10.5	6.	15	2	—	December
Jahr . . .	544	27.1	28./2.	155	37	2	Jahr
Warmsdorf	H = 92 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	50	20.0	31.				Januar
Februar .	23	10.0	7.				Februar
März . . .	19	6.0	19.				März
April . . .	31	12.6	9.				April
Mai	57	12.1	31.				Mai
Juni . . .	72	10.7	10.				Juni
Juli	40	8.4	3.				Juli
August . .	51	21.6	25.				August
September	31	8.5	26.				September
Oktober .	43	10.5	4.				Oktober
November	33	20.4	19.				November
December	37	13.5	6.				December
Jahr . . .	487	21.6	25./8.				Jahr
Hoym	H = 130 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	62	18.4	31.	15	10		Januar
Februar .	36	9.5	28.	13	6		Februar
März . . .	29	5.0	19.	12	11		März
April . . .	36	21.1	9.	8	1		April
Mai	47	14.8	31.	8	—		Mai
Juni . . .	80	14.7	1.	15	—		Juni
Juli	54	13.0	30.	12	—		Juli
August . .	52	18.2	9.	9	—		August
September	41	9.4	29.	9	—		September
Oktober .	50	10.7	19.	13	—		Oktober
November	50	13.3	18.	9	—		November
December	49	19.0	6.	8	2		December
Jahr . . .	586	21.1	9./4.	131 [1]	30		Jahr
Leopoldshall	H = 70 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	57	16.1	31.	16	8	—	Januar
Februar .	35	12.2	28.	10	5	(1)	Februar
März . . .	21	6.2	19.	14	14	2	März
April . . .	32	12.2	9.	9	4	—	April
Mai	43	11.2	26.	8	2	1	Mai
Juni . . .	71	17.0	1.	14	—	—	Juni
Juli	43	7.8	7.	12	—	—	Juli
August . .	55	19.3	25.	10	—	—	August
September	38	11.1	29.	12	—	—	September
Oktober .	54	12.6	11.	12	—	—	Oktober
November	33	18.5	19.	9	—	—	November
December	29	12.2	6.	10	2	—	December
Jahr . . .	511	19.3	25./8.	136	35	3 (1)	Jahr
Wörlitz	H = 60 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	62	12.5	26. 31.	17	6		Januar
Februar .	61	18.1	28.	10	6		Februar
März . . .	26	8.0	19.	11	14		März
April . . .	29	8.0	8.	8	1		April
Mai	37	13.6	25.	11	1		Mai
Juni . . .	59	10.0	15.	16	—		Juni
Juli	66	15.3	7. 25.	10	—		Juli
August . .	75	34.3	25.	13	—		August
September	27	14.1	12.	7	—		September
Oktober .	53	11.8	11.	11	—		Oktober
November	34	9.1	19.	7	—		November
December	40	13.8	6.	9	1		December
Jahr . . .	569	34.3	25./8.	130 [1]	29 [1]		Jahr

[1]) Auffällig klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Klein Mühlingen	H = 75 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	56	12.6	31.	19	12	1	Januar
Februar .	46	21.2	28.	12	10	1	Februar
März . . .	23	6.8	19.	12	14	1	März
April . . .	32	10.2	9.	7	2	—	April
Mai	36	9.2	25.	10	1	2	Mai
Juni . . .	62	12.4	1.	16	—	—	Juni
Juli	52	8.4	22.	12	—	—	Juli
August . .	60	26.7	9.	11	—	—	August
September	26	6.3	29.	6	—	—	September
Oktober .	45	10.7	4.	17	—	—	Oktober
November	32	14.7	19.	11	—	—	November
December	34	10.9	6.	13	2	1	December
Jahr . . .	504	26.7	9./8.	146	41	6	Jahr
Ragösen	H = 75 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	80	16.3	31.	22	12	—	Januar
Februar .	59	21.1	28.	15	8	—	Februar
März . . .	31	10.5	19.	14	18	4	März
April . . .	29	7.5	8.	10	2	1	April
Mai	34	8.1	25.	9	1	—	Mai
Juni . . .	108	21.4	2.	17	—	1	Juni
Juli	54	15.2	7.	11	—	(1)	Juli
August . .	86	39.9	25.	13	—	—	August
September	23	5.5	12.	11	—	—	September
Oktober .	70	14.0	11.	18	—	—	Oktober
November	35	12.2	19.	10	—	—	November
December	40	10.0	6.	16	1	—	December
Jahr . . .	649	39.9	25./8.	166	42	6 (1)	Jahr
Zerbst	H = 66 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	59	10.0	26. 31.				Januar
Februar .	57	30.0	28.				Februar
März . . .	22	9.0	19.				März
April . . .	28	8.5	9.				April
Mai	25	14.0	25.				Mai
Juni . . .	61	9.3	1.				Juni
Juli	66	13.0	6. 9.				Juli
August . .	78	25.5	8.				August
September	39	8.6	28.				September
Oktober .	52	15.0	11.				Oktober
November	32	15.3	18.				November
December	37	19.0	6.				December
Jahr . . .	556	30.0	28./2.				Jahr
Köselitz	H = 120 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	70	15.6	26.	21	13	—	Januar
Februar .	54	17.8	28.	12	6	—	Februar
März . . .	26	8.2	19.	15	10	4	März
April . . .	37	8.6	8.	10	2	—	April
Mai	32	12.0	25.	10	2	1	Mai
Juni . . .	108	17.6	2.	16	—	(1)	Juni
Juli	69	12.9	7.	12	—	—	Juli
August . .	66	20.0	25.	12	—	—	August
September	34	18.4	12.	10	—	—	September
Oktober .	72	14.2	11.	15	—	—	Oktober
November	42	17.3	19.	9	—	—	November
December	40	10.2	7.	9	1	—	December
Jahr . . .	650	20.0	25./8.	151	34	5 (1)	Jahr
Sorge bei Lindau	H = 85* Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	67	11.3	31.	18	11	—	Januar
Februar .	54	27.3	28.	9	6	—	Februar
März . . .	26	8.6	19.	10	14	—	März
April . . .	30	7.8	8.	10	3	—	April
Mai	28	9.7	25.	9	1	—	Mai
Juni . . .	101	26.7	2.	18	—	—	Juni
Juli	49	9.2	10.	10	—	—	Juli
August . .	71	30.0	9.	14	—	—	August
September	26	7.8	26.	9	—	—	September
Oktober .	56	11.2	11.	17	—	(1)	Oktober
November	31	12.1	19.	8	—	—	November
December	35	9.9	9.	11	2	—	December
Jahr . . .	574	30.0	9./8.	143	37	(1)	Jahr
Arnstadt	H = 280 Meter.		h_r = 1 Meter.				
Januar . .	54	16.6	31.				Januar
Februar .	30	6.1	14.				Februar
März . . .	27	8.2	19.				März
April . . .	35	10.1	9.				April
Mai	81	24.2	9.				Mai
Juni . . .	61	15.6	18.				Juni
Juli	72	21.3	5.				Juli
August . .	46	19.0	9.				August
September	29	15.7	29.				September
Oktober .	50	10.1	19.				Oktober
November	50	22.8	19.				November
December	38	19.7	7.				December
Jahr . . .	573	24.2	9./5.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. **Nichtpreussische Staaten** 1900.

Fürstentümer: *Schwarzburg-Sondershausen* *Schwarzburg-Rudolstadt*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Ebeleben	H = 245 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	36	19.1	23.	6	—	—
August . .	52	18.6	9.	13	—	—
September	22	7.0	25.	7	—	—
Oktober .	76	10.2	11.	18	—	—
November	40	8.0	18.	15	—	—
December	72	20.3	7.	15	2	—
Jahr . . .						
Gross Breitenbach	H = 648 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	99	11.8	31.	23	15	1
Februar .	64	14.8	14.	16	13	2
März . . .	53	6.8	19.	18	19	8
April . . .	47	16.6	14.	14	11	5
Mai	84	16.9	31.	15	5	1
Juni . . .	101	15.7	21.	16	—	—
Juli	114	19.9	29.	16	—	(1)
August . .	62	12.3	8.	15	—	—
September	63	42.3	26.	11	—	—
Oktober .	87	12.6	31.	20	2	1
November	39	7.8	19.	13	6	1
December	104	21.2	6.	19	10	—
Jahr . . .	917	42.3	26./9.	196	81	19(1)
Frankenhausen	H = 130 Meter.			h_r = 1.3 Meter.		
Januar . .	39	10.2	31.	19	10	—
Februar .	29	5.7	16.	10	4	—
März . . .	22	3.7	19.	12	15	—
April . . .	26	7.5	9.	11	2	—
Mai	56	17.8	31.	10	2	1
Juni . . .	100	20.2	18.	15	—	—
Juli	71	19.1	29.	15	—	—
August . .	56	20.0	9.	12	—	—
September	21	6.5	29.	8	—	—
Oktober .	63	12.3	19.	17	—	2
November	36	12.7	19.	9	—	—
December	51	22.4	7.	12	2	—
Jahr . . .	570	22.4	7./12.	150	35	3
Gehren	H = 480 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	54	11.1	28.	14	—	—
September	57	27.0	26.	8	—	1
Oktober .	78	10.6	31.	19	2	—
November	51	14.3	19.	13	2	—
December	83	13.5	6.	18	6	—
Jahr . . .						
Gross Keula	H = 423 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	61	13.2	9.	13	—	—
September	29	12.6	29.	4	—	—
Oktober .	83	14.7	18.	16	—	—
November	44	18.3	19.	12	1	—
December	71	22.1	7.	16	4	—
Jahr . . .						
Könitz [Dorf]	H = 320 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	62	14.2	31.	17	9	1
Februar .	24	8.8	14.	12	9	2
März . . .	34	10.1	19.	12	14	—
April . . .	40	19.9	9.	11	1	—
Mai	100	25.2	31.	13	1	—
Juni . . .	106	14.7	18.	17	—	—
Juli	97	29.7	5.	14	—	—
August . .	40	14.9	9.	10	—	—
September	20	7.9	26.	11	—	—
Oktober .	48	9.5	11.	15	—	—
November	61	9.4	12.	17	1	—
December	32	16.1	6.	10	3	—
Jahr . . .	664	29.7	5./7.	159	38	3
Geschwenda	H = 470 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .						
September	33	10.4	29.	9	—	—
Oktober .	83	11.8	31.	18	1	1
November	55	19.0	19.	16	—	1
December	86	15.4	6.	18	7	—
Jahr . . .						
Schernberg	H = 330 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	55	23.4	9.	10	—	—
September	29	14.4	25.	8	—	—
Oktober .	68	8.9	11.	18	—	—
November	40	12.9	19.	13	1	—
December	62	22.3	7.	18	3	—
Jahr . . .						
Könitz [Schloss]	H = 348 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	60	13.2	31.	19	17	2
Februar .	28	8.3	14.	9	10	—
März . . .	32	11.9	19.	13	17	1
April . . .	32	15.0	9.	9	2	1
Mai	104	27.6	31.	15	2	—
Juni . . .	110	14.9	18.	17	—	—
Juli	92	27.8	5.	15	—	—
August . .	32	12.7	9.	10	—	—
September	17	7.3	26.	8	—	—
Oktober .	41	9.8	11.	16	1	—
November	42	7.0	12.	14	1	—
December	36	14.3	6.	9	2	1
Jahr . . .	626	27.6	31./5.	154	52	5
Greussen	H = 160 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli						
August . .	47	21.0	9.	10	—	—
September	18	4.3	12.	8	—	—
Oktober .	56	8.9	19.	18	—	—
November	32	7.2	18.	12	—	—
December	44	15.4	6.	12	2	—
Jahr . . .						
Blankenburg i. Th.	H = 226 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	38	6.2	20.			
Februar .	36	10.0	2.			
März . . .	35	9.8	19.			
April . . .	34	12.7	9.			
Mai	109	20.0	31.			
Juni . . .	86	17.0	3.			
Juli	86	23.2	5.			
August . .	39	12.3	28.			
September	23	10.6	26.			
Oktober .	47	12.9	1.			
November	50	14.2	18.			
December	42	21.5	6.			
Jahr . . .	625	23.2	5./7.			
Leutenberg	H = 270 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	58	13.4	12.	19	15	—
Februar .	44	9.8	14.	19	10	—
März . . .	44	8.9	19.	16	15	2
April . . .	39	14.5	9.	10	2	—
Mai	93	14.8	16.	11	3	—
Juni . . .	96	20.0	1.	19	—	—
Juli	81	22.7	5.	15	—	—
August . .	37	9.1	28.	11	—	—
September	19	7.2	26.	9	—	—
Oktober .	51	10.8	11.	17	1	—
November	44	9.2	18.	13	—	—
December	51	13.5	7.	12	2	1
Jahr . . .	657	22.7	5./7.	171	48	3

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. **Nichtpreussische Staaten** 1900.

Fürstentümer: Waldeck Reuss ältere Linie

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Adorf H = 350 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	78	11.5	18.	17	6	1	Januar
Februar .	52	10.2	7.	13	10	—	Februar
März . . .	28	9.1	14.	12	10	—	März
April . . .	44	16.1	14.	12	3	—	April
Mai	61	26.0	9.	7	2	—	Mai
Juni . . .	112	15.6	16.	14	—	—	Juni
Juli	60	19.6	30.	15	—	—	Juli
August . .	68	13.1	11.	16	—	—	August
September	86	69.1	20.	8	—	—	September
Oktober .	97	19.2	16.	16	1	—	Oktober
November	43	20.0	19.	8	—	—	November
December	84	21.5	6.	12	5	—	December
Jahr . . .	813	69.1	20./9.	150	37	1	Jahr
	Korbach H = 370* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	72	8.3	21.	20	13	1	Januar
Februar .	52	11.0	16.	14	9	1	Februar
März . . .	24	8.0	14.	15	18	—	März
April . . .	38	12.0	14.	14	5	1	April
Mai	63	39.5	9.	8	1	—	Mai
Juni . . .	97	13.0	24.	16	—	(1)	Juni
Juli	66	13.0	30.	16	—	—	Juli
August . .	81	15.2	26.	15	—	—	August
September	19	7.1	25.	8	—	—	September
Oktober .	96	11.3	15.	18	2	—	Oktober
November	45	8.6	23.	14	2	—	November
December	99	21.4	7.	20	4	2	December
Jahr . . .	752	39.5	9./5.	178	54	5 (1)	Jahr
	Wildungen H = 300* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	57	11.5	4.	14	10	—	Januar
Februar .	44	8.2	16.	12	5	2	Februar
März . . .	24	5.5	18.	12	17	2	März
April . . .	34	11.2	14.	14	6	—	April
Mai	44	18.5	31.	7	1	1	Mai
Juni . . .	84	14.1	14.	14	—	—	Juni
Juli	82	23.2	3.	14	—	—	Juli
August . .	62	10.1	28.	14	—	(1)	August
September	54	47.2	25.	7	—	(1)	September
Oktober .	100	29.8	3.	15	—	—	Oktober
November	36	9.8	19.	12	—	—	November
December	69	22.2	7.	16	2	1	December
Jahr . . .	690	47.2	25./9.	151	41	6 (2)	Jahr
	Arolsen H = 280* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	77	8.0	3.	19	12	—	Januar
Februar .	45	10.8	7.	12	5	—	Februar
März . . .	26	6.0	14.	9	10	—	März
April . . .	34	17.4	14.	8	2	1	April
Mai	56	26.2	9.	9	1	1	Mai
Juni . . .	142	27.5	14.	17	—	1 (1)	Juni
Juli	65	9.4	1.	14	—	—	Juli
August . .	73	11.8	28.	14	—	—	August
September	36	14.0	20.	7	—	—	September
Oktober .	89	12.9	3.	14	—	—	Oktober
November	47	10.7	19.	13	2	—	November
December	73	18.5	7.	12	4	—	December
Jahr . . .	763	27.5	14./6.	148	36	3 (1)	Jahr
	Rhoden H = 280* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	91	19.7	26.	22	10	—	Januar
Februar .	55	9.9	7.	17	6	—	Februar
März . . .	18	4.4	17.	13	10	—	März
April . . .	40	12.3	14.	14	3	2	April
Mai	45	16.0	9.	11	1	—	Mai
Juni . . .	162	24.0	7.	17	—	(1)	Juni
Juli	62	11.4	30.	16	—	—	Juli
August . .	66	13.9	9.	19	—	—	August
September	54	33.9	20.	8	—	—	September
Oktober .	82	12.0	16.	19	1	—	Oktober
November	41	10.9	23.	12	1	—	November
December	84	18.3	7.	14	3	—	December
Jahr . . .	800	33.9	20./9.	182	35	2 (1)	Jahr
	Fraureuth H = 315 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	73	11.4	11. 31.	22	16	1	Januar
Februar .	53	21.9	28.	15	9	—	Februar
März . . .	59	12.4	19.	17	16	1	März
April . . .	39	14.4	9.	12	3	1	April
Mai	78	17.7	25.	13	2	—	Mai
Juni . . .	96	16.1	15.	20	—	(1)	Juni
Juli	48	12.7	30.	14	—	—	Juli
August . .	45	12.2	28.	12	—	—	August
September	37	13.2	26.	11	—	—	September
Oktober .	64	9.5	1.	16	—	—	Oktober
November	49	8.4	12.	12	1	—	November
December	49	17.1	6.	13	4	—	December
Jahr . . .	690	21.9	28./2.	177	51	3 (1)	Jahr
	Freienhagen H = 415* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	50 [1]	14.3	27.	15	11	—	Januar
Februar .	40	13.6	13.	8	4	—	Februar
März . . .	28	6.9	1.	9	13	1	März
April . . .	32	8.6	14.	11	2	—	April
Mai	67	28.8	9.	5	—	1	Mai
Juni . . .	123	48.0	14.	11	—	(2)	Juni
Juli	62	11.7	29.	15	—	—	Juli
August . .	62	13.2	28.	20	—	—	August
September	24	9.4	25.	10	—	—	September
Oktober .	77	21.1	3.	9	—	—	Oktober
November	77	20.1	22.	8	—	—	November
December	75	22.4	7.	10	4	—	December
Jahr . . .	717	48.0	14./6.	131 [1]	34 [1]	2 (2)	Jahr
	Usseln H = 580 Meter.			h_r = 1.3 Meter.			
Januar . .	122	15.5	26.	25	12	3	Januar
Februar .	78	13.5	20.	15	7	2	Februar
März . . .	45	13.4	14.	19	16	—	März
April . . .	64	19.0	14.	19	7	(3)	April
Mai	55	16.0	9.	8	2	(2)	Mai
Juni . . .	138	22.6	14.	18	—	(1)	Juni
Juli	112	20.2	10.	18	—	—	Juli
August . .	100	19.8	20.	19	—	—	August
September	32	14.3	25.	9	—	(1)	September
Oktober .	140	29.6	16.	19	4	1 (1)	Oktober
November	44	27.1	19.	15	4	—	November
December	154	29.9	6.	20	5	—	December
Jahr . . .	1084	29.9	6./12.	204	57	6 (8)	Jahr
	Gera H = 188 Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .							Februar
März . . .							März
April . . .							April
Mai							Mai
Juni . . .							Juni
Juli	66	13.5	5.	12	—	—	Juli
August . .	54	20.6	25.	9	—	—	August
September	22	5.5	29.	7	—	—	September
Oktober .	46	9.8	1.	14	—	—	Oktober
November	51	12.1	18.	12	1	—	November
December	43	15.6	6.	12	1	—	December
Jahr . . .							Jahr

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Fürstenberg H = 400* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	72	11.2	4.	21	15	—	Januar
Februar .	56	10.0	20.	16	10	2	Februar
März . . .	28	8.1	13.	14	17	—	März
April . . .	34	10.0	14.	13	7	1 (2)	April
Mai	47	21.0	9.	9	4	1	Mai
Juni . . .	98	17.2	7.	15	—	(2)	Juni
Juli	74	16.2	3.	14	—	—	Juli
August . .	91	21.6	21.	15	—	(1)	August
September	27	19.1	25.	5	—	(1)	September
Oktober .	90	12.7	28.	17	—	(3)	Oktober
November	43	10.9	19.	14	1	—	November
December	89	20.0	7.	12	4	1	December
Jahr . . .	749	21.6	21./8.	165	58	5 (9)	Jahr
	Waldeck H = 400* Meter.			h_r = 1 Meter.			
Januar . .	62	11.1	4.	19	14		Januar
Februar .	31	7.0	13.	11	6		Februar
März . . .	31	8.1	14.	12	12		März
April . . .	30	11.7	14.	9	3		April
Mai	49	25.1	9.	7	1		Mai
Juni . . .	89	13.7	7.	14	—		Juni
Juli	75	19.8	29.	13	—		Juli
August . .	57	10.6	23.	13	—		August
September	36	25.4	25.	7	—		September
Oktober .	68	12.4	3.	13	—		Oktober
November	24	6.0	26.	12	—		November
December	62	21.7	7.	14	4		December
Jahr . . .	614	25.4	25./9.	144	40		Jahr
	Zeulenroda H = 440 Meter.			h_r = 1.2 Meter.			
Januar . .							Januar
Februar .	33	12.4	28.				Februar
März . . .	55	13.9	19.				März
April . . .	42	15.9	9.				April
Mai	84	19.8	31.				Mai
Juni . . .	119	18.7	7.				Juni
Juli	80	29.0	30.				Juli
August . .	63	32.3	24.				August
September	25	10.0	27.				September
Oktober .							Oktober
November	48	15.1	11.				November
December							December
Jahr . . .		32.3	24./8.				Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden

1900. **Nichtpreussische Staaten** 1900.

Fürstentümer: Reuss jüngere Linie Schaumburg-Lippe

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Hirschberg H = 440 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	68	18.9	30.	14	—	—
August . .	77	24.5	25.	12	—	—
September	30	7.0	26.	9	—	—
Oktober .	66	8.1	1.	18	2	1
November	46	10.1	11.	12	2	1
December	51	14.9	6.	15	7	1
Jahr . . .						
Hohenleuben H = 395 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	66	19.0	30.	14	—	—
August . .	79	32.6	25.	11	—	—
September	23	6.4	29.	9	—	—
Oktober .	57	9.0	31.	17	—	—
November	57	10.7	12.	14	1	—
December	54	16.7	6.	14	4	—
Jahr . . .						
Langenberg H = 205 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	63	16.3	18.	11	—	—
August . .	43	14.1	28.	6	—	—
September	21	5.8	29.	7	—	—
Oktober .	48	11.8	1.	14	—	—
November	54	11.9	19.	12	1	—
December	47	13.9	6.	8	1	—
Jahr . . .						
Lobenstein H = 520 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	123	28.8	3.	19	—	(2)
Juli	70	14.3	30.	12	—	—
August . .	48	11.6	25.	10	—	—
September	24	8.4	29.	6	—	—
Oktober .	78	11.6	1.	17	1	—
November	44	8.6	3.	11	—	—
December	76	12.1	5.	21	3	—
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Saalburg H = 430 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	78	15.4	5.	17	—	—
August . .	74	16.7	25.	13	—	—
September	29	6.6	26.	11	—	—
Oktober .	62	16.8	1.	18	—	—
November	49	11.5	11.	15	—	—
December	44	14.7	6.	10	3	—
Jahr . . .						
Schleiz H = 430 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	124	17.7	1.	21	—	—
Juli	87	17.3	30.	16	—	—
August . .	44	14.3	9.	11	—	—
September	29	9.9	26.	10	—	—
Oktober .	58	11.7	1.	14	—	—
November	50	10.6	11.	14	1	—
December	41	16.0	6.	11	4	—
Jahr . . .						
Tanna H = 550 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	104	27.7	18.	14	—	(1)
August . .	81	34.8	25.	13	—	—
September	37	12.0	26.	9	—	—
Oktober .	53	6.8	11.	14	1	2
November	46	10.1	11.	15	2	—
December	56	20.4	6.	12	6	1
Jahr . . .						
Titschendorf H = 590 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .						
Juli	80	10.5	5.	15	—	—
August . .	64	16.9	9.	10	—	—
September	54	19.2	26.	9	—	—
Oktober .	99	12.6	11.	16	2	—
November	33	8.9	11.	11	1	—
December	119	21.2	6.	18	8	—
Jahr . . .						

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Zollgrün H = 515 Meter. h_r = 1.5 Meter.						
Januar . .	65	12.4	31.	22	18	—
Februar .	40	8.4	14.	17	11	—
März . . .	64	11.2	19.	18	20	2
April . . .	44	15.4	9.	15	6	2
Mai	88	17.5	31.	13	5	—
Juni . . .	99	11.7	18.	18	—	—
Juli	120	32.2	18.	15	—	(1)
August . .	69	21.7	25.	12	—	—
September	43	18.5	26.	10	—	—
Oktober .						
November						
December						
Jahr . . .						
Bückeburg H = 75[1]) Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	70	8.2	31.	23	8	1 (1)
Februar .	51	6.2	23.	17	9	1 (1)
März . . .	18	4.3	14.	11	14	2
April . . .	42	7.3	9.	14	2	1
Mai	23	9.8	10.	5	1	1
Juni . . .	145	25.2	14.	17	—	—
Juli	117	26.6	31.	15	—	—
August . .	79	14.8	11.	15	—	—
September	16	6.7	25.	8	—	—
Oktober .	110	17.0	19.	21	—	2
November	36	8.2	19.	14	1	—
December	53	13.3	6.	14	1	—
Jahr . . .	760	26.6	31./7.	174	36	8 (2)

[1]) Vom 24. März ab 67 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge Betrag mm	Niederschlagshöhe: Grösste Tagesmenge gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Wendthöhe H = 188 Meter. h_r = 2.3 Meter.						
Januar . .	49	8.7	31.	18	8	(1)
Februar .	25	6.0	7.	10	6	1
März . . .	12	3.3	13.	8	11	1 (1)
April . . .	43	9.7	9.	13	4	—
Mai	25	11.3	10.	7	1	(1)
Juni . . .	135	28.9	28.	18	—	—
Juli	105	18.3	3.	13	—	—
August . .	71	9.3	9.	14	—	(1)
September	20	8.7	20.	9	—	—
Oktober .	101	15.5	19.	20	—	(1)
November	35	13.0	19.	11	1	—
December	44	15.6	6.	13	1	—
Jahr . . .	665	28.9	28./6.	154	32	2 (5)
Wilhelmstein H = 38 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	55	9.4	4.	21	7	(1)
Februar .	30	5.4	28.	13	10	2
März . . .	13	5.2	17.	9	14	1
April . . .	43	7.2	9.	16	3	1
Mai	38	10.3	25.	11	1	1
Juni . . .	106	18.7	28.	19	—	(1)
Juli	78	10.6	1.	13	—	—
August . .	74	13.5	13.	16	—	—
September	10	4.0	7.	7	—	—
Oktober .	94	12.4	1.	21	—	—
November	32	7.1	15.	13	—	—
December	42	12.4	6.	14	1	—
Jahr . . .	615	18.7	28./6.	173	36	5 (2)

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

1900. # Nichtpreussische Staaten 1900.

Fürstentum Lippe — *Freie und Hansestadt Lübeck*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Blomberg H = 155* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	69	9.3	20.				Januar
Februar .	61	11.5	17.				Februar
März . . .	10	5.3	14.				März
April . . .	41	12.3	13.				April
Mai	31	8.6	31.				Mai
Juni . . .	106	49.0	15.				Juni
Juli	52	19.8	7.				Juli
August . .	106	27.1	9.				August
September	*40*	13.5	25.				September
Oktober .	94	12.4	19.				Oktober
November	73	18.5	19.				November
December	90	30.1	7.				December
Jahr . . .	773	49.0	15./6.				Jahr
	Donoperteich H = 160 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	109	12.4	24.	22	8	—	Januar
Februar .	64	9.7	20.	16	7	—	Februar
März . . .	30	9.8	18.	11	11	1	März
April . . .	71	13.2	14.	15	3	1	April
Mai	38	11.1	9.	8	1	1	Mai
Juni . . .	127	34.1	14.	15	—	—	Juni
Juli	90	16.4	1.	12	—	—	Juli
August . .	91	16.3	11.	15	—	—	August
September	43	19.5	25.	6	—	—	September
Oktober .	124	17.8	19.	15	—	—	Oktober
November	36	10.6	23.	13	1	—	November
December	117	21.3	30.	15	2	—	December
Jahr . . .	940	34.1	14./6.	163	33	3	Jahr
	Hartröhren H = 382 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	113	12.6	22.	20	11	—	Januar
Februar .	64	10.0	17.	13	7	—	Februar
März . . .	34	7.7	17.	16	14	—	März
April . . .	75	10.5	13.	19	5	—	April
Mai	46	13.6	9.	12	1	—	Mai
Juni . . .	200	53.7	14.	18	—	—	Juni
Juli	114	24.6	30.	15	—	—	Juli
August .	106	16.9	11.	15	—	—	August
September	41	9.0	20.	11	—	—	September
Oktober .	136	25.7	19.	20	—	(1)	Oktober
November	44	8.5	19.	15	3	—	November
December	121	20.4	6.	18	2	—	December
Jahr . . .	1094	53.7	14./6.	192	43	(1)	Jahr
	Lage H = 100* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	78	13.3	22.				Januar
Februar .	49	8.7	19.				Februar
März . . .	13	2.8	16.				März
April . . .	55	13.6	14.				April
Mai	23	7.7	9.				Mai
Juni . . .	138	24.0	14.				Juni
Juli	74	26.5	3.				Juli
August . .	63	15.8	11.				August
September	34	15.9	24.				September
Oktober .	110	19.6	2.				Oktober
November	39	5.8	6.				November
December	97	23.0	29.				December
Jahr . . .	773	26.5	3./7.				Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Langenholzhausen H = 105 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	86	20.0	3.				Januar
Februar .	56	15.0	18.				Februar
März . . .	13	6.0	17.				März
April . . .	31	12.0	10.				April
Mai	21	10.0	10.				Mai
Juni . . .	153	32.0	14.				Juni
Juli	72	16.0	3.				Juli
August . .	83	17.4	5.				August
September	23	10.0	25.				September
Oktober .	105	20.0	16.				Oktober
November	27	11.0	19.				November
December	72	19.1	5.				December
Jahr . . .	742	32.0	14./6.				Jahr
	Forsthaus am Möhrt H = 442 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	84	12.8	31.	25	12		Januar
Februar .	49	7.1	7.	16	7		Februar
März . . .	18	3.1	18.	12	10		März
April . . .	52	8.1	9.	15	3		April
Mai	24	7.5	10.	10	1		Mai
Juni . . .	177	57.9	14.	18	—		Juni
Juli	71	16.7	30.	11	—		Juli
August . .	65	16.4	28.	14	—		August
September	38	21.9	25.	8	—		September
Oktober .	89	12.4	18. 19.	17	—		Oktober
November	51	19.8	19.	14	1		November
December	86	20.7	6.	17	2		December
Jahr . . .	804	57.9	14./6.	177	36 [1])		Jahr
	Oesterholz H = 179 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	108	11.0	26.	20	9	3	Januar
Februar .	38	6.6	20.	13	8	—	Februar
März . . .	19	4.6	15.	11	10	4	März
April . . .	48	10.4	13.	16	4	—	April
Mai	46	17.2	9.	11	—	—	Mai
Juni . . .	165	50.0	14.	17	—	1	Juni
Juli	82	18.2	10.	14	—	—	Juli
August .	101	15.1	11.	21	—	—	August
September	36	19.3	25.	8	—	—	September
Oktober .	92	18.9	16.	15	—	1	Oktober
November	35	13.2	19.	14	—	2	November
December	101	19.8	10.	12	1	1	December
Jahr . . .	871	50.0	14./6.	172	32	12	Jahr
	Sternberg H = 272 Meter. h_r = 1.2 Meter.						
Januar . .	89	22.4	23.				Januar
Februar .	37	12.4	16.				Februar
März . . .	21	4.0	24.				März
April . . .	59	11.0	14.				April
Mai	25	11.2	10.				Mai
Juni . . .	166	46.6	14.				Juni
Juli	88	15.0	7.				Juli
August . .							August
September	40	22.3	25.				September
Oktober .	103	13.5	18.				Oktober
November	31	7.8	19.				November
December	53	27.5	6.				December
Jahr . . .							Jahr

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
	Veldrom H = 350* Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	140	21.6	22.	18	7	—	Januar
Februar .	72	10.5	17.	13	5	—	Februar
März . . .	38	10.6	17.	13	13	1	März
April . . .	67	14.6	9.	17	4	—	April
Mai	62	15.3	9.	11	—	—	Mai
Juni . . .	192	47.3	14.	18	—	—	Juni
Juli	110	25.0	10.	15	—	—	Juli
August . .	108	24.6	25.	19	—	—	August
September	44	29.2	25.	6	—	—	September
Oktober .	154	25.5	16.	19	2	—	Oktober
November	41	7.2	23.	13	2	—	November
December	128	23.6	6.	17	2	—	December
Jahr . . .	1156	47.3	14./6.	179	35	1	Jahr
	Lübeck [Wasserbauplatz] H = 3 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	83	15.4	26.	24	12	—	Januar
Februar .	37	11.8	20.	14	7	—	Februar
März . . .	18	2.9	4. 17.	13	9	—	März
April . . .	55	12.3	8.	14	3	—	April
Mai	28	7.6	25.	8	3	2 (1)	Mai
Juni . . .	79	20.0	27.	11	—	—	Juni
Juli	45	11.2	17.	10	—	—	Juli
August . .	91	16.5	11.	13	—	—	August
September	14	5.8	11.	7	—	—	September
Oktober .	100	12.0	16. 21.	10	—	—	Oktober
November	25	6.5	15.	10	—	—	November
December	45	13.0	4.	15	1	—	December
Jahr . . .	620	20.0	27./6.	160	35	2 (1)	Jahr
	Malkendorf H = 20 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	106	18.0	23.				Januar
Februar .	33	17.6	19.				Februar
März . . .	36	22.8	2.				März
April . . .							April
Mai	22	6.1	26.				Mai
Juni . . .	71	25.3	6.				Juni
Juli	49	12.5	30.				Juli
August .	109	31.1	11.				August
September	25	8.8	12.				September
Oktober .	83	12.1	16.				Oktober
November	28	8.4	15.				November
December	68	18.5	4.				December
Jahr . . .							Jahr
	Nusse H = 35 Meter. h_r = 1 Meter.						
Januar . .	93	15.1	3.	18	7 [1])	—	Januar
Februar .	45	11.0	20.	13	8	—	Februar
März . . .	12	5.3	16.	6	7 [1])	—	März
April . . .	61	12.5	9.	13	3	—	April
Mai	39	21.2	25.	7	1	1	Mai
Juni . . .	83	17.4	2.	11	—	—	Juni
Juli	121	19.0	5.	17	—	—	Juli
August . .	76	28.2	7.	9	—	—	August
September	24	11.0	11.	10	—	—	September
Oktober .	111	24.0	16.	21	—	—	Oktober
November	21	7.6	15.	9	—	—	November
December	54	11.5	29.	16	2	—	December
Jahr . . .	740	28.2	7./8.	150	28 [1])	1	Jahr

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1900. **Nichtpreussische Staaten** 1900.

Freie und Hansestädte: Lübeck Bremen

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
	Reecke H = 10 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	76	15.1	26.	21	11	—
Februar .	31	10.4	20.	12	8	—
März . . .	12	2.3	17.	10	11	—
April . . .	55	11.4	8.	18	4	—
Mai	26	9.4	25.	7	1	(1)
Juni . . .	85	28.8	27.	13	—	—
Juli	46	11.5	17.	11	—	—
August . .	84	16.9	11.	14	—	—
September	17	4.6	11.	9	—	—
Oktober .	102	15.4	16.	23	—	—
November	24	6.6	15.	12	—	—
December	51	9.8	29.	19	2	—
Jahr . . .	609	28.8	27./6.	169	37	(1)
	Travemünde H = 3.5 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	80	11.8	26.	21	12	1
Februar .	35	11.7	20.	13	11	1
März . . .	15	2.5	13.	11	13	5
April . . .	50	9.8	8.	16	5	2 (3)
Mai	29	13.2	26.	10	2	(1)
Juni . . .	83	20.4	6.	15	—	(1)
Juli	64	20.4	30.	11	—	—
August . .	107	17.2	26.	14	—	—
September	20	4.5	12.	11	—	—
Oktober .	98	12.5	4.	23	1	(5)
November	23	6.8	15.	10	—	—
December	45	9.1	29.	16	5	—
Jahr . . .	649	20.4	6./6. 30./7.	171	49	9 (10)
	Rothenhusen H = 5 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	67	11.6	26.	21	8	—
Februar .	28	8.8	20.	10	7	3
März . . .	13	3.3	17.	11	8	3
April . . .	49	10.9	8.	15	6	2
Mai	23	6.0	4.	11	1	1 (1)
Juni . . .	92	21.9	6.	14	—	—
Juli	62	23.9	7.	11	—	—
August . .	82	16.9	2.	14	—	—
September	25	8.1	11.	11	—	—
Oktober .	111	15.5	16.	22	—	—
November	18	5.0	15.	10	—	—
December	54	10.6	29.	18	1	1
Jahr . . .	624	23.9	7./7.	168	31	10 (1)
	Borgfeld bei Bremen H = 3 Meter.			h_r = 1 Meter.		
Januar . .	66	11.3	4.	16	8	—
Februar .	30	5.6	24.	11	6	1
März . . .	6	2.3	17.	7	9	3
April . . .	46	7.4	8.	14	3	2
Mai	18	6.7	25.	8	—	1
Juni . . .	98	17.2	26.	15	—	—
Juli	80	23.5	17.	16	—	—
August . .	71	15.8	2.	14	—	—
September	11	1.7	7.	11	—	—
Oktober .	83	13.6	28.	16	—	1
November	22	6.2	14.	12	—	—
December	35	8.5	4.	16	2	—
Jahr . . .	566	23.5	17./7.	156	28	8

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)	Monat
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr
Januar							Januar
Februar							Februar
März							März
April							April
Mai							Mai
Juni							Juni
Juli							Juli
August							August
September							September
Oktober							Oktober
November							November
December							December
Jahr							Jahr

II.

Monats- und Jahres-Summen,

sowie grösste Tagesmengen.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Ostsee

1. Kleine Flüsse zwischen der Landesgrenze und der Memel

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Nimmersatt	35	51	34	25	7	20	44	78	109	144	43	87	677	24.0	2. Juli
Karlshof (*Dange*)	35	37	49	34	9	32	66	70	98	104	40	87	661	37.5	3. Sept.
Memel (*Dange*)	49	46	42	33	11	27	69	74	80	96	48	99	674	27.4	3. Sept.
Wensken (*Drawöhne*)	34	40	35	26	10	49	56	48	68	98	34	83	581	28.5	25. Juni
Windenburg	25	24	15	14	5	54	57	30	61	77	38	57	457?	24.9	25. Juni
Dawillen (*Minge*)		39	32		7	34	38	52	70	110	52				
Degeln (*Minge*)	40	44	37	30	18	47	70	60	73	115	40	119	693	26.3	25. Juni

2. Memel

Wischwill	57	41	34	26	16										
Alt Kattenau (*Szeszuppe*)	44	30	27	23	19	50	25	75	29	64	44	63	493	43.5	12. Aug.
Stallupönen (*Szeszuppe*)	37	19	24	28	19	62	38	90	43	71	38	59	528	48.3	12. Aug.
Bilderweitschen (*Szeszuppe*)	33	26	24	26	24	80	32	91	39	69	28	45	517	55.6	12. Aug.
Schirwindt (*Szeszuppe*)	47	41	27	24	22	105	30	106	64	91	40	63	660	51.4	12. Aug.
Lasdehnen (*Szeszuppe*)	55	34	30	27	16	79	43	78	55	79	64	87	647	48.5	12. Aug.
Tilsit	50	33	34	25	21	76	43	64	92	72	55	73	638	28.5	25. Juni
Matzstubbern (*Wersze*)	60	46	42	27	19	63	60	116	72	79	56	81	721	45.5	15. Aug.
Russ (*Russ*)	44	36	46	23	15	85	57	53	94	88	45	84	670	45.0	25. Juni
Heydekrug (*Sziesze*) (*Russ*)				26	9										
Ibenhorst (*Ackminge*) [*Delta*]	43	27	42	12	9	89	62	50	87	86	39	72	618	45.5	25. Juni
Tramischen (*Karkel*) [*Delta*]	35	26	37	14	10	79	57	22	90	91	40	62	563	48.6	25. Juni
Kaukehmen (*Alte Gilge*) [*Delta*]	34	39	40	20	20	87	70	59	71	97	50	64	651	38.1	25. Juni
Gross Inse (*Griebe*) [*Delta*]	28	23	25	19	13	71	93	42	74	105	40	66	599	43.1	25. Juni

3. Kleine Flüsse zwischen Memel und Pregel

Baumkrug (*Nemonien*)	47	35	45	12	14	68	78	53	93	76	47	68	636	40.0	25. Juni
Schnecken (*Nemonien*)	38	27	34	16	12	69	49	63	94	72	48	69	591	24.0	25. Juni
Petricken (*Nemonien*)	28	24	37	17	8	72	67	43	102	75	43	63	579	40.2	25. Juni
Giggarn (*Nemonien*)	30	30	17	14	15	64	67	48	83	63					
Schillupischken (*Nemonien*)											45	62			
Gross Skaisgirren (*Nemonien*)											29	72			
Lindenberg (*Nemonien*)	40	26	33	29	12	77	60	55	92	69	72	78	643	45.0	25. Juni
Mehlauken (*Nemonien*)	34	31													
Florweg (*Nemonien*)	45	21	34	25	9	54	99	49	83	76	52	98	645	40.0	25. Juni
Neu Gilge (*Nemonien*)	36	25	33	15	8	70	70	25	88	72	47	51	540	55.1	25. Juni
Gross Pöppeln	46	26	37	20	16	68	85	71	74	73	51	55	622	55.6	25. Juni
Klein Naujock	37	25	39	24	18	65	62	47	68	77	50	60	572	49.0	25. Juni
Gross Scharlack	48	30	50	19	10	100	72	66	81	76	53	76	681	85.0	25. Juni
Lablacken (*Brastgraben*)	34	17	34	16	23	72	85	49	61	73	49	71	584	62.6	25. Juni
Gross Uderballen (*Duhnausche Beek*)	*31*	49			5	94	108		136		55	41		75.6	25. Juni
Görken	38	28	35	19	8	55	66	48	79	87	47	16	576	46.8	25. Juni
Schaaksvitte	37	19	40	23	9	50	99	46	67	90	41	69	590	39.8	25. Juni
Steinerkrug	25	19	28	9	6	71	86	80	66	117	44	56	607	53.2	25. Juni
Schwarzort (*Kurische Nehrung*)	30	43	29	24	10	19	49	45	76	101	24	56	506	22.0	24. Okt.
Nidden (*Kurische Nehrung*)	36	25	44	18	12	50	69	68	63	99	40	74	598	31.7	25. Jun.
Sarkau (*Kurische Nehrung*)	50	19	22	15	5	38	55	47	63	134	60	90	598	32.0	5. Nov.
Kranz	30	14	41	17	8	47	80	36	56	114	37	78	558	37.5	25. Juni
Alexwangen	43	31	39	17	6	52	100	31	69	140	43	76	647	38.0	25. Juni
Palmnicken	31	24	20	5	5	46	123	38	64	103	39	55	553	37.1	25. Juni
Fischhausen	39	21	35	15	10	71	124	18	69	92	37	29	560	59.7	25. Juni
Thierenberg	38	27	39	18	7	61	90	27	63	104	36	66	576	42.1	25. Juni
Auerhof	24	16	30	22	8	58	98	22	43	100	41	76	538	39.0	25. Juni
Barsenicken	40	30	40	16	7	93	121	20	82	92	43	65	649	73.5	25. Juni

4. Pregel

A. Angerapp

Truchsen (*Goldap*)	15	18	23	28	20	46	129	51	37	71	49	16	503?	29.1	26. Juli
Lötzen (*Goldap*)	32	33	28	32	15	37	122	44	58	87	61	33	582	44.3	21. Juli
Kruglanken (*Goldap*)	28	19	31	26	16	57	81	51	74	69	57	36	545	27.1	23. Okt.
Angerburg (*Goldap*)	20	16	31	37	20	41	74	44	45	62	33	37	460	25.0	23. Okt.
Kowahlen (*Goldap*)	28	36	43	36	48	147	54	76	38	112	55	55	728	37.9	12. Aug.
Schuiken (*Goldap*)	25	16	29	38	14	73	72	84	42	61	44	59	557	43.9	12. Aug.

1900. **Pregel** 1900.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Goldap (*Goldap*)	29	22	29	28	16	85	32	62	49	60	48	48	508	39.5	12. Aug.
Buddern (*Goldap*)	37	17	28	31	18	57	82	56	54	56	50	44	530	33.3	25. Juni
Radtkehmen	26	18	32	37	17	93	73	55	61	69	37	42	560	32.4	23. Okt.
Gross Pelledauen	30	16	28	37	21	95	59	45	53	67	40	53	544	27.1	23. Okt.
Ballupönen	28	22	30	49	23	139	43	94	29	78	33	46	614	70.4	25. Juni
Szittkehmen (*Rominte*) (*Pissa*)	35	28	40	32	20	95	57	91	60	85	48	65	656	62.7	12. Aug.
Rominten (*Rominte*) (*Pissa*)	33	21	41	48	24	98	59	82	59	65	47	69	646	51.7	12. Aug.
Gumbinnen (*Pissa*)	39	31	31	28	19	78	33	46	48	60	36	69	518	37.2	25. Juni
Insterburg	47	28	36	26	15	157	57	42	60	67	47	73	655	90.1	25. Juni
B. Inster															
Girrehlischken	23	21	21	32	21	75	31	93	42	62	41	32	494?	48.0	12. Aug.
Pillkallen	43	33	30	23	22	63	37	89	61	71	59	75	606	48.0	12. Aug.
Krauleidehlen	56	32	21	26	18	41	110		85	79	46	71	585	28.0	6. Sept.
Birkenfelde	43	24	32	34	23	95	59	60	36	69	47	67	589	24.5	13. Aug.
Neunischken	31	13	22	19	9	104	51	44	71	59	42	52	517	29.3	6. Sept.
C. Pregel															
Koszischken (*Auxinne*)	34	15	29	35	24	124	82	46	41	72	33	40	575	39.8	25. Juni
Bratricken (*Auxinne*)	29	19	21	37	20	108	88	52	53	53	55	52	587	36.2	25. Juni
Grieben (*Auxinne*)	42	17	18	27	22	74	71	43	60	53	38	41	506	21.9	25. Juni
Norkitten (*Auxinne*)	37	25	26	17	6	68	49	35	54	53	41	50	461	44.0	25. Juni
Gross Schirrau (*Auer*)	46	30	24	19	11	95	75	35	97	79	44	64	619	65.0	25. Juni
Taplacken	45	29	27	24	16	82	77	32	72	53	45	59	561	37.5	25. Juni
Wehlau										63	50	51			
Allenstein (*Alle*)	31	29	45	39	16	129	85	27	56	53	44	19	573	75.3	25. Juni
Prohlen (*Alle*)	25	18	40	32	7	126									
Alt Vierzighuben (*Wadang*) (*Alle*)							68	24	48	46	41	30			
Wartenburg (*Wadang*) (*Alle*)	15	12	47	48	24	131		34			38				
Neu Ramuck (*Wadang*) (*Alle*)	30	22	46	36	19	126	69	17	58	51	47	24	545	80.3	25. Juni
Gross Maraunen (*Wadang*) (*Alle*)	39	18	50	31	24	102	78	24	56		83?	45		60.5	25. Juni
Braunswalde (*Alle*)	25	17	31	23	13	123	54	14	39	32	41	33	445	77.0	25. Juni
Heilsberg (*Alle*)	35	23	31	53	23	93	116	36	52	50	49	46	607	62.7	25. Juni
Klein Peisten (*Elm*) (*Alle*)	38	22	40	34	6	83	124	16	82	47	15	43	550	65.8	25. Juni
Bischofstein (*Piss*) (*Alle*)	27	21	35	35	17	110	126	20	56	51	56	27	581	79.1	25. Juni
Wöterkeim (*Piss*) (*Alle*)	22	15	36	26	26	90	107	25	76	47	44	24	538	56.0	25. Juni
Quoossen (*Alle*)	31	21	35	32	20	122	93	23	32	54	46	26	535	87.5	25. Juni
Rastenburg[Zuckerfabr.] (*Gu-ber*) (*Alle*)	20	18	21	29	13	57	97	62	61	54	51	19	502	32.3	7. Sept.
Mühlenthal (*Gu-ber*) (*Alle*)	22	21	23	32	15	43	88	37	48	60	58	29	476	32.5	25. Juni
Bäslack (*Gu-ber*) (*Alle*)	23	13	29	23	14	47	133	36	40	46	41	19	464	32.5	25. Juni
Dönhoffstädt (*Gu-ber*) (*Alle*)	22	15	27	24	12	67	102	30	63	50	48	26	486	40.1	25. Juni
Salzbach (*Gu-ber*) (*Alle*)	24	22	24	34	24	58	122	36	41	53	55	27	520	32.7	27. Juli
Glaubitten (*Gu-ber*) (*Alle*)	20	17	28	33	14	71	100	21	53	50	38	18	463	51.7	25. Juni
Loszainen (*Gu-ber*) (*Alle*)	20	16	29	28	14	66	98	36	36	66	49	17	475	43.5	25. Juni
Friedland i. Ostpr. (*Alle*)	34	25	44	29	18	69	142	30	64	57	58	51	621	55.4	25. Juni
Juditten (*Alle*)			38	34	13	95	131	26	53	53	55	34		68.8	25. Juni
Louisenberg (*Schwöne*) (*Alle*)	23	18	33	35	13	111	129	32	53	48	51	32	578	102.3	25. Juni
Grünthal (*Alle*)	28	18	31	26	21	63	93	30	79	52	56	30	527	30.3	25. Juni
Gerdauen (*Omet*) (*Alle*)	28	12	26	27	12	81	74	29	54	52	46	31	472	25.8	25. Juni
Truntlack (*Swine*) (*Alle*)	32	51?	23	28	32	54	67	54	45	52	41	28	507	*25.5*	*25. Juni*
Astrawischken (*Swine*) (*Alle*)	52	16	22	31	14	100	86	45	65	46	37	44	558	50.0	25. Juni
Augken				20	16	79	92	37	66	63	40	45		46.6	25. Juni
Tapiau	25	25	24	16	10	78	84	26	78	73	39	39	517	55.0	25. Juni
Gross Ottenhagen	37	26	41	24	10	82	103	32	89	81	40	53	618	74.6	25. Juni
Waldau	39	28	43	28	10	85	95	29	81	96	48			78.4	25. Juni
Königsberg i. Pr.	42	23	42	28	8	77	126	43	91	98	44	67	689	67.0	25. Juni
Wehrdamm	23	16	28	11	6	70	131	58	97	77	37	42	596	60.3	25. Juni

5. Kleine Flüsse zwischen Pregel und Weichsel

Romitten (*Frisching*)	36	15	33	26	10	98	165	30	76	68	50	42	649	79.2	25. Juni
Mahnsfeld (*Frisching*)	30	19	33	20	9	71	121	35	87	76	44	42	587	60.0	25. Juni
Zinten (*Frisching*)	32	12	35	42	13	89	110	83	85	82	45	54	682	77.6	25. Juni
Preuss. Eylau (*Frisching*)	77	42	54	34	11	85	123	23	58	65	53	61	686	69.8	25. Juni
Amalienwalde (*Frisching*)	31	14	30	38	14	70	125	65	87	89	46	57	666	58.5	25. Juni
Balga	20	19	20	21	17	70	93	33	69	51	27	26	466	56.7	25. Juni
Lilienthal (*Bahnau*)	35	27	41	39	16	70	169	42	80	67	44	48	678	59.2	25. Juni
Heiligenbeil (*Bahnau*)	28	21	30	19	11	89	107	38	65	79	38	34	559	62.7	25. Juni
Hohenstein i. Ostpr. (*Passarge*)	27	31	54	44	19	85	67	22	48	64	28	30	519	55.3	25. Juni
Biessellen (*Passarge*)	32	13	35	23	14	104	81	12	63	35	29	34	475	54.8	25. Juni
Schilla (*Passarge*)	28	21	45	39	18	96	88	18	64	46	40	20	523	68.3	25. Juni
Liebstadt (*Passarge*)	38	21	47	32	23	88	115	27	54	54	28	30	557	69.0	25. Juni
Wormditt (*Passarge*)	26	18	46	32	10	86	170	54	77	47	36	33	635	76.3	25. Juni
Guttenfeld (*Passarge*)	38	24	39		15	79	132	44	57	71	*44*	*51*		68.6	25. Juni
Mehlsack (*Passarge*)	33	17	47	39	21	81	159	50	68	49	49	53	666	73.0	25. Juni
Langwalde (*Passarge*)	27	15	35	29	9	91	162	46	46	42	43	36	581	72.5	25. Juni
Braunsberg (*Passarge*)	21	20	25	27	11	93			58	91	30	31		61.2	25. Juni
Klenau	22	11	20	19	9	73	89	40	93	72	24	34	506	59.1	25. Juni
Sumpf (*Baude*)	35	13	34	24	1	67	130	33	58	55	38	53	541	39.5	25. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Trunz (*Baude*)	39	26	43	30	12	92	135	54	79	47	46	53	656	41.8	25. Juni
Bludau (*Baude*)	31	23	55	26	15	62	129	60	68	61	33	40	603	41.5	10. Juli
Tolkemit	31	27	38	27	11	74	69	58	58	64	34	38	529	42.0	25. Juni
Dörbeck	28	20	40	23	6	111	95	64	65	59	36	38	585	46.5	25. Juni
Liebwalde (*Elbing*)	30	14	10	35	19	80	84	13	46	27	23	21	402	32.3	25. Juni
Christburg (*Elbing*)						89	67	33	51	29	21	27			
Ebene Buchwalde (*Elbing*)	35	21	44	26	14	87	104	22	69	34	28	34	518	49.0	25. Juni
Ebene Hirschfeld (*Elbing*)	23	11	32	22	15	78	105	24	81	28	26	29	474	39.2	4. Juli
Zallenfelde (*Elbing*)	22	16	42	24	11	78	127	38	58	45	30	34	525	53.1	25. Juni
Preuss. Holland (*Elbing*)	33	19	35	28	12	68	126	32	65	52	33	47	550	45.6	4. Juli
Schönmoor (*Elbing*)							140	32	67	64	39	55			
Güldenfelde (*Elbing*)	15	10	33	25	8	67	113	19	49	29	21	25	414	67.0	4. Juli
Thiergarth (*Elbing*)	21	10	30	23	11	71	113	19	51	27	25	29	430	67.8	4. Juli
Grunauer Wüsten (*Elbing*)							159	52	75	47	36	38			
Elbing (*Elbing*)	31	19	51	23	11	86	140	42	60	46	31	34	574	44.2	25. Juni
Möwenhaken [*Frische Nehrung*]	28	22	28	25	8	63	104	23	86	93	42	39	561	48.0	25. Juni
Neukrug [*Frische Nehrung*]	35	15	25	16	13	97	95	60	64	82	29	29	560	71.7	25. Juni
Kahlberg [*Frische Nehrung*]	24	15	32	27	7	95	73	41	45	77	31	29	496	53.8	25. Juni

6. Weichsel

Gross Weichsel	58	62	99	49	92	112	126	121	36	68	75	53	951	58.4	5. Aug.
Lonkau-Paschek	54	46	85	47	85	111	131	93	42	61	76	49	880	40.8	5. Aug.
Rudoltowitz	53	55	100	46	83	107	123	93	49	63	75	53	900	34.2	5. Aug.
Pless (*Pszczinka*)	52	48	90	40	62	88	124	90	43	63	82	60	842	51.0	5. Aug.
Kobier (*Pszczinka*)	51	51	80	25	66	49	80	91	42	64	62	57	718	47.8	5. Aug.
Friedrich Erdmanns Höhe	56	48	87	51	55	74	103	73	32	63	71	46	759	39.1	17. Juni
Kattowitz (*Przemsza*)	54	51	74	38	65	50	105	86	30	82	62	41	738	29.4	24. Juli
Myslowitz (*Przemsza*)	56	48	78	50	43	51	111	87	29	67	64	39	723	37.5	8. Juli
Jast (*Przemsza*)	52	42	68	35	52	79	106	109	29	73	68	45	758	54.2	8. Juli
Bug															
Rothebude (*Narew*)	18	24	43	31	20	53	66	87	54	80	60	50	586	44.6	12. Aug.
Schwentainen (*Bobr*)	33	24	36	29	18	70	65	89	58	85	63	39	609	50.5	12. Aug.
Ranten (*Bobr*)	43	36	25	19	20	72	54	50		75	68			32.6	23. Okt.
Czerwonken (*Bobr*)	31	26	29	23	26	95	85	68	48	77	64	28	600	40.5	12. Aug.
Gorczytzen (*Bobr*)	25	29	24	21	43	76	122	67	48	63	64	24	606	70.2	27. Juli
Marggrabowa (*Bobr*)	42	31	36	24	18	78	60	75	59	80	54	48	605	41.7	12. Aug.
Leegen (*Bobr*)	32	45	33		50										
Kallinowen (*Bobr*)	35	33	36	17	25	70	69	71	46	71	60	21	554	34.2	12. Aug.
Aweyden (*Pisseck*)	30	32	32	32	25	68	92	50	36	34	79	35	545	35.3	25. Juni
Kruttinnen (*Pisseck*)	30	33	28	28	23	62	76	42	33	64	63	23	505	34.2	25. Juni
Breitenheide (*Pisseck*)		27	28	30	31		76	63		72		24		32.7	23. Okt.
Schimonken (*Pisseck*)	34	30	33	22	9	34	133	45	33	64	55	37	529	34.4	26. Juli
Nikolaiken (*Pisseck*)	26	37	23	21	23	40	110	50	40	81	68			32.5	25. Juni
Klaussen (*Pisseck*)	25	26	32	24	45	45	78	77	49	72	68	28	569	42.0	26. Juli
Grondowken (*Pisseck*)							70	64	45	81	61				
Bialla (*Pisseck*)	22	23	38	26	54	76	73	75	40	69	76	31	603	37.8	25. Juni
Johannisburg (*Pisseck*)	27	32	32	23	32	57	59	57	24	67	61	22	493	32.4	25. Juni
Turoscheln (*Pisseck*)	34	27	27					37			88				
Jedwabno (*Omulef*)	28	20	35	36	23	116	105	22		61	52	19		70.0	25. Juni
Klein Rauschken (*Omulef*)	21	21	25	29	22	109	77	35	41	61	48	24	513	87.7	25. Juni
Jablonken (*Omulef*)	27	22	15		27	101	68	30	38	62	58	24		74.6	25. Juni
Ortelsburg (*Omulef*)	22	25	34	24	17	103	70	31	42	56	60	14	498	70.3	25. Juni
Lysack [Forsthaus] (*Omulef*)						111	73	31	28	62	62	22		69.8	25. Juni
Neidenburg (*Wkra*)	35	27	29	35	19	93	75	22	31	50	46	25	487		25. Juni
Hohendorf (*Wkra*)		35	30	31	7	65	59	12	29	57	35	25		28.0	31. Juli
Valentinowo (*Tonczyna*)						21	52	21	18	32	33	9			
Argenau (*Tonczyna*)	23	10	15	10	18	25	33	17	11	29	24	11	226	16.3	4. Juli
Drewenz															
Kernsdorf						101	83	21	66	58	42	50			
Osterode i. Ostpr.	34	22	37	18	20	97	103	14	64	40	34	31	514	50.0	25. Juni
Hoffnungskrug	43	21	41	22	16	75	76	20	52	33	27	26	452	33.2	25. Juni
Zölp	26	33	48	22	22	138	88	32	76	33	29	34	581	55.0	25. Juni
Mohrungen	30	15	41	33	16	114	91	31	65	36	41	33	546	58.8	25. Juni
Jäskendorf	36	28	57	19	22	107	85	37	83	61	35			36.4	25. Juni
Grabau								30	51	35	18	23			
Raudnitz		20	36	14	32	72	59	26	62	26	28	26			
Gergehnen	24	19	31	18	17	105	56	16	62	30	27	33	438	36.4	25. Juni
Haak	32	23	39	25	14	61	67	22	47	33	22	32	417	36.1	25. Juni
Löbau	30	14	45	18	10	52	58	22	42	44	24	22	381	30.8	25. Juni
Altstadt	31	25	26	23	14	71	68	17	44	56	30	34	439	34.8	25. Juni
Usdau	36	21	29	25	18	77	78	13			40	31		38.0	25. Juni
Slupp	34	21	28	19	18	60	50	19	31	47	36	29	392	20.2	25. Juni
Tuszewo	38	24	29	19	14	82	57	18	34	36	27	24	402	20.5	27. Juni
Nawra	38	22	27	27	18	57									
Miesionskowo	35	20	29	21	16	53	37	20	27	46	32	20	356		
Forsthausen	30	9	17		16	46	31	36	23	39		22			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Jaikowo	30	18	27	13	15	40	36	23	12	33	28	17	292	13.8	29. März
Strasburg i. Westpr.	36	22	34	19	18	39	51	20	19	38	27	18	341	15.9	25. Juni
Kolmansfeld	28				15	28		32	20	39	33	14			
Nielub	29	18	31	11	29	29	45	22	19	30	24	14	301	13.6	4. Juli
Thorn						32	30	22	20	32	28	15			
Mittenwalde	42	30	19	15	48	18	43	20	19	30	29	16	329	30.4	28. Mai
Pensau	31	24	26	18	43	33	37	19	18	21	29	18	317	26.5	27. Mai
Brahe															
Reinwasser	50	38	37	29	6	67	40	27	78	60	35	38	505	24.6	6. Sept.
Flötenstein	31	35	29	21	24	53	59	27	60	50	24	44	457	23.5	6. Sept.
Stegers	36	35	14	28	25	52	41		61	54	31	40	417		
Sampohl						40	14	19							
Konitz	32	30	22	20	17	46	54	27	25	34	30	27	364	20.0	4. Juli
Heidemühl	22	22	15	12	8	54	49	15	71	92	40	57	457	29.4	25. Okt.
Sommin	38	23	18	23	8	37	36	13	70	52	35	40	393	19.1	7. Sept.
Dunaiken	30	28	18	18	10	36	27	19	61	47	36	29	359	20.4	7. Sept.
Klein Chelm	20	22	31	24	13	33	34	22	43	48	39	31	360	26.0	19. Nov.
Zappendowo	31	27	22	16	17	44	49	31	22	32	34	21	346	20.8	4. Juli
Wildgarten [Forsthaus]	38	32	24	3?	13	16	58	49	29	30	43	26	361	38.0	4. Juli
Kelpin	28	29	20	19	19	30	50	61	15	31	41	28	371	40.2	15. Aug.
Tucholka	23	20	20	18	16	33	41	48	24	29	34	29	335	33.4	15. Aug.
Kamin (*Kamionka*)	33	32	18	19	18	51	44	37	22	37	36	28	375	16.8	4. Juli
Gross Klonia (*Kamionka*)	38	37	27	20	10	28	71	55	21	26	40	27	400	41.8	4. Juli
Gross Bislaw	42	33	16	17	19	40	63	34	18	21	30	21	354	43.0	4. Juli
Klein Lutau	28	21	21	18	19	66	60	43	26	38	38	23	401	18.1	4. Juli
Zempelburg	25	27	21	18	25	56	71	37	23	36	38	24	401	28.0	4. Juli
Kuhbrück [Forsthaus]		24	20		18	30	71	44	19	23	33	19		41.8	4. Juli
Rosengrund						55	85	39	20	24	26	20			
Rudno [Forsthaus]						36	63	29	18	27	31	16			
Sienno	37	29	25	22	24	40	41	25	23	29	30	21	346	12.2	26. Mai
Mochel	26	32	11	22	11	64	56	28	20	15	40	13	338	28.3	4. Juli
Bromberg	37	30	25	17	33	33	36	20	25	34	40	21	351	18.0	31. Juli
Brahnau	31	22	12	14	30	23	31	15	18	28	32	17	273	13.4	31. Juli
Koselitz	36	19	20	14	29	39	35	15	23	30	22	17	299	18.0	27. Mai
Bienkowko	29	15	18	13	30	35	45	18	21	22	24	17	287	15.6	27. Mai
Kulmsee (*Fribbe*)						19	40	21	18	26	25	14			
Kunzendorf (*Fribbe*)	37	24	20	7	21	29	41	24	22	26	18	17	286	24.6	4. Juli
Lippusch	39	23	29	16	12	47	66	25	64	58	34	45	458	21.5	6. Sept.
Königswiese [Oberförsterei]	40	30	32	27	13	59	66	15	38	37	28	29	414	20.3	3. Juli
Friedrichsbruch	36	25	18	17	17	38	40	28	43	41	23	29	355	13.0	6. Sept.
Pollum	39	29	30	23	19	57	84	51	24	28	31	31	446	49.2	4. Juli
Junkerhof [Oberförsterei] (*Schwarzwasser*)								55	21	25	33	26			
Osche	41	25	23	20	31	44	55	28	26	26	29	36	384	33.2	4. Juli
Groddeck	29	21	25	21	27	30	45	28	20	17	22	22	307	30.7	4. Juli
Heinrichsdorf	33	27	23		22			25	15		27	18			
Schwetz	27	19	21	10	23	21	31	34	15	19	21	8	249	14.0	27. Mai
Kulmisch Rossgarten	23	12	24	7	20	25	44	26	23	17	24	18	263	15.2	4. Juli
Graudenz I	28	17	30	16	25	25	51	15	26	17	22	20	292	22.0	4. Juli
Graudenz II	28	15	25	13	27	25	57	13	21	16	18	15	273	20.9	4. Juli
Stradem	40	29	33	17	25	56	63	20	43	27	34	22	409	19.6	5. Nov.
Gross Peterwitz	31	27	31	11	22			10	21	16	38	15			
Hohenkirch	36	23	21	12	23	32	55	22	20	32	24	15	315	15.1	4. Juli
Neumühl, Adlig (*Ossa*)	31	15	33	15	40	40	49	23	28	29	25	16	344	13.1	30. Juni
Lindenthal			27	15	25	18	53	15	21	33	30	13			
Gross Schönwalde	46	41	24	7	15	38	65	10?	9?	25	22	14	316	27.5	4. Juli
Gross Kommorsk (*Montau*)	35	20	21	28	26	50	57	18	26	17	24	22	344	33.9	4. Juli
Neuenburg					26	48	41	11	22	19	19	13			
Kurzebrack	27	20	27	12	17	31	83	7	32	23	17	13	309	44.0	23. Juli
Berent	42	39	31	18	10	61	42	29	52	53	28	53	458	18.9	27. Juni
Neu Paleschken						49	47	26	47	48	35	41			
Ciss [Forsthaus]	28	22	22	21	8	89	57	37	31	28	21	25	389	44.8	27. Juni
Neu Fietz	55	32	15	28	6	44	42	20	44	55	35	41	417	15.8	30. Jan.
Neuguth	32	24	26	20	7	73	53	44	32	38	35	30	414	21.6	27. Juni
Wirthy	39	23		20	14	80	79	41	24	31	24	34		47.1	30. Juni
Suzemin (*Ferse*)	34	13	13	15	1	113	67	33	17	25	12	10	353	33.2	27. Juni
Preussisch Stargard	19	12	14	13	13	111	61	35	27	26	34	10	375	39.2	27. Juni
Hasenwinkel	40	24	18												
Schwarzwald	37	23	22	17	23	57	84	36	39	32	28	24	422	41.0	4. Juli
Pelplin						52	85	9	14	19	27	23			
Mewe	36	20	26	9	14	48	63	15	27	25	26	23	332	28.0	4. Juli
Gross Brausen	30	25	28	17	26	69	53	21	42	28	25	27	391	26.5	25. Juni
Riesenburg	27	14	29	17	16	59	105	30	31	29	25	23	405	54.8	4. Juli
Gross Rosainen (*Liebe*)	34	17	22	12	18	58	75	17	32	28	22	20	355	32.1	4. Juli
Klein Nebrau	38	14	22	9	17	77	45	15	18	19	18	15	307	38.2	16. Juni
Marienwerder	32	19	29	15	15	47	71	13	37	27	20	18	343	31.1	4. Juli
Gross Rohdau	28	15	36	25	19	61	112	23	37	29	20	26	431	52.4	4. Juli
Marienburg i. Westpr. (*Nogat*)	29	21	37	12	8	43	79	33	31	29	28	21	371	35.3	4. Juli
Zeyer (*Nogat*)	16	5	29	14	5	78	127	30	61	39	23	24	451	35.6	10. Juli
Neuteich [*Delta*]					9	57	105	22	39	31	24	24			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Tiegenhof	29	19	41	12	5	81	94	47	62	37	39	26	492	32.2	4. Juli
Junkertroilhof [*Delta*]	38	18	21												
Steegen	28	17	32	20	9	65	80	38	56	52	33	28	458	38.1	4. Juli
Klein Gartz	30	20	18	10	6	49	93	15	24	19	21	15	320	42.7	4. Juli
Sturmberg [Forsthaus]						68	95	34	22	26	27	22			
Dirschau	42	24	30	8	10	59	71	28	22	30	34	18	376	29.5	4. Juli
Klein Malsau	34	25	18		8	77	54	33	24	33	37	23			
Gross Trampken				30	8	41	85	37	35	54	43	13			
Herzberg	39	21	40	16	9	76	41	62	42	36	33	19	434	21.3	30. Juni
Stendsitz	35	24	30	29	12	37	44	48	75	62	27	60	483	25.9	6. Sept.
Schönberg [Wirtshaus zum Turmberg]	44	35	38	26	7	42	45	33	71	50	39	49	479	21.4	26. Sept.
Hoppendorf	48	31	46	28	9	49	40	37	68	70	32	48	506	19.3	26. Sept.
Karthaus	43	32	39	27	15	49	43	39	60	79	37	52	515	21.7	15. Aug.
Kölln	31	18	35	19	6	30	42	37	46	73	32	25	394	18.1	11. Okt.
Kokoschken	18	54	42	23	6	55	33	50	56	57	50	41	485	22.0	19. Nov.
Rheinfeld	25	45	26	18	7	68	41	25	47	66	50	15	433	21.0	20. Nov.
Stangenwalde								21	67	72	2	54			
Bankau	44	22	35	20	5	47	32	39	38	55	50	24	411	21.7	19. Nov.
Danzig [Pumpstation Kämpe]	36	32	29	18	6	83	35	43	34	46	41	23	426	23.8	22. Juni
Langfuhr	39	28	36	13	7	59	33	43	45	58	51	26	438	21.5	19. Nov.

(*Radaune*) (*Mottlau*)

7. Kleine Flüsse zwischen Weichsel und Oder

Rahmel (*Sagorschbach*)	32	18	42	29	11	37	39	51	49	90	63	30	491	27.4	19. Nov.
Gohra	48	32	37	27	5	31	43	45	91	107	35	51	552	36.5	7. Sept.
Pretoschin (*Rheda*)						45	45	42	70	107	40	57			
Neustadt i. Westpr.	33	33	29	34	3	35	27	32	48	86	47	35	442	25.2	11. Okt.
Rekau [Forsthaus]	30	19	18	32											
Putzig	36	32	33	22	6	39	51	38	74	114	38	47	530	25.0	11. Okt.
Hela	25	14	28	25	4	51	60	46	75	65	36	21	450	21.4	7. Sept.
Luboczyn (*Piasnitz*)	38	26	25	22	4	36	75	67	95	91	46	17	542	33.3	6. Sept.
Sianowo										84	26	51			
Mirchau	36	30	44	21	20	46	36	36	76	90	24	50	509	28.4	6. Sept.
Miloschewo	40	43	69	34	15	53	43	27	72	77	29	43	545	21.7	7. Sept.
Lauenburg i. Pomm. (*Leba*)	36	31	41	29	9	24	67	52	78	127	21	42	557	25.0	26. Juli
Belgard	49	37	46	19	11	28	44	73	75	123	38	47	590	36.2	12. Aug.
Schwartow	29	18	36	31	9	31	53	48	78	165	42	46	586	21.5	7. Sept.
Leba	39	32	33	21	9	17	41	46	56	148	25	46	513	18.1	5. Okt.
Sierakowitz	25	18	28	16	11	46	45	61	63	78	31	52	474	24.5	15. Aug.
Kgl. Kaminitza								48			29	25			
Gross Rakitt	40	33	29	21	12	40	31	48	66	110	27	57	514	18.6	11. Okt.
Helenenhof	35	31	44	32	25	52	45	42	89	105	43	65	608	17.4	25. Juni
Hebron-Damnitz [Bahnhof] (*Lupow*)	42	34	32	28	14	34	44	44	93	177	32	60	634	22.3	5. Sept.
Lojow	38	29	43	29	12	24	33	49	69	176	43	51	596	17.0	19. Nov.
Schmolsin	51	31	40	28	15	20	33	63	52	158	18?	41	550	23.9	11. Okt.
Parchau								46	71	83	39	67			
Bütow	44	26	39	21	8	54	35	39	99	79	32	50	526	38.6	7. Sept.
Alt Kolziglow (*Stolpe*)						54					38	72			
Rathsdamnitz		34	37	25	18	49	57				45	60			
Jershöft [Leuchtturm]	47	33	30	35	17	32	50	40	36	168	49	53	590	23.5	15. Okt.
Besswitz	59	43	46	32	8	80	58	73	90	117	40	55	701	35.8	27. Juni
Schlawe [Bahnhof]	43	35	32	27	23	52	48	41	70	160	38	54	623	21.0	2. Okt.
Alt Krakow [Oberförsterei] (*Wipper*)	51	29	45	27	26	56	46	54	55	187	43	58	677	26.1	16. Okt.
Pollnow	65	34	59	30	8	64	77	60	81	73	48	62	661	26.2	6. Sept.
Ratteick (*Nestbach*)	42	33	32	38	10	58	61	62	84	120	51	36	627	31.4	1. Aug.
Köslin (*Mühlbach*)	53	29	36	31	13	68	60	65	97	127	45	46	670	26.0	6. Sept.
Funkenhagen	42	33	30	30	14	57	35	30	67	99	41	38	516	25.0	6. Sept.
Bärwalde	62	42	42	30	13	77	33	44	43	65	47	40	538	25.2	25. Juni
Polzin	46	15	30	27	14	85	33	54	44	50	44	30	472	30.0	25. Juni
Kowalk	47	48				73	86	16		83	49	48			
Belgard a./Persante	36	20	21?	21	8	66	65	39	55	56	38	14	439?	32.5	23. Juli
Rogzow (*Persante*)	48	26	44	29	22	89	82	33	46	73	46	26	564	32.3	25. Juni
Gross Karzenburg	45	21	47	34	21	66	53	37	99	99	43	64	629	28.5	6. Sept.
Brückenkrug	52	33	41	29	16	72	83	34	100	97	62	70	689	27.1	7. Sept.
Degow	43	20	30	31	11	81	61	29	60	121	33	39	559	33.7	25. Juni
Kolberg [Vorstadt Münde]	65	27	37	36	13	72	46	34	41	111	27	37	546	28.0	25. Juni
Drenow (*Kreiherbach*)	52	18	28	28	14	130	50	59	30	27	28	41	505	43.5	25. Juni
Schivelbein	57	21	44	39	26	105	55	45	39	57	50	52	590	27.4	19. Nov.
Wangerin				28	18										
Daber	44	34	29	31	24	95	42	33	42	41	33	44	492	23.3	24. Juni
Plathe (*Rega*)												38			
Treptow a./Rega	49	29	35	38	13	109	69	55	53	87	40	30	607	31.2	25. Juni
Greifenberg										32	73	55			
Gross Horst	49	27	25	33	16	62	45	44	28	88	47	36	500	22.2	24. Juni
Stuchow (*Schwenzerbach*)	50	35	45	40	14	101	49	35	22	90	55	36	572	35.0	24. Juni
Kammin	47	42	36	35	13	64	39	37	41	76	38	46	514	22.1	6. Sept.
Naugard (*Völzerbach*)	67	32	46	35	33	71	49	41	30	42	41	46	533	19.7	19. Nov.
Kartlow	57	23	41	48	17	68	43	52	28	67	38	44	526	19.2	24. Juni
Massow (*Gubenbach*)	47	16	35	36	24	73	35	44	50	53	33	35	481	21.9	29. Sept.
Klein Stepenitz				35	29	61	39	50	25	62	42	29			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
8. Oder															
Branitz (*Oppa*)	48	39	68	35	67	85	145	47	19	66	49	23	691	45.5	23. Juli
Deutsch Krawarn (*Oppa*)	44	35	64	36	84	66	133	46	32	59	58	27	684	41.5	24. Juli
Hultschin (*Oppa*)	41	44	74	44	109	99	103	46	36	62	63	36	757	42.0	8. Juli
Schillersdorf	59	48	72	39	105	89	114	66	35	53	67	36	783	36.4	8. Juli
Ober Gogolau (*Olsa*)	57	45	72	37	53	67	110	62	24	77	85	50	739	30.0	8. Juli
Loslau (*Olsa*)	54	43	44	38	88	77	94	50		57	91	38			
Olsau (*Olsa*)					59	101	122	61	40	56	81	38			
Leobschütz (*Zinna*)	51	30	60							51	45	19			
Bauerwitz (*Zinna*)	59	38	85	57	81	90	134	62	30	72	59	34	801	32.8	23. Juli
Gross Peterwitz (*Zinna*)	53	31	68	36	59	62	125	41	31	77	55	31	669	38.0	20. Juli
Woinowitz (*Zinna*)	63	48	51	57	71	55	121	49	29	57	59	38	693	44.6	24. Juli
Soppau (*Zinna*)	53	40	91	48	68	51	143	55	22	61	41	28	701	56.4	24. Juli
Ratibor	52	37	61	61	50	92	101	53	29	68	63	39?	706	37.0	24. Juli
Sohrau (*Ruda*)		47	59	46	46	46	84								
Poppelau (*Ruda*)	54	37	70	42	66	72	112	63	59	64	76	52	767	33.1	8. Juli
Rybnik (*Ruda*)	51	45	61	42	72	59	104	63	34	80	68	47	726	35.1	8. Juli
Dziergowitz	59	39	60	31	51	80	159	34	46	66	64	34	723	60.5	23. Juli
Orzesche (*Birawka*)	57	46	65	44	92	82	107	68	36	85	86	47	815	50.7	2. Juni
Pilchowitz (*Birawka*)	62	58	76	64	78	45	117	75	46	80	81	49	831	43.1	25. Juli
Kieferstädtel (*Birawka*)	66	52	86	24	69	61	112	38	25	78	62	41	714	31.0	23. Juli
Halemba (*Klodnitz*)	67	53	72	39	82	34	99	83	25	72	64	37	727	30.6	8. Juli
Beuthen i. Ob. Schl. (*Klodnitz*)	64	44	68	28	49	40	78	57	42	81	61	38	650	29.4	8. Juli
Zabrze (*Klodnitz*)	56	41	70	34	48	46	86	61	37	71	57	39	646	31.4	8. Juli
Gleiwitz (*Klodnitz*)	56	55	82	39	54	43	105	46	33	68	57	39	677	41.2	8. Juli
Peiskretscham (*Klodnitz*)	62	46	86		58		129	40	33	89	77	51			
Ujest (*Klodnitz*)	71	57	89	28	59	54	118	31	36	75	58	44	720	22.6	22. Okt.
Kosel	63	52	79	30	73	70	128	53	36	72	59	39	754	37.0	23. Juli
Gnadenfeld (*Erlenbach*)	61	39	77	50	66	65	145	46	26	61	62	36	734	53.5	23. Juli
Sankt Annaberg (*Lenkauer Wasser*)	75	36	82	28	56	55	101	86	35	80	64	54	752	37.5	28. Aug.
Leschnitz (*Lenkauer Wasser*)	80	45	94	27	46	57	104	74	39	78	49	38	731	34.9	28. Aug.
Neustadt i. Ob. Schl. (*Hotzenplotz*)	57	37	92	37	80	75	244	75	26	54	40	43	860	69.6	23. Juli
Ober Glogau (*Hotzenplotz*)	62	42	103	32	58	72	138	49	38	51	48	34	727	45.9	23. Juli
Schönowitz (*Hotzenplotz*)	47	39	75	25	76	37	162	58	30	55		39			
Krappitz											48	40			
Oppeln	66	54	82	31	51	29	101	74	51	57	38	32	666	31.7	8. Juli
Stahlhammer (*Malapane*)	72	63	78	32	46	32	114	34	24	81	58	48	682	57.0	24. Juli
Karlshof (*Malapane*)	51	49	78	33	42	44	96	37	27	72	59	43	631	29.1	24. Juli
Tworog (*Malapane*)	75	48	73	32	44	52	113	41	24	84	56	47	689	55.3	24. Juli
Zawadzki (*Malapane*)	55	50	84	40	52	22					59	41			
Lublinitz (*Malapane*)	60	47	85	26	47	27	84	67	24	59	53	45	624	48.0	21. Aug.
Glowczütz (*Malapane*)	64	41	81	40	42	26	82	43	21	54	46	41	581	43.3	24. Juli
Malapane (*Malapane*)	67	47		36	42	41	87	71	38	67	40	36			
Gross Strehlitz (*Malapane*)	63	46	88	32	52	52	95	65	18	67	56	43	677	36.7	28. Aug.
Proskau (*Proskauer Wasser*)	67	52	73	32	50	50	113	86	37	51	42	38	691	45.5	28. Aug.
Golschwitz	58	47	45	31	45	68	77	35	36	54	30	29	555	22.0	6. Jan.
Glatzer Neisse															
Mittelwalde	89	79	85	72	33	123	102	75	20	91	17	43	829	33.0	25. Aug.
Lauterbach	61	62	62	45	37	120	149	66	29	70	26	48	775	33.2	5. Juli
Ebersdorf	37	58	73	52	30	95	101	39	32	51	40	43	651	25.3	24. Juli
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	85	72	228	89	62	173	134	73	53	70	75?	67	1181?		
Brand	53	87	86	67	56	145	72	68	41	69	43	38	825	28.5	28. Aug.
Habelschwerdt	44	61	66	55	38	91	77	45	31	62	17	17	604	18.4	28. Aug.
Martinsberg	61	48	102	42	62	129	129	72	38	58	30	31	802	32.5	7. Juni
Hüttenguth	70	80	101	65	76	160	71	75	31	70	35	44	878	45.7	8. Juni
Pohldorf	61	97	102	53	46	68	82	71	26	78	35	60	779	32.4	28. Aug.
Bielendorf (*Landecker Biele*)												59			
Seitenberg (*Landecker Biele*)	50	50	72	45	40	125	126	63	36	63	23	30	723	37.0	24. Juli
Landeck [Bad] (*Landecker Biele*)	69	50		56	63	141	132	81	34	64	29	30			
Ullersdorf (*Landecker Biele*)	47	50	92	38	48	132	111	82	25	78	17	127	747	39.6	12. Okt.
Grunwald (*Weistritz*)	163	169	138	114	55	188	164	107	87	124	60	37	1506	47.2	21. Sept.
Reinerz (*Weistritz*)	74	104	91	63	48	131	130	81	24	83	32	67	928	26.6	28. Aug.
Neudeck	55	53	83	36	52	104	98	71	38	67	26	30	713	36.5	23. Juli
Glatz	51	56	70	25	41	90	102	57	17	45	24	22	600	42.2	23. Juli
Görbersdorf (*Glatzer Steine*)	61	65	85	74	58	98	112	26	26	46	21	15	687	30.0	4. Juli
Friedland (*Glatzer Steine*)	65	63	80	64	35	85	99	42	50	57	48	32	720	33.1	4. Juli
Königswalde (*Glatzer Steine*)	64	43	76	39	25	72	107	47	48	54	21	45	641	18.9	23.März31.Juli
Hausdorf (*Glatzer Steine*)	90	49	69	48	41	91	110	69	37	65	26	38	733	43.1	28. Aug.
Neurode (*Glatzer Steine*)	58	55	77	38	34	81	107	53	32	50	24	31	640	32.3	23. Juli
Wünschelburg (*Glatzer Steine*)	50	70	57	41	34	86	126	54	20	70	34	25	667	24.4	1. Juni
Schlegel (*Glatzer Steine*)	58	51	72	27	40	89	102	47	31	46	23	28	614	34.6	23. Juli
Wartha	62	69	101	39	45	65	91	45	37	51	31	32	668	34.0	23. Juli
Maifritzdorf	55	68	92	43	66	84	96	82	29	61	33	26	735	42.6	28. Aug.
Silberberg (*Pausebach*)	72	70	116	48	43	59	97	43	28	52	31	45	704	23.0	31. März
Weigelsdorf (*Pausebach*)	71	71	110	67	55	71	105	44	28	62	33	34	751	31.7	31. März
Frankenstein (*Pausebach*)	48	54	72	28	49	52	90	39	33	44	22	23	554	25.8	24. Juli
Kamenz (*Pausebach*)	53	65	88	40	56	52	84	71	21	47	29	23	629	41.0	28. Aug.
Patschkau	50	58	76	36	69	52	138	74	24	47	30	20	674	41.6	23. Juli
Ottmachau	37	36	88	23	56	75	164	34	44	46	13	28	644		
Ziegenhals (*Neisser Biele*)		43									37	38			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Polnisch Wette (*Neisser Biele*)	55	50	104	24	78	84	185	58	37	60	35	56	826	63.0	23. Juli
Neisse	55	43	76	26	66	43	188	37	28	28	23	36	649	67.2	23. Juli
Boitmannsdorf	62		73	27	71	52	144	51	48	51	29	34		44.0	24. Juli
Fröbeln	63	56	53	34	62	35	77	43	42	58	34	36	593	21.7	6. Jan.
Friedland i. Ob. Schl.						40	140	56	23	45	41	23			
Tillowitz (*Steinau*)	69	55	100	36	83	92	170	46	40	60		43			
Falkenberg i. Ob. Schl.	62	56	84	38	88	54	125	42	47	52	32	39	719	29.2	5. Mai
Rosenberg	38	44	79	41	45	42	133	62	41	63	42	33	663	39.2	24. Juli
Kreuzburg i. Ob. Schl.	54	46	71	31	39	44	131	44	31	62	33	28	614	32.7	7. Juli
Schönfeld	65	54	51	47	32	44	92	22	22	66	30	30	555		
Konstadt	54	39	42	30	39	50	99	31	28	52	25	29	518	24.7	7. Juli
Königlich Dombrowka (*Stober*)	65	54	44	36	42	65	98	51	26	60	27	31	599	24.5	6. Jan.
Sausenberg	62	49	67	39	38	107	141	50	34	70	43	32	732	54.8	8. Juni
Kupp	70	40	83	45	49	50	104	60	43	66	39	39	688	28.7	6. Jan.
Karlsruhe i. Ob. Schl.	72	58	70	40	47	40	77	55	29	91	32	37	648	25.7	6. Jan.
Brieg	72	67	49	30	69	41	60	37	28	49	28	37	567	27.8	5. Mai
Konradswaldau (*Hünernbach*)	79	61	70	39	63	68	97	46	34	53	38	46	694	30.8	6. Jan.
Hönigern (*Smortave*)	76	66	50	23	48	54	50	33		60	26	25			
Gross Leubusch (*Smortave*)	66	56	59	37	54	32	76	34	29	56	32	37	568	22.0	24. Juli
Münsterberg (*Ohle*)	48	57	69	34	57	49	125	47	40	54	34	31	645	29.1	24. Juli
Danchwitz (*Ohle*)										46	25	28			
Strehlen (*Ohle*)	57	55	58	27	47	74	100	35	27	47	28	30	585	43.5	24. Juli
Gauers (*Ohle*)	59	45	73	27	57	44	139	48	27	49	40	30	638	36.0	24. Juli
Olbendorf (*Ohle*)	65	63	67	57	120	82	146	56	35	56	40	40	827	45.0	24. Juli
Ohlau (*Ohle*)	59	50	62	38	34	58	62	31	28	46	24	37	529	22.5	6. Jan.
Breslau	72	66	53	35	33	48	91	17	19	47	30	45	556	27.5	4. Juli
Nimptsch (*Lohe*)	62	54	77	33	45	98	112	35	34	49	31	30	660	35.1	23. Juli
Langenöls (*Lohe*)	70	61	83	48	38	76	77	36	21	41	26	25	602	31.2	6. Jan.
Tepliwoda (*Lohe*)	42														
Markt Bohrau (*Lohe*)	73	64						48	32	53	40				
Rothsürben (*Lohe*)	*81*	55	56	34	35	49	61	36	19	45	28	36	535	22.6	6. Jan.
Charlottenbrunn (*Weistritz*)	84	72	93	59	58	88	118	57	37	74	37	40	817	31.8	31. Juli
Wüstewaltersdorf (*Weistritz*)	83	58	106	99	54	97	154	53	48	71	38	53	914	50.0	31. Juli
Schweidnitz (*Weistritz*)	75	64	77	51	44	69	87	32	26	51	36	30	642	33.8	6. Jan.
Gnadenfrei (*Weistritz*)	50	52	63	*45*	49	64	151	37	34	55	33	25	658	38.2	23. Juli
Ober Langenbielau (*Weistritz*)	66	66	85	53	27	65	133	44	37	64	27	64	731	32.8	31. Juli
Reichenbach i. Schl. (*Weistritz*)	65	59	51	43	57	104	114	43	39	50	32	22	679	36.9	23. Juli
Bärmersgrund [Forsthaus] (*Weistritz*)	91	77	103	63	66	88	119	57	48	66	39	65	882	27.1	6. Jan.
Kaschbach [Forsthaus] (*Weistritz*)	77	60	103	93	68	81	151	86	80	*112*	88	74	*1073*	43.9	1. April
Kaschbach (*Weistritz*)	83	53	93	77	72	89	138	69	54	77	40	48	893	31.3	6. Jan.
Kaltenbrunn (*Weistritz*)	64	63	84	68	57	88	93	40	22	57	28	42	706	34.0	6. Jan.
Zobten [Stadt] (*Weistritz*)	73	70	66	58	43	94	82	44	23	42	30	29	654	29.7	6. Jan.
Kanth (*Weistritz*)	63	55	56	43	41	52	125	32	23	47	22	42	601	55.0	24. Juli
Hohenfriedeberg (*Striegauer Wasser*)	68	73	57	49	64	65	112	39	24	48	30	35	664	56.7	4. Juli
Striegau (*Striegauer Wasser*)	68	59	55	44	47	57	143	37	25	41	37	36	649	87.7	4. Juli
Salzbrunn (*Striegauer Wasser*)	63	60	56	36	46	63	87	39	23	57	31	31	592	28.3	4. Juli
Freiburg (*Striegauer Wasser*)	69	62	58	46	48	69	132	33	27	48	33	27	652	68.8	4. Juli
Ossig (*Striegauer Wasser*)	75	95	78	58	39	66	98	31	26	39	35	36	676	43.0	4. Juli
Ingramsdorf (*Striegauer Wasser*)	77	68	59	41	31	66	107	25	30	53	29	31	617	35.4	4. Juli
Deutsch Lissa (*Weistritz*)	53	65	53	42	37	47	80	27	32	39	23	43	541	32.1	4. Juli
Kunzendorf (*Weide*)	46	40	29	32	32	35	88	28	15	53	22	35	455	32.0	24. Juli
Schmograu (*Weide*)	48	59	21	23	50	56	51	27	18	49	19	29	450	23.0	15. Febr.
Ober Schönau (*Weide*)	64	51	41	34	43	79	87	34	20	47	22	37	559	28.7	5. Juni
Reichthal (*Weide*)	53	51	45	36	25	50	61	30	26	49	24	36	486	17.6	6. Jan.
Bernstadt (*Weide*)	67	60	52	35	50	83	60	46	17	37	21	37	565	20.6	28. Juni
Daupe (*Weide*)	73	57	50	32	45	61	72	30	13	50	23	38	544	22.0	6. Jan.
Gross Schönwald (*Weide*)	61	50	61	47	45	59	139	39	24	51	25	41	642	37.5	23. Juli
Hundsfeld (*Weide*)	76	60	45	25	38	49	83	25	16	44	25	37	523	27.3	4. Juli
Luzine (*Weide*)	67	55	68	41	49	47	59	32	23	46	20	40	547	17.0	31. März
Obernigk (*Obernigker Bach*)	93	61	61	44	47	59	55	22	18	44	30	39	573	24.1	31. Jan.
Dyhernfurth	63	49	43	31	45	82	90	26	21	37	21	42	550	34.4	4. Juli
Frankenthal (*Neumarkter Wasser*)	74	65	58	50	38	47	88	26	21	46	28	43	584	27.9	4. Juli
Neumarkt (*Neumarkter Wasser*)	69	61	53	42	41	53	88	26	20	47	30	45	575	24.3	24. Juli
Leubus [Städtel]	59	52	53	35	52	56	66	32	30	38	38	36	547	23.3	31. Jan.
Katzbach															
Ketschdorf	69	79	94	55	52	158	98	39	28	62	39	49	822	82.5	5. Juni
Kauffung	80	76	100	55	57	155	82	46	15	53	37	48	804	41.1	5. Juni
Schönau	65	86	81	47	53	114	72	33	25	56	38	44	714	26.2	31. März
Goldberg	76	70	55	44	52	72	68	32	26	42	45	47	629	26.3	6. Jan.
Röhrsdorf (*Wütende Neisse*)	57	97	69	56	85	159	87	39	26	66	45	49	835	40.6	4. Juni
Siebenhufen (*Wütende Neisse*)	69	78	87	65	73	87	82	54	24	54	51	52	776	21.0	31. März
Jauer (*Wütende Neisse*)	70	70	75	53	49	42	64	29	34	39	46	31	602	20.4	31. März
Alt Jauer (*Wütende Neisse*)	67	82	56	45	52	43	69	25	18	37	44	39	577	39.3	6. Jan.
Willmannsdorf (*Wütende Neisse*)	97	94	116	84	57	77	84	35	30	46	44	*50*	814		
Liegnitz	64	59	58	36	50	62	66	20	27	45	44	37	568	20.2	6. Jan.
Kaiserswaldau (*Schwarzwasser*)				28	39	78	50	20	26	51	44	57			
Falkenhain (*Schwarzwasser*)	69	83	*80*	37	45	115	90	39	23	55	40	46	699	21.7	24. Juli
Probsthain (*Schnelle Deichsel*)	81		71		60		104	27	45	45	27	49			
Nieder Harpersdorf (*Schnelle Deichsel*)	67	65	73	43	48	87	71	32	26	52	38	54	656	20.3	28. Juni
Ober Leisersdorf (*Schnelle Deichsel*)					48	90	82	42	32	49	46	49			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Hainau (*Schnelle Deichsel*) } (*Schwarzwasser*)	75	66	73	35	42	88	46	25	23	45	31	22	571	25.1	31. Jan.
Neurode } (*Schwarzwasser*)	77	55	*50*	38	45	77	54	14	25	44	49	42	570		
Lobendau } (*Schwarzwasser*)	66	65	67	40	54	60	55	20	27	39	46	40	579	23.1	28. Juli
Parchwitz	69	52	48	32	56	76									
Leschwitz							51	33	25	43	39	34			
Lüben (*Kalte Bach*)	58	52	50	33	43	53	52	27	24	34	41	35	502	14.2	31. Jan.
Steinau a./Oder	55	40	39	30	48	86	52	32	25	38	34	32	511	20.3	8. Juni
Wohlau (*Iseritz*)	72	55	57	27	48	39	56	29	27	48	32	47	537	22.3	31. Jan.
Köben	53	45	46	31	36	49	65	22	20	51	40	41	499	24.0	18. Juli
Schildberg					32	43	76	28	20	51	31	37			
Radziwillow	55	31	20	23	32	32	70	11	8	47	24	32	385	17.2	23. Juli
Adelnau	49	*53*	39	33	*58*	31	101	18	15	46	21	40	*504*	24.9	18. Juli
Gross Wartenberg	80	61	58	50	36	55	111	27	21	60	23	39	621	35.4	23. Juli
Kraschnitz	53	46	45	45	48	62	77	29	16	50	21	38	530	27.9	4. Juli
Tschotschwitz	50	41	33	36	44	60	82	30	12	49	19	37	493	27.1	31. Juli
Militsch	65	52	42	38	46	49	82	36	20	60	25	46	561	26.9	4. Juli
Sulau	55	38	46	40	42	43	70	31	15	48	24	44	496	19.1	4. Juli
Trebnitz	68	71	56	41	45	60	68	33	24	60	22	48	596	20.2	22. Okt.
Polnisch Hammer	55	51	52	35	41	50	105	21	17	38	23	36	524	25.1	4. Juli
Trachenberg	58	42	54	44	49	68	98	23	21	60	15	41	573	36.1	4. Juli
Winzig	56	44	32	25	44	45	41	22	24	45	31	41	450	14.6	10. Sept.
Koschmin	49	27	25	27	36	45	58	25	16	43	21	34	406	15.3	7. Dec.
Krotoschin						54	105	17	13	55	16	34			
Freyhan	48	34	47	42	44	40	87		12	48	22	40			
Kobylin	56	36	48	29	50	27	47	21	12	42	24	38	430	18.9	4. Juli
Przyborowo (*Horle*)	47	32	23	40	58	49	45	13	16	61	26	75	485	24.2	7. Dec.
Bojanowo	53	36	52	32	57	37	62	10	24	*54*	21	40	*478*	18.0	24. Juli
Rawitsch	44	27	35	30	40	45	85	19	18	38	21	38	440	28.3	18. Juli
Herrnstadt	39	55	46	28	48	36	49	20	14	50	30	31	446	14.4	4. Juli
Kittlau	48	39	43	25	36	48	60	13	9	51	30	35	437	17.5	24. Juli
Guhrau (*Schles. Landgraben*)	52	51	54	31	41	37	44	15	24	46	28	39	462	16.0	7. Dec.
Garzyn	44	37	31	28	49	34	65	16	20	39	22	32	417	19.4	4. Juli
Reisen (*Poln. Landgraben*)	52	40	44	30	61	46	30	10	16	43	24	28	424	15.2	27. Mai
Lissa	53	42	43	35	47	48	58	13	28	38	27	35	467	27.3	24. Juli
Reinberg	55	47	46	31	34	69	51	17	19	46	47	36	498	14.7	24. Juli
Brostau	52	48	38	23	31	55	61	48	29	36	50	41	512	28.5	22. Aug.
Beuthen a./Oder	56	53	52	32	34	53	80	22	27	33	50	38	530	17.9	23. Juli
Deutsch Jeseritz (*Kreutscher Landgraben*)	49	34	43	37	45	70	39	22	28	37	30	38	472	16.2	7. Dec.
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	52	53	48	38	43	69	44	17	40	43	34	37	518	16.5	8. Juni
Alte Fähre	46	46	26	31	32	50	67	27	25	31	51	28	460	24.2	23. Juli
Ober Siegersdorf (*Schwarzer Landgraben*)	53	50	48	28	40	80	47	30	26	32	53	38	525	19.4	1. Juni
Günthersdorf (*Ochel*)						57	62	23	21	37	52	27			
Loos	45	42	34	33	28	53	64	46	15	27	47	30	464	29.3	3. Aug.
Schwarmitz	51	51	38	35	41	58	58	50	15	31	48	33	509	25.5	3. Aug.
Poln. Wilke	52	41	34	27	40	51	58	23	27	28	26	32	439	22.1	24. Juli
Schlawa	48	45	41	32	52	75	49	28	34	31	40	37	512	20.0	10. Juni
Kontopp	51	54	46	33	38	50	51	47	25	27	42	30	494	23.8	3. Aug.
Unruhstadt (*Faule Obra*)							42	48	23	46	57				
Dürlettel (*Faule Obra*)	47	37	37	38	40	102	55	20	12	75	41	28	532	28.9	1. Okt.
Schwiebus (*Faule Obra*)	54	40	38	45	37	58	55	24	11	67	46	32	507	19.8	8. April
Laske [Forsthaus] (*Faule Obra*)	61	45	34	48	38	70	57	26	13	46	44	29	511	17.3	3. Aug.
Tschicherzig	46	28	39	44	27	69	55	38	21	38	50	33	488	17.1	3. Aug.
Züllichau	59	58	47	48	27	58	47	45	16	63	48	40	556	17.8	19. März
Grünberg	66	62	49	43	39	76	73	35	29	50	64	41	627	26.7	3. Aug.
Rothenburg a./Oder	49	44	40	41	33	61	57	19	14	51	61	32	502	17.5	20. Nov.
Läsgen	54	48	40	40	45	74	64	35	21	65	59	30	575	16.5	20. Nov.
Griesel (*Griesel*)	62	54	46	53	40	50	64	29	67	51	53	40	609	50.8	30. Sept.
Krossen a./Oder	54	43	40	42	39	92	93	18	28	61	55	35	600	19.5	1. Okt.
Bober															
Kunzendorf [Kr. Landeshut]	115	103	106	89	48										
Michelsdorf (*Goldbach*)	86	68	87	61	45	86	86	32	41	55	48	53	748	37.1	4. Juli
Liebau (*Schwarzbach*)	52	72	61	49	30	114	97	42	45	48	58	45	703	40.6	4. Juli
Rothenzechau	92	78	104	97	65	128	155	46	56	95					
Wüsteröhrsdorf	89	66	78	60	63	126	137	56	44	92	51	65	927	30.7	4. Juli
Landeshut	60	61	69	51	33	97	133	38	37	48	39	48	714	58.9	4. Juli
Schömberg (*Ziederbach*)	51	49	61	61	29	114	94		34	56	47	39			
Gottesberg	66	57	74	59	43	96	105	41	42	64	29	48	724	23.1	23. Juli
Rudelstadt					49	93	93	48	29	80	31	38			
Neudorf	76	59	113	75	61	104	134	44	38	72	42	51	869	37.4	19. März
Prinz Heinrich-Baude	92	102	80	221	63	187	195	89	36	209	94	159	1527	80.9	14. April
Wang	133	103	156	154	75	121	199	70	70	116	53	89	1339	44.7	8. April
Schneekoppe	71	62	93	56	54	137	163	88	59	59	62	75	979	59.1	4. Juli
Wolfshau	97	104	148	134	69	114	185	63	53	100	71	83	1221	59.6	19. März
Krummhübel (*Lomnitz*)	82	88	91	78	55	95	191	46	44	72	56	49	947	44.5	4. Juli
Arnsdorf	75	56	106	61	64	103	194	44	44	57	41	38	883	47.9	23. Juli
Forstbauden	97	73	140	98	78	120	188	52	57	84	69	64	1120	43.3	19. März
Schmiedeberg	75	72	123	106	68	142	210	42	50	70	48	43	1049	54.0	30. Juli
Hohenwiese						113	177	54	49	74	49	41			
Eichberg	65	56	57	38	47	84	114	40	25	62	35	43	666	25.5	23. Juli
Kammerswaldau	83	65	87	62	59	111	112	45	27	59	38	59	807	25.6	23. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Hirschberg	68	65	54	42	36	66	155	34	36	61	37	51	705	62.0	22. Juli
Jakobsthal [Forsthaus]	178	159	160	86	71	143	163	65	66	116	67	160	1434	59.5	23. Juli
Neue Schlesische Baude	120	134	88	99	45	107	106	45	48	137	67	134	1130	37.7	20. Febr.
Schreiberhau	130	134	113	77	64	105	115	54	41	111	60	100	1104	45.0	6. Jan.
Schwarzeberg [Forsthaus] (*Zacken*)	126	115	92	70	56	106	155	56	48	117	51	92	1084	78.5	23. Juli
Warmbrunn	79	78	60	47	57	107	155	42	27						
Agnetendorf	93	83	91	53	68	70	134	42	39	80	35	25	813	51.0?	23. Juli
Giersdorf	70	62	44	38	52	77	140	27	28	59	36	32	665	62.0	23. Juli
Grunau	70	61	60	45	43	83	163	40	29	61	35	60	750	35.2	30. Juli
Seifershau (*Kemnitzbach*)	90	84	79	54	52	110	137	44	37	71	42	72	872	44.6	23. Juli
Alt Kemnitz (*Kemnitzbach*)	84	78	68	45	63	102	113	46	32	64	34	58	787	35.4	24. Juli
Ludwigsdorf (*Zippelbach*)	77	78	68	57	70	117	112	43	35	65	44	68	834	27.3	24. Juli
Lähn					58	96	90	22	25	62	42	60			
Löwenberg	69	75	46	34	54	103	101	22	23	52	40	59	678	27.6	24. Juli
Bunzlau	81	72	68	41	44	89	99	28	27	47	45	61	702	39.5	24. Juli
Ober Gross Hartmannsdorf	73	66	72	35	49	91	75	21	25	53	39	57	656	21.2	7. Dec.
Alt Oels	63	65	63	32	37	75	150	28	26	47	44	57	687	87.5	23. Juli
Kotzenau	66	63	66	26	38	63	85	21	27	36	44	50	585	23.7	18. Juli
Buchwald						161	70	14	22	41	41	38			
Quaritz (*Sprotte*)	64	46	44	24	32	97	83	24	27	48	43	43	575	30.0	23. Juli
Petersdorf (*Sprotte*)	57	58	45	34	36	77	55	37	27	52	46	48	572	25.8	2. Juni
Sprottau (*Sprotte*)	58	53	58	33	47	77	66	57	25	48	37	47	606	30.8	22. Aug.
Mallmitz	72	52	57	20	40	71	75	41	26	45	28	45	572	26.4	31. Jan.
Flinsberg	106	117	88	62	69	131	203	81	44	85	45	111	1142	58.5	23. Juli
Röhrsdorf	85	88	51	39	65	105	107	41	30	67	34	70	782	42.7	28. Febr.
Wigandsthal	84	95	57	50	65	162	185	77	49	80	40	72	1016	75.5	23. Juli
Liebenthal [Forsthaus]	88	85	48	34	59	84	121	43	31	76	37	70	776	48.5	23. Juli
Greiffenberg	68	80	56	30	47	76	93	44	27	70	36	63	690	39.5	28. Febr.
Vogelsdorf (*Queiss*)	74	81	48	27	56	99	68	49	38	68	42	70	720	35.0	28. Febr.
Beerberg (*Queiss*)	99	111	87	43	85	85	86	56	26	77	42	63	860	39.0	28. Febr.
Lauban [Forsthaus] (*Queiss*)	78	91	46	29	66	83	91	39	32	101	45	77	778	37.8	28. Febr.
Naumburg (*Queiss*)	101	69	73	42	59	78	112	30	24	64	49	61	762	28.4	23. Juli
Kunzendorf u. d. Walde (*Queiss*)	81	84	54	37	62	90	110	36	24	60	43	74	755	27.0	28. Febr.
Lorenzdorf (*Queiss*)	65	66	58	38	44	125	74	26	26	38	40	53	653	32.5	23. Juli
Sagan	58	69	45	30	51	102	65	30	54	66	43	50	663	25.0	31. Jan.
Rabenhorst [Forsthaus]	66	80	53	44	50	89	133	32	17	54	47	62	727	55.4	23. Juli
Heiligensee [Forsthaus]	45	84	62		49	96	93	21	16	41	39	53		32.3	24. Juli
Neuhaus [Forsthaus]	56	68	56	40	57	110	87	30	22	44	32	49	651	25.2	23. Juli
Kohlfurt	72	94	83			99	143	40	27	64	45	70		57.5	23. Juli
Schönberg [Forsthaus]	77	73	64	42	48	94	126	30	17	36	38	66	711	69.0	23. Juli
Rauscha (*Tschirne*)	59	82	65	43	45	116	89	32	18	42	40	70	701	31.9	23. Juli
Könnteberg [Forsthaus] (*Tschirne*)	61	86	51	40	44	72	106	23	22	41	39	63	648	46.1	23. Juli
Halbau (*Tschirne*)	54	75	56	35	72	72	95	41	33	50	45	42	670	47.1	23. Juli
Brand [Forsthaus] (*Tschirne*)	64	75	57	49	55	132	95	35	20	48	38	60	728	36.0	23. Juli
Königsberg [Forsthaus] (*Tschirne*)	63	94	66	45	46	94	89	36	15	46	38	60	692	25.2	24. Juli
Nieder Ullersdorf (*Tschirne*)	56	65	56	38	35	95	65	36	26	66	35	50	623	23.1	28. Febr.
Sorau (*Tschirne*)	65	59	54	36	37	73	65	24	23	62	36	48	582	22.9	31. Jan.
Greisitz	65	60	44	38	44	80	66	24	32	47	54	38	592	21.0	31. Jan.
Herwigsdorf (*Briesnitz*)	64	56	40	34	41	95	40	29	32	39	50	43	563	24.5	2. Juni
Naumburg a. Bober	62	47	45	37	33	75	68	40	32	40	35	48	562	22.1	2. Juni
Bobersberg	62	48	30	45	38	73	99	18	20	58	49	38	578	23.0	23. Juli
Liebthal	61	50	34	43	34	60	90	24	15	41	50	38	540	21.5	23. Juli
Beutnitz (*Bielefliess*)	51	39	37	44	36	66	84	47	14	62	56	33	569	22.3	4. Juli
Trebichow (*Bielefliess*)	61	47	47	47	29	90	55	24	18	85	52	47	602	28.2	1. Okt.
Messow	61	44	31	49	40	59	48	25	13	79	44	37	530	21.5	1. Okt.
Heidekrug [Forsthaus] (*Strieming*)	55	51	37	43	42	81	55	27	22	70	50	25	558	23.0	8. April
Radmeritz	62	90	49	43	44	106	108	43	34	37	45	57	718	41.0	23. Juli
Schönberg i./Ob. Laus.	75	91	65	37	83	76	109	30	32	54	47	65	764	39.6	28. Febr.
Görlitz	63	83	50	45	46	76	142	30	27	65	46	64	737	85.1	23. Juli
Penzig	60	87	60	41	49	95	122	20	21	60	35	67	717	50.0	23. Juli
Langenau [Forsthaus]	68	63	65	41	47	83	103	19	19	56	38	64	666	33.6	23. Juli
Rothenburg i./Ob. Laus.	73	85	39	47	35	104	137	46	18	55	38	74	751	54.4	28. Febr.
Glaserberg [Forsthaus]	74	87	67	39	63	121	96	24	24	44	37	61	737	31.9	17. Juni
Haustern [Forsthaus]	62	86	72	42	59	104	103	26	21	42	37	65	719	43.1	23. Juli
Gelblach [Forsthaus] (*Lausitzer Neisse*)	68	84	72	46	58	83	104	37	20	42	39	61	714	31.9	23. Juli
Sänitz (*Lausitzer Neisse*)						86	104	29	16	38	36	51			
Priebus (*Lausitzer Neisse*)	60	80	69		110	89	96	20	24	60	34	47	689	27.1	28. Febr.
Muskau (*Lausitzer Neisse*)	62	73	52	36	33	97	96	26	19	56	24	47	621	28.3	24. Juli
Triebel (*Lausitzer Neisse*)	65	70	61	39	61	97	90	31	38	51	26	42	671	29.3	27. Mai
Forst (*Lausitzer Neisse*)	60	50	40	37	39	100	78	21	11	29	20	33	518	21.7	10. Juli
Pförten (*Lausitzer Neisse*)	70	47	58	29	49	93	78	24	19	38	26	37	568	25.1	31. Jan.
Gassen (*Lausitzer Neisse*)	56	54	45	41	44	87	95	25	31	45	38	32	593	42.5	23. Juli
Friedersdorf (*Lausitzer Neisse*)	72	62	54	53	39	88	59	36	40	52	37	39	631	22.5	31. Jan.
Sommerfeld (*Lausitzer Neisse*)	63	53	53	36	37	95	72	20	24	41	26	44	564	28.1	23. Juli
Guben (*Lausitzer Neisse*)	65	38	44	51	44	119	51	16	21	75	40	42	606	37.3	2. Juni
Wellmitz	59	31	30	41	39	75	40	40	9	70	45	32	511	27.4	9. Aug.
Fürstenberg	42	31	22	44	22	74	34	39	12	47	44	27	438	24.5	9. Aug.
Ziebingen	56	41	35	44	31	61	48	40	14	58	48	34	510	17.1	20. Nov.
Müllrose	56	21	28	45	27	75	71	31	22	48	42	32	498	27.9	23. Juli
Sternberg (*Eilang*)	62	30	42	50	29	79	48	22	15	62	50	36	525	22.2	19. Nov.
Reppen (*Eilang*)	47	29	29	38	29	59	34	37	24	36	32	45	439	20.8	9. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Frankfurt a./Oder	45	40	26	42	19	74	37	44	23	50	46	30	476	28.9	9. Aug.
Lebus	52	31	30	46	13	65	32	40	18	38	37	32	434	22.8	9. Aug.
Warthe															
Preussisch Herby (*Lisswarthe*)	58	43	57	45	41	36	102	59	27	66	66	43	643	39.7	24. Juli
Witkowo (*Struga*)	44	21	32	25	47	29	52	7	19	34	51	28	389	28.6	27. Mai
Gross Gutowy (*Struga*)	32	24	24	30	27	26	39	14	22	32	29	23	322	10.7	27. Mai
Landsberg i. Ob. Schles. (*Prosna*)	50	50	62	36	43	24	112	40	26	65	39	33	580	37.1	7. Juli
Baranow (*Prosna*)	45	37	44	44	24	54	88	24	18	42	22	28	470	20.8	6. Jan.
Ostrowo (*Prosna*)	47	46	39	35	49	29	84	8	11	50	25	37	460	26.3	31. Juli
Czekanow (*Prosna*)	43	26	24	31	50	30	71	12	12	53	23	30	405	26.2	31. Juli
Wygoda (*Prosna*)	35	7	43	47	23	13	79	11	11	49	17	14	349	30.2	24. Juli
Pleschen (*Prosna*)	46	31	37	33	50	30	68	15	13	46	32	28	429	21.7	27. Mai
Tumidaj (*Lutynia*)	51	34	46	36	44	22	58	23	15	53	23	38	443	23.9	4. Juli
Klenka	37	19	21	31	47	20	59	11	22	35	24	28	354	15.0	27. Mai
Plawce	42	39	51	40	42	34	27	11	20	33	39	34	412	18.6	27. Mai
Schrimm	38	32	26	39	42	37	62	17	28	38	22	27	408	27.3	4. Juli
Gostyn	39	34	44	*45*	26	60	8		35	26	27				
Dolzig	49	41	46	30	33	46	62	19	19	37	26	30	438	34.0	4. Juli
Pinne	43	25	19	35	25	56	39	52	13	45	38	22	412	26.7	3. Aug.
Opalenitza	41	35					40	32	15	42	37	26			
Kammthal	35	26	21	20	28	45	49	28	12	36	38	25	363	19.4	30. Juli
Moschin	47	39	29	26	31	25	47	26	18	34	31	28	381	24.6	30. Juli
Skrzynki (*Koppel*)	32	34	30	27	26	23	51	17	23	30	25	27	345	15.5	4. Juli
Gurtschin	41	32	20	25	29	26	52	29	15	31	32	23	355	24.4	30. Juli
Posen	38	30	25	24	27	32	33	28	26	32	31	20	340	16.3	26. Sept.
Iwno [Chausseehaus] (*Cybina*)	38	25	23	23	43	45	50	14	18	33	14	25	351	23.0	27. Mai
Nadolnik	32	21	18	22	22	41	38	25	31	32	28	22	332	16.1	26. Sept.
Murowana-Goslin	40	27	15	25	42	34	41	32	18	50	20	24	368	18.8	27. Mai
Obornik	43	44	27	22	21	38	62	19	35	38	35	20	404	23.6	4. Juli
Gnesen (*Welna*)	31	20	30	30	49	66	69	19	18	34	28	17	411	21.7	27. Mai
Taubenwalde (*Welna*)	33	24	31	21	38	53	50	26	22	35	32	19	384	22.1	27. Mai
Janowitz (*Welna*)	36	22	14		35	54	22	14	14		22	17		25.0	27. Mai
Josephsthal (*Welna*)	31	26	18	22	14	69	59	16	19	30	31	16	351	36.5	4. Juli
Wongrowitz (*Welna*)	32	30	22	24	21		56	14	17	28	30	12		30.0	4. Juli
Braciszewo (*Welna*)	52	20	26	42	57	71	52	13	22	43	33	15	446	27.8	27. Mai
Kletzko (*Welna*)						78	30	21	24	29	28	20			
Schocken (*Welna*)	39	28	19	43	33	50	43								
Rogasen (*Welna*)	54	40	20	23	19	60	53	35	11	37	33	18	403	23.2	31. Juli
Samter (*Zama*)	42	39	28	30	15	46	60	35	14	41	31	25	406	24.2	4. Juli
Popowo	51	30	28	32	14	74	59	25	17	42	38	25	435	20.9	7. Juni
Döbelwald	62	25	21	33	21	63	56	17	15	41	31	27	412	16.7	7. Juni
Wierzebaum [Chausseehaus]	54	37	32	44	31	117	53	30	28	51	38	23	538	34.7	15. Juni
Schwerin a./W.	59	32	36	*40*	25	65	68	24	9	34	37	24	453	18.2	28. Febr.
Kriewen (*Obra*)					47	50	50	20	26	41	21	28			
Grätz (*Obra*)							62	27	16	38	29	26			
Kowalewo (*Obra*)	50	43	23	25	47	64	70	37	15	33	23	17	447	25.7	23. Juli
Karpitzko (*Obra*)					41	72	57	35	26	40	37	33			
Alt Widzim (*Obra*)	47	40	24	28	38	69	42	52	16	40	33	37	466	27.3	3. Aug.
Paprotsch (*Obra*)	59	39	40	29	45	68	67	50	24	54	37	30	542	28.6	3. Aug.
Friedenhorst (*Obra*)	58	44	33	32	37	61	58	42	19	46	36	21	487	32.9	3. Aug.
Bentschen (*Obra*)	51	40	38	30	41	54	54	26	16	42	38	24	454	16.6	27. Mai
Neustadt b. Pinne (*Obra*)					23	59	48	36	18	49	40	26			
Kupferhammer (*Obra*)	*50*	45	46	28	32	96	71	34	13	50	36	30	*531*	28.1	7. Juni
Politzig (*Obra*)	60	43	36	33	22	62	57	25	9	45	36	23	451	15.5	19. März
Meseritz (*Obra*)	57	19	58	42	17	76	72	17	11	54	36	21	480	21.0	10. Juli
Langenpfuhl (*Obra*)						63	71	32	13	70	42	40			
Morrn (*Obra*)	59	39	35	41	21	53	67	40	8	33	38	25	459	22.4	3. Aug.
Strelno (*Obra*)			44	33	32		79		3	41	40				
Kruschwitz (*Netze*)	27	18	19	11	20	15	37	7	13	28	30	11	236	11.1	25. Juni
Inowrazlaw (*Netze*)	31	23	33	18	34	26	46	8	9	25	27	18	298	27.4	4. Juli
Tremessen (*Netze*)	29	21	39	7	33	54	44	11	19	37	27	19	340	23.0	25.Juni4.Juli
Mogilno (*Netze*)	42	28	18	14	32	33	51	13	10	31	31	15	318	31.2	31. Juli
Pakosch (*Netze*)	29	14	14	19	58	25	38	14	12	28	28	14	293	45.0	27. Mai
Wybranowo (*Netze*)											37	12			
Labischin (*Netze*)	32	24	23	18	31	51	46	16	19	33	37	15	345	18.2	27. Mai
Stryschek (*Netze*)				17	38	38	34	18	29	31	43	19			
Neuwelt (*Gonsawka*) (*Netze*)	40	15	11	26	51	76	54	38	32	56	72	35	506	24.7	27. Mai
Nakel (*Netze*)				20	19	67	54	21	18	34	35	18		21.1	4. Juli
Zabartowo (*Netze*)	30	35	18	22	17	49	80	48	26	45	40	22	432	41.4	4. Juli
Mrotschen (*Netze*)	31	36	22	20	14	38	47	35		36	37	27			
Klein Butzig (*Lobsonka*) (*Netze*)	37	41	15	18	11	63	49	36	18	32	40	27	387	19.3	12. Febr.
Kaisersdorf (*Lobsonka*) (*Netze*)	31	31	27	20	14	64	61	33	17	38	38	18	392	29.0	4. Juli
Wirsitz (*Lobsonka*) (*Netze*)	31	37	22	17	11	67	60	34	18	33					
Exin (*Netze*)	34	24	13	15	23	36	31	15	10	25	28	18	272		
Niezychowo (*Netze*)	26	23	17	20	15	78	52	30	15	38	36	18	368	25.6	30. Juni
Samotschin (*Netze*)	28	34	21	23	20	72	54	34	21	30	42	19	398	31.9	4. Juli
Kolmar i. Posen (*Netze*)	36	33	26	25	10	75	48	30	17	30	36	20	386	29.5	4. Juli
Neustettin (*Küddow*) (*Netze*)	49	35	42	33	18	63	22	43	44	67	36	41	493	29.0	3. Aug.
Adelheidsthal (*Küddow*) (*Netze*)	33	40	20	25	22			29	57	48	48	34			
Hammerstein (*Küddow*) (*Netze*)	48	39	33	25	14	46	28	22	30	46	38	20	389	17.2	19. Nov.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Schlochau	48	43				51	53	32	31	47	33	36			
Peterswalde	39	31	18	20	15	61	45	29	25	43	37	29	392	16.2	31. Juli
Ratzebuhr	50	46	33	2	31	65	41	22	16	50	34	32	422	20.1	8. Juni
Dobrin	37	27	14	27	14	55	54	30	25	34	37	28	382	19.9	31. Juli
Wolfsbruch	31	26	22	22	3	54	51	27	19	65	38	30	388	21.9	25. Juni
Zippnow						70	34	21	25	47	46	33			
Schönthal i. Westpr. (*Küddow*)	47	29	28	18	21	80	34	18	19	46	47	26	413	22.0	19. Nov.
Pielburg						60	33	26	40	44	27	*35*			
Gross Born	53	32	22	27	12	61	48	23	38	46	45	27	434	22.2	27. Juli
Wassergrund-Brotzen	49	33	26	26	20	53	24	31	24	65	52	30	433	26.3	1. Okt.
Neuhof							36	22	39	76	56	40			
Arnsfelde	46	31	28	30	19	60	42	22	19	44	46	32	419	23.0	19. Nov.
Deutsch Krone	56	38	37	28	35	57	32	20	25	60	47	27	462	25.6	19. Nov.
Flatow	40	35	21	25	9	50	46	33	11	32	36	26	364	17.0	19. Nov.
Krojanke	33	23	29	20	11	63	43	31	20	41	37	22	373	21.5	8. Juni
Schneidemühl	39	25	21	18	9	41	43	22	9	32	34	17	310	14.4	27. Juli
Schönlanke (*Netze*)	56	37	27	30	10	52	26	18	21	54	48	28	407	21.5	19. Nov.
Bellevue [Chausseehaus]	45	32	19	30	12	72	43	19	16	32	47	25	392	19.0	19. Nov.
Filehne	50	31	20	34	25	54	36	28	14	36	44	18	390	16.7	19. Nov.
Fünfsee	62	25	38	32	15	74	72	34	35	60	54	42	543	20.0	28. Juni 1. Juli
Tempelburg	38	35	15	27	10	58	44	60	42	59	53	33	474	23.0	19. Sept.
Wusterwitz	58	23	36	33	15	75	40	33	42	44	44	50	493	16.8	19. Nov.
Dramburg	45	29	29	25	22	80	36	40	31	35	33	36	441	18.8	25. Juni
Kallies	61	32	46	35											
Mienken (*Drage*)	61	38	31	30	29	55	27	14	22	57	40	30	434?	20.0	19. Nov.
Märk. Friedland	76	42	42	25	19	63	38	21	31	75	42	38	512	23.1	1. Okt.
Neuhütte [Forsthaus]	56	31	37	40	26	64					42	27			
Tütz	63	47	27	32	19	46	28	24	21	41	39	35	422	17.7	19. Nov.
Schloppe [Forsthaus]	59	31	19	28	16		24	32	13	34	39	23			
Woldenberg	59	39	38	41	20	59	38	39	22	54	41	27	477	20.9	24. Juni
Driesen	68	45	32	43	20	89	45	26	17	56	41	32	514	29.8	7. Juni
Lubiathfliess [Oberförsterei]	69	41	40	42	12	61	46	16	11	47	42	25	452	20.3	19. Nov.
Friedeberg i./Neumark	76	36	36	46	16	64	69	76	10	36	42	29	536	46.1	22. Aug.
Saugarten [Forsthaus]	81	44	50	53	20	65	60	54	19	44	43	33	566	20.1	23. Juli
Landsberg a./W.	71	40	35	44	15	63	70	35	16	34	37	34	494	20.0	23. Juli
Neuendorf	47			45	13	69	54	36	12	41	33	34		21.8	19. Nov.
Königswalde	74	41	37	50	28	63	64	43	20	44	42	33	539	28.0	23. Juli
Ostrow (*Postumfliess*)				29	14		83	39	34	50	45	38			
Kriescht	63	25	31	39	25	72	67	30	36	31	44	28	491	31.0	19. Nov.
Drossen (*Lenzefliess*)	64	30	59	32	14	61	54	41	11	40	41	34	481	23.0	9. Aug.
Vietz		33	27	54	17	104	69	64	16	33	30	29			
Gross Kammin	55	33	20	60	11	87	50	38	22	32	31	30	469	26.9	7. April
Göritz		24		44	17	49	41	39	16	32	40	23		21.3	9. Aug.
Küstrin [Vorstadt]	56	21	27	51	18	84	41	40	21	40	45	38	482	24.3	23. Juni
Soldin	37	23	31	34	17	55	58	37	35	50	55	22	454	38.4	19. Nov.
Berneuchen (*Mietzel*)	54	26	33	50	20	118	61	34	21	52	40	38	547	25.3	23. Juli
Bornhöven	58	27	31	47	20	106	55	30	17	50	37	28	506	46.7	15. Juni
Charlottenhof	48		31	48	19	81	73	38	17	40	39	33		25.8	23. Juli
Bärwalde i./Neumark	48	16	35	53	18	81	68	46	20	36	42	30	493	34.6	24. Juli
Güstebiese	39	16	29	48	14	81	84	27	20	33	51	24	466	28.0	24. Juli
Mohrin (*Schlibbe*)	51	20	32	46	14	63	62	27	26	28	42	34	445	24.3	19. Nov.
Müncheberg	48	29	31	42	10	74	60	27	21	40	31	34	447	30.8	23. Juli
Wriezen	31	23	23	48	13	53	114	28	14	44	65	33	489	54.9	23. Juli
Alt Wustrow	42	24	22	45	17	77	90	22	27	25	56	27	474	48.6	24. Juli
Altenhof	65	26	34	62	63	80	78	75	18	44	61	45	651	28.2	31. Mai
Grafenbrück	55	24	29	47	41	85	51	45	27	45	59	41	549	21.4	24. Juli
Biesenthal	58	22	29	51	28	*113*	53	55	29	32	53	44	*567*		
Liepe	57	16	30	56	35	81	78	45	20	43	57	30	548	39.5	23. Juli
Bellinchen	38	33	26	50	22	89	76	35	9	29		61			
Schwedt a./Oder						74	85	32	16						
Wedell	45	15	20	49	16	59	61	38	23	38	43	32	439	23.8	19. Nov.
Angermünde (*Welse*)	57	25	30	55	23	73		39	10	39	44	31			
Greiffenberg i./Uckermark	76	35	35	65	30	81	86	68	20	49	65	38	648	28.4	24. Juli
Gramzow	49	15	31	61	27	73	60	40	31	36	42	26	491	22.8	8. April
Gartz										34	56	25			
Bahn (*Thue*)	25?	9?	20	37	22	49	60	64	23	33	51	22	415	31.6	19. Sept.
Greifenhagen	43	13	27	45	27	49	53	48	49	31	42	26	453	23.6	23. Juli
Pommerensdorf	49	15	30	36	32	51	75	78	34	41	45	28	514	29.1	23. Juli
Stettin	45	16	58	43	28	45	79	71	33	39	45	27	529	31.5	12. Aug.
Berlinchen	63	18	37	31	21	72	52	42	18	35	41	21	451	35.7	24. Juni
Sallentin	50	23	38	30	27	77	32	54	31	34	34	26	456	22.1	24. Juni
Pyritz (*Plöne*)	52	23	*40*	28	20	52	53	39	32	43	42	25	449	27.2	19. Nov.
Werben	49	23	27	28	25	67	48	29	27	34	35	21	413	21.5	23. Juli
Karolinenhorst	50	17	36	38	27	52	70	47	32	29	39	24	461	31.7	23. Juli
Pammin	74	36	51	30	29	75	59	42	45	45	44	30	560	28.6	24. Juni
Zachan	45	18	32	26	33	65	54	53	34	36	31	23	450	18.7	24. Juni
Falkenberg (*Ihna*)	75	13	40	30	24	58	40	44	48	37	50	32	491	28.0	24. Juni
Stargard i. Pomm.	53	26	47	29	36	64	47	67	25	32	28	26	480	16.1	24. Juni
Gollnow	50	20	41	38	22	76	48	47	31	53	39	34	499	17.6	1. Juli
Warnow [*Insel Wollin*]	51	22	37	44	26	76	35	61	17	89	41	39	538	24.6	24. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Kaseburg	47	23	29	46	18	67	40	52	21	63	47	30	483	29.8	24. Juni
Koserow [*Insel Usedom*]	53	15	34	56	37	97	51	64	6	66	49	28	556	46.2	24. Juni
Damerow [Forsthaus]						85	41	61	8	70	42	23			
Usedom	74	23	47	62	41	75	23	58	32	62	59	37	593	24.1	24. Juni
9. Kleine Flüsse zwischen der Oder und der dänischen Grenze															
Neuwarp	47	23	42	46	41	85	26	52	18	53	40	30	503	35.9	27. Juni
Zopfenbeck	50	25	43	51	43	50	41	60	21	44	48	34	510	21.2	19. Nov.
Prenzlau	44	16	31	51	49	53	33	66	24	31	35	26	459	25.9	9. Aug.
Malchow	53	41	39	48	44	51	32	51	33	49	43	41	525	20.0	10. Aug.
Göhren	53	24	31	59	50	61	29	42	10	35	43	41	478	25.6	19. Nov.
Fürstenwerder	51	30	28	61	46	46	32	45	18	31	29	34	451	19.9	25. Mai
Pasewalk (*Uecker*)	55	22	58	65	52	44	25	44	23	39	34	36	497	24.1	8. April
Torgelow	54	22	50	55	65	56	32	42	13	42	39	31	501	36.1	25. Mai
Penkun (*Randow*)	34	12	28	40	37	58	36	49	38	30	37	28	427	18.0	19. Nov.
Bismark (*Randow*)	48	20	35	45	30	47	35	52	24	37	45	23	441	15.7	19. Nov.
Ueckermünde	56	27	44	56	69	61	38	48	20	61	37	33	550	35.3	25. Mai
Badresch	60	22	31	63	49	82	34	63	17	40	42	33	536	30.0	8. April
Neuensund (*Zarow*)	46	19	34	58	66	51	22	62	18	40	42	33	491	35.6	9. Aug.
Boldekow			33	45		59	32	55	14	55					
Altwigshagen	43	12	34	45	46	50	24	73	14	46	46	29	462	28.7	9. Aug.
Teterow	76	31	21	41	56	56	51	73	17	56	21	41	540	18.0	26. Juni
Malchin	70	29	21	48	37	76	93	79	15	63	28	36	595	37.4	22. Juli
Dargun	62	26	14	55	46	42	82	93	17	69	23	49	578	34.4	23. Juli
Gross Schönfeld	63	22	29	33	42	64	54	118	10	40	36	41	552	55.5	25. Aug.
Vorheide (*Tollense*)	39	17	24	73	33	69	48	69	15	52	23	40	502	24.0	8. April
Neubrandenburg (*Tollense*)	55	25	24	50	60	58	44	79	14	49	33	32	523	40.2	25. Aug.
Penzlin (*Tollense*)	63	29	28	50	42	63	36	85	21	45	30	33	525	35.8	25. Aug.
Treptow (*Tollense*)	58	20	29	48	54	39	60	116	13	57	38	36	568	37.7	11. Aug.
Demmin (*Peene*)	53	22	19	44	41	62	62	74	16	69	20	33	515	25.5	9. Aug.
Grimmen (*Trebel*)	67	31	23	57	37	55	41	85	35	74	19	44	568	24.0	27. Juni
Klein Rakow (*Trebel*)							51	65	21	92	25	43			
Franzburg (*Trebel*)	55	42	18	50	18	52	35	83	37	82	11	31	514	22.6	9. Aug.
Triebsees (*Trebel*)	40	28	17	50	33	65	38	86	35	83	13	43	531	23.6	3. Aug.
Gützkow (*Peene*)	65	30	24	46	41	67	29	87	17	77	27	28	538	23.3	25. Aug.
Anklam (*Peene*)	57	28	32	50	36	60	17	79	14	62	39	31	505	32.2	9. Aug.
Lassan (*Peene*)		26	32		39	101	18			70	57	48			
Wolgast (*Peene*)	60	23	40	51	32	125	18	75	18	101	47	34	624	50.9	27. Juni
Gross Kiesow (*Ziese*)						51	44	108	24	85	44	29			
Greifswald I (*Ryck*)	61	25	24	33	40	57	41	99	21	85	27	26	539	35.0	25. Aug.
Greifswald II (*Ryck*)	67	47													
Putbus	70	41	30	54	40	60	49	110	34	17	27	47	579	28.5	4. Okt.
Bergen	67	45	38	50	38	61	34	88	26	94	24	43	608	23.1	9. Aug.
Sagard	63	29	36	50	35	51	41								
Altenkirchen [*Insel Rügen*]	50	37	27	54	23	86	47	66	13	82	22	35	542	44.2	27. Juni
Kloster auf Hiddensee	61	43	26	54	17	52	39	82	26	81	22	43	546	20.1	4. Okt.
Haide bei Waase	49	32	29	38	22	45	59	65	17	69	25	34	484	22.4	7. Juli
Samtens	47	16	23	56	52	46	38	65	29	105	11	56	544	32.6	4. Okt.
Stralsund	52	27	30	45	42	33	34	57	27	81	21	40	489	15.9	8. April
Zingst	56	24	19	54	19	22	43	81	28	75	11	40	472	20.8	8. April
Laage (*Recknitz*)	63	33	23	63	44	68	56	89	20	74	17	50	600	16.8	26. Mai
Marlow (*Recknitz*)	61	39	19	54	43	56	35	71	45	88	14	50	575	24.2	4. Okt.
Gross Müritz	61	36	18	48	31	53	52	103	42	76	18	41	579	28.4	9. Aug.
Brüel	71	32	14	54	19	53	65	83	16	76	14	34	531	26.1	9. Juli
Goldberg i. Meckl.	82	39	22	55	47	73	74	95	17	72	21	35	632	31.2	27. Juni
Güstrow (*Warnow*)	59	30	20	51	41	45	36	95	16	68	15	35	511	17.6	11. Aug.
Bernitt (*Warnow*)	88	31	16	56	34	83	58	105	21	75	16	42	625	27.9	24. Aug.
Rostock (*Warnow*)	54	26	16	48	33	56	48	110	26	87	17	43	564	19.4	9. Aug.
Doberan	79	46	19	63	33	63	48	107	25	96	22	46	647	23.8	11. Aug.
Alt Gaarz	69	31	12	49	33	67	73	75	20	139	22	40			
Moitin (*Hellbach*)	70	31	16	59	29	62	39	128	27	92	18	45	616	32.5	11. Aug.
Kirchdorf auf Poel	64	26	15	44	18	63	62	78	19	106	18	40	553	23.5	3. Okt.
Tarnewitz	66	10	38	41	22	83	72	66	14	116	16	46	590	23.5	6. Juli
Segeberg	96	53	19	72	28	85	72	107	26	107	30	62	757	35.9	11. Aug.
Oldesloe	88	44	20	56	23	62	49	89	28	103	31	58	651	18.5	16. Okt.
Reecke	76	31	12	55	26	85	46	84	17	102	24	51	609	28.8	27. Juni
Mölln	60	35	14		30	73	76	92	16	124	26	56			
Nusse	93	45	12	61	39	83	121	76	24	111	21	54	740	28.2	7. Aug.
Ratzeburg	75	38	15	65	27	74	69	64	35	142	25	47	676	25.0	7. Juli
Rothenhusen (*Trave*)	67	28	13	49	23	92	62	82	25	111	18	54	624	23.9	7. Juli
Lübeck [Wasserbauplatz]	83	37	18	55	28	79	45	91	14	100	25	45	620	20.0	27. Juni
Malkendorf	106	33	36		22	71	49	109	25	83	28	68			
Gadebusch	78	39	18	58	26	77	70	89	26	110	18	47	656	23.6	7. Juli
Wölschendorf	67	25	20	52	21	137	40	133	23	128	24	39	709	65.5	15. Juni
Niendorf	67	33	27	56	25	95	64	91	24	132	19	43	676	28.9	26. Aug.
Travemünde	80	35	15	50	29	83	64	107	20	98	23	45	649	20.4	6. Juni 30. Juli
Neustadt i. Holstein	82	51	18	58	21	78	48	110	15	82	24	40	627	20.4	6. Juni
Dahmeshöved	77	43	18	52	42	55	66	110	22	73	29	41	628	25.7	30. Juli
Oldenburg i. Holstein			11	54	40	84	73	104	25	84	27	36			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Burg } [*Insel Fehmarn*]	68	52	15	60	32	49	56	94	24	74	30	43	597	24.3	26. Juni
Marienleuchte } [*Insel Fehmarn*]	58	37	10	42	35	52	66	83	26	72	25	41	547	29.4	26. Juni
Heiligenhafen	78	48	9	55	20	48	96	96	22	72	32	36	612	48.5	30. Juli
Hasberg (*Kossau*)	97	52	18	92	31	78	77	114	26	84	39	50	758	27.9	8. April
Bellin (*Mühlenau*)	88	52	13	56	27	101	65	94	26	37	37	51	647	36.0	30. Juli
Schönberg i. Holstein	54	52	22	51	23	73	46	70	32	107	30	43	603	22.8	23. Juni
Eutin } (*Schwentine*)	84	53	18	62	31	84	44	107	18	85	20	45	651	33.6	11. Aug.
Plön } (*Schwentine*)	84	55	15	65	45	86	137	112	30	119	32	49	829	61.3	30. Juli
Preetz } (*Schwentine*)	101	48.	18	60	24	89	62	96	21	138	26	59	742	25.8	2. Aug.
Bornhöved } (*Schwentine*)	98	59	20	67	24	70	85	130	22	107	26	59	767	36.2	30. Juli
Kiel	94	50	18	62	19	88	68	89	39	117	25	59	728	27.6	7. Juli
Eckernförde	71	74			23	72	57	62	46	122	26	65			
Klein Waabs	78	39	16	44	22	84	75	85	41	111	24	64	683	28.3	23. Juni
Schleswig } (*Schlei*)	100	66	16	70	29	70	117	80	43	144	22	69	826	63.0	30. Juli
Kappeln } (*Schlei*)	83	42	15	63	30	91	74	53	43	124	30	53	701	38.5	30. Juli
Mohrkirchosterholz } (*Schlei*)	93	57	15	73	29	85	105	50	45	103	28	50	733	66.2	30. Juli
Sterup	93	66	20	72	28	73	129	54	52	140	21	64	812	64.3	30. Juli
Glücksburg	88	70	17	65	18	74	101	60		117	7	66			
Flensburg	86	67	10	83	26	88	95	72	55	147	24	67	820	39.8	26. Juni
Sonderburg } [*Insel Alsen*]	92	57	12	61	26	95	69	72	49	137	22	61	753	48.5	26. Juni
Mummark } [*Insel Alsen*]	82	33	13	69	37	113	113	89	42	141	35	81	848	51.8	30. Juli
Norburg } [*Insel Alsen*]	73		15	56	24	104	99	66	28	157	26	65		43.6	26. Juni
Apenrade	105	74	17	72	19	76	64	78	36	160	38	70	809	56.0	26. Juni
Heisagger	68	*51*	16	55	21	81	96	54	42	108	24	61	677	28.4	26. Juni
Woyens	80	60	18	79	20	86	63	55	55	139		65			
Ulfsbuus	76	62	22	56	16	74	59	78	46	126	41	82	738	38.1	26. Juni
Christiansfeld (*Taps Au*)	88	75	20	69	22	85	71	75	52	150	40	101	848	35.5	21. Juni

Nordsee

1. Kleine Flüsse zwischen der dänischen Grenze und der Elbe

Schottburg (*Königs Au*)	81	57	13	70	30	74	61	64	72	138	29	87	776	27.2	26. Juni
Gramm (*Gramm Au*) } (*Nips Au*)	86	52	10	70	38	8	56	72	59	132	26	102	711	21.0	26. Aug.
Galstedt } (*Gjels Au*) (*Nips Au*)	89	81	13	87	46	101	86	56	44	149	44	94	890	53.0	26. Juni
Toftlund } (*Gjels Au*) (*Nips Au*)	96	69	10	63	63	102	60	86	70	128	38	86	871	54.6	26. Juni
Hvidding	78	92	16	44	26	122	64	76	73	135	25	78	829	51.3	23. Juni
Lügumkloster (*Brede Au*)	99	80	10	58	32	78	84	77	45	147	29	55	794	28.1	26. Aug.
Bodsbüll	74	59	12	55	30	63	100	67	40	154	30	69	753	29.4	29. Juli
Kirkeby [*Inse. Röm*]	66	56	10	55	34	76	59	86	48	138	24	68	720	36.6	5. Aug.
Uk } (*Wied Au*)	85	66	9	70	24	93	75	69	49	154	27	85	806	41.2	26. Juni
Tingleff } (*Wied Au*)	84	69	10	65	30	83	75	76	51	150	30	72	795	38.1	26. Juni
Hoyer } (*Wied Au*)	92	86	14	93	33	71	78	83	37	163	31	72	853	31.8	26. Aug.
List } [*Insel Sylt*]	72	57	7	44	19	56	79	49	38	139	29	58	647	24.3	29. Juli
Westerland } [*Insel Sylt*]	88	78	9	44	24	76	43	64	42	140	43	66	717	24.3	21. Juni
Niebüll				54	25	70	50	92	38	129	29	44		32.0	26. Aug.
Wyk [*Insel Föhr*]	91	73	8	44	31	42	57	101	39	140	28	55	709	41.5	26. Aug.
Amrumer Leuchtturm [*Insel Amrum*]	79	65	7	47	25	50	38	90	33	114	25	58	631	39.4	26. Aug.
Langeness [*Hallig*]	43	87	8	39	25										
Nordmarsch [*Hallig*]						38	42	66	32	108	26	46			
Klein Wiehe } (*Bongsieler Kanal*)	86	*80*	13	60	30	64	70	68	53	143	24	61	*752*		
Joldelund } (*Bongsieler Kanal*)	85	77	17	75	35	62	79	63	50	159	28	63	793	31.3	20. Febr.
Medelby } (*Bongsieler Kanal*)				56	32	61	75	76	46	134	18	44		24.6	26. Juni 14. Okt.
Oster Schnatebüll } (*Bongsieler Kanal*)	48	65	7	46	31	55	53	111	38	139	21	55	669	28.9	28. Aug.
Bredstedt (*Arl Au*)	85	77	17	66	23	58	56	83	62	169	33	56	785	33.7	26. Aug.
Pellworm							42	122	45	166	35	51			
Husum	84	71	15	59	16	58	72	78	51	150	26	58	738	23.5	30. Juli
Westerhever	58	46	6	48	18	62	49	126	44	129	33	53	672	22.4	23. Aug.
Tating	67	52	6	40	18	82	51	86	45	123	34	53	657	21.3	27. Juni
Rendsburg } (*Eider*)	106	57	12	71	30	84	79	82	43	143	24	54	785	22.2	2. Aug.
Brekendorf } (*Eider*)	97	56	12	79	22	90	64	97	40	139	18	64	778	27.3	23. Juni
Schalkholz } (*Eider*)	95	50.	9	65	20	64	76	79	48	167	18	73	764	26.0	30. Juli
Bargen } (*Eider*)	97	55	9	57	15	65	57	89	36	134	20	55	689	20.0	23. Juni
Kleinsolt } (*Treene*) (*Eider*)	91	79	18	74	24	79	101	80	52	163	25	66	852	53.6	29. Juli
Friedrichstadt } (*Treene*) (*Eider*)	81	61	10	46	20	49	78	81	39	115	26	48	654	24.2	30. Juli
Jarrenwisch	84	52	13	50	24	85	79	96	42	174	32	52	783	30.0	11. Aug.
Büsum	33	52	13	49	20	70	81	72	37	151	31	51	660	29.7	30. Juli
Meldorf	98	61	11	51	11	74	90	84	36	182	28	49	775	38.8	15. Okt.
Marne	82	49	13	63	10	79	143	101	34	191	24	55	844	28.8	31. Juli
Brunsbüttel	63	32	14	54	9	84	101	80	22	122	17	36	634	24.1	16. Okt.
Bordesholm } (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	84	49	13	55	34	68	56	103	21	102	26	47	658	24.9	23. Juni
Gettorf } (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	102	63	11	63	17	66	58	97	31	128	21	58	715	34.4	23. Juni
Hohenwestedt } (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	96	66	17	61	29	78	84	150	36	138	25	61	841	38.4	5. Aug.
Hademarschen } (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	81	66	10	59	32	72	68	76	36	145	23	65	733	25.6	15. Okt.
Burg } (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	87	47	10	57	14	88	116	100	38	135	22	47	761	32.3	3. Aug.

2. Elbe

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Passendorf } (*Mettau*)	81	121	92	59	50	114	140	63	29	89	46	62	946	33.5	1. Juni
Kudowa } (*Mettau*)	62	74	60	41	33	116	115	52	28	70	31	40	722	37.9	23. Juli
Lewin } (*Mettau*)	79	94	78	41	35	129	137	68	27	77	36	59	860	28.6	28. Aug.
Königswalde [Forsthaus] } (*Adler*)	72	120	95	92	52	152	87	72	28	94	38	74	976	36.2	14. April
Marienthal } (*Adler*)	109	89	93	70	41	148	85	67	36	99	32	109	978	35.6	2. Juni
Gross Iser } (*Iser*)	151	129	116	88	59	184	154	93	74	108	58	141	1355	52.7	28. Febr.
Karlsthal } (*Iser*)	161	149	133	86	44	140	125	60	70	114	65	163	1310	42.7	7. Dec.
Hoffnungsthal } (*Iser*)	167	145	158	84	41	175	116	45	57	95	66	157	1306	43.3	26. Jan.
Mühlberg a./Elbe	58	58	21	27	46	114	76	56	28	51	47	56	638	36.4	7. Juni
Belgern	80	67	38	40	40	104	53	22	22	46	51	49	612	32.0	28. Febr.
Torgau	67	58	33	39	43	81	37	23	25	60	47	42	555	20.5	28. Febr.
Schildau	86	62	32	36	51	144	53	21	37	47	52	39	660	63.6	7. Juni
Mauken	60	53	23	30	40	86	49	19	22	47	33	39	501?	23.1	28. Febr.
Schmiedeberg	81	64	27	33	36	77	45	30	30	53	38	48	562	23.5	28. Febr.
Hoyerswerda (*Schwarze Elster*)	88	91	52	39	25	135	86	81	34	52	34	61	778	44.8	9. Aug.
Sedlitz (*Schwarze Elster*)	82	66	35	44	29	91	66	29	41	52	39	45	619	29.7	31. Jan.
Annahütte (*Schwarze Elster*)	78	50	32	44	27	113	74	5	70	50	37	51	631	24.3	12. Sept.
Ruhland (*Schwarze Elster*)	81	73	42	36	41	105	58	28	52	48	42	53	659	26.1	28. Febr.
Plessa [Bahnhof] (*Schwarze Elster*)	54	55								76	68	38			
Kroppen (*Schwarze Elster*)	86	75	36	33	55	125	66	44	38	52	32	53	695	32.0	28. Febr.
Sonnewalde (*Schwarze Elster*)	58	54	28	41	45	111	79	13	44	57	42	51	623	32.4	7. Juni
Dobrilugk (*Schwarze Elster*)	90	62	34	41	60	109	74	42	54	60	50				
Finsterwalde (*Schwarze Elster*)	71	61	39	38	48	124	64	28	52	51	44	53	673	24.0	12. Sept.
Herzberg a./Elster [Bahnhof] (*Schwarze Elster*)	74	63	28	34	47	122	50	40	40	50	48	48	644	27.7	28. Febr.
Schlieben (*Schwarze Elster*)	60	72	26	37	36	92	68	25	46	55	56	49	622	22.8	12. Sept.
Welsigkendorf (*Schwarze Elster*)	63	47	24	36	44	115	75	41	38	44	48	21	596	26.0	6. Juni 23. Juli
Zahna	30	57	25	42	67	130	116	58	47	56	33	25	686	55.4	23. Juli
Wittenberg	55	45	24	34	35	114		43		68	32	40			
Gräfenhainichen	72	52	23	31	46	81	75								
Wörlitz	62	61	26	29	37	59	66	75	27	53	34	40	569	34.3	25. Aug.
Köselitz } (*Rosslau*)	70	54	26	37	32	108	69	66	34	72	42	40	650	20.0	25. Aug.
Rosslau } (*Rosslau*)			43	39	57	80	81	26	61	31	40				
Eilenburg (*Mulde*)	80	50	25	31	75	75	54	33	28	46	36	55	588	34.2	31. Jan.
Doberschütz (*Mulde*)	65	56	33	31	59	85	56	19	27	45	53	47	576	27.9	28. Febr.
Neumühle bei Düben (*Mulde*)	62	48	27	30	38	79	56	53	38	54	30	51	566	27.3	28. Febr.
Werbelin (*Mulde*)	39	40	15	29	51	71	57	70	30	42	33	44	521	36.9	25. Aug.
Neuhaus (*Mulde*)	47	47	20	26	44	105	66	71	28	41	36	57	588	31.9	25. Aug.
Bitterfeld [Altschloss] (*Mulde*)	58	53	28	23	47	67	61	57	27	44	30	58	553	31.9	28. Febr.
Dessau (*Mulde*)	56	54	20	26	32	61	73	53	17	52	29	31	504	22.8	28. Febr.
Aken	56	61	26	27	36	86	72	61	18	59	33	34	569	28.8	28. Febr.
Saale															
Hirschberg							68	77	30	66	46	51			
Blankenberg							87	72	44	63	41	64			
Lobenstein						123	70	48	24	78	44	76			
Saalburg							78	74	29	62	49	44			
Tanna							104	81	37	53	46	56			
Zollgrün	65	40	64	44	88	99	120	69	43						
Schleiz						124	87	44	29	58	50	41			
Külmla	60	39	46	39	83	106	41	88	27	49	51	40	669	43.7	18. Juni
Schmiedefeld } (*Loquitz*)												90			
Leutenberg } (*Loquitz*)	58	44	44	39	93	96	81	37	19	51	44	51	657	22.7	5. Juli
Saalfeld	39	35	22	28	96	110	68	35	15	52	41	38	579	19.9	3. Juni
Scheibe (*Schwarza*)	120	78	51	58	101	112	142	86	41	134	51	132	1106	30.1	6. Dec.
Igelshieb (*Schwarza*)												115			
Neuhaus am Rennsteig (*Schwarza*)	78	55	55	93	114	87	148	66	35	88	40	136	995	40.5	5. Juli
Gross Breitenbach (*Schwarza*)	99	64	53	47	84	101	114	62	63	87	39	104	917	42.3	26. Sept.
Blankenburg i. Thür. (*Schwarza*)	38	36	35	34	109	86	86	39	23	47	50	42	625	23.2	5. Juli
Rudolstadt	54	27	36	34	94	108	76	40	21	52	41	44	627	22.1	5. Juli
Stadtremda	56	28	34	27	76	66	69	41	34	60	44	42	577	17.2	6. Dec.
Triptis (*Orla*)	90	41	58	46	92	106	72	39	30	67	52	51	744	19.1	28. Juni
Neustadt (*Orla*)	72	35	46	27	100	100	62	53	22	52	51	42	662	21.2	31. Mai
Könitz [Schloss] (*Orla*)	60	28	32	32	104	110	92	32	17	41	42	36	626	27.6	31. Mai
Könitz [Dorf] (*Orla*)	62	24	34	40	100	106	97	40	20	48	61	32	664	29.7	5. Juli
Burg Ranis (*Orla*)	58	34	55	48	119	122	73	52	20	47	50	38	716	32.4	31. Mai
Kahla	56	21	32	37	100	75	73	32	24	44	49	41	584	22.4	5. Juli
Roda	72	35	36	35	106	109	63	45	20	46	58	48	673	23.7	10. Mai
Jena	66	31	30	34	97	93	82	70	26	55	52	45	681	28.7	25. Aug.
Wetzdorf	93	53	38	38	96	74	72	53	28	53	59	53	710	37.0	31. Jan.
Kamburg	61	43	40	44	97	76	67	79	26	60	60	51	704	42.0	25. Aug.
Schmücke (*Ilm*)	172	77	63	63	105	130	148	81	67	125	62	150	1243	43.5	6. Dec.
Stützerbach (*Ilm*)	147	85	57	61	89	105	138	85	46	117	56	158	1144	25.4	6. Dec.
Gabelbach (*Ilm*)		61	55	66	91	94	136	77	43	112	58	107			
Ilmenau (*Ilm*)	83	56	41	53	75	104	102	64	38	83	50	75	824	24.3	18. Juni
Gehren (*Ilm*)								54	57	78	51	83			
Stadtilm (*Ilm*)	59	26	29	37	82	71	77	74	27	52	44	40	618	21.8	9. Mai
Kranichfeld (*Ilm*)												42			
Blankenhain (*Ilm*)	82	27	34		72	79	60	34	25	53	61	42		23.2	31. Jan.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Weimar (*Ilm*)	74	34	34	35	68	80	74	65	31	61	47	46	649	24.2	31. Jan.
Eckartsberga (*Ilm*)	55	38	36	24	78	71	61	56	23	64	44	50	600		
Kösen	67	47	36	29	72	65	68	59	24	61	48	48	624	25.1	2. Juni
Naumburg a./Saale	82	48	34	33	76	86	58	61	22	58	54	50	662	37.1	31. Jan.
Dingelstädt (*Unstrut*)	92	57	37	50	50	132	76	66	45	106	48	90	849	25.0	6. Dec.
Hüpstedt (*Unstrut*)	82	51	48	57	54	114	68	58	41	83	48	78	782	26.3	7. Dec.
Mühlhausen i. Thür. (*Unstrut*)	61	46	30	40	47	107	61	62	15	70	39	73	651	25.1	7. Dec.
Körner (*Unstrut*)	60	42	27	33	45	92	60	56	19	64	41	61	600	21.3	7. Dec.
Issersheilingen (*Unstrut*)	60	37	28	28	41	98	74	62	14	61	42	62	607	20.8	6. Dec.
Langensalza (*Salza*) (*Unstrut*)	59	33	24	36	54	105	57	46	17	75	50	48	604	20.5	1. Juni
Herbsleben (*Unstrut*)	51	25	16	25	56	71	75	50	18	61	55	43	546	21.8	9. Aug.
Geschwenda (*Gera*) (*Unstrut*)									33	83	55	86			
Elgersburg (*Gera*) (*Unstrut*)	104	68	55	66	88	117	104	88	44	84	54	86	958	25.6	16. Juni
Oberhof (*Gera*) (*Unstrut*)	173	84	53	63	76	135	140	86	50	129	63	120	1172	35.0	16. Juni
Arnstadt (*Gera*) (*Unstrut*)	54	30	27	35	81	61	72	46	29	50	50	38	573	24.2	9. Mai
Ichtershausen (*Gera*) (*Unstrut*)	53	23	35	49	77	63	79	38	24	49	48	41	579	23.8	4. Juli
Nesselberg (*Gera*) (*Unstrut*)	143	54	50	60	60	125	136	88	51	114	75	118	1074	33.0	18. Nov.
Tambach (*Gera*) (*Unstrut*)	164	77	42	66	67	113	114	94	52	107	64	106	1066	29.8	6. Dec.
Dietharz (*Gera*) (*Unstrut*)	135	55	26	62	78	83	120	110	43	97	63	80	952	28.3	31. Mai 12. Nov.
Krawinkel (*Gera*) (*Unstrut*)	77	49	39	50	72	80	81	65	37	73	61	75	759	26.2	18. Juni
Mühlberg i. Thür. (*Gera*) (*Unstrut*)	54	36	29	34	100	65	76	56	28	51	46	56	631	46.4	8. Mai
Erfurt (*Gera*) (*Unstrut*)	67	36	28	40	57	75	77	49	24	54	54	42	603	20.5	31. Jan.
Gierstädt (*Gera*) (*Unstrut*)	79	46	31	33	56	93	93	60	23	62	52	57	685	23.3	31. Jan.
Tennstedt (*Unstrut*)	60	35	22	26	47	82	68	47	17	54	38	51	547	19.7	6. Dec.
Straussfurt (*Unstrut*)		27	18	26	57	69	90	45	17	58	34	43			
Schlossvippach (*Gramme*) (*Unstrut*)	52	33	31	31	74	64	74	47	11	67	56	39	579	24.0	5. Juli
Buttstädt (*Lossa*) (*Unstrut*)	55	24	30	36	95	89	69	41	21	68	40	51	619	26.8	18. Juni
Kölleda (*Lossa*) (*Unstrut*)	51	34	30	28	78	92	87	48	18	61	38	45	610	27.5	18. Juni
Leubingen [Rittergut] (*Lossa*) (*Unstrut*)	59	26	23	26	65	84	71	52	15	61	35	39	556	23.0	9. Aug.
Gross Keula (*Helbe*) (*Unstrut*)								61	29	83	44	71			
Ebeleben (*Helbe*) (*Unstrut*)							36	52	22	76	40	72			
Schernberg (*Helbe*) (*Unstrut*)								55	29	68	40	62			
Greussen (*Helbe*) (*Unstrut*)								47	18	56	32	44			
Beichlingen [Schloss] (*Unstrut*)	59	34	24	26	73	74	95	60	15	64	46	37	607	26.8	30. Juli
Hemleben (*Unstrut*)	57	28	25	24	81	93	103	51	20	61	42	42	627	27.5	30. Juli
Worbis (*Unstrut*)	72	33	46	46	48	128	68	58	39	102	36	70	746	26.4	28. Juni
Bernterode (*Wipper*) (*Unstrut*)	70	30	34	37	52	113	75	60	36	89	37	73	706	22.1	7. Dec.
Walkmühle b. Bleicherode (*Wipper*) (*Unstrut*)		23	16	29	27	95	60								
Gross Bodungen (*Wipper*) (*Unstrut*)	73	31	24	52	42	108	77	56	30	105	24	77	699	27.4	28. Juni
Bleicherode (*Wipper*) (*Unstrut*)											25	75			
Sondershausen (*Wipper*) (*Unstrut*)	61	33	23	33	44	106	62	55	22	62	37	60	598	22.8	7. Dec.
Frankenhausen (*Soolgraben*) (*Unstrut*)	39	29	22	26	56	100	71	56	21	63	36	51	570	22.4	7. Dec.
Artern (*Unstrut*)	59	31	28	26	54	76	71	57	22	56	35	53	568	22.1	31. Jan.
Ellrich (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)				51	32	108	68	74	38	108	42	106			
Wieda (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	156	66	58	77	39	141	118	90	44	190	57	177	1213	42.6	6. Dec.
Sachsa (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	101									124	36	133			
Ilfeld (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	87	37	30	34	30	111	78	75	36	99	43	97	757	29.5	6. Dec.
Nordhausen (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	54	19	22	22	30	78	67	59	23	71	25	67	537	25.5	6. Dec.
Nordhausen [Altendorf] (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	62	21	31	32	34	82		65	29	79	28	79			
Nordhausen [Krankenhaus] (*Zorge*) (*Helme*) (*Unstrut*)	55	19	24	32	35		71	57	24	88	29				
Stolberg a. Harz (*Helme*) (*Unstrut*)	85	43	38	32	31	102	75	94	38	108	38	96	780	32.5	30. Okt.
Kelbra (*Helme*) (*Unstrut*)	42	20	27	33	49	99	72	69	20	58	26	62	577	24.0	7. Dec.
Sangerhausen (*Helme*) (*Unstrut*)	47	25	22	25	58	86	46	57	14	57	33	58	528	25.8	25. Mai
Schönewerda (*Helme*) (*Unstrut*)	52	29	26	17	56	62	71	65	16	75	26	42	537	25.0	10. Aug.
Wiehe (*Unstrut*)	63	51	30	38	67	82	70	57	18	64	31	49	620	22.3	31. Jan.
Zingst (*Unstrut*)		34	28	24	57	72	56	54	19	48	40	57			
Bibra (*Unstrut*)	62	40	33	31	68	113	58	56	21	64	43			32.5	7. Juni
Zeddenbach (*Unstrut*)	43	29	25	23	52	61	44	57	16	45	50	41	486	21.3	28. Aug.
Schkölen (*Wethau*) (*Unstrut*)	43	44	27	30	74	68	63	38		50	42	48			
Priessnitz (*Wethau*) (*Unstrut*)	55	35	29	27	89	66	59	54	18	52	53	46	583	20.1	6. Dec.
Eulau (*Unstrut*)									24	54	56	45			
Weissenfels (*Unstrut*)	49	47	31	40	76	102	60	48	20	55	62	34	624	26.8	31. Jan.
Teuchern (*Unstrut*)	65	53	37	41	83	76	67	58	24	62	56	50	672	29.1	29. Aug.
Lützen (*Unstrut*)	39	36	27	28	59	121	71	51	29	55	52	42	610	21.3	18. Juni
Dürrenberg (*Unstrut*)	42	35	22	28	60	122	58	42	22	47	39	40	557	21.0	18. Juni
Mücheln (*Unstrut*)			25	26	56	74	61	46	18	53	56	42			
Rossbach (*Unstrut*)	52	46	35	34	52	98	62	60	28	50	83	56	656	26.0	7. Juni
Merseburg (*Unstrut*)	52	44	28	22	58	103	68	49	21	53	45	45	588	22.0	18. Juni
Schafstädt (*Laucha*) (*Unstrut*)	50	35	27	26	55	96	76	53	17	53	41	40	569	25.0	31. Jan.
Lauchstädt (*Laucha*) (*Unstrut*)	47	39	28	28	49	102	61	47	24	47	37	39	548	25.2	18. Juni
Schkopau (*Unstrut*)				27	56	115	62	51	24	46	39	40			
Planena (*Unstrut*)	74	42	28	26	55	118	60	45	27	45	45	40	605	47.6	31. Jan.
Greiz (*Weisse Elster*) (*Unstrut*)	60	38	47	39	83	96	47	42	39	59	49	47	646	25.7	25. Mai
Zeulenroda (*Weisse Elster*) (*Unstrut*)		33	55	42	84	119	80	63	25		48				
Hohenleuben (*Weisse Elster*) (*Unstrut*)							66	79	23	57	57	54			
Weida (*Weisse Elster*) (*Unstrut*)	65	37	44	48	75	85	70	63	18	55	51	45	656	29.9	25. Aug.
Ronneburg (*Weisse Elster*) (*Unstrut*)	68	57	50	38	97	100	71	66	23	46	47	46	709	26.4	28. Febr.
Gera (*Weisse Elster*) (*Unstrut*)							66	54	22	46	51	43			
Münchenbernsdorf (*Weisse Elster*) (*Unstrut*)	67	53	43	37	81	98	63	40	24	60	53	49	668	22.3	31. Jan.
Langenberg (*Weisse Elster*) (*Unstrut*)							63	43	21	48	54	47			
Seifartsdorf (*Weisse Elster*) (*Unstrut*)	76	54	44	43	82	65	67	44	30	61	60	55	681	21.9	31. Jan.
Eisenberg (*Weisse Elster*) (*Unstrut*)	64	49	39	41	78	68	61	39	35	53	56	59	642	20.9	6. Dec.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Weissenborn	73	48	40	44	97	78	65	46	36	59	66	51	703	23.0	31. Jan.
Krossen a./Elster	60	55	39	35	77	66	49	44	26	59	53	52	615	18.1	6. Dec.
Zeitz	64	49	40	41	86	77	56	67	32	54	51	49	666	28.5	28. Aug.
Heuckewalde	70	47	41	41	90	70	46	73	26	39	51	52	646	39.0	25. Aug.
Meuselwitz	72	60	34	37	77	102	62	70	29	46	51	51	691	25.5	31. Jan.
Fraureuth	73	53	59	39	78	96	48	45	37	64	49	49	690	21.9	28. Febr.
Gössnitz (*Pleisse*)	65	61	45	39	56	82	62	53	25	58	50	48	644	27.9	28. Febr.
Altenburg (*Pleisse*)	49	51	24	41	59	67	56	55	25	53	51	46	577	24.0	28. Febr.
Flemmingen (*Pleisse*)	65	60	41	43	55	82	49	58	31	46	55	54	639	35.7	28. Aug.
Schkeuditz (*Weisse Elster*)	43	63	28	31	60	119	72	58	24	80	37	45	660	29.0	11. Okt.
Lochau (*Weisse Elster*)	52	47	30	25	66	128	73	68	24	49	44	41	647	25.4	31. Jan.
Bruckdorf (*Weisse Elster*)							55	43	19	40	35	38			
Beesen (*Weisse Elster*)								42	21	40	33	37			
Halle a./Saale	59	68	31	29	64	111	63	56	37	45	46	42	651	25.5	31. Jan.
Halle a./Saale [Landw. Institut]	44?	46?	26	26	57	90	65	35	24	39	35	39	526	20.3	28. Febr.
Giebichenstein	41	48	23	25	59	93	71	34	24	36	31	38	523	20.0	28. Febr.
Trotha	44	46	23	27	56	103	81	36	27	38	32	39	552	22.4	28. Febr.
Eisleben	50	42	24	23	48	102	62	50	15	40	38	42	536	27.3	9. Aug.
Seeburg	23	80	35	22	72	89	73	41	20	36	25	60	576	19.7	30. Juli
Schraplau (*Salza*)	51	42	35	31	62	98	70	55	26	53	38	42	603	30.0	31. Jan.
Ober Röblingen (*Salza*)	36	43		13	60	128	74	48	23	46	32	40			
Höhnstedt (*Salza*)	47	43	23	18	62	138	82	43	19	56	44	45	620	49.8	7. Juni
Wettin	46	55	25	37	54	113	70	50	22	40	41	43	596	22.8	18. Juni
Rothenburg a./Saale	52	39	29	40	55	99	59	40	34	37	31	41	556	25.7	31. Jan.
Belleben	53	38		32	45	93	55	39	31	37	69	34		44.5	19. Nov.
Hayn bei Stolberg	75	38	33	47	46	119	59	89	30	113	44	102	795	22.5	6. Dec.
Wippra	57	50	24	31	59	130	58	68	20	60	44	61	662	25.0	2. Juni
Klostermansfeld (*Wipper*)	56	42	24	30	51	100	53	56	31	50	40	41	574	23.4	31. Jan.
Hettstedt (*Wipper*)	42	54	28	29	48	107	64	45	25	40	45	35	562	24.1	19. Nov.
Aschersleben (*Wipper*)	42	38	18	33	48	66	38	35	33	37	42	41	471	19.2	9. Aug.
Warmsdorf (*Wipper*)	50	23	19	31	57	72	40	51	31	43	33	37	487	21.6	25. Aug.
Bernburg	50	49	19	31	47	77	44	65	22	54	36	33	527	24.8	9. Aug.
Zörbig	51	42	35	26	49	98	57	37	21	47	30	51	544	19.5	28. Febr.
Brachstedt (*Fuhne*)	54	54	27	32	66	94	64	44	29	58	28	52	602	24.2	31. Jan.
Glauzig (*Fuhne*)	44	50	30	30	50	82	80	38	29	41	36	43	553	24.0	28. Febr.
Gröbzig (*Fuhne*)	48	48	24	27	46	84	64	44	35	43	30	43	536	24.2	28. Febr.
Kötheu (*Fuhne*)	52	54	25	25	43	81	56	55	28	60	29	36	544	27.1	28. Febr.
Schierke	128	96	68	87	40	202	100	81	53	153	128	141	1277	94.8	19. Nov.
Braunlage	142	94	61	85	34	170	119	122	52	173	80	157	1289	48.7	19. Nov.
Tanne	112	101	54	71	46	168	98	99	67	176	100	184	1276	53.3	19. Nov.
Rübeland	88	69	49	52	57	129	63	63	44	79	102	67	862	72.0	19. Sept.
Hasselfelde	81	50	40	48	57	128	62	76	36	101	96	86	861	46.6	19. Nov.
Allrode	74	58	38	46	46	132	58	70	43	78	125	60	828	98.0	19. Nov.
Todtenrode	77	58	49	48	64	124	57	68	59	78	73	52	807	38.1	19. Nov.
Blankenburg a. Harz	76	62	36	35	44	128	47	58	29	62	74	47	698	37.8	19. Nov.
Gernrode a. Harz	71	53	35	43	46	122	54	49	33	66	59	40	671	30.6	19. Nov.
Quedlinburg	65	45	39	46	42	103	50	59	41	47	56	39	632	26.0	31. Jan.
Güntersberge (*Selke*)	71	69	42	47	42	120	63	86	42	111	90	84	867	54.6	19. Nov.
Harzgerode (*Selke*)	69	62	32	35	50	136	65	66	40	75	80	57	767	47.6	19. Nov.
Ballenstedt (*Selke*)			36		67		49	50	40	45	56	37			
Hoym (*Selke*)	62	36	29	36	47	80	54	52	41	50	50	49	586	21.1	9. April
Wegeleben (*Bode*)	47	21	24	33	35	79	48	60	25	43	51	34	500	22.8	19. Nov.
Gröningen (*Bode*)	48	25	20	31	24	94	39	53	24	47	33	32	470	18.1	30. Juli
Wernigerode (*Bode*)	68	57	42	45	48	152	71	63	27	84	79	50	786	37.1	19. Nov.
Halberstadt (*Bode*)	47	30	30	32	37	135	58	44	21	56	50	42	582?	28.5	2. Juni
Aspenstedt (*Bode*)	58	27	35	34	30	112	51	57	48	57	68	45	622	37.1	19. Nov.
Hessen (*Bode*)	53	27	30	43	27	107	61	53	20	69	52	53	595	25.0	1. Juni
Sommerschenburg (*Bode*)	54	21	26	37	30	106	55	60	20	55	38	39	541	21.3	19. Nov.
Hamersleben (*Bode*)	51	32	28	41	24	99	62	75	20	52	38	43	565	21.4	9. Aug.
Schlanstedt (*Bode*)	46	21	26	39	25	96	61	66	18	52	45	42	537	21.6	9. Aug.
Oschersleben (*Bode*)	51	13	27	43	29	100	67	54	35	58	36	37	550	19.3	19. Nov.
Seehausen [Kr. Wanzleben] (*Bode*)	47	48	27	32	23	66	76	58	32	39	34	40	522	22.1	23. Juli
Westeregeln (*Bode*)	54	32	17	27	32	74	49	76	28	40	28	31	488	20.0	9. Aug.
Egeln (*Bode*)	43	38	13	30	30	74	35	42	25	36	31	34	431	17.4	8. Aug.
Wolmirsleben (*Bode*)	51	34	18	27	30	65	41	43	22	34	29	31	425	15.0	28. Febr.
Kochstedt (*Bode*)	55	41	21	38	47	80	48	35	25	55	33	37	515	19.7	1. Juni
Leopoldshall (*Bode*)	57	35	21	32	43	71	43	55	38	54	33	29	511	19.3	25. Aug.
Hohenerxleben (*Bode*)	51	38	11	32	51	82	45	67	23	52	36	48	536	29.4	9. Aug.
Kalbe a./Saale (*Bode*)	51	46	20	32	43	64	54	55	29	44	31	30	499	26.1	9. Aug.
Sorge bei Lindau (*Nuthe*)	67	54	26	30	28	101	49	71	26	56	31	35	574	30.0	9. Aug.
Ragösen (*Nuthe*)	80	59	31	29	34	108	54	86	23	70	35	40	649	39.9	25. Aug.
Zerbst (*Nuthe*)	59	57	22	28	25	61	66	78	39	52	32	37	556	30.0	28. Febr.
Schönebeck	61	59	23	33	31	68	42	57	31	43	28	36	512	21.5	28. Febr.
Klein Mühlingen	56	46	23	32	36	62	52	60	26	45	32	34	504	26.7	9. Aug.
Gross Mühlingen	57	44	19	29	35	72		65	28	32	40	27			
Randau	58	48	19	36	30	87	49	55	28	43	30	34	517	22.0	7. Juni
Bahrendorf (*Sülze*)	58	40	17	24	29	75	31	66	27	43	30	27	467	20.5	28. Febr.
Beyendorf (*Sülze*)	53	51	20	29	37	70	54	54	25	49	33	29	504	21.4	9. Aug.
Klein Ottersleben	60	42	17	30	29	91	57	47	21	47	32	32	505	19.5	23. Juli
Magdeburg	63	48	25	38	32	93	53	52	27	48	34	34	547	19.5	9. Aug.
Gommern (*Ehle*)	58	60	22	34	36	78	50	54	32	46	31	34	535	30.5	9. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Niegripp	61	40	16	35	23	67	46	60	37	48	29	24	486	24.1	9. Aug.
Steimke	64	41	18	41	23	121	42	86	21	34	63	50	604	45.8	19. Nov.
Kunrau	71	45	19	32	27	129	59	69	25	65	44	43	628	27.1	19. Nov.
Kalvörde (*Ohre*)	61	29	27	31	34	96	59	51	42	58	36	28	552	21.4	19. Nov.
Born (*Ohre*)	96	45?	42?	39	42	135	66	56	90?	63	48?	44	766?	44.0	20. Sept.
Althaldensleben (*Ohre*)	77	42	22	46	56	104	74	67	102	50	44	29	713	65.2	20. Sept.
Wolmirstedt (*Ohre*)	67	39	22	33	24	89	60	43	35	45	34	28	519	18.2	9. Aug.
Parey [Schleuse]			22	41	22	120	32	76	32	41	33				
Tangermünde	64	35	29	34	32	111	38	68	57	52	35	35	590	29.0	9. Aug.
Arneburg	66	26	20	38	34	117	54	75	28	48	41	27	574	27.5	9. Aug.
Havel															
Neustrelitz	70	30	29	62	32	66	35	112	12	54	38	39	579	53.2	25. Aug.
Mirow	60	26	24	45	30	92	39	81	15	49	40	36	537	31.5	7. Juni
Fürstenberg	64	34	34	56	34	70	35	137	30	44	45	35	618	56.6	25. Aug.
Feldberg	61	30	31	51	45	68	53	63	13	34	38	45	532	21.5	19. Nov.
Lychen	60	21	34	51	41	84	63	59	27	44	39	29	552	17.1	7. Juni
Bredereiche [Schleuse]	57	25	32	50	37	111	48	54	25	44	42	34	559	38.6	7. Juni
Mittenwalde	35	28	30	51	56	63	41	69	21	38	50	33	515	32.7	25. Mai
Gransee	60	31	33	58	38	58	52	72	16	43	56	32	549	24.6	20. Nov.
Zehdenick	53	38	27	52	45	70	41	58	22	36	56	33	531	22.8	6. Juni
Gross Dölln	52	32	32	50	54	95	87	40	22	34	44	36	578	46.0	24. Juli
Liebenwalde	48	31	23	54	46	82	52	45	20	32	49	42	524	21.0	27. Juni
Bärenklau	52	22	22	52	33	103	66	30	23	43	50	35	531	21.8	9. Juli
Döringsbrück	49	16	17	49	30	115	78	41	17	35	44	32	523	31.6	9. Juli
Grüneberg	50	27	26	43	34	106	57	56	18	28	53	26	524	23.5	9. Aug.
Grabowsee	34	18	19	55	29	104	15	52	14	36	44	21	441	27.0	9. Aug.
Wandlitz	56	22	36	72	37	105	67	30	22	34	51	38	570	36.0	8. April
Uhyst						80	58	37	47	62	32	55			
Königshain	82	134	75	60	38	116	111	31	28	83	39	81	878	49.1	28. Febr.
Niesky	78	107	63	50	49	81	104	20	26	52	38	67	735	43.7	28. Febr.
Spree	67	98	51	64	28	114	128	35	23	55	32	63	758	55.2	23. Juli
Mochholz	64	83	42	40											
Publick						74	108	22	29	50	26	56			
Melaune	77	96	40	42	49	97	92	36	36	43	40	59	707	50.8	28. Febr.
Jagdschloss [Oberförsterei]	66	79	50	35	29	85	72	34	22	42					
Spremberg	76	64	58	35	28	119	108	67	34	36	22	43	690	44.8	24. Juli
Kottbus	61	56	44	47	25	103	64	25	24	49	29	33	560	21.1	24. Juli
Döbern	85	69	51	30	55	117	78	49	34	56	24	14	662	33.6	31. Jan.
Peitz [Stadt]	51	31	24	41	22	68	92	20	22	55	26	31	483	24.3	10. Juli
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf]	52	40	37	42	29	96	69	32	20	58	30	30	535	25.4	2. Juni
Laubst	70	57	38	39	27	115	84	26	22	62	30	40	610	37.9	24. Juli
Alt Neudöbern [Bahnhof]	86	49	37	39	24	126	50	28	35	82	37	51	644	25.4	26. Jan.
Kalau [Bahnhof]	58	49	29	38	21	100	26	28	28	129	37	31	574	19.6	28. Juni
Lübbenau	49	36	24	44	30	134	46	25	19	45	39	28	519	43.5	7. Juni
Straupitz	71	61	57	106	35	92	76	20	13	63	20	45	659	37.5	31. Jan.
Altzauche	46	33	26	48	23	94	63	26	18	52	32	28	489	21.2	24. Juli
Burglehn	41	32	18	46	24	77	63	19	13	48	34	25	440	17.3	19. Nov.
Luckau	55	44	31	48	34	107	76	30	27	43	38	31	564	36.1	24. Juli
Treppendorf	54	35	28	62	22	106	56	20	19	62	41	50	555	27.1	24. Juli
Köthen	50	30	36	55	28	120	52	32	18	56	35	30	542	20.5	11. Okt.
Kuschkow	56	31	22	48	14	87	79	30	7	66	26	31	497	26.4	23. Juli
Giesensdorf	53	17	38	43	23	93	114	27	18	77	31	34	568	32.0	24. Juli
Chossewitz (*Spree*)	47	32	33	37	26	85	51	40	12	57	36	26	482	28.0	29. Juli
Sauen	61	34	30	48	22	93	84	24	19	61	40	36	552	29.4	24. Juli
Fürstenwalde	50	28	30	54	22	82	88	35	15	55	45	33	537	40.9	23. Juli
Alt Hartmannsdorf	52	24	24	53	21	85	78	46	13	46	41	29	512	17.4	19. Nov.
Freienbrink	53	36	34	56	22	112	81	29	17	46	48	35	569	19.6	19. Nov.
Strausberg	55	19	30												
Rüdersdorf	47	33	36	49	28	64	89	38	27	50	52	36	549	24.0	23. Juli
Werneuchen	37	12	16	45	22	62	96	32	18	26	46	37	449	38.5	23. Juli
Altlandsberg	43	37	33	48	31	80	62	33	17	42	50	24	500	26.3	21. Juni
Dahme (*Dahme*)	54	48	28	40	29	85	68	28	37	58	43	35	553	17.7	12. Sept.
Petkus (*Dahme*)	64	43	37	50	37	114	69	50	43	50	48	35	640	29.9	2. Juni
Golssen (*Dahme*)	54	43	31	52	32	106	87	23	19	51	49	40	587	30.9	2. Juni
Teupitz (*Dahme*)	43	20	24	50	33	85	60	34	14	52	34	26	475	18.5	23. Juli
Prieros (*Dahme*)	53	32	24	60	20	90	62	40	18	54	27	35	515	16.6	9. April
Storkow (*Dahme*)	58	23	29	66	16	117	68	30	16	60	37	35	555	31.0	24. Juli
Zossen (*Dahme*)	53	28	33	47	36	117	61	32	26	46	51	32	562	21.8	24. Juli
Rotzis (*Dahme*)	46	31	28	55	40	76	75	33	16	46	47	37	530	26.0	22. Juli
Treptow	54	36	34	55	38	114	80	38	29	46	55	39	618	26.5	23. Juli
Berlin NE, Friedenstr.	44	32	28	50	36	96	52	44	31	33	47	32	525	22.4	19. Nov.
Berlin N, Invalidenstr.	47	18	24	54	36	94	72	31	28	30	51	34	519	31.4	23. Juli
Berlin NW, Seestr.	48	20	26	51	36	109	74	35	39	31	46	31	546	33.2	23. Juli
Berlin S, Gitschinerstr.	52	31	30	49	29	107	40	36	32	42	50	34	532	24.5	19. Nov.
Berlin S, Teltowerstr.	48	33	27	49	33	102	42	32	28	41	50	35	520	26.5	19. Nov.
Blankenburg	48	27	35	39	36	110	55	28	19	34	53	27	511	26.5	19. Nov.
Nordend	59	31	30	54	38	124	53	41	32	42	55	39	598	25.7	19. Nov.
Westend	68	38	18	60	36	148	63	45	50	56	56	42	680	27.6	19. Nov.
Spandau	43	25	26	52	26	122	40	24	43	34	39	30	504	20.8	19. Nov.
Pichelswerder	57	38	25	51	20	117	45	25	34	43	45	27	527	23.3	19. Nov.
Gross Lichterfelde	60	40													

1900. **Elbe** 1900.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Heinersdorf	61	32	33	54	41	101	37	24	17	43	46	17	506	26.1	19. Nov.
Nedlitz	56	28	24	56	41	102	74	37	37	35	39	28	557	22.1	24. Juli
Bochow	62	36	26	49	38	88	74	34	32	52	37	32	560	22.2	2. Juni
Jüterbog	60	42	29	43	38	117	64	27	36	56	39	30	581	29.0	2. Juni
Woltersdorf	76	42	30	45	37	85	72	31	35	50	39	30	572	20.4	12. Sept.
Trebbin	38	18	25	58	42	96	61	45	25	43	31	24	506	15.7	26. Juni
Treuenbrietzen (*Nuthe*)	54	30	20	45	28	64	56	37	31	47	40				
Brück	61	41	27	37	34	93	53	36	48	50	37	31	548	23.8	2. Juni
Beelitz	72	*56*	33	53	25	109	64	*23*	43	32	35	35	*580*	21.9	2. Juni
Potsdam [Nuthe-Station]	58	26	21	51	31	98	72	31	39	43	38	35	543	18.8	24. Juli
Potsdam [Observatorium]	54	45	28	56	34	101	65	33	42	45	42	38	583	19.0	19. Nov.
Marquardt	58	30	21	44	34	90	55	29	29	42	38	28	498	19.5	19. Nov.
Plötzin	57	30	30	46	32	124	69	36	51	64	44	33	616	26.4	12. Sept.
Päwesin	64	31	24	42	29	84	46	62	38	50	39	33	542	41.6	25. Aug.
Brandenburg	61	35	24	36	41	68	30	69	45	53	38	38	538	35.2	25. Aug.
Bossdorf	74	46	30	40	31	118	90	63	32	65	41	37	667	28.3	28. Juni
Belzig I (*Plane*)		51	34	47	48	109	55	66	50	49	46	42			
Belzig II	55	60	25	42	34	134	53	70	26	51	42	32	624	26.0	25. Aug.
Golzow	65	32	23	29	28	97	42	85	45	43	38	36	563	30.3	25. Aug.
Wiesenburg (*Buckau*)	73	50	33	38	28	161	59	62	54	58	46	38	700	49.3	28. Juni
Görzke	87	54	31	39	31	140	42	104	46	46	45	42	707	54.3	25. Aug.
Ziesar	63	43	24	39	42	149	33	78	42	44	39	33	629	38.5	25. Aug.
Fienerode	56	31	25	28	20	118	42	86	27	48	42	33	556	28.5	28. Juni
Vehlen			20	24	27	106	27	51	38	50	37	46			
Hohenziatz	62	51	20	32	23	98	84	49	30	52	39	36	576	33.5	21. Juli
Burg (*Ihle, Stremme*)	69	46	18	31	23	100	40	68	34	52	39	27	547	27.6	9. Aug.
Genthin	55	37		37	16	122	35	72	39	43	39	36		33.5	9. Aug.
Rathenow	66					89	30	83	32	44	42	31			
Velten (*Havelländischer*	52	19	21	61	26	90	56	32	27	39	48	26	497	22.3	19. Nov.
Markau *Grosser*	70	21	19	45	32	104	45	45	29	47	37	27	521	18.5	25. Aug.
Buschow [Bahnhof] *Hauptkanal*)	53	22	24	39	32	106	47	58	42	28	23	28	502	37.4	25. Aug.
Wolfsbruch	57	26	20	54	32	145	31	95	30	53	44	38	625	71.3	7. Juni
Zechlin [Oberförsterei]	72	31	23	56	34	135	45	97	22	54	52	44	665	42.7	25. Aug.
Rheinsberg [Hohenelse]	81	38	24	41	29	144	40	78	27	59	47	38	646	78.0	7. Juni
Rheinsberg	85	39	35	58	33	120	39	89	26	48	48	43	663	39.5	7. Juni
Neu Ruppin (*Rhin*)	64	19	25	43	42	106	59	98	48	45	41	38	628	54.0	25. Aug.
Fehrbellin	61		14	32	34	87	38	79	40	38	38	40		41.5	25. Aug.
Michaelisbruch	54	18	16	32	31	69	35	69	24	28	36	30	442	34.0	25. Aug.
Lobeofsund	63	23	18	43	29	89	28	81	25	52	38	35	524	47.8	25. Aug.
Rhinow	56	26	18	42	41	69	39	85	24	28	41	33	502	36.7	25. Aug.
Wittstock				66	36	101	64	107	23	65	50	48			
Wusterhausen (*Dosse*)	57	25	17	42	41	129	51	82	20	36	36	32	568	24.7	9. Aug.
Kyritz	67	31	17	56	43	124	34	105	30	64	44	42	657	35.5	9. Aug.
Jerichow	64	36	25	35	26	120	37	68	45	43	38	34	571	30.5	9. Aug.
Nitzow	66	30	18	47	46	86	31	75	43	50	42	36	570	32.8	9. Aug.
Meyenburg	51	25	24	64	45	114	40	69	25	72	50	47	626	31.0	27. Juni
Nettelbeck	61	29	24	52	36	91	36	50	17	64	24	46	530	20.0	9. Aug.
Giesensdorf (*Stepenitz*)	63	35	22	58	33	87	37	65	22	67	39	42	570	26.2	9. Aug.
Perleberg	68	28	29	58	31	90	41	64	22	69	40	49	589	17.5	19. Nov.
Hoppenrade	73	31	23	60	33	86	34	75	35	78	49	46	623	24.5	9. Aug.
Wittenberge	60	29	27	49	34	71	42	65	33	64	33	36	543	19.5	15. Juni
Gardelegen	72	42	18	36	26	101	49	50	24	58	35	33	544	23.4	19. Nov.
Zichtau	60	33	16	35	34	98	70	69	46	55	32	34	582	19.7	1. Juli
Bismark	61	38	24	38	19	118	25	64	48	53	38	31	557	23.9	19. Nov.
Thüritz (*Aland*)	62	39	21	44	46	83	53	79	29	58	39	29	582	19.8	19. Nov.
Osterburg	67	36	31	52	33	143	38	76	32	67	40	30	645	36.7	18. Juni
Stendal	61	31	21	27	21	126	51	72	55	50	50	27	592	28.5	9. Aug.
Königsmark	77	29	23	43	38	90	30	68	29	54	41	30	552	25.2	9. Aug.
Seehausen i./Altmark	66	30	25	45	28	91	41	53	22	59	35	30	525	17.2	18. Juni
Drehfahl	71	25	23	62	22	91	18	57	15	78	38	51	551	16.9	20. Juni
Lenzen (*Löcknitz*)	73	21	25	57	26	91	39	54	28	75	36	33	558	17.7	26. Juni
Wendisch Warnow	72	28	19	50	18	103	42	53	25	73	33	44	560	36.0	15. Juni
Buchholz	28	18	16	46	25	96	59	100	12	63	44	47	554	35.8	9. Juli
Waren	72	41	27	59	43	87	54	70	18	57	33	37	598	27.6	9. Aug.
Eldenburg	55	27	24	57	36	61	40	74	17	62	34	36	523	23.4	9. Aug.
Plau	59	21	15	51	35	76	49	59	11	72	32	38	518	17.3	27. Juni
Marnitz	75	39	17	63	32	72	40	64	22	73	38	51	586	20.9	9. Aug.
Hohen Viecheln (*Elde*)	69	27	20	47	27	66	53	87	16	94	14	36	556	38.6	11. Aug.
Schwerin	77	29	19	57	26	73	47	84	17	84	16	43	572	29.8	11. Aug.
Friedrichsmoor	71	24	20	57	22	86	40	57	39	85	19	50	570	20.5	15. Juni
Grabow	80	24	25	60	26	95	55	60	22	79	33	49	608	28.9	15. Juni
Dömitz	67	26	16	47	27	60	35	55	22	76	30	37	498	14.3	11. Aug.
Beetzendorf	60	38	22	40	28	104	51	47	26	50	25	35	526	17.3	9. Aug.
Klötze	83	50	23	34	37	125	47	106	40	51	49	23	668	59.3	11. Aug.
Salzwedel	74	39	19	49	34	71	46	41	23	82	37	32	547	16.6	19. Nov.
Arendsee	74	33	16	54	26	96	28	62	29	62	44	35	559	22.5	19. Nov.
Schnega [Bahnhof] (*Jeetze*)	63	50	19	45	25	83	43	52	27	65	32	40	544	14.3	1. Febr.
Woltersdorf	60	38	30	52	22	98	38	56	26	83	46	33	582	20.0	18. Juni
Gohlau											29	38			
Hitzacker	71	29	12	62	24	58	28	68	26	92	20	38	528	18.7	16. Okt.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Hagenow (*Sude*)	78	35	18	62	31	93	63	73	15	106	21	54	649	27.1	22. Juli
Lübtheen (*Sude*)	69	31	19	54	19	77	50	74	19	95	25	36	568	24.5	25. Aug.
Zarrentin (*Sude*)	74	28	14	55	41	111	48	71	21	132	20	52	667	38.0	6. Juni
Vierkrug	69	34	16	54	30	99	90	66	21	113	23	42	657	42.7	22. Juli
Pötrau	70	31	11	51	31	86	64	76	21	103	19	43	606	23.1	16. Okt.
Lauenburg a./Elbe	68	31	13	48	29	84	46	59	24	130	21	40	593	25.6	16. Okt.
Artlenburg	64	40	12	49	24	99	60	61	14	114	21	41	599	24.0	22. Juli
Uelzen (*Ilmenau*)	64	40	12	47	25	78	61	41	16	95	21	31	531	17.2	22. Juli
Medingen (*Ilmenau*)	66	40	9	54	20	63	48	52	15	98	20	44	529	22.0	18. Febr.
Lüneburg (*Ilmenau*)	50	24	12	43	22	50	49	53	11	92	23	33	462	24.3	16. Okt.
Dahlenburg (*Ilmenau*)	65	26	10	55	39	65	37	58	26	101	25	40	547	18.8	16. Okt.
Lubdorf (*Ilmenau*)		35	12	46	32	53	65	55		76	16	36			
Winsen-Stöckte (*Ilmenau*)	50	35	9	33	27	57	61	41	10	92	18	33	466	20.8	16. Okt.
Jesteburg (*Seeve*)	68	39	17	61	16	89	68	80	16	126	24	52	656	37.6	16. Okt.
Egestorf (*Seeve*)	71	34	19	59	44	108	87	63	18	114	23	41	681	24.1	16. Okt.
Trittau (*Bille, Dove Elbe*)	82	43	20	66	26	126	57	89	17	121	22	52	721	25.3	16. Okt.
Schwarzenbek (*Bille, Dove Elbe*)	78	49	16	64	20	98	102	80	20	115	22	48	712	25.3	17. Juli
Bargteheide (*Alster*)	76	38	16	54	24	60	63	96	28	102	28	55	640	26.1	16. Okt.
Wandsbek [Hinschenfelde] (*Alster*)	78	38	24	52	20	118	63	71	26	116	22	49	677	30.7	16. Okt.
Altona	87	55	17	63	19	55	123	68	16	*102*	22	45	672	37.8	5. Juli
Harburg	56	52	18	75	23	134	54	68	19	121	23	50	693	58.5	6. Juni
Tostedt (*Este*)			9	59	15	74	70	72	21		29	54			
Sauensiek (*Este*)	68	40	10	59	15	65	90	77	18	108	26	49	625	25.0	15. Juli
Moisburg (*Este*)	66	40	10	63	13	57	106	86	22	131	25	59	678	33.7	16. Okt.
Estebrügge (*Este*)	64	43	18	61	16	94	80	84	23	95	29	48	655	29.9	16. Okt.
Wedel	70	34	12	56	15	106	84	69	18	103	28	46	641	30.2	16. Okt.
Harsefeld (*Lühe*)	58	46	10	55	16	66	78	89	17	111	24	41	611	28.6	16. Okt.
Stade (*Schwinge*)	69	40	12	63	17	84	112	77	29	111	30	48	692	36.3	16. Okt.
Ulzburg (*Pinn Au*)	84	52	17	64	22	76	76	111	33	108	23	60	726	41.3	11. Aug.
Pinneberg (*Pinn Au*)	60	43	12	50	12	83	80	86	24	86	20	48	604	25.7	16. Okt.
Uetersen (*Pinn Au*)	69	47	8	53	14	84	96	91	28	98	26	31	645	24.0	16. Okt.
Barmstedt (*Krück Au*)	73	46	18	62	12	64	78	99	27	93	20	48	640	25.6	11. Aug.
Drochtersen	79	45	14	56	17	77	89	105	26	128	25	48	709	32.9	2. Aug.
Horst	69	44	14	57	17	80	91	143	26	120	24	52	737	61.4	11. Aug.
Glückstadt	72	34	9	53	11	96	55	100	17	103	24	45	619	28.2	11. Aug.
Neumünster (*Stör*)	93	53	11	61	30	76	61	156	30	121	31	65	788	42.5	5. Aug.
Brokstedt (*Stör*)	87	51	12	64	17	69	77	112	21	105	22	58	695	29.5	2. Aug.
Kellinghusen (*Stör*)	84	47	15	68	14	69	112	113	31	82	21	53	709	28.4	11. Aug.
Bramstedt (*Stör*)	82	44	13	67	12	79	86	115	23	123	29	47	720	37.5	11. Aug.
Itzehoe (*Stör*)	77	44	12	61	17	101	108	85	27	122	25	48	727	33.7	31. Juli
Christinenthal (*Stör*)	82	59	8	56	21	64	89	102	27	146	22	62	738	30.3	5. Aug.
Wilster (*Stör*)	82	44	10	53	17	78	87	65	32	128	33	51	680	23.0	22. Juni 16. Okt.
Brokdorf	79	58	13	57	18	71	80	90	35	124	21	43	689	25.0	31. Juli
Freiburg i. Hann.			18	60	30	89	81	95	34	128	18	45			

3. Kleine Flüsse zwischen Elbe und Weser

Bremervörde (*Oste*)	68	41	13	46	11	107	105	99	29	99	28	49	695	43.0	17. Juli
Hochmoor (*Oste*)	73	30	12	61	12	72	91	91	22	120	28	52	664	34.2	16. Okt.
Basbeck (*Oste*)	81	44	10	53	16	89	119	103	20	120	28	45	728	30.2	16. Okt.
Neuhaus (*Oste*)	85	51	17	54	14	70	86	110	32	136	25	47	727	25.8	16. Okt.
Bederkesa [Schleuse] (*Medem*)	72	37	16	49	16	98	99	114	22	146	20	41	730	43.5	16. Okt.
Bederkesa [Forsthaus] (*Medem*)	84	37	28	61	27	92	145	103	40	112	16	31	776	31.4	31. Juli
Steinau (*Medem*)	101	58	17	53	16	96	99	111	23	116	26	46	762	35.1	5. Aug.
Altenbruch	69	47	31	57	41	41	47	45	65	132	31	29	635	32.2	16. Okt.
Dorum-Alsum	70	33	11	45	20	101	124	97	28	141	14	30	714	35.5	30. Juli
Köhlen (*Geeste*)	69	39	14	53	20	100	87	119	28	134	20	26	729	31.0	16. Okt.

4. Weser

A. Werra

Saargrund												133			
Eisfeld	92	75	36												
Hildburghausen	94	59	25	45	69	114	98	54	34	82	48	88	810	24.2	6. Dec.
Neustadt a. Rennsteig (*Schleuse*)												128			
Unterneubrunn (*Schleuse*)												114			
Schleusingen (*Schleuse*)	90	59	19	33	61	89	100	53	50	60	45	93	752	28.5	6. Dec.
Zollbrück [Forsthaus] (*Schleuse*)	83	61	32	43	59	88	98	55	44	67	30	83	743	25.0	6. Dec.
Tachbach	55		33	29	43					41	18				
Goldlauter (*Hasel*)	144	74	57	43	81	110	163	68	41	92	47	104	1024	31.8	6. Dec.
Suhl (*Hasel*)	99	59	38	28			126	66	43	76	26	103			
Heinrichs (*Hasel*)	103	56	40	31	40	77	121	75	40	72	25	103	783	25.0	6. Dec.
Ober Schönau (*Hasel*)	181	67	48	37	73	131	148	87	35	119	63	128	1117	39.8	6. Dec.
Zella St. Blasii (*Hasel*)	104	54	33	25	48	106	151	75	59	73	37	128	893	37.9	29. Juli
Benshausen (*Hasel*)	101	60	38	26	55	75	104	71	28	81	15	97	751	14.5	31. Mai
St. Bernhard												74			
Meiningen	59	54	29	37	49	80	100	63	37	57	27	74	666	23.0	9. Mai
Geba												86			
Wasungen												66			
Schmalkalden	77	40	32	30	43	64	140	112	38	80	29	64	749	35.4	7. Dec.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Helmers												71			
Schweina												67			
Kaltenwestheim (*Felda*)	89	53	43	42	60	97	104	71	41	97	41	105	843	26.4	6. Dec.
Stadtlengsfeld (*Felda*)	114	42	50	45	67	120	124	51	24	84	34	61	816	26.5	16. Juni 30. Juli
Vacha	70	42	29	33	55	81	109	58	28	69	37	64	675	27.6	29. Juli
Wüstensachsen (*Ulster*)	103	53	53	68	72	132	133	77	24	140	36	132	1023	33.5	11. Okt.
Hilders (*Ulster*)	89	58	44	51	61	138	109	58	41	107	39	103	898	37.7	7. Juni
Tann (*Ulster*)	84	51	37	50	55	75	111	61	40	106	44	105	819	26.0	29. Sept.
Geisa (*Ulster*)	68	36	23	26	54	63	112	53	22	87	36	66	646	23.3	29. Juli
Rasdorf (*Ulster*)	66	34	30	27	63	100	115	60	24	83	36	63	701	37.9	28. Juli
Berka	67	49	34	35	57	70	83	65	17	66	40	57	640	23.8	29. Juli
Wommen	75	41	38	27	70	65	64	72	18	67	47	63	647	36.3	9. Mai
Friedrichroda (*Hörsel*)	151	63	50	58	88	122	98	82	31	98	30	102	973	29.2	18. Juni
Schnepfenthal (*Hörsel*)	81	63	28	51	72	84	80	76	22	85	49	66	757	28.3	18. Juni
Gross Tabarz (*Hörsel*)	137	71	45	64	78	111	100	80	35	110	57	107	995	27.8	18. Juni
Winterstein (*Hörsel*)	123	76	45	48	104	98	93	74	30	118	60	108	977	26.2	7. Dec.
Sondra (*Hörsel*)	63	42	27	40	77	92	84	61	20	66	50	56	678	31.1	18. Juni
Frienstedt (*Hörsel*)	60	30	24	30	66	80	70	50	20	55	67	53	605	25.2	19. Nov.
Gotha (*Hörsel*)	68	31	28	36	106	86	84	60	15	69	47	53	683	52.4	9. Mai
Friedrichswerth (*Hörsel*)	68	40	24	37	105	102	71	59	19	54	54	63	696	79.4	9. Mai
Oesterbehringen (*Hörsel*)	85	49	35	33	123	110	89	58	22	83	72	80	839	76.9	9. Mai
Eisenach	77	43	37	39	90	110	86	82	25	80	26	69	764	50.5	9. Mai
Kreuzburg	75	44	34	33	69	102	107	71	18	68	51	71	743	34.0	9. Mai
Heyerode	110	60	51	46	88	150	108	67	16	80	60	94	930	42.0	9. Mai
Treffurt	78	47	45	36	119	106	107	75	19	71	50	64	817	74.1	9. Mai
Wanfried	56	49	37	15	28	117	89	82			32	60			
Lengenfeld (*Frieda*)	95	43	46	46	66	142	91	63	38	77	49	76	832	31.9	28. Juni
Geismar (*Frieda*)	76	37	36		62	118	84	58	34	78	34	46		23.2	9. Mai
Eschwege	59	42	32	31	66	97	82	55	35	73	36	64	672	31.7	9. Mai
Sontra (*Wehre*)	62	34	31	34	106	91	59	56	30	71	39	58	671	70.2	9. Mai
Blankenbach (*Wehre*)	83	49	44	46	81	106	89	42	24	86	47	89	786	38.0	9. Mai
Renda (*Wehre*)	85	47	48	47	80	101	104	54	25	86	48	74	799	36.0	9. Mai
Wichmannshausen (*Wehre*)	81	46	39	46	68	135	71	56	27	90	46	74	779	30.6	14. Juni
Vockerode	98	60	55	45	43	123	79	67	44	106	42	104	866	32.3	7. Dec.
Sooden	67	40	40	39	48	114	95	70	29	86	37	61	726	25.6	18. Juli
Asbach	74	41	36	36	71	125	91	69	30	84	40	59	756	27.2	9. Mai
Witzenhausen	62	30	33	42	53	122	81	65	31	85	40	63	707	28.0	9. Mai
B. Fulda															
Ellers (*Fliede*)	85	64	24	46	40	90	107	71	47	90	25	72	761	29.9	29. Juli
Uttrichshausen (*Fliede*)	89	74	30	46	48	100	126	73	44	86	39	86	841	37.5	30. Juli
Dalherda (*Fliede*)	99	94	56	42	86	107	202		55	113	47	73	974		
Fulda	63	47	29	51	52	104	98	73	36	94	46	71	764	27.6	29. Juli
Hosenfeld	73	58	30	39	24	107	81	62	41	74	40	89	718	24.5	1. Juni 29. Juli
Salzschlirf						153	91	56	21	77	44	58		69.6	14. Juni
Ober Aula	74	48	31	31	38	102	111	69	17	100	57	84	762	34.6	29. Juli
Hersfeld	80	49	27	28	45	85	93	59	11	84	55	52	668	24.4	23. Juli
Raboldshausen (*Geis*)							86	59	25	89					
Marbach (*Haune*)	57	33	27	22	29	76	83	71	27	75	39	67	606	26.9	29. Juli
Elters (*Haune*)	84	58	38	41	64	117	120	52	53	104	42	79	852	37.5	14. Juni
Hünfeld (*Haune*)	70	45	26	25	38	74	91	73	24	83	35	77	661	34.8	29. Juli
Wüstfeld (*Haune*)	78	44	38	30	52	79	113	68	14	78	46	49	689	28.5	29. Juli
Friedewald	83	53	34	35	59	68	126	75	13	92	54	69	761	29.9	29. Juli
Iba	69	29	38	33	61	74	82	60	27	73	30	63	639	18.1	9. Mai
Erkshausen	60	44	43	28	29	89	73	69	22	58	74?	82	671	47.4	7. Dec.
Rotenburg a./Fulda	67	50	30	40	58	78	67	54	30	80	37	60	651	19.1	14. Juni
Malsfeld	78	33	28	34	56	100	109	82	62	87	38	60	767	49.1	29. Juli
Spangenberg (*Pfiefe*)	79	37	37	35	107	116	117	69	56	88	38	66	845	76.9	9. Mai
Melsungen	80	36	33	41	80	124	97	65	58	85	43	66	808	47.8	9. Mai
Wattenbach	94	40	42	49	75	129	136	72	54	86	50	68	895	41.8	9. Mai
Erndtebrück (*Eder*)	238	127	46	24	40	112	133	141	41	91	78	119	1190	43.7	25. Jan.
Schwarzenau (*Eder*)	111	87	29	44	41	99	114	99	21	143	42	128	958	24.3	28. Okt.
Hatzfeld (*Eder*)	85	80	26	31	45	87	83	77	24	97	45	113	793	22.2	31. Dec.
Battenberg (*Eder*)	82	80	16	37	38	87	57	72	21	91	54	86	721	23.0	7. Juni
Röddenau (*Eder*)	74	56	22	31	39	75	84	81	31	85	51	84	713	30.4	29. Juli
Winterberg (*Orke*) (*Eder*)	153	102	64	82	46	134	157	107	39	175	52	176	1287	43.0	15. Juli
Fürstenberg (*Orke*) (*Eder*)	72	56	28	34	47	98	74	91	27	90	43	89	749	21.6	21. Aug.
Frankenau (*Eder*)	71	46	22	41	41	77	75	99	54	91	62	93	772	39.7	25. Sept.
Korbach (*Eder*)	72	52	24	38	63	97	66	81	19	96	45	99	752	39.5	9. Mai
Vöhl (*Eder*)	87	66	38	47	54	120	113	60	50	99	41	88	863	36.0	25. Sept.
Waldeck (*Eder*)	62	31	31	30	49	89	75	57	36	68	24	62	614	25.4	25. Sept.
Wildungen (*Eder*)	57	44	24	34	44	84	82	62	54	100	36	69	690	47.2	25. Sept.
Fritzlar (*Eder*)	55	35	25	27	51	96	102	83	67	62	39	53	695	51.8	25. Sept.
Ottrau (*Eder*)	83	51	43	23				76	13	93	50	59			
Riebelsdorf (*Schwalm*) (*Eder*)	58	38		31	37	66	106	77	17	88	43	56		42.5	29. Juli
Ziegenhain (*Schwalm*) (*Eder*)	67	34	19	24	35	63	87	91	31	69	46	59	625	32.8	29. Juli
Neustadt i. Hessen (*Schwalm*) (*Eder*)	75	47	29	32	34	73	84	82	22	80	52	61	671	23.3	29. Juli
Jesberg (*Schwalm*) (*Eder*)	86	69	25	34	40	78	88	92	17	91	56	70	746	22.2	7. Dec.
Schwarzenborn (*Schwalm*) (*Eder*)	100	65	45	34	67	112	111	63	33	111	62	89	892	29.7	14. Juni
Homberg i. Hessen (*Schwalm*) (*Eder*)	57	34	31	31	51	103	56	63	54	64	71	84	699	35.9	25. Sept.
Frielendorf (*Schwalm*) (*Eder*)	77	55	34	30	49	93	95	102	23	71	47	57	733	35.0	14. Juni
Gensungen (*Eder*)				21	46	94	112	78	56	70	36	55			

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Wilhelmshöhe [Herkules]	116	54	46	48	69	158	94	80	26	116	49	90	946	35.5	9. Mai
Kassel	79	37	25	42	84	115	80	83	28	102	35	58	768	55.2	9. Mai
Hessisch Lichtenau (*Losse*)	90	48	53	37	103	104	100	55	52	100	52	100	894	71.6	9. Mai
Helsa (*Losse*)	107	46	45	61	66	131	116	64	39	107	58	79	919	38.3	14. Juni
Wellerode (*Losse*)		41			80	116	111	73	49	82	47	68			
Buntebock (*Nieste*)	95	36	50	52	57	161	130	82	37	113	43	81	937	50.0	14. Juni
C. Weser															
Münden	102	51	40	37	46	134	84	72	36	126	41	70	839	29.0	14. Juni
Bühren	96	37	31	49	33	126	82	72	39	104	39	82	790	21.6	7. Dec.
Hemelberg	114	46	38	61	41	136	98	80	30	125	60	97	926	30.1	14. Juni
Bursfelde	93	46	33	52	38	147	70	50	25	100	30	80	764	18.7	14. Juni
Dransfeld (*Schwülme*)	85	53	40	49	45	167	84	80	37	108	30	78	856	26.6	28. Juni
Schönhagen (*Schwülme*)				51	28	167	74	85	49	139	57			36.0	28. Juni
Vahle (*Schwülme*)	113	45	35	44	24	172	52	76	30	127	45	97	860	31.6	28. Juni
Uslar (*Schwülme*)	92	43	30	48	26	199	69	69	24	125	34	97	856	43.8	28. Juni
Nienover	100	57	33	51	29	196	92	87	57	144	46	95	987	53.0	28. Juni
Gewissenruh	75	46	26	42	29	171	45	81	33	112	29	91	780	26.9	28. Juni
Karlshafen	77	52	18	39	34	145	69	51	23	101	29	74	712	31.7	30. Juli
Winnefeld	82	47	27	46	30	192	102	66	35	109	39	83	858	36.5	30. Juli
Usseln (*Diemel*)	122	78	45	64	55	138	112	100	32	140	44	154	1084	29.9	6. Dec.
Adorf (*Diemel*)	78	52	28	44	61	112	60	68	86	97	43	84	813	69.1	20. Sept.
Nieder Marsberg (*Diemel*)	102	45	26	48	52	147	87	61	31	101	34	95	829	28.4	30. Juli
Westheim (*Diemel*)	116	58	29	58	54	157	109	58	28	103	38	101	909	35.7	30. Juli
Rhoden (*Twiste*)	91	55	18	40	45	162	62	66	54	82	41	84	800	33.9	20. Sept.
Arolsen (*Twiste*)	77	45	26	34	56	142	65	73	36	89	47	73	763	27.5	14. Juni
Freienhagen (*Twiste*)	50?	40	28	32	67	123	62	62	24	77	77	75	717	48.0	14. Juni
Volkmarsen (*Twiste*)	72	30	14	28	45	110	53	50	23	62	36	51	574	26.0	14. Juni
Warburg (*Diemel*)	74	40	18	36	26	94	60	64	25	83	32	62	614	19.6	23. Aug.
Grebenstein (*Esse*)	76	32	19	39	69	111	44	58	35	94	49	44	670	48.0	9. Mai
Hofgeismar (*Esse*)			16	46	52	146	66	65	20	87	47	43			
Trendelburg (*Diemel*)	77	41	22	46	34	127	69	50	39	96	28	79	708	48.2	14. Juni
Beberbeck (*Holzape*)	76	35	29	47	41	162	68	59	18	96	40	77	748	40.1	14. Juni
Beverungen	100	54	23	37	38	168	73	61	29	98	32	88	801	62.0	14. Juni
Willebadessen (*Nethe*)	129	53	36	51	57	215	87	91	28	121	39	142	1049	71.2	14. Juni
Driburg (*Nethe*)	144	71	30	67	66	183	99	86	35	144	33	157	1115	61.6	14. Juni
Holzhausen (*Nethe*)	123	50	17	44	43	122	80	58	46	104	42	122	851	46.0	14. Juni
Brakel (*Nethe*)	102	60	21	47	46	139	66	62	22	107	34	102	808	43.0	14. Juni
Höxter	96	57	25	34	38	179	80	62	39	115	41	96	862	47.4	14. Juni
Neuhaus am Solling	120	64	42	65	37	250	135	92	51	135	53	124	1168	67.5	19. Juni
Schiesshaus am Solling	111	68	50	64	26	167	109	73	63	77	49	100	957	34.0	30. Juli
Ottenstein	*50*	58	28	59	25	142	111	82	39	101	48	98	841	30.0	14. Juni
Holzberg (*Lenne*)	94	38	30	61	28	142	121	98	53	123	57	97	942	44.4	9. Aug.
Grohnde	57	37	19	43	20	124	68	55	25	105	37	68	658	24.0	28. Juni
Nieheim (*Emmer*)	66	43	15	53	26	133	62	63	25	101	31	105	723	41.0	14. Juni
Veldrom (*Emmer*)	140	72	38	67	62	192	110	108	44	154	41	128	1156	47.3	14. Juni
Steinheim (*Emmer*)	92	57	17	48	33	159	53	70	42	106	40	90	807	49.0	14. Juni
Blomberg (*Emmer*)	69	61	10	41	31	106	52	106	*40*	94	73	90	773	49.0	15. Juni
Forsthaus am Möhrt (*Emmer*)	84	49	18	52	24	177	71	65	38	89	51	86	804	57.9	14. Juni
Lügde (*Emmer*)	78	66	25	59	27	192	85	70	29	101	45	91	868	33.1	17. Febr.
Reher (*Humme*)	85	58	27	52	20	178	76	80	38	106	42	93	855	63.0	14. Juni
Hameln	64	40	23	38	16	122	80	60	20	109	45	64	681	24.6	3. Juli
Hesslingen	63	50	17	45	20	155	68	73	27	106	39	74	737	37.7	14. Juni
Rinteln	61	65	16	36	18	156	63	59	29	93	34	43	673	40.2	14. Juni
Langenholzhausen (*Kalbach*)	86	56	13	31	21	153	72	83	23	105	27	72	742	32.0	14. Juni
Hartröhren (*Werre*)	113	64	34	75	46	200	114	106	41	136	44	121	1094	53.7	14. Juni
Donoperteich (*Werre*)	109	64	30	71	38	127	90	91	43	124	36	117	940	34.1	14. Juni
Lage (*Werre*)	78	49	13	55	23	138	74	63	34	110	39	97	773	26.5	3. Juli
Sternberg (*Werre*)	89	37	21	59	25	166	88		40	103	31	53			
Herford I (*Werre*)	70	50	12	40	22	105	97	69	21	100	37	72	695	30.0	3. Juli
Herford II (*Werre*)	65	43	15	39	32	103	101	80	23	107	37	79	724	28.5	3. Juli
Werther (*Werre*)	96	50	16	54	42	128	106	98	29	113	36	103	871	31.7	3. Juli
Kirchdornberg (*Werre*)	109	59	20	67	52	156	87	133	42	114	46	112	997	32.5	25. Juni
Ober Jöllenbeck (*Werre*)	80	54	15	44	26	111	85	84	18	93	32	83	725	25.7	26. Juni
Bielefeld (*Werre*)	94	64	23	62	33	149	96	98	35	131	36	81	902	27.7	3. Juli
Melle (*Werre*)	90	64	23	46	19	121	60	63	31	96	27	103	743	30.9	31. Dec.
Rödinghausen (*Werre*)	83	47	20	48	43	118	85	80	25	106	38	75	768	22.7	3. Juli
Bünde (*Werre*)	82	59	28	59	37	149	126	75	29	96	32	107	879	38.7	3. Juli
Eilshausen (*Werre*)	66	54	14		28	125	105	84	16	105	30	72			
Oeynhausen (*Werre*)	63	63	17		22	150									
Minden	65	51	15	36	15	148	107	75	16	106	32	53	719	26.4	14. Juni
Bückeburg	70	51	18	42	23	145	117	79	16	110	36	53	760	26.6	31. Juli
Lahde	65	38	16	36	20	95	83	54	10	76	23				
Schauenstein (*Gehle*)	95	47	18	60	25	145	118	99	37	126	63	71	904	24.6	14. Juni
Schlüsselburg	55	46	11	35	30	128	92	68	10	82	22	45	624	31.7	30. Juli
Lübbecke (*Aue*)	70	52	16	41	25	139	81	85	12	80	29	67	697	44.4	14. Juni
Rahden (*Aue*)									13	98	23	58			
Levern (*Aue*)	93	30	16	40	30	118	66	78	25	105	42	57	700	19.7	1. Nov.
Holzhausen (*Aue*)	59	33	14	40	26	135	75	72	8	101	28	45	636	18.9	2. Juni
Sulingen (*Aue*)			14	49				52	5	82	32	53			
Uchte (*Aue*)	67	45	14	39	32	137	83	64	8	99	26	50	664	26.2	2. Juni
Wilhelmstein	55	30	13	43	38	106	78	74	10	94	32	42	615	18.7	28. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Nienburg a./Weser	72	34	9	41	23	113	107	64	10	84	30	50	637	44.2	30. Juli
Nienburg a./Weser [Glasfabrik]	67	27	9	43	24	120	97	65	11	86	33	47	629	35.7	30. Juli
Hoya	64	38	7	36	33	101	83	47	2	77	25	35	548	25.7	18. Juni
Aller															
Weferlingen					26	102	58	64	29	59	27	34			
Flechtingen [Bahnhof] (*Spetze*)	69	36	20	43	30	112	72	54	49	53	32	37	607	24.9	28. Juni
Breitenrode	67	27	19												
Fallersleben	62	30	18	42	46	105	56	57	19	71	26	40	572	16.4	26. Juni
Gifhorn	67	31	28	42	24	115	67	53	22	78	25	56	608	18.6	15. Juni
Wittingen (*Ise*)	75	29	15	40	45	112	62	72	25	88	28	46	637	28.6	24. Aug.
Wahrenholz (*Ise*)	69	35	21	40	28	83	86	58	20	71	18	44	573	21.1	1. Juli
Altenau (*Oker*)		38	33	50		139				72	109	134		45.7	19. Nov.
Goslar (*Oker*)	85	59	44	65	33	175	77	58	30	112	79	77	894	45.7	19. Nov.
Harzburg (*Oker*)	80	49	37	80	50	141	75	53	32	123	87	83	890	45.2	19. Nov.
Schladen (*Oker*)	64	30	29	46	22	143	57	46	18	71	27	48	601	26.0	1. Juni
Scharfenstein (*Ilse*)	144	93	69	100	59	195	92	77	38	163	135	114	1279	90.0	19. Nov.
Molkenhaus (*Ilse*)	135	54	63	86	47	168	89	75	34	146	117	93	1107	83.2	19. Nov.
Brocken (*Ilse*)	228	184	112	120	73	209	139	129	79	195	142	118	1721	82.4	19. Nov.
Ilsenburg (*Ilse*)	88	53	51	68	46	188	72	78	24	116	75	69	928	37.2	19. Nov.
Wasserleben (*Ilse*)	49	28	30	44	25	138	60	56	43	65	65	41	644	32.6	19. Nov.
Osterwieck (*Ilse*)	43	22	33	43	19	154	59	50	13	64	49	31	580	27.4	9. Aug.
Stapelburg (*Ilse*)	60				37	179	60	61	21	65	66	39			
Hornburg (*Ilse*)	42	23	26	44	32	107	67	52	15	65	30	39	542	22.1	1. Juni
Gross Rohde (*Oker*)	59		21		18	107	66	51	48		53	42		28.1	20. Sept.
Braunschweig (*Oker*)	66	31	30	50	34	107	83	61	32	77	37	43	651	17.8	23. Juli
Frellstedt (*Schunter*)	61	28	26	47	19	114	88	60	27	82	26	47	625	19.5	30. Juli
Helmstedt (*Schunter*)	61	35	28	41	27	110	83	63	33	70	42	45	638	25.1	23. Juli
Marienthal (*Schunter*)	54	26	24	46	28	115	73	49	30	69	35	36	585	18.6	2. Juni
Riddagshausen (*Schunter*)	61	27	29	49	31	101	77	58	27	78	34	43	615	16.2	19. Nov.
Sprakensehl (*Lachte*)	76	37	13	49	24	87	68	71	13	80	30	50	598	22.8	25. Aug.
Celle	71	38	19	54	45	104	151	59	17	78	25	50	711	70.3	15. Juli
Lichtenberg (*Fuse*)	70	17	19	43	33	129	84	46	39	94	36	54	664	21.4	2. Juni
Adenstedt (*Fuse*)	62	28	18	41	32	130	61	39	28	73	37	42	591	24.6	18. Juni
Uetze (*Fuse*)	64	32	21	40	23	126	101	53	27	96	29	47	659	18.5	28. Juni
Ahlten (*Fuse*)	72	26	21	48	33	142	101	87	22	91	48	22	733	28.5	30. Juli
Munster [Bahnhof] (*Oertze*)	40	19	9	50	31	92	82	44	17	86	19	38	527	35.2	15. Juli
Hademstorf	60	34	12	43	34	89	55	69	9	89	40	43	577	14.1	27. Juni
Gerbershausen (*Leine*)	72	38	41	52	72	125	86	88	31	77	36	69	787	29.5	9. Mai
Reinhausen (*Leine*)					48	151	67	46	35	107	29	64			
Göttingen (*Leine*)	69	45	31	38	36	144	68	49	21	103	19	65	688	29.0	28. Juni
Ertinghausen (*Espolde*) (*Leine*)	104	53	31	43	33	127	69	76	32	119	25	97	809	31.2	28. Juni
Silkerode (*Leine*)	53	23	21	16	42	98	79	67	26	104	21	84	634	25.1	28. Juni
Etzenborn (*Rhume*)	60	43	38	32	41	130	74	73	45	114	28	75	753	25.2	28. Juni
Radolfshausen (*Rhume*)	75	41	32	39	23	161	83	51	25	124	23	81	758	26.5	21. Juni
Gieboldehausen (*Rhume*)	59	33	29	33	36	118	81	43	18	97	21	63	631	25.4	28. Juni
Katlenburg (*Rhume*)	62	36	34	35	31	109	70	40	33	108	28	72	658	24.2	28. Juni
Lauterberg (*Rhume*)	135	50	62	64	49	172	139	88	47	129	39	122	1096	48.3	10. Juli
Herzberg (*Rhume*)	75	21	30	30	25	143	101	56	35	92	33	70	711	25.0	3. Okt.
Osterode a. Harz (*Rhume*)	86	30	37	45	32	149	80	66	35	120	44	70	794	24.3	28. Juni
Lerbach (*Rhume*)	111	40	47	48	26	114	131	55	36	120	56				
Grund (*Rhume*)	102	47	35	52	23	128	103	67	42	110	85	79	873	55.5	19. Nov.
Dassel (*Ilme*)	80	59	24	43	18	126	61	39	21	91	26	75	663	25.0	28. Juni
Fredelsloh (*Ilme*)	75	64	26	50	26	115	68	59	23	126	27	101	760	20.9	28. Juni
Einbeck (*Ilme*)	66	39	27	41	16	124	86	56	35	94	50	73	707	33.7	28. Juni
Wrescherode (*Leine*)	82	47	20	61	28	121	62	27	10	48	51	74	631	24.0	9. April
Alfeld (*Leine*)	69	33	23	50	17	182	66	59	41	99	56	66	761	44.1	7. Juni
Hohenbüchen (*Leine*)	80	54	34	66	18	168	82	65	51	107	48	75	848	35.2	7. Juni
Wülfingen (*Leine*)	57	22	11	42	14	113	81	53	16	86	33	51	579	27.5	30. Juli
Springe (*Leine*)	93	54	22	48	20	153	132	85	35	112	66	87	907	40.5	30. Juli
Buntenbock (*Innerste*)	131	43	36	49	34	167	135	114	58	116	64	130	1077	39.0	19. Nov.
Klausthal (*Innerste*)	168	69	55	71	36	154	164	112	57	172	70	145	1273	35.5	19. Nov.
Zellerfeld (*Innerste*)	151	58	53	75	39	156	149	99	70	157	96	122	1225	62.4	19. Nov.
Wildemann (*Innerste*)	162	77	62	90	32	125	154	92			114	112			
Lautenthal (*Innerste*)	137	72	52	77	45	134	138	93	50	130	110	111	1149	75.3	19. Nov.
Gitter am Berge (*Innerste*)	65	27	24	48	18	162	69	50	22	84	33	52	654	30.0	1. Juni
Grasdorf (*Innerste*)	83	30	27	48	24	145	58	56	36	89	46	21	663	27.5	18. Juni
Seesen a. Harz (*Innerste*)	86	42	33	60	29	110	103	57	31	85	91	69	796	59.5	19. Nov.
Bockenem (*Innerste*)	62	28	24	45	19	134	78	50	30	90	53	52	665	30.0	19. Nov.
Lamspringe (*Innerste*)	80	49	26	49	22	173	80	48	38	93	66	69	793	31.8	7. Juni
Hildesheim (*Innerste*)	67	35	18	51	23	125	80	41	25	91	41	47	644	23.2	9. Juli
Ruthe (*Leine*)	47	25	13	40	17	121	114	38	34	89	45	43	626	25.0	30. Juli
Grasdorf (*Leine*)	67	19	13	38	23	128	106	48	35	102	40	42	661	30.5	30. Juli
Ricklingen (*Leine*)	61	32	14	46	29	118	109	49	30	93	41	42	664	17.6	19. Okt.
Hannover [Kleefeld] (*Leine*)	66	35	18	46	31	111	118	54	33	97	38	45	692	26.3	30. Juli
Hannover [Lagerplatz] (*Leine*)	66	26	16	42	33	122	109	51	34	97	39	41	676	22.7	30. Juli
Hannover [Pumpstation] (*Leine*)	65	32	16	46	28	118	118	43	22	88	37	42	655	21.7	23. Juli
Hannover (*Leine*)	67	28	18	47	27	122	115	57	25	86	37	49	678	23.7	23. Juli
Nienstedt (*Aue*)	38	51	40	78	32	186	95	76	34	167	70	93	960	42.0	28. Juni
Rodenberg (*Aue*)	66	39	16	43	30	146	93	61	22	113	45	53	727	34.7	28. Juni
Wendthöhe (*Aue*)	49	25	12	43	25	135	105	71	20	101	35	44	665	28.9	28. Juni
Wunstorf (*Aue*)	58	37	15	53	14	114	94	74	22	91	36	53	661	18.0	28. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Brelingen (*Leine*)	63	32	11	48	19	124	76	63	9	89	33	44	611	16.0	18. Juni
Mandelsloh (*Leine*)	57	35	7		25	104		52	4		28	40			
Bergen	77	36	16	53	36	81	89	69	13	94	24	61	649	30.0	15. Juli
Ahlden	68	35	6	38	19	104	50	47	12	71	35	43	528	24.0	27. Juni
Soltau (*Böhme*)	70	32	14	53	45	81	70	65	18	101	20	54	623	21.2	30. Juli
Dorfmark (*Böhme*)	62	29	16	37	28	80	70	60	18	53	30	33	516	21.5	30. Juli
Walsrode (*Böhme*)	50	24	13	42	26	93		42	7	74					
Verden	76	36	12	53	29	123	81	70	11	91	30	44	656	25.6	27. Juni
Achim	73	31	17	45	24	117	72	68	12	73	28	38	598	26.3	27. Juni
Bremen	62	33	9	40	19	139	98	82	14	75	20	34	625	32.2	15. Mai
Engeln (*Ochtum*)	65	50	15	51	25	124	64	64	7	69	36	56	626	20.8	1. Juni
Bassum (*Ochtum*)	66	37	4	53	41	109	88	83	10	69	22	52	634	21.7	14. Juni
Heiligenrode (*Ochtum*)	63	43	8	58	30	157	77	108	12	59		46		28.0	6. Aug.
Fintel (*Wümme*)	68	29	20	55	30	71	76	54	15	139	28	50	635	24.1	3. Okt.
Rotenburg i. Hann. (*Wümme*)	65	13	17	48	29	58	70	70	15	117	39	45	586	15.3	7. Juli
Visselhövede (*Wümme*)	78	29	10	52	39	98	75	62	13	120	*25*	51	*652*	32.3	30. Juli
Borgfeld b. Bremen (*Wümme*)	66	30	6	46	18	98	80	71	11	83	22	35	566	23.5	17. Juli
Lilienthal (*Wümme*)	80	38	7	55	20	92	65	82	9	82	24	34	588	25.2	17. Juli
Kuhstedt (*Wümme*)	77	50	17	57	21	90	101	81	24	109	24	49	700	45.1	17. Juli
Hepstedt (*Wümme*)	71	37	11	46	13	82	63	41	16	84	25	35	524	20.0	17. Juli
Blumenthal	67	42	13	43	17	93	96	96	13	92	13	42	627	33.3	17. Juli
Diepholz (*Hunte*)	63	57	13	44	29	118	64	107	8	73	25	57	656	24.4	2. Juni
Brockum (*Hunte*)	66	45	17	45	28	151	78	106	10	93	34	60	733	24.6	2. Juni
Jakobidrebber (*Hunte*)	56	36	8	42	19	110	84	100	9	60	21	46	591	27.6	30. Juli
Wagenfeld (*Hunte*)	71	54	46		48	156	48	88		89					
Wildeshausen (*Hunte*)	63	51	16	53	19	133	122	112	15	70	17	52	723	40.0	17. Juli
Oldenburg (*Hunte*)	55	42	16	35	3	79	73	84	18	73	11	29	518	25.3	17. Juli
Elsfleth	46	42	18	58	21	135	134	63	24	99	17	45	702	37.6	27. Juni
Stotel (*Lune*)	75	43	19	47	12	77	98	95	13	78	13	43	613	24.4	7. Juli

5. Nordsee-Inseln. Kleine Flüsse zwischen Weser und Ems

Helgoland	91	61	12	40	26	61	24	110	46	108	42	44	665	27.9	26. Aug.
Wangeroog	78	41	10	63	40	108	82	128	34	127	40	49	800	26.5	21. Juni 16. Okt.
Spiekeroog	76	38	13	44	14	125	54	148	32	127	41	48	760	36.3	5. Juni
Langeoog	62	34	12	36	12	81	49	124	25	120	26	32	613	37.2	26. Aug.
Baltrum	77	37	9	46	13	125	65	107	39	117	31	41	707	45.5	14. Juni
Norderney	52	38	12	37	15	91	108	101	34	98	22	29	637	78.7	17. Juli
Juist	91	71	8	41			67	172	42	129	40	54			
Upschört	75	33	7	39	14	101	61	172	22	131	34	43	732	39.5	25. Aug.
Jever	75	56	15	47	12	84	70	172	19	134	31	42	757	31.1	25. Aug.
Wittmund	80	50	17	49	14	109	47	170	31	120	49	38	774	30.1	15. Okt.
Esens	66	43	16		10		43	153		122	45	53			
Nessmersiel	69	45	6	26	16	121	61	115	24	112	29	47	671	31.0	26. Aug.
Norden	90	77	12	41	20	99	59	158	28	132	38	54	808	42.6	26. Aug.
Georgsheil	69	51	9												
Woquard	63	37	8	33	16	116	54	145	36	100	34	50	692	40.1	26. Aug.
Aurich	86	59	14	37	26	122	66	183	31	132	33	50	839	42.5	25. Aug.
Emden	66	54	12	37	21	99	76	144	35	105	23	50	722	34.1	26. Aug.

6. Ems

Hövelhof	93	47	17	51	33	152	89	76	33	105	34	110	840	35.1	14. Juni
Rietberg	101	57	22	54	56	156	60	78	41	107	29	95	856	31.1	21. Juni
Rheda	90	51	19	48	45	132	69	73	14	100	29	115	785	45.8	21. Juni
Bielefelder Pumpstation (*Dalke*)	100	36	28	50	39	136	77	106	24	139	33	86	854	31.2	14. Juni
Gütersloh (*Dalke*)	87	57	19	51	52	142	75	58	21	104	37	106	809	38.3	21. Juni
Kaunitz (*Dalke*)									35	115	28	101			
Heerde	90	39	20	46	43	132									
Brackwede (*Lutter Bach*)	111	62	26	55	35	143	108	93	25	116	39	109	922	37.1	3. Juli
Marienfeld (*Lutter Bach*)		36	27		57	112			17						
Brockhagen (*Albrocksbach*)	99	52	14	51	44	146	90	80	28	103	32	99	838	34.0	3. Juli
Harsewinkel (*Albrocksbach*)												104			
Warendorf	94	50	15	42	33	114	110	124	21	93	28	83	807	44.5	19. Aug.
Ravensberg (*Hessel*)	74	33	18	34	62	122	115	71	20	89	31	72	741	38.3	3. Juli
Hesseln (*Hessel*)	94	44	21	47	48	125	116	80	22	102	37	107	843	44.5	3. Juli
Versmold (*Hessel*)	96	49	15	46	57	104	106	73	21	102	34	100	803	40.8	3. Juli
Telgte	92	59	15	51	52	103	95	109	15	90	33	92	806	37.1	3. Juli
Iburg (*Bever*)	110	60	20	39	28	100	80	104	20	94	37	82	774	27.7	3. Jan.
Füchtorf (*Bever*)	89	42	17	50	52	120	114	99	24	104	34	95	840	43.0	3. Juli
Ostbevern (*Bever*)	88	48	22	33	32	116	79	73	15	87	34	83	710	36.8	17. Febr.
Beckum (*Werse*)	100	71	26	47	54	120	92	135	23	101	38	91	898	33.4	21. Juni
Drensteinfurt (*Werse*)	91	47	13	39	53	109	83	77	22	89	27	90	740	25.0	21. Juni
Vorhelm (*Werse*)									18	97	30	84			
Münster i. W. (*Münstersche Aa*)	78	66	11	44	34	87	83	75	18	108	38	109	751	34.0	3. Juli
Altenberge	77	75	11	55	36	110	90	87	12	98	30	106	787	39.0	3. Juli

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Ladbergen (*Glane*)								91	9	92	25	91			
Rheine	70	64	30	38	28	141	90	119	16	120	16	61	793	27.4	26. Juni
Listrup	69	52	25	30	29	142	95	133	19	102	17	84	797	34.4	5. Aug.
Westerkappeln (*Aa*)	100	71	11	54	45	123	89	112	18	114	31	98	866	34.0	5. Aug.
Tecklenburg (*Aa*)	73	58			32	120	73	110	9	85	33	90		26.2	31. Dec.
Ibbenbüren (*Aa*)	79	57	26	43	29	115	101	119	9	109	35	98	820	26.8	4. Aug.
Schale (*Aa*)	74	53	20	32	37	129	92	134	19	108	23	72	793	31.7	11. Aug.
Settrup (*Aa*)	73	48	19	34	49	147	114	138	13		23	55		36.9	11. Aug.
Lingen	71	61	21	37	23	133	101	147	19	107	20	72	812	34.0	7. Juli
Schledehausen (*Haase*)	79	44	21	41	36	100	79	120	23	92	28	72	735	28.8	5. Aug.
Osnabrück (*Haase*)	86	47	26	58	58	124	50	144	23	133	29	84	862	36.7	4. Aug.
Hankenberg (*Haase*)	97	65	24	45	33	120	85	110	23	111	40	108	861	29.3	3. Juli
Bramsche (*Haase*)	76	54	14	48	36	135	85	122	9	88	24	79	770	23.7	6. Dec.
Bersenbrück (*Haase*)	88	62	18	57	35	132	104	132	18	105	24	82	857	23.2	7. Juli
Badbergen (*Haase*)	73	46	11	44	18	178	144	92		86	24	65			
Löningen (*Haase*)	60	63	15	48	22	122	111	144	13	112	20	64	794	39.5	17. Juli
Nortrup-Loxten (*Haase*)	60	42	10	44	26	116	107	138	18	91	19	59	730	28.3	17. Juli
Bippen (*Haase*)	70	36	10	46	23	147	106	131	14	73	18	*60*	734	28.8	2. Juni
Börstel [Stift] (*Haase*)	65							144	13	94	16	72			
Haselünne (*Haase*)	67	75	14	39	25	160	115	138	20	90	13	64	820	35.4	17. Juli
Meppen [Koppelschleuse] (*Haase*)	60	51	13	39	22	156	76	182	25	111	16	51	802	40.5	21. Aug.
Sögel (*Nord-Radde*)	66	62	13	49	29	108	139	177	15	106	23	55	842	62.3	17. Juli
Schöningsdorf	64	65	14	36	16	124	73	260	19	116	21	53	861	85.6	21. Aug.
Lathen	66	50	20	40	30	108	103	153	16	107	20	56	769	60.3	17. Juli
Papenburg	61	48	10	38	27	73	106	210	18	100	17	27	735	37.5	21. Aug.
Weener	70	60	15	42	22	100	65	140	21	111	24	56	726	29.1	21. Aug.
Vrees (*Leda*)	62	46	17	44	21	96	159	150	18		17	47		56.4	23. Juli
Börger (*Leda*)	62	55	13	50	24	114	153	192	16	107	19	47	852	88.4	17. Juli
Esterwegen (*Leda*)	66	54	17	40	19	114	181	130	17	102	21	45	806	112.0	17. Juli
Ramsloh i. Saterlande (*Leda*)		42	8		14	95	72	147	17		21	28		24.3	11. Aug.
Leer (*Leda*)	77	62	15	49	27	87	79	127	14	104	21	51	713	26.0	21. Aug.
Strackholt	86	44	13	39	13	116	64	136	21	111	26	49	718	23.6	16. Okt.
Landschaftspolder	68	38	14	37	21	91	127	126	13	97	24	47	703	43.6	22. Juli
Oldendorp	69	44	10	34	18	94	102	113	29	105	26	49	693	28.7	22. Juli

7. Aa

Rütenbrock	63	62	17	40	14	112	84	223?	15	124	19	51	824?	47.0	17. Juli

8. Vechte

Horstmar (*Steinfurter Aa*)	83	55	14	55	42	102	85	94	17	96	23	94	760	28.8	3. Juli
Burgsteinfurt (*Steinfurter Aa*)	76	54	18	41	31	115	69	117	12	92	21	66	712	18.7	27. Juni
Frenswegen [Vechte-Stauwerk]	71	47	30	32	20	152		159	27		28	87			
Gronau [Bahnhof] (*Dinkel*)	102	74	17	45	31	126	76	155	16	109	25	124	900	45.3	17. Juli
Bentheim (*Dinkel*)	57	59	23	34	38	126	100	128	46	139	14	42	806	74.5	14. Aug.
Uelsen (*Dinkel*)	73	71	36	38	18	130	76	174	26	111	31	82	866	38.5	5. Aug.
Laar	73	71	24	36	10	116	65	105	38	129	22	70	759	22.8	17. Juli

9. Jjssel

Ringenberg	81	92	7	48	41	106	102	144	20	98	31	67	837	34.1	27. Juni
Borken in Westfalen (*Bocholter Aa*)	92	74	11	52	36	105	85	93	34	92	26	94	794	35.9	3. Juli
Hemden (*Bocholter Aa*)	61	78	6?	34	36	130	103	88	28	67	22	98	751	38.7	27. Juni
Billerbeck	88	58	11	50	30	103	98	90	20	107	29	108	792	36.3	3. Juli
Koesfeld									18	108	28	101			
Stadtlohn	76	67	14	54	35	120	123	131	26	104	23	90	863	28.6	3. Juli
Ellewiek	83	73	18	26	32	102	103	103	16	108	27	87	778	23.5	29. Juli
Ahaus [Bahnhof]	71	66	12	30	18	60	96	115	21	107	37	91	724	42.6	17. Juli

10. Rhein

Achberg (*Argen, Bodensee*)	211	111	79	74	130	125	84	126	36	100	92	109	1277	55.2	29. Aug.
Wilflingen (*Prim*) (*Neckar*)	156	75	83	31	90	77	129	104	37	38	43	71	934	39.4	1. Jan.
Empfingen (*Neckar*)	144	72	64	35	76	48	139	75	46	46	34	78	857	48.5	22. Juli
Dettingen (*Neckar*)	173	65	59	32	69	47	128	80	29	57	38	120	897	48.5	1. Jan.
Thanheim (*Eyach*) (*Neckar*)	141	45	74	43	80	108	140	84	42	54	43	48	902	40.0	1. Jan.
Grosselfingen (*Eyach*) (*Neckar*)	120	44	64	32	79	56	145	79	52	26	46	51	794	40.8	1. Jan.
Haigerloch (*Eyach*) (*Neckar*)	138	56	68	34	82	38	117	72	40	49	42	59	795	41.3	1. Jan.
Hausen im Killertal (*Starzel*) (*Neckar*)	171	50	99	53	100	73	123	83	41	62	39	63	957	52.3	1. Jan.
Hohenzollern (*Starzel*) (*Neckar*)	143	39	93	44	98	96	158	75	47	47	41	45	926	36.1	22. Juli
Hechingen (*Starzel*) (*Neckar*)	150	46	92	40	93	106	156	78	50	46	41	55	953	54.6	19. Juni
Wessingen (*Starzel*) (*Neckar*)	143	34	100	22	86	87	155	87	47	51	41	56	909	40.3	22. Juli
Weilheim (*Starzel*) (*Neckar*)	162	38	100	25	83	80	168	78	48	41	48	54	925	47.1	1. Jan.
Darmstadt	124	58	34	15	44	76	103	60	71	108	46	69	808	30.5	29. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Main															
Titschendorf } (*Rodach*)							80	64	54	99	33	119			
Lauscha }												116			
Sonnefeld	88	55	29	33	88	101	101	59	38	66	41	69	768	27.2	5. Juli
Siegmundsburg												152			
Neustadt b. Koburg	108	74	26	44	88	117	100	47	18	63	43	95	823	26.4	5. Juli
Rottenbach	109	66	38	41	82	117	104	63	29	83	42	86	860	28.7	7. Dec.
Ottowind	97	61	36	39	80	121	92	58	27	82	40	81	814	28.3	6. Dec.
Koburg (*Itz*)	93	57	34	42	85	126	111	47	32	77	38	76	818	29.6	5. Juli
Rossach	78	55	21	36	74	110	109	49	37	64	38	58	729	34.5	5. Juli
Ummerstadt	83	60	40	35	70	103	85	54	19	60	50	76	735	24.5	5. Juli
Streufdorf												60			
Hellingen												61			
Königsberg i. Fr.	73	61	31	46	57	84	103	76	26	77	32	57	723	21.3	5. Juli
Frankenheim a.d.Rhön } (*Fränk. Saale*)	137	76	77	101	139	352	175	130	96	154	103	267	1807	59.5	6. Dec.
Ostheim }	61	54	20	39	37	65	80	62	20	45	32	68	583?	24.5	24. Aug.
Marjoss (*Sinn*)	111	62	42	54	46	100	133	73	52	117	46	93	929	35.2	30. Juli
Lohrhaupten } (*Lohr*)	146	80	53	55	46	121	106	78	38	116	48	106	993	28.5	6. Dec.
Mosborn }	154	85	54	47	43	106	113	54	35	129	47	133	1000	26.0	6. Dec.
Weiperz	92	50	24	53	54	117	138	97	59	89	43	81	897	31.0	30. Juli
Ramholz	102	60	39	46	50	107	130	69	40	94	48	86	871	32.3	29. Juli
Salz	146	70	33	46	40	110	117	89	67	118	57	127	1020	31.3	29. Sept.
Fischborn	137	70	31	40	40	130	134	83	60	109	56	102	992	32.3	30. Juli
Schlierbach	127	60	29	34	34	97	126	73	39	96	43	77	835	27.3	30. Juli
Orb	129	57	32	28	42	114	173	76	45	113	44	79	932	63.0	30. Juli
Obermüller	148	75	45	46	45	118	122	74	38	125	48	93	977	32.5	21. Juni
Villbach (*Kinzig*)	146	74	47	48	62	138	136	81	43	140	54	94	1063	38.1	21. Juni
Gassen	137	64	34	45	37	112	142	67	37	118	46	82	921	39.6	30. Juli
Kasselgrund	147	65	49	46	51	121	171	84	49	123	50	82	1038	58.9	30. Juli
Wirtheim	130	56	37	30	46	117	118	76	41	124	50	82	907	24.0	9. Mai
Gelnhausen I	102	51	33	26	40	121	118	69	42	95	47	65	809	38.5	21. Juni
Gelnhausen II	105	48	27	19	38	114	104	63	41	93	46	65	763	35.8	21. Juni
Horbach	73	54	29	38	30	72	120	66	39	97	39	64	721	26.7	31. Juli
Langenselbold	90	56	27	24	40	60	76	56	39	88	37	59	652	22.1	9. Mai
Hanau	84	52	27	27	34	55	92	44	33	93	43	53	637	27.5	29. Juli
Friedberger Warte	80	43	22	23	35	68	78	72	45	76	44	52	638	27.4	29. Juli
Frankfurt a. Main	82	46	19	24	37	66	83	73	35	79	42	54	640	30.4	29. Juli
Frankfurt a. M. [Gutleutstr.]	85	48	22	27	36	51	85	65	25	77	38	59	618	27.8	29. Juli
Frankfurt a. M. [Oberforsthaus]	96	50	23	29	57	65	67	98	38	87	43	61	714	26.3	8. Mai
Frankfurt a. M. [Ostendstr.]	82	50	19	24	40	67	88	80	35	87	35	55	662	32.8	29. Juli
Frankfurt a. M. [Palmengarten]	83	46	20	25	41	*36*	*51*	66	36	78	48	58	*588*	23.6	28. Juli
Niederrad	80	42	18	23	32	48	78	75	29	72	37	50	584	23.8	29. Juli
Usingen	89	37	26	27	31	73	89	78	20	74	39	63	646	26.2	29. Juli
Friedberg a./Usa	68	43	22	23	30	83	89	47	31	71	40	55	602	23.0	14. Juni
Wehrheim	76	36	28	14	35	70	83	84	11	68	47	55	607	35.8	29. Juli
Saalburg	130	76	38	48	34	78	84	104	22	88	66	87	855	42.5	21. Aug.
Homburg v. d. H. [Kurpark] (*Nidda*)	93	54	24	30	27	38	68	78	39	59	44	68	622	28.0	21. Aug.
Homburg v. d. H. [Gasfabrik]	101	67	23	31	26	50	66	70	42	71	47	69	663	24.7	29. Sept.
Ober Ursel	120	62	22	38	37	62	58	68	54	66	49	75	711	31.3	29. Sept.
Heddernheim	92	47	23	32	31	53	84	78	66	74	42	58	680	26.8	29. Sept.
Falkenstein	125	61	53	41	59	65	73	88	41	90	68	81	845	27.2	9. Mai
Soden	89	51	29	27	45	63	58	65	80	80	47	73	707	44.2	29. Sept.
Höchst a. Main	85	36	17	20	32	84	68	73	24	76	42	57	614	19.1	29. Juli
Oberrod												64			
Schlossborn	96	52	23	43	44	84	81	71	20	83	64	72	733	19.7	9. Mai
Ehlhalten (*Schwarzbach*)												70			
Eppstein	104	60	26	39	44	44	56	76	45	73	48	70	685	19.5	9. Mai
Staufen	94	54	26	35	43	56	54	71	47	76	50	75	681	22.0	9. Mai
Hofheim	106	52	23	27	40	49	53	63	58	75	43	66	655	30.0	29. Sept.
Okriftel	109	47	22	27	35	67	66	74	26	83	44	69	669	20.8	9. Aug.
Flörsheim	94	29	22	17	31	79	75	81	32	74	45	62	641	32.0	21. Juni
Naurod	115	62	27	39	56	70	49	90	37	84	50	74	753	21.7	9. Mai
Breckenheim	130	37	22	12	46	34	58	60	29	64	60	58	610	26.2	23. Juli
Hochheim	105	39	30	19	41	66	50	71	26	71	35	57	610	29.2	21. Aug.
Kostheim a. Main	84	38	22	17	35	85	54	93	24	65	36	57	610	34.5	21. Aug.
Wiesbaden	102	52	27	24	34	74	59	109	35	67	44	63	690	32.1	21. Aug.
Biebrich	94	49	27	20	38	54	48	75	41	62	42	64	614	25.2	21. Aug.
Rauenthal	116	68	32	30	29	54	62				45	73			
Eltville				10	25	57	41	70	34	66	54	67		28.4	6. Dec.
Erbach	98	41	22	12	22	51	45	63	34	58	37	60	543	22.2	6. Dec.
Hattenheim	*91*	50	27	15	32	71	44	52	39	63	34	62	580	24.3	6. Dec.
Stephanshausen	111	55	31						32	72	38	61			
Geisenheim	85	51	26	13	32	58	39	47	29	61	32	58	531	20.6	6. Dec.
Rüdesheim	80	51	28	14	30	60	32	54	29	57	25	56	516	17.3	14. Febr.
Birkenfeld	147	132	30	40	28	60	70	69	17	112	65	122	892	28.1	30. Okt.
Baumholder						91	84	65	20	86	51	54			
Hüttgeswasen (*Idarbach*) (*Nahe*)	210	133	40	57	75	45	113	83	39	134	83	124	1136	36.2	9. Mai
Kirchberg }								94	20	92	32	55			
Hochscheid } (*Hahnenbach*)	105	48	41	19							42				
Rhaunen }	111	59	33	23	29	104	53	80	24	92	30	55	693	45.9	7. Juni

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Kirn	77	58	29	20	22	101				67	23	59			
Sobernheim	75	45			28	39	42	114	26	67	36	52		85.0	21. Aug.
Kappeln (*Glan*)							113	58	8	83	39	50			
Meisenheim (*Glan*)	93	54	27	17	39	29	86	34	16	71	40	42	548	52.4	23. Juli
Thiergarten [Forsthaus] (*Nahe*)	149	65	60	29	44	85	108	67	29	99	53	67	855	25.6	15. Juli
Kreuznach (*Nahe*)	83	50	33	15	23	70	47	56	27	69	26	44	543	18.3	7. Juni
Kreuznach [Realschule] (*Nahe*)	83	48	34	13	20	72	50	48	31	58	33	39	529	22.6	23. Juli
Stromberg [Gollenfels] (*Guldenbach*)			32	23	25	78	42	66	27	71	37	66			
Laubenheim (*Nahe*)	84	54	28	14	20	59	37	49	34	64	34	56	533	20.0	6. Dec.
Kammerforst (*Nahe*)	92	55	22	27	35	67	40	80	29	64	32	61	604	22.0	6. Dec.
Mappershain	120	42	41						18	91	42	57			
Wollmerschied (*Wisper*)	112	52	37	14	45	61	79	92	25	64	53	62	696	21.4	6. Dec.
Weissenthurm [Forsthaus] (*Wisper*)	118	47	36	21	40	81	51	98	34	77	41	53	697	29.2	29. Aug.
Lorch (*Wisper*)	80	39	31	19	27	73	30	43	25	61	31	44	503	19.8	21. Juni
Ober Wesel (*Rhein*)	78	46	32	14	37	45	56	68	20	76	30	50	552	17.5	5. Dec.
Bogel (*Hasenbach*)	106	38	38	15	53	104	160	84	31	88	38	48	803	66.0	22. Juli
Karbach (*Rhein*)		61	53	20	57	100			37	107	45	58			
Oberlahnstein (*Rhein*)	102	38	33	15	47	77	120	72	28	98	40	46	716	24.1	31. Okt.
Lahn															
Lahnhof [Forsthaus]	124	70	31	50	47	96	127	103	24	108	62	140	982	34.7	6. Dec.
Laasphe	136	122	31	69	49	77	137	105	33	160	57	152	1128	30.2	29. Dec.
Biedenkopf	93	81	21	35	43	68	93	118	19	91	62	112	836	25.8	21. Aug.
Wetter (*Wetschaft*)	77	73	17	31	38	52	91	71	16	80	54	82	682	21.4	29. Juli
Mellnau (*Wetschaft*)	77	71	15	20	26	52	89	78	14	72					
Rosenthal (*Ohm*)	60	69	14	42	43	71	140	123	19	120	66	86	853	33.0	16. Juli
Haina (*Ohm*)	80	60	24	39	39	62	97	90	37	121	72	84	805	31.8	19. Nov.
Wohra (*Ohm*)	82	67	16	36	32	43	94	123	15	91	56	64	719	32.1	29. Juli
Kirchhain (*Ohm*)	68	41	21	22	32	62	90	96	17	82	40	61	632	24.1	29. Juli
Marburg I	82	60	26	28	35	51	81	100	17	99	47	81	698	26.0	25. Aug.
Marburg II	80	58	27	24	34	48	76	92	18	86	58	80	681	27.1	25. Aug.
Damshausen (*Allna*)	90	78	22	34	38										
Gladenbach (*Salzböde*)	92	56	20	33	27	65	77	88	15	80	49	89	691		
Wetzlar	82	44	24	21	41	87	122	85	34	92	36	75	743	49.8	29. Juli
Steinbach [Forsthaus]								121	25	121	61	120			
Mandeln (*Dill*)	128	79	27	45	32	88	122	87	24	123	73	134	962	30.4	6. Dec.
Neukirch (*Dill*)	134	71	28	48	48	114	133	107	27	153	68	136	1067	30.6	31. Okt.
Dillenburg (*Dill*)	108	69	20	41	38	88	87	102	16	97	54	88	808	20.5	6. Dec.
Hohensolms (*Dill*)			23	42	33						58	86			
Herborn (*Dill*)	93	68	25	25	34	78	84	94	9	100	50	82	742	22.1	29. Juli
Driedorf (*Dill*)	110	62	28	36	42	98	106	120	14	117	62	102	897	29.2	29. Juli
Greifenstein (*Dill*)	128	81	28	49	46	108	120	123	19	112	59	102	975	35.6	29. Juli
Braunfels	102	29	25	33	21	103	74	71	20	68	35	67	648	34.3	29. Juli
Merenberg (*Kallenberger Bach*)	148	57	34	35	37	113	97	114	28	122	52	105	942	31.2	18. Juni
Weilburg	121	44	27	25	40	99	109	74	30	102	46	91	808	22.6	28. Juli
Ober Reifenberg (*Weil*)	145	35	36	32	64	60	91	66	22	103	68	47	769	28.6	31. Mai
Neu-Weilnau (*Weil*)	126	33	29	27	44	81	98	91	25	74	59	62	749	22.2	25. Aug.
Niederlauken (*Weil*)	126	44	32	32	39	103	99	105	17	79	54	72	802	29.3	25. Aug.
Grävenwiesbach (*Weil*)	95	37		37	41		110		26	92	52				
Weilmünster (*Weil*)	103	33	28	19			87	116	15	79	50	55			
Schupbach (*Kerkerbach*)	124	40	27	16	40		117		19		49	72			
Steinfischbach (*Ems*)		33	33	25	66	48	75	51	20	63	42				
Kamberg (*Ems*)	87	27	23	18	42	93	128	91	17	63	43	52	684	30.2	22. Juli
Nieder Selters (*Ems*)	103	38	28	24	58	97	123	103	26	77	50	61	788	22.6	25. Aug.
Idstein (*Ems*)	101	34	23	25	75	81	116	77	20	82	43	53	730	46.9	29. Juli
Limburg a./Lahn	97	33	24	16	49	92	132	88	39	71	41	61	743	32.1	29. Juli
Diez	99	41	30	20	56	114	127	93	31	84	40	64	799	32.1	29. Juli
Westerburg (*Elbbach*)	174	62	39	45	45	100	136	102	33	127	61	132	1056	25.9	30. Okt.
Neunkirchen (*Elbbach*)	136	60	24	23	29	80	123	119	27	111	50	108	890	27.8	30. Juli
Hadamar (*Elbbach*)	116	46	28	39	50	107	141	107	24	120	55	89	922	36.9	29. Juli
Holzhausen über der Aar (*Aar*)	99	38	27	29	46	85	80	85	23	66	43	56	677	22.1	9. Mai
Hambach (*Aar*)	102	34	22	26	56	72	83	79	24	74	52	55	679	20.7	9. Mai
Heringen (*Aar*)	120	41	45	22	50	76	110	74	26	70	41	51	726	25.6	30. Juli
Schönborn	101	43	28	22	54	106	113	90	16	85	45	32	735	26.6	9. Mai
Laurenburg	120	41			87	126	121	93	37	86	46	72			
Holzhausen auf der Haide (*Dörsbach*)	113	42	29	18	43	81	105	88	26	81	50	53	729	21.8	6. Dec.
Montabaur (*Gelbach*)	112	39	30	35	79	104	95	81	19	106	40	93	833	32.5	9. Mai
Wallmerod (*Gelbach*)	98	42	30												
Eppenrod (*Gelbach*)	118	31	41	22	67	103	88	127	23	88	58	96	862	43.0	21. Aug.
Nassau	120	44	39	22	52	121	115	80	32	96	46	65	832	23.8	30. Juli
Nastätten (*Mühlbach*)	95	61	34	14	36	66	137	64	24	80	47	56	714	40.7	22. Juli
Gemmerich (*Mühlbach*)	143	48	49	2	55	75	117	81	20	107	37	38	772	33.3	22. Juli
Singhofen (*Mühlbach*)	135	40	41	18	54	94	94	91	37	88	41	54	787	20.7	31. Mai
Nievernerhütte	115	30	35	9	57	82	86	61	21	96	41	49	682	23.0	9. Mai
Mosel															
Sehndorf							108	45	10	105	53	73			
Dittlingen	122	74	42	28	44	46	93	56	12	97	60	91	765	25.7	9. Mai
Nittel	114	68	22	30	33	37	107	45	12	84	38	65	655	47.4	23. Juli
Losheim (*Our*)	113	83	24	48	78	96	185	80	5	135	64	57	968	48.7	3. Juli
Thommen (*Our*)	102	62	22	22	41	76	112	65	40	93	49	72	756	25.5	18. Sept.
Dasburg (*Our*) (*Sauer*)	91	64	27	18	38	76	44	58	40	87	51	67	661	22.3	21. Jan.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Geichlingen (*Gaybach*)	117	89	26	26	51	84	94	60	17	94	50				
Ober Geckler (*Gaybach*)	114	72	23	23	53	112	102	58	23	92	61	94	827	29.8	22. Juli
Bollendorf (*Sauer*)	107	65	27	22	53	55	54	54		67	49	50			
Schneifelforsthaus (*Prüm*)	157	98	34	45	79	91	123	90	38	128	72	107	1062	40.8	3. Juli
Prüm (*Prüm*)	113	62	24	18	54	66	92	59	20	95	73	74	750	27.1	2. Juli
Bitburg (*Prüm*)	116	41	37	15	16	90	79	63	17	96	45	71	686	19.0	26. Juni
Alsdorf (*Prüm*)	*100*	60	29	14	40	71	44	48	10	96	34	54	*600*	20.5	9. Mai
Ottweiler (*Blies*)	193	127	32	39	34	11	29	73	33	103	52	104	830	30.4	18. Jan.
Grube Heinitz (*Blies*)	186	109	33	42	44	41	66	63	35	106	66	107	898	38.5	18. Jan.
Neunkirchen (*Blies*)	160	108	31	36	42	35	67	70	34	102	59	109	853	29.8	18. Jan.
Klein Blittersdorf (*Saar*)	135	94	16	47	37	19	90	77	38	79	73	101	806	44.0	21. Aug.
Riegelsberg (*Saar*)	170	93	38	30	51	23	69	78	36	108	63	95	854	32.2	18. Jan.
Von der Heydt-Grube (*Saar*)	161	85	36	34	55	22	68	109	30	112	68	90	870	33.7	18. Jan. 21. Aug.
Malstatt-Burbach (*Saar*)	146	84	35	38	53	22	58	61	26	95	54	85	757	29.1	18. Jan.
Heusweiler (*Köllerbach*)	142	68	32	22	48	22	60	74	21	80	50	86	705	34.3	18. Jan.
Guichenbach (*Köllerbach*)	168	89	34	32	52	25	77	75	30	99	66	98	845		
Lauterbach (*Rossel*) (*Saar*)	137	72	30	38	32	25	69	41	20	76	60	69	669	25.0	18. Jan.
Saarlouis (*Saar*)	140	83	29	27	32	21	62	39?	24	81	56	84	678	27.6	18. Jan.
Otzenhausen (*Prims*)	200	128	38	47	27	27	130	66	20	96	85	106	970	45.0	14. Juli
Hermeskeil (*Prims*)	172	97	39	39	34	54	91	72	18	109	83	108	916	25.2	18. Jan.
Reinsfeld (*Prims*)	204	101	39	48	53	89	79	69	28	126	72	109	1017	35.8	9. Mai
Wadern (*Prims*)							79	95	6	79	66	111			
Losheim (*Prims*)	195	96	31	38	35	25	68	52	9	98	58	106	811	32.7	5. Dec.
Limbach (*Prims*)	149?	67?	28	37	24	22	87	53	11	98	57	83?	716?	41.2	22. Juli
Theley (*Prims*)	196	98	37	26	36	21	83	41	8	68	74	88	776	33.7	18. Jan.
Düppenweiler (*Saar*)				40	27	26	72	42	7	101	56	77			
Niedaltdorf (*Nied*) (*Saar*)	147	86	41	31	28	14	62	50	11	109	44	71	694	32.3	18. Jan.
Merzig (*Saar*)	155	90	38	45	22	25	72	44	17	124	68	103	803	30.1	18. Jan.
Saarburg (*Saar*)	121	75	38	26	41	42	78	39	8	105	43	82	698	26.4	9. Mai
Wiltingen (*Saar*)	106	62	22	21	38	43	72	37	8	93	39	69	610	33.5	23. Juli
Trier	118	54	24	19	42	60	62	33	10	85	38	62	607	24.5	9. Mai
Newel (*Biewerbach*)	122	73	24	23	44	77	56	48	19	94	44	72	696	24.0	9. Mai
Zerf [Bahnhof] (*Ruwer*)	140	81	35	32	43	40	83	38	17	119	55	97	780	38.4	9. Mai
Sternfeld [Forsthaus] (*Ruwer*)								54	10	103	43	64			
Osburg (*Ruwer*)		62	21	24	39	83									
Waldrach (*Ruwer*)								56	14	95	51	60			
Kronenburg (*Kyll*)	104	73	27	28	60	60	92	55	12	101	61	52	725	32.2	3. Juli
Gerolstein (*Kyll*)	144	85	26	39	54	78	94	98	18	134	113	113	996	31.2	19. Nov.
Densborn (*Kyll*)	106	82	22	23	68	73	97	91	19		66	92			
Kyllburg (*Kyll*)		91	16	57	66	67	96	68		107	55				
Ittel-Kill (*Kyll*)	112	42	31	18	51	74	40	53	14	88	37	70	630	26.5	9. Mai
Mehring	104	52	27	17	39	84	34	35	7	98	31	51	579	24.4	9. Mai
Morbach (*Dhron*)	159	48	52	26											
Deuselbach [Forsthaus] (*Dhron*)	123	69	36	34	57	49	97	61	26	112	64	86	814	35.0	8. Mai
Tronecken (*Dhron*)	105	49	27	17	33	44	62	43	17	86	36	56	575?	19.8	9. Mai
Beuren [Forsthaus] (*Dhron*)								52	15	109	50	9?			
Nieder Emmel	112	56	29	9	51	102	45	40	11	102	40	62	659	32.0	3. Okt.
Gornhausen	156	66	45	23	56	97	77	56	20	119	51	78	844	29.4	9. Mai
Daun (*Lieser*)	103	66	25	27	47	82	138	70	24	101	57	83	823	46.5	16. Juli
Ober Oefflingen (*Lieser*)	*115*	51	30	27	48	75	138	50	29	88	57	77	*785*	70.8	15. Juli
Wittlich (*Lieser*)	91	57	39	16	56	111	84	56	20	84	36	57	707	42.4	7. Juni
Lösnich	103	46	34	12	51	95	76	69	20	101	44	53	704	31.8	3. Okt.
Trarbach	118	50	37	12	54	109	90	48	19	114	42	52	745	29.5	9. Mai
Alf [Forsthaus]	100	49	28	15	59	89	80	64	25	102	42	69	722	29.9	3. Okt.
Gevenich (*Ellerbach*)								64	25		80	71			
Kochem										71	39	53			
Kaisersesch (*Pommerbach*)	90	49	32	23	46	78	65	85	30	85	54	68	705	25.5	19. Nov.
Bell (*Flaumbach*)	118	61	43	15	48	90	69	50	19	111	45	54	723	37.6	26. Juli
Treis	67	40	27	12	50	60	81	63	27	81	35	41	584	26.4	9. Mai
Lingerhahn (*Beybach*)		67	41	48	53						64	45			
Münstermaifeld	*80*	40	43	*20*	62	47	75	80	42	84	33	44	*650*	31.3	29. Juli
Polch	*78*	39	29	23	52	77	79	78	36	60	40	61	*652*	26.1	9. Aug.
Waldesch	102	45	35	21	53	78	102	85	31	101	45	37	735	29.5	29. Juli
Koblenz	100	35	26	15	44	84	75	68	24	77	45	46	639	21.6	9. Mai
Hillscheid (*Löhrbach*)	170	71	62	33	62	141	112	104	39	103	54	92	1043	32.4	9. Mai
Selters (*Sayn*)	123	46	27	31	72	102	130	110	27	101	41	96	906	45.0	29. Juli
Rübenach (*Sayn*)	99	28	12	8	48	68	62	88	21	104	15	59	612	27.8	15. Juni
Landshube [Forsthaus] (*Sayn*)	144	43	39	29	66	95	118	93	29	99	51	82	888	41.4	9. Mai
Bassenheim							87	71	42	80	29	38			
Rieden (*Nette*)	66	28	20	16	44	71	78	66	44	83	34	49	599	22.7	21. Aug.
Virneburg (*Nette*)							127	81	32	95	53	55			
Mayen (*Nette*)	73	44	28				65	92	18	72	36	27			
Niedermendig (*Nette*)						52	46	69	94	30	76	36	59		
Neuwied	85	30	25	13	38	68	112	69	30	71	28	47	716	26.4	17. Juli
Höchstenbach (*Wied*)	130	48	22	26	61	96	142	98	21	127	45	78	894	39.6	29. Juli
Hachenburg (*Wied*)	129	56	22	39	56	97	152	115	27	151	50	108	1002	42.9	29. Juli
Altenkirchen (*Wied*)	136	52	11	39	57	126	93	84	22	137	48	94	904	29.6	30. Okt.
Herschbach (*Wied*)	118	42	26	33	67	83	145	114	26	113	43	89	899	33.0	8. Mai
Puderbach (*Wied*)	153	49	26												
Fernthal (*Wied*)	136	42	26	27	70	118	114	106	25	114	95	72	945	37.4	2. Nov.
Hasselbach (*Wied*)		58	28	26	71	135	157	92	40						

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Grösste Tagesmenge Datum
Asbach } (*Wied*)	106	53	18	37	75	134	144	86	30	144	52	68	947	38.5	31. Okt.
Ober Honnefeld } (*Wied*)	133	46	27	36	67	107	137	95	28	112	49	79	916	30.6	7. Dec.
Andernach	82	32	27	16	50	67	142	67	32	75	32	53	675	44.6	18. Juli
Wassenach (*Brohlbach*)	72	21	48	19	63	68	119	61	38	71	27	55	662	27.2	18. Juli
Nieder Breisig	78	33	22	21	51	81	97	63	24	84	34	43	631	23.8	1. Juni
Dattenberg	84	30		.											
Blankenheim	*90*	64	32	17	56	67	94	76	14	100	70	86	*766*	39.0	3. Juli
Dockweiler	123	60	29	14	33	61	94	68	20	91	62	73	728	25.0	16. Juli
Kelberg	110	49	25	25	60	72	91	83	19	95	51	72	752	22.3	8. Mai
Aremberg	83	51	33	15	56	53	90	86	17	80	51	64	679	31.6	3. Juli
Tondorf (*Ahr*)		69		24	70	65	115	93	32			76			
Adenau (*Ahr*)		47	24		55	61									
Altenahr							86	53	22	86	37	53			
Ramersbach	74	39	34	19	64	53	88	69	27	107	32	46	652		
Neuenahr	72	36	21	17	67	75	98	59	15	83	32	55	630	21.8	31. Okt.
Westum	73	34	21	14	57	81	93	64	18	82	30	46	613	22.1	31. Okt.
Ober Kasbach							102	64	16	101	41	47			
Remagen	92	39	23	31	55	79	112	69	*16*	68	44	45	673	21.3	3. Juli
Honnef	91	36	23	18	65	93	122	72	27	108	53	52	760	27.0	3. Juli
Königswinter	91	40	15	4	62	82	129	61	18	119	50	49	720	33.5	3. Juli
Villip (*Godesberger Bach*)	103	47	14	15	58	103	100	62	23	93	55	50	723	44.0	3. Juli
Poppelsdorf	84	40	12	16	68	60	101	61	13	84	33	49	621	32.1	2. Juli
Sieg															
Netphen	115	67	26	47	39	90	160	115	21	106	45	103	934	48.8	30. Juli
Hilchenbach	168	84	41	46	39	104	149		34	196	38	200			
Krombach } (*Ferndorfer Bach*)	137	67	31	54	43	93	143	145	22	174	49	146	1104	48.2	21. Aug.
Eichen } (*Ferndorfer Bach*)	129	85	27	56	40	102	149	146	22	170	48	160	1134	47.7	21. Aug.
Siegen	112	70	25	28	43	99	149	92	19	124	43	125	929	42.7	30. Juli
Wilnsdorf	128	74	26	55	48	113	125	105	35	134	53	124	1020	31.5	7. Juni
Niederschelden										128	42	145			
Freusburg	109	46	26		43	99	143	86	19	99	35	182		42.0	4. Dec.
Büschen		95	21	57	60	91	129	151	20	136	50	132		39.8	21. Aug.
Burbach (*Heller*)	145	75	23	45	47	106	95	125	33	136	50	136	1016	23.0	21. Jan. 31. Dec.
Elkenroth	148	60	27	47	62	106	167	122	25	130	45	106	1045	42.5	30. Juli
Morsbach (*Wisser*)	150	74	23	45	60	105	146	108	19	141	57	125	1053	26.5	6. Dec.
Salzburg } (*Grosse Nister*)	166	77	36	53	61	130	117	142	24	144	69	148	1167	36.0	27. Juni
Marienberg } (*Grosse Nister*)	163	72	42	48	48	120	136	113	25	162	64	116	1109	42.3	29. Juli
Dattenfeld	123	44	12	33	53	70	137	93	28	135	48	106	882	36.6	29. Juli
Blankenberg	120	41	14	21	82	105	144	98	25	120	45	74	889	37.8	9. Mai
Waldbröl } (*Bröl*)	170	98	28	58	57	115	139	125	19	*140*	52	115	1116	31.6	31. Dec.
Neunkirchen } (*Bröl*)							180	109				94			
Much (*Wahn*)	166	52	33	39	47	97	139	102	27	139	56	128	1025	25.1	29. Juli
Ober Pleis (*Pleisbach*)	105	43	12	19	59	77	104	63	28	126	46	47	729	26.4	3. Juli
Siegburg	105	47	15	27	79	98	155	89	14	113	44	73	859	35.4	9. Mai
Eckenhagen	152	83	33	51	46	117	159	122	29	162	48	146	1148	27.2	30. Juli
Bergneustadt	169	79	33	52	40	110	135	142	22	164	44	151	1141	47.6	7. Dec.
Müllenbach	152	103	35	61	51	151	151	164	52	164	65	186	1335	34.7	7. Dec.
Gummersbach	169	87	32	56	54	144	141	166	47	155	55	170	1276	31.3	7. Dec.
Odenspiel			38	83		130	157	123	28	155					
Büttinghausen											43	137			
Oberwiehl (*Agger*)	138	79	24	54	47	114	164	117	20	152					
Hülsenbusch (*Agger*)	135	71	25	45	47	134	149	143	46	158	57	164	1174	27.5	31. Dec.
Overath (*Agger*)	153	64	21	51	54	97	145	109	33	131	61	98	1017	31.5	29. Juli
Lindlar (*Agger*)	146	79	14			115	133	112	61	130	34	149			
Kürten (*Agger*)	190	93	21	59	58	*114*	142	122	71	123	72	154	1219		
Offermannsheide (*Agger*)	175	69	46												
Georghausen (*Agger*)							142	103	42	144	62	128			
Rösrath (*Agger*)	127	59	19	36	65	111	149	94	38	98	53	77	926	45.0	29. Juli
Witterschlick	86	38	11	20	67	74	138	75	20	99	49	48	725	28.9	3. Juli
Brühl	94	41	7	20	55	56	101	77	15	90	46	59	661	21.9	9. Mai
Wahn	102	42	9	30	71	67	138	91	20	98	57	63	788	44.3	29. Juli
Köln	104	57	12	35	90	55	109	110	9	93	47	70	791	41.1	9. Mai
Bensberg (*Strunder Bach*)	132	55	26	41	69	79	141	100	29	118	53	73	916	45.4	29. Juli
Rönsahl	186	110	32	68	46	138	141	149	67	148	62	168	1315	40.0	29. Dec.
Ober Klüppelberg	170	94	31	63	47	118	148	168	70	149	58	179	1295	33.8	29. Dec.
Mühlen-Schmidthausen	196	111	42	75	42	122	142	186	61	147	49	189	1362	35.2	29. Dec.
Kreuzberg	193	91	24	42	50	125	158	145	40	131	45	154	1198	36.7	27. Juni
Wipperfürth												162			
Hahnenberg	154	87	17	44	40	149	123	155	36	127	64	110	1106	31.4	24. Juni
Hartkopsbever	169	90	27	70	53	120	131	125	36	127	57	155	1160	26.0	26. Juni
Hückeswagen	175	96	24	90	68	128	142	132	40	131	58	176	1260	28.8	27. Juni
Radevormwald (*Wupper*)	130	79	20	57	39	115	114	139	42	122	56	148	1061		
Lennep (*Wupper*)	201	102	32	71	54	127	146	155	40	127	57	159	1271	33.4	27. Juni
Beyenburg (*Wupper*)	188	103	26	71	39	106	132	143	55	140	53	155	1211	37.6	22. Jan.
Schwelm (*Wupper*)	151	92	22	71	35	108	111	122	52	124	49	113	1050	32.2	27. Juni
Barmen (*Wupper*)	158	102	26	66	48	107	124	157	36	135	53	127	1139	33.9	21. Aug.
Elberfeld (*Wupper*)	165	102	27	73	57	101	126	177	36	134	52	130	1180	62.7	21. Aug.
Vohwinkel (*Wupper*)	117	79	53	73	66	113	126	123	25	85	49	111	1020	27.7	21. Aug.
Kronenberg (*Wupper*)						96	134	153	21	90	45				
Ronsdorf (*Wupper*)	161	87	29	57	54	119	140	152	31	118	60	137	1145	37.8	21. Aug.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Remscheid (*Wupper*)	187	89	32	54	43	107	141	182	20	112	65	145	1177	67.3	21. Aug.
Solingen (*Wupper*)	164	71	22	47	61	101	153	148	25	107	55	122	1076	31.4	21. Aug.
Höhscheid (*Wupper*)	121	54	16	38	60	76	124	114	11	78	45	95	832	23.6	9. Mai
Leichlingen (*Wupper*)	108	56		35	73	64	120	114	11	78					
Burscheid (*Wupper*)	129	50	20	45	70	80	154	95	28						
Opladen (*Wupper*)	116	72	15	37	82	67	159	95	16	94	50	78	881	45.8	29. Juli
Dhünn (*Dhünn*)	217	75						110	77	129	57	160			
Wermelskirchen (*Dhünn*)	203	102	33	58	61	106	155	127	32	115	69	153	1214	23.6	31. Dec.
Altenberg (*Dhünn*)	147	65	18	45	70	86	171	102	51	106	52	94	1007	43.8	29. Juli
Hitdorf	74	46	7	28	75	65	153	84	14	82	37	74	739	50.3	29. Juli
Zons	90	57	7	32	73	68	110	98	11	77	34	76	733	44.4	9. Mai
Hilden (*Itterbach*)	100	54	13	36	63	79	100	103	13	86	38	82	767	28.3	9. Mai
Schönau (*Erft*)	82	46			62	47									
Münstereifel (*Erft*)	100	43	25	21	65	55	113	99	31	122	85	78	837	52.2	19. Nov.
Zingsheim (*Erft*)	102	60	40	46	109	67	83	123	25	118	87	86	946	41.8	19. Nov.
Euskirchen (*Erft*)	65	33	8	*10*	69	75	*84*	*67*	27	87	35	40	*600*		
Hilberath (*Erft*)	77	40	26	18	63	61	112	65	34	97				49.6	3. Juli
Rheinbach (*Erft*)			15	14	70	63	118	58	16	95	40	50			
Hergarten (*Erft*)	110	49	15			56	59	113			67	82			
Erp (*Erft*)	73	38	10	15	53	59	101	99	4	88	38	58	636	23.6	7. Dec.
Balkhausen (*Erft*)	124	55	9	15	59	66	109	87	9	89	46	60	728	24.6	8. Mai
Zülpich (*Erft*)							76	84	23	87	29	44			
Zieverich (*Erft*)		37	5	25	44	40	126	78	7	62	36	56		46.1	29. Juli
Grevenbroich (*Erft*)	126				63	60	95	66	14	80	47	87		28.4	9. Mai
Neuss	91	66	13	40	88	106	72	77	17	81	34	80	765	40.1	8. Mai
Mettmann (*Düssel*)	134	76	17	45	53	102	106	120	31	105	46	109	944	33.1	21. Aug.
Gerresheim (*Düssel*)	111	61	15	47	54	93	97	88	29	87	33	85	800	23.2	9. Mai
Düsselthal (*Düssel*)	96	54	13	42	53	85	69	85	16	91	32	81	717	27.0	9. Mai
Krefeld I	68	51	14	32	58	64	73	83	19	73	20	67	622	29.3	9. Mai
Krefeld II	69	43	10	35	62	84	75	80	23	66	20	69	636	29.1	9. Mai
Wülfrath (*Anger*)	132	72	18	42	60	100	124	128	28	115	46	104	969	35.0	21. Aug.
Ratingen (*Anger*)	84	60	14	35	46	76	69	72	38	78	32	77	681	25.1	7. Dec.
Duisburg-Wanheimerort	90	76	14	40	47	105	74	101	18	78	27	85	755	25.8	7. Dec.
Ruhr															
Bigge	121	58	36	57	55	152	123	96	37	147	49	134	1065	30.2	16. Okt.
Bödefeld	89	63	27	52	54	114	114	125	36	134	55	85	948	32.0	28. Okt.
Enste	110	44	45	57	51	137	126	114	47	119	66	111	1027	30.2	19. Nov.
Dorlar	105		33	53	47	116	119					119			
Eslohe	119	80	34	61	43	120	125	138	38	155	39	152	1104	37.4	16. Juni
Hellefeld	109	39	41	79	55	111	113	126	20	95	47	50	885	36.0	19. April
Arnsberg	106	60	41	51	42	117	115	112	58	117	51	120	990	22.1	19. Nov.
Hüsten				42	39	96	91	92		118	43	83			
Brilon (*Möhne*)	128	63	58	69	63	146	132	81	36	120	46	135	1077	25.4	16. Okt.
Rüthen (*Möhne*)	101	48	40	71	56	143	137	81	33	121	42	107	980	24.5	22. Juli
Suttrop (*Möhne*)	93	52	35	61	49	132	89	85	48	87				36.5	17. Okt.
Belecke (*Möhne*)	105	48	33	88	51	114	115	118	34	126	45	107	984	30.3	13. April
Hirschberg [Westfalen] (*Möhne*)	100	51	27	53	55	129	131	118	47	129	48	134	1022	24.7	6. Dec.
Neuenrade (*Hönne*)		101	31	39	40	140	107	136	37	94	36				
Langenholthausen (*Hönne*)	108	58	22	48	33	112	127	119	43	106	36	117	929	22.1	13. Juli
Menden (*Hönne*)	85	49	31	43	37	131	100	129	56	107	40	97	905	65.3	20. Aug.
Schwerte (*Hönne*)					24		88	100	55	105	13	104			
Telegraph											37	113			
Iserlohn	78	65	33	52											
Alt Astenberg (*Lenne*)	115	54	54	55	55	130	143	95	41	124	42	122	1030	34.4	16. Juni
Nordenau (*Lenne*)	122	74	50	55	55	118	132	97	35	137	61	120	1056	29.1	7. Dec.
Oberkirchen (*Lenne*)	110	76	38	56	53	98	159	121	31	134	39	127	1042	34.0	7. Dec.
Schmallenberg (*Lenne*)	113	76	37	56	47	102	116	131	31	153	36	133	1031	25.0	29. Dec.
Schanze [Forsthaus] (*Lenne*)	123	79	59	57	66	121	140	101	38	143	42	122	1091	28.5	7. Dec.
Oberhundem (*Lenne*)	91	95	39	51	34	106	122	122			37	137			
Altenhundem (*Lenne*)	91	78	24	55	37	86	137	113	40	141	31	108	941	29.5	29. Juli
Kirchveischede (*Lenne*)	114	92	28	58	42	120	135	122	47	160	38	130	1086	31.5	25. Sept.
Oedingen (*Lenne*)	112	74	34	60	41	111	156	174	36	117	45	123	1083	78.3	20. Aug.
Drolshagen (*Bigge*) (*Lenne*)	141	71	39	59	24	97	132	110	35	178	52	153	1091	28.2	3. Juli
Wegeringhausen (*Bigge*) (*Lenne*)	174	93	46	68	45	122	157	145	38	179	49	168	1284	35.0	3. Juli
Attendorn (*Lenne*)	106	89	23	43	37	90	131	100	65	147	47	129	1007	28.2	3. Juli
Schönholthausen (*Lenne*)	101	75	28	55	37	120	140	137	52	132	39	120	1036	33.3	3. Juli
Höh bei Herscheid (*Oster-bach*) (*Lenne*)	130	125	29	57	43	135	131	163	41	168	40	164	1226	36.5	29. Dec.
Plettenberg (*Oster-bach*) (*Lenne*)	91	88	23	48	33	117	93	159	37	135	46	126	996	27.0	20. Aug.
Rosmart (*Lenne*)	107	74	28	57	35	128	138	124	53	180	19	112	1055	38.5	28. Okt.
Altena (*Lenne*)	113	80	27	55	35	118	109	125	48	125	35	124	994	30.8	27. Juni
Niederdahlsen (*Lenne*)	101	66	29	68	40	126	121	121	64	119	46	118	1019	29.7	10. Juli
Hohenlimburg (*Lenne*)	118	75	23	48	44	104	104	116	32	109	36	97	906	34.3	20. Aug.
Meinerzhagen (*Volme*)	162	100	41	78	41	125	137	154	13	149	65	189	1254	39.2	3. Juli
Lengelscheid (*Volme*)	140	111	34	64	45	131	136	155	55	113	54	116	1154	32.6	25. Sept.
Lüdenscheid (*Volme*)	118	111	38	65	38	118	130	142	53	135	44	141	1133	33.8	31. Okt.
Heedfeld (*Volme*)	124	85	33	61	38	111	120	130	59	113	41	124	1039	28.6	27. Juni
Hagen in Westfalen (*Volme*)	111	85	28	52	38	103	100	118	46	119	31	107	938	33.5	27. Juni
Halver (*Ennepe*)	152	99	28	72	49	143	129	192	42	141	53	159	1259	39.5	20. Aug.
Breckerfeld (*Ennepe*)	141	117	29	66	44	125	112	133	48	120	53	135	1123	35.0	27. Juni
Zurstrasse (*Ennepe*)	128	87	31	67	46	129	128	129	42	131	48	131	1097	31.0	27. Juni
Haspe (*Ennepe*)	77	76	32	54	31	102	95	112	65	110	30	93	877	33.6	25. Sept.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Wengern	92	73	31	52	36	119	99	102	55	118	29	107	913	35.4	27. Juni
Witten	99	69	37	50	33	142	106	115	44	124	30	118	967	42.4	27. Juni
Zeche Mansfeld	100	62	37	45	29	129	88	87	31	91	27	109	835	36.9	27. Juni
Blankenstein									25	91	29	98			
Zeche Karl Friedrich	111	72	38	52	44	142	87	98	18	88	22	112	884	42.0	27. Juni
Hattingen	102	77	26	52	31	106	71	120						42.4	21. Aug.
Zeche Altendorf	100	74	9	62	36	127	83	109	28	89	33	85	835	43.2	20. Aug.
Langenberg	140	85	34	65	54	138	83	131	30	117	47	98	1022	38.1	21. Aug.
Neviges	134	83	28	54	59	138	122	130	21	130	44	115	1058	31.8	21. Aug.
Velbert	180	110	42	80	86	179	122	145	41		41	118		40.2	27. Juni
Hügel	114	76	28	55	48	138	97	132	21	100	33	108	950	58.5	21. Aug.
Umstand	123	71	17	66	57	129	57	98	32	105	37	126	918	63.4	21. Aug.
Kettwig	110	67	17	40	49	150	82	112	26	115	35	98	901	44.3	21. Aug.
Scherpenberg	91	75	19	61	46	114	91	131	27	100	30	111	896	40.5	21. Aug.
Zeche Hörder Kohlenwerk	74	51	29	41	26	116	71	90	44	68	18	85	713	20.0	21. Juni 8. Dec.
Dortmund	88	47	28	39	35	127	86	92	45	85	24	87	783	21.9	7. Dec.
Zeche Fürst Hardenberg	95	50	25	57	31	111	88	101	39	108	29	95	829	21.6	7. Dec.
Recklinghausen [Bruch]	110	63	17	50	30	142	83	110	29	105	30	96	865	35.5	21. Juni
Zeche Shamrok	101	62	21	45	29	142	88	134	24	107	31	100	884	62.2	21. Aug.
Bochum [Park]	92	57	31	43	35	126	92	150	21	101	31	97	876	78.0	21. Aug.
Zeche Consolidation I	100	63	22	46	30	153	76	141	29	100	24	108	892	44.0	21. Aug.
Eigen	77	57	24				75	107	39	97	26	110			
Essen	115	70	25	60	44	139	118	144	14	91	24	125	969	74.2	21. Aug.
Oberhausen			16	37	38	108	74	125	30						
Hamborn	99	74	8	40	41	115	74	111	29	84	25	110	810	39.5	21. Aug.
Hiesfeld [Oberförsterei] (*Rote Bach*)	94	67	18	39	35	109	77	97	33	24	25	101	719	28.9	27. Juni
Rheinberg	86	73	13	47	43	98	76	143	21	91	31	102	824	38.8	21. Aug.
Büderich	81	69	14	54	30	126	86	124	20	109	39	80	832	33.4	21. Juni
Lippe															
Lippspringe	91	70	27	55	45	135	65	74	48	66	35	82	793	51.0	14. Juni
Paderborn	78	42	20	48	56	124	64	74	51	102	28	92	779	32.4	9. Mai
Oesterholz	108	38	19	48	46	165	82	101	36	92	35	101	871	50.0	14. Juni
Bleiwäsche						171	74	71	27	96					
Elisenhof	128	47	32	59	59	207	100	71	*35*	65	41	86	930	51.6	14. Juni
Wünnenberg	92	46	44	61	63	156	77	67	20	103	37	88	854	23.5	7. Juni
Büren (*Alme*)	111	51	32	81	56	146	92	84	46	113	44	97	953	30.4	16. Okt.
Wewelsburg											31	81			
Blankenrode									27	98	46	93			
Lichtenau	125	54	32	54	54	157	97	82	35	121	42	123	976	30.7	31. Dec.
Geseke	78	45	19	51	53	149	75	62	44	83	34	66	759	32.9	14. Juni
Lippstadt	79	50	16	45	52	143	66	*97*	41	82	26	81	778		
Delbrück	98	52	18	56	48	138	85	79	37	101	33	121	866	29.5	13. Juni
Wadersloh (*Glenne*)	86	54	18	43	46	107	61	79	27	119	31	95	766	22.1	9. Mai
Westernkotten			18	42	50	130	94	72	35	81	34	65		23.5	9. Mai
Eickelborn	80	25	20	47	45	109	124	93	36	105	33	73	790	48.3	21. Juli
Hovestadt	78	44	13	36	40	125	86	84	34	89	28	69	726	24.0	9. Mai
Soest	75	39	27	47	34	91	80	89	48	102	27	86	745	33.6	24. Sept.
Schlückingen				43	34	114	80	141	57	132	50	88			
West Uffeln bei Werl (*Ahse*)	101	45	22	39	34	105	65	116	45		27	83			
Meyerich				44	37	108	68	108	30	79	31	89			
Hamm	106	60	25	35	45	124	70	78	16	114	30	69	772	30.2	21. Juni
Holthausen	75	28	11	38	25	110	85	82	32	85	24	92	687	28.4	20. Juni
Kamen	101	49	20	42	34	115	62	97	30	94	27	84	755	26.0	21. Aug.
Unna (*Seeseke*)		42	34	40	20		61	73	34	92	24				
Grevel	98	49	22	43	30	106	79	91	35	94	28	94	769	21.8	7. Dec.
Senden								81	23	92	33	102			
Weddern [Forsthaus] (*Stever*)	104	66	16	60	34	121	88	82	20	113	33	102	839	24.0	26. Juni
Lüdinghausen I											31	90			
Lüdinghausen II								81	26	96	32	86			
Ostendorf	109	61	14	54	32	137	87	107	47	98	27	83	856	30.2	18. Sept.
Dorsten	101	68	16	46	27	162	71	81	30	94	25	93	814	43.8	27. Juni
Klein Reken	105	65	14	59	39	115	88	113	19						
Schermbeck	107	72	12	39	47	168	68	94	21	93	23	97	841	44.2	27. Juni
Wesel [Feldmark]	85	47	9	41	33	125	77	103	17	84	21	81	723	26.4	3. Juli
Rees	84	68	11	30	43	93	87	130	22	92	26	78	764	51.0	21. Aug.
Emmerich	91	63	9	27	46	88	100	*81*	18	70	21			35.2	30. Juli
Elten	75	63	6	30	44	88	83	109	18	92	29	93	730	28.7	31. Dec.
Kleve	91	73	13	29	54	100	85	122	18	98	33	105	821	33.0	31. Dec.
Maas															
Recht	156	69	21	31	41	91	94	117	45	119	49	85	918	25.8	28. Juli
Mürringen	175	91	29	45	68	81	144	91	35	158	81	112	1110	41.6	31. Okt.
Elsenborn [Truppen-Uebungsplatz] (*Warche*) (*Amel*) (*Ourthe*)	150	82	*30*	61	139		166	*110*	26	119	83	129	*1095*	33.5	6. Dec.
Malmedy	159	77	26	35	61	71	98	133	38	122	61	119	1000	46.2	25. Aug.
Eupen (*Weser*)	156	71	18	30	88	98	134	150	34	137	44	120	1080	38.7	25. Aug.
Ternell [Forsthaus]	118?	98	36												
Eynatten (*Geul*)	131	65	31	32	72	79	95	149	28	136	51	106	975	37.5	31. Okt.
Waldfeucht (*Flutgraben*)	87	65	23	33	54	82	86	114	19	86	36	90	775	26.4	7. Dec.

1900. **Rhein** **Donau** 1900.

Stationen	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jahr	Grösste Tagesmenge Höhe	Datum
Mützenich	186	92	33	55	70	101	130	141	40	164	75	155	1242	32.6	29. Dec.
Schmidtheim	109	66	27	37	62	55	113	56	19	117	77	88	826	46.4	3. Juli
Hollerath [Forsthaus]	153	102	38	44	68	78	119	97	39	155	108	116	1117	31.1	19. Nov.
Hausen	92	51	19	27											
Schmidt	128	61	28	37	61	84	107	114	31	134	59	97	941	29.1	31. Okt.
Düren	76	44	13	17	49	52	105	75	10	87	35	74	637	27.7	29. Juli
Rötgen	139	53	31	34	75	85	89	116	36	138	66	113	975	32.6	31. Okt.
Mausbach (*Roer*)	131	50	24	25	65	70	137	121	30	120	42	95	910	30.0	21. Aug.
Weiden [Forsthaus]	109	61	40	24	48	94	102	136	14	106	32	95	861	28.8	25. Aug.
Eschweiler [Wasserwerk]	108	59	26	22	48	85	87	110	15	94	40	84	778	29.3	21. Aug.
Jülich	83	52	15	27	43	46	123	105	9	86	31	70	690	32.1	28. Juli
Aachen	119	68	34	30	53	78	101	137	17	101	33	93	864	31.4	21. Aug.
Herzogenrath	113	56			47	70	103	82	14	44	32	58		32.4	28. Juli
Geilenkirchen	74	70	19	29	58	94	105	133	18	74	25	99	798	31.0	8. Dec.
Niederkrüchten (*Schwalm*)	87	62	26	52	58	63	97	101	27	94	35	96	798	25.3	29. Juli
Kaldenkirchen	105	63	27	45	62	93	84	102	28	87	33	73	802	23.6	25. Aug.
Walbeck	85	55	22	36	52	85	118	113	16	100	39	86	807	28.3	29. Juli
Erkelenz	75	59	7	29	54	78	73	81	13	100	41	89	699	25.0	7. Dec.
München Gladbach	92	72	19	45	68	79	88	90	26	92	43	85	799	23.5	30. Juli
Süchteln	90	45	26	40	61	68	69	86	21	83	29	74	692	28.0	20. Jan.
Wachtendonk	83	78	18	41	64	86	133	89	21	93	33	90	829	43.0	29. Juli
Kevelaer (*Niers*)	85	57	20	36	49	83	115	116	16	100	38	92	807	33.4	3. Juli
Sonsbeck	99	64	12	40	66	74	102	93	22	90	37	96	795	32.8	4. Juli
Uedem	103	93	14	30	49	94	120	147	16	97	35	107	905	65.0	21. Aug.
Asperheide	80	65	19	32	50	85	93	109	14	107	30	95	779	20.9	17. Juli
Wemb	75	52	20	35	46	80	118	142	13	107	29	82	799	57.6	21. Aug.
Kranenburg	78	69	21	31	64	97	107	115	18	108	27	102	837	31.6	31. Dec.

Schwarzes Meer

Donau

Bärenthal (*Bärenbach*)	156	59	55	29	74	60	173	92	45	64	39	100	946	64.3	18. Juli
Sigmaringen	120	65	48	43	61	85	97	85	69	50	24	65	812	30.0	14. Juni
Stetten unter Holstein	201	47	96	57	78	88	138	93	41	58	38	75	1010	43.2	1. Jan.
Steinhilben	166	67	107	39	76	102	98	83	39	59	43	54	933	30.8	1. Jan.
Gammertingen	171	57	63		67	66	94	75	44	26	37	60			
Gauselfingen (*Lauchert*)	206	45	78	42	68	86	103	74	38	47	30	87	904	38.2	1. Jan.
Veringenstadt	136	47	44	22	61	48	49	89	50	54	41	41	682	25.2	19. Juni
Harthausen a./Scheer	152	46	58	25	62	86	76	94	47	50	35	65	796	25.6	1. Jan.
Bingen	128	51	47	33	75	86	90	104	59	51	34	54	812	26.6	14. Juni
Liggersdorf	138	75	68	58	85	66	98	89	31	45	50	71	874	33.8	6. Dec.
Wald (*Ablach*)	134	65	59	67	73	48	99	122	39	52	42	48	848	33.9	29. Aug.
Krauchenwies	123	53	49	41	77	96	75	103	40	57	36	56	806	37.5	19. Juni
Langenenslingen (*Bieber*)	88	51	41	28	54	55	63	69	50	37	32	55	623	26.5	29. Aug.

III.

Grosse Niederschläge

in kurzer Zeit.

1900. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1900.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
1. Niederschläge von 1 bis 5 Minuten Dauer							
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	2. August	3.0	5	0.60	
Bludau	Braunsberg	Ostpreussen	23. August	2.8	4	0.70	
Bordesholm	Kiel	Schleswig-Holstein	22. Juni	4.2	5	0.84	
Hamersleben	Oschersleben	Sachsen	20. Juni	4.5	5	0.90	
Biebrich	Wiesbaden	Hessen-Nassau	28. September	4.5	5	0.90	
Braunschweig		Braunschweig	25. Juni	3.0	3	1.00	
Brilon	Brilon	Westfalen	29. Mai	3.3	3	1.10	
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	6. Juni	5.5	5	1.10	
Wetzlar	Wetzlar	Rheinland	6. Juli	5.0	4	1.25	
Rothenzechau	Hirschberg	Schlesien	29. Mai	6.5	5	1.30	
Rawitsch	Rawitsch	Posen	22. Juli	8.7	5	1.74	
Läsgen	Grünberg	Schlesien	30. September	12.2	5	2.44	
2. Niederschläge von 6 bis 15 Minuten Dauer							
Fünfsee	Neustettin	Pommern	26. Juli	5.0	15	0.33	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	20. August	5.2	15	0.35	
Altena	Altena	Westfalen	30. Juli	5.5	15	0.37	
Altena	Altena	Westfalen	23. Juni	5.6	15	0.37	
Wahrenholz	Isenhagen	Hannover	2. Juli	5.0	13	0.38	
Gommern	Jerichow I	Sachsen	8. Juni	5.7	15	0.38	
Uchte	Stolzenau	Hannover	29. Juli	5.1	13	0.39	
Zabrze	Zabrze	Schlesien	27. Juni	5.8	15	0.39	
Lohrhaupten	Gelnhausen	Hessen-Nassau	30. Juli	5.8	15	0.39	
Poppelau	Rybnik	Schlesien	16. August	5.9	15	0.39	
Kleinsolt	Flensburg	Schleswig-Holstein	26. September	5.9	15	0.39	
Altena	Altena	Westfalen	30. Juli	4.1	10	0.41	
Mappershain	Untertaunus-Kreis	Hessen-Nassau	21. August	3.8	9	0.42	
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	22. Juni	4.4	10	0.44	
Hademstorf	Fallingbostel	Hannover	20. Juni	4.4	10	0.44	
Holzhausen	Sulingen	Hannover	22. August	4.5	10	0.45	
Ober-Ursel	Obertaunus-Kreis	Hessen-Nassau	23. Juni	6.7	15	0.45	
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	7. Juni	6.8	15	0.45	
Biebrich	Wiesbaden	Hessen-Nassau	22. Juni	4.1	9	0.46	
Neuwied	Neuwied	Rheinland	30. Juli	6.9	15	0.46	
Kruschwitz	Strelno	Posen	17. Juli	4.7	10	0.47	
Lauterbach	Saarbrücken	Rheinland	25. Juni	4.7	10	0.47	
Beyenburg	Lennep	Rheinland	30. Juli	5.7	12	0.48	
Estebrügge	Jork	Hannover	20. Juni	6.4	13	0.49	
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	23. Juni	5.0	10	0.50	
Rothenzechau	Hirschberg	Schlesien	8. Juni	7.5	15	0.50	
Sauensiek	Stade	Hannover	22. August	5.1	10	0.51	
Hüpstedt	Worbis	Sachsen	30. Juli	7.7	15	0.51	
Hademstorf	Fallingbostel	Hannover	27. Juni	5.2	10	0.52	
Alt Wustrow	Königsberg i./N.	Brandenburg	25. September	7.8	15	0.52	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	8. August	6.4	12	0.53	
Alt Wustrow	Königsberg i./N.	Brandenburg	9. Juni	4.5	8	0.56	
Lügumkloster	Tondern	Schleswig-Holstein	27. Juni	8.4	15	0.56	
Gommern	Jerichow I	Sachsen	31. Juli	4.0	7	0.57	
Wahrenholz	Isenhagen	Hannover	25. August	8.5	15	0.57	
Warburg	Warburg	Westfalen	23. Juni	8.5	15	0.57	
Strasburg	Strasburg	Westpreussen	7. Juni	5.8	10	0.58	
Hoppendorf	Karthaus	Westpreussen	7. Juni	5.8	10	0.58	
Pollnow	Schlawe	Pommern	26. Juli	8.8	15	0.59	
Drenow	Kolberg	Pommern	2. August	8.8	15	0.59	
Beberbeck	Hofgeismar	Hessen-Nassau	7. Juni	8.9	15	0.59	
Braunschweig		Braunschweig	9. Juni	8.0	13	0.62	
Wahrenholz	Isenhagen	Hannover	2. Juli	5.0	8	0.63	
Bialla	Johannisburg	Ostpreussen	4. Juli	9.4	15	0.63	
Frankenstein	Frankenstein	Schlesien	24. Juli	9.5	15	0.63	
Konitz	Konitz	Westpreussen	26. Juni	9.6	15	0.64	
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	17. Juli	9.9	15	0.66	
Werben	Pyritz	Pommern	8. Juni	4.7	7	0.67	
Lenzen	Westprignitz	Brandenburg	22. Juni	6.7	10	0.67	
Siebenhufen	Jauer	Schlesien	8. Juni	10.0	15	0.67	
Mausbach	Aachen	Rheinland	23. Juni	10.2	15	0.68	
Greussen		Schwarzburg-Sondersh.	24. August	7.0	10	0.70	
Gross Rosainen	Marienwerder	Westpreussen	29. Juni	9.8	14	0.70	
Schalkholz	Norderdithmarschen	Schleswig-Holstein	23. August	9.2	13	0.71	
Marienberg	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	7. Juni	6.5	9	0.72	
Lautenthal	Zellerfeld	Hannover	29. Mai	11.5	15	0.77	
Wahrenholz	Isenhagen	Hannover	2. Juli	7.0	9	0.78	
Niederemmel	Bernkastel	Rheinland	1. Oktober	9.3	12	0.78	
Althaldensleben	Neuhaldensleben	Sachsen	24. Mai	10.4	13	0.80	
Bärwalde	Neustettin	Pommern	31. Juli	5.0	6	0.83	
Wüstensachsen	Gersfeld	Hessen-Nassau	10. Juli	13.1	15	0.87	
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	7. Mai	5.3	6	0.88	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	29. Mai	13.5	15	0.90	
Tennstedt	Langensalza	Sachsen	20. Juni	11.0	12	0.92	
Kriewen	Kosten	Posen	23. Juli	13.9	15	0.93	
Enste	Meschede	Westfalen	30. Juli	14.0	15	0.93	
Meseritz	Meseritz	Posen	9. Juli	11.3	12	0.94	
Spremberg	Spremberg	Brandenburg	4. Juni	10.2	10	1.02	
Magdeburg	Magdeburg	Sachsen	20. Juni	10.2	10	1.02	
Villbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	30. Juli	10.4	10	1.04	
Neuhaus a. Solling	Uslar	Hannover	22. Juli	15.6	15	1.04	
Wüstensachsen	Gersfeld	Hessen-Nassau	25. Juni	15.8	15	1.05	
Sallentin	Pyritz	Pommern	23. Juni	10.6	10	1.06	
Thiergarth	Marienburg	Westpreussen	26. Juli	10.7	10	1.07	
Trier	Trier	Rheinland	1. Juni	10.7	10	1.07	
Landeck [Bad]	Habelschwerdt	Schlesien	16. Juni	16.0	15	1.07	
Bibra	Eckartsberga	Sachsen	24. August	16.3	15	1.09	
Haselünne	Meppen	Hannover	16. Juli	17.0	15	1.13	
Spremberg	Spremberg	Brandenburg	23. Juli	11.6	10	1.16	
Lösnich	Bernkastel	Rheinland	22. Juli	17.4	15	1.16	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	8. Juni	17.8	15	1.19	
Grasdorf	Marienburg	Hannover	2. August	12.0	10	1.20	
Neustadt	Neustadt	Westpreussen	25. Juli	18.0	15	1.20	
Bendeleben		Schwarzburg-Sondersh.	24. August	8.5	7	1.21	
Treffurt	Mühlhausen	Sachsen	8. Mai	18.4	15	1.23	
Eckartsberga	Eckartsberga	Sachsen	24. August	16.3	13	1.25	
Wetzlar	Wetzlar	Rheinland	29. Juli	10.5	8	1.31	
Biebrich	Wiesbaden	Hessen-Nassau	20. August	10.6	8	1.32	
Sallentin	Pyritz	Pommern	8. Juni	8.0	6	1.33	
Scherpenberg	Mörs	Rheinland	20. August	20.8	15	1.39	
Mühlenthal	Sensburg	Ostpreussen	26. Juli	9.0	6	1.50	
Kreuznach	Kreuznach	Rheinland	6. Juni	15.0	10	1.50	
Wetzlar	Wetzlar	Rheinland	28. Juli	23.0	15	1.53	
Wettin	Saalkreis	Sachsen	24. August	16.0	10	1.60	
Kirchveischede	Olpe	Westfalen	29. Juli	25.0	15	1.67	
Poppelau	Rybnik	Schlesien	9. September	20.2	11	1.84	
Bederkesa	Lehe	Hannover	29. Juli	14.4	7	2.06	
Bernitt		Mecklenburg-Schwerin	23. August	24.2	10	2.42	
Muck	Siegkreis	Rheinland	28. Juli	25.1	10	2.51	
Wildgarten [Forsthaus]	Tuchel	Westpreussen	3. Juli	34.0	12	2.83	

3. Niederschläge von 16 bis 30 Minuten Dauer

Wriezen	Oberbarnim	Brandenburg	25. September	5.3	25	0.21	
Lonkau-Paschek	Pless	Schlesien	10. Juli	6.2	30	0.21	
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	20. Juni	6.3	30	0.21	
Soltau	Soltau	Hannover	19. Juni	6.5	30	0.22	
Schwarzenau	Wittgenstein	Westfalen	14. Juli	6.5	30	0.22	
Wegeringhausen	Olpe	Westfalen	24. September	6.7	30	0.22	
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	28. Juli	6.8	30	0.23	
Gommern	Jerichow I	Sachsen	24. August	5.3	22	0.24	
Sprottau	Sprottau	Schlesien	2. August	6.1	25	0.24	
Lauterbach	Saarbrücken	Rheinland	1. Oktober	7.2	30	0.24	
Schledehausen	Osnabrück	Hannover	17. Juli	5.0	20	0.25	
Althaldensleben	Neuhaldensleben	Sachsen	22. Juni	5.5	22	0.25	
Beyenburg	Lennep	Rheinland	2. August	6.1	24	0.25	
Oedingen	Meschede	Westfalen	21. Juli	7.7	30	0.26	
Graudenz	Graudenz	Westpreussen	17. Juli	7.8	30	0.26	
Lingen	Lingen	Hannover	24. August	8.0	30	0.27	
Lauenburg i. P.	Lauenburg	Pommern	14. August	8.1	30	0.27	
Beuthen a./Oder	Freistadt	Schlesien	26. Mai	7.0	25	0.28	
Altona	Altona	Schleswig-Holstein	20. Juni	7.0	25	0.28	
Schkopau	Merseburg	Sachsen	30. September	8.3	30	0.28	
Kriewen	Kosten	Posen	6. December	8.5	30	0.28	
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	1. Juni	8.5	30	0.28	
Bergen	Celle	Hannover	6. Juni	8.5	30	0.28	
Poppelau	Rybnik	Schlesien	25. August	7.3	25	0.29	
Ravensberg	Halle	Westfalen	21. Juli	8.7	30	0.29	
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	23. Juni	6.0	20	0.30	
Sausenberg	Rosenberg i. Ob. Schl.	Schlesien	8. Juni	8.9	30	0.30	
Liebau	Landeshut	Schlesien	2. August	6.2	20	0.31	
Pohldorf	Habelschwerdt	Schlesien	25. August	9.3	30	0.31	
Munster [Bahnhof]	Soltau	Hannover	11. September	6.3	20	0.32	
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	20. Juni	6.3	20	0.32	
Görlitz	Zabrze	Schlesien	2. August	8.6	27	0.32	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	20. August	5.6	17	0.33	
Strackholt	Aurich	Hannover	4. Juni	6.6	20	0.33	
Friedrich Erdmann's Höhe	Pless	Schlesien	16. Juni	9.8	30	0.33	
Beyenburg	Lennep	Rheinland	20. August	9.8	30	0.33	
Sedlitz	Kalau	Brandenburg	2. August	10.0	30	0.33	
Andernach	Mayen	Rheinland	30. Juli	10.0	30	0.33	
Ober Schönau	Schmalkalden	Hessen-Nassau	14. August	6.8	20	0.34	

1900. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1900.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Stunde mm
Andernach	Mayen	Rheinland	14. Juni	6.8	20	0.34	
Myslowitz	Kattowitz	Schlesien	22. Juli	8.5	25	0.34	
Marlow		Mecklenburg-Schwerin	25. August	10.3	30	0.34	
Leopoldshall		Anhalt	10. Oktober	10.3	30	0.34	
Gross Rosainen	Marienwerder	Westpreussen	26. Juli	6.6	19	0.35	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	22. Juli	7.0	20	0.35	
Bergen	Celle	Hannover	30. Juli	7.0	20	0.35	
Lohrhaupten	Gelnhausen	Hessen-Nassau	29. Juli	10.4	30	0.35	
Warendorf	Warendorf	Westfalen	22. August	7.2	20	0.36	
Leopoldshall		Anhalt	21. August	7.4	20	0.37	
Schwarzenbek	Herzogtum Lauenburg	Schleswig-Holstein	5. Juni	11.1	30	0.37	
Moisburg	Harburg	Hannover	1. August	11.3	30	0.38	
Tuschewo	Löbau	Westpreussen	17. Juli	11.5	30	0.38	
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	23. Juni	11.7	30	0.39	
Moisburg	Harburg	Hannover	14. Juli	11.8	30	0.39	
Sprakensehl	Isenhagen	Hannover	6. Juni	11.9	30	0.40	
Heisagger	Hadersleben	Schleswig-Holstein	5. Oktober	12.5	30	0.42	
Münstermaifeld	Rheinbach	Rheinland	29. Juli	12.5	30	0.42	
Neu Paleschken	Berent	Westpreussen	26. Juli	12.7	30	0.42	
Giesensdorf	Ostprignitz	Brandenburg	22. Juni	7.3	17	0.43	
Polnisch Wilke	Schmiegel	Posen	7. Juni	12.8	30	0.43	
Marlow		Mecklenburg-Schwerin	10. August	12.9	30	0.43	
Meuselwitz		Sachsen-Altenburg	2. Juni	13.0	30	0.43	
Ober Geckler	Bitburg	Rheinland	17. Juni	8.9	20	0.44	
Heisagger	Hadersleben	Schleswig Holstein	26. Juli	13.2	30	0.44	
Gommern	Jerichow I	Sachsen	6. Juni	7.7	17	0.45	
Sprottau	Sprottau	Schlesien	26. Mai	9.0	20	0.45	
Gross Rosainen	Marienwerder	Westpreussen	10. Juli	11.2	25	0.45	
Meseritz	Meseritz	Posen	27. Juni	13.5	30	0.45	
Vohwinkel	Mettmann	Rheinland	24. September	9.1	20	0.46	
Ravensberg	Halle	Westfalen	29. Juli	13.8	30	0.46	
Petkus	Jüterbog-Luckenwalde	Brandenburg	25. August	14.0	30	0.47	
Ober Geckler	Bitburg	Rheinland	29. Juli	14.1	30	0.47	
Wahrenholz	Isenhagen	Hannover	30. Juni	12.0	25	0.48	
Konitz	Konitz	Westpreussen	22. Juli	14.0	29	0.48	
Ober Geckler	Bitburg	Rheinland	5. Juni	14.4	30	0.48	
Klein Waabs	Eckernförde	Schleswig-Holstein	19. August	12.3	25	0.49	
Soltau	Soltau	Hannover	29. August	15.0	30	0.50	
Bienkowko	Kulm	Westpreussen	26. Juli	15.1	30	0.50	
Politzig	Meseritz	Posen	20. September	15.4	30	0.51	
Helmstedt		Braunschweig	22. Juli	14.5	28	0.52	
Neu Ruppin	Ruppin	Brandenburg	23. Juli	15.6	30	0.52	
Gross Brausen	Rosenberg	Westpreussen	26. Juli	15.7	30	0.52	
Magdeburg	Magdeburg	Sachsen	24. August	10.5	20	0.53	
Lonkau-Paszek	Pless	Schlesien	9. September	16.0	30	0.53	
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	7. Juni	16.0	30	0.53	
Sontra	Rotenburg a./Fulda	Hessen-Nassau	8. Mai	16.2	30	0.54	
Herzberg	Danziger Niederung	Westpreussen	29. Juni	11.0	20	0.55	
Pless	Pless	Schlesien	1. Juni	11.0	20	0.55	
Geseke	Lippstadt	Westfalen	6. Juni	13.8	25	0.55	
Geseke	Lippstadt	Westfalen	13. Juni	16.9	30	0.56	
Wahrenholz	Isenhagen	Hannover	2. Juli	17.0	30	0.57	
Frankenau	Frankenberg	Hessen-Nassau	22. August	17.2	30	0.57	
Willebadessen	Warburg	Westfalen	25. August	12.0	20	0.60	
Tribsees	Grimmen	Pommern	6. Juni	18.0	30	0.60	
Pollnow	Schlawe	Pommern	26. Juli	15.4	25	0.62	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	2. Juli	12.7	20	0.64	
Warburg	Warburg	Westfalen	22. August	19.1	30	0.64	
Neu Paleschken	Berent	Westpreussen	26. Juni	19.2	30	0.64	
Lügde	Höxter	Westfalen	22. Juli	16.3	25	0.65	
Rhinow	Westhavelland	Brandenburg	17. Juli	13.2	20	0.66	
Buntebock	Kassel	Hessen-Nassau	17. Juli	20.0	30	0.67	
Guben	Guben	Brandenburg	1. Juni	20.2	30	0.67	
Oedingen	Meschede	Westfalen	3. Oktober	20.5	30	0.68	
Berneuchen	Landsberg	Brandenburg	6. Juni	20.9	30	0.70	
Neustadt i. Westpr.	Neustadt	Westpreussen	25. Juli	21.1	30	0.70	
Sonnefeld		Sachsen-Koburg-Gotha	29. Juli	15.7	22	0.71	
Segeberg	Segeberg	Schleswig-Holstein	10. August	14.3	20	0.72	
Rosengrund	Bromberg	Posen	26. Juli	21.7	30	0.72	
Blankenberg	Siegkreis	Rheinland	29. Juli	22.1	30	0.74	
Biebrich	Wiesbaden	Hessen-Nassau	30. Mai	15.0	20	0.75	
Koszischken	Darkehmen	Ostpreussen	7. Juni	18.0	24	0.75	
Schlüsselburg	Minden	Westfalen	29. Juli	23.5	30	0.78	
Werbelin	Delitzsch	Sachsen	24. August	25.0	30	0.83	
Morsbach	Waldbröl	Rheinland	5. Juni	23.0	25	0.92	
Golssen	Luckau	Brandenburg	1. Juni	18.9	20	0.95	
Seehausen	Wanzleben	Sachsen	22. Juli	22.1	23	0.96	
Rüthen	Lippstadt	Westfalen	21. Juli	24.0	25	0.96	
Ober Schönau	Oels	Schlesien	4. Juni	28.7	30	0.96	
Sauensiek	Stade	Hannover	14. Juli	25.0	25	1.00	
Zollgrün		Reuss j. L.	17. Juli	28.0	28	1.00	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Stunde mm
Lippsringe	Paderborn	Westfalen	13. Juni	30.7	30	1.02	
Sprottau	Sprottau	Schlesien	21. August	30.8	30	1.03	
Oberkirchen	Meschede	Westfalen	14. Juli	33.0	30	1.10	
Friedrich Erdmann's Höhe	Pless	Schlesien	16. Juni	29.0	25	1.16	
Andernach	Mayen	Rheinland	17. Juli	42.7	30	1.42	
Kirchveischede	Olpe	Westfalen	28. Juli	30.0	20	1.50	
Marienberg	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	28. Juli	29.1	18	1.62	
Sontra	Rotenburg a./Fulda	Hessen-Nassau	8. Mai	36.0	20	1.80	
Bärenthal	Sigmaringen	Hohenzollern	17. Juli	56.9	30	1.90	
Nienburg a./Weser	Nienburg	Hannover	29. Juli	39.1	20	2.00	
Oedingen	Meschede	Westfalen	20. August	78.3	30	2.61	

4. Niederschläge von 31 bis 45 Minuten Dauer

Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	22. Juli	8.0	37	0.22	
Alt Wustrow	Königsberg i./Neumark	Brandenburg	21. Juni	9.8	45	0.22	
Maifritzdorf	Frankenstein	Schlesien	4. Juni	10.0	45	0.22	
Gardelegen	Gardelegen	Sachsen	25. Juni	10.0	45	0.22	
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	20. August	10.0	45	0.22	
Arnsdorf	Hirschberg	Schlesien	8. Juni	8.2	36	0.23	
Lingen	Lingen	Hannover	23. August	10.2	45	0.23	
Soppau	Leobschütz	Schlesien	2. August	8.8	36	0.24	
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	20. Juni	9.6	40	0.24	
Rottenbach		Sachsen-Koburg-Gotha	20. Juni	10.7	45	0.24	
Kammerswaldau	Schönau	Schlesien	18. Juli	11.0	45	0.24	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	21. August	10.0	40	0.25	
Marienburg i. Westpr.	Marienburg	Westpreussen	17. Juli	11.3	45	0.25	
Bentschen	Meseritz	Posen	30. September	11.4	45	0.25	
Pötrau	Herzogtum Lauenburg	Schleswig-Holstein	20. Juni	11.4	45	0.25	
Wriezen	Oberbarnim	Brandenburg	22. Juni	8.1	31	0.26	
Wiesbaden	Wiesbaden	Hessen-Nassau	30. Mai	8.6	33	0.26	
Schalkholz	Norderdithmarschen	Schleswig-Holstein	6. April	9.5	35	0.27	
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	28. Juli	12.0	45	0.27	
Zempelburg	Flatow	Westpreussen	29. Juni	11.1	40	0.28	
Schmiedeberg	Wittenberg	Sachsen	25. Juni	12.5	45	0.28	
Leopoldshall		Anhalt	24. August	12.6	45	0.28	
Reichenbach	Reichenbach	Schlesien	8. Juni	10.5	35	0.30	
Murowana-Goslin	Oberbornik	Posen	29. Juli	13.8	45	0.31	
Ober Leisersdorf	Goldberg-Hainau	Schlesien	21. August	13.8	45	0.31	
Alt Wustrow	Königsberg i./Neumark	Brandenburg	8. Juni	14.5	45	0.32	
Herzogenrath	Aachen	Rheinland	28. Juli	13.2	40	0.33	
Lügumkloster	Tondern	Schleswig-Holstein	26. Juli	15.3	45	0.34	
Liebau	Landeshut	Schlesien	1. Juni	14.1	40	0.35	
Münden	Münden	Hannover	1. Juni	15.9	45	0.35	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	22. Juni	14.5	40	0.36	
Mellnau	Marburg	Hessen-Nassau	29. Juli	16.0	45	0.36	
Klein Lutau	Flatow	Westpreussen	28. Juni	12.9	35	0.37	
Bergen	Celle	Hannover	14. Juli	15.0	39	0.38	
Schwiebus	Züllichau-Schwiebus	Brandenburg	30. September	14.7	38	0.39	
Vierkrug		Meckl.-Schwerin	17. Juli	17.8	45	0.39	
Jerichow	Jerichow II	Sachsen	27. Juni	18.0	45	0.40	
Bergen	Celle	Hannover	14. Juli	14.5	35	0.41	
Hayn	Sangerhausen	Sachsen	24. August	16.4	40	0.41	
Schwarzenau	Wittgenstein	Westfalen	20. August	16.4	40	0.41	
Geseke	Lippstadt	Westfalen	13. Juli	16.7	41	0.41	
Stendal	Stendal	Sachsen	6. Juli	21.5	45	0.48	
Hannover[Pumpstation]	Hannover	Hannover	17. Juni	17.6	35	0.50	
Bendeleben		Schwarzburg-Sondersh.	1. Oktober	20.0	40	0.50	
Schwarzenau	Wittgenstein	Westfalen	21. Juli	22.8	45	0.51	
Herschbach	Unterwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	29. Juli	22.8	45	0.51	
Dönhoffstädt	Rastenburg	Ostpreussen	26. Juli	23.0	45	0.51	
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	14. Juli	23.0	45	0.51	
Thiergarten [Forsthaus]	Simmern	Rheinland	14. Juli	25.1	45	0.56	
Zeitz	Zeitz	Sachsen	25. August	25.2	45	0.56	
Borken	Borken	Westfalen	18. September	19.8	35	0.57	
Visselhövede	Rotenburg	Hannover	29. Juli	27.5	45	0.61	
Lauenburg i. P.	Lauenburg	Pommern	2. August	33.4	44	0.76	
Rheinsberg	Ruppin	Brandenburg	24. August	34.0	45	0.76	
Melsungen	Melsungen	Hessen-Nassau	8. Mai	34.5	45	0.77	
Alt Wustrow	Königsberg i./Neumark	Brandenburg	24. Juli	34.7	45	0.77	
Barmen	Barmen	Rheinland	20. August	27.0	33	0.82	
Rawitsch	Rawitsch	Posen	17. Juli	27.3	32	0.85	
Zeche Shamrok	Bochum	Westfalen	20. August	45.0	45	1.00	
Marienthal	Habelschwerdt	Schlesien	1. Juni	35.6	35	1.02	
Ciss [Forsthaus]	Berent	Westpreussen	26. Juni	43.4	40	1.08	
Rhaunen	Bernkastel	Rheinland	6. Juni	45.1	35	1.29	
Neuhaus a. Solling	Uslar	Hannover	7. Juni	64.0	45	1.42	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
5. Niederschläge von 46 bis 60 Minuten Dauer							
Newel	Trier	Rheinland	1. Juni	10.0	60	0.17	
Naugard	Naugard	Pommern	29. Mai	9.8	55	0.18	
Haselünne	Meppen	Hannover	26. Juni	10.0	55	0.18	
Lübtheen		Mecklenburg-Schwerin	21. Juli	10.5	60	0.18	
Opalenitza	Grätz	Posen	30. Juli	10.8	60	0.18	
Maifritzdorf	Frankenstein	Schlesien	2. August	10.6	55	0.19	
Schweidnitz	Schweidnitz	Schlesien	5. Juni	10.6	55	0.19	
Leopoldshall		Anhalt	25. Mai	11.2	60	0.19	
Friedeberg i./Neumark	Friedeberg i./Neumark	Brandenburg	2. August	11.4	60	0.19	
Rodach		Sachsen-Koburg-Gotha	30. September	11.4	60	0.19	
Opalenitza	Grätz	Posen	30. September	11.5	60	0.19	
Diez	Unterlahn-Kreis	Hessen-Nassau	28. Juli	11.5	60	0.19	
Sonnefeld		Braunschweig	30. September	9.5	48	0.20	
Geseke	Lippstadt	Westfalen	24. September	9.8	50	0.20	
Bergneustadt	Gummersbach	Rheinland	19. August	11.9	60	0.20	
Kassel	Kassel	Hessen-Nassau	24. September	12.0	60	0.20	
Bärwalde	Neustettin	Pommern	2. August	10.0	48	0.21	
Villbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	28. Juli	10.7	50	0.21	
Rhaunen	Bernkastel	Rheinland	13. Juli	10.7	50	0.21	
Hademstorf	Fallingbostel	Hannover	24. Mai	11.5	55	0.21	
Lamspringe	Alfeld	Hannover	24. Juni	12.8	60	0.21	
Mirow		Mecklenburg-Strelitz	25. Juni	13.5	60	0.23	
Ober Ursel	Obertaunus-Kreis	Hessen-Nassau	13. Juni	13.7	60	0.23	
Ahlten	Burgdorf	Hannover	30. September	14.0	60	0.23	
Zarrentin		Mecklenburg-Schwerin	30. September	11.6	49	0.24	
Lauban [Forsthaus]	Lauban	Schlesien	26. Mai	12.0	50	0.24	
Sausenberg	Rosenberg i. Ob. Schles.	Schlesien	3. Juni	14.1	60	0.24	
Zollgrün		Reuss j. L.	3. Juli	14.2	60	0.24	
Bärmersgrund	Reichenbach	Schlesien	5. Juni	14.4	60	0.24	
Moisburg	Harburg	Hannover	21. Juli	14.6	60	0.24	
Sommerschenburg	Neuhaldensleben	Sachsen	10. Oktober	12.2	48	0.25	
Lübtheen		Mecklenburg-Schwerin	16. Juli	14.7	60	0.25	
Vöhl	Frankenberg	Schlesien	29. Juli	15.0	60	0.25	
Vorheide		Mecklenburg-Strelitz	8. August	16.0	60	0.27	
Oberkirchen	Meschede	Westfalen	28. Juli	17.0	60	0.28	
Oedingen	Meschede	Westfalen	24. September	17.0	60	0.28	
Wetter	Marburg	Hessen-Nassau	30. Juli	17.5	60	0.29	
Gensungen	Melsungen	Hessen-Nassau	8. Mai	18.0	60	0.30	
Jerichow	Jerichow II	Sachsen	20. Juni	18.5	60	0.31	
Schönewerda	Querfurt	Sachsen	29. Juli	18.9	60	0.32	
Zons	Neuss	Rheinland	29. Juli	19.2	60	0.32	
Weilburg	Oberlahn-Kreis	Hessen-Nassau	29. Juli	16.4	49	0.33	
Toftlund	Hadersleben	Schleswig-Holstein	24. Mai	19.9	60	0.33	
Reinsfeld	Trier	Rheinland	6. Juni	20.0	60	0.33	
Schrimm	Schrimm	Posen	3. Juli	20.3	60	0.34	
Neustadt i. Ob. Schles.	Neustadt i. Ob. Schles.	Schlesien	16. Juni	20.1	57	0.35	
Wollmerschied	Rheingau-Kreis	Hessen-Nassau	30. Juli	21.0	60	0.35	
Pötrau	Herzogtum Lauenburg	Schleswig-Holstein	17. Juli	21.2	60	0.35	
Myslowitz	Kattowitz	Schlesien	27. August	20.6	55	0.37	
Sooden	Witzenhausen	Hessen-Nassau	17. Juli	23.0	60	0.38	
Gross Schönwald	Gross Wartenberg	Schlesien	16. Juli	19.4	50	0.39	
Bahn	Greifenhagen	Pommern	14. August	24.6	60	0.41	
Adelnau	Adelnau	Posen	17. Juli	24.9	60	0.42	
Wriezen	Oberbarnim	Brandenburg	23. Juli	21.4	50	0.43	
Papendorf	Aschendorf	Hannover	20. August	26.0	60	0.43	
Neukirch	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	28. Juli	26.3	60	0.44	
Weilburg	Oberlahn-Kreis	Hessen-Nassau	28. Juli	22.6	50	0.45	
Recklinghausen [Bruch]	Recklinghausen	Westfalen	20. August	27.0	60	0.45	
Laasphe	Wittgenstein	Westfalen	21. Juli	27.1	60	0.45	
Wiesbaden	Wiesbaden	Hessen-Nassau	20. August	25.5	55	0.46	
Diez	Unterlahn-Kreis	Hessen-Nassau	28. Juli	27.4	60	0.46	
Nienover	Uslar	Hannover	19. September	28.0	60	0.47	
Settrup	Bersenbrück	Hannover	5. Juli	28.0	60	0.47	
Herford	Herford	Westfalen	29. Juli	28.0	60	0.47	
Papenburg	Aschendorf	Hannover	18. August	29.0	60	0.48	
Nimptsch	Nimptsch	Schlesien	8. Juni	23.3	48	0.49	
Passendorf	Neurode	Schlesien	30. Juli	29.6	60	0.49	
Wilhelmshaven	Wittmund	Hannover	21. Juli	30.0	60	0.50	
Karlshafen	Hofgeismar	Hessen-Nassau	29. Juli	28.9	55	0.53	
Wierzebaum [Chausseehaus]	Schwerin a./W.	Posen	14. Juni	33.5	60	0.56	
Lonkau Paszek	Pless	Schlesien	28. Juni	27.5	48	0.57	
Strehlen	Strehlen	Schlesien	23. August	35.0	60	0.58	
Wiegandsthal	Lauban	Schlesien	5. Juni	29.5	50	0.59	
Norburg	Sonderburg	Schleswig-Holstein	14. Juli	36.9	60	0.62	
Bredereiche	Templin	Brandenburg	6. Juni	35.0	55	0.64	
Friedrich Erdmann's Höhe	Pless	Schlesien	22. Juli	38.7	60	0.64	
Ossig	Striegau	Schlesien	3. Juli	39.5	60	0.66	

1900. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1900.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Gross Breitenbach		Schwarzburg-Sondersh.	25. September	41.4	60	0.69	
Eickelborn	Soest	Westfalen	21. Juli	48.3	60	0.81	
Menden	Iserlohn	Westfalen	19. August	61.5	60	1.03	
Remscheid	Remscheid	Rheinland	20. August	62.0	60	1.03	
6. Niederschläge von 1 Stunde 1 Minute bis 2 Stunden Dauer							
Groddeck	Schwetz	Westpreussen	3. Juli	11.2	1 30	0.12	7.47
Bienkowko	Kulm	Westpreussen	3. Juli	11.5	1 30	0.13	7.67
Schkopau	Merseburg	Sachsen	27. Juni	15.4	2	0.13	7.70
Neukirch	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	29. Juli	13.6	1 45	0.13	7.77
Bienkowko	Kulm	Westpreussen	9. Juni	11.7	1 30	0.13	7.80
Wadern	Merzig	Rheinland	20. August	12.9	1 30	0.14	8.60
Zeche Fürst Hardenberg	Dortmund	Westfalen	20. August	17.3	2	0.14	8.65
Wirthy	Preuss. Stargard	Westpreussen	29. Juni	17.2	1 55	0.15	8.97
Nusse		Lübeck	24. Mai	18.0	2	0.15	9.00
Friedrich Erdmann's Höhe	Pless	Schlesien	4. Juni	17.3	1 54	0.15	9.11
Marienleuchte a. Fehmarn	Oldenburg	Schleswig-Holstein	2. August	16.0	1 45	0.15	9.14
Tuschewo	Lübau	Westpreussen	26. Juni	15.6	1 40	0.16	9.36
Gerresheim	Düsseldorf	Rheinland	20. Juni	12.6	1 20	0.16	9.45
Berneuchen	Landsberg	Brandenburg	14. Juni	12.8	1 20	0.16	9.60
Beyenburg	Lennep	Rheinland	24. September	14.7	1 30	0.16	9.80
Wygoda	Schildberg	Posen	30. Juli	15.0	1 30	0.17	10.00
Halemba	Kattowitz	Schlesien	1. Mai	20.0	2	0.17	10.00
Dziergowitz	Kosel	Schlesien	9. September	15.5	1 30	0.17	10.33
Wegeringhausen	Olpe	Westfalen	29. Juli	13.0	1 15	0.17	10.40
Ueckermünde	Ueckermünde	Brandenburg	26. Juni	15.7	1 30	0.17	10.47
Wasserleben	Wernigerode	Sachsen	19. September	20.6	1 55	0.18	10.75
Willebadessen	Warburg	Westfalen	6. Juni	26.9	2 30	0.18	10.76
Meuselwitz		Sachsen-Altenburg	1. Juni	16.2	1 30	0.18	10.80
Losheim	Merzig	Rheinland	22. Juli	16.3	1 30	0.18	10.87
Schwerin		Mecklenburg-Schwerin	10. August	19.0	1 45	0.18	10.87
Schwarzenbek	Herzogtum Lauenburg	Schleswig-Holstein	29. Juli	11.8	1 5	0.18	10.89
Enste	Meschede	Westfalen	24. September	17.0	1 32	0.18	11.09
Enste	Meschede	Westfalen	20. August	22.3	2	0.19	11.15
Kanth	Neumarkt	Schlesien	23. Juli	16.8	1 30	0.19	11.20
Plau		Mecklenburg-Schwerin	14. Juni	14.1	1 15	0.19	11.28
Myslowitz	Kattowitz	Schlesien	23. Juli	19.0	1 40	0.19	11.40
Proskau	Oppeln	Schlesien	16. Juni	14.4	1 15	0.19	11.52
Insterburg	Insterburg	Ostpreussen	7. Juni	14.5	1 15	0.19	11.60
Gross Breitenbach		Schwarzburg-Sondersh.	21. Juli	14.7	1 15	0.20	11.76
Sonnefeld		Sachsen-Koburg-Gotha	4. Juli	15.8	1 20	0.20	11.85
Penzlin		Mecklenburg-Schwerin	8. August	21.1	1 47	0.20	11.85
Burg Ranis	Ziegenrück	Sachsen	2. Juni	20.9	1 45	0.20	11.94
Wigandsthal	Lauban	Schlesien	19. Juni	13.8	1 8	0.20	12.18
Ober Hundem	Olpe	Westfalen	6. Juni	24.4	2	0.20	12.20
Frankenhausen		Schwarzb.-Rudolstadt	22. Juli	15.7	1 15	0.21	12.56
Alt Wustrow	Königsberg i./N.	Brandenburg	9. Juni	14.5	1 9	0.21	12.60
Celle	Celle	Hannover	29. Juli	19.1	1 30	0.21	12.73
Zerf [Bahnhof]	Saarburg	Rheinland	22. Juli	26.4	2	0.22	13.20
Hanau	Hanau	Hessen-Nassau	28. Juli	15.5	1 10	0.22	13.29
Frankenau	Frankenberg	Hessen-Nassau	3. Juli	23.3	1 45	0.22	13.31
Rhoden		Waldeck	1. Juni	20.0	1 30	0.22	13.33
Tschotschwitz	Militsch	Schlesien	30. Juli	20.4	1 30	0.23	13.60
Fulda	Fulda	Hessen-Nassau	28. Juli	27.2	2	0.23	13.60
Stendal	Stendal	Sachsen	25. Juni	17.3	1 15	0.23	13.84
Köln	Köln	Rheinland	28. Juli	17.3	1 15	0.23	13.84
Jever		Oldenburg	18. August	15.0	1 5	0.23	13.85
Ahlten	Burgdorf	Hannover	29. Juli	28.5	2	0.24	14.25
Rothenburg	Saalkreis	Sachsen	20. Juni	18.1	1 15	0.24	14.44
Sterup	Flensburg	Schleswig-Holstein	29. Juli	22.8	1 30	0.25	15.20
Kassel	Kassel	Hessen-Nassau	25. August	23.3	1 30	0.26	15.53
Recklinghausen [Bruch]	Recklinghausen	Westfalen	20. Juni	31.5	2	0.26	15.75
Lauenburg i. P.	Lauenburg	Pommern	25. Juli	25.0	1 35	0.26	15.79
Brieg	Brieg	Schlesien	4. Mai	21.1	1 20	0.26	15.82
Oedingen	Meschede	Westfalen	29. Juli	25.0	1 30	0.28	16.67
Spangenberg	Melsungen	Hessen-Nassau	28. Juli	34.6	2	0.29	17.30
Triebel	Sorau	Brandenburg	26. Mai	26.2	1 30	0.29	17.47
Uttrichshausen	Schlüchtern	Hessen-Nassau	29. Juli	37.5	2	0.31	18.75
Ahlten	Burgdorf	Hannover	29. Juli	28.5	1 30	0.32	19.00
Rheda	Wiedenbrück	Westfalen	20. Juni	38.4	2	0.32	19.20
Wilnsdorf	Siegen	Westfalen	6. Juni	29.5	1 30	0.33	19.67
Loos	Grünberg	Schlesien	2. August	26.5	1 20	0.33	19.88
Kammerswaldau	Schönau	Schlesien	19. Juli	39.8	2	0.33	19.90
Hoyerswerda	Hoyerswerda	Schlesien	8. August	40.0	2	0.33	20.00
Willebadessen	Warburg	Westfalen	13. Juni	40.5	2	0.34	20.25
Mirow		Mecklenburg-Strelitz	6. Juni	31.5	1 30	0.35	21.00
Schöningsdorf	Meppen	Hannover	20. August	28.4	1 20	0.36	21.30
Osche	Schwetz	Westpreussen	29. Juni	32.0	1 30	0.36	21.33

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Klein Nebrau	Marienwerder	Westpreussen	15. Juni	38.2	1 45	0.36	21.83
Mettmann	Mettmann	Rheinland	20. August	27.4	1 15	0.37	21.92
Wandlitz	Niederbarnim	Brandenburg	6. Juni	32.9	1 30	0.37	21.93
Truchsen	Lötzen	Ostpreussen	26. Juli	28.0	1 15	0.37	22.40
Bludau	Braunsberg	Ostpreussen	3. Juli	25.5	1 5	0.39	23.54
Schiesshaus a. Solling		Braunschweig	29. Juli	30.0	1 10	0.43	25.71
Warmbrunn	Hirschberg	Schlesien	22. Juli	55.4	2	0.46	27.70
Patschkau	Neisse	Schlesien	23. Juli	41.6	1 30	0.46	27.73
Elberfeld	Elberfeld	Rheinland	20. August	58.7	2	0.49	29.35
Insterburg	Insterburg	Ostpreussen	24. Juni	62.4	2	0.52	31.20
Schöningsdorf	Meppen	Hannover	20. August	55.0	1 45	0.52	31.43
Wölschendorf		Mecklenburg-Schwerin	14. Juni	56.2	1 45	0.54	32.11
Lübbenau	Kalau	Brandenburg	6. Juni	41.4	1 15	0.55	33.12
Meisenheim	Meisenheim	Rheinland	22. Juli	50.8	1 30	0.56	33.87
Limbach	Saarlouis	Rheinland	22. Juli	41.2	1 10	0.59	35.31
Friedeberg i./Neumark	Friedeberg i./N.	Brandenburg	21. August	46.1	1 15	0.61	36.88
Rees	Rees	Rheinland	20. August	47.5	1 15	0.63	38.00
Spangenberg	Melsungen	Hessen-Nassau	8. Mai	70.2	1 45	0.67	40.11
Bogel	St. Goarshausen	Hessen-Nassau	21. Juli	66.0	1 30	0.73	44.00
Bochum [Park]	Bochum	Westfalen	20. August	63.0	1 21	0.78	46.67

7. Niederschläge von 2 Stunden 1 Minute bis 3 Stunden Dauer

Ilmenau		Sachsen-Weimar	16. Juni	18.0	3	0.10	6.00
Lingen	Lingen	Hannover	16. Juli	17.0	2 45	0.10	6.18
Frankenhausen		Schwarzb.-Rudolstadt	29. Juli	19.1	3	0.11	6.37
Haina	Frankenberg	Hessen-Nassau	20. August	17.5	2 30	0.12	7.00
Wölschendorf		Mecklenburg-Schwerin	26. Juni	15.2	2 10	0.12	7.02
Altenhof	Angermünde	Brandenburg	30. Mai	22.1	3	0.12	7.37
Rudoltowitz	Pless	Schlesien	20. September	22.5	3	0.12	7.50
Villbach	Gelnhausen	Hessen-Nassau	29. Juli	23.8	3	0.13	7.93
Ilmenau		Sachsen-Weimar	18. Juni	24.0	3	0.13	8.00
Nusse		Lübeck	15. Oktober	24.0	3	0.13	8.00
Vorheide		Mecklenburg-Strelitz	6. Juni	18.3	2 15	0.14	8.13
Truchsen	Lötzen	Ostpreussen	4. Juli	17.9	2 5	0.14	8.59
Andernach	Mayen	Rheinland	28. Juli	24.0	2 45	0.15	8.73
Düren	Düren	Rheinland	20. August	19.7	2 15	0.15	8.76
Berneuchen	Landsberg	Brandenburg	14. Juni	22.3	2 10	0.17	10.29
Lingen	Lingen	Hannover	6. Juli	32.9	3	0.18	10.97
Kirkeby auf Röm	Tondern	Schleswig-Holstein	4. August	27.8	2 30	0.19	11.12
Wirthy	Preuss. Stargard	Westpreussen	29. Juni	27.5	2 25	0.19	11.38
Rheinsberg	Ruppin	Brandenburg	6. Juni	31.5	2 45	0.19	11.45
Alt Widzim	Bomst	Posen	2. August	26.2	2 15	0.19	11.64
Papenburg	Aschendorf	Hannover	16. Juli	35.0	3	0.19	11.67
Weissenthurm [Forsth.]	Rheingaukreis	Hessen-Nassau	28. August	29.2	2 30	0.19	11.68
Schwarmitz	Grünberg	Schlesien	2. August	25.4	2 10	0.20	11.72
Schönhagen	Uslar	Hannover	27. Juni	36.0	3	0.20	12.00
Diez	Unterlahnkreis	Hessen-Nassau	28. Juli	32.1	2 30	0.21	12.84
Melsungen	Melsungen	Hessen-Nassau	24. September	34.0	2 30	0.23	13.60
Flinsberg	Löwenberg	Schlesien	29. Juli	34.8	2 30	0.23	13.92
Zeche Altendorf	Hattingen	Westfalen	20. August	43.2	3	0.24	14.40
Altona	Altona	Schleswig-Holstein	5. Juni	35.8	2 28	0.24	14.51
Gassen	Gelnhausen	Hessen-Nassau	29. Juli	39.1	2 30	0.26	15.64
Lügde	Höxter	Westfalen	13. Juni	47.0	3	0.26	15.67
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	30. Juli	40.2	2 30	0.27	16.08
Gumbinnen	Gumbinnen	Ostpreussen	24. Juni	35.0	2 5	0.28	16.80
Opladen	Solingen	Rheinland	29. Juli	43.3	2 30	0.29	17.32
Hügel	Essen	Rheinland	20. August	54.9	3	0.30	18.30
Hitdorf	Solingen	Rheinland	28. Juli	46.0	2 30	0.31	18.40
Sausenberg	Rosenberg i. Ob. Schl.	Schlesien	7. Juni	54.8	2 57	0.31	18.58
Gassen	Sorau	Brandenburg	23. Juli	42.5	2 15	0.32	18.89
Orb	Gelnhausen	Hessen-Nassau	29. Juli	63.0	3	0.35	21.00
Wölschendorf		Mecklenburg-Schwerin	24. August	53.2	2 25	0.37	22.01
Essen	Essen	Rheinland	20. August	74.2	3	0.41	24.73
Schildau	Torgau	Sachsen	6. Juni	63.6	2 30	0.42	25.44
Celle	Celle	Hannover	14. Juli	70.3	2 30	0.47	28.12
Ketschdorf	Schönau	Schlesien	4. Juni	82.5	2 25	0.57	34.14

8. Niederschläge von mehr als 3 Stunden Dauer

Arnstadt		Schwarzburg-Sondersh.	4. Juli	21.3	3 30	0.10	6.09
Nusse		Lübeck	6. Juli	26.2	4	0.11	6.55
Vöhl	Frankenberg	Hessen-Nassau	24. September	30.0	4	0.12	7.50
Papenburg	Aschendorf	Hannover	21. Juli	37.2	4	0.16	9.30
Wiesbaden	Wiesbaden	Hessen-Nassau	20. August	32.1	3 25	0.16	9.40

1900. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1900.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Sausenberg	Rosenberg i. Ob. Schl.	Schlesien	7. Juni	54.8	3 45	0.24	14.61
Gross Schönfeld		Mecklenburg-Strelitz	25. August	55.5	3 30	0.26	15.86
Wommern	Eschwege	Hessen-Nassau	8. Mai	24.5	5	0.08	4.90
Krojanke	Flatow	Westpreussen	7. Juni	21.5	4 10	0.09	5.16
Ingramsdorf	Schweidnitz	Schlesien	3. Juli	35.4	4 30	0.13	7.87
Neubrandenburg		Mecklenburg Strelitz	25. August	40.2	5	0.13	8.04
Riesenburg	Rosenberg	Westpreussen	3. Juli	54.8	4 45	0.19	11.54
Wolgast	Greifswald	Pommern	26. Juni	49.5	4 5	0.20	12.12
Wölschendorf		Mecklenburg-Schwerin	25. August	67.2	4 45	0.24	14.15
Esterwegen	Hümmling	Hannover	16. Juli	112.0	4 30	0.42	24.89
Zarrentin		Mecklenburg-Schwerin	5. Juni	38.0	6	0.11	6.33
Lublinitz	Lublinitz	Schlesien	20.—21. August	48.0	5 30	0.15	8.73
Kassel	Kassel	Hessen-Nassau	8. Mai	41.2	7	0.10	5.89
Wriezen	Oberbarnim	Brandenburg	23. Juli	52.1	6 5	0.14	8.56
Sturmberg	Dirschau	Westpreussen	3.—4. Juli	55.0	9	0.10	6.11

IV.

Höhe der Schneedecke.

Anordnung der Stationen nach Flussgebieten.

Wassergehalt der Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Januar																																
Memel (*Dange*)	—	—	—	6	6	7	6	6	6	6	6	7	6	7	8	10	11	11	10	**13**	10	8	11	6	5	4	2	2	2	3	10	28
Tilsit (*Memel*)	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	—	—	**12**	11	10	**12**	11	**12**	**12**	9	8	5	3	3	2	2	2	3	7	29
Gumbinnen (*Pregel*)	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	3	**7**	6	5	3	2	1	0	—	—	—	—	—	—	3	13
Insterburg (*Pregel*)	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	8	11	10	**14**	13	12	11	7	6	2	—	—	—	—	—	1	4	26
Heilsberg (*Pregel*)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	3	**4**	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Königsberg i. Pr. (*Pregel*)	1	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	4	4	5	4	**6**	4	3	2	—	—	—	—	0	—	0	4	14
Weichsel																																
Marggrabowa (*Narew*)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	6	6	6	9	9	9	**10**	**10**	9	4	2	2	2	6	6	9	9	31
Klaussen (*Narew*)	**1**	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	14?
Osterode (*Drewenz*)	4	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	4	5	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	3	2	—	—	—	3	2	1	1	—	27
Altstadt (*Drewenz*)	3	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	4	5	5	4	4	**6**	**6**	5	2	2	1	3	**6**	3	**6**	4	24
Konitz (*Brahe*)	**8**	7	5	3	2	2	2	2	3	3	6	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	4	1	1	1	—	2	1	3	6	30
Bromberg (*Brahe*)	6	6	5	4	3	2	2	2	1	2	3	3	3	2	3	2	4	5	6	6	**7**	6	4	—	—	—	—	—	—	1	2	25
Graudenz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	4	4	4	5	**6**	5	5	**6**	5	3	—	—	—	—	—	—	4	2	15?
Berent (*Ferse*)	10	9	8	4	—	—	—	—	—	1	5	6	6	6	8	8	9	8	8	8	9	6	4	—	—	—	—	—	1	6	**11**	21
Marienburg (*Nogat*)	**12**	**12**	11	9	7	6	6	5	5	5	6	8	8	8	11	10	11	10	9	8	8	6	2	—	—	—	—	—	—	4	3	25
Hoppendorf (*Mottlau*)																																27
Hela	—	—	—	—	—	2	2	1	1	1	4	5	5	5	6	**6**	6	5	5	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	18
Lauenburg i. P. (*Leba*)	2	—	—	—	—	1	1	1	1	1	4	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	5	5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	19
Köslin (*Mühlbach*)	—	—	—	—	1	1	2	4	17	17	17	18	18	18	**19**	**19**	**19**	18	18	17	16	14	10	2	—	—	—	—	—	2	2	22
Schivelbein (*Rega*)	0	—	—	—	—	—	—	0	**12**	10	10	10	9	9	10	10	10	9	**12**	11	11	10	8	0	—	—	—	0	—	4	9	21
Oder																																
Ratibor	10	8	8	3	0	2	2	1	1	1	6	6	6	6	7	7	10	**12**	8	6	7	6	7	0	—	—	—	—	—	—	4	25
Beuthen (*Klodnitz*)	6	5	5	4	3	2	3	3	3	2	4	5	5	5	6	6	7	**9**	7	6	6	7	8	4	1	—	1	—	—	—	1	27
Oppeln	7	5	4	2	—	5	5	4	4	4	6	6	6	6	6	6	7	7	5	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9**	22
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*) (*Glatzer Neisse*)	53	52	51	40	47	47	47	47	56	56	56	60	60	60	60	60	59	67	67	67	66	66	66	70	70	80	88	90	96	96	**100**	31
Brand (*Glatzer Neisse*)								42							43							41							48			31
Habelschwerdt (*Glatzer Neisse*)	**10**	5	0	—	—	8	7	5	6	6	7	7	7	6	6	6	5	5	2	1	2	8	5	2	0	1	0	1	0	1	**10**	29
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	28	25	24	20	20	**30**	**30**	28	**30**	27	29	29	**30**	**30**	29	29	29	29	25	25	28	**30**	29	23	19	20	18	20	19	20	29	31
Glatz (*Glatzer Neisse*)	10	8	7	6	3	8	7	6	7	8	**12**	**12**	**12**	11	10	10	**12**	10	8	6	9	9	7	**2**	1	0	—	—	—	2	**12**	28
Görbersdorf (*Glatzer Steine*) (*Glatzer Neisse*)	32	29	27	22	20	35	32	31	30	29	34	32	32	31	31	31	33	31	31	32	35	34	36	25	19	28	24	27	28	30	**38**	31
Friedland (*Glatzer Steine*) (*Glatzer Neisse*)	23	22	18	16	12	19	19	19	20	20	20	20	19	19	19	20	23	22	20	20	22	20	22	14	12	17	14	14	19	22	**33**	31
Weigelsdorf (*Pausebach*) (*Glatzer Neisse*)	0	—	—	—	—	11	11	11	12	10	14	14	14	14	14	12	12	11	8	7	8	8	7	0	—	3	0	—	—	3	**15**	24
Rosenberg (*Stober*) (*Bober*)	**9**	8	8	7	0	7	6	6	4	5	6	6	6	6	6	7	7	8	6	5	6	5	4	—	—	—	—	—	—	—	4	24
Breslau (*Bober*)	**20**	15	12	10	6	9	8	7	10	8	9	9	9	9	9	8	10	12	13	9	7	7	5	0	—	—	—	—	—	—	10	25
Liegnitz (*Katzbach*) (*Bober*)	**11**	8	6	1	—	6	6	5	6	5	5	5	5	6	6	5	7	9	6	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	**11**	23
Lüben (*Kalte Bach*) (*Bober*)	16	10	7	4	3	5	4	4	3	3	8	8	8	7	7	7	9	10	9	7	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	**21**	24
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*) (*Bober*)	**26**	22	20	12	8	5	5	6	10	12	11	10	17	10	11	11	12	21	20	19	14	12	6	—	—	—	—	—	—	—	7	24
Schwarmitz (*Bober*)	6	5	3	0	—	—	—	0	2	4	3	3	3	3	4	5	6	**10**	8	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	20
Grünberg (*Bober*)	8	7	5	—	—	—	—	—	2	—	5	5	5	4	5	5	8	**13**	10	8	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—	10	18
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*) (*Bober*)	47	46	42	35	36	41	41	41	42	43	43	43	43	43	43	43	44	45	45	45	47	47	47	47	48	58	60	61	61	64	**69**	31
Wang (*Lomnitz*) (*Bober*)	?	?	25	23	26	42	42	38	35	40	42	42	42	43	39	37	38	38	38	38	39	39	36	30	30	36	40	43	46	50	**58**	31
Schneekoppe (*Lomnitz*) (*Bober*)	50	52	40	35	40	54	54	54	54	54	50	50	50	50	50	50	50	51	52	52	52	52	52	52	52	58	60	60	65	76	**80**	31
Krummhübel (*Lomnitz*) (*Bober*)	1	0	—	—	—	16	18	10	13	13	15	14	15	14	14	14	14	14	10	14	16	14	9	0	—	10	9	11	12	17	**29**	27
Eichberg (*Zacken*) (*Bober*)	5	4	3	2	0	12	*11*	10	8	8	10	**11**	11	11	11	11	10	9	8	7	6	6	3	0	—	5	0	5	2	6	**15**	30
Schreiberhau (*Zacken*) (*Bober*)	5	3	2	1	0	**30**	29	20	21	18	18	18	18	18	18	16	15	13	13	13	14	13	8	3	—	18	15	17	18	20	28	30
Warmbrunn (*Zacken*) (*Bober*)	4	3	2	0	—	8	8	8	8	8	9	8	10	10	10	10	11	10	6	6	6	5	3	0	—	3	0	2	0	2	**12**	29
Bunzlau (*Bober*)	16	14	10	9	6	11	11	11	11	11	12	12	12	13	13	12	15	18	15	12	12	10	8	—	—	—	—	2	1	3	**22**	27
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	0	—	—	—	—	4	4	3	4	3	4	4	4	5	4	4	5	6	4	2	0	—	—	—	—	0	—	4	0	3	**13**	22
Frankfurt	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	5	4	4	4	4	5	5	7	**9**	7	6	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	?	15
Ostrowo (*Prosna*) (*Warthe*)	9	8	7	6	3	6	5	5	5	5	8	8	8	8	8	8	10	**13**	10	9	8	6	4	—	—	—	—	—	—	—	1	24
Posen (*Warthe*)	**8**	7	5	3	2	1	1	1	3	2	4	4	4	3	3	3	5	4	6	6	5	4	2	0	—	—	—	—	—	0	3	26
Samter (*Zama*) (*Warthe*)	10	8	6	3	—	—	—	—	6	6	9	9	8	8	9	8	11	10	**13**	12	10	6	2	—	—	—	—	—	—	—	6	20

1900. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1900.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Tremessen (Netze) (Warthe)	4	2	1	0	—	—	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	4	4	4	2	0	—	—	—	—	—	0	2	23
Neustettin	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	9	9	9	9	2	9	9	9	9	8	4	1	—	—	—	—	—	2	5	20
Deutsch Krone	6	5	2	1	1	0	—	—	—	—	15	14	14	14	14	14	15	14	17	17	14	9	5	0	—	—	—	—	—	1	6	24
Landsberg	4	3	2	1	—	—	—	0	6	5	12	11	11	11	14	12	15	14	15	15	12	10	7	—	—	—	—	—	—	—	12	20
Stettin	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	5	5	4	4	4	5	5	11	10	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	13	15
Pammin (Ihna)	6	5	0	—	—	1	1	2	8	8	15	14	13	13	14	14	15	13	16	15	13	10	10	0	—	—	—	1	1	0	8	26
Prenzlau (Uecker)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	3	2	5	4	11	9	6	4	1	—	—	—	—	—	1	—	10	14
Greifswald (Ryck)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	3	2	3	4	4	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14
Putbus	—	—	—	—	—	1	1	2	2	3	3	4	4	4	6	7	7	7	12	16	10	14	4	0	—	—	—	0	4	1	4	22
Güstrow (Warnow)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	2	2	3	6	5	5	8	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15
Rostock	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	1	1	2	4	4	3	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	16
Kirchdorf auf Poel	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	1	1	1	2	2	2	4	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	14
Segeberg (Trave)	—	—	—	—	—	0	—	2	2	—	2	1	1	1	1	6	5	6	6	5	3	1	—	—	—	—	—	—	1	0	—	17
Lübeck	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	1	1	1	1	5	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Eutin (Schwentine)	0	—	—	—	—	3	3	4	4	2	3	2	2	2	2	4	4	6	10	7	5	2	—	—	—	—	—	—	0	—	—	20
Plön	—	—	—	—	—	2	?	?	?	?	—	—	—	—	—	2	?	?	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12
Flensburg	1	1	—	—	1	1	—	5	3	2	0	—	—	—	—	3	0	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	15
Gramm (Gramm Au)	—	—	—	—	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	6	5	6	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	18
Westerland auf Sylt	0	—	—	—	0	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	9
Wyk auf Föhr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	8	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6
Husum	2	0	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	0	—	—	5	5	7	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	12
Meldorf	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	0	—	—	5	4	4	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	11
Elbe																																
Torgau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	4	6	7	4	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	12
Dessau (Mulde)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	5	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10
Scheibe (Schwarza)	12	0	—	—	—	—	—	—	0	1	13	20	20	20	18	20	25	25	24	23	28	30	24	20	10	18	20	27	21	21	32	25
Neuhaus a. R.	3	—	—	—	—	3	—	—	5	6	7	17	20	17	16	17	18	20	22	20	22	18	15	10	10	10	20	22	22	25	30	25
Rudolstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	2	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	16	11
Jena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	7
Schmücke (Ilm)	35	33	30	25	25	24	24	24	23	30	32	36	38	38	37	39	39	44	47	49	54	53	46	36	38	46	50	54	58	58	61	31
Stadtilm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	9	11	9	10	9	8	5	—	—	6	1	—	—	—	—	—	1	7	19	31	15
Dingelstädt	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	4	6	5	4	5	6	8	5	5	4	4	2	—	—	—	—	—	—	1	4	15	17
Erfurt (Gera)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	3	4	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	25	9
Sondershausen (Wipper) (Unstrut) (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	4	5	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	21	11
Nordhausen (Helme)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	2	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9
Greiz (Elster)	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	13	14	14	12	12	12	7	6	3	2	1	—	—	—	—	—	0	—	0	30	12
Altenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	10	9	9	8	8	9	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	19	16
Halle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	25	13
Halle (landwirtschaftl. Institut)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	3	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	8
Klostermansfeld (Wipper)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	3	1	3	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	14	11
Warnsdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	20	12
Bernburg	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	2	4	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	10
Glauzig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	15	12
Quedlinburg (Bode)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	5	4	4	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	9
Magdeburg	4	2	0	—	—	0	—	—	—	—	1	0	—	—	—	6	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	12
Neustrelitz	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	1	1	1	2	5	5	4	18	20	14	9	0	—	—	—	—	—	—	—	10	14
Grabowsee	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	0	2	3	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	12
Kottbus	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	0	1	2	2	2	3	3	6	4	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	17	16
Dahme (Dahme) (Spree) (Havel)	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	2	2	3	4	5	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	13
Berlin N, Invalidenstr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8
Berlin NW, Seestr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	4	2	3	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	11
Berlin S, Teltowerstr.	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	2	2	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12
Blankenburg	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	4	2	3	4	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9	16
Spandau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3	3	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	11
Heinersdorf	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	2	3	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	14

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Potsdam [Observatorium] (*Havel*)	6	5	2	—	—	—	—	0	—	—	—	2	0	1	2	3	3	3	4	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	**17**	16
Brandenburg (*Havel*)	5	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	1	0	—	0	4	3	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7**	11
Fienerode[1] (*Havel*)	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	2	2	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**11**	12
Kyritz (*Dosse*) (*Havel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	6
Gardelegen (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	5	4	4	9	7	6	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	12
Zichtau (*Aland*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	3	**9**	**9**	**9**	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**9**	13
Waren (*Elde*)	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	2	2	4	7	8	7	**14**	13	6	4	—	—	—	—	—	—	1	—	12	17
Marnitz (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	5	5	5	5	**8**	7	6	6	7	6	4	2	—	—	—	—	—	1	—	4	16
Schwerin (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	5	4	4	4	4	10	9	10	10	**11**	8	6	—	—	—	—	—	—	0	—	0	16
Dömitz (*Elde*)	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	0	0	—	—	—	**7**	6	5	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11
Uelzen (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	**5**	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6
Lüneburg (*Ilmenau*)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	**5**	3	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7
Bremervörde (*Oste*)	—	—	—	—	—	—	—	**6**	5	1	0	—	—	—	—	4	3	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	9
Weser																																
Meiningen (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	8	8	8	6	7	8	5	5	6	8	5	—	—	—	—	—	—	1	2	**10**	16
Bad Liebenstein (*Werra*)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	**13**	12	11	11	**13**	9	9	9	9	10	8	4	—	—	—	—	—	5	6	12	18
Schnepfenthal (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	12	9	9	8	4	1	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	5	10	**27**	15
Oesterbehringen (*Werra*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	5	5	6	8	6	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	**31**	12
Fulda (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7	5	5	5	6	6	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	?	11
Schwarzenborn (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	5	4	4	8	9	8	8	7	10	6	0	—	—	0	—	0	4	7	**19**	18
Kassel (*Fulda*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**2**	**2**	1	**2**	**2**	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	**2**	11
Uslar (*Schwülme*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	2	2	**8**	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	7	11
Driburg (*Nethe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	**12**	5
Herford (*Werre*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	**5**	4?
Scharfenstein (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	10	**33**	32	31	28	26	27	28	29	30	30	29	15	10	8	4	1	1	4	16	30	24
Brocken (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	**45**	**45**	30	30	30	25	28	35	36	34	13	12	8	7	—	—	—	9	18	31	19
Ilsenburg (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	10	12	10	9	7	6	6	6	5	5	2	—	—	—	—	—	—	2	4	**22**	16
Wasserleben (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	0	6	6	6	6	6	4	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	**11**	14
Braunschweig (*Oker*)	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	0	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**7**	8
Helmstedt (*Aller*)	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	4	5	4	2	2	6	7	5	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	**11**	14
Celle (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	0	2	1	0	—	—	—	—	—	**5**	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8
Göttingen (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	2	2	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	8
Oderberg (*Leine*)	7	3	—	—	—	—	—	1	1	10	17	23	24	21	19	19	22	28	35	34	**37**	**37**	29	12	2	12	8	8	13	14	23	26
Herzberg (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	8	8	**12**	10	6	8	5	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	12
Klausthal (*Leine*)	0	—	—	—	—	—	—	1	1	6	13	20	21	20	18	20	20	25	29	**34**	**34**	31	24	14	9	10	6	9	10	11	22	25
Hannover (*Leine*)	—	—	—	—	—	—	—	**5**	—	—	—	—	2	2	1	**5**	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	4	8
Bremen (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	**4**	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3?
Oldenburg (*Hunte*)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	**4**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	4
Elsfleth (*Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Helgoland	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Jever (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Aurich (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Emden (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7**	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Gütersloh (*Dalke*) (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9**	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	3	5
Münster i. W. (*Aa*) (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	**7**	3
Lingen (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	0	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	5
Löningen (*Haase*) (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schöningsdorf (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Rhein.																																
Hohenzollern (*Neckar*)	—	—	—	—	4	21	18	15	15	16	19	29	**36**	**36**	35	34	5	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	19	24	26	18
Hechingen (*Neckar*)	—	—	—	—	—	4	4	3	5	4	7	9	15	14	14	13	5	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	10	**17**	15	17
Darmstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	0	0	0	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7**	3	9
Koburg (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	4	**9**	3	2	1	**9**	3	1	—	—	—	—	1	2	1	6	17
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	8	14	19	20	20	20	**22**	20	12	13	12	16	15	11	1	0	4	2	5	13	17	**22**	23

[1]) Februar und März nicht beobachtet.

1900. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1900.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Gelnhausen } (Main)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	2	1	**4**	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	**4**	10
Frankfurt } (Main)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	**5**	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	7
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**7**	5	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	7
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3
Birkenfeld (Nahe)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	?	4	?	?	5	?	?	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	9	13	**14**	14
Marburg } (Lahn)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	0	4	3	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	**9**	11
Weilburg }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	7	5
Schneifelforsthaus	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	19	20	21	22	22	**23**	20	12	18	16	12	6	—	—	—	—	—	9	14	19	20	19
Bitburg } (Mosel)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	2	0	1	2	1	**5**	1	3	0	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	2	1	15
Von der Heydt-Grube	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	2	2	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	6	6	7	12
Trier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	4
Neuwied	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**1**	3
Hachenburg (Wied)	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	4	5	4	4	5	10	5	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	4	8	10	**12**	15
Müllenbach (Agger, Sieg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	8	8	8	**13**	9	6	6	5	4	2	—	—	—	—	—	2	7	7	8	16
Köln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
Krefeld	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Arnsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	**8**	9
Brilon } (Ruhr)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	8	7	7	7	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	5	**13**	13
Alt Astenberg }	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	17	7	18	18	18	23	26	28	30	**31**	15	0	—	5	5	5	7	8	9	14	20
Dortmund (Emscher)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**5**	3
Kleve	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**10**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	3
Aachen (Maas)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	**14**	6
Sigmaringen (Donau)	—	—	—	—	4	4	4	6	7	8	12	12	15	15	15	**18**	12	8	6	5	9	8	8	6	8	9	10	11	12	13	13	27

Februar

Memel (Dange)	15	14	14	13	12	7	11	11	11	11	13	**23**	20	22	21	20	18	17	19	13	10	8	7	7	3	1	1	0				28
Tilsit (Memel)	3	4	4	4	4	3	4	4	5	8	10	**15**	14	13	12	12	13	**15**	**15**	8	4	3	2	0	—	—	—	—				24
Gumbinnen	0	—	—	—	—	—	2	2	5	5	13	16	12	11	10	10	14	17	**18**	11	0	—	—	—	—	—	—	—				16
Insterburg } (Pregel)	2	2	2	1	1	—	1	1	4	4	10	14	14	14	13	14	15	16	**17**	12	8	3	3	2	1	—	—	—				24
Heilsberg	—	0	—	—	—	—	1	1	1	0	3	5	5	5	5	5	10	**11**	10	2	0	—	—	—	—	—	—	—				16
Königsberg i. Pr.	2	2	2	2	1	1	4	3	3	3	4	9	8	12	10	10	12	**14**	**14**	6	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Weichsel																																
Marggrabowa } (Narew)	9	7	7	4	3	2	5	9	11	9	16	**20**	**20**	**20**	18	18	**20**	**20**	**20**	18	16	14	13	10	8	8	6	5				28
Klaussen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				28
Osterode } (Drewenz)	—	—	—	—	—	—	0	0	1	1	4	6	6	5	5	5	8	**9**	**14**	8	0	—	—	—	—	—	—	—				14
Altstadt }	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	7	10	10	10	9	9	11	**14**	**14**	10	9	7	6	4	3	2	1	0				28
Konitz } (Brahe)	6	6	5	4	3	5	5	5	5	5	5	11	11	11	10	10	**18**	17	15	12	7	4	3	2	1	1	1	—				27
Bromberg }	1	1	1	—	—	—	1	—	1	1	2	5	4	8	7	7	**14**	13	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—				14
Graudenz	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	9	5	4	4	5	7	6	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—				14
Berent (Ferse)	8	8	8	6	6	6	8	8	8	8	8	15	14	13	12	12	17	**19**	15	10	5	3	3	—	—	—	—	—				23
Marienburg (Nogat)	3	2	2	2	2	—	3	3	3	3	3	7	7	6	6	6	13	**14**	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—				19
Hoppendorf (Mottlau)																																19
Hela	4	3	3	2	1	—	3	3	3	3	2	8	7	6	6	6	14	**18**	12	5	2	—	—	—	—	—	—	—				20
Lauenburg i. P. (Leba)	—	—	—	—	—	—	5	5	4	4	4	6	6	5	5	5	9	**10**	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—				13
Köslin (Mühlbach)	—	3	2	1	1	—	—	—	1	1	1	11	11	10	9	9	**16**	8	4	1	—	—	—	—	—	—	—	4				16
Schivelbein (Rega)	—	6	5	4	3	3	4	4	3	3	4	8	9	8	9	11	**12**	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17
Oder																																
Ratibor	2	1	0	—	—	—	—	4	2	3	**12**	8	5	5	10	8	11	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—				15
Beuthen (Klodnitz)	2	1	—	—	—	—	—	7	7	8	8	6	5	4	9	10	**14**	10	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—				15
Oppeln	11	10	7	3	—	—	—	8	9	12	18	17	17	19	22	22	**23**	20	14	9	—	1	—	—	—	—	—	—				18
Glatzer Schneeberg (Wölfel) } (Glatzer Neisse)	107	107	105	105	105	104	102	106	106	114	124	125	125	125	128	128	**136**	**136**	134	134	134	135	135	134	132	128	126	**136**				28
Brand	61				55							70			77				75							65						28
Habelschwerdt	12	8	3	0	—	—	—	6	6	8	20	20	20	16	26	**27**	24	18	12	3	1	1	—	—	—	—	—				19

Stationen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Reinerz (*Weistritz*)	(*Glatzer Neisse*)	43	44	30	29	26	24	23	33	38	38	45	46	45	41	**58**	**58**	56	52	48	41	35	39	36	33	31	30	30	24				28
Glatz		11	10	6	1	0	—	1	8	9	10	22	23	20	22	**35**	33	30	22	16	12	2	3	1	0	—	—	—	—				23
Görbersdorf / Friedland	(*Glatzer Steine*)	40	38	35	30	29	27	26	32	34	35	48	45	44	49	**58**	57	56	54	51	46	42	46	42	40	39	36	31	26				28
Weigelsdorf (*Pausebach*)		34	32	30	25	21	18	17	21	24	26	30	32	31	30	40	47	**50**	42	37	32	26	24	24	22	18	16	11	7				28
Rosenberg (*Stober*)		17	14	0	—	—	—	1	10	13	14	28	28	22	21	27	**31**	30	20	17	5	1	1	0	—	—	—	—	—				20
Breslau		5	3	2	—	—	—	—	7	5	4	11	8	7	8	16	16	**17**	12	9	0	—	—	—	—	—	—	—	—				16
Liegnitz (*Katzbach*)		10	8	5	2	0	—	—	8	10	13	20	20	18	22	**35**	32	29	21	16	5	0	2	--	—	—	—	—	—				20
Lüben (*Kalte Bach*)		10	9	8	3	2	—	1	5	4	4	12	11	10	16	**24**	**24**	15	11	9	4	—	0	—	—	—	—	—	—				20
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)		19	15	12	9	4	2	—	3	4	3	12	14	12	16	26	**28**	21	16	12	7	3	1	—	—	—	—	—	—				21
Schwarmitz		6	4	4	2	1	0	—	2	2	2	6	9	9	8	18	20	**23**	17	15	10	2	1	0	—	—	—	—	—				22
Grünberg		8	7	6	5	4	3	2	3	2	1	3	8	6	4	**12**	**12**	11	9	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Prinz Heinrich-Baude	(*Lomnitz*) (*Bober*)	10	10	7	5	4	1	1	1	1	1	3	8	6	5	11	12	**15**	12	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Wang		72	72	72	72	72	72	72	74	75	75	77	78	78	78	83	83	88	88	88	95	98	99	99	99	99	96	94	**101**				28
Schneekoppe		66	63	54	54	54	49	48	49	50	52	58	60	57	58	**68**	66	64	63	60	59	62	60	58	55	56	49	45	39				28
Krummhübel		110	110	110	110	110	110	110	112	115	115	115	115	115	118	130	130	130	130	133	133	136	136	136	136	136	134	134	**137**				28
Eichberg		29	**31**	13	10	10	6	10	12	16	18	19	16	17	19	29	30	12	11	24	10	9	10	6	4	3	0	—	—				26
Schreiberhau / Warmbrunn	(*Zacken*)	15	15	10	7	6	3	4	9	*10*	*11*	22	18	16	21	**30**	**30**	26	22	19	11	8	9	9	6	4	2	0	—				27
Bunzlau		30	25	23	21	19	15	11	15	16	16	20	21	20	22	35	36	**38**	**38**	35	25	20	20	14	10	8	6	4	—				27
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)		11	10	10	8	6	5	5	10	10	10	11	11	9	15	28	**29**	25	18	12	8	4	2	0	—	—	—	—	—				23
Frankfurt		18	18	17	14	12	7	8	9	12	13	16	16	15	15	26	**30**	27	23	17	10	—	3	—	—	—	—	—	—				21
Ostrowo (*Prosna*)	(*Warthe*)	16	14	12	8	7	4	1	4	7	7	11	10	11	19	**27**	**27**	24	20	17	6	0	2	0	—	—	—	—	—				23
Posen		11	8	8	7	6	6	8	8	8	7	9	**14**	11	10	**14**	**14**	13	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19
Samter (*Zama*)		1	2	—	—	—	—	—	4	2	2	14	14	13	13	19	19	**22**	20	18	8	—	1	—	—	—	—	—	—				16
Tremessen / Neustettin / Deutsch Krone	(*Netze*)	3	3	2	1	1	0	—	—	—	—	1	7	7	6	6	6	**8**	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—				16
Landsberg		2	5	3	2	1	1	0	—	—	—	**2**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16
Stettin		3	3	3	1	0	—	—	—	—	—	3	9	8	6	4	5	**12**	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14
Pammin (*Ihna*)		5	5	5	4	3	2	4	4	4	4	4	10	10	10	10	10	**18**	16	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Prenzlau (*Uecker*)		3	3	2	1	1	0	—	—	—	—	1	7	7	6	6	6	**8**	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—				21
Greifswald (*Ryck*)		2	5	3	2	1	1	0	—	—	—	**2**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16
Putbus		3	3	3	1	0	—	—	—	—	—	3	9	8	6	4	5	**12**	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14
Güstrow / Rostock	(*Warnow*)	5	5	5	4	3	2	4	4	4	4	4	10	10	10	10	10	**18**	16	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Kirchdorf auf Poel		3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	6	6	**14**	8	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—				21
Segeberg / Lübeck	(*Trave*)	11	10	10	8	8	6	5	4	4	4	4	13	13	11	12	13	**15**	12	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Eutin / Plön	(*Schwentine*)	11	10	10	8	8	6	5	4	4	4	4	13	13	11	12	13	**15**	12	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Flensburg		5	4	4	4	3	2	2	2	2	2	**2**	**11**	7	7	8	8	10	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19
Gramm (*Gramm Au*)		7	6	6	5	4	3	3	3	3	3	3	12	11	10	10	10	**16**	12	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Westerland auf Sylt		7	6	6	6	5	4	5	4	4	4	3	9	9	8	7	6	**14**	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—				19
Wyk auf Föhr		**4**	**4**	3	3	3	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18
Husum		4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	5	8	8	8	8	**14**	10	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—				23
Meldorf		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	4	4	**5**	**5**	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0				20
		0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**2**	0	0	**8**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0				8
Kirchdorf auf Poel		2	1	1	1	1	0	—	—	1	—	0	4	3	2	1	2	**5**	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	0				16
Segeberg / Lübeck	(*Trave*)	—	1	—	1	—	1	0	—	—	—	—	3	4	2	2	3	**5**	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—				12
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	3	3	**4**	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1				8
Eutin / Plön	(*Schwentine*)	1	1	1	0	—	—	—	—	0	—	—	7	5	4	4	5	**12**	5	0	—	—	2	—	—	—	—	—	—				14
		1	3	?	?	1	?	?	—	?	?	?	8	?	?	?	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17
Flensburg		1	2	2	4	2	2	2	5	4	3	4	7	7	7	12	16	**25**	16	10	2	0	1	0	—	—	—	—	—				23
Gramm (*Gramm Au*)		3	5	4	2	5	5	4	7	8	7	6	10	11	10	13	18	**19**	15	9	6	3	1	—	—	—	—	—	—				22
Westerland auf Sylt		—	2	2	1	0	1	**6**	5	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	5	**6**	**6**	5	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—				19
Wyk auf Föhr		—	4	2	1	—	—	4	**10**	**10**	**10**	5	**10**	**10**	6	6	6	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				16
Husum		1	4	2	3	3	3	3	9	8	7	7	10	10	9	10	10	**15**	10	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Meldorf		0	—	—	1	0	—	—	—	0	—	—	7	7	6	5	5	**12**	2	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—				13
Elbe																																	
Torgau		**19**	**19**	15	14	8	3	4	4	4	4	5	7	6	12	16	14	13	9	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—				20
Dessau (*Mulde*)		8	8	7	7	4	1	2	1	1	2	2	4	4	6	**10**	9	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18
Scheibe / Neuhaus a. R.	(*Schwarza*) (*Saale*)	36	35	27	26	24	22	23	23	23	22	22	27	28	27	34	**42**	31	28	28	21	21	26	25	23	13	11	0	—				27
		40	38	38	37	37	36	35	34	32	32	32	38	37	35	38	37	40	40	45	41	40	**50**	40	31	25	21	10	4				28
Rudolstadt		**13**	12	11	9	5	4	6	5	5	5	4	4	5	6	8	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17
Jena		**30**	23	20	18	14	8	8	8	6	7	7	7	6	6	11	12	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18
Schmücke (*Ilm*)		66	65	64	64	63	63	65	65	64	64	63	68	68	68	69	69	71	**72**	70	60	58	57	55	50	46	36	30	22				28

1900. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1900.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Stadtilm (Ilm)	29	26	20	16	14	10	12	11	10	9	8	9	11	12	13	14	11	4	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—			20
Dingelstädt	14	11	9	9	6	3	7	6	6	5	6	9	7	16	22	24	17	12	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19
Erfurt (Gera)	27	22	18	15	10	6	8	8	8	8	8	9	8	10	15	18	13	7	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20
Sondershausen (Wipper) (Unstrut)	20	20	18	16	12	11	8	6	6	5	4	—	5	2	8	7	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15
Nordhausen (Helme)	7	6	6	5	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14
Greiz (Elster) (Saale)	17	14	10	8	4	0	1	1	1	0	0	1	1	0	3	2	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—			18
Altenburg	32	31	30	28	11	7	7	7	7	6	7	6	6	7	10	10	9	5	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—			20
Halle [1]) (landwirtschaftl. Institut)	24	20	16	16	8	3	6	4	3	4	4	6	5	11	13	12	11	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19
Klostermansfeld (Wipper)	16	16	15	15	11	8	13	12	11	11	11	13	11	12	16	16	14	7	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—			21
Warmsdorf	20	19	19	19	11	5	8	8	8	8	8	9	8	13	18	13	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18
Bernburg	16	15	14	13	7	3	8	6	6	7	6	8	8	10	12	11	8	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19
Glauzig	19	17	16	14	10	5	10	9	9	9	9	11	10	12	15	14	11	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19
Quedlinburg (Bode)	26	25	22	16	10	8	14	14	12	10	10	8	8	18	26	25	18	10	3	14	8	6	5	—	—	—	—	—	—			19
Harzgerode [2])	29	26	24	20	17	14	21	20	19	18	17	21	20	25	34	34	31	27	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			23
Magdeburg	10	9	7	6	6	3	3	2	2	2	3	4	5	4	8	8	6	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19
Neustrelitz	8	8	7	6	6	4	3	2	2	2	2	11	12	12	11	10	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18
Grabowsee	6	6	6	5	4	3	6	3	6	6	10	10	10	9	9	9	18	8	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0			21
Kottbus	18	15	14	12	9	4	5	9	8	8	10	12	10	12	17	17	21	12	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—			19
Dahme (Dahme) (Spree)	21	20	18	17	14	10	11	10	10	9	11	16	14	15	19	18	17	13	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21
Berlin N, Invalidenstr.	4	4	3	3	2	—	1	0	—	—	3	9	7	6	7	7	14	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			16
Berlin NW, Seestr.	7	7	6	6	5	4	5	4	4	4	6	11	9	8	8	6	12	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18
Berlin S, Teltowerstr.	4	4	4	4	3	2	2	1	1	1	3	9	7	6	8	8	13	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19
Blankenburg	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	10	9	7	9	9	13	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19
Spandau	5	5	4	4	3	2	3	3	3	2	4	10	7	6	9	9	13	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19
Heinersdorf	10	10	10	9	8	7	8	8	7	7	11	16	16	15	14	14	14	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19
Potsdam [Observatorium]	17	16	14	13	12	8	9	10	9	9	13	20	16	14	22	18	25	18	16	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—			21
Brandenburg	8	6	6	6	2	0	6	3	3	2	3	7	6	5	11	9	7	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19
Belzig [2])	10	9	8	8	5	2	7	6	5	4	6	9	8	5	6	5	15	9	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—			21
Kyritz (Dosse)	5	5	5	5	2	0	0	—	—	—	1	5	5	1	6	5	7	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15
Gardelegen (Aland)	12	11	10	9	6	4	6	6	6	6	6	12	11	11	16	15	17	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19
Zichtau	12	10	7	3	2	0	3	2	2	2	2	9	8	6	11	9	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19
Waren (Elde)	11	10	10	10	9	7	7	7	7	7	6	11	12	12	13	13	12	6	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			21
Marnitz	5	4	4	2	2	1	—	—	—	—	2	5	7	7	9	9	12	3	1	0	—	2	0	—	—	—	—	—	0			19
Schwerin	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0			6
Dömitz (Ilmenau)	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	6	4	3	7	5	4	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20
Uelzen	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	2	4	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			9
Lüneburg	0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	4	4	5	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8
Bremervörde (Oste)	0	0	0	—	—	—	—	0	—	—	—	5	3	1	1	1	4	0	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—			12
Weser																																
Meiningen (Werra)	10	10	10	9	7	3	—	—	—	—	—	4	6	5	6	7	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—			13
Bad Liebenstein	17	16	12	9	8	6	6	5	5	4	4	7	7	9	8	11	9	7	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—			20
Schnepfenthal	29	29	27	25	20	17	19	19	19	18	18	22	21	23	29	31	20	16	12	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—			21
Oesterbehringen	30	30	28	20	12	6	10	10	10	10	10	22	22	22	26	28	14	4	0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—			20
Schwarzenborn (Fulda)	18	16	14	14	12	10	13	13	13	13	12	14	13	15	17	22	17	14	11	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—			21
Kassel	2	2	2	—	—	—	10	9	9	8	7	6	5	8	12	16	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			15
Uslar (Schwülme)	5	4	2	2	2	0	2	1	3	2	2	3	2	6	10	15	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18
Herford (Werre)	4	2	2	—	—	1	3	3	3	2	2	3	3	6	8	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14
Scharfenstein (Oker) (Aller)	35	34	34	32	31	31	48	48	49	48	46	48	47	46	50	55	50	56	58	65	66	64	60	50	20	10	—	—	—			26
Brocken	35	35	35	35	35	35	37	37	37	37	37	42	42	42	49	49	50	55	56	50	51	52	52	45	—	—	—	—	—			24
Ilsenburg	24	24	22	20	17	15	26	22	20	20	20	25	24	29	35	36	29	23	18	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—			20
Wasserleben	12	12	11	9	6	1	9	9	9	9	9	11	8	18	21	21	15	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18
Braunschweig	6	5	4	3	2	0	5	4	3	3	4	9	6	5	10	9	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			18
Helmstedt	11	8	7	6	3	2	4	3	3	2	3	10	7	6	9	9	8	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19
Celle	0	—	—	—	—	—	3	2	2	2	3	6	6	6	8	8	7	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			14
Göttingen (Leine)	7	6	5	3	0	—	3	2	2	2	2	3	2	6	8	10	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17

[1]) Hauptstation nicht beobachtet.

[2]) Neue Station.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Oderberg (*Leine*)	33	32	29	22	19	19	21	21	20	19	19	28	27	36	41	**45**	40	38	42	30	28	29	27	20	18	13	5	2				28
Herzberg (*Leine*)	11	10	6	6	—	—	3	3	3	3	3	5	4	8	11	**13**	9	0	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—				17
Klausthal (*Aller*)	26	23	20	22	21	20	25	24	24	23	22	32	26	27	36	**39**	36	34	34	22	24	25	24	12	0	—	—	—				25
Hannover (*Aller*)	4	3	2	2	1	0	8	6	5	4	3	9	8	7	7	**10**	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17
Bremen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	2	10	**14**	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Oldenburg (*Hunte*)	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	4	8	**11**	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10
Elsfleth	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3	**5**	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Helgoland	—	—	—	—	—	—	—	5	**6**	5	—	—	—	—	—	4	**6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Norderney [1])	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	2	2	2	3	4	**10**	7	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—				13
Jever	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	7	**8**	6	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—				10
Aurich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	4	8	14	**20**	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8
Emden	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	3	3	10	**15**	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Gütersloh (*Dalke*)	0	0	—	—	—	0	2	1	1	—	—	5	4	8	11	**12**	9	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—				14
Münster i. W. (*Aa*)	?	?	—	—	—	—	2	—	—	—	—	**10**	5	5	1	6	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10?
Lingen (*Ems*)	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	2	1	4	**6**	**6**	1	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—				8
Löningen (*Haase*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	8	15	**17**	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Schöningsdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	8	**12**	6	2	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—				12
Rhein.																																
Hohenzollern (*Neckar*)	**29**	28	25	22	20	14	19	23	22	21	21	20	2	—	10	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—				15
Hechingen (*Neckar*)	**12**	**12**	10	9	8	5	4	5	5	5	5	4	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14
Darmstadt	**3**	2	1	0	—	—	1	0	0	0	—	2	**3**	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12
Koburg	7	6	6	5	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	7	**8**	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—				11
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*)	22	22	20	17	15	15	16	16	16	16	16	18	20	24	25	27	26	28	**30**	17	19	20	14	5	0	—	—	—				25
Gelnhausen (*Main*)	**4**	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Frankfurt (*Main*)	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	2	3	0	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	0	**4**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5
Geisenheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Birkenfeld (*Nahe*)	**13**	**13**	11	6	4	—	3	2	1	1	1	5	7	5	9	8	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17
Marburg (*Lahn*)	**8**	7	5	2	0	—	1	1	0	0	0	4	2	2	1	5	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				17
Weilburg (*Lahn*)	4	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	**6**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6
Schneifelforsthaus (*Mosel*)	20	17	14	13	11	8	13	12	12	12	12	20	20	13	21	**25**	22	21	18	8	8	11	8	—	—	—	—	—				23
Bitburg (*Mosel*)	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	3	0	—	1	0	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—				8
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	**6**	4	2	—	—	—	2	1	—	—	—	2	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9
Trier (*Mosel*)	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	**3**	2	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4
Hachenburg (*Wied*)	**12**	10	8	5	4	0	4	3	3	3	3	6	5	3	4	8	2	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—				19
Müllenbach (*Agger, Sieg*)	9	7	4	2	1	—	3	3	3	3	3	14	12	8	7	**15**	9	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—				18
Köln	1	—	—	—	—	—	6	5	5	5	5	3	3	2	1	**8**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11
Krefeld	—	—	—	—	—	—	**5**	3	3	2	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				7
Arnsberg (*Ruhr*)	8	6	5	4	2	-	6	5	5	5	4	8	7	6	6	**9**	3	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—				18
Brilon (*Ruhr*)	14	12	8	6	3	3	11	10	10	10	9	14	14	16	20	**24**	10	6	0	—	—	2	—	—	—	—	—	—				20
Alt Astenberg (*Ruhr*)	14	12	11	9	7	10	15	15	15	15	15	17	17	16	21	**22**	18	17	16	10	8	9	9	0	—	—	—	—				24
Dortmund (*Emscher*)	3	3	1	—	—	1	5	5	5	5	5	**9**	8	8	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				14
Kleve	—	—	—	—	—	—	2	?	?	?	?	5	?	4	2	**10**	?	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—				12
Aachen (*Maas*)	**11**	10	9	5	4	—	9	8	7	6	5	8	7	5	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				15
Sigmaringen (*Donau*)	13	13	11	9	9	8	14	15	15	16	17	**20**	15	12	12	8	6	4	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—				22
März																																
Memel (*Dange*)	8	6	6	6	6	5	11	10	**15**	8	6	4	0	4	5	6	6	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	21
Tilsit (*Memel*)	4	4	4	9	8	7	**16**	10	8	5	4	0	—	3	1	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	18
Gumbinnen (*Pregel*)	0	0	2	6	5	5	5	**7**	5	0	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	13
Insterburg (*Pregel*)	2	4	4	**9**	7	6	7	7	6	5	3	1	—	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Heilsberg (*Pregel*)	1	5	3	5	6	6	**7**	6	5	3	1	0	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	1	17
Königsberg i. Pr. (*Pregel*)	6	5	4	7	6	7	**10**	9	7	7	3	—	—	1	0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15

[1]) Januar keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Weichsel																																
Marggrabowa (*Narew*)	11	14	14	17	20	20	24	24	**29**	26	24	22	20	20	17	17	15	10	9	8	7	6	5	5	4	4	4	3	2	4	7	31
Osterode } (*Drewenz*)	2	3	3	4	5	4	4	3	3	3	2	1	0	6	7	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**8**	18
Altstadt }	1	1	2	4	5	5	5	5	5	5	4	3	1	3	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—	**9**	20
Konitz } (*Brahe*)	3	5	7	9	**12**	11	11	11	11	10	9	8	5	3	3	3	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	22
Bromberg }	1	2	5	7	**9**	5	5	5	4	4	3	2	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	—	—	—	—	15
Graudenz	0	0	2	3	**9**	6	7	6	5	4	2	1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	5	17
Berent (*Ferse*)	4	11	15	18	15	12	17	**20**	16	14	12	11	5	7	7	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	19
Marienburg (*Nogat*)	7	12	**13**	**13**	**13**	9	10	10	9	8	7	6	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	18
Hoppendorf (*Mottlau*)																																18
Hela	8	20	30	**33**	30	20	15	15	15	12	8	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	16
Lauenburg i. P. (*Leba*)	12	13	14	16	16	16	17	**18**	16	12	8	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	14
Köslin (*Mühlbach*)	12	26	36	41	**46**	40	32	30	28	20	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Schivelbein (*Rega*)	8	15	20	**26**	24	20	21	20	18	14	12	11	7	4	4	3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
Oder																																
Ratibor	1	0	3	5	7	6	6	7	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	1	1	**11**	16
Beuthen (*Klodnitz*)	3	4	5	7	11	12	12	**16**	**16**	14	10	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	—	2	3	10	19
Oppeln	1	4	6	7	7	7	7	9	9	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	**30**	14
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	136	142	150	153	161	162	161	162	157	155	153	149	149	153	153	153	153	150	150	153	153	153	154	155	160	160	160	165	168	177	**196**	31
Brand					74							60							49							64						31
Habelschwerdt	4	**3**	4	7	7	6	3	2	2	2	0	—	—	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	4	—	—	—	7	8	**28**	19
Reinerz (*Weistritz*)	20	25	29	38	**40**	35	36	34	33	33	27	25	21	26	26	23	23	19	15	12	10	8	11	17	20	20	15	12	11	18	28	31
Glatz	1	1	3	6	7	7	5	5	3	2	1	0	—	3	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	3	1	0	—	3	10	**20**	22
Görbersdorf } (*Glatzer Steine*)	33	36	44	**50**	47	44	47	46	42	41	38	34	31	30	29	28	28	26	25	21	20	16	24	23	22	24	25	23	28	33	48	31
Friedland }	10	14	21	24	26	24	24	23	21	19	17	15	10	13	10	6	5	1	—	—	—	—	12	7	6	5	2	—	6	12	**32**	26
Weigelsdorf (*Pausebach*)	2	7	8	8	7	7	5	6	6	1	0	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	—	16	18	18	14	8	2	9	15	**38**	22
Rosenberg (*Stober*)	1	6	9	10	11	10	8	14	10	9	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10	**22**	15
Breslau	—	1	2	5	10	9	8	8	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	**21**	11
Liegnitz (*Katzbach*)	0	3	3	10	14	12	11	10	10	7	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	0	—	—	—	—	—	**18**	16
Lüben (*Kalte Bach*)	—	5	5	5	9	9	8	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**18**	10
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*) .	1	4	8	14	25	**27**	22	20	17	11	7	4	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	—	—	15	18
Schwarmitz	0	1	4	10	**12**	10	11	10	9	7	6	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	15
Grünberg	2	3	6	10	**17**	15	16	14	13	9	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Prinz Heinrich-Baude }	105	106	110	111	112	112	113	115	115	115	115	115	115	117	119	119	123	126	130	132	133	133	135	136	136	136	136	136	138	140	**145**	31
Wang (*Lomnitz*)	47	51	59	59	59	56	56	57	55	54	51	48	45	51	54	55	56	51	44	48	47	45	50	55	56	56	53	48	53	56	**66**	31
Schneekoppe (*Bober*)	137	137	137	145	148	150	150	150	150	150	150	146	142	147	147	148	148	150	165	165	165	165	182	190	196	200	200	200	206	**212**	**212**	31
Krummhübel	7	8	13	21	22	22	21	19	14	10	9	8	7	8	5	4	3	0	1	—	—	—	5	6	5	4	3	—	9	11	**25**	27
Eichberg	4	8	16	**20**	19	15	17	19	14	12	10	8	4	6	4	2	0	0	1	—	—	—	1	1	0	1	0	—	2	4	18	27
Schreiberhau } (*Zacken*)	12	18	25	50	**55**	50	48	43	38	28	20	15	5	8	9	8	4	2	4	—	—	—	1	5	6	7	5	—	8	10	18	27
Warmbrunn }	—	3	8	14	**15**	**15**	10	9	8	7	3	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	9	15
Bunzlau	3	7	11	16	21	22	**23**	22	21	19	12	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	11	15
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	5	7	8	14	**16**	15	14	12	10	6	3	0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	2	0	1	—	—	—	—	12	18
Frankfurt	1	1	3	4	**13**	12	7	6	6	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Ostrowo (*Prosna*)	2	6	8	9	11	10	**13**	**13**	**13**	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	12
Posen	1	2	4	5	**7**	5	5	5	4	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	—	—	15
Samter (*Zama*)	1	4	8	7	**9**	8	**9**	**9**	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	13
Tremessen } (*Warthe*)	1	3	5	6	8	6	7	**10**	8	6	2	1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	—	—	—	5	17
Neustettin } (*Netze*)	3	9	10	12	**13**	11	11	**13**	10	7	6	5	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	3	2	—	—	20
Deutsch Krone }	3	5	7	9	**14**	10	12	9	8	4	2	1	0	1	0	—	0	—	—	2	0	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	20
Landsberg	1	17	19	20	**21**	16	16	15	15	11	9	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	14
Stettin	8	23	24	28	**31**	24	16	16	12	8	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Pammin (*Ihna*)	5	13	15	16	**18**	13	15	12	10	7	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	—	—	—	—	15

1900. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1900.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Prenzlau (*Uecker*)	1	4	10	9	17	10	10	9	8	5	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Greifswald (*Ryck*)	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Putbus	0	—	—	5	7	0	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Güstrow } (*Warnow*)	—	3	3	4	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Rostock }	0	0	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Kirchdorf auf Poel	—	0	—	0	0	—	1	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	6
Segeberg } (*Trave*)	1	2	1	1	1	—	1	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Lübeck }	3	3	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Eutin } (*Schwentine*)	1	3	3	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Plön }	3	2	2	1	1	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	8
Flensburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3
Gramm (*Gramm Au*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	—	—	—	2
Husum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	2
Meldorf	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	4
Elbe																																
Torgau (*Mulde*)	—	3	5	6	7	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	9
Dessau (*Mulde*)	—	2	1	2	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Scheibe } (*Schwarze*)	3	9	11	25	20	17	14	14	12	7	0	—	—	2	2	2	3	4	13	10	0	—	—	2	11	8	6	3	0	—	6	26
Neuhaus a. R. }	3	12	18	21	25	29	31	28	25	22	15	9	9	11	14	18	19	22	15	13	9	9	10	13	13	13	14	14	14	13	14	31
Rudolstadt	—	5	4	7	5	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Jena	—	1	2	4	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Schmücke } (*Ilm*)	24	27	29	33	35	34	33	35	35	34	32	30	28	36	38	41	44	45	49	48	47	46	46	48	50	51	53	54	53	53	54	31
Stadtilm }	3	5	8	12	8	8	6	5	4	—	—	—	—	—	—	—	2	4	8	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	13
Dingelstädt } (*Unstrut*)	—	4	4	6	5	4	2	2	2	1	—	—	—	1	1	—	6	11	9	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17
Erfurt (*Gera*)	—	1	2	3	4	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9?
Sondershausen (*Wipper*)	—	2	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nordhausen (*Helme*)	—	—	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Greiz } (*Elster*)	1	4	6	11	13	12	8	6	3	0	—	—	—	9	2	0	—	1	9	0	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	7	19
Altenburg }	0	0	1	1	1	1	1	1	0	—	—	—	—	0	—	—	—	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	15
Halle (landwirtschaftl. Institut)	0	0	—	2	2	2	1	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Halle (*Wipper*)	0	0	—	3	5	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Klostermansfeld }	—	—	3	5	8	6	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	9
Warmsdorf	1	1	1	3	4	0	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	10
Bernburg	0	1	1	2	4	2	0	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Glauzig	—	1	1	3	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Quedlinburg } (*Bode*)	—	3	4	8	10	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Harzgerode }	—	2	4	8	9	7	5	6	2	1	—	—	—	1	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Magdeburg	0	1	3	3	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	7
Neustrelitz	1	12	12	13	14	8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	10
Grabowsee	—	10	8	8	12	8	6	3	3	2	2	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Kotbus	—	2	4	7	14	12	10	8	6	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Dahme (*Dahme*)	—	1	2	3	3	1	1	—	—	3	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Berlin N, Invalidenstr. } (*Spree*)	—	2	2	2	4	4	4	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Berlin NW, Seestr.	—	3	2	3	8	4	3	1	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Berlin S, Teltowerstr.	—	2	2	2	9	4	3	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Blankenburg	0	6	7	8	9	5	5	2	1	1	0	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Spandau	—	1	1	1	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Heinersdorf	—	1	—	2	7	5	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Potsdam [Observatorium]	—	0	0	1	6	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Brandenburg	—	4	2	3	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Belzig	—	2	3	4	5	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Kyritz (*Dosse*)	—	3	3	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Gardelegen } (*Aland*)	—	2	3	3	9	6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Zichtau	1	3	3	3	5	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Waren } (*Elde*)	0	16	13	12	10	7	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Marnitz	—	0	2	2	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Schwerin } (*Elde*)	1	1	1	**2**	**2**	0	—	—	0	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Dömitz	2	**4**	3	2	**4**	2	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	11
Uelzen } (*Ilmenau*)	2	1	2	**3**	1	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Lüneburg	3	**4**	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Bremervörde (*Oste*)	0	—	—	—	—	**1**	0	—	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Weser																															
Meiningen	1	1	2	6	6	6	3	3	—	—	—	—	—	5	3	—	—	1	**8**	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	13
Bad Liebenstein [1] } (*Werra*)	—	3	4	**12**	9	7	6	6	5	3	—	—	—	4	1	—	8	3	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Schnepfenthal	0	1	1	5	5	3	1	1	0	—	—	—	—	1	0	—	8	7	**12**	7	3	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	18
Oesterbehringen	1	1	2	4	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	**8**	5	4	1	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	12
Fulda [2] } (*Fulda*)	—	2	3	2	**6**	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**6**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Schwarzenborn	0	2	3	6	8	6	4	0	—	—	—	—	—	2	3	0	10	**21**	14	8	0	—	—	—	1	2	0	—	—	—	—	19
Kassel	—	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	**10**	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Uslar (*Schwülme*)	—	1	2	2	**7**	4	—	—	—	—	—	—	—	5	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Driburg (*Nethe*)	—	—	0	0	**4**	—	1	0	—	—	—	—	—	2	1	—	3	0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0	—	—	—	11
Scharfenstein }	2	2	3	5	**25**	24	23	24	22	20	15	10	12	17	15	18	**25**	**25**	**25**	24	20	15	10	20	20	18	15	15	12	10	10	31
Brocken	—	—	—	—	10	10	10	11	11	11	—	—	—	—	3	8	12	16	20	20	16	15	15	17	18	22	22	**23**	**23**	**23**	**23**	23
Ilsenburg } (*Oker*)	—	3	4	4	**8**	6	5	4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	3	5	3	—	—	—	7	6	5	2	—	—	—	—	16
Wasserleben	—	1	1	0	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**7**	4	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	9
Braunschweig	—	0	0	0	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	6
Helmstedt } (*Aller*)	—	1	2	2	**6**	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Celle	—	0	0	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	5
Göttingen }	—	0	2	3	**6**	2	0	—	—	—	—	—	—	3	0	—	0	2	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	12
Oderberg } (*Leine*)	3	9	15	20	28	26	28	**30**	**30**	12	6	4	3	10	10	14	16	18	20	18	15	8	5	8	8	10	7	8	6	5	5	31
Herzberg	1	3	**4**	6	15	10	8	6	2	—	—	—	—	—	1	2	6	**19**	14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
Klausthal	0	6	8	12	20	12	10	12	11	10	6	4	0	12	8	6	11	22	**25**	20	12	6	0	1	1	2	0	2	0	—	—	29
Hannover	—	0	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Bremen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Oldenburg (*Hunte*)	—	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Helgoland	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	—	—	—	1
Gütersloh (*Dalke*) }	—	**1**	0	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Lingen (*Ems*)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	0	0	1	—	—	6
Schöningsdorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	1
Rhein																																
Hohenzollern } (*Neckar*)	5	15	18	26	27	27	27	**28**	24	16	10	6	2	4	6	4	3	6	7	6	4	1	—	2	—	3	4	7	6	5	13	29
Hechingen	8	6	6	**10**	6	5	4	3	2	0	—	—	—	2	1	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	3	0	5	—	—	8	18
Darmstadt	—	—	—	2	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	**5**	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	7
Koburg	—	1	—	**3**	1	—	—	—	—	—	—	—	—	**3**	0	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	8
Frankenheim a. d. Rhön } (*Main*)	2	5	12	16	17	17	15	16	11	6	1	0	—	11	14	15	**18**	14	17	16	10	2	0	3	6	7	8	7	2	0	—	29
Gelnhausen	—	0	0	**1**	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	**1**	0	—	**1**	0	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	10
Frankfurt	—	—	0	**2**	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	6
Wiesbaden	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	0	—	—	—	—	—	3
Geisenheim	—	—	1	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Birkenfeld (*Nahe*)	—	—	0	2	?	?	—	—	—	—	—	—	—	4	0	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9
Marburg } (*Lahn*)	—	1	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0	—	0	**7**	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Weilburg	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	**6**	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Schneifelforsthaus }	—	0	1	3	4	4	0	0	—	—	—	—	—	3	3	4	**13**	12	10	5	4	2	—	1	1	1	7	2	1	—	—	22
Bitburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**12**	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Von der Heydt-Grube (*Mosel*)	—	—	—	**3**	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Trier	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Neuwied [3]	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Hachenburg (*Wied*)	—	0	1	2	2	1	1	0	—	—	—	—	—	2	3	0	**5**	3	2	0	—	—	—	—	0	—	—	2	0	—	—	17
Müllenbach (*Agger, Sieg*)	—	1	2	3	**4**	3	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	**4**	2	—	—	—	13
Köln	—	—	0	0	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3

[1]) Seit April 1900 eingegangen. [2]) Februar nicht beobachtet. [3]) Februar keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Krefeld	—	1	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Arnsberg	—	1	1	1	5	4	3	0	—	—	—	—	—	3	2	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Brilon (*Ruhr*)	—	2	3	4	8	7	7	5	4	1	0	—	—	9	8	7	10	7	7	—	—	—	—	4	2	—	1	1	—	—	—	20
Alt Astenberg	0	1	4	6	8	8	0	0	0	—	—	—	—	14	20	21	24	25	22	19	10	0	—	—	—	3	6	7	7	7	2	24
Dortmund (*Emscher*)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kleve	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	—	—	—	—	4
Aachen (*Maas*)	—	0	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	5
Sigmaringen (*Donau*)	2	4	4	10	10	9	9	8	8	6	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	5	6	6	7	31
April																																
Memel (*Dange*)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—		1
Insterburg	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—		2
Heilsberg (*Pregel*)	11	6	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5
Weichsel																																
Marggrabowa	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2?
Klaussen (*Narew*)	8	5	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5
Osterode	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Altstadt (*Drewenz*)	10	6	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5
Bromberg (*Brahe*)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Hela	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Oder																																
Ratibor	11	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4
Beuthen (*Klodnitz*)	10	8	6	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5
Oppeln	24	20	17	14	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*)	207	207	220	216	200	190	180	180	175	173	170	162	153	165	155	150	150	156	150	145	136	126	125	124	122	130	127	126	123	119		30
Brand		100							52							0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	?	?	—	—	—		19
Habelschwerdt	40	44	32	28	20	10	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8
Reinerz (*Weistritz*)	40	37	36	32	28	21	14	10	5	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.2	—	—	—	—		12
Glatz (*Glatzer Neisse*)	22	13	9	6	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6
Görbersdorf	66	62	57	54	49	42	38	30	23	21	18	10	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—		15
Friedland (*Glatzer Steine*)	35	29	28	25	15	7	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—		10
Weigelsdorf (*Pausebach*)	50	33	30	24	22	12	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8
Rosenberg (*Stober*)	29	20	17	14	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6
Breslau	18	12	10	8	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6
Liegnitz (*Katzbach*)	15	10	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4
Lüben (*Kalte Bach*)	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Fraustadt (*Kreutscher Landgraben*)	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Prinz Heinrich-Baude	148	147	148	149	149	149	152	152	152	152	152	154	158	162	163	158	150	152	152	152	148	138	133	130	128	128	130	130	130	125		30
Wang (*Lomnitz*)	80	85	85	77	76	70	64	53	48	45	44	38	36	22	20	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		16
Schneekoppe (*Bober*)	212	212	215	215	215	215	220	248	248	248	248	250	254	254	254	242	242	242	242	236	210	180	160	149	136	136	136	123	123	120		30
Krummhübel	30	38	29	25	18	11	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—		9
Eichberg	30	21	17	17	16	9	6	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9
Schreiberhau	30	33	33	33	28	20	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8
Warmbrunn (*Zacken*)	15	16	11	9	4	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7
Bunzlau	8	14	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4
Görlitz (*Lausitzer Neisse*)	8	9	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4
Ostrowo (*Prosna*)	16	9	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4
Posen (*Warthe*)	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Stettin	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Güstrow	—	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Rostock (*Warnow*)	—	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2

1900. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1900.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Kirchdorf auf Poel	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Segeberg (Trave)	—	1	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		4
Lübeck	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Gramm (Gramm Au)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Westerland auf Sylt[1])	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Elbe																																
Scheibe (Schwarza)	4	5	0	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		5
Neuhaus a. R. (Saale)	14	15	15	14	10	9	8	7	7	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11
Rudolstadt	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Schmücke (Ilm)	54	55	55	54	56	55	54	57	52	50	48	44	34	28	26	26	20	21	20	19	15	10	8	5	3	0	—	—	—	—		26
Stadtilm	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Dingelstädt (Unstrut)	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Erfurt (Gera)	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Greiz (Elster)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Halle	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Halle (landwirtschaftl. Institut)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Bernburg	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Glauzig	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Quedlinburg (Bode)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Harzgerode	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Neustrelitz	—	0	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Berlin NW, Seestrasse (Spree)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Spandau	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Potsdam [Observatorium]	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Belzig (Havel)	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Waren	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Marnitz (Elde)	—	—	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Schwerin	—	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Dömitz	—	—	1	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Uelzen (Ilmenau)	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Lüneburg	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Bremervörde (Oste)	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Weser																																
Meiningen (Werra)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Schnepfenthal	0	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Oesterbehringen	0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Schwarzenborn (Fulda)	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Kassel	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Uslar (Schwülme)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Driburg (Nethe)	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Herford[1]) (Werre)	—	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Scharfenstein	10	20	24	24	20	12	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8
Brocken (Oker)	23	30	45	45	45	40	37	38	35	35	36	30	28	31	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15
Ilsenburg	—	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Wasserleben	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Braunschweig (Aller)	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Helmstedt	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Celle	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Oderberg (Leine)	4	4	4	5	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6
Herzberg	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Klausthal	0	3	0	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7
Hannover (Hunte)	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Oldenburg	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1

[1]) März keine Schneedecke

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Rhein																																
Hohenzollern } (*Neckar*)	21	23	29	25	20	11	5	2	7	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		12
Hechingen } (*Neckar*)	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*) . .	2	3	5	5	5	3	2	3	4	0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11
Birkenfeld (*Nahe*)	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Schneifelforsthaus } (*Mosel*)	0	1	—	4	5	2	—	—	1	0	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8
Bitburg } (*Mosel*)	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Trier } (*Mosel*)	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Hachenburg (*Wied*)	0	0	2	4	0	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6
Müllenbach (*Agger, Sieg*)	—	—	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Brilon } (*Ruhr*)	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Alt Astenberg } (*Ruhr*)	0	1	2	3	1	0	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8
Sigmaringen (*Donau*)	5	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4
Mai																																
Lauenburg i. P.[1]) (*Leba*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Oder																																
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*) } (*Glatzer Neisse*)	116	112	104	97	91	*90*	*90*	83	64	65	63	67	68	70	67	67	65	*64*	63	*63*	*62*	*56*	51	*44*	37	30	26	18	16	10	—	30
Reinerz (*Weistritz*) } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Görbersdorf (*Glatzer Steine*) } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Weigelsdorf (*Pausebach*) } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Prinz Heinrich-Baude } (*Lomnitz*) (*Bober*)	110	100	90	85	79	60	50	35	30	25	25	25	25	25	30	35	35	35	37	39	39	37	30	20	10	8	—	—	—	—		26
Wang } (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Schneekoppe } (*Lomnitz*) (*Bober*)	104	102	90	60	32	32	30	25	25	25	27	27	27	27	30	23	29	29	29	29	24	24	10	5	—	—	—	—	—	—		24
Krummhübel } (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Eichberg } (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Schreiberhau } (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Deutsch Krone[1]) (*Netze, Warthe*) .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4
Lübeck (*Trave*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Elbe																																
Scheibe } (*Schwarza*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Neuhaus a. R. } (*Schwarza*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
Schmücke (*Ilm*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Greiz } (*Elster*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Altenburg[1]) } (*Elster*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Weser																																
Scharfenstein } (*Oker, Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Brocken } (*Oker, Aller*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Rhein																																
Hohenzollern } (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
Hechingen } (*Neckar*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Frankenheim a. d. Rhön (*Main*) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	—	—	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		4
Hachenburg (*Wied*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1
Oktober																																
Tilsit (*Memel*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—		1
Oder																																
Glatzer Schneeberg (*Wölfel*) } (*Glatzer Neisse*)																																4?
Brand } (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	—	—	—	?	?	?	?	—	—	—	—	—	—		6

[1]) April keine Schneedecke.

1900. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1900.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Görbersdorf } (Glatzer Steine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Friedland } (Glatzer Neisse)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Weigelsdorf (Pausebach)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Prinz Heinrich-Baude } (Lomnitz, Bober)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	15	15	18	20	20	23	25	26	26	26	20	20	20	18	20	17
Wang	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Schneekoppe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	7	6	6	7	6	5	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	21
Krummhübel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Weser																																
Brocken (Oker) } (Aller)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	7	—	—	—	—	7	7	2	—	—	—	3	—	—	—	7
Oderberg } (Leine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Klausthal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Rhein																																
Frankenheim a. d. Rhön (Main)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Schneifelforsthaus (Mosel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1
Hachenburg (Wied)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Alt Astenberg (Ruhr)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	—	—	—	4

November

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Zahl der Tage
Oder																															
Glatzer Schneeberg[1]) (Wölfel)	—	—	—	15	?	?	?	—	—	—	—	14	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	7?
Brand (Glatzer Neisse)	—	—	—	—	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Reinerz (Weistritz)	—	—	—	5	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Görbersdorf } (Glatzer Steine)	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Friedland	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Weigelsdorf (Pausebach)	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Prinz Heinrich-Baude } (Lomnitz (Bober))	—	16	16	16	18	18	18	16	16	16	15	20	25	25	25	25	25	22	16	16	10	6	5	5	8	9	9	9	9	9	30
Wang	20	—	—	3	4	5	—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Schneekoppe	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	5	6	6	7	6	5	4	4	4	5	1	1	1	3	3	2	2	2	2	30
Krummhübel	1	1	1	—	1	3	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schreiberhau (Zacken)	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Deutsch Krone (Netze, Warthe)	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Elbe																															
Scheibe } (Schwarza)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Neuhaus a. R. } (Saale)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	5
Schmücke (Ilm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Dingelstädt (Unstrut)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Weser																																
Scharfenstein } (Oker)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Brocken } (Aller)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	77	74	50	50	48	48	48	48	48	48	48	—	12
Oderberg } (Leine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Klausthal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Rhein																																
Frankenheim a. d. Rhön (Main)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4
Schneifelforsthaus (Mosel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Brilon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Alt Astenberg } (Ruhr)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	3
Kleve[2])	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

[1]) December nicht beobachtet. [2]) December keine Schneedecke.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
December																																
Memel (*Dange*)	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	**11**	**11**	5
Tilsit [1]) (*Memel*)	—	—	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**9**	**9**	**9**	6
Insterburg	—	—	—	3	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	**14**	**14**	8
Heilsberg (*Pregel*)	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	**2**	3
Königsberg i. Pr.	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	**8**	**8**	5
Weichsel																																
Marggrabowa (*Narew*)	—	—	—	—	—	1	0	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	**6**	**6**	10
Klaussen (*Narew*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**6**	0	3?
Konitz (*Brahe*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	**1**	1
Berent (*Ferse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**4**	2	—	3	3
Marienburg (*Nogat*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**2**	1	—	—	2
Hoppendorf (*Mottlau*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	2
Hela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	**3**	1	2	4
Lauenburg i. P. (*Leba*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	2
Oder																																
Ratibor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	0	—	—	—	—	3
Beuthen (*Klodnitz*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Brand (*Glatzer Neisse*)	—	—		—				—				—	—	—	—		4							6							**23**	24
Habelschwerdt (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—	2
Reinerz (*Weistritz*) (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	4	3	—	**13**	**13**	6
Glatz (*Glatzer Neisse*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	5	4	0	—	—	—	4
Görbersdorf (*Glatzer Steine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	1	**8**	**7**	7
Friedland (*Glatzer Steine*)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	5	—	7
Weigelsdorf (*Pausebach*) (*Glatzer Steine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	—	2
Rosenberg (*Stober*) (*Glatzer Steine*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Prinz Heinrich-Baude (*Lomnitz*) (*Bober*)	9	12	15	15	19	23	33	36	36	36	36	36	37	37	37	38	38	38	38	39	39	39	40	40	41	41	41	41	46	49	**50**	31
Wang (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	3	4	4	4	2	0	4	5	4	3	3	2	1	—	—	1	—	1	1	—	—	2	1	4	4	4	4	0	11	**12**	25
Schneekoppe (*Lomnitz*) (*Bober*)	3	12	16	16	18	18	18	**25**	23	22	22	22	21	21	17	11	12	8	8	12	10	10	11	11	11	10	10	12	12	12	12	31
Krummhübel (*Lomnitz*) (*Bober*)	0	0	1	1	0	—	—	2	2	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	0	—	—	9	**10**	15
Eichberg (*Lomnitz*) (*Bober*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	—	—	**2**	1	5
Schreiberhau (*Zacken*) (*Bober*)	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	**25**	**25**	7
Deutsch Krone (*Netze, Warthe*)	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Prenzlau (*Uecker*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Putbus	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Güstrow (*Warnow*)	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Rostock (*Warnow*)	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kirchdorf auf Poel (*Warnow*)	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Segeberg (*Trave*)	—	—	—	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	2
Lübeck (*Trave*)	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Eutin (*Schwentine*)	—	—	—	**4**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Flensburg	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Gramm (*Gramm Au*)	—	—	—	**5**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Westerland auf Sylt	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Husum	—	—	—	**1**	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Meldorf	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Elbe																																
Dessau (*Mulde*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Scheibe (*Schwarza*) (*Saale*)	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	1	9	**14**	8
Neuhaus a. R. (*Schwarza*) (*Saale*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	3	3	3	3	2	6	15	**20**	10

[1]) November keine Schneedecke.

1900. Höhe der Schneedecke in cm um 7h Morgens 1900.

Stationen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Zahl der Tage
Rudolstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	6	5
Jena	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Schmücke (Ilm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	?	?	?	?	?	?	?	?	?	6	22	30	14?
Stadtilm	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	2
Dingelstädt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2
Erfurt (Gera) (Unstrut)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	—	—	—	—	—	2
Sondershausen (Wipper)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
Nordhausen (Helme)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Greiz (Elster)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Quedlinburg (Bode)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Harzgerode	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Zichtau (Aland)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Marnitz	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Schwerin (Elde)	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Dömitz	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Weser																																
Schnepfenthal (Werra)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2
Oesterbehringen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	2
Schwarzenborn (Fulda)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	5	2
Uslar (Schwülme)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
Driburg (Nethe)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Herford (Werre)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Scharfenstein	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2
Brocken	47	47	47	47	49	47	48	48	48	48	46	46	44	41	40	40	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	40	40	50	54	60	31
Ilsenburg (Oker)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Wasserleben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Braunschweig (Aller)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Celle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
Göttingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Oderberg (Leine)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	7	25	37	5
Herzberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
Klausthal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	7	7	4
Hannover	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Oldenburg (Hunte)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
Elsfleth	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Jever (Ems)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
Aurich	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Emden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
Lingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Löningen (Haase)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1
Rhein																																
Hohenzollern (Neckar)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Koburg (Main)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Frankenheim a. d. Rhön	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	1	—	4	—	26	5
Schneifelforsthaus (Mosel)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2
Hachenburg [1]) (Wied)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	2
Brilon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	8	3
Alt Astenberg (Ruhr)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	24	27	11

[1]) November keine Schneedecke.

Marggrabowa

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
1. Jan.	2	3.0
5. »	2	3.0
9. »	2	3.0
13. »	3	2.6
17. »	6	1.7
21. »	10	1.3
25. »	3	2.6
29. »	6	2.3
2. Febr.	7	1.9
6. »	3	4.0
10. »	9	1.4
15. »	18	1.9
20. »	18	1.9
24. »	8	2.8
28. »	6	3.5
4. März	17	1.9
8. »	24	1.7
12. »	22	1.6
16. »	17	2.1
20. »	8	2.5
24. »	5	2.9
28. »	3	3.5
6. Dec.	1	0.2
10. »	2	1.0
24. » *	1	1.6
29. » *	4	0.8
31. »	6	1.0

Altstadt

3. Jan.	1	4.0
12. » *	1	1.1
16. »	4	1.2
20. »	4	1.6
24. »	2	1.4
28. »	6	0.8
1. Febr.	3	2.0
5. »	2	2.6
9. »	2	2.0
13. »	10	1.8
17. »	11	1.5
21. »	9	2.5
25. »	3	2.5
1. März *	1	1.8
5. »	5	1.4
9. »	5	2.1
13. »	1	5.5
27. » *	2	0.4
31. » *	9	0.7
2. April	2	3.8
29. Dec.	1	6.3

Bromberg

4. Jan.	4	1.1
8. »	2	1.1
12. »	3	1.0
16. »	2	1.0
20. »	6	0.9
30. » *	1	1.1
1. Febr.	1	0.9
7. » *	1	0.9
11. » *	1	1.1
13. »	8	0.9
17. »	14	1.1
1. März *	2	0.9
5. »	9	0.9
9. »	4	1.1
27. » *	2	0.8
3. April *	1	0.9

Schivelbein

15. Jan. *	1	0.4
17. »	10	1.3
21. »	11	1.8
30. » *	3	1.1
3. Febr.	5	1.6
7. »	4	2.2
11. »	4	2.0
15. »	13	1.1
1. März *	7	1.0
5. »	24	1.4
9. »	18	2.0
13. »	7	3.3

Leobschütz

6. Jan. *	3	1.0
10. »	2	1.6
14. »	7	1.0
18. »	6	1.3
21. »	6	1.9
26. » *	2	0.7
8. Febr. *	5	1.2
10. »	9	1.1
11. »	20	1.0
17. »	18	1.8
2. März *	1	0.8
5. »	6	0.9
9. »	5	1.4
25. » *	7	0.3
26. » *	1	0.4
29. » *	14	0.9

Habelschwerdt

1. Jan.	10	2.9
6. » *	8	1.1
10. »	6	1.7
14. »	6	1.6
18. »	5	2.2
22. »	8	1.8
26. » *	1	1.8
30. » *	1	1.2
3. Febr.	3	1.7
8. » *	6	0.9
11. »	20	1.0
15. »	26	1.4
19. »	12	2.6
1. März *	4	0.6
5. »	7	1.1
9. »	2	2.5
14. » *	2	0.8
25. » *	4	0.6
29. » *	7	0.7
2. April	44	1.9
6. »	10	3.8

Wang [1]

2. Dec. *	3	0.4
17. » *	1	3.4
20. » *	1	0.3
23. » *	2	0.5
24. »	1	0.7
25. »	4	0.7
30. » *	11	1.7
31. »	12	3.2

Ostrowo

1. Jan.	9	3.4
2. »	8	3.0
3. »	7	3.6
4. »	6	3.9
5. »	3	5.0
6. »	6	0.9
7. Jan.	5	1.1
8. »	5	1.4
9. »	5	1.4
10. »	5	1.4
11. »	8	1.7
12. »	8	1.7
13. »	8	1.8
14. »	8	1.8
15. »	8	1.8
16. »	8	1.8
17. »	10	1.6
18. »	13	1.7
19. »	10	2.0
20. »	8	2.2
21. »	7	2.4
22. »	6	2.4
23. »	4	3.8
31. » *	1	2.0
1. Febr.	1	0.8
2. »	2	1.6
8. » *	4	0.3
9. »	2	0.5
10. »	2	0.5
11. »	14	0.8
12. »	14	1.1
13. »	13	1.2
14. »	13	1.2
15. »	19	1.2
16. »	19	1.3
17. »	22	1.9
18. »	20	2.2
19. »	18	2.5
20. »	8	2.5
22. » *	1	1.0
1. März *	2	0.7
2. »	6	1.0
3. »	8	0.9
4. »	9	1.0
5. »	11	1.2
6. »	10	1.5
7. »	13	1.3
8. »	13	1.5
9. »	13	1.5
10. »	9	2.1
11. »	9	2.1
31. » *	6	1.0
1. April	16	1.2
2. »	9	2.1
3. »	7	2.3
4. »	6	2.4

Samter

8. Jan. *	2	1.1
12. »	9	1.0
17. »	11	1.2
22. »	6	1.8
31. »	6	1.4
2. Febr.	5	1.7
3. »	3	1.7
4. »	2	2.1
11. » *	2	0.8
12. »	6	1.0
14. »	6	1.1
17. »	6	1.7
1. März *	1	0.6
4. »	7	1.3
9. »	8	1.0
10. »	2	2.6
25. » *	1	0.3
27. » *	1	0.6
4. Dec.	1 [2]	1.3
6. » *	2 [2]	1.3

Jena

11. Jan. *	1	2.3
14. » *	1	2.5
16. Jan.	2	2.0
17. »	4	1.6
30. » *	20	0.8
31. »	25	0.8
1. Febr.	26	0.9
2. »	21	1.1
3. »	19	1.2
5. »	9	1.9
7. »	8	1.8
11. »	7	2.3
16. »	12	1.6
4. März *	4	0.6
5. »	4	0.8

Nordhausen

8. Jan. *	2	1.0
16. » *	2	0.6
31. » *	9	0.7
4. Febr.	5	1.3
8. »	2	1.1
14. » *	2	1.2
16. »	8	2.4
18. »	5	3.6
3. März *	2	0.6
18. » *	2	1.2
31. Dec.	3	0.9

Potsdam
[Observatorium]

1. Jan.	6	1.9
12. » *	2	0.3
15. »	2	0.4
18. »	3	1.1
22. »	1	3.2
31. » *	16	0.9
1. Febr.	16	1.3
5. »	12	1.8
9. »	10	1.9
12. »	20	1.5
15. »	22	1.7
19. »	16	2.5
4. März *	1	1.2
5. »	6	1.0
19. » *	1	1.9

Bad Liebenstein

10. Jan. *	2	2.2
14. »	11	1.2
18. »	9	2.8
22. »	8	3.8
29. » *	5	0.9
2. Febr.	16	1.1
6. »	6	2.7
10. »	4	4.0
14. »	9	2.6
18. »	7	3.7
21. » *	1	0.6
2. März	3	0.6
6. »	7	1.2
10. »	3	1.7
14. » *	4	0.6
17. » *	8	0.6

Schnepfenthal

11. Jan. *	1	1.2
14. »	9	1.0
18. » [3]	1	5.3
29. » *	5	1.1
2. Febr.	28	1.4
6. »	17	2.0
10. »	18	2.1
14. » [3]	23	2.3
18. » [3]	16	3.1

[1]) Von Januar bis einschl. November wurde der Wassergehalt nicht bestimmt. [2]) Messung um 3P. [3]) Der Messung ging Regen voran.

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

1900. Wassergehalt der Schneedecke 1900.

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
Fulda [1]		
22. Febr. *	1	1.6
2. März *	1	0.8
5. »	5	0.8
14. » *	1	0.8
17. » *	8	0.7
21. »	4	3.1
2. April *	6	0.6
2. März *	2	0.7
17. » *	2	0.7
Schwarzenborn		
11. Jan. *	5	0.8
15. »	4	1.7
19. »	8	2.3
29. » *	4	1.2
2. Febr.	16	1.6
6. »	10	2.4
10. »	12	2.1
14. »	15	2.3
18. »	14	2.7
2. März *	2	0.4
6. »	6	1.3
14. » *	2	0.9
17. » *	10	0.7
24. » *	1	1.4
4. April *	1	0.5
9. » *	2	1.6
31. Dec.	4	1.4
Uslar		
12. Jan. *	3	0.6
16. »	8	1.2
29. Jan. *	1	1.1
31. » *	8	0.7
4. Febr.	3	1.8
7. » *	2	0.7
16. »	15	1.5
2. März *	1	0.7
6. »	4	1.5
14. » *	5	0.9
Celle		
7. Febr. *	2	1.0
8. »	2	1.2
9. »	2	1.2
10. »	2	1.1
11. »	3	1.2
12. »	6	1.0
13. »	6	1.0
14. »	6	1.0
15. »	8	1.4
16. »	8	1.5
17. »	7	3.5
18. »	2	6.0
5. März *	1	0.1
3. April *	8	0.5
4. »	1	1.3
Klausthal		
8. Jan. *	1	1.9
10. »	6	1.2
15. »	18	1.8
20. »	34	2.0
25. »	9	3.7
30. »	10	3.1
5. Febr.	20	2.2
10. »	22	2.2
15. »	36	1.3
20. »	22	3.0
2. März *	6	0.8
5. »	20	1.1
10. März	10	2.5
14. » *	12	1.5
15. »	8	2.2
20. »	20	1.3
24. » *	1	1.2
25. »	1	1.3
19. Nov.	4	1.1
30. Dec. *	7	3.5
Von der Heydt-Grube		
8. Jan.	1	0.9
11. » *	1	3.0
15. »	2	1.4
28. »	10	0.8
1. Febr.	6	1.3
7. » *	2	0.8
12. » *	2	1.1
15. » *	2	1.1
4. März *	3	0.6
14. » *	1	0.3
Neuwied		
Die Schneedecke war jedesmal bald nach ihrer Bildung abgeschmolzen, so dass ihr Wassergehalt nicht bestimmt werden konnte.		
Brilon		
11. Jan. *	6	0.6
15. »	7	1.4
19. » *	4	1.2
29. » *	4	1.0
3. Febr.	8	1.2
8. Febr.	10	1.3
13. »	14	2.0
14. »	16	2.2
18. »	6	2.0
22. » *	2	1.0
2. März *	2	0.7
5. »	8	1.0
14. » *	9	0.8
18. »	7	2.0
24. » *	4	1.0
19. Nov.	1	1.3
29. Dec. *	1	2.5
30. »	4	3.2
31. »	8	3.1
Schneifelforsthaus		
9. Jan. *	1	0.6
11. »	19	0.4
16. »	23	0.6
21. »	12	1.2
28. » *	9	0.4
2. Febr.	17	0.6
7. »	13	0.9
12. »	20	0.4
17. »	22	0.7
23. »	11	0.9
3. März *	1	0.4
4. »	3	0.2
14. » *	3	0.3
19. »	10	0.8
24. » *	1	0.4
27. »	7	0.2
27. Okt.	3	0.7
19. Nov. *	3	0.4

[1] Im Januar und Februar fehlen die Messungen der Höhe und des Wassergehalts der Schneedecke.

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

Nachtrag

1896

Berlin, Gitschinerstrasse [Pumpstation]

H = 36 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai	19	5.0	16.	11		
Juni . . .	98	28.4	12.	15		
Juli	87	29.8	18.	11		
August . .	56	9.5	2.	14		
September	93	23.6	7.	17		
Oktober .	53	14.8	12.	10		
November	9	3.2	4.	4		
December	28	9.8	28.	9		
Jahr . . .						

1897

Berlin, Gitschinerstrasse [Pumpstation]

H = 36 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	32	7.0	1.	10		
Februar .	27	6.8	8.	13		
März . . .	64	11.6	19.	17		
April . . .	38	6.9	19.	14		
Mai	73	23.5	29.	16		
Juni . . .	11	3.8	21.	8		
Juli	123	26.2	22.	14		
August . .	48	22.1	9.	11		
September	80	24.4	21.	16		
Oktober .	28	10.2	20.	7		
November	17	6.1	28.	5		
December	30	10.0	9.	11		
Jahr . . .	571	26.2	22./7.	142		

1898

Berlin, Gitschinerstrasse [Pumpstation]

H = 36 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	35	8.4	23.	12		
Februar .	54	9.0	4.	20		
März . . .						
April . . .	60	16.2	4.	9		
Mai						
Juni . . .	52	26.2	27.	11		
Juli	94	23.8	11.	14		
August . .	12	5.0	9.	7		
September	23	8.3	30.	10		
Oktober .	41	12.4	18.	11		
November	6	1.7	17.	6		
December	44	9.0	20.	15		
Jahr . . .						

1899

Berlin, Gitschinerstrasse [Pumpstation]

H = 36 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .	65	14.0	17.	17		
Februar .	17	5.6	10.	8		
März . . .	26	7.1	9.	10		
April . . .	36	5.4	8.	12		
Mai	112	40.6	11.	16		
Juni . . .	39	10.5	15.	9		
Juli	94	24.5	17.	14		
August . .	11	9.2	19.	3		
September	68	13.0	14.	20		
Oktober .	15	5.0	29.	8		
November	30	6.0	8.	11		
December	35	6.5	5.	13		
Jahr . . .	548	40.6	11./5.	141		

1900

Berlin, Gitschinerstrasse [Pumpstation]

H = 36 Meter. h_r = 1.5 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar	52	10.3	31.	18		
Februar	31	7.7	17.	9		
März	30	13.5	19.	10		
April	49	12.9	8.	10		
Mai	29	16.8	25.	8		
Juni	107	15.0	21.	19		
Juli	40	11.7	7.	9		
August	36	8.8	1.	10		
September	32	13.2	26.	9		
Oktober	42	9.1	17.	12		
November	50	24.5	19.	10		
December	34	7.8	30.	11		
Jahr	532	24.5	19./11.	135		

1898

Paderborn (Kr. Paderborn)

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar						
Februar						
März	69	10.2	18.	18	9	4
April						
Mai						
Juni						
Juli						
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Jahr	790	45.5	7./5.	170	30	14(1)

1898

Hermeskeil[1] (Landkr. Trier)

H = 541 Meter. h_r = 1 Meter.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Grösste Tagesmenge: Betrag mm	Grösste Tagesmenge: Gemessen am	Zahl der Tage mit: mehr als 0.2 mm Niederschlag	Zahl der Tage mit: Schnee	Zahl der Tage mit: Graupel (Hagel)
Januar . .						
Februar .						
März . . .						
April . . .						
Mai						
Juni . . .	81	16.1	23.	13	—	—
Juli	83	18.3	31.	16	—	—
August . .	30	17.1	9.	7	—	—
September	19	7.1	1.	4	—	—
Oktober .	99	17.7	22.	15	—	—
November	46	15.6	29.	8	—	—
December	71	15.1	30.	19	4	2
Jahr . . .						

H bedeutet die Höhe der Station über dem Meeresspiegel (Zahlen mit * unsicher), h_r die Höhe der Auffangfläche des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) In der Flussübersicht S. 194 zwischen Otzenhausen und Reinsfeld einzuschalten.

Berichtigungen.

Jahrgang 1890.

S. 198 und 325. Kowahlen: Niederschlagshöhe im April 52, im Jahr 606 mm..

Jahrgang 1891.

S. 12 und 120. Kowahlen: Niederschlagshöhe im Juni 63, im Jahr 498 mm.

Jahrgang 1892.

S. 143. Marienburg: Juli- und Jahres-Summe sowie grösste Tagesmenge sind zu streichen.

Jahrgang 1895.

S. 66 und 163. Arneburg: Niederschlagshöhe im December 51 mm.

Jahrgang 1897.

S. 213 und 216. Die Beobachtungen von Nienburg sind zu streichen.

Jahrgang 1898.

S. 212—226. Die Beobachtungen von Graudenz (S. 212 und 214) und Nienburg (S. 216, 219 und 226) sind zu streichen.
» 212—225. In den Beobachtungen Lauenburg ist »?« statt »—« zu setzen für den 24. und 27. Jan., 7., 8., 9., 13. und 22. Febr., 3. und 24. März, 25. Nov., 17. und 22. Dec. Zahl der Tage im Jan. 4, Febr. 12, März 3, Nov. 1, und Dec. 5.

Jahrgang 1899.


S. 15 und 182. Danzig: Im Juni Summe 60, grösste Tagesmenge 34.7 mm. Im Jahr Summe 510.
» 57. Konradswaldau: Grösste Tagesmenge im Juli 21.8 mm am 19.
» 169. Oberhof: Im Mai 5, Sept. 2, im Jahr 20 Tage Graupel, im Aug. 1, im Jahr 3 Tage mit Hagel.
» 211 und 213. Grosse Niederschläge in Osterberg und Jerichow am 2.—3. Juli (S. 211) und in Weferlingen am 5. Juli (S. 213) sind zu streichen.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Einleitung	III
1. Entwickelung des Netzes der Regenstationen	III
2. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1899	IV
3. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1900	V
4. Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung	VI
5. Verteilung der Niederschläge in den Jahren 1899 und 1900	X
6. Resultate der Aufzeichnungen selbstregistrierender Regenmesser	XI
Alphabetisches Verzeichnis der Regenstationen in den Jahren 1899 und 1900	LV

	1899	1900
I. Monats- und Jahres-Uebersichten (Anordnung der Stationen nach Kreisen)	1	1
II. Monats- und Jahres-Summen, sowie grösste Tagesmengen (Anordnung der Stationen nach Flussgebieten)	177	183
III. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit	209	215
IV. Höhe der Schneedecke (Anordnung der Stationen nach Flussgebieten). Wassergehalt der Schneedecke	219	225
Nachtrag		244
Berichtigungen		245

VERTEILUNG DER NIEDERSCHLÄGE IM JAHRE 1899.



Berlin. Kgl. Anst. f. Wasserv. u. C.L. Keller, Berlin.

VERTEILUNG DER NIEDERSCHLÄGE IM JAHRE 1900.

Zu: Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen im Jahre 1899 und 1900.

