14735 14.

Veröffentlichungen

des

Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts.

Herausgegeben durch dessen Direktor

Wilhelm von Bezold.

Bibliothek für Meteorologie 4

Ergebnisse

der

Niederschlags-Beobachtungen

im Jahre 1901.

Von

G. Hellmann.

Mit einer Karte.



Berlin 1905.

A. Asher & Co.

Preis 18 *M*.

Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen

im Jahre 1901.

Einleitung.

1. Entwickelung des Netzes der Regenstationen.

Die Organisation eines ganz Norddeutschland umfassenden Netzes von Regenstationen nahm im Jahre 1887 ihren Anfang, indem zunächst die 68 Regenstationen, die der landwirtschaftliche Zentralverein für Littauen und Masuren 1883 eingerichtet hatte, dem Stationsnetz des Instituts einverleibt wurden. Fast gleichzeitig konnten die übrig gebliebenen Stationen des Vereins für landwirtschaftliche Wetterkunde in Mitteldeutschland, der sich inzwischen aufgelöst hatte, in die Reihe unserer Stationen eingefügt werden. Außerdem gelang es noch im Laufe desselben Jahres 1887 in der Provinz Schlesien ein dichtes Netz von Regenstationen direkt vom Institut aus ins Leben zu rufen. In den späteren Jahren kamen die übrigen Provinzen, von Osten nach Westen allmählich fortschreitend, an die Reihe; so 1888 das übrige Ostpreußen, auch Mecklenburg-Schwerin und ein für spezielle hydrotechnische Untersuchungen dienendes Netz im Einzugsgebiet der Kinzig, eines Nebenflusses des Mains; 1889: die Provinzen Westpreußen und Posen; 1890: die Provinzen Brandenburg, Pommern, Sachsen und ein Teil der Provinz Westfalen (Reg.-Bez. Minden); 1891: die Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover, das übrige Westfalen und der nördliche Teil von Hessen-Nassau; 1892: der südliche Teil von Hessen-Nassau, die Rheinprovinz einschließlich der mitteldeutschen Staaten besondere Netze von Regenstationen eingerichtet und deren Beobachtungen dem Institut seitdem zur Verfügung gestellt. Damit war die Organisation eines dichten Netzes von Regenstationen in Norddeutschland zum Abschluß gebracht, und es kann für die folgenden Jahre nur noch die Aufgabe bestehen, dasselbe zu erhalten sowie die vorhandenen Lücken möglichst auszufüllen.

Bei der Verteilung und bei der Auswahl der Stationsorte waren hauptsächlich topographische Gesichtspunkte maßgebend.

Während in den dem norddeutschen Flachlande angehörigen Provinzen 1 Station auf etwa 250 bis 350 Quadratkilometer entfällt, ist die Dichtigkeit des Beobachtungsnetzes in den Landesteilen mit starker vertikaler Gliederung drei bis acht Mal so groß. Am dichtesten ist natürlich das Netz in den eigentlichen Gebirgslandschaften (Riesengebirge, Harz, Thüringer Wald, Taunus, Westerwald, Sauerland), wo 1 Regenstation schon auf 30 bis 60 Quadratkilometer kommt.

Die Gewinnung der Beobachter, die in dankenswertester Weise überall freiwillig ihres Amtes walten, erfolgte in Preußen zumeist durch die gefällige Vermittlung der Königlichen Landräte, die in den vom Institute namhaft gemachten Orten passende Personen ausfindig machten, zuweilen auch durch die landwirtschaftlichen Zentralvereine, die mittelst der Kreisvereine solche Beobachter gewannen. In der Provinz Posen sind die Beobachter vorzugsweise Chausseeaufseher, die von der Provinzialverwaltung zur Übernahme dieses kleinen Nebenamtes angewiesen wurden.

Sehr oft war es leider nicht möglich, an denjenigen Orten, die ihrer Lage wegen zu Regenstationen besonders geeignet erscheinen, passende Beobachter zu finden, während umgekehrt häufig Anerbietungen zur Übernahme von Regenstationen aus Gegenden kommen, wo weitere Stationen vorerst nicht erwünscht sind. Daher ist die wirkliche Verteilung der Regenstationen nur als ein Kompromiß anzusehen zwischen dem Erstrebten und dem tatsächlich Erreichbaren.

Die bisherigen Erfahrungen, insbesondere die graphischen Darstellungen der Regenverteilung, wie sie seit dem Jahre 1893 ausgeführt wurden, sowie die Konstruktion von Regenkarten auf Grund zehnjähriger Beobachtungen für die einzelnen Provinzen, die in den Jahren 1899—1903 erschienen sind, haben bereits mehrfach gelehrt, daß die Dichtigkeit des Netzes der Regenstationen stellenweise noch nicht groß genug ist, um auch die kleineren Unterschiede in der Verteilung der Niederschlagsmengen, wie sie selbst das norddeutsche Flachland in zahlreichen Fällen darbietet, mit Sicherheit erkennen zu lassen. Es hat sich deshalb die Einrichtung von weiteren Regenstationen im allgemeinen, sowie von kleineren Netzen zur Untersuchung von Spezialfragen als notwendig erwiesen.

2. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1901.

Die Zahl der im Jahre 1901 tätigen Regenstationen betrug 2326, so daß sie gegen das Vorjahr um 127 gewachsen ist. Rechnet man aber die Stationen II. und III. Ordnung, an denen gleichfalls Niederschlagsmessungen gemacht werden, hinzu, so sind es insgesamt 2516. Ihre Verteilung auf die einzelnen Regierungsbezirke, Provinzen und Staaten ergibt sich aus folgender Übersicht:

Regierungsbezirk bezw. Provinz	Zahl der Regenstationen publiziert	Zahl der Regenstationen nicht publiziert	Zahl der Stationen höherer Ordnung	Gesamtzahl der Niederschlag messenden Stationen
Königsberg	103	2	5	110
Gumbinnen	64	2	4	70
Ostpreußen	167	4	9	180
Danzig	57	1	4	62
Marienwerder	79	3	3	85
Westpreußen	136	4	7	147
Potsdam (einschl. Berlin)	85	4	14	103
Frankfurt	82	—	5	87
Brandenburg	167	4	19	190
Stettin	44	2	2	48
Köslin	41	1	4	46
Stralsund	16	—	2	18
Pommern	101	3	8	112
Posen	55	1	5	61
Bromberg	39	2	2	43
Posen	94	3	7	104
Breslau	95	—	9	104
Liegnitz	120	1	12	133
Oppeln	72	1	5	78
Schlesien	287	2	26	315
Magdeburg	56	—	7	63
Merseburg	74	3	4	81
Erfurt	37	2	3	42
Sachsen	167	5	14	186
Schleswig	92	2	11	105
Schleswig-Holstein	92	2	11	105
Hannover	31	—	2	33
Hildesheim	42	3	4	49
Lüneburg	27	4	3	34
Stade	30	—	1	31
Osnabrück	27	3	2	32
Aurich	17	1	3	21
Hannover	174	11	15	200
Münster	43	2	2	47
Minden	50	3	3	56
Arnsberg	89	11	5	95
Westfalen	182	16	10	208
Kassel	95	6	7	108
Wiesbaden	88	4	6	97
Hessen-Nassau	183	10	13	205
Koblenz	57	—	1	58
Düsseldorf	69	—	2	71
Köln	40	—	2	42
Trier	56	2	5	63
Aachen	30	2	1	33
Rheinland	252	4	11	267
Hohenzollernsche Lande	22	1	2	25
Königreich Preußen	2024	69	152	2244
Großherzogtum Hessen	3	—	—	3
» Mecklenburg-Schwerin	27	—	7	34
» Mecklenburg-Strelitz	9	—	1	10
» Sachsen	20	—	2	22
» Oldenburg	3	—	6	9
Herzogtum Braunschweig	35	2	3	40
» Sachsen-Meiningen	30	—	1	31
» Sachsen-Altenburg	9	—	1	10
» Sachsen-Koburg-Gotha	21	1	4	26
» Anhalt	15	—	5	20
Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen	7	1	1	9
» Schwarzburg-Rudolstadt	6	1	4	11
» Waldeck	9	—	—	9
» Reuss ältere Linie	3	—	1	4
» Reuss jüngere Linie	10	—	—	10
» Schaumburg-Lippe	4	—	—	4
» Lippe	9	1	—	10
Freie und Hansestadt Lübeck	6	—	1	7
» » » Bremen	1	—	1	2
Nichtpreußische Staaten	227	6	38	271
Gesamtsumme	**2251**	**75**	**190**	**2516**

Ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis der Regenstationen im Jahre 1901 folgt weiter unten; es enthält aber nur diejenigen 2441 Stationen, deren Beobachtungsresultate im vorliegenden Bande zum Abdruck gebracht werden. Es mußten nämlich die Beobachtungen von 75 Stationen von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden, weil sie entweder allzu lückenhaft und ungenau oder mit systematischen Fehlern behaftet waren. Diese Stationen, deren Aufzeichnungen im Archiv des Königl. Meteorologischen Instituts aufbewahrt bleiben, sind folgende:

Provinz Ostpreußen:
- Birkenfelde
- Florkehmen
- Schwarzort
- Waplitz

Provinz Westpreußen:
- Baldenburg
- Groß Peterwitz
- Koselitz
- Tragheim

Provinz Brandenburg:
- Beeskow
- Belzig
- Giesensdorf (Kr. Beesk.-Stork.)
- Heinersdorf

Provinz Pommern:
- Battinsthal
- Belgard a./Persante
- Fiddichow

Provinz Posen:
- Exin
- Mochel
- Schroda

Provinz Schlesien:
- Alt Berun
- Priebus

Provinz Sachsen:
- Gräfenhainichen
- Klettenberg
- Plessa [Bahnhof]
- Stolberg a. Harz
- Wolkramshausen

Provinz Schleswig-Holstein:
- Brunsbüttel
- Heide

Provinz Hannover:
- Altenau
- Bentheim
- Frenswegen [Vechte-Stauwerk]
- Georgsheil
- Groß Burgwedel
- Laar
- Lerbach
- Luhdorf
- Medingen
- Winsen-Stöckte
- Zellerfeld

Provinz Westfalen:
- Ahaus [Bahnhof]
- Bleiwäsche
- Bramshausen
- Bünde
- Düdinghausen
- Erndtebrück
- Haßlinghausen
- Heerde
- Hellefeld
- Hohenlimburg
- Langenholthausen
- Meschede
- Resse
- Schanze [Forsthaus]
- Suttrop
- Zeche Graf Schwerin

Provinz Hessen-Nassau:
- Ahlersbach
- Eiterfeld
- Gensungen
- Grosser Feldberg
- Guntershausen
- Heddernheim
- Kesselstadt
- Oberahr
- Rauenthal
- Schlüchtern

Provinz Rheinland:
- Ober Oefflingen
- Sistig
- Ternell [Forsthaus]
- Zwalbach

Hohenzollernsche Lande:
- Hohenzollern

Herzogtum Braunschweig:
- Scharfoldendorf
- Voigtsdahlum

Herzogtum Sachsen-Koburg-Gotha:
- Dietharz

Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen:
- Bendeleben

Fürztentum Schwarzburg-Rudolstadt:
- Blankenburg i. Thür.

Fürstentum Lippe:
- Wendlinghausen

3. Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung.

I. Monats- und Jahresübersichten (S. 1—206). — Diese bilden den Hauptteil der vorliegenden Veröffentlichung und enthalten diesmal auch die Ergebnisse der an den Stationen II. und III. Ordnung gemachten Niederschlagsbeobachtungen. Sie geben für die nach Provinzen und innerhalb derselben nach Kreisen angeordneten Stationen die wichtigsten Monats- und Jahresresultate der Niederschlagsbeobachtungen wieder. Da diese Zahlen für die Zwecke des Wasserbaues viel gebraucht werden, ist bei jeder Station das zugehörige Flußgebiet in kursiver Schrift angegeben.

Zur richtigen Wertschätzung der Zahlenangaben sei folgendes bemerkt.

Auf allen seit dem Jahre 1886 vom Institut eingerichteten Stationen dient der in Fig. 1 und 2 abgebildete Regenmesser, System Hellmann M. 86, zur Messung der atmosphärischen Niederschläge. Er besteht aus einem 45 cm hohen, weiß angestrichenen Zylinder aus Zinkblech, dessen $^1/_{50}$ qm oder 200 qcm große Auffangfläche von einem scharfkantig abgedrehten und konisch geformten Messingringe umgrenzt wird. Der Durchmesser des Ringes beträgt 159.6 mm. Das ganze Ge-




Fig. 1. Regenmesser System Hellmann M. 86, in 1 m Höhe über dem Erdboden. $^1/_{10}$ der natürl. Größe.




Fig. 2. Regenmesser, System Hellmann M. 86, in seine Teile zerlegt. $^1/_{10}$ der natürl. Größe.

fäß besteht aus zwei Teilen (s. Fig. 2), nämlich aus dem oberen Auffanggefäß, das unten mit einem Trichter abschließt, und aus dem Behälter für die Sammelflasche, in welcher das durch den Trichter einlaufende Regen- oder geschmolzene Schneewasser bis zur Messung verbleibt.

Die Sammelflasche ist durch eine 3 cm dicke Luftschicht von der äußeren, der direkten Besonnung ausgesetzten Mantelfläche geschieden, wodurch das in der Sammelflasche befindliche Wasser gegen Verdunstung möglichst geschützt wird.

Mittels zweier am Mantel des Regenmessers angebrachter Ösen wird derselbe auf der zugehörigen eisernen Klammer, welche an einem im Erdboden eingesetzten Pfahl festgeschraubt ist, so eingehakt, daß seine Auffangfläche wagerecht und in 1 m Höhe über dem Erdboden liegt. Nur in schneereicheren Gegenden ist die Höhe etwas größer, 1.2 bis 1.5 m.

Um das Herauswehen des Schnees aus dem Auffanggefäß zu vermindern, empfiehlt es sich, in dasselbe einen kreuzförmigen (+) Einsatz aus Zinkblech zu setzen. Dadurch wird das Auffanggefäß in Quadranten geteilt, in denen der Schnee sich besser setzen kann. Dieser Einsatz, welcher nur an schneereichere Stationen abgegeben wird, wird natürlich nur bei Schneefall, nicht aber bei Regenfall u. s. w. gebraucht. Er würde dann direkt schaden, namentlich bei schwachen Regenfällen, weil die Benetzungsfläche dadurch erheblich vergrößert wird.




Fig. 3. Gebirgsregenmesser, System Hellmann. 1/30 der natürl. Größe.

Einige Gebirgsstationen haben einen besonderen »Gebirgsregenmesser« ähnlicher Konstruktion, aber mit 500 qcm Auffangfläche, der auf einem soliden Dreifuß aus T-Eisen so aufgestellt ist, daß die Auffangfläche 2 m über dem Erdboden liegt. Die Fig. 3 läßt erkennen, daß zu einem Hellmannschen Gebirgsregenmesser gehören: zwei 50 cm hohe Schneeauffanggefäße mit »Schneekreuzen«, ein Regenmesser und ein kleines Gestell, auf welches das mit Schnee gefüllte und mit einem Blechdeckel bedeckte Gefäß gestellt wird, um den Schnee im Zimmer zu schmelzen.

Die Messung der Niederschlagsmengen erfolgt um 7 Uhr Morgens. Der gefundene Betrag wird dem Messungstage selbst zugeschrieben. Da in anderen Beobachtungsnetzen die Mengen zurückdatiert werden — was früher auch bei uns geschah, aber der großen Verwirrungen wegen, welche dieses Verfahren mit sich brachte, bald aufgegeben werden mußte —, sei hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sich in der vorliegenden Publikation die Niederschlagsmengen auf den Messungstag selbst beziehen.

Bei der Zählung der Niederschlagstage ist die seit dem Jahrgang 1884 in den Veröffentlichungen des Instituts eingeführte untere Grenze von 0.2 mm auch diesmal beibehalten worden. Daneben ist aber, entsprechend einem Beschlusse der Vorstände der deutschen meteorologischen Zentralstellen, noch die Zahl der Tage mit mindestens 1.0 mm und mit mindestens 0.1 mm aufgenommen worden. Der Raum hierfür wurde dadurch gewonnen, daß die Zahl der Tage mit Graupel oder Hagel, die ja ohnehin auch bisher schon bei vielen Stationen wegen Unvollständigkeit weggelassen werden mußte, diesmal bei allen Stationen wegblieb. Auch bei der Auszählung der Tage mit Schneefall ist eine Änderung insofern eingetreten, daß diesmal nur diejenigen Tage als Schneetage gerechnet wurden, an denen der Schnee mindestens 0.1 mm Wasser lieferte.

Die Prüfung der Beobachtungsergebnisse einer Station erfolgt meistens durch Vergleichung mit denen der Nachbarstationen, wobei die im Institut gezeichneten Karten der Niederschlagsverteilung gute Dienste leisten. Fragliche oder zweifelhafte Werte sind entweder durch ein Fragezeichen oder eine Fußnote als solche gekennzeichnet, interpolierte Werte sind kursiv gesetzt, solche aber, die offenbar unrichtig sind, ganz weggelassen worden. Letzteres gilt namentlich für die Tage mit Niederschlag, da trotz aller Mahnungen seitens des Instituts viele Beobachter nicht dazu zu bringen sind, regelmäßig täglich den Regenmesser nachzusehen. Wegen der geringen Verdunstung des Wassers in der Sammelkanne des Regenmessers sind die so erhaltenen Niederschlagsmengen wohl brauchbar, aber die Zahl der Tage fällt natürlich zu gering aus.

Die rechnerische Prüfung der Monatssummen u. s. w. dürfte nichts zu wünschen übrig lassen, da sie unabhängig von einander durch zwei Personen ausgeführt worden ist; dagegen können kleinere Fehler der Messung und Versehen in der regelmäßigen Notierung nur auf die Weise entdeckt werden, daß man die Beobachtungen der Stationen in geographischer Anordnung auf Bögen neben einander schreibt. Bei der Gleichartigkeit der Niederschlagsverhältnisse über größeren Gebieten, außer bei ganz lokalen Gewitterregen, entdeckt man alsdann leicht etwaige Lücken oder falsche Datierungen u. s. w. Leider hat diese Prüfungsmethode, welche sich ohne weiteres darbieten würde, wenn ein größerer Teil der Niederschlagsbeobachtungen ausführlich veröffentlicht würde, bisher nur teilweise angewandt werden können, weil die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte eine derartige zeitraubende Zusammenstellung und Übertragung von mehr als einer Drittelmillion von Zahlen nicht zu leisten vermögen.

II. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit (S. 207—212). — Die in diesem Abschnitt enthaltenen Angaben sollen wesentlich hydrotechnische Bedürfnisse befriedigen.

Bei einmaliger täglicher Messung der Niederschlagsmengen ist es nur möglich, die größten Tagesmengen anzugeben, welche auch in den Tabellen des Abschnittes I für die einzelnen Monate sowie für das Jahr veröffentlicht sind. Die Erfahrung lehrt aber, daß die stärksten Niederschläge von viel kürzerer Dauer sind. Um die Regendichtigkeit oder die Intensität großer Niederschläge zu ermitteln, werden daher die Beobachter angehalten, bei starken Regenfällen (Gewitterregen, sogenannten Wolkenbrüchen u. s. w.) die Messung gleich nach dem Aufhören vorzunehmen und das bezügliche Messungsresultat nebst der Dauer des Regenfalles besonders zu notieren. Aus diesen Aufzeichnungen sind die Tabellen des Abschnittes II zusammengestellt worden. Ausgehend von dem bereits mehrfach von mir betonten Grundsatz, daß man es bei derartigen Angaben vermeiden muß zu extrapolieren, d. h. Niederschläge von weniger als einer Stunde Dauer auf die Stundeneinheit zu reduzieren, sind folgende 8 Gruppen gebildet worden: Niederschläge von 1 bis 5 Minuten, 6 — 15, 16 — 30, 31 — 45, 46 — 60 Minuten, 1 — 2 Stunden, 2 — 3, mehr als 3 Stunden Dauer. In den fünf ersten wird auf die Minute als Zeiteinheit, in den drei letzten auf die Stunde und auf die Minute als Zeiteinheiten reduziert. Innerhalb jeder Gruppe erfolgt die Anordnung nach steigender Dichtigkeit. Wählt man aus jeder der acht Gruppen die intensivsten Niederschläge aus, so findet man für die elf Jahre 1891 bis 1901 folgende Werte:

Dauer	Betrag in Millimetern pro Minute										
	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901
1— 5 Min.	3.90	1.32	1.40	2.60	4.60	2.52	*1.60*	2.92	4.30	2.44	4.17
6—15 »	2.13	1.37	2.36	2.09	4.97	4.78	2.63	3.27	2.54	2.83	2.23
16—30 »	2.09	1.00	1.27	1.98	1.71	2.46	2.26	2.71	2.20	2.61	2.00
31—45 »	1.07	0.90	0.82	1.09	1.15	1.84	2.29	1.59	1.51	1.42	1.33
46—60 »	1.06	0.73	0.69	0.96	0.94	1.16	1.18	1.20	1.13	1.03	0.87
$1^h\,1^m$— 2 Stdn.	0.55	0.91	0.80	0.80	1.07	1.34	0.86	0.77	0.88	0.78	0.85
$2^h\,1^m$— 3 »	0.52	0.46	0.40	0.53	0.75	0.59	0.50	0.45	0.52	0.57	0.58
$3^h\,1^m$— 4 »	0.29	0.25	0.30	0.37	0.68	0.61	0.22	0.39	0.39	0.26	0.42

Schon das erste Jahr 1891, in dem eine derartige Zusammenstellung gemacht wurde, zeigte aufs deutlichste, wie die Intensität des Niederschlages mit der Dauer desselben fast regelmäßig abnimmt, und wie irrtümliche Vorstellungen es demnach erwecken muß, wenn man ganz kurz dauernde Niederschläge auf die Stunde als Zeiteinheit reduziert. Man erhält ungewöhnlich hohe Werte, welche in Wirklichkeit nie vorkommen. Die Beobachtungen der folgenden Jahre bestätigen dieses Resultat, wenn auch bisweilen Ausnahmen von der Regel vorkommen.

III. Ergebnisse der Aufzeichnungen selbstregistrierender Regenmesser (S. 213—233). — In den Plan der Organisation eines dichten Netzes von Regenstationen in Norddeutschland hatte ich die Aufstellung mehrerer selbstregistrierender Regenmesser mit aufgenommen, um aus deren Aufzeichnungen genauere Aufschlüsse über die Dauer und die Intensität des Regenfalls zu erhalten, als sie aus den einmaligen täglichen Messungen gewonnen werden können.

Im Frühsommer des Jahres 1895 wurde mit der Aufstellung der ersten derartigen Instrumente begonnen. Es erhielten solche die Stationen Ratibor, Reinerz, Schreiberhau, Scheibe in Thüringen, Oberhof und Klausthal, ferner im Jahre 1897 die Stationen Nienburg a./Weser, Paderborn, Schlüchtern und Uslar und 1899 noch Bromberg.

Die Apparate waren solche Hottingerscher Konstruktion, bezogen von der Firma Usteri-Reinacher in Zürich. Da dieser mechanisch registrierende Regenmesser schon früher mehrfach beschrieben worden ist (z. B. in der Zeitschrift für Meteorologie XIX, 179), mag hier die Bemerkung genügen, daß derselbe auf dem Prinzip der Federwage beruht. Das Instrument ist nicht gerade empfindlich und wird es im Laufe der Jahre noch weniger, weil die Elastizität der Federn nachläßt; doch gibt es bei sorgfältiger Überwachung ziemlich zufriedenstellende Resultate, wenn man an die genaue Registrierung der ganz schwachen Regenfälle nicht zu große Anforderungen stellt.

Die Instrumente wurden überall in der Nähe des gewöhnlichen Regenmessers so aufgestellt, daß sich die Auffangfläche 1.4 m über dem Boden befindet. Sie funktionieren nur in der warmen Jahreshälfte, da sie zur Registrierung des Schneefalls nicht ohne weiteres geeignet sind.

Die erwähnten Mängel des Hottingerschen Pluviographen gaben mir im Sommer 1896 unmittelbar die Veranlassung dazu, durch den Mechaniker R. Fuess einen neuen mechanisch-registrierenden Regenmesser herstellen zu lassen, der sich nach mannigfachem Umarbeiten von Einzelheiten schließlich zu einem Apparat von äußerster Einfachheit im Mechanismus entwickelt hat, so daß ich ihn bereits im Februarheft 1897 der Meteorol. Zeitschrift beschreiben und zur Einführung empfehlen konnte.

Die Einfachheit und Durchsichtigkeit der Konstruktion, verbunden mit dem niedrigen Preis, haben dem Apparat in kurzer Zeit eine große Verbreitung gegeben, namentlich auch in bautechnischen Kreisen, wo man auf die Ermittlung starker Regenfälle in kurzer Zeit großen Wert legt.

Eine kurze Beschreibung des Pluviographen Hellmann-Fuess mag hier folgen:




Fig. 4. Registrierender Regenmesser Hellmann-Fuess.

Auf einem zylindrischen Gehäuse aus starkem Eisenblech, das außen und innen grau gestrichen ist, sitzt das Auffanggefäß, welches dieselbe Gestalt und Fläche hat, wie bei meinem Regenmesser (Modell 86) für direkte Messung: ein scharf abgedrehter Messingring umgrenzt eine Auffangfläche von 200 qcm. Das einfallende Regenwasser fließt durch eine Metallröhre in das zylindrische Messinggefäß G mit Schwimmer, an dessen Axe S ein Hebelarm mit der Schreibfeder sitzt. Dadurch überträgt sich die Bewegung des Schwimmers auf den Registrierstreifen, der auf dem Umfang der Trommel T durch einen federnden Messingstreifen in der üblichen Weise befestigt wird. Das in der Trommel befindliche Uhrwerk dreht dieselbe in 24 Stunden einmal um ihre Axe.

Durch eine im Gefäß G enthaltene kleine Wassermenge (von etwa 6 cm Höhe) ist die Stellung des Schwimmers so justiert, daß, wenn kein Wasser von oben hinzukommt, die Schreibfeder gerade auf der Nulllinie des geteilten Papierstreifens schreibt. Fließt aus dem Auffanggefäß Wasser nach unten in das Gefäß G, so steigt der Schwimmer aufwärts und damit auch die Schreibfeder, die eine aufsteigende Kurve zeichnet. Wenn die Feder am oberen Ende der Teilung, bei 10 mm, angelangt ist, entleert sich die gefallene Regenmenge (200 ccm) aus dem Gefäß G durch einen an demselben seitlich angebrachten Glasheber in die am Boden stehende Sammelkanne, so daß man zur Prüfung der Registrierung die Gesamt-Regenmenge direkt nachmessen kann.[1]) Sowie sich das Gefäß G auf die Weise entleert, geht die Schreibfeder senkrecht nach unten bis zur Nulllinie und beginnt, falls es weiter regnet, von neuem zu schreiben.

Ich lasse einen Ausschnitt aus einer im September 1896 zu Berlin geschriebenen Kurve im Originalmaßstab nebenstehend folgen, Fig. 5.

Die Trommel T hat solche Dimensionen erhalten, daß auf dem Papierstreifen ein Stundenintervall 15.9 mm mißt, Zeitintervalle von 2 Minuten also noch sehr bequem unterschieden werden können; die Teilung selbst geht von 10 zu 10 Minuten. Die Genauigkeit in der Abmessung der Regenhöhe hängt natürlich ganz von der Größe des Gefäßes G ab: soviel Mal dessen Querschnitt kleiner ist als die Auffangfläche, soviel Mal muß ein Millimeter Regenhöhe größer sein als ein wahres lineares Millimeter. In unserem Falle ist dieses Verhältnis 8.2 : 1, ein Millimeter Regenhöhe mißt also auf dem Papier 8.2 mm.

[1]) Die direkte Messung ergibt gewöhnlich ein bis drei Zehntel Millimeter weniger als die Registrierung, weil durch Benetzung der Wandungen kleinste Mengen verloren gehen.

Die Aufstellung des Instrumentes geschieht einfach in der Weise, daß es mit den drei unten am Boden befindlichen Laschen auf einem in die Erde (50—60 cm tief) eingelassenen dreiseitigen Holzbock oder sonstigem Fundament angeschraubt und außerdem durch starke Drähte nach drei Seiten verankert wird. Zu dem Ende sind am Gehäuse dicht unterhalb des oberen Schutzkragens drei Ösen oder Laschen angebracht. Es genügt, die Verankerungsstelle in 50 cm Abstand vom Gehäuse zu wählen. Im Hochgebirge oder an exponierten Küsten, wo der starke Wind und der Sturm den Regen durch die kleinsten Fugen hindurchpeitscht, dürfte es sich empfehlen, das Gehäuse unterhalb des Auffanggefäßes in ein besonderes Schutzhäuschen zu setzen.

Die Bedienung des Instrumentes besteht darin, daß man täglich um 7 Uhr Morgens den Registrierstreifen erneuert, die Uhr aufzieht und die in der Sammelkanne enthaltene Regenmenge mit dem beigegebenen Meßglase mißt[1]). Die Trommel ist leicht abnehmbar, wenn man den Schwimmer mit dem Hebelarm, an dessen Ende die Schreibfeder sitzt, etwas zur Seite dreht.

Schließlich erübrigt es noch, auf einige Punkte hinzuweisen, die beim Gebrauch des Apparates zu beachten sind.

Bei feuchtem, regnerischem Wetter, wenn die gefallene Regenmenge aus dem Gefäß G durch den Heber öfters entleert wird, erfolgt das »Abhebern« genau nach 10 mm Regenfall, d. h. wenn die Feder wirklich auf 10 steht. Wenn aber nach längerer Trockenheit das erste Abhebern stattfindet, geht die Feder gewöhnlich etwas über 10 hinaus, weil infolge von Staub und Trockenheit die Adhäsionsverhältnisse in




Fig. 5.

der Heberröhre andere geworden sind und eine etwas größere Wassermenge nötig ist, um das Abhebern herbeizuführen. Umgekehrt erfolgt dieser Vorgang gewöhnlich etwas unterhalb 10 mm, wenn der Regenfall sehr stark oder wenn der Apparat erschüttert wird[2]). In beiden Fällen, wenn das Abhebern oberhalb oder unterhalb von 10 mm stattfindet, entsteht aber durchaus kein Fehler in der Registrierung; denn man hat eben nur diejenige Größe in Rechnung zu bringen, welche die Schreibfeder wirklich angibt. Bei der Auswertung der Registrierstreifen hat man es ja nur mit der Bildung von Differenzen zu tun. Der Unterschied der Ordinaten zweier Zeitmomente gibt die in dem entsprechenden Zeitintervall gefallene Regenmenge an.

Sollte sich der Abheberpunkt dauernd verschieben, so kann man ihn übrigens durch Höherschieben des Glashebers (in dem Messingröhrchen) etwas regulieren. Das Gleiche gilt für den Nullpunkt.

Mit diesem Hellmann-Fuess'schen Pluviographen wurden im Laufe der Jahre 1897—1900 ausgerüstet die Stationen in: Flensburg, Westerland auf Sylt, Meldorf, Lennep, Nieder Breisig und Von der

[1]) Die Uhr geht zwar 8 Tage lang, es empfiehlt sich aber, sie täglich beim Wechseln des Streifens aufzuziehen, um gar keinen Zeitfehler zu haben. Die Sammelkanne faßt 120 mm; auf Wunsch werden größere geliefert.

[2]) Bekanntlich haben diejenigen Pluviographen, bei denen das Entleeren einer Wippe elektrisch registriert wird, bei starken Regengüssen den Fehler, daß die Wippe umschlägt, ehe sie das vorgesehene Regenquantum aufgenommen hat. Dieser Fehler ist schwer zu eliminieren oder in Rechnung zu bringen, weil der numerische Wert der registrierten Einheiten ganz von der Stärke des Regenfalls abhängt.

Heydtgrube bei Saarbrücken (1897); Putbus, Schivelbein, Danzig, Memel, Gumbinnen, Steinau a./O., sowie Schwerin im Großherzogtum Mecklenburg (1898); Ober Lahnstein (an Stelle von Nieder Breisig) und Schneekoppe (1900).

Ich bin nun bemüht gewesen, aus den Aufzeichnungen der Pluviographen soviel als möglich herauszuholen. Es werden ja schon von vielen Orten und seit Jahrzehnten die Resultate der Aufzeichnungen selbstschreibender Regenmesser veröffentlicht, man begnügt sich aber fast ausschließlich mit der Wiedergabe der einzelnen Stundenmengen, und nur ganz vereinzelt findet man auch Angaben über die gesamte Dauer der Niederschläge an den einzelnen Tagen abgedruckt. Meines Wissens haben bisher nur der verstorbene Hervé-Mangon einige weitergehende Beziehungen über Häufigkeit und Dauer der Regenfälle auf Grund der Aufzeichnungen seines Pluvioskopes für Paris abgeleitet (vgl. Hervé-Mangon, Sur le nombre et la durée de la pluie, à Paris. Annuaire de la Soc. Météorol. de France 1887, 55—63) und Herr A. Riggenbach ähnliche Angaben für Basel publiziert.

Die nachstehend abgedruckten Tabellen enthalten von den mit dem Hellmannschen registrierenden Regenmesser ausgerüsteten Stationen für die einzelnen Monate folgende acht Angaben:

1. Die stündlichen Regenhöhen in Millimetern.

2. Die Zahl der »Regenstunden«. Eine »Regenstunde« ist jedes Stundenintervall mit Regenfall, ohne Rücksicht auf dessen Dauer.

3. Die Gesamtdauer des Regens für jedes Stundenintervall.

4. Die mittlere wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde« für die beiden Jahre 1899 und 1900. Es sind dies die Quotienten der entsprechenden Zahlen in den Tabellen 3 und 2.



Fig. 6. Schneepegel, System Hellmann. $\frac{1}{12.5}$ der natürl. Grösse.




Fig. 7. Schneeausstecher, System Hellmann, zur Ermittelung des Wassergehaltes des Schnees. $\frac{1}{12.5}$ der natürl. Grösse.

5. Die Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer, d. h. nach der Zeit, in der es ohne Unterbrechung geregnet hat, nach Schwellenwerten geordnet.

6. Die Zahl der Tage, an denen es 1, 2, 3, 4 . . . . . Mal geregnet hat. Hierbei sind Regenfälle, die auf zwei Kalendertage fallen, z. B. die vor Mitternacht anfangenden und nach Mitternacht endenden, natürlich nur einmal gerechnet worden, und zwar zu dem Tage, dem der größere Anteil zufiel.

7. Die Zahl der Tage mit verschiedener Regendauer, nach Schwellenwerten geordnet.

8. Große Niederschläge in kurzer Zeit (Regengüsse, Platzregen). Die in eckigen Klammern stehenden Zahlen gehören demselben Regenfall an, auf den sich die vorhergehende Angabe bezieht.

Da sich gezeigt hat, dass die Auswertung der Regendauer nicht ganz unabhängig von der Auffassung des Bearbeiters der Registrierungen ist, wenn man die ganz schwachen Niederschläge von weniger als 0.1 mm mit berücksichtigt, ist diesmal die Dauer der erwähnten ganz schwachen Niederschläge bei der Bearbeitung vernachlässigt. Von den mit dem Hottingerschen Modell versehenen Stationen wurden deshalb nur die Angaben unter 1., 2. und 8. veröffentlicht, da die eingangs erwähnten Mängel des Apparates eine weitere Ausnutzung des Materials nach den bisherigen Erfahrungen nicht ratsam erscheinen ließen.

Von der Bearbeitung wurden natürlich alle diejenigen Registrierungen ganz ausgeschlossen, die sich in irgend einer Beziehung als nicht recht zuverlässig erwiesen.

IV. Wassergehalt der Schneedecke (S. 234—235). — Dieser Abschnitt enthielt bisher in seinem ersten Teile die Beobachtungen über die Höhe der Schneedecke. Diese sind diesmal hier weggelassen worden und es sei ihretwegen auf die später erscheinenden: »Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung« verwiesen, wo sie wenigstens für einen Teil der Stationen veröffentlicht werden. Zur Bestimmung der Schneehöhe dient mein »Schneepegel« (Fig. 6), ein 1 m langes Messingrohr mit Holzgriff und Zentimeter-Teilung in Schwarz und Rot auf weißem Grunde.

Eine sehr wesentliche Ergänzung zu den bloßen Angaben über die Höhe der Schneedecke bilden die Werte des Wassergehaltes, welchen dieselbe im Laufe der Zeit annimmt. Da man bei Beurteilung der prakisch wichtigen Frage, welche Wassermengen bei plötzlich eintretender Schneeschmelze im Frühjahr den Flüssen zugeführt werden, den Wassergehalt der Schneedecke offenbar kennen muß, wurde zuerst im Winter 1890/1891 der Versuch gemacht, diesen Wert auf einer kleineren Zahl zweckmäßig verteilter Stationen systematisch zu ermitteln.

Dazu dient ein nach meinen Angaben gefertigter kräftiger Zinkblech-Zylinder von 50 cm Höhe mit verdeckt liegendem Holzgriff, welcher zum Ausstechen eines Schneezylinders von 200 qcm Fläche gebraucht wird (Fig. 7). Nach erfolgtem senkrechten Ausschnitt führt man eine kleine Blechschaufel unter die Öffnung, dreht den Zylinder vorsichtig um und läßt die so gewonnene Schneeschicht, deren Höhe man zuvor mit einem Maßstabe gemessen hat, im Gefäße schmelzen, nachdem man dasselbe, zur Verhütung der Verdunstung, mit einem passenden Blechdeckel bedeckt hat. Da die Auffangfläche des Instrumentes ebenso groß ist, wie diejenige meines auf den Stationen eingeführten Regenmessers, so kann das nämliche Meßglas zur Messung des Schmelzwassers dienen. Man erhält so leicht den spezifischen Wasserwert des Schnees, d. h. den Wassergehalt von 1 cm Schneedecke ausgedrückt in Millimetern Wasserhöhe.

Die Beobachter sind angewiesen, so lange eine Schneedecke vorhanden ist, jeden fünften Tag diesen spezifischen Wasserwert zu ermitteln. Die Resultate dieser an 22 Stationen vorgenommenen Schneedichtigkeitsbestimmungen sind auf S. 234 und 235 niedergelegt. Die Ergebnisse dieses wie der vorigen Winter lehren, daß der Wassergehalt der Schneedecke mit deren Alter zunimmt und bisweilen Werte erreichen kann, welche an die beim Firnschnee der Hochgebirge gemachten Befunde heranreichen. Es läßt sich ja auch sehr wohl begreifen, daß der Schnee einer alten Schneedecke im Flachlande, auf welchen dieselben Kräfte eingewirkt haben, wie auf den Hochgebirgsschnee, dessen Struktur annehmen muß. Solche Fälle sind freilich außerordentlich selten, weil eine mehr als 8 Wochen alte Schneedecke im Tieflande nicht häufig vorkommt.

4. Verteilung der Niederschläge im Jahre 1901.

(Hierzu eine Karte: Verteilung der Niederschläge im Jahre 1901.)

Aus den im größeren Maßstabe gezeichneten Provinzkarten, auf denen die Isohyeten (Linien gleicher Niederschlagshöhe) von 100 zu 100 mm gezogen waren, wurde durch Verkleinerung die beiliegende Karte gewonnen, welche ein klares Bild von der so mannigfaltigen Verteilung der Niederschläge im Jahre 1901 gewährt. Wenn die Karte auch nur die besonderen Eigentümlichkeiten in der Niederschlagsverteilung dieses einen Jahres veranschaulicht, so verrät sie doch wieder mancherlei von bleibendem Interesse. Dahin rechne ich z. B. den Regenreichtum des sogenannten rheinisch-westfälischen Schiefergebirges; den Einfluß unbedeutender Bodenerhebungen auf die Steigerung der Niederschlagsmengen, wie z. B. in der Lüneburger und Holsteinischen Heide, in West- und Ostpreußen, in Pommern, sowie in Oberschlesien; ferner die Regenarmut vieler Flußtäler; den Regenschatten des Harzes, des Taunus, des Hohen Venns und anderes mehr.

Da dieselbe Skale der Schraffen und Farbenabtönung beibehalten ist, wie in den Jahren 1893 bis 1900, kann man die Karten aller dieser Jahre unmittelbar miteinander vergleichen.

Ich lasse hier noch eine Gegenüberstellung der niederschlagsreichsten und der niederschlagsärmsten Orte im Jahre 1901 für die einzelnen Provinzen und die dem System des Kgl. Meteorologischen Instituts angegliederten mitteldeutschen Staaten folgen:

Ostpreußen	Groß Scharlack (Kr. Labiau)	860 mm	Ebene Hirschfeld (Kr. Preuß. Holland)	463 mm
Westpreußen	Putzig (Kr. Putzig)	727 »	Schwetz (Kr. Schwetz)	365 »
Brandenburg	Döbern (Kr. Sorau)	742 »	Göritz (Kr. Weststernberg) und Güstebiese (Kr. Königsberg i./Neum.)	402 »
Pommern	Beßwitz (Kr. Rummelsburg)	855 »	Penkun (Kr. Randow)	391 »
Posen	Adelnau (Kr Adelnau)	711 »	Argenau (Kr. Inowrazlaw)	340 »
Schlesien	Jakobsthal[Forsthaus](Kr. Hirschberg)	1657 »	Alte Fähre (Kr. Freistadt)	418 »
Sachsen	Brocken (Kr. Wernigerode)	1548 »	Bruckdorf (Saalkreis)	397 »
Schleswig-Holstein	Schleswig (Kr. Schleswig)	928 »	Marienleuchte a. Fehmarn (Kr. Oldenbg.)	461 »
Hannover	Klausthal (Kr. Zellerfeld)	1425 »	Woltersdorf (Kr. Lüchow)	555 »
Westfalen	Wegeringhausen (Kr. Olpe)	1391 »	Warburg (Kr. Warburg)	585 »
Hessen-Nassau	Salzburg (Kr. Westerburg)	1240 »	Geisenheim (Rheingau-Kreis)	535 »
Rheinland	Lennep (Kr. Lennep)	1352 »	Krefeld (Stadtkr. Krefeld)	542 »
Hohenzollernsche Lande	Achberg (Oberamt Sigmaringen)	1102 »	Langenenslingen (Oberamt Sigmaringen)	543 »
Großherzgt. Mecklenbg.-Schwerin	Zarrentin	704 »	Alt Gaarz	489 »
» Mecklenbg.-Strelitz	Niendorf	597 »	Badresch	433 »
» Sachsen	Frankenheim a./Rhön	1217 »	Weimar	538 »
» Oldenburg	Wildeshausen	742 »	Elsfleth	628 »
Herzgt. Braunschweig	Braunlage	1415 »	Kalvörde	463 »
» Sachsen-Meiningen	Siegmundsburg	1378 »	Priessnitz	512 »
» Sachsen-Altenburg	Seifartsdorf	720 »	Altenburg	520 »
» Sachsen-Koburg-Gotha	Schmücke	1425 »	Herbsleben	597 »
» Anhalt	Güntersberge	934 »	Gröbzig	475 »
Fürstent. Schwarzburg-Sondersh.	Groß Breitenbach	1097 »	Greussen	549 »
» Schwarzb.-Rudolstadt	Scheibe	1311 »	Könitz [Schloß]	550 »
» Waldeck	Rhoden	764 »	Waldeck	537 »
» Reuss ältere Linie	Fraureuth	705 »	Greiz	642 »
» Reuss jüngere Linie	Titschendorf	1223 »	Gera	575 »
» Schaumburg-Lippe	Berghol	849 »	Wilhelmstein	717 »
» Lippe	Veldrom	1355 »	Forsthaus am Möhrt	806 »
Freie u. Hansestadt Lübeck	Reecke	738 »	Travemünde	598 »
» » » Bremen	Bremen	667 »	Borgfeld bei Bremen	624 »

Anhang.

1. Die Niederschlagsverhältnisse der »Görlitzer Heide« und ihrer Umgebung.

Im begleitenden Text meiner »Regenkarte der Provinz Schlesien«[1]) erwähnte ich als besonders beachtenswert das weite Hinausgreifen der Isohyete von 700 mm im waldreichen Gebiet zwischen dem Queiß und der Lausitzer Neiße, wo die regenreichen NW-Winde, bei denen in Schlesien die größten Niederschlagsmengen fallen, zum Aufsteigen gezwungen werden. Dieser Verlauf der Kurve beruhte auf den Beobachtungsergebnissen nur zweier Stationen in dem erwähnten Gebiet, das sich ungefähr mit der »Görlitzer Heide«, einem größeren Nadelholzforst, deckt. Von einem dieser beiden Orte, nämlich Rauscha, standen nur die Beobachtungsergebnisse aus reichlich 2 Jahren zur Verfügung, der zur Konstruktion der Karte benutzte, durch Reduktion auf Nachbarstationen gewonnene 10jährige Mittelwert war also nicht sehr sicher. Es hing daher schließlich die Richtigkeit jenes Vorspringens der Isohyete von der Zuverlässigkeit der Beobachtungen der zweiten Station Kohlfurt ab, von der allerdings vollständige 10jährige Messungsergebnisse vorlagen.

Um nun die Frage, ob hier tatsächlich ein niederschlagsreicheres Gebiet vorhanden und der Wald dabei von Einfluß ist, endgiltig zu entscheiden, wandte sich auf meine Veranlassung das Königlich Preußische Meteorologische Institut an den Magistrat der Stadt Görlitz, der Besitzerin des genannten Forstbezirkes, mit der Bitte, die Aufstellung von Regenmessern in einer Anzahl von Förstereien ermöglichen zu wollen.

[1]) Berlin 1899, Verlag von Dietrich Reimer. Die Karte beruht auf den Beobachtungen der 10 Jahre 1888—1897.

Da der Magistrat in sehr entgegenkommender Weise diesem Wunsche entsprach, so wurden zu Beginn des Sommers 1899 11 neue Regenstationen in den Förstereien Königsberg, Neuhaus, Heiligensee, Schönberg, Brand, Gelblach, Haustern, Könnteberg, Glaserberg, Langenau und Rabenhorst errichtet, zu denen später noch 2 freiwillige Stationen in den am Rande des fraglichen Gebietes liegenden Dörfern Rothwasser und Sänitz hinzutraten.

Im Sommer 1901 besuchte der wissenschaftliche Hilfsarbeiter v. Elsner im amtlichen Auftrage dieses kleine Stationsnetz, um die Aufstellung der Regenmesser zu prüfen und mit den Beobachtern in persönliche Verbindung zu treten. Er stellte dabei fest, daß die Instrumente fast durchweg sehr günstige Standorte hatten und fand bei den Beobachtern meist bereitwilliges Entgegenkommen und Verständnis für die ihnen übertragenen Pflichten.

Im Einklang damit sind die Beobachtungsergebnisse größtenteils zuverlässig, so daß genügend sichere Grundlagen für die Untersuchung der Niederschlagsverhältnisse jener Gegend vorhanden sind.

Da nun am 1. Juni d. J. seit Errichtung der neuen Stationen ein Zeitraum von 5 Jahren verflossen war, schien es möglich, eine endgiltige Entscheidung über die Frage des Niederschlagsreichtums der »Görlitzer Heide« herbeizuführen.

Das Ergebnis der von G. v. Elsner angestellten Untersuchung ist in der beigefügten Karte zur Anschauung gebracht worden. Dieselbe enthält neben den Isohyeten auch eine nach den Meßtischblättern jener Gegend entworfene Darstellung der Höhenverhältnisse durch Isohypsen und eine solche der Bewaldung, um die zwischen diesen beiden letzteren Faktoren und der Niederschlagshöhe etwa bestehenden Beziehungen daraus entnehmen zu können.

Im übrigen seien hier die bereits in der Meteorol. Zeitschrift 1904 veröffentlichten Ausführungen des Bearbeiters wiedergegeben.

»Ein Blick auf die Karte lehrt, daß das frühere Ergebnis im allgemeinen seine Bestätigung findet. Wieder zeigt sich ein zungenförmiges Vorspringen, diesmal der Isohyete von 650 mm zwischen der Lausitzer Neiße und der Tschirne, dem, wie auf der früheren Karte, ein ähnliches Hervortreten der Kurve auf der Westseite des Flusses entspricht, nur daß in dem vorliegenden Falle, in dem es sich ja auch um eine andere Isohyete handelt, beide Gebiete näher zusammenrücken. Wäre übrigens das Flußtal der Neiße nicht vorhanden, so würde jedenfalls dieser Einschnitt im Verlauf der Isohyete ganz in Wegfall kommen.


Ich möchte hier gleich dem Einwand begegnen, daß es überhaupt vielleicht richtiger gewesen wäre, die Isohyete schon zwischen den Stationen Sänitz und Gelblach die Neiße überschreiten zu lassen und die Umgebung von Penzig als abgeschlossenes Gebiet geringerer Niederschlagshöhe zu zeichnen. Dagegen spricht aber der Umstand, daß die auf dem linken Ufer der Neiße in gleicher geographischer Breite wie Haustern gelegene frühere Station Rothenburg ungefähr dieselbe Niederschlagshöhe hatte wie Penzig.

Eine Abweichung zeigt sich in dem Ergebnis der neueren Untersuchung gegen früher darin, daß die Niederschlagshöhe von Rauscha ungefähr 100 mm niedriger ist als die von Kohlfurt, während sie nach den in der »Regenkarte von Schlesien« enthaltenen Werten die von letzterem Orte übertraf. Die Erklärung ist hauptsächlich darin zu suchen, daß in der damals zur Verfügung stehenden kurzen Beobachtungsreihe zufällig einige Monate mit erheblich höheren Niederschlagsmengen sich befanden, als die Nachbarstationen sie aufzuweisen hatten, wodurch der durch Reduktion gewonnene 10jährige Mittelwert stark hinaufgedrückt wurde.

Vergleicht man nun den Verlauf der Isohyeten mit dem der Isohypsen auf der Karte, so läßt sich ohne weiteres behaupten, daß die recht erhebliche Zunahme der Niederschläge ungefähr von N nach S im allgemeinen wenigstens im Zusammenhang steht mit dem allmählichen Ansteigen des Geländes in der gleichen Richtung. Im einzelnen jedoch bietet die Erklärung des Isohyetenverlaufes manche Schwierigkeiten. So findet das Herabsteigen der Isohyete von 650 mm auf der Ostseite um etwa 100 m keine genügende Erklärung, ebensowenig die Zunahme der Niederschläge in der Nähe von Kohlfurt, welches eine mittlere Niederschlagshöhe von 755 mm aufweist, d. h. 50—100 mm mehr als die Nachbarstationen.

Es liegt hier wohl nahe, an einen Einfluß des Waldes auf die Vermehrung der Niederschläge zu denken, zumal ja die Isohyete von 650 mm tatsächlich mit dem Überschreiten des Queiß aus einem schwächer bewaldeten in ein stark bewaldetes Gebiet übertritt. Es ist auch recht wahrscheinlich, daß der Wald im vorliegenden Falle einen gewissen Einfluß ausübt, aber es bleiben doch trotzdem manche Besonderheiten in der Niederschlagsverteilung unaufgeklärt. So ist z. B. die Abnahme der Niederschläge von Forsthaus Schönberg oder auch von Rauscha nach Heiligensee zu weder aus den geringen Unterschieden der Seehöhe, noch aus den Bewaldungsverhältnissen, die annähernd gleich sind, zu erklären. Ebensowenig kann der Wald allein für die auffallende Höhe der Niederschläge in Kohlfurt verantwortlich gemacht werden. Ich möchte übrigens hier zunächst feststellen, daß kein Grund vorliegt, die Richtigkeit der Beobachtungen

Regenkarte der Görlitzer Heide.



dieser Station anzuzweifeln. Die Aufstellung des Regenmessers ist sehr gut und der in den letzten Jahren tätige Beobachter ein anscheinend durchaus zuverlässiger Mann. Eine eingehende Vergleichung der beobachteten Einzelwerte mit denen der Nachbarstationen läßt auch keine systematischen Beobachtungsfehler erkennen; es herrscht vielmehr sehr gute Übereinstimmung, nur mit der kleinen Einschränkung, daß die einzelnen Niederschläge in Kohlfurt vielfach etwas ergiebiger sind, als in den Nachbarorten. Da auch unter den früheren Beobachtern dieselbe Erscheinung sich zeigte, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die ermittelten Werte reell sind.

Vielleicht läßt sich der Niederschlagsreichtum des Ortes doch einigermaßen auf dessen Lage zurückführen. Wie man aus der Karte ersieht, steigt nicht nur das Gelände nach S zu merklich an, sondern es erstrecken sich auch östlich und westlich von Kohlfurt zwei Bodenerhebungen. Zwar liegt der Ort für die W-Winde auf der Leeseite der westlichen Höhe, die den Namen Könnteberg führt, die Breite der ganzen Erhebung ist aber so gering, daß hier von einem »Liegen im Regenschatten« bei Kohlfurt wohl nicht die Rede sein kann. Wenn vielmehr diese Bodenerhebung einen kleinen Einfluß auf die Zunahme der Niederschläge ausübt, so wird letztere auch noch dem nahe dahinterliegenden Kohlfurt zugute kommen. Vermutlich werden also die beiden Erhebungen im gleichen Sinne wirken.

Immerhin reichen die geschilderten Lageverhältnisse nicht aus, die Höhe der Niederschläge zu rechtfertigen, zumal gegenüber den von den südlicher gelegenen Nachbarstationen Rabenhorst, Rothwasser und Langenau beobachteten Beträgen. Vielleicht sind allerdings die Mittelwerte von Rabenhorst und Langenau zu klein, da die Messungen an diesen beiden Stationen manchmal etwas zu wünschen übrig ließen, andrerseits muß aber die gute Übereinstimmung nicht nur in den 5jährigen Gesamtmitteln beider Orte, sondern auch in der Verteilung der Niederschläge auf Sommer- und Winterhalbjahr auffallen (vergl. die untenstehende Tabelle).

Möglicherweise kann noch die folgende Tatsache von Bedeutung sein: Die Umgebung Kohlfurts ist reich an Teichen und Sümpfen, die auch in der Karte angedeutet sind. Die Luftfeuchtigkeit ist infolgedessen jedenfalls dort groß, was eine raschere und stärkere Kondensation zur Folge haben dürfte. Anscheinend ist also das Zusammenwirken verschiedener, die Niederschlagsbildung begünstigender Faktoren die Ursache der verhältnismäßig großen Niederschlagshöhe Kohlfurts.

Um zu sehen, ob die für das ganze Jahr ermittelte Niederschlagsverteilung in dem besprochenen Gebiete auch in den beiden Hauptjahreszeiten sich in gleicher Weise zeigt, habe ich noch die mittleren Niederschlagsmengen der einzelnen Stationen für Sommer- und Winterhalbjahr getrennt berechnet. Freilich ist ja eine Beobachtungszeit von 5 Jahren für eine solche Untersuchung vielleicht etwas zu kurz, es wird aber doch immerhin von Interesse sein, die ermittelten Werte kennen zu lernen. Die nachstehende Tabelle enthält die Verteilung der Jahresmengen auf Sommer- und Winterhalbjahr nach den absoluten Beträgen und nach Prozenten.

Station	See-höhe	Niederschlagshöhe				
		Jahr	Mai bis Okt.	Nov. bis April	Mai bis Okt.	Nov. bis April
	m	mm	mm	mm	Proz.	Proz.
Altöls	160	590	324	266	55	45
Brand	158	657	371	286	56	44
Bunzlau	200	635	334	301	53	47
Gelblach	160	670	366	304	55	45
Glaserberg	180	698	396	302	57	43
Görlitz	210	695	395	300	57	43
Groß Selten [1]	155	620	345	275	56	44
Halbau	125	615	342	273	56	44
Haustern	169	692	387	305	56	44
Heiligensee	157	627	345	282	55	45
Königsberg	144	662	347	315	52	48
Königshain	220	743	408	335	55	45
Könnteberg	179	681	379	302	56	44
Kohlfurt	193	755	408	347	54	46
Kunzendorf	250	717	391	326	55	45
Langenau [1]	210	655	368	287	56	44
Lauban	270	773	441	332	57	43
Lorenzdorf	150	609	345	264	57	43
Mallmitz	125	525	300	225	57	43
Melaune	195	653	377	276	58	42
Muskau	105	625	349	276	56	44
Naumburg a. Qu.	200	663	367	296	55	45
Neuhaus	142	637	358	279	56	44
Nied. Ullersdorf	141	585	328	257	56	44
Niesky [1]	180	678	365	313	54	46
Penzig	185	633	357	276	56	44
Publick [1]	135	615	355	260	58	42
Rabenhorst	199	656	369	287	56	44
Radmeritz [1]	196	658	378	280	57	43
Rauscha	151	659	360	299	55	45
Rothwasser [1]	210	695	380	315	55	45
Sänitz [1]	140	620	340	280	55	45
Sagan	103	539	298	241	55	45
Schönberg (F.)	165	706	383	323	54	46
» (O.-L.)	215	713	402	311	56	44
Sorau	145	541	291	250	54	46
Spree	156	683	363	320	53	47
Sprottau	118	536	285	251	53	47
Triebel	135	635	357	278	56	44

[1] Beobachtungen unvollständig. Die in der Tabelle enthaltenen Werte sind durch Reduktion auf Nachbarstationen gewonnen.

Da ich auf eine kartographische Darstellung der Niederschlagsverhältnisse in den beiden Jahreshälften verzichten mußte, so will ich das gewonnene Ergebnis hier kurz besprechen.

Im Sommer bildet die Umgebung Kohlfurts mit den Stationen Schönberg, Haustern, Könnteberg und Glaserberg wieder ein deutlich ausgesprochenes niederschlagsreicheres Gebiet. Kohlfurt selbst hat auch hier die höchsten Niederschläge, jedoch ist der Überschuß im Verhältnis nicht so groß als im ganzen Jahre, er ist also im Winter erheblicher.

Die im Jahresmittel von der Station Königsberg aus nach Halbau und Neuhaus zu sich zeigende Abnahme der Niederschläge ist im Sommer nach Halbau zu fast, nach Neuhaus zu ganz verschwunden. Letztere Station hat sogar mehr Niederschlag. Die Differenz ist also nur im Winter vorhanden. Der prozentische Unterschied zwischen Sommer- und Wintermenge ist überhaupt in Königsberg im Verhältnis zu dem bei den Nachbarstationen zu gering. Da die Beobachtungen gut sind, ist diese Ungleichheit wohl in der Hauptsache auf die Kürze der Beobachtungsreihe zurückzuführen. Auch auf der linken Seite der Neiße ist die Abnahme der Niederschläge nach Publick und Muskau zu weit geringer als im Jahresmittel. Der prozentische Unterschied zwischen Sommer- und Wintermengen ist bei ersterer Station auffallend groß.

Der Verteilung der Niederschläge im Winterhalbjahr ist der im Jahresmittel einigermaßen ähnlich. Es ist auf beiden Seiten der Neiße ein niederschlagsreicheres Gebiet vorhanden. Auf der rechten Seite tritt, wie schon oben bemerkt, Kohlfurt stärker hervor als im Sommer.

Das Endergebnis ist also dieses, daß in der Gegend der »Görlitzer Heide« anscheinend zu jeder Jahreszeit ein Gebiet stärkeren Niederschlages besteht. Auf welche Ursachen diese Tatsache zurückzuführen ist, konnte allerdings nicht mit voller Sicherheit festgestellt werden. Wenn wir auch die Faktoren, welche die Niederschlagshöhe eines Ortes beeinflussen, einigermaßen zu kennen glauben, so ist doch offenbar die Art ihres Zusammenwirkens häufig so verwickelter Natur, daß es unmöglich ist, die Stärke ihres Einflusses abzuschätzen. Immerhin dürfte aber aus dieser Untersuchung hervorgehen, daß eine Vermehrung der Regenmenge durch den Wald, wenn sie auch vielleicht nur wenige Prozente im Jahre beträgt, als höchst wahrscheinlich anzusehen ist.«

2. Der trockene Sommer 1904.

Der Sommer 1904 war in Mitteleuropa und zum Teil noch darüber hinaus so ungewöhnlich warm und trocken, daß er verdient eingehender untersucht zu werden. Lediglich als Material dazu veröffentliche ich hier einige Tabellen und graphische Darstellungen, die sich auf das Beobachtungsnetz des Preußischen Meteorologischen Instituts beziehen und zeigen, daß große Gebiete der Monarchie von der Dürre des Sommers hart betroffen wurden.

Nachdem in einigen Landesteilen, wie in Schlesien, Posen und am Niederrhein bereits der Mai zu wenig Regen gebracht hatte, begann die regenarme Zeit mit dem Anfang des Juni, steigerte sich im Juli zu einer eigentlichen Dürreperiode, da vielfach vom 8. bis zum 24. kein Tropfen fiel, und setzte sich dann mit kleineren Trockenperioden bis in die Mitte des September fort. Die sonst regenreichsten Monate Juni, Juli und August brachten infolgedessen nur minimale Regenmengen, die in Begleitung von hohen Temperaturen und gesteigerter Sonnenstrahlung die Felder verdorren und Quellen versiegen ließen. Es gibt mehrere Orte, an denen in diesen drei Monaten nur 42 bis 45 mm fielen, also erheblich weniger, als ein Monat im Durchschnitt zu liefern pflegt.

Die nachfolgende Tabelle 1 enthält für jede Provinz eine Auswahl der kleinsten Regensummen für die einzelnen Monate und den Sommer. Ein Vergleich mit den Normalwerten, die für eine ziemlich große Zahl von Stationen aus mindestens 30jährigen Beobachtungen abgeleitet worden ist, gibt indessen erst einen richtigen Anhalt darüber, wo die Trockenheit relativ am größten war. Diese Abweichungen findet man in Tabelle 2. Ihre Eintragung in eine Karte ergab ein so gesetzmäßiges regionales Verhalten, daß sie eine graphische Darstellung der prozentischen Fehlbeträge des Regenfalls ermöglichte (Fig. 8). Man ersieht aus ihr, wie die Trockenheit im allgemeinen von Norden nach Süden stärker hervortritt. In den Sudeten und deren Vorland, sowie im östlichen Teil des südlichen Posen erreicht sie mit 75 Prozent das Maximum. Es ist hier also knapp ein Viertel der normalen Regenmenge gefallen.

Dementsprechend war die Zahl der Regentage ungewöhnlich klein. Da in so trockenen Perioden die kleinen Regenfälle von wenigen Zehnteln Millimeter am Tage für die Vegetation gar keine Bedeutung haben, wurden nur die Tage mit mindestens 1 mm Regenfall gezählt und ihre Verteilung in Fig. 9 dargestellt.




Fig. 8. Fehlbetrag des Regenfalls im Sommer 1904.




Fig. 9. Zahl der Tage mit mindestens 1 mm Regen im Sommer 1904.

Tab. I. Regenfall im Sommer 1904.

Station	Juni	Juli	August	Summe
Ostpreußen				
Schwarzort	27	24	63	114
Wensken	36	24	53	113
Windenburg	22	22	59	103
Rossitten	35	25	50	110
Lablacken	25	18	52	95
Schaaksvitte	40	27	48	115
Kranz	34	25	50	109
Thierenberg	34	17	68	114
Quoossen	51	24	24	99
Heilsberg	53	28	29	110
Klein Rauschken	31	27	41	99
Aweyden	50	12	34	96
Jablonken	52	19	39	110
Hohenstein	32	44	38	114
Altstadt	54	23	41	118
Usdau	44	34	26	104
Neidenburg	48	29	34	101
Hohendorf	38	38	37	113
Westpreußen				
Rahmel	38	21	47	106
Kölln	38	27	40	105
Langfuhr	43	32	35	110
Steegen	41	36	20	97
Groß Trampken	48	22	37	107
Klein Malsau	42	33	22	97
Neu Fietz	51	25	34	110
Neu Palleschken	54	18	37	109
Ciß	43	37	24	104
Wirthy	46	29	21	96
Lippusch	41	30	26	97
Klein Chelm	48	34	24	106
Schlochau	47	41	17	105
Dobrin	45	28	33	106
Flatow	29	45	34	108
Schönthal	31	22	29	82
Wassergrund	33	24	21	78
M. Friedland	32	24	21	77
Deutsch Krone	30	31	35	96
Tütz	42	37	32	111
Schloppe	24	30	24	78
Kulmsee	39	29	38	106
Kunzendorf	29	22	38	89
Neu Schönsee	36	30	41	107
Kolmansfeld	37	29	31	97
Thorn	42	30	25	97
Brand	42	30	36	108
Strasburg	41	29	26	96
Klonowo	63	24	22	109
Grüneiche	49	27	27	103
Brandenburg				
Friedeberg	13	22	16	51
Soldin	15	15	20	50
Mohrin	20	20	20	60
Güstebiese	22	10	33	65
Wriezen	22	17	20	59
Leuenberg	31	12	19	62
Ihlow	33	11	11	55
Seelow	18	8	29	55
Küstrin	30	18	16	64
Göritz	24	3	15	42
Morrn	32	5	28	65
Rüdersdorf	42	6	13	61
Fürstenwalde	39	5	11	55
Sauen	35	10	20	65
Müllrose	37	1	19	57
Krossen	39	5	20	64
Forst	26	7	17	50
Komptendorf	25	9	23	57
Spremberg	26	5	26	57
Siewisch	26	0	19	45
Kolkwitz	34	3	19	56
Alt Neudöbern	37	7	17	61
Sedlitz	33	4	22	59
Burglehn	34	7	23	64
Beelitz	29	3	7	39
Brück	45	5	5	55
Golzow	42	16	6	64
Blankenburg	30	12	15	57
Riewend	35	4	16	55
Rathenow	27	14	22	63
Michaelisbruch	20	15	16	51
Fehrbellin	16	24	21	61
Döringsbrück	24	14	19	57
Grabowsee	13	14	22	49
Wandlitz	23	24	14	61
Liebenwalde	22	10	17	49
Zehdenick	21	19	25	65
Lüdersdorf	27	17	19	63
Alsenhof	29	15	20	64
Vierraden	30	15	16	61
Wittstock	19	27	14	60
Pommern, Mecklenburg				
Wallachsee	36	28	31	95
Groß Born	42	20	31	93
Neuhof	40	25	25	90
Fünfsee	44	41	10	95
Wedelsdorf	37	28	20	85
Groß Silber	33	22	25	80
Falkenberg	25	26	33	84
Sallentin	31	31	27	89
Stargard	44	29	16	89
Moritzfelde	39	20	17	76
Karolinenhorst	48	22	15	85
Pflanzgarten	48	26	22	96
Giesenthal	29	27	17	73
Werben	20	34	17	71
Horst	20	23	15	58
Pyritz	24	23	25	72
Bahn	33	26	20	79
Greifenhagen	39	21	22	82
Gartz	50	15	15	80
Penkun	51	23	24	98
Stettin	34	35	17	86
Rönnewerder	25	43	21	89
Kartlow	35	33	31	99
Kaseburg	20	42	26	88
Usedom	27	34	26	87
Anklam	22	37	24	83
Spantekow	28	30	26	84
Zinzow	22	28	38	88
Treptow a./Tollense	22	23	39	84
Demmin	33	28	18	79
Gützkow	31	39	26	96
Wolgast	37	26	27	90
Putbus	41	25	28	94
Hagen	54	12	32	98
Altenkirchen	51	10	28	89
Kloster auf Hiddensee	40	11	31	82
Haide bei Waase	31	13	37	81
Wustrow	36	11	29	76
Marlow	38	18	39	95
Rostock	36	18	34	88
Passee	37	18	21	76
Dargun	27	27	28	82
Badresch	28	26	31	85
Göhren	32	37	27	96
Feldberg	31	30	17	78
Fürstenberg	38	26	16	80
Karpin	36	25	21	82
Neu Strelitz	39	37	22	98
Penzlin	38	43	18	99
Mirow	34	46	13	93
Buchholz	33	21	23	77
Plau	39	20	39	98
Marnitz	31	32	27	90
Drefahl	30	30	34	94
Dömitz	40	21	33	94
Grabow	35	21	43	99
Friedrichsmoor	29	14	52	95

Tab. I. Regenfall im Sommer 1904. (Fortsetzung.)

Station	Juni	Juli	August	Summe
Schwerin	36	17	27	80
Vierkrug	43	12	42	97
Gadebusch	27	31	40	98
Posen				
Pakosch	29	17	16	62
Witkowo	32	0	12	44
Obornik	27	3	36	66
Samter	26	8	33	67
Politzig	36	4	25	65
Friedenhorst	33	4	25	62
Bentschen	33	4	30	67
Opalenitza	21	9	28	58
Alt Widzim	24	12	28	64
Moschin	29	9	26	64
Dolzig	27	13	11	51
Gostyn	19	7	36	62
Rawitsch	19	12	30	61
Czekanow	15	12	16	43
Ostrowo	16	14	20	50
Wygoda	6	32	18	56
Baranow	31	11	21	63
Schlesien				
Kunzendorf	26	13	21	60
Ober Schönau	21	16	21	58
Bernstadt	18	20	26	64
Ellguth	25	11	24	60
Reichthal	24	14	29	67
Herrnstadt	20	9	35	64
Winzig	18	11	31	60
Beuthen a./Oder	30	9	24	63
Alte Fähre	24	11	28	63
Schwarmitz	22	10	20	52
Loos	22	18	26	66
Rothenburg a./Oder	32	8	26	66
Sagan	32	12	23	67
Halbau	21	9	13	43
Groß Selten	31	14	22	67
Muskau	33	5	24	62
Publick	34	6	19	59
Spree	33	7	27	67
Melaune	28	14	18	60
Radmeritz	31	9	16	56
Schönberg	33	13	20	66
Görlitz	23	28	15	66
Rabenhorst	36	11	17	64
Könnteberg	24	5	20	49
Schönberg [Forsthaus]	30	6	25	61
Haustern	25	18	16	59
Gelbach	29	7	25	61
Sänitz	29	5	13	47
Rauscha	33	5	23	61
Königsberg	26	9	31	66
Neuhaus	30	8	24	62
Heiligensee	27	6	24	57
Lorenzdorf	29	7	21	57
Alt Öls	16	9	28	53
Lobendau	27	11	27	65
Liegnitz	19	20	27	66
Leschwitz	28	11	26	65
Alt Jauer	14	25	26	65
Kroppen	37	12	7	56
Sachsen, Thüringen, Anhalt				
Elsterwerda	24	8	22	54
Mühlberg	36	6	26	68
Schildau	35	5	20	60
Neuhaus (Kr. Delitzsch)	38	22	5	65
Schkeuditz	36	10	21	67
Dürrenberg	42	11	12	65
Zeddenbach	37	12	11	60
Schkölen	43	14	9	66
Prießnitz	42	7	14	63
Heuckewalde	37	9	9	55

Station	Juni	Juli	August	Summe
Gera	42	8	8	58
Leutenberg	47	5	15	67
Mühlberg i. Thür.	42	13	10	65
Köthen	24	17	17	58
Klein Mühling	39	23	5	67
Bahrendorf	46	15	6	67
Oschersleben	30	18	8	56
Hamersleben	49	8	7	64
Sommerschenburg	33	6	12	51
Seehausen (Kr. Wanzleben)	40	9	8	57
Klein Ottersleben	59	7	6	54
Randau	39	12	7	58
Gommern	37	15	7	59
Nedlitz	41	6	19	66
Magdeburg	41	5	8	54
Althaldensleben	37	6	5	48
Wolmirstedt	38	4	18	60
Niegripp	39	4	9	52
Burg	35	7	9	51
Parey	30	8	8	46
Genthin	23	7	9	39
Vehlen	31	19	16	66
Stendal	39	15	8	62
Arneburg	26	14	21	61
Schollene	25	15	14	54
Schleswig-Holstein				
Marienleuchte auf Fehmarn	39	19	33	91
Burg auf Fehmarn	41	17	33	91
Heiligenhafen	40	28	37	105
Mölln	42	21	41	104
Ulfshuus	41	13	54	108
Toftlund	10	22	77	109
Kirkeby	16	9	67	92
Bodsbüll	29	4	48	81
List auf Sylt	18	11	31	60
Westerland	28	12	45	85
Amrumer Leuchtturm	20	21	44	85
Nordmarsch	33	21	28	82
Pellworm	45	28	34	107
Hannover, Oldenburg, Braunschweig				
Harburg	27	19	43	89
Stöckte	23	16	55	94
Munster	33	23	36	92
Hitzacker	41	23	35	99
Woltersdorf	43	16	26	85
Kalvörde	40	14	17	71
Born	39	22	15	76
Wahrenholz	30	16	43	89
Zum Giebel	32	22	27	81
Gifhorn	29	10	25	64
Fallersleben	32	17	23	72
Kampen	43	28	27	98
Helmstedt	37	23	16	76
Frellstedt	48	17	13	78
Brunsleberfeld	52	12	5	69
Groß Rhode	55	8	28	91
Braunschweig	40	25	23	88
Riddagshausen	39	14	22	75
Groß Bülten	39	35	21	95
Sarstedt	37	23	24	84
Lichtenberg	59	20	18	97
Schladen	58	19	20	97
Eime	60	14	21	95
Lauenstein	64	13	22	99
Hajen	63	11	23	97
Reher	74	4	18	96
Hameln	63	11	20	94
Eschede	50	9	35	94
Ahlden	33	11	54	98
Brelingen	39	7	34	80
Neustadt a. R.	40	9	38	87
Mandelsloh	31	9	33	73
Nienburg	32	16	49	96
Uchte	35	22	32	89

Tab. I. Regenfall im Sommer 1904. (Schluß.)

Station	Juni	Juli	August	Summe
Essern	31	21	35	87
Barenburg	24	21	35	80
Schwafördeu	41	12	44	97
Bruchhausen	34	17	38	89
Verden	43	16	30	89
Rotenburg	33	14	25	72
Achim	34	28	35	97
Melchiorshausen	27	20	35	82
Heiligenrode	24	19	38	81
Bassum	34	16	41	91
Wildeshausen	26	29	42	97
Delmenhorst	30	25	32	87
Bremen	37	28	31	96
Oldenburg	36	15	46	97
Ramsloh	22	20	50	92
Esterwegen	22	30	27	79
Börger	34	19	43	96
Werlte	40	11	31	82
Löningen	38	11	48	97
Frenswegen	41	6	33	80
Osnabrück	20	25	41	86
Westfalen, Lippe, Waldeck				
Wilhelmstein	26	15	38	79
Schlüsselburg	23	3	61	87
Lahde	44	14	45	103
Wendthöhe	55	9	33	97
Minden	51	18	37	106
Hille	39	15	33	87
Rahden	42	24	38	104
Lübbecke	38	13	37	88
Bünde	65	15	29	109
Sternberg	72	6	24	102
Blomberg	65	17	17	99
Lügde	60	9	22	91
Forsthaus am Möhrt	37	11	17	65
Steinheim	62	4	29	95
Fürstenau	66	9	8	83
Brakel	71	13	24	108
Frohnhausen	62	16	14	92
Willebadessen	74	16	18	108
Dörenhagen	67	18	18	103
Atteln	69	20	11	100
Warburg	59	16	21	96
Arolsen	54	7	26	87
Adorf	46	14	43	103
Freienhagen	49	12	31	92
Lippstadt	66	19	18	103
Westernkotten	66	19	18	103
Hirschberg	72	14	20	106
Hellefeld	66	13	25	104
Dorlar	37	11	51	99
Telegraph	47	26	15	88
Dorsten	33	11	52	96
Raesfeld	45	15	42	102
Borken	42	24	37	103
Maria Veen	43	15	34	92
Dülmen	55	11	39	105
Stadtlohn	45	15	37	97
Altenberge	54	22	29	105
Greven	54	17	29	100
Schöppingen	53	13	23	89
Ahaus	38	8	29	75
Burgsteinfurt	60	23	13	96
Ochtrup	41	11	31	83
Gronau	40	6	18	64
Rheine	53	18	30	101
Ibbenbüren	58	23	26	107
Hessen-Nassau				
Hofgeismar	75	18	12	105
Grebenstein	56	16	34	106
Volkmarsen	65	12	22	99
Escheberg	47	27	20	94
Wolfhagen	52	22	11	85
Fritzlar	71	7	17	95
Felsberg	48	12	16	76
Heßlar	51	17	16	84
Melsungen	64	15	21	100
Asbach	70	13	6	89
Sooden	73	16	12	101
Eschwege	52	26	15	93
Rotenburg a./Fulda	56	14	32	102
Iba	46	7	13	66
Riebelsdorf	52	6	37	95
Neustadt i. Hessen	61	12	24	97
Wüstfeld	45	18	42	105
Nieder Aula	52	16	34	102
Eiterfeld	44	20	35	99
Rasdorf	40	13	34	87
Hünfeld	46	35	26	107
Marbach	48	26	25	99
Tann	35	9	36	80
Hosenfeld	48	26	6	80
Frankfurt a. M. [Oberforsthaus]	56	15	22	93
Hochheim	70	11	11	92
Wehrheim	53	15	20	88
Rheinprovinz				
Breidscheid	43	12	25	80
Düren	29	8	17	54
Eschweiler	25	31	40	96
Zieverich	28	30	3	61
Hitdorf	36	35	19	90
Waldfeucht	39	20	23	82
Münch. Gladbach	26	22	38	86
Neuß	33	27	30	90
Heyen	33	26	34	93
Süchteln	29	19	43	91
Kaldenkirchen	36	19	41	96
Rheinberg	45	15	37	97
Issum-Niederwald	34	32	28	94
Wesel	36	23	33	92
Kevelaer	46	32	18	96
Wemb	39	13	32	84
Keppeln	32	9	34	75
Grunewald	43	19	26	88
Streepe	42	19	34	95
Nergena II	18	21	54	93
Kranenburg	41	3	36	80
Kleve	44	6	30	80
Salmorth	54	6	38	98

Einige kleine Gebiete an der Ostgrenze des südlichen Posen, längs der Spree in der Gegend von Kottbus, sowie in der Provinz Sachsen zwischen dem Harz und der Elbe hatten in dem dreimonatlichen Zeitraum weniger als 10 solcher Regentage. Dagegen betrug die Zahl dieser Tage in Ostpreußen längs der russischen Grenze nahezu 40, so daß hier die Trockenheit am wenigsten verspürt wurde.

Tabelle II.

Station	Abweichungen der Regenmenge v. Mittel			Summe der Abweichungen v. Mittel	
	Juni	Juli	Aug.	mm	Proz.
Tilsit (79 J.)	— 2	— 57	+58	1	0.4
Königsberg (59 J.)	— 10	— 16	—10	36	17.0
Klaussen (54 J.)	— 16	— 65	— 7	88	37.3
Danzig (36 J.)	— 13	— 34	—29	76	40.4
Konitz (48 J.)	— 20	— 29	—34	83	40.9
Prenzlau (44 J.)	— 15	— 39	—29	83	49.7
Berlin (53 J.)	— 29	— 40	—21	90	45.9
Dahme (42 J.)	— 12	— 57	—42	111	59.4
Frankfurt a./O. (53 J.)	— 16	— 59	—34	109	59.9
Pammin (35 J.)	— 34	— 67	—47	148	64.1
Lauenburg i. Pomm. (37 J.)	— 2	— 59	— 7	68	32.6
Köslin (53 J.)	— 2	— 49	— 2	53	23.1
Stettin (53 J.)	— 20	— 34	—48	102	54.3
Putbus (48 J.)	— 11	— 43	—43	97	50.8
Wustrow (49 J.)	— 9	— 50	—30	89	53.9
Kirchdorf (47 J.)	— 4	— 50	—10	64	39.0
Schwerin i. M. (43 J.)	— 20	— 58	—35	113	58.6
Marnitz (36 J.)	— 31	— 46	—40	117	56.5
Bromberg (40 J.)	— 10	— 19	—32	61	34.0
Posen (52 J.)	— 24	— 53	—33	110	58.8
Görlitz (50 J.)	— 51	— 64	—64	179	73.1
Bunzlau (31 J.)	— 35	— 79	—35	149	65.9
Breslau (42 J.)	— 46	— 56	—36	138	62.4
Leobschütz (36 J.)	— 40	— 67	+14	93	35.8
Ratibor (49 J.)	— 47	— 42	+12	77	30.6
Eichberg (42 J.)	— 68	— 78	—53	199	73.4
Wang (37 J.)	—124	—121	—71	316	75.8
Salzwedel (39 J.)	— 23	— 56	—32	111	55.8
Gardelegen (30 J.)	— 17	— 44	—35	96	56.8
Bernburg (32 J.)	+ 8	— 45	—38	75	47.9
Torgau (53 J.)	— 21	— 50	—32	103	53.6
Halle a./S. (50 J.)	— 14	— 33	—33	80	46.8
Sondershausen (40 J.)	— 12	— 46	—36	94	49.5
Gotha (41 J.)	— 37	— 58	—55	150	66.4
Arnstadt (63 J.)	— 18	— 46	—42	106	54.6
Erfurt (53 J.)	— 17	— 54	—37	108	54.8
Weimar (30 J.)	— 26	— 43	—37	106	53.3
Jena (60 J.)	— 2	— 31	—49	82	38.9
Groß Breitenbach (34 J.)	— 38	— 77	—48	163	58.6
Apenrade (33 J.)	— 25	— 52	—28	105	47.1
Flensburg (36 J.)	— 23	— 53	—32	108	48.9

Station	Abweichungen der Regenmenge v. Mittel			Summe der Abweichungen v. Mittel	
	Juni	Juli	Aug.	mm	Proz.
Kappeln (33 J.)	+ 6	— 36	—12	42	22.5
Kiel (50 J.)	—28	— 37	—13	78	37.7
Gramm (35 J.)	—25	— 54	—11	90	44.1
Neumünster (41 J.)	—27	— 40	— 6	73	33.1
Eutin (44 J.)	—26	— 25	—24	75	35.4
Lübeck (58 J.)	—23	— 45	—23	91	42.7
Hamburg-Altona (34 J.)	—37	— 28	—33	98	42.8
Westerland (30 J.)	—17	— 48	—40	105	55.3
Husum (37 J.)	—13	— 28	—31	72	32.3
Meldorf (35 J.)	—10	— 43	— 8	61	25.3
Jever (44 J.)	—28	— 51	—27	106	44.4
Emden (50 J.)	— 9	— 40	—31	80	34.2
Lüneburg (48 J.)	—21	— 48	—25	94	46.8
Bremen (72 J.)	—33	— 57	—41	131	57.7
Elsfleth (41 J.)	—32	— 60	—17	109	45.1
Oldenburg (44 J.)	—32	— 70	—30	132	57.6
Löningen (44 J.)	—28	— 78	—31	137	58.6
Osnabrück (30 J.)	—43	— 58	—40	141	62.1
Hannover (46 J.)	—20	— 30	—30	80	37.7
Göttingen (44 J.)	— 9	— 57	—17	83	42.3
Osterode (44 J.)	—19	— 55	—34	108	40.9
Klausthal (46 J.)	—34	—125	—81	240	60.2
Wernigerode (32 J.)	—14	— 65	—60	139	60.2
Gütersloh (65 J.)	—11	— 62	—39	112	48.7
Münster (63 J.)	— 1	— 26	—37	64	27.7
Grevel (37 J.)	— 1	— 62	—22	85	35.0
Arnsberg (35 J.)	— 4	— 42	—51	97	36.8
Bigge (35 J.)	—26	— 77	—59	162	55.3
Fulda (34 J.)	—33	— 12	—39	84	38.2
Hanau (31 J.)	—23	— 55	—24	102	49.5
Frankfurt a/M. (66 J.)	—11	— 59	—42	112	54.6
Wiesbaden (36 J.)	— 5	— 43	—33	81	42.6
Kleve (55 J.)	—20	— 78	—51	149	65.1
Krefeld (55 J.)	—31	— 47	—28	106	51.7
Köln (55 J.)	—24	— 42	—20	86	41.0
Aachen (51 J.)	—27	— 47	—35	109	47.2
Bonn-Poppelsdorf (55 J.)	—13	— 29	—24	66	32.0
Koblenz (37 J.)	+11	— 11	—10	10	5.5
Kreuznach (34 J.)	+10	— 39	+13	16	10.1
Birkenfeld (39 J.)	+ 7	— 56	—12	61	27.9
Trier (79 J.)	+ 2	— 11	—28	37	18.2
Hechingen (36 J.)	—29	— 81	—19	129	46.6

An der Aufarbeitung und Drucklegung des im vorliegenden Bande enthaltenen Beobachtungsmaterials beteiligten sich die Herren Dr. Brennecke, von Elsner, Haut, Dr. Henze, Jachmann, Jöster, Kiewel und Dr. Schwalbe in der Weise, daß die Herren Brennecke, Haut und Jöster die Registrierungen der Pluviographen und die übrigen Herren die Aufzeichnungen der Regenstationen bearbeiteten. Den Entwurf der Isohyetenkarte des Jahres 1901 übernahm wieder Herr Kiewel.

Alphabetisches Verzeichnis

der

Regenstationen im Jahre 1901.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Aachen	179	50° 47′	6° 5′	162	1	Jan. 1838	Meteorologisches Observatorium (Dr. Polis)
Achberg	181	47 38	9 43	527	1	April 1895	Kommunalarzt Allgayer
Achim	122	53 1	9 2	18	1	Mai 1891	Oekonom G. Lührs
Adelheidsthal	26	53 47	16 56	150	1	Febr. 1895	Kgl. Förster Bertram
Adelnau	57	51 35	17 41	118	1	März 1898	Schlachthaus-Inspektor Boek
Adenstedt	114	52 15	10 10	90	1	Mai 1891	Betriebsführer Liesegang
Adorf	202	51 22	8 49	350	1	Juni 1899	Pfarrer Münch
Agnetendorf	75	50 50	15 37	530	1	Juni 1887	Fabrikbesitzer O. Keil
Ahlden	118	52 46	9 33	30	1	Mai 1884	Buchbindermeister Hoppenstedt
Ahlten	118	52 22	9 55	65	1	Mai 1891	Lehrer Korthöber
Aken	90	51 51	12 3	55	1	Aug. 1890	Lehrer Emil Schmidt
Alexwangen	2	54 55	20 12	60	1.5	Juli 1888	Rittergutsbesitzer Haebler
Alf [Forsthaus]	161	50 3	7 8	180	1	Mai 1892	Förster Enkirch
Alfeld	114	51 59	9 50	100	1	Juni 1891	Seminarlehrer Oppermann
Allenstein	8	53 47	20 29	128	1.2	Juni 1892	Kreisbaumeister Just
Allrode	190	51 41	10 58	460	1	Jan. 1887	Herzogl. Förster Hallbauer
Alsdorf	174	49 53	6 28	215	1	Juli 1892	Lehrer Steffes
Alsenhof	29	53 5	13 27	59	1	Juni 1901	Gutsverwalter Stobwasser
Alt Astenberg	136	51 12	8 29	780	1.5	Febr. 1887	Lehrer Isenberg
Altdamm	45	53 24	14 40	2	1	Juni 1901	Lehrer Hinze
Alte Fähre	70	51 47	15 45	65	1	Juli 1887	Kgl. Strommeister Frenzel
Altena	140	51 18	7 41	180	1	Juni 1897	Elementarlehrer Stallmann
Altenahr	162	50 31	7 0	170	1.8	Juli 1900	Lehrer Hilger
Altenberg	172	51 3	7 8	92	1	Novbr. 1895	Privatförster Henke
Altenberge	128	52 3	7 28	105	1	Oktbr. 1896	Volksschullehrer Demming
Altenbruch	121	53 49	8 47	4	1	Novbr. 1895	Lehrer Wehnke
Altenburg	196	50 58	12 26	230	1	Juni 1899	Leiter der Sternwarte Krüger
Altenhof	29	52 55	13 43	45	1	Dezbr. 1893	Kgl. Förster Linke
Altenhundem	141	51 6	8 5	278	1	Jan. 1892	Apotheker Koch
Altenkirchen (Kr. Rügen)	51	54 38	13 21	13	1	Juni 1890	Stellmachermeister Thun
Altenkirchen (Kr. Altenkirchen)	163	50 41	7 39	220	1	Juni 1887+	Rentier Julius Luyken
Alt Gaarz	184	54 6	11 37	5	1	Jan. 1888	Organist Pechel, desgl. Zülck
Althaldensleben	91	52 16	11 26	58	1	März 1890	Bildhauer F. Richter
Alt Hartmannsdorf	32	52 21	13 50	37	1	Oktbr. 1893	Kgl. Wasserbauwart Vogel, desgl. Dedat
Alt Jauer	73	51 5	16 10	190	1	Jan. 1892	Direktion der Zuckerfabrik
Alt Kattenau	12	54 40	22 25	70	1.3	Oktbr. 1892	Lehrer Fuehrer
Alt Kemnitz	75	50 55	15 35	360	1	Septbr. 1887	Pastor Hirche
Alt Kolziglow	50	54 14	17 14	115	1	Juni 1900	Lehrer Lietz
Alt Krakow [Oberförsterei]	49	54 27	16 37	12	1	Dezbr. 1893	Kgl. Oberförster Rehefeld
Alt Landsberg	30	52 34	13 44	56	1	Mai 1897	Bureaugehülfe Steffin
Alt Neudöbern [Bahnhof]	42	51 39	14 1	95	1	Jan. 1890	Stationsvorsteher Sachse
Alt Oels	72	51 25	15 36	160	1	Mai 1887	Kantor Schwabe
Altona	110	53 33	9 57	20	1	Septbr. 1897	Direktor des stat. Bureaus Tretau
Altstadt	9	53 28	20 0	190	1.5	Juni 1883	Lehrer Mruck
Alt Vierzighuben	8	53 55	20 44	150	1.2	Juli 1900	Lehrer Kucklick
Alt Widzim	55	52 5	16 8	65	1	März 1890	Chausseeaufseher Grandke
Altwigshagen	44	53 42	13 50	10	1	Aug. 1892	Rittergutsbesitzer Ökonomierat Brandt
Alt Wustrow	36	52 46	14 13	6	1	März 1891	Bauerngutsbesitzer G. Juhre, Lehrer Kleber
Altzauche	41	51 55	14 1	60	1	Febr. 1885	Lehrer Schulz
Amalienwalde	6	54 31	20 19	40	1.3	Juni 1888	Frl. Magda Müller
Amrumer Leuchtturm	106	54 38	8 22	7	1	Novbr. 1893	Kgl. Leuchtfeuer-Oberwärter Wietzke
Andernach	161	50 26	7 24	80	1	Mai 1897	Hauptlehrer Meid
Angerburg	14	54 13	21 45	128	1.2	April 1886	Seminarlehrer Holzlöhner
Angermünde	29	53 1	14 0	45	1	Mai 1899	Lehrer Hübner
Anklam	44	53 51	13 42	3	1	Mai 1890	Rentier Klawieter
Annaburg	93	51 44	13 3	80	1	Juni 1901	Rentier Klötzer
Annahütte	42	51 34	13 53	144	2.5	Novbr. 1893	Direktion der Glasfabrik H. Heye
Anspach	157	50 18	8 31	342	1	Juli 1892	Hauptlehrer Horn
Apenrade	103	55 3	9 25	21	1	April 1888	Kgl. Navigationsschullehrer Mohring
Aremberg	162	50 25	6 49	540	1	Aug. 1898	Lehrer Lindner
Arendsee	87	52 53	11 29	28	1	Juli 1890+	Kaufmann Fr. List
Argenau	60	52 54	18 25	80	1.5	Aug. 1890	Rektor Seydlitz
Arneburg	88	52 41	12 0	59	1	Juni 1890	Polizei-Wachtmeister a. D. Wegener
Arnsberg	135	51 24	8 4	207	1	Jan. 1853+	Professor Henze
Arnsdorf	75	50 48	15 46	470	1	Juli 1887+	Lehrer u. Kantor Prescher
Arnsfelde	27	53 11	16 26	153	1	Mai 1898	Gutsbesitzer Specht
Arnstadt	200	50 50	10 57	280	1	Jan. 1891	Rechnungsrat Keil
Arolsen	202	51 23	9 1	280	1	Juni 1899	Hofapotheker Dr. Rudert
Artern	96	51 22	11 17	122	1	Aug. 1890	Kantor und Lehrer Ungewitter
Artlenburg	119	53 22	10 29	9	1	Jan. 1890	Kgl. Buhnenmeister Rudert

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Asbach (Hessen-Nassau)	146	51° 17′	10° 2′	260	1	Juni 1898	Pfarrer Heppe
Asbach (Rheinland)	163	50 40	7 26	270	1	Novbr. 1894	Wege- u. Bauaufseher H. Schmitz
Aschersleben	91	51 45	11 27	110	1	Mai 1897	Hospital-Inspektor Rose
Aspenstedt	92	51 56	10 57	188	1	Juni 1898	Amtsvorsteher Gerlach
Asperheide	164	51 41	6 6	16	1	Mai 1892	Lehrer Roeber
Astrawischken	5	54 31	21 29	33	1.5	Dezbr. 1893	Kgl. Forstmeister Schrage
Attendorn	141	51 8	7 54	250	1	Aug. 1891	Lehrer Teigler
Aue	142	51 3	8 18	440	1	Juli 1901	Lehrer Schenkel
Auerhof	2	54 51	20 10	47	1	Juni 1892+	Lehrer Dolief
Augken	4	54 37	21 11	25	1.6	Jan. 1894	Generallandschaftsrat Gusovius
Augstumalmoor	11	55 21	21 25	4	1	Mai 1901	Königl. Spezialkommission in Heydekrug
Aurich	126	53 28	7 29	5	1	April 1887	Seminarlehrer Briese
Aweyden	15	53 43	21 20	150	1.3	April 1886+	Rektor Worm
Badbergen	123	52 38	7 59	30	1	Juni 1891+	Apotheker Fraatz
Badresch	187	53 33	13 37	93	1	Jan. 1887	Frau Amtsrat Johanna Nauck
Bärenklau	33	52 43	13 9	47	1	April 1895	Kgl. Amtsrat Zech
Bärenthal	181	48 4	8 56	668	1	Aug. 1892	Lehrer Rösch
Bärmersgrund [Forsthaus]	66	50 40	16 33	550	1.5	Novbr. 1895	Revierförster Wagner
Bärwalde i./Neumark	36	52 48	14 29	51	1	April 1890	Postverwalter a. D. Topp
Bärwalde i. Pommern	48	53 45	16 21	112	1	Mai 1890	Lehrer Buchholz
Bäslack	5	54 1	21 16	130	1.3	Novbr. 1893	Pfarrer emer. Sterz, Pfarrer Karl Sterz
Bahn	45	53 6	14 40	50	1	Mai 1890	Ziegeleibesitzer Kube
Bahrenborstel	112	52 34	8 49	47	1	Aug. 1901	Lehrer Nühring
Bahrendorf	90	52 0	11 33	83	1.5	Jan. 1887	Wagemeister Bense
Balga	6	54 33	19 59	27	0.8	Mai 1898	Schlosswärter Prengel
Balkhausen	172	50 52	6 46	108	1	Septbr. 1895	Lehrer Rosauer
Ballenstedt	199	51 43	11 14	230	1	Oktbr. 1899	Major a. D. Rabe
Ballupönen	14	54 29	22 27	120	1	April 1886	Gutsbesitzer G. Wittig
Baltersbacherhof	178	49 23	7 10	350	1	Aug. 1901	Gutsbesitzer Fr. Pflug
Baltrum	125	53 44	7 22	6	1	Aug. 1896	Bautechniker Fechler, Hotelier Küper
Balve	135	51 20	7 52	239	1	Juni 1901	Apotheker Heinemann
Bankau	18	54 18	18 32	92	1	Oktbr. 1889	Amtsrat Bieler
Baranow	58	51 16	18 0	166	1	April 1890	Chausseeaufseher Sokolowski
Bargen	104	54 18	9 17	10	1	Juli 1891	Lehrer Peters
Bargteheide	110	53 44	10 16	44	1	Mai 1891	Lehrer Schröder, desgl. Mucke
Barmen	167	51 16	7 11	173	1.4	Oktbr. 1895	Ingenieur u. Patentanwalt C. Korte
Barmstedt	110	53 48	9 47	10	1	Mai 1891	Organist u. Lehrer Bracker
Barnstädt	97	51 21	11 39	210	1	Juni 1901	Lehrer Wenzel
Barsenicken	2	54 47	20 18	28	1.3	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Kretschmann
Basbeck	121	53 41	9 11	6	1	Novbr. 1895	Postverwalter Heckmann
Bassenheim	159	50 22	7 28	177	1	Juli 1900	Rentmeister Ness
Bassum	111	52 51	8 42	34	1	Juni 1891	Kaufmann Klussmann
Battenberg	151	51 1	8 39	370	1	Aug. 1892	Kaufmann Marburg
Bauerwitz	86	50 10	17 59	235	1	Mai 1887+	Kaufmann u. Ratmann Himmel
Baumholder	178	49 37	7 21	440	1	Mai 1897	Hauptlehrer a. D. Mockenhaupt, Lehrer Diehl
Baumkrug	11	55 4	21 23	3	1	April 1886	Gutsbesitzer Schaack
Beberbeck	144	51 32	9 29	240	1	Juli 1891	Lehrer Riehl
Beckum	127	51 45	8 2	110	1	Septbr. 1891	Sparkassenrendant Illigens
Bederkesa [Forsthaus]	121	53 38	8 51	3	1	Dezbr. 1893	Kgl. Forstaufseher Toben
Bederkesa [Schleuse]	121	53 36	8 52	2	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenwärter Rieklefs
Beelitz	33	52 14	12 59	39	1	Juni 1898	Lehrer Kaul
Beerberg	78	51 2	15 16	232	1	Mai 1887	Fabrikbesitzer Plaetschke
Beesen a./Elster	94	51 27	11 59	112	1	Juli 1900	Baumschulenbesitzer Huber
Beetzendorf	88	52 43	11 6	34	1	Aug. 1890	Gärtner Fröhlich
Behringen	119	53 7	9 58	78	1	Juli 1901	Lehrer Winkelmann
Beichlingen [Schloss]	96	51 14	11 16	225	1	Juni 1894	Oberinspektor Bach
Belecke	135	51 29	8 20	280	1	Septbr. 1891	Strassenmeister u. Betriebsführer Wiesebrock
Belgard (Kr. Lauenburg i. Pom.)	51	54 39	17 40	45	1	Novbr. 1895	Lehrer Radiske
Belgern	93	51 29	13 8	100	1	Mai 1898	Organist Kolbe
Bell	160	50 4	7 25	398	1	Juni 1892	Lehrer Schneider
Belleben	96	51 41	11 38	115	1	April 1890	Lehrer Hannemann, desgl. Burghold
Bellevue [Chausseehaus]	58	52 54	16 33	50	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufseher Bloedorn
Bellin	107	54 17	10 28	40	1	Juli 1891	Lehrer Drews
Bellinchen	37	52 56	14 9	5	1	Mai 1894	Ziegelei-Inspektor Hoffmann
Belzig	33	52 9	12 35	100	1	Juni 1897+	Direktion der Lungenheilanstalt
Benneckenstein	99	51 40	10 43	515	1.2	Mai 1901	Bürgermeister Schoch
Bensberg	72	50 58	7 10	180	1	Septbr. 1892	Oberlehrer am Kgl. Kadettenhaus Coym
Benshausen	102	50 39	10 36	405	1	Novbr. 1895	Kantor Heydt
Bentschen	55	52 15	15 56	57	1	Novbr. 1895	Hauptlehrer Bensch
Berent	19	54 7	17 59	166	1	April 1887	Prof. Dr. Tappe

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Bergen i. Pommern	51	54°25′	13°26′	60	1	Mai 1897	Lehrer Bresemann
Bergen i. Hannover	118	52 49	9 58	70	1	Juni 1898	Präceptor Römstedt
Berghol	204	52 26	9 13	105	1	Jan. 1901	Fürstl. Förster Rabe
Bergneustadt	171	51 1	7 39	220	1	Juni 1892	Lehrer Achenbach
Berka	187	50 56	10 4	220	1	Oktbr. 1899	Rektor Rödiger, Oberpfarrer Böhmel
Berlin S., Teltowerstr.	28	52 30	13 23	36	1	Jan. 1848	Rechnungsrat Behre
Berlin SW., Gitschinerstr. [Pump-	28	52 30	13 24	36	1.5	Mai 1896	Maschinenmeister Bartelt
Berlin NW., Seestr. [station]	28	52 33	13 21	38	1	Jan. 1892	Prof. Dr. von Eckenbrecher
Berlin N., Invalidenstr.	28	52 33	13 21	34	27.6	Jan. 1887	Prof. Dr. Börnstein
Berlin NE., Friedenstr.	28	52 32	13 26	43	1	März 1887	Oberlehrer Prof. Dr. Perlewitz
Bernburg	199	51 48	11 45	88	1	März 1863+	Chemiker Dr. Römer
Berlinchen	37	53 0	15 13	58	1	Mai 1888	Lehrer Krause
Berneuchen	38	52 47	14 46	46	1	Dezbr. 1896	Majoratsbesitzer Dr. von dem Borne
Bernitt	184	53 54	11 54	60	1	März 1888	Lehrer u. Organist Poehls
Bernsgrün	203	50 34	12 3	450	1.5	Juni 1901	Lehrer Ergenzinger
Bernstadt	62	51 8	17 33	138	1	April 1887	Apotheker Schulz
Bernterode	100	51 24	10 29	264	1	Aug. 1890	Lehrer Ellendt
Bersenbrück	124	52 33	7 57	37	1	Novbr. 1893	Stationsvorsteher Brakenhoff
Besswitz	50	54 12	16 53	110	1	Mai 1890	Lehrer Holz
Beuren [Forsthaus]	175	49 44	6 55	515	1	Juli 1900	Kgl. Förster Andres
Beuthen a./Oder	70	51 44	15 50	70	1	Novbr. 1895	Tuchappreteur Jaeschke
Beuthen in Oberschles.	83	50 21	18 55	286	1.5	Mai 1875	Wasserhebewerks-Inspektor Kalka
Beutnitz	40	52 9	15 10	70	1	Mai 1899	Kgl. Forstmeister Fricke
Beverstedt	121	53 26	8 49	10	1	Juli 1901	Lehrer Dierksen
Beverungen	134	51 39	9 23	102	1	Juli 1891	Kgl. Revierförster Knothe
Beyenburg	168	51 15	7 18	215	1.2	April 1897	Hauptlehrer Malthan
Beyendorf	90	52 4	11 38	56	1	Juli 1890	Gärtner Müller
Bialla	16	53 37	22 4	138	1	Aug. 1893	Rektor von Meusel
Bibra	97	51 13	11 35	110	1	Juni 1890	Schneidermeister Röbbenack
Biebrich	156	50 3	8 14	93	1	Juli 1892	Gärtnereibesitzer Holburg
Biedenkopf	151	50 55	8 32	280	1	Juli 1892	Rechnungsrat Werner
Bielefeld [Sparrenburg]	132	52 2	8 32	176	1.4	Mai 1897	Städtisches Tiefbauamt
Bielefelder Pumpstation	132	51 56	8 36	126	1	Juni 1890	Städtisches Tiefbauamt
Bielendorf	69	50 17	17 1	695	1	Dezbr. 1900	Lehrer Wagner
Bienkowko	24	53 18	18 20	25	1	Novbr. 1893	Kgl. Buschwärter Godorr
Biesenthal	30	52 46	13 38	59	1	April 1897	Pastor Textor, Rentier Meissner
Biessellen	9	53 43	20 12	135	1.2	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Villbrandt
Bigge	136	51 21	8 28	325	1	Aug. 1885	Apotheker Hemmerling
Bilderweitschen	12	54 40	22 42	53	1	Mai 1899	Präzentor Kirstein
Billerbeck	129	51 59	7 17	111	1	Oktbr. 1891	Oberlehrer an der Landwirtschaftsschule Dr. Potthast
Bingen	181	48 7	9 16	600	1	Aug. 1892	Pfarrmessner Schneider
Binnenwalde	14	54 22	22 36	155	1	Juni 1901	Kgl. Forstaufseher Franz
Bippen	124	52 35	7 45	55	1	Juni 1891	Kantor Floors
Birkenfeld	189	49 39	7 10	400	1	Septbr. 1861	Baumeister Lauff
Bischofsburg	7	53 52	20 58	150	1	Juni 1901	Hauptlehrer Fromm
Bischofstein	8	54 5	20 54	150	1.2	Oktbr. 1888	Apotheker E. Hellwich
Bismark (Kr. Randow)	45	53 27	14 19	34	1	Mai 1890	Lehrer Berlin
Bismark (Kr. Stendal)	88	52 40	11 34	45	1	April 1897	Kirchendiener Eiz
Bitburg	174	50 0	6 34	335	1	Novbr. 1883	Direktor der landw. Schule Dr. Mecker
Bitterfeld	94	51 37	12 20	80	1	Juli 1890	Handelsgärtner Quilitzsch
Bitterfeld [Altschloss]	94	51 37	12 20	80	1	Nov. 1896	Rittergutsbesitzer Schirmer in Neuhaus
Blankenbach	145	51 1	10 0	330	1	Juli 1891	Lehrer Geyer
Blankenberg a./Saale	101	50 24	11 47	470	1	Oktbr. 1895	Tischler Röth
Blankenberg a./Sieg	171	50 46	7 21	170	1	Aug. 1892	Beneficiat Coenen
Blankenburg bei Berlin	30	52 36	13 27	50	1.3	Jan. 1889	Obergärtner Mende
Blankenburg a. Harz	190	51 47	10 57	228	1	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Schreiber, Förster Busch
Blankenhain	188	50 52	11 21	360	1	Novbr. 1899	Lehrer Hornbogen
Blankenheim	180	50 26	6 39	470	1.5	Mai 1892	Kunstgärtner Hahn
Blankenrode	133	51 32	8 55	383	1	Septbr. 1900	Kgl. Förster Rüther
Blankenstein	139	51 25	7 14	155	1	Septbr. 1900	Lehrer Forwick
Bleicherode	99	51 26	10 34	280	1	Novbr. 1900	Schulrektor Riechling
Blomberg	204	51 57	9 6	155	1	Juni 1892	Hoflieferant Gärtner C. Gronemann
Bludau	7	54 14	19 42	37	1.3	Dezbr. 1894	Lehrer Hering
Blumenthal	122	53 11	8 35	15	1	Septbr. 1891	Oberlehrer und Organist Schaub
Bobersberg	40	51 57	15 6	60	1	Mai 1890	Kantor Geffert
Bocholt	130	51 50	6 37	25	1	Juli 1901	Oberlehrer A. Hölscher
Bochow	32	51 57	13 5	75	1	Juni 1899	Schöffe Brumme
Bochum [Park]	138	51 29	7 14	112	1	Jan. 1888	Berggewerkschaftlicher Zeichner Jungholt
Bochum [Rathaus]	138	51 29	7 13	98	1.3	Mai 1889	Magistrat
Bockenem	114	52 1	10 8	120	1	Mai 1891	Wagemeister J. Kothe

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Bodsbüll	106	55° 5′	8°39′	5	1	Juli 1891	Lehrer Lorenzen
Bödefeld	135	51 15	8 24	500	1	Juli 1891	Hauptlehrer Heinemann
Börger	123	52 54	7 32	40	1	Juni 1891	Lehrer Timmel
Börstel [Stift]	124	52 39	7 42	30	1	Mai 1893	Lehrer Asche
Bogel	154	50 11	7 48	355	1	Oktbr. 1892	Lehrer Hain
Boitmannsdorf	87	50 37	17 16	238	1	Oktbr. 1899	Förster und Amtsvorsteher Nerlich
Bojanowo	56	51 43	16 45	116	1	Novbr. 1895	Anstaltsvorsteher Schultze
Bollendorf	174	49 51	6 22	180	1	Juni 1892	pens. Waisenvater Buhl
Bordesholm	108	54 11	10 1	27	1.5	Mai 1891	Kreisbote Grimm
Borgfeld b. Bremen	205	53 8	8 54	3	1	Febr. 1890	Lehrer Conradis
Borgholz	134	51 37	9 16	225	1	Aug. 1901	Landwirt Tewes
Borgloh	125	52 11	8 11	140	1	Jan. 1901	Rentier Dütemeyer
Borken in Westfalen	130	51 51	6 52	46	1	Okt. 1891	Apotheker Kettelhack
Born	190	52 23	11 28	66	1	Jan. 1887	Herzogl. Förster Henninges, desgl. Hartung
Bornhöved	109	54 4	10 14	40	1	Juli 1891	Lehrer u. Organist emer. Reimers
Bornhöven	38	52 45	14 46	45	1	Dezbr. 1896	Majoratsbesitzer Dr. von dem Borne in Berneuchen
Bossdorf	33	51 59	12 41	151	1	Juni 1899	Pfarrer Schlaaff
Brachstedt	94	51 34	12 3	110	1	Jan. 1887	Fabrikdirektor Hildebrand
Braciszewo	61	52 32	17 31	120	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Ballowitz
Brachthausen	141	51 2	8 5	500	1	Aug. 1901	Lehrer Joh. Decker
Brackwede	132	51 59	8 31	155	1	Novbr. 1890+	Gärtner Utbrock
Bradegrube	83	50 9	18 51	348	1	Dez. 1900	Expeditions-Assistent der Brade-Grube G. Benda
Brahnau	59	53 7	18 6	40	1	Febr. 1890	Wehrmeister Parduhn
Brakel	134	51 43	9 11	142	1	Juni 1891	Rentner Wagner
Bramsche	124	52 25	7 59	48	1	Juni 1891+	Rektor Schützeberg
Bramstedt	109	53 55	9 53	10	1	Mai 1891	Lehrer und Organist Kühl
Brand (Kr. Habelschwerdt)	69	50 17	16 33	790	1.2	Juni 1883	Städt. Förster Strauch
Brand [Forsthaus] (Ldkr. Görlitz)	78	51 24	15 6	158	1	Juni 1899	Förster Motzek
Brandenburg a./H.	34	52 25	12 33	33	1	Jan. 1887	Bürgerschullehrer Pomplum
Branitz	86	50 3	17 48	305	1	April 1897	Bauerngutsbesitzer F. Alker
Bratricken	13	54 27	21 50	100	1.2	April 1898	Kgl. Remonte-Depot-Inspektor Hobein
Braunfels	163	50 31	8 24	238	1	Juli 1892	Kunstgärtnerin Frl. Pelagia von Karlowska
Braunlage	190	51 44	10 37	565	1.6 u. 1	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Uhde, Forstgehülfe Bode
Braunsberg	7	54 23	19 50	10	1.5	Mai 1897	Professor Dr. Niedenzu
Braunschweig	190	52 16	10 32	80	1	Dez. 1847+	Lehrer Klages
Braunswalde	8	53 51	20 25	115	1	Juli 1899	Lehrer Gerigk
Breckenheim	156	50 5	8 22	165	1	Aug. 1892	Pfarrer Kopfermann
Breckerfeld	139	51 16	7 28	380	1	Juli 1892	Friedr. Vahlefeld jun.
Bredereiche [Schleuse]	29	53 8	13 16	47	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Trautmann, desgl. Meer
Bredstedt	105	54 37	8 58	10	1	Mai 1891	Rektor Wulf
Breitenheide	16	53 37	21 39	125	1	Jan. 1894	Kgl. Oberförster Biensfeldt, desgl. Rechenbach
Brekendorf	105	54 25	9 38	38	1.5	Mai 1891	Lehrer Schmidt
Brelingen	118	52 33	9 41	60	1	Septbr. 1894	Lehrer Behn
Bremen	206	53 5	8 48	7	1	Jan. 1874	Meteorologisches Observatorium
Bremervörde	122	53 29	9 9	10	1	Jan. 1887	Lehrer Deike
Breslau	64	51 7	17 2	118	1.5	Jan. 1848	Prof. Dr. Franz
Brieg	64	50 52	17 28	143	1	Mai 1887	Oberlehrer a. d. Landwirtschaftsschule Dr. Schmidt
Brilon	136	51 24	8 34	455	1	Oktbr. 1890	Oberlehrer Prof. Dr. Husmann
Broacker [Midtskov]	103	54 52	9 40	25	1	Juni 1901	Amtsvorsteher Hansen
Brocken	92	51 48	10 37	1142	2	Jan. 1836+	Kgl. Meteorologisches Observatorium (Assistent [Dr. Brennecke)
Brockhagen	131	52 0	8 21	81	1	Oktbr. 1890	Standesbeamter und Oekonom Broel
Brockum	111	52 28	8 25	50	1	Oktbr. 1896	Pastor Brandt
Brokdorf	109	53 52	9 20	1	1	Novbr. 1895	Rentner Stademann
Brokstedt	109	54 0	9 49	10	1	Septbr. 1898	Lehrer Röhrs
Bromberg	59	53 8	18 0	40	1	Dez. 1847	Kgl. Seminar-Oberlehrer Pastor Koch
Brostau	71	51 40	16 4	75	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Lindner
Bruchhausen	112	52 50	9 1	13	1	Sept. 1901	Lehrer Bühmann
Bruckdorf	94	51 27	12 2	97	1	Juli 1900	Gutsbesitzer O. Milius
Brück (Kr. Zauch-Belzig)	33	52 12	12 46	44	1	Jan. 1890	Landwirt E. Kühne
Brückenkrug	49	54 5	16 24	65	1	Oktbr. 1899	Hilfs-Chausseewärter Boldt
Brüel	184	53 44	11 43	25	1	April 1888	Senator Struck
Brühl	172	50 50	6 55	63	1	Mai 1892	Kgl. Hofgärtner Kühne
Buchholz	184	53 17	12 39	65	1.5	April 1887	Schmiedemeister B. Heyden
Buchwald	72	51 33	15 54	133	1	Juni 1900	Kantor Janders
Buddern	14	54 15	21 53	100	1.2	April 1891	Gutsbesitzer Flach
Bückeburg	204	52 16	9 3	67	1	März 1899	Oberlehrer Ballerstedt
Büderich	166	51 38	6 35	22	1	Aug. 1896	Apotheker Gröning
Bühren	115	51 29	9 41	297	1	Jan. 1894	Kgl. Förster Stier
Büren	133	51 33	8 34	215	1	Oktbr. 1891	Kreisphysikus Sanitätsrat Dr. Terstesse
Büschen	141	50 55	7 54	310	1	Febr. 1900	Lehrer Joh. Hellbach

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Büsum	108	54° 8′	8° 52′	1	1	Mai 1891	Kirchenprobst Pastor Heesch
Bütow	51	54 10	17 30	147	1	Mai 1890	Seminarökonom Seyger
Büttinghausen	171	50 57	7 36	235	1	Novbr. 1900	Lehrer Bubenzer
Buntebock	143	51 18	9 42	280	1	Dezbr. 1893	Kgl. Förster Pröser
Buntenbock	117	51 47	10 20	546	1.5	Mai 1890	Kantor Gärtner
Bunzlau	72	51 16	15 34	200	1.2	Oktbr. 1869	Seminarlehrer Wende
Burbach	142	50 45	8 5	370	1	Aug. 1891	Lehrer Müller
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf]	43	51 50	14 9	60	1	Febr. 1885	Maler u. Photograph Dr. Steffen
Burg (Kr. Jerichow I)	89	52 16	11 51	42	1	April 1897	Gymnasiallehrer Burghardt
Burg auf Fehmarn	107	54 26	11 12	7	1	Mai 1891	Lehrer Voss
Burg (Kr. Süderdithmarschen)	108	54 0	9 16	25	1	Oktbr. 1894	Armenanstaltsökonom Schramm
Burglehn	41	51 56	13 31	55	1	März 1899	Gutsbesitzer Jahr
Burg Ranis	102	50 40	11 34	445	1	März 1899	Kgl. Landrat u. Kammerherr v. Breitenbauch
Burgsteinfurt	129	52 9	7 21	65	1	Aug. 1891	Rektor Otten
Bursfelde	115	51 33	9 38	115	1	Febr. 1891+	Lehrer Kühle
Buschkowo	59	53 21	17 52	120	1	Juli 1901	Landwirt E. u. Fr. Reuter
Buschow [Bahnhof]	34	52 36	12 38	32	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Schade
Buttstädt	188	51 7	11 25	190	1	Oktbr. 1899	Rektor Rommel
Celle	117	52 37	10 4	37	1	Juli 1887	Oberlehrer Lüders
Charlottenbrunn	67	50 44	16 21	495	1	April 1887	Gemeindevorsteher Loose
Charlottenhof	38	52 43	14 58	68	1	Juni 1896	Postagent F. Lobeck
Chossewitz	41	52 5	14 26	75	1	April 1890	Schmiedemeister Albrecht, Lehrer Richter
Christburg	21	53 56	19 21	45	1	Juni 1900	Gutsbesitzer A. Broeske
Christiansfeld	102	55 21	9 29	20	1	Juni 1891	Kaufmann Niels Gormsen
Christinenthal	109	54 3	9 32	20	1	Mai 1891	P. W. Ralfs
Ciss [Forsthaus]	19	53 57	18 18	130	1	Oktbr. 1897	Kgl. Förster Wolff
Czekanow	57	51 41	17 53	130	1	März 1890	Chausseeaufseher Kwiatkowski
Czerwonken	15	53 53	22 14	130	1	April 1886	Landschaftsdirektor u. Rittergutsbesitzer Eckert
Daber	46	53 35	15 19	75	1	Juni 1890	Fabrikbesitzer Fr. Hager, Zimmermeister W. Klug
Dahlenburg	119	53 11	10 45	35	1	Mai 1891	Rentner H. Hartmann
Dahme	32	51 52	13 26	88	1	Mai 1886	Vorsteher Prof. Dr. Ulbricht
Dahmeshöved	107	54 12	11 6	11	1	Novbr. 1893	Kgl. Leuchtfeuerwärter Seewitz
Dalherda	151	50 25	9 50	640	1.5	Novbr. 1890	Pfarrer Weber
Damerow [Forsthaus]	44	54 4	13 59	1	1	Juni 1900	Kgl. Forstaufseher Thiele, desgl. Meyer
Danchwitz	65	50 43	17 1	195	1	Oktbr. 1900	Leutnant d. R. Alfred Theuer
Danzig [Sandgrube]	17	54 21	18 39	5	1	Novbr. 1889	Vorsteher Dr. M. Schmoeger
Danzig [Pumpstation Kämpe]	17	54 21	18 40	2	1	Septbr. 1898	Ingenieur Urban
Dargun	184	53 54	12 51	15	1	Jan. 1888	Organist Bünger
Dasburg	173	50 3	6 8	260	1	Juni 1892	Pfarrer Kiefer
Dassel	116	51 48	9 41	167	1	Febr. 1894	Kgl. Forstmeister Büttger
Dattenfeld	170	50 48	7 34	112	1	Juni 1892	Lehrer Etzbach
Daun	173	50 12	6 50	400	1	Juli 1892	Lederfabrikant Weber
Daupe	64	51 4	17 20	130	1	Dezbr. 1890	Lehrer Meyer
Dawillen	2	55 41	21 22	34	1.2	Juli 1888	Präcentor Kuczius
Degeln	2	55 33	21 29	20	1	Aug. 1888	Lehrer Bansemir, desgl. Klatt
Degow	49	54 8	15 43	26	0.8	April 1890	Hauptlehrer Raddag
Delbrück	133	51 46	8 34	100	1	Aug. 1891	Administrator Pieper
Demmin	44	53 55	13 2	6	1	Juli 1887	Gärtnereibesitzer E. Wörpel
Densborn	174	50 7	6 36	308	1	Juni 1892	Lehrer Warneke
Dessau	199	51 50	12 15	69	1.5	Jan. 1887	Hauptmann a. D. von Röder
Dettingen	183	48 25	8 38	415	1	Aug. 1897	Postverwalter Finke
Deuselbach [Forsthaus]	174	49 45	7 4	564	1	Juni 1898	Kgl. Förster Schulz
Deutsch Jeseritz	56	51 53	16 25	110	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Koch
Deutsch Krawarn	85	49 56	18 1	240	1.2	Mai 1887	Lehrer Wollnik
Deutsch Krone	27	53 17	16 28	120	1	Dezbr. 1882	Oberlehrer Frech
Deutsch Lissa	64	51 9	16 53	120	1	Mai 1887	Rentier Borchmann
Dhünn [Neuenhof]	168	51 7	7 16	265	1	Juli 1892	Lehrer Höffgen
Diepholz	111	52 36	8 22	37	1	Septbr. 1896	Kgl. Baurat Scherler
Diez	154	50 22	8 1	125	1	Mai 1898	Stadtverordneter Thomas
Dillenburg	152	50 44	8 17	230	1	Juni 1892	Seminar-Oberlehrer Schüssler
Dingelstädt	100	51 18	10 19	336	1	Jan. 1887	Apotheker Schweikert
Dirschau	18	54 5	18 48	25	1	Dezbr. 1888	Zeichenlehrer Heinick
Dittersdorf	9	53 46	19 44	110	1	Febr. 1901	Gemeindeerheber Krause
Dittlingen	176	49 35	6 28	355	1	Juli 1892	Lehrer Kranz
Doberan	184	54 6	11 54	10	1	Mai 1894	Oberlehrer Dr. Voss
Doberschütz	95	51 30	12 45	100	1	April 1890	Kgl. Förster Stolle, desgl. Krahmer
Dobrilugk	42	51 37	13 33	95	1	Dezbr. 1889	Lehrer Liebenow
Dobrin	27	53 32	17 14	158	1	Aug. 1896	Frau Rittergutsbesitzer Wilckens geb. von Koenen
Dockweiler	173	50 15	6 47	540	1	Juni 1892	Chausseeaufseher a. D. Schildgen
Döbelwald	54	52 40	16 9	45	1	April 1890	Kgl. Förster von Oelffen, desgl. Malende

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Döbern	43	51° 37′	14° 36′	135	1	Juli 1899	Lehrer Handré
Dömitz	182	53 9	11 15	15	1	Aug. 1898	Organist Schulz
Dönhoffstädt	5	54 12	21 14	45	1,2	Juni 1892	Obergärtner Sommermeyer
Dörbeck	16	54 15	19 28	140	1	Juli 1892	Erster Lehrer u. Organist Böhnke
Döringsbrück	33	52 47	13 6	38	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Schubert
Dolzig	53	51 59	17 4	78	1	April 1890	Bürgermeister Ciesielski
Donoperteich	204	51 56	8 48	160	1	Jan. 1884	Förster Thiemann
Dorfmark	118	52 54	9 46	47	1	Mai 1891	Lehrer u. Organist König
Dorlar	135	51 13	8 14	338	1	Juni 1891	Lehrer Schulte
Dorsten	130	51 40	6 58	33	1	Oktbr. 1891	Lehrer Kuhlenbäumer
Dortmund	138	51 30	7 29	120	1	Septbr. 1897	Statistisches Amt der Stadt
Dorum-Alsum	121	53 42	8 35	4	1	Mai 1891	Oekonom H. Klenck
Dramburg	48	53 32	15 49	113	1	Mai 1890	Gymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Jahn
Dransfeld	116	51 30	9 46	302	1	Juni 1891	Rektor Harbort
Drefahl	184	53 17	11 52	75	1	Jan. 1888	Lehrer Kähler
Drenow	49	54 6	15 26	10	1	April 1890+	Rittergutsbesitzer H. Bräger
Drensteinfurt	128	51 48	7 45	62	0.8	März 1892	Gutsbesitzer M. Dieckmann
Driburg	134	51 44	9 1	220	1	Aug. 1897	Obergärtner Rössler
Driedorf	152	50 38	8 11	495	1	März 1893	Kgl. Oberförster Hünten
Driesen	37	52 50	15 50	33	1	April 1890	Töpfermeister u. Stadtverordneter Marcks
Drochtersen	120	53 43	9 23	1	1	Juni 1891	Sanitätsrat Dr. Ahrens
Drolshagen	141	51 1	7 47	350	1	Novbr. 1895	Amtmann Diekmann
Drossen	39	52 27	14 52	50	1	Mai 1898	Gärtnereibesitzer M. Friedrich
Dülmen	129	51 50	7 17	67	1	Juni 1901	Rektor Niemann
Düppenweiler	177	49 25	6 46	240	1	Juni 1892	Förster Reichert
Düren	179	50 49	6 29	129	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Dorst
Dürlettel	55	52 20	15 44	101	1	März 1890	Chausseeaufseher Liebs, desgl. Mundt
Dürrenberg	98	51 18	12 4	89	1	Jan. 1887+	Gradirmeister Leonhardt
Düsselthal	167	51 15	6 49	38	1	Oktbr. 1892	Lehrer Herkenrath
Duisburg-Wanheimerort	165	51 24	6 45	32	1	April 1893	Kgl. Strommeister Reinsch
Dunaiken	19	54 0	17 44	190	1	Septbr. 1891	Kgl. Förster Vogel
Dybernfurth	63	51 16	16 43	110	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Lasar
Dykhausen	126	53 30	7 58	1	1	Juni 1901	Pastor Dr. Schlegtendal
Dziergowitz	85	50 14	18 17	179	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Gensicke
Ebeleben	200	51 17	10 44	245	1	Juli 1900	Lehrer Schrader
Ebene Buchwalde	10	53 59	19 37	100	1.4	April 1898	Maschinenmeister Schwarz
Ebene Hirschfeld	10	54 2	19 35	33	1	Juli 1899	Kgl. Maschinenführer Eichler
Ebersdorf	69	50 13	16 41	429	1	Jan. 1893	Bauerngutsbesitzer Jos. Junk
Eckartsberga	97	51 7	11 33	240	1	Juni 1897	Diakonus und Pfarrer Rheinhardt
Eckenhagen	170	50 59	7 42	310	1	Novbr. 1895	Postverwalter Liedke, Pfarrer Heesen
Eckernförde	105	54 28	9 50	18	1	Mai 1891+	Lehrer Mirau
Egeln	90	51 57	11 26	68	1	Jan. 1887	Kaufmann B. Danneberg
Eggerode	190	51 46	11 0	195	1	Juni 1901	Hzgl. Förster Rehn
Ehlhalten	157	50 11	8 22	250	1	Dezbr. 1900	Förster Sachs
Eichberg	74	50 55	15 48	345	1.6	Oktbr. 1858	Direktor der Papierfabrik O. Krieg
Eichen	142	50 59	7 58	302	1	Juni 1892	Lehrer Hellmann
Eickelborn	137	51 39	8 13	72	1	Mai 1894	Provinzial-Gutsverwaltung Eickelborn-Benninghausen
Eigen	130	51 33	6 56	53	1	Jan. 1900	Lehrer Grünefeld
Eilenburg	95	51 27	12 37	100	1	Mai 1897	Rektor Müller
Eilshausen	131	52 10	8 38	90	1	Dezbr. 1897	Hauptlehrer Sievert
Einbeck	116	51 49	9 52	113	1	Mai 1891	Stadtförster Tegtmeyer
Eisenach	188	50 58	10 20	220	2.7	April 1890	Seminarlehrer Scheller
Eisenberg	196	50 58	11 55	285	1	Juni 1899	Gymnasial-Professor Dr. Fleck
Eisfeld	193	50 26	10 54	438	1	Febr. 1887	Lehrer und Organist Wanck
Eisleben	96	51 32	11 33	122	1	Juni 1887	Gymnasial-Oberlehrer Prof. Otto
Elberfeld	167	51 15	7 8	160	1	Novbr. 1895	Direktor des städtischen Waisenhauses Peters
Elbing	16	54 9	19 23	5	1	April 1897	Stadtrat Ziegler
Eldenburg	184	53 30	12 38	63	1.6	Jan. 1887	Chausseewärter Pingel
Elgersburg	197	50 42	10 51	500	1.2	Aug. 1898	Lehrer Hildebrandt
Elisenhof	133	51 33	8 49	331	1.2	Dezbr. 1899	Gutsverwalter Kleinhanns
Elkenroth	163	50 44	7 53	450	1	Febr. 1889	Vorsteher der Arbeiterkolonie Bruder Crispinus
Ellers	148	50 27	9 37	280	1	Juni 1894	Lehrer Knoch
Ellewiek	129	52 4	6 46	33	1	Jan. 1888	Lehrer Klümper
Ellguth	61	51 5	17 40	143	1	April 1888	Lehrer Schauder
Ellrich	99	51 35	10 40	250	1	Mai 1895	Schornsteinfegermeister u. Stadtrat Christoph
Elsenborn [Truppenübungsplatz]	180	50 28	6 11	595	1	Dezbr. 1895	Kgl. Kommandantur d. Truppenübungsplatzes von Elsen-
Elsfleth	189	53 14	8 28	2	1.4	Dezbr. 1857+	Navigationsschul-Dir. Dr. Behrmann [born zu Malmedy
Elsterwerda	92	51 28	13 32	90	1	Aug. 1897	Lehrer Hildebrand
Elten	165	51 52	6 10	20	1	Aug. 1896	Kgl. Seminardirektor Dr. Kallen
Elters	148	50 35	9 53	435	1	Oktbr. 1897	Lehrer Frei

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Eltville	155	50° 2′	8° 7′	97	1	Aug. 1892	Stadtsekretär Philipp Mohr
Emden	125	53 22	7 12	4	1	April 1854	Navigationslehrer Bolwin
Emmerich	165	51 50	6 15	18	1	Juni 1892	Hauptlehrer Göbel
Empfingen	183	48 24	8 43	498	1	Juli 1892	Apotheker Jetter
Engeln	112	52 48	8 55	55	1	Juni 1894	Lehrer Bühmann
Engenhahn	156	50 10	8 15	410	1	Febr. 1901	Lehrer Jung
Enste	135	51 22	8 15	300	1	Juli 1891	Revierförster A. Metzler, desgl. Rademacher
Eppenrod	154	50 24	7 56	318	1	Aug. 1892	Lehrer Schardt
Eppstein	157	50 8	8 24	185	1	Aug. 1892	Kgl. Förster Fein, Lehrer Brumm
Erbach	155	50 1	8 6	90	1	Jan. 1900	Josef Schmitt II
Erfurt	101	50 58	11 4	217	1	Jan. 1887	Brauereibesitzer F. Treitschke
Erkelenz	178	51 5	6 20	99	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Bussemas
Erkshausen	145	51 2	9 46	280	1	Dezbr. 1895	Lehrer J. Grössel, desgl. Müller
Erp	172	50 46	6 44	123	1	Mai 1892	Gastwirt Baumeister
Ertinghausen	116	51 40	9 48	259	1	Jan. 1894	Kgl. Förster Lüther
Eschershausen	191	51 56	9 39	160	1	Mai 1901	Oberförster Wielert, Forstgehülfe Eyme
Eschwege	143	51 11	10 4	186	1	Novbr. 1893	Prof. Dr. Pontani
Eschweiler [Wasserwerk]	179	50 49	6 15	155	1	Aug. 1896	Maschinist Joh. Fischer
Esens	126	53 38	7 37	3	1	Dezbr. 1893	Kantor u. Lehrer Ostermann
Eslohe	135	51 15	8 10	312	1	Juni 1891	Apotheker Mues
Essen	166	51 27	7 1	105	1	Aug. 1897	Oberlehrer Dr. Fuchs
Essern	112	52 28	8 46	46	1	Juli 1901	Lehrer Brinkmann
Estebrügge	120	53 31	9 44	1	1	Mai 1891	Lehrer Müffelmann
Esterwegen	123	52 59	7 38	14	1	Juni 1897	Lehrer Willenborg
Etzenborn	115	51 28	10 10	220	1	Jan. 1894	Kgl. Revierförster Prigge
Eulau	97	51 10	11 51	113	1	April 1897	Rittmeister d. R. u. Rittergutspächter Hertwig
Eupen	179	50 38	6 2	282	1	Juni 1892	Regierungsbauführer F. Menden
Euskirchen	173	50 40	6 47	160	1	Mai 1892	Progymnasial-Oberlehrer Lauscher
Eutin	189	54 8	10 37	30	1	Aug. 1856	Landeskassierer Schläfke
Eynatten	179	50 42	6 5	268	1	Novbr. 1895	Küster A. Wilms
Falkenberg (Kr. Pyritz)	46	53 7	15 15	32	1	Mai 1890	Hofinspektor Krüger
Falkenberg i. Oberschlesien	86	50 38	17 37	160	1	Juni 1887	Hauptlehrer Neugebauer
Falkenhain	74	51 2	15 50	290	1	April 1887	Gutsbesitzer Siebelt
Falkenstein	158	50 11	8 29	410	1	Jan. 1888	Physik. Verein zu Frankfurt a. M.
Fallersleben	118	52 25	10 43	70	1	Mai 1891	prakt. Arzt Dr. med. Böwing
Fehrbellin	34	52 49	12 47	44	1	Novbr. 1893	Stationsvorsteher Schneeweiss
Feldberg	187	53 20	13 27	90	1	Aug. 1899	Lehrer Haefke
Felsberg	145	51 8	9 26	155	1	Juli 1901	Lehrer der Stadtschule Heere
Fernthal	163	50 36	7 27	324	1	Oktbr. 1896	Lehrer Müller
Fienerode	89	52 21	12 10	33	1	Jan. 1887	Kgl. Oberamtmann Himburg
Filehne	58	52 54	16 11	35	1	Mai 1890	Buchdruckereibesitzer Kaisler
Finsterwalde	42	51 37	13 42	109	1	Mai 1897	Lehrer Scheer
Fintel	122	53 10	9 40	42	1	Juli 1891	Organist Grussendorf
Fischborn	149	50 23	9 18	343	1.5	Jan. 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Fischhausen	2	54 43	30 1	7	1	Mai 1897	Gastwirt Pelet, Kgl. Amtssekretär Hamann
Flatow	27	53 22	17 4	116	1	Oktbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Hanne
Flechtingen [Bahnhof]	88	52 21	11 16	90	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Herrmann
Fleming	8	53 56	20 36	180	1.4	Sept. 1900	Lehrer Haustein, Lehrerin Fräulein Menzel
Flemmingen	196	50 56	12 37	235	1	Juni 1899	Pfarrer Günther
Flensburg	104	54 47	9 27	10	1	Dezbr. 1869	Navigationslehrer Meyer
Flinsberg	77	50 55	15 21	470	1	Mai 1883	Revierförster Gottwald
Flötenstein	26	53 54	17 4	160	1	Septbr. 1889	Lehrer Krause
Florweg	4	54 53	21 23	20	1	Novbr. 1893	Kgl. Förster Blaesner
Forst	43	51 45	14 39	78	1	Juni 1897	Städt. Krankenhaus-Inspektor Schulz
Forstbauden	75	50 46	15 48	855	1	Juni 1887	Lehrer Liebig
Forsthausen	23	53 22	19 28	125	1	Dezbr. 1899	Pfarrer Hillenberg
Frankenau	147	51 6	8 56	430	1.2	Juni 1892	Pfarrer Koch
Frankenhausen	201	51 21	11 6	130	1.3	Jan. 1891	Salzsteuer-Rendant G. Gansert
Frankenheim a./Rhön	188	50 33	10 5	760	1.4	Oktbr. 1886	Pfarrer Schulz
Frankenstein	65	50 35	16 49	270	1	Juni 1887	Seilermeister Jung
Frankenthal	64	51 9	16 36	120	1	Jan. 1888	Schlossgärtner R. Wolf
Frankfurt a./O.	39	52 21	14 34	50	2.2	Jan. 1848	Oberlehrer Dressler
Frankfurt a./M. [Stiftstr.]	159	50 7	8 41	100	1	Juli 1854	Physikalischer Verein (Meteorologische Abteilung)
Frankfurt a. M. [Gutleutstr.]	159	50 6	8 40	97	1	Jan. 1896	Tiefbauamt
Frankfurt a. M. [Oberforsthaus]	159	50 4	8 39	103	1	Jan. 1896	Tiefbauamt
Frankfurt a. M. [Ostendstr.]	159	50 7	8 42	96	1	Jan. 1896	Tiefbauamt
Franzburg	52	54 11	12 52	14	1	Mai 1897	Seminar-Oekonom Kabell
Fraureuth	203	50 42	12 21	315	1	Oktbr. 1899	Apotheker H. Wunderlich
Fraustadt	56	51 48	16 19	97	1	April 1883	Pastor Gürtler
Fredelsloh	116	51 44	9 47	270	1	Aug. 1891	Lehrer Brennecke

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Freiburg (Schlesien)	66	50° 52′	16° 19′	280	1	Novbr. 1892	Oberlehrer a. d. Realschule Rummler
Freiburg i. Hann.	120	53 50	9 17	7	1	Dezbr. 1895	Hafenmeister Wittkugel
Freienbrink	30	52 23	13 48	40	1	Oktbr. 1897	Kgl. Kanzleirat Müller
Freienhagen	202	51 17	9 4	415	1	Juli 1899	Lehrer Kliffmüller
Freistadt	71	51 45	15 36	103	1	April 1901	Obertelegraphen-Assistent a. D. Kaettner
Frellstedt	191	52 12	10 55	115	1.5	Jan. 1887+	Forstgehülfe Holzberg
Freusburg	163	50 50	7 53	270	1	Juni 1892+	Berginvalide H. Stracke
Freyenstein	35	53 17	12 22	80	1	Juli 1901	Gärtner W. Schulz
Freyhan	62	51 38	17 22	132	1	April 1889	Schade
Friedberger Warte	159	50 9	8 42	146	1	Aug. 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Friedeberg i./Neumark	38	52 53	15 32	75	1	April 1890+	Gärtnereibesitzer Schwill
Friedenhorst	55	52 18	16 4	74	1	Dezbr. 1895	Lehrer u. Kantor A. Neumann
Friedersdorf	43	51 44	15 10	110	1	Dezbr. 1889	Lehrer Gärtner
Friedewald	148	50 53	9 51	385	1	Juli 1891	Kgl. Oberförster Wendt
Friedewalde	130	52 21	8 51	52	1	Juli 1901	Kantor Hasenjäger
Friedland (Kr. Waldenburg)	67	50 40	16 11	500	1.4	Febr. 1878	Stabsarzt a. D. Dr. Engel
Friedland i. Ostpr.	5	54 27	21 2	25	1.3	Novbr. 1895	Kgl. Wasserbauinspektion in Tapiau
Friedland i. Oberschles.	86	50 29	17 36	200	1	Juni 1900	Apothekenbesitzer Keihl
Friedrich Erdmanns Höhe	84	50 11	19 3	305	1	Novbr. 1894	Fürstl. Pless'scher Oberförster Treskow
Friedrichroda	197	50 52	10 34	425	1.4	Septbr. 1888	Lehrer Creutzburg
Friedrichsbruch	26	53 52	17 46	170	1	Mai 1898	Pfarrer Meyer
Friedrichsmoor	185	53 28	11 35	40	1.2	Jan. 1888	Wieseninspektor Stahlberg
Friedrichstadt	104	54 22	9 5	3	1	Juli 1891	Kgl. Hafenmeister Krefft
Frielendorf	147	50 59	9 20	223	1	Aug. 1891	Lehrer Blettner
Frienstedt	101	50 58	10 54	293	1	Febr. 1888	Lehrer Hesse
Fritzlar	144	51 8	9 17	222	1	Septbr. 1891	Bezirks-Schornsteinfegermeister A. Mausolff
Fröbeln	64	50 45	17 38	148	1.2	Oktbr. 1895	Dominium
Frohnhausen in Westfalen	134	51 39	9 12	267	1	Juli 1901	Pfarrer Oebicke
Frohnhausen in Hessen-Nassau	146	50 42	8 42	170	1	Juli 1901	Postsekretär a. D. Prenntzell
Füchtorf	127	52 3	8 2	65	1	Novbr. 1891	Lehrer Kemper
Fünfsee	48	53 42	16 10	150	1	Novbr. 1893	Kgl. Förster Borrass
Fürstenau	134	51 50	9 20	243	1	Juni 1901	Lehrer Weltken
Fürstenberg (Ldkr. Guben)	41	52 8	14 40	31	1	Juni 1897	Maschinenmeister R. Nehms
Fürstenberg (Meckl.-Strelitz)	187	53 11	13 9	55	1	Aug. 1899	Konrektor Barteldt
Fürstenberg (Waldeck)	202	51 10	8 50	400	1	Juli 1899	Lehrer Söhne
Fürstenwalde	39	52 21	14 4	40	1	Oktbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Schade
Fürstenwerder	29	53 24	13 35	100	1	April 1890	Pfarrer Tieck, Pastor Vogel
Fulda	148	50 33	9 41	265	1	Dezbr. 1866	Apotheker J. Brill
Funkenhagen	49	54 15	15 52	5	1	Juli 1890	Leuchtfeuerwärter Post
Gabelbach	188	50 39	10 53	760	2.3	Oktbr. 1899	Oberförster Burgemeister
Gadebusch	185	53 42	11 7	35	1	Jan. 1888	Lehrer Prenzlin
Galstedt	102	55 10	9 13	54	1	Juli 1891	Gemeindevorsteher Petersen
Gammertingen	182	48 15	9 13	670	1	Aug. 1892	Buchdruckereibesitzer Daikeler, Kanzlist K. Kotz
Gardelegen	88	52 32	11 24	47	1	Novbr. 1869	Hauptlehrer Lange
Gartz	45	53 13	14 24	5	1	Oktbr. 1900	Kunst- und Handelsgärtner R. Grobba
Garzyn	56	51 52	16 47	109	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Ewert
Gassen (Kr. Sorau)	43	51 45	15 2	95	1	Juli 1896	Bahnmeister Reichelt
Gassen (Kr. Gelnhausen)	149	50 10	9 21	203	1	Dezbr. 1888	Lehrer Link
Gauers	87	50 33	17 9	280	1	Oktbr. 1888	Rittergutsbesitzer Dr. jur. Scholz
Gauselfingen	182	48 17	9 10	700	1	Oktbr. 1892	Lehrer Fecker
Geba	193	50 35	10 16	670	1	Decbr. 1900	Lehrer Seifert
Gehren	201	50 39	11 0	480	1	Aug. 1900	Schuhmacher K. Escher
Geichlingen	174	49 57	6 16	330	1	Mai 1892	Lehrer Hass
Geilenkirchen	179	50 58	6 8	74	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Schaefer
Geisa	188	50 43	9 57	285	1	Oktbr. 1899	Lehrer Rabich, Gastwirt Henning
Geisenheim	155	49 59	7 58	100	1.3	Juli 1884	Oberlehrer Prof. Dr. Christ
Geismar	100	51 14	10 11	247	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Wulf I
Gelblach [Forsthaus]	78	51 22	15 2	160	1	Juni 1899	Förster Hampel
Gelnhausen I	149	50 12	9 12	139	1	April 1899	Obergärtner Novak
Gelnhausen II	149	50 12	9 11	139	1	Jan. 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Gemmerich	154	50 14	7 46	335	1	Oktbr. 1892	Lehrer Schneider
Genthin	89	52 24	12 9	37	1	Mai 1897	Gärtnereibesitzer L. Gleitsmann
Georghausen	170	51 0	7 16	130	1	Juli 1900	Rentmeister F. Brüggemann
Gera	203	50 53	12 5	188	1	Juli 1900	Oberlehrer Blank
Gerbershausen	100	51 20	9 59	292	1	Juni 1890	Lehrer Wolfram
Gerdauen	5	54 22	21 18	30	1.5	Juni 1888+	Schlachthausaufseher Harpeng
Gergehnen	10	53 51	19 40	110	1	Jan. 1888	Rittergutsbesitzer Glüer
Gernrode a. Harz	199	51 44	11 8	225	1	Jan. 1895	Lehrer Reinecke
Gerolstein	173	50 13	6 40	378	1	Novbr. 1886+	Kgl. Kreiswundarzt u. Sanitätsrat Dr. Walbaum
Gerresheim	167	51 14	6 51	67	1	Mai 1892	Hauptlehrer Czech

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Geschwenda	201	50° 44′	10° 50′	470	1	Septbr. 1900	Postagent A. Ullrichs [Dr. med. Schupmann
Geseke	137	51 38	8 30	106	1	Oktbr. 1887	Direktor des Provinzial-Landarmen- u. Krankenhauses
Gettorf	105	54 25	9 59	25	1	Mai 1891	Lehrer u. Kantor J. Mordhorst
Gevenich	161	50 9	7 5	390	1	Aug. 1900	Pfarrer Rath
Gewissenruh	144	51 38	9 32	135	1	Dezbr. 1891+	Lehrer Lauer, desgl. Fenge
Giebichenstein	94	51 30	11 58	100	1.3	Mai 1896	Universitätsprofessor Geh. Reg. Rat Dr. Kirchhoff
Gieboldehausen	115	51 37	10 13	150	1	Mai 1898	Lehrer Bergen
Giersdorf	75	50 50	15 41	340	1	Juni 1887	Tischlermeister Bönsch
Gierstädt	197	51 3	10 50	255	1	Aug. 1898	Eisenbahn-Magazin-Verwalter a. D. Wettig
Giesensdorf (Kr. Ostprignitz)	35	53 8	12 9	85	1	Febr. 1890	Lehrer Vetter
Gifhorn	118	52 29	10 33	55	1	Mai 1891	Hausvater Brockmann
Girrehlischken	12	54 51	22 40	50	1	April 1886+	Lehrer Kreutzberger
Gitter a. Berge	114	52 2	10 21	165	1	Juni 1890	Hofbesitzer Bruer
Gladenbach	151	50 46	8 35	255	1	Aug. 1892	Hauptlehrer Eckhardt
Glaserberg [Forsthaus]	78	51 18	15 5	180	1	Juni 1899	Förster Sauerbier
Glatz	67	50 27	16 39	286	1	Jan. 1883	Tischlermeister A. Richter
Glatzer Schneeberg	69	50 12	16 50	1217	1.2	Novbr. 1882	Fräulein Selma Hübsch
Glaubitten	5	54 11	21 6	58	1	Juni 1898	Rittergutsbesitzer Böhm
Glauzig	199	51 39	11 59	80	1	März 1889	Buchhalter Zenker
Gleiwitz	83	50 18	18 40	220	1	Juli 1887	Lehrer Riemer
Glowczütz	82	50 44	18 31	260	1	Dezbr. 1888	Hauptlehrer Novack
Glücksburg	104	54 50	9 33	20	1	Septbr. 1897	Hauptzollamtsassistent a. D. Schilling
Glückstadt	109	53 47	9 25	2	1	Juni 1897	Maschinenmeister der städt. Wasserwerke Knapp
Gnadenfeld	85	50 15	18 3	237	1	Juni 1887	Apotheker Wetschky
Gnadenfrei	66	50 41	16 45	300	1	Novbr. 1895	Realschullehrer Baron von Plessen
Gnesen	61	52 32	17 36	115	1	April 1897	Schlachthof-Direktor Reinke
Göhren	187	53 26	13 34	113	1	Oktbr. 1899	Pastor Hörich
Görbersdorf	67	50 41	16 14	569	1.2	Aug. 1889	Mechaniker G. Bartsch
Göritz	39	52 3	14 39	17	1	Mai 1899	Beigeordneter Steinborn
Görken	3	54 50	20 40	28	1.2	Juni 1888	Rittergutsbesitzer A. Conrad
Görlitz	78	51 10	15 0	210	1	Jan. 1848	Hospitalverwalter Schlensog
Görzke	89	52 10	12 22	90	1	Mai 1892	Lehrer W. Kerkau
Gössnitz	196	50 53	12 26	210	1	Juli 1899	Expedient Heilmann
Göttingen	115	51 32	9 56	150	1	Dezbr. 1856	Geh. Reg. Rat Prof. Dr. Riecke
Gohlau	119	53 1	10 56	90	1	Novbr. 1900	Kgl. Förster Ehrig
Gohra	21	54 38	18 7	90	1	Septbr. 1889	Lehrer von Lipinski
Goldap	14	54 18	22 18	160	1.2	Juni 1897	Lehrer Rehse
Goldberg i. Schlesien	73	51 8	15 55	225	2	April 1887	Städt. Bauaufseher Fluche
Goldberg i. Mecklenburg	185	53 36	12 5	50	1	Jan. 1888	Lehrer Stephanus
Goldlauter	102	50 38	10 45	569	1	Jan. 1896	Lehrer Herrmann
Gollnow	46	53 34	14 51	16	1	Oktbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Henkel, desgl. Weise
Golschwitz	86	50 47	17 45	145	1	Novbr. 1887	Kgl. Wasserbauwart Lerche
Golssen	42	51 58	13 36	59	1	Jan. 1890	Lehrer Schmäling
Golzow	33	52 17	12 36	40	1	Juni 1899	Amtsvorsteher-Stellvertreter Goede
Gommern	89	52 4	11 50	53	1	April 1894	Lehrer E. Wiese
Gorczytzen	15	53 40	22 21	153	1.2	April 1886	Brennereiverwalter Schaumann
Gornhausen	175	49 52	7 3	485	1	Juni 1892	Oekonom Storck
Goslar	114	51 54	10 25	260	1	März 1887+	Fabrikant H. Borchers, Markscheider Fremdling
Gostyn	57	51 53	17 0	93	1	Oktbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Dolling, desgl. Peters
Gotha	197	50 57	10 42	293	1	April 1888	Oberförster Härter
Gottesberg	67	50 45	16 13	540	1	Novbr. 1899	Schles. Kohlen- u. Kokes-Werke [Markscheider Schmidt]
Graban	22	53 34	19 49	150	1	Aug. 1900	Lehrer Gabbler
Grabow i. Mecklenburg-Schwerin	185	53 17	11 34	30	1	Aug. 1898	Kunst- und Handelsgärtner Schulze
Grabowo	24	53 16	18 17	30	1	April 1901	Administrator Fricke, Inspektor J. de Vries
Grabowsee	30	52 47	13 18	38	1.5	Aug. 1896	Direktion der Volksheilstätte
Grätz	55	52 14	16 22	83	1	Juli 1900	Rektor Müller
Grävenwiesbach	157	50 23	8 27	296	1	Juli 1892	Geschäftsführer Hofmann
Grafenbrück	31	52 51	13 38	35	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Zippan
Gramm	102	55 18	9 3	20	1	Dezbr. 1869	Maschinenbauer M. Behrens
Gramzow	30	53 13	14 1	65	1	Jan. 1891	Handelsgärtner Ehrlich
Gransee	35	53 1	13 10	55	1	Mai 1899	Stadtsekretär Hahnzog
Grasdorf (Ldkr. Hannover)	113	52 18	9 48	56	1	Juni 1897	Direktion der städt. Kanalisation u. Wasserwerke in
Grasdorf (Kr. Marienburg i. Hann.)	114	52 6	10 10	100	1	Mai 1891	Lehrer K. Dube [Hannover
Graudenz I	24	53 29	18 45	25	1	Oktbr. 1897	Seminarlehrer Karnuth
Graudenz II	24	53 29	18 45	20	1	Jan. 1890	Rektor Preuss
Grebenstein	144	51 27	9 25	235	1	Juni 1891	Gutsbesitzer Fehrenberg, Schutzmann a. D. Trebess
Greifenberg i. Pommern	47	53 55	15 13	17	1	Mai 1890+	Lehrer Dornfeld
Greifenhagen i. Pommern	46	53 15	14 29	39	1	Febr. 1890	Gärtner Ziertmann
Greifenstein	163	50 37	8 18	415	1	Juli 1892	Pfarrer Himmelreich
Greiffenberg i./Uckermark	30	53 5	13 57	55	1	Jan. 1887+	Gärtner Orsolled

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Greiffenberg i. Schlesien	77	51° 2′	15°25′	325	1	Juni 1887	Fabrikbesitzer Keferstein jun.
Greifswald	52	54 6	13 23	8	1	Mai 1890	Direktor Prof. Dr. König
Greisitz	71	51 40	15 18	94	1	Oktbr. 1887	Förster Talaska, desgl. Wunder, Inspektor R. Flugs
Greiz	203	50 39	12 12	276	1	Jan. 1897	Seminar-Oberlehrer Collmann
Gremsdorf	72	51 22	15 46	150	1	Juni 1901	Lehrer Rückert
Greussen	201	51 14	10 57	160	1	Aug. 1900	Lehrer R. Bergmann
Grevel	138	51 34	7 33	78	1	Jan. 1884	Gutsbesitzer Alberti
Greven	128	52 6	7 37	45	1	Juli 1901	Lehrer Untiedt
Grevenbroich	170	51 6	6 35	52	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Volk
Grieben	13	54 24	21 49	110	1	Mai 1894	Schüler Kopp, Lehrer Hofer
Griesel	40	52 11	15 17	80	1.2	Juni 1899	Lehrer Stephan
Grimmen	52	54 6	13 3	8	1	Mai 1897	Kgl. Forstkassenrendant Michaelis, Handelsgärtner
Groddeck	24	53 30	18 21	60	1	Oktbr. 1897	Rittergutsbesitzer Suffert [Schulz
Gröbzig	199	51 41	11 52	75	1	Jan. 1887	Amtsrat Säuberlich
Gröningen	91	51 57	11 13	94	1	Juni 1890	H. Mathis, Direktion der Zuckerfabrik von Wiersdorff,
Grohnde	113	52 1	9 25	75	1	Mai 1891	Tierarzt Deierling [Hecker & Co.
Gronau [Bahnhof]	129	52 13	7 2	37	1	Aug. 1891+	Kgl. Stationsvorsteher Fahnenschreiber
Grondowken	16	53 45	21 58	120	1	Juli 1900	Kgl. Oberförster Gies
Gross-Almerode	146	51 15	9 47	275	1	Juni 1901	Rektor Wagemann, Lehrer Speck
Gross Bislaw	25	53 30	18 0	104	2	Mai 1898	Hauptlehrer Wierzba
Gross Bodungen	100	51 29	10 29	273	1	Aug. 1890	Förster Hahn
Gross Born	48	53 33	16 35	158	1	Mai 1890	Lehrer Hornke, desgl. Lange
Gross Brausen	22	53 43	19 25	125	1	März 1896	Lehrer Arndt
Gross Breitenbach	201	50 35	11 1	648	1	Novbr. 1893	Städtischer Forstaufseher Tresselt
Gross Brüskow	50	54 30	16 55	40	1	Juni 1901	Amtsvorsteher Albrecht
Gross Dölln	29	53 0	13 31	58	1	Jan. 1887	Gutsbesitzer A. Schäfer
Grosselfingen	182	48 20	8 52	517	1.5	Septbr. 1892	Lehrer Hipp
Grosseneder	134	51 33	9 10	190	1	Juli 1901	Postagent u. Gastwirt Hillebrand
Gross Golmkau	18	54 9	18 33	90	1	Oktbr. 1901	Fiskalischer Gutsverwalter Fleischhut
Gross Gutowy	53	52 20	17 38	103	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Scholz, desgl. Wiese
Gross Horst	47	54 6	15 4	21	1	Juni 1899	Leuchtturm-Oberwärter Gaebel
Gross Inse	11	55 7	21 13	3	1.5	Novbr. 1888+	Sturmsignal-Vorsteher Wingendorff
Gross Iser [Forsthaus]	77	50 52	15 22	880	1.2	Aug. 1899	Revierjäger Heisermann
Gross Kammin	38	52 40	14 47	45	1	Jan. 1893	Obergärtner Driese
Gross Karzenburg	49	53 57	16 47	162	1	Juni 1890	Rittmeister a. D. u. Rittergutsbes. P. Hummel
Gross Keula	201	51 20	10 32	423	1	Aug. 1900	Lehrer Hammer, Lehrer u. Organist Geier, Pfarrer
Gross Kiesow	52	54 1	13 29	35	1	Juni 1900	Küster und Lehrer Teetz [Hoffmann
Gross Klonia	25	53 29	17 45	150	1	Septbr. 1889+	Kgl. Oekonomierat Aly
Gross Kommorsk	25	53 35	18 41	27	1	Septbr. 1899	Lehrer Guth
Gross Leubusch	65	50 55	17 32	135	1	April 1887	Pastor Rohde
Gross Lichterfelde	31	52 26	13 19	42	1	Jan. 1892	Oberlehrer an der Hauptkadettenanstalt Dr. Siebert
Gross Marunen	8	53 51	20 39	143	1	April 1885	Rittergutsbesitzer von der Gröben
Gross Mühlingen	199	51 58	11 43	70	1	Juli 1892	Lehrer H. Hintze
Gross Müritz	185	54 16	12 16	5	1	Jan. 1888	Holzwärter Wegner
Gross Ottenhagen	3	54 38	20 59	35	1	Septbr. 1890	Kantor Eichler
Gross Pelledauen	13	54 24	22 1	125	1	April 1886	Gutsbesitzer Milthaler
Gross Peterwitz (Kr. Ratibor)	85	50 5	18 6	210	1	Aug. 1897	Fabrikdirektor Schwöder
Gross Pöppeln	4	54 48	21 10	10	1	Oktbr. 1895	Kgl. Strommeister Tamoscheit
Gross Rakitt	50	54 20	17 41	163	1	April 1893	Hauptlehrer Pahnke
Gross Rohdau	22	53 49	19 13	115	1	Oktbr. 1892	Pfarrer Hallpaap
Gross Rohde	191	52 12	10 47	290	1	Jan. 1887	Forstaspirant Denecke
Gross Rosainen	21	53 40	19 3	110	1	Septbr. 1889	Lehrer Lokuschewsky
Gross Scharlack	4	54 49	21 2	12	1.2	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Stieren
Gross Schirrau	4	54 44	21 27	25	1	Juni 1888	Lehrer Neumann
Gross Schönfeld	187	53 23	13 16	70	1	Jan. 1887	Domänenpächter R. Nauck
Gross Schönwald	61	51 20	17 30	240	1.2	Dezbr. 1892	Hauptlehrer Sobirey
Gross Schönwalde	24	53 35	19 7	90	1	Juli 1890	Gutsverwaltung
Gross Silber	46	53 20	15 35	100	1	Juni 1901	Frau verw. Oberst a. D. von Rabe
Gross Skaisgirren	11	54 53	21 39	10	1.2	Novbr. 1900	Gutsbesitzer Müller
Gross Strehlitz	82	50 31	18 18	230	1	Mai 1887	Beigeordneter und Baumeister Fuhrmann
Gross Tabarz	197	50 53	10 31	394	1.2	Jan. 1887	Obergärtner J. Biemüller
Gross Trampken	18	54 10	18 32	106	1	April 1900	Rittergutsbesitzer und Amtsvorsteher Burandt
Gross Uderballen	4	54 44	21 1	20	1.5	April 1893	Lehrer Wilhelm
Gross Wartenberg	62	51 19	17 43	170	1	April 1887	Prinzl. Garteninspektor Köchel
Gross Weichsel	84	49 56	18 50	260	1	Juli 1897	Fürstl. Gutspächter Kühn
Grünberg	70	51 56	15 30	145	1.3	Novbr. 1877	Lehrer Wachter
Grüneberg (Kr. Ruppin)	35	52 52	13 14	45	1	April 1890	Lehrer emer. Leopold
Grüneberg i./Neum.	37	52 52	14 16	69	1	Dezbr. 1901	Amtmann Ehlert
Grüneiche	23	53 10	19 46	155	1	Jan. 1901	Förster Schmidt
Grünthal in Ostpreussen	5	54 24	21 7	43	1.3	Mai 1888	Gutsbesitzer Bergius

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Grünthal in Braunschweig	191	51°41′	10°46′	513	1	Juli 1901	Hzgl. Förster Bolsche u. Ebrecht
Grunau	76	50 56	15 45	365	1	Mai 1887	Hauptlehrer Göldner
Grunauer Wüsten	16	54 10	19 29	125	1	Juli 1900	Förster Hinz
Grund	117	51 48	10 14	340	1	Novbr. 1890	Kgl. Obersteiger Eisfelder
Grunewald	164	51 43	6 3	15	1	Oktbr. 1901	Revierförster Weck
Grunwald	67	50 20	16 23	900	2	Mai 1887	Hauptlehrer Karger
Guben	41	51 57	14 44	47	1	Dezbr. 1889	Lehrer G. Unger
Güldenfelde	21	54 2	19 18	2	1	Novbr. 1889	Lehrer May
Güntersberge	199	51 39	10 59	415	1	Aug. 1899	Herzogl. Oberförster Scholz, desgl. Happach
Günthersdorf	70	51 51	15 34	72	1	Juni 1900	Kunstgärtner Jung
Güstebiese	37	52 46	14 20	25	1	Oktbr. 1869	Lehrer W. Schröter
Güstrow	185	53 48	12 11	10	1	Aug. 1898	Lehrer Prahst
Gütersloh	132	51 54	8 23	76	1	Dezbr. 1847	Fräulein Adele Stohlmann
Gützkow	52	53 56	13 25	5	1	Mai 1890	Lehrer Weber
Guhrau	63	51 40	16 33	87	1	April 1889	Lehrer Reymann
Gumbinnen	13	54 35	22 12	47	1	April 1886	Realprogymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Müller
Gummersbach	171	51 2	7 34	275	1	Novbr. 1891+	Apotheker Dallmann, Verwalter Wirth
Gurtschin	54	52 23	16 54	82	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Streit
Guttenfeld	6	54 17	20 18	129	1	Aug. 1892	Lehrer Ulrich
Haak	10	53 49	19 32	100	1.2	Juni 1888	Gutsbesitzer Neubert
Habelschwerdt	69	50 18	16 39	365	1.2	Novbr. 1894	Kgl. Seminarlehrer Stein
Hachenburg	152	50 40	7 50	342	1.4	Jan. 1887	Stationsverwalter Brümer
Hadamar	153	50 27	8 3	167	1	Septbr. 1892	Hauptlehrer Löhr
Hademarschen	108	54 8	9 5	37	1	Mai 1891	Amtsvorsteher Vasmer
Hademstorf	118	52 43	9 38	26	1	Aug. 1898	Lehrer Wöhlke
Hämmern	193	50 25	11 7	570	1	Jan. 1901	Hzgl. Oberförster Heyn
Hagen i. Hann.	121	53 21	8 39	8	1	Juli 1901	Lehrer Hittmeyer
Hagen i. W.	139	51 21	7 29	116	1.2	Novbr. 1895	Gerichtl. vereideter Chemiker Dr. Fricke
Hagenow	185	53 26	11 11	25	1	Jan. 1888	Kaufmann Erythropel
Hahnenberg	168	51 12	7 24	390	1.2	Aug. 1892	Lehrer Röhrig
Hahnerberg	167	51 14	7 9	336	1	Oktbr. 1901	Rektor Klaas
Haide b. Waase	51	54 29	13 9	2	1	Jan. 1887	Förster Rudolph
Haigerloch	183	48 24	8 48	420	1	April 1890	Prakt. Arzt Dr. Mock
Haina	147	51 2	8 59	326	1	Juni 1898	Sanitätsrat Dr. Scheel, Direktor des Landeshospitals
Hainau	73	51 16	15 56	150	1	Mai 1887	Bureaugehülfe Leuschner, desgl. Franke
Halbau	71	51 30	15 12	125	1	Novbr. 1892	Amtsvorsteher von Scheel
Halberstadt	92	51 54	11 3	130	1	April 1890	Lehrer O. Müller
Halemba	83	50 15	18 51	243	1	Jan. 1896	Hauptlehrer Dussa
Halle a./Saale	95	51 27	11 57	87	9	Jan. 1851	Fräulein Klara Kleemann
Halle a./Saale [Landw. Institut]	95	51 27	11 57	103	1.3	Dezbr. 1899	Geh. Ober-Reg.-Rat Prof. Dr. Kühn
Halver	140	51 11	7 30	420	1.5	Juli 1891	Elementarlehrer Becker, Frau verw. Lehrer Becker
Hambach	156	50 12	8 11	375	1	Novbr. 1897	Lehrer Hellwig
Hamborn	165	51 30	6 46	31	1	Aug. 1891	Bautechniker Tenter
Hameln	113	52 6	9 21	67	1	Juni 1891	Gymnasial-Oberlehrer Professor Görges
Hamersleben	91	52 4	11 5	94	1	Jan. 1887	Kantor Laucke, Lehrer Sannemüller
Hamm	138	51 41	7 49	56	1	Septbr. 1891	Gymnasial-Oberlehrer Staby
Hammerstein	26	53 41	16 57	135	1	Mai 1898	Gärtnereibesitzer Wollermann
Hanau	149	50 8	8 55	98	1	Juni 1891	Uhrmacher Jobst
Hannover	113	52 22	9 55	55	1	Novbr. 1854	Prof. Dr. Dieterici
Hannover [Kleefeld]	113	52 22	9 47	55	1	Juni 1896	Direktion der städt. Kanalisation u. Wasserwerke
Hannover [Lagerplatz]	113	52 22	9 46	54	1	Febr. 1896	dto.
Hannover [Pumpstation]	113	52 23	9 43	51	1	Febr. 1896	dto.
Harburg	120	53 32	9 59	10	1	Oktbr. 1891	Lehrer Lübbers
Hardehausen	134	51 33	9 0	245	1	Juni 1901	Förster Thönies
Harsefeld	120	53 27	9 30	25	1	Mai 1891	Lehrer Heinbokel
Harsewinkel	124	51 58	8 14	63	1	Dezbr. 1900	Lehrer Wehlen
Harthausen a./Scheer	182	48 12	9 9	750	1	Oktbr. 1892	Lehrer Heberle
Hartkopsbever	168	51 8	7 22	270	1	Juli 1892	Lehrer emer. Vogelsang
Hartröhren	204	51 54	8 49	382	1	Jan. 1884	Förster Gnade
Harzburg	191	51 53	10 33	244	1	Jan. 1887	Herzogl. Ober-Forstamt
Harzgerode	199	51 41	11 6	380	1	Oktbr. 1860	Hzgl. Oberförster Otto
Hasberg	107	54 19	10 39	4	1	Aug. 1894	Lehrer Sievers
Haselbach	75	50 47	15 55	568	1.2	Jan. 1901	Pfarrer Jasche, Lokalist Heimann
Haselünne	123	52 41	7 29	20	1	Juni 1891	Kaufmann Engelbert Berentzen
Haspe	139	51 21	7 26	128	1	Mai 1897	Stadtbaumeister Brennecke
Hasselbach	163	50 43	7 32	265	1	Juni 1892	Bürgermeisterei-Sekretär Hasselkus
Hasselfelde	191	51 41	10 51	450	1.2	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Winkelvos, Forstaspirant Schröter
Hattenheim I	155	50 1	8 4	138	1	Septbr. 1901	Kgl. Weinbauaufseher Weber
Hattenheim II	155	50 1	8 4	92	1	Aug. 1892+	Sekretär Kraus
Hatzfeld	151	51 0	8 33	360	1	Jan. 1896	Pfarrer Meckel

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Hausdorf	68	50° 38′	16° 31′	520	1.3	Febr. 1884	Lehrer Köhler
Hausen im Killertal	182	48 18	9 4	670	1	Aug. 1892	Lehrer Bumiller
Haustern [Forsthaus]	79	51 20	15 4	169	1	Juni 1899	Förster Weissert
Hayn bei Stolberg	96	51 34	11 5	435	1	Mai 1898	Schuhmachermeister H. Neuwirth
Hebron-Damnitz [Bahnhof]	50	54 30	17 17	63	1	Novbr. 1893	Weichensteller Ziemer
Hechingen	182	48 21	8 58	538	1	Oktbr. 1860	Reallehrer Lörch
Heedfeld	140	51 15	7 35	438	1	Aug. 1891	Lehrer zur Nieden
Heidekrug [Forsthaus]	41	51 59	14 51	55	1	Aug. 1899	Forstsekretär Dennerlein
Heidemühl	26	53 58	17 19	170	1	Mai 1898	Hauptlehrer Kanthak
Heidweiler	174	49 55	6 55	300	1	Aug. 1892	Lehrer Schneider
Heiligenbeil	6	54 28	19 56	17	1.5	Oktbr. 1888	Landwirtschaftslehrer Prof. Dr. Olzewski
Heiligenhafen	107	54 22	10 59	5	1	Mai 1891	Sanitätsrat Dr. Marxsen
Heiligenloh	111	52 46	8 33	40	1	Juli 1901	Lehrer Eilers
Heiligenrode	111	52 59	8 42	13	1	Juli 1891	Gemeinde-Vorsteher Buschmann, desgl. Hake
Heiligensee [Forsthaus]	79	51 24	15 16	157	1	Mai 1899	Förster Lorenz
Heiligenthal	7	53 56	20 15	160	1	Oktbr. 1901	Wagenbauer Woywod
Heilsberg	7	54 8	20 35	69	1.5	Oktbr. 1887	Städt. Lehrer Loewenstein
Heinitz, Grube	178	49 20	7 8	287	1	Juli 1892	Kgl. Markscheider Heinz
Heinrichs	102	50 36	10 39	418	1	Juli 1890	Gerichtsreferendar a. D. u. Grundbesitzer Rondthaler
Heinrichsdorf	25	53 26	18 19	92	1	April 1894	Lehrer Szatkowski
Heinsberg	141	51 2	8 9	438	1	Septbr. 1901	Lehrer Oelmann
Heisagger	103	55 13	9 37	19	1	Jan. 1896	Erster Lehrer Brodersen
Hela	21	54 36	18 48	3	1	Novbr. 1851	Martin Struck
Helenenhof	50	54 23	17 40	160	1	Aug. 1899	Rittergutsbesitzer E. Droese
Helgoland	108	54 10	7 51	40	1	Juli 1873	Kustos Dr. Kuckuck
Hellingen	193	50 15	10 41	300	1	Dezbr. 1900	Lehrer Ad. Voigt
Helmers	194	50 44	10 18	311	1	Dezbr. 1900	Herzogl. Oberförster Trautwein
Helmstedt	191	52 14	11 0	140	1	Aug. 1894	Direktor der Landw. Schule Prof. Dr. Kremp
Helsa	143	51 16	9 41	260	1	Oktbr. 1893	Kgl. Oberförster a. D. Rasch
Hemden	130	51 53	6 37	38	1	Juni 1892	Lehrer Winkel
Hemelberg	144	51 30	9 33	332	1	Dezbr. 1893	Kgl. Förster Spiess
Hemleben	97	51 15	11 14	150	1	Dezbr. 1886	Pastor Erhard
Henneberg	194	50 30	10 22	414	1	Jan. 1901	Die Oberförsterei
Hepstedt	122	53 16	9 5	20	1	Mai 1891	Lehrer Tiedemann
Herborn	152	50 41	8 18	206	1	Juli 1892	Rektor Schumann
Herbsleben	197	51 7	10 50	157	1	Aug. 1898	Lehrer Rossbach
Herford I	131	52 7	8 41	66	1	Aug. 1882	Lehrer Wulff
Herford II	131	52 7	8 40	66	1	Dezbr. 1890	Gymnasial-Oberlehrer Schatte
Hergarten	180	50 37	6 33	337	1	Juli 1892	Lehrer Scheuffgen
Heringen [Kr. Limburg]	153	50 19	8 7	216	1	Jan. 1894	Lehrer Schaus
Herlesbausen	143	51 0	10 10	201	1	Oktbr. 1901	Landgräfl. Hessischer Hofkammerrat Nebel
Hermeskeil	175	49 37	6 57	541	1	Juni 1898	Apotheker Bald
Herrnstadt	63	51 34	16 42	86	1	Mai 1887	Frau Inspektor Georg
Herschbach	153	50 35	7 44	285	1	Oktbr. 1892	Kgl. Forstmeister Schmidtborn
Hersfeld	148	50 52	9 43	207	1	Mai 1884	Oekonom Steinweg
Herwigsdorf	71	51 42	15 33	133	1	Oktbr. 1888	Lehrer Rissmann
Herzberg (Kr. Danziger Niederung)	17	54 16	18 49	5	1	April 1892	Lehrer u. Organist Schumann
Herzberg a./Elster [Bahnhof]	93	51 41	13 13	82	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Schüler
Herzberg am Harz	115	51 39	10 20	240	1	Jan. 1887	Lehrer Dieterich
Herzogenrath	179	50 52	6 6	115	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Lichtblau
Hesseln	132	52 4	8 20	120	1	März 1891	Lehrer Kleinschmidt
Hessen	191	52 1	10 47	113	1	Jan. 1887	Herzogl. Förster W. Decker
Hessisch Lichtenau	146	51 12	9 43	380	1	Oktbr. 1891+	Alfred Stittner
Hesslingen	150	52 9	9 13	70	1	Mai 1893	Lehrer Fenner
Hesweiler	161	50 3	7 17	382	1	Juli 1901	Lehrer Thielmann
Hettensen	117	51 37	9 48	218	1	Aug. 1901	Lehrer H. Huss
Hettstedt	95	51 39	11 31	160	1	Aug. 1897	Invalide Dockhorn
Heuckewalde	99	50 58	12 9	284	1	Juli 1890	Erster Lehrer Korge
Heusweiler	177	49 20	6 56	230	1	Juni 1892	Lehrer J. Dewes
Heyen	178	51 13	6 12	62	1	Novbr. 1901	Lehrer Meessen
Heyerode	101	51 10	10 20	360	1	Juni 1894	Pfarrer Schmalstieg
Hiesfeld [Oberförsterei]	165	51 34	6 47	40	1	Juli 1892	Kgl. Oberförster Bene
Hilberath	173	50 34	6 58	355	1.5	März 1899	Feldhüter Müller II
Hilchenbach	142	51 0	8 7	355	1	Juni 1891	Seminarlehrer Goldlücke
Hildburghausen	194	50 25	10 44	381	1	Jan. 1887	Bureauvorsteher am herzogl. Technikum Zscheile
Hilden	167	51 10	6 56	47	1.2	Juli 1892	Lehrer A. Schneider
Hilders	151	50 34	10 0	460	1	Septbr. 1891	Kgl. Oberförster Böhm
Hildesheim	114	52 9	9 57	79	1	Oktbr. 1890	Gartenbaulehrer Weirup, Direktion d. städt. Kranken-
Hillscheid	153	50 24	7 42	270	1	Aug. 1892+	Lehrer Chr. Müller [hauses
Hirschberg (Schlesien)	76	50 54	15 45	347	1	Oktbr. 1899	Kunst- u. Handelsgärtner Siebenhaar

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Hirschberg (Westfalen)	135	51° 26′	8° 17′	425	1	Juni 1892	Carl Dröge
Hirschberg (Reuss j. L.)	203	50 24	11 49	440	1	Juni 1900	Bürgermeister von Koch, Rektor Steinhäuser
Hitdorf	169	51 4	6 55	44	1	Juni 1892	Hauptlehrer Helpenstein
Hitzacker	119	53 9	11 3	16	1	Jan. 1890	Strommeister Harzmann, desgl. Sommerfeld
Hochheim	156	50 1	8 21	125	1	Aug. 1892	Rentier Joh. Fritz
Hochmoor	120	53 39	9 22	4	1	Dezbr. 1899	Moorvogt u. Wiesenbaumeister Wilken
Hochscheid	175	49 53	7 13	517	1.2	Septbr. 1897	Kgl. Förster Kötz
Höchst a. Main	158	50 6	8 33	94	2.5	Jan. 1888	Physik. Verein zu Frankfurt a. M.
Höchstenbach	152	50 38	7 45	310	1	Aug. 1892	Lehrer Engel
Höh bei Herscheid	140	51 10	7 46	428	1	April 1895	Lehrer Sirringhaus, desgl. Hefer
Höhnstedt	96	51 30	11 44	130	1	April 1890	Lehrer Heinrich
Höhscheid	169	51 9	7 4	178	1	Juli 1896	Hauptlehrer Voos
Hönigern	61	50 59	17 44	158	1	Mai 1891	Hauptlehrer Jaite
Hörstel	127	52 18	7 36	45	1	Juni 1901	Postverwalter Hagemann
Hövelhof	133	51 49	8 40	106	1	Mai 1898	Hauptlehrer Flottmeyer [schullehrer Bratvogel
Höxter	134	51 46	9 23	95	1	Juni 1891	Oberlehrer a. d. Kgl. Baugewerkschule Graeber, Bürger-
Hoffnungskrug	10	53 57	19 42	104	1.4	Novbr. 1893	Kgl. Kanalaufseher Koepke, Strommeisteranwärter
Hoffnungsthal [Forsthaus]	76	50 46	15 23	630	1	Aug. 1899	Revierjäger Herrmann [Stolzenberger
Hofgeismar	144	51 30	9 23	150	1	Aug. 1897	Hofbuchdruckereibesitzer Keseberg
Hofheim	158	50 5	8 27	130	1	Juni 1892	Privatier Engeroff
Hohegeiss	191	51 40	10 41	625	1	Jan. 1887+	Forstgehülfe Langenstrassen
Hohe Mense	68	50 21	16 22	1080	1	Juni 1900	Restaurateur Rübartsch
Hohenbüchen	191	51 58	9 46	175	1	Jan. 1887	Herzogl. Förster Schrader
Hohendorf	9	53 14	20 6	170	1	Juni 1888	Lehrer Gayk
Hohenerxleben	199	51 51	11 39	76	1	Jan. 1887	Faktor Rosenbrock
Hohenfriedeberg	74	50 55	16 15	290	1	April 1897	Maurermeister Schubert
Hohenkirch	23	53 20	19 5	110	1	Novbr. 1895	Lehrer a. D. Zenke
Hohenleuben	203	50 43	12 3	395	1	Juni 1900	Lehrer Blechschmidt
Hohensolms	164	50 39	8 31	415	1	Juni 1898	Lehrer Schneider
Hohenstein i. Ostpr.	9	53 35	20 17	166	1.3	März 1899	Kgl. Seminarlehrer Struck
Hohen Viecheln	185	53 47	11 31	50	1	Aug. 1898	Lehrer u. Küster Jessel
Hohenwestedt	108	54 6	9 39	55	1	Mai 1892+	Lehrer Kutscher
Hohenwiese	76	50 49	15 51	470	1	Juni 1900	Kantor emer. Gottwald
Hohenziatz	89	52 11	12 3	75	2	Jan. 1887	Kantor Keller
Hoiukhausen	137	51 34	8 24	220	1	Mai 1901	Lehrer Drepper
Hollerath [Forsthaus]	180	50 27	6 24	614	1	Juli 1897	Kgl. Förster Jansen
Holthausen	128	51 41	7 38	70	1	Oktbr. 1891	Lehrer Niggemeyer
Holzberg	191	51 52	9 39	402	1 u. 1.5	Jan. 1887	Herzogl. Forstwart Jördens
Holzhausen (Kr. Sulingen)	112	52 34	8 48	45	1	Mai 1891	Lehrer Mohrhoff
Holzhausen (Kr. Höxter)	134	51 47	9 8	215	1	Aug. 1891	Lehrer Harten
Holzhausen auf der Haide	154	50 13	7 55	390	1	Oktbr. 1892	Lehrer Bröder
Holzhausen über der Aar	156	50 13	8 5	310	1	Septbr. 1892	Lehrer Alberti
Homberg i. Hessen	145	51 2	9 24	246	1	Novbr. 1891	Lehrer Knobel
Homburg v. d. Höhe [Gasfabrik]	158	50 14	8 37	160	1	Jan. 1893	Direktor Müller
Homburg v. d. Höhe [Kurpark]	158	50 14	8 37	155	1	Jan. 1888	Brunnenmeister J. Landvogt
Honnef	171	50 39	7 15	90	1	Aug. 1892	Provinzial-Strassenmeister Bauer
Hoppendorf	20	54 15	18 14	210	1	Jan. 1899	Chausseeaufseher Holzhueter
Hoppenrade	35	53 2	12 4	47	1	Aug. 1898	Ritterschaftsrat von Freier
Horbach	149	50 9	9 10	185	1	Dezbr. 1888	Kgl. Revierförster Frischkorn
Hornburg	92	52 3	10 36	100	1	Aug. 1890	Lehrer Hennecke
Horst	109	53 49	9 37	12	1	Febr. 1896	Lehrer Tamm
Hosenfeld	148	50 30	9 29	360	1	März 1893	Lehrer Hergenröther
Hovestadt	137	51 40	8 9	70	1	Aug. 1894	Prakt. Arzt Dr. Gödde
Hoya	112	52 49	9 9	18	1	Novbr. 1893	Lehrer Schmalgemeyer
Hoyer	106	54 58	8 42	7	1	Novbr. 1895	Lehrer Lorenzen
Hoyerswerda	80	51 26	14 15	119	1	Mai 1887	Lehrer Liebr
Hoym	200	51 47	11 18	130	1	Jan. 1887	Baumschulenbesitzer Hampel
Hückeswagen	168	51 9	7 21	264	1	Novbr. 1895	Rendant Bremer
Hügel	166	51 25	7 1	101	1	Oktbr. 1898	Krupp'sche Verwaltung
Hülsenbusch	171	51 2	7 30	308	1	Novbr. 1895	Pfarrer Hoemann
Hünfeld	149	50 40	9 46	280	1	Juli 1891	Hauptlehrer Weber
Hüpstedt	100	51 20	10 27	452	1	Juli 1895	Lehrer Gunkel
Hüsten	135	51 26	8 0	165	1	Jan. 1895	Lehrer Thiede
Hüttenguth	69	50 20	16 33	800	1	Septbr. 1889	Gastwirt Bittner
Hüttgeswasen	175	49 44	7 8	661	1	Mai 1898	Gastwirt Gethmann
Hultschin	85	49 54	18 12	237	1	April 1897	Lehrer Nentwig
Hundsfeld	62	51 9	17 7	122	1	Mai 1887	Rentier J. Härtel
Husum	105	54 29	9 3	6	1	Dezbr. 1869	Gymn.-Oberlehrer Rohweder
Hvidding	103	55 16	8 41	10	1	Mai 1898	Küster u. Erster Lehrer Lycke
Jablonken	8	53 40	21 2	190	1.2	Juni 1888	Rendant Joswig, desgl. Brandt

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Jagdschloss [Oberförsterei]	80	51°29'	14°34'	140	1	Novbr. 1899	Gräfl. Oberforstsekretär Sprung u. Joppich, Hilfsförster
Jaikowo	23	53 18	19 30	140	1	Febr. 1890	Rittergutsbes. u. Landschaftsrat Abramowski [Ebert
Jakobidrebber	111	52 39	8 25	37	1	April 1884	Lehrer Abeling
Jakobsthal [Forsthaus]	76	50 49	15 27	871	1.5	Septbr. 1899	Revierjäger Gaede
Janowitz	60	52 45	17 29	96	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Peterssen
Jarrenwisch	108	54 13	8 55	2	1	Mai 1891	Gastwirt Meister
Jast	84	50 10	19 15	237	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Mattig
Jastrow	28	53 25	16 48	107	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Gerth
Jauer	74	51 3	16 12	201	1	Juni 1887+	Gasinspektor Nitsche
Jba	145	50 59	9 53	263	1	Aug. 1888	Gutsbesitzer Hüter
Jbbenbüren	127	52 17	7 43	70	1	Septbr. 1891	Hofbesitzer E. Evers
Jbenhorst	11	55 13	21 22	11	1.2	Jan. 1894	Kgl. Hilfsjäger Auringer
Jburg	125	52 10	8 3	115	1	Juli 1891+	Direktor der landw. Winterschule Dr. phil. Juretsche
Jchtershausen	197	50 52	10 59	245	1	Mai 1898	Strafanstaltslehrer Reich
Jdstein	156	50 13	8 16	275	1	Febr. 1890	Direktor der Kgl. Baugewerkschule K. Wagener
Jedwabno	9	53 32	20 44	155	1	Mai 1890	Postverwalter Miesler
Jegliak [Forsthaus]	16	53 33	21 40	120	1.2	Febr. 1901	Kgl. Förster Plorin
Jena	188	50 56	11 35	152	1	Jan. 1881	Universitäts-Sternwarte (Dr. Riedel)
Jerichow	89	52 30	12 2	35	1	April 1889	Königl. Domänen-Verwaltung
Jershöft [Leuchtturm]	49	54 32	16 33	21	1	Novbr. 1893	Kgl. Leuchtfeuerwärter Klemann, desgl. Frenz
Jesberg	144	51 0	9 9	240	1	Febr. 1892	Pensionär Geldmacher
Jessen	93	51 47	12 58	70	1.5	Septbr. 1895	Lehrer emer. Tillich
Jesteburg	120	53 18	9 57	25	1	Mai 1891	Lehrer Barg
Jever	190	53 34	7 54	8	1	Septbr. 1856	Gymn.-Oberlehrer Kossenhaschen
Jgelshieb	194	50 30	11 9	830	1.5	Dezbr. 1900	Lehrer A. Kaiser
Jlfeld	117	51 35	10 47	250	1	Juni 1890	Lokomotivführer a. D. Junghans
Jlmenau	188	50 41	10 55	490	1.5	Mai 1888	Direktor der Grossherzogl. Prüfungsanstalt für Thermo-
Jlsenburg	92	51 51	10 40	279	1	Oktbr. 1886	Oberförster Eilers [meter Prof. Böttcher
Jmmenhausen	144	51 26	9 29	240	1	Juni 1901	Bürgermeister Schneider
Jngramsdorf	66	50 58	16 34	178	1	Mai 1898	Hauptlehrer Borrmann
Jnowrazlaw	60	52 48	18 16	100	1	Juni 1890	Lehrer Cegiel
Josterburg	13	54 38	21 48	40	1	Jan. 1884	Vorsteher der landw. Versuchsstation Dr. Hoffmeister
Johannisburg	16	53 38	21 49	115	1	Novbr. 1888	Lehrer Welz
Joldelund	105	54 39	9 8	20	1	Juli 1891	Lehrer Hansen
Josephsthal	61	52 49	17 14	87	1	Mai 1893	Chaussee-Oberaufseher Lukowski
Jschdaggen	13	54 36	22 3	60	1.2	Aug. 1901	Pfarrer Eckert
Jssersheilingen	101	51 12	10 39	293	1	Dezbr. 1899	Pfarrer Otte
Jttel Kill	175	49 52	6 35	330	1	Juni 1892	Lehrer Reuter
Jtzehoe	109	53 56	9 31	6	1	Mai 1891	Realprogymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Greve, Lehrer
Juditten	6	54 19	20 54	52	1.2	März 1900	Majoratsbesitzer Dr. jur. von Kunheim [Petersen
Jülich	179	50 55	6 22	86	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Schuylen, desgl. Kern
Jüterbog	32	51 59	13 5	60	1	April 1890	Kataster-Kontrolleur Ohnesorge
Juist	125	53 41	7 0	3	1	Aug. 1896	Prakt. Arzt Dr. Arends
Junkerhof [Oberförsterei]	25	53 38	18 10	120	1	Juli 1900	Kgl. Oberförster Rieloff
Jwno [Chausseehaus]	53	52 24	17 15	105	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Kramaschke
Kahla	196	50 48	11 36	180	1	Juni 1899	Ratsherr G. Rolle
Kahlberg (Kr. Danziger Niederung)	18	54 23	19 26	2	1	Juni 1892	Leuchtfeuerwärter Mootz
Kaisersdorf	58	53 12	17 9	102	1	Oktbr. 1892	Gutsbesitzer E. Doehn
Kaisersesch	161	50 14	7 9	410	1	Juni 1892	Apothekenbesitzer Braun
Kaiserswaldau	73	51 16	15 47	187	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Kotsch
Kaiserswalde [Forsthaus]	69	50 19	16 27	725	1	Novbr. 1901	Kgl. Förster Oswald
Kalau [Bahnhof]	42	51 44	13 59	82	1.6	Oktbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Kröber, desgl. Kleist
Kalbe a./Saale	90	51 54	11 46	60	4.6	Novbr. 1890	Kaufmann E. Rademacher
Kaldenkirchen	167	51 19	6 12	49	1	Mai 1892	Apotheker F. Jüssen
Kallinowen	15	53 52	22 40	169	1	Jan. 1887	Rektor Kowalzick
Kaltenbrunn	67	50 52	16 39	237	1	Novbr. 1895	Hauptlehrer Polten
Kaltenwestheim	188	50 37	10 7	500	1	Juni 1891+	Lehrer Kohlus
Kalvörde	192	52 24	11 18	56	1	Jan. 1887	Kantor W. Gagelmann
Kamberg	154	50 18	8 16	210	1	Juli 1894	Taubstummen-Lehrer Meuser
Kamburg	194	51 4	11 42	133	1	Juli 1894	Direktion der Zuckerfabrik
Kamen	138	51 36	7 40	62	1	Septbr. 1891	Apotheker Wortmann
Kamenz	65	50 31	16 53	238	1.3	Mai 1887	Obergärtner Braun
Kamin	27	53 32	17 31	135	1	April 1890	Gutsbesitzer Jaenicke
Kammerforst i. Sa.	101	51 7	10 26	265	1	Juli 1901	Kantor Nöthling
Kammerforst i. Hessen-Nassau	155	50 1	7 53	464	1	Novbr. 1884	Förster Kraus
Kammerswaldau	74	50 56	15 52	450	1	Juni 1898	Landesältester, Rittergutsbesitzer u. Rittmeister a. D.
Kammin	47	53 58	14 47	14	1	Mai 1890	Rektor Dr. Zickerow [von Loesch
Kammthal	54	52 26	16 32	96	1.2	Febr. 1890	Lehrer Korn
Kampen	192	52 21	10 43	85	1	Jan. 1887+	Hzgl. Förster Wrede
Kanth	64	51 2	16 46	130	1	Juni 1890	Rentier Carl

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Kappeln (Schleswig-Holstein).	104	54° 40′	9° 56′	15	1.8	Jan. 1888	Direktor der Landwirtschaftsschule Dr. Fuchs
Kappeln (Rheinland) . . .	178	49 41	7 34	300	1	Juli 1900	Lehrer Eckel
Karbach	159	50 10	7 37	480	1	Novbr. 1895	Lehrer Stieffenhofer, desgl. Buschjäger
Karlshafen	144	51 39	9 27	100	1	Juli 1891	Lehrer Baumfalk
Karlshof (Kr. Memel) . . .	2	55 46	21 13	25	1.2	Aug. 1888	Wirtschafter Neumann
Karlsruhe i. Ob. Schles. . .	81	50 54	17 51	160	1	April 1887	Kgl. serbischer Oberleutnant von Kutzschenbach
Karlsthal [Forsthaus] . . .	76	50 49	17 23	830	1.2	Septbr. 1899	Revierförster Schieberle
Karolinenhorst	46	53 22	14 52	20	1	Novbr. 1893	Kgl. Haltestellenaufseher Gerneth
Karpitzko	55	52 8	16 8	70	1	Mai 1900	Lehrer Müller
Karthaus i. Westpreussen . .	20	54 20	18 12	218	1.2	Mai 1890	Mittelschullehrer Domisch, Kreisbote Borchert
Kartlow	47	53 48	14 48	21	1	Juni 1890	Guts-Administrator Noack
Kaschbach	66	50 42	16 30	620	1 u. 1.5	Juli 1889	Lehrer Stanek
Kaschbach [Forsthaus] . . .	66	50 42	16 30	720	1.4	Septbr. 1899	Gräfl. Revierförster Riegel
Kaseburg	44	53 51	14 17	3	1	Novbr. 1893	Kgl. Fährmeister Kulschitzki
Kassel I	143	51 19	9 30	202	1	Jan. 1866	Prof. Dr. Möhl
Kassel II	143	51 20	9 31	165	1	Oktbr. 1901	Direktion des Landkrankenhauses
Kasselgrund	149	50 11	9 21	310	1.5	Mai 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Katlenburg	117	51 41	10 6	136	1	Mai 1891	Lehrer Rokahr
Kattowitz	83	50 16	19 1	264	1	Juni 1890	Ingenieur Birkenpesch
Kauffung	74	50 57	15 55	375 u. 360	1	Juni 1887	Pastor Stockmann, Gärtner Heinrich
Kaukehmen	11	55 11	21 33	5	1.4	Jan. 1887	Wasserbauinspektion in Kukerneese
Kaunitz	132	51 51	8 34	93	1	Septbr. 1900	Lehrer F. Schwarze
Kelberg	162	50 17	6 55	482	1	April 1884	Bürgermeister Hirsch
Kelbra	96	51 26	11 2	155	1	Aug. 1890	Rentner Steinbrecht
Kellinghusen	109	53 57	9 43	15	1	Dezbr. 1895	Apotheker O. Behrmann
Kelpin	25	53 38	17 52	146	1	Oktbr. 1889	Leutnant u. Gutsbesitzer Wüstenberg
Kempenich	162	50 25	7 7	450	1	Juli 1901	Lehrer Arens
Keppeln	164	51 41	6 16	35	1	März 1901	Hauptlehrer Klövekorn
Kernsdorf	9	53 33	19 57	280	1.2	Juni 1900	Hauptlehrer Nabakowski
Ketschdorf	74	50 55	15 57	450	1	Mai 1887	Pastor Fauck
Kettwig	166	51 22	6 57	49	1	Aug. 1897	Städt. Wasserwerksmeister H. Schmitz
Kevelaer	166	51 35	6 15	23	1	Mai 1892	Lehrer Eykmann
Kieferstädtel	83	50 16	18 32	230	1	April 1887	Hauptlehrer Wieczorek
Kiel	108	54 19	10 8	5	14.6	Mai 1890+	Prof. L. Weber
Kirchberg	160	49 57	7 25	425	1	Aug. 1900	Apotheker Kopfermann
Kirchdorf auf Poel	185	54 0	11 26	3	1	Jan. 1876	Pastor Witte
Kirchdornberg	132	52 3	8 27	145	1	Septbr. 1890	Kantor Tönsmann
Kirchhain	147	50 49	8 55	208	1	April 1897	Wegewärter H. Scholl
Kirchhörde	138	51 27	7 28	160	1	Juli 1901	Hauptlehrer Runge
Kirchveischede	141	51 5	8 0	335	1	Septbr. 1891	Pfarrer Heller
Kirkeby auf Röm	106	55 7	8 33	5	1	Oktbr. 1896	Pastor Horstmann
Kirn	160	49 47	7 28	190	1	Mai 1888	Lehrer Klören
Kittlau	63	51 38	16 26	83	1	Aug. 1896	Rittergutsbesitzer Gudewill
Klannin	49	54 2	16 28	105	1	April 1901	Chausseewärter Boldt
Klaussen	15	53 48	22 7	130	1.5	Oktbr. 1851	Rektor Mocarski
Klausthal	117	51 48	10 20	585	1.5	Septbr. 1854	Kreistierarzt Dr. Appenrodt
Klein Beeren	31	52 22	13 20	48	1.2	Juli 1901	Städt. Obergärtner Korn
Klein Blittersdorf	177	49 9	7 2	210	1	Juli 1892	Küster W. Ernst
Klein Butzig	27	53 28	17 17	141	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Kock
Klein Chelm	26	53 54	17 38	150	1.5	Aug. 1894	Lehrer von Glowczewski
Klein Gartz	18	53 58	18 49	39	1	April 1892	Kgl. Landrat Döhn
Klein Lutau	27	53 28	17 27	137	1	Novbr. 1893	Kgl. Forstmeister Reinhard
Klein Malsau	18	54 5	18 39	90	1	Septbr. 1889	Rittergutspächter u. Leutnant d. R. Flemming
Klein Mühlingen	200	51 57	11 45	75	1	Febr. 1895	Lehrer G. Berg
Klein Naujock	4	54 52	21 8	5	1.3	Novbr. 1893	Kgl. Oberförster Strehlke
Klein Nebrau	22	53 39	18 46	15	1	Oktbr. 1889	Leutnant u. Gutsbesitzer Witt
Klein Ottersleben	90	52 6	11 35	75	1	Jan. 1887	Fabrikbesitzer Köhne
Klein Peisten	6	54 17	20 32	110	1.2	Juni 1888	Frau Rittergutsbesitzer Gamp
Klein Perlin	51	54 43	17 57	56	1	Novbr. 1901	H. Gunz
Klein Rakow	53	54 3	13 3	22	1	Juni 1900	Kaufmann Niemann
Klein Rauschken	8	53 43	20 51	155	1.3	Juni 1888	Rittergutsbesitzer u. Landschaftsrat Freiherr von [Seebach
Kleinsolt	104	54 44	9 31	40	1	Novbr. 1893	Organist u. Lehrer Thomsen
Klein Stepenitz	47	53 40	14 37	1	1	April 1890	Kaufmann Lüpcke
Klein Stimbern	12	54 46	22 8	40	1	Jan. 1887+	Kgl. Förster Hartmann
Klein Waabs	105	54 32	9 59	20	1	Mai 1891	Lehrer u. Organist F. Goetze
Klein Wiehe	104	54 43	9 13	20	1	Novbr. 1895	Lehrer Bumann
Klenau	7	54 24	19 46	8	1.5	Mai 1888	Gutsbesitzer Reiter
Klenka	53	52 5	17 25	94	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Grünwald
Kletzko	61	52 38	17 26	105	1	Juni 1900	Postverwalter Wundermann
Kleve	164	51 48	6 8	43	1	Jan. 1848	Direktor der Landw. Schule Dr. Pick.

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Klötze	88	52° 37′	11° 10′	55	1	Mai 1897	Schulinspektor Rektor Roos
Klonowo	23	53 14	19 46	150	1	Juli 1901	F. Richard
Kloster auf Hiddensee	51	54 35	13 7	3	1	Novbr. 1886	Kantor Kyschky
Klostermansfeld	95	51 35	11 29	245	1	Jan. 1887	Kantor Stief
Koadjuthen	11	55 17	21 50	30	1	Dezbr. 1901	Lehrer Kairies
Kobier	84	50 3	18 57	255	1	März 1889	Fürstl. Materialienverwalter Goedecke
Koblenz	159	50 21	7 36	65	1	Mai 1897	Lehrer Butz
Koburg	197	50 16	10 57	313	1	Jan. 1883	Lehrer Schumann
Kobylin	57	51 43	17 14	105	1	Mai 1890	Tischlermeister und Stadtverordneter Liebert
Kochem	161	50 9	7 10	100	1	Septbr. 1900	Hauptlehrer Ockenfels
Kochstedt	91	51 53	11 25	118	1	Mai 1898	Apotheker Schwikkard
Köben	63	51 33	16 27	92	1	Juni 1887	Kgl. Strommeister Ringhandt
Köhlen	121	53 33	8 53	12	1	Juni 1891	Lehrer H. Kruse
Kölleda	97	51 11	11 15	148	1	Juni 1896	Bürgermeister Tänzel
Kölln	21	54 27	18 21	162	1	April 1890	Lehrer Byczkowski
Köln	172	50 56	6 57	52	1.3	Dezbr. 1847	Kaufmann Garthe
Königlich Dombrowka	81	50 57	17 56	159	1	Dezbr. 1893	Kgl. Forstaufseher Fuhrmann
Königlich Kaminitza	20	54 24	17 53	160	1	Aug. 1900	Lehrer Strauss
Königsberg i. Pr.	3	54 43	20 30	6	0.8	Jan. 1848	Prof. Dr. Kienast
Königsberg [Forsth.] (Schlesien)	79	51 26	15 10	144	1	Juni 1899	Förster Mende
Königsberg i. Franken	197	50 5	10 34	287	1	März 1899	Rektor Löhnert
Königshain	79	51 11	14 53	220	1	Mai 1887	Pastor Lange
Königsmark	87	52 48	11 50	24	1	Oktbr. 1899	Pastor Meyer, Gutsbesitzer Albrecht
Königswalde (Kr. Oststernberg)	39	52 31	15 15	55	1	Mai 1899	Rentier Schubel
Königswalde (Kr. Habelschwerdt)	69	50 18	16 29	738	1.2	Jan. 1894	Kgl. Förster Wache
Königswalde (Kr. Neurode)	68	50 38	16 25	565	1	Oktbr. 1897	Pfarrer Franke
Königswiese [Oberförsterei]	19	53 53	18 6	130	1	Mai 1898	Kgl. Oberförsterei
Königswinter	171	50 41	7 12	55	1	Juni 1897	Gärtner J. H. Henseler
Könitz [Schloss]	201	50 39	11 30	348	1	Mai 1893	Kgl. Preuß. Geh. Regierungsrat Dr. Reiß
Könitz [Dorf]	201	50 39	11 30	320	1	Febr. 1898	A. Stueber
Könnteberg [Forsthaus]	79	51 20	15 9	179	1	Juni 1899	Hegemeister Behrendt
Köselitz	200	51 58	12 29	120	1	Jan. 1900	Lehrer Bormann
Kösen	99	51 8	11 43	117	1	Septbr. 1893	Pfarrer Diederichs
Kösfeld	129	51 57	7 10	82	1	Septbr. 1900	Privatier Jos. Essing
Köslin	49	54 12	16 11	38	1	März 1848	Seminaroberlehrer von Horn
Köthen (Brandenburg)	32	52 5	13 49	45	1	Septbr. 1899	Kgl. Forstaufseher Arnold
Köthen (Anhalt)	200	51 45	11 59	75	1	Aug. 1899	Herzogl. Gartendirektor Hoof
Kohlfurt	79	51 18	15 12	193	1	Juni 1887	Forstsekretär Wähnert, Forstbote Biehmelt
Kokoschken	18	54 22	18 28	133	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer, Kgl. Landschaftsrat und Haupt-
Kolberg [Vorstadt Münde]	49	54 11	15 34	2	1.5	Dezbr. 1895	Kgl. Oberlootse Block [mann a. D. von Rümker
Kolkwitz	43	51 44	14 14	78	1	Juli 1901	Direktion der Lungenheilstätte
Kolmansfeld	23	53 7	18 55	90	1	Juli 1899	Rittergutsbesitzer Troitzsch
Kolmar i. Posen	58	52 59	16 55	65	1	April 1890	Hauptlehrer Marx, Lehrer Förster
Konitz	26	53 42	17 34	155	1.2	März 1849	Fräulein Paszotta
Konradswaldau	65	50 48	17 24	160	1	April 1887	Gendarm a. D. Wiesenberg
Konstadt	81	51 1	18 3	165	1	April 1887	Fabrik-Direktor Councler
Kontopp	70	51 56	15 55	58	1	Novbr. 1895	Apotheker Rappold
Koppitz	87	50 39	17 27	163	1	Juni 1901	Gräfl. Obergärtner Mesch
Korbach	202	51 16	8 53	370	1	Juni 1899	Pfarrer Koch
Koschmin	57	51 50	17 28	144	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Reinke
Kosel	85	50 20	18 8	172	1	Mai 1884	Direktor der Progymnasial-Anstalt Schwarzkopf
Koserow	44	54 3	14 0	4	1	Juni 1890	Schulze Bernstein, Lehrer Kindt
Kostheim a. Main	184	50 0	8 19	88	1.8	Jan. 1888	Schleusen- u. Wehrmeister Gottschalk
Koszischken	13	54 29	21 58	130	1.4	April 1886	Gutsbesitzer Pahlke
Kottbus	43	51 46	14 26	77	1.4	Jan. 1887	Redakteur Reukert
Kotzenau	72	51 25	15 55	148	1	Oktbr. 1888	Ingenieur Bachert
Kowahlen	14	54 10	22 25	200	1.2	April 1886	Lehrer Herrmann
Kowalewo	56	52 11	16 26	78	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Grützmacher
Kowalk	48	53 55	16 22	105	1	Mai 1898	Lehrer Fritzke
Kranenburg	164	51 47	6 1	14	1	Mai 1892	Lehrer Fr. Sax
Kranichfeld	194	50 51	11 12	307	1	Dezbr. 1900	Lehrer Kleinteich
Kranz	2	54 58	20 29	5	1.2	Septbr. 1895	Lehrer Kamke
Krappitz	81	50 29	17 58	170	1	April 1889	Kgl. Strommeister Ossig
Kraschnitz	62	51 29	17 21	142	1	Novbr. 1895	Kaiserl. Postverwalter Milecewsky
Krauchenwies	181	48 1	9 15	596	1	Oktbr. 1892	Hauptlehrer Mayer
Krauleidehlen	12	54 55	22 5	60	1	April 1886	Gutsbesitzer Putzien
Krawinkel	197	50 47	10 47	480	1	Aug. 1898	Lehrer Schwarz
Krefeld I	165	51 20	6 34	39	1	Jan. 1901	Chemiker W. Schnell
Krefeld II	165	51 20	6 34	40	1	Jan. 1884	Maschinenmeister R. Schwarz
Kreuzberg	170	51 9	7 27	373	1	Juni 1898	Lehrer Jos. Schiffer

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Kreuzburg i. Ob. Schles.	81	50° 58′	18° 13′	185	1	April 1887	Lehrer Kolsch
Kreuzburg (Sa.-Weimar)	188	51 3	10 15	200	1	Novbr. 1899	Rektor Gerstung
Kreuznach	160	49 51	7 52	105	1	Juli 1888	Lehrer Lucas
Kreuznach [Realschule]	160	49 51	7 52	128	1	Juli 1897	Direktor der Realschule Dr. Baehre
Kreuznach [Wein- u. Obstbauschule]	160	49 51	7 52	111	1	März 1901	Die Direktion
Kriescht	39	52 35	15 1	18	1	Jan. 1890	Lehrer Fabian, desgl. Siepert
Kriewen	56	51 58	16 49	75	1	Mai 1900	Bürgermeister Czekalla
Krojanke	27	53 17	17 0	102	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Weissmann
Krombach	142	51 0	7 57	320	1	Juni 1892	Lehrer Böcking
Kronenberg	167	51 12	7 8	295	1	Juli 1896	Betriebsleiter der städt. Wasserwerke E. Maus
Kronenburg	180	50 22	6 29	496	1	Aug. 1896	Anton Faymonville
Kroppen	81	51 23	13 48	109	1	Juli 1898	Förster Schelosky
Krossen a./Oder	40	52 3	15 6	45	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Lupke
Krossen a./Elster	99	50 59	11 59	171	1	Novbr. 1893	Kgl. Kanalaufseher Göhre
Krotoschin	57	51 42	17 26	135	1	Juni 1900	Baumeister E. Koeppel
Kruglanken	14	54 6	21 55	125	1	Oktbr. 1888	Rektor Niklas
Krummhübel	76	50 46	15 46	585	1.4	Oktbr. 1886	Lehrer Heidrich
Kruschwitz	60	52 41	18 18	80	1	Dezbr. 1891	Hauptlehrer Woydich
Kruttinnen	15	53 41	21 26	125	1.5	Jan. 1894	Kgl. Oberförsterei
Kudowa	68	50 27	16 15	388	1	Mai 1898	Badedirektion
Külmla	102	50 37	11 40	443	1	März 1892	Benno Golle
Kürten	170	51 3	7 16	200	1	Dezbr. 1895	Lehrer Horst
Küstrin [Vorstadt]	37	52 35	14 39	21	1	Aug. 1884	Techniker Kerger
Kuhbrück [Forsthaus]	59	53 25	17 54	84	1	Jan. 1894	Kgl. Förster Lentz
Kuhstedt	122	53 23	8 58	22	1	Mai 1898	Kgl. Förster Engelmann
Kulmisch Rossgarten	24	53 26	18 41	20	1.5	Dezbr. 1895	Hauptlehrer Zühlke
Kulmsee	23	53 11	18 37	94	8.5	Juni 1900	Direktion der Zuckerfabrik
Kunrau	88	52 34	11 1	61	1	Mai 1890	Rechnungsführer Eick
Kunzendorf (Kr. Thorn)	24	53 11	18 34	94	1	Oktbr. 1889	Kgl. Amtsrat Höltzel
Kunzendorf (Kr. Gr. Wartenberg)	62	51 14	17 43	170	1	Febr. 1896	Hauptlehrer Dirbach
Kunzendorf u. d. Walde	77	51 7	15 29	250	1	Jan. 1897	Stellenbesitzer Karl Förster
Kupferhammer	55	52 23	15 58	65	1	April 1892	Lehrer Lehmann
Kupp	82	50 49	17 53	156	1	Novbr. 1895	Lehrer Dunkel, Lehrer u. Kantor Jagla
Kurzebrack	22	53 45	18 52	13	1	Novbr. 1893	Kgl. Fährmeister Frömming, Kgl. Wasserbauwart
Kuschkow	41	52 6	13 58	50	1	Juni 1899	Lehrer Klintzsch [Rammingen
Kyllburg	174	50 2	6 35	300	1	Juli 1892+	Lehrer Rosenkranz
Kyritz	35	52 57	12 24	50	1	Jan. 1887	Seminarlehrer Römer
Laage	185	53 56	12 21	25	1	Jan. 1888	Lehrer Wolfenberg
Laasphe	142	50 56	8 25	327	1	Juli 1891	Rektor Grossmann
Labischin	59	52 57	17 55	75	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Wernicke
Lablacken	4	54 52	20 56	3	1.5	Juli 1888	Gutsrendant Steffen
Ladbergen	127	52 8	7 43	49	1	Aug. 1900	Aufseher Wibbeler
Lähn	77	51 1	15 41	230	1	Mai 1887	Kantor Niesel, Lehrer Zimmermann
Läsgen	70	52 2	15 19	45	1	Aug. 1896	Lehrer W. Jäckel
Lage	204	51 59	8 48	100	1	Juni 1892	Fabrikinspektor Wöhler
Lahde	130	52 22	9 0	40	1	Oktbr. 1896	Kantor Schwerdfeger, Lehrer Bolles
Lahnhof [Forsthaus]	142	50 54	8 15	610	1.5	Dezbr. 1897	Kgl. Förster Rademacher, desgl. Bahne
Lamspringe	114	51 58	10 1	230	1	April 1897	Prov. Wegemeister Köhler
Landeck [Bad]	69	50 21	16 53	450	1.2	Novbr. 1886	Mechaniker Hahn
Landeshut	75	50 47	16 2	442	1.2	Juni 1887	Lehrer an der städt. Volksschule Vogt
Landsberg a./Warthe	38	52 44	15 14	70	1	März 1874	Direktor d. Landesirrenanstalt Sanitätsrat Dr. Gock
Landsberg i. Ob. Schles.	81	51 2	18 26	193	1	Aug. 1897	Amtsrichter Herwig
Landsberg bei Halle	95	51 32	12 9	103	1	Juli 1901	Kantor u. Hauptlehrer Rixrath
Landschaftspolder	126	53 12	7 15	1	1.5	Juli 1896	Mühlenbesitzer u. Gemeindevorsteher Groeneveld
Landshube [Forsthaus]	153	50 27	7 43	345	1	Septbr. 1892	Kgl. Förster Groll
Langenau [Forsthaus]	79	51 16	15 8	210	1	Juni 1899	Förster Herrmann
Langenberg (Rheinland)	168	51 21	7 7	115	1	Novbr. 1895	Bürgermeisteramt
Langenberg (Reuss j. L.)	203	50 55	12 4	205	1	Juli 1900	Lehrer R. Knoche
Langenenslingen	181	48 9	9 23	565	1	Septbr. 1892	Posthalter Reuter
Langenholzhausen	204	52 9	8 58	105	1	Jan. 1889	Oberförster Wagener
Langenlonsheim	160	49 54	7 54	110	1	Juli 1901	Apotheker Keucker
Langenöls	65	50 49	16 48	171	1	April 1889	Leutnant d. R. Fischer
Langenpfuhl	40	52 24	15 22	125	1	Juni 1900	Kaufmann W. Werner
Langensalza	101	51 6	10 39	190	0.7	Mai 1897	Gärtnereibesitzer Wesselhöft
Langenselbold	149	50 11	9 2	121	1	Dezbr. 1888+	Lehrer Boos
Langeoog	126	53 45	7 29	3	1	Aug. 1896	Lehrer Müller
Langfuhr	17	54 23	18 36	10	1	Juni 1892	Gymn.-Prof. Dr. Magdeburg
Langwalde	7	54 13	19 59	65	1.2	Juli 1892	Besitzer J. Fox
Lasdehnen	12	54 57	22 29	30	1	Juli 1892+	Gutspächter Jordan
Laske [Forsthaus]	56	52 11	15 49	60	1	April 1890	Herrschaftlicher Förster Rau

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Lassan	52	53° 57′	13° 51′	1	1	Mai 1899	Rentier Kracht
Lathen	123	52 52	7 19	12	1	Mai 1891	Apotheker B. Kerckhoff
Lauban [Forsthaus]	78	51 6	15 16	270	1	Juli 1887	Oberförster Ulrich
Laubenheim	160	49 55	7 54	90	1	Juni 1892	Lehrer Nachtigall
Laubst	42	51 40	14 14	90	1	Jan. 1890	Rittergutsbesitzer Müller
Lauchstädt	98	51 23	11 59	113	1	Septbr. 1890	Administrator Gröbler
Lauenburg i. Pomm.	51	54 33	17 45	22	1	Dezbr. 1861	Oberlehrer Prof. Dr. Schmidt
Lauenburg a./Elbe	110	53 22	10 34	40	1	Aug. 1891	Lehrer Koop
Lauenstein	113	52 5	9 33	200	1	Aug. 1901	Obertelegraphen-Assistent Schenk
Laurenburg	154	50 20	7 55	100	1	Juli 1892	Lehrer Müller
Lauscha	194	50 28	11 10	640	1	Dezbr. 1900	Forstwart Hanft
Lautenthal	117	51 52	10 18	295	1	Mai 1897	Apotheker Dr. Praël
Lauterbach (Kr. Habelschwerdt)	69	50 11	16 43	459	1	Mai 1887	Standesbeamter Beschorner
Lauterbach (Kr. Saarbrücken)	177	49 11	6 45	220	1	Juli 1892	Hauptlehrer Herres
Lauterberg	115	51 38	10 28	300	1	Juni 1896	Bürgermeister Gehrich
Leba	51	54 45	17 34	3	1	Novbr. 1895	Lehrer Kohnke
Lebus	39	52 26	14 32	25	1	Dezbr. 1889	Rentier Zobell
Leer	126	53 13	7 27	2	1	Mai 1891	Hauptlehrer Gerdes
Lehesten	194	50 29	11 27	640	1	Jan. 1901	Bürgermeister Beetz
Leichlingen	169	51 6	7 1	61	1	Aug. 1898	Lehrer Pagel
Lengelscheid	140	51 9	7 40	480	1	Juli 1891	Lehrer Arnscheid
Lengenfeld	100	51 13	10 14	256	1	Jan. 1891	Pfarrer Grossheim
Lennep	169	51 12	7 16	340	1	Mai 1892	Baumeister A. Schmidt
Lensahn	107	54 13	10 53	27	1	Juli 1901	Hausfideikommis-Oberförster Meyer
Lenzen	36	53 6	11 28	17	1	Jan. 1890	Rektor Peker
Leobschütz	86	50 12	17 50	262	1.5	April 1887	Betriebsleiter d. Gas- u. Wasserwerke Lange
Leopoldshall	200	51 51	11 36	70	1	Jan. 1898	Herzogl. Salzwerks-Direktion
Leschnitz	82	50 26	18 12	220	1	Mai 1898	Kunstgärtner Grabowski
Leschwitz	73	51 17	16 22	101	1	Juli 1900	Chausseeaufseher Günther
Leubingen [Rittergut]	97	51 12	11 9	130	1	Novbr. 1895	Inspektor Schneider
Leubus, Städtel	63	51 17	16 27	95	1	Jan. 1890	Chorrektor Taschner
Leutenberg	201	50 34	11 28	270	1	Dezbr. 1899	Schornsteinfegermeister Otto
Levern	131	52 22	8 27	65	1	Aug. 1890	Kantor O. Meyer
Lewin	68	50 24	16 18	445	1.2	Juni 1898	Kaufmann G. Mader
Lichtenau in Ostpr.	7	54 12	20 17	110	1	Dezbr. 1901	Kirchschullehrer Grunwald
Lichtenau in Westfalen	133	51 37	8 54	300	1	Septbr. 1891	Apotheker van Nüyss
Lichtenberg	192	52 8	10 17	185	1	Jan. 1887	Herzogl. Forstamt
Lichtenplatz	167	51 15	7 12	343	1	Oktbr. 1901	Hauptlehrer Ossenbühl
Liebau i. Schles.	75	50 42	16 0	502	1	April 1897	Chr. Jochmann, Schuhmachermeister H. Schmidt
Liebenau	145	51 30	9 18	145	1	Juni 1901	Ökonom H. Lehne
Liebenthal [Forsthaus]	78	51 1	15 31	370	1	Septbr. 1888	Stadtförster Lippitsch
Liebenwalde	31	52 52	13 23	43	1	Febr. 1890	Konrektor Zastrow
Liebstadt	10	54 7	20 4	80	1	Mai 1897	Hauptlehrer Dossow
Liebthal	40	51 56	15 13	83	1	Juni 1899	Kgl. Landrat Freiherr von Blomberg
Liebwalde	10	53 54	19 28	90	1	Juni 1888	Pfarrer Dallwig
Liegnitz	73	51 13	16 10	124	1	Novbr. 1883	Rektor Koschmieder
Liepe a./Oder	30	52 52	13 57	15	1	Jan. 1890	Lehrer Kirchhoff
Liesen	136	51 8	8 37	400	1	Juli 1901	Gemeindevorsteher Harbecke
Liggersdorf	181	47 53	9 6	652	1	Aug. 1892	Lehrer J. Dreher
Lilienthal in Ostpreussen	7	54 19	20 3	100	1	Oktbr. 1888	Lehrer Kuhn
Lilienthal in Hannover	122	53 9	8 54	3	1	Mai 1891	Lehrer Grosse
Limbach (Kr. Saarlouis)	177	49 29	6 54	350	1	Mai 1892	Lehrer P. Lauer
Limburg a./Lahn	154	50 23	8 4	124	1	Aug. 1892+	Stadtbaumeister Kauter
Lindenberg	13	54 47	21 40	25	1.2	April 1886	Gutsbesitzer Wichgraf
Lindenthal	24	53 23	19 0	110	1	März 1900	Lehrer Neumann
Lindlar	170	51 1	7 22	225	1	Juli 1892	Kaufmann Oedekoven, Bureaugehülfe Herbst
Lingen	123	52 31	7 19	21	1	Jan. 1855	Gymnasiallehrer J. Strodthoff
Lingerhahn	159	50 6	7 34	485	1	Juni 1892	Lehrer Vallendar
Lippspringe	133	51 47	8 49	140	1	Juli 1897	Amtmann Mersmann
Lippstadt	137	51 40	8 21	79	1.5	Mai 1897	Oekonomierat und Gutsbesitzer Sterneborg
Lippusch	19	54 6	17 47	155	1	Septbr. 1889+	Lehrer Pinker, Kgl. Förster Schüler
Lissa	56	51 51	16 35	93	1	Mai 1897	Prof. Dr. Zschiedrich
List auf Sylt	106	55 1	8 26	5	1	Aug. 1891	Küster u. Lehrer Helliesen
Listrup	123	52 24	7 21	27	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Buitkamp
Lobendau	73	51 12	16 2	150	1	Oktbr. 1886	Pastor Peters
Lobenstein	203	50 27	11 39	520	1	Juni 1900	Archidiakonus Zedler
Lobeofsund	34	52 43	12 45	30	1	Juli 1890	Oberamtmann Büttner
Lochau	94	51 24	12 3	95	1	Oktbr. 1892	Lehrer Schröder
Löbau	22	53 30	19 45	143	1	Dezbr. 1897	Oberlehrer Müller
Löningen	190	52 44	7 45	25	1	Aug. 1856	Apotheker König

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Lösnich	175	49° 58′	7° 3′	105	1	Juli 1892	Lehrer u. Organist Hennes
Lötzen	15	54 2	21 46	120	1	Dezbr. 1895	Rektor Daczko
Löwenberg	78	51 7	15 35	213	1	April 1887	Direktor des Realprogymnasiums Steinvorth
Lohrhaupten	149	50 8	9 29	465	1	Juni 1898	Wagner Joh. Freund
Lojow	50	54 33	17 21	61	1	Aug. 1897	Lehrer Kölm, Rittergutsbesitzer von Böhn
Lonkau-Paschek	84	49 57	18 55	247	1	März 1889	Verwalter Schott
Loos	70	51 58	15 42	57	1	Juni 1887	Kgl. Wasserbauwart Wergner
Lorch	155	50 3	7 48	82	1	Aug. 1892	Gutsbesitzer u. Zahlmeister a. D. Troitzsch
Lorenzdorf	72	51 24	15 25	150	1	Septbr. 1887+	Hauptlehrer Matthey
Losheim (Kr. Malmedy)	180	50 22	6 22	594	1	Aug. 1892	Postverwalter Heinen
Losheim (Kr. Merzig)	177	49 31	6 45	300	1	Mai 1898	Gemeindeempfänger Jakobs
Loslau	84	50 0	18 28	235	1	Juli 1898	Dr. Schrader
Loszainen	8	53 58	21 9	106	1.2	April 1897	Lehrer Schmischke
Lottin	48	53 36	16 48	158	1	Novbr. 1901	Buchhalter Pötzsch
Louisenberg	6	54 23	20 48	107	1.2	Mai 1888	Rittergutsbesitzer Meier
Lowinneck	25	53 22	18 8	94	1	Jan. 1901	Rittergutsbesitzer Liedke
Lubiathfliess [Oberförsterei]	38	52 46	15 47	32	1	Juni 1899	Forstsekretär Stucky
Lublinitz	82	50 40	18 41	262	1	April 1887+	Lehrer u. Organist Barth
Luboczyn	21	54 43	18 8	85	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Rodenacker
Luckau	42	51 51	13 43	64	1	Mai 1897	prakt. Arzt Dr. med. Wiessner
Ludwigsdorf	74	50 59	15 47	450	1	Mai 1887	Thomas
Lübbecke	131	52 18	8 37	86	1	Septbr. 1890	Lehrer Edeler
Lübbenau	42	51 56	13 54	52	1	April 1897	Rentier von Wedell
Lübeck	205	53 52	10 41	20	1	Dezbr. 1869	Navigationsschul-Direktor Dr. Schulze
Lübeck [Wasserbauplatz]	205	53 53	10 41	3	1	Jan. 1888	Vorarbeiter F. Paasch
Lüben	72	51 24	16 12	125	1	Juni 1887	Fabrikdirektor Steffens
Lübtheen	185	53 18	11 5	15	1	April 1897	Kröpelin
Lüdenscheid	140	51 13	7 38	400	1	April 1897	Lehrer Wigginghaus
Lüdinghausen I	128	51 46	7 27	50	1	Aug. 1891	Oberlehrer Willenborg
Lüdinghausen II	128	51 46	7 26	51	1	Aug. 1900	Strommeister Tigges
Lügde	135	51 57	9 15	105	1	Dezbr. 1895	Pastor Winckler
Lügumkloster	106	55 4	8 57	14	1	Juli 1891	Rektor Petersen
Lüneburg	119	53 15	10 24	15	1	Dezbr. 1854	Prof. Dr. Eichhorn
Lützen	98	51 16	12 9	124	1	Septbr. 1897	Ingenieur Patzschke
Luzine	62	51 18	17 17	180	1	Juli 1898	Lehrer Sontag
Lychen	29	53 13	13 19	60	1	Dezbr. 1889+	Lehrer W. Rogatz
Lyck	15	53 49	22 21	135	1	Aug. 1901	Ziegeleibesitzer Pruss
Lysack [Forsthaus]	9	53 27	21 5	132	1.2	Juni 1900	Kgl. Revierförster Steckel
Märkisch Friedland	28	53 20	16 6	110	1	März 1889	Kantor u. Organist Schulz
Magdeburg	91	52 8	11 38	50	1	Juli 1880	Wetterwarte der Magdeburger Zeitung
Mahnsfeld	3	54 35	20 27	25	1	März 1891	Chausseeaufseher Wittrien
Maifritzdorf	65	50 28	16 51	300	1	Juli 1893	Rentmeister a. D. Bogen
Malapane	82	50 41	18 13	182	1	April 1887	Lehrer Kubitz
Malchin	185	53 45	12 46	10	1	Jan. 1888	Lehrer Dethloff
Malchow	29	53 25	13 56	35	1	Jan. 1887	Gärtner Riedel
Malkendorf	205	53 58	10 40	20	1	Septbr. 1897	Maack
Mallmitz	71	51 34	15 27	115	1	Oktbr. 1895	Obergärtner Bergs
Malmedy	181	50 26	6 2	330	1	Septbr. 1892+	Feldhüter Marquet
Malsfeld	145	51 5	9 32	181	1	Juni 1892	Postverwalter H. Wünn
Malstatt-Burbach	177	49 15	6 57	205	1	Aug. 1888	Chemiker Viktor Meurer
Mandeln	152	50 51	8 20	363	1	Juli 1892	Lehrer Groos
Mandelsloh	112	52 36	9 34	30	1	Jan. 1899	Lehrer Gosewisch
Mappershain	156	50 10	8 0	495	1	Mai 1894	Lehrer Pörtner
Marbach	148	50 37	9 44	315	1	Oktbr. 1891	Pfarrer Weber
Marburg I	146	50 49	8 48	230	1	Jan. 1866	Direktor Prof. Dr. Richarz
Marburg II	146	50 49	8 46	240	1	Aug. 1893	Prof. Dr. Th. Fischer
Marggrabowa	14	54 2	22 30	162	1.2	Juni 1883	Oberlehrer Prof. Kosbadt
Maria Veen	130	51 50	7 6	60	1	Juli 1901	Prior Pater Albertus
Marienberg	152	50 39	7 59	455	1	Juli 1892	Lehrer H. Schmidt
Marienburg	17	54 2	19 2	12	1.2	Oktbr. 1886	Seminarlehrer Ziesemer
Marienleuchte auf Fehmarn	107	54 30	11 15	10	1	Jan. 1896	Leuchtfeuerwärter Noetzel
Marienthal (Kr. Habelschwerdt)	69	50 10	16 35	550	1	Jan. 1884	Kaufmann H. Simon
Marienthal in Braunschweig	192	52 17	10 59	135	1	Jan. 1887	Herzoglicher Förster Heidecke
Marienwerder	22	53 44	18 56	37	1	Mai 1898	Postsekretär a. D. Okrassa
Marjoss	150	50 16	9 31	265	1	Juni 1898	Pfarrer Bode
Markau	34	52 34	12 53	33	1	Juni 1896	Pfarrer Klaeber
Markt Bohrau	65	50 53	17 0	143	1	März 1889	Apothekenbesitzer Sobirey
Marlow	186	54 9	12 34	20	1	Juni 1888	Lehrer Klähn
Marne	109	53 57	9 1	6	1	Oktbr. 1894	Lehrer Lindemann
Marnitz	186	53 19	11 56	90	1	Dezbr. 1864	Erbpächter Wulf

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Marquardt	34	52° 27′	12° 59′	30	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strommeister Lenz
Martinsberg	69	50 17	16 48	800	1	Oktbr. 1893	Lehrer Thomas
Massow	47	53 30	15 4	65	1	Juni 1890	Lehrer J. Heyse I
Matzstubbern	12	55 15	21 49	30	1.2	Mai 1887	Lehrer Bagatsch
Mauken	93	51 43	12 50	70	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Mewis
Mausbach	179	50 46	6 17	250	1	Aug. 1896	Hauptlehrer Jansen
Mayen	161	50 20	7 13	235	1	Mai 1897	Gasdirektor Schneider
Medebach	136	51 12	8 43	405	1	Juni 1901	Amtssekretär Rohe
Medelby	106	54 49	9 11	22	1	Novbr. 1895	Lehrer u. Organist Lorenzen
Mehlsack	7	54 14	20 7	70	1	Mai 1897	Rentier und Ratmann Fahrenholz
Mehring	176	49 48	6 50	130	1	Juli 1892	Lehrer Nolles
Meinerzhagen	140	51 6	7 39	408	1	Aug. 1891	Lehrer Schürmann, Hauptlehrer Schleifenbaum
Meiningen	194	50 34	10 25	304	1	Dezbr. 1877	Herzoglich Sächsischer Rat Hermann
Meisenheim	164	49 42	7 40	155	1	Mai 1892	Rentner J. Gauch
Melaune	79	51 11	14 45	195	1	Juni 1898	Kaufmann O. Bernhardt
Meldorf	109	54 5	9 4	5	1	Dezbr. 1869	Prof. Dr. Grühn
Melle	125	52 12	8 20	81	1	Juni 1891	Schulinspektor Rektor Blume
Melsungen	145	51 8	9 33	179	1	Aug. 1891	Kreissekretär a. D. Klüppel
Memel	2	55 43	21 8	10	1.2	Jan. 1848	Lehrer a. d. höh. Töchterschule Gehlhaar
Menden	140	51 26	7 48	140	1	Juni 1891+	Stadtförster Lehneking
Meppen [Koppelschleuse]	123	52 41	7 18	14	1	Novbr. 1893	Kgl. Wasserbau-Inspektor Baurat Franke
Merenberg	153	50 31	8 12	320	1	Aug. 1892	Lehrer E. Paul
Merseburg	98	51 21	12 0	101	1	Jan. 1889	Kaufmann R. & A. Klauss
Merzig	177	49 27	6 38	175	1	Juli 1892	Direktor der Prov.-Irrenanstalt Dr. Peretti
Meseritz	55	52 27	15 35	54	1	Juli 1889	Kunst- und Handelsgärtner Wittchen
Messinghausen	136	51 24	8 41	359	1	Juli 1901	Kgl. Stationsvorsteher Funke
Messow	40	52 4	14 55	62	1	Juni 1899	Lehrer Schmidt
Mettmann	168	51 15	6 59	132	1	Mai 1897	Hauptlehrer Giese
Meuselwitz	196	51 3	12 18	180	1	Juni 1899	Uhrmacher Br. Heilmann
Mewe	22	53 50	18 50	35	1	April 1890	Kunst- u. Handelsgärtner Fr. Tiede
Meyenburg	36	53 19	12 15	86	1	Febr. 1890+	Kgl. Stationsverwalter Schümann
Meyerich	137	51 37	7 57	74	1	April 1900	Ehrenamtmann Smiths
Michaelisbruch	35	52 47	12 30	25	1	Septbr. 1887	Landwirt Schlottmann
Michelsdorf	75	50 43	15 55	560	1	Mai 1898	Rettungshaus-Inspektor Hennicke, Lehrer Baltrusch
Midlich	129	52 1	7 11	113	1	Juni 1901	Lehrer Hauling
Mienken	37	53 12	15 51	82	1	Oktbr. 1892	Lehrer Bischof
Miesionskowo	23	53 14	19 36	140	1	April 1898	Gutsbesitzer W. Matthiae
Militsch	63	51 32	17 17	120	1	April 1887	Lehrer Heider
Miloschewo	21	54 26	18 2	135	1	Septbr. 1889	Oekonomierat von Gerlach
Minden	131	52 17	8 55	46	1	Aug. 1890	Volksschullehrer Hilker
Mirau	60	52 36	18 11	100	1	Juli 1901	Kgl. Forstaufseher Liese
Mirow	187	53 17	12 49	59	1	Aug. 1899	Konrektor Roepe
Mittelwalde	70	50 9	16 40	453	1.2	Mai 1887	Lehrer Gebauer
Mittenwalde (Kr. Templin)	29	53 11	13 40	75	1	Juli 1894	Lehrer Zastrow
Mittenwalde (Ldkr. Bromberg)	59	52 59	18 14	72	1	Juni 1892+	Lehrer Weidner
Möhrt, Forsthaus am	205	51 54	9 11	260	1	Jan. 1889	Förster Hank
Mölln	111	53 38	10 41	28	1	Mai 1891	Mittelschullehrer Klein
Möwenhaken	3	54 36	19 51	12	1.2	Dezbr. 1893	Kgl. Dünenaufseher Augustin
Mogilno	60	52 39	17 57	95	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Leich
Mohrin	37	52 52	14 24	65	1	Juni 1899	Hausvater Worgitzky
Mohrkirchosterholz	104	54 41	9 43	40	1	Jan. 1896	Gemeindevorsteher Riggelsen
Mohrungen	10	53 55	19 56	115	1.5	Septbr. 1889	Kreisbaumeister Bresgott
Moisburg	120	53 24	9 42	12	1	Mai 1891	Kgl. Amtsrat Wilhelmi
Moitin	186	53 59	11 44	73	1	Aug. 1898	Lehrer Bründel
Molkenhaus	192	51 51	10 34	515	1.5	Jan. 1887	Molkenhauspächter O. Reuss
Molsberg	152	50 29	7 58	350	1	Juli 1901	Gräflicher Schlossgärtner Meurer
Montabaur	153	50 26	7 50	230	1	Mai 1897	Lehrer Sehr, H. von Heuss
Morrn	38	52 39	15 27	25	1	Aug. 1897	Rittergutsbesitzer Pflug
Morsbach	170	50 52	7 44	210	1	Juli 1892	Lehrer Philippi
Mosborn	149	50 7	9 24	460	1	Dezbr. 1888	Königl. Förster Dannewitz
Moschin	53	52 15	16 51	64	1	Mai 1890	Erster Lehrer Hauff
Mrotschen	58	53 15	17 37	100	1	April 1898	Lehrer Ostrowski
Much	171	50 54	7 24	207	1.3	Juli 1892	Landwirt Kessel
Mücheln	97	51 18	11 49	137	1	Aug. 1890+	Pastor Schröter
Mühlberg a./Elbe	93	51 26	13 13	83	1	Febr. 1890	Windmühlenbesitzer Ritter
Mühlberg in Thüringen	101	50 52	10 49	286	1	Juli 1890	Kantor Maenz
Mühlen-Schmidthausen	140	51 9	7 32	330	1	April 1899	Lehrer Köster
Mühlenthal	16	53 53	21 20	175	1.2	April 1886	Gutsbesitzer Klugkist
Mühlhausen i. Thüringen	101	51 13	10 28	225	1	Juli 1890	Realschul-Direktor Prof. Jahn
Müllenbach	171	51 4	7 35	410	1	April 1895	Lehrer Bösinghaus

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Müllrose	39	52° 15′	14° 25′	42	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strommeister Gartzke
Müncheberg	39	52 30	14 8	60	1	Jan. 1888	Rektor und Hilfsprediger Pfeiffer
Münchenbernsdorf	188	50 49	11 56	330	1	Oktbr. 1899	Rektor Haase
München Gladbach	170	51 12	6 26	52	1	April 1892+	Buchdruckereibesitzer W. Hütter
Münden	116	51 25	9 39	130	1	Mai 1897	Gartenmeister des botanischen Gartens von Poser
Münster	128	51 58	7 37	56	0.8	Aug. 1852	Garteninspektor Heidenreich
Münsterberg	65	50 36	17 3	204	1	April 1888	Seminarökonom Krug
Münstereifel	173	50 33	6 46	290	1	Juli 1892	Lehrer Diedrich
Münstermaifeld	161	50 15	7 22	266	1	Juni 1892	Kgl. Seminar-Oberlehrer Dietrich
Mürringen	181	50 25	6 18	640	1	Juni 1898	Kirchenrendant Reuter
Mützenich	180	50 34	6 13	590	1	Dezbr. 1895	Küster Grobusch
Mummark	103	54 55	10 1	20	1	Mai 1891	Fährbesitzer H. Bladt
Munster [Bahnhof]	119	53 0	10 6	80	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Müller
Murowana-Goslin	54	52 35	17 1	77	1.5	Novbr. 1895	Schullehrer Selzer
Muskau	80	51 33	14 43	105	1	Juni 1887	Garteninspektor Roth
Myslowitz	83	50 15	19 8	263	1	Juni 1887+	Rektor Hartel
Nadolnik	54	52 26	16 58	55	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufseher Schmidt II
Nakel	58	53 8	17 36	70	1	Mai 1898	Lehrer Weidner
Nassau	154	50 19	7 48	88	1	Aug. 1892	Dr. Buddeberg
Nastätten	155	50 12	7 52	250	1	Oktbr. 1892	Lehrer Würz
Naugard	47	53 40	15 7	50	1	Mai 1890	Lehrer Peters
Naumburg a. Bober	71	51 48	15 15	108	1	Mai 1887	Kantor und I. Lehrer Winderlich
Naumburg a. Queiss	72	51 12	15 24	200	1	Juni 1891	Hauptlehrer Galle
Naumburg a./Saale	99	51 9	11 48	125	1	Novbr. 1887	Redakteur Schöppe
Naurod	156	50 8	8 18	272	1	Aug. 1892	Hauptlehrer Wüst
Nedlitz	34	52 27	13 3	31	1	Novbr. 1893	Kgl. Brückenaufzieher Lampe
Neidenburg	9	53 22	20 26	173	1.5	Septbr. 1889+	Lehrer Bock
Neisse	86	50 29	17 20	185	1	Jan. 1887+	Direktion der städt. Gasanstalt
Nergena II	164	51 45	5 58	22	1	Novbr. 1901	Förster Rupp
Nesselbergerhaus	197	50 46	10 35	640	1.8	Dezbr. 1896	Direktion der Wasserwerke in Gotha
Nessmersiel	125	53 40	7 22	1	1	Jan. 1890	Hauptlehrer B. Bartels
Netphen	142	50 55	8 7	285	1	Juni 1898	Lehrer Menke
Nettelbeck	36	53 17	12 3	60	1	Juni 1899	Lehrer Fahrenholz
Neubrandenburg	187	53 34	13 16	14	1	Aug. 1899	Lehrer Streusloff
Neudeck	68	50 26	16 45	410	1	Jan. 1890+	Gräflich Strachwitz'scher Gärtner Schreiber
Neudorf	76	50 50	15 54	450	1	Juni 1887	Lehrer Heinrich
Neuenahr	162	50 33	7 9	93	1	Mai 1897	Bürgermeister Faulhaber
Neuenburg	25	53 39	18 44	80	1	Juni 1900	Hauptlehrer Wollermann
Neuendorf	38	52 44	15 9	9	1	Dezbr. 1899	Mühlenbesitzer Eben
Neuenrade	140	51 17	7 47	324	1	Septbr. 1893	Gemeindevorsteher Grosche, Gemeindeförster Quincke
Neuensund	29	53 35	13 48	20	1	Novbr. 1893	Förster Wilke
Neue Schlesische Bande	76	50 48	15 30	1195	2	Juni 1887	Bandenbesitzer G. Adolph
Neu Fietz	19	54 8	18 21	177	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Liedke
Neu Gilge	4	54 59	21 17	2	1.2	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Schwarz
Neu Glienicke	35	53 4	12 44	95	1	Novbr. 1901	Kgl. Forstmeister Uhden
Neuguth	20	54 4	18 30	136	1	Septbr. 1895	Rittergutsbesitzer Modrow
Neuhaus [Forsthaus] (Ldkr. Görlitz)	79	51 26	15 15	142	1	Juni 1899	Förster Fritz, desgl. Krebs
Neuhaus (Kr. Delitzsch)	95	51 34	12 21	80	1	April 1896	Rittergutsbesitzer Schirmer
Neuhaus am Solling [Hannover]	116	51 45	9 31	355	1	Febr. 1894	Kgl. Oberförster Gussone
Neuhaus am Solling [Braunschweig]	192	51 45	9 31	355	1	Juni 1901	Hzgl. Förster Salle
Neuhaus a./Oste	121	53 48	9 2	2	1	Dezbr. 1895	Buchdruckereibesitzer H. Borgardt
Neuhaus am Rennsteig	201	50 31	11 8	812	1.2	Febr. 1882	Expedient Herold
Neuhof (Kr. Dramburg)	48	53 27	16 10	145	1	Juli 1900	Kgl. Forstmeister Just
Neuhütte [Forstbaus]	37	53 4	15 50	74	1	Juni 1899	Kgl. Förster Ewald
Neu Jaschinnitz	25	53 21	18 3	90	1	Juli 1901	Rittergutsbesitzer Pahl
Neukirch	152	50 41	8 4	633	1.2	Jan. 1898	Pfarrer Schütz
Neukrug (Frische Nehrung)	18	54 26	19 37	6	1.5	Mai 1898	Kgl. Förster Graeber
Neumarkt	64	51 10	16 36	130	1	Mai 1887	Kunst- u. Handelsgärtner Flemming
Neumühl, Adlig	24	53 25	19 8	60	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer Conrad
Neumühle b. Düben	94	51 35	12 36	88	1	März 1890	Rentier O. Born
Neumünster	108	54 4	9 59	26	1	Dezbr. 1869	Lehrer Jochimsen
Neunischken	13	54 44	21 55	28	1.2	April 1886	Partikulier Lott
Neunkirchen (Kr. Westerburg)	152	50 33	8 6	337	1	Septbr. 1892	Pfarrer Sauer
Neunkirchen (Siegkreis)	171	50 51	7 20	215	1	Juli 1900	Bürgermeister Larsonneur
Neunkirchen (Kr. Ottweiler)	178	49 21	7 11	293	1	April 1897	Kgl. Markscheider Schlicker
Neu Paleschken	20	54 2	18 9	45	1	Juni 1900	Pfarrer Kohwalt
Neu Ramuck	8	53 39	20 35	150	1	Novbr. 1893	Kgl. Oberförster Dahmer, desgl. von Schipp
Neurode (Kr. Neurode)	68	50 35	16 30	400	1	Juni 1887+	Lehrer Richter
Neurode (Kr. Lüben)	72	51 18	16 10	151	1	Oktbr. 1886	Städt. Oberförster Jasse
Neu Ruppin	35	52 55	12 48	42	1	Juni 1897	Optiker Schwarzer, Lehrer Liss

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Neuss	169	51° 12′	6° 42′	40	1	Mai 1892	Redakteur der Neusser Zeitung Schmitz
Neustadt i. Westpr.	21	54 36	18 15	30	1	März 1892	Kgl. Forstmeister Jancke
Neustadt b. Pinne in Posen	55	52 27	16 11	93	1.2	Mai 1900	Kantor u. Lehrer Tamke
Neustadt i. Oberschlesien	86	50 19	17 35	265	1	März 1886+	Wagemeister der Zuckerfabrik Mainusch
Neustadt i. Holstein	107	54 7	10 49	10	1.8	Aug. 1897	Apotheker Martens
Neustadt i. Hessen	147	50 51	9 7	250	1	Juli 1892	Lehrer Müller
Neustadt [Orla]	188	50 44	11 45	300	1	Oktbr. 1899	Realschullehrer Thomas
Neustadt am Rennsteig	194	50 35	10 56	772	1.5	Dezbr. 1900	Forstwart Steigleder
Neustadt bei Koburg	198	50 20	11 8	327	1.4	Aug. 1888	Lehrer A. Bechmann
Neu Stettin	48	53 43	16 42	139	1	Juni 1884	Landwirt R. Heyer
Neustrelitz	187	53 22	13 4	70	1	Jan. 1849+	Realschul-Professor Haberland
Neuteich	17	54 8	19 1	3	1	Mai 1900	Rektor der evangel. Schule Krüger
Neuwarp	44	53 43	14 17	2	1	Juni 1897	Postverwalter Passehl
Neu Weilnau	157	50 19	8 24	350	1	Jan. 1888+	Apotheker Oster
Neuwelt	59	52 59	17 43	75	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufseher Neitzke
Neuwied	163	50 26	7 28	65	1	Juni 1887	Seminarlehrer Menard
Neviges	168	51 19	7 6	170	1	Oktbr. 1898	Bürgermeisteramt
Newel	176	49 49	6 35	365	1.2	Aug. 1892	Lehrer Conder
Nideggen	179	50 41	6 29	310	1	April 1901	Apotheker Broich
Nidden (Kurische Nehrung)	2	55 18	21 0	5	1.5	Mai 1898	Leuchtfeueroberwärter Reimann
Niebüll	106	54 47	8 50	2	1	Septbr. 1897	Hauptlehrer Frahm
Niedaltdorf	177	49 21	6 36	190	1	Juni 1892	Lehrer Seiwert
Nieder Aula	148	50 48	9 37	210	1	Juni 1901	Müller Franz Meyer
Nieder Breisig	162	50 31	7 18	60	1	Novbr. 1891	K. Packenius
Niederdahlsen	140	51 20	7 42	390	1	Aug. 1891	Lehrer Käbbe
Nieder Eisenhausen	151	50 50	8 29	358	1	Juli 1901	Bürgermeister Achenbach
Nieder Emmel	175	49 53	6 56	140	1	Mai 1892	Lehrer Hesler
Nieder Harpersdorf	73	51 6	15 47	235	1	Mai 1898	Kantor und Hauptlehrer Nerger
Niederkrüchten	178	51 12	6 14	61	1	Juli 1899	Lehrer Stein
Nieder Kühschmalz	87	50 37	17 18	205	1	Mai 1901	prakt. Arzt Dr. Dierschke
Nieder Lauken	157	50 21	8 26	305	1	Jan. 1898	Pfarrer Diehl
Nieder Marsberg	136	51 28	8 51	254	1	Mai 1890	Oekonom der Prov.-Irrenanstalt F. Bolle
Niedermendig	161	50 22	7 17	216	1	Mai 1900	Hauptlehrer Becker
Niedernhausen	157	50 10	8 19	260	1	Febr. 1901	Lehrer Haupt
Niederrad	158	50 5	8 39	97	2.3	Jan. 1888	Schleusenmeister Kerschke
Niederschelden	142	50 51	7 59	225	1	Septbr. 1900	Lehrer Stunz
Nieder Selters	154	50 20	8 14	170	1	Aug. 1892	Pfarrer Spangemacher
Nieder Ullersdorf	43	51 34	15 9	141	1	Dezbr. 1899	Lehrer Schneider
Niegripp	89	52 16	11 45	41	1	März 1890	Schiffahrts-Inspektor Kabelitz
Nieheim	135	51 48	9 7	195	1	Juni 1891	Lehrer H. Naber
Nielub	23	53 16	18 54	95	1	April 1890	Förster Kühl
Nienburg a./Weser	112	52 38	9 12	28	1	Juli 1897	Fabrikdirektor J. Weineck
Nienburg a./Weser [Glasfabrik]	112	52 38	9 12	28	2	Juli 1891	Glasfabrik von H. Heye
Niendorf	187	53 49	10 54	28	1	Novbr. 1891	Landwirt Oldenburg
Nienover	116	51 41	9 32	210	1	Dezbr. 1896	Kgl. Oberförster Bergemann
Nienstedt	113	52 15	9 27	175	1	Juli 1891	Lehrer Schoof
Niesky	80	51 18	14 49	180	1	April 1887	Privatier Karl Goebel
Nievernerhütte	155	50 20	7 41	77	1	Jan. 1894	Schleusenwärter-Vertreter Weisbrod
Niezychowo	58	53 9	17 10	94	1	Oktbr. 1895	Direktion der Zuckerfabrik
Nikolaiken	16	53 48	21 35	120	1	Mai 1894	Kgl. Oberförster Schwarz
Nimmersatt	2	55 54	21 4	12	1	Juli 1888	Lehrer Paulat
Nimptsch	65	50 43	16 50	220	1	April 1887	Kreisobergärtner Michno
Nittel	176	49 39	6 27	141	1	Juni 1892	Pfarrer Schieben
Nitzow	36	52 53	12 4	45	1	Septbr. 1894	Pastor Boit
Norburg	104	55 3	9 45	15	1	Mai 1891	Lehrer Simonsen, Apotheker Haastrup
Norden	125	53 36	7 13	5	1	Mai 1891+	Lehrer Veenema
Nordenau	136	51 11	8 25	610	2	Juni 1891	Lehrer Musen
Nordend	31	52 36	13 24	50	1	Febr. 1897	Dr. med. Oestreicher
Norderney	125	53 43	7 9	1	1	März 1858+	Hafenaufseher Janssen
Nordhausen	99	51 30	10 48	213	1	Novbr. 1880	Gymnasialoberlehrer Stern
Nordhausen [Altendorf]	99	51 30	10 48	210	1	Jan. 1896	Wassermeister Braunschweig
Nordhausen [Ständehaus]	99	51 31	10 47	190	1.5	Jan. 1901	Landratsamt
Nordholz	121	53 47	8 36	5	1	Juli 1901	Lehrer Stehn
Nordmarsch	105	54 37	8 33	4	1	Juni 1900	Lehrer Feddersen
Norkitten	13	54 38	21 31	28	1	April 1886	Amtsrat Fähser
Nortrup-Loxten	124	52 36	7 52	34	1	Jan. 1897	Nahrungsmittel-Chemiker Dr. Höft
Nusse	205	53 40	10 35	35	1	Mai 1888	Bezirksschullehrer Wegner
Ober Aula	147	50 51	9 28	340	1	Aug. 1891	Kgl. Forstmeister Borgmann
Obergebra	99	51 25	10 35	246	1	Jan. 1901	O. Roth
Ober Geckler	174	49 58	6 18	400	1	Juni 1892	Feldhüter u. Polizeidiener J. Daubach

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Ober Glogau	86	50° 21′	17° 52′	202	1	Mai 1887	Kaufmann Koloczek
Ober Gogolau	84	49 59	18 36	260	1	März 1897	Fräulein Marie Malchus
Ober Gross Hartmannsdorf	72	51 11	15 42	220	1	Mai 1898	Kantor Rolke
Oberhausen	165	51 28	6 51	35	1	Juli 1897	Direktion des städt. Tiefbauamtes
Oberhof	198	50 42	10 44	810	1.8	Jan. 1890	Lehrer Reinhardt
Ober Honnefeld	163	50 33	7 31	360	1	Jan. 1891	Wegeaufseher Hachenberg
Ober Hundem	141	51 5	8 11	410	1	Septbr. 1891	Lehrer Ruhrmann
Ober Jöllenbeck	132	52 6	8 30	158	1	Septbr. 1890	Vorsteher G. Upmeier
Ober Kasbach	163	50 35	7 16	80	1	Juli 1900	Gärtner Peter Engels
Oberkirchen (Reg. B. Arnsberg)	136	51 10	8 23	430	1	Aug. 1896	Lehrer Mutzenbach
Ober Klüppelberg	170	51 7	7 29	300	1	Septbr. 1896	Lehrer Honrath
Ober Lahnstein	155	50 18	7 37	65	1	Mai 1898	Professor Caspari, Fräulein M. Caspari
Ober Langenbielau	66	50 40	16 36	385	1	März 1892	Gräfl. Revierförster Beck
Ober Leisersdorf	73	51 10	15 52	200	1	Juni 1900	Lehrer Hinke
Obermüller	150	50 9	9 23	319	1.5	Jan. 1889	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Obernigk	62	51 18	16 55	195	1	Mai 1887	Kunst- u. Handelsgärtner Kuska
Ober Pleis	171	50 43	7 17	126	1	Juni 1892	Postverwalter Kowalczyk
Ober Reifenberg	157	50 15	8 26	600	1	Jan. 1888	Kgl. Förster A. Ubach
Oberrod	157	50 14	8 23	380	1	Dezbr. 1900	Lehrer D. Stöppler
Ober Röblingen	96	51 28	11 41	94	1	Novbr. 1894	Lehrer Wettzel
Ober Schönau (Kr. Schmalkalden)	150	50 43	10 37	515	1	Dezbr. 1895	Lehrer Usbeck
Ober Schönau in Schlesien	62	51 13	17 38	180	1	Novbr. 1895	Müllermeister Wegehaupt
Ober Siegersdorf	71	51 44	15 35	97	1	Septbr. 1897	Ober-Telegraphenassistent a. D. Kaettner
Ober Ursel	158	50 12	8 35	188	1	Aug. 1892	Reallehrer Kexel
Oberweissbach	202	50 35	11 9	649	1	Aug. 1899	Apotheker Langenbeck und Grebenhahn
Oberwesel	159	50 6	7 44	80	1	Mai 1898	Gutsverwalter Arthen
Obornik	54	52 39	16 49	55	1	Jan. 1884+	Kgl. Kreisphysikus Dr. Matthes, Kgl. Kreisschulin-
Ochtrup	129	52 13	7 12	60	1	Novbr. 1901	Hauptlehrer Schweins [spektor Fleischer
Ockfen	176	49 38	6 35	245	1	Septbr. 1901	Weinbauschüler Barthen
Odenspiel	170	50 56	7 43	403	1	Juli 1892	Postagent Jäger
Oderhaus	117	51 42	10 34	430	1	Dezbr. 1901	Kgl. Oberförster zu Westerholt-Gysenberg
Oedingen	136	51 10	8 8	335	1	Aug. 1896	Lehrer Wicker
Oesterbehringen	198	51 1	10 32	294	1	Jan. 1887	Kantor Th. Schenk
Oesterholz	205	51 50	8 50	179	1	Jan. 1884	Oberförster Frevert
Oeynhausen	131	52 13	8 48	71	1	Aug. 1890	Uhrmacher Niemeyer
Ohlau	64	50 57	17 18	137	1	Oktbr. 1887	Apotheker Dr. Hamberger
Okriftel	158	50 3	8 31	106	2.5	Jan. 1888	Schleusen- und Wehrmeister Albert
Olbendorf	65	50 43	17 18	185	1	Jan. 1898	Rentmeister Wittwer
Oldenburg i. Holstein	107	54 18	10 53	5	1	Juni 1891	Kaufmann J. Jacker, Stadtsekretär Soltau
Oldenburg	190	53 8	8 13	4	1	1837+	Frau Dr. Schmidt
Oldendorp	126	53 19	7 18	0	1	März 1897	Lehrer Dirksen
Oldershausen	115	51 48	10 6	150	1	Juni 1901	Lehrer Fedder
Oldesloe	110	53 49	10 23	18	1	Mai 1891	Realprogymnasial-Oberlehrer Professor Lichtenberg
Olfen	128	51 42	7 23	50	1	Juli 1901	Briefträger Watermeier
Olsau	85	49 57	18 21	195	1	Mai 1887	Hauptlehrer Siegmund
Opalenitza	55	52 19	16 25	79	1	Septbr. 1898	Fabrikdirektor M. Nord
Opladen	169	51 4	7 0	50	1	Mai 1897	Lehrer Hoeveler
Oppeln	82	50 40	17 55	168	1	Oktbr. 1877	Gymnasiallehrer Blümel
Orb	150	50 14	9 21	181	1	Dezbr. 1888	Polizeiwachtmeister Hoffmann
Ortelsburg	9	53 34	21 0	147	1.2	Juli 1891	Bürgermeister Seehusen
Orzesche	84	50 9	18 47	298	1	April 1887+	Lehrer Wegehaupt
Osche	25	53 36	18 21	84	1	Septbr. 1889	Apotheker Rosentreter
Oschersleben	91	52 2	11 14	82	1	Mai 1897	Gärtner und Friedhofaufseher Tangermann
Osnabrück	124	52 16	8 3	66	1	Aug. 1871	Mechaniker G. Wanke
Ossieck	19	53 43	18 30	90	1	März 1890+	Hauptlehrer Schorwack
Ossig	67	51 1	16 33	175	1	Oktbr. 1888	Uhrmacher Fr. Franz
Ost Bevern	127	52 2	7 51	52	1	Juli 1896	Lehrer Brand
Ostendorf	129	51 43	7 7	39	1	Aug. 1891	Oekonom Zurhausen
Osterburg	87	52 48	11 45	25	1.5	Jan. 1888	Rentier Fr. Rogge
Osterfeld	98	51 5	11 56	210	1	Aug. 1901	Apotheker Heydecke
Osterkappeln	125	52 21	9 14	125	1	Juli 1901	Apotheker H. von Reichenbach
Osterode i. Ostpr.	9	53 42	19 58	112	1.8	Novbr. 1886	Realgymnasial-Direktor Dr. Wüst
Osterode a. Harz	115	51 44	10 15	234	1	Juli 1890	Realgymnasial-Oberlehrer a. D. Casse
Oster Schnatebüll	106	54 45	8 57	5	1	Febr. 1898	Lehrer Jürgensen
Oster Treia	105	54 31	9 20	10	1	Septbr. 1901	Bäckermeister Pingel
Osterwieck	92	51 58	10 42	113	1	Mai 1897	Gärtnereibesitzer W. Lichtenberg
Ostheim v. d. Rhön	189	50 28	10 14	292	1	Oktbr. 1899	Rektor Dr. Hollenbach, Lehrer Träger
Ostrow	40	52 26	15 7	75	1	Jan. 1890+	Kunst- u. Handelsgärtner K. Ehrend
Ostrowo	57	51 39	17 49	135	1	Aug. 1887	Oberlehrer Prof. Dr. Heine
Ottenstein	192	51 57	9 24	300	1.5	März 1887+	Herzogl. Oberförster Vinnen, Forstgehülfe Heidorn

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Ottersberg	122	53° 7′	9° 9′	11	1	Juli 1901	Apotheker Müller
Ottmachau	87	50 28	17 11	210	1	Mai 1887	Schlossgärtner Mittmann
Ottowind	198	50 21	10 53	430	1	Jan. 1891	Lehrer Schunk
Ottrau	147	50 48	9 23	375	1	Juli 1891	Lehrer Strack
Ottweiler	178	49 24	7 10	260	1	Juni 1892	Seminarist Lappenbusch, desgl. Marquardt
Otzenhausen	176	49 36	7 0	420	1	Aug. 1892	Lehrer Schneiders
Overath	172	50 56	7 17	92	1	Juli 1892	H. Müller
Paderborn	133	51 43	8 45	134	1	Septbr. 1891	Oberlehrer Prof. Dr. Fricke
Päwesin	34	52 31	12 43	35	1	Jan. 1890	Pastor Nürnberg
Pakosch	60	52 48	18 6	75	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Hofmann
Palmnicken	3	54 52	19 57	24	1.5	Mai 1898	Oberaufseher Wittkau
Pammin	37	53 13	15 30	60	1.2	Mai 1866	Lehrer A. Krahn
Papenburg	123	53 5	7 26	2	1	Juli 1896	Navigationslehrer Bolwin
Paprotsch	55	52 17	16 8	75	1	Febr. 1890	Lehrer W. Sturtzel
Parchau	20	54 12	17 40	190	1	Juli 1900	Lehrer Strosowski
Parey [Schleuse]	90	52 24	12 0	37	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Lange
Pasewalk	44	53 30	13 29	14	1	Juni 1890	Armenanstaltsinspektor Ritter
Passendorf	68	50 29	16 20	700	1.5	Juni 1897	Pfarrer Heinze
Patschkau	87	50 28	17 1	228	1	April 1887	Gutsbesitzer Mücke
Paulsborn	83	50 26	18 53	298	1	Febr. 1901	Realgymn.-Oberlehrer Dr. Tschierske
Peiskretscham	83	50 24	18 38	226	1	Juni 1887	Kreisbaumschulgärtner Massias
Peitz [Stadt]	43	51 52	14 25	65	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Pflegel, desgl. Ropte
Pellworm	106	54 31	8 41	2	1	Juni 1897	Lehrer u. Organist Petersen
Pelpin	18	53 56	18 42	40	1	Juni 1900	Amtsvorsteher Lifka
Penkun	45	53 18	14 15	30	1.2	April 1890	Juwelier M. Schell
Pensau	24	53 5	18 22	35	1	April 1890	Besitzer H. Krüger
Penzig	79	51 15	15 3	185	1	Aug. 1896	Musiklehrer Gruhl
Penzlin	186	53 30	13 5	50	1	Jan. 1888	Kantor u. Lehrer Karnatz, Lehrer Oldach
Perleberg	36	53 5	11 52	31	1	April 1887	Realgymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Rudow
Petersdorf	71	51 31	15 45	145	1	Mai 1887	Herzogl. Förster Wackwitz
Peterswalde	26	53 34	17 4	132	1	April 1890	Lehrer Krause
Petkus	32	51 59	13 22	142	1	Mai 1898	Pfarrer Feller
Petricken	4	55 1	21 24	3	1.3	Jan. 1891	Verbandsschlosser Unger
Pfalzdorf	164	51 43	6 10	24	1	Novbr. 1901	Hauptlehrer Ingenwepelt
Pflanzgarten	46	53 18	14 43	60	1	Juni 1901	Förster Block
Pförten	43	51 47	14 46	63	1	Jan. 1890	Kantor Karlguth
Pichelswerder	34	52 31	13 13	32	1	Jan. 1890	Restaurateur W. Rackwitz
Pieckel	17	53 56	18 52	10	1.2	Juli 1901	Hauptlehrer Wiese
Pielburg	48	53 37	16 28	140	1	Juni 1900	Lehrer Faber, desgl. Vormelker
Pilchowitz	84	50 13	18 34	225	1	April 1887	Seminargärtner M. Müller
Pillkallen	12	54 46	22 30	75	1.2	Mai 1898	Lehrer Blum, Kunstgärtner F. Pingel
Pillupönen	12	54 31	22 40	133	1.4	April 1886	Gutsbesitzer Krug
Pinne	54	52 31	16 16	98	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufseher Breitenfeld
Pinneberg	110	53 40	9 48	11	1	Juli 1891	Photograph Th. Schlüter
Plankorth	124	52 35	7 25	23	1	Juni 1901	Landwirt H. Knue
Planena	94	51 25	11 58	81	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Frenzel
Plathe	47	53 48	15 17	33	1	Dezbr. 1900	Schlossgärtner Hackbarth
Plau	186	53 28	12 16	63	1	Jan. 1887	Krahnwärter C. Beu
Plawce (Klingenburg)	53	52 18	17 17	104	1	Aug. 1895	Gutsbesitzer Seifarth
Pleschen	57	51 54	17 47	130	1	April 1890	Bäckermeister Jul. Förster, Waisenhausvater Lichtwark
Pless	84	49 59	18 56	248	1	Mai 1887	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Müller
Plettenberg	141	51 13	7 53	220	1	Juli 1891	Rektor Klein
Plön	107	54 10	10 25	26	1	Juli 1896	Professor Biereye
Plötzin	33	52 22	12 50	55	1	Jan. 1890	Pfarrer Kistenmacher
Pössneck	194	50 42	11 36	225	1	Jan. 1901	C. Morgenroth
Pötrau	111	53 29	10 37	40	1	Mai 1891	Küster und Lehrer J. Wenk
Pohldorf	70	50 22	16 32	514	1.2	Mai 1891	Feldgärtner Aug. Biehl
Polch	161	50 18	7 19	215	1	Dezbr. 1895	Bürgermeisterei-Sekretär Weiler
Politzig	55	52 28	15 42	55	1	Aug. 1892	Rittergutsbesitzer Rodatz
Pollnow	50	54 7	16 41	75	1	Juli 1890	Lehrer Rahmlow
Pollum	19	53 48	18 20	100	1	Mai 1898	Kgl. Forstaufseher Buhrow
Polnisch Hammer	62	51 23	17 11	114	1	Mai 1890+	Kaufmann H. Ganz
Polnisch Wette	87	50 23	17 21	268	1	Mai 1890	Hauptlehrer Kutsche
Polnisch Wilke	56	52 4	16 26	66	1	März 1890	Chausseeaufseher Hansch
Polzin	49	53 46	16 6	100	1	Mai 1890+	Fabrikbesitzer Wangerin, Rentier Clericus
Pommerensdorf	45	53 24	14 32	15	1	Jan. 1896	Magistrat in Stettin
Popowo	54	52 43	16 19	42	1	Oktbr. 1897	Lehrer Balde
Poppelau	84	50 3	18 31	265	1	Dezbr. 1891	Obergärtner u. Lehrer a. d. landw. Lehranst. Meymund,
Poppelsdorf	173	50 44	7 6	60	1	Jan. 1893	Prof. a. d. landw. Akad. Dr. Kreusler [desgl. Langer
Posen	53	52 25	16 56	60	1	Jan. 1848	Verw. Frau Professor Magener

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Potsdam [Meteorol. Observ.]	33	52° 23′	13° 4′	80	1.3	Jan. 1886+	Meteorolog. Observatorium
Poulheim	172	51 0	6 48	47	1	Juni 1901	Hauptlehrer Peter Ohrem
Preetz	107	54 14	10 17	25	1	Mai 1891+	Stadtverordneter u. Schuhmachermstr. Rohwedder
Prenzlau	29	53 20	13 52	37	1	März 1856	Stadtrat Brunner
Pretoschin	21	54 31	18 13	145	1	Juni 1900	Lehrer Jorbahn
Preussisch Eylau	6	54 23	20 38	80	1.2	Mai 1897	Seminarlehrer Bokowski
Preussisch Herby	82	50 45	18 53	283	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Hänsch
Preussisch Holland	10	54 4	19 40	45	1.4	Juli 1899	Gärtnereibesitzer Schrage
Preussisch Stargard	19	53 58	18 32	85	1	Mai 1889	Redakteur Magnus
Prieros	32	52 14	13 46	35	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmstr. Laube, desgl. Asche
Priessnitz	194	51 6	11 47	267	1.5	April 1898	Landwirt R. Haupt
Prinz Heinrich Baude	76	50 45	15 41	1410	2	Oktbr. 1890	Baudenbesitzer Elsner
Probsthain	73	51 4	15 48	265	1	Mai 1887	Stellenbesitzer O. Höfchen
Probstzella	195	50 32	11 23	343	1	Jan. 1901	Kaufmann V. Viermeusel
Proskau	82	50 35	17 52	175	1	Mai 1887	Dr. Otto
Prüm	174	50 12	6 26	435	1	Oktbr. 1895	Kreistierarzt Piroth
Przyborowo	57	51 44	16 57	106	1	Febr. 1890	Chaussee-Aufseher Gasse, desgl. Smieja
Publick	80	51 25	14 42	135	1	Juni 1900	Gräfl. Revierförster Blüthgen
Putbus	52	54 21	13 28	54	1.5	Juli 1853	Uhrmacher H. Freiberg
Putzig	21	54 43	18 25	10	1	März 1892	Lehrer Lemke
Pyritz	46	53 9	14 54	40	1	Mai 1897	Rentner Gehrke
Quakenbrück	124	52 41	7 58	25	1	Jan. 1901	Direktor der Ackerbauschule Dr. Rudorf
Quaritz	72	51 38	15 53	150	1	Novbr. 1895	Gutsrendant Koch
Quedlinburg	91	51 47	11 8	130	1	Jan. 1887	Direktor der städt. Gas- und Wasserwerke
Quoossen	6	54 10	20 53	90	1.2	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Benefeldt
Rabenhorst [Forsthaus]	79	51 16	15 16	199	1	Juni 1899	Förster Thomas
Raboldshausen	145	50 55	9 32	347	1	Novbr. 1891	Lehrer Stöcker, desgl. Zülch
Radevormwald	169	51 12	7 22	375	1	Mai 1897	Rektor Spratte
Radmeritz	79	51 4	14 59	196	1	Jan. 1900	Kantor Gässner
Radolfshausen	115	51 34	10 6	200	1	April 1894	Kgl. Oberförster Saeger
Radtkehmen	13	54 19	22 4	140	1	April 1886	Gutsbesitzer Gaedechens
Radziwillow	57	51 37	17 43	141	1	April 1897	Rittergutspächter Rodatz
Raesfeld	130	51 46	6 51	60	1	Juni 1901	Apotheker Haal
Ragösen	200	51 59	12 18	75	1	Aug. 1899	Lehrer Hörstke
Rahden	131	52 26	8 37	45	1	Juli 1890+	Apotheker Köchling
Rahmel	21	54 35	18 24	17	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer Pferdmenges
Ramersbach	162	50 29	7 6	440	1	Juni 1892	Lehrer Bolz, desgl. Küffler
Ramholz	150	50 20	9 37	335	1	Dezbr. 1888	Obergärtner Schnetzer
Ramin	45	53 25	14 18	18	1	Oktbr. 1901	Rittergutsbesitzer Prof. Dr. F. W. Semmler
Ramsloh i. Saterlande	190	53 6	7 41	3	1	Juni 1885	Bitter
Randau	89	52 4	11 44	48	1	Jan. 1887	Gärtner Jäger
Ranten	15	53 56	22 3	180	1.5	Jan. 1888	Gutsbesitzer K. Ehlers
Rasdorf	149	50 43	9 54	320	1	Juni 1891	Pfarrer Herzig
Rastenburg	5	54 4	21 23	107	1	Septbr. 1897	Fabrikdirektor W. Reimann
Rathenow	34	52 37	12 20	27	1	März 1890+	Städt. Oberförster Schumrick, Kgl. Baurat Holmgren
Rathsdamnitz	50	54 23	17 10	49	1	Juli 1898	Hauptlehrer u. Küster Woldt
Ratibor	85	50 6	18 13	185	1	Jan. 1848	Seminar-Oberlehrer Dr. Krause
Ratingen	167	51 18	6 51	56	1	Juni 1892	Buchhalter im Hause J. Holzapfel & Co. Natheur
Ratteick	50	54 13	16 28	55	1	Mai 1891	Lehrer und Postagent Lüdtke
Ratzebuhr	48	53 32	16 51	125	1	Mai 1890	Postvorsteher Nitschke
Ratzeburg	111	53 42	10 46	4	1	Mai 1891	Gymnasiallehrer Ehrich
Raudnitz	22	53 38	19 40	120	1	Oktbr. 1889	Domänenpächter Dorguth
Rauscha	80	51 24	15 11	151	1	Novbr. 1895	Pastor Wiedmer
Raudten	63	51 31	16 16	108	1	Juni 1901	Lehrer Gürich
Raunheim	184	50 1	8 27	90	1	Jan. 1901	Schleusen- und Wehrmeister Schäfer
Ravensberg	132	52 5	8 18	200	1	Mai 1898	Kgl. Förster Pohl
Rawitsch	56	51 37	16 52	100	1	Juli 1889	Realgymnasial-Oberlehrer Prof. Dr. Mylius
Recht	181	50 20	6 3	410	1.3	Aug. 1892	Lehrer Klee
Recklinghausen [Bruch]	130	51 34	7 13	52	1	Novbr. 1896	Hauptlehrer Marmet
Reecke	205	53 50	10 34	10	1	Jan. 1891	Bezirksschullehrer Meyer
Rees	165	51 46	6 24	12	1	Mai 1892	Hauptlehrer Schwarzkopf
Reher	114	52 2	9 14	124	1	Mai 1891	Hofbesitzer Meyer
Reichenbach i. Schles.	66	50 44	16 39	265	1	April 1897	Inspektor M. Geist, Waisenhauslehrer Giehler
Reichthal	61	51 9	17 51	165	1	Mai 1887	Hauptlehrer Ciossek
Reinberg	72	51 40	16 12	75	1	Juli 1887	Kgl. Wasserbauwart Neumann
Reinerz [Bad]	68	50 24	16 24	560	1	Jan. 1880	Bürgermeister u. Hauptmann a. D. Dengler
Reinhausen	115	51 28	9 59	180	1	Aug. 1891	Lehrer Siebert
Reinsfeld	176	49 41	6 53	495	1	Aug. 1892	Lehrer Rosch
Reinwasser	50	54 1	17 11	185	1	Aug. 1894	Lehrer Keitling
Reisen	56	51 47	16 41	85	1	Novbr. 1895	Lehrer u. Kantor Jos. Schmidt

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Remagen	162	50° 35′	7° 14′	65	1	Juli 1892	Lehrer Töpfer
Remscheid	168	51 11	7 12	310	1	Juni 1892	Direktor der städt. Gas- und Wasserwerke Borchardt
Renda	143	51 4	10 4	377	1.4	Septbr. 1891	Pfarrer Eisenberg
Rendsburg	108	54 18	9 40	5	1	Novbr. 1895	Gymnasial-Vorschullehrer Dressler
Reppen	39	52 21	14 51	52	1	Dezbr. 1889	Kunst- und Handelsgärtner Grossmann
Rhaunen	175	49 52	7 21	342	1	Juni 1898	Förster Jacobs
Rheda	132	51 51	8 18	71	1	Aug. 1890	Rentner H. Schnitker
Rheinbach	173	50 37	6 57	174	1	Juni 1897	Hauptlehrer Pütz
Rheinberg	166	51 33	6 36	25	1	April 1892	Dampfmühlenbesitzer W. Daniels
Rheinböllen	160	50 1	7 41	405	1	Juni 1901	Polizeidiener Hölz
Rheine	129	52 17	7 26	40	1	Septbr. 1891	Lehrer Teupe
Rheinfeld	20	54 19	18 24	160	1	Septbr. 1889	Administrator Gordack
Rheinsberg	35	53 6	12 53	62	1	Mai 1897	Kgl. Hofgärtner Gottgetreu
Rheinsberg [Hohenelse]	35	53 8	12 53	60	1	April 1899	Landesversicherungsanstalt »Brandenburg« zu Berlin
Rhene	114	52 6	10 13	107	1	Mai 1901	Lehrer Ahlers
Rheurdt	166	51 28	6 28	30	1	Mai 1897	Rentner Joh. Kuypers
Rhinow	34	52 45	12 21	34	1	Juni 1899	Uhrmacher Nagel
Rhoden	202	51 29	9 1	280	1	Juni 1899	Apotheker Hartmann
Ricklingen	113	52 21	9 44	54	1	Febr. 1896	Direktion der städt. Kanalisation u. Wasserwerke in
Riddagshausen	192	52 16	10 35	74	1	Jan. 1887	Herzogl. Förster Mesecke [Hannover
Riebelsdorf	147	50 53	9 19	235	1	Septbr. 1898	Lehrer Dickhaut
Rieden	162	50 24	7 11	385	1	Dezbr. 1895	Lehrer Nell
Riegelsberg	178	49 18	6 57	347	1	Jan. 1889	Grubenwächter Schmidt
Riesenburg	22	53 46	19 13	99	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsvorsteher Matheus
Rietberg	133	51 49	8 25	78	1	Septbr. 1890	Lehrer Oestreich
Ringenberg	165	51 45	6 37	20	1	Juni 1892	Bürgermeister Arntzen
Rinteln	151	52 11	9 5	56	1	Juni 1891	Kaufmann H. Schröder
Roda	196	50 51	11 44	225	1	Juni 1899	Städt. Bauaufseher Löscher
Rodach	198	50 21	10 47	317	1	Jan. 1892	Lehrer Pohl
Rodacherbrunn	203	50 25	11 32	698	1.5	Jan. 1901	Fürstl. Oberförster Grimm
Rodenberg	151	52 19	9 22	68	1	Mai 1891	Lehrer Plaut
Röddenau	147	51 3	8 45	310	1	Juli 1892	Lehrer W. Schäfer
Rödding	103	55 22	9 4	34	1	Juni 1901	Dr. med. Butzbach
Rödinghausen	131	52 15	8 28	150	1	Aug. 1890	Kantor Wisskamp
Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain)	75	50 55	16 3	322	1	April 1887	Kantor Wiedermann
Röhrsdorf (Kr. Löwenberg)	78	50 58	15 23	344	1.2	Novbr. 1887	Buchhalter Knappe
Römhild	195	50 24	10 33	300	1	Jan. 1901	Hzgl. Oberförster a. D. Rommel
Rönsahl	141	51 7	7 31	315	1.2	Aug. 1896	Apotheker Schirmeyer, Rentier Elbers
Rösrath	172	50 54	7 11	90	1	Juni 1898	Lehrer Fuhrmann
Rötgen	180	50 39	6 12	408	1	Juli 1892	Hauptlehrer Rombach
Rogasen	54	52 45	17 1	73	1	Febr. 1884+	Postmeister Heymann
Rogowszisna	15	54 0	22 19	140	1.3	Aug. 1901	Gutsbesitzer und Amtsvorsteher von Hippel
Rogzow	49	53 57	15 44	45	1	April 1890	Lehrer Neuenfeldt
Rominten [früher Theerbude]	14	54 22	22 33	155	1.2	Jan. 1894	Kgl. Förster Padeffke
Romitten	6	54 28	20 40	45	1	Juni 1888	Rittergutsbesitzer Bundt, Gärtner Böhnke
Ronneburg	196	50 52	12 11	280	1	Juni 1899	Lehrer E. Müller
Ronsdorf	169	51 14	7 12	296	1	Novbr. 1895	Gasdirektor Bastheim
Rosenberg i. Ob.-Schles.	81	50 53	18 26	240	1	Febr. 1888	Seminarlehrer Kulik
Rosengrund	59	53 23	17 58	70	1	Juni 1900	Kgl. Oberförster Baehr
Rosenthal (Kr. Bunzlau)	73	51 19	15 0	200	1	Aug. 1901	Gutsbesitzer H. Karge
Rosenthal (Kr. Frankenberg)	147	50 59	8 52	302	1	Dezbr. 1893	Kgl. Förster Jerichow
Rosmart	141	51 15	7 41	400	1	Novbr. 1891	Lehrer Seckler
Rossach	198	50 10	10 56	275	1.2	Juli 1890	Lehrer Müller
Rossbach	97	51 16	11 54	125	1	Oktbr. 1895	Postagent F. Reusch
Rossitten [Kurische Nehrung]	3	55 9	20 52	5	1.2	Oktbr. 1888+	Leiter der Vogelwarte J. Thienemann
Rosslau	200	51 53	12 15	70	1	Juli 1898	Mittelschullehrer, Kirchner
Rostock	186	54 5	12 6	20	1	Septbr. 1852	Geh. Oekonomierat Prof. Dr. Heinrich
Rotenburg i. Hann.	122	53 7	9 25	22	1	Mai 1891	Hausvater Schwertmann
Rotenburg a./Fulda	145	51 0	9 44	185	1	Juli 1890+	Lehrer Giebelhausen
Rothebude	14	54 8	22 11	145	1	Aug. 1892	Kgl. Forstmeister Brettmann
Rothenburg a./Oder	70	52 1	15 26	55	1	Juni 1887+	Prakt. Arzt Dr. med. Cohn
Rothenburg i./Ob. Laus.	80	51 20	14 58	164	1	Mai 1887	Oberinspektor König
Rothenburg a./Saale	95	51 39	11 45	68	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Leder
Rothenhusen	205	53 47	10 46	5	1	Juni 1887	Fährpächter H. Dechau
Rothsürben	64	50 59	17 3	131	1	Jan. 1900	Hauptlehrer Weidlich
Rothwasser	80	51 15	15 13	210	1	Septbr. 1901	Ev. Pfarrer und Schulinspektor Solbrig
Rottenbach	198	50 23	10 56	450	1	Juli 1890	Lehrer Kolb
Rotzis	31	52 21	13 31	40	1	Dezbr. 1891	Lehrer Fehrmann
Rudelstadt	75	50 52	15 59	405	1	Juni 1887	Revierförster Theis
Rudolstadt	202	50 43	11 20	190	1	Febr. 1882+	Oberlehrer Prof Dr. Lehmann

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Rudoltowitz	84	49° 57′	19° 1′	257	1	Oktbr. 1896	Fürstl. Oekonomie-Inspektor Ullrichs
Rübeland	192	51 46	10 51	420	1	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Stolze, Forstaspirant Eberstein
Rübenach	159	50 22	7 32	130	1	Dezbr. 1895	Lehrer Plaas
Rüdersdorf	31	52 28	13 49	68	1	Jan. 1890	Kgl. Oberförster Dreger
Rüdesheim	155	49 59	7 55	85	1.5	Aug. 1892	Gutsbesitzer F. Reuter
Rütenbrock	123	52 50	7 6	14	1	Mai 1898	Lehrer Dülmer
Rüthen	137	51 29	8 26	380	1.5	Septbr. 1891	Seminarlehrer Tüffers
Rüxleben	100	51 25	10 45	200	1	April 1901	Oekonomierat Andreae
Ruhland	81	51 28	13 52	99	1	Mai 1887	Lehrer Neumann
Russ	11	55 18	21 22	2	1	Juli 1892	Apothekenbesitzer Schmidt
Ruthe	114	52 15	9 50	61	1	Jan. 1898	Lehrer Fredershausen
Rybnik	85	50 6	18 33	240	1	April 1887	Oberwärter der Provinzial-Irrenanstalt Baumann
Saalburg (Hessen-Nassau)	158	50 16	8 34	418	1	Juni 1888	W. Burkhardt
Saalburg (Reuss j. L.)	203	50 30	11 44	430	1	Juli 1900	Oberförster Oberländer
Saalfeld	195	50 39	10 22	240	1	Jan. 1887	Hofgärtner Straubel
Saarburg	176	49 36	6 33	175	1	Jan. 1898	Kgl. Seminarlehrer Schomers
Saargrund	195	50 28	10 59	540	1	Dezbr. 1900	Forstwart Morgenroth
Saarlouis	177	49 19	6 45	180	1	Mai 1897	Oberlehrer Lorenz
Sachsa	100	51 36	10 33	330	1	Juni 1894	Rektor Eck
Sänitz	80	51 25	14 59	140	1.5	April 1900	Apotheker Loew
Sagan	71	51 37	15 19	103	1	Juni 1887	Baumschulenbesitzer Schmiedeck
Sallentin	46	53 12	15 5	37	1	Juli 1890	Rittergutsbesitzer von Schöning
Salz	184	50 26	9 22	385	1	Jan. 1889	Bürgermeister Muth
Salzbach	5	54 10	21 31	135	1.2	Juni 1888+	Rittergutsbesitzer A. Kroeck
Salzbrunn	67	50 49	16 17	410	1	Jan. 1891+	Major a. D. Furbach
Salzburg	152	50 40	8 3	612	1	Aug. 1892	Bürgermeister Müller
Salzschlirf	148	50 38	9 31	250	1	Juni 1900	Direktion der Aktien-Gesellschaft »Bad Salzschlirf«
Salzungen	195	50 49	10 14	274	1	Jan. 1901	Katasterkontrolleur Halbig
Salzwedel	88	52 51	11 9	20	1	April 1886	Apotheker K. Zechlin
Samotschin	58	53 2	17 7	65	1	April 1890+	Rittergutsbesitzer Brendel
Sampohl	26	53 48	17 21	130	1	Juni 1900	Kaufmann Hintz
Samtens	52	54 21	13 18	10	1	Mai 1890	Küster und Lehrer Kayser
Samter	54	52 37	16 35	70	1	Oktbr. 1886	Direktor Struve
Sangerhausen	96	51 28	11 18	154	1	Mai 1887	Gymnasial-Oberlehrer Laue
Sankt Annaberg	82	50 27	18 11	380	1	Juni 1898	Guardian Camillus Bolczyk
Sankt Bernhard	195	50 28	10 36	475	1	Dezbr. 1900	Landwirt G. Schad
Sarkau (Kurische Nehrung)	3	55 1	20 37	4	1.5	April 1898	Sturmsignalvorsteher Münsterberg
Sauen	32	52 16	14 13	65	1	Dezbr. 1889	Pastor Ideler
Sauensiek	120	53 23	9 36	40	1	Jan. 1894	Lehrer H. Bösch
Saugarten [Forsthaus]	38	52 51	15 13	63	1	Juni 1899	Kgl. Förster Niks
Sausenberg	81	50 50	18 15	200	1	April 1887	Rendant Gernoth
Schaaksvitte	3	54 56	20 42	2	1.4	Juni 1888	Gutsbesitzer Schucht
Schafstädt	98	51 23	11 47	135	1	Juli 1897	Pastor Küster, Direktor der Zuckerfabr. Dr. Emmrich
Schale	127	52 27	7 38	37	1	Aug. 1891	Polizeidiener Strothmann
Schalkholz	108	54 15	9 16	10	1	Mai 1891	Lehrer Thomsen
Scharfenstein	92	51 50	10 34	615	1	Oktbr. 1886	Fürstl. Förster R. Plume
Schauenstein	151	52 16	9 9	180	1.2	Jan. 1892	Glasfabrik von H. Heye
Scheibe	202	50 29	11 4	620	2	Jan. 1886	Lehrer Sichert
Schermbeck	165	51 42	6 52	34	1	Mai 1892	Lehrer Sack
Schernberg	201	51 20	10 46	330	1	Aug. 1900	Lehrer Sterz
Scherpenberg	166	51 27	6 41	30	1	Juni 1892	Hauptlehrer Hagen
Schierke	92	51 46	10 40	610	1.2	April 1890+	Prakt. Arzt Dr. Haug
Schiesshaus a. Solling	192	51 49	9 34	390	1	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Springemann
Schildau	93	51 27	12 56	124	1	Juli 1890	Apotheker Meyer
Schildberg	57	51 26	17 56	200	1	Jan. 1892	Gärtner Jos. Schaube
Schilla	8	53 43	20 22	110	1.2	Novbr. 1898	Guts- u. Mühlenpächter Overlander
Schillersdorf	85	49 56	18 12	220	1.2	Oktbr. 1893	Hauptlehrer Ulbrich
Schillupischken	12	54 56	21 47	15	1	Novbr. 1900	Lehrer Endrejat
Schimonken	16	53 54	21 40	125	1.2	April 1886+	Rektor Zimmermann
Schirwindt	12	54 47	22 51	45	1.5	Oktbr. 1897	Apotheker Dickhäuser
Schivelbein	47	53 47	15 46	90	1	Novbr. 1889	Landwirtschaftsschullehrer Kroggel
Schkeuditz	98	51 23	12 13	105	1	Juni 1897	Polizei-Wachtmstr. Schlegel, Polizei-Sergeant Schulz
Schkölen	98	51 3	11 49	210	1	Jan. 1887	Hauptlehrer und Kantor Zimmermann
Schkopau	98	51 23	11 59	90	1	April 1900	General von Trotha
Schladen	115	52 1	10 33	98	1	Aug. 1886+	Gutsbesitzer O. Breustedt
Schlanstedt	91	52 1	11 2	115	1.2	Jan. 1887	Amtsrat Dr. Rimpaus Erben
Schlawa	71	51 53	16 5	60	1	Mai 1887	Zimmermeister Unglaube, Stadtkassenrend. Förster
Schlawe [Bahnhof]	50	54 21	16 41	25	1	Febr. 1894	Kgl. Bahnmeister Gebhardt
Schledehausen	125	52 17	8 15	105	1	März 1899	Lehrer Röbrs
Schlegel	68	50 33	16 33	400	1	Juni 1887+	Lehrer Pietsch

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Schleiz	204	50° 35′	11° 49′	430	1	Juni 1900	Prof. Dr. Hartenstein
Schleswig	105	54 32	9 34	29	1	Jan. 1877	Dr. med. Adler
Schleusingen	102	50 31	10 45	395	1	Juli 1890	Direktor der landw. Wiesenbauschule Stein
Schlieben	93	51 44	13 23	90	1	Dezbr. 1889	Apotheker E. Legal
Schlierbach	150	50 18	9 18	161	1	Dezbr. 1888	Lehrer Wörner
Schlochau	27	53 40	17 22	160	1	Septbr. 1889+	Hauptlehrer Stoll
Schloppe [Forsthaus]	28	53 6	16 8	70	1	Novbr. 1893	Kgl. Forstmeister Riesberg
Schlossborn	158	50 12	8 23	375	1	Juli 1892	Bürgermeister Marx
Schlossvippach	189	51 6	11 9	175	1	Novbr. 1899	Lehrer Henkel
Schlückingen	137	51 31	7 52	185	1	April 1900	Gutsverwalter Gramatzki
Schlüsselburg	131	52 29	9 4	37	1	Aug. 1890	Rittergutsbesitzer und Ehrenamtmann von Möller
Schmalkalden	150	50 43	10 26	305	1	Juli 1890	Sanitätsrat Dr. Fuckel
Schmallenberg	136	51 9	8 17	400	1	Septbr. 1896	Hauptlehrer Wüllner
Schmidt	180	50 40	6 25	455	1	Septbr. 1896	Hauptlehrer Kurth
Schmidtheim	180	50 25	6 34	570	1	Juni 1892	Lehrerin Frl. Lang
Schmiedeberg i. Schles.	76	50 48	15 50	470	1	Juni 1887	Apotheker Gustedt
Schmiedeberg (Kr. Wittenberg)	93	51 41	12 44	92	1	Mai 1894	Kantor K. Fritzsche
Schmiedefeld	195	50 32	11 13	756	1	Dezbr. 1900	Pfarrer Barthel
Schmograu	61	51 9	17 46	162	1	Febr. 1884+	Oekonom Prasse
Schmolsin	51	54 40	17 13	5	1	Mai 1890	Kgl. Oberförster Kramer
Schmücke	198	50 39	10 48	907	1,6	Jan. 1887	Hzgl. Waldwart Triebel
Schnecken	11	55 2	21 38	5	1	April 1898	Kgl. Forstaufseher Kahnert
Schneekoppe	76	50 44	15 44	1603	2	Juli 1880	L. Schwarz
Schnega [Bahnhof]	119	52 52	10 53	50	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Stoll
Schneidemühl	58	53 9	16 45	57	1	Febr. 1890	Chaussee-Oberaufseher Opitz
Schneifelforsthaus	174	50 18	6 25	657	2	Juli 1888	Kgl. Förster Grisar
Schnepfenthal	198	50 53	10 34	362	1	Aug. 1896	Lehrer Dr. Baarmann
Schocken	61	52 40	17 9	74	1	April 1890	Apotheker Weichert
Schömberg	75	50 40	16 5	518	1	Juni 1887	Lehrer Glaeser
Schönau (Kr. Schönau)	74	51 1	15 54	265	1	Mai 1887	Landwirt Nieselt
Schönberg (Kr. Karthaus)	20	54 13	18 8	275	1	Mai 1890	Besitzer des Gasthauses »zum Turmberg« F. Ziesow
Schönberg i./Ober-Lausitz	78	51 5	15 4	215	1	Mai 1887	Fleischbeschauer Heisig
Schönberg [Forsth.] (Ldkr. Görlitz)	80	51 22	15 11	165	1	Juni 1899	Förster Hessler
Schönberg (Kr. Plön)	108	54 24	10 22	5	1	Juli 1891	Büreaugehilfe Selk
Schönborn (Unterlahn-Kreis)	124	50 18	8 0	315	1	Aug. 1892	Erster Lehrer Blum
Schönebeck	90	52 1	11 45	52	1	Jan. 1884	Lehrer Bittkow
Schönewalde	93	51 49	13 14	73	1	Juni 1901	Erster Lehrer Richter
Schönewerda	97	51 19	11 22	121	1	Jan. 1887	Kgl. Schleusenmeister Jahn
Schönfeld	81	51 4	18 3	180	1	Jan. 1887	Amtsvorsteher und Rentmeister Ganse
Schönhagen	116	51 41	9 34	220	1	Novbr. 1896	Lehrer Philipps
Schönholthausen	136	51 12	8 1	320	1	Juni 1898	Lehrer Ströer
Schöningsdorf	123	52 43	7 5	22	1	März 1890	Aufseher b. d. engl. Gesellsch. für Torfstreufabrikation
Schönlanke	58	53 3	16 28	84	1	Juni 1890	Rektor Sabatke, Lehrer Rosentreter II [Lohmann
Schönmoor	16	54 9	19 37	300	1	Juli 1900	Förster Radtke
Schönowitz	86	50 24	17 41	207	1	Juli 1894	Direktion der Zuckerfabrik
Schönthal i. Westpr.	28	53 22	16 37	90	1	Novbr. 1893	Kgl. Forstmeister Ahlborn
Schöpfurth	30	52 51	13 41	30	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Heitmann, desgl. Nagel
Schöppingen	130	52 6	7 14	87	1	Mai 1901	Postverwalter Dagehus
Schottburg	103	55 25	9 9	40	1	Juni 1891	Gärtner und Postagent Fr. Kass
Schraplau	96	51 26	11 40	113	1	Juni 1897	Apothekenbesitzer Schollmeyer
Schreiberhau	77	50 51	15 32	633	1,4	Dezbr. 1874	Hauptlehrer Winkler
Schrimm	53	52 6	17 2	65	1	Mai 1890	Vorsteher des Landarmenhauses Wuthke, Bureauge-
Schüttorf	124	52 19	7 14	33	1	Aug. 1901	Postverwalter Hilker [hilfe G. Fritzke
Schuiken	14	54 21	22 19	155	1,4	Dezbr. 1893	Kgl. Förster Herrmann
Schupbach	153	50 27	8 10	185	1	Juli 1892	Lehrer G. Zitzer
Schwarmitz	70	52 0	15 45	55	1	Mai 1893	Lehrer Winter
Schwartow	51	54 42	17 49	70	1	Mai 1890	Hauptlehrer Echt
Schwarzeberg [Forsthaus]	77	50 50	15 31	800	1	Septbr. 1899	Revierjäger Scholz
Schwarzenau	142	51 2	8 29	360	1	Aug. 1891	Polizeidiener Schmidt
Schwarzenbek	111	53 30	10 29	45	1	Mai 1897	Hauptlehrer Fokuhl
Schwarzenborn	148	50 55	9 27	560	1,2	Juli 1890	Lehrer Thiel
Schwarzwald	19	53 50	18 30	105	1	Septbr. 1889	Landwirt und Leutnant der Landwehr Herrmann
Schweidnitz	66	50 51	16 30	230	1	Aug. 1887	Hauptlehrer und Kantor emer. Lampel
Schweina	195	50 50	10 20	316	1	Dezbr. 1900	Forstassessor Leipold
Schwelm	139	51 17	7 18	210	1	Aug. 1891	H. Sternenberg & Söhne
Schwentainen	15	54 0	22 19	141	1	Juli 1897	Kgl. Revierförster a. D. Stumpe
Schwerin a./Warthe	54	52 36	15 30	26	1	Oktbr. 1893	Kgl. Strommeister Schache
Schwerin i. Meckl.	186	53 38	11 25	40	1	Juni 1852	Hauptlehrer Bruel, Lehrer Sager
Schwerte	138	54 26	7 34	112	1	Septbr. 1898	Stadtbauamt, Lehrer Althoff
Schwetz	25	53 24	18 27	25	1	Juni 1898	Gymnasial-Oberlehrer A. Kohnert

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Schwiebus	40	52° 15′	15° 32′	82	1	Febr. 1890	Lehrer Müller
Sedlitz	42	51 33	14 4	108	1	Septbr. 1898	Lehrer Liebelt
Seeburg	96	51 30	11 42	110	1	Oktbr. 1894	Schlossgärtner Zander
Seehausen i./Altmark	87	52 53	11 46	21	1	Jan. 1887+	Buchhändler Nagel
Seehausen (Kr. Wanzleben)	90	52 6	11 18	135	1	Jan. 1887	Lehrer Fr. Schmidts
Seelow	39	52 32	14 23	50	1	Juli 1901	Lehrer Krüger
Seesen a. Harz	192	51 54	10 10	220	1	Aug. 1881	Herzogl. Forstmeister Neubauer
Segeberg	110	53 56	10 19	45	1	Dezbr. 1869	Seminar-Oberlehrer a. D. Dr. Buttel
Sehndorf	176	49 29	6 24	225	1	Juli 1900	Bürgermeisterei-Sekretär Unbehend
Seichau	74	51 6	16 3	200	0.5	Jan. 1901	Hauptlehrer Barth
Seifartsdorf	196	50 57	11 57	215	1	Oktbr. 1890	Lehrer Küttler
Seifershau	77	50 54	15 33	495	1.2	Juni 1887	Lehrer Neumann, Kantor und Lehrer Lange
Seitenberg	70	50 18	16 53	503	1	Juni 1887+	Kgl. Prinzl. Forstmeister Bachmann
Selters	153	50 32	7 45	250	1	Aug. 1892+	Kgl. Oberförster Lyncker
Sembten	41	52 1	14 39	80	1.3	Juli 1893+	Rittergutsbesitzer Schulz
Senden	128	51 51	8 30	59	1	Aug. 1900	Strommeister Palz
Settrup	124	52 29	7 38	40	1	Oktbr. 1892	Lehrer Naber
Sianowo	20	54 23	18 6	148	1	Oktbr. 1900	Lehrer Noetzel
Sibbesse	114	52 3	9 54	182	1	Septbr. 1901	Lehrer Hennis
Siebenhufen	74	51 0	16 5	310	1	Oktbr. 1888	Forstverwalter Engler
Sieber	117	51 42	10 26	340	1.2	Juni 1901	Kgl. Oberförster Kantz
Siegburg	172	50 48	7 13	67	1	Aug. 1892+	Direktor d. Kgl. Lehrerseminars Schulrat Dr. Wimmers
Siegen	142	50 52	8 1	240	1	Juli 1847+	Schuldirigent Schröder
Sigmaringen	181	48 5	9 13	588	1	Dezbr. 1853+	Fräulein Anna Fink
Siegmundsburg	195	50 28	11 3	784	1.8	Dezbr. 1900	Lehrer Gleichmann
Sienno	59	53 17	18 9	90	1	Jan. 1887	Kgl. Kammerherr, Rittergutsbesitzer und Major a. D.
Sierakowitz	20	54 21	17 54	215	1	Oktbr. 1891	Lehrer Gratz [v. Born-Fallois
Silberberg (Kr. Frankenstein)	66	50 35	16 40	450	1.2	Juni 1887	Apotheker Reder
Silkerode	100	51 34	10 24	226	1	Aug. 1890	Postagent Hackelberg
Singhofen	154	50 16	7 50	310	1	Aug. 1892	Lehrer Schwieder
Sirksfeld	129	51 58	7 8	76	1	Novbr. 1901	Förster Ernst
Skrzynki	53	52 16	17 4	71	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Voss
Slupp	23	53 18	19 46	170	1	April 1898	Rittergutsbesitzer Nitze
Sobernheim	160	49 47	7 39	152	1	Juni 1892	Lehrer Crusius
Soden	158	50 9	8 30	150	1.5	Jan. 1890	Lehrer K. Presber
Sögel	123	52 51	7 31	35	1	Juni 1897	Lehrer Bögemann
Soest	137	51 34	8 6	100	1	März 1897	Direktor der landw. Winterschule Schultz
Sohrau	85	50 3	18 42	258	1	Mai 1887+	Gutsbesitzer Sobotta
Soldin	37	52 56	14 52	60	1	Jan. 1890	Molkerei-Direktor Niesmann
Solingen	169	51 10	7 5	219	1	Juni 1892	Städt. Krankenhaus
Soltau	119	52 59	9 51	60	1	Mai 1891	Rektor E. Nickel
Sommerfeld	41	51 47	14 59	70	1	Jan. 1890+	Rektor Melchereck
Sommerschenburg	91	52 10	11 6	200	1	Jan. 1887	Postagent Ehrhardt
Sommin	51	54 2	17 39	147	1	Mai 1890	Hauptlehrer Klemm
Sonderburg	104	54 54	9 47	15	1	Mai 1891+	Handelsgärtner A. D. Livoni
Sondershausen	201	51 22	10 52	194	1	Dezbr. 1860	Realschul-Direktor Prof. Dr. Toepfer
Sondra	198	50 56	10 29	280	1.2	Aug. 1898	Landmann R. Salzmann
Sonneberg	195	50 22	11 11	381	1	Jan. 1901	Hzgl. Oberförster Benz
Sonnefeld	198	50 14	11 8	315	1	Juni 1887	Lehrer Wank
Sonnewalde	42	51 42	13 39	80	1	Mai 1899	Handelsgärtner R. Bahr
Sonsbeck	166	51 37	6 23	22	1	Aug. 1896	Apotheker Loosen
Sontra	146	51 4	9 56	242	1	Aug. 1891	Pfarrer Lange, Lehrer Dittmar
Sooden	146	51 16	9 59	145	1	Juli 1891	Präzeptor Böttner
Soppau	86	50 9	17 46	295	1	Mai 1887	Hauptlehrer Frank
Sorau	43	51 38	15 9	145	1	April 1884	Gymnasial-Oberlehrer Dr. Beau
Sorge bei Lindau	200	52 3	12 5	81	1	Febr. 1898	Ziegeleibesitzer Niemann
Spahlitz	62	51 13	17 25	150	1	Juli 1889	Lehrer Meidel
Spandau [Ruhleben]	33	52 32	13 14	30	1.5	Jan. 1888	Kgl. Gewehr-Prüfungs-Kommission
Spangenberg	145	51 7	9 40	218	1	Aug. 1891	Gastwirt Klein
Spiekeroog	126	53 46	7 42	2	1	Juli 1896	Lehrer Weerts
Sprakensehl	118	52 46	10 30	110	1	Mai 1898	Lehrer u. Küster Jobst
Spree	80	51 21	14 53	156	1	Juni 1887	Rittergutsbesitzer u. Amtsvorsteher Baron v. Diesbach
Spremberg	44	51 34	14 23	110	1	Jan. 1890	Photograph Franke
Springe	113	52 13	9 33	116	1	Mai 1891	Revierförster Schulze
Sprottau	71	51 34	15 33	118	1	Juni 1887+	Städt. Armenhaus- u. Hospital-Inspektor Liebelt
Stade	120	53 36	9 29	9	1	Novbr. 1898	Rektor Siercke
Stadtilm	202	50 47	11 5	364	1	Febr. 1882	Rechnungsrat Key
Stadtlengsfeld	189	50 47	10 8	280	1	Novbr. 1899	Rektor Wollenberg
Stadtlohn	130	52 0	6 55	50	1	Mai 1897	Lehrer Schaten
Stadtoldendorf	192	51 53	9 38	228	1	Juni 1901	Bureaugehülfe Bartlingck

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Stadtremda	189	50° 46′	11° 14′	320	1	Oktbr. 1899	Lehrer Grau
Stahlhammer	83	50 34	18 54	275	1	Novbr. 1893	Kgl. Stationsverwalter Schulz
Stallupönen	13	54 38	22 35	73	1	Aug. 1897	Rentier Zenthoefer
Stangenwalde	20	54 15	18 23	230	1	Aug. 1900	Forstkassenrendant u. Postagent Zeysing
Stapelburg	92	51 54	10 40	230	1	Jan. 1887	Pastor Delbig
Stargard i. Pomm.	46	53 20	15 2	27	1	Mai 1897	Professor Dr. Starke
Starkow	52	54 17	12 45	7	1	Juli 1901	Lehrer Reinert
Staufen	158	50 8	8 25	405	1	Jan. 1888	Förster W. Horn
Steegen	18	54 20	19 8	11	1	Septbr. 1896	Kgl. Oberförster Bandow
Stegers	27	53 45	17 7	145	1	April 1890	Lehrer Stahnke
Steimke	88	52 35	10 58	70	1	Febr. 1888	Lehrer Kamieth
Steinau a./Oder	63	51 25	16 26	96	1	Juli 1887	Fabrikdirektor Frey, Fabrikbesitzer Bernau
Steinau (Kr. Hadeln)	121	53 41	8 53	1	1	Oktbr. 1895	Pastor Ihler
Steinbach [Forsthaus]	152	50 48	8 11	390	1	Juli 1900	Kgl. Förster Huss
Steinbergholz	104	54 46	9 49	15	1	Oktbr. 1901	Lehrer H. Voss
Steinerkrug	3	54 50	20 33	37	1.2	Jan. 1898	Kgl. Forstaufs. Rhode, Kgl. Forsthilfsaufs. Roeckner
Steinfischbach	157	50 17	8 21	365	1	Febr. 1900	Lehrer Nickel, desgl. Neumann
Steinheim	135	51 52	9 5	140	1	Septbr. 1891	Gerichtssekretär Kloppenburg
Steinhilben	182	48 19	9 17	800	1	Dezbr. 1889	Lehrer Schienle
Stendal	89	52 36	11 52	33	1	Mai 1890	Hausvater im Rettungshause Wolff
Stendsitz	20	54 13	17 57	170	1	Juli 1893	ev. Pfarrer Frebel
Stephanshausen	155	50 2	7 57	330	1	Aug. 1892	Lehrer Muth
Sternberg (Kr. Oststernberg)	40	52 19	15 5	91	1	Dezbr. 1888	Kaufmann E. Schnetzke
Sternberg (Lippe)	205	52 3	9 3	272	1.2	Jan. 1889	Forstmeister Heise
Sternfeld [Forsthaus]	176	49 43	6 50	515	1	Aug. 1900	Förster Litzinger
Sterup	104	54 44	9 44	40	1	Mai 1891+	Hauptlehrer u. Organist Engel
Stetten unter Holstein	182	48 20	9 11	706	1	Novbr. 1895	Lehrer M. Dobler
Stettin	45	53 26	14 34	20	1	Jan. 1848	Lehrer Selke
Stickhausen	126	53 13	8 39	2	1	Jan. 1901	Rentier und Dachziegelfabrikant Behrends
Stiege	193	51 40	10 53	495	1	Juni 1901	Hzgl. Förster Stegen
Storkow	32	52 15	13 56	37	1	März 1890	Rektor Unruh
Stotel	121	53 27	8 36	2	1	Mai 1891	Gastwirt u. Kaufmann Hantelmann
Strackholt	126	53 22	7 38	8	1	Mai 1891	Hauptlehrer Thaden
Stradem	22	53 36	19 30	125	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer Bamberg
Stralsund	52	54 19	13 6	5	1	Mai 1897	Realgymnasialoberlehrer Hübner
Strasburg i. Westpr.	23	53 15	19 24	74	1	Mai 1897	Gymnasialoberlehrer Hirschberg, desgl. Hollmann
Straupitz	41	51 55	14 8	60	1	Juni 1899	Klempner Jentsch
Straussfurt	101	51 10	11 0	150	1	Jan. 1887	Buchhalter Burghardt
Streepe [Forsthaus]	164	51 45	6 5	36	1	Juli 1901	Förster Hochheiser
Strehlen	65	50 47	17 4	165	1	April 1887	Gymnasial-Oberlehrer Professor Dr. Fry
Strelno	60	52 38	18 11	105	1	März 1891	Kantor Hoffmann
Streufdorf	195	50 21	10 41	310	1	Dezbr. 1900	Pfarrer Schubart [Teicher jun., Oberl. Schmeisser
Striegau	67	50 58	16 21	228	1	April 1887	Progymnasial-Oberl. Prof. Dr. Baumert, Kunstgärtner
Stromberg [Gollenfels]	160	49 57	7 46	294	1	Juni 1892	Wolff, Grundbesitzer auf Gollenfels
Stryschek	59	53 3	18 0	72	1	April 1900	Chausseeaufseher Koch
Stuchow	47	53 57	15 1	14	1	Oktbr. 1896	Sekretär A. Grimm
Stützerbach	102	50 38	10 52	615	1.2	Novbr. 1895	Hauptlehrer Leutbecher
Sturmberg [Forsthaus]	18	54 0	18 42	70	1	Juni 1900	Kgl. Förster Fitzner
Süchteln	167	51 17	6 22	40	1	Mai 1892	Apotheker K. Leuken
Suhl	102	50 37	10 41	440	1	Mai 1897	Lehrer Keitel
Sulau	63	51 30	17 10	104	1	April 1887	Herrschaftl. Obergärtner Sliwa
Sulingen	112	52 40	8 48	46	1	Oktbr. 1896	Lehrer Korte, Postassistent Reinhard
Sumpf	10	54 9	19 42	96	1.4	Juni 1888+	Inspektor Gramatzki, desgl. Andohr
Suzemin	19	53 56	18 26	110	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer und Landschaftsdirektor Albrecht
Syke	111	52 55	8 50	20	1	Septbr. 1901	Bureaugehilfe H. Hildebrand
Szittkehmen	14	54 21	22 42	198	1.5	Jan. 1885+	Kantor Gudzent
Tachbach	195	50 32	10 37	355	1	Novbr. 1895	Lehrer O. Happ
Tambach	198	50 47	10 37	450	1.4	Aug. 1898	Rektor Beck, Lehrer Stallknecht
Tangermünde	89	52 33	11 58	35	1	Jan. 1890	Kgl. Strommeister Conrad, desgl. Sitter
Tann	151	50 39	10 1	375	1	Oktbr. 1891	Oberförster Wehmeyer
Tanna	204	50 30	11 52	550	1	Juni 1900	Förster Jerie
Tanne	193	51 42	10 43	460	1	Jan. 1887	Herzogl. Oberförster Neurath
Tapiau	4	54 39	21 5	10	1.5	Juni 1888	Kantor Gromsch
Taplacken	5	54 39	21 21	9	1.5	Oktbr. 1895	Kgl. Wasserbauinspektion in Tapiau
Tarnewitz	186	53 59	11 14	10	1	Jan. 1888	Lehrer Voss
Tating	105	54 20	8 43	3	1	Novbr. 1895	Pastor Reimers
Taubenwalde	60	52 42	17 46	121	1	Jan. 1894	Kgl. Oberförster Stechow, desgl. Bathe
Tecklenburg	127	52 13	7 49	180	1	Aug. 1891	Gärtnereibesitzer O. Meyer
Telegraph	140	51 22	7 42	388	1	Novbr. 1900	Förster Marmann
Telgte	128	51 59	7 47	53	1	Dezbr. 1896	Institutslehrer Jacobs

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Tempelburg	48	53° 34′	16° 14′	138	1	Mai 1890	Mühlenbesitzer Pfuhl
Tennstedt	101	51 9	10 50	185	1	Juli 1890	K. John in Firma Schmeisser & John
Tentschel	73	51 9	16 19	155	1	Juni 1901	Pastor Jurisch
Teterow	186	53 46	12 35	16	1	März 1890	Techniker Altmüller
Teuchern	98	51 7	12 1	188	1	Juli 1890	Handelsgärtner R. Looff
Teupitz	31	52 8	13 37	40	1	Mai 1890	Tischlermeister Paulisch
Thanheim	182	48 18	8 56	580	1	Aug. 1892	Lehrer Bisinger
Theley	178	49 30	7 1	380	1	Juni 1892	Lehrer Gemmel
Thierenberg	3	54 50	20 8	48	1	Jan. 1894+	Pfarrer Strauss
Thiergarten [Forsthaus]	160	49 57	7 39	570	1	Juli 1898	Kgl. Revierförster Mayer
Thiergarth	17	54 2	19 21	2	1	April 1890	Gemeindevorsteher C. Harms
Thommen	181	50 13	6 5	490	1	Jan. 1893	Lehrer Benzerath
Thorn	24	53 1	18 37	34	1	Juni 1900	Mittelschullehrer u. Stadtverordneter Sieg
Thüritz	88	52 44	11 21	34	1	Mai 1897	Pastor Wiedfeldt
Tiegenhof	17	54 13	19 7	2	1	April 1890	Fabrikdirektor Dr. Ende
Tillowitz	86	50 35	17 40	172	1	Mai 1887+	Gräfl. Wirtschaftsamt
Tilsit	11	55 5	21 54	14	1	Jan. 1820	Frl. Lauda Heydenreich
Tingleff	106	54 56	9 15	23	1	Novbr. 1894	Pastor Johannsen
Titschendorf	204	50 23	11 32	590	1	Juli 1900	Pfarrer Spindler
Todtenrode	193	51 44	10 58	425	1	Jan. 1887+	Herzogl. Förster Krebs
Toftlund	103	55 12	9 4	40	1	Mai 1898	Geometer Hoffmann
Tolkemit	17	54 19	19 32	5	1	Mai 1890	Lehrer Lange
Tombüll	103	55 0	9 32	60	1	Juli 1901	Gemeinde-Vorsteher und Hofbesitzer Hinrichsen
Tondorf	180	50 28	6 43	545	1	Mai 1898	Lehrer Theissen
Torfhaus	117	51 48	10 33	800	1.4	Oktbr. 1901	Hotelbesitzer O. Wendt
Torgau	93	51 34	13 0	92	1	Jan. 1848	Lehrer A. Schaffer
Torgelow	45	53 38	14 1	10	1	Mai 1899	Lehrer u. Küster Thoms
Tostedt	120	53 17	9 42	62	1	Mai 1891	Gutsbesitzer G. Huth
Trachenberg	63	51 28	16 55	90	1	Mai 1887	Herzogl. Obergärtner Luckenbacher, desgl. E. Müller
Tramischen	11	55 10	21 18	3	1	März 1898+	Deichinspektion zu Kaukehmen
Trarbach	161	49 57	7 7	105	1	Juli 1897	Apotheker Mallmann
Travemünde	205	53 58	10 52	3	1	Juni 1887	Leuchtfeuerwärter Staeding
Trebbin	31	52 13	13 13	38	1	Jan. 1890	Chaussee-Einnehmer H. Peters
Trebichow	41	52 9	14 58	56	1	Juni 1899	Lehrer Schulz
Trebnitz	62	51 19	17 4	185	1	April 1887+	Kunstgärtnereibesitzer Galle
Treffurt	101	51 8	10 14	188	1	Juni 1890	Revierförster Hein
Treis	161	50 10	7 18	81	1	Mai 1892	Gemeindeförster Wüsthofen
Tremessen	60	52 33	17 49	110	1	Septbr. 1887	Techn. Lehrer am Progymnasium Werner
Trendelburg	145	51 35	9 25	165	1.2	Juni 1891	Rentner K. Weiss
Treppendorf	42	51 56	13 52	55	1	Dezbr. 1892+	Lehrer Batzke
Treptow (Kr. Teltow)	31	52 29	13 29	33	1	Dezbr. 1889	Lehrer und Kunstgärtnereibes. Matthes, Eisenbahn-
Treptow a./Rega	47	54 4	15 16	10	1.5	Juli 1894	Justizrat Calow [werkführer a. D. Schirmer
Treptow a./Tollense	44	53 42	13 15	15	1	April 1890	Pens. Lehrer Draeger
Treuenbrietzen	33	52 6	12 52	61	1	Aug. 1889	Lehrer Kunze
Tribsees	53	54 6	12 46	4	1	Mai 1890	Kantor Neumann
Triebel	43	51 38	14 49	135	1	April 1890	Hauptlehrer Schulz
Trier I	175	49 45	6 38	140	1	Febr. 1849	Gymnasial-Professer Dr. Sassenfeld
Trier II	175	49 45	6 39	146	1	März 1901	Direktion der Wein- und Obstbauschule
Triptis	189	50 44	11 52	370	1	Oktbr. 1899	Lehrer Pfannmöller
Trittau	110	53 37	10 25	35	1	Juli 1891	Mühlenbesitzer u. stellvertretender Gemeindevorsteher [Holst
Troitschendorf	80	51 10	15 6	215	1	Juni 1901	Förster Kindler
Tronecken	175	49 44	6 59	400	1	Juni 1892	Kgl. Forstmeister Hoffmann
Trotha	95	51 31	11 58	76	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Kämmerer
Truchsen	15	53 55	21 51	145	1.5	April 1886	Gutsbesitzer Kotschak
Truntlack	5	54 21	21 36	63	1.2	Mai 1891	Lehrer Altrock
Trunz	17	54 13	19 33	173	1	Oktbr. 1889	Pfarrer Sensfuss
Trzebow	57	51 49	17 41	146	1	Oktbr. 1901	Rittergutsbesitzer G. Hecker
Tschicherzig	40	52 2	15 37	57	1	Jan. 1890	Lehrer Heinicke
Tschotschwitz	63	51 31	17 23	112	1	Febr. 1897	Revierförster Schwarz
Tucholka	26	53 34	17 45	110	1	Oktbr. 1889	Rittergutsbesitzer Germann
Tütz	28	53 12	16 9	85	1	Mai 1898	Hauptlehrer Steffen
Tumidaj	53	51 58	17 31	128	1	Febr. 1890	Chausseeaufseher Reichelt
Tuszewo	22	53 27	19 47	120	1	Septbr. 1889	Rittergutsbesitzer von Schack
Tworog	83	50 32	18 43	251	1	April 1887+	Obersteiger a. D. Hoffmann
Uchte	112	52 30	8 54	38	1	Juni 1894	Uhrmacher C. Stüdemann
Uder	100	51 22	10 5	235	1	Juni 1901	Lehrer Herzberg
Übigau	93	51 36	13 18	85	1	Juni 1901	Lehrer Raack
Ueckermünde	45	53 44	14 3	2	1	Juni 1890	Direktor der Irrenanstalt Dr. Knecht
Uedem	164	51 40	6 16	30	1	April 1892	Lehrer Vormberg
Uelsen	124	52 30	6 53	45	1	Juni 1891	Lehrer Körner

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Ülzen	119	52° 58′	10° 33′	37	1	Aug. 1887	Direktor der höheren Mädchenschule Schwentser
Uetersen	110	53 41	9 39	5	1	Mai 1897	Lehrer Möller
Uetze	118	52 28	10 12	50	1	Septbr. 1894	Prakt. Arzt Dr. Bodenstab
Uhyst	81	51 22	14 31	130	1	Juni 1900	Schuhmacher u. Schiedsmann Joh. Sickor
Ujest	82	50 23	18 21	200	1	April 1887	Hauptlehrer C. Wypior
Uk	103	54 58	9 19	30	1	Dezbr. 1895	Küster Sörensen
Ulfshuus	103	55 16	9 29	28	1	Mai 1891	Kgl. Hülfsjäger Jess
Ullersdorf	68	50 22	16 44	346	1.2	Juni 1887	Oberförster Kleiner
Ulzburg	110	53 47	9 59	28	1	Juni 1898	Lehrer G. Schmidt
Ummerstadt	196	50 16	10 49	286	1	Jan. 1887	Lehrer Spiess
Umstand	166	51 23	6 57	144 u. 140	1	Oktbr. 1897	Landwirt W. Zähres, Lehrer Bockemühl
Undeloh	120	53 12	9 59	83	1	Mai 1901	Lehrer Maack
Unna	138	51 33	7 42	85	1	Oktbr. 1894	Kunstgärtnereibesitzerin Frau Witwe Schnepper
Unruhstadt	56	52 4	15 52	58	1	Juli 1900	Präparandenlehrer M. Graupner
Unten zum Holz	169	51 12	7 6	233	1	Oktbr. 1901	Fabrikant und Landwirt A. Wolfertz
Unterneubrunn	196	50 31	10 53	460	1.2	Dezbr. 1900	Lehrer Otto
Upschört	126	53 28	7 45	9	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Fisser
Usdau	9	53 21	20 6	200	1.2	Juni 1898	Frl. B. Grenda
Usedom	44	53 52	13 55	3	1	Mai 1897	Gärtner Lange
Usingen	157	50 20	8 32	300	2	Juli 1892	Gerbereibesitzer F. Born
Uslar	116	51 40	9 38	170	1	Jan. 1894	Arthur Stanhope Eyre
Usseln	202	51 17	8 40	580	1.3	Juni 1899	Pfarrer Holzhausen
Uttrichshausen	150	50 25	9 44	385	1	Juni 1898	Lehrer Kertel
Vacha	189	50 50	10 2	240	1	Novbr. 1899	Lehrer M. Eckardt
Vahle	116	51 40	9 39	198	1	Novbr. 1896	Lehrer Fritzel, Schmiedemeister W. Niedermeyer
Valentinowo	60	52 46	18 37	95	1	Juni 1900	Zolleinnehmer Naskulski, desgl. Malchow
Vehlen	90	52 26	11 49	35	1	April 1890	Lehrer Schmücker
Velbert	168	51 21	7 3	246	1	Juni 1892	Hauptlehrer Nellen
Veldrom	205	51 49	8 56	350	1	Juni 1891	Hauptlehrer Sievert
Velten	34	52 41	13 11	40	1	Mai 1890+	Amtsvorsteher Giese
Verden	122	52 55	9 14	25	1	Aug. 1894	Kgl. Reg.-Baumeister Th. Löwe
Veringenstadt	182	48 11	9 13	625	1	Mai 1898	Drechslermeister Meier
Versmold	132	52 2	8 10	70	1.3	Oktbr. 1897	Hauptlehrer a. D. Hirsch
Vierkrug	186	53 22	10 41	45	1	Juni 1888	Holzwärter Fr. Ziegenhagen
Vierraden	30	53 6	14 18	4	1	Juni 1901	Rendant Doble, Rentier Beccard
Vietz	38	52 40	14 54	20	1	Juni 1890	Brauereibesitzer Handke
Villbach	150	50 10	9 24	470	1.5	Jan. 1889	Kgl. Förster Centner
Villip	173	50 38	7 6	175	1	Mai 1892	Lehrer Herrberg
Virneburg	162	50 21	7 5	400	1	Juli 1900	Lehrer Scheuren
Visselhövede	122	52 59	9 35	60	1	Juli 1891	Lehrer Ahrens
Vockerode	143	51 13	9 55	300	1.5	Septbr. 1891	Kantor Rasch
Vöhl	147	51 12	8 57	264	1	Juli 1892	Kgl. Förster Feldmeier
Vogelsdorf	78	51 2	15 21	335	1	April 1898	Gutsinspektor Kunze
Vohwinkel	168	51 14	7 4	175	1	Juni 1897	Gemeindebaumeister W. Richter
Volkmarsen	146	51 25	9 7	190	1	Juli 1891+	Oberwiesenwärter Rumpf
Von der Heydt-Grube	178	49 17	6 57	279	1	Sept. 1887	Markscheider Knies
Vorheide	187	53 26	13 29	110	1	Jan. 1887	Gutsbesitzer A. Schultz
Vorhelm	128	51 49	7 55	71	1	Septbr. 1900	Lehrer Ruhe
Vrees	123	52 53	7 46	34	1	Juni 1897	Lehrer Schwegmann
Wachtendonk	166	51 24	6 20	30	1	Mai 1892	Hauptlehrer Janssen
Wackern	6	54 25	20 29	115	1.5	Aug. 1901	Rittergutsbesitzer Bundt
Wadern	177	49 33	6 54	270	1	Juli 1900	Lehrer Nalbach
Wadersloh	128	51 44	8 15	93	1	Aug. 1891	Apotheker Wernekinck
Wagenfeld	111	52 33	8 35	38	1	Mai 1891	Prov. Wegemeister Hotze
Wahn	172	50 51	7 5	50	1	Juni 1892	Hauptmann a. D. Scheeben
Wahrenholz	116	52 37	10 36	58	1	Jan. 1893	Lehrer Hösermann
Walbeck	166	51 30	6 15	35	1	Juli 1896	Hauptlehrer W. Oppenberg
Wald	181	47 56	9 10	657	1	Aug. 1892	Lehrer Bosch
Waldau	3	54 42	20 44	10	1	Juni 1888+	Kgl. Seminarlehrer Seidler
Waldbröl	171	50 53	7 37	266	1	Juni 1892	Lehrer Bange
Waldeck	202	51 12	9 4	400	1	Juni 1899	Revierförster Nave
Waldesch	159	50 17	7 33	289	1.2	Dezbr. 1895	Lehrer Zilles
Waldfeucht	179	51 4	5 59	48	1	April 1895	Pfarrer W. Lückerath
Waldrach	176	49 45	6 45	160	1	Juli 1900	Lehrer a. D. Thilmany
Walkenried	193	51 35	10 37	264	1	Jan. 1887+	Forstbureauschreiber Nolte
Walsrode	119	52 52	9 35	35	1	Juli 1891	Uhrmacher und Optiker Gerdsmeyer
Wandlitz	31	52 45	13 28	55	1	Jan. 1890	Landwirt K. Koch
Wandsbek [Hinschenfelde]	110	53 35	10 6	12	1	Juni 1899	Lehrer Göttsch, Lehrer Hardt
Wanfried	144	51 11	10 10	170	1	Juli 1891	Rittergutsbesitzer u. Kgl. Kammerherr von Scharfenberg
Wang	77	50 47	15 43	872	1.5	Jan. 1863	Lehrer Jänisch

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Wangerin	47	53° 32′	15° 34′	90	1	Juni 1896	Landwirt Petermann
Wangeroog	190	53 47	7 52	1	1	Juni 1885	Popken
Warburg	134	51 29	9 9	204	1	Oktbr. 1891	Direktor der landwirtschaftl. Winterschule Hartmann,
Waren	186	53 31	12 41	70	1	Juli 1889	Lehrer Zengel [desgl. Fuest
Warendorf	127	51 57	7 59	56	1.5	Oktbr. 1891	Lehrer Brokinkel
Warlubien	25	53 35	18 38	73	1	Septbr. 1889+	Rentier Stolzmann
Warmbrunn	77	50 52	15 41	345	1.3	Jan. 1888	Obergärtner Kluge
Warnow	44	53 56	14 33	10	1.2	Dezbr. 1893	Kgl. Forstmeister Schueck
Wartenburg	8	53 49	20 41	110	1	Mai 1897	Waisenhausvater Ortmann
Wartha	66	50 30	16 45	274	1	April 1887	Schlachtviehbeschauer Gottschlich
Wartin	45	53 15	14 10	50	1	Septbr. 1901	Rittergutsbesitzer u. Kgl. Oberamtmann Wrede
Wassenach	162	50 26	7 17	278	1	Mai 1892	Lehrer Dhein
Wassergrund-Brotzen	28	53 30	16 19	150	1	Septbr. 1889	Rittergutspächter Müller
Wasserleben	92	51 56	10 45	152	1.2	Aug. 1897	Direktor der Zuckerfabrik Ploetze
Wasungen	196	50 40	10 22	270	1	Dezbr. 1900	Diakonus Cronacher
Watenstedt	193	52 9	10 25	93	1	Jan. 1887	Amtmann Nehring
Wattenbach	143	51 13	9 36	428	1	Aug. 1891	Lehrer Hocke
Weddern [Forsthaus]	129	51 51	7 19	68	1	Febr. 1899	Herzogl. Croy'scher Förster Joppe
Wedel	110	53 35	9 42	10	1	Mai 1897	Lehrer Scheel
Wedell	37	52 57	14 30	80	1	Dezbr. 1896	Lehrer Brauer
Weener	127	53 10	7 21	4	1	Juli 1896	Vorsitzender der Schiffmusterungsbehörde und Reep-
Weferlingen	88	52 19	11 3	89	1	Juni 1898	Direktor Raecke [schläger Wirtjes
Wegeleben	91	51 53	11 10	100	1	März 1896	Chemiker Brandt
Wegeringhausen	141	51 3	7 45	418	1.4	Septbr. 1891	Landwirt Joh. Peter Bock
Wehlau	5	54 37	21 14	6	1.5	Oktbr. 1900	Gymnasial-Oberlehrer H. Luther
Wehrdamm	4	54 41	20 23	15	1.5	April 1898	Kgl. Wasserbauwart Schallnau
Wehrheim	157	50 18	8 34	320	1	Aug. 1892	Lehrer Weber
Weida	189	50 46	12 4	235	1	Novbr. 1899	Lehrer Zapf
Weiden [Forsthaus]	179	50 48	6 11	179	1	Aug. 1896	Förster Peters
Weigelsdorf	66	50 39	16 38	405	1	Oktbr. 1886	Hauptlehrer Günther
Weilburg	153	50 29	8 16	163	1	Jan. 1887	Gymnasial-Professor Dr. Weis
Weilheim	182	48 21	8 55	504	1	Novbr. 1892	Lehrer Pfeffer
Weilmünster	153	50 26	8 23	180	1	Oktbr. 1892	Lehrer Hof
Weimar	189	50 59	11 20	227	1.7	Mai 1890	Bürgerschullehrer u. Kustos am städtischen Museum
Weiperz	150	50 18	9 36	395	1.4	Dezbr. 1888	Lehrer Buch [A. Möller
Weissenborn	197	50 55	11 53	285	1	April 1898	Lehrer Riedel
Weissenfels	98	51 12	11 58	103	1.2	Septbr. 1897	Gutsbesitzer Singer
Weissenthurm [Forsthaus]	156	50 4	7 55	443	1	Dezbr. 1895	Kgl. Förster Fischer
Wellerode	143	51 14	9 35	250	1	Mai 1896	Lehrer Jordan
Wellmitz	41	52 4	14 41	64	1	Jan. 1890	Kgl. Amtsrat Cochius
Welsigkendorf	32	51 54	13 9	103	1	Juni 1899	Pastor Schmidt
Wemb	167	51 35	6 11	28	1	Juni 1898	Lehrer Bohnen, desgl. Krah
Wendisch Warnow	36	53 14	11 40	35	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Wohlgehagen
Wendthöhe	204	52 17	9 13	188	2.3	Juli 1892	Glasfabrik von H. Heye (Direktor Mundhenke)
Wengern	139	51 24	7 20	90	1	März 1892	Lehrer Ring
Wense	122	53 22	9 22	28	1	Juni 1901	Gemeindevorsteher Albers
Wensken	2	55 31	21 20	15	1	Aug. 1888	Hauptlehrer Petroschka
Werbelin	95	51 29	12 19	106	1	April 1890	Pfarrer Graul
Werben	46	53 14	14 55	18	1	April 1890	Lehrer Janke
Wermelskirchen	169	51 8	7 13	310	1	Juli 1896	Fabrikbesitzer J. Schumacher
Werneuchen	30	52 38	13 44	84	1	Jan. 1890	Landwirt Jul. Rommel
Wernigerode	92	51 50	10 47	232	1	Jan. 1891	Mittelschullehrer Hirschelmann
Werther	132	52 4	8 25	138	1	Oktbr. 1890	Rektor der Bürgerschule Buddemeier
Wesel [Feldmark]	165	51 40	6 37	27	1	Mai 1892	Lehrer Veller
Wessingen	182	48 20	8 56	525	1	Septbr. 1892	Lehrer a. D. Mayer, Lehrer Hermann
Westend	31	52 31	13 17	58	1	Jan. 1892	Geh. Reg.-Rath Professor Dr. Freiherr v. Danckelman
Westerburg	153	50 4	7 59	366	1	Septbr. 1892	Kgl. Kreisbote Riddel
Westeregeln	90	51 58	11 23	76	1	Jan. 1887	Kgl. Amtsrat Wessling
Westerhever	105	54 23	8 41	1	1	Juli 1891	Landmann Alberts
Westerkappeln	127	52 19	7 53	70	1	Aug. 1891	Rektor Störing
Westerland auf Sylt	106	54 55	8 19	5	1	Oktbr. 1871	Kapitän a. D. Ohlsen
Westernkotten	137	51 38	8 22	86	1	März 1900	Lehrer Tuschhoff
Westheim	133	51 30	8 54	227	1	Juli 1891	Baumeister Bartels
West Uffeln bei Werl	137	51 33	7 55	105	1	Aug. 1896	Rektor Hagedorn
Westum	162	50 32	7 14	105	1	Jan. 1898	Gerhard Heuser
Wetter	146	50 54	8 44	204	1	Aug. 1892	Lehrer Senzel
Wettin	95	51 35	11 48	67	1	März 1890	Diakonus R. Sachse
Wetzdorf	189	51 0	11 46	319	1	Jan. 1887	Lehrer A. Scheide
Wetzlar	164	50 33	8 30	152	1	Mai 1887	Buhnenmeister Schüler
Wewelsburg	133	51 37	8 40	216	1	Novbr. 1900	Förster Krohne

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Wichmannshausen	144	51° 7′	9° 58′	203	1	Jan. 1894	Kgl. Förster Becker
Wieda I	193	51 38	10 35	320	1	Jan. 1889	Herzogl. Forstmeister Schwabe
Wieda II	193	51 38	10 35	320	1	Juni 1901	Hzgl. Förster Weiss
Wiehe	97	51 16	11 25	140	1	Juni 1890	Oberpfarrer Wiegner
Wierzebaum [Chausseehaus]	54	52 34	15 50	73	1	März 1890	Chausseeaufseher Holze
Wiesbaden	156	50 5	8 14	111	1.5	Mai 1869	Präparator Lampe
Wiesenburg	33	52 7	12 27	165	1	April 1884	Oberförster Müller
Wigandsthal	78	50 56	15 18	468	1	Oktbr. 1896	Schlossermeister Br. Purschwitz
Wildemann	117	51 50	10 17	400	1.2	Mai 1898	Lehrer Mennecke
Wildeshausen	190	52 54	8 27	20	1	Juni 1885	Organist Kaiser
Wildgarten [Forsthaus]	26	53 43	18 4	118	1	März 1892	Kgl. Förster Jahn
Wildungen	203	51 7	9 8	300	1	Juni 1899	Rentier H. Kratz
Wilflingen	183	48 9	8 43	662	1	Septbr. 1892	Lehrer Pfister
Wilhelmsberg	23	53 21	19 22	100	1	Mai 1900	Kgl. Oberförster Schönberg
Wilhelmshöhe [Herkules]	143	51 19	9 24	523	1	Aug. 1891	Brunnenwärter Bätzing
Wilhelmstein	204	52 28	9 19	38	1	März 1899	Schlossverwalter Manns
Willebadessen	134	51 37	9 1	270	1	Dezbr. 1891	Kommunalförster Küter
Willmannsdorf	74	51 4	16 1	400	1	April 1886+	Restgutsbesitzer Helmrich
Wilnsdorf	142	50 49	8 6	370	1	Aug. 1891+	Prakt. Arzt Dr. Schneider
Wilster	109	53 55	9 23	0.3	1	Mai 1897	Bahnhofswirt Ahrens
Wiltingen	176	49 40	6 36	144	1.2	Juli 1892	Lehrer Caspar
Windenburg	11	53 21	21 12	3	1.5	Mai 1898	Leuchtfeuerwärter Geyer
Winnefeld	116	51 42	9 27	276	1	Jan. 1894	Kgl. Forstmeister Steinhoff
Winterberg (Kr. Herford)	131	52 9	8 53	81	1	Juni 1901	Lehrer Meyer
Winterberg (Kr. Brilon)	137	51 12	8 32	667	1	April 1897	Bürgermeister u. Amtmann Steinrücke
Winterstein	199	50 53	10 27	355	1	Septbr. 1898	Lehrer Stolz
Winzig	64	51 28	16 37	180	1	Jan. 1889+	Rektor u. Präparandenlehrer Anders
Wipperfürth	170	51 7	7 24	275	1	Dezbr. 1895	Restaurateur H. Becker, Organist Wehrend
Wippra	96	51 34	11 17	215	1	Juli 1890	Forstsekretär Brathuhn
Wirsitz	59	53 9	17 16	60	1	Juli 1889	Apothekenbesitzer Karasiewicz
Wirtheim	150	50 13	9 16	135	1.2	Jan. 1888	Tiefbauamt zu Frankfurt a. M.
Wirthy	19	53 54	18 23	122	1	Oktbr. 1889	Kgl. Forstsekretär Steffen
Wischwill	12	55 4	22 24	10	1.2	Mai 1888+	Chausseeaufseher Gaefke
Wissen a./Sieg	163	50 47	8 44	157	1	Mai 1901	Lehrer Beck
Witkowo	61	52 26	17 47	115	1	Mai 1890	Hauptlehrer Slowig
Witten	139	51 27	7 20	110	1	Mai 1897	Magistrat
Wittenberg	94	51 52	12 39	66	1	Septbr. 1890	Fabrikbesitzer Bourzutschky
Wittenberge	36	53 0	11 45	24	1	Jan. 1890	Kgl. Strommeister Kirschner
Witterschlick	173	50 42	7 2	135	1	Mai 1892	Lehrer Esser
Wittingen	118	52 44	10 44	85	1	Mai 1891	Pensionär O. Gottesleben
Wittlich	174	49 49	6 53	175	1	Juni 1892+	Kgl. Seminar-Direktion
Wittmund	126	53 35	7 47	2	1	Juni 1894	Rentier Joh. Kruse
Wittstock	36	53 10	12 29	66	1	Dezbr. 1889	Direktor der Prov. Ackerbauschule Oekonomierat
Witzenhausen I	146	51 21	9 52	135	1	Juli 1899	Professor Dr. Fesca [Schneider
Witzenhausen II	146	51 21	9 52	135	1	Juni 1891	Strassenmeister Burghardt
Wölschendorf	186	53 49	11 5	40	1	Oktbr. 1888	Lehrer Michaelis
Wörlitz	200	51 51	12 25	60	1	März 1890	Kaufmann W. Graul
Wöterkeim	6	54 14	20 58	40	1.2	Oktbr. 1890	Rittergutsbesitzer von Kobylinski
Wohlau	64	51 20	16 39	112	1	April 1897	Major z. D. von Luck
Wohra	147	50 56	8 57	230	1	Aug. 1888	Lehrer Schildwächter
Woinowitz	85	50 3	18 9	220	1	April 1887	Hauptlehrer Quiotek
Woldenberg	38	52 58	15 45	70	1	Novbr. 1893	Kgl. Bahnmeister Hippe
Wolfsbruch (Kr. Flatow)	27	53 29	17 4	160	1	Septbr. 1889	Gutsbesitzer Sebauer
Wolfsbruch (Kr. Ostprignitz)	36	53 11	12 54	60	1	Novbr. 1893	Kgl. Strommeister Lindemann
Wolfshau	77	50 46	15 46	660	1	Juni 1887	Revierförster Scholz
Wolgast	52	54 3	13 47	5	1	Septbr. 1895	Armenhaus-Inspektor Kiesow
Wollmerschied	156	50 7	7 52	385	1	Oktbr. 1892	Elementarlehrer N. Blees
Wolmirsleben	90	51 57	11 29	75	1	Jan. 1891	Fabrikbesitzer G. Jordan
Wolmirstedt	91	52 15	11 38	45	1	April 1897	Musikmeister Lucke
Woltersdorf (Kr. Jüterb.-Luckenw.)	32	52 7	13 12	42	1	Dezbr. 1893	Kgl. Forstmeister Albert
Woltersdorf (Kr. Lüchow)	119	52 57	11 13	20	1	Juli 1891	Lehrer Wittfogel
Wommen	144	51 1	10 7	200	1	Aug. 1891	Pens. Lokomotivheizer O. Hoppe
Wongrowitz	61	52 48	17 12	83	1	Juli 1889	Gymnasial-Oberlehrer Prof. Rychlicki
Woquard	125	53 26	7 5	0.5	1	Mai 1891	Lehrer W. Groeneveld
Worbis	100	51 25	10 22	330	1	Aug. 1890	Kgl. Förster Lier
Wormditt	7	54 7	20 8	63	1	Septbr. 1888	Mittelschullehrer Dittrich
Woyens	103	55 15	9 19	43	1	Juni 1894	Lehrer Meyer
Wrescherode	193	51 52	10 2	150	1	Jan. 1887	Herzogl. Förster Lippelt
Wriezen	30	52 43	14 8	6	1	Jan. 1890	Technischer Lehrer am Realprogymnasium Blumberg
Wülfingen	113	52 9	9 25	77	1	Mai 1891	Landwirt Fr. Lutter

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

Stationen	Seite	Nördliche Breite	Oestliche Länge von Greenwich	Höhe der Station über dem Meere m	Höhe des Regenmessers über dem Erdboden m	Besteht als Station des Instituts seit	Beobachter
Wülfrath	168	51° 17′	7° 2′	175	1	Jan. 1898	Verwalter des Wilhelm-Augusta-Stiftes Meinhardt
Wünnenberg	133	51 31	8 44	266	1	Septbr. 1891	Kgl. Oberförster Kettner
Wünschelburg	68	50 30	16 24	380	1	Mai 1887	Kunst- und Handelsgärtner Köhler
Wüstensachsen	151	50 30	10 0	572	1	Aug. 1891	Kgl. Förster Thunecke
Wüsteröhrsdorf	77	50 49	15 57	710	1.2	Oktbr. 1895	Bernhard Rosemann
Wüstewaltersdorf	67	50 42	16 27	520	1	Mai 1898	Kunstgärtner Schröder
Wüstfeld	148	50 50	9 49	361	1	Juli 1891	Lehrer Schaacke
Wunderthausen	143	51 6	8 31	578	1	Aug. 1901	Lehrer emer. Steinmeyer
Wunstorf	112	52 26	9 25	52	1	Mai 1891+	Seminarlehrer Magnus
Wusterhausen	35	52 54	12 28	35	1.2	Juni 1899	Tierarzt Protzen
Wusterwitz	48	53 38	15 59	125	1	Mai 1890	Lehrer Splittgerber
Wybranowo	60	52 53	18 15	88	1	Novbr. 1900	K. Crüsemann
Wygoda	58	51 33	18 7	134	1	April 1890	Chausseeaufseher Kaminski
Wyk auf Föhr	107	54 41	8 35	5	1	Juli 1887	G. Weigelt
Zabartowo	59	53 18	17 32	115	1	April 1895	Lehrer Buzalski
Zabrze	83	50 19	18 47	256	1	Juli 1887	Maschinist im Knappschaftslazaret Galonska
Zachan	46	53 17	15 19	50	1	Mai 1890	Hausvater Wulf
Zahna	94	51 55	12 47	92	1	Aug. 1890	Bürgermeister Huschke
Zallenfelde	10	54 4	19 47	70	1	Oktbr. 1897	Organist Metzig
Zappendowo	26	53 42	17 52	125	1	Juli 1899	Lehrer Langmesser
Zarrentin	187	53 33	10 55	40	1	Jan. 1888	Lehrer Fr. Holz
Zawadzki	82	50 37	18 29	210	1	April 1888	Lehrer Benke
Zeche Altendorf	139	51 25	7 8	106	1	Jan. 1890	Zechenverwaltung (Gärtner W. Gardemann)
Zeche Consolidation I	139	51 32	7 5	47	1	Juni 1893	Zechenverwaltung
Zeche Fürst Hardenberg	138	51 33	7 26	74	1	Juli 1889	Zechenverwaltung (Maschinensteiger W. Schröder)
Zeche Hörder Kohlenwerk	138	51 31	7 34	119	1	Aug. 1889	Betriebsführer Steinweg
Zeche Karl Friedrich	139	51 26	7 13	155	1	Juli 1889	Zechenverwaltung (Höing)
Zeche Mansfeld	138	51 28	7 18	87	1	Juli 1889	Zechenverwaltung (A. Uehlendahl)
Zeche Shamrok	139	51 32	7 13	64	1	Juli 1889	Zechenverwaltung (Markscheider Richter)
Zechlin [Oberförsterei]	36	53 10	12 46	80	1	Dezbr. 1893	Kgl. Forstmeister Biedermann, desgl. Schmidt
Zeddenbach	97	51 13	11 45	108	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Wegener
Zehdenick	29	52 59	13 20	41	1	Novbr. 1893	Kgl. Schleusenmeister Texheimer
Zeitz	99	51 3	12 8	144	1	Jan. 1888	Mechaniker Raab
Zella Sankt Blasii	199	50 39	10 40	496	1.8	Aug. 1898	Lehrer Göring
Zempelburg	27	53 27	17 32	120	1	Febr. 1899	Lehrer Stutzki
Zerbst	200	51 58	12 5	66	1	Jan. 1887	Handelsgärtner Engelmann
Zerf [Bahnhof]	177	49 36	6 43	372	1	Jan. 1894	Haltestellenaufseher Zewen, desgl. Klein
Zeulenroda	203	50 39	11 59	440	1.2	Oktbr. 1899	Lehrer Schenker
Zeyer	17	54 12	19 19	2	1.5	Septbr. 1889	Hülfsprediger Rohrbeck, Pfarrer Schmoekel, Organist
Zichtau	88	52 36	11 18	55	1	Oktbr. 1888	Kantor W. Schulz [Rebischke
Ziebingen	39	52 12	14 48	51	1	Mai 1898	Apotheker Elsner
Ziegenhain	148	50 55	9 14	213	1	Septbr. 1891	Kgl. Kreisphysikus u. San.-Rat Dr. Merkel
Ziegenhals	87	50 19	17 23	285	1	April 1887+	Präparandenanstalts-Vorsteher Langer
Ziesar	89	52 16	12 17	60	1	Juni 1890	W. Leddin jun.
Zieverich	172	50 57	6 38	65	1	Novbr. 1899	Lehrer Römer
Zingsheim	180	50 31	6 40	530	1	Juni 1892	Lehrer Jos. Leuwer
Zingst (Kr. Franzburg)	52	54 26	12 41	1	1	Mai 1890	Navigationslehrer Mehl, Lehrer Peters
Zingst (Kr. Querfurt)	98	51 18	11 34	110	1	Febr. 1900	Landtagsabgeordneter u. Rittergutsbes. von Helldorf
Zinten	7	54 26	20 17	104	1.5	Mai 1897	Besitzer Doepner
Zippnow	28	53 28	16 37	135	1	Juni 1900	Gutsbesitzer u. Amtsvorsteher Bredow
Zobten [Stadt]	67	50 54	16 45	200	1	Mai 1887	Lehrer Ossig
Zölp	10	53 54	19 45	105	1	Novbr. 1893	Kgl. Wasserbauinspektion
Zörbig	94	51 38	12 7	83	1	Juli 1897	Buchbindermeister M. Schaaff
Zollbrück [Forsthaus]	102	50 29	10 42	345	1	Novbr. 1893	Kgl. Förster Walz
Zons	169	51 7	6 51	37	1	Mai 1892	Volksschullehrer Zander
Zopfenbeck	45	53 37	14 17	13	1	Dezbr. 1893	Kgl. Förster Dall
Zossen	32	52 13	13 27	36	1	Septbr. 1897	Maurermeister H. Sels
Züllichau	40	52 5	15 38	85	1	Juni 1890	Lehrer Müller
Züpich	173	50 42	6 40	166	1	Juni 1900	Karl Kolter jr.
Zum Giebel [Forsthaus]	191	52 31	10 56	59	1	April 1901	Hzgl. Förster Casties
Zurstrasse	139	51 18	7 28	405	1	Septbr. 1891	Lehrer Decker

+ bedeutet längere Unterbrechung der Reihe.

I.

Monats- und Jahres-Uebersichten.

Anordnung der Stationen nach Kreisen.

1901. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Dawillen (Kr. Memel) 34 m (*Kurisches Haff, Minge*) 1.2 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	40	9.4	5.				
Mai	15						
Juni . . .	98	24.8	22.				
Juli	44	15.3	27.				
August . .	81	50.8	30.				
September	12	6.3	16.				
Oktober .	52	15.6	7.				
November							
Dezember	77	11.5	6.				
Jahr . . .		50.8	30./8.				
Degeln (Kr. Memel) 20 m (*Kurisches Haff, Minge*) 1 m							
Januar . .	28	8.6	28.	11	11	7	7
Februar .	46	7.5	23.	16	16	12	16
März . . .	23	14.6	13.	7	6	4	4
April . . .							
Mai	16	3.4	20.	8	7	6	—
Juni . . .	112	24.5	8.	18	17	16	—
Juli							
August . .	75	26.0	30.	8	8	8	—
September	24	7.1	16.	7	6	5	—
Oktober .	55	11.9	7.	11	11	10	—
November	135	32.1	20.	23	22	20	12
Dezember	85	10.0	15.	23	22	16	17
Jahr . . .							
Karlshof (Kr. Memel) 25 m (*Kurisches Haff, Dange*) 1.2 m							
Januar . .	32	9.8	27.	12	11	7	10
Februar .	51	10.1	12.	19	19	13	19
März . . .	23	16.5	13.	9	7	3	6
April . . .	36	8.1	5.	14	12	11	3
Mai	25	10.4	29.	9	8	6	—
Juni . . .	106	17.1	8.	16	16	16	—
Juli	64	42.0	27.	9	9	6	—
August . .	101	39.5	30.	14	14	12	—
September	29	7.2	15.	8	7	6	—
Oktober .	55	17.7	7.	12	11	9	—
November	126	20.1	20.	21	21	20	15
Dezember	68	11.6	8.	24	23	17	21
Jahr . . .	716	42.0	27./7.	167	158	126	74
Memel (Kr. Memel) 10 m (*Kurisches Haff, Dange*) 1.2 m							
Januar . .	36	9.5	28.	11	11	8	7
Februar .	52	10.3	12.	17	17	14	15
März . . .	26	15.0	13.	9	8	5	4
April . . .	38	11.1	5.	14	13	12	2
Mai	19	7.7	29.	6	6	5	—
Juni . . .	107	24.0	8.	16	15	15	—
Juli	46	29.2	27.	6	6	4	—
August . .	114	27.8	30.	16	14	11	—
September	36	10.6	3.	10	8	7	—
Oktober	47	14.8	7.	14	12	10	—
November	121	23.1	20.	24	24	20	11
Dezember	98	13.6	15.	25	24	21	16
Jahr . . .	740	29.2	27./7.	168	158	132	55

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Nidden [Kurische Nehrung] (Kr. Memel) 5 m (*Kurisches Haff*) 1.5 m							
Januar . .	31	5.2	28.	11	11	10	
Februar .	42	9.2	2.	18	17	12	
März . . .	12	4.1	12.	9	7	4	
April . . .	36	11.5	4.	13	13	9	
Mai	21	8.1	29.	7	7	7	
Juni . . .	109	25.9	7.	17	17	15	
Juli	37	34.1	26.	4	4	2	
August . .	85	12.9	24.	15	15	14	
September	29	8.0	2.	8	7	7	
Oktober .	48	15.0	7.	14	13	10	
November	142	19.8	19.	25	24	23	
Dezember	89	13.6	9.	24	24	16	
Jahr . . .	681	34.1	26./7.	165	159	129	
Nimmersatt (Kr. Memel) 12 m (*Ostsee*) 1 m							
Januar . .	23	5.9	21.	10	9	7	8
Februar .	36	4.6	22.	17	17	13	14
März . . .	15	9.5	13.	3	3	3	3
April . . .	31	5.3	2.	13	13	11	4
Mai	25	11.5	23.	7	7	5	—
Juni . . .	75	9.0	8.	16	16	14	—
Juli	42	25.0	27.	3	3	3	—
August . .	123	22.5	21.	12	12	11	—
September	48	17.8	16.	7	7	7	—
Oktober .	64	10.5	9.	17	17	16	—
November	104	10.7	29.	24	24	21	10
Dezember	67	11.9	10.	20	20	15	13
Jahr . . .	653	25.0	27./7.	149[1]	148	126	52

[1]) Zu klein.

Wensken (Kr. Memel) 15 m (*Kurisches Haff, Drawöhne*) 1 m							
Januar . .	23	6.3	28.	9	9	6	7
Februar .	42	7.0	23.	13	13	12	13
März . . .	18	11.5	13.	5	5	5	4
April . . .	39	9.0	13.	11	11	9	2
Mai	32	13.3	24.	6	6	5	—
Juni . . .	132	22.8	7.	16	16	16	—
Juli	54	35.0	27.	4	4	4	—
August . .	94	16.2	31.	14	13	13	—
September	26	12.2	3.	4	4	4	—
Oktober .	53	12.0	7.	10	10	9	—
November	124	20.9	20.	17	17	17	10
Dezember	57	14.2	9.	19	18	15	13
Jahr . . .	694	35.0	27./7.	128[1]	126	115	49

[1]) Zu klein.

Alexwangen (Kr. Fischhausen) 60 m (*Lachs Fliess*) 1 m							
Januar . .	25	4.9	28.	9	9	9	6
Februar .	57	15.4	25.	14	12	10	14
März . . .	23	7.0	5.	11	10	8	6
April . . .	26	7.4	5.	11	11	9	—
Mai	40	16.0	30.	11	10	7	1
Juni . . .	69	11.7	25.	14	14	11	—
Juli	25	16.7	28.	6	6	3	—
August . .	143	31.0	8.	13	13	11	—
September	38	8.3	18.	9	8	6	—
Oktober	49	8.0	7.	12	12	11	—
November	128	27.4	20.	21	21	20	8
Dezember	156	35.8	10.	21	21	19	14
Jahr . . .	779	35.8	10./12.	152	147	124	49

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Auerhof (Kr. Fischhausen) 47 m (*Frisches Haff*) 1 m							
Januar . .	29	7.7	21.	10	9	8	7
Februar .	31	4.4	10.	15	15	11	15
März . . .	17	6.8	5.	8	8	5	5
April . . .	26	9.9	5.	7	7	5	—
Mai	25	11.1	28.	8	8	4	1
Juni . . .	56	16.5	26.	12	12	10	—
Juli	18	14.6	28.	6	4	2	—
August . .	127	32.2	30.	12	12	11	—
September	29	8.6	2.	5	5	5	—
Oktober .	33	8.3	7.	12	12	10	—
November	115	28.0	20.	21	20	15	5
Dezember	103	16.8	10.	22	17	16	12
Jahr . . .	609	32.2	30./8.	138[1]	129[1]	102[1]	45

[1]) Zu klein.

Barsenicken (Kr. Fischhausen) 28 m (*Frisches Haff*) 1.3 m							
Januar . .	21	5.8	23.	10	7	4	7
Februar .	43	11.3	3.	13	13	11	11
März . . .	24	10.3	21.	14	12	6	9
April . . .	33	9.4	5.	13	12	8	—
Mai	15	4.0	28.	10	10	6	1
Juni . . .	84	23.2	25.	15	13	9	—
Juli	36	17.0	28.	5	4	3	—
August . .	103	28.0	18.	13	13	12	—
September	42	10.2	4.	10	9	6	—
Oktober .	46	8.8	7.	14	12	11	—
November	113	20.2	20.	24	23	18	14
Dezember	95	13.6	15.	25	24	18	14
Jahr . . .	655	28.0	18./8.	166	152	112	56

Fischhausen (Kr. Fischhausen) 7 m (*Frisches Haff*) 1 m							
Januar . .	10	5.6	23.				
Februar .	44	13.2	22.				
März . . .	25	7.4	22.				
April . . .							
Mai							
Juni . . .	61	15.0	26.	13	12	10	—
Juli	11	6.2	26.	3	3	3	—
August . .	83	25.0	31.	16	16	14	—
September	43	12.5	3.	12	10	8	—
Oktober .	71	9.5	14.	12	12	8	—
November							
Dezember	67	15.0	10.	21	21	15	7
Jahr . . .							

Kranz (Kr. Fischhausen) 5 m (*Ostsee*) 1.2 m							
Januar . .	27	7.5	27.				
Februar .							
März . . .							
April . . .	22	9.2	5.				
Mai	50	18.9	28.				
Juni . . .	81	41.5	25.				
Juli	24						
August . .	73	17.9	31.				
September	24	8.9	4.				
Oktober	34						
November	108	20.9	20.				
Dezember	121						
Jahr . . .							

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Möwenhaken (Kr. Fischhausen) 12 m (*Frisches Haff*) 1.2 m							
Januar . .	14	4.3	23.	9	7	5	4
Februar .	26	7.8	13.	12	10	8	10
März . . .	24	8.8	21.	12	9	6	3
April . . .	32	8.4	5.	13	11	10	—
Mai	15	8.2	20.	7	6	6	—
Juni . . .	78	33.2	25.	13	13	10	—
Juli	23	15.6	28.	5	5	2	—
August . .	97	33.1	8.	14	14	9	—
September	46	14.6	3.	8	8	7	—
Oktober .	37	11.9	15.	12	12	9	—
November	94	23.7	20.	25	23	17	6
Dezember	94	10.8	11.	22	21	18	9
Jahr . . .	580	33.2	25./6.	152	139	107	32
Palmnicken (Kr. Fischhausen) 24 m (*Ostsee*) 1.5 m							
Januar . .	29	5.0	27. 28.	18	12	8	12
Februar .	46	11.2	25.	23	19	11	22
März . . .	28	10.0	5.	13	11	6	10
April . . .	13	8.5	5.	7	5	4	—
Mai	25	7.3	31.	10	8	7	—
Juni . . .	55	11.0	25.	14	11	10	—
Juli	12	5.6	25.	4	4	3	—
August . .	48	14.3	30.	15	12	5	—
September	27	13.7	4.	10	8	4	—
Oktober .							
November	183	17.4	21.	26	26	26	2
Dezember	125	22.6	15.	22	19	16	11
Jahr . . .							
Rossitten [Kurische Nehrung] (Kr. Fischhausen) 5 m (*Kurisches Haff*) 1.2 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember	98	11.5	10.	26	21	19	13
Jahr . . .							
Sarkau [Kurische Nehrung] (Kr. Fischhausen) 4 m (*Kurisches Haff*) 1.5 m							
Januar . .	22	6.1	28.				
Februar .	47	6.0	9.				
März . . .	10	4.0	4.				
April . . .	16	12.0	5.				
Mai	42	26.0	29.				
Juni . . .	70	24.0	25.				
Juli	15	8.0	26.				
August . .							
September	19	7.0	3.				
Oktober .	37	12.0	15.				
November	139	24.0	7. 20.				
Dezember							
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Steinerkrug (Kr. Fischhausen) 37 m (*Kurisches Haff*) 1.2 m							
Januar . .	27	8.9	23.	9	8	5	7
Februar .	46	14.9	25.	17	16	11	15
März . . .	13	4.9	21.	16	11	5	9
April . . .	29	4.9	13.	12	12	8	1
Mai	25	9.8	28.	7	6	3	2
Juni . . .	144	25.3	9.	17	16	13	—
Juli	18	6.9	28.	6	4	4	—
August . .	96	25.0	30.	10	10	9	—
September	44	11.0	12.	6	6	6	—
Oktober .	45	9.0	7.	14	12	9	—
November	136	17.6	20.	24	22	20	7
Dezember							
Jahr . . .							
Thierenberg (Kr. Fischhausen) 48 m (*Frisches Haff*) 1 m							
Januar . .	17	6.2	27.	10	8	4	8
Februar .	31	8.0	3.	10	9	8	10
März . . .	19	7.8	5.	7	6	6	5
April . . .	23	7.7	5.	11	11	9	1
Mai	20	9.3	30.	10	8	6	1
Juni . . .	60	17.6	26.	13	13	12	—
Juli	10	8.1	28.	3	3	1	—
August . .	106	24.0	30.	13	13	12	—
September	37	10.4	2.	8	8	7	—
Oktober .	41	8.1	14.	11	10	9	—
November	101	21.2	20.	20	19	19	8
Dezember	100	19.8	3.	16	16	14	12
Jahr . . .	565	24.0	30./8.	132 [1]	124 [1]	107 [1]	45 [1]
Königsberg i. Pr. (Stadtkr. Königsberg i. Pr.) 6 m (*Pregel*) 0.8 m							
Januar . .	22	8.3	23.	14	7	5	9
Februar .	56	10.8	25.	17	15	13	17
März . . .	27	11.8	21.	16	13	6	9
April . . .	37	9.5	5.	15	13	8	2
Mai	21	6.0	11.	11	10	6	1
Juni . . .	95	19.6	9.	18	16	12	—
Juli	23	10.4	28.	6	5	4	—
August . .	97	35.9	31.	15	15	13	—
September	55	16.1	3.	9	8	6	—
Oktober .	44	9.2	7.	17	14	11	—
November	106	19.6	20.	25	23	19	12
Dezember	94	13.6	10.	26	23	20	13
Jahr . . .	677	35.9	31./8.	189	162	123	63
Görken (Landkr. Königsberg i. Pr.) 28 m (*Kurisches Haff*) 1.2 m							
Januar . .	20	5.4	23.	9	8	5	5
Februar .	37	11.6	3.	17	15	9	16
März . . .	10	2.2	4.	11	9	4	7
April . . .	24	9.5	5.	11	11	8	—
Mai	44	27.2	28.	10	9	6	—
Juni . . .	109	30.0	9.	15	13	13	—
Juli	21	8.9	28.	7	6	5	—
August . .	86	25.7	30.	13	13	12	—
September	45	10.8	4.	8	8	7	—
Oktober .	65	14.5	7.	12	12	11	—
November	107	20.2	20.	22	21	16	11
Dezember	115	31.7	4.	19	19	19	9
Jahr . . .	683	31.7	4./12.	154	144	115	48

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Gross Ottenhagen (Landkr. Königsberg i. Pr.) 35 m (*Pregel*) 1 m							
Januar . .	17	3.5	23.	10	10	6	5
Februar .	57	18.6	25.	14	14	11	14
März . . .	30	19.6	21.	10	9	5	4
April . . .	38	12.8	10.	11	10	9	2
Mai	24	8.9	28.	9	9	6	2
Juni . . .	150	54.6	9.	18	17	15	—
Juli	29	11.9	18.	6	6	6	—
August . .	117	53.9	31.	13	13	13	—
September	43	9.4	2.	9	9	9	—
Oktober .	49	13.2	15.	15	15	12	—
November	122	22.4	30.	23	22	17	11
Dezember	95	15.6	14.	19	19	16	12
Jahr . . .	771	54.6	9./6.	157	153	125	50
Mahnsfeld (Landkr. Königsberg i. Pr.) 25 m (*Frisches Haff, Frisching*) 1 m							
Januar . .	12	2.8	27.	7	6	5	3
Februar .	36	7.7	3.	14	13	8	13
März . . .	25	12.6	21.	11	10	5	3
April . . .	37	8.2	5. 10.	14	11	9	—
Mai	20	5.0	23.	8	8	7	1
Juni . . .	84	17.5	26.	16	12	12	—
Juli	39	15.5	17.	8	8	7	—
August . .	135	41.0	31.	13	13	12	—
September	40	8.5	2.	10	10	7	—
Oktober .	44	10.0	15.	11	10	9	—
November	79	12.0	14.	19	17	15	6
Dezember	62	9.5	12.	19	16	14	9
Jahr . . .	613	41.0	31./8.	150	134	110	35
Schaaksvitte (Landkr. Königsberg i. Pr.) 2 m (*Kurisches Haff*) 1.4 m							
Januar . .	15	4.8	28.	5	5	4	3
Februar .	38	9.7	3.	12	12	7	10
März . . .	13	7.1	21.	4	4	3	1
April . . .	27	9.1	5.	11	11	8	1
Mai	67	43.3	28.	7	7	6	1
Juni . . .	129	35.6	9.	13	13	13	—
Juli	13	8.0	26.	4	4	3	—
August . .	85	21.8	31.	11	11	11	—
September	34	10.1	2.	6	6	6	—
Oktober .	49	8.5	7.	9	9	9	—
November	92	16.0	20.	19	19	15	10
Dezember	136	27.3	11.	23	23	17	15
Jahr . . .	698	43.3	28./5.	124 [1]	124 [1]	102 [1]	41
Waldau (Landkr. Königsberg i. Pr.) 10 m (*Pregel, Waldauer Fliess*) 1 m							
Januar . .	26	5.6	29.	9	9	7	6
Februar .	53	14.7	25.	14	13	9	13
März . . .	30	15.5	21.	8	8	8	4
April . . .	25	6.7	12.	9	9	8	—
Mai	21	4.7	28.	10	10	7	2
Juni . . .	119	36.2	9.	14	14	13	—
Juli	23	9.8	18.	5	5	5	—
August . .	102	23.6	31.	15	15	14	—
September	42	14.0	2.	9	9	8	—
Oktober .	47	15.2	15.	13	13	10	—
November	101	17.5	20.	20	20	16	10
Dezember	99	14.4	4.	19	19	18	14
Jahr . . .	688	36.2	9./6.	145 [1]	144	123	49

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Wehrdamm (Landkr. Königsberg i. Pr.) 1.5 m (*Pregel*) 1.5 m							
Januar . .	9	4.4	23.	9	6	2	5
Februar .	36	8.1	25.	16	14	11	13
März . . .	19	8.4	21.	13	11	3	6
April . . .	29	5.2	5.	13	12	9	—
Mai	22	5.5	31.	10	9	6	1
Juni . . .	76	21.7	26.	13	12	11	—
Juli	25	10.0	28.	6	6	5	—
August . .	72	35.6	30.	12	12	11	—
September	61	18.2	2.	8	8	6	—
Oktober .	30	7.4	15.	13	12	9	—
November	70	9.4	9.	22	20	16	11
Dezember	67	10.6	10.	22	18	14	9
Jahr . . .	516	35.6	30./8.	157	140	103	45
Florweg (Kr. Labiau) 20 m (*Memel, Nemonien*) 1 m							
Januar . .	37	12.3	21.				
Februar .	47	12.3	25.				
März . . .	17	5.3	21.				
April . . .	41	10.1	6.				
Mai	65	31.8	28.				
Juni . . .	158	27.4	25.				
Juli	42	10.3	18.				
August . .	96	20.2	31.				
September	39	9.3	15.				
Oktober .	56	19.3	15.				
November	102	22.3	29.				
Dezember	108	26.7	11.				
Jahr . . .	808	31.8	28./5.				
Gross Pöppeln (Kr. Labiau) 10 m (*Kurisches Haff, Deime*) 1 m							
Januar . .	21	4.8	28.	10	8	7	6
Februar .	47	16.8	25.	15	13	7	13
März . . .	23	14.9	21.	9	8	6	2
April . . .	47	16.1	5.	13	12	9	—
Mai	49	26.8	28.	7	7	7	1
Juni . . .	158	42.3	25.	15	15	13	—
Juli	75	33.3	26.	9	7	6	—
August . .	89	21.0	31.	10	10	10	—
September	53	13.5	2.	10	10	10	—
Oktober .	49	17.3	15.	15	15	9	—
November	102	19.9	20.	23	21	16	11
Dezember	81	12.4	10.	20	19	17	14
Jahr . . .	794	42.3	25./6.	156	145	117	47
Gross Scharlack (Kr. Labiau) 12 m (*Kurisches Haff*) 1.2 m							
Januar . .	22	7.2	21.	8	8	6	3
Februar .	54	15.0	25.	11	11	11	11
März . . .	12	4.2	21.	5	5	5	2
April . . .	45	14.2	5.	8	8	7	—
Mai	59	34.1	28.	7	7	7	1
Juni . . .	190	35.5	25.	15	15	15	—
Juli	46	20.0	26.	7	6	6	—
August . .	107	24.2	31.	11	11	10	—
September	53	21.0	2.	9	9	8	—
Oktober .	40	14.3	15.	8	8	7	—
November	91	14.5	20.	18	18	18	9
Dezember	141	38.2	10.	21	21	20	15
Jahr . . .	860	38.2	10./12.	128 [1]	127 [1]	120	41

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Klein Naujock (Kr. Labiau) 5 m (*Kurisches Haff, Deime*) 1.3 m							
Januar . .	11	4.6	22.	9	7	4	5
Februar .	47	15.0	25.	12	12	10	9
März . . .	23	17.0	21.	7	6	3	4
April . . .	34	7.0	5.	11	10	10	1
Mai	50	26.4	28.	8	8	6	3
Juni . . .	125	30.0	9.	15	15	15	—
Juli	67	23.7	26.	8	7	7	—
August . .	75	13.0	31.	14	14	14	—
September	45	16.1	2.	7	7	7	—
Oktober .	48	11.2	14.	10	10	9	—
November	89	13.7	29.	20	18	16	11
Dezember	96	22.1	10.	22	22	20	16
Jahr . . .	710	30.0	9./6.	143	136	121	49
Lablacken (Kr. Labiau) 3 m (*Kurisches Haff, Brastgraben*) 1.5 m							
Januar . .	16	8.4	28.	5	4	3	4
Februar .	50	14.2	25.	10	10	8	10
März . . .	15	10.2	21.	8	6	2	4
April . . .	26	11.9	5.	13	11	7	1
Mai	40	18.8	28.	6	6	6	1
Juni . . .	140	38.2	9.	15	15	15	—
Juli	22	7.9	26.	5	5	5	—
August . .	119	29.7	3.	12	12	12	—
September	65	18.6	1.	10	10	8	—
Oktober .	52	12.8	7.	12	11	8	—
November	88	17.2	20.	22	20	18	12
Dezember	108	31.2	10.	19	18	17	15
Jahr . . .	741	38.2	9./6.	137 [1]	128	109	47
Neu Gilge (Kr. Labiau) 2 m (*Memel, Nemonien*) 1.2 m							
Januar . .	10	4.6	28.	7	6	3	2
Februar .	44	13.8	3.	13	11	9	13
März . . .	15	8.5	21.	7	7	3	4
April . . .	31	12.4	5.	13	11	6	1
Mai	37	17.9	28.	7	7	6	1
Juni . . .	184	54.2	25.	16	16	16	—
Juli	27	7.2	17.	7	6	5	—
August . .	61	12.0	21.	12	11	11	—
September	26	7.0	3.	9	7	6	—
Oktober .	45	12.4	15.	12	12	8	—
November	91	14.7	29.	20	19	18	9
Dezember	88	13.6	15.	21	19	19	15
Jahr . . .	659	54.2	25./6.	144	132	110	45
Petricken (Kr. Labiau) 3 m (*Memel, Gilge*) 1.3 m							
Januar . .	16	5.0	28.	9	8	6	6
Februar .	44	11.7	12.	14	14	11	14
März . . .	15	3.8	21.	8	8	7	4
April . . .	44	21.4	5.	10	9	9	1
Mai	39	20.9	28.	7	7	6	—
Juni . . .	212	68.4	7.	18	18	13	—
Juli	52	21.6	17.	7	7	5	—
August . .	76	19.6	31.	13	13	11	—
September	30	9.4	2.	9	9	7	—
Oktober .	48	13.5	15.	12	11	8	—
November	118	17.6	20.	21	21	16	11
Dezember	82	13.1	10.	20	18	14	13
Jahr . . .	776	68.4	7./6.	148	143	113	49

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Augken (Kr. Wehlau) 25 m (*Pregel*) 1.6 m							
Januar . .	19	5.4	21.				
Februar .	36	9.4	12.				
März . . .	24	11.6	21.				
April . . .	45	13.6	5.				
Mai	23	5.7	23.				
Juni . . .	128	32.2	9.				
Juli	37	18.3	18.				
August . .	111	30.4	31.				
September	44	10.0	3.				
Oktober .	45	14.1	14.				
November	84	16.9	14.				
Dezember	79	17.0	15.				
Jahr . . .	675	32.2	9./6.				
Gross Schirrau (Kr. Wehlau) 25 m (*Pregel*) 1 m							
Januar . .	19	5.2	21.				
Februar .	28	7.2	3.				
März . . .	27	15.2	21.				
April . . .	49	19.2	5.				
Mai	36	9.5	28.				
Juni . . .	129	23.5	9.				
Juli	39	20.8	18.				
August . .	45	12.1	28.				
September	32	8.0	15.				
Oktober .	59	33.3	15.				
November	98	16.6	20. 29.				
Dezember	86	15.3	10.				
Jahr . . .	647	33.3	15./10.				
Gross Uderballen (Kr. Wehlau) 20 m (*Kurisches Haff*) 1.5 m							
Januar . .	26	9.2	26.				
Februar .	34	9.7	4.				
März . . .	48	24.7	21.				
April . . .	40						
Tapiau (Kr. Wehlau) 10 m (*Pregel, Deime*) 1.5 m							
Januar . .	15	4.0	22.				
Februar .	23	10.8	12.				
März . . .	14	6.1	21.				
April . . .	39	9.7	10.				
Mai	46	24.5	28.				
Juni . . .	158	28.0	9.				
Juli	57	15.6	18.				
August . .	102	30.0	31.				
September	45	16.0	3.				
Oktober .							
November	83	13.3	29.				
Dezember	72	9.7	4.				
Jahr . . .		30.0	31./8.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1901.

Taplacken (Kr. Wehlau)

9 m (*Pregel*) 1.5 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	16	3.4	28.	11	8	6	8
Februar .	35	13.0	3.	16	12	8	16
März . . .	26	13.6	21.	14	12	6	6
April . . .	48	12.1	5.	13	13	12	1
Mai	24	6.6	23.	10	9	7	2
Juni . . .	143	45.3	9.	15	14	14	—
Juli	34	13.5	18.	7	6	4	—
August . .	78	24.2	31.	14	14	11	—
September	60	21.0	2.	12	12	11	—
Oktober .	54	24.6	15.	14	13	9	—
November	89	13.9	14.	26	23	15	11
Dezember	94	18.6	15.	21	19	16	13
Jahr . . .	701	45.3	9./6.	173	155	119	57

Truntlack (Kr. Gerdauen)

63 m (*Pregel, Alle, Swine*) 1.2 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	8	1.9	23.	8	7	4	5
Februar .	36	12.7	3.	12	10	7	12
März . . .	39	15.1	21.	16	13	8	9
April . . .	54	21.9	6.	15	11	9	3
Mai	18	5.0	23.	9	8	6	1
Juni . . .	163	32.3	9.	17	17	16	—
Juli	83	27.3	27.	7	7	7	—
August . .	90	24.1	31.	11	11	10	—
September	38	10.1	3.	9	9	7	—
Oktober .	32	8.6	7.	9	9	8	—
November	83	13.9	14.	23	21	16	13
Dezember	62	15.2	15.	21	18	14	15
Jahr . . .	706	32.3	9./6.	157	141	112	58

Rastenburg (Kr. Rastenburg)

107 m (*Pregel, Alle, Guber*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	9	3.5	28.	10	7	4	8
Februar .	15	5.2	7.	12	9	4	12
März . . .	34	5.9	19.	18	17	13	9
April . . .	34	7.8	5.	16	15	9	3
Mai	26	10.0	23.	11	9	7	1
Juni . . .	208	61.6	9.	18	17	15	—
Juli	73	17.4	27.	8	6	6	—
August . .	111	19.2	22.	15	12	10	—
September	47	13.9	3.	10	10	8	—
Oktober .	41	15.7	7.	11	10	7	—
November	67	9.7	22.	22	20	15	14
Dezember	64	11.2	2.	20	19	14	14
Jahr . . .	729	61.6	9./6.	171	151	112	61

Wehlau (Kr. Wehlau)

6 m (*Pregel*) 1.5 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	16	4.1	28.	11	7	5	7
Februar .	34	10.7	3.	15	13	6	14
März . . .	27	13.0	21.	13	12	6	5
April . . .	51	14.8	5.	12	12	10	1
Mai	25	7.6	28.	9	9	7	2
Juni . . .	124	36.0	9.	18	16	15	—
Juli	37	14.9	18.	9	8	6	—
August . .	121	37.9	31.	13	13	10	—
September	44	10.3	2.	11	11	10	—
Oktober .	46	15.5	15.	18	16	10	—
November	90	15.6	20.	24	19	15	11
Dezember	90	12.2	15.	24	20	18	15
Jahr . . .	705	37.9	31./8.	177	156	118	55

Bäslack (Kr. Rastenburg)

130 m (*Pregel, Alle*) 1.3 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	10	5.2	28.				
Februar .	21	6.4	7.				
März . . .	35	5.2	31.				
April . . .	35	6.4	5.				
Mai	45	15.6	23.				
Juni . . .	183	56.5	9.				
Juli	71	23.8	17.				
August . .	107	27.8	7.				
September	47	10.5	2.				
Oktober .	54	28.8	13.				
November	81	17.1	20.				
Dezember	44	10.1	9.				
Jahr . . .	733	56.5	9./6.				

Salzbach (Kr. Rastenburg)

135 m (*Pregel, Alle, Guber*) 1.2 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	10	2.6	28.	10	6	5	5
Februar .	26	9.5	3.	12	9	5	12
März . . .	39	10.5	13.	17	12	8	10
April . . .	33	8.5	5.	16	10	8	2
Mai	24	9.3	23.	9	8	5	1
Juni . . .	168	42.9	9.	19	17	16	—
Juli	48	17.9	27.	6	6	6	—
August . .	96	14.8	4.	17	16	13	—
September	40	9.9	2.	12	9	8	—
Oktober .	49	14.4	7.	11	10	8	—
November	84	16.1	14.	21	19	16	12
Dezember	70	11.4	2.	22	17	15	14
Jahr . . .	687	42.9	9./6.	172	139	113	56

Astrawischken (Kr. Gerdauen)

33 m (*Pregel, Alle*) 1.5 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	11	3.4	28.				
Februar .	28	8.2	3.				
März . . .	16	9.6	21.				
April . . .	37	9.8	13.				
Mai	23	6.8	24.				
Juni . . .	136	34.0	9.				
Juli	78	38.2	31.				
August . .	108	34.0	31.				
September	51	15.5	3.				
Oktober .	39	11.1	15.				
November	91	13.7	29.				
Dezember	69	9.0	4.				
Jahr . . .	687	38.2	31./7.				

Dönhoffstädt (Kr. Rastenburg)

45 m (*Pregel, Alle*) 1.2 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	9	2.2	28.	7	6	6	4
Februar .	34	7.5	3.	14	12	8	14
März . . .	44	10.5	13.	17	15	11	8
April . . .	33	7.8	13.	17	13	10	3
Mai	35	10.2	23.	10	8	8	—
Juni . . .	221	58.6[1]	26.	18	18	15	—
Juli	46	14.6	28.	7	7	5	—
August . .	53	10.8	31.	14	13	9	—
September	40	10.7	3.	11	11	9	—
Oktober .	37	9.3	15.	14	12	9	—
November	76	11.3	22.	21	19	15	8
Dezember	71	15.7	2.	19	17	17	11
Jahr . . .	699	58.6	26./6.	169	151	112	48

[1]) Am 9. Juni 50.7 mm.

Friedland i. Ostpr. (Kr. Friedland)

25 m (*Pregel, Alle*) 1.3 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	21	8.0	28.	8	8	7	6
Februar .	42	9.1	25.	12	12	10	12
März . . .	42	23.0	21.	8	8	6	4
April . . .	48	10.9	13.	11	11	11	1
Mai	28	11.2	23.	7	7	6	—
Juni . . .	182	42.1	9.	15	15	13	—
Juli	39	13.6	27.	5	5	5	—
August . .	73	25.3	31.	7	7	7	—
September	47	9.3	2.	9	9	8	—
Oktober .	46	13.6	7.	7	7	6	—
November	106	13.5	9.	18	18	18	11
Dezember	95	15.1	15.	17	17	17	12
Jahr . . .	769	42.1	9./6.	124[1])	124	114	46

[1]) Zu klein.

Gerdauen (Kr. Gerdauen)

30 m (*Pregel, Alle*) 1.5 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	11	3.2	28.	8	8	4	5
Februar .	35	8.4	12.	11	9	7	11
März . . .	28	7.2	13.	11	10	7	6
April . . .	29	8.9	13.	13	12	8	—
Mai	19	6.3	23.	8	7	5	—
Juni . . .	158	41.2	9.	18	18	14	—
Juli	46	11.3	29.	8	7	6	—
August . .	81	21.8	31.	12	11	10	—
September	41	10.6	3.	7	6	6	—
Oktober .	32	10.5	16.	8	8	8	—
November	88	11.1	29.	22	19	15	13
Dezember	60	9.1	16.	17	16	16	12
Jahr . . .	628	41.2	9./6.	143	131	106	47

Glaubitten (Kr. Rastenburg)

58 m (*Pregel, Alle*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	11	2.4	28.				
Februar .	33	13.3	3.				
März . . .	34	10.5	13.				
April . . .	29	7.9	13.				
Mai	25	11.7	23.				
Juni . . .	200	71.8[1])	26.				
Juli	28	6.4	27.				
August . .	52	9.3	28.				
September	27	7.3	1.				
Oktober .	42	8.7	15.				
November	90	13.9	29.				
Dezember	69	14.5	2.				
Jahr . . .	640	71.8	26./6.				

Grünthal (Kr. Friedland)

43 m (*Pregel, Alle*) 1.3 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	9	2.4	23.	9	8	5	6
Februar .	31	6.8	3. 25.	13	11	7	13
März . . .	34	17.4	21.	15	13	5	4
April . . .	39	12.5	13.	13	12	10	2
Mai	27	11.2	23.	9	9	6	1
Juni . . .	159	38.2	9.	18	16	13	—
Juli	52	17.7	15.	10	9	8	—
August . .	66	18.0	31.	12	10	8	—
September	42	10.2	3.	12	10	10	—
Oktober .	38	10.7	15.	17	14	9	—
November	79	11.9	14.	25	21	14	11
Dezember	63	14.5	15.	24	20	15	19
Jahr . . .	639	38.2	9./6.	177	153	110	56

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Am 9. Juni 56.2 mm.

1901. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Judittten (Kr. Friedland)							
52 m		(*Pregel, Alle*)					1.2 m
Januar . .	19	3.5	28.	13	10	7	9
Februar .	47	12.7	3.	13	12	9	13
März . . .	42	19.3	21.	15	14	7	5
April . . .	40	11.7	13.	17	15	9	1
Mai	20	11.9	23.	10	7	5	1
Juni . . .	169	54.0	25.	17	16	12	—
Juli	29	10.8	27.	6	6	4	—
August . .	71	13.6	22.	13	13	8	—
September	38	8.7	4.	13	10	7	—
Oktober .	55	13.0	7.	19	16	11	—
November	87	15.3	20.	23	21	14	12
Dezember	91	19.5	15.	24	22	18	13
Jahr . . .	708	54.0	25./6.	183	162	111	54
Guttenfeld (Kr. Preuss. Eylau)							
129 m		(*Passarge, Walsch*)					1 m
	19						
	38	12.1	3.	11	10	7	11
	44	9.8	21.	10	10	8	7
	37	8.9	13.	11	11	10	2
	20	4.6	23.	9	8	6	1
	101	37.6	26.	8	8	8	—
							—
	49	25.0	28.	6	6	4	
	61	13.7	25.	11	11	10	—
	43	12.6	15.	9	9	6	—
	55	15.2	18.				
	115	14.8	21.	20	18	16	10
Wackern (Kr. Preuss. Eylau)							
115 m		(*Frischng, Pasmar*)					1.5 m
	67	24.0	31.	13	13	12	—
	51	15.3	2.	7	7	7	—
	55	10.0	15.	13	12	11	—
	110	21.9	20.	19	19	18	12
	96	15.1	11.	20	19	17	14
Louisenberg (Kr. Friedland)							
107 m		(*Pregel, Alle, Schwöne*)					1.2 m
Januar . .	11	2.0	28.	10	10	5	7
Februar .	43	7.8	25.	18	16	8	18
März . . .	27	11.8	21.	17	13	6	5
April . . .	38	12.1	13.	16	12	8	1
Mai	34	9.8	23. 28.	10	9	7	1
Juni . . .	150	50.1	25.	16	15	12	—
Juli	46	18.9	27.	8	7	6	—
August . .	65	16.5	31.	15	10	9	—
September	42	10.7	3. 15.	10	9	7	—
Oktober .	45	15.8	15.	12	11	9	—
November	65	11.1	20.	23	20	15	11
Dezember	81	29.1	15.	19	18	14	11
Jahr . . .	647	50.1	25./6.	174	150	106	54
Klein Peisten (Kr. Preuss. Eylau)							
110 m		(*Pregel, Alle*)					1.2 m
	20	4.6	28.				
	39	6.4	4.				
	17	5.4	21.				
	43	23.2	5.				
	26	10.0	28.				
	119	35.9	26.				
	86	27.8	28.				
	39	11.3	26.				
	85	41.5	1.				
	39	14.0	16.				
	58	10.0	13.				
	76	20.8	2.				
	647	41.5	1./9.				
Amalienwalde (Kr. Heiligenbeil)							
40 m		(*Frischng*)					1.3 m
	22	4.5	21. 23.	11	9	6	7
	24	5.0	3.	13	12	9	13
	20	7.2	21.	10	8	5	5
	48	11.3	5.	16	15	11	2
	14	3.8	23.	7	7	6	—
	81	25.2	26.	15	14	13	—
	27	7.7	17.	8	8	8	—
	88	34.3	31.	12	12	10	—
	53	18.0	2.	9	9	7	—
	55	11.8	15.	11	11	10	—
	87	19.6	20.	23	22	19	7
	90	14.6	10.	20	18	18	12
	609	34.3	31./8.	155	145	122	46
Quoossen (Kr. Friedland)							
90 m		(*Pregel, Alle, Mühlenfliess*)					1.2 m
Januar . .	25	7.1	20.				
Februar .	27	17.0	3.				
März . . .	27	10.8	4.				
April . . .	27	13.2	13.				
Mai	28	11.2	23.				
Juni . . .	91	21.3	9.				
Juli	34	14.3	28.				
August . .	58	14.3	31.				
September	37	9.0	3.				
Oktober .	47	12.0	15.				
November	66	11.5	20.				
Dezember	50	7.4	15.				
Jahr . . .	517	21.3	9./6.				
Preuss. Eylau (Kr. Preuss. Eylau)							
80 m		(*Frischng, Stradick*)					1.2 m
	30	5.3	23.	9	9	8	8
	60	12.0	3.	13	13	11	11
	36	19.0	21.	12	10	7	3
	41	10.0	5.	8	8	8	1
	39	10.5	28.	10	9	8	1
	131	25.0	25. 26.	13	13	13	—
	34	9.3	28.	8	8	8	—
	105	20.2	31.	14	13	12	—
	16?	6.2	15.	5	5	4	—
	56	12.9	8.	13	12	12	—
	136	18.2	30.	19	19	19	9
	54	9.3	11.	13	12	12	8
	738	25.0	25.26./6.	137 [1]	131	122	41 [1]
Balga (Kr. Heiligenbeil)							
27 m		(*Frisches Haff*)					0.8 m
	12	5.4	28.	8	6	4	5
	15	3.4	25.	13	10	7	11
	22	9.5	5.	11	8	5	4
	29	9.0	10.	12	12	9	2
	18	6.9	28.	7	5	5	—
	70	26.3	25.	11	11	9	—
	11	6.9	28.	3	3	2	—
	87	28.5	8.	12	12	9	—
	34	10.6	7.	8	7	5	—
	28	9.3	15.	10	9	7	—
	86	11.3	20.	24	20	19	9
	62	12.5	11.	18	18	15	9
	474	28.5	8./8.	137 [1]	121 [1]	96 [1]	40
Wöterkeim (Kr. Friedland)							
40 m		(*Pregel, Alle*)					1.2 m
Januar . .	10	2.6	28.	7	7	5	5
Februar .	37	6.6	3. 11.	9	9	7	9
März . . .	32	8.8	13.	10	9	7	2
April . . .	31	14.0	13.	11	10	7	—
Mai	23	10.0	23.	10	8	6	—
Juni . . .	114	36.3	9.	14	13	13	—
Juli	39	12.0	27.	7	7	7	—
August . .	47	10.0	15. 31.	10	9	9	—
September	43	12.0	3.	9	9	9	—
Oktober .	38	10.0	15.	11	11	10	—
November	75	12.5	22.	21	20	13	12
Dezember	67	16.0	2. 15.	17	16	13	10
Jahr . . .	556	36.3	9./6.	136 [1]	128	106	38 [1]
Romitten (Kr. Preuss. Eylau)							
45 m		(*Frisching, Beusleide*)					1 m
	26	9.0	23.				
	48	8.3	24.				
	40	22.0	21.				
	38	12.7	5.				
	27	13.8	27.				
	157	46.0	25.				
	39	20.3	28.				
	69	30.2	31.				
	47	10.7	3.				
	41	14.6	16.				
	67	10.5	30.				
	73	18.2	2.				
	672	46.0	25./6.				
Heiligenbeil (Kr. Heiligenbeil)							
17 m		(*Frisches Haff, Bahnau*)					1.5 m
	11	2.2	28.	10	9	5	7
	29	10.8	3.	15	10	8	9
	27	13.7	21.	15	10	5	4
	49	19.8	10.	14	13	11	1
	13	3.0	24.	9	9	7	—
	81	45.0	25.	13	10	8	—
	17	11.0	28.	5	5	3	—
	106	36.5	8.	12	12	11	—
	36	10.9	3.	10	9	7	—
	38	12.5	15.	14	12	9	—
	94	12.7	20.	24	23	20	7
	82	12.7	2.	27	20	15	11
	583	45.0	25./6.	168	142	109	39

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Zinten (Kr. Heiligenbeil)							
104 m (*Frisching, Stradick*) 1.5 m							
Januar . .	20	5.5	23.	8	7	6	6
Februar .	35	14.4	3.	11	9	8	11
März . . .	42	22.5	21.	11	11	9	5
April . . .	42	9.8	10.	11	11	10	1
Mai	19	6.3	30.	6	6	5	—
Juni . . .	88	21.6	26.	13	13	12	—
Juli	13	4.5	28.	6	6	4	—
August . .	84	43.5	31.	12	12	12	—
September	42	15.2	3.	9	9	7	—
Oktober .	58	11.5	15.	12	12	12	—
November	105	23.8	20.	21	21	19	11
Dezember	82	12.1	2.	18	18	18	13
Jahr . . .	630	43.5	31./8.	138[1]	135	122	47
Langwalde (Kr. Braunsberg)							
65 m (*Passarge, Walsch*) 1.2 m							
	33	15.9	13.				
	47	10.5	2.				
	11	3.3	28.				
	52	18.6	26.				
	27	17.3	26.				
	84	20.4	4.				
	57	21.5	3.				
	38	14.3	15.				
	97	14.2	30.				
	42	7.5	9.				
		21.5	3./9.				
Wormditt (Kr. Braunsberg)							
63 m (*Passarge, Drewenz*) 1 m							
	11	3.6	27.				
	26	8.0	10.				
	72?	19.0	5.				
	43	8.7	13.				
	23	11.4	28.				
	105	30.3	25.				
	37	15.2	18.				
	68	9.3	8.				
	50	9.6	4.				
	30	11.5	15.				
	85	11.7	22				
	55	12.0	9.				
	605	30.3	25./6.				

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Bludau (Kr. Braunsberg)							
37 m (*Frisches Haff, Baude*) 1.3 m							
Januar . .	20	4.2	22.	11	9	6	8
Februar .	34	12.8	3.	16	12	8	14
März . . .	46	11.5	13.	13	12	9	6
April . . .	49	9.8	15.	11	11	9	1
Mai	21	6.7	11.	11	10	6	—
Juni . . .	47	14.0	25.	11	11	9	—
Juli	23	10.8	28.	6	5	4	—
August . .	105	29.0	18.	15	14	10	—
September	55	16.6	3.	9	9	7	—
Oktober .	54	16.1	15.	13	13	11	—
November	109	19.3	20.	22	22	17	11
Dezember	73	10.1	9.	25	21	16	15
Jahr . . .	636	29.0	18./8.	163	149	112	55
Lichtenau (Kr. Braunsberg)							
110 m (*Passarge, Drewenz*) 1 m							
	75	13.8	2.	27	26	15	17
Heiligenthal (Kr. Heilsberg)							
160 m (*Passarge*) 1 m							
	56	17.0	15.	14	10	8	—
	66	10.1	14.	21	19	13	10
	48	8.0	9.	23	17	14	9

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Braunsberg (Kr. Braunsberg)							
10 m (*Passarge*) 1.5 m							
Januar . .	13	5.1	28.	11	8	4	7
Februar .	25	10.1	3.	19	15	5	17
März . . .	34	11.2	21.	17	12	7	4
April . . .	48	14.1	10.	12	12	10	1
Mai	15	7.8	9.	7	6	4	—
Juni . . .	87	52.6	25.	11	9	8	—
Juli	14	5.8	28.	5	5	4	—
August . .	109	30.2	8.	15	15	12	—
September	47	25.2	3.	9	7	7	—
Oktober .	47	8.4	14.	15	14	12	—
November	99	11.8	21.	21	21	19	8
Dezember	71	17.5	2.	19	16	13	6
Jahr . . .	609	52.6	25./6.	161	140	105	43
Lilienthal (Kr. Braunsberg)							
100 m (*Frisches Haff, Bahnau*) 1 m							
	19	4.3	28.	9	8	7	6
	33	9.5	3.	18	16	9	17
	52	23.2	21.	13	13	6	7
	47	12.0	10.	11	11	11	—
	26	6.5	21.	14	12	8	—
	50	27.3	25.	12	11	9	—
	37	20.1	28.	7	7	4	—
	89	19.4	21.	12	12	11	—
	49	14.3	3.	8	8	7	—
	53	14.7	15.	13	13	10	—
	104	13.8	20.	19	19	17	12
	74	14.6	2.	22	22	17	14
	633	27.3	25./6.	158	152	116	56
Heilsberg (Kr. Heilsberg)							
69 m (*Pregel, Alle*) 1.5 m							
	22	5.1	23.	12	9	6	7
	52	11.1	3.	15	13	9	14
	44	12.4	13.	16	14	11	6
	49	12.0	13.	15	15	13	3
	24	12.0	23.	9	8	5	1
	109	33.4	26.	14	12	12	—
	63	18.5	27.	9	8	6	—
	95	21.6	31.	16	16	14	—
	55	12.9	2.	9	9	8	—
	51	10.2	7.	13	11	9	—
	101	15.2	20.	24	24	18	14
	93	14.0	15.	20	20	20	13
	758	33.4	26./6.	172	159	131	58

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Klenau (Kr. Braunsberg)							
8 m (*Frisches Haff*) 1.5 m							
Januar . .	*5*	1.3	23.	6	5	2	3
Februar .	*16*	6.4	3.	10	8	4	9
März . . .	28	13.6	21.	7	7	5	6
April . . .	44	19.8	10.	13	12	9	1
Mai	14	7.3	9.	8	8	4	—
Juni . . .	58	19.5	25.	13	10	8	—
Juli	18	7.3	28.	4	4	4	—
August . .	99	40.2	8.	17	15	13	—
September	42	14.0	3.	9	9	7	—
Oktober .	43	10.5	15.	14	13	10	—
November	84	12.8	20.	18	18	15	8
Dezember	94	18.5	2.	21	21	19	11
Jahr . . .	545	40.2	8./8.	140[1]	130[1]	100[1]	38[1]
Mehlsack (Kr. Braunsberg)							
70 m (*Passarge, Walsch*) 1 m							
	15	4.1	23.	10	8	6	7
	42	12.7	3.	15	13	9	14
	51	16.2	13.	14	13	8	9
	40	7.2	5.	14	12	10	1
	23	5.2	28.	10	9	8	1
	103	49.5	26.	13	12	11	—
	21	8.6	19.	7	6	6	—
	80	18.6	24.	15	15	11	—
Bischofsburg (Kr. Rössel)							
150 m (*Pregel, Alle*) 1 m							
	125	47.5	26.				
	46	23.2	28.				
	57	15.6	31.				
	28	7.0	15.				
	54	16.5	15.				
	75	12.6	20.				
	60	11.4	14.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1901. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit				Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit				Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm						mm	mm						mm	mm					
	Bischofstein (Kr. Rössel)							**Alt Vierzighuben** (Kr. Allenstein)							**Schilla** (Kr. Allenstein)						
	150 m		(*Pregel, Alle*)				1.2 m	150 m		(*Pregel, Alle*)				1.2 m	110 m		(*Passarge, Gilbing*)				1.2 m
Januar . .	13	3.8	28.	8	7	6	6	13	4.6	28.	8	7	4	6	14	4.5	22.	8	8	5	7
Februar .	30	11.7	3.	11	10	8	9	35	7.4	25.	12	10	7	12	32	11.2	3.	9	9	8	9
März . . .	36	8.1	13.	15	13	9	7	33	5.0	5.	19	18	11	10	43	7.5	5.	19	19	14	10
April . . .	34	8.2	13.	13	13	11	2	51	12.2	5.	16	13	11	2	49	10.9	13.	13	13	11	3
Mai. . . .	33	13.5	23.	11	9	7	1	19	8.2	22.	11	9	5	—	17	6.0	23.	8	7.	6	—
Juni . . .	164	61.5	26.	16	16	13	—	152	77.2	26.	15	15	11	—	98	33.5	26.	16	15	12	—
Juli	53	18.5	28.	8	8	8	—	74	30.9	27.	7	7	7	—	13	5.0	18.	7	7	4	—
August . .	69	26.5	31.	11	11	10	—	75	11.5	31.	13	13	10	—	57	26.5	22.	13	11	9	—
September	29	6.9	2.	10	9	7	—	40	8.1	15.	10	10	7	—	49	9.8	3.	11	10	8	—
Oktober .	40	8.8	15.	11	11	7	—	51	19.5	15.	11	10	7	—	61	17.7	15.	14	14	9	—
November	76	12.8	20.	24	21	17	13	79	13.4	20.	25	22	17	15	93	14.6	20.	23	21	16	14
Dezember	71	13.3	9.	22	22	18	15	51	8.1	2.	27	21	13	17	54	10.0	2.	25	22	14	14
Jahr . . .	648	61.5	26./6.	160	150	121	53	673	77.2	26./6.	174	155	110	62	580	33.5	26./6.	166	156	116	57
	Fleming (Kr. Rössel)							**Braunswalde** (Kr. Allenstein)							**Wartenburg** (Kr. Allenstein)						
	180 m		(*Pregel, Alle*)				1.4 m	115 m		(*Pregel, Alle*)				1 m	110 m		(*Pregel, Alle, Wadang*)				1 m
Januar . .								14	5.5	28.					23	5.3	9.				
Februar .								27	7.7	7.					15	6.5	7.				
März . . .	29	4.5	19.	16	15	10	5	35	8.2	20.					31	6.7	5.				
April . . .								57	20.0	13.					48	12.9	5.				
Mai								23	9.6	29.					21	7.9	23.				
Juni . . .								68	33.6	28.					127	56.0	26.				
Juli	41	16.5	18.	7	6	4	—	33	18.2	18.					77						
August . .	83	14.4	14.	14	14	11	—	100	30.0	3.					43	13.8	26.				
September	40	19.9	3.	6	6	6	—	44	9.4	3.					44	15.2	4.				
Oktober .	54	16.4	15.	11	10	8	—	54	16.8	13.					59	16.1	15.				
November	73	21.9	19.	21	17	12	10	72	11.4	20.					91	14.0	22.				
Dezember	43	11.1	1.	22	18	8	14	65	9.8	9.					65	20.0	9.				
Jahr . . .								592	33.6	28./6.					644						
	Loszainen (Kr. Rössel)							**Gross Maraunen** (Kr. Allenstein)							**Jablonken** (Kr. Ortelsburg)						
	106 m		(*Pregel, Alle, Guber*)				1.2 m	143 m		(*Pregel, Alle*)				1 m	190 m		(*Weichsel, Narew, Omulef*)				1.2 m
Januar . .	13	4.5	28.	11	9	5	8	14	4.2	23.					13	4.4	28.		8	4	6
Februar. .	18	4.2	7.	12	8	7	12	38	8.5	11.					33	8.4	7.		11	8	12
März . . .	27	6.7	19.	13	11	6	7	25	4.6	4.					44	10.9	19.		19	12	9
April . . .	42	7.5	13.	16	13	10	3	57	10.5	4. 5.					39	8.5	4.		12	10	2
Mai	28	12.3	23.	9	9	7	1	5	2.1	29.					27	10.8	23.		6	6	—
Juni . . .	147	40.4	9.	16	15	14	—	168	80.6	26.					110	22.2	21.		14	14	—
Juli	44	23.1	27.	7	7	5	—	87	30.0	28.					38	17.0	27.		5	5	—
August . .	64	10.5	31.	15	12	11	—	56	13.0	28.					41	9.5	28.		9	9	—
September	42	10.8	18.	7	7	7	—	48	8.7	3.					54	11.0	7.		7	7	—
Oktober .	51	13.6	7.	10	10	8	—	55	19.5	15.					66	18.5	14.		7	7	—
November	65	14.5	20.	20	18	14	12								89	12.6	10.		16	14	7
Dezember	48	8.2	9.	16	14	11	11								67	18.4?	17.		16	14	6
Jahr . . .	589	40.4	9./6.	152	133	105	54								621	22.2	21./6.		130	110	42
	Allenstein (Kr. Allenstein)							**Neu Ramuck** (Kr. Allenstein)							**Klein Rauschken** (Kr. Ortelsburg)						
	128 m		(*Pregel, Alle*)				1.2 m	150 m		(*Pregel, Alle, Wadang*)				1 m	155 m		(*Weichsel, Narew, Omulef*)				1.3 m
Januar . .	14	3.5	28.	10	8	6	6	13	5.1	27.	8	6	5	5	15	6.3	28.	10	7	4	7
Februar .	41	9.6	3.	16	14	10	15	32	9.6	7.	9	8	6	9	24	9.5	5.	10	8	5	10
März . . .	41	9.5	5.	17	14	9	7	56	14.7	5.	17	16	12	9	40	8.9	19.	18	15	11	8
April . . .	52	11.2	5.	16	16	12	2	43	11.2	13.	12	12	10	2	39	10.4	5.	13	12	10	—
Mai	17	6.5	22.	9	8	4	—	19	7.8	28.	9	7	3	—	19	8.6	23.	6	6	3	—
Juni . . .	116	41.5	26.	17	16	12	—	113	24.2	26.	16	16	15	—	108	40.4	26.	15	14	13	—
Juli	41	11.2	18.	10	10	7	—	49	16.1	28.	8	8	7	—	33	12.6	26.	8	8	7	—
August . .	55	15.8	25.	16	15	8	—	46	14.1	25.	10	9	8	—	41	11.3	28.	9	9	8	—
September	44	10.2	3.	10	10	8	—	53	17.7	18.	9	9	8	—	39	9.2	2.	12	11	9	—
Oktober .	61	24.2	15.	12	12	8	—	62	21.4	7.	9	7	5	—	55	17.3	15.	14	12	7	—
November	104	19.2	20.	23	23	19	11	80	10.8	13.	17	15	14	8	78	15.2	20.	20	20	13	15
Dezember	68	10.5	2.	23	22	18	14	55	13.4	9.	15	14	9	9	53	9.6	15.	20	19	13	9
Jahr . . .	654	41.5	26./6.	179	168	121	55	621	24.2	26./6.	139[1])	127[1])	102[1])	42[1])	544	40.4	26./6.	155	141	103	49

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Lysack [Forsthaus] (Kr. Ortelsburg) 132 m (*Weichsel, Narew, Omulef*) 1.2 m							
Januar . .	11	6.7	28.	5	2	2	4
Februar .	24	8.1	7.	8	8	6	8
März . . .	40	8.2	19.	15	15	10	9
April . . .	39	11.1	13.	11	11	8	2
Mai	47	22.5	29.	8	8	7	—
Juni . . .	99	26.0	5.	14	14	12	—
Juli	21	7.3	28.	5	5	5	—
August . .	81	16.6	15.	13	12	11	—
September	47	14.0	17.	9	9	9	—
Oktober .	59	15.1	14.	10	10	9	—
November	63	13.3	20.	15	15	15	8
Dezember	61	11.1	2.	21	19	14	15
Jahr . . .	592	26.0	5./6.	134[1]	128	108	46
Ortelsburg (Kr. Ortelsburg) 147 m (*Weichsel, Narew, Omulef*) 1.2 m							
Januar . .	12	3.5	28.	7	7	4	5
Februar .	37	15.4	7.	9	9	7	9
März . . .	43	8.2	19.	17	17	11	8
April . . .	36	10.5	13.	10	10	9	1
Mai	59	20.5	29.	7	7	6	—
Juni . . .	89	17.5	5.	15	15	12	—
Juli	18	6.5	27.	5	5	3	—
August . .	112	20.3	28.	12	12	10	—
September	49	13.5	2.	8	8	7	—
Oktober .	55	14.6	15.	8	8	8	—
November	80	15.5	20.	19	19	15	12
Dezember	67	15.4	15.	18	18	14	11
Jahr . . .	657	20.5	29./5.	135[1]	135	106	46
Hohendorf (Kr. Neidenburg) 170 m (*Weichsel, Narew*) 1 m							
Januar . .	6	3.9	28.				
Februar .	43	22.5	3.				
März . . .	127	28.0	23.				
April . . .	43	11.6	9.				
Mai	33	11.2	21.				
Juni . . .	38	8.0	26.				
Juli	18	4.6	18.				
August . .	52	24.0	15.				
September	27	8.0	4.				
Oktober .	54	12.6	10.				
November	45	8.2	9.				
Dezember	50	7.9	9.				
Jahr . . .	536	28.0	23./3.				
Jedwabno (Kr. Neidenburg) 155 m (*Weichsel, Narew, Omulef*) 1 m							
Januar . .	12	2.9	28.				
Februar .	26	8.6	7.				
März . . .	51	9.0	23.				
April . . .	38	10.2	6.				
Mai	52	37.7	28.				
Juni . . .	75	20.9	5.				
Juli							
August . .							
September	51	10.0	2.				
Oktober .	52	13.8	15.				
November	72	14.5	20.				
Dezember	52	10.0	4.				
Jahr . . .							

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Neidenburg (Kr. Neidenburg) 173 m (*Weichsel, Narew, Neide*) 1.5 m							
Januar . .	10	3.6	28.	8	7	4	7
Februar .	37	13.8	3.	11	10	8	11
März . . .	81	17.9	22.	18	17	13	10
April . . .	37	7.2	13.	14	13	11	3
Mai	18	6.3	23.	7	6	4	—
Juni . . .	65	14.9	5.	13	12	11	—
Juli	29	9.5	26.	11	10	8	—
August . .	82	16.6	18.	14	13	11	—
September	38	10.3	15.	11	11	8	—
Oktober .	49	11.5	13.	10	10	9	—
November	66	11.4	20.	18	17	16	10
Dezember	55	9.1	15.	21	19	13	14
Jahr . . .	567	17.9	22./3.	156	145	116	55
Usdau (Kr. Neidenburg) 200 m (*Weichsel, Drewenz, Welle*) 1.2 m							
Januar . .	13	6.1	28.	11	6	4	9
Februar .	29	14.6	3.	13	8	5	13
März . . .	72	10.6	5.	22	16	13	9
April . . .	40	10.0	13.	10	10	8	1
Mai	19	11.1	9.	7	7	6	—
Juni . . .	72	27.3	25.	12	12	10	—
Juli	23	13.2	27.	8	7	6	—
August . .	63	18.6	15.	16	14	11	—
September	30	7.5	15.	9	9	6	—
Oktober .	70	13.8	10.	14	14	10	—
November	69	12.6	19.	17	17	13	12
Dezember	71	10.5	8.	25	22	15	11
Jahr . . .	571	27.3	25./6.	164	142	107	55
Altstadt (Kr. Osterode i. Ostpr.) 190 m (*Weichsel, Drewenz*) 1.5 m							
Januar . .	15	4.7	28.	13	8	7	9
Februar .	21	7.8	3.	14	9	5	14
März . . .	45	8.9	15.	18	15	9	9
April . . .	54	12.8	11.	15	13	12	3
Mai	42	24.1	28.	9	7	7	—
Juni . . .	83	26.0	25.	12	12	12	—
Juli	34	14.3	18.	10	10	6	—
August . .	60	17.4	4.	14	13	10	—
September	35	10.6	3.	8	7	6	—
Oktober .	61	13.7	10.	12	9	8	—
November	79	12.8	20.	20	20	13	6
Dezember	68	13.4	2.	24	22	13	14
Jahr . . .	597	26.0	25./6.	169	145	108	55
Biessellen (Kr. Osterode i. Ostpr.) 135 m (*Passarge*) 1.2 m							
Januar . .	18	4.5	27.	7	7	5	5
Februar .	25	6.2	7.	10	9	7	10
März . . .	36	6.2	19.	14	13	12	3
April . . .	50	14.1	13.	13	13	11	1
Mai	15	4.9	9.	5	5	4	—
Juni . . .	62	21.7	26.	12	11	11	—
Juli	32	14.3	17.	8	8	6	—
August . .	32	8.4	23.	13	13	9	—
September	39	15.9	3.	10	9	6	—
Oktober .	59	18.4	15.	13	13	10	—
November	79	14.7	20.	16	16	14	8
Dezember	69	11.1	2.	18	17	13	8
Jahr . . .	516	21.7	26./6.	139[1]	134	108	35[1]

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Hohenstein i. Ostpr. (Kr. Osterode i. Ostpr.) 166 m (*Passarge*) 1.3 m							
Januar . .	22	3.8	15.22.28.	13	9	7	7
Februar .	40	11.8	3.	16	14	9	15
März . . .	56	9.6	18.	15	14	12	9
April . . .	50	11.6	13.	16	14	12	1
Mai	16	5.8	23.	11	6	3	—
Juni . . .	91	28.9	25.	12	11	9	—
Juli	22	8.0	17.	6	6	6	—
August . .	36	8.1	22.	15	12	10	—
September	46	13.7	2.	9	9	6	—
Oktober .	57	15.4	15.	13	10	9	—
November	79	14.5	20.	20	19	15	10
Dezember	61	8.6	15.	28	27	14	12
Jahr . . .	576	28.9	25./6.	174	151	112	54
Kernsdorf (Kr. Osterode i. Ostpr.) 280 m (*Weichsel, Drewenz*) 1.2 m							
Januar . .	18	4.8	23.	6	6	6	6
Februar .	35	9.7	7.	10	9	9	9
März . . .	50	9.7	5.	14	14	14	7
April . . .	31	13.9	5.	11	11	11	1
Mai	9	7.0	9.	5	4	1	—
Juni . . .	51	12.5	26.	12	12	10	—
Juli	23	11.4	18.	8	8	5	—
August . .	47	8.9	15.	10	10	9	—
September	44	8.9	4.	9	9	8	—
Oktober .	76	15.1	15.	13	12	12	1
November	99	16.8	12.	17	17	16	10
Dezember	80	12.1	2.	23	21	19	16
Jahr . . .	563	16.8	12./11.	138[1]	133	120	50
Osterode i. Ostpr. (Kr. Osterode i. Ostpr.) 112 m (*Weichsel, Drewenz*) 1.8 m							
Januar . .	14	2.9	28.	10	8	5	6
Februar .	32	15.9	3.	13	9	8	12
März . . .	50	9.5	5.	15	12	12	8
April . . .	51	10.8	13.	15	13	12	3
Mai	14	5.7	9.	10	6	4	—
Juni . . .	106	58.1	25.	13	13	10	—
Juli	28	10.9	18.	10	8	7	—
August . .	111	75.7	18.	13	13	8	—
September	39	9.5	3.	8	8	7	—
Oktober .	64	21.6	15.	12	11	8	—
November	89	14.7	20.	19	19	16	9
Dezember	62	8.6	2.	22	19	14	11
Jahr . . .	660	75.7	18./8.	160	139	111	49
Dittersdorf (Kr. Mohrungen) 110 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m							
	14	5.0	3.	12	8	4	11
	42	8.9	15.	16	12	10	8
	55	8.9	5.	15	14	12	1
	14	5.0	9.	8	6	4	—
	62	30.2	26.	11	10	8	—
	33	25.4	18.	6	5	4	—
	34	7.4	8.	11	10	7	—
	35	10.0	3.	7	7	6	—
	65	19.9	15.	12	11	9	—
	69	8.0	19.	14	14	13	8
	78	10.1	9.	18	18	17	9

[1] Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Ostpreussen (Reg. Bez. Königsberg) 1901.

Gergehnen (Kr. Mohrungen)

110 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	13	4.2	28.	10	10	3	6
Februar .	27	16.8	3.	12	9	5	12
März . . .	39	7.8	5. 15.	15	15	8	3
April . . .	39	7.1	13.	13	11	9	1
Mai	14	4.8	11.	9	8	3	—
Juni . . .	42	13.4	26.	14	13	8	—
Juli	29	20.7	18.	8	7	2	—
August . .	49	9.9	8.	17	15	11	—
September	46	11.3	15.	10	10	6	—
Oktober .	62	20.9	15.	15	14	10	—
November	71	12.4	14.	23	19	15	8
Dezember	69	9.6	8.	26	21	14	14
Jahr . . .	500	20.9	15./10.	172	152	94	44

Liebwalde (Kr. Mohrungen)

90 m (*Elbing, Sorge*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	10	3.2	21.	9	7	4	4
Februar .	40	8.4	25.	16	16	9	13
März . . .							
April . . .	44	10.4	12.	13	12	11	—
Mai	13	4.1	24.	12	8	4	—
Juni . . .	38	11.2	22.	11	10	7	—
Juli	20	13.6	18.	4	4	3	—
August . .	54	14.9	22.	15	13	10	—
September	41	12.3	3.	9	6	6	—
Oktober .	64	12.3	15.	17	16	14	—
November	77	13.1	14.	23	23	18	7
Dezember	40	9.3	9.	19	17	15	7
Jahr . . .							

Ebene Hirschfeld (Kr. Preuss. Holland)

33 m (*Elbing, Oberländ. Kanal*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	8	2.1	22.	8	7	4	5
Februar .	11	4.4	3.	9	8	4	7
März . . .	41	8.4	20.	13	12	9	4
April . . .	38	5.8	13.	13	13	10	1
Mai	15	5.6	9.	8	7	4	—
Juni . . .	51	13.7	1.	10	10	7	—
Juli	27	14.8	18.	4	3	3	—
August . .	54	21.6	17.	14	14	11	—
September	47	9.8	18.	8	8	8	—
Oktober .	51	22.7	15.	11	11	9	—
November	73	12.4	14.	20	19	16	8
Dezember	47	6.5	8. 9.	19	17	13	10
Jahr . . .	463	22.7	15./10.	137	129	98	35

Haak (Kr. Mohrungen)

100 m (*Weichsel, Drewenz*) 1.2 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	12	3.5	28.	8	7	5	5
Februar .	23	15.0	3.	8	5	4	8
März . . .	44	8.4	5.	12	12	10	4
April . . .	50	8.7	5.	14	13	11	1
Mai	12	3.1	24.	8	7	5	—
Juni . . .	39	9.2	22.	10	10	10	—
Juli	19	14.2	18.	5	5	3	—
August . .	54	19.4	22.	12	12	9	—
September	45	13.8	3.	6	6	6	—
Oktober .	57	19.0	15.	12	11	9	—
November	78	12.5	14.	21	18	17	8
Dezember	69	9.0	9.	24	21	14	13
Jahr . . .	502	19.4	22./8.	140[1]	127	103	39

[1]) Etwas klein.

Mohrungen (Kr. Mohrungen)

115 m (*Weichsel, Drewenz*) 1.5 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	15	3.3	23.	8	7	6	7
Februar .	18	4.9	3.	10	8	6	9
März . . .	48	7.9	5.	16	15	10	6
April . . .	49	12.1	13.	13	13	10	3
Mai	25	17.6	28.	6	6	4	—
Juni . . .	73	36.5	26.	12	11	8	—
Juli	47	31.4	18.	8	7	5	—
August . .	62	9.8	21.	15	15	11	—
September	38	10.5	4.	9	8	7	—
Oktober .	61	23.9	15.	12	11	6	—
November	110	15.2	22.	23	20	16	10
Dezember	73	10.4	9.	22	21	16	13
Jahr . . .	619	36.5	26./6.	154	142	105	48

Preuss. Holland (Kr. Preuss. Holland)

45 m (*Elbing, Weeske*) 1.4 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	9	4.0	23.				
Februar .	18	10.2	3.				
März . . .	42	10.0	21.				
April . . .	38	10.7	12.				
Mai	25	10.5	31.				
Juni . . .	49	10.5	1.				
Juli	19	11.0	18.				
August . .	46	14.2	22.				
September	31	9.9	3.				
Oktober .	56	23.5	15.				
November	112	31.4	22.				
Dezember	83	11.7	8.				
Jahr . . .	528	31.4	22./11.				

Hoffnungskrug (Kr. Mohrungen)

104 m (*Weichsel, Drewenz*) 1.4 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	13	5.2	28.	8	6	5	5
Februar .	52	14.6	3.	12	12	9	11
März . . .	38	10.5	20.	12	10	9	5
April . . .	50	9.5	2.	15	12	10	2
Mai	21	6.4	10.	12	10	7	—
Juni . . .	39	12.2	26.	11	10	8	—
Juli	33	20.0	18.	10	8	7	—
August . .	93	21.1	21.	14	13	11	—
September	33	9.0	15.	8	8	7	—
Oktober .	58	21.1	15.	13	11	10	—
November	61	12.0	14.	23	20	14	13
Dezember	46	7.8	9.	25	18	10	14
Jahr . . .	537	21.1	21./8. 15./10.	163	138	107	50

Zölp (Kr. Mohrungen)

105 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	14	3.5	22.				
Februar .							
März . . .	29	6.5	20.				
April . . .	42	6.6	13.				
Mai	14	5.4	9.				
Juni . . .	66	13.6	5.				
Juli	41	28.4	18.				
August . .	50	10.9	22.				
September	27	9.3	15.				
Oktober .	60	21.6	15.				
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Sumpf (Kr. Preuss. Holland)

96 m (*Frisches Haff, Baude*) 1.4 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	14	4.7	21.				
Februar .	22	10.3	3.				
März . . .	43	16.3	20.				
April . . .	41	6.3	14.				
Mai	18	4.8	9.				
Juni . . .	29	6.0	26.				
Juli	65	34.2	27.				
August . .	72	13.7	22.				
September	45	13.1	3.				
Oktober .	47	18.5	15.				
November	108	12.8	20.				
Dezember	59	14.0	9.				
Jahr . . .	563	34.2	27./7.				

Liebstadt (Kr. Mohrungen)

80 m (*Passarge, Liebe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	16	6.3	22.				
Februar .	35	10.3	3.				
März . . .	45	10.5	4.				
April . . .	50	10.6	10.				
Mai	25	9.2	8.				
Juni . . .	93	43.7	25.				
Juli	34	24.1	18.				
August . .	72	14.0	21.				
September	40	14.2	4.				
Oktober .	68	23.0	15.				
November	115	21.5	20.				
Dezember	76	15.1	9.				
Jahr . . .	669	43.7	25./6.				

Ebene Buchwalde (Kr. Preuss. Holland)

100 m (*Elbing, Oberländ. Kanal*) 1.4 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	9	2.4	22. 28.				
Februar .	22	11.4	3.				
März . . .	44	13.5	19.				
April . . .	49	10.1	12.				
Mai	34	9.1	31.				
Juni . . .	39	9.6	20.				
Juli	23	15.4	17.				
August . .	112	17.7	22.				
September	36	8.2	3.				
Oktober .	63	31.0	15.				
November	97	13.1	14.				
Dezember	59	8.6	9.				
Jahr . . .	587	31.0	15./10.				

Zallenfelde (Kr. Preuss. Holland)

70 m (*Elbing, Weeske*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	10	3.0	22.	9	7	4	6
Februar .	22	7.0	3.	7	6	5	6
März . . .	42	9.1	21.	13	13	9	4
April . . .	48	10.2	12.	11	11	10	—
Mai	21	6.4	9.	8	8	6	—
Juni . . .	53	11.2	24.	11	11	10	—
Juli	33	16.2	28.	6	5	5	—
August . .	60	16.4	18.	16	15	13	—
September	46	13.5	3.	9	9	7	—
Oktober .	53	18.6	15.	11	11	8	—
November	99	14.5	20.	16	15	15	6
Dezember	50	7.1	2.	17	16	14	9
Jahr . . .	537	18.6	15./10.	134[1]	127	106	31

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) 1901.

Augstumalmoor (Kr. Heydekrug)

4 m (*Memel, Russ*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	19	6.8	30.	9	9	6	—
Juni . . .	198	56.3	25.	19	18	18	—
Juli	39	18.5	27.	8	8	5	—
August . .	130	33.1	30.	15	13	13	—
September	20	7.0	15.	9	7	6	—
Oktober .	53	8.7	9.	14	12	10	—
November	112	20.0	20.	23	23	20	10
Dezember	80	12.5	10.	22	20	18	17
Jahr . . .							

Windenburg (Kr. Heydekrug)

3 m (*Kurisches Haff*) 1.5 m

14	4.8	28.	12	9	3	7
38	7.1	12.	16	16	12	12
11	4.3	13.	11	10	4	3
27	8.1	5.	15	13	6	2
15	3.1	23.	7	7	6	—
99	28.2	8.	17	15	11	—
36	27.3	27.	6	5	4	—
79	17.5	31.	17	17	12	—
16	6.6	15.	8	7	3	—
38	8.8	8.	14	14	10	—
76	7.6	21.	25	25	20	7
65	12.8	10.	26	23	15	14
514 [1]	28.2	8./6.	174	161	106	45

[1]) Klein wegen windiger Aufstellung.

Kaukehmen (Kr. Niederung)

5 m (*Memel, Gilge*) 1.4 m

15	4.0	28.	11	9	6	7
43	7.4	3.	15	15	13	13
11	2.1	1.	11	9	6	7
35	10.4	5.	11	10	9	1
41	18.0	28.	6	6	4	—
111	26.6	26.	19	19	16	—
38	20.4	27.	8	8	5	—
38	13.0	29.	10	9	7	—
15	6.0	15.	6	6	4	—
46	11.4	15.	15	14	10	—
125	18.4	18.	22	21	19	14
98	27.4	10.	18	18	18	13
616	27.4	10./12.	152	144	117	55

Ibenhorst (Kr. Heydekrug)

11 m (*Kurisches Haff, Ackminge*) 1.2 m

16	3.3	28.	13	11	6	10
48	8.9	22.	17	16	14	12
10	2.9	13.	12	7	3	5
34	9.9	5.	14	12	8	1
22	7.2	30.	6	6	6	—
154	32.1	7.	18	17	15	—
29	15.4	27.	6	6	4	—
74	12.9	31.	14	14	11	—
35	12.5	2.	9	9	8	—
54	14.7	14.	18	13	10	—
123	19.6	20.	24	23	19	11
106	19.6	10.	22	20	19	15
705	32.1	7./6.	173	154	123	54

Baumkrug (Kr. Niederung)

3 m (*Memel, Nemonien*) 1 m

17	3.7	29.	10	9	7	6
48	12.8	12.	17	16	14	12
12	3.5	16.	11	7	4	4
28	9.7	5.	13	8	6	—
39	15.5	28.	9	8	6	—
192	52.5	25.	18	17	15	—
40	13.3	17.	7	7	5	—
55	13.6	31.	12	11	9	—
29	9.0	2.	10	9	5	—
49	12.5	15.	13	13	9	—
135	20.1	20.	19	18	16	9
78	9.4	15.	22	20	16	7
722	52.5	25./6.	161	143	112	38 [1]

[1]) Zu klein.

Schnecken (Kr. Niederung)

5 m (*Memel, Nemonien, Schnecke*) 1 m

18	7.8	22.				
36	8.6	3.				
16	5.2	21.				
39	12.6	5.				
44	17.1	30.				
136	34.5	7.				
90	33.6	27.				
61	20.0	31.				
23	9.2	15.				
43	12.6	15.				
115	21.2	20.				
74	14.1	11.				
695	34.5	7./6.				

Russ (Kr. Heydekrug)

2 m (*Memel, Russ*) 1 m

21	5.5	28.	11	11	7	9
56	11.2	12.	16	16	15	14
15	5.0	13.	9	9	4	8
38	8.5	5.	13	13	10	—
27	9.0	30.	7	7	6	—
129	33.2	7.	18	17	13	—
31	18.0	27.	7	6	5	—
84	25.5	30.	11	11	10	—
23	6.2	15.	8	8	7	—
40	10.0	7.	13	13	9	—
117	24.5	20.	24	22	17	14
85	14.8	10.	22	21	18	17
666	33.2	7./6.	159	154	121	62

Gross Inse (Kr. Niederung)

3 m (*Memel-Delta*) 1.5 m

24	6.1	13.				
136	36.4	8.				
28	12.2	27.				
48	14.6	30.				
25	16.6	3.				
48	16.5	15.				
111	31.3	18.				
87	19.5	9.				

Tilsit (Stadtkr. Tilsit)

14 m (*Memel*) 1 m

21	5.0	21.	9	8	8	7
36	11.3	3.	16	14	13	16
22	7.5	21.	12	11	7	9
43	11.7	5.	14	14	12	1
40	14.1	28.	10	9	8	1
165	30.0	8.	19	18	14	—
77	47.4	17.	11	10	8	—
78	29.5	31.	11	10	9	—
20	5.5	15.	7	6	6	—
46	10.5	15.	14	14	10	—
89	17.7	20.	22	21	18	12
90	12.7	15.	21	21	18	14
727	47.4	17./7.	166	156	131	60

Tramischen (Kr. Heydekrug)

3 m (*Memel-Delta, Karkel*) 1 m

16	5.0	23.				
53	14.2	12.				
10	3.6	13.				
25	6.9	12.				
21	9.3	28.				
26	17.2	27.				
72	20.4	10.				
24	5.7	2.				
43	11.2	6.				
125	20.5	20.				
87	14.6	13.				

Gross Skaisgirren (Kr. Niederung)

10 m (*Memel, Nemonien*) 1.2 m

19	6.4	28.	7	6	5	4
48	13.0	25.	14	14	10	14
19	6.5	21.	11	8	6	1
44	13.0	5.	12	12	11	—
50	23.0	28.	9	8	7	1
125	40.6	7.	13	13	12	—
74	19.6	31.	8	8	7	—
82	23.0	31.	10	10	8	—
34	7.8	2.	9	9	9	—
51	18.8	15.	12	12	9	—
109	20.0	20.	16	16	15	8
93	17.9	10.	19	19	17	9
748	40.6	7./6.	140 [1]	135	116	37 [1]

Koadjuthen (Landkr. Tilsit)

30 m (*Memel*) 1 m

101	23.2	10.	20	19	17	15

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1901. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Matzstubbern (Landkr. Tilsit)							
30 m			(*Memel, Wersze*)				1.2 m
Januar . .	29	7.8	28.		12	7	9
Februar .	44	9.3	4.		14	13	14
März . . .	23	4.7	13.		12	9	6
April . . .	40	9.4	6.		12	11	2
Mai	41	10.4	29.		9	7	—
Juni . . .	164	25.7	8.		20	15	—
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Girrehlischken (Kr. Pillkallen)							
50 m			(*Pregel, Inster*)				1 m
	9	2.3	23.	11	8	4	10
	17	4.0	25.	15	12	5	15
	33	10.6	22.	13	12	7	11
	42	9.3	13.	13	12	11	2
	26	13.1	29.	8	6	6	1
	90	14.8	8.	18	15	11	—
	51	20.4	18.	10	7	7	—
	42	14.2	22.	10	9	7	—
	38	11.5	15.	10	8	7	—
	29	8.2	7.	11	6	5	—
	54	10.3	20.	20	19	11	15
	61	12.1	11.	23	18	16	11
	492[1]	20.4	18./7.	162	132	97	65
Schirwindt (Kr. Pillkallen)							
45 m			(*Memel, Szeszuppe*)				1.5 m
	17	4.6	23.	11	10	7	7
	40	12.4	25.	13	12	9	13
	47	14.2	21.	13	11	8	6
	69	12.0	5.	15	14	11	1
	52	26.9	28.	6	6	6	—
	173	46.4	25.	18	17	14	—
	33	12.0	18.	7	7	6	—
	63	22.4	22.	11	11	8	—
	42	10.0	15.	7	7	7	—
	26	10.0	15.	8	8	6	—
	70	15.6	14.	20	17	14	12
	81	21.5	15.	22	20	17	15
	713	46.4	25./6.	151	140	113	54

[1]) Wintermengen zu klein.

Krauleidehlen (Kr. Ragnit)							
60 m			(*Pregel, Inster*)				1 m
Januar . .	24	6.8	23.				
Februar .	16	3.5	21.				
März . . .	24	9.1	13.				
April . . .	66	11.4	13.				
Mai	57	18.0	29.				
Juni . . .	151	26.4	6.				
Juli	106	57.3	17.				
August . .	77	19.5	31.				
September	29	10.3	1.				
Oktober .	42	10.5	7. 15.				
November	99	16.9	20.				
Dezember	59	8.9	15.				
Jahr . . .	750	57.3	17./7.				
Klein Stimbern (Kr. Pillkallen)							
40 m			(*Pregel, Inster*)				1 m
	135	27.0	6.	16	15	12	—
	75	52.2	17.	8	7	6	—
	85	44.3	31.	14	8	7	—
	32	10.8	2.	9	9	9	—
	53	15.4	7.	14	13	11	—
	92	15.6	20.	21	20	14	10
	63	11.0	10.	19	15	13	13
Alt Kattenau (Kr. Stallupönen)							
70 m			(*Memel, Szeszuppe*)				1.3 m
	17	6.0	23.	8	7	5	5
	29	9.2	25.	11	10	6	11
	32	14.3	21.	11	11	7	8
	43	9.5	5.	16	13	13	—
	22	8.7	30.	8	7	6	1
	152	27.1	8.	18	18	13	—
	50	16.4	17.	7	6	5	—
	81	38.9	31.	11	10	9	—
	43	11.1	15.	9	9	9	—
	38	17.8	15.	10	10	9	—
	96	16.8	14.	20	20	20	9
	87	19.1	15.	22	21	17	15
	690	38.9	31./8.	151	142	119	49
Schillupischken (Kr. Ragnit)							
15 m			(*Memel, Nemonien, Laukne*)				1 m
Januar . .	18	4.2	23.	7	7	6	3
Februar .	14	5.6	3.	12	8	5	12
März . . .	16	10.4	21.	6	5	3	5
April . . .	36	10.6	4.	12	10	7	3
Mai	42	11.8	28.	9	9	6	1
Juni . . .	116	16.3	6.	16	15	13	—
Juli	71	22.5	17.	9	9	8	—
August . .	62	17.7	31.	10	9	9	—
September	24	5.8	2.	9	8	7	—
Oktober .	43	11.5	15.	14	12	8	—
November	98	14.5	18.	22	19	15	13
Dezember	61	16.2	10.	18	16	14	12
Jahr . . .	601	22.5	17./7.	144	127	101	49
Lasdehnen (Kr. Pillkallen)							
30 m			(*Memel, Szeszuppe*)				1.2 m
	21	5.0	28.	7	7	6	6
	27	6.0	3.	10	10	10	9
	29	11.0	21.	9	9	5	7
	56	14.0	5.	13	13	11	1
	41	9.6	23.	11	10	8	—
	126	23.5	6.	20	16	13	—
	59	25.0	17.	7	7	6	—
	61	26.9	21.	8	6	5	—
	25	11.0	15.	7	7	7	—
	37	8.7	7.	8	8	7	—
	99	17.5	18.	23	22	17	15
	75	17.5	15.	17	17	14	12
	656	26.9	21./8.	140[1]	132[1]	109[1]	50
Bilderweitschen (Kr. Stallupönen)							
53 m			(*Memel, Szeszuppe*)				1 m
	11	3.7	23.	9	8	5	6
	26	8.8	25.	13	10	5	13
	32	12.5	21.	15	14	5	10
	59	13.5	5.	16	14	11	2
	28	7.1	29.	10	9	7	2
	100	22.1	26.	16	16	15	—
	62	25.1	18.	7	6	5	—
	56	21.5	22.	12	9	5	—
	30	7.2	17.	11	11	9	—
	26	12.5	15.	8	7	5	—
	78	12.1	14.	22	22	15	10
	54	10.6	15.	20	18	12	15
	562	25.1	18./7.	159	144	99	58

[1]) Etwas klein.

Wischwill (Kr. Ragnit)							
10 m			(*Memel*)				1.2 m
Januar . .	20	5.4	23.	9	7	6	5
Februar .	29	6.2	3.	17	17	9	16
März . . .	26	9.5	21.	11	11	7	9
April . . .	45	12.2	5.	15	14	10	2
Mai	48	13.4	28.	9	9	8	—
Juni . . .	112	24.6	6.	14	14	12	—
Juli	83	45.9	17.	9	9	7	—
August . .	48	19.2	22.	11	10	6	—
September	28	9.0	15.	7	7	6	—
Oktober .	54	13.0	7.	12	12	12	—
November	93	16.5	20.	20	20	17	13
Dezember	73	10.4	10.	21	21	17	14
Jahr . . .	659	45.9	17./7.	155[1]	151	117	59
Pillkallen (Kr. Pillkallen)							
75 m			(*Pregel, Inster*)				1.2 m
	21	6.6	23.	9	8	6	6
	42	11.4	25.	14	13	11	13
	39	14.6	21.	14	10	7	9
	40	13.0	5.	16	11	9	1
	44	11.2	28.	12	11	9	1
	114	18.0	6.	17	16	13	—
	96	21.0	30.	9	7	7	—
	63	26.6	22.	7	5	4	—
	44	11.3	2.	7	7	7	—
	44	13.2	15.	11	11	8	—
	91	14.8	20.	20	19	16	7
	84	21.2	15.	21	19	18	12
	722	26.6	22./8.	157	137	115	49
Pillupönen (Kr. Stallupönen)							
133 m			(*Pregel, Pissa*)				1.4 m
	25	5.6	28.				
	31	5.8	12.				
	20	2.8	26.				
	35	8.9	15.				
	20	5.9	29.				
	74	12.8	6.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Stallupönen (Kr. Stallupönen) 73 m (*Memel, Szeszuppe, Schirwindt*) 1 m							
Januar . .	17	5.9	23.	12	9	6	7
Februar .	30	8.5	25.	16	13	7	15
März . . .	34	11.9	21.	17	15	6	10
April . . .	56	12.6	5.	17	15	11	3
Mai	32	12.0	29.	12	10	6	2
Juni . . .	94	21.2	8.	17	17	15	—
Juli	80	33.9	17.	8	6	4	—
August . .	83	37.8	31.	14	10	9	—
September	44	9.5	15.	11	9	9	—
Oktober .	39	19.1	15.	17	11	6	—
November	92	14.1	14.	23	23	14	14
Dezember	73	13.1	15.	21	20	17	15
Jahr . . .	674	37.8	31./8.	185	158	110	66
Lindenberg (Kr. Insterburg) 25 m (*Memel Nemonien, Timber*) 1.2 m							
Januar . .	18	5.1	21.	15	7	5	9
Februar .	47	14.4	25.	18	14	9	17
März . . .	22	4.2	20.	19	14	8	9
April . . .	40	12.4	5.	12	12	10	—
Mai	46	11.7	28.	11	11	9	1
Juni . . .	154	46.5	7.	17	16	13	—
Juli	53	20.0	18.	8	7	6	—
August . .	74	22.9	31.	14	10	10	—
September	37	14.9	3.	14	9	7	—
Oktober .	52	20.0	15.	16	10	8	—
November	117	19.7	20.	24	22	18	12
Dezember	104	19.4	7.	23	20	15	18
Jahr . . .	764	46.5	7./6.	191	152	118	66
Grieben (Kr. Darkehmen) 110 m (*Pregel, Auxinne*) 1 m							
	11	2.3	27.	9	6	6	
	28	8.7	21.	9	9	6	
	42	8.2	4.	14	13	10	
	13	3.6	20.	7	6	6	
	158	33.8	26.	15	15	15	
	62	29.2	17.	4	4	4	
	79	16.1	31.	12	11	10	
	34	13.9	2.	7	7	7	
	49	20.8	7.	5	5	5	
	121	17.2	14.	26	26	19	
Gumbinnen (Kr. Gumbinnen) 47 m (*Pregel, Pissa*) 1 m							
Januar . .	18	4.3	23.	10	7	5	7
Februar .	29	9.6	3.	14	11	6	13
März . . .	40	16.5	21.	18	13	8	5 [1]
April . . .	48	11.2	13.	16	14	12	2
Mai	36	19.6	29.	10	9	7	2
Juni . . .	126	24.6	10.	18	16	14	—
Juli	37	12.3	17.	7	6	5	—
August . .	66	19.5	31.	14	12	9	—
September	32	11.3	3.	7	7	6	—
Oktober .	35	10.6	15.	12	12	8	—
November							
Dezember	66	11.4	2.	22	18	15	16 [1]
Jahr . . .		24.6	10./6.				
Neunischken (Kr. Insterburg) 28 m (*Pregel, Inster*) 1.2 m							
	14	3.4	23.				
	24	8.8	25.				
	66						
	59	27.0	21.				
	152	25.2	26.				
	62	21.3	27.				
	89	42.1	31.				
	29	13.4	2.				
	48	17.2	15.				
	67	12.2	29.				
	56	9.2	11.				
	666						
Gross Pelledauen (Kr. Darkehmen) 125 m (*Pregel, Angerapp*) 1 m							
	15	4.1	23.	8	8	5	5
	29	5.0	25.	9	9	8	9
	38	12.8	21.	15	14	9	7
	45	12.5	5.	10	10	9	—
	14	4.0	23.	6	6	5	1
	161	39.3	26.	16	16	15	—
	60	25.4	17.	8	7	6	—
	88	26.5	31.	12	11	11	—
	35	8.3	3.	10	10	8	—
	39	11.8	15.	9	9	8	—
	97	16.7	20.	19	19	13	12
	89	15.5	4.	23	22	16	16
	710	39.3	26./6.	145 [1]	141	113	50

[1] Je einmal Eiskörnchen im März und Dezember.

[1] Zu klein.

Ischdaggen (Kr. Gumbinnen) 60 m (*Pregel, Angerapp*) 1.2 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	90	22.7	25.	10	9	8	—
September	45	15.2	3.	10	10	7	—
Oktober .	44	13.2	15.	12	11	10	—
November	114	14.0	14.	22	22	19	11
Dezember	111	26.2	15.	21	21	21	15
Jahr . . .							
Norkitten (Kr. Insterburg) 28 m (*Pregel, Auxinne*) 1 m							
	16	4.1	28.	8	8	6	5
	34	9.7	3.	10	10	8	10
	30	16.0	21.	11	11	5	4
	38	11.3	13.	12	12	11	—
	29	9.2	23.	9	9	7	2
	110	20.0	9.	16	16	14	—
	51	15.7	31.	5	5	5	—
	94	28.9	4.	11	11	11	—
	49	21.0	3.	10	10	9	—
	47	19.4	15.	11	11	6	—
	98	13.9	14.	20	20	16	10
	90	18.4	15.	18	18	16	13
	686	28.9	4./8.	141 [1]	141	114	44
Koszischken (Kr. Darkehmen) 130 m (*Pregel, Auxinne*) 1.4 m							
	19	3.9	21.	12	10	6	6
	33	9.3	25.	15	13	7	15
	30	6.9	21.	19	14	9	9
	42	10.9	5.	17	14	12	2
	19	5.0	29.	9	9	6	1
	148	31.4	26.	18	18	16	—
	73	33.7	17.	8	7	5	—
	83	34.4	31.	15	13	11	—
	42	12.1	2.	11	10	9	—
	47	15.6	7.	11	11	8	—
	91	14.1	20.	23	21	20	12
	72	9.5	4.	23	20	16	15
	699	34.4	31./8.	181	160	125	60

[1] Zu klein.

Insterburg (Kr. Insterburg) 40 m (*Pregel, Angerapp*) 1 m							
Januar . .	22	5.4	28.	12	8	6	10
Februar .	47	11.0	3.	14	12	9	14
März . . .	37	13.2	21.	19	16	9	10
April . . .	41	9.3	13.	17	12	10	1
Mai	27	6.1	23.	12	11	10	2
Juni . . .	160	46.5	26.	19	17	16	—
Juli	103	32.1	17.	10	9	9	—
August . .	72	23.1	31.	11	11	10	—
September	41	9.8	2.	10	10	9	—
Oktober .	60	26.2	15.	14	14	11	—
November	111	16.1	14.	27	25	20	14
Dezember	116	28.4	15.	27	23	18	20
Jahr . . .	837	46.5	26./6.	192	168	137	71
Bratricken (Kr. Darkehmen) 100 m (*Pregel, Auxinne*) 1.2 m							
	8	3.1	28.				
	45	11.1	25.				
	18	8.6	21.				
	15	8.2	23.				
	181	30.2	6.				
Radtkehmen (Kr. Darkehmen) 140 m (*Pregel, Angerapp*) 1 m							
	16	3.7	28.	11	9	6	8
	30	6.2	25.	12	11	7	12
	37	7.9	19.	18	17	7	10
	46	12.7	5.	17	15	9	3
	29	7.9	23.	9	8	6	1
	152	31.1	26.	16	15	15	—
	39	13.4	17.	6	6	5	—
	63	15.4	31.	13	11	9	—
	32	9.2	2.	11	10	9	—
	45	16.8	7.	11	11	9	—
	93	16.2	20.	26	25	15	12
	65	9.3	2.	22	20	14	16
	647	31.1	26./6.	172	158	111	62

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) 1901.

Angerburg (Kr. Angerburg)

128 m (*Pregel, Angerapp*) 1.2 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	10	2.1	23. 28.	12	7	5	8
Februar .	52	10.5	12.	18	13	7	14
März . . .	37	9.3	13.	15	12	7	9
April . . .	42	11.3	5.	17	14	8	2
Mai	19	8.5	23.	11	9	6	1
Juni . . .	192	41.9	26.	18	18	16	—
Juli	51	22.9	27.	5	5	5	—
August . .	99	18.6	4.	16	12	11	—
September	38	10.6	2.	9	7	7	—
Oktober .	39	11.7	15.	7	6	5	—
November	86	10.6	29.	22	20	17	13
Dezember	52	8.0	8.	21	19	15	12
Jahr . . .	717	41.9	26./6.	171	142	109	59

Binnenwalde (Kr. Goldap)

155 m (*Pregel, Angerapp*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	149	28.7	8.	14	14	13	—
Juli	48	17.5	17.	8	8	6	—
August . .	97	40.1	22.	11	9	9	—
September	32	10.1	2.	10	10	8	—
Oktober .	32	10.2	7.	11	10	6	—
November	116	17.1	20.	23	23	18	13
Dezember	76	11.6	4.	22	20	15	14
Jahr . . .							

Schuiken (Kr. Goldap)

155 m (*Pregel, Angerapp, Goldap*) 1.4 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	10	3.1	27.				
Februar .	35	7.2	25.				
März . . .	31	5.9	7.				
April . . .	49	16.7	5.				
Mai	18	7.7	23.				
Juni . . .	154	30.3	4.				
Juli	47	24.8	17.				
August . .	75	22.1	22.				
September	33	17.3	2.				
Oktober .	31	10.5	8.				
November	101	17.1	20.				
Dezember	70	14.2	4.				
Jahr . . .	654	30.3	4./6.				

Buddern (Kr. Angerburg)

100 m (*Pregel, Angerapp*) 1.2 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	14	3.6	28.	9	7	5	8
Februar .	33	7.1	3.	12	11	7	12
März . . .	38	8.9	13.	16	12	8	10
April . . .	46	13.1	5.	17	17	10	4
Mai	20	8.6	23.	7	7	5	1
Juni . . .	221	52.9	26.	15	15	15	—
Juli	66	24.5	27.	8	7	6	—
August . .	95	17.1	31.	13	13	11	—
September	39	10.8	2.	9	8	7	—
Oktober .	42	12.4	7.	9	8	8	—
November	100	16.0	14.	25	22	19	15
Dezember	72	8.3	9.	25	21	17	18
Jahr . . .	786	52.9	26./6.	165	148	118	68

Goldap (Kr. Goldap)

160 m (*Pregel, Angerapp*) 1.2 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	16	4.6	27.				
Februar .	36	11.4	7.				
März . . .	37	10.8	20.				
April . . .	51	21.3	5.				
Mai	20	10.0	23.				
Juni . . .	144	18.3	4.				
Juli	44						
August . .	53	20.4	22.				
September	32	11.0	2.				
Oktober .	21	6.6	15.				
November	85	17.5	20.				
Dezember	79	11.2	3.				
Jahr . . .	618						

Szittkehmen (Kr. Goldap)

198 m (*Pregel, Angerapp, Pissa*) 1.5 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	20	5.9	28.	17	8	6	6
Februar .	39	8.4	3.	16	13	8	16
März . . .	44	8.9	21.	19	17	10	14
April . . .	67	14.6	5.	18	17	9	5
Mai	38	13.6	23.	9	9	7	1
Juni . . .	164	28.0	8.	16	16	16	—
Juli	61	32.0	17.	7	7	5	—
August . .	84	29.3	22.	11	11	11	—
September	33	9.6	2.	10	10	8	—
Oktober .	32	9.2	7.	10	8	8	—
November	109	17.7	20.	25	24	20	15
Dezember	90	18.0	15.	28	23	18	17
Jahr . . .	781	32.0	17./7.	186	163	126	74

Kruglanken (Kr. Angerburg)

125 m (*Pregel, Angerapp*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	14	4.2	27.				
Februar .	38	7.5	12.				
März . . .	46	12.1	13.				
April . . .	42	13.9	13.				
Mai	19	7.6	23.				
Juni	171	31.6	9.				
Juli	54	29.9	17.				
August . .	98	21.6	15.				
September	48	20.1	2.				
Oktober .	44	13.1	7.				
November	84	20.8	22.				
Dezember	63	17.9	3.				
Jahr . . .	721	31.6	9./6.				

Rominten (Kr. Goldap)

155 m (*Pregel, Angerapp, Pissa*) 1.2 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	22	10.0	28.				
Februar .	34	5.6	3.				
März . . .	50	9.5	23.				
April . . .	75	18.0	6.				
Mai							
Juni							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Kowahlen (Kr. Oletzko)

200 m (*Pregel, Angerapp, Goldap*) 1.2 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	7	3.1	28.	7	7	2	7
Februar .	29	12.3	3.	12	11	6	12
März . . .	49	14.4	18.	19	19	13	9
April . . .	46	12.6	17.	9	9	7	—
Mai	25	17.3	23.	3	3	2	—
Juni	124	23.1	10.	13	13	13	—
Juli	63	29.2	17.	8	8	5	—
August . .	85	17.0	22.	12	12	10	—
September	51	18.6	2.	11	11	9	—
Oktober .	36	9.6	13.	8	8	7	—
November	97	15.4	14.	24	24	19	19
Dezember	72	9.9	13.	19	19	14	17
Jahr . . .	684	29.2	17./7.	145[1]	144	107	64

[1]) Zu klein.

Ballupönen (Kr. Goldap)

120 m (*Pregel, Pissa*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	14	3.8	23.	8	8	5	6
Februar .	32	7.5	7.	12	9	6	12
März . . .	41	17.8	21.	15	13	7	12
April . . .	51	12.3	5.	14	14	10	3
Mai	30	11.4	29.	10	8	8	2
Juni . . .	157	31.3	26.	18	18	18	—
Juli	38	14.5	17.	7	7	5	—
August . .	88	28.5	31.	11	10	6	—
September	32	8.0	2.	8	8	6	—
Oktober .	33	9.0	7.	9	9	7	—
November	95	14.8	14.	21	20	18	14
Dezember	80	12.0	15.	23	20	16	15
Jahr . . .	691	31.3	26./6.	156	144	112	64

Rothebude (Kr. Goldap)

145 m (*Weichsel, Narew, Bobr*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	10	7.1	29.	4	4	2	3
Februar .	38	7.9	3.	10	10	8	10
März . . .	45	10.1	13.	17	17	14	9
April . . .	49	13.9	5.	11	11	9	1
Mai	29	11.8	24.	7	5	5	1
Juni . . .	151	21.7	21.	16	15	15	—
Juli	58	29.4	17.	7	7	6	—
August . .	69	12.1	21.	11	10	9	—
September	45	12.6	2.	8	8	7	—
Oktober .	41	14.4	7.	9	8	7	—
November	102	21.5	20.	17	17	16	9
Dezember	92	16.6	15.	15	15	14	11
Jahr . . .	729	29.4	17./7.	132[1]	127	112	44[1]

Marggrabowa (Kr. Oletzko)

162 m (*Weichsel, Narew, Bobr*) 1.2 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	12	3.0	28.	11	9	5	9
Februar .	29	12.3	3.	12	12	6	12
März . . .	49	14.4	19.	23	18	12	13
April . . .	57	11.6	5.	14	14	10	6
Mai	53	15.2	29.	10	9	8	3
Juni . . .	118	20.7	21.	14	13	12	—
Juli	32	19.0	17.	9	9	6	—
August . .	96	29.9	15.	16	16	13	—
September	37	8.2	2.	11	11	8	—
Oktober .	41	11.0	7.	12	12	7	—
November	91	16.3	20.	24	22	16	16
Dezember	79	9.4	2.	22	21	16	20
Jahr . . .	694	29.9	15./8.	178	166	119	79

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Rogowszisna (Kr. Oletzko) 140 m (*Weichsel, Narew, Bobr*) 1.3 m							
Januar							
Februar							
März							
April							
Mai							
Juni							
Juli							
August	63	12.4	22.	15	13	11	—
September	28	9.5	2.	11	9	7	—
Oktober	40	13.1	7.	13	9	6	—
November	78	14.5	22.	24	21	15	7
Dezember	62	7.2	2.	28	24	18	11
Jahr							
Kallinowen (Kr. Lyck) 169 m (*Weichsel, Narew, Bobr*) 1 m							
Januar	26	4.2	3.	12	12	9	10
Februar	35	10.2	4.	13	12	8	11
März	41	14.8	23.	12	11	7	8
April	57	12.7	17.	14	11	9	—
Mai	36	19.8	23.	10	8	7	1
Juni	110	21.7	8.	16	14	14	—
Juli	34	15.9	17.	8	8	5	—
August	61	11.4	15.	13	13	11	—
September	37	6.7	2.	10	10	9	—
Oktober	37	8.0	13.	11	10	7	—
November	55	7.1	14.	20	18	15	13
Dezember	50	8.1	25.	19	17	11	12
Jahr	579	21.7	8./6.	158	144	112	55
Ranten (Kr. Lötzen) 180 m (*Weichsel, Narew, Bobr*) 1.5 m							
Januar	19	6.4	22.				
Februar	22	5.2	11.				
März	48	14.3	19.				
April	38	9.5	13.				
Mai	40	12.2	23.				
Juni	100	17.8	9.				
Juli	38	27.1	17.				
August	116	23.8	15.				
September	27	7.9	3.				
Oktober	43	10.4	15.				
November	54	15.0	14.				
Dezember							
Jahr							
Schwentainen (Kr. Oletzko) 141 m (*Weichsel, Narew, Bobr*) 1 m							
Januar	11	4.4	30.	11	8	3	5
Februar	41	9.4	3.	12	11	7	11
März	48	13.4	19.	18	18	13	10
April	59	13.2	14.	13	13	10	2
Mai							
Juni							
Juli							
August							
September							
Oktober							
November							
Dezember							
Jahr							
Klaussen (Kr. Lyck) 130 m (*Weichsel, Narew, Pisseck*) 1.5 m							
Januar	12	3.2	28.	6	6	5	4
Februar	28	9.4	7.	10	10	6	10
März	51	18.0	19.	18	17	12	5
April	49	11.8	13.	14	11	9	2
Mai	44	10.8	22.	10	10	7	—
Juni	140	25.2	9.	13	13	13	—
Juli	44	18.6	18.	6	6	6	—
August	88	15.6	21.	16	15	13	—
September	35	10.4	3.	10	10	8	—
Oktober	40	9.4	7.	11	11	8	—
November	65	10.4	20.	21	19	14	14
Dezember	68	10.2	3.	21	19	16	14
Jahr	664	25.2	9./6.	156	147	117	49
Truchsen (Kr. Lötzen) 145 m (*Pregel, Angerapp*) 1.5 m							
Januar	5	1.2	28.	9	8	2	7
Februar	16	5.8	7.	10	7	5	10
März	38	10.8	19.	18	15	12	9
April	35	9.1	13.	15	14	9	2
Mai	30	11.0	23.	11	9	7	1
Juni	149	34.4	9.	17	15	13	—
Juli	56	25.1	27.	5	4	4	—
August	76	13.3	28.	16	16	10	—
September	49	11.4	17.	11	10	8	—
Oktober	35	11.5	7.	13	8	7	—
November	55	9.8	14.	24	22	12	19
Dezember	48	9.4	2.	22	18	14	12
Jahr	592[1]	34.4	9./6.	171	146	103	60

[1]) Wintermengen zu klein.

Czerwonken (Kr. Lyck) 130 m (*Weichsel, Narew*) 1 m							
Januar	8	2.2	28.	9	7	4	6
Februar	26	8.5	3.	13	10	6	11
März	43	12.9	19.	16	15	13	6
April	52	15.2	13.	14	12	9	3
Mai	52	17.1	29.	10	8	5	1
Juni	177	43.4	8.	14	14	14	—
Juli	37	22.2	17.	9	7	6	—
August	103	33.2	15.	14	14	13	—
September	31	8.2	18.	10	10	6	—
Oktober	40	10.2	7.	11	11	7	—
November	69	11.1	20.	22	20	16	12
Dezember	71	16.0	15.	21	19	15	11
Jahr	709	43.4	8./6.	163	147	114	50
Lyck (Kr. Lyck) 135 m (*Weichsel, Narew, Bobr*) 1 m							
Januar							
Februar							
März							
April							
Mai							
Juni							
Juli							
August	88	25.1	15.	13	13	12	—
September	30	8.9	3.	10	8	6	—
Oktober	30	15.0	15.	8	6	4	—
November	66	11.9	20.	18	17	14	9
Dezember	79	15.6	15.	24	23	19	14
Jahr							
Aweyden (Kr. Sensburg) 150 m (*Weichsel, Narew*) 1.3 m							
Januar	18	5.6	28.	14	13	4	9
Februar	36	9.5	3.	9	8	5	6
März	70	13.0	23.	19	18	13	9
April	44	9.7	13.	13	13	10	1
Mai	48	18.7	23.	9	8	6	—
Juni	183	50.5	9.	17	14	13	—
Juli	88	26.0	27.	6	6	6	—
August	66	15.1	22.	15	14	8	—
September	49	14.3	17.	9	9	8	—
Oktober	42	13.1	8.	9	9	7	—
November	72	13.4	20.	20	18	13	12
Dezember	63	10.7	15.	23	20	16	12
Jahr	779	50.5	9./6.	163	150	109	49
Gorczytzen (Kr. Lyck) 153 m (*Weichsel, Narew*) 1.2 m							
Januar	6	3.4	28.				7
Februar	20	8.0	3.				11
März	38	6.6	23.				10
April	49	10.7	16.				2
Mai	48	25.3	23.				1
Juni	120	31.0	9.				—
Juli	28	20.3	17.				—
August	56	13.0	20.				—
September	17	7.3	2.				—
Oktober	29	7.5	13.				—
November	51	10.6	22.				9
Dezember	50	12.0	15.				12
Jahr	512	31.0	9./6.				52
Lötzen (Kr. Lötzen) 120 m (*Pregel, Angerapp*) 1 m							
Januar	14	6.7	28.	8	8	4	6
Februar	36	9.9	3.	13	13	7	13
März	45	8.8	19.	18	16	14	9
April	44	13.7	5.	15	14	10	3
Mai	20	7.2	23.	11	10	6	1
Juni	190	42.9	4.	17	16	14	—
Juli	47	19.1	27.	5	5	5	—
August	143	55.4	7.	12	12	12	—
September	37	10.5	2.	9	9	7	—
Oktober	37	12.5	15.	9	9	6	—
November	84	12.6	14.	20	19	14	11
Dezember	85	12.2	9.	19	18	17	14
Jahr	782	55.4	7./8.	156	149	116	57
Kruttinnen (Kr. Sensburg) 125 m (*Weichsel, Narew, Pissa*) 1.5 m							
Januar	10	3.5	23.				
Februar	26	10.8	3.				
März	42	9.2	19.				
April	30	10.5	26.				
Mai	42	24.2	23.				
Juni	200	39.5	9.				
Juli	81	24.5	26.				
August	48	11.1	28.				
September	50	13.4	17.				
Oktober	43	11.1	7.				
November	68	15.4	22.				
Dezember	57	14.8	15.				
Jahr	697	39.5	9./6.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Ostpreussen (Reg. Bez. Gumbinnen) Westpreussen (Reg. Bez. Danzig) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Mühlenthal (Kr. Sensburg)	175 m	(*Pregel, Alle, Guber*)					1.2 m
Januar . .	16	6.2	28.	12	7	4	6
Februar .	30	5.9	7.	12	9	7	12
März . . .	35	8.1	19.	20	17	11	9
April . . .	41	10.2	5.	15	15	13	2
Mai	33	11.8	23.	10	9	7	1
Juni . . .	165	49.8	9.	15	15	14	—
Juli	53	17.6	17.	8	7	6	—
August . .	65	13.7	4.	16	12	9	—
September	48	12.2	17.	9	9	8	—
Oktober .	46	11.5	7.	10	8	7	—
November	69	10.5	14.	23	21	15	13
Dezember	61	9.8	2.	25	19	16	17
Jahr . . .	662	49.8	9./6.	175	148	117	60
Nikolaiken (Kr. Sensburg)	120 m	(*Weichsel, Narew, Pissa*)					1 m
Januar . .							
Februar .	24	6.1	12.				
März . . .	30	10.2	19.				
April . . .	45	18.0	5.				
Mai	59	15.4	23.				
Juni . . .	225	57.0	25.				
Juli	56	27.0	17.				
August . .	81	34.2	3.				
September	51	9.6	2. 17.				
Oktober .	38	13.2	6.				
November	56	14.0	20.				
Dezember							
Jahr . . .							
Schimonken (Kr. Sensburg)	125 m	(*Weichsel, Narew, Pissa*)					1.2 m
Januar . .	10	3.1	28.	9	8	4	9
Februar .	45	13.2	3.	13	13	8	13
März . . .	49	12.7	22.	18	14	11	15
April . . .	45	12.2	13.	11	11	8	4
Mai	52	14.3	28.	9	7	7	—
Juni . . .	110	35.6	9.	12	9	9	—
Juli	20	12.1	28.	6	5	5	—
August . .	81	29.7	14.	19	18	10	—
September	37	8.4	2.	9	7	7	—
Oktober .	33	8.2	7.	8	8	7	—
November	80	16.7	14.	15	13	10	10
Dezember	59	10.1	15.	20	17	14	16
Jahr . . .	621	35.6	9./6.	149	130	100	67
Bialla (Kr. Johannisburg)	138 m	(*Weichsel, Narew*)					1 m
Januar . .	12	6.3	28.	7	4	3	
Februar .	21	7.0	3.	9	8	6	
März . . .	34	7.3	19.	18	14	11	
April . . .	50	11.6	13.	14	12	9	
Mai	73	40.3	29.	12	10	6	
Juni . . .	142	31.3	9.	16	16	13	
Juli	59	47.4	17.	8	6	5	
August . .	64	19.0	21.	14	12	12	
September	29	8.2	2.	7	7	6	
Oktober .	42	10.5	7.	11	9	8	
November	82	21.4	20.	18	18	14	
Dezember	62	11.6	24.	20	17	13	
Jahr . . .	670	47.4	17./7.	154	133	106	

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Breitenheide (Kr. Johannisburg)	125 m	(*Weichsel, Narew*)					1 m
Januar . .	10	2.9	23.				
Februar .	22	11.2	3.				
März . . .	37	6.5	20.				
April . . .	35	12.6	26.				
Mai	35	17.5	23.				
Juni . . .	205	55.5	7.				
Juli	55	16.3	17.				
August . .	74	17.2	22.				
September	35	11.6	3.				
Oktober .	49	16.1	7.				
November	80	21.7	20.				
Dezember	60	14.2	15.				
Jahr . . .	697	55.5	7./6.				
Grondowken (Kr. Johannisburg)	120 m	(*Weichsel, Narew, Pisseck*)					1 m
Januar . .	10	3.4	22.				
Februar .	32	10.2	3.				
März . . .	58	10.3	16.				
April . . .	49	12.4	13.				
Mai	54	21.6	29.				
Juni . . .	107	27.8	9.				
Juli	56	25.3	17.				
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Jegliak [Forsthaus] (Kr. Johannisburg)	120 m	(*Weichsel, Narew, Pisseck*)					1.2 m
Januar . .							
Februar .	43	14.8	11.				
März . . .	68	11.0	23.				
April . . .	44	13.6	14.				
Mai	35	21.5	23.				
Juni . . .	200	39.0	7.				
Juli	63	20.0	17.				
August . .	76	17.0	28.				
September	40	8.5	2.				
Oktober .	56	14.5	7.				
November	89	27.0	20.				
Dezember	65	14.4	9.				
Johannisburg (Kr. Johannisburg)	115 m	(*Weichsel, Narew, Pisseck*)					1 m
Januar . .	11	4.5	28.	11	8	3	10
Februar .	29	8.4	3.	10	8	7	10
März . . .	42	8.2	19.	15	15	12	10
April . . .	39	12.8	13.	12	11	7	1
Mai	36	16.1	22.	12	10	6	—
Juni . . .	138	32.8	9.	15	14	11	—
Juli	59	17.3	28.	8	6	6	—
August . .	66	12.8	3.	19	16	11	—
September	31	5.8	2.	12	8	8	—
Oktober .	49	9.2	15.	14	12	10	—
November	86	18.0	20.	22	18	13	14
Dezember	64	14.1	15.	18	18	15	12
Jahr . . .	650	32.8	9./6.	168	144	109	57

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Elbing (Stadtkr. Elbing)	5 m	(*Elbing*)					1 m
Januar . .	10	1.9	29.	11	8	5	7
Februar .	30	14.3	3.	15	12	7	13
März . . .	54	13.1	21.	15	13	10	6
April . . .	42	7.1	5.	15	14	10	1
Mai	19	4.8	21.	13	11	5	—
Juni . . .	36	7.2	14.	13	12	8	—
Juli	25	8.8	26.	7	5	4	—
August . .	66	15.6	22.	17	16	11	—
September	60	17.9	15.	10	9	8	—
Oktober .	52	14.6	15.	15	14	11	—
November	92	13.0	14.	24	21	16	6
Dezember	58	10.3	2.	23	19	12	15
Jahr . . .	544	17.9	15./9.	178	154	107	48
Dörbeck (Landkr. Elbing)	140 m	(*Frisches Haff*)					1 m
Januar . .	10	2.3	28.	9	7	6	8
Februar .	22	11.8	3.	11	9	5	11
März . . .	53	16.5	21.	15	14	11	7
April . . .	52	11.7	12.	9	8	8	1
Mai	20	7.3	11.	7	7	4	1
Juni . . .	45	12.7	1.	8	8	7	—
Juli	52	28.8	26.	6	6	4	—
August . .	88	29.5	17.	12	12	11	—
September	69	18.5	3.	9	9	6	—
Oktober .	37	10.5	15.	9	9	7	—
November	83	13.2	14.	20	19	15	10
Dezember	48	10.3	4.	18	17	10	10
Jahr . . .	579	29.5	17./8.	133[1]	125[1]	94[1]	48
Grunauer Wüsten (Landkr. Elbing)	125 m	(*Elbing*)					1 m
Januar . .	8	2.4	28.				
Februar .							
März . . .							
April . . .	37	7.8	16.				
Mai	18	9.2	21.				
Juni . . .	34	9.3	26.				
Juli	25	8.3	18.				
August . .	96	20.8	18.				
September	87	21.2	15.				
Oktober .	55	15.6	15.				
November	71	11.7	14.				
Dezember							
Jahr . . .							
Schönmoor (Landkr. Elbing)	300 m	(*Elbing, Elske*)					1 m
Januar . .	19	4.7	27.	9	8	6	7
Februar .	60	19.7	3.	10	10	9	10
März . . .	66	17.5	21.	12	12	10	5
April . . .	38	6.2	13.	14	14	10	2
Mai	16	4.7	9.	11	10	6	1
Juni . . .	57	28.0	25.	11	11	9	—
Juli	25	19.7	26.	5	5	3	—
August . .	83	16.7	15.	17	16	14	—
September	52	11.4	3.	8	8	7	—
Oktober .	55	19.3	15.	15	15	11	—
November	108	16.3	14.	18	18	18	14
Dezember	97	14.3	9.	17	17	15	12
Jahr . . .	676	28.0	25./6.	147[1]	144	118	51

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Tolkemit (Landkr. Elbing)	5 m	(*Frisches Haff*)					1 m
Januar . .	11	2.5	28.	11	8	4	8
Februar .	32	13.9	3.	16	12	6	13
März . . .	52	19.9	21.	16	13	7	8
April . . .	49	13.4	10.	12	11	9	—
Mai	18	8.1	11.	11	10	4	—
Juni . . .	38	8.0	14.	14	12	9	—
Juli	26	10.9	26.	7	5	4	—
August . .	67	24.3	8.	16	16	14	—
September	51	12.4	3.	9	9	7	—
Oktober .	50	11.8	15.	15	14	11	—
November	81	11.7	22.	22	21	17	10
Dezember	55	9.4	2.	24	22	13	12
Jahr . . .	530	24.3	8./8.	173	153	95	51
Trunz (Landkr. Elbing)	173 m	(*Frisches Haff, Baude*)					1 m
Januar . .	16	3.5	28.	10	10	7	8
Februar .	21	12.1	3.	10	9	4	10
März . . .	57	17.7	21.	16	14	10	8
April . . .	53	9.4	5.	12	11	10	2
Mai	28	9.8	11.	12	10	5	—
Juni . . .	40	7.3	14.	12	12	9	—
Juli	41	31.5	26.	6	6	4	—
August . .	85	40.0	18.	9	9	8	—
September	88	25.3	3.	7	7	7	—
Oktober .	76	22.6	15.	14	12	12	—
November	89	15.0	22.	23	22	15	14
Dezember	83	14.8	15.	24	22	13	16
Jahr . . .	677	40.0	18./8.	155 [1]	144	104	58
Zeyer (Landkr. Elbing)	2 m	(*Weichsel, Nogat*)					1.5 m
Januar . .	4	1.0	23.				
Februar .	32	13.9	4.				
März . . .	42	13.6	13.				
April . . .	51	9.1	12.				
Mai	14	3.8	21.				
Juni . . .	31	8.7	13.				
Juli	19	6.2	30.				
August . .	69	20.3	15.				
September	35	13.3	3.				
Oktober .	45	8.5	14.				
November	67	12.0	22.				
Dezember	44	10.5	2.				
Jahr . . .	453	20.3	15./8.				
Marienburg i. Westpr. (Kr. Marienburg i. Westpr.)	12 m	(*Weichsel, Nogat*)					1.2 m
Januar . .	5	1.1	29.	8	7	1	4
Februar .	25	18.7	3.	8	5	4	7
März . . .	58	16.5	21.	13	12	10	4
April . . .	31	7.3	5.	13	11	8	1
Mai	25	5.8	10.	9	9	7	—
Juni . . .	51	9.2	22. 23.	11	10	8	—
Juli	31	13.2	28.	8	7	5	—
August . .	69	24.8	18.	14	11	11	—
September	45	13.3	15.	8	8	5	—
Oktober .	48	21.3	15.	13	11	6	—
November	64	10.0	14.	16	16	14	4
Dezember	48	7.8	15.	21	18	11	10
Jahr . . .	500	24.8	18./8.	142	125	90	30

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Neuteich (Kr. Marienburg i. Westpr.)	3 m	(*Weichsel, Tiege*)					1 m
Januar . .	4	1.8	28.	8	4	2	4
Februar .	32	18.6	3.	12	9	6	10
März . . .	56	17.9	21.	15	13	10	5
April . . .	44	9.9	10.	13	12	10	—
Mai	41	15.8	21.	11	10	6	—
Juni . . .	35	8.0	22.	13	11	6	—
Juli	42	14.5	28.	7	6	6	—
August . .	80	18.2	18.	15	15	12	—
September	50	14.1	15.	11	10	6	—
Oktober .	39	15.2	15.	13	9	8	—
November	78	12.2	29.	19	18	15	7
Dezember	55	7.9	5.	25	20	15	14
Jahr . . .	556	18.6	3./2.	162	137	102	40
Pieckel (Kr. Marienburg i. Westpr.)	10 m	(*Weichsel, Nogat*)					1.2 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	9	5.2	18.	5	5	3	—
August . .	101	39.6	18.	17	16	9	—
September	55	20.3	18.	9	7	7	—
Oktober .	37	11.5	10.	10	9	8	—
November	55	10.8	14.	16	14	10	3
Dezember	45	8.1	9.	18	17	12	9
Thiergart (Kr. Marienburg i. Westpr.)	2 m	(*Elbing*)					1 m
Januar . .	6	1.6	29.	8	5	3	6
Februar .	16	9.5	3.	9	6	5	7
März . . .	48	14.8	21.	14	9	6	6
April . . .	30	4.9	11.	13	12	9	—
Mai	24	11.5	29.	11	10	7	—
Juni . . .	42	14.3	22.	12	11	9	—
Juli	9	3.8	18.	6	3	4	—
August . .	51	16.9	18.	11	10	7	—
September	41	12.4	3.	6	6	6	—
Oktober .	53	23.1	15.	12	10	8	—
November	73	11.5	14.	21	18	15	5
Dezember	52	8.6	2.	21	19	11	9
Jahr . . .	445	23.1	15./10.	144	119	90	33
Tiegenhof (Kr. Marienburg i. Westpr.)	2 m	(*Weichsel, Tiege*)					1 m
Januar . .	10	2.6	13.	10	8	4	6
Februar .	16	4.1	11.	11	8	7	11
März . . .	63	15.3	21.	14	13	9	6
April . . .	37	10.3	10.	11	11	9	—
Mai	44	23.1	21.	11	10	8	—
Juni . . .	28	11.9	14.	6	6	4	—
Juli	29	20.7	30.	4	4	3	—
August . .	77	16.9	22.	13	13	10	—
September	53	14.3	3.	8	8	7	—
Oktober .	36	13.2	15.	8	8	5	—
November	90	12.8	14.	17	17	17	5
Dezember	50	8.5	2.	17	17	14	9
Jahr . . .	533	23.1	21./5.	130 [1]	123	97	37

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Danzig [Pumpstation Kämpe] (Stadtkr. Danzig)	2 m	(*Weichsel, Mottlau*)					1 m
Januar . .	17	4.8	28.	8	6	5	5
Februar .	23	8.3	3.	16	11	6	15
März . . .	28	7.5	13.	14	11	6	6
April . . .	26	10.5	11.	14	8	6	1
Mai	41	16.5	28.	12	10	7	—
Juni . . .	32	10.7	5.	10	7	5	—
Juli	26	10.5	26.	9	7	5	—
August . .	83	21.2	18.	14	14	11	—
September	50	17.5	15.	11	7	7	—
Oktober .	27	6.6	15.	14	11	8	—
November	80	12.5	22.	21	18	14	10
Dezember	50	9.5	15.	22	19	13	11
Jahr . . .	483	21.2	18./8.	165	129	93	48
Danzig [Sandgrube] (Stadtkr. Danzig)	5 m	(*Weichsel, Mottlau*)					1 m
Januar . .	25	6.7	28.	7	6	6	5
Februar .	35	21.5	3.	12	10	7	11
März . . .	28	8.3	13.	15	12	8	5
April . . .	25	6.8	5.	13	10	5	3
Mai	42	21.3	28.	13	10	7	—
Juni . . .	49	16.0	5.	10	7	5	—
Juli	27	10.5	18.	10	7	6	—
August . .	124	31.0	18.	15	13	10	—
September	68	26.7	18.	12	10	7	—
Oktober .	42	8.0	10.	14	13	10	—
November	93	13.5	22.	18	17	17	6
Dezember	71	10.5	9.	21	20	15	10
Jahr . . .	629	31.0	18./8.	160	135	93	40
Langfuhr (Stadtkr. Danzig)	10 m	(*Weichsel*)					1 m
Januar . .	20	5.1	29.	9	6	5	5
Februar .	35	20.5	3.	9	7	7	7
März . . .	42	18.0	21.	7	7	6	3
April . . .	27	8.3	11.	12	10	6	—
Mai	39	21.0	28.	10	9	6	—
Juni . . .	34	12.7	5.	7	6	5	—
Juli	30	10.2	25.	8	8	5	—
August . .	87	21.2	18.	12	12	12	—
September	55	19.6	18.	8	8	7	—
Oktober .	31	6.8	10.	13	11	8	—
November	88	16.6	20.	19	18	13	9
Dezember	65	10.2	15.	17	16	14	9
Jahr . . .	553	21.2	18./8.	131 [1]	118 [1]	94	33
Herzberg (Kr. Danziger Niederung)	5 m	(*Weichsel, Mottlau*)					1 m
Januar . .	8	3.0	29.	6	6	3	4
Februar .	28	15.5	3.	10	10	5	10
März . . .	44	13.2	21.	10	10	7	4
April . . .	23	7.1	5.	11	9	5	1
Mai	44	9.6	28.	9	9	7	—
Juni . . .	40	18.0	22.	8	8	7	—
Juli	24	8.7	28.	5	5	5	—
August . .	104	34.8	15.	15	14	12	—
September	57	21.5	18.	8	7	7	—
Oktober .	29	10.6	15.	7	7	6	—
November	67	10.2	22.	15	15	12	6
Dezember	42	6.9	1.	18	15	12	6
Jahr . . .	510	34.8	15./8.	122 [1]	115 [1]	88 [1]	31

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Kahlberg (Kr. Danziger Niederung)	2 m		(*Frisches Haff*)				1 m
Januar . .	9	3.4	29.	9	7	3	6
Februar .	15	7.2	3.	12	6	3	7
März . . .	44	11.5	4.	14	11	6	6
April . . .	36	8.4	10.	12	12	9	1
Mai	17	5.2	11.	11	9	5	—
Juni . . .	40	9.7	1.	11	10	8	—
Juli	56	31.7	28.	5	5	5	—
August . .	70	11.3	15.	14	12	9	—
September	51	15.5	3.	12	9	9	—
Oktober .	26	9.2	15.	15	13	10	—
November	78	12.0	20.	23	23	18	10
Dezember	52	9.8	2.	23	19	14	12
Jahr . . .	494	31.7	28./7.	161	136	99	42
Neukrug [Frische Nehrung] (Kr. Danziger Niederung)	6 m		(*Frisches Haff*)				1.5 m
Januar . .	13	5.7	21.				
Februar .	13	2.6	3. 12.				
März . . .	33	13.0	21.				
April . . .	31	8.2	10.				
Mai	10	2.8	30.				
Juni . . .	112	70.6	25.				
Juli	17	15.9	26.				
August . .	55	14.1	18.				
September	49	14.2	3.				
Oktober .	50	10.0	13.				
November	62	11.8	19.				
Dezember	65	13.5	2.				
Jahr . . .	510	70.6	25./6.				
Steegen (Kr. Danziger Niederung)	11 m		(*Weichsel*)				1 m
Januar . .	9	4.2	29.				
Februar .	24	15.5	3.				
März . . .	40	13.0	21.				
April . . .	30	7.0	5.				
Mai	29	8.5	11.				
Juni . . .	39	12.8	22.				
Juli	28	13.5	29.				
August . .	84	26.5	18.				
September	52	16.2	15.				
Oktober .	22	7.0	10.				
November	74	12.8	14.				
Dezember	54	11.5	15.				
Jahr . . .	485	26.5	18./8.				
Bankau (Kr. Danziger Höhe)	92 m		(*Weichsel, Mottlau*)				1 m
Januar . .	19	7.2	28.		5	5	5
Februar .	25	15.4	3.		6	4	8
März . . .	52	20.6	21.		8	7	4
April . . .	42	10.3	11.		8	7	3
Mai	52	21.1	28.		7	5	—
Juni . . .	31	11.9	5.		7	5	—
Juli	54	22.9	28.		10	6	—
August . .	119	46.1	18.		13	11	—
September	57	33.4	18.		7	6	—
Oktober .	36	9.8	15.		10	9	—
November	77	12.8	20.		16	11	5
Dezember	77	10.3	3.		20	17	10
Jahr . . .	641	46.1	18./8.		117 [1]	93	35

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Gross Trampken (Kr. Danziger Höhe)	106 m		(*Weichsel, Mottlau*)				1 m
Januar . .	9	5.6	17.				
Februar .	13	7.4	3.				
März . . .	53	10.7	21.				
April . . .	44	9.5	4.				
Mai	47	17.5	28.				
Juni . . .	38	13.4	5.				
Juli	37	22.4	27.				
August . .	77	26.5	17.				
September	69	46.5	18.				
Oktober .	40	12.4	16.				
November	95	13.2	13.				
Dezember	72	10.0	8.				
Jahr . . .	594	46.5	18./9.				
Kokoschken (Kr. Danziger Höhe)	133 m		(*Weichsel, Mottlau*)				1 m
Januar . .	*18*	7.4	28.				
Februar .	25						
März . . .	57	13.7	22.				
April . . .	41	13.3	6.				
Mai	52	23.2	28.				
Juni . . .	31	13.5	15.				
Juli	44	23.8	28.				
August . .	105	46.2	18.				
September	55	24.7	18.				
Oktober .	38	8.6	10.				
November	98	30.0	22.				
Dezember	66	10.2	8.				
Jahr . . .	630	46.2	18./8.				
Dirschau (Kr. Dirschau)	25 m		(*Weichsel*)				1 m
Januar . .	5	1.6	28.	6	4	3	5
Februar .	30	21.7	3.	9	7	5	8
März . . .	49	15.5	21.	12	12	9	5
April . . .	17	3.8	5.	13	12	6	1
Mai	20	7.8	28.	9	7	5	—
Juni . . .	34	10.8	21.	8	7	7	—
Juli	8	3.9	30.	4	4	3	—
August . .	98	43.0	18.	15	13	11	—
September	66	28.3	18.	8	8	8	—
Oktober .	37	15.8	15.	8	7	7	—
November	55	9.5	22.	12	12	11	3
Dezember	42	7.2	15.	15	15	9	6
Jahr . . .	461	43.0	18./8.	119 [1]	108 [1]	84 [1]	28 [1]
Gross Golmkau (Kr. Dirschau)	90 m		(*Weichsel, Mottlau*)				1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .	39	13.0	14.				
November	88	16.0	19.				
Dezember	51	13.0	3. 14.				
Jahr . . .							

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Klein Gartz (Kr. Dirschau)	39 m		(*Weichsel*)				1 m
Januar . .	3	1.0	28.	5	5	1	3
Februar .	15	11.2	3.	5	5	2	5
März . . .	55	20.2	21.	10	10	9	4
April . . .	29	5.6	11.	13	12	10	—
Mai	17	6.3	28.	9	8	5	—
Juni . . .	38	15.0	5.	10	10	7	—
Juli	7	5.3	18.	2	2	2	—
August . .	110	42.2	18.	13	13	9	—
September	50	20.4	18.	5	5.	5	—
Oktober .	44	17.9	15.	9	9	7	—
November	51	10.8	14.	14	14	12	3
Dezember	37	6.5	9. 15.	18	15	11	7
Jahr . . .	456	42.2	18./8.	113 [1]	108 [1]	80 [1]	22 [1]
Klein Malsau (Kr. Dirschau)	90 m		(*Weichsel, Mottlau*)				1 m
Januar . .	6	3.0	29.	9	5	2	5
Februar .	17	4.0	13.	13	9	6	9
März . . .	38	11.0	20.	12	9	7	5
April . . .	22	5.1	11.	13	9	6	2
Mai	23	10.8	28.	7	7	5	—
Juni . . .	27	13.1	5.	7	7	7	—
Juli	24	12.5	27.	5	5	5	—
August . .	85	43.1	17.	10	9	8	—
September	54	26.8	18.	7	7	7	—
Oktober .	43	15.7	15.	11	10	6	—
November	63	12.3	13.	16	13	12	4
Dezember	46	7.3	1.	23	17	15	7
Jahr . . .	448	43.1	17./8.	133	107	86	32
Pelplin (Kr. Dirschau)	40 m		(*Weichsel, Ferse*)				1 m
Januar . .	7	3.1	28.	4	4	3	1
Februar .	21	15.3	3.	8	4	4	8
März . . .	58	16.3	21.	11	11	11	5
April . . .	32	5.8	11.	10	10	10	1
Mai	22	8.2	10.	7	6	6	—
Juni . . .	39	12.6	25.	7	7	7	—
Juli	26	12.5	28.	9	7	4	—
August . .	92	28.4	18.	15	15	11	—
September	52	45.5	18.	4	4	4	—
Oktober .	46	15.5	15.	8	8	7	—
November	59	12.0	21.	12	11	10	5
Dezember	52	10.2	2.	17	14	13	9
Jahr . . .	506	45.5	18./9.	112 [1]	101 [1]	90	29 [1]
Sturmberg [Forsthaus] (Kr. Dirschau)	70 m		(*Weichsel, Drebeckfliess*)				1 m
Januar . .	7	1.5	27.		6	5	5
Februar .	31	16.0	3.		9	6	9
März . . .	41	9.1	15.		9	7	3
April . . .	29	7.0	11.		8	8	2
Mai	17	10.0	28.		5	4	—
Juni . . .	39	11.8	25.		6	5	—
Juli	21	13.0	28.		5	5	—
August . .	96	65.6	18.		9	9	—
September	67	40.4	18.		6	6	—
Oktober .	28	7.2	13.		8	7	—
November	58	10.2	20.		11	10	5
Dezember	46	6.6	2.		18	15	9
Jahr . . .	480	65.6	18./8.		100 [1]	87 [1]	33

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Königswiese [Oberförsterei] (Kr. Preuss. Stargard)	130 m	(*Weichsel, Schwarzwasser*)					1 m
Januar . .	24	4.5	27. 28.	15	10	6	11
Februar .	22	12.7	3.	19	13	4	14
März . . .	57	15.6	20.	19	15	10	8
April . . .	35	7.7	4.	15	12	10	2
Mai	63	46.4	28.	11	9	6	—
Juni . . .	34	17.7	25.	15	12	10	—
Juli	47	11.7	17.	10	9	7	—
August . .	72	16.0	17.	11	10	10	—
September	35	12.1	15.	8	8	8	—
Oktober .	41	11.6	15.	12	10	8	—
November	88	17.0	20.	13	12	11	6
Dezember	71	10.0	9.	16	14	14	8
Jahr . . .	589	46.4	28. 5.	164	134	104	49
Schwarzwald (Kr. Preuss. Stargard)	105 m	(*Weichsel, Ferse*)					1 m
Januar . .	18	7.0	21.	11	8	3	5
Februar .	14	8.9	3.	9	6	2	8
März . . .	53	13.0	15.	12	11	10	5
April . . .	34	8.0	5. 11.	12	11	9	1
Mai	29	11.3	28.	11	9	7	—
Juni . . .	46	14.5	25.	11	11	7	—
Juli	10	4.5	18.	5	5	4	—
August . .	46	16.8	18.	11	10	8	—
September	58	32.0	18.	9	8	7	—
Oktober .	45	12.0	15.	13	12	8	—
November	73	15.0	19.	16	14	11	7
Dezember	56	8.0	9.	16	14	10	7
Jahr . . .	482	32.0	18./9.	136[1])	119[1])	86[1])	33
Ciss [Forsthaus] (Kr. Berent)	130 m	(*Weichsel, Ferse*)					1 m
	10	3.9	28.				
	45	15.4	21.				
	24	15.8	28.				
	56	27.2	25.				
	12	7.7	18.				
	83	19.5	17.				
	28	11.6	18.				
	42	11.9	16.				
	78	18.9	20.				
	60	9.1	3.				
		27.2	25./6.				

[1]) Zu klein.

Ossieck (Kr. Preuss. Stargard)	90 m	(*Weichsel, Schwarzwasser*)					1 m
Januar . .	21	4.5	13.	11	10	7	7
Februar .							
März . . .	43	11.1	15.	16	15	11	4
April . . .	41	8.7	5.	16	14	11	3
Mai	20	13.5	28.	7	7	3	—
Juni . . .	29	9.5	5.	11	9	8	—
Juli	17	6.6	18.	12	4	3	—
August . .	61	18.5	16.	13	12	10	—
September	42	14.5	18.	11	9	9	—
Oktober .	37	10.3	12.	14	12	11	—
November	59	15.6	19.	15	14	11	5
Dezember	40	7.1	1.	14	12	11	4
Jahr . . .		18.5	16./8.				[1])
Suzemin (Kr. Preuss. Stargard)	110 m	(*Weichsel, Ferse*)					1 m
	7	2.3	28.				
	18	7.3	4.				
	64	19.6	21.				
	26	5.9	27.				
	31	17.3	28.				
	43	17.4	4.				
	11	4.2	18.				
	77	16.3	15.				
	30	18.9	18.				
	37	9.4	8.				
	63	13.6	8.				
		19.6	21./3.				
Dunaiken (Kr. Berent)	190 m	(*Weichsel, Brahe*)					1 m
	15	4.0	21.				
	7	4.2	3.				
	31	8.7	15.				
	44	12.1	5.				
	50	32.8	28.				
	51	15.5	1.				
	44	22.5	18.				
	81	26.5	17.				
	29	8.8	18.				
	36	10.8	15.				
	84	18.3	19.				
	71	14.0	1.				
	543	32.8	28./5.				

[1]) Zu klein.

Pollum (Kr. Preuss. Stargard)	100 m	(*Weichsel, Schwarzwasser*)					1 m
Januar . .	15	4.7	28.	9	9	7	5
Februar .	21	12.5	3.	11	8	4	10
März . . .	53	13.7	21.	14	12	11	5
April . . .	38	10.2	10.	14	13	8	3
Mai	25	12.7	28.	11	9	5	—
Juni . . .	36	11.6	5.	12	10	8	—
Juli	21	9.0	26.	8	6	3	—
August . .	46	10.4	18.	11	11	9	—
September	37	14.3	18.	9	9	6	—
Oktober .	46	9.8	15.	13	11	8	—
November	79	15.1	19.	17	14	12	6
Dezember	63	8.5	2.	19	19	13	9
Jahr . . .	480	15.1	19./9.	148	131	94	38
Wirthy (Kr. Preuss. Stargard)	122 m	(*Weichsel, Ferse*)					1 m
	13	3.2	28.				
	19	13.6	3.				
	54	13.2	21.				
	31	9.0	5.				
	34	23.0	28.				
	33	8.0	5.				
	12	10.7	18.				
	91	45.0	15.				
	32	14.8	18.				
	59	21.0	11.				
	75	21.0	20.				
	58	15.0	2.				
	511	45.0	15./8.				
Lippusch (Kr. Berent)	155 m	(*Weichsel, Schwarzwasser*)					1 m
	33	5.8	28.				
	29	7.5	3.				
	41	11.0	15.				
	31	7.2	5.				
	121	80.3	28.				
	37	6.2	25.				
	87	27.7	17.	14	13	12	—
	37	11.1	3.	8	8	7	—
	48	16.0	15.	10	9	8	—
	99	19.0	19.	19	18	12	12
	94	14.4	1.	21	20	17	15
		80.3	28./5.				

Preuss. Stargard (Kr. Preuss. Stargard)	85 m	(*Weichsel, Ferse*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	29	18.3	28.				
Juni . . .	43	15.2	5.				
Juli	22	7.9	28.				
August . .	70	21.2	15.				
September	51	29.7	18.				
Oktober .	46	16.7	15.				
November	25	9.4	13.				
Dezember							
Jahr . . .		29.7	18./9.				
Berent (Kr. Berent)	166 m	(*Weichsel, Ferse*)					1 m
	29	6.7	28.	13	9	7	8
	21	6.7	3.	13	7	5	10
	44	12.4	15.	17	14	9	3
	40	14.2	5.	14	12	7	3
	64	40.3	28.	11	10	8	—
	62	25.8	1.	12	11	8	—
	29	23.1	18.	5	5	5	—
	84	17.8	17.	14	14	13	—
	30	7.0	3.	9	9	9	—
	47	16.5	15.	16	11	9	—
	100	21.5	20.	19	19	14	10
	97	13.0	1.	24	17	15	12
	647	40.3	28./5.	167	138	109	46
Neu Fietz (Kr. Berent)	177 m	(*Weichsel, Ferse*)					1 m
	15	3.8	21.	9	9	6	9
	23			13	11	6	12
	47	14.0	21.	16	13	9	10
	40	11.9	5.	11	10	8	2
	46	24.2	28.	9	8	8	—
	30	17.2	25.	5	5	5	—
	37	23.4	28.	5	5	3	—
	76	18.0	15.	14	14	11	—
	37	9.5	15.	7	7	7	—
	45	14.6	15.	9	9	8	—
	83	18.1	20.	18	15	14	3
	80	11.9	15.	21	20	17	12
	559	24.2	28./5.	137[1])	126	102	48

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Neuguth (Kr. Berent) 136 m (*Weichsel, Ferse*) 1 m							
Januar . .	20	3.8	28.	11	10	8	7
Februar .	11	5.7	3.	6	6	3	6
März . . .	41	10.1	21.	11	11	9	4
April . . .	28	7.5	5.	12	11	6	3
Mai	41	19.9	28.	10	9	7	—
Juni . . .	53	18.7	25.	9	9	6	—
Juli	28	17.2	28.	6	6	5	—
August . .	98	32.8	15.	10	10	10	—
September	53	28.0	18.	7	7	7	—
Oktober .	50	31.0	18.	7	6	6	—
November	84	15.0	20.	18	18	13	10
Dezember	81	8.9	15.	19	19	18	8
Jahr . . .	588	32.8	15. 8.	126[1]	122	98	38
Königlich Kaminitza (Kr. Karthaus) 160 m (*Lupow*) 1 m							
	28	7.2	28.	11	9	8	7
	13	3.8	3.	15	12	6	14
	33	6.9	13.	14	14	7	5
	55	17.3	11.	14	12	9	—
	98	26.8	18.	14	13	10	—
	114	20.7	20.	24	23	20	11
	120	15.2	1.	27	24	16	16
Sianowo (Kr. Karthaus) 148 m (*Leba*) 1 m							
	25	4.8	23.	8	8	8	
	24	9.0	28.	5	5	5	
	25	8.5	13.	10	8	6	
	16	4.0	9.	8	7	6	
	69	20.4	29.	10	10	9	
	66	15.3	5.	15	13	11	
	55	21.2	30.	9	7	6	
	69	15.4	18.	14	11	10	
	25	6.0	2.	9	7	7	
	45	11.0	15.	8	8	7	
	98	14.5	22.	17	17	14	
	98	16.2	3.	17	16	12	
	615	21.2	30./7.	130[1]	117[1]	101	

[1]) Zu klein.

Neu Paleschken (Kr. Berent) 45 m (*Weichsel, Ferse*) 1 m							
Januar . .	21	5.5	28.	12	9	7	7
Februar .	20	9.8	3.	12	10	5	10
März . . .	40	12.7	15.	10	7	6	2
April . . .	43	10.1	11.	15	14	10	3
Mai	54	27.4	28.	11	6	5	—
Juni . . .	50	15.7	25.	13	11	8	—
Juli	32	16.2	18.	8	6	6	—
August . .	113	59.2	16.	14	12	11	—
September	19	6.5	2.	6	6	5	—
Oktober .	47	15.1	15.	10	10	9	—
November	93	17.6	20.	21	18	13	10
Dezember	69	11.9	1.	25	19	14	13
Jahr . . .	601	59.2	16./8.	157	128	99	45
Parchau (Kr. Karthaus) 190 m (*Stolpe*) 1 m							
	44	8.6	31.	12	11	8	7
	41	7.6	4.	17	17	11	16
	35	11.8	15.	10	9	7	3
	54	14.1	5.	14	13	10	2
	57	35.0	28.	10	9	8	—
	46	24.1	5.	10	9	9	—
	22	6.8	30.	6	6	5	—
	99	17.5	26.	14	13	11	—
	40	11.5	4.	9	9	8	—
	62	12.8	8.	12	12	10	—
Sierakowitz (Kr. Karthaus) 215 m (*Lupow*) 1 m							
	21	5.2	29.	9	7	7	5
	13	3.3	25.	13	8	5	13
	37	9.9	13.	17	12	7	5
	34	7.5	5.	12	12	9	4
	53	35.9	28.	11	11	9	—
	34	12.0	5.	13	13	10	—
	53	22.1	27.	9	9	8	—
	94	17.9	24.	14	13	12	—
	43	9.1	2.	9	9	7	—
	46	12.7	15.	12	11	8	—
	94	15.0	20.	20	20	15	10
	93	13.3	1.	22	19	16	12
	615	35.9	28./5.	161	144	113	49

Hoppendorf (Kr. Karthaus) 210 m (*Weichsel, Mottlau*) 1 m							
Januar . .	29	7.0	29.	16	13	8	13
Februar .	16	6.5	3.	14	7	4	14
März . . .	44	12.0	21.	14	8	7	7
April . . .	41	11.6	5.	14	12	8	3
Mai	77	30.4	28.	13	11	9	1
Juni . . .	42	12.6	5.	12	12	8	—
Juli	44	20.3	28.	8	6	4	—
August . .	108	25.6	17.	16	13	12	—
September	42	10.5	18.	9	9	6	—
Oktober .	65	19.6	6.	12	11	9	—
November	112	20.4	20.	23	22	14	15
Dezember	88	12.6	3.	22	20	16	16
Jahr . . .	708	30.4	28./5.	173	144	105	69
Rheinfeld (Kr. Karthaus) 160 m (*Weichsel, Mottlau*) 1 m							
	14	4.3	23.				
	70						
	38	9.4	11.				
	80	30.7	28.				
	47	18.0	25.				
	56	30.3	26.				
	58	26.2	18.				
	17	4.9	1.				
	45	9.1	15.				
	83	15.9	22.				
	69	27.4	27.				
	588	30.7	28./5.				
Stangenwalde (Kr. Karthaus) 230 m (*Weichsel, Mottlau*) 1 m							
	29	10.0	28.				
	15	3.2	11.				
	58	20.6	12.				
	56	14.1	5.				
	59	40.2	29.				
	73	30.2	5.				
	20	12.5	18.				
	100	26.4	14.				
	30	13.2	13.				
	26	7.6	8.				
	56	12.5	8.				
	119	15.6	1.				
	641	40.2	29./5.				

Karthaus (Kr. Karthaus) 218 m (*Weichsel, Mottlau*) 1.2 m							
Januar . .	36	7.3	28.	12	11	8	9
Februar .	18	6.8	3.	14	11	5	13
März . . .	38	13.7	13.	11	9	7	4
April . . .	29	14.0	5.	12	10	7	3
Mai							
Juni . . .							
Juli	44	12.2	18.	10	9	7	—
August . .	109	39.0	17.	16	15	10	—
September	38	7.8	18.	10	10	8	—
Oktober .	80	24.9	6.	19	15	14	—
November	115	23.1	20.	22	21	17	13
Dezember	115	15.3	3.	29	22	17	20
Jahr . . .							62
Schönberg [Wirtshaus zum Turmberg] (Kr. Karthaus) 275 m (*Weichsel, Mottlau*) 1 m							
	35	6.8	28.	15	13	9	11
	20	3.9	3.	13	11	9	12
	34	9.5	13.	11	9	6	4
	42	11.2	5.	13	13	8	1
	78	36.5	28.	10	10	7	—
	33	14.4	5.	12	12	6	—
	59	27.3	28.	8	8	4	—
	108	26.9	18.	16	15	12	—
	47	12.1	18.	10	8	7	—
	72	22.8	6.	12	12	10	—
	105	22.1	20.	22	22	17	13
	92	11.3	3.	23	22	16	14
	725	36.5	28./5.	165	155	111	55
Stendsitz (Kr. Karthaus) 170 m (*Weichsel, Mottlau*) 1 m							
	26	5.5	21.	10	7	7	6
	26	10.0	3.	13	9	7	12
	49	20.0	15.	12	10	8	7
	28	12.1	5.	12	9	6	6
	71	50.2	28.	9	8	6	—
	44	15.2	1.	9	7	6	—
	24	11.0	18.	6	5	4	—
	114	25.0	17.	13	13	13	—
	24	6.5	15.	6	6	5	—
	36	8.3	7.	12	10	8	—
	96	20.2	20.	19	18	18	12
	112	18.2	11.	20	17	14	11
	650	50.2	28./5.	141	119	102	54

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Gohra (Kr. Neustadt i. Westpr.) 90 m (*Ostsee*) 1 m							
Januar . .	38	6.5	29.	13	11	9	9
Februar .	24	5.8	15.	14	10	7	13
März . . .	18	6.4	13.	10	9	6	7
April . . .	20	7.4	5.	8	8	7	1
Mai	44	20.0	28.	9	9	8	—
Juni . . .	54	14.3	11.	14	12	9	—
Juli	28	22.0	26.	6	5	3	—
August . .	96	39.4	30.	11	10	10	—
September	43	10.6	15.	9	9	8	—
Oktober .	60	16.6	8.	14	14	12	—
November	116	11.1	22.	21	21	17	6
Dezember	95	20.5	10.	16	16	11	8
Jahr . . .	636	39.4	30./8.	145	134	107	44
Pretoschin (Kr. Neustadt i. Westpr.) 145 m (*Rheda*) 1 m							
Januar . .	46	12.7	1.	8	7	7	7
Februar .	30	13.8	3.	6	6	5	5
März . . .	28	14.0	13.	7	5	4	5
April . . .	27	8.0	5.	12	10	6	3
Mai	63	38.3	28.	9	8	7	—
Juni . . .	35	11.9	5.	11	11	10	—
Juli	16	6.0	26.	6	6	6	—
August . .	92	24.5	17.	11	10	10	—
September	43	11.0	18.	9	9	8	—
Oktober .	82	20.4	6.	11	11	9	—
November	139	30.2	14.	15	15	15	4
Dezember	98	24.2	11.	16	15	15	7
Jahr . . .	699	38.3	28./5.	121[1])	113[1])	102	31
Putzig (Kr. Putzig) 10 m (*Ostsee*) 1 m							
Januar . .	31	7.0	28.	8	8	6	5
Februar .	50	20.5	3.	7	7	7	7
März . . .	24	7.3	13.	9	9	7	5
April . . .	37	16.0	5.	9	9	9	1
Mai	32	16.1	28.	8	8	7	—
Juni . . .	37	7.5	5. 11.	11	11	8	—
Juli	28	14.2	26.	8	7	5	—
August . .	100	38.4	18.	9	9	8	—
September	45	10.6	18.	7	7	7	—
Oktober .	47	15.1	9.	6	6	6	—
November	110	21.1	18.	21	20	15	11
Dezember	186	46.0	2.	18	17	14	10
Jahr . . .	727	46.0	2./12.	121[1])	118	99	39

[1]) Zu klein.

Kölln (Kr. Neustadt i. Westpr.) 162 m (*Weichsel, Mottlau*) 1 m							
Januar . .	24	8.0	1.	12	8	6	
Februar .	13	4.8	3.	13	7	4	
März . . .	20	7.0	13.	15	12	5	
April . . .	19	6.1	11.	8	7	6	
Mai	52	28.8	28.	9	7	7	
Juni . . .	26	10.5	5.	11	9	5	
Juli	28	9.5	18.	8	6	4	
August . .	66	15.0	18.	13	11	10	
September	48	17.6	18.	9	8	6	
Oktober .	34	9.3	9.	11	9	7	
November	81	13.1	20.	20	18	15	
Dezember	77	13.4	1.	25	18	13	
Jahr . . .	488	28.8	28./5.	154	120	88	
Rahmel (Kr. Neustadt i. Westpr.) 17 m (*Rheda*) 1 m							
Januar . .	21	6.0	1.				7
Februar .	19	8.4	25.				8
März . . .	22	6.0	13.				4
April . . .	24	7.4	4.				—
Mai	53	29.8	28.				—
Juni . . .	38	12.6	5.				—
Juli	32	19.7	26.				—
August . .	50	18.5	18.				—
September	53	20.0	18.				—
Oktober .	55	13.0	9.				—
November	95	16.0	20.				6
Dezember	58	11.0	27.				6
Jahr . . .	520	29.8	28./5.				31
Christburg (Kr. Stuhm) 45 m (*Elbing, Sorge*) 1 m							
Januar . .	5	1.6	22.	7	6	2	4
Februar .	25	20.4	3.	7	5	3	6
März . . .	41	10.0	21.	13	12	6	5
April . . .	40	6.2	17.	15	14	11	1
Mai	24	11.8	24.	11	8	5	—
Juni . . .	42	11.4	5.	11	10	8	—
Juli	19	10.8	18.	6	6	5	—
August . .	69	17.4	18.	16	15	14	—
September	31	11.0	3.	6	6	6	—
Oktober .	51	19.7	15.	12	11	7	—
November	66	12.5	14.	17	17	15	6
Dezember	52	11.3	2.	22	19	11	13
Jahr . . .	465	20.4	3./2.	143	129	93	35

Miloschewo (Kr. Neustadt i. Westpr.) 135 m (*Leba*) 1 m							
Januar . .	40	8.7	1.				9
Februar .	27	14.1	3.				10
März . . .	31	10.5	21.				4
April . . .	38	10.0	4.				3
Mai	57	40.1	27.				—
Juni . . .	51	17.2	11.				—
Juli	34	13.0	29.				—
August . .	67	18.0	30.				—
September	28	6.5	24.				—
Oktober .	44	14.3	8.				—
November	112	19.0	20.				7
Dezember	114	16.0	1.				4
Jahr . . .	643	40.1	27./5.				37
Hela (Kr. Putzig) 3 m (*Ostsee*) 1 m							
Januar . .	9	3.4	28.	10	6	3	8
Februar .	22	6.0	3.	11	8	6	11
März . . .	42	22.2	12.	14	11	7	7
April . . .	25	6.5	11.	14	12	7	—
Mai	23	10.0	28.	8	7	6	—
Juni . . .	17	5.0	26.	7	5	4	—
Juli	44	22.8	26.	5	5	5	—
August . .	43	10.0	18. 21.	12	12	11	—
September	67	18.6	18.	8	7	7	—
Oktober .	29	4.8	10.	13	12	8	—
November	82	9.5	22.	22	18	17	8
Dezember	75	12.0	2.	22	19	16	11
Jahr . . .	478	22.8	26./7.	146	122	97	45
Güldenfelde (Kr. Stuhm) 2 m (*Elbing*) 1 m							
Januar . .	4	2.0	23.				
Februar .	17	9.5	3.				
März . . .	46	11.4	21.				
April . . .	24	5.2	11.				
Mai	21	9.1	29.				
Juni . . .	35	10.8	22.				
Juli	5	2.8	18.				
August . .	47	18.2	18.				
September	34	13.7	3.				
Oktober .	50	20.0	15.				
November	75	10.4	14.				
Dezember	52	10.4	2.				
Jahr . . .	410	20.0	15./10.				

Neustadt i. Westpr. (Kr. Neustadt i. Westpr.) 30 m (*Rheda*) 1 m							
Januar . .	30	8.8	31.	9	9	8	6
Februar .	11	5.1	25.	7	6	3	7
März . . .	20	9.5	21.	12	9	6	4
April . . .	21	6.0	11.	10	8	6	2
Mai	46	23.5	28.	7	7	7	—
Juni . . .	37	10.6	5.	15	11	10	—
Juli	49	41.6	26.	5	4	4	—
August . .	109	34.5	30.	12	12	11	—
September	44	9.6	3.	9	9	9	—
Oktober .	63	17.4	6.	11	10	8	—
November	109	14.7	20.	21	21	18	7
Dezember	88	14.1	2.	18	16	13	7
Jahr . . .	627	41.6	26./7.	136	122	103	33
Luboczyn (Kr. Putzig) 85 m (*Ostsee, Piasnitz*) 1 m							
Januar . .	25	7.4	29.	12	9	7	6
Februar .	18	7.3	15.	7	5	3	7
März . . .	16	6.4	6.	12	10	5	7
April . . .	24	5.7	5.	10	9	7	2
Mai	38	19.0	28.	11	9	7	1
Juni . . .	45	17.4	11.	13	11	8	—
Juli	32	17.4	26.	8	8	6	—
August . .	131	53.5	30.	13	11	8	—
September	38	13.2	15.	11	8	4	—
Oktober .	73	15.4	9.	16	15	12	—
November	74	15.5	18.	18	15	13	9
Dezember	80	10.7	1.	17	13	13	8
Jahr . . .	594	53.5	30./8.	148	123	93	40
Gross Rosainen (Kr. Marienwerder) 110 m (*Weichsel, Liebe*) 1 m							
Januar . .	10	3.6	28.	10	9	3	6
Februar .	17	8.1	3.	10	7	6	9
März . . .	43	13.4	15.	15	13	10	6
April . . .	48	5.4	17.	15	14	12	4
Mai	5	1.8	29.	8	7	1	—
Juni . . .	66	21.4	5.	12	12	9	—
Juli	15	10.7	18.	8	6	2	—
August . .	91	24.8	4.	16	14	11	—
September	37	9.5	18.	9	7	7	—
Oktober .	52	13.2	10.	13	12	9	—
November	48	10.3	14.	16	15	8	5
Dezember	43	6.2	1. 9.	23	18	11	9
Jahr . . .	475	24.8	4./8.	155	134	89	39

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Westpreussen (Reg. Bez. Marienwerder) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					

Klein Nebrau (Kr. Marienwerder)

15 m (*Weichsel, Liebe*) 1 m

Januar . .	13	3.8	28.				
Februar .	23	15.4	3.				
März . . .	44	13.6	15.				
April . . .	47	11.2	10.				
Mai	18	7.6	10.				
Juni . . .	52	18.1	5.				
Juli	12	8.5	18.				
August . .	67	24.2	18.				
September	39	21.2	18.				
Oktober .	44	13.8	10.				
November	47	10.1	21.				
Dezember	44	8.9	8.				
Jahr . . .	450	24.2	18./8.				

Kurzebrack (Kr. Marienwerder)

13 m (*Weichsel*) 1 m

Januar . .	10	3.2	21.	11	6	3	7
Februar .	19	9.5	3.	13	7	5	12
März . . .	44	14.3	15.	15	11	9	4
April . . .	43	11.3	9.	16	13	10	—
Mai	22	7.4	10.	9	8	7	—
Juni . . .	28	7.1	4.	7	7	6	—
Juli	18	9.9	18.	3	3	3	—
August . .	92	28.0	17.	13	11	10	—
September	75	30.8	3.	5	5	5	—
Oktober .	49	16.2	18.	8	8	8	—
November	48	15.4	14.	10	10	9	2
Dezember	24	6.5	9.	9	9	6	5
Jahr . . .	472	30.8	3./9.	119 [1]	98 [1]	81 [1]	30 [1]

[1] Zu klein.

Marienwerder (Kr. Marienwerder)

37 m (*Weichsel, Liebe*) 1 m

Januar . .	9	3.3	28.	9	8	2	6
Februar .	25	17.1	3.	8	7	4	8
März . . .	46	15.2	15.	18	12	10	6
April . . .	51	11.1	9.	14	14	11	2
Mai	26	9.4	11.	9	7	6	—
Juni . . .	51	27.5	5.	9	7	7	—
Juli	13	7.8	18.	4	4	3	—
August . .	71	28.2	18.	15	13	10	—
September	56	23.7	18.	8	8	5	—
Oktober .	53	15.3	15.	11	11	8	—
November	52	11.9	14.	16	14	9	5
Dezember	43	5.9	15.	22	16	11	11
Jahr . . .	496	28.2	18./8.	143	121	86	38

Mewe (Kr. Marienwerder)

35 m (*Weichsel, Ferse*) 1 m

Januar . .	8	4.3	28.	9	7	2	6
Februar .	24	15.5	3.	9	8	6	6
März . . .	52	14.2	15.	10	10	9	3
April . . .	29	6.6	5.	11	11	9	—
Mai	24	7.8	10.	7	6	4	—
Juni . . .	45	23.0	5.	9	8	7	—
Juli	18	11.0	28.	5	4	3	—
August . .	86	29.4	18.	14	14	12	—
September	50	23.3	18.	8	8	6	—
Oktober .	51	15.5	15.	10	9	9	—
November	55	9.5	14.	13	12	10	4
Dezember	44	8.5	16.	15	15	14	8
Jahr . . .	486	29.4	18./8.	120 [1]	112	91	27 [1]

Gross Brausen (Kr. Rosenberg i. Westpr.)

125 m (*Weichsel, Alte Nogat*) 1 m

	13	5.1	21.	9	8	5	7
	15	12.0	3.	4	4	3	3
	35	8.8	15.	13	12	9	5
	55	9.0	9.	16	15	12	2
	33	8.2	21.	9	8	7	—
	57	35.5	26.	9	9	7	—
	24	21.1	18.	4	4	2	—
	36	8.6	27.	10	9	5	—
	55	19.3	18.	7	7	5	—
	55	13.2	10.	10	10	10	—
	74	10.3	14.	16	15	15	7
	59	17.2	2.	14	14	12	5
	511	35.5	26./6.	121 [1]	115	92	29 [1]

[1] Zu klein.

Gross Rohdau (Kr. Rosenberg i. Westpr.)

115 m (*Weichsel, Alte Nogat*) 1 m

	8	2.1	28.	9	7	3	7
	24	13.1	3.	10	7	6	9
	42	8.1	15.	14	14	9	7
	50	6.8	9.	15	14	13	1
	28	9.9	24.	8	7	6	—
	27	8.4	22.	11	8	6	—
	15	12.5	18.	6	5	2	—
	98	25.3	18.	16	14	13	—
	30	13.2	3.	7	7	5	—
	55	17.5	15.	12	11	10	—
	69	12.8	14.	20	17	14	7
	53	8.5	2.	21	17	12	11
	499	25.3	18./8.	149	128	99	42

Raudnitz (Kr. Rosenberg i. Westpr.)

120 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m

	20	11.1	22.	3	3	3	1
	17	15.1	7.	2	2	2	2
	43	11.6	15.	13	13	10	3
	51	9.4	5.	17	14	14	—
	26	4.7	24.	8	8	7	—
	46	20.5	26.	11	9	9	—
	30	13.5	18.	8	8	8	—
	39	9.1	22.	11	10	7	—
	73	49.4	18.	8	8	6	—
	63	17.5	10.	16	10	8	—
	86	11.7	20.	19	18	14	8
	79	10.9	15.	21	20	16	15
	573	49.4	18./9.	137 [1]	123	104	29 [1]

[1] Zu klein.

Riesenburg (Kr. Rosenberg i. Westpr.)

99 m (*Weichsel, Liebe*) 1 m

	6	1.7	21.				
	10	4.8	3.				
	14	5.7	24.				
	46	13.2	22.				
	19	16.5	18.				
	89	25.5	4.				
	34	14.2	3.				
	51	13.0	15.				
	73	13.8	14.				
	57	9.2	2.				
		25.5	4./8.				

Stradem (Kr. Rosenberg i. Westpr.)

125 m (*Weichsel, Ossa*) 1 m

	18	5.2	28.	9	9	8	5
	32	15.0	3.	6	6	6	6
	39	11.4	15.	13	12	10	6
	50	8.9	13.	17	15	15	3
	44	21.8	29.	6	6	6	—
	49	9.8	25.	12	12	11	—
	19	17.4	17.	3	3	1	—
	53	23.0	18.	9	8	7	—
	31	9.3	1.	5	5	5	—
	65	14.6	15.	13	13	11	—
	71	11.6	13.	19	18	14	8
	68	9.8	15.	19	19	14	11
	539	23.0	18./8.	131 [1]	126	108	39

[1] Etwas klein.

Grabau (Kr. Löbau)

150 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m

	16	4.9	27.	9	8	6	6
	28	7.6	7.	15	12	8	12
	36	14.1	5.	18	16	9	7
	47	10.0	13.	15	15	13	1
	9	3.0	29.	4	4	4	—
	49	13.4	4.	10	10	10	—
	33	14.9	18.	11	11	7	—
	65	16.7	4.	10	10	10	—
	23	8.7	2.	6	6	5	—
	52	12.0	7.	10	10	7	—
	87	15.7	20.	17	16	13	5
	62	9.3	2.	23	20	13	11
	507	16.7	4./8.	148	138	105	42

Löbau (Kr. Löbau)

143 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m

	13	5.0	23.	6	5	4	4
	42	9.9	3.	10	9	7	10
	50	11.1	5.	15	13	12	7
	45	9.2	13.	15	14	11	1
	31	15.5	29.	6	6	5	—
	48	12.0	4.	13	13	10	—
	27	15.6	17.	5	5	4	—
	63	21.0	18.	12	11	10	—
	23	9.0	2.	7	7	4	—
	54	17.5	10.	8	8	8	—
	88	13.0	19.	16	16	15	3
	75	10.8	5.	20	17	14	11
	559	21.0	18./8.	133 [1]	124	104	36

[1] Zu klein.

Tuszewo (Kr. Löbau)

120 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m

	19	8.2	23.	12	9	5	10
	25	7.8	7.	10	10	6	8
	68	12.6	15.	16	15	12	7
	53	9.8	13.	15	15	13	1
	27	10.6	29.	7	6	6	—
	42	7.1	4. 26.	11	11	10	—
	11	3.4	18.	8	7	5	—
	55	10.3	15.	13	13	12	—
	25	8.2	2.	6	6	5	—
	44	8.4	15.	12	12	11	—
	81	10.3	12.	15	15	12	7
	70	13.2	5.	21	20	15	8
	520	13.2	5./12.	146	139	112	41

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1901. Westpreussen (Reg. Bez. Marienwerder) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Forsthausen (Kr. Strasburg i. Westpr.) 125 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m							
Januar . .	22	9.5	28.				
Februar .	13	5.4	3.				
März . . .	49	16.6	15.				
April . . .	56	11.1	13.				
Mai	30	8.9	29.				
Juni . . .	52	16.6	5.				
Juli	16	8.8	18.				
August . .	62	14.5	7.				
September	36	19.5	18.				
Oktober .	64	12.8	10.				
November	55	22.6	14.				
Dezember	67	12.4	8.				
Jahr . . .	522	22.6	14./11.				
Grüneiche (Kr. Strasburg i. Westpr.) 155 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m							
Januar . .	10	2.5	23. 28.	8	7	4	6
Februar .	17	7.7	7.	8	5	4	7
März . . .	56	15.6	5.	15	15	11	7
April . . .	49	12.2	13.	14	14	12	—
Mai	19	6.9	10.	8	8	5	—
Juni . . .	73	18.6	25.	11	11	9	—
Juli	13	4.6	11.	8	8	6	—
August . .	53	22.2	8.	8	8	7	—
September	27	7.6	15.	9	8	6	—
Oktober .	61	11.9	10.	11	11	8	—
November	65	14.4	20.	14	12	10	7
Dezember	87	13.7	1.	21	20	16	9
Jahr . . .	530	22.2	8./8.	135 [1]	127	98	36
Jaikowo (Kr. Strasburg i. Westpr.) 140 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m							
Januar . .	10	3.9	29.	7	7	3	3
Februar .	17	12.0	3.	9	8	3	9
März . . .	41	10.5	5.	11	11	10	6
April . . .	43	8.5	13.	12	12	11	1
Mai	16	9.2	10.	4	4	3	—
Juni . . .	121	55.6	4.	12	12	9	—
Juli	27	12.6	18.	6	6	6	—
August . .	56	15.3	4.	10	10	6	—
September	44	24.0	18.	5	5	5	—
Oktober .	57	15.5	7.	11	11	6	—
November	52	13.5	14.	20	18	11	6
Dezember	54	7.6	9.	26	22	12	13
Jahr . . .	538	55.6	4./6.	133 [1]	126	85	38
Klonowo (Kr. Strasburg i. Westpr.) 150 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	16	7.9	18.				
August . .	87	30.1	18.				
September	22	8.5	4.				
Oktober .	53	12.0	10.				
November	84	22.6	12.				
Dezember	89	16.0	10.				
Jahr . . .							

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Miesionskowo (Kr. Strasburg i. Westpr.) 140 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m							
Januar . .	9	3.8	28.	10	6	3	7
Februar .	27	13.5	3.	10	8	4	9
März . . .	58	18.1	5.	16	14	9	8
April . . .	51	13.3	17.	15	12	11	3
Mai	19	5.3	21.	9	8	6	—
Juni . . .	75	24.9	5.	11	11	10	—
Juli	19	9.1	18.	6	6	5	—
August . .	35	11.4	8.	10	10	6	—
September	39	13.9	18.	8	8	7	—
Oktober .	63	16.3	7.	9	9	8	—
November	56	10.5	19.	14	13	11	5
Dezember	54	13.3	2.	16	14	11	7
Jahr . . .	505	24.9	5./6.	134 [1]	119 [1]	91	39
Slupp (Kr. Strasburg i. Westpr.) 170 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m							
Januar . .	13	3.8	28.	12	8	5	9
Februar .	28	9.2	25.	11	10	4	10
März . . .	52	14.9	15.	18	17	11	15
April . . .	51	9.0	5.	16	15	13	2
Mai	21	8.9	29.	9	8	5	—
Juni . . .	104	30.8	25.	12	11	9	—
Juli	19	13.0	18.	9	5	3	—
August . .	51	22.3	15.	11	9	7	—
September	28	7.1	3.	7	7	6	—
Oktober .	105	30.0	9.	10	9	8	—
November	66	9.4	13.	22	18	14	8
Dezember	72	10.0	10.	26	22	13	14
Jahr . . .	610	30.8	25./6.	163	139	98	58
Strasburg i. Westpr. (Kr. Strasburg i. Westpr.) 74 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m							
Januar . .	12	4.4	28.	12	8	4	8
Februar .	36	16.3	3.	15	11	7	13
März . . .	76	19.7	2.	19	17	12	12
April . . .	41	7.0	13.	16	16	12	—
Mai	31	13.2	29.	11	7	5	—
Juni . . .	70	15.9	24. 26.	16	14	10	—
Juli	18	5.9	19.	10	9	5	—
August . .	78	22.6	4.	10	10	8	—
September	30	8.0	3.	7	7	7	—
Oktober .	56	12.7	13.	10	9	8	—
November	55	8.6	13.	19	16	14	5
Dezember	50	7.0	1. 15.	26	20	13	9
Jahr . . .	553	22.6	4./8.	171	144	105	47
Wilhelmsberg (Kr. Strasburg i. Westpr.) 100 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	27	11.2	29.	7	7	5	—
Juni . . .	35	8.6	5.	13	13	8	—
Juli	18	7.4	18.	7	6	3	—
August . .	56	25.9	4.	10	8	7	—
September	36	9.0	15.	8	8	6	—
Oktober .	62	13.7	7.	12	10	8	—
November	47	9.2	13.	17	15	11	5
Dezember	61	8.0	15.	22	21	14	11
Jahr . . .							

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Hohenkirch (Kr. Briesen) 110 m (*Weichsel, Ossa*) 1 m							
Januar . .	8	2.4	28.	12	9	2	6
Februar .	30	14.1	3.	15	12	5	9
März . . .	43	12.5	15.	15	14	10	6
April . . .	37	6.7	13.	16	13	11	—
Mai	20	6.0	21.	8	7	4	—
Juni . . .	43	14.0	24.	10	10	8	—
Juli	26	14.6	18.	7	7	3	—
August . .	104	26.4	17.	13	12	9	—
September	26	10.5	18.	6	6	5	—
Oktober .	56	11.2	7.	12	11	9	—
November	47	9.5	13.	16	15	9	4
Dezember	50	8.0	9.	23	21	15	10
Jahr . . .	490	26.4	17./8.	153	137	90	35
Kolmansfeld (Kr. Briesen) 90 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m							
Januar . .	13	4.0	28.	6	6	6	4
Februar .							
März . . .	48	8.3	15.	17	15	13	5
April . . .	40	7.3	13.	18	13	11	1
Mai	35	12.1	11.	11	9	6	—
Juni . . .	22	4.4	26.	10	8	6	—
Juli	33	9.5	7.	10	10	6	—
August . .	130	27.7	18.	12	10	8	—
September	44	22.5	18.	9	8	7	—
Oktober .	52	10.8	7. 13.	10	10	9	—
November	46	9.2	13.	15	15	12	4
Dezember	51	8.6	8.	17	17	15	9
		27.7	18./8.				
Nielub (Kr. Briesen) 95 m (*Weichsel, Drewenz*) 1 m							
Januar . .	13	3.4	28.	10	9	5	8
Februar .	33	15.8	3.	10	9	5	10
März . . .	46	10.8	15.	17	17	11	7
April . . .	31	5.5	5.	14	14	11	—
Mai	36	17.0	10.	8	6	5	—
Juni . . .	23	6.3	5.	12	10	8	—
Juli	29	16.3	18.	8	7	3	—
August . .	109	33.6	18.	11	11	9	—
September	49	22.9	18.	8	8	6	—
Oktober .	55	11.1	10.	11	11	10	—
November	42	8.2	13.	15	15	13	4
Dezember	46	7.4	9.	15	15	13	9
Jahr . . .	512	33.6	18./8.	139 [1]	132	99	38
Kulmsee (Kr. Thorn) 94 m (*Weichsel, Fribbebach*) 8.5 m							
Januar . .	14	4.7	28.	8	7	5	6
Februar .	15	6.2	7.	8	6	3	6
März . . .	41	8.5	15.	18	16	11	8
April . . .	37	7.4	2.	16	15	10	3
Mai	11	5.1	21.	8	5	3	—
Juni . . .	40	9.4	5.	13	11	8	—
Juli	31	7.0	26.	9	8	6	—
August . .	35	10.5	22.	12	12	8	—
September	34	18.0	18.	9	8	5	—
Oktober .	46	12.1	10.	10	10	8	—
November	40	6.4	20.	16	13	11	6
Dezember	42	9.2	9.	16	14	10	10
Jahr . . .	386	18.0	18./9.	143	125	88	39

[1] Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Kunzendorf (Kr. Thorn)	94 m	(*Weichsel, Fribbebach*)					1 m
Januar . .	10	3.2	29.				
Februar .	36	22.0	2.				
März . . .	58						
April . . .	30	6.8	4.				
Mai	5	4.0	10.				
Juni . . .	52	14.4	19.				
Juli	16	8.1	23.				
August . .	42	12.5	22.				
September	33						
Oktober .	41	13.5	10.				
November	21	8.1	14.				
Dezember	46	7.6	9.				
Jahr . . .	390						
Kulmisch Rossgarten (Kr. Kulm)	20 m	(*Weichsel*)					1.5 m
	9	2.9	27.	7	6	4	4
	23	13.0	3.	10	6	4	9
	38	7.9	20.	15	11	9	4
	34	7.8	13.	14	9	8	3
	15	5.6	28.	8	8	5	—
	39	12.2	5.	9	8	7	—
	31	9.2	18.	11	10	8	—
	60	21.2	4.	12	11	8	—
	47	25.6	18.	7	7	7	—
	50	12.5	15.	10	10	7	—
	44	11.2	13.	11	10	7	3
	46	7.3	16.	16	10	10	7
	436	25.6	18. 9.	130	106	84	30
Lindenthal (Kr. Graudenz)	110 m	(*Weichsel, Ossa*)					1 m
	10	4.1	28.				
	11	4.8	3.				
	37	12.9	15.				
	48	8.4	4.				
	16	9.2	21.				
	33	12.2	5.				
	25	14.6	18.				
	66	22.2	4.				
	36	23.3	18.				
	55	16.4	7.				
	35	13.0	14.				
	51	9.1	2.				
	423	23.3	18./9.				
Pensau (Kr. Thorn)	35 m	(*Weichsel*)					1 m
Januar . .	15	6.0	28.				
Februar .	22	10.0	7.				
März . . .	42	8.0	14.				
April . . .	34	8.1	5.				
Mai	19	8.3	10.				
Juni . . .	37	19.1	5.				
Juli	47	19.0	30.				
August . .	70	29.8	15.				
September	41	20.0	18.				
Oktober .	50	16.0	10.				
November	47	11.0	13.				
Dezember	44	8.5	8.				
Jahr . . .	468	29.8	15./8.				
Graudenz I (Kr. Graudenz)	25 m	(*Weichsel*)					1 m
	12	5.5	28.	*10*	*9*	2	
	39	11.8	15.	12	12	9	
	35	6.7	5.	14	12	10	
	20	5.1	28.	7	7	7	
	30	10.0	5.	9	8	7	
	24	9.5	18.	8	7	3	
	79	27.5	4.	11	10	7	
	45	22.2	18.	8	7	7	
	50	10.7	15.	11	11	10	
	43	8.8	13.	13	12	10	
	43	7.6	9.	15	14	10	
		27.5	4. 8.				
Adlig Neumühl (Kr. Graudenz)	60 m	(*Weichsel, Ossa*)					1 m
	12	3.5	28.	10	8	5	6
	28	15.5	3.	11	10	5	11
	41	13.8	15.	15	14	9	6
	37	7.5	13.	13	12	10	1
	25	13.4	29.	5	5	3	—
	37	11.3	24.	14	14	9	—
	26	16.7	18.	7	6	5	—
	57	24.7	4.	11	10	9	—
	34	10.4	3.	7	7	6	—
	59	12.2	10.	11	10	9	—
	42	8.5	13.	17	16	10	3
	50	7.1	9.	23	21	12	12
	448	24.7	4./8.	144	133	92	39
Thorn (Kr. Thorn)	34 m	(*Weichsel*)					1 m
Januar . .	14	4.8	28.	6	6	5	5
Februar .	37	13.9	3.	11	10	7	9
März . . .	59	9.4	19.	16	15	14	6
April . . .	38	8.3	5.	15	13	10	1
Mai	12	3.8	21.	10	8	4	—
Juni . . .	30	7.4	25.	11	8	7	—
Juli	18	5.7	30.	7	7	6	—
August . .	49	11.8	22.	11	11	9	—
September	37	16.3	18.	9	9	8	—
Oktober .	48	12.3	10.	9	9	9	—
November	39	7.3	20.	16	15	11	4
Dezember	48	8.0	8.	21	18	12	9
Jahr . . .	429	16.3	18./9.	142	129	102	34
Graudenz II (Kr. Graudenz)	20 m	(*Weichsel*)					1 m
	11	5.0	28.	10	8	3	6
	23	12.1	3.	11	8	6	9
	41	12.0	15.	13	12	10	3
	34	6.1	5.	17	13	10	1
	11	2.5	21.	7	7	5	—
	17	7.7	5.	10	8	4	—
	24	8.8	26.	8	7	4	—
	59	23.5	4.	11	10	7	—
	42	23.5	18.	7	7	7	1?
	47	9.9	15.	10	10	10	—
	39	9.2	13.	16	15	9	5
	43	7.6	8.	18	16	10	11
	391	23.5	4./8. 18./9.	138	121	85	36
Grabowo (Kr. Schwetz)	30 m	(*Weichsel*)					1 m
	16	5.4	11.				
	23	15.2	10.				
	21	17.0	17.				
	12	4.1	21.				
	59	21.0	16.				
	66	15.5	8.				
	54	10.7	3.				
Bienkowko (Kr. Kulm)	25 m	(*Weichsel*)					1 m
Januar . .	13	5.9	23.	5	5	5	3
Februar .	17	5.0	3. 7.	10	8	4	7
März . . .	46	12.0	15.	12	11	9	3
April . . .	30	7.5	13.	14	14	9	1
Mai	18	10.7	21.	7	7	4	—
Juni . . .	35	12.7	5.	6	6	3	—
Juli	36	13.2	18.	9	9	6	—
August . .	49	19.3	25.	10	10	8	—
September	39	20.0	18.	7	7	6	—
Oktober .	54	10.8	10.	13	13	9	—
November	36	8.2	20.	11	11	9	3
Dezember	45	7.3	9.	19	15	9	9
Jahr . . .	418	20.0	18. 9.	123[1]	116	81	26[1]
Gross Schönwalde (Kr. Graudenz)	90 m	(*Weichsel, Ossa*)					1 m
	18	5.4	28.	6	6	5	2
	23	16.4	3.	6	6	4	6
	35	14.0	15.	8	8	7	3
	33	10.7	27.	6	6	6	4
	18	12.0	18.	4	4	4	—
	79	34.0	4.	11	11	10	—
	30	19.0	3.	3	3	3	—
	54	14.2	15.	11	11	10	—
	55	12.1	14.	7	7	7	—
Groddeck (Kr. Schwetz)	60 m	(*Weichsel, Schwarzwasser*)					1 m
	13	5.8	28.	10	8	6	4
	13	4.4	3.	13	10	4	10
	39	8.8	15.	16	14	12	4
	39	7.3	5.	18	15	9	2
	24	10.2	28.	7	6	5	—
	34	13.3	5.	12	11	8	—
	49	20.6	18.	12	11	7	—
	48	17.3	17.	13	9	6	—
	47	28.2	18.	10	8	7	—
	47	9.9	10.	14	11	9	—
	48	9.1	20.	17	16	12	7
	50	9.0	9.	21	16	12	9
	451	28.2	18. 9.	163	135	97	36

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Westpreussen (Reg. Bez. Marienwerder) 1901.

Gross Kommorsk (Kr. Schwetz)

27 m (*Weichsel, Montau*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	18	9.8	28.	7	6	5	6
Februar .	30	18.0	3.	13	10	7	10
März . . .	59	16.0	15.	16	14	12	5
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Neuenburg (Kr. Schwetz)

80 m (*Weichsel*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	14	5.5	28.				
Februar .	21	11.5	3.				
März . . .	47	15.2	15.				
April . . .	44	8.0	10.				
Mai	24	5.8	28.				
Juni . . .	43	13.4	5.				
Juli	15	11.3	18.				
August . .	55	26.5	18.				
September	44						
Oktober .	52	11.5	10.				
November	49	11.2	20.				
Dezember	49	8.4	3.				
Jahr . . .	457						

Warlubien (Kr. Schwetz)

73 m (*Weichsel, Montau*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
September	46	21.1	17.	9	9	7	—
Oktober .	51	10.8	11.	15	11	9	—
November	65	10.8	20.	15	14	13	5
Dezember	45	7.2	2.	16	14	10	6

Heinrichsdorf (Kr. Schwetz)

92 m (*Weichsel, Schwarzwasser*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	12	6.8	28.				
Februar .	21	13.4	3.				
März . . .	46	10.3	15.				
April . . .	29	8.1	5.				
Mai	16	5.0	10.				
Juni . . .	29	14.1	5.				
Juli	40	10.8	14.				
August . .	25	8.8	17.				
September	42	22.8	18.				
Oktober .							
November	40	9.8	13.				
Dezember	43	10.2	9.				
Jahr . . .							

Neu Jaschinnitz (Kr. Schwetz)

90 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Juli	61	19.5	30.	13	11	8	—
August . .	71	33.3	17.	10	10	6	—
September	32	10.3	3.	6	6	6	—
Oktober .	47	10.3	7.	11	10	9	—
November	43						
Dezember	50						
Jahr . . .							

Gross Bislaw (Kr. Tuchel)

104 m (*Weichsel, Brahe*) 2 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	17	8.8	28.				
Februar .	22	14.1	3.				
März . . .	41	10.1	15.				
April . . .	36	10.0	10.				
Mai	26	12.5	28.				
Juni . . .	85	53.4	25.				
Juli	32	11.6	18.				
August . .	87	41.8	17.				
September	31	13.0	18.				
Oktober .	34	8.2	15.				
November	52	12.6	13.				
Dezember	51	10.6	9.				
Jahr . . .	514	53.4	25./6.				

Junkerhof [Oberförsterei] (Kr. Schwetz)

120 m (*Weichsel, Schwarzwasser*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	14	4.2	28.	7	3	6	
Februar .	19	15.0	3.	7	2	8	
März . . .	43	12.0	20.	10	10	8	
April . . .	37	7.0	5.	10	9	3	
Mai	49	17.8	28.	7	6	—	
Juni . . .	44	13.3	25.	9	6	—	
Juli	66	28.5	8.	9	7	—	
August . .	46	13.0	17.	10	8	—	
September	28	8.2	18.	6	6	—	
Oktober .	43	9.6	7.	8	8	—	
November	73	11.6	14.	13	11	5	
Dezember	53	8.5	2.	16	11	11	
Jahr . . .	515	28.5	8./7.	112	87	41	

Osche (Kr. Schwetz)

84 m (*Weichsel, Schwarzwasser*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	19	8.2	28.	10	9	7	8
Februar .	19	7.6	3.	19	18	5	18
März . . .	41	10.5	15.	15	13	9	4
April . . .	38	6.4	10.	17	17	9	2
Mai	26	12.3	28.	11	8	7	—
Juni . . .	36	10.8	25.	13	11	9	—
Juli	24	13.0	18.	12	11	5	—
August . .	76	18.5	18.	15	12	9	—
September	46	20.3	18.	9	9	7	—
Oktober .	45	9.7	10.	13	12	8	—
November	67	10.9	20.	17	16	10	11
Dezember	54	9.3	9.	24	19	12	9
Jahr . . .	491	20.3	18./9.	175	155	97	52

Gross Klonia (Kr. Tuchel)

150 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	22	10.9	28.	12	7	5	6
Februar .	16	9.7	3.	17	7	3	14
März . . .	39	9.3	20.	20	12	8	6
April . . .	33	9.5	10.	17	15	10	1
Mai	25	6.9	28.	9	8	5	—
Juni . . .	39	22.2	5.	11	10	4	—
Juli	48	15.8	23.	11	10	10	—
August . .	58	19.6	17.	9	9	7	—
September	18	5.2	18.	8	7	7	—
Oktober .	43	8.9	8.	14	13	11	—
November	58	13.6	13.	17	17	11	8
Dezember	55	8.5	8.	22	17	11	11
Jahr . . .	454	22.2	5./6.	167	132	92	46

Lowinneck (Kr. Schwetz)

94 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	7	2.0	21. 22.				
Februar .	17	8.0	3.				
März . . .	48	11.7	20.				
April . . .	26	6.3	5.				
Mai	19	8.0	21.				
Juni . . .	29	11.2	5.				
Juli	47	17.0	18.				
August . .	63	18.0	17.				
September	29	11.0	18.				
Oktober .	46	11.5	7.				
November	42	7.8	13.				
Dezember	51	8.0	1. 9.				
Jahr . . .	424	18.0	17./8.				

Schwetz (Kr. Schwetz)

25 m (*Weichsel, Schwarzwasser*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	5	1.8	28.				
Februar .	27	18.5	3.				
März . . .	43	9.7	15.				
April . . .	25	5.3	13.				
Mai	11	2.7	10.				
Juni . . .	31	14.6	5.				
Juli	43	24.9	18.				
August . .	35	11.3	22.				
September	43	24.4	18.				
Oktober .	42	8.3	15.				
November	30	9.5	13.				
Dezember	30	6.6	27.				
Jahr . . .	365	24.9	18./7.				

Kelpin (Kr. Tuchel)

146 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	25	7.9	28.	12	11	4	8
Februar .	23	9.2	3.	9	8	4	9
März . . .	41	12.3	21.	13	12	8	2
April . . .	44	14.3	9.	11	11	9	3
Mai	29	12.0	28.	12	7	7	—
Juni . . .	40	16.9	5.	10	7	5	—
Juli	26	11.0	30.	8	6	4	—
August . .	74	18.4	18.	9	9	9	—
September	26	8.6	18.	8	8	7	—
Oktober .	39	9.1	7.	9	9	8	—
November	64	14.7	13.	14	14	12	6
Dezember	56	9.7	9.	16	15	12	4
Jahr . . .	487	18.4	18./8.	131[1]	117[1]	89[1]	32[1]

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Tucholka (Kr. Tuchel) 110 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m							
Januar . .	21	8.0	28.	9	8	6	5
Februar .	15	4.8	3.	10	9	4	10
März . . .	45	10.8	20.	13	11	9	3
April . . .	37	7.7	5.	16	15	10	1
Mai	29	8.3	28.	10	8	5	—
Juni . . .	48	22.0	5.	11	9	9	—
Juli	32	13.0	18.	10	10	6	—
August . .	61	22.4	17.	12	10	6	—
September	26	8.2	3.	8	6	6	—
Oktober .	44	8.7	15.	12	11	9	—
November	56	17.0	14.	16	16	11	6
Dezember	46	8.7	1.	14	13	10	7
Jahr . . .	460	22.4	17./8.	141[1])	126[1])	91[1])	32[1])
Konitz (Kr. Konitz) 155 m (*Weichsel, Brahe*) 1.2 m							
Januar . .	18	3.3	23.	11	8	6	9
Februar .	28	17.6	3.	15	10	5	15
März . . .	52	11.0	20.	15	12	9	6
April . . .	36	6.9	9.	18	16	12	6
Mai	26	13.6	28.	14	11	5	—
Juni . . .	41	19.0	5.	16	12	9	—
Juli	39	25.6	18.	10	9	5	—
August . .	61	21.5	27.	14	12	9	—
September	27	6.3	2.	9	8	7	—
Oktober .	36	6.6	7.	14	12	10	—
November	65	13.4	20.	16	15	13	6
Dezember	68	10.5	1.	21	18	17	10
Jahr . . .	497	25.6	18./7.	173	143	107	52
Hammerstein (Kr. Schlochau) 135 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	32	6.2	28.				
Februar .	24	9.2	3.				
März . . .							
April . . .	26	12.4	5.				
Mai	66	30.7	28.				
Juni . . .	35	10.5	5.				
Juli	51	20.5	30.				
August . .	63	24.4	15.				
September	23	4.9	3.				
Oktober .	39	9.4	7.				
November	62	14.3	14.				
Dezember	85	13.4	8.				
Jahr . . .		30.7	28./5.				

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Wildgarten [Forsthaus] (Kr. Tuchel) 118 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m							
Januar . .	20	7.2	28.		9	5	6
Februar .	22	6.7	2.		12	5	12
März . . .	51	13.0	20.		15	11	8
April . . .	39	10.3	11.		12	9	3
Mai	38	18.0	28.		10	8	—
Juni . . .	16	6.1	25.		5	4	—
Juli	17	10.0	30.		5	2	—
August . .	53	27.0	17.		7	6	—
September	28	5.0	15.		9	7	—
Oktober .	33	12.1	6.		7	5	—
November	75	14.3	13.		12	11	7
Dezember	78	13.1	1.		19	17	8
Jahr . . .	470	27.0	17./8.		122	90	44
Zappendowo (Kr. Konitz) 125 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m							
Januar . .	18	5.6	28.				
Februar .							
März . . .	45	13.2	20.				
April . . .	26	6.2	9.				
Mai	30	13.6	28.				
Juni . . .	27	12.7	5.				
Juli	31	12.7	18.				
August . .	76	27.1	17.				
September							
Oktober .	35	9.5	13.				
November	58	15.3	20.				
Dezember	44	8.3	9.				
Jahr . . .		27.1	17./8.				
Heidemühl (Kr. Schlochau) 170 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	45	14.8	27.				
Juni . . .	40	12.2	14.				
Juli	27	12.2	30.				
August . .	112	28.0	3.				
September	54	25.1	2.				
Oktober .							
November							
Dezember	106	19.6	2.				
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Friedrichsbruch (Kr. Konitz) 170 m (*Weichsel, Schwarzwasser*) 1 m							
Januar . .	15	3.8	21.	7	7	7	6
Februar .	22	13.5	3.	11	10	4	10
März . . .	51	11.8	21.	12	11	7	5
April . . .	54	13.4	5.	17	15	10	4
Mai	43	21.0	28.	11	9	8	—
Juni . . .	49	21.4	25.	10	9	7	—
Juli	43	23.3	18.	10	9	5	—
August . .	85	43.5	17.	16	11	9	—
September	32	9.3	3.	8	7	7	—
Oktober .	37	9.8	15.	12	11	8	—
November	74	14.3	19.	15	14	11	5
Dezember	74	9.2	1.	20	20	15	14
Jahr . . .	579	43.5	17. 8.	149	133	98	44
Adelheidsthal (Kr. Schlochau) 150 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	39	8.5	21.	12	9	7	11
Februar .	28	7.3	12.	10	8	5	9
März . . .	49	10.2	19.	11	8	7	4
April . . .	49	13.2	5.	14	11	9	4
Mai	80	33.6	28.	7	6	6	—
Juni . . .	26	7.6	11.	12	10	6	—
Juli	37	17.9	30.	6	6	4	—
August . .	81	32.9	17.	10	8	6	—
September	24	8.7	4.	7	5	4	—
Oktober .	42	10.4	8.	11	10	8	—
November	78	15.7	20.	15	14	11	7
Dezember	75	14.9	1.	22	17	12	13
Jahr . . .	608	33.6	28./5.	137[1])	112[1])	85[1])	48
Peterswalde (Kr. Schlochau) 132 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	26	8.9	28.	9	7	5	8
Februar .	26	12.1	3.	14	7	5	13
März . . .	43	9.5	15.	13	9	8	5
April . . .	39	7.6	5.	15	14	11	3
Mai	36	10.1	10.	9	9	5	—
Juni . . .	56	24.2	24.	9	9	8	—
Juli	46	10.6	20.	9	8	8	—
August . .	59	17.5	27.	11	11	9	—
September	16	3.8	3.	7	7	5	—
Oktober .	35	7.3	7.	12	11	8	—
November	61	15.9	20.	17	16	13	8
Dezember	76	10.6	1.	17	17	14	9
Jahr . . .	519	24.2	24./6.	142	125	99	46

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Klein Chelm (Kr. Konitz) 150 m (*Weichsel, Brahe*) 1.5 m							
Januar . .	20	5.6	28.	8	7	7	5
Februar .	24	15.2	3.	10	9	7	10
März . . .	40	8.0	15.	13	13	9	7
April . . .	48	11.7	5.	12	12	10	2
Mai	56	26.2	11.	7	5	4	—
Juni . . .	45	17.0	5.	10	7	6	—
Juli	36	24.0	18.	7	6	3	—
August . .	56	19.8	27.	13	12	8	—
September	28	8.2	3.	7	7	6	—
Oktober	28	6.7	15.	10	9	7	—
November	86	15.1	12.	15	14	11	5
Dezember	87	11.5	9.	18	16	15	13
Jahr . . .	554	26.2	11./5.	130[1])	117[1])	93[1])	42
Flötenstein (Kr. Schlochau) 160 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m							
Januar . .	32	7.9	28.				
Februar .	23	5.5	3.				
März . . .	28	5.0	21.				
April . . .	45	16.0	5.				
Mai	43	16.0	28.				
Juni . . .	39	7.5	3.				
Juli	51	12.5	28.				
August . .	107	58.0	17.				
September							
Oktober							
November	93	21.0	20.				
Dezember	85	13.2	8.				
Jahr . . .		58.0	17. 8.				
Sampohl (Kr. Schlochau) 130 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	29	13.6	3.				
Juli							
August . .	44	11.6	18.				
September	17	6.3	3.				
Oktober	63	6.4	6.				
November	74	11.5	30.				
Dezember	98	9.5	17.				
Jahr . . .							

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1901. Westpreussen (Reg. Bez. Marienwerder) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Schlochau (Kr. Schlochau) 160 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	27	5.5	21.	10	9	7	5
Februar .	38	18.2	3.	13	11	8	13
März . . .	50	11.5	21.	16	13	10	7
April . . .	37	9.4	5.	12	12	8	1
Mai	39	15.6	28.	11	10	7	—
Juni . . .	42	20.7	5.	8	8	7	—
Juli	58	32.1	18.	6	6	6	—
August . .	66	34.2	27.	10	9	8	—
September	33	15.2	3.	7	7	6	—
Oktober .	43	8.5	8.	12	12	1	—
November	89	16.5	20.	15	15	12	7
Dezember	96	16.5	16.	26	23	16	12
Jahr . . .	618	34.2	27./8.	146	135	96	45
Kamin (Kr. Flatow) 135 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m							
Januar . .	22	9.2	29.	8	7	5	5
Februar .	24	15.2	3.	9	7	4	9
März . . .	41	8.4	15.	13	9	7	4
April . . .	29	7.9	5.	16	15	6	—
Mai	29	7.3	28.	10	9	7	—
Juni . . .	55	23.2	25.	11	11	8	—
Juli	41	17.1	18.	10	9	8	—
August . .	90	27.7	17.	9	9	5	—
September	18	4.0	15.	8	6	6	—
Oktober .	38	8.2	7.	11	11	11	—
November	69	15.1	13.	16	16	11	7
Dezember	63	10.2	8.	18	16	11	7
Jahr . . .	519	27.7	17./8.	139 [1]	125 [1]	89 [1]	32 [1]
[1]) Zu klein.							
Wolfsbruch (Kr. Flatow) 160 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	29	6.1	22.	7	7	6	7
Februar .	22	7.2	12.	6	6	5	5
März . . .	33	10.3	15.	11	8	6	2
April . . .	48	15.6	5.	13	11	7	6
Mai	56	18.2	28.	6	5	4	—
Juni . . .	66	41.7	25.	7	7	7	—
Juli	62	15.2	17.	11	11	10	—
August . .	84	30.1	17.	8	8	8	—
September	17	10.1	19.	5	4	4	—
Oktober .	70	25.8	8.	14	12	9	—
November	72	15.1	13.	21	21	16	9
Dezember	67	12.1	8.	21	20	16	15
Jahr . . .	626	41.7	25./6.	130 [1]	120 [1]	98	44
[1]) Etwas klein.							
Stegers (Kr. Schlochau) 145 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m							
Januar . .	25	6.1	28.	10	8	6	6
Februar .	7	1.5	10.	10	8	3	10
März . . .	33	7.6	20.	10	10	8	3
April . . .	40	14.8	5.	15	12	11	4
Mai	61	34.7	28.	9	9	8	—
Juni . . .	27	9.7	5.	9	8	7	—
Juli	36	9.5	18.	6	6	6	—
August . .	58	18.5	27.	10	9	7	—
September	27	9.6	3.	7	6	5	—
Oktober .	42	12.5	8.	11	9	8	—
November	88	18.3	20.	18	15	13	9
Dezember	144	17.1	25.	24	22	21	13
Jahr . . .	588	34.7	28./5.	139	122	103	45
Klein Butzig (Kr. Flatow) 141 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	30	14.0	28.	8	7	6	6
Februar .	20	7.9	3.	13	9	5	11
März . . .	38	8.3	15.	14	13	12	3
April . . .	30	5.7	5.	17	13	8	2
Mai	40	20.0	28.	7	7	6	—
Juni . . .	58	31.0	5.	11	9	7	—
Juli	67	19.2	18.	9	9	9	—
August . .	68	29.8	27.	13	11	6	—
September	17	4.3	19.	6	6	5	—
Oktober .	46	15.1	8.	13	12	9	—
November	72	12.0	20.	18	17	14	5
Dezember	67	11.8	8.	24	17	12	12
Jahr . . .	553	31.0	5./6.	153	130	99	39
Zempelburg (Kr. Flatow) 120 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m							
Januar . .	22	10.0	28.	9	9	6	6
Februar .	19	10.8	3.	9	5	5	9
März . . .	41	10.7	5.	13	13	12	3
April . . .	40	8.5	10.	15	15	10	3
Mai	10	3.1	20.	7	6	4	—
Juni . . .	52	20.3	25.	9	8	7	—
Juli	65	24.4	18.	9	8	7	—
August . .	62	25.8	27.	11	11	8	—
September	15	3.9	18.	8	7	7	—
Oktober .	33	11.0	8.	13	11	9	—
November	65	17.4	20.	14	12	12	4
Dezember	65	14.0	8.	16	13	9	10
Jahr . . .	489	25.8	27./8.	133 [1]	118 [1]	96 [1]	35 [1]
[1]) Zu klein.							
Dobrin (Kr. Flatow) 158 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	25	8.2	28.	10	10	7	7
Februar .	21	11.7	3.	10	8	4	10
März . . .	43	8.8	15.	15	12	10	5
April . . .	35	9.4	5.	17	16	12	4
Mai	36	11.0	28.	8	8	6	—
Juni . . .	52	19.2	5.	13	10	7	—
Juli	71	28.6	18.	10	9	8	—
August . .	67	29.5	27.	12	10	6	—
September	15	3.8	3.	8	7	5	—
Oktober .	34	7.3	8.	13	12	10	—
November	64	12.3	13.	19	16	12	6
Dezember	71	11.4	8.	19	17	13	11
Jahr . . .	534	29.5	27./8.	154	135	100	43
Klein Lutau (Kr. Flatow) 137 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m							
Januar . .	25	10.0	28.	7	7	7	5
Februar .	23	12.2	2.	9	8	5	9
März . . .	45	11.2	5.	12	11	9	3
April . . .	29	7.3	5.	17	14	8	4
Mai	25	7.2	10.	11	10	7	—
Juni . . .	45	17.1	5.	11	11	6	—
Juli	48	16.6	18.	9	9	8	—
August . .	52	25.5	27.	13	11	7	—
September	18	4.4	15.	7	6	6	—
Oktober .	36	13.3	8.	12	10	7	—
November	69	14.0	20.	18	16	13	8
Dezember	64	11.8	8.	19	15	12	9
Jahr . . .	479	25.5	27./8.	145	128	95	38
Arnsfelde (Kr. Deutsch Krone) 153 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	39	11.1	28.	8	8	7	5
Februar .	23	9.2	3.	10	8	7	10
März . . .	27	5.4	15.	14	12	10	—
April . . .	47	11.5	5.	16	14	10	3
Mai	33	9.2	9.	9	9	7	—
Juni . . .	44	14.9	5.	10	9	7	—
Juli	56	11.7	25.	9	9	7	—
August . .	12	7.1	17.	10	7	4	—
September	30	9.2	3.	6	6	6	—
Oktober .	52	19.6	8.	12	11	10	—
November	77	16.1	20.	17	15	11	5
Dezember	86	10.3	9.	23	19	16	10
Jahr . . .	526	19.6	8./10.	144 [1]	127 [1]	102	33 [1]
[1]) Etwas klein.							
Flatow (Kr. Flatow) 116 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	26	9.4	28.	11	10	7	6
Februar .	46	21.2	3.	21	13	8	19
März . . .	34	7.1	20.	16	14	10	4
April . . .	36	11.3	30.	14	13	8	1
Mai	43	18.2	10.	8	8	5	—
Juni . . .	42	23.9	5.	12	11	6	—
Juli	79	17.5	18.	10	10	10	—
August . .	48	15.2	15.	11	11	9	—
September	16	4.9	3.	7	6	5	—
Oktober .	45	10.3	8.	13	11	10	—
November	53	8.8	14.	16	16	12	5
Dezember	64	9.4	9.	23	20	13	11
Jahr . . .	532	23.9	5./6.	162	143	103	46
Krojanke (Kr. Flatow) 102 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	42	10.4	28.	8	8	8	
Februar .	24	8.5	3.	11	11	8	
März . . .	32	6.0	5.	15	14	9	
April . . .	34	10.5	5.	13	13	8	
Mai	46	17.0	10.	7	7	6	
Juni . . .	50	22.0	5.	12	11	10	
Juli	69	20.0	18.	9	9	9	
August . .	49	18.0	15.	9	9	7	
September	19	9.6	3.	6	6	5	
Oktober .	42	9.9	8.	11	10	9	
November	58	11.5	20.	16	15	12	
Dezember	70	9.9	8.	17	16	15	
Jahr . . .	535	22.0	5./6.	134 [1]	129 [1]	106	
Deutsch Krone (Kr. Deutsch Krone) 120 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	41	11.4	28.	12	12	7	7
Februar .	29	14.0	3.	14	10	6	13
März . . .	30	10.5	15.	13	13	7	2
April . . .	40	10.6	5.	16	13	11	3
Mai	51	14.5	9.	10	9	6	—
Juni . . .	28	9.2	26.	13	8	5	—
Juli	67	32.5	30.	11	8	6	—
August . .	29	19.1	17.	10	9	5	—
September	18	5.2	3.	6	6	6	—
Oktober .	50	16.7	8.	13	11	9	—
November	70	12.6	20.	18	15	13	6
Dezember	88	13.0	12.	21	20	18	10
Jahr . . .	541	32.5	30./7.	157	134	99	41

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Westpreussen (Reg. Bez. Marienwerder) Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Jastrow (Kr. Deutsch Krone) 107 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	31	6.3	21.	10	8	8	6
Februar .	27	7.5	3.	15	10	5	14
März . . .	37	8.2	15.	14	11	8	4
April . . .	40	9.8	9.	15	13	9	—
Mai	50	13.5	10.	8	7	6	—
Juni . . .	35	9.0	5.	13	12	9	—
Juli	84	20.6	30.	11	11	9	—
August . .	30	12.2	27.	8	7	5	—
September	20	5.5	3.	9	8	5	—
Oktober .	50	14.8	8.	14	11	10	—
November	66	13.5	20.	16	15	11	4
Dezember	64	10.5	9.	17	14	13	10
Jahr . . .	534	20.6	30./7.	150	127	98	38
Märkisch Friedland (Kr. Deutsch Krone) 110 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	51	15.5	28.	10	9	8	7
Februar .	34	14.5	3.	14	12	6	13
März . . .	23	5.1	15.	13	10	9	2
April . . .	53	11.1	5.	17	14	11	3
Mai	29	10.0	9.	9	8	5	—
Juni . . .	60	16.8	26.	9	8	8	—
Juli	114	55.0	30.	9	9	9	—
August . .	39	18.6	17.	10	10	8	—
September	20	5.5	3.	6	6	5	—
Oktober .	58	20.2	8.	12	11	7	—
November	98	19.0	20.	16	15	13	4
Dezember	87	10.5	9.	24	18	16	11
Jahr . . .	666	55.0	30./7.	149	130	105	40
Schloppe [Forsthaus] (Kr. Deutsch Krone) 70 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	38	12.5	28.	8	7	7	4
Februar .	14	9.4	3.	11	8	3	10
März . . .	22	4.0	15. 17.	15	11	7	4
April . . .	54	16.4	30.	18	12	9	1
Mai	45	11.9	1.	7	7	7	—
Juni . . .	59	16.1	5.	8	7	7	—
Juli	65	23.6	28.	9	9	7	—
August . .	24	15.9	17.	6	5	4	—
September	18	4.7	3. 15.	6	6	5	—
Oktober .	39	11.0	7.	9	8	7	—
November	61	17.0	20.	15	14	10	4
Dezember	77	10.9	9.	18	16	15	6
Jahr . . .	516	23.6	28./7.	130[1]	110[1]	88[1]	29[1]
[1] Zu klein.							
Schönthal i. Westpr. (Kr. Deutsch Krone) 90 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	41	10.0	28.				
Februar .	13	8.7	3.				
März . . .	32	9.0	5. 20.				
April . . .	46	14.0	5.				
Mai	64	29.5	10.				
Juni . . .	57	27.0	25.				
Juli	69	24.5	30.				
August . .	44	24.0	17.				
September	27	6.0	3.				
Oktober .	52	15.0	8.				
November	70	15.2	20.				
Dezember	78	13.2	26.				
Jahr . . .	593	29.5	10./5.				

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Tütz (Kr. Deutsch Krone) 85 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	31	8.4	22.	9	8	5	6
Februar .	10	3.4	3.	10	7	5	10
März . . .	24	5.2	17.	14	12	8	4
April . . .	50	10.4	5.	17	16	11	—
Mai	40	11.1	10.	5	5	5	—
Juni . . .	51	14.0	26.	10	10	10	—
Juli	111	69.0	28.	11	10	8	—
August . .	41	24.0	17.	9	9	6	—
September	20	6.6	3.	6	5	5	—
Oktober .	41	15.2	8.	10	9	8	—
November	82	17.4	20.	16	15	13	4
Dezember	70	10.3	9.	15	14	14	5
Jahr . . .	571	69.0	28./7.	132[1]	120[1]	98	29[1]
[1] Zu klein.							
Wassergrund-Brotzen (Kr. Deutsch Krone) 150 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	27	7.4	22.	9	8	5	6
Februar .	14	6.7	3.	14	8	5	13
März . . .	30	7.6	15.	14	11	7	5
April . . .	43	11.7	17.	10	8	7	2
Mai	46	16.2	9.	6	6	6	—
Juni . . .	61	18.2	25.	10	10	8	—
Juli	80	43.4	30.	10	10	9	—
August . .	25	6.1	17.	11	10	7	—
September	17	4.8	15.	7	7	5	—
Oktober .	65	30.2	8.	10	9	8	—
November	77	16.4	20.	17	16	13	6
Dezember	86	12.9	8.	20	18	14	11
Jahr . . .	571	43.4	30./7.	138[1]	121[1]	94	43
[1] Zu klein.							
Zippnow (Kr. Deutsch Krone) 135 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	39	17.0	22.				
Februar .	16	8.0	3.				
März . . .	55	15.0	20.				
April . . .	43	14.0	6.				
Mai	63	24.5	10.				
Juni . . .	42	22.7	25.				
Juli	71	24.5	30.				
August . .	44	22.0	17.				
September	16	5.0	3.				
Oktober .	57	24.0	6.				
November	71	20.0	20.				
Dezember	80	15.0	15.				
Jahr . . .	597	24.5	10./5. 30./7.				
Berlin S, Teltowerstrasse (Stadtkr. Berlin) 36 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
Januar . .	33	13.6	28.	8	8	7	5
Februar .	14	3.9	24.	10	7	5	9
März . . .	23	8.7	6.	16	15	8	3
April . . .	49	14.0	5.	18	16	15	3
Mai	39	11.7	26.	11	10	8	—
Juni . . .	28	8.4	18.	12	11	7	—
Juli	59	21.2	30.	11	8	6	—
August . .	35	9.4	15.	10	9	7	—
September	53	13.1	1.	11	11	9	—
Oktober .	50	19.4	7.	12	12	10	—
November	77	11.1	20.	17	16	12	2
Dezember	54	9.4	9.	16	14	13	4
Jahr . . .	514	21.2	30./7.	152	137	107	26

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Berlin SW, Gitschinerstrasse [Pumpstation] (Stadtkr. Berlin) 36 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1.5 m							
Januar . .	33	12.4	28.	8	8	7	
Februar .	16	4.8	24.	6	6	6	
März . . .	22	8.6	6.	14	14	6	
April . . .	46	12.6	5.	15	13	13	
Mai	47	20.0	26.	9	9	8	
Juni . . .	29	10.6	18.	11	11	6	
Juli	50	15.0	31.	9	8	6	
August . .	37	9.3	15.	8	8	7	
September	51	12.3	15.	11	11	9	
Oktober .	47	18.5	7.	11	10	9	
November	74	11.6	20.	16	15	12	
Dezember	51	9.0	9.	14	14	12	
Jahr . . .	503	20.0	26./5.	132[1]	127[1]	101	
[1] Zu klein.							
Berlin NW, Seestrasse (Stadtkr. Berlin) 38 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
Januar . .	25	10.4	28.	9	7	7	4
Februar .	10	3.2	6.	13	6	4	12
März . . .	22	8.7	6.	14	14	8	3
April . . .	47	10.8	9.	17	16	12	1
Mai	40	12.2	26.	11	10	7	—
Juni . . .	32	6.0	2.	13	12	6	—
Juli	45	16.0	22.	11	11	8	—
August . .	48	15.9	15.	11	9	8	—
September	50	14.0	1.	11	11	8	—
Oktober .	48	19.0	7.	12	12	10	—
November	67	11.4	20.	15	14	11	1
Dezember	50	8.6	9.	17	14	11	4
Jahr . . .	484	19.0	7./10.	154	136	100	25
Berlin N, Invalidenstrasse (Stadtkr. Berlin) 34 m (*Elbe, Havel, Spree*) 27.6[1] m							
Januar . .	34	11.6	28.	9	9	7	5
Februar .	16	5.4	24.	12	8	5	11
März . . .	24	8.3	6.	15	13	8	4
April . . .	42	7.2	5.	17	15	12	3
Mai	44	13.9	26.	11	8	7	—
Juni . . .	44	13.9	2.	12	11	7	—
Juli	40	14.8	30.	10	8	6	—
August . .	41	8.9	15.	9	9	9	—
September	47	14.2	1.	11	10	6	—
Oktober .	40	15.8	7.	13	11	8	—
November	58	9.3	21.	17	15	11	1
Dezember	41	7.3	9.	17	14	10	2
Jahr . . .	471	15.8	7./10.	153	131	96	26
[1] Jan. 26.5 m, Febr. u. März 1.5 m.							
Berlin NE, Friedenstrasse (Stadtkr. Berlin) 43 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
Januar . .	20	9.5	28.	8	8	7	5
Februar .	8	2.0	17. 24.	9	6	4	9
März . . .	20	8.1	6.	14	12	6	3
April . . .	44	8.3	5.	16	15	13	2
Mai	55	13.4	9.	12	12	8	—
Juni . . .	33	7.8	2.	12	12	6	—
Juli	30	10.5	30.	11	8	6	—
August . .	35	6.4	15.	9	9	9	—
September	50	14.0	1.	11	11	9	—
Oktober .	49	20.0	7.	11	11	9	—
November	64	11.5	20.	17	16	11	3
Dezember	42	8.0	9.	14	14	11	2
Jahr . . .	450	20.0	7./10.	144	134	99	24

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1901.

Fürstenwerder (Kr. Prenzlau)

100 m (*Kleines Haff, Ucker*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	34	13.8	28.	10	9	7	
Februar .	14	3.0	28.	15	14	4	
März . . .	24	6.7	6.	19	14	8	
April . . .	42	13.6	5.	14	11	10	
Mai	24	12.9	9.	11	5	4	
Juni . . .	36	7.2	14.	13	11	9	
Juli	30	8.6	25.	8	8	8	
August . .	25	6.0	29.	9	9	6	
September	18	3.7	15.	9	8	7	
Oktober .	*44*						
November	60	8.1	20.	17	17	13	
Dezember	66	10.2	9.	17	16	12	
Jahr . . .	417						

Alsenhof (Kr. Templin)

59 m (*Elbe, Havel*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	34	13.3	8.				
Juli	54	20.8	16.				
August . .	35	12.6	15.				
September	39	8.1	14.				
Oktober .	48	25.0	7.				
November	45	9.8	20.				
Dezember	68	11.0	1.				
Jahr . . .							

Mittenwalde (Kr. Templin)

75 m (*Elbe, Havel*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	36	14.2	28.	10	9	7	7
Februar .	14	4.5	24.	16	12	3	14
März . . .	24	7.1	6.	15	13	8	5
April . . .	48	13.2	30.	16	15	13	1
Mai	23	16.1	1.	6	5	2	—
Juni . . .	25	8.3	14.	10	9	7	—
Juli	52	12.2	16.	10	10	9	—
August . .	37	10.5	10.	8	8	7	—
September	33	8.5	15.	9	9	7	—
Oktober .	47	22.3	7.	10	10	7	—
November	59	10.8	20.	15	15	13	1
Dezember	69	13.7	9.	13	13	13	5
Jahr . . .	467	22.3	7./10.	138	128	96	33

Malchow (Kr. Prenzlau)

35 m (*Kleines Haff, Ucker*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	31	8.0	28.	10	10	8	9
Februar .	25	4.0	25.	19	14	10	18
März . . .	31	7.4	29.	10	9	9	4
April . . .	50	9.0	5. 24.	11	10	10	1
Mai	17	7.0	11.	4	4	4	—
Juni . . .	54	24.8	25.	6	6	6	—
Juli	46	11.5	25.	8	8	8	—
August . .	21	8.0	29.	9	9	8	—
September	21	7.3	15.	5	5	5	—
Oktober .	41	12.9	6.	10	10	9	—
November	56	7.0	15.	16	16	15	2
Dezember	67	8.8	16.	17	17	13	6
Jahr . . .	460	24.8	25./6.	125 [1]	118	105	40

[1]) Zu klein.

Bredereiche [Schleuse] (Kr. Templin)

47 m (*Elbe, Havel*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	34	12.4	28.	8	8	6	6
Februar .	18	3.2	24.	15	13	6	14
März . . .	19	3.4	20.	15	12	8	3
April . . .	48	13.3	5.	17	15	11	—
Mai	39	14.2	28.	6	6	6	1
Juni . . .	31	8.5	14.	9	9	6	—
Juli	51	19.8	24.	9	9	9	—
August . .	26	6.6	29.	7	7	7	—
September	42	9.6	14.	9	9	7	—
Oktober .	51	29.8	7.	10	9	7	1
November	57	9.4	20.	15	15	13	2
Dezember	66	11.9	9.	14	14	12	6
Jahr . . .	482	29.8	7./10.	134 [1]	126	98	33

[1]) Etwas klein.

Zehdenick (Kr. Templin)

41 m (*Elbe, Havel*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	24	11.6	28.				
Februar .	15	5.2	24.				
März . . .	27	10.1	6.				
April . . .	41	11.2	5.				
Mai	49	25.8	1.				
Juni . . .	31	8.2	18.				
Juli	30	9.5	21.				
August . .	40	11.2	14.				
September	43	8.8	14.				
Oktober .	49	28.8	7.				
November	64	11.6	22.				
Dezember	55	13.4	9.				
Jahr . . .	468	28.8	7./10.				

Neuensund (Kr. Prenzlau)

20 m (*Oder, Zarow*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	30	13.0	28.	9	7	6	5
Februar .	9	2.3	24.	13	9	3	12
März . . .	27	5.8	6.	13	12	8	5
April . . .	23	8.2	5.	8	7	6	1
Mai	19	6.0	9.	7	7	6	—
Juni . . .	57	23.5	25.	10	10	9	—
Juli	30	15.2	25.	8	7	5	—
August . .	25	9.5	29.	9	6	5	—
September	25	7.5	15.	8	8	7	—
Oktober .	59	35.8	7.	10	10	10	—
November	67	15.5	13.	12	12	12	—
Dezember	62	10.6	3.	13	13	12	4
Jahr . . .	433	35.8	7./10.	120 [1]	108 [1]	89 [1]	27 [1]

[1]) Zu klein.

Gross Dölln (Kr. Templin)

58 m (*Elbe, Havel*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	30	11.7	28.	10	9	6	5
Februar .	14	2.9	24.	12	9	7	12
März . . .	27	9.8	6.	16	11	7	3
April . . .	48	13.1	30.	16	14	12	1
Mai	38	17.1	1.	8	8	6	—
Juni . . .	25	6.7	14.	11	8	7	—
Juli	130	71.1	16.	13	10	9	—
August . .	36	9.6	29.	10	9	8	—
September	42	8.3	14.	11	10	9	—
Oktober .	56	30.5	7.	12	12	10	—
November	68	9.6	22.	15	15	13	2
Dezember	68	13.1	9.	19	14	12	6
Jahr . . .	582	71.1	16./7.	153	129	106	29

Altenhof (Kr. Angermünde)

45 m (*Oder, Finowkanal*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	37	16.6	28.	7	6	5	5
Februar .	15	4.1	25.	9	9	7	9
März . . .	27	5.2	6.	11	11	10	2
April . . .	51	16.0	30.	13	12	11	1
Mai	35	15.9	1.	8	6	5	—
Juni . . .	43	19.7	25.	9	9	7	—
Juli	44	10.3	24.	10	9	8	—
August . .	26	8.5	29.	11	9	8	—
September	35	8.9	14.	9	8	6	—
Oktober .	62	24.0	7.	10	10	8	—
November	85	16.0	22.	16	14	12	2
Dezember	65	15.0	9.	18	17	12	5
Jahr . . .	525	24.0	7./10.	131 [1]	120	99	24

[1]) Etwas klein.

Prenzlau (Kr. Prenzlau)

37 m (*Kleines Haff, Ucker*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	25	10.5	28.	9	9	6	7
Februar .	13	3.9	24.	15	9	4	14
März . . .	24	6.0	6.	18	13	8	3
April . . .	38	9.4	30.	15	11	9	—
Mai	27	10.0	11.	9	7	7	—
Juni . . .	36	9.0	19.	11	11	7	—
Juli	62	28.2	25.	7	7	7	—
August . .	34	12.5	16.	11	10	7	—
September	24	5.8	15.	12	9	6	—
Oktober .	46	21.2	7.	13	10	9	—
November	41	7.3	20.	16	14	12	2
Dezember	53	9.9	9.	19	16	12	8
Jahr . . .	423	28.2	25./7.	155	126	94	34

Lychen (Kr. Templin)

60 m (*Elbe, Havel*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	28	9.1	28.	9	8	6	6
Februar .	24	5.8	1.	16	15	8	15
März . . .	31	8.0	6.	15	14	11	3
April . . .	45	8.5	30.	15	15	10	1
Mai	39	15.8	1.	9	7	5	—
Juni . . .	31	7.6	8.	10	10	9	—
Juli	47	23.3	25.	9	7	6	—
August . .	27	7.8	29.	8	7	6	—
September	42	11.2	14.	9	9	8	—
Oktober .	42	24.0	7.	10	10	8	—
November	52	8.3	20.	14	14	13	—
Dezember	64	9.8	1.	14	12	10	6
Jahr . . .	472	24.0	7./10.	138	128	100	31

Angermünde (Kr. Angermünde)

45 m (*Oder, Welse*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	30	13.6	28.	9	9	5	5
Februar .	13	5.0	24.	12	10	4	11
März . . .	25	7.8	6.	15	14	9	3
April . . .	46	15.9	5.	16	16	7	1
Mai	53	28.1	28.	11	6	5	—
Juni . . .	37	9.8	24.	13	11	8	—
Juli	48	9.8	30.	8	8	7	—
August . .	36	9.4	17.	10	9	9	—
September	30	8.3	15.	8	8	5	—
Oktober .	42	20.0	7.	9	9	7	—
November	54	8.0	14.	16	15	13	3
Dezember	59	9.3	9.	14	14	14	5
Jahr . . .	473	28.1	28./5.	141	129	93	28

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Gramzow (Kr. Angermünde)							
65 m			(*Oder, Welse*)				1 m
Januar . .	27	11.3	28.	10	8	6	7
Februar .	11	2.4	24.	14	9	4	13
März . . .	25	6.1	6.	17	13	10	5
April . . .	38	10.1	5.	14	11	10	1
Mai	43	17.1	28.	7	6	5	—
Juni . . .	27	6.3	24.	11	9	6	—
Juli	34	8.7	25.	8	8	6	—
August . .	31	8.1	9.	10	10	7	—
September	25	7.5	15.	8	7	6	—
Oktober .	53	26.7	7.	13	11	9	—
November	48	8.4	20.	16	15	13	5
Dezember	59	9.6	9.	15	15	13	9
Jahr . . .	421	26.7	7./10.	143	122	95	40
Biesenthal (Kr. Oberbarnim)							
59 m			(*Oder, Finowkanal*)				1 m
Januar . .	33	9.3	29.	10	7	6	7
Februar .	11	4.2	24.	11	7	4	8
März . . .	32	11.5	6.	13	12	8	2
April . . .	36	9.0	30.	16	14	12	—
Mai	32	9.3	1.	8	6	5	—
Juni . . .	27	6.5	17.	8	8	6	—
Juli	39	9.0	27.	9	9	8	—
August . .	32	8.0	28.	9	8	6	—
September	28	8.3	14.	6	6	6	—
Oktober .	35	9.0	6.	14	11	10	—
November	63	12.0	20.	15	13	11	
Dezember	55	10.6	8.	11	11	10	
Jahr . . .	423	12.0	20./11.	130	112	92	
Alt Landsberg (Kr. Niederbarnim)							
56 m			(*Elbe, Havel, Spree*)				1 m
Januar . .	30	7.5	28.	10	10	8	5
Februar .	13	5.3	24.	12	8	3	10
März . . .	22	9.3	6.	16	11	6	4
April . . .	43	9.8	5.	15	14	11	1
Mai	41	11.8	1.	10	9	7	—
Juni . . .	62	31.5	25.	12	12	7	—
Juli	33	9.7	24.	12	9	6	—
August . .	20	4.9	31.	11	10	5	—
September	38	14.3	1.	11	9	7	—
Oktober .	44	14.2	7.	11	10	10	—
November	70			16	16	14	4
Dezember	58	11.4	9.	12	12	11	4
Jahr . . .	474	31.5	25./6.	148	130	95	28
Greiffenberg (Kr. Angermünde)							
55 m			(*Oder, Welse*)				1 m
Januar . .	35	11.8	28.				
Februar .	11	3.7	25.				
März . . .	28	9.8	6.				
April . . .	65	14.6	5.				
Mai	63	33.2	28.				
Juni . . .	30	11.2	26.				
Juli	54	21.4	28.				
August . .	31	8.4	9.				
September	32	9.2	15.				
Oktober .	60	25.2	7.				
November	65	11.2	12.				
Dezember	75	10.6	1. 8.				
Jahr . . .	549	33.2	28./5.				
Schöpfurth (Kr. Oberbarnim)							
30 m			(*Oder, Finowkanal*)				1 m
Januar . .	22	7.8	28.				
Februar .	8	4.2	24.				
März . . .	25	8.7	6.				
April . . .	41	11.7	5.				
Mai	28	16.2	8.				
Juni . . .	30	19.3	24.				
Juli							
August . .							
September	28	8.0	14.				
Oktober .	48	20.2	7.				
November	57	9.5	14.				
Dezember	40	9.7	9.				
Jahr . . .							
Blankenburg (Kr. Niederbarnim)							
50 m			(*Elbe, Havel, Spree*)				1.3 m
Januar . .	25	11.7	28.	5	5	5	4
Februar .	11	3.8	24.	10	7	5	9
März . . .	26	8.6	6.	13	12	9	4
April . . .	50	13.0	9.	11	10	9	—
Mai	46	15.5	9.	9	9	8	—
Juni . . .	44	14.8	18.	12	12	6	—
Juli	26	9.5	25.	7	4	4	—
August . .	30	7.0	29.	9	9	8	—
September	46	13.8	1.	8	7	6	—
Oktober .	53	28.0	7.	8	8	8	—
November	72	12.6	11.	15	15	10	2
Dezember	40	9.2	9.	15	13	11	5
Jahr . . .	469	28.0	7./10.	122[1])	111[1])	89[1])	24

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Liepe (Kr. Angermünde)							
15 m			(*Oder, Alte Oder*)				1 m
Januar . .	23	8.6	28.	8	6	5	4
Februar .	11	2.4	24.	14	8	4	13
März . . .	18	5.5	6.	14	10	6	2
April . . .	42	11.6	30.	14	11	9	—
Mai	23	11.0	1.	8	7	4	—
Juni . . .	24	7.7	26.	10	8	5	—
Juli	49	17.6	16.	10	10	6	—
August . .	24	5.3	29.	10	10	7	—
September	32	8.6	15.	10	8	7	—
Oktober .	45	17.6	7.	13	12	8	—
November	70	13.2	22.	16	15	14	2
Dezember	50	9.9	1.	15	13	13	5
Jahr . . .	411	17.6	16./7. 7./10.	142	118	88	26
Werneuchen (Kr. Oberbarnim)							
84 m			(*Elbe, Havel, Spree*)				1 m
Januar . .	18	9.3	28.				
Februar .	5	2.0	24.				
März . . .	16	8.5	6.				
April . . .	37	8.9	5.				
Mai	38	13.1	1.				
Juni . . .	57	33.8	25.				
Juli	50	27.0	16.				
August . .	16	4.9	31.				
September	34	12.4	1.				
Oktober .	46	17.0	7.				
November	56	9.3	11.				
Dezember							
Jahr . . .							
Freienbrink (Kr. Niederbarnim)							
40 m			(*Elbe, Havel, Spree*)				1 m
Januar . .	23	9.0	28.	9	8	6	6
Februar .	7	2.6	24.	9	6	2	8
März . . .	23	7.0	6.	15	12	7	4
April . . .	36	7.5	5.	17	15	12	—
Mai	39	12.4	1.	12	10	8	—
Juni . . .	65	14.6	18.	10	10	8	—
Juli	81	28.0	30.	9	8	7	—
August . .	20	5.1	15.	11	11	5	—
September	48	16.4	1.	11	9	8	—
Oktober .	56	19.8	6.	10	9	7	—
November	68	12.5	20.	16	15	13	3
Dezember	43	7.9	9.	16	15	10	4
Jahr . . .	509	28.0	30./7.	145	128	93	25
Vierraden (Kr. Angermünde)							
4 m			(*Oder, Welse*)				1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	45	25.3	24.	13	12	8	—
Juli	53	17.1	30.	11	10	8	—
August . .	29	5.3	16. 29.	10	9	7	—
September	26	5.5	15.	10	8	6	—
Oktober .	35	14.6	7.	10	9	6	—
November	40	6.3	14.	18	14	12	3
Dezember	52	9.0	9.	20	16	14	5
Jahr . . .							
Wriezen (Kr. Oberbarnim)							
6 m			(*Oder*)				1 m
Januar . .	28	10.1	28.				4
Februar .	10	4.2	24.				8
März . . .	18	5.4	6.				3
April . . .	57						—
Mai	41	19.8	1.				—
Juni . . .	37	7.5	5.				—
Juli	76	40.8	30.				—
August . .	21	5.4	29.				—
September	31	8.0	1.				—
Oktober .	45	17.9	6.				—
November	60	8.5	12.				2
Dezember	43	6.7	9.				5
Jahr . . .	467	40.8	30./7.				22
Grabowsee (Kr. Niederbarnim)							
38 m			(*Elbe, Havel*)				1.5 m
Januar . .	12	6.3	28.	9	8	3	5
Februar .	12	2.1	1.	14	12	5	11
März . . .	32	10.6	6.	17	13	9	3
April . . .	31	5.5	5.	16	14	10	—
Mai	46	12.8	9.	8	8	6	—
Juni . . .	33	7.4	17.	13	10	8	—
Juli	36	10.2	24.	10	10	8	—
August . .	63	30.8	15.	10	9	7	—
September	49	10.7	14.	9	9	7	—
Oktober .	42	19.2	7.	12	9	8	—
November	45	12.8	14.	16	13	11	1
Dezember	34	7.3	9.	16	13	8	3
Jahr . . .	435	30.8	15./8.	150	128	90	23

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1901.

Grafenbrück (Kr. Niederbarnim)

35 m (*Oder, Finowkanal*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	24	8.4	28.	8	8	6	5
Februar .	14	5.0	24.	11	8	5	10
März . . .	24	8.2	6.	12	11	7	2
April . . .	43	11.9	30.	13	13	10	—
Mai	56	23.1	1.	6	6	5	—
Juni . . .	52	24.7	25.	12	11	9	—
Juli	45	19.3	28.	8	8	7	—
August . .	22	7.7	29.	9	7	5	—
September	37	8.7	14.	9	9	7	—
Oktober .	54	21.6	7.	11	11	8	—
November	67	10.1	14.	15	15	13	3
Dezember	42	10.8	9.	11	11	10	5
Jahr . . .	480	24.7	25./6.	125[1]	118	92	25

[1] Zu klein.

Wandlitz (Kr. Niederbarnim)

55 m (*Elbe, Havel, Briese*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	24	13.3	28.	10	7	3	4
Februar .	15	4.3	1.	15	10	4	13
März . . .	25	11.1	6.	11	10	5	1
April . . .	49	11.7	5.	14	12	9	—
Mai	40	14.0	1.	9	8	6	—
Juni . . .	31	6.6	14.	9	9	9	—
Juli	37	9.7	25.	7	7	7	—
August . .	42	7.5	15.	10	10	10	—
September	40	9.5	14.	10	8	7	—
Oktober .	51	23.5	7.	10	10	8	—
November	75	13.5	20.	15	14	13	2
Dezember	56	10.9	9.	15	14	12	5
Jahr . . .	485	23.5	7./10.	135	119	93	25

Rotzis (Kr. Teltow)

40 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	24	10.0	28.				
Februar .	9	2.5	25.				
März . . .	18	8.3	6.				
April . . .	32	9.2	5.				
Mai	23	12.9	9.				
Juni . . .	26	7.0	26.				
Juli	54	30.0	15.				
August . .	36	11.4	29.				
September	47	10.5	3.				
Oktober .	36	11.3	6.				
November	64	13.6	11.				
Dezember	48	10.6	8.				
Jahr . . .	417	30.0	15./7.				

Liebenwalde (Kr. Niederbarnim)

43 m (*Elbe, Havel*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	25	7.8	21.				
Februar .	16	5.0	24.				
März . . .	31	11.4	6.				
April . . .	39	15.0	5.				
Mai	55	27.3	1.				
Juni . . .	36	11.4	25.				
Juli	32	9.4	21.				
August . .	43	10.2	15.				
September	40	8.5	14.				
Oktober .	53	25.0	7.				
November	69	11.1	14.				
Dezember	49	12.5	9.				
Jahr . .	488	27.3	1./5.				

Westend (Stadtkr. Charlottenburg)

58 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	39	13.7	28.	8	8	7	5
Februar .	17	4.4	24.	11	9	5	10
März . . .	26	9.0	6.	14	13	10	3
April . . .	56	13.6	5.	17	15	12	3
Mai	41	14.6	26.	8	8	6	—
Juni . . .	36	7.8	4.	13	13	7	—
Juli	92	36.5	24.	9	9	7	—
August . .	53	23.0	15.	9	9	7	—
September	72	18.0	15.	11	11	10	—
Oktober .	56	20.8	7.	15	13	8	—
November	78	11.6	21.	18	17	14	2
Dezember	61	11.1	9.	18	17	14	4
Jahr . .	627	36.5	24./7.	151	142	107	27

Teupitz (Kr. Teltow)

40 m (*Elbe, Havel, Spree, Dahme*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	29	12.4	29.	10	8	4	4
Februar .	4	1.7	17.	6	5	1	4
März . . .	26	5.3	1.	12	12	9	3
April . . .	34	12.1	5.	11	10	8	2
Mai	25	9.7	9.	12	11	7	—
Juni . . .	52	14.4	3.	11	11	10	—
Juli	87	38.0	15.	8	8	7	—
August . .	15	5.4	16.	8	6	5	—
September	44	10.1	15.	7	7	7	—
Oktober .	59	18.4	7.	12	12	10	—
November	60	11.4	20.	17	13	12	—
Dezember	36	6.5	8.	16	13	11	3
Jahr . .	471	38.0	15./7.	130	116	91	16[1]

[1] Etwas klein.

Nordend (Kr. Niederbarnim)

50 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	32	12.7	28.	8	8	7	5
Februar . .	16	4.3	24.	12	8	7	9
März . . .	30	9.7	6.	15	15	10	3
April . . .	68	19.5	9.	16	15	12	—
Mai	45	13.4	26.	11	11	7	—
Juni . . .	33	6.1	14.	13	13	9	—
Juli	61	29.4	24.	9	9	8	—
August . .	35	10.7	15.	10	10	8	—
September	56	13.5	1.	12	11	8	—
Oktober .	52	22.6	7.	11	11	9	—
November	68	12.2	20.	16	15	10	3
Dezember	45	13.5	9.	16	15	12	3
Jahr . . .	541	29.4	24./7.	149	141	107	23

Gross Lichterfelde (Kr. Teltow)

42 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	33	15.4	28.	10	9	8	5
Februar . .	12	2.7	17.	11	8	6	10
März . . .	23	7.9	6.	14	13	7	2
April . . .	44	9.0	5.	16	15	12	2
Mai	34	10.3	26.	10	8	7	—
Juni . . .	26	7.2	18.	9	9	6	—
Juli	51	16.6	22.	10	8	8	—
August . .	41	11.9	3.	11	10	7	—
September	60	14.4	15.	11	10	8	—
Oktober .	53	18.6	7.	11	9	9	—
November	72	14.0	21.	16	16	13	3
Dezember	59	9.7	9.	17	15	12	3
Jahr . . .	508	18.6	7./10.	146	130	103	25

Trebbin (Kr. Teltow)

38 m (*Elbe, Havel, Nuthe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	33	15.8	29.				
Februar . .	6	1.8	17.				
März . . .	20	6.0	6.				
April . . .	32	8.2	5.				
Mai	58	15.6	9.				
Juni . . .	33	8.0	4.				
Juli	28	5.7	24.				
August . .	33	10.9	3.				
September	52	14.6	14.				
Oktober .	54	14.5	6.				
November	60	14.5	21.				
Dezember	34	11.2	9.				
Jahr . . .	443	15.8	29./1.				

Rüdersdorf (Kr. Niederbarnim)

68 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	25	9.4	28.	9	8	6	4
Februar .	9	3.1	25.	10	7	3	9
März . . .	22	8.0	6.	15	12	6	3
April . . .	43	9.7	16.	14	14	11	—
Mai	40	15.7	1.	10	9	5	—
Juni . . .	60	15.0	25.	12	11	8	—
Juli	77	22.4	28.	12	12	9	—
August . .	13	5.5	29.	8	7	5	—
September	51	20.2	1.	8	8	8	—
Oktober .	53	20.2	6.	10	8	7	—
November	74	18.0	20.	13	13	12	1
Dezember	47	8.0	9.	12	12	11	2
Jahr . . .	514	22.4	28./7.	133[1]	121	91	19[1]

Kleinbeeren (Kr. Teltow)

48 m (*Elbe, Havel*) 1.2 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	47	18.7	15.	10	9	7	—
September	50	13.8	15.	10	8	8	—
Oktober .	55	17.8	7.	11	10	8	—
November	67	12.6	21.	17	15	11	1
Dezember	52	13.5	9.	14	14	11	4

Treptow[1] (Kr. Teltow)

33 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	38	13.8	28.	10	10	7	5
Februar .	14	5.4	24.	11	9	4	11
März . . .	25	8.4	6.	16	14	7	5
April . . .							
Mai							
Juni . . .	91	76.9	25.	9	9	4	—
Juli	41	13.2	22.	10	8	7	—
August . .	55	23.5	3.	11	11	7	—
September	41	12.5	1.	11	11	8	—
Oktober .	46	16.2	7.	14	10	8	—
November	66	10.4	22.	17	16	12	2
Dezember	48	9.1	9.	17	15	12	3

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

[1] Seit 1. Juni Treptow [Baumschulenweg].

Zossen (Kr. Teltow)

36 m (*Elbe, Havel, Spree, Dahme*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	39	13.0	29.	7	7	7	3
Februar .	14	2.6	24.	10	9	8	8
März . . .	21	5.7	6.	11	11	8	4
April . . .	36	8.9	5.	15	14	9	2
Mai	40	12.7	1.	9	8	7	—
Juni . . .	69	27.3	10.	10	10	9	—
Juli	72	21.2	13.	11	10	7	—
August . .	31	11.2	31.	10	10	8	—
September	25	11.4	13.	9	8	6	—
Oktober .	60	20.0	6.	12	11	10	—
November	68	14.3	20.	14	13	13	3
Dezember	37	6.8	6.	13	13	9	3
Jahr . .	512	27.3	10./6.	131[1]	124	101	23

[1]) Etwas klein.

Sauen (Kr. Beeskow-Storkow)

65 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	38	13.6	29.	9	8	6	5
Februar .	13	5.5	24.	12	7	3	10
März . . .	41	9.8	22.	15	14	10	5
April . . .	42	11.3	5.	13	11	8	1
Mai	28	10.5	9.	9	7	6	—
Juni . . .	99	29.5	25.	10	9	7	—
Juli	82	22.6	28.	12	12	10	—
August . .	19	4.9	29.	9	6	6	—
September	39	13.6	1.	9	8	7	—
Oktober .	66	22.8	6.	11	11	8	—
November	72	11.3	20.	19	15	14	4
Dezember	48	9.3	9.	21	17	11	7
Jahr . .	587	29.5	25./6.	149	125	96	32

Jüterbog (Kr. Jüterbog-Luckenwalde)

60 m (*Elbe, Havel, Nuthe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	33	9.1	28.	10	10	7	4
Februar .	13	4.4	25.	6	5	5	6
März . . .	37	6.2	6.	14	12	9	4
April . . .	30	10.2	5.	10	10	6	1
Mai	29	9.7	9.	10	8	6	—
Juni . . .	55	25.3	4.	8	8	7	—
Juli	72	39.9	24.	7	6	5	—
August . .	14	4.6	27.	6	6	3	—
September	61	17.5	14.	8	8	8	—
Oktober .	64	26.7	7.	7	7	7	—
November	63	16.1	21.	15	14	12	3
Dezember	37	10.0	9.	13	11	9	5
Jahr . .	508	39.9	24./7.	114	105	84	23

Alt Hartmannsdorf (Kr. Beeskow-Storkow)

37 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	26	10.9	28.	9	7	6	5
Februar .	4	1.1	17.	7	4	2	6
März . . .	23	6.0	1. 6.	13	12	6	4
April . . .	*33*	10.3	5.	*16*	*14*	*11*	2
Mai	27	11.3	1.	11	9	9	—
Juni . . .	53	16.7	3.	11	10	9	—
Juli	80	31.2	30.	7	7	5	—
August . .	42	11.5	1.	9	9	7	—
September	18	4.0	29.	10	10	8	—
Oktober .	51	18.0	6.	9	9	8	—
November	69	11.9	20.	15	14	13	3
Dezember	47	9.0	9.	16	16	12	5
Jahr . . .	473	31.2	30./7.	133	121	96	25

Storkow (Kr. Beeskow-Storkow)

37 m (*Elbe, Havel, Spree, Dahme*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	38	12.5	28.		8	5	5
Februar .	5	1.5	24.		5	3	4
März . . .	31	7.1	1.		11	10	3
April . . .	42	10.0	5.		10	10	1
Mai	50	14.5	9.		9	9	—
Juni . . .	68	15.2	4.		9	9	—
Juli	44	23.5	30.		8	7	—
August . .	19	5.2	31.		6	6	—
September	38	10.0	1.		8	8	—
Oktober .	60	23.8	7.		9	8	—
November	66	15.0	20.		14	13	3
Dezember	48	8.8	3.		14	11	5
Jahr . . .	509	23.8	7./10.		111	99	21

Petkus (Kr. Jüterbog-Luckenwalde)

142 m (*Elbe, Havel, Spree, Dahme*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	36	9.5	28.	11	9	7	5
Februar .	15	4.4	25.	13	7	5	13
März . . .	44	10.7	22.	18	17	9	4
April . . .	41	10.9	5.	17	15	7	3
Mai	27	14.4	9.	11	9	6	—
Juni . . .	63	23.2	4.	10	10	8	—
Juli	52	20.6	27.	10	10	8	—
August . .	52	30.8	15.	10	9	7	—
September	55	15.8	15.	10	8	7	—
Oktober .	79	23.9	7.	14	12	11	—
November	90	24.3	21.	19	17	14	6
Dezember	41	12.0	9.	21	16	10	7
Jahr . . .	595	30.8	15./8.	164	139	99	38

Köthen (Kr. Beeskow-Storkow)

45 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am
Januar . .	21	10.0	28.
Februar .	4	1.6	17.
März . . .	38	8.7	22.
April . . .	29	11.4	5.
Mai	23	11.3	9.
Juni . . .	51	16.3	4.
Juli	83	35.0	16.
August . .	42	27.4	15.
September	47	14.4	15.
Oktober .			
November			
Dezember			
Jahr . . .			

Bochow (Kr. Jüterbog-Luckenwalde)

75 m (*Elbe, Havel, Nuthe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am
Januar . .	28	13.0	28.
Februar .	11	5.5	25.
März . . .	39	8.5	22.
April . . .	40	7.1	5.
Mai	25	15.5	12.
Juni . . .	80	29.8	4.
Juli	76	38.2	24.
August . .	14	6.7	16.
September	47	16.6	15.
Oktober .	58	20.0	7.
November	68	17.2	21.
Dezember	36	7.6	8.
Jahr . . .	522	38.2	24./7.

Welsigkendorf (Kr. Jüterbog-Luckenwalde)

103 m (*Elbe, Schwarze Elster*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am
Januar . .	25	7.0	22.
Februar .	8	3.2	17. 18.
März . . .	60	14.2	22.
April . . .	31	14.0	8.
Mai	31	8.8	9.
Juni . . .	61	30.3	4.
Juli	40	13.6	24.
August . .	23	5.9	15.
September	30	12.2	14.
Oktober .	59	24.0	7.
November	75	16.2	21.
Dezember	36	9.3	8.
Jahr . . .	479	30.3	4./6.

Prieros (Kr. Beeskow-Storkow)

35 m (*Elbe, Havel, Spree, Dahme*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	38	13.1	29.	8	8	8	
Februar .	5	2.4	24.	2	2	2	
März . . .	26	6.4	6.	11	10	9	
April . . .	24	5.8	17.	15	10	7	
Mai	35	10.0	9.	9	8	8	
Juni . . .	60	17.1	4.	13	11	9	
Juli	122	47.9	16.	10	9	7	
August . .	46	11.1	15.	11	10	9	
September	43	9.8	19.	11	8	7	
Oktober .	61	18.6	7.	9	8	8	
November	78	13.4	20.	18	17	14	
Dezember	47	9.6	8.	15	14	12	
Jahr . . .	585	47.9	16./7.	132	115	100	

Dahme (Kr. Jüterbog-Luckenwalde)

88 m (*Elbe, Havel, Spree, Dahme*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	30	8.2	29.	9	9	7	5
Februar .	17	5.4	25.	12	8	5	12
März . . .	54	18.3	22.	17	14	8	4
April . . .	30	7.7	5.	13	8	6	1
Mai	24	12.6	9.	12	9	5	—
Juni . . .	96	38.4	4.	10	8	7	—
Juli	83	34.8	16.	11	9	9	—
August . .	50	26.5	15.	12	9	6	—
September	46	10.8	15.	8	7	7	—
Oktober .	80	23.9	7.	13	12	9	—
November	74	21.8	21.	18	16	13	4
Dezember	39	8.5	9.	18	15	10	5
Jahr . . .	623	38.4	4./6.	153	124	92	31

Woltersdorf (Kr. Jüterbog-Luckenwalde)

42 m (*Elbe, Havel, Nuthe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	35	16.0	29.	9	7	6	6
Februar .	12	3.2	24.	9	6	4	7
März . . .	26	4.3	1.	11	10	9	4
April . . .	35	7.9	6.	13	12	10	1
Mai	50	23.7	26.	10	10	6	—
Juni . . .	54	19.0	4.	12	12	10	—
Juli	41	21.0	24.	9	7	6	—
August . .	36	10.1	3.	10	10	7	—
September	56	16.8	15.	8	8	7	—
Oktober .	56	16.4	7.	10	10	10	—
November	68	11.8	20.	15	15	13	2
Dezember	33	11.3	8.	12	12	9	3
Jahr . . .	502	23.7	26./5.	128[1]	119	97	23

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Beelitz (Kr. Zauch-Belzig)

39 m (*Elbe, Havel, Nuthe, Nieplitz*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar	37	10.2	10.				
Februar	33	7.0	9.				
März	38	8.7	17.				
April	29	10.7	9.				
Mai	20	10.3	4.				
Juni	54	13.3	24.				
Juli	37	11.4	16.				
August	63	15.0	1.				
September	70	15.0	6.				
Oktober	62	15.0	20.				
November	41	8.0	8.				
Dezember							
Jahr							

Belzig (Kr. Zauch-Belzig)

100 m (*Elbe, Havel, Plane*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar	65	28.8	29.	10	10	7	5
Februar	30	6.0	24.	14	13	7	13
März	40	7.5	6.	19	15	10	5
April	46	10.0	5.	19	19	13	2
Mai	49	13.2	27.	13	13	10	—
Juni	43	13.0	11.	11	11	7	—
Juli	34	10.1	25.	9	9	9	—
August	29	4.9	6.	10	10	10	—
September	79	31.6	15.	10	9	9	—
Oktober	67	17.9	7.	12	12	8	—
November	90	22.8	21.	16	15	14	2
Dezember	48	11.9	9.	15	14	11	5
Jahr	620	31.6	15./9.	158	150	115	32

Bossdorf (Kr. Zauch-Belzig)

151 m (*Elbe, Havel, Plane*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar	47	14.3	28.	11	10	7	5
Februar	24	8.2	25.	14	12	7	14
März	31	7.2	6.	14	13	9	4
April	46	12.3	17.	15	14	11	2
Mai	27	11.8	9.	11	11	8	—
Juni	46	21.0	11.	10	10	7	—
Juli	51	13.6	14.	9	9	7	—
August	28	14.8	16.	10	10	6	—
September	63	20.3	15.	9	9	9	—
Oktober	55	21.3	7.	9	9	8	—
November	99	27.2	21.	20	20	16	4
Dezember	50	15.8	9.	16	16	11	6
Jahr	567	27.2	21./11.	148[1]	143	106	35

[1]) Etwas klein.

Brück (Kr. Zauch-Belzig)

44 m (*Elbe, Havel, Nuthe, Nieplitz*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar	44	22.2	29.	10	9	6	5
Februar	13	3.0	24.	14	7	6	12
März	24	4.0	1.	18	14	7	4
April	36	9.3	17.	14	14	8	1
Mai	51	18.2	26.	12	12	8	—
Juni	28	11.0	4.	12	11	8	—
Juli	41	17 8	14.	8	6	6	—
August	23	9.5	16.	11	9	6	—
September	59	22.0	15.	10	9	8	—
Oktober	43	13.8	7.	13	12	7	—
November	60	14.2	21.	19	16	12	3
Dezember	32	8.2	9.	16	14	9	5
Jahr	454	22.2	29./1.	157	133	91	30

Golzow (Kr. Zauch-Belzig)

40 m (*Elbe, Havel, Plane*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar	40	12.0	29.	10	8	6	5
Februar	12	2.7	16.	12	7	5	12
März	24	5.4	19.	18	12	8	4
April	50	10.7	5.	15	14	10	2
Mai	49	10.1	9.	12	11	10	—
Juni	37	12.4	11.	12	11	6	—
Juli	27	8.4	14.	7	7	5	—
August	21	6.8	15.	11	10	5	—
September	58	21.0	15.	14	10	9	—
Oktober	56	16.9	7.	15	11	7	—
November	60	17.1	21.	21	17	12	3
Dezember	36	9.3	9.	23	13	10	7
Jahr	470	21.0	15./9.	170	131	93	33

Plötzin (Kr. Zauch-Belzig)

55 m (*Elbe, Havel*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar	43	11.1	28	11	10	9	5
Februar	8	2.8	23.	7	5	3	7
März	26	9.1	6.	13	11	6	3
April	39	6.9	5.	12	12	11	2
Mai	59	18.5	27.	10	10	10	—
Juni	31	9.8	4.	12	10	9	—
Juli	48	19.9	24.	8	7	5	—
August	36	10.3	16.	11	11	10	—
September	64	15.4	15.	9	9	9	—
Oktober	54	14.5	7.	10	10	10	—
November	66	15.8	20.	14	14	12	3
Dezember	44	8.8	9.	15	13	11	4
Jahr	518	19.9	24./7.	132	122	105	24

Potsdam [Meteorologisches Observatorium] (Kr. Zauch-Belzig)

80 m (*Elbe, Havel*) 1.3 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar	39	13.1	28.	11	7	6	5
Februar	16	4.6	24.	13	8	5	13
März	25	6.7	6.	19	14	6	5
April	37	8.8	5.	16	15	10	3
Mai	62	13.4	26.	12	9	9	—
Juni	29	6.0	4.	12	11	7	—
Juli	111	52.5	15.	10	8	6	—
August	39	8.9	15.	12	10	8	—
September	60	17.6	15.	10	10	8	—
Oktober	56	17.8	7.	13	10	9	—
November	68	13.0	21.	23	16	12	5
Dezember	49	13.1	9.	23	15	10	8
Jahr	591	52.5	15./7.	174	133	96	39

Treuenbrietzen (Kr. Zauch-Belzig)

61 m (*Elbe, Havel, Nuthe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar							
Februar							
März							
April	23	3.7	5.				
Mai	27	7.3	26.				
Juni	25	12.3	3.				
Juli	86	62.2	24.				
August	11	3.3	27.				
September	54	18.6	14.				
Oktober	50	21.7	7.				
November	59	13.6	21.				
Dezember	29	6.7	9.				
Jahr							

Wiesenburg (Kr. Zauch-Belzig)

165 m (*Elbe, Havel, Buckau*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar	41	12.8	29.	8	8	6	4
Februar	21	4.4	25.	17	12	7	16
März	37	7.9	6.	18	15	9	7
April	41	9.5	17.	16	14	12	1
Mai	47	10.2	9.	12	11	9	—
Juni	37	14.4	4.	11	10	6	—
Juli	56	23.1	14.	8	8	6	—
August	40	20.0	16.	11	11	8	—
September	78	26.0	15.	11	11	10	—
Oktober	51	15.7	7.	11	11	9	—
November	90	26.7	21.	19	18	15	3
Dezember	44	13.1	9.	22	16	12	9
Jahr	583	26.7	21./11.	164	145	109	40

Spandau [Ruhleben] (Stadtkr. Spandau)

30 m (*Elbe, Havel*) 1.5 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar	24	5.7	30.	10	9	6	6
Februar	11	2.6	6.	10	8	5	9
März	9	1.9	6.	15	11	3	3
April	32	7.1	9.	18	14	9	2
Mai	33	10.0	26.	10	10	6	—
Juni	35	11.5	18.	14	13	8	—
Juli	69	24.5	24.	10	10	8	—
August	43	17.3	15.	8	7	7	—
September	54	13.0	1.	9	9	7	—
Oktober	41	16.3	7.	11	11	9	—
November	60	9.8	20.	16	14	11	1
Dezember	47	7.6	8.	16	14	10	4
Jahr	458	24.5	24./7.	147	130	89	25

Bärenklau (Kr. Osthavelland)

47 m (*Elbe, Havel*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar	26	11.6	28.	7	7	5	4
Februar	18	3.0	24.	14	11	8	12
März	30	10.4	6.	15	13	8	3
April	39	10.8	5.	14	13	11	1
Mai	44	13.0	8.	10	9	7	—
Juni	33	7.7	18.	12	10	6	—
Juli	79	33.6	23.	9	9	7	—
August	45	12.2	15.	9	8	8	—
September	54	15.2	15.	9	9	7	—
Oktober	48	21.1	7.	11	10	9	—
November	56	12.0	14.	14	14	11	3
Dezember	43	9.0	9.	16	15	10	3
Jahr	515	33.6	23./7.	140	128	97	26

Döringsbrück (Kr. Osthavelland)

38 m (*Elbe, Havel*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar	19	9.3	28.				
Februar	10	3.8	15.				
März	28	8.2	6.				
April	35	11.7	5.				
Mai	51	13.3	10.				
Juni	31	7.9	18.				
Juli	63	25.7	24.				
August	34	8.2	31.				
September	48	21.4	15.				
Oktober	49	22.1	7.				
November	62	24.1	15.				
Dezember	40	13.6	9.				
Jahr	470	25.7	24./7.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Brandenburg (Reg. Bez. Potsdam) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Fehrbellin (Kr. Osthavelland) 44 m (*Elbe, Havel, Rhin*) 1 m							
Januar . .							
Februar .	22	6.7	16.				
März . . .	13	8.3	6.				
April . . .	25	8.8	5.				
Mai							
Juni . . .	20	5.1	11.				
Juli							
August . .	28	7.7	15.				
September	41	10.3	2.				
Oktober .	71	12.3	14.				
November	43	12.1	28.				
Dezember	45	9.1	9.				
Jahr . . .							
Nedlitz (Kr. Osthavelland) 31 m (*Elbe, Havel*) 1 m							
Januar . .	21	8.3	28.	8	8	6	5
Februar .	12	2.9	24.	9	7	5	7
März . . .	23	5.2	6.	13	11	7	3
April . . .	35	6.3	5.	14	14	9	1
Mai	48	15.9	26.	11	10	7	—
Juni . . .	24	4.8	11.	12	12	7	—
Juli	104	45.4	24.	9	8	8	—
August . .	40	10.0	16.	9	9	8	—
September	69	17.9	15.	11	10	8	—
Oktober .	45	16.9	7.	9	9	8	—
November	55	10.7	20.	15	15	12	2
Dezember	36	8.1	9.	16	15	11	4
Jahr . . .	512	45.4	24./7.	136	128	96	22
Buschow [Bahnhof] (Kr. Westhavelland) 32 m (*Elbe, Havel, Havelländ. Kanal*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	22	5.1	29.				
Mai	44	14.8	9.				
Juni . . .	29	8.7	4.				
Juli	30	15.1	21.				
August . .	50	25.7	16.				
September	40	17.4	15.				
Oktober .	30	8.3	12.				
November	58	10.5	21.				
Dezember	34	6.6	8.				
Jahr . . .							
Lobeofsund (Kr. Osthavelland) 30 m (*Elbe, Havel, Rhin*) 1 m							
Januar . .	28	15.8	28.	10	8	5	
Februar .	10	2.6	17.	8	8	4	
März . . .	35	9.7	6.	13	12	6	
April . . .	36	7.3	16.	13	13	10	
Mai	46	10.6	9.	8	7	7	
Juni . . .	26	7.2	14.	14	14	6	
Juli	139	98.5	22.	12	10	9	
August . .	66	41.9	15.	8	7	6	
September	50	17.1	15.	11	9	6	
Oktober .	60	31.2	7.	10	10	8	
November	64	9.5	20. 21.	16	15	13	
Dezember	47	10.5	9.	17	13	10	
Jahr . . .	607	98.5	22./7.	140	126	90	
Pichelswerder (Kr. Osthavelland) 32 m (*Elbe, Havel*) 1 m							
Januar . .	29	10.9	28.	8	8	8	6
Februar .	13	3.7	6.	9	8	5	8
März . . .	22	9.1	6.	12	12	6	3
April . . .	36	8.2	9.	13	13	8	2
Mai	36	10.4	26.	8	8	8	—
Juni . . .	36	12.8	18.	11	11	8	—
Juli	57	20.0	24.	9	9	7	—
August . .	43	19.5	15.	7	7	6	—
September	58	14.4	15.	10	10	8	—
Oktober .	45	18.1	7.	12	11	9	—
November	64	9.8	20.	16	15	12	3
Dezember	48	8.6	8.	16	16	11	4
Jahr . . .	487	20.0	24./7.	131 [1]	128	96	26
Päwesin (Kr. Westhavelland) 35 m (*Elbe, Havel*) 1 m							
Januar . .	34	10.8	28.	11	9	7	6
Februar .	14	4.5	16.	8	8	5	7
März . . .	28	8.8	6.	13	13	7	2
April . . .	33	9.7	5.	14	13	10	—
Mai	48	18.7	9.	12	11	9	—
Juni . . .	38	12.0	4.	10	10	9	—
Juli	62	20.3	22.	7	6	6	—
August . .	50	28.1	15.	8	8	7	—
September	56	15.0	15.	10	10	8	—
Oktober .	51	18.8	7.	11	10	9	—
November	64	11.6	21.	16	15	14	3
Dezember	41	9.8	9.	18	16	11	7
Jahr . . .	519	28.1	15./8.	138	129	102	25

[1]) Etwas klein.

Markau (Kr. Osthavelland) 33 m (*Elbe, Havel*) 1 m							
Januar . .	27	11.0	28.	14	10	6	7
Februar .	10	1.7	16.	12	9	6	12
März . . .	25	8.4	6.	14	9	6	3
April . . .	35	8.4	5.	15	13	11	2
Mai	45	10.6	8.	10	10	10	—
Juni . . .	31	11.3	4.	14	10	10	—
Juli	49	23.6	22.	8	8	5	—
August . .	45	13.6	15.	9	7	7	—
September	61	16.6	15.	12	10	9	—
Oktober .	47	19.1	7.	13	11	8	—
November	67	11.6	21.	18	15	14	4
Dezember	49	8.8	9.	17	16	10	5
Jahr . . .	581	23.6	22./7.	156	128	102	33
Velten (Kr. Osthavelland) 40 m (*Elbe, Havel*) 1 m							
Januar . .	34	16.9	28.	9	9	5	5
Februar .	12	2.9	6.	10	10	4	10
März . . .	32	10.2	6.	14	13	9	3
April . . .	43	12.6	5.	13	13	10	—
Mai	46	10.9	8.	11	11	6	—
Juni . . .	28	5.4	14.	12	12	8	—
Juli	62	30.8	24.	9	9	8	—
August . .	56	25.7	15.	9	9	8	—
September	52	12.7	15.	10	9	7	—
Oktober .	36	19.7	7.	8	8	8	—
November	70	14.3	20.	16	13	12	3
Dezember	54	14.7	9.	16	16	11	4
Jahr . . .	525	30.8	24./7.	137 [1])	132	96	25
Rathenow (Kr. Westhavelland) 27 m (*Elbe, Havel*) 1 m							
Januar . .	25	6.9	27.				
Februar .	18	5.6	17.				
März . . .	32	11.1	6.				
April . . .	38	11.0	5.				
Mai	54	20.4	9.				
Juni . . .	29	11.7	11.				
Juli	76	49.2	24.				
August . .	33	9.8	17.				
September	54	20.4	15.				
Oktober .	51	25.5	7.				
November	62	12.2	21.				
Dezember	38	8.6	8.				
Jahr . . .	510	49.2	24./7.				

[1]) Etwas klein.

Marquardt (Kr. Osthavelland) 30 m (*Elbe, Havel*) 1 m							
Januar . .	24	10.7	28.	9	7	6	3
Februar .	10	2.4	17.	8	7	5	7
März . . .	21	6.5	6.	14	10	6	3
April . . .	31	8.2	5.	15	13	7	—
Mai	49	17.2	26.	10	9	8	—
Juni . . .	17	5.2	4.	11	11	5	—
Juli	64	21.1	22.	9	9	8	—
August . .	49	23.2	15.	10	8	8	—
September	57	17.2	15.	12	10	7	—
Oktober .	49	16.3	7.	11	11	9	—
November	57	10.6	21.	16	14	12	3
Dezember	36	8.0	9.	17	14	10	3
Jahr . . .	464	23.2	15./8.	142	123	91	19 [1])
Brandenburg a./H. (Stadtkr. Brandenburg a./H.) 33 m (*Elbe, Havel*) 1 m							
Januar . .	34	8.8	28.	10	8	7	4
Februar .	15	3.9	16.	13	8	5	10
März . . .	30	7.6	19.	15	11	6	3
April . . .	35	6.4	5.	14	13	11	1
Mai	45	12.1	9.	11	11	8	—
Juni . . .	31	13.9	4.	13	12	6	—
Juli	56	31.9	24.	8	6	5	—
August . .	39	21.1	15.	11	10	7	—
September	65	22.9	15.	11	11	9	—
Oktober .	56	19.8	7.	11	10	8	—
November	68	10.0	20.	21	16	13	2
Dezember	50	11.0	9.	18	17	13	6
Jahr . . .	524	31.9	24./7.	156	133	98	26
Rhinow (Kr. Westhavelland) 34 m (*Elbe, Havel, Rhin*) 1 m							
Januar . .	26	7.0	28.	8	8	7	3
Februar .	14	4.0	16.	15	10	4	14
März . . .	37	7.1	19.	15	11	8	4
April . . .	28	5.8	5.	16	14	10	1
Mai	57	18.9	9.	9	9	8	—
Juni . . .	20	7.4	14.	10	9	6	—
Juli	62	35.8	22.	7	7	5	—
August . .	56	20.5	17.	8	8	7	—
September	64	26.1	15.	11	11	9	—
Oktober .	51	21.1	7.	9	8	7	—
November	65	12.0	21.	15	14	13	3
Dezember	32	8.4	8.	14	12	8	3
Jahr . . .	512	35.8	22./7.	137	121	92	28

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Gransee (Kr. Ruppin)

55 m (*Elbe, Havel, Welsengraben*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	34	16.9	28.				
Februar .	18	4.2	24.				
März . . .	28	9.0	6.				
April . . .	36	9.7	4.				
Mai	52	14.3	9.				
Juni . . .	36	14.7	18.				
Juli	61	21.6	27.				
August . .	49	14.4	16.				
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Neu Ruppin (Kr. Ruppin)

42 m (*Elbe, Havel, Rhin*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	26	9.8	28.	10	9	5	7
Februar .	11	4.2	16.	8	8	4	7
März . . .	38	5.7	6.	19	18	13	5
April . . .	40	10.0	8.	19	17	12	—
Mai	37	15.3	9.	10	10	8	—
Juni . . .	36	14.2	14.	14	13	9	—
Juli	76	28.5	22.	13	11	10	—
August . .	88	49.7	15.	8	8	8	—
September	50	14.2	15.	11	11	9	—
Oktober .	43	24.4	7.	10	10	7	—
November	63	12.2	20.	14	14	12	2
Dezember	52	13.4	8.	18	16	12	6
Jahr . . .	560	49.7	15./8.	154	145	109	27

Freyenstein (Kr. Ostprignitz)

80 m (*Elbe, Havel, Dosse*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	54	12.8	29.	10	10	10	—
September	50	18.5	15.	10	10	8	—
Oktober .	22	31.0	7.	14	11	8	—
November	76	8.7	11.	18	17	13	3
Dezember	71	12.7	9.	19	18	13	6
Jahr . . .							

Grüneberg (Kr. Ruppin)

45 m (*Elbe, Havel, Rupp. Kanal*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	23	8.5	28.				
Februar .	12	3.4	11.				
März . . .	25	9.0	6.				
April . . .	38	9.5	5.				
Mai	35	16.0	1.				
Juni . . .	31	12.6	18.				
Juli	41	14.0	28.				
August . .	45	12.0	31.				
September	49	17.0	19.				
Oktober .	39	18.0	7.				
November	54	12.0	14.				
Dezember	40	11.2	9.				
Jahr . . .	432	18.0	7./10.				

Rheinsberg (Kr. Ruppin)

62 m (*Elbe, Havel, Rhin*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	41	12.2	28.	13	9	8	9
Februar .	26	6.1	16.	22	15	9	19
März . . .	42	8.5	6.	22	19	12	7
April . . .	54	11.0	5.	18	17	14	1
Mai	44	16.7	1.	7	7	5	—
Juni . . .	36	8.8	14.	14	11	8	—
Juli	56	14.3	24.	10	10	7	—
August . .	72	17.6	16.	10	10	9	—
September	48	13.6	15.	11	10	7	—
Oktober .	54	31.2	7.	11	10	7	—
November	63	10.7	20.	61	16	14	5
Dezember	62	10.6	9.	19	15	12	7
Jahr . . .	598	31.2	7./10.	176	149	112	48

Giesensdorf (Kr. Ostprignitz)

85 m (*Elbe, Stepenitz, Dömnitz*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	34	10.2	28.	9	9	7	4
Februar .	23	6.0	16.	17	14	7	16
März . . .	34	12.0	6.	19	18	8	7
April . . .	41	6.4	13.	14	13	12	1
Mai	72	20.7	26.	9	9	8	—
Juni . . .	28	10.1	8.	14	9	8	—
Juli	106	45.6	24.	9	9	8	—
August . .	57	16.5	29.	10	10	8	—
September	42	17.1	15.	9	9	7	—
Oktober .	51	26.7	7.	11	9	8	—
November	74	11.6	20.	16	15	13	3
Dezember	61	11.3	9.	17	14	12	6
Jahr . . .	623	45.6	24./7.	154	138	106	37

Michaelisbruch (Kr. Ruppin)

25 m (*Elbe, Havel, Rhin*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	20	8.3	28.	9	8	4	4
Februar .	10	2.2	16.	12	10	3	11
März . . .	34	9.5	6.	15	14	7	5
April . . .	23	5.5	5.	15	15	7	—
Mai	55	11.3	27.	9	9	8	—
Juni . . .	37	13.7	11.	14	12	9	—
Juli	59	29.0	24.	8	6	5	—
August . .	46	25.8	15.	11	8	6	—
September	57	22.0	15.	11	11	8	—
Oktober .	39	20.7	7.	10	10	6	—
November	44	8.7	21.	15	15	11	3
Dezember	32	6.3	9.	17	16	10	6
Jahr . . .	456	29.0	24./7.	146	134	84	29

Rheinsberg [Hohenelse] (Kr. Ruppin)

60 m (*Elbe, Havel, Rhin*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	27	8.0	28.	11	10	9	5
Februar .	10	1.9	24.	16	11	6	15
März . . .	29	7.3	6.	17	12	12	3
April . . .	40	10.0	5.	17	15	13	—
Mai	38	17.0	1.	5	5	5	—
Juni . . .	32	7.6	18.	14	11	9	—
Juli	57	31.7	24.	9	7	6	—
August . .	79	24.5	15.	10	10	9	—
September	47	12.8	15.	10	9	8	—
Oktober .	19	7.8	10.	11	10	4	—
November	48	8.0	20.	16	15	13	1
Dezember	51	9.2	9.	16	15	12	6
Jahr . . .	477	31.7	24./7.	152	130	106	30

Hoppenrade (Kr. Ostprignitz)

47 m (*Elbe, Stepenitz*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	30	9.8	28.	9	9	7	4
Februar .	21	7.1	16.	12	12	6	11
März . . .	39	14.5	6.	17	15	11	6
April . . .	39	8.7	8.	12	12	10	—
Mai	64	16.8	26.	9	8	7	—
Juni . . .	21	6.0	8.	13	10	7	—
Juli	80	42.6	24.	11	11	10	—
August . .	49	16.1	29.	9	9	7	—
September	51	20.8	15.	10	10	7	—
Oktober .	51	26.0	7.	10	9	8	—
November	95	14.5	20.	16	16	15	2
Dezember	63	12.4	9.	14	14	11	5
Jahr . . .	603	42.6	24./7.	142	135	106	28

Neu Glienicke (Kr. Ruppin)

95 m (*Elbe, Havel, Rhin*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November	82	13.5	20.	16	15	13	1
Dezember	67	12.8	9.	20	16	12	6
Jahr . . .							

Wusterhausen (Kr. Ruppin)

35 m (*Elbe, Havel, Dosse*) 1.2 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .	9	3.3	17.				
März . . .	33	9.7	6.				
April . . .	29	6.4	5.				
Mai							
Juni . . .	36	8.5	16.				
Juli	73	47.6	22.				
August . .	69	26.4	14.				
September							
Oktober .	38	24.6	7.				
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Kyritz (Kr. Ostprignitz)

50 m (*Elbe, Havel, Dosse*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	23	8.8	28.	9	9	7	5
Februar .	15	4.0	17.	11	8	7	10
März . . .	41	12.0	6.	15	14	11	5
April . . .	36	5.8	5.	15	15	15	—
Mai	53	14.0	1.	8	8	8	—
Juni . . .	48	13.7	11.	11	11	10	—
Juli	83	49.5	22.	8	8	8	—
August . .	52	22.0	15.	9	9	8	—
September	62	24.0	15.	10	10	10	—
Oktober .	40	19.4	7.	8	8	8	—
November	72	13.0	20.	16	15	13	2
Dezember	43	8.4	9.	12	12	11	4
Jahr . . .	568	49.5	22./7.	132[1])	127	116	26

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Meyenburg (Kr. Ostprignitz) 86 m (*Elbe, Stepenitz*) 1 m							
Januar . .	30	12.1	28.				
Februar .	19	5.0	19.				
März . . .	41	12.5	6.				
April . . .	50	10.6	5.				
Mai	65	18.0	1.				
Juni . . .	31	16.8	8.				
Juli	146	70.0	24.				
August . .	53	17.0	29.				
September	46	15.4	15.				
Oktober .	53	28.1	7.				
November	71	10.6	11.				
Dezember	71	12.8	9.				
Jahr . . .	676	70.0	24./7.				
Nettelbeck (Kr. Ostprignitz) 60 m (*Elbe, Stepenitz*) 1 m							
Januar . .	27	8.3	27.				
Februar .	37	12.8	19.				
März . . .	33	15.1	6.				
April . . .	39	5.2	16.				
Mai	85	26.0	1.				
Juni . . .	24	10.1	8.				
Juli	86	47.8	24.				
August . .	39	20.4	29.				
September	48	19.8	15.				
Oktober .	31	18.0	7.				
November	60	15.1	11.				
Dezember							
Jahr . . .		47.8	24./7.				
Wittstock (Kr. Ostprignitz) 66 m (*Elbe, Havel, Dosse*) 1 m							
Januar . .	38	15.4	28.	10	9	7	4
Februar .	22	4.3	25.	16	15	8	13
März . . .	35	11.6	6.	17	14	11	5
April . . .	52	10.5	5.	17	17	13	—
Mai	52	23.3	1.	8	6	6	—
Juni . . .	30	9.5	8.	13	10	8	—
Juli	92	35.8	22.	8	8	8	—
August . .	57	11.8	29.	10	10	9	—
September	54	15.1	15.	10	9	8	—
Oktober .	46	24.8	7.	10	8	7	—
November	58	10.4	20.	14	14	12	1
Dezember	59	9.0	9.	14	14	13	4
Jahr . . .	595	35.8	22./7.	147	134	110	27
Wolfsbruch (Kr. Ostprignitz) 60 m (*Elbe, Havel, Rhin*) 1 m							
Januar . .	34	13.1	28.	11	9	8	6
Februar .	15	3.2	24.	15	13	5	14
März . . .	31	7.2	6.	16	14	10	4
April . . .	41	10.5	5.	13	13	11	—
Mai	40	15.0	1.	6	5	5	—
Juni . . .	29	8.5	8.	16	13	5	—
Juli	35	12.3	24.	7	7	7	—
August . .	61	18.5	16.	10	10	8	—
September	52	13.7	15.	10	10	9	—
Oktober .	47	25.5	7.	11	11	8	—
November	62	10.0	9.	15	15	13	1
Dezember	60	9.1	9.	17	16	11	7
Jahr . . .	507	25.5	7./10.	147	136	100	32

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Zechlin [Oberförsterei] (Kr. Ostprignitz) 80 m (*Elbe, Havel, Rhin*) 1 m							
	48	24.0	28.				
	17	7.3	25.				
	47	10.5	1.				
	49	16.8	1.				
	28	13.8	8.				
	58	29.9	24.				
	50	12.1	15.				
	47	15.3	15.				
	46	28.2	7.				
	63	9.0	9. 20.				
	65	10.0	9.				
Lenzen (Kr. Westprignitz) 17 m (*Elbe, Alte Elde*) 1 m							
	30	8.3	28.	9	9	7	5
	26	8.4	16.	13	12	9	9
	36	10.0	6.	18	15	8	4
	50	12.5	5.	16	15	10	2
	44	11.4	26.	10	8	5	—
	23	7.2	8.	10	10	6	—
	38	13.5	22.	11	10	8	—
	56	21.2	15.	11	10	7	—
	58	28.4	15.	11	9	8	—
	53	17.9	8.	14	11	9	—
	73	11.5	20.	14	13	12	1
	45	10.5	10.	18	17	11	9
	532	28.4	15./9.	155	139	100	30
Nitzow (Kr. Westprignitz) 45 m (*Elbe, Havel*) 1 m							
	27	8.6	28.	9	8	8	5
	22	7.3	16.	15	13	5	14
	38	12.6	6.	12	12	10	3
	35	4.8	8.	17	16	12	—
	60	25.2	26.	11	7	5	—
	29	6.2	14.	11	9	8	—
	61	17.6	24.	9	8	7	—
	28	11.5	29.	10	7	5	—
	58	22.8	15.	11	11	11	—
	24	6.6	8.	10	8	7	—
	67	14.4	20.	17	15	12	3
	41	6.3	9.	17	16	13	5
	490	25.2	26./5.	149	130	103	30
Perleberg (Kr. Westprignitz) 31 m (*Elbe, Stepenitz*) 1 m							
	29	10.2	27.		5	5	4
	36	8.3	16.		9	7	9
	39	11.8	6.		12	10	7
	40	6.1	4.		13	10	1
	41	12.5	1.		8	7	—
	29	7.3	9.		11	8	—
	129	59.0	24.		10	8	—
	57	22.3	29.		7	7	—
	63	20.4	15.		8	7	—
	53	28.8	7.		8	6	—
	78	12.2	21.		14	14	3
	64	7.3	9.		16	12	6
	658	59.0	24./7.		121	101	30

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Wendisch Warnow (Kr. Westprignitz) 35 m (*Elbe, Löcknitz*) 1 m							
	36	8.8	27.	10	9	9	4
	22	5.2	16.	14	13	9	12
	52	15.8	6.	17	17	14	5
	44	7.0	5.	13	13	10	—
	39	17.0	1.	8	8	6	—
	30	8.7	15.	11	10	8	—
	125	28.2	14.	12	12	10	—
	80	27.6	15.	11	11	7	—
	52	23.6	15.	8	8	8	—
	53	20.0	7.	11	11	9	—
	79	12.9	20.	15	15	13	2
	61	15.0	8.	11	11	9	5
	673	28.2	14./7.	141[1]	138	112	28
Wittenberge (Kr. Westprignitz) 24 m (*Elbe*) 1 m							
	25	9.5	28.	9	9	7	4
	31	10.2	16.	15	14	7	13
	46	12.5	6.	15	14	11	5
	38	6.8	13.	13	12	11	—
	40	9.8	27.	8	6	6	—
	33	13.8	11.	10	9	8	—
	26	7.5	24.	9	8	7	—
	55	24.0	15.	11	9	6	—
	57	26.4	14.	10	10	8	—
	53	27.5	7.	12	10	6	—
	72	15.5	20.	16	16	14	2
	56	11.5	9.	15	15	14	4
	532	27.5	7./10.	143	132	105	28
Alt Wustrow (Kr. Königsberg i./Neumark) 6 m (*Oder, Neue Oder*) 1 m							
	18	7.1	21.	9	6	4	
	9	3.0	24.	7	7	2	
	18	3.7	6.	11	10	7	
	58	13.0	9.	15	14	11	
	31	12.2	1.	10	9	7	
	26	7.8	5.	8	7	5	
	70	34.6	30.	11	11	10	
	31	11.2	17.	11	10	7	
	35	6.4	22.	14	13	10	
	30	5.2	1.	14	13	10	
Bärwalde i./Neumark (Kr. Königsberg i./Neumark) 51 m (*Oder*) 1 m							
	19	8.8	28.	8	6	6	5
	11	4.6	24.	8	7	3	8
	23	6.1	6.	12	10	8	4
	57	13.1	9.	14	14	10	—
	29	9.4	9.	12	11	7	—
	40	10.3	3.	12	11	9	—
	68	19.5	30.	10	10	8	—
	29	5.2	17.	8	8	6	—
	31	6.2	3.	8	8	7	—
	56	26.5	6.	13	12	6	—
	66	11.7	22.	16	16	13	3
	53	7.3	15.	17	17	14	6
	482	26.5	6./10.	138[1]	130	97	26

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1901. Brandenburg (Reg. Bez. Frankfurt) 1901.

Bellinchen (Kr. Königsberg i./Neumark)

5 m (*Oder*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	12	3.9	30.				
Februar .	15	6.1	24.				
März . . .	17	4.9	15.				
April . . .	40	14.9	5.				
Mai	42	14.5	1.				
Juni . . .	18	6.9	26.				
Juli	86	23.2	31.				
August . .	24	12.1	16.				
September	28	14.7	2.				
Oktober .							
November	52	9.6	14.				
Dezember	47	6.6	1.				
Jahr . . .							

Grüneberg (Kr. Königsberg i./Neumark)

69 m (*Oder*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember	35	7.8	9.	14	13	12	5
Jahr . . .							

Güstebiese (Kr. Königsberg i./Neumark)

25 m (*Oder*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	16	6.0	28.	11	8	3	6
Februar .	8	2.4	24.	14	6	2	14
März . . .	21	3.9	6.	11	9	8	4
April . . .	55	16.7	9.	17	14	9	—
Mai	31	11.7	9.	9	9	7	—
Juni . . .	30	6.6	5.	11	8	7	—
Juli	45	16.0	28.	10	10	7	—
August . .	33	15.0	17.	9	7	7	—
September	31	7.6	15.	9	9	6	—
Oktober .	51	25.5	6.	10	10	8	—
November	42	5.2	20.	16	15	11	3
Dezember	39	5.0	15. 16.	20	17	13	6
Jahr . . .	402	25.5	6./10.	147	122	88	33

Küstrin [Vorstadt] (Kr. Königsberg i./Neumark)

21 m (*Oder*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	20	5.0	28.	7	7	7	4
Februar .	13	4.5	24.	8	8	4	6
März . . .	31	7.9	29.	14	14	9	5
April . . .	43	12.2	30.	12	10	8	2
Mai	32	10.9	1.	11	9	8	—
Juni . . .	57	13.5	4.	11	8	7	—
Juli	52	29.6	16.	8	7	6	—
August . .	24	7.1	15.	8	8	5	—
September	38	14.9	1.	9	9	7	—
Oktober .	57	19.1	7.	9	8	5	—
November	49	7.6	11.	18	17	13	4
Dezember	48	6.9	9.	19	18	13	7
Jahr . . .	464	29.6	16./7.	134	123	92	28

Mohrin (Kr. Königsberg i./Neumark)

65 m (*Oder, Schlibbe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	22	10.8	28.				
Februar .	9	3.8	26.				
März . . .	23	6.1	6.				
April . . .	47	10.1	4.				
Mai	32	13.7	9.				
Juni . . .	26	7.3	26.				
Juli	52	15.5	29.				
August . .	29	7.3	30.				
September	18	4.6	14.				
Oktober .	64	25.0	6.				
November	69	8.7	9.				
Dezember	47	7.8	30.				
Jahr . . .	438	25.0	6./10.				

Wedell (Kr. Königsberg i./Neumark)

80 m (*Oder, Rörike*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	21	9.2	28.	8	7	6	4
Februar .	10	4.7	24.	7	7	4	7
März . . .	18	4.7	6.	12	11	6	2
April . . .	39	9.8	5.	14	13	7	1
Mai	54	17.7	9.	12	11	8	—
Juni . . .	25	7.0	26.	12	10	7	—
Juli	152	42.8	23.	11	11	10	—
August . .	67	38.7	17.	11	10	8	—
September	20	5.2	15.	9	9	5	—
Oktober .	61	30.7	6.	9	9	8	—
November	45	7.6	20.	15	15	13	2
Dezember	63	9.6	2.	15	15	13	6
Jahr . . .	575	42.8	23./7.	135	128	95	22

Berlinchen (Kr. Soldin)

58 m (*Oder, Plöne*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	19	8.6	28.		8	5	5
Februar .	8	4.7	3.		6	2	8
März . . .	18	5.4	28.		8	4	4
April . . .	52	8.5	10.		13	13	2
Mai	32	9.4	8.		7	6	—
Juni . . .	70	17.3	19.		8	7	—
Juli	29	6.2	23.		7	6	—
August . .	49	36.3	17.		6	5	—
September	14	5.3	3.		6	4	—
Oktober .	45	13.5	7.		10	7	—
November	62	12.0	9.		15	9	5
Dezember	70	11.3	15.		17	14	9
Jahr . . .	468	36.3	17./8.		111[1])	82[1])	33

[1]) Zu klein.

Soldin (Kr. Soldin)

60 m (*Oder, Mietzel*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	21	9.3	28.	10	9	7	7
Februar .	10	2.9	24.	11	7	4	10
März . . .	25	6.0	6.	13	12	9	4
April . . .	60	9.8	10.	17	16	11	1
Mai	90	28.7	27.	11	11	8	—
Juni . . .	43	12.3	3.	12	12	10	—
Juli	70	20.3	28.	10	10	8	—
August . .	41	15.3	17.	8	8	8	—
September	20	7.0	3.	8	7	4	—
Oktober .	48	18.7	6.	9	9	6	—
November	58	8.8	20.	19	18	12	4
Dezember	62	10.2	15.	15	14	13	7
Jahr . . .	548	28.7	27./5.	143	133	100	33

Mienken (Kr. Arnswalde)

82 m (*Oder, Warthe, Netze, Drage*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	38	10.5	28.				
Februar .	12	4.5	3.				
März . . .	27	5.4	20.				
April . . .	51	11.9	5.				
Mai	33	12.1	9.				
Juni . . .	44	14.6	5.				
Juli	76	42.8	28.				
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Neuhütte [Forsthaus] (Kr. Arnswalde)

74 m (*Oder, Warthe, Netze, Drage*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	29	9.3	28.	7	7	6	4
Februar .	16	8.0	3.	10	7	5	10
März . . .	30	7.6	19.	13	12	8	3
April . . .	85	26.0	26.	16	16	15	—
Mai	31	7.8	9.	11	9	6	—
Juni . . .	74	35.4	25.	10	9	6	—
Juli	84	45.4	28.	8	7	6	—
August . .	17	3.7	30.	8	6	6	—
September	23	6.9	3.	6	6	5	—
Oktober .	38	16.1	7.	7	7	7	—
November	71	16.1	20.	14	11	9	5
Dezember	96	16.0	8.	17	17	13	10
Jahr . . .	594	45.4	28./7.	127[1])	114[1])	92[1])	32

[1]) Etwas klein.

Pammin (Kr. Arnswalde)

60 m (*Oder, Ihna*) 1.2 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	31	8.2	21.	11	8	8	7
Februar .	12	4.5	3.	16	9	4	15
März . . .	28	5.6	29.	19	15	7	4
April . . .	60	18.5	9.	17	15	12	2
Mai	21	5.2	1.	10	9	8	—
Juni . . .	62	11.1	19.	13	13	10	—
Juli	78	26.5	28.	9	8	7	—
August . .	21	5.0	18. 29.	10	8	7	—
September	23	9.1	3.	7	6	4	—
Oktober .	41	10.4	7.	12	9	8	—
November	66	15.4	20.	15	14	12	2
Dezember	96	12.1	12.	21	20	17	8
Jahr . . .	539	26.5	28./7.	160	134	104	38

Driesen (Kr. Friedeberg i./Neumark)

33 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	27	8.9	28.	10	7	7	7
Februar .	25	14.9	3.	13	8	5	12
März . . .	36	8.6	27.	19	14	9	5
April . . .	39	14.5	30.	16	14	10	—
Mai	27	7.3	9.	10	10	7	—
Juni . . .	73	20.1	5.	10	9	9	—
Juli	86	22.1	28.	11	8	8	—
August . .	24	11.0	14.	10	8	7	—
September	20	7.3	1.	7	6	6	—
Oktober .	40	15.0	7.	10	9	8	—
November	86	20.9	9.	17	16	11	5
Dezember	89	9.3	9.	22	22	17	8
Jahr . . .	572	22.1	28./7.	155	131	104	37

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Brandenburg (Reg. Bez. Frankfurt) 1901.

Friedeberg i./Neumark (Kr. Friedeberg i./Neumark)

75 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	26	10.0	28.	12	8	7	5
Februar .	13	5.0	3.	12	9	5	7
März . . .	29	5.5	6.	17	16	10	3
April . . .	51	11.1	9.	13	13	10	—
Mai	31	10.4	8.	7	7	7	—
Juni . . .	40	16.6	5.	6	6	6	—
Juli	69	35.5	28.	10	9	6	—
August . .	30	12.2	16.	5	5	5	—
September	22	8.0	1.	4	4	4	—
Oktober .	48	21.5	7.	7	7	7	—
November	58	15.1	20.	14	13	10	3
Dezember	84	12.2	9.	14	14	14	7
Jahr . . .	501	35.5	28./7.	121 [1]	111 [1]	91 [1]	25 [1]

[1] Zu klein.

Lubiathfliess [Oberförsterei] (Kr. Friedeberg i./Neumark)

32 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m

Januar . .	24	9.4	28.				
Februar .	25	17.0	3.				
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Woldenberg (Kr. Friedeberg i./Neumark)

70 m (*Oder, Warthe, Netze, Drage*) 1 m

Januar . .	26	9.8	28.	9	8	7	5
Februar .	16	10.3	3.	10	5	3	10
März . . .	30	8.2	17.	12	12	9	3
April . . .	42	10.9	30.	14	13	10	1
Mai	20	8.2	9.	9	6	5	—
Juni . . .	42	20.3	5.	11	10	7	—
Juli	68	38.0	28.	7	7	6	—
August . .	15	5.2	14.	7	7	4	—
September	25	8.4	2.	5	5	5	—
Oktober .	52	19.6	7.	8	8	7	—
November	72	16.1	9.	15	15	13	4
Dezember	77	9.0	8. 15.	18	18	16	6
Jahr . . .	485	38.0	28./7.	125 [1]	114 [1]	92 [1]	29

[1] Etwas klein.

Landsberg a./W. (Stadtkr. Landsberg a./W.)

60 m (*Oder, Warthe*) 1 m

Januar . .	28	10.6	28.	8	8	7	4
Februar .	16	8.4	3.	8	7	4	7
März . . .	33	9.3	6.	15	10	9	3
April . . .	52	19.8	30.	15	13	11	2
Mai	47	13.2	28.	13	12	11	—
Juni . . .	45	10.4	5.	10	10	8	—
Juli	85	27.5	28.	13	13	13	—
August . .	35	10.3	15.	8	8	6	—
September	29	8.3	1.	6	6	6	—
Oktober .	60	21.1	7.	11	10	8	—
November	70	12.7	12.	16	16	14	4
Dezember	87	12.3	1.	19	17	15	8
Jahr . . .	587	27.5	28./7.	142	130	112	28

Berneuchen (Landkr. Landsberg)

46 m (*Oder, Mietzel*) 1 m

Januar . .	24	9.1	28.	9	8	6	3
Februar .	16	6.0	2.	11	9	6	10
März . . .	23	6.7	6.	17	12	7	5
April . . .	52	11.7	5.	16	14	11	1
Mai	56	12.3	9.	12	11	11	—
Juni . . .	57	17.3	3.	10	9	7	—
Juli	70	29.6	16.	11	11	7	—
August . .	40	10.0	17.	8	7	7	—
September	24	7.1	1.	9	9	6	—
Oktober .	52	17.7	6.	12	11	7	—
November	71	16.9	22.	15	15	13	2
Dezember							
Jahr . . .							

Bornhöven (Landkr. Landsberg)

45 m (*Oder, Mietzel*) 1 m

Januar . .	18	7.8	28.				
Februar .	9	4.2	25.				
März . . .	24	6.2	6. 29.				
April . . .	43	18.5	9.				
Mai	59	10.8	1.				
Juni . . .	64	26.5	3.				
Juli	82	34.7	16.				
August . .	32	10.4	17.				
September	28	7.9	3.				
Oktober .	72	30.3	7.				
November	77	24.1	20.				
Dezember	40	15.5	14.				
Jahr . . .	548	34.7	16./7.				

Charlottenhof (Landkr. Landsberg)

68 m (*Oder, Mietzel*) 1 m

Januar . .	25	9.5	28.	9	9	8	5
Februar .	6	2.4	7.	6	5	3	6
März . . .	33	8.9	6.	11	9	8	5
April . . .	45	12.8	30.	15	13	10	4
Mai	76	23.2	10.	13	13	11	—
Juni . . .	58	19.2	25.	9	7	7	—
Juli	63	13.5	30.	14	13	11	—
August . .	29	4.9	17.	10	9	8	—
September	31	9.8	3.	8	7	6	—
Oktober .	45	13.2	7.	11	9	7	—
November	60	10.3	20.	17	15	14	4
Dezember	46	5.6	3.	18	18	15	5
Jahr . . .	517	23.2	10./5.	141	127	108	29

Gross Kammin (Landkr. Landsberg)

45 m (*Oder, Warthe*) 1 m

Januar . .	16	12.4	28.				
Februar .	19	10.6	3.				
März . . .	25	7.8	6.				
April . . .	33	8.8	5.				
Mai	64	13.2	9.				
Juni . . .	63	19.5	3.				
Juli	89	45.8	16.				
August . .	30	6.3	9.				
September	32	11.0	1.				
Oktober .	48	22.3	7.				
November	66	12.4	22.				
Dezember	42	10.0	8.				
Jahr . . .	527	45.8	16./7.				

Morrn (Landkr. Landsberg)

25 m (*Oder, Warthe*) 1 m

Januar . .	22	6.7	28.	8	8	5	6
Februar .	15	11.1	1.	8	4	2	8
März . . .	22	5.0	6.	12	11	6	2
April . . .	29	7.5	17.	13	12	6	—
Mai	60	13.6	28.	12	12	11	—
Juni . . .	36	16.8	5.	9	8	5	—
Juli	63	14.0	28.	12	10	10	—
August . .	47	17.8	14.	9	9	7	—
September	26	11.0	1.	8	7	5	—
Oktober .	50	19.6	7.	10	8	8	—
November	53	9.4	20.	15	15	15	5
Dezember	60	10.5	15.	19	17	14	7
Jahr . . .	483	19.6	7./10.	135 [1]	121 [1]	94 [1]	28

[1] Etwas klein.

Neuendorf (Landkr. Landsberg)

90 m (*Oder, Warthe*) 1 m

Januar . .	30	11.6	28.				
Februar .	13	5.2	25.				
März . . .	27	12.5	6.				
April . . .	50	16.5	30.				
Mai	47	13.0	26.				
Juni . . .	32	9.8	27.				
Juli	50	18.2	28.				
August . .	52	22.2	17.				
September	26	8.5	3.				
Oktober .	55	20.5	7.				
November	64	22.5	22.				
Dezember	64	9.5	15.				
Jahr . . .	510	22.5	22. 11.				

Saugarten [Forsthaus] (Landkr. Landsberg)

63 m (*Oder, Warthe, Cladowfliess*) 1 m

Januar . .	28	9.4	28.	8	8	8	5
Februar .	10	3.2	24.	10	8	2	9
März . . .	37	9.0	27.	15	15	9	8
April . . .	41	12.1	5.	12	12	9	10
Mai	40	7.6	27.	11	11	10	—
Juni . . .	45	9.4	5.	11	10	9	—
Juli	65	25.9	28.	12	12	10	—
August . .	12	3.3	29.	5	5	4	—
September	19	7.3	1.	6	6	5	—
Oktober .	58	22.7	7.	10	10	8	—
November	70	16.5	20.	16	15	14	5
Dezember	94	10.8	1.	16	15	15	7
Jahr . . .	519	25.9	28./7.	132	127	103	44

Vietz (Landkr. Landsberg)

20 m (*Oder, Warthe, Vietzer Fliess*) 1 m

Januar . .	32	12.3	21.				
Februar .	18	7.8	3.				
März . . .	30	10.5	27.				
April . . .	44	9.7	5.				
Mai	56	24.1	27.				
Juni . . .	56	18.8	25.				
Juli	46	12.0	28.				
August . .	26	6.0	15.				
September	11	5.4	3.				
Oktober .	46	10.4	6.				
November	70	9.2	9.				
Dezember	75	13.3	15.				
Jahr . . .	510	24.1	27./5.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Brandenburg (Reg. Bez. Frankfurt) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Fürstenwalde (Kr. Lebus) 40 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
Januar . .	41	13.2	28.	8	8	8	5
Februar .	10	4.6	24.	10	8	3	10
März . . .	29	7.2	1.	13	13	8	4
April . . .	43	14.0	5.	14	12	9	1
Mai	31	12.3	9.	9	9	7	—
Juni . . .	69	20.7	4.	11	10	8	—
Juli	63	15.9	25.	11	10	9	—
August . .	19	5.8	31.	10	10	8	—
September	45	13.4	1.	11	9	7	—
Oktober .	63	20.1	7.	11	9	7	—
November	82	19.5	20.	16	16	13	4
Dezember	46	9.0	9.	16	16	13	4
Jahr . . .	541	20.7	4./6.	140	130	100	28
Seelow (Kr. Lebus) 50 m (*Oder, Alte Oder*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	60	27.1	30.	11	10	8	—
August . .	30	9.6	15.	9	7	7	—
September	33	13.9	1.	9	8	7	—
Oktober .	50	18.1	6.	12	10	8	—
November	46	9.2	20.	14	14	11	2
Dezember	42	7.8	9.	18	17	15	4
Reppen (Kr. Weststernberg) 52 m (*Oder, Eilang*) 1 m							
Januar . .	26	10.9	28.	8	5	5	4
Februar .	13	6.2	3.	11	6	4	8
März . . .	31	7.2	22.	12	8	6	5
April . . .	32	6.5	8.	9	7	7	2
Mai	44	12.4	1.	8	7	6	—
Juni . . .	67	36.2	3.	7	6	5	—
Juli	44	11.7	24.	13	10	9	—
August . .	56	40.8	15.	10	8	7	—
September	27	9.4	1.	9	7	7	—
Oktober .	50	10.5	8.	13	8	7	—
November	49	7.2	20.	15	14	11	6
Dezember	51	9.0	24.	15	9	8	5
Jahr . . .	490	40.8	15./8.	130	95	82	30
Lebus (Kr. Lebus) 25 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	23	8.2	28.	8	8	6	5
Februar .	14	5.9	3.	7	7	4	5
März . . .	31	5.3	1.	15	14	11	6
April . . .	40	10.0	5.	15	14	8	—
Mai	40	13.5	9.	8	7	6	—
Juni . . .	53	21.6	3.	11	9	7	—
Juli	43	13.6	24.	12	12	9	—
August . .	24	6.0	31.	9	9	6	—
September	35	10.5	1.	9	8	8	—
Oktober .	43	15.0	7.	11	10	7	—
November	48	9.4	21.	15	12	9	5
Dezember	43	6.2	9.	17	16	14	4
Jahr . . .	437	21.6	3./6.	137	126	95	25
Frankfurt a./O. (Stadtkr. Frankfurt a./O.) 50 m (*Oder*) 2.2 m							
Januar . .	32	10.6	29.	9	9	7	5
Februar .	19	6.6	3.	13	10	4	11
März . . .	33	5.3	22.	15	14	10	6
April . . .	33	11.4	5.	14	10	8	—
Mai	32	10.5	8.	8	7	5	—
Juni . . .	59	30.4	3.	10	10	7	—
Juli	44	14.0	25.	13	13	9	—
August . .	27	6.9	15.	13	8	6	—
September	38	11.7	1.	8	8	8	—
Oktober .	56	18.2	7.	15	11	7	—
November	69	11.5	20.	16	16	15	5
Dezember	53	7.5	9.	18	18	14	4
Jahr . . .	495	30.4	3./6.	152	134	100	31
Ziebingen (Kr. Weststernberg) 51 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	25	12.3	28.	6	6	5	4
Februar .	21	10.8	3.	7	7	5	7
März . . .	41	9.0	22.	13	12	12	6
April . . .	28	11.9	5.	10	9	8	—
Mai	47	9.8	9.	10	10	7	—
Juni . . .	48	19.0	3.	11	10	6	—
Juli	34	9.7	16. 25.	12	12	7	—
August . .	24	6.3	31.	8	8	7	—
September	40	12.9	1.	8	8	8	—
Oktober .	55	23.1	7.	12	10	8	—
November	59	13.2	20.	17	15	13	4
Dezember	51	7.2	9.	20	19	14	7
Jahr . . .	473	23.1	7./10.	134	126	100	28
Müllrose (Kr. Lebus) 42 m (*Oder, Schlaube*) 1 m							
Januar . .	30	12.4	29.	8	8	5	5
Februar .	10	5.2	3.	7	7	4	4
März . . .	27	4.7	6.	15	14	8	6
April . . .	33	10.6	5.	12	11	8	1
Mai	31	9.9	9.	9	9	5	—
Juni . . .	69	20.0	4.	10	10	8	—
Juli	25	5.6	16.	10	10	10	—
August . .	35	12.8	15.	9	7	6	—
September	43	15.6	1.	11	9	7	—
Oktober .	58	20.0	7.	14	9	7	—
November	69	13.6	20.	21	15	15	3
Dezember	40	7.0	8.	26	17	12	5
Jahr . . .	470	20.0	4./6. 7./10.	152	126	95	24
Drossen (Kr. Weststernberg) 50 m (*Oder, Warthe, Lenze*) 1 m							
Januar . .	23	8.5	28.	8	6	6	5
Februar .	33	10.7	3.	12	9	7	7
März . . .	23	8.7	21.	7	7	6	4
April . . .	40	13.8	5.	10	9	6	—
Mai	56	21.3	1.	9	9	7	—
Juni . . .	72	30.0	2.	12	11	7	—
Juli	63	30.0	23.	10	9	7	—
August . .	61	37.5	15.	10	10	8	—
September	29	12.5	1.	7	7	6	—
Oktober .	53	19.5	7.	9	8	7	—
November	66	9.0	10.	16	16	15	5
Dezember	57	8.9	8.	18	17	13	5
Jahr . . .	576	37.5	15./8.	128	118	95	26
Königswalde (Kr. Oststernberg) 55 m (*Oder, Warthe, Mühlenfliess*) 1 m							
Januar . .	29	11.6	28.	8	8	6	3
Februar .	23	11.5	3.	9	7	5	8
März . . .	42	13.8	22.	14	13	9	4
April . . .	46	11.0	30.	15	13	9	—
Mai	102	34.7	27.	11	11	11	—
Juni . . .	39	11.3	4.	11	11	8	—
Juli	73	16.0	19.	11	11	10	—
August . .	64	35.8	17.	9	9	9	—
September	35	16.6	1.	7	7	7	—
Oktober .	52	21.1	7.	9	8	7	—
November	65	10.3	20.	16	16	14	5
Dezember	67	10.2	24.	16	16	14	5
Jahr . . .	637	35.8	17./8.	136	130	109	25
Müncheberg (Kr. Lebus) 60 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	25	9.8	28.	10	10	7	7
Februar .	10	3.9	24.	10	7	3	8
März . . .	25	6.2	6.	14	10	6	3
April . . .	43	13.5	5.	16	14	8	3
Mai	56	16.1	9.	11	9	9	—
Juni . . .	51	13.5	3.	11	10	8	—
Juli	54	18.4	30.	13	13	9	—
August . .	24	5.3	29.	11	9	7	—
September	33	13.7	1.	10	8	8	—
Oktober .	51	16.5	6.	12	10	7	—
November	67	12.9	20.	14	14	13	3
Dezember	56	8.9	9.	16	15	15	6
Jahr . . .	495	18.4	30./7.	148	129	100	30
Göritz (Kr. Weststernberg) 17 m (*Oder, Warthe, Röthe*) 1 m							
Januar . .	14	6.0	28.	8	7	5	5
Februar .	7	2.0	3.	7	6	3	5
März . . .	23	4.8	29.	13	12	7	6
April . . .	44	13.4	30.	13	13	10	1
Mai	38	17.4	1.	11	9	8	—
Juni . . .	47	16.0	3.	9	9	7	—
Juli	61	21.6	28.	10	10	7	—
August . .	22	6.8	31.	9	9	6	—
September	32	14.0	1.	7	7	7	—
Oktober .	44	14.7	6.	11	10	6	—
November	39	6.1	20.	14	14	11	2
Dezember	31	5.0	24.	14	13	10	3
Jahr . . .	402	21.6	28./7.	126	119	87	22
Kriescht (Kr. Oststernberg) 18 m (*Oder, Warthe, Postum*) 1 m							
Januar . .	19	8.0	28.	9	7	5	4
Februar .	20	6.3	10.	13	7	6	12
März . . .	28	6.1	29.	13	11	9	5
April . . .	40	10.8	30.	13	11	9	1
Mai	99	28.9	28.	13	11	10	—
Juni . . .	46	9.8	26.	9	9	8	—
Juli	59	19.6	28.	9	9	9	—
August . .	31	6.8	15.	10	10	7	—
September	26	15.3	1.	10	9	6	—
Oktober .	43	14.0	7.	12	9	6	—
November	63	12.2	9.	18	16	15	4
Dezember	44	6.0	1. 9.	17	14	10	6
Jahr . . .	518	28.9	28./5.	146	123	100	32

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Brandenburg (Reg. Bez. Frankfurt) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Langenpfuhl (Kr. Oststernberg) 125 m (*Oder, Warthe, Obra*) 1 m							
Januar . .	36	16.2	28.	8	8	7	5
Februar .	23	7.0	3.	8	8	7	7
März . . .	36	9.2	6.	12	12	9	5
April . . .	33	11.6	5.	11	10	8	—
Mai	104	29.2	27.	9	9	8	—
Juni . . .	58	17.4	3.	8	7	6	—
Juli	53	16.0	28.	11	10	8	—
August . .	57	26.5	17.	8	8	8	—
September	39	16.3	1.	7	7	6	—
Oktober .	66	20.2	7.	11	11	10	—
November	81	14.2	20.	17	16	16	4
Dezember	87	13.0	24.	17	16	15	5
Jahr . . .	673	29.2	27./5.	127 [1])	122	108	26
Tschicherzig (Kr. Züllichau-Schwiebus) 57 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	24	8.9	28.				
Februar .	28	16.2	3.				
März . . .	43	18.8	22.				
April . . .	38	8.9	5.				
Mai	34	7.1	11.				
Juni . . .	32	12.7	26.				
Juli	52	24.2	19.				
August . .	25	8.7	14.				
September	30	9.4	1.				
Oktober .	37	12.5	7.				
November	56	10.5	22.				
Dezember	69	11.2	9.				
Jahr . . .	468	24.2	19./7.				
Griesel (Kr. Krossen) 80 m (*Oder, Griesel*) 1.2 m							
Januar . .	40	11.2	28.	11	10	8	6
Februar .	33	13.5	3.	14	10	8	12
März . . .	63	25.8	21.	18	16	7	8
April . . .	45	11.8	4.	13	11	11	—
Mai	55	19.7	27.	14	13	9	—
Juni . . .	19	6.1	25.	8	7	5	—
Juli	42	15.4	29.	14	11	6	—
August . .	46	21.2	14.	12	10	9	—
September	33	9.9	1.	6	6	5	—
Oktober .	47	11.3	6.	15	12	9	—
November	78	16.7	11.	17	14	12	3
Dezember	78	13.3	8.	21	20	16	7
Jahr . . .	579	25.8	21./3.	163	140	105	36
Ostrow (Kr. Oststernberg) 75 m (*Oder, Warthe, Postum*) 1 m							
Januar . .	33	13.6	28.				
Februar .	23	11.2	3.				
März . . .	35	8.8	6.				
April . . .	31	11.4	30.				
Mai	52	13.4	1.				
Juni . . .	44	15.4	26.				
Juli	68	15.4	26.				
August . .	56	17.5	14.				
September	32	14.2	1.				
Oktober .	69	25.5	7.				
November	91	12.4	11.				
Dezember	95	20.3	30.				
Jahr . . .	629	25.5	7./10.				
Züllichau (Kr. Züllichau-Schwiebus) 85 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	29	10.3	28.	9	6	6	5
Februar .	40	26.2	3.	15	5	4	14
März . . .	57	24.3	22.	13	9	8	4
April . . .	31	7.2	5.	14	12	9	1
Mai	27	9.7	11.	11	10	6	—
Juni . . .	34	12.9	26.	11	8	8	—
Juli	61	28.4	19.	13	11	9	—
August . .	24	9.2	13.	13	9	5	—
September	26	9.8	1.	8	8	6	—
Oktober .	45	12.6	7.	10	9	9	—
November	60	11.2	20.	19	18	16	4
Dezember	68	12.8	9.	20	19	15	5
Jahr . . .	502	28.4	19./7.	156	124	101	33
Krossen a./Oder (Kr. Krossen) 45 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	29	11.0	28.	9	7	6	5
Februar .	31	18.0	3.	8	8	4	7
März . . .	62	24.0	22.	16	14	10	7
April . . .	45	12.7	5.	15	13	10	1
Mai	50	13.2	28.	9	9	7	—
Juni . . .	39	23.3	26.	9	7	4	—
Juli	44	21.3	19.	13	10	7	—
August . .	45	23.5	15.	10	8	6	—
September	36	8.9	19.	8	8	6	—
Oktober .	46	14.0	7.	10	10	7	—
November	63	16.6	21.	18	16	11	5
Dezember	63	11.0	9.	18	16	14	8
Jahr . . .	553	24.0	22./3.	143	126	92	33
Sternberg (Kr. Oststernberg) 91 m (*Oder, Eilang*) 1 m							
Januar . .	30	13.6	28.	7	7	7	5
Februar .	17	9.3	3.	8	6	4	7
März . . .	42	14.4	22.	14	12	10	6
April . . .	30	10.5	5.	12	10	8	1
Mai	72	24.2	11.	11	10	8	—
Juni . . .	38	20.8	3.	8	7	5	—
Juli	33	7.1	28.	8	8	8	—
August . .	28	6.8	31.	9	9	7	—
September	28	12.5	1.	8	7	6	—
Oktober .	60	24.4	7.	10	9	7	—
November	69	10.2	20.	20	17	17	5
Dezember	70	11.0	8.	16	16	14	5
Jahr . . .	517	24.4	7./10.	131	118	101	29
Beutnitz (Kr. Krossen) 70 m (*Oder, Bielefliess*) 1 m							
Januar . .	34	15.1	28.				
Februar .	23	13.0	3.				
März . . .	60	25.0	22.				
April . . .	23	8.0	5.				
Mai	85	44.3	11.				
Juni . . .	45	19.7	3.				
Juli	27	10.2	29.				
August . .	37	17.5	15.				
September	28	8.9	1.				
Oktober .	45	15.0	7.				
November	67	12.5	22.				
Dezember	67	12.0	9.				
Jahr . . .	541	44.3	11./5.				
Liebthal (Kr. Krossen) 83 m (*Oder, Bober, Cossarfliess*) 1 m							
Januar . .	40	14.6	29.	9	8	7	5
Februar .	33	18.9	3.	10	6	5	8
März . . .	51	15.7	22.	15	12	7	7
April . . .	38	11.5	5.	15	14	9	—
Mai	29	7.2	28.	10	10	7	—
Juni . . .	33	19.2	26.	6	6	4	—
Juli	41	7.9	8.	13	13	9	—
August . .	39	12.2	17.	12	11	5	—
September	39	8.8	1.	8	7	6	—
Oktober .	48	17.8	7.	12	12	6	—
November	69	12.3	11.	20	17	14	4
Dezember	68	13.6	9.	19	16	14	6
Jahr . . .	528	19.2	26./6.	149	132	93	30
Schwiebus (Kr. Züllichau-Schwiebus) 82 m (*Oder, Faule Obra*) 1 m							
Januar . .	32	13.0	28.	10	8	5	6
Februar .	31	16.4	3.	8	5	5	7
März . . .	45	15.9	22.	16	13	8	6
April . . .	31	10.8	5.	17	14	6	2
Mai	46	12.1	8.	10	9	9	—
Juni . . .	38	14.9	25.	10	9	5	—
Juli	28	9.0	27.	9	8	6	—
August . .	24	6.3	17.	9	9	9	—
September	30	9.9	1.	8	8	7	—
Oktober .	32	11.7	10.	11	11	7	—
November	70	18.0	20.	17	16	15	6
Dezember	72	9.3	9.	17	17	16	6
Jahr . . .	479	18.0	20./11.	142	127	98	33
Bobersberg (Kr. Krossen) 61 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .	40	14.1	29.	11	9	6	7
Februar .	23	10.2	3.	12	8	4	9
März . . .	69	28.7	22.	16	14	9	5
April . . .	38	9.7	5.	14	13	9	3
Mai	35	7.4	28.	10	8	6	—
Juni . . .	39	19.4	26.	7	7	6	—
Juli	60	22.7	19.	13	12	9	—
August . .	34	7.1	14.	9	9	7	—
September	39	7.5	15.	9	9	7	—
Oktober .	48	15.1	7.	9	9	8	—
November	66	13.0	21.	15	14	13	2
Dezember	65	13.7	9.	24	18	16	9
Jahr . . .	556	28.7	22./3.	149	130	100	35
Messow (Kr. Krossen) 62 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	30	12.3	29.	9	8	5	5
Februar .	9	6.1	25.	13	5	1	13
März . . .	56	20.2	22.	19	13	10	5
April . . .	31	8.9	5.	15	11	10	—
Mai	44	13.0	10.	11	10	9	—
Juni . . .	66	19.4	3.	12	11	8	—
Juli	17	5.6	28.	10	9	5	—
August . .	26	6.7	31.	9	8	6	—
September	39	13.9	19.	9	9	6	—
Oktober .	53	16.3	7.	12	9	7	—
November	57	11.4	22.	18	16	12	5
Dezember	57	8.4	9.	20	17	11	6
Jahr . . .	485	20.2	22./3.	157	126	90	34

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Brandenburg (Reg. Bez. Frankfurt) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Sommerfeld (Kr. Krossen) 70 m (*Oder, Lausitzer Neisse, Lubst*) 1 m							
Januar . .	38	12.9	28.	8	8	6	5
Februar .	35	16.5	3.	11	8	5	10
März . . .	69	22.5	22.	13	11	10	6
April . . .	34	12.5	5.	15	13	10	1
Mai	32	5.0	10.	12	10	10	—
Juni . . .	77	20.8	25.	9	8	8	—
Juli	48	18.8	28.	8	8	6	—
August . .	37	13.1	14.	13	12	8	—
September	36	10.6	1.	8	8	7	—
Oktober .	83	27.8	7.	10	10	8	—
November	74	15.4	21.	17	17	14	5
Dezember	65	16.5	9.	20	18	13	6
Jahr . . .	628	27.8	7./10.	144	131	105	33
Heidekrug [Forsthaus] (Landkr. Guben) 55 m (*Oder, Strieming*) 1 m							
	43	20.2	29.				
	32	16.0	3.				
	62	20.0	22.				
	40	32.0	30.				
	25	5.4	8.				
	95	30.2	25.				
	53	11.5	25.				
	24	4.6	16.				
	46	12.4	15. 19.				
	59	15.4	7.				
	61	11.6	21.				
	57						
	597						
Burglehn (Kr. Lübben) 55 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
	19	8.0	28.	9	8	4	5
	10	4.4	3.	11	4	3	10
	54	21.4	22.	14	12	10	4
	24	8.0	5.	14	13	7	2
	31	11.1	9.	10	7	6	—
	73	28.7	4.	12	11	9	—
	57	29.4	25.	11	9	8	—
	45	15.9	15.	11	10	6	—
	42	9.7	16.	8	8	8	—
	63	23.2	7.	11	10	9	—
	57	15.4	20.	16	14	11	3
	32	12.6	9.	15	13	9	7
	507	29.4	25./7.	142	119	90	31
Trebichow (Kr. Krossen) 56 m (*Oder, Bielefliess*) 1 m							
	34	14.7	28.	9	8	4	5
	26	12.1	3.	5	5	5	5
	52	13.9	21.	14	14	9	4
	29	12.9	5.	8	7	6	2
	56	17.1	10.	11	11	9	—
	50	20.9	2.	10	10	9	—
	24	4.4	29.	11	11	8	—
	33	6.4	31.	10	8	6	—
	27	11.3	1.	7	7	5	—
	54	20.6	7.	10	10	7	—
	68	13.1	22.	11	11	11	1
	65	11.2	15.	16	16	14	7
	518	20.9	2./6.	122 [1])	118 [1])	93 [1])	24 [1])
Sembten (Landkr. Guben) 80 m (*Oder, Lausitzer Neisse*) 1.3 m							
	17	6.6	19.	10	7	5	—
	44	13.6	14.	9	9	9	—
	35	8.4	15.	9	8	7	—
	69	27.3	7.	10	9	6	—
	61	10.3	20.	14	14	12	4
	54	9.7	9.	20	19	13	5
Chossewitz (Kr. Lübben) 75 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
	21	10.6	28.	6	6	3	5
	20	9.0	3.	7	7	6	5
	54	14.3	22.	13	11	10	4
	34	12.3	5.	10	8	6	—
	56	27.3	16.	12	12	8	—
	47	13.0	15.	9	9	8	—
	37	9.2	14.	7	7	7	—
	58	22.8	7.	13	13	7	—
	63	12.7	22.	15	15	13	3
	73	17.0	21.	10	10	9	2

[1]) Etwas klein.

Guben (Stadtkr. Guben) 47 m (*Oder, Lausitzer Neisse*) 1 m							
	36	12.1	27.				
	26	11.8	3.				
	76	21.3	22.				
	29	10.6	5.				
	29	9.9	8.				
	67	22.5	3.				
	16	3.7	29.				
	46	25.3	14.				
	22	9.4	3.				
	61	17.8	7.				
	72	15.6	11.				
	62	10.7	1.				
	542	25.3	14./8.				
Wellmitz (Landkr. Guben) 64 m (*Oder, Oder-Spree-Kanal*) 1 m							
	37	16.9	28.		8	5	4
	18	9.0	3.		4	3	4
	50	13.2	22.		12	10	5
	30	12.6	5.		11	8	—
	25	8.5	8.		8	5	—
	112	59.4	3.		9	9	—
	31	18.2	25.		8	6	—
	27	7.6	16.		8	7	—
	36	9.2	19.		8	7	—
	75	33.7	7.		7	7	—
	72	13.2	21.		14	11	3
	55	8.9	9.		15	11	7
	568	59.4	3./6.		112	89	23
Kuschkow (Kr. Lübben) 50 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
	27	9.6	29.	8	8	5	4
	8	2.7	3.	6	6	4	6
	51	12.2	22.	16	14	11	4
	28	13.3	5.	12	9	7	—
	51	15.8	28.	10	9	9	—
	101	31.8	25.	10	10	9	—
	82	36.1	16.	8	8	8	—
	51	30.5	15.	10	8	5	—
	46	10.0	15.	10	10	7	—
	54	18.8	7.	11	8	8	—
	70	13.1	21.	16	14	13	3
	40	13.5	9.	16	12	9	5
	609	36.1	16./7.	133	116	95	22
Fürstenberg (Landkr. Guben) 31 m (*Oder*) 1 m							
	22	10.0	28.				
	11	9.6	3.				
	55	20.3	22.				
	22	8.9	5.				
	21	7.5	9.				
	84	38.5	4.				
	32						
	23	6.4	17.				
	30	7.9	1.				
	58	20.5	7.				
	50	11.0	22.				
	50	7.6	2.				
	458						
Altzauche (Kr. Lübben) 60 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
	26	10.5	28.	8	7	5	5
	11	4.2	3.	11	6	4	10
	35	5.5	1.	12	12	10	4
	27	9.6	5.	17	11	8	1
	39	11.3	8.	9	7	6	—
	77	26.7	4.	10	10	8	—
	49	27.0	25.	8	8	6	—
	56	19.6	15.	9	7	6	—
	49	10.8	14.	8	8	8	—
	59	21.2	7.	11	10	9	—
	66	11.3	20.	16	16	14	4
	31	6.6	9.	17	16	10	7
	525	27.0	25./7.	136	118	94	31
Straupitz (Kr. Lübben) 60 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
	36	10.9	28.				
	15	9.9	3.				
	54	29.7	21.				
	36	12.1	27.				
	39	10.5	1.				
	94	60.7	3.				
	29	12.0	7.				
	33	10.0	14.				
	39	9.6	3.				
	68	25.0	7.				
	57	16.3	21.				
	47	9.1	9.				
	547	60.7	3./6.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Brandenburg (Reg. Bez. Frankfurt) 1901.

Treppendorf (Kr. Lübben)

55 m (*Elbe, Havel, Spree, Börste*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	36	10.9	21.	7	6	4	
Februar .	17	7.1	3.	8	5	9	
März . . .	50	12.5	22.	12	9	4	
April . . .	27	12.1	5.	9	6	1	
Mai	22	7.9	9.	8	5	—	
Juni . . .	60	16.5	4.	8	8	—	
Juli	23	6.5	24.	7	6	—	
August . .	26	12.2	15.	8	6	—	
September	44	14.2	15.	8	7	—	
Oktober .	66	23.3	7.	10	9	—	
November	57	13.7	21.	14	12	3	
Dezember	34	8.0	8.	15	7	7	
Jahr . . .	462	23.3	7./10.	114	86	28	

Luckau (Kr. Luckau)

64 m (*Elbe, Havel, Spree, Börste*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	23	7.0	28.	9	8	6	5
Februar .	17	5.7	3.	12	6	6	11
März . . .	53	13.1	22.	15	15	11	4
April . . .	28	8.8	5.	14	10	7	2
Mai	25	7.1	9.	11	10	9	—
Juni . . .	60	21.5	4.	14	11	8	—
Juli	55	40.6	22.	8	8	6	—
August . .	34	20.1	15.	12	10	7	—
September	42	10.4	14.	8	8	7	—
Oktober .	70	25.8	7.	12	12	9	—
November	66	18.7	21.	17	17	15	3
Dezember	41	8.2	9.	15	11	9	8
Jahr . . .	514	40.6	22./7.	147	126	100	33

Kalau [Bahnhof] (Kr. Kalau)

82 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1.6 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	22	7.4	26.	8	7	6	5
Februar .	32	6.4	3.	15	13	11	15
März . . .	50	13.6	24.	11	11	9	6
April . . .	28	9.8	5.	11	10	8	—
Mai	43	11.6	1.	9	8	8	—
Juni . . .	104	39.1	25.	8	8	7	—
Juli	27	13.3	21.	8	6	5	—
August . .	65	28.5	15.	10	9	6	—
September	34	9.7	14.	6	6	6	—
Oktober .	69	30.0	7.	12	11	8	—
November	49	10.5	21.	16	15	12	2
Dezember	39	6.7	24.	16	16	11	6
Jahr . . .	562	39.1	25./6.	130	120	97	34

Dobrilugk (Kr. Luckau)

95 m (*Elbe, Schwarze Elster, Kl. Elster*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	35	9.1	28.	9	7	6	5
Februar .	27	6.9	3.	15	10	10	14
März . . .	56	17.3	22.	18	13	9	7
April . . .	42	8.9	5.	16	11	9	1
Mai	37	9.6	9.	10	9	8	—
Juni . . .	65	27.2	4.	10	9	7	—
Juli	58	12.9	26.	10	10	10	—
August . .	43	16.9	3.	13	12	7	—
September	39	12.2	14.	8	8	6	—
Oktober .	87	32.8	7.	12	10	9	—
November	84	26.1	21.	18	16	13	5
Dezember	62	20.3	9.	22	18	11	8
Jahr . . .	635	32.8	7./10.	161	133	105	40

Sonnewalde (Kr. Luckau)

80 m (*Elbe, Schwarze Elster, Kl. Elster*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	30	8.8	28.	8	8	7	5
Februar .	20	5.0	3.	15	11	6	13
März . . .	41	6.9	21.	18	15	11	5
April . . .	35	9.6	5.	15	12	9	1
Mai	36	10.1	1.	11	9	6	—
Juni . . .	76	28.0	4.	11	10	10	—
Juli	50	9.8	22.	14	12	10	—
August . .	76	34.8	3.	10	8	6	—
September	56	11.1	1.	9	7	6	—
Oktober .	92	43.3	7.	12	11	9	—
November	78	20.7	21.	18	18	15	5
Dezember	52	13.3	9.	20	18	10	8
Jahr . . .	642	43.3	7./10.	161	139	105	37

Laubst (Kr. Kalau)

90 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	28	7.1	29.	8	7	6	5
Februar .	28	14.2	3.	13	9	6	13
März . . .	67	16.7	21.	12	10	9	6
April . . .	42	14.2	5.	13	11	10	—
Mai	47	14.3	8.	11	10	8	—
Juni . . .	132	40.0	25.	10	10	9	—
Juli	14	4.0	19.	8	8	5	—
August . .	71	47.5	14.	10	9	7	—
September	45	13.2	1.	8	8	8	—
Oktober .	64	21.8	7.	12	10	9	—
November	60	16.4	21.	17	16	13	3
Dezember	46	8.4	9.	20	20	13	10
Jahr . . .	644	47.5	14./8.	142	128	103	37

Finsterwalde (Kr. Luckau)

109 m (*Elbe, Schwarze Elster, Kl. Elster*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	38	14.8	28.	8	8	7	5
Februar .	20	5.3	25.	11	8	8	11
März . . .	60	21.5	22.	13	13	10	5
April . . .	42	11.7	5.	10	10	9	—
Mai	34	8.8	9.	6	6	6	—
Juni . . .	82	38.9	4.	11	11	9	—
Juli . . . . / August .	112						
September	34	10.4	14.	8	6	5	—
Oktober .	78	31.2	7.	10	9	7	—
November	75	18.4	21.	16	16	15	3
Dezember	51	13.4	9.	13	12	12	5
Jahr . . .	626			[1]			29[1]

[1] Zu klein.

Alt Neudöbern [Bahnhof] (Kr. Kalau)

95 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	47	18.2	28.	8	7	5	
Februar .	25	13.0	3.	7	6	11	
März . . .	62	17.0	21.	11	9	6	
April . . .	40	17.5	5.	9	9	—	
Mai	37	11.3	1.	8	7	—	
Juni . . .	155	56.2	4.	7	7	—	
Juli	32	13.7	22.	7	7	—	
August . .	63	23.6	14.	10	8	—	
September	48	12.1	14.	6	6	—	
Oktober .	70	38.1	7.	10	7	—	
November	64	18.9	21.	15	14	4	
Dezember	56	17.0	9.	14	10	9	
Jahr . . .	699	56.2	4./6.	112	97	35	

Lübbenau (Kr. Kalau)

52 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	19	7.4	28.	8	8	5	5
Februar .	14	5.3	3.	9	6	5	9
März . . .	53	16.9	22.	13	12	11	4
April . . .	30	8.0	5.	13	10	7	1
Mai	35	8.4	9.	9	8	7	—
Juni . . .	97	44.9	3.	12	12	10	—
Juli	36	16.1	30.	9	9	6	—
August . .	38	12.9	3.	11	7	6	—
September	43	8.8	14.	9	8	7	—
Oktober .	66	23.5	7.	12	12	9	—
November	48	14.7	21.	20	16	12	3
Dezember	30	8.8	9.	19	15	10	7
Jahr . . .	509	44.9	3./6.	144	123	95	29

Golssen (Kr. Luckau)

59 m (*Elbe, Havel, Spree, Dahme*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	35	17.4	29.	7	6	4	
Februar .	12	3.4	24.	6	4	6	
März . . .	44	11.0	22.	8	6	3	
April . . .	32	12.2	5.	10	6	1	
Mai	27	10.5	26.	7	5	—	
Juni . . .	57	25.4	4.	9	7	—	
Juli	89	29.0	22.	8	8	—	
August . .	17	9.4	16.	5	4	—	
September	49	9.6	13.	8	7	—	
Oktober .	74	23.3	7.	10	9	—	
November	84	18.0	20.	16	13	5	
Dezember	45	10.5	8.	15	13	6	
Jahr . . .	565	29.0	22./7.	109[1]	88[1]	25	

Annahütte (Kr. Kalau)

144 m (*Elbe, Schwarze Elster*) 2.5 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	49	17.8	29.	8	8	8	5
Februar .	22	8.4	3.	10	9	7	10
März . . .	47	14.2	21.	12	10	8	5
April . . .	33	12.0	5.	11	9	7	—
Mai	35	12.3	9.	10	10	7	—
Juni . . .	140	59.3	3.	9	8	8	—
Juli	23	11.7	25.	6	6	4	—
August . .	125	40.0	15.	9	9	7	—
September	41	12.4	14.	6	6	6	—
Oktober .	71	28.8	7.	10	10	9	—
November	78	19.2	21.	16	16	13	4
Dezember	64	17.1	9.	16	16	15	8
Jahr . . .	728	59.3	3./6.	123[1]	117	99	32

Sedlitz (Kr. Kalau)

108 m (*Elbe, Schw. Elster, Sornoer Elster*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	42	14.8	28.				
Februar .	31	12.3	3.				
März . . .	69	26.0	21.				
April . . .	40	18.1	5.				
Mai	49	10.8	8.				
Juni . . .	101	34.3	4.				
Juli	17	9.1	24.				
August . .	106	64.5	14.				
September	49	13.7	14.				
Oktober .	53	21.6	7.				
November	60	16.1	21.				
Dezember	59	13.0	9.				
Jahr . . .	676	64.5	14./8.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Kottbus (Stadtkr. Kottbus) 77 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1.4 m							
Januar . .	25	7.3	28.	6	6	6	4
Februar .	31	15.8	3.	10	9	5	9
März . . .	85	34.7	22.	13	11	10	4
April . . .	51	13.0	5.	16	15	11	1
Mai	45	10.4	8.	11	10	9	—
Juni . . .	140	68.1	4.	10	9	7	—
Juli	63	36.1	25.	9	7	6	—
August . .	58	32.0	14.	9	6	6	—
September	50	11.2	3.	8	8	8	—
Oktober .	65	19.7	7.	11	11	8	—
November	64	15.8	21.	17	16	15	4
Dezember	48	10.2	9.	18	18	12	6
Jahr . . .	725	68.1	4./6.	138	126	103	28
Forst (Stadtkr. Forst) 78 m (*Oder, Lausitzer Neisse*) 1 m							
Januar . .	20	9.2	29.	9	6	5	4
Februar .	21	12.4	3.	12	9	3	11
März . . .	56	16.0	22.	11	11	10	5
April . . .	28	6.1	5.	13	12	9	—
Mai	80	36.2	28.	10	9	9	—
Juni . . .	71	22.2	25.	8	8	7	—
Juli	28	5.3	28.	11	10	7	—
August . .	35	13.8	14.	9	7	6	—
September	39	8.3	1.	8	8	7	—
Oktober .	51	15.6	7.	12	9	8	—
November	46	11.6	21.	18	17	12	5
Dezember	50	12.9	9.	19	16	11	6
Jahr . . .	525	36.2	28./5.	140	122	94	31
Nieder Ullersdorf (Kr. Sorau) 141 m (*Oder, Bober, Gr. Tschirne*) 1 m							
Januar . .	32	11.5	28.	8	7	6	5
Februar .	31	14.0	3.	11	8	8	11
März . . .	76	21.3	21.	15	13	10	6
April . . .	40	9.0	5.	17	13	11	—
Mai	26	7.2	11.	9	9	6	—
Juni . . .	62	18.6	25.	14	11	8	—
Juli	47	35.0	19.	11	9	6	—
August . .	59	23.4	14.	13	12	7	—
September	36	7.1	15.	9	8	8	—
Oktober .	69	15.9	10.	13	11	9	—
November	66	15.7	21.	19	17	12	4
Dezember	70	14.1	9.	22	19	15	6
Jahr . . .	614	35.0	19./7.	161	137	106	32
Burg i. Spreewalde [Kirchdorf] (Landkr. Kottbus) 60 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
Januar . .	22	8.2	28.	8	7	6	6
Februar .	17	7.8	3.	12	8	5	10
März . . .	53	17.7	22.	13	12	10	4
April . . .	40	13.1	8.	13	13	9	2
Mai	56	17.8	2.	12	10	9	—
Juni . . .	89	33.1	3.	11	10	8	—
Juli	40	13.7	25.	9	9	7	—
August . .	57	20.4	15.	9	9	8	—
September	52	12.7	14.	7	7	7	—
Oktober .	71	25.4	7.	9	9	8	—
November	61	14.7	21.	19	19	13	4
Dezember	37	8.5	8.	17	16	10	5
Jahr . . .	595	33.1	3./6.	139	129	100	31
Döbern (Kr. Sorau) 135 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
Januar . .	36	11.2	29.		9	6	5
Februar .	38	17.9	3.		12	8	12
März . . .	84	23.1	22.		12	10	5
April . . .	32	10.8	5.		8	6	4
Mai	49	9.6	1.		9	8	—
Juni . . .	155	56.1	3.		8	7	—
Juli	26	11.5	19.		7	4	—
August . .	84	46.7	14.		6	6	—
September	37	9.6	3.		5	5	—
Oktober .	73	22.3	7.		11	8	—
November	71	18.1	21.		14	13	4
Dezember	57	11.1	9.		15	13	6
Jahr . . .	742	56.1	3./6.		116	94	36
Pförten (Kr. Sorau) 63 m (*Oder, Lausitzer Neisse*) 1 m							
Januar . .	35	9.6	29.	9	9	9	5
Februar .	39	21.3	3.	10	8	7	10
März . . .	75	29.5	22.	13	12	9	7
April . . .	31	11.3	5.	15	13	8	1
Mai	53	14.1	28.	10	10	10	—
Juni . . .	93	37.5	3.	11	9	8	—
Juli	27	6.3	28.	12	10	8	—
August . .	97	32.4	3.	11	10	8	—
September	38	12.1	14.	9	8	7	—
Oktober .	60	16.1	6.	11	11	8	—
November	59	15.4	21.	13	12	9	3
Dezember	65	12.2	9.	17	16	12	7
Jahr . . .	672	37.5	3./6.	141	128	103	33
Kolkwitz (Landkr. Kottbus) 78 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	71	30.3	14.				
September	40	8.8	14.				
Oktober .	58	25.5	7.				
November	58	18.0	21.				
Dezember	27	8.0	26.				
Jahr . . .							
Friedersdorf (Kr. Sorau) 110 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .	42	9.8	28.	10	9	6	7
Februar .	30	15.0	3.	6	5	5	6
März . . .	73	21.6	22.	9	9	8	4
April . . .	47	10.0	5.	13	13	11	—
Mai	24	8.2	8.	7	7	7	—
Juni . . .	69	23.3	26.	7	7	5	—
Juli	81	24.0	24.	9	9	8	—
August . .	48	15.3	14.	10	9	8	—
September	34	13.0	1.	6	6	5	—
Oktober .	64	18.0	7.	9	9	9	—
November	71	12.8	21.	14	13	13	2
Dezember	65	16.5	9.	17	17	14	5
Jahr . . .	648	24.0	24./7.	117 [1]	113	99	24
Sorau (Kr. Sorau) 145 m (*Oder, Bober, Goldbach*) 1 m							
Januar . .	28	9.1	28.	7	6	5	5
Februar .	35	15.8	3.	10	9	8	8
März . . .	68	27.3	22.	10	9	7	5
April . . .	36	8.5	5.	15	13	9	3
Mai	19	7.5	26.	6	5	5	—
Juni . . .	45	12.5	25.	10	9	7	—
Juli	72	31.6	19.	8	8	6	—
August . .	64	38.1	14.	12	11	8	—
September	21	4.9	3.	8	8	6	—
Oktober .	41	10.7	7.	10	10	8	—
November	53	13.5	21.	16	15	12	3
Dezember	60	12.7	9.	15	12	11	5
Jahr . . .	542	38.1	14./8.	127 [1]	115	92	29

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Peitz [Stadt] (Landkr. Kottbus) 65 m (*Elbe, Havel, Spree, Malxe*) 1 m							
Januar . .	33	14.2	28.				
Februar .	14	6.2	3.				
März . . .	51	11.3	21.				
April . . .							
Mai							
Juni . . .	131	37.0	2.				
Juli							
August . .	53	27.2	14.				
September	39	11.2	13.				
Oktober .	91	27.2	8.				
November	56	18.3	21.				
Dezember							
Jahr . . .							
Gassen (Kr. Sorau) 95 m (*Oder, Lausitzer Neisse*) 1 m							
Januar . .	39	14.5	29.	8	7	5	4
Februar .	46	25.3	3.	8	7	6	7
März . . .	84	28.4	22.	14	11	10	6
April . . .	41	12.4	5.	16	15	10	2
Mai	26	5.8	26.	7	7	6	—
Juni . . .	79	21.3	25.	8	7	7	—
Juli	46	14.5	28.	10	8	6	—
August . .	47	25.5	14.	10	9	8	—
September	35	10.2	1.	7	7	7	—
Oktober .	50	19.8	7.	9	8	7	—
November	64	14.9	21.	18	17	15	5
Dezember	73	14.9	9.	12	12	11	3
Jahr . . .	630	28.4	22./3.	127 [1]	115	98	27
Triebel (Kr. Sorau) 135 m (*Oder, Lausitzer Neisse*) 1 m							
Januar . .	35	10.8	28. 29.	12	7	7	8
Februar .	41	19.3	3.	17	11	6	16
März . . .	95	33.7	22.	16	11	10	6
April . . .	41	10.7	5.	20	13	9	4
Mai	19	5.8	8.	12	11	6	—
Juni . . .	72	25.4	11.	12	8	8	—
Juli	56	18.6	19.	8	7	7	—
August . .	43	14.2	16.	12	9	7	—
September	40	7.3	3. 14.	9	8	8	—
Oktober .	61	17.8	7.	15	11	8	—
November	65	16.0	21.	22	18	14	6
Dezember	73	15.4	9.	23	19	14	7
Jahr . . .	641	33.7	22./3.	178	133	104	47

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Brandenburg (Reg. Bez. Frankfurt) Pommern (Reg. Bez. Stettin) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit				Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit				Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	Spremberg (Kr. Spremberg)							**Anklam** (Kr. Anklam)							**Usedom** (Kr. Usedom-Wollin)						
	110 m (*Elbe, Havel, Spree*)						1 m	3 m (*Peene*)						1 m	3 m (*Kl. Haff*)						1 m
Januar . .	36	10.4	28.	7	7	6	4	21	5.6	21.	13	12	7	7	26	7.8	28.			8	5
Februar .	39	16.7	2.	11	10	7	9	14	4.3	25.	20	17	3	19	18	4.3	20.			8	7
März . . .	93	31.4	22.	13	12	10	6	37	9.0	26.	20	16	8	6	46	18.6	26.			9	5
April . . .	42	12.3	5.	14	14	11	—	39	8.6	5.	20	16	14	1	50	12.3	11.			11	—
Mai	30	12.6	8.	9	9	7	—	46	19.8	28.	11	9	7	—	25	10.6	9.			7	—
Juni . . .	58	20.8	25.	8	8	6	—	53	15.2	8.	16	12	11	—	67	26.9	25.			10	—
Juli	55	34.7	24.	9	8	7	—	33	22.5	25.	9	7	5	—	42	14.7	25.			6	—
August . .	93	64.2	14.	12	11	9	—	38	12.5	16.	9	8	8	—	26	9.8	29.			4	—
September	43	10.5	14.	8	8	7	—	17	7.6	15.	7	6	5	—	21	9.2	15.			6	—
Oktober .	61	19.4	7.	7	7	7	—	54	26.5	7.	14	12	9	—	74	28.3	7.			9	—
November	63	19.9	21.	18	18	14	5	66	11.8	13.	15	14	11	2	61	12.4	20.			9	2
Dezember	63	10.0	8.	19	17	16	6	51	11.4	15.	19	18	14	8	78	22.3	15.			12	4
Jahr . . .	676	64.2	14./8.	135	129	107	30	469	26.5	7./10.	173	147	102	43	534	28.3	7./10.			99	23[1]

[1]) Zu klein.

	Demmin (Kr. Demmin)							**Damerow [Forsthaus]** (Kr. Usedom-Wollin)							**Warnow** (Kr. Usedom-Wollin)						
	6 m (*Peene*)						1 m	1 m (*Ostsee, Achterwasser*)						1 m	10 m (*Oder, Dievenow*)						1.2 m
Januar . .	33	12.4	28.		6	5	4	20	6.5	28.	13	10	6	5	25	7.2	28.	9	9	8	5
Februar .	18	3.6	28.		13	8	12	7	1.7	6.	15	11	1	13	20	9.8	14.	13	11	6	11
März . . .	29	8.6	17.		11	10	4	30	11.2	15.	13	12	8	5	29	10.4	15.	15	14	8	6
April . . .	26	8.0	5.		7	7	1	29	7.5	5.	13	13	11	—	40	9.1	30.	13	13	11	2
Mai	17	5.8	9.		6	5	—	48	26.0	9.	7	7	5	—	51	29.0	28.	9	9	7	—
Juni . . .	76	30.0	8.		10	9	—	61	19.0	8.	13	13	10	—	52	20.4	19.	13	11	9	—
Juli	39	21.7	25.		6	6	—	29	14.8	28.	9	8	4	—	70	27.0	28.	11	9	9	—
August . .	59	21.3	29.		9	9	—	25	9.0	17.	9	9	6	—	51	19.0	17.	12	10	8	—
September	22	13.6	15.		6	5	—	27	12.0	3.	9	7	6	—	25	13.0	3.	8	8	4	—
Oktober .	40	17.2	7.		10	6	—	53	28.5	7.	12	11	7	—	78	45.8	7.	9	9	7	—
November	70	12.6	20.		13	12	—	50	9.7	13.	11	11	11	—	53	12.9	13.	14	14	11	3
Dezember	65	10.5	9.		16	14	6	49	11.7	15.	18	12	11	5	77	15.2	15.	17	16	12	5
Jahr . . .	494	30.0	8./6.		113[1]	96	27	428	28.5	7./10.	142[1]	124	86	28	571	45.8	7./10.	143	133	100	32

[1]) Zu klein. [1]) Etwas klein.

	Treptow a./Tollense (Kr. Demmin)							**Kaseburg** (Kr. Usedom-Wollin)							**Neuwarp** (Kr. Ückermünde)						
	15 m (*Peene, Tollense*)						1 m	3 m (*Oder, Swine*)						1 m	2 m (*Haff, Neuwarper See*)						1 m
Januar . .	34	11.9	28.	12	10	7	4	19	5.5	28.	9	7	7	6	23	8.0	28.	10	8	6	5
Februar .	12	2.8	24.	18	12	3	18	8	2.8	12.	14	6	2	14	13	4.2	14.	15	12	5	13
März . . .	27	5.2	6.	17	15	8	6	25	7.6	15.	16	14	8	7	30	6.7	26.	18	13	9	7
April . . .	39	9.6	5.	15	15	10	1	36	8.0	5.	14	13	11	1	40	8.5	5.	17	14	9	2
Mai	44	19.0	28.	8	7	6	—	52	30.6	28.	10	8	5	—	24	8.5	10.	11	10	5	—
Juni . . .	43	17.8	8.	11	11	8	—	60	22.2	25.	15	13	11	—	22	4.5	25.	12	10	6	—
Juli	90	32.5	24.	9	8	8	—	74	22.6	16.	10	10	8	—	71	23.3	24.	10	10	10	—
August . .	34	9.5	29.	9	9	7	—	41	13.8	17.	10	8	7	—	104	46.4	17.	9	8	7	—
September	27	8.7	15.	8	7	6	—	28	13.1	3.	7	6	5	—	30	8.3	15.	9	7	5	—
Oktober .	40	21.9	7.	10	10	8	—	77	37.2	7.	12	10	7	—	69	31.5	7.	12	9	7	—
November	68	16.2	13.	17	15	12	5	43	10.2	13.	15	13	10	2	53	11.6	13.	15	11	10	3
Dezember	57	13.0	9.	20	15	10	7	58	18.5	15.	15	13	13	6	65	15.0	15.	17	15	13	5
Jahr . . .	515	32.5	24./7.	154	134	93	41	521	37.2	7./10.	147	121	94	36	544	46.4	17./8.	155	127	92	35

	Altwigshagen (Kr. Anklam)							**Koserow** (Kr. Usedom-Wollin)							**Pasewalk** (Kr. Ückermünde)						
	10 m (*Kl. Haff, Zarow*)						1 m	4 m (*Ostsee, Achterwasser*)						1 m	14 m (*Kl. Haff, Ucker*)						1 m
Januar . .	23	6.8	28.					25	7.4	21.	10	9	8	3	12	3.1	28.	8	5	4	7
Februar .	9	2.6	10.					8	1.5	24.	15	10	1	14	20	4.2	10.	8	8	7	6
März . . .	33	11.1	26.					32	12.3	15.	9	9	7	3	27	9.4	6.	9	9	5	3
April . . .	29	5.9	5.					39	7.3	12.	13	13	12	—	42	9.8	5.	18	17	9	—
Mai	29	9.5	28.					46	27.8	9.	3	3	3	—	23	6.1	9.	10	10	9	—
Juni . . .	45	16.6	25.					54	15.7	8.	13	13	11	—	64	34.1	25.	10	10	10	—
Juli	52	25.4	24.					34	13.3	28.	10	7	5	—	46	12.4	20.	8	8	8	—
August . .	31	8.7	29.					24	7.0	17.	12	10	6	—	21	8.3	29.	8	7	5	—
September	32	9.1	15.					29	13.1	15.	9	6	5	—	26	5.8	20.	10	10	8	—
Oktober .	60	33.6	7.					55	32.0	7.	14	12	7	—	40	26.1	7.	9	8	5	—
November	51	14.0	13.					61	11.5	13.	17	14	12	2	69	12.4	9.	14	14	11	3
Dezember	52	13.5	15.					66	14.7	15.	25	19	14	4	67	14.8	15.	15	14	11	4
Jahr . . .	446	33.6	7./10.					473	32.0	7./10.	150	125	91	26	457	34.1	25./6.	127[1])	120	92	23[1])

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Torgelow (Kr. Ückermünde)							
10 m (*Kl. Haff, Ucker*) 1 m							
Januar . .	28	12.0	28.	9	7	5	5
Februar .	13	2.9	14.	14	14	6	14
März . . .	33	7.3	6.	14	14	8	6
April . . .	33	6.7	5.	16	14	9	2
Mai	28	7.8	9.	10	9	7	—
Juni . . .	45	11.4	25.	14	13	11	—
Juli	49	10.0	16.	10	10	10	—
August . .	27	8.8	16.	10	9	6	—
September	12	5.1	3.	8	8	4	—
Oktober .	62	33.5	7.	10	9	8	—
November	59	15.3	13.	15	14	11	3
Dezember	66	15.0	15.	13	13	11	5
Jahr . . .	455	33.5	7./10.	143	134	96	35
Bismark (Kr. Randow)							
34 m (*Kl. Haff, Ucker, Randow*) 1 m							
Januar . .	23	12.0	28.	9	9	6	6
Februar .	6	2.1	24.	6	6	2	6
März . . .	19	5.2	3.	10	7	6	4
April . . .	34	7.7	9.	11	10	8	—
Mai	34	11.0	9.	9	8	5	—
Juni . . .	18	3.9	26.	10	9	7	—
Juli	72	22.4	20.	8	8	7	—
August . .	30	14.8	17.	9	6	5	—
September	21	6.9	19.	6	6	6	—
Oktober .	58	24.5	10.	7	7	6	—
November	46	8.4	20.	13	13	10	2
Dezember	59	13.3	15.	13	13	11	10
Jahr . . .	420	24.5	10./10.	111 [1]	102 [1]	79 [1]	28
[1]) Zu klein.							
Ramin (Kr. Randow)							
18 m (*Kl. Haff, Ucker, Randow*) 1 m							
	46	18.9	7.	11	9	7	—
	56	16.7	9.	18	15	10	—
	61	15.3	15.	22	15	11	4
Ückermünde (Kr. Ückermünde)							
2 m (*Kl. Haff, Ucker*) 1 m							
Januar . .	30	9.5	28.	10	9	7	5
Februar .	15	4.5	15.	15	9	6	15
März . . .	35	6.2	6.	20	15	10	8
April . . .	38	6.3	5.	18	15	11	—
Mai	28	10.6	9.	10	10	5	—
Juni . . .	73	20.8	25.	15	13	13	—
Juli	56	17.4	25.	12	11	9	—
August . .	27	6.9	29.	9	8	7	—
September	42	13.3	3.	10	9	5	—
Oktober .	75	35.0	7.	12	12	10	—
November	60	13.0	13.	17	13	11	2
Dezember	77	16.5	13.	20	18	14	9
Jahr . . .	556	35.0	7./10.	168	142	108	39
Gartz (Kr. Randow)							
5 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	16	7.0	28.	11	9	5	6
Februar .	4	2.2	25.	7	3	1	7
März . . .	26	7.2	27.	12	10	9	4
April . . .	37	8.1	9.	16	14	11	—
Mai	42	19.1	9.	9	8	6	—
Juni . . .	21	5.6	24.	8	7	6	—
Juli	65	20.2	30.	11	11	9	—
August . .	28	10.2	17.	7	7	7	—
September	15	4.9	3.	7	6	5	—
Oktober .	44	15.5	7.	11	8	8	—
November	42	7.5	20.	17	15	11	2
Dezember	63	10.5	15.	13	13	13	6
Jahr . . .	403	20.2	30./7.	129 [1]	111	91	25
[1]) Zu klein.							
Wartin (Kr. Randow)							
50 m (*Oder, Welse, Randow*) 1 m							
	25	8.0	15.				
	49	28.5	6.				
	39	6.3	20.				
	62	9.4	2.				
Zopfenbeck (Kr. Ückermünde)							
13 m (*Haff, Neuwarper See*) 1 m							
Januar . .	33	10.2	28.	7	7	6	5
Februar .	15	3.0	14.	14	12	5	13
März . . .	29	5.6	6.	13	12	8	5
April . . .	33	7.7	5.	15	14	12	3
Mai	37	16.6	9.	9	8	8	—
Juni . . .	41	16.2	19.	12	10	10	—
Juli	72	12.8	25.	11	10	10	—
August . .	26	9.8	29.	6	6	6	—
September	26	7.2	15.	8	7	5	—
Oktober .	82	30.7	10.	10	9	8	—
November	64	12.8	13.	12	12	10	1
Dezember	80	17.8	8.	15	14	12	7
Jahr . . .	538	30.7	10./10.	132 [1]	121 [1]	100	34
[1]) Zu klein.							
Penkun (Kr. Randow)							
30 m (*Kl. Haff, Ucker, Randow*) 1.2 m							
Januar . .	21	9.7	28.	7	6	4	6
Februar .	6	2.0	25.	6	5	3	6
März . . .	24	7.0	21.	9	9	7	3
April . . .	30	8.0	5.	12	12	9	—
Mai	24	9.5	9.	8	8	8	—
Juni . . .	25	6.2	25.	10	8	6	—
Juli	71	26.2	28.	10	9	7	—
August . .	20	7.5	17.	8	7	5	—
September	25	5.6	15.	9	8	6	—
Oktober .	45	24.0	7.	7	7	6	—
November	40	5.6	22.	12	12	10	2
Dezember	60	11.1	1.	14	14	11	8
Jahr . . .	391	26.2	28./7.	112 [1]	105	82	25
[1]) Zu klein.							
Stettin (Stadtkr. Stettin)							
20 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	26	11.1	28.	9	8	6	5
Februar .	6	2.2	24.	7	6	4	6
März . . .	26	5.6	20.	16	13	8	4
April . . .	32	6.6	5.	16	12	10	—
Mai	40	11.2	27.	7	6	5	—
Juni . . .	15	3.5	14.	10	8	4	—
Juli	77	21.9	20.	10	9	8	—
August . .	40	15.6	16.	9	9	6	—
September	17	4.8	3.	9	8	6	—
Oktober .	57	19.0	7.	10	9	7	—
November	59	9.4	9.	15	15	11	1
Dezember	83	13.2	15.	18	16	12	8
Jahr . . .	478	21.9	20./7.	136	119	87	24
Altdamm (Kr. Randow)							
2 m (*Oder, Plöne*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	34	10.2	2.				
Juli	67	21.6	30.				
August . .	53	22.2	16.				
September	20	6.8	15.				
Oktober .	63	19.0	10.				
November	49	8.3	19.				
Dezember	69	11.5	15.				
Jahr . . .							
Pommerensdorf (Kr. Randow)							
15 m (*Oder*) 1 m							
	23	10.2	28.	8	8	5	6
	5	2.5	28.	9	9	1	8
	27	6.2	20.	12	11	7	2
	32	9.3	5.	11	11	9	—
	46	19.5	28.	8	7	6	—
	20	4.5	19.	7	7	6	—
	77	18.5	30.	8	8	7	—
	35	12.2	17.	8	8	6	—
	19	5.2	3.	8	8	6	—
	55	17.2	7.	8	7	7	—
	50	10.1	9.	16	14	11	2
	69	8.6	15.	17	17	12	6
	458	19.5	28./5.	120 [1]	115	83	24
Bahn (Kr. Greifenhagen)							
50 m (*Oder, Reglitz, Thue*) 1 m							
	11	4.9	28.	8	5	3	5
	2	0.7	25.	6	4	—	5
	22	4.9	6.	14	11	9	4
	27	10.0	5.	10	9	6	—
	39	12.5	27.	7	6	5	—
	27	6.9	14.	11	10	7	—
	86	36.7	30.	10	10	10	—
	38	21.8	17.	9	9	6	—
	21	6.2	1.	8	7	4	—
	49	22.2	6.	10	9	6	—
	45	7.5	14.	17	14	10	5
	56	10.2	15.	15	15	12	7
	423	36.7	30./7.	125 [1]	109 [1]	78 [1]	26 [1]
[1]) Zu klein.							

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Greifenhagen (Kr. Greifenhagen)

39 m (*Oder*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	20	9.2	28.	7	6	5	6
Februar .	5	1.6	24.	13	7	1	12
März . . .	22	5.4	21.	11	9	5	3
April . . .	36	9.2	5.	14	10	9	—
Mai	38	8.5	10.	8	7	7	—
Juni . . .	27	5.4	26.	12	10	10	—
Juli	68	18.1	30.	10	10	10	—
August . .	30	12.5	17.	8	7	7	—
September	20	5.9	3.	7	7	5	—
Oktober .	50	16.3	7.	6	6	5	—
November	43	7.5	20.	16	13	11	4
Dezember	59	11.1	15.	19	17	12	6
Jahr . . .	418	18.1	30./7.	131	109	87	31

Sallentin (Kr. Pyritz)

37 m (*Oder, Plöne*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	21	8.0	28.	11	10	7	7
Februar .	5	1.6	24.	8	5	2	8
März . . .	26	8.9	29.	8	7	5	3
April . . .	43	18.4	9.	12	9	7	1
Mai	27	7.5	9.	9	8	7	—
Juni . . .	24	10.1	14.	4	4	4	—
Juli	88	21.6	28.	9	8	7	—
August . .	16	5.5	17.	7	6	5	—
September	18	5.9	3.	6	6	5	—
Oktober .	45	15.0	6.	8	7	7	—
November	59	13.2	8.	11	10	9	2
Dezember	70	11.7	15.	16	16	12	8
Jahr . . .	442	21.6	28./7.	109[1]	96[1]	77	29

[1]) Zu klein.

Zachan (Kr. Saatzig)

50 m (*Oder, Ihna*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	23	8.1	21.	12	8	5	7
Februar .	4	1.9	3.	8	3	1	7
März . . .	22	5.5	29.	13	10	7	5
April . . .	37	9.5	5.	16	15	7	1
Mai	34	15.9	25.	9	7	6	—
Juni . . .	44	10.2	19.	14	13	10	—
Juli	118	51.2	25.	10	9	8	—
August . .	14	4.8	29.	9	8	5	—
September	27	11.5	3.	8	7	5	—
Oktober .	43	11.2	7.	11	9	7	—
November	61	14.0	20.	15	14	11	4
Dezember	75	15.6	12.	20	19	11	8
Jahr . . .	502	51.2	25./7.	145	122	83	32

Pflanzgarten (Kr. Greifenhagen)

60 m (*Oder, Plöne*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	38	16.8	18.	8	8	7	—
Juli	102	24.0	5.	8	8	8	—
August . .	23	8.8	17.	9	6	5	—
September	21	7.0	15.	8	7	6	—
Oktober .	55	17.7	6.	12	11	6	—
November	69	14.0	9.	16	15	11	5
Dezember	78	15.1	12.	17	15	14	8
Jahr . . .							

Werben (Kr. Pyritz)

18 m (*Oder, Plöne*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	14	6.1	28.	10	8	4	7
Februar .	2	0.5	24.	8	2	—	8
März . . .	24	6.9	20.	13	10	8	3
April . . .	36	13.7	5.	14	12	7	1
Mai	47	11.1	10.	10	10	7	—
Juni . . .	26	6.5	26.	9	9	7	—
Juli	106	22.3	30.	10	9	9	—
August . .	31	21.2	17.	7	7	5	—
September	19	5.1	15.	9	8	4	—
Oktober .	41	18.3	6.	11	8	7	—
November	40	8.5	9.	14	12	10	2
Dezember	44	9.7	15.	17	14	10	9
Jahr . . .	430	22.3	30./7.	132	109	78	30

Daber (Kr. Naugard)

75[1]) m (*Rega*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	30	10.1	28.	9	9	6	6
Februar .	6	1.4	24.	8	5	4	8
März . . .	33	7.0	15.	10	10	8	3
April . . .	34	16.5	5.	14	13	8	—
Mai	44	25.4	25.	8	8	8	—
Juni . . .	37	10.6	25.	14	14	10	—
Juli	69	29.0	28.	10	10	8	—
August . .	38	21.1	16.	11	11	6	—
September	35	10.2	20.	8	8	6	—
Oktober .	80	20.0	10.	9	8	8	—
November	58	12.1	13.	16	16	13	2
Dezember	62	11.5	9.	16	13	12	8
Jahr . . .	526	29.0	28./7.	133	125	97	27

[1]) Seit Sept. 80 m.

Falkenberg (Kr. Pyritz)

32 m (*Oder, Ihna*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	26	8.4	29.	9	9	7	5
Februar .	7	2.0	24.	13	8	2	9
März . . .	20	6.7	28.	12	11	6	3
April . . .	49	8.4	5.	17	17	14	1
Mai	26	8.8	9.	8	8	7	—
Juni . . .	64	22.0	3.	11	11	10	—
Juli	92	29.3	28.	8	8	8	—
August . .	27	15.6	17.	7	7	6	—
September	37	9.5	20.	6	6	6	—
Oktober .	31	11.6	7.	9	9	6	—
November	85	26.4	9.	12	12	11	2
Dezember	62	16.8	1.	16	16	13	4
Jahr . . .	526	29.3	28./7.	128[1])	122	96	24[1])

[1]) Zu klein.

Gross Silber (Kr. Saatzig)

100 m (*Oder, Ihna*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	56	8.3	13.	18	15	11	—
Juli	58	25.3	28.	9	7	7	—
August . .	21	5.6	28.	8	8	6	—
September	17	6.6	3.	9	8	5	—
Oktober .	63	24.0	8.	10	10	9	—
November	99	17.3	20.	17	16	15	—
Dezember	107	13.6	8.	21	19	16	7
Jahr . . .							

Gollnow (Kr. Naugard)

16 m (*Oder, Ihna*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	32	13.0	28.	10	9	7	6
Februar .	6	1.6	25.	11	7	2	9
März . . .	31	6.6	15.	18	13	7	4
April . . .	44	12.3	5.	17	14	11	—
Mai	39	9.8	25.	8	7	7	—
Juni . . .	18	4.6	26.	9	8	6	—
Juli	49	19.6	30.	9	8	6	—
August . .	57	19.7	17.	10	10	8	—
September	23	7.1	15.	11	9	4	—
Oktober .	70	21.8	7.	15	14	7	—
November	68	11.1	13.	16	14	10	5
Dezember	83	20.3	3.	20	17	10	7
Jahr . . .	520	21.8	7./10.	154	130	85	31

Pyritz (Kr. Pyritz)

40 m (*Oder, Plöne*) 1.5 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	19	7.4	28.	11	10	7	7
Februar .	6	1.8	24.	11	7	3	10
März . . .	28	6.3	6.	16	13	8	4
April . . .	37	11.2	9.	17	17	10	—
Mai	46	11.1	28.	8	7	7	—
Juni . . .	31	8.1	26.	12	11	7	—
Juli	81	22.4	25.	11	10	7	—
August . .	41	27.4	17.	10	9	4	—
September	22	5.5	3.	9	8	5	—
Oktober .	54	18.8	6.	12	10	7	—
November	55	12.0	9.	18	16	10	4
Dezember	53	9.1	15.	21	15	12	7
Jahr . . .	473	27.4	17./8.	156	133	87	32

Stargard i. Pomm. (Kr. Saatzig)

27 m (*Oder, Ihna*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	28	11.2	28.	12	10	7	8
Februar .	6	2.0	24.	11	6	2	11
März . . .	24	4.7	6.	17	10	6	4
April . . .	32	11.2	5.	17	14	6	—
Mai	28	7.9	25.	8	8	6	—
Juni . . .	27	5.2	26.	11	9	9	—
Juli	69	33.6	25.	12	7	7	—
August . .	52	17.3	17.	11	10	8	—
September	22	6.1	3.	10	7	5	—
Oktober .	51	20.9	6.	12	9	7	—
November	55	14.1	20.	16	14	11	3
Dezember	77	14.3	15.	20	17	12	7
Jahr . . .	471	33.6	25./7.	157	121	86	33

Karolinenhorst (Kr. Naugard)

20 m (*Oder, Plöne*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	25	12.1	28.				
Februar .	5	1.3	1.				
März . . .	33	8.5	20.				
April . . .	35	16.1	5.				
Mai	36	12.4	10.				
Juni . . .	27	9.8	19.				
Juli	70	19.5	30.				
August . .	37	10.2	17.				
September	21	9.7	3.				
Oktober .	49	17.4	6.				
November	57	10.6	20.				
Dezember	66	10.4	8.				
Jahr . . .	461	19.5	30./7.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Massow (Kr. Naugard)							
65 m		(*Gr. Haff, Stepenitz*)					1 m
Januar . .	26	6.9	28.	12	9	8	4
Februar .	5	1.7	24.	9	5	2	8
März . . .	30	7.9	20.	13	9	6	3
April . . .	34	10.3	5.	13	9	6	—
Mai	38	6.9	28.	9	9	8	—
Juni . . .	26	7.6	19.	10	10	6	—
Juli	50	16.2	28.	10	9	7	—
August . .	42	13.9	16.	8	8	6	—
September	23	7.8	3.	7	7	5	—
Oktober .	61	18.4	8.	11	9	6	—
November	67	14.0	20.	14	14	10	2
Dezember	81	16.2	15.	16	14	11	7
Jahr . . .	483	18.4	8./10.	132	112	81	24
Klein Stepenitz (Kr. Kammin)							
1 m		(*Haff, Papenwasser*)					1 m
	47	32.0	28.	8	8	7	5
	5	1.2	24.	12	7	1	10
	25	7.4	15.	14	13	6	3
	35	5.8	29.	15	15	11	—
	33	10.8	10.	11	9	7	—
	33	12.1	19.	13	10	7	—
	79	19.8	23.	12	12	10	—
	52	12.7	8.	11	9	7	—
	31	13.5	3.	8	8	6	—
	66	22.7	7.	11	9	7	—
	54	10.3	13.	15	15	10	3
	68	13.5	12.	18	16	14	8
	528	32.0	28./1.	148	131	93	29
Treptow a./Rega (Kr. Greifenberg)							
10 m		(*Rega*)					1.5 m
	17	4.2	28.	10	7	6	8
	13	2.5	11. 28.	15	10	6	14
	28	9.1	15.	14	14	7	5
	32	5.6	11.	15	14	9	—
	29	8.2	28.	8	8	7	—
	58	23.0	19.	12	12	9	—
	141	66.1	28.	8	8	8	—
	36	12.3	17.	10	9	7	—
	33	13.1	2.	7	6	5	—
	53	15.3	7.	12	11	7	—
	66	11.1	13.	17	17	15	4
	87	17.1	15.	16	16	14	7
	593	66.1	28./7.	144	132	100	38
Naugard (Kr. Naugard)							
50 m		(*Rega, Zampel*)					1 m
	31	9.0	29.	10	10	8	6
	9	4.2	12.	10	6	2	9
	28	8.1	15.	11	11	8	2
	41	12.2	5.	15	13	11	—
	30						
	26	4.6	2.	11	9	8	—
	44	17.2	29.	9	9	8	—
	26	4.1	31.	12	11	10	—
	24	10.0	3.	6	5	5	—
	60						
	73	12.6	20.	14	13	11	4
	71	12.9	15.	17	15	12	9
	463						
Stuchow (Kr. Kammin)							
14 m		(*Schwenzer Bach*)					1 m
	26	7.0	21.	9	7	6	6
	14	2.8	25.	12	11	7	11
	36	12.2	15.	15	10	8	6
	41	10.9	5.	13	13	11	—
	13	2.3	11.	8	8	7	—
	44	14.6	2.	15	13	9	—
	70	36.8	28.	10	8	7	—
	50	18.2	18.	10	8	7	—
	46	19.5	2.	9	8	5	—
	55	23.3	7.	10	8	7	—
	66	13.6	20.	18	17	15	5
	73	12.5	8.	15	13	13	9
	534	36.8	28./7.	144	124	102	37
Plathe (Kr. Regenwalde)							
33 m		(*Rega*)					1 m
	24	6.5	21.	9	7	6	3
	11	2.5	22.	10	8	5	9
	31	9.3	15.	12	12	9	2
	28	12.0	5.	11	10	9	1
	29	7.6	25.	9	8	7	—
	23	3.5	1.	12	10	9	—
	90	30.8	28.	7	7	7	—
	23	6.4	30.	11	11	6	—
	28	8.0	3.	8	5	5	—
	57	15.2	8.	12	10	9	—
	72	13.2	20.	19	19	16	4
	79	12.5	15.	21	18	12	8
	495	30.8	28./7.	141	125	100	27
Kammin (Kr. Kammin)							
14 m		(*Kamminer Bodden*)					1 m
	27	6.5	21.	9	8	8	5
	16	4.3	14.	15	13	5	14
	24	9.8	15.	11	9	7	5
	38	10.2	30.	12	10	8	1
	38	18.7	28.	7	7	6	—
	24	6.3	14.	7	7	6	—
	60	15.2	28.	8	8	8	—
	38	17.6	17.	11	9	8	—
	17	6.0	3.	6	6	5	—
	58	21.6	8.	9	9	7	—
	43	11.3	13.	15	12	8	4
	66	11.4	9.	17	15	13	5
	449	21.6	8./10.	127[1]	113	89	34
Greifenberg (Kr. Greifenberg)							
17 m		(*Rega*)					1 m
	41	11.9	15.	17	16	10	7
	46	14.5	5.	14	13	11	—
	21	5.8	11.	10	9	7	—
	31	6.1	18.	13	12	9	—
	73	32.9	28.	9	9	8	—
	44	25.6	17.	12	11	8	—
	35	9.6	2.	8	7	6	—
	69	21.2	7.	12	12	9	—
	70	14.4	20.	19	18	15	5
	77	15.6	8.	21	16	13	10
Wangerin (Kr. Regenwalde)							
90 m		(*Rega, Aalbach*)					1 m
	76	40.5	28.	10	9	7	—
	23	4.8	15.	10	8	8	—
	19	6.7	3.	7	6	5	—
	58	14.8	8.	13	9	8	—
	67	13.5	20.	18	15	12	5
	61	11.7	15.	25	17	14	8
Kartlow (Kr. Kammin)							
21 m		(*Dievenow, Volster Bach*)					1 m
	23	6.5	28.	12	9	7	7
	8	1.5	7.	15	9	2	14
	27	8.3	15.	15	15	7	4
	41	12.4	5.	13	12	11	1
	32	7.5	28.	10	10	10	—
	45	17.2	19.	13	12	8	—
	67	15.0	30.	11	11	10	—
	61	22.8	17.	9	9	8	—
	68	21.9	7.	10	10	7	—
	61	12.5	13.	17	16	12	3
	70	13.1	15.	16	16	15	6
Gross Horst (Kr. Greifenberg)							
21 m		(*Ostsee*)					1 m
	23	6.3	28.	11	10	7	6
	15	5.2	13.	18	15	5	16
	26	9.2	15.	20	16	8	8
	35	8.3	5.	15	13	8	2
	14	3.4	10.	9	8	7	—
	31	5.1	14.	14	13	10	—
	107	49.2	28.	10	10	9	—
	31	10.8	17.	9	9	7	—
	16	5.1	2.	8	6	5	—
	43	18.6	7.	13	9	8	—
	66	10.7	13.	19	18	14	5
	74	13.2	8.	21	17	13	8
	481	49.2	28./7.	167	144	101	45
Schivelbein (Kr. Schivelbein)							
90 m		(*Rega*)					1 m
	38	10.7	22.	11	8	8	8
	16	2.4	24.	13	12	7	12
	27	9.6	15.	16	12	7	7
	31	16.6	5.	13	12	8	2
	35	14.4	10.	11	11	6	—
	43	8.4	25.	12	11	8	—
	85	39.2	28.	9	8	8	—
	56	19.0	17.	14	14	13	—
	24	11.1	3.	8	5	5	—
	51	17.2	8.	12	11	9	—
	90	19.6	20.	17	17	14	6
	93	13.9	8.	21	18	16	12
	589	39.2	28./7.	157	139	109	47

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Dramburg (Kr. Dramburg) 113 m (*Oder, Warthe, Netze, Drage*) 1 m							
Januar . .	21	5.6	28.	9	7	6	5
Februar .	17	7.6	11.	12	11	3	10
März . . .	24	5.7	15.	16	10	8	3
April . . .	30	14.5	5.	13	8	6	2
Mai	41	11.6	10.	9	8	7	—
Juni . . .	44	12.9	5.	13	11	6	—
Juli	94	48.4	28.	9	9	7	—
August . .	51	16.0	17.	13	11	10	—
September	26	10.4	3.	8	6	4	—
Oktober .	56	20.3	8.	12	9	8	—
November	60	11.5	13.	18	15	12	5
Dezember	86	19.8	15.	27	22	17	12
Jahr . . .	550	48.4	28./7.	159	127	94	37
Fünfsee (Kr. Neustettin) 150 m (*Oder, Warthe, Netze, Drage*) 1 m							
Januar . .	45	11.2	21.	10	9	8	9
Februar .	27	4.5	3. 12.	16	13	10	15
März . . .	33	8.1	15.	14	13	7	8
April . . .	46	18.3	5.	14	11	8	5
Mai	53	15.2	9.	10	8	7	—
Juni . . .	59	14.7	25.	10	10	8	—
Juli	66	32.3	28.	6	6	6	—
August . .	65	24.5	17.	7	6	6	—
September	22	6.0	20.	8	7	7	—
Oktober .	47	12.0	6.	9	9	8	—
November	103	25.8	20.	15	14	13	7
Dezember	102	17.1	9.	19	18	15	10
Jahr . . .	668	32.3	28./7.	138[1]	124[1]	103	54
[1] Zu klein.							
Pielburg (Kr. Neustettin) 140 m (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*) 1 m							
Januar . .	39	8.9	22.				
Februar .	30	6.3	12.				
März . . .	34	9.8	19.				
April . . .	55						
Mai	48	22.0	9.				
Juni . . .	61	25.4	2.				
Juli							
August . .	68	19.4	22.				
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Neuhof (Kr. Dramburg) 145 m (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*) 1 m							
Januar . .	41	13.4	28.	9	9	8	7
Februar .	17	6.3	3.	13	9	6	11
März . . .	29	5.5	15.	13	12	9	3
April . . .	50	13.9	5.	16	12	9	3
Mai	32	10.7	9.	6	6	5	—
Juni . . .	54	16.1	26.	10	10	8	—
Juli	86	28.8	30.	9	9	9	—
August . .	36	13.9	17.	12	11	8	—
September	17	4.6	15.	8	7	5	—
Oktober .	59	22.0	8.	9	8	8	—
November	83	17.8	20.	17	17	13	6
Dezember	95	12.0	9.	19	19	16	10
Jahr . . .	599	28.8	30./7.	141	129	104	40
Gross Born (Kr. Neustettin) 158 m (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*) 1 m							
Januar . .	30	10.6	28.	8	8	7	5
Februar .	10	3.5	3.	9	8	3	9
März . . .	35	7.2	15.	11	9	8	3
April . . .	51	12.0	5.	11	11	8	3
Mai	56	17.6	10.	7	7	7	—
Juni . . .	26	4.6	26.	12	10	9	—
Juli	61	14.5	30.	9	9	8	—
August . .	39	7.7	15.	13	12	10	—
September	19	5.0	2.	8	5	5	—
Oktober .	46	14.7	8.	11	10	8	—
November	91	19.9	14.	15	15	13	4
Dezember	84	14.0	1.	23	19	13	11
Jahr . . .	548	19.9	14./11.	137[1]	123[1]	99	35
[1] Zu klein.							
Ratzebuhr (Kr. Neustettin) 125 m (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*) 1 m							
Januar . .	36	9.5	22.	12	10	8	9
Februar .	34	9.3	3.	19	12	8	17
März . . .	38	8.8	21.	20	14	9	7
April . . .	55	15.5	30.	18	15	11	3
Mai	56	20.5	28.	8	6	6	—
Juni . . .	46	8.5	24.	15	12	10	—
Juli	63	17.7	30.	10	10	9	—
August . .	86	43.7	17.	14	13	8	—
September	16	7.6	19.	5	5	3	—
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Wusterwitz (Kr. Dramburg) 125 m (*Oder, Warthe, Netze, Drage*) 1 m							
Januar . .	39	9.0	28.	9	9	8	6
Februar .	21	5.6	24.	17	13	6	15
März . . .	26	6.7	15.	17	14	8	8
April . . .	41	17.7	5.	13	10	7	3
Mai	43	9.6	9.	10	7	6	—
Juni . . .	51	14.6	5.	12	10	7	—
Juli	86	27.1	28.	9	9	9	—
August . .	49	21.1	17.	11	9	8	—
September	23	5.8	19.	8	8	6	—
Oktober .	51	24.5	8.	11	11	8	—
November	94	22.2	20.	17	16	14	6
Dezember	96	14.5	8.	22	18	16	10
Jahr . . .	620	27.1	28./7.	156	134	103	48
Lottin (Kr. Neustettin) 158 m (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*) 1 m							
November	62	11.5	13. 20.				
Dezember	57	10.0	1.				
Jahr . . .							
Tempelburg (Kr. Neustettin) 138 m (*Oder, Warthe, Netze, Drage*) 1 m							
Januar . .	29	8.9	21.	9	8	5	7
Februar .	*10*						
März . . .	32	8.1	15.	15	13	7	5
April . . .	32	10.4	17.	11	9	8	3
Mai	37	15.5	9.	6	6	6	—
Juni . . .	125	72.2	25.	12	12	11	—
Juli	88	29.0	30.	11	10	7	—
August . .	38	9.0	14.	13	11	8	—
September	19	5.0	15.	8	8	6	—
Oktober .	46	18.5	8.	9	9	7	—
November	74	15.2	20.	15	13	12	5
Dezember	81	12.0	9.	19	17	15	9
Jahr . . .	611	72.2	25./6.	[1]	[1]		
[1] Zu klein.							
Bärwalde (Kr. Neustettin) 112 m (*Persante*) 1 m							
Januar . .	38	9.6	22.	11	9	8	8
Februar .	28	7.6	12.	16	14	8	14
März . . .	35	7.2	21.	16	13	10	6
April . . .	60	17.3	5.	16	13	9	3
Mai	61	24.9	10.	9	8	6	—
Juni . . .	63	25.4	25.	13	10	9	—
Juli	70	29.1	30.	11	8	8	—
August . .	43	16.8	15.	11	11	8	—
September	23	8.3	3.	9	8	4	—
Oktober .	38	9.9	8.	13	11	8	—
November	74	15.5	20.	18	16	13	7
Dezember	98	13.3	2.	23	20	16	15
Jahr . . .	631	29.1	30./7.	166	141	107	53
Neustettin (Kr. Neustettin) 139 m (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*) 1 m							
Januar . .	35	9.1	22.	11	9	8	8
Februar .	23	5.4	3.	16	13	8	16
März . . .	38	7.5	15.	17	14	8	9
April . . .	46	13.2	5.	19	16	10	8
Mai	62	26.2	28.	10	8	7	—
Juni . . .	38	7.6	25.	15	11	10	—
Juli	60	32.2	30.	10	9	6	—
August . .	50	9.2	27.	14	14	11	—
September	22	6.6	3.	9	9	6	—
Oktober .	36	8.9	8.	11	10	8	—
November	81	14.3	20.	21	18	14	10
Dezember	103	12.3	1.	25	20	14	15
Jahr . . .	594	32.2	30./7.	178	151	110	66
Kowalk (Kr. Belgard) 105 m (*Persante, Leitznitz*) 1 m							
Januar . .	28	10.0	22.				
Februar .	26	9.0	3.				
März . . .	30	6.2	26.				
April . . .	50	10.3	5.				
Mai	77	29.5	28.				
Juni . . .	69	28.0	25.				
Juli	45	14.2	30.				
August . .	57	11.0	15.				
September	36	14.7	2.				
Oktober .	51	13.6	8.				
November	95	15.0	20.				
Dezember	116						
Jahr . . .	680						

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Polzin (Kr. Belgard)							
100 [1]) m		(*Persante, Damitz*)					1 m
Januar . .	23	7.4	22.	8	6	5	5
Februar .	12	4.0	12.	11	6	4	10
März . . .	26	8.1	15.	17	10	7	5
April . . .	31	9.5	5.	11	11	8	3
Mai	36	12.9	10.	6	6	6	—
Juni . . .	47	12.9	26.	16	10	7	—
Juli	76	34.4	28.	13	10	8	—
August . .	92	58.8	17.	12	12	10	—
September	18	5.5	3.	8	8	6	—
Oktober .	39	13.5	8.	15	11	7	—
November	93	23.0	20.	19	16	15	3
Dezember	82	15.2	8.	20	18	15	8
Jahr . . .	575	58.8	17./8.	156	124	98	34

[1]) Seit Juni 84 m.

Degow (Kr. Kolberg-Körlin)							
26 m		(*Persante, Eller Bach*)					0.8 m
Januar . .	23	5.4	28.	14	8	7	9
Februar .	15	5.5	16.	15	10	4	15
März . . .	23	8.9	15.	14	9	4	3
April . . .	37	8.6	30.	15	12	7	—
Mai	35	12.2	9.	10	10	7	—
Juni . . .	37	11.5	19.	12	12	8	—
Juli	96	45.8	28.	5	5	5	—
August . .	84	24.9	17.	8	8	7	—
September	33	22.2	2.	6	6	6	—
Oktober .	53	17.3	8.	8	8	6	—
November	72	10.2	13.	16	16	16	4
Dezember	88	11.4	7.	16	16	14	4
Jahr . . .	596	45.8	28./7.	139 [1])	120 [1])	91 [1])	35 [1])

[1]) Etwas klein.

Drenow (Kr. Kolberg-Körlin)							
10 m		(*Ostsee, Kreiher Bach*)					1 m
Januar . .	26	11.7	22.				
Februar .	15	3.0	15.				
März . . .	28	10.0	15.				
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Kolberg [Vorstadt Münde] (Kr. Kolberg-Körlin)							
2 m		(*Persante*)					1.5 m
Januar . .	26	6.9	21.	11	9	7	8
Februar .	24	6.4	16.	16	12	7	15
März . . .	34	5.5	18.	15	14	9	7
April . . .	38	9.0	5.	14	13	9	—
Mai	57	24.6	28.	9	8	8	—
Juni . . .	29	6.8	5.	12	11	10	—
Juli	75	40.9	27.	7	7	5	—
August . .	42	19.0	30.	8	8	8	—
September	30	14.5	2.	7	7	6	—
Oktober .	64	20.8	6.	10	8	7	—
November	64	11.4	13.	18	18	15	5
Dezember	71	21.8	15.	15	15	12	10
Jahr . . .	554	40.9	27./7.	142	130	103	45

Rogzow (Kr. Kolberg-Körlin)							
45 m		(*Persante, Krummes Wasser*)					1 m
22	8.8	21.					
12							
31	10.5	15.					
26	6.5	5.					
40	11.3	9.					
75	31.3	25.					
151	91.6	28.					
77	37.5	17.					
44	16.8	3.					
38	14.5	6.					

Funkenhagen (Kr. Köslin)							
5 m		(*Ostsee*)					1 m
24	6.5	21.	9	9	8	6	
24	8.3	13.	12	11	6	9	
22	7.2	15.	13	12	5	2	
39	11.5	5.	11	11	9	1	
43	10.4	10. 29.	8	8	7	—	
40	14.3	25.	12	12	10	—	
55	15.2	27.	8	7	6	—	
101	36.3	30.	11	11	11	—	
41	18.5	2.	7	6	5	—	
55	17.8	6.	9	9	8	—	
91	13.2	22.	18	18	16	5	
105	22.9	15.	21	18	17	8	
640	36.3	30./8.	139 [1])	132	108	31 [1])	

[1]) Zu klein.

Köslin (Kr. Köslin)							
38 m		(*Ostsee, Mühlbach*)					1 m
39	10.7	21.	10	9	8	5	
27	7.8	15.	16	11	6	10	
23	5.4	15.	18	15	10	4	
42	12.0	5.	15	12	10	1	
50	19.9	28.	10	9	7	—	
59	28.5	25.	14	13	9	—	
66	23.1	28.	8	7	6	—	
137	48.9	30.	12	11	11	—	
46	22.1	3.	7	6	5	—	
33	10.3	6.	12	11	6	—	
114	19.3	12.	19	15	14	3	
105	18.0	11.	19	17	14	5	
741	48.9	30./8.	160	136	106	28	

Brückenkrug (Kr. Bublitz)							
65 m		(*Persante, Radüe*)					1 m
32	11.1	21.					
10	3.5	9.					
26	10.2	15.					

Gross Karzenburg (Kr. Bublitz)							
162 m		(*Persante, Radüe*)					1 m
46	8.5	22.	9	9	9	7	
34	6.8	3.	16	15	9	15	
33	8.1	21.	14	14	11	4	
51	13.7	5.	15	14	10	4	
50	19.1	9.	9	7	7	—	
70	30.0	25.	12	12	11	—	
24	9.8	30.	8	6	6	—	
74	13.2	30.	13	12	11	—	
37	11.5	3.	7	7	7	—	
45	10.8	8.	12	11	9	—	
105	25.0	20.	20	18	15	8	
127	16.0	1.	21	20	14	13	
696	30.0	25./6.	156	145	119	51	

Klannin (Kr. Bublitz)							
105 m		(*Persante, Radüe*)					1 m
45	10.3	9.					
61	25.5	28.					
86	47.8	25.					
47	23.9	30.					
96	20.1	30.					
56	20.2	2.					
40	13.5	8.					
91	15.9	13.					
103	18.7	11.					

Alt Krakow [Oberförsterei] (Kr. Schlawe)							
12 m		(*Wipper*)					1 m
34	8.8	29.	9	7	7	7	
22	12.6	15.	10	8	4	8	
24	7.6	13.	10	9	6	5	
36	15.2	5.	12	11	7	1	
33	13.6	10.	8	6	6	—	
61	19.5	24.	11	10	7	—	
41	8.9	20.	6	6	6	—	
140	36.5	30.	13	11	10	—	
26	10.3	3.	7	6	6	—	
69	19.8	8.	14	14	10	—	
108	22.8	18.	17	17	13	4	
97	18.7	15.	18	17	17	9	
691	36.5	30./8.	135 [1])	122 [1])	99	34	

[1]) Etwas klein.

Jershöft [Leuchtturm] (Kr. Schlawe)							
21 m		(*Ostsee*)					1 m
41	9.8	31.	10	9	7	7	
24	4.6	24.	14	12	9	13	
32	8.9	13.	14	12	8	6	
43	15.5	30.	13	12	11	2	
56	22.5	28.	10	10	8	—	
51	21.7	25.	11	11	8	—	
49	12.5	30.	6	6	6	—	
82	20.4	30.	14	14	13	—	
33	16.9	3.	6	6	5	—	
69	14.9	9.	15	10	9	—	
85	14.5	22.	22	21	12	5	
79	10.3	8.	21	18	14	8	
644	22.5	28./5.	156	141	110	41	

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Pollnow (Kr. Schlawe)	75 m		*(Wipper, Grabow)*				1 m
Januar . .	49	9.8	21.	9	9	9	6
Februar .	41	8.7	15.	16	13	10	15
März . . .	24	8.4	21.	13	12	8	6
April . . .	63	16.4	5.	12	11	11	4
Mai. . . .	64	30.7	28.	8	7	6	—
Juni . . .	53	24.3	25.	12	12	8	—
Juli	37	11.6	30.	7	7	6	—
August . .	108	31.3	29.	12	12	12	—
September	43	16.6	3.	9	9	8	—
Oktober .	38	14.5	8.	12	10	8	—
November	144	27.8	20.	18	17	14	6
Dezember	129	18.6	1.	16	15	14	8
Jahr . . .	793	31.3	29./8.	144[1]	134	114	45
Besswitz (Kr. Rummelsburg)	110 m		*(Wipper)*				1 m
Januar . .	42	8.5	28.	12	11	8	7
Februar .	21	3.5	25.	16	15	9	15
März . . .	24	7.1	21.	17	13	7	7
April . . .	44	12.7	5.	14	14	9	3
Mai. . . .	65	43.4	28.	8	7	7	—
Juni . . .	65	21.5	25.	15	15	10	—
Juli	51	25.9	28.	8	6	3	—
August . .	144	43.5	17.	14	14	11	—
September	49	14.4	2.	8	7	7	—
Oktober .	50	15.8	8.	14	13	9	—
November	149	36.7	19.	19	18	14	4
Dezember	151	19.4	2.	24	23	20	12
Jahr . . .	855	43.5	17./8.	169	156	114	48
Hebron-Damnitz [Bahnhof] (Kr. Stolp)	63 m		*(Lupow)*				1 m
Januar . .	30	8.3	21.	13	11	9	5
Februar .	18	3.8	25.	18	12	7	14
März . . .	31	8.9	13.	19	18	9	4
April . . .	37	6.6	3.	14	14	13	1
Mai. . . .	37	22.1	28.	10	9	6	—
Juni . . .	49	11.3	3.	15	14	11	—
Juli	35	22.3	28.	6	6	5	—
August . .	113	38.5	30.	13	12	10	—
September	45	12.3	3.	8	7	6	—
Oktober .	67	15.4	9.	18	16	12	—
November	126	16.9	20.	25	24	20	14
Dezember	124	18.1	2.	28	25	20	15
Jahr . . .	712	38.5	30./8.	187	168	128	53
Ratteick (Kr. Schlawe)	55 m		*(Ostsee, Nestbach)*				1 m
Januar . .	43	5.8	29.	21	16	15	17
Februar .	32	10.8	15.	15	14	5	14
März . . .	33	6.5	21.	22	18	11	11
April . . .	64	21.8	30.	12	12	11	1
Mai. . . .	60	25.2	28.	10	6	5	—
Juni . . .	67	31.7	25.	13	11	9	—
Juli	43	13.9	28.	7	6	6	—
August . .	148	64.4	30.	11	11	10	—
September	44	19.5	2.	6	6	6	—
Oktober .	48	10.1	7.	8	8	8	—
November	145	30.7	12.	17	14	12	5
Dezember	112	13.2	8.	23	21	20	13
Jahr . . .	839	64.4	30./8.	165	143	118	61
Reinwasser (Kr. Rummelsburg)	185 m		*(Weichsel, Brahe)*				1 m
Januar . .	27	8.5	22.				
Februar .							
März . . .							
April . . .	42	9.1	5.				
Mai. . . .	34	23.3	28.				
Juni . . .	32	7.1	10.				
Juli	26	14.3	30.				
August . .	122	43.6	17.				
September	13	5.1	2.				
Oktober .	47	10.3	7.				
November	103	21.8	14.				
Dezember	79	15.1	1.				
Jahr . . .							
Helenenhof (Kr. Stolp)	160 m		*(Lupow)*				1 m
Januar . .	36	6.2	28.	14	12	11	9
Februar .	14	3.2	3. 25.	10	7	5	9
März . . .	29	9.3	15.	8	8	7	4
April . . .	31	7.8	17.	14	10	9	5
Mai. . . .	47	27.8	28.	8	5	4	—
Juni . . .	46	14.3	5.	14	13	8	—
Juli	53	25.6	28.	6	4	4	—
August . .	115	33.7	25.	14	12	11	—
September	26	8.4	20.	8	7	5	—
Oktober .	48	10.4	15.	10	10	10	—
November	131	23.1	20.	18	17	16	11
Dezember	149	16.4	11.	21	19	16	19
Jahr . . .	725	33.7	25./8.	145[1]	124	106	57
Schlawe [Bahnhof] (Kr. Schlawe)	25 m		*(Wipper)*				1 m
Januar . .	29	7.7	21.	10	8	7	4
Februar. .	35	15.0	15.	18	14	6	15
März . . .	20	4.1	15.	14	13	9	4
April . . .	53	12.0	5.	12	12	10	—
Mai	41	15.8	28.	7	4	4	—
Juni . . .	30	8.9	5.	9	8	5	—
Juli	27	9.0	30.	5	5	5	—
August . .	91	36.6	30.	11	11	10	—
September	31	11.3	3.	6	6	6	—
Oktober .	50	14.5	9.	9	9	8	—
November	125	42.0	19.	14	14	11	3
Dezember	110	15.5	16.	17	16	15	6
Jahr . . .	642	42.0	19./9.	132[1]	120	96	32[1]
Gross Brüskow (Kr. Stolp)	40 m		*(Stolpe, Mühlenbach)*				1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	37	10.7	14.	10	10	6	—
Juli	36	16.6	26.	5	5	4	—
August . .	132	36.8	30.	12	9	9	—
September	43	10.9	3.	8	8	6	—
Oktober .	63	16.3	9.	7	7	7	—
November	111	14.5	19.	20	18	17	5
Dezember	119	17.8	10.	23	21	16	8
Jahr . . .							
Lojow (Kr. Stolp)	61 m		*(Lupow)*				1 m
Januar . .	33	4.9	28.	13	12	9	9
Februar . .	13	2.7	10.	17	14	4	16
März . . .	36	10.4	13.	15	13	11	6
April . . .	33	4.5	5.	15	15	12	1
Mai	36	25.2	28.	7	7	4	—
Juni . . .	53	12.6	3.	14	12	9	—
Juli	32	14.5	26.	7	7	4	—
August . .	173	40.1	30.	14	14	12	—
September	34	10.1	15.	8	8	7	—
Oktober .	76	25.2	9.	17	15	13	—
November	122	21.1	18.	22	21	19	11
Dezember	125	14.8	3.	23	19	15	13
Jahr . . .	766	40.1	30./8.	172	157	119	56
Alt Kolziglow (Kr. Rummelsburg)	115 m		*(Stolpe)*				1 m
Januar . .	39	6.8	28.	13	11	9	9
Februar .	15	3.1	25.	22	12	5	20
März . . .	34	7.2	15.	19	13	9	7
April . . .	43	9.3	5.	14	14	12	5
Mai	50	29.1	28.	9	8	7	—
Juni . . .	38	6.2	5.	12	12	11	—
Juli	32	10.8	29.	7	7	6	—
August . .	107	25.3	30.	17	15	10	—
September	44	16.5	3.	9	8	8	—
Oktober .	49	12.5	15.	16	12	10	—
November	128	23.7	19.	20	20	16	9
Dezember	125	12.5	15.	25	20	17	16
Jahr . . .	704	29.1	28./5.	183	152	120	66
Gross Rakitt (Kr. Stolp)	163 m		*(Lupow)*				1 m
Januar . .	26	6.2	28.				
Februar .	14	5.3	11.				
März . . .	29	18.6	15.				
April . . .	41	8.3	5.				
Mai	49	33.4	27.				
Juni . . .	36	18.0	5.				
Juli	58	23.4	29.				
August . .	120	39.5	25.				
September	35	10.3	2.				
Oktober .	52	9.1	15.				
November	94	20.0	20.				
Dezember	107	15.3	2.				
Jahr . . .	661	39.5	25./8.				
Rathsdamnitz (Kr. Stolp)	49 m		*(Stolpe, Schottow)*				1 m
Januar . .	26	5.1	29.	9	9	7	6
Februar .	16	4.5	3.	13	12	6	10
März . . .	32	13.1	15.	7	7	7	5
April . . .	37	11.2	5.	9	9	9	1
Mai	32	19.2	28.	6	5	5	—
Juni . . .	61	22.9	3.	11	11	11	—
Juli	13	7.1	28.	5	5	3	—
August . .	101	30.8	17.	10	9	9	—
September	38	8.9	3.	7	7	7	—
Oktober .	53	11.8	15.	12	12	10	—
November	107	19.2	19.	19	17	16	7
Dezember	160	35.3	10.	22	20	18	11
Jahr . . .	676	35.3	10./12.	130[1]	123[1]	108	40[1]

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

[1]) Etwas klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Pommern (Reg. Bez. Köslin und Stralsund) 1901.

Schmolsin (Kr. Stolp)

5 m (*Lupow*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	37	8.9	29.	9	9	7	6
Februar .	17	8.0	25.	12	12	6	10
März . . .	27	8.4	13.	10	8	4	2
April . . .	30	8.8	11.	10	10	7	—
Mai	30	13.5	28.	7	7	3	—
Juni . . .	30	8.1	28.	9	9	6	—
Juli	10	3.3	30.	6	5	5	—
August . .	99	28.0	25.	10	10	10	—
September	37	12.3	2.	8	8	5	—
Oktober .	50	19.8	10.	13	11	9	—
November	138	18.2	18.	21	20	19	5
Dezember	111	16.9	15.	20	18	15	10
Jahr . . .	616	28.0	25./8.	135[1]	127[1]	96[1]	33[1]

[1] Zu klein.

Belgard (Kr. Lauenburg i. Pomm.)

45 m (*Leba*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	32	9.4	29.	13	11	8	7
Februar .	21	5.2	16.	16	9	7	15
März . . .	34	13.1	13.	11	10	7	6
April . . .	42	13.0	13.	13	10	8	2
Mai	37	26.9	28.	10	8	6	1
Juni . . .	49	14.9	3.	11	9	8	—
Juli	18	6.6	28.	5	5	5	—
August . .	154	56.2	30.	13	13	13	—
September	50	11.4	3.	8	8	7	—
Oktober .	70	17.6	9.	13	13	11	—
November	109	17.1	18.	18	17	14	7
Dezember	123	19.7	15.	23	21	17	14
Jahr . . .	739	56.2	30./8.	154	134	111	52

Klein Perlin (Kr. Lauenburg i. Pomm.)

56 m (*Ostsee, Piasnitz*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November	94	16.3	20.	23	20	16	8
Dezember	102	16.9	10.	21	19	15	6[1]
Jahr . . .							

[1] Zu klein.

Lauenburg i. Pomm. (Kr. Lauenburg i. Pomm.)

22 m (*Leba*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	29	7.7	28.	14	11	9	10
Februar .	26	6.2	25.	17	14	7	17
März . . .	37	22.8	13.	11.	9	5	4
April . . .	30	9.7	5.	12	10	8	1
Mai	64	47.9	28.	10	8	6	—
Juni . . .	54	14.8	11.	13	13	10	—
Juli	30	13.1	28.	8	6	6	—
August . .	108	36.6	30.	17	13	12	—
September	54	20.3	2.	13	10	6	—
Oktober .	49	14.1	9.	13	11	10	—
November	108	16.1	18.	22	21	18	12
Dezember	104	12.9	1.	18	18	18	12
Jahr . . .	693	47.9	28./5.	168	144	115	56

Leba (Kr. Lauenburg i. Pomm.)

3 m (*Leba*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	36	9.4	28.	10	8	7	7
Februar .	35	8.6	25.	21	14	12	19
März . . .	25	6.2	13.	11	9	9	7
April . . .	24	8.2	5.	11	9	7	—
Mai	29	17.2	28.	8	7	6	—
Juni . . .	38	10.3	5.	12	10	10	—
Juli	23	6.6	30.	8	8	7	—
August . .	125	51.7	30.	12	11	10	—
September	40	12.5	15.	9	7	7	—
Oktober .	83	23.0	9.	14	14	11	—
November	98	13.0	20.	21	19	18	13
Dezember	93	18.0	10.	20	19	15	10
Jahr . . .	649	51.7	30./8.	157	135	119	56

Schwartow (Kr. Lauenburg i. Pomm.)

70 m (*Ostsee, Chaust Bach*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	33	7.8	29.	9	9	8	6
Februar .	16	4.5	3.	12	9	5	11
März . . .	23	8.4	12.	8	7	6	3
April . . .	25	9.1	5.	9	8	6	—
Mai	43	31.2	28.	5	5	4	—
Juni . . .	48	12.0	11.	11	10	9	—
Juli	20	5.7	28.	6	6	5	—
August . .	135	54.5	30.	12	12	11	—
September	39	11.2	1.	8	8	8	—
Oktober .	76	33.0	9.	14	14	13	—
November	115	24.4	18.	18	18	18	6
Dezember	115	18.9	10.	21	20	17	11
Jahr . . .	688	54.5	30./8.	133[1]	126	110	37[1]

[1] Zu klein.

Bütow (Kr. Bütow)

147 m (*Stolpe, Bütow Fliess*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	30	7.6	28.	9	7	6	4
Februar .	19	7.2	3.	10	8	6	8
März . . .	34	8.2	15.	14	11	7	5
April . . .	42	11.1	5.	13	12	9	—
Mai	72	45.1	28.	6	6	4	—
Juni . . .	61	17.6	25.	10	10	10	—
Juli	33	17.7	30.	7	5	3	—
August . .	142	32.0	27.	12	11	10	—
September	28	10.2	3.	9	9	8	—
Oktober .	63	14.5	10.	15	15	12	—
November	113	22.1	19.	19	17	15	8
Dezember	101	15.0	1.	20	19	15	10
Jahr . . .	738	45.1	28./5.	144[1]	130	105	35[1]

[1] Zu klein.

Sommin (Kr. Bütow)

147 m (*Weichsel, Brahe, Spritze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	30	4.6	16.	14	13	11	10
Februar .	21	5.7	4.	11	6	6	8
März . . .	31	10.8	21.	15	10	7	3
April . . .	39	6.4	11.	13	12	9	1
Mai	71	43.0	27.	8	6	5	—
Juni . . .	19	11.0	5.	6	6	4	—
Juli	21	10.7	29.	3	3	3	—
August . .	78	17.6	27.	16	14	13	—
September	28	5.8	3.	10	9	6	—
Oktober .	16	4.3	7.	8	8	6	—
November	88	18.8	12.	23	19	16	12
Dezember	102	12.5	2.	26	24	17	20
Jahr . . .	544	43.0	27./5.	153	130	103	54

Altenkirchen (Kr. Rügen)

13 m (*Ostsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	43	17.2	31.				
Februar .	37	9.1	13.				
März . . .	42	10.1	6.				
April . . .	40	7.1	3.				
Mai	22	9.8	10.				
Juni . . .	88	36.2	8.				
Juli	22	11.2	28.				
August . .	89	23.1	29.				
September	27	8.3	7.				
Oktober .	58	15.2	10.				
November	68	17.4	13.				
Dezember	62	11.1	16.				
Jahr . . .	598	36.2	8./6.				

Bergen (Kr. Rügen)

60 m (*Ostsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	55	11.9	31.	14	13	10	9
Februar .	18	2.7	10.	17	12	7	16
März . . .	58	10.9	28.	15	15	14	4
April . . .	47	9.4	4.	12	12	11	1
Mai	36	17.4	9.	4	4	4	—
Juni . . .	99	38.7	8.	14	13	10	—
Juli	47	36.8	28.	3	3	3	—
August . .	68	25.3	29.	11	10	10	—
September	28	12.5	15.	8	8	5	—
Oktober .	59	26.4	10.	9	9	9	—
November	97	15.4	12.	18	16	15	5
Dezember	111	40.4	15.	19	18	18	7
Jahr . . .	723	40.4	15./12.	144	133	116	42

Haide bei Waase (Kr. Rügen)

2 m (*Ostsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	31	9.1	31.	10	10	8	8
Februar .	21	6.5	28.	17	12	6	16
März . . .	52	8.8	6.	11	8	8	9
April . . .	53	20.0	4.	13	11	9	1
Mai	17	8.2	9.	7	6	4	—
Juni . . .	85	26.8	8.	9	7	6	—
Juli	40	14.9	5.	4	4	3	—
August . .	57	17.8	29.	11	11	6	—
September	11	6.9	15.	5	5	3	—
Oktober .	41	11.9	13.	9	9	7	—
November	68	17.6	13.	17	15	12	3
Dezember	73	22.1	15.	19	17	13	5
Jahr . . .	549	26.8	8./6.	132[1]	115[1]	85[1]	42

[1] Klein!

Kloster auf Hiddensee (Kr. Rügen)

3 m (*Ostsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	42	10.9	31.	7	7	7	4
Februar .	34	8.9	13.	15	15	12	12
März . . .	50	11.4	6.	14	14	11	6
April . . .	50	7.2	8.	16	16	14	1
Mai	22	10.6	9.	6	5	5	—
Juni . . .	78	27.2	8.	14	14	14	—
Juli	35	13.4	25.	9	8	3	—
August . .	86	31.2	29.	10	10	10	—
September	18	8.2	15.	9	8	6	—
Oktober .	57	13.2	10.	10	10	10	—
November	60	17.9	13.	13	13	10	1
Dezember	62	15.4	9.	19	19	15	5
Jahr . . .	594	31.2	29./8.	142[1]	139	117	29

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Putbus (Kr. Rügen)	54 m	(*Ostsee*)					1.5 m
Januar . .	48	11.2	31.	14	14	11	9
Februar .	19	3.0	6.	21	18	8	19
März . . .	44	8.3	6.	14	14	11	7
April . . .	37	6.2	5.	16	15	11	3
Mai	25	15.2	9.	6	5	3	—
Juni . . .	78	30.2	8.	15	14	12	—
Juli	44	24.6	25.	4	4	4	—
August . .	43	17.2	29.	9	9	7	—
September	35	13.5	15.	10	10	8	—
Oktober .	38	21.4	7.	14	10	7	—
November	92	19.7	13.	18	16	15	2
Dezember	91	24.5	15.	17	17	17	6
Jahr . . .	594	30.2	8./6.	158	146	114	46
Starkow (Kr. Franzburg)	7 m	(*Ostsee, Barthe*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	48	22.1	27.	7	7	6	—
August . .	53	14.3	30.	9	9	9	—
September	25	10.6	15.	7	7	5	—
Oktober .	43	10.7	7.	12	12	9	—
November	77	17.0	13.	17	15	13	1
Dezember	108	39.0	11.	18	16	14	6
Jahr . . .							
Gützkow (Kr. Greifswald)	5 m	(*Peene, Swinow*)					1 m
Januar . .	34	11.4	28.	10	10	8	6
Februar .	12	3.0	24.	11	10	5	9
März . . .	31	6.5	6.	12	10	9	5
April . . .	30	6.0	5.	16	14	10	1
Mai	25	11.0	9.	8	6	5	—
Juni . . .	45	23.0	8.	11	11	10	—
Juli	42	20.9	25.	7	5	5	—
August . .	42	11.1	17.	10	9	8	—
September	16	8.8	15.	6	5	3	—
Oktober .	52	15.7	7.	13	13	10	—
November	65	12.1	13.	16	14	11	3
Dezember	65	19.5	15.	16	15	12	5
Jahr . . .	459	23.0	8./6.	136 [1]	122 [1]	96	29

[1] Etwas klein.

Samtens (Kr. Rügen)	10 m	(*Ostsee, Kubitzer Bodden*)					1 m
Januar . .	44	13.8	31.				
Februar .	11	1.9	10. 25.				
März . . .	43	8.7	15.				
April . . .	24	9.3	9.				
Mai	22	12.7	9.				
Juni . . .	91	42.7	8.				
Juli	55	28.7	25.				
August . .	77	22.6	29.				
September	30	26.4	15.				
Oktober .	35	18.6	7.				
November	102	15.7	15.				
Dezember	86	18.9	8.				
Jahr . . .	621	42.7	8./6.				
Zingst (Kr. Franzburg)	1 m	(*Ostsee*)					1 m
Januar . .	38	10.7	31.	11	11	8	7
Februar .	28	6.8	28.	21	19	10	19
März . . .	40	8.4	6.	18	15	11	7
April . . .	46	6.6	4.	15	15	12	1
Mai	20	7.8	9.	10	7	5	—
Juni . . .	96	22.0	8.	15	15	14	—
Juli	16	4.3	25.	7	7	7	—
August . .	49	18.7	17.	9	8	6	—
September	11	7.5	15.	4	4	4	—
Oktober .	37	9.2	7.	13	10	7	—
November	82	18.4	13.	17	15	13	2
Dezember	67	14.3	9.	21	18	13	6
Jahr . . .	530	22.0	8./6.	161	144	110	42
Lassan (Kr. Greifswald)	1 m	(*Peene*)					1 m
Januar . .	41	11.7	28.				
Februar .	9	3.2	10.				
März . . .	60	13.7	26.				
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	27	9.6	29.				
September	22	9.9	16.				
Oktober .	64	26.0	7.				
November	54	12.7	13.				
Dezember	61	14.5	15.				
Jahr . . .							

Stralsund (Kr. Stralsund)	5 m	(*Ostsee, Stralsunder Bodden*)					1 m
Januar . .	39	8.7	31.	13	11	10	8
Februar .	15	2.3	28.	20	14	7	19
März . . .	44	9.5	6.	21	14	11	9
April . . .	42	7.6	5.	17	15	12	—
Mai	26	9.1	9.	10	8	6	—
Juni . . .	79	31.6	8.	16	13	10	—
Juli	26	11.2	25.	9	6	5	—
August . .	62	13.1	29.	10	10	8	—
September	23	9.5	15.	9	7	6	—
Oktober .	38	14.5	7.	15	13	8	—
November	80	14.6	13.	20	15	14	2
Dezember	74	14.0	9.	19	17	13	6
Jahr . . .	548	31.6	8./6.	179	143	110	44
Greifswald (Kr. Greifswald)	8 m	(*Ostsee, Ryck*)					1 m
Januar . .	33	8.2	31.	10	9	7	6
Februar .	21	3.1	24. 25.	14	13	9	13
März . . .	35	8.4	6.	16	13	11	6
April . . .	35	5.9	5.	16	15	12	—
Mai	14	6.2	9.	10	8	4	—
Juni . . .	91	44.0	8.	14	12	9	—
Juli	57	17.0	27.	8	8	7	—
August . .	35	11.1	29.	9	9	8	—
September	17	8.4	15.	10	6	3	—
Oktober .	42	17.4	7.	13	10	7	—
November	63	12.7	13.	15	14	11	3
Dezember	65	12.5	9.	20	19	13	8
Jahr . . .	508	44.0	8./6.	155	136	101	36
Wolgast (Kr. Greifswald)	5 m	(*Peene*)					1 m
Januar . .	35	8.7	28.	11	10	9	5
Februar .	16	3.9	6.	11	9	6	11
März . . .	44	11.4	15.	14	12	9	6
April . . .	39	8.9	5.	14	12	10	—
Mai	31	13.9	9.	8	7	7	—
Juni . . .	71	28.4	8.	17	16	12	—
Juli	19	11.4	28.	6	6	3	—
August . .	34	8.3	29.	9	9	8	—
September	18	10.4	15.	7	6	4	—
Oktober .	56	19.3	7.	11	11	8	—
November	66	12.3	13.	16	15	12	1
Dezember	67	11.1	9.	16	16	13	4
Jahr . . .	496	28.4	8./6.	140	129	101	27

Franzburg (Kr. Franzburg)	14 m	(*Peene, Trebel*)					1 m
Januar . .	22	13.6	28.				
Februar .	28						
März . . .	47						
April . . .	38	14.4	4.				
Mai	18	6.8	27.				
Juni . . .	62	24.0	8.				
Juli	27	12.6	24.				
August . .	69	13.0	30.				
September	26	12.3	15.				
Oktober .	43	15.3	8.				
November	94	24.7	28.				
Dezember	82	16.0	11.				
Jahr . . .	556						
Gross Kiesow (Kr. Greifswald)	35 m	(*Ostsee, Ziese*)					1 m
Januar . .	38	11.7	31.	11	9	7	6
Februar .	31	13.2	15.	14	11	6	12
März . . .	30	8.1	6.	7	7	5	3
April . . .	40	6.3	5.	15	15	12	1
Mai	14	5.9	9.	9	8	4	—
Juni . . .	63	34.4	8.	12	11	9	—
Juli	41	23.1	25.	6	5	4	—
August . .	47	15.4	29.	8	7	6	—
September	23	16.3	15.	3	3	2	—
Oktober .	53	20.3	7.	9	8	6	—
November	70	10.8	20.	14	14	12	3
Dezember	96	18.7	15.	17	17	13	6
Jahr . . .	546	34.4	8./6.	125 [1]	115 [1]	86 [1]	31
Grimmen (Kr. Grimmen)	8 m	(*Peene, Trebel*)					1 m
Januar . .	27	5.2	20.		8	7	7
Februar .	44	5.0	1. 18.		14	14	12
März . . .	34	8.1	6.		12	9	4
April . . .	33	9.2	4.		9	8	—
Mai	27	7.9	28.		6	5	—
Juni . . .	76	31.4	8.		9	9	—
Juli	29	13.4	25.		4	4	—
August . .	77	24.7	29.		8	8	—
September	27	14.0	16.		3	3	—
Oktober .	51	17.4	7.		9	7	—
November	75	17.4	13.		11	9	1
Dezember	66	16.2	9.		15	12	4
Jahr . . .	566	31.4	8./6.		108 [1]	95	28

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

[1] Etwas klein.

1901. Pommern (Reg. Bez. Stralsund) Posen (Reg. Bez. Posen) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Klein Rakow (Kr. Grimmen) 22 m (*Peene, Trebel*) 1 m							
Januar . .	35	8.0	28.				
Februar .	16	5.4	28.				
März . . .	32	10.7	6.				
April . . .	23	8.1	5.				
Mai	25	8.5	9.				
Juni . . .	72	22.4	7.				
Juli	54	29.0	27.				
August . .	59	20.1	17.				
September	37	13.8	15.				
Oktober .	46	18.1	7.				
November	76	14.8	13.				
Dezember	68	14.7	9.				
Jahr . . .	543	29.0	27./7.				
Tribsees (Kr. Grimmen) 4 m (*Peene, Trebel*) 1 m							
Januar . .	36	9.9	27.	16	14	8	13
Februar .	28	7.1	25.	21	15	8	18
März . . .	30	6.1	27.	16	14	8	7
April . . .	42	12.4	5.	18	14	7	—
Mai	33	15.0	28.	10	9	5	—
Juni . . .	73	28.1	8.	14	12	9	—
Juli	29	11.7	25.	6	6	5	—
August . .	60	13.6	29.	11	10	7	—
September	29	12.7	2.	7	6	4	—
Oktober .	51	13.0	10.	13	13	7	—
November	71	14.3	22.	19	19	14	5
Dezember	64	21.4	9.	20	16	12	7
Jahr . . .	546	28.1	8./6.	171	148	94	50
Gross Gutowy (Kr. Wreschen) 103 m (*Oder, Warthe, Struga*) 1 m							
Januar . .	18	8.2	28.	8	6	5	3
Februar .	18	9.1	7.	6	5	3	6
März . . .	39	7.7	21.	15	15	12	3
April . . .	37	11.8	5.	14	11	7	—
Mai	11	2.9	1.	8	8	5	—
Juni . . .	27	14.6	24.	10	8	6	—
Juli	75	16.8	18.	10	9	9	—
August . .	61	14.1	27.	13	10	8	—
September							
Oktober .	46	15.0	10.	9	8	8	—
November	63	24.4	9.	11	11	10	2
Dezember	73			16	16	12	8
Jahr . . .							
Klenka (Kr. Jarotschin) 94 m (*Oder, Warthe*) 1 m							
Januar . .	29	15.4	29.				
Februar .	11	5.6	3.				
März . . .	41	10.0	5.				
April . . .	37	10.0	30.				
Mai	49	20.1	1.				
Juni . . .	29	14.8	26.				
Juli	39	14.1	30.				
August . .	55	17.0	27.				
September	29	13.5	1.				
Oktober	60	18.2	10.				
November	51	9.0	12.				
Dezember	61	12.4	23.				
Jahr . . .	491	20.1	1./5.				

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Tumidaj (Kr. Jarotschin) 128 m (*Oder, Warthe, Lutynia*) 1 m							
Januar . .	38	15.6	29.	7	6	6	4
Februar .	34	15.0	3.	11	10	6	11
März . . .	68	33.9	22.	10	10	8	5
April . . .	61	25.5	30.	16	12	10	1
Mai	36	9.5	1.	11	9	7	—
Juni . . .	45	14.5	24.	9	9	9	—
Juli	52	24.5	28.	10	9	8	—
August . .	120	39.9	3.	15	15	13	—
September	35	11.3	3.	8	8	7	—
Oktober .	68	15.1	7.	9	9	9	—
November	68	10.4	9.12.21.	12	12	12	5
Dezember	69	13.0	9.	18	17	12	11
Jahr . . .	694	39.9	3./8.	136	126	107	37
Iwno [Chausseehaus] (Kr. Schroda) 105 m (*Oder, Warthe, Cybina*) 1 m							
Januar . .	20	7.9	28.				
Februar .	17	8.0	7.				
März . . .	42	10.6	21.				
April . . .	29	13.4	5.				
Mai	39	14.1	9.				
Juni . . .	44	20.4	5.				
Juli	72	27.5	24.				
August . .	74	25.9	15.				
September	30	11.5	1.				
Oktober .	57	19.8	7.				
November	92	27.8	9.				
Dezember	58	12.8	8.				
Jahr . . .	574	27.8	9./11.				
Plawce [Klingenberg] (Kr. Schroda) 104 m (*Oder, Warthe*) 1 m							
Januar . .	17	9.0	28.				
Februar .	11	6.7	3.				
März . . .	56	16.5	22.				
April . . .	35	12.6	5.				
Mai	50	15.4	1.				
Juni . . .	44	15.8	4.				
Juli	48	21.3	27.				
August . .	69	19.0	2.				
September	26	12.0	1.				
Oktober .	62	25.3	6.				
November	44	15.8	21.				
Dezember	50	24.6	24.				
Jahr . . .	512	25.3	6./10.				
Dolzig (Kr. Schrimm) 78 m (*Oder, Warthe, Obra*) 1 m							
Januar . .	22	8.6	29.	7	6	5	4
Februar .	28	15.6	3.	8	8	6	8
März . . .	120	54.0	22.	13	12	9	6
April . . .	31	8.9	30.	13	12	7	—
Mai	44	9.1	9.	10	9	8	—
Juni . . .	26	8.4	26.	8	7	5	—
Juli	30	5.4	19.	8	8	8	—
August . .	50	11.5	17.	10	10	8	—
September	22	10.5	1.	6	6	5	—
Oktober	96	36.5	7.	12	12	11	—
November	48	9.1	11.	13	13	12	3
Dezember	66	10.2	2.	16	16	14	8
Jahr . . .	583	54.0	22./3.	124[1]	119	98	29

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Moschin (Kr. Schrimm) 64 m (*Oder, Warthe*) 1 m							
Januar . .	23	11.5	28.	8	6	4	4
Februar .	28	18.0	3.	7	5	5	5
März . . .	76	33.0	22.	13	11	10	5
April . . .	51	15.0	30.	16	14	12	2
Mai	39	8.8	9.	13	11	6	—
Juni . . .	28	12.0	26.	10	10	8	—
Juli	49	21.0	27.	6	6	5	—
August . .	37	13.7	17.	9	9	7	—
September	22	6.0	1.	6	6	5	—
Oktober .	47	15.1	7.	11	10	8	—
November	50	9.5	9.	16	13	12	5
Dezember	57	12.2	24.	19	18	14	7
Jahr . . .	507	33.0	22./3.	134	119	96	28
Schrimm (Kr. Schrimm) 65 m (*Oder, Warthe*) 1 m							
Januar . .	19	8.3	28.	7	6	4	2
Februar .	21	11.5	3.	11	4	4	10
März . . .	71	31.3	22.	15	11	10	5
April . . .	29	9.2	5.	13	11	9	1
Mai	52	11.8	9.	11	10	7	—
Juni . . .	38	10.8	26.	11	10	8	—
Juli	34	11.1	28.	12	10	8	—
August . .	40	13.6	17.	11	10	10	—
September	32	8.0	3.	6	6	5	—
Oktober .	48	15.3	7.	10	9	7	—
November	54	9.8	21.	14	11	9	5
Dezember	54	10.6	9.	18	18	14	7
Jahr . . .	492	31.3	22./3.	139	116	95	30
Skrzynki (Kr. Schrimm) 71 m (*Oder, Warthe*) 1 m							
Januar . .	22	10.3	28.		5	5	3
Februar .	26	10.9	7.		5	4	5
März . . .	67	29.7	22.		13	11	4
April . . .	53	22.3	30.		11	6	—
Mai	53	20.2	1.		9	8	—
Juni . . .	33	12.4	26.		8	6	—
Juli	34	11.4	28.		5	4	—
August . .	70	33.5	17.		9	9	—
September	25	6.4	2.		9	6	—
Oktober .	48	13.7	7.		8	7	—
November	56	9.5	12.		14	13	3
Dezember	72	18.9	24.		16	14	12
Jahr . . .	559	33.5	17./8.		112	93	27
Posen (Stadtkr. Posen) 60 m (*Oder, Warthe*) 1 m							
Januar . .	18	6.8	28.	10	7	6	7
Februar .	25	13.1	3.	11	6	4	10
März . . .	51	23.6	22.	15	13	11	5
April . . .	40	14.6	30.	15	13	10	1
Mai	53	22.0	9.	9	9	8	—
Juni . . .	34	11.4	26.	11	10	5	—
Juli	49	12.8	28.	8	8	6	—
August . .	48	22.3	17.	10	9	6	—
September	31	9.2	2.	8	8	5	—
Oktober	54	20.3	10.	10	9	7	—
November	61	17.1	9.	17	15	12	5
Dezember	68	19.7	24.	17	16	14	8
Jahr . . .	532	23.6	22./3.	141	123	94	36

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Gurtschin (Kr. Posen Ost)	82 m	(*Oder, Warthe*)					1 m
Januar . .	17	8.5	28.		6	4	3
Februar .	23	14.5	3.		5	3	7
März . . .	56	24.5	22.		9	7	5
April . . .	45	18.5	30.		10	8	—
Mai	55	15.7	9.		9	7	—
Juni . . .	40	15.4	26.		6	5	—
Juli	63	30.0	27.		7	6	—
August . .	40	17.7	17.		9	7	—
September	35	10.2	2.		6	6	—
Oktober .	51	14.0	10.		10	9	—
November	51	8.7	22.		13	10	3
Dezember	60	20.3	25.		15	10	5
Jahr . . .	536	30.0	27./7.		105 [1]	82 [1]	23 [1]
	[1] Zu klein.						
Rogasen (Kr. Obornik)	73 m	(*Oder, Warthe, Welna*)					1 m
Januar . .	22	6.9	28.	7	7	5	4
Februar .	42	26.4	3.	10	10	3	9
März . . .	52	27.5	22.	11	11	7	3
April . . .	32	12.0	30.	12	11	7	—
Mai	40	15.4	9.	9	9	8	—
Juni . . .	21	8.4	26.	5	5	4	—
Juli	68	14.0	26.	7	7	7	—
August . .	45	18.9	17.	9	9	6	—
September	20	3.7	1.	6	6	4	—
Oktober .	55	20.2	10.	10	10	8	—
November	40	7.0	12.	15	14	11	4
Dezember	52	13.1	24.	14	12	10	11
Jahr . . .	489	27.5	22./3.	115 [1]	111	80	31
	[1] Etwas klein.						
Samter (Kr. Samter)	70 m	(*Oder, Warthe, Zama*)					1 m
Januar . .	24	7.7	28.	8	7	6	5
Februar .	31	18.2	3.	10	10	5	9
März . . .	40	21.5	22.	13	12	8	4
April . . .	37	20.9	30.	16	13	7	1
Mai	60	16.8	10.	11	10	7	—
Juni . . .	27	10.0	26.	11	10	4	—
Juli	49	21.9	28.	8	8	6	—
August . .	27	8.8	17.	10	7	5	—
September	44	23.4	1.	8	7	5	—
Oktober .	45	12.0	7.	10	10	9	—
November	73	20.4	9.	17	16	13	6
Dezember	75	15.2	24.	17	16	14	7
Jahr . . .	532	23.4	1./9.	139	126	89	32
Nadolnik (Kr. Posen Ost)	55 m	(*Oder, Warthe*)					1 m
Januar . .	18	7.8	28.	8	6	5	5
Februar .	17	7.5	3.	8	6	3	7
März . . .	23	5.8	21.	14	13	9	4
April . . .	50	26.9	30.	13	11	8	—
Mai	42	12.8	1.	7	7	7	—
Juni . . .	32	13.3	18.	8	8	4	—
Juli	54	12.8	28.	6	6	6	—
August . .	52	28.0	17.	8	8	6	—
September	43	11.7	15.	9	8	6	—
Oktober .	53	16.0	10.	10	10	9	—
November	57	13.6	9.	14	13	11	4
Dezember	60	20.4	24.	16	15	12	7
Jahr . . .	501	28.0	17./8.	121 [1]	111 [1]	86 [1]	27 [1]
	[1] Etwas klein.						
Kammthal (Kr. Samter)	96 m	(*Oder, Warthe*)					1.2 m
Januar . .	18	6.2	28.	7	6	5	4
Februar .	15	9.5	3.	5	5	2	5
März . . .	39	15.5	22.	12	12	8	5
April . . .	30	8.1	30.	12	10	6	1
Mai	44	16.1	9.	8	6	5	—
Juni . . .	63	46.0	5.	3	3	3	—
Juli	70	32.9	28.	9	8	7	—
August . .	48	20.3	17.	7	7	6	—
September	29	11.3	1.	7	6	6	—
Oktober .	39	10.1	7.	7	7	7	—
November	49	8.8	22.	16	15	11	6
Dezember	62	12.2	24.	17	17	13	6
Jahr . . .	506	46.0	5./6.	110 [1]	102 [1]	79 [1]	27 [1]
	[1] Zu klein.						
Döbelwald (Kr. Birnbaum)	45 m	(*Oder, Warthe*)					1 m
Januar . .	22	9.2	28.		7	6	4
Februar .	24	18.0	3.		4	2	4
März . . .	34	10.8	22.		9	8	4
April . . .	40	15.6	30.		7	7	—
Mai	55	14.1	30.		9	8	—
Juni . . .	53	14.0	4.		8	8	—
Juli	86	35.5	19.		9	8	—
August . .	36	9.1	17.		7	7	—
September	21	4.6	2.		5	5	—
Oktober .	33	6.8	8.		7	7	—
November	66	12.0	20.		14	11	6
Dezember	71	10.6	9.		20	20	7
Jahr . . .	541	35.5	19./7.		106 [1]	97	25 [1]
	[1] Etwas klein.						
Murowana-Goslin (Kr. Obornik)	77 m	(*Oder, Warthe*)					1.5 m
Januar . .	22	9.0	29.	8	7	4	6
Februar .	42	23.2	3.	7	7	6	6
März . . .	63	24.0	22.	8	8	8	6
April . . .	48	15.1	27.	11	10	9	1
Mai	24	10.6	11.	8	8	5	—
Juni . . .	19	8.4	5.	5	4	4	—
Juli	69	14.5	28.	9	8	8	—
August . .	37	10.8	27.	6	6	6	—
September	8	5.6	14.	2	2	2	—
Oktober .	61	26.8	10.	10	9	9	—
November	55	8.0	12.	15	14	13	5
Dezember	50	21.1	24.	18	18	13	10
Jahr . . .	498	26.8	10./10.	107 [1]	101	87	34
	[1] Zu klein.						
Pinne (Kr. Samter)	98 m	(*Oder, Warthe, Obra*)					1 m
Januar . .	34	10.6	28.	14	8	7	5
Februar .	19	6.0	3.	12	7	7	5
März . . .	29	4.6	22.	16	13	10	6
April . . .	32	8.0	30.	17	14	7	1
Mai	34	11.1	9.	10	10	9	—
Juni . . .	44	17.4	5.	8	7	6	—
Juli	63	16.4	28.	12	11	10	—
August . .	38	9.7	15.	9	9	9	—
September	31	8.7	2.	7	7	6	—
Oktober .	38	11.4	7.	11	8	6	—
November	64	12.7	22.	18	17	14	4
Dezember	75	14.5	2.	21	19	15	9
Jahr . . .	501	17.4	5./6.	155	130	106	30
Schwerin a./Warthe (Kr. Schwerin a./Warthe)	26 m	(*Oder, Warthe*)					1 m
Januar . .	21	11.2	28.				
Februar .	5	4.3	3.				
März . . .	30	6.2	22.				
April . . .	32	6.4	30.				
Mai	50	14.4	28.				
Juni . . .	52	31.5	5.				
Juli	59	16.4	28.				
August . .	51	20.2	14.				
September	27	12.6	1.				
Oktober .	44	18.3	7.				
November	71	17.2	20.				
Dezember	74	10.0	15.				
Jahr . . .	516	31.5	5./6.				
Obornik (Kr. Obornik)	55 m	(*Oder, Warthe*)					1 m
Januar . .	18	9.7	28.				
Februar .	27	15.0	3.				
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November	52	9.5	9.	18	18	13	5
Dezember	62	13.5	24.	20	16	15	6
Jahr . . .							
Popówo (Kr. Samter)	42 m	(*Oder, Warthe*)					1 m
Januar . .	25	7.8	28.	7	7	6	4
Februar .	29	20.4	3.	9	8	3	9
März . . .	29	4.9	22.	13	13	10	4
April . . .	48	22.5	30.	15	13	9	1
Mai	45	10.6	21.	10	9	6	—
Juni . . .	46	14.1	26.	10	10	8	—
Juli	48	21.7	28.	8	6	5	—
August . .	40	15.9	17.	10	10	8	—
September	26	9.3	2.	7	6	5	—
Oktober .	36	12.4	7.	9	6	6	—
November	84	22.2	9.	15	15	12	4
Dezember	72	11.7	24.	18	18	16	8
Jahr . . .	528	22.5	30./4.	131	121	94	30
Wierzebaum [Chausseehaus] (Kr. Schwerin a./Warthe)	73 m	(*Oder, Warthe*)					1 m
Januar . .	25	11.2	28.	7	7	5	4
Februar .	13	8.3	3.	14	7	2	13
März . . .	24	6.5	1.	14	12	7	5
April . . .	36	8.6	30.	15	13	7	2
Mai	47	14.6	1.	11	10	9	—
Juni . . .	53	22.3	25.	7	6	6	—
Juli	81	38.8	28.	11	10	6	—
August . .	46	23.6	14.	8	8	8	—
September	28	8.4	1.	7	7	5	—
Oktober .	42	14.5	7.	8	8	7	—
November	58	7.5	9.	17	17	12	5
Dezember	56	9.2	24.	18	17	12	5
Jahr . . .	509	38.8	28./7.	137	122	86	34

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Bentschen (Kr. Meseritz) 57 m (*Oder, Warthe, Obra*) 1 m							
Januar . .	23	9.0	28.	7	7	5	4
Februar .	24	13.3	3.	8	6	4	7
März . . .	46	18.0	22.	15	13	10	5
April . . .	32	7.7	5.	19	13	8	—
Mai	23	6.5	10.	12	11	6	—
Juni . . .	45	12.8	25.	9	8	6	—
Juli	67	33.4	19.	13	11	10	—
August . .	30	7.3	17.	12	11	9	—
September	28	9.5	3.	9	8	5	—
Oktober .	44	15.1	10.	12	8	6	—
November	55	7.4	12.	17	16	11	5
Dezember	52	7.3	9.	21	17	13	8
Jahr . . .	469	33.4	19./7.	154	129	93	29
Meseritz (Kr. Meseritz) 54 m (*Oder, Warthe, Obra*) 1 m							
Januar . .	35	9.7	28.	9	9	8	6
Februar .	26	12.8	3.	8	6	5	7
März . . .	48	19.3	22.	15	11	8	5
April . . .	24	12.9	17.	6	4	4	—
Mai	32	14.1	27.	7	6	4	—
Juni . . .	56	20.6	5.	5	5	5	—
Juli	43	11.6	28.	7	7	7	—
August . .	45	12.9	16.	8	7	6	—
September	32	17.8	3.	6	6	6	—
Oktober .	39	17.1	7.	9	9	7	—
November	48	11.6	12.	11	11	10	3
Dezember	72	14.4	24.	14	13	13	7
Jahr . . .	500	20.6	5./6.	105[1]	94[1]	83	28
Grätz (Kr. Grätz) 83 m (*Oder, Warthe, Obra*) 1 m							
Januar . .	16?	9.8	28.	4	4	4	1
Februar .	30	18.2	3.	6	6	5	6
März . . .	48	14.8	22.	12	12	9	6
April . . .	30	8.7	5.	16	16	8	—
Mai	41	14.0	9.	11	10	8	—
Juni . . .	20	8.0	26.	7	7	5	—
Juli	58	24.4	28.	10	10	8	—
August . .	27	6.9	3.	10	10	10	—
September	24	7.9	3.	6	5	5	—
Oktober .	47	11.7	7.	12	12	7	—
November	60	11.1	20.	16	14	12	4
Dezember	63	12.2	9.	20	16	13	6
Jahr . . .	464	24.4	28./7.	130	122	94	23
Dürlettel (Kr. Meseritz) 101 m (*Oder, Warthe, Faule Obra*) 1 m							
Januar . .	23	9.5	28.	8	7	6	5
Februar .	20	10.1	3.	11	6	3	8
März . . .	35	10.5	27.	14	13	8	5
April . . .	29	9.6	5.	14	12	8	1
Mai	36	13.4	28.	11	10	7	—
Juni . . .	39	13.7	5.	7	7	7	—
Juli	60	23.3	19.	11	10	7	—
August . .	29	11.0	17.	10	10	9	—
September	36	11.3	1.	7	7	6	—
Oktober .	44	14.0	7.	11	10	6	—
November	48	8.6	12.	14	13	8	3
Dezember	54	8.0	24.	13	13	13	3
Jahr . . .	453	23.3	19./7.	131	118	88	25
Politzig (Kr. Meseritz) 55 m (*Oder, Warthe, Obra*) 1 m							
Januar . .	22	8.2	28.	8	7	5	5
Februar .	21	14.7	3.	8	7	2	7
März . . .	41	19.3	22.	13	11	7	4
April . . .	46	14.0	30.	15	12	5	—
Mai	68	33.8	28.	10	10	9	—
Juni . . .	75	27.5	25.	6	6	6	—
Juli	62	24.2	28.	9	8	8	—
August . .	33	11.7	17.	8	8	7	—
September	34	12.2	1.	8	7	5	—
Oktober .	40	14.4	7.	11	8	7	—
November	43	7.1	22.	15	15	10	5
Dezember	60	11.8	24.	21	16	14	7
Jahr . . .	545	33.8	28./5.	132	115	85	28
Opalenitza (Kr. Grätz) 79 m (*Oder, Warthe, Obra-Kanal*) 1 m							
Januar . .	21	11.6	28.	7	7	5	4
Februar .	22	12.9	3.	7	5	4	6
März . . .	49	21.8	23.	14	14	9	4
April . . .	25	6.9	3.	13	13	10	—
Mai	32	12.6	9.	12	12	7	—
Juni . . .	48	19.3	5.	6	6	5	—
Juli	50	26.0	28.	6	3	5	—
August . .	47	26.0	17.	10	10	9	—
September	25	10.5	1.	7	5	5	—
Oktober .	42	11.1	13.	10	9	8	—
November	50	8.0	12.	16	15	13	4
Dezember	55	11.2	9.	18	18	11	7
Jahr . . .	466	26.0	28./7. 17./8.	126	117	91	25
Friedenhorst (Kr. Meseritz) 74 m (*Oder, Warthe, Obra*) 1 m							
Januar . .	25	8.5	29.	8	8	5	4
Februar .	24	17.0	3.	7	6	5	7
März . . .	60	25.4	22.	8	8	7	4
April . . .	24	7.3	5.	11	9	6	—
Mai	44	13.6	27.	8	8	7	—
Juni . . .	39	14.0	25.	8	8	5	—
Juli	48	20.2	19.	7	7	7	—
August . .	42	15.1	14.	10	10	8	—
September	36	15.0	1.	6	6	5	—
Oktober .	47	15.0	10.	8	8	5	—
November	54	9.0	11.	15	13	12	4
Dezember	60	9.0	24.	14	13	13	5
Jahr . . .	503	25.4	22./3.	110[1]	104	85	24
Neustadt bei Pinne (Kr. Neutomischel) 93 m (*Oder, Warthe, Obra*) 1.2 m							
Januar . .	25	10.1	28.	5	5	5	4
Februar .	34	22.7	3.	5	4	4	5
März . . .	55	28.0	23.	10	9	9	3
April . . .	31	8.0	30.	10	9	9	—
Mai	41	12.3	9.	8	8	7	—
Juni . . .	66	20.2	9.	9	9	8	—
Juli	32	12.4	19.	8	6	5	—
August . .	51	29.8	15.	8	8	6	—
September	32	15.2	1.	7	7	5	—
Oktober .	37	12.9	7.	8	8	8	—
November	58	8.5	12.	15	12	10	5
Dezember	85	18.8	9.	15	15	14	4
Jahr . . .	547	29.8	15./8.	108[1]	100[1]	90	21[1]
Alt Widzim (Kr. Bomst) 65 m (*Oder, Warthe, Obra*) 1 m							
Januar . .	21	9.3	28.	8	7	4	4
Februar .	20	10.0	3.	10	7	4	9
März . . .	58	18.9	22.	16	14	10	8
April . . .	38	8.8	5.	17	14	12	2
Mai	35	8.5	9.	11	9	6	—
Juni . . .	23	10.3	26.	7	6	4	—
Juli	50	15.7	27.	10	10	8	—
August . .	42	10.3	17.	12	12	10	—
September	31	11.1	1.	7	7	6	—
Oktober .	37	11.6	7.	8	8	8	—
November	41	8.5	22.	15	13	8	6
Dezember	41	8.0	24.	16	16	13	5
Jahr . . .	437	18.9	22./3.	137	123	93	34
Kupferhammer (Kr. Meseritz) 65 m (*Oder, Warthe, Obra*) 1 m							
Januar . .	24	10.1	28.	9	6	5	5
Februar .	27	16.4	3.	14	6	5	12
März . . .	53	17.8	22.	16	13	10	6
April . . .	33	10.4	5.	15	12	7	—
Mai	35	11.5	1.	13	11	7	—
Juni . . .	40	16.3	25.	8	6	6	—
Juli	58	28.3	19.	10	7	5	—
August . .	23	5.6	17.	8	8	7	—
September	34	10.3	1.	9	9	7	—
Oktober .	43	12.1	7.	9	9	8	—
November	58	9.2	12.	17	13	12	5
Dezember	73	14.7	2.	18	14	13	9
Jahr . . .	501	28.3	19./7.	146	114	92	37
Paprotsch (Kr. Neutomischel) 75 m (*Oder, Warthe, Obra*) 1 m							
Januar . .	29	11.1	29.	7	7	7	5
Februar .	26	12.1	3.	9	8	5	8
März . . .	40	6.5	22.	16	14	13	6
April . . .	30	8.9	5.	13	13	9	—
Mai	37	14.0	1.	11	9	8	—
Juni . . .	30	13.3	26.	6	6	4	—
Juli	49	16.2	19.	11	9	8	—
August . .	33	6.4	17.	8	8	8	—
September	30	8.8	1.	5	6	12	—
Oktober .	65	18.1	20.	15	9	8	—
November	64	9.6	12.	15	15	15	2
Dezember	67	11.2	9.	16	14	13	6
Jahr . . .	500	18.1	20./10.	132	118	110	27
Karpitzko (Kr. Bomst) 70 m (*Oder, Warthe, Obra*) 1 m							
Januar . .	31	12.3	28.	8	7	5	4
Februar .	81	24.3	3.	13	13	11	11
März . . .	77	18.4	22.	13	13	11	6
April . . .	36	12.3	5.	9	9	8	—
Mai	44	8.6	16.	11	11	11	—
Juni . . .	23	11.8	27.	7	7	5	—
Juli	39	18.0	19.	8	8	4	—
August . .	65	15.4	17.	10	10	9	—
September	67	18.8	19.	6	6	6	—
Oktober .	58	16.8	6.	10	10	9	—
November	68	9.7	12.	12	12	11	1
Dezember							
Jahr . . .		24.3	3./2.				

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Laske [Forsthaus] (Kr. Bomst) 60 m (*Oder, Faule Obra*) 1 m							
Januar . .	32	13.2	28.	9	8	6	5
Februar .	34	19.4	3.	7	7	5	6
März . . .	45	20.0	22.	10	10	8	3
April . . .	35	6.2	5.	14	13	10	2
Mai	42	14.4	1.	9	9	8	—
Juni . . .	72	38.4	24.	6	6	5	—
Juli	60	18.9	18.	8	7	7	—
August . .	40	18.8	17.	11	11	9	—
September	28	7.4	3.	8	8	7	—
Oktober .	41	11.9	7.	11	9	6	—
November	59	11.2	22.	16	15	11	4
Dezember	61	9.1	9.	16	16	13	6
Jahr . .	549	38.4	24./6.	125[1])	119	95	26
[1]) Etwas klein.							
Kowalewo (Kr. Schmiegel) 78 m (*Oder, Warthe, Obra*) 1 m							
Januar . .	35	13.0	21.	7	7	6	4
Februar .	25	12.0	3.	7	5	3	6
März . . .	42	10.3	22.	9	9	8	4
April . . .	39	8.8	5.	17	14	9	—
Mai	33	12.4	9.	9	8	5	—
Juni . . .	19	8.9	26.	10	10	5	—
Juli	49	14.4	19.	9	9	8	—
August . .	29	6.3	27.	9	9	8	—
September	26	11.6	3.	7	7	5	—
Oktober .	48	11.6	7. 13.	9	8	8	—
November	60	12.3	20.	13	12	10	3
Dezember	60	10.8	25.	15	14	11	7
Jahr . .	465	14.4	19./7.	121[1])	112	86	24
[1]) Etwas klein.							
Lissa (Kr. Lissa) 93 m (*Oder, Bartsch*) 1 m							
Januar . .	33	15.6	29.	8	6	5	4
Februar .	32	19.0	3.	10	7	4	9
März . . .	97	50.2	22.	13	13	9	6
April . . .	43	8.5	5.	15	13	11	—
Mai	27	9.5	9.	11	6	5	—
Juni . . .	23	12.0	26.	9	8	5	—
Juli	57	19.5	30.	10	10	9	—
August . .	28	7.3	17.	11	10	8	—
September	23	5.4	1. 19.	7	7	6	—
Oktober .	53	16.2	7.	15	10	6	—
November	53	12.0	21.	17	15	10	5
Dezember	51	13.5	9.	22	19	15	7
Jahr . .	520	50.2	22./3.	148	124	93	31
Unruhstadt (Kr. Bomst) 58 m (*Oder, Faule Obra*) 1 m							
Januar . .	57	14.3	28.	14	14	12	9
Februar .							
März . . .	62	27.8	22.	19	16	11	9
April . . .	42	5.5	5.	21	18	12	2
Mai	51	15.4	1.	15	11	8	—
Juni . . .	21	12.0	26.	11	7	5	—
Juli	56	20.4	19.	11	11	9	—
August . .	47	15.2	17.	13	10	7	—
September	28	9.8	1.	10	8	6	—
Oktober .	43	12.9	7.	12	11	10	—
November	54	14.6	21.	22	18	10	7
Dezember	47	8.2	9.	20	17	12	6
Jahr . . .							
Polnisch Wilke (Kr. Schmiegel) 66 m (*Oder, Faule Obra*) 1 m							
Januar . .	32	11.3	28.	7	7	6	4
Februar .	28	11.2	3.	7	7	5	7
März . . .	54	15.9	22.	12	12	8	5
April . . .	40	9.5	5.	17	16	11	1
Mai	28	7.3	9.	10	9	6	—
Juni . . .	17	10.3	26.	8	8	4	—
Juli	53	12.5	27.	11	10	8	—
August . .	35	14.1	3.	8	8	6	—
September	25	13.2	1.	7	6	6	—
Oktober .	42	11.7	7.	10	10	8	—
November	66	8.5	8.	19	18	11	4
Dezember	64	11.4	9.	21	19	15	10
Jahr . . .	484	15.9	22./3.	137	130	94	31
Reisen (Kr. Lissa) 85 m (*Oder, Bartsch*) 1 m							
Januar . .	35	17.7	29.	14	9	5	8
Februar .	33	14.5	3.	13	9	5	13
März . . .	69	27.4	22.	13	12	10	8
April . . .	41	10.3	18.	15	14	7	1
Mai	23	10.6	10.	7	7	3	—
Juni . . .	24	11.8	26.	11	8	5	—
Juli	26	8.2	27.	8	8	6	—
August . .	39	9.5	17.	13	13	7	—
September	22	5.8	19.	7	7	7	—
Oktober .	29	7.3	10.	14	11	7	—
November	54	13.1	21.	18	16	10	5
Dezember	57	11.6	9.	19	18	15	4
Jahr . . .	452	27.4	22./3.	152	132	87	39
Deutsch Jeseritz (Kr. Fraustadt) 110 m (*Oder, Kreutscher Landgraben*) 1 m							
Januar . .	33	17.9	29.	7	6	6	3
Februar .	21	10.0	3.	9	7	5	9
März . . .	63	22.3	22.	12	11	9	5
April . . .	34	7.4	2.	13	10	8	—
Mai	36	8.8	9.	11	8	5	—
Juni . . .	21	11.2	26.	9	7	5	—
Juli	31	8.9	19.	9	9	8	—
August . .	31	8.0	17.	12	11	8	—
September	31	6.5	3.	6	6	6	—
Oktober .	47	16.8	7.	9	8	8	—
November	48	15.0	21.	17	13	10	4
Dezember	57	12.3	9.	18	17	16	6
Jahr . . .	453	22.3	22./3.	132	113	94	27
Kriewen (Kr. Kosten) 75 m (*Oder, Warthe, Obra*) 1 m							
Januar . .	32	11.1	29.	8	6	6	4
Februar .	33	15.7	3.	9	8	3	9
März . . .	88	36.7	22.	17	15	9	6[1])
April . . .	34	9.2	5.	15	14	7	1
Mai	38	12.0	1.	11	7	5	—
Juni . . .	52	19.6	26.	11	9	7	—
Juli	80	35.7	23.	12	12	10	—
August . .	33	11.3	27.	9	8	7	—
September	23	6.1	2.	7	6	5	—
Oktober .	49	15.2	7.	12	10	9	—
November	52	8.5	9.	17	17	12	3
Dezember	49	11.2	9.	19	17	11	6
Jahr . . .	563	36.7	22./3.	147	129	91	29
[1]) Einmal Eiskörner.							
Bojanowo (Kr. Rawitsch) 116 m (*Oder, Bartsch, Horle*) 1 m							
Januar . .	22	8.1	29.	14	7	4	4
Februar .	35	19.2	3.	23	14	6	12
März . . .	75	28.4	22.	25	15	11	5
April . . .	44	8.6	5.	19	14	10	—
Mai	36	14.7	10	10	6	6	—
Juni . . .	32	24.5	26.	6	4	3	—
Juli	23	5.8	28.	11	10	7	—
August . .	41	17.6	20.	10	10	8	—
September	22	6.5	19.	7	7	5	—
Oktober .	47	13.3	7.	14	9	7	—
November	51	11.8	21.	18	16	11	4
Dezember	56	12.4	9.	26	19	14	6
Jahr . . .	484	28.4	22./3.	183	131	92	31
Fraustadt (Kr. Fraustadt) 97 m (*Oder, Kreutscher Landgraben*) 1 m							
Januar . .	39	14.7	28.	10	7	5	6
Februar .	28	17.1	3.	12	7	4	12
März . . .	79	31.3	22.	17	13	10	8
April . . .	43	9.2	5.	16	13	9	—
Mai	71	19.9	1.	14	14	11	—
Juni . . .	33	10.8	26.	10	8	7	—
Juli	44	13.8	24.	15	10	10	—
August . .	47	18.0	17.	11	11	10	—
September	31	7.8	19.	8	8	7	—
Oktober .	52	12.4	7.	15	10	7	—
November	57	14.5	21.	18	16	12	5
Dezember	60	12.7	9.	23	18	13	8
Jahr . . .	584	31.3	22./3.	169	135	105	39
Garzyn (Kr. Lissa) 109 m (*Oder, Bartsch*) 1 m							
Januar . .	27	15.6	29.	6	6	6	3
Februar .	27	13.3	3.	8	8	5	8
März . . .	110	47.9	1.	13	11	10	5
April . . .	38	13.0	5.	11	9	6	—
Mai	30	16.8	10.	6	6	5	—
Juni . . .	33	20.3	26.	8	8	6	—
Juli	92	35.1	23.	11	11	10	—
August . .	46	15.9	17.	11	11	10	—
September	13	3.8	2.	5	5	4	—
Oktober .	52	13.0	7.	9	8	7	—
November	58	12.4	21.	16	15	11	4
Dezember	46	11.7	9.	22	16	12	7
Jahr . . .	572	47.9	1./3.	126	114	92	27
Rawitsch (Kr. Rawitsch) 100 m (*Oder, Bartsch, Orla*) 1 m							
Januar . .	15	6.1	28.	7	6	5	2
Februar .	26	16.0	3.	14	8	4	11
März . . .	57	18.3	21.	16	13	10	5
April . . .	50	12.1	30.	15	13	9	—
Mai	42	18.2	1.	10	10	7	—
Juni . . .	37	15.7	26.	7	7	5	—
Juli	35	8.9	22.	8	8	7	—
August . .	61	15.2	4.	16	14	9	—
September	30	8.5	3.	8	8	6	—
Oktober .	46	12.1	7.	14	9	8	—
November	52	12.4	21.	17	14	11	4
Dezember	54	13.2	9.	26	18	14	8
Jahr . . .	505	18.3	21./3.	158	128	95	30

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Gostyn (Kr. Gostyn)	93 m	(*Oder, Warthe, Obra*)					1 m
Januar . .	26	10.2	22.				
Februar .	27	16.4	3.				
März . . .	57	14.5	21.				
April . . .	30	14.8	5.				
Mai	17	10.9	9.				
Juni . . .	30	14.0	26.				
Juli	35	8.2	31.				
August . .	28	9.2	17.				
September	15	10.5	3.				
Oktober .	42	14.6	7.				
November	50	9.6	12.				
Dezember	55	12.5	9.				
Jahr . . .	412	16.4	3./2.				
Krotoschin (Kr. Krotoschin)	135 m	(*Oder, Bartsch, Orla*)					1 m
Januar . .	21	8.2	29.				
Februar .	24	12.0	3.				
März . . .	88	40.5	22.				
April . . .	53	12.2	10.				
Mai	37	14.7	27.				
Juni . . .	50	12.5	17.				
Juli	54	14.3	23.				
August . .	69	15.0	20.				
September	28	8.7	18.				
Oktober .	66	13.2	8.				
November	50	14.2	21.				
Dezember	41	10.1	9.				
Jahr . . .	581	40.5	22./3.				
Ostrowo (Kr. Ostrowo)	135 m	(*Oder, Warthe, Prosna*)					1 m
Januar . .	29	8.3	28.	8	8	6	4
Februar .	28	13.7	3.	9	8	5	9
März . . .	87	30.2	22.	15	14	10	7
April . . .	51	9.2	5.	16	15	10	—
Mai	51	26.5	1.	10	9	6	—
Juni . . .	97	32.7	25.	9	8	8	—
Juli	19	10.6	17.	7	7	5	—
August . .	102	26.8	20.	15	15	12	—
September	40	14.8	18.	8	8	8	—
Oktober .	67	16.3	7.	13	13	11	—
November	59	10.2	12.	19	18	11	3
Dezember	67	14.1	9.	19	17	15	9
Jahr . . .	697	32.7	25./6.	148 [1]	140	107	32

[1] Etwas klein.

Przyborowo (Kr. Gostyn)	106 m	(*Oder, Bartsch, Orla*)					1 m
Januar . .	34	8.3	29.	8	8	8	4
Februar .	31	7.3	3.	14	14	11	9
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	39	16.0	25.	9	7	6	—
Juli	59	14.3	28.	9	8	7	—
August . .	99	40.2	4.	12	12	8	—
September	67	33.4	1.	9	7	5	—
Oktober .	56	16.0	9.	12	10	10	—
November	68	18.2	22.	13	11	8	3
Dezember	176	46.2	19.	18	15	14	9
Jahr . . .							
Trzebow (Kr. Krotoschin)	146 m	(*Oder, Warthe, Lutynia*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .	67	16.2	7.	13	12	10	—
November	55	10.8	12.	17	16	10	5
Dezember	60	14.4	9.	18	18	13	8
Jahr . . .							
Adelnau (Kr. Adelnau)	118 m	(*Oder, Bartsch*)					1 m
Januar . .	26	8.5	28.	10	8	6	7
Februar .	34	11.6	3.	14	11	8	9
März . . .	80	23.7	22.	17	15	10	7
April . . .	80	26.2	30.	18	17	12	—
Mai	45	11.2	29.	12	11	7	—
Juni . . .	102	19.2	25.	12	12	11	—
Juli	49	24.9	28.	9	9	8	—
August . .	89	19.8	4.	16	16	12	—
September	34	8.6	18.	10	9	8	—
Oktober .	42	13.9	10.	11	9	7	—
November	67	12.3	12.	21	20	12	5
Dezember	63	16.3	9.	19	17	13	6
Jahr . . .	711	26.2	30./4.	169	154	114	34

Koschmin (Kr. Koschmin)	144 m	(*Oder, Bartsch, Orla*)					1 m
Januar . .	26	9.0	28.	7	7	7	3
Februar . .	25	10.5	3.	10	10	7	9
März . . .	65	20.2	21.	11	9	8	5
April . . .	44	11.2	10.	15	15	12	—
Mai	49	24.6	1.	7	7	6	—
Juni . . .	43	12.5	26.	7	7	7	—
Juli	53	17.4	30.	7	7	7	—
August . .	125	31.5	20.	12	12	12	—
September	28	6.8	18.	8	8	7	—
Oktober .	50	10.8	10.	8	8	8	—
November	42	8.2	21.	12	12	10	3
Dezember	54	12.9	9.	15	14	7	9
Jahr . . .	604	31.5	20./8.	119 [1]	116	98	29
Pleschen (Kr. Pleschen)	130 m	(*Oder, Warthe, Prosna*)					1 m
Januar . .	30	11.5	29.	6	6	6	3
Februar . .	20	10.1	3.	7	6	2	8
März . . .	86	30.7	22.	9	9	9	5
April . . .	60	17.2	30.	12	12	9	1
Mai							
Juni . . .	84	34.5	24.	9	9	6	—
Juli	50	14.5	30.	10	9	8	—
August . .	83	15.5	3.	17	13	11	—
September	40	12.9	18.	10	8	7	—
Oktober .	66	15.9	10.	12	10	8	—
November	63	10.9	12.	19	18	12	5
Dezember	60	12.6	9.	19	18	14	12
Jahr . . .							
Radziwillow (Kr. Adelnau)	141 m	(*Oder, Bartsch*)					1 m
Januar . .	23	7.3	29.				
Februar . .	24	11.2	4.				
März . . .	81	30.5	23.				
April . . .	53	7.4	30.				
Mai	45	22.2	1.				
Juni . . .	53	16.5	25.				
Juli	25	12.3	28.				
August . .	71	15.5	17.				
September	34	8.3	18.				
Oktober .	64	15.6	7.				
November	54	9.8	12.				
Dezember	49	15.7	9.				
Jahr . . .	576	30.5	23./3.				

[1] Zu klein.

Kobylin (Kr. Krotoschin)	105 m	(*Oder, Bartsch, Orla*)					1 m
Januar . .	25	7.1	28.	7	7	5	3
Februar .	31	15.8	3.	10	9	7	10
März . . .	82	24.8	22.	13	13	11	6
April . . .	47	13.6	3.	15	13	11	—
Mai	26	10.2	9.				
Juni . . .	29	16.6	25.				
Juli	57	30.5	24.				
August . .	83	40.9	3.				
September	25	6.6	19.				
Oktober .	63	14.0	7.				
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Czekanow (Kr. Ostrowo)	130 m	(*Oder, Warthe, Prosna*)					1 m
Januar . .	24	8.0	28.	9	9	6	7
Februar .	14	3.0	2.	13	12	5	12
März . . .	89	34.0	22.	14	14	13	8
April . . .	39	7.5	10.	17	16	11	1
Mai	60	24.4	3.	14	13	8	—
Juni . . .	83	33.2	4.	9	9	7	—
Juli	23	11.0	17.	6	6	4	—
August . .	90	42.6	20.	17	16	11	—
September	39	16.0	18.	9	9	6	—
Oktober .	68	16.6	7.	15	14	12	—
November	50	10.0	20.	16	16	10	5
Dezember	57	10.1	9.	17	17	13	4
Jahr . . .	636	42.6	20./8.	156 [1]	151	106	37
Schildberg (Kr. Schildberg)	200 m	(*Oder, Bartsch*)					1 m
Januar . .	25	5.6	27. 30.	9	9	7	6
Februar .	27	7.4	3.	12	10	8	11
März . . .	85	23.5	22.	17	16	13	9
April . . .	94	24.9	30.	15	15	11	1
Mai	30	10.3	28.	9	9	7	—
Juni . . .	79	27.1	4.	12	12	10	—
Juli	30	14.1	17.	7	7	6	—
August . .	97	17.8	4.	16	16	12	—
September	37	16.1	17.	7	7	6	—
Oktober .	68	12.2	10.	12	11	9	—
November	64	12.6	20.	15	14	10	7
Dezember	62	12.6	9.	19	15	14	6
Jahr . . .	698	27.1	4./6.	150 [1]	141	113	40

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

[1] Etwas klein.

1901. Posen (Reg. Bez. Posen und Bromberg) 1901.

Wygoda (Kr. Schildberg)

134 m (*Oder, Warthe, Prosna*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	29	10.8	28.	10	6	6	6
Februar .	19	9.0	3.	10	10	5	10
März . . .	109	22.6	21.	15	15	10	7
April . . .	46	10.5	30.	14	14	11	—
Mai	26	16.8	1.	8	8	7	—
Juni . . .	55	12.3	17.	10	9	8	—
Juli	39	15.4	30.	8	7	7	—
August . .	65	20.3	20.	12	10	10	—
September	80	29.3	18.	9	8	6	—
Oktober .	56	8.6	11.	12	12	11	—
November	61	13.2	22.	17	15	11	4
Dezember	71	13.6	2.	20	17	14	8
Jahr . . .	656	29.3	18./9.	145	131	106	35

Schönlanke (Kr. Czarnikau)

84 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	46	11.6	28.	8	8	8	5
Februar .	26	11.3	3.	9	9	6	8
März . . .	27	5.3	17.	10	10	7	3
April . . .	48	13.5	30.	15	15	12	—
Mai	44	12.3	9.	6	6	6	—
Juni . . .	40	14.6	5.	11	10	7	—
Juli	32	11.5	29.	8	8	6	—
August . .	32	14.6	31.	4	4	4	—
September	11	5.6	3.	2	2	2	—
Oktober .	37	14.6	10.	9	9	8	—
November	60	14.4	20.	12	12	11	2
Dezember	78	9.5	9.	21	19	17	5
Jahr . . .	481	14.6	5./6. 31./8.[1]	115[2]	112	94	23[2]

[1] u. 10./10. [2] Zu klein.

Kaisersdorf (Kr. Wirsitz)

102 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	21	5.3	21. 22.	8	8	6	5
Februar .	28	14.9	3.	8	6	3	7
März . . .	47	7.9	20.	13	13	11	4
April . . .	28	6.7	5.	9	9	8	—
Mai	34	10.1	10.	7	7	5	—
Juni . . .	29	6.9	26.	10	9	7	—
Juli	39	9.3	28.	8	8	8	—
August . .	39	23.1	27.	8	8	4	—
September	16	4.1	2.	6	6	5	—
Oktober .	52	10.6	10.	11	11	8	—
November	41	6.9	20.	14	14	10	4
Dezember	47	8.4	8.	15	14	13	5
Jahr . . .	421	23.1	27./8.	117[1]	113[1]	88[1]	25[1]

[1] Zu klein.

Baranow (Kr. Kempen i. Posen)

166 m (*Oder, Warthe, Prosna*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	17	7.3	28.	6	6	5	6
Februar .	13	5.6	3.	10	9	5	9
März . . .	77	25.5	22.	14	13	11	10
April . . .	68	15.9	10.	14	13	12	1
Mai	27	15.7	1.	7	7	4	—
Juni . . .	34	5.8	24.	9	9	8	—
Juli	26	8.1	17. 30.	7	7	4	—
August . .	87	16.9	17.	14	14	13	—
September	45	14.6	17.	7	7	7	—
Oktober .	38	8.3	10.	10	10	7	—
November	52	11.9	12.	14	13	11	5
Dezember	49	9.6	8.	15	13	10	7
Jahr . . .	533	25.5	22./3.	127[1]	121	97	38

[1] Zu klein.

Kolmar i. Posen (Kr. Kolmar i. Posen)

65 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	34	8.5	28.	10	9	7	6
Februar .	35	18.9	3.	11	10	5	11
März . . .	37	7.7	19.	16	15	9	4
April . . .	35	8.5	30.	18	12	10	—
Mai	49	18.8	9.	9	8	6	—
Juni . . .	43	25.5	5.	9	8	5	—
Juli	47	16.7	25.	9	9	6	—
August . .	26	8.7	28.	8	7	6	—
September	20	7.4	2.	8	6	4	—
Oktober .	69	18.7	10.	15	13	9	—
November	62	13.2	20.	19	16	13	5
Dezember	58	10.2	9.	21	17	14	5
Jahr . . .	515	25.5	5./6.	153	130	94	31

Mrotschen (Kr. Wirsitz)

100 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	13	3.4	21.	10	6	4	7
Februar .	41	20.0	3.	11	7	7	8
März . . .	64	12.5	20.	18	14	11	7
April . . .	29	6.4	5.	14	12	12	2
Mai	19	5.4	9.	9	7	6	—
Juni . . .	48	28.5	4.	9	7	7	—
Juli	71	25.2	26.	11	11	9	—
August . .	53	26.1	17.	8	7	3	—
September	24	7.0	2.	9	7	6	—
Oktober .	39	15.8	10.	8	6	6	—
November	63	15.7	8.	15	14	12	4
Dezember	51	9.2	8.	26	18	13	8
Jahr . . .	515	28.5	4./6.	148	116	96	36

Filehne (Kr. Filehne)

35 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	21	7.5	22.	5	5	5	4
Februar .	19	14.2	3.	7	6	2	5
März . . .	23	5.5	18.	12	10	7	4
April . . .	43	10.7	30.	13	12	11	—
Mai	36	9.9	27.	7	7	6	—
Juni . . .	72	26.9	25.	10	8	7	—
Juli	99	37.7	28.	11	9	8	—
August . .	17	5.2	17.	7	6	5	—
September	30	9.8	2.	6	5	5	—
Oktober .	32	10.2	7.	8	8	6	—
November	40	8.5	20.	12	12	10	4
Dezember	59	8.1	24.	20	18	15	9
Jahr . . .	491	37.7	28./7.	118[1]	106	87	26[1]

[1] Zu klein.

Samotschin (Kr. Kolmar i. Posen)

65 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	26	7.9	21.	9	8	7	5
Februar .	33	17.4	3.	10	9	5	9
März . . .	46	7.9	5.	16	16	13	4
April . . .	28	6.5	5.	17	14	8	1
Mai	40	11.4	9.	9	8	5	—
Juni . . .	32	8.6	5.	9	8	6	—
Juli	39	9.7	18.	9	9	7	—
August . .	34	17.3	27.	11	10	7	—
September	30	11.7	2.	7	5	5	—
Oktober .	40	10.3	10.	11	11	8	—
November	54	7.3	20.	19	18	14	4
Dezember	48	6.9	9.	20	20	14	11
Jahr . . .	450	17.4	3./2.	147	136	99	34

Nakel (Kr. Wirsitz)

70 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	31	8.2	2.				
Mai	20	6.2	9.				
Juni . . .	51	41.8	25.				
Juli	64	20.5	26.				
August . .	45	20.0	27.				
September	21	4.3	3.				
Oktober .	59	20.3	10.				
November	37	6.8	20.				
Dezember	52	9.5	8.				
Jahr . . .							

Bellevue [Chausseehaus] (Kr. Czarnikau)

50 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	25	7.9	28.	9	7	6	5
Februar .	16	9.1	3.	10	6	3	8
März . . .	22	4.2	22.	14	13	10	4
April . . .	26	7.1	5.	17	14	7	—
Mai	47	14.0	9.	11	9	6	—
Juni . . .	32	11.5	5.	8	8	5	—
Juli	52	11.7	28.	11	10	9	—
August . .	28	9.9	17.	8	8	6	—
September	28	9.8	2.	7	6	5	—
Oktober .	42	12.0	10.	14	11	8	1
November	45	11.0	20.	18	15	10	7
Dezember	69	10.8	9.	23	19	15	8
Jahr . . .	432	14.0	9./5.	150	126	90	33

Schneidemühl (Kr. Kolmar i. Posen)

57 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	26	8.5	28.	12	7	7	5
Februar .	15	8.4	3.	13	7	3	11
März . . .	31	5.9	15.	15	13	10	4
April . . .	24	5.8	30.	15	13	7	—
Mai	61	22.5	28.	9	5	5	—
Juni . . .	46	16.8	25.	10	10	8	—
Juli	54	11.4	30.	11	10	9	—
August . .	29	6.9	15. 27.	9	6	5	—
September	20	5.6	15.	9	6	5	—
Oktober .	37	11.3	8.	11	11	9	—
November	45	8.4	20.	17	15	13	4
Dezember	51	8.2	9.	22	19	14	12
Jahr . . .	439	22.5	28./5.	153	122	95	36

Niezychowo (Kr. Wirsitz)

94 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	23	7.4	22.	9	7	5	6
Februar .	15	7.4	7.	7	6	6	6
März . . .	47	15.5	15.	9	9	9	3
April . . .	23	5.1	5.	12	10	8	3
Mai	39	12.8	9.	7	7	6	—
Juni . . .	37	10.9	25.	10	9	6	—
Juli	43	15.2	28.	8	8	6	—
August . .	53	23.3	27.	10	10	7	—
September	18	5.7	2.	6	6	5	—
Oktober .	45	8.7	10.	9	9	9	—
November	38	9.0	20.	14	13	9	4
Dezember	49	7.9	9.	16	16	13	5
Jahr . . .	430	23.3	27./8.	117[1]	110[1]	89[1]	27[1]

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Wirsitz (Kr. Wirsitz) 60 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	24	9.8	9.				
Juni . . .	42	10.0	5. 27.				
Juli	35	9.2	18.				
August . .	40	26.7	27.				
September	18	4.9	1.				
Oktober .	40	11.2	8.				
November	46	8.9	13.				
Dezember	51	15.5	9.				
Jahr . . .							
Buschkowo (Landkr. Bromberg) 120 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m							
	42	19.0	17.				
	21						
	55	10.5	7.				
	44	9.8	13.				
	59	8.2	2.				
Sienno (Landkr. Bromberg) 90 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m							
	25	9.0	28.	9	8	5	6
	33	15.0	3.	13	8	5	12
	42	11.2	15.	18	17	11	5
	37	6.4	5.	20	16	8	3
	28	9.2	21.	13	9	7	—
	22	8.0	5.	13	8	5	—
	54	20.0	30.	12	10	9	—
	51	12.2	25.	12	12	10	—
	32	11.8	18.	10	9	7	—
	62	11.0	10.	11	10	10	—
	59	10.6	21.	20	16	12	6
	66	10.0	8.	20	19	18	12
	511	20.0	30./7.	171	142	107	44
Zabartowo (Kr. Wirsitz) 115 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	25	11.0	28.	7	7	7	4
Februar .	18	7.0	3.	11	8	4	7
März . . .	58	12.6	20.	14	14	11	3
April . . .	24	6.0	5.	15	14	7	3
Mai	26	7.0	10.	9	9	7	—
Juni . . .	58	27.2	25.	8	8	6	—
Juli	92	54.0	26.	11	11	9	—
August . .	69	26.3	27.	9	9	8	—
September	19	3.7	15.	7	7	6	—
Oktober .	51	17.0	8.	12	11	9	—
November	58	12.3	13.	16	16	15	4
Dezember	63	9.3	8.	22	19	14	9
Jahr . . .	561	54.0	26./7.	141 [1]	133	103	30
Kuhbrück [Forsthaus] (Landkr. Bromberg) 84 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m							
Januar . .	20	7.4	28.	7	7	6	5
Februar .	28	15.5	3.	11	9	7	10
März . . .	40	9.8	20.	16	12	9	4
April . . .	34	6.8	5.	17	14	10	1
Mai	23	8.5	21.	8	8	4	—
Juni . . .	39	12.2	5.	11	9	8	—
Juli	64	26.0	23.	10	10	9	—
August . .	53	16.0	17.	12	9	5	—
September	24	7.8	18.	6	6	6	—
Oktober .	46	10.5	6.	12	11	10	—
November	54	11.1	13.	15	14	11	5
Dezember	56	9.5	8.	16	16	12	8 [1]
Jahr . . .	481	26.0	23./7.	141	125	97	33
Stryschek (Landkr. Bromberg) 72 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	18	4.4	28.	7	7	7	3
Februar .	41	19.3	3.	11	8	5	10
März . . .	58	12.8	22.	16	14	11	6
April . . .	35	8.2	5.	14	13	10	—
Mai	15	5.9	11.	8	5	4	—
Juni . . .	63	22.4	5.	10	7	5	—
Juli	67	24.2	26.	15	15	9	—
August . .	50	21.2	17.	13	12	7	—
September	27	7.0	18.	8	7	7	—
Oktober .	60	22.0	10.	10	10	10	—
November	52	7.7	20.	18	16	15	7
Dezember	50	10.5	8.	19	19	14	7
Jahr . . .	536	24.2	26./7.	149	133	104	33
Bromberg (Stadtkr. Bromberg) 40 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m							
Januar . .	20	5.5	28.	11	7	7	8
Februar .	33	12.8	3.	13	9	6	9
März . . .	43	9.4	19.	19	14	10	6
April . . .	28	8.1	5.	14	13	8	3
Mai	7	2.9	29.	10	6	2	—
Juni . . .	42	18.4	5.	12	10	6	—
Juli	44	14.6	18.	10	10	8	—
August . .	52	30.7	17.	13	11	6	—
September	24	6.0	18.	9	7	7	—
Oktober .	59	23.2	10.	16	12	9	—
November	52	12.3	13.	20	17	12	7
Dezember	55	10.7	8.	24	19	12	12
Jahr . . .	459	30.7	17./8.	171	135	93	45
Mittenwalde (Landkr. Bromberg) 72 m (*Weichsel*) 1 m							
	16	5.6	22.				
	30	11.5	3.				
	45	9.7	15.				
	36	9.4	30.				
	7	3.1	21.				
	42	21.2	5.				
	31	8.5	30.				
	62	20.4	17.				
	28	13.5	17.				
	40	10.7	10.				
	38	5.8	8.				
	51	11.4	9.				
Labischin (Kr. Schubin) 75 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
	22	7.1	21.	7	7	7	5
	30	12.8	7.	10	9	4	9
	48	8.0	19.	15	15	11	4
	28	6.4	5.	11	10	8	1
	16	9.3	21.	7	6	4	—
	52	28.2	5.	9	8	5	—
	76	23.0	27.	10	9	9	—
	41	11.0	27.	14	13	7	—
	28	9.0	2.	8	8	6	—
	54	25.0	10.	11	10	9	—
	37	6.4	20.	16	15	11	6
	55	7.6	8.	20	16	12	9
	487	28.2	5./6.	138	126	93	34
Brahnau (Landkr. Bromberg) 40 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m							
Januar . .	15	4.8	28.	9	7	5	4
Februar .	20	6.9	3.	9	9	5	8
März . . .	34	7.9	19.	15	10	8	4
April . . .	27	7.2	13.	12	12	9	1
Mai	5	1.8	21.	8	5	3	—
Juni . . .	24	14.4	5.	10	6	4	—
Juli	43	20.8	30.	11	8	7	—
August . .	39	8.0	27.	13	11	6	—
September	21	6.3	18.	9	8	7	—
Oktober .	49	13.9	10.	10	10	9	—
November	48	12.0	13.	16	13	12	5
Dezember	48	10.4	8.	23	19	14	7
Jahr . . .	373 [1]	20.8	30./7.	145	118	89	29
Rosengrund (Landkr. Bromberg) 70 m (*Weichsel, Brahe*) 1 m							
	11	7.2	28.	6	5	4	5
	25	11.7	3.	10	8	5	9
	40	8.9	15.	13	13	9	2
	31	9.1	5.	13	13	9	2
	47	29.0	28.	9	8	7	—
	48	12.5	26.	9	8	6	—
	50	12.1	23.	13	12	9	—
	61	23.8	17.	10	10	6	—
	32	8.0	18.	10	8	7	—
	44	8.6	10.	13	11	11	—
	53	9.8	13.	17	14	13	6
	61	8.7	8. 9.	20	18	12	9
Neuwelt (Kr. Schubin) 75 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
	33	13.8	22.	6	6	4	6
	16	9.3	7.	8	5	3	6
	51	11.3	19.	13	12	11	3
	39	11.8	13.	11	9	8	—
	17	5.2	21.	6	6	4	—
	44	20.1	25.	11	8	5	—
	59	17.1	18.	11	10	9	—
	66	27.6	27.	12	12	8	—
	40	14.2	1.	8	8	6	—
	133	68.0	10.	11	11	10	—
	80	18.0	13.	16	15	14	4
	82	14.8	9.	19	16	11	4
	660	68.0	10./10.	132 [1]	118	93	23 [1]

[1] Etwas klein.

[1] Einmal Eisregen.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Mengen gering wegen zu freier Aufstellung des Regenmessers.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Argenau (Kr. Inowrazlaw)							
80 m (*Weichsel, Tonczyna*) 1.5 m							
Januar . .	10	3.5	22.	8	6	3	6
Februar .	16	11.8	7.	9	3	3	9
März . . .	28	5.8	20.	14	13	8	5
April . . .	24	6.7	5.	14	8	6	—
Mai	9	2.4	10.	9	8	5	—
Juni . . .	27	8.3	25.	9	7	6	—
Juli	34	13.7	30.	12	9	7	—
August . .	38	13.6	25.	8	7	5	—
September	43	26.5	18.	9	8	6	—
Oktober .	44	12.7	7.	11	10	9	—
November	28	5.4	16.	15	13	8	3
Dezember	39	9.8	10.	20	16	10	10
Jahr . . .	340	26.5	18./9.	138	108	76	33
Wybranowo (Kr. Inowrazlaw)							
88 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	20	5.4	22.	9	7	7	4
Februar .	16	4.2	3.	9	9	6	9
März . . .	19	4.3	22.	14	13	8	6
April . . .	34	10.1	13.	15	14	11	—
Mai	17	6.3	24.	10	7	3	—
Juni . . .	48	14.5	25.	11	11	10	—
Juli	59	30.1	25.	11	10	8	—
August . .	40	17.6	3.	6	6	6	—
September	25	8.5	2.	7	7	7	—
Oktober .	44	17.3	10.	11	8	7	—
November	34	5.4	9.	14	14	11	3
Dezember	56	10.5	2.	15	14	12	5
Jahr . . .	412	30.1	25./7.	132	120	96	27
Pakosch (Kr. Mogilno)							
75 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	17	7.2	22.	7	7	5	5
Februar .	36	22.6	3.	6	4	3	5
März . . .	52	11.3	22.	12	12	12	5
April . . .	28	8.4	5.	13	12	8	1
Mai	12	4.7	26.	10	9	4	—
Juni . . .	39	14.8	24.	8	8	7	—
Juli	67	31.0	30.	12	10	6	—
August . .	58	21.8	17.	10	10	8	—
September	26	9.0	18.	8	8	6	—
Oktober .	45	20.7	10.	9	9	7	—
November	36	9.0	16.	15	14	10	4
Dezember	36	8.0	9.	16	14	9	6
Jahr . . .	452	31.0	30./7.	126 [1]	117 [1]	85 [1]	26
[1] Etwas klein.							
Inowrazlaw (Kr. Inowrazlaw)							
100 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	21	10.1	22.				
Februar .	35	12.1	7.				
März . . .	67	18.1	19.				
April . . .	22	8.8	5.				
Mai	11	7.1	26.				
Juni . . .	64	28.8	5.				
Juli	93	43.5	26.				
August . .	28	9.2	27.				
September	47	29.5	18.				
Oktober .	41	18.0	7.				
November	40	8.7	16.				
Dezember	40	10.0	13.				
Jahr . . .	509	43.5	26./7.				
Kruschwitz (Kr. Strelno)							
80 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	15	5.2	28.	8	6	4	5
Februar .	27	13.6	3.	7	3	2	7
März . . .	37	9.8	21.	17	14	11	8
April . . .	27	6.8	5.	12	8	6	2
Mai	20	7.8	26.	8	8	7	—
Juni . . .	83	50.5	5.	8	7	6	—
Juli	78	27.2	26.	12	10	10	—
August . .	42	10.9	17.	11	11	6	—
September	56	35.9	18.	7	6	5	—
Oktober .	39	12.6	7.	10	9	7	—
November	28	4.9	16.	16	14	9	6
Dezember	30	5.7	9.	16	15	10	7
Jahr . . .	482	50.5	5./6.	132	111	83	35
Tremessen (Kr. Mogilno)							
110 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	28	7.0	22.	10	8	8	4
Februar .	38	11.1	3.	8	8	5	6
März . . .	56	12.1	22.	12	12	11	3
April . . .	58	12.0	5.	14	14	11	1
Mai	25	6.0	1.	8	7	7	—
Juni . . .	40	10.2	5.	10	10	8	—
Juli	33	7.0	20.	9	9	8	—
August . .	42	10.6	27.	12	12	7	—
September	33	10.0	2.	8	7	6	—
Oktober .	56	8.8	13.	11	10	10	—
November	70	15.6	21.	14	14	10	2
Dezember	46	13.0	9.	15	13	9	9
Jahr . . .	525	15.6	21./11.	131	124	100	25
Valentinowo (Kr. Inowrazlaw)							
95 m (*Weichsel, Tonczyna*) 1 m							
Januar . .	12	5.8	22.		5	4	
Februar .	35	18.4	7.		3	3	
März . . .	46	11.7	26.		13	12	
April . . .	30	8.0	5.		11	10	
Mai	30	9.2	10.		9	8	
Juni . . .	26	12.9	5.		9	6	
Juli	37	15.0	30.		11	10	
August . .	41	9.4	25.		10	7	
September	47	27.3	18.		9	6	
Oktober .	39	11.2	13.		9	9	
November	29	5.3	9.		10	9	
Dezember	50	9.1	4.		13	13	
Jahr . . .	422	27.3	18./9.		112	97	
Strelno (Kr. Strelno)							
105 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	24	8.2	25.				
Februar .	22	6.4	24.				
März . . .							
April . . .							
Mai	35	9.4	28.				
Juni . . .	70	30.5	5.				
Juli	35	11.2	25.				
August . .	13	2.8	8.				
September							
Oktober .							
November	31	8.6	29.				
Dezember	49	8.2	2.				
Jahr . . .							
Janowitz (Kr. Znin)							
96 m (*Oder, Warthe, Welna*) 1 m							
Januar . .	14	3.8	26.	5	5	5	1
Februar .	21	6.7	28.	11	8	5	10
März . . .	44	12.7	5.	15	13	9	6
April . . .	38	11.8	30.	15	15	6	1
Mai	39	6.3	22.	13	12	8	—
Juni . . .	46	8.7	24.	9	9	9	—
Juli	112	49.9	30.	12	12	12	—
August . .	45	22.0	27.	6	6	5	—
September	22	6.4	15.	7	7	7	—
Oktober .	60	16.1	10.	7	7	6	—
November	54	8.2	14.	18	18	15	2
Dezember	32	3.7	27.	19	19	14	10
Jahr . . .	527	49.9	30./7.	137	131	101	30
Mirau (Kr. Inowrazlaw)							
100 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	56	17.3	11.	23	21	18	—
August . .	61	13.2	9.	15	15	12	—
September	42	14.8	7.	10	10	6	—
Oktober .	18	7.6	22.	6	5	4	—
November	7	4.2	30.	4	3	3	2
Dezember	31	7.0	18.	10	9	7	7
Jahr . . .							
Mogilno (Kr. Mogilno)							
95 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	22	7.1	28.	7	7	7	3
Februar .	32	19.3	3.	7	6	2	6
März . . .	74	23.7	22.	14	14	11	4
April . . .	40	18.8	30.	11	9	5	—
Mai	43	12.3	28.	11	11	9	—
Juni . . .	50	14.4	5.	8	8	8	—
Juli	69	38.2	30.	6	6	6	—
August . .	71	21.3	4.	8	8	6	—
September	31	7.4	18.	9	8	7	—
Oktober .	62	18.1	8.	10	10	10	—
November	51	6.2	20.	14	13	12	3
Dezember	45	4.9	1.	16	16	15	4
Jahr . . .	590	38.2	30./7.	121 [1]	116	98	20 [1]
[1] Zu klein.							
Taubenwalde (Kr. Znin)							
121 m (*Oder, Warthe, Netze*) 1 m							
Januar . .	23	7.0	28.	9	8	6	6
Februar .	39	18.4	7.	9	8	6	8
März . . .	49	7.5	21.	16	15	11	5
April . . .	41	14.6	30.	10	9	8	1
Mai	25	6.9	11.	10	10	8	—
Juni . . .	56	33.5	5.	11	11	7	—
Juli	43	8.2	25.	11	10	10	—
August . .	69	16.0	27.	9	9	9	—
September	29	9.2	2.	7	7	7	—
Oktober .	58	18.3	10.	9	9	9	—
November	46	8.8	20.	12	12	11	3
Dezember	62	11.1	9.	11	11	11	4
Jahr . . .	540	33.5	5./6.	124 [1]	119	103	27
[1] Etwas klein.							

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Posen (Reg. Bez. Bromberg) Schlesien (Reg. Bez. Breslau) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Josephsthal (Kr. Wongrowitz) 87 m (*Oder, Warthe, Welna*) 1 m							
Januar . .	17	10.2	22.				
Februar .	28	17.2	3.				
März . . .	50	13.1	5.				
April . . .	26	11.5	30.				
Mai	35	7.5	9.				
Juni . . .	37	10.2	5.				
Juli	85	35.6	25.				
August . .	56	20.9	27.				
September	21	11.0	15.				
Oktober .	56	27.1	10.				
November	47	8.1	12.				
Dezember	55	9.2	8.				
Jahr . . .	513	35.6	25./7.				
Schocken (Kr. Wongrowitz) 74 m (*Oder, Warthe, Welna*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .	42	16.4	22.	14	13	11	4
April . . .	37	11.4	5.	17	13	7	—
Mai	34	13.4	9.	12	8	5	—
Juni . . .	36	10.6	5.	10	9	6	—
Juli	60	16.7	28.	8	8	8	—
August . .	54	17.7	17.	12	10	7	—
September	28	11.8	2.	9	7	5	—
Oktober .	66	26.0	10.	10	9	9	—
November	51	9.0	20.	19	17	12	5
Dezember	60	12.4	24.	18	18	13	5
Jahr . . .							
Wongrowitz (Kr. Wongrowitz) 83 m (*Oder, Warthe, Welna*) 1 m							
Januar . .	31	6.6	22.	10	9	9	7
Februar .	35	12.8	7.	9	8	6	9
März . . .	41	8.5	5.	15	15	12	2
April . . .	33	10.3	30.	14	11	7	—
Mai	31	6.8	10.	9	9	9	—
Juni . . .	48	15.0	25.	7	7	6	—
Juli	97	28.8	25.	8	8	7	—
August . .	51	20.4	27.	8	8	6	—
September	22	7.6	2.	8	7	5	—
Oktober .	53	25.0	10.	9	8	8	—
November	51	9.0	9.	18	15	13	6
Dezember	69	10.0	9.	22	18	15	9
Jahr . . .	562	28.8	25./7.	137	123	103	33
Braciszewo (Kr. Gnesen) 120 m (*Oder, Warthe*) 1 m							
Januar . .	16	5.2	28.				
Februar .	24	9.6	3.				
März . . .	59	20.5	22.				
April . . .	30	12.2	5.				
Mai	14	3.8	9.				
Juni . . .	30	6.8	26.				
Juli	53	18.0	28.				
August . .	35	16.0	27.				
September	32	14.6	2.				
Oktober .	48	16.3	7.				
November	54	13.8	22.				
Dezember	58	11.7	9.				
Jahr . . .	453	20.5	22./3.				

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Gnesen (Kr. Gnesen) 115 m (*Oder, Warthe, Welna*) 1 m							
	24	8.6	28.	8	8	5	6
	31	14.3	7.	9	8	4	10
	57	10.8	22.	17	14	12	4
	32	11.0	5.	15	15	9	1
	28	11.2	11.	9	9	7	—
	37	8.9	18.	15	11	10	—
	50	19.6	30.	10	9	7	—
	50	19.1	27.	11	9	6	—
	37	14.0	2.	9	9	6	—
	56	16.6	10.	13	12	9	—
	53	13.9	22.	19	15	10	9
	59	10.8	24.	26	20	13	13
	514	19.6	30./7.	161	139	98	43
Kletzko (Kr. Gnesen) 105 m (*Oder, Warthe, Welna*) 1 m							
	20	6.8	28.		6	5	4
	54	29.0	3.		6	4	6
	54	11.0	22.		14	12	5
	40	17.3	30.		9	6	—
	25	5.3	10.		10	7	—
	26	9.2	5.		8	7	—
	105	26.0	29.		10	8	—
	31	19.8	27.		8	5	—
	27	10.4	2.		9	6	—
	60	21.4	10.		11	8	—
	44	10.6	22.		11	8	3
	56	11.1	24.		18	12	7
	542	29.0	3./2.		120[1]	88[1]	25[1]
[1] Zu klein.							
Witkowo (Kr. Witkowo) 115 m (*Oder, Warthe, Struga*) 1 m							
	24	8.1	28.		8	6	3
	27	10.5	3.		6	5	6
	33	7.3	18.		10	8	4
	85	6.8	5.		11	8	—
	10	3.4	20.		5	5	—
	41	12.4	25.		6	5	—
	34	8.4	27.		9	7	—
	50	22.5	4.		5	4	—
	42	16.4	2.		5	5	—
	59	14.5	7.		9	9	—
	59	12.3	12.		15	12	6
	57	11.8	1.		15	13	8
	521	22.5	4./8.		104[1]	87[1]	27[1]
[1] Zu klein.							
Ellguth (Kr. Namslau) 143 m (*Oder, Weida*) 1 m							
	14	4.3	28.	7	7	6	4
	12	4.2	3.	14	8	4	13
	62	15.1	22.	13	13	9	9
	61	25.9	10.	18	13	7	—
	25	12.8	1.	13	9	6	—
	40	12.7	17.	12	12	11	—
	39	11.5	15.	10	10	8	—
	48	10.0	18.	13	11	9	—
	35	6.8	21.	14	14	11	4
	48	10.5	1.	15	13	10	5

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Hönigern (Kr. Namslau) 158 m (*Oder*) 1 m							
	14	5.6	28.	6	6	4	3
	7	0.9	26.	12	11	—	9
	65	11.2	22.	17	15	11	1
	80	15.0	4.	18	12	12	—
	42	19.3	31.	10	8	5	—
	43	12.6	26.	10	9	9	—
	53	18.5	24.	8	7	6	—
	99	20.6	20.	14	14	11	—
	50	15.9	20.	8	8	8	—
	53	13.8	11.	7	7	7	—
	43	10.4	21.	11	11	9	4
	57	11.2	1.	12	11	9	4
	606	20.6	20./8.	133[1]	119[1]	91	21[1]
[1] Zu klein.							
Reichthal (Kr. Namslau) 165 m (*Oder, Weida*) 1 m							
	21	8.2	27.	9	9	5	5
	23	5.1	24.	12	12	9	10
	73	17.8	22.	16	16	11	5
	66	14.8	13.	17	17	11	1
	25	5.6	29.	10	10	8	—
	67	17.1	4.	12	12	12	—
	27	13.7	17.	9	9	6	—
	81	25.3	7.	16	16	13	—
	37	9.4	17.	9	9	8	—
	53	15.3	11.	11	11	8	—
	59	11.2	12.	13	13	13	6
	73	14.9	1.	19	19	11	11
	605	25.3	7./8.	153	153	115	38
Schmograu (Kr. Namslau) 162 m (*Oder, Weida*) 1 m							
	11	4.3	28.			3	2
	8	1.8	7.			4	7
	57	14.5	22.			10	7
	50	11.5	10.			12	—
	23	8.0	26.			6	—
	54	19.0	4.			8	—
	34	15.0	17.			6	—
	76	19.3	4.			11	—
	26	6.7	18.			7	—
	50	10.0	18.			11	—
	42	9.0	12.			12	3
	52	9.0	9.			13	9
	483[1]	19.3	4./8.			103[2]	28[2]
[1] Auffällig klein. [2] Zu klein.							
Gross Schönwald (Kr. Gross Wartenberg) 240 m (*Oder, Weida*) 1.2 m							
	22	7.0	28.	8	7	6	4
	21	8.8	3.	13	10	6	12
	104	34.5	22.	16	16	13	10
	61	10.3	18.	18	16	11	1
	20	4.5	24.	11	11	8	—
	67	17.0	26.	9	9	7	—
	29	12.4	28.	5	5	4	—
	93	20.6	4.	18	17	13	—
	37	8.9	3.	8	8	8	—
	79	13.5	11.	11	10	9	—
	65	13.0	20.	14	13	12	5
	76	17.0	9.	17	17	15	11[1]
	674	34.5	22./3.	148	139	112	43[1]

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Ausserdem einmal Eiskörner.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Gross Wartenberg (Kr. Gross Wartenberg) 170 m (*Oder, Bartsch*) 1 m							
Januar . .	32	11.7	28.	11	8	6	6
Februar .	22	8.2	3.	14	11	6	12
März . . .	89	28.7	22.	21	16	11	8
April . . .	77	24.6	10.	18	14	11	1
Mai	34	9.9	26.	13	12	12	—
Juni . . .	45	11.1	17.	9	8	8	—
Juli	28	15.1	17.	6	6	5	—
August . .	92	22.2	20.	11	11	11	—
September	39	13.2	3.	5	5	5	—
Oktober .	74	25.1	11.	8	8	6	—
November	51	12.5	20.	11	11	10	4
Dezember	67	15.3	9.	22	15	14	10
Jahr . . .	650	28.7	22./3.	149	125	105	41
Ober Schönau (Kr. Öls) 180 m (*Oder, Weida*) 1 m							
Januar . .	19	8.1	28.	6	6	6	4
Februar .	15	5.7	3.	9	9	6	9
März . . .	82	20.9	22.	15	14	11	7
April . . .	69	22.1	10.	13	11	8	—
Mai	20	8.8	26.	8	7	4	—
Juni . . .	46	13.0	17.	8	8	8	—
Juli	53	26.0	28.	7	6	5	—
August . .	90	29.0	4.	16	16	14	—
September	37	10.0	18.	9	9	8	—
Oktober .	56	14.1	11.	9	8	8	—
November	64	14.8	20.	13	13	11	5
Dezember	62	14.0	9.	14	13	10	7
Jahr . . .	613	29.0	4./8.	127 [1]	120 [1]	99	32
Polnisch Hammer (Kr. Trebnitz) 114 m (*Oder, Bartsch, Schätzke*) 1 m							
Januar . .	17	7.1	28.	8	8	6	5
Februar .	19	6.7	3.	14	11	5	11
März . . .	90	29.4	22.	16	16	13	6
April . . .	59	12.4	10.	20	19	13	—
Mai	43	18.9	1.	9	9	8	—
Juni . . .	46	18.7	26.	9	9	6	—
Juli	73	40.0	22.	8	8	8	—
August . .	68	22.6	4.	15	15	12	—
September	25	5.5	3.	8	8	6	—
Oktober .	59	14.5	11.	11	11	8	—
November	39	8.1	21.	16	16	10	5
Dezember	53	11.4	9.	14	13	10	5
Jahr . . .	591	40.0	22./7.	148	143	105	32

[1]) Zu klein.

Kunzendorf (Kr. Gross Wartenberg) 170 m (*Oder, Weida*) 1 m							
Januar . .	21	7.7	28.	7	6	4	4
Februar .	11	3.7	3.	5	5	4	5
März . . .	72	24.6	22.	11	11	9	4
April . . .	76	21.7	10.	13	13	11	—
Mai	31	14.7	29.	10	10	7	—
Juni . . .	47	19.0	17.	11	10	8	—
Juli	25	12.4	17.	6	5	4	—
August . .	97	24.7	7.	17	17	14	—
September	32	8.0	18.	9	8	8	—
Oktober .	53	15.0	18.	8	8	7	—
November	59	13.0	20.	13	13	10	5
Dezember	52	15.6	9.	13	12	10	4
Jahr . . .	576	24.7	7./8.	123 [1]	118 [1]	96 [1]	22 [1]
Spahlitz (Kr. Öls) 150 m (*Oder, Weida, Öls*) 1 m							
Januar . .	22	7.4	27.				
Februar .	17	8.4	3.				
März . . .	*80*						
April . . .	99	29.3	10.				
Mai	24	9.7	10.				
Juni . . .	74	27.4	26.				
Juli	54	17.3	22.				
August . .	76	14.3	4.				
September	14	4.8	18.				
Oktober .	39	8.7	7.				
November	54	11.4	20.				
Dezember	56	10.6	1.				
Jahr . . .	*609*	29.3	10./4.				
Trebnitz (Kr. Trebnitz) 185 m (*Oder, Bartsch*) 1 m							
Januar . .	27	14.1	29.	8	7	5	5
Februar .	27	12.0	3.	14	12	9	13
März . . .	82	20.2	22.	15	15	12	6
April . . .	63	16.3	10.	10	10	10	—
Mai	30	10.2	10.	9	9	9	—
Juni . . .	48	12.1	25.	10	8	7	—
Juli	63	21.1	30.	9	8	7	—
August . .	63	18.4	3.	9	7	7	—
September	31	12.0	1.	8	8	5	—
Oktober .	60	11.7	10.	12	12	10	—
November	43	10.1	11.	11	11	10	4
Dezember	51	12.0	9.	15	13	11	5
Jahr . . .	588	21.1	30./7.	130 [1]	120 [1]	102 [1]	33

[1]) Zu klein. [1]) Etwas klein.

Bernstadt (Kr. Öls) 138 m (*Oder, Weida*) 1 m							
Januar . .	13	5.4	29.	9	7	4	5
Februar .	13	4.8	3.	12	8	4	12
März . . .	88	26.3	22.	15	15	13	8
April . . .	60	23.0	10.	15	13	10	—
Mai	34	13.5	1.	10	9	6	—
Juni . . .	52	13.3	26.	13	13	10	—
Juli	41	17.7	28.	8	8	5	—
August . .	74	20.2	7.	15	13	12	—
September	38	8.6	14.	8	8	6	—
Oktober .	49	12.8	18.	10	9	8	—
November	53	11.6	20.	15	14	14	6
Dezember	51	16.0	1.	19	14	10	8
Jahr . . .	566	26.3	22./3.	149	131	102	39
Luzine (Kr. Trebnitz) 180 m (*Oder, Weida*) 1 m							
Januar . .	24	7.2	28.	8	7	5	5
Februar .	21	8.1	3.	13	9	6	12
März . . .	99	31.3	22.	17	16	12	7
April . . .	56	10.9	18.	17	16	13	2
Mai	31	13.6	17.	10	10	9	—
Juni . . .	69	29.0	26.	8	7	6	—
Juli	23	15.4	27.	7	6	4	—
August . .	92	23.9	4.	14	14	13	—
September	30	6.0	14.	9	8	8	—
Oktober .	75	22.2	10.	12	12	12	—
November	46	11.0	21.	14	13	11	6
Dezember	58	12.6	1.	15	14	13	4
Jahr . . .	624	31.3	22./3.	144	132	112	36
Freyhan (Kr. Militsch) 132 m (*Oder, Bartsch, Orla*) 1 m							
Januar . .	27	7.2	28.	9	8	7	4
Februar .	31	15.2	3.	9	7	6	9
März . . .	84	27.2	22.	16	14	12	7
April . . .	59	15.3	18.	13	13	11	—
Mai	16	2.9	9.10.24.	8	8	6	—
Juni . . .	71	22.1	26.	8	8	7	—
Juli	45	13.1	28.	8	8	7	—
August . .	101	32.5	4.	16	16	14	—
September	24	5.3	19.	8	7	7	—
Oktober .	53	13.4	7.	9	9	7	—
November	59	10.4	12.	17	17	12	3
Dezember	56	13.2	9.	17	17	13	5
Jahr . . .	626	32.5	4./8.	138	132	109	28 [1]

[1]) Etwas klein.

Hundsfeld (Kr. Öls) 122 m (*Oder, Weida*) 1 m							
Januar . .	9	5.4	28.	4	3	3	3
Februar .	9	4.3	3.	9	7	2	9
März . . .	75	21.0	22.	16	15	12	6
April . . .	58	13.3	10.	17	13	11	—
Mai	28	6.2	10.	11	11	10	—
Juni . . .	44	18.5	26.	5	5	4	—
Juli	22	8.0	28.	10	9	6	—
August . .	51	15.7	3.	16	14	7	—
September	31	9.0	14.	9	8	7	—
Oktober .	47	14.0	10.	11	11	6	—
November	37	7.0	20.	13	11	10	3
Dezember	44	8.6	9.	14	12	9	5
Jahr . . .	455	21.0	22./3.	135 [1]	119 [1]	87	26 [1]
Obernigk (Kr. Trebnitz) 195 m (*Oder, Aureser Bach*) 1 m							
Januar . .	16	9.2	29.			3	3
Februar .	27	11.8	3.			7	9
März . . .	99	32.2	22.			11	7
April . . .	56	7.7	5.			14	1
Mai	30	18.1	10.			5	—
Juni . . .	47	21.2	25.			4	—
Juli	46	18.8	30.			6	—
August . .	83	28.3	4.			9	—
September	28	8.7	14.			6	—
Oktober .	59	14.0	7.			9	—
November	50	10.8	12.			10	3
Dezember	61	11.6	9.			13	4
Jahr . . .	602	32.2	22./3.			97	27 [1]
Kraschnitz (Kr. Militsch) 142 m (*Oder, Bartsch, Brande*) 1 m							
Januar . .	30	11.2	28.			6	4	3
Februar .	21	8.8	3.			10	6	11
März . . .	94	36.9	22.			11	10	6
April . . .	68	13.9	18.			12	10	—
Mai	30	10.4	11.			7	7	—
Juni . . .	68	24.3	26.			6	6	—
Juli	68	18.9	23.			7	7	—
August . .	156	56.4	4.			13	13	—
September	38	7.9	2.			7	7	—
Oktober .	64	12.3	7.			8	8	—
November	57	12.0	21.			12	10	3
Dezember	53	12.8	9.			16	12	7
Jahr . . .	747	56.4	4./8.			115 [1]	100	30

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein. [1]) Etwas klein. [1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Militsch (Kr. Militsch)							
120 m		(*Oder, Bartsch*)					1 m
Januar . .	19	7.5	28.	10	7	5	5
Februar .	24	9.1	3.	17	10	6	14
März . . .	84	30.4	22.	17	14	10	7
April . . .	57	18.0	18.	22	16	11	—
Mai	23	5.8	10.	16	14	7	—
Juni . . .	51	18.2	26.	11	7	7	—
Juli	84	18.4	30.	13	13	10	—
August . .	75	15.5	17.	19	16	12	—
September	30	7.8	1.	9	8	7	—
Oktober .	58	16.5	7.	12	11	8	—
November	54	8.5	21.	17	15	10	6
Dezember	63	15.0	9.	22	20	12	8
Jahr . . .	622	30.4	22./3.	185	151	105	40
Sulau (Kr. Militsch)							
104 m		(*Oder, Bartsch*)					1 m
Januar . .	18	8.0	28.			5	3
Februar .	24	10.5	3.			5	9
März . . .	61	19.0	22.			10	4
April . . .	66	13.4	19.			13	—
Mai	20	7.1	10.			7	—
Juni . . .	50	14.0	26.			6	—
Juli	58	20.0	22.			7	—
August . .	84	21.0	4.			12	—
September	25	5.6	19.			7	—
Oktober .	57	12.7	7.			8	—
November	49	9.6	21.			11	2
Dezember	58	12.0	9.			13	4
Jahr . . .	570	21.0	4./8.			104	22[1]
Trachenberg (Kr. Militsch)							
90 m		(*Oder, Bartsch*)					1 m
Januar . .	23	7.1	30.				3
Februar .	44	13.9	3.				10
März . . .	95	39.8	22.				6
April . . .	63	15.4	6.				—
Mai	44	22.3	10.				—
Juni . . .	42	18.9	26.				—
Juli	63	20.3	22.				—
August . .	103	55.2	5.				—
September	20	10.1	11.				—
Oktober .	44	11.0	7.				—
November	42	11.4	21.				3
Dezember	43	7.1	12.				5
Jahr . . .	626	55.2	5./8.				27
Tschotschwitz (Kr. Militsch)							
112 m		(*Oder, Bartsch, Brande*)					1 m
Januar . .	22	8.8	28.	7	7	6	3
Februar .	17	7.2	3.	15	9	7	12
März . . .	71	25.2	22.	16	14	10	7
April . . .	61	15.5	18.	16	14	12	—
Mai	19	4.8	29.	10	10	9	—
Juni . . .	67	22.8	26.	8	8	7	—
Juli	36	13.0	28.	9	8	7	—
August . .	128	44.6	4.	15	14	13	—
September	31	5.6	19.	8	8	8	—
Oktober .	62	21.3	7.	10	9	7	—
November	54	10.6	12.	15	14	10	4
December	52	13.3	9.	16	14	11	9
Jahr . . .	620	44.6	4./8.	145	129	107	35

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0,2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Guhrau (Kr. Guhrau)							
87 m		(*Oder, Bartsch, Schles. Landgr.*)					1 m
Januar . .	27	8.5	30.	8	7	6	3
Februar .	32	19.7	3.	7	7	5	6
März . . .	84	34.5	22.	13	12	9	7
April . . .	47	10.8	30.	16	14	10	—
Mai	36	11.0	1.	11	6	4	—
Juni . . .	25	11.0	26.	10	8	5	—
Juli	22	7.5	27.	13	10	8	—
August . .	27	8.8	17.	9	9	7	—
September	24	7.3	19.	7	7	6	—
Oktober .	45	10.4	13.	11	11	7	—
November	59	15.5	21.	19	15	12	6
Dezember	71	19.9	9.	22	20	15	7
Jahr . . .	499	34.5	22./3.	146	126	94	29
Herrnstadt (Kr. Guhrau)							
86 m		(*Oder, Bartsch, Horle*)					1 m
Januar . .	15	4.0	28.			5	3
Februar .	30	17.2	3.			5	9
März . . .	91	31.0	22.			7	6
April . . .	38	9.3	30.			10	1
Mai	45	13.9	10.			7	—
Juni . . .	30	14.0	26.			6	—
Juli	39	11.4	30.			6	—
August . .	37	10.0	15.			8	—
September	18	6.8	3.			4	—
Oktober .	50	19.0	13.			7	—
November	47	12.2	21.			14	5
Dezember	47	11.1	9.			13	4
Jahr . . .	487	31.0	22./3.			92	28
Kittlau (Kr. Guhrau)							
83 m		(*Oder, Bartsch*)					1 m
Januar . .	19	9.8	29.				1
Februar .	28	18.5	3.				6
März . . .	68	24.3	22.				8
April . . .	36	7.1	30.				1
Mai	30	8.5	10.				—
Juni . . .	23	12.0	26.				—
Juli	35	7.7	27.				—
August . .	37	12.6	17.				—
September	26	5.9	15.				—
Oktober .	45	10.7	13.				—
November	46	16.0	21.				2
Dezember	58	11.5	9.				9
Jahr . . .	451	24.3	22./3.				27
Köben (Kr. Steinau)							
92 m		(*Oder*)					1 m
Januar . .	20	6.6	28.	7	5	4	3
Februar .	22	10.8	3.	11	8	5	10
März . . .	94	33.3	22.	14	14	10	7
April . . .	37	7.2	5.	14	13	10	1
Mai	43	9.3	10.	13	13	8	—
Juni . . .	26	6.9	26.	9	8	5	—
Juli	50	20.7	30.	9	9	7	—
August . .	39	15.5	17.	11	11	9	—
September	22	5.1	15.	7	6	6	—
Oktober .	51	12.1	13.	10	9	7	—
November	47	12.2	21.	16	15	14	3
December	49	9.2	9.	23	20	12	8
Jahr . . .	500	33.3	22./3.	144	131	97	32

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Raudten (Kr. Steinau)							
108 m		(*Oder, Raudtener Wasser*)					1 m
21	9.0	26.	6	6	4	—	
29	6.5	23.	9	9	7	—	
34	5.9	17.	11	11	11	—	
23	8.5	15.	6	6	5	—	
44	16.0	7.	8	8	5	—	
39	13.1	21.	11	11	11	3	
63	10.6	9.	17	16	14	6	
Steinau a./Oder (Kr. Steinau)							
96 m		(*Oder*)					1 m
18	10.0	28.					4
26	14.1	3.					9
72	21.1	22.					7
28	6.2	30.					1
35	8.7	10.					—
							—
59	22.3	23.					—
28	16.2	14.					—
13	13.4	15.					—
50	13.5	7.					—
32	12.4	21.					1
							4
	22.3	23./7.					26[1]
Dyhernfurth (Kr. Wohlau)							
110 m		(*Oder*)					1 m
12	7.7	28.	9	6	3	4	
23	13.1	3.	12	9	6	12	
63	16.0	22.	19	15	10	8	
53	11.4	30.	15	14	11	—	
33	11.0	10.	10	7	6	—	
45	18.8	26.	9	6	6	—	
54	35.6	30.	9	7	6	—	
74	20.2	27.	17	15	10	—	
28	8.0	14.	9	7	6	—	
44	10.6	10.	12	9	6	—	
31	7.7	21.	14	12	11	3	
57	8.5	9.	19	17	11	5	
517	35.6	30./7.	154	124	92	32	
Leubus, Städtel (Kr. Wohlau)							
95 m		(*Oder*)					1 m
16	6.9	28.					
36	15.2	3.					
94	22.1	22.					
47	8.9	8.					
33	17.5	12.					
27	17.0	18.					
29	7.1	17. 30.					
84	23.1	7.					
31	9.1	3.					
51	11.1	11.					
35	8.2	13.					
49	10.1	9.					
532	23.1	7./8.					

[1]) Etwas klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Winzig (Kr. Wohlau) 180 m (*Oder, Bartsch*) 1 m							
Januar . .	13	8.0	28.	7	7	2	4
Februar .							6
März . . .							7
April . . .	32	10.5	5.	15	10	8	1
Mai	34	10.2	10.	8	8	6	—
Juni . . .	37	17.4	17.	9	4	3	—
Juli							—
August . .	48	11.0	27.	16	16	7	—
September	23	9.5	15.				—
Oktober .	52	6.1	18.				—
November	46	6.6	20.				4
Dezember							8
Jahr . . .							30
Kanth (Kr. Neumarkt) 130 m (*Oder, Weistritz*) 1 m							
Januar . .	12	6.0	28.	6	6	4	3
Februar .	20	8.9	3.	12	9	3	12
März . . .	85	20.0	21.	16	14	12	6
April . . .	73	15.1	18.	17	13	10	—
Mai	43	13.4	10.	9	7	5	—
Juni . . .	55	15.3	25.	7	5	5	—
Juli	34	14.0	30.	10	7	6	—
August . .	105	28.0	3.	18	16	13	—
September	32	12.5	14.	10	9	7	—
Oktober .	46	13.0	10.	10	10	6	—
November	27	6.5	21.	14	14	11	3
Dezember	39	6.2	9.	19	13	9	5
Jahr . . .	571	28.0	3./8.	148	123	91	29
Daupe (Kr. Ohlau) 130 m (*Oder, Weida, Grenzwasser*) 1 m							
Januar . .	11	5.0	28.	11	5	3	5
Februar .	13	4.5	3.	19	14	3	18
März . . .	75	17.4	22.	16	16	11	8
April . . .	98	42.5	10.	15	14	13	—
Mai	25	8.6	1.	8	7	6	—
Juni . . .	49	14.5	17.	8	8	5	—
Juli	37	13.3	22.	6	6	6	—
August . .	68	16.1	7.	13	12	10	—
September	39	9.0	14.	9	9	9	—
Oktober .	38	14.4	11.	8	8	7	—
November	47	15.4	21.	17	14	12	6
Dezember	47	11.4	9.	17	12	9	5
Jahr . . .	547	42.5	10./4.	147	125	94	42
Wohlau (Kr. Wohlau) 112 m (*Oder, Iseritz*) 1 m							
Januar . .	11	6.5	28.	7	4	3	4
Februar .	27	14.6	3.	8	7	5	8
März . . .	84	22.5	22.	12	12	10	5
April . . .	33	7.2	5.	15	11	7	1
Mai	55	18.6	3.	9	9	8	—
Juni . . .	41	18.8	26.	9	7	6	—
Juli	61	28.8	30.	8	8	7	—
August . .	43	10.6	27.	15	15	10	—
September	31	8.0	14.	11	7	6	—
Oktober .	57	12.1	7.	9	9	9	—
November	34	9.2	21.	14	13	9	5
Dezember	50	8.2	9.	15	15	12	5
Jahr . . .	527	28.8	30./7.	132	117	92	28
Neumarkt (Kr. Neumarkt) 130 m (*Oder, Neumärkisches Wasser*) 1 m							
Januar . .	8	4.9	28.	7	5	2	4
Februar .	24	11.5	3.	11	9	4	11
März . . .	96	22.6	22.	17	15	10	6
April . . .	54	8.6	30.	13	12	9	—
Mai	49	22.7	1.	9	8	6	—
Juni . . .	46	16.8	26.	8	6	5	—
Juli	50	18.9	30.	10	9	6	—
August . .	80	17.9	3.	18	16	11	—
September	28	8.7	14.	7	7	6	—
Oktober .	49	14.9	10.	9	8	6	—
November	23	7.4	21.	12	12	9	4
Dezember	47	9.2	9.	19	14	11	5
Jahr . . .	554	22.7	1./5.	140	121	85	30
Ohlau (Kr. Ohlau) 137 m (*Oder, Ohle*) 1 m							
Januar . .	6	3.8	28.	7	4	2	3
Februar .	12	4.3	3.	10	8	4	10
März . . .	70	18.0	21.	15	14	9	7
April . . .	80	13.6	10.	16	15	13	—
Mai	13	2.9	4. 9.	9	6	6	—
Juni . . .	64	26.3	25.	11	10	5	—
Juli	34	12.6	27.	7	6	6	—
August . .	72	20.5	20.	15	12	10	—
September	41	12.1	14.	10	9	8	—
Oktober .	42	12.1	10.	12	9	6	—
November	31	5.9	20.	12	12	10	4
Dezember	38	8.6	1.	13	11	10	5
Jahr . . .	503	26.3	25./6.	137	116	89	29
Deutsch Lissa (Kr. Neumarkt) 120 m (*Oder, Weistritz*) 1 m							
Januar . .	10	7.4	28.	5	2	2	3
Februar .	24	11.1	3.	17	9	5	16
März . . .	82	22.8	21.	20	16	11	5
April . . .	61	12.6	8.	17	11	10	—
Mai	50	17.4	11.	9	9	9	—
Juni . . .	49	17.0	24.	7	6	5	—
Juli	52	18.9	22.	11	10	9	—
August . .	84	17.5	3.	14	13	9	—
September	28	12.6	14.	7	7	6	—
Oktober .	36	8.2	11.	11	8	6	—
November	41	10.2	20.	17	12	11	6
Dezember	53	12.2	9.	15	14	10	4
Jahr . . .	570	22.8	21./3.	150	117	93	34
Breslau (Stadtkr. Breslau) 118 m (*Oder*) 1.5 m							
Januar . .	10	5.5	28.	9	4	3	6
Februar .	18	6.8	3.	17	12	7	17
März . . .	85	22.4	22.	19	17	13	6
April . . .	65	11.8	10.	20	14	11	—
Mai	29	8.4	10.	11	11	5	—
Juni . . .	48	22.5	26.	7	6	4	—
Juli	40	18.5	22.	11	9	5	—
August . .	96	45.2	3.	17	12	9	—
September	32	9.3	14.	11	9	8	—
Oktober .	44	11.4	10.	15	10	7	—
November	41	8.6	20.	17	13	8	6
Dezember	50	11.0	9.	18	14	11	4
Jahr . . .	558	45.2	3./8.	172	131	91	39
Brieg (Kr. Brieg) 143 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	7	4.6	28.	5	3	2	2
Februar .	7	2.5	9.	10	6	4	9
März . . .	68	15.8	21.	16	13	10	8
April . . .	68	10.9	11.	15	12	12	—
Mai	20	4.2	11.	16	12	8	—
Juni . . .	49	16.3	14.	13	11	7	—
Juli	34	17.2	27.	11	10	7	—
August . .	77	35.0	7.	16	13	10	—
September	40	11.1	17.	10	9	8	—
Oktober .	51	15.5	18.	12	9	7	—
November	27	5.2	21.	12	11	10	4
Dezember	47	17.5	9.	12	9	9	2
Jahr . . .	495	35.0	7./8.	148	118	94	25[1]
Frankenthal (Kr. Neumarkt) 120 m (*Oder, Neumärkisches Wasser*) 1 m							
Januar . .	5	4.0	28.		3	1	
Februar .	26	12.8	3.		9	4	
März . . .							
April . . .	53	10.5	30.		11	9	
Mai	28	10.0	10.		6	5	
Juni . . .	60	16.0	25.		8	8	
Juli	68	22.7	30.		10	8	
August . .	134	49.6	20.		15	9	
September	30	9.2	14.		7	6	
Oktober	47	14.1	10.		8	7	
November	28	7.0	21.		12	8	
Dezember	38	6.0	9.		19	10	
Jahr . . .							
Rothsürben (Landkr. Breslau) 131 m (*Oder, Lohe, Sarofke*) 1 m							
Januar . .	6	1.9	29.	8	5	3	2
Februar .	19	4.8	3.	15	12	6	15
März . . .	80	17.7	21.	19	15	12	7
April . . .	95	36.9	10.	16	14	12	—
Mai	24	5.9	28.	9	9	6	—
Juni . . .	43	17.9	26.	9	8	5	—
Juli	47	12.6	22.	12	10	8	—
August . .	71	17.2	7.	18	13	10	—
September	35	13.1	14.	10	9	9	—
Oktober	39	10.7	10.	13	9	7	—
November	38	7.5	21.	17	14	12	5
Dezember	38	6.6	9.	22	14	9	9
Jahr . . .	535	36.9	10./4.	168	132	99	38
Fröbeln (Kr. Brieg) 148 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1.2 m							
Januar . .	6	3.2	28.	6	3	2	6
Februar .	9	2.6	3.	11	9	2	11
März . . .	62	10.7	5.	15	15	12	7
April . . .	89	14.0	13.	18	17	13	—
Mai	18	5.4	4.	10	9	5	—
Juni . . .	66	19.1	18.	10	9	9	—
Juli	45	19.4	27.	11	11	9	—
August . .	67	19.3	4.	14	12	10	—
September	33	9.7	17.	8	8	7	—
Oktober	64	13.8	10.	10	10	8	—
November	34	6.8	21.	11	11	11	3
Dezember	40	7.0	2.	16	12	9	1
Jahr . . .	533	19.4	27./7.	140	126	97	28

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Gross Leubusch (Kr. Brieg)

135 m (*Oder, Smortawe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	8	4.1	28.	7	5	3	5
Februar .	8	2.7	3.	13	8	2	13
März . . .	70	13.6	22.	17	14	11	8
April . . .	88	14.0	18.	15	13	13	—
Mai	23	5.7	4.	12	12	6	—
Juni . . .	74	33.8	25.	11	10	7	—
Juli	77	27.5	27.	12	12	9	—
August . .	93	27.1	7.	18	17	9	—
September	37	10.4	17.	9	8	8	—
Oktober .	57	13.5	18.	13	12	7	—
November	36	6.9	21.	14	13	11	3
Dezember	49	11.2	1.	14	13	9	4
Jahr . . .	620	33.8	25./6.	155	137	95	33

Olbendorf (Kr. Strehlen)

185 m (*Oder, Ohle, Olbenbach*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	15	7.9	28.	8	4	2	7
Februar .	8	1.4	3.	12	9	3	12
März . . .	114	38.6	21.	16	16	15	7
April . . .	97	19.0	5.	16	14	13	2
Mai	33	8.0	9.	12	11	10	—
Juni . . .	60	18.8	26.	11	10	8	—
Juli	62	22.3	27.	9	9	7	—
August . .	89	23.1	4.	17	15	12	—
September	50	12.9	14.	9	9	7	—
Oktober .	54	13.2	10.	9	8	6	—
November	53	19.1	21.	12	11	10	4
Dezember	56	17.1	1.	15	12	8	6
Jahr . . .	691	38.6	21./3.	146	128	101	38

Münsterberg (Kr. Münsterberg)

204 m (*Oder, Ohle*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	17	6.8	28.	9	8	5	7
Februar .	10	2.4	25.	13	11	4	12
März . . .	85	19.5	22.	12	11	11	7
April . . .	74	19.0	13.	15	14	12	1
Mai	36	11.6	9.	14	14	9	—
Juni . . .	60	17.8	26.	12	11	8	—
Juli	53	20.3	27.	8	7	6	—
August . .	80	17.6	3.	18	16	14	—
September	44	9.8	17.	9	8	8	—
Oktober .	52	11.9	11.	8	7	7	—
November	28	4.5	10.	15	14	11	8
Dezember	28	5.3	27.	17	16	9	8
Jahr . . .	567	20.3	27./7.	150	137	104	43

Konradswaldau (Kr. Brieg)

160 m (*Ooer, Hünernbach*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	6	5.0	28.				
Februar .	9	2.2	3.				
März . . .							
April . . .	60	12.2	13.				
Mai	12	3.0	11.				
Juni . . .							
Juli	36	17.7	27.				
August . .	92	18.0	4.				
September	34	10.9	14.				
Oktober .	48	16.5	18.				
November	23	6.9	21.				
Dezember	28	7.9	9.				
Jahr . . .		18.0	4./8.				

Strehlen (Kr. Strehlen)

165 m (*Oder, Ohle*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	7	3.1	28.	9	6	1	7
Februar .	7	1.9	3.	12	6	2	12
März . . .	74	17.5	21.	16	15	12	7
April . . .	58	8.0	7. 13.	17	15	12	—
Mai	41	8.0	9.	12	12	9	—
Juni . . .	49	16.1	26.	9	9	8	—
Juli	56	19.3	24.	8	8	7	—
August . .	108	44.5	3.	13	12	10	—
September	29	9.6	14.	7	7	6	—
Oktober .	38	10.0	10.	8	8	8	—
November	18	5.0	21.	8	7	5	3
Dezember	28	3.5	4. 9. 27.	17	16	8	5
Jahr . . .	513	44.5	3./8.	136	121	88	34

Frankenstein (Kr. Frankenstein)

270 m (*Oder, Glatzer Neisse, Pausebach*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	18	7.9	28.	8	7	3	5
Februar .	8	3.0	3.	9	6	4	9
März . . .	73	19.7	21.	13	13	11	8
April . . .	64	11.6	18.	12	12	11	2
Mai	49	11.8	1.	16	15	11	—
Juni . . .	53	28.0	26.	8	7	5	—
Juli	37	27.8	27.	8	8	5	—
August . .	93	29.7	3.	11	10	9	—
September	35	13.1	14.	9	9	7	—
Oktober .	57	15.8	11.	10	9	8	—
November	16	5.1	23.	8	6	5	6
Dezember	24	7.7	2.	13	12	8	4
Jahr . . .	527	29.7	3./8.	125 [1]	114 [1]	87 [1]	34

[1] Zu klein.

Danchwitz (Kr. Strehlen)

195 m (*Oder, Ohle*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	7	3.8	28.	6	6	2	
Februar .	6	1.9	25.	8	8	2	
März . . .	66	17.5	21.	15	12	12	
April . . .	60	14.2	8.	15	13	11	
Mai	43	10.0	1.	13	11	8	
Juni . . .	65	18.6	17.	9	9	7	
Juli	27	15.8	27.	7	7	5	
August . .	95	38.1	3.	14	13	11	
September	32	9.8	14.	8	8	6	
Oktober .	48	11.2	11.	12	10	7	
November	28	10.5	22.	11	9	6	
Dezember	26	6.9	1.	13	8	6	
Jahr . . .	503	38.1	3./8.	131 [1]	114 [1]	83 [1]	

[1] Etwas klein.

Langenöls (Kr. Nimptsch)

171 m (*Oder, Lohe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	5	1.4	28.				
Februar .	10	4.1	3.				
März . . .	95	21.1	21.				
April . . .	75	17.0	13.				
Mai	47	15.5	9.				
Juni . . .	63	20.0	25.				
Juli	32	15.6	27.				
August . .	74	18.7	3.				
September	35	10.9	14.				
Oktober .	62	18.2	11.				
November	30	7.9	22.				
Dezember	36	8.5	1.				
Jahr . . .	564	21.1	21./3.				

Kamenz (Kr. Frankenstein)

238 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1.3 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	14	6.4	28.	7	7	4	5
Februar .	13	3.5	3.	12	11	5	12
März . . .	84	20.0	21.	14	14	12	7
April . . .	63	13.9	11.	12	12	11	1
Mai	44	10.2	9.	14	13	11	—
Juni . . .	63	26.9	26.	10	10	7	—
Juli	71	32.1	27.	8	8	7	—
August . .	51	11.9	7.	14	14	10	—
September	40	11.3	14.	9	9	8	—
Oktober .	53	15.1	11.	10	9	7	—
November	23	6.3	22.	11	10	7	4
Dezember	26	7.1	2.	15	14	6	6
Jahr . . .	545	32.1	27./7.	136	131	95	35

Markt Bohrau (Kr. Strehlen)

143 m (*Oder, Lohe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	27						10
Februar .							
März . . .	77	23.1	21.		16	16	7
April . . .	33	7.8	6. 13.		7	7	—
Mai							
Juni . . .	41	14.7	26.		6	5	—
Juli	34	9.1	30.		9	7	—
August . .	72	15.2	7.		14	11	—
September	34	12.0	14.		8	8	—
Oktober .	38	8.2	18.		8	7	—
November	27	5.9	21.		12	10	5
Dezember	33	6.3	1.		16	9	3
Jahr . . .							

Nimptsch (Kr. Nimptsch)

220 m (*Oder, Lohe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	7	4.0	28.	10	6	1	8
Februar .	7	2.2	3.	12	7	2	12
März . . .	73	19.8	21.	14	14	13	7
April . . .	54	13.5	13.	14	12	10	1
Mai	45	12.6	9.	12	10	8	—
Juni . . .	50	16.7	26.	9	8	7	—
Juli	37	14.5	29.	8	8	4	—
August . .	85	18.0	14.	12	11	9	—
September	31	9.4	14.	9	9	9	—
Oktober .	48	12.8	11.	9	9	7	—
November	27	8.9	21.	14	12	9	7
Dezember				16	15	7	2
Jahr . . .		19.8	21./3.	139	121	86	37

Maifritzdorf (Kr. Frankenstein)

300 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	24	9.7	28.	11	10	6	10
Februar .	19	4.6	3.	13	13	7	13
März . . .	79	22.0	21.	14	14	12	7
April . . .	78	15.1	11.	16	14	10	3
Mai	50	10.9	9.	14	14	12	—
Juni . . .	63	26.6	26.	11	11	8	—
Juli	117	65.0	30.	10	10	7	—
August . .	53	12.3	27.	18	18	13	—
September	39	12.3	14.	10	10	7	—
Oktober .	58	12.8	7.	9	9	8	—
November	26	8.3	23.	14	12	9	6
Dezember	34	11.2	2.	15	12	8	8
Jahr . . .	640	65.0	30./7.	155	147	107	47

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Silberberg (Kr. Frankenstein) 450 m (*Oder, Glatzer Neisse, Pausebach*) 1.2 m							
Januar . .	48	15.1	28.	16	14	8	15
Februar .	29	8.4	3.	14	13	8	14
März . . .	90	19.6	23.	15	14	12	10
April . . .	63	11.2	18.	13	13	11	2
Mai	78	21.2	10.	16	15	10	—
Juni . . .	60	29.0	26.	10	8	7	—
Juli	26	13.3	26.	11	9	6	—
August . .	65	19.5	27.	17	14	12	—
September	43	18.0	14.	11	10	7	—
Oktober .	73	19.7	10.	11	10	8	—
November	44	10.0	30.	17	16	10	8
Dezember	61	15.5	2.	19	18	13	14
Jahr . . .	680	29.0	26./6.	170	154	112	63
Kaschbach (Kr. Reichenbach) 620 m (*Oder, Weistritz, Peile*) 1.5 [1]) m							
Januar . .	32	13.6	28.	15	8	5	13
Februar .	28	5.6	3.	18	12	8	18
März . . .	112	21.4	22. 23.	20	15	11	13
April . . .	79	13.5	13.	19	16	12	9
Mai	57	14.1	10.	17	14	11	—
Juni . . .	78	22.1	26.	11	8	7	—
Juli	38	14.2	6.	11	11	8	—
August . .	118	25.6	27.	20	18	15	—
September	42	16.0	14.	11	11	7	—
Oktober .	125	30.1	10.	15	13	9	1
November	48	8.1	21.	16	13	10	13
Dezember	57	12.1	5.	18	14	11	13
Jahr . . .	814	30.1	10./10.	191	153	114	80
Weigelsdorf (Kr. Reichenbach) 405 m (*Oder, Glatzer Neisse, Pausebach*) 1 m							
Januar . .	40	17.9	28.	18	12	4	14
Februar .	16	3.7	25.	14	12	6	14
März . . .	106	27.2	23.	17	15	12	9
April . . .	62	12.3	10.	16	13	11	3
Mai	74	22.7	10.	16	16	10	—
Juni . . .	57	28.7	26.	9	9	5	—
Juli	28	8.6	27.	10	9	7	—
August . .	97	20.8	3.	15	13	10	—
September	39	17.4	14.	13	11	8	—
Oktober .	74	15.7	10.	10	10	8	—
November	35	7.1	29.	14	12	9	5
Dezember	57	15.3	2.	16	16	11	8
Jahr . . .	685	28.7	26./6.	168	148	101	53
Wartha (Kr. Frankenstein) 274 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1 m							
Januar . .	23	8.6	29.		9	5	8
Februar .	24	6.8	3.		13	8	12
März . . .	79	20.6	23.		13	11	7
April . . .	74	27.0	30.		14	13	1
Mai	75	10.2	9.		12	11	—
Juni . . .	62	22.3	26.		8	8	—
Juli	69	21.2	24.		8	8	—
August . .	83	23.0	27.		13	13	—
September	42	14.0	14.		10	9	—
Oktober .	51	10.2	7.		9	7	—
November	30	7.3	29.		10	7	5
Dezember	33	7.1	2.		10	8	4
Jahr . . .	645	27.0	30./4.		129	108	37
Kaschbach [Forsthaus] (Kr. Reichenbach) 720 m (*Oder, Weistritz, Peile*) 1.4 m							
Januar . .	36	14.1	28.	13	10	5	10
Februar .	31	5.0	25.	19	18	10	18
März . . .	123	22.5	22.	15	14	10	10
April . . .	84	13.8	5.	20	18	14	8
Mai	66	14.5	1.	15	15	14	—
Juni . . .	105	36.9	26.	10	7	5	—
Juli	38	11.7	6.	12	10	9	—
August . .	147	40.1	27.	17	15	13	—
Schweidnitz (Stadtkr. Schweidnitz) 230 m (*Oder, Weistritz*) 1 m							
Januar . .	14	5.5	28.	8	6	4	5
Februar .	20	7.9	3.	11	9	7	11
März . . .	98	21.0	21.	13	13	11	6
April . . .	75	19.7	10.	15	14	11	2
Mai	65	26.3	31.	12	12	8	—
Juni . . .	93	18.3	26.	12	12	11	—
Juli	54	18.8	30.	13	13	11	—
August . .	110	30.8	20.	15	15	11	—
September	26	10.5	14.	8	8	7	—
Oktober .	50	15.3	11.	8	8	7	—
November	23	5.5	10.	11	9	7	3
Dezember	32	10.4	2.	15	15	9	3
Jahr . . .	660	30.8	20./8.	141	134	104	30
Bärmersgrund [Forsthaus] (Kr. Reichenbach) 550 m (*Oder, Weistritz, Peile*) 1.5 m							
Januar . .	48	20.1	28.	9	9	8	9
Februar .	22	9.5	25.	8	8	5	6
März . . .	97	21.6	21.	16	16	14	10
April . . .	70	12.8	5.	18	14	11	2
Mai	58	14.0	10.	13	12	11	—
Juni . . .	65	23.5	25.	8	6	5	—
Juli	34	14.7	27.	11	9	5	—
August . .	128	27.8	3.	18	17	12	—
September	46	19.2	14.	12	11	7	—
Oktober .	123	34.7	11.	10	10	9	—
November	53	8.6	30.	14	13	10	8
Dezember	72	17.6	2.	18	17	14	17
Jahr . . .	816	34.7	11./10.	155	142	111	52
Ober Langenbielau (Kr. Reichenbach) 385 m (*Oder, Weistritz, Peile*) 1 m							
Januar . .	36	17.3	28.			6	6
Februar .	16	5.0	25.			4	9
März . . .	92	23.9	21.			11	9
April . . .	59	16.8	13.			11	3
Mai	59	17.7	10.			11	—
Juni . . .	56	19.6	25.			5	—
Juli	22	10.9	28.			5	—
August . .	106	21.0	27.			10	—
September	34	17.9	14.			7	—
Oktober .	80	19.9	10.			7	—
November	35	9.0	10.			7	6
Dezember	63	11.6	10.			13	14
Jahr . . .	658	23.9	21./3.			97	47
Freiburg (Landkr. Schweidnitz) 280 m (*Oder, Weistritz*) 1 m							
Januar . .	17	9.7	28.	9	7	3	8
Februar .	16	7.1	3.	13	12	3	12
März . . .	85	24.0	21.	13	13	12	8
April . . .	45	8.5	10.	13	12	9	—
Mai	71	28.2	31.	15	11	9	—
Juni . . .	52	16.6	16.	9	8	7	—
Juli	36	7.3	30.	10	10	9	—
August . .	105	24.2	3.	17	16	13	—
September	31	13.2	14.	10	9	7	—
Oktober .	46	11.3	10.	9	7	7	—
November	31	7.0	21.	11	10	9	4
Dezember	28	6.2	1.	13	10	8	4
Jahr . . .	563	28.2	31./5.	142	125	96	36
Gnadenfrei (Kr. Reichenbach) 300 m (*Oder, Weistritz, Peile*) 1 m							
Januar . .	14	6.8	28.	12	8	2	9
Februar .	11	2.7	3. 25.	15	11	3	12
März . . .	74	19.3	21.	13	12	12	7
April . . .	67	13.7	13.	16	15	12	1
Mai	48	9.7	10.	17	12	9	—
Juni . . .	43	14.7	26.	12	9	5	—
Juli	34	13.0	28.	8	8	4	—
August . .	68	16.8	20. 27.	14	12	8	—
September	30	10.8	14.	11	10	8	—
Oktober .	61	19.7	11.	10	7	6	—
November	21	6.4	21.	11	7	6	5
Dezember	22	5.0	27.	18	10	8	3
Jahr . . .	493	19.7	11./10.	157	121	83	37
Reichenbach i. Schlesien (Kr. Reichenbach) 265 m (*Oder, Weistritz, Peile*) 1 m							
Januar . .	13	5.5	28.		8	2	6
Februar .	12	3.7	25.		11	3	11
März . . .	83	19.2	21.		10	8	5
April . . .	61	14.5	13.		12	11	2
Mai	64	25.5	10.		10	9	—
Juni . . .	59	16.5	26.		11	7	—
Juli	34	17.2	27.		8	4	—
August . .	107	22.8	20.		14	11	—
September	36	18.9	14.		8	6	—
Oktober .	53	15.0	6.		7	7	—
November	18	6.5	21.		10	4	4
Dezember	21	5.0	27.		10	6	2
Jahr . . .	561	25.5	10./5.		119	78	30
Ingramsdorf (Landkr. Schweidnitz) 178 m (*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*) 1 m							
Januar . .	12	5.5	28.	11	4	3	7
Februar .	26	15.2	3.	21	13	3	21
März . . .	84	17.5	21.	16	16	11	7
April . . .	62	14.1	10.	15	12	11	—
Mai	40	11.1	10.	11	9	6	—
Juni . . .	72	20.1	26.	10	9	9	—
Juli	67	23.5	23.	13	13	8	—
August . .	98	26.2	27.	15	15	14	—
September	24	7.9	14.	8	7	6	—
Oktober .	29	12.0	11.	8	6	5	—
November	20	6.4	21.	17	15	6	9
Dezember	32	3.9	10.	21	14	10	8
Jahr . . .	566	26.2	27./8.	166	133	92	52

[1]) April bis Oktober 1 m.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Kaltenbrunn (Landkr. Schweidnitz)							
237 m (*Oder, Weistritz, Schwarzwasser*) 1 m							
Januar . .	9	2.4	28.			4	6
Februar .	25	9.9	3.			9	9
März . . .	91	24.0	22.			12	6
April . . .	54	18.7	10.			8	—
Mai	54	22.2	10.			6	—
Juni . . .	64	20.3	26.			7	—
Juli	36	17.3	30.			6	—
August . .	113	29.3	3.			11	—
September	29	11.5	14.			5	—
Oktober .	45	12.0	10. 11.			7	—
November	28	6.1	27.			9	6
Dezember	30	6.1	26.			7	7
Jahr . . .	578	29.3	3./8.			91	34
Charlottenbrunn (Kr. Waldenburg)							
495 m (*Oder, Weistritz*) 1 m							
	29	10.0	29.	14	10	6	12
	26	5.9	3.	14	11	7	12
	108	24.5	23.	14	13	12	10
	68	11.1	4.	15	13	11	5
	134	53.4	30.	15	15	11	—
	67	21.8	25.	10	8	6	—
Salzbrunn (Kr. Waldenburg)							
410 m (*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*) 1 m							
	25	13.5	29.	12	10	2	10
	21	7.2	3.	14	10	7	12
	71	19.2	21.	16	13	10	9
	56	12.5	10.	14	11	9	3
	119	28.5	8.	15	14	12	—
	67	18.5	16.	11	10	9	—
	38	19.1	6.	8	8	7	—
	124	43.4	3.	15	13	12	—
	36	21.0	14.	10	7	6	—
	59	18.0	10.	11	8	7	1
	45	11.0	21.	17	13	11	7
	44	15.5	2.	18	9	9	8
	705	43.4	3./8.	161	126	101	50
Zobten (Landkr. Schweidnitz)							
200 m (*Oder, Weistritz, Schwarzwasser*) 1 m							
Januar . .	10	3.2	28.	9	6	4	9
Februar .	15	6.9	3.	17	11	3	15
März . . .	96	21.6	21.	14	14	13	8 [1]
April . . .	83	20.0	10.	14	14	11	—
Mai	53	17.9	1.	10	8	7	—
Juni . . .	52	17.2	26.	8	8	6	—
Juli	40	8.7	27.	8	7	7	—
August . .	114	26.8	14.	14	11	9	—
September	32	11.9	14.	8	8	7	—
Oktober .	47	13.9	10.	12	10	8	—
November	27	5.7	21.	13	11	7	4
Dezember	36	5.9	4.	17	13	10	4 [2]
Jahr . . .	605	26.8	14./8.	144	121	92	40
Friedland (Kr. Waldenburg)							
500 m (*Oder, Glatzer Neisse, Glatzer Steine*) 1.4 m							
	62	17.1	27.	13	11	7	12
	18	10.7	3.	9	8	4	13
	66	16.4	23.	17	16	10	13
	82	18.0	10.	14	14	13	5
Wüstewaltersdorf (Kr. Waldenburg)							
520 m (*Oder, Weistritz*) 1 m							
	35	13.5	28.		6	6	7
	28	7.6	25.		10	6	10
	112	23.2	21.		12	11	12
	74	13.3	5.		13	13	4
	64	12.0	10.		14	13	—
	97	45.0	25.		7	7	—
	62	22.5	29.		10	10	—
	121	29.0	3.		15	13	—
	36	16.1	14.		7	7	—
	110	25.5	7.		13	11	—
	45	9.0	10.		13	10	7
	53	13.8	2.		12	12	9
	837	45.0	25./6.		132	119	49

1) Außerdem einmal Eisregen. 2) Außerdem zweimal Eiskörner.

Ossig (Kr. Striegau)							
175 m (*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*) 1 m							
Januar . .	14	7.0	28.	10	7	2	8
Februar .	21	10.7	3.	13	11	4	13
März . . .	103	22.5	23.	16	16	11	8
April . . .	57	10.4	8.	11	10	9	—
Mai	38	10.5	10.	10	7	5	—
Juni . . .	82	24.6	25.	9	9	7	—
Juli	56	25.5	6.	12	12	9	—
August . .	85	25.2	27.	14	12	10	—
September	25	10.1	14.	7	7	7	—
Oktober .	49	18.4	11.	6	6	6	—
November	26	4.9	22.	12	12	10	3
Dezember	37	5.9	9.	14	13	11	4
Jahr . . .	593	25.5	6./7.	134	122	91	36
Görbersdorf (Kr. Waldenburg)							
569 m (*Oder, Glatzer Neisse, Glatzer Steine*) 1.2 m							
	33	12.6	29.	14	11	6	11
	16	6.8	3.	12	6	4	12
	127	56.9	23.	15	9	5	12
	95	26.4	18.	14	14	9	4
	65	9.5	10.	17	13	10	—
	53	17.1	26.	10	6	8	—
	47	14.0	6.	14	12	11	—
	133	36.3	3.	19	16	13	—
	45	24.1	14.	12	8	8	—
	112	33.1	10.	14	11	9	1
	32	4.1	12.	19	16	11	11
	56	13.1	10.	25	23	13	17
	814	56.9	23./3.	185	145	107	68
Glatz (Kr. Glatz)							
286 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1 m							
	30	13.5	28.	11	8	6	11
	15	5.3	3.	16	12	6	15
	57	11.3	21.	15	12	10	8
	47	14.6	11.	15	15	13	3
	63	14.0	10.	14	11	9	—
	61	22.0	26.	12	9	5	—
	68	24.5	27.	13	11	9	—
	74	23.8	27.	16	14	11	—
	37	15.2	14.	11	9	7	—
	50	13.2	7.	10	8	8	—
	22	6.4	23.	12	11	5	8
	29	6.7	27.	16	12	7	10
	553	24.5	27./7.	161	132	96	55
Striegau (Kr. Striegau)							
228 m (*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*) 1 m							
Januar . .							6
Februar .							11
März . . .	88	24.6	21.	13	11	11	5 [1]
April . . .	50	9.6	10.	15	11	9	1 [1]
Mai	37	9.9	2.	10	8	7	—
Juni . . .							—
Juli	30	8.7	24.	12	11	7	—
August . .	91	17.7	3.	16	13	10	—
September	29	11.4	14.	8	8	7	—
Oktober .	49	15.2	11.	8	7	7	—
November	22	7.0	21.	9	8	6	
Dezember	30	5.0	9.	18	14	10	6
Jahr . . .		24.6	21./3.				1)
Gottesberg (Kr. Waldenburg)							
540 m (*Oder, Bober*) 1 m							
	27	7.9	29.	13	11	8	
	23	7.0	3.	16	14	6	
	89	23.1	21.	15	12	12	
	68	19.4	10.	19	16	10	
	70	16.6	1.	16	16	12	
	53	17.0	16.	8	8	8	
	38	9.9	6.	12	12	10	
	155	49.7	3.	19	18	16	
	52	24.4	14.	12	10	8	
	90	22.4	10.	12	11	7	
	46	7.0	21.	15	14	12	
	35	5.8	27.	19	18	9	
	746	49.7	3./8.	176	160	118	
Grunwald (Kr. Glatz)							
900 m (*Oder, Glatzer Neisse, Weistritz*) 2 m							
	136	43.7	28.	11	11	11	10
	68	15.3	3.	21	21	12	21
	107	16.2	21.	23	23	14	18
	120	24.7	5.	18	18	15	11
	70	24.2	10.	16	15	10	1
	135	50.5	4.	11	10	7	—
	68	16.0	27.	15	15	11	—
	125	40.0	27.	15	14	10	—
	69	24.8	14.	11	11	9	—
	182	53.5	10.	14	13	11	4
	137	22.7	22.	19	18	15	15
	195	33.1	1.	19	18	17	17
	1412	53.5	10./10.	193	187	142	97

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1) Ausserdem je einmal Eiskörner im März und April.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Hohe Mense (Kr. Glatz) 1080 m (*Oder, Glatzer Neisse, Weistritz*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai. . . .							
Juni . . .	115	31.9	4.	8	8	7	—
Juli	68	14.3	30.	16	16	13	—
August . .	123	29.2	27.	19	16	11	—
September	67	28.5	14.	9	9	7	—
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Reinerz [Bad] (Kr. Glatz) 560 m (*Oder, Glatzer Neisse, Weistritz*) 1 m							
Januar . .	106	50.2	28.	16	15	9	13
Februar .	35	9.5	3.	19	16	9	18
März . . .	89	17.8	21.	20	18	16	15
April . . .	91	20.8	5.	18	17	13	4
Mai. . . .	49	12.2	10.	16	14	12	—
Juni . . .	110	48.2	25.	10	8	7	—
Juli	39	10.1	27.	15	12	10	—
August . .	86	20.0	27.	17	15	11	—
September	41	18.6	14.	11	9	7	—
Oktober .	157	44.2	7.	15	12	11	1
November	63	9.9	20.	17	14	12	8
Dezember	106	29.2	9.	23	20	15	17
Jahr . . .	972	50.2	28./1.	197	170	132	76
Neurode (Kr. Neurode) 400 m (*Oder, Glatzer Neisse, Glatzer Steine*) 1 m							
Januar . .	39	12.1	28.	9	8	5	9
Februar .	19	5.9	3.	16	13	5	16
März . . .	63	12.1	23.	16	14	13	7
April . . .	56	9.0	11.	14	13	9	3
Mai. . . .	82	27.0	18.	13	12	10	—
Juni . . .	71	35.5	25.	6	6	6	—
Juli	44	11.3	23.	13	13	9	—
August . .	106	27.1	3.	16	15	10	—
September	39	17.2	15.	10	9	8	—
Oktober .	71	18.1	7.	12	10	8	—
November	30	5.4	29.	15	13	10	6
Dezember	47	11.0	2.	20	16	10	13
Jahr . . .	667	35.5	25./6.	160	142	103	54
Kudowa (Kr. Glatz) 388 m (*Elbe, Mettau*) 1 m							
Januar . .	60	26.8	28.			6	6
Februar .	28	8.1	3.			7	12
März . . .	45	13.5	21.			11	8
April . . .	76	14.7	5.			12	3
Mai	58	17.7	26.			9	—
Juni . . .	80	21.2	5.			8	—
Juli	41	10.9	9.			8	—
August . .	83	23.3	3.			12	—
September	29	16.1	14.			7	—
Oktober .	95	27.6	7.			9	—
November	42	11.4	21.			9	8
Dezember	70	19.5	9.			12	10
Jahr . . .	707	27.6	7./10.			110	47
Ullersdorf (Kr. Glatz) 346 m (*Oder, Glatzer Neisse, Glatzer Biele*) 1.2 m							
Januar . .	35	20.2	28.	9	8	6	9
Februar .	15	6.4	3.	15	12	6	15
März . . .	64	16.5	23.	13	12	10	8
April . . .	64	19.0	11.	16	15	11	4
Mai	56	18.1	29.	12	11	8	—
Juni . . .	92	23.0	25.	12	11	9	—
Juli	102	32.2	27.	12	10	8	—
August . .	137	34.1	3.	13	12	9	—
September	34	10.5	14.	9	9	6	—
Oktober .	50	16.9	7.	11	10	6	—
November	24	5.9	23.	11	8	7	7
Dezember	20	7.1	27.	13	10	7	7
Jahr . . .	693	34.1	3./8.	146	128	93	50
Passendorf (Kr. Neurode) 700 m (*Elbe, Mettau*) 1.5 m							
Januar . .						9	5	8
Februar .	28	6.7	3.			13	9	13
März . . .	100	19.0	21.			15	13	11
April . . .	69	13.6	5.			14	12	6
Mai	74	20.7	1.			16	10	—
Juni . . .	158	58.1	4.			11	8	—
Juli	52	12.2	24.			11	11	—
August . .	127	24.1	3.			15	14	—
September	49	22.2	14.			10	9	—
Oktober .	109	37.7	7.			13	10	1
November	75	10.7	21. 23.			19	15	8
Dezember	72	24.7	9.			14	13	13
Jahr . . .		58.1	4./6.			160	129	60
Lewin (Kr. Glatz) 445 m (*Elbe, Mettau*) 1.2 m							
Januar . .	86	41.1	28.			7	6
Februar . .	31	8.8	3.			7	9
März . . .	63	15.0	21.			9	6
April . . .	79	15.3	5.			13	2
Mai	48	18.0	26.			8	—
Juni . . .	141	52.2	4.			7	—
Juli	41	12.1	27.			8	—
August . .	82	25.0	3.			12	—
September	34	15.5	14.			6	—
Oktober .	120	31.7	7.			10	—
November	51	12.0	22.			10	4
Dezember	84	24.3	9.			13	10
Jahr . . .	860	52.2	4./6.			110	37 [1]
Hausdorf (Kr. Neurode) 520 m (*Oder, Glatzer Neisse, Glatzer Steine*) 1.3 m							
Januar . .	37	10.0	28.				
Februar . .	19	5.2	3.				
März . . .	61						
April . . .	66						
Mai	82	17.3	1.				
Juni . . .	70	27.7	25.				
Juli	23	6.3	23.				
August . .	129	33.5	3.				
September	34	15.2	14.				
Oktober .	116	42.2	11.				
November	46	7.9	9.				
Dezember	47	10.1	1.				
Jahr . . .	730	42.2	11./10.				
Schlegel (Kr. Neurode) 400 m (*Oder, Glatzer Neisse, Glatzer Steine*) 1 m							
Januar . .	34	13.6	28.	9	8	5	8
Februar . .	15	5.4	3.	11	8	6	11
März . . .	*63*			15	12	10	8
April . . .	62	11.9	18.	14	12	11	—
Mai	90	30.0	1.	12	12	12	—
Juni . . .	96	47.2	25.	7	7	6	—
Juli	33	9.0	27.	12	11	9	—
August . .	100	25.0	27.	16	16	11	—
September	35	17.2	14.	9	8	7	—
Oktober .	62	16.1	7.	11	10	8	1
November	25	5.6	23.	14	13	9	6
Dezember	36	7.5	2.	15	14	9	9
Jahr . . .	*651*	47.2	25./6.	145 [1]	131 [1]	103	43 [1]
Neudeck (Kr. Glatz) 410 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1 m							
Januar . .	15	5.3	22.	12	7	4	11
Februar .	18	4.8	3.	15	12	5	15
März . . .	60	11.5	23.	15	13	11	9
April . . .	61	15.3	11.	16	15	12	3
Mai	43	9.5	29.	11	11	10	—
Juni . . .	66	24.7	26.	7	7	6	—
Juli	101	35.0	30.	11	9	7	—
August . .	93	26.4	27.	17	17	11	—
September	38	11.4	14.	9	9	6	—
Oktober .	61	13.3	13.	13	12	10	—
November	33	8.4	29.	11	8	7	7
Dezember	27	5.3	1.	16	13	6	8
Jahr . . .	616	35.0	30./7.	153	133	95	53
Königswalde (Kr. Neurode) 565 m (*Oder, Glatzer Neisse, Glatzer Steine*) 1 m							
Januar . .	49	19.0	28.	9	9	7	8
Februar .	15	6.0	4.	7	7	4	7
März . . .	52	11.4	22.	8	8	8	6
April . . .	63	12.5	10.	17	15	10	6
Mai	108	25.9	17.	16	15	13	—
Juni . . .	107	35.8	4.	10	8	8	—
Juli	60	28.0	6.	12	11	10	—
August . .	172	46.4	3.	16	13	12	—
September	36	15.8	14.	8	8	8	—
Oktober .	94	24.0	6.	14	14	12	—
November	42	9.5	20.	11	11	10	9
Dezember	50	8.8	2. 5.	14	13	11	12
Jahr . . .	848	46.4	3./8.	142 [1]	132	113	48
Wünschelburg (Kr. Neurode) 380 m (*Oder, Glatzer Neisse, Glatzer Steine*) 1 m							
Januar . .							
Februar .	30	8.6	4.				
März . . .	105	20.5	7.				
April . . .	73	14.6	5.				
Mai							
Juni . . .	84	33.0	25.				
Juli	67	17.0	24.				
August . .	91	21.2	3.				
September	20	8.3	11.				
Oktober .	117	22.1	6.				
November	45	12.6	17.				
Dezember	61	11.2	2.				
Jahr . . .							

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Bielendorf (Kr. Habelschwerdt) 695 m (*Oder, Glatzer Neisse, Landecker Biele*) 1 m							
Januar . .	39	14.5	28.	15	13	6	10
Februar .	32	9.8	3.	18	16	12	16
März . . .	90	19.1	21.	19	15	13	14
April . . .	99	19.6	11.	16	15	12	9
Mai	57	10.9	9.	16	15	13	—
Juni . . .	144	27.5	26.	15	15	13	—
Juli	74	37.9	27.	16	13	9	—
August . .	131	33.0	4.	18	16	14	—
September	55	14.8	7.	9	9	8	—
Oktober .	174	40.7	11.	12	10	10	2
November	42	7.2	10.	13	12	10	9
Dezember	52	9.0	2.	15	14	11	13
Jahr . . .	989	40.7	11./10.	182	163	131	73
Brand (Kr. Habelschwerdt) 790 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1.2 m							
Januar . .	38	18.3	28.	14	13	6	12
Februar .	23	4.7	3.	14	14	10	14
März . . .	80	22.7	21.	15	12	11	13
April . . .	68	19.9	5.	19	16	13	9
Mai	60	17.4	9.	17	14	6	—
Juni . . .	72	17.2	26.	11	10	10	—
Juli	91	21.8	30.	13	12	9	—
August . .	152	61.6	2.	14	14	11	—
September	43	20.0	14.	9	9	7	—
Oktober .	129	45.2	7.	17	14	11	1
November	43	8.2	22.	16	13	10	10
Dezember	56	30.7	9.	15	14	10	13
Jahr . . .	855	61.6	2./8.	174	155	114	72
Ebersdorf (Kr. Habelschwerdt) 429 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1 m							
Januar . .	54	23.4	28.	10	8	7	10
Februar .	23	3.4	18.	14	13	10	14
März . . .	41	8.3	21.	13	12	9	9
April . . .	77	14.5	14.	20	18	12	2
Mai	53	19.2	9.	16	12	8	—
Juni . . .	71	26.3	26.	10	9	9	—
Juli	57	34.7	27.	6	6	6	—
August . .	84	18.7	14.	16	16	12	—
September	27	12.5	14.	7	6	5	—
Oktober .	75	21.8	10.	14	13	11	—
November	55	10.2	20.	13	13	12	8
Dezember	62	10.2	9.	17	16	13	12
Jahr . . .	679	34.7	27./7.	156	142	114	55
Glatzer Schneeberg (Kr. Habelschwerdt) 1217 m (*Oder, Glatzer Neisse, Wölfel*) 1.2 m							
Januar . .	94						
Februar .	64						
März . . .	110						
April . . .	100						
Mai	82						
Juni . . .							
Juli							
August . .	176						
September	100						
Oktober .							
November	93						
Dezember	78						
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Habelschwerdt (Kr. Habelschwerdt) 365 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1.2 m							
	45	23.1	28.	13	7	6	11
	19	6.3	3.	15	12	6	14
	55	15.0	21.	18	16	12	13
	66	12.9	11.	17	16	13	6
	70	14.8	29.	16	16	13	—
	75	26.3	26.	10	9	7	—
	66	34.4	27.	9	9	8	—
	90	21.5	27.	16	14	12	—
	28	13.4	14.	10	8	6	—
	84	30.4	7.	12	11	8	1
	26	7.2	23.	13	12	8	7
	37	8.2	9.	17	15	10	7
	661	34.4	27./7.	166	145	109	59
Hüttenguth (Kr. Habelschwerdt) 800 m (*Oder, Glatzer Neisse, Lomnitz*) 1 m							
	26	16.0	28.	10	9	6	8
	26	7.5	3.	16	16	10	16
	80	22.8	21.	16	13	12	14
	70	14.2	5.	14	14	14	6
	54	13.2	9.	13	13	10	—
	105	36.0	5.	11	11	10	—
	92	29.0	23.	12	11	11	—
	92	20.1	3.	13	12	11	—
	44	20.5	14.	9	8	7	—
	90	30.0	7.	11	11	9	1
	49	10.1	23.	13	13	12	6
	47	18.1	9.	14	11	9	9
	775	36.0	5./6.	152 [1]	142 [1]	121	60

[1]) Zu klein.

Kaiserswalde [Forsthaus] (Kr. Habelschwerdt) 725 m (*Elbe, Adler, Erlitz*) 1 m							
	145	26.2	21.	19	18	14	13
	193	65.6	9.	21	20	16	17
Königswalde [Forsthaus] (Kr. Habelschwerdt) 738 m (*Elbe, Adler, Wilde Adler*) 1.2 m							
	75	36.7	28.	10	10	8	4
	46	13.7	3.	13	13	9	13
	75	23.0	21.	13	12	12	9
	104	28.7	5.	13	13	12	5
	67	22.4	9.	13	13	12	—
	99	25.9	25.	11	10	8	—
	63	24.0	30.	9	9	8	—
	144	37.0	27.				

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Landeck [Bad] (Kr. Habelschwerdt) 450 m (*Oder, Glatzer Neisse, Glatzer Biele*) 1.2 m							
	30	8.0	29.			9	9
	29	4.2	3. 12.			11	12
	78	18.5	21.			10	10
	78	16.0	11.			11	4
	44	11.5	28.			8	—
	86	32.5	26.			8	—
							—
							—
	29	13.0	14.			4	—
	85	22.5	7.			10	1
Lauterbach (Kr. Habelschwerdt) 459 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1 m							
	65	35.6	28.	9	9	7	7
	21	6.8	3.	17	11	6	16
	40	9.9	21.	17	12	12	11
	73	15.5	13.	18	15	11	2
	70	25.5	9.	13	10	10	—
	106	27.9	25.	6	6	6	—
	72	39.8	27.	16	11	9	—
	89	23.2	27.	17	13	12	—
	37	15.6	14.	6	6	5	—
	86	24.5	7.	12	11	9	—
	56	14.4	20.	13	11	10	7
	76	30.1	9.	19	13	12	13
	791	39.8	27./7.	163	128	109	56
Marienthal (Kr. Habelschwerdt) 550 m (*Elbe, Adler*) 1 m							
	87	44.9	28.		11	8	11
	42	7.5	3.		13	12	15
	69	10.5	6.		14	12	11
	70	13.2	11.		14	12	4
	68	18.1	29.		14	10	—
	57	28.8	26.		8	7	—
	132	34.8	30.		11	9	—
	107	44.8	10.		12	9	—
	128	24.6	20.		15	14	8
	146	46.5	9.		16	14	11
							60
Martinsberg (Kr. Habelschwerdt) 800 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1 m							
	25	7.2	18.				
	85	19.0	21.				
	76	18.2	12.				
	43	9.2	29.				
	101	23.3	26.				
	111	35.1	26.				
	58	24.5	27.				
	45	19.1	14.				
	65	40.2	10.				
	25	8.5	22.				
	19	3.4	31.				
		40.2	10./10.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Mittelwalde (Kr. Habelschwerdt) 453 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1.2 m							
Januar . .	94	30.0	28.		5	5	5
Februar .	38	11.2	2.		13	8	14
März . . .	60	11.0	21.		14	12	10
April . . .	71	19.4	13.		8	8	—
Mai	59	20.5	11.		14	11	—
Juni . . .	81	18.8	16.		10	10	—
Juli	80	31.4	27.		13	12	—
August . .	76	20.3	27.		14	11	—
September	46	18.5	19.		6	5	—
Oktober .	108	35.0	10.		9	8	1
November	94	22.7	20.		13	10	7
Dezember	123	49.5	9.		15	13	8
Jahr . . .	930	49.5	9./12.		134	113	45
Günthersdorf (Kr. Grünberg) 72 m (*Oder, Ochel*) 1 m							
Januar . .	40	15.9	29.	9	9	8	3
Februar .	17	9.2	3.	7	7	3	5
März . . .	62	17.0	22.	13	12	10	6
April . . .	47	7.6	6.	13	12	12	2
Mai	22	6.9	11.	13	11	7	—
Juni . . .	43	12.5	25.	7	6	5	—
Juli	44	16.5	19.	10	8	6	—
August . .	61	26.4	15.	9	9	9	—
September	40	10.0	15.	7	6	6	—
Oktober .	55	14.1	7.	11	10	8	—
November	60	12.4	21.	16	15	9	6
Dezember	73	14.0	2.	12	12	12	3
Jahr . . .	564	26.4	15./8.	127	117	95	25
Rothenburg a./Oder (Kr. Grünberg) 55 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	36	12.4	28.	7	7	7	4
Februar .	37	19.3	3.	9	7	6	9
März . . .	80	38.6	22.	14	11	7	8
April . . .	43	13.0	5.	13	13	9	1
Mai	54	17.3	26.	12	10	8	—
Juni . . .	60	26.9	25.	7	7	5	—
Juli	65	29.1	29.	12	11	7	—
August . .	27	7.8	17.	8	8	8	—
September	32	8.0	1.	10	9	6	—
Oktober .	43	14.8	7.	9	9	8	—
November	62	15.2	21.	14	13	11	2
Dezember	70	12.9	9.	17	14	13	4
Jahr . . .	609	38.6	22./3.	132	119	95	28
Pohldorf (Kr. Habelschwerdt) 514 m (*Oder, Neisse, Lomnitz*) 1.2 m							
Januar . .	79	43.8	28.	17	10	6	11
Februar .	27	7.4	3.	20	14	10	19
März . . .	80	21.1	21.	22	18	12	14
April . . .	66	19.2	5.	19	14	12	5
Mai	64	14.5	10.	17	15	11	—
Juni . . .	100	45.8	5.	12	9	7	—
Juli	78	16.5	27.	13	11	10	—
August . .	84	19.7	3.	12	12	8	—
September	50	27.1	14.	7	6	5	—
Oktober .	125	48.0	7.	14	12	8	—
November	41	8.8	23.	17	12	11	10
Dezember	75	20.2	9.	17	14	10	9
Jahr . . .	869	48.0	7./10.	187	147	110	68
Kontopp (Kr. Grünberg) 58 m (*Oder, Faule Obra*) 1 m							
Januar . .	32	15.8	29.	8	6	5	4
Februar .	32	18.0	3.	6	6	3	5
März . . .	87	38.4	22.	13	9	8	7
April . . .	39	11.2	5.	17	16	11	—
Mai	67	23.7	28.	10	8	7	—
Juni . . .	26	18.9	26.	9	6	4	—
Juli	48	18.6	6.	10	10	9	—
August . .	26	6.5	17.	11	10	5	—
September	31	11.0	1.	8	7	6	—
Oktober .	37	11.9	7.	11	10	6	—
November	43	11.1	21.	19	16	9	6
Dezember	47	9.6	9.	18	14	11	7
Jahr . . .	515	38.4	22./3.	140 [1]	118 [1]	84 [1]	29 [1]
Schwarmitz (Kr. Grünberg) 55 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	26	9.5	29.	9	7	6	5
Februar .	27	17.0	3.	12	8	3	12
März . . .	76	33.8	22.	16	13	8	7
April . . .	42	9.4	5.	17	17	12	2
Mai	38	11.8	1.	11	10	9	—
Juni . . .	40	17.8	26.	9	9	6	—
Juli	79	20.7	23.	13	11	10	—
August . .	36	11.7	14.	13	11	6	—
September	29	8.5	1.	8	8	7	—
Oktober .	43	13.3	7.	11	10	6	—
November	53	9.7	20.	19	16	9	7
Dezember	60	16.6	9.	22	19	11	6
Jahr . . .	549	33.8	22./3.	160	139	93	39

[1]) Etwas klein.

Seitenberg (Kr. Habelschwerdt) 503 m (*Oder, Glatzer Neisse, Glatzer Biele*) 1 m							
Januar . .	37	5.0	26.	13	13	11	10
Februar .	24	5.0	4.	17	17	6	17
März . . .	66	18.0	21.	15	15	15	12
April . . .	77	25.0	11.	19	17	13	6
Mai	37	22.0	9.	8	8	7	—
Juni . . .	80	20.0	26.	12	12	10	—
Juli	59	32.0	27.	12	9	7	—
August . .	65	16.0	17.	14	14	10	—
September	47	16.0	15. 17.	10	10	8	—
Oktober .	102	28.0	7.	11	10	9	—
November	36	6.0	11.	15	15	10	8
Dezember	19	4.2	27.	12	11	9	10
Jahr . . .	649	32.0	27./7.	158	151	115	63
Läsgen (Kr. Grünberg) 45 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	32	11.9	28.	11	7	6	5
Februar .	34	18.7	3.	13	6	3	10
März . . .	70	29.8	22.	20	15	8	8
April . . .	38	12.3	5.	20	16	10	2
Mai	75	16.7	28.	10	9	8	—
Juni . . .	37	21.5	26.	11	6	4	—
Juli	81	49.1	30.	15	13	10	—
August . .	23	4.9	31.	10	9	6	—
September	38	9.6	1.	8	7	6	—
Oktober .	44	14.2	7.	13	10	9	—
November	67	15.4	21.	18	16	14	7
Dezember	72	12.7	9.	24	16	14	10
Jahr . . .	611	49.1	30./7.	173	130	98	42
Alte Fähre (Kr. Freistadt) 65 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	20	10.8	29.	9	6	3	4
Februar .	12	8.4	3.	10	5	2	10
März . . .	65	28.1	22.	16	13	8	5
April . . .	32	5.8	5.	16	14	10	1
Mai	18	4.2	28.	8	8	6	—
Juni . . .	62	36.5	25.	5	5	4	—
Juli	33	12.5	19.	12	9	6	—
August . .	24	5.2	17.	10	10	8	—
September	34	8.1	1.	7	7	7	—
Oktober .	32	10.2	7.	11	10	6	—
November	39	9.9	21.	17	15	11	5
Dezember	47	11.5	9.	19	16	11	6
Jahr . . .	418	36.5	25./6.	140	118	82	31
Grünberg (Kr. Grünberg) 145 m (*Oder*) 1.3 m							
Januar . .	40	12.5	28.	8	8	6	5
Februar .	37	24.1	3.	7	7	5	7
März . . .	77	30.1	22.	16	15	9	6
April . . .	49	12.0	5.	18	16	9	2
Mai	27	4.8	26.	10	9	9	—
Juni . . .	38	23.2	26.	6	6	4	—
Juli	72	28.1	19.	11	11	8	—
August . .	41	10.0	29.	11	10	8	—
September	32	8.7	1.	8	7	6	—
Oktober .	50	17.2	7.	11	10	7	—
November	78	19.2	21.	16	16	13	6
Dezember	80	18.6	9.	19	19	14	5
Jahr . . .	621	30.1	22./3.	141	134	98	31
Loos (Kr. Grünberg) 57 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	31	13.4	28.	10	8	4	5
Februar .	17	7.7	3.	11	7	2	9
März . . .	40	10.6	21.	14	12	7	6
April . . .	41	9.8	9.	17	17	8	2
Mai	24	4.5	11.	9	8	8	—
Juni . . .	58	34.1	25.	6	5	4	—
Juli	52	23.1	19.	11	10	9	—
August . .	24	6.9	14.	8	6	6	—
September	33	8.9	1.	7	7	6	—
Oktober .	42	14.3	7.	10	7	6	—
November	47	11.4	22.	17	15	8	5
Dezember	52	11.9	9.	21	18	11	8
Jahr . . .	461	34.1	25./6.	141	120	79	35
Beuthen a./Oder (Kr. Freistadt) 70 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	36	17.3	29.	9	8	5	
Februar .	34	19.4	3.	8	7	4	
März . . .	90	37.5	22.	15	13	9	
April . . .	39	7.9	27.	17	15	11	
Mai	27	8.0	11.	8	8	6	
Juni . . .	35	22.9	26.	8	8	6	
Juli	32	13.8	19.	9	9	7	
August . .	55	21.8	15.	9	9	9	
September	36	7.9	3.	7	7	6	
Oktober .	40	14.8	7.	10	10	6	
November	53	14.2	21.	14	14	12	
Dezember	64	14.9	9.	18	18	14	
Jahr . . .	541	37.5	22./3.	132	126	95	

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Schlesien (Reg. Bez. Liegnitz) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Freistadt (Kr. Freistadt) 103 m (*Oder, Schwarzer Landgraben*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	34	6.4	5.	16	16	14	1
Mai	26	9.4	11.	8	8	6	—
Juni . . .	39	20.2	26.	8	8	7	—
Juli	37	13.1	19.	12	12	9	—
August . .	34	13.3	16.	11	10	7	—
September	36	9.3	15.	8	7	6	—
Oktober .	46	13.6	7.	11	10	7	—
November	82	13.4	21.	17	16	14	4
Dezember	79	15.7	9.	17	15	14	6
Jahr . . .							
Greisitz (Kr. Sagan) 94 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .	27	8.3	28.			6	
Februar .	31	16.5	3.			7	
März . . .	80	29.0	22.			9	
April . . .	40	10.4	5.			10	
Mai	27	7.1	10.			5	
Juni . . .	35	16.1	26.			6	
Juli	35	19.4	19.			4	
August . .	46	14.7	14.			7	
September	33	10.1	15.			7	
Oktober .	46	12.3	7.			8	
November	60	16.4	21.			12	
Dezember	66	14.0	9.			12	
Jahr . . .	526	29.0	22./3.			93	
Mallmitz (Kr. Sprottau) 115 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .	32	15.0	28.				
Februar .	21	14.6	3.				
März . . .	92	23.3	22.				
April . . .	27	8.4	5. 8.				
Mai	22	8.4	9.				
Juni . . .	83	41.0	25.				
Juli	26	10.0	19.				
August . .	97	48.8	15.				
September	42	10.5	2.				
Oktober .	48	10.0	7. 10.				
November	59	14.2	21.				
Dezember	46	14.3	9.				
Jahr . . .	595	48.8	15./8.				
Herwigsdorf (Kr. Freistadt) 133 m (*Oder, Bober, Briesnitz*) 1 m							
Januar . .	30	12.5	29.		7	5	4
Februar .	25	13.7	3.		5	4	5
März . . .	71	21.0	22.		9	8	6
April . . .	34	8.5	5.		13	10	—
Mai	21	6.5	11.		7	6	—
Juni . . .	33	17.5	26.		7	6	—
Juli	46	16.4	19.		11	9	—
August . .	51	20.0	17.		10	4	—
September	34	9.4	15.		5	5	—
Oktober .	43	9.0	7.		9	9	—
November	54	10.0	21.		16	13	7
Dezember	54	10.5	3.		13	11	7
Jahr . . .	496	21.0	22./3.		112[1]	90[1]	29
Halbau (Kr. Sagan) 125 m (*Oder, Bober, Tschirne*) 1 m							
Januar . .	27	7.1	28.				
Februar .	38	14.5	3.				
März . . .	93	30.1	21.				
April . . .	39	8.1	6.				
Mai							
Juni . . .	55	18.2	25.				
Juli	25	15.5	18.				
August . .							
September	37	11.5	13.				
Oktober .	61	16.4	7.				
November	63	10.6	30.				
Dezember							
Jahr . . .		30.1	21./3.				
Petersdorf (Kr. Sprottau) 145 m (*Oder, Bober, Sprotte*) 1 m							
Januar . .	28	9.6	28.	10	5	4	6
Februar .	35	15.4	3.	12	7	7	12
März . . .	79	25.6	22.	11	11	9	5
April . . .	41	9.9	5.	14	13	9	3
Mai	20	5.8	28.	10	8	6	—
Juni . . .	58	19.5	26.	11	11	8	—
Juli	63	21.6	6.	12	11	8	—
August . .	46	24.4	3.	10	10	9	—
September	37	7.2	3.	8	8	7	—
Oktober .	42	11.0	10.	9	9	8	—
November	59	17.7	21.	14	14	12	4
Dezember	67	13.7	9.	19	16	14	7
Jahr . . .	575	25.6	22./3.	140	123	101	37

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Ober Siegersdorf (Kr. Freistadt) 97 m (*Oder, Schwarzer Landgraben*) 1 m							
Januar . .	29	11.5	29.	8	7	5	3
Februar .	34	16.8	3.	8	6	6	8
März . . .	68	27.3	22.	13	11	8	6
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Naumburg a. Bober (Kr. Sagan) 108 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .	31	10.4	29.	8	8	7	3
Februar .	38	22.2	3.	8	8	6	8
März . . .	72	24.9	22.	12	11	9	6
April . . .	40	7.9	5.	16	15	11	3
Mai	34	9.0	11.	11	11	8	—
Juni . . .	52	20.5	26.	7	6	5	—
Juli	43	23.5	6.	11	9	4	—
August . .	31	10.2	17.	8	8	7	—
September	47	12.2	3.	8	8	6	—
Oktober .	51	15.0	7.	13	11	9	—
November	64	11.8	21.	17	16	12	4
Dezember	68	16.3	9.	16	14	12	5
Jahr . . .	571	24.9	22./3.	135	125	96	29[1]
Sprottau (Kr. Sprottau) 118 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .	29	11.6	28.	7	7	5	5
Februar .	32	17.0	3.	9	7	5	8
März . . .	85	25.8	22.	14	12	10	7
April . . .	30	8.3	5.	13	11	8	—
Mai	23	5.5	28.	11	10	8	—
Juni . . .	60	24.0	26.	10	9	9	—
Juli	53	11.3	30.	12	11	10	—
August . .	51	20.0	3.	11	9	8	—
September	25	6.5	1.	7	7	6	—
Oktober .	51	11.2	7.	11	11	8	—
November	55	17.3	21.	17	16	13	5
Dezember	64	14.9	9.	18	18	14	5
Jahr . . .	558	25.8	22./3.	140	128	104	30

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Schlawa (Kr. Freistadt) 60 m (*Oder, Faule Obra, Schlawer See*) 1 m							
Januar . .	25	9.5	30.			6	
Februar .	33	17.4	3.			5	
März . . .	64	20.4	22.			10	
April . . .							
Mai							
Juni . . .	20	13.0	26.			4	
Juli	39	13.2	27.			7	
August . .	56	12.7	16.			10	
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Sagan (Kr. Sagan) 103 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .	41	14.5	28.	9	9	7	6
Februar .	35	15.5	3.	12	11	6	12
März . . .	84	31.0	22.	16	14	7	7
April . . .	35	12.1	6.	14	13	4	2
Mai	24	10.5	10.	10	9	3	—
Juni . . .	46	18.0	25.	10	8	4	—
Juli	48	21.3	28.	8	7	3	—
August . .	49	10.8	27.	12	9	5	—
September	24	9.5	14.	9	9	3	—
Oktober .	47	9.6	6.	11	9	8	—
November	61	18.2	21.	16	16	12	4
Dezember	56	14.2	9.	14	13	11	4
Jahr . . .	550	31.0	22./3.	141	127	73	35
Brostau (Kr. Glogau) 75 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	30	11.4	29.	8	6	4	5
Februar .	24	14.2	3.	10	9	3	9
März . . .	49	16.5	21.	15	12	8	7
April . . .	32	7.1	2.	17	12	6	—
Mai	49	16.9	28.	15	11	10	—
Juni . . .	32	22.3	26.	7	7	6	—
Juli	45	8.6	17.	11	10	8	—
August . .	70	25.4	14.	12	12	10	—
September	30	8.6	15.	6	6	5	—
Oktober .	35	10.1	7.	13	12	6	—
November	40	12.3	21.	15	13	11	5
Dezember	58	12.3	9.	22	19	15	7
Jahr . . .	494	25.4	14./8.	151	129	92	33

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Buchwald (Kr. Glogau) 133 m (*Oder, Bober, Sprotte*) 1 m							
Januar . .	22	10.2	28.				
Februar .	16	8.9	3.				
März . . .	80	32.7	22.				
April . . .	36	6.6	2.				
Mai	26	8.6	10.				
Juni . . .	31	19.1	26.				
Juli	74	44.5	30.				
August . .	51	20.3	14.				
September	29	8.1	15.				
Oktober .	34	8.8	7.				
November	42	14.0	21.				
Dezember	42	11.5	9.				
Jahr . . .	483	44.5	30./7.				
Lüben (Kr. Lüben) 125 m (*Oder, Kalte Bach*) 1 m							
	15	7.0	28.		4	3	
	21	12.0	3.		6	3	
	91	23.8	22.		12	8	
	32	7.1	8.		11	8	
	39	12.2	9.		11	7	
	16	11.1	26.		5	3	
	29	7.4	6.		11	7	
	33	8.2	15.		12	8	
	26	9.0	14.		6	6	
	44	11.5	7.		10	7	
	36	11.3	21.		13	12	
	53	9.5	9.		16	13	
	435	23.8	22./3.		117	85	
Gremsdorf (Kr. Bunzlau) 150 m (*Oder, Katzbach, Schwarzwasser*) 1 m							
	58	21.4	4.	12	10	9	—
	51	19.0	23.	10	8	5	—
	58	21.7	3.	13	13	7	—
	30	6.9	14. 15.	9	6	6	—
	48	11.3	10.	11	10	7	—
	63	13.8	21.	18	16	15	4
	68	16.1	9.	18	16	14	5
Quaritz (Kr. Glogau) 150 m (*Oder, Bober, Sprotte*) 1 m							
Januar . .	29	12.7	29.	8	7	4	4
Februar .	24	12.3	3.	10	6	4	10
März . . .	73	21.4	22.	15	12	8	7
April . . .	32	6.9	5.	15	11	8	3
Mai	26	8.9	10.	9	9	5	—
Juni . . .	28	19.1	26.	7	6	5	—
Juli	62	21.5	30.	10	9	7	—
August . .	50	24.5	3.	12	11	9	—
September	27	9.4	15.	7	7	6	—
Oktober .	38	9.7	7.	12	11	7	—
November	52	14.3	21.	17	14	13	5
Dezember	71	13.8	9.	20	18	15	7
Jahr . . .	512	24.5	3./8.	142	121	91	36
Neurode (Kr. Lüben) 151 m (*Oder, Katzbach*) 1 m							
	15	8.2	28.	6	6	3	4
	39	20.0	3.	11	9	8	11
	74	24.1	21.	16	14	10	9
	36	7.2	5.	17	10	8	—
	26	8.8	10.	8	8	4	—
	30	12.7	26.	8	7	7	—
	48	17.8	6.	10	9	8	—
	28	6.8	3.	14	11	8	—
	32	12.1	14.	8	7	7	—
	44	11.7	13.	12	9	6	—
	36	9.9	21.	15	12	9	4
	65	9.6	9.	19	17	15	4
	473	24.1	21./3.	144	119	93	32
Lorenzdorf (Kr. Bunzlau) 150 m (*Oder, Bober, Queiss*) 1 m							
	31	13.5	28.	8	8	5	4
	43	17.5	3.	11	11	8	11
	86	23.1	21.	13	11	10	7
	61	13.8	18.	13	13	9	—
	38	13.8	2.	9	9	8	—
	51	16.0	26.	8	8	7	—
	35	19.7	16.	11	9	4	—
	58	20.5	3.	12	10	8	—
	39	7.7	15.	7	7	7	—
	50	11.6	10.	10	10	7	—
	64	13.0	21.	18	15	13	4
	55	14.0	9.	16	15	11	6
	611	23.1	21./3.	136	126	97	32
Reinberg (Kr. Glogau) 75 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	27	13.3	29.	10	8	4	5
Februar .	33	20.8	3.	8	8	5	8
März . . .	71	24.0	22.	12	12	10	6
April . . .	31	7.4	5.	15	13	10	—
Mai	47	11.7	10.	12	12	8	—
Juni . . .	30	15.3	26.	8	8	7	—
Juli	27	7.0	27.	10	10	6	—
August . .	54	23.2	20.	9	9	7	—
September	28	6.4	14.	7	7	6	—
Oktober .	55	12.2	20.	12	12	9	—
November	43	12.6	21.	15	14	10	3
Dezember	60	13.1	9.	20	17	16	7
Jahr . . .	506	24.0	22./3.	138	130	98	29
Alt Öls (Kr. Bunzlau) 160 m (*Oder, Bober*) 1 m							
	32	15.2	28.	9	7	5	7
	34	16.9	3.	11	8	6	11
	78	20.0	22.	14	13	10	6
	33	6.8	13.	15	13	8	—
	27	6.9	1.	14	14	9	—
	62	19.7	4.	10	10	8	—
	20	6.9	19.	9	8	5	—
	48	14.1	15.	11	10	8	—
	30	7.0	15.	7	7	7	—
	60	14.4	10.	10	9	7	—
	61	16.7	21.	13	13	12	2
	71	15.7	9.	17	17	16	7
	556	20.0	22./3.	140	129	101	33
Naumburg a. Queiss (Kr. Bunzlau) 200 m (*Oder, Bober, Queiss*) 1 m							
	29	15.2	28.	11	7	5	6
	27	7.5	3.	15	11	7	13
	81	22.3	21.	18	13	10	8
	73	24.0	18.	16	15	12	1
	42	14.7	10.	16	12	8	—
	55	18.9	26.	11	10	9	—
	24	6.5	19.	7	6	5	—
	121	35.9	3.	12	10	9	—
	50	14.0	14.	8	8	7	—
	63	14.5	10.	12	10	9	—
	65	11.7	20.	18	16	13	10
	67	16.3	9.	25	18	14	8
	697	35.9	3./8.	169	136	108	46
Kotzenau (Kr. Lüben) 148 m (*Oder, Bober, Sprotte*) 1 m							
Januar . .	24	10.5	28.	7	6	4	5
Februar .	41	18.4	3.	11	9	6	11
März . . .	93	34.5	22.	15	14	8	7
April . . .	42	9.5	5.	17	13	9	1
Mai	30	12.3	28.	10	9	5	—
Juni . . .	53	26.5	25.	9	8	6	—
Juli	53	13.5	6.	11	11	8	—
August . .	64	26.7	3.	12	9	8	—
September	27	6.6	14. 15.	6	6	6	—
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Bunzlau (Kr. Bunzlau) 200 m (*Oder, Bober*) 1.2 m							
	30	14.6	28.	12	11	6	8
	48	19.5	3.	15	13	10	15
	102	27.0	22.	14	13	12	8
	58	10.5	5.	17	14	11	—
	29	5.6	10.	19	13	8	—
	44	20.5	26.	12	12	9	—
	19	6.2	19.	9	9	7	—
	61	15.2	14.	14	14	11	—
	41	8.9	14.	9	8	7	—
	57	14.1	10.	10	10	9	—
	61	13.6	21.	17	16	12	4
	76	17.0	9.	23	18	17	8
	626	27.0	22./3.	171	151	119	43
Ober Gross Hartmannsdorf (Kr. Bunzlau) 220 m (*Oder, Bober*) 1 m							
	28	12.4	28.	9	7	5	4
	41	18.4	3.	12	11	9	12
	98	25.1	22.	14	13	9	9
	63	13.5	8.	14	12	10	—
	33	5.8	17.	11	10	10	—
	43	18.9	26.	7	7	6	—
	35	16.8	23.	7	7	7	—
	64	16.1	3.	9	9	8	—
	36	12.1	14.	7	7	7	—
	53	20.0	11.	12	8	7	—
	62	14.4	21.	15	13	12	4
	71	14.3	9.	14	14	11	6
	627	25.1	22./3.	131[1]	118[1]	101[1]	35

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Rosenthal (Kr. Bunzlau) 200 m (*Oder, Katzbach, Schwarzwasser*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	68	39.3	3.	14	14	8	—
September	35	13.9	14.	6	5	5	—
Oktober .	51	14.2	10.	13	9	7	—
November	56	12.9	21.	15	12	10	4
Dezember	63	17.9	9.	18	18	14	5
Jahr . . .							
Goldberg (Kr. Goldberg-Hainau) 225 m (*Oder, Katzbach*) 1 m							
Januar . .	24	14.7	28.	11	9	4	6
Februar .	30	14.1	3.	13	11	9	13
März . . .	106	23.9	23.	15	14	11	7
April . . .	49	8.9	8.	15	12	11	—
Mai	45	10.3	1.	13	11	10	—
Juni . . .	41	18.5	26.	10	10	6	—
Juli	71	27.8	24.	11	9	7	—
August . .	96	20.0	3.	18	14	10	—
September	35	11.7	14.	9	8	7	—
Oktober .	51	12.8	10.	12	9	7	—
November	40	12.7	21.	17	14	9	5
Dezember	56	11.4	2.	21	17	11	7
Jahr . . .	644	27.8	24./7.	165	138	102	38
Hainau (Kr. Goldberg-Hainau) 150 m (*Oder, Katzbach, Schnelle Deichsel*) 1 m							
Januar . .	49	9.9	27.	16	16	14	8
Februar .	45	25.9	3.	18	11	7	15
März . . .	108 [1]	37.7 [1]	21.	14	11	6	7
April . . .	43	9.1	5.	11	10	10	—
Mai	36	10.0	10.	6	6	6	—
Juni . . .	68	23.3	26.	9	9	8	—
Juli	20	5.0	27.	10	7	6	—
August . .	50	15.5	3.	12	12	10	—
September	37	14.0	14.	8	7	7	—
Oktober .	48	13.0	10.	14	11	9	—
November	41	11.0	21.	15	13	12	3
Dezember	64	14.3	9.	20	18	13	5
Jahr . . .	609 [1]	37.7 [1]	21./3.	153	131	108	38

[1]) Wohl Schnee in den Regenmesser geweht.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Lobendau (Kr. Goldberg-Hainau) 150 m (*Oder, Katzbach*) 1 m							
Januar . .	15	7.6	28.	7	3	4	
Februar .	36	21.2	3.	10	7	12	
März . . .	91	23.4	22.	10	8	8	
April . . .	42	9.7	8.	10	7	—	
Mai	37	11.4	10.	8	6	—	
Juni . . .	60	16.7	26.	10	8	—	
Juli	22	7.0	30.	7	5	—	
August . .	59	11.7	3.	15	10	—	
September	35	11.0	14.	8	7	—	
Oktober .	44	13.7	10.	8	7	—	
November	36	9.6	21.	11	10	4	
Dezember	58	9.9	2.	15	12	6	
Jahr . . .	535	23.4	22./3.	119	90	34	
Nieder Harpersdorf (Kr. Goldberg-Hainau) 235 m (*Oder, Katzbach, Schwarzwasser*) 1 m							
Januar . .	22	12.1	28.	10	7	5	5
Februar .	34	15.5	3.	12	12	7	12
März . . .	103	25.3	23.	12	11	10	8
April . . .	62	8.7	18.	14	12	10	—
Mai	83	32.1	28.	12	12	9	—
Juni . . .	38	14.2	26.	10	9	7	—
Juli	38	6.3	23. 28.	12	11	10	—
August . .	79	19.1	15.	12	12	11	—
September	47	15.1	14.	8	7	7	—
Oktober .	50	15.1	10.	11	9	8	—
November	37	11.4	21.	13	13	8	2
Dezember	53	11.6	2.	17	14	10	6
Jahr . . .	646	32.1	28./5.	143	129	102	33
Ober Leisersdorf (Kr. Goldberg-Hainau) 200 m (*Oder, Katzbach, Schwarzwasser*) 1 m							
Januar . .	22	12.9	28.	9	6	5	6
Februar .	33	18.1	3.	11	9	8	11
März . . .	107	26.0	22.	12	11	11	8
April . . .	65	21.8	8.	16	14	10	2
Mai	58	21.1	28.	14	13	11	—
Juni . . .	36	17.6	26.	9	9	7	—
Juli	42	13.2	30.	8	7	7	—
August . .	79	17.5	15.	18	14	9	—
September	37	10.4	14.	8	7	7	—
Oktober .	58	17.9	10.	10	10	9	—
November	46	12.0	21.	17	15	11	6
Dezember	61	11.4	2.	20	19	14	7
Jahr . . .	644	26.0	22./3.	152	134	109	40
Probsthain (Kr. Goldberg-Hainau) 265 m (*Oder, Katzbach, Schwarzwasser*) 1 m							
Januar . .							6
Februar .	44	7.2	3. 12.				10
März . . .	107	26.3	21.				9
April . . .	76	43.1	7.				—
Mai	92	29.3	28.				—
Juni . . .	67	31.6	25.				—
Juli	68	25.2	24.				—
August . .							—
September	44	12.5	14.				—
Oktober .	68	23.9	11.				—
November	43	9.2	8.				6
Dezember							5
Jahr . . .		43.1	7./4.				36

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Liegnitz (Stadtkr. Liegnitz) 124 m (*Oder, Katzbach*) 1 m							
Januar . .	13	6.5	28.	9	7	3	6
Februar .	23	13.4	3.	9	7	5	8
März . . .	80	20.1	21.	13	12	10	6
April . . .	43	9.0	8.	14	13	10	—
Mai	37	9.5	1.	12	11	9	—
Juni . . .	31	12.4	26.	11	8	7	—
Juli	22	5.9	27.	10	9	7	—
August . .	63	28.0	3.	14	13	7	—
September	34	11.7	14.	8	7	6	—
Oktober .	38	10.7	13.	11	8	7	—
November	20	8.1	21.	15	13	7	3
Dezember	40	7.0	10.	16	14	11	4
Jahr . . .	444	28.0	3./8.	142	122	89	27
Leschwitz (Landkr. Liegnitz) 101 m (*Oder, Katzbach*) 1 m							
Januar . .	12	8.0	28.				
Februar .	12	11.0	3.				
März . . .	80	30.0	22.				
April . . .	43	13.6	8.				
Mai							
Juni . . .							
Juli	39	7.0	16.				
August . .	77	26.0	15.				
September	28	12.5	14.				
Oktober .	39	9.3	13.				
November	26	10.5	21.				
Dezember	60	10.0	9.				
Jahr . . .							
Tentschel (Landkr. Liegnitz) 155 m (*Oder, Katzbach, Weidelache*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	29	9.6	23.	10	10	6	—
August . .	111	32.5	3.	16	14	9	—
September	28	9.1	14.	9	7	6	—
Oktober .	45	11.0	10.	11	8	8	—
November	26	8.3	21.	14	12	8	2
Dezember	43	6.3	10.	18	15	13	6
Jahr . . .							
Alt Jauer (Kr. Jauer) 190 m (*Oder, Katzbach, Wütende Neisse*) 1 m							
Januar . .	21	12.8	28.	6	5	3	3
Februar .	24	7.6	3.	14	10	9	14
März . . .	102	22.4	23.	14	13	8	6
April . . .	45.	13.0	5.	12	12	7	1
Mai	35	9.0	1.	12	11	7	—
Juni . . .	30	9.3	26.	8	6	5	—
Juli	39	12.6	30.	9	8	7	—
August . .	76	26.9	14.	15	13	9	—
September	30	12.2	14.	8	7	5	—
Oktober .	37	12.4	7.	10	9	9	—
November	33	20.6	20.	9	6	5	3
Dezember	49	10.0	2.	16	16	13	6
Jahr . . .	521	26.9	14./8.	133 [1])	116 [1])	87 [1])	33

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Jauer (Kr. Jauer)							
201 m (*Oder, Katzbach, Wütende Neisse*) 1 m							
Januar . .	15	10.5	28.	8	5	3	4
Februar .	24	10.8	3.	12	10	5	12
März . . .	96	24.6	21.	13	13	12	8
April . . .	50	8.9	8.	14	13	9	—
Mai	40	8.9	10.	12	11	11	—
Juni . . .	37	8.2	26.	8	8	8	—
Juli	48	14.1	30.	11	11	9	—
August . .	146	47.6	14.	15	14	8	—
September	28	15.1	14.	8	8	6	—
Oktober .	45	14.1	10.	9	8	6	—
November	18	3.5	9.	12	11	8	4
Dezember	35	7.6	2.	16	13	10	5
Jahr . . .	582	47.6	14./8.	138	125	95	33
Seichau (Kr. Jauer)							
200 m (*Oder, Katzbach, Wütende Neisse*) 0.5 m							
Januar . .	10	5.6	28.				
Februar .	26	12.2	3.				
März . . .	146	51.8	23.				
April . . .	47	17.6	30.				
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Siebenhufen (Kr. Jauer)							
310 m (*Oder, Katzbach, Wütende Neisse*) 1 m							
Januar . .	27	11.7	28.	12	11	5	7
Februar .	31	14.4	3.	15	12	10	14
März . . .	89	25.3	22.	15	14	11	8
April . . .	50	9.8	5.	13	11	9	3
Mai	43	7.8	10.	14	12	11	—
Juni . . .	42	17.6	26.	8	7	4	—
Juli	75	32.7	30.	14	11	8	—
August . .	87	19.1	3.	17	14	9	—
September	43	15.0	14.	8	8	8	—
Oktober .	72	24.3	10.	10	8	8	—
November	57	13.8	21.	14	13	11	3
Dezember	55	11.1	2.	16	14	11	6
Jahr . . .	671	32.7	30./7.	156	135	105	41
Willmannsdorf (Kr. Jauer)							
400 m (*Oder, Katzbach, Wütende Neisse*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	90	45.0	3.	18	16	7	—
September	36	11.5	14.	9	8	7	—
Oktober .	56	20.7	10.	12	7	7	—
November	47	14.7	21.	15	12	10	5
Dezember	57	12.3	2.	13	13	13	8
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Eichberg (Kr. Schönau)							
345 m (*Oder, Bober*) 1.6 m							
Januar . .	12	6.7	28.	8	7	3	5
Februar .	28	9.5	3.	11	11	9	11
März . . .	95	37.7	21.	14	14	11	8
April . . .	61	9.8	18.	15	13	11	1
Mai	39	9.9	10.	16	12	8	—
Juni . . .	54	15.3	26.	13	9	8	—
Juli	34	12.5	24.	9	9	7	—
August . .	80	15.3	3.	19	16	11	—
September	*34*	15.8	14.	*8*	*8*	*6*	—
Oktober .							
November	40	9.5	21.	18	17	10	7
Dezember	33	7.0	4.	15	13	11	5
Jahr . . .							
Falkenhain (Kr. Schönau)							
290 m (*Oder, Katzbach, Schnelle Deichsel*) 1 m							
Januar . .	17	12.9	28.	7	6	3	4
Februar .	16	7.1	3.	8	6	5	8
März . . .	72	25.1	21.	11	11	10	8
April . . .	51	9.6	7.	14	12	9	2
Mai	82	49.5	28.	15	13	10	—
Juni . . .	75	34.0	25.	10	10	8	—
Juli	67	31.1	24.	10	9	8	—
August . .	90	20.1	7.	16	15	11	—
September	47	20.0	14.	9	8	7	—
Oktober .	55	18.1	10.	13	10	10	—
November	40	12.2	21.	13	13	12	4
Dezember	47	17.0	2.	14	10	8	6
Jahr . . .	659	49.5	28./5.	140	123	101	32[1]

[1] Etwas klein.

Kammerswaldau (Kr. Schönau)							
450 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .	18	5.9	29.	9	8	5	6
Februar .	35	15.4	3.	8	7	6	8
März . . .	111	28.8	23.	14	12	11	7
April . . .	80	15.8	11.	14	13	12	1
Mai	43	15.9	2.	15	14	8	—
Juni . . .	73	28.9	25.	10	10	7	—
Juli	68	23.3	30.	9	9	7	—
August . .	137	38.7	3.	19	18	14	—
September	47	18.0	13.	7	7	6	—
Oktober .	81	31.0	10.	11	10	7	—
November	60	15.1	21.	14	14	11	7
Dezember	51	8.6	2.	17	15	11	7
Jahr . . .	804	38.7	3./8.	147[1]	137[1]	105[1]	36[1]

[1] Zu klein.

Kauffung (Kr. Schönau)							
375[1] m (*Oder, Katzbach*) 1 m							
Januar . .	32	18.5	28.	11	9	6	7
Februar .	47	18.8	3.	16	14	9	16
März . . .	120	28.5	23.	14	13	12	8
April . . .	72	16.9	18.	12	12	12	2
Mai	57	18.7	10.	8	8	7	—
Juni . . .	75	30.5	25.	10	8	8	—
Juli	68	23.2	30.	8	8	8	—
August . .	99	17.6	14.	14	13	12	—
September	48	21.8	14.	6	6	6	—
Oktober .	65	28.7	10.	8	8	7	—
November	56	16.8	21.	14	12	11	5
Dezember	62	14.1	2.	20	18	13	8
Jahr . . .	801	30.5	25./6.	141[2]	129[2]	111[2]	46

Ketschdorf (Kr. Schönau)							
450 m (*Oder, Katzbach*) 1 m							
Januar . .	21	8.1	28.	13	10	5	8
Februar .	35	15.2	3.	15	12	10	13
März . . .	101	29.5	23.	18	18	14	12
April . . .	72	15.6	30.	15	14	9	2
Mai	62	11.1	10.	18	16	12	—
Juni . . .	97	46.8	25.	12	11	8	—
Juli	105	65.8	30.	11	10	7	—
August . .	136	26.1	14.	13	12	10	—
September	40	18.6	14.	9	9	6	—
Oktober .	50	18.0	10.	13	11	7	—
November	48	9.1	21.	16	14	10	9
Dezember	54	8.4	2.	21	17	13	12
Jahr . . .	821	65.8	30./7.	174	154	111	56
Ludwigsdorf (Kr. Schönau)							
450 m (*Oder, Bober, Zippelbach*) 1 m							
Januar . .	30	12.5	29.	11	9	6	10
Februar .	47	10.9	3.	16	16	12	15
März . . .	119	29.5	22.	18	16	13	10
April . . .	65	11.0	5.	20	18	13	3
Mai	48	10.0	1. 10.	10	9	9	—
Juni . . .	86	29.2	25.	9	9	8	—
Juli	63	20.0	24.	14	12	10	—
August . .	124	32.0	3.	16	16	14	—
September	50	23.6	14.	8	8	8	—
Oktober .	71	14.9	11.	15	14	11	—
November	53	10.7	21.	13	12	11	7
Dezember	66	8.8	16.	21	20	17	11
Jahr . . .	822	32.0	3./8.	171	159	132	56
Schönau (Kr. Schönau)							
265 m (*Oder, Katzbach*) 1 m							
Januar . .	30	14.3	28.	8	8	8	6
Februar .	42	15.3	3.	15	9	8	15
März . . .	102	29.2	23.	13	13	12	9
April . . .	50	9.2	2.	14	14	9	2
Mai	40	12.1	1.	12	11	9	—
Juni . . .	67	38.0	25.	9	9	6	—
Juli	30	7.6	27.	10	9	7	—
August . .	93	28.0	3.	13	12	8	—
September	39	17.4	14.	8	7	6	—
Oktober .	43	16.3	10.	12	12	8	—
November	37	9.3	21.	12	12	9	4
Dezember	47	7.4	2.	17	16	14	5
Jahr . . .	620	38.0	25./6.	143	132	104	41
Hohenfriedeberg (Kr. Bolkenhain)							
290 m (*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*) 1 m							
Januar . .	16	4.5	28.				
Februar .	16	5.2	6.				
März . . .	121	30.0	23.				
April . . .	55	14.9	30.				
Mai	55	13.3	10.				
Juni . . .	47	20.0	16.				
Juli	61	18.0	24.				
August . .	156	46.2	3.				
September	42	16.8	14.				
Oktober .	38	13.3	11.				
November	31	7.4	21.				
Dezember	25	5.4	2.				
Jahr . . .	663	46.2	3./8.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Seit Dezember ist H = 360 m. [2] Zu klein.

1901. Schlesien (Reg. Bez. Liegnitz) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Röhrsdorf (Kr. Bolkenhain)							
322 m (*Oder, Katzbach, Wütende Neisse*)							1 m
Januar . .	24	9.3	28.	11	11	6	8
Februar .	28	8.6	3.	11	11	9	11
März . . .	87	19.1	21.	15	15	11	7
April . . .	70	12.3	18.	17	17	14	3
Mai	68	11.9	1.	18	16	12	—
Juni . . .	46	13.9	25.	9	8	6	—
Juli	90	57.7	30.	13	9	9	—
August . .	169	67.4	14.	15	15	12	—
September	43	19.3	15.	7	7	7	—
Oktober .	78	28.1	10.	10	10	9	—
November	46	14.2	21.	12	12	12	5
Dezember	65	27.2	2.	17	16	12	11
Jahr . . .	814	67.4	14./8.	155	147	119	45
Liebau i. Schlesien (Kr. Landeshut)							
502 m (*Oder, Bober, Schwarzbach*)							1 m
Januar . .	76	31.3	28.			7	8
Februar .	20	4.5	3.			8	9
März . . .	67	20.7	21.			12	6
April . . .	69	20.9	9.			12	3
Mai	65	10.0	1. 27.			13	—
Juni . . .	51	16.8	25.			6	—
Juli	38	10.0	5.			8	—
August . .	106	26.1	20.			8	—
September	42	30.0	14.			6	—
Oktober .	124	43.8	7.			9	—
November	13	3.3	19.			6	6
Dezember	42	9.2	2.			9	9
Jahr . . .	713	43.8	7./10.			104	41 [1]
Alt Kemnitz (Kr. Hirschberg)							
360 m (*Oder, Bober, Kemnitz*)							1 m
Januar . .	42	14.8	28.	10	10	6	8
Februar .	38	16.3	3.	12	12	9	12
März . . .	104	35.5	22.	15	13	8	12
April . . .	79	16.8	18.	19	15	10	2
Mai	52	11.2	1.	12	12	10	—
Juni . . .	50	18.8	25.	12	10	8	—
Juli	29	8.3	24.	12	11	8	—
August . .	105	31.2	17.	16	15	10	—
September	45	20.3	14.	7	7	7	—
Oktober .	77	24.4	11.	12	11	7	—
November	53	8.5	21.	16	15	13	10
Dezember	54	9.5	4.	20	19	14	8
Jahr . . .	728	35.5	22./3.	163	150	110	52

[1]) Etwas klein.

Rudelstadt (Kr. Bolkenhain)							
405 m (*Oder, Bober*)							1 m
Januar . .	26	9.0	28.			5	
Februar .	27	8.5	3.			8	
März . . .	87	23.3	21.			9	
April . . .	90	21.1	30.			11	
Mai	81	17.3	31.			11	
Juni . . .	59	14.5	16.			8	
Juli	106	70.5	30.			9	
August . .	150	27.7	13.			14	
September	55	23.1	14.			8	
Oktober .	71	30.2	10.			7	
November	48	8.5	21.			10	
Dezember	61	10.1	1.			13	
Jahr. . . .	861	70.5	30./7.			113	
Michelsdorf (Kr. Landeshut)							
560 m (*Oder, Bober, Goldbach*)							1 m
Januar . .	68	27.6	28.	10	10	7	7
Februar .	24	7.4	3.	14	12	7	14
März . . .	79	20.2	21.	15	14	10	13
April . . .	72	18.3	5.	17	15	13	5
Mai	79	15.7	12.	15	15	11	—
Juni . . .	97	22.8	26.	11	11	10	—
Juli	63	19.7	24.	10	10	9	—
August . .	143	28.2	26.	17	16	14	—
September	55	40.3	14.	7	7	7	—
Oktober .	167	31.7	11.	16	14	11	—
November	31	6.1	30.	13	13	8	5
Dezember	60	11.6	2.	17	16	13	13
Jahr . . .	938	40.3	14./9.	162	153	120	57
Arnsdorf (Kr. Hirschberg)							
470 m (*Oder, Bober, Lomnitz*)							1 m
Januar . .	31	12.1	28.	12	7	5	9
Februar .	30	8.9	3.	12	12	10	12
März . . .	114	26.7	21.	15	12	12	8
April . . .	77	17.6	18.	17	15	11	3
Mai	48	8.9	10.	14	12	10	—
Juni . . .	127	69.5	4.	13	12	9	—
Juli	35	8.1	27.	14	12	8	—
August . .	98	19.1	27.	18	16	12	—
September	36	23.2	14.	8	7	6	—
Oktober .	69	14.3	13.	14	11	11	—
November	37	7.6	10.	14	12	7	8
Dezember	35	6.5	4.	17	16	9	8
Jahr . . .	737	69.5	4./6.	168	144	110	48

Haselbach (Kr. Landeshut)							
568 m (*Oder, Bober, Schweinlich*)							1.2 m
Januar . .	21	6.8	28.	8	8	6	7
Februar .	19	4.9	3.	14	12	7	13
März . . .	73	26.9	21.	14	12	10	11
April . . .	86	23.8	5.	16	12	9	3
Mai	85	19.7	1.	14	12	12	—
Juni . . .	105	30.0	25.	13	13	13	—
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Schömberg (Kr. Landeshut)							
518 m (*Oder, Bober, Ziederbach*)							1 m
Januar . .	75	40.0	28.	18	12	8	12
Februar .	21	8.1	3.	16	13	6	16
März . . .	60	21.4	21.	19	14	11	13
April . . .	72	22.0	10.	18	15	13	5
Mai	42	8.4	10.	15	14	10	—
Juni . . .	68	18.8	16.	9	8	8	—
Juli	46	8.8	16.	13	12	8	—
August . .	155	49.9	3.	16	16	13	—
September	46	33.5	14.	8	8	6	—
Oktober .	102	27.5	7.	15	13	10	—
November	29	4.0	23.	15	13	9	8
Dezember	50	7.9	2.	18	16	10	15
Jahr . . .	766	49.9	3./8.	180	154	112	69
Forstbauden (Kr. Hirschberg)							
855 m (*Oder, Bober, Lomnitz*)							1 m
Januar . .	40 [1])	16.4	28.	9 [1])	7 [1])	6 [1])	7
Februar .	38	12.6	3.	15	11	9	15
März . . .	124	31.3	21.	18	13	11	17
April . . .	103	27.6	5.	18	16	14	9
Mai	105	16.4	31.	15	14	13	—
Juni . . .	98	24.3	26.	11	11	9	—
Juli	54	14.6	28.	9	9	8	—
August . .	158	27.5	7.	19	17	15	—
September	65	46.6	14.	8	7	6	—
Oktober .	206	77.3	7.	16	15	13	2
November	50	11.5	23.	14	11	8	10
Dezember	59	11.6	4.	19	16	13	15
Jahr . . .	1100 [1])	77.3	7./10.	171 [1])	147 [1])	125 [1])	75

[1]) Zu klein.

Landeshut (Kr. Landeshut)							
442 m (*Oder, Bober*)							1.2 m
Januar . .	41	12.3	29.	11	11	6	9
Februar. .	15	3.0	11. 25.	12	10	5	12
März . . .	84	24.0	21.	16	13	11	12
April . . .	70	17.2	30.	15	13	10	1
Mai	57	13.1	1.	15	13	12	—
Juni . . .	56	13.0	16.	11	11	8	—
Juli	30	9.2	6.	8	7	6	—
August . .	107	31.9	3.	16	13	10	—
September	42	30.3	14.	9	8	5	—
Oktober .	91	25.0	10.	12	10	8	—
November	43	8.6	30.	15	12	10	8
Dezember	40	9.7	2.	19	15	8	9
Jahr . . .	676	31.9	3./8.	159	136	99	51
Agnetendorf (Kr. Hirschberg)							
530 m (*Oder, Bober, Zacken*)							1 m
Januar . .	55	21.6	28.	9	8	7	8
Februar . .	27	13.0	3.	12	11	6	12
März . . .	89	33.6	21.	13	11	8	10
April . . .	98	28.4	5.	16	15	13	1
Mai	57	9.5	1.	14	13	10	—
Juni . . .	51	18.0	4.	10	9	8	—
Juli	51	14.2	8.	8	8	8	—
August . .	108	37.0	3.	12	12	9	—
September	38	18.4	14.	9	9	8	—
Oktober .	145	45.8	7.	12	11	9	—
November	69	12.1	21.	14	14	12	8
Dezember	70	16.5	9.	13	13	12	10
Jahr . . .	858	45.8	7./10.	142	134	110	49
Giersdorf (Kr. Hirschberg)							
340 m (*Oder, Bober, Zacken*)							1 m
Januar . .	29	10.6	28.			7	6	7
Februar . .	23	7.0	3.			11	9	11
März . . .	86	25.3	22.			10	8	8
April . . .	70	19.9	18.			12	11	1
Mai	57	14.3	1.			13	9	—
Juni . . .	64	30.4	4.			7	7	—
Juli	46	16.2	24.			8	7	—
August . .	89	16.8	3.			11	10	—
September	31	21.3	14.			6	4	—
Oktober .	88	45.3	7.			9	7	—
November	30	7.0	21.			11	5	—
Dezember	35	6.5	2.			13	9	5
Jahr . . .	648	45.3	7./10.			118	92	32

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Grunau (Kr. Hirschberg) 365 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .	29	14.1	28.	11	8	5	5
Februar .	31	11.4	3.	14	12	8	13
März . . .	99	27.1	23.	14	13	11	12
April . . .	59	13.0	18.	15	15	11	2
Mai	39	9.5	10.	12	11	10	—
Juni . . .	66	26.3	25.	14	10	9	—
Juli	51	31.2	24.	10	8	7	—
August . .	86	12.5	2.	16	15	9	—
September	37	19.8	14.	9	8	5	—
Oktober .	62	21.7	11.	10	10	8	—
November	51	13.4	21.	16	13	10	9
Dezember	64	13.8	1.	18	16	12	6
Jahr . . .	674	31.2	24./7.	159	139	105	47
Hirschberg (Kr. Hirschberg) 347 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .	18	8.0	28.		6	5	4
Februar .	28	10.8	3.		10	7	10
März . . .	92	27.7	21.		12	11	7
April . . .	65	19.0	18.		11	11	1
Mai	50	16.5	26.		14	11	—
Juni . . .	46	13.7	26.		11	8	—
Juli	33	14.5	24.		5	5	—
August . .	73	16.4	3.		12	11	—
September	37	18.4	14.		6	6	—
Oktober .	48	13.8	11.		7	5	—
November	41	9.6	21.		11	9	5
Dezember	42	8.6	4.		15	12	5
Jahr . . .	573	27.7	21./3.		120	101	32
Hoffnungsthal [Forsthaus] (Kr. Hirschberg) 630 m (*Elbe, Iser*) 1 m							
Januar . .	150	59.9	28.	8	8	8	7
Februar .	69	15.1	25.	11	10	10	11
März . . .	85	15.1	23.	14	13	11	9
April . . .	100	20.3	5.	15	14	12	6
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Hohenwiese (Kr. Hirschberg) 470 m (*Oder, Bober, Lomnitz*) 1 m							
Januar . .	60	22.4	29.	12	10	9	12
Februar .				18	18	14	18
März . . .	107	28.4	22.	14	14	12	11
April . . .	72	18.0	18.	16	14	11	1
Mai	63	15.1	1.	14	13	12	—
Juni . . .	79	19.0	26.	13	10	10	—
Juli	38	15.8	24.	10	9	7	—
August . .	147	42.3	7.	18	16	14	—
September	43	22.5	14.	8	7	4	—
Oktober .	99	35.7	7.	11	11	10	—
November	43	9.0	21.	11	10	9	7
Dezember	30	5.5	2.	13	13	9	6
Jahr . . .		42.3	7./8.	158[1]	145	121	55

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Jakobsthal [Forsthaus] (Kr. Hirschberg) 871 m (*Oder, Bober*) 1.5 m							
Januar . .	167	73.8	28.		9	9	9
Februar .	43	11.6	25.		10	8	10
März . . .	123	25.5	21.		16	16	13
April . . .	130	28.0	5.		20	17	12
Mai	77	12.4	31.		13	12	—
Juni . . .	57	13.6	25.		11	10	—
Juli	89	27.2	30.		12	12	—
August . .	128	30.5	3.		17	16	—
September	66	22.6	14.		9	9	—
Oktober .	298	69.5	10.		14	13	4
November	252	41.0	20.		17	17	14
Dezember	227	39.4	9.		21	19	17
Jahr . . .	1657	73.8	28./1.		169	158	79
Karlsthal [Forsthaus] (Kr. Hirschberg) 830 m (*Elbe, Iser*) 1.2 m							
Januar . .	162	66.1	28.	12	10	9	10
Februar .	56	9.3	25.	19	15	11	18
März . . .	106	24.1	23.	24	19	16	20
April . . .	117	27.2	5.	21	19	17	12
Mai	74	12.4	31.	14	14	12	—
Juni . . .	34	13.7	29.	4	4	4	—
Juli	76	28.6	30.	7	7	7	—
August . .	128	30.5	3.	17	17	16	—
September	64	22.7	14.	9	9	9	—
Oktober .	273	70.5	10.	17	15	11	2
November	223	41.0	20.	18	17	15	13
Dezember	197	47.7	9.	22	22	20	20
Jahr . . .	1510	70.5	10./10.	184	168	147	95
Krummhübel (Kr. Hirschberg) 585 m (*Oder, Bober, Lomnitz*) 1.4 m							
Januar . .	51	22.8	28.	11	9	7	8
Februar .	27	8.4	3.	15	13	8	13
März . . .	114	37.1	21.	17	16	15	7
April . . .	102	24.4	5.	17	15	13	4
Mai	75	12.8	12.	13	13	13	—
Juni . . .	84	28.7	4.	12	11	10	—
Juli	63	14.8	24.	15	11	7	—
August . .	101	22.4	27.	17	16	13	—
September	42	26.7	14.	8	8	7	—
Oktober .	163	65.8	7.	15	11	10	—
November	46	10.8	21.	14	11	9	8
Dezember	58	9.2	4.	21	19	15	11
Jahr . . .	926	65.8	7./10.	175	153	127	51
Neudorf (Kr. Hirschberg) 450 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .	12	4.9	28.	13	6	3	8
Februar .	35	10.3	3.	16	12	9	16
März . . .	107	30.7	21.	17	14	12	12
April . . .	71	14.9	18.	19	14	12	4
Mai	60	11.2	1.	14	13	10	—
Juni . . .	113	44.0	25.	14	13	12	—
Juli	61	31.3	30.	12	10	8	—
August . .	129	28.3	14.	20	17	13	—
September	43	19.3	14.	10	9	8	—
Oktober .	78	20.1	10.	16	11	8	—
November	42	8.9	21.	16	11	9	8
Dezember	36	6.3	4.	18	14	8	10
Jahr . . .	787	44.0	25./6.	185	144	112	58

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Neue Schlesische Baude (Kr. Hirschberg) 1195 m (*Oder, Bober, Zacken*) 2 m							
Januar . .	120	46.0	28.				9
Februar .	43	10.4	3.				10
März . . .	66	17.1	21.				12
April . . .	119	31.8	5.				8
Mai	88	32.7	31.				—
Juni . . .	62	28.3	25.				—
Juli	57	26.3	24.				—
August . .	109	24.6	3.				—
September	64	34.4	14.				—
Oktober .	326	86.7	7.				5
November	237	49.6	20.				14
Dezember	154	64.2	9.				14
Jahr . . .	1445	86.7	7./10.				72[1]
Prinz Heinrich Baude (Kr. Hirschberg) 1410 m (*Oder, Bober, Lomnitz*) 2 m							
Januar . .	69	13.7	29.	11	10	8	11
Februar .	35	6.7	6.	22	19	11	20
März . . .	123	21.9	21.	22	21	18	21
April . . .	168	56.7	5.	22	20	17	16
Mai	116	18.2	8.	18	18	16	—
Juni . . .	89	20.3	4.	12	11	10	2
Juli	83	20.8	24.	11	11	8	—
August . .	121	25.8	3.	18	18	15	1
September	91	42.6	14.	10	10	10	—
Oktober .	379	101.5	7.	21	19	17	6
November	173	36.0	22.	19	18	17	17
Dezember	122	26.5	9.	23	21	19	19
Jahr . . .	1569	101.5	7./10.	209	196	166	113
Schmiedeberg (Kr. Hirschberg) 470 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .	30	11.0	29.	9	8	5	7
Februar .	38	13.0	3.	14	13	8	14
März . . .	144	32.0	23.	16	14	13	13
April . . .	83	24.0	18.	21	14	13	5
Mai	63	13.0	1.	17	14	11	—
Juni . . .	90	23.1	25.	13	12	11	—
Juli	33	10.8	27.	13	10	7	—
August . .	131	37.0	7.	19	18	16	—
September	46	29.2	14.	8	8	5	—
Oktober .	115	46.8	7.	17	12	9	—
November	35	8.1	21.	14	12	8	6
Dezember	45	6.6	2.	16	14	12	9
Jahr . . .	853	46.8	7./10.	177	149	118	54
Schneekoppe (Kr. Hirschberg) 1603 m (*Oder, Bober, Lomnitz*) 2 m							
Januar . .	8	3.4	22.	8	7	2	8
Februar .	34	11.8	12.	15	13	7	14
März . . .	57	12.6	21.	22	22	19	19
April . . .	71	16.3	18.	20	20	13	14
Mai	83	14.2	3.	16	15	12	4
Juni . . .	85	17.8	26.	13	10	10	3
Juli	71	17.3	24.	13	11	11	—
August . .	133	19.8	17.	23	20	18	4
September	72	22.6	14.	8	8	8	1
Oktober .	189	22.8	10.	23	23	22	6
November	43	5.0	27.	18	18	15	16
Dezember	55	8.0	5.	25	24	17	18
Jahr . . .	901[1]	22.8	10./10.	204	191	154	107

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Wintermengen wegen starken Windes vielfach zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Schreiberhau (Kr. Hirschberg) 633 m (*Oder, Bober, Zacken*) 1.4 m							
Januar . .	76	27.0	28.	12	11	10	9
Februar .	40	10.2	3.	16	12	11	16
März . . .	114	24.6	21.	17	16	12	14
April . . .	128	30.2	18.	20	20	18	6
Mai	90	35.5	31.	13	13	11	—
Juni . . .	62	15.0	26.	10	10	9	—
Juli	51	12.8	23.	11	11	9	—
August . .	116	29.0	3.	19	18	14	—
September	42	18.5	14.	10	9	9	—
Oktober .	242	72.7	7.	13	12	9	1
November	140	24.6	12.	17	15	14	9
Dezember	135	39.3	9.	20	18	16	14
Jahr . . .	1236	72.7	7./10.	178	165	142	69
Warmbrunn (Kr. Hirschberg) 345 m (*Oder, Bober, Zacken*) 1.3 m							
Januar . .	31	11.2	28.		7	6	
Februar .	38	20.8	3.		10	8	7
März . . .	84	25.0	21.		9	9	7
April . . .	79	22.3	18.		12	10	1
Mai	46	9.2	26.		12	8	—
Juni . . .	64	19.8	25.		8	8	—
Juli	46	25.6	24.		9	5	—
August . .	91	15.2	27.		11	10	—
September	36	23.5	14.		6	5	—
Oktober .	66	18.6	7.		7	6	—
November	48	9.8	21.		14	12	4
Dezember	49	8.2	4. 27.		14	12	7
Jahr . . .	678	25.6	24./7.		119	99	
Greiffenberg (Kr. Löwenberg) 325 m (*Oder, Bober, Queiss*) 1.5 m							
Januar . .	35	19.3	28.	9	9	6	3
Februar .	38	18.3	3.	13	13	7	13
März . . .	65	18.1	21.	13	13	8	9
April . . .	71	13.1	5.	16	13	11	1
Mai	53	14.2	1.	12	9	7	—
Juni . . .	52	20.0	25.	12	11	9	—
Juli	54	27.3	6.	10	9	6	—
August . .	78	14.4	17.	15	11	10	—
September	45	18.4	14.	8	8	7	—
Oktober .	70	20.8	10.	12	10	9	—
November	76	17.4	21.	16	13	12	8
Dezember	76	11.7	9.	20	16	12	8
Jahr . . .	713	27.3	6./7.	156	135	104	42[1]
Schwarzeberg [Forsthaus] (Kr. Hirschberg) 800 m (*Oder, Bober, Gr. Zacken*) 1 m							
Januar . .	78	37.8	28.	12	10	9	10
Februar .	33	7.4	3.	16	15	12	16
März . . .	88	21.5	21.	20	17	13	16
April . . .	127	30.8	5.	20	18	17	9
Mai	94	47.5	31.	12	11	9	2
Juni . . .	47	15.7	25.	8	8	7	—
Juli	52	9.6	23.	12	11	11	—
August . .	104	31.5	3.	19	19	18	—
September	38	18.2	14.	10	10	8	—
Oktober .	221	60.5	7.	14	13	10	3
November	149	28.0	21.	16	15	13	12
Dezember	134	37.2	9.	19	19	15	13
Jahr . . .	1165	60.5	7./10.	178	166	142	81
Wolfshau (Kr. Hirschberg) 660 m (*Oder, Bober, Lomnitz*) 1 m							
Januar . .	86	35.0	28.	10	10	9	10
Februar .	29	11.2	3.	13	13	7	13
März . . .	123	34.0	21.	16	14	13	13
April . . .	125	40.7	5.	20	18	15	7
Mai	108	21.2	31.	15	15	14	—
Juni . . .	97	34.4	4.	11	11	10	—
Juli	59	11.1	27.	11	11	11	—
August . .	108	17.8	17.	18	16	14	—
September	50	32.6	14.	8	7	7	—
Oktober .	250	83.2	7.	15	14	12	2
November	52	10.1	23.	11	11	10	6
Dezember	93	26.3	9.	18	17	14	12
Jahr . . .	1180	83.2	7./10.	166	157	136	63
Gross Iser [Forsthaus] (Kr. Löwenberg) 880 m (*Elbe, Iser*) 1.2 m							
Januar . .	80	24.2	28.	10	10	9	10
Februar .	62	16.9	3.	17	17	12	17
März . . .	99	21.4	22.	20	20	12	17
April . . .	129	31.1	5.	18	17	16	11
Mai	54	8.1	2.	15	14	10	—
Juni . . .	59	13.8	26.	11	10	10	—
Juli	109	44.1	21.	12	11	10	—
August . .	156	49.3	3.	20	19	17	—
September	64	21.3	19.	10	10	8	—
Oktober .	236	61.5	10.	11	10	9	3
November	193	33.7	12.	19	17	16	15
Dezember	161	26.0	1.	20	20	18	18
Jahr . . .	1402	61.5	10./10.	183	175	147	91
Seifershau (Kr. Hirschberg) 495 m (*Oder, Bober, Kemnitz*) 1.2 [1] m							
Januar . .	71	29.7	28.		10	9	9
Februar .	36	10.5	3.		15	9	15
März . . .	124	29.3	21.		15	11	9
April . . .	92	24.6	5.		15	14	2
Mai	49	10.1	1.		13	9	—
Juni . . .	53	16.8	25.		9	8	—
Juli	38	14.6	24.		9	7	—
August . .	97	29.9	3.		17	11	—
September							
Oktober .							
November							
Dezember	68	11.7	2.		14	14	6
Jahr . . .							
Wüsteröhrsdorf (Kr. Hirschberg) 710 m (*Oder, Bober, Abs*) 1.2 m							
Januar . .	21	6.5	28.	12	11	6	9
Februar .	31	7.6	3.	16	14	10	15
März . . .	95	26.8	21.	14	13	11	9
April . . .	98	16.3	18.	19	18	12	10
Mai				16	15	13	—
Juni . . .	99	29.6	26.	13	13	11	—
Juli	65	23.1	30.	12	12	9	—
August . .	141	32.9	14.	19	19	16	—
September	60	29.1	14.	9	9	7	—
Oktober .	106	27.7	10.	17	12	9	—
November	56	12.0	21.	14	14	10	10
Dezember	49	9.8	4.	20	16	14	15
Jahr . . .				181	166	128	68
Kunzendorf unter dem Walde (Kr. Löwenberg) 250 m (*Oder, Bober, Queiss*) 1 m							
Januar . .	33	21.8	28.	11	7	6	8
Februar .	42	17.9	3.	18	14	9	19
März . . .	98	20.8	21.	13	13	11	9
April . . .	91	25.4	5.	19	17	12	3
Mai	31	5.4	11.	15	12	9	—
Juni . . .	44	13.9	26.	11	10	8	—
Juli	28	6.4	27.	12	9	7	—
August . .	60	15.6	3.	17	13	10	—
September	45	15.5	14.	8	8	8	—
Oktober .	62	20.7	10.	13	8	8	—
November	78	17.0	21.	19	15	15	9
Dezember	76	17.0	9.	22	19	16	9
Jahr . . .	688	25.4	5./4.	178	145	119	57
Wang (Kr. Hirschberg) 872 m (*Oder, Bober, Lomnitz*) 1.5 m							
Januar . .	89	25.3	28.	10	10	8	9
Februar .	45	12.5	3.	19	17	13	19
März . . .	140	29.6	21.	17	16	14	14
April . . .	126	38.2	5.	16	15	14	8
Mai	115	30.0	27.	15	14	13	—
Juni . . .	120	42.2	4.	12	12	10	—
Juli	65	17.0	16.	14	13	11	—
August . .	131	23.0	3.	19	18	15	—
September	49	27.6	14.	7	7	6	—
Oktober	243	97.8	7.	11	9	9	2
November	77	15.5	21.	16	15	12	12
Dezember	96	20.2	9.	16	15	13	10
Jahr . . .	1296	97.8	7./10.	172	161	138	74
Flinsberg (Kr. Löwenberg) 470 m (*Oder, Bober, Queiss*) 1 m							
Januar . .	60	30.9	28.	7	7	7	7
Februar .	39	11.3	3.	14	14	11	14
März . . .	119	23.3	22.	16	15	11	12
April . . .	131	20.7	18.	17	17	17	4
Mai	41	9.5	1.	12	11	8	—
Juni . . .	64	23.2	25.	11	11	9	—
Juli	86	54.0	21.	12	11	8	—
August . .	103	30.2	3.	19	18	14	—
September	46	17.3	19.	8	7	6	—
Oktober .	155	40.7	10.	12	9	9	—
November	149	26.6	12.	15	14	14	7
Dezember	135	28.9	9.	20	20	18	15
Jahr . . .	1128	54.0	21./7.	163	154	132	59
Lähn (Kr. Löwenberg) 230 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .	37	16.0	28.	8	8	7	6
Februar .	26	12.5	4.	12	12	7	12
März . . .	100	26.2	23.	14	14	14	12
April . . .	46	9.0	9.	9	9	9	—
Mai	56	9.6	2.	15	14	11	—
Juni . . .	42	13.9	26.	10	9	9	—
Juli	54	18.7	24.	11	8	8	—
August . .	67	18.6	15.	13	12	10	—
September	39	15.7	14.	6	6	6	—
Oktober .	65	23.5	10.	12	10	7	—
November	57	9.7	21.	16	15	14	10
Dezember	74	15.3	9.	21	17	15	7
Jahr . . .	663	26.2	23./3.	147	134	117	47

[1]) Zu klein.

[1]) Im Dezember 1.5 m.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Liebenthal [Forsthaus] (Kr. Löwenberg) 370 m (*Oder, Bober, Queiss*) 1 m							
Januar . .	39	20.1	28.	9	8	7	6
Februar .	41	15.1	3.	13	13	11	13
März . . .	81	22.0	21.	11	11	11	9
April . . .	68	15.0	18.	16	13	10	4
Mai	48	10.1	1.	12	12	9	—
Juni . . .	63	28.8	25.	11	10	9	—
Juli	54	20.7	6.	11	11	9	—
August . .	99	19.2	3.	16	15	14	—
September	44	19.2	14.	7	7	7	—
Oktober .	77	26.8	10.	11	11	10	—
November	80	17.7	21.	13	13	12	7
Dezember	83	16.2	9.	19	16	15	9
Jahr . . .	777	28.8	25./6.	149	140	124	48
Lauban [Forsthaus] (Kr. Lauban) 270 m (*Oder, Bober, Queiss*) 1 m							
Januar . .	30	19.1	28.			7	
Februar .	32	13.0	3.			8	
März . . .	92	21.7	23.			9	
April . . .	63	11.0	5.			10	
Mai	50	15.9	1.			8	
Juni . . .	80	56.5	25.			7	
Juli	47	11.0	23.			9	
August . .	120	47.7	3.			6	
September	50	17.8	14.			6	
Oktober .	79	21.4	10.			9	
November	88	21.5	21.			14	
Dezember	93	20.1	9.			15	
Jahr . . .	824	56.5	25./6.			108 [1]	
Görlitz (Stadtkr. Görlitz) 210 m (*Oder, Lausitzer Neisse*) 1 m							
Januar . .	31	15.3	28.	9	8	7	5
Februar .	41	17.0	3.	15	11	8	14
März . . .	91	24.2	22.	16	13	9	7
April . . .	48	8.1	5.	17	13	12	1
Mai	51	31.4	27.	9	9	9	—
Juni . . .	80	51.4	25.	9	9	8	—
Juli	32	19.8	19.	8	7	4	—
August . .	126	79.2	3.	13	10	8	—
September	43	19.5	14.	8	8	7	—
Oktober .	67	16.8	10.	12	10	9	1
November	67	12.8	21.	19	17	14	5
Dezember	80	15.2	9.	21	19	16	8
Jahr . . .	757	79.2	3./8.	156	134	111	41

[1] Zu klein.

Löwenberg (Kr. Löwenberg) 213 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .	34	22.9	28.	8	8	4	3
Februar .	38	15.5	3.	15	11	9	12
März . . .	74	21.0	21.	17	15	10	10
April . . .	57	16.4	18.	17	15	8	2
Mai	34	8.0	1.	14	12	9	—
Juni . . .	53	24.6	25.	10	9	6	—
Juli	67	31.5	23.	11	10	9	—
August . .	83			14	13	12	—
September	45	10.5	14.	8	8	7	—
Oktober .	60	22.0	10.	13	11	7	—
November	65	14.4	21.	19	16	14	5
Dezember	70	15.3	9.	22	18	13	6
Jahr . . .	680	31.5	23./7.	168	146	108	38
Schönberg i./Ob. Lausitz (Kr. Lauban) 215 m (*Oder, Lausitzer Neisse, Rotwasser*) 1 m							
Januar . .	30	9.2	22.	8	7	6	6
Februar .	39	15.6	3.	10	9	7	10
März . . .	90	20.5	22.	12	11	9	6
April . . .	44	8.9	5.	17	16	11	1
Mai	51	13.4	1.	10	9	7	—
Juni . . .	49	16.4	25.	11	9	6	—
Juli	47	20.5	19.	13	10	8	—
August . .	138	79.7	14.	11	9	7	—
September	50	21.5	14.	6	6	6	—
Oktober .	74	17.8	10.	12	10	9	—
November	73	11.9	21.	17	15	15	4
Dezember	80	18.4	9.	20	19	17	8
Jahr . . .	765	79.7	14./8.	147	130	108	35
Brand [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) 158 m (*Oder, Bober, Tschirne*) 1 m							
Januar . .	41	18.0	28.	8	7	6	5
Februar .	41	13.2	3.	10	10	7	10
März . . .	83	21.1	22.	18	15	11	7
April . . .	37	9.8	5.	16	11	7	—
Mai	26	7.1	11.	11	10	8	—
Juni . . .	58	13.3	1.	11	11	8	—
Juli	48	30.0	19.	7	7	5	—
August . .	82	25.6	3.	12	11	10	—
September	42	10.4	14.	8	8	8	—
Oktober .	60	14.2	10.	10	9	8	—
November	53	14.0	21.	15	12	12	4
Dezember	71	15.0	9.	14	14	12	4
Jahr . . .	642	30.0	19./7.	140 [1]	125 [1]	102 [1]	30 [1]

[1] Etwas klein.

Röhrsdorf (Kr. Löwenberg) 344 m (*Oder, Bober, Queiss*) 1.2 m							
Januar . .	39	19.5	28.	7	7	6	4
Februar .	32	13.8	3.	12	11	9	12
März . . .	82	17.8	23.	12	12	11	7
April . . .	89	15.9	30.	15	15	13	2
Mai	70	23.9	28.	13	10	9	—
Juni . . .	53	26.2	25.	11	9	7	—
Juli	60	32.7	21.	10	7	6	—
August . .	88	30.8	3.	16	16	12	—
September	50	23.1	14.	6	6	5	—
Oktober .	80	21.7	10.	12	10	7	—
November	85	17.2	21.	13	13	13	5
Dezember	79	13.0	9.	17	17	13	8
Jahr . . .	807	32.7	21./7.	144 [1]	133	111	38 [1]
Vogelsdorf (Kr. Lauban) 335 m (*Oder, Bober, Queiss*) 1 m							
Januar . .	25	15.1	28.	9	8	5	5
Februar .	35	11.0	3.	17	15	9	16
März . . .	79	19.2	23.	18	16	12	10
April . . .	70	10.1	4.	15	15	13	1
Mai	74	21.4	28.	10	9	7	—
Juni . . .	79	24.5	25.	10	10	9	—
Juli	42	17.4	6.	7	7	7	—
August . .	85	17.2	3.	12	11	9	—
September	47	18.4	14.	9	8	7	—
Oktober .	77	19.5	10.	14	12	9	—
November	69	14.9	21.	13	13	12	8
Dezember	80	20.2	11.	21	17	11	8
Jahr . . .	762	24.5	25./6.	155	141	110	48
Gelblach [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) 160 m (*Oder, Lausitzer Neisse, Gelblach*) 1 m							
Januar . .	45	18.4	28.	9	8	7	5
Februar .	44	17.0	3.	15	11	9	15
März . . .	93	22.2	22.	19	15	12	7
April . . .	41	10.5	5.	17	13	8	—
Mai	23	5.2	8.	12	12	7	—
Juni . . .	57	14.1	1.	11	11	9	—
Juli	33	20.5	19.	10	8	5	—
August . .	66	20.8	14.	12	11	8	—
September	47	12.9	14.	9	8	7	—
Oktober .	65	14.3	10.	15	10	8	—
November	62	13.1	21.	18	16	16	4
Dezember	75	16.8	9.	21	19	13	6
Jahr . . .	651	22.2	22./3.	168	142	109	37

[1] Zu klein.

Beerberg (Kr. Lauban) 232 m (*Oder, Bober, Queiss*) 1 m							
Januar . .	54	31.6	28.		7	7	4
Februar .	45	7.4	4.		14	13	14
März . . .	87	23.2	22.		11	11	5
April . . .	68	14.8	5.		16	14	—
Mai	74	28.0	28.		12	10	—
Juni . . .	53	25.6	25.		8	8	—
Juli	48	11.2	6.		12	11	—
August . .	118	51.6	3.		11	11	—
September	48	19.8	14.		9	9	—
Oktober .	65	17.6	10.		10	10	—
November	85	14.2	10.		15	15	5
Dezember	78	14.7	9.		19	19	6
Jahr . . .	823	51.6	3./8.		144	138	34 [1]
Wigandsthal (Kr. Lauban) 468 m (*Oder, Bober, Queiss*) 1 m							
Januar . .	35	22.3	28.	7	6	5	4
Februar .	20	7.8	3.	9	9	6	9
März . . .	91	21.0	21.	14	14	11	8
April . . .	101	20.0	18.	18	17	14	4
Mai	83	31.3	1.	15	13	9	—
Juni . . .	67	30.2	15.	11	10	8	—
Juli	108	74.5	21.	10	8	7	—
August . .	113	54.5	3.	16	15	13	—
September	54	15.3	14.	8	8	7	—
Oktober .	101	27.3	15.	12	11	8	—
November	87	19.5	12.	16	14	12	10
Dezember	78	14.2	2.	15	15	13	8
Jahr . . .	938	74.5	21./7.	151	140	113	43
Glaserberg [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) 180 m (*Oder, Lausitzer Neisse, Gelblach*) 1 m							
Januar . .	31	11.0	28.	7	7	7	4
Februar .	63	24.6	24.	12	12	9	12
März . . .	95	27.8	22.	14	14	11	7
April . . .	47	10.4	5.	16	15	11	—
Mai	31	6.5	2.	13	13	11	—
Juni . . .	95	39.0	25.	11	11	9	—
Juli	39	28.1	19.	8	8	5	—
August . .	127	52.2	3.	12	12	10	—
September	49	14.8	14.	8	8	8	—
Oktober .	61	14.2	10.	11	11	8	—
November	61	13.0	21.	18	18	15	4
Dezember	77	17.6	9.	21	21	17	7
Jahr . . .	776	52.2	3./8.	151	150	121	34

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Haustern [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) 169 m (*Oder, Lausitzer Neisse, Gelblach*) 1 m							
Januar . .	40	14.0	28.	8	8	8	5
Februar .	45	17.8	3.	12	12	8	12
März . . .	105	29.6	22.	17	16	12	9
April . . .	38	10.7	5.	15	14	9	—
Mai	22	6.3	8.	11	10	8	—
Juni . . .	87	38.2	25.	8	7	7	—
Juli	38	26.2	19.	8	7	6	—
August . .	106	33.6	3.	14	12	10	—
September	45	15.6	14.	8	8	7	—
Oktober .	60	15.1	10.	11	11	8	—
November	66	15.5	21.	19	19	16	4
Dezember	77	14.5	10.	21	20	15	7
Jahr . . .	729	38.2	25./6.	152	144	114	37
Könnteberg [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) 179 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .	41	12.2	29.			7	5
Februar .	33	10.0	3.			7	10
März . . .							
April . . .	45	9.9	7.			8	—
Mai	37	11.3	11.			9	—
Juni . . .	65	14.4	4.			8	—
Juli	19	10.5	19.			4	—
August . .	94	47.5	3.			5	—
September	48	10.1	14.			8	—
Oktober .	65	11.5	7.			8	—
November	68	13.4	21.			16	4
Dezember	86	18.3	9.			14	6
Jahr . . .		47.5	3./8.				
Neuhaus [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) 142 m (*Oder, Bober, Tschirne*) 1 m							
Januar . .	*29*	17.8	28.				
Februar .	29	13.5	3.				
März . . .	92	23.7	21.				
April . . .	54	13.2	5.				
Mai	24	6.8	2.				
Juni . . .	73	20.4	25.				
Juli	35	13.4	19.				
August . .	106	52.2	3.				
September	42	9.1	13.				
Oktober .	62	12.2	7.				
November	62	12.4	21.				
Dezember	79	18.2	9.				
Jahr . . .	687	52.2	3./8.				
Heiligensee [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) 157 m (*Oder, Bober, Tschirne*) 1 m							
Januar . .	34	18.5	28.				
Februar .	37	17.5	3.				
März . . .	101	30.8	21.				
April . . .	44	13.9	5.				
Mai	*24*	5.3	2.				
Juni . . .	56	21.6	25.				
Juli	30	14.3	19.				
August . .	102	38.7	3.				
September	40	10.0	13.				
Oktober .	*63*	10.5	10.				
November	62	11.5	22.				
Dezember	77	15.4	24.				
Jahr . . .	*670*	38.7	3./8.				
Kohlfurt (Landkr. Görlitz) 193 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .	42	17.4	28.				
Februar .	*40*	15.7	2.				
März . . .	92	20.0	21.	15	15	10	8
April . . .	56	14.0	5.	14	14	10	1
Mai	37	12.1	2.	10	10	9	—
Juni . . .	62	25.6	26.	13	13	10	—
Juli	30	12.4	19.	8	7	6	—
August . .	86	28.3	3.	11	10	10	—
September	52	16.0	14.	9	8	7	—
Oktober .	75	12.2	7.	11	10	9	—
November	80	13.6	21.	19	19	17	8
Dezember	90	10.9	10.	24	21	17	13
Jahr . . .	742	28.3	3./8.				
Penzig (Landkr. Görlitz) 185 m (*Oder, Lausitzer Neisse*) 1 m							
Januar . .	29	12.8	28.	11	8	6	7
Februar .	41	15.1	3.	14	11	8	14
März . . .	88	23.5	22.	15	15	10	7
April . . .	40	9.4	5.	17	16	12	1
Mai	50	8.3	27.	13	12	10	—
Juni . . .	58	27.0	25.	12	11	10	—
Juli	36	24.3	19.	10	9	5	—
August . .	111	50.6	3.	13	13	9	—
September	50	15.5	14.	8	8	8	—
Oktober .	59	14.7	10.	10	10	9	—
November	49	11.0	21.	15	14	14	5
Dezember	66	15.7	9.	21	21	14	10
Jahr . . .	677	50.6	3./8.	159	148	115	44
Königsberg [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) 144 m (*Oder, Bober, Tschirne*) 1 m							
Januar . .	40	15.1	28.	9	7	6	6
Februar .	43	17.0	3.	10	9	7	10
März . . .	106	31.9	22.	15	14	11	9
April . . .	41	12.0	5.	16	15	8	—
Mai	26	6.8	2.	11	8	5	—
Juni . . .	67	36.6	25.	9	9	8	—
Juli	26	16.4	19.	8	6	4	—
August . .	76	23.0	14.	11	10	10	—
September	46	10.4	14.	8	7	7	—
Oktober .	62	12.8	7.	9	9	6	—
November	64	16.3	21.	16	16	13	4
Dezember	89	16.4	15.	19	18	17	6
Jahr . . .	686	36.6	25./6.	141 [1]	128 [1]	102 [1]	35
[1] Etwas klein.							
Langenau [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) 210 m (*Oder, Lausitzer Neisse, Bielbach*) 1.2 m [1]							
Januar . .	27	11.9	28.		5	4	
Februar .	43	14.3	4.		9	7	
März . . .	86						
April . . .	47	9.3	5.		13	10	
Mai	41	12.4	8.		11	11	
Juni . . .	51	13.3	25.		10	9	
Juli	22	13.9	18.		6	5	
August . .	106	41.5	14.		9	9	
September	*40*	9.4	13.				
Oktober .	78	24.0	6.		9	8	
November	62	12.0	21.		16	15	
Dezember	69	23.7	9.		16	12	
Jahr . . .	672	41.5	14./8.		[2]		
[1] Seit November 1 m. [2] Etwas klein.							
Rabenhorst [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) 199 m (*Oder, Bober, Tschirne*) 1 m							
Januar . .	29	15.9	28.		5	5	3
Februar .	25	10.0	3.		6	6	6
März . . .	95	33.6	22.		10	10	6
April . . .	60	12.5	5.		12	11	1
Mai	25	6.5	2.		9	7	—
Juni . . .	68	21.6	25.		10	9	—
Juli	24	11.2	19.		7	7	—
August . .	61	17.6	2.		10	9	—
September	39	10.5	14.		6	6	—
Oktober .	77	13.0	9.		12	9	—
November	58	14.0	21.		18	15	7
Dezember	60	17.6	9.		14	11	3
Jahr . . .	621 [1]	33.6	22./3.		119 [2]	105 [2]	26 [2]
[1] Etwas zu klein. [2] Zu klein.							
Königshain (Landkr. Görlitz) 220 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
Januar . .	36	14.4	28.	10	8	6	7
Februar .	58	24.7	3.	12	10	8	12
März . . .	79	19.2	22.	15	11	8	6
April . . .	75	20.3	30.	20	15	12	1
Mai	48	12.9	1.	11	10	9	—
Juni . . .	37	8.3	25.	14	12	8	—
Juli	30	13.9	24.	9	7	5	—
August . .	140	92.4	3.	9	9	9	—
September	50	24.3	14.	8	8	7	—
Oktober .	72	20.7	10.	11	11	10	—
November	75	13.5	21.	18	17	16	5
Dezember	79	17.2	9.	16	14	12	7
Jahr . . .	779	92.4	3./8.	153	132	110	38
Melaune (Landkr. Görlitz) 195 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
Januar . .	42	11.6	28.	10	8	8	7
Februar .	40	11.3	3.	13	9	8	13
März . . .	82	26.3	21.	15	12	11	7
April . . .	39	7.9	7.	14	14	12	1
Mai	78	29.6	1.	11	11	11	—
Juni . . .	51	12.6	25.	11	10	10	—
Juli	34	10.2	27.	10	9	6	—
August . .	93	34.8	3.	11	10	8	—
September	57	17.2	14.	8	8	8	—
Oktober .	57	9.1	6.	12	12	12	—
November	52	11.3	21.	18	17	13	3
Dezember							
Jahr . . .							
Radmeritz (Landkr. Görlitz) 196 m (*Oder, Lausitzer Neisse*) 1 m							
Januar . .	29	13.5	28.	9	9	6	5
Februar .	35	13.4	3.	11	9	8	11
März . . .	88	22.4	22.	14	12	9	6
April . . .	58	10.5	2.	16	15	12	—
Mai	45	11.3	8.	12	11	9	—
Juni . . .	49	16.9	25.	11	10	10	—
Juli	69	24.8	24.	8	8	6	—
August . .	81	32.2	3.	10	8	8	—
September	52	26.2	14.	7	7	7	—
Oktober .	76	15.6	10.	11	11	10	—
November	61	9.8	20.	16	16	14	4
Dezember	68	15.2	9.	16	16	13	4
Jahr . . .	711	32.2	3./8.	141	132	112	30

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Rauscha (Landkr. Görlitz) 151 m (*Oder, Bober, Tschirne*) 1 m							
Januar . .	30	20.3	28.	7	6	5	5
Februar .	40	14.9	3.	17	12	7	17
März . . .	*90*	24.9	21.	18	14	12	7
April . . .	41	10.5	5.	16	14	9	—
Mai	29	7.2	8.	12	11	7	—
Juni . . .	70	36.3	25.	9	8	7	—
Juli	24	13.8	19.	8	7	6	—
August . .	96	30.2	3.	13	11	10	—
September	47	12.6	14.	7	7	7	—
Oktober .	65	13.5	10.	10	10	9	—
November	65	17.4	21.	20	19	15	4
Dezember	73	17.0	9.	14	14	13	3
Jahr . . .	670	36.3	25./6.	151	133	107	36
Jagdschloss [Oberförsterei] (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) 140 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
Januar . .	45	16.5	29.		8	8	6
Februar .	39	10.3	7.		12	9	14
März . . .	92	27.1	22.		12	11	6
April . . .	51	26.1	10.		12	10	—
Mai	33	13.0	2.		10	5	—
Juni . . .	73	33.3	4.		9	6	—
Juli	35	9.8	19.		8	8	—
August . .	69	26.6	14.		11	11	—
September	38	11.6	14.		6	6	—
Oktober .	65	16.5	7.		10	9	—
November	48	10.3	21.		8	8	3
Dezember	64	12.0	26.		8	8	2
Jahr . . .	652	33.3	4./6.		114 [1]	99 [1]	31 [1]
[1] Zu klein.							
Rothenburg i./Ob. Lausitz (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) 164 m (*Oder, Lausitzer Neisse*) 1 m							
	48	18.9	28.		8	8	5
	47	17.5	3.		10	8	10
	79	24.2	22.		9	7	5
	46	12.4	30.		11	9	—
	38	10.4	11.		7	6	—
					[1]	[1]	[1]
[1] Etwas klein.							
Rothwasser (Landkr. Görlitz) 210 m (*Oder, Bober*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September	50	14.0	14.	8	8	8	—
Oktober .	74	13.4	10.	15	14	11	—
November	64	12.6	21.	18	18	15	7
Dezember	73	18.5	9.	20	19	16	6
Jahr . . .							
Muskau (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) 105 m (*Oder, Lausitzer Neisse*) 1 m							
Januar . .	36	12.6	28.	8	7	7	5
Februar .	40	17.8	3.	15	10	7	13
März . . .	86	28.3	22.	18	11	9	7
April . . .	42	12.2	10.	13	11	8	1
Mai	40	10.8	27.	11	10	8	—
Juni . . .	89	19.8	4.	10	10	7	—
Juli	36	17.2	25.	7	7	5	—
August . .	56	17.9	14.	10	10	9	—
September	43	10.8	14.	8	8	8	—
Oktober .	64	13.9	7.	13	13	9	—
November	68	18.6	21.	20	17	16	6
Dezember	67	13.3	9.	26	19	15	7
Jahr . . .	667	28.2	22./3.	159	133	108	39
Sänitz (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) 140 m (*Oder, Lausitzer Neisse, Gelblach*) 1.5 m							
	35	13.2	28.				
	36	14.8	3.				
	94	24.2	22.				
	31	8.9	5.				
	33	7.6	2.				
	44	20.8	25.				
	50	18.9	19.				
	74	27.7	14.				
	35	14.7	14.				
	62	17.0	10.				
	59	13.7	21.				
	58	13.2	8.				
	611	27.7	14./8.				
Schönberg [Forsthaus] (Landkr. Görlitz) 165 m (*Oder, Bober, Tschirne*) 1 m							
Januar . .	44	18.2	28.		7	6	5
Februar . .	43	15.6	3.		11	8	12
März . . .	91	23.7	22.		15	12	7
April . . .	41	12.0	5.		12	8	1
Mai	23	4.5	8.		9	8	—
Juni . . .	66	34.0	25.		9	7	—
Juli	26	15.0	19.		8	6	—
August . .	140	69.0	3.		11	11	—
September	35	9.7	13.		6	6	—
Oktober .	70	14.0	10.		10	8	—
November	72	16.0	21.		17	17	5
Dezember	83	19.8	9.		17	17	5
Jahr . . .	734	69.0	3./8.		132	114	35
Niesky (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) 180 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
Januar . .	37	16.0	28.	9	8	7	8 [1]
Februar . .	47	19.2	3.	15	12	7	16
März . . .	94	27.5	22.	20	17	12	10
April . . .	57	17.6	30.	17	15	10	2
Mai	62	13.3	8.	14	11	9	—
Juni . . .	93	48.1	25.	13	11	10	—
Juli	35	15.9	16.	8	8	6	—
August . .	55	15.0	3.	14	10	9	—
September	50	19.1	14.	8	8	8	—
Oktober .	61	17.0	10.	12	10	8	—
November	64	13.0	21.	20	17	15	6
Dezember	71	14.5	9.	23	20	12	8
Jahr . . .	726	48.1	25./6.	173	147	113	50 [1]
[1] Ausserdem einmal Eiskörner.							
Spree (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) 156 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
	49	19.0	28.	9	8	7	6
	43	15.2	3.	14	10	8	14
	80	19.3	22.	15	14	10	7
	69	31.7	30.	18	14	8	—
	53	11.6	2.	11	11	10	—
	56	15.7	1.	11	10	8	—
	37	11.2	19.	10	9	9	—
	40	18.6	14.	10	9	6	—
	40	19.5	14.	7	7	7	—
	52	18.3	10.	9	7	6	—
	68	14.5	21.	19	19	18	3
	77	16.1	10.	18	18	15	7
	664	31.7	30./4.	151	136	112	37
Troitschendorf (Landkr. Görlitz) 215 m (*Oder, Lausitzer Neisse*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	40	12.3	25.	9	9	8	
Juli	42	14.9	19.	11	9	6	
August . .	147	74.6	14.	11	10	8	
September	47	21.4	14.	7	7	6	
Oktober .	80	18.0	10.	13	13	9	
November	63	12.9	21.	17	16	14	
Dezember							
Jahr . . .							
Publick (Kr. Rothenburg i./Ob. Laus.) 135 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
Januar . .	36	15.3	28.	8	8	8	5
Februar .	38	14.6	3.	12	9	7	11
März . . .	77	17.5	21.	16	15	11	8
April . . .	43	7.8	5.	18	11	8	—
Mai	78	15.4	1.	10	10	9	—
Juni . . .	58	27.5	25.	9	8	7	—
Juli	18	10.5	26.	7	5	4	—
August . .	44	13.5	14.	12	11	7	—
September	41	12.6	14.	9	7	7	—
Oktober .	73	17.7	10.	12	12	10	—
November	63	15.0	21.	19	18	14	5
Dezember	66	14.3	9.	16	15	13	3
Jahr . . .	635	27.5	25./6.	148	129	105	32
Hoyerswerda (Kr. Hoyerswerda) 119 m (*Elbe, Schwarze Elster*) 1 m							
	40	20.0	28.			7	4
	29	12.0	3.			7	13
	89	23.5	22.			12	6
	35	10.8	5.			6	—
	65	17.5	8.			7	—
	61	18.0	25.			9	—
	21	7.1	19.			5	—
	87	59.2	14.			8	—
	47	10.5	14.			8	—
	67	21.0	10.			9	—
	58	11.6	21.			12	3
	97	28.8	15.			16	7
	596	59.2	14./8.			106	33

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Kroppen (Kr. Hoyerswerda) 109 m (*Elbe, Schwarze Elster, Pulsnitz*) 1 m							
Januar . .	35	16.0	28.	8	6	4	5
Februar .	28	11.1	3.	11	10	6	11
März . . .	77	24.5	22.	15	13	12	7
April . . .	35	10.2	5.	16	13	7	—
Mai	33	8.3	2.	10	9	6	—
Juni . . .	144	60.6	3.	14	12	10	—
Juli	40	11.6	16.	11	8	7	—
August . .	43	13.0	14.	10	9	8	—
September	45	14.5	14.	8	7	7	—
Oktober .	67	21.9	7.	12	10	9	—
November	73	20.6	21.	18	15	13	5
Dezember	66	14.8	9.	20	18	15	6
Jahr . . .	686	60.6	3./6.	153	130	104	34
Ruhland (Kr. Hoyerswerda) 99 m (*Elbe, Schwarze Elster*) 1 m							
Januar . .	36	19.7	28.				
Februar .	35	14.3	3.				
März . . .	76	25.4	22.				
April . . .							
Mai	39	12.5	12.				
Juni . . .	101	36.9	25.				
Juli	32	12.3	29.				
August . .	82	26.6	14.				
September	51	13.4	14.				
Oktober .	69	24.2	7.				
November	85	23.4	21.				
Dezember	57	15.9	9.				
Jahr . . .							
Uhyst (Kr. Hoyerswerda) 130 m (*Elbe, Havel, Spree*) 1 m							
Januar . .	39	15.4	28.	9	8	7	5
Februar .	49	21.4	3.	15	12	8	11
März . . .	88	26.1	22.	12	11	10	6
April . . .	38	8.9	5.	17	15	10	—
Mai	47	12.0	1.	12	11	7	—
Juni . . .	78	45.6	25.	10	10	8	—
Juli	36	11.4	24.	8	6	6	—
August . .	80	28.5	14.	11	9	8	—
September	47	17.8	14.	9	8	7	—
Oktober .	77	22.9	10.	12	9	8	—
November	60	12.9	21.	17	16	13	4
Dezember	72	11.5	9.	21	18	13	8
Jahr . . .	711	45.6	25./6.	153	133	105	34
Konstadt (Kr. Kreuzburg) 165 m (*Oder, Stober*) 1 m							
Januar . .	19	6.7	29.	6	5	4	
Februar .	7	2.7	3.	11	8	2	
März . . .	61	13.5	5.	16	14	11	
April . . .	70	12.4	13.	19	18	13	
Mai	21	7.6	1.	13	10	6	
Juni . . .	75	18.6	25.	13	12	11	
Juli	66	14.5	27.	11	10	9	
August . .	113	38.1	4.	16	15	12	
September	31	10.5	17.	10	9	8	
Oktober .	52	15.0	11.	17	13	8	
November	38	9.0	21.	17	14	12	
Dezember	63	12.4	2.	19	15	11	
Jahr . . .	616	38.1	4./8.	168	143	107	

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0,2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Kreuzburg i. Ob. Schles. (Kr. Kreuzburg) 185 m (*Oder, Stober*) 1 m							
Januar . .	19	8.2	28.				
Februar .	14	3.7	3.				
März . . .	96	24.9	5.				
April . . .	83	16.6	13.				
Mai	7	3.0	29.				
Juni . . .	61	10.8	14.				
Juli	32	9.0	27.				
August . .	100	25.4	17.				
September	38	25.4	17.				
Oktober .	72	22.4	11.				
November	44	10.0	21.				
Dezember	58	9.9	9.				
Jahr . . .	624	25.4	17./8. 17./9.				
Schönfeld (Kr. Kreuzburg) 180 m (*Oder, Stober*) 1 m							
Januar . .	19	6.4	28.			5	
Februar .	10	3.8	3.			4	
März . . .	78	21.6	5.			11	
April . . .	82	16.0	5.			14	
Mai	31	7.4	28.			7	
Juni . . .	65	11.9	16.			11	
Juli	73	24.7	16.			7	
August . .	96	25.5	4.			12	
September	46	12.5	17.			10	
Oktober .	55	10.0	11.			10	
November	37	10.4	21.			10	
Dezember	73	12.1	10.			10	
Jahr . . .	665	25.5	4./8.			111	
Landsberg i. Ob. Schles. (Kr. Rosenberg i. Ob. Schles.) 193 m (*Oder, Warthe, Prosna*) 1 m							
Januar . .	23	8.3	28.			5	4
Februar .	15	3.5	3.			6	6
März . . .	85	23.6	5.			12	9
April . . .	79	14.1	11.			12	—
Mai	5	2.2	1.			2	—
Juni . . .	79	11.8	4.			12	—
Juli	44	23.1	30.			3	—
August . .	83	20.4	4.			11	—
September	52	24.4	17.			9	—
Oktober .	63	16.2	10.			9	—
November	44	11.4	12.			10	5
Dezember	80	14.1	9.			13	5
Jahr . . .	652	24.4	17./9.			104	29[1]

[1] Zu klein.

Rosenberg i. Ob. Schles. (Kr. Rosenberg i. Ob. Schles.) 240 m (*Oder, Stober*) 1 m							
Januar . .	25	13.6	28.	11	8	6	7
Februar .	14	3.9	25.	14	10	5	14
März . . .	85	24.0	5.	15	15	13	11
April . . .	76	12.7	5.	17	16	13	3
Mai	20	12.0	1.	9	8	3	—
Juni . . .	69	13.8	14.	10	10	10	—
Juli	45	13.3	27.	11	9	8	—
August . .	126	29.0	7.	15	15	14	—
September	29	11.7	17.	9	9	9	—
Oktober .	76	26.2	11.	13	10	8	—
November	46	6.9	21.	17	16	12	6
Dezember	71	10.7	9.	18	16	13	12
Jahr . . .	682	29.0	7./8.	159	142	114	53

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Sausenberg (Kr. Rosenberg i. Ob. Schles.) 200 m (*Oder, Stober*) 1 m							
Januar . .	18	10.0	28.	10	8	3	8
Februar .	6	2.1	3.	14	7	1	13
März . . .	78	24.9	5.	14	14	12	10
April . . .	83	14.3	11.	17	16	12	2
Mai	25	10.1	29.	12	11	5	—
Juni . . .	55	11.5	14.	11	10	10	—
Juli	43	11.9	27.	9	9	7	—
August . .	116	25.8	7.	17	17	13	—
September	30	13.3	17.	9	7	7	—
Oktober .	64	18.8	11.	13	12	8	—
November	39	6.7	21.	15	15	13	4
Dezember	63	10.8	1.	16	15	9	9
Jahr . . .	620	25.8	7./8.	157	141	100	46
Karlsruhe i. Ob. Schles. (Kr. Oppeln) 160 m (*Oder, Stober*) 1 m							
Januar . .	14	6.2	29.	6	4	4	3
Februar .	13	5.5	3.	14	10	3	13
März . . .	72	12.7	5.	14	13	12	6
April . . .	77	13.0	13.	16	15	13	2
Mai	35	13.4	1.	6	6	5	—
Juni . . .	42	7.2	17.	13	13	9	—
Juli	70	30.0	23.	9	8	8	—
August . .	114	19.7	4.	19	19	16	—
September	33	8.7	17.	9	9	8	—
Oktober .	57	15.4	11.	14	11	7	—
November	38	7.6	21.	14	13	12	4
Dezember	57	11.0	1.	18	15	10	9
Jahr . . .	622	30.0	23./7.	152	136	107	37[1]

[1] Etwas klein.

Königlich Dombrowka (Kr. Oppeln) 159 m (*Oder, Stober*) 1 m							
Januar . .	16	6.3	28.	9	6	5	8
Februar .	8	3.3	3.	12	8	3	12
März . . .	71	14.0	5.	16	14	12	10
April . . .	73	12.8	11.	16	15	12	2
Mai	19	4.5	1.	9	7	6	—
Juni . . .	43	9.6	16.	13	13	10	—
Juli	34	9.4	27.	12	11	8	—
August . .	100	27.8	8.	17	15	14	—
September	33	13.2	17.	8	8	7	—
Oktober .	54	16.3	11.	14	10	6	—
November	35	7.7	21.	11	11	10	6
Dezember	49	11.0	1.	15	12	9	8
Jahr . . .	535	27.8	8./8.	152	130	102	46
Krappitz (Kr. Oppeln) 170 m (*Oder*) 1 m							
Januar . .	12	6.0	28.		5	2	
Februar .	16	4.1	4.		17	4	
März . . .	82	16.2	9.		13	11	
April . . .	84	20.0	11.		16	11	
Mai	51	24.0	29.		13	8	
Juni . . .	76	21.0	16.		10	9	
Juli	46	20.5	27.		9	9	
August . .	83	14.0	15.		22	17	
September	51	16.9	7.		7	7	
Oktober .	53	15.9	19.		6	6	
November	25	5.8	21.		7	7	
Dezember	53	17.5	1.		8	7	
Jahr . . .	632	24.0	29./5.		133	98	

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Kupp (Kr. Oppeln)

156 m (*Oder, Stober*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	14	4.0	28.		10	4	6
Februar .	10	2.1	3.		11	4	11
März . . .	73	16.0	5.		14	11	4
April . . .							
Mai							
Juni . . .	43	9.0	21.		11	11	—
Juli	45	18.5	30.		8	6	—
August . .	96	17.5	3.		15	13	—
September	24	9.6	17.		6	5	—
Oktober .	53	15.5	11.		9	9	—
November	39	9.0	21.		10	9	7
Dezember	47	8.5	1.		10	8	5
Jahr . . .							

Malapane (Kr. Oppeln)

182 m (*Oder, Malapane*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	19	10.7	28.	8	7	4	7
Februar .	8	2.0	3.	11	8	3	10
März . . .	66	19.5	5.	17	15	13	7
April . . .	107	19.5	8.	16	16	14	3
Mai	40	18.6	18.	10	10	8	—
Juni . . .	118	29.3	3.	11	11	11	—
Juli	36	10.4	28.	9	9	8	—
August . .	114	27.0	18.	16	16	16	—
September	31	9.1	17.	10	10	8	—
Oktober .	57	14.8	11.	11	11	9	—
November	43	13.1	21.	12	12	11	4
Dezember	56	15.4	9.	14	13	9	5
Jahr . . .	695	29.3	3./6.	145	138	114	36

Oppeln (Kr. Oppeln)

168 m (*Oder*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	9	6.4	28.	8	5	1	5
Februar .	11	2.3	3. 24.	13	7	4	13
März . . .	71	14.6	5.	16	15	13	7
April . . .	106	23.7	14.	18	17	13	2
Mai	32	6.3	1.	14	14	9	—
Juni . . .	62	15.5	14.	13	11	9	—
Juli	49	16.7	27.	12	12	7	—
August . .	81	14.9	3.	18	16	12	—
September	28	8.2	17.	6	9	10	—
Oktober .	53	14.5	11.	11	10	7	—
November	37	7.2	21.	14	13	11	4
Dezember	44	10.3	9.	17	14	9	6
Jahr . . .	583	23.7	14./4.	160	143	105	37

Proskau (Kr. Oppeln)

175 m (*Oder, Proskau*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	10	8.5	28.	11	2	1	9
Februar .	8	2.0	24.	17	10	2	16
März . . .	64	14.5	5.	15	15	12	8
April . . .	102	18.0	11.	19	18	15	—
Mai	25	6.8	27.	13	11	8	—
Juni . . .	66	21.5	1.	14	12	11	—
Juli	53	28.5	27.	11	10	7	—
August . .	97	19.9	15.	19	17	14	—
September	39	14.8	17.	8	8	6	—
Oktober .	58	20.0	11.	10	10	7	—
November	31	6.7	21.	13	11	9	3
Dezember	53	14.0	1.	15	12	10	6
Jahr . . .	606	28.5	27./7.	165	136	102	42

Gross Strehlitz (Kr. Gross Strehlitz)

230 m (*Oder, Malapane*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	20	13.9	28.		6	4	6
Februar .	10	1.9	24.		11	4	11
März . . .	72	19.1	5.		16	11	9
April . . .	90	20.0	11.		15	13	—
Mai	40	12.5	29.		8	7	—
Juni . . .	108	26.3	4.		12	9	—
Juli	112	47.0	23.		11	10	—
August . .	119	24.5	4.		15	15	—
September	34	10.8	17.		7	7	—
Oktober .	80	25.0	11.		9	8	—
November	45	10.6	20.		13	9	4
Dezember	71	17.4	9.		14	10	7
Jahr . . .	801	47.0	23./7.		137	107	37[1]

[1] Etwas klein.

Leschnitz (Kr. Gross Strehlitz)

220 m (*Oder, Lenkauer Wasser*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	16	5.9	28.			5	
Februar .	16	4.9	24.			5	
März . . .	74	22.6	5.			12	
April . . .	94	20.7	14.			12	
Mai	15	4.1	29.			5	
Juni . . .	57	13.5	14.			9	
Juli	67	21.2	27.			8	
August . .	109	30.4	4.			13	
September	34	9.9	17.			6	
Oktober .	77	29.0	11.			6	
November	47						
Dezember	58					11	
Jahr . . .	664						

Sankt Annaberg (Kr. Gross Strehlitz)

380 m (*Oder, Lenkauer Wasser*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	13	5.6	28.	10	8	3	8
Februar .	7	1.3	7.	13	9	2	10
März . . .	78	24.1	5.	16	15	12	11
April . . .	95	20.4	14.	18	16	12	2
Mai	9	3.1	29.	9	7	3	—
Juni . . .	79	22.4	16.	12	12	7	—
Juli	60	25.7	23.	12	11	8	—
August . .	134	41.4	4.	17	16	12	—
September	35	8.9	17.	7	7	7	—
Oktober .	86	33.1	11.	10	9	7	—
November	37	9.5	20.	18	13	8	7
Dezember	62	14.1	9.	19	15	11	10
Jahr . . .	695	41.4	4./8.	161	138	92	48

Ujest (Kr. Gross Strehlitz)

200 m (*Oder, Klodnitz*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	22	7.2	28.	16	12	5	13
Februar .	11	3.4	26.	10	8	3	10
März . . .	77	25.6	5.	18	16	15	14
April . . .	127	32.7	14.	19	18	13	1
Mai	35	11.2	28.	11	10	6	—
Juni . . .	90	22.4	14.	13	11	10	—
Juli	72	16.7	22.	11	10	9	—
August . .	138	34.7	17.	18	16	13	—
September	43	10.9	17.	12	12	8	—
Oktober .	69	21.2	12.	14	13	7	—
November	64	21.8	21.	16	14	11	9
Dezember	73	30.7	9.	27	20	13	11
Jahr . . .	821	34.7	17./8.	185	160	113	58

Zawadzki (Kr. Gross Strehlitz)

210 m (*Oder, Malapane*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	24	15.2	28.	5	5	4	4
Februar .	13	4.5	3.	10	7	4	9
März . . .	53	15.4	5.	14	14	12	12
April . . .	89	18.0	11.	16	16	12	—
Mai	40	13.7	29.	10	10	8	—
Juni . . .	91	22.6	16.	13	11	11	—
Juli	85	43.6	23.	8	8	7	—
August . .	99	27.2	4.	18	18	14	—
September	45	16.4	15.	9	7	7	—
Oktober .	65	26.8	11.	11	10	8	—
November	52	11.2	20.	13	11	11	3
Dezember	70	17.5	9.	18	14	13	8
Jahr . . .	726	43.6	23./7.	145	131	111	36

Glowczütz (Kr. Lublinitz)

260 m (*Oder, Malapane, Mischlina*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	31	17.6	28.	12	9	8	11
Februar .	16	7.0	16.	16	12	4	14
März . . .	65	16.7	5.	15	15	10	11
April . . .	64	15.0	11.	12	11	9	1
Mai	17	3.8	29.	9	9	7	—
Juni . . .	83	15.3	14. 16.	11	11	9	—
Juli	56	23.4	23.	10	10	7	—
August . .	115	22.3	2.	12	12	12	—
September	48	14.4	15.	10	10	7	—
Oktober .	61	23.3	11.	12	9	6	—
November	40	7.0	21.	11	11	8	5
Dezember	80	15.1	9.	13	13	10	4
Jahr . . .	676	23.4	23./7.	143[1]	132[1]	97[1]	46

[1] Etwas klein.

Lublinitz (Kr. Lublinitz)

262 m (*Oder, Malapane, Lublinitz*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	28	21.2	28.		3	3	
Februar .	10						
März . . .	66	15.1	22.		11	11	
April . . .	96	19.0	11.		16	14	
Mai	33	17.0	15.		8	4	
Juni . . .	92	25.0	14.		6	6	
Juli	52	16.0	26.		9	8	
August . .	82	16.1	7.		11	10	
September	43						
Oktober .	69	33.5	11.		11	7	
November	74						
Dezember	69	15.0	9.		15	13	
Jahr . . .	714						

Preuss. Herby (Kr. Lublinitz)

283 m (*Oder, Warthe, Lisswarthe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	28	12.3	28.			6	5
Februar .	10	2.6	24.			6	7
März . . .	68	20.0	5.			11	9
April . . .	66	12.5	5. 13.			13	2
Mai	28	7.0	1.			7	—
Juni . . .	103	27.5	14.			7	—
Juli	57	22.5	24.			7	—
August . .	91	26.2	3.			14	—
September	15	5.9	7.			4	—
Oktober .	81	26.8	11.			7	—
November	43	9.7	21.			11	5
Dezember	79	17.3	1.			16	10
Jahr . . .	669	27.5	14./6.			109[1]	38[1]

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Stahlhammer (Kr. Lublinitz)

275 m (*Oder, Malapane*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	43	16.6	28.	12	6	10	
Februar .	14	4.3	24.	10	5	11	
März . . .	57	15.6	5.	14	14	9	
April . . .	89	23.8	11.	13	11	—	
Mai	43	12.2	1.	10	9	—	
Juni . . .	110	30.4	14.	12	11	—	
Juli	39	14.2	27.	13	10	—	
August . .	75	14.6	4.	14	13	—	
September	24	8.1	17.	6	6	—	
Oktober .	59	25.8	11.	9	7	—	
November	61	11.5	21.	14	14	4	
Dezember	95	17.3	2.	18	14	5	
Jahr . . .	709	30.4	14./6.	145	120	39[1]	

[1] Etwas klein.

Tworog (Kr. Tost-Gleiwitz)

251 m (*Oder, Malapane, Stola*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	25	11.1	29.	11	9	4	5
Februar .	7	1.7	24.	12	9	2	12
März . . .	64	20.1	5.	16	15	12	11
April . . .	92	23.1	11.	14	14	13	1
Mai	55	16.7	16.	9	7	7	—
Juni . . .	138	33.4	4.	14	12	10	—
Juli	44	16.7	23.	12	10	7	—
August . .	108	66.2	17.	13	12	11	—
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Kattowitz (Stadtkr. Kattowitz)

264 m (*Weichsel, Przemsa, Rawa*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	22	10.3	28.	16	12	3	13
Februar .	12	1.9	11. 24.	14	11	6	14
März . . .	47	17.0	5.	14	14	11	11
April . . .	87	24.5	14.	14	10	8	1
Mai	47	21.3	1.	13	10	7	—
Juni . . .	118	28.2	5.	14	12	9	—
Juli	27	6.7	27.	13	11	8	—
August . .	67	11.9	23.	16	15	11	—
September	20	5.0	6.	10	10	6	—
Oktober .	49	13.4	11.	12	12	11	—
November	42	8.0	21.	16	12	9	10
Dezember	77	15.3	1.	19	18	15	12
Jahr . . .	615	28.2	5./6.	171	147	104	61

Gleiwitz (Kr. Tost-Gleiwitz)

220 m (*Oder, Klodnitz*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	21	10.4	28.	11	7	5	9
Februar .	10	1.6	13.	12	10	4	12
März . . .	55	18.2	5.	15	15	13	13
April . . .	94	21.5	14.	15	13	13	—
Mai	35	10.4	5.	12	12	9	—
Juni . . .	118	23.2	21.	12	11	11	—
Juli	32	25.2	27.	9	5	4	—
August . .	81	28.8	17.	15	14	12	—
September	17	6.5	7.	7	7	5	—
Oktober .	49	11.5	10.	10	9	7	—
November	29	6.5	21.	10	10	9	5
Dezember	61	13.5	9.	13	13	11	8
Jahr . . .	602	28.8	17./8.	141[1]	126[1]	103	47

[1] Zu klein.

Paulsborn (Kr. Tarnowitz)

298 m (*Oder, Malapane, Stolabach*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	*25*	13.2	28.	*14*	*10*	6	*8*
Februar .	9	1.2	10.	15	10	4	14
März . . .	63	22.1	5.	18	16	12	12
April . . .	99	25.3	14.	16	15	13	—
Mai	39	10.9	29.	11	10	8	—
Juni . . .	136	33.2	4.	13	12	10	—
Juli	58	20.7	9.	11	10	9	—
August . .	83	31.4	4.	16	13	10	—
September	40	13.6	17.	11	11	9	—
Oktober .	52	18.6	11.	11	11	6	—
November	54	12.8	21.	16	14	10	6
Dezember	81	15.1	1.	15	15	13	10
Jahr . . .	*739*	33.2	4./6.	*167*	*147*	*110*	*50*

Halemba (Landkr. Kattowitz)

243 m (*Oder, Klodnitz*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	14	8.4	28.	16	9	2	11
Februar .	11	1.8	24.	16	13	5	15
März . . .	63	38.0	5.	20	15	9	9
April . . .	91	23.4	14.	17	15	10	—
Mai	25	5.7	17.	14	13	7	—
Juni . . .	99	20.0	21.	15	12	10	—
Juli	50	21.4	27.	9	7	6	—
August . .	92	28.2	4.	12	11	10	—
September	29	5.2	16.	10	10	10	—
Oktober .				12	12	8	—
November	20	6.1	20.	14	11	5	8
Dezember	49	8.3	1.	22	16	11	13
Jahr . . .				177	144	93	56

Kieferstädtel (Kr. Tost-Gleiwitz)

230 m (*Oder, Birawka*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	26	8.7	29.	7	6	4	6
Februar .	18	4.6	10.	11	11	7	11
März . . .	60	21.2	5.	11	11	10	9
April . . .	102	23.6	14.	20	17	12	—
Mai	40	6.4	31.	16	14	10	—
Juni . . .	87	25.6	21.	13	11	9	—
Juli							
August . .	75	42.5	17.	13	10	7	—
September	35	9.5	16.	9	9	8	—
Oktober .							
November	47	10.0	30.	15	14	11	7
Dezember	46	10.0	1.	15	15	12	5
Jahr . . .		42.5	17./8.	[1]	[1]	[1]	38[1]

[1] Zu klein.

Beuthen i. Ob. Schles. (Stadtkr. Beuthen i. Ob. Schles.)

286 m (*Oder, Klodnitz*) 1.5 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	32	14.2	28.	10	9	7	7
Februar .	11	2.5	11.	17	10	4	17
März . . .	51	17.6	15.	17	14	11	11
April . . .	97	24.2	14.	16	12	11	—
Mai	61	20.3	1.	14	13	9	—
Juni . . .	96	21.7	21.	12	11	10	—
Juli	60	21.4	27.	13	11	10	—
August . .	109	49.8	17.	13	13	12	—
September	19	4.6	17.	11	11	6	—
Oktober .	48	15.9	11.	13	12	7	—
November	53	12.9	20.	16	15	10	6
Dezember	76	15.2	1.	18	16	14	9
Jahr . . .	713	49.8	17./8.	170	147	111	50

Myslowitz (Landkr. Kattowitz)

263 m (*Weichsel, Przemsa*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	32	18.0	28.		11	4	10
Februar .	17	3.6	24.		12	8	13
März . . .	50	17.3	5.		13	11	6
April . . .	96	27.1	14.		12	11	1
Mai	62	14.4	1.		12	8	—
Juni . . .	117	26.1	21.		10	10	—
Juli	42	15.3	27.		11	8	—
August . .	93	43.1	17.		12	12	—
September	15	3.8	17.		6	6	—
Oktober .	48	14.2	11.		10	8	—
November	43	8.4	29.		11	7	6
Dezember	87	14.5	2.		20	15	8
Jahr . . .	702	43.1	17./8.		140	108	44

Peiskretscham (Kr. Tost-Gleiwitz)

226 m (*Oder, Klodnitz, Drama*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	24	15.3	28.				
Februar .							
März . . .							
April . . .	104	28.9	11.				
Mai							
Juni . . .	94	26.3	21.				
Juli	44	29.0	27.				
August . .	67	56.3	17.				
September	23	4.8	7.				
Oktober .							
November	60	20.3	21.				
Dezember	60	18.3	2.				
Jahr . . .		56.3	17./8.				

Zabrze (Kr. Zabrze)

256 m (*Oder, Klodnitz*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	18	13.5	28.	8	5	4	7
Februar .	7	2.0	11.	10	8	3	10
März . . .	45	15.5	5.	16	14	9	11
April . . .	96	23.2	14.	15	15	13	1
Mai	11	2.0	5.	11	10	6	—
Juni . . .	106	21.5	14.	14	13	10	—
Juli	51	32.0	23.	9	8	4	—
August . .	88	22.9	4.	15	15	10	—
September	19	5.5	17.	10	9	7	—
Oktober .	53	15.0	11.	12	10	7	—
November	35	7.5	21.	14	13	8	6
Dezember	51	12.4	1.	19	17	16	9
Jahr . . .	580	32.0	23./7.	153	137	97	44

Bradegrube (Kr. Pless)

348 m (*Weichsel, Gostine*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September	20	4.5	17.	11	8	7	—
Oktober .	54	16.5	11.	8	8	8	—
November	32	5.5	23.	15	10	8	7
Dezember	50	11.5	1.	16	16	12	8
Jahr . . .							

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Friedrich Erdmanns Höhe (Kr. Pless) 305 m (*Weichsel, Gostine*) 1 m							
Januar . .	23	11.6	28.	12	11	6	11
Februar .	12	2.8	11.	14	12	5	13
März . . .	55	17.8	5.	13	12	11	9
April . . .	95	30.4	14.	16	15	11	—
Mai	38	10.6	29.	12	12	9	—
Juni . . .	151	24.0	22.	15	15	11	—
Juli	73	41.8	23.	11	9	8	—
August . .	92	21.6	17.	17	14	12	—
September	22	3.4	14.	11	11	7	—
Oktober .	58	18.3	11.	13	11	9	—
November	35	6.3	21.	13	11	10	7
Dezember	76	13.8	1.	17	17	14	12
Jahr . . .	730	41.8	23./7.	164	150	113	52
Lonkau-Paschek (Kr. Pless) 247 m (*Weichsel*) 1 m							
Januar . .	5	1.6	27.	8	6	2	6
Februar .	12	2.0	12.	15	11	6	14
März . . .	60	23.0	5.	17	15	13	8
April . . .	83	26.6	14.	16	16	13	—
Mai	32	10.0	26.	15	14	9	—
Juni . . .	166	45.2	22.	12	12	10	—
Juli	55	18.0	12.	12	12	11	—
August . .	140	43.2	17.	20	18	16	—
September	22	5.3	2.	10	9	8	—
Oktober .	58	15.3	11.	11	10	9	—
November	39	6.8	20.	13	11	11	4
Dezember	76	13.4	9.	18	16	14	6
Jahr . . .	746	45.2	22./6.	167	150	122	38 [1]
[1] Zu klein.							
Loslau (Kr. Rybnik) 235 m (*Oder, Olsa, Leschnitza*) 1 m							
Januar . .	11	2.5	6.	6	6	5	5
Februar .	4	2.4	21.	7	3	1	6
März . . .	58	16.5	5.	17	17	13	11
April . . .	94	24.2	14.	15	12	11	—
Mai	56	31.6	28.	16	14	13	—
Juni . . .	86	18.7	14.	14	11	7	—
Juli	79	29.2	27.	14	12	9	—
August . .	122	26.7	3.	16	16	11	—
September	30	10.4	17.	10	10	8	—
Oktober .	60	17.6	11.	12	11	9	—
November	26	5.5	20.	12	9	6	7
Dezember	45	11.8	9.	13	12	8	4
Jahr . . .	671	31.6	28./5.	152 [1]	133 [1]	101	33
[1] Zu klein.							
Gross Weichsel (Kr. Pless) 260 m (*Weichsel*) 1 m							
Januar . .	8	2.0	27.		7	4	5
Februar .	14	2.5	12.		11	7	12
März . . .	78	28.5	5.		17	14	11
April . . .	102	42.2	14.		13	11	—
Mai	31	7.2	26.		12	7	—
Juni . . .	179	52.5	22.		10	10	—
Juli	50	16.5	27.		12	7	—
August . .	108	19.4	23.		18	13	—
September	23	5.3	2.		9	8	—
Oktober .	62	18.8	13.		9	8	—
November	42	9.8	21.		10	9	6
Dezember	77	10.4	9.		18	15	9
Jahr . . .	774	52.5	22./6.		146	113	43
Orzesche (Kr. Pless) 298 m (*Oder, Bierawa*) 1 m							
Januar . .	12	4.8	28.	13	9	3	9
Februar .	10	1.7	26.	13	11	5	13
März . . .	60	24.5	5.	17	15	10	10
April . . .	122	37.6	14.	15	14	11	—
Mai	88	24.9	28.	14	13	8	—
Juni . . .	113	25.0	22.	13	12	11	—
Juli	47	13.1	27.	11	9	7	—
August . .	116	47.0	17.	17	17	12	—
September	23	5.5	17.	7	7	7	—
Oktober .	57	18.5	11.	11	8	7	—
November	31	5.4	23.	14	12	8	8
Dezember	61	10.9	9.	17	15	11	10
Jahr . . .	740	47.0	17./8.	162	142	100	50
Ober Gogolau (Kr. Rybnik) 260 m (*Oder, Olsa, Schotkowka*) 1 m							
Januar . .	6	1.7	28.	10	7	1	6
Februar .	11	3.0	26.	8	7	5	8
März . . .	61	19.9	5.	17	16	13	9
April . . .	98	28.7	14.	13	13	9	—
Mai	53	16.9	29.	11	11	9	—
Juni . . .	89	21.9	21.	12	11	10	—
Juli	70	31.4	27.	10	8	8	—
August . .	93	28.4	17.	16	15	12	—
September	26	6.0	17.	8	8	7	—
Oktober .	55	17.6	11.	10	9	8	—
November	31	6.1	20.	12	11	7	5
Dezember	54	13.3	9.	14	13	11	4
Jahr . . .	647	31.4	27./7.	141 [1]	129 [1]	100	32
[1] Zu klein.							
Jast (Kr. Pless) 237 m (*Weichsel, Przemsza*) 1 m							
Januar . .	26	16.0	28.		8	6	6
Februar .	17	2.3	13.		14	6	16
März . . .	51	15.1	5.		13	11	7
April . . .	88	28.5	14.		13	11	2
Mai	69	35.8	27.		8	8	—
Juni . . .	160	35.7	5.		12	11	—
Juli	51	14.3	27.		9	8	—
August . .	66	22.8	3.		12	12	—
September	17	6.2	19.		5	4	—
Oktober .	52	13.8	11.		10	9	—
November	41	6.9	21.		11	7	7
Dezember	74	12.9	2.		14	11	11
Jahr . . .	712	35.8	27./5.		129 [1]	104	49
Pless (Kr. Pless) 248 m (*Weichsel, Pszczinka*) 1 m							
Januar . .	12	3.4	28.	10	8	6	7
Februar .	16	2.5	9.	16	13	8	16
März . . .	63	21.8	5.	18	16	12	12
April . . .	81	25.0	14.	15	14	12	—
Mai	35	6.3	26. 27.	12	12	10	—
Juni . . .	151	39.0	22.	15	15	10	—
Juli	58	16.1	13.	13	13	9	—
August . .	118	18.6	14.	19	18	15	—
September	25	4.8	2.	9	9	9	—
Oktober .	57	15.7	11.	14	12	9	—
November	40	6.2	20.	16	10	9	7
Dezember	69	13.3	9.	19	17	16	10
Jahr . . .	725	39.0	22./6.	176	157	125	52
Pilchowitz (Kr. Rybnik) 225 m (*Oder, Birawka*) 1 m							
Januar . .	15	5.2	28.	17	10	5	13
Februar .	6	1.5	25.	14	8	1	12
März . . .	63	19.3	5.	23	18	12	12
April . . .	113	25.8	14.	26	16	12	1
Mai	22	3.7	2.	21	12	9	—
Juni . . .	134	23.8	21.	20	12	8	—
Juli	67	32.3	27.	23	13	8	—
August . .	106	42.6	17.	29	18	15	—
September	25	5.5	14.	24	13	7	—
Oktober .	76	24.7	11.	28	17	9	—
November	32	6.5	20.	26	14	9	9
Dezember	73	14.9	9.	22	18	13	10
Jahr . . .	732	42.6	17./8.	273 [1]	169 [1]	108	57
[1] Einschliefslich Reif, Tau und Nebel.							
Kobier (Kr. Pless) 255 m (*Weichsel, Pszczinka, Korzynietz*) 1 m							
Januar . .	15	8.8	28.	13	7	4	12
Februar .	14	2.7	11.	14	11	6	14
März . . .	93	41.2	5.	19	16	13	12
April . . .	102	32.2	14.	14	13	10	—
Mai	57	14.8	3.	13	10	10	—
Juni . . .	141	34.8	22.	14	14	13	—
Juli	56	16.4	27.	9	7	7	—
August . .	93	29.4	23.	19	17	15	—
September	35	14.8	14.	10	10	7	—
Oktober .	49	12.5	13.	11	8	6	—
November	44	7.5	29.	13	10	8	7
Dezember	84	20.3	2.	22	18	17	12
Jahr . . .	783	41.2	5./3.	171	141	116	57
Rudoltowitz (Kr. Pless) 257 m (*Weichsel*) 1 m							
Januar . .	12	4.4	28.		7	5	7
Februar .	12	2.1	9.		11	7	12
März . . .	63	28.5	5.		15	12	8
April . . .	84	27.8	14.		16	12	—
Mai	38	7.2	26.		12	11	—
Juni . . .	180	53.4	5.		13	11	—
Juli	71	20.1	12.		11	9	—
August . .	133	24.3	3.		19	16	—
September	22	3.9	2.		9	9	—
Oktober .	56	16.5	13.		11	11	—
November	46	7.0	20.		13	11	9
Dezember	69	13.8	9.		12	12	7
Jahr . . .	786	53.4	5./6.		149	126	43 [1]
Poppelau (Kr. Rybnik) 265 m (*Oder, Ruda*) 1 m							
Januar . .	10	4.3	28.	8	7	4	5
Februar .	13	2.4	12.	18	12	5	18
März . . .							
April . . .							
Mai	23	5.3	1.		10	9	—
Juni . . .	86	19.1	16.		11	9	—
Juli	71	33.1	27.		11	9	—
August . .	113	42.7	17.		16	13	—
September	35	9.8	18.		10	9	—
Oktober .	65	21.5	11.		11	8	—
November	38	5.3	21.		11	10	5
Dezember	105	9.8	9.		22	22	19

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Rybnik (Kr. Rybnik) 240 m (*Oder, Ruda, Nacinna*) 1 m							
Januar . .	7	3.5	28.	10	7	2	8
Februar .	7	1.0	12.	14	11	1	13
März . . .	57	18.7	5.	17	17	13	8
April . . .	100	24.5	14.	14	13	11	—
Mai	18	5.2	27.	11	11	6	—
Juni . . .	105	24.6	25.	13	13	7	—
Juli	58	28.6	27.	12	12	9	—
August . .	129	60.8	17.	17	17	12	—
September	31	7.0	17.	9	9	9	—
Oktober .	75	22.9	11.	14	13	10	—
November	31	8.5	20.	11	11	8	6
Dezember	61	14.9	9.	19	17	10	7
Jahr . . .	679	60.8	17./8.	161	151	98	42
Hultschin (Kr. Ratibor) 237 m (*Oder, Oppa*) 1 m							
	7	2.5	5.			4	
	12	3.0	9. 21.			4	
	57	11.5	21.			12	
	73	24.2	14.			10	
	51	12.5	28.			9	
	94	21.0	12. 14.			6	
	53	22.4	27.			7	
	207	104.5	17.			11	
	31	13.7	17.			5	
	66	21.3	11.			6	
	32	10.2	20.			8	
	35	12.5	27.			8	
	718	104.5	17./8.			90	
Woinowitz (Kr. Ratibor) 220 m (*Oder, Zinna*) 1 m							
	65	11.2	21.	15	15	13	11
	66	19.3	5.	15	13	8	—
	29	8.1	17.	11	11	8	—
	75	22.9	16.	10	8	6	—
	55	33.6	27.	10	9	5	—
	173	39.7	17.	19	17	13	—
	31	11.0	17.	9	7	7	—
	44	16.1	11.	8	7	6	—
	20	5.6	23.	9	8	7	3
	32	11.3	27.	11	6	5	6
		39.7	17./8.	[1])	[1])	[1])	

[1]) Zu klein.

Sohrau (Kr. Rybnik) 258 m (*Oder, Ruda*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	23	5.0	16.				
Juni . . .	130	38.0	4.				
Juli	44	20.0	26.				
August . .	132	60.0	17.				
September	23	5.0	6.				
Oktober .	55	15.0	9.				
November							
Dezember	53	10.0	1. 4. 8.				
Jahr . . .							
Olsau (Kr. Ratibor) 195 m (*Oder, Olsa*) 1 m							
	10	2.5	6.		7	5	6
	7	1.4	21.		11	1	13
	58	16.5	5.		13	13	6
	88	24.5	11.		10	9	—
	56	9.5	3.		13	12	—
	71	18.4	17.		12	6	—
	61	13.6	11.		14	12	—
	127	27.9	4.		15	13	—
	31	15.9	17.		7	4	—
	37	12.9	13.		13	6	—
	21	5.6	23.		9	5	4
	51	13.7	27.		14	8	6
	618	27.9	4./8.		138	94	35
Dziergowitz (Kr. Kosel) 179 m (*Oder*) 1 m							
	8	3.2	29.		6	3	4
	7	1.5	4.		10	2	10
	66	13.5	5.		13	11	9
	83	19.0	11.		11	11	—
	29	8.3	2.		7	7	—
	99	22.1	21.		13	13	—
	58	28.9	27.		8	8	—
	118	31.5	17.		16	15	—
	36	17.2	17.		7	7	—
	59	12.7	13.		11	11	—
	27	5.4	21.		9	9	2
	49	18.2	27.		9	9	4
	639	31.5	17./8.		120 [1])	106	29 [1])

[1]) Zu klein.

Deutsch Krawarn (Kr. Ratibor) 240 m (*Oder, Oppa*) 1.2 m							
Januar . .	2	0.7	29.	10	3	—	8
Februar .	7	2.0	9.	11	8	2	9
März . . .	62	12.5	8.	14	13	11	7
April . . .	84	23.1	14.	14	12	10	1
Mai	54	22.3	1.	14	12	9	—
Juni . . .	121	29.0	14.	15	12	9	—
Juli	56	23.2	27.	12	9	7	—
August . .	142	36.5	17.	19	16	12	—
September	40	13.0	17.	9	8	8	—
Oktober .	46	18.3	13.	13	12	6	—
November	24	6.5	20.	11	10	8	6
Dezember	35	12.7	27.	16	13	8	7
Jahr . . .	673	36.5	17./8.	158	128	90	38
Ratibor (Kr. Ratibor) 185 m (*Oder*) 1 m							
	4	2.0	28.	10	3	1	7
	8	1.2	12.	16	9	3	15
	55	12.0	5.	17	16	13	11
	88	24.2	14.	15	15	12	—
	39	12.8	29.	13	12	7	—
	76	23.2	4.	11	8	7	—
	51	25.7	27.	7	6	6	—
	168	30.9	17.	13	13	12	—
	24	6.6	17.	9	9	7	—
	49	16.1	11.	8	8	7	—
	30	8.5	27.				
		30.9	17./8.				
Gnadenfeld (Kr. Kosel) 237 m (*Oder, Erlengraben*) 1 m							
	5	2.6	29.	7	4	1	6
	7	1.8	21.	11	8	2	10
	80	14.2	5.	18	16	14	10
	67	15.7	14.	14	14	10	1
	13	2.8	2.	10	10	8	—
	81	26.1	16.	9	9	8	—
	43	14.4	27.	10	9	8	—
	109	36.4	17.	15	15	10	—
	35	8.4	17.	10	9	7	—
	67	19.5	11.	12	12	8	—
	23	5.8	21.	11	10	5	4
	39	10.1	9.	14	13	10	4
	569	36.4	17./8.	141 [1])	129	91	35

[1]) Zu klein.

Gross Peterwitz (Kr. Ratibor) 210 m (*Oder, Zinna*) 1 m							
Januar . .	7	4.0	2.	9	6	1	8
Februar .	5	1.1	21.	12	6	2	10
März . . .	61	13.0	21.	13	11	9	9
April . . .	77	17.5	13.	13	13	10	—
Mai	40	14.1	17.	13	12	10	—
Juni . . .	77	21.7	14.	10	10	6	—
Juli	51	32.8	27.	14	11	5	—
August . .	149	38.2	17.	19	18	14	—
September	43	9.0	17.	10	10	7	—
Oktober .	49	13.0	11.	14	11	11	—
November	16	5.0	23.	8	8	6	2
Dezember	34	12.6	27.	13	13	6	7
Jahr . . .	609	38.2	17./8.	148	129	87	36
Schillersdorf (Kr. Ratibor) 220 m (*Oder*) 1.2 m							
	5	1.1	29.	11	7	1	10
	11	3.5	21.	18	13	2	16
	55	10.9	5.	16	15	14	11
	74	25.7	14.	13	12	7	1
	36	8.2	28.	14	14	9	—
	70	18.2	14.	8	7	6	—
	49	10.6	11.	15	11	9	—
	152	64.5	17.	15	14	12	—
	30						
	32	12.2	11.	10	9	6	—
	27	4.7	23.	10	10	9	3
	33	8.7	27.	14	14	10	6
	574	64.5	17./8.	151	133	89	47
Kosel (Kr. Kosel) 172 m (*Oder*) 1 m							
	15	5.9	7.				4
	6	1.7	6.				10
	67	10.9	21.				7
	75	18.4	11.				1
	16	5.8	8.				—
	118	40.7	16.				—
	43	24.0	27.				—
	134	43.4	17.				—
	23	12.4	14.				—
	69	20.7	11.				—
	29	7.0	20.				4
	54						
	649						

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Bauerwitz (Kr. Leobschütz) 235 m (*Oder, Zinna*) 1 m							
Januar . .	7	1.9	4.	7	7	3	7
Februar .	12	5.0	7.	12	9	3	11
März . . .	73	17.6	5.	13	13	13	9
April . . .	75	19.0	14.	15	13	12	—
Mai	35	13.8	17.	12	12	10	—
Juni . . .	95	27.5	21.	11	10	9	—
Juli	51	13.0	27.	15	12	10	—
August . .	133	33.0	17.	15	14	12	—
September	32	9.2	14.	7	7	6	—
Oktober .	53	16.5	13.	7	7	7	—
November	20	11.0	23.	6	6	5	3
Dezember	29	8.8	27.	11	10	8	5
Jahr . . .	615	33.0	17./8.	131 [1])	120 [1])	98	35
[1]) Zu klein.							
Neustadt i. Ob. Schles. (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) 265 m (*Oder, Hotzenplotz, Prudnik*) 1 m							
Januar . .	9	4.9	28.	10	8	2	8
Februar .	10	1.7	3.	14	12	4	13
März . . .				17	15	13	8
April . . .	96	19.1	11.	17	17	12	1
Mai	45	11.7	1.	14	13	10	—
Juni . . .	77	16.2	22.	14	12	7	—
Juli	88	28.1	27.	14	12	9	—
August . .	76	14.9	14.	15	14	11	—
September	46	16.8	17.	10	9	7	—
Oktober .	61	21.4	11.	12	12	8	—
November	26	5.9	20.	11	11	9	6
Dezember	34	7.6	1.	15	12	10	6
Jahr . . .				163	147	102	42
Friedland i. Ob. Schles. (Kr. Falkenberg) 200 m (*Oder, Glatzer Neisse, Steinau*) 1 m							
	7	4.2	28.				
	6	1.1	11.				
	74	16.4	21.				
	84	16.7	13.				
	34	8.1	11.				
	28 [1])	7.5	22.				
	63	20.3	27.				
	66	16.2	14.				
	21	7.7	14.				
	45	13.4	13.				
	21	4.9	22.				
	34	6.9	1.				
	483 [1])	20.3	27./7.				
[1]) Zu klein.							
Branitz (Kr. Leobschütz) 305 m (*Oder, Oppa*) 1 m							
Januar . .	8	1.9	24.			3	6
Februar .	12	3.2	21.			5	5
März . . .	69	14.1	21.			12	8
April . . .	71	17.2	14.			11	1
Mai	48	18.1	27.			10	—
Juni . . .	65	19.1	16.			11	—
Juli	64	15.2	27.			11	—
August . .	86	18.4	21.			10	—
September	33	10.5	14.			7	—
Oktober .	39	12.3	11. 13.			6	—
November	16	5.5	23.			5	4
Dezember	28	6.9	27.			10	4
Jahr . . .	539	19.1	16./6.			101	28 [1])
[1]) Zu klein.							
Ober Glogau (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) 202 m (*Oder, Hotzenplotz*) 1 m							
Januar . .	10	4.8	28.	12	9	1	9
Februar .	7	1.1	3. 11.	13	9	3	13
März . . .	80	17.3	21.	17	16	14	9
April . . .	91	16.9	10.	19	16	13	1
Mai	19	4.8	2.	9	8	6	—
Juni . . .	79	20.8	16.	11	10	10	—
Juli	52	20.9	27.	16	14	11	—
August . .	88	14.6	2.	17	15	11	—
September	43	18.9	17.	10	9	5	—
Oktober .	61	17.7	11.	11	10	7	—
November	25	4.1	21.	11	11	9	5
Dezember	42	10.8	1.	16	13	9	6
Jahr . . .	597	20.9	27./7.	162	140	99	43
Golschwitz (Kr. Falkenberg) 145 m (*Oder*) 1 m							
	7	4.0	28.	8	6	1	4
	7	2.0	3.	13	9	2	11
	59	9.8	5.	18	16	12	7
	92	14.6	13.	19	17	13	2
	32	11.1	1.	10	9	6	—
	55	10.9	25.	15	15	9	—
	60	18.1	30.	8	7	6	—
	73	20.4	7.	14	14	11	—
	31	10.2	17.	9	7	6	—
	50	12.6	10.	12	10	6	—
	29	6.7	21.	12	10	10	4
	40	9.7	1.	17	14	9	7
	535	20.4	7./8.	155	135	91	35
Leobschütz (Kr. Leobschütz) 262 m (*Oder, Zinna*) 1.5 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	69	24.9	14.		11	7	2
Mai	27	6.7	30.		13	9	—
Juni . . .	69	17.7	15.		11	10	—
Juli	33	11.8	8.		9	6	—
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Schönowitz (Kr. Neustadt i. Ob. Schles.) 207 m (*Oder, Hotzenplotz, Zülzer Wasser*) 1 m							
Januar . .	10	5.8	28.			2	
Februar .	12	2.1	14.			7	
März . . .	75	16.8	5.			9	
April . . .	91	18.0	13.			9	
Mai	23	6.5	2.			6	
Juni . . .	63	14.6	16.			10	
Juli	73	23.7	27.			11	
August . .	63	15.7	14.			13	
September	52	12.2	15.			7	
Oktober .	52	18.1	11.			9	
November	26	12.0	27.			7	
Dezember	48	13.0	9.			9	
Jahr . . .	588	23.7	27./7.			99	
Tillowitz (Kr. Falkenberg) 172 m (*Oder, Glatzer Neisse, Steinau*) 1 m							
	5	3.0	29.			2	
	18	4.0	14.			9	
	92 [1])	14.5	21.			12	
	103	17.0	13.			14	
	29	5.0	28.			10	
	76	19.1	22.			11	
	72	19.4	16.			6	
	120	24.0	13.			16	
	52	18.5	17.			6	
	57	13.0	11.			8	
	37	12.0	21.			11	
	40	10.1	9.			9	
	701 [1])	24.0	13./8.			114	
[1]) Auffallend viel.							
Soppau (Kr. Leobschütz) 295 m (*Oder, Zinna, Troja*) 1 m							
Januar . .	8	3.0	4.	12	7	3	11
Februar .	9	2.5	21.	14	9	2	13
März . . .	84	17.4	21.	18	14	11	9
April . . .	79	16.5	14.	16	12	10	3
Mai	27	8.6	27.	14	11	8	—
Juni . . .	98	37.8	16.	14	13	9	—
Juli	40	15.7	27.	14	10	6	—
August . .	87	15.7	27.	16	14	12	—
September	41	9.9	14.	10	9	8	—
Oktober .	53	22.7	11.	9	8	5	—
November	16	4.9	23.	9	9	6	4
Dezember	28	7.0	27.	16	14	10	8
Jahr . . .	570	37.8	16./6.	162	130	90	48
Falkenberg i. Ob. Schles. (Kr. Falkenberg) 160 m (*Oder, Glatzer Neisse, Steinau*) 1 m							
Januar . .	8	6.5	22.				
Februar .	11	2.7	25.				
März . . .	70	15.2	22.				
April . . .	97	19.3	7.				
Mai	22	4.6	2.				
Juni . . .	54	18.5	14.				
Juli	45	30.2	30.				
August . .	88	20.1	3.				
September	33	8.4	18.				
Oktober .	61	20.8	18.				
November	37	7.3	21.				
Dezember	31	10.9	8.				
Neisse (Kr. Neisse) 185 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1 m							
	11	5.7	25.	10	6	4	10
	62	18.9	21.	12	12	11	5
	66	14.3	13.	11	11	10	1
	65	22.0	29.	11	10	7	—
	82	27.0	26.	10	10	8	—
	101	35.1	30.	13	11	7	—
	87	34.4	3.	14	14	13	—
	61	15.7	17.	10	9	8	—
	50	13.5	13.	13	11	7	—
	29	7.9	23.	16	13	10	7
	29	7.4	1.	13	10	8	6
		35.1	30./7.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Schlesien (Reg. Bez. Oppeln) Sachsen (Reg. Bez. Magdeburg) 1901.

Patschkau (Kr. Neisse)

228 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	10	6.0	28.	11	8	1	8
Februar .	10	1.6	18.	16	10	4	16
März . . .	67	18.1	21.	15	14	12	7
April . . .	78	16.0	13.	14	13	12	2
Mai	47	13.0	1.	18	13	9	—
Juni . . .	63	22.0	26.	13	13	8	—
Juli	107	38.6	30.	12	9	7	—
August . .	51	17.5	4.	17	14	11	—
September	42	10.7	17.	9	9	7	—
Oktober .	49	11.4	11.	12	10	8	—
November	26	7.4	23.	14	12	8	6
Dezember	25	5.9	27.	14	12	7	4
Jahr . . .	575	38.6	30./7.	165	137	94	43

Gauers (Kr. Grottkau)

280 m (*Oder, Ohle*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	12	7.1	28.	6	5	3	4
Februar .	6	1.8	25.	9	7	3	8
März . . .	74	20.0	21.	11	11	9	6
April . . .	75	15.0	11.	10	10	10	1
Mai	41	14.1	9.	12	9	9	—
Juni . . .	70	21.9	26.	11	10	7	—
Juli	56	25.2	27.	9	7	6	—
August . .	77	16.2	3.	13	13	11	—
September	51	18.5	17.	11	8	7	—
Oktober .	56	12.8	13.	10	10	7	—
November	24	4.3	10.	14	13	10	6
Dezember	24	4.9	26.	14	12	8	3
Jahr . . .	566	25.2	27./7.	130[1]	115[1]	90[1]	28[1]

[1]) Zu klein.

Arendsee (Kr. Osterburg)

28 m (*Elbe, Jeetze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	28	9.4	28.	10	10	7	3
Februar .	27	7.4	16.	14	12	7	13
März . . .	34	9.9	6.	17	16	10	4
April . . .	32	4.9	8.	14	13	10	—
Mai	38	11.1	27.	11	9	7	—
Juni . . .	33	12.1	11.	12	9	9	—
Juli	17	4.9	25.	6	6	6	—
August . .	67	30.1	15.	11	9	7	—
September	62	31.1	15.	13	10	8	—
Oktober .	62	27.8	7.	14	12	7	—
November	70	14.7	20.	17	14	13	2
Dezember	36	8.2	8.	13	12	11	4
Jahr . . .	506	31.1	15./9.	152	132	102	26

Polnisch Wette (Kr. Neisse)

268 m (*Oder, Glatzer Neisse, Biele*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	5?			10	8	1	8
Februar .	12	1.8	6.	15	12	5	15
März . . .	84	24.0	21.	18	17	12	7
April . . .	88	21.0	13.	10	10	9	1
Mai	52	10.2	1.	11	10	8	—
Juni . . .	115	38.6	22.	13	11	8	—
Juli	77	25.5	27.	10	10	8	—
August . .	54	10.9	3.	15	15	11	—
September	57	19.4	17.	8	8	7	—
Oktober .	55	21.1	11.	12	11	8	—
November	30	7.2	27.	13	10	7	6
Dezember	28	8.2	1.	16	11	6	6
Jahr . . .	657	38.6	22./6.	151	133	90	43

Koppitz (Kr. Grottkau)

163 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	52	17.4	26.				
Juli	54	24.9	27.				
August . .	65	15.1	14.				
September	46	16.8	17.				
Oktober .	58	16.2	18.				
November	28	6.5	21.				
Dezember	29	7.9	1.				
Jahr . . .							

Königsmark (Kr. Osterburg)

24 m (*Elbe, Aland*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	31	11.8	28.	12	9	8	4
Februar .	23	7.0	16.	14	10	8	13
März . . .	36	12.6	6.	16	14	10	5
April . . .	32	5.8	5.	15	13	13	1
Mai	41	9.6	10.	11	9	8	—
Juni . . .	37	13.2	11.	13	11	8	—
Juli	32	10.7	24.	11	8	5	—
August . .							
September	60	25.7	15.	11	11	10	—
Oktober .	50	18.0	7.	14	10	7	—
November	69	11.0	21.	16	14	13	3
Dezember	37	7.9	9.	14	14	12	3
Jahr . . .		25.7	15./9.				29

Ziegenhals (Kr. Neisse)

285 m (*Oder, Glatzer Neisse, Neisser Biele*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	8	2.6	28.	14	10	1	10
Februar .	15	3.3	21.	14	13	7	14
März . . .	89	22.8	21.	18	16	12	10
April . . .	89	18.1	11.	15	13	10	2
Mai	52	17.3	11.	17	14	10	—
Juni . . .	97	34.1	22.	15	14	9	—
Juli	54	34.4	27.	11	10	9	—
August . .	67	24.1	4.	18	16	13	—
September	54	19.6	17.	9	9	8	—
Oktober .	58	18.5	11.	11	10	7	—
November	30	5.5	21.	12	11	10	7
Dezember	27	6.2	27.	10	10	9	2
Jahr . . .	640	34.4	27./7.	164	146	105	45

Nieder Kühschmalz (Kr. Grottkau)

205 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	36	7.8	18.	16	14	10	—
Juni . . .	69	21.6	25.	13	13	9	—
Juli	41	22.0	27.	10	10	7	—
August . .	80	24.1	3.	17	16	12	—
September	47	14.2	17.	10	9	8	—
Oktober .	56	17.3	18.	12	9	6	—
November	28	5.8	21.	13	12	9	5
Dezember	33	5.5	1.	17	15	9	3
Jahr . . .							

Osterburg (Kr. Osterburg)

25 m (*Elbe, Aland*) 1.5 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	37	10.3	27.		10	8	5
Februar .	35	7.6	16.		17	12	16
März . . .	41	12.4	6.		16	9	6
April . . .	46	7.3	17.		19	13	1
Mai	35	7.7	12.		11	8	—
Juni . . .	41	20.3	11.		11	7	—
Juli	44	16.8	14.		8	6	—
August . .	81	19.6	29.		12	11	—
September	89	26.8	15.		11	9	—
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Boitmannsdorf (Kr. Grottkau)

238 m (*Oder, Gl, Neisse, Alt Grottkauer Wasser*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	11	7.0	28.	11	6	2	9
Februar .	8	2.0	25.	11	10	3	11
März . . .	67	19.0	21.	15	15	12	5
April . . .	56	10.0	14.	13	12	10	1
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Ottmachau (Kr. Grottkau)

210 m (*Oder, Glatzer Neisse*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	18	4.0	26. 27.			6	6
Februar .	14	2.5	4.			6	14
März . . .	86	17.5	21.			12	6
April . . .	79	15.1	11.			13	1
Mai	68	32.0	29.			10	—
Juni . . .	67	28.0	26.			8	—
Juli	125	69.1	30.			8	—
August . .	49	15.0	27.			6	—
September	50	19.0	17.			7	—
Oktober .	53	10.9	11.			6	—
November	32	5.1	10.			11	6
Dezember	31	8.0	27.			9	3
Jahr . . .	672	69.1	30./7.			102	36

Seehausen i./Altmark (Kr. Osterburg)

21 m (*Elbe, Aland*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	23	8.7	28.	9	9	7	5
Februar .	20	6.3	16.	12	11	5	9
März . . .	37	11.4	6.	11	11	8	4
April . . .	40	10.7	16.	15	14	10	—
Mai	42	12.8	10.	11	9	7	—
Juni . . .	39	20.6	11.	10	9	7	—
Juli	41	11.8	24.	9	8	7	—
August . .	44	18.7	29.	9	8	5	—
September	62	29.1	15.	10	9	8	—
Oktober .	48	22.1	7.	10	9	7	—
November	64	14.5	20.	12	11	11	1
Dezember	37	6.0	8.	12	12	11	5
Jahr . . .	497	29.1	15./9.	130[1]	120[1]	93[1]	24

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Beetzendorf (Kr. Salzwedel)	34 m	(*Elbe, Jeetze*)					1 m
Januar . .	47	14.1	28.	11	11	7	7
Februar .	30	7.4	16.	13	12	8	12
März . . .	34	14.5	6.	11	10	8	5
April . . .	37	6.5	29.	13	13	11	1
Mai	21	5.9	27.	8	8	7	—
Juni . . .	10	5.5	25.	4	3	3	—
Juli	83	50.2	25.	7	6	6	—
August . .	48	17.3	15.	7	6	5	—
September	61	31.2	15.	10	8	7	—
Oktober .	57	24.7	7.	9	9	9	—
November	74	16.3	21.	17	17	11	1
Dezember	44	11.5	9.	16	14	12	5
Jahr . . .	546	50.2	25./7.	126[1])	117[1])	94[1])	31
Thüritz (Kr. Salzwedel)	34 m	(*Elbe, Aland, Biese*)					1 m
Januar . .	37	15.7	28.	8	7	7	4
Februar .	28	7.9	16.	13	13	9	13
März . . .	31	8.8	6.	16	15	8	5
April . . .	39	6.8	16.	15	15	12	—
Mai	34	9.1	27.	10	9	8	—
Juni . . .	32	10.6	11.	12	11	9	—
Juli	25	10.5	25.	8	8	6	—
August . .	57	18.6	29.	12	11	9	—
September	63	29.1	15.	10	10	8	—
Oktober .	55	22.2	7.	11	10	8	—
November	69	15.5	21.	18	16	10	2
Dezember	50	14.9	9.	18	15	10	5
Jahr . . .	520	29.1	15./9.	151	140	104	29
Weferlingen (Kr. Gardelegen)	89 m	(*Weser, Aller*)					1 m
Januar . .	35	11.5	28.	11	10	7	6
Februar .	31	7.5	25.	18	14	9	16
März . . .	26	9.0	6.	16	10	5	6
April . . .	42	10.1	29.	18	17	13	2
Mai	20	5.5	27.	9	8	6	—
Juni . . .	20	7.3	25.	11	8	4	—
Juli	118	56.5	21.	10	9	7	—
August . .	58	20.9	16.	11	8	5	—
September	72	36.9	15.	15	14	10	—
Oktober .	47	13.6	7.	13	10	9	—
November	91	22.8	21.	22	17	13	3
Dezember	48	8.2	9.	15	15	12	5
Jahr . . .	608	56.5	21./7.	169	140	100	38

[1]) Zu klein.

Kunrau (Kr. Salzwedel)	61 m	(*Elbe, Ohre*)					1 m
Januar . .	55	12.6	27.	11	11	8	4
Februar .	34	8.5	16.	13	11	9	12
März . . .	29	14.0	6.	10	10	5	5
April . . .	35	12.2	29.	9	9	8	1
Mai	24	5.1	27.	8	8	7	—
Juni . . .	23	6.8	25.	11	11	6	—
Juli	35	10.6	25.	8	8	6	—
August . .	60	19.5	16.	12	10	7	—
September	59	30.2	15.	9	9	7	—
Oktober .	61	25.6	7.	7	6	6	—
November	82	18.5	20.	10	10	10	—
Dezember	56	13.6	9.	12	9	9	3
Jahr . . .	553	30.2	15./9.	120[1])	112[1])	88[1])	25
Flechtingen [Bahnhof] (Kr. Gardelegen)	90 m	(*Weser, Aller, Spetze*)					1 m
Januar . .	29	9.1	26.	8	8	7	5
Februar .	40	18.7	25.	16	13	8	13
März . . .	44	6.4	19.	19	13	11	5
April . . .	71	36.2	29.	21	13	7	2
Mai	12	3.5	27.	12	9	4	—
Juni . . .	31	6.0	18.	14	11	6	—
Juli	28	12.4	24.	10	8	6	—
August . .	43	21.4	15.	8	7	6	—
September	84	23.0	15.	13	11	7	—
Oktober .	46	11.5	9.	18	13	7	—
November	70	14.4	11.	19	17	12	1
Dezember	54	10.9	3.	23	18	12	8
Jahr . . .	552	36.2	29./4.	181	141	93	34
Zichtau (Kr. Gardelegen)	55 m	(*Elbe, Aland*)					1 m
Januar . .	53	17.1	28.	11	10	7	7
Februar .	35	15.0	16.	13	12	8	11
März . . .	28	13.3	6.	13	9	6	3
April . . .	37	4.2	6.	17	15	11	1
Mai	13	4.5	27.	8	7	4	—
Juni . . .	18	5.3	14.	10	10	6	—
Juli	33	12.5	24.	7	6	5	—
August . .	53	15.2	29.	12	10	8	—
September	60	29.0	15.	11	11	7	—
Oktober .	54	18.7	7.	10	9	7	—
November	75	16.5	21.	15	15	12	1
Dezember	45	9.8	9.	15	14	12	5
Jahr . . .	504	29.0	15./9.	142[1])	128[1])	93[1])	28

[1]) Zu klein. [1]) Etwas klein.

Salzwedel (Kr. Salzwedel)	20 m	(*Elbe, Jeetze*)					1 m
Januar . .	35	12.2	28.	12	9	9	6
Februar .	31	8.0	16.	15	15	8	15
März . . .	43	14.5	6.	16	14	10	3
April . . .	40	6.9	13.	16	15	12	—
Mai	27	11.3	2.	7	6	6	—
Juni . . .	24	5.8	14.	10	9	7	—
Juli	76	48.4	25.	8	8	6	—
August . .	64	17.7	15.	9	9	8	—
September	71	30.1	15.	10	10	9	—
Oktober .	62	29.8	7.	16	15	8	—
November	74	20.0	20.	17	16	14	1
Dezember	46	7.4	2.	16	16	12	6
Jahr . . .	593	48.4	25./7.	152	142	109	31
Gardelegen (Kr. Gardelegen)	47 m	(*Elbe, Aland*)					1 m
Januar . .	54	13.8	28.	10	10	9	5
Februar .	30	9.3	16.	15	14	8	14
März . . .	29	12.7	6.	9	9	6	3
April . . .	43	7.0	16.	17	17	13	1
Mai	20	6.0	27.	12	10	7	—
Juni . . .	15	4.5	25.	10	9	5	—
Juli	32	14.3	24.	5	5	5	—
August . .	33	13.0	29.	9	9	8	—
September	64	26.4	15.	11	11	10	—
Oktober .	60	21.8	7.	10	10	8	—
November	80	18.1	21.	15	15	11	—
Dezember	54	14.1	9.	15	14	12	6
Jahr . . .	514	26.4	15./9.	138[1])	133	102	29
Arneburg (Kr. Stendal)	59 m	(*Elbe*)					1 m
Januar . .	26	8.6	28.	11	9	5	5
Februar .	15	4.2	17.	16	9	6	15
März . . .	34	12.3	6.	16	13	9	5
April . . .	31	5.9	5.	18	16	12	—
Mai	37	13.5	10.	11	8	6	—
Juni . . .	31	9.9	11.	12	10	6	—
Juli	27	5.4	22.	11	7	7	—
August . .	39	12.8	15.	10	10	6	—
September	47	21.3	15.	11	11	6	—
Oktober .	45	19.2	7.	12	9	6	—
November	58	13.2	21.	19	17	12	2
Dezember	34	6.9	9.	19	14	10	5
Jahr . . .	424	21.3	15./9.	166	133	91	32

[1]) Zu klein.

Steimke (Kr. Salzwedel)	70 m	(*Elbe, Ohre*)					1 m
Januar . .	64	17.5	28.				7
Februar .	108	20.8	24.				15
März . . .	64	15.8	6.				7
April . . .	52	20.5	29.				—
Mai	37	7.5	26.				—
Juni . . .	13	5.6	15.				—
Juli	28	13.1	25.				—
August . .	58	16.5	6.				—
September	65	35.7	15.				—
Oktober .	65	27.2	7.				—
November	37	8.3	9.				1
Dezember	75	12.2	8.				2
Jahr . . .	666	35.7	15./9.				32
Klötze (Kr. Gardelegen)	55 m	(*Elbe, Jeetze*)					1 m
Januar . .	66	45.0	28.				
Februar .	23	5.7	15.				
März . . .	15	3.4	12.				
April . . .	74	19.4	16.				
Mai	28	14.9	27.				
Juni . . .	37	17.6	9.				
Juli	32	17.7	22.				
August . .	52	15.7	29.				
September	73	45.2	18.				
Oktober .	69	24.1	7.				
November	67	13.7	14.				
Dezember	34	11.5	8.				
Jahr . . .	570	45.2	18./9.				
Bismark (Kr. Stendal)	45 m	(*Elbe, Aland*)					1 m
Januar . .	31	9.2	27.	14	12	6	7
Februar .	23	7.3	17.	16	15	7	16
März . . .	30	8.3	5.	16	10	8	5
April . . .	42	7.5	5.	20	18	13	2
Mai	41	18.2	27.	11	10	7	—
Juni . . .	20	4.1	11.	13	11	7	—
Juli	31	7.9	25.	8	7	6	—
August . .	38	17.0	15.	9	9	6	—
September	52	15.3	15.	11	11	10	—
Oktober .	45	15.2	7.	19	10	9	—
November	44	11.2	21.	21	13	9	2
Dezember	38	7.2	8.	21	19	9	5
Jahr . . .	435	18.2	27./5.	179	145	97	37

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Stendal (Kr. Stendal) 33 m (*Elbe, Aland*) 1 m							
Januar . .	29	10.2	28.	7	7	7	4
Februar .	17	6.5	17.	7	6	5	7
März . . .	34	10.0	6.	14	12	10	3
April . . .	36	6.2	16.	19	15	14	—
Mai	38	8.3	11.	6	6	5	—
Juni . . .	53	34.1	12.	9	9	7	—
Juli	23	6.9	22.	9	9	6	—
August . .	25	9.1	29.	9	9	7	—
September	57	24.6	15.	10	10	9	—
Oktober .	54	23.4	7.	8	8	8	—
November	79	14.2	22.	18	18	18	1
Dezember	33	6.2	8.	14	13	11	7
Jahr . . .	478	34.1	12./6.	130[1]	122[1]	107	22[1]
Gommern (Kr. Jerichow I) 53 m (*Elbe, Ehle*) 1 m							
	37	9.7	28.		6	6	4
	27	9.0	16.		9	6	9
	37	9.0	6.		13	12	4
	44	9.1	29.		12	11	1
	46	13.8	27.		9	9	—
	14	4.2	11.		8	5	—
	83	29.6	25.		9	9	—
	29	9.8	15.		9	7	—
	75	37.5	15.		11	10	—
	38	11.6	9.		8	7	—
	59	28.2	21.		14	11	2
	32	7.3	9.		12	10	4
	521	37.5	15./9.		120[1]	103	24
Ziesar (Kr. Jerichow I) 60 m (*Elbe, Havel, Buckau*) 1 m							
	38	10.8	28.	10	8	6	6
	23	5.0	16.	16	12	8	14
	29	7.5	19.	18	10	7	6
	40	7.2	5.	18	15	11	2
	55	15.5	27.	11	11	10	—
	30	15.1	4.	11	9	7	—
	30	13.2	24.	9	8	6	—
	42	20.7	15.	9	9	7	—
	70	21.4	15.	11	11	10	—
	49	17.0	7.	11	10	8	—
	64	19.1	21.	19	15	12	2
	34	6.9	9.	19	16	9	8
	504	21.4	15./9.	162	134	101	38

[1]) Zu klein.

Tangermünde (Kr. Stendal) 35 m (*Elbe*) 1 m							
Januar . .	24	13.2	28.	10	9	6	4
Februar .	18	3.0	16.	17	14	8	14
März . . .	34	10.1	6.	19	12	9	6
April . . .	32	6.9	5.	16	16	10	1
Mai	41	9.2	9.	13	10	7	—
Juni . . .	30	11.8	11.	13	8	6	—
Juli	21	7.5	25.	7	7	4	—
August . .	45	19.8	15.	11	10	7	—
September	65	24.3	15.	10	10	8	—
Oktober .	46	18.8	7.	8	8	7	—
November	63	12.8	21.	17	17	14	—
Dezember	38	9.6	8.	18	17	10	8
Jahr . . .	457	24.3	15./9.	159	138	96	33
Hohenziatz (Kr. Jerichow I) 75 m (*Elbe, Havel, Stremme*) 1 m							
	37	12.0	28.				5
	32	9.8	16.				7
	34	9.5	6.				3
	48	11.0	17.				1
	61	11.0	16.				—
	18	7.0	14.				—
	46	16.3	24.				—
	33	10.2	3.				—
	70	25.6	15.				—
	44	16.3	7.				—
	69	20.0	21.				1
	35	7.3	8.				4
	527	25.6	15./9.				21[1]
Fienerode (Kr. Jerichow II) 33 m (*Elbe, Havel*) 1 m							
	43	11.7	28.	7	7	6	
	18	7.6	16.	14	9	4	
	31	8.7	6.	12	10	9	
	30	7.2	5.	17	12	9	
	43	7.3	9.	13	12	10	
	21	6.9	4.	10	9	5	
	28	8.4	25.	10	9	7	
	39	11.3	29.	9	8	8	
	69	18.3	15.	11	11	10	
	52	21.2	7.	9	9	6	
	68	15.0	21.	11	10	10	
	32	6.4	7.	9	9	7	
	474	21.2	7./10.	132[1]	115[1]	91	

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

Burg (Kr. Jerichow I) 42 m (*Elbe, Havel, Stremme*) 1 m							
Januar . .	25	10.8	28.	12	12	6	4
Februar .	17	7.0	17.	14	9	4	5
März . . .	33	8.7	7.	19	13	10	4
April . . .	46	12.1	17.	16	15	10	2
Mai	45	13.5	26.	15	14	10	—
Juni . . .	14	6.8	17.	9	8	2	—
Juli	64	30.6	15.	6	5	5	—
August . .	49	31.6	15.	8	8	5	—
September	65	24.3	15.	12	11	7	—
Oktober .	44	18.5	7.	9	9	7	—
November	57	18.3	21.	14	13	9	1
Dezember	34	7.9	8.	14	12	9	5
Jahr . . .	493	31.6	15./8.	148[1]	129[1]	84[1]	21[1]
Niegripp (Kr. Jerichow I) 41 m (*Elbe*) 1 m							
	39	20.3	28.				
	22	6.9	16.				
	27	11.7	15.				
	28	5.0	29.				
	31	11.8	26.				
	13	7.8	14.				
	39	21.3	25.				
	37	19.3	15.				
	70	32.2	15.				
	49	21.2	7.				
	69	26.0	21.				
	40	10.9	2.				
	464	32.2	15./9.				
Genthin (Kr. Jerichow II) 37 m (*Elbe, Havel, Stremme*) 1 m							
	34	14.1	27.				
	18	5.8	16.				
	26	11.5	12.				
	33	10.2	17.				
	54	10.3	2.				
	24	12.2	11.				
	16	4.5	24.				
	61	40.1	15.				
	64	25.2	15.				
	62	18.6	8.				
	50	12.1	13.				
	37	10.5	9.				
	479	40.1	15./8.				

[1]) Etwas klein.

Görzke (Kr. Jerichow I) 90 m (*Elbe, Havel, Buckau*) 1 m							
Januar . .	49	14.5	29.	11	10	7	5
Februar .	25	5.1	16.	14	13	7	13
März . . .	35	8.8	6.	14	10	9	4
April . . .	51	8.6	17.	13	13	10	2
Mai	45	12.1	9.	11	11	10	—
Juni . . .	31	13.1	4.	10	10	7	—
Juli	65	31.2	15.	8	7	6	—
August . .	31	15.5	15.	11	10	6	—
September	84	24.6	15.	11	11	10	—
Oktober .	53	17.0	7.	9	9	8	—
November	83	21.4	21.	16	16	13	2
Dezember	44	9.3	8.	15	15	11	6
Jahr . . .	596	31.2	15./7.	143[1]	135	104	32
Randau (Kr. Jerichow I) 48 m (*Elbe*) 1 m							
	33	10.6	29.	8	7	6	4
	26	7.6	16.	13	9	6	13
	34	7.2	6.	19	15	11	6
	36	10.0	29.	15	11	9	1
	77	35.3	26.	11	11	9	—
	11	2.5	1. 14.	9	8	5	—
	64	32.4	25.	9	8	5	—
	22	7.6	16.	10	9	7	—
	77	34.2	15.	11	11	10	—
	39	15.8	7.	10	8	7	—
	54	19.6	21.	18	16	11	2
	33	5.7	9.	16	14	9	7
	506	35.3	26./5.	149	127	95	33
Jerichow (Kr. Jerichow II) 35 m (*Elbe, Havel*) 1 m							
	29	14.0	28.	7	7	6	5
	18	6.1	16.	16	10	6	15
	39	14.0	19.	16	13	12	5
	36	7.1	5.	16	15	13	—
	43	8.4	10.	13	12	10	—
	26	7.0	14.	11	9	6	—
	17	6.0	15.	4	4	4	—
	27	9.8	15.	11	8	5	—
	63	27.5	15.	10	9	8	—
	51	22.1	7.	8	8	7	—
	48	11.0	21.	17	13	12	2
	31	7.0	8.	15	12	10	7
	428	27.5	15./9.	144	120	99	34

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Parey [Schleuse] (Kr. Jerichow II) 37 m (*Elbe*) 1 m							
Januar . .	33	19.1	28.				
Februar .	8	4.4	16.				
März . . .	31	9.6	19.				
April . . .	39	7.7	8.				
Mai	35	9.2	16.				
Juni . . .	21	7.8	14.				
Juli	33	12.5	25.				
August . .	27	12.6	15.				
September	55	21.0	15.				
Oktober .	53	23.0	7.				
November	58	16.0	21.				
Dezember	35	8.2	9.				
Jahr . . .	428	23.0	7./10.				
Schönebeck (Kr. Kalbe) 52 m (*Elbe*) 1 m							
	28	8.0	28.	9	9	8	7
	26	6.0	16. 26.	12	11	7	12
	32	8.5	6.	15	13	10	5
	38	11.5	17.	11	11	8	1
	86	43.0	27.	15	12	9	—
	8	4.0	1.	5	5	2	—
	96	34.1	22.	7	7	7	—
	23	6.5	16.	11	11	7	—
	73	25.0	15.	10	10	9	—
	39	10.5	7.	10	9	8	—
	49	17.0	22.	11	11	10	1
	28	3.7	8.	16	16	12	2
	526	43.0	27./5.	132 [1]	125	97	28
Klein Ottersleben (Kr. Wanzleben) 75 m (*Elbe*) 1 m							
	40	11.4	28.	9	9	7	6
	29	7.0	16.	16	11	6	15
	31	8.6	6.	19	13	8	4
	35	10.6	29.	18	13	9	1
	31	7.8	26.	13	11	9	—
	14	5.1	14.	7	6	4	—
	88	26.8	25.	11	9	7	—
	23	9.2	16.	13	10	5	—
	83	38.1	15.	11	11	10	—
	41	17.0	7.	14	9	6	—
	53	20.8	21.	19	15	11	1
	35	6.1	9.	16	14	12	6
	503	38.1	15./9.	166	131	94	33

[1]) Etwas klein.

Vehlen (Kr. Jerichow II) 35 m (*Elbe, Havel*) 1 m							
Januar . .	32	8.6	27.	8	7	4	
Februar .	26	13.0	16.	9	8	9	
März . . .	25	8.0	18.	9	8	3	
April . . .	33	5.3	5.	12	10	—	
Mai	48	13.1	27.	11	9	—	
Juni . . .	27	8.5	4.	6	6	—	
Juli	29	8.5	24.	6	6	—	
August . .	37	9.1	15.	10	9	—	
September	53	15.4	15.	9	8	—	
Oktober .	47	20.0	7.	8	7	—	
November	58	10.5	21.	14	11	2	
Dezember	39	11.4	8.	13	11	3	
Jahr . . .	454	20.0	7./10.	115 [1]	100	21 [1]	
Bahrendorf (Kr. Wanzleben) 83 m (*Elbe, Sülze*) 1.5 m							
	44	25.0	28.	7	7	5	
	20	4.8	16. 18.	8	7	8	
	29	5.5	1.	11	9	3	
	33	10.0	29.	14	11	2	
	37	12.4	26.	8	8	—	
	10	3.0	1.	5	4	—	
	76	38.5	25.	7	6	—	
	31	10.0	16.	9	7	—	
	67	32.5	15.	12	9	—	
	42	14.5	7.	8	8	—	
	56	21.0	21.	12	12	—	
	29	6.2	25.	11	11	4	
	474	38.5	25./7.	112 [1]	99	22 [1]	
Seehausen (Kr. Wanzleben) 135 m (*Elbe, Saale, Bode*) 1 m							
	43	20.5	27.	8	8	5	7
	37	6.7	16.	16	15	11	14
	36	10.1	6.	13	11	8	3
	35	8.9	17.	14	13	11	3
	16	5.8	26.	7	7	5	—
	32	7.9	25.	9	9	7	—
	39	21.6	25.	6	5	5	—
	27	6.0	16.	10	10	7	—
	71	29.4	15.	13	12	8	—
	49	13.5	8.	9	8	8	—
	87	21.3	21.	17	17	14	2
	44	8.7	8.	15	14	12	8
	516	29.4	15./9.	137 [1]	129	101	37

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

[1]) Etwas klein.

Aken (Kr. Kalbe) 55 m (*Elbe*) 1 m							
Januar . .	19	6.0	27.	6	5	5	
Februar .	28	8.2	16.	7	5	7	
März . . .	34	7.6	6.	11	9	5	
April . . .	39	9.8	8.	11	7	1	
Mai	40	17.3	16.	11	10	—	
Juni . . .	13	8.3	4.	4	4	—	
Juli	60	31.1	25.	7	7	—	
August . .	43	22.8	13.	10	10	—	
September	83	26.0	15.	11	10	—	
Oktober .	41	15.0	7.	9	8	—	
November	71	27.0	21.	15	14	2	
Dezember	41	9.8	9.	8	8	2	
Jahr . . .	512	31.1	25./7.	110 [1]	97	22	
Beyendorf (Kr. Wanzleben) 56 m (*Elbe, Sülze*) 1 m							
	35						
	22						
	36	7.6	6.				
	37	7.8	29.				
	46	14.8	26.				
	13	4.6	1.				
	79	29.5	20.				
	18	7.9	16.				
	76	56.4	15.				
	39	15.0	7.				
	57	20.5	21.				
	38	5.6	8.				
	496	56.4	15./9.				
Westeregeln (Kr. Wanzleben) 76 m (*Elbe, Saale, Bode*) 1 m							
	16	7.0	27.				
	36	8.6	16.				
	27	6.2	16.				
	36	10.6	29.				
	31	11.8	26.				
	27	9.9	11.				
	48	23.3	25.				
	28	6.8	15. 16.				
	80	30.5	15.				
	30	11.5	7.				
	57	22.0	21.				
	20	5.7	8.				
	436	30.5	15./9.				

[1]) Zu klein.

Kalbe a./Saale (Kr. Kalbe) 60 m (*Elbe, Saale*) 4.6 m							
Januar . .	25	10.8	28.	8	8	5	5
Februar .	24	7.6	16.	11	9	6	10
März . . .	31	5.5	1.	14	14	9	6
April . . .	45	9.0	29.	16	13	11	1
Mai	48	14.8	31.	12	10	7	—
Juni . . .	12	3.9	4.	9	9	4	—
Juli	59	29.1	25.	7	6	6	—
August . .	50	16.1	3.	11	11	7	—
September	81	36.5	15.	12	10	8	—
Oktober .	30	10.6	7.	10	8	6	—
November	47	22.2	21.	13	12	8	2
Dezember	28	7.4	9.	15	10	8	5
Jahr . . .	480	36.5	15./9.	138	120	85	29
Egeln (Kr. Wanzleben) 68 m (*Elbe, Saale, Bode*) 1 m							
	21	15.5	27.				
	31	7.5	16. 25.				
	26	6.5	19.				
	42	9.0	29.				
	37	12.5	26.				
	24	8.3	25.				
	52	24.2	24.				
	46	23.2	13.				
	76	48.5	14.				
	34	13.3	7.				
	61	12.8	21.				
	29	5.5	8.				
	479	48.5	14./9.				
Wolmirsleben (Kr. Wanzleben) 75 m (*Elbe, Saale, Bode*) 1 m							
	29	8.6	27.	9	7	5	5
	33	7.3	16.	12	10	9	12
	29	5.6	1.	15	13	9	4
	44	16.1	29.	11	11	8	1
	47	17.8	26.	10	9	9	—
	14	5.0	25.	6	6	5	—
	55	23.7	25.	11	10	7	—
	34	9.1	13.	11	8	6	—
	72	29.0	15.	12	12	10	—
	39	14.0	7.	9	9	7	—
	64	24.3	21.	20	16	12	3
	25	5.8	9.	15	13	7	6
	485	29.0	15./9.	141	124	94	31

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Magdeburg (Stadtkr. Magdeburg)	50 m	(*Elbe*)					1 m
Januar . .	33	12.7	28.	11	9	6	6
Februar .	32	7.0	16.	18	12	9	18
März . . .	38	9.8	6.	21	14	11	5
April . . .	41	12.3	17.	16	14	9	2
Mai	45	13.7	26.	14	14	8	—
Juni . . .	16	4.9	14.	8	8	4	—
Juli	69	35.4	25.	9	9	8	—
August . .	21	6.5	16.	10	9	5	—
September	86	39.4	15.	12	11	9	—
Oktober .	49	19.9	7.	16	9	7	—
November	60	24.7	21.	20	18	10	2
Dezember	40	7.1	9.	18	15	13	7
Jahr . . .	530	39.4	15./9.	173	142	99	40
Gröningen (Kr. Oschersleben)	94 m	(*Elbe, Saale, Bode*)					1 m
Januar . .	28	6.5	27.		6	6	4
Februar .	33	8.8	11.		12	10	13
März . . .	23	5.7	12.		7	7	3
April . . .	44	10.4	29.		8	8	3
Mai	22	5.0	26.		10	7	—
Juni . . .	32	10.8	25.		9	7	—
Juli	62	24.0	25.		11	6	—
August . .	32	14.2	13.		9	8	—
September	68	31.2	15.		9	8	—
Oktober .	35	11.9	7.		10	9	—
November	65	17.2	21.		13	13	1
Dezember	36	7.1	10.		10	10	3
Jahr . . .	480	31.2	15./9.		114 [1]	99	27
Wegeleben (Kr. Oschersleben)	100 m	(*Elbe, Saale, Bode*)					1 m
Januar . .	19	5.3	28.	11	7	4	5
Februar .	33	7.5	12.	14	12	8	14
März . . .	21	4.0	19.	13	12	9	5
April . . .	56	18.3	29.	15	14	10	2
Mai	35	10.9	12.	10	9	7	—
Juni . . .	29	9.1	25.	10	8	6	—
Juli	121	58.0	15.	9	9	7	—
August . .	35	13.4	13.	11	10	8	—
September	78	36.0	15.	15	12	6	—
Oktober .	37	12.9	10.	13	8	7	—
November	60	21.1	21.	16	15	12	1
Dezember	40	7.8	10.	17	15	9	6
Jahr . . .	564	58.0	15./7.	154	131	93	33

[1] Etwas klein.

Wolmirstedt (Kr. Wolmirstedt)	45 m	(*Elbe, Ohre*)					1 m
Januar . .	35	13.7	27.	10	7	6	5
Februar .	32	10.8	16.	13	10	5	12
März . . .	26	6.8	6.	13	11	9	2
April . . .	24	9.1	29.	13	10	7	—
Mai	37	12.3	27.	10	9	8	—
Juni . . .	17	4.1	13.	9	9	7	—
Juli	64	31.2	24.	6	5	4	—
August . .	32	7.9	16.	10	9	6	—
September	73	27.1	15.	12	12	8	—
Oktober .	41	22.1	7.	10	9	7	—
November	63	22.9	21.	16	16	10	2
Dezember	39	5.4	10.	24	19	13	8
Jahr. . . .	483	31.2	24./7.	146	126	90	29
Hamersleben (Kr. Oschersleben)	94 m	(*Elbe, Saale, Bode*)					1 m
Januar . .	55	15.4	27.	10	10	8	7
Februar .	44	8.2	16.	14	12	10	14
März . . .	25	6.6	1.	14	10	6	4
April . . .	34	8.4	17.	14	14	8	2
Mai	41	32.0	27.	5	5	4	—
Juni . . .	40	12.7	2.	9	9	9	—
Juli	54	27.2	24.	6	5	4	—
August . .	37	13.2	13.	5	5	5	—
September	61	30.7	15.	9	8	8	—
Oktober .	47	14.5	7.	9	9	8	—
November	100	30.1	21.	17	17	13	2
Dezember	44	11.2	30.	10	10	9	3
Jahr. . . .	582	32.0	27./5.	122 [1]	114 [1]	92	32
Aschersleben (Kr. Aschersleben)	110 m	(*Elbe, Saale, Wipper*)					1 m
Januar . .	26	7.9	28.				5
Februar .	41	8.6	11.				
März . . .	35	7.5	16.				5
April . . .	43	16.1	17.				2
Mai	55	20.2	12.				—
Juni . . .	64	42.3	24.				—
Juli	83	27.5	25.				—
August . .	31	20.5	13.				—
September	68	26.9	15.				—
Oktober .	33	13.4	7.				—
November	47	19.8	21.				1
Dezember	47	14.4	10.				6
Jahr. . . .	573	42.3	24./6.				

[1] Etwas klein.

Althaldensleben (Kr. Neuhaldensleben)	58 m	(*Elbe, Ohre*)					1 m
Januar . .	52	14.5	27.		9	8	6
Februar .	*31*	7.6	16.		*11*	9	*11*
März . . .	28	7.0	6.		13	10	4
April . . .	45	11.4	29.		18	11	2
Mai	11	4.5	27.		5	4	—
Juni . . .	20	5.2	25.		6	5	—
Juli	68	43.8	25.		5	5	—
August . .	21	9.1	15.		5	5	—
September	73	38.8	15.		10	9	—
Oktober .	58	26.8	8.		7	7	—
November	83	26.3	21.		11	11	2
Dezember	47	7.7	8.		11	10	5
Jahr . . .	537	43.8	25./7.		111 [1]	94	30
Oschersleben (Kr. Oschersleben)	82 m	(*Elbe, Saale, Bode*)					1 m
Januar . .	49	13.0	27.	11	10	8	8
Februar .	42	9.5	16.	17	13	7	16
März . . .	34	5.3	1.	14	14	9	4
April . . .	43	13.0	17.	16	14	7	2
Mai	22	8.7	27.	9	9	5	—
Juni . . .	26	8.6	25.	10	10	7	—
Juli	77	27.7	25.	11	7	4	—
August . .	40	15.3	13.	13	12	7	—
September	71	35.8	15.	14	12	8	—
Oktober .	54	15.7	7.	14	11	9	—
November	83	30.2	21.	17	15	11	1
Dezember	49	8.1	9.	15	15	12	7
Jahr . . .	590	35.8	15./9.	161	142	94	38
Kochstedt (Kr. Aschersleben)	118 m	(*Elbe, Saale, Bode*)					1 m
Januar . .	31	11.1	28.	10	9	8	8
Februar .	39	8.2	11.	14	13	8	14
März . . .	31	5.8	15.	17	14	11	7
April . . .	48	10.3	29.	14	11	10	3
Mai	29	10.9	26.	10	9	7	—
Juni . . .	25	6.9	25.	8	8	7	—
Juli	86	30.2	15.	10	10	8	—
August . .	60	32.5	13.	11	11	8	—
September	88	40.2	15.	10	10	10	—
Oktober .	38	8.9	7.	11	11	10	—
November	74	22.8	21.	13	13	13	3
Dezember	46	8.4	10.	14	13	13	4
Jahr . . .	595	40.2	15./9.	142	132	113	39

[1] Zu klein.

Sommerschenburg (Kr. Neuhaldensleben)	200 m	(*Elbe, Saale, Bode*)					1 m
Januar . .	40	14.0	28.				8
Februar. .	29	5.1	16.				
März . . .	29	9.1	6.				7
April . . .	40	13.4	29.				2
Mai	18	10.7	26.				—
Juni . . .	24	8.0	25.				—
Juli	97	51.8	25.				—
August . .	46	12.1	15.				—
September	58	34.6	15.				—
Oktober .	55	18.1	7.				—
November	85	28.0	21.				1
Dezember	35	11.4	9.				4
Jahr . . .	556	51.8	25./7.				
Schlanstedt (Kr. Oschersleben)	115 m	(*Elbe, Saale, Bode*)					1.2 m
Januar . .	33	8.6	29.				7
Februar. .	39	9.1	16.				
März . . .	19	4.9	4.				2
April . . .	41	16.0	17.				2
Mai	55	34.3	12.				—
Juni . . .	27	10.5	25.				—
Juli	73	37.2	25.				—
August . .	59	15.5	9. 13.				—
September	59	34.5	16.				—
Oktober .	37	19.0	8.				—
November	87	42.0	20.				2
Dezember	39	7.8	8.				5
Jahr . . .	568	42.0	20./11.				
Quedlinburg (Kr. Aschersleben)	130 m	(*Elbe, Saale, Bode*)					1 m
Januar . .	38	10.0	28.	11	11	8	9
Februar .	41	7.8	11.	13	13	11	13
März . . .	27	5.0	19. 21.	16	15	8	7
April . . .	51	9.0	16.	13	12	11	3
Mai	64	34.0	30.	10	10	10	—
Juni . . .	36	10.0	25.	11	11	9	—
Juli	101	35.0	25.	9	9	6	—
August . .	35	12.0	7.	7	7	7	—
September	74	34.0	15.	11	11	10	—
Oktober .	52	22.0	8.	8	7	6	1
November	55	14.0	21.	15	14	11	2
Dezember	47	15.0	10.	15	15	11	6
Jahr . . .	621	35.0	25./7.	139 [1]	135	108	41

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Halberstadt (Stadtkr. Halberstadt)							
	130 m		(*Elbe, Saale, Bode*)				1 m
Januar . .	26	7.5	1.	12	8	5	7
Februar .	41	7.0	11.	13	11	9	11
März . . .	24	4.5	15.	16	14	8	6
April . . .	52	12.4	17.	16	15	11	2
Mai	25	8.9	30.	8	7	6	—
Juni . . .	29	8.4	25.	10	9	5	—
Juli	85	32.9	24.	11	10	6	—
August . .	44	27.5	13.	12	8	5	—
September	84	34.6	15.	15	15	12	—
Oktober .	42	18.4	7.	9	8	7	—
November	63	20.0	21.	13	12	11	1
Dezember	47	10.2	10.	14	14	11	6
Jahr . . .	562	34.6	15./9.	149	131	96	33
Brocken (Kr. Wernigerode)							
	1142 m		(*Elbe, Saale, Bode; Weser, Aller, Oker*)				2 m
Januar . .	*168*	43.3	28.	11	11	10	9
Februar .	*104*	25.8	14.	9	9	9	9
März . . .	*49*	8.3	8.	11	11	10	11
April . . .	*150*	28.1	18.	18	18	17	10
Mai	18	5.1	7.	13	9	5	1
Juni . . .	70	12.7	25.	18	13	11	3
Juli	167	63.0	21.	14	13	11	—
August . .	123	26.3	12.	21	19	14	—
September	150	27.9	15.	17	15	14	—
Oktober .	124	33.5	7.	20	16	14	4
November	207	34.5	21.	24	24	21	15
Dezember	218	41.8	10.	21	21	19	17
Jahr . . .	*1548*	63.0	21./7.	197	179	155	79
Stapelburg (Kr. Wernigerode)							
	230 m		(*Weser, Aller, Oker*)				1 m
Januar . .	36	13.5	28.	9	8	8	4
Februar .	31	8.4	25.	9	9	9	9
März . . .	26	4.5	1.	14	12	9	3
April . . .	69	18.3	18.	16	16	15	3
Mai	30	12.3	12.	9	8	5	—
Juni . . .	87	50.0	11.	9	8	7	—
Juli	151	61.5	25.	10	9	9	—
August . .	48	22.3	13.	12	11	8	—
September	92	34.8	15.	11	11	9	—
Oktober .	63	23.2	7.	13	13	9	—
November	90	28.6	21.	19	17	13	3
Dezember	39	12.7	10.	9	8	6	3
Jahr . . .	762	61.5	25./7.	140[1]	130	107	25

[1]) Zu klein.

Aspenstedt (Landkr. Halberstadt)							
	188 m		(*Elbe, Saale, Bode*)				1 m
Januar . .	39	11.9	1.	10	9	7	5
Februar .	53	8.7	16.	15	15	12	15
März . . .	21	3.3	15.	15	14	8	4
April . . .	55	15.9	17.	15	14	11	2
Mai	22	7.2	2.	10	7	5	—
Juni . . .	40	9.9	25.	11	10	8	—
Juli	143	35.7	15.	9	8	6	—
August . .	27	11.9	13.	11	8	7	—
September	88	39.1	15.	15	15	10	—
Oktober .	43	17.2	7.	13	11	10	—
November	83	27.8	21.	15	14	12	2
Dezember	49	7.0	30.	14	14	12	6
Jahr . . .	663	39.1	15./9.	153	139	108	34
Ilsenburg (Kr. Wernigerode)							
	279 m		(*Weser, Aller, Oker*)				1 m
Januar . .	81	32.8	28.	13	11	9	8
Februar .	41	6.2	11. 17.	20	17	11	17
März . . .	41	7.9	6.	19	16	12	7
April . . .	71	16.2	17.	18	16	13	5
Mai	28	6.5	30.	10	7	6	—
Juni . . .	90	36.7	11.	13	10	7	—
Juli	113	36.9	25.	12	11	10	—
August . .	65	26.5	12.	15	13	8	—
September	111	30.3	15.	14	14	9	—
Oktober .	91	38.0	7.	13	10	9	—
November	129	29.5	21.	18	16	15	3
Dezember	82	23.7	9.	16	16	11	7
Jahr . . .	943	38.0	7./10.	181	157	120	47
Wasserleben (Kr. Wernigerode)							
	152 m		(*Weser, Aller, Oker*)				1.2 m
Januar . .	29	10.0	28.	10	9	5	6
Februar .	35	6.5	26.	15	15	10	14
März . . .	18	3.7	15.	19	11	5	8
April . . .	67	19.5	17.	17	15	12	4
Mai	24	6.5	12.	10	7	5	—
Juni . . .	51	14.7	11.	9	9	8	—
Juli	144	46.4	21.	11	10	8	—
August . .	24	8.4	13.	10	8	6	—
September	93	33.3	15.	15	15	10	—
Oktober .	47	16.8	7.	12	10	9	—
November	90	32.1	21.	19	17	13	3
Dezember	40	11.6	10.	15	11	10	5
Jahr . . .	662	46.4	21./7.	162	137	101	40

Hornburg (Landkr. Halberstadt)							
	100 m		(*Weser, Aller, Oker*)				1 m
Januar . .	44	11.9	28.		10	9	6
Februar .	42	9.7	25.		12	11	14
März . . .	19	5.6	1.		9	7	2
April . . .	45	11.1	16.		14	10	1
Mai	29	16.2	12.		5	5	—
Juni . . .	29	12.4	25.		9	6	—
Juli	110	46.0	25.		9	8	—
August . .	29	10.8	13.		7	7	—
September	89	28.8	15.		9	8	—
Oktober .	47	15.8	7.		8	8	—
November	110	32.3	21.		17	15	1
Dezember	45	10.3	9.		13	12	4
Jahr . . .	638	46.0	25./7.		122	106	28
Scharfenstein (Kr. Wernigerode)							
	615 m		(*Weser, Aller, Oker*)				1 m
Januar . .	106	28.0	28.	10	10	10	8
Februar .	84	10.5	11. 16.	18	18	18	18
März . . .	70	9.5	4.	18	18	18	11
April . . .	132	35.0	17.	18	18	18	6
Mai	8	2.0	7. 30.	9	7	4	—
Juni . . .	93	40.0	11.	10	10	10	1
Juli	175	50.0	25.	12	12	11	—
August . .	114	24.2	12.	14	14	13	—
September	121	22.5	15.	13	12	12	—
Oktober .	92	30.0	10.	11	11	9	1
November	200	34.5	21.	19	19	18	8
Dezember	172	37.0	9.	15	15	14	6
Jahr . . .	1367	50.0	25./7.	167[1])	164	155	59
Wernigerode (Kr. Wernigerode)							
	232 m		(*Elbe, Saale, Bode*)				1 m
Januar . .	58	22.2	28.		9	7	5
Februar .	23	6.2	11.		10	8	10
März . . .	39	6.8	6.		16	10	6
April . . .	74	13.2	17.		13	11	2
Mai	27	12.3	30.		7	5	—
Juni . . .	53	13.1	11.		8	7	—
Juli	98	35.0	21.		8	6	—
August . .	93	40.9	12.		12	10	—
September	86	39.9	15.		10	10	—
Oktober .	65	26.9	7.		11	9	—
November	88	23.6	21.		15	11	3
Dezember	45	19.9	10.		12	9	6
Jahr . . .	749	40.9	12./8.		131	103	32

[1]) Zu klein.

Osterwieck (Landkr. Halberstadt)							
	113 m		(*Weser, Aller, Oker*)				1 m
Januar . .							
Februar .	34	8.4	25.				13
März . . .	14	2.8	26.				5
April . . .	45	14.4	16.				2
Mai	26	5.6	12.				—
Juni . . .	49	17.9	11.				—
Juli	132	46.5	25.				—
August . .	17	7.4	21.				—
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Schierke (Kr. Wernigerode)							
	610 m		(*Elbe, Saale, Bode*)				1.2 m
Januar . .	145	42.1	28.	13	13	12	9
Februar .	83	10.6	28.	19	19	15	19
März . . .	84	8.4	8.	20	20	19	17
April . . .	120	16.8	4.	19	18	17	8
Mai	18	5.1	30.	11	10	6	—
Juni . . .	71	17.9	14.	15	14	11	—
Juli	111	61.6	21.	12	11	10	—
August . .	66						
September	114	14.6	16.	15	15	15	—
Oktober .	139	46.1	7.	13	12	7	1
November	225	38.6	20.	19	19	16	9
Dezember	137	51.2	9.	17	15	15	10
Jahr . . .	1313	61.6	21./7.				73
Elsterwerda (Kr. Liebenwerda)							
	90 m		(*Elbe, Schwarze Elster*)				1 m
Januar . .	32	13.4	28.		9	4	4
Februar .	32	8.2	26.		9	9	9
März . . .	58	19.8	22.		11	9	5
April . . .							
Mai							
Juni . . .	92	40.3	4.		8	7	—
Juli	35	8.1	24.		7	7	—
August . .	34	17.0	3.		6	4	—
September	40	10.8	14.		8	7	—
Oktober .	62	25.6	7.		8	7	—
November	61	16.9	21.		14	13	3
Dezember							
Jahr . . .		40.3	4./6.		[1])	[1])	[1])

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Mühlberg a./Elbe (Kr. Liebenwerda) 83 m (*Elbe*) 1 m							
Januar . .	34	12.5	28.	8	6	5	4
Februar .	21	4.4	26.	12	10	9	12
März . . .	34	7.4	1.	15	12	9	6
April . . .	22	4.4	17.	12	11	8	—
Mai	30	10.7	9.	9	8	4	—
Juni . . .	82	52.7	4.	9	9	8	—
Juli	62	14.6	15.	10	9	9	—
August . .	87	37.4	3.	7	6	4	—
September	47	15.3	14.	8	6	6	—
Oktober .	64	28.6	7.	10	9	7	—
November	65	21.2	21.	18	16	13	5
Dezember	56	20.8	9.	17	15	11	7
Jahr . . .	604	52.7	4./6.	135	117	93	34
Schildau (Kr. Torgau) 124 m (*Elbe, Schwarzwasser*) 1 m							
Januar . .	41	11.7	28.	12	10	9	5
Februar .	38	6.8	11.	14	14	11	14
März . . .	56	14.7	22.	15	13	13	6
April . . .	38	8.0	17.	12	11	10	—
Mai	37	13.5	17.	5	5	5	—
Juni . . .	61	46.7	4.	5	5	4	—
Juli	51	17.0	25.	10	9	8	—
August . .	18	5.4.	3.	5	5	5	—
September	53	14.9	14.	7	7	7	—
Oktober .	66	28.7	7.	7	7	6	—
November	70	23.1	21.	10	10	10	2
Dezember	70	17.7	9.	14	13	12	6
Jahr . . .	599	46.7	4./6.	116[1]	109	100	33
Mauken (Kr. Schweinitz) 70 m (*Elbe*) 1 m							
Januar . .	20	6.5	27.	7	7	5	4
Februar .	17	5.6	26.	9	7	5	9
März . . .	30	6.3	9.	13	13	8	4
April . . .	23	6.8	17.	11	9	7	—
Mai	35	10.2	9.	9	8	8	—
Juni . . .	48	25.4	4.	8	7	7	—
Juli	45	19.6	25.	11	10	8	—
August . .	12	4.3	16.	8	6	4	—
September	54	18.0	15.	6	6	6	—
Oktober .	61	28.1	7.	9	9	8	—
November	68	24.5	21.	15	15	12	1
Dezember	49	13.8	2.	14	14	11	3
Jahr . . .	462	28.1	7./10.	120[1]	111[1]	89[1]	21[1]
[1] Zu klein.							
[1] Zu klein.							
Übigau (Kr. Liebenwerda) 85 m (*Elbe, Schwarze Elster*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	95	45.1	4.				
Juli	83	33.8	14.				
August . .	28	11.9	16.				
September	50	17.4	14.				
Oktober .	70	35.1	7.				
November	75	17.2	12.				
Dezember	48	13.7	8.				
Jahr . . .							
Torgau (Kr. Torgau) 92 m (*Elbe*) 1 m							
Januar . .	37	14.9	28.	10	10	7	4
Februar .	24	5.6	26.	14	9	6	13
März . . .	47	15.2	17.	17	15	8	5
April . . .	34	8.9	5.	15	11	9	—
Mai	39	10.3	26.	10	9	6	—
Juni . . .	88	67.1	3.	11	8	6	—
Juli	55	13.4	25.	12	11	10	—
August . .	25	12.7	3.	8	5	4	—
September	52	16.1	14.	9	8	7	—
Oktober .	69	30.9	7.	13	10	7	—
November	73	24.4	21.	18	17	14	5
Dezember	54	14.8	9.	18	16	12	5
Jahr . . .	597	67.1	3./6.	155	129	96	32
Schlieben (Kr. Schweinitz) 90 m (*Elbe, Schwarze Elster*) 1 m							
Januar . .	25	8.4	28.	8	8	7	5
Februar .	27	6.2	25.	14	10	9	14
März . . .	68	20.4	22.	18	15	13	7
April . . .	31	5.5	17.	14	12	8	2
Mai	51	13.5	9.	11	9	9	—
Juni . . .	73	42.0	4.	11	9	7	—
Juli	61	12.3	16.	13	10	10	—
August . .	31	13.2	16.	12	10	6	—
September	55	13.5	15.	9	8	7	—
Oktober .	74	26.4	7.	11	11	9	—
November	73	21.2	21.	19	19	15	5
Dezember	46	14.8	9.	17	15	11	4
Jahr . . .	615	42.0	4./6.	157	136	111	37
Annaburg (Kr. Torgau) 80 m (*Elbe, Schwarze Elster*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	109	51.4	4.	8	8	8	—
Juli	59	22.6	25.	7	7	7	—
August . .	24	11.9	3.	9	9	4	—
September	55	19.2	16.	7	7	7	—
Oktober .	65	25.7	7.	8	8	6	—
November	62	23.1	21.	12	11	11	2
Dezember	41	15.1	9.	13	13	12	4
Jahr . . .				[1]	[1]	[1]	[1]
Herzberg a./Elster [Bahnhof] (Kr. Schweinitz) 82 m (*Elbe, Schwarze Elster*) 1 m							
Januar . .	21	6.6	27.	7	7	7	3
Februar .	24	5.7	26.	12	10	8	9
März . . .	40	7.0	22.	16	13	9	3
April . . .	32	6.7	5.	12	10	7	1
Mai	50	18.5	26.	8	8	7	—
Juni . . .	98	70.6	4.	8	8	7	—
Juli	112	42.0	24.	10	10	9	—
August . .	39	17.8	3.	11	9	6	—
September	70	22.1	14.	12	8	7	—
Oktober .	66	24.8	7.	12	11	8	—
November	80	25.1	21.	19	19	14	3
Dezember	49	10.1	9.	19	16	10	4
Jahr . . .	681	70.6	4./6.	146[1]	129[1]	99	23[1]
Schönewalde (Kr. Schweinitz) 73 m (*Elbe, Schwarze Elster*) 1 m							
Juni . . .	93	50.1	4.	11	11	9	—
Juli	41	11.8	25.	11	10	7	—
August . .	23	4.9	15.	11	9	7	—
September	48	10.7	14.	10	7	7	—
Oktober .	68	20.7	7.	12	10	7	—
November	58	18.8	21.	16	15	11	3
Dezember	34	10.0	9.	16	13	8	2
[1] Zu klein.							
[1] Etwas klein.							
Belgern (Kr. Torgau) 100 m (*Elbe*) 1 m							
Januar . .	30	15.0	28.				
Februar .	27	11.2	26.				
März . . .	57	13.0	21.				
April . . .	26	8.1	16.				
Mai	46	14.4	3.				
Juni . . .	95	75.5	4.				
Juli	57	21.5	25.				
August . .	28	15.5	3.				
September							
Oktober .							
November	72	20.0	21.				
Dezember	57	13.5	9.				
Jahr . . .		75.5	4./6.				
Jessen (Kr. Schweinitz) 70 m (*Elbe, Schwarze Elster*) 1.5 m							
Januar . .	15	7.5	29.				
Februar .	15	4.0	25.				
März . . .	26	4.6	18.				
April . . .	29	5.3	5.				
Mai	26	7.4	8.				
Juni . . .	59	20.8	3.				
Juli	36	16.4	26.				
August . .	28	8.4	7.				
September	40	9.7	15.				
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Schmiedeberg (Kr. Wittenberg) 92 m (*Elbe*) 1 m							
Januar . .	28	10.8	27.	7	7	5	5
Februar .	31	7.6	26.	10	9	7	10
März . . .	54	10.5	22.	19	17	11	7
April . . .	26	5.7	5.	13	12	8	1
Mai	44	10.6	9.	8	7	6	—
Juni . . .	36	17.7	4.	9	8	7	—
Juli	55	17.9	25.	11	11	7	—
August . .	17	7.7	16.	6	6	5	—
September	67	26.6	15.	10	9	7	—
Oktober .	73	34.2	7.	14	10	7	—
November	95	25.0	21.	19	15	13	3
Dezember	55	12.5	8.	16	16	11	7
Jahr . . .	581	34.2	7./10.	142	127	94	33

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Wittenberg (Kr. Wittenberg) 66 m (*Elbe*) 1 m							
Januar . .	27	9.6	28.	19	15	6	4
Februar .	20	6.1	26.	22	15	4	13
März . . .	38	4.2	1.	20	16	12	7
April . . .	35	8.9	17.	15	12	9	1
Mai	26	6.7	26.	9	9	6	—
Juni . . .	27	15.1	4.	9	9	7	—
Juli	57	15.9	24.	10	10	9	—
August . .	13	5.6	16.	10	8	3	—
September	53	22.9	15.	8	8	6	—
Oktober .	45	11.4	10.	9	9	7	—
November	90	29.5	21.	19	19	13	5
Dezember	55	12.2	9.	17	17	15	5
Jahr . . .	486	29.5	21./11.	167	147	97	35
Zahna (Kr. Wittenberg) 92 m (*Elbe, Zahna*) 1 m							
Januar . .							
Februar .	27	6.3	23.				
März . . .	29	7.4	10.				
April . . .	15	5.3	5.				
Mai	23	14.1	26.				
Juni . . .	70	35.2	11.				
Juli	52	12.4	25.				
August . .	34	11.7	16.				
September	54	23.1	15.				
Oktober .	65	20.3	7.				
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Bitterfeld (Kr. Bitterfeld) 80 m (*Elbe, Mulde*) 1 m							
Januar . .	19	11.6	27.				
Februar .	29	9.8	26.				
März . . .	36	16.3	22.				
April . . .	25	6.5	7.				
Mai	45	9.5	3.				
Juni . . .	21	14.3	4.				
Juli	48	30.9	25.				
August . .	16	14.6	16.				
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Bitterfeld [Altschloss] (Kr. Bitterfeld) 80 m (*Elbe, Mulde*) 1 m							
Januar . .	23	10.1	28.	5	4	3	5
Februar .	27	6.7	11.	15	11	6	13
März . . .	32	6.9	6.	15	14	9	5
April . . .	31	7.0	4.	9	9	8	1
Mai	36	9.4	3.	11	10	8	—
Juni . . .	26	11.9	4.	5	5	5	—
Juli	48	24.2	25.	9	9	6	—
August . .	19	12.4	16.	11	8	4	—
September	64	20.0	15.	13	11	8	—
Oktober .	58	17.6	7.	13	11	9	—
November	66	25.0	21.	17	15	13	5
Dezember	48	12.8	9.	16	15	8	8
Jahr . . .	478	25.0	21./9.	139	122	87	37

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Neumühle bei Düben (Kr. Bitterfeld) 88 m (*Elbe, Mulde*) 1 m							
Januar . .	24	12.0	28.	4	3	3	3
Februar .	30	6.6	11.	7	7	7	7
März . . .	49	14.0	22.	12	12	9	3
April . . .	25	5.1	5.	9	9	9	—
Mai	59	13.4	9.	9	9	7	—
Juni . . .	21	10.0	5.	5	5	5	—
Juli	95	39.5	25.	7	7	7	—
August . .	15	5.3	3.	9	8	4	—
September	59	16.0	14.	9	8	7	—
Oktober .	67	28.2	7.	9	9	6	—
November	79	21.5	21.	12	12	12	2
Dezember	54	13.0	8.	13	13	10	5
Jahr . . .	577	39.5	25./7.	105 [1])	102 [1])	86 [1])	20 [1])
Zörbig (Kr. Bitterfeld) 83 m (*Elbe, Saale, Fuhne*) 1 m							
Januar . .	23	11.6	28.	6	6	3	4
Februar .	32	8.0	16.	11	11	6	11
März . . .	38	9.1	22.	11	11	9	4
April . . .	37	6.8	29.	12	12	9	2
Mai	34	7.5	12.	10	9	8	—
Juni . . .	28	18.0	4.	8	8	5	—
Juli	62	26.9	25.	7	7	7	—
August . .	12	3.0	7.	9	8	5	—
September	58	18.0	15.	12	12	10	—
Oktober .	55	27.0	7.	10	10	7	—
November	64	21.5	21.	13	13	11	5
Dezember	51	12.6	8.	12	11	8	4
Jahr . . .	494	27.0	7./10.	121	118	88	30
Beesen a./Elster (Saalkreis) 112 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*) 1 m							
Januar . .	18	7.9	28.	9	6	5	5
Februar .	20	6.6	26.	14	11	6	11
März . . .	24	4.0	9.	14	12	9	4
April . . .	42	23.0	29.	12	12	10	1
Mai	34	15.6	30.	11	10	7	—
Juni . . .	30	9.6	4.	9	9	8	—
Juli	66	19.2	25.	10	9	7	—
August . .	23	11.4	16.	7	7	4	—
September	53	22.4	15.	9	8	8	—
Oktober .	48	23.7	7.	10	9	8	—
November	51	21.9	21.	12	11	9	2
Dezember	24	5.1	8.	15	11	7	5
Jahr . . .	433	23.7	7./10.	132	115	88	28
Brachstedt (Saalkreis) 110 m (*Elbe, Saale, Fuhne*) 1 m							
Januar . .	27	10.8	28.	9	6	5	5
Februar .	40	9.3	17.	16	13	7	16
März . . .	53	18.1	22.	17	16	11	5
April . . .	35	9.1	29.	13	13	10	2
Mai	31	7.9	12.	13	11	7	—
Juni . . .	27	11.2	4.	9	9	8	—
Juli	73	20.3	25.	11	10	7	—
August . .	26	13.0	13.	11	8	6	—
September	74	29.0	15.	15	12	9	—
Oktober .	52	23.6	7.	12	10	7	—
November	65	19.1	21.	17	17	12	4
Dezember	46	12.2	8.	17	13	9	5
Jahr . . .	549	29.0	15./9.	160	138	98	37

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Bruckdorf (Saalkreis) 97 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*) 1 m							
Januar . .	13	5.8	28.	7	6	3	3
Februar .	18	9.0	26.	10	8	6	7
März . . .	24	3.8	9.	14	14	10	4
April . . .	34	15.6	29.	11	11	10	—
Mai	29	7.0	3.	9	9	9	—
Juni . . .	19	7.3	4.	9	6	5	—
Juli	45	19.0	25.	10	9	6	—
August . .	41	23.7	16.	7	7	5	—
September	50	20.7	15.	10	10	9	—
Oktober .	52	24.6	7.	8	8	7	—
November	46	21.0	21.	12	11	9	3
Dezember	26	5.3	8.	14	12	8	5
Jahr . . .	397	24.6	7./10.	121	111	87	22
Giebichenstein (Saalkreis) 100 m (*Elbe, Saale*) 1.3 m							
Januar . .	25	9.1	28.	9	5	5	5
Februar .	32	9.5	16.	19	13	6	15
März . . .	37	9.3	22.	14	13	10	4
April . . .	35	16.4	29.	13	11	10	2
Mai	37	10.3	12.	12	11	8	—
Juni . . .	31	14.9	4.	9	7	7	—
Juli	49	19.6	25.	10	10	6	—
August . .	30	15.2	16.	8	6	3	—
September	62	26.7	15.	14	12	10	—
Oktober .	43	20.8	7.	11	9	7	—
November	52	20.3	21.	15	11	9	4
Dezember	30	7.3	8.	20	15	9	7
Jahr . . .	463	26.7	15./9.	154	123	90	37
Lochau (Saalkreis) 95 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*) 1 m							
Januar . .	16	6.8	28.		5	4	3
Februar .	34	9.2	16. 26.		11	7	10
März . . .	40	13.3	22.		12	11	4
April . . .	40	21.2	29.		10	10	—
Mai	21	6.5	12.		7	6	—
Juni . . .	27	8.9	4.		8	7	—
Juli	67	25.2	25.		10	8	—
August . .	39	24.0	16.		5	5	—
September	54	24.8	15.		9	8	—
Oktober .	54	30.7	7.		7	6	—
November	44	23.4	21.		11	6	4
Dezember	29	6.4	8.		10	8	5
Jahr . . .	465	30.7	7./10.		105 [1])	86 [1])	26 [1])
Planena (Saalkreis) 81 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
Januar . .	12	5.2	28.	8	6	3	4
Februar .	26	8.9	26.	14	11	5	12
März . . .	56	13.1	21.	18	13	10	5
April . . .	40	13.7	29.	14	13	12	2
Mai	24	7.0	12.	14	10	7	—
Juni . . .	41	11.6	4.	10	10	7	—
Juli	72	26.1	25.	12	10	7	—
August . .	26	9.5	16.	9	6	5	—
September	61	26.1	15.	17	10	9	—
Oktober .	52	29.1	7.	14	9	6	—
November	43	20.6	21.	18	11	7	3
Dezember	28	8.3	8.	20	12	8	5
Jahr . . .	481	29.1	7./10.	168	121	86	31

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Rothenburg (Saalkreis) 68 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
Januar . .	24	12.1	28.	6	5	5	4
Februar .	43	18.2	11.	10	9	7	10
März . . .	24	5.2	15.	12	11	9	4
April . . .	45	12.4	29.	11	11	9	2
Mai	35	17.5	26.	8	8	6	—
Juni . . .	25	7.3	3.	7	7	6	—
Juli	48	20.4	24.	7	7	6	—
August . .	36	14.5	16.	10	9	7	—
September	73	28.6	14.	12	11	7	—
Oktober .	43	23.7	7.	10	9	8	—
November	55	13.5	21.	12	11	11	4
Dezember	40	10.6	10.	16	14	10	6
Jahr . . .	491	28.6	14./9.	121 [1]	112 [1]	91 [1]	30
[1] Etwas wenig.							
Halle a./Saale [Landwirtsch. Institut] (Stadtkr. Halle a./Saale) 103 m (*Elbe, Saale*) 1.3 m							
Januar . .	20	6.6	28. 29.	9	4	4	6
Februar .	25	6.6	26.	15	9	7	12
März . . .	37	8.4	22.	14	13	10	4
April . . .	34	15.3	29.	13	12	8	4
Mai	32	10.6	12.	13	13	7	—
Juni . . .	39	21.2	4.	9	7	6	—
Juli	50	22.1	25.	10	9	6	—
August . .	33	14.6	16.	9	7	4	—
September	63	25.8	15.	13	12	8	—
Oktober .	48	23.0	7.	13	10	7	—
November	53	22.0	21.	17	13	10	3
Dezember	32	7.5	8.	18	14	9	6
Jahr . . .	466	25.8	15./9.	153	123	86	35
Neuhaus (Kr. Delitzsch) 80 m (*Elbe, Mulde*) 1 m							
Januar . .	24	13.5	28.	4	4	4	1
Februar .	46	11.0	26.	11	11	9	11
März . . .	29	4.5	1.	13	12	11	5
April . . .	21	7.1	8.	9	8	6	—
Mai	26	7.3	9.	8	8	6	—
Juni . . .	23	13.6	3.	7	7	5	—
Juli	48	23.7	25.	9	9	6	—
August . .	19	11.6	15.	6	4	4	—
September	62	17.0	15.	9	8	8	—
Oktober .	54	30.3	7.	8	8	5	—
November	61	11.4	21.	18	18	17	—
Dezember	46	11.1	8.	17	17	14	5
Jahr . . .	459	30.3	7./10.	119 [1]	114 [1]	95	22
[1] Etwas klein.							
Trotha (Saalkreis) 76 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
Januar . .	23	8.1	28.	8	5	4	5
Februar .	27	6.5	16.	17	10	7	13
März . . .	35	6.9	22.	18	13	10	5
April . . .	36	14.2	29.	15	12	10	2
Mai	53	11.4	3.	11	11	9	—
Juni . . .	34	18.0	4.	11	9	6	—
Juli	50	23.9	25.	10	9	4	—
August . .	36	17.4	16.	9	7	4	—
September	63	26.8	15.	13	11	9	—
Oktober .	46	21.2	7.	12	9	7	—
November	55	18.5	21.	14	11	11	2
Dezember	31	7.4	8.	17	14	9	5
Jahr . . .	489	26.8	15./9.	155	121	90	32
Doberschütz (Kr. Delitzsch) 100 m (*Elbe, Mulde*) 1 m							
Januar . .	23	11.6	29.				
Februar .	27	6.3	11.				
März . . .	55	19.3	21.				
April . . .	34	7.5	5.				
Mai	37	11.9	12.				
Juni . . .	32	24.4	4.				
Juli	89	24.5	25.				
August . .	50	36.5	3.				
September	60	20.4	15.				
Oktober .	68	38.2	7.				
November	64	20.0	21.				
Dezember	47	10.0	9.				
Jahr . . .	586	38.2	7./10.				
Werbelin (Kr. Delitzsch) 106 m (*Elbe, Mulde*) 1 m							
Januar . .	17	7.4	27.	7	4	4	4
Februar .	24	6.8	16.	8	8	7	8
März . . .	37	8.7	22.	12	11	10	4
April . . .	24	5.3	29.	12	12	8	—
Mai	26	6.5	30.	9	9	8	—
Juni . . .	23	10.6	4.	6	6	6	—
Juli	72	17.1	25.	8	8	7	—
August . .	25	17.9	16.	5	5	4	—
September	57	19.9	15.	10	10	9	—
Oktober .	60	24.4	7.	7	7	6	—
November	55	19.6	21.	12	11	10	3
Dezember	30	7.4	9.	12	11	7	3
Jahr . . .	450	24.4	7./10.	108 [1]	102 [1]	86 [1]	22
[1] Zu klein.							
Wettin (Saalkreis) 67 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
Januar . .	26	11.7	28.	11	8	5	4
Februar .	26	7.8	16.	15	10	6	15
März . . .	48	13.0	22.	18	15	10	4
April . . .	39	13.6	29.	16	13	12	2
Mai	37	12.8	26.	11	11	9	—
Juni . . .	24	8.8	4.	9	7	6	—
Juli	71	25.9	25.	12	10	8	—
August . .	38	13.4	16.	10	9	7	—
September	74	30.0	15.	14	10	7	—
Oktober .	44	22.7	7.	17	10	8	—
November	54	20.5	21.	18	15	11	4
Dezember	33	5.2	10.	19	15	10	6
Jahr . . .	514	30.0	15./9.	170	133	99	35
Eilenburg (Kr. Delitzsch) 100 m (*Elbe, Mulde*) 1 m							
Januar . .	25	9.3	27.	9	8	3	5
Februar .	34	7.4	26.	15	13	8	15
März . . .	58	18.3	22.	18	15	11	9
April . . .	32	5.4	5.	18	14	11	—
Mai	32	9.9	9.	12	10	8	—
Juni . . .	35	25.6	4.	10	7	5	—
Juli	67	30.2	25.	11	9	9	—
August . .	55	43.7	3.	11	6	4	—
September	62	18.9	15.	12	10	7	—
Oktober .	75	34.7	7.	11	9	7	—
November	75	21.8	21.	17	16	13	5
Dezember	52	11.1	9.	17	15	9	9
Jahr . . .	603	43.7	3./8.	161	132	95	43
Hettstedt (Mansfelder Gebirgskreis) 160 m (*Elbe, Saale, Wipper*) 1 m							
Januar . .	36	14.9	28.	13	9	7	9
Februar .	37	12.4	16.	16	12	7	15
März . . .	44	8.7	22.	19	16	10	8
April . . .	38	7.2	29.	13	13	11	4
Mai	28	11.2	26.	7	7	7	—
Juni . . .	35	14.7	4.	10	8	7	—
Juli	71	39.4	14.	8	7	7	—
August . .	18	4.6	16.	11	9	6	—
September	62	22.1	15.	14	12	9	—
Oktober .	36	17.3	7.	10	9	7	—
November	48	15.1	21.	17	16	10	4
Dezember	39	10.4	10.	19	14	9	9
Jahr . . .	492	39.4	14./7.	157	132	97	49
Halle a./Saale (Stadtkr. Halle a./Saale) 87 m (*Elbe, Saale*) 9 m							
Januar . .	34 [1]	16.1	27.	14	8	6	8
Februar .	51 [1]	14.0	16.	20	14	9	17
März . . .	41	9.1	22.	22	14	10	5
April . . .	45	18.5	29.	18	13	11	2
Mai	42	10.0	30.	15	14	13	—
Juni . . .	52	24.3	4.	13	9	7	—
Juli	52	23.5	25.	12	11	7	—
August . .	33	15.0	16.	10	6	6	—
September	76 [1]	28.9	15.	13	11	11	—
Oktober .	44	21.1	7.	16	10	6	—
November	51	20.0	21.	18	11	10	3
Dezember	30	6.5	8.	21	14	7	6
Jahr . . .	551 [1]	28.9	15./9.	192	135	103	41
Landsberg bei Halle (Kr. Delitzsch) 103 m (*Elbe, Saale, Fuhne*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	78	17.4	30.	10	9	8	—
August . .	22	6.7	15.	7	7	5	—
September	59	24.9	15.	13	11	6	—
Oktober .	54	21.2	7.	10	9	8	—
November	46	15.9	21.	10	9	8	3
Dezember	33	9.7	8.	11	7	7	3
Jahr . . .				[1]	[1]	[1]	[1]
Klostermansfeld (Mansfelder Gebirgskreis) 245 m (*Elbe, Saale, Wipper*) 1 m							
Januar . .	46	21.3	28.	10	10	6	7
Februar .	27	5.4	11. 17.	10	9	8	9
März . . .	42	7.2	22.	14	14	10	6
April . . .	28	9.7	17.	9	7	5	2
Mai	36	23.4	26.	9	8	3	—
Juni . . .	51	23.3	4.	8	8	7	—
Juli	68	30.1	25.	11	11	6	—
August . .	44	19.9	3.	11	11	10	—
September	65	23.1	15.	12	12	8	—
Oktober .	42	22.8	7.	9	9	8	—
November	45	12.9	21.	15	14	12	4
Dezember	27	6.9	8.	13	12	7	5
Jahr . . .	521	30.1	25./7.	131 [1]	125 [1]	90 [1]	33 [1]

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Auffallend hoch. [1] Zu klein. [1] Etwas klein.

1901. Sachsen (Reg. Bez. Merseburg) 1901.

Wippra (Mansfelder Gebirgskreis)

215 m (*Elbe, Saale, Wipper*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	45	21.0	28.	9	9	4	8
Februar .	29	8.3	26.	8	8	7	8
März . . .	56	7.9	6.	19	18	12	9
April . . .	52	11.4	29.	13	12	10	3
Mai. . . .	45	10.2	16.	13	13	8	—
Juni . . .	50	13.6	4.	10	8	7	—
Juli. . . .	163	87.7	21.	10	10	7	—
August . .	24	8.2	7.	9	9	5	—
September	73	23.2	15.	14	13	12	—
Oktober .	42	16.3	7.	11	11	7	—
November	49	12.7	21.	20	18	13	5
Dezember	35	8.7	9.	13	13	10	5
Jahr . . .	663	87.7	21./7.	149[1]	142	102	38[1]

[1] Etwas klein.

Ober Röblingen (Mansfelder Seekreis)

94 m (*Elbe, Saale, Salza*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	36	12.4	28.	8	8	5	5
Februar .	15	4.3	12.	9	9	6	9
März . . .	34	14.8	15.	12	12	7	5
April . . .	34	15.4	29.	10	10	8	2
Mai. . . .	27	18.6	16.	8	5	5	—
Juni . . .	33	11.5	4.	8	8	6	—
Juli. . . .	78	29.1	25.	10	10	9	—
August . .	32	6.4	8.	10	9	7	—
September	51	23.5	15.	12	11	6	—
Oktober .	41	19.8	7.	8	7	6	—
November	47	24.6	21.	15	13	8	3
Dezember	29	7.0	8.	17	14	10	9
Jahr . . .	457	29.1	25./7.	127	116	83	33

Hayn bei Stolberg (Kr. Sangerhausen)

435 m (*Elbe, Saale, Wipper*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .	58	9.2	6.	23	22	13	12
April . . .	60	12.0	29.	15	13	12	4
Mai. . . .	24	7.6	28.	11	10	8	—
Juni . . .	42	13.2	14.	10	7	6	—
Juli. . . .	137	53.8	25.	14	13	10	—
August . .	54	27.6	13.	11	11	6	—
September	102	26.7	15.	12	12	10	—
Oktober .	86	23.2	7.	11	10	9	1
November	109	25.6	21.	18	18	15	8
Dezember	85	19.8	9.	16	16	15	7
Jahr . . .		53.8	25./7.				

Belleben (Mansfelder Seekreis)

115 m (*Elbe, Saale*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	21	8.3	28.				
Februar .	43	9.1	16.				
März . . .	31	6.4	10.				
April . . .	44	10.9	29.				
Mai. . . .	44	30.0	26.				
Juni . . .	36	13.9	4.				
Juli. . . .	53	19.2	25.				
August . .	38	13.3	16.				
September	78	31.6	15.				
Oktober .	23	15.2	14.				
November	57	25.0	21.				
Dezember	49	18.1	31.				
Jahr . . .	517	31.6	15./9.				

Schraplau (Mansfelder Seekreis)

113 m (*Elbe, Saale, Salza*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	34	19.8	28.	8	7	6	6
Februar .	27	9.4	16.	10	10	6	9
März . . .	44	16.8	21.	12	10	8	5
April . . .	31	14.1	29.	10	10	8	1
Mai. . . .	16	6.2	26.	6	5	4	—
Juni . . .	24	10.0	25.	5	5	5	—
Juli. . . .	100	53.0	25.	9	8	8	—
August . .	22	12.0	3.	7	6	4	—
September	51	36.0	15.	7	5	5	—
Oktober .	34	16.9	7.	6	6	4	—
November							
Dezember							
Jahr . . .		53.0	25./7.	[1]	[1]	[1]	

[1] Zu klein.

Kelbra (Kr. Sangerhausen)

155 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	45	13.1	28.		8	6	5
Februar .	23	5.5	17.		11	10	10
März . . .	30	9.1	16.		12	9	4
April . . .	49	13.3	29.		13	11	1
Mai. . . .	37	11.0	26.		10	10	—
Juni . . .	47	12.1	26.		10	8	—
Juli. . . .	119	52.3	25.		10	9	—
August . .	14	3.5	16.		9	5	—
September	69	20.8	15.		13	10	—
Oktober .	46	18.3	7.		9	7	—
November	61	26.5	21.		13	11	4
Dezember	39	5.7	10.		15	11	7
Jahr . . .	579	52.3	25./7.		133	107	31

Eisleben (Mansfelder Seekreis)

122 m (*Elbe, Saale, Salza*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	44	14.7	28.	15	8	6	7
Februar. .	29	8.5	16.	15	11	8	14
März . . .	50	13.2	22.	17	16	10	7
April . . .	36	8.0	29.	14	12	9	3
Mai. . . .	24	10.7	26.	8	7	5	—
Juni . . .	44	17.2	4.	10	9	6	—
Juli. . . .	69	28.7	25.	11	11	6	—
August . .	22	5.7	3.	9	8	6	—
September	53	27.6	15.	14	13	8	—
Oktober .	48	23.3	7.	11	9	5	—
November	45	16.1	21.	19	14	9	5
Dezember	28	6.8	8.	17	14	8	7
Jahr . . .	492	28.7	25./7.	160	132	86	43

Seeburg (Mansfelder Seekreis)

110 m (*Elbe, Saale, Salza*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	25	9.5	27.	10	6	4	6
Februar .	27	5.3	13.	16	11	7	15
März . . .	48	13.3	22.	16	14	9	6
April . . .	32	10.3	29.	13	12	7	3
Mai. . . .	17	6.7	26.	8	7	5	—
Juni . . .	26	7.0	25.	9	8	4	—
Juli. . . .	75	33.2	25.	12	12	10	—
August . .	23	8.7	16.	9	8	5	—
September	54	25.2	15.	11	8	7	—
Oktober .	41	17.6	7.	8	7	7	—
November	45	20.0	21.	14	13	9	4
Dezember	30	6.8	10.	16	12	7	7
Jahr . . .	443	33.2	25./7.	142	118	81	41

Sangerhausen (Kr. Sangerhausen)

154 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	46	13.6	27.	10	8	6	5
Februar .	21	5.7	17.	15	11	6	14
März . . .	30	6.3	1.	16	12	12	5
April . . .	55	21.7	29.	14	12	11	3
Mai. . . .	26	7.1	10.	10	8	6	—
Juni . . .	49	18.4	4.	9	8	7	—
Juli. . . .	133	41.6	25.	11	11	9	—
August . .	16	3.8	6.	8	8	6	—
September	59	18.3	15.	15	14	11	—
Oktober .	49	17.7	7.	11	9	7	—
November	66	23.3	21.	20	18	10	4
Dezember	43			15	14	10	6
Jahr . . .	593	41.6	25./7.	154	133	101	37

Höhnstedt (Mansfelder Seekreis)

130 m (*Elbe, Saale, Salza*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	31	12.7	28.	10	10	5	8
Februar .	20	5.1	26.	10	10	5	2
März . . .	44	9.8	22.	13	12	9	6
April . . .	37	13.5	29.	12	12	10	1
Mai. . . .	25	6.6	30.	11	10	8	—
Juni . . .	25	7.5	25.	7	6	5	—
Juli. . . .	86	36.0	25.	9	9	8	—
August . .	26	14.7	16.	9	7	5	—
September	58	20.0	16.	11	8	5	—
Oktober .	48	20.0	7.	10	10	9	—
November	45	23.0	21.	15	13	7	5
Dezember	31	6.2	26.	14	13	10	7
Jahr . . .	476	36.0	25./7.	131	120	86	29

Artern (Kr. Sangerhausen)

122 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	37	9.5	28.	9	9	6	6
Februar .	23	5.6	16.	11	10	7	11
März . . .	36	6.8	22.	14	12	10	4
April . . .	37	7.1	29.	11	11	10	—
Mai. . . .	27	8.8	17.	9	9	6	—
Juni . . .	60	21.8	4.	6	6	6	—
Juli. . . .	171	88.0	25.	11	10	9	—
August . .	15	5.2	16.	4	4	4	—
September	70	20.6	15.	12	12	11	—
Oktober .	62	26.1	7.	10	9	8	—
November	63	28.0	21.	11	11	11	4
Dezember	37	5.6	8.	14	14	13	7
Jahr . . .	638	88.0	25./7.	122	117	101	32

Beichlingen [Schloss] (Kr. Eckartsberga)

225 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	33	15.5	28.		5	4	5
Februar .	34	8.0	17.		12	10	13
März . . .	42	10.6	22.		14	9	6
April . . .	29	6.0	29.		10	9	1
Mai. . . .	31	8.0	26.		9	7	—
Juni . . .	75	36.0	4.		6	6	—
Juli. . . .	122	46.0	24.		7	7	—
August . .	23	10.0	16.		5	5	—
September	54	19.1	15.		8	8	—
Oktober .	56	30.5	7.		9	7	—
November	52	22.2	21.		14	12	6
Dezember	40	6.0	9.		14	13	6
Jahr . . .	591	46.0	24./7.		113[1]	97	37

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1901. Sachsen (Reg. Bez. Merseburg) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Bibra (Kr. Eckartsberga) 140 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
Januar							
Februar							
März	75	25.3	22.	21	16	12	4
April	36	7.5	29.	14	12	10	1
Mai	43	14.9	12.	15	14	9	—
Juni	35	9.6	4.	8	7	6	—
Juli	135	42.0	24.	14	14	9	—
August	43	26.3	3.	7	5	4	—
September	51	15.2	15.	12	11	9	—
Oktober	58	27.2	7.	9	9	9	—
November	48	16.3	21.	14	13	11	4
Dezember	42	7.1	10.	17	16	13	8
Jahr		42.0	24./7.				
Leubingen [Rittergut] (Kr. Eckartsberga) 130 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
	31	18.0	28.				
	13	3.5	16.				
	33	9.0	1.				
	32	4.5	5.				
	44	11.7	27.				
	107	57.0	4.				
	126	40.5	24.				
	31	13.5	16.				
	65	23.5	15.				
	51	28.0	7.				
	41	14.5	21.				
	39	6.8	9.				
	613	57.0	4./6.				
Mücheln (Kr. Querfurt) 137 m (*Elbe, Saale, Geisel*) 1 m							
	28	9.3	28.		8	6	5
	27	7.6	16.		7	6	8
	57	15.5	22.		15	11	4
	32	11.0	29.		10	8	—
	27	21.5	26.		6	2	—
	29	11.1	26.		8	7	—
	124				9	8	—
	21	19.1	16.		3	2	—
	48	17.5	15.		9	7	—
	62	29.0	7.		10	8	—
	46	18.1	21.		8	7	2
	27	7.9	8.		9	8	4
	528				102 [1]	80	23 [1]

[1] Etwas klein.

Eckartsberga (Kr. Eckartsberga) 240 m (*Elbe, Saale, Ilm*) 1 m							
Januar	34	18.7	28.	7	4	4	5
Februar	46	9.6	16.	13	13	8	13
März	53	14.4	22.	16	15	11	6
April	32	7.5	29.	13	12	9	2
Mai	26	10.0	12.	12	11	7	—
Juni	58	28.6	3.	7	7	7	—
Juli	121	36.0	24.	15	14	11	—
August	57	33.2	3.	10	10	7	—
September	50	14.7	15.	10	9	7	—
Oktober	45	11.9	7.	8	8	6	—
November	40	7.7	30.	13	12	9	6
Dezember	40	11.7	9.	13	13	10	6
Jahr	602	36.0	24./7.	137	128	96	38
Wiehe (Kr. Eckartsberga) 140 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
	52	20.0	28.	10	9	6	5
	44	8.5	16.	15	14	12	12
	43	16.1	22.	15	14	10	5
	44	12.6	29.	12	11	10	2
	56	16.4	28.	13	12	10	—
	51	21.0	4.	7	7	7	—
	193	67.5	25.	11	11	9	—
	17	10.0	16.	7	7	4	—
	72	19.0	15.	12	10	9	—
	35	10.5	10.	11	8	6	—
	71	32.4	21.	13	12	11	3
	40	6.0	8.	13	13	12	7
	718	67.5	25./7.	139	128	106	34
Rossbach (Kr. Querfurt) 125 m (*Elbe, Saale, Geisel*) 1 m							
	34	11.0	28.	6	6	5	4
	33	10.2	16.	10	10	8	10
	61	18.5	21.	14	12	11	4
	34	10.0	29.	14	12	9	—
	24	4.0	17.	14	13	10	—
	47	13.4	26.	9	9	9	—
	130	30.0	24.	13	13	11	—
	25	14.0	16.	10	10	6	—
	60	26.5	14.	9	9	8	—
	67	23.0	7.	9	9	8	—
	65	16.8	21.	14	13	13	2
	40	8.2	8.	14	14	11	3
	620	30.0	24./7.	136	130	109	23 [1]

[1] Etwas klein.

Hemleben (Kr. Eckartsberga) 150 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
Januar	27	13.1	28.	6	6	5	5
Februar	31	5.6	16.	15	15	9	15
März	34	6.6	1.	18	17	10	7
April	27	5.5	29.	13	10	9	1
Mai	40	9.5	17.	12	11	8	—
Juni	92	55.0	4.	10	8	7	—
Juli	135	43.5	24.	14	13	10	—
August	21	11.2	16.	6	5	5	—
September	60	17.2	15.	11	11	8	—
Oktober	57	29.3	7.	10	10	8	—
November	50	17.9	21.	11	11	10	3
Dezember	36	4.8	9.	14	14	11	5
Jahr	610	55.0	4./6.	140	131	100	36
Barnstädt (Kr. Querfurt) 210 m (*Elbe, Saale, Salza*) 1 m							
	118	45.8	25.	10	10	10	—
	30	15.3	3.	9	8	5	—
	55	19.1	15.	16	15	10	—
	64	31.6	7.	11	10	7	—
	55	26.1	21.	16	16	11	3
	41	10.9	9.	16	16	11	7
Schönewerda (Kr. Querfurt) 121 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
	33	11.5	27.	7	7	7	5
	24	5.4	16.	12	11	7	9
	25	4.3	2.	17	14	7	5
	18	4.1	5.	13	12	6	—
	28	8.5	27.	10	9	7	—
	70	39.7	5.	7	7	7	—
	202	71.0	25.	11	10	8	—
	18	7.0	16.	6	6	6	—
	54	23.3	15.	14	13	9	—
	74	36.0	7.	11	11	8	—
	64	28.5	21.	12	12	12	4
	37	6.7	8.	12	12	12	6
	647	71.0	25./7.	132	124	96	29

Kölleda (Kr. Eckartsberga) 148 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
Januar	34	25.5	28.	5	5	4	4
Februar	25	6.0	17.	11	11	8	10
März	41	8.8	21.	19	19	10	6
April	34	10.0	29.	12	12	8	1
Mai	39	8.0	17.	12	9	9	—
Juni	91	46.3	4.	9	7	7	—
Juli	143	58.2	24.	10	10	8	—
August	12	5.3	16.	7	7	5	—
September	54	20.2	15.	8	8	8	—
Oktober	47	25.7	7.	8	8	6	—
November	43	12.8	21.	14	14	11	6
Dezember	30	7.3	9.	11	11	11	6
Jahr	593	58.2	24./7.	126 [1]	121	95	33
Eulau (Kr. Querfurt) 113 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
	40	16.6	28.	7	7	7	
	47	8.1	25.	9	9	9	
Zeddenbach (Kr. Querfurt) 108 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
	33	15.0	27.	9	6	5	5
	19	5.0	16.	13	12	6	10
	62	21.0	22.	16	14	11	4
	38	19.2	29.	13	12	9	1
	23	7.6	17.	11	11	4	—
	32	12.5	4.	9	9	7	—
	76	25.7	25.	11	10	9	—
	11	7.3	16.	7	4	2	—
	22	4.5	10.	15	13	11	6
		25.7	25./7.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Zingst (Kr. Querfurt)							
110 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
Januar . .	26	9.8	27.				4
Februar .	107	38.5	16.				7
März . . .	42	11.2	21.				4
April . . .	40	14.4	29.				—
Mai	25	8.5	28.				—
Juni . . .	53	34.4	4.				—
Juli	130	41.8	24.				—
August . .	19	9.1	31.				—
September	45	18.5	15.				—
Oktober .	68	35.0	7.				—
November	60	24.6	21.				3
Dezember	36	7.0	9.				6
Jahr . . .	651	41.8	24./7.				24[1]
[1] Etwas klein.							
Dürrenberg (Kr. Merseburg)							
89 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
Januar . .	14	6.2	28.	6	3	3	4
Februar .	24	8.9	26.	12	10	5	12
März . . .	32	7.7	21.	12	11	10	5
April . . .	30	11.3	29.	15	12	9	—
Mai	17	4.6	28.	9	8	6	—
Juni . . .	30	9.3	4.	9	6	5	—
Juli	84	33.9	25.	13	10	8	—
August . .	17	8.0	16.	7	6	4	—
September	47	19.5	15.	9	9	8	—
Oktober .	60	24.7	6.	9	6	5	—
November	44	18.2	21.	14	13	11	3
Dezember	26	6.4	8.	17	15	9	7
Jahr . . .	425	33.9	25./7.	132	109	83	31
Lauchstädt (Kr. Merseburg)							
113 m (*Elbe, Saale, Laucha*) 1 m							
Januar . .	17	8.9	28.	5	4	4	3
Februar .	26	6.6	26.	14	11	5	13
März . . .	44	10.3	26.	14	12	10	5
April . . .	34	18.6	29.	11	9	8	—
Mai	19	6.7	12.	10	4	4	—
Juni . . .	41	16.8	4.	7	7	5	—
Juli	99	39.6	25.	9	9	9	—
August . .	24	17.6	16.	7	5	3	—
September	51	24.8	15.	10	8	7	—
Oktober .	48	30.5	7.	7	7	6	—
November	49	23.9	21.	10	9	8	1
Dezember	27	4.2	10.	14	14	10	4
Jahr . . .	479	39.6	25./7.	118[1]	99[1]	79[1]	26[1]
[1] Zu klein.							
Lützen (Kr. Merseburg)							
124 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
Januar . .	13	5.8	28.	5	4	3	3
Februar .	23	7.6	26.	11	8	5	11
März . . .	36	8.4	21.	15	13	9	6
April . . .	29	13.2	29.	14	14	7	1
Mai	29	8.3	16.	14	10	6	—
Juni . . .	42	13.8	3.	8	8	7	—
Juli	76	19.2	25.	11	10	9	—
August . .	33	17.4	16.	7	6	6	—
September	46	19.0	15.	9	9	7	—
Oktober .	58	30.0	6.	9	8	5	—
November	48	17.0	21.	14	13	11	3
Dezember	28	6.6	8.	14	14	10	6
Jahr . . .	461	30.0	6./10.	131	117	85	30

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Merseburg (Kr. Merseburg)							
101 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
Januar . .	22	8.8	28.	9	5	4	7
Februar .	29	8.1	26.	13	9	5	13
März . . .	44	12.2	22.	14	12	8	4
April . . .	26	10.8	29.	13	12	9	1
Mai	17	4.9	3.	8	6	5	—
Juni . . .	27	6.2	25.	8	8	7	—
Juli	81	29.8	25.	11	9	8	—
August . .	25	13.3	16.	7	6	4	—
September	53	19.3	15.	11	9	8	—
Oktober .	51	31.7	7.	12	10	5	—
November	48	22.4	21.	12	12	9	3
Dezember	33	6.3	9.	15	13	11	7
Jahr . . .	456	31.7	7./10.	133	111	83	35
Schafstädt (Kr. Merseburg)							
135 m (*Elbe, Saale, Laucha*) 1 m							
Januar . .	23	8.4	28.	8	6	5	5
Februar .	21	5.2	26.	14	12	6	13
März . . .	44	12.1	22.	14	12	10	4
April . . .	37	17.5	29.	12	12	10	3
Mai	20	8.1	26.	9	8	4	—
Juni . . .	31	9.1	4.	8	7	5	—
Juli	143	34.4	25.	9	9	9	—
August . .	15	9.1	16.	6	5	3	—
September	52	24.5	15.	8	8	5	—
Oktober .	51	28.6	7.	9	8	5	—
November	50	25.8	21.	13	11	10	3
Dezember	33	5.5	10.	12	12	11	5
Jahr . . .	520	34.4	25./7.	122	110	83	33
Schkeuditz (Kr. Merseburg)							
105 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*) 1 m							
Januar . .	17	6.4	28.	7	5	4	5
Februar .	33	12.4	26.	11	10	7	11
März . . .	53	15.2	22.	15	14	11	3
April . . .	31	5.6	29.	16	14	11	1
Mai	43	8.0	17.	11	11	9	—
Juni . . .	56	15.2	4.	10	10	7	—
Juli							
August . .							
September							
Oktober .	79	29.0	7.	10	10	7	—
November	52	18.2	21.	12	12	9	3
Dezember	32	5.8	9.	16	16	10	7
Jahr . . .							30
Schkopau (Kr. Merseburg)							
90 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
Januar . .	19	9.4	28.	7	6	3	5
Februar .	29	10.3	26.	10	8	6	10
März . . .	47	10.7	22.	15	13	10	4
April . . .	32	13.3	29.	14	13	11	3
Mai	19	6.4	12.	11	9	6	—
Juni . . .	26	9.4	4.	10	9	7	—
Juli	79	30.5	25.	10	10	9	—
August . .	20	9.0	16.	8	6	5	—
September	52	25.2	15.	9	9	8	—
Oktober .	50	30.4	7.	11	8	5	—
November	47	21.2	21.	12	12	7	3
Dezember	36	8.3	8.	17	16	11	9
Jahr . . .	456	30.5	25./7.	134	119	88	34

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Osterfeld (Kr. Weissenfels)							
210 m (*Elbe, Saale, Wethau*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	30	7.0	2.	8	8	5	—
September	44	13.4	14.	18	10	5	—
Oktober .	46	20.4	6.	15	13	8	—
November	57	8.7	20. 21.	20	18	14	5
Dezember	37	7.6	9.	19	17	13	9
Schkölen (Kr. Weissenfels)							
220 m (*Elbe, Saale, Wethau*) 1 m							
Januar . .	29	16.9	28.	7	6	4	6
Februar .	38	8.1	17.	14	12	10	14
März . . .	60	17.0	22.	18	17	11	7
April . . .	32	7.1	29.	12	12	10	1
Mai	24	13.4	28.	11	10	6	—
Juni . . .	54	18.1	3.	12	9	8	—
Juli	90	32.0	24.	14	13	8	—
August . .	17	5.9	2.	9	7	6	—
September	45	16.1	15.	12	11	8	—
Oktober .	50	21.1	6.	9	9	8	—
November	38	7.0	10.	15	13	10	5
Dezember	27	6.5	9.	16	14	10	7
Jahr . . .	504	32.0	24./7.	149	133	99	40
Teuchern (Kr. Weissenfels)							
188 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
Januar . .	34	20.4	28.	10	9	5	6
Februar .	33	7.6	16.	15	12	8	14
März . . .	70	19.4	22.	16	16	13	7
April . . .	34	10.5	29.	13	13	8	4
Mai	20	6.8	17.	14	13	6	—
Juni . . .	82	41.4	3.	11	11	9	—
Juli	137	60.4	25.	13	13	11	—
August . .	23	6.6	2.	10	8	7	—
September	49	22.7	15.	11	10	8	—
Oktober .	60	27.5	6.	9	9	8	—
November	57	15.3	21.	17	14	11	6
Dezember	38	4.8	8.	18	17	12	7
Jahr . . .	637	60.4	25./7.	157	145	106	44
Weissenfels (Kr. Weissenfels)							
103 m (*Elbe, Saale*) 1.2 m							
Januar . .	19	8.2	27.	10	10	5	5
Februar .	24	6.8	16.	13	10	6	12
März . . .	52	13.8	21.	14	10	6	6
April . . .	37	13.8	29.	14	13	8	—
Mai	27	20.5	17.	12	8	3	—
Juni . . .	68	15.7	4.	11	9	7	—
Juli	113	37.2	25.	13	12	11	—
August . .	20	14.2	13.	7	7	2	—
September	41	19.5	14.	12	9	4	—
Oktober .	63	22.2	6.	11	9	7	—
November	67	21.2	21.	14	12	8	3
Dezember	30	5.2	8.	17	15	9	8
Jahr . . .	561	37.2	25./7.	148	124	76	34

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Sachsen (Reg. Bez. Merseburg und Erfurt) 1901.

Kösen (Kr. Naumburg)

117 m (*Elbe, Saale*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	43	24.8	28.	6	6	5	5
Februar .	38	9.5	16.	14	14	9	14
März . . .	78	22.8	21.	16	16	13	5
April . . .	41	14.9	29.	12	12	11	1
Mai	23	4.2	28.	12	11	8	—
Juni . . .	49	18.0	3.	7	7	6	—
Juli	114	43.1	24.	13	13	8	—
August . .	35	16.8	16.	9	8	6	—
September	48	14.9	15.	13	12	8	—
Oktober .	55	20.3	7.	8	7	7	—
November	52	10.0	21.	16	14	12	2
Dezember	38	8.9	9.	14	12	12	6
Jahr . . .	614	43.1	24./7.	140	132	105	33

Zeitz (Kr. Zeitz)

144 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	37	21.5	28.	7	6	4	3
Februar .	39	13.5	16.	16	13	8	16
März . . .	82	27.6	21.	15	14	11	3
April . . .	40	16.1	29.	14	13	11	—
Mai	19	5.5	12.	15	14	6	—
Juni . . .	44	10.5	4.	15	12	8	—
Juli	165	47.5	24.	14	13	12	—
August . .	51	39.0	2.	8	7	4	—
September	44	15.6	15.	12	9	6	—
Oktober .	60	24.0	6.	11	9	8	—
November	54	14.8	21.	11	11	10	2
Dezember	36	4.9	8.	17	17	11	2
Jahr . . .	671	47.5	24./7.	155	138	99	26 [1]

[1] Zu klein.

Benneckenstein (Kr. Grafschaft Hohenstein)

515 m (*Elbe, Saale, Bode*) 1.2 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	13	2.9	11.	11	10	6	—
Juni . . .	93	23.6	11.	11	10	10	—
Juli	108	33.8	21.	14	14	10	—
August . .	52	14.9	29.	11	11	10	—
September	126	33.0	16.	14	13	12	—
Oktober .	136	42.2	7.	13	10	6	1
November	239	48.6	20.	19	19	16	9
Dezember	191	71.1	9.	18	18	15	10
Jahr . . .							

Naumburg a./Saale (Kr. Naumburg)

125 m (*Elbe, Saale*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	44	20.8	28.	8	8	6	5
Februar .	35	12.6	17.	11	11	7	11
März . . .	79	23.2	22.	16	16	12	6
April . . .	31	9.1	29.	13	11	11	1
Mai	26	4.5	12.	15	14	8	—
Juni . . .	44	12.7	4.	10	10	7	—
Juli	163	42.7	25.	13	13	11	—
August . .	32	18.5	16.	7	6	4	—
September	48	16.8	15.	11	9	8	—
Oktober .	56	16.4	7.	10	10	8	—
November	44	10.5	21.	12	12	9	3
Dezember	38	5.8	9.	14	14	13	6
Jahr . . .	640	42.7	25./7.	140	134	104	32

Nordhausen (Stadtkr. Nordhausen)

213 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	51	16.7	29.	13	10	7	8
Februar .	35	6.1	17.	16	15	8	16
März . . .	28	8.4	1.	17	13	8	8
April . . .	40	8.2	16.	14	13	9	3
Mai	11	4.2	26.	11	7	2	—
Juni . . .	40	10.0	4.	13	10	7	—
Juli	95	26.2	25.	15	11	9	—
August . .	15	5.0	16.	11	8	5	—
September	61	20.9	15.	15	13	11	—
Oktober .	37	15.4	7.	10	8	6	—
November	78	24.0	21.	21	18	14	8
Dezember	47	6.9	2.	16	15	12	8
Jahr . . .	538	26.2	25./7.	172	141	98	51

Bleicherode (Kr. Grafschaft Hohenstein)

280 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	72	23.5	28.	10	10	9	6
Februar .	37	7.0	11.	15	14	9	12
März . . .	35	7.0	1.	16	15	10	6
April . . .	62	14.9	16.	13	12	9	3
Mai	10	4.0	11.	5	5	4	—
Juni . . .	56	18.5	25.	12	11	10	—
Juli	122	45.1	24.	10	9	7	—
August . .	13	3.2	16.	7	7	6	—
September	71	23.8	15.	12	12	11	—
Oktober .	66	22.6	10.	8	8	6	—
November	93	30.7	21.	16	15	14	5
Dezember	64	10.9	11.	15	15	14	5
Jahr . . .	701	45.1	24./7.	139 [1]	133 [1]	109	37 [1]

[1] Etwas klein.

Heuckewalde (Kr. Zeitz)

284 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	39	17.7	28.	13	8	5	6
Februar .	34	5.7	26.	16	13	8	15
März . . .	90	29.1	22.	18	15	11	8
April . . .	40	13.7	29.	14	13	10	3
Mai	21	12.0	12.	13	11	4	—
Juni . . .	25 [1]	5.5	4. 30.	13	9	8	—
Juli	104	47.4	24.	16	15	12	—
August . .	45	25.9	3.	9	8	7	—
September	35 [1]	11.0	15.	11	9	7	—
Oktober .	58	22.9	6.	12	9	8	—
November	45	7.9	21.	17	13	10	5
Dezember	39	10.0	9.	18	16	13	8
Jahr . . .	575 [1]	47.4	24./7.	170	139	103	45

[1] Auffällig klein.

Nordhausen [Altendorf] (Stadtkr. Nordhausen)

210 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	67	20.5	29.		10	7	
Februar .	46	6.8	25.		15	12	
März . . .	35	9.0	1.		16	8	
April . . .	53	10.5	16.		13	12	
Mai	13	6.0	26.		5	4	
Juni . . .	47	12.0	4.		8	8	
Juli	91	34.5	25.		9	9	
August . .	14	4.9	27.		6	5	
September	57	19.5	15.		10	9	
Oktober .	58 [1]	23.0	7.		5	5	
November	98 [1]	28.3	21.		18	15	
Dezember	63 [1]	9.6	9.		14	13	
Jahr . . .	642 [1]	34.5	25./7.		129 [2]	107	

[1] Auffallend hoch. [2] Zu klein.

Ellrich (Kr. Grafschaft Hohenstein)

250 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	77	37.8	28.	10	7	6	5
Februar .	48	10.6	25.	13	12	11	13
März . . .	35	9.4	2.	11	10	9	4
April . . .	72	13.3	16.	15	15	14	5
Mai	19	8.1	31.	6	6	5	—
Juni . . .	47	11.5	4.	11	10	9	—
Juli	99	20.6	2.	15	14	8	—
August . .	30	9.1	13.	9	8	6	—
September	82	23.1	15.	12	12	11	—
Oktober .	59	27.8	7.	6	6	5	—
November	203	49.2	19.	14	14	14	5
Dezember	96	23.0	9.	15	14	10	9
Jahr . . .	867	49.2	19./9.	137 [1]	128 [1]	108	41

[1] Etwas klein.

Krossen a./Elster (Kr. Zeitz)

171 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	41	25.5	28.	7	7	5	5
Februar .	33	7.4	16.	12	12	8	12
März . . .	58	15.9	22.	17	15	10	7
April . . .	32	5.7	5.	15	12	10	2
Mai	39	19.5	12.	13	13	6	—
Juni . . .	53	11.7	3.	13	13	10	—
Juli	170	55.0	24.	16	13	10	—
August . .	36	14.7	3.	10	10	7	—
September	41	14.0	15.	14	11	7	—
Oktober	59	23.5	6.	15	11	8	—
November	45	8.3	30.	14	13	10	2
Dezember	38	11.8	9.	15	14	11	7
Jahr . . .	645	55.0	24./7.	161	144	102	35

Nordhausen [Ständehaus] (Stadtkr. Nordhausen)

190 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1.5 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	55	15.3	28.	9	9	7	
Februar .	31	5.2	25.	13	13	9	
März . . .	29	8.4	1.	17	15	8	8
April . . .	43	9.3	16.	13	13	9	1
Mai	14	5.5	26.	9	7	5	—
Juni . . .	41	11.2	4.	10	9	6	—
Juli	96	25.1	25.	12	10	8	—
August . .	11	4.2	27.	6	6	4	—
September	53	17.4	15.	12	12	10	—
Oktober	36	14.2	7.	7	7	6	—
November	82	28.7	21.	16	15	13	1
Dezember	51	6.9	9.	14	14	12	
Jahr . . .	542	28.7	21./11.	138 [1]	130 [1]	97	

Obergebra (Kr. Grafschaft Hohenstein)

246 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1.6 m

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Januar . .	53	21.3	28.	12	8	5	7
Februar .	29	7.9	11.	17	16	8	16
März . . .	31	7.0	26.	16	13	8	9
April . . .	49	12.7	29.	15	13	9	3
Mai	18	6.1	11.	9	8	4	—
Juni . . .	67	19.4	25.	11	11	10	—
Juli	137	47.5	24.	12	11	6	—
August . .	19	4.2	16.	10	8	6	—
September	73	24.8	15.	15	14	10	—
Oktober	57	21.2	7.	12	8	5	—
November	89	29.3	21.	18	16	14	6
Dezember	64	12.1	12.	16	14	12	8
Jahr . . .	686	47.5	24./7.	163	140	97	49

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Rüxleben (Kr. Grafschaft Hohenstein) 200 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	49	10.5	5.		12	9	
Mai	13	3.6	11.		9	5	
Juni . . .	52	16.0	26.		11	8	
Juli	130	33.7	25.		12	10	
August . .	10	4.7	3.		5	3	
September	64	20.9	15.		12	12	
Oktober .	48	18.0	7.		6	6	
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Hüpstedt (Kr. Worbis) 452 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
Januar . .	78	22.9	28.	14	14	9	11
Februar .	53	11.8	11.	19	19	14	18
März . . .	51	7.6	26.	21	17	13	15
April . . .	67	21.5	29.	16	16	14	7
Mai	21	6.2	11.	11	10	7	—
Juni . . .	69	16.6	4.	14	14	12	—
Juli	104	28.0	25.	13	12	11	—
August . .	23	4.7	2.	11	11	8	—
September	82	25.0	15.	12	12	11	—
Oktober .	66	20.7	10.	11	8	8	—
November	96	23.2	21.	18	17	16	6
Dezember	80	17.4	11.	20	18	14	10
Jahr . . .	790	28.0	25./7.	180	168	137	67
Geismar (Kr. Heiligenstadt) 247 m (*Weser, Werra, Frieda*) 1 m							
Januar . .	61	21.6	28.				
Februar .	38	10.2	16.				
März . . .	43	9.8	1.				
April . . .	46	8.7	17.				
Mai	37	8.1	11.				
Juni . . .	49	10.3	18.				
Juli	89	22.5	2.				
August . .	32	11.7	2.				
September	96	33.7	15.				
Oktober .	41	10.1	10.				
November	62	19.4	21.				
Dezember	59	15.2	9.				
Jahr . . .	653[1]	33.7	15./9.				

[1]) Mengen zu klein wegen zu freier Aufstellung des Regenmessers.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Sachsa (Kr. Grafschaft Hohenstein) 330 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
Januar . .	77	31.8	28.			9	
Februar .	85	20.2	25.			8	
März . . .	25	7.6	1.			7	
April . . .	51	11.5	8.			10	
Mai	20						
Juni . . .	55	35.0	11.			5	
Juli	94	33.4	24.			7	
August . .	49	15.0	13.			11	
September	100	22.3	15.			10	
Oktober .	116	33.4	7.			6	
November	249	45.9	20.			17	
Dezember	110	23.4	9.			13	
Jahr . . .	1031	45.9	20./9.				
Silkerode (Kr. Worbis) 226 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
Januar . .	54	14.6	28.	10	10	7	8
Februar .	75	13.3	14.	18	16	14	15
März . . .	28	5.6	12.	12	10	8	4
April . . .	97	25.2	29.	15	14	12	3
Mai	20	10.2	30.	7	6	4	—
Juni . . .	62	21.4	11.	11	11	11	—
Juli	78	27.3	24.	6	6	5	—
August . .	31	7.2	17.	12	12	9	—
September	66	22.4	15.	13	10	9	—
Oktober .	49	10.4	10.	10	9	8	—
November	114	27.9	21.	17	14	11	6
Dezember	52	13.4	4.	16	15	9	6
Jahr . . .	726	27.9	21./11.	147	133	107	42
Gerbershausen (Kr. Heiligenstadt) 292 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
Januar . .	56	19.5	28.	11	10	7	6
Februar .	45	8.0	11. 17.	17	16	11	15
März . . .	50	6.0	1.	23	21	15	11
April . . .	49	6.0	15.	15	14	13	3
Mai	35	8.5	31.	10	10	8	—
Juni . . .	42	9.2	11.	12	11	11	—
Juli	98	22.5	24.	12	12	11	—
August . .	30	7.5	16.	13	11	8	—
September	114	24.5	15.	12	12	11	—
Oktober .	50	13.6	7.	10	8	8	—
November	76	18.0	20.	17	17	15	4
Dezember	72	15.5	11.	16	15	13	6
Jahr . . .	717	24.5	15./9.	168	157	131	45

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Bernterode (Kr. Worbis) 264 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
Januar . .	61	18.0	28.	10	9	8	6
Februar .	46	9.9	16.	20	16	10	19
März . . .	33	6.7	9.	14	12	8	7
April . . .	65	19.9	29.	15	13	10	2
Mai	17	5.1	11.	9	8	5	—
Juni . . .	63	14.0	25.	10	10	10	—
Juli	122	35.9	25.	11	10	10	—
August . .	15	3.5	29.	7	7	6	—
September	67	15.3	15.	11	10	10	—
Oktober .	50	20.1	10.	7	6	4	—
November	98	24.9	21.	14	14	10	4
Dezember	62	10.4	11.	17	14	13	9
Jahr . . .	699	35.9	25./7.	145	129	104	47
Worbis (Kr. Worbis) 330 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
Januar . .	59	21.6	28.	11	10	8	6
Februar .	43	8.8	11.	17	17	10	17
März . . .	45	6.0	26.	19	16	10	10
April . . .	75	16.0	29.	17	17	13	4
Mai	18	6.3	11.	11	10	4	—
Juni . . .	99	29.9	11.	12	12	10	—
Juli	96	29.7	25.	11	11	10	—
August . .	26	4.4	13.	13	11	8	—
September	79	24.6	15.	12	11	10	—
Oktober .	56	16.5	7.	9	8	8	—
November	104	34.5	21.	19	17	16	6
Dezember	57	11.2	9.	15	15	12	6
Jahr . . .	757	34.5	21./11.	166	155	119	49
Lengenfeld (Kr. Heiligenstadt) 256 m (*Weser, Werra, Frieda*) 1 m							
Januar . .	63	28.4	28.	11	10	7	8
Februar .	48	9.1	17.	18	14	10	17
März . . .	51	9.5	1.	14	13	13	6
April . . .	52	9.9	17.	13	12	10	1
Mai	38	9.6	11.	12	10	9	—
Juni . . .	88	21.4	25.	16	13	10	—
Juli	93	25.2	2.	13	12	10	—
August . .	35	12.8	16.	14	12	8	—
September	123	29.2	15.	12	12	11	—
Oktober .	59	16.0	7.	8	8	8	—
November	74	18.6	21.	18	15	12	5
Dezember	56	16.0	9.	10	10	10	4
Jahr . . .	780	29.2	15./9.	159	141	118	41

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Gross Bodungen (Kr. Worbis) 273 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
Januar . .	69	24.0	28.	7	7	6	5
Februar .	37	6.7	25.	11	10	9	11
März . . .	31	8.5	3.	12	12	8	6
April . . .	51	11.6	29.	9	9	9	1
Mai	31	12.7	31.	6	6	6	—
Juni . . .	69	14.2	11.	12	12	11	—
Juli	87	28.0	24.	10	10	10	—
August . .	18	9.0	2.	6	5	4	—
September	73	16.2	15.	10	10	10	—
Oktober .	63	22.4	7.	6	6	6	—
November	91	27.8	21.	17	16	16	5
Dezember	53	10.3	10.	13	13	11	6
Jahr . . .	673	28.0	24./7.	119[1]	116[1]	106	34
Dingelstädt (Kr. Heiligenstadt) 336 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
Januar . .	82	30.9	28.	15	10	9	8
Februar .	49	11.9	17.	18	16	11	16
März . . .	52	8.3	1.	22	16	14	10
April . . .	73	13.2	29.	17	17	16	5
Mai	35	9.7	26.	12	11	7	—
Juni . . .	59	11.7	4.	14	12	9	—
Juli	99	19.3	24.	14	12	11	—
August . .	30	7.9	16.	13	11	6	—
September	99	26.3	15.	13	12	11	—
Oktober .	83	26.9	7.	15	9	8	—
November	106	25.6	21.	20	19	16	7
Dezember	84	20.4	9.	22	17	14	11
Jahr . . .	851	30.9	28./1.	195	162	132	57
Uder (Kr. Heiligenstadt) 235 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	93	23.0	2.	13	11	9	—
August . .	19	6.3	2.	8	7	6	—
September	110	25.0	15.	12	12	11	—
Oktober .	58	15.5	7.	9	8	8	—
November	75	21.1	21.	20	17	14	7
Dezember	55	9.2	9.	19	14	13	11

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Mühlhausen i. Thür. (Stadtkr. Mühlhausen i. Thür.) 225 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
Januar . .	73	35.8	28.	13	11	9	8
Februar .	28	5.7	11.	20	17	10	19
März . . .	39	5.4	6.	21	17	11	9
April . . .	57	12.1	29.	17	17	12	3
Mai	35	14.7	26.	11	9	7	—
Juni . . .	54	15.4	4.	13	11	10	—
Juli	101	22.7	24.	11	9	8	—
August . .	20	6.2	2.	13	9	6	—
September	75	28.2	15.	14	12	11	—
Oktober .	61	20.8	7.	15	8	7	—
November	66	13.5	21.	21	13	13	5
Dezember	65	19.5	9.	19	18	13	10
Jahr . . .	674	35.8	28./1.	188	151	117	54
Kammerforst (Kr. Langensalza) 265 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
	28	5.9	3.	8	7	7	—
	88	20.0	15.	11	10	9	—
	60	20.0	6.	9	8	7	—
	73	14.7	21.	16	16	14	4
	66	18.3	2.				
Erfurt (Stadtkr. Erfurt) 217 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
	34	18.0	28.	11	9	5	6
	26	3.7	18.	14	13	11	13
	45	9.2	22.	19	17	11	11
	31	8.0	29.	12	11	9	3
	45	17.0	27.	11	10	7	—
	36	14.4	4.	11	10	8	—
	152	34.8	2.	14	13	12	—
	51	26.1	2.	8	7	5	—
	64	18.3	15.	13	9	9	—
	33	10.6	7.	12	10	8	—
	28	8.7	23.	13	11	9	6
	34	5.8	24.	15	14	9	7
	579	34.8	2./7.	153	134	103	46
Heyerode (Landkr. Mühlhausen i. Thür.) 360 m (*Weser, Werra*) 1 m							
Januar . .	67	38.0	28.		11	9	8
Februar .	68	12.2	16.		19	13	20
März . . .	61	9.7	1.		16	13	11
April . . .	65	12.4	18.		11	11	4
Mai	27	8.9	11.		7	6	—
Juni . . .	53	11.6	4.		10	10	—
Juli	110	30.1	2.		10	9	—
August . .	38	10.3	3.		11	9	—
September	113	26.7	15.		13	12	—
Oktober .	72				9		—
November	75	12.1	21.		17	13	7
Dezember	80	22.2	9.		16	13	7
Jahr . . .	829	38.0	28./1.		150		57
Langensalza (Kr. Langensalza) 190 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 0.7 m							
	55	28.5	28.	7	7	7	6
	18	5.1	11.	15	14	6	14
	35	6.6	15.	16	13	11	7
	42	13.5	29.	11	10	10	3
	42	22.5	30.	7	7	7	—
	82	42.0	4.	9	9	8	—
	110	32.3	25.	10	10	10	—
	41	8.9	3.	9	9	7	—
	79	23.8	15.	16	11	10	—
	71	25.8	6.	10	9	9	—
	40	6.1	21.	12	12	11	2
	41	9.8	10.	14	13	11	7
	656	42.0	4./6.	136 [1]	124 [1]	107 [1]	39 [1]
Frienstedt (Landkr. Erfurt) 293 m (*Weser, Werra, Hörsel*) 1 m							
	34	18.5	28.				4
	32	5.0	14.				15
	46	9.8	22.				9
	43	11.5	29.				1
							—
	44	13.0	4.				—
	113	52.8	2.				—
	43	31.6	2.				—
							—
	40	18.5	24.				—
	28	10.5	23.				5
	26	6.1	15.				5
	449	52.8	2./7.				39

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Treffurt (Landkr. Mühlhausen i. Thür.) 188 m (*Weser, Werra*) 1 m							
Januar . .	61	30.6	28.	10	9	9	7
Februar .	49	11.4	17.	17	16	12	16
März . . .	52	7.1	15.	20	17	13	9
April . . .	44	11.6	5.	15	13	11	5
Mai	34	8.3	11.	11	10	8	—
Juni . . .	80	19.8	11.	13	10	9	—
Juli	95	24.7	2.	12	11	11	—
August . .	45	9.4	16.	16	14	10	—
September	109	27.2	15.	11	11	9	—
Oktober .	54	19.6	7.	9	9	7	—
November	58	13.4	30.	18	17	12	6
Dezember	60	17.1	9.	15	14	13	8
Jahr . . .	741	30.6	28./1.	167	151	124	51
Tennstädt (Kr. Langensalza) 185 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
	61	29.4	28.	10	9	6	5
	21	4.6	11.	19	18	7	17
	34	5.1	1.	19	15	10	10
	34	7.6	5.	13	13	9	2
	19	4.4	17.	9	8	6	—
	101	66.1	4.	9	9	8	—
	122	30.3	24.	9	9	7	—
	30	9.2	3.	8	6	6	—
	70	22.6	15.	14	12	11	—
	46	22.5	7.	13	9	7	—
	35	9.1	21.	17	13	8	6
	44	9.9	9.	16	14	14	8
	617	66.1	4./6.	156	135	99	48
Mühlberg i. Thür. (Landkr. Erfurt) 286 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
	33	17.3	28.	5	5	5	1
	28	12.4	8.	4	4	4	4
	62	15.2	21.	15	12	9	7
	46	15.8	29.	13	13	10	3
	61	19.7	31.	10	10	9	—
	55	15.7	4.	9	9	8	—
	92	38.0	2.	8	8	7	—
	62	43.4	2.	7	7	5	—
	57	16.8	14.	11	10	9	—
	53	12.2	7.	8	8	8	—
	33	6.1	23.	15	12	11	4
	34	8.3	9.	17	15	8	6
	616	43.4	2./8.	122 [1]	113 [1]	93 [1]	25 [1]

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Issersheilingen (Kr. Langensalza) 293 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
Januar . .	59	23.8	28.	11	10	9	7
Februar .	39	7.9	11.	21	16	10	20
März . . .	40	5.8	26.	20	16	12	10
April . . .	48	11.9	29.	16	14	10	5
Mai	32	16.0	30.	11	10	7	—
Juni . . .	53	20.6	4.	11	10	10	—
Juli	118	34.3	24.	14	13	10	—
August . .	15	4.5	3.	7	7	7	—
September	65	23.6	15.	12	11	10	—
Oktober .	46	19.7	7.	10	7	6	—
November	49	8.2	30.	18	14	13	4
Dezember	52	14.0	9.	15	15	14	8
Jahr . . .	616	34.3	24./7.	166	143	118	54
Straussfurt (Kr. Weissenfels) 150 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							
	34	17.5	28.				
	20	7.1	6.				
	34	6.5	26.				
	30	8.0	5.				
	65	11.4	17.				
	120	59.0	4.				
	138	53.5	24.				
	21	7.2	3.				
	68	23.2	15.				
	41	19.0	7.				
	26	7.9	21.				
	35	7.9	9.				
	632	59.0	4./6.				
Blankenberg (Kr. Ziegenrück) 470 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
	86	37.7	27.				
	32	9.3	3.				
	95	29.0	22.				
	104	35.5	28.				
	103	38.1	30.				
	44	16.5	15.				
	125	36.7	24.				
	58	25.7	3.				
	24	7.1	5.				
	56	26.6	6.				
	35	8.0	30.				
	40	13.1	25.				
	802	38.1	30./5.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Sachsen (Reg. Bez. Erfurt) Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Külmla (Kr. Ziegenrück) 443 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
Januar . .	22	12.2	28.				
Februar .	29	7.5	11.				
März . . .	55	14.2	21.				
April . . .							
Mai							
Juni . . .	76	26.1	11.				
Juli	184	44.1	24.				
August . .							
September	41	16.5	6.				
Oktober .	46	44.0	8.				
November	26	14.3	11.				
Dezember	44	16.0	3.				
Jahr . . .							
Burg Ranis (Kr. Ziegenrück) 445 m (*Elbe, Saale, Orla*) 1 m							
Januar . .	24	9.4	28.				6
Februar .	32	5.4	16.				13
März . . .	40	8.9	22.				9
April . . .	30	8.6	29.				3
Mai	68	13.4	1.				—
Juni . . .	55	20.2	4.				—
Juli	187	54.6	24.				—
August . .	24	9.8	2.				—
September	40	17.2	14.				—
Oktober .	53	21.2	6.				—
November	15	6.8	10.				2
Dezember	17	3.3	10.				8
Jahr . . .	585	54.6	24./7.				41
Benshausen (Kr. Schleusingen) 405 m (*Weser, Werra, Hasel*) 1 m							
Januar . .	54	21.5	28.	11	10	9	7
Februar .	65	12.6	16.	13	13	13	13
März . . .	69	15.1	21.	20	18	15	13
April . . .	85	13.0	16.	19	18	15	7
Mai	29	7.8	26.	7	5	5	—
Juni . . .	112	42.8	11.	5	5	5	—
Juli	80	21.5	24.	7	7	7	—
August . .	93	48.5	2.	9	9	9	—
September	85	16.5	14.	11	11	11	—
Oktober .	111	31.1	6.	10	10	10	—
November	75	19.1	30.	12	12	12	8
Dezember	44	6.0	1.	16	16	14	5
Jahr . . .	902	48.5	2./8.	140[1]	134[1]	125	53
Goldlauter (Kr. Schleusingen) 569 m (*Weser, Werra, Hasel*) 1 m							
Januar . .	98	41.8	28.				6
Februar .	92	15.4	11.				15
März . . .	127	29.4	22.				18
April . . .							4
Mai	23	8.3	27.				—
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .	155	49.2	6.	8	8	8	—
November	81	19.8	30.	17	17	17	7
Dezember	110	17.1	2.	17	17	16	9
Jahr . . .							59

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Heinrichs (Kr. Schleusingen) 418 m (*Weser, Werra, Hasel*) 1 m							
Januar . .	57	28.0	28.	11	11	10	7
Februar .	76	13.0	17.	20	17	14	19
März . . .	67	13.2	1.	22	22	18	13
April . . .	75	12.4	4.	17	15	14	4
Mai	38	6.0	2.	14	12	9	—
Juni . . .	61	13.6	11.	10	9	8	—
Juli	107	22.2	2.	13	13	11	—
August . .	75	35.0	2.	13	12	8	—
September	75	21.1	15.	12	12	11	—
Oktober .	100	36.3	6.	9	9	8	—
November	76	18.0	30.	17	16	14	8
Dezember	57	8.6	25.	15	15	13	8
Jahr . . .	864	36.3	6./10.	173	163	138	59
Schleusingen (Kr. Schleusingen) 395 m (*Weser, Werra, Schleuse*) 1 m							
Januar . .	52	22.0	28.	11	10	9	6
Februar .	75	17.3	17.	17	17	14	16
März . . .	62	10.2	1.	23	20	15	12
April . . .	70	13.0	5.	19	17	14	4
Mai	27	7.8	11.	11	11	8	—
Juni . . .	65	20.0	3.	11	11	10	—
Juli	124	28.6	2.	12	11	9	—
August . .	74	31.9	2.	10	9	8	—
September	53	14.9	15.	11	10	10	—
Oktober .	102	28.5	6.	10	9	7	—
November	69	12.9	30.	16	15	12	6
Dezember	58	10.0	25.	18	17	13	10
Jahr . . .	831	31.9	2./8.	169	157	129	54
Stützerbach (Kr. Schleusingen) 615 m (*Elbe, Saale, Ilm*) 1.2 m							
Januar . .	110	48.8	28.		8	7	5
Februar .	104	20.1	1.		16	16	16
März . . .	134	21.9	1.		22	22	12
April . . .	152	28.1	29.		14	14	3
Mai	64	15.7	27.		14	12	—
Juni . . .	73	17.8	4.		11	7	—
Juli	93	30.1	26.		13	12	—
August . .	120	31.0	2.		12	11	—
September	103	24.2	15.		13	13	—
Oktober .	171	60.9	7.		8	7	—
November	138	41.8	21.		13	13	8
Dezember	126	40.1	9.		15	14	8
Jahr . . .	1388	60.9	7./10.		159	148	52
Suhl (Kr. Schleusingen) 440 m (*Weser, Werra, Hasel*) 1 m							
Januar . .	48	19.6	28.	10	10	8	7
Februar .	72	13.5	16.	19	18	14	18
März . . .	68	12.2	2.	25	23	16	19
April . . .	74	12.6	5.	16	16	12	5
Mai	29	5.4	11.	12	12	9	—
Juni . . .	58	15.3	11.	10	9	7	—
Juli	93	23.2	25.	18	13	11	—
August . .	83	35.9	2.	15	12	10	—
September	77	20.4	15.	15	14	10	—
Oktober .	113	39.2	6.	10	9	8	—
November	80	20.2	20.	17	15	10	10
Dezember	53	9.2	25.	19	15	12	11
Jahr . . .	848	39.2	6./10.	186	166	127	70

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Zollbrück [Forsthaus] (Kr. Schleusingen) 345 m (*Weser, Werra, Schleuse*) 1 m							
Januar . .	52	22.8	28.	12	11	7	7
Februar .	67	16.0	17.	18	17	13	17
März . . .	54	11.1	1.	21	21	16	12
April . . .	68	13.8	5.	17	16	15	6
Mai	36	9.6	11.	16	11	9	—
Juni . . .	74	28.5	4.	12	11	8	—
Juli	151	40.7	2.	16	14	11	—
August . .	84	39.4	2.	16	12	9	—
September	65	16.8	15.	15	12	11	—
Oktober .	95	30.0	7.	10	8	7	—
November	59	14.0	29.	14	13	11	5
Dezember	52	11.7	25.	17	17	14	10
Jahr . . .	857	40.7	2./7.	184	163	131	57
Christiansfeld (Kr. Hadersleben) 20 m (*Kl. Belt, Taps Au*) 1 m							
Januar . .	50	10.8	28.		10	9	5
Februar .	17	4.6	23.		7	7	5
März . . .	49	13.3	6.		10	10	7
April . . .	86	18.3	16.		15	13	1
Mai	38	16.3	27.		7	7	—
Juni . . .	89	18.9	9.		14	14	—
Juli	33	9.3	25.		7	7	—
August . .	64	37.4	16.		8	8	—
September	26	7.9	15.		8	6	—
Oktober .	64	18.7	24.		9	9	—
November	102	27.3	13.		15	14	2
Dezember	94	15.3	9.		18	17	6
Jahr . . .	712	37.4	16./8.		128[1]	121	26
Galstedt (Kr. Hadersleben) 54 m (*Nordsee, Nips Au*) 1 m							
Januar . .	49	14.2	28.			7	6
Februar .	17	7.0	28.			4	4
März . . .	49	15.0	6.			11	5
April . . .	91	14.7	16.			11	—
Mai	38	11.2	12.			6	—
Juni . . .	77	23.3	15.			10	—
Juli	40	11.6	24.			6	—
August . .	53	12.0	29.			9	—
September	25	7.7	15.			6	—
Oktober .	65	14.2	24.			8	—
November	111	25.2	13.			16	1
Dezember	80	12.0	7.			16	6
Jahr . . .	695	25.2	13./11.			110	22
Gramm (Kr. Hadersleben) 20 m (*Nordsee, Nips Au, Gramm Au*) 1 m							
Januar . .	62	14.8	29.		9	7	4
Februar .	29	10.7	1.		9	7	8
März . . .	60	20.4	6.		14	13	8
April . . .	94	14.4	16.		18	17	—
Mai	36	11.4	27.		10	6	—
Juni . . .	61	12.4	2.		13	11	—
Juli	42	13.4	24.		8	6	—
August . .	83	23.0	29.		13	12	—
September	25	6.2	15.		10	10	—
Oktober .	69	21.5	24.		9	8	—
November	114	32.4	14.		13	13	1
Dezember	120	15.7	10.		18	17	8
Jahr . . .	795	32.4	14./11.		144[1]	127	29

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1901. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1901.

Heisagger (Kr. Hadersleben)

19 m (*Ostsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	39	13.3	28.	11	10	6	5
Februar .	15	5.2	28.	9	9	4	8
März . . .	36	10.5	6.	19	15	11	11
April . . .	73	15.4	16.	18	17	12	4
Mai	28	12.6	27.	10	9	5	—
Juni . . .	65	10.0	9.	17	17	13	—
Juli	57	22.3	23.	7	7	6	—
August . .	49			9	9	8	—
September	25	11.1	2.	6	6	5	—
Oktober .	54	15.8	9.	15	12	8	—
November	77	18.4	14.	15	15	14	2
Dezember	63	12.7	9.	21	19	12	8
Jahr . . .	581	22.3	23./7.	157	145	104	38

Toftlund (Kr. Hadersleben)

40 m (*Nordsee, Nips Au, Gjels Au*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	57	16.5	28.		6	6	
Februar .	15	4.5	23.		6	5	
März . . .	44	17.8	6.		12	10	
April . . .	83	18.0	4.		17	15	
Mai	31	7.8	27.		10	9	
Juni . . .	60	22.8	2.		10	9	
Juli	50	12.1	22.		7	6	
August . .	81	21.8	16.		11	11	
September	24	5.7	2.		7	7	
Oktober .	38	10.0	9.		8	7	
November	95	23.2	13.		13	11	
Dezember	59	11.3	9.		20	16	
Jahr . . .	637	23.2	13./11.		127[1]	112	

[1] Zu klein.

Tombüll (Kr. Apenrade)

60 m (*Ostsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	115	51.9	9.			14	
Juli	76	27.5	23.			7	
August . .	60	13.3	17.			8	
September	34	13.9	17.			4	
Oktober .	68	13.0	6.			10	
November	81	22.1	13.			12	
Dezember	66	9.0	9.			11	
Jahr . . .						[1]	

[1] Etwas klein.

Hvidding (Kr. Hadersleben)

10 m (*Nordsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	45	10.0	27.	8	8	8	4
Februar .	23	9.2	21.	6	6	6	4
März . . .	44	17.8	6.	13	12	10	5
April . . .	80	21.3	11.	19	17	13	—
Mai	42	22.3	12.	10	9	6	—
Juni . . .	52	11.5	2.	11	10	10	—
Juli	58	19.7	23.	8	7	7	—
August . .	84	27.4	12.	12	11	10	—
September	14	4.2	15.	9	8	4	—
Oktober .	63	10.6	24.	14	13	11	—
November	80	17.0	13.	16	15	15	1
Dezember	67	10.9	25.	19	18	15	9
Jahr . . .	652	27.4	12./8.	145	134	115	23

Ulfshuus (Kr. Hadersleben)

28 m (*Kl. Belt, Haderslebener Föhrde*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	44	14.5	28.	10	8	7	5
Februar .	12	3.9	28.	10	9	4	8
März . . .	44	14.9	6.	14	13	11	7
April . . .	108	19.4	4.	19	19	15	2
Mai	33	11.3	27.	9	9	7	—
Juni . . .	67	10.9	1.	17	14	12	—
Juli	29	9.0	23.	7	7	7	—
August . .	36	7.8	30.	12	11	9	—
September	29	9.1	15.	7	7	5	—
Oktober .	58	11.7	24.	15	15	12	—
November	80	18.4	14.	15	15	13	1
Dezember	80	11.2	15.	18	18	15	3
Jahr . . .	620	19.4	4./4.	153	145	117	26

Uk (Kr. Apenrade)

30 m (*Nordsee, Wied Au, Grün Au*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	42	8.0	30.		9	8	6
Februar .	15	4.0	23.		6	6	3
März . . .	45	16.0	6.		11	11	6
April . . .	68	16.3	4.		17	12	1
Mai	36	8.2	27.		11	8	—
Juni . . .	72	12.0	14.		14	13	—
Juli	69	17.5	23.		8	8	—
August . .	65	18.2	12.		11	8	—
September	30	9.3	15.		9	7	—
Oktober .	60	10.0	24.		13	11	—
November	91	20.8	13.		16	14	1
Dezember	62	9.5	25.		17	11	7
Jahr . . .	655	20.8	13./11.		142	117	24[1]

[1] Zu klein.

Rödding (Kr. Hadersleben)

34 m (*Nordsee, Nips Au, Tved Au*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	51	10.5	2.	15	14	12	—
Juli	44	14.6	26.	8	8	5	—
August . .	98	33.1	16.	12	12	10	—
September	29	6.8	16.	7	7	6	—
Oktober .	58	12.9	24.	12	11	8	—
November	104	26.7	14.	19	18	16	1
Dezember	94	11.6	9.	26	24	16	11
Jahr . . .							

Woyens (Kr. Hadersleben)

43 m (*Ostsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	93	14.0	28.	18	17	17	5
Februar .	11	3.7	23.	8	8	4	6
März . . .	53	15.2	6.	12	12	12	8
April . . .	86	22.8	4.	17	14	12	2
Mai	39	10.5	8.	8	8	7	—
Juni . . .	76	16.2	15.	14	14	10	—
Juli	37	7.3	26.	7	7	7	—
August . .	73	22.5	16.	9	9	9	—
September	12	6.8	2.	5	4	3	—
Oktober .	57	11.9	24.	10	10	9	—
November	103	22.0	13.	12	12	12	1
Dezember	90	15.7	25.	17	17	13	10
Jahr . . .	730	22.8	4./4.	137[1]	132[1]	115	32

[1] Zu klein.

Broacker [Midtskov] (Kr. Sonderburg)

25 m (*Ostsee, Flensburger Föhrde*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	67	21.9	9.	16	14	9	—
Juli	52	17.0	16.	8	8	8	—
August . .	53	10.8	31.	13	12	11	—
September	41	14.9	15.	9	8	6	—
Oktober .	62	14.0	7.	16	14	10	—
November	74	17.4	13.	20	15	14	1
Dezember	69	11.2	14.	19	18	14	4
Jahr . . .							

Schottburg (Kr. Hadersleben)

40 m (*Nordsee, Königs Au*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	44	11.5	20.		7	7	4
Februar .	20	4.7	23.		10	9	3[1]
März . . .	41	20.0	6.		9	8	6
April . . .	90	20.4	4.		15	14	—
Mai	32	10.3	27.		7	6	—
Juni . . .	75	15.5	2.		13	12	—
Juli	24	5.7	24.		8	7	—
August . .	56	22.8	28.		11	9	—
September	21	6.6	15.		7	6	—
Oktober .	53	20.1	24.		6	6	—
November	73	23.2	14.		12	10	1
Dezember	84	10.8	28.		18	17	5[1]
Jahr . . .	613	23.2	14./11.		123[1]	111	19[1]

Apenrade (Kr. Apenrade)

21 m (*Ostsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	40	12.8	28.	17	10	6	7
Februar .	14	3.5	28.	11	11	6	7
März . . .	44	12.8	6.	19	16	12	9
April . . .	74	16.8	4.	18	15	15	1
Mai	41	16.0	27.	16	12	8	—
Juni . . .	79	14.3	9.	16	15	14	—
Juli	48	10.4	24.	10	9	9	—
August . .	73	31.7	12.	12	9	9	—
September	31	14.2	15.	12	8	6	—
Oktober .	54	11.1	6.	14	10	9	—
November	76	22.3	14.	17	15	12	—
Dezember	68	11.9	8.	26	19	16	6
Jahr . . .	642	31.7	12./8.	188	149	122	30

Mummark (Kr. Sonderburg)

20 m (*Kl. Belt*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	42	8.7	21. 30.	11	11	10	7
Februar .	15	3.9	23.	16	11	3	13
März . . .	34	11.4	6.	16	15	9	8
April . . .	57	14.7	16.	16	14	11	1
Mai	38	14.3	27.	6	6	6	—
Juni . . .	95	15.9	14.	17	16	14	—
Juli	26	7.2	16.	7	7	4	—
August . .	30	8.6	31.	8	6	5	—
September	30	12.1	15.	13	12	8	—
Oktober .	48	11.1	9.	13	12	8	—
November	71	14.1	13.	14	13	11	1
Dezember	54	12.5	9.	17	16	11	3
Jahr . . .	540	15.9	14./6.	154[1]	139[1]	100[1]	33

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

[1] Etwas klein.

1901. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Norburg (Kr. Sonderburg) 15 m (*Kl. Belt*) 1 m							
Januar . .	45	14.1	28.	11	9	8	6
Februar .	15	3.8	17.	12	9	5	9
März . . .	35	11.1	6.	14	13	10	6
April . . .	54	10.5	4.	18	16	14	3
Mai	35	15.1	27.	10	10	5	—
Juni . . .	81	21.2	9.	17	17	14	—
Juli	21	11.3	16.	6	6	5	—
August . .	56	13.5	16.	11	10	10	—
September	25	10.5	15.	6	5	5	—
Oktober .	59	17.1	10.	15	12	8	—
November	76	25.2	13.	18	15	13	2
Dezember	59	12.2	8.				
Jahr . . .	561	25.2	13./11.	[1]	[1]	[1]	

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Kleinsolt (Landkr. Flensburg) 40 m (*Eider, Treene*) 1 m							
Januar . .	45	12.4	30.	11	11	9	7
Februar .	24	6.0	17.	18	14	8	15
März . . .	43	13.6	6.	16	16	12	7
April . . .	62	17.2	4.	22	21	17	2
Mai	39	9.7	27.	13	13	9	—
Juni . . .	97	15.0	14.	19	18	15	—
Juli	72	21.7	22.	9	8	8	—
August . .	101	23.8	12.	12	11	11	—
September	53	15.7	17.	8	6	6	—
Oktober .	69	14.3	6.	14	13	9	—
November	98	17.2	13.	16	16	15	—
Dezember	92	13.7	9.	23	20	14	10
Jahr . . .	795	23.8	12./8.	181	167	133	41

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Bargen (Kr. Schleswig) 10 m (*Eider*) 1 m							
Januar . .	56	15.6	30.	8	7	7	4
Februar .	20	9.5	28.	6	6	5	5
März . . .	45	14.6	6.				
April . . .	70	14.2	4.	16	16	13	—
Mai	69	30.1	27.	10	9	8	—
Juni . . .	92	18.3	1.	16	16	13	—
Juli	54	17.2	24.	8	8	7	—
August . .	76	22.9	31.	9	9	9	—
September	24	8.1	15.	7	6	6	—
Oktober .	83	14.2	8.	12	11	10	—
November	111	15.3	13.	20	19	16	1
Dezember	82	20.8	9.	17	17	13	6
Jahr . . .	782	30.1	27./5.	[1]	[1]		[1]

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Sonderburg (Kr. Sonderburg) 15 m (*Ostsee, Alsensund*) 1 m							
Januar . .	39	9.4	30.	16	10	9	6
Februar .	18	4.3	17.	19	14	5	13
März . . .	34	8.6	6.	21	15	11	8
April . . .	51	11.0	4.	20	17	12	2
Mai	43	18.7	27.	10	9	8	—
Juni . . .	91	18.2	9.	17	15	13	—
Juli	38	11.6	24.	7	7	7	—
August . .	36	10.4	31.	13	12	8	—
September	31	12.4	16.	16	12	9	—
Oktober .	55	15.1	10.	15	11	9	—
November	72	24.0	13.	25	15	14	2
Dezember	57	10.2	9.	22	17	13	6
Jahr . . .	565	24.0	13./11.	201	154	118	37

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Klein Wiehe (Landkr. Flensburg) 20 m (*Nordsee, Bongsieler Kanal*) 1 m							
Januar . .	41	11.4	30.	10	10	9	7
Februar .	25	3.5	16.	16	13	12	8
März . . .	44	15.1	6.	17	12	10	8
April . . .	63	16.4	4.	17	17	13	—
Mai	42	9.8	10.	10	10	9	—
Juni . . .	65	10.8	14.	15	14	11	—
Juli	58	22.4	23.	9	8	7	—
August . .	114	48.5	12.	13	11	11	—
September	30	6.4	2.	10	9	8	—
Oktober .	77	15.3	6.	15	12	9	—
November	103	21.5	11.	18	18	14	2
Dezember	73	14.9	9.	16	16	13	6
Jahr . . .	735	48.5	12./8.	166	150	126	31

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Friedrichstadt (Kr. Schleswig) 3 m (*Eider, Treene*) 1 m							
Januar . .	47	9.4	27.	13	11	9	5
Februar .	17	4.7	28.	16	10	7	9
März . . .	60	19.9	6.	19	17	11	7
April . . .	62	11.0	4.	20	20	14	—
Mai	40	18.3	27.	8	8	7	—
Juni . . .	80	20.1	9.	14	13	11	—
Juli	81	21.1	24.	10	10	10	—
August . .	76	19.8	31.	11	11	9	—
September	36	8.6	15.	10	10	7	—
Oktober .	79	20.4	7.	14	12	11	—
November	93	15.7	13.	21	18	15	2
Dezember	65	16.9	9.	20	17	14	8
Jahr . . .	736	21.1	24./7.	176	157	125	31

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Flensburg (Stadtkr. Flensburg) 10 m (*Ostsee*) 1 m							
Januar . .	42	9.1	30.	11	9	7	5
Februar .	23	6.7	17.	17	13	5	14
März . . .	40	13.6	6.	14	13	10	8
April . . .	55	17.3	4.	16	14	11	2
Mai	33	8.8	27.	14	13	9	—
Juni . . .	106	14.1	9.	16	16	16	—
Juli	97	34.1	23.	7	7	7	—
August . .	82	18.6	16.	13	13	11	—
September	36	13.4	15.	10	10	6	—
Oktober .	67	12.6	6.	17	13	9	—
November	105	16.5	13.	21	16	15	2
Dezember	79	14.9	8.	16	15	13	7
Jahr . . .	765	34.1	23./7.	172	152	119	38

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Steinbergholz (Landkr. Flensburg) 15 m (*Ostsee*) 1 m							
Oktober .	50	13.6	7.		11	8	—
November	70	16.3	13.		14	13	2
Dezember	55	11.0	9.		17	10	7
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Kappeln (Kr. Schleswig) 15 m (*Schlei*) 1.8 m							
Januar . .	55	14.4	30.	9	9	8	6
Februar .	27	4.8	27.	18	13	8	16
März . . .	49	16.3	6.	16	14	11	7
April . . .	54	16.4	4.	19	15	10	—
Mai	28	10.3	27.	9	9	7	—
Juni . . .	130	33.1	1.	16	16	14	—
Juli	34	18.3	24.	8	6	6	—
August . .	39	10.7	31.	10	10	8	—
September	37	19.4	15.	5	5	5	—
Oktober .	55	18.3	7.	11	9	8	—
November	88	20.9	13.	15	14	13	2
Dezember	78	15.1	9.	21	19	12	7
Jahr . . .	674	33.1	1./6.	157	139	110	38

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Glücksburg (Kr. Flensburg) 20 m (*Ostsee*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .	53	14.6	15.	14	12	8	8
April . . .	52	12.5	4.	18	17	12	3
Mai	33	12.5	27.	13	10	9	—
Juni . . .	103	23.5	9.	17	16	13	—
Juli	90	27.6	23.	9	8	8	—
August . .	55	12.4	31.	13	13	12	—
September	35	12.4	15.	8	5	5	—
Oktober .	59	14.7	6.	20	14	10	—
November	94	17.2	13.	18	17	14	2
Dezember	68	8.0	14.	16	15	13	3
Jahr . . .		27.6	23./7.				

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Sterup (Landkr. Flensburg) 40 m (*Ostsee, Lipping Au*) 1 m							
	41	9.2	28.	14	11	9	8
	21	5.6	28.	17	14	8	12
	45	13.1	6.	18	14	10	8
	67	14.0	4.	19	16	13	2
	29	10.9	27.	12	10	8	—
	123	20.3	14.	17	15	14	—
	46	15.9	22.	9	8	8	—
	36	7.5	31.	11	11	9	—
	37	16.5	15.	9	8	6	—
	48	13.6	7.	14	11	9	—
	86	17.6	13.	18	12	11	1
	76	15.9	9.	23	18	13	9
	655	20.3	14./6.	181	148	118	40

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Mohrkirchosterholz (Kr. Schleswig) 40 m (*Schlei, Loiter Au, Oxbek*) 1 m							
	39	8.6	21.	8	8	5	5
	24	5.2	9.	11	11	8	9
	45	12.7	6.	15	14	8	8
	64	14.7	4.	13	13	11	—
	27	7.0	27.	9	8	7	—
	112	23.5	14.	13	13	13	—
	64	23.5	26.	6	6	6	—
	62	16.5	16.	9	8	8	—
	40	12.7	17.	6	6	5	—
	65	14.2	7.	8	8	8	—
	77	15.2	13.	16	16	15	2
		23.5	14./6. 26./7.	[1]	[1]	[1]	[1]

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1901. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1901.

Oster Treia (Kr. Schleswig)

10 m (*Eider, Treene*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November	121	14.9	11.	19	19	17	3
Dezember	109	14.3	8.	15	15	14	5
Jahr . . .							

Gettorf (Kr. Eckernförde)

25 m (*Kaiser Wilhelm-Kanal*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	51	11.1	28.	12	8	7	5
Februar .	30	5.3	17.	18	15	9	16
März . . .	68	19.7	12.	16	14	12	8
April . . .	67	13.2	16.	20	16	16	2
Mai	37	11.4	12.	11	11	9	—
Juni . . .	77	19.6	1.	13	11	10	—
Juli	52	17.8	22.	10	9	8	—
August . .	75	17.6	31.	10	9	9	—
September	51	20.7	15.	11	6	6	—
Oktober .	57	11.7	8.	13	11	8	—
November	96	15.9	13.	22	17	13	2
Dezember	86	16.9	9.	20	18	11	8
Jahr . . .	747	20.7	15./9.	176	145	118	41

Bredstedt (Kr. Husum)

10 m (*Nordsee, Arl Au*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	45	12.9	30.	12	10	10	6
Februar .	22	3.2	28.	17	15	10	13
März . . .	65	24.3	6.	22	18	14	9
April . . .	62	15.5	4.	20	17	13	1
Mai	41	10.0	27.	9	9	8	—
Juni . . .	62	14.2	9.	16	14	10	—
Juli	66	18.3	23.	11	11	10	—
August . .	87	16.5	29.	13	12	10	—
September	37	8.6	15.	13	12	12	—
Oktober .	94	16.9	7.	22	14	11	—
November	95	17.3	13.	22	19	16	3
Dezember	79	12.8	10.	22	19	15	9
Jahr . . .	755	24.3	6./3.	199	170	139	41

Schleswig (Kr. Schleswig)

29 m (*Schlei*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	58	13.9	30.	10	10	9	6
Februar .	38	9.9	17.	19	16	12	15
März . . .	53	18.2	6.	17	17	14	10
April . . .	64	12.9	4.	18	18	17	1
Mai	59	13.0	12.	12	11	10	—
Juni . . .	112	22.8	14.	16	15	14	—
Juli	73	32.8	24.	9	7	6	—
August . .	108	19.5	16.	13	13	12	—
September	83	20.7	17.	12	12	11	—
Oktober .	95	20.0	7.	15	13	10	—
November	101	15.3	13.	17	17	14	3
Dezember	84	15.7	10.	20	20	17	8
Jahr . . .	928	32.8	24./7.	178	169	146	43

Klein Waabs (Kr. Eckernförde)

20 m (*Ostsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	48	9.8	30.	12	11	7	6
Februar .	26	5.7	17.	14	13	8	13
März . . .	50	16.7	6.	19	14	9	7
April . . .	57	14.1	4.	15	15	12	1
Mai	28	8.1	27.	10	8	8	—
Juni . . .	108	20.0	1.	13	13	13	—
Juli	51	15.2	22.	10	10	8	—
August . .	58	10.6	15.	12	12	11	—
September	45	18.5	15.	10	10	9	—
Oktober .	58	11.0	8.	9	9	8	—
November	89	18.0	13.	13	12	12	2
Dezember	68	14.7	10.	16	15	12	7
Jahr . . .	686	20.0	1./6.	153	142	117	36

Husum (Kr. Husum)

6 m (*Nordsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	55	20.0	30.	12	11	9	5
Februar .	28	5.7	28.	15	14	10	14
März . . .	54	17.7	6.	17	16	13	7
April . . .	66	15.9	4.	20	17	16	1
Mai	41	12.7	27.	11	10	9	—
Juni . . .	75	17.7	14.	15	13	11	—
Juli	68	13.9	25.	10	9	9	—
August . .	61	16.6	31.	13	11	8	—
September	39	8.6	15.	12	11	10	—
Oktober .	113	29.1	7.	18	15	11	—
November	111	17.3	13.	20	15	15	4
Dezember	76	10.0	9.	19	19	14	8
Jahr . . .	787	29.1	7./10.	182	161	135	39

Brekendorf (Kr. Eckernförde)

38 m (*Eider, Sorge, Bisten See*) 1.5 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	60	16.3	30.	10	10	8	5
Februar .	30	4.7	10.	13	13	10	11
März . . .	39	17.1	6.	10	10	7	4
April . . .	78	19.3	5.	14	13	10	—
Mai	50	20.5	12.	10	10	6	—
Juni . . .	112	28.9	1.	15	14	12	—
Juli	35	14.1	22.	7	6	4	—
August . .	64	16.8	11.	9	9	8	—
September	47	22.8	15.	7	7	5	—
Oktober .	63	11.8	6.	11	10	10	—
November	112	17.1	13.	20	17	15	2
Dezember	89	13.6	8.	18	17	14	9
Jahr . . .	779	28.9	1./6.	144 [1]	136 [1]	109 [1]	31

[1]) Zu klein.

Tating (Kr. Eiderstedt)

3 m (*Nordsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	30	8.3	31.	11	10	9	3
Februar .	14	4.4	28.	12	10	4	6
März . . .	49	16.4	6.	18	16	12	6
April . . .	56	11.6	4.	21	20	17	—
Mai	54	27.9	27.	11	10	8	—
Juni . . .	54	12.6	13.	13	11	10	—
Juli	76	46.3	22.	8	7	6	—
August . .	40	13.1	31.	13	11	8	—
September	37	8.9	15.	12	11	7	—
Oktober .	105	19.2	6.	13	10	10	—
November	96			22	19	17	1
Dezember	83	18.1	9.	20	17	10	5
Jahr . . .	694	46.3	22./7.	174	152	118	21

Joldelund (Kr. Husum)

20 m (*Nordsee, Scholmer Au*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	43	11.7	30.		10	9	6
Februar .	17	3.6	16.		11	4	12
März . . .	49	16.2	6.		15	12	7
April . . .	60	16.3	4.		12	10	—
Mai	50	14.1	8.		8	7	—
Juni . . .	61	12.1	14.		13	13	—
Juli	83	20.1	23.		9	9	—
August . .	113	45.4	12.		11	10	—
September	34	7.2	19.		11	10	—
Oktober .	84	19.6	6. 23.		11	10	—
November	94	16.0	13.		18	14	3
Dezember	87	13.3	9.		15	12	4
Jahr . . .	775	45.4	12./8.		144 [1]	120	32

[1]) Etwas klein.

Eckernförde (Kr. Eckernförde)

18 m (*Ostsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	42	14.3	29.			6	4
Februar .	49	15.2	17.			11	10
März . . .	60	12.5	5.			12	5
April . . .							
Mai	47	14.4	26.			6	—
Juni . . .	112	24.2	4.			11	—
Juli	44	22.1	22.			5	—
August . .	65	8.9	12.			10	—
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Westerhever (Kr. Eiderstedt)

1 m (*Nordsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	34	10.1	27.				4
Februar .	20	5.9	24.				6
März . . .	37	13.9	6.				5
April . . .	57	15.6	4.				1
Mai	50	23.3	27.				—
Juni . . .	52	12.3	14.				—
Juli	113	90.5	22.				—
August . .	47	13.8	31.				—
September	27	8.3	19.				—
Oktober .	82	16.4	24.				—
November	125	31.3	13.				2
Dezember	82	15.2	14.				3
Jahr . . .	726	90.5	22./7.				21

Nordmarsch (Kr. Husum)

4 m (*Nordsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	25	4.1	27.	11	10	8	6
Februar .	11	3.8	28.	8	7	4	7
März . . .	35	15.0	6.	12	12	8	5
April . . .	52	15.7	4.	15	15	13	—
Mai	34	13.4	27.	10	10	8	—
Juni . . .	55	28.1	2.	9	7	6	—
Juli	71	30.0	22.	7	7	7	—
August . .	36	8.2	31.	10	9	8	—
September	20	4.8	15.	9	9	7	—
Oktober .	69	16.2	23.	14	13	12	—
November	82	16.8	13.	17	17	16	2
Dezember	69	13.2	14.	15	14	11	3
Jahr . . .	559	30.0	22./7.	137 [1]	130 [1]	108 [1]	23

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Pellworm (Kr. Husum) 2 m (*Nordsee*) 1 m							
Januar . .	48	16.8	30.	10	10	8	4
Februar .	16	2.7	28.	15	14	6	11
März . . .	41	17.0	6.	15	15	11	4
April . . .	61	14.0	4.	17	17	16	—
Mai	37	16.7	27.	6	6	6	—
Juni . . .	43	8.7	1.	11	11	8	—
Juli	63	34.7	22.	7	7	6	—
August . .	37	10.7	31.	11	9	6	—
September	29	6.7	15.	10	10	9	—
Oktober .	87	15.6	23.	11	10	10	—
November	90	15.7	13.	18	17	16	3
Dezember	77	14.4	13.	17	16	12	6
Jahr . . .	629	34.7	22./7.	148[1]	142[1]	114	28
Kirkeby auf Röm (Kr. Tondern) 5 m (*Nordsee*) 1 m							
Januar . .	43	13.2	28.	12	8	7	5
Februar .	21	4.4	21.	13	10	6	10
März . . .	41	16.4	6.	17	14	7	10
April . . .	69	20.3	11.	17	15	12	—
Mai	42	16.8	8.	8	8	5	—
Juni . . .	49	11.7	19.	12	11	10	—
Juli	37	8.7	23.	9	8	6	—
August . .	59	10.1	28.	15	13	10	—
September	17	5.3	1.	8	7	6	—
Oktober .	64	11.5	7.	17	13	11	—
November	96	15.4	14.	20	18	15	2
Dezember	67	7.4	9.	22	19	17	8
Jahr . . .	605	20.3	11./4.	170	144	112	35
Niebüll (Kr. Tondern) 2 m (*Nordsee*) 1 m							
	43	15.5	28.				
	21	15.5	28.				
	50	16.6	6.				
	59	12.0	3.				
	39	10.5	11.				
	64	18.9	2.				
	59	17.7	22.				
	55	12.7	29.				
	27	8.0	18.				
	75	14.4	23.				
	62	11.5	9.				
		18.9	2./6.				

[1]) Zu klein.

Amrumer Leuchtturm (Kr. Tondern) 7 m (*Nordsee*) 1 m							
Januar . .	41	13.5	30.				4
Februar .	21	3.8	21.				5
März . . .	47	16.3	6.				6
April . . .	52	13.3	4.				—
Mai	37	12.3	27.				—
Juni . . .	34	9.4	1.				—
Juli	68	32.3	26.				—
August . .	49	16.5	28.				—
September	19	7.2	15.				—
Oktober .	62	12.3	7.				—
November	81	14.3	14.				3
Dezember	70	12.3	25.				6
Jahr . . .	581	32.3	26./7.				24
List auf Sylt (Kr. Tondern) 5 m (*Nordsee*) 1 m							
Januar . .	33	8.1	30.	14	9	7	5
Februar .	18	4.9	21.	14	9	5	9
März . . .	38	13.1	6.	18	14	7	8
April . . .	62	16.6	11.	18	14	12	2
Mai	18	9.0	12.	8	7	5	—
Juni . . .	45	10.4	2.	10	10	10	—
Juli	54	19.6	26.	9	7	6	—
August . .	39	8.5	7.	12	12	11	—
September	12	3.5	15.	7	7	6	—
Oktober .	50	7.5	24.	16	14	12	—
November	84	15.8	13.	21	16	15	2
Dezember	60	7.3	25.	27	24	13	7
Jahr . . .	513	19.6	26./7.	174	143	109	33
Oster Schnatebüll (Kr. Tondern) 5 m (*Nordsee, Bongsieler Kanal*) 1 m							
	41	14.0	30.	14	8	8	5
	16	3.0	23.	10	9	7	5
	39	12.5	6.	9	8	6	3
	53	10.8	4.	12	12	12	—
	46	12.8	10.	9	9	7	—
	70	22.3	14.	11	11	11	—
	57	15.3	22.	6	6	6	—
	86	28.4	12.	13	13	11	—
	26	5.2	15.	9	8	8	—
	74	13.8	7.	13	12	10	—
	109	20.0	11.	20	16	15	—
	72	10.2	11.	20	16	16	8
	689	28.4	12./8.	146[1]	128[1]	117	21[1]

[1]) Zu klein.

Bodsbüll (Kr. Tondern) 5 m (*Nordsee*) 1 m							
Januar . .	40	8.6	28.	10	8	7	5
Februar .	12	3.0	21.	8	7	4	6
März . . .	45	16.6	6.	15	13	10	7
April . . .	70	15.1	11.	15	14	11	—
Mai	34	16.5	12.	10	9	6	—
Juni . . .	48	10.5	15.	13	12	8	—
Juli	42	10.7	27.	9	9	7	—
August . .	53	11.9	7.	12	11	9	—
September	17	5.4	15.	8	6	4	—
Oktober .	73	13.1	7.	15	14	13	—
November	98	18.6	14.	17	16	13	1
Dezember	55	9.4	9.	22	22	14	8
Jahr . . .	587	18.6	14./11.	154	141	106	27
Lügumkloster (Kr. Tondern) 14 m (*Nordsee, Brede Au*) 1 m							
Januar . .	45	10.5	30.	15	9	8	5
Februar .	17	7.7	28.	9	8	5	6
März . . .	47	17.2	6.	13	10	10	5
April . . .	64	22.1	4.	13	11	11	—
Mai	43	17.3	12.	12	10	6	—
Juni . . .	85	37.4	3.	16	14	11	—
Juli	100	42.8	27.	12	10	9	—
August . .	72	26.5	12.	11	10	9	—
September	22	7.2	15.	12	7	6	—
Oktober .	71	13.6	6.	16	11	10	—
November	104	30.0	14.	20	16	14	1
Dezember	68	10.9	25.	20	20	16	9
Jahr . . .	738	42.8	27./7.	169	136	115	26
Tingleff (Kr. Tondern) 23 m (*Nordsee, Wied Au, Grün Au*) 1 m							
	42	12.7	30.	10	9	9	4
	12	2.8	17.	10	9	4	8
	49	14.3	6.	17	16	12	8
	72	15.0	4.	20	17	14	—
	52	16.5	12.	12	12	11	—
	72	13.2	14.	16	15	13	—
	106	39.0	27.	7	7	7	—
	80	24.3	12.	11	11	10	—
	25	5.8	18.	10	8	6	—
	53	14.2	24.	12	10	8	—
	92	19.2	13.	19	18	15	2
	62	8.9	9.	19	19	16	8
	717	39.0	27./7.	163	151	125	30

Hoyer (Kr. Tondern) 7 m (*Nordsee, Wied Au, Seiersbek*) 1 m							
Januar . .	49	11.5	30.	9	9	8	5
Februar .	22	4.9	28.	11	11	8	8
März . . .	58	18.5	6.	17	16	13	9
April . . .	72	15.1	4.	17	16	13	2
Mai	37	13.2	12.	8	8	6	—
Juni . . .	46	9.9	1.	12	11	10	—
Juli	45	9.5	27.	7	7	7	—
August . .	57	9.8	31.	13	13	10	—
September	30	7.7	15.	8	8	8	—
Oktober .	84	15.4	23.	14	14	14	—
November	109	27.0	14.	17	16	14	3
Dezember	81	10.4	14.	25	25	19	8
Jahr . . .	690	27.0	14./11.	158	154	130	35
Medelby (Kr. Tondern) 22 m (*Nordsee, Bongsieler Kanal*) 1 m							
Januar . .	33	7.9	30.	9	8	6	6
Februar .	13	5.2	28.	9	9	5	8
März . . .	43	12.2	6.	15	12	11	5
April . . .	54	17.2	4.	16	12	9	—
Mai	37	11.7	11.	12	9	7	—
Juni . . .	74	14.0	14.	16	13	12	—
Juli	42	12.1	23.	7	7	7	—
August . .	96	29.0	12.	11	11	10	—
September	23	6.8	3.	7	7	5	—
Oktober .	72	15.1	6.	13	11	9	—
November	91	15.9	13.	16	16	15	3
Dezember	56	10.5	9.	17	15	10	7
Jahr . . .	634	29.0	12./8.	148[1]	130[1]	106	29
Westerland (Kr. Tondern) 5 m (*Nordsee*) 1 m							
	46	14.4	30.	12	12	7	5
	22	4.0	28.	14	11	8	8
	53	18.4	6.	19	16	9	9
	74	16.6	4. 11.	19	19	10	2
	22	6.5	27.	9	7	5	—
	48	9.4	1.	12	9	7	—
	66	30.2	26.	9	9	7	—
	50	10.6	31.	13	13	10	—
	22	9.6	15.	8	6	5	—
	67	9.2	24.	15	14	12	—
	118	20.9	14.	21	19	17	2
	84	13.5	25.	26	22	17	7
	672	30.2	26./7.	177	157	114	33

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1901. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1901.

Wyk auf Föhr (Kr. Tondern)

5 m (*Nordsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	42	14.3	30.	11	11	10	5
Februar .	22	3.0	21.	15	14	11	10
März . . .	46	16.5	6.	19	14	9	6
April . . .	68	15.4	4.	20	18	16	1
Mai	33	10.2	27.	9	8	7	—
Juni . . .	56	22.3	2.	11	11	7	—
Juli	64	19.8	22.	10	9	9	—
August . .	79	24.7	29.	12	12	10	—
September	27	7.6	15.	12	9	7	—
Oktober .	85	16.6	23.	17	14	11	—
November	112	16.9	13.	22	18	17	3
Dezember	71	10.6	25.	23	19	13	5
Jahr . . .	705	24.7	29./8.	181	157	127	30

Lensahn (Kr. Oldenburg)

27 m (*Ostsee, Brokau*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	58	33.2	24.			7	—
August . .	67	22.7	16.			10	—
September	34	23.4	15.			4	—
Oktober .	41	11.2	8			7	—
November	94	19.8	12.			11	1
Dezember	96	29.9	9.			12	4
Jahr . . .							

Bellin (Kr. Plön)

40 m (*Ostsee, Selenter See*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	59	13.1	30.	10	9	9	5
Februar .	30	10.6	28.	11	11	8	9
März . . .	61	13.5	12.	17	17	12	8
April . . .	65	13.1	15.	18	17	13	—
Mai	28	15.0	27.	8	8	6	—
Juni . . .	91	23.0	1.	14	12	11	—
Juli	23	7.6	24.	7	7	7	—
August . .	78	27.4	31.	8	8	8	—
September	43	30.1	15.	6	5	4	—
Oktober .	65	12.7	8.	17	15	9	—
November	123	20.0	11.	19	16	14	2
Dezember	103	28.1	9.	11	11	8	4
Jahr . . .	769	30.1	15./9.	146 [1]	136 [1]	109 [1]	28 [1]

[1] Etwas klein.

Burg auf Fehmarn (Kr. Oldenburg)

7 m (*Ostsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	48	17.9	31.	11	10	9	6
Februar .	20	4.6	13.	16	12	6	15
März . . .	39	9.0	6.	13	12	10	3
April . . .	50	12.3	16.	16	15	13	—
Mai	33	12.4	27.	6	6	5	—
Juni . . .	59	15.2	13.	13	13	12	—
Juli	43	15.3	24.	8	7	7	—
August . .	51	16.2	15.	11	10	8	—
September	26	17.5	15.	5	4	4	—
Oktober .	37	12.6	8.	9	8	8	—
November	67	18.0	11.	12	12	11	3
Dezember	61	15.1	9.	16	14	13	5
Jahr . . .	534	18.0	11./11.	136 [1]	123 [1]	106	32

[1] Etwas klein.

Marienleuchte auf Fehmarn (Kr. Oldenburg)

10 m (*Ostsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	28	6.4	28.	10	9	8	5
Februar .	8	2.7	28.	13	9	3	10
März . . .	30	9.5	6.	16	13	8	4
April . . .	45	11.1	16.	17	16	10	—
Mai	29	10.5	27.	7	6	4	—
Juni . . .	69	15.2	8.	12	12	11	—
Juli	36	16.2	24.	7	5	4	—
August . .	32	9.1	31.	12	8	6	—
September	10	3.9	15.	6	5	4	—
Oktober .	27	7.6	8.	12	12	7	—
November	64	16.0	13.	19	13	12	2
Dezember	83	10.5	3.	18	18	16	5
Jahr . . .	461	16.2	24./7.	149	126	93	26

Hasberg (Kr. Plön)

4 m (*Ostsee, Kossau*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	36	8.0	24.	9	9	7	3
Februar .	55	12.5	28.	12	12	11	9
März . . .	64	18.4	20.	14	14	12	6
April . . .	60	16.5	14.	13	13	11	—
Mai	45	18.5	27.	7	6	6	—
Juni . . .	86	20.0	1.	16	13	11	—
Juli	29	14.3	25.	10	8	5	—
August . .	52	15.9	16.	9	9	8	—
September	26	15.9	15.	5	5	4	—
Oktober .	27	7.0	6.	10	10	9	—
November	86	26.2	11.	16	16	15	4
Dezember	89	17.5	9.	19	19	16	7
Jahr . . .	655	26.2	11./11.	140 [1]	134 [1]	115	29 [1]

[1] Etwas klein.

Dahmeshöved (Kr. Oldenburg)

11 m (*Ostsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	35	9.1	28.	11	11	9	6
Februar .	21	4.2	28.	19	17	9	16
März . . .	46	7.9	6.	17	17	12	7
April . . .	63	10.2	4.	17	17	14	—
Mai	62	25.4	27.	11	11	7	—
Juni . . .	96	20.7	8.	16	16	14	—
Juli	68	27.2	24.	10	10	9	—
August . .	49	11.8	15.	10	10	8	—
September	20	12.7	15.	6	6	3	—
Oktober .	38	9.5	10.	14	13	10	—
November	64	13.9	13.	17	16	12	3
Dezember	68	20.8	9.	14	14	9	5
Jahr . . .	630	27.2	24./7.	162 [1]	158	116	37

[1] Etwas klein.

Neustadt in Holstein (Kr. Oldenburg)

10 m (*Ostsee*) 1.8 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	35	10.9	21.	6	6	6	4
Februar .	36	10.7	1.	18	12	10	17
März . . .	51	11.1	6.	17	13	12	6
April . . .	73	12.4	4.	17	16	16	—
Mai	47	22.6	27.	7	7	7	—
Juni . . .	53	9.6	1.	14	12	11	—
Juli	61	29.8	24.	10	9	7	—
August . .	38	19.2	16.	9	7	5	—
September	40	25.6	15.	6	6	6	—
Oktober .	51	10.6	7.	9	9	9	—
November	68	13.2	13.	16	14	11	1
Dezember	77	24.7	9.	16	14	11	6
Jahr . . .	630	29.8	24./7.	145 [1]	125 [1]	111	34

[1] Zu klein.

Plön (Kr. Plön)

26 m (*Ostsee, Schwentine*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	52	10.8	21.	14	12	8	7
Februar .	28	5.7	24.	20	15	7	16
März . . .	61	13.9	6.	19	17	14	6
April . . .	88	19.5	4.	19	18	14	2
Mai	50	12.0	8.	14	13	9	—
Juni . . .	71	21.9	1.	17	15	11	—
Juli	40	11.3	24.	12	12	7	—
August . .	36	12.2	31.	10	10	8	—
September	32	17.2	15.	7	7	6	—
Oktober .	49	11.3	8.	13	11	7	—
November	79	13.4	13.	19	18	14	2
Dezember	93	26.0	9.	19	18	14	6
Jahr . . .	679	26.0	9./12.	183	166	119	39

Heiligenhafen (Kr. Oldenburg)

5 m (*Ostsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	52	21.8	31.	13	12	10	7
Februar .	22	3.3	17.	20	17	9	17
März . . .	41	9.1	6.	19	15	10	9
April . . .	50	13.2	16.	17	16	13	—
Mai	47	16.0	27.	10	7	5	—
Juni . . .	69	15.6	14.	16	14	11	—
Juli	42	26.2	24.	9	9	5	—
August . .	31	9.4	31.	9	8	8	—
September	29	20.6	15.	8	7	5	—
Oktober .	35	7.8	6.	13	9	8	—
November	70	16.4	13.	18	16	12	4
Dezember	78	20.4	9.	17	16	9	5
Jahr . . .	566	26.2	24./7.	169	146	105	42

Oldenburg in Holstein (Kr. Oldenburg)

5 m (*Ostsee*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	41	11.2	31.				6
Februar .	24	5.0	8.				12
März . . .	53	11.8	6.	16	15	13	9
April . . .	57	11.5	16.	17	14	12	1 [1]
Mai	66	27.0	27.	9	8	8	—
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Preetz (Kr. Plön)

25 m (*Ostsee, Schwentine*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	61	12.9	30.	10	10	10	6
Februar .	29	7.1	28.	17	12	9	15
März . . .	67	18.3	12.	15	15	12	4
April . . .	78	14.5	16.	17	17	15	1
Mai	31	10.5	27.	10	9	9	—
Juni . . .	99	30.0	9.	14	13	10	—
Juli	50	12.6	24.	11	11	8	—
August . .	69	19.9	12.	9	9	9	—
September	30	17.9	15.	7	6	5	—
Oktober .	62	17.5	8.	14	13	9	—
November	113	20.4	11.	20	17	15	2
Dezember	97	26.3	9.	20	19	12	7
Jahr . . .	786	30.0	9./6.	164	151	123	35

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Ausserdem einmal Eiskörner.

1901. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Schönberg (Kr. Plön)							
5 m			(*Ostsee*)				1 m
Januar . .	58	10.1	21. 31.	11	10	7	8
Februar .	50	7.1	24.	21	21	16	21
März . . .	74	24.2	12.	17	16	11	8
April . . .	79	13.5	9.	17	13	13	—
Mai	35	11.5	27.	10	8	8	—
Juni . . .	74	19.0	14.	17	15	12	—
Juli	24	9.4	22.	9	7	4	—
August . .	39	13.2	31.	10	9	6	—
September	35	17.8	15.	6	5	5	—
Oktober .	57	14.9	6.	12	12	9	—
November	81	15.7	11. 13.	17	15	14	5
Dezember	71	14.5	10.	16	14	12	7
Jahr . . .	677	24.2	12./3.	163	145	117	49
Kiel (Stadtkr. Kiel)							
5 m			(*Ostsee, Kieler Hafen*)				14.6 m
Januar . .	63	23.1	30.	12	10	9	5
Februar .	24	7.1	28.	15	11	6	10
März . . .	65	18.0	12.	23	20	12	3
April . . .	80	13.0	4.	20	19	15	1
Mai	34	8.3	16.	13	9	8	—
Juni . . .	85	21.7	9.	17	14	10	—
Juli	42	16.4	22.	12	10	8	—
August . .	93	28.3	12.	10	10	8	—
September	24	15.4	15.	13	9	4	—
Oktober .	51	13.2	6.	16	13	7	—
November	88	14.6	13.	19	18	15	1
Dezember	69	20.3	9.	23	23	12	7
Jahr . . .	718	28.3	12./8.	193	166	114	27
Bordesholm (Landkr. Kiel)							
27 m			(*Kaiser Wilhelm-Kanal*)				1.5 m
Januar . .	52	12.3	31.	10	9	7	6
Februar .	24	7.9	17.	15	15	8	12
März . . .	57	20.0	12.	19	18	13	11
April . . .	64	12.2	16.	18	17	15	—
Mai	65	26.7	12.	10	10	8	—
Juni . . .	101	29.7	9.	14	14	13	—
Juli	58	16.2	22.	9	8	7	—
August . .							
September	34	19.3	15.	6	6	5	—
Oktober .	44	10.0	6.	8	8	8	—
November	100	17.1	13.	16	16	16	1
Dezember	86	21.0	9.	17	17	13	9
Jahr . . .				[1]			39

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Hademarschen (Kr. Rendsburg)							
37 m			(*Kaiser Wilhelm-Kanal*)				1 m
Januar . .	55	10.7	28.		9	9	5
Februar .	35	10.7	28.		12	10	10
März . . .	54	16.1	6.		16	10	8
April . . .	76	13.6	4.		18	15	—
Mai	84	41.1	27.		10	9	—
Juni . . .	103	21.8	1.		11	11	—
Juli	68	16.3	25.		9	8	—
August . .	83	30.2	31.		10	9	—
September	21	10.1	15.		6	5	—
Oktober .	106	21.3	9.		14	10	—
November	122	20.1	11.		17	15	2
Dezember	112	22.7	9.		13	13	6
Jahr . . .	919	41.1	27./5.		145 [1]	124	31
Hohenwestedt (Kr. Rendsburg)							
55 m			(*Kaiser Wilhelm-Kanal*)				1 m
Januar . .	48	8.9	31.	13	10	9	6
Februar .	29	7.5	28.	19	14	10	10
März . . .	70	25.0	12.	18	17	15	13
April . . .	78	14.6	4.	22	21	16	—
Mai	133	47.3	9.	13	13	12	—
Juni . . .	80	24.6	9.	16	14	11	—
Juli	50	17.9	24.	9	7	5	—
August . .	78	24.6	31.	12	11	9	—
September	36	13.5	15.	11	9	7	—
Oktober .	87	22.7	8.	17	13	9	—
November	97	17.9	13.	23	16	15	2
Dezember	102	20.3	9.	22	18	14	8
Jahr . . .	888	47.3	9./5.	195	163	132	39
Rendsburg (Kr. Rendsburg)							
5 m			(*Eider*)				1 m
Januar . .	61	15.2	30.	9	9	9	6
Februar .	32	7.4	17.	13	11	9	12
März . . .	52	10.4	6.	16	15	13	5
April . . .	81	15.8	16.	19	17	14	—
Mai	54	12.4	27.	11	11	9	—
Juni . . .	97	20.4	1. 9.	16	16	13	—
Juli	55	22.1	22.	9	9	7	—
August . .	89	22.5	31.	10	9	9	—
September	36	8.8	15.	14	10	7	—
Oktober .	71	13.7	8.	10	10	9	—
November	116	16.1	11.	20	17	14	2
Dezember	79	22.7	9.	21	18	14	10
Jahr . . .	823	22.7	9./12.	168	152	127	35
Büsum (Kr. Norderdithmarschen)							
1 m			(*Nordsee*)				1 m
Januar . .	51	10.6	27.	13	10	9	4
Februar .	25	7.5	28.	12	11	7	10
März . . .	44	14.7	6.	16	15	13	5
April . . .	56	13.4	4.	18	18	16	—
Mai	47	17.9	27.	12	9	7	—
Juni . . .	60	12.1	1.	17	12	10	—
Juli	45	17.2	15.	9	8	6	—
August . .	70	32.1	31.	12	12	9	—
September	31	12.0	15.	8	7	7	—
Oktober .	106	21.7	8.	13	11	10	—
November	114	18.5	13.	22	16	16	4
Dezember	84	19.9	9.	23	16	13	5
Jahr . . .	733	32.1	31./8.	175	145	123	28

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Jarrenwisch (Kr. Norderdithmarschen)							
2 m			(*Nordsee*)				1 m
Januar . .	39	7.5	26.	10	9	9	7
Februar .	21	4.2	25.	17	12	6	14
März . . .	48	10.1	6.	19	17	11	8
April . . .	77	14.7	4.	21	21	16	—
Mai	50	18.0	27.	10	10	8	—
Juni . . .	68	16.1	1.	18	15	11	—
Juli	43	9.8	22.	7	7	7	—
August . .	103	29.2	31.	13	10	9	—
September	21	11.1	15.	8	6	5	—
Oktober .	92	19.2	7.	12	12	10	—
November	100	16.0	13.	17	17	17	2
Dezember	78	20.3	9.	20	15	11	6
Jahr . . .	740	29.2	31./8.	172	151	120	37
Schalkholz (Kr. Norderdithmarschen)							
10 m			(*Eider, Tielen Au*)				1 m
Januar . .	43	7.6	30.	10	10	8	5
Februar .	22	6.4	28.	11	10	9	6
März . . .	46	15.9	6.	15	15	10	6
April . . .	77	14.2	16.	19	19	16	—
Mai	61	26.4	27.	11	11	11	—
Juni . . .	90	18.1	1.	16	14	13	—
Juli	55	13.7	25.	10	10	9	—
August . .	107	31.7	11.	10	10	10	—
September	18	8.6	15.	10	9	5	—
Oktober .	98	20.3	6.	14	14	12	—
November	103	16.1	13.	16	16	16	2
Dezember	84	15.9	10.	20	16	14	8
Jahr . . .	804	31.7	11./8.	162	154	133	27
Burg (Kr. Süderdithmarschen)							
25 m			(*Kaiser Wilhelm-Kanal*)				1 m
Januar . .	36	11.7	27.			7	5
Februar .	26	7.3	28.			11	13
März . . .	63	17.0	12.			12	7
April . . .	75	11.4	4.			17	—
Mai	45	18.8	27.			10	—
Juni . . .	85	15.9	1.			12	—
Juli	54	10.2	23.			8	—
August . .	84	25.1	31.			8	—
September	28	14.6	15.			7	—
Oktober .	96	33.2	8.			8	—
November	112	20.8	13.			15	1
Dezember	85	20.8	9.			12	5
Jahr . . .	789	33.2	8./10.			127	31
Helgoland (Kr. Süderdithmarschen)							
40 m			(*Nordsee*)				1 m
Januar . .	44	10.6	28.	11	8	8	5
Februar .	31	6.0	25.	17	14	7	12
März . . .	45	13.7	6.	16	14	13	9
April . . .	56	16.1	4.	15	15	12	1
Mai	20	5.4	31.	7	7	6	—
Juni . . .	64	24.4	18.	15	12	8	—
Juli	27	15.6	25.	6	5	3	—
August . .	50	10.7	28.	14	13	8	—
September	20	10.4	15.	9	6	2	—
Oktober .	98	19.9	7.	16	14	11	—
November	115	23.3	13.	22	21	19	3
Dezember	75	14.8	9.	20	18	16	7
Jahr . . .	645	24.4	18./6.	168	147	113	37

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Marne (Kr. Süderdithmarschen) 6 m (*Nordsee*) 1 m							
Januar . .	62	15.6	30.	15	10	9	5
Februar .	43	7.8	28.	28	22	11	18
März . . .	49	14.8	6.	23	18	12	12
April . . .	68	15.7	4.	19	19	14	1
Mai	54	18.9	27.	12	10	9	—
Juni . . .	104	16.7	14.	15	15	13	—
Juli	23	10.8	26.	8	7	6	—
August . .	87	34.1	30.	11	10	9	—
September	36	16.5	15.	9	9	6	—
Oktober .	94	24.6	8.	16	13	8	—
November	129	39.8	13.	24	22	18	6
Dezember	100	18.7	8.	24	16	12	6
Jahr . . .	849	39.8	13./11.	204	171	127	48
Christinenthal (Kr. Steinburg) 20 m (*Elbe, Stör, Bek Au*) 1 m							
	35	8.2	29.				
	28	13.2	28.				
	73	24.1	12.				
	69	14.5	4.				
	68	26.1	27.				
	69	19.7	9.				
	65	22.9	25.				
	74	24.3	31.				
	29	15.1	15.				
	87	20.4	8.				
	114	17.8	13.				
	94	27.7	9.				
	805	27.7	9./12.				
Kellinghusen (Kr. Steinburg) 15 m (*Elbe, Stör*) 1 m							
	49	11.5	28.	10	10	10	5
	32	6.6	28.	16	13	10	12
	72	24.4	12.	16	15	15	6
	77	13.1	4.	18	16	15	—
	75	25.0	27.	12	11	10	—
	82	17.2	1.	14	13	12	—
	46	17.1	25.	7	7	5	—
	69	16.7	29.	13	11	10	—
	35	16.2	15.	8	8	7	—
	83	23.0	8.	16	13	12	—
	96	18.8	13.	22	17	16	4
	89	19.5	9.	20	16	14	5
	805	25.0	27./5.	172	150	136	32
Meldorf (Kr. Süderdithmarschen) 5 m (*Nordsee*) 1 m							
Januar . .	51	11.8	27.	13	10	9	6
Februar .	29	6.6	14.	20	15	9	16
März . . .	47	16.0	6.	21	17	12	9
April . . .	78	11.7	4.	20	20	17	1
Mai	52	17.3	27.	12	11	9	—
Juni . . .	76	16.2	14.	18	15	12	—
Juli	40	11.1	28.	9	8	7	—
August . .	98	26.2	31.	13	12	10	—
September	24	9.9	15.	10	9	6	—
Oktober .	114	23.7	6.	14	12	10	—
November	123	23.3	19.	22	19	16	2
Dezember	94	23.6	9.	25	19	14	9
Jahr . . .	826	26.2	31./8.	197	167	131	43
Glückstadt (Kr. Steinburg) 2 m (*Elbe*) 1 m							
	32	9.6	28.				
	61	21.0	12.				
	59	11.5	4.				
	59	18.1	27.				
	71	19.4	1.				
	40	10.5	22. 25.				
	50	19.4	29.				
	31	19.8	15.				
	81	19.6	8.				
	77	14.4	13.				
	80	14.3	10.				
	663	21.0	12./3.				
Wilster (Kr. Steinburg) 0.3 m (*Elbe, Stör*) 1 m							
	37	9.5	28.		11	9	
	31	8.8	28.		12	9	
	72	26.0	12.		14	12	
	76	11.0	4.		17	13	
	53	19.5	27.		10	9	
	94	30.5	1.		15	15	
	38	12.5	27.		7	6	
	68	21.0	29.		10	9	
	31	15.0	15.		9	9	
	84	21.0	8.		10	7	
	102	20.5	13.		17	15	
	82	20.5	9.		16	12	
	768	30.5	1./6.		148	125	
Brokdorf (Kr. Steinburg) 1 m (*Elbe*) 1 m							
Januar . .	39	8.5	28.	14	11	9	5
Februar .	29	8.2	28.	19	15	10	15
März . . .	51	11.9	6.	21	16	12	9
April . . .	68	11.4	4.	19	17	14	—
Mai	49	25.3	31.	12	11	11	—
Juni . . .	86	28.5	1.	15	14	12	—
Juli	41	11.0	22.	9	9	6	—
August . .	69	27.5	29.	10	9	8	—
September	24	14.0	15.	9	8	6	—
Oktober .	95	23.6	8.	13	13	9	—
November	80	19.5	13.	21	20	15	3
Dezember	93	17.9	10.	19	16	14	5
Jahr . . .	724	28.5	1./6.	181	159	126	37
Horst (Kr. Steinburg) 12 m (*Elbe*) 1 m							
	41	10.5	28.			7	3
	31	7.4	28.			9	11
	70	18.2	12.			12	7
	71	11.5	14.			14	—
	76	30.4	27.			8	—
	44	12.0	13.			10	—
	50	17.2	25.			6	—
	64	18.4	31.			8	—
	34	19.5	15.			6	—
	80	18.6	8.			9	—
	79	17.3	13.			16	3
	87	18.6	10.			14	7
	727	30.4	27./5.			119[1]	31
Bornhöved (Kr. Segeberg) 40 m (*Ostsee, Schwentine*) 1 m							
	51	9.8	31.		10	10	5
	29	5.5	28.		17	10	13
	63	13.5	12.		13	12	4
	73	12.9	4.		18	16	—
	37	7.8	27.		10	7	—
	73	18.9	1.		13	10	—
	77	35.7	22.		9	6	—
	140	70.0	15.		11	10	—
	35	21.1	15.		6	6	—
	62	14.1	8.		11	9	—
	105	15.8	13.		19	16	3
	112	27.3	9.		17	17	7
	857	70.0	15./8.		154	129	32
Brokstedt (Kr. Steinburg) 10 m (*Elbe, Stör*) 1 m							
Januar . .	43	10.1	28.	12	11	10	6
Februar .	27	6.5	28.	18	15	11	14
März . . .	64	22.5	12.	17	15	14	8
April . . .	77	13.5	4.	19	18	15	—
Mai	66	17.3	12.	13	11	11	—
Juni . . .	87	20.3	9.	15	14	10	—
Juli	55	21.2	28.	7	5	5	—
August . .	82	22.0	31.	10	9	9	—
September	33	15.3	15.	8	8	6	—
Oktober .	85	28.3	8.	15	15	10	—
November	95	17.1	13.	18	17	15	2
Dezember	91	24.8	9.	18	16	13	8
Jahr . . .	805	28.3	8./10.	170	154	129	38
Itzehoe (Kr. Steinburg) 6 m (*Elbe, Stör*) 1 m							
	48	11.5	28.	13	10	10	5
	29	7.3	28.	18	14	7	14
	63	19.5	12.	15	15	13	5
	82	12.5	4.	19	19	18	—
	73	30.3	27.	13	12	11	—
	75	26.4	1.	14	14	11	—
	38	10.6	24.	10	8	8	—
	58	16.9	29. 31.	10	9	9	—
	31	17.5	15.	10	9	7	—
	85	21.6	8.	17	13	9	—
	91	18.9	13.	22	18	15	3
	81	17.5	9.	19	18	14	6
	754	30.3	27./5.	180	159	132	33
Bramstedt (Kr. Segeberg) 10 m (*Elbe, Stör, Bram Au*) 1 m							
	51	10.8	21.	10	10	10	5
	31	8.3	28.	17	14	9	13
	82	18.4	12.	21	16	15	9
	114	18.9	4.	21	19	17	—
	79	23.3	27.	13	12	9	—
	94	28.3	9.	15	13	11	—
	54	22.2	24.	10	8	5	—
	87	21.8	31.	12	9	9	—
	43	18.1	15.	6	6	6	—
	86	18.3	8.	14	13	10	—
	125	19.4	13.	18	18	17	3
	109	24.4	9.	20	15	13	9
	955	28.3	9./6.	177	153	131	39

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Segeberg (Kr. Segeberg) 45 m (*Trave*) 1 m							
Januar . .	57	11.5	28.	11	11	11	7
Februar .	36	7.6	28.	21	18	10	17
März . . .	66	13.0	6.	19	17	14	8
April . . .	90	14.6	4.	21	21	17	2
Mai	52	13.8	12.	13	13	11	—
Juni . . .	69	15.2	13.	15	13	11	—
Juli	71	17.5	27.	11	8	7	—
August . .	58	18.5	15.	12	11	7	—
September	36	20.2	15.	8	7	6	—
Oktober .	65	20.7	8.	14	13	11	—
November	99	17.5	13.	18	18	16	4
Dezember	97	27.0	9.	19	19	13	9
Jahr . . .	796	27.0	9./12.	182	169	134	47
Trittau (Kr. Stormarn) 35 m (*Elbe, Bille*) 1 m							
Januar . .	54	11.4	28.		11	10	7
Februar .	36	8.0	28.		15	11	12
März . . .	56	16.0	6.		16	11	6
April . . .	61	14.2	4.		19	14	—
Mai	50	14.8	1.		11	9	—
Juni . . .	57	11.5	13.		12	12	—
Juli	45	27.4	24.		7	7	—
August . .	39	12.2	15.		9	9	—
September	37	18.2	15.		8	8	—
Oktober .	65	13.4	8.		11	10	—
November	94	14.4	20.		16	12	3
Dezember	119	27.5	10.		18	13	6
Jahr . . .	713	27.5	10./12.		153	126	34
Ütersen (Kr. Pinneberg) 5 m (*Elbe, Pinn Au*) 1 m							
Januar . .	32	7.1	28.	12	11	7	6
Februar .	27	5.0	17.	14	10	9	10
März . . .	58	10.0	12.	17	17	14	8
April . . .	60	14.0	4.	17	15	15	1
Mai	70	25.0	26.	8	8	7	—
Juni . . .	55	11.8	13.	18	14	12	—
Juli	51	13.1	27.	9	9	8	—
August . .	54	12.6	31.	12	10	10	—
September	34	20.0	15.	8	8	7	—
Oktober .	49	16.0	8.	10	9	7	—
November	83	14.5	13.	18	17	15	2
Dezember							
Jahr . . .							
Ulzburg (Kr. Segeberg) 28 m (*Elbe, Pinn Au*) 1 m							
Januar . .	55	16.8	28.	12	11	9	9
Februar .	32	7.2	28.	20	15	12	17
März . . .	63	12.4	6.	18	18	14	8
April . . .	83	12.9	4.	22	20	16	—
Mai	86	31.3	27.	13	12	10	—
Juni . . .	72	18.2	9.	15	13	10	—
Juli	122	60.0	24.	9	8	7	—
August . .	56	16.1	31.	12	10	8	—
September	37	19.5	15.	8	7	7	—
Oktober .	82	20.1	8.	14	14	11	—
November	84	14.9	13.	19	19	15	4
Dezember	104	19.6	9.	18	17	14	8
Jahr . . .	876	60.0	24./7.	180	164	133	46
Wandsbek [Hinschenfelde] (Kr. Stormarn) 12 m (*Elbe, Alster*) 1 m							
Januar . .	50	10.9	31.				6
Februar .	31	5.6	28.				15
März . . .	49	10.9	6.				7
April . . .	84	14.2	29.				—
Mai							—
Juni . . .	57	13.5	13.				—
Juli	59	16.2	26.				—
August . .							—
September	37	16.5	15.				—
Oktober .	66	19.0	8.				—
November	85	13.4	20.				—
Dezember	109	22.3	7.				4
Jahr . . .							
Wedel (Kr. Pinneberg) 10 m (*Elbe, Wedeler Au*) 1 m							
Januar . .	44	9.1	27.		9	8	7
Februar .	30	5.8	28.		12	8	11
März . . .	53	13.8	12.		14	10	7
April . . .	67	16.4	4.		18	14	5
Mai	81	24.3	27.		8	8	—
Juni . . .	54	16.9	2.		10	8	—
Juli	73	19.1	22.		8	7	—
August . .	38	8.1	27.		10	9	—
September	43	24.8	15.		10	7	—
Oktober .	61	25.5	8.		7	7	—
November	79	13.6	20.		12	12	1
Dezember	95	18.4	8.		13	13	6
Jahr . . .	718	25.5	8./10.		131 [1]	111 [1]	37

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Bargteheide (Kr. Stormarn) 44 m (*Elbe, Alster*) 1 m							
Januar . .	58	12.5	28.		13	10	8
Februar .	29	6.5	28.		16	10	12
März . . .	66	14.1	6.		16	13	8
April . . .	81	15.2	5.		18	17	—
Mai	63	21.0	27.		10	9	—
Juni . . .	55	12.1	9.		12	11	—
Juli	80	36.0	24.		6	6	—
August . .	70	16.7	12.		10	8	—
September	32	15.3	14.		9	6	—
Oktober .	63	16.7	8.		10	10	—
November	74	12.4	20.		16	16	2
Dezember	86	17.5	9.		11	10	2
Jahr . . .	757	36.0	24./7.		147	126	32
Barmstedt (Kr. Pinneberg) 10 m (*Elbe, Krück Au*) 1 m							
Januar . .	44	12.1	28.	12	10	10	5
Februar .	26	5.5	28.	22	14	9	15
März . . .	64	12.2	12.	20	17	13	9
April . . .	80	11.2	4.	20	20	17	—
Mai	71	20.4	27.	13	10	10	—
Juni . . .	62	13.1	13.	18	17	10	—
Juli	82	40.4	24.	9	9	6	—
August . .	52	17.2	29.	11	8	7	—
September	36	17.1	15.	10	10	8	—
Oktober .	74	19.3	8.	16	11	10	—
November	73	15.1	13.	21	17	14	3
Dezember	94	17.6	10.	22	17	12	8
Jahr . . .	758	40.4	24./7.	194	160	126	40
Altona (Kr. Altona) 20 m (*Elbe*) 1 m							
Januar . .	50	11.4	31.	12	12	9	7
Februar .	33	5.3	16.	15	15	11	12
März . . .	55	11.2	12.	16	15	11	8
April . . .	77	13.9	4.	20	20	18	1
Mai	83	27.3	27.	13	12	9	—
Juni . . .	60	18.2	1.	14	14	10	—
Juli	37	10.1	24.	9	9	5	—
August . .	78	31.9	12.	13	11	10	—
September	40	23.2	15.	11	10	7	—
Oktober .	75	25.0	8.	12	12	9	—
November	90	15.8	20.	16	16	15	1
Dezember	103	20.0	9.	16	15	13	5
Jahr . . .	781	31.9	12./8.	167 [1]	161	127	34

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Oldesloe (Kr. Stormarn) 18 m (*Trave*) 1 m							
Januar . .	56	15.1	28.	11	11	10	7
Februar .	40	6.3	28.	22	19	14	17
März . . .	58	14.5	6.	19	17	13	9
April . . .	81	15.1	4.	20	20	17	—
Mai	58	12.7	1.	12	12	10	—
Juni . . .	53	13.0	9.	13	12	9	—
Juli	32	14.3	25.	8	6	4	—
August . .	69	28.0	15.	12	9	9	—
September	34	16.6	15.	7	7	7	—
Oktober .	69	20.3	8.	14	13	11	—
November	71	11.8	13.	17	17	15	4
Dezember	92	19.1	9.	18	15	11	10
Jahr . . .	713	28.0	15./8.	173	158	130	47
Pinneberg (Kr. Pinneberg) 11 m (*Elbe, Pinn Au*) 1 m							
Januar . .	47	10.1	27.		10	8	6
Februar .	32	5.7	16.		12	10	8
März . . .	53	10.5	12.		14	13	7
April . . .	70	14.2	4.		16	14	1
Mai	71	24.5	27.		10	9	—
Juni . . .	63	14.5	2.		12	11	—
Juli	58	16.0	24.		7	7	—
August . .	51	12.6	31.		10	10	—
September	29	20.2	15.		7	6	—
Oktober .	69	24.0	8.		9	8	—
November	84	13.7	13.		14	14	2
Dezember	107	21.0	10.		14	13	5
Jahr . . .	734	24.5	27./5.		135 [1]	123	29 [1]
Lauenburg a./Elbe (Kr. Herzogtum Lauenburg) 40 m (*Elbe*) 1 m							
Januar . .	30	8.3	27.	11	10	9	5
Februar .	39	6.0	17.	24	19	10	20
März . . .	58	15.0	6.	17	14	8	8
April . . .	69	15.1	4.	19	16	13	—
Mai	53	16.9	1.	12	11	9	—
Juni . . .	39	7.8	13.	16	14	9	—
Juli	51	14.5	25.	11	9	8	—
August . .	59	20.1	15.	12	10	9	—
September	62	37.3	15.	11	10	10	—
Oktober .	50	15.8	8.	13	9	8	—
November	84	14.2	20.	15	14	13	1
Dezember	91	20.5	9.	21	19	14	6
Jahr . . .	685	37.3	15./9.	182	155	120	40

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1901. Schleswig-Holstein (Reg. Bez. Schleswig) Hannover (Reg. Bez. Hannover) 1901.

Mölln (Kr. Herzogtum Lauenburg)

28 m (*Trave, Stecknitz*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	60	20.0	27.	11	10	8	5
Februar .	40	7.9	28.	21	16	13	14
März . . .	67	17.2	6.	15	15	12	5
April . . .	53	13.0	5.	12	12	11	—
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	38	8.8	31.	12	12	7	—
September	35	18.5	15.	9	7	5	—
Oktober .	81	24.4	9.	19	14	13	—
November	100	20.1	20.	23	19	16	2
Dezember	126	26.4	9.	13	13	11	4
Jahr . . .							

Pötrau (Kr. Herzogtum Lauenburg)

40 m (*Elbe, Stecknitz, Stein Au*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	30	7.5	21.	10	9	7	5
Februar .	32	5.2	28.	14	13	11	12
März . . .	46	13.6	6.	16	14	8	7
April . . .	65	13.6	4.	19	18	14	—
Mai	64	23.8	12.	10	10	9	—
Juni . . .	43	9.1	13.	15	13	9	—
Juli	39	11.9	24.	12	10	6	—
August . .	55	17.4	6.	10	10	7	—
September	33	13.6	15.	8	8	7	—
Oktober .	52	12.9	8.	10	10	9	—
November	80	17.5	13.	16	15	13	2
Dezember	90	17.8	10.	18	18	13	8
Jahr . . .	629	23.8	12./5.	158	148	113	34

Ratzeburg (Kr. Herzogtum Lauenburg)

4 m (*Trave, Wakenitz*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	52	13.6	27.	10	10	9	7
Februar .	32	5.2	28.	17	17	7	15
März . . .	79	16.6	29.	19	19	16	6
April . . .	66	19.8	4.	13	12	8	—
Mai	52	11.2	8.	14	14	12	—
Juni . . .	83	16.0	14.	14	12	11	—
Juli	47	21.4	22.	10	10	7	—
August . .	42	7.8	31.	13	13	11	—
September	31	16.8	15.	3	3	3	—
Oktober .	55	19.6	8.	11	11	10	—
November	65	14.0	20.	15	14	12	1
Dezember	77	19.5	9.	14	14	10	5
Jahr . . .	681	21.4	22./7.	153 [1]	149	116	34

[1] Etwas klein.

Schwarzenbek (Kr. Herzogtum Lauenburg)

45 m (*Elbe, Bille*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	38	8.8	27.	9	8	8	5
Februar .	37	6.9	28.	20	19	11	19
März . . .	57	15.5	6.	16	13	12	8
April . . .	82	17.1	4.	14	14	14	—
Mai	49	15.1	27.	10	9	6	—
Juni . . .	58	13.5	2.	16	11	10	—
Juli	52	16.8	24.	10	8	6	—
August . .	43	8.6	31.	11	11	9	—
September	44	22.6	15.	8	8	8	—
Oktober .	59	16.3	8.	16	11	10	—
November	88	14.4	20.	15	14	13	1
Dezember	108	22.0	9.	14	14	12	4
Jahr . . .	715	22.6	15./9.	159	140	119	37

Brockum (Kr. Diepholz)

50 m (*Weser, Hunte*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	50	11.3	28.	12	9	9	7
Februar .	40	7.9	25.	16	16	10	13
März . . .	48	12.2	12.	20	16	9	8
April . . .	77	17.2	4.	18	16	13	—
Mai	25	7.3	16.	13	10	7	—
Juni . . .	54	13.5	1.	12	10	8	—
Juli	54	22.6	21.	8	8	8	—
August . .	49	13.6	15.	13	13	7	—
September	112	38.1	15.	11	10	9	—
Oktober .	88	22.7	7.	20	14	10	—
November	130	25.0	20.	19	17	13	—
Dezember	59	18.5	11.	20	15	8	6
Jahr . . .	786	38.1	15./9.	182	154	111	34

Diepholz (Kr. Diepholz)

37 m (*Weser, Hunte*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	62	25.0 [1]	1.		11	10	6
Februar .	46	12.2	25.		14	11	13
März . . .	46	11.2	6.		12	10	8
April . . .	72	17.8	4.		15	14	—
Mai	14	3.6	11.		9	6	—
Juni . . .	86	21.0	13.		10	9	—
Juli	81	44.7	21.		8	6	—
August . .	47	12.2	16.		11	8	—
September	74	37.2	15.		10	8	—
Oktober .	102	48.0	8.		10	9	—
November	117	26.9	20.		16	15	—
Dezember	50	10.9	9.		15	13	7
Jahr . . .	797	48.0	8./10.		141 [2]	119	34

[1] Schneesturm. [2] Etwas klein.

Jakobidrebber (Kr. Diepholz)

37 m (*Weser, Hunte*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .	33	10.3	25.		10	8	10
März . . .	51	14.3	12.		14	11	8
April . . .	70	15.0	4.		16	12	—
Mai	20	10.0	31.		7	6	—
Juni . . .	92	23.1	13.		12	10	—
Juli	66	13.0	23.		10	8	—
August . .	47	11.1	13.		10	8	—
September	68	37.3	15.		8	7	—
Oktober .	73	19.1	7.		13	8	—
November	99	17.3	13.		15	13	1
Dezember	41	8.9	9.		14	11	5
Jahr . . .	680	37.3	15./9.		134 [1]	107	27

[1] Zu klein.

Wagenfeld [Hasslingen] (Kr. Diepholz)

38 m (*Weser, Hunte*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	55	12.3	28.				
Februar .	58	10.3	21.				
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	51	12.0	24.				
Juli	65	49.3	21.				
August . .	38	14.5	13.				
September	82	38.6	15.				
Oktober .	83	22.7	7.				
November	118	28.2	20.				
Dezember	46	9.5	9.				
Jahr . . .		49.3	21./7.				

Bassum (Kr. Syke)

34 m (*Weser, Ochtum*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	42	15.1	27.	4	4	4	2
Februar .	48	12.6	25.	12	12	11	10
März . . .	57	14.2	6.	13	13	12	6
April . . .	89	23.6	4.	17	14	13	—
Mai	27	7.8	11.	10	10	7	—
Juni . . .	55	17.7	13.	13	13	10	—
Juli	72	25.0	21.	9	8	7	—
August . .	46	11.3	29.	11	11	10	—
September	62	28.3	15.	14	10	9	—
Oktober .	70	16.5	7.	15	13	9	—
November	112	18.6	20.	17	16	14	1
Dezember	57	15.0	9.	16	13	12	7
Jahr . . .	737	28.3	15./9.	151 [1]	137 [1]	118	26

[1] Zu klein.

Heiligenloh (Kr. Syke)

40 m (*Weser, Hunte*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	55	31.3	20.				
August . .	47	21.3	16.				
September	57	32.2	15.				
Oktober .	64	18.3	9.				
November							
Dezember	58	15.3	9.				

Heiligenrode (Kr. Syke)

13 m (*Weser, Ochtum*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	40	13.4	28.				
Februar .	48	9.5	25.				
März . . .	41	10.4	6.				
April . . .	82	19.5	28.				
Mai	25	16.2	16.				
Juni . . .							
Juli	68	28.3	25.				
August . .	32	6.9	13.				
September	59	33.8	15.				
Oktober .	66	15.0	8.				
November	95	16.3	20.				
Dezember	55	12.3	9.				

Syke (Kr. Syke)

20 m (*Weser, Ochtum*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September	63	39.3	15.	13	10	6	—
Oktober .	67	16.5	7.	15	12	8	—
November	95	15.2	13.	18	17	13	1
Dezember							

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Hannover (Reg. Bez. Hannover) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Bruchhausen (Kr. Hoya) 13 m (*Weser, Eiter*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September	66	42.7	15.	10	8	7	—
Oktober .	74	17.3	7.	14	13	10	—
November	111	22.5	20.	18	16	13	1
Dezember	59	13.7	9.	16	14	10	7
Jahr . . .							
Engeln (Kr. Hoya) 55 m (*Weser, Ochtum*) 1 m							
Januar . .	43	12.3	27.	12	9	9	5
Februar .	48	9.8	25.	18	15	14	17
März . . .	47	13.9	6.	21	16	10	9
April . . .	79	18.2	4.	17	16	14	—
Mai	42	13.0	9.	11	10	7	—
Juni . . .	58	12.7	13.	14	10	8	—
Juli	86	24.1	21.	8	7	6	—
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Hoya (Kr. Hoya) 18 m (*Weser*) 1 m							
Januar . .	31	10.1	28.	8	8	6	4
Februar. .	37	11.8	25.	20	17	9	18
März . . .	47	14.6	12.	20	19	10	12
April . . .	62	18.5	29.	17	15	11	—
Mai	45	21.7	27.	9	9	7	—
Juni . . .	37	8.8	18.	10	10	8	—
Juli	114	64.2	25.	7	7	7	—
August . .	72	33.4	13.	15	12	8	—
September	55	37.7	15.	6	6	4	—
Oktober .	74	18.3	7.	13	12	11	—
November	92	18.1	20.	14	14	13	1
Dezember	51	10.1	9.	17	17	13	4
Jahr . . .	717	64.2	25./7.	156 [1]	146	107	39
Nienburg a./Weser (Kr. Nienburg a./Weser) 28 m (*Weser*) 1 m							
Januar . .	51	16.2	28.	13	11	8	7
Februar .	38	6.2	26.	19	15	10	16
März . . .	49	18.3	12.	18	14	10	5
April . . .	58	14.6	29.	16	15	11	—
Mai	41	15.1	31.	12	10	9	—
Juni . . .	31	6.6	13.	11	10	8	—
Juli	77	31.3	21.	8	7	7	—
August . .	53	15.8	13.	11	11	8	—
September	71	32.4	15.	12	7	6	—
Oktober .	72	21.5	7.	15	13	9	—
November	119	23.4	20.	20	17	16	1
Dezember	54	11.4	9.	21	16	11	5
Jahr . . .	714	32.4	15./9.	176	146	113	34

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Nienburg a./Weser [Glasfabrik] (Kr. Nienburg a./Weser) 28 m (*Weser*) 2 m							
Januar . .	58	21.2	28.				
Februar .	31	7.1	25.				
März . . .	50	19.6	12.				
April . . .	62	16.5	29.				
Mai	38	11.8	30.				
Juni . . .	32	7.2	14.				
Juli	85	36.3	21.				
August . .	54	17.5	13.				
September	74	37.8	15.				
Oktober .	75	21.8	7.				
November	131	30.8	20.				
Dezember	58	12.9	11.				
Jahr . . .	748	37.8	15./9.				
Essern (Kr. Stolzenau) 46 m (*Weser, Aue*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	66	29.5	21.	9	9	9	—
August . .	43	16.0	28.	12	9	6	—
September	100	32.8	15.	12	9	7	—
Oktober .	89	22.7	7.	13	13	8	—
November	118	20.1	21.	16	16	15	1
Dezember	46	12.3	11.				
Jahr . . .							
Uchte (Kr. Stolzenau) 38 m (*Weser, Aue*) 1 m							
Januar . .	47	10.8	28.	12	11	10	6
Februar . .	41	9.2	25.	17	13	9	15
März . . .	49	19.8	12.	16	14	9	7
April . . .	61	13.6	29.	18	17	14	1
Mai	49	15.2	27.	14	11	8	—
Juni . . .	48	9.7	18.	12	11	7	—
Juli	43	10.6	25.	8	8	6	—
August . .	43	12.0	28.	13	12	8	—
September	103	39.8	10.	13	10	6	—
Oktober .	88	24.2	7.	15	14	12	—
November	124	24.2	20.	18	18	14	1
Dezember	47	11.2	9.	19	15	12	5
Jahr . . .	743	39.8	10./9.	175	154	115	35
Bahrenborstel (Kr. Sulingen) 47 m (*Weser, Aue*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	31	10.5	29.	12	9	5	—
September	87	36.9	15.	12	9	7	—
Oktober .	73	20.7	7.	15	14	11	—
November	119	29.1	20.	17	17	15	—
Dezember	47	9.0	11.	20	17	10	6
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Holzhausen (Kr. Sulingen) 45 m (*Weser, Aue*) 1 m							
Januar . .	41	10.7	27.	18	12	7	5
Februar .	36	7.8	25.	19	13	9	15
März . . .	41	16.1	12.	18	13	8	8
April . . .	62	10.3	4.	16	16	13	1
Mai	33	12.1	11.	12	10	6	—
Juni . . .	48	9.7	26.	12	11	8	—
Sulingen (Kr. Sulingen) 46 m (*Weser, Aue*) 1 m							
Januar . .	55	18.0	1.				
Februar .							
März . . .	42	19.0	12.	14	12	11	7
April . . .	70	15.1	5.	14	14	13	—
Mai	46	15.7	27.	12	11	7	—
Juni . . .	39	10.7	13.	9	8	7	—
Juli	52	16.0	25.	6	6	6	—
August . .	28	6.4	29.	15	13	6	—
September	79	32.6	10.	7	6	5	—
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .				[1]	[1]	[1]	

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Mandelsloh (Kr. Neustadt a. Rübenberge) 30 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
Januar . .	41	16.0	28.				
Februar . .	34	7.4	25.				
März . . .	42	16.3	12.				
April . . .	45	9.2	4.				
Mai	14	9.7	11.				
Juni . . .	27	9.0	13.				
Juli	88	41.0	25.				
August . .	63	29.0	13.				
September	61	29.7	15.				
Oktober .	72	20.4	7.				
November	100	16.6	21.				
Dezember	43	9.0	8.				
Jahr . . .	630	41.0	25./7.				
Wunstorf (Kr. Neustadt a. Rübenberge) 52 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
Januar . .	48	15.8	28.	10	10	9	7
Februar .	46	10.3	16.	18	18	12	15
März . . .	36	17.5	12.	16	16	6	6
April . . .	64	12.7	13.	17	16	13	2
Mai	37	8.5	31.	23	10	7	—
Juni . . .	30	6.5	17.	14	8	5	—
Juli	56	17.9	24.	9	8	6	—
August . .	78	26.0	13.	18	14	8	—
September	64	34.0	15.	10	7	6	—
Oktober .	48	14.1	7.	17	14	9	—
November	124	35.0	20.	14	14	12	1
Dezember	35	10.0	8.	18	13	9	2
Jahr . . .	666	35.0	20./11.	184	148	102	33

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Hannover (Stadtkr. Hannover) 55 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
Januar . .	41	16.8	28.	11	9	7	6
Februar .	41	9.2	16.	16	15	10	14
März . . .	42	10.4	12.	14	14	9	4
April . . .	60	10.0	29.	15	15	13	1
Mai	17	6.6	11.	6	5	5	—
Juni . . .	37	11.8	14.	11	10	7	—
Juli	85	31.8	25.	8	8	7	—
August . .	61	21.5	13.	13	13	8	—
September	75	32.6	15.	13	12	8	—
Oktober .	64	19.2	7.	12	12	8	—
November	113	28.4	21.	13	13	13	—
Dezember	54	11.4	9.	17	16	14	6
Jahr . . .	690	32.6	15./9.	149 [1]	142	109	31
[1] Zu klein.							
Hannover [Kleefeld] (Stadtkr. Hannover) 55 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
Januar . .	39	15.1	28.	13	11	7	7
Februar .	54	12.6	26.	20	17	11	17
März . . .	39	11.1	12.	18	15	8	7
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Hannover [Lagerplatz] (Stadtkr. Hannover) 54 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
Januar . .	39	16.6	28.			7	7
Februar .	41	8.2	26.			11	13
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Hannover [Pumpstation] (Stadtkr. Hannover) 51 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
Januar . .	36	12.4	28.	13	9	7	7
Februar .	39	8.0	26.	17	15	11	16
März . . .	34	10.8	12.	16	12	6	5
April . . .	52	9.9	5.	17	16	13	1
Mai	15	6.7	11.	7	5	4	—
Juni . . .	35	11.5	25.	9	9	7	—
Juli	87	31.8	25.	8	8	6	—
August . .	59	21.7	13.	15	14	9	—
September	80	34.1	15.	12	10	8	—
Oktober .	69	25.4	7.	13	11	8	—
November	119	29.4	21.	18	17	13	2
Dezember	54	14.0	11.	16	13	11	6
Jahr . . .	679	34.1	15./9.	161	139	103	37

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Grasdorf (Landkr. Hannover) 56 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
	23	5.3	25.	15	13	9	14
	29	8.6	12.	18	13	6	6
	50	15.5	29.	17	16	10	1
	19	5.8	10.	10	8	5	—
	19	4.4	12.	9	9	7	—
	111	43.5	25.	10	10	8	—
	74	27.0	7.	12	11	7	—
	72	25.4	15.	13	10	8	—
	48	18.6	7.	13	10	8	—
	101	30.8	21.	17	17	11	2
	46	9.9	11.	17	14	11	6
	[1]	43.5	25./7.				
[1] Wintermengen etwas klein.							
Ricklingen (Landkr. Linden) 54 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
	28	9.0	27.	14	10	6	8
	36	8.5	26.	17	15	10	14
	34	10.5	12.	16	12	7	5
	60	15.9	29.	18	17	14	2
	17	6.5	11.	12	5	4	—
	33	9.5	25.	9	9	7	—
	69	31.4	25.	9	8	7	—
	50	17.9	13.	15	12	7	—
	80	30.0	15.	12	11	8	—
	59	21.0	7.	13	11	8	—
	107	30.2	21.	17	16	13	2
	51	11.1	11.	17	13	12	6
	624	31.4	25./7.	169	139	103	37
Nienstedt (Kr. Springe) 175 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
	68	16.9	5.				
	66	25.7	9.				
	56	12.6	14.				
	117	43.5	22.				
	52	17.8	27.				
	54	8.2	9.				
	188	19.2	19.				
	57	15.7	10.				
		43.5	22./7.				
Springe (Kr. Springe) 116 m (*Weser, Aller, Leine, Haller*) 1 m							
	68	14.4	27.	10	10	9	5
	62	9.9	25.	18	18	15	17
	39	7.0	12.	19	17	10	7
	69	9.3	5.	18	18	14	2
	30	13.6	27.	10	8	4	—
	34	13.2	25.	11	7	5	—
	102	47.1	21.	9	8	8	—
	49	12.2	28.	13	13	6	—
	83	24.1	15.	11	11	8	—
	90	31.8	7.	9	9	8	—
	131	32.5	20.	15	15	12	2
	61	19.4	8.	15	15	8	4
	818	47.1	21./7.	158 [1]	149	107	37

Monat	Niederschlagshöhe Summe mm	Tagesmaximum Betrag mm	Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
Wülfingen (Kr. Springe) 77 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
	55	13.4	28.	10	10	7	
	30	6.7	25.	13	10	10	
	28	4.8	1.	19	14	8	
	50	8.8	12.	16	16	11	
	15	4.3	31.	9	8	5	
	38	15.8	25.	10	9	6	
	130	43.5	21.	10	10	9	
	52	16.0	14. 29.	12	11	6	
	76	23.0	11.	11	8	6	
	72	22.2	7.	11	11	9	
	98	24.6	21.	13	13	12	
	58	14.2	9.	13	12	9	
	702	43.5	21./7.	147 [1]	132 [1]	98 [1]	
[1] Zu klein.							
Grohnde (Kr. Hameln) 75 m (*Weser*) 1 m							
	61	22.0	27.	9	9	7	4
	38	7.7	25.	17	13	9	16
	36	7.5	12.	12	11	10	6
	82	15.2	5.	14	13	12	—
	60	33.0	31.	8	7	6	—
	24	7.9	14.	7	6	6	—
	82	29.3	25.	8	8	7	—
	52	15.0	13.	11	11	8	—
	83	33.6	14.	7	7	6	—
	93	21.8	8.	12	11	9	—
	142	29.3	21.	19	16	14	1
	63	17.1	9.	11	11	11	3
	816	33.6	14./9.	135 [1]	123 [1]	105 [1]	30 [1]
[1] Zu klein.							
Hameln (Kr. Hameln) 67 m (*Weser*) 1 m							
	65	14.7	28.	9	9	7	6
	51	10.6	16.	16	15	12	15
	40	10.0	12.	14	13	10	6
	75	10.3	12.	17	16	12	1
	29	10.8	31.	11	9	6	—
	22	5.9	18.	10	8	7	—
	79	23.5	15.	8	7	7	—
	51	17.0	29.	12	9	8	—
	74	23.9	15.	13	12	7	—
	92	25.4	7.	13	10	10	—
	136	26.4	21.	22	20	15	2
	63	16.5	9.	18	16	12	7
	777	26.4	21./11.	163	144	113	37
Lauenstein (Kr. Hameln) 200 m (*Weser, Aller, Leine, Saale*) 1 m							
	67	33.7	25.	7	7	6	—
	61	18.4	29.	12	10	8	—
	97	25.3	15.	14	12	11	—
	85	24.5	7.	14	11	9	—
	139	31.6	21.	22	21	15	4
	77	15.4	1.	18	17	11	8

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Hannover (Reg. Bez. Hannover und Hildesheim) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Reher (Kr. Hameln) 124 m (*Weser, Humme*) 1 m							
Januar . .	94	27.6	27.	9	9	9	5
Februar .	46	6.4	25.	18	17	13	16
März . . .	55	10.9	12.	19	17	12	7
April . . .	95	17.2	29.	15	15	13	—
Mai	36	13.7	31.	7	7	7	—
Juni . . .	32	8.6	14.	9	8	7	—
Juli	80	18.8	15.	7	7	7	—
August . .	44	15.3	29.	9	8	7	—
September	90	28.1	15.	12	11	11	—
Oktober .	107	25.1	7.	11	10	10	—
November	196	36.4	21.	13	13	13	1
Dezember	79	20.0	9.	15	14	13	6
Jahr . . .	954	36.4	21./11.	144[1]	136[1]	122	35

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Bockenem (Kr. Marienburg i. Hann.) 120 m (*Weser, Aller, Leine, Innerste, Nette*) 1 m							
Januar . .	51	15.3	28.	10	9	6	4
Februar .	37	8.4	25.	18	17	10	10
März . . .	29	5.0	1.	17	13	9	4
April . . .	65	9.6	16.	18	18	15	1
Mai	22	9.5	27.	13	10	6	—
Juni . . .	15	4.6	14.	9	7	6	—
Juli	107	44.5	25.	12	9	8	—
August . .	49	15.0	29.	12	11	8	—
September	64	20.0	15.	11	11	8	—
Oktober .	68	23.8	7.	8	8	8	—
November	97	25.8	21.	17	16	12	2
Dezember	52	12.0	9.	15	15	13	6
Jahr . . .	656	44.5	25./7.	160	144	109	27[1]

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Alfeld (Kr. Alfeld) 100 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
Januar . .	75	21.3	29.	12	12	9	4
Februar .	42	7.8	25.	18	18	13	14
März . . .	35	7.7	1.	15	15	8	6
April . . .	68	12.6	17.	17	17	13	—
Mai	24	7.2	27.	10	10	6	—
Juni . . .	39	14.4	25.	12	11	7	—
Juli	67	30.0	25.	8	7	6	—
August . .	51	19.1	29.	13	13	9	—
September	88	26.2	15.	12	12	11	—
Oktober .	80	24.3	7.	12	11	8	—
November	148	35.0	21.	18	17	15	2
Dezember	63	15.2	9.	20	19	14	6
Jahr . . .	780	35.0	21./11.	167	162	119	32

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Adenstedt (Kr. Peine) 90 m (*Weser, Aller, Fuse*) 1 m							
Januar . .	34	10.3	27.		9	9	7
Februar .	49	10.6	16.		13	13	12
März . . .	27	5.5	1.		11	9	5
April . . .	46	9.0	29.		13	13	1
Mai	25	7.2	30.		8	7	—
Juni . . .	19	9.7	25.		5	3	—
Juli	114	43.8	25.		11	11	—
August . .	49	21.1	13.		10	7	—
September	72	29.4	15.		11	11	—
Oktober .	54	15.9	7.		8	7	—
November	104	31.1	21.		14	14	—
Dezember	45	11.2	9.		10	10	3
Jahr . . .	638	43.8	25./7.		123[1]	114	28

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Grasdorf (Kr. Marienburg i. Hann.) 100 m (*Weser, Aller, Leine, Innerste*) 1 m							
Januar . .	48	10.8	29.	9	8	7	6
Februar .	55	11.3	25.	17	16	14	15
März . . .	34	8.3	2.	12	12	10	5
April . . .	54	8.1	29.	18	17	15	2
Mai	31	13.5	31.	6	6	5	—
Juni . . .	21	9.3	25.	10	8	5	—
Juli	98	36.0	25.	12	10	9	—
August . .	68	24.2	13.	13	11	9	—
September	70	19.1	15.	12	12	11	—
Oktober .	51	22.0	7.	11	10	8	—
November	92	25.2	21.	16	15	13	3
Dezember	59	16.3	11.	14	14	11	5
Jahr . . .	681	36.0	25./7.	150[1]	139	117	36

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Lamspringe (Kr. Alfeld) 230 m (*Weser, Aller, Leine, Innerste*) 1 m							
Januar . .	67	18.8	27.	10	10	8	6
Februar .	52	10.0	16.	18	17	14	18
März . . .	41	6.7	1.	18	16	11	7
April . . .	79	16.8	17.	18	17	16	2
Mai	23	7.2	31.	9	8	5	—
Juni . . .	22	6.4	25.	9	8	6	—
Juli	104	49.2	25.	9	7	7	—
August . .	44	15.4	29.	11	9	8	—
September	82	25.5	15.	10	10	9	—
Oktober .	71	21.5	7.	10	9	8	—
November	144	35.2	21.	16	16	14	4
Dezember	83	14.8	9.	15	15	14	7
Jahr . . .	812	49.2	25./7.	153[1]	142[1]	120	44

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Hildesheim (Stadtkr. Hildesheim) 79[1] m (*Weser, Aller, Leine, Innerste*) 1 m							
Januar . .	50	10.2	28.	10	10	9	9
Februar .	38	8.5	25.	12	12	11	11
März . . .	27	5.8	12.	10	10	7	4
April . . .	42	6.5	6. 16.	13	13	11	—
Mai	17	5.6	11.	9	6	5	—
Juni . . .	22	12.3	25.	5	5	4	—
Juli							
August . .							
September							
Oktober .	60	15.2	7.	10	10	8	—
November	91	23.0	21.	17	17	13	2
Dezember	49	12.5	9.	15	12	10	5
Jahr . . .				[2]	[2]		31

[1] Seit Oktober 93 m. [2] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Rhene (Kr. Marienburg i. Hann.) 107 m (*Weser, Aller, Leine, Innerste*) 1 m							
	22	7.8	31.	8	8	5	—
	21	7.8	25.	9	9	5	—
	107	34.2	25.	11	9	9	—
	49	17.5	13.	13	11	7	—
	92	23.5	15.	15	15	11	—
	58	23.4	7.	10	9	7	—
	105	30.1	21.		18		2
	48	10.4	11.	15	15	11	3

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Gitter am Berge (Kr. Goslar) 165 m (*Weser, Aller, Leine, Innerste*) 1 m							
	42	11.9	27.				
	42	10.5	25.				
	25	6.7	1.				
	62	12.4	29.				
	25	14.7	31.				
	24	10.2	14.				
	130	55.2	25.				
	33	15.2	13.				
	79	25.6	15.				
	50	16.6	7.				
	121	31.5	21.				
	48	14.8	9.				
	681	55.2	25./7.				

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Ruthe (Landkr. Hildesheim) 61 m (*Weser, Aller, Leine, Innerste*) 1 m							
Januar . .	30	10.1	28.				
Februar .							
März . . .							
April . . .	43	9.5	29.				
Mai	16	6.4	11.				
Juni . . .	16	7.2	25.				
Juli	104	39.4	25.				
August . .	32	16.9	13.				
September	68	24.2	15.				
Oktober .	56						
November	88	24.1	21.				
Dezember	34						
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Sibbesse (Kr. Gronau) 182 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
	100	37.2	14.			10	—
	76	27.1	7.			9	—
	114	22.4	21.			13	2
	70	14.4	9.			14	7

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Goslar (Kr. Goslar) 260 m (*Weser, Aller, Oker*) 1 m							
	75	24.2	28.	11	10	10	7
	51	8.3	25.	17	17	16	16
	49	9.8	6.	18	16	13	8
	91	20.4	17.	16	15	14	2
	14	3.8	2.	5	5	5	—
	58	14.5	18.	11	11	10	—
	157	55.7	25.	10	10	10	—
	50	13.8	13.	15	12	8	—
	83	26.1	15.	14	14	10	—
	79	26.6	7.	11	10	9	—
	145	36.0	21.	20	20	13	3
	73	14.5	9.	17	16	14	6
	925	55.7	25./7.	165[1]	156	132	42

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Schladen (Kr. Goslar) 98 m (*Weser, Aller, Oker*) 1 m							
Januar . .	41	12.5	28.				
Februar .	40	8.7	24.				
März . . .	23	4.7	25.				
April . . .	56	11.0	16.				
Mai	45	27.2	12.				
Juni . . .	26	15.9	25.				
Juli	125	35.6	24.				
August . .	38	19.9	14.				
September	79	26.9	15.				
Oktober .	49	15.6	7.				
November	113	39.5	21.				
Dezember	60	16.6	9.				
Jahr . . .	695	39.5	21./11.				
Herzberg a. Harz (Kr. Osterode a. Harz) 240 m (*Weser, Aller, Leine, Rhume, Oder*) 1 m							
Januar . .	54	15.0	29.			8	
Februar .	70	16.0	25.			10	
März . . .	17	5.4	6.			6	
April . . .	82	10.4	14.			15	
Mai	8	2.4	2.			3	
Juni . . .	45	15.0	25.			9	
Juli	117	29.0	2.			8	
August . .	28	4.6	29.			12	
September	65	21.0	1.			12	
Oktober .	88	20.0	10.			8	
November	120	32.6	21.			12	
Dezember	62	15.1	1.			11	
Jahr . . .	756	32.6	21./11.			114	
Lauterberg (Kr. Osterode a. Harz) 300 m (*Weser, Aller, Leine, Rhume, Oder*) 1 m							
Januar . .	99	29.2	28.			9	6
Februar .	106	26.1	25.			12	12
März . . .	60	10.0	1.			13	9
April . . .	95	18.4	16.			16	2
Mai	11	3.3	26.			4	—
Juni . . .	71	18.3	11.			10	—
Juli	114	28.9	21.			7	—
August . .	53	11.1	13.			10	—
September	94	25.9	15.			10	—
Oktober .	127	42.9	10.			8	—
November	246	48.5	21.			16	4
Dezember	121	20.3	9.			15	8
Jahr . . .	1197	48.5	21./11.			130	41
Oldershausen (Kr. Osterode a. Harz) 150 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	40	12.7	18.	12	10	10	—
Juli	110	30.5	25.	10	8	8	—
August . .	32	8.1	27.	16	12	6	—
September	101	28.0	15.	14	12	10	—
Oktober .	63	22.7	7.	9	9	7	—
November	112	23.7	21.	25	20	13	6
Dezember	62	15.0	10.	19	16	15	6
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Osterode a. Harz (Kr. Osterode a. Harz) 234 m (*Weser, Aller, Leine, Rhume*) 1 m							
Januar . .	62	14.0	29.			8	
Februar .	41	12.6	25.			8	
März . . .	39	12.0	2.			8	
April . . .	55	20.0	17.			15	
Mai	12	3.3	12.			5	
Juni . . .	59	16.3	18.			8	
Juli	109	30.8	25.			7	
August . .	38	9.0	27.			8	
September	82	16.8	11.			9	
Oktober .	89	25.7	7.			9	
November	115	21.3	20.			15	
Dezember	97	33.0	9.			13	
Jahr . . .	798	33.0	9./12.			113	
Gieboldehausen (Kr. Duderstadt) 150 m (*Weser, Aller, Leine, Rhume*) 1 m							
Januar . .	54	17.6	28.	10	9	7	4
Februar .	41	11.3	16.	16	15	12	15
März . . .	34	7.9	1.	16	12	10	5
April . . .	108	39.8	29.	18	18	14	1
Mai	17	7.4	11.	10	8	4	—
Juni . . .	50	11.7	18.	11	11	9	—
Juli	90	20.7	21.	11	9	8	—
August . .	21	6.0	16.	10	7	5	—
September	68	19.7	15.	12	11	10	—
Oktober .	52	13.3	7.	15	11	6	—
November	91	20.0	21.	20	18	14	7
Dezember	45	12.2	9.	19	15	11	10
Jahr . . .	671	39.8	29./4.	168	144	110	42
Göttingen (Stadtkr. Göttingen) 150 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
Januar . .	69	28.0	28.	10	10	8	4
Februar .	31	10.0	11.	16	16	9	15
März . . .	36	5.8	1.	16	12	9	6
April . . .	66	18.3	29.	19	18	15	3
Mai	37	22.4	31.	6	6	6	—
Juni . . .	50	16.0	25.	14	12	11	—
Juli	88	30.0	24.	11	10	8	—
August . .	31	10.0	27.	13	12	10	—
September	74	26.5	15.	10	10	9	—
Oktober .	55	20.5	7.	9	8	6	—
November	92	21.4	21.	19	17	16	5
Dezember	70	26.0	9.	17	17	14	9
Jahr . . .	699	30.0	24./7.	160	148	121	42
Etzenborn (Landkr. Göttingen) 220 m (*Weser, Aller, Leine, Rhume*) 1 m							
Januar . .	61	20.2	28.		10	9	5
Februar .	41	10.6	16.		12	11	11
März . . .	41	5.6	1.		15	11	5
April . . .	79	20.0	29.		15	14	4
Mai	26	5.5	26.		9	8	—
Juni . . .	56	13.5	4.		10	9	—
Juli	109	26.1	25.		9	8	—
August . .	19	4.5	2.		9	8	—
September	90	24.0	15.		12	11	—
Oktober .	58	18.8	7.		8	8	—
November	119	33.1	21.		16	16	2
Dezember	53	10.0	9.		14	13	4
Jahr . . .	752	33.1	21./11.		139[1]	126	31[1]

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Radolfshausen (Landkr. Göttingen) 200 m (*Weser, Aller, Leine, Rhume*) 1 m							
Januar . .	63	28.5	28.		9	6	4
Februar .	45	10.5	16.		11	10	11
März . . .	27	15.0	15.		11	8	4
April . . .	85	22.1	29.		17	16	2
Mai	11	6.9	11.		5	3	—
Juni . . .	47	9.3	25.		12	10	—
Juli	91	27.3	24.		11	8	—
August . .	27	6.6	13.		13	8	—
September	89	20.7	15.		10	10	—
Oktober .	67	23.6	7.		9	7	—
November	134	30.6	21.		16	15	5
Dezember	67	16.1	9.		14	13	7
Jahr . . .	753	28.5	28./1.		138[1]	114	33[1]
Reinhausen (Landkr. Göttingen) 180 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
Januar . .	51	13.2	29.				
Februar .	30	10.0	11.				
März . . .	29	5.1	15.				
April . . .	63	14.0	29.				
Mai	16	7.4	11.				
Juni . . .	55	12.1	10.				
Juli	114	43.5	23.				
August . .	23	5.0	2.				
September	89	25.8	11.				
Oktober .	40	13.4	9.				
November	91	20.4	21.				
Dezember	59	18.5	9.				
Jahr . . .	660	43.5	23./7.				
Bühren (Kr. Münden) 297 m (*Weser*) 1 m							
Januar . .	73	21.9	28.	11	9	9	5
Februar .	54	8.6	11.	19	17	13	17
März . . .	48	10.3	6.	16	14	10	9
April . . .	73	14.1	17.	15	15	13	4
Mai	35	12.1	31.	10	6	5	—
Juni . . .	38	7.2	25.	13	12	9	—
Juli	66	20.0	2.	8	7	6	—
August . .	43	8.4	6.	11	10	9	—
September	68	16.8	15.	9	9	8	—
Oktober .	65	21.3	7.	10	8	7	—
November	122	29.3	21.	16	16	15	4
Dezember	85	29.5	9.	14	13	12	5
Jahr . . .	770	29.5	9./12.	152[1]	136[1]	116	44
Bursfelde (Kr. Münden) 115 m (*Weser*) 1 m							
Januar . .	75	27.4	28.	10	10	10	5
Februar .	60	8.9	13.	13	12	9	12
März . . .	52	12.2	14.	13	12	11	5
April . . .	80	17.2	17.	15	13	13	3
Mai	24	8.5	31.	3	3	3	—
Juni . . .	57	15.6	1.	10	9	9	—
Juli	74	21.9	24.	7	7	6	—
August . .	29	9.8	28.	11	10	7	
September	73	22.8	15.	11	11	10	—
Oktober .	73	24.7	7.	8	8	8	--
November	122	15.5	21.	18	17	17	4
Dezember	75	23.8	9.	14	14	13	5
Jahr . . .	794	27.4	28./1.	133[1]	126[1]	116	34[1]

[1] Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Dransfeld (Kr. Münden)

302 m (*Weser, Schwülme*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	89	29.2	28.	13	11	8	8
Februar .	59	7.4	16.	22	19	14	21
März . . .	48	7.7	6.	21	15	13	10
April . . .	79	16.3	17.	18	18	12	5
Mai	43	12.3	26.	9	8	6	—
Juni . . .	30	6.2	25.	13	13	8	—
Juli	61	16.5	2.	9	7	7	—
August . .	36	11.3	6.	10	9	9	—
September	69	16.2	16.	13	12	11	—
Oktober .	65	27.6	7.	13	7	7	—
November	117	27.9	21.	15	13	13	2
Dezember	90		9.	18	17	15	5
Jahr . . .	786			174	149	123	51

Schönhagen (Kr. Uslar)

220 m (*Weser, Schwülme, Aale*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	127	26.6	17.	15	15	15	—
Mai	32	12.1	17.	5	5	5	—
Juni . . .	42	9.4	18.	10	9	7	—
Juli	74	19.0	2.	8	8	6	—
August . .	45	14.0	27.	12	11	10	—
September	86	15.6	15.	10	10	9	—
Oktober .	99	30.5	7.	8	8	8	—
November	146	25.5	20.	14	14	14	2
Dezember	111	35.6	9.	15	14	13	9
Jahr . . .				[1]	[1]	[1]	

[1]) Etwas klein.

Dassel (Kr. Einbeck)

250 m (*Weser, Aller, Leine, Ilme*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	81	23.5	29.				
Februar .	60						
März . . .	41	10.1	6.		13	11	4
April . . .	105	19.0	17.		15	14	1
Mai	44	14.7	27.		9	7	—
Juni . . .	38	8.0	14.		10	9	—
Juli	60	18.7	25.		8	7	—
August . .	52	17.4	13.		10	8	—
September	72	22.0	15.		11	10	—
Oktober .	92	25.9	7.		11	9	—
November	138	21.1	21.		14	14	2
Dezember	79	24.0	9.		13	13	6
Jahr . . .	862				[1]		

[1]) Zu klein.

Münden (Kr. Münden)

130 m (*Weser*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	62	23.0	28.	12	8	7	7
Februar .	57	10.5	16.	19	16	11	16
März . . .	44	6.5	1. 4.	20	16	11	11
April . . .	56	9.3	17.	16	14	11	2
Mai	25	6.4	11.	11	9	6	—
Juni . . .	50	13.2	1.	14	13	12	—
Juli	60	18.1	2.	8	8	6	—
August . .	40	12.8	12.	12	12	11	—
September	88	16.4	15.	15	13	13	—
Oktober .	53	15.1	7.	11	10	7	—
November	114	23.6	21.	20	20	16	7
Dezember	66	16.8	9.	23	14	11	6
Jahr . . .	715	23.6	21./11.	181	153	122	49

Uslar (Kr. Uslar)

170 m (*Weser, Schwülme, Aale*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	83	22.2	28.	12	11	9	6
Februar .	61	11.4	25.	20	17	10	18
März . . .	41	6.7	1.	20	16	11	10
April . . .	108	22.7	17.	19	18	15	2
Mai	39	14.6	31.	11	9	6	—
Juni . . .	37	13.6	25.	13	11	7	—
Juli	73	20.4	2.	9	8	7	—
August . .	36	8.1	27.	11	10	9	—
September	76	23.5	15.	12	10	10	—
Oktober .	98	24.7	7.	19	12	10	—
November	157	26.7	20.	20	18	16	6
Dezember	106	44.8	9.	18	15	13	8
Jahr . . .	915	44.8	9./12.	184	155	123	50

Einbeck (Kr. Einbeck)

113 m (*Weser, Aller, Leine, Ilme*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	68	20.5	28.		9	7	4
Februar .	50	8.0	24.		15	14	11
März . . .	29	5.5	18.		13	9	5
April . . .	92	24.7	17.		19	13	2
Mai	33	13.4	31.		9	6	—
Juni . . .	29	5.3	18.		13	7	—
Juli	90	34.7	25.		8	6	—
August . .	34	12.3	16.		11	6	—
September	78	23.9	15.		9	9	—
Oktober .	66	19.5	8.		11	7	—
November	110	18.7	21.		20	15	2
Dezember	70	18.1	9.		16	12	7
Jahr . . .	749	34.7	25./7.		153	111	31 [1]

[1]) Etwas klein.

Neuhaus am Solling (Kr. Uslar)

355 m (*Weser, Holzminde*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	72	17.3	29.	10	10	9	6
Februar .	81	14.4	16.	17	17	15	15
März . . .	51	8.2	6.	19	17	14	11
April . . .	141	30.1	17.	17	17	16	4
Mai	42	22.9	31.	7	7	6	—
Juni . . .	39	11.1	13.	10	10	9	—
Juli	62	17.9	25.	7	6	6	—
August . .	47	13.7	29.	14	12	10	—
September	72	18.1	15.	10	10	10	—
Oktober .	106	19.6	7.	13	13	12	—
November	143	23.3	21.	13	13	13	1
Dezember	118	34.5	9.	16	15	14	5
Jahr . . .	974	34.5	9./12.	153 [1]	147 [1]	134	42

[1]) Zu klein.

Vahle (Kr. Uslar)

198 m (*Weser, Schwülme, Aale*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	84	20.6	28.		9	7	4
Februar .	64	19.6	25.		15	12	16
März . . .	46	9.5	2.		13	12	7
April . . .	133	21.2	29.		17	17	3
Mai	32	8.1	11.		7	7	—
Juni . . .	41	10.4	18.		7	7	—
Juli							
August . .	39	11.0	27.		5	5	—
September							
Oktober .	99	29.0	10.		12	9	—
November	159	23.8	21.		16	16	
Dezember	109	42.3	9.		12	12	
Jahr . . .					[1]		

[1]) Zu klein.

Ertinghausen (Kr. Northeim)

259 m (*Weser, Aller, Leine, Espolde*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	101	26.7	27.				
Februar .	68	17.8	25.				
März . . .	46	9.8	12.				
April . . .	110	26.4	17.				
Mai	23	11.9	11.				
Juni . . .	27	10.8	25.				
Juli	120	31.5	25.				
August . .	41	12.0	16.				
September	66	27.2	15.				
Oktober .	89	29.7	7.				
November	168	30.1	21.				
Dezember	138	48.0	9.				
Jahr . . .	997	48.0	9./12.				

Nienover (Kr. Uslar)

210 m (*Weser*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	70	28.4	28.	10	10	8	5
Februar .	45	10.2	26.	21	18	11	17
März . . .	32	8.8	6.	22	14	8	9
April . . .	115	18.4	17.	16	15	14	1
Mai	41	20.0	31.	9	6	5	—
Juni . . .	58	10.4	13. 26.	14	11	10	—
Juli	81	20.0	2.	8	8	8	—
August . .	45	9.8	31.	12	10	10	—
September	76	18.8	15.	10	9	9	—
Oktober .	97	24.5	7.	12	12	10	—
November	137	19.2	20.	16	16	16	2
Dezember	97	37.5	9.	16	16	16	5
Jahr . . .	894	37.5	9./12.	166	145	125	39

Winnefeld (Kr. Uslar)

276 m (*Weser*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	62	15.4	29.	11	10	9	5
Februar .	63	13.7	25.	18	18	13	15
März . . .	40	5.8	1.	16	15	10	6
April . . .	98	23.3	17.	18	17	13	3
Mai	33	12.5	31.	9	6	5	—
Juni . . .	47	10.5	13.	14	12	9	—
Juli	61	27.1	2.	7	7	6	—
August . .	42	8.0	29.	12	11	10	—
September	87	28.0	15.	10	10	8	—
Oktober .	79	18.2	10.	13	13	9	—
November	117	18.4	21.	19	17	15	5
Dezember	90	27.2	9.	15	15	15	7
Jahr . . .	819	28.0	15./9.	162	151	122	41

Fredelsloh (Kr. Northeim)

270 m (*Weser, Aller, Leine, Ilme*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	83	23.4	28.			9	5
Februar .	31	3.9	11.			13	13
März . . .	41	11.7	6.			11	5
April . . .	114	28.2	17.			15	3
Mai	19	6.1	11.			6	—
Juni . . .	46	10.9	18.			7	—
Juli	90	51.8	25.			6	—
August . .	47	19.6	13.			7	—
September	82	27.1	15.			9	—
Oktober .	93	31.1	7.			8	—
November	112	19.2	20.			12	4
Dezember	68	33.1	9.			12	6
Jahr . . .	826	51.8	25./7.			115	36 [1]

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1901. Hannover (Reg. Bez. Hildesheim und Lüneburg) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit					
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Hettensen (Kr. Northeim) 218 m (*Weser, Schwülme*) 1 m							
Januar . .			-				
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	46	18.1	16.	11	10	8	—
September	79	25.0	15.	14	11	9	—
Oktober .	73	22.5	7.	17	11	7	—
November	143	28.8	20.	19	17	16	5
Dezember	90	26.0	9.	21	17	13	7
Jahr . . .							
Klausthal (Kr. Zellerfeld) 585 m (*Weser, Aller, Leine, Innerste*) 1.5 m							
Januar . .	135	35.0	28.		11	11	8
Februar .	107	15.0	25.		19	14	18
März . . .	76	16.6	6.		19	16	14
April . . .	122	20.0	17.		19	16	8
Mai	16	3.9	7.		8	5	—
Juni . . .	66	17.1	14.		11	10	—
Juli	138	39.4	25.		11	8	—
August . .	52	12.0	13.		15	13	—
September	125	26.5	15.		13	13	—
Oktober .	145	40.4	7.		11	9	1
November	270	50.5	21.		20	17	10
Dezember	173	40.2	9.		18	16	11
Jahr . . .	1425	50.5	21./11.		175	148	70
Torfhaus (Kr. Zellerfeld) 800 m (*Weser, Aller, Oker, Radau*) 1.4 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November	249	45.7	20.	16	15	15	7
Dezember	178	51.6	9.	15	15	15	10
Jahr . . .							
Katlenburg (Kr. Northeim) 136 m (*Weser, Aller, Leine, Ruhme*) 1 m							
Januar . .	53	15.0	28.	11	11	8	5
Februar .	51	13.0	16.	17	15	13	16
März . . .	32	6.9	1.	16	11	11	6
April . . .	93	25.0	29.	17	15	12	3
Mai	22	10.2	3.	9	7	5	—
Juni . . .	59	15.2	2.	11	10	9	—
Juli	100	20.9	24.	10	10	9	—
August . .	29	9.4	27.	15	11	5	—
September	83	21.8	11.	12	11	9	—
Oktober .	61	24.0	7.	13	11	9	—
November	84	12.2	20.	18	16	13	4
Dezember	56	25.1	9.	17	15	12	7
Jahr . . .	723	25.1	9./12.	166	143	115	41
Lautenthal (Kr. Zellerfeld) 295 m (*Weser, Aller, Leine, Innerste*) 1 m							
Januar . .	110	29.4	27.	13	12	9	6
Februar .	88	12.7	16. 25.	19	17	16	18
März . . .	59	11.0	6.	23	20	14	9
April . . .	118	38.6	17.	20	18	18	4
Mai	20	8.8	3.	8	7	6	—
Juni . . .	55	15.6	18.	15	11	8	—
Juli	143	46.9	25.	10	9	7	—
August . .	47	9.7	13.	15	15	10	—
September	116	23.0	15.	15	13	13	—
Oktober .	129	37.3	7.	13	12	8	—
November	207	41.2	21.	22	21	17	8
Dezember	137	34.1	9.	18	17	16	11
Jahr . . .	1229	46.9	25./7.	191	172	142	56
Wildemann (Kr. Zellerfeld) 400 m (*Weser, Aller, Leine, Innerste*) 1.2 m							
Januar . .	102	24.0	27.	10	10	10	6
Februar .	99	19.4	16.	15	14	14	14
März . . .	53	9.4	1.	14	14	14	10
April . . .	129	31.4	17.	17	17	17	5
Mai	27	10.7	27.	7	7	7	—
Juni . . .	61	18.4	18.	13	13	10	—
Juli	136	41.1	25.	11	10	8	—
August . .	44	10.0	13.	15	14	11	—
September	106	24.5	15.	13	13	13	—
Oktober .	108	31.9	7.	11	11	8	—
November	220	37.0	21.	18	18	17	6
Dezember	131	37.5	9.	16	16	14	7
Jahr . . .	1216	41.1	25./7.	160 [1]	157 [1]	143	48

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit					
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Buntenbock (Kr. Zellerfeld) 546 m (*Weser, Aller, Leine, Innerste*) 1.5 m							
Januar . .	107	35.1	28.	12	12	9	6
Februar .	99	14.7	25.	17	17	13	16
März . . .	69	12.2	6.	18	17	14	11
April . . .	108	16.0	17.	18	18	16	6
Mai	9	3.9	7.	5	5	3	—
Juni . . .	74	17.6	25.	14	13	11	—
Juli	110	40.1	24.	12	11	7	—
August . .	42	6.2	7.	13	13	12	—
September	130	31.9	15.	13	13	10	—
Oktober .	116	36.5	7.	9	8	7	2
November	253	47.8	20.	20	20	17	6
Dezember	145	26.1	9.	22	18	16	8
Jahr . . .	1262	47.8	20./11.	173 [1]	165	135	55
Oderhaus (Kr. Zellerfeld) 430 m (*Weser, Aller, Leine, Ruhme, Oder*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember	209	70.3	9.	25	19	13	8
Jahr . . .							
Ilfeld (Kr. Ilfeld) 250 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme, Zorge*) 1 m							
Januar . .	88	25.3	27.		9	8	5
Februar .	53	7.8	16.		13	11	13
März . . .	48	10.2	1.		18	16	9
April . . .	64	11.0	16.		15	11	5
Mai	16	4.5	26.		8	5	—
Juni . . .	50	10.2	4.		11	8	—
Juli	95	30.8	25.		12	7	—
August . .	22	5.6	16.		8	6	—
September	65	20.8	15.		11	10	—
Oktober .	76	24.0	10.		8	6	—
November	157	37.2	20.		19	15	7
Dezember	88	19.4	9.		15	13	8
Jahr . . .	822	37.2	20./11.		147	116	47

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit					
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Grund (Kr. Zellerfeld) 340 m (*Weser, Aller, Leine, Ruhme*) 1 m							
Januar . .	63	17.5	28.	18	12	9	6
Februar .	79	16.7	16.	22	18	15	20
März . . .	45	7.1	1.	21	18	13	11
April . . .	109	38.5	17.	18	18	16	4
Mai	36	15.8	27.	9	8	7	1
Juni . . .	54	12.9	18.	16	13	11	—
Juli	123	35.8	25.	11	11	8	—
August . .	43	10.8	27.	15	14	10	—
September	91	22.1	15.	18	12	11	—
Oktober .	79	27.0	7.	10	9	9	—
November	166	29.3	21.	28	20	15	7
Dezember	94	19.5	8.	28	17	16	10
Jahr . . .	982	38.5	17./4.	214	170	140	59
Sieber (Kr. Zellerfeld) 340 m (*Weser, Aller, Leine, Ruhme, Oder*) 1.2 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	48	11.9	25.	12	10	8	—
Juli	105	26.5	24.	11	11	8	—
August . .	60	16.2	13.	14	14	11	—
September	126	26.6	16.	14	12	11	—
Oktober .	163	43.4	7.	8	8	6	2
November	299	63.7	20.	16	15	14	7
Dezember	179	35.5	8.	16	16	16	8
Jahr . . .				[1]			
Celle (Stadtkr. Celle) 37 m (*Weser, Aller*) 1 m							
Januar . .	58	16.5	28.	12	11	9	6
Februar .	51	8.9	25.	19	14	11	16
März . . .	39	11.5	12.	14	12	10	5
April . . .	77	27.0	29.	17	13	13	1
Mai	42	16.1	27.	10	8	7	—
Juni . . .	21	6.3	1.	8	8	6	—
Juli	156	55.8	25.	10	10	8	—
August . .	54	19.5	13.	13	12	8	—
September	64	30.2	15.	12	11	8	—
Oktober .	74	31.1	7.	10	8	7	—
November	123	25.4	20.	19	17	14	3
Dezember	73	13.3	9.	18	18	13	5
Jahr . . .	832	55.8	25./7.	162	142	114	36

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Bergen (Landkr. Celle)	70 m	(*Weser, Aller*)					1 m
Januar . .	53	16.3	27.	13	11	9	5
Februar .	47	8.2	25.	17	16	12	16
März . . .	52	17.3	12.	17	14	8	7
April . . .	46	9.7	4.	20	16	14	—
Mai	37	18.4	27.	10	9	6	—
Juni . . .	20	3.7	13.	11	9	8	—
Juli	97	35.6	25.	6	6	6	—
August . .	59	22.0	13.	12	12	10	—
September	63	30.3	15.	12	11	9	—
Oktober .	79	19.9	8.	12	10	8	—
November	125	28.9	20.	20	17	15	2
Dezember	66	16.8	9.	20	18	14	6
Jahr . . .	744	35.6	25./7.	170	149	119	36
Brelingen (Kr. Burgdorf)	60 m	(*Weser, Aller, Leine*)					1 m
Januar . .	47	13.9	28.	11	10	8	6
Februar .	41	7.7	25.	16	14	12	15
März . . .	46	19.1	12.	15	13	9	6
April . . .	50	10.7	29.	17	14	12	1
Mai	14	6.6	11.	5	4	3	—
Juni . . .	24	6.7	14.	9	9	6	—
Juli	82	39.9	25.	10	9	5	—
August . .	52	15.8	13.	12	11	7	—
September	63	32.0	15.	12	12	8	—
Oktober .	80	25.7	7.	12	10	8	—
November	118	23.6	20.	21	20	13	2
Dezember	57	10.7	9.	18	17	13	6
Jahr . . .	674	39.9	25./7.	158	143	104	36
Wittingen (Kr. Isenhagen)	85 m	(*Weser, Aller, Ise*)					1 m
	64	11.5	27.				
	35	14.6	6.				
	50	15.7	29.				
	26						
	20						
	67	28.1	24.				
	58	26.3	15.				
	69	29.2	7.				
	99	26.3	20.				
Fallersleben (Kr. Gifhorn)	70 m	(*Weser, Aller*)					1 m
Januar . .	31	11.6	28.				
Februar .	44	9.1	16.				
März . . .	33	11.2	6.				
April . . .	49	16.6	29.				
Mai	31	11.5	12.				
Juni . . .	12	5.6	14.				
Juli	92	51.2	25.				
August . .	90	58.3	13.				
September	57	23.5	15.				
Oktober .	59	19.4	7.				
November	99	19.7	20.				
Dezember	46	10.0	9.				
Jahr. . . .	643	58.3	13./8.				
Ütze (Kr. Burgdorf)	50 m	(*Weser, Aller, Fuse*)					1 m
	44	12.3	28.	10	10	7	4
	41	9.6	25.	11	11	10	10 [1]
	39	11.0	6.	14	12	9	6
	49	12.3	30.	15	15	11	2
	48	27.4	27.	10	7	7	—
	13	4.3	14.	7	7	4	—
	169	72.5	25.	9	9	9	—
	79	50.3	13.	14	12	7	—
	77	35.2	15.	12	10	8	—
	65	28.7	7.	8	8	8	—
	111	25.6	21.	18	17	17	2
	49	10.2	8.	14	12	10	7
	784	72.5	25./7.	142 [1]	130 [1]	107	31 [1]
Ahlden (Kr. Fallingbostel)	30 m	(*Weser, Aller*)					1 m
	43	12.1	27.				
	37	8.1	25.				
	43	13.5	12.				
	50	22.1	29.				
	23	5.8	11.				
	34	14.1	1.				
	168	117.3	25.				
	77	25.1	13.				
	60	34.2	16.				
	72	20.1	7.				
	97	21.2	20.				
	58	11.2	10.				
	762	117.3	25./7.				

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Gifhorn (Kr. Gifhorn)	55 m	(*Weser, Aller*)					1 m
Januar . .	46	16.2	28.	12	11	10	5
Februar .	47	7.9	27.	19	18	15	16
März . . .	35	11.1	6.	14	10	8	5
April . . .	58	17.5	29.	15	15	12	1
Mai	45	22.6	12.	9	9	7	—
Juni . . .	14	3.4	13.	10	9	5	—
Juli	97	58.5	25.	10	9	7	—
August . .	85	44.3	13.	13	12	8	—
September	63	42.5	15.	9	8	7	—
Oktober .	66	27.4	7.	7	7	5	—
November	102	13.2	20.	16	16	16	1
Dezember	50	13.5	8.	15	13	11	3
Jahr . . .	708	58.5	25./7.	149 [1]	137	111	31
Sprakensehl (Kr. Isenhagen)	110 m	(*Weser, Aller, Lachte*)					1 m
	55	17.0	27.	7	6	6	4
	44	13.0	6.	15	12	11	6
	64	17.4	29.	14	13	11	1
	27	7.1	11.	8	8	7	—
	14	4.0	14.	8	8	6	—
	77	52.7	24.	7	7	6	—
	62	31.8	13.	11	11	7	—
	67	35.5	15.	9	8	7	—
	63	19.9	8.	9	9	8	—
	95	20.0	21.	18	15	12	2
	60	16.0	9.	16	15	12	7
		52.7	24./7.	[1]	[1]		
Dorfmark (Kr. Fallingbostel)	47 m	(*Weser, Aller, Böhme*)					1 m
	43	7.1	21.	13	13	12	6
	43	6.4	26.	22	20	13	18
	29	4.3	12.	15	15	11	5
	43	7.9	5.	14	14	13	—
	57	24.3	26.	11	11	9	—
	36	17.6	1.	11	11	5	—
	102	30.0	15.	5	5	5	—
	95	17.0	13.	13	13	12	—
	84	47.3	15.	10	10	8	—
	78	16.7	8.	11	11	10	—
	113	26.4	20.	13	13	13	2
	78	16.4	8.	17	16	13	6
	801	47.3	15./9.	155 [1]	152	124	37

[1] Zu klein.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Ahlten (Kr. Burgdorf)	65 m	(*Weser, Aller*)					1 m
Januar . .	40	27.0	28.		8	7	6
Februar. .	42	18.5	26.		10	8	9 [1]
März . . .	36	10.5	12.		10	8	5
April . . .	54	10.4	5.		13	12	2
Mai	25	9.2	11.		6	5	—
Juni . . .	28	7.1	14.		6	6	—
Juli	95	42.2	25.		7	6	—
August . .	42	15.2	29.		9	8	—
September	81	32.5	15.		11	11	—
Oktober .	67	20.0	7.		13	9	—
November							
Dezember	88	22.4	10.		14	12	4
Jahr . . .		42.2	25./7.		[1]		
Wahrenholz (Kr. Isenhagen)	58 m	(*Weser, Aller, Ise*)					1 m
	55	14.7	28.	15	13	9	6
	45	12.9	26.	19	15	10	15
	32	13.0	6.	16	12	8	7
	58	17.2	29.	19	18	12	—
	31	7.8	31.	11	10	6	—
	18	6.5	5.	9	6	4	—
	76	38.5	25.	7	6	5	—
	65	42.2	13.	13	12	6	—
	55	29.9	15.	10	9	8	—
	63	25.7	7.	12	8	7	—
	87	22.3	20.	16	15	11	1
	49	12.5	8.	17	13	10	5
	634	42.2	13./8.	164	137	96	34
Hademstorf (Kr. Fallingbostel)	26 m	(*Weser, Aller*)					1 m
	45	15.8	28.	12	10	9	6
	38	6.3	25.	17	13	10	15
	46	12.6	12.	16	16	12	7
	73	25.1	29.	18	18	14	—
	24	6.6	27.	8	5	5	—
	31	9.2	1.	12	11	10	—
	176	93.9	25.	8	7	5	—
	58	11.6	13.	14	13	11	—
	63	31.7	15.	11	9	5	—
	75	19.8	7.	13	9	8	—
	113	23.9	20.	21	19	13	1
	57	12.2	9.	15	15	14	5
	799	93.9	25./7.	165	145	116	34

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden

[1] Zu klein.

1901. Hannover (Reg. Bez. Lüneburg) 1901.

Walsrode (Kr. Fallingbostel)

35 m (*Weser, Aller, Böhme*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	47	13.9	28.				
Februar .	42	8.8	25.				
März . . .	43	18.7	12.				
April . . .	86	30.3	28.				
Mai	49	27.5	27.				
Juni . . .							
Juli	77	34.4	25.				
August . .	52	11.6	29.				
September	56	29.0	15.				
Oktober .	79	24.1	8.				
November	120	25.6	20.				
Dezember	56	12.6	9.				
Jahr . . .		34.4	25./7.				

Ülzen (Kr. Ülzen)

37 m (*Elbe, Ilmenau*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	38	16.7	28.	9	9	7	5
Februar .	44	7.5	17.	20	16	11	15
März . . .	44	11.2	12.	13	12	12	6
April . . .	53	9.4	4.	18	16	12	—
Mai	43	9.8	27.	10	10	7	—
Juni . . .	16	3.4	9.	9	9	7	—
Juli	62	22.7	25.	9	7	6	—
August . .	27	9.2	29.	14	10	6	—
September	69	34.8	15.	11	11	9	—
Oktober .	60	16.4	8.	8	8	8	—
November	86	18.6	20.	15	14	13	2
Dezember	41	8.2	9.	17	16	10	6
Jahr . . .	583	34.8	15./9.	153	138	108	34

Hitzacker (Kr. Dannenberg)

16 m (*Elbe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	32	10.5	28.	8	8	7	3
Februar .	28	4.3	16.	16	16	14	13
März . . .	49	16.2	6.	12	12	10	6
April . . .	50	9.0	8.	17	17	14	—
Mai	35	8.7	10.	10	9	8	—
Juni . . .	25	5.3	15.	8	8	7	—
Juli	95	29.1	25.	10	10	10	—
August . .	60	36.2	15.	12	12	9	—
September	64	36.7	15.	11	10	10	—
Oktober .	60	16.5	7.	14	12	11	—
November	74	14.7	20.	14	14	13	1
Dezember	67	11.2	8.	21	19	15	6
Jahr . . .	639	36.7	15./9.	153 [1]	147	128	29 [1]

[1] Etwas klein.

Behringen (Kr. Soltau)

78 m (*Elbe, Ilmenau, Luhe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	111	60.0	25.	11	10	8	—
August . .	66	18.2	6.	15	14	13	—
September	61	27.0	15.	11	11	9	—
Oktober .	67	15.6	8.	13	10	8	—
November	116	22.0	20.	23	16	14	1
Dezember	82	16.1	9.	18	17	16	5
Jahr . . .							

Gohlau (Kr. Lüchow)

90 m (*Elbe, Jeetze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	27	8.0	27.	15	10	6	5
Februar .	19	3.3	5.	16	11	8	13
März . . .	39	13.3	6.	14	12	10	6
April . . .	51	9.8	5.	21	17	10	1
Mai	37	13.7	10.	9	9	7	—
Juni . . .	27	4.8	18.	10	9	6	—
Juli	66	19.1	14.	10	10	9	—
August . .	42	11.6	15.	10	8	7	—
September	79	40.8	15.	11	11	10	—
Oktober .	61	16.5	7.	10	9	9	—
November	81	14.6	20.	18	17	14	3
Dezember	73	23.3	8.	21	19	12	6
Jahr . . .	602	40.8	15./9.	165	142	108	34

Dahlenburg (Kr. Bleckede)

35 m (*Elbe, Ilmenau*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	26	9.2	28.	8	8	7	4
Februar .	21	3.7	5.	15	9	7	14
März . . .	47	14.6	12.	14	13	10	7
April . . .	48	7.1	11.	16	15	13	—
Mai	39	10.5	10.	10	10	9	—
Juni . . .	27	4.7	9.	13	11	9	—
Juli	73	27.5	25.	7	7	7	—
August . .	60	13.5	29.	14	12	9	—
September	62	28.4	15.	11	11	10	—
Oktober .	47	12.3	7.	9	9	9	—
November	79	13.3	20.	14	13	13	1
Dezember	55	12.0	9.	17	16	12	7
Jahr . . .	584	28.4	15./9.	148 [1]	134 [1]	115	33

[1] Etwas klein.

Munster [Bahnhof] (Kr. Soltau)

80 m (*Weser, Aller, Oertze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	64	14.5	29.	12	11	11	
Mai	44	18.0	27.	9	9	9	
Juni . . .	46	19.0	1.	7	7	7	
Juli	132	69.5	25.	10	10	9	
August . .	55	9.6	29.	13	13	11	
September	58	23.5	15.	8	7	7	
Oktober .	74	20.3	8.	8	8	8	
November	101	23.0	20.	16	16	15	
Dezember	70	19.0	1.	14	13	11	
Jahr . . .		69.5	25./7.	[1]	[1]		

[1] Zu klein.

Schnega [Bahnhof] (Kr. Lüchow)

50 m (*Elbe, Jeetze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	38	12.6	27.	9	9	5	6
Februar .	34	6.8	15.	19	16	11	17
März . . .	35	10.1	5.	17	16	10	2
April . . .	50	7.8	29.	18	17	13	1
Mai	35	12.8	9.	9	8	6	—
Juni . . .	22	5.4	18.	11	10	6	—
Juli	129	33.9	15.	9	9	8	—
August . .	43	12.8	16.	12	12	10	—
September	71	33.9	14.	11	11	10	—
Oktober .	63	19.8	8.	13	12	9	—
November	82	13.2	13.	17	17	14	1
Dezember	44	9.6	7.	19	19	15	3
Jahr . . .	646	33.9	15./7. 14./9.	164	156	117	30

Lüneburg (Stadtkr. Lüneburg)

15 m (*Elbe, Ilmenau*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	25	8.3	28.	12	11	7	6
Februar .	36	6.1	25.	18	17	10	16
März . . .	53	13.5	12.	17	12	10	8
April . . .	39	12.6	4.	18	16	10	—
Mai	40	12.5	27.	12	9	6	—
Juni . . .	69	33.4	5.	12	9	8	—
Juli	95	42.5	22.	10	9	8	—
August . .	32	10.2	29.	13	11	8	—
September	46	28.0	15.	11	11	9	—
Oktober .	53	14.7	8.	11	10	8	—
November	67	11.5	20.	15	14	12	—
Dezember	50	11.5	9.	16	15	13	5
Jahr . . .	605	42.5	22./7.	165	144	109	35

Soltau (Kr. Soltau)

60 m (*Weser, Aller, Böhme*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	44	14.4	28.	12	11	8	6
Februar .	49	9.4	25.	19	15	11	17
März . . .	52	12.7	6.	16	14	11	7
April . . .	75	15.6	4.	17	15	14	—
Mai	51	23.1	27.	11	10	8	—
Juni . . .	33	9.1	1.	12	11	8	—
Juli	77	30.4	25.	10	8	7	—
August . .	63	20.9	13.	15	13	9	—
September	39	9.7	15.	10	10	9	—
Oktober .	78	20.2	8.	11	10	8	—
November	113	22.4	20.	16	15	13	2
Dezember	68	14.5	9.	17	16	15	5
Jahr . . .	742	30.4	25./7.	166	148	121	37

Woltersdorf (Kr. Lüchow)

20 m (*Elbe, Jeetze*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	35	13.7	28.		8	8	
Februar .	32	9.6	15.		8	7	
März . . .	35	11.6	6.		13	6	
April . . .	44	4.8	5. 13.		18	16	
Mai	44	11.2	27.		10	7	
Juni . . .	28	9.3	5.		9	8	
Juli	16	6.1	25.		7	6	
August . .	48	23.2	15.		7	6	
September	78	35.7	15.		11	11	
Oktober .	61	22.3	7.		9	7	
November	74	14.0	13.		14	14	
Dezember	60	9.8	8.		16	15	
Jahr . . .	555	35.7	15./9.		130 [1]	111	

Artlenburg (Landkr. Lüneburg)

9 m (*Elbe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	34	9.5	27.		12	9	6
Februar .	38	7.1	16.		14	10	12
März . . .	40	12.0	6.		10	8	7
April . . .	52	13.4	4.		16	15	—
Mai	48	14.5	1.		10	8	—
Juni . . .	33	8.5	13.		10	7	—
Juli	54	14.0	15. 25.		8	7	—
August . .	60	34.0	15.		10	8	—
September	40	26.0	15.		8	6	—
Oktober .	51	16.8	8.		9	8	—
November	75	15.8	20.		14	14	—
Dezember	82	17.5	9.		14	12	4
Jahr . . .	607	34.0	15./8.		135 [1]	112	29 [1]

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

[1] Etwas klein.

1901. Hannover (Reg. Bez. Lüneburg und Stade) 1901.

Undeloh (Kr. Winsen)

83 m (*Elbe, Seeve*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	80	41.0	27.	11	11	9	—
Juni . . .	37	9.2	13.	12	12	10	—
Juli	94	37.9	25.	13	12	8	—
August . .	59	19.3	12.	15	13	11	—
September	57	32.7	15.	9	9	8	—
Oktober .	60	14.4	8.	11	9	8	—
November	109	21.9	20.	21	18	13	2
Dezember	79	15.8	9.	19	16	14	5
Jahr . . .							

Tostedt (Landkr. Harburg)

62 m (*Elbe, Este*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
	57	10.8	4.				
	70	41.0	27.				
	48	13.8	2.				
	73	18.6	14.				
	22	6.2	27.				
	40	11.4	15.				
	65	12.7	9.				
	104	12.4	20.				

Sauensiek (Kr. Stade)

40 m (*Elbe, Este*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
	29	7.6	28.	10	9	8	6
	26	5.1	28.	20	16	11	16
	50	11.0	6.	19	15	11	9
	65	12.4	4.	18	17	15	1
	87	44.7	27.	13	12	8	—
	53	16.4	13.	13	13	11	—
	64	16.0	25.	11	9	8	—
	30	7.5	27.	13	12	10	—
	42	18.9	15.	10	8	8	—
	65	17.9	8.	15	12	9	—
	97	15.7	20.	19	19	13	3
	69	15.1	8.	19	18	13	7
	677	44.7	27./5.	180	160	125	42

Harburg (Stadtkr. Harburg)

10 m (*Elbe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	33	7.4	28.	11	8	8	5
Februar .	38	7.3	28.	17	17	11	15
März . . .	49	11.0	6.	15	13	11	9
April . . .	63	13.4	4.	19	17	15	—
Mai	93	44.2	27.	12	12	10	—
Juni . . .	49	18.1	13.	15	13	9	—
Juli	67	17.3	25.	9	9	9	—
August . .	47	9.3	29.	11	10	10	—
September	52	24.4	15.	10	10	9	—
Oktober .	70	23.2	8.	11	10	9	—
November	85	17.2	20.	14	13	12	2
Dezember	93	17.3	9.	16	16	12	5
Jahr . . .	739	44.2	27./5.	160	148	125	36

Estebrügge (Kr. Jork)

1 m (*Elbe, Este*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
	46	13.2	31.	15	11	8	7
	34	5.5	17.	19	19	10	15
	56	12.3	6.	18	17	11	9
	61	13.5	4.	15	15	12	1
	72	25.6	27.	13	12	9	—
	48	11.3	13.	14	13	9	—
	47	9.7	25.	11	10	9	—
	42	9.3	27.	11	11	9	—
	40	26.6	15.	9	9	8	—
	67	22.2	8.	15	15	9	—
	84	19.4	20.	20	19	15	3
	83	15.5	9.	20	19	15	8
	680	26.6	15./9.	180	170	124	43

Stade (Kr. Stade)

9 m (*Elbe, Schwinge*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
	48	12.6	27.	12	12	9	7
	40	6.3	28.	17	15	11	14
	58	13.8	12.	18	17	14	8
	66	13.5	4.	20	18	13	1
	84	31.1	27.	11	10	10	—
	51	12.4	13.	13	12	8	—
	37	16.5	25.	8	7	5	—
	41	10.6	29.	11	11	10	—
	36	21.1	15.	8	8	8	—
	80	30.1	8.	15	12	10	—
	87	13.2	20.	18	18	16	3
	98	16.6	10.	17	15	13	6
	726	31.1	27./5.	168[1]	155	127	39

[1] Etwas klein.

Jesteburg (Landkr. Harburg)

25 m (*Elbe, Seeve*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	38	12.1	27.		10	8	5
Februar .	42	8.8	28.		11	9	11
März . . .	37	9.9	6.		10	9	5
April . . .	70	20.6	4.		17	14	1
Mai	88	28.1	26.		11	11	—
Juni . . .	37	14.3	13.		11	7	—
Juli	66	15.1	24.		10	10	—
August . .	124	89.7	12.		10	8	—
September	53	27.7	15.		11	10	—
Oktober .	65	21.4	8.		9	9	—
November	101	13.7	20.		14	14	1
Dezember	87	19.1	9.		16	13	7
Jahr . . .	808	89.7	12./8.		140	122	30

Harsefeld (Kr. Stade)

25 m (*Elbe, Lühe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
	40	7.2	27.	12	10	8	6
	37	4.8	27.	17	17	10	14
	57	13.2	12.	14	13	11	6
	57	10.4	5.	15	13	10	1
	89	35.6	27.	8	8	7	—
	44	15.7	13.	10	9	7	—
	60	31.4	24.	10	9	6	—
	31	10.8	31.	8	8	8	—
	47	30.7	15.	7	7	6	—
	65	13.9	8.	11	10	10	—
	92	18.4	20.	18	17	13	2
	94	24.5	10.	18	15	14	6
	713	35.6	27./5.	148[1]	136[1]	110[1]	35

[1] Etwas klein.

Drochtersen (Kr. Kehdingen)

1 m (*Elbe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
	42	9.8	27.	11	10	9	6
	29	4.5	27.	18	16	9	12
	70	21.2	12.	15	14	14	8
	62	15.1	4.	14	14	13	—
	68	24.5	27.	12	12	12	—
	62	14.5	14.	12	12	12	—
	41	12.9	24.	9	8	7	—
	69	22.7	12.	10	9	8	—
	75	21.5	15.	8	7	6	—
	79	16.9	8.	12	12	11	—
	101	15.2	14.	21	17	15	2
	92	21.6	9.	17	16	14	6
	790	24.5	27./5.	159[1]	147[1]	130	34

[1] Etwas klein.

Moisburg (Landkr. Harburg)

12 m (*Elbe, Este*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	39	9.5	27.		8	7	5
Februar .	40	7.6	28.		17	12	14
März . . .	56	12.0	6.		12	11	7
April . . .	65	15.3	4.		17	14	1
Mai	95	41.0	27.		10	7	—
Juni . . .	55	17.9	13.		12	7	—
Juli	106	31.5	13.		8	8	—
August . .	30	5.2	31.		11	9	—
September	37	22.6	15.		8	5	—
Oktober .	64	21.2	8.		10	8	—
November	100	19.6	20.		14	14	2
Dezember	96	19.3	9.		16	14	5
Jahr . . .	783	41.0	27./5.		143[1]	116[1]	34

Hochmoor (Kr. Stade)

4 m (*Oste*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
	52	10.7	27.	13	11	10	6
	35	6.3	24.	17	14	11	14
	63	18.9	12.	20	17	15	10
	67	13.0	4.	18	18	13	1
	67	27.7	27.	12	10	10	—
	55	15.3	1.	15	14	10	—
	35	11.9	25.	8	8	6	—
	43	14.1	29.	11	9	9	—
	35	23.7	15.	10	8	8	—
	76	27.5	8.	16	12	10	—
	107	17.0	20.	26	18	16	3
	112	23.0	10.	20	17	15	7
	747	27.7	27./5.	186	156	133	41

Freiburg i. Hann. (Kr. Kehdingen)

7 m (*Elbe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
	46	8.4	28.	12	10	9	5
	44	8.6	28.	16	15	13	12
	67	24.3	12.	19	19	12	9
	66	12.6	4.	17	16	15	—
	54	18.1	27.	12	12	9	—
	93	26.0	1.	15	14	12	—
	43	11.1	25.	8	8	7	—
	79	24.4	12.	10	9	9	—
	30	18.9	15.	11	8	6	—
	88	22.1	9.	14	12	9	—
	96	20.9	13.	25	18	15	2
	90	17.0	10.	18	15	12	7
	796	26.0	1./6.	177	156	128	35

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Basbeck (Kr. Neuhaus a./Oste) 6 m (*Nordsee, Oste*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .	61	20.1	12.		14	14	7
April . . .	59	10.6	4.		16	10	1
Mai	61	19.3	27.		9	8	—
Juni . . .	64	25.0	1.		11	10	—
Juli	37	14.3	22.		5	5	—
August . .	49	17.5	29.		9	7	—
September	38	20.1	15.		9	8	—
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .					[1]		
Bederkesa [Forsthaus] (Kr. Lehe) 3 m (*Nordsee, Medem*) 1 m							
Januar . .	*43*						
Februar .	9	2.3	27.				
März . . .	*65*						
April . . .	78	21.7	16.				
Mai	74	54.3	27.				
Juni . . .	74	26.2	1.				
Juli	34	13.6	25.				
August . .	50	16.6	29.				
September	40	28.8	15.				
Oktober .	102	35.5	8.				
November	94	14.9	13.				
Dezember	85	12.9	10.				
Jahr . . .	*748*	54.3	27./5.				
Nordholz (Kr. Lehe) 5 m (*Nordsee*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	59	44.2	15.		7	4	—
August . .	67	24.6	29.		10	7	—
September	55	26.9	15.		7	6	—
Oktober .	93	25.3	8.		9	9	—
November	113	17.3	14.		19	17	1
Dezember	89	19.4	8.		12	11	4
Jahr . . .							

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Neuhaus a./Oste (Kr. Neuhaus a./Oste) 2 m (*Nordsee, Oste*) 1 m							
Januar . .	34	10.4	28.	10	8	8	5
Februar .	27	8.2	2.	17	15	8	13
März . . .	71	29.9	12.	20	15	13	6
April . . .	69	17.1	4.	18	15	14	—
Mai	59	19.1	27.	12	10	9	—
Juni . . .	81	21.4	1.	17	14	11	—
Juli	46	12.3	22.	11	9	6	—
August . .	56	20.0	29.	10	9	7	—
September	36	23.5	15.	10	9	5	—
Oktober .	81	21.4	8.	19	13	9	—
November	102	17.7	14.	20	19	16	3
Dezember	91	15.4	8.	16	15	13	6
Jahr . . .	753	29.9	12./3.	180	151	119	33
Bederkesa [Schleuse] (Kr. Lehe) 2 m (*Nordsee, Medem*) 1 m							
Januar . .	33	7.6	27.	13	10	8	6
Februar .	19	6.5	28.	16	13	4	10
März . . .	64	31.7	12.	18	14	11	7
April . . .	59	11.7	4.	14	13	12	1
Mai	73	48.8	27.	10	10	6	—
Juni . . .	62	22.7	1.	14	13	10	—
Juli	36	13.2	25.	7	7	6	—
August . .	37	10.0	29.	11	11	9	—
September	41	29.5	15.	11	8	5	—
Oktober .	89	25.0	8.	16	13	8	—
November	90	14.1	13.	24	20	15	4
Dezember	66	12.3	8.	18	15	12	5
Jahr . . .	669	48.8	27./5.	172	147	106	33
Beverstedt (Kr. Geestemünde) 10 m (*Weser, Lune*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	34	20.5	25.	11	9	5	—
August . .	51	21.1	13.	12	10	9	—
September	40	28.8	15.	10	10	7	—
Oktober .	77	17.5	8.	13	12	7	—
November	100	16.8	20.	23	21	15	4
Dezember	78	14.3	8.	18	15	12	6
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Altenbruch (Kr. Hadeln) 4 m (*Nordsee*) 1 m							
Januar . .							
Februar .	29	7.5	28.	14	13	9	11
März . . .	34	7.3	6.	18	15	11	8
April . . .	40	5.7	16.	19	18	14	1
Mai	57	15.5	27.	11	10	8	—
Juni . . .	101	17.8	13.	16	15	13	—
Juli	37	8.4	22.	8	8	6	—
August . .	76	14.0	31.	11	11	10	—
September	36	21.1	15.	7	7	6	—
Oktober .	91	29.9	9.	11	7	6	—
November	104	16.2	13.	22	20	17	4
Dezember	70	19.4	8.	21	17	10	10
Jahr . . .		29.9	9./10.				
Dorum-Alsum (Kr. Lehe) 4 m (*Nordsee*) 1 m							
Januar . .	29	7.0	27.		10	8	6
Februar .	33	7.3	12.		14	8	11
März . . .	44	14.5	6.		13	11	7
April . . .	72	15.1	12.		14	12	—
Mai	60	29.9	27.		7	6	—
Juni . . .	73	15.7	18.		11	9	—
Juli	65	40.2	15.		6	5	—
August . .	59	25.0	29.		11	5	—
September	46	25.0	14.		7	4	—
Oktober .	79	22.1	8.		12	8	—
November	86	14.7	13.		21	18	2
Dezember	80	17.5	10.		14	10	4
Jahr . . .	726	40.2	15./7.		140	104	30
Hagen (Kr. Geestemünde) 8 m (*Weser, Drepte*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	43	18.8	25.	8	8	6	—
August . .	43	16.7	13.	12	10	7	—
September	49	33.0	15.	10	10	9	—
Oktober .	85	20.0	8.	18	11	9	—
November	93	16.1	13.	20	20	16	3
Dezember	72	12.5	11.	20	18	12	7
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Steinau (Kr. Hadeln) 1 m (*Nordsee, Medem*) 1 m							
Januar . .	23	4.5	26.			7	
Februar .	21	9.0	28.			8	
März . . .	78	35.0	12.			12	
April . . .	60	12.0	12.			11	
Mai	58	25.5	28.			8	
Juni . . .	56	16.6	1.			10	
Juli	30	12.8	25.			5	
August . .	71	17.0	29.			10	
September	45	27.5	15.			4	
Oktober .	95	20.2	8.			9	
November	96	19.4	20.			14	
Dezember	79	15.5	9.			9	
Jahr . . .	712	35.0	12./3.			107	
Köhlen (Kr. Lehe) 12 m (*Nordsee, Geeste*) 1 m							
Januar . .	35	16.7	27.		11	6	4
Februar .	27	6.1	28.		14	11	14
März . . .	59	19.8	12.		14	13	6
April . . .	63	11.0	4.		15	11	1
Mai	74	49.0	27.		8	7	—
Juni . . .	61	21.6	1.		11	11	—
Juli	42	11.0	24. 25.		8	7	—
August . .	36	8.3	29.		9	8	—
September	40	29.6	15.		7	4	—
Oktober .	87	21.5	8.		12	11	—
November	86	12.4	13.		16	15	3
Dezember	69	16.7	8.		13	11	5
Jahr . . .	679	49.0	27./5.		138 [1]	115	33
Stotel (Kr. Geestemünde) 2 m (*Weser, Lune*) 1 m							
Januar . .	28	8.2	27.		8	7	4
Februar .	32	7.6	25.		9	7	11
März . . .	52	22.8	12.		12	10	7
April . . .	44	8.0	4. 29.		12	9	—
Mai	40	24.0	27.		8	5	—
Juni . . .	60	23.1	1.		11	9	—
Juli	30	16.0	25.		5	5	—
August . .	27	14.1	13.		8	6	—
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1901. Hannover (Reg. Bez. Stade) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Lilienthal (Kr. Osterholz) 3 m (*Weser, Wümme*) 1 m							
Januar . .	32	8.3	1.	13	10	6	9
Februar .	35	5.2	11.	22	14	8	18
März . . .	53	14.2	6.	20	17	11	8
April . . .	70	24.1	29.	16	14	10	2
Mai	52	14.4	27.	10	10	7	—
Juni . . .	50	12.7	13.	13	11	9	—
Juli	74	24.0	25.	7	6	5	—
August . .	53	22.0	13.	13	13	9	—
September	54	26.5	15.	13	12	8	—
Oktober .	82	25.4	8.	18	14	10	—
November	91	20.7	20.	20	17	15	3
Dezember	51	13.4	9.	23	16	11	10
Jahr . . .	697	26.5	15./9.	188	154	109	50
Ottersberg (Kr. Achim) 11 m (*Weser, Wümme*) 1 m							
	52	22.3	25.	8	6	5	—
	51	26.2	13.	15	12	8	—
	45	22.7	15.	12	9	8	—
	76	22.6	8.	18	13	9	—
	88	15.1	13.	17	16	14	1
	46	11.9	9.	21	19	9	7
Hepstedt (Kr. Zeven) 20 m (*Weser, Lesum, Hamme*) 1 m							
	30	16.3	27.				
	31	6.6	25.				
	54	12.9	12.				
	55	7.8	4.				
	95	61.1	27.				
	53	13.5	2.				
	46	19.6	25.				
	48	20.2	13.				
	47	27.1	15.				
	73	17.3	7.				
	99	14.8	13.				
	65	12.4	9.				
	696	61.1	27./5.				
Blumenthal (Kr. Blumenthal) 15 m (*Weser*) 1 m							
Januar . .	30	11.2	27.	10	9	9	6
Februar .	38	6.5	25.	13	13	10	11
März . . .	61	21.8	12.	16	13	10	7
April . . .	72	20.5	29.	12	12	11	1
Mai	38	11.2	1.	10	10	8	—
Juni . . .	50	14.9	18.	8	6	6	—
Juli	65	30.6	25.	8	8	6	—
August . .	39	10.4	13.	12	11	9	—
September	51	32.6	15.	10	7	6	—
Oktober .	77	22.3	8.	14	11	10	—
November	102	17.7	13.	21	19	16	2
Dezember	56	14.1	9.	17	16	10	6
Jahr . . .	679	32.6	15./9.	151[1]	135[1]	111	33
Fintel (Kr. Rotenburg) 42 m (*Weser, Wümme, Fintau*) 1 m							
	30	13.0	27.	7	7	7	5
	36	6.3	28.	16	15	11	11
	44	11.9	6.	15	13	8	7
	75	19.1	4.	14	13	13	—
	48	21.4	27.	9	9	6	—
	50	12.8	13.	13	12	9	—
	76	34.4	25.	8	7	7	—
	43	10.8	27.	13	12	11	—
	48	21.7	15.	10	9	7	—
	68	16.3	8.	14	11	9	—
	106	18.8	20.	17	16	15	3
	75	18.9	9.	22	16	13	8
	699	34.4	25./7.	158	140	116	34
Wense (Kr. Zeven) 28 m (*Nordsee, Oste, Twiste*) 1 m							
	132	66.7	22.	10	10	8	—
	44	10.7	13.	14	14	10	—
	53	23.4	15.	10	10	9	—
	59	13.6	8.	15	14	11	—
	123	17.5	21.	20	20	17	2
	87	17.0	9.	18	15	12	8
				[1]			
Verden (Kr. Verden) 25 m (*Weser, Aller*) 1 m							
Januar . .	45	22.4	28.			6	
Februar .	47	8.4	25.			10	
März . . .	39	14.5	6.			8	
April . . .	91	26.4	29.			14	
Mai	110	66.3	27.			8	
Juni . . .	39	11.4	13.			7	
Juli	84	62.4	25.			5	
August .	81	38.4	13.			10	
September	68	34.6	15.			5	
Oktober .	90	24.6	8.			8	
November	110	17.6	20.			15	
Dezember	62	14.4	9.			12	
Jahr . . .	866	66.3	27./5.			108	
Rotenburg i. Hann. (Kr. Rotenburg i. Hann.) 22 m (*Weser, Wümme*) 1 m							
	28	6.2	27.			6	6
	40	5.4	26.			17	12
	48	11.5	12.			15	10
	89	18.3	11.			15	12
	80	48.9	26.			8	8
	43	14.6	2.			8	6
	63	24.4	25.			7	7
	94	25.5	11.			10	10
	52	23.3	15.			9	9
	77	20.1	7.			9	9
	113	16.3	12.			17	17
	68	16.2	9.			15	14
	795	48.9	26./5.			136[1]	120
Bremervörde (Kr. Bremervörde) 10 m (*Nordsee, Oste*) 1 m							
	44	16.7	27.			10	6
	28	6.3	28.			13	9
	62	22.5	12.			12	11
	63	14.8	4.			11	8
	49	19.2	27.			9	9
	32	12.6	13.			11	9
	83	37.1	22.			7	6
	46	12.0	13.			13	11
	48	28.5	15.			9	5
	77	18.4	8.			10	9
	97	16.4	13.			18	17
	103	21.5	8.			15	14
	732	37.1	22./7.			138[1]	114
Achim (Kr. Achim) 18 m (*Weser*) 1 m							
Januar . .	32	10.8	28.	12	9	7	5
Februar .	39	6.7	25.	18	14	8	14
März . . .	48	11.2	6.	21	18	10	9
April . . .	73	20.9	29.	18	15	11	2
Mai	50	29.4	27.	9	9	7	—
Juni . . .	61	22.3	13.	12	11	8	—
Juli	95	40.5	25.	9	9	9	—
August . .	71	37.9	13.	12	12	9	—
September	65	31.7	15.	13	9	7	—
Oktober .	67	18.1	8.	15	13	9	—
November	97	16.7	13.	21	19	16	1
Dezember	53	12.7	9.	21	16	13	9
Jahr . . .	751	40.5	25./7.	181	154	114	40
Visselhövede (Kr. Rotenburg i. Hann.) 60 m (*Weser, Wümme*) 1 m							
	33	17.0	28.				
	37	13.0	28.				
	38	19.0	7.				
	106	20.0	29.				
	44	16.7	27.				
	25	6.4	13.				
	91	35.5	25.				
	47	17.5	13.				
	77	37.0	15.				
	78	22.3	8.				
	109	19.2	20.				
	61	12.7	8.				
	746	37.0	15./9.				
Kuhstedt (Kr. Bremervörde) 22 m (*Weser, Wümme, Hamme*) 1 m							
	43	12.5	27.			10	10
	24	5.1	25.			12	8
	74	26.3	12.			16	12
	47	8.2	29.			15	11
	57	34.5	27.			7	6
	53	12.8	1.			11	9
	62	32.4	25.			8	7
	50	20.1	13.			12	8
	41	26.2	15.			8	7
	79	15.6	8.			11	10
	87	18.2	20.			15	14
	89	15.1	25.			13	11
	706	34.5	27./5.			138[1]	113

[1]) Etwas klein.

[1]) Etwas klein.

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Haselünne (Kr. Meppen)	20 m	(*Ems, Haase*)					1 m
Januar . .	34	9.3	1.	10	9	7	6
Februar .	42	12.0	25.	17	16	10	11
März . . .	72	21.3	12.	18	15	12	8
April . . .	89	13.0	29.	17	17	17	1
Mai	13	6.4	31.	7	6	4	—
Juni . . .	57	16.4	4.	11	11	8	—
Juli	23	10.3	2.	6	5	4	—
August . .	54	14.7	16.	12	12	9	—
September	68	30.3	13.	8	8	6	—
Oktober .	89	24.3	7.	11	10	9	—
November	98	17.2	13.	15	15	14	2
Dezember	63	15.9	9.	21	17	10	10
Jahr . . .	702	30.3	13./9.	153	141	110	38
Lathen (Kr. Aschendorf)	12 m	(*Ems*)					1 m
Januar . .	55	17.0	23.	11	10	9	4
Februar .	35	9.2	25.	15	15	8	12
März . . .	67	13.7	6.	17	16	15	7
April . . .	80	18.2	4.	17	17	14	—
Mai	16	8.0	31.	8	6	4	—
Juni . . .	57	15.0	20.	11	10	8	—
Juli	14	5.1	2.	7	7	4	—
August . .	48	15.5	17.	12	12	8	—
September	60	24.9	15.	7	7	7	—
Oktober .	93	24.0	9.	15	12	10	—
November	87	16.8	20.	18	16	14	—
Dezember	64	12.5	8.	20	16	11	9
Jahr . . .	676	24.9	15./9.	158	144	112	32
Sögel (Kr. Hümmling)	35 m	(*Ems, Nord Radde*)					1 m
Januar . .	35	9.0	28.	12	11	9	3
Februar .	42	11.3	25.	13	13	9	9
März . . .	82	26.2	12.	16	15	14	7
April . . .	90	15.4	4.	17	17	15	2
Mai	15	3.3	31.	7	7	5	—
Juni . . .	60	13.5	4.	12	11	10	—
Juli	24	8.9	23.	6	6	4	—
August . .	68	19.8	16.	15	14	12	—
September	71	32.4	15.	9	8	7	—
Oktober .	100	16.2	9.	12	12	10	—
November	9	18.3	20.	13	13	12	—
Dezember	72	20.7	9.	15	14	12	4
Jahr . . .	757	32.4	15./9.	147 [1]	141	119	25 [1]

[1] Zu klein.

Meppen [Koppelschleuse] (Kr. Meppen)	14 m	(*Ems, Haase*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	110	17.5	1.		16	16	
Mai	29	9.2	27.		5	4	
Juni . . .	58	14.6	1.		7	6	
Juli	40	10.3	31.		8	4	
August . .	53	12.2	12.		13	10	
September	61	30.2	15.		9	6	
Oktober .	74	19.2	7.		9	8	
November	95	18.4	20.		12	12	
Dezember	64	20.4	9.		12	12	
Jahr . . .							
Papenburg (Kr. Aschendorf)	2 m	(*Ems*)					1 m
Januar . .	30	6.3	29.	9	8	7	3
Februar .	30	8.6	25.	15	13	9	
März . . .	31	5.6	6.	17	16	11	7
April . . .	98	27.2	29.	20	17	14	—
Mai	25	17.6	31.	5	4	2	—
Juni . . .	65	17.5	1.	12	9	8	—
Juli	23	9.5	21.	6	5	5	—
August . .	55	18.2	16.	13	12	12	—
September	40	22.3	15.	10	8	8	—
Oktober .	65	17.8	8.	12	12	10	—
November	89	15.7	20.	19	17	12	2
Dezember	55	12.0	11.	18	18	12	6
Jahr . . .	606	27.2	29./4.	156	139	110	
Vrees (Kr. Hümmling)	34 m	(*Ems, Haase, Saagter Tief*)					1 m
Januar . .	40	15.1	28.	11	9	8	4
Februar .	35	11.8	25.	15	13	8	11
März . . .	85	21.3	12.	20	19	15	7
April . . .	104	36.8	5.				
Mai							
Juni . . .	131	57.2	4.				
Juli							
August . .	59	12.4	13.				
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Rütenbrock (Kr. Meppen)	14 m	(*Dollart, Aa*)					1 m
Januar . .	28	8.5	27.	9	8	8	
Februar .	34	8.8	25.	14	13	10	
März . . .	59	12.7	6.	14	13	11	
April . . .	88	14.6	4.	17	17	16	
Mai	11	4.3	1.	8	7	4	
Juni . . .	75	25.0	2.	9	8	8	
Juli	21	10.7	2.	6	6	4	
August . .	44	10.5	12.	9	9	9	
September	65	26.5	15.	8	8	7	
Oktober .	66	12.0	7.	12	10	9	
November	85	17.4	20.	17	16	13	
Dezember	66	13.4	9.	19	16	11	
Jahr . . .	642	26.5	15./9.	142 [1]	131 [1]	110	
Börger (Kr. Hümmling)	40 m	(*Ems, Leda*)					1 m
Januar . .	31	8.5	29.			7	
Februar .	33	10.1	25.			8	
März . . .	63	14.5	12.			15	
April . . .	85	17.0	29.			15	
Mai	17	5.6	1.			5	
Juni . . .	63	14.0	4.			8	
Juli	42	25.0	23.			6	
August . .	58	16.5	13.			10	
September	55	24.0	15.			6	
Oktober .	100	19.0	1.			12	
November	93	18.0	13.			14	
Dezember	65	13.2	8.			11	
Jahr . . .	705	25.0	23./7.			117	
Lingen (Kr. Lingen)	21 m	(*Ems*)					1 m
Januar . .	44	13.8	1.	10	10	9	4
Februar .	40	10.0	25.	18	11	7	11
März . . .	76	21.3	12.	18	16	14	7
April . . .	82	20.0	4.	16	16	14	—
Mai	21	11.2	31.	9	7	5	—
Juni . . .	73	20.5	4.	10	9	8	—
Juli	54	19.0	22.	6	5	4	—
August . .	51	17.0	12.	11	9	7	—
September	87	33.5	15.	11	10	10	—
Oktober .	97	27.6	7.	15	13	11	—
November	112	25.5	21.	16	15	15	1
Dezember	70	16.8	9.	23	17	14	9
Jahr . . .	807	33.5	15./9.	163	138	118	32

[1] Etwas klein.

Schöningsdorf (Kr. Meppen)	22 m	(*Ems*)					1 m
Januar . .	33	10.9	1.		8	8	5
Februar .	30	10.9	25.		11	7	7
März . . .	76	10.3	6.		19	16	7
April . . .	84	17.6	4.		18	15	3
Mai	22	12.2	31.		9	5	—
Juni . . .	57	14.3	4.		9	8	—
Juli	20	12.2	2.		3	2	—
August . .	59	13.7	4.		10	6	—
September	68	29.3	15.		6	5	—
Oktober .	82	20.4	8.		11	9	—
November	85	20.1	20.		10	7	—
Dezember	74	20.0	9.		18	10	4
Jahr . . .	690	29.3	15./9.		132 [1]	98 [1]	26 [1]
Esterwegen (Kr. Hümmling)	14 m	(*Ems, Leda, Saagter Tief*)					1 m
Januar . .	33	9.3	27.	12	12	6	7
Februar .	36	8.0	25.	21	15	9	16
März . . .	50	13.0	12.	17	13	11	5
April . . .	83	17.3	29.	17	17	13	—
Mai	26	9.7	27.	6	6	5	—
Juni . . .	60	14.2	4.	10	9	7	—
Juli	55	30.1	23.	8	7	7	—
August . .	50	13.6	12.	8	8	8	—
September	61	29.0	15.	7	6	6	—
Oktober .	81	19.1	9.	13	12	11	—
November	107	25.7	20.	15	15	15	2
Dezember	64	12.9	9.	19	15	12	7
Jahr . . .	706	30.1	23./7.	153	135	110	37
Listrup (Kr. Lingen)	27 m	(*Ems*)					1 m
Januar . .	45	7.6	26.	15	12	10	7
Februar .	33	7.0	25.	17	15	7	9
März . . .	63	16.9	12.	15	15	9	5
April . . .	75	22.9	4.	18	16	14	1
Mai	18	10.3	31.	7	7	5	—
Juni . . .	54	16.6	13.	14	11	8	—
Juli	26	22.3	2.	7	5	2	—
August . .	45	15.3	12.	10	9	8	—
September	78	34.5	15.	12	10	8	—
Oktober .	96	29.7	7.	20	15	10	—
November	101	21.4	20.	18	15	13	1
Dezember	56	14.1	9.	20	17	11	7
Jahr . . .	690	34.5	15./9.	173	147	105	30

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1901. Hannover (Reg. Bez. Osnabrück) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Plankorth (Kr. Lingen) 23 m (*Ems, Haase*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai . . .							
Juni . . .	56	10.1	2. 14.				
Juli	46	28.1	31.				
August . .	67	18.5	5.				
September	83	21.2	15.				
Oktober .	93	19.0	9.				
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Bersenbrück (Kr. Bersenbrück) 37 m (*Ems, Haase*) 1 m							
Januar . .	55	14.1	1.	11	11	10	4
Februar .	42	10.6	25.	18	14	9	13
März . . .	71	17.4	12.	16	16	11	6
April . . .	117	28.2	4.	20	20	13	1
Mai . . .	7	2.4	27.	7	6	3	—
Juni . . .	68	17.3	13.	11	11	10	—
Juli	64	34.6	23.	6	6	4	—
August . .	53	15.9	12.	14	13	10	—
September	91	42.8	15.	9	9	8	—
Oktober .	96	29.6	7.	14	13	10	—
November	154	33.6	20.	17	16	14	—
Dezember	82	17.1	9.	24	22	13	7
Jahr . . .	900	42.8	15./9.	167	157	115	31
Nortrup-Loxten (Kr. Bersenbrück) 34 m (*Ems, Haase*) 1 m							
Januar . .	31	8.5	27.	12	9	9	5
Februar .	42	10.0	25.	16	14	8	13
März . . .	65	19.2	12.	20	13	10	7
April . . .	92	22.2	4.	19	18	16	—
Mai . . .	7	2.0	8.	13	7	3	—
Juni . . .	47	14.6	13.	13	9	8	—
Juli	27	10.3	2.	9	7	6	—
August . .	52	12.0	16.	15	12	10	—
September	69	35.4	15.	12	11	9	—
Oktober .	89	25.0	7.	20	14	10	—
November	126	28.9	20.	16	16	14	—
Dezember	67	19.9	9.	20	16	12	5
Jahr . . .	714	35.4	15./9.	185	146	115	30
Schüttorf (Kr. Grafschaft Bentheim) 33 m (*Vechte*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai . . .							
Juni . . .							
Juli							
August . .	39	8.0	16.	11	11	10	—
September	95	38.0	15.	9	9	7	—
Oktober .	106	28.6	7.	13	11	10	—
November	123	32.2	21.	17	16	16	—
Dezember	71	30.6	9.	16	16	11	7
Jahr . . .							
Bippen (Kr. Bersenbrück) 55 m (*Ems, Haase*) 1 m							
Januar . .	52	28.9	1.				
Februar .	40	13.8	26.				
März . . .	60						
April . . .	95						
Mai . . .	8	2.9	31.				
Juni . . .	46	15.8	13.				
Juli	24	9.0	2.				
August . .	54	18.8	12.				
September	63	37.2	15.				
Oktober .	103	25.4	7.				
November	116	30.5	20.				
Dezember	75	21.2	9.				
Jahr . . .	736						
Quakenbrück (Kr. Bersenbrück) 25 m (*Ems, Haase*) 1 m							
Januar . .	28	8.3	28.	10	8	7	5
Februar .	41	12.3	25.	16	14	10	13
März . . .	61	20.8	12.	14	13	10	6
April . . .	80	18.7	4.	18	17	15	—
Mai . . .	20	11.5	31.	6	6	5	—
Juni . . .	52	12.2	13.	12	10	8	—
Juli	31	20.0	21.	3	3	3	—
August . .	37	10.0	16.	11	11	9	—
September	59	36.2	15.	9	9	7	—
Oktober .	80	19.5	7.	16	14	9	—
November	109	20.3	20.	18	15	12	1
Dezember	62	18.0	9.	21	15	10	6
Jahr . . .	660	36.2	15./9.	154[1]	135[1]	105[1]	31

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Uelsen (Kr. Grafschaft Bentheim) 45 m (*Vechte, Dinkel*) 1 m							
Januar . .	55	15.7	1.	12	12	11	5
Februar . .	43	10.4	25.	15	15	11	7[1]
März . . .	73	11.6	6.	17	17	14	6
April . . .	73	15.1	4.	17	17	13	—
Mai	42	17.5	31.	11	11	8	—
Juni . . .	59	14.7	13.	11	10	10	—
Juli	31	14.0	2.	9	6	5	—
August . .	38	12.4	29.	9	8	6	—
September	91	31.2	15.	11	9	9	—
Oktober .	89	21.2	7.	14	14	10	—
November	111	23.8	21.	16	16	13	1
Dezember	66	15.5	9.	22	21	11	7
Jahr . . .	771	31.2	15./9.	164	156	121	26[1]
Börstel [Stift] (Kr. Bersenbrück) 30 m (*Ems, Haase*) 1 m							
Januar . .	30	7.8	27.	13	9	8	5
Februar . .	48	5.8	23.	24	21	14	12
März . . .	80	7.1	27.	26	24	19	10
April . . .	51	6.1	17.	19	18	15	—
Mai	6	2.3	31.	6	3	3	—
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Settrup (Kr. Bersenbrück) 40 m (*Ems, Aa*) 1 m							
Januar . .	29	10.3	27.	10	10	7	4
Februar . .	48	15.6	25.	19	17	12	13
März . . .	65	17.6	12.	19	17	9	9
April . . .							
Mai	8	2.2	27.	10	7	3	—
Juni . . .	49	19.2	13.	9	8	7	—
Juli	31	15.8	2.	5	5	4	—
August . .	48	13.5	16.	9	9	9	—
September	88	32.2	15.	9	9	6	—
Oktober .	101	36.5	6.	13	12	9	—
November	123	27.3	20.	14	13	13	—
Dezember				[1]			
Jahr . . .							

[1] Zu klein.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Badbergen (Kr. Bersenbrück) 30 m (*Ems, Haase*) 1 m							
Januar . .	53	14.1	28.		10	10	
Februar .	43	12.0	25.		13	11	
März . . .	67	18.2	12.		14	11	
April . . .	90	25.1	4.		16	14	
Mai	11	3.6	31.		8	3	
Juni . . .	50	15.2	13.		9	8	
Juli	37	17.0	21.		5	5	
August . .	45	12.7	16.		10	7	
September	68	41.0	15.		8	8	
Oktober .	84	22.4	7.		10	9	
November	121	23.0	20.		17	15	
Dezember	63	16.5	9.		16	9	
Jahr . . .	732	41.0	15./9.		136[1]	110	
Bramsche (Kr. Bersenbrück) 48 m (*Ems, Haase*) 1 m							
Januar . .	41	9.7	27.				
Februar .	47	10.3	25.				
März . . .	54	13.2	12.				
April . . .							
Mai	21	9.8	31.				
Juni . . .	75	23.7	13.				
Juli	47	13.9	2.				
August . .	62	24.5	16.				
September	90	44.7	15.				
Oktober .	107	28.5	7.				
November	154	31.5	21.				
Dezember							
Jahr . . .		44.7	15./9.				
Osnabrück (Stadtkr. Osnabrück) 66 m (*Ems, Haase*) 1 m							
Januar . .	48	10.6	27.	12	11	8	6
Februar .	44	6.4	27.	19	16	12	14
März . . .	71	13.7	5.	17	16	12	6
April . . .	92	18.7	4.	18	18	18	2
Mai	35	17.9	31.	8	6	5	—
Juni . . .	35	12.9	12.	9	8	7	—
Juli	66	22.3	1.	12	10	9	—
August . .	140	91.0	29.	12	11	6	—
September	94	31.5	9.	12	10	7	—
Oktober .	84	22.7	7.	15	14	8	—
November	152	49.3	20.	20	17	14	1
Dezember	61	14.7	8.	22	20	15	10
Jahr . . .	922	91.0	29./8.	176	157	121	39

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1901. Hannover (Reg. Bez. Osnabrück u. Aurich) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit				Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit				Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm	Summe	Tagesmaximum Betrag	Tagesmaximum Gemessen am	Niederschlag mindestens 0.1 mm	Niederschlag mehr als 0.2 mm	Niederschlag mindestens 1.0 mm	Schnee mindestens 0.1 mm
	mm	mm	am					mm	mm	am					mm	mm	am				
	Schledehausen (Landkr. Osnabrück)							**Iburg** (Kr. Iburg)							**Norden** (Kr. Norden)						
	105 m		(*Ems, Haase*)				1 m	115 m		(*Ems, Bever*)				1 m	5 m		(*Nordsee*)				1 m
Januar . .	74	13.3	1.	12	12	9	6	91	31.1	1.			9	6	42	7.7	27.	13	11	9	5
Februar .	49	10.9	25.	16	12	10	14	57	17.0	25.			10	11	35	7.2	25.	19	18	10	17
März . . .	47	12.0	6.	18	16	11	5	51	17.9	12.			10	7	53	13.4	6.	19	15	13	10
April . . .	63	14.4	29.	19	17	15	—								73	16.0	4.	17	15	13	—
Mai	48	34.5	31.	8	7	6	—	25	17.1	31.			3	—	33	13.3	27.	9	8	7	—
Juni . . .	54	10.3	13.	10	10	8	—	41	16.2	13.			6	—	64	13.8	18.	12	10	7	—
Juli	37	15.1	21.	9	9	8	—	35	24.0	2.			5	—	33	13.9	14.	11	8	6	—
August . .	44	14.9	29.	13	11	7	—	63	15.6	12.			8	—	79	17.0	29.	14	11	11	—
September	104	33.9	15.	11	11	8	—	94	34.6	15.			8	—	35	21.2	15.	11	9	6	—
Oktober .	111	20.0	7.	15	15	12	—	125	67.6	7.			5	—	85	21.5	8.	15	13	9	—
November	153	37.9	21.	19	18	13	1	180	31.5	20.			13	1	124	22.0	13.	23	23	21	6
Dezember	60	21.6	9.	18	17	12	5	70	27.5	9.			12	7	97	24.8	11.	23	20	16	12
Jahr . . .	844	37.9	21./11.	168	155	119	31		67.6	7./10.			[1])	32	753	24.8	11./12.	186	161	128	50
	Osterkappeln (Kr. Wittlage)							**Baltrum** (Kr. Norden)							**Norderney** (Kr. Norden)						
	125 m		(*Weser, Hunte*)				1 m	6 m		(*Nordsee*)				1 m	1 m		(*Nordsee*)				1 m
Januar . .								29	10.0	29.	9	9	7	4	32	6.5	27.				
Februar .								20	4.3	28.	12	11	8	6	18	8.2	25.				
März . . .								38	10.3	6.	18	15	13	7	36	9.5	6.				
April . . .								61	10.3	4.	15	14	11	—	65	15.7	4.				
Mai								43	15.4	27.	8	7	5	—	27	10.3	27.				
Juni . . .								64	14.3	18.	12	11	9	—	53	15.8	14.				
Juli	89	41.4	21.	10	9	8	—	19	19.1	9.	2	2	1	—	29	11.5	22.				
August . .	78	46.8	16.	12	10	7	—							—	64	18.0	29.				
September	132	52.6	10.	13	12	9	—	25	10.2	1.	4	4	4	—	22	13.0	15.				
Oktober .	112	26.0	7.	16	15	11	—							—	81	19.8	8.				
November	157	36.8	21.	18	17	13	1	151	19.5	13.	26	26	26	5	97	12.6	13.				
Dezember	61	15.0	9.	18	16	11	6	84	10.4	10. 25.	24	23	12	9	67	15.8	11.				
Jahr . . .									19.5	13./11.	[1])			31	591	19.8	8./10.				
	Melle (Kr. Melle)							**Juist** (Kr. Norden)							**Emden** (Stadtkr. Emden)						
	81 m		(*Weser, Werre*)				1 m	3 m		(*Nordsee*)				1 m	4 m		(*Nordsee*)				1 m
Januar . .	69	19.1	1.			10		50	10.1	27.	9	9	9	6	43	8.8	1.	12	11	9	4
Februar .	47	9.3	28.			7		41	6.3	16.	18	18	10	15	32	7.3	25.	16	14	11	11
März . . .	66	14.3	12.			14		60	16.0	6.	18	18	16	9	40	8.9	6.	18	17	12	6
April . . .	85	17.3	4.			18		74	21.8	4.	13	13	11	—	92	30.9	29.	18	17	13	—
Mai	26	10.4	31.			5		28	9.5	27.	9	6	6	—	31	12.4	1.	8	6	4	—
Juni . . .	40	11.3	14.			7		65	14.2	2.	10	9	7	—	74	15.6	15. 18.	9	9	7	—
Juli	67	24.5	23.			4		14	8.8	14.	8	8	2	—	68	50.0	23.	10	8	4	—
August . .	47	19.5	29.			6		57	17.7	29.	14	13	8	—	66	21.0	17.	15	13	11	—
September	87	34.1	15.			10		20	8.5	15.	6	6	5	—	31	17.1	15.	8	8	6	—
Oktober .	127	30.1	8.			12		83	14.0	7.	10	10	10	—	78	24.2	8.	14	12	10	—
November	152	29.1	21.			14		137	26.4	13.	22	22	21	2	108	14.5	13.	23	21	17	1
Dezember	72	20.9	10.			13		77	17.8	11.	17	17	11	10	82	17.3	11.	23	20	12	9
Jahr . . .	885	34.1	15./9.			120		706	26.4	13./11.	154[1])	149	116	42	745	50.0	23./7.	174	156	116	31
	Borgloh (Kr. Iburg)							**Nessmersiel** (Kr. Norden)							**Woquard** (Landkr. Emden)						
	140 m		(*Ems, Haase*)				1 m	1 m		(*Nordsee*)				1 m	0.5 m		(*Nordsee*)				1 m
Januar . .	58	10.7	27.	10	10	9	5	41	10.4	27.					39	14.1	27.	9	9	7	5
Februar .	49	10.0	18.	16	15	10	12	30	7.2	25.					30	6.1	25.	18	16	8	15
März . . .	57	17.3	6.	19	18	12	8	49	15.4	6.					46	12.5	6.	16	16	11	8
April . . .	95	15.2	4.	17	17	15	—	50	10.0	4.					102	28.1	29.	18	16	13	—
Mai	43	17.3	31.	8	8	6	—	45	20.1	27.					24	8.1	1.	6	5	3	—
Juni . . .	51	16.3	13.	8	7	5	—	59	14.9	18.					68	16.5	18.	11	9	7	—
Juli	43	22.0	2.	7	7	7	—	16	7.5	14.					33	12.8	15.	9	8	6	—
August . .	49	12.0	16.	11	10	9	—	75	18.8	29.					67	11.5	29.	13	11	10	—
September								21	8.0	15.					30	15.5	15.	9	8	6	—
Oktober .								76	15.0	8.					64	14.1	8.	11	11	9	—
November								95	10.6	16.					102	15.9	13.	23	19	18	2
Dezember								89	17.1	25.					84	17.1	11.	24	19	13	13
Jahr . . .								646	20.1	27./5.					689	28.1	29./4.	167	147	111	43

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Dykhausen (Kr. Wittmund)	1 m	(*Nordsee, Jadebusen*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	30	17.3	25.	9	6	5	—
August . .	48	10.4	29.	13	12	9	—
September	37	30.8	15.	7	5	3	—
Oktober .	76	20.0	8.	17	12	10	—
November	86	14.0	13.	23	18	18	1
Dezember	69	9.4	10.	22	17	13	6
Jahr . . .							
Upschört (Kr. Wittmund)	9 m	(*Nordsee, Jadebusen*)					1 m
Januar . .	32	9.6	27.	11	9	8	6
Februar .	27	6.2	28.	18	15	7	15
März . . .	34	9.4	6.	18	14	10	7
April . . .	73	12.7	4.	18	16	12	1
Mai	30	10.9	31.	7	6	6	—
Juni . . .	64	16.5	18.	9	8	7	—
Juli	41	16.4	15.	7	5	5	—
August . .	53	11.3	29.	11	11	10	—
September	31	25.2	15.	7	6	2	—
Oktober .	93	23.4	8.	13	13	11	—
November	107	14.2	20.	22	22	20	5
Dezember	77	17.3	11.	22	15	12	7
Jahr . . .	662	25.2	15./9.	163	140	110	41
Leer (Kr. Leer)	2 m	(*Ems, Leda*)					1 m
Januar . .	30	7.5	27.				
Februar .	33	10.0	25.				
März . . .	42	11.0	6.				
April . . .	84	18.4	29.				
Mai	56	22.5	31.				
Juni . . .	69	14.5	1.				
Juli	100	78.5	23.				
August . .	70	28.0	16.				
September	37	20.0	15.				
Oktober .	68	27.0	8.				
November	80	16.0	20.				
Dezember	57	10.0	11.				
Jahr . . .	726	78.5	23./7.				
Esens (Kr. Wittmund)	3 m	(*Nordsee*)					1 m
Januar . .	40	9.5	27.		10	8	7
Februar .	35	5.8	25.		13	10	11
März . . .	40	11.9	6.		12	11	4
April . . .	60	17.8	4.		11	11	—
Mai	29	14.5	26.		6	6	—
Juni . . .	80	20.2	18.		10	9	—
Juli	25	16.0	25.		5	5	—
August . .	67	15.3	29.		10	10	—
September	30	25.0	14.		3	3	—
Oktober .	96	21.5	9.		13	10	—
November	130	19.1	13.		22	22	2
Dezember	95	18.9	11.		18	12	6
Jahr . . .	727	25.0	14./9.		133 [1]	117	30
Wittmund (Kr. Wittmund)	2 m	(*Nordsee*)					1 m
Januar . .	36	11.2	27.			7	4
Februar .	29	7.0	11.			7	9
März . . .	76	14.0	1.			15	7
April . . .	65	19.6	4.			10	—
Mai	43	17.8	27.			6	—
Juni . . .	65	14.9	13.			11	—
Juli	46	20.1	24.			3	—
August . .	59	13.7	27.			10	—
September	15	4.4	2.			6	—
Oktober .	104	21.9	8.			13	—
November	105	12.2	15.			18	4
Dezember	110	30.0	9.			15	5
Jahr . . .	753	30.0	9./12.			121	29
Stickhausen (Kr. Leer)	2 m	(*Ems, Leda*)					1 m
Januar . .	27	7.9	26.		9	7	6
Februar .	24	5.7	28.		11	8	8
März . . .	35	10.6	6.		14	10	5
April . . .	82	23.5	29.		12	12	2
Mai	35	13.8	1.		5	4	—
Juni . . .	65	14.4	1.		9	9	—
Juli	42	28.8	23.		6	5	—
August . .	57	11.4	12.		11	11	—
September	39	23.1	15.		8	8	—
Oktober .	79	22.2	8.		12	10	—
November	81	13.6	13.		17	16	1
Dezember	53	9.0	8.		15	12	9
Jahr . . .	619	28.8	23./7.		129 [1]	112	31

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Langeoog (Kr. Wittmund)	3 m	(*Nordsee*)					1 m
Januar . .							
Februar .	23	7.0	24.				
März . . .	52	12.2	6.				
April . . .	56	14.9	3.				
Mai	28	8.8	27.				
Juni . . .	57	15.2	18.				
Juli	15	5.6	14.				
August . .	54	11.8	29.				
September	26	20.6	15.				
Oktober .	64	20.1	8.				
November	108	19.2	13.				
Dezember	70	19.0	9.				
Jahr . . .		20.6	15./9.				
Aurich (Kr. Aurich)	5 m	(*Nordsee*)					1 m
Januar . .	45	16.0	27.	8	8	8	4
Februar .	32	7.4	25.	16	15	9	12
März . . .	58	11.1	6.	15	15	11	6
April . . .	90	18.9	29.	16	14	11	1
Mai	34	9.5	27.	9	7	5	—
Juni . . .	93	19.8	18.	9	9	8	—
Juli	29	11.3	22.	11	8	5	—
August . .	72	16.5	29.	14	14	13	—
September	37	22.3	15.	10	7	5	—
Oktober .	94	22.8	8.	16	13	11	—
November	121	16.3	13.	23	23	21	3
Dezember	79	19.2	11.	18	18	12	8
Jahr . . .	784	22.8	8./10.	165	151	119	34
Landschaftspolder (Kr. Weener)	1 m	(*Ems*)					1.5 m
Januar . .	22	5.1	28.	9	8	7	7
Februar .	22	5.0	26.	15	12	7	12
März . . .	44	9.0	6.	17	17	13	6
April . . .	97	22.3	29.	20	20	19	2
Mai	56	19.0	31.	7	7	6	—
Juni . . .	73	18.0	14.	9	8	8	—
Juli	15	11.5	21.	5	5	3	—
August . .	60	22.2	16.	12	11	10	—
September	32	17.0	15.	10	9	7	—
Oktober .	61	18.5	8.	14	13	10	—
November	91	14.8	20.	22	20	16	2
Dezember	64	12.5	11.	23	17	12	9
Jahr . . .	637	22.3	29./4.	163	147	118	38
Spiekeroog (Kr. Wittmund)	2 m	(*Nordsee*)					1 m
Januar . .	30	7.3	27.		9	8	4
Februar .	27	4.9	12.		15	7	12
März . . .	40	12.0	6.		14	11	5
April . . .	73	15.1	4.		14	11	—
Mai	35	10.4	8.		8	7	—
Juni . . .	75	18.2	18.		10	9	—
Juli	29	7.5	27.		7	6	—
August . .	76	15.2	16.		13	11	—
September	33	23.1	15.		5	5	—
Oktober .	86	15.7	8.		13	10	—
November	96	20.5	13.		22	18	1
Dezember	80	13.6	9.		18	14	5
Jahr . . .	680	23.1	15./9.		148	117	27 [1])
Strackholt (Kr. Aurich)	8 m	(*Ems*)					1 m
Januar . .	43	21.8	28.				6
Februar .	33	11.7	25.				11
März . . .	39	12.1	6.				7
April . . .	86	32.8	28.				1
Mai	33	14.4	1.				—
Juni . . .	71	15.4	18.				—
Juli	21	13.6	22.				—
August . .	83	20.1	30.				—
September	32	21.6	15.				—
Oktober .	81	16.5	6.				—
November	108	13.3	20.				4
Dezember	59	12.0	11.				3
Jahr . . .	689	32.8	28./4.				32
Oldendorp (Kr. Weener)	0 m	(*Ems*)					1 m
Januar . .	36	9.2	28.	12	10	9	6
Februar .	25	4.9	25.	17	15	7	10
März . . .	40	10.0	6.	16	15	9	8
April . . .	108	29.9	29.	18	18	15	1
Mai	31	14.7	27.	5	4	3	—
Juni . . .	67	16.5	1.	12	9	8	—
Juli	59	43.4	23.	7	7	5	—
August . .	68	13.4	17.	13	13	10	—
September	40	17.2	15.	9	8	8	—
Oktober .	65	17.8	8.	13	12	9	—
November	101	14.8	20.	23	21	15	2
Dezember	66	9.6	11.	22	17	10	8
Jahr . . .	706	43.4	23./7.	167	149	108	35

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Hannover (Reg. Bez. Aurich) Westfalen (Reg. Bez. Münster) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Weener (Kr. Weener) 4 m (*Ems*) 1 m							
Januar . .	48	9.4	28.	10	9	8	5
Februar .	35	11.6	25.	15	13	10	10
März . . .	42	11.3	6.	16	16	11	7
April . . .	90	23.2	29.	19	18	13	—
Mai	41	20.4	31.	9	7	5	—
Juni . . .	77	16.1	1.	11	9	9	—
Juli	43	26.8	23.	8	7	5	—
August . .	73	30.2	16.	13	13	11	—
September	34	16.5	15.	9	8	8	—
Oktober .	67	18.2	8.	13	12	9	—
November	95	16.4	20.	20	18	15	1
Dezember	68	11.5	11.	16	15	13	8
Jahr . . .	713	30.2	16./8.	159	145	117	31
Schale (Kr. Tecklenburg) 37 m (*Ems, Aa*) 1 m							
Januar . .	35	7.6	27.	14	12	9	5
Februar .	38	10.9	25.	17	13	10	12
März . . .	55	18.4	12.	17	13	8	7
April . . .	92	22.8	4.	18	18	16	2
Mai	7	2.9	27.	7	6	—	—
Juni . . .	51	17.1	13.	9	8	7	—
Juli	39	17.3	2.	6	6	4	—
August . .	41	11.8	16.	10	10	7	—
September	71	24.3	15.	11	9	9	—
Oktober .	92	27.0	7.	13	12	10	—
November	124	28.4	21.	18	18	14	—
Dezember	60	14.3	9.	18	17	11	5
Jahr . . .	705	28.4	21./11.	158	142	105	31
Harsewinkel (Kr. Warendorf) 63 m (*Ems*) 1 m							
Januar . .	61	13.4	28.	13	12	11	4
Februar .	58	9.7	25.	17	15	12	13
März . . .	54	17.0	12.	16	15	13	7
April . . .	81	16.2	17.	15	15	15	—
Mai	14	5.1	27.	5	5	5	—
Juni . . .	43	9.4	25.	8	7	7	—
Juli	60	33.3	2.	8	6	6	—
August . .	72	18.7	16.	9	9	8	—
September	122	48.0	10.	10	10	8	—
Oktober .	98	18.3	7.	13	13	10	—
November	144	24.8	20.	16	16	13	—
Dezember	83	14.1	9.	18	17	12	
Jahr . . .	890	48.0	10./9.	148 [1]	140	120	

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Hörstel (Kr. Tecklenburg) 45 m (*Ems, Aa*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	38	21.1	2.	8	6	4	—
August . .	45	11.1	28.	14	13	8	—
September	98	42.8	15.	11	10	10	—
Oktober .	105	28.5	7.	17	13	11	—
November	131	36.2	21.	14	14	12	1
Dezember	59	14.1	9.	17	16	11	6
Jahr . . .							
Tecklenburg (Kr. Tecklenburg) 180 m (*Ems, Aa*) 1 m							
Januar . .	65	14.0	31.		13	11	5
Februar .	48	13.5	25.		12	10	12
März . . .	46	18.9	12.		8	5	5
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	34	24.8	2.		3	3	—
August . .	60	13.6	12.		11	9	—
September	126	52.6	15.		10	9	—
Oktober .	119	33.0	7.		13	11	—
November	177	36.3	21.		14	14	2
Dezember	74	15.3	8.		17	13	6
Jahr . . .		52.6	15./9.		[1]	[1]	
Ost Bevern (Kr. Warendorf) 52 m (*Ems, Bever*) 1 m							
Januar . .	38	16.7	28.		8	7	2
Februar .	46	8.7	25.		16	14	14
März . . .	49	19.7	12.		14	10	7
April . . .	*102*						
Mai	24	12.0	31.		8	5	—
Juni . . .	37	9.5	13.		7	7	—
Juli	49	23.9	2.		7	6	—
August . .	84	26.1	16.		11	8	—
September	109	34.6	10.		10	9	—
Oktober .	118	31.9	7.		11	11	—
November	84	26.3	12.		14	11	—
Dezember	59	17.6	9.		9	7	4
Jahr . . .	799				[1]	[1]	27 [1]

[1] Zu klein.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Ibbenbüren (Kr. Tecklenburg) 70 m (*Ems, Aa*) 1 m							
Januar . .	66	10.0	1.	10	10	10	5
Februar .	49	12.0	25.	18	15	11	14
März . . .	58	16.4	12.	18	17	12	9
April . . .	85	19.0	4.	18	18	16	—
Mai	16	9.6	31.	7	6	3	—
Juni . . .	63	23.1	13.	10	9	8	—
Juli	50	22.9	2.	6	6	4	—
August . .	58	18.3	12.	11	10	7	—
September	107	50.0	15.	10	10	7	—
Oktober .	120	28.6	7.	14	14	12	—
November	142	33.3	21.	16	16	14	
Dezember	64	15.1	9.	18	17	12	
Jahr . . .	878	50.0	15./9.	156	148	116	
Westerkappeln (Kr. Tecklenburg) 70 m (*Ems, Aa*) 1 m							
Januar . .	58	17.1	1.		8	8	4
Februar .	63	13.2	2.		11	11	8 [1]
März . . .	63	17.1	12.		15	12	7
April . . .	92	24.0	4.		18	15	2
Mai	22	14.0	31.		6	3	—
Juni . . .	73	27.4	1.		12	11	—
Juli	54	27.0	2.		8	8	—
August . .	81	29.5	11.		8	7	—
September	116	47.3	15.		10	10	—
Oktober .	115	29.1	7.		11	11	—
November	151	35.0	21.		14	14	1
Dezember	86	15.0	8.		13	13	6
Jahr . . .	974	47.3	15./9.		134 [1]	123	28 [1]
Warendorf (Kr. Warendorf) 56 m (*Ems*) 1.5 m							
Januar . .	54	12.0	28.	10	10	8	4
Februar .	55	8.4	11.	18	16	11	15
März . . .	55	24.9	12.	17	15	9	7
April . . .	89	17.0	17.	17	17	16	1
Mai	23	9.3	31.	9	9	8	—
Juni . . .	45	12.0	18.	9	9	7	—
Juli	47	33.2	2.	7	5	5	—
August . .	93	35.6	16.	13	12	8	—
September	107	25.3	10.	10	10	10	—
Oktober .	113	19.1	7.	15	14	12	—
November	129	24.8	14.	19	16	12	3
Dezember	66	14.0	9.	18	16	13	7
Jahr . . .	876	35.6	16./8.	162	149	119	37

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Ladbergen (Kr. Tecklenburg) 49 m (*Ems, Glane*) 1 m							
Januar . .	64	19.9	29.	12	12	8	6
Februar .	40	6.9	25.	17	16	11	14
März . . .	50	17.5	12.	16	14	10	6
April . . .	75	12.4	4.	18	18	15	1
Mai	24	14.0	31.	10	7	5	—
Juni . . .	67	23.7	1.	11	11	8	—
Juli	30	18.5	2.	7	6	4	—
August . .	73	22.1	12.	11	8	7	—
September	93	35.4	15.	11	10	9	—
Oktober .	108	34.6	7.	12	12	11	—
November	106	18.2	21.	15	14	12	1
Dezember	60	11.1	9.	16	16	13	6
Jahr . . .	790	35.4	15./9.	156	144	113	34
Füchtorf (Kr. Warendorf) 65 m (*Ems, Bever*) 1 m							
Januar . .	59	17.0	29.			8	
Februar .	55	10.5	24.			12	
März . . .	61	15.5	12.			13	
April . . .	91	20.5	5.			13	
Mai	45	30.1	31.			6	
Juni . . .	43	14.1	13.			8	
Juli	42	14.2	5.			5	
August . .	58	11.1	13.			10	
September	88	16.2	12.			9	
Oktober .	107						
November	111	19.3	21.			14	
Dezember	69	15.0	9.			11	
Jahr . . .	829						
Beckum (Kr. Beckum) 110 m (*Ems, Werse*) 1 m							
Januar . .	60	22.3	28.	9	9	7	6
Februar .	38	11.1	16.	18	17	6	13
März . . .	59	12.9	12.	20	19	12	7
April . . .	82	22.1	18.	18	17	14	1
Mai	42	20.3	31.	13	11	9	—
Juni . . .	35	17.3	2.	11	10	7	—
Juli	39	30.7	2.	7	6	4	—
August . .	112	28.2	12.	14	14	12	—
September	124			13	12	9	—
Oktober .	109	19.8	23.	17	15	10	—
November	106	18.2	13.	19	15	12	2
Dezember	80	23.1	9.	18	17	12	7
Jahr . . .	886			177	162	114	36

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Vorhelm (Kr. Beckum) 71 m (*Ems, Werse*) 1 m							
Januar . .	36	8.7	27.	10	10	8	3
Februar .	32	6.7	5.	15	15	10	12
März . . .	48	19.6	12.	19	17	10	7
April . . .	62	18.2	17.	15	15	12	1
Mai	23	7.9	26.	10	9	8	—
Juni . . .	38	14.4	25.	9	9	7	—
Juli	32	23.2	2.	6	6	4	—
August . .	95	26.9	28.	16	13	9	—
September	105	22.3	15.	9	9	8	—
Oktober .	103	21.6	8.	14	14	12	—
November	98	21.1	14.	17	14	12	1
Dezember	78	21.1	9.	21	18	15	6
Jahr . . .	750	26.9	28./8.	161	149	115	30
Wadersloh (Kr. Beckum) 93 m (*Rhein, Lippe, Glenne*) 1 m							
Januar . .	68	16.7	28.		7	7	5
Februar .	52	9.7	25.		15	13	15
März . . .	45	12.8	13.		11	10	6
April . . .	82	11.3	17.		13	13	—
Mai	39	9.8	3.		9	8	—
Juni . . .	31	8.9	13.		8	7	—
Juli	39	28.0	2.		7	6	—
August . .	73	20.1	16. 28.		12	9	—
September	102	28.6	11.		9	9	—
Oktober .	110	19.6	7.		15	14	—
November	117	23.9	13.		10	10	1
Dezember	84	19.9	9.		16	15	6
Jahr . . .	842	28.6	11./9.		132[1]	121	33
Drensteinfurt (Kr. Lüdinghausen) 62 m (*Ems, Werse*) 0.8 m							
Januar . .	49	12.0	28.				
Februar .	30	8.8	5.				
März . . .	49	19.5	12.				
April . . .	74	17.8	17.				
Mai	19	7.4	27.				
Juni . . .	33	12.7	2.				
Juli	49	35.0	2.				
August . .	78	18.3	29.				
September	93	25.3	15.				
Oktober .	110	19.2	7.				
November	104	21.8	14.				
Dezember	74	16.8	9.				
Jahr . . .	762	35.0	2./7.				
Holthausen (Kr. Lüdinghausen) 70 m (*Rhein, Lippe*) 1 m							
Januar . .	51	14.3	28.				
Februar .	33	7.4	12.				
März . . .	49	19.6	13.				
April . . .	62	15.4	4.				
Mai	20	7.0	27.				
Juni . . .	55	20.1	25.				
Juli	30	17.6	2.				
August . .	98	38.8	16.				
September	86	24.6	15.				
Oktober .	90	19.8	7.				
November	82	22.3	14.				
Dezember	84	20.4	9.				
Jahr . . .	740	38.8	16./8.				

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Lüdinghausen I (Kr. Lüdinghausen) 50 m (*Rhein, Lippe, Stever*) 1 m							
Januar . .	55	12.2	28.	11	9	9	3
Februar .	34	6.2	25.	14	14	10	10
März . . .	73	29.9	12.	19	18	12	8
April . . .	83	16.9	4.	14	14	14	—
Mai							
Juni . . .	54	18.0	25.	8	7	5	—
Juli	49	35.6	2.	9	9	5	—
August . .	97	40.0	16.	11	11	10	—
September	91	32.7	15.	9	9	8	—
Oktober .	116	21.6	7.	14	13	10	1
November	102	24.4	14.	15	13	12	1
Dezember	72	16.3	9.	20	16	13	6
Jahr . . .		40.0	16./8.				29
Lüdinghausen II (Kr. Lüdinghausen) 51 m (*Rhein, Lippe, Stever*) 1 m							
Januar . .	50	12.8	28.	10	10	9	3
Februar .	31	6.2	5.	14	13	11	11
März . . .	61	26.7	12.	20	17	12	6
April . . .	81	13.5	17.	15	14	13	—
Mai	47	29.6	1.	7	7	6	—
Juni . . .	56	17.5	25.	8	8	8	—
Juli	48	36.6	2.	8	6	5	—
August . .	79	26.0	28.	10	10	9	—
September	88	25.1	15.	9	9	9	—
Oktober .	121	24.0	7.	14	13	11	—
November	103	21.6	14.	15	13	12	1
Dezember	78	16.1	9.	18	17	14	6
Jahr . . .	843	36.6	2./7.	148	137	119	27
Olfen (Kr. Lüdinghausen) 50 m (*Rhein, Lippe, Stever*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	51	40.8	2.	9	7	5	—
August . .	76	24.5	28.	12	10	9	—
September	93	34.1	15.	9	8	8	—
Oktober .	117	21.4	7.	15	13	13	—
November	81	22.0	14.	17	13	11	2
Dezember	77	16.7	19.	16	14	12	7
Jahr . . .							
Senden (Kr. Lüdinghausen) 59 m (*Rhein, Lippe, Stever*) 1 m							
Januar . .	57	11.0	27.	11	11	11	4
Februar .	33	5.9	28.	15	15	11	14
März . . .	67	26.6	12.	15	15	13	5
April . . .	77	13.3	4.	16	15	13	1
Mai	19	7.1	1.	7	7	4	—
Juni . . .	46	12.5	2.	7	7	6	—
Juli	67	57.1	2.	6	5	5	—
August . .	67	16.1	28.	10	10	8	—
September	90	30.8	15.	10	9	8	—
Oktober .	119	19.8	7.	12	12	11	—
November	118	24.0	20.	11	11	11	—
Dezember	87	20.9	9.	22	18	13	6
Jahr . . .	847	57.1	2./7.	142[1]	135	114	30

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Münster (Stadtkr. Münster) 56 m (*Ems, Münstersche Aa*) 0.8 m							
Januar . .	56	14.4	29.	11	11	9	5
Februar .	37	7.1	25.	13	13	12	9
März . . .	70	24.1	12.	18	18	14	6
April . . .	92	15.6	17.	16	16	15	1
Mai	38	20.8	31.	7	7	5	—
Juni . . .	54	12.5	1.	11	11	7	—
Juli	67	27.0	2.	6	6	6	—
August . .	68	21.1	18.	11	11	7	—
September	88	36.8	15.	12	12	11	—
Oktober .	121	26.7	7.	14	13	11	—
November	115	21.8	14.	16	15	11	2
Dezember	82	16.8	9.	17	16	12	6
Jahr . . .	888	36.8	15./9.	152[1]	149	120	29[1]
Greven (Landkr. Münster) 45 m (*Ems*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	28	13.1	2.		5	3	
August . .	79	25.0	16.		8	8	
September	87	49.0	15.		7	7	
Oktober .	113	38.6	7.		10	10	
November	103	16.2	21.		13	11	
Dezember	65	19.0	9.		15	11	
Jahr . . .					[1])		
Telgte (Landkr. Münster) 53 m (*Ems*) 1 m							
Januar . .	54	11.8	29.	10	10	9	3
Februar .	43	7.0	26.	18	17	12	15
März . . .	55	18.9	12.	16	16	11	6
April . . .	113	22.8	17.	15	15	12	—
Mai	16	10.1	31.	6	5	2	—
Juni . . .	42	8.7	18.	6	6	6	—
Juli	52	32.7	2.	7	6	3	—
August . .	99	25.3	12.	13	11	6	—
September	122	31.9	15.	11	11	9	—
Oktober .	118	24.4	7.	12	11	10	—
November	124	22.6	14.	15	14	11	—
Dezember	76	14.6	9.	17	17	13	3
Jahr . . .	914	32.7	2./7.	146[1])	139[1])	104[1])	27[1])
Altenberge (Kr. Steinfurt) 105 m (*Ems, Münstersche Aa*) 1 m							
Januar . .	65	19.8	29.	11	11	9	5
Februar .	40	10.6	25.	19	16	13	15
März . . .	84	37.7	12.	21	17	14	8
April . . .	89	20.6	4.	18	18	15	2
Mai	35	9.7	26.	10	9	7	—
Juni . . .	72	17.5	1.	10	10	9	—
Juli	49	36.6	2.	8	7	5	—
August . .	67	15.7	7.	13	13	11	—
September	121	30.2	15.	10	10	9	—
Oktober .	132	34.3	7.	20	16	12	—
November	120	21.2	20.	18	15	12	2
Dezember	77	12.1	8.	19	16	13	8
Jahr . . .	951	37.7	12./3	177	158	129	40

[1]) Etwas klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Burgsteinfurt (Kr. Steinfurt)							
65 m		(*Vechte, Steinfurter Aa*)					1 m
Januar . .	84	27.7	1.			9	7
Februar .	50	9.5	25.			13	11
März . . .	71	18.5	12.			15	6
April . . .	79	20.8	5.			14	—
Mai	27	14.2	31.			4	—
Juni . . .	78	28.0	13.			7	—
Juli	46	25.5	2.			6	—
August . .	64	18.5	16.			7	—
September	102	43.5	15.			8	—
Oktober .	113	35.9	8.			9	—
November	74	15.3	15.			11	1
Dezember	89	22.2	10.			14	7
Jahr . . .	877	43.5	15./9.			117	32
Ochtrup (Kr. Steinfurt)							
60 m		(*Vechte*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November	108	23.7	21.				
Dezember	79	22.2	9.				
Jahr . . .							
Rheine (Kr. Steinfurt)							
40 m		(*Ems*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	53	20.8	13.	10	9	7	—
Juli	23	19.5	2.	6	4	2	—
August . .	52	18.8	16.	10	10	7	—
September	92	35.4	15.	10	10	10	—
Oktober .	100	26.7	7.				
November	124	31.5	21.				
Dezember	55	14.4	8.	18	14	10	8
Jahr . . .							
Billerbeck (Kr. Koesfeld)							
111 m		(*Ijssel, Berkel*)					1 m
Januar . .	52	10.5	1. 28.		11	10	4
Februar .	54	9.9	25.		15	13	11
März . . .	71	23.3	12.		16	12	5
April . . .	98	22.7	4.		12	12	—
Mai	34	24.0	31.		5	4	—
Juni . . .	89	31.3	1.		10	9	—
Juli	61	32.1	2.		6	5	—
August . .	76	14.0	28.		11	8	—
September	106	46.6	15.		11	11	—
Oktober .	117	28.6	7.		12	10	—
November	110	20.1	20.		13	13	1
Dezember	81	19.1	9.		18	12	7
Jahr . . .	949	46.6	15./9.		140[1]	119	28[1]

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Dülmen (Kr. Koesfeld)							
67 m		(*Rhein, Lippe, Stever*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	62	28.5	25.	10	10	6	—
Juli	42	26.5	2.	8	6	6	—
August . .	88	35.5	16.	11	11	8	—
September	77	34.4	15.	11	10	10	—
Oktober .	115	25.4	7.	17	14	11	—
November	102	21.2	14.	13	12	11	1
Dezember	84	20.0	9.	21	18	12	5
Jahr . . .					[1]		[1]
Koesfeld (Kr. Koesfeld)							
82 m		(*Ijssel, Berkel*)					1 m
Januar . .	54	11.9	27.		10	8	3
Februar .	43	9.2	25.		15	13	10
März . . .	64	21.9	12.		16	12	6
April . . .	97	21.1	4.		14	13	1
Mai	16	11.0	31.		6	4	—
Juni . . .	90	26.7	1.		9	9	—
Juli	63	24.1	2.		6	5	—
August . .	69	17.5	28.		11	10	—
September	97	38.4	15.		10	10	—
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .					[1]		[1]

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Midlich (Kr. Koesfeld)							
113 m		(*Ijssel, Berkel*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	44	26.8	2.		6	6	—
August . .	48	12.1	28.		9	8	—
September	105	46.6	15.		11	11	—
Oktober .	103	26.2	7.		12	11	—
November	89	14.6	12.		14	13	2
Dezember	108	21.4	9.		19	14	5
Jahr . . .							
Ostendorf (Kr. Koesfeld)							
39 m		(*Rhein, Lippe*)					1 m
Januar . .	56	11.6	27.	12	10	9	7
Februar .	28	7.5	25.	19	14	6	14
März . . .	75	18.9	12.	19	19	12	6
April . . .	68	13.2	4.	15	15	11	—
Mai	12	5.8	3.	8	5	3	—
Juni . . .	49	17.0	2.	10	9	6	—
Juli	34	14.8	2.	8	8	6	—
August . .	75	22.8	28.	8	8	7	—
September	83	29.6	15.	10	10	7	—
Oktober .	78	23.4	7.	11	11	8	—
November	86	19.7	20.	15	15	10	—
Dezember	80	20.3	8.	17	17	11	7
Jahr . . .	724	29.6	15./9.	152	141	96	34

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Sirksfeld (Kr. Koesfeld)							
76 m		(*Ijssel, Berkel*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November	92	17.5	20.	17	15	12	—
Dezember	73	15.9	9.	22	17	12	6
Jahr . . .							
Weddern [Forsthaus] (Kr. Koesfeld)							
68 m		(*Rhein, Lippe, Stever*)					1 m
Januar . .	57	11.4	28.	12	12	10	4
Februar .	41	8.2	25.	17	16	12	14
März . . .	70	23.5	12.	17	17	13	5
April . . .	84	17.1	4.	15	15	14	1
Mai	23	8.8	31.	8	8	6	—
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Ellewiek (Kr. Ahaus)							
33 m		(*Ijssel, Berkel*)					1 m
Januar . .	36	7.9	29.	11	10	8	4
Februar .	33	6.5	24.	19	14	7	10
März . . .	82	14.9	6.	16	14	12	6
April . . .	79	27.2	4.	14	14	11	—
Mai	38	14.7	31.	9	9	7	—
Juni . . .	55	20.6	13.	11	8	7	—
Juli	31	16.3	2.	8	7	5	—
August . .	108	52.5	16.	11	9	6	—
September	90	40.5	15.	11	11	9	—
Oktober .	98	39.3	6.	13	13	9	—
November	78	17.1	12.	17	14	11	—
Dezember	94	23.2	9.	16	16	14	4
Jahr . . .	822	52.5	16./8.	156	139	106	24[1]

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Gronau [Bahnhof] (Kr. Ahaus)							
37 m		(*Vechte, Dinkel*)					1 m
Januar . .	80	22.7	31.				
Februar .	27	7.0	25.				
März . . .	61	10.4	6.				
April . . .	71	25.6	4.				
Mai	19	9.3	26.				
Juni . . .	81	20.4	13.				
Juli	35	20.9	2.				
August . .	56	13.6	7.				
September	75	35.5	15.				
Oktober .							
November	114	23.2	21.				
Dezember	95	26.7	9.				
Jahr . . .		35.5	15./9.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Schöppingen (Kr. Ahaus) — 87 m — (*Vechte*) — 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	26	16.5	31.	8	6	3	—
Juni . . .	77	18.4	26.	12	10	9	—
Juli	50	29.2	2.	8	7	6	—
August . .	58	13.8	7.	11	10	9	—
September	93	43.5	15.	12	9	8	—
Oktober .	113	33.8	7.	17	15	13	—
November	77	16.8	21.	16	15	11	—
Dezember	81	22.5	9.	19	18	15	5
Jahr . . .							
Hemden (Kr. Borken) — 38 m — (*Ijssel, Bocholter Aa*) — 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .	64	15.3	13.				
April . . .	83	22.5	4.				
Mai	12	7.3	31.				
Juni . . .							
Juli	47	13.8	21.				
August . .	70	23.5	12.				
September	105	33.8	10.				
Oktober .	93	32.4	7.				
November	60	10.1	13.				
Dezember	81	20.8	9.				
Jahr . . .		33.8	10./9.				
Eigen (Kr. Recklinghausen) — 53 m — (*Rhein, Emscher*) — 1 m							
Januar . .	41	19.1	28.	13	10	9	6
Februar .	28	7.2	25.	17	15	9	12
März . . .	65	26.5	12.	19	17	10	6
April . . .	71	16.2	1.	15	14	13	2
Mai	7	3.2	3.	3	3	3	—
Juni . . .	61	16.4	26.	10	9	9	—
Juli	31	12.2	23.	10	9	7	—
August . .	82	36.5	28.	10	9	7	—
September	112	39.3	15.	9	9	9	—
Oktober .	98	16.4	7.	17	15	10	—
November	79	26.9	14.	13	12	9	2
Dezember	62	16.4	8.	19	16	12	7
Jahr . . .	737	39.3	15./9.	155	138	107	35
Stadtlohn (Kr. Ahaus) — 50 m — (*Ijssel, Berkel*) — 1 m							
Januar . .	43	9.0	28.	12	10	10	4
Februar .	40	7.9	25.	19	17	12	14
März . . .	61	16.7	12.	18	18	10	7
April . . .	74	23.3	4.	16	14	12	—
Mai	23	7.4	31.	11	8	5	—
Juni . . .	40	22.1	13.	10	9	7	—
Juli	33	23.4	2.	10	8	5	—
August . .	50	12.4	16.	10	9	7	—
September	84	21.3	15.	12	11	9	—
Oktober .	96	29.0	7.	14	14	10	—
November	89	23.6	13.	14	12	10	—
Dezember	95	19.0	8.	19	19	15	8
Jahr . . .	728	29.0	7./10.	165	149	112	33
Maria Veen (Kr. Borken) — 60 m — (*Rhein, Lippe, Stever*) — 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	26	11.3	2.				
August . .	66	17.6	28.				
September	81	40.3	15.				
Oktober .	100	38.5	7.				
November	87	14.8	13.				
Dezember	77	19.1	9.				
Jahr . . .							
Recklinghausen [Bruch] (Kr. Recklinghausen) — 52 m — (*Rhein, Emscher*) — 1 m							
Januar . .	55	20.5	28.	9	9	8	4
Februar .	37	10.0	25.	12	12	11	9
März . . .	69	24.6	12.	15	14	12	6
April . . .	94	20.0	1.	17	17	15	—
Mai	6	3.3	31.	5	4	3	—
Juni . . .	49	10.8	2.	11	11	9	—
Juli	16	8.6	2.	6	6	4	—
August . .	86	25.0	28.	8	7	6	—
September	103	40.0	15.	9	9	8	—
Oktober .	92	16.4	9.	14	11	8	—
November	107	22.6	14.	14	13	12	—
Dezember	83	22.1	9.	16	16	13	2
Jahr . . .	797	40.0	15./9.	136 [1]	129 [1]	109	21 [1]

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Bocholt (Kr. Borken) — 25 m — (*Ijssel, Aa*) — 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	74	26.0	12.	12	10	7	—
September	104	35.5	15.	12	11	10	—
Oktober .	83	24.2	7.	17	12	10	—
November	62	10.0	22.	15	14	10	—
Dezember	98	27.5	9.	24	20	14	8
Jahr . . .							
Raesfeld (Kr. Borken) — 60 m — (*Ijssel*) — 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	43	17.0	2.				
August . .	56	19.1	28.				
September	111	40.3	14.				
Oktober .	92	26.5	7.				
November	96	19.1	14.				
Dezember	90	22.2	9.				
Jahr . . .							
Friedewalde (Kr. Minden) — 52 m — (*Weser, Ösper*) — 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	29	8.7	2.				
August . .	45	11.1	31.				
September	99	53.4	10.				
Oktober .							
November	120	28.6	21.				
Dezember	40	13.4	12.				
Jahr . . .							
Borken in Westfalen (Kr. Borken) — 46 m — (*Ijssel, Aa*) — 1 m							
Januar . .	54	12.0	30.	12	11	9	5
Februar .	34	6.3	25.	17	16	13	12
März . . .	70	21.7	12.	19	17	16	5
April . . .	86	18.0	4.	18	18	16	—
Mai	28	21.2	31.	7	6	2	—
Juni . . .	43	9.6	13.	11	11	9	—
Juli	40	11.2	2.	12	12	7	—
August . .	49	16.2	28.	11	11	8	—
September	85	35.2	15.	10	10	10	—
Oktober .	106	27.5	8.	14	14	12	—
November	89	14.8	20.	15	15	11	—
Dezember	100	20.6	9.	19	18	16	7
Jahr . . .	784	35.2	15./9.	165	159	129	29
Dorsten (Kr. Recklinghausen) — 33 m — (*Rhein, Lippe*) — 1 m							
Januar . .	63	18.9	28.	11	10	9	6
Februar .	28	6.1	25.	14	14	8	11
März . . .	67	20.4	12.	18	16	12	6
April . . .	69	15.6	4.	14	14	14	1
Mai	16	6.1	3.	5	5	4	—
Juni . . .	44	16.8	2.	9	9	7	—
Juli	19	5.4	1.	8	8	6	—
August . .	56	26.1	28.	8	8	6	—
September	95	23.1	15.	9	9	9	—
Oktober .	99	20.4	7.	12	11	10	—
November	85	25.1	14.	14	14	12	—
Dezember	77	15.9	8. 9.	18	17	13	7
Jahr . . .	718	26.1	28./8.	140 [1]	135	110	31
Lahde (Kr. Minden) — 40 m — (*Weser*) — 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .	52	16.1	25.				
April . . .	51						
Mai	56	12.4	6.				
Juni . . .	23	10.7	11.				
Juli	46	10.5	13.				
August . .	56	18.9	15.				
September	35	10.1	29.				
Oktober .	60	15.5	15.				
November	69	27.0	7.				
Dezember	122	24.5	20.				
Jahr . . .	54	19.5	11.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Minden (Kr. Minden)							
46 m			(*Weser*)				1 m
Januar . .	52	8.6	27.	11	11	8	7
Februar .	40	6.7	5.	14	12	10	13
März . . .	49	21.6	12.	13	10	9	6
April . . .	56	13.2	29.	14	13	11	—
Mai	23	7.5	11.	9	8	6	—
Juni . . .	41	11.2	13.	10	10	6	—
Juli	46	16.9	21.	7	7	6	—
August . .	37	13.9	26.	12	11	6	—
September	53	17.5	10.	11	10	7	—
Oktober .	112	39.5	7.	14	14	11	—
November	124	26.5	21.	16	16	12	—
Dezember	54	12.6	9.	20	17	12	8
Jahr . . .	687	39.5	7./10.	151	139	104	34
Oeynhausen (Kr. Minden)							
71 m			(*Weser, Werre*)				1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	20	5.6	11.	9	7	6	—
Juni . . .	43	15.5	24.	8	8	8	—
Juli	69	24.9	21.	9	9	7	—
August . .	57	18.1	13.	8	8	7	—
September	91	30.5	15.	9	7	7	—
Oktober .	99	33.6	7.	12	12	8	—
November	147	29.5	21.	16	16	13	—
Dezember	57	14.6	8.	19	18	14	5
Jahr . . .				[1]	[1]		

[1] Etwas klein.

Schlüsselburg (Kr. Minden)							
37 m			(*Weser*)				1 m
Januar . .	43	11.0	27. 28.				
Februar .	38	10.9	25.				
März . . .	55	26.4	12.				
April . . .	51	9.7	29.				
Mai	49	18.3	11.				
Juni . . .	39	7.9	14.				
Juli	88	51.0	15.				
August . .	46	13.4	13.				
September	77	30.6	15.				
Oktober .	73	21.8	7.				
November	117	22.5	20.				
Dezember	47	9.9	9.				
Jahr . . .	723	51.0	15./7.				
Levern (Kr. Lübbecke)							
65 m			(*Weser, Aue*)				1 m
Januar . .	48	11.4	1.				
Februar .	35	9.7	28.				
März . . .	45	18.0	12.				
April . . .	61	19.7	29.				
Mai	25	5.6	16.				
Juni . . .	31	11.2	23.				
Juli	55	21.0	21.				
August . .	39	12.2	17.				
September	94	29.7	15.				
Oktober .	*103*						
November	96	28.6	22.				
Dezember	39	9.6	8.				
Jahr . . .	671						

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Lübbecke (Kr. Lübbecke)							
86 m			(*Weser, Aue*)				1 m
Januar . .	46	8.7	31.	11	11	8	6
Februar .	31	6.2	28.	14	10	8	11
März . . .	67	30.2	12.	16	14	10	5
April . . .	77	15.0	4.	18	17	16	1
Mai	17	5.2	16.	7	7	5	—
Juni . . .	35	11.9	13.	11	8	6	—
Juli	75	39.5	21.	8	8	7	—
August . .	51	15.0	29.	7	6	6	—
September	144	51.4	10.	10	9	8	—
Oktober .	111	33.6	7.	16	15	12	—
November	108	27.7	21.	16	15	12	1
Dezember	49	11.4	11.	16	15	11	5
Jahr . . .	811	51.4	10./9.	150	135	109	29
Rahden (Kr. Lübbecke)							
45 m			(*Weser, Aue*)				1 m
Januar . .	50	10.2	28.	12	11	10	5
Februar .	36	7.7	25.	15	13	10	13
März . . .	51	17.1	12.	23	15	11	9
April . . .	66	12.0	4.	17	17	14	—
Mai	34	6.7	3.	12	11	10	—
Juni . . .	37	10.8	24.	9	7	6	—
Juli	39	13.2	21.	7	7	7	—
August . .	56	18.7	13.	12	11	7	—
September	103	36.6	15.	11	10	9	—
Oktober .	92	22.7	7.	12	11	11	—
November	117	22.3	21.	17	17	12	—
Dezember	53	18.5	11.	16	16	11	4
Jahr . . .	734	36.6	15./9.	163	146	118	31
Eilshausen (Kr. Herford)							
90 m			(*Weser, Werre, Else*)				1 m
Januar . .	56	10.1	29.				6
Februar .	43	8.5	25.				15
März . . .	60	25.5	12.				7
April . . .	82	23.2	29.				—
Mai							—
Juni . . .	28	9.0	13.				—
Juli	63	25.2	2.				—
August . .	50	18.5	16.				—
September	110	43.7	11.				—
Oktober .	99	28.5	7.				—
November	139	20.0	13.				1
Dezember	71	28.5	9.				3
Jahr . . .		43.7	11./9.				32
Herford I (Kr. Herford)							
66 m			(*Weser, Werre*)				1 m
Januar . .	62	10.4	29.	12	11	9	5
Februar .	47	6.7	5.	17	16	11	16
März . . .	86	50.3	12.	18	15	11	8
April . . .	98	25.0	29.	19	17	15	1
Mai	18	4.4	11.	9	8	7	—
Juni . . .	31	8.9	13.	9	8	8	—
Juli	60	18.0	2.	9	8	8	—
August . .	46	9.9	28.	11	10	8	—
September	93	28.2	15.	11	9	8	—
Oktober .	106	29.0	7.	15	14	11	—
November	137	25.2	21.	19	18	14	2
Dezember	58	17.1	9.	21	18	14	9
Jahr . . .	842	50.3	12./3.	170	152	124	41

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Herford II (Kr. Herford)							
66 m			(*Weser, Werre*)				1 m
Januar . .	57	13.1	27.		10	10	
Februar .	41	7.9	25.		9	9	
März . . .	63	25.7	12.		15	12	
April . . .	98	22.0	29.		17	13	
Mai	22	7.1	12.		8	6	
Juni . . .	32	8.4	13.		8	7	
Juli	60	21.3	2.		8	7	
August . .	52	12.5	29.		10	8	
September	88	28.8	15.		11	8	
Oktober .	107	26.5	7.		13	11	
November	141	25.5	21.		16	14	
Dezember	64	29.3	9.		15	13	
Jahr . . .	825	29.3	9./12.		140 [1]	118 [1]	
Rödinghausen (Kr. Herford)							
150 m			(*Weser, Werre, Else*)				1 m
Januar . .	73	13.4	27.		11	10	7
Februar .	49	8.3	28.		10	9	8
März . . .	58	13.7	12.		14	13	7
April . . .	80	17.0	29.		16	14	2
Mai	20	8.0	16.		6	6	—
Juni . . .	45	12.2	13.		10	7	—
Juli	47	16.4	2.		6	6	—
August . .	41	12.2	29.		8	6	—
September	72	21.2	10.		10	9	—
Oktober .	106	24.0	7.		13	10	—
November	153	31.5	21.		15	14	8
Dezember	60	16.5	9.		17	14	5
Jahr . . .	804	31.5	21./11.		136	118	30
Winterberg (Kr. Herford)							
257 m			(*Weser*)				1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	95	36.2	15.	9	9	8	—
August . .	52	14.7	29.	11	11	8	—
September	102	35.5	15.	9	9	9	—
Oktober .	93	19.4	6.	14	13	12	—
November	125	27.3	21.	14	13	10	2
Dezember	44	13.0	9.	17	16	12	3
Jahr . . .				[1]			

[1] Etwas klein.

Brockhagen (Kr. Halle i. W.)							
81 m			(*Ems*)				1 m
Januar . .	73	28.9	29.		10	10	5
Februar .	61	10.2	17.		16	12	15
März . . .	61	29.0	12.		13	10	6
April . . .	84	12.7	17.		16	16	—
Mai	18	8.1	31.		6	6	—
Juni . . .	43	9.1	13.		10	9	—
Juli	63	30.3	2.		6	6	—
August . .	58	13.5	29.		11	10	—
September	104	24.2	15.		11	11	—
Oktober .	113	20.9	7.		15	11	—
November	153	25.6	20.		15	12	3
Dezember	88	19.1	9.		17	15	3
Jahr . . .	919	30.3	2./7.		146	128	32

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Hesseln (Kr. Halle i. W.)	120 m		(*Ems, Hessel*)				1 m
Januar . .	59	14.0	28. 29.	16	11	10	6
Februar .	61	10.7	25.	23	19	14	18
März . . .	68	30.0	12.	20	14	11	7
April . . .	87	13.0	4.	18	18	17	1
Mai	24	9.4	31.	9	7	6	—
Juni . . .	45	14.0	13.	10	8	8	—
Juli	43	25.1	2.	7	7	6	—
August . .	46	12.0	28.	14	11	10	—
September	99	28.4	15.	11	11	11	—
Oktober .	113	28.0	7.	20	15	10	—
November	166	30.0	20.	22	17	14	3
Dezember	85	20.0	9.	19	16	14	8
Jahr . . .	896	30.0	12./3. 20./11.	189	154	131	43
Ravensberg (Kr. Halle i. W.)	200 m		(*Ems, Hessel*)				1 m
Januar . .	43	14.1	29.	12	9	9	4
Februar .	53	7.4	17.	19	16	13	19
März . . .	57	26.5	12.	15	13	11	6
April . . .	58	9.3	17.	19	18	16	1
Mai	22	8.1	31.	8	7	7	—
Juni . . .	36	17.4	18.	10	8	8	—
Juli	33	13.4	2.	7	7	6	—
August . .	45	11.5	28.	13	10	8	—
September	103	32.3	15.	12	11	11	—
Oktober .	114	30.6	7.	17	15	10	—
November	133	22.7	21.	17	16	14	4
Dezember	60	12.2	9.	17	16	14	7
Jahr . . .	757	32.3	15./9.	166[1]	146	127	41
Versmold (Kr. Halle i. W.)	70 m		(*Ems, Hessel*)				1.3 m
Januar . .	66	16.7	29.		10	10	5
Februar . .	54	8.6	25.		15	13	13
März . . .	57	23.9	12.		15	11	7
April . . .	80	11.2	4.		17	16	1
Mai	19	9.4	31.		7	5	—
Juni . . .	35	8.3	13.		7	6	—
Juli	37	27.0	2.		6	4	—
August . .	61	14.7	16.		13	7	—
September	103	25.0	15.		11	10	—
Oktober .	112	20.5	7.		14	10	—
November	143	24.9	21.		15	14	2
Dezember	79	20.6	9.		15	12	6
Jahr . . .	846	27.0	2./7.		145	118	34
Werther (Kr. Halle i. W.)	138 m		(*Weser, Werre*)				1 m
Januar . .	83	15.4	27.		10	10	4
Februar .	64	13.3	25.		15	8	14
März . . .	52	17.7	12.		15	9	6
April . . .	93	13.4	5. 16.		19	16	—
Mai	20	5.7	27.		8	6	—
Juni . . .	42	11.7	13.		8	8	—
Juli	42	24.1	2.		6	5	—
August . .	47	10.9	28.		11	9	—
September	104	32.0	15.		10	10	—
Oktober .	118	27.0	7.		11	11	—
November	201	39.0	20.		13	13	4
Dezember	108	26.0	9.		15	15	5
Jahr . . .	974	39.0	20./11.		141	120	33

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Bielefeld [Sparrenburg] (Stadtkr. Bielefeld)	176 m		(*Weser, Werre*)				1.4 m
Januar . .	93	24.2	29.	12	12	11	4
Februar .	77	19.3	25.	16	15	14	14
März . . .	80	30.6	12.	19	16	13	8
April . . .	90	13.4	17.	20	19	17	—
Mai	25	6.3	16.	11	9	6	—
Juni . . .	39	9.9	24.	9	9	7	—
Juli	51	25.4	2.	8	6	6	—
August . .	73	20.4	16.	14	11	10	—
September	96	29.0	15.	11	11	10	—
Oktober .	114	19.2	9.	15	15	12	—
November	194	33.6	20.	16	16	14	2
Dezember	100	22.1	9.	22	19	15	5
Jahr . . .	1032	33.6	20./11.	173	158	135	33
Bielefelder Pumpstation (Landkr. Bielefeld)	126 m		(*Ems, Dalke*)				1 m
Januar . .	61	14.2	27.	11	11	9	6
Februar .	55	13.1	25.	17	16	13	14
März . . .	51	13.2	12.	17	17	15	6
April . . .	78	13.6	17.	17	17	14	—
Mai	20	7.8	31.	6	6	5	—
Juni . . .	27	7.1	18.	9	9	5	—
Juli	46	17.2	1.	8	8	6	—
August . .	71	31.1	28.	12	10	7	—
September	79	23.0	15.	10	8	7	—
Oktober .	98	17.0	7.	13	12	8	—
November	172	30.8	21.	17	15	13	3
Dezember	99	20.0	10.	16	16	15	6
Jahr . . .	857	31.1	28./8.	153[1]	145	117	35
Brackwede (Landkr. Bielefeld)	155 m		(*Ems, Lutter*)				1 m
Januar . .	77	15.5	29.	12	12	11	5
Februar . .	72	14.0	25.	19	18	16	18
März . . .	59	18.9	12.	17	14	11	7
April . . .	90	18.5	17.	19	19	17	—
Mai	28	8.9	31.	9	8	5	—
Juni . . .	35	7.9	18.	10	10	7	—
Juli	63	33.5	2.	8	7	5	—
August . .	63	15.3	29.	15	14	10	—
September	98	28.9	15.	11	11	9	—
Oktober .	106	24.2	7.	15	14	11	—
November	175	30.0	21.	18	18	16	3
Dezember	98	18.5	9.	20	17	15	5
Jahr . . .	964	33.5	2./7.	173	162	133	38
Kirchdornberg (Landkr. Bielefeld)	145 m		(*Weser, Werre*)				1 m
Januar . .	67	17.5	27.				
Februar .	60	10.0	25.				
März . . .	72	20.0	12.				
April . . .	85						
Mai	21						
Juni . . .	38	11.0	13.				
Juli	38	16.8	2.				
August . .	60	13.1	29.				
September							
Oktober .	125	22.4	7.				
November	222	48.7	20.				
Dezember	116	48.9	8.				
Jahr . . .		48.9	8./12.				

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Ober Jöllenbeck (Landkr. Bielefeld)	158 m		(*Weser, Werre*)				1 m
Januar . .	49	9.5	27.	12	11	9	5
Februar .	36	8.7	28.	14	11	9	12
März . . .	56	18.3	12.	20	15	13	8
April . . .	97	14.6	29.	19	18	16	—
Mai	20	6.3	16.	9	9	7	—
Juni . . .	35	10.8	13.	8	8	8	—
Juli	37	18.9	2.	7	7	6	—
August . .	47	15.2	29.	11	9	9	—
September	103	34.0	15.	10	9	9	—
Oktober .	101	30.1	7.	15	12	10	—
November	152	24.2	14.	18	14	13	3
Dezember	67	17.7	8.	18	17	14	6
Jahr . . .	800	34.0	15./9.	161	140	123	34
Gütersloh (Kr. Wiedenbrück)	76 m		(*Ems, Dalke*)				1 m
Januar . .	51	10.6	29.	10	10	9	5
Februar .	44	8.5	25.	17	13	11	15
März . . .	52	19.3	12.	17	16	10	7
April . . .	87	15.1	17.	18	18	17	—
Mai	35	24.6	31.	9	7	6	—
Juni . . .	38	10.0	24.	9	9	7	—
Juli	71	36.2	2.	8	6	5	—
August . .	48	15.1	28.	15	10	8	—
September	113	32.2	15.	11	11	8	—
Oktober .	74	15.9	7.	17	15	11	—
November	129	23.0	21.	18	16	13	—
Dezember	67	12.5	9.	18	16	14	7
Jahr . . .	809	36.2	2./7.	167	147	119	34
Kaunitz (Kr. Wiedenbrück)	93 m		(*Ems, Dalke*)				1 m
Januar . .	46	15.6	29.	11	10	7	3
Februar . .	57	10.1	25.	18	18	17	15
März . . .	56	15.1	12.	18	16	11	6
April . . .	75	14.1	17.	16	16	11	—
Mai	35	21.6	31.	7	7	5	—
Juni . . .	44	10.6	24.	8	8	7	—
Juli	65	52.5	2.	8	7	4	—
August . .	44	17.5	29.	11	8	7	—
September	96	32.8	15.	11	11	9	—
Oktober .	81	17.8	7.	12	12	12	—
November	150	32.9	21.	18	17	14	1
Dezember	69	12.3	10.	15	15	14	6
Jahr . . .	818	52.5	2./7.	153[1]	145	118	31
Rheda (Kr. Wiedenbrück)	71 m		(*Ems*)				1 m
Januar . .	58	12.9	28.	12	11	8	5
Februar .	46	8.7	25.	18	16	13	15
März . . .	46	18.1	12.	21	16	10	7
April . . .	85	18.2	17.	17	17	14	—
Mai	19	10.5	31.	8	8	6	—
Juni . . .	38	6.9	14.	10	9	8	—
Juli	39	28.1	2.	7	5	5	—
August . .	91	35.8	16.	12	11	10	—
September	135	53.4	10.	11	10	10	—
Oktober .	96	17.4	7.	15	14	12	—
November	121	24.4	21.	13	12	11	3
Dezember	84	18.6	9.	17	17	13	6
Jahr . . .	858	53.4	10./9.	161	146	120	36

[1]) Etwas klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Rietberg (Kr. Wiedenbrück) 78 m (*Ems*) 1 m							
Januar . .	70	18.7	28.	11	11	7	4
Februar .	56	9.5	25.	17	16	12	14
März . . .	47	13.1	12.	16	15	10	6
April . . .	87	17.7	17.				—
Mai	34	15.3	31.	8	7	7	—
Juni . . .	43	13.2	24.	9	8	7	—
Juli	43	19.7	2.	6	6	5	—
August . .	65	16.4	28.	10	10	10	—
September	102	28.9	15.	11	10	9	—
Oktober .	89	31.1	7.	12	11	7	—
November	127	22.3	20.	16	15	13	—
Dezember	84			16	15	13	6
Jahr . . .	847			[1]			30

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Paderborn (Kr. Paderborn) 134 m (*Rhein, Lippe*) 1 m							
Januar . .	55	17.2	1.	10	8	7	4
Februar .	42	7.3	25.	18	16	13	17
März . . .	40	10.1	12.	16	14	11	7
April . . .	69	15.1	17.	18	15	13	1
Mai	16	5.4	31.	9	8	5	—
Juni . . .	25	5.3	13. 14.	10	10	9	1
Juli	66	33.2	2.	9	9	8	—
August . .	63	21.7	29.	13	11	9	—
September	90	30.2	15.	10	10	9	—
Oktober .	90	15.7	7.	18	16	12	—
November	123	22.5	14.	20	18	14	3
Dezember	65	19.9	9.	20	18	12	8
Jahr . . .	744	33.2	2./7.	171	153	122	41

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Lichtenau (Kr. Büren) 300 m (*Rhein, Lippe, Alme*) 1 m							
Januar . .	89	25.0	28.				
Februar .							
März . . .							
April . . .	71	23.5	17.				
Mai	12	4.5	10.				
Juni . . .	24	6.0	14.				
Juli	81	36.7	2.				
August . .	57	14.2	29.				
September	93						
Oktober .	117	32.7	7.				
November	162	30.3	30.				
Dezember	98	26.6	9.				
Jahr . . .		36.7	2./7.				

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Delbrück (Kr. Paderborn) 100 m (*Rhein, Lippe, Glenne*) 1 m							
Januar . .	63	17.1	28.		8	7	4
Februar .	50	9.5	25.		15	13	13
März . . .	44	6.6	12.		16	11	6
April . . .	69	18.7	17.		15	15	—
Mai	32	19.3	31.		7	6	—
Juni . . .	33	14.2	24.		8	6	—
Juli	42	23.7	2.		11	4	—
August . .	71	21.8	16.		10	8	—
September	92	30.0	15.		10	10	—
Oktober .	91	22.5	7.		9	9	—
November	124	15.4	20.		15	14	—
Dezember	90	20.7	9.		16	14	4
Jahr . . .	801	30.0	15./9.		140 [1])	117	21 [1])

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Blankenrode (Kr. Büren) 383 m (*Rhein, Lippe, Alme*) 1 m							
Januar . .	69	21.2	28.	10	10	8	4
Februar .	51	11.2	25.	19	16	12	17
März . . .	47	10.0	12.	17	14	10	9
April . . .	58	9.0	17.	15	15	13	5
Mai	14	4.5	1.	9	7	5	—
Juni . . .	36	7.9	24.	11	10	8	—
Juli	75	38.4	2.	9	8	6	—
August . .	44	12.7	29.	12	12	11	—
September	108	28.0	15.	12	11	10	—
Oktober .	78	18.1	7.	17	13	9	1
November	110	19.4	20.	21	20	17	8
Dezember	73	30.3	9.	19	16	12	7
Jahr . . .	763 [1])	38.4	2./7.	171	152	121	51

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Westheim (Kr. Büren) 227 m (*Weser, Diemel*) 1 m							
Januar . .	105	47.7	28.		9	8	5
Februar .	50	14.3	11.		12	9	11
März . . .	48	11.8	12.		11	10	5
April . . .	72	11.7	17.		14	13	4
Mai	22	5.3	31.		8	6	—
Juni . . .	42	13.8	2.		11	7	—
Juli	79	29.8	2.		7	7	—
August . .	50	11.3	29.		12	9	—
September	97	25.4	11.		9	9	—
Oktober .	100	20.3	7.		10	9	—
November	123	22.6	30.		20	17	4
Dezember	79	27.1	9.		13	11	5
Jahr . . .	867	47.7	28./1.		136 [1])	115 [1])	34

[1]) Mengen öfter zu klein wegen etwas windiger Aufstellung des Regenmessers.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Hövelhof (Kr. Paderborn) 106 m (*Ems*) 1 m							
Januar . .	58	13.1	29.	11	11	8	4
Februar .	48	8.2	25.	17	17	13	15
März . . .	48	12.5	12.	19	17	10	8
April . . .	69	15.8	17.	18	16	13	—
Mai	23	9.6	31.	9	9	5	—
Juni . . .	36	8.9	14.	10	9	7	—
Juli	49	33.1	2.	9	9	4	—
August . .	53	20.5	29.	9	9	9	—
September	110	33.5	15.	12	11	10	—
Oktober .	92	18.4	7.	16	15	11	—
November	139	27.0	21.	20	20	14	3
Dezember	86	17.1	9.	20	18	16	8
Jahr . . .	811	33.5	15./9.	170	161	120	38

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Büren (Kr. Büren) 215 m (*Rhein, Lippe, Alme*) 1 m							
Januar . .	82	34.8	28.		10	10	6
Februar .	68	13.3	26.		15	10	13
März . . .	60	11.9	12.		12	11	6
April . . .	78	10.4	17.		15	14	2
Mai	31	12.2	1.		7	7	—
Juni . . .	37	15.3	24.		8	7	—
Juli	42	18.1	2.		10	8	—
August . .	57	13.5	28.		15	14	—
September	139	33.2	15.		13	12	—
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Wewelsburg (Kr. Büren) 216 m (*Rhein, Lippe, Alme*) 1 m							
Januar . .	53	19.4	28.	10	9	6	4
Februar .	41	8.0	25.	19	16	13	16
März . . .	40	12.4	12.	15	13	9	6
April . . .	71	15.1	17.	14	14	13	2
Mai	16	7.4	3.	7	6	6	—
Juni . . .	32	10.0	24.	9	9	8	—
Juli	49	18.0	2.	6	6	5	—
August . .	51	17.0	29.	13	13	11	—
September	100	31.0	15.	12	12	11	—
Oktober .	101	18.4	7.	17	14	11	—
November	97	18.1	20.	16	15	13	1
Dezember	64	22.4	9.	15	15	11	6
Jahr . . .	715	31.0	15./9.	153 [1])	142 [1])	117	35

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Lippspringe (Kr. Paderborn) 140 m (*Rhein, Lippe*) 1 m							
Januar . .	67	18.4	21.			7	
Februar .	55	10.9	26.			10	
März . . .	43	10.4	12.			11	
April . . .	62	10.9	17.			13	
Mai	23	6.3	30.			4	
Juni . . .	21	5.8	13.			7	
Juli	53	29.8	2.			7	
August . .	72	16.8	28.			10	
September	93	19.6	15.			11	
Oktober .	105	25.2	7.			13	
November	171	29.2	20.			14	
Dezember	105	21.7	9.			14	
Jahr . . .	870	29.8	2./7.			121	

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Elisenhof (Kr. Büren) 331 m (*Rhein, Lippe, Alme*) 1.2 m							
Januar . .	50	13.5	28.	10	10	10	6
Februar .	68	17.0	17.	19	17	13	17
März . . .	55	14.0	12.	20	18	11	7
April . . .	76	11.1	15.	16	16	15	4
Mai	18	7.2	1.	6	5	4	—
Juni . . .	31	5.6	24.	11	10	9	—
Juli	68	30.0	2.	9	9	8	—
August . .	73	10.6	29.	14	14	13	—
September	89	30.5	15.	12	10	8	—
Oktober .	132	30.0	8.	14	14	14	—
November	147	28.0	21.	21	20	17	7
Dezember	100	31.8	9.	19	19	14	5
Jahr . . .	907	31.8	9./12.	171	162	136	46

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Wünnenberg (Kr. Büren) 266 m (*Rhein, Lippe, Alme*) 1 m							
Januar . .	79	22.0	28.			9	6
Februar .	53	12.3	11.			14	16
März . . .	43	18.2	12.			6	6
April . . .	77	15.0	18.				—
Mai	14	8.0	27.			4	—
Juni . . .	33	8.5	2.			5	—
Juli	47	16.0	2.			7	—
August . .	62	15.2	29.			12	—
September	107	26.5	15.			10	—
Oktober .	115	31.4	10.			10	—
November	100	22.9	21.			14	4
Dezember	87	29.4	8.			14	5
Jahr . . .	817	31.4	10./10.				37

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Borgholz (Kr. Warburg) 225 m (*Weser, Bever*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	45	8.3	31.		13	12	—
September	51	19.8	15.		8	5	—
Oktober .	70	18.3	7.		11	10	—
November	93	15.3	30.		15	15	1
Dezember	79	20.5	9.		13	12	6
Jahr . . .							
Warburg (Kr. Warburg) 204 m (*Weser, Diemel*) 1 m							
Januar . .	57	15.9	1.	10	10	8	5
Februar .	33	5.8	13.	14	14	9	13
März . . .	35	7.8	12.	15	13	7	6
April . . .	57	12.3	17.	15	15	11	1
Mai	38	11.2	11.	12	11	7	—
Juni . . .	26	7.2	2.	10	9	8	—
Juli	65	34.4	2.	10	8	5	—
August . .	36	8.3	29.	11	10	7	—
September	71	22.0	15.	11	11	9	—
Oktober .	58	10.3	10.	17	13	8	—
November	63	13.6	20.	19	17	14	—
Dezember	46	13.4	9.	15	12	9	6
Jahr . . .	585	34.4	2./7.	159	143	102	31
Driburg (Kr. Höxter) 220 m (*Weser, Nethe*) 1 m							
Januar . .	122	26.7	28.	11	11	10	3
Februar .	57	14.8	25.	19	19	11	15
März . . .	51	10.6	6.	18	15	12	4
April . . .	103	24.0	17.	17	17	14	1
Mai	34	8.1	11.	8	8	7	—
Juni . . .	28	12.3	14.	11	8	6	—
Juli	56	17.2	2.	9	8	7	—
August . .	53	20.8	29.	11	10	9	—
September	92	26.0	15.	11	10	9	—
Oktober .	126	32.5	7.	19	18	12	—
November	248	40.2	20.	22	19	16	3
Dezember	137	45.7	9.	19	19	14	5
Jahr . . .	1107	45.7	9./12.	175	162	127	31
Frohnhausen (Kr. Warburg) 267 m (*Weser, Nethe*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	73	22.7	23.	8	8	8	—
August . .	43	6.8	27.	12	11	10	—
September	70	22.1	15.	9	9	8	—
Oktober .	73	18.6	7.	14	13	8	—
November	117	20.9	20.	17	16	13	3
Dezember	71	20.4	9.	17	16	13	5
Jahr . . .							
Willebadessen (Kr. Warburg) 270 m (*Weser, Nethe*) 1 m							
Januar . .	101	30.0	28.			8	6
Februar .	91	17.8	11.			14	13
März . . .	43	9.6	12.			10	6
April . . .	84	20.1	17.			12	4
Mai	24	9.7	1.			4	—
Juni . . .	41	7.0	14.			9	—
Juli	105	39.6	21.			8	—
August . .	41	7.2	13.			12	—
September	86	15.6	15.			9	—
Oktober .	118	32.1	7.			11	—
November	196	37.2	20.			18	5
Dezember	88	24.5	9.			10	3
Jahr . . .	1018	39.6	21./7.			125	37
Fürstenau (Kr. Höxter) 243 m (*Weser*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	80	26.3	23.			6	—
August . .	44	18.4	29.			6	—
September	71	20.0	15.			9	—
Oktober .							
November	167	21.3	14.			16	2
Dezember	128	23.8	9.			10	4
Jahr . . .							
Grosseneder (Kr. Warburg) 190 m (*Weser, Diemel*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	36	9.8	12.		8	7	—
September	83	24.8	15.		10	9	—
Oktober .	90	21.5	7.		12	11	—
November	122	20.1	20.		18	16	2
Dezember	87	19.4	9.		9	9	3
Jahr . . .							
Beverungen (Kr. Höxter) 102 m (*Weser*) 1 m							
Januar . .	90	28.5	28.	11	11	9	6
Februar .	46	9.8	25.	19	17	12	16
März . . .	41	7.0	6.	17	15	11	7
April . . .	94	25.2	17.	17	16	16	3
Mai	40	17.2	11.	12	11	6	—
Juni . . .	34	9.7	13.	13	12	7	—
Juli	50	17.4	2.	8	8	6	—
August . .	36	7.8	27.	10	10	9	—
September	64	23.2	15.	13	9	8	—
Oktober .	71	21.1	7.	13	11	9	—
November	119	17.5	14.	20	20	15	4
Dezember	92	20.6	9.	16	16	15	7
Jahr . . .	777	28.5	28./1.	169	156	123	43
Höxter (Kr. Höxter) 95 m (*Weser*) 1 m							
Januar . .	75	16.3	28.	12	12	8	5
Februar .	49	7.9	25.	19	17	11	18
März . . .	48	7.8	1.	20	17	13	8
April . . .	86	17.0	29.	17	16	14	1
Mai	60	24.8	31.	11	11	6	—
Juni . . .	23	5.0	26.	15	11	7	—
Juli	69	21.9	2.	10	9	5	—
August . .	40	13.3	29.	13	13	7	—
September	65	17.5	15.	9	9	9	—
Oktober .	89	21.6	7.	14	12	9	—
November	144	24.2	14.	19	18	18	3
Dezember	83	18.9	9.	14	14	13	3
Jahr . . .	831	24.8	31./5.	173	159	120	38
Hardehausen (Kr. Warburg) 245 m (*Weser, Diemel*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	101	38.5	2.			6	—
August . .	41	10.0	29.			8	—
September	80	16.0	15.			10	—
Oktober .	97	22.4	7.			12	—
November	138	31.0	20.			10	2
Dezember	103	30.7	9.			9	5
Jahr . . .							
Brakel (Kr. Höxter) 142 m (*Weser, Nethe*) 1 m							
Januar . .	99	28.4	28.	11	10	9	4
Februar .	47	8.7	25.	17	17	12	15
März . . .	45	9.0	6.	18	16	12	8
April . . .	88	24.4	17.	17	17	12	1
Mai	31	8.2	3.	8	8	6	—
Juni . . .	23	5.2	14.	10	9	7	—
Juli	72	19.8	23.	10	9	7	—
August . .	44	12.8	29.	10	9	8	—
September	74	26.0	15.	9	9	9	—
Oktober .	88	21.0	7.	16	13	10	—
November	145	24.3	20.	18	17	14	2
Dezember	115	31.6	9.	16	16	15	6
Jahr . . .	871	31.6	9./12.	160	150	121	36
Holzhausen (Kr. Höxter) 215 m (*Weser, Nethe*) 1 m							
Januar . .	88	26.0	28.	11	11	9	4
Februar .	29	5.8	9.	19	16	8	18
März . . .	41	9.0	12.	14	12	9	10
April . . .	99	27.5	17.	17	16	12	1
Mai	33	10.0	12.	8	5	5	—
Juni . . .	32	6.7	13.	10	9	8	—
Juli	67	21.0	23.	10	9	8	—
August . .	51	22.5	29.	9	9	6	—
September	80	31.3	15.	11	8	7	—
Oktober .	89	20.0	6. 10.	11	10	9	—
November	154	24.0	21.	16	16	15	2
Dezember							
Jahr . . .		31.3	15./9.	[1]	[1]	[1]	

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Lügde (Kr. Höxter) 105 m (*Weser, Emmer*) 1 m							
Januar . .	70						
Februar .							
März . . .							
April . . .	109	24.5	29.	17	17	15	1
Mai	31	10.7	31.	10	10	7	—
Juni . . .	28	9.0	14.	10	10	9	—
Juli	65	20.4	15.	8	8	7	—
August . .	49	19.0	29.	12	12	8	—
September	69	22.2	15.	12	11	10	—
Oktober .	117	28.7	7.	17	15	12	—
November	183						
Dezember	101						
Jahr . . .							
Nieheim (Kr. Höxter) 195 m (*Weser, Emmer*) 1 m							
Januar . .	87	36.1	27.			8	5
Februar .	36	4.7	24.			11	15
März . . .	*44*						
April . . .	91	28.5	17.			14	1
Mai							
Juni . . .	29	9.0	13.			5	—
Juli	56	22.3	2.			7	—
August . .	51	16.2	29.			7	—
September							
Oktober .	91	24.0	6.			10	—
November	143	44.0	20.			13	3
Dezember	120	30.0	8.			14	5
Jahr . . .		44.0	20./11.				
Steinheim (Kr. Höxter) 140 m (*Weser, Emmer*) 1 m							
Januar . .	76	20.2	28.		12	8	5
Februar .	*35*						
März . . .	44	8.2	6.		18	9	8
April . . .	102	24.8	17.		17	16	1
Mai	24	8.0	12.		8	6	—
Juni . . .	37	10.6	1.		9	7	—
Juli	49	24.8	2.		9	7	—
August . .	49	17.4	29.		12	9	—
September	83	26.2	15.		7	6	—
Oktober .	108	22.8	7.		13	12	—
November	142	25.6	21.		16	12	3
Dezember	105	43.6	9.		13	12	3
Jahr . . .	854	43.6	9./12.				
Arnsberg (Kr. Arnsberg) 207 m (*Rhein, Ruhr*) 1 m							
Januar . .	86	34.1	28.	12	12	10	5
Februar .	77	12.1	25.	21	18	15	20
März . . .	70	15.7	12.	20	17	13	8
April . . .	102	14.6	12.	17	17	16	3
Mai	24	4.7	3.	11	10	7	—
Juni . . .	45	10.6	26.	12	12	11	—
Juli	54	24.1	2.	9	8	7	—
August . .	79	17.6	16.	14	13	11	—
September	102	32.2	15.	13	13	12	—
Oktober .	110	23.7	7.	16	13	10	—
November	119	19.0	14.	21	20	17	5
Dezember	88	30.9	9.	20	20	15	9
Jahr . . .	956	34.1	28./1.	186	173	144	50

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Balve (Kr. Arnsberg) 239 m (*Rhein, Ruhr, Hönne*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	36	17.0	2.				
August . .	90	17.5	28.				
September	103	26.0	15.				
Oktober .	112	29.0	7.				
November	124	22.0	20.				
Dezember	131	35.0	9.				
Jahr . . .							
Belecke (Kr. Arnsberg) 280 m (*Rhein, Ruhr, Möhne*) 1 m							
Januar . .	72	24.3	28.	10	10	10	6
Februar .	60	12.5	25.	21	19	14	19
März . . .	59	13.0	12.	17	15	11	6
April . . .	89	11.5	1.	17	16	15	1
Mai	30	6.5	1.	8	7	6	—
Juni . . .	28	5.3	13.	11	11	9	—
Juli	36	17.4	2.	7	7	7	—
August . .	57	11.9	28.	14	14	10	—
September	117	33.0	15.	10	10	9	—
Oktober .	137	35.2	7.	15	14	11	—
November	101	19.1	20.	14	14	13	1
Dezember	78	27.1	9.	18	18	15	6
Jahr . . .	864	35.2	7./10.	162	155	130	39
Hirschberg (Kr. Arnsberg) 425 m (*Rhein, Ruhr, Möhne*) 1 m							
Januar . .	87	37.6	28.	12	11	11	6
Februar .	71	11.3	17.	18	18	16	14
März . . .	64	14.6	12.	19	15	12	10
April . . .	102	11.2	1. 17.	18	18	18	5
Mai	36	12.8	27.	9	7	7	—
Juni . . .	41	9.6	13.	11	11	9	—
Juli	66	23.6	2.	12	10	6	—
August . .	91	28.4	16.	14	13	13	—
September	136	37.8	15.	12	12	12	—
Oktober .	131	26.3	7.	13	13	11	—
November	147	24.0	20.	19	17	16	7
Dezember	98	39.1	9.	18	17	16	8
Jahr . . .	1070	39.1	9./12.	175	162	147	50
Hüsten (Kr. Arnsberg) 165 m (*Rhein, Ruhr*) 1 m							
Januar . .	59	25.3	28.	10	10	8	6
Februar .	46	12.0	25.	19	15	10	16
März . . .	53	15.1	12.	15	13	10	6
April . . .	74	10.2	1.	13	13	11	2
Mai	23	9.4	31.	7	7	5	—
Juni . . .	33	6.9	2.	9	9	8	—
Juli	28	19.2	2.	7	7	5	—
August . .	105	23.6	16.	13	13	11	—
September	96	26.8	15.	12	12	10	—
Oktober .	96	23.9	7.	14	13	9	—
November							
Dezember	88	23.3	9.	15	15	13	4

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Bödefeld (Kr. Meschede) 500 m (*Rhein, Ruhr, Volme*) 1 m							
Januar . .	77	32.0	28.		11	8	6
Februar .	73	17.3	17.				
März . . .	59	11.5	12.				
April . . .	118	23.1	27.		15	14	5
Mai	23	8.4	27.		6	6	—
Juni . . .	25	10.5	13.		6	5	—
Juli	54	18.0	2.		9	6	—
August . .	60	12.0	29.		10	10	—
September	92	29.3	15.		11	10	—
Oktober .	122	29.5	7.		13	12	—
November	146	20.1	14.		19	16	6
Dezember	84	43.0	9.		16	13	8
Jahr . . .	933	43.0	9./12.		[1]	[1]	[1]

[1] Zu klein.

Dorlar (Kr. Meschede) 338 m (*Rhein, Ruhr, Wenne*) 1 m							
Januar . .	104	33.5	28.	11	10	10	6
Februar .	66	20.2	28.	18	15	11	16
März . . .	81	14.5	31.	22	17	12	7
April . . .	126	24.8	16.	16	16	12	5
Mai	34	13.0	27.	9	8	5	—
Juni . . .	39	14.1	13.	12	11	7	—
Juli							
August . .							
September							—
Oktober .	132	33.0	7.	12	12	11	—
November	143	22.5	20.	16	16	14	9
Dezember							
Jahr . . .				[1]	[1]	[1]	

[1] Etwas klein.

Enste (Kr. Meschede) 300 m (*Rhein, Ruhr*) 1 m							
Januar . .	87	38.0	28.	11	11	10	6
Februar .	79	15.4	17.	17	17	14	16
März . . .	59	13.7	12.	17	16	13	6
April . . .	99	16.2	1.	19	18	17	3
Mai	28	9.4	27.	10	8	6	—
Juni . . .	31	7.2	13.	12	11	9	—
Juli	59	20.5	2.	12	12	8	—
August . .	76	21.3	16.	12	12	11	—
September	100	30.6	15.	13	12	10	—
Oktober .	117	23.2	7.	16	14	10	—
November	140	30.4	20.	19	18	18	6
Dezember	102	35.7	9.	21	20	15	11
Jahr . . .	977	38.0	28./1.	179	169	141	48
Eslohe (Kr. Meschede) 312 m (*Rhein, Ruhr, Wenne*) 1 m							
Januar . .	106	43.0	28.	12	12	11	7
Februar .	117	23.5	17.	18	18	15	17
März . . .	96	21.3	12.	22	21	16	10
April . . .	151	22.5	1.	19	17	16	5
Mai	36	11.9	31.	10	9	8	—
Juni . . .	35	6.9	13.	10	10	8	—
Juli	46	30.1	2.	13	10	8	—
August . .	81	17.9	16.	15	14	11	—
September	99	25.4	15.	14	13	11	—
Oktober .	147	34.8	7.	16	12	9	—
November	146	22.3	14.	20	20	15	6
Dezember	158	48.5	9.	22	21	18	11
Jahr . . .	1218	48.5	9./12.	191	177	146	56

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Nordenau (Kr. Meschede) 610 m (*Rhein, Ruhr, Lenne*) 2 m							
Januar . .	67	19.4	28.		11	11	7
Februar .	72	12.7	11.		15	15	14
März . . .	75	10.5	12.		21	19	13
April . . .	149	24.4	1.		18	16	5
Mai	43	17.2	27.		9	7	—
Juni . . .	58	24.7	24.		8	8	—
Juli	45	21.6	2.		7	6	—
August . .	73	9.8	28.		13	12	—
September	94	24.3	15.		10	9	—
Oktober .	143	40.1	7.		12	10	—
November	133	23.2	21.		15	14	7
Dezember	124	27.3	9.		20	16	9
Jahr . . .	1076	40.1	7./10.		159 [1]	143 [1]	55
Schönholthausen (Kr. Meschede) 320 m (*Rhein, Ruhr, Lenne*) 1 m							
Januar . .	77	18.9	27.	9	9	9	7
Februar .	74	12.7	17.	17	17	16	14
März . . .	74	18.6	12.	19	18	18	9
April . . .	123	17.4	4.	17	17	17	4
Mai	31	13.0	31.	9	9	7	—
Juni . . .	39	10.9	14.	9	9	9	—
Juli	47	20.4	2.	13	10	6	—
August . .	71	18.2	12.	14	12	10	—
September	102	25.7	15.	13	13	12	—
Oktober .	116	27.6	7.	16	16	10	—
November	118	20.6	14.	22	18	14	7
Dezember	100	32.6	9.	24	21	15	12
Jahr . . .	972	32.6	9./12.	182	169	143	53
Liesen (Kr. Brilon) 400 m (*Weser, Fulda, Eder*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	40	9.3	14.				
August . .	40	17.5	29.				
September	66	19.1	15.				
Oktober .	111	35.6	7.				
November	110	20.0	20.				
Dezember	103	40.0	9.				
Jahr . . .							

[1]) Zu klein.

Oberkirchen (Kr. Meschede) 430 m (*Rhein, Ruhr, Lenne*) 1 m							
Januar . .	101	34.1	28.	11	11	11	6
Februar .	94	15.2	17.	20	19	15	19
März . . .	88	19.0	12.	18	18	15	9
April . . .	144	19.2	1.	17	17	16	5
Mai	37	15.4	27.	11	11	9	—
Juni . . .	65	19.5	24.	13	13	10	—
Juli	47	23.3	2.	9	8	8	—
August . .	54	11.1	29.	13	13	12	—
September	103	29.8	15.	12	11	11	—
Oktober .	119	30.0	7.	15	15	12	—
November	132	18.4	21.	19	19	17	6
Dezember	127	46.1	9.	22	22	19	13
Jahr . . .	1111	46.1	9./12.	180	177	155	58
Alt Astenberg (Kr. Brilon) 780 m (*Rhein, Ruhr, Lenne*) 1.5 m							
Januar . .	89	21.0	28.	11	11	9	7
Februar .	92	11.2	11.	20	20	19	20
März . . .	72	15.1	12.	21	21	16	20
April . . .	96	15.7	1.	18	18	16	10
Mai	44	9.5	27.	12	12	9	—
Juni . . .	75	27.2	24.	14	13	10	—
Juli	53	30.2	2.	10	10	6	—
August . .	59	11.5	29.	15	11	9	—
September	117	30.5	15.	14	12	11	—
Oktober .	122	27.4	7.	15	15	12	2
November	132	20.7	20.	20	20	18	10
Dezember	108	23.4	8.	15	15	13	11
Jahr . . .	1059	30.5	15./9.	185	178	148	80
Medebach (Kr. Brilon) 405 m (*Weser, Fulda, Eder, Orke*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	38	24.4	2.				
August . .	33	8.0	29.				
September	64	20.2	15.				
Oktober .	109	41.0	7.				
November	101	18.5	30.				
Dezember							
Jahr . . .							

Oedingen (Kr. Meschede) 335 m (*Rhein, Ruhr, Lenne*) 1 m							
Januar . .	82	22.7	28.	13	13	13	
Februar .	84	17.0	17.	20	19	15	
März . . .	85	18.0	12.	21	18	15	
April . . .	149	24.0	4.	18	17	17	
Mai	45	12.0	31.	13	11	9	
Juni . . .	41	9.7	13.	13	11	8	
Juli	54	20.0	2.	12	11	7	
August . .	68	16.0	15.	19	15	9	
September	91	25.5	15.	11	10	10	
Oktober .							
November							
Dezember	112	31.6	11.	18	16	16	
Jahr . . .		31.6	11./12.				
Bigge (Kr. Brilon) 325 m (*Rhein, Ruhr*) 1 m							
Januar . .	109	44.8	28.		11	10	
Februar .	79	14.2	11.		13	12	
März . . .							
April . . .	105	13.4	1.		17	17	
Mai	26	8.0	28.		9	5	
Juni . . .	53	24.3	24.		11	9	
Juli	37	22.0	2.		6	5	
August . .	56	9.5	29.		13	13	
September	102	24.1	15.		14	12	
Oktober .	132	31.0	7.		13	12	
November	191	42.2	20.		19	19	
Dezember	112	45.8	9.		16	12	
Jahr . . .		45.8	9./12.		[1])		
Messinghausen (Kr. Brilon) 359 m (*Weser, Diemel*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	53	21.5	2.	8	6	5	
August . .	56	9.0	29.	13	13	12	
September	114	30.6	15.	13	13	11	
Oktober .	109	27.9	10.			12	
November	118	21.6	20.			15	
Dezember	81	36.3	9.			13	
Jahr . . .							

[1]) Zu klein.

Schmallenberg (Kr. Meschede) 400 m (*Rhein, Ruhr, Lenne*) 1 m							
Januar . .	115	34.2	28.	13	12	12	6
Februar .	78	13.5	17.	19	19	15	18
März . . .	83	17.6	12.	18	16	11	8
April . . .	142	21.9	1.	17	17	16	4
Mai	31	7.6	27.	11	10	6	—
Juni . . .	55	15.5	13.	10	10	10	—
Juli	46	19.5	2.	9	9	7	—
August . .	60	11.1	12.	12	11	9	—
September	92	26.9	15.	13	12	11	—
Oktober .	129	31.2	7.	18	15	11	—
November	136	28.8	20.	19	18	17	6
Dezember	126	37.8	9.	18	17	15	10
Jahr . . .	1093	37.8	9./12.	177	166	140	52
Brilon (Kr. Brilon) 455 m (*Rhein, Ruhr, Möhne*) 1 m							
Januar . .	117	42.7	28.	12	11	11	7
Februar .	72	12.5	25.	21	19	16	20
März . . .	58	13.6	12.	20	16	13	10
April . . .	93	12.0	17.	18	17	16	7
Mai	24	6.0	31.	12	10	7	—
Juni . . .	63	26.3	24.	13	12	9	—
Juli	49	23.9	2.	7	6	5	—
August . .	50	11.1	29.	13	12	10	—
September	117	28.7	15.	13	13	11	—
Oktober .	129	27.4	7.	15	15	10	—
November	151	26.7	20.	21	19	17	10
Dezember	118	56.9	9.	21	18	12	10
Jahr . . .	1041	56.9	9./12.	186	168	137	64
Nieder Marsberg (Kr. Brilon) 254 m (*Weser, Diemel*) 1 m							
Januar . .	84	31.6	28.	14	12	9	10
Februar .	45	8.6	11. 25.	17	15	10	15
März . . .	46	12.5	12.	19	16	11	11
April . . .	70	12.4	18.	15	14	13	4
Mai	28	9.0	31.	9	8	6	—
Juni . . .	36	11.0	2.	11	10	5	—
Juli	65	34.2	2.	10	8	7	—
August . .	39	11.0	29.	12	12	12	—
September	82	22.3	15.	12	11	9	—
Oktober .	110	20.8	10.	14	12	10	—
November	118	19.9	30.	19	19	15	5
Dezember	68	29.0	9.	17	12	9	6
Jahr . . .	791	34.2	2./7.	169	149	116	51

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Winterberg (Kr. Brilon) 667 m (*Weser, Fulda, Eder, Orke*) 1 m							
Januar . .							
Februar .	127	23.0	17.				
März . . .	89	16.7	12.				
April . . .							
Mai	40	12.9	1.				
Juni . . .	101	59.7	24.				
Juli	55	35.0	2.				
August . .	49	12.6	29.				
September	117	27.0	15.				
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Rüthen (Kr. Lippstadt) 380 m (*Rhein, Ruhr, Möhne*) 1.5 m							
Januar . .	80	24.7	28.	11	10	10	7
Februar .	81	14.2	25.	18	17	14	17
März . . .	61	14.8	12.	18	18	11	8
April . . .	83	10.3	1.	16	16	14	6
Mai	40	11.9	3.	11	11	6	—
Juni . . .	44	23.5	24.	10	9	5	—
Juli	38	22.8	2.	10	10	6	—
August . .	67	11.2	29.	13	13	11	—
September	112	26.4	15.	13	12	12	—
Oktober .	125	23.5	7.	13	11	11	—
November	138	27.5	20.	18	18	15	6
Dezember	98	40.0	9.	18	17	13	8
Jahr . . .	967	40.0	9./12.	169	162	128	52
Meyerich (Kr. Soest) 74 m (*Rhein, Lippe, Ahse*) 1 m							
Januar . .	54	19.2	28.	12	12	10	8
Februar .	41	8.2	5.	14	14	14	11
März . . .	54	24.9	12.	17	16	10	4
April . . .	72	13.8	17.	15	15	13	—
Mai	68	34.9	31.	10	10	8	—
Juni . . .	45	8.6	24.	9	9	8	—
Juli	36	24.9	2.	10	9	5	—
August . .	66	19.5	16.	11	9	8	—
September	71	16.6	9.	7	7	7	—
Oktober .	100	31.9	7.	9	9	8	—
November	77	18.6	14.	12	12	11	2
Dezember	*65*	28.0	9.				
Jahr . . .	749	34.9	31./5.				
Geseke (Kr. Lippstadt) 106 m (*Rhein, Lippe*) 1 m							
Januar . .	58	19.8	28.	9	9	7	5
Februar .	49	8.7	17.	18	16	13	16
März . . .	41	13.1	12.	16	14	8	8
April . . .	66	13.1	12.	15	14	13	1
Mai	12	3.3	16.	6	6	5	—
Juni . . .	29	12.6	24.	10	10	5	—
Juli	35	16.0	2.	9	8	3	—
August . .	60	21.3	29.	14	14	10	—
September	90	30.2	15.	11	10	8	—
Oktober .	101	17.2	23.	18	15	10	—
November	90	19.2	14.	15	13	12	2
Dezember	61	20.8	9.	15	13	12	8
Jahr . . .	692	30.2	15./9.	156	142	106	40
Westernkotten (Kr. Lippstadt) 86 m (*Rhein, Lippe*) 1 m							
Januar . .	45	16.5	28.		7	6	
Februar .	38	7.0	25.		14	12	
März . . .	38	14.9	12.		13	7	
April . . .	54	13.8	17.		14	12	
Mai	27	11.4	1.		9	8	
Juni . . .	36	20.8	24.		9	8	
Juli	31	14.1	2.		7	5	
August . .	79	25.4	29.		12	10	
September	80	27.2	15.		10	10	
Oktober .	96	21.6	23.		13	10	
November	69	16.5	14.		14	13	
Dezember	52	17.0	9.		10	8	
Jahr . . .	645	27.2	15./9.		132	109	
Schlückingen (Kr. Soest) 185 m (*Rhein, Lippe, Ahse*) 1 m							
Januar . .							
Februar .	55	8.4	28.			11	12
März . . .	66	12.8	12.			9	7
April . . .	75	8.4	15.			15	—
Mai	45	12.1	31.			6	—
Juni . . .	35	6.9	2.			13	—
Juli	33	21.8	2.			5	—
August . .	102	31.7	16.			7	—
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Hoinkhausen (Kr. Lippstadt) 220 m (*Rhein, Lippe*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	41	20.2	24.				
Juli	22	14.2	2.				
August . .	63	15.1	16.				
September	107	19.9	1.				
Oktober .	109	20.0	23.				
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Eickelborn (Kr. Soest) 72 m (*Rhein, Lippe*) 1 m							
Januar . .	62	27.5	27.	10	10	9	5
Februar .	46	9.9	25.	14	14	11	11
März . . .	53	9.8	11.	13	12	10	7
April . . .	64	9.3	16.	13	12	11	—
Mai	37	13.3	25.	6	6	6	—
Juni . . .	31	8.3	24.	8	7	7	—
Juli	28	15.1	1.	8	7	5	—
August . .	68	27.1	28.	12	9	8	—
September	91	27.1	14.	12	12	7	—
Oktober .	101	20.1	23.	14	14	9	—
November	92	20.3	20.	14	14	13	1
Dezember	66	23.0	8.	16	14	11	3
Jahr . . .	739	27.5	27./1.	140	131	107	27
Soest (Kr. Soest) 100 m (*Rhein, Lippe, Ahse*) 1 m							
Januar . .	46	15.7	28.	10	9	7	5
Februar .	40	8.5	5.	16	16	12	13
März . . .	50	16.0	12.	13	13	9	6
April . . .	59	7.6	12.	15	15	12	—
Mai	30	12.5	1.	7	5	5	—
Juni . . .	26	5.2	14.	8	8	8	—
Juli	54	41.0	2.	9	5	3	—
August . .	88	23.0	16.	13	13	11	—
September	99	29.6	14.	12	12	9	—
Oktober .	113	25.0	23.	11	10	9	—
November	78	17.2	14.	14	14	12	1
Dezember	57	19.6	9.	13	12	12	2
Jahr . . .	740	41.0	2./7.	141	132	109	27
Lippstadt (Kr. Lippstadt) 79 m (*Rhein, Lippe*) 1.5 m							
Januar . .	59	20.0	28.	8	8	8	5
Februar .	48	6.5	25.	15	14	13	12
März . . .	44	14.5	12.	14	12	8	7
April . . .	80	16.2	17.	15	15	14	1
Mai	18	7.5	31.	6	6	4	—
Juni . . .	34	10.3	14.	7	7	7	—
Juli	27	15.0	2.	7	7	4	—
August . .	68	16.7	29.	14	11	9	—
September	87	25.2	15.	9	9	9	—
Oktober .	103	22.3	23.	15	15	9	—
November	94	17.4	14.	16	16	13	2
Dezember	67	17.4	9.	16	16	12	5
Jahr . . .	729	25.2	15./9.	142	136	110	32
Hovestadt (Kr. Soest) 70 m (*Rhein, Lippe*) 1 m							
Januar . .	52	18.3	28.	7	6	5	4
Februar .	40	6.5	5. 11.	15	15	12	13
März . . .	41	15.8	12.	12	11	8	5
April . . .	69	17.1	17.	15	14	11	2
Mai	49	22.7	31.	6	6	6	—
Juni . . .	29	12.5	25.	8	8	6	—
Juli	29	22.2	2.	9	8	4	—
August . .	73	22.0	16.	12	11	6	—
September	88	23.1	15.	10	10	8	—
Oktober .	100	23.6	23.	13	13	11	—
November	91	19.5	14.	15	15	12	1
Dezember	63	16.8	9.	15	15	11	6
Jahr . . .	724	23.6	23./10.	137	132	100	31
West Uffeln bei Werl (Kr. Soest) 105 m (*Rhein, Lippe, Ahse*) 1 m							
Januar . .	55	23.7	28.	9	9	9	5
Februar .	47	7.7	25.	12	12	12	10
März . . .	51	17.3	12.	8	8	8	4
April . . .	74	11.8	4.	14	14	13	—
Mai	68	43.5	31.	6	6	6	—
Juni . . .	25	5.9	3.	9	9	7	—
Juli	39	22.8	2.	5	5	5	—
August . .	94	36.4	16.	12	12	8	—
September	97	30.4	15.	10	10	9	—
Oktober .	123	24.2	7.	11	11	10	—
November	71	18.5	14.	18	16	11	2
Dezember	71	24.3	9.	15	13	11	5
Jahr . . .	815	43.5	31./5.	129[1]	125[1]	109	26

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Hamm (Kr. Hamm) 56 m (*Rhein, Lippe, Ahse*) 1 m							
Januar . .	57	12.6	28.	10	10	9	5
Februar .	45	6.8	4. 15.	16	15	13	10
März . . .	61	15.1	12.	16	16	13	6
April . . .							
Mai	35	7.2	6. 27.	8	8	8	—
Juni . . .	51	20.1	2.	10	10	6	—
Juli							—
August . .	92	31.1	9.	10	10	8	—
September	83	25.2	15.	12	12	9	—
Oktober .	93	17.1	23.	12	12	10	—
November	85	22.0	20.	12	12	10	1
Dezember	77	35.5	8.	19	18	12	3
Jahr . . .		35.5	8./12.				
Grevel (Landkr. Dortmund) 78 m (*Rhein, Lippe, Seeseke*) 1 m							
	53	18.5	28.	11	10	8	6
	46	8.0	5.	16	15	13	13
	65	18.0	12.	18	15	14	6
	71	12.6	4.	17	16	14	—
	22	6.5	3.	13	9	5	—
	40	9.8	2.	11	9	9	—
	29	15.5	2.	11	7	6	—
	77	22.0	16.	13	11	7	—
	117	28.8	15.	13	13	9	—
	116	23.3	7.	16	15	10	—
	85	17.9	14.	19	16	13	—
	76	22.5	9.	18	16	12	5
	797	28.8	15./9.	176	152	120	30
Schwerte (Kr. Hörde) 112 m (*Rhein, Ruhr*) 1 m							
	78	43.2	28.				
	51	8.0	5.				
	78						
	96						
	27	10.6	11.				
	33	9.4	2.				
	25	7.1	23.				
	101	36.8	16.				
	104	31.8	15.				
	105	24.0	7.				
Kamen (Kr. Hamm) 62 m (*Rhein, Lippe, Seeseke*) 1 m							
Januar . .	56	17.3	28.	12	10	8	5
Februar .	50	7.3	5.	21	18	13	18
März . . .	57	17.5	12.	21	19	10	8
April . . .	71	10.8	17.	16	15	14	1
Mai	26	7.2	3.	12	9	6	—
Juni . . .	46	12.0	25.	11	9	6	—
Juli	26	20.5	2.	11	8	3	—
August . .	84	24.3	16.	15	13	9	—
September	82	26.9	15.	12	12	8	—
Oktober .	104	19.0	7.	20	14	8	—
November	84	18.6	14.	19	17	14	—
Dezember	74	21.3	9.	21	15	12	4
Jahr. . . .	760	26.9	15./9.	191	159	111	36
Zeche Fürst Hardenberg (Landkr. Dortmund) 74 m (*Rhein, Emscher*) 1 m							
	54	16.8	28.	11	10	9	4
	36	7.8	5.	16	15	10	12
	67	22.5	12.	17	16	13	6
	74	15.8	1.	16	15	12	—
	14	6.3	3.	7	7	6	—
	46	24.9	13.	10	9	9	—
	23	8.8	2.	8	5	4	—
	75	18.6	16.	9	8	6	—
	105	28.0	15.	13	13	9	—
	112	20.9	7.	17	16	10	—
	97	21.4	14.	15	14	12	1
	80	21.6	8.	17	16	13	8
	783	28.0	15./9.	156 [1]	144 [1]	113	31
Bochum [Park] (Stadtkr. Bochum) 112 m (*Rhein, Emscher*) 1 m							
	55	24.0	28.	13	11	8	5
	40	6.1	5.	17	15	13	12
	77	23.3	12.	20	18	13	6
	80	16.8	1.	16	16	15	1
	7	2.5	31.	6	6	3	—
	57	14.4	13.	9	9	7	—
	18	7.1	2.	11	9	4	—
	70	20.2	28.	11	9	7	—
	116	36.2	15.	12	12	10	—
	109	19.7	7.	18	13	10	—
	86	21.4	14.	17	16	12	1
	72	19.0	9.	20	18	15	7
	787	36.2	15./9.	170	152	117	32

[1]) Etwas klein.

Unna (Kr. Hamm) 85 m (*Rhein, Lippe, Seeseke*) 1 m							
Januar . .	*55*	19.4	28.				
Februar .	52						
März . . .	69	24.6	12.				
April . . .							
Mai	30	7.6	3.				
Juni . . .	50	16.5	25.				
Juli	23	13.8	2.				
August . .	*81*						
September	118	44.0	15.				
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Zeche Hörder Kohlenwerk (Landkr. Dortmund) 119 m (*Rhein, Emscher*) 1 m							
	42	27.5	28.				
	33	4.6	5.				
	61	12.4	12.				
	68	12.1	16.				
	16	6.2	11.				
	30	12.4	3.				
	13	7.6	2.				
	87	25.1	16.				
	102	22.0	7.				
Bochum [Rathhaus] (Stadtkr. Bochum) 98 m (*Rhein, Emscher*) 1.3 m							
	56	24.7	28.				
	48	6.5	17.				
	76	21.8	12.				
	88	18.7	4.				
	8	3.0	11.				
	47	16.4	13.				
	14	4.5	28.				
	71	19.4	28.				
	101	37.9	15.				
	103	27.0	7.				
	90	22.5	14.				
	67	15.2	9.				
	769	37.9	15./9.				
Dortmund (Stadtkr. Dortmund) 120 m (*Rhein, Emscher*) 1 m							
Januar . .	34	14.2	28.	12	11	5	5
Februar. .	33	8.4	5.	18	15	10	15
März . . .	67	18.5	12.	21	16	12	8
April . . .	66	13.2	1.	18	16	13	1
Mai	14	4.1	11.	9	8	6	—
Juni . . .	38	9.1	2.	13	11	8	—
Juli	15	5.5	2.	12	9	4	—
August . .	73	18.8	16.	12	9	6	—
September	100	32.1	15.	13	13	12	—
Oktober .	95	17.2	7.	18	16	10	—
November	63	19.4	14.	18	15	12	1
Dezember	43	11.1	9.	22	16	8	7
Jahr . . .	641	32.1	15./9.	186	155	106	37
Kirchhörde (Kr. Hörde) 160 m (*Rhein, Emscher*) 1 m							
	15	3.9	5.				
	84	24.8	16.				
	107	35.5	15.				
	104	18.1	5.				
	74	17.8	14.				
	64	18.3	8. 9.				
Zeche Mansfeld (Landkr. Bochum) 87 m (*Rhein, Ruhr*) 1 m							
	63	30.6	28.	12	12	9	3
	46	9.0	5.	16	14	13	13
	75	28.0	12.	18	18	13	7
	84	18.2	1.	16	15	15	—
	6	2.5	7.	5	5	3	—
	43	10.8	26.	11	10	7	—
	15	6.9	2.	9	6	4	—
	71	14.2	28.	8	8	7	—
	108	35.0	15.	13	12	11	—
	114	22.0	7.	15	13	10	—
	93	21.6	14.	17	15	13	—
	76	17.9	9.	20	19	14	6
	794	35.0	15./9.	160	147	119	29

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Zeche Shamrok (Landkr. Bochum) 64 m (*Rhein, Emscher*) 1 m							
Januar . .	56	21.0	28.	10	10	9	3
Februar .	32	6.3	25.	13	13	11	11
März . . .	75	26.2	12.	18	17	13	5
April . . .	81	17.6	1.	16	16	16	—
Mai	18	9.0	1.	8	7	4	—
Juni . . .	56	12.5	2.	10	9	9	—
Juli	17	8.0	2.	7	7	4	—
August . .	67	22.0	28.	10	7	6	—
September	119	35.0	15.	11	10	9	—
Oktober .	101	21.5	9.	13	13	9	—
November	98	24.0	14.	14	12	12	—
Dezember	67	17.8	8.	18	16	12	5
Jahr . . .	787	35.0	15./9.	148 [1]	137 [1]	114	24 [1]
[1] Zu klein.							
Witten (Stadtkr. Witten) 110 m (*Rhein, Ruhr*) 1 m							
Januar . .	*65*						
Februar .	47	11.2	5.	17	16	13	13
März . . .	88	28.8	12.	19	18	16	7
April . . .	93	18.1	4.	17	16	14	1
Mai	10	3.4	7.	7	5	4	—
Juni . . .	37	10.1	2.	9	9	7	—
Juli	25	8.9	2.	9	9	7	—
August . .	78	17.0	27.	8	8	7	—
September	124	33.3	15.	14	14	12	—
Oktober .	120	23.7	5.	14	14	11	—
November	104	22.3	14.	15	15	12	1
Dezember	86	20.1	9.	18	18	14	6
Jahr . . .	877			[1]			
[1] Etwas klein.							
Zeche Consolidation I (Landkr. Gelsenkirchen) 47 m (*Rhein, Emscher*) 1 m							
Januar . .	56	22.1	28.	12	12	9	5
Februar .	33	5.9	25.	15	15	12	11
März . . .	70	26.3	12.	15	14	12	5
April . . .	83	18.8	1.	16	16	15	2
Mai	8	1.5	3.	3	2	2	—
Juni . . .	61	17.1	25.	8	8	7	—
Juli	33	9.7	2. 23.	9	9	6	—
August . .	60	20.6	28.	7	6	6	—
September	113	35.5	15.	11	11	10	—
Oktober .	102	20.0	9.	12	12	9	—
November	91	23.1	14.	13	12	11	1
Dezember	72	18.4	8.	18	16	13	7
Jahr . . .	782	35.5	15./9.	139 [1]	133 [1]	112	31
[1] Zu klein.							
Blankenstein (Kr. Hattingen) 155 m (*Rhein, Ruhr*) 1 m							
Januar . .	52	20.6	28.	12	12	10	5
Februar .	43	8.9	5.	15	13	11	13
März . . .	84	24.7	12.	18	17	12	6
April . . .	99	23.2	1.	16	16	15	3
Mai	9	3.1	31.	5	5	5	—
Juni . . .	39	9.6	13.	10	10	8	—
Juli	29	12.3	5.	10	9	5	—
August . .	77	18.2	28.	10	8	8	—
September	114	36.1	15.	12	12	11	—
Oktober .	120	24.2	7.	14	14	10	—
November	91	22.1	14.	15	14	12	2
Dezember	85	21.1	8.	21	19	13	8
Jahr . . .	842	36.1	15./9.	158	149	120	37

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Zeche Altendorf (Kr. Hattingen) 106 m (*Rhein, Ruhr*) 1 m							
Januar . .	65	31.4	27.	10	9	6	5
Februar .	40	9.8	25.	16	16	9	11
März . . .	90	20.0	12.	18	18	14	5
April . . .	101	29.3	4.	11	11	11	1
Mai	11	3.5	7.	7	6	5	—
Juni . . .	32	9.8	2.	8	8	8	—
Juli	14	4.8	27.	7	5	4	—
August . .	63	26.3	28.	7	6	5	—
September	92	35.4	15.	11	9	9	—
Oktober .	155	32.2	9.	15	15	10	—
November	107	34.3	13.	14	13	10	—
Dezember	104	28.7	8.	24	22	18	5
Jahr . . .	874	35.4	15./9.	148 [1]	138 [1]	109 [1]	27 [1]
[1] Etwas klein.							
Zeche Karl Friedrich (Kr. Hattingen) 155 m (*Rhein, Ruhr*) 1 m							
	56	22.2	28.				
	31	8.0	24.				
	85	28.0	12.				
	10	6.0	31.				
	40	10.2	13.				
	21	5.0	5.				
	62	19.7	28.				
	115	30.0	15.				
	117	22.6	5.				
	98	33.0	14.				
		33.0	14./11.				
Hagen in Westfalen (Stadtkr. Hagen) 116 m (*Rhein, Ruhr, Volme*) 1.2 m							
Januar . .	76	26.5	28.	9	9	8	5
Februar .	60	9.8	5. 11.	19	16	14	15
März . . .	100	18.9	12.	20	19	16	7
April . . .	111	23.3	1.	16	16	15	—
Mai	22	6.9	7.	9	7	6	—
Juni . . .	52	12.0	26.	14	11	11	—
Juli	24	6.7	2.	11	11	8	—
August . .	94	24.3	28.	11	10	10	—
September	104	37.0	15.	14	13	11	—
Oktober .	128	25.7	5.	14	13	13	—
November	108	20.5	14.	14	13	13	1
Dezember	103	31.0	9.	19	16	14	9
Jahr . . .	982	37.0	15./9.	170	154	139	37
Breckerfeld (Landkr. Hagen) 380 m (*Rhein, Ruhr, Volme, Ennepe*) 1 m							
	97	31.6	28.		11	11	6
	75						
	104	22.2	12.		16	15	8
	144	29.2	4.		16	16	4
	25	9.6	31.		10	9	—
	52	17.6	2.		9	9	—
	35	12.3	31.		8	8	—
	86	24.5	29.		9	7	—
	116	37.6	15.		12	10	—
	138	25.9	7.		11	11	—
	148	28.4	14.		13	11	4
	135	38.6	9.		17	13	7
	1155	38.6	9./12.		[1]		

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Haspe (Landkr. Hagen) 128 m (*Rhein, Ruhr, Volme, Ennepe*) 1 m							
Januar . .	63	25.0	29.	10	9	9	3
Februar .	48	9.0	5.	16	16	14	13
März . . .	118	26.8	31.	19	19	15	7
April . . .	101	24.9	1.	18	17	15	2
Mai	23	11.2	31.	8	7	2	—
Juni . . .	44	10.1	2.	10	10	9	—
Juli	18	6.2	2.	8	7	4	—
August . .	76	16.3	29.	9	9	8	—
September	99	32.6	15.	12	12	11	—
Oktober .	141	23.4	4.	15	13	11	—
November	88	21.2	14.	14	14	10	—
Dezember	176	34.0	12.	19	18	16	—
Jahr . . .	995	34.0	12./12.	158 [1]	151	124	25 [1]
[1] Etwas klein.							
Wengern (Landkr. Hagen) 90 m (*Rhein, Ruhr*) 1 m							
	65	25.4	28.		12	10	5
	47	6.8	25.		16	13	13
	80	21.2	12.		15	14	5
	105	22.5	1.		16	16	2
	10	3.6	7. 31.		6	4	—
	50	11.4	2.		9	8	—
	20	6.3	2.		8	6	—
	77	18.8	28.		8	8	—
	122	36.6	15.		12	12	—
	127	24.1	7.		13	11	—
	100	21.9	14.		12	11	2
	90	23.6	8.		17	12	7
	893	36.6	15./9.		144	125	34
Zurstraße (Landkr. Hagen) 405 m (*Rhein, Ruhr, Volme, Ennepe*) 1 m							
Januar . .	79	22.2	28.	12	12	12	7
Februar .	75	10.5	25.	18	18	15	17
März . . .	102	20.1	12.	16	16	14	8
April . . .	123	24.3	4.	18	17	16	3
Mai	25	7.2	7.	9	9	7	—
Juni . . .	56	17.1	2.	10	9	9	—
Juli	20	8.6	2.	11	9	6	—
August . .	102	24.2	28.	12	12	9	—
September	138	51.6	15.	14	13	12	—
Oktober .	152	30.6	6.	16	15	11	—
November	137	28.7	20.	15	15	13	4
Dezember	132	33.6	9.	19	19	17	10
Jahr . . .	1141	51.6	15./9.	170	164	141	49
Schwelm (Kr. Schwelm) 210 m (*Rhein, Wupper*) 1 m							
	83	24.5	28.	12	12	10	5
	60	9.0	25.	19	18	17	17
	110	21.4	12.	18	18	16	8
	146	36.5	4.	15	15	15	3
	27	12.7	31.	8	7	6	—
	52	12.2	1.	12	12	9	—
	16	8.0	2.	9	9	5	—
	92	21.8	28.	11	8	7	—
	118	35.0	15.	13	13	11	—
	142	24.0	9.	14	13	12	—
	146	30.0	14.	15	14	12	3
	118	27.7	8.	18	18	13	8
	1110	36.5	4./4.	164	157	133	44

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Menden (Kr. Iserlohn) 140 m (*Rhein, Ruhr, Hönne*) 1 m							
Januar . .	66	32.0	28.	12	12	9	7
Februar .	58	10.7	11.	17	15	12	14
März . . .	61	19.0	12.	16	13	10	6
April . . .	81	12.4	12.	16	16	15	1
Mai	22	7.6	27.	6	5	5	—
Juni . . .	30	7.6	2.	11	11	7	—
Juli	20	10.3	2.	6	6	4	—
August . .	90	16.2	31.	14	13	10	—
September	88	36.1	15.	12	12	9	—
Oktober .	94	19.4	7.	14	14	8	—
November	83	15.9	14.	16	16	13	—
Dezember	71	23.5	9.	16	15	12	4
Jahr . . .	764	36.1	15./9.	156[1]	148	114	32
Halver (Kr. Altena) 420 m (*Rhein, Ruhr, Volme, Ennepe*) 1.5 m							
	117	27.4	28.	12	12	12	7
	83	12.0	17.	19	19	15	19
	108	19.6	6.	20	18	16	10
	90	18.3	27.	13	12	9	—
	133	35.9	16.	13	13	12	—
	185	28.5	7.	19	19	14	—
	210	48.7	14.	19	17	15	4
	150	53.9	9.	20	20	18	11
Lüdenscheid (Kr. Altena) 400 m (*Rhein, Ruhr, Volme*) 1 m							
	109	26.0	28.		12	12	6
	89	12.8	17.		15	14	14
	99	17.8	6.		14	14	6
	143	30.5	3.		16	16	4
	22	7.6	31.		6	6	—
	49	12.2	13.		8	8	—
	29	8.2	2.		7	7	—
	98	23.6	16.		11	7	—
	111	32.3	15.		12	12	—
	144	19.8	19.		14	14	—
	140	29.0	20.		13	12	2
	162	52.7	9.		22	20	13
	1195	52.7	9./12.		150[1]	142	45

[1]) Etwas klein.

[1]) Zu klein.

Niederdahlsen (Kr. Iserlohn) 390 m (*Rhein, Ruhr, Lenne*) 1 m							
Januar . .	72	26.4	28.		12	11	6
Februar .	71	11.2	17.		19	16	18
März . . .	73	16.8	12.		15	14	7
April . . .	107	20.0	1.		17	16	5
Mai	28	11.3	31.		9	9	—
Juni . . .	62	20.3	26.		11	9	—
Juli	25	14.5	2.		9	6	—
August . .	118	32.7	16.		13	9	—
September	142	51.4	15.		12	11	—
Oktober .	126	22.6	6.		15	12	—
November	120	22.1	14.		19	15	6
Dezember	107	36.0	9.		18	17	9
Jahr . . .	1051	51.4	15./9.		169	145	51
Heedfeld (Kr. Altena) 438 m (*Rhein, Ruhr, Volme*) 1 m							
	104	31.4	28.	12	12	12	7
	80	11.5	11.	21	20	16	18
	93	18.9	12.	20	18	16	9
	128	21.0	1.	18	17	16	5
	31	8.9	31.	12	10	9	—
	58	12.6	2.	11	11	11	—
	32	12.0	31.	11	11	7	—
	100	19.0	16.	14	12	9	—
	128	40.0	15.	13	13	12	—
	149	30.5	7.	16	13	11	—
	282						
	1185						
Meinerzhagen (Kr. Altena) 408 m (*Rhein, Ruhr, Volme*) 1 m							
	135	36.7	28.			10	
	85	15.0	18.			11	
	110	23.0	6.			12	
	149	29.0	1.			15	
	45	14.4	31.			9	
	49	12.2	14.			8	
	27	7.1	4.			6	
	111	23.2	12.			11	
	100	24.4	16.			10	
	148	27.9	7.			13	
	158	42.3	14.			12	
	178	65.0	9.			14	
	1295	65.0	9./12.			131	
Telegraph [Forsthaus] (Kr. Iserlohn) 388 m (*Rhein, Ruhr*) 1 m							
Januar . .	72	26.9	28.	13	12	10	7
Februar .	63	8.3	25.	22	20	15	17
März . . .	72	13.3	12.	20	18	14	8
April . . .	97	18.1	4.	16	16	16	2
Mai	34	14.2	31.	9	8	7	—
Juni . . .	60	21.1	26.	12	10	9	—
Juli	23	8.0	2.	10	9	5	—
August . .	100	24.8	16.	14	12	10	—
September	133	35.8	15.	13	13	13	—
Oktober .	112	18.1	7.	16	15	10	—
November	88	21.0	14.	18	17	13	3
Dezember	83	25.5	9.	18	17	13	7
Jahr . . .	937	35.8	15./9.	181	167	135	44
Höh bei Herscheid (Kr. Altena) 428 m (*Rhein, Ruhr, Lenne*) 1 m							
	115	32.4	28.	11	11	10	5
	61	9.8	17.	18	18	12	17
	106	18.5	6.	20	19	15	10
	150	27.8	1. 4.	17	17	17	5
	27						
	115						
	117	22.5	9.				—
	172	35.5	20.				5
	150	35.5	9.				9
							51
Mühlen-Schmidthausen (Kr. Altena) 330 m (*Rhein, Wupper*) 1 m							
	136	40.2	28.	13	11	11	7
	71	8.8	24.	19	17	15	17
	115	21.4	6.	19	17	14	7
	158	34.5	4.	17	17	16	4
	21	4.8	7.	11	10	7	—
	65	21.4	4.	12	10	7	—
	30	9.1	4.	9	9	5	—
	103	20.3	27.	13	13	9	—
	117	23.4	15.	11	11	11	—
	147	31.7	7.	15	14	12	—
	204	41.1	14.	15	15	13	5
	185	45.6	9.	19	18	14	10
	1352	45.6	9./12.	173	162	134	50
Altena (Kr. Altena) 180 m (*Rhein, Ruhr, Lenne*) 1 m							
Januar . .	89	27.3	28.	12	12	11	6
Februar .	63	7.9	25.	20	17	15	17
März . . .	81	14.7	6.	19	17	16	7
April . . .	137	22.8	1.	17	17	16	4
Mai	35	11.7	31.	10	10	7	—
Juni . . .	58	12.8	26.	12	11	10	—
Juli	30	12.2	2.	10	10	8	—
August . .	95	17.2	12.	16	12	10	—
September	113	35.0	15.	12	12	11	—
Oktober .	136	24.3	7.	15	15	11	—
November	130	23.4	14.	21	18	15	6
Dezember	119	43.3	9.	21	20	16	11
Jahr . . .	1086	43.3	9./12.	185	171	146	51
Lengelscheid (Kr. Altena) 480 m (*Rhein, Ruhr, Volme*) 1 m							
	137	37.4	21.	10	10	10	6
	72	11.4	17.	19	19	15	19
	118	17.8	12.	20	17	17	10
	127	20.5	1.	18	17	17	6
	23	5.5	8.	10	10	7	—
	60	17.0	13.	10	10	10	—
	50	13.5	4.	11	11	10	—
	113	26.0	16.	10	10	8	—
	139	26.2	15.	11	11	11	—
	147	33.4	9.	17	17	15	—
	164	38.1	14.	18	18	14	5
	100	31.4	9.	20	20	17	9
	1250	38.1	14./11.	174	170	151	55
Neuenrade (Kr. Altena) 324 m (*Rhein, Ruhr, Hönne*) 1 m							
	95	27.2	28.				
	66	14.6	23.				
	123	22.1	14.	20	20	15	5
	116	39.8	9.	20	20	18	8

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Plettenberg (Kr. Altena) — 220 m (*Rhein, Ruhr, Lenne, Oster Bach*) — 1 m							
Januar . .	89	31.2	28.			9	
Februar .	71	14.0	11.			13	
März . . .	87	17.8	12.			16	
April . . .	125	26.0	1.			16	
Mai	38	8.1	31.			10	
Juni . . .	48	12.7	13.			7	
Juli	31	15.0	2.			7	
August . .	105	27.4	16.			9	
September	94	27.4	15.			12	
Oktober .	118	26.0	7.			10	
November	112	26.1	14.			10	
Dezember	123	32.7	9.			15	
Jahr . . .	1041	32.7	9./12.			134	
Rönsahl (Kr. Altena) — 315 m (*Rhein, Wupper*) — 1.2 m							
Januar . .	128	32.9	27.	12	12	12	7
Februar .	76	15.2	25.	18	15	15	16
März . . .	95	19.2	6.	16	15	14	5
April . . .	161	37.6	4.	16	16	15	2
Mai	27	7.0	3. 7.	8	8	6	—
Juni . . .	56	21.3	13.	12	10	10	—
Juli	28	9.0	3.	9	8	4	—
August . .	92	20.6	12. 28.	13	13	8	—
September	109	21.0	14.	15	12	10	—
Oktober .	129	24.5	9.	19	14	10	—
November	145	42.8	14.	18	15	14	4
Dezember	155	41.9	9.	20	20	15	10
Jahr . . .	1201	42.8	14./11.	176	158	133	44
Rosmart (Kr. Altena) — 400 m (*Rhein, Ruhr, Lenne*) — 1 m							
Januar . .	82	22.0	28.	13	12	11	6
Februar .	77	11.0	13.	19	19	17	17
März . . .	102	19.9	12.	20	19	17	9
April . . .	132	19.9	1.	15	15	15	5
Mai	25	9.9	31.	12	10	8	—
Juni . . .	43	15.1	13.	11	10	9	—
Juli	32	10.5	31.	11	9	7	—
August . .	58	13.2	28.	9	7	7	—
September	127	32.9	15.	14	14	13	—
Oktober .	185	40.1	7.	14	14	13	—
November	147	27.2	14.	16	15	14	3
Dezember	115	34.8	8.	18	17	16	10
Jahr . . .	1125	40.1	7./10.	172	161	147	50
Altenhundem (Kr. Olpe) — 278 m (*Rhein, Ruhr, Lenne*) — 1 m							
Januar . .	84	24.1	28.	12	12	10	5
Februar .	62	10.5	13.	19	18	15	17
März . . .	83	17.5	12.	17	17	12	7
April . . .	131	19.0	1.	17	17	16	5
Mai	33	14.5	31.	9	7	6	—
Juni . . .	46	11.8	13.	11	11	8	—
Juli	36	22.4	2.	9	8	7	—
August . .	57	11.8	12.	14	13	10	—
September	82	24.3	15.	11	11	11	—
Oktober .	113	29.0	7.	14	13	10	—
November	97	25.0	14.	19	19	13	5
Dezember	96	35.8	9.	20	18	14	10
Jahr . . .	920	35.8	9./12.	172	164	132	49

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Attendorn (Kr. Olpe) — 250 m (*Rhein, Ruhr, Lenne, Bigge*) — 1 m							
Januar . .	87	22.1	28.		12	12	6
Februar .	62	7.2	24.		18	14	14
März . . .	79	16.4	12.		18	14	7
April . . .	122	23.1	4.		17	16	3
Mai	26	6.8	31.		11	8	—
Juni . . .	46	11.2	13.		10	7	—
Juli	50	11.8	4.		10	8	—
August . .	108	37.4	12.		13	8	—
September	106	25.3	12.		13	12	—
Oktober .	121	27.6	7.		14	11	—
November	108	22.1	14.		17	14	5
Dezember	118	46.6	9.		15	13	7
Jahr . . .	1033	46.6	9./12.		168	137	42
Brachthausen (Kr. Olpe) — 500 m (*Rhein, Ruhr, Lenne*) — 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September	84	24.6	15.				
Oktober .	132	26.0	7.				
November	124	29.1	14.				
Dezember	127	42.3	9.				
Jahr . . .							
Drolshagen (Kr. Olpe) — 350 m (*Rhein, Ruhr, Lenne, Bigge*) — 1 m							
Januar . .	110	37.0	27.		9	9	4
Februar .	73	9.2	25.		16	15	15
März . . .	93	18.8	12.		16	14	6
April . . .	142	25.5	4.		16	16	2
Mai	37	13.2	2.		7	6	1
Juni . . .	43	12.3	4. 13.		6	6	—
Juli	74	13.6	4.		11	9	—
August . .	90	22.0	12.		11	10	—
September	131	24.8	15.		11	11	—
Oktober .							—
November	145	27.1	20.		13	13	3
Dezember	188	53.8	9.		20	20	9
Jahr . . .		53.8	9./12.		[1]		40[1]
Heinsberg (Kr. Olpe) — 438 m (*Rhein, Ruhr*) — 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September	118	24.6	15.	14	12	11	
Oktober .	133	26.0	7.	14	13	10	
November	138	28.0	14.	22	16	14	
Dezember	151	55.8	9.	17	17	15	
Jahr . . .							

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Kirchveischede (Kr. Olpe) — 335 m (*Rhein, Ruhr, Lenne*) — 1 m							
Januar . .	100	27.4	28.		12	12	6
Februar .	66	10.4	17.		17	15	16
März . . .	98	18.8	12.		14	13	5
April . . .	147	26.5	4.		16	15	5
Mai	49	16.5	31.		8	6	—
Juni . . .	45	15.3	13.		9	8	—
Juli	66	19.7	31.		10	9	—
August . .	72	16.1	12.		14	9	—
September	95	28.4	15.		12	10	—
Oktober .	124	31.2	7.		14	11	—
November	125	24.2	14.		15	10	5
Dezember	120	47.5	9.		19	14	9
Jahr . . .	1107	47.5	9./12.		160	132	46
Ober Hundem (Kr. Olpe) — 410 m (*Rhein, Ruhr, Lenne*) — 1 m							
Januar . .	88	27.3	28.	10	10	10	6
Februar .	*65*						
März . . .	107	17.8	2.	18	17	16	9
April . . .	140	40.2	5.	17	16	15	3
Mai	47	17.6	31.	12	11	10	—
Juni . . .	65	15.9	13.	10	10	9	—
Juli	39	17.5	2.	11	11	7	—
August . .	73	15.7	12.	11	11	9	—
September	100						—
Oktober .	104						—
November	100	24.0	14.	18	16	13	6
Dezember	95	32.6	9.				
Jahr . . .	1023						
Wegeringhausen (Kr. Olpe) — 418 m (*Rhein, Ruhr, Lenne, Bigge*) — 1.4 m							
Januar . .	141	41.4	28.	11	11	11	6
Februar .	96	19.2	17.	19	18	17	17
März . . .	100	17.4	12.	18	17	16	10
April . . .	147	19.7	5.	18	17	16	6
Mai	44	14.0	31.	10	10	8	—
Juni . . .	45	17.8	13.	9	9	6	—
Juli	62	21.8	24.	10	9	8	—
August . .	94	25.7	12.	12	11	9	—
September	131	27.1	15.	13	12	11	—
Oktober .	144	32.3	9.	14	14	10	—
November	184	34.2	14.	16	15	14	5
Dezember	203	70.8	9.	17	17	16	7
Jahr . . .	1391	70.8	9./12.	167	160	142	51
Büschen (Kr. Siegen) — 310 m (*Rhein, Sieg*) — 1 m							
Januar . .	92	34.3	28.				
Februar .	37	6.8	28.				
März . . .	81	15.0	12.				
April . . .	108	18.6	4.				
Mai	44	11.3	24.				
Juni . . .	34	12.7	13.				
Juli	105	30.0	12.				
August . .	110	23.3	15.				
September	135	32.7	7.				
Oktober .	128	26.9	20.				
November	140	33.1	9.				
Dezember		34.3	28./1.				
Jahr . . .							

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Burbach (Kr. Siegen) 370 m (*Rhein, Sieg, Heller*) 1 m							
Januar . .	117	45.3	28.				
Februar .	45	13.0	25.				
März . . .	54	11.5	12.				
April . . .	124	17.5	16.				
Mai	55	8.5	28.				
Juni . . .	37	13.5	14.				
Juli	57	18.0	2.				
August . .	92	29.0	12.				
September	154	31.0	16.				
Oktober .	116	25.2	7.				
November	118	26.0	20.				
Dezember	120	32.0	9.				
Jahr . . .	1089	45.3	28./1.				
Lahnhof [Forsthaus] (Kr. Siegen) 610 m (*Rhein, Lahn*) 1.5 m							
Januar . .	95	30.2	28.	12	12	10	6
Februar .	54	9.1	25.	22	20	18	21
März . . .	64	12.4	12.	19	18	12	15
April . . .	130	18.1	5.	19	17	17	6
Mai	44	8.3	31.	13	13	11	—
Juni . . .	64	25.9	24.	11	9	9	—
Juli	50	21.4	2.	10	9	6	—
August . .	66	15.7	12.	10	10	9	—
September	111	25.8	15.	11	11	9	—
Oktober .	101	19.4	7.	13	13	12	—
November	123	19.0	14.	16	16	15	7
Dezember	154	26.3	9.	19	19	18	11
Jahr . . .	1056	30.2	28./1.	175	167	146	66
Wilnsdorf (Kr. Siegen) 370 m (*Rhein, Sieg*) 1 m							
Januar . .	115	45.8	28.	11	11	11	6
Februar .	53	8.5	17.	22	21	14	21
März . . .	69	12.9	12.	19	17	12	9
April . . .	109	15.6	5.	19	18	17	4
Mai	36	6.1	3.	12	12	9	—
Juni . . .	60	24.6	24.	10	10	8	—
Juli	29	10.4	2.	11	8	7	—
August . .	100	28.2	16.	13	12	9	—
September	124	28.9	15.	13	11	10	—
Oktober .	142	29.1	7.	13	12	12	—
November	98	20.1	21.	13	12	11	5
Dezember	133	44.2	9.	22	20	15	11
Jahr . . .	1068	45.8	28./1.	178	164	135	56
Eichen (Kr. Siegen) 302 m (*Rhein, Sieg, Ferndorfer Bach*) 1 m							
Januar . .	128	43.6	28.	12	12	11	7
Februar .	68	11.0	1.	18	16	13	17
März . . .	83	14.4	12.	18	15	11	8
April . . .	106	25.5	4.	18	16	16	3
Mai	39	18.1	31.	11	9	8	—
Juni . . .	37	9.8	13.	9	9	7	—
Juli	44	15.2	3.	9	7	4	—
August . .	105	32.4	12.	14	12	12	—
September	99	28.6	15.	10	10	9	—
Oktober .	134	28.6	7.	18	16	11	—
November	138	27.2	14.	19	19	15	5
Dezember	149	44.1	9.	22	21	15	12
Jahr . . .	1130	44.1	9./12.	178	162	132	52
Netphen (Kr. Siegen) 285 m (*Rhein, Sieg*) 1 m							
Januar . .	95	31.2	28.	12	12	11	6
Februar .	49	6.2	13.	15	15	13	13
März . . .	70	13.9	12.	16	16	11	8
April . . .	105	14.2	5.	16	16	16	3
Mai	24	5.8	31.	10	10	7	—
Juni . . .	61	17.5	24.	10	10	8	—
Juli	39	14.9	2.	10	8	7	—
August . .	78	21.0	16.	11	11	11	—
September	103	24.5	15.	9	9	9	—
Oktober .	139	28.4	5.	12	12	12	—
November	97	19.8	14.	14	14	13	5
Dezember	110	35.0	9.	19	17	15	7
Jahr . . .	970	35.0	9./12.	154 [1]	150 [1]	133	42 [1]
Aue (Kr. Wittgenstein) 440 m (*Weser, Fulda, Eder*) 1 m							
September	94	22.1	15.	13	12	10	—
Oktober .	132	33.5	7.	19	16	9	—
November	145	28.3	20.	25	21	14	6
Dezember	151	36.9	9.	26	21	15	10

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Hilchenbach (Kr. Siegen) 355 m (*Rhein, Sieg, Ferndorfer Bach*) 1 m							
Januar . .	142	24.3	28.				
Februar .	89	11.9	24.				
März . . .	77	16.0	12.				
April . . .	134	21.8	5.				
Mai	33	10.2	31.				
Juni . . .	34	8.6	24.				
Juli	44	18.6	2.				
August . .	98	15.6	16.				
September	105	25.7	15.				
Oktober .	139	30.2	7.				
November							
Dezember	131	43.9	9.				
Jahr . . .		43.9	9./12.				
Niederschelden (Kr. Siegen) 225 m (*Rhein, Sieg*) 1 m							
Januar . .	111	33.4	28.	11	11	10	6
Februar .	51	9.0	25.	20	18	16	17
März . . .	66	15.3	12.	16	16	12	10
April . . .	98	19.3	5.	17	17	14	3
Mai	35	12.0	31.	10	9	8	—
Juni . . .	40	14.7	13.	8	8	8	—
Juli	40	10.7	24.	12	11	10	—
August . .	92	31.2	12.	14	14	11	—
September	113	26.8	16.	13	13	10	—
Oktober .	123	27.3	7.	11	11	10	—
November	131	28.4	20.	17	15	13	7
Dezember	132	46.5	9.	22	18	14	10
Jahr . . .	1032	46.5	9./12.	171	161	136	53
Laasphe (Kr. Wittgenstein) 327 m (*Rhein, Lahn*) 1 m							
Januar . .	149	52.2	28.		12	10	6
Februar .	57	7.0	9.		18	16	17
März . . .	78	12.9	6.		19	14	6
April . . .	136	22.8	4.		16	15	2
Mai	27	4.7	31.		11	10	—
Juni . . .	60	15.6	24.		7	7	—
Juli	41	26.1	2.		9	6	—
August . .	75	22.1	12.		9	9	—
September	89	21.6	15.		10	9	—
Oktober .	130	35.2	7.		13	11	—
November	111	27.7	20.		13	12	4
Dezember	148	56.2	9.		14	14	8
Jahr . . .	1101	56.2	9./12.		151 [1]	133	43 [1]

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Krombach (Kr. Siegen) 320 m (*Rhein, Sieg, Ferndorfer Bach*) 1 m							
Januar . .	115						
Februar .	85	16.5	1.				
März . . .	76	16.9	12.				
April . . .	102	26.8	4.				
Mai	39	19.8	31.				
Juni . . .	38	11.5	13.				
Juli	44	18.9	3.				
August . .	102	38.3	12.				
September	105	27.9	15.				
Oktober .	131	24.5	9.				
November	142	43.9	21.				
Dezember	161	48.5	9.				
Jahr . . .	1140						
Siegen (Kr. Siegen) 240 m (*Rhein, Sieg*) 1 m							
Januar . .	89	28.5	28.	11	11	11	
Februar .	49	5.5	6.	15	15	12	
März . . .	70	13.7	12.	18	18	14	
April . . .	124	19.1	4.	17	17	15	
Mai	26	8.6	31.	10	10	8	
Juni . . .	44	14.6	13.	9	9	7	
Juli	41	10.2	5.	9	8	7	
August . .	83	30.1	12.	14	13	10	
September	91	25.9	15.	9	9	8	
Oktober .	134	31.2	7.	14	13	11	
November	97	20.0	14.	13	13	12	
Dezember	118	33.4	9.	17	17	14	
Jahr . . .	966	33.4	9./12.	156 [1]	153	129	
Schwarzenau (Kr. Wittgenstein) 360 m (*Weser, Fulda, Eder*) 1 m							
Januar . .	106	32.8	28.	12	12	10	7
Februar .	57	9.0	17.	17	16	11	17
März . . .							
April . . .	112	17.0	12.	17	17	15	5
Mai	43	19.3	31.	10	9	7	—
Juni . . .	36	7.6	14.	9	8	8	—
Juli	39	23.0	2.	10	10	7	—
August . .	59	16.2	12.	12	10	10	—
September	84	22.4	15.	10	10	8	—
Oktober .	114	30.0	7.	13	12	10	—
November	106	20.9	14.	17	17	14	7
Dezember	117	28.3	9.	18	18	16	10
Jahr . . .		32.8	28./1.	[1]			

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

1901. Westfalen (Reg. Bez. Arnsberg) Hessen-Nassau (Reg. Bez. Kassel) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Wunderthausen (Kr. Wittgenstein) 578 m (*Weser, Fulda, Eder*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	57	14.6	29.				
September	91	23.0	15.				
Oktober .	124	29.8	7.				
November	130	23.8	30.				
Dezember	110	35.7	9.				
Jahr . . .							
Helsa (Landkr. Kassel) 260 m (*Weser, Fulda, Losse*) 1 m							
Januar . .	66	27.2	28.	8	8	7	6
Februar .	54	16.3	17.	15	15	12	14
März . . .	58	7.5	1.	17	16	15	8
April . . .	70	12.4	16.	15	14	12	2
Mai	33	7.8	31.	11	10	7	—
Juni . . .	63	14.7	25.	13	13	9	—
Juli	88	32.4	24.	11	10	7	—
August . .	40	8.0	16.	14	14	11	—
September	113	27.1	15.	11	11	10	—
Oktober .	56	17.5	7.	7	7	7	—
November	89	13.6	30.	16	16	14	5
Dezember	67	23.3	9.	16	16	11	8
Jahr . . .	797	32.4	24./7.	154	150	122	43
Eschwege (Kr. Eschwege) 186 m (*Weser, Werra*) 1 m							
Januar . .	50	26.3	28.	11	10	7	6
Februar .	26	5.9	16.	17	14	10	15
März . . .	40	7.7	15.	17	16	9	8
April . . .	40	7.5	5.	15	15	11	2
Mai	49	9.7	12.	11	10	9	—
Juni . . .	64	17.1	4.	13	12	7	—
Juli	138	40.2	15.	15	13	12	—
August . .	20	8.5	2.	10	7	4	—
September	112	29.8	15.	12	11	11	—
Oktober .	53	16.5	7.	12	11	7	—
November	43	9.7	21.	17	17	10	6
Dezember	47	12.2	9.	15	15	11	9
Jahr . . .	682	40.2	15./7.	165	151	108	46
Kassel I (Stadtkr. Kassel) 202 m (*Weser, Fulda*) 1 m							
Januar . .	75	39.9	28.	9	9	7	5
Februar .	31	5.8	17.	17	15	9	10
März . . .	47	7.6	19.	15	15	12	7
April . . .	57	10.4	16.	15	15	13	1
Mai	28	8.7	28.	10	7	4	—
Juni . . .	47	15.5	11.	12	12	9	—
Juli	84	29.2	2.	10	8	7	—
August . .	57	18.6	13.	12	11	10	—
September	88	24.8	11.	10	9	9	—
Oktober .	49	13.4	10.	10	10	6	—
November	74	15.5	21.	17	16	15	4
Dezember	57	16.2	9.	20	17	10	7
Jahr . . .	694	39.9	28./1	157	144	111	34
Wattenbach (Landkr. Kassel) 428 m (*Weser, Fulda*) 1 m							
Januar . .	73	20.8	1.	9	9	8	7
Februar .	91	22.8	16.	15	15	14	14
März . . .	52	6.6	1. 15.	16	16	13	6
April . . .	58	11.8	17.	15	15	13	3
Mai	41	11.0	3.	12	12	11	—
Juni . . .	51	13.3	25.	11	11	10	—
Juli	78	26.4	2.	8	8	7	—
August . .	37	8.1	12.	10	10	9	—
September	104	29.0	15.	10	10	8	—
Oktober .	63						
November	60	11.4	21.	13	13	12	4
Dezember	71	18.4	9.	16	16	13	
Jahr . . .	779	29.0	15./9.	[1]			
Herleshausen (Kr. Eschwege) 201 m (*Weser, Werra*) 1 m							
	47	17.3	7.		8	7	—
	41	8.0	20.		13	10	4
	50	17.0	9.		16	13	4

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Kassel II (Stadtkr. Kassel) 165 m (*Weser, Fulda*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .	46	13.5	7.	10	10	6	—
November	63	11.9	21.	18	18	13	5
Dezember	49	18.0	9.	17	14	10	9
Jahr . . .							
Wellerode (Landkr. Kassel) 250 m (*Weser, Fulda, Losse*) 1 m							
Januar . .	42	32.0	28.	9	8	5	5
Februar .	45	10.5	17.	17	16	13	16
März . . .	61	10.5	1.	20	18	14	10
April . . .	64	11.1	15.	14	11	9	1
Mai	17	5.5	11.	9	9	6	—
Juni . . .	67	21.4	25.	13	12	10	—
Juli	136	39.6	24.	10	10	9	—
August . .	31	8.5	13.	10	10	9	—
September							
Oktober .							
November	56	11.5	21.	14	14	13	4
Dezember	55	18.3	9.	16	16	11	7
Jahr . . .							
Renda (Kr. Eschwege) 377 m (*Weser, Werra, Wehre*) 1.4 m							
Januar . .	67	25.0	28.	14	11	8	10
Februar .	52	13.5	17.	21	18	11	20
März . . .	67	8.7	2.	21	20	15	12
April . . .	61	14.8	5.	17	16	13	5
Mai	39	10.0	27.	12	9	8	—
Juni . . .	70	19.7	4.	14	14	9	—
Juli	92	26.3	24.	11	10	10	—
August . .	61	13.4	2.	16	13	10	—
September	106	30.1	15.	12	12	11	—
Oktober .	54	14.6	7.	10	9	7	—
November	72	16.2	21.	21	16	11	8
Dezember	62	17.1	9.	21	16	14	11
Jahr . . .	803	30.1	15./9.	190	164	127	66
Buntebock (Landkr. Kassel) 280 m (*Weser, Fulda, Nieste*) 1 m							
Januar . .	50	22.3	28.	7	7	6	4
Februar .	90	15.3	17.	15	14	14	14
März . . .	46	8.0	1.	14	14	13	5
April . . .	61	10.5	16.	14	14	12	5
Mai	17	8.0	3.	5	5	4	—
Juni . . .	77	23.0	25.	10	10	10	—
Juli	59	26.0	2.	6	5	5	—
August . .	57	19.0	16.	11	11	11	—
September	99	25.0	15.	10	10	10	—
Oktober .	61	16.5	7.	11	9	8	—
November	85	16.2	21.	15	15	15	3 [1]
Dezember	53	17.5	9.	13	13	13	4 [1]
Jahr . . .	755	26.0	2./7.	131 [1]	127 [1]	121	35 [1]
Wilhelmshöhe [Herkules] (Landkr. Kassel) 523 m (*Weser, Fulda*) 1 m							
Januar . .	72	20.5	28.	12	11	9	7
Februar .	63	8.8	17.	20	20	17	10
März . . .	58	8.1	15.	24	24	12	10
April . . .	79	12.2	16.	18	16	13	4
Mai	39	13.2	31.	13	12	6	—
Juni . . .	41	9.2	25.	10	10	9	—
Juli	80	37.2	2.	10	9	6	—
August . .	58	13.2	12.	14	13	10	—
September	106	24.2	15.	13	12	11	—
Oktober .	64	15.8	10.	13	11	9	—
November	99	16.8	21.	19	19	17	5
Dezember	75	17.5	9.	25	22	17	6
Jahr . . .	834	37.2	2./7.	191	179	136	42
Vockerode (Kr. Eschwege) 300 m (*Weser, Werra*) 1.5 m							
Januar . .	107	50.0	28.	13	11	10	7
Februar .	58	11.0	11. 17.	21	17	12	15
März . . .	71	11.0	1.	21	18	16	11
April . . .	62	8.9	16.	15	15	14	3
Mai	81	33.3	31.	10	10	9	—
Juni . . .	48	9.8	14.	14	12	9	—
Juli	107	28.1	15.	13	13	11	—
August . .	48	12.2	2.	12	12	9	—
September	120	27.3	15.	12	12	11	—
Oktober .	74	24.9	7.	12	8	7	—
November	103	21.2	30.	20	16	13	6
Dezember	91	27.8	9.	25	19	14	9
Jahr . . .	970	50.0	28./1.	188	163	135	51

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Wanfried (Kr. Eschwege) 170 m (*Weser, Werra*) 1 m							
Januar . .	40	21.5	28.				
Februar .							
März . . .	38	6.3	15.				
April . . .	47	9.3	16.				
Mai	14	7.5	11.				
Juni . . .	95	24.7	25.				
Juli	84	26.4	2.				
August . .	26	8.2	16.				
September	97	24.6	11.				
Oktober .	48	21.2	6.				
November	58	21.1	21.				
Dezember	70	17.3	2.				
Jahr . . .		26.4	2./7.				
Jesberg (Kr. Fritzlar) 240 m (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*) 1 m							
Januar . .	72	27.4	28.	12	10	8	6
Februar .	25	3.5	17.	19	17	10	16
März . . .	52	8.1	12.	17	16	13	7
April . . .	51	9.0	5.	17	17	15	2
Mai	22	7.3	1.	12	11	5	—
Juni . . .	60	14.2	24.	12	12	10	—
Juli	52	21.3	2.	9	8	6	—
August . .	43	8.0	2.	13	11	8	—
September	67	22.1	15.	13	11	10	—
Oktober .	60	25.8	7.	12	9	8	—
November	47	8.7	14.	16	15	10	4
Dezember	76	18.9	11.	19	17	13	12
Jahr . . .	627	27.4	28./1.	171	154	116	47
Hemelberg (Kr. Hofgeismar) 332 m (*Weser*) 1 m							
Januar . .	75	18.3	28.		11	11	6
Februar .	81	13.1	25.		16	14	14
März . . .	55	9.5	1.		17	11	10
April . . .	94	20.8	17.		16	15	3
Mai	24	7.8	12.		7	7	—
Juni . . .	64	17.8	25.		10	10	—
Juli	80	29.1	24.		9	8	—
August . .	42	7.8	27.		12	10	—
September	108	23.8	15.		11	11	—
Oktober .	88	18.3	7.		10	10	—
November	134	26.8	20.		19	18	5
Dezember	90	24.1	9.		16	13	7
Jahr . . .	935	29.1	24./7.		154	138	45
Wichmannshausen (Kr. Eschwege) 203 m (*Weser, Werra, Wehre*) 1 m							
Januar . .	67	33.5	28.	9	9	7	5
Februar .	37	10.9	17.	15	15	9	14
März . . .	52	8.4	15.	18	17	14	10
April . . .	51	10.2	5.	14	12	12	3
Mai	47	13.5	11.	9	9	8	—
Juni . . .	66	17.5	11.	12	12	9	—
Juli	91	21.6	2.	13	13	12	—
August . .	42	9.6	16.	12	10	7	—
September	99	29.0	15.	12	12	9	—
Oktober .	59	19.2	7.	10	10	8	—
November	66	11.2	21.	16	16	11	6
Dezember	63	19.2	9.	16	15	13	9
Jahr . . .	740	33.5	28./1.	156	150	119	47
Beberbeck (Kr. Hofgeismar) 240 m (*Weser, Diemel, Holzape*) 1 m							
Januar . .	51	13.2	28.	11	10	6	7
Februar .	39	7.2	26.	19	16	11	15
März . . .	38	7.7	1.	20	16	9	8
April . . .	62	14.4	17.	15	15	13	3
Mai	20	7.0	31.	9	7	5	—
Juni . . .	56	15.2	2.	14	13	10	—
Juli	69	24.0	2.	7	6	6	—
August . .	33	6.5	27.	13	11	9	—
September	69	21.2	15.	11	11	8	—
Oktober .	65	14.9	7.	11	11	10	—
November	94	21.2	20.	21	19	15	9
Dezember	69	21.7	9.	17	15	11	6
Jahr . . .	665	24.0	2./7.	168	150	113	48
Hofgeismar (Kr. Hofgeismar) 150 m (*Weser, Diemel, Esse*) 1 m							
Januar . .	81	28.0	28.				
Februar .	44	12.7	25.				
März . . .	27	5.7	15.				
April . . .	64	16.9	17.				
Mai	56	30.1	31.				
Juni . . .	49	17.6	3.				
Juli	69	33.1	2.				
August . .	33	5.4	26.				
September	73	23.7	16.				
Oktober .	49	10.7	12.				
November	72	23.3	21.				
Dezember	47	30.4	11.				
Jahr . . .	664	33.1	2./7.				
Wommen (Kr. Eschwege) 200 m (*Weser, Werra*) 1 m							
Januar . .	52	26.6	28.				
Februar .	31	7.8	17.				
März . . .	54	7.9	15.				
April . . .	43	8.9	5.				
Mai	66	25.1	27.				
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Gewissenruh (Kr. Hofgeismar) 135 m (*Weser*) 1 m							
Januar . .	81	21.2	28.	14	10	9	
Februar .	71	12.3	17.	19	14	11	
März . . .	49	10.2	1.	21	18	13	
April . . .	105	25.0	17.	19	16	16	
Mai	46	22.3	31.	10	6	5	
Juni . . .	32	7.9	25.	12	9	7	
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November	100	20.2	19.	26	20	19	
Dezember	76	28.7	9.	20	15	10	
Jahr . . .							
Immenhausen (Kr. Hofgeismar) 240 m (*Weser, Diemel, Esse*) 1 m							
	38	9.0	7.				
	63	20.3	24.				
	34	6.3	16.				
	69	15.2	11.				
	50	22.0	7.				
	62	14.7	20.				
	50	13.6	9.				
Fritzlar (Kr. Fritzlar) 222 m (*Weser, Fulda, Eder*) 1 m							
Januar . .	43	18.3	28.				
Februar .	26	5.3	28.				
März . . .	33	7.7	12.				
April . . .	52	12.0	29.				
Mai	32	12.4	28.				
Juni . . .	48	15.4	11.				
Juli	91	32.6	2.				
August . .	38	9.1	27.				
September	71	17.2	15.				
Oktober .	56	19.2	10.				
November	31	8.1	21.				
Dezember	42	10.0	9.				
Jahr . . .	563	32.6	2./7.				
Grebenstein (Kr. Hofgeismar) 235 m (*Weser, Diemel, Esse*) 1 m							
Januar . .	62	19.8	1.				
Februar .	43	10.5	11.				
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	34	13.4	1.	14	12	9	—
Juli	64	27.2	2.	9	9	7	—
August . .	33	5.6	13.	11	10	8	—
September	78	20.8	15.	13	12	9	—
Oktober .	57	16.0	7.	17	12	9	—
November	83	17.0	20.	20	18	17	6
Dezember	58	21.3	9.	17	16	10	7
Jahr . . .							
Karlshafen (Kr. Hofgeismar) 100 m (*Weser*) 1 m							
Januar . .	76	21.1	28.	11	10	9	7
Februar .	46	8.1	16.	20	18	10	18
März . . .	37	6.1	1.	16	15	10	7
April . . .	80	24.1	17.	18	17	15	2
Mai	31	11.2	11.	9	8	6	—
Juni . . .	30	7.0	25.	12	10	8	—
Juli	69	22.5	2.	10	7	5	—
August . .	33	7.6	29.	12	10	8	—
September	64	23.4	15.	10	10	8	—
Oktober .	62	16.8	7.	14	12	9	—
November	82	14.0	14.	20	19	15	5
Dezember	71	23.3	9.	15	15	13	7
Jahr . . .	681	24.1	17./4.	167	151	116	46

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Liebenau (Kr. Hofgeismar)							
145 m		(*Weser, Diemel*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	29	12.4	2.	10	10	6	—
Juli	75	44.0	2.	10	9	6	—
August . .	39	6.8	13.	12	11	9	—
September	68	21.3	15.	12	10	8	—
Oktober .	55	13.7	7.	24	11	9	—
November	74	15.4	20.	25	20	16	2
Dezember	50	18.7	9.	21	15	10	7
Jahr . . .							
Trendelburg (Kr. Hofgeismar)							
165 m		(*Weser, Diemel*)					1.2 m
Januar . .	63	18.2	28.		10	9	6
Februar .	36	8.8	25.		12	10	12
März . . .	40	8.7	2.		14	8	7
April . . .	65	14.4	17.		16	12	1
Mai	28	8.7	31.		8	5	—
Juni . . .	21	5.1	18.		10	9	—
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Homberg i. Hessen (Kr. Homberg)							
246 m		(*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)					1 m
Januar . .	69	20.1	28.	10	9	7	5
Februar .	70	18.2	16.	17	17	13	16
März . . .	67	10.9	19.	17	17	17	8
April . . .	78	10.0	17.	17	16	16	2
Mai	17	5.1	31.	6	6	4	—
Juni . . .	58	13.9	25.	12	12	8	—
Juli	106	39.1	2.	7	7	7	—
August . .	89	20.9	12.	14	14	12	—
September	98	22.6	16.	11	11	11	—
Oktober .	86	24.2	9.	11	10	9	—
November	48	8.3	23.	14	12	10	4
Dezember	75	12.5	1.	13	12	12	5 [1]
Jahr . . .	861	39.1	2./7.	149 [1]	143	126	40 [1]
Raboldshausen (Kr. Homberg)							
347 m		(*Weser, Fulda, Geis*)					1 m
Januar . .	98	24.3	28.		9	9	8
Februar .	59	8.4	25.		14	13	14
März . . .	94	17.8	12.		12	12	8
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November	73	11.4	12.		11	11	2
Dezember	65	19.4	9.		15	12	11
Jahr . . .							

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Felsberg (Kr. Melsungen)							
155 m		(*Weser, Fulda, Eder*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	78	32.0	2.	8	6	6	—
Juli	41	11.4	12.	13	12	8	—
August . .	79	23.7	15.	11	11	10	—
September	43	13.1	7.	15	10	10	—
Oktober .	31	6.3	30.	12	12	9	2
November	32	11.8	9.	14	10	8	7
Dezember				[1])	[1])		
Jahr . . .							
Malsfeld (Kr. Melsungen)							
181 m		(*Weser, Fulda*)					1 m
Januar . .	45	26.6	28.	10	9	8	4
Februar .	15	2.4	17.	15	12	8	14
März . . .	39	6.4	12.	17	15	10	11
April . . .	45	9.7	5.	16	14	14	1
Mai	27	11.8	11.	9	6	4	—
Juni . . .	67	20.3	18.	11	10	8	—
Juli	80	27.6	24.	8	7	7	—
August . .	50	15.0	2.	11	9	8	—
September	83	20.4	16.	14	14	11	—
Oktober .	48	20.2	7.	11	9	8	—
November	52	9.6	21.	13	12	11	3
Dezember	36	8.3	9.	17	14	11	9
Jahr . . .	587	27.6	24./7.	152	131	108	42
Melsungen (Kr. Melsungen)							
179 m		(*Weser, Fulda*)					1 m
Januar . .	55	25.9	28.	8	8	7	4
Februar .	37	10.7	16.	17	16	12	16
März . . .	47	6.8	1.	19	14	13	7
April . . .	49	9.5	18.	16	16	12	2
Mai	28	10.0	11.	8	8	5	—
Juni . . .	77	29.3	25.	12	11	8	—
Juli	82	32.0	24.	12	10	6	—
August . .	50	18.7	12.	16	16	9	—
September	79	23.5	15.	13	13	10	—
Oktober .	54	16.7	7.	11	11	9	—
November	45	8.2	21.	15	13	9	5
Dezember	45	15.1	9.	16	16	9	7
Jahr . . .	648	32.0	24./7.	163	152	109	41
Spangenberg (Kr. Melsungen)							
218 m		(*Weser, Fulda, Pfiefe*)					1 m
Januar . .	60	28.8	28.		7	6	6
Februar .	37	13.4	16.		20	5	20
März . . .	46	6.3	2.		19	14	7
April . . .	48	8.1	5.		12	11	6
Mai	20	9.0	11.		4	4	—
Juni . . .	57	16.7	18.		9	8	—
Juli	86	28.5	2.		8	7	—
August . .	47	8.7	2.		12	11	—
September	74	20.5	15.		11	9	—
Oktober .	59	15.5	7.		9	9	—
November	41	6.7	14.		12	12	5
Dezember	60	15.3	9.		14	11	11
Jahr . . .	635	28.8	28./1.		137 [1]	107	55

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Blankenbach (Kr. Rotenburg i. H.-N.)							
330 m		(*Weser, Werra, Wehre*)					1 m
Januar . .	62	15.6	1.	28	20	13	11
Februar .	48	6.3	11.	27	22	16	22
März . . .	62	7.0	15.	30	23	18	15
April . . .	80	9.2	5.	21	16	14	2
Mai	55	11.5	11.	12	12	10	—
Juni . . .	54	10.8	18.	10	9	8	—
Juli	114	33.0	24.	14	13	11	—
August . .	40	10.0	2.	14	13	7	—
September	128	39.6	15.	12	11	10	—
Oktober .	*60*			7	7	6	—
November	74	12.1	20.	20	17	14	7
Dezember	81	9.6	9. 15.	30	27	17	8
Jahr . . .	858	39.6	15./9.	225	190	144	65
Erkshausen (Kr. Rotenburg i. H.-N.)							
280 m		(*Weser, Fulda*)					1 m
Januar . .	59						
Februar .	35						
März . . .							
April . . .							
Mai	33						
Juni . . .	38						
Juli	127						
August . .	49						
September	111						
Oktober .	76						
November	54						
Dezember	49						
Jahr . . .							
Iba (Kr. Rotenburg i. H.-N.)							
263 m		(*Weser, Fulda*)					1 m
Januar . .	32	15.2	28.	10	8	5	7
Februar .	20	4.9	24.	14	11	7	11
März . . .							
April . . .							
Mai	41	13.5	31.	9	9	7	—
Juni . . .	43	10.3	25.	11	11	7	—
Juli	139	47.2	24.	11	11	5	—
August . .	54	12.1	3.	14	14	8	—
September							
Oktober .	56	27.8	7.	8	7	6	—
November	38	12.9	30.	17	10	8	4
Dezember	37	6.5	14.	15	15	11	9
Jahr . . .		47.2	24./7.				
Rotenburg a./Fulda (Kr. Rotenburg i. H.-N.)							
185 m		(*Weser, Fulda*)					1 m
Januar . .	55	26.6	28.	10	7	7	6
Februar .	25	7.3	17.	18	17	7	16
März . . .	51	6.8	1.	20	18	13	10
April . . .	59	15.0	5.	16	16	13	2
Mai	16	6.3	11.	10	10	6	—
Juni . . .	46	12.2	25.	9	8	7	—
Juli	106	28.2	24.	11	11	9	—
August . .	68	20.6	16.	13	11	9	—
September	110	27.0	15.	12	12	10	—
Oktober .	63	25.7	7.	13	10	6	—
November	45	10.4	30.	15	13	9	4
Dezember	46	8.8	9.	18	16	11	11
Jahr . . .	690	28.2	24./7.	165	149	107	49

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Sontra (Kr. Rotenburg i. H.-N.) 242 m (*Weser, Werra, Wehre*) 1 m							
Januar . .	48	32.1	28.	6	6	5	3
Februar .	33	7.0	17.	17	16	11	14
März . . .	47	6.9	15.	19	17	15	8
April . . .	62	13.7	29.	12	12	12	1
Mai	31	6.4	11.	8	8	8	—
Juni . . .	43	8.6	13.	10	10	8	—
Juli	98	37.4	24.	11	10	8	—
August . .	44	14.6	16.	9	9	6	—
September	103	28.2	15.	10	10	10	—
Oktober .	54	19.5	7.	9	8	7	—
November	64	11.5	30.	17	16	12	5
Dezember	45	13.5	9.	16	14	13	10
Jahr . . .	672	37.4	24./7.	144[1]	136[1]	115	41
Sooden (Kr. Witzenhausen) 145 m (*Weser, Werra*) 1 m							
	53	33.0	28.	7	7	6	4
	34	8.9	16.	11	10	9	—
	53	6.6	15.	18	18	16	8
	40	7.7	16.	14	14	13	1
	49	12.5	31.	10	10	8	—
	43	8.6	14.	13	12	9	—
	101	22.6	22.	14	13	12	—
	38	12.1	16.	13	12	9	—
	96	23.6	15.	11	10	10	—
	60	20.0	7.	9	9	7	—
	72	16.2	21.	14	14	11	3
	64	16.2	9.	14	13	11	8
	703	33.0	28./1.	148[1]	142	121	
Fronhausen (Kr. Marburg) 170 m (*Rhein, Lahn*) 1 m							
	37	18.8	2.	9	9	6	—
	37	11.2	2.	12	9	7	—
	91	22.8	15.	11	11	9	—
	96	24.0	7.	13	13	8	—
	39	9.2	14.	13	13	11	2
	67	24.2	9.	18	15	11	6

[1]) Zu klein. [1]) Etwas klein.

Asbach (Kr. Witzenhausen) 260 m (*Weser, Werra*) 1 m							
Januar . .	47	23.0	28.	9	9	7	4
Februar .	39	9.5	11.	15	15	8	14
März . . .	50	6.1	15.	19	18	15	7
April . . .	42	6.5	17.	15	15	12	1
Mai	60	22.6	31.	10	10	10	—
Juni . . .	69	18.0	4.	15	13	10	—
Juli	106	30.0	24.	13	13	11	—
August . .	35	10.2	16.	14	14	10	—
September	136	35.6	12.	12	11	10	—
Oktober .	51	16.8	7.	9	9	8	—
November	61	11.5	21.	16	16	12	5
Dezember	61	14.1	9.	17	17	13	8
Jahr . . .	757	35.6	12./9.	164	160	126	39[1])
Witzenhausen I (Kr. Witzenhausen) 135 m (*Weser, Werra*) 1 m							
	47	24.2	28.				
	41	7.5	9.				
	45	10.5	15.				
	34	15.8	11.				
	44	10.5	25.				
	60	20.0	24.				
	33	6.7	16.				
	73	22.1	15.				
	34	16.7	7.				
	73	20.3	21.				
	63	21.6	9.				
		24.2	28./1.				
Marburg I (Kr. Marburg) 230 m (*Rhein, Lahn*) 1 m							
	62	26.0	28.	10	9	7	7
	34	6.7	13.	20	15	10	18
	53	10.1	1.	18	16	11	6
	67	10.5	5.	18	18	15	1
	25	6.4	27.	11	11	7	—
	54	21.4	24.	10	10	9	—
	32	14.3	2.	11	10	5	—
	51	22.1	2.	12	11	8	—
	88	22.9	15.	11	10	9	—
	75	19.6	7.	14	14	9	—
	43	9.8	14.	13	13	12	1
	62	16.5	9.	22	19	12	8
	646	26.0	28./1.	170	156	114	41

[1]) Zu klein.

Gr. Almerode (Kr. Witzenhausen) 275 m (*Weser, Werra*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	59	11.6	7.				
Juli	76	30.8	2.				
August .							
September	79	33.5	11.				
Oktober .	81	17.3	9.				
November	105	19.4	30.				
Dezember	80	18.6	9.				
Jahr . . .							
Witzenhausen II (Kr. Witzenhausen) 135 m (*Weser, Werra*) 1 m							
	47	20.9	28.	9	8	6	4
	27	5.9	11.	15	12	11	13
	37	6.0	15. 19.	17	15	10	6
	43	7.5	6.	14	12	11	3
	40	11.5	11.	9	9	7	—
	61	14.0	18.	12	12	10	—
	63	16.8	24.	12	10	8	—
	33	9.8	17.	13	12	10	—
	75	23.0	15.	15	11	9	—
	49	15.7	7.	13	8	5	—
	78	17.8	21.	22	16	13	5
	58	19.5	9.	15	15	12	7
	611	23.0	15./9.	166	140	112	38
Marburg II (Kr. Marburg) 240 m (*Rhein, Lahn*) 1 m							
	53	22.0	28.	9	8	7	6
	37	7.3	11.	14	13	10	13
	52	9.9	1.	15	15	12	5
	63	9.2	4.	17	16	15	—
	27	6.2	27.	11	11	7	—
	53	20.5	24.	9	8	8	—
	46	24.1	2.	9	8	4	—
	50	23.8	2.	11	10	7	—
	86	23.2	15.	12	12	10	—
	84	18.2	6.	9	9	6	—
	40	7.7	14.	14	14	11	3
	59	14.1	9.	18	18	11	11
	650	24.1	2./7.	148[1])	142	108	38

[1]) Etwas klein.

Hessisch-Lichtenau (Kr. Witzenhausen) 380 m (*Weser, Fulda, Losse*) 1 m							
Januar . .	77	30.4	28.	12	10	8	6
Februar .	53	14.2	17.	18	17	11	17
März . . .	60	11.8	1.	19	18	15	11
April . . .	60	7.7	18.	15	14	12	3
Mai	46	13.7	31.	9	9	8	—
Juni . . .	47	9.3	14.	12	11	9	—
Juli	72	25.3	2.	12	9	8	—
August .	45	14.0	16.	17	14	11	—
September.	119	28.5	15.	12	12	10	—
Oktober .	65	16.2	7.	8	8	8	—
November	93	16.5	20.	19	14	13	7
Dezember	64	23.3	9.	17	14	13	8
Jahr . . .	801	30.4	28./1.	170	150	126	52
Volkmarsen (Kr. Wolfhagen) 190 m (*Weser, Diemel, Twiste*) 1 m							
	36	14.2	28.				
	24	4.2	11.				
	32	11.2	12.				
	36	7.2	12.				
	29	8.5	11.				
	16	4.9	4.				
	75	41.4	2.				
	41	10.0	12.				
	44	8.5	14.				
	50	12.0	9.				
		41.4	2./7.				
Wetter (Kr. Marburg) 204 m (*Rhein, Lahn, Wetschaft*) 1 m							
	59	31.4	28.				
	28	4.6	28.				
	56	10.8	1. 12.				
	58	13.2	17.				
	35	13.3	1.				
	24	6.5	24.				
	39	18.6	2.				
	39	9.6	2.				
	69	22.2	15.				
	79	16.5	5.				
	45	12.7	18.				
	61	15.2	10.				
	592	31.4	28./1.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Frankenau (Kr. Frankenberg)	430 m	(*Weser, Fulda, Eder*)					1.2 m
Januar . .	60	18.4	28.	9	9	7	7
Februar .	36	5.4	20.	20	18	15	18
März . . .	48	8.0	12.	21	18	12	13
April . . .	75	12.0	17.	17	17	15	3
Mai	22	4.5	30.	15	14	9	—
Juni . . .	36	15.4	1.	12	10	8	—
Juli	63	38.2	2.	9	9	5	—
August . .	55	12.0	16.	12	9	9	—
September	75	25.2	15.	12	11	11	—
Oktober .	58	21.9	7.	11	9	8	—
November	50	11.0	14.	16	16	14	5
Dezember	61	13.4	9.	22	20	15	13
Jahr . . .	639	38.2	2./7.	176	160	128	59
Haina (Kr. Frankenberg)	326 m	(*Rhein, Lahn, Ohm*)					1 m
Januar . .	65	22.0	28.	12	10	9	6
Februar .	34	4.9	17.	20	18	14	18
März . . .	53	8.6	1.	21	18	12	12
April . . .	69	12.3	12.	17	17	14	2
Mai	33	7.7	30.	14	14	11	—
Juni . . .	61	14.6	11.	13	12	10	—
Juli	59	33.6	2.	10	10	6	—
August . .	83	30.5	16.	12	11	7	—
September	87	27.0	15.	14	12	9	—
Oktober .	60	20.3	7.	18	11	8	—
November	51	12.5	14.	20	15	11	7
Dezember	63	16.7	9.	25	20	12	11
Jahr . . .	718	33.6	2./7.	196	168	123	56
Röddenau (Kr. Frankenberg)	310 m	(*Weser, Fulda, Eder*)					1 m
Januar . .	64	17.8	28.	10	10	9	6
Februar .	22	6.4	11.	12	12	9	11
März . . .	41	9.4	12.	16	14	11	7
April . . .	63	12.5	4.	14	14	12	1
Mai	25	5.4	1.	11	11	8	—
Juni . . .	31	9.1	24.	11	11	7	—
Juli	51	20.5	2.	12	11	9	—
August . .	41	12.8	29.	9	9	7	—
September	72	25.8	15.	11	11	9	—
Oktober .	70	27.8	7.	11	11	7	—
November	66	14.3	14.	16	16	13	5
Dezember	62	16.2	9.	16	16	13	9
Jahr . . .	608	27.8	7./10.	149[1]	146	114	39[1]
Rosenthal (Kr. Frankenberg)	302 m	(*Rhein, Lahn, Ohm*)					1 m
Januar . .	*40*					8	5
Februar .	26	3.0	28.			12	16
März . . .	48	11.6	15.			13	8
April . . .	62	18.0	4.			11	1
Mai	19	7.5	1.			6	—
Juni . . .	57	15.0	1.			8	—
Juli	66	40.0	1.			5	—
August . .	47	12.0	13.			7	—
September	78	24.2	15.			10	—
Oktober .	66	24.0	7.			7	—
November	58	12.6	13.			9	3
Dezember	57	10.0	9.			11	6
Jahr . . .	624	40.0	1./7.			107[1]	39[1]

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Vöhl (Kr. Frankenberg)	264 m	(*Weser, Fulda, Eder*)					1 m
Januar . .	76	18.2	28.				4
Februar .	39	5.4	11.				17
März . . .	77	8.6	31.				9
April . . .	80	12.5	14.				1
Mai	47	6.7	3.				—
Juni . . .	60	29.5	1.				—
Juli	55	20.1	2.				—
August . .	52	12.4	16.				—
September	63	10.5	15.				—
Oktober .	70	29.5	7.				—
November	65	16.6	14.				5
Dezember	54	12.5	9.				11
Jahr . . .	738	29.5	1./6. 7./10.				47
Kirchhain (Kr. Kirchhain)	208 m	(*Rhein, Lahn, Ohm*)					1 m
Januar . .	42	17.7	28.	10	9	7	6
Februar .	28	4.6	28.	19	15	11	16
März . . .	41	9.2	12.	19	16	11	6
April . . .	49	6.8	4.	14	14	14	1
Mai	18	6.1	27.	12	10	7	—
Juni . . .	53	19.3	1.	12	10	9	—
Juli	49	13.7	2.	10	7	7	—
August . .	60	17.4	16.	12	12	9	—
September	79	26.1	15.	12	11	11	—
Oktober .	77	23.4	7.	11	10	8	—
November	38	6.9	14.	15	14	13	4
Dezember	37	12.2	9.	17	13	9	8
Jahr . . .	571	26.1	15./9.	163	141	116	41
Neustadt i. Hessen (Kr. Kirchhain)	250 m	(*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)					1 m
Januar . .	53	22.3	28.	9	9	8	6
Februar .	29	5.7	9.	8	8	8	8
März . . .	54	9.9	12.	18	16	11	5
April . . .	63	12.2	4.	13	13	13	4
Mai	22	8.4	11.	7	7	5	—
Juni . . .	62	17.3	26.	9	9	8	—
Juli	60	20.9	24.	9	8	7	—
August . .	62	15.2	16.	8	8	7	—
September	102	38.1	15.	12	11	10	—
Oktober .	91	28.0	7.	10	10	8	—
November	42	6.0	14.	14	14	12	3
Dezember	54	12.3	9.	16	15	11	10
Jahr . . .	694	38.1	15./9.	133[1]	128[1]	108[1]	36[1]
Wohra (Kr. Kirchhain)	230 m	(*Rhein, Lahn, Ohm*)					1 m
Januar . .	48	29.0	28.	7	7	6	5
Februar .	24	4.0	11.	15	13	11	14
März . . .	45	13.2	1.	17	14	10	4
April . . .	51	7.4	17.	15	15	13	1
Mai	30	10.1	2.	13	11	10	—
Juni . . .	37	9.5	25.	9	8	7	—
Juli	54	31.5	2.	6	6	6	—
August . .	59	27.5	16.	9	8	8	—
September	80	26.9	15.	12	11	10	—
Oktober .	67	16.9	9.	9	9	8	—
November	38	9.3	21.	11	11	9	3
Dezember	53	7.6	25.	12	12	11	7
Jahr . . .	586	31.5	2./7.	135[1]	125[1]	109[1]	34[1]

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Frielendorf (Kr. Ziegenhain)	223 m	(*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)					1 m
Januar . .	55	22.3	28.	9	8	8	7
Februar .	32	8.0	13.	20	18	14	18
März . . .	58	10.3	1.	19	17	11	9
April . . .	58	9.2	17.	15	15	13	2
Mai	59	28.0	31.	11	11	8	—
Juni . . .	55	23.5	25.	10	10	8	—
Juli	75	27.1	2.	11	9	6	—
August . .	58	12.3	12.	14	13	8	—
September	80	24.0	15.	11	11	10	—
Oktober .	58	19.0	7.	9	8	7	—
November	41	6.0	21.	14	14	11	3
Dezember	52	14.0	9.	17	15	12	9
Jahr . . .	681	28.0	31./5.	160	149	116	48
Ober Aula (Kr. Ziegenhain)	340 m	(*Weser, Fulda*)					1 m
Januar . .	60	22.7	28.	10	10	8	6
Februar .	32	7.7	16.	21	17	9	20
März . . .	51	8.8	1.	20	17	13	11
April . . .	47	10.5	16.	13	12	10	2
Mai	44	12.0	30.	10	9	8	—
Juni . . .	62	15.5	1.	12	10	9	—
Juli	74	26.2	2.	9	9	6	—
August . .	56	13.3	2.	13	11	11	—
September	106	29.6	15.	13	13	12	—
Oktober .	73	28.5	7.	13	9	8	—
November	60	9.9	14.	14	13	13	3
Dezember	49	17.7	9.	16	15	13	9
Jahr . . .	714	29.6	15./9.	164	145	120	51
Ottrau (Kr. Ziegenhain)	375 m	(*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)					1 m
Januar . .	68	25.5	28.	9	9	8	7
Februar .	39	7.3	16.	19	18	11	17
März . . .	59	9.5	1.	20	19	13	9
April . . .	54	11.7	5.	16	13	12	4
Mai	41	13.1	31.	9	8	6	1
Riebelsdorf (Kr. Ziegenhain)	235 m	(*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)					1 m
Januar . .	47	20.7	28.	10	9	7	6
Februar .	23	3.5	28.	19	18	9	17
März . . .	42	7.9	12.	20	18	10	7
April . . .	49	8.8	5.	16	13	12	2
Mai	24	6.2	1.	11	10	7	—
Juni . . .	50	19.8	25.	9	9	9	—
Juli	74	21.9	24.	9	8	7	—
August . .	51	10.3	16.	11	10	7	—
September	71	25.2	15.	13	11	9	—
Oktober .	69	22.9	7.	12	11	7	—
November	35	5.0	14.	16	15	13	4
Dezember	42	14.8	9.	16	14	11	11
Jahr . . .	577	25.2	15./9.	162	146	108	47

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein. [1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Schwarzenborn (Kr. Ziegenhain) 560 m (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*) 1.2 m							
Januar . .	75	20.1	28.	10	9	8	7
Februar .	51	7.8	17.	22	19	12	21
März . . .	74	16.5	1.	23	19	14	16
April . . .	78	14.5	5.	15	14	13	3
Mai	46	18.2	1.	8	7	7	—
Juni . . .	75	15.2	18.	11	10	8	—
Juli	92	36.7	24.	7	7	7	—
August . .	64	12.1	12.	14	13	10	—
September	138	44.0	16.	13	13	11	—
Oktober .	83	34.1	7.	9	8	8	—
November	62	8.1	30.	17	15	13	6
Dezember	72	20.6	9.	17	16	12	11
Jahr . . .	910	44.0	16./9.	166	150	123	64
Fulda (Kr. Fulda) 265 m (*Weser, Fulda*) 1 m							
Januar . .	51	13.8	28.	11	10	9	6
Februar .	33	5.0	16.	14	14	9	13
März . . .	66	9.2	2.	17	17	15	7
April . . .	68	21.8	5.	16	16	13	1
Mai	33	10.2	27.	8	7	7	—
Juni . . .	67	20.6	26.	10	9	9	—
Juli	100	34.9	24.	12	12	10	—
August . .	87	44.4	2.	11	11	9	—
September	83	22.8	15.	12	12	12	—
Oktober .	72	23.4	7.	7	7	6	—
November	37	8.1	30.	12	12	7	2
Dezember	40	11.6	9.	15	14	7	10
Jahr . . .	737	44.4	2./8.	145	141	113	39
Friedewald (Kr. Hersfeld) 385 m (*Weser, Fulda*) 1 m							
Januar . .	60	27.2	28.	10	10	8	7
Februar .	41	7.8	17.	18	18	13	16
März . . .	62	8.6	6.	19	18	16	10
April . . .	58	8.4	4. 16	17	16	10	4
Mai	31	6.8	27.	7	7	6	—
Juni . . .	48	12.2	13.	9	9	8	—
Juli	117	48.6	24.	11	11	9	—
August . .	60	8.2	2.	13	13	12	—
September	109	25.5	15.	13	12	10	—
Oktober .	82	26.5	7.	10	10	8	—
November	58	13.2	30.	17	16	12	6
Dezember	50	12.1	9.	16	16	13	8
Jahr . . .	776	48.6	24./7.	160	156	125	51
Ziegenhain (Kr. Ziegenhain) 213 m (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*) 1 m							
Januar . .	*50*			11	11	10	6
Februar .	*28*			19	16	12	16
März . . .	45	7.7	12.	18	17	11	6
April . . .	62	14.0	5.	16	15	13	2
Mai	33	16.3	1.	11	9	5	—
Juni . . .	51	22.7	25.	10	9	8	—
Juli	81	25.6	2.	8	7	7	—
August . .	43	9.6	2.	14	11	7	—
September	59	21.8	15.	12	10	8	—
Oktober .	63	25.5	7.	12	10	7	—
November	31	7.1	21.	14	13	11	2
Dezember	41	13.8	9.	17	15	12	7
Jahr . . .	587			162	143	111	39
Hosenfeld (Kr. Fulda) 360 m (*Weser, Fulda*) 1 m							
Januar . .	60	21.3	28.				
Februar .	*70*						
März . . .	65	18.4	1.				
April . . .	84	24.3	5.				
Mai	34	17.4	31.				
Juni . . .	50	15.1	26.				
Juli	91	26.7	24.				
August . .	81	30.8	2.				
September	95	23.1	15.				
Oktober .	76	25.2	7.				
November	66	12.5	14.				
Dezember	80	33.2	9.				
Jahr . . .	853	33.2	9./12.				
Hersfeld (Kr. Hersfeld) 207 m (*Weser, Fulda*) 1 m							
Januar . .							
Februar .	56	8.2	26.				
März . . .	52	6.7	12.				
April . . .							
Mai	50	18.2	27.				
Juni . . .	25	12.2	25.				
Juli							
August . .							
September	91	24.5	15.				
Oktober .	73	20.6	6.				
November	21	6.4	29.				
Dezember	68	20.8	9.				
Jahr . . .							
Ellers (Kr. Fulda) 280 m (*Weser, Fulda, Fliede*) 1 m							
Januar . .	86	48.2	28.	8	8	8	7
Februar .	63	24.3	13.	13	12	10	10
März . . .	45	12.3	5.	13	13	13	6
April . . .	76	21.5	8.	10	9	9	3
Mai	28	5.4	2.	10	10	7	—
Juni . . .	56	12.7	18.	9	9	9	—
Juli	79	18.4	23.	10	10	7	—
August . .	85	24.0	2.	12	12	9	—
September	86	23.4	15.	11	10	10	—
Oktober .	93	30.3	7.	7	7	7	—
November	49	9.9	14.	18	13	13	6
Dezember	57	29.0	9.	15	15	10	7
Jahr . . .	803	48.2	28./1.	136[1]	128[1]	112	39
Marbach (Kr. Fulda) 315 m (*Weser, Fulda, Haune*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .	36	5.3	12.				
April . . .	47	12.0	5.				
Mai	33	12.4	27.				
Juni . . .	54	12.0	18.				
Juli	80	24.0	24.				
August . .	67	30.0	2.				
September	91	30.0	15.				
Oktober .	60	21.9	7.				
November	25	6.0	16.				
Dezember							
Jahr . . .							
Nieder Aula (Kr. Hersfeld) 210 m (*Weser, Fulda, Aula*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	38	12.7	25.				
Juli	90	30.8	23.				
August . .	49	9.7	2.				
September	81	23.0	15.				
Oktober .	79	20.1	7.				
November	47	10.3	29.				
Dezember	40	12.0	8.				
Jahr . . .							
Elters (Kr. Fulda) 435 m (*Weser, Fulda, Haune*) 1 m							
Januar . .	32	17.8	28.	7	7	7	5
Februar .	63	11.3	26.	14	14	14	13
März . . .	47	7.9	5.	17	16	16	13
April . . .	68	14.4	5.	15	15	12	4
Mai	28	5.5	1.	10	8	7	1
Juni . . .	59	14.9	18.	10	9	7	—
Juli	112	34.5	25.	10	8	8	—
August . .	115	49.4	2.	11	11	11	—
September	76	25.6	15.	9	9	8	—
Oktober .	94	38.2	7.	6	6	6	—
November	41	9.5	16.	10	9	9	6
Dezember	32	6.7	28.	13	13	10	4
Jahr . . .	767	49.4	2./8.	132[1]	125[1]	115	46
Salzschlirf (Kr. Fulda) 250 m (*Weser, Fulda*) 1 m							
Januar . .	57	21.9	28.	10	9	9	6
Februar .	25	5.4	7.	15	13	8	14
März . . .	49	10.9	1.	18	15	14	7
April . . .	48	12.9	5.	16	13	11	1
Mai	21	5.7	27.	8	6	5	—
Juni . . .	49	13.9	25.	8	8	6	—
Juli	79	42.1	24.	11	9	8	—
August . .	109	40.6	2.	13	13	11	—
September	77	16.7	14.	10	10	9	—
Oktober .	66	18.2	7.	11	8	8	—
November	16	3.5	29.	8	8	5	3
Dezember	43	10.5	9.	13	12	10	7
Jahr . . .	639	42.1	24./7.	141[1]	124[1]	104[1]	38[1]
Wüstfeld (Kr. Hersfeld) 361 m (*Weser, Fulda, Haune*) 1 m							
Januar . .	59	18.1	1.	8	8	7	7
Februar .	39	7.3	17.	15	15	12	14
März . . .	53	7.7	12.	16	16	13	11
April . . .	54	8.8	5.	13	13	13	4
Mai	33	9.9	27.	6	6	6	—
Juni . . .	49	9.4	13.	9	9	8	—
Juli	86	35.2	24.	10	10	7	—
August . .	74	20.0	2.	12	12	11	—
September	98	24.4	15.	11	11	9	—
Oktober .	74	28.0	7.	7	7	6	—
November	51	9.5	30.	13	12	10	5
Dezember	40	9.8	9.	10	10	10	4
Jahr . . .	710	35.2	24./7.	130[1]	129[1]	112[1]	45

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Hünfeld (Kr. Hünfeld) 280 m (*Weser, Fulda, Hanne*) 1 m							
Januar . .	41	19.5	28.	10	10	9	6
Februar .	33	4.2	17.	15	14	11	12
März . . .	41	4.6	1.	18	16	15	7
April . . .	68	15.9	5.	15	14	13	3
Mai	18	6.7	27.	7	6	5	—
Juni . . .	53	14.6	18.	10	9	8	—
Juli	116	34.4	24.	10	10	7	—
August . .	89	38.0	2.	10	10	9	—
September	89	24.4	15.	11	11	9	—
Oktober .	77	18.5	7.	9	9	9	—
November	35	7.2	23.	12	12	8	3
Dezember	34	12.2	10.	16	15	11	8
Jahr . . .	694	38.0	2./8.	143 [1]	136	114	39 [1]
Fischborn (Kr. Gelnhausen) 343 m (*Rhein, Main, Kinzig*) 1.5 m							
Januar . .	83	39.9	28.	11	10	9	6
Februar .	48	5.3	16.	17	17	12	16
März . . .	69	22.1	1.	21	18	16	9
April . . .	108	18.8	5.	16	16	15	3
Mai	55	17.2	31.	12	12	8	—
Juni . . .	71	17.5	13.	10	10	10	—
Juli	77	21.3	4.	14	14	12	—
August . .	90	19.6	2.	15	15	13	—
September	135	37.5	15.	13	13	12	—
Oktober .	114	32.0	5.	11	10	8	—
November	62	13.8	14.	15	15	14	5
Dezember	34	34.1	9.	23	22	16	12
Jahr . . .	1028	39.9	28./1.	178	172	145	51
Horbach (Kr. Gelnhausen) 185 m (*Rhein, Main, Kinzig*) 1 m							
Januar . .	47	22.4	28.	10	9	6	6
Februar .	32	4.7	5. 16.	16	15	11	15
März . . .	57	15.7	1.	19	19	13	8
April . . .	84	10.2	12.	16	16	16	2
Mai	71	33.5	31.	9	9	8	—
Juni . . .	51	9.7	13.	9	9	8	—
Juli	81	21.6	2.	12	12	11	—
August . .	94	28.9	2.	14	14	13	—
September	98	31.5	15.	11	11	10	—
Oktober .	90	22.9	5.	9	9	8	—
November	30	8.5	12.	11	11	9	3
Dezember	71	16.6	9.	17	16	15	7
Jahr . . .	806	33.5	31./5.	153 [1]	150	128	41 [1]

[1] Zu klein.

[1] Etwas klein.

Rasdorf (Kr. Hünfeld) 320 m (*Weser, Werra, Ulster*) 1 m							
Januar . .	36	13.9	28.	10	8	8	5
Februar .	37	6.6	16.	19	15	10	18
März . . .	37	6.0	1.	21	17	12	10
April . . .	43	8.1	5.	18	13	11	3
Mai	37	16.9	26.	12	8	6	
Juni . . .	43	10.0	12.	11	10	8	—
Juli	131	24.1	1.	17	10	9	—
August . .	96	28.8	2.	18	15	13	—
September	85	15.5	14.	14	13	13	—
Oktober .	92	25.5	7.	15	9	9	—
November	43	7.6	23.	13	10	10	5
Dezember	30	7.8	9.	16	13	10	8
Jahr . . .	710	28.8	2./8.	184	141	119	49
Gassen (Kr. Gelnhausen) 203 m (*Rhein, Main, Kinzig, Bieber*) 1 m							
Januar . .	73	36.0	28.	11	9	8	6
Februar .	44	7.1	5.	19 [1]	16 [1]	15 [1]	18
März . . .	65	20.9	1.	21 [1]	20 [1]	13 [1]	11
April . . .	106	16.7	16.	16 [1]	16 [1]	13 [1]	2
Mai	42	13.4	17.	15	10	9	—
Juni . . .	54	12.1	13.	8	8	7	—
Juli	80	14.6	2.	14	13	11	—
August . .	104	31.7	2.	13 [1]	13 [1]	13 [1]	—
September	104	28.5	15.	11	11	11	—
Oktober .	105	25.0	7.	9	9	9	—
November	55	12.4	19.	14	13	12	5
Dezember	85	22.3	9.	16 [1]	16 [1]	12 [1]	5
Jahr . . .	917	36.0	28./1.	167 [1]	154 [1]	133	47
Kasselgrund (Kr. Gelnhausen) 310 m (*Rhein, Main, Kinzig*) 1.5 m							
Januar . .	75	33.4	28.	11	11	9	6
Februar .	66	8.5	11.	22	19	15	21
März . . .	68	15.0	1.	24	21	15	11
April . . .	105	15.5	5.	19	17	16	3
Mai	39	7.8	11.	16	13	11	—
Juni . . .	55	13.1	13.	11	11	9	—
Juli	93	18.4	4.	14	13	10	—
August . .	115	33.7	2.	14	14	12	—
September	119	33.5	15.	13	12	12	—
Oktober .	128	30.0	7.	10	9	9	—
November	61	11.2	23.	16	14	13	9
Dezember	99	24.0	9.	23	22	17	13
Jahr . . .	1023	33.7	2./8	193	176	148	63

[1] Nicht ganz regelmässig täglich gemessen.

Hanau (Stadtkr. Hanau) 98 m (*Rhein, Main, Kinzig*) 1 m							
Januar . .	31	16.0	28.	7	6	4	
Februar .	27	3.6	17.	15	14	12	
März . . .	58	13.3	1.	18	18	12	
April . . .	79	8.2	7.	20	19	15	
Mai	25	6.8	17.	10	9	8	
Juni . . .	39	14.3	26.	8	8	8	
Juli	87	28.0	24.	14	12	12	
August . .	82	30.0	2.	13	13	10	
September	88	21.1	15.	14	13	11	
Oktober .	77	18.3	5.	10	10	9	
November	19	6.2	14.	9	9	7	
Dezember	60	18.0	25.	16	13	11	
Jahr . . .	672	30.0	2./8.	154 [1]	144	119	
Gelnhausen I (Kr. Gelnhausen) 139 m (*Rhein, Main, Kinzig*) 1 m							
Januar . .	43	22.6	28.	10	8	4	5
Februar .	36	5.4	17.	21	15	12	20
März . . .	43	14.0	1.	20	16	13	8
April . . .	77	11.2	5.	19	18	16	1
Mai	42	12.4	31.	10	10	8	—
Juni . . .	47	8.9	13.	11	10	8	—
Juli	92	19.3	2.	14	13	11	—
August . .	103	27.6	2.	14	14	14	—
September	93	23.9	15.	14	13	13	—
Oktober .	92	26.2	6.	14	11	7	—
November	41	10.7	23.	22	17	12	5
Dezember	63	15.5	9.	23	16	12	4
Jahr . . .	772	27.6	2./8.	192	161	130	43
Lohrhaupten (Kr. Gelnhausen) 465 m (*Rhein, Main, Lohr*) 1 m							
Januar . .	101	48.1	28.	11	11	11	5
Februar .	56	9.3	17.	21	20	15	20
März . . .	74	24.4	1.	25	21	15	14
April . . .	124	23.0	5.	19	15	15	4
Mai	78	32.6	28.	15	12	8	—
Juni . . .	46	12.0	25.	9	9	9	—
Juli	116	33.5	21.	14	14	12	—
August . .	119	36.4	2.	15	15	12	—
September	125	31.4	15.	14	13	12	—
Oktober .	141	34.0	6.	11	9	8	—
November	73	14.5	19.	16	14	11	6
Dezember	114	35.0	9.	23	22	17	13
Jahr . . .	1167	48.1	28./1.	193	175	145	62

[1] Etwas klein.

Langenselbold (Landkr. Hanau) 121 m (*Rhein, Main, Kinzig*) 1 m							
Januar . .	38	21.0	28.	10	9	7	4
Februar .	29	4.4	17.	20	16	11	17
März . . .	45	14.4	1.	19	16	13	8
April . . .	64	9.1	5.	18	18	16	—
Mai	19	3.8	11.	12	10	7	—
Juni . . .	36	9.4	13.	10	9	8	—
Juli	73	12.0	4.	14	13	10	—
August . .	82	25.8	2.	14	14	12	—
September	90	25.4	15.	13	13	11	—
Oktober .	81	23.5	6.	13	10	7	—
November	26	7.8	14.	13	12	9	2
Dezember	65	15.1	24.	22	19	11	5
Jahr . . .	648	25.8	2./8.	178	159	122	36 [1]
Gelnhausen II (Kr. Gelnhausen) 139 m (*Rhein, Main, Kinzig*) 1 m							
Januar . .	45	22.5	28.		9	5	6
Februar .	36	7.5	17.		16	10	18
März . . .	44	14.2	1.		16	12	9
April . . .	72	9.3	5.		17	15	3
Mai	41	10.7	31.		10	7	—
Juni . . .	44	10.2	24.		9	8	—
Juli	78	17.3	4.		13	10	—
August . .	95	27.2	2.		14	14	—
September	90	25.3	15.		13	11	—
Oktober .	92	28.5	6.		10	7	—
November	38	9.5	23.		12	10	4
Dezember	61	13.6	25.		17	12	8
Jahr . . .	736	28.5	6./10.		156	121	48
Mosborn (Kr. Gelnhausen) 460 m (*Rhein, Main, Lohr*) 1 m							
Januar . .	67	15.0	27.				
Februar .	57	14.0	28.				
März . . .	76	12.0	1.				
April . . .	127	24.0	5.				
Mai	58	23.0	28.				
Juni . . .	40	9.0	13. 14.				
Juli	90	17.5	4.				
August . .	120	40.0	2.				
September	121	35.0	15.				
Oktober .	129	26.0	7. 9.				
November	88	12.0	14. 19.				
Dezember	107	26.0	9.				
Jahr . . .	1080	40.0	2./8.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Obermüller (Kr. Gelnhausen) 319 m (*Rhein, Main, Kinzig*) 1.5 m							
Januar . .	84	41.5	28.	11	11	9	6
Februar .	49	7.6	17.	22	21	15	21
März . . .	70	23.0	1.	24	20	14	12
April . . .	113	20.0	5.	20	20	16	4
Mai	48	13.9	17.	14	14	10	—
Juni . . .	74	14.0	26.	10	10	10	—
Juli	83	19.7	2.	13	13	12	—
August . .	113	36.5	2.	14	14	12	—
September	124	34.7	15.	15	13	12	—
Oktober .	122	34.4	7.	10	9	8	—
November	59	9.6	14.	18	13	13	9
Dezember	105	26.0	9.	23	22	17	13
Jahr . . .	1044	41.5	28./1.	194	180	148	65
Wirtheim (Kr. Gelnhausen) 135 m (*Rhein, Main, Kinzig*) 1.2 m							
Januar . .	63	33.5	28.	10	9	8	6
Februar .	49	7.5	25.	25	19	12	20
März . . .	45	14.8	1.	18	17	11	5
April . . .	98	16.0	7.	19	18	15	2
Mai	45	8.5	27.	12	10	9	—
Juni . . .	58	11.5	25.	10	9	9	—
Juli	90	21.5	4.	13	11	11	—
August . .	100	27.1	2.	14	14	13	—
September	110	29.5	15.	13	13	11	—
Oktober .	103	23.8	5.	9	9	9	—
November	54	10.5	23.	18	14	13	3
Dezember	81	20.9	9.	25	20	16	12
Jahr . . .	896	33.5	28./1.	186	163	137	48
Weiperz (Kr. Schlüchtern) 395 m (*Rhein, Main, Kinzig*) 1.4 m							
Januar . .	107	42.8	2.	12	11	9	9
Februar .	55	9.3	7.	13	11	11	13
März . . .	47	10.0	8.	12	12	11	8
April . . .	83	27.4	12.	16	13	12	3
Mai	33	9.1	11.	11	11	8	—
Juni . . .	50	14.3	13.	14	10	8	—
Juli	202	52.1	21.	16	16	15	—
August . .	158	44.4	3.	16	15	13	—
September	90	18.2	16.	16	16	14	—
Oktober .	80	29.2	10.	9	8	8	—
November	89	20.0	20.	14	13	12	7
Dezember	76	14.5	30.	18	15	13	8
Jahr . . .	1070	52.1	21./7.	167	151	134	48
Orb (Kr. Gelnhausen) 181 m (*Rhein, Main, Kinzig*) 1 m							
Januar . .	66	36.2	28.	8	8	8	5
Februar .	38	6.5	5.	18	15	12	17
März . . .	54	20.2	1.	23	17	11	9
April . . .	109	17.8	7.	16	16	14	—
Mai	34	8.3	11.	12	12	10	—
Juni . . .	53	13.3	11.	10	9	8	—
Juli	112	35.5	24.	12	12	10	—
August . .	110	29.9	2.	14	14	13	—
September	98	25.4	15.	10	10	10	—
Oktober .	102	19.6	7.	9	8	7	—
November	50	13.5	19.	14	14	11	3
Dezember	89	25.1	9.	22	21	18	7
Jahr . . .	915	36.2	28./1.	168	156	132	41
Marjoss (Kr. Schlüchtern) 265 m (*Rhein, Main, Saale, Sinn*) 1 m							
Januar . .	86	32.3	28.	12	9	8	7
Februar .	57	11.5	17.	20	19	9	18
März . . .	72	21.7	1.	23	21	11	11
April . . .	99	17.7	5.	18	17	13	4
Mai	39	9.3	31.	9	8	8	—
Juni . . .	56	10.9	26.	11	10	7	—
Juli	91	18.5	5.	15	12	12	—
August . .	141	40.2	1.	17	14	12	—
September	98	26.9	15.	18	13	11	—
Oktober .	115	40.9	6.	17	9	8	—
November	51	10.7	19.	13	13	11	6
Dezember	86	25.3	9.	22	19	14	13
Jahr . . .	991	40.9	6./10.	195	164	124	59
Ober Schönau (Kr. Schmalkalden) 515 m (*Weser, Werra, Hasel*) 1 m							
Januar . .	66	25.2	28.		8	7	7
Februar .	105	20.8	26.		17	15	16
März . . .	98	18.8	21.		19	16	13
April . . .	78	13.3	5.		13	13	3
Mai	45	13.4	27.		6	5	—
Juni . . .	69	16.6	11.		10	10	—
Juli	108	23.8	25.		9	9	—
August . .	100	33.9	3.		12	10	—
September	109	20.7	16.		10	9	—
Oktober .	147	58.1	6.		6	6	—
November	131	26.6	29.		15	15	8
Dezember	98	18.3	1.		18	16	10
Jahr . . .	1154	58.1	6./10.		143 [1]	131	57

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Schlierbach (Kr. Gelnhausen) 161 m (*Rhein, Main, Kinzig*) 1 m							
Januar . .	93	52.6	28.	11	9	8	5
Februar .	46	6.3	5.	18	16	11	17
März . . .	66	26.4	1.	20	17	11	8
April . . .	113	19.4	5.	18	18	13	—
Mai	42	17.1	31.	13	10	7	—
Juni . . .	62	15.2	13.	11	10	9	—
Juli	58	17.8	4.	10	10	9	—
August . .	91	22.6	2.	14	14	12	—
September	113	28.5	15.	13	12	11	—
Oktober .	81	20.3	7.	9	9	8	—
November	53	12.3	14.	14	13	12	6
Dezember	90	22.5	9.	20	20	13	10
Jahr . . .	908	52.6	28./1.	171	158	124	46
Ramholz (Kr. Schlüchtern) 335 m (*Rhein, Main, Kinzig*) 1 m							
Januar . .	68	27.9	28.				
Februar .	49	10.0	5.				
März . . .	66	24.1	1.				
April . . .	94	22.3	5.				
Mai	20	8.7	11.				
Juni . . .	59	21.7	18.				
Juli	109	26.3	21.				
August . .	92	40.9	2.				
September	101	28.2	15.				
Oktober .	97	38.5	7.				
November	48	13.6	14.				
Dezember	82	19.9	9.				
Jahr . . .	885	40.9	2./8.				
Schmalkalden (Kr. Schmalkalden) 305 m (*Weser, Werra*) 1 m							
Januar . .	46	18.7	28.	9	9	8	6
Februar .	55	14.6	26.	16	16	12	16
März . . .	38	6.0	4.	14	14	11	9
April . . .	49	7.6	5.	14	14	12	1
Mai	43	14.1	31.	12	10	7	—
Juni . . .	63	17.2	4.	12	12	8	—
Juli	115	35.0	25.	13	12	10	—
August . .	85	41.3	2.	12	10	8	—
September	71	18.8	15.	12	12	10	—
Oktober .	89	30.2	6.	8	7	7	—
November	59	19.5	30.	12	11	10	6
Dezember	34	5.0	8. 31.	13	13	11	6
Jahr . . .	747	41.3	2./8.	147	140	114	44
Villbach (Kr. Gelnhausen) 470 m (*Rhein, Main, Kinzig, Bieber*) 1.5 m							
Januar . .	70	20.3	28.	9	9	9	6
Februar .	44	8.2	5.	19	18	16	18
März . . .	75	17.6	1.	21	19	15	15
April . . .	116	24.1	5.	19	19	15	4
Mai	43	9.5	17.	10	9	8	—
Juni . . .	76	16.2	11.	11	11	11	—
Juli	87	31.2	4.	12	12	11	—
August . .	118	23.1	1.	13	13	12	—
September	132	32.6	15.	13	12	12	—
Oktober .	144	32.6	7.	9	9	9	—
November	64	10.9	19.	11	11	11	8
Dezember	122	30.2	9.	21	21	18	14
Jahr . . .	1091	32.6	15./9. 7./10.	168 [1]	163 [1]	147	65
Uttrichshausen (Kr. Schlüchtern) 385 m (*Weser, Fulda, Fliede*) 1 m							
Januar . .	90	25.1	28.	12	11	11	4
Februar .	64	10.7	13.	12	12	10	11
März . . .	71	20.6	1.	16	16	14	7
April . . .	47	16.5	5.	11	11	10	—
Mai	34	9.4	29.	7	7	7	—
Juni . . .	60	18.2	13.	8	8	8	—
Juli	82	31.8	5.	9	9	5	—
August . .	45	10.6	12.	11	9	9	—
September	78	20.1	15.	9	9	9	—
Oktober .	104	35.2	7.	10	10	10	—
November	47	8.6	10.	12	11	10	7
Dezember	76	23.5	9.	21	20	17	11
Jahr . . .	798	35.2	7./10.	138 [1]	133 [1]	120	40
Hesslingen (Kr. Rinteln) 70 m (*Weser*) 1 m							
Januar . .	61	10.0	26.	10	10	9	6
Februar .	53	11.9	25.	13	10	9	12
März . . .	55	13.9	12.	14	12	12	6
April . . .	69	16.1	5.	15	14	12	1
Mai	28	6.8	31.	8	7	7	—
Juni . . .	36	7.8	14.	8	8	6	—
Juli	83	27.6	15.	9	9	8	—
August . .	44	18.6	29.				—
September	85	28.3	15.	11	9	8	—
Oktober .	99	25.6	7.	12	11	9	—
November	130	29.7	21.	15	15	14	2
Dezember	57	15.0	9.	20	17	11	5
Jahr . . .	800	29.7	21./11.	[1])			32

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein. [1]) Zu klein. [1]) Zu klein.

1901. Hessen-Nassau (Reg. Bez. Kassel und Wiesbaden) 1901.

Rinteln (Kr. Rinteln)

56 m (*Weser*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	68	24.2	1.	9	9	9	6
Februar .	42	6.4	26.	14	13	12	13
März . . .	46	16.1	12.	14	13	11	7
April . . .	68	14.0	16.	11	11	11	—
Mai	22	7.4	11.	7	7	7	—
Juni . . .	32	8.8	26.	7	7	7	—
Juli	71	21.5	20.	8	8	6	—
August . .	60	20.6	29.	8	8	7	—
September	155	72.0	15.	8	8	7	—
Oktober .	116	34.6	10.	10	10	7	
November	121	31.2	21.	14	14	14	1
Dezember	49	19.0	9.	14	13	11	2
Jahr . . .	850	72.0	15./9.	124 [1]	121	109	29

[1]) Zu klein.

Rodenberg (Kr. Rinteln)

68 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m

Januar . .	39	10.5	27.	10	9	9	7
Februar .	44	9.1	25.	17	14	13	16
März . . .	50	15.7	12.	14	13	10	5
April . . .	57	9.0	5. 16.	18	16	13	1
Mai	31	9.9	11.	10	8	6	—
Juni . . .	42	8.6	25.	11	9	8	—
Juli	96	26.5	21.	9	9	9	—
August . .	46	17.9	13.	15	13	9	—
September	89	34.6	15.	13	11	6	—
Oktober .	98	35.1	7.	18	14	9	—
November	134	33.0	21.	18	18	15	—
Dezember	42	10.8	11.	22	17	11	6
Jahr . . .	771	35.1	7./10.	175	151	118	35

Schauenstein (Kr. Rinteln)

180 m (*Weser, Gehle*) 1.2 m

Januar . .	39	14.1	27.	9	8	7	5
Februar .	41	10.2	24.	13	11	10	10
März . . .	47	9.5	6.	15	12	10	2
April . . .	71	14.1	4.	15	13	13	—
Mai	35	11.6	11.	7	7	6	—
Juni . . .	43	13.5	25.	8	7	6	—
Juli	80	24.6	14.	10	9	9	—
August . .	84	23.9	8.	12	12	10	—
September	115	24.8	10.	12	11	8	—
Oktober .	119	28.2	7.	14	14	10	—
November	132	30.7	21.	17	16	14	2
Dezember	59	14.2	9.	16	15	10	6
Jahr . . .	865	30.7	21./11.	148 [1]	135	113	25 [1]

[1]) Zu klein.

Dalherda (Kr. Gersfeld)

640 m (*Weser, Fulda, Fliede*) 1.5 m

Januar . .	97						
Februar .							
März . . .							
April . . .	81	14.5	16.				
Mai							
Juni . . .	62	21.4	18.				
Juli	120	21.8	24.				
August . .	146	35.0	2.				
September	93	29.2	15.				
Oktober .	127	50.7	7.				
November	48	8.3	11.				
Dezember	67	8.9	12.				
Jahr . . .							

Hilders (Kr. Gersfeld)

460 m (*Weser, Werra, Ulster*) 1 m

Januar . .	74	32.2	28.	11	11	9	7
Februar .	58	10.4	17.	19	19	13	18
März . . .	53	6.9	1.	19	19	17	11
April . . .	78	22.8	5.	15	14	13	4
Mai	22	6.2	31.	7	7	6	1
Juni . . .	58	11.2	14.	9	9	7	—
Juli	114	30.1	25.	11	11	9	—
August . .	120	56.3	2.	14	14	13	—
September	106	20.0	15.	11	11	10	—
Oktober .	120	31.5	5.	9	9	9	—
November	52	11.5	30.	11	11	9	4
Dezember	56	12.4	9.	15	15	15	5
Jahr . . .	911	56.3	2./8.	151 [1]	150	130	50

[1]) Zu klein.

Tann (Kr. Gersfeld)

375 m (*Weser, Werra, Ulster*) 1 m

Januar . .	61	30.5	28.			8	8
Februar .	48	10.1	26.			14	14
März . . .	37	9.0	2.			11	10
April . . .	71	19.6	5.			12	5
Mai	11	5.0	31.			3	—
Juni . . .	59	24.0	14.			5	—
Juli	122	37.9	25.			7	—
August . .	95	29.9	3.			12	—
September	94	16.0	15.			12	—
Oktober .	116	25.2	10.			7	—
November	60	11.9	29.			12	5
Dezember	45	14.5	9.			10	7
Jahr . . .	819	37.9	25./7.			113	49

Wüstensachsen (Kr. Gersfeld)

572 m (*Weser, Werra, Ulster*) 1 m

Januar . .	94	20.1	28.				
Februar .	63	8.9	17.				
März . . .	51	10.5	1.				
April . . .	66	21.4	5.				
Mai	39	13.7	1.				
Juni . . .	56	17.4	11.				
Juli	75	27.8	17.				
August . .	81	20.3	3.				
September	85	23.1	15.				
Oktober .	116	27.7	7.				
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Battenberg (Kr. Biedenkopf)

370 m (*Weser, Fulda, Eder*) 1 m

Januar . .	87	26.7	28.	10	9	7	5
Februar .	33	5.8	17.	16	15	10	15
März . . .	33	5.1	16.	22	20	10	9
April . . .	77	12.4	17.	16	15	13	2
Mai	36	15.7	31.	11	11	7	—
Juni . . .	25	6.0	19.	9	9	8	—
Juli	45	25.2	2.	10	8	7	—
August . .	34	9.6	29.	11	10	8	—
September	62	19.3	15.	12	9	7	—
Oktober .	77	24.5	7.	16	12	8	—
November	80	19.8	14.	18	17	15	7
Dezember	69	20.9	25.	12	12	12	2
Jahr . . .	658	26.7	28./1.	163	147	112	40

Biedenkopf (Kr. Biedenkopf)

280 m (*Rhein, Lahn*) 1 m

Januar . .	91	36.4	28.	10	8	8	6
Februar .	43	7.0	13.	19	18	14	18
März . . .	51	11.4	6.	16	14	12	5
April . . .	102	15.0	4.	17	17	15	1
Mai	44	18.1	31.	12	12	7	—
Juni . . .	24	11.2	14.	8	8	7	—
Juli	62	41.6	2.	11	11	8	—
August . .	47	9.6	12.	11	10	7	—
September	83	23.3	15.	10	10	9	—
Oktober .	93	27.2	7.	13	13	10	—
November	70	15.4	14.	15	14	13	4
Dezember	81	28.2	9.	18	18	13	10
Jahr . . .	791	36.4	18./1.	160	153	123	44

Gladenbach (Kr. Biedenkopf)

255 m (*Rhein, Lahn, Salzbode*) 1 m

	32	6.0	28.	20	15	10	18
	54	10.2	1.	17	14	12	3
	20	5.7	27.	12	12	7	—
	64	26.4	24.	10	10	9	—
	56	31.7	2.	13	10	7	—
	50	13.0	2.	11	11	9	—
	85	21.2	15.	11	11	11	—
	93	20.4	7.	12	11	11	—
	43	10.1	21.	12	12	10	3

Hatzfeld (Kr. Biedenkopf)

360 m (*Weser, Fulda, Eder*) 1 m

	87	24.6	28.	12	12	11	6
	57	13.7	16.	17	17	12	7
	67	8.7	1.	19	19	17	6
	96	19.7	5.	16	15	15	7
	39	17.6	31.	12	10	8	—
	37	9.5	13.	6	6	6	—
	42	28.1	2.	6	6	4	—
	40	9.8	29.	8	8	6	—
	94	23.4	11.	10	10	7	—
	99	26.5	6.	13	13	11	—
	82	14.9	20.	14	13	12	4
	98	29.9	8.	21	19	17	6
	838	29.9	8./12.	154	148	126	36

Nieder Eisenhausen (Kr. Biedenkopf)

358 m (*Rhein, Lahn, Perf*) 1 m

	53	22.7	2.				
	68	18.1	12.				
	99	21.1	15.				
	104	24.3	7.				
	115	20.1	25.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Dillenburg (Dillkreis) 230 m (*Rhein, Lahn, Dill*) 1 m							
Januar . .	86	38.0	28.	11	10	9	7
Februar .	39	5.3	17.	21	19	13	19
März . . .	55	11.5	12.	19	16	13	7
April . . .	85	10.5	4.	18	17	15	5
Mai	24	5.9	3.	15	11	8	—
Juni . . .	35	9.7	1.	10	7	6	—
Juli	52	28.7	2.	14	14	5	—
August . .	91	24.8	12.	13	13	10	—
September	92	23.4	15.	15	12	12	—
Oktober .	123	34.2	5.	17	12	11	—
November	56	8.8	14.	18	14	10	3
Dezember	85	27.5	9.	20	20	14	12
Jahr . . .	823	38.0	28./1.	191	165	126	53
Steinbach [Forsthaus] (Dillkreis) 390 m (*Rhein, Lahn, Dill*) 1 m							
Januar . .	116	41.0	28.		8	8	5
Februar .	46	7.1	16.		17	13	13
März . . .	60	11.4	1.		16	14	8
April . . .	103	17.5	4.		18	17	3
Mai	17	4.3	11.		8	6	—
Juni . . .	32	16.5	14.		8	6	—
Juli	84	22.2	21.		9	8	—
August . .	83	31.9	12.		7	7	—
September	125	30.3	17.		8	8	—
Oktober .	179	51.8	5.		13	13	—
November	103	17.0	19.		11	11	3
Dezember	116	30.0	9.		17	17	12
Jahr . . .	1064	51.8	5./10.		140 [1]	128	44
Neukirch (Oberwesterwald-Kreis) 633 m (*Rhein. Lahn, Dill*) 1.2 m							
Januar . .	77	40.8	28.	14	11	8	
Februar .	46	6.0	13.	22	22	15	
März . . .	63	12.5	12.	18	15	11	
April . . .	87	18.2	7.	17	17	16	
Mai	36	6.5	17.	14	12	11	
Juni . . .	40						
Juli	50	12.0	2.				
August . .	83	37.0	12.	10	9	8	
September	155	40.0	16.	15	14	11	
Oktober .	137	29.3	7.	17	13	12	
November	93	18.0	20.	19	18	13	
Dezember	112	38.6	9.	28	21	14	
Jahr . . .	979 [1]	40.8	28./1.				

[1] Zu klein.

[1] Mengen wohl zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Driedorf (Dillkreis) 495 m (*Rhein, Lahn, Dill*) 1 m							
Januar . .	50	18.8	28.	13	10	8	5
Februar .	30	3.3	7. 28.	21	16	12	17
März . . .	62	12.8	1.	22	17	10	9
April . . .	79	10.0	7.	18	16	15	3
Mai	37	11.5	11.	13	12	10	—
Juni . . .	40	15.3	13.	7	6	6	—
Juli	72	26.5	2.	16	13	11	—
August . .	94	23.6	12.	13	11	10	—
September	130	25.3	6.	15	13	11	—
Oktober .	128	28.1	7.	15	13	12	3
November	70	13.1	21.	16	12	12	6
Dezember	96	24.5	9.	24	21	14	16
Jahr . . .	888	28.1	7./10.	193	160	131	59
Hachenburg (Oberwesterwald-Kreis) 342 m (*Rhein, Wied*) 1.4 m							
Januar . .	81	40.1	28.	11	10	9	6
Februar .	33	4.2	13.	20	17	11	19
März . . .	70	17.7	12.	15	14	11	7
April . . .	76	11.4	17.	18	18	14	4
Mai	25	4.0	4.	11	11	9	—
Juni . . .	42	13.0	13.	7	6	6	—
Juli	44	10.9	5.	11	11	7	—
August . .	101	38.9	12.	14	13	11	—
September	151	37.9	16.	16	14	10	—
Oktober .	131	27.7	7.	13	13	11	—
November	87	22.1	20.	12	11	11	1
Dezember	128	33.8	9.	19	19	15	10
Jahr . . .	969	40.1	28./1.	167	157	125	47
Molsberg (Kr. Westerburg) 350 m (*Rhein, Lahn, Elbbach*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	107	48.7	12.	15	13	10	—
September	168	30.0	16.	15	13	9	—
Oktober .	112	27.8	5.	18	15	8	—
November	62	16.2	20.	11	10	9	2
Dezember	73	18.5	9.	19	17	8	7
Jahr . . .							
Herborn (Dillkreis) 206 m (*Rhein, Lahn, Dill*) 1 m							
Januar . .	80	30.2	28.				
Februar . .							
März . . .							
April . . .							
Mai	51	21.2	30.				
Juni . . .							
Juli	63	29.5	2.				
August . .	70	18.1	12.				
September	84	27.6	10.				
Oktober .	95	41.1	5.				
November							
Dezember	92	20.6	9.				
Jahr . . .							
Höchstenbach (Oberwesterwald-Kreis) 310 m (*Rhein, Wied*) 1 m							
Januar . .	67	33.5	28.	11	10	9	9
Februar . .	39	6.2	13.	18	16	9	16
März . . .	65	17.0	12.	16	13	11	8
April . . .	74	11.5	12.	16	15	13	4
Mai	22	4.0	3.	11	9	7	—
Juni . . .	35	10.0	13.	7	7	6	—
Juli	23	6.4	2.	9	7	5	—
August . .	90	31.4	12.	13	13	12	—
September	148	41.0	16.	13	11	9	—
Oktober .	127	26.2	6.	12	11	11	—
November	81	24.5	20.	15	13	11	3
Dezember	90	22.3	12.	19	16	15	8
Jahr . . .	861	41.0	16./9.	160	141	118	48
Neunkirchen (Kr. Westerburg) 337 m (*Rhein, Lahn, Elbbach*) 1 m							
Januar . .	87	39.7	28.	9	9	8	
Februar . .	46	7.4	20.	17	16	12	
März . . .	58	14.4	1.				
April . . .	78	12.5	16.	16	14	13	
Mai	27	8.2	1.	11	11	8	
Juni . . .	30	18.2	13.	7	6	5	
Juli	70	17.8	4.	12	11	9	
August . .	80	32.0	12.	12	11	9	
September	94	24.5	16.	12	12	10	
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Mandeln (Dillkreis) 363 m (*Rhein, Lahn, Dill*) 1 m							
Januar . .	107	45.5	28.	10	10	9	7
Februar .	49	8.4	25.	18	17	12	16
März . . .	60	11.5	12.	17	16	13	6
April . . .	103	13.5	27.	16	16	15	5
Mai	26	6.5	16.	11	11	8	—
Juni . . .	43	11.4	24.	8	8	7	—
Juli	45	30.4	2.	9	8	5	—
August . .	59	15.1	12.	12	10	9	—
September	109	22.2	15.	11	11	9	—
Oktober .	106	25.1	5.	10	10	9	—
November	109	19.2	30.	16	14	13	6
Dezember	86	18.4	9.	20	19	13	8
Jahr . . .	902	45.5	28./1.	158	150	122	48
Marienberg (Oberwesterwald-Kreis) 455 m (*Rhein, Sieg, Gr. Niester*) 1 m							
Januar . .	87	43.0	28.	10	10	8	7
Februar .	71	16.5	17.	18	17	14	17
März . . .	60	16.5	12.	17	16	11	9
April . . .	95	17.9	5.	15	15	14	3
Mai	44	7.5	4.	13	13	12	—
Juni . . .	37	10.8	13.	8	7	6	—
Juli	58	14.8	27.	8	8	7	—
August . .	68	23.8	7.	12	12	10	—
September	156	40.3	16.	14	14	13	—
Oktober .	129	24.5	5.	13	12	12	—
November	100	16.0	21.	16	15	12	5
Dezember	126	29.5	9.	19	19	16	11
Jahr . . .	1031	43.0	28./1.	163	158	135	52
Salzburg (Kr. Westerburg) 612 m (*Rhein, Sieg, Gr. Niester*) 1 m							
Januar . .	103	41.9	28.	11	11	9	7
Februar .	40	5.4	16.	15	15	12	15
März . . .	81	19.5	18.	17	17	14	11
April . . .	101	19.3	7.	13	13	13	4
Mai	33	7.2	29.	10	10	9	—
Juni . . .	60	17.0	24.	7	7	7	—
Juli	55	12.0	2.	11	11	10	—
August . .	108	41.2	12.	11	9	7	—
September	190	66.5	16.				—
Oktober .	170	32.8	5.				—
November	177	42.1	15.	24	22	19	4
Dezember	122	54.0	3.	25	14	13	12
Jahr . . .	1240	66.5	16./9.				53

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Westerburg (Kr. Westerburg) 366 m (*Rhein, Lahn, Elbbach*) 1 m							
Januar . .	79	32.1	28.	9	9	9	6
Februar .	57	7.3	17.	23	23	20	20
März . . .	68	28.2	1.	16	14	10	11
April . . .	76	12.7	12.	15	15	14	2
Mai	33	7.2	10.	9	8	7	—
Juni . . .	50	16.0	13.	8	8	5	—
Juli	27	8.9	3.	8	7	6	—
August . .	89	37.5	12.	12	12	9	—
September	132	29.2	16.	10	10	10	—
Oktober .	112	25.6	5.	12	11	11	—
November	94	22.6	20.	13	12	12	2
Dezember	123	33.4	10.	14	14	14	7
Jahr . . .	940	37.5	12./8.	149[1]	143	127	48
Montabaur (Unterwesterwald-Kreis) 230 m (*Rhein, Lahn, Gelbach*) 1 m							
Januar . .	67	37.5	28.	10	10	6	6
Februar .	28	5.4	28.	13	13	11	12
März . . .	50	17.1	1.	13	12	9	4
April . . .	54	13.2	7.	15	15	13	—
Mai	15	3.1	3. 8.	9	9	6	—
Juni . . .	37	17.8	13.	8	8	6	—
Juli	50	29.4	4.	8	8	6	—
August . .							
September	136	30.7	16.	16	12	9	—
Oktober .	125	28.0	5.	21	15	12	—
November	51	10.9	19.	16	13	10	6
Dezember	80	30.9	9.	23	17	11	9
Jahr . . .							37
Weilburg (Oberlahn-Kreis) 163 m (*Rhein, Lahn*) 1 m							
Januar . .	60	30.3	28.	10	9	7	6
Februar .	27	4.4	17.	21	18	10	17
März . . .	55	16.5	1.	18	17	12	7
April . . .	60	10.5	7.	17	17	14	1
Mai	47	16.3	11.	11	11	10	—
Juni . . .	55	17.5	24.	10	8	7	—
Juli	78	18.7	27.	13	13	12	—
August . .	67	16.5	12.	14	12	10	—
September	109	19.9	15.	14	12	9	—
Oktober .	117	33.5	5.	17	13	12	—
November	38	9.6	21.	12	11	10	3
Dezember	77	16.4	9.	21	18	11	10
Jahr . . .	790	33.5	5./10.	178	159	124	44

[1]) Zu klein.

Herschbach (Unterwesterwald-Kreis) 285 m (*Rhein, Wied*) 1 m							
Januar . .	47	24.8	28.	10	10	7	7
Februar .	36	8.2	13.	22	18	14	20
März . . .	59	15.0	12.	20	14	10	9
April . . .	66	9.3	12.	17	17	13	2
Mai	20	5.1	4.	10	7	7	—
Juni . . .	34	12.1	13.	8	6	6	—
Juli	43	11.8	4.	11	10	7	—
August . .	86	30.2	12.	16	14	12	—
September	136	36.0	16.	14	12	9	—
Oktober .	111	30.0	5.	17	13	12	—
November	57	13.4	20.	15	14	11	4
Dezember	82	23.7	9.	18	15	13	8
Jahr . . .	777	36.0	16./9.	178	150	121	50
Selters (Unterwesterwald-Kreis) 250 m (*Rhein, Sayn*) 1 m							
Januar . .	54	26.7	28.	10	10	7	6
Februar .	37	4.4	11.	21	17	15	20
März . . .	55	16.9	1.	15	13	10	5
April . . .	71	10.4	12.	16	15	13	2
Mai	26	5.4	13.	11	11	10	—
Juni . . .	36	12.7	13.	8	7	6	—
Juli	68	16.0	8.	11	11	10	—
August . .	94	34.7	12.	14	12	12	—
September	134	31.4	16.	13	13	9	—
Oktober .	116	30.4	5.	15	14	12	—
November	52	15.0	20.	15	15	11	5
Dezember	89	32.0	9.	21	17	12	10
Jahr . . .	832	34.7	12./8.	170	155	127	48
Weilmünster (Oberlahn-Kreis) 180 m (*Rhein, Lahn, Weil*) 1 m							
Januar . .	47	25.0	28.	9	9	8	6
Februar .	25	4.8	28.	16	16	8	14
März . . .	59	14.9	1.	19	18	16	2
April . . .	67	11.5	7.	14	14	13	—
Mai	43	23.3	13.	11	11	9	—
Juni . . .	53	11.5	13.	9	9	9	—
Juli	47	14.6	4.	12	12	10	—
August . .	79	16.5	12.	10	10	9	—
September	108	26.2	15.	11	11	9	—
Oktober .	95	30.3	5.	10	10	9	—
November	32	6.0	20.	9	9	8	3
Dezember	60	18.9	9.	18	17	10	8
Jahr . . .	715	30.3	5./10.	148[1]	146[1]	118	33[1]

[1]) Zu klein.

Hillscheid (Unterwesterwald-Kreis) 270 m (*Rhein, Löhrbach*) 1 m							
Januar . .	12	4.3	31.				
Februar .	53	9.7	26.				
März . . .	88	16.4	12.				
April . . .	86	18.9	5.				
Mai	26	6.9	7.				
Juni . . .	36	10.2	13.				
Juli	65	16.7	4.				
August . .	119	44.2	12.				
September	156	32.9	16.				
Oktober .	128	25.6	5.				
November	62	18.7	20.				
Dezember	75	20.6	31.				
Jahr . . .	906	44.2	12./8.				
Merenberg (Oberlahn-Kreis) 320 m (*Rhein, Lahn, Kallenberger Bach*) 1 m							
Januar . .	78	33.7	28.	9	9	7	6
Februar .	58	7.2	8.	22	21	17	22
März . . .	62	16.8	1.	18	15	12	6
April . . .	76	11.6	6.	16	16	14	3
Mai	46	12.6	31.	11	11	9	—
Juni . . .	39	13.9	13.	9	9	8	—
Juli	101	20.9	24.	12	12	10	—
August . .	89	23.5	12.	11	11	11	—
September	128	24.1	6.	12	11	9	—
Oktober .	123	34.7	5.	15	14	13	—
November	50	15.2	21.	10	9	8	3
Dezember	102	22.1	25.	17	15	10	7
Jahr . . .	952	34.7	5./10.	162	153	128	47
Hadamar (Kr. Limburg) 167 m (*Rhein, Lahn, Elbbach*) 1 m							
Januar . .	59	32.2	28.	10	9	8	5
Februar .	36	5.3	15.	18	17	12	17
März . . .	49	13.2	1.	15	15	14	6
April . . .	67	19.4	12.	15	13	11	—
Mai	23	4.3	16.	12	11	9	—
Juni . . .	28	10.6	13.	5	5	5	—
Juli	50	11.4	9.	8	8	8	—
August . .	92	54.5	12.	10	9	8	—
September	125	42.3	16.	8	8	8	—
Oktober .	109	32.3	5.	14	14	14	—
November	34	10.6	21.	7	7	6	2
Dezember	69	19.7	9.	14	14	13	9
Jahr . . .	741	54.5	12./8.	136[1]	130[1]	116	39

[1]) Zu klein.

Landshube [Forsthaus] (Unterwesterwald-Kreis) 345 m (*Rhein, Sayn*) 1 m							
Januar . .	40	29.8	28.				
Februar .	34	9.1	13.				
März . . .	56	19.3	1.				
April . . .	86	14.2	7.				
Mai	26	5.4	2.				
Juni . . .	36	11.0	13.				
Juli	73	17.6	24.				
August . .	106	35.6	12.				
September	181	53.5	16.				
Oktober .	133	32.7	5.				
November	63	14.4	20.				
Dezember	78	16.7	31.				
Jahr . . .	912	53.5	16./9.				
Schupbach (Oberlahn-Kreis) 185 m (*Rhein, Lahn, Kerkerbach*) 1 m							
Januar . .	51	20.0	29.				
Februar .	25	4.4	17.				
März . . .	30	12.5	1.				
April . . .	54	11.9	7.				
Mai	28	7.1	13.				
Juni . . .	43	9.1	13.				
Juli	49	10.6	4.				
August . .	81	30.8	12.				
September	117	21.7	15.				
Oktober .	97	26.5	5.				
November	37	7.6	20.				
Dezember	68	20.1	9.				
Jahr . . .	680	30.8	12./8.				
Heringen (Kr. Limburg) 216 m (*Rhein, Lahn, Aar*) 1 m							
Januar . .	40	26.3	28.	10	7	5	5
Februar .	32	4.4	13.	16	16	13	15
März . . .	32	12.8	12.	18	12	8	6
April . . .	41	6.0	7.	13	13	11	—
Mai	18	4.0	18.	12	12	6	—
Juni . . .	31	7.2	19.	9	9	9	—
Juli	83	19.8	4.	14	12	11	—
August . .	131	58.2	12.	12	12	10	—
September	113	25.0	15.	12	11	11	—
Oktober .	101	28.7	5.	15	15	12	—
November	23	4.9	19.	12	10	8	3
Dezember	46	13.3	9.	15	13	10	6
Jahr . . .	691	58.2	12./8.	158	142	114	35[1]

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Kamberg (Kr. Limburg) 210 m (*Rhein, Lahn, Ems*) 1 m							
Januar . .	40	22.7	28.	9	8	7	5
Februar .	23	6.2	13.	13	12	8	12
März . . .	42	10.8	12.	16	15	9	7
April . . .	51	7.2	28.	14	14	11	—
Mai	16	4.6	17.	10	10	6	—
Juni . . .	36	11.4	11.	10	10	8	—
Juli	106	50.2	24.	11	11	9	—
August . .	109	34.4	12.	10	10	7	—
September	90	22.2	15.	12	11	11	—
Oktober .	98			13	13	11	—
November	23	5.4	23.	11	11	8	2
Dezember	46	13.4	9.	14	14	12	6
Jahr . . .	680	50.2	24./7.	143 [1]	139 [1]	107 [1]	32 [1]
Eppenrod (Unterlahn-Kreis) 318 m (*Rhein, Lahn, Gelbach*) 1 m							
Januar . .	60	26.3	28.				
Februar .	52	6.3	18.				
März . . .	28	6.2	19.				
April . . .							
Mai							
Juni . . .	28	10.4	12.				
Juli	105	29.1	19.				
August . .	109	45.7	12.				
September	133	24.8	6.				
Oktober .	126	31.5	7.				
November	43	16.4	21.				
Dezember	87	27.6	9.				
Jahr . . .		45.7	12./8.				
Singhofen (Unterlahn-Kreis) 310 m (*Rhein, Lahn, Mühlbach*) 1 m							
Januar . .	38	24.6	28.				
Februar .	31	6.5	17.				
März . . .	37	13.2	12.				
April . . .	35	4.3	16.				
Mai	31	18.2	31.				
Juni . . .	38	9.2	1.				
Juli	54	14.5	3.				
August . .	117	40.8	12.				
September	111	26.4	15.				
Oktober .	115	47.5	5.				
November	43	17.5	30.				
Dezember	52	16.2	2.				
Jahr . . .	702	47.5	5./10.				

[1]) Zu klein.

Limburg (Kr. Limburg) 124 m (*Rhein, Lahn*) 1 m							
Januar . .	56	39.3	28.	9	7	6	5
Februar .	27	5.7	13.	14	11	11	13
März . . .	35	11.8	12.	16	14	6	4
April . . .	47	9.0	12.	14	13	9	—
Mai	16	3.9	17. 27.	11	9	6	—
Juni . . .	33	7.3	1.	8	7	7	—
Juli	81	23.6	24.	11	11	9	—
August . .	95	48.5	12.	11	10	10	—
September	114	20.4	15.	14	11	9	—
Oktober .	102	25.7	5.	15	14	13	—
November	22	3.6	19.	13	11	8	1
Dezember	54	20.0	9.	19	16	9	6
Jahr . . .	682	48.5	12./8.	155	134	103	29
Laurenburg (Unterlahn-Kreis) 100 m (*Rhein, Lahn*) 1 m							
Januar . .	41	32.6	28.				
Februar .	35	9.4	28.				
März . . .	44	8.3	12.				
April . . .	54	11.4	12.				
Mai	30	8.3	31.				
Juni . . .	42						
Juli	71	14.9	4.				
August . .	98	26.7	12.				
September	109	21.4	18.				
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Bogel (Kr. Sankt Goarshausen) 355 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	23	13.4	28.	10	7	3	5
Februar .	37	10.1	17.	16	16	14	15
März . . .	47	14.2	12.	14	13	9	6
April . . .	49	6.9	16.	19	18	14	3
Mai	26	15.4	31.	9	8	5	—
Juni . . .	63	19.5	11.	10	9	7	—
Juli	75	17.8	22.	10	9	8	—
August . .	123	51.8	12.	14	12	9	—
September	124	32.1	15.	14	11	9	—
Oktober .	129	42.9	5.	14	12	10	—
November	29	5.7	15.	13	10	9	4
Dezember	27	6.7	9.	16	13	8	6
Jahr . . .	752	51.8	12./8.	159 [1]	138 [1]	105 [1]	39

[1]) Zu klein.

Nieder Selters (Kr. Limburg) 170 m (*Rhein, Lahn, Ems*) 1 m							
Januar . .	40	24.9	28.	11	9	5	5
Februar .	25	5.1	17.	18	16	11	16
März . . .	40	13.6	12.	17	14	10	6
April . . .	58	8.4	7.	19	18	14	—
Mai	22	4.7	27.	13	13	9	—
Juni . . .	33	7.6	13.	11	11	9	—
Juli	70	28.6	4.	13	13	11	—
August . .	125	59.5	12.	14	13	10	—
September	111	26.1	15.	13	12	12	—
Oktober .	101	30.9	5.	13	12	10	—
November	23	5.4	22.	13	12	7	2
Dezember	55	18.8	9.	17	13	9	6
Jahr . . .	703	59.5	12./8.	172	156	117	35
Nassau (Unterlahn-Kreis) 88 m (*Rhein, Lahn*) 1 m							
Januar . .	27	19.8	28.	9	7	4	4
Februar .	39	8.3	17.	20	17	13	16
März . . .	42	10.9	12.	17	12	9	6
April . . .	46	7.4	17.	16	14	11	—
Mai	25	8.1	13.	9	8	8	—
Juni . . .	35	8.6	14.	12	10	8	—
Juli	56	13.6	4.	10	10	8	—
August . .	115	52.9	12.	12	12	10	—
September	123	26.8	15.	13	11	9	—
Oktober .	111	39.8	5.	15	15	12	—
November	39	10.3	20.	16	12	9	3
Dezember	40	8.3	2.	18	14	10	6
Jahr . . .	698	52.9	12./8.	167	142	111	35
Gemmerich (Kr. Sankt Goarshausen) 335 m (*Rhein, Lahn, Mühlbach*) 1 m							
Januar . .							
Februar .	44	6.4	11.	20	18	16	16
März . . .	56	14.5	11.	16	15	13	8
April . . .	53	6.8	28.	14	13	13	1
Mai	44	27.4	31.	15	9	9	—
Juni . . .	76	12.8	14.	17	15	11	—
Juli	82	31.3	24.	15	12	12	—
August . .	114	31.7	12.	13	11	9	—
September	131	31.7	15.	15	14	11	—
Oktober .	114	20.7	5.	22	14	12	—
November	33	6.5	22.	17	10	10	4
Dezember	38	6.5	2.	22	16	12	5
Jahr . . .							
Diez (Unterlahn-Kreis) 125 m (*Rhein, Lahn*) 1 m							
Januar . .	55	36.6	28.	10	9	7	4
Februar .	24	3.6	13.	16	14	12	15
März . . .	39	12.3	1.	18	13	9	4
April . . .	49	8.6	7.	16	12	10	1
Mai	39	22.4	27.	12	10	7	—
Juni . . .	34	10.0	13.	7	7	5	—
Juli	86	20.7	24.	10	10	9	—
August . .	94	41.1	12.	8	7	7	—
September	97	20.2	15.	9	9	9	—
Oktober .	107	24.0	5.	13	13	13	—
November	23	5.0	19.	14	13	9	3
Dezember	64	23.4	9.	19	15	11	6
Jahr . . .	711	41.1	12./8.	152	132	108	33
Schönborn (Unterlahn-Kreis) 315 m (*Rhein, Lahn*) 1 m							
Januar . .	37	23.2	28.				
Februar .	19	5.8	17.				
März . . .	66	13.2	6.				
April . . .	30	7.5	13.				
Mai	18	4.5	17.				
Juni . . .	35	10.1	13.				
Juli	78	17.8	4.				
August . .	131	49.1	12.				
September	111	25.7	15.				
Oktober .	113	25.7	5.				
November	43	9.9	20.				
Dezember	46	8.1	31.				
Jahr . . .	727	49.1	12./8.				
Holzhausen auf der Haide (Kr. Sankt Goarshausen) 390 m (*Rhein, Lahn, Dörsbach*) 1 m							
Januar . .	28	17.1	28.	12	9	5	7
Februar .	35	9.2	17.	19	16	13	16
März . . .	42	11.7	12.	20	15	11	9
April . . .	51	6.7	12.	19	17	14	2
Mai	16	4.5	17.	9	8	5	—
Juni . . .	32	8.0	13.	11	10	9	—
Juli	70	12.1	21.	12	11	9	—
August . .	138	51.4	12.	12	11	10	—
September	105	29.4	15.	16	12	9	—
Oktober .	104	30.1	5.	14	12	9	—
November	43	10.5	20.	13	11	10	4
Dezember	39	6.2	9.	24	18	9	7
Jahr . . .	703	51.4	12./8.	181	150	113	45

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Nastätten (Kr. Sankt Goarshausen) 250 m (*Rhein, Lahn, Mühlbach*) 1 m							
Januar . .	26	10.7	28.	12	11	5	5
Februar .	31	5.9	17.	17	17	8	17
März . . .	48	12.2	12.	15	15	10	5
April . . .	49	5.9	16.	16	15	14	—
Mai	34	14.2	31.	14	10	9	—
Juni . . .	44	9.9	26.	10	9	9	—
Juli	86	16.0	21.	11	11	11	—
August . .	103	48.5	12.	8	8	8	—
September	81	21.1	15.	14	11	10	—
Oktober .	104	38.4	5.	11	10	10	—
November	21	5.2	15.	11	9	6	3
Dezember	26	7.3	9.	13	11	7	5
Jahr . . .	653	48.5	12./8.	152	137	107	35 [1]
Nievernerhütte (Kr. Sankt Goarshausen) 77 m (*Rhein, Lahn*) 1 m							
Januar . .	22	18.2	28.				
Februar .	33	7.4	24.				
März . . .	21	10.1	12.				
April . . .	26	12.3	17.				
Mai	48	23.1	13.				
Juni . . .	39	13.7	14.				
Juli	54	17.1	4.				
August . .	92	38.6	12.				
September	141	33.4	16.				
Oktober .	99	29.7	6.				
November	26	4.3	22.				
Dezember	27	6.6	2.				
Jahr . . .	628	38.6	12./8.				
Ober Lahnstein (Kr. Sankt Goarshausen) 65 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	19	12.0	28.	9	6	4	2
Februar .	30	5.9	17.	17	15	13	14
März . . .	48	13.4	12.	19	15	11	5
April . . .	35	8.7	17.	16	16	10	—
Mai	31	16.0	31.	10	9	8	—
Juni . . .	47	10.6	24.	11	10	9	—
Juli	44	12.3	4.	12	11	9	—
August . .	81	27.2	12.	15	11	10	—
September	129	27.2	16.	16	12	10	—
Oktober .	107	39.7	5.	18	11	10	—
November	25	4.4	30.	13	10	9	4
Dezember	26	6.9	9.	18	14	7	4
Jahr . . .	622	39.7	5./10.	174	140	110	29
Eltville (Rheingau-Kreis) 97 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .	35	10.4	18.				
April . . .							
Mai	34	9.4	13.				
Juni . . .	36	14.5	11.				
Juli	32	12.4	5.				
August . .	90	21.4	12.				
September	67	10.2	15.				
Oktober .	71	18.7	7.				
November	35	8.4	21.				
Dezember	30	6.3	11.				
Jahr . . .		21.4	12./8.				

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Erbach (Rheingau-Kreis) 90 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	19	6.2	28.				
Februar .	20	4.2	4.				
März . . .	38	9.4	19.				
April . . .	52	6.9	12.				
Mai							
Juni . . .	43	15.8	11.				
Juli	34	9.5	4.				
August . .							
September	89	15.7	13.				
Oktober .	89	25.4	5.				
November	26	6.4	14.				
Dezember	24	6.8	31.				
Jahr . . .							
Geisenheim (Rheingau-Kreis) 100 m (*Rhein*) 1.3 m							
Januar . .	18	7.5	28.	8	8	4	3
Februar .	21	4.6	20.	18	13	6	16
März . . .	39	7.5	19.	19	17	11	5
April . . .	43	4.7	12.	19	18	13	—
Mai	21	7.3	17.	15	11	6	—
Juni . . .	45	16.5	11.	13	12	9	—
Juli	34	9.7	4.	11	10	8	—
August . .	80	31.3	12.	14	12	10	—
September	101	17.5	6.	13	12	11	—
Oktober .	82	33.7	5.	14	13	10	—
November	18	5.9	15.	9	8	6	3
Dezember	33	10.7	25.	19	15	8	8
Jahr . . .	535	33.7	5./10.	172	149	102	35
Hattenheim I (Rheingau-Kreis) 138 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September	83	15.1	6.	15	10	10	—
Oktober .	92	27.8	5.	19	13	11	—
November	29	8.1	15.	11	8	8	3
Dezember	45	11.6	25.	18	15	11	5
Jahr . . .							
Hattenheim II (Rheingau-Kreis) 92 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	22	8.6	28.	8	8	4	2
Februar .	16	4.9	4.	17	10	6	16
März . . .	42	9.5	19.	16	13	12	4
April . . .	51	6.2	28.	18	18	12	—
Mai	26	6.5	17.	14	12	10	—
Juni . . .	57	24.7	11.	10	9	9	—
Juli	34	12.0	4.	11	10	8	—
August . .	80	31.8	12.	11	11	8	—
September	80	16.0	15.	12	11	10	—
Oktober .	81	26.0	5.	12	12	10	—
November	24	4.1	15.	9	9	9	2
Dezember	34	11.6	25.	18	15	12	5
Jahr . . .	547	31.8	12./8.	156	138	110	29

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Kammerforst (Rheingau-Kreis) 464 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	15	5.1	28.				
Februar .	27	5.6	4.				
März . . .	41	8.3	12.				
April . . .	44	6.5	12.				
Mai	18	4.4	13.				
Juni . . .	63	30.8	11.				
Juli	58	11.1	15.				
August . .	89	28.6	12.				
September	128	23.4	15.				
Oktober .	90	35.0	5.				
November	21	8.4	15.				
Dezember	45	15.0	25.				
Jahr . . .	639	35.0	5./10.				
Lorch (Rheingau-Kreis) 82 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	22	9.8	28.	10	8	4	4
Februar .	18	3.3	28.	16	14	6	13
März . . .	39	8.5	12.	17	14	11	5
April . . .	36	4.8	12.	19	18	13	—
Mai	22	4.9	13.	11	10	8	—
Juni . . .	35	6.7	25.	12	10	9	—
Juli	55	13.0	15.	12	12	11	—
August . .	94	25.7	12.	13	13	11	—
September	100	23.8	6.	13	11	10	—
Oktober .	89	29.9	5.	16	14	10	—
November	23	8.2	15.	12	9	6	4
Dezember	26	7.5	9. 25.	12	10	7	6
Jahr . . .	559	29.9	5./10.	163	143	106	32
Rüdesheim (Rheingau-Kreis) 85 m (*Rhein*) 1.5 m							
Januar . .	21	8.1	28.	9	9	6	6
Februar .	23	4.6	4.	16	14	7	13
März . . .	42	7.6	12.	17	17	12	5
April . . .	44	5.4	5.	18	18	15	1
Mai	23	7.1	17.	12	10	5	—
Juni . . .	41	17.5	11.	14	12	8	—
Juli	45	9.3	4.	13	12	10	—
August . .	76	29.1	12.	13	12	10	—
September	92	17.0	15.	11	11	10	—
Oktober .	90	38.5	5.	10	10	10	—
November	16	8.2	15.	8	7	5	3
Dezember	36	11.2	25.	14	13	8	4
Jahr . . .	549	38.5	5./10.	155	145	106	32
Stephanshausen (Rheingau-Kreis) 330 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	27	10.0	29.				
Februar .	30	6.0	18.				
März . . .	49	10.5	12.				
April . . .	54	5.3	13.				
Mai	26	4.5	17. 31.				
Juni . . .	55	23.6	11.				
Juli	30	11.8	1.				
August . .	100	27.4	12.				
September	127	24.0	15.				
Oktober .	99	32.4	5.				
November	29	9.7	19.				
Dezember	34	5.3	9.				
Jahr . . .	660	32.4	5./10.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Weissenthurm [Forsthaus] (Rheingau-Kreis) 443 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	23	7.7	29.	6	6	6	4
Februar .	35	7.1	17.	15	15	12	13
März . . .	48	11.0	12.	17	16	12	8
April . . .	48	8.2	12.	15	15	14	3
Mai	23	5.6	13.	9	9	8	—
Juni . . .	81	26.5	11.	9	9	9	—
Juli	49	12.7	24.	7	7	7	—
August . .	100	23.5	12.	11	11	11	—
September	123	25.6	15.	13	12	11	—
Oktober .	96	31.7	5.	11	11	10	—
November	33	6.7	15.	9	9	8	3
Dezember	37	9.7	25.	12	12	8	6
Jahr . . .	696	31.7	5./10.	134 [1]	132 [1]	116 [1]	37 [1]
[1] Zu klein.							
Wollmerschied (Rheingau-Kreis) 385 m (*Rhein, Wisper*) 1 m							
Januar . .	26	12.0	28.	11	10	5	6
Februar .	36	11.0	17.	15	14	11	13
März . . .	43	10.0	12.	19	15	10	7
April . . .	46	6.0	18.	16	14	11	3
Mai	20	3.7	9.	11	9	8	—
Juni . . .	31	6.0	25.	10	9	9	—
Juli	68	19.0	20.	11	10	10	—
August . .	102	30.0	12.	15	12	11	—
September	120	31.5	15.	15	12	9	—
Oktober .	115	33.4	5.	20	13	11	—
November	23	8.5	15.	5	5	5	2
Dezember	36	7.4	9.	15	14	13	7
Jahr . . .	666	33.4	5./10.	163	137	113	38
Wiesbaden (Stadtkr. Wiesbaden) 111 m (*Rhein*) 1.5 m							
Januar . .	33	15.8	28.	9	8	6	4
Februar .	22	4.6	4.	19	13	9	16
März . . .	54	13.5	1.	17	15	11	7
April . . .	54	8.0	5.	17	14	14	—
Mai	22	4.2	17.	14	8	6	—
Juni . . .	65	18.6	24.	14	11	10	—
Juli	56	13.1	21.	10	8	8	—
August . .	78	27.2	12.	12	10	8	—
September	76	17.4	15.	14	11	8	—
Oktober .	98	23.7	5.	12	12	9	—
November	27	6.1	15.	10	9	6	2
Dezember	62	16.3	25.	19	13	11	6
Jahr . . .	647	27.2	12./8.	167	132	106	35
Biebrich (Landkr. Wiesbaden) 93 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	25	9.7	28.	10	7	5	2
Februar .	17	5.2	4.	16	12	5	14
März . . .	49	9.1	1.	16	14	11	7
April . . .	51	7.5	28.	18	18	12	—
Mai	30	7.2	4.	11	10	7	—
Juni . . .	46	10.5	11.	12	12	8	—
Juli	51	12.1	1.	13	9	8	—
August . .	76	23.5	12.	14	12	9	—
September	75	15.1	15.	15	10	8	—
Oktober .	93	22.2	5.	16	12	10	—
November	27	6.2	15.	10	8	7	2
Dezember	54	13.2	25.	20	17	10	8
Jahr . . .	594	23.5	12./8.	171	141	100	33

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Breckenheim (Landkr. Wiesbaden) 165 m (*Rhein, Main*) 1 m							
Januar . .	14	6.2	28.				
Februar .	20	5.3	19.				
März . . .							
April . . .	60	7.2	15.				
Mai	36	10.9	17.				
Juni . . .	46	11.5	24.				
Juli	54	10.5	5.				
August . .	88	29.6	7.				
September	86	17.1	6.				
Oktober .	92	24.2	5.				
November	22	6.3	15.				
Dezember	60	18.6	25.				
Jahr . . .		29.6	7./8.				
Hochheim (Landkr. Wiesbaden) 125 m (*Rhein, Main*) 1 m							
Januar . .	12	11.2	28.				
Februar .	12	4.3	26.				
März . . .	52	15.0	22.				
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Naurod (Landkr. Wiesbaden) 272 m (*Rhein, Main*) 1 m							
Januar . .	44	21.3	28.	7	7	7	3
Februar .	33	6.5	17.	17	14	8	16
März . . .	76	18.8	1.	16	16	14	8
April . . .	55	9 9	15.	14	14	14	1
Mai	25	7.4	17.	10	10	8	—
Juni . . .	57	16.8	24.	9	9	9	—
Juli	49	9.9	4.	9	9	9	—
August . .	94	31.0	7.	8	8	7	—
September	91	23.1	15.	11	10	10	—
Oktober .	109	33.5	6.	10	10	10	—
November	32	9.5	14.	7	7	5	3
Dezember	80	22.4	25.	15	15	12	8
Jahr . . .	745	33.5	6./10.	133 [1]	129 [1]	113	39
[1] Zu klein.							
Engenhahn (Untertaunus-Kreis) 410 m (*Rhein, Main, Schwarzbach*) 1 m							
Januar . .							
Februar .	29	5.6	17.	20	16	9	16
März . . .	66	17.5	1.	17	14	13	7
April . . .	61	7.0	5. 16.	18	17	15	4
Mai	31	6.5	30.	12	12	11	—
Juni . . .	72	33.0	24.	12	12	10	—
Juli	46	11.8	4.	12	12	10	—
August . .	107	29.8	7.	12	10	8	—
September	113	28.2	15.	14	12	8	—
Oktober .	99	29.3	7.	12	10	9	—
November	30	7.0	14.	12	11	8	3
Dezember	62	20.1	25.	22	16	13	8
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Hambach (Untertaunus-Kreis) 375 m (*Rhein, Lahn, Aar*) 1 m							
Januar . .	33	16.6	28.	9	9	7	6
Februar .	23	4.7	17.	17	13	9	17
März . . .	50	13.0	1.	15	15	10	6
April . . .	66	11.7	28.	16	16	14	4
Mai	19	4.1	27.	12	11	7	—
Juni . . .	47	14.3	11.	12	11	9	—
Juli	56	14.9	4.	12	12	10	—
August . .	103	34.0	12.	10	9	9	—
September	109	28.1	15.	12	10	10	—
Oktober .	111	31.0	5.	12	12	10	—
November	27	5.9	14.	12	11	8	4
Dezember	45	11.2	25.	21	16	10	9
Jahr . . .	689	34.0	12./8.	160	145	113	46
Holzhausen über der Aar (Untertaunus-Kreis) 310 m (*Rhein, Lahn, Aar*) 1 m							
Januar . .	33	22.1	28.	9	7	5	3
Februar .	33	12.6	28.	16	13	9	12
März . . .	38	8.8	12.	18	14	11	6
April . . .	60	9.5	14.	17	16	13	2
Mai	29	12.1	29.	13	10	7	—
Juni . . .	54	22.7	11.	9	9	9	—
Juli	44	12.2	4.	13	13	8	—
August . .	98	32.0	12.	11	11	10	—
September	92	23.1	15.	13	10	8	—
Oktober .	108	22.1	9.	13	13	9	—
November	35	9.7	15.	9	9	8	2
Dezember	31	10.0	31.	11	10	7	5
Jahr . . .	655	32.0	12./8.	152 [1]	135 [1]	104 [1]	30 [1]
[1] Etwas klein.							
Idstein (Untertaunus-Kreis) 275 m (*Rhein, Lahn, Ems*) 1 m							
Januar . .	35	19.0	28.	8	8	6	6
Februar .	25	5.7	17.	17	15	8	16
März . . .	59	13.0	1.	18	15	10	7
April . . .	57	9.1	12.	17	16	11	2
Mai	24	5.9	30.	16	13	8	—
Juni . . .	65	22.6	24.	11	10	9	—
Juli	48	14.3	3.	12	10	8	—
August . .	127	36.4	2.	13	13	9	—
September	100	20.5	15.	13	10	7	—
Oktober .	94	29.7	5.	15	11	10	—
November	20	4.0	14.	13	11	8	4
Dezember	51	15.1	9.	20	17	11	7
Jahr . . .	705	36.4	2./8.	173	149	105	42
Mappershain (Untertaunus-Kreis) 495 m (*Rhein, Wisper*) 1 m							
Januar . .	29	7.8	28.				
Februar .	39	7.1	17.				
März . . .	46	10.8	12.				
April . . .							
Mai	17	3.9	17.				
Juni . . .	44	9.6	26.				
Juli							
August . .	108	45.0	12.				
September	114	26.5	15.				
Oktober .	99	20.8	5.				
November	43						
Dezember							
Jahr . . .							

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Niedernhausen (Untertaunus-Kreis)							
260 m (*Rhein, Main, Schwarzbach*)							1 m
Januar . .							
Februar .	32	4.8	13.	18	17	9	17
März . . .	74	20.2	1.	20	18	15	8
April . . .	61	7.5	7.	17	17	16	—
Mai	30	8.9	30.	11	11	9	—
Juni . . .	73	21.0	24.	10	10	9	—
Juli	51	12.5	3.	12	12	9	—
August . .	96	24.8	7.	11	10	7	—
September	84	21.3	15.	13	12	8	—
Oktober .	96	19.6	5.	12	11	10	—
November	31	9.9	14.	13	12	7	3
Dezember	77	23.8	24.	23	20	15	8
Jahr . . .							
Grävenwiesbach (Kr. Usingen)							
296 m (*Rhein, Lahn, Weil*)							1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .	52	11.4	1.	22	19	10	8
April . . .	67	11.3	16.	18	17	15	3
Mai							
Juni . . .	36	17.5	13.	6	6	6	—
Juli	78	28.7	22.	9	9	9	—
August . .	61	14.8	7.	12	11	10	—
September	112	19.9	15.	13	12	12	—
Oktober .							
November	30	5.1	23.	13	11	9	3
Dezember							
Jahr . . .							
Usingen (Kr. Usingen)							
300 m (*Rhein, Main, Nidda, Usa*)							2 m
Januar . .	53	27.3	28.	10	8	8	6
Februar .	20	3.5	17.	19	15	8	17
März . . .	39	10.1	12.	15	15	8	7
April . . .	64	10.4	7.	16	16	14	3
Mai	24	3.6	1.	14	14	11	—
Juni . . .	40	11.0	13.	10	10	8	—
Juli	70	30.0	24.	12	11	8	—
August . .	53	14.2	7.	12	12	11	—
September	103	23.5	15.	12	12	11	—
Oktober .	92	27.5	5.	12	11	10	—
November	27	5.0	14.	11	11	10	4
Dezember	72	26.7	9.	20	16	16	11
Jahr . . .	657	30.0	24./7.	163	151	123	48
Oberrod (Untertaunus-Kreis)							
380 m (*Rhein, Main, Schwarzbach*)							1 m
Januar . .	39	21.9	28.	11	10	8	6
Februar .	40	7.9	13	20	18	11	19
März . . .	46	11.0	1.	20	15	11	8
April . . .	65	8.4	5.	18	18	17	3
Mai	23	4.0	11.	16	11	9	—
Juni . . .	64	23.8	25.	8	8	8	—
Juli	64	18.9	1.	12	12	9	—
August . .	97	27.3	12.	12	12	11	—
September	110	30.0	15.	12	12	11	—
Oktober .	101	30.0	5.	14	11	10	—
November	28	5.8	15.	14	14	10	5
Dezember	75	17.1	25.	21	20	16	10
Jahr . . .	752	30.0	15./9. 5./10.	178	161	131	51
Neu Weilnau (Kr. Usingen)							
350 m (*Rhein, Lahn, Weil*)							1 m
Januar . .	46						
Februar .	34						
März . . .	50						
April . . .	69	14.0	7.	15	15	10	
Mai	35	5.0	17.	16	14	12	
Juni . . .	59	12.0	10.	14	14	11	
Juli	44	12.0	4.	12	12	8	
August . .	63	16.8	12.	15	14	10	
September	133	29.0	16.	13	13	13	
Oktober .	106	31.1	5.	12	10	10	
November	30						
Dezember	66						
Jahr . . .	735						
Wehrheim (Kr. Usingen)							
320 m (*Rhein, Main, Nidda*)							1 m
Januar . .	33	21.7	28.	4	4	3	4
Februar .	37	5.6	16.	13	13	12	11
März . . .	27	11.0	12.	9	7	5	7
April . . .	51	8.0	5.	16	16	14	2
Mai	13	2.5	11.	10	9	6	—
Juni . . .	40	9.2	13.	10	9	9	—
Juli	113	57.9	24.	11	11	9	—
August . .	70	21.7	12.	11	11	11	—
September	93	23.2	6.	11	11	11	—
Oktober .	88	35.4	5.	9	9	8	—
November	21	7.0	15.	9	7	7	5
Dezember	63	21.2	9.	11	11	10	7
Jahr . . .	649	57.9	24./7.	124 [1]	118 [1]	105 [1]	36
Steinfischbach (Untertaunus-Kreis)							
365 m (*Rhein, Lahn, Ems*)							1 m
Januar . .	20	15.2	28.				
Februar .	40	11.1	17.				
März . . .	44	18.8	19.				
April . . .	47	15.2	18.				
Mai	22	6.5	17.				
Juni . . .							
Juli							
August . .	106	26.5	7.				
September							
Oktober .	113	25.8	5.				
November	35	10.6	16.				
Dezember	65	17.9	9.				
Jahr . . .							
Nieder Lauken (Kr. Usingen)							
305 m (*Rhein, Lahn, Weil*)							1 m
Januar . .	56	31.2	28.	9	8	8	7
Februar .	32	6.2	17.	19	16	13	17
März . . .	50	10.3	1.	17	15	11	9
April . . .	73	16.4	7.	17	17	14	3
Mai	24	4.6	17.	14	13	9	—
Juni . . .	67	12.5	13.	11	11	10	—
Juli	43	16.0	24.	12	12	9	—
August . .	63	14.7	7.	11	11	9	—
September	119	25.6	16.	11	11	11	—
Oktober .	101	30.0	5.	10	10	10	—
November	31	4.6	19.	11	11	11	4
Dezember	76	19.6	9.	19	18	16	8
Jahr . . .	735	31.2	28./1.	161	153	131	48
Ehlhalten (Obertaunus-Kreis)							
250 m (*Rhein, Main, Schwarzbach*)							1 m
Januar . .	44	21.2	28.	12	9	9	4
Februar .	47	9.9	13.	18	17	12	17
März . . .	84	15.4	1.	20	19	15	7
April . . .	62	7.9	8.	17	17	15	3
Mai	40	10.5	2.	13	13	10	—
Juni . . .	42	9.9	13.	10	10	8	—
Juli	53	14.0	3.	12	10	8	—
August . .	91	23.7	7.	11	11	8	—
September	91	25.7	15.	11	11	10	—
Oktober .	107	28.5	5.	11	10	9	—
November	38	11.1	14.	11	11	9	4
Dezember	76	22.5	24.	23	22	14	10
Jahr . . .	775	28.5	5./10.	169	160	127	45
Anspach (Kr. Usingen)							
342 m (*Rhein, Main, Nidda, Usa*)							1 m
Januar . .	51						
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	29	7.1	17.				
Juni . . .	46	14.7	13.				
Juli	66	30.9	24.				
August . .	83	22.4	12.				
September	121	33.0	6.				
Oktober .	83	28.6	7.				
November	39	9.3	15.				
Dezember							
Jahr . . .							
Ober Reifenberg (Kr. Usingen)							
600 m (*Rhein, Lahn, Weil*)							1 m
Januar . .							
Februar .	63	10.6	28.				
März . . .							
April . . .	64	16.3	4.				
Mai	38	9.9	2.				
Juni . . .	61	14.6	30.				
Juli	57	17.2	14.				
August . .	80	26.2	7.				
September	189	63.1	14.				
Oktober .	116	30.2	7.				
November							
Dezember	98	43.5	9.				
Jahr . . .							
Eppstein (Obertaunus-Kreis)							
185 m (*Rhein, Main, Schwarzbach*)							1 m
Januar . .	42	16.6	28.	10	9	7	5
Februar .	35	6.2	13.	19	17	9	18
März . . .							
April . . .							
Mai	31	6.4	7.	10	9	8	—
Juni . . .	55	17.0	24.	11	10	9	—
Juli	53	15.6	3.	9	9	8	—
August . .	106	28.5	7.	8	8	8	—
September	93	24.5	15.	11	11	9	—
Oktober .	112	26.8	5.	10	10	9	—
November	28	14.0	14.				
Dezember	80	23.2	25.	13	13	12	7
Jahr . . .							

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Falkenstein (Obertaunus-Kreis) 410 m (*Rhein, Main, Nidda*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	41	11.1	3.	12	10	6	
August . .	91	25.1	7.	11	11	11	
September	124	27.6	15.	13	11	9	
Oktober .	110	31.2	5.	15	12	9	
November	33	11.7	14.	11	10	6	
Dezember	101	24.7	25.	19	19	15	
Jahr . . .							
Saalburg (Obertaunus-Kreis) 418 m (*Rhein, Main, Nidda*) 1 m							
Januar . .	75	38.4	28.	9	9	8	7
Februar .	41	5.9	17.	21	18	15	20
März . . .	76	18.3	1.	18	17	15	12
April . . .	76	13.8	7.	16	15	12	3
Mai	21	4.7	11.	13	11	8	—
Juni . . .	44	12.6	13.	10	10	9	—
Juli	91	34.4	24.	13	13	9	—
August . .	78	17.0	12.	10	10	10	—
September	114	26.0	6.	14	14	10	—
Oktober .	116	29.8	5.	11	11	10	—
November	36	13.0	14.	8	8	8	3
Dezember	132	34.4	9.	21	20	16	11
Jahr . . .	900	38.4	28./1.	164	156	130	56
Hofheim (Kr. Höchst) 130 m (*Rhein, Main, Schwarzbach*) 1 m							
Januar . .	34	11.5	28.	9	8	5	3
Februar .	28	5.7	4.	16	16	11	15
März . . .	55	11.0	1.	16	15	12	7
April . . .	57	10.4	5.	18	17	13	1
Mai	33	9.0	17.	12	11	7	—
Juni . . .	48	9.3	13.	11	10	9	—
Juli	51	14.6	27.	10	9	6	—
August . .	88	24.7	7.	10	10	8	—
September	98	22.8	15.	13	12	10	—
Oktober .	101	27.0	5.	14	11	9	—
November	28	7.0	14.	12	11	8	4
Dezember	67	19.5	25.	19	15	10	7
Jahr . . .	688	27.0	5./10.	160	145	108	37
Homburg v. d. H. [Gasfabrik] (Obertaunus-Kreis) 160 m (*Rhein, Main, Nidda*) 1 m							
Januar . .	43	25.6	28.				
Februar .	22	4.1	4.				
März . . .	68	14.9	1.				
April . . .	63						
Mai	24						
Juni . . .	37	10.5	13.				
Juli	72	21.0	24.				
August . .	66	15.0	7.				
September	89						
Oktober .	100	34.3	5.				
November	29	10.5	14.				
Dezember	108						
Jahr . . .	721						
Schlossborn (Obertaunus-Kreis) 375 m (*Rhein, Main, Schwarzbach*) 1 m							
Januar . .	39	18.1	28.	11	9	7	6
Februar .	32	5.6	13.	20	17	10	17
März . . .	64	14.8	1.	16	14	12	8
April . . .	64	8.7	5.	18	17	15	5
Mai	32	7.0	7.	15	13	10	—
Juni . . .	50	12.3	24.	10	10	10	—
Juli	60	16.3	3.	16	14	11	—
August . .	93	26.9	7.	13	12	10	—
September	98	24.1	15.	13	12	12	—
Oktober .	102	31.1	5.	15	10	9	—
November	36	8.8	14.	15	12	8	6
Dezember	91	21.6	25.	26	20	14	10
Jahr . . .	761	31.1	5./10.	188	160	128	52
Okriftel (Kr. Höchst) 106 m (*Rhein, Main*) 2.5 m							
Januar . .	23	10.8	28.	6	5	4	1
Februar .	16	3.4	4.	18	12	5	17
März . . .	51	14.1	1.	18	16	11	7
April . . .	41	5.9	16.	17	16	13	—
Mai	28	9.6	17.	11	10	6	—
Juni . . .	35	10.0	13.	11	11	9	—
Juli	45	11.8	3.	12	8	8	—
August . .	85	18.2	7.	13	11	10	—
September	89	20.2	6.	14	10	9	—
Oktober .	95	25.3	5.	18	11	8	—
November	23	6.0	15.	15	10	7	2
Dezember	61	15.2	25.	17	15	11	4
Jahr . . .	592	25.3	5./10.	170	135	101	31
Homburg v. d. H. [Kurpark] (Obertaunus-Kreis) 155 m (*Rhein, Main, Nidda*) 1 m							
Januar . .	43	25.5	28.	8	8	6	3
Februar . .	23	4.0	4.	18	14	9	16
März . . .	56	14.5	1.	18	15	14	9
April . . .	55	8.5	7.	17	16	15	1
Mai	23	4.5	26.	14	10	7	—
Juni . . .	34	11.4	13.	11	9	9	—
Juli	65	19.1	24.	11	10	8	—
August . .	59	15.0	7.	13	12	9	—
September	88	16.8	6. 15.	15	9	9	—
Oktober .	101	34.4	5.	12	9	8	—
November	29	10.5	14.	12	10	6	5
Dezember	100	33.0	9.	22	15	10	10
Jahr . . .	676	34.4	5./10.	171	137	110	44
Staufen (Obertaunus-Kreis) 405 m (*Rhein, Main, Schwarzbach*) 1 m							
Januar . .	35	15.1	28.	10	9	7	6
Februar . .	38	7.8	13.	16	12	10	16
März . . .	74	18.0	1.	17	14	13	8
April . . .	59	7.7	7.	17	17	14	3
Mai	29	7.5	7.	9	8	6	—
Juni . . .	45	13.2	23.	8	8	8	—
Juli	46	14.5	3.	10	10	7	—
August . .	97	26.4	7.	10	9	9	—
September	103	26.0	15.	11	10	9	—
Oktober .	121	27.0	5.	11	10	8	—
November	28	12.6	15.	11	8	6	3
Dezember	74	24.3	25.	17	15	13	6
Jahr . . .	749	27.0	5./10.	147[1]	130[1]	110[1]	42[1]
Soden (Kr. Höchst) 150 m (*Rhein, Main, Nidda*) 1.5 m							
Januar . .	35	11.4	28.				
Februar . .	34	6.4	17.				
März . . .	50	14.7	1.				
April . . .	56	7.9	7.				
Mai	30	7.1	7.				
Juni . . .	44	14.5	13.				
Juli	53	17.5	3.				
August . .	85	18.8	7.				
September	77	15.1	14.				
Oktober .	93	28.3	5.				
November	35	12.3	14.				
Dezember	80	18.2	25.				
Jahr . . .	672	28.3	5./10.				

[1]) Etwas klein.

Ober Ursel (Obertaunus-Kreis) 188 m (*Rhein, Main, Nidda*) 1 m							
Januar . .	50	23.2	28.	10	10	9	5
Februar .	43	6.2	5.	16	12	10	15
März . . .	66	16.8	1.	13	13	8	7
April . . .	62	11.9	5.	14	14	13	1
Mai	34	9.0	30.	11	9	8	—
Juni . . .	47	9.5	13.	12	11	10	—
Juli	78	28.3	24.	13	11	9	—
August . .	78	27.3	7.	10	10	9	—
September	100	24.5	6.	11	8	8	—
Oktober .	104	30.7	5.	13	9	9	—
November	36	11.0	14.	13	6	6	3
Dezember	104	26.3	25.	19	15	10	8
Jahr . . .	802	30.7	5./10.	155	128	109	39
Höchst (Kr. Höchst) 94 m (*Rhein, Main*) 2.5 m							
Januar . .	16	5.7	28.	5	5	4	—
Februar .	19	5.2	4.	17	12	6	14
März . . .	57	13.1	1.	19	18	12	8
April . . .	40	6.5	5.	17	16	11	—
Mai	49	25.2	26.	13	10	7	—
Juni . . .	34	9.4	13.	11	11	9	—
Juli	51	11.3	3.	12	10	8	—
August . .	85	19.1	7.	12	12	11	—
September	63	18.1	15.	12	11	8	—
Oktober .	74	23.2	5.	13	11	8	—
November	23	7.6	12.	10	9	7	3
Dezember	73	17.0	25.	17	15	10	7
Jahr . . .	584	25.2	26./5.	158	140	101	32
Niederrad (Landkr. Frankfurt a. M.) 97 m (*Rhein, Main*) 2.3 m							
Januar . .	27	12.0	28.	7	5	5	2
Februar .	17	2.5	13.	16	12	7	13
März . . .	56	13.5	1.	17	17	13	5
April . . .	45	7.2	5.	18	18	12	—
Mai	23	6.5	26.	10	10	6	—
Juni . . .	33	8.6	13.	11	9	8	—
Juli	44	11.7	3.	8	8	7	—
August . .	96	23.2	2.	12	12	11	—
September	78	18.3	15.	10	10	9	—
Oktober .	65	22.0	5.	8	8	7	—
November	20	6.8	14.	10	9	5	2
Dezember	55	18.2	25.	16	16	14	4
Jahr . . .	559	23.2	2./8.	143[1]	134[1]	104[1]	26[1]

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Hessen-Nassau (Reg.Bez. Wiesbaden). Rheinland (Reg.Bez. Koblenz) 1901.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Frankfurt a. M. [Gutleutstraße] (Stadtkr. Frankfurt a. M.) 97 m (*Rhein, Main*) 1 m							
Januar . .	28	14.2	28.				
Februar .	21	3.5	13.				
März . . .	66	15.6	1.				
April . . .	50	11.4	5.				
Mai	29	11.8	25.				
Juni . . .	33	9.8	13.				
Juli	53	13.2	24.				
August . .	104	27.4	2.				
September	90	22.8	15.				
Oktober .	72	24.5	5.				
November	23	7.5	14.				
Dezember	59	19.0	25.				
Jahr . . .	628	27.4	2./8.				
Frankfurt a. M. [Oberforsthaus] (Stadtkr. Frankfurt a. M.) 103 m (*Rhein, Main*) 1 m							
Januar . .	34	10.8	28.	7	7	4	4
Februar .	24	4.0	1.	15	15	10	14
März . . .	73	16.0	22.	18	15	12	8
April . . .	55	8.3	5.	19	17	15	—
Mai	23	5.2	17.	10	10	6	—
Juni . . .	32	9.4	13.	10	10	9	—
Juli	46	11.9	3.	10	9	8	—
August . .	108	33.9	2.	12	12	11	—
September	91	21.5	15.	13	12	9	—
Oktober .	81	20.6	5.	9	9	7	—
November	26	7.6	14.	11	11	8	4
Dezember	68	19.2	25.	18	17	11	5
Jahr . . .	661	33.9	2./8.	152	144	110	35
Frankfurt a. M. [Ostendstraße] (Stadtkr. Frankfurt a. M.) 96 m (*Rhein, Main*) 1 m							
Januar . .	29	13.1	28.				
Februar .	22	4.5	17.				
März . . .	65	16.6	2.				
April . . .	52	11.3	5.				
Mai	23	6.3	17.				
Juni . . .	31	8.5	13.				
Juli	39	8.6	4.				
August . .	121	29.3	2.				
September	90						
Oktober .	80	19.7	5.				
November	24	7.2	14.				
Dezember	60	20.0	25.				
Jahr . . .	636	29.3	2./8.				
Frankfurt a. M. [Stiftstraße] (Stadtkr. Frankfurt a. M.) 100 m (*Rhein, Main*) 1 m							
Januar . .	30	13.1	28.	9	6	5	6
Februar .	22	4.1	17.	19	13	8	18
März . . .	64	13.3	1.	17	16	13	6
April . . .	48	10.2	5.	18	16	13	—
Mai	25	8.3	17.	10	9	5	—
Juni . . .	36	8.6	13.	11	11	9	—
Juli	43	10.5	4.	12	11	9	—
August . .	128	36.1	16.	13	13	12	—
September	93	23.3	15.	12	11	8	—
Oktober .	82	23.2	5.	12	9	8	—
November	25	7.9	14.	13	11	7	5
Dezember	61	18.9	25.	18	17	13	5
Jahr . . .	657	36.1	16./8.	164	143	110	40

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Friedberger Warte (Stadtkr. Frankfurt a. M.) 146 m (*Rhein, Main*) 1 m							
Januar . .	29	12.3	28.	7	7	4	4
Februar .	23	3.6	13.	17	16	8	16
März . . .	55	12.4	1.	16	16	12	6
April . . .	46	8.3	7.	15	15	15	1
Mai	32	10.4	17.	10	10	7	—
Juni . . .	37	8.0	13.	10	10	10	—
Juli	49	12.0	4.	10	10	10	—
August . .	115	36.6	16.	12	12	10	—
September	88	23.6	15.	12	12	8	—
Oktober .	60	13.6	6.	9	9	8	—
November	25	8.3	12.	11	11	8	4
Dezember	61	18.8	25.	17	16	10	7
Jahr . . .	620	36.6	16./8.	146 [1]	144	110	38
Koblenz (Stadtkr. Koblenz) 65 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	26	11.2	28.	9	9	7	2
Februar .	33	6.4	17.	17	16	13	13
März . . .	42	14.7	12.	18	17	10	5
April . . .	36	6.0	28.	16	16	11	—
Mai	13	2.0	4.	10	10	7	—
Juni . . .	37	11.3	24.	9	8	7	—
Juli	62	16.2	4.	11	11	11	—
August . .	75	38.2	13.	7	7	7	—
September	128	27.3	16.	14	13	10	—
Oktober .	97	37.2	5.	11	11	11	—
November	17	3.5	20.	10	9	7	1
Dezember	27	8.4	9.	13	11	5	4
Jahr . . .	593	38.2	13./8.	145	138	106	25
Bassenheim (Landkr. Koblenz) 177 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	17	10.6	28.				3
Februar .	34	6.8	17.				12
März . . .	48	19.5	12.				5
April . . .	47	11.3	12.				—
Mai	24	6.8	8.				—
Juni . . .	60	28.8	24.				—
Juli	78	20.2	15.				—
August . .	76	24.2	12.				—
September	137	24.4	16.				—
Oktober .	104	41.9	5.				—
November	19	3.9	15.				3
Dezember	25	8.2	15.				4
Jahr . . .	669	41.9	5./10.				27
Rübenach (Landkr. Koblenz) 130 m (*Rhein, Sayn*) 1 m							
Januar . .	11	9.8	28.				
Februar .	26	4.5	25.				
März . . .	36	15.7	12.				

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Waldesch (Landkr. Koblenz) 289 m (*Rhein, Mosel*) 1.2 m							
Januar . .	14	4.2	28.	9	9	5	6
Februar .	32	5.1	28.	17	17	12	15
März . . .	44	11.4	12.	13	13	8	5
April . . .	40	7.7	28.	15	15	11	2
Mai	21	3.4	17.	10	9	8	—
Juni . . .	41	9.1	1.	8	8	8	—
Juli	52	17.8	24.	10	10	9	—
August . .	88	33.3	12.	10	10	9	—
September	158	30.6	15.	12	12	10	—
Oktober .	104	42.1	5.	9	9	9	—
November	19	3.8	22.	9	9	7	3
Dezember	24	5.8	9. 15.	10	9	7	4
Jahr . . .	637	42.1	5./10.	132 [1]	130 [1]	103 [1]	35
Karbach (Kr. St. Goar) 480 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	33	16.4	28.	11	11	6	6
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	24	13.0	31.				
Juni . . .	42	11.5	5.				
Juli	42	15.1	24.				
August . .	103	31.0	12.	12	12	11	—
September	177	32.0	6. 15.	13	13	11	—
Oktober .	102	30.0	6.	15	14	12	—
November	27	5.0	14. 29.	10	9	7	4
Dezember	31	10.0	9.	10	10	10	4
Lingerhahn (Kr. St. Goar) 485 m (*Rhein, Mosel, Beybach*) 1 m							
Januar . .	26	11.8	28.			4	
Februar .	51	8.1	12.	16	16	15	16
März . . .	*60*	9.8	8.				
April . . .	61	10.3	16.	14	14	12	2
Mai	27	7.8	8.	6	6	6	—
Juni . . .	69	18.0	24.	8	8	7	—
Juli	102	38.0	5.	8	8	7	—
August . .	96	21.5	5.	8	8	8	—
September							
Oktober .							
November	33	10.1	11.	8	8	6	5
Dezember	49	11.0	19.	14	13	10	5
Jahr . . .				[1])	[1])	[1])	[1])
Oberwesel (Kr. St. Goar) 80 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	31	17.1	28.				
Februar .	22	4.2	7.				
März . . .	41	8.7	12.				
April . . .	49	9.9	5.				
Mai	11	11.2	31.				
Juni . . .	27	11.5	26.				
Juli	52	11.5	26.				
August . .							
September							
Oktober .							
November	21	5.2	14.				
Dezember	26	11.9	9.				

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Rheinland (Reg. Bez. Koblenz) 1901.

Kirn (Kr. Kreuznach)

190 m (*Rhein, Nahe*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	26	7.7	29.	8	8	7	4
Februar .	18	4.8	7.	11	9	8	9
März . . .	46	7.3	1.	16	16	14	4
April . . .	64	12.6	28.	14	13	12	—
Mai	20	6.6	27.	9	5	4	—
Juni . . .	38	11.2	19.	9	9	8	—
Juli	77	22.9	15.	12	8	8	—
August . .	128	53.6	1.	8	8	8	—
September	105	20.3	12.	11	11	9	—
Oktober .	88	26.3	6.	8	8	8	—
November	28	6.3	14.	8	8	8	2
Dezember	49	12.1	9.	15	11	9	6
Jahr . . .	687	53.6	1./8.	129 [1]	114 [1]	103	25

[1] Zu klein.

Kreuznach (Kr. Kreuznach)

105 m (*Rhein, Nahe*) 1 m

Januar . .	18	6.8	28.	7	7	4	3
Februar .	18	5.1	4.	15	14	7	12
März . . .	40	8.2	12.	11	11	10	4
April . . .	43	6.2	16.	14	14	13	—
Mai	36	15.5	30.	12	11	8	—
Juni . . .	40	7.8	19.	9	9	8	—
Juli	68	20.1	24.	11	11	10	—
August . .	97	37.5	1.	14	12	10	—
September	100	16.0	15.	12	11	10	—
Oktober .	77	19.0	5.	12	12	10	—
November	13	4.3	15.	9	5	4	1
Dezember	39	10.0	9. 25.	12	12	10	6
Jahr . . .	589	37.5	1./8.	138 [1]	129 [1]	104	26

[1] Etwas klein.

Kreuznach [Realschule] (Kr. Kreuznach)

128 m (*Rhein, Nahe*) 1 m

Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	37	5.1	13. 16.	17	15	13	—
Mai	29	11.9	30.	11	9	7	—
Juni . . .	42	10.3	25.	12	12	11	—
Juli	63	22.3	24.	13	12	8	—
August . .	94	40.0	1.	11	11	10	—
September	112	21.0	6.	13	12	11	—
Oktober .	80	21.1	4.	18	16	9	—
November	16	4.3	15.	10	9	6	—
Dezember	45	10.2	25.	16	14	13	7
Jahr . . .							

Kreuznach [Wein- u. Obstbauschule] (Kr. Kreuznach)

111 m (*Rhein, Nahe*) 1 m

Januar . .							
Februar .							
März . . .	32	7.1	22.				
April . . .	37	5.8	16.				
Mai	31	8.6	30.				
Juni . . .	46	12.3	25.				
Juli	75	22.0	24.				
August . .	90	37.5	1.				
September	120	34.5	12.				
Oktober .	77	21.6	5.				
November	17	8.0	15.				
Dezember							
Jahr . . .							

Langenlonsheim (Kr. Kreuznach)

110 m (*Rhein, Nahe*) 1 m

40	19.4	24.	10	10	9	—	
87	36.2	1.	11	11	9	—	
99	17.4	10.	12	11	10	—	
85	31.1	5.	10	10	9	—	
16	5.2	15.	7	6	5	2	
35	10.8	25.	14	12	11	4	

Laubenheim (Kr. Kreuznach)

90 m (*Rhein, Nahe*) 1 m

22	9.4	28.					
29	5.9	4.					
49	6.9	1. 11.					
47	4.9	11.					
22	6.5	17.					

Sobernheim (Kr. Kreuznach)

152 m (*Rhein, Nahe*) 1 m

16	5.7	29.	7	7	4	2
21	4.6	4.	13	12	7	10
38	8.3	19.	16	14	11	6
41	4.8	16.	15	15	12	—
19	5.2	17.	10	9	6	—
46	15.6	19.	10	9	9	—
56	15.1	16.	12	10	10	—
115	36.0	1.	13	12	10	—
97	14.5	15.	11	10	9	—
76	16.2	23.	16	15	11	—
20	5.5	23.	9	7	5	2
39	8.6	9.	18	14	11	6
584	36.0	1./8.	150	134	105	26

Stromberg [Gollenfels] (Kr. Kreuznach)

294 m (*Rhein, Nahe, Guldenbach*) 1 m

31	10.8	28.	6	6	5	3
32	15.3	25.				
51	9.1	1.	16	16	13	6
50	6.6	16.	15	15	14	3
28	6.2	17.	11	11	10	—
36	11.7	11.	10	10	8	—
67	17.1	24.	12	12	9	—
107	35.1	12.	13	13	12	—
120	17.8	12.	12	12	10	—
86	27.3	5.	13	12	11	—
20	6.2	14.	8	8	7	3
54	19.7	25.	13	13	10	5
682	35.1	12./8.				

Bell (Kr. Simmern)

398 m (*Rhein, Mosel, Flaumbach*) 1 m

66	23.5	18.	23	20	12	
61	20.3	12.	17	14	10	
54	11.0	10.	13	13	11	
21	6.6	13.				
44	13.9	1.				
36	23.9	15.				
78	19.7	1.				
127	20.4	12.				
82	32.4	6.				
34	15.7	15.				
37	14.6	28.				
	32.4	6./10.				

Kirchberg (Kr. Simmern)

425 m (*Rhein, Nahe, Hahnenbach*) 1 m

27	10.9	28.	10	7	6	3
29	6.4	28.	18	17	10	15
46	10.9	12.	22	17	9	8
67	12.2	28.	17	15	14	3
21	5.1	31.	12	9	8	—
40	13.9	1.	9	8	7	—
42	10.2	3.	11	10	7	—
112	45.2	12.	11	10	9	—
134	24.8	15.	17	13	9	—
99	21.9	5.	16	12	11	—
26	9.2	15.	10	9	5	5
52	17.0	9.	18	16	10	7
695	45.2	12./8.	171	143	105	41

Rheinböllen (Kr. Simmern)

405 m (*Rhein, Nahe, Guldenbach*) 1 m

38	9.8	5.	13	13	10	—
58	13.7	26.	13	12	9	—
109	38.0	13.	12	12	12	—
127	25.2	16.	14	14	10	—
130	44.6	6.	18	16	13	—
29	8.2	15.	9	8	7	2
34	7.4	9.	16	16	12	8

Thiergarten [Forsthaus] (Kr. Simmern)

570 m (*Rhein, Nahe*) 1 m

50	17.3	28.	12	12	8	5
46	12.3	17.	15	15	12	14
75	18.1	2.	17	17	13	10
78	9.1	16.	17	17	16	3
58	8.7	31.	17	17	14	—
70	24.4	11.	12	11	9	—
57	15.7	26.	13	13	10	—
121	30.7	12.	12	12	11	—
150	29.4	6.	15	15	11	—
119	36.5	5.	12	12	12	—
34	12.7	15.	9	9	8	3
57	10.1	25.	17	17	14	6
915	36.5	5./10.	168	167	138	41

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Alf [Forsthaus] (Kr. Zell) 180 m (*Rhein, Mosel*) 1 m							
Januar . .	54	19.7	28.	10	9	6	6
Februar .	27	4.5	17.	18	15	9	18
März . . .	63	15.7	12.	18	15	10	5
April . . .	66	11.5	28.	19	17	13	2
Mai	33	7.7	8.	10	10	8	—
Juni . . .	48	15.2	13.	10	8	7	—
Juli. . . .	55	13.5	3.	11	10	9	—
August . .	106	31.4	12.	12	9	8	—
September	123	25.1	15.	11	11	9	—
Oktober .	101	20.8	5.	9	9	8	—
November	19	5.6	14.	9	7	7	1
Dezember	61	21.9	9.	16	13	11	3
Jahr . . .	756	31.4	12./8.	153	133	105	35
Kaisersesch (Kr. Kochem) 410 m (*Rhein, Mosel, Pommerbach*) 1 m							
	716	34.0	5./10.	152 [1]	149 [1]	115 [1]	45
Mayen (Kr. Mayen) 235 m (*Rhein, Nette*) 1 m							
	583	35.5	5./10.				39
Hesweiler (Kr. Zell) 382 m (*Rhein, Mosel, Flaumbach*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli	41	11.2	5.	12	11	8	—
August . .	115	23.0	16.	13	12	11	—
September	154	34.4	15.	12	11	10	—
Oktober .	104	22.2	6.	12	11	11	—
November	24	6.8	14.	11	8	7	5
Dezember	59	15.3	9.	19	16	12	7
Jahr . . .							
Kochem (Kr. Kochem) 100 m (*Rhein, Mosel*) 1 m							
Januar . .	43	18.4	28.	10	9	8	3
Februar .	27	6.8	28.	16	15	8	13
März . . .	60	13.9	12.	16	15	11	4
April . . .	59	9.7	28.	18	17	13	—
Mai	47	23.1	29.	10	10	8	—
Juni . . .	65	14.0	11.	12	12	8	—
Juli	40	11.4	26.	12	11	8	—
August . .	66	12.5	16.	10	10	9	—
September	111	23.2	12.	10	10	8	—
Oktober .	100	24.5	5.	13	13	11	—
November	8	1.6	15.	10	7	4	1
Dezember	45	11.9	9.	20	20	9	4
Jahr . . .	671	24.5	5./10.	157	149	105	25
Münstermaifeld (Kr. Mayen) 266 m (*Rhein, Mosel*) 1 m							
Januar . .	25	8.7	28.				
Februar .	35	5.5	13.				
März . . .	43	18.0	12.				
April . . .	48	6.7	11.				
Mai	35	7.0	11.				
Juni . . .	47	13.9	11.				
Juli	42	10.0	5.				
August . .	95	36.0	12.				
September	130	25.0	15.				
Oktober .	111	37.4	5.				
November	12	2.6	14.				
Dezember	26	6.8	9.				
Jahr . . .	649	37.4	5./10.				
Trarbach (Kr. Zell) 105 m (*Rhein, Mosel*) 1 m							
Januar . .	36	9.2	29.	13	12	9	4
Februar .	26	7.1	28.	20	17	9	17
März . . .	65	19.2	12.	15	15	13	5
April . . .	73	11.1	16.	15	14	14	—
Mai	46	14.2	31.	12	12	9	—
Juni. . . .	34	14.3	13.	9	9	7	—
Juli	54	12.5	1.	12	11	9	—
August . .	83	26.0	1.	10	10	10	—
September	123	23.4	15.	11	11	10	—
Oktober .	99	24.2	5.	14	13	9	—
November	20	5.0	15.	9	8	5	2
Dezember	48	10.1	9.	16	16	14	5
Jahr . . .	707	26.0	1./8.	156	148	118	33
Treis (Kr. Kochem) 81 m (*Rhein, Mosel*) 1 m							
Januar . .	36	15.4	28.	10	7	6	5
Februar .	24	6.0	28.	17	14	7	15
März . . .	57	15.2	12.	14	14	12	5
April . . .	45	6.8	17.	15	15	12	—
Mai	64	23.9	27.	11	10	9	—
Juni . . .	51	14.5	11.	8	8	8	—
Juli	51	11.8	5.	9	9	9	—
August . .	82	21.8	12.	10	10	10	—
September	123	25.6	12.	10	9	9	—
Oktober .	119	37.2	5.	11	11	11	—
November	14	3.8	14.	9	8	3	2
Dezember	31	13.4	9.	17	15	4	6
Jahr . . .	697	37.2	5./10.	141	130	100	33
Niedermendig (Kr. Mayen) 216 m (*Rhein, Nette*) 1 m							
Januar . .	38	22.3	28.	9	9	7	6
Februar .	35	5.5	7.	18	17	15	15
März . . .	52	17.9	12.	14	14	12	3
April . . .	62	11.2	17.	16	15	13	—
Mai	26	6.0	17.	12	12	8	—
Juni . . .	24	9.2	13.	6	5	5	—
Juli	87	23.1	5.	11	10	10	—
August . .	68	21.7	12.	10	10	9	—
September	98	18.5	15.	11	10	9	—
Oktober .	104	36.3	5.	12	12	11	—
November	19	3.5	16.	11	11	8	1
Dezember	32	9.1	9.	15	15	9	7
Jahr . . .	645	36.3	5./10.	145	140	116	32
Gevenich (Kr. Kochem) 390 m (*Rhein, Mosel, Ellerbach*) 1 m							
Januar . .	43	12.4	29.				
Februar .	49	9.1	17.				
März . . .							
April . . .							
Mai	36	9.1	27.				
Juni . . .	71	15.5	4. 14.				
Juli	64	13.2	1.				
August . .	90	35.1	12.				
September	160						
Oktober .	117						
November	31	11.1	22.				
Dezember	79	18.3	1.				
Jahr . . .							
Andernach (Kr. Mayen) 80 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	27	17.1	28.	9	9	6	5
Februar .	36	7.5	17.	16	16	11	13
März . . .	45	17.1	12.	14	12	8	5
April . . .	52	10.1	17.	15	15	13	1
Mai	32	8.0	26.	10	9	9	—
Juni . . .	17	4.5	19.	8	6	5	—
Juli	52	17.5	4.	12	10	8	—
August . .	80	28.7	11.	11	10	8	—
September	131	25.7	16.	12	11	10	—
Oktober .	96	34.5	5.	14	13	12	—
November	20	4.1	16.	12	11	9	3
Dezember	28	6.9	15.	18	15	5	8
Jahr . . .	616	34.5	5./10.	151	137	104	35
Polch (Kr. Mayen) 215 m (*Rhein, Mosel*) 1 m							
Januar . .	26	11.3	28.				
Februar .	39	6.7	28.				
März . . .	53	11.4	12.				
April . . .	48	9.0	17.				
Mai	56	19.7	27.				
Juni . . .	43	10.6	11.				
Juli	108	35.3	15.				
August . .	58	19.2	12.				
September	123	22.6	15.				
Oktober .	118	31.2	5.				
November	15	4.2	14.				
Dezember	32	5.4	9.				
Jahr . . .	719	35.3	15./7.				

[1]) Etwas klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Rieden (Kr. Mayen) 385 m (*Rhein, Nette*) 1 m							
Januar . .	33	11.0	22.				
Februar .	26	5.4	5.				
März . . .	67	24.8	12.				
April . . .	31	8.7	28.				
Mai	26	6.8	11.				
Juni . . .	22	9.0	13.				
Juli	70	15.2	15.				
August . .	48	14.6	12.				
September	131	39.2	15.				
Oktober .	114	47.8	5.				
November	16	4.6	15.				
Dezember	26	7.6	9.				
Jahr . . .	610	47.8	5./10.				
Kempenich (Kr. Adenau) 450 m (*Rhein, Nette*) 1 m							
	62	14.3	21.	10	10	9	—
	57	16.7	9.	8	8	6	—
	144	36.5	15.	11	10	10	—
	99	33.8	5.	11	11	10	—
	25	3.6	30.	13	11	8	6
	48	8.6	9.	19	15	11	9
Nieder Breisig (Kr. Ahrweiler) 60 m (*Rhein*) 1 m							
	22	12.4	28.	8	7	5	5
	35	4.6	11.	15	15	14	14
	49	20.6	12.	11	11	10	3
	48	12.1	17.	15	13	11	—
	37	11.7	11.	13	13	11	—
	14	4.8	14.	6	6	5	—
	36	11.4	4.	11	11	9	—
	75	28.6	12.	8	8	8	—
	116	28.0	15.	12	12	11	—
	105	40.2	5.	13	13	11	—
	22	4.3	15.	11	11	8	1
	26	8.1	15.	10	10	8	4
	585	40.2	5./10.	133 [1]	130 [1]	111	27 [1]

[1] Etwas klein.

Wassenach (Kr. Mayen) 278 m (*Rhein, Brohlbach*) 1 m							
Januar . .	31	21.8	28.				
Februar .	49	17.8	6.				
März . . .	46	23.4	12.				
April . . .	47	10.7	11.				
Mai	37	7.9	27.				
Juni . . .	24	7.0	13.				
Juli	72	17.2	4.				
August . .	59	21.0	12.				
September	123	27.0	12.				
Oktober .	91	45.0	5.				
November	10	7.2	14.				
Dezember	47	15.2	9.				
Jahr . . .	636	45.0	5./10.				
Virneburg (Kr. Adenau) 400 m (*Rhein, Nette*) 1 m							
	27	7.4	27.	9	9	8	6
	49	6.2	6.	21	21	16	20
	58	18.2	12.	16	13	10	4
	81	8.7	5. 11.	14	14	14	1
	37	6.4	31.	10	10	9	—
	41	12.7	19.	7	7	7	—
	79	25.6	30.	12	12	11	—
	101						
	130						
	113						
	25	6.3	15.	9	9	7	4
	56	5.4	26.	18	18	17	10
	797						
Ramersbach (Kr. Ahrweiler) 440 m (*Rhein, Ahr*) 1.2 m							
	38	10.0	28.				
	54	10.4	18.				
	56	25.0	12.				
	57						
	46	17.7	27.				
	21	8.3	13.				
	144	34.5	15.				

Aremberg (Kr. Adenau) 540 m (*Rhein, Ahr*) 1 m							
Januar . .	43	15.3	28.	12	11	8	7
Februar .	26	4.9	6.	16	16	8	15
März . . .	43	8.8	12.	16	16	11	8
April . . .	60	8.8	28.	16	15	13	4
Mai	51	30.0	27.	10	10	8	—
Juni . . .	24	7.0	13.	9	8	5	—
Juli	90	37.4	21.	13	12	11	—
August . .	82	28.6	16.	11	10	9	—
September	96	23.4	15.	13	11	10	—
Oktober .	80	19.5	5.	12	12	10	—
November	27	6.3	14.	15	12	8	9
Dezember	47	13.6	9.	20	18	14	10
Jahr . . .	669	37.4	21./7.	163	151	115	53
Altenahr (Kr. Ahrweiler) 170 m (*Rhein, Ahr*) 1.8 m							
	34	20.5	28.	10	8	6	5
	44	8.3	17.	19	19	16	16
	52	19.6	12.	15	14	9	4
	47	15.0	17.	14	13	12	1
	49	17.7	29.	12	12	7	—
	14	4.3	2.	8	6	4	—
	63	25.8	21.	13	13	11	—
	67	18.9	2.	10	10	9	—
	113	32.3	15.	14	12	9	—
	97	35.6	5.	14	13	11	—
	16	3.2	14.	10	10	7	1
	25	6.1	15.	14	12	8	7
	621	35.6	5./10.	153	142	109	34
Remagen (Kr. Ahrweiler) 65 m (*Rhein*) 1 m							
	21	16.0	27.				
	32	6.0	23.				
	47	13.6	12.				
	36	13.8	16.				
	23	6.5	10.				
	47	10.8	31.				
	49	14.0	11.				
	92	9.8	18.				

Kelberg (Kr. Adenau) 482 m (*Rhein, Ahr*) 1 m							
Januar . .	46	22.3	29.	8	8	8	7
Februar .	36	8.3	6.	14	13	9	13
März . . .	83	17.3	12.	17.	17	15	8
April . . .	83	11.8	17.	13	13	13	4
Mai	33	7.8	8.	8	8	7	—
Juni . . .	38	17.3	13.	5	5	5	—
Juli	63	16.4	3.	11	11	10	—
August . .	81	21.6	12.	8	8	8	—
September	129	33.5	15.	9	9	9	—
Oktober .	112	29.1	5.	14	14	14	1
November	23	13.1	15.	4	4	4	1
Dezember	57	14.5	9.	13	13	10	8
Jahr . . .	784	33.5	15./9.	124 [1]	123 [1]	112	42
Neuenahr (Kr. Ahrweiler) 93 m (*Rhein, Ahr*) 1 m							
	29	16.9	28.	11	8	4	6
	37	4.9	17.	17	17	12	15
	52	20.6	12.	17	14	9	4
	43	10.9	17.	14	12	12	—
	25	7.4	29.	11	8	6	—
	30	9.4	24.	10	7	6	—
	57	19.1	21.	12	12	6	—
	62	17.2	12.	12	9	9	—
	121	27.5	15.	11	11	10	—
	100	40.3	5.	12	12	11	—
	22	4.8	15.	11	11	7	2
	25	7.3	9.	14	11	9	8
	603	40.3	5./10.	152	132	101	35
Westum (Kr. Ahrweiler) 105 m (*Rhein, Ahr*) 1 m							
	24	14.2	28.	8	7	4	4
	33	5.0	17.	19	17	11	16
	44	19.8	12.	12	9	6	4
	37	9.1	17.	15	13	10	—
	30	9.5	11.	12	10	8	—
	16	4.6	19.	8	7	5	—
	61	22.2	21.	13	11	10	—
	72	24.2	12.	10	9	8	—
	117	25.0	15.	13	11	11	—
	99	36.5	5.	15	14	11	—
	21	4.8	16.	13	11	7	3
	27	8.9	9.	12	10	8	7
	581	36.5	5./10.	150	129	99	34

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Asbach (Kr. Neuwied)							
270 m			(*Rhein, Wied*)				1 m
Januar . .	49	28.4	28.	9	9	7	5
Februar .	50	6.1	26.	16	15	14	16
März . . .	60	16.4	1.	12	11	10	6
April . . .	69	14.1	17.	11	11	11	4
Mai	70	68.8	31.	3	2	2	—
Juni . . .	16	10.2	19.	4	3	3	—
Juli	65	16.5	21.	12	9	9	—
August . .	116	37.2	12.	10	9	8	—
September	159	38.4	16.	10	10	8	—
Oktober .	161	32.7	7.	14	13	10	—
November	70	11.2	20.	11	11	11	2
Dezember	70	14.4	9.	9	9	9	3
Jahr . . .	955	68.8	31./5.	121 [1])	112 [1])	102 [1])	36

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Ober Kasbach (Kr. Neuwied)							
80 m			(*Rhein*)				1 m
	26	13.4	28.				
	43	20.1	12.				
	43	11.6	17.				
	24	10.5	11.				
	15	5.4	17.				
	46	18.7	20.				
	67	16.1	12.				
Hasselbach (Kr. Altenkirchen)							
265 m			(*Rhein, Wied*)				1 m
	96	38.3	28.	13	13	13	6
	54	10.7	17.	22	21	12	20
	80	19.1	12.	14	14	12	6
	80	9.4	12.	16	16	14	3
	64	51.0	31.	6	6	5	—
	35	14.1	13.	6	6	6	—
	41	8.9	23.	8	8	8	—
	94	31.9	16.	9	9	9	—
	161	46.3	16.	11	11	11	—
Fernthal (Kr. Neuwied)							
324 m			(*Rhein, Wied*)				1 m
Januar . .	31						
Februar .	50	8.6	11.				
März . . .	62	21.2	12.				
April . . .	69	10.6	17.				
Mai	94	72.0	31.				
Juni . . .	24	8.8	13.				
Juli	39	10.3	3.				
August . .	150	57.5	12.				
September	138						
Oktober .	137						
November	50	11.4	19.				
Dezember	61	15.2	31.				
Jahr . . .	905	72.0	31./5.				
Altenkirchen (Kr. Altenkirchen)							
220 m			(*Rhein, Wied*)				1 m
	67	32.6	28.	10	10	9	3
	42	6.5	13.	15	15	14	14
	59	16.3	12.	14	14	11	5
	76	9.9	7.	16	16	16	1
	36	17.3	31.	7	7	7	—
	28	10.5	13.	8	8	7	—
	30	6.9	27.	10	10	7	—
	102	34.2	13.	15	14	11	—
	140	27.2	16.	11	11	11	—
	138	30.9	5.	13	13	11	—
	85	25.2	20.	14	14	11	3
	92	21.8	9.	14	13	12	4
	895	34.2	13./8.	147 [1])	145	127	30 [1])
Wissen a./Sieg (Kr. Altenkirchen)							
157 m			(*Rhein, Sieg*)				1 m
	18	10.0	30.			6	—
	28	5.2	30.			9	—
	28	6.4	3.			9	—
	99	31.1	12.			11	—
	132	32.2	15.			9	—
	142	38.2	5.			11	—
	122	30.0	19.			14	3
	98	31.0	8.			10	3

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Neuwied (Kr. Neuwied)							
65 m			(*Rhein*)				1 m
Januar . .	25	17.2	28.	10	8	5	4
Februar .	34	5.8	17.	15	14	13	11
März . . .	44	17.7	12.	14	13	9	4
April . . .	49	9.0	28.	17	14	11	—
Mai	32	7.4	3.	10	10	9	—
Juni . . .	42	23.1	24.	8	6	5	—
Juli	66	15.9	4.	11	11	9	—
August . .	85	27.6	12.	13	11	9	—
September	126	22.4	16.	12	11	10	—
Oktober .	104	40.1	5.	14	14	11	—
November	22	3.9	15.	13	12	9	3
Dezember	26	6.9	15.	17	15	4	5
Jahr . . .	655	40.1	5./10.	154	139	104	27
Elkenroth (Kr. Altenkirchen)							
450 m			(*Rhein, Sieg*)				1 m
	101	46.4	28.	12	12	9	6
	53	7.6	17.	21	19	16	18
	73	17.8	12.	17	14	11	12
	95	14.1	7.	16	16	15	5
	36	12.9	29.	8	8	6	—
	67	18.2	26.	10	8	8	—
	26	9.5	4.	9	9	7	—
	88	32.0	12.	14	13	10	—
	168	46.1	16.	13	13	13	—
	140	31.0	7.	14	13	11	—
	110	19.9	21.	17	15	14	8
	122	44.6	9.	20	19	13	10
	1079	46.4	28./1.	171	159	133	59
Braunfels (Kr. Wetzlar)							
238 m			(*Rhein, Lahn*)				1 m
	55	23.5	28.	9	9	7	6
	26	8.5	11.	15	11	6	14
	40	12.0	1.	16	12	8	5
	49	7.0	7.	16	15	12	—
	17	6.7	2.	9	9	6	—
	79	36.5	26.	9	9	8	—
	77	21.5	4.	11	9	9	—
	68	22.7	16.	8	8	8	—
	98	23.5	15.	10	10	9	—
	109	36.5	5.	13	12	11	—
	20	4.5	30.	9	9	7	3
	53	21.0	9.	11	11	8	4
	691	36.5	26./6. 5./10.	136 [1])	124 [1])	99 [1])	32

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Ober Honnefeld (Kr. Neuwied)							
360 m			(*Rhein, Wied*)				1 m
Januar . .	44	21.3	28.	10	9	8	5
Februar .	59	9.2	11.	18	17	13	17
März . . .	59	16.2	12.	12	11	9	6
April . . .	75	11.8	17.	13	13	13	2
Mai	39	6.4	3.	12	10	9	—
Juni . . .	27	7.7	13.	8	8	6	—
Juli	48	12.5	3.	10	10	8	—
August . .	122	48.3	12.	12	10	10	—
September	151	39.2	16.	13	13	9	—
Oktober .	137	44.4	5.	14	13	11	—
November	58	10.2	23.	13	11	10	4
Dezember	67	12.5	31.	16	14	10	7
Jahr . . .	886	48.3	12./8.	151	139	116	41
Freusburg (Kr. Altenkirchen)							
270 m			(*Rhein, Sieg*)				1 m
	75	40.1	28.				
	52	7.1	13.				
	61	11.4	1.				
	56	7.2	12.				
	73	20.1	12.				
	96	25.5	16.				
	71	10.1	14.				
Greifenstein (Kr. Wetzlar)							
415 m			(*Rhein, Lahn, Dill*)				1 m
	100 [1])	47.0	28.	8	8	8	6
	55	9.5	24.	15	15	13	14
	69	15.6	1.	18	16	13	9
	98	12.0	4.	16	15	15	2
	65	15.0	1.	14	14	12	—
	39	20.4	13.	6	5	5	—
	64	14.7	2.	13	12	10	—
	70	15.6	12.	15	13	11	—
	116	20.0	16.	12	12	12	—
	136	44.8	5.	14	12	10	—
	63	17.1	21.	14	13	10	4
	119 [1])	27.4	9.	17	17	15	9
	994 [1])	47.0	28./1.	162	152	134	44

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Wintermengen auffällig groß.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Hohensolms (Kr. Wetzlar) 415 m (*Rhein, Lahn, Dill*) 1 m							
Januar . .	42	19.3	28.	10	9	8	6
Februar .	30	3.8	13.	15	14	11	14
März . . .	56	12.6	1.	21	19	14	6
April . . .	62	7.8	27.	16	14	14	—
Mai	66	27.8	13.	12	11	11	—
Juni . . .	52	11.1	24.	10	8	8	—
Juli	65	25.5	1.	9	9	9	—
August . .	84	28.7	15.	11	10	10	—
September	104	24.0	15.	10	10	10	—
Oktober .	98	30.9	5.	8	8	8	—
November	32	7.9	21.	13	11	10	4
Dezember	64	18.2	25.	12	12	12	
Jahr . . .	755	30.9	5./10.	147 [1]	135 [1]	125	
Grunewald (Kr. Kleve) 15 m (*Rhein, Maas, Niers*) 1 m							
	61	19.4	7.	14	13	8	—
	50	10.5	20.	14	13	11	—
	93	20.9	9.	19	18	14	4
Nergena II (Kr. Kleve) 22 m (*Rhein, Waal*) 1 m							
	42	8.8	20.	12	12	12	—
	89	30.0	8.	20	19	19	4

[1]) Zu klein.

Wetzlar (Kr. Wetzlar) 152 m (*Rhein, Lahn*) 1 m							
Januar . .	63	31.4	28.	11	8	8	7
Februar .	24	4.3	13.	18	14	8	15
März . . .	43	11.7	12.	17	15	8	4
April . . .	58	6.7	27.	20	17	14	—
Mai	47	10.4	13.	13	13	12	—
Juni . . .	57	12.3	24.	11	10	8	—
Juli	66	27.0	4.	13	13	10	—
August . .	49	13.7	2.	13	11	9	—
September	115	28.5	15.	13	12	11	—
Oktober .	95	26.5	5.	17	13	9	—
November	29	4.6	21.	14	12	10	3
Dezember	68	21.2	9.	19	17	11	11
Jahr . . .	714	31.4	28./1.	179	155	118	40
Keppeln (Kr. Kleve) 35 m (*Rhein, Maas, Niers*) 1 m							
	85	25.0	12.	16	15	13	4
	23	12.1	31.	6	6	4	—
	57	18.6	13.	10	10	8	—
	23	6.2	28.	9	9	7	—
	54	21.0	28.	9	9	8	—
	124	40.0	15.	10	10	9	—
	69	18.0	7.	15	15	11	—
	49	9.4	20.	15	15	11	—
	77	18.0	8.	20	18	12	5
Pfalzdorf (Kr. Kleve) 24 m (*Rhein, Maas, Niers*) 1 m							
	51	14.1	20.	12	11	10	—
	87	21.8	8.	19	19	14	5
Meisenheim (Kr. Meisenheim) 155 m (*Rhein, Nahe, Glau*) 1 m							
Januar . .	23	11.4	28.	9	9	5	4
Februar .	18	4.4	4.	16	10	5	15
März . . .	43	9.1	19.	17	16	11	5
April . . .	46	7.0	11.	16	15	12	1
Mai	22	7.9	9.	11	9	5	—
Juni . . .	56	18.5	19.	9	7	7	—
Juli	62	27.4	15.	13	12	10	—
August . .	116	43.8	1.	12	11	10	—
September	117	20.9	10.	13	11	9	—
Oktober .	84	21.0	7.	15	13	10	—
November	23	8.7	14.	6	5	4	1
Dezember	58	16.4	9.	18	16	13	7
Jahr . . .	668	43.8	1./8.	155	134	101	33
Kleve (Kr. Kleve) 43 m (*Rhein*) 1 m							
	52	9.8	30.	13	12	8	7
	30	5.9	25.	13	12	9	8
	65	12.2	6.	19	18	13	4
	104	24.8	4.	15	15	13	—
	33	18.5	31.	8	6	5	—
	57	18.2	13.	10	10	8	—
	26	9.5	1.	11	9	6	—
	48	20.5	28.	8	7	6	—
	105	39.5	15.	11	10	10	—
	73	22.2	7.	12	11	11	—
	59	10.0	20.	15	15	13	—
	114	29.5	9.	20	18	16	8
	766	39.5	15./9.	155 [1]	143 [1]	118	27
Streepe [Forsthaus] (Kr. Kleve) 36 m (*Rhein, Maas, Niers*) 1 m							
	27	10.8	28.	10	9	8	—
	60	22.1	28.	9	7	7	—
	114	47.0	15.	11	11	9	—
	70	19.0	7.	14	11	9	—
	53	11.1	21.	14	14	10	—
	103	32.4	9.	20	17	13	6

[1]) Etwas klein.

Asperheide (Kr. Kleve) 16 m (*Rhein, Maas, Niers*) 1 m							
Januar . .	56	13.0	28.	16	14	10	7
Februar .	34	5.5	11.	19	16	10	11
März . . .	56	11.3	12.	19	19	15	7
April . . .	91	18.5	4.	15	13	13	1
Mai	44	35.6	31.	8	6	5	—
Juni . . .	45	15.3	13.	10	10	7	—
Juli	21	4.4	23.	11	10	8	—
August . .	39	23.0	28.	8	6	6	—
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Kranenburg (Kr. Kleve) 14 m (*Rhein, Maas*) 1 m							
	51	12.4	30.	14	12	8	5
	33	6.0	25.	19	15	11	14
	57	10.3	19.	22	19	14	7
	96	25.7	1.	15	14	13	—
	24	16.0	31.	8	8	6	—
	78	27.9	13.	12	12	11	—
	27	9.2	28.	11	10	8	—
	58	18.6	12.	10	8	7	—
	96	23.0	15.	10	10	9	—
	79	19.7	7.	14	14	10	—
	52	10.4	20.	16	16	11	—
	98	22.8	9.	24	21	18	6
	749	27.9	13./6.	175	159	126	32
Uedem (Kr. Kleve) 30 m (*Rhein, Maas, Niers*) 1 m							
	58	13.0	28.	11	11	10	4
	56	11.0	11.	14	13	12	9

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Elten (Kr. Rees) 20 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	59	23.4	30.	9	9	7	3
Februar .	27	9.3	25.	10	10	7	5
März . . .	64	11.9	6.	17	17	12	6
April . . .	101	24.7	1.	16	16	13	—
Mai	15	7.9	31.	6	6	4	—
Juni . . .	54	21.3	13.	11	11	9	—
Juli	34	7.9	2.	7	7	7	—
August . .	37	16.3	28.	9	9	7	—
September	102	41.2	15.	12	12	10	—
Oktober .	72	23.4	7.	11	11	9	—
November	46	8.7	20.	14	14	12	—
Dezember	96	26.5	9.	14	14	11	4
Jahr . . .	707	41.2	15./9.	136 [1]	136	108	18 [1]

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Schermbeck (Kr. Rees) 34 m (*Rhein, Lippe*) 1 m							
Januar . .	60	23.2	28.	7	7	7	3
Februar .	34	8.0	25.	12	12	12	10
März . . .	60	18.0	12.	14	14	13	5
April . . .	67	14.0	1.	12	12	12	—
Mai	16	6.9	3.	4	4	3	—
Juni . . .	35	12.0	2.	7	7	6	—
Juli	23	5.6	1.	9	9	8	—
August . .	56	24.2	28.	10	10	9	—
September	102	22.0	15. 16.	10	10	9	—
Oktober .	106	24.0	7.	10	10	10	1
November	77	22.0	14.	14	12	9	—
Dezember	77	14.3	22.	19	16	14	4
Jahr . . .	713	24.2	28./8.	128 [1]	123	112	23

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Duisburg-Wanheimerort (Stadtkr. Duisburg) 32 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	55	19.8	28.	12	10	7	6
Februar .	46	6.8	5.	19	18	14	13
März . . .	86	38.6	12.	18	18	14	6
April . . .	62	17.6	17.	16	15	12	1
Mai	13	4.7	31.	9	7	5	—
Juni . . .	56	12.9	3.	12	10	9	—
Juli	15	4.8	1.	11	8	5	—
August . .	86	27.3	11.	9	7	6	—
September	114	29.5	15.	12	12	12	—
Oktober .	84	17.8	7.	16	14	11	—
November	65	22.0	14.	16	15	9	—
Dezember	76	15.1	9.	20	16	13	7
Jahr . . .	758	38.6	12./3.	170	150	117	33

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Emmerich (Kr. Rees) 18 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .							
Februar .	29	11.0	25.	11	8	6	8
März . . .	62	11.0	6.	14	12	11	4
April . . .	111	19.5	1.	13	13	12	—
Mai	33	11.8	3.	6	4	4	—
Juni . . .	58	34.6	13.	11	9	6	—
Juli	14	10.7	2.	7	6	2	—
August . .	29	10.0	16.	9	8	6	—
September	56	15.0	15.	11	9	7	—
Oktober .	58	20.1	7.	11	9	8	—
November	52	12.4	22.	15	13	10	—
Dezember	99	25.3	9.	19	17	16	1
Jahr . . .				[1]	[1]	[1]	

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Wesel [Feldmark] (Kr. Rees) 27 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	52	23.5	28.	8	8	8	3
Februar .	22	5.7	25.	13	11	7	8
März . . .	42	14.8	12.	13	13	8	5
April . . .	63	13.2	4.	13	13	9	—
Mai	37	22.4	30.	5	5	5	—
Juni . . .	28	7.0	27.	8	8	7	—
Juli	12	5.0	1.	7	5	4	—
August . .	91	34.8	28.	12	10	9	—
September	94	45.8	15.	8	7	7	—
Oktober .	76	20.3	7.	12	11	9	—
November	60	11.4	14.	13	12	10	—
Dezember	84	21.2	8.	19	17	15	5
Jahr . . .	661	45.8	15./9.	131	120	98 [1]	21 [1]

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Oberhausen (Kr. Mülheim a./Ruhr) 35 m (*Rhein, Emscher*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	15	5.2	30.	7	6	4	—
Juni . . .	45	13.7	1.	12	11	8	—
Juli	41	9.2	26.	19	15	11	—
August . .	58	28.0	27.	10	7	7	—
September	82	19.8	9.	10	9	7	—
Oktober .	85	18.2	4.	11	11	9	—
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Rees (Kr. Rees) 12 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	60	20.6	1.	11	9	8	
Februar .	28	4.9	25.	17	15	9	
März . . .	73	17.9	12.	19	18	14	
April . . .	79	17.1	28.	15	14	13	
Mai	29	24.3	31.	4	3	2	
Juni . . .	42	13.3	2.	7	7	5	
Juli	22	6.0	21.	9	8	6	
August . .	63	25.0	12.	8	8	6	
September	124	52.6	10.	10	9	8	
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Krefeld I (Stadtkr. Krefeld) 39 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	18	6.5	28.	12	8	5	5
Februar .	22	4.0	25.	15	13	7	11
März . . .	50	17.7	12.	19	14	10	6
April . . .	60	13.5	1.	16	16	13	1
Mai	10	3.4	3.	5	4	4	—
Juni . . .	47	9.4	2.	10	8	7	—
Juli	20	4.5	1.	11	10	6	—
August . .	43	18.3	28.	9	8	8	—
September	107	32.7	15.	11	11	11	—
Oktober .	72	16.6	7.	15	13	11	—
November	36	9.6	14.	14	12	8	—
Dezember	57	11.6	9.	20	16	12	9
Jahr . . .	542	32.7	15./9.	157	133	102	32

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Hamborn (Kr. Ruhrort) 31 m (*Rhein, Emscher*) 1 m							
Januar . .	44	18.0	28.	10	9	8	4
Februar .	30	4.5	5.	17	13	10	13
März . . .	71	29.6	12.	16	15	14	6
April . . .	83	19.5	17.	15	15	12	1
Mai	11	3.2	31.	8	7	6	—
Juni . . .	43	18.5	3.	11	9	8	—
Juli	21	9.3	27.	11	8	4	—
August . .	85	36.8	28.	11	8	6	—
September	131	31.1	16.	9	9	9	—
Oktober .	97	24.0	7.	13	12	10	—
November	84	24.9	14.	15	14	11	—
Dezember	78	17.4	9.	15	15	13	3
Jahr . . .	778	36.8	28./8.	151	134	111	27

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Ringenberg (Kr. Rees) 20 m (*Zuider See, Ijssel*) 1 m							
Januar . .	46	14.4	28.				
Februar .	31	9.1	25.				
März . . .	63	21.9	12.				
April . . .	81	16.1	4.				
Mai	33	26.3	1.				
Juni . . .	25	8.0	13.				
Juli	22	12.1	2.				
August . .	80	27.8	12.				
September	110	43.1	15.				
Oktober .	90	26.5	7.				
November	70	14.2	20.				
Dezember	90	21.2	8.				
Jahr . . .	741	43.1	15./9.				

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Krefeld II (Stadtkr. Krefeld) 40 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	20	9.3	28.	11	7	4	5
Februar .	18	3.0	18.	14	11	6	12
März . . .	54	22.8	12.	17	14	9	6
April . . .	84	22.6	29.	15	15	12	2
Mai	6	2.9	31.	4	4	2	—
Juni . . .	60	13.5	2.	7	7	7	—
Juli	17	3.9	1. 3.	9	8	7	—
August . .	42	20.1	28.	9	8	6	—
September	88	28.7	15.	12	11	9	—
Oktober .	68	17.8	17.	14	12	11	—
November	34	8.1	14.	14	11	7	—
Dezember	60	13.0	9.	18	18	13	9
Jahr . . .	551	28.7	15./9.	144	126	93	34

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Hiesfeld [Oberförsterei] (Kr. Ruhrort) 40 m (*Rhein, Roter Bach*) 1 m							
Januar . .	47	15.2	28.	10	9	9	3
Februar .	31	6.7	25.	17	15	10	11
März . . .	65	25.8	12.	14	12	12	5
April . . .	62	14.1	17.	15	15	14	1
Mai	13	5.7	3.	5	5	3	—
Juni . . .	48	13.6	2.	8	8	8	—
Juli	32	8.0	27.	10	9	7	—
August . .	71	26.9	28.	7	7	6	—
September	99	39.7	15.	10	10	9	—
Oktober .	83	19.4	7.	14	14	11	—
November	76	19.8	19.	14	14	13	—
Dezember	68	16.8	9.	20	19	13	6
Jahr . . .	695	39.7	15./9.	144	137	115	26

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Rheinland (Reg. Bez. Düsseldorf) 1901.

Essen (Stadtkr. Essen)

105 m (*Rhein, Emscher*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	62	20.9	28.	10	10	10	5
Februar .	39	6.1	26.	12	12	11	9
März . . .	108	30.5	12.	15	15	15	6
April . . .	103	24.7	17.	14	13	13	1
Mai	12	3.8	31.	7	7	5	—
Juni . . .	53	13.5	1.	7	7	6	—
Juli	13	4.8	28.	7	7	5	—
August . .	63	14.8	28.	9	9	8	—
September	133	31.4	15.	12	12	12	—
Oktober .	85	18.5	5.	10	10	10	—
November	88	31.2	14.	10	10	10	1
Dezember	92	20.2	9.	17	16	14	6
Jahr . . .	851	31.4	15./9.	130[1]	128[1]	119	28

[1]) Zu klein.

Büderich (Kr. Mörs)

22 m (*Rhein*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	49	15.3	28.	12	10	7	4
Februar .	29	4.2	17.	15	13	13	8
März . . .	63	25.6	12.	16	13	12	4
April . . .	74	10.6	1.	16	14	14	—
Mai	32	17.7	31.	5	5	3	—
Juni . . .	31	9.6	2.	10	9	6	—
Juli	17	4.2	28.	9	8	6	—
August . .	84	30.7	12.	12	10	10	—
September	111	36.3	15.	11	11	10	—
Oktober .	82	27.7	7.	15	15	10	—
November	67	14.3	14.	12	9	8	—
Dezember	85	21.4	9.	17	16	14	4
Jahr . . .	724	36.3	15./9.	150	133	113	20[1]

[1]) Etwas klein.

Sonsbeck (Kr. Mörs)

22 m (*Rhein, Maas, Niers*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	52	17.4	28.	11	10	9	4
Februar .	34	9.3	17.	13	11	11	9
März . . .	61	20.4	12.	16	16	13	5
April . . .	70	18.5	4.	11	11	11	—
Mai	10	7.3	3.	3	3	2	—
Juni . . .	28	6.2	13.	10	8	8	—
Juli	16	5.1	27.	9	6	5	—
August . .	52	27.2	28.	6	6	6	—
September	119	39.1	15.	10	10	9	—
Oktober .	85	22.8	7.	15	14	11	—
November	64	17.7	14.	12	12	8	—
Dezember	71	15.6	9.	14	14	14	6
Jahr . . .	662	39.1	15./9.	130[1]	121[1]	107	24[1]

[1]) Zu klein.

Hügel (Landkr. Essen)

101 m (*Rhein, Ruhr*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	60	21.8	28.	12	11	10	6
Februar .	46	7.8	25.	18	18	12	14
März . . .	90	28.5	12.	19	17	16	6
April . . .	98	22.0	1.	16	16	15	1
Mai	9	5.0	31.	7	5	3	—
Juni . . .	51	12.8	13.	13	9	9	—
Juli	12	4.5	2.	9	8	2	—
August . .	74	22.7	28.	11	10	7	—
September	128	41.4	15.	13	12	11	—
Oktober .	131	25.0	7.	16	15	11	—
November	109	32.1	14.	18	16	12	3
Dezember	94	22.6	9.	21	18	14	8
Jahr . . .	902	41.4	15./9.	173	155	122	38

Rheinberg (Kr. Mörs)

25 m (*Rhein*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	52	21.2	28.	11	10	9	6
Februar .	26	4.6	17.	16	14	12	11
März . . .	63	25.5	12.	18	17	12	6
April . . .	78	14.0	1.	13	13	13	1
Mai	29	16.8	31.	4	4	2	—
Juni . . .	36	11.4	2.	10	10	8	—
Juli	16	3.6	28.	11	10	5	—
August . .	64	24.1	28.	9	8	8	—
September	110	39.1	15.	11	10	10	—
Oktober .	80	21.1	10.	15	15	11	—
November	64	15.5	14.	15	14	10	—
Dezember	72	15.9	9.	21	19	13	10
Jahr . . .	690	39.1	15./9.	154	144	113	34

Kevelaer (Kr. Geldern)

23 m (*Rhein, Maas, Niers*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	61	28.6	28.	13	12	9	5
Februar .	25	6.8	11.	19	13	5	12
März . . .	73	20.3	12.	21	20	15	7
April . . .	78	15.1	28.	17	15	12	—
Mai	17	9.4	3.	5	5	2	—
Juni . . .	34	9.4	2.	8	8	7	—
Juli	14	3.2	28.	9	9	6	—
August . .	53	26.4	28.	9	8	7	—
September	114	30.7	15.	12	12	11	—
Oktober .	78	23.8	7.	15	15	11	—
November	66	15.8	20.	14	13	9	—
Dezember	89	16.1	9.	19	19	19	6
Jahr . . .	702	30.7	15./9.	161	149	113	30

Kettwig (Landkr. Essen)

49 m (*Rhein, Ruhr*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	58	21.3	28.	11	11	10	3
Februar .	37	8.4	25.	13	13	13	8
März . . .	75	23.2	12.	13	13	12	3
April . . .	88	19.2	1.	16	16	16	2
Mai	9	4.2	31.	7	7	2	—
Juni . . .	49	18.6	13.	10	8	7	—
Juli	22	4.7	30.	10	9	8	—
August . .	99	22.4	28.	11	10	7	—
September	120	36.2	15.	12	12	12	—
Oktober .	126	18.7	7.	15	14	12	—
November	99	31.1	14.	14	14	12	—
Dezember	85	19.4	8.	19	18	15	4
Jahr . . .	867	36.2	15./9.	151[1]	145	126	20[1]

[1]) Etwas klein.

Rheurdt (Kr. Mörs)

30 m (*Rhein, Maas, Niers*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	48	18.9	28.				
Februar .	30	7.2	20.				
März . . .	72	25.0	12.				
April . . .	53	8.4	16.				
Mai	34	19.0	31.				
Juni . . .	59	17.6	2.				
Juli	16	4.2	1. 16.				
August . .	31	11.2	11.				
September	129	38.4	15.				
Oktober .	56	19.0	8.				
November	64	12.6	20.				
Dezember	56	18.6	9.				
Jahr . . .	648	38.4	15./9.				

Wachtendonk (Kr. Geldern)

30 m (*Rhein, Maas, Niers*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	44	17.0	28.				
Februar .	33	6.0	18.				
März . . .	69	22.8	12.				
April . . .	89	16.5	5.				
Mai	22	17.0	31.				
Juni . . .	58	12.8	2.				
Juli	28	11.0	1.				
August . .	64	29.0	28.				
September	98	45.0	15.				
Oktober .	68	24.0	7.				
November	48	11.1	14.				
Dezember	96	24.3	10.				
Jahr . . .	717	45.0	15./9.				

Umstand (Landkr. Essen)

144[1]) m (*Rhein, Ruhr*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	53	32.2	28.	11	11	6	8
Februar .	47	9.2	17.	18	18	9	13
März . . .	53	14.3	6.	16	15	10	5
April . . .	97	15.8	1.	17	16	11	2
Mai	10	9.1	31.	2	1	1	—
Juni . . .	48	10.1	13.	8	8	8	—
Juli	25	9.4	27.	7	6	4	—
August . .	87	23.4	29.	11	11	9	—
September	126	42.0	15.	12	12	11	—
Oktober .	103	33.4	6.	14	11	11	—
November	110	33.4	14.	13	11	10	1
Dezember	97	23.0	8.	20	17	17	9
Jahr . . .	856	42.0	15./9.	149[2])	137	107	38

Scherpenberg (Kr. Mörs)

30 m (*Rhein*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	63	20.9	28.	16	11	10	7
Februar .	36	5.2	24.	18	17	15	13
März . . .	95	51.9	12.	18	16	12	5
April . . .	97	17.5	17.	16	16	14	1
Mai	13	4.2	30.	7	6	4	—
Juni . . .	49	13.8	2.	10	10	10	—
Juli	18	4.3	23.	13	11	8	—
August . .	74	26.8	28.	9	9	6	—
September	105	35.3	15.	10	9	8	—
Oktober .	66	12.7	7.	14	13	11	—
November	68	22.2	14.	18	14	12	3
Dezember	92	17.0	9.	25	20	14	9
Jahr . . .	776	51.9	12./3.	174	152	124	38

Walbeck (Kr. Geldern)

35 m (*Rhein, Maas*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	48	21.6	28.	14	12	8	7
Februar .	25	5.0	11.	16	14	7	11
März . . .	66	21.7	12.	20	19	11	6
April . . .	85	15.5	28.	16	15	13	1
Mai	18	8.7	3.	5	5	2	—
Juni . . .	32	6.8	2.	11	10	8	—
Juli	31	11.8	3.	11	9	8	—
August . .	48	24.2	28.	8	7	5	—
September	166	45.5	10.	12	11	11	—
Oktober .	73	26.2	7.	16	15	12	—
November	51	11.8	20.	22	17	10	1
Dezember	88	22.0	9.	20	16	15	7
Jahr . . .	731	45.5	10./9.	171	150	110	33

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Seit Sept. 140 m. [2]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Wemb (Kr. Geldern) 28 m (*Rhein, Maas, Niers*) 1 m							
Januar . .	46	15.3	28.	10	9	8	4
Februar .	22	5.3	12.	11	11	7	7
März . . .							
April . . .	61	16.3	28.	14	14	11	—
Mai. . . .	11	7.2	31.	6	6	2	—
Juni . . .	27	12.3	2.	8	6	5	—
Juli	18	7.1	28.	9	8	3	—
August . .	54	27.3	28.	7	7	7	—
September							
Oktober .							
November	43	8.1	13.	11	11	10	—
Dezember	78	13.1	8.	14	14	12	3
Jahr . . .				[1]	[1]	[1]	[1]
Gerresheim (Landkr. Düsseldorf) 67 m (*Rhein, Düssel*) 1 m							
	33	8.0	28.	13	13	9	5
	28	5.2	25.	18	18	11	14
	79	23.2	12.	20	17	14	6
	90	15.5	17.	16	16	16	1
	32	12.6	30.	9	8	6	—
	68	18.0	1.	10	10	9	—
	54	13.9	31.	14	9	8	—
	99	22.8	11.	10	10	9	—
	135	31.3	14.	11	11	10	—
	86	14.9	5.	13	13	12	—
	75	21.8	14.	15	15	13	2
	71	12.5	9.	21	15	14	9
	850	31.3	14./9.	170	155	131	37
Hahnerberg (Stadtkr. Elberfeld) 336 m (*Rhein, Wupper*) 1 m							
	155	28.9	7.	14	14	12	—
	189	39.5	14.	19	18	15	5
	154	43.7	8.	22	21	14	12

[1]) Zu klein.

Kaldenkirchen (Kr. Kempen i. Rheinland) 49 m (*Rhein, Maas*) 1 m							
Januar . .	32	7.7	29.	12	11	9	6
Februar .	26	4.3	17.	19	17	9	14
März . . .	57	21.4	12.	17	14	10	5
April . . .	82	12.8	17.	17	14	13	1
Mai	13	8.0	31.	5	5	3	—
Juni . . .	45	11.0	2.	9	9	7	—
Juli	28	10.2	3.	12	10	7	—
August . .	73	29.0	28.	11	11	7	—
September	137	37.3	15.	12	11	11	—
Oktober .	69	20.8	7.	16	13	11	—
November	48	11.2	20.	14	13	10	—
Dezember	84	15.3	9.	23	15	12	7
Jahr . . .	694	37.3	15./9.	167	143	109	33
Hilden (Landkr. Düsseldorf) 47 m (*Rhein, Itterbach*) 1.2 m							
	31	9.0	28.	13	13	9	4
	34	7.0	5.	15	15	10	11
	74	24.5	12.	17	14	10	6
	83	15.0	17.	17	16	14	1
	54	40.4	31.	10	7	7	—
	65	29.0	1.	12	11	7	—
	51	14.1	2.	11	11	9	—
	116	33.8	12.	9	8	7	—
	108	28.8	15.	12	11	11	—
	107	24.9	5.	18	13	11	—
	82	25.5	14.	14	14	12	2
	69	10.2	31.	21	14	13	6
	874	40.4	31./5.	169	147	120	30
Barmen (Stadtkr. Barmen) 173 m (*Rhein, Wupper*) 1.4 m							
	85	21.4	28.	12	11	11	6
	67	11.2	25.	20	17	16	19
	118	24.3	12.	19	19	17	7
	152	28.2	1.	16	16	15	3
	30	17.5	31.	8	7	5	—
	85	21.9	1.	12	12	10	—
	30	8.2	27.	9	8	7	—
	105	33.2	28.	14	12	8	—
	115	31.1	15.	13	12	11	—
	144	24.8	7.	13	12	11	—
	152	35.4	14.	18	16	13	1
	127	29.4	8.	23	21	16	11
	1210	35.4	14./11.	177	163	140	47
Süchteln (Kr. Kempen i. Rheinland) 40 m (*Rhein, Maas, Niers*) 1 m							
Januar . .	38	12.0	28.	11	10	8	3
Februar. .	35	6.0	9.	18	16	13	16
März . . .	58	20.0	12.	19	14	9	5
April . . .	72	13.5	17.	15	15	13	1
Mai	18	8.6	31.	7	5	4	—
Juni . . .	60	19.0	19.	12	11	11	—
Juli	28	6.0	26.	9	8	6	—
August . .	55	24.7	28.	11	9	8	—
September	152	47.3	15.	12	12	11	—
Oktober .	72	20.3	7.	13	13	13	—
November	41	10.0	14. 20.	11	11	10	—
Dezember	71	16.0	9.	17	16	12	5
Jahr . . .	700	47.3	15./9.	155	140	118	30
Ratingen (Landkr. Düsseldorf) 56 m (*Rhein, Anger*) 1 m							
	26	9.2	28.	12	12	6	4
	38	5.9	11.	15	14	10	13
	86	49.2	12.	12	11	9	5
	75	15.3	17.	14	13	10	1
	14	5.7	31.	8	6	4	—
	47	13.5	13.	9	7	6	—
	30	6.8	28.	9	8	7	—
	64	11.3	8.	10	10	8	—
	112	27.2	16.	12	12	11	—
	80	19.5	5.	14	13	12	—
	81	23.5	14.	12	12	11	—
	59	9.1	9.	16	16	14	4
	712	49.2	12./3.	143 [1])	134 [1])	108 [1])	27 [1])
Lichtenplatz (Stadtkr. Barmen) 343 m (*Rhein, Wupper*) 1 m							
	158	26.1	7.	16	14	13	—
	159	41.0	14.	21	17	14	1
	122	35.5	8.	20	19	13	9

[1]) Etwas klein.

Düsselthal (Stadtkr. Düsseldorf) 38 m (*Rhein, Düssel*) 1 m							
Januar . .	34	9.4	28.	12	9	8	4
Februar .	28	5.0	5.	18	16	9	15
März . . .	70	26.5	12.	17	16	11	5
April . . .	74	15.1	17.	15	15	14	1
Mai	19	9.6	31.	8	8	5	—
Juni . . .	45	10.9	13.	9	9	8	—
Juli	70	33.4	31.	12	11	9	—
August . .	96	25.2	2.	9	8	8	—
September	112	32.3	15.	12	12	11	—
Oktober .	83	17.1	5.	16	15	12	—
November	74	20.6	14.	15	15	9	—
Dezember	67	10.4	9.	19	16	14	8
Jahr . . .	772	33.4	31./7.	162	150	118	33
Elberfeld (Stadtkr. Elberfeld) 160 m (*Rhein, Wupper*) 1 m							
	77	19.2	28.	13	11	11	6
	77	24.0	25.	21	19	14	19
	117	25.5	6.	19	18	15	7
	136	26.4	1.	18	16	16	1
	29	14.7	31.	7	7	5	—
	100	23.8	1.	13	12	10	—
	43	11.9	3.	12	9	7	—
	108	29.7	28.	12	10	9	—
	121	29.5	15.	13	13	11	—
	139	24.0	7.	15	13	11	—
	159	39.5	14.	19	17	13	1
	111	30.9	8.	17	16	15	5
	1217	39.5	14./11.	179	161	137	39
Kronenberg (Kr. Mettmann) 295 m (*Rhein, Wupper*) 1 m							
	120						
	83	11.8	17.	14	13	12	1
	28	11.2	31.	5	5	5	—
	63	21.2	1.	10	10	9	—
	30	5.6	2.	8	8	7	—
	109	27.3	28.	9	9	9	—
	122	36.4	15.	13	13	11	—
	137	27.5	9.	13	13	12	—
	155	38.4	14.	11	11	11	2
	111						

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Langenberg (Kr. Mettmann)	115 m	(*Rhein, Ruhr*)					1 m
Januar . .	97	32.4	27.	12	12	10	6
Februar .	56	9.5	24.	19	19	10	15
März . . .	112	24.4	12.	17	16	16	7
April . . .	108	21.1	4.	16	16	13	1
Mai	19	6.8	31.	6	5	4	—
Juni . . .	60	17.9	2.	11	11	9	—
Juli	22	6.6	28.	9	7	3	—
August . .	77	19.4	28.	11	11	7	—
September	166	45.8	15.	16	13	10	—
Oktober .	182	33.6	9.	13	13	12	—
November	157	36.8	14.	14	13	11	2
Dezember	115	35.6	8.	20	18	15	8
Jahr . . .	1171	45.8	15./9.	164	154	120	39
Vohwinkel (Kr. Mettmann)	175 m	(*Rhein, Wupper*)					1 m
Januar . .	58	17.8	28.	9	9	8	4
Februar .	49	13.7	25.	13	12	9	9
März . . .	112	18.9	12.	17	17	17	7
April . . .	85	13.5	4.	14	14	13	—
Mai	27	18.8	31.	4	4	4	—
Juni . . .	79	26.5	1.	10	9	9	—
Juli	58	16.3	22.	9	9	9	—
August . .	119	36.4	2.	8	8	8	—
September	107	25.1	15.	10	10	10	—
Oktober .	118	28.4	7.	11	11	11	—
November	146	32.5	14.	13	13	13	2
Dezember	122	30.0	8.	20	18	17	4
Jahr . . .	1080	36.4	2./8.	138[1]	134[1]	128[1]	26[1]
Dhünn [Neuenhof] (Kr. Lennep)	265 m	(*Rhein, Wupper, Dhünn*)					1 m
Januar . .	87	24.0	28.	12	12	12	6
Februar .	64	19.0	25.	14	12	9	13
März . . .	80	19.0	6.	15	13	13	6
April . . .	122	17.0	5.	16	15	14	1
Mai	36	19.7	31.	6	6	5	—
Juni . . .	66	19.5	1.	10	10	8	—
Juli	37	21.7	2.	6	5	5	—
August . .	95	17.0	27.	11	10	10	—
September	133	33.4	16.	12	10	9	—
Oktober .	158	28.9	9.	15	14	11	—
November	193	45.0	20.	14	14	12	4
Dezember	159	54.4	8.	21	20	14	12
Jahr . . .	1230	54.4	8./12.	152	141	122	42

[1]) Zu klein.

Mettmann (Kr. Mettmann)	132 m	(*Rhein, Düssel*)					1 m
Januar . .	46	10.8	28.	12	11	11	6
Februar .	47	8.8	25.	19	17	14	15
März . . .	93	23.7	12.	18	17	15	5
April . . .	97	17.1	1.	16	16	15	3
Mai	30	11.5	31.	8	7	6	
Juni . . .	59	12.0	2. 13.	9	9	9	—
Juli	30	10.4	2.	9	8	7	—
August . .	94	19.0	2.	8	8	8	—
September	120	31.3	15.	12	12	12	—
Oktober .	110	17.0	7.	15	15	11	—
November	117	33.1	14.	11	11	9	1
Dezember	99	21.8	8.	22	20	13	8
Jahr . . .	942	33.1	14./11.	159	151	130	38
Wülfrath (Kr. Mettmann)	175 m	(*Rhein, Anger*)					1 m
Januar . .	42	13.2	28.	10	9	7	3
Februar .	39	10.0	25.	17	16	10	14
März . . .	98	20.4	6.	17	16	14	5
April . . .	103	20.3	4.	16	16	15	1
Mai	28	14.4	31.	7	7	5	—
Juni . . .	65	13.7	13.	10	10	10	—
Juli	52	16.3	2.	12	11	9	—
August . .	86	21.0	28.	10	9	8	—
September	124	28.0	15.	12	12	12	—
Oktober .	108	18.7	7.	14	12	10	—
November	113	29.5	14.	14	11	11	1
Dezember	99	29.0	8.	18	16	15	8
Jahr . . .	957	29.5	14./11.	157	145	126	32
Hahnenberg (Kr. Lennep)	390 m	(*Rhein, Wupper*)					1.2 m
Januar . .	109	34.6	28.	11	11	10	4
Februar .	72	8.9	4.	17	17	15	15
März . . .	85	16.9	12.	20	20	16	7
April . . .	153	38.9	4.	14	14	13	1
Mai	10	3.2	8. 9.	5	5	5	—
Juni . . .	52	12.3	13.	8	8	8	—
Juli	25	10.0	2.	8	8	8	—
August . .	96	21.3	16.	13	11	10	—
September	132	28.8	15.	14	13	13	—
Oktober .	159	31.5	7.	14	14	13	—
November	163	36.5	20.	12	12	12	2
Dezember	144	40.8	8.	13	13	12	5
Jahr . . .	1200	40.8	8./12.	149[1]	146	135	34[1]

[1]) Zu klein.

Neviges (Kr. Mettmann).	170 m	(*Rhein, Ruhr*)					1 m
Januar . .	71	20.2	28.	14	11	11	7
Februar .	61	12.7	25.	20	18	14	16
März . . .	102	23.5	12.	19	18	16	7
April . . .	121	24.9	1.	16	16	16	2
Mai	24	9.0	31.	7	6	4	—
Juni . . .	61	12.6	2.	11	11	10	—
Juli	32	9.8	2.	11	11	7	—
August . .	84	29.5	28.	11	11	9	—
September	130	37.9	15.	14	13	13	—
Oktober .	139	24.8	9.	18	15	11	—
November	127	30.0	14.	19	18	12	6
Dezember	110	31.0	8.	20	18	15	9
Jahr . . .	1062	37.9	15./9.	180	166	138	47
Remscheid (Stadtkr. Remscheid)	310 m	(*Rhein, Wupper*)					1 m
Januar . .	80	15.0	27.	13	13	12	6
Februar .	75	15.5	25.	20	18	14	19
März . . .	112	30.0	12.	18	17	16	7
April . . .	133	23.7	4.	19	16	16	4
Mai	26	8.5	3.	10	9	4	—
Juni . . .	71	21.0	1.	11	10	9	—
Juli	28	8.7	2.	8	8	6	—
August . .	80	24.5	28.	10	10	8	—
September	133	34.7	15.	13	13	12	—
Oktober .	167	27.3	9.	14	14	12	—
November	176	33.5	20.	16	15	14	5
Dezember	155	53.1	8.	21	21	14	9
Jahr . . .	1236	53.1	8./12.	173	164	137	50
Hartkopsbever (Kr. Lennep)	270 m	(*Rhein, Wupper*)					1 m
Januar . .	92	23.5	28.	12	12	12	5
Februar .	68	8.4	17.	17	16	13	15
März . . .	101	21.1	6.	17	17	16	5
April . . .	136	24.1	4.	17	16	16	2
Mai	31	19.0	31.	8	7	6	—
Juni . . .	74	20.6	2.	10	9	9	—
Juli	40	15.5	2.	9	7	5	—
August . .	84	19.5	16.	11	10	7	—
September	105	25.2	15.	12	11	11	—
Oktober .	150	28.8	7.	17	15	10	—
November	173	39.2	14.	17	15	15	3
Dezember	159	40.5	9.	22	20	16	10
Jahr . . .	1213	40.5	9./12.	169	155	136	40

Velbert (Kr. Mettmann)	246 m	(*Rhein, Ruhr*)					1 m
Januar . .	69	22.6	28.	12	10	10	7
Februar .	57	11.0	25.	19	17	15	16
März . . .	121	26.4	6.	19	19	15	7
April . . .	91	27.0	1.	13	13	12	—
Mai	29	11.6	31.	4	4	4	—
Juni . . .	49	12.3	13.	10	9	8	—
Juli	26	11.4	2.	12	9	8	—
August . .	59	16.3	31.	10	8	8	—
September	153	41.0	15.	14	13	13	—
Oktober .	157	25.6	9.	13	12	11	—
November	82	25.3	20.	12	11	7	1
Dezember	123	35.9	8.	18	17	15	5
Jahr . . .	1016	41.0	15./9.	156[1])	142[1])	126	36
Beyenburg (Kr. Lennep)	215 m	(*Rhein, Wupper*)					1.2 m
Januar . .	104	23.7	28.	12	12	11	6
Februar .	72	10.8	25.	21	19	16	19
März . . .	105	22.2	6.	19	18	15	8
April . . .	157	29.0	4.	17	17	16	1
Mai	25	8.0	7.	7	7	5	—
Juni . . .	68	15.6	1.	11	9	9	1
Juli	16	8.0	2.	9	8	5	—
August . .	99	19.6	28.	13	10	8	—
September	120	32.1	15.	13	13	12	—
Oktober .	141	26.9	7.	19	15	12	—
November	170	35.0	20.	18	16	14	4
Dezember	158	41.6	9.	20	19	15	10
Jahr . . .	1235	41.6	9./12.	179	163	138	49
Hückeswagen (Kr. Lennep)	264 m	(*Rhein, Wupper*)					1 m
Januar . .	115	29.1	28.	12	12	12	5
Februar .	68	10.6	25.	17	15	14	16
März . . .	99	24.7	6.	17	17	14	7
April . . .	150	26.1	4.	16	15	15	2
Mai	33	20.8	31.	7	7	5	—
Juni . . .	63	18.4	2.	10	10	10	—
Juli	31	13.8	2.	6	6	5	—
August . .	92	18.0	27.	10	9	7	—
September	103	24.5	15.	13	13	11	—
Oktober .	144	29.9	9.	12	11	9	—
November	214	41.2	20.	14	14	14	4
Dezember	174	56.7	9.	19	19	18	9
Jahr . . .	1286	56.7	9./12.	153[1])	148	134	43

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Lennep (Kr. Lennep)	340 m	(*Rhein, Wupper*)					1 m
Januar . .	103	24.3	28.	12	12	12	4
Februar .	79	11.4	25.	21	21	18	20
März . . .	117	26.1	6.	20	17	15	7
April . . .	161	29.9	4.	18	17	16	3
Mai	24	7.0	7.	8	7	5	—
Juni . . .	70	14.8	4.	13	10	9	—
Juli	23	9.3	2.	8	6	6	—
August . .	102	22.1	16.	14	10	9	—
September	124	31.5	15.	13	13	13	—
Oktober .	172	32.7	9.	16	14	13	—
November	207	39.2	14.	20	16	14	3
Dezember	170	46.7	9.	21	20	17	11
Jahr . . .	1352	46.7	9./12.	184	163	147	48
Radevormwald (Kr. Lennep)	375 m	(*Rhein, Wupper*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .	93	20.2	6.				
April . . .	144	32.8	4.				
Mai							
Juni . . .	90						
Juli	22	12.7	2.				
August . .	88	24.6	16.				
September	115	28.5	15.				
Oktober .	143	28.1	7.				
November	163						
Dezember	140						
Jahr . . .							
Ronsdorf (Kr. Lennep)	296 m	(*Rhein, Wupper*)					1 m
Januar . .	60	15.2	28.	12	12	10	7
Februar .	62	10.3	25.	21	21	18	19
März . . .	105	22.8	6.	20	19	15	9
April . . .	132	26.5	1.	17	16	15	3
Mai	25	8.5	7.	7	7	5	—
Juni . . .	91	19.0	4.	12	11	9	—
Juli	24	5.8	2.	9	8	7	—
August . .	88	17.7	28.	13	11	7	—
September	122	33.5	15.	13	13	12	—
Oktober .	150	26.3	9.	15	15	13	—
November	152	34.5	14.	19	17	14	6
Dezember	133	30.4	9.	21	20	15	8
Jahr . . .	1144	34.5	14./11.	179	170	140	52
Wermelskirchen (Kr. Lennep)	310 m	(*Rhein, Wupper, Dhünn*)					1 m
Januar . .	79	15.4	28.	12	12	11	8
Februar .	101	20.9	25.	17	17	13	17
März . . .	122	26.4	6.	16	16	16	6
April . . .	130	20.1	1.	17	17	16	3
Mai	24	9.6	31.	8	7	6	—
Juni . . .	55	17.1	2.	11	10	7	—
Juli	43	14.9	3.	10	9	6	—
August . .	104	20.1	28.	11	11	10	—
September	129	27.7	15.	13	12	10	—
Oktober .	141	24.6	7.	15	12	11	—
November	189	38.7	14.	16	15	13	3
Dezember	163	45.5	8.	16	16	14	8
Jahr . . .	1280	45.5	8./12.	162	154	133	45

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Solingen (Stadtkr. Solingen)	219 m	(*Rhein, Wupper*)					1 m
Januar . .	57	12.6	28.	12	12	11	8
Februar .	63	9.2	25.	22	17	15	21
März . . .	88	22.0	12.	19	17	14	8
April . . .	92	15.4	1.	15	15	15	3
Mai	26	11.6	31.	6	6	6	—
Juni . . .	55	17.5	1.	9	9	7	—
Juli	56	25.4	31.	10	10	10	—
August . .	94	23.3	12.	9	8	8	—
September	124	30.6	16.	12	12	11	—
Oktober .	133	21.4	9.	14	13	11	—
November	141	38.6	14.	16	15	12	6
Dezember	116	30.2	7.	22	17	12	10
Jahr . . .	1045	38.6	14./11.	166	151	132	56
Hitdorf (Landkr. Solingen)	44 m	(*Rhein*)					1 m
Januar . .	36	13.0	28.	12	11	9	4
Februar .	34	5.2	25.	17	16	10	13
März . . .	55	15.0	11.	13	11	11	3
April . . .	57	12.7	28.	13	13	10	1
Mai	26	18.8	31.	7	7	4	—
Juni . . .	41	18.1	1.	8	7	4	—
Juli	50	14.6	3.	10	10	7	—
August . .	84	16.0	28.	10	10	9	—
September	99	29.5	16.	12	12	10	—
Oktober .	86	23.2	5.	13	13	11	—
November	60	20.6	14.	12	12	10	—
Dezember	58	9.7	9.	15	15	13	6
Jahr . . .	686	29.5	16./9.	142	137	108	27
Höhscheid (Landkr. Solingen)	178 m	(*Rhein, Wupper*)					1 m
Januar . .	30	9.5	28.	12	12	10	3
Februar .	50	11.9	25.	17	14	12	13
März . . .	75	21.9	12.	18	15	13	5
April . . .	82	12.3	17.	13	13	13	2
Mai	20	10.3	31.	7	6	4	—
Juni . . .	57	19.9	1.	12	10	7	—
Juli	35	9.5	3.	10	9	7	—
August . .	89	19.5	7.	10	9	9	—
September	117	33.2	15.	12	11	10	—
Oktober .	112	24.3	5.	15	12	11	—
November	104	30.0	14.	13	12	10	3
Dezember	91	18.7	8.	20	16	13	10
Jahr . . .	862	33.2	15./9.	159	139	119	36
Leichlingen (Landkr. Solingen)	61 m	(*Rhein, Wupper*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .	59	20.5	12.	17	17	11	4
April . . .	63	9.6	12.	14	14	12	1
Mai	29	14.8	31.	9	9	6	—
Juni . . .	47	14.3	1.	12	12	8	—
Juli	68	25.0	3.	10	10	10	—
August . .	72	17.1	12.	10	8	7	—
September	115	36.4	16.	13	12	10	—
Oktober .	109	27.3	5.	15	14	11	—
November	76	27.4	14.	11	11	11	—
Dezember	74	11.0	8.	14	14	11	5

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Opladen (Landkr. Solingen)	50 m	(*Rhein, Wupper*)					1 m
Januar . .	35	13.2	28.	14	12	9	5
Februar .	43	7.7	5.	21	17	14	18
März . . .	70	21.7	12.	19	15	13	5
April . . .	58	11.7	28.	17	14	11	1
Mai	24	9.6	31.	9	6	6	—
Juni . . .	40	14.2	2.	12	11	7	—
Juli	60	37.0	3.	11	9	7	—
August . .	83	21.6	12.	9	9	9	—
September	112	36.8	16.	17	13	12	—
Oktober .	105	24.0	5.	18	14	11	—
November	71	26.8	14.	17	16	10	2
Dezember	71	9.4	31.	21	17	12	7
Jahr . . .	772	37.0	3./7.	185	153	121	38
Unten zum Holz (Landkr. Solingen)	233 m	(*Rhein, Wupper*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .	134	26.3	9.	14	14	12	—
November	156	38.9	14.	17	15	14	3
Dezember	119	36.2	8.	21	18	12	9
Jahr . . .							
Neuss (Kr. Neuss)	40 m	(*Rhein*)					1 m
Januar . .	30	9.6	28.	11	10	7	
Februar .	45	7.2	5.	18	17	14	
März . . .	82	18.2	12.	20	19	15	
April . . .	63	15.9	17.	14	13	11	
Mai	21	7.9	31.	8	7	7	
Juni . . .	39	8.3	2.	10	9	9	
Juli	58	13.0	3.	14	11	9	
August . .	84	25.7	16.	11	9	8	
September	118	35.4	15.	14	12	10	
Oktober .	110	27.8	1.	15	14	13	
November	52	17.1	14.	13	13	12	
Dezember	79	13.8	9.	25	23	17	
Jahr . . .	781	35.4	15./9.	173	157	132	
Zons (Kr. Neuss)	37 m	(*Rhein*)					1 m
Januar . .	37	15.1	28.				5
Februar .	29	6.9	5.				12
März . . .	70	27.7	12.				6
April . . .	67	15.1	28.				1
Mai	28	17.3	31.				—
Juni . . .	53	22.3	1.				—
Juli	41	19.4	3.				—
August . .	81	16.5	12.				—
September	108	34.7	15.				—
Oktober .	95	20.8	5.				—
November	62	21.1	14.				—
Dezember	59	9.0	9.				8
Jahr . . .	730	34.7	15./9.				32

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Grevenbroich (Kr. Grevenbroich) 52 m (*Rhein, Erft*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai	25	14.0	31.				
Juni . . .	31	12.6	13.				
Juli	65	20.4	23.				
August . .	94	27.5	28.				
September	116	41.0	15.				
Oktober .	84	26.2	5.				
November	46	25.0	15.				
Dezember	86	24.0	9.				
Jahr . . .		41.0	15./9.				
Kürten (Kr. Wipperfürth) 200 m (*Rhein, Sieg, Agger*) 1 m							
Januar . .	81	20.6	28.	10	10	10	2
Februar .	67	14.0	25.	13	13	13	10
März . . .	91	17.1	6.	15	15	14	5
April . . .	108	22.5	4.	12	12	12	2
Mai	39	20.0	31.	6	6	6	—
Juni . . .	59	19.5	2.	10	10	9	—
Juli	21	10.8	3.	5	4	4	—
August . .	86	15.3	12.	11	10	10	—
September	118	27.4	15.	10	10	10	—
Oktober .	149	26.3	9.	12	12	12	—
November	190	44.3	14.	14	14	13	3
Dezember	159	43.2	8.	17	17	15	9
Jahr . . .	1168	44.3	14./11.	135 [1]	133 [1]	128	31 [1]
Dattenfeld (Kr. Waldbröl) 112 m (*Rhein, Sieg*) 1 m							
Januar . .	90	43.9	28.	11	11	7	1
Februar .	64	19.2	7.	13	13	10	10
März . . .	65	11.1	12.	17	14	9	6
April . . .	73	19.8	7.	16	16	14	1
Mai	28	10.4	3.	10	7	5	—
Juni . . .	27	9.4	13.	8	7	7	—
Juli	30	7.1	4.	9	8	7	—
August . .	90	15.9	12.	11	10	9	—
September	127	29.8	16.	12	12	11	—
Oktober .	155	48.1	7.	12	12	12	—
November	119	41.4	21.	16	13	10	4
Dezember	135	51.7	9.	20	19	15	9
Jahr . . .	1003	51.7	9./12.	155	142	116	31

[1]) Zu klein.

München Gladbach (Stadtkr. München Gladbach) 52 m (*Rhein, Maas, Niers*) 1 m							
Januar . .	42	15.6	28.	15	10	8	7
Februar .	35	8.5	17.	18	14	11	14
März . . .	70	23.7	12.	20	20	15	6
April . . .	86	13.8	29.	16	15	12	1
Mai	36	18.8	31.	10	8	5	—
Juni . . .	61	17.5	1.	13	11	9	—
Juli	42	10.5	1.	11	11	9	—
August . .	64	19.4	28.	12	10	7	—
September	123	39.0	15.	13	10	10	—
Oktober .	64	16.2	7.	17	14	8	—
November	48	9.2	14.	18	11	9	—
Dezember	72	12.3	12.	24	20	14	4
Jahr. . . .	743	39.0	15./9.	187	154	117	32
Lindlar (Kr. Wipperfürth) 225 m (*Rhein, Sieg, Agger*) 1 m							
Januar . .							
Februar .	75						
März . . .	72						
April . . .	86	10.5	17.				
Mai	34						
Juni . . .	49	15.0	13.				
Juli	26	10.4	4.				
August . .	83	19.8	27.				
September	100	23.5	15.				
Oktober .	140	22.2	7.				
November	150	41.9	14.				
Dezember	140	33.6	9.				
Eckenhagen (Kr. Waldbröl) 310 m (*Rhein, Sieg, Agger*) 1 m							
Januar . .	99	27.0	28.			12	6
Februar .	73	10.4	25.			15	19
März . . .	87	17.4	12.			12	7
April . . .	102	27.4	4.			14	1
Mai	44	14.8	3.			8	—
Juni . . .	54	14.0	26.			7	—
Juli	35	10.0	24.			7	—
August . .	85	26.5	16.			7	—
September	130	33.3	15.			8	—
Oktober .	149	26.3	9.			9	—
November	163	41.0	14.			10	—?
Dezember	158	48.2	9.			17	9
Jahr. . . .	1179	48.2	9./12.			126	42
Georghausen (Kr. Wipperfürth) 130 m (*Rhein, Sieg, Agger*) 1 m							
Januar . .	63	16.5	28.				
Februar .	75	12.3	6.				
März . . .	69	11.5	1.				
April . . .	91	17.4	1.				
Mai	34	22.6	31.				
Juni . . .	54	22.1	13.				
Juli	34	17.8	4.				
August . .	92	16.0	12.				
September	121	35.0	16.				
Oktober .	147	24.4	5.				
November	151	40.2	14.				
Dezember	136	34.5	8.				
Jahr . . .	1067	40.2	14./11.				
Ober Klüppelberg (Kr. Wipperfürth) 300 m (*Rhein, Wupper*) 1 m							
Januar . .	113	28.0	27.	12	12	12	7
Februar .	65	10.5	25.	20	18	17	18
März . . .	100	19.5	6.	18	17	16	8
April . . .	159	35.0	4.	18	17	16	4
Mai	22	6.9	31.	10	9	5	—
Juni . . .	56	20.0	13.	9	9	9	—
Juli	26	8.0	4.	9	8	5	—
August . .	99	22.7	27.	13	12	9	—
September	114	23.6	15.	14	12	11	—
Oktober .	132	28.6	9.	16	15	10	—
November	184	42.6	14.	16	16	15	5
Dezember	181	53.7	9.	21	21	15	10
Jahr . . .	1251	53.7	9./12.	176	166	140	52
Morsbach (Kr. Waldbröl) 210 m (*Rhein, Sieg, Wisser*) 1 m							
Januar . .	85	35.0	28.	12	12	11	5
Februar .	66	9.8	2.	19	19	18	17
März . . .	87	15.0	1. 6.	15	15	14	5
April . . .	106	17.8	5.	15	15	15	1
Mai	36	19.5	31.	10	9	7	—
Juni . . .	41	12.2	13.	12	12	6	—
Juli	56	18.6	23.	10	10	9	—
August . .	110	34.5	16.	9	9	8	—
September	110	27.1	16.	11	11	10	—
Oktober .	141	29.3	7.	13	13	13	—
November	145	29.9	20.	16	16	15	5
Dezember	123	43.0	9.	16	16	11	7
Jahr . . .	1106	43.0	9./12.	158 [1]	157	137	40

[1]) Zu klein.

Kreuzberg (Kr. Wipperfürth) 373 m (*Rhein, Wupper*) 1 m							
Januar . .	145	25.8	28.	15	15	14	8
Februar. .	62	14.7	18.	20	20	15	17
März . . .	108	12.8	12.	22	22	21	6
April . . .	142	18.7	5.	20	20	19	4
Mai	34	7.4	29.	14	13	9	—
Juni . . .	59	15.4	14.	10	10	10	—
Juli	36	9.5	2.	10	10	6	—
August . .	89	21.7	28.	10	10	9	—
September	120	16.7	15.	12	12	12	—
Oktober .	152	44.6	7.	12	12	10	—
November	202	36.7	15.	17	17	17	5
Dezember	172	30.8	9.	25	25	21	14
Jahr . . .	1321	44.6	7./10.	187	186	163	54
Wipperfürth (Kr. Wipperfürth) 275 m (*Rhein, Wupper*) 1 m							
Januar . .	114	25.6	27.	11	11	11	
Februar . .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	54	15.3	13.	10	10	9	—
Juli	34	12.8	2.	6	6	4	—
August . .	81	19.0	16.	10	10	9	—
September	102	21.0	15.	13	13	10	—
Oktober .	152	26.6	9.	12	11	10	—
November	198	39.3	14.	15	14	14	4
Dezember	149	43.7	9.	21	20	17	11
Odenspiel (Kr. Waldbröl) 403 m (*Rhein, Sieg, Agger*) 1 m							
Januar . .	82	27.0	28.				
Februar . .	53	12.2	6.				
März . . .	126	20.0	4.				
April . . .	29	16.1	31.				
Mai	29	13.0	13.				
Juni . . .	45	15.0	24.				
Juli	82	24.3	12.				
August . .	111	29.1	16.				
September	147	26.2	7.				
Oktober .	116	17.5	21.				
November							
Dezember							

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Waldbröl (Kr. Waldbröl) 266 m (*Rhein, Sieg, Bröl*) 1 m							
Januar . .	106	31.8	27.	12	12	12	7
Februar .	72	12.6	15.	17	17	13	16
März . . .	68	15.2	1.	14	12	8	6
April . . .	88	22.4	4.	15	15	13	1
Mai	28	11.5	31.	7	6	6	—
Juni . . .	36	18.3	13.	11	10	8	—
Juli	54	16.4	21.	10	8	7	—
August . .	115	28.5	16.	12	10	9	—
September	115	25.1	18.	8	8	8	—
Oktober .	122						—
November	138	40.5	20.	14	12	11	5
Dezember	137	37.1	9.	16	16	14	9
Jahr . . .	1079			[1]	[1]		44

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Hülsenbusch (Kr. Gummersbach) 308 m (*Rhein, Sieg, Agger*) 1 m							
Januar . .	83	21.8	28.	10	10	10	4
Februar .	59	7.1	25.	18	16	14	18
März . . .	73	15.7	6.	15	15	13	6
April . . .	129	28.0	4.	19	19	18	2
Mai	45	26.9	31.	8	5	5	—
Juni . . .	50	16.2	13.	10	10	10	—
Juli	35	14.8	23.	8	8	7	—
August . .	88	18.8	27.	11	11	9	—
September	99	18.3	15.	12	12	11	—
Oktober .	130	28.7	9.	16	15	10	—
November	168	39.9	14.	15	15	12	5
Dezember	163	47.8	9.	18	18	16	10
Jahr . . .	1122	47.8	9./12.	160	154	135	45

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Königswinter (Siegkreis) 55 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	32	20.1	28.	8	6	6	2
Februar .	37	5.8	18.	14	13	11	12
März . . .	55	21.1	12.	13	12	9	4
April . . .	39	10.2	17.	10	9	8	—
Mai	24	6.3	31.	7	5	5	—
Juni . . .	16	4.4	18.	6	6	5	—
Juli	33	8.6	23.	8	8	6	—
August . .	68	21.5	16.	6	6	6	—
September	124	30.2	15.	12	11	11	—
Oktober .	130	44.4	5.	14	14	13	—
November	38	9.6	14.	9	7	6	1
Dezember	40	10.0	15.	13	8	8	6
Jahr . . .	636	44.4	5./10.	120 [1]	105 [1]	94 [1]	25

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Bergneustadt (Kr. Gummersbach) 220 m (*Rhein, Sieg, Agger*) 1 m							
Januar . .	100	31.2	28.	10	10	10	6
Februar .	69	19.4	25.	17	17	14	16
März . . .	84	18.7	6.	13	13	12	4
April . . .	116	21.4	4.	14	14	14	2
Mai	55	23.9	3.	7	6	6	—
Juni . . .	55	16.8	13.	9	8	8	—
Juli	36	8.5	3.	8	7	7	—
August . .	90	26.0	12.	11	11	7	—
September	99	31.3	15.	9	9	8	—
Oktober .	140	25.1	7.	15	15	12	—
November	145	31.7	14.	14	13	13	4
Dezember	160	55.1	9.	20	19	15	10
Jahr . . .	1149	55.1	9./12.	147 [1]	142	126	42

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Müllenbach (Kr. Gummersbach) 410 m (*Rhein, Sieg, Agger*) 1 m							
Januar . .	84	18.4	28.	13	12	11	8
Februar .	61	9.8	1.	20	19	14	19
März . . .	95	19.7	6.	20	18	15	10
April . . .	142	26.8	4.	18	17	16	4
Mai	45	23.6	31.	10	9	7	—
Juni . . .	48	17.8	13.	12	10	8	—
Juli	29	7.3	3. 4.	11	9	7	—
August . .	103	23.5	12.	15	11	9	—
September	119	24.6	15.	14	13	12	—
Oktober .	148	28.1	7.	19	17	11	—
November	156	45.2	14.	19	19	15	7
Dezember	176	57.9	9.	23	22	16	12
Jahr . . .	1206	57.9	9./12.	194	176	141	60

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Much (Siegkreis) 207 m (*Rhein, Sieg, Wahn*) 1.3 m							
Januar . .	58	21.9	28.	9	9	9	4
Februar .	82	18.0	26.	17	17	14	12
März . . .	74	13.0	1.	21	21	16	13
April . . .	83	14.3	4.	11	11	10	—
Mai	27	6.4	3.	5	5	5	—
Juni . . .	25	16.5	13.	6	5	4	—
Juli	29	11.0	3.	4	4	4	—
August . .	109	20.2	16.	11	11	10	—
September	106	24.3	15.	9	9	9	—
Oktober .	168	31.0	5.	12	12	11	—
November	126	28.6	13.	13	12	10	2
Dezember	110	45.4	9.	17	16	11	8
Jahr . . .	997	45.4	9./12.	135 [1]	132	113	39

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Büttinghausen (Kr. Gummersbach) 235 m (*Rhein, Sieg, Agger*) 1 m							
Januar . .	81	22.4	27.				
Februar .							
März . . .	106	17.6	2.				
April . . .	125	28.4	4.				
Mai	36	14.5	30.				
Juni . . .	49	15.5	15.				
Juli	10	4.5	24.				
August . .	99	25.4	12.				
September	121	30.2	15.				
Oktober .	98	21.2	23.				
November	165	35.6	21.				
Dezember	150	47.2	9.				
Jahr . . .		47.2	9./12.				

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Blankenberg (Siegkreis) 170 m (*Rhein, Sieg*) 1 m							
Januar . .	39	20.7	28.	11	11	9	6
Februar .	48	8.2	25.	17	16	16	15
März . . .	65	18.7	12.	13	13	9	6
April . . .	54	9.4	28.	17	16	13	1
Mai	28	8.3	31.	9	9	7	—
Juni . . .	28	5.9	19.	9	8	7	—
Juli	33	11.2	4.	10	9	6	—
August . .	88	27.7	12.	10	10	9	—
September	143	34.6	16.	13	13	11	—
Oktober .	147	43.4	5.	15	15	14	—
November	67	11.7	14.	13	13	12	2
Dezember	71	12.8	12.	13	12	10	5
Jahr . . .	811	43.4	5./10.	150	145	123	35

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Neunkirchen (Siegkreis) 215 m (*Rhein, Sieg, Bröl*) 1 m							
Januar . .	74	34.6	28.	13	13	10	4
Februar .	82	11.4	27.	22	22	20	19
März . . .	56	17.2	12.	17	17	12	5
April . . .	81	11.7	17.	14	14	14	1
Mai	28	8.4	7.	11	9	7	—
Juni . . .	35	7.8	13.	9	8	7	—
Juli	36	15.5	21.	7	7	6	—
August . .	102	21.6	12.	11	11	10	—
September	148	52.1	16.	15	14	12	—
Oktober .	176	40.1	8.	19	19	18	—
November							
Dezember							
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Gummersbach (Kr. Gummersbach) 275 m (*Rhein, Sieg, Agger*) 1 m							
Januar . .	110	25.0	28.	12	12	12	6
Februar .	83	12.4	25.	19	17	16	16
März . . .	82	16.4	12.	17	16	14	7
April . . .	130	27.0	4.	14	14	14	2
Mai	52	29.8	31.	8	8	6	—
Juni . . .	54	18.1	13.	8	8	8	—
Juli	42	18.8	3.	7	7	7	—
August . .	92	20.3	27.	8	8	8	—
September	111	27.2	15.	15	14	11	—
Oktober .	149	31.5	9.	15	14	12	—
November	183	40.4	14.	16	16	15	3
Dezember	176	52.0	9.	21	21	19	11
Jahr . . .	1264	52.0	9./12.	160	155	142	45

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Honnef (Siegkreis) 90 m (*Rhein*) 1 m							
Januar . .	29	19.1	28.	6	6	4	3
Februar .	38	6.5	13.	17	14	11	15
März . . .	55	22.0	12.	14	14	10	6
April . . .	45	12.2	17.	12	12	10	—
Mai	40	18.9	31.	8	7	5	—
Juni . . .	31	17.9	19.	8	7	5	—
Juli	19	8.3	4.	10	9	4	—
August . .	77	27.8	16.	8	7	7	—
September	132	40.3	16.	11	10	10	—
Oktober .	125	39.6	5.	15	15	13	—
November	37	8.6	15.	10	9	8	2
Dezember	55	12.1	12.	13	13	10	6
Jahr . . .	683	40.3	16./9.	132 [1]	123	97	32

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Ober Pleis (Siegkreis) 126 m (*Rhein, Sieg, Pleisbach*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	48	13.1	17.	18	14	11	—
Mai	30	14.1	31.	10	9	6	—
Juni . . .	24	7.1	19.	9	8	6	—
Juli	29	10.2	4.	10	7	5	—
August . .	65	20.9	12.	12	8	7	—
September	144	46.2	16.	14	13	9	—
Oktober .	169	47.6	5.	17	15	12	—
November	52	19.6	14.	13	11	10	2
Dezember	58	9.7	9.	18	15	10	9
Jahr . . .							

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Siegburg (Siegkreis)							
67 m		(*Rhein, Sieg*)					1 m
Januar . .	39	22.7	28.	13	12	9	6
Februar .	50	4.8	28.	20	18	17	15
März . . .	61	20.4	12.	19	14	11	5
April . . .	50	11.0	17.	15	14	11	—
Mai	28	6.6	31.	12	12	5	—
Juni . . .	19	5.2	13.	10	10	6	—
Juli	38	9.5	30.	10	9	7	—
August . .	83	22.4	12.	10	9	9	—
September	133	37.6	16.	13	12	10	—
Oktober .	148	56.0	5.	15	14	12	—
November	55	11.7	14.	14	12	9	2
Dezember	75	16.0	12.	16	16	11	6
Jahr . . .	779	56.0	5./10.	167	152	117	34
Rösrath (Kr. Mülheim a. Rhein)							
90 m		(*Rhein, Sieg, Agger*)					1 m
Januar . .	48	20.1	28.				
Februar .	59	16.2	16.				
März . . .	62	16.6	12.				
April . . .	56						
Mai	34	18.7	31.				
Juni . . .	54	18.0	4.				
Juli	30	10.0	23.				
August . .	81	21.4	12.				
September	141	44.6	16.				
Oktober .	127	40.1	5.				
November	69	22.4	15.				
Dezember	79	17.0	12.				
Jahr . . .	840	44.6	16./9.				
Poulheim (Landkr. Köln)							
47 m		(*Rhein*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	46	13.1	1.	12	8	7	—
Juli	29	7.2	2.	10	8	7	—
August . .	74	14.7	16.	12	10	9	—
September	119	31.3	15.	15	11	11	—
Oktober .	104	30.7	5.	20	16	13	—
November	54	19.6	14.	21	14	10	—
Dezember	89	23.7	12.	24	18	14	5
Altenberg (Kr. Mülheim a. Rhein)							
92 m		(*Rhein, Wupper, Dhünn*)					1 m
Januar . .	45	12.1	28.	12	12	11	4
Februar .	63	11.4	17.	19	17	14	16
März . . .	95	21.5	12.	18	18	10	6
April . . .	76	14.1	17.	14	14	13	2
Mai	20	7.3	31.	7	7	6	—
Juni . . .	52	21.6	2.	8	8	6	—
Juli	44	15.4	3.	8	8	6	—
August . .	133	55.2	12.	10	10	10	—
September	129	40.1	16.	14	12	9	—
Oktober .	113	20.1	5.	15	14	12	—
November	114	39.9	14.	17	14	12	4
Dezember	114	23.5	8.	21	17	13	5
Jahr . . .	998	55.2	12./8.	163	151	122	37
Wahn (Kr. Mülheim a. Rhein)							
50 m		(*Rhein*)					1 m
Januar . .	28	15.4	28.				
Februar .	30	4.0	6.				
März . . .	52	16.9	12.				
April . . .	56	13.0	5.				
Mai	49	36.4	31.				
Juni . . .	35	11.0	2.				
Juli	39	13.0	21.				
August . .	79	26.5	12.				
September	133	32.0	14.				
Oktober .	133	44.5	5.				
November	54	16.7	14.				
Dezember	62	13.3	12.				
Jahr . . .	750	44.5	5./10.				
Balkhausen (Kr. Bergheim)							
108 m		(*Rhein, Erft*)					1 m
Januar . .	18	7.0	30.	11	10	4	5
Februar .	53	7.4	6.	22	22	17	19
März . . .	58	24.7	12.	20	19	12	6
April . . .	40	9.5	28.	12	12	8	—
Mai	23	9.0	3.	6	6	5	—
Juni . . .	42	13.9	1.	7	7	6	—
Juli	18	4.5	1.	6	5	5	—
August . .	111	38.3	16.	8	8	8	—
September	119	30.0	16.	12	12	11	—
Oktober .	129	45.9	6.	15	15	15	—
November	50	5.6	11.	18	17	17	1
Dezember	64	19.6	12.	26	26	17	9
Jahr . . .	725	45.9	6./10.	163	159	125	40
Bensberg (Kr. Mülheim a. Rhein)							
180 m		(*Rhein, Strunderbach*)					1 m
Januar . .	52	12.7	27.	10	10	9	4
Februar .	64	10.1	17.	18	17	13	18
März . . .	71	20.2	12.	15	14	9	5
April . . .	68	15.2	16.	12	11	11	1
Mai	37	17.5	31.	7	7	6	—
Juni . . .	48	12.8	4.	8	7	7	—
Juli	38	17.6	4.	8	8	5	—
August . .	95	25.5	16.	10	10	9	—
September	132	45.5	16.	10	10	10	—
Oktober .	123	36.6	5.	14	14	13	—
November	83	28.7	14.	18	18	16	4
Dezember	108	14.5	8.	17	17	17	9
Jahr . . .	919	45.5	16./9.	147 [1])	143	125	41
Köln (Stadtkr. Köln)							
52 m		(*Rhein*)					1.3 m
Januar . .	37	17.8	28.	12	11	7	5
Februar .	40	7.6	6.	19	18	12	15
März . . .	53	14.3	12.	16	13	9	4
April . . .	51	9.5	17.	14	14	13	1
Mai	17	6.0	31.	7	7	5	—
Juni . . .	52	19.4	2.	8	7	7	—
Juli	24	7.5	4.	8	8	7	—
August . .	71	19.4	12.	10	9	8	—
September	105	28.5	16.	12	11	10	—
Oktober .	125	43.9	5.	15	15	11	—
November	50	19.3	14.	15	13	10	1
Dezember	72	18.0	12.	18	16	10	8
Jahr . . .	697	43.9	5./10.	154	142	109	34
Zieverich (Kr. Bergheim)							
65 m		(*Rhein, Erft*)					1 m
Januar . .	24	18.6	28.				
Februar .	73	15.0	4.				
März . . .	42	15.8	12.				
April . . .	31	8.2	16.				
Mai	21	9.2	31.				
Juni . . .	41	10.5	30.				
Juli	24	6.0	3.				
August . .	54	24.7	12.				
September	104	33.0	15.				
Oktober .	134	43.7	7.				
November	23	10.3	14.				
Dezember	54	8.1	10.				
Jahr . . .	625	43.7	7./10.				
Overath (Kr. Mülheim a. Rhein)							
92 m		(*Rhein, Sieg, Agger*)					1 m
Januar . .	57	18.4	28.				
Februar .	76	15.5	25.				
März . . .	70	15.9	12.				
April . . .	75	15.2	17.				
Mai	36	16.4	31.				
Juni . . .	51	11.5	5.				
Juli	33	16.0	3.				
August . .	90	26.0	16.				
September	112	36.0	16.				
Oktober .	131	26.0	6.				
November	112	32.0	14.				
Dezember	106	18.5	8.				
Jahr . . .	949	36.0	16./9.				
Brühl (Landkr. Köln)							
63 m		(*Rhein*)					1 m
Januar . .	36	21.0	28.	10	9	6	5
Februar .	42	9.8	6.	17	15	12	14
März . . .	51	17.4	12.	16	15	10	5
April . . .	35	8.2	17.	11	11	9	—
Mai	26	21.3	31.	7	6	4	—
Juni . . .	41	21.1	2.	7	7	5	—
Juli	34	15.1	23.	6	6	5	—
August . .	75	24.7	12.	9	8	7	—
September	120	29.9	15.	10	10	9	—
Oktober .	128	44.5	5.	13	13	10	—
November	41	14.7	14.	13	12	11	2
Dezember	57	15.8	12.	14	14	12	6
Jahr . . .	686	44.5	5./10.	133 [1])	126 [1])	100 [1])	32
Erp (Kr. Euskirchen)							
123 m		(*Rhein, Erft*)					1 m
Januar . .	29	9.4	28.	8	8	6	6
Februar .	67	9.6	6.	20	20	19	14
März . . .	61	21.8	12.	13	12	10	5
April . . .	37	12.1	28.	10	10	9	1
Mai	12	6.3	31.	5	5	3	—
Juni . . .	54	29.3	2.	7	7	7	—
Juli	40	14.1	4.	10	10	7	—
August . .	124	54.2	2.	9	9	9	—
September	194	43.5	14.	14	13	13	—
Oktober .	82	49.0	5.	10	10	9	—
November	45	9.3	20.	11	10	9	2
Dezember	46	12.2	15.	7	7	7	3
Jahr . . .	791	54.2	2./8.	124 [1])	121 [1])	108	31

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

[1]) Zu klein.

Euskirchen (Kr. Euskirchen)

160 m (*Rhein, Erft*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	23	14.1	28.	10	9	5	6
Februar .	38	10.1	7.	17	16	10	16
März . . .	46	15.2	12.	13	13	7	5
April . . .	32	9.1	28.	11	11	8	—
Mai	20	11.6	31.	9	9	6	—
Juni . . .	17	8.7	1.	8	7	5	—
Juli	50	20.0	30.	9	8	8	—
August . .	105	38.3	2.	8	7	6	—
September	126	30.7	15.	13	13	9	—
Oktober .	120	42.5	5.	12	12	11	—
November	20	7.5	15.	10	9	5	1
Dezember	30	7.6	15.	14	14	10	5
Jahr . . .	627	42.5	5./10.	134 [1]	128	90 [1]	33

[1] Zu klein.

Rheinbach (Kr. Rheinbach)

174 m (*Rhein, Erft*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	28	16.6	28.	9	8	4	5
Februar .	42	7.6	7.	14	14	14	13
März . . .	62	19.7	13.	16	14	7	7
April . . .	42	9.9	17.	14	14	11	—
Mai	24	5.5	31.	9	9	7	—
Juni . . .	17	4.2	13. 19.	5	5	5	—
Juli	31	8.2	30.	11	11	6	—
August . .	86	26.1	12.	8	8	8	—
September	129	40.9	15.	10	10	10	—
Oktober .	132	56.0	5.	13	13	13	—
November	23	6.0	16.	9	9	7	1
Dezember	24	6.8	16.	9	9	8	4
Jahr . . .	640	56.0	5./10.	127 [1]	124	100	30

[1] Zu klein.

Daun (Kr. Daun)

400 m (*Rhein, Mosel, Lieser*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	63	25.2	28.	9	10	8	5
Februar .	39	9.2	6.	14	14	9	13
März . . .	84	18.3	12.	16	16	14	7
April . . .	92	16.6	1.	17	16	14	2
Mai	31	8.0	8.	10	9	8	—
Juni . . .	46	16.4	13.	12	12	9	—
Juli	47	13.8	3.	14	14	13	—
August . .	79	23.6	16.	9	9	7	—
September	120	27.5	15.	8	8	8	—
Oktober .	124	29.2	7.	14	14	11	—
November	24	8.5	14.	9	9	5	2
Dezember	84	19.4	9.	19	15	13	8
Jahr . . .	833	29.2	7./10.	151 [1]	146 [1]	119 [1]	37 [1]

[1] Zu klein.

Zülpich (Kr. Euskirchen)

166 m (*Rhein, Erft*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	33	20.7	28.	12	10	4	6
Februar .	31	5.0	6.	12	12	10	11
März . . .	47	18.6	12.	15	13	8	6
April . . .	32	8.8	28.	16	15	8	3
Mai	12	4.2	31.	7	7	4	—
Juni . . .	35	13.0	2.	8	8	7	—
Juli	33	11.6	30.	8	6	6	—
August . .	102	55.6	2.	10	9	7	—
September	139	36.2	15.	11	10	8	—
Oktober .	135	49.9	5.	16	12	12	—
November	23	6.1	14.	12	12	7	2
Dezember	29	8.6	9.	13	11	6	6
Jahr . . .	651	55.6	2./8.	140	125	87 [1]	34

[1] Zu klein.

Poppelsdorf (Landkr. Bonn)

60 m (*Rhein*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	23	16.1	27.	5	5	5	1
Februar .	24	4.2	5.	12	10	10	9
März . . .	54	17.7	12.	10	9	9	3
April . . .	34	9.9	28.	11	9	8	—
Mai	20	7.1	11.	5	5	4	—
Juni . . .	15	4.8	18.	8	7	6	—
Juli	22	9.5	4.	5	5	4	—
August . .	72	22.6	16.	9	8	6	—
September	129	25.7	15.	12	12	9	—
Oktober .	113	39.6	5.	14	14	10	—
November	37	6.8	23.	12	11	9	2
Dezember	46	8.5	9.	14	13	10	7
Jahr . . .	589	39.6	5./10.	117 [1]	108 [1]	90 [1]	22

[1] Zu klein.

Dockweiler (Kr. Daun)

540 m (*Rhein, Ahr*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	32	10.5	28.				
Februar .	92	9.0	8.				
März . . .	85	10.0	12.				
April . . .	103	10.5	24.				
Mai	38	10.2	8.				
Juni . . .	48	19.8	13.				
Juli	50	15.6	1.				
August . .	89	22.3	16.				
September	116	25.0	16.				
Oktober .	122	23.4	7.				
November	37	10.0	16.				
Dezember	103	10.0	29. 31.				
Jahr . . .	915	25.0	16./9.				

Hilberath (Kr. Rheinbach)

355 m (*Rhein, Erft*) 1.5 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	48	13.5	17.				
Mai	39	15.5	29.				
Juni . . .	16	6.1	13.				
Juli	77	53.5	21.				
August . .	88	24.1	12.				
September	146	45.1	15.				
Oktober .	127	48.1	5.				
November	30	6.4	19.				
Dezember	23	6.8	9.				
Jahr . . .							

Villip (Landkr. Bonn)

175 m (*Rhein, Godesberger Bach*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	24	14.9	28.	8	8	3	6
Februar .	49	14.6	17.	15	14	10	14
März . . .	57	24.6	12.	13	13	7	5
April . . .	51	9.7	17.	11	10	10	3
Mai	22	7.2	31.	8	7	4	—
Juni . . .	26	9.9	19.	6	5	5	—
Juli	34	9.8	21.	9	9	7	—
August . .	73	20.3	12.	9	9	8	—
September	144	30.0	16.	15	14	11	—
Oktober .	108	35.4	5.	14	14	14	—
November	32	12.0	14.	9	9	6	2
Dezember	24	6.3	15.	13	12	6	6
Jahr . . .	644	35.4	5./10.	130 [1]	124	91 [1]	36

[1] Zu klein.

Gerolstein (Kr. Daun)

378 m (*Rhein, Mosel, Kyll*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	92	47.1	28.	14	14	13	8
Februar .	53	10.0	28.	19	19	14	19
März . . .	156	43.3	12.	23	23	21	11
April . . .	155	44.0	10.	18	17	16	3
Mai	104	68.6	27.	10	9	9	—
Juni . . .	87	29.6	13.	13	12	8	—
Juli	83	17.2	16.	14	13	12	—
August . .	79	24.9	16.	9	7	7	—
September	101	24.1	15.	12	11	10	—
Oktober .	206	33.4	5.	18	16	16	—
November	83	20.8	29.	12	11	10	5
Dezember	137	21.8	25.	22	21	20	10
Jahr . . .	1336 [1]	68.6	27./5.	184	173	156	56

[1] Auffällig hohe Mengen.

Münstereifel (Kr. Rheinbach)

290 m (*Rhein, Erft*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	33	8.2	28.	9	9	8	5
Februar .	49	7.6	6.	19	18	14	18
März . . .	57	25.6	12.	19	16	11	7
April . . .	43	10.1	17.	13	13	11	3
Mai	35	10.5	27.	14	12	5	—
Juni . . .	21	8.0	2.	6	6	6	—
Juli	38	9.0	3.	13	10	9	—
August . .	77	24.5	2.	10	9	8	—
September	128	38.4	15.	11	10	10	—
Oktober	121	29.8	5.	12	12	11	—
November	26	5.4	15.	14	11	8	4
Dezember	42	13.0	9.	17	14	9	8
Jahr . . .	670	38.4	15./9.	157	140	110	45

Witterschlick (Landkr. Bonn)

135 m (*Rhein*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	22	15.2	28.	11	8	3	5
Februar .	42	6.1	17.	18	17	14	14
März . . .	55	21.5	12.	15	12	10	5
April . . .	39	8.9	17.	15	13	11	—
Mai	17	5.6	3.	11	9	4	—
Juni . . .	22	5.6	19.	8	8	7	—
Juli	50	26.0	30.	9	9	7	—
August . .	87	43.5	12.	10	9	6	—
September	139	29.8	15.	12	12	11	—
Oktober	114	34.5	5.	16	13	11	—
November	27	4.7	23.	15	13	8	2
Dezember	34	11.8	15.	15	13	9	5
Jahr . . .	648	43.5	12./8.	155	136	101	31

Dasburg (Kr. Prüm)

260 m (*Rhein, Mosel, Sauer, Our*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	39	13.1	28.	13	13	8	6
Februar .	37	10.7	18.	16	14	9	15
März . . .	56	13.0	12.	18	17	11	4
April . . .	98	10.8	1.	17	17	17	—
Mai	42	8.8	30.	10	9	9	—
Juni . . .	44	15.5	13.	9	9	8	—
Juli	53	10.2	1. 28.	12	12	11	—
August . .	71	21.7	12.	10	10	9	—
September	83	24.0	15.	12	11	8	—
Oktober	96	26.2	7.	13	13	11	—
November	36	10.0	14.	12	9	7	4
Dezember	79	21.7	25.	18	17	13	8
Jahr . . .	734	26.2	7./10.	160	151	121	37

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Densborn (Kr. Prüm) 308 m (*Rhein, Mosel, Kyll*) 1 m							
Januar . .	55	20.4	28.	8	8	7	6
Februar .	40	10.2	1.	16	13	9	16
März . . .	73	16.9	12.	14	13	9	5
April . . .	105	19.9	1.	15	15	15	—
Mai	35	9.0	27.	8	8	6	—
Juni . . .	76	30.5	11.	9	9	9	—
Juli	138	60.2	16.	14	12	11	—
August . .	82	17.6	16.	11	9	8	—
September	102	20.5	14.	8	8	8	—
Oktober .	138	25.0	5.	16	13	13	1
November	38	12.0	14.	10	10	7	3
Dezember	97	20.3	9.	16	16	14	7
Jahr . . .	979	60.2	16./7.	145 [1]	134 [1]	116 [1]	38
[1]) Etwas klein.							
Prüm (Kr. Prüm) 435 m (*Rhein, Mosel, Sauer, Prüm*) 1 m							
Januar . .	58	30.0	28.				
Februar .	32	4.9	17.				
März . . .	69	14.5	12.				
April . . .	90	12.7	1.				
Mai	27	11.6	9.				
Juni . . .	44	18.9	13.				
Juli	101	29.2	24.				
August . .	84	39.7	12.				
September	82	31.3	15.				
Oktober .	110	30.7	7.				
November	44	11.0	21.				
Dezember							
Jahr . . .							
Schneifelforsthaus (Kr. Prüm) 657 m (*Rhein, Mosel, Sauer, Prüm*) 2 m							
Januar . .	99	37.2	28.	16	14	11	9
Februar .	55	9.8	17.	17	17	13	17
März . . .	105	16.2	12.	22	17	14	16
April . . .	123	17.9	17.	18	18	16	8
Mai	42	10.2	9.	13	10	8	—
Juni . . .	43	19.7	13.	11	10	7	—
Juli	91	20.5	30.	16	16	15	—
August . .	94	17.5	7.	13	11	8	—
September	115	25.0	16.	13	12	11	—
Oktober .	151	38.5	7.	16	15	12	2
November	87	21.6	20.	16	14	12	8
Dezember	108	24.6	9.	24	24	19	16
Jahr . . .	1113	38.5	7./10.	195	178	146	76
Alsdorf (Kr. Bitburg) 215 m (*Rhein, Mosel, Sauer, Prüm*) 1 m							
Januar . .	36	18.3	28.				
Februar .	23	5.5	7.				
März . . .	66	12.2	12.				
April . . .	78	9.6	28.				
Mai	45	18.8	31.				
Juni . . .	45	10.5	13.				
Juli	59	26.4	1.				
August . .	106	35.3	2.				
September	104	27.1	15.				
Oktober .	77	18.0	20.				
November	22	9.9	14.				
Dezember	57	14.1	9.				
Jahr . . .	718	35.3	2./8.				

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Bitburg (Kr. Bitburg) 335 m (*Rhein, Mosel, Sauer, Prüm*) 1 m							
	41	9.0	28.	14	12	9	9
	37	10.1	25.	13	11	8	10
	66	16.9	12.	19	19	18	4
	83	10.5	30.	12	12	12	1
	51	11.1	31.	10	10	10	—
	38	10.5	13.	8	8	7	—
	102	18.0	1.	14	14	14	—
	89	56.9	16.	7	7	7	—
	90	36.0	16.	9	9	8	—
	144	24.5	7.	15	15	15	—
	22	6.8	15.	9	9	6	1
	72	13.5	9.	17	16	12	6
	835	56.9	16./8.	147	142	126	31
Bollendorf (Kr. Bitburg) 180 m (*Rhein, Mosel, Sauer*) 1 m							
	35	10.2	27.	11	9	8	6
	38	8.0	28.	10	10	10	5
	61	11.2	12.	15	15	14	2
	83	10.5	16.	16	15	15	1
	45	17.2	31.	8	8	7	—
	31	15.2	13.	5	5	5	—
	87	15.3	15.	12	12	12	—
	121	45.8	2.	10	10	10	—
	125	30.2	15.	9	9	9	—
	106	34.0	20.	13	13	12	—
	25	9.7	14.	9	9	8	1
	54	11.0	25.	18	16	14	7
	811	45.8	2./8.	136 [1]	131	124	22
[1]) Zu klein.							
Geichlingen (Kr. Bitburg) 330 m (*Rhein, Mosel, Sauer, Gaybach*) 1 m							
	21	10.7	13.				
	90	53.3	1.				
	101	28.3	15.				
	89	22.5	7.				
	17	4.6	20.				
	86	14.2	9.				
Kyllburg (Kr. Bitburg) 300 m (*Rhein, Mosel, Kyll*) 1 m							
	52	24.6	28.				
	35	12.5	9.				
	118	52.3	12.				
	110	30.1	16.				
	107	31.2	7.				
	51	10.2	30.				

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Ober Geckler (Kr. Bitburg) 400 m (*Rhein, Mosel, Sauer, Gaybach*) 1 m							
	35	10.1	28.	13	11	9	8
	24	7.6	28.	12	11	5	12
	71	9.1	1.	20	18	12	9
	97	12.1	1.	17	17	15	3
	42	10.0	27.	10	10	9	—
	59	19.1	19.	8	8	8	—
	33	20.0	1.	12	11	7	—
	72	16.5	12.	9	9	6	—
	111	32.3	15.	10	9	7	—
	117	34.3	7.	11	11	11	—
	33	10.4	14.	9	9	8	2
	78	16.7	9.	20	20	14	9
	772	34.3	7./10.	151	144	111	43
Heidweiler (Kr. Wittlich) 300 m (*Rhein, Mosel, Salm*) 1 m							
	36	7.8	21.				
	48	7.8	28.				
	57	8.5	1.				
	84	8.7	21.				
	32	13.4	6.				
	35	9.8	13.				
	55	20.0	1.				
	144	23.8	15.				
	42	31.4	11.				
	78	23.2	9.				
Wittlich (Kr. Wittlich) 175 m (*Rhein, Mosel, Lieser*) 1 m							
	25	8.2	28.	9	8	6	4
	21	5.0	28.	13	11	6	11
	61	12.0	1.	18	18	11	5
	96	33.0	17.	15	15	15	1
	39	12.0	8.	10	10	9	—
	36	10.0	1.	11	9	9	—
	55	13.5	5.	13	13	12	—
	91	26.1	12.	10	9	8	—
	98	20.0	14.	10	10	8	—
	101	20.4	6.	15	13	12	—
	21	6.5	14.	10	9	8	2
	51	15.2	9.	18	17	13	4
	695	33.0	17./4.	152	142	117	27
Deuselbach [Forsthaus] (Kr. Bernkastel) 564 m (*Rhein, Mosel, Dhron*) 1 m							
	50	20.2	28.	11	11	9	6
	40	7.0	6.	15	15	12	14
	88	15.1	12.	20	19	16	12
	112	19.0	1.	14	14	14	2
	88	49.2	27.	12	12	11	—
	66	24.5	1.	9	9	8	—
	50	23.0	24.	12	12	8	—
	95	25.0	2.	9	9	9	—
	192	38.7	10.	11	11	9	—
	109	24.0	6.	10	10	10	1
	54	20.0	14.	11	10	7	6
	101	20.9	9.	17	17	14	10
	1045	49.2	27./5.	151 [1]	149	127	51

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, links die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Gornhausen (Kr. Bernkastel) 485 m (*Rhein, Mosel*) 1 m							
Januar . .	44	16.3	28.	11	11	9	7
Februar .	29	4.7	28.	15	14	10	14
März . . .	86	17.4	12.	18	16	14	11
April . . .	83	9.9	5.	18	18	16	4
Mai	65	17.8	27.	9	9	9	—
Juni . . .	48	11.7	13.	11	11	8	—
Juli	34	6.9	1.	12	12	9	—
August . .	107	30.9	1.	11	11	9	—
September	159	37.6	15.	12	12	12	—
Oktober .	124	37.3	6.	13	13	12	—
November	40	7.6	15.	11	11	8	5
Dezember	75	21.5	9.	19	18	12	7
Jahr . . .	894	37.6	15./9.	160	156	128	48
Nieder Emmel (Kr. Bernkastel) 140 m (*Rhein, Mosel*) 1 m							
Januar . .	35	14.6	28.	12	11	9	4
Februar .	21	5.0	28.	13	11	8	11
März . . .	66	15.4	12.	18	16	11	5
April . . .	74	10.6	4.	17	16	16	—
Mai	33	7.2	7.	9	9	8	—
Juni . . .	39	12.3	13.	9	9	7	—
Juli	29	6.9	26.	10	10	10	—
August . .	94	20.6	1.	12	12	11	—
September	114	22.4	14.	15	13	10	—
Oktober .	99	27.8	6.	16	14	10	—
November	23	6.1	23.	10	8	6	3
Dezember	55	19.3	9.	21	16	11	7
Jahr . . .	682	27.8	6./10.	162	145	117	30
Trier II (Stadtkr. Trier) 146 m (*Rhein, Mosel*) 1 m							
	59	11.8	12.	16	16	11	4
	91	12.7	30.	17	16	14	—
	48	12.1	31.	12	11	9	—
	53	24.5	1.	9	9	6	—
	45	13.1	1.	12	12	9	—
	125	40.3	2.	10	10	8	—
	134	25.6	5.	13	12	10	—
	51	11.4	5.	9	9	6	—
	21	5.7	13.	9	8	7	—
	76	13.5	10.	19	17	16	5
Hochscheid (Kr. Bernkastel) 517 m (*Rhein, Nahe, Hahnenbach*) 1.2 m							
Januar . .	35	6.3	21.	11	11	10	6
Februar .	29	10.2	28.	16	16	10	15
März . . .	65	9.7	12.	19	17	16	11
April . . .	82	12.2	4.	16	16	16	3
Mai	61	7.8	8.	16	16	16	—
Juni . . .	65	20.2	1.	7	7	7	—
Juli	48	10.7	4.	13	13	13	—
August . .	106	37.1	3.	14	14	14	—
September	155	37.1	15.	14	13	13	—
Oktober .	96	19.3	7.	15	15	14	—
November	26	6.6	15.	11	10	7	4
Dezember	50	7.8	10.	11	11	11	4
Jahr . . .	818	37.1	3./8. 15./9.	163	159	147	43
Rhaunen (Kr. Bernkastel) 342 m (*Rhein, Nahe, Hahnenbach*) 1 m							
Januar . .	25	8.7	28.	10	7	7	4
Februar .	26	6.0	6.	17	14	8	15
März . . .	60	9.5	1. 19.	18	15	14	8
April . . .	66	10.5	28.	18	17	16	2
Mai	33	5.5	17.	14	14	11	—
Juni . . .	41	10.4	13.	8	8	7	—
Juli	60	15.5	3.	15	12	9	—
August . .	91	38.2	1.	13	12	11	—
September	126	28.6	12.	14	12	10	—
Oktober .	90	19.0	5.	14	13	11	—
November	25	7.0	15.	10	8	7	3
Dezember	57	13.2	9.	17	16	12	8
Jahr . . .	700	38.2	1./8.	168	148	123	40
Beuren [Forsthaus] (Landkr. Trier) 515 m (*Rhein, Mosel, Dhron*) 1 m							
Januar . .	38	16.5	28.	10	10	9	6
Februar .	24	6.0	1.	13	12	6	12
März . . .	72	14.0	1.	15	15	13	8
April . . .	125	16.0	1.	18	18	16	3
Mai	47	15.2	17.	10	10	9	—
Juni . . .	55	16.0	13.	8	8	7	—
Juli	37	9.6	1.	14	13	10	—
August . .	107	27.0	2.	12	11	9	—
September	167	36.3	15.	11	11	9	—
Oktober .	111	34.0	6.	13	12	10	—
November	40	11.9	14.	9	9	7	2
Dezember	97	21.3	9.	17	16	14	6
Jahr . . .	920	36.3	15./9.	150[1]	145	119[1]	37[1]

[1] Etwas klein.

Hüttgeswasen (Kr. Bernkastel) 661 m (*Rhein, Nahe, Idarbach*) 1 m							
Januar . .	75	21.1	28.	*12*	*12*	*11*	5
Februar .	53	12.1	6.	15	14	11	14
März . . .	105	16.0	19.	19	17	15	10
April . . .	140	18.6	5.	18	17	15	7
Mai	66	16.2	8.	13	12	12	1
Juni . . .	74	19.1	19.	9	9	9	—
Juli	48	18.6	24.	7	7	7	—
August . .	103	26.4	1.	9	9	9	—
September	197	35.3	15.	10	10	10	—
Oktober .	132	29.6	6.	11	10	9	1
November	76	25.4	14.	10	10	8	5
Dezember	114	29.4	25.	15	15	13	11
Jahr . . .	1183	35.3	15./9.	148[1]	142	129	54
Tronecken (Kr. Bernkastel) 400 m (*Rhein, Mosel, Dhron*) 1 m							
Januar . .	22	11.4	28.	11	10	5	5
Februar .	17	3.3	6.	17	15	6	16
März . . .	53	10.3	19.	19	15	10	10
April . . .	73	11.7	13.	18	16	15	3
Mai	40	12.9	27.	10	8	8	—
Juni . . .	52	20.3	1.	13	9	7	—
Juli	27	6.2	15.	14	9	8	—
August . .	87	23.5	1.	11	10	9	—
September	132	28.0	15.	10	10	9	—
Oktober .	73	21.8	6.	10	10	9	1
November	16	5.0	13.	11	8	5	4
Dezember	56	10.6	10.	21	17	11	9
Jahr . . .	648[1]	28.0	15./9.	165	137	102	48
Hermeskeil (Landkr. Trier) 541 m (*Rhein, Mosel, Saar, Prims*) 1 m							
Januar . .	51	20.2	28.	12	12	10	6
Februar .	33	6.3	6.	14	14	10	13
März . . .	104	16.5	1.	25	21	16	14
April . . .	129	22.9	1.	18	18	15	2
Mai	53	12.9	7.	15	15	9	—
Juni . . .	54	17.7	1.	12	11	8	—
Juli	47	11.0	1.	14	14	11	—
August . .	98	26.2	1.	12	12	9	—
September	158	36.0	10.	12	11	9	—
Oktober .	96	21.4	6.	14	13	9	—
November	55	18.9	14.	13	13	8	7
Dezember	158	37.0	25.	24	22	17	15
Jahr . . .	1036	37.0	25./12.	185	176	131	57

[1] Etwas klein.

[1] Zu klein wegen zu windiger Stellung des Regenmessers.

Lösnich (Kr. Bernkastel) 105 m (*Rhein, Mosel*) 1 m							
Januar . .	26	8.8	29.	10	8	6	4
Februar .	26	6.6	28.	13	13	6	9
März . . .	56	14.5	12.	16	14	13	6
April . . .	65	10.0	1.	16	15	13	—
Mai	33	7.4	31.	10	10	8	—
Juni . . .	33	9.0	13.	9	8	7	—
Juli	59	20.1	3.	10	10	10	—
August . .	74	19.6	1.	9	9	8	—
September	107	28.1	12.	8	8	7	—
Oktober .	90	19.6	23.	11	11	11	—
November	19	6.4	14.	8	8	7	2
Dezember	47	8.0	9.	14	12	11	6
Jahr . . .	635	28.1	12./9.	134	126	107	27
Trier I (Stadtkr. Trier) 140 m (*Rhein, Mosel*) 1 m							
	31	11.5	28.	14	10	9	5
	24	4.0	6.	15	14	10	12
	59	10.6	12.	21	17	11	6
	88	12.3	30.	17	16	14	1
	51	13.4	31.	11	10	8	—
	47	19.3	1.	10	10	7	—
	47	13.2	1.	13	13	9	—
	116	33.5	2.	12	10	10	—
	125	22.7	14.	14	11	10	—
	89	23.0	6.	14	13	11	—
	22	5.7	14.	10	9	7	2
	73	11.2	9.	22	19	15	7
Jahr . . .	772	33.5	2./8.	173	152	121	33
Ittel-Kill (Landkr. Trier) 330 m (*Rhein, Mosel, Kyll*) 1 m							
	41	18.1	28.	8	8	8	4
	20	9.5	28.	8	5	3	6
	68	20.9	12.	10	10	8	3
	94	12.1	28.	14	13	12	—
	25	8.4	7.	7	7	4	—
	42	15.2	13.	7	7	6	—
	42	10.4	1.	9	9	8	—
	148	40.1	12.	10	10	10	—
	115	35.2	15.	10	10	9	—
	104	27.5	6.	11	11	10	—
	21	8.4	15.	7	7	6	2
	68	14.7	10.	22	19	16	8
Jahr . . .	788	40.1	12./8.	123[1]	116[1]	100[1]	23[1]

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Mehring (Landkr. Trier) 130 m (*Rhein, Mosel*) 1 m							
Januar . .	26	9.0	28.	11	8	7	4
Februar .	21	4.7	1.	13	12	7	9
März . . .	50	10.1	1.	15	12	10	4
April . . .	78	9.5	5.	17	16	15	—
Mai	42	12.9	31.	11	10	8	—
Juni . . .	33	14.3	13.	8	6	5	—
Juli	31	15.4	5.	8	8	5	—
August . .	130	55.2	2.	9	9	9	—
September	133	27.3	14.	11	10	8	—
Oktober .	99	35.3	6.	9	8	7	—
November	21	6.4	23.	8	8	4	3
Dezember	57	16.8	9.	17	15	12	6
Jahr . . .	721	55.2	2./8.	137 [1]	122 [1]	97 [1]	26
[1] Zu klein.							
Sternfeld [Forsthaus] (Landkr. Trier) 515 m (*Rhein, Mosel, Ruwer*) 1 m							
Januar . .	27	14.1	28.	12	12	8	5
Februar .	23	3.6	6.	19	16	10	18
März . . .	61	11.5	12.	17	15	13	10
April . . .	98	20.2	4.	14	14	12	3
Mai	47	13.4	17.	9	9	8	—
Juni . . .	66	18.2	1.	8	8	7	—
Juli	34	7.2	1. 26.	12	11	10	—
August . .	124	35.3	1.	12	9	9	—
September	180	38.4	15.	12	11	11	—
Oktober .	99	27.0	6.	11	11	11	—
November	31	7.6	23.	9	9	6	4
Dezember	72	15.7	9.	18	17	13	8
Jahr . . .	862 [1]	38.4	15./9.	153 [2]	142	118 [2]	48 [2]
[1] Zu windige Aufstellung! [2] Zu klein.							
Ockfen (Kr. Saarburg) 245 m (*Rhein, Mosel, Saar*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September	141	30.1	10.	13	11	10	—
Oktober .	71	19.0	6.	13	13	11	—
November	12	5.0	14.	4	4	4	1
Dezember	46	6.7	25.	18	18	15	7
Jahr . . .							
Newel (Landkr. Trier) 365 m (*Rhein, Mosel, Biewerbach*) 1.2 m							
Januar . .	35	12.1	28.	11	10	10	5
Februar .	28	6.0	6.	12	11	7	11
März . . .	68	16.3	12.	15	14	13	4
April . . .	88	14.8	30.	16	15	13	1
Mai	36	11.5	7.	9	9	8	—
Juni . . .	46	12.7	1.	9	9	8	—
Juli	44	18.0	1.	11	11	8	—
August . .	171	86.1	2.	8	8	7	—
September	125	27.5	15.	8	8	8	—
Oktober .	93	20.3	6.	14	13	9	—
November	28	9.8	14.	10	10	8	2
Dezember	78	13.1	9.	20	20	17	7
Jahr . . .	840	86.1	2./8.	143 [1]	138 [1]	116 [1]	30 [1]
[1] Zu klein.							
Waldrach (Landkr. Trier) 160 m (*Rhein, Mosel, Ruwer*) 1 m							
Januar . .	29	9.2	27.	7	7	7	3
Februar .	27	14.2	1.	10	9	7	3
März . . .	65	11.5	12.	17	17	14	3
April . . .	107	14.2	28.	17	15	14	1
Mai	54	17.2	31.	11	11	10	—
Juni . . .	50	12.6	13.	9	8	8	—
Juli	29	6.8	31.	11	10	7	—
August . .	127	59.8	2.	10	9	9	—
September	133	28.2	14.	14	11	9	—
Oktober .	71	13.4	7.	18	16	14	—
November	34	9.7	23.	9	8	7	1
Dezember	138	23.4	27.	18	17	13	5
Jahr . . .	864	59.8	2./8.	151	138 [1]	119 [1]	16 [1]
[1] Etwas klein.							
Saarburg (Kr. Saarburg) 175 m (*Rhein, Mosel, Saar*) 1 m							
Januar . .	45	13.2	28.	12	12	8	4
Februar .	35	4.6	6.	19	16	12	17
März . . .	78	12.6	12.	20	16	11	5
April . . .	109	15.7	30.	19	15	14	1
Mai	41	8.0	8.	14	13	12	—
Juni . . .	54	26.6	1.	9	9	6	—
Juli	70	38.5	1.	12	11	6	—
August . .	122	30.6	12.	12	11	10	—
September	143	33.8	9.	10	9	8	—
Oktober .	89	25.6	6.	15	14	11	—
November	21	6.8	14.	10	7	6	1
Dezember	81	14.5	11.	21	20	13	5
Jahr . . .	888	38.5	1./7.	173	153	117	33
Otzenhausen (Landkr. Trier) 420 m (*Rhein, Mosel, Saar, Prims*) 1 m							
Januar . .	66	22.3	28.	10	10	8	4
Februar .	40	7.5	4.	13	13	9	11
März . . .	153	36.4	19.	16	16	12	8
April . . .	140	21.5	2.	14	14	13	1
Mai	38	12.4	7.	8	8	7	—
Juni . . .	63	16.2	1.	10	10	10	—
Juli	43	20.9	1.	10	10	9	—
August . .	117	31.4	1.	10	10	10	—
September	148	30.0	10.	10	10	9	—
Oktober .	130	41.7	7.	9	9	8	—
November	59	20.8	14.	8	8	8	3
Dezember	169	38.8	10.	14	14	14	4
Jahr . . .	1166	41.7	7./10.	132 [1]	132 [1]	117 [1]	31 [1]
[1] Zu klein.							
Dittlingen (Kr. Saarburg) 355 m (*Rhein, Mosel*) 1 m							
Januar . .	32	9.7	28.	13	12	8	7
Februar .	31	5.2	7.	17	16	13	16
März . . .	95	20.1	12.	19	19	17	7
April . . .	103	18.9	11.	15	15	13	2
Mai	40	9.3	10.	13	12	9	—
Juni . . .	43	20.7	1.	8	7	6	—
Juli	90	45.6	1.	10	8	7	—
August . .	113	29.6	1.	8	8	8	—
September	146	27.4	15.	11	9	9	—
Oktober .	115	29.2	6.	14	12	10	—
November	7	2.6	9.	6	6	3	2
Dezember	75	16.6	11.	18	18	18	4
Jahr . . .	890	45.6	1./7.	152	142	121	38
Sehndorf (Kr. Saarburg) 225 m (*Rhein, Mosel*) 1 m							
Januar . .	26	8.6	29.	10	9	9	6
Februar .	35	6.2	28.	15	15	12	9
März . . .	70	9.0	1.	21	19	19	6
April . . .	75	8.6	11.	16	16	16	1
Mai	43	9.8	7.	12	12	11	—
Juni . . .	47	21.2	1.	7	7	6	—
Juli	77	33.4	16.	9	9	9	—
August . .	125	35.6	2.	9	9	9	—
September	128	27.2	10.	8	8	8	—
Oktober .	124	23.5	6.	14	12	11	—
November	16	3.5	23.	8	7	6	1
Dezember	89	14.6	25.	21	21	17	9
Jahr . . .	855	35.6	2./8.	150	144	133	32
Reinsfeld (Landkr. Trier) 495 m (*Rhein, Mosel, Saar, Prims*) 1 m							
Januar . .	71	24.3	28.	11	11	10	6
Februar .	48	10.7	6.	16	16	13	15
März . . .	100	15.9	1.	23	23	15	14
April . . .	142	19.8	1.	17	17	15	4
Mai	71	17.2	27.	11	11	9	—
Juni . . .	64	16.8	1.	8	8	8	—
Juli	39	13.5	1.	11	11	9	—
August . .	113	34.5	1.	10	10	9	—
September	187	34.6	15.	10	10	9	—
Oktober .	132	37.2	6.	11	11	11	—
November	51	12.8	22.	11	11	8	5
Dezember	163	28.5	9.	18	18	15	11
Jahr . . .	1181	37.2	6./10.	157 [1]	157	131	55
Nittel (Kr. Saarburg) 141 m (*Rhein, Mosel*) 1 m							
Januar . .	32	8.7	28.				
Februar .	30	6.0	17.				
März . . .	67	14.2	12.				
April . . .	90						
Mai	48	13.0	31.				
Juni . . .	33	8.0	1.				
Juli	55	19.5	1.				
August . .	125	50.7	2.				
September	128	40.2	10.				
Oktober .	93	19.7	20.				
November	18	4.4	14.				
Dezember	77	11.3	11.				
Jahr . . .	796	50.7	2./8.				
Wiltingen (Kr. Saarburg) 144 m (*Rhein, Mosel, Saar*) 1.2 m							
Januar . .	30	11.1	28.	13	9	8	7
Februar .	22	3.8	1.	14	13	7	11
März . . .	68	12.0	12.	19	15	13	5
April . . .	91	13.6	30.	18	18	16	1
Mai	38	10.5	8.	11	10	8	—
Juni . . .	50	17.2	1.	9	9	9	—
Juli	60	26.7	1.	13	13	9	—
August . .	149	49.8	12.	11	11	11	—
September	166	35.7	10.	11	11	9	—
Oktober .	80	20.6	6.	14	12	10	—
November	29	8.9	15.	10	8	6	1
Dezember	73	10.4	25.	21	19	16	5
Jahr . . .	856	49.8	12./8.	164	148	122	30

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Zerf [Bahnhof] (Kr. Saarburg) 372 m (*Rhein, Mosel, Ruwer*) 1 m							
Januar . .	36	13.0	28.	13	11	9	6
Februar .	30	11.0	6.	17	16	9	16
März . . .	74	14.9	12.	17	15	15	8
April . . .	97	12.2	1.	17	16	16	1
Mai	42	10.1	7.	12	11	7	—
Juni . . .	53	18.8	1.	10	8	7	—
Juli	34	10.7	1.	11	11	10	—
August . .	126	34.7	12.	10	10	10	—
September	200	52.5	10.	10	10	10	—
Oktober .	94	25.3	6.	9	9	9	—
November	41	9.1	21.	6	6	6	3
Dezember	110	17.3	10.	17	17	14	8
Jahr . . .	937	52.5	10./9.	149 [1]	140 [1]	122	42
[1] Zu klein.							
Wadern (Kr. Merzig) 270 m (*Rhein, Mosel, Saar, Prims*) 1 m							
Januar . .	54	19.7	28.	12	11	9	4
Februar .	31	9.7	4.	19	15	9	17
März . . .	90	15.4	19.	19	18	16	6
April . . .	117	17.0	7.	18	15	14	2
Mai	39	9.0	7.	10	10	7	—
Juni . . .	57	15.3	1.	12	11	8	—
Juli	47	20.5	1.	14	12	7	—
August . .	107	33.4	12.	15	12	10	—
September	148	27.5	10.	12	10	10	—
Oktober .	113	29.5	9.	15	10	9	—
November	52	11.9	22.	12	11	9	2
Dezember	137	30.7	25.	24	22	13	9
Jahr . . .	992	33.4	12./8.	182	157	121	40
Heusweiler (Kr. Saarbrücken) 230 m (*Rhein, Mosel, Saar, Köllerbach*) 1 m							
Januar . .	42	10.4	29.	11	11	9	3
Februar .	23	5.2	4.	16	12	6	15
März . . .	80	27.8	12.	16	16	14	6
April . . .	107	16.5	16.	19	18	17	1
Mai	42	11.5	27.	10	10	10	—
Juni . . .	47	17.1	19.	9	9	7	—
Juli	40	10.5	3.	12	11	9	—
August . .	92	19.7	2.	12	11	9	—
September	158	26.5	9.	12	12	11	—
Oktober .	112	31.0	6.	14	11	9	—
November	39	15.4	20.	12	10	5	3
Dezember	97	22.0	9.	19	14	11	4
Jahr . . .	879	31.0	6./10.	162	145	117	32
Düppenweiler (Kr. Merzig) 240 m (*Rhein, Mosel, Saar*) 1 m							
Januar . .	29	10.6	28.	9	9	7	3
Februar .	23	5.6	18.	14	13	7	12
März . . .	65	10.2	12.	21	20	16	10
April . . .	104	17.0	30.	17	17	14	1
Mai	45	10.1	17.	10	10	7	—
Juni . . .	57	16.3	1.	9	8	7	—
Juli	44	14.0	16.	9	8	7	—
August . .	85	25.5	12.	11	11	8	—
September	151	33.5	9.	11	11	10	—
Oktober .	110	37.0	7.	10	10	8	—
November	27	7.3	20.	9	8	6	2
Dezember	81	22.4	25.	12	12	10	4
Jahr . . .	821	37.0	7./10.	142 [1]	137 [1]	107 [1]	32
[1] Zu klein.							
Limbach (Kr. Saarlouis) 350 m (*Rhein, Mosel, Saar, Prims*) 1 m							
Januar . .	27	7.9	28.	12	10	6	6
Februar .	15	4.9	6.	15	7	3	14
März . . .	66	12.5	12.	18	16	14	8
April . . .	90	12.2	30.	18	17	16	1
Mai	43	10.2	8.	13	11	9	—
Juni . . .	51	11.5	18.	9	9	7	—
Juli	21	5.9	1.	10	7	6	—
August . .	108	35.4	12.	11	10	9	—
September	157	23.9	15.	10	10	10	—
Oktober .	104	21.5	6.	12	8	7	—
November	37	11.0	14.	9	7	5	1
Dezember	101	23.0	11.	13	11	9	3
Jahr . . .	820	35.4	12./8.	150 [1]	123 [1]	101 [1]	33 [1]
Klein Blittersdorf (Kr. Saarbrücken) 210 m (*Rhein, Mosel, Saar*) 1 m							
Januar . .	49	13.5	28.	10	10	8	4
Februar .	38	13.0	4.	18	13	8	18
März . . .	85	20.2	12.	16	13	12	7
April . . .	124	20.2	7.	20	19	16	—
Mai	33	8.1	12.	9	9	9	—
Juni . . .	32	8.9	18.	7	7	7	—
Juli	35	8.9	23.	9	8	8	—
August . .	136	35.9	26.	8	8	8	—
September	155	36.2	12.	9	9	9	—
Oktober .	120	31.6	7.	12	12	11	—
November	34	12.9	23.	9	9	5	4
Dezember	109	27.4	25.	15	15	12	5
Jahr . . .	950	36.2	12./9.	142 [1]	132 [1]	113	38
[1] Zu klein.							
[1] Etwas klein.							
Losheim (Kr. Merzig) 300 m (*Rhein, Mosel, Saar, Prims*) 1 m							
Januar . .	39	10.4	28.	14	10	9	6
Februar .	34	8.3	6.	16	11	7	14
März . . .	83	15.1	12.	19	19	16	7
April . . .	110	15.0	7. 30.	18	18	16	—
Mai	45	11.9	8.	13	12	11	—
Juni . . .	57	19.2	1.	11	10	8	—
Juli	41	7.2	3.	14	11	10	—
August . .	73	19.4	1.	12	9	9	—
September	142	29.0	15.	13	10	10	—
Oktober .	106	21.9	9.	12	11	10	—
November	42	7.5	14.	12	9	8	3
Dezember	99	23.0	25.	20	16	13	4
Jahr . . .	871	29.0	15./9.	174	146	127	34
Niedaltdorf (Kr. Saarlouis) 190 m (*Rhein, Mosel, Saar, Nied*) 1 m							
Januar . .	31	8.6	28.	9	8	5	5
Februar .	26	7.9	6.	10	10	7	9
März . . .	70	18.8	12.	19	18	16	7
April . . .	113	17.3	7.	17	17	15	2
Mai	40	12.0	8.	12	12	10	—
Juni . . .	46	19.7	19.	7	7	6	—
Juli	28	5.7	3.	8	7	7	—
August . .	116	43.3	12.	12	12	12	—
September	156	33.8	10.	10	10	10	—
Oktober .	83	20.4	7.	13	13	10	—
November	32	7.1	14.	10	8	8	2
Dezember	91	22.0	25.	13	13	10	7
Jahr . . .	832	43.3	12./8.	140 [1]	135 [1]	116 [1]	32
[1] Zu klein.							
Lauterbach (Kr. Saarbrücken) 220 m (*Rhein, Mosel, Saar, Rossel*) 1 m							
Januar . .	27	7.5	28.	13	11	8	5
Februar .	28	8.0	6.	16	15	5	14
März . . .	66	15.2	12.	19	19	14	7
April . . .	102	16.3	5.	19	18	17	—
Mai	35	6.8	7.	9	9	9	—
Juni . . .	38	7.2	1.	9	9	8	—
Juli	27	6.8	23.	10	8	5	—
August . .	93	36.0	1.	12	12	11	—
September	139	24.4	10.	12	11	11	—
Oktober .	101	24.2	7.	16	15	10	—
November	25	8.0	14.	10	6	5	3
Dezember	87	15.6	9. 25.	18	16	11	5
Jahr . . .	768	36.0	1./8.	163	149	114	34
Merzig (Kr. Merzig) 175 m (*Rhein, Mosel, Saar*) 1 m							
Januar . .	39	10.7	26.				
Februar .	21	4.3	12.				
März . . .	54	7.3	11.				
April . . .	105	15.7	30.				
Mai	34	11.7	4.				
Juni . . .	33	9.4	18.				
Juli	37	9.2	3.				
August . .	116	47.2	12.				
September	122	30.7	10.				
Oktober .	93	21.1	6.				
November	32	7.7	14.				
Dezember	101	21.7	9.				
Jahr . . .	787	47.2	12./8.				
Saarlouis (Kr. Saarlouis) 180 m (*Rhein, Mosel, Saar*) 1 m							
Januar . .	29	7.0	29.	10	10	8	4
Februar .	23	7.1	6.	14	10	6	11
März . . .	72	15.6	12.	20	18	14	6
April . . .	102	14.1	30.	19	17	16	1
Mai	38	7.5	7.	11	11	7	—
Juni . . .	42	16.0	19.	10	9	7	—
Juli	21	7.7	1.	11	7	4	—
August . .	114	39.0	1.	10	10	9	—
September	140	29.0	10.	12	12	11	—
Oktober .	98	23.1	23.	14	13	9	—
November	28	9.1	14.	9	7	5	2
Dezember	90	17.0	9.	17	16	14	4
Jahr . . .	797	39.0	1./8.	157	140	110	28
Malstatt-Burbach (Kr. Saarbrücken) 205 m (*Rhein, Mosel, Saar*) 1 m							
Januar . .	37	8.0	28.	12	9	8	4
Februar .	30	8.2	7.	17	14	6	15
März . . .	76	22.5	12.	20	16	13	6
April . . .	116	18.6	30.	20	19	18	—
Mai	54	12.0	27.	14	14	14	—
Juni . . .	36	11.8	19.	8	8	7	—
Juli	27	6.5	3.	12	10	8	—
August . .	93	27.5	1.	13	12	11	—
September	139	24.8	15.	11	10	10	—
Oktober .	108	24.0	6.	17	13	9	—
November	39	13.2	23.	11	8	7	3
Dezember	102	23.0	25.	19	16	11	4
Jahr . . .	857	27.5	1./8.	174	149	122	32

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Riegelsberg (Kr. Saarbrücken) 347 m (*Rhein, Mosel, Saar*) 1 m							
Januar . .	32	6.8	29.	14	11	8	6
Februar .	36	8.8	4.	18	16	10	17
März . . .	76	22.5	12.	21	19	14	10
April . . .	109	18.5	30.	20	19	17	1
Mai	52	14.5	28.	13	13	11	—
Juni . . .	46	16.6	19.	8	8	8	—
Juli	39	7.3	16.	13	12	8	—
August . .	110	26.9	1.	13	12	10	—
September	165	24.3	10.	12	12	11	—
Oktober .	110	24.0	6.	13	12	8	—
November	35	12.7	20.	14	9	4	3
Dezember	105	23.6	25.	24	19	12	12
Jahr . . .	915	26.9	1./8.	183	162	121	49
Neunkirchen (Kr. Ottweiler) 293 m (*Rhein, Mosel, Saar, Blies*) 1 m							
	47	11.8	29.	11	11	9	
	31	11.4	4.	13	12	10	
	80	16.6	1.	21	20	17	
	125	16.8	7.	20	20	19	
	30	9.7	11.	11	11	10	
	55	24.0	19.	8	8	6	
	33	10.0	1.	11	11	9	
	123	28.6	1.	12	12	10	
	118	17.8	18.	10	10	9	
	92	21.3	7.	12	11	9	
	33	11.3	14.	8	8	6	
	144	31.8	25.	14	14	13	
	911	31.8	25./12.	151 [1]	148 [1]	127	
Kappeln (Kr. St. Wendel) 300 m (*Rhein, Nahe, Glan*) 1 m							
	27	9.3	28.				
	19	5.7	6.				
	44	7.7	19.				
	54	8.8	12.				
	45	24.6	30.				
	44	18.5	19.				
	96	8.6	26.				
	84	27.0	2.				
	101	25.1	12.				
	62	15.6	23.				
	21	8.7	14.				
	65	14.2	9.				
	662	27.0	2./8.				
Von der Heydt-Grube (Kr. Saarbrücken) 279 m (*Rhein, Mosel, Saar*) 1 m							
Januar . .	30	5.4	29.	16	10	8	5
Februar .	32	7.5	4.	19	17	7	15
März . . .	74	19.0	12.	25	19	14	10
April . . .	113	21.0	30.	20	19	18	1
Mai	53	13.2	28.	16	15	10	—
Juni . . .	45	16.0	19.	10	8	7	—
Juli	36	7.4	3.	16	12	9	—
August . .	133	29.3	1.	12	12	10	—
September	157	22.4	10.	18	13	11	—
Oktober .	123	25.6	6.	21	15	8	—
November	39	12.5	20.	20	8	5	3
Dezember	100	22.1	25.	24	17	11	9
Jahr . . .	935	29.3	1./8.	217	165	118	43
Ottweiler (Kr. Ottweiler) 260 m (*Rhein, Mosel, Saar, Blies*) 1 m							
	56	17.7	28.				
	132	18.1	7.				
	47	12.3	28.				
	72	24.9	11.				
	33	7.5	1.				
	132	52.3	12.				
	140	21.9	12.				
	107	21.4	9.				
	49	15.6	20.				
	139	29.8	25.				
Erkelenz (Kr. Erkelenz) 99 m (*Rhein, Maas, Niers*) 1 m							
	59	16.5	28.				
	59	22.8	12.				
	54	9.8	1.				
	25	11.6	3.				
	48	12.8	2.				
	30	7.9	1.				
	77	22.9	28.				
	135	37.0	16.				
	93	21.6	7.				
	53	15.5	14.				
	73	16.8	9.				
		37.0	16./9.				
Baltersbacherhof (Kr. Ottweiler) 350 m (*Rhein, Mosel, Saar, Blies*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .	124	38.0	12.				
September	132	26.0	12.				
Oktober .	109	26.2	9.				
November	45	14.5	14.				
Dezember	143	33.0	25.				
Jahr . . .							
Theley (Kr. Ottweiler) 380 m (*Rhein, Mosel, Saar, Prims*) 1 m							
	58	16.2	27.	14	13	11	7
	50	9.0	11.	19	17	13	18
	62	15.7	12.	16	15	12	8
	112	20.3	28.	16	15	14	2
	25	7.5	17.	10	9	7	—
	40	13.7	19.	9	8	7	—
	50	9.6	4.	10	10	10	—
	120	42.3	12.	13	13	12	—
	99	19.7	17.	11	11	11	—
	123	35.9	6.	10	9	7	—
	46	14.3	14.	11	11	8	5
	166	36.6	9.	14	14	12	7
	951	42.3	12./8.	153	145	124	47
Heyen (Kr. Erkelenz) 62 m (*Rhein, Maas, Schwalm*) 1 m							
	53	11.2	20.	18	16	10	1
	97	20.2	12.	19	16	11	5
Grube Heinitz (Kr. Ottweiler) 287 m (*Rhein, Mosel, Saar, Blies*) 1 m							
Januar . .	58	10.6	28.	15	15	10	7
Februar .	35	11.5	4.	20	19	10	17
März . . .	84	18.0	12.	21	20	16	10
April . . .	128	18.6	7.	19	19	19	1
Mai	29	6.3	7.	12	11	8	—
Juni . . .	44	19.7	19.	9	6	6	—
Juli	28	8.3	1.	13	8	6	—
August . .	136	26.4	12.	13	13	11	—
September	157	24.0	12.	13	12	10	—
Oktober .	130	32.0	9.	19	16	12	—
November	49	14.4	20.	12	10	7	4
Dezember	177	43.3	25.	24	17	13	9
Jahr . . .	1055	43.3	25./12.	190	166	128	48
Baumholder (Kr. St. Wendel) 440 m (*Rhein, Nahe*) 1 m							
	54	37.2	31.				
	48	16.4	19.	10	10	8	
	37	8.3	5.	12	12	9	
	110	36.1	1.	11	11	9	
	127	21.1	15.	11	9	9	
	93	21.0	6.	13	13	11	
	46	15.8	14.	13	10	7	
	117	25.5	9.	12	12	12	
Nieder Krüchten (Kr. Erkelenz) 61 m (*Rhein, Maas, Schwalm*) 1 m							
	51	15.7	28.	12	12	10	7
	38	5.9	17.	16	15	13	10
	79	31.8	12.	15	14	11	4
	78	9.5	4. 11.	16	16	13	1
	7	4.5	31.	6	4	2	—
	65	26.4	19.	12	10	8	—
	52	26.9	3.	9	9	8	—
	56	18.7	28.	8	6	6	—
	126	43.5	15.	12	10	9	—
				[1]			

[1] Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Waldfeucht (Kr. Heinsberg) 48 m (*Rhein, Maas, Flutgraben*) 1 m							
Januar . .	41	13.9	28.	10	10	8	6
Februar .	29	8.0	17.	15	14	8	12
März . . .	65	25.0	12.	18	16	10	6
April . . .	55	10.3	4.	14	13	11	—
Mai	11	3.6	31.	8	8	6	—
Juni . . .	35	11.3	2.	10	10	7	—
Juli	58	28.6	1.	10	9	7	—
August . .	71	20.3	28.	8	8	7	—
September	98	36.2	15.	9	9	8	—
Oktober .	72	19.7	7.	12	12	11	—
November	34	7.7	20.	12	12	9	—
Dezember	79	14.1	22.	13	13	11	4
Jahr . . .	648	36.2	15./9.	139[1]	134	103	28
[1] Etwas klein.							
Nideggen (Kr. Düren) 310 m (*Rhein, Maas, Roer*) 1 m							
	33	9.2	28.	13	12	8	1
	20	5.5	31.	9	9	5	—
	53	21.8	2.	10	10	8	—
	27	11.1	1.	9	7	5	—
	69	19.0	16.	10	9	7	—
	139	49.0	15.	11	11	10	—
	185	75.2	5.	14	13	12	—
	56	10.0	14.	13	13	10	5
	61	21.1	9.	13	12	8	7
Mausbach (Landkr. Aachen) 250 m (*Rhein, Maas, Roer*) 1 m							
	60	16.9	28.	14	14	10	7
	60	11.8	17.	18	16	13	16
	60	24.4	12.	15	11	7	7
	69	8.9	5.	15	15	14	1
	11	2.6	31.	10	8	6	—
	45	16.3	2.	11	9	7	—
	56	38.8	1.	11	10	8	—
	81	30.0	16.	10	10	10	—
	159	52.9	15.	13	11	10	—
	143	53.3	5.	13	10	9	—
	62	14.3	14.	17	16	12	5
	82	23.5	9.	19	14	10	8
	888	53.3	5./10.	166	144	116	44
Geilenkirchen (Kr. Geilenkirchen) 74 m (*Rhein, Maas, Roer*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	62	14.2	2.				
Mai	27	9.2	2.				
Juni . . .	29	12.2	2.				
Juli	24	17.2	1.				
August . .	67	25.7	12.				
September	122	39.8	15.				
Oktober .	98	26.3	5.				
November	44	8.9	14.				
Dezember	96	21.2	25.				
Jahr . . .							
Aachen (Stadtkr. Aachen) 162 m (*Rhein, Maas, Roer*) 1 m							
	43	12.4	28.	13	13	12	6
	62	13.6	6.	19	17	13	16
	65	21.4	12.	22	20	11	7
	69	10.8	17.	16	15	13	2
	10	5.3	31.	8	5	3	—
	46	15.8	2.	10	9	7	—
	76	57.6	1.	13	12	8	—
	51	9.9	12.	10	10	9	—
	134	46.3	15.	11	10	9	—
	123	33.3	5.	13	11	9	—
	50	12.7	14.	13	12	10	4
	82	17.4	9.	20	15	11	6
	811	57.6	1./7.	168	149	115	41
Weiden [Forsthaus] (Landkr. Aachen) 179 m (*Rhein, Maas, Roer*) 1 m							
	51	28.8	28.				
	72	16.0	6.				
	80	25.6	12.				
	70	11.9	29.				
	9	6.5	11.				
	46	17.4	13.				
	65	40.4	1.				
	51	12.1	28.				
	122	41.6	15.				
	119	39.2	5.				
	47	13.5	14.				
	90	17.3	9.				
	822	41.6	15./9.				
Jülich (Kr. Jülich) 86 m (*Rhein, Maas, Roer*) 1 m							
Januar . .	22	8.7	28.	7	7	6	3
Februar. .	67	19.8	6.	12	12	11	9
März . . .	43	17.3	12.	12	12	9	4
April . . .	37	9.5	29.	11	11	9	—
Mai	14	4.9	31.	5	5	4	—
Juni . . .	21	9.7	1.	5	5	5	—
Juli	37	14.0	1.	7	7	7	—
August . .	63	18.0	12.	8	8	8	—
September	106	34.7	15.	9	9	9	—
Oktober .	94	42.0	5.	12	12	11	—
November	33	8.6	23.	12	12	8	—
Dezember	45	17.3	9.	13	12	10	7
Jahr . . .	582	42.0	5./10.	113[1]	112	97	23
[1] Zu klein.							
Eschweiler [Wasserwerk] (Landkr. Aachen) 155 m (*Rhein, Maas, Roer*) 1 m							
	46	18.1	28.	15	11	9	5
	67	17.8	6.	19	17	14	16
	67	24.2	12.	20	17	12	5
	69	8.4	16.	16	16	14	—
	8	1.5	31.	9	8	5	—
	42	14.6	13.	10	10	6	—
	60	34.5	1.	11	10	10	—
	60	16.9	12.	11	10	9	—
	149	52.4	15.	13	10	9	—
	141	51.7	5.	13	11	10	—
	51	10.8	14.	14	14	12	4
	74	15.6	9.	20	14	12	8
	834	52.4	15./9.	171	148	122	38
Eupen (Kr. Eupen) 282 m (*Rhein, Maas, Ourthe, Weser*) 1 m							
	101	48.5	28.	15	11	11	7
	58	16.5	5.	16	15	11	15
	63	16.5	12.	23	20	14	8
	104	17.4	4. 17.	15	11	11	2
	26	7.3	8.	9	8	7	—
	50	16.8	2.	9	8	6	—
	74	25.4	31.	13	12	8	—
	85	24.3	16.	13	13	11	—
	140	39.1	15.	12	10	8	—
	153	39.4	7.	13	13	10	—
	69	26.4	14.	10	8	7	4
	107	31.7	9.	19	15	11	4
	1030	48.5	28./1.	167	144	115	40
Düren (Kr. Düren) 129 m (*Rhein, Maas, Roer*) 1 m							
Januar . .	26	18.1	28.	7	5	3	2
Februar .	59	18.3	7.	14	14	11	12
März . . .	57	17.2	13.	16	13	10	7
April . . .	39	7.6	28.	17	13	9	—
Mai	8	4.5	17.	6	4	2	—
Juni . . .	23	6.5	13.	6	6	6	—
Juli	32	22.4	1.	4	4	3	—
August . .	72	27.2	12.	8	8	8	—
September	80	41.2	15.	8	8	8	—
Oktober .	129	58.6	5.	13	13	10	—
November	33	8.2	14.	11	11	10	—
Dezember	58	9.2	9.	14	14	14	6
Jahr . . .	616	58.6	5./10.	124[1]	113	94	27
Herzogenrath (Landkr. Aachen) 115 m (*Rhein, Maas, Roer*) 1 m							
	39	11.1	28.				
	54	11.9	6.				
	52	24.4	12.				
	49	10.5	4.				
	21	6.7	31.				
	34	19.5	2.				
	54	33.3	1.				
	44	14.3	13.				
	149	50.0	15.				
	97	20.8	5.				
	41	10.2	14.				
	83	14.4	22.				
	717	50.0	15./9.				
Eynatten (Kr. Eupen) 268 m (*Rhein, Maas, Geul*) 1 m							
	73	27.7	28.	11	11	11	5
	86	14.8	6.	21	21	17	18
	75	20.7	12.	23	22	16	6
	93	14.4	17.	16	15	14	1
	16	4.6	8.	9	8	7	—
	46	17.2	2.	12	10	7	—
	51	21.9	1.	9	8	7	—
	73	18.2	12.	9	9	8	—
	147	57.9	15.	12	12	9	—
	122	27.4	7.	12	12	11	—
	97	24.2	14.	13	13	13	4
	113	28.4	9.	17	17	13	5
	992	57.9	15./9.	164	158	133	39

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Mützenich (Kr. Montjoie) 590 m (*Rhein, Maas, Roer*) 1 m							
Januar . .	129	38.3	28.	12	12	11	7
Februar .	76	10.2	11.	16	16	16	15
März . . .	98	19.7	12.	19	19	16	10
April . . .	123	20.5	17.	16	16	14	5
Mai	36	14.7	29.	9	9	8	—
Juni . . .	59	20.1	2.	10	10	9	—
Juli	63	27.3	1.	10	9	9	—
August . .	93	21.1	16.	11	11	10	—
September	197	65.3	16.	9	9	9	—
Oktober .	188	47.4	7.	13	13	11	1
November	122	20.5	14.	12	12	12	5
Dezember	139	34.8	9.	20	20	16	6
Jahr . . .	1323	65.3	16./9.	157[1]	156[1]	141	49[1]
Hergarten (Kr. Schleiden) 337 m (*Rhein, Erft*) 1 m							
	52	22.6	28.				
	60	14.4	6.				
	63	21.6	12.				
	54	9.8	17.				
	22	6.9	29.				
	21	8.2	2.				
	40	19.3	1.				
	77	27.2	16.				
	129	41.6	15.				
	144						
	55	12.1	20.				
	78	20.3	9.				
	795						
Tondorf (Kr. Schleiden) 545 m (*Rhein, Ahr*) 1 m							
	52	19.3	28.	12	10	9	7
	73	20.0	12.	17	16	12	
	65	11.4	17.	16	15	14	5
	55	20.0	27.	13	12	8	—
	23	7.2	2.	7	7	5	—
	38	8.6	3.	13	13	12	—
	91	27.6	16.	11	10	7	—
	120	44.9	15.	13	11	10	—
	98	26.1	5.	13	11	10	—
	62	15.6	9.	25	21	15	13
		44.9	15./9.				

[1]) Zu klein.

Rötgen (Kr. Montjoie) 408 m (*Rhein, Maas, Roer*) 1 m							
Januar . .	74	27.5	28.	14	14	10	7
Februar .	62	7.9	6.	22	22	14	21
März . . .	70	17.5	12.	23	20	15	8
April . . .	78	14.0	17.	15	15	13	3
Mai	23	7.2	29.	11	8	6	—
Juni . . .	59	21.3	2.	11	11	8	—
Juli	48	22.4	1.	11	11	6	—
August . .	86	21.0	16.	13	13	10	—
September	169	56.7	15.	14	11	10	—
Oktober .	156	33.6	5.	12	11	11	—
November	103	18.8	22.	15	15	14	6
Dezember	95	26.3	9.	21	19	14	8
Jahr . .	1023	56.7	15./9.	182	170	131	53
Hollerath [Forsthaus] (Kr. Schleiden) 614 m (*Rhein, Maas, Roer*) 1 m							
	127	53.6	28.	13	13	12	6
	79	10.4	17.	21	19	14	20
	102	20.4	12.	19	19	14	13
	127	18.5	4.	16	16	14	6
	45	10.0	9.	8	8	8	—
	35	11.5	13.	9	8	8	1
	74	16.0	30.	12	12	12	—
	87	24.4	16.	11	10	10	—
	140	32.4	15.	11	11	10	—
	156	36.0	7.	15	13	11	2
	85	14.8	20.	14	11	10	6
	108	32.2	9.	20	20	15	11
	1165	53.6	28./1.	169	160	138	65
Zingsheim (Kr. Schleiden) 530 m (*Rhein, Erft*) 1 m							
	56	18.2	28.	11	10	6	6
	67	14.8	6.	18	17	14	17
	80	8.2	28.	21	21	18	15
	64	12.9	25.	13	12	11	2
	63	28.4	27.	18	9	8	—
	28	9.8	2.	19	7	3	—
	72	24.8	4.	17	9	7	—
	106	41.2	2.	20	8	5	—
	138	40.8	15.	19	16	11	—
	102	38.2	7.	16	8	6	1
	79	10.7	21.	19	16	12	5
	56	20.3	9.	19	15	12	6
	911	41.2	2./8.	210	148	113	52
Schmidt (Kr. Montjoie) 455 m (*Rhein, Maas, Roer*) 1 m							
Januar . .	82	36.5	28.	14	14	9	7
Februar .	80	12.2	17.	20	19	17	18
März . . .	76	23.1	12.	24	22	15	11
April . . .	68	15.2	15.	15	15	14	3
Mai	16	4.5	31.	8	8	7	—
Juni . . .	59	20.4	2.	10	10	9	—
Juli	55	25.6	1.	11	11	9	—
August . .	89	22.6	12.	10	9	9	—
September	186	67.2	15.	12	10	9	—
Oktober .	198	54.2	5.	14	14	12	—
November	81	12.4	14.	13	11	10	4
Dezember	85	26.5	9.	21	17	11	7
Jahr . . .	1075	67.2	15./9.	172	160	131	50
Kronenburg (Kr. Schleiden) 496 m (*Rhein, Mosel, Kyll*) 1 m							
	71	25.0	28.	10	8	8	10
	51	13.6	17.	17	16	12	16
	85	14.0	12.	20	19	15	10
	80	12.8	17.	15	14	12	6
	34	12.9	27.	8	8	6	—
	32	14.1	13.	10	8	5	—
	64	26.4	1.	15	13	12	—
	95	23.0	16.	13	10	9	—
	86	30.1	15.	12	11	9	—
	133	28.1	7.	20	15	13	1
	35	11.0	14.	9	9	7	3
	71	16.2	9.	21	20	14	12
	837	30.1	15./9.	170	151	122	58
Elsenborn [Truppenübungsplatz] (Kr. Malmedy) 595 m (*Rhein, Maas, Roer*) 1 m							
	83	21.3	12.		17	15	11
	120	21.5	16.		15	15	4
	25	11.5	31.		5	5	—
	53	16.1	2.		10	8	—
	61	20.1	30.		13	11	—
	110	30.9	7.		10	10	—
	117	35.5	15.		12	9	—
	165	36.5	7.		14	11	1
	101	26.0	20.		10	10	2
	134	40.1	9.		21	18	11
Blankenheim (Kr. Schleiden) 470 m (*Rhein, Ahr*) 1.5 m							
Januar . .	55	10.5	28.				
Februar .	57	6.3	7.				
März . . .							
April . . .	97	15.2	17.				
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Schmidtheim (Kr. Schleiden) 570 m (*Rhein, Maas, Roer*) 1 m							
	100	30.0	28.	13	13	10	7
	49	8.2	6.	16	16	16	16
	79	18.9	12.	21	19	12	11
	94	16.8	7.	15	15	15	5
	43	17.5	27.	10	9	8	—
	38	12.0	13.	9	8	7	—
	57	12.3	1.	13	12	10	—
	124	43.1	12.	9	9	7	—
	109	38.5	15.	13	10	9	—
	124	27.6	7.	14	13	13	1
	56	10.7	14.	15	14	12	4
	74	27.7	9.	21	18	12	8
	947	43.1	12./8.	169	156	131	52
Losheim (Kr. Malmedy) 594 m (*Rhein, Mosel, Sauer, Our*) 1 m							
	88	29.1	28.	12	12	12	7
		-					
	95	26.8	28.	15	15	14	3
	45	18.4	27.	7	7	6	—
	49	19.1	2.	4	4	4	—
	54	15.4	15.	9	9	7	—
	91	28.6	7.	7	7	7	—
	118	26.7	16.	12	12	11	—
	154	29.3	9.	11	10	10	1
	46	18.6	21.	12	12	7	6
	109	18.7	9.	15	15	14	6

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Rheinland (Reg. Bez. Aachen) Hohenzollernsche Lande 1901.

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Betrag mm	Niederschlagshöhe: Tagesmaximum Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Zahl der Tage mit Schnee: mindestens 0.1 mm
Malmedy (Kr. Malmedy) 330 m (*Rhein, Maas, Ourthe, Amel, Warche*) 1 m							
Januar . .	98	39.9	28.	13	13	10	6
Februar .	63	18.8	17.	16	15	12	14
März . . .	83	18.8	12.	15	15	13	7
April . . .	106	23.2	17.	15	15	14	4
Mai	30	12.1	27.	7	7	7	—
Juni . . .	59	22.2	2.	10	10	8	—
Juli	26	8.2	1.	7	7	7	—
August . .	78	24.9	7.	10	10	9	—
September	134	47.8	15.	12	12	9	—
Oktober .	170	47.4	7.	12	12	12	—
November	80	15.0	22.	15	15	13	2
Dezember	97	24.1	9.	14	14	12	4
Jahr . . .	1024	47.8	15./9.	146[1])	145	126	37
[1]) Zu klein.							
Achberg (Oberamt Sigmaringen) 527 m (*Rhein, Argen*) 1 m							
Januar . .	25	8.1	30.				
Februar .	44	20.0	17.				
März . . .	96	21.9	22.				
April . . .	146	38.1	6.				
Mai	29	10.0	9.				
Juni . . .	170	50.6	16.				
Juli	131	25.0	24.				
August . .	187	67.5	3.				
September	103	28.5	11.				
Oktober .	64	25.7	10.				
November	40	11.3	30.				
Dezember	67	15.0	9.				
Jahr . . .	1102	67.5	3./8.				
Langenenslingen (Oberamt Sigmaringen) 565 m (*Donau, Bieber*) 1 m							
Januar . .	31	5.1	29.	17	10	7	8
Februar .	24	6.9	3.	25	14	6	22
März . . .	55	6.4	21.	25	21	14	16
April . . .	81	17.7	6.	18	14	11	4
Mai	12	3.9	31.	11	7	4	—
Juni . . .	70	17.0	15.	16	12	11	—
Juli	61	30.2	3.	16	11	9	—
August . .	44	9.1	7.	15	8	8	—
September	59	24.3	13.	13	8	6	—
Oktober .	44	16.0	7.	17	7	7	—
November	20	7.7	17.	16	5	4	8
Dezember	42	8.2	8.	22	16	11	11
Jahr . . .	543	30.2	3./7.	211	133	98	69
Mürringen (Kr. Malmedy) 640 m (*Rhein, Maas, Ourthe, Amel, Warche*) 1 m							
Januar . .	88	48.2	28.	12	12	12	7
Februar .	64	8.2	17.	15	15	15	14
März . . .	102	18.1	15.	18	17	17	8
April . . .	113	17.8	7.	17	17	17	7
Mai	46	13.4	27.	7	7	7	1
Juni . . .	52	16.7	2.	9	9	9	—
Juli	66	13.1	24.	13	12	10	—
August . .	115	36.6	7.	9	9	9	—
September	110	32.5	15.	13	12	12	—
Oktober .	141	33.4	9.	14	13	13	1
November	100	26.6	21.	9	9	8	3
Dezember	130	43.8	9.	16	16	15	9
Jahr . . .	1127	48.2	28./1.	152[1])	148[1])	144	50[1])
[1]) Zu klein.							
Bärenthal (Oberamt Sigmaringen) 668 m (*Donau, Bärenbach*) 1 m							
Januar . .	51	17.1	29.	12	9	6	7
Februar .	32	9.2	17.	21	16	12	21
März . . .	60	18.9	21.	20	18	11	15
April . . .	107	20.1	6.	20	20	16	7
Mai	37	15.1	30.	11	9	7	—
Juni . . .	134	21.3	15.	19	19	16	—
Juli	99	28.6	3.	16	15	12	—
August . .	150	31.9	12.	14	14	14	—
September	84	27.1	12.	13	11	11	—
Oktober .	61	19.1	7.	9	9	6	1
November	31	11.2	14.	8	7	7	5
Dezember	44	9.8	10.	19	15	9	13
Jahr . . .	890	31.9	12./8.	182	162	127	69
Liggersdorf (Oberamt Sigmaringen) 652 m (*Donau, Ablach*) 1 m							
Januar . .	35	11.8	29.	8	7	6	7
Februar .	28	8.1	3.	16	16	9	16
März . . .	83	29.1	21.	17	17	13	11
April . . .	136	26.1	6.	18	18	14	4
Mai	18	6.5	29.	7	7	5	1
Juni . . .	161	30.0	16.	18	18	17	—
Juli	122	29.8	3.	17	17	15	—
August . .	135	44.4	13.	16	15	13	—
September	90	19.8	12.	15	14	12	—
Oktober .	64	26.1	10.	6	6	5	—
November	33	15.0	17.	6	6	6	5
Dezember	53	11.5	9.	15	13	11	11
Jahr . . .	958	44.4	13./8.	159	154	126	55
Recht (Kr. Malmedy) 410 m (*Rhein, Maas, Ourthe, Amel*) 1.3 m							
Januar . .	76	27.0	28.	14	14	12	7
Februar .	33	11.3	17.	16	16	11	15
März . . .	76	15.4	12.	22	18	14	8
April . . .	100						
Mai	32	16.2	31.	10	10	6	—
Juni . . .	59	19.9	13.	10	10	6	—
Juli	26	6.7	1.	13	12	6	—
August . .	50	19.0	12.	8	7	4	—
September	87	21.6	16.	11	11	11	—
Oktober .	133						
November	54	14.1	14.	11	11	10	4
Dezember	72						
Jahr . . .	798						
Bingen (Oberamt Sigmaringen) 600 m (*Donau, Lauchert*) 1 m							
Januar . .	37	15.0	28.	7	7	6	3
Februar .	22	5.4	17.	12	12	9	12
März . . .	64	21.0	21.	13	13	13	11
April . . .	79	16.7	6.	15	15	13	2
Mai	7	2.2	25.	5	5	4	—
Juni . . .	146	33.2	3.	15	15	15	—
Juli	108	34.5	3.	13	13	13	—
August . .	102	27.0	12.	12	12	11	—
September	70	17.5	12.	10	10	10	—
Oktober .	59	17.1	10.	6	6	6	1
November	26	8.0	17.	6	6	6	5
Dezember	42	7.5	9.	10	10	10	6
Jahr . . .	762	34.5	3./7.	124[1])	124[1])	116	40
Sigmaringen (Oberamt Sigmaringen) 588 m (*Donau*) 1 m							
Januar . .	35	12.2	29.	5	5	5	3
Februar .	29	7.8	17.	12	11	6	12
März . . .	72	29.8	21.	16	16	16	11
April . . .	85	18.0	6.	15	15	13	3
Mai	6	2.3	30.	6	6	3	—
Juni . . .	96	20.7	16.	16	15	13	—
Juli	129	36.5	3.	16	15	14	—
August . .	75	23.0	12.	12	11	8	—
September	38	10.0	15.	11	11	9	—
Oktober .	64	21.8	10.	9	9	7	1
November	23	4.5	15.17.30.	6	6	6	5
Dezember	49	13.7	9.	10	10	10	7
Jahr . . .	701	36.5	3./7.	134	130	110	42
[1]) Zu klein.							
Thommen (Kr. Malmedy) 490 m (*Rhein, Mosel, Sauer, Our*) 1 m							
Januar . .	40	14.1	28.	14	14	8	7
Februar .	24	4.9	17.	20	19	7	15
März . . .	57	10.5	12.	22	17	11	8
April . . .	84	12.3	1.	15	15	14	2
Mai	28	6.5	31.	9	9	6	—
Juni . . .	50	20.3	13.	7	7	7	—
Juli	35	6.1	1.	11	10	9	—
August . .	75	23.1	12.	11	11	10	—
September	87	22.3	15.	10	10	10	—
Oktober .	119	37.5	7.	13	13	11	—
November	41	9.0	14.	13	13	9	4
Dezember	85	21.6	9.	22	20	16	11
Jahr . . .	725	37.5	7./10.	167	158	118	47
Krauchenwies (Oberamt Sigmaringen) 596 m (*Donau, Ablach*) 1 m							
Januar . .	35	12.4	29.	9	8	6	5
Februar .	19	5.0	17.	12	12	4	12
März . . .	63	25.7	21.	16	14	13	11
April . . .	88	22.6	6.	14	14	12	4
Mai	8	2.5	30.	7	7	4	—
Juni . . .	142	35.9	3.	16	16	15	—
Juli	142	48.8	6.	16	16	13	—
August . .	157	80.0	12.	15	15	11	—
September	70	13.0	12.	13	12	11	—
Oktober .	55	25.3	10.	7	7	7	—
November	26	16.7	17.	8	8	4	6
Dezember	40	11.1	9.	15	12	9	9
Jahr . . .	845	80.0	12./8.	148	141	109	47
Wald (Oberamt Sigmaringen) 657 m (*Donau, Ablach*) 1 m							
Januar . .	28	13.4	29.	8	7	6	7
Februar .	30	6.0	2.	14	14	10	14
März . . .	70	25.5	21.	14	14	14	11
April . . .	117	30.8	6.	13	13	13	3
Mai	11	2.3	9.	7	6	5	—
Juni . . .	130	18.1	3.	18	18	17	—
Juli	115	26.6	3.	15	15	14	—
August . .	154	54.1	13.	15	15	14	—
September	85	21.1	12.	13	12	11	—
Oktober .	47	13.6	19.	7	7	6	—
November	24	10.5	17.	6	6	6	5
Dezember	50	10.1	26.	13	13	12	12
Jahr . . .	861	54.1	13./8.	143[1])	140	128	52

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Gammertingen (Oberamt Gammertingen) 670 m (*Donau, Lauchert*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	96	25.8	16.				
Juli	72	38.8	22.				
August . .	130	40.2	12.				
September	62	38.9	11.				
Oktober .							
November	20	14.0	14.				
Dezember	39	9.2	9.				
Jahr . . .							
Gauselfingen (Oberamt Hechingen) 700 m (*Donau, Lauchert*) 1 m							
	36	16.4	28.				
	26	9.1	13.				
	67	15.0	21.				
	100	19.3	7.				
	31	12.0	4.				
	97	24.4	16.				
	114	28.2	3.				
	128	41.2	3.				
	98	17.8	12.				
	74						
	39	15.1	14.				
	43	17.5	10.				
	853	41.2	3./8.				
Stetten unter Holstein (Oberamt Hechingen) 706 m (*Donau, Lauchert*) 1 m							
	38	13.7	28.	12	9	8	6
	37	7.7	17.	20	17	11	20
	78	16.5	21.	18	17	15	15
	110	17.5	7.	19	19	17	8
	46	11.5	31.	14	12	8	—
	111	26.4	16.	18	17	14	—
	119	32.1	3.	15	15	11	—
	153	70.6	3.	15	15	12	—
	132	58.3	12.	13	13	7	—
	65	22.8	7.	10	9	7	—
	44	14.5	14.	10	8	7	7
	50	11.9	10.	18	17	13	12
	983	70.6	3./8.	182	168	130	68
Harthausen a./Scheer (Oberamt Gammertingen) 750 m (*Donau, Lauchert*) 1 m							
Januar . .	27	8.0	28.	10	10	7	6
Februar .	22	4.2	18.	14	14	7	14
März . . .	62	19.2	21.	16	15	12	13
April . . .	83	12.7	10.	16	16	14	5
Mai	22	5.2	28.	10	9	6	—
Juni . . .	92	25.5	16.	14	14	14	—
Juli	97	29.0	3.	14	13	10	—
August . .	84	28.0	3.	13	13	9	—
September	71	16.5	12.	12	11	11	—
Oktober .	65	24.2	7.	9	8	7	1
November	30	13.1	14.	5	5	5	3
Dezember	34	6.5	11.	15	15	10	11
Jahr . . .	689	29.0	3./7.	148	143	112	53
Grosselfingen (Oberamt Hechingen) 517 m (*Rhein, Neckar, Eyach*) 1.5 m							
	33	18.2	28.				
	33	9.0	18.				
	65	18.4	21.				
	75	30.0	8.				
	34	14.8	28.				
	102	28.0	23.				
	25	10.2	7.				
	18	12.0	24.				
	24	15.5	11.				
		30.0	8./4.				
Thanheim (Oberamt Hechingen) 580 m (*Rhein, Neckar, Eyach*) 1 m							
	19	6.0	28.				
	30	6.0	3.				
	73	15.0	22.				
	93	19.5	6.				
	34	9.8	29.				
	102	20.5	16.				
	136	28.0	3.				
	125	45.4	3.				
	84	21.0	13.				
	54	16.5	10.				
	26	8.8	17.				
	22	6.6	11.				
	798	45.4	3./8.				
Steinhilben (Oberamt Gammertingen) 800 m (*Donau, Lauchert*) 1 m							
Januar . .	41	20.0	29.	9	9	7	5
Februar .	48	6.8	18.	20	20	13	20
März . . .	84	15.7	22.	17	17	13	13
April . . .	102	18.0	7.	16	16	15	8
Mai	34	14.5	4.	6	6	5	—
Juni . . .	130	30.7	16.	15	15	15	—
Juli	122	31.2	3.	12	12	11	—
August . .	120	42.1	3.	12	12	11	—
September	99	20.0	12.	11	11	10	—
Oktober .	65	22.9	10.	7	7	6	3
November	35	14.5	14.	9	9	8	7
Dezember	62	12.9	12.	12	12	9	9
Jahr . . .	942	42.1	3./8.	146[1]	146	123	65
Hausen im Killerthal (Oberamt Hechingen) 670 m (*Rhein, Neckar, Starzel*) 1 m							
	35	13.2	28.			5	2
	44	15.8	2.			8	8
	85	16.9	17.			17	11
	111	20.9	7.			16	5
	51	12.2	31.			7	—
	119	25.2	16.			13	—
	139	30.4	3.			13	—
	156	75.3	3.			10	—
	104	18.5	13.			10	—
	65	18.4	7.			7	—
	44	13.8	14.			5	4
	68	20.4	11.			9	6
	1021	75.3	3./8.			120	36
Weilheim (Oberamt Hechingen) 504 m (*Rhein, Neckar, Starzel*) 1 m							
	38	13.4	28.				
	28	7.1	2.				
	65	16.8	21.				
	79	14.2	10.				
	38	14.6	28.				
	81	19.3	15.				
	128	27.5	29.				
	125	40.0	2.				
	102	30.1	12.				
	27	10.6	7.				
	34	15.9	14.				
	27	9.5	10.				
	772	40.0	2./8.				
Veringenstadt (Oberamt Gammertingen) 625 m (*Donau, Lauchert*) 1 m							
Januar . .	31	9.5	26.				4
Februar .	30	6.7	17.				8
März . . .	37	7.4	10.				4
April . . .	20	10.6	14.				—
Ma	72	32.3	18.				5
Juni . . .	64	15.1	23.				—
Juli	64	14.1	18.				—
August . .	106	45.3	2.				—
September	54	15.3	6.				—
Oktober .	56	16.1	12.				—
November	14	9.6	10.				—
Dezember	53	15.3	5.				11
Jahr . . .	601	45.3	2./8.				32
Hechingen (Oberamt Hechingen) 538 m (*Rhein, Neckar, Starzel*) 1 m							
	34	11.5	28.	7	7	7	4
	35	8.3	17.	16	15	11	16
	74	16.6	21.	18	17	14	12
	94	18.3	6.	19	19	15	4
	58	37.9	28.	11	11	9	—
	87	20.5	15.	15	15	10	—
	113	25.6	3.	13	13	11	—
	130	30.5	3.	14	13	13	—
	118	47.3	12.	12	12	11	—
	47	15.5	7.	9	9	6	—
	27	9.0	23.	8	8	5	6
	30	8.5	11.	11	11	9	6
	847	47.3	12./9.	153[1]	150	121	48
Wessingen (Oberamt Hechingen) 525 m (*Rhein, Neckar, Starzel*) 1 m							
	42	12.5	25.				
	25	6.4	17.				
	75	12.5	12.				
	89	19.5	6.				
	38	7.4	28.				
	87	19.5	15.				
	135	38.5	3.				
	136	43.4	3.				
	110	34.8	12.				
	49	15.2	10.				
	24	7.9	23.				
	29	8.0	10.				
	839	43.4	3./8.				

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	Wilflingen (Oberamt Hechingen) 662 m (*Rhein, Neckar, Prim*) 1 m						
Januar . .	46	16.2	27.	7	7	7	3
Februar .	45	14.2	2.	13	13	12	13
März . . .	95	32.5	21.	19	19	14	15
April . . .	81	15.8	6.	18	18	16	7
Mai	30	5.5	7. 17.	10	10	8	—
Juni . . .	141	36.5	24.	15	15	13	—
Juli	111	28.0	3.	12	12	12	—
August . .	168	33.0	1.	13	13	12	—
September	82	25.7	13.	9	9	9	—
Oktober .	51	17.4	23.	5	5	4	—
November	26	10.0	16.	8	6	6	7
Dezember	33	10.0	10.	13	12	9	13
Jahr . . .	909	36.5	24./6.	142[1]	139	122	58
	[1]) Zu klein.						
	Empfingen (Oberamt Haigerloch) 498 m (*Rhein, Neckar*) 1 m						
Januar . .	52	20.8	28.	8	8	7	3
Februar .	20	4.0	2.	11	11	9	11
März . . .	71	15.0	21.	20	20	17	14
April . . .	89	17.0	6.	18	18	15	1
Mai	34	16.0	11.	10	9	9	—
Juni . . .	61	15.8	16.	14	13	11	—
Juli	116	39.4	1.	16	16	14	—
August . .	176	54.0	12.	13	13	13	—
September	80	24.2	13.	12	12	10	—
Oktober .	68	19.5	7.	7	7	6	—
November	22	7.0	14.	7	7	5	6
Dezember	50	15.5	10.	9	9	7	7
Jahr . . .	839	54.0	12./8.	145[1]	143	123	42[1]
	[1]) Zu klein.						
	Dettingen (Oberamt Haigerloch) 415 m (*Rhein, Neckar*) 1 m						
Januar . .	46	20.9	27.	7	5	4	2
Februar .	25	8.5	5.	15	14	9	12
März . . .	70	13.1	21.	18	18	15	9
April . . .	78	15.9	7.	18	16	14	1
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
	Haigerloch (Oberamt Haigerloch) 420 m (*Rhein, Neckar, Eyach*) 1 m						
Januar . .	41	16.0	28.	7	7	6	4
Februar .	23	4.8	2.	16	16	8	14
März . . .	62	13.7	4.	21	17	13	18
April . . .	90	19.1	6.	19	18	15	6
Mai	39	19.4	30.	11	9	7	—
Juni . . .	62	16.7	15.	13	12	10	—
Juli	113	28.2	1.	15	14	11	—
August . .	182	58.5	12.	13	12	12	—
September	97	29.7	12.	12	12	10	—
Oktober .	54	17.0	7.	8	8	6	—
November	24	7.3	17.	8	6	5	6
Dezember	34	12.2	10.	16	12	7	7
Jahr . . .	821	58.5	12./8.	159	143	110	55

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Grossherzogtümer: Hessen Mecklenburg-Schwerin

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Kostheim a. Main	88 m	(*Rhein, Main*)					1.8 m
Januar . .	18	6.0	29.		7	4	1
Februar .	14	3.4	4.		16	5	13
März . . .	47	8.7	12.		15	10	6
April . . .	40	6.5	16.		16	11	—
Mai	55	9.3	17.		11	9	—
Juni . . .	40	9.5	18.		12	12	—
Juli	42	10.3	1.		9	9	—
August . .	78	22.5	12.		13	11	—
September	68	18.2	15.		10	9	—
Oktober .	94	33.8	5.		9	9	—
November	26	8.0	22.		5	5	—
Dezember	50	11.0	25.		12	12	4
Jahr . . .	572	33.8	5./10.		135	106	24
Bernitt	60 m	(*Warnow, Beke*)					1 m
Januar . .	44	13.5	21.	9	8	8	5
Februar .	25	4.5	28.	17	14	10	15
März . . .	51	12.2	12.	14	11	11	8
April . . .	45	9.2	4.	16	15	15	1
Mai	46	17.2	27.	8	8	7	—
Juni . . .	88	33.5	8.	14	14	10	—
Juli	43	13.0	27.	9	8	7	—
August . .	65	28.0	16.	9	9	7	—
September	34	15.1	15.	6	5	5	—
Oktober .	49	13.4	7.	9	9	7	1
November	91	15.3	22.	17	16	15	3
Dezember	63	18.9	9.	14	12	11	5
Jahr . . .	644	33.5	8./6.	142[1]	129[1]	113	38
Doberan	10 m	(*Ostsee*)					1 m
Januar . .	50	12.4	28.	9	8	8	7
Februar .	42	9.0	13.	15	15	11	8
März . . .	42	12.3	6.	16	14	10	5
April . . .	48	12.9	4.	19	16	13	2
Mai	49	18.1	9.	8	8	6	—
Juni . . .	79	28.8	8.	12	11	10	—
Juli	30	8.4	25.	10	8	7	—
August . .	55	12.8	30.	9	8	8	—
September	28	14.9	15.	7	7	5	—
Oktober .	32	8.1	10.	11	11	7	—
November	73	12.5	13.	12	12	12	2
Dezember	83	26.6	9.	11	11	9	5
Jahr . . .	611	28.8	8./6.	139[1]	129[1]	106	29

[1]) Etwas klein.

[1]) Etwas klein.

Raunheim a. M.	90 m	(*Rhein, Main*)					2 m
Januar . .	17	8.0	29.	11	9	3	4
Februar .	30	15.0	28.	21	12	6	13
März . . .	31	8.5	12.	19	16	8	6
April . . .	45	10.8	27.	17	16	11	—
Mai	35	11.0	25.	10	9	7	—
Juni . . .	50	12.5	18.	14	12	10	—
Juli	56	16.4	31.	12	9	7	—
August . .	68	18.0	11.	11	11	8	—
September	94	19.0	14.	16	11	10	—
Oktober .	96	28.0	4.	15	11	8	—
November	26	6.0	14.	16	13	7	2
Dezember	51	11.4	24.	19	18	10	4
Jahr . . .	599	28.0	4./10.	181	147	95	29
Brüel	25 m	(*Warnow*)					1 m
Januar . .	35	12.0	28.	10	9	8	6
Februar .	27	5.6	17.	15	14	8	10
März . . .	50	13.3	12.	17	14	11	7
April . . .	54	10.3	5.	16	16	13	—
Mai	45	15.1	27.	14	10	7	—
Juni . . .	67	20.1	8.	13	13	9	—
Juli	87	40.6	24.	6	6	6	—
August . .	36	11.4	16.	10	9	6	
September	23	15.1	15.	7	7	6	—
Oktober .	50	16.9	10.	13	13	8	—
November	71	14.6	13.	18	18	14	4
Dezember	76	25.7	10.	15	15	12	4
Jahr . . .	621	40.6	24./7.	154	144	108	31
Dömitz	15 m	(*Elbe, Elde*)					1 m
Januar . .	24	12.2	28.	8	8	7	4
Februar .	22	8.3	16.	14	12	8	12
März . . .	38	13.0	6.	13	10	9	3
April . . .	41	7.1	5.	19	16	12	—
Mai	35	8.8	1.	11	11	7	—
Juni . . .	24	5.3	8.	10	10	6	—
Juli	63	24.6	25.	12	10	8	—
August . .	40	15.0	15.	11	9	7	—
September	54	28.9	15.	12	10	7	—
Oktober .	48	20.8	7.	10	9	8	—
November	62	10.2	14.	14	14	13	1
Dezember	40	7.8	8.	17	15	12	6
Jahr . . .	491	28.9	15./9.	151	134	104	26

Salz	385 m	(*Rhein, Main, Kinzig*)					1 m
Januar . .	102	45.1	28.	11	11	9	5
Februar .	68	9.5	17.	20	20	14	19
März . . .	72	24.0	1.	21	21	14	11
April . . .	124	22.1	5.	19	18	14	4
Mai	61	25.4	31.	11	10	7	—
Juni . . .	65	20.5	13.	10	10	9	—
Juli	67	18.6	4.	14	14	11	—
August . .	101	21.7	2.	15	15	12	—
September	123	33.9	15.	12	12	12	—
Oktober .	114	31.0	7.	11	9	8	—
November	69	12.5	14.	15	15	13	7
Dezember	123	35.9	9.	23	22	16	12
Jahr . . .	1089	45.1	28./1.	182	177	139	58
Buchholz	65 m	(*Elbe, Elde*)					1.5 m
Januar . .	22	5.6	20.				5
Februar .	31	8.2	10.				13
März . . .	23	5.4	4.				6
April . . .	68	20.6	5.				3
Mai	34	14.2	1.				—
Juni . . .	15	6.3	8.				—
Juli	82	30.2	25.				—
August . .	73	26.7	15.				—
September	47	12.4	16.				—
Oktober .	43	15.1	7.				—
November	82	25.2	11.				1
Dezember	70	11.9	3.				7
Jahr . . .	590	30.2	25./7.				35
Drefahl	75 m	(*Elbe, Löcknitz*)					1 m
Januar . .	28	8.9	27.	14	9	7	5
Februar .	34	6.0	16.	18	18	12	17
März . . .	43	14.0	6.	16	15	10	6
April . . .	53	7.9	7.	16	14	11	—
Mai	70	23.5	1.	8	8	7	—
Juni . . .	15	6.2	7.	5	5	5	—
Juli	56	12.7	22.	9	9	8	—
August . .	48	20.4	31.	7	7	6	—
September	35	24.1	15.	5	5	3	—
Oktober .	41	20.6	7.	7	7	6	—
November	80	14.3	14.	14	14	12	3
Dezember	74	12.3	8.	15	15	14	7
Jahr . . .	577	24.1	15./9.	134[1]	126	101	38

[1]) Zu klein.

Alt Gaarz	5 m	(*Ostsee, Salz-Haff*)					1 m
Januar . .	32	7.7	28.	11	10	7	8
Februar .	34	5.8	16.	16	16	12	14
März . . .	32	8.6	6.	13	13	9	5
April . . .	43	7.6	11.	14	13	11	—
Mai	42	14.7	9.	9	9	4	—
Juni . . .	79	24.6	8.	12	12	10	—
Juli	43	15.8	24.	9	9	6	—
August . .	25	6.9	31.	9	9	7	—
September	19	12.4	15.	5	5	4	—
Oktober .	23	3.7	10.	13	13	8	—
November	56	11.6	13.	15	15	14	—
Dezember	61	17.5	10.	15	14	12	3
Jahr . . .	489	24.6	8./6.	141[1]	138	104[1]	30
Dargun	15 m	(*Peene*)					1 m
Januar . .	36	11.2	28.	12	10	9	8
Februar .	18	3.0	24.	18	15	7	17
März . . .	37	8.5	17.	17	14	10	8
April . . .	45	8.3	5.	15	14	10	—
Mai	48	31.6	28.	12	8	5	—
Juni . . .	52	23.2	8.	13	11	7	—
Juli	73	26.3	27.	10	9	9	—
August . .	67	17.0	29.	11	10	9	—
September	29	13.1	15.	8	7	5	—
Oktober .	43	17.0	7.	12	12	7	—
November	73	13.1	13.	21	15	13	4
Dezember	70	13.8	9.	19	15	14	6
Jahr . . .	591	31.6	28./5.	168	140	105	43
Eldenburg	63 m	(*Elbe, Elde*)					1.6 m
Januar . .	38	12.0	28.	9	9	9	7
Februar .	25	4.9	11.	17	16	9	16
März . . .	36	8.4	6.	17	17	10	7
April . . .	51	9.0	16.	17	17	12	1
Mai	43	13.5	9.	7	7	6	—
Juni . . .	48	20.6	8.	11	11	8	—
Juli	57	26.0	24.	9	9	8	—
August . .	54	12.9	29.	11	11	8	—
September	28	12.1	15.	8	8	6	—
Oktober .	47	19.5	7.	11	11	8	—
November	63	8.1	13.	18	18	15	3
Dezember	64	10.2	9.	17	17	13	7
Jahr . . .	554	26.0	24./7.	152	151	112	41

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Grossherzogtum Mecklenburg-Schwerin

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Friedrichsmoor							
	40 m		(*Elbe, Elde*)				1.2 m
Januar . .	34	10.0	28.	12	9	8	5
Februar .	21	4.9	16.	14	13	7	11
März . . .	52	13.8	6.	18	18	13	7
April . . .	54	8.3	4.	20	18	16	—
Mai	56	18.0	1.	11	8	7	—
Juni . . .	45	11.5	8.	11	11	10	—
Juli	78	36.7	24.	9	8	6	—
August . .	71	24.5	15.	11	11	6	—
September	46	18.7	15.	10	9	9	—
Oktober .	46	14.7	7.	9	9	8	—
November	66	13.0	21.	16	16	14	1
Dezember	79	14.3	8.	16	16	12	6
Jahr . . .	648	36.7	24./7.	157	146	116	30
Gross Müritz							
	5 m		(*Ostsee*)				1 m
Januar . .	39	9.8	28.	11	10	7	6
Februar .	23	6.0	28.	19	15	7	16
März . . .	42	11.5	6.	21	17	10	8
April . . .	44	7.5	30.	16	13	11	—
Mai	13	6.5	9.	5	4	3	—
Juni . . .	82	26.9	8.	16	15	13	—
Juli	29	9.6	25.	8	7	3	—
August . .	61	20.8	16.	9	9	8	—
September	23	8.6	15.	7	7	5	—
Oktober .	38	12.8	8.	10	8	5	—
November	66	15.9	13.	15	14	10	3
Dezember	58	14.9	9.	14	13	11	3
Jahr . . .	518	26.9	8./6.	151	132	93	36
Kirchdorf auf Poel							
	3 m		(*Ostsee*)				1 m
Januar . .	35	8.8	28.	13	11	8	7
Februar .	29	5.4	28.	18	18	8	16
März . . .	33	7.8	6.	22	14	12	7
April . . .	44	10.8	4.	22	17	12	—
Mai	68	16.8	12.	10	8	7	—
Juni . . .	90	21.7	8.	18	15	13	—
Juli	58	21.4	24.	16	12	7	—
August . .	38	8.8	9.	11	10	9	—
September	18	13.4	15.	7	5	4	—
Oktober .	30	6.0	8.	16	11	9	—
November	53	12.3	13.	19	17	13	1
Dezember	57	20.8	9.	19	17	13	6
Jahr . . .	553	21.7	8./6.	191	155	115	37
Gadebusch							
	35 m		(*Trave, Stepenitz*)				1 m
Januar . .	49	13.9	28.	14	10	9	8
Februar .	34	5.5	28.	22	17	13	21
März . . .	59	13.8	6.	21	19	10	9
April . . .	58	11.9	4.	20	19	12	2
Mai	60	37.0	27.	11	11	9	—
Juni . . .	54	15.9	9.	12	12	11	—
Juli	45	13.8	24.	9	7	5	—
August . .	54	23.1	15.	11	9	7	—
September	34	20.6	15.	7	7	6	—
Oktober .	54	9.9	8.	14	12	10	—
November	69	12.8	13.	22	17	13	3
Dezember	89	29.4	9.	21	17	15	9
Jahr . . .	659	37.0	27./5.	184	157	120	52
Güstrow							
	10 m		(*Warnow*)				1 m
Januar . .	36	8.4	28.	10	9	9	6
Februar .	25	4.7	16.	17	15	8	15
März . . .	41	9.0	6.	18	15	11	8
April . . .	44	7.4	4.	18	14	10	1
Mai	42	11.4	9.	10	8	6	—
Juni . . .	67	24.4	8.	15	13	8	—
Juli	43	16.0	15.	9	7	6	—
August . .	39	7.0	29.	11	10	10	—
September	24	13.7	15.	9	8	5	—
Oktober .	36	12.2	7.	12	11	6	—
November	64	14.9	13.	19	18	12	4
Dezember	52	15.2	9.	18	14	10	5
Jahr . . .	513	24.4	8./6.	166	142	101	39
Laage							
	25 m		(*Recknitz*)				1 m
Januar . .	40	10.3	28.	9	9	9	7
Februar .	23	3.6	3. 17.	15	14	9	12
März . . .	47	10.2	6.	20	17	11	7
April . . .	53	11.2	4.	19	16	13	1
Mai	37	12.2	9.	12	10	7	—
Juni . . .	72	30.5	8.	14	12	7	—
Juli	33	8.8	24.	10	8	6	—
August . .	38	10.4	29.	12	9	8	—
September	27	14.7	15.	7	6	4	—
Oktober .	39	12.1	10.	13	11	7	—
November	83	15.1	13.	18	18	14	5
Dezember	69	17.5	9.	20	17	13	6
Jahr . . .	561	30.5	8./6.	169	147	108	38
Goldberg							
	50 m		(*Warnow, Mildenitz*)				1 m
Januar . .	41	12.9	28.	12	9	9	6
Februar .	27	5.8	5.	18	14	9	16
März . . .	51	11.4	6.	20	16	12	9
April . . .	56	8.5	5.	19	18	15	1
Mai	37	9.0	9.	11	9	8	—
Juni . . .	52	20.5	8.	16	12	9	—
Juli	58	20.9	15.	12	9	7	—
August . .	42	15.1	15.	11	8	6	—
September	32	13.9	15.	9	8	7	—
Oktober .	48	16.5	7.	13	10	8	—
November	67	10.0	13.	20	20	12	4
Dezember	71	15.2	9.	18	14	12	6
Jahr . . .	582	20.9	15./7.	179	147	114	42
Hagenow							
	25 m		(*Elbe, Sude*)				1 m
Januar . .	39	10.3	28.	9	9	6	4
Februar .	30	5.4	16.	15	15	10	13
März . . .	60	16.3	6.	15	13	11	8
April . . .	59	10.3	4.	18	17	16	—
Mai	69	15.6	1.	9	9	8	—
Juni . . .	37	9.3	8.	15	14	10	—
Juli	67	20.0	24.	8	8	8	—
August . .	33	8.0	29.	10	10	10	—
September	47	22.4	15.	10	10	10	—
Oktober .	47	8.2	8.	10	10	10	—
November	84	16.5	20.	15	15	13	2
Dezember	90	22.8	9.	17	17	15	7
Jahr . . .	662	22.8	9./12.	151	147	127	34
Lübtheen							
	15 m		(*Elbe, Sude*)				1 m
Januar . .	28	8.5	28.	11	10	7	5
Februar .	24	5.5	16.	18	15	8	14
März . . .	49	14.0	6.	18	15	11	7
April . . .	42	7.5	3.	18	16	11	—
Mai	52	15.1	1.	12	10	8	—
Juni . . .	28	7.5	8.	13	11	9	—
Juli	67	15.5	25.	11	10	8	—
August . .	71	30.0	15.	13	12	9	—
September	46	26.0	15.	11	10	10	—
Oktober .	57	11.3	7.	13	10	10	—
November	71	12.5	20.	17	14	12	2
Dezember	72	16.5	9.	20	19	15	6
Jahr . . .	607	30.0	15./8.	175	152	118	34
Grabow							
	30 m		(*Elbe, Elde*)				1 m
Januar . .	37	8.5	27. 28.	10	10	9	4
Februar .	33	6.3	16.	21	17	11	19
März . . .	55	14.3	6.	19	17	13	7
April . . .	50	8.1	14.	16	13	11	1
Mai	52	24.4	1.	8	8	8	—
Juni . . .	34	11.6	8.	13	11	10	—
Juli	102	35.2	14.	10	10	8	—
August . .	73	29.2	15.	9	9	8	—
September	58	31.8	15.	10	8	8	—
Oktober .	49	20.5	7.	16	10	9	—
November	85	14.9	20.	18	18	13	3
Dezember	69	12.5	8.	18	18	12	6
Jahr . . .	697	35.2	14./7.	168	149	120	40
Hohen Viecheln							
	50 m		(*Elbe, Elde*)				1 m
Januar . .	42	10.2	28.	11	10	8	6
Februar .	26	5.3	28.	21	17	8	20
März . . .	50	11.1	12.	19	16	11	7
April . . .	54	8.6	4.	18	18	14	1
Mai	53	19.4	27.	12	10	7	—
Juni . . .	63	17.3	8.	14	14	12	—
Juli	67	19.9	15.	7	7	6	—
August . .	40	10.9	16.	9	9	6	—
September	27	15.2	15.	8	8	6	—
Oktober .	42	12.3	10.	14	11	7	—
November	85	16.6	13.	20	17	16	5
Dezember	64	17.8	9.	21	16	13	7
Jahr . . .	613	19.9	15./7.	174	153	114	46
Malchin							
	10 m		(*Peene*)				1 m
Januar . .	35	8.0	28.	14	10	9	6
Februar .	20	2.9	17.	22	14	8	21
März . . .	33	7.3	17.	23	13	9	9
April . . .	42	5.2	30.	17	14	12	—
Mai	59	20.0	1.	11	11	10	—
Juni . . .	57	21.1	8.	10	10	9	—
Juli	48	14.7	27.	8	8	7	—
August . .	43	14.3	29.	9	8	7	—
September	37	14.0	15.	9	8	7	—
Oktober .	51	22.3	7.	13	10	7	—
November	58	13.9	13.	18	17	12	4
Dezember	56	13.2	9.	19	16	11	5
Jahr . . .	539	22.3	7./10.	173	139	108	45

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Grossherzogtum Mecklenburg-Schwerin

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Marlow 20 m (*Recknitz*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .	42	15.3	5.				
Mai	22	6.2	9.				
Juni . . .	86	40.9	8.				
Juli	30	12.0	25.				
August . .	96	24.3	6.				
September	29	13.3	2.				
Oktober .	46	12.3	8.				
November	76	22.6	14.				
Dezember	80	14.5	16.				
Jahr . . .							
Plau 63 m (*Elbe, Elde*) 1 m							
Januar . .	32	12.3	28.	9	9	9	6
Februar .	20	3.8	16.	17	12	8	15
März . . .	36	11.9	6.	18	16	11	7
April . . .	46	6.8	5.	16	13	13	—
Mai	54	19.1	1.	9	9	9	—
Juni . . .	52	24.4	8.	14	12	9	—
Juli	30	14.7	28.	7	7	5	—
August . .	50	16.7	29.	11	8	8	—
September	28	12.8	15.	10	8	7	—
Oktober .	49	24.3	7.	10	8	6	—
November	64	8.1	20.	20	17	13	2
Dezember	64	13.5	10.	18	16	12	6
Jahr . . .	525	24.4	8./6.	159	135	110	36
Teterow 16 m (*Peene*) 1 m							
Januar . .	42	11.9	28.				
Februar .	17	3.3	24.				
März . . .	36	8.6	15.				
April . . .	46	7.4	30.				
Mai	48	16.4	1.				
Juni . . .	54	22.1	8.				
Juli	27	6.7	24.				
August . .	70	21.1	16.				
September	28	17.6	15.				
Oktober .	43	17.0	7.				
November	70	13.2	13.				
Dezember	58	14.2	9.				
Jahr . . .	539	22.1	8. 6.				
Marnitz 90 m (*Elbe, Elde*) 1 m							
Januar . .	39	17.4	28.	8	7	6	6
Februar .	27	4.7	16.	15	15	10	11
März . . .	50	11.5	6.	15	14	13	5
April . . .	50	7.4	12.	15	13	12	1
Mai	71	16.2	1.	9	9	8	—
Juni . . .	41	11.8	8.	10	10	8	—
Juli	107	42.2	24.	11	11	8	—
August . .	35	11.3	29.	11	9	6	—
September	44	23.0	15.	10	8	6	—
Oktober .	49	22.7	7.	21	8	6	—
November	64	10.2	14.	16	14	13	3
Dezember	61	15.5	9.	16	14	11	7
Jahr . . .	638	42.2	24./7.	157	132	107	33
Rostock 20 m (*Warnow*) 1 m							
Januar . .	30	8.7	31.	8	8	7	6
Februar .	22	5.5	28.	18	15	5	14
März . . .	55	10.3	6.	18	16	13	5
April . . .	34	8.0	4.	15	14	10	1
Mai	26	12.1	8.	8	7	6	—
Juni . . .	94	38.5	8.	12	10	7	—
Juli	72	35.8	24.	9	8	6	—
August . .	65	20.6	6.	9	9	9	—
September	25	9.0	15.	6	6	4	—
Oktober .	27	8.9	10.	11	9	6	—
November	60	11.3	13.	21	18	15	3
Dezember	91	20.7	9.	18	15	13	8
Jahr . . .	601	38.5	8./6.	153	135	101	37
Vierkrug 45 m (*Elbe*) 1 m							
Januar . .	34	9.3	27.	15	10	9	7
Februar .	36	5.9	16.	21	16	11	18
März . . .	61	18.3	11.	20	16	9	8
April . . .	59	18.0	4.	19	18	15	—
Mai	53	14.2	12.	11	11	9	—
Juni . . .	45	8.5	5.	15	13	10	—
Juli	46	16.1	20.	9	7	6	—
August . .	51	15.9	15.	12	10	8	—
September	59	34.2	15.	11	10	10	—
Oktober .	48	15.5	8.	12	9	8	—
November	80	17.2	20.	15	15	12	1
Dezember	97	18.7	9.	25	21	14	7
Jahr . . .	669	34.2	15./9.	185	156	121	41
Moitin 73 m (*Ostsee, Hellbach*) 1 m							
Januar . .	28	7.4	28.	19	11	8	8
Februar .	28	4.7	28.	22	18	8	17
März . . .	42	9.3	6.	20	17	12	9
April . . .	40	6.1	4.	18	16	12	1
Mai	59	23.2	27.	12	8	7	—
Juni . . .	84	35.1	8.	18	14	12	—
Juli	71	30.0	27.	10	9	6	—
August . .	61	20.4	17.	9	8	8	—
September	29	16.5	15.	7	5	4	—
Oktober .	29	10.0	7.	13	11	7	—
November	68	13.5	13.	21	17	14	1
Dezember	59	12.0	9.	19	17	14	6
Jahr . . .	598	35.1	8./6.	188	151	112	42
Schwerin 40 m (*Elbe, Elde*) 1 m							
Januar . .	40	14.0	28.	11	8	8	6
Februar .	23	3.9	2.	15	14	7	13
März . . .	58	13.9	12.	16	13	12	6
April . . .	64	12.6	4. 5.	18	18	16	1
Mai	50	12.7	27.	12	11	7	—
Juni . . .	42	11.3	8.	13	13	9	—
Juli	90	40.9	24.	8	8	6	—
August . .	28	7.8	9.	10	8	7	—
September	30	16.4	15.	8	7	6	—
Oktober .	43	8.6	10.	13	11	10	—
November	67	11.5	13.	18	18	14	2
Dezember	71	19.3	9.	18	17	14	7
Jahr . . .	606	40.9	24./7.	160	146	116	35
Waren 70 m (*Elbe, Elde*) 1 m							
Januar . .	30	11.0	28.				
Februar .	39	9.2	3.				
März . . .	40	9.2	6.				
April . . .	57	10.2	16.				
Mai	62	16.3	27.				
Juni . . .	45	18.2	8.				
Juli	36	19.2	24.				
August . .	42	13.4	29.				
September	28	10.9	15.				
Oktober .	47	22.2	7.				
November	75	10.9	20.				
Dezember	82	14.5	16.				
Jahr . . .	583	22.2	7./10.				
Penzlin 50 m (*Peene, Tollense*) 1 m							
Januar . .	34	11.9	28.				
Februar .	27	5.7	13.				
März . . .	26	9.5	6.				
April . . .	37	7.3	13.				
Mai	33	13.9	9.				
Juni . . .	35	13.4	8.				
Juli	74	51.6	28.				
August . .	63	29.6	15.				
September	24	9.5	14.				
Oktober .	45	24.3	7.				
November	64	10.5	20.				
Dezember	67	9.6	9. 12.				
Jahr . . .	529	51.6	28./7.				
Tarnewitz 10 m (*Ostsee*) 1 m							
Januar . .	41	10.1	28.				
Februar .	22	6.7	28.				
März . . .	40	7.5	19.				
April . . .	48	13.0	4.				
Mai	79	26.1	27.				
Juni . . .	67	20.1	14.				
Juli	73	30.5	24.				
August . .	66	36.0	15.				
September	23	17.8	15.				
Oktober .	43	14.6	7.				
November	62	14.6	22.				
Dezember	55	20.4	10.				
Jahr . . .	619	36.0	15./8.				
Wölschendorf 40 m (*Trave, Stepenitz*) 1 m							
Januar . .	30	10.3	28.	10	6	5	3
Februar .	25	4.6	28.	23	19	9	20
März . . .	43	9.6	6.	20	15	10	9
April . . .	54	10.2	4.	21	17	11	—
Mai	71	27.9	27.	12	11	10	—
Juni . . .	77	14.7	14.	13	13	11	—
Juli	54	18.0	24.	8	7	6	—
August . .	83	54.8	15.	11	10	8	—
September	23	15.7	15.	8	7	5	—
Oktober .	44	11.5	8.	11	11	10	—
November	74	19.4	13.	17	16	14	2
Dezember	65	17.5	9.	18	17	14	6
Jahr . . .	643	54.8	15./8.	172	149	113	40

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Grossherzogtümer: Mecklenburg-Schwerin *Mecklenburg-Strelitz* *Sachsen*

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					

Zarrentin

40 m (*Elbe, Sude*) 1 m

Januar . .	37	11.3	21.	12	8	6	5
Februar .	26	4.5	26.	19	14	10	17
März . . .	57	14.6	6.	19	14	10	9
April . . .	70	13.6	4.	21	19	16	—
Mai. . . .	45	15.7	1.	12	11	9	—
Juni . . .	72	17.8	5.	15	13	11	—
Juli	109	56.2	25.	12	9	8	—
August . .	42	11.4	6.	12	9	9	—
September	39	24.0	15.	9	7	6	—
Oktober .	45	9.1	8.	15	12	11	—
November	76	11.4	13.	19	19	14	3
Dezember	86	18.3	9.	26	21	15	11
Jahr . . .	704	56.2	25./7.	191	156	125	45

Göhren

113 m (*Kleines Haff, Uecker*) 1 m

Januar . .	18	3.6	22.	17	11	6	
Februar .	30	7.8	6.	18	13	10	5
März . . .	41	10.8	5.	14	12	8	1
April . . .	25	12.1	9.	10	9	4	—
Mai. . . .	26	6.1	8. 14.	10	9	7	—
Juni . . .	40	21.1	25.	7	7	7	—
Juli	25	8.2	29.	8	6	6	—
August . .	57	11.0	7.	12	12	12	—
September	42	21.3	7.	11	10	8	—
Oktober .	62	10.9	20.	15	14	12	—
November	67	13.7	1.	12	12	12	5
Dezember							
Jahr . . .							

Neustrelitz

70 m (*Elbe, Havel*) 1 m

Januar . .	31	10.9	28.	12	9	6	6
Februar .	20	3.2	24.	22	16	8	21
März . . .	32	8.6	6.	20	14	11	5
April . . .	60	12.2	5.	16	16	10	1
Mai. . . .	38	13.5	1.	9	8	7	—
Juni . . .	24	11.8	8.	12	8	5	—
Juli	89	35.3	16.	7	7	7	—
August . .	78	27.4	15.	10	8	8	—
September	31	8.6	15.	10	7	6	—
Oktober .	48	24.5	7.	14	9	8	—
November	63	10.8	20.	20	16	12	4
Dezember	75	12.4	10.	20	18	12	8
Jahr . . .	589	35.3	16./7.	172	136	100	45

Badresch

93 m (*Kleines Haff, Zarow*) 1 m

Januar . .	30	12.7	28.	8	7	6	6
Februar .	9	1.1	6. 25.	15	13	3	13
März . . .	27	6.4	6.	14	12	8	4
April . . .	31	7.5	5.	11	11	7	2
Mai	42	13.5	9.	9	9	7	—
Juni . . .	32	6.2	8.	10	10	10	—
Juli	29	10.9	25.	6	6	6	—
August . .	31	12.4	29.	9	8	7	—
September	27	8.2	15.	8	8	6	—
Oktober .	43	27.4	7.	10	10	10	—
November	60	8.7	20.	17	13	12	3
Dezember	72	12.8	9.	16	16	13	6
Jahr . . .	433	27.4	7./10.	133	123	95	34

Gross Schönfeld

70 m (*Peene, Tollense*) 1 m

Januar . .	44	16.0	28.				
Februar .	9	4.0	16.				
März . . .	24	9.2	6.				
April . . .	46	14.0	5.				
Mai	43	17.5	1.				
Juni . . .	37	11.5	8.				
Juli	32	7.2	24.				
August . .	38	12.7	29.				
September	22	8.0	14.				
Oktober .	39	24.5	7.				
November	54	11.4	20.				
Dezember	70	12.5	9.				
Jahr . . .	458	24.5	7./10.				

Niendorf

28 m (*Trave*) 1 m

Januar . .	43	11.0	28.	16	11	8	8
Februar .	27	6.5	28.	21	18	11	17
März . . .	52	10.5	6.	19	17	10	7
April . . .	58	12.8	14.	19	18	14	2
Mai	54	13.7	1.	13	12	10	—
Juni . . .	73	13.8	9. 14.	16	15	11	—
Juli	39	12.9	24.	8	6	5	—
August . .	27	6.8	9.	10	10	7	—
September	28	16.9	15.	7	7	5	—
Oktober .	51	10.9	8.	14	14	12	—
November	68	21.6	13.	22	20	13	3
Dezember	77	17.8	9.	20	18	13	7
Jahr . . .	597	21.6	13./11.	185	166	119	44

Feldberg

90 m (*Elbe, Havel*) 1 m

Januar . .	38	16.0	28.	11	10	7	7
Februar. .	13	2.6	24.	20	13	4	17
März . . .	30	8.5	6.	20	15	8	5
April . . .	53	15.0	5.	17	13	9	2
Mai	27	7.5	9.	10	9	5	—
Juni . . .	38	9.6	8.	14	11	9	—
Juli	69	23.4	16.	8	8	7	—
August . .	21	6.0	29.	9	8	6	—
September	25	7.9	14.	9	8	7	—
Oktober .	42	21.0	7.	17	11	6	—
November	62	11.5	20.	15	15	13	2
Dezember	79	14.0	9.	23	22	13	8
Jahr . . .	497	23.4	16./7.	173	143	94	41

Mirow

59 m (*Elbe, Havel*) 1 m

Januar . .	28	9.6	28.	11	9	8	5
Februar . .	15	2.6	16.	17	15	6	15
März . . .	32	7.2	6.	18	17	10	5
April . . .	55	13.3	5.	16	16	12	—
Mai	38	15.6	1.	7	6	6	—
Juni . . .	24	11.0	8.	11	8	5	—
Juli	35	13.1	24.	8	7	7	—
August . .	42	8.5	16.	9	9	6	—
September	42	14.4	15.	9	8	8	—
Oktober .	46	24.4	7.	11	10	7	—
November	55	8.0	20.	17	14	14	2
Dezember	50	9.1	9.	19	18	11	6
Jahr . . .	462	24.4	7./10.	153	137	100	33

Vorheide

110 m (*Peene, Tollense*) 1 m

Januar . .	38	19.3	28.	10	9	7	8
Februar . .	9	1.3	24.	16	13	2	15
März . . .	33	6.3	6.	14	14	12	3
April . . .	46	12.0	16.	12	12	10	1
Mai	24	20.5	9.	5	5	2	—
Juni . . .	24	12.0	8.	9	8	6	—
Juli	44	20.0	16.	7	7	7	—
August . .	26	7.8	29.	6	6	5	—
September	28	9.7	14.	6	6	6	—
Oktober .	46	27.4	7.	7	7	7	—
November	76	11.9	13. 20.	15	15	14	2
Dezember	60	13.4	9.	14	14	13	6
Jahr . . .	454	27.4	7./10.	121[1]	116[1]	91	35

[1]) Zu klein.

Fürstenberg

55 m (*Elbe, Havel*) 1 m

Januar . .	32	10.7	28.	11	9	6	6
Februar .	17	3.4	11.	14	12	9	13
März . . .	31	8.2	6.	15	15	10	3
April . . .	50	9.0	30.	17	15	13	1
Mai	42	14.3	1.	6	6	6	—
Juni . . .	40	10.8	8.	12	12	9	—
Juli	48	18.0	24.	8	8	7	—
August . .	36	7.3	29.	10	9	7	—
September	40	11.2	14.	9	9	6	—
Oktober .	51	26.8	7.	9	9	7	—
November	52	7.5	20.	17	16	14	3
Dezember	67	9.8	9.	16	15	13	7
Jahr . . .	506	26.8	7./10.	144	135	107	33

Neubrandenburg

14 m (*Peene, Tollense*) 1 m

Januar . .	29	15.1	28.	9	9	5	5
Februar .	22	4.1	13.	18	18	7	16
März . . .	26	6.1	6.	15	14	10	3
April . . .	41	5.3	27.	16	14	12	1
Mai	45	23.8	28.	12	9	7	—
Juni . . .	34	16.5	8.	8	8	5	—
Juli	61	18.2	14.	9	9	7	—
August . .	30	7.4	29.	6	6	6	—
September	21	6.4	15.	8	7	6	—
Oktober .	*39*	*20.0*	7.	13	10	7	—
November	60	13.0	13.	17	15	13	1
Dezember	53	11.1	9.	18	16	12	3
Jahr . . .	461	23.8	28./5.	149	135	97	29

Berka

220 m (*Weser, Werra*) 1 m

Januar . .	44	17.9	28.	13	12	8	3
Februar .	40	10.3	17.	17	17	13	15
März . . .	47	6.1	6.	20	14	12	7
April . . .	48	11.5	5.	17	15	14	1
Mai	67	27.8	27.	12	10	9	—
Juni . . .	57	20.5	26.	12	10	8	—
Juli	118	33.3	24.	17	14	11	—
August . .	64	29.3	2.	13	11	9	—
September	88	25.8	15.	15	11	11	—
Oktober .	46	24.7	7.	8	6	6	—
November							
Dezember	45	10.0	9.	19	17	14	9
Jahr . . .							

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

Monat	Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit					Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit					Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit				
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Summe	Tagesmaximum		Niederschlag		
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm
	mm	mm	am				mm	mm	am				mm	mm	am			
	Blankenhain						**Gabelbach**						**Kaltenwestheim**					
	360 m (*Elbe, Saale, Ilm*)					1 m	760 m (*Elbe, Saale, Ilm*)					2.3 m	500 m (*Weser, Werra, Felda*)					1 m
Januar . .	37	10.5	28.	8	7	6	122	40.4	28.		9	9	8	71	32.7	28.	12	10	8	6
Februar .	86	29.6	16.	14	14	11	64	9.7	11.		17	16	17	57	10.9	17.	22	20	16	21
März . . .	60	21.6	22.	16	15	10	123	32.3	21.		21	20	17	41	6.2	5.	22	20	15	16
April . . .	24	6.0	5.	13	12	7	106	24.5	5.		15	15	5	65	12.3	5.	17	16	14	5
Mai	67	21.5	26.	9	9	7	87	27.8	27.		10	9	—	37	7.4	2.	12	10	9	—
Juni . . .	54	16.3	3.	11	10	8	68	10.6	27.		11	11	—	69	28.4	25.	11	10	6	—
Juli	121	58.1	24.	15	15	9								129	48.6	24.	12	12	10	—
August . .	41	12.5	3.	8	8	5	75	25.5	2.		12	11	—	93	43.3	2.	14	13	11	—
September	50	16.3	15.	13	11	9	102	22.0	15.		12	12	—	93	20.5	15.	14	13	12	—
Oktober .	53	17.9	6.	12	9	6	155	46.6	7.		12	9	—	110	29.5	7.	11	11	8	—
November	28	7.5	30.	15	11	6	128	30.0	21.		15	14	13	63	12.4	29.	16	15	12	9
Dezember	37	6.5	15.	16	15	10	110	37.7	9.		16	14	11	56	16.0	9.	19	18	17	11
Jahr . . .	658	58.1	24./7.	150	136	94		46.6	7./10.				71	884	48.6	24./7.	182	168	138	68
	Buttstädt						**Geisa**						**Kreuzburg**					
	190 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Lossa*)					1 m	285 m (*Weser, Werra, Ulster*)					1 m	200 m (*Weser, Werra*)					1 m
Januar . .	34	20.2	28.	7	5	4	39	14.4	28.	9	9	8	6	67	34.2	28.	9	9	6	9
Februar .	34	8.2	16.	14	12	7	37	6.5	17.	19	18	11	18	36	9.1	17.	12	10	8	11
März . . .	53	15.6	22.	17	15	11	37	4.4	1.	21	18	12	10	49	7.4	1. 15.	11	11	11	7
April . . .	28	5.6	5.	15	13	8	50	10.0	5.	17	14	14	3	58	14.9	5.	14	13	12	2
Mai	56	28.8	27.	16	15	9	21	9.0	31.	9	8	7	—	24	6.8	12.	8	7	6	—
Juni . . .	56	24.5	4.	10	10	7	52	11.0	13. 25.	9	8	8	—	55	13.5	25.	11	11	9	—
Juli	159	38.8	24.	15	13	11	106	28.0	24.	10	8	8	—	114	23.0	27.	10	9	9	—
August . .	22	7.4	3.	10	10	6	93	46.5	2.	12	11	10	—	47	10.6	2.	11	10	9	—
September	55	16.1	15.	12	11	7	91	24.8	15.	16	12	10	—	109	25.6	15.	12	11	10	—
Oktober .	42	14.1	7.	13	11	7	88	30.0	7.	8	8	8	—	56	25.8	7.	16	8	6	—
November	33	6.4	10.	13	12	8	35	6.6	14.	13	12	10	5	54	8.2	30.	14	13	11	4
Dezember	36	8.3	9.	19	14	14	36	11.0	9.	16	13	12	6 [1]	48	13.7	9.	11	11	11	5
Jahr . . .	608	38.8	24./7.	161	141	99	685	46.5	2./8.	159	139	118	48 [1]	717	34.2	28./1.	139 [1]	123 [1]	108	38
							[1]) Einmal Eisregen.						[1]) Zu klein.					
	Eisenach						**Jena**						**Münchenbernsdorf**					
	220 m (*Weser, Werra, Hörsel*)					2.7 m	152 m (*Elbe, Saale*)					1 m	330 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*)					1 m
Januar . .	66	29.7	28.	15	15	12	44	22.7	28.	8	6	5	3	37	16.2	28.	9	7	5	6
Februar .	33	5.4	17.	20	17	12	31	6.8	17.	14	12	10	14	35	6.5	16.	15	14	10	15
März . . .	61	9.0	1.	22	17	15	56	19.2	21.	21	17	9	5	65	19.2	22.	17	16	10	10
April . . .	53	9.0	5.	15	14	11	27	5.6	29.	14	13	10	2	36	10.8	5.	15	12	8	1
Mai	32	11.2	12.	10	7	6	38	9.4	12.	9	9	8	—	36	9.1	12. 28.	11	10	6	—
Juni . . .	78	12.2	4. 25.	12	11	9	46	24.2	4.	12	11	7	—	50	15.8	4.	13	13	12	—
Juli	83	18.0	3.	14	12	9	153	32.4	24.	17	17	13	—	120	46.1	24.	16	15	13	—
August . .	33	12.4	2.	14	12	8	34	14.2	3.	9	7	7	—	67	39.2	3.	10	9	7	—
September	92	26.6	15.	11	10	10	48	16.0	15.	13	11	8	—	48	14.1	14.	11	11	9	—
Oktober .	57	21.9	7.	14	11	9	61	23.9	6.	17	11	6	—	60	26.3	6.	12	11	7	—
November	50	7.2	14.	19	10	10	32	10.0	30.	13	10	7	5	36	12.7	30.	14	12	7	5
Dezember	29	11.9	9.	15	11	9	34	4.8	9. 15.	18	16	10	7	35	5.1	15.	17	16	13	10 [1]
Jahr . . .	667	29.7	28./1.	181	147	120	604	32.4	24./7.	165	140	100	36	625	46.1	24./7.	160	146	107	47 [1]
													[1]) Einmal Eiskörner.					
	Frankenheim a./Rhön						**Ilmenau**						**Neustadt a./Orla**					
	760 m (*Rhein, Main, Fränk. Saale*)					1.4 m	490 m (*Elbe, Saale, Ilm*)					1.5 m	300 m (*Elbe, Saale, Orla*)					1 m
Januar . .	139	58.0	28.	15	14	12	103	41.6	28.	10	9	9	7	29	12.2	28.	10	10	6	5
Februar .	100	14.6	23.	22	21	18	31	4.6	11.	18	18	9	16	45	9.4	17.	16	15	12	14
März . . .	120	12.1	1.	29	24	22	95	14.3	21.	26	23	22	17	69	25.0	22.	13	13	10	7
April . . .	79	23.2	5.	19	14	13	73	19.6	5.	15	15	13	5	28	5.6	5.	13	13	9	1
Mai	34	6.4	1.	14	11	9	74	27.2	27.	13	12	11	—	37	7.1	12.	14	13	10	—
Juni . . .	77	19.9	25.	12	11	7	66	11.6	4.	13	12	9	—	103	29.6	4.	11	11	11	—
Juli	170	49.8	24.	13	13	12	97	24.4	2.	13	13	9	—	170	68.3	24.	14	14	8	—
August . .	134	63.0	2.	18	18	14	70	20.9	2.	12	11	10	—	44	24.6	3.	9	8	5	—
September	120	26.2	15.	15	15	14	66	17.7	15.	14	14	10	—	43	13.5	15.	13	12	10	—
Oktober .	124	32.5	7.	15	10	9	128	43.5	6.	13	12	9	—	59	25.6	6.	13	13	10	—
November	59	10.1	23.	19	15	12	59	11.9	23.	16	14	13	7	32	10.1	30.	15	12	8	6
Dezember	61	21.5	9.	26	21	18	70	32.2	9.	17	15	13	9	34	5.7	15.	19	17	13	9
Jahr . . .	1217	63.0	2./8.	217	187	160	932	43.5	6./10.	180	168	137	61	693	68.3	24./7.	160	151	112	42

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Einmal Eisregen.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Grossherzogtümer: Sachsen Oldenburg

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Ostheim v. d. Rhön	292 m	(*Rhein, Main, Fränk. Saale*)					1 m
Januar . .	61	22.1	28.	14	10	9	5
Februar .	33	5.2	5.	20	17	12	19
März . . .	38	10.8	1.	22	15	9	11
April . . .	65	11.9	5.	18	18	14	2
Mai	48	16.0	26.	11	10	8	—
Juni . . .	68	28.7	12.	11	10	6	—
Juli	102	26.0	25.	10	10	9	—
August . .	87	33.3	2.	13	13	11	—
September	87	22.3	6.	10	10	10	—
Oktober .	82	26.2	7.	13	9	8	—
November	32	9.4	19.	11	10	8	2
Dezember	37	9.6	9.	19	17	11	10
Jahr . . .	740	33.3	2./8.	172	149	115	49
Triptis	370 m	(*Elbe, Saale, Orla*)					1.2 m
Januar . .	32	18.4	28.	9	7	6	6
Februar .	48	10.9	11. 16.	16	15	9	16
März . . .	75	29.8	22.	16	14	9	11
April . . .	28	6.6	5.	14	14	10	2
Mai	47	11.6	12.	12	11	7	—
Juni . . .	93	41.9	3.	11	11	9	—
Juli	178	59.7	24.	17	17	13	—
August . .	77	46.4	3.	8	8	6	—
September	38	16.4	15.	9	9	9	—
Oktober .	61	12.1	6.	12	12	8	—
November	37	11.5	30.	12	12	9	6
Dezember	39	7.5	15.	15	14	12	7
Jahr . . .	753	59.7	24./7.	151	144	107	48
Wetzdorf	319 m	(*Elbe, Saale*)					1 m
Januar . .	43	19.2	28.	11	9	6	7
Februar .	34	6.1	17.	14	14	10	14
März . . .	74	22.7	22.	17	17	13	8
April . . .	41	14.3	29.	13	13	10	2
Mai	38	25.5	28.	10	10	7	—
Juni . . .	81	36.0	3.	10	10	8	—
Juli	139	36.5	24.	14	14	11	—
August . .	36	8.0	2.	11	11	11	—
September	32	11.0	14.	10	9	8	—
Oktober .	74	26.8	6.	10	10	7	—
November	39	7.5	30.	14	12	9	7
Dezember	50	9.0	9.	15	15	14	6
Jahr . . .	681	36.5	24./7.	149[1]	144	114	44

[1] Etwas klein.

Schlossvippach	175 m	(*Elbe, Saale, Unstrut, Gramme*)					1 m
Januar . .	35	24.8	28.	6	6	4	3
Februar .	27	4.5	18.	16	14	10	14
März . . .	52	12.2	22.	17	14	11	3
April . . .	33	10.3	29.	11	9	7	—
Mai	59	19.5	17.	8	8	8	—
Juni . . .	77	42.1	15.	10	9	9	—
Juli	195	79.5	24.	12	12	11	—
August . .	23	7.6	3.	6	6	6	—
September	57	14.3	15.	8	8	8	—
Oktober .	41	14.9	7.	9	9	8	—
November	27	8.1	16.	8	8	7	4
Dezember	46	9.2	9.	15	15	13	7
Jahr . . .	672	79.5	24./7.	126[1]	118[1]	102	31
Vacha	240 m	(*Weser, Werra*)					1 m
Januar . .	52	22.1	28.	12	10	7	5
Februar .	35	6.9	17.	22	18	12	20
März . . .	45	5.2	1.	24	21	16	10
April . . .	53	10.5	5.	17	15	13	2
Mai	111	62.4	31.	12	12	6	—
Juni . . .	52	11.0	26.	11	11	9	—
Juli	130	36.4	24.	13	12	10	—
August . .	80	34.7	2.	11	11	11	—
September	81	26.7	15.	19	13	9	—
Oktober .	76	28.6	17.	21	10	7	—
November	47	10.7	30.	19	16	11	7
Dezember	41	13.6	9.	21	17	14	9
Jahr . . .	803	62.4	31./5.	202	166	125	53
Birkenfeld	400 m	(*Rhein, Nahe*)					1 m
	125	22.0	1.				
	45	9.2	7.				
	48	13.4	1.				
	37	10.6	24.				
	114	36.6	1.				
	154	46.8	12.				
	100	33.5	7.				
	51	16.5	14.				
	172	40.2	9.				

[1] Zu klein.

Stadtlengsfeld	280 m	(*Weser, Werra, Felda*)					1 m
Januar . .	65	24.7	28.	9	9		5
Februar .	85	12.6	16.	21	20		19
März . . .	51	6.3	21.	22	18		8
April . . .	55	10.4	3.	17	13		2
Mai	53	19.7	1.	10	10		—
Juni . . .	56	12.5	26.	10	10		—
Juli	105	41.9	2.	11	11		—
August . .	83	31.8	2.	15	12		—
September	70	15.3	15.	16	13		—
Oktober .	76	27.1	7.	9	9		—
November	49	9.2	30.	19	13		7
Dezember	42	11.0	9.	18	17		9
Jahr . . .	790	41.9	2./7.	177	155		50
Weida	235 m	(*Elbe, Saale, Weisse Elster*)					1 m
Januar . .	35	15.6	28.	8	7	6	4
Februar .	29	5.7	16.	16	12	11	15
März . . .	80	25.7	22.	16	14	12	9
April . . .	34	14.1	29.	14	12	10	1
Mai	49	23.5	28.	10	10	5	—
Juni . . .	80	36.7	4.	11	11	9	—
Juli	163	62.2	24.	12	12	10	—
August . .	64	36.7	3.	9	9	7	—
September	44	13.0	15.	14	11	7	—
Oktober .	51	18.6	6.	12	11	6	—
November	33	8.2	30.	13	12	9	6
Dezember	46	7.5	3.	19	19	17	10
Jahr . . .	708	62.2	24./7.	154	140	109	45
Elsfleth	2 m	(*Weser*)					1.4 m
Januar . .	30	6.4	29.	12	11	7	6
Februar .	32	4.8	25.	15	15	10	13
März . . .	67	28.8	12.	13	13	7	8
April . . .	51	18.3	29.	14	13	12	—
Mai	34	17.9	27.	7	6	5	—
Juni . . .	61	28.2	18.	11	10	8	—
Juli	43	20.8	25.	7	7	6	—
August . .	35	7.3	16.	12	12	9	—
September	38	16.2	15.	11	11	6	—
Oktober .	82	22.4	8.	13	13	10	—
November	95	16.7	12.	18	18	15	2
Dezember	60	9.8	25.	14	14	12	6
Jahr . . .	628	28.8	12./3.	147[1]	143	107	35

[1] Etwas klein.

Stadtremda	320 m	(*Elbe, Saale, Wüstebach*)					1 m
Januar . .	33	13.3	28.	8	7	6	5
Februar .	37	8.1	17.	22	15	9	22
März . . .	57	16.7	21.	19	16	8	11
April . . .	38	19.3	29.	14	13	7	5
Mai	45	8.0	17.	13	11	10	—
Juni . . .	85	42.3	4.	12	10	9	—
Juli	141	45.7	2.	17	15	11	—
August . .	32	13.0	2.	10	9	6	—
September	49	17.3	15.	15	12	8	—
Oktober .	63	29.5	6.	19	11	6	—
November	28	7.3	30.	13	10	5	6
Dezember	32	4.5	13. 15.	18	15	10	9
Jahr . . .	640	45.7	2./7.	180	144	95	58
Weimar	227 m	(*Elbe, Saale, Ilm*)					1.7 m
Januar . .	36	21.7	28.	7	4	3	3
Februar .	32	6.6	26.	13	12	9	12
März . . .	40	6.9	22.	13	10	10	8
April . . .	27	7.0	5.	10	8	7	2
Mai	68	18.6	27.	11	10	9	—
Juni . . .	64	25.0	11.	9	7	6	—
Juli	88	41.9	23.	8	8	8	—
August . .	30	6.9	13.	12	10	5	—
September	59	20.6	15.	12	10	8	—
Oktober .	41	12.4	7.	9	9	7	—
November	25	7.3	30.	13	9	7	6
Dezember	28	5.1	15.	14	13	9	7
Jahr . . .	538	41.9	23./7.	131[1]	110[1]	88[1]	38
Eutin	30 m	(*Ostsee, Schwentine*)					1 m
Januar . .	54	9.5	31.	11	11	10	6
Februar .	27	5.3	28.	16	13	8	14
März . . .	61	12.8	6.	19	17	13	9
April . . .	75	11.6	16.	18	17	15	—
Mai	50	15.4	27.	13	10	9	—
Juni . . .	81	17.1	9.	15	13	11	—
Juli	34	12.9	24.	9	8	6	—
August . .	24	7.5	31.	9	8	5	—
September	30	21.5	15.	6	6	5	—
Oktober .	43	11.2	8.	13	11	6	—
November	76	14.0	13.	16	14	12	1
Dezember	91	28.9	9.	13	11	10	6
Jahr . . .	646	28.9	9./12.	158	139	110	36

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Grossherzogtum Oldenburg — *Herzogtum Braunschweig*

Monat	Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit						Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit						Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit					
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm						mm	mm						mm	mm					
	Jever							**Wangeroog**							**Born**						
	8 m		(*Nordsee*)				1 m	1 m		(*Nordsee*)				1 m	66 m		(*Elbe, Ohre*)				1 m
Januar . .	38	10.4	27.	10	10	9	5	40	7.8	31.	11	11	9	7	66	18.6	28.	9	8	8	5
Februar .	44	7.6	28.	17	13	11	15	38	8.5	12.	20	16	10	16	45	12.2	25.	9	9	9	8
März . . .	40	10.6	6.	17	15	13	8	37	10.2	6.	20	17	12	8	22	9.6	6.	9	9	6	3
April . . .	65	11.5	12.	15	14	12	1	74	22.0	30.	16	14	11	1	40	6.5	29.	17	16	14	1
Mai	32	15.1	10.	8	6	5	—	28	11.5	8.	10	10	7	—	48	13.0	27.	10	10	8	—
Juni . . .	84	15.8	18.	14	12	10	—	86	22.5	18.	14	14	12	—	16	4.2	25.	7	7	6	—
Juli	38	12.5	25.	5	4	4	—	35	15.5	25.	8	8	6	—	37	14.0	25.	8	8	7	—
August . .	38	10.0	29.	12	10	8	—	66	24.5	29.	12	12	12	—	22	7.5	28.	8	8	7	—
September	38	27.2	15.	10	5	4	—	32	20.5	15.	8	8	5	—	54	34.0	15.	11	10	8	—
Oktober .	73	13.4	9.	13	11	10	—	96	20.5	8.	12	11	10	—	46	16.3	7.	11	11	7	—
November	102	16.8	13.	21	21	18	3	120	22.5	13.	22	22	21	—	76	21.5	21.	19	18	14	4
Dezember	99	17.1	11.	16	15	13	8	83	17.2	8.	20	17	14	7	46	8.8	9.	20	16	11	8
Jahr . . .	691	27.2	15./9.	158	136	117	40	735	24.5	29./8.	173	160	129	39	518	34.0	15./9.	138[1]	130	105	29

[1] Zu klein.

	Löningen							**Wildeshausen**							**Braunlage**						
	25 m		(*Ems, Haase*)				1 m	20 m		(*Weser, Hunte*)				1 m	565 m		(*Elbe, Saale, Bode*)				1[1] m
Januar . .	50	14.0	28.	11	11	9	4	45	10.8	28.	11	9	8	6	172	56.6	28.	13	12	11	9
Februar .	47	12.7	25.	19	19	12	17	48	9.2	25.	16	16	10	15	77	13.7	25.	16	16	16	14
März . . .	72	24.6	12.	18	17	12	7	71	19.7	12.	18	17	14	7	73	17.6	6.	23	21	14	15
April . . .	79	15.2	29.	20	18	16	1	81	21.9	29.	18	17	15	1	140	21.5	5.	18	18	17	8
Mai	19	12.6	31.	11	11	3	—	27	5.8	27.	10	10	7	—	13	4.0	7.	7	7	5	—
Juni . . .	43	9.0	13.	11	10	7	—	59	13.5	13.	12	12	8	—	62	14.5	14.	12	12	9	—
Juli	37	22.6	23.	8	8	5	—	55	30.1	21.	8	7	6	—	116	28.0	21.	13	11	11	—
August . .	41	14.2	12.	13	13	8	—	49	16.0	16.	13	11	9	—	61	14.1	28.	13	11	11	—
September	63	36.0	15.	10	10	7	—	64	32.8	15.	9	9	7	—	105	19.1	15.	14	14	12	—
Oktober .	83	21.6	7.	14	14	9	—	74	17.1	8.	15	14	9	—	155	48.6	7.	12	11	8	—
November	107	20.6	20.	17	17	13	1	106	21.1	20.	17	16	15	1	255	59.1	20.	19	19	16	8
Dezember	63	18.4	9.	16	16	9	7	63	16.3	9.	19	18	12	7	186	71.1	9.	15	15	14	9
Jahr . . .	704	36.0	15./9.	168	164	110	37	742	32.8	15./9.	166	156	120	37	1415	71.1	9./12.	175	167	144	63

[1] Im Winter 1.6 bis 2 m.

	Oldenburg							**Allrode**							**Braunschweig**						
	4 m		(*Weser, Hunte*)				1 m	460 m		(*Elbe, Saale, Bode*)				1.5[1] m	80 m		(*Weser, Aller, Oker*)				1 m
Januar . .	41	12.4	27.				6	63	22.4	28.	10	10	10	7	61	17.5	28.	14	11	9	10
Februar .	28	9.8	25.				12	33	5.7	11.	16	15	8	14	57	10.7	16.	21	17	13	18
März . . .	55	29.4	12.				5	64	10.6	9.	18	17	13	12	34	7.6	19.	15	13	8	6
April . . .	55	14.7	29.				3	74	24.2	5.	15	14	10	4	63	10.6	29.	18	17	14	2
Mai	29	14.4	31.				—	20	8.4	31.	13	11	5	—	32	15.1	12.	7	7	5	—
Juni	53	16.1	18.				—	47	9.5	1.	10	10	10	—	15	4.6	25.	11	9	6	—
Juli	36	10.4	27.				—	169	83.6	21.	13	12	9	—	112	45.9	25.	12	11	10	—
August . .	18	5.0	17.				—	36	9.2	13.	12	11	9	—	48	23.4	13.	14	10	5	—
September	45	36.2	15.				—	66	23.2	15.	14	13	10	—	91	30.6	15.	14	12	9	—
Oktober .								68	28.5	7.	14	13	9	—	55	19.3	7.	11	10	9	—
November								72	15.0	21.	19	18	14	8	106	29.0	21.	20	19	14	2
Dezember	49	13.3	8. 9.				6	53	13.5	9.	16	14	11	8	59	14.7	9.	17	16	11	8
Jahr . . .								765	83.6	21./7.	170	158	118	53	733	45.9	25./7.	174	152	113	46

[1] Seit Juli 1 m.

	Ramsloh im Saterlande							**Blankenburg am Harz**							**Eggerode**						
	3 m		(*Ems, Leda*)				1 m	228 m		(*Elbe, Saale, Bode*)				1.5[1] m	195 m		(*Elbe, Saale, Bode*)				1 m
Januar . .	28	10.0	28.					60	24.6	28.	10	10	7	5							
Februar .	23	7.8	25.					36	6.5	11.	15	15	12	14							
März . . .	50	7.5	6. 29.					31	4.7	19.	13	13	9	4							
April . . .	85	23.3	29.					66	17.7	17.	17	17	15	3							
Mai	32	10.6	1.					23	9.4	30.	11	10	5	—							
Juni . . .	58	12.1	4.					45	9.3	1.	13	10	7	—	45	9.9	25.	11	9	8	—
Juli	47	24.0	22.					95	30.7	25.	12	10	8	—	98	33.0	25.	11	10	7	—
August . .	79	24.7	12.					42	19.7	13.	12	10	6	—	44	22.5	13.	12	9	8	—
September	38	20.2	15.					71	32.0	15.	15	15	9	—	59	31.4	15.	16	13	9	—
Oktober .	71	16.7	8.					57	31.4	7.	13	13	9	—	58	28.5	7.	16	10	8	—
November	74	17.0	20.					59	15.7	21.	19	17	12	3	63	11.3	21.	22	17	12	3
Dezember								59	20.9	10.	19	16	9	10	50	12.0	11.	17	13	10	6
Jahr . . .		24.7	12./8.					644	32.0	15./9.	169	156	108	39							

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Seit März 1 m.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Herzogtum Braunschweig

Monat	Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit						Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit						Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit					
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm	am					mm	mm	am					mm	mm	am				
	Eschershausen							**Grünthal**							**Hessen**						
	160 m	(*Weser, Lenne*)					1 m	513 m	(*Elbe, Saale, Bode*)					1 m	113 m	(*Elbe, Saale, Bode*)					1 m
Januar . .															45	11.2	28.	9	7	7	6
Februar .															48	10.9	25.	11	11	10	11
März . . .															20	6.0	1.	12	8	7	5
April . . .															46	13.2	16.	15	15	13	3
Mai	31	9.9	31.	12	11	8	—								17	4.2	2.	8	8	6	—
Juni . . .	30	8.1	14.	11	11	7	—								36	15.0	25.	8	8	8	—
Juli	77	36.6	25.	9	8	7	—	114	35.0	21.					110	30.9	25.	11	10	9	—
August . .	53	20.6	29.	13	13	10	—	64	18.3	13.					30	16.4	13.	7	6	6	—
September	81	23.3	15.	13	13	10	—	93	20.1	16.					82	31.9	15.	15	13	10	—
Oktober .	85	23.1	7.	13	11	10	—	111	37.1	7.	16	12	7	—	42	13.0	7.	9	9	9	—
November	149	32.0	21.	18	17	14	3	179	35.2	20.	21	20	16	9	101	32.7	21.	17	15	15	2
Dezember	97	20.8	9.	17	16	15	7	148	49.4	9.	22	18	15	12	47	8.7	9.	13	13	11	6
Jahr . . .															624	32.7	21./11.	135[1]	123[1]	111	33
															[1]) Zu klein.						
	Frellstedt							**Harzburg**							**Hohegeiss**						
	115 m	(*Weser, Aller, Oker, Schunter*)					1.5[1]) m	244 m	(*Weser, Aller, Oker, Radau*)					1 m	625 m	(*Elbe, Saale, Unstrut, Helme, Zorge*)					1 m
Januar . .	75	35.4	28.					74	26.2	28.	9	9	7	6							
Februar .	60	11.2	12.					29	5.7	25.	13	13	10	13							
März . . .	29	12.1	6.					44	11.4	6.	15	14	12	5							
April . . .	43	9.3	29.					87	21.9	17.	16	16	13	3							
Mai	13	4.0	27.					12	3.6	2.	10	8	4	—	14	3.0	11.	9	8	6	—
Juni . . .	25	7.3	25.					66	16.8	11.	11	9	9	—	116	35.0	11.	10	10	10	—
Juli	89	40.5	25.					143	47.8	25.	9	8	7	—	104	27.0	21.	16	15	13	—
August . .	54	24.1	13.					63	39.9	12.	11	11	10	—	45	9.2	29.	12	11	8	—
September	77	34.7	15.					105	29.2	15.	13	13	10	—	114	21.0	15.	14	14	14	—
Oktober .	61	20.6	7.					91	35.8	7.	9	8	7	—	141	41.3	7.	8	8	7	1
November	137	31.3	20. 21.					138	28.6	21.	19	19	14	4	266	65.8	20.	18	18	18	7
Dezember	65	16.8	9.					82	28.8	9.	16	15	13	6	218	61.2	9.	15	15	14	9
Jahr . . .	728	40.5	25./7.					934	47.8	25./7.	151[1])	143[1])	116	37							
	[1]) Seit April 1 m.							[1]) Etwas klein.													
	Zum Giebel [Forsthaus]							**Hasselfelde**							**Hohenbüchen**						
	59 m	(*Elbe, Ohre*)					1 m	450 m	(*Elbe, Saale, Bode*)					1.2 m	175 m	(*Weser, Aller, Leine*)					1 m
Januar . .								91	32.0	28.	6	6	6	6	80	17.0	29.	11	10	9	6
Februar .								37	5.7	16.	16	14	10	15	55	8.7	25.	18	17	13	15
März . . .								59	10.4	6.	20	16	15	13	42	7.3	1.	17	15	11	7
April . . .	44	12.7	29.	17	14	10	1	73	15.2	16.	15	13	11	5	79	16.5	17.	17	17	16	4
Mai	18	6.0	31.	9	9	6	—	14	3.1	30.	12	8	5	—	20	4.5	31.	10	8	8	—
Juni . . .	19	5.8	25.	10	7	5	—	66	10.0	14.	13	11	10	—	22	9.3	14.	10	9	6	—
Juli	87	32.7	25.	8	6	6	—	133	62.6	21.	10	10	8	—	73	31.5	25.	7	7	6	—
August . .	49	17.7	29.	12	12	8	—	45	13.4	29.	14	10	9	—	60	21.5	29.	13	10	10	—
September	60	28.5	15.	12	10	6	—	80	25.4	15.	14	14	11	—	112	38.6	15.	12	12	11	—
Oktober .	68	27.0	7.	12	10	7	—	76	30.1	7.	12	11	8	1	92	23.2	7.	11	11	9	—
November	98	20.3	20.	18	18	15	—	90	17.4	21.	18	17	15	7	167	39.1	21.	18	17	16	5
Dezember	55	13.3	9.	17	17	11	7	71	25.5	9.	17	15	12	10	80	15.1	9.	19	19	14	8
Jahr . . .								835	62.6	21./7.	167	145	120	57	882	39.1	21./11.	163	152	129	45
	Gross Rohde							**Helmstedt**							**Holzberg**						
	290 m	(*Weser, Aller, Oker*)					1 m	140 m	(*Weser, Aller, Oker, Schunter*)					1 m	402 m	(*Weser, Lenne*)					1[1]) m
Januar . .	53[1])	18.4	27.	12	11	8	8	56	20.7	28.	9	9	8	6	88	24.2	29.	11	11	8	7
Februar .	60	15.4	16.	16	16	10	16	47	10.2	16.	15	14	11	15	68	12.6	17.	21	19	15	20
März . . .	26	8.1	6.	11	9	7	3	27	10.2	6.	15	11	5	4	45	7.8	6.	19	18	12	9
April . . .	52	9.1	16.	18	17	14	5	47	13.1	29.	17	17	12	2	92	19.3	17.	18	18	17	6
Mai	23	6.7	27.	8	7	7	—	13	3.5	26.	8	8	5	—	42	10.9	27.	13	11	8	—
Juni . . .	25	7.1	25.	11	10	6	—	28	6.6	25.	9	8	7	—	33	6.4	5.	11	11	8	—
Juli	117	56.2	25.	13	11	10	—	120	52.7	25.	11	10	6	—	78	37.0	25.	8	8	5	—
August . .	41	17.5	13.	12	11	8	—	63	28.7	13.	9	9	8	—	51	13.3	13.	14	13	8	—
September	97	35.1	15.	15	14	12	—	76	31.7	15.	14	14	10	—	107	31.5	15.	14	12	11	—
Oktober .	66	19.5	7.	10	8	8	—	54	17.6	7.	9	9	8	—	96	22.7	7.	15	12	10	—
November	137	32.1	21.	19	16	15	6	98	24.4	21.	19	18	15	3	160	32.5	21.	21	20	16	8
Dezember	62	14.4	9.	17	16	13	9	51	16.5	9.	15	13	11	7	89	18.8	10.	21	16	15	8
Jahr . . .	759[1])	56.2	25./7.	162	146	118	47	680	52.7	25./7.	150[1])	140	106	37	949	37.0	25./7.	186	169	133	58

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

[1]) Etwas klein.

[1]) Im Winter 1.5 m.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Kalvörde	56 m	(*Elbe, Ohre*)					1 m
Januar . .	32	10.2	28.	9	8	6	3
Februar .	38	9.3	16.	13	12	8	13
März . . .	26	8.8	6.	12	12	8	2
April . . .	36	11.0	29.	16	14	11	1
Mai	29	10.2	27.	10	10	8	—
Juni . . .	23	5.5	14. 25.	9	7	6	—
Juli	28	18.0	25.	6	6	5	—
August . .	18	7.4	29.	11	10	7	—
September	62	27.3	15.	11	10	9	—
Oktober .	51	17.0	7.	13	10	8	—
November	73	20.5	21.	18	17	11	2
Dezember	47	10.2	9.	15	15	11	6
Jahr . . .	463	27.3	15./9.	143[1]	131	98	27

[1] Zu klein.

Molkenhaus	515 m	(*Weser, Aller, Oker*)					1.5 m
Januar . .	111	39.9	28.			10	
Februar .	50	10.8	11.			10	
März . . .	63	13.6	6.			14	
April . . .	101	26.9	17.			14	
Mai	25	8.1	30.			5	
Juni . . .	67	20.2	13.			8	
Juli	155	44.0	24.			8	
August . .	117	87.1	12.			11	
September	119	31.0	15.			10	
Oktober .	131	41.0	7.			9	
November	190	38.4	20.			17	
Dezember	133	38.3	9.			15	
Jahr . . .	1262	87.1	12./8.			131	

Rübeland	420 m	(*Elbe, Saale, Bode*)					1.4[1] m
Januar . .	100	32.0	28.	12	12	9	8
Februar .	41	8.6	16.	20	16	12	18
März . . .	55	8.6	21.	22	15	14	11
April . . .	76	10.6	17.	19	17	14	7
Mai	22	6.0	30.	12	9	8	—
Juni . . .	58	24.4	11.	10	8	8	—
Juli	134	63.6	21.	16	14	8	—
August . .	44	14.2	13.	16	13	7	—
September	74	25.6	14.	16	14	12	—
Oktober .	80	35.0	7.	13	12	11	—
November	93	16.6	20.	18	18	15	3
Dezember	80	29.0	9.	15	14	12	5
Jahr . . .	857	63.6	21./7.	189	162	130	52

[1] Seit Juni 1 m.

Kampen	85 m	(*Weser, Aller, Oker*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	14	8.7	14.				
Juli	100	49.4	25.				
August . .	77	54.4	13.				
September	74	30.1	15.				
Oktober .	65	15.2	7.				
November	113	25.1	20.				
Dezember	60	12.6	8.				
Jahr . . .							

Neuhaus am Solling	355 m	(*Weser*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	41	9.1	18.	11	11	10	—
Juli	71	23.2	25.	7	7	6	—
August . .	55	16.0	29.	13	13	10	—
September	93	18.5	15.	11	11	9	—
Oktober .	109	22.2	7.	13	13	11	—
November	145	25.5	21.	19	19	18	7
Dezember	123	34.8	9.	16	16	15	8
Jahr . . .							

Schiesshaus am Solling	390 m	(*Weser*)					1 m
Januar . .	87	22.4	29.	11	11	10	6
Februar .	81	10.7	11. 16.	18	18	17	17
März . . .	54	6.3	6.	17	17	13	10
April . . .	119	27.6	17.	19	19	14	7
Mai	38	14.1	31.	9	9	8	—
Juni . . .	42	12.8	5.	11	11	10	—
Juli	79	26.4	25.	9	9	7	—
August . .	47	13.3	13.	14	14	9	—
September	103	28.3	15.	12	12	11	—
Oktober .	92	18.7	7.	12	11	10	—
November	147	26.8	21.	20	17	16	9
Dezember	101	22.1	9.	17	16	15	7
Jahr . . .	990	28.3	15./9.	169	164	140	56

Lichtenberg	185 m	(*Weser, Aller, Fuse*)					1 m
Januar . .	39	12.4	27.	6	5	4	2
Februar .	41	10.5	25.	11	11	8	9
März . . .	28	9.9	1.	12	11	6	4
April . . .	52	7.0	29.	18	17	15	2
Mai	25	10.2	31.	10	9	7	—
Juni . . .	21	9.5	14.	8	6	4	—
Juli	116	41.5	25.	10	10	10	—
August . .	68	25.0	13.	15	14	7	—
September	94	28.5	15.	14	13	11	—
Oktober .	52	20.6	7.	10	7	7	—
November	116	33.4	21.	20	18	13	2
Dezember	39	8.1	11.	15	12	9	4
Jahr . . .	691	41.5	25./7.	149[1]	133	101	23[1]

[1] Etwas klein.

Ottenstein	300 m	(*Weser*)					1.5 m
Januar . .	62	16.0	27.	12	12	10	7
Februar .	51	11.3	16.	15	14	12	13
März . . .	51	8.7	1.	19	17	14	8
April . . .	110	26.0	17.	18	18	16	5
Mai	56	29.0	31.	10	10	8	—
Juni . . .	26	5.8	14.	12	9	9	—
Juli	54	18.8	25.	7	7	6	—
August . .	37	11.5	29.	13	12	7	—
September	73	27.0	15.	11	11	10	—
Oktober .	78	19.5	7.	11	11	9	—
November	139	29.4	21.	19	18	15	5
Dezember	76	16.0	8.	18	16	13	9
Jahr . . .	813	29.4	21./11.	165	155	129	47

Seesen am Harz	220 m	(*Weser, Aller, Leine, Innerste*)					1 m
Januar . .	71	24.5	28.	11	11	8	6
Februar .	31	8.1	16.	16	13	9	15
März . . .	123	43.1	6.	19	16	11	4
April . . .	73	27.4	17.	16	16	15	—
Mai	76	57.8	27.	9	8	7	—
Juni . . .	40	10.4	25.	14	11	9	—
Juli	138	37.0	26.	9	9	9	—
August . .	32						
September	70	21.9	15.	11	11	10	—
Oktober .	77	21.2	7.	10	10	9	—
November	136	31.7	21.	15	13	12	5
Dezember	78	24.1	9.	15	14	13	7
Jahr . . .	945	57.8	27./5.				37

Marienthal	135 m	(*Weser, Aller, Oker*)					1 m
Januar . .	36	14.4	28.			6	4
Februar .	50	8.5	25.			13	13
März . . .	25	11.2	6.			5	2
April . . .	59	23.7	29.			13	2
Mai	16	4.7	26.			6	—
Juni . . .	17	7.0	25.			4	—
Juli	122	43.0	25.			8	—
August . .	52	25.8	13.			7	—
September	73	28.8	15.			11	—
Oktober .	49	14.9	7.			9	—
November	100	28.0	21.			16	2
Dezember	51	10.4	9.			13	9
Jahr . . .	650	43.0	25./7.			111	32

Riddagshausen	74 m	(*Weser, Aller, Oker, Schunter*)					1 m
Januar . .	55	15.7	27.	14	10	8	7
Februar .	55	13.0	16.	22	17	11	19
März . . .	32	7.6	6.	16	11	8	5
April . . .	56	10.7	16.	18	17	13	2
Mai	39	23.8	12.	7	7	4	—
Juni . . .	15	5.4	14.	10	8	5	—
Juli	114	53.2	25.	12	11	10	—
August . .	53	29.0	13.	12	7	5	—
September	83	27.2	15.	15	12	10	—
Oktober .	53	18.4	7.	15	9	9	—
November	106	28.7	21.	21	18	14	2
Dezember	58	15.3	9.	19	16	10	6
Jahr . . .	719	53.2	25./7.	181	143	107	41

Stadtoldendorf	228 m	(*Weser*)					1 m
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	29	6.4	25.	12	12	7	—
Juli	69	29.2	25.	14	10	7	—
August . .	47	12.8	13.	14	14	8	—
September	91	29.4	15.	14	13	12	—
Oktober .	65	14.0	7.	15	12	9	—
November	117	27.5	21.	20	19	15	4
Dezember	62	13.8	10.	19	18	14	8

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Herzogtümer: Braunschweig Sachsen-Meiningen

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Stiege 495 m (*Elbe, Saale, Bode*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	60	8.9	11.	11	10	9	—
Juli	137	61.0	21.	14	11	9	—
August . .	39	10.9	27.	12	10	10	—
September	81	26.1	15.	15	14	13	—
Oktober .	83	31.0	7.	13	10	9	—
November	101	19.1	21.	18	18	15	6
Dezember	73	21.6	9.	19	16	14	12
Jahr . . .							
Tanne 460 m (*Elbe, Saale, Bode*) 1 m							
Januar . .	138	51.0	28.	14	13	10	10
Februar .	50	6.9	16.	19	19	17	18
März . . .	75	15.6	6.	23	20	15	18
April . . .	145	43.8	5.	20	18	17	8
Mai	25	7.4	30.	12	10	7	—
Juni . . .	123	53.1	11.	12	11	9	—
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr. . . .							
Todtenrode 425 m (*Elbe, Saale, Bode*) 1 m							
Januar . .	85	27.3	28.	12	12	9	7
Februar .	43	8.2	18.	15	15	12	14
März . . .	43	8.4	9.	14	14	13	7
April . . .	65	12.0	16.	16	16	13	5
Mai	12	3.3	30.	10	8	5	—
Juni . . .	54	8.4	25.	10	10	10	—
Juli	139	48.6	21.	11	10	6	—
August . .	47	14.8	13.	14	12	10	—
September	86	27.6	15.	15	15	14	—
Oktober .	72	21.6	7.	12	12	10	—
November	76	9.9	21.	17	17	16	5
Dezember	72	17.8	10.	17	17	14	5
Jahr . . .	794	48.6	21./7.	163	158	132	43
Walkenried 264 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme, Zorge*) 1 m							
Januar . .							
Februar. .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	32	9.4	1.				
Juli	71	19.6	21.				
August . .	51	14.0	28.				
September	73	14.2	15.				
Oktober .	85	22.2	7.				
November	171	37.4	21.				
Dezember	106	14.7	9.				
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Watenstedt 93 m (*Weser, Aller, Fuse*) 1 m							
Januar . .	44	20.0	28.				
Februar .	64	15.0	25.				
März . . .	18	4.5	9.				
April . . .	56	14.4	29.				
Mai	41	20.5	27.				
Juni . . .	16	5.9	14.				
Juli	123	46.7	25.				
August . .							
September							
Oktober .	42	21.7	7.				
November	97	30.1	21.				
Dezember	41	19.3	9.				
Jahr . . .		46.7	25./7.				
Wieda I 320 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme, Zorge*) 1 m							
Januar . .	142	41.0	28.	10	10	10	7
Februar .	80	15.2	25.	16	16	12	15
März . . .	54	15.2	1.	16	15	11	10
April . . .	111	18.6	16.	17	16	15	4
Mai	14	5.8	31.	7	7	5	—
Juni . . .	78	29.8	11.	9	9	9	—
Juli	118	25.7	24.	13	12	11	—
August . .	44	15.8	13.	13	11	11	—
September	111	21.3	15.	14	13	11	—
Oktober .	152	47.0	10.	11	10	7	3
November	297	75.8	21.	19	18	16	5
Dezember	179	53.8	9.	15	15	14	7
Jahr. . . .	1380	75.8	21./11.	160	152	132	51
Wieda II 320 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme, Zorge*) 1 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	71	26.2	11.	10	9	8	—
Juli	88	24.7	24.	16	13	10	—
August . .	47	16.5	13.	14	12	11	—
September	105	25.6	15.	15	13	11	—
Oktober .	130	37.5	7.	11	10	6	3
November	292	77.0	20.	18	18	16	6
Dezember	154	31.3	9.	18	16	15	10
Wrescherode 150 m (*Weser, Aller, Leine*) 1 m							
Januar . .	49	20.0	28.				
Februar. .	61	25.0	16.				
März . . .	38	7.8	10.				
April . . .	95	33.3	17.				
Mai	37	18.3	31.				
Juni . . .	16	6.0	14.				
Juli	121	39.9	25.				
August . .	30	8.0	29.				
September	60	19.9	14.				
Oktober .	59	22.3	7.				
November	142	29.4	21.				
Dezember	81	20.5	9.				
Jahr . . .	789	39.9	25./7.				

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Eisfeld 438 m (*Weser, Werra*) 1 m							
Januar . .	73	36.7	28.	8	8	7	5
Februar .	75	12.9	17.	21	20	15	21
März . . .	52	10.8	22.	18	15	15	13
April . . .	76	13.2	4.	18	16	16	5
Mai	60	11.1	30.	15	14	12	—
Juni . . .	62	15.6	11.	10	10	8	—
Juli	109	27.4	2.	12	11	10	—
August . .	78	42.8	2.	13	12	10	—
September	67	14.3	15.	11	11	9	—
Oktober .	96	30.1	7.	9	8	7	—
November	76	16.1	30.	18	15	15	5
Dezember	96	23.2	9.	20	20	18	8
Jahr . . .	920	42.8	2./8.	173	160	142	57
Geba 670 m (*Weser, Werra*) 1 m							
Januar . .	60	28.1	28.	11	10	8	8
Februar .	46	5.7	11.	22	20	15	21
März . . .	44	8.4	1.	25	19	16	11
April . . .	51	8.6	5.	20	14	12	5
Mai	33	7.0	27.	11	11	9	—
Juni . . .	61	14.2	11.	7	7	7	—
Juli	129	43.1	2.	11	11	8	—
August . .	110	46.5	2.	14	13	9	—
September	109	24.3	11.	14	14	11	—
Oktober .	88	20.0	10.	14	11	8	—
November	51	10.3	23.	15	14	11	9
Dezember	56	9.0	9.	13	13	12	9
Jahr. . . .	838	46.5	2./8.	177	157	126	63
Hämmern 570 m (*Rhein, Main, Itz*) 1 m							
Januar . .	91	30.6	28.	11	11	10	7
Februar .	80	15.3	5.	24	21	16	21
März . . .	77	16.6	1.	23	20	15	19
April . . .	110	18.2	5.	18	17	16	6
Mai	60	12.0	26.	15	11	11	—
Juni . . .	71	21.4	4.	10	10	9	—
Juli	134	28.2	2.	16	16	14	—
August . .	70	27.3	2.	14	14	11	—
September	99	24.2	15.	14	13	12	—
Oktober .	173	66.5	6.	11	8	7	—
November	125	34.3	21.	21	20	14	10
Dezember	150	23.1	25.	22	18	15	17
Jahr . . .	1240	66.5	6./10.	199	179	150	80
Hellingen 300 m (*Rhein, Main, Itz*) 1 m							
Januar . .	43	22.6	28.	8	8	7	6
Februar. .	67	16.5	13.	17	16	12	16
März . . .	46	10.2	21.	19	16	12	10
April . . .	66	11.0	5.	15	15	14	—
Mai	34	11.4	30.	13	12	9	—
Juni . . .	69	43.9	4.	9	9	8	—
Juli	82	30.0	2.	10	8	6	—
August . .	51	21.7	2.	7	7	5	—
September	77	16.7	15.	11	10	9	—
Oktober .	85	27.3	6.	10	8	6	—
November	32	7.7	14.	9	8	5	4
Dezember	52	9.7	12.	17	16	10	9
Jahr . . .	704	43.9	4./6.	145 [1])	133 [1])	103 [1])	45

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Herzogtum Sachsen-Meiningen

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Helmers 311 m (*Weser, Werra*) 1 m							
Januar . .	39	24.6	28.	11	8	5	6
Februar .	36	8.2	17.	20	19	12	19
März . . .	38	6.5	22.	26	19	11	14
April . . .	60	10.1	5.	16	15	12	5
Mai	40	14.6	31.	10	10	7	—
Juni . . .	52	13.2	25.	11	10	9	—
Juli	101	30.1	2.	13	10	10	—
August . .	90	40.1	2.	15	13	12	—
September	77	23.3	15.	13	11	9	—
Oktober .	70	19.4	6.	14	10	7	—
November	46	8.1	29.	19	14	10	9
Dezember	34	7.8	9.	18	17	13	9
Jahr . . .	683	40.1	2./8.	186	156	117	62
Kamburg 133 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
Januar . .	38	25.0	28.	6	5	4	3
Februar .	38	6.3	17.	15	13	9	15
März . . .	73	25.0	22.	15	14	11	8
April . . .	38	13.2	29.	13	13	11	1
Mai	32	9.6	28.	13	13	10	—
Juni . . .	72	38.0	3.	10	10	10	—
Juli	123	62.5	24.	15	13	11	—
August . .	16	4.7	2.	7	7	5	—
September	46	14.0	14.	10	10	8	—
Oktober .	56	21.2	6.	9	9	7	—
November	37	8.4	10.	11	11	10	3
Dezember	30	7.5	9.	14	13	11	7
Jahr . . .	599	62.5	24./7.	138	131	107	37
Meiningen 304 m (*Weser, Werra*) 1 m							
Januar . .	50	17.6	28.	12	11	8	6
Februar .	50	10.7	17.	16	15	14	15
März . . .	45	7.9	1.	23	18	13	11
April . . .	54	10.9	5.	16	15	13	4
Mai	37	12.5	31.	13	12	9	—
Juni . . .	88	25.2	11.	11	11	10	—
Juli	114	48.3	2.	13	11	8	—
August . .	85	46.4	2.	12	12	8	—
September	78	16.4	15.	14	14	11	—
Oktober .	87	24.6	7.	11	10	8	—
November	32	6.1	19.	14	12	9	6
Dezember	32	5.2	10.	15	14	10	8
Jahr . . .	752	48.3	2./7.	170	155	121	50
Henneberg 414 m (*Weser, Werra*) 1 m							
Januar . .	44	17.0	28.	9	8	7	5
Februar .	45	9.9	5.	18	17	13	16
März . . .	41	12.1	2.	16	11	9	10
April . . .	60	10.3	12.	15	15	12	2
Mai	49	9.5	31.	13	12	9	—
Juni . . .	82	24.1	11.	8	8	8	—
Juli	119	35.6	24.	8	8	8	—
August . .	108	42.4	2.	14	13	11	—
September	94	20.5	6.	12	12	11	—
Oktober .	92	27.0	7.	10	10	8	—
November	34	6.1	19.	14	13	10	10
Dezember	40	5.6	24.	20	18	14	12
Jahr . . .	808	42.4	2./8.	157[1]	145[1]	120	55
Kranichfeld 307 m (*Elbe, Saale, Ilm*) 1 m							
Januar . .	37	17.0	28.	9	8	5	6
Februar .	44	10.0	17.	20	13	10	18
März . . .	56	13.0	21.	22	19	12	10
April . . .	61	36.7	29.	15	12	9	1
Mai	47	8.5	11.	13	11	10	—
Juni . . .	66	28.5	4.	11	9	8	—
Juli	146	32.2	2.	15	13	12	—
August . .	40	14.6	2.	9	7	7	—
September	59	15.5	15.	14	10	9	—
Oktober .	50	15.2	6.	13	10	5	—
November	25	5.1	11.	14	11	7	5
Dezember	36	5.8	24.	16	14	12	7
Jahr . . .	667	36.7	29./4.	171	137	106	47
Neustadt am Rennsteig 772 m (*Weser, Werra, Schleuse*) 1.5 m							
Januar . .	98	42.4[1]	28.			10	8
Februar .	59	8.3	11.			17	16
März . . .	92	16.3	21.			18	15
April . . .	144	46.8	29.			16	5
Mai	58	17.2	27.			12	—
Juni . . .	58	8.9	26.			11	—
Juli	88	18.7	21.			10	—
August . .	100	16.2	8.			13	—
September	106	25.5	15.			6	—
Oktober .	125	36.2	7.			7	—
November	102	33.7	21.			10	4
Dezember	102	28.8	10.			9	4
Jahr . . .	1132	46.8	29./4.			139	52

[1] Etwas klein.

[1] Mit Gewitter.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Hildburghausen 381 m (*Weser, Werra*) 1 m							
Januar . .	53	25.1	28.	13	11	9	7
Februar .	66	13.8	17.	23	19	15	19
März . . .	48	10.0	1.	24	21	15	15
April . . .	69	11.4	5.	19	18	15	6
Mai	47	11.0	11.	13	12	10	—
Juni . . .	59	12.4	11.	8	8	8	—
Juli	117	39.6	2.	15	14	12	—
August . .	73	29.2	2.	13	12	9	—
September	72	15.6	15.	13	12	12	—
Oktober .	94	29.3	6.	12	9	8	—
November	58	13.6	29.	18	12	11	8
Dezember	55	14.7	25.	18	15	14	11
Jahr . . .	811	39.6	2./7.	189	163	138	66
Lauscha 640 m (*Rhein, Main, Rodach*) 1 m							
Januar . .	122	56.6[1]	28.	12	10	9	7
Februar .	58	13.9	5.	21	19	15	20
März . . .	124	25.5	1.	25	23	16	19
April . . .	104	23.9[2]	5.	18	17	16	6
Mai	105	19.3	27.	16	16	13	—
Juni . . .	64	12.4	4.	13	13	9	—
Juli	93	25.7	2.	15	14	13	—
August . .	79	35.7	2.	15	11	11	—
September	113	27.5	16.	17	14	12	—
Oktober .	153	43.1	7.	19	10	8	—
November	104	24.2	21.	27	16	12	10
Dezember	126	40.7	9.	24	19	16	19
Jahr . . .	1245	56.6	28./1.	222	182	150	81
Pössneck 225 m (*Elbe, Saale, Orla*) 1 m							
Januar . .	24					5	
Februar .	29	6.1	17.	20	16	8	14
März . . .	40	14.0	21.	19	13	10	8[1]
April . . .	28	6.1	29.	17	12	8	1
Mai	49	17.0	1.	11	11	8	—
Juni . . .	87	29.7	4.	12	11	10	—
Juli	202	67.2	24.	16	15	12	—
August . .	27	9.6	2.	12	10	8	—
September	44	13.1	15.	11	11	9	—
Oktober .	52	20.3	6.	13	11	5	—
November	26	6.6	30.	15	10	6	8
Dezember	31	7.7	10.	16	14	9	6
Jahr . . .	639	67.2	24./7.			98	

[1] Schweres Gewitter. [2] Hochwasser.

[1] Am 15. März Sandregen.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Igelshieb 830 m (*Elbe, Saale, Schwarza*) 1.5 m							
Januar . .	100	35.6	28.	15	13	9	11
Februar .	58	11.9	5.	24	22	17	24
März . . .	142	25.8	23.	26	26	21	21
April . . .	112	34.4	5.	18	16	15	6
Mai	70	11.0	27.	17	14	13	—
Juni . . .	66	14.5	14.	13	12	10	—
Juli	132	31.6	2.	16	15	13	—
August . .	78	28.4	2.	14	14	11	—
September	113	27.5	15.	15	15	14	—
Oktober .	161	55.5	7.	12	9	7	2
November	109	23.7	21.	18	14	12	12
Dezember	103			22	21	16	19[1]
Jahr . . .	1244	55.5	7./10.	210	191	158	95
Lehesten 640 m (*Elbe, Saale, Loquitz*) 1 m							
Januar . .	86	38.3	28.	16	10	9	7
Februar .	42	6.5	5.	23	23	15	19
März . . .	118	21.0	22.	26	23	18	17
April . . .	69	18.7	5.	19	19	14	6
Mai	85	14.1	3.	17	14	12	—
Juni . . .	48	12.2	4.	12	11	8	—
Juli	128	38.5	2.	16	15	14	—
August . .	80	21.6	12.	11	10	10	—
September	62	16.1	15.	14	13	11	—
Oktober .	115	41.8	7.	18	10	9	—
November	60	11.4	14.	18	14	11	11
Dezember	64	18.2	9.	20	19	14	13
Jahr . . .	957	41.8	7./10.	210	181	145	73
Priessnitz 267 m (*Elbe, Saale, Wethau*) 1.5 m							
Januar . .	28	17.3	28.	8	6	4	3
Februar .	22	3.9	11.	13	11	8	11
März . . .	75	24.1	22.	18	14	12	7
April . . .	24	9.7	29.	11	10	8	2
Mai	22	6.7	8.	11	10	7	—
Juni . . .	61	37.4	3.	8	8	8	—
Juli	104	36.2	24.	10	10	9	—
August . .	17	5.6	15.	8	5	4	—
September	49	14.5	14.	10	10	7	—
Oktober .	42	15.5	6.	10	10	8	—
November	40	8.1	23.	10	10	9	2
Dezember	28	7.8	9.	15	14	9	4
Jahr . . .	512	37.4	3./6.	132[1]	118[1]	93[1]	29[1]

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Am 8. Dezember Eisregen.

[1] Zu klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Probstzella 343 m (*Elbe, Saale, Loquitz*) 1 m							
Januar . .	62	27.8	28.	11	9	7	7
Februar .	36	5.5	5.	21	19	12	20
März . . .	107	26.4	21.	23	21	12	12
April . . .	63	17.4	29.	15	14	10	3
Mai	103	17.9	12.	13	12	12	—
Juni . . .	50	14.7	4.	12	12	9	—
Juli	175	42.0	2.	16	16	13	—
August . .	58	15.2	2.	10	8	8	—
September	48	13.3	14.	10	10	9	—
Oktober .	69	25.2	7.	10	10	7	—
November	37	7.5	30.	13	10	8	6
Dezember	33	7.1	25.	17	14	8	9
Jahr . . .	841	42.0	2./7.	171	155	115	57
Salzungen 274 m (*Weser, Werra*) 1 m							
Januar . .	27	17.0	28.	7	7	5	4
Februar .	36	9.1	17.	19	18	12	17
März . . .	48	7.7	21.	20	19	14	8
April . . .	43	9.3	5.	17	14	11	—
Mai	57	19.0	27.	10	10	9	—
Juni . . .	64	12.9	25.	11	11	9	—
Juli	126	28.0	2.	15	15	12	—
August . .	79	32.0	2.	14	13	11	—
September	71	19.7	15.	12	10	10	—
Oktober .	69	21.1	7.	14	10	8	—
November	37	6.6	23.	18	14	11	7
Dezember	26	6.7	9.	16	14	8	5
Jahr . . .	683	32.0	2./8.	173	155	120	41
Siegmundsburg 784 m (*Rhein, Main, Itz*) 1.2 [1] m							
Januar . .	135	46.5	28.	16	12	10	9
Februar .	96	16.6	5.	25	23	20	24
März . . .	110	21.2	1.	27	25	18	21
April . . .	115	19.8	5.	18	15	15	6
Mai	62	10.4	17.	16	15	11	—
Juni . . .	68	13.1	14.	13	13	9	—
Juli	136	25.3	2.	18	16	14	—
August . .	110	62.8	2.	12	11	9	—
September	124	30.8	15.	14	13	11	—
Oktober .	151	42.6	6.	10	9	8	3
November	134	40.0	21.	18	17	14	13
Dezember	137	30.4	9.	20	20	16	18
Jahr . . .	1378	62.8	2./8.	207	189	155	94

[1] Seit März 1.8 m.

Römhild 300 m (*Rhein, Main, Fränkische Saale*) 1 m							
Januar . .	29	17.2	28.	9	8	6	6
Februar .	48	8.7	17.	18	16	12	17
März . . .	36	7.8	1.	18	16	11	11
April . . .	52	9.7	5.	15	14	13	3
Mai	58	20.5	26.	13	11	9	—
Juni . . .	68	27.9	4.	11	11	9	—
Juli	107	39.4	2.	15	14	12	—
August . .	78	43.5	2.	13	11	8	—
September	68	19.8	6.	13	13	9	—
Oktober .	82	24.6	6.	9	9	8	—
November	28	4.2	29.	13	12	9	5
Dezember	35	7.3	25.	18	17	12	9
Jahr . . .	689	39.4	2./7.	165	152	118	51
Sankt Bernhard 475 m (*Weser, Werra*) 1 m							
Januar . .	36	18.8	28.	10	8	6	7
Februar .	43	9.5	17.	15	15	10	14
März . . .	42	10.3	1.	20	19	11	9
April . . .	63	11.5	12.	15	15	14	4
Mai	54	11.7	28.	11	11	10	—
Juni . . .	89	35.6	4.	10	10	9	—
Juli	118	44.8	2.	12	12	10	—
August . .	101	44.8	2.	9	9	7	—
September	75	16.0	15.	11	11	10	—
Oktober .	97	27.6	7.	6	6	6	—
November	41	7.8	23.	11	11	10	5
Dezember	39	8.5	25.	16	16	14	9
Jahr . . .	798	44.8	2./7. 2./8.	146 [1]	143 [1]	117 [1]	48 [1]
Sonneberg 381 m (*Rhein, Main, Itz*) 1 m							
Januar . .	56	31.6	28.	8	7	6	5
Februar .	59	12.4	17.	17	15	12	16
März . . .	62	14.1	22.	22	16	11	13
April . . .	79	15.1	5.	15	15	13	5
Mai	41	11.9	12.	14	14	11	—
Juni . . .	60	29.5	4.	10	10	9	—
Juli	82	21.2	2.	14	14	11	—
August . .	74	23.0	2.	10	10	9	—
September	66	13.2	15.	13	12	12	—
Oktober .	112	35.3	6.	8	8	8	—
November	74	10.8	21. 30.	16	15	13	8
Dezember	128			*20*	*19*	*18*	9
Jahr . . .	893	35.3	6./10.	167	155	133	56

[1] Zu klein.

Saalfeld 240 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
Januar . .	39	20.0	28.	12	7	6	3
Februar .	22	8.0	17.	17	11	6	14
März . . .	51	20.9	21.	18	17	9	8
April . . .	26	15.0	29.	7	6	4	1
Mai	101	30.0	26.	12	11	11	—
Juni . . .	45	16.3	4.	10	10	8	—
Juli	146	40.0	2.	13	13	12	—
August . .	24	14.0	2.	9	8	6	—
September	48	18.7	14.	10	9	9	—
Oktober .	54	25.0	6.	11	9	7	—
November	27	8.0	10.	9	9	5	3
Dezember	18	3.5	24.	16	13	7	7
Jahr . . .	601	40.0	2./7.	144	123	90	36
Schmiedefeld 756 m (*Elbe, Saale, Loquitz*) 1 m							
Januar . .	85	23.2	28.	14	12	10	11
Februar .	75	15.5	18.	27	23	16	26
März . . .	110	25.5	22.	30	26	22	23
April . . .	77	16.6	5.	20	17	16	7
Mai	130	51.0	26.	14	14	12	—
Juni . . .	72	33.7	4.	10	10	8	—
Juli	155	41.2	2.	12	11	11	—
August . .	107	44.5	12.	16	15	11	—
September	93	21.9	15.	13	12	10	—
Oktober .	86	37.2	7.	10	10	8	—
November	88	11.4	30.	18	17	16	10
Dezember	87	19.1	9.	25	21	17	14
Jahr . . .	1165	51.0	26./5.	209	188	157	91
Streufdorf 310 m (*Rhein, Main, Itz*) 1 m							
Januar . .	32	18.5	28.	6	6	5	4
Februar .	53	10.3	17.	17	14	13	17
März . . .	30	7.3	1.	20	17	7	10
April . . .	54	8.6	5.	16	16	13	—
Mai	55	18.9	28.	15	12	11	—
Juni . . .	44	12.6	4.	10	9	7	—
Juli	105	35.4	2.	15	10	8	—
August . .	75	40.7	28.	11	9	8	—
September	68	18.1	6.	15	14	10	—
Oktober .	68	20.7	6.	11	9	7	—
November	31	7.1	30.	12	10	8	2
Dezember	33	7.4	25.	17	17	12	9
Jahr . . .	648	40.7	28./8.	165	143	109	42

Saargrund 540 m (*Weser, Werra, Saar*) 1 m							
Januar . .	86	34.0	28.	12	11	10	7
Februar .	96	14.5	17.	21	19	15	19
März . . .	97	21.8	22.	24	19	15	18
April . . .	108	21.1	5.	19	17	16	6
Mai	71	16.7	12.	15	14	13	—
Juni . . .	67	11.3	13.	10	10	8	—
Juli	114	26.2	24.	13	13	11	—
August . .	101	55.1	2.	12	12	10	—
September	95	26.1	15.	13	13	12	—
Oktober .	144	42.2	6.	8	8	7	—
November	100	20.7	21.	12	12	10	6
Dezember	131	18.0	2.	18	18	17	9
Jahr . . .	1210	55.1	2./8.	177	166	144	65
Schweina 316 m (*Weser, Werra, Schweina*) 1 m							
Januar . .	40	19.6	28.	9	9	5	5
Februar .	57	13.9	17.	19	18	14	18
März . . .	58	12.8	22.	18	17	13	10
April . . .	51	7.7	5.	17	15	12	1
Mai	39	9.3	31.	9	9	6	—
Juni . . .	80	20.8	4.	10	9	9	—
Juli	105	25.5	24.	11	11	10	—
August . .	94	28.0	2.	14	14	12	—
September	79	26.4	15.	13	12	11	—
Oktober .	72	20.0	7.	9	9	9	—
November	58	12.6	29.	15	15	11	6
Dezember	36	5.6	9.	15	15	11	7
Jahr . . .	769	28.0	2./8.	159 [1]	153	123	47
Tachbach 355 m (*Weser, Werra*) 1 m							
	35	9.4	11.	12	12	10	—
	77	29.6	4.	11	11	8	—
	142	56.0	2.	15	14	12	—
	60	34.7	2.	11	10	8	—
	62	17.3	15.	14	14	11	—
	97	29.3	7.	13	10	7	—
	47	12.2	29.	12	12	10	6
	37	9.2	26.	15	15	11	7
		56.0	2./7.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Zu klein.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Herzogtümer: Sachsen-Meiningen Sachsen-Altenburg

Monat	Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit						Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit						Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit					
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	Ummerstadt							**Eisenberg**							**Meuselwitz**						
	286 m (*Rhein, Main, Itz*)						1 m	285 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*)						1 m	180 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*)						1 m
Januar . .	45	23.4	28.	11	8	4	5	39	20.4	28.	10	6	5	6	36	23.2	28.	8	6	5	3
Februar .	51	9.5	17.	22	15	13	19	37	9.0	16.	17	13	9	16	25	5.0	26.	16	12	7	16
März . . .	43	6.8	1.	23	19	10	14	44	8.0	22.	19	15	10	9	73	22.8	21.	17	15	9	7
April . . .	64	12.5	5.	17	14	13	2	36	6.2	5.	16	14	10	3	39	16.7	29.	15	15	9	1
Mai	44	11.2	11.	15	12	10	—	21	6.1	28.	11	9	6	—	20	5.5	11.	12	11	7	—
Juni . . .	36	8.9	14.	10	7	7	—	63	14.3	30.	14	11	10	—	30	9.8	4.	10	10	7	—
Juli	103	23.1	2.	14	13	12	—	122	43.3	24.	17	16	12	—	122	29.5	24.	13	13	12	—
August . .	49	18.5	2.	13	11	9	—	24	6.2	2.	11	11	7	—	80	46.8	2.	12	11	6	—
September	56	12.8	14.	14	12	9	—	45	15.5	15.	13	12	7	—	35	15.2	15.	10	9	4	—
Oktober .	99	52.8	6.	18	5	4	—	66	26.3	6.	14	9	8	—	69	29.5	6.	13	12	8	—
November	40	7.0	30.	22	13	9	5	44	8.1	10.	15	13	10	6	51	16.7	21.	15	14	9	5
Dezember	43	6.9	25.	22	16	13	11	45	11.0	9.	19	16	12	9	31	5.4	9.	16	15	9	6
Jahr . . .	673	52.8	6./10.	201	145	113	56	586	43.3	24./7.	176	145	106	49	611	46.8	2./8.	157	143	92	38
	Unterneubrunn							**Flemmingen**							**Roda**						
	460 m (*Weser, Werra, Schleuse*)						1.2 m	235 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster, Pleisse*)						1 m	225 m (*Elbe, Saale, Rode*)						1 m
Januar . .	65	26.3	28.	14	12	10	6	26	11.9	28.	10	7	7	5	29	12.1	28.	8	5	5	4
Februar .	84	14.2	17.	22	20	16	17	39	8.1	26.	15	14	10	14	39	8.7	16.	16	14	11	16
März . . .	93	18.1	22.	24	22	17	8	58	15.2	22.	14	13	12	8	62	24.1	22.	14	12	9	9
April . . .	87	14.8	5.	15	13	13	6	35	6.8	5.	17	16	12	2	28	7.5	29.	13	13	10	1
Mai	61	17.5	12.	16	13	13	—	32	7.4	8.	12	12	9	—	33	14.7	12.	12	9	4	—
Juni . . .	44	8.5	4.	11	9	7	—	48	26.0	4.	13	11	10	—	72	16.1	4.	10	9	9	—
Juli	94	31.0	2.	13	13	9	—	80	27.7	24.	11	11	9	—	147	41.0	24.	15	14	11	—
August . .	116	33.8	12.	13	13	11	—	57	9.6	3.	12	11	8	—	16	8.0	2.	12	8	3	—
September	76	19.5	15.	14	14	12	—	30	9.0	15.	11	10	7	—	51	15.1	1.	10	8	8	—
Oktober .	134	40.7	6.	10	9	8	—	70	28.3	6.	12	11	8	—	73	34.3	6.	13	12	7	—
November	87	16.5	30.	16	13	12	8	56	16.4	21.	15	15	13	5	31	10.1	30.	14	12	7	7
Dezember	101	19.2	2.	20	17	16	7	38	7.6	9.	15	14	13	6	35	10.7	16.	17	16	9	8
Jahr . . .	1042	40.7	6./10.	188	168	144	52	569	28.3	6./10.	157	145	118	40	616	41.0	24./7.	154	132	93	45
	Wasungen							**Gössnitz**							**Ronneburg**						
	270 m (*Weser, Werra*)						1 m	210 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster, Pleisse*)						1 m	280 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*)						1 m
Januar . .	40	21.4	28.	9	8	6	6	36	16.3	28.	8	8	6	4	34	16.4	28.	9	6	4	5
Februar .	29	7.4	17.	20	17	11	19	29	4.7	26.	14	13	10	14	35	5.7	17.	16	13	11	16
März . . .	32	5.8	1.	20	17	13	9	76	25.7	22.	16	13	10	7	105	43.2	22.	15	15	11	7
April . . .	46	9.8	5.	16	14	12	3	34	10.2	29.	16	13	12	2	38	13.3	29.	15	15	10	1
Mai	31	10.8	11.	9	9	7	—	44	9.7	12.	14	12	9	—	17	2.6	28.	14	12	9	—
Juni . . .	53	16.2	4.	11	11	7	—	48	26.5	4.	14	10	8	—	43	12.2	4.	12	12	11	—
Juli	110	46.6	2.	10	10	9	—	108	49.8	24.	13	13	11	—	109	57.0	24.	16	12	8	—
August . .	94	48.4	2.	15	14	10	—	75	26.4	3.	13	11	8	—	72	44.1	3.	13	12	5	—
September	77	19.0	15.	16	10	10	—	43	13.8	14.	12	9	7	—	46	14.7	15.	13	12	7	—
Oktober .	83	20.3	6.	17	9	7	—	58	20.2	6.	14	10	7	—	62	24.8	6.	12	11	8	—
November	33	6.0	29.	17	14	8	8	53	12.6	21.	13	12	10	3	43	8.8	30.	12	11	10	6
Dezember	27	6.7	9.	19	16	10	11	34	7.7	9.	18	15	12	7	35	7.2	9.	19	16	11	9
Jahr . . .	655	48.4	2./8.	179	149	110	56	638	49.8	24./7.	165	139	110	37	639	57.0	24./7.	166	147	105	44
	Altenburg							**Kahla**							**Seifartsdorf**						
	230 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster, Pleisse*)						1 m	180 m (*Elbe, Saale*)						1 m	215 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*)						1 m
Januar . .	22	14.7	28.	9	6	4		27	15.5	28.	6	6	5	3	43	19.7	28.	9	7	4	5
Februar .	17	5.2	26.	14	9	5		28	6.9	11. 17.	15	12	9	13	34	8.2	15.	17	14	10	16
März . . .	63	22.7	22.	14	12	9		52	26.7	22.	20	16	5	8	91	30.8	21. 22.	18	14	10	9
April . . .	26	6.1	29.	14	12	9		25	6.5	30.	13	13	11	1	35	7.3	5.	16	14	9	2
Mai	26	8.7	8.	13	11	7		51	13.2	1.	14	14	10	—	31	10.5	30.	12	10	6	—
Juni . . .	29	14.1	4.	12	9	9		93	21.1	11.	12	11	9	—	45	12.3	4.	11	11	9	—
Juli	95	31.0	24.	16	16	13		152	82.5	24.	14	13	11	—	214	78.4	15.[1]	15	12	11	—
August . .	58	18.6	3.	10	10	8		19	5.6	2.	9	6	4	—	24	5.2	2.	11	9	7	—
September	40	16.4	14.	9	7	6		41	14.2	14.	12	9	8	—	48	18.5	14.	9	8	6	—
Oktober .	61	23.4	6.	12	10	7		68	36.0	6.	21	10	8	—	70	28.1	6.	12	10	8	—
November	53	18.9	21.	14	13	10		26	6.9	30.	11	7	7	2	43	8.8	30.	14	12	11	5
Dezember	30	6.5	9.	16	15	9		24	6.0	15.	13	13	9	9	42	10.6	9.	15	15	11	6
Jahr . . .	520	31.0	24./7.	153	130	96		606	82.5	24./7.	160	130	96	36	720	78.4	15./7.	159	136	102	43

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, links die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Am 24. noch 65.1 mm.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Herzogtümer: *Sachsen-Altenburg* *Sachsen-Koburg-Gotha*

Monat	Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit						Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit					Niederschlagshöhe	Zahl der Tage mit				
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee		Tagesmaximum		Niederschlag				Tagesmaximum		Niederschlag			
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	Weissenborn							**Gotha**							**Koburg**						
	285 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*) 1 m							293 m (*Weser, Werra, Hörsel*) 1 m							313 m (*Rhein, Main, Itz*) 1 m						
Januar . .	41	20.0	28.	7	5	4	4	50	21.0	29.	10	10	6	4	50	22.6	28.	11	9	6	6
Februar .	31	5.4	17.	14	12	8	14	25	5.5	11.	19	16	9	14	54	10.8	17.	17	16	13	16
März . . .	85	30.9	22.	18	15	10	11	66	14.0	21.	18	16	15	9	44	7.7	1.	18	18	13	9
April . . .	37	7.2	5.	14	14	12	3	60	21.0	29.	14	14	13	2	71	10.1	5.	17	17	13	5
Mai	33	23.1	25.	10	9	4	—	38	20.9	31.	9	9	7	—	37	12.9	18.	14	12	8	—
Juni . . .	38	9.5	25.	12	12	10	—	81	33.6	4.	12	12	11	—	51	14.6	4.	11	9	9	—
Juli	150	65.7	24.	18	16	13	—	100	37.7	2.	10	10	10	—	109	26.6	24.	16	15	10	—
August . .	30	7.9	2.	9	9	7	—	51	20.0	2.	13	11	9	—	60	23.7	2.	15	11	10	—
September	51	17.0	15.	11	11	8	—	65	18.3	14.	12	12	10	—	66	14.3	14.	18	15	9	—
Oktober .	69	28.7	6.	11	11	9	—	43	16.5	7.	10	10	7	—	94	30.9	6.	15	9	6	—
November	43	10.3	30.	14	11	9	7	40	8.1	30.	16	14	10	4	47	8.1	29.	16	16	11	5
Dezember	43	9.2	9.	17	17	13	9	44	8.1	9.	12	12	11	6	61	8.2	25.	17	17	13	10
Jahr . . .	651	65.7	24./7.	155	142	107	48	663	37.7	2./7.	155	146	118	39	744	30.9	6./10.	185	164	121	51
	Elgersburg							**Gross Tabarz**							**Königsberg i. Fr.**						
	500 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*) 1.2 m							394 m (*Weser, Werra, Hörsel*) 1.2 m							287 m (*Rhein, Main*) 1 m						
Januar . .	127	46.5	28.	15	13	11	9	112	42.4	28.	10	10	8	8	66	26.0	28.	9	8	8	4
Februar .	58	10.7	18.	24	20	13	20	50	6.5	11.	22	19	16	21	45	10.7	17.	13	13	11	13
März . . .	128	28.1	21.	26	23	17	12	121	15.4	22.	25	24	22	18	67	19.2	22.	22	21	14	10
April . . .	95	23.0	5.	17	16	16	4	123	15.7	10.	17	16	15	4	59	9.6	5.	14	14	13	3
Mai	61	41.0	21.	10	8	6	—	36	13.5	31.	13	8	6	—	49	12.8	17.	9	9	8	—
Juni . . .	77	14.5	14.	12	12	9	—	97	23.5	4.	12	10	8	—	71	17.1	4.	9	9	9	—
Juli	92	25.4	2.	13	12	8	—	81	23.3	2.	15	12	8	—	104	28.1	3.	12	11	7	—
August . .	79	33.5	2.	13	12	11	—	81	27.5	2.	16	13	10	—	84	26.8	2.	13	11	9	—
September	75	24.3	15.	14	12	11	—	122	27.0	16.	14	13	13	—	73	18.4	6.	14	11	9	—
Oktober .	145	42.5	7.	13	11	9	—	112	43.0	7.	12	9	8	—	101	22.6	6.	12	10	7	—
November	78	15.2	14.	19	16	13	7	77	13.0	21.	20	17	16	9	41	7.5	23.	13	11	11	4
Dezember	86	27.8	9.	19	16	14	9	86	24.8	9.	20	19	14	11	72	18.5	25.	17	14	11	6
Jahr . . .	1101	46.5	28./1.	195	171	138	61	1098	43.0	7./10.	196	170	144	71	832	28.1	3./7.	157	142	117	40
	Friedrichroda							**Herbsleben**							**Krawinkel**						
	425 m (*Weser, Werra, Hörsel*) 1.4 m							157 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1 m							480 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*) 1 m						
Januar . .	119	42.0	28.					40	19.0	28.					68	22.4	28.	9	9	8	6
Februar .	70	12.0	11.					11	2.2	11.					44	16.7	11.	16	14	9	13
März . . .	110	24.5	22.					32	6.2	15.					125	36.3	22.	23	20	17	17
April . . .	99	15.0	5.					31	7.6	5.					55	14.5	5.	13	13	11	4
Mai	64	27.4	30.					24	6.2	30.					69	34.9	31.	13	11	9	—
Juni . . .	95	21.2	4.					93	66.6	4.					60	15.7	4.	11	11	8	—
Juli	96	27.0	2.					157	49.8	25.					94	32.9	2.	12	12	10	—
August . .	95	41.7	2.					23	8.2	3.					75	32.3	2.	12	12	8	—
September	110	25.0	15.					65	18.5	15.					58	17.6	15.	14	13	10	—
Oktober .	119	36.4	7.					51	19.6	7.					91	30.4	7.	11	11	9	—
November	98	27.0	20.					34	8.4	22.					53	11.5	23.	12	12	12	4
Dezember	101	25.5	8.					36	11.5	9.					57	22.1	9.	15	14	14	8
Jahr . . .	1176	42.0	28./1.					597	66.6	4./6.					849	36.3	22./3.	161	152	125	52
	Gierstädt							**Ichtershausen**							**Nesselberger Haus**						
	255 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*) 1 m							245 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*) 1 m							640 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*) 1.8 m						
Januar . .	64	28.4	28.		9	9	7	29	9.3	29.	7	7	4	6	63	21.0	28.		9	9	7
Februar .	37	7.2	17.		17	12	12	25	6.8	26.	14	14	7	14	78	15.5	26.		21	15	14
März . . .	55	7.5	26.		17	15	6	51	8.4	29.	15	14	12	10	65	7.5	1.		21	18	12
April . . .	46	14.6	29.		14	11	3	34	8.7	29.	13	13	9	2	86	14.8	7.		15	12	2
Mai	32	9.2	11.		9	7	—	57	25.9	27.	7	7	7	—	67	22.3	31.		12	10	—
Juni . . .	96	60.3	4.		10	9	—	47	23.3	11.	9	9	8	—	72	18.3	4.		11	10	—
Juli	102	25.6	24.		11	10	—	137	33.2	30.	8	8	8	—	118	33.8	21.		11	10	—
August . .	33	11.2	3.		6	6	—								92	36.8	2.		12	11	—
September	72	21.8	15.		9	9	—	54	18.9	15.	9	9	7	—	107	26.3	15.		12	10	—
Oktober .	47	21.4	7.		7	7	—	46	16.1	6.	7	5	5	—	108	30.0	6.		9	8	—
November	36	6.2	22.		12	10	4	20	6.8	14.	8	6	4	—	96	14.5	21.		17	14	3
Dezember	45	5.8	15.		14	14	7	39	7.1	4.	10	10	9	4	87	12.0	31.		17	17	2
Jahr . . .	665	60.3	4./6.		135	119	39				[1]	[1]	[1]		1039	36.8	2./8.		167	144	40

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Herzogtum Sachsen-Koburg-Gotha

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Neustadt bei Koburg	327 m	(*Rhein, Main, Itz*)					1.4 m
Januar . .	41	13.4	28.	10	8	7	4
Februar .	71	12.2	17.	19	17	12	17
März . . .	56	9.8	15.	19	17	12	10
April . . .	72	14.9	16.	13	13	11	4
Mai	54	11.7	13.	13	13	11	—
Juni . . .	53	22.4	3.	12	11	7	—
Juli	101	25.4	2.	11	11	8	—
August . .	69	28.7	2.	8	8	7	—
September	79	14.7	15.	14	14	14	—
Oktober .	96	32.6	6.	12	8	7	—
November	66	9.9	29.	18	16	14	5
Dezember	77	13.4	9.	17	16	15	10
Jahr . . .	835	32.6	6./10.	166	152	125	50
Rodach	317 m	(*Rhein, Main, Itz*)					1 m
Januar . .	101	65.9	28.				
Februar .	112	20.9	16.				
März . . .	50	16.1	1.				
April . . .	44	6.1	7.				
Mai	38	10.5	11.				
Juni . . .	28	12.7	4.				
Juli	83	32.5	2.				
August . .	43	19.7	2.				
September	65	15.2	6.				
Oktober .	62	16.3	6.				
November	36	10.8	30.				
Dezember	37	7.1	25.				
Jahr . . .	699	65.9	28./1.				
Schnepfenthal	362 m	(*Weser, Werra, Hörsel*)					1 m
Januar . .	72	28.8	28.	13	10	8	9
Februar .	32	5.3	28.	22	20	13	19
März . . .	80	12.4	1.	21	21	16	11
April . . .	100	25.4	5.	17	16	15	4
Mai	59	32.7	31.	11	10	7	—
Juni . . .	102	37.9	4.	10	10	8	—
Juli	96	28.6	2.	16	13	10	—
August . .	74	30.3	2.	13	9	7	—
September	76	21.2	15.	13	11	11	—
Oktober .	86	37.2	7.	13	10	8	—
November	65	16.3	14.	18	14	12	8
Dezember	70	33.4	9.	18	16	13	7
Jahr . . .	912	37.9	4./6.	185	160	128	58
Oberhof	810 m	(*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)					1.8 m
Januar . .	96	32.0	28.	10	10	9	8
Februar .	69	11.3	11.	20	20	16	20
März . . .	109	21.5	21.	24	22	18	18
April . . .	114	19.0	5.	18	18	17	5
Mai	71	19.6	12.	12	11	8	—
Juni . . .	70	16.7	11.	12	12	9	—
Juli	125	25.7	22.	15	14	12	—
August . .	99	30.2	2.	14	11	10	—
September	105	23.1	15.	14	14	12	—
Oktober .	171	48.6	7. [1]	12	11	10	2
November	120	25.5	21.	15	15	14	10
Dezember	91	23.1	9.	19	17	15	10
Jahr . . .	1240	48.6	7./10.	185	175	150	73
Rossach	275 m	(*Rhein, Main, Itz*)					1.2 m
Januar . .	41	25.1	28.	8	7	5	5
Februar .	42	6.9	17.	16	16	12	16
März . . .	42	10.4	1.	19	19	10	11
April . . .	52	8.8	17.	14	14	11	1
Mai	31	8.0	11.	11	11	8	—
Juni . . .	55	14.4	4.	9	9	9	—
Juli	138	44.9	16.	15	14	13	—
August . .	53	18.1	2.	8	8	8	—
September	60	16.3	14.	10	10	9	—
Oktober .	92	46.3	7.	9	7	5	—
November	31	6.1	23.	12	11	10	2
Dezember	52	10.8	25.	13	12	10	5
Jahr . . .	689	46.3	7./10.	144	138	110	40
Sondra	280 m	(*Weser, Werra, Hörsel*)					1.2 m
Januar . .	58	29.0	28.	9	9	9	5
Februar .	36	7.7	17.	16	15	11	15
März . . .	74	11.0	26.	21	21	15	11
April . . .	81	25.4	29.	16	15	15	4
Mai	37	17.3	31.	9	9	4	—
Juni . . .	79	33.7	4.	10	10	8	—
Juli	95	26.1	2.	10	9	8	—
August . .	61	28.5	2.	10	8	8	—
September	79	23.8	15.	10	10	10	—
Oktober .	66	30.9	7.	11	11	9	—
November	54	10.6	14.	14	14	12	6
Dezember	54	19.8	9.	16	16	13	8
Jahr . . .	774	33.7	4./6.	152	147	122	49
Oesterbehringen	294 m	(*Weser, Werra, Hörsel*)					1 m
Januar . .	92	39.6	28.	12	10	7	6
Februar .	55	11.5	16.	21	20	16	19
März . . .	69	12.1	21.	23	21	15	9
April . . .	55	14.1	5.	16	15	10	2
Mai	21	7.5	31.	10	8	4	—
Juni . . .	104	57.1	4.	13	11	9	—
Juli	84	33.0	2.	15	12	8	—
August . .	42	14.4	2.	13	12	7	—
September	78	23.1	15.	13	13	11	—
Oktober .	55	23.5	7.	14	11	6	—
November	57	13.9	30.	19	17	11	9
Dezember	50	12.9	9.	17	14	12	8
Jahr . . .	762	57.1	4./6.	186	164	116	53
Rottenbach	450 m	(*Rhein, Main, Itz*)					1 m
Januar . .	73	37.9	28.	8	8	7	5
Februar .	69	12.7	17.	21	18	13	21
März . . .	52	9.2	1.	18	18	13	12
April . . .	84	14.8	5.	17	17	16	4
Mai	61	10.2	12.	12	12	10	—
Juni . . .	57	15.6	11.	12	12	8	—
Juli	114	32.5	2.	13	12	9	—
August . .	63	31.1	3.	10	10	10	—
September	80	18.4	15.	12	12	12	—
Oktober .	106	34.8	6.	9	8	8	—
November	68	12.4	29.	13	12	11	5
Dezember	91	16.9	25.	16	16	14	8
Jahr . . .	918	37.9	28./1.	161	155	131	55
Sonnefeld	315 m	(*Rhein, Main*)					1 m
Januar . .	49	24.5	28.	10	10	6	5
Februar .	53	11.3	17.	19	16	10	18
März . . .	49	9.4	1.	21	17	12	8
April . . .	70	11.6	16.	16	16	14	2
Mai	33	5.4	28.	13	11	9	—
Juni . . .	52	12.3	4.	11	11	9	—
Juli	124	34.1	16.	15	13	10	—
August . .	74	26.5	2.	13	12	10	—
September	62	13.1	14.	13	13	11	—
Oktober .	89	21.1	6.	8	7	6	—
November	46	7.3	30.	17	13	11	6
Dezember	65	9.8	25.	16	16	14	9
Jahr . . .	766	34.1	16./7.	172	155	122	48
Ottowind	430 m	(*Rhein, Main, Itz*)					1 m
Januar . .	52	24.3	28.	11	10	9	5
Februar .	65	12.9	17.	18	16	14	17
März . . .	43	6.9	22.	19	17	13	11
April . . .	69	11.3	5.	17	15	12	5
Mai	59	16.5	1.	13	13	11	—
Juni . . .	41	7.9	4.	11	10	7	—
Juli	124	37.1	2.	14	14	11	—
August . .	58	27.7	2.	13	11	10	—
September	71	15.2	15.	12	12	12	—
Oktober	105	42.5	6.	8	8	7	—
November	56	11.0	29.	14	12	9	5
Dezember	60	7.8	25.	17	17	14	10
Jahr . . .	803	42.5	6./10.	167	155	129	53
Schmücke	907 m	(*Elbe, Saale, Ilm*)					1.6 m
Januar . .	116	35.3	27.	10	10	10	8
Februar .	109	14.9	24.	16	16	16	16
März . . .	118	16.3	22.	25	25	23	16
April . . .	111	24.7	5.	16	16	14	6
Mai	89	29.6	12.	13	13	12	1
Juni . . .	83	10.5	14.	12	12	11	—
Juli	118	25.4	25.	17	17	13	—
August . .	121	37.9	2.	15	13	12	—
September	111	24.2	15.	13	13	12	—
Oktober	183	53.6	6.	16	14	11	3
November	146	31.8	21.	20	19	15	12
Dezember	120	19.8	9.	18	18	17	13
Jahr . . .	1425	53.6	6./10.	191	186	166	75
Tambach	450 m	(*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)					1.4 m
Januar . .	98	29.0	28.				
Februar .	74	13.0	11.				
März . . .	101	20.2	21.				
April . . .	71	16.0	16.				
Mai	42	10.0	26. 27.				
Juni . . .	95	20.0	4.				
Juli	107	36.0	26.				
August . .	100	54.1	2.				
September	90	20.0	16.				
Oktober	110	26.8	9.				
November	88	25.5	20.				
Dezember	95	41.1	8.				
Jahr . . .	1071	54.1	2./8.				

[1] Am 6. noch 48.2 mm.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Herzogtümer: Sachsen-Koburg-Gotha Anhalt

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe	Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					
Winterstein 355 m (*Weser, Werra, Hörsel*) 1 m							
Januar . .	82	32.0	28.	11	10	8	6
Februar .	39	5.7	17.	15	15	13	14
März . . .	108	15.0	1.	22	22	20	10
April . . .	62	10.0	16. 17.	15	11	11	2
Mai	38	10.0	31.	9	8	6	—
Juni . . .	93	21.2	4.	11	11	9	—
Juli	82	31.1	24.	9	8	7	—
August . .	90	26.7	2.	14	11	9	—
September	112	30.4	14.	10	10	10	—
Oktober .	87	20.6	7.	9	8	8	—
November	92	22.4	14.	20	17	15	8
Dezember	76	14.5	9.	16	15	12	10
Jahr . . .	961	32.0	28./1.	161	146	128	50
Dessau 69 m (*Elbe, Mulde*) 1.5 m							
Januar . .	14	7.0	27.	7	5	3	5
Februar .	30	6.4	16.	13	11	6	12
März . . .	33	6.2	6.	17	15	8	5
April . . .	26	6.6	17.	13	11	8	2
Mai	42	13.0	8.	12	10	10	—
Juni . . .	23	14.2	4.	9	9	4	—
Juli	65	33.1	21.	10	8	6	—
August . .	55	23.1	13.	13	10	6	—
September	70	18.2	15.	14	11	10	—
Oktober .	45	18.0	7.	9	9	7	—
November	76	26.4	21.	18	18	13	3
Dezember	44	12.5	8.	16	16	13	5
Jahr . . .	523	33.1	21./7.	151	133	94	32
Gross Mühlingen 70 m (*Elbe*) 1 m							
Januar . .	26	12.2	28.	10	6	6	4
Februar .	30	7.5	16.	15	11	7	14
März . . .	32	6.8	15.	15	13	8	5
April . . .	44	14.9	29.	17	12	9	—
Mai	53	18.5	26.	10	9	7	—
Juni . . .	9	3.1	3.	7	7	2	—
Juli	62	38.1	26.	7	7	5	—
August . .	40	16.3	16.	12	10	6	—
September	74	31.4	15.	12	11	10	—
Oktober .	31	9.1	7.	11	10	7	—
November	52	20.2	21.	15	14	12	2
Dezember	28	5.9	8.	17	16	7	6
Jahr . . .	481	38.1	26./7.	148	126	86	31
Zella Sankt Blasii 496 m (*Weser, Werra, Hasel*) 1 m							
Januar . .	76	28.5	28.	9	9	9	6
Februar .	99	23.8	25.	21	18	15	20
März . . .	107	21.4	22.	18	17	13	9
April . . .	95	17.1	15.	17	16	13	3
Mai	28	15.4	7.	6	6	4	—
Juni . . .	62	14.1	4.	12	11	9	—
Juli	85	23.9	24.	10	10	9	—
August . .	93	28.5	2.	12	11	8	—
September	105	28.1	15.	11	11	10	—
Oktober .	167	40.2	6.	9	9	9	—
November	116	38.5	30.	8	8	8	5
Dezember							
Jahr . . .		40.2	6./10.	[1]	[1]		
Gernrode am Harz 225 m (*Elbe, Saale, Bode*) 1 m							
Januar . .	51	23.2	28.	10	10	7	5
Februar .	38	5.4	16.	16	16	11	15
März . . .	44	8.3	21.	18	14	12	7
April . . .	51	12.3	17.	17	16	11	3
Mai	16	3.8	12.	11	9	6	—
Juni . . .	35	6.8	25.	10	10	7	—
Juli	98	33.0	21.	12	10	8	—
August . .	33	12.5	2.	10	9	7	—
September	78	39.4	15.	16	15	9	—
Oktober .	48	23.2	7.	12	12	9	—
November	46	15.0	21.	15	15	11	4
Dezember	45	15.4	10.	18	16	10	7
Jahr . . .	583	39.4	15./9.	165	152	108	41
Güntersberge 415 m (*Elbe, Saale, Bode, Selke*) 1 m							
Januar . .	108	42.0	28.	12	11	9	8
Februar .	32	7.4	16.	19	17	12	18
März . . .	74	14.5	6.	22	20	14	12
April . . .	82	20.8	5.	18	18	12	6
Mai	39	14.6	31.	12	11	9	—
Juni . . .	60	15.6	14.	11	10	7	—
Juli	153	85.3	21.	14	12	8	—
August . .	34	11.9	13.	13	10	8	—
September	80	24.6	15.	14	14	8	—
Oktober .	84	32.6	7.	12	12	8	1
November	101	17.9	21.	19	19	17	7
Dezember	87	25.2	9.	19	19	14	9
Jahr . . .	934	85.3	21./7.	185	173	126	61

[1]) Zu klein.

Ballenstedt 230 m (*Elbe, Saale, Bode, Selke*) 1 m							
Januar . .	48	17.0	28.	9	9	6	6
Februar .	40	8.0	11.	11	11	11	10
März . . .	43	7.0	21.	12	12	10	7
April . . .	49	10.5	16.	14	14	10	3
Mai	55	18.5	31.	10	10	9	—
Juni . . .	34	9.8	25.	9	9	7	—
Juli	94	29.7	21.	8	8	6	—
August . .	20	5.6	2.	8	8	8	—
September	81	46.1	15.	13	13	10	—
Oktober .	44	20.1	7.	9	9	9	—
November	50	14.6	21.	15	14	11	4
Dezember	39	13.3	10.	14	14	8	6
Jahr . . .	597	46.1	15./9.	132[1])	131[1])	105	36
Glauzig 80 m (*Elbe, Saale, Fuhne*) 1 m							
Januar . .	17	8.2	28.	7	7	3	5
Februar .	19	4.3	26.	12	10	7	12
März . . .	44	13.3	22.	19	15	11	7
April . . .	37	8.9	29.	15	14	11	—
Mai	57	16.1	16. 26.	11	11	8	—
Juni . . .	15	6.5	4.	10	8	5	—
Juli	44	19.1	25.	8	8	6	—
August . .	19	8.5	15.	11	9	3	—
September	80	27.6	15.	15	13	10	—
Oktober .	48	24.2	7.	14	10	7	—
November	62	21.8	21.	17	12	11	4
Dezember	50	11.2	9.	15	13	10	4
Jahr . . .	492	27.6	15./9.	154	130	92	32
Harzgerode 380 m (*Elbe, Saale, Bode, Selke*) 1 m							
Januar . .	73	25.4	28.	12	11	9	8
Februar .	43	7.5	16.	17	16	12	16
März . . .	72	12.4	21.	20	19	14	8
April . . .	58	10.3	29.	19	14	8	2
Mai	27	6.0	31.	12	12	8	—
Juni . . .	31	6.6	25.	11	9	7	—
Juli	101	38.6	21.	13	10	8	—
August . .	34	15.5	13.	14	10	7	—
September	70	21.7	15.	16	15	11	—
Oktober .	51	22.3	7.	12	11	7	—
November	56	13.7	21.	19	19	14	5
Dezember	56	10.4	10.	18	16	13	8
Jahr . . .	672	38.6	21./7.	183	162	118	47

[1]) Zu klein.

Bernburg 88 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
Januar . .	23	7.9	28.	8	7	5	7
Februar .	34	9.6	16.	15	11	7	15
März . . .	35	6.7	1.	19	15	10	6
April . . .	34	7.2	29.	11	11	9	2
Mai	35	15.3	26.	12	10	8	—
Juni . . .	20	10.4	4.	10	10	4	—
Juli	44	21.8	25.	10	6	4	—
August . .	40	22.4	16.	12	11	9	—
September	82	28.7	15.	14	12	11	—
Oktober .	29	11.8	7.	12	9	7	—
November	70	21.7	21.	17	14	12	3
Dezember	38	13.1	10.	18	16	10	6
Jahr . . .	484	28.7	15./9.	158	132	96	39
Gröbzig 75 m (*Elbe, Saale, Fuhne*) 1 m							
Januar . .	19	8.4	28.				
Februar .	31	8.6	16.				
März . . .	31	7.6	22.				
April . . .	40	9.5	29.				
Mai	30	12.2	26.				
Juni . . .	18	8.6	4.				
Juli	42	18.6	25.				
August . .	33	14.4	13.				
September	81	28.5	15.				
Oktober .	47	24.0	7.				
November	59	20.2	21.				
Dezember	44	11.4	8.				
Jahr . . .	475	28.5	15./9.				
Hohenerxleben 76 m (*Elbe, Saale, Bode*) 1 m							
Januar . .	14	8.2	28.	5	5	3	3
Februar .	21	4.2	12.	12	11	8	11
März . . .	36	7.5	1.	15	14	10	5
April . . .	36	7.3	29.	13	12	11	1
Mai	51	23.9	26.	8	8	6	—
Juni . . .	22	5.6	4.	9	7	6	—
Juli	41	18.7	25.	8	7	5	—
August . .	47	12.7	16.	11	9	7	—
September	87	39.0	15.	13	12	9	—
Oktober .	30	13.0	7.	9	9	7	—
November	78	25.4	21.	14	13	10	2
Dezember	35	7.6	10.	13	13	10	2
Jahr . . .	498	39.0	15./9.	130[1])	120	92	24[1])

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Zu klein.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Herzogtum Anhalt — *Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	Niederschlag: mehr als 0.2 mm	Niederschlag: mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
	Hoym 130 m (*Elbe, Saale, Bode, Selke*) 1 m							**Leopoldshall** 70 m (*Elbe, Saale, Bode*) 1 m							**Wörlitz** 60 m (*Elbe*) 1 m						
Januar . .	20	7.9	28.					33	11.5	28.	13	8	5	6	19	7.0	27.	4	4	3	3
Februar .	35	7.4	11.					42	8.5	17.	11	11	9	11	32	7.3	26.	10	9	7	9
März . . .	35	8.0	16.					41	8.6	1.	15	15	9	6	38	7.7	6.	16	15	11	6
April . . .	55	10.5	29.					62	16.1	29.	13	13	11	2	36	9.8	17.	15	13	9	—
Mai	66	17.6	30.					62	25.3	26.	7	7	7	—	32	10.2	9.	9	9	7	—
Juni . . .	31	11.7	25.					19	4.8	5.	8	8	6	—	23	11.3	4.	10	9	6	—
Juli	102	38.4	15.					41	23.7	25.	9	9	5	—	47	19.5	25.	11	11	8	—
August . .	24	9.3	2.					42	16.8	13.	10	9	8	—	20	10.4	16.	11	9	5	—
September	88	35.3	14.					82	39.5	15.	12	12	9	—	59	21.3	15.	10	9	8	—
Oktober .	37	10.3	7.					36	18.2	7.	8	8	7	—	60	22.0	7.	10	9	8	—
November	60	19.0	21.					84	26.5	21.	14	12	11	2	70	21.7	21.	17	17	13	3
Dezember	46	14.0	10.					44	10.4	10.	15	14	9	4	43	14.3	8.	15	14	11	7
Jahr . . .	599	38.4	15./7.					588	39.5	15./9.	135	126	96	31	479	22.0	7./10.	138	128	96	28
	Klein Mühlingen 75 m (*Elbe*) 1 m							**Ragösen** 75 m (*Elbe, Nuthe*) 1 m							**Zerbst** 66 m (*Elbe, Nuthe*) 1 m						
Januar . .	39	15.0	27.	7	7	6	3	37	10.0	27.	9	8	7	5	23	10.0	26.				
Februar .	27	8.5	16.	13	13	6	13	26	8.1	16.	14	9	6	13							
März . . .	38	7.4	6.	19	16	11	7	39	8.1	6.	17	12	10	8	36	11.5	5.				
April . . .	46	14.5	29.	16	12	11	1	45	14.3	17.	15	14	11	2	45	10.5	16.				
Mai	46	12.8	27.	12	12	9	—	31	9.1	8.	14	13	8	—	34	14.0	16.				
Juni . . .	11	3.1	14.	9	6	5	—	29	14.4	4.	13	8	7	—	27	12.0	4.				
Juli	66	32.5	25.	9	6	6	—	45	27.3	25.	6	6	5	—	42	19.0	25.				
August . .	44	12.1	16.	13	10	7	—	35	12.0	3.	11	11	9	—	45	21.0	13.				
September	77	32.7	15.	11	11	8	—	78	22.0	15.	10	10	9	—	95	31.0	15.				
Oktober .	35	10.8	7.	9	8	8	—	51	17.0	7.	11	9	7	—	38	14.0	7.				
November	58	22.2	21.	18	15	10	2	91	28.1	21.	23	19	14	4	63	28.0	21.				
Dezember	40	7.7	9.	16	16	9	6	46	10.0	8.	22	16	12	11	43	14.0	8.				
Jahr . . .	527	32.7	15./9.	152	132	96	32	553	28.1	21./11.	165	135	105	43							
	Köselitz 120 m (*Elbe, Rosslau*) 1 m							**Rosslau** 70 m (*Elbe, Rosslau*) 1 m							**Arnstadt** 280 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*) 1 m						
Januar . .	47	12.0	27.	11	10	7	5	28	12.0	27.	7	7	5	3	31	14.8	28.	7	6	5	6
Februar .	31	7.6	25.	10	9	8	10	34	8.1	16.	11	9	7	10	22	7.6	11.	12	12	10	11
März . . .	38	7.5	2.	14	13	10	5	37	8.3	6.	15	14	9	5	63	16.7	22.	16	15	11	10
April . . .	47	13.8	17.	14	13	11	1	33	10.5	17.	12	12	11	1	33	12.0	29.	12	12	7	—
Mai	27	11.6	9.	8	8	6	—	33	7.1	8.	12	12	9	—	50	18.1	27.	10	10	9	—
Juni . . .	71	42.8	11.	9	8	7	—	23	14.9	4.	8	6	4	—	66	28.6	11.	9	9	6	—
Juli	43	10.3	25.	10	10	7	—	58	30.1	21.	8	7	5	—	144	40.3	2.	12	12	11	—
August . .	25	11.0	17.	8	8	7	—	51	30.1	13.	12	11	6	—	53	27.5	2.	7	7	6	—
September	67	21.4	15.	9	9	9	—	92	29.1	15.	11	11	9	—	58	18.5	14.	8	8	8	—
Oktober .	56	18.0	7.	8	8	7	—	48	18.9	7.	11	10	7	—	55	18.4	6.	7	7	7	—
November	109	30.6	21.	18	17	15	4	84	26.4	21.	16	15	14	—	22	11.1	23.	8	6	5	5
Dezember	59	13.5	8.	14	14	12	8	39	10.9	9.	12	12	10	3	25	5.0	24.	10	10	9	5
Jahr . . .	620	42.8	11./6.	133	127	106	33	560	30.1	21./7. 13./8.	135	126	96	22	622	40.3	2./7.	118[1])	114[1])	94[1])	37
	Köthen 75 m (*Elbe, Saale, Fuhne*) 1 m							**Sorge bei Lindau** 81 m (*Elbe, Nuthe*) 1 m							**Ebeleben** 245 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Helbe*) 1 m						
Januar . .	20	6.2	27.	7	7	4	4	39	11.7	29.	9	7	6	4	65	25.2	28.	9	9	9	6
Februar .	28	6.5	16.	14	10	7	14	25	6.8	16.	15	10	8	14	32	6.3	11.	18	17	11	16
März . . .	30	5.1	15.	18	16	10	6	33	8.3	6.	15	12	9	6	32	5.2	1.	21	18	12	1
April . . .	30	7.5	29.	13	11	9	2	37	10.5	17.	15	14	11	3	72	15.6	29.	19	16	15	1
Mai	46	16.9	26.	11	10	7	—	37	9.8	16.	14	14	9	—	31	10.2	17.	10	7	6	—
Juni . . .	16	6.1	4.	8	7	6	—	24	7.9	4.	11	11	5	—	46	16.9	4.	8	7	6	—
Juli	82	40.0	21.	11	8	6	—	60	22.7	25.	8	8	8	—	137	36.3	24.	11	11	11	—
August . .	15	5.0	3.	13	11	5	—	35	19.5	15.	12	12	8	—	32	11.6	2.	8	7	5	—
September	81	24.9	15.	14	12	10	—	71	24.5	15.	10	9	9	—	66	21.8	15.	13	13	10	—
Oktober .	39	17.3	7.	13	11	7	—	40	11.9	7.	8	8	7	—	74	11.4	8.	10	10	8	—
November	75	25.3	21.	18	15	11	3	72	23.0	21.	17	16	14	3	54	19.9	21.	12	12	10	4
Dezember	43	10.2	10.	17	14	9	5	37	8.9	8.	14	13	11	4	38	10.0	9.	10	10	7	4
Jahr . . .	505	40.0	21./7.	157	132	91	34	510	24.5	15./9.	148	134	105	34	679	36.3	24./7.	149	137	110	32[1])

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Fürstentümer: *Schwarzburg-Sondershausen* *Schwarzburg-Rudolstadt*

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Geschwenda 470 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*) 1 m							
Januar . .	119	41.3	28.	14	10	9	7
Februar .	50	6.9	11.	22	19	14	21
März . . .	116	20.8	21.	26	22	19	14
April . . .	90	29.9	5.	16	16	14	3
Mai	64	37.8	31.	13	11	10	—
Juni . . .	71	14.3	11.	12	12	8	—
Juli	103	27.4	2.	16	14	12	—
August . .	76	28.7	2.	13	12	10	—
September	76	20.0	14.	14	13	12	—
Oktober .	135	46.5	7.	12	12	9	—
November	80	16.5	14.	21	13	12	6
Dezember	93	45.1	9.	22	15	14	12
Jahr . . .	1073	46.5	7./10.	201	169	143	63
Greussen 160 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Helbe*) 1 m							
Januar . .	45	19.6	28.	9	9	6	5
Februar .	13	3.5	11.	14	11	5	12
März . . .	29	6.1	16.	17	14	10	5
April . . .	35	11.4	29.	14	12	7	—
Mai	42	9.3	17.	12	11	11	—
Juni . . .	64	33.9	4.	11	10	8	—
Juli	121	48.4	24.	15	14	9	—
August . .	18	4.4	3.	8	7	6	—
September	61	22.7	15.	13	11	10	—
Oktober .	46	25.0	7.	7	7	7	—
November	36	15.7	21.	16	13	11	7
Dezember	39	7.0	10.	15	14	12	8
Jahr . . .	549	48.4	24./7.	151	133	102	37
Grossbreitenbach 648 m (*Elbe, Saale, Schwarza*) 1 m							
Januar . .	133	45.9	28.	11	11	8	9
Februar .	76	11.0	16.	19	19	16	17
März . . .	160	54.8	22.	26	26	20	18
April . . .	97	26.5	5.	17	15	14	6
Mai	47	13.1	27.	14	13	12	—
Juni . . .	49	9.6	4.	11	10	8	—
Juli	98	29.2	24.	13	11	9	—
August . .	73	21.8	2.	14	14	12	—
September	65	16.6	15.	14	14	11	—
Oktober .	101	31.1	7.	12	12	9	—
November	89	21.9	21.	15	14	12	9
Dezember	109	30.0	9.	17	16	15	13
Jahr . . .	1097	54.8	22./3.	183	175	146	72
Gross Keula 423 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Helbe*) 1 m							
Januar . .	70	26.0	28.				
Februar .	35	7.8	11.				
März . . .	43	7.1	1.				
April . . .							
Mai	30	8.5	11.				
Juni . . .	54	14.2	4.				
Juli	98	38.9	25.				
August . .	18	6.6	2.				
September	84	20.4	16.				
Oktober .							
November							
Dezember	73	17.4	11.				
Jahr . . .							

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Schernberg 330 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Helbe*) 1 m							
Januar . .	59	23.1	28.	12	10	8	9
Februar .	38	8.5	11.	18	16	10	17
März . . .	44	7.8	1.	18	14	10	9
April . . .	45	8.6	29.	12	12	11	3
Mai	23	4.9	11.	10	10	8	—
Juni . . .	55	15.0	4.	12	10	10	—
Juli	131	37.2	2.	12	12	11	—
August . .	23	8.4	27.	8	7	5	—
September	73	22.4	15.	13	13	12	—
Oktober .	48	21.0	7.	11	9	6	—
November	75	24.7	21.	17	17	12	3
Dezember	63	16.5	11.	16	16	12	8
Jahr . . .	677	37.2	2./7.	159	146	115	49
Sondershausen 194 m (*Elbe, Saale, Unstrut, Wipper*) 1 m							
Januar . .	49	19.8	28.	8	8	6	5
Februar .	18	3.4	11.	15	14	8	13
März . . .	40	9.1	1.	17	14	11	3
April . . .	42	7.0	17.	15	14	10	4
Mai	9	3.2	7.	9	6	3	—
Juni . . .	45	13.9	4.	13	11	9	—
Juli	125	30.0	25.	14	13	10	—
August . .	20	6.5	3.	9	8	5	—
September	66	20.8	15.	14	14	12	—
Oktober .	49	21.5	17.	12	7	6	—
November	55	23.6	21.	18	15	11	3
Dezember	35	6.0	11.	14	13	11	8
Jahr . . .	553	30.0	25./7.	158	137	102	36
Frankenhausen 130 m (*Elbe, Saale, Unstrut*) 1.3 m							
Januar . .	34	12.5	28.	9	8	6	4
Februar .	23	5.6	16.	16	14	7	15
März . . .	31	5.5	1. 16.	15	13	10	5
April . . .	38	8.8	29.	13	11	9	1
Mai	42	10.6	26.	14	11	8	—
Juni . . .	53	15.7	26.	10	9	8	—
Juli	142	77.9	25.	14	14	9	—
August . .	19	8.0	3.	11	8	4	—
September	61	18.3	15.	13	13	8	—
Oktober .	55	28.0	7.	8	7	7	—
November	60	26.8	21.	19	19	11	4
Dezember	39	5.7	10.	14	14	13	8
Jahr . . .	597	77.9	25./7.	156	141	100	37
Gehren 480 m (*Elbe, Saale, Ilm*) 1 m							
Januar . .	99	35.8	28.	15	10	8	7
Februar .	44	7.6	17.	26	18	11	26
März . . .	127	25.4	21.	28	25	20	17
April . . .	83	20.5	29.	19	15	14	5
Mai	54	22.5	27.	13	13	10	—
Juni . . .	54	10.7	4.	13	12	9	—
Juli	117	27.8	2.	17	15	11	—
August . .	68	13.5	2.	17	14	13	—
September	74	18.9	14.	14	12	11	—
Oktober .	128	44.3	6.	13	11	11	—
November	67	10.7	23.	25	18	14	11
Dezember	67	20.2	9.	26	17	13	19
Jahr . . .	982	44.3	6./10.	226	180	145	85

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Könitz [Dorf] 320 m (*Elbe, Saale, Orla*) 1 m							
Januar . .	27	12.2	28.				
Februar .	26	6.3	26.				
März . . .	55	15.9	22.				
April . . .	27	7.3	15. 29.				
Mai	63	16.0	12.				
Juni . . .	58	29.1	4.				
Juli	134	45.8	24.				
August . .	35	14.2	2.				
September	47	17.1	14.				
Oktober .	52	25.4	6.				
November	26	8.4	10.				
Dezember	21	3.9	8.				
Jahr . . .	571	45.8	24./7.				
Könitz [Schloss] 348 m (*Elbe, Saale, Orla*) 1 m							
Januar . .	26	10.7	28.	7	6	4	5
Februar .	23	4.0	18.	16	14	7	15
März . . .	46	9.9	22.	17	15	11	9
April . . .	24	6.5	29.	13	11	5	2
Mai	61	10.5	31.	13	12	10	—
Juni . . .	54	28.8	4.	10	10	8	—
Juli	140	46.2	24.	15	14	12	—
August . .	28	13.3	2.	9	9	6	—
September	47	20.3	14.	10	10	9	—
Oktober .	54	24.3	6.	11	10	8	—
November	28	9.5	30.	8	8	6	5
Dezember	19	3.7	24.	11	10	6	7
Jahr . . .	550	46.2	24./7.	140 [1])	129 [1])	92 [1])	43
Leutenberg 270 m (*Elbe, Saale, Loquitz*) 1 m							
Januar . .	59	16.5	28.	15	10	6	3
Februar .	40	8.0	15.	15	14	14	12
März . . .	96	30.2	21.	22	19	13	13
April . . .	68	16.7	29.	14	12	10	2
Mai	98	40.8	31.	14	11	9	—
Juni . . .	56	20.9	4.	13	10	8	—
Juli	176	49.9	2.	15	15	11	—
August . .	69	25.3	29.	14	11	8	—
September	32	9.7	14.	10	8	6	—
Oktober .	73	20.9	6.	10	9	9	—
November	36	8.6	29.	13	10	7	4
Dezember	73	21.3	2.	18	16	10	10
Jahr . . .	876	49.9	2./7.	173	145	111	44
Neuhaus am Rennsteig 812 m (*Elbe, Saale, Schwarza*) 2 m							
Januar . .	90	25.0	27.			10	12
Februar .	52	8.9	11.			15	15
März . . .	87	12.4	21.			16	16
April . . .	120	32.6	5.			13	3
Mai	96	30.5	29.			10	—
Juni . . .	71	18.0	17.			9	—
Juli	108	35.0	8.			10	—
August . .	76	15.5	4.			11	—
September	127	18.2	15.			11	—
Oktober .	123	32.5	6.			8	—
November	119	15.6	21.			16	6
Dezember	93	16.5	10.			12	12
Jahr . . .	1162	35.0	8./7.			141	64

[1]) Zu klein.

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Nichtpreussische Staaten . 1901.

Fürstentümer: Schwarzburg-Rudolstadt . Waldeck

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Oberweissbach 649 m (*Elbe, Saale, Schwarza*) 1 m							
Januar . .	84	38.1	28.	13	13	10	12
Februar .	38	9.0	18.	15	14	12	17
März . . .	82	13.8	22.	25	21	15	19
April . . .	77	21.6	29.	18	16	12	6
Mai	50	9.6	1.	15	13	12	—
Juni . . .	60	21.6	4.	13	12	9	—
Juli	140	34.6	2.	14	13	13	—
August . .	68	21.3	2.	15	12	10	—
September	66	19.5	14.	14	14	10	—
Oktober .	108	37.6	6.	12	12	8	—
November	60	9.9	21.	18	16	11	9
Dezember	56	16.7	9.	20	16	13	12
Jahr . . .	889	38.1	28./1.	192	172	135	75
Adorf 350 m (*Weser, Diemel*) 1 m							
Januar . .	92	38.1	28.				
Februar .	39	13.5	11.				
März . . .	53	11.5	12.				
April . . .	65	10.9	16.				
Mai	33	10.0	27.				
Juni . . .	41	16.1	1.				
Juli	45	22.8	2.				
August . .	50	13.3	16.				
September	55	14.2	11.				
Oktober .	103	36.4	10.				
November	73	15.7	30.				
Dezember	78	31.4	9.				
Jahr . . .	727	38.1	28./1.				
Korbach 370 m (*Weser, Fulda, Eder*) 1 m							
Januar . .	78	36.5	28.	10	10	8	7
Februar .	41	6.7	11.	21	19	13	21
März . . .	49	9.5	12.	22	20	17	13
April . . .	93	24.1	16.	18	18	16	4
Mai	36	11.5	31.	13	9	7	—
Juni . . .	36	12.5	2.	9	8	6	—
Juli	44	25.6	2.	8	7	6	—
August . .	40	9.3	29.	12	11	8	—
September	92	28.0	11.	16	14	10	—
Oktober .	86	25.8	10.	16	13	10	—
November	68	15.2	21.	17	17	11	5
Dezember	44	13.4	9.	17	13	8	8
Jahr . . .	707	36.5	28./1.	179	159	120	58
Rudolstadt 190 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
Januar . .	36	17.6	28.	12	9	5	6
Februar .	37	8.2	16.	21	19	9	18
März . . .	49	17.2	21.	23	17	7	11
April . . .	25	5.0	29.	17	15	11	—
Mai	73	20.7	16.	12	11	10	—
Juni . . .	62	17.3	3.	16	12	10	—
Juli	162	36.5	16.	11	11	9	—
August . .	26	9.2	2.	14	11	8	—
September	49	17.3	15.	11	11	9	—
Oktober .	72	29.5	6.	20	11	8	—
November	31	8.7	30.	20	11	6	5
Dezember	26	5.3	10.	19	15	10	7
Jahr . . .	648	36.5	16./7.	196	153	102	47
Arolsen 280 m (*Weser, Diemel, Twiste*) 1 m							
Januar . .	86	27.0	1.	8	7	7	6
Februar .	37	9.0	11.	14	14	14	10
März . . .	41	8.5	12.	13	13	11	5
April . . .	46	10.8	12.	11	9	9	2
Mai	51	17.4	31.	12	11	9	—
Juni . . .	30	8.9	24.	12	11	8	—
Juli	76	45.3	2.	15	12	7	—
August . .	57	20.3	16.	11	11	9	—
September	88	20.0	14.	14	13	12	—
Oktober .	82	19.6	7.	12	12	9	—
November	68	12.3	30.	14	13	10	3
Dezember	44	10.5	9.	14	13	9	6
Jahr . . .	706	45.3	2./7.	150	139	114	32
Rhoden 280 m (*Weser, Diemel, Orpe*) 1 m							
Januar . .	92	30.2	28.	9	9	8	5
Februar .	53	9.3	17.	16	14	12	15
März . . .	46	11.2	12.	9	9	8	5
April . . .	64	11.0	12.	18	16	14	4
Mai	29	8.0	1.	11	9	6	—
Juni . . .	35	12.3	24.	13	12	8	—
Juli	73	30.8	2.	10	9	8	—
August . .	47	16.3	16.	10	10	9	—
September	82	21.3	15.	11	11	9	—
Oktober .	78	18.8	7.	12	12	8	—
November	99	19.4	20.	14	14	13	4
Dezember	66	19.6	9.	11	11	11	3
Jahr . . .	764	30.8	2./7.	144	136	114	36
Scheibe 620 m (*Elbe, Saale, Schwarza*) 2 m							
Januar . .	126	49.7	28.	11	11	9	10
Februar .	72	13.4	5.	19	19	17	18
März . . .	115	22.5	1.	22	22	16	18
April . . .	120	25.4	5.	18	16	16	6
Mai	56	8.9	17.	18	17	12	—
Juni . . .	78	15.7	4.	13	13	10	—
Juli	135	26.1	2.	17	16	15	—
August . .	107	48.8	2.	13	13	11	—
September	116	26.7	15.	14	14	11	—
Oktober .	146	38.6	7.	11	11	8	—
November	111	34.0	21.	17	17	12	8
Dezember	129	41.3	9.	15	15	15	7
Jahr . . .	1311	49.7	28./1.	188	184	152	67
Freienhagen 415 m (*Weser, Diemel, Twiste*) 1 m							
Januar . .	69	17.3	28.	12	11	11	10
Februar .	66	13.1	7.	16	15	14	13
März . . .	50	16.4	19.	12	12	8	9
April . . .	88	11.5	12.	16	16	16	5
Mai	40	8.7	27.	11	9	9	1
Juni . . .	44	19.2	24.	6	6	6	—
Juli	65	20.7	2.	8	7	6	—
August . .	41	11.5	27.	7	7	6	—
September	75	18.1	20.	13	13	13	—
Oktober .	45	13.6	7.	7	7	7	—
November	90	15.6	27.	18	17	17	3
Dezember	58	8.6	16.	14	14	13	7
Jahr . . .	731	20.7	2./7.	140	134	126	48
Usseln 580 m (*Weser, Diemel*) 1.3 m							
Januar . .	122	52.0	28.	13	13	11	7
Februar .	74						15
März . . .	68	12.0	12.	25	23	16	14
April . . .	125	12.3	12.	17	17	17	6
Mai							
Juni . . .							
Juli							
August . .							
September							
Oktober .							
November							
Dezember							
Jahr . . .							
Stadtilm 364 m (*Elbe, Saale, Ilm*) 1 m							
Januar . .	37	16.3	28.	8	8	7	5
Februar .	20	5.2	17.	17	12	8	16
März . . .	38	7.3	21.	21	18	14	11
April . . .	41	17.6	29.	17	15	6	2
Mai	44	18.0	31.	12	11	8	—
Juni . . .	54	30.0	4.	12	12	8	—
Juli	135	48.3	2.	13	12	10	—
August . .	55	22.0	2.	12	11	7	—
September	49	15.1	15.	11	11	9	—
Oktober .	54	21.4	6.	11	9	8	—
November	14	4.2	10.	11	9	5	3
Dezember	21	4.8	30.	11	10	7	6
Jahr . . .	562	48.3	2./7.	156	138	97	43
Fürstenberg 400 m (*Weser, Fulda, Eder*) 1 m							
Januar . .	61	20.2	28.	11	10	9	7
Februar .	52	10.7	28.	16	16	16	14
März . . .	43	7.8	12.	20	16	15	11
April . . .	81	17.4	29.	16	15	15	5
Mai	25	11.3	31.	15	11	6	—
Juni . . .	31	11.0	24.	10	9	9	—
Juli	38	23.4	2.	7	7	6	—
August . .	33	9.5	29.	10	10	9	—
September	60	21.5	15.	11	10	9	—
Oktober .	60	19.5	7.	14	12	9	—
November	53	11.0	14.	19	18	15	8
Dezember	59	14.5	9.	18	17	13	8
Jahr . . .	596	23.4	2./7.	167	151	131	53
Waldeck 400 m (*Weser, Fulda, Eder*) 1 m							
Januar . .	54	23.4	28.	8	8	6	4
Februar .	27	6.8	11.	15	15	10	14
März . . .	35	7.7	12.	15	15	9	8
April . . .	48	12.2	17.	14	14	14	4
Mai	38	16.9	1.	8	8	7	—
Juni . . .	46	11.4	24.	10	10	8	—
Juli	50	22.1	2.	9	9	9	—
August . .	47	11.7	27.	11	11	10	—
September	67	22.1	15.	10	10	9	—
Oktober .	53	14.4	10.	11	10	8	—
November	37	8.1	29.	13	13	10	5
Dezember	35	8.7	9.	19	16	11	10
Jahr . . .	537	23.4	28./1.	143[1]	139[1]	111	45

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1] Etwas klein.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Fürstentümer: *Waldeck* *Reuss ältere Linie* *Reuss jüngere Linie*

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Wildungen 300 m (*Weser, Fulda, Eder*) 1 m							
Januar . .	66	25.2	28.	8	7	7	5
Februar .	27	6.0	1.	18	14	11	15
März . . .	45	6.1	12.	19	16	11	9
April . . .	71	17.0	29.	16	15	13	4
Mai	39	10.8	28.	11	10	5	—
Juni . . .	48	13.9	11.	10	9	9	—
Juli	53	31.6	2.	9	8	4	—
August . .	34	6.4	29.	10	9	7	—
September	66	18.5	15.	11	11	10	—
Oktober .	58	27.4	7.	10	8	6	—
November	48	12.2	14.	16	15	12	4
Dezember	51	17.0	9.	16	16	12	10
Jahr . . .	606	31.6	2./7.	154 [1]	138 [1]	107	47
Zeulenroda 440 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*) 1.2 m							
	27	17.8	28.				
	30	10.7	11.				
	61	22.3	22.				
	35	10.8	29.				
	110	23.9	3.				
	151	54.0	21.				
	63	33.1	3.				
	38	14.0	15.				
	36	3.9	6.				
	43	9.0	1.				
		54.0	21./7.				
Langenberg 205 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*) 1 m							
	39	18.4	28.	8	7	4	5
	28	7.9	16.	11	9	6	11
	68	23.3	21.	11	11	9	5
	50	13.9	6.	12	11	9	2
	23	5.6	27.	8	6	5	—
	65	*11.4*	4.	14	13	11	—
	141	51.1	24.	15	14	11	—
	43	14.2	14.	11	10	7	—
	64	28.9	6.	13	10	8	—
	39	5.9	10.	12	12	10	4
	38	10.9	9.	16	15	13	8
		51.1	24./7.	[1]	[1]	[1]	[1]

[1]) Etwas klein.

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
		Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
	Summe mm	Betrag mm	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
Bernsgrün 450 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*) 1.5 m							
Januar . .							
Februar .							
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	82	29.0	4.	14	13	11	—
Juli	156	55.2	24.	14	14	11	—
August . .	65	25.2	3.	11	10	6	—
September	41	12.1	14.	14	12	8	—
Oktober .	95	16.1	9.	12	9	8	—
November	33	8.9	30.	13	11	8	6
Dezember	37	5.2	4.	21	15	12	13
Jahr . . .							
Gera 188 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*) 1 m							
	39	18.0	28.	6	6	4	4
	25	5.4	17.	14	11	6	14
	63	20.5	22.	16	13	11	7
	38	10.6	29.	15	14	9	2
	11	3.9	28.	12	8	3	—
	45	13.6	30.	11	10	9	—
	114	53.5	24.	15	14	10	—
	63	33.6	3.	9	8	6	—
	45	13.2	14.	12	12	6	—
	59	23.1	6.	12	10	8	—
	39	6.1	10.	12	11	11	1
	34	5.5	9.	17	16	10	7
	575	53.5	24./7.	151	133	93	35
Lobenstein 520 m (*Elbe, Saale, Lemnitz*) 1 m							
	56	28.1	28.	14	12	11	12
	57	11.3	18.	16	15	14	14
	78	18.5	22.	20	19	13	11
	60	14.5	5.	18	17	13	5
	84	14.5	13.	15	15	11	—
	52	12.9	14.	9	9	8	—
	162	62.0	24.	12	12	12	—
	90	43.6	3.	12	11	11	—
	57	16.4	14.	14	14	10	—
	94	25.9	7.	15	14	12	—
	38	9.2	5.	16	15	12	2
	38	9.1	27.	10	9	8	3
	866	62.0	24./7.	171	162	135	47
Fraureuth 315 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster, Pleisse*) 1 m							
Januar . .	39	19.3	28.	10	8	6	6
Februar .	43	6.5	17.	17	14	11	17
März . . .	91	37.2	22.	16	12	9	9
April . . .	45	19.7	29.	15	15	11	4
Mai	44	15.5	28.	15	15	10	—
Juni . . .	41	9.7	11.	13	12	10	—
Juli	144	58.5	24.	15	13	12	—
August . .	68	21.6	3.	14	13	10	—
September	41	12.3	14.	12	9	6	—
Oktober .	67	21.9	6.	13	11	9	—
November	44	11.3	30.	13	13	10	8
Dezember	38	5.2	2.	18	16	12	12
Jahr . . .	705	58.5	24./7.	171	151	116	56
Hirschberg 440 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
	63	32.3	28.	11	8	7	7
	22	5.2	12.	19	15	6	19
	84	33.0	21.	17	17	13	13
	64	13.7	5.	19	17	10	6
	118	35.2	13.	16	13	11	—
	46	7.5	4.	11	11	9	—
	135	34.1	2.	15	15	12	—
	63	19.2	3.	12	10	9	—
	45	13.5	14.	15	14	9	—
	82	26.0	6.	12	10	8	—
	55	18.5	30.	17	17	13	6
	62	11.4	12.	21	20	16	15
	839	35.2	13./5.	185	167	123	66
Rodacherbrunn 698 m (*Rhein, Main, Rodach*) 1.5 m							
	130	61.0	28.	11	11	10	9
	46	7.5	17.	23	21	11	20
	71	13.5	1.	20	17	15	15
	70	17.8	5.	16	15	13	7
	89	17.2	31.	12	12	11	—
	101	54.0	3.	14	13	10	—
	145	49.8	2.	14	14	12	—
	127	78.6	3.	12	12	10	—
	75	22.5	15.	10	10	10	—
	128	37.2	6.	12	10	8	—
	76	12.9	20.	16	16	12	10
	87	23.0	25.	21	17	13	16
	1145	78.6	3./8.	181	168	135	77
Greiz 276 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*) 1 m							
Januar . .	24	14.3	28.	9	7	6	5
Februar .	24	5.3	17.	14	11	7	14
März . . .	37	11.8	21.	16	11	8	9
April . . .	39	13.5	29.	14	14	11	3
Mai	42	17.0	30.	13	13	8	—
Juni . . .	60	19.0	3.	12	11	10	—
Juli	189	80.5	24.	15	15	13	—
August . .	75	36.8	3.	10	9	7	—
September	42	12.2	15.	13	10	7	—
Oktober .	54	19.3	6.	10	10	8	—
November	29	7.2	30.	14	10	7	7
Dezember	27	4.3	30.	19	14	12	11 [1]
Jahr . . .	642	80.5	24./7.	159	135	104	49
Hohenleuben 395 m (*Elbe, Saale, Weisse Elster*) 1 m							
	35	13.2	28.	12	7	4	5
	36	6.3	17.	17	13	11	17
	79	35.5	22.	17	13	9	10
	27	5.7	5.	6	6	8	4
	39	9.5	31.	14	13	9	—
	73	31.6	3.	12	10	8	—
	132	52.4	24.	15	13	10	—
	64	34.0	3.	9	8	7	—
	43	12.5	14.	14	11	9	—
	63	19.3	6.	12	10	8	—
	36	9.2	30.	16	13	9	8
	33	4.6	16.	22	19	15	11 [1]
	660	52.4	24./7.	166	136	107	55
Saalburg 430 m (*Elbe, Saale*) 1 m							
	40	17.3	28.	10	10	7	6
	25	4.9	16.	16	15	10	15
	74	22.5	22.	18	14	10	10
	38	11.7	5.	15	14	10	3
	63	12.1	12.	14	14	10	—
	41	6.9	15.	11	11	11	—
	128	30.7	2.	16	15	12	—
	62	34.0	3.	10	9	6	—
	42	13.1	14.	11	11	8	—
	55	20.8	7.	11	10	9	—
	32	9.5	30.	14	12	9	7
	24	4.5	24.	15	14	10	7
	624	34.0	3./8.	161	149	112	48

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Einmal Eisregen.

[1]) Ausserdem einmal Eiskörner.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Fürstentümer: Reuss jüngere Linie — Schaumburg-Lippe — Lippe

Schleiz

430 m (*Elbe, Saale, Wiesental*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	29	13.1	28.	10	8	6	6
Februar .	31	6.1	17.	17	13	11	18
März . . .	75	28.4	22.	18	14	10	11
April . . .	24	5.9	5.	17	14	9	4
Mai	55	14.2	28.	14	14	10	—
Juni . . .	61	15.6	11.	13	12	10	—
Juli	145	52.4	24.	16	16	13	—
August . .	64	36.5	3.	9	9	9	—
September	46	12.6	14.	13	12	9	—
Oktober .	63	19.3	6.	16	10	10	—
November	32	10.9	30.	12	12	8	8
Dezember	31	5.2	4.	14	13	12	11
Jahr . . .	656	52.4	24./7.	169	147	117	58

Bückeburg

67 m (*Weser, Aue*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	54	9.2	27.	12	11	9	4
Februar .	45	6.3	25.	15	14	12	12
März . . .	55	23.2	12.	16	15	9	5
April . . .	63	11.3	16.	17	16	13	1
Mai	21	8.0	11.	11	8	6	—
Juni . . .	59	21.3	1.	11	10	8	—
Juli	45	16.5	25.	8	8	7	—
August . .	51	16.2	29.	15	10	8	—
September	101	29.5	15.	12	10	9	—
Oktober .	102	35.2	7.	19	14	13	—
November	128	28.2	21.	15	14	13	1
Dezember	58	14.9	9.	19	17	12	5
Jahr . . .	782	35.2	7./10.	170	147	119	28

Donoperteich

160 m (*Weser, Werre*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	88	19.9	28.		11	10	6
Februar .	35	9.0	25.		13	8	12
März . . .	51	8.2	1.		14	9	8
April . . .	91	17.8	17.		14	13	1
Mai	15	7.2	12.		4	4	—
Juni . . .	29	8.4	14.		7	7	—
Juli	36	14.3	2.		6	6	—
August . .	58	14.2	29.		8	8	—
September	89	31.5	15.		10	10	—
Oktober .	98	16.7	9.		10	9	—
November	205	48.7	21.		14	13	3
Dezember	124	24.6	8.		15	14	4
Jahr . . .	919	48.7	21./11.		126[1]	111	34

[1]) Zu klein.

Tanna

550 m (*Elbe, Saale*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	42	19.8	28.	10	10	7	8
Februar .	34	6.3	17.	19	16	11	19
März . . .	64	13.0	22.	20	17	13	15
April . . .	38	8.5	12.	16	16	11	6
Mai	59	18.3	12.	15	14	10	—
Juni . . .	61	14.8	11.	12	10	10	—
Juli	161	41.2	24.	16	16	11	—
August . .	63	27.7	3.	13	11	9	—
September	41	13.0	14.	13	12	8	—
Oktober .	78	28.5	6.	11	11	10	—
November	38	13.0	30.	17	13	8	9
Dezember	39	5.0	2.	21	19	16	14
Jahr . . .	718	41.2	24./7.	183	165	124	71

Wendthöhe

188 m (*Weser, Aller, Leine, Aue*) 2.3 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	28	5.8	26.	10	10	7	5
Februar .	35	6.9	25.	17	16	12	17
März . . .	44	15.8	12.	13	11	8	4
April . . .	53	10.7	16.	16	14	11	1
Mai	27	9.1	11.	10	8	8	—
Juni . . .	45	10.2	25.	9	8	7	—
Juli	97	26.6	15.	10	9	8	—
August . .	43	18.1	13.	12	9	7	—
September	100	35.8	15.	11	9	8	—
Oktober .							
November	125	38.6	21.	16	16	14	2
Dezember							
Jahr . . .							

Hartröhren

382 m (*Weser, Werre*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	88	21.6	27.	11	11	10	6
Februar .	90	19.6	25.	14	14	14	13
März . . .	64	10.6	12.	17	17	14	7
April . . .	97	19.5	17.	18	18	16	3
Mai	31	8.2	12.	8	8	8	—
Juni . . .	35	10.1	12.	12	12	8	—
Juli	39	12.9	2.	11	8	6	—
August . .	69	19.8	28.	12	12	9	—
September	121	48.8	15.	10	10	9	—
Oktober .	120	21.1	7.	15	15	10	—
November	222	40.5	21.	17	16	15	4
Dezember	128	25.5	8.	17	17	15	5
Jahr . . .	1104	48.8	15./9.	162	158	134	38

Titschendorf

590 m (*Rhein, Main, Rodach*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	136	53.7	28.	11	11	9	5
Februar .	53	10.3	16.	17	16	12	16
März . . .	89	16.8	1.	19	18	16	15
April . . .	76	12.1	5.	16	15	15	5
Mai	96	15.0	31.	15	15	13	—
Juni . . .	73	18.1	14.	12	11	8	—
Juli	130	33.6	2.	14	14	12	—
August .	129	84.7	3.	9	8	7	—
September	82	19.2	14.	12	12	11	—
Oktober .	152	38.4	7.	13	10	9	—
November	95	17.1	20.	17	16	14	9
Dezember	112	32.2	9.	17	17	17	12
Jahr . . .	1223	84.7	3./8.	172	163	143	62

Wilhelmstein

38 m (*Weser, Meerbach, Steinhuder Meer*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	41	12.5	28.	13	11	8	5
Februar .	29	4.3	5. 25.	15	14	10	14
März . . .	47	20.9	12.	16	14	9	7
April . . .	54	10.9	29.	17	16	15	2
Mai	74	28.7	27.	12	11	7	—
Juni . . .	44	11.2	14.	9	9	7	—
Juli	49	22.5	25.	8	6	6	—
August .	53	16.8	16.	10	10	6	—
September	68	30.7	15.	10	8	8	—
Oktober .	84	25.0	7.	16	14	9	—
November	119	26.3	21.	19	16	13	1
Dezember	55	11.6	9.	17	16	12	3
Jahr . . .	717	30.7	15./9.	162	145	110	32

Lage

100 m (*Weser, Werre*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	74	14.6	28.		10	9	4
Februar .	38	8.7	25.		12	10	11
März . . .	78	10.2	6. 11.		18	17	6
April . . .	100	17.6	10.		13	13	2
Mai	25	13.6	11.		4	4	—
Juni . . .	31	5.9	1.		7	7	—
Juli	42	9.8	2.		7	7	—
August .	52	22.5	28.		9	7	—
September	95	26.7	13.		10	8	—
Oktober .	75	18.3	7.		11	8	—
November	151	28.2	21.		16	13	—
Dezember	107	26.8	9.		14	14	4
Jahr . . .	868	28.2	21./11.		131[1])	117	27[1])

[1]) Zu klein.

Berghol

105 m (*Weser, Gehle*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	} 165						
Februar .							
März . . .							
April . . .	66	11.0	28.	15	15	15	
Mai	64	14.7	10.	15	13	10	
Juni . . .	48	12.3	24.	12	9	6	
Juli	63	24.0	24.	7	7	7	
August . .	61	14.0	12.	10	10	9	
September	86	33.0	14.	9	8	7	
Oktober .	96	32.5	6.	16	14	9	
November	147	29.0	19.				
Dezember	53	10.5	8.				
Jahr . . .	849						

Blomberg

155 m (*Weser, Emmer*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	59	18.3	27.				
Februar .	73	12.4	17.				
März . . .	49	20.3	24.				
April . . .	126	27.5	29.				
Mai	33	17.6	31.				
Juni . . .	29	15.0	26.				
Juli	52	30.4	2.				
August . .	49	12.7	29.				
September	86	23.1	15.				
Oktober .	99	35.8	7.				
November	169	22.5	21.				
Dezember	100	20.4	8.				
Jahr . . .	924	35.8	7./10.				

Langenholzhausen

105 m (*Weser, Kalle*) 1 m

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Januar . .	88	20.2	28.				
Februar .	49	10.5	16.				
März . . .	67	22.5	12.				
April . . .	84	20.8	5.				
Mai	22	6.2	12.				
Juni . . .	37	10.3	13.				
Juli	64	25.2	21.				
August . .	65	18.5	28.				
September	99	35.2	15.				
Oktober .	109	24.0	7.				
November	146	28.2	21.				
Dezember	76	19.8	9.				
Jahr . . .	906	35.2	15./9.				

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

1901. Nichtpreussische Staaten 1901.

Fürstentum Lippe — *Freie und Hansestädte:* *Lübeck* *Bremen*

Monat	Niederschlagshöhe: Summe mm	Tagesmaximum: Betrag mm	Tagesmaximum: Gemessen am	Zahl der Tage mit Niederschlag: mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	Schnee: mindestens 0.1 mm
Forsthaus am Möhrt	260 m		(*Weser, Emmer*)				1 m
Januar . .	57	15.8	29.		10	6	6
Februar .	43	9.6	25.		17	12	16
März . . .	47	8.0	12.		16	11	5
April . . .	92	30.0	29.		15	14	2
Mai	29	10.8	31.		6	5	—
Juni . . .	29	8.5	26.		7	5	—
Juli	69	34.8	2.		7	6	—
August . .	44	14.8	29.		8	7	—
September	97	26.3	15.		10	9	—
Oktober .	77	15.3	7.		12	10	—
November	134	22.5	21.		17	15	4
Dezember	88	28.6	9.		14	12	4
Jahr . . .	806	34.8	2./7.		139[1]	112	37
Lübeck	20 m		(*Trave*)				1 m
Januar . .	46	10.0	21.	12	11	8	7
Februar .	33	6.1	28.	19	16	10	12
März . . .	55	12.7	6.	14	14	12	6
April . . .	53	10.8	4.	19	17	14	2
Mai	57	15.0	1.	12	10	9	—
Juni . . .	59	11.8	9.	14	13	10	—
Juli	48	17.2	22.	8	8	6	—
August . .	28	7.6	9.	10	8	6	—
September	31	19.6	15.	8	7	7	—
Oktober .	52	15.4	8.	14	13	12	—
November	72	15.6	13.	21	19	15	3
Dezember	82	20.3	9.	19	17	13	7
Jahr . . .	616	20.3	9./12.	170	153	122	37
Reecke	10 m		(*Trave*)				1 m
Januar . .	48	13.3	28.	10	10	8	7
Februar .	27	6.3	28.	20	15	9	18
März . . .	53	13.4	6.	17	16	12	8
April . . .	77	13.9	4.	20	20	18	1
Mai	79	18.4	1.	12	11	10	—
Juni . . .	68	19.0	1.	14	14	12	—
Juli	93	51.8	22.	8	7	5	—
August . .	34	9.7	31.	12	11	9	—
September	40	18.8	15.	8	7	7	—
Oktober .	52	16.3	8.	13	13	10	—
November	80	19.6	13.	19	18	15	3
Dezember	87	24.6	9.	16	16	13	7
Jahr . . .	738	51.8	22./7.	169	158	128	44
Oesterholz	179 m		(*Rhein, Lippe*)				1 m
Januar . .	90	19.4	27.		12	10	5
Februar .	93	19.4	26.				
März . . .							
April . . .							
Mai							
Juni . . .	24	9.5	14.		7	5	—
Juli	32	12.7	2.		7	6	—
August . .	70	22.9	29.		11	9	—
September	95	24.0	11.		13	11	—
Oktober .	104	36.0	7.		14	9	—
November	199	36.0	20.		18	16	3
Dezember	115	25.7	2.		12	10	5
Jahr . . .							
Lübeck [Wasserbauplatz]	3 m		(*Trave*)				1 m
Januar . .	52	10.5	28.		11	10	6
Februar .	33	7.2	28.		17	9	14
März . . .	56	12.1	6.		14	13	6
April . . .	60	13.7	4.		18	17	—
Mai	53	12.4	1.		11	10	—
Juni . . .	70	14.6	13.		11	11	—
Juli	41	13.6	22.		7	6	—
August . .	29	7.5	31.		10	6	—
September	33	17.7	15.		6	6	—
Oktober .	48	15.9	8.		13	11	—
November	82	14.4	13.		18	13	3
Dezember	75	24.3	9.		15	13	4
Jahr . . .	632	24.3	9./12.		151	125	33
Rothenhusen	5 m		(*Trave*)				1 m
Januar . .	38	12.1	28.	14	11	8	7
Februar .	26	5.5	28.	18	14	10	15
März . . .	51	12.7	6.	20	19	11	7
April . . .	63	10.4	4.	20	19	15	2
Mai	68	15.3	2.	14	13	12	—
Juni . . .	69	12.6	9.	15	13	9	—
Juli	42	20.6	22.	7	6	5	—
August . .	34	7.2	31.	13	11	10	—
September	33	17.5	15.	8	8	7	—
Oktober .	60	14.5	8.	13	13	13	—
November	72	17.6	13.	21	20	17	2
Dezember	83	19.8	9.	18	16	13	7
Jahr . . .	639	20.6	22./7.	181	163	130	40
Sternberg	272 m		(*Weser, Werre*)				1.2 m
Januar . .	82	27.8	29.				
Februar .	33	9.4	28.				
März . . .							
April . . .	73	13.2	10.				
Mai	20	9.1	30.				
Juni . . .	43	12.3	1.				
Juli							
August . .	41	8.4	17.				
September	70	26.4	15.				
Oktober .	95	32.4	7.				
November	206	37.5	21.				
Dezember							
Jahr . . .							
Malkendorf	20 m		(*Trave*)				1 m
Januar . .	59	11.7	28.	11	11	10	7
Februar .	32	7.3	28.	22	19	12	20
März . . .	64	14.4	6.	19	17	13	8
April . . .	77	12.4	4.	20	17	17	2
Mai	58	13.1	1.	14	10	10	—
Juni . . .	65	13.8	14.	14	13	11	—
Juli	49	16.5	24.	6	6	6	—
August . .	38	8.5	31.	11	10	8	—
September	38	25.6	25.	7	5	4	—
Oktober .	48	14.5	8.	17	13	10	—
November	91	14.2	13.	23	19	15	4
Dezember	102	28.0	9.	22	20	13	10
Jahr . . .	721	28.0	9./12.	186	160	129	51
Travemünde	3 m		(*Trave*)				1 m
Januar . .	41	8.1	21.	11	11	10	6
Februar .	22	5.6	28.	19	15	9	15
März . . .	51	11.5	6.	19	17	14	5
April . . .	66	10.7	4.	21	21	15	2
Mai	61	24.6	27.	13	12	9	—
Juni . . .	80	15.2	1.	16	14	12	—
Juli	46	19.6	25.	6	5	5	—
August . .	37	8.3	31.	10	9	7	—
September	23	17.4	15.	6	5	4	—
Oktober .	35	9.6	8.	14	12	10	—
November	62	10.7	13.	17	15	14	2
Dezember	74	27.4	9.	19	18	12	9
Jahr . . .	598	27.4	9./12.	171	154	121	39
Veldrom	350 m		(*Weser, Emmer*)				1 m
Januar . .	132	30.3	27.		12	11	5
Februar .	119	30.3	25.		16	14	15
März . . .	65	15.0	6.		15	14	5
April . . .	121	28.3	17.		14	13	3
Mai	50	22.5	31.		7	7	—
Juni . . .	40	12.4	19.		7	5	—
Juli	39	17.1	2.		6	5	—
August . .	74	23.3	29.		12	10	—
September	117	30.3	15.		9	9	—
Oktober .	135	26.2	7.		11	9	1
November	295	63.4	21.		15	15	4
Dezember	168	34.8	8.		11	11	3
Jahr . . .	1355	63.4	21./11.		135[1]	123	36
Nusse	35 m		(*Trave, Stecknitz*)				1 m
Januar . .	58	8.0	26.		10	9	7
Februar .	41	8.0	28.		16	12	13
März . . .	67	25.8	6.		13	12	6
April . . .	70	15.5	5.		18	14	—
Mai	51	11.0	1.		12	11	—
Juni . . .	57	10.0	1.		13	10	—
Juli	78	25.3	24.		8	6	—
August . .	28	9.8	31.		9	8	—
September	33	19.4	15.		6	6	—
Oktober .	67	15.5	8.		14	11	—
November	90	14.1	20.		15	13	3
Dezember	90	29.9	9.		16	11	7
Jahr . . .	730	29.9	9./12.		150	123	36
Borgfeld bei Bremen	3 m		(*Weser*)				1 m
Januar . .	20	7.9	27.	10	6	4	5
Februar .	33	5.6	28.	16	15	7	13
März . . .	48	10.9	6.	17	17	10	8
April . . .	65	21.8	29.	15	13	9	—
Mai	50	14.5	27.	8	8	8	—
Juni . . .	48	13.0	13.	11	9	9	—
Juli	70	24.3	25.	9	8	5	—
August . .	48	21.3	13.	14	13	8	—
September	55	27.4	15.	14	9	7	—
Oktober .	69	19.3	8.	16	11	10	—
November	79	15.2	13.	22	16	15	2
Dezember	39	9.3	8.	17	13	10	6
Jahr . . .	624	27.4	15./9.	169	138	102	36

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

[1]) Etwas klein.

Freie und Hansestadt Bremen

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit				Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit				Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag			Schnee
		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm		Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm	am					mm	mm	am					mm	mm	am				
								Bremen													
								7 m			(*Weser*)			1 m							
Januar . .								29	11.5	28.	12	10	6	5							
Februar .								38	6.5	26.	20	14	9	17							
März . . .								50	12.9	6.	19	16	10	7							
April . . .								61	19.4	29.	16	16	11	2							
Mai								59	12.7	27.	12	11	8	—							
Juni . . .								49	12.8	13.	11	10	9	—							
Juli								67	42.4	25.	10	9	6	—							
August . .								50	16.5	13.	12	10	8	—							
September								65	25.5	15.	10	9	7	—							
Oktober .								64	16.0	8.	16	12	11	—							
November								87	15.2	13.	20	19	14	2							
Dezember								48	8.6	9.	19	16	12	5							
Jahr . . .								667	42.4	25./7.	177	152	111	38							

Die Höhenangaben in Metern bei den Stationsnamen bedeuten: links die Meereshöhe, rechts die Höhe des Regenmessers über dem Erdboden.

II.

Grosse Niederschläge

in kurzer Zeit.

1901. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1901.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Stunde mm
1. Niederschläge von 1 bis 5 Minuten Dauer							
Westeregeln	Wanzleben	Sachsen	26. Januar	7.0	5	1.40	
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	18. Juli	5.9	4	1.48	
Reinsfeld	Trier	Rheinland	27. Mai	7.5	5	1.50	
Kuhbrück	Bromberg	Posen	5. Oktober	7.6	5	1.52	
Gommern	Jerichow I	Sachsen	26. Januar	7.6	5	1.52	
Lingen	Lingen	Hannover	20. Juli	17.5	5	3.50	
Hettensen	Northeim	Hannover	15. August	12.5	3	4.17	
2. Niederschläge von 6 bis 15 Minuten Dauer							
Köben	Steinau	Schlesien	5. Juli	8.1	10	0.81	
Magdeburg	Magdeburg	Sachsen	20. Juli	10.5	13	0.81	
Degeln	Memel	Ostpreussen	14. August	12.1	15	0.81	
Juditten	Friedland	Ostpreussen	23. Juni	10.7	13	0.82	
Golssen	Luckau	Brandenburg	14. Juli	8.4	10	0.84	
Neuensund	Prenzlau	Brandenburg	24. Juli	12.7	15	0.85	
Muskau	Rothenburg i./Ob.-Laus.	Schlesien	10. Mai	6.1	7	0.87	
Truntlack	Gerdauen	Ostpreussen	23. Juni	13.2	15	0.88	
Troitschendorf	Görlitz	Schlesien	7. Juli	13.3	15	0.89	
Kotzenau	Lüben	Schlesien	2. August	13.3	15	0.89	
Lysack	Ortelsburg	Ostpreussen	13. Juni	14.0	15	0.93	
Czekanow	Ostrowo	Posen	26. Mai	14.0	15	0.93	
Luzine	Trebnitz	Schlesien	25. Juni	14.0	15	0.93	
Bielefeld	Bielefeld	Westfalen	20. Juli	14.0	15	0.93	
Thiergarten [Forsthaus]	Simmern	Rheinland	10. Juni	14.0	15	0.93	
Neu-Strelitz		Mecklenburg-Strelitz	23. Juli	9.5	10	0.95	
Striegau	Striegau	Schlesien	1. Mai	7.8	8	0.98	
Rötgen	Montjoie	Rheinland	30. Juni	14.8	15	0.99	
Werbelin	Delitzsch	Sachsen	21. Juli	9.0	9	1.00	
Oppeln	Oppeln	Schlesien	13. Juni	15.0	15	1.00	
Grasdorf	Marienburg	Hannover	30. Mai	15.0	15	1.00	
Meisenheim	Meisenheim	Rheinland	10. Juni	15.0	15	1.00	
Bärwalde	Neustettin	Pommern	14. August	15.2	15	1.01	
Rendsburg	Rendsburg	Schleswig-Holstein	8. Juni	10.2	10	1.02	
Beckum	Beckum	Westfalen	5. August	8.3	8	1.04	
Neumarkt	Neumarkt	Schlesien	2. August	15.6	15	1.04	
Braunswalde	Allenstein	Ostpreussen	21. August	16.2	15	1.08	
Morrn	Landsberg	Brandenburg	13. August	16.3	15	1.09	
Kreuznach	Kreuznach	Rheinland	20. Juli	11.4	10	1.14	
Kirchdorf		Mecklenburg-Schwerin	11. Mai	11.5	10	1.15	
Stuchow	Kammin	Pommern	1. Juni	14.0	12	1.17	
Gornhausen	Bernkastel	Rheinland	27. Mai	17.8	15	1.19	
Grasdorf	Marienburg	Hannover	20. Juli	12.0	10	1.20	
Klein Rauschken	Ortelsburg	Ostpreussen	24. Juni	12.1	10	1.21	
Köben	Steinau	Schlesien	29. Juli	18.2	15	1.21	
Muskau	Rothenburg i./Ob.-Laus.	Schlesien	10. Juni	12.2	10	1.22	
Rybnik	Rybnik	Schlesien	26. Juli	12.2	10	1.22	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	30. Mai	12.3	10	1.23	
Kreuznach	Kreuznach	Rheinland	23. Juli	12.3	10	1.23	
Rhinow	Westhavelland	Brandenburg	21. Juli	18.5	15	1.23	
Erfurt	Erfurt	Sachsen	22. Juli	15.0	12	1.25	
Schönmoor	Elbing	Westpreussen	24. Juni	13.0	10	1.30	
Pless	Pless	Schlesien	16. August	13.0	10	1.30	
Zabrze	Zabrze	Schlesien	22. Juli	20.0	15	1.33	
Randau	Jerichow I	Sachsen	25. Mai	20.0	15	1.33	
Bordesholm	Kiel	Schleswig Holstein	8. Juni	20.0	15	1.33	
Erp	Euskirchen	Rheinland	1. Juni	20.0	15	1.33	
Kamenz	Frankenstein	Schlesien	29. Juli	13.6	10	1.36	
Marienberg	Oberwesterwald-Kreis	Hessen-Nassau	4. Juli	13.7	10	1.37	
Pförten	Sorau	Brandenburg	27. Mai	14.0	10	1.40	
Bordesholm	Kiel	Schleswig-Holstein	11. Mai	21.0	15	1.40	
Barmstedt	Pinneberg	Schleswig-Holstein	21. Juli	12.9	9	1.43	
Kirchdorf		Mecklenburg-Schwerin	1. Juni	14.4	10	1.44	
Beckum	Beckum	Westfalen	1. Juli	21.9	15	1.46	
Bischofstein	Rössel	Ostpreussen	23. Juni	21.7	14	1.55	
Opalenitza	Grätz	Posen	16. August	23.9	15	1.59	
Gemmerich	St. Goarshausen	Hessen-Nassau	30. Mai	24.0	15	1.60	
Gumbinnen	Gumbinnen	Ostpreussen	28. Mai	17.0	10	1.70	
Kyritz	Ostprignitz	Brandenburg	21. Juli	17.0	10	1.70	
Woyens	Hadersleben	Schleswig-Holstein	15. August	20.9	12	1.74	
Kyritz	Ostprignitz	Brandenburg	21. Juli	18.5	10	1.85	
Aweyden	Gumbinnen	Ostpreussen	3. Juni	30.0	15	2.00	
Sorau	Sorau	Brandenburg	13. August	32.7	15	2.18	
Lobrhaupten	Gelnhausen	Hessen-Nassau	20. Juli	33.4	15	2.23	

1901. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1901.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
3. Niederschläge von 16 bis 30 Minuten Dauer							
Heisagger	Hadersleben	Schleswig-Holstein	27. Juli	15.2	25	0.61	
Bärwalde	Neustettin	Pommern	24. Juni	18.4	30	0.61	
Golssen	Luckau	Brandenburg	25. Mai	10.0	16	0.62	
Brakel	Höxter	Westfalen	21. Juli	12.5	20	0.62	
Wiesbaden	Wiesbaden	Hessen-Nassau	20. Juli	13.1	21	0.62	
Diepholz	Diepholz	Hannover	31. Mai	18.5	30	0.62	
Wildeshausen		Oldenburg	20. Juli	15.8	25	0.63	
Hüpstedt	Worbis	Sachsen	21. Juli	16.6	26	0.64	
Weener	Weener	Hannover	30. Mai	19.2	30	0.64	
Marjoss	Schlüchtern	Hessen-Nassau	26. August	12.9	20	0.65	
Renda	Eschwege	Hessen-Nassau	23. Juli	12.9	20	0.65	
Bremervörde	Bremervörde	Hannover	15. Mai	10.6	16	0.66	
Plau		Meckl.-Schwerin	27. Juli	13.3	20	0.66	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	30. Mai	16.5	25	0.66	
Adlig Neumühl	Graudenz	Westpreussen	28. Mai	13.4	20	0.67	
Gettorf	Eckernvörde	Schleswig-Holstein	22. Juli	16.7	25	0.67	
Sulau	Militsch	Schlesien	21. Juli	20.0	30	0.67	
Bielefeld	Bielefeld	Westfalen	15. August	20.0	30	0.67	
Euskirchen	Euskirchen	Rheinland	29. Juli	20.0	30	0.67	
Marjoss	Schlüchtern	Hessen-Nassau	20. Juli	13.8	20	0.69	
Katlenburg	Northeim	Hannover	1. Juni	15.2	22	0.69	
Teuchern	Weissenfels	Sachsen	2. Juli	20.7	30	0.69	
Sachsa	Grafsch. Hohnstein	Sachsen	23. Juli	17.4	25	0.70	
Heiligenhafen	Oldenburg	Schleswig-Holstein	23. Juli	21.1	30	0.70	
Moisburg	Harburg	Hannover	13. Juli	21.1	30	0.70	
Werben	Pyritz	Pommern	24. Juli	15.9	22	0.72	
Kahla		Sachsen-Altenburg	10. Juni	18.0	25	0.72	
Politzig	Meseritz	Posen	24. Juni	21.5	30	0.72	
Kruttinnen	Sensburg	Ostpreussen	21. Juni	22.0	30	0.73	
Klein Rauschken	Ortelsburg	Ostpreussen	25. Juni	22.6	30	0.75	
Martinsberg	Habelschwerdt	Schlesien	29. Juli	19.1	25	0.76	
Neustadt am Rennsteig		Sachsen-Meiningen	27. Januar	19.1	25	0.76	
Aken	Kalbe	Sachsen	12. August	22.8	30	0.76	
Hammerstein	Schlochau	Westpreussen	29. Juli	12.3	16	0.77	
Hildburghausen		Sachsen-Meiningen	1. Juli	17.8	23	0.77	
Gross Scharlack	Labiau	Ostpreussen	24. Juni	23.0	30	0.77	
Wüsteröhrsdorf	Hirschberg	Schlesien	29. Juli	23.1	30	0.77	
Nievernerhütte	St. Goarshausen	Hessen-Nassau	12. Mai	23.1	30	0.77	
Hildburghausen		Sachsen-Meiningen	1. Juli	19.5	25	0.78	
Hayn bei Stolberg	Sangerhausen	Sachsen	12. August	23.4	30	0.78	
Hohensolms	Wetzlar	Rheinland	14. August	23.7	30	0.79	
Rosenberg	Rosenberg i. Ob. Schl.	Schlesien	20. August	18.3	23	0.80	
Krappitz	Oppeln	Schlesien	28. Mai	24.0	30	0.80	
Sauen	Beeskow-Storkow	Brandenburg	24. Juli	14.5	18	0.81	
Rotenburg a./Fulda	Rotenburg	Hessen-Nassau	15. August	16.6	20	0.83	
Bückeburg		Schaumburg-Lippe	31. Mai	18.3	22	0.83	
Hilden	Düsseldorf	Rheinland	31. Mai	24.8	30	0.83	
Dhünn	Lennep	Rheinland	31. Mai	16.7	20	0.84	
Rheda	Wiedenbrück	Westfalen	15. August	25.3	30	0.84	
Wildgarten [Forsthaus]	Tuchel	Westpreussen	16. August	17.0	20	0.85	
Meuselwitz		Sachsen-Altenburg	26. Juli	21.8	25	0.87	
Witterschlick	Bonn	Rheinland	29. Juli	26.0	30	0.87	
Segeberg	Segeberg	Schleswig-Holstein	26. Juli	17.5	19	0.92	
Pösneck		Sachsen-Meiningen	2. Juni	27.6	30	0.92	
Treptow a./Tollense	Demmin	Pommern	27. Mai	18.7	20	0.94	
Wassergrund-Brotzen	Deutsch Krone	Westpreussen	29. Juli	18.9	20	0.94	
Pensau	Thorn	Westpreussen	13. August	28.5	30	0.95	
Leutenberg		Schwarzburg-Rudolst.	30. Mai	28.5	30	0.95	
Dittersdorf	Mohrungen	Ostpreussen	25. Juni	29.1	30	0.97	
Kattowitz	Kattowitz	Schlesien	4. Juni	19.6	20	0.98	
Hannover [Pumpstat.]	Hannover	Hannover	20. Juli	19.8	20	0.99	
Guttenfeld	Preuss. Eylau	Ostpreussen	25. Juni	29.7	30	0.99	
Ertinghausen	Northeim	Hannover	15. Juli	25.6	25	1.02	
Werneuchen	Oberbarnim	Brandenburg	24. Juni	26.5	25	1.06	
Wasserleben	Wernigerode	Sachsen	20. Juli	28.2	25	1.13	
Besswitz	Rummelsburg	Pommern	27. Mai	33.8	30	1.13	
Gross Brausen	Rosenberg	Westpreussen	25. Juni	34.0	30	1.13	
Flensburg	Flensburg	Schleswig-Holstein	22. Juli	34.1	30	1.14	
Alte Fähre	Freistadt	Schlesien	24. Juni	34.2	30	1.14	
Kruschwitz	Strelno	Posen	4. Juni	34.5	30	1.15	
Mücheln	Querfurt	Sachsen	20. Juli	36.0	30	1.20	
Emden	Emden	Hannover	22. Juli	38.3	30	1.28	
Grohnde	Hameln	Hannover	30. Mai	33.0	25	1.32	
Teuchern	Weissenfels	Sachsen	2. Juni	40.3	30	1.34	
Märk. Friedland	Deutsch Krone	Westpreussen	29. Juli	34.0	25	1.36	
Adelheidsthal	Schlochau	Westpreussen	27. Mai	24.7	18	1.37	

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Stunde mm
Berka		Sachsen-Weimar	26. Mai	27.7	20	1.38	
Willebadessen	Warburg	Westfalen	20. Juli	36.5	25	1.46	
Ulzburg	Segeberg	Schleswig-Holstein	23. Juli	45.3	30	1.51	
Perleberg	Westprignitz	Brandenburg	23. Juli	47.0	29	1.62	
Diepholz	Diepholz	Hannover	21. Juli	40.0	20	2.00	

4. Niederschläge von 31 bis 45 Minuten Dauer

Baltersbacherhof	Ottweiler	Rheinland	11. August	20.5	40	0.51	
Frankfurt a./Oder	Frankfurt a./Oder	Brandenburg	2. Juni	21.0	40	0.52	
Freiburg	Kehdingen	Hannover	12. August	23.3	45	0.52	
Frankenthal	Neumarkt	Schlesien	2. August	23.4	45	0.52	
Stendal	Stendal	Sachsen	10. Juni	24.0	45	0.53	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	16. August	19.0	35	0.54	
Meuselwitz		Sachsen-Altenburg	2. August	19.5	38	0.56	
Langenöls	Nimptsch	Schlesien	25. Juni	19.6	35	0.56	
Memel	Memel	Ostpreussen	17. August	21.1	38	0.56	
Heisagger	Hadersleben	Schleswig-Holstein	22. Juli	22.3	40	0.56	
Kölleda	Eckartsberga	Sachsen	2. Juni	25.2	45	0.56	
Nieder Ullersdorf	Sorau	Brandenburg	13. August	23.4	40	0.58	
Pförten	Sorau	Brandenburg	2. Juni	26.1	45	0.58	
Frankenstein	Frankenstein	Schlesien	2. August	26.6	45	0.59	
Glücksburg	Flensburg	Schleswig-Holstein	22. Juli	27.6	45	0.61	
Malapane	Oppeln	Schlesien	3. Juni	28.1	45	0.62	
Newel	Trier	Rheinland	11. August	25.1	40	0.63	
Daber	Naugard	Pommern	24. Mai	25.4	40	0.64	
Weimar		Sachsen-Weimar	10. Juni	22.0	34	0.65	
Zerf [Bahnhof]	Saarburg	Rheinland	9. September	27.5	40	0.69	
Wüsteröhrsdorf	Hirschberg	Schlesien	13. August	31.0	45	0.69	
Annahütte	Kalau	Brandenburg	14. August	32.2	45	0.72	
Düsselthal	Düsseldorf	Rheinland	30. Juli	32.9	45	0.73	
Saarburg	Saarburg	Rheinland	30. Juni	27.3	37	0.74	
Paulsborn	Tarnowitz	Schlesien	3. Juni	26.3	35	0.75	
Gross Leubusch	Brieg	Schlesien	24. Juni	33.7	44	0.77	
Kamburg		Sachsen-Meiningen	2. Juni	38.0	45	0.84	
Barmstedt	Pinneberg	Schleswig-Holstein	23. Juli	28.5	32	0.89	
Lübbecke	Lübbecke	Westfalen	20. Juli	35.7	40	0.89	
Dorum-Alsum	Lehe	Hannover	14. Juli	40.2	45	0.89	
Geschwenda		Schwarzburg-Sondersh.	28. Mai	35.8	40	0.90	
Teuchern	Weissenfels	Sachsen	3. Juni	40.3	45	0.90	
Lügumkloster	Tondern	Schleswig-Holstein	26. Juli	40.9	45	0.91	
Moisburg	Harburg	Hannover	26. Mai	41.0	45	0.91	
Köthen		Anhalt	20. Juli	37.7	40	0.94	
Bialla	Johannisburg	Ostpreussen	28. Mai	31.5	32	0.98	
Schirwindt	Pillkallen	Ostpreussen	24. Juni	41.0	40	1.02	
Kirchberg	Simmern	Rheinland	11. August	36.1	35	1.03	
Wehrheim	Usingen	Hessen-Nassau	23. Juli	48.6	45	1.08	
Rudoltowitz	Pless	Schlesien	4. Juni	43.4	35	1.24	
Meyenburg	Ostprignitz	Brandenburg	23. Juli	60.0	45	1.33	

5. Niederschläge von 46 bis 60 Minuten Dauer

Gassen	Sorau	Brandenburg	13. August	24.5	60	0.41	
Rheinsberg [Hohenelse]	Ruppin	Brandenburg	14. August	24.5	60	0.41	
Fünfsee	Neustettin	Pommern	14. August	21.1	50	0.42	
Salz		Grossherzogtum Hessen	30. Mai	25.4	60	0.42	
Kuhbrück [Forsthaus]	Bromberg	Posen	25. Juli	25.6	60	0.43	
Ossig	Striegau	Schlesien	5. Juli	22.1	50	0.44	
Liebstadt	Mohrungen	Ostpreussen	25. Juni	27.0	60	0.45	
Burglehn	Lübben	Brandenburg	24. Juli	27.9	60	0.46	
Lobenstein		Reuss j. L.	2. August	28.1	60	0.47	
Kuschkow	Lübben	Brandenburg	24. Juni	28.5	60	0.48	
Wang	Hirschberg	Schlesien	26. Mai	30.0	60	0.50	
Klein Malsau	Dirschau	Westpreussen	21. Juni	30.3	60	0.50	
Hitzacker	Dannenberg	Hannover	14. August	30.4	60	0.51	
Tilsit	Tilsit	Ostpreussen	22. Juni	25.8	50	0.52	
Forst	Forst	Brandenburg	27. Mai	31.1	60	0.52	
Görzke	Jerichow I	Sachsen	14. Juli	31.2	60	0.52	
Gemmerich	St. Goarshausen	Hessen-Nassau	24. Juli	31.2	60	0.52	
Moisburg	Harburg	Hannover	12. Juli	31.5	60	0.53	
Patschkau	Neisse	Schlesien	23. Juli	32.0	60	0.53	
Sorau	Sorau	Brandenburg	13. August	32.7	60	0.54	
Genthin	Jerichow II	Sachsen	14. August	35.5	60	0.59	
Marnitz		Mecklenburg-Schwerin	23. Juli	35.5	60	0.59	
Döbern	Sorau	Brandenburg	2. Juni	35.6	60	0.59	

1901. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1901.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Dönhoffstädt	Rastenburg	Ostpreussen	25. Juni	36.5	60	0.61	
Leubingen	Eckartsberga	Sachsen	2. Juni	38.5	60	0.64	
Friedrich Erdmannshöhe	Pless	Schlesien	22. Juli	38.7	60	0.64	
Aachen	Aachen	Rheinland	30. Juni	33.7	50	0.67	
Stendsitz	Karthaus	Westpreussen	27. Mai	40.9	60	0.68	
Hoppenrade	Ostprignitz	Brandenburg	23. Juli	41.1	60	0.68	
Czekanow	Adelnau	Posen	20. August	42.6	60	0.71	
Insterburg	Insterburg	Ostpreussen	25. Juni	42.9	60	0.72	
Tingleff	Tondern	Schleswig-Holstein	26. Juli	36.7	50	0.73	
Ütze	Burgdorf	Hannover	20. Juli	38.1	52	0.73	
Schmiedefeld		Sachsen-Meiningen	11. August	43.7	60	0.73	
Hellingen		Sachsen-Meiningen	3. Juni	42.3	55	0.77	
Juditten	Friedland	Ostpreussen	24. Juni	46.5	60	0.78	
Schlüsselburg	Minden	Westfalen	14. Juli	47.3	60	0.79	
Wedell	Königsberg i./N.	Brandenburg	22. Juli	41.2	50	0.82	
Falkenhain	Schönau	Schlesien	28. Mai	49.5	60	0.82	
Hasslingen	Diepholz	Hannover	20. Juli	41.7	50	0.83	
Janowitz	Znin	Posen	29. Juli	49.7	60	0.83	
Kroppen	Hoyerswerda	Schlesien	2. Juni	50.0	60	0.83	
Weferlingen	Gardelegen	Sachsen	20. Juli	51.1	60	0.85	
Penzlin		Mecklenburg-Schwerin	27. Juli	51.6	60	0.86	
Rybnik	Rybnik	Schlesien	16. August	52.0	60	0.87	

6. Niederschläge von 1 Stunde 1 Minute bis 2 Stunden Dauer

Rasdorf	Hünfeld	Hessen-Nassau	15. August	23.2	1 15	0.31	18.56
Ostrowo	Ostrowo	Posen	24. Juni	32.7	1 45	0.31	18.69
Ratteick	Schlawe	Pommern	17. August	29.9	1 33	0.32	19.29
Langenpfuhl	Oststernberg	Brandenburg	26. Mai	29.2	1 30	0.32	19.47
Ober Leisersdorf	Goldberg-Hainau	Schlesien	27. Mai	21.1	1 5	0.32	19.48
Gross Karzenburg	Bublitz	Pommern	24. Juni	24.5	1 15	0.33	19.60
Haina	Frankenberg	Hessen-Nassau –	15. August	29.3	1 30	0.33	19.67
Strehlen	Strehlen	Schlesien	2. August	39.7	2	0.33	19.85
Kaunitz	Wiedenbrück	Westfalen	1. Juli	39.9	2	0.33	19.95
Gross Strehlitz	Gross Strehlitz	Schlesien	22. Juli	40.0	2	0.33	20.00
Alt Zauche	Lübben	Brandenburg	24. Juli	25.1	1 15	0.33	20.08
Stargard i. Pomm.	Saatzig	Pommern	24. Juli	30.5	1 30	0.34	20.33
Lüneburg	Lüneburg	Hannover	4. Juni	30.6	1 30	0.34	20.40
Munster	Soltau	Hannover	24. Juli	30.6	1 30	0.34	20.40
Koszischken	Darkehmen	Ostpreussen	25. Juni	29.1	1 25	0.34	20.54
Neuwarp	Ückermünde	Pommern	23. Juli	22.8	1 5	0.35	21.05
Spree	Rothenburg i./Ob. Laus.	Schlesien	29. April	26.5	1 15	0.35	21.20
Lüneburg	Lüneburg	Hannover	4. Juni	30.6	1 25	0.36	21.60
Eilenburg	Delitzsch	Sachsen	2. August	43.2	2	0.36	21.60
Braunswalde	Allenstein	Ostpreussen	27. Juni	27.2	1 15	0.36	21.76
Mohrungen	Mohrungen	Ostpreussen	25. Juni	33.1	1 30	0.37	22.07
Burg Ranis	Ziegenrück	Sachsen	15. Juli	41.1	1 50	0.37	22.42
Aachen	Aachen	Rheinland	30. Juni	37.5	1 40	0.38	22.50
Opladen	Solingen	Rheinland	2. Juli	34.0	1 30	0.38	22.67
Junkerhof	Schwetz	Westpreussen	8. Juli	28.5	1 15	0.38	22.80
Wigandsthal	Lauban	Schlesien	20. Juli	36.2	1 35	0.38	22.86
Eckartsberga	Eckartsberga	Sachsen	2. Juni	28.6	1 15	0.38	22.88
Michaelisbruch	Ruppin	Brandenburg	23. Juli	28.8	1 15	0.38	23.04
Sonnewalde	Luckau	Brandenburg	2. August	34.8	1 30	0.39	23.20
Arendsee	Osterburg	Sachsen	14. August	29.4	1 15	0.39	23.52
Polnisch Hammer	Trebnitz	Schlesien	21. Juli	33.6	1 25	0.40	23.72
Sankt Bernhard		Sachsen-Meiningen	3. Juni	35.6	1 30	0.40	23.73
Ketschdorf	Schönau	Schlesien	24. Juni	36.0	1 30	0.40	24.00
Mühlberg a./Elbe	Liebenwerda	Sachsen	15. August	30.4	1 15	0.41	24.32
Schmiedefeld		Sachsen-Meinigen	25. Mai	49.8	2	0.42	24.90
Lübbenau	Kalau	Brandenburg	2. Juni	37.5	1 30	0.42	25.00
Hoyerswerda	Hoyerswerda	Schlesien	13. August	50.0	2	0.42	25.00
Lüneburg	Lüneburg	Hannover	21. Juli	27.8	1 5	0.43	25.66
Herzberg a./Elster	Schweinitz	Sachsen	23. Juli	38.5	1 30	0.43	25.67
Walbeck [Bahnhof]	Geldern	Rheinland	9. September	38.6	1 30	0.43	25.73
Lauban [Forsthaus]	Lauban	Schlesien	13. August	45.5	1 45	0.43	26.00
Ilsenburg	Wernigerode	Sachsen	10. Juni	30.4	1 10	0.43	26.06
Schlanstedt	Oschersleben	Sachsen	11. Mai	33.0	1 15	0.44	26.40
Klein Stimbern	Pillkallen	Ostpreussen	16. Juli	38.7	1 25	0.46	27.32
Nettelbeck	Ostprignitz	Brandenburg	23. Juli	32.1	1 10	0.46	27.51
Zarrentin		Mecklenburg-Schwerin	24. Juli	51.4	1 50	0.47	28.04
Bitburg	Bitburg	Rheinland	15. August	54.9	1 55	0.48	28.64
Döbern	Sorau	Brandenburg	13. August	43.2	1 30	0.48	28.80
Nienstedt	Springe	Hannover	21. Juli	43.3	1 30	0.48	28.87
Bialla	Johannisburg	Ostpreussen	16. Juli	34.0	1 10	0.49	29.14
Klein Malsau	Dirschau	Westpreussen	18. August	44.1	1 30	0.49	29.40
Buddern	Angerburg	Ostpreussen	25. Juni	50.8	1 43	0.49	29.59

1901. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 1901.

Station	Kreis	Provinz bezw. Staat	Datum	Betrag mm	Dauer	Betrag pro Minute mm	Betrag pro Stunde mm
Braunsberg	Braunsberg	Ostpreussen	24. Juni	45.7	1 30	0.51	30.47
Laske	Bomst	Posen	24. Juni	38.4	1 15	0.51	30.72
Buchwald	Glogau	Schlesien	29. Juli	44.3	1 25	0.52	31.27
Lötzen	Lötzen	Ostpreussen	3.—4. Juni	42.9	1 22	0.52	31.39
Hettstedt	Mansfelder Gebirgskreis	Sachsen	14. Juli	39.4	1 15	0.53	31.52
Zachan	Saatzig	Pommern	24. Juli	50.2	1 35	0.53	31.71
Emden	Emden	Hannover	22. Juli	48.5	1 30	0.54	32.33
Osterkappeln	Wittlage	Hannover	15. August	46.0	1 15	0.54	32.47
Neukrug	Danziger Niederung	Westpreussen	24. Juni	70.6	2	0.59	35.30
Wellmitz	Guben	Brandenburg	2. Juni	53.0	1 30	0.59	35.33
Kottbus	Kottbus	Brandenburg	24. Juli	36.1	1 1	0.59	35.51
Tempelburg	Danziger Höhe	Westpreussen	24. Juni	66.0	1 45	0.63	37.71
Bornhöved	Segeberg	Schleswig-Holstein	15. August	71.0	1 50	0.65	38.73
Kyritz	Ostprignitz	Brandenburg	21. Juli	49.5	1 15	0.66	39.60
Newel	Trier	Rheinland	1. August	73.0	1 50	0.66	39.82
Tütz	Deutsch Krone	Westpreussen	27. Juli	60.0	1 30	0.67	40.00
Fernthal	Neuwied	Rheinland	30. Mai	60.0	1 30	0.67	40.00
Lobeofsund	Osthavelland	Brandenburg	21. Juli	81.7	2	0.68	40.85
Leer	Leer	Hannover	22. Juli	53.0	1 15	0.71	42.40
Glaubitten	Rastenburg	Ostpreussen	25. Juni	63.6	1 30	0.71	42.40
Köthen		Anhalt	20. Juli	43.9	1 2	0.71	42.45
Seifartsdorf		Sachsen-Altenburg	14. Juli	78.3	1 35	0.82	49.45
Jesteburg	Harburg	Hannover	11. August	89.7	1 45	0.85	51.26

7. Niederschläge von 2 Stunden 1 Minute bis 3 Stunden Dauer

Teupitz	Teltow	Brandenburg	15. Juli	38.0	3	0.21	12.67
Tworog	Tost-Gleiwitz	Schlesien	13. Juni	32.1	2 30	0.21	12.84
Kriewen	Kosten	Posen	22. Juli	35.7	2 40	0.22	13.39
Brüel		Mecklenburg-Schwerin	23. Juli	30.7	2 15	0.23	13.64
Liebstadt	Mohrungen	Ostpreussen	24. Juni	41.0	3	0.23	13.67
Tostedt	Harburg	Hannover	26. Mai	41.0	3	0.23	13.67
Rothsürben	Breslau	Schlesien	9. April	36.1	2 35	0.23	13.97
Bütow	Bütow	Pommern	27. Mai	44.2	3	0.25	14.73
Triptis		Grossherzogtum Sachsen	2. August	46.2	3	0.26	15.40
Schönebeck	Kalbe	Sachsen	26. Mai	43.0	2 43	0.26	15.83
Bischofsburg	Rössel	Ostpreussen	25. Juni	47.5	3	0.26	15.83
Nassau	Unterlahn-Kreis	Hessen-Nassau	11.—12. August	40.2	2 30	0.27	16.08
Braunfels	Wetzlar	Rheinland	25. Juni	36.5	2 15	0.27	16.22
Tating	Eiderstedt	Schleswig-Holstein	21. Juli	44.8	2 40	0.28	16.80
Niesky	Rothenburg i./Ob. Laus.	Schlesien	24. Juni	37.8	2 10	0.29	17.45
Vacha		Grossherzogtum Sachsen	30. Mai	48.2	2 45	0.29	17.53
Wartenburg	Allenstein	Ostpreussen	25. Juni	56.0	3	0.31	18.67
Wippra	Mansfelder Gebirgskreis	Sachsen	20. Juli	56.8	3	0.32	18.93
Schmidtheim	Schleiden	Rheinland	11. August	43.1	2 15	0.32	19.16
Meuselwitz		Sachsen-Altenburg	2. August	46.8	2 25	0.32	19.37
Teuchern	Weissenfels	Sachsen	24. Juli	59.0	3	0.33	19.67
Stiege		Braunschweig	20. Juli	60.0	2 45	0.36	21.82
Gerolstein	Daun	Rheinland	26. Mai	67.0	3	0.37	22.33
Osterode i. Ostpr.	Osterode	Ostpreussen	24. Juni	51.5	2 18	0.37	22.39
Wense	Zeven	Hannover	21. Juli	63.8	2 45	0.38	23.20
Lötzen	Lötzen	Ostpreussen	6. August	55.1	2 15	0.41	24.49
Asbach	Neuwied	Rheinland	30. Mai	64.3	2 30	0.43	25.72
Bischofstein	Rössel	Ostpreussen	25. Juni	61.5	2 23	0.43	25.80
Maifritzdorf	Frankenstein	Schlesien	29. Juni	65.0	2 30	0.43	26.00
Alt Vierzighuben	Allenstein	Ostpreussen	25. Juni	76.7	2 45	0.46	27.89
Gross Dölln	Templin	Brandenburg	15. Juli	69.7	2 14	0.52	31.21
Allrode		Braunschweig	21. Juli	81.0	2 30	0.54	32.40
Lobeofsund	Osthavelland	Brandenburg	21. Juli	98.7	3	0.55	32.90
Osterode i. Ostpr.	Osterode	Ostpreussen	17. August	75.0	2 10	0.58	34.62

8. Niederschläge von mehr als 3 Stunden Dauer

Nedlitz	Osthavelland	Brandenburg	23. Juli	42.9	3 30	0.20	12.26
Hademstorf	Fallingbostel	Hannover	14. Juli	49.3	3 38	0.23	13.57
Rübeland		Braunschweig	20. Juli	55.4	4	0.23	13.85
Gierstädt		Sachsen-Koburg-Gotha	3. Juni	59.2	4	0.25	14.80
Bederkesa [Forsthaus]	Lehe	Hannover	26. Mai	48.2	3 5	0.26	15.63
Passendorf	Neurode	Schlesien	3. Juni	57.6	3 30	0.27	16.46
Ottmachau	Grottkau	Schlesien	29. Juli	69.1	4	0.29	17.28
Gross Maraunen	Allenstein	Ostpreussen	25. Juni	80.6	3 10	0.42	25.45
Verden	Verden	Hannover	26. Mai	66.3	4 55	0.22	13.48
Hultschin	Ratibor	Schlesien	16. August	104.5	5	0.35	20.90

III.

Ergebnisse

der

Aufzeichnungen selbstregistrierender Regenmesser.

1901

Bromberg

1. Regenhöhe.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
April . . .	0.5	0.2	—	1.2	0.5	0.1	1.2	0.4	0.1	—	0.2	0.5	1.5	2.7	2.7	1.7	0.8	0.5	4.0	1.9	0.4	0.1	0.1	—	21.3
Mai	—	—	—	—	—	0.5	0.2	—	—	—	—	0.9	1.7	0.2	0.1	0.3	0.4	—	—	0.2	0.1	—	—	—	4.6
Juni . . .	0.1	—	—	—	0.1	1.0	0.2	—	—	—	2.0	1.4	0.7	0.9	12.4	1.0	0.4	2.0	3.6	2.7	0.5	6.8	1.6	0.5	37.9
Juli . . .	0.8	1.5	4.3	1.8	2.8	1.3	0.1	5.8	2.1	0.5	0.9	1.1	0.6	0.1	0.7	0.4	3.8	1.6	—	3.2	1.7	1.0	2.0	1.5	39.6
August[1])	*0.6*	*0.2*	*0.7*	*3.1*	*2.5*	*3.3*	*2.9*	*2.4*	*2.4*	*1.1*	*0.6*	*0.4*	*0.4*	*0.5*	*1.3*	*0.5*	*0.6*	*0.3*	—	*3.8*	*2.0*	*1.2*	*1.2*	*1.7*	*33.7*
Septbr. .	—	—	—	—	—	0.1	0.3	0.2	2.1	1.5	2.3	3.0	3.2	2.4	0.9	1.0	0.3	—	—	0.2	0.2	1.2	0.1	0.4	19.4
Oktober .	0.7	1.8	1.4	1.3	0.6	0.7	2.1	1.9	1.3	2.4	1.6	1.2	3.4	2.4	1.2	1.0	1.7	4.4	1.7	3.7	2.5	2.9	4.8	2.8	49.5
Summe .	2.7	3.7	6.4	7.4	6.5	7.0	7.0	10.7	8.0	5.5	7.6	8.5	11.5	9.2	19.3	5.9	8.0	8.8	9.3	15.7	7.4	13.2	9.8	6.9	206.0

2. Zahl der »Regenstunden«.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
April . . .	2	2	—	1	1	1	2	2	1	—	1	4	4	3	6	4	2	3	2	2	1	1	1	—	46
Mai . . .	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	2	1	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	14
Juni . . .	1	—	—	—	1	1	2	—	—	—	3	2	4	4	2	3	1	4	1	1	1	1	1	3	36
Juli . . .	1	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	2	1	2	2	3	3	—	2	1	2	2	2	40
August . .	1	1	1	2	3	3	2	3	3	4	4	3	3	2	2	1	1	1	—	1	1	1	2	2	47
Septbr. .	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3	3	4	3	4	1	2	1	—	—	1	1	2	1	1	32
Oktober .	3	4	5	3	3	4	4	5	2	4	4	5	3	3	6	3	3	6	6	4	4	3	2	4	93
Summe .	8	8	7	7	9	13	14	14	11	13	17	20	21	18	20	16	13	17	9	12	10	10	9	12	308

3. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
25. VI.	2^0p	11	9.0	0.82

[1]) Niederschlagsmenge ist um 13.9 mm zu klein, da Apparat am 16./17. nicht richtig funktionierte.

Danzig

1. Regenhöhe.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
Juni . . .	1.4	1.1	0.3	0.1	0.6	1.1	0.2	—	1.2	1.8	3.9	4.0	1.6	1.0	—	—	0.4	0.4	0.2	0.2	0.8	0.6	2.4	3.0	26.3
Juli . . .	1.0	3.2	2.8	2.4	1.6	3.2	0.4	—	—	—	—	—	—	7.2	3.9	0.4	0.3	0.2	0.1	—	—	—	—	0.6	27.3
August .	0.4	1.1	1.8	4.2	7.9	6.8	5.4	1.4	2.9	0.5	13.6	8.7	2.5	1.2	—	0.1	4.3	8.5	4.4	6.6	0.7	3.4	1.0	1.7	89.1
Septbr. .	0.3	0.2	0.1	—	—	0.2	2.8	1.0	0.2	1.9	1.5	2.8	4.2	4.2	5.9	5.4	6.9	4.6	3.6	1.4	0.6	1.6	1.3	1.2	51.9
Oktober .	0.6	0.6	1.0	2.6	1.0	0.6	1.2	1.0	0.6	0.6	0.4	0.7	1.5	0.4	1.1	1.8	4.5	3.6	1.8	1.3	1.9	0.6	0.2	1.2	30.8
Summe .	3.7	6.2	6.0	9.3	11.1	11.9	10.0	3.4	4.9	4.8	19.4	16.2	9.8	14.0	10.9	7.7	16.4	17.3	10.1	9.5	4.0	6.2	4.9	7.7	225.4

2. Zahl der »Regenstunden«.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
Juni . . .	1	1	1	1	1	2	1	—	1	1	3	3	2	2	—	—	1	2	1	1	1	1	1	1	29
Juli . . .	1	3	2	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	1	1	—	—	—	1	21
August .	1	2	3	4	3	4	4	2	2	2	2	5	3	1	—	1	4	5	5	2	3	2	2	2	64
Septbr. .	3	1	1	—	—	1	1	1	2	2	2	2	4	4	3	3	4	2	4	3	2	3	2	2	52
Oktober .	3	3	3	5	4	4	4	1	2	1	1	2	3	3	3	4	4	5	3	3	4	3	2	5	75
Summe .	9	10	10	12	10	13	11	4	7	6	8	12	12	12	7	9	14	14	14	10	10	9	7	11	241

1901

Danzig

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Juni . . .	1 0	1 0	1 0	30	1 0	1 40	10	—	45	1 0	1 55	2 10	1 55	55	—	—	10	35	40	15	10	30	1 0	1 0	19 20
Juli . . .	1 0	2 20	2 0	1 50	1 20	1 10	10	—	—	—	—	—	—	45	25	25	5	—	5	10	—	—	—	20	12 5
August .	25	50	1 55	2 30	2 10	2 55	2 10	1 35	1 30	1 15	1 5	3 10	1 40	40	—	20	1 45	3 0	1 40	1 0	1 0	45	25	1 5	34 50
Septbr. .	1 10	45	10	—	—	15	20	30	35	1 25	1 15	2 0	2 20	2 25	2 20	2 5	2 45	2 0	2 40	2 30	1 10	2 5	1 15	1 35	33 35
Oktober .	2 35	2 10	3 0	4 10	3 20	2 15	2 55	1 0	1 30	1 0	1 0	2 0	2 20	1 30	1 45	2 15	3 10	3 40	2 35	2 5	3 15	1 50	1 10	2 50	55 20
Summe .	6 10	7 5	8 5	9 0	7 50	8 15	5 45	3 5	4 20	4 40	5 15	9 20	8 15	6 15	4 30	5 5	7 55	9 15	7 40	6 0	5 35	5 10	3 50	6 50	155 10

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer Regenstunde.

(1. VI. bis 31. X)	0.685	0.708	0.808	0.750	0.783	0.635	0.523	0.771	0.619	0.778	0.656	0.778	0.688	0.521	0.643	0.565	0.566	0.661	0.548	0.600	0.558	0.574	0.548	0.621

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 14 1–16	Summe
Juni	5	1	2	1	9	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	13
Juli	2	4	1	—	7	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10
August	10	11	4	7	32	3	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	40
September . . .	10	6	3	2	21	—	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	26
Oktober	4	6	4	2	16	3	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	27
Summe	31	28	14	12	85	7	11	1	4	4	1	1	—	1	—	—	1	116
In Proz. der Gesamtzahl	26.7	24.1	12.1	10.3	73.3	6.0	9.5	0.9	3.4	3.4	0.9	0.9	—	0.9	—	—	0.9	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Regentage
Juni	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Juli	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8
August	6	5	2	—	—	—	—	1	—	1	15
September . . .	2	1	1	—	1	1	—	1	—	—	7
Oktober	4	5	3	1	—	—	—	—	—	—	13
Summe	21	18	6	1	1	1	—	2	—	1	51
In Proz. der Regentage .	41.2	35.3	11.8	2.0	2.0	2.0	—	3.9	—	2.0	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	Summe
Juni	1	—	3	4	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	8
Juli	1	3	—	4	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8
August	1	1	5	7	1	1	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	15
September . . .	—	1	2	3	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	8
Oktober	2	—	1	3	2	3	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	13
Summe	5	5	11	21	6	7	3	5	6	—	1	—	—	—	2	1	52
In Proz. der Gesamtzahl	9.6	9.6	21.2	40.4	11.5	13.5	5.8	9.6	11.5	—	1.9	—	—	—	3.8	1.9	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
17. VIII.	10^{5}a	5	6.8	1.36

1901

Gumbinnen

1. Regenhöhe.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
Mai	0.6	1.8	0.6	0.2	—	0.6	1.6	2.4	2.5	2.8	—	1.2	0.4	0.1	0.1	0.7	15.2	0.2	0.6	0.6	0.2	0.9	0.1	1.0	34.4
Juni . . .	10.3	4.2	3.0	0.8	0.3	1.7	9.4	5.0	6.4	5.8	11.0	3.6	8.3	8.2	1.1	8.4	4.0	4.9	2.4	12.9	2.4	0.8	3.2	6.1	124.2
Juli . . .	7.0	2.6	5.1	2.2	2.3	0.9	0.4	0.1	0.4	1.6	0.2	0.4	0.5	3.3	3.2	0.4	1.5	2.6	1.2	0.4	0.4	0.1	—	0.1	36.9
August . .	3.8	3.4	3.1	0.7	0.9	1.5	0.2	0.8	9.7	2.1	5.8	6.9	2.6	1.1	1.5	4.6	7.6	2.0	1.8	0.2	—	0.2	3.8	2.5	66.8
Septbr. . .	0.5	0.4	0.8	4.0	1.7	0.3	1.3	0.3	0.4	0.1	0.8	4.7	2.9	7.1	0.6	0.8	1.8	1.1	0.8	0.1	1.0	0.1	0.3	0.5	32.4
Oktober .	0.8	0.9	0.1	0.9	0.8	1.8	3.5	1.8	1.4	2.4	2.1	2.4	4.2	3.8	0.1	1.2	1.4	1.8	1.2	1.5	0.8	0.1	0.2	0.3	35.5
Summe .	23.0	13.3	12.7	8.8	6.0	6.8	16.4	10.4	20.8	14.8	19.9	19.2	18.9	23.6	6.6	16.1	31.5	12.6	8.0	15.7	4.8	2.2	7.6	10.5	330.2

2. Zahl der »Regenstunden«.

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe
Mai	1	3	3	1	—	1	3	2	2	3	—	3	2	1	1	3	2	3	2	1	3	2	1	2	45
Juni . . .	6	5	4	5	2	6	4	4	5	4	5	4	5	4	3	9	7	5	5	4	3	4	5	6	114
Juli . . .	4	3	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	3	2	2	1	1	3	41
August . .	2	1	1	1	3	3	2	1	3	3	3	2	4	3	3	3	5	4	5	2	—	2	1	2	59
Septbr. . .	1	1	3	4	2	2	1	1	1	1	1	4	4	3	3	3	5	5	3	1	2	1	1	1	54
Oktober .	3	4	1	3	2	2	3	4	3	3	3	2	4	4	1	4	4	4	2	1	2	1	2	1	63
Summe .	17	17	15	15	11	15	14	13	15	15	13	16	20	16	13	23	25	23	20	11	12	11	11	15	376

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

Monat	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Mai	1 0	2 50	2 0	45	—	30	1 40	1 20	1 25	1 10	—	1 15	1 5	15	20	50	1 5	30	1 15	1 0	1 25	1 10	20	1 5	24 15
Juni . . .	4 10	3 15	3 0	2 45	35	3 40	1 50	2 5	3 40	3 20	3 30	3 20	3 40	2 45	1 35	4 35	3 35	3 5	2 15	1 45	2 0	2 25	3 15	3 5	69 10
Juli	2 0	1 50	1 25	1 0	1 10	1 0	55	10	55	40	50	50	1 0	1 0	1 55	15	1 5	2 0	2 0	45	45	20	1 0	1 15	26 5
August . .	1 15	1 0	1 0	1 0	1 45	1 55	45	45	2 35	1 55	1 40	2 0	2 35	2 45	1 55	1 40	2 30	2 10	2 0	55	—	20	1 0	1 30	36 55
Septbr. . .	1 0	50	1 35	3 15	55	1 30	45	30	1 0	25	1 0	3 5	2 35	2 0	1 10	2 0	2 20	1 30	2 0	25	1 25	10	20	20	32 5
Oktober .	2 45	1 50	25	1 20	1 20	1 30	2 40	3 30	2 55	1 55	2 15	2 0	2 40	2 15	20	2 0	2 50	2 35	1 40	1 0	50	10	40	35	42 0
Summe .	12 10	11 35	9 25	10 5	5 45	10 5	8 35	8 20	12 30	9 25	9 15	12 30	13 35	11 0	7 15	11 20	13 25	11 50	11 10	5 50	6 25	4 35	6 35	7 50	230 30

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

1. V. bis 31. X.	0.716	0.681	0.628	0.672	0.523	0.672	0.613	0.641	0.833	0.628	0.712	0.781	0.679	0.688	0.558	0.493	0.537	0.514	0.558	0.530	0.535	0.417	0.598	0.522

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	Summe
Mai	8	8	2	5	23	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	30
Juni	24	10	6	4	44	17	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	67
Juli	6	2	2	4	14	5	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	22
August	7	7	4	6	24	5	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	33
September . . .	8	7	4	6	25	8	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	36
Oktober	6	4	5	1	16	5	2	3	1	—	1	—	—	—	—	—	28
Summe	59	38	23	26	146	44	9	5	6	5	1	—	—	—	—	—	216
In Proz. der Gesamtzahl	27.3	17.6	10.6	12.0	67.6	20.4	4.2	2.3	2.8	2.3	0.5	—	—	—	—	—	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Regentage
Mai	3	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	11
Juni	4	3	2	1	4	1	—	1	—	—	—	—	1	17
Juli	2	2	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8
August	6	4	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15
September . . .	2	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	9
Oktober	2	3	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Summe	19	15	14	7	9	4	1	1	—	—	—	—	1	71
In Proz. der Regentage .	26.8	21.1	19.7	9.9	12.7	5.6	1.4	1.4	—	—	—	—	1.4	

1901

Gumbinnen

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	h m h 14 1–16	Summe
Mai	—	2	2	4	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Juni	1	2	1	4	3	2	3	1	—	1	2	1	—	1	—	—	—	18
Juli	—	1	2	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8
August	—	5	2	7	1	3	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	15
September. . .	—	—	1	1	2	—	4	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	9
Oktober	—	—	—	—	3	3	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	11
Summe	1	10	8	19	13	10	12	5	1	3	3	3	—	2	—	—	1	72
In Proz. der Gesamtzahl	1.4	13.9	11.1	26.4	18.1	13.9	16.7	6.9	1.4	4.2	4.2	4.2	—	2.8	—	—	1.4	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
28. V.	4^{49}p	7	15.0	2.14
25. VI.	7^{10}p	12	8.0	0.67
25. VI.	[7^{10}p	5	5.1	1.02]
15. VIII.	4^{42}p	5	3.7	0.74
15. VIII.	[4^{42}p	2	2.1	1.05]

Klausthal

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe

1. Regenhöhe.

Mai . . .	—	0.4	—	0.3	0.1	—	1.3	2.1	—	0.4	0.2	0.1	0.1	4.0	—	1.7	0.3	—	—	0.2	0.1	0.9	0.5	1.9	14.6
Juni . . .	0.7	1.9	2.7	3.7	3.0	2.7	0.4	2.1	2.4	4.4	4.2	2.3	2.5	2.9	1.7	1.4	1.8	4.2	1.0	1.9	0.6	2.4	0.1	—	51.0
Juli . . .	0.6	0.3	0.1	0.6	1.9	3.2	3.8	7.6	3.9	4.9	20.8	4.1	4.4	8.5	7.6	7.1	6.0	1.5	4.5	4.7	5.0	2.6	7.8	0.9	112.4
August . .	0.3	0.1	0.1	—	—	0.5	0.7	—	1.1	1.5	1.0	2.0	0.8	3.4	12.0	1.4	0.6	1.8	4.4	0.2	4.4	1.0	2.9	1.6	41.8
Septbr. .	5.9	4.0	3.7	3.4	4.7	7.6	7.2	4.1	6.6	7.0	7.0	3.6	3.8	4.6	3.8	4.2	2.8	3.3	2.0	1.8	1.9	1.2	0.7	3.7	98.6
Oktober .	7.8	8.0	5.8	8.4	10.2	4.9	5.4	5.8	2.6	2.1	1.2	2.6	3.5	1.6	4.6	3.8	8.7	6.1	8.5	6.7	1.3	2.2	5.6	3.1	120.5
Summe .	15.3	14.7	12.4	16.4	19.9	18.9	18.8	21.7	16.6	20.3	34.4	14.7	15.1	25.0	29.7	19.6	20.2	16.9	20.4	15.5	13.3	10.3	17.6	11.2	438.9

2. Zahl der »Regenstunden«.

Mai . . .	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	1	1	1	—	3	1	—	—	2	1	2	1	2	22
Juni . . .	1	4	3	2	2	3	2	2	3	2	3	6	3	5	3	4	3	4	4	6	2	3	1	—	71
Juli . . .	2	2	1	2	2	2	2	1	1	3	3	3	2	4	4	3	3	2	4	4	3	2	3	3	61
August . .	1	1	1	—	—	2	3	—	3	3	4	6	4	3	7	4	3	3	7	1	4	2	3	3	68
Septbr. .	5	5	5	5	6	7	8	4	5	6	5	5	5	6	2	5	6	4	3	3	4	3	3	3	113
Oktober .	4	5	4	4	5	5	3	1	3	2	4	4	5	3	4	7	5	5	6	4	3	5	3	4	98
Summe .	13	18	14	14	16	19	19	9	15	17	20	25	20	22	20	26	21	18	24	20	17	17	14	15	433

3. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
23. VII.	$10^{\cdot 8}$a	4	5.2	1.30
5. VIII.	8^{29}p	3	2.8	0.93

1901

Lennep

1. Regenhöhe.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
Mai . . .	0.2	4.3	0.1	—	—	—	0.1	—	—	0.1	0.8	1.0	2.0	1.3	1.2	0.3	5.9	1.0	0.6	2.3	0.2	1.2	1.2	—	23.8
Juni . . .	3.3	4.7	1.6	3.4	3.9	5.3	2.6	0.7	1.6	3.9	0.7	1.3	0.1	3.6	0.4	2.6	0.7	0.5	4.9	9.3	0.9	4.8	0.2	—	61.0
Juli . . .	0.1	0.2	0.4	1.5	3.7	3.2	1.0	—	—	0.9	1.5	1.4	0.3	2.4	1.4	0.3	—	0.3	—	0.1	0.1	2.0	—	0.6	21.4
August . .	1.0	2.3	8.7	8.7	6.4	5.9	7.2	5.9	2.4	0.3	0.6	—	1.5	20.2	5.0	0.3	0.6	2.2	0.6	4.5	2.1	2.0	2.5	3.6	94.5
Septbr.[2]	3.0	1.5	2.2	3.7	1.7	2.7	5.7	7.1	9.3	4.3	4.7	3.1	3.4	3.3	4.4	1.7	2.8	9.3	3.7	3.0	2.5	2.2	2.6	2.6	90.5
Oktober[3]	6.2	6.7	5.6	9.9	7.1	5.6	2.7	2.6	0.9	2.0	2.1	2.0	2.6	4.2	6.0	5.0	4.3	7.8	1.6	1.4	3.5	4.3	5.6	6.9	106.6
Summe[1]	13.8	19.7	18.6	27.2	22.8	22.7	19.3	16.3	14.2	11.5	10.4	8.8	9.9	35.0	18.4	10.2	14.3	21.1	11.4	20.6	9.3	16.5	12.1	13.7	397.8

2. Zahl der »Regenstunden«.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
Mai . . .	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	2	3	3	2	4	1	2	2	3	1	1	1	1	—	31
Juni . . .	2	2	1	2	3	4	3	2	2	3	3	2	1	2	2	3	3	2	4	4	2	3	1	—	56
Juli . . .	1	2	1	1	2	2	2	—	—	1	1	2	1	2	3	2	—	2	—	2	1	1	—	2	31
August . .	3	5	4	5	3	5	4	2	2	1	1	—	2	4	4	2	2	2	2	5	3	2	3	2	68
Septbr.[2]	4	3	3	5	3	4	5	6	6	5	5	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	96
Oktober[3]	4	5	6	5	4	4	3	3	3	4	3	5	6	6	4	4	5	3	4	2	3	2	5	6	99
Summe .	15	18	16	18	15	19	18	13	13	15	15	16	17	19	20	16	15	15	17	17	13	13	14	14	381

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

Monat	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Mai . . .	30	1 0	50	—	—	—	15	—	—	30	50	25	1 30	30	35	35	1 40	1 5	1 5	45	35	20	45	—	13 45
Juni . . .	1 35	1 30	55	1 0	1 40	2 15	2 20	40	55	2 5	1 35	35	20	1 0	30	2 25	1 35	1 0	1 0	2 55	1 40	1 20	20	—	31 10
Juli . . .	10	30	1 0	1 0	1 50	2 0	1 40	—	—	45	40	1 10	20	35	1 30	40	—	15	—	20	10	20	—	55	15 50
August .	55	2 35	3 25	3 10	2 20	3 30	3 10	1 10	1 0	5	45	—	55	1 45	1 55	20	40	1 0	30	2 45	2 10	1 55	2 0	1 55	39 55
Septbr.[2]	2 15	1 50	1 30	2 25	2 10	2 50	4 5	3 55	4 30	3 55	4 10	2 55	3 40	2 50	2 40	2 30	2 10	3 30	3 15	2 30	2 35	3 10	2 50	2 30	70 40
Oktober[3]	3 50	3 20	4 35	3 20	3 10	3 20	2 45	2 20	2 45	2 10	2 25	3 0	2 55	3 25	2 55	2 5	2 25	2 35	1 45	1 10	2 20	2 0	3 20	3 40	67 35
Summe .	9 15	10 45	12 15	10 55	11 10	13 55	14 15	8 5	9 10	9 30	10 25	8 5	9 40	10 5	10 5	8 35	8 30	9 25	7 35	10 25	9 30	9 5	9 15	9 0	238 55

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

(1. V. bis 31. X.)	0.617	0.632	0.766	0.606	0.744	0.732	0.792	0.622	0.705	0.633	0.694	0.505	0.569	0.531	0.504	0.536	0.567	0.628	0.446	0.613	0.731	0.699	0.661	0.643

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 14 1–16	Summe
Mai	15	4	2	4	25	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
Juni	8	5	5	5	23	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
Juli	7	5	2	—	14	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	18
August	16	12	3	2	33	3	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	43
September[2] . . .	15	10	6	6	37	5	1	—	2	1	1	—	—	1	—	—	1	49
Oktober[3]	19	8	2	7	36	8	3	1	2	3	1	—	—	—	—	—	—	54
Summe	80	44	20	24	168	31	10	3	6	5	2	—	—	1	—	—	1	227
In Proz. der Gesamtzahl	35.2	19.4	8.8	10.6	74.0	13.7	4.4	1.3	2.6	2.2	0.9	—	—	0.4	—	—	0.4	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	Regentage
Mai	1	2	4	—	1	1	—	—	—	—	—	9
Juni	5	2	—	4	—	—	—	—	—	1	—	12
Juli	6	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	9
August	5	2	1	2	2	1	1	—	—	—	—	15
September[2] . . .	3	4	2	2	2	—	—	—	—	—	1	13
Oktober[3]	5	1	2	1	1	1	1	—	1	1	—	14
Summe	25	11	10	10	7	3	2	—	1	2	1	72
In Proz. der Regentage	34.7	15.3	13.9	13.9	9.7	4.2	2.8	—	1.4	2.8	1.4	

[1]) Mengen zu niedrig. [2]) Registrierung 14. IX. 7a–15. IX. 7a fehlt, gemessen 31.5 mm. [3]) Registrierung 4. X. 7a–5. X. 7a, 6. X. 7p–7. X. 7a, 25. X. 7a–26. X. 7a fehlt.

1901

Lennep

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	h m h 16 1–18	Summe
Mai	1	1	1	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Juni	—	2	2	4	3	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	12
Juli	2	2	1	5	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9
August	2	2	2	6	3	1	—	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	15
September[2]) . . .	1	1	1	3	3	—	1	1	—	2	—	2	—	—	—	1	1	14
Oktober[3]) . . .	2	—	—	2	1	3	—	1	1	1	2	—	2	1	—	—	—	14
Summe	8	8	7	23	15	8	1	6	5	4	3	3	2	1	—	1	1	73
In Proz. der Gesamtzahl	11.0	11.0	9.6	31.5	20.5	11.0	1.4	8.2	6.8	5.5	4.1	4.1	2.7	1.4	—	1.4	1.4	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
15. VIII.	1^{50}p	15	13.6	0.91
15. VIII.	[1^{51}p	8	12.0	1.50]
15. VIII.	[1^{54}p	5	10.0	2.00]
26. VIII.	1^{14}p	5	4.1	0.82
26. VIII.	[1^{14}p	2	3.5	1.75]

Memel

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe

1. Regenhöhe.

April (16.–30.)	—	0.6	1.0	—	0.2	0.6	0.5	0.4	1.0	1.1	—	0.1	—	—	—	0.4	0.7	—	—	—	—	0.8	0.1	—	7.5
Mai	—	—	1.0	0.7	0.9	1.8	1.3	3.4	0.9	—	—	—	0.2	0.7	5.1	1.7	—	—	0.1	1.5	1.8	—	0.3	0.1	21.5
Juni . . .	0.3	0.8	0.9	1.4	5.5	4.6	12.2	8.3	9.2	4.8	4.9	4.2	6.8	2.7	3.4	3.6	4.5	6.2	4.0	2.3	2.9	2.4	5.9	3.5	105.3
Juli . . .	—	—	—	0.2	0.1	—	—	0.4	3.6	0.4	2.7	—	1.1	6.7	11.5	2.8	2.1	2.6	1.3	6.2	0.6	—	—	—	42.3
August . .	10.0	7.7	3.5	0.8	0.1	0.7	4.2	8.0	2.6	0.1	—	0.9	1.1	6.6	2.0	7.0	1.3	2.3	4.2	*24.2*	6.0	4.0	3.2	9.2	109.7
Septbr. . .	2.1	0.3	1.6	0.6	1.7	1.5	1.3	7.5	1.8	0.7	2.3	1.1	—	0.1	0.2	0.1	1.2	5.9	2.0	0.9	0.6	0.6	0.5	0.8	35.4
Oktober .	1.9	1.9	0.5	3.3	1.4	1.4	1.3	2.8	2.6	1.7	0.6	2.6	0.6	4.6	5.7	1.8	0.5	1.1	2.2	2.7	1.7	1.8	2.2	1.5	48.4
Summe .	14.3	11.3	8.5	7.0	9.9	10.6	20.8	30.8	21.7	8.8	10.5	8.9	9.8	21.4	27.9	17.4	10.3	18.1	13.8	*37.8*	13.6	9.6	12.2	15.1	370.1

2. Zahl der »Regenstunden«.

April (16.–30.)	—	2	2	1	2	2	2	2	2	2	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	1	—	23
Mai	—	—	3	1	2	1	2	1	1	—	—	—	1	1	3	2	1	—	1	2	2	1	2	—	27
Juni . . .	1	3	4	2	5	5	4	3	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	3	2	5	3	4	90
Juli . . .	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	1	2	3	2	2	1	1	2	2	2	—	—	—	24
August . .	4	6	4	3	1	2	4	4	2	1	2	3	5	6	5	4	1	4	3	3	4	3	3	5	82
Septbr. . .	2	1	3	3	2	2	2	4	4	3	2	3	—	1	1	1	2	4	3	1	1	1	2	2	50
Oktober .	4	4	1	3	4	3	4	3	4	2	2	3	4	5	6	4	3	5	5	3	6	4	5	5	92
Summe .	11	16	17	14	17	15	18	18	19	13	11	15	16	20	21	17	15	19	18	14	17	15	16	16	388

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
April (16.–30.)	—	1 20	2 0	10	1 10	1 30	1 10	40	2 0	1 0	—	10	—	—	—	30	1 0	—	—	—	—	1 0	20	—	14 0
Mai . . .	—	—	1 10	20	50	1 0	1 50	1 0	50	—	—	—	55	1 0	1 45	1 10	5	—	25	45	1 0	5	35	—	14 45
Juni . . .	10	1 0	1 0	1 40	3 35	4 0	3 0	2 20	4 20	3 50	2 30	3 20	4 0	3 20	3 30	2 45	3 30	3 50	3 10	1 45	1 20	1 50	1 40	1 50	63 15
Juli . . .	—	—	—	1 0	20	—	—	10	1 0	1 0	40	15	25	1 50	2 0	1 50	1 0	55	50	2 0	1 10	—	—	—	16 25
August . .	1 50	3 35	2 10	1 15	20	40	1 55	2 25	1 50	30	15	1 20	2 5	3 5	2 25	2 10	1 0	2 20	2 10	2 40	2 30	2 10	1 40	2 35	44 55
Septbr. .	1 10	1 0	2 0	1 20	1 20	50	1 0	1 50	2 30	1 20	1 25	1 30	—	10	15	10	1 30	2 10	2 15	1 0	1 0	1 0	45	1 25	28 55
Oktober .	2 40	2 15	1 0	2 10	3 15	2 5	2 0	2 0	3 10	1 50	30	1 35	1 45	3 10	3 50	2 15	1 20	2 45	2 10	1 35	2 30	3 0	3 50	2 45	55 25
Summe .	5 50	9 10	9 20	7 55	10 50	10 5	10 55	10 25	15 40	9 30	5 20	8 10	9 10	12 35	13 45	10 50	9 25	12 0	11 0	9 45	9 30	9 5	8 50	8 35	237 40

[2]) und [3]) siehe Bemerkung auf Seite 218.

1901

Memel

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

(16. IV. bis 31. X.)	0.630	0.573	0.549	0.565	0.637	0.672	0.606	0.579	0.825	0.731	0.485	0.514	0.573	0.629	0.655	0.637	0.628	0.632	0.611	0.696	0.559	0.606	0.552	0.536

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	Summe
April (16.–30.) . .	3	1	1	—	5	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Mai	5	3	3	2	13	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Juni	13	10	5	3	31	2	3	2	2	—	1	1	—	—	1	—	43
Juli	4	—	—	1	5	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11
August	20	12	7	3	42	9	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	54
September . . .	10	6	1	6	23	5	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	31
Oktober	15	10	4	3	32	17	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	54
Summe	70	42	21	18	151	44	10	6	4	3	2	1	—	—	1	—	222
In Proz. der Gesamtzahl	31.5	18.9	9.5	8.1	68.0	19.8	4.5	2.7	1.8	1.4	0.9	0.5	—	—	0.5	—	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Regentage
April (16.–30.) . .	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	4
Mai	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	7
Juni	3	4	2	3	—	—	2	—	—	—	14
Juli	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	5
August	2	4	3	1	2	1	1	1	—	—	15
September . . .	2	3	2	1	—	1	1	—	—	—	10
Oktober	3	3	1	2	1	—	—	—	1	2	13
Summe	12	22	12	7	5	2	4	1	1	2	68
In Proz. der Regentage .	17.6	32.4	17.6	10.3	7.4	2.9	5.9	1.5	1.5	2.9	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	h m h 14 1–16	Summe
April (16.–30.) . .	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
Mai	—	1	1	2	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Juni	1	—	1	2	2	2	2	1	1	—	2	—	2	—	—	—	—	14
Juli	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5
August	1	1	1	3	5	2	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	15
September . . .	—	1	2	3	2	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	10
Oktober	1	—	2	3	1	3	1	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	13
Summe	4	4	7	15	14	11	6	3	4	3	8	—	3	1	—	—	—	68
In Proz. der Gesamtzahl	5.9	5.9	10.3	22.1	20.6	16.2	8.8	4.4	5.9	4.4	11.8	—	4.4	1.5	—	—	—	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
23. V.	2^{9}p	2	2.3	1.15
14. VIII.	3^{18}p	2	2.6	1.30
2. IX.	7^{28}a	2	2.5	1.25

1901

Nienburg a./W.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1. Regenhöhe.																								
April (11.–30.)	0.5	1.9	0.3	2.4	0.4	0.3	0.7	—	0.1	1.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	1.4	0.5	2.9	0.7	1.1	6.8	1.7	0.6	0.8	25.2
Mai . . .	0.1	—	—	4.7	1.3	0.3	0.7	0.2	0.3	0.1	0.6	—	0.3	1.5	0.6	16.1	2.9	5.5	0.3	0.1	0.1	0.7	0.6	—	37.0
Juni . . .	0.9	3.7	1.8	1.6	1.3	2.7	2.1	—	0.6	0.4	0.2	0.4	0.5	1.0	1.7	0.2	—	—	0.1	2.0	1.9	0.7	0.6	0.8	25.2
Juli . . .	0.4	—	—	—	—	0.3	0.5	0.3	2.2	0.5	14.7	2.2	5.0	4.0	5.2	10.6	6.1	4.7	2.3	2.6	3.1	2.6	0.9	—	68.2
August .	0.2	0.4	0.1	—	0.3	0.2	1.3	1.8	3.3	2.9	0.4	0.9	1.3	2.9	6.0	7.8	6.2	4.2	1.2	7.1	0.6	0.9	0.7	—	50.7
Septbr. .	3.3	3.1	2.1	0.8	1.9	1.8	3.9	3.3	3.9	4.4	3.8	3.5	3.5	3.4	3.2	3.1	2.4	3.0	2.9	1.6	1.0	0.6	0.4	0.4	61.3
Oktober .	3.6	3.4	2.0	3.2	4.9	4.5	4.0	2.3	1.7	0.6	1.3	0.5	2.2	1.5	2.5	1.5	1.1	1.9	5.0	2.5	4.5	6.0	3.8	1.9	66.4
Summe	9.0	12.5	6.3	12.7	10.1	10.1	13.2	7.9	12.1	10.0	21.1	7.7	13.0	14.6	19.4	40.7	19.2	22.2	12.5	17.0	18.0	13.2	7.6	3.9	334.0
2. Zahl der »Regenstunden«.																								
April (11.–30.)	2	1	1	3	4	3	4	—	1	2	1	2	1	2	1	2	3	1	2	2	1	4	1	1	45
Mai . . .	1	—	—	1	2	1	3	1	1	1	2	—	2	2	2	4	2	4	2	1	1	4	2	—	39
Juni . . .	3	3	3	1	4	2	5	—	1	2	2	4	3	4	4	2	—	—	1	1	4	4	1	3	57
Juli . . .	3	—	—	—	—	3	3	1	1	3	2	3	2	4	5	4	4	5	3	5	5	4	3	—	63
August . .	2	2	1	—	2	2	3	1	2	2	1	4	3	4	7	6	6	3	4	3	2	4	1	—	65
Septbr. .	4	4	3	2	5	4	6	2	3	4	2	3	3	5	5	3	3	2	1	1	1	1	2	2	71
Oktober .	7	4	4	4	5	5	6	5	8	3	3	3	7	7	8	6	7	3	2	2	4	6	4	5	118
Summe .	22	14	12	11	22	20	30	10	17	17	13	19	21	28	32	27	25	18	15	15	18	27	14	11	458

3. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
30. V.	3^{0}p	13	13.8	1.06
30. V.	[3^{0}p	2	3.3	1.65]
30. V.	[3^{8}p	3	5.5	1.83]
20. VII.	10^{16}a	14	13.5	0.96

Oberhof

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
1. Regenhöhe.																								
Mai . . .	0.9	0.3	0.1	0.2	0.3	—	0.3	0.9	5.6	2.4	0.1	0.5	0.3	4.5	1.5	11.7	12.4	6.8	9.2	0.5	—	—	—	1.6	60.1
Juni . . .	0.1	0.2	1.4	2.7	2.8	3.0	3.5	1.3	1.3	0.8	2.5	2.5	1.9	11.9	7.8	0.8	1.4	1.5	9.6	4.5	1.0	0.9	0.1	0.1	63.6
Juli . . .	1.5	7.6	2.1	2.4	2.6	3.4	4.0	4.4	7.3	6.8	5.4	3.2	1.7	13.0	3.1	4.2	5.4	21.0	2.2	0.4	0.8	0.7	0.7	3.0	106.9
August . .	3.3	1.9	0.8	0.3	0.2	0.4	0.6	0.5	7.3	11.1	5.4	5.8	6.5	5.3	4.4	2.7	1.8	0.7	6.0	6.7	1.5	8.4	8.3	1.7	91.6
Septbr. . .	4.1	2.9	3.3	5.9	6.0	6.0	7.6	5.5	6.4	8.7	7.3	4.9	4.3	2.8	2.3	1.2	2.2	2.4	2.3	2.7	3.1	2.4	2.2	4.4	100.9
Oktober .	4.8	3.8	1.6	6.6	7.2	7.8	15.8	13.6	15.7	8.6	2.6	5.3	9.3	8.0	4.4	3.6	7.4	12.5	5.8	10.2	7.7	1.6	1.0	6.4	171.3
Summe .	14.7	16.7	9.3	18.1	19.1	20.6	31.8	26.2	43.6	38.4	23.3	22.2	24.0	45.5	23.5	24.2	30.6	44.9	35.1	25.0	14.1	14.0	12.3	17.2	594.4
2. Zahl der »Regenstunden«.																								
Mai . . .	2	2	1	2	2	—	2	1	2	3	1	1	2	6	6	5	5	6	5	1	—	—	—	1	56
Juni . . .	1	1	2	1	2	3	4	2	1	1	2	2	5	7	6	5	4	4	3	4	5	5	1	1	72
Juli . . .	1	3	2	3	4	3	3	4	5	6	5	5	6	5	4	7	9	8	6	2	1	1	1	1	95
August . .	3	2	2	2	2	2	2	2	4	4	5	4	5	6	4	6	3	3	2	4	2	2	3	2	76
Septbr. . .	6	5	5	7	6	7	7	6	6	6	5	5	6	5	5	5	6	5	7	6	5	4	5	7	137
Oktober .	5	4	4	5	6	5	7	5	4	5	4	6	7	8	8	6	6	7	7	5	5	5	4	3	131
Summe .	18	17	16	20	22	20	25	20	22	25	22	23	31	37	33	34	33	33	30	22	18	17	14	15	567

1901

Oberhof

3. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
11. V.	6^{23}p	2	2.2	1.10
30. V.	3^{31}p	5	4.0	0.80
10. VI.	6^{10}p	10	6.0	0.60
20. VII.	1^{19}p	1	1.4	1.40
21. VII.	5^{27}p	8	7.8	0.98
21. VII.	5^{48}p	2	3.8	1.90
5. X.	7^{4}a	1 28	17.9	0.22

Oberlahnstein

1. Regenhöhe.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
Mai . . .	0.2	0.2	0.3	0.5	1.7	0.4	0.2	0.5	1.0	0.1	—	15.8	1.8	1.6	--	3.2	0.9	0.1	0.1	0.9	0.1	0.2	0.9	0.4	31.1
Juni . . .	1.0	1.2	1.7	0.5	2.2	3.1	0.8	3.3	5.8	2.8	0.4	1.0	4.0	1.5	1.3	1.4	0.1	2.3	8.0	2.2	0.4	1.3	0.2	0.9	47.4
Juli . . .	2.4	5.2	5.6	2.7	1.0	0.6	1.2	0.9	1.9	0.8	1.2	0.9	0.8	—	1.9	2.7	0.6	1.3	0.7	2.0	3.1	2.4	2.5	0.8	43.2
August . .	5.2	7.3	5.4	3.0	1.2	1.0	8.3	4.6	2.1	5.4	0.5	8.0	1.7	0.3	3.2	0.1	0.4	0.2	1.1	1.4	0.4	3.1	2.5	14.2	80.6
Septbr. . .	3.3	3.7	4.7	4.8	6.8	6.1	4.6	7.5	6.1	6.0	6.2	4.0	4.8	6.2	5.4	5.3	3.9	5.1	5.5	4.7	4.3	7.8	5.4	6.7	128.9
Oktober .	8.7	10.4	6.6	5.6	12.3	2.3	0.5	2.9	2.7	1.4	5.1	5.1	2.4	2.0	5.7	5.6	2.8	4.7	6.9	2.6	3.3	1.9	1.7	2.8	106.0
Summe .	20.8	28.0	24.3	17.1	25.2	13.5	15.6	19.7	19.6	16.5	13.4	34.8	15.5	11.6	17.5	18.3	8.7	13.7	22.3	13.8	11.6	16.7	13.2	25.8	437.2

2. Zahl der »Regenstunden«.

Mai . . .	1	1	1	2	2	1	—	3	3	1	—	1	2	2	—	3	2	2	1	3	1	1	2	3	38
Juni . . .	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1	3	—	2	4	2	2	2	1	1	47
Juli . . .	4	4	5	4	4	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	3	3	3	1	4	4	3	2	59
August . .	3	3	3	2	3	5	4	4	3	4	2	4	1	1	3	1	2	3	2	3	2	1	3	3	65
Septbr. . .	4	6	7	6	9	7	9	6	6	5	6	4	4	4	3	4	5	6	7	5	6	7	5	5	136
Oktober .	5	6	7	9	9	5	2	2	2	1	4	5	3	3	4	4	4	7	5	4	4	4	2	4	105
Summe .	19	22	25	24	29	21	18	19	18	14	15	17	15	14	13	16	16	23	22	18	19	19	16	18	450

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Mai . . .	— 20	— 25	— 40	1 0	1 20	— 10	—	— 40	— 55	— 10	—	— 5	1 25	1 5	—	— 35	— 30	— 30	5	1 0	— 10	— 20	— 45	— 50	13 0
Juni . . .	1 10	1 20	2 0	1 0	1 15	2 0	1 0	— 30	1 30	1 20	1 5	1 10	2 5	1 20	— 30	1 0	—	— 50	2 55	1 25	— 25	1 15	— 40	— 40	28 25
Juli . . .	3 30	3 20	3 20	3 40	1 55	1 0	1 0	1 5	1 10	1 0	1 0	1 0	— 25	— 10	— 55	— 40	— 40	1 35	1 10	1 0	2 0	3 30	2 40	1 40	39 25
August . .	2 10	2 35	2 25	1 40	1 50	1 30	4 0	2 10	1 45	2 5	— 50	1 35	1 0	— 40	1 15	— 5	— 45	— 30	— 50	1 10	— 40	1 0	1 10	2 45	36 25
Septbr. . .	3 50	4 50	5 20	5 30	5 40	4 40	4 55	4 20	5 20	4 10	5 10	2 45	4 0	3 5	3 0	3 5	3 30	4 45	4 35	4 15	5 15	6 5	4 25	4 10	106 40
Oktober .	4 0	3 45	5 15	6 5	5 30	3 0	— 15	— 55	1 30	1 0	1 45	3 30	2 30	1 30	2 35	3 5	3 30	3 25	3 50	2 50	1 55	2 0	2 0	2 50	68 30
Summe .	15 0	16 15	19 0	18 55	17 30	12 20	11 10	9 40	12 10	9 45	9 50	10 5	11 25	7 50	8 15	8 30	8 55	11 35	13 25	11 40	10 25	14 10	11 40	12 55	292 25

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

1. V. bis 31. X.	0.789	0.739	0.760	0.788	0.603	0.587	0.621	0.509	0.676	0.696	0.655	0.593	0.761	0.559	0.635	0.531	0.558	0.504	0.610	0.648	0.548	0.746	0.729	0.718

1901

Oberlahnstein

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	h m h 16 1–18	h m h 34 1–36	Summe
Mai	13	10	4	4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
Juni	13	4	1	3	21	5	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	29
Juli	8	3	4	2	17	5	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	27
August	12	12	5	3	32	4	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	41
September	17	5	6	5	33	5	7	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	50
Oktober	14	11	5	4	34	6	3	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	47
Summe	77	45	25	21	168	25	14	3	2	3	1	3	2	—	1	—	1	1	1	225
In Proz. der Gesamtzahl	34.2	20.0	11.1	9.3	74.7	11.1	6.2	1.3	0.9	1.3	0.4	1.3	0.9	—	0.4	—	0.4	0.4	0.4	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Regentage
Mai	4	1	3	4	—	—	—	—	—	—	12
Juni	2	4	1	2	—	—	—	1	—	—	10
Juli	4	4	2	1	1	—	—	—	—	—	12
August	4	—	1	4	1	1	1	—	—	—	12
September	4	2	1	4	2	1	1	—	—	—	15
Oktober	6	3	2	—	1	—	2	—	—	1	15
Summe	24	14	10	15	5	2	4	1	—	1	76
In Prozent der Regentage	31.6	18.4	13.2	19.7	6.6	2.6	5.3	1.3	—	1.3	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 16 1–18	h m h 20 1–22	h m h 22 1–24	Summe
Mai	1	2	5	8	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Juni	—	1	3	4	3	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	11
Juli	1	1	2	4	4	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	12
August	—	—	2	2	2	3	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
September	1	—	—	1	3	4	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	1	15
Oktober	1	—	2	3	1	2	2	2	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	15
Summe	4	4	14	22	17	12	3	8	4	2	1	3	—	—	1	3	1	1	78
In Proz. der Gesamtzahl	5.1	5.1	18.0	28.2	21.8	15.4	3.8	10.3	5.1	2.6	1.3	3.8	—	—	1.3	3.8	1.3	1.3	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
30. V.	$11^{16}{}_{a}$	14	13.5	0.96

Paderborn

Monat	1^{a}	2^{a}	3^{a}	4^{a}	5^{a}	6^{a}	7^{a}	8^{a}	9^{a}	10^{a}	11^{a}	12^{a}	1^{p}	2^{p}	3^{p}	4^{p}	5^{p}	6^{p}	7^{p}	8^{p}	9^{p}	10^{p}	11^{p}	Summe

1. Regenhöhe (etwas zu gering).

April (3.–30.) [1]	2.8	2.0	2.1	3.5	1.7	2.4	2.4	2.8	3.5	1.3	2.1	2.4	2.0	2.5	3.4	1.5	1.2	2.2	6.4	2.3	1.4	0.8	0.2	0.5	53.4
Mai	—	—	—	3.4	1.6	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.7	1.5	2.8	0.2	0.3	—	—	—	0.8	0.2	0.2	—	—	13.6
Juni	0.5	—	0.3	0.1	0.1	0.3	0.5	2.2	1.2	0.3	0.1	2.7	0.4	0.4	0.1	0.8	1.0	1.1	1.6	1.1	—	0.4	2.3	2.3	19.8
Juli	5.3	2.4	0.6	0.2	0.1	0.2	0.7	2.1	2.5	4.0	8.1	3.5	3.7	7.8	0.8	0.2	0.4	2.8	4.0	5.8	1.6	1.3	0.3	1.3	59.7
August [2]	—	0.3	1.6	0.3	0.7	3.3	6.2	6.4	9.8	1.6	0.3	0.3	1.9	1.5	2.4	4.5	4.8	2.1	1.6	1.6	0.6	0.7	—	1.6	54.1
Septbr.	4.7	4.6	2.9	3.2	5.4	1.6	3.5	4.5	4.4	7.5	3.7	3.6	3.1	2.5	2.4	2.2	2.4	2.3	3.0	1.9	2.2	1.7	0.9	2.7	76.9
Oktober	4.9	4.7	4.1	3.5	5.2	4.8	5.6	7.7	3.0	2.0	0.7	2.4	1.1	2.5	7.8	2.7	3.2	2.8	1.1	0.2	1.2	1.8	1.1	2.7	76.8
Summe	18.2	14.0	11.6	14.2	14.8	13.1	19.3	26.1	24.6	16.9	15.2	15.6	13.7	20.0	17.1	12.2	13.0	13.3	17.7	13.7	7.2	6.9	4.8	11.1	354.3

[1] Regenfall vom 27. IV. ante (1.7 mm) fehlt.

[2] Regenfall vom 5. VIII. ante (0.7 mm) fehlt.

1901

Paderborn

2. Zahl der »Regenstunden«.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
April (3.–30.)[1]	5	5	4	5	5	4	6	7	7	7	6	5	4	7	5	5	3	4	2	3	1	3	2	4	109
Mai . . .	—	—	—	3	3	3	2	3	2	2	2	5	3	1	2	1	—	—	—	3	1	1	—	—	37
Juni . . .	2	—	1	1	1	2	2	4	4	3	1	4	2	1	1	2	2	2	3	3	—	2	2	2	47
Juli . . .	1	1	1	1	1	1	3	2	2	3	2	5	5	5	2	2	2	5	1	3	2	4	3	1	58
August[2] .	—	2	2	1	2	5	5	6	4	4	3	3	2	4	5	5	7	5	2	4	4	2	—	1	78
Septbr. . .	4	4	5	5	6	5	6	6	5	5	6	6	4	3	3	2	3	2	3	3	4	4	4	3	101
Oktober .	5	5	5	6	6	8	10	8	9	8	4	5	4	5	6	7	6	4	5	2	3	1	1	6	129
Summe .	17	17	18	22	24	28	34	36	33	32	24	33	24	26	24	24	23	22	16	21	15	17	12	17	559

[1]) Regenfall vom 27. IV. ante (1.7 mm) fehlt. [2]) Regenfall vom 5. VIII. ante (0.7 mm) fehlt.

3. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
31. V.	1^{0}_{p}	1	1.3	1.30
1. VII.	9^{58}_{a}	3	2.5	0.83
20. VII.	0^{50}_{p}	2	3.8	1.90
[20. VII.	0^{50}_{p}	7	6.1	0.87]
9. X.	7^{3}_{a}	4	3.8	0.95

Putbus

1. Regenhöhe.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
Juni[1] . .	6.5	7.7	8.9	7.1	3.8	1.9	2.0	5.2	5.7	1.7	0.6	0.2	3.9	3.2	0.9	0.7	1.1	1.9	0.8	0.2	1.7	2.0	0.9	3.5	72.1
Juli[2] . .	1.6	0.4	0.1	—	—	—	—	0.3	—	0.1	—	—	0.1	—	—	1.3	20.8	1.2	4.7	0.7	0.8	0.1	—	0.5	32.7
August[3] .	—	0.4	—	—	0.1	0.5	—	0.3	0.5	3.3	—	2.2	2.0	1.5	2.9	3.7	6.4	3.5	1.6	1.2	1.0	0.6	1.3	0.4	33.4
Septbr.[4]	2.4	—	1.7	0.2	0.1	—	—	—	1.1	0.1	—	—	0.1	2.3	3.2	2.9	0.3	—	—	0.1	0.2	—	1.1	3.3	19.1
Oktober[5]	4.0	2.8	5.5	3.4	4.1	2.1	1.7	0.4	0.4	1.8	2.3	3.2	3.7	0.5	1.1	0.3	0.9	0.3	0.5	0.9	0.6	0.3	0.2	1.0	42.0
Summe .	14.5	11.3	16.2	10.7	8.1	4.5	3.7	6.2	7.7	7.0	2.9	5.6	9.8	7.5	8.1	8.9	29.5	6.9	7.6	3.1	4.3	3.0	3.5	8.7	199.3

2. Zahl der »Regenstunden«.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
Juni[1] . .	2	2	1	2	4	2	3	4	4	3	2	2	4	4	3	3	2	1	2	2	4	3	1	2	62
Juli[2] . .	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	1	1	3	2	2	1	—	1	18
August[3] .	—	1	—	—	1	1	—	1	1	1	—	1	4	3	4	4	2	2	3	2	4	2	3	3	43
Septbr.[4] .	3	—	2	2	1	—	—	—	1	1	—	—	1	2	3	3	1	—	—	1	1	—	3	3	28
Oktober[5]	5	2	3	4	4	4	3	2	1	4	2	3	3	1	3	2	1	2	2	4	3	2	1	3	64
Summe .	11	6	7	8	10	7	6	8	7	10	4	6	13	10	13	13	7	6	10	11	14	8	8	12	215

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Juni[1] . .	2 0	1 30	1 0	35	3 25	1 40	1 30	4 0	3 50	2 0	1 10	45	2 20	1 50	1 15	45	55	60	1 15	40	1 40	1 25	1 0	1 10	38 40
Juli[2] . .	1 0	35	10	—	—	—	—	20	—	5	—	—	5	—	—	5	55	55	1 55	30	55	25	—	50	8 45
August[3] .	—	20	—	—	1 0	50	—	50	1 0	40	—	25	2 25	1 35	1 35	2 15	2 0	1 30	1 5	1 50	1 30	1 40	2 0	55	25 25
Septbr.[4] .	1 20	—	1 10	1 15	20	—	—	—	25	15	—	—	5	1 5	1 55	2 25	40	—	—	40	45	—	1 20	2 10	15 50
Oktober[5]	2 35	1 30	2 10	2 40	2 5	1 25	1 0	50	35	1 45	1 15	1 20	50	5	1 0	15	55	30	50	1 45	2 40	1 0	30	1 15	30 45
Summe .	6 55	3 55	4 30	4 30	6 50	3 55	2 30	6 0	5 50	4 45	2 25	2 30	5 45	4 35	5 45	5 45	5 25	3 55	5 5	5 25	7 30	4 30	4 50	6 20	119 25

[1]) Registrierung 10. VI. 7^{a}–12. VI. 7^{a} fehlt; gemessen 6.1 mm. [2]) Registrierung 4. VII. 7^{a}–5. VII. 7^{a} fehlt; gemessen 10.0 mm. [3]) Registrierung 30. VIII. 7^{a}–31. VIII. 7^{a} fehlt; gemessen 7.4 mm. [4]) Registrierung 1. IX. 7^{a}–3. IX. 7^{a} fehlt; gemessen 7.6 mm, dgl. 14. IX. 4^{p}–15. IX. 7^{a}. [5]) Registrierung 8. X. 7^{a}–9. X. 7^{a} fehlt; gemessen 3.2 mm.

1901

Putbus

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

1. VI. bis 31. X.	0.629	0.653	0.643	0.562	0.683	0.560	0.417	0.750	0.833	0.475	0.604	0.417	0.442	0.458	0.442	0.442	0.774	0.653	0.508	0.492	0.536	0.562	0.604	0.528

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	Summe
Juni [1]	8	6	1	4	19	3	3	—	1	—	1	1	—	—	—	—	28
Juli [2]	4	2	1	1	8	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
August [3]	8	3	3	—	14	6	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	23
September [4]	1	4	5	2	12	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Oktober [5]	23	8	5	—	36	6	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	45
Summe	44	23	15	7	89	19	9	1	2	—	3	1	—	—	—	—	124
In Proz. der Gesamtzahl	35.5	18.5	12.1	5.6	71.8	15.3	7.3	0.8	1.6	—	2.4	0.8	—	—	—	—	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Regentage
Juni [1]	4	3	1	2	—	—	1	—	—	—	11
Juli [2]	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	5
August [3]	2	3	2	1	1	—	—	—	—	—	9
September [4]	5	1	—	1	1	—	—	—	—	—	8
Oktober [5]	10	2	1	2	1	1	—	—	1	—	18
Summe	23	9	6	7	3	1	1	—	1	—	51
In Proz. der Regentage	45.1	17.6	11.8	13.7	5.9	2.0	2.0	—	2.0	—	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	Summe
Juni [1]	1	1	2	4	1	2	1	1	1	1	—	1	—	—	—	12
Juli [2]	1	2	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6
August [3]	—	—	2	2	2	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	9
September [4]	1	—	2	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8
Oktober [5]	6	2	—	8	5	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	18
Summe	9	5	6	20	10	9	4	5	1	1	2	1	—	—	—	53
In Proz. der Gesamtzahl	17.0	9.4	11.3	37.7	18.9	17.0	7.5	9.4	1.9	1.9	3.8	1.9	—	—	—	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
24. VII.	3^{57}p	33	18.0	0.55
24. VII.	[4^{5}p	18	15.6	0.87]
24. VII.	[4^{10}p	14	14.8	1.06]
24. VII.	[4^{10}p	7	9.1	1.30]
24. VII.	4^{50}p	2	2.3	1.15

[1], [2], [3], [4], [5] S. die Bemerkungen auf S. 224.

1901

Scheibe

1. Regenhöhe.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
April (21.–30.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	0.2	4.7	1.2	0.1	0.1	0.3	0.3	—	—	—	—	8.9
Mai. . . .	0.3	0.1	—	0.1	0.2	0.8	0.9	2.8	3.5	4.0	1.1	0.4	3.3	2.1	2.5	0.6	7.0	2.6	5.0	—	1.6	0.1	2.1	3.7	44.8
Juni . . .	—	0.8	1.0	2.3	3.3	2.2	2.4	1.5	1.4	1.4	3.6	10.3	6.3	17.4	3.2	0.1	1.4	1.5	0.7	0.9	6.0	0.6	0.3	—	68.6
Juli . . .	2.5	4.5	9.7	3.9	3.2	3.8	7.4	4.6	5.0	4.6	5.7	3.3	4.5	5.0	2.7	2.4	6.2	11.4	25.5	2.2	0.2	0.1	2.1	2.4	122.9
August [1]).	1.0	1.8	0.8	1.5	1.9	1.1	0.6	2.1	0.4	3.3	5.8	1.3	2.1	3.4	5.8	11.7	4.3	19.0	3.3	11.1	6.8	3.5	2.6	0.8	96.0
Septbr. [1]).	4.9	3.2	3.4	4.6	8.7	7.7	8.4	3.9	6.3	7.0	8.1	3.7	2.2	2.2	1.5	1.9	1.6	2.0	4.1	1.8	2.2	3.3	4.2	6.3	103.2
Oktober .	4.8	4.1	2.0	6.1	7.1	11.3	9.0	5.7	6.0	3.4	3.6	8.6	5.5	5.0	5.4	5.2	5.9	7.9	5.1	2.1	6.1	3.0	1.3	4.3	128.5
Summe .	13.5	14.5	16.9	18.5	24.4	26.9	28.7	20.6	22.6	23.7	27.9	28.1	25.4	35.3	25.8	23.1	26.5	44.5	44.0	18.4	22.9	10.6	12.6	17.5	572.9

2. Zahl der »Regenstunden«.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
April (21.–30.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	2	1	1	1	2	—	—	—	—	14
Mai. . . .	2	1	—	1	1	1	2	3	3	3	3	2	3	3	6	4	5	4	4	—	1	1	2	3	58
Juni . . .	—	2	3	2	3	3	3	3	2	1	5	3	4	9	6	1	2	2	2	2	2	2	1	—	63
Juli . . .	2	3	5	5	2	3	3	4	4	5	8	8	7	8	7	4	5	5	5	3	1	1	1	1	100
August [1]).	2	1	2	3	2	2	2	1	1	1	3	3	2	3	5	3	2	4	2	3	1	3	2	1	54
Septbr. [1]).	5	5	5	5	5	6	6	4	6	6	6	6	5	4	3	3	2	5	5	4	4	4	4	5	113
Oktober .	4	4	4	4	6	5	6	5	4	5	4	5	6	6	3	4	6	6	6	3	3	4	4	3	110
Summe .	15	16	19	20	19	20	22	20	20	21	29	29	28	35	32	21	23	27	25	17	12	15	14	13	512

3. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
7. VII.	5^{57}p	9	16.3	1.81
1. VIII.	5^{30}p	13	16.0	1.23
1. VIII.	[5^{35}p	6	11.2	1.87]

[1]) Registrierung 31. Aug. 6p–1. Sept. 7a fehlt; gemessen 2.3 mm.

Schivelbein

1. Regenhöhe.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
April . . .	1.0	1.0	0.7	—	0.4	0.7	0.2	0.2	2.7	1.4	3.3	2.7	2.3	3.3	1.4	0.5	6.4	4.9	0.1	1.5	—	0.1	0.1	0.1	35.0
Mai. . . .	8.5	3.3	0.8	0.8	1.2	0.8	4.4	2.6	0.3	—	0.4	—	—	1.9	3.4	0.4	1.2	2.1	0.2	1.0	0.9	0.2	0.4	1.7	36.5
Juni . . .	—	1.6	0.5	—	0.2	0.5	0.6	—	1.8	3.1	0.9	1.2	6.6	5.1	5.9	4.0	1.8	1.0	0.5	0.3	5.9	0.1	0.5	0.1	42.2
Juli . . .	—	0.1	1.6	4.2	1.2	5.5	0.3	0.3	0.4	0.5	2.6	9.3	4.1	9.5	15.4	5.5	7.3	5.5	2.1	3.3	3.9	0.8	0.3	0.2	83.9
August. .	0.8	0.4	0.5	0.9	2.1	1.1	4.5	4.6	0.9	0.4	11.8	2.3	2.3	0.4	0.8	0.6	1.2	2.1	5.5	5.2	3.3	0.3	2.5	2.5	57.0
Septbr. . .	0.2	—	—	0.6	0.1	0.8	0.2	—	—	0.1	6.9	1.9	0.7	2.1	0.3	—	0.5	0.2	1.6	0.4	1.5	1.3	1.8	0.9	22.1
Oktober .	1.2	3.2	4.7	2.7	0.7	0.4	4.2	5.7	5.0	1.9	3.7	1.1	0.1	1.5	3.4	4.1	1.0	0.2	0.2	0.8	1.0	0.4	1.1	1.4	49.7
Summe .	11.7	9.6	8.8	9.2	5.9	9.8	14.4	13.4	11.1	7.4	29.6	18.5	16.1	23.8	30.6	15.1	19.4	16.0	10.2	12.5	16.5	3.2	6.7	6.9	326.4

2. Zahl der »Regenstunden«.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
April . . .	3	2	2	—	2	3	1	1	3	2	3	4	3	3	3	2	4	5	1	4	—	1	1	1	54
Mai. . . .	3	1	2	2	2	2	5	4	2	—	1	—	—	1	3	1	2	4	2	2	3	2	1	3	48
Juni . . .	—	2	1	—	1	1	2	—	1	2	2	4	4	3	4	4	5	1	1	2	2	1	2	1	46
Juli . . .	—	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	3	2	2	2	5	3	4	3	4	5	2	2	2	53
August. .	3	2	2	4	2	2	2	2	2	1	5	1	4	3	3	2	1	2	3	2	2	1	3	3	57
Septbr. . .	1	—	—	1	2	3	1	—	—	1	1	2	1	1	1	—	1	1	2	1	2	2	2	2	28
Oktober .	5	4	4	4	3	2	4	2	1	2	3	4	1	5	5	3	3	2	1	1	2	2	3	4	70
Summe .	15	12	13	12	13	15	17	10	11	9	16	18	15	18	21	17	19	19	13	16	16	11	14	16	356

1901

Schivelbein

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
April . . .	1 0	1 0	1 20	—	40	1 15	15	40	2 10	1 30	1 35	1 40	1 10	1 40	50	35	2 15	2 45	20	1 25	—	5	10	5	24 25
Mai	1 55	45	35	35	1 10	55	3 10	2 0	—	35	—	20	—	—	20	1 35	20	40	40	25	25	55	20	25	1 15	19 20
Juni . . .	—	1 0	40	—	30	1 0	45	—	15	45	55	1 40	2 5	2 5	2 0	2 55	2 5	1 0	40	30	1 20	50	50	10	24 0
Juli . . .	—	10	50	1 0	1 0	2 0	20	30	10	35	1 0	1 45	1 30	1 20	1 35	1 45	2 15	2 25	2 10	45	1 30	20	30	20	25 45
August .	1 5	55	1 15	2 40	1 35	1 0	30	1 35	1 0	15	2 10	1 0	1 20	15	1 5	20	30	45	1 5	1 35	1 20	30	1 20	1 25	26 30
Septbr. .	15	—	—	20	35	1 25	15	—	—	20	45	1 15	30	50	30	—	15	10	45	30	40	40	40	20	11 0
Oktober .	2 35	2 50	3 45	3 20	1 20	55	1 55	1 15	1 0	1 15	1 30	2 0	5	2 0	2 45	1 20	45	15	15	25	130	1 10	2 0	2 35	38 45
Summe .	6 50	6 40	8 25	7 55	6 50	8 30	7 10	6 0	5 10	4 40	8 15	9 20	6 40	8 30	10 20	7 15	8 45	8 0	5 40	5 35	7 15	3 55	5 55	6 10	169 45

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer Regenstunde.

(1. IV. bis 31. X.)	0.456	0.556	0.647	0.660	0.526	0.567	0.422	0.600	0.470	0.519	0.516	0.518	0.444	0.472	0.492	0.426	0.461	0.421	0.436	0.349	0.453	0.356	0.423	0.385

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–13	h m h 13 1–14	h m h 14 1–15	Summe
April	18	14	1	5	38	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
Mai	17	11	5	2	35	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
Juni	14	7	2	3	26	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Juli	20	5	3	1	29	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	34
August	22	8	2	4	36	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
September . . .	11	10	2	1	24	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
Oktober	26	8	1	6	41	8	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54
Summe	128	63	16	22	229	28	7	5	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	272
In Proz. der Gesamtzahl	47.1	23.2	5.9	8.1	84.2	10.3	2.6	1.8	0.4	0.4	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Regentage
April	4	3	2	5	—	—	1	—	—	—	15
Mai	4	1	1	3	1	1	1	—	—	—	12
Juni	5	4	1	1	1	—	—	1	—	—	13
Juli	2	1	1	2	—	2	1	—	—	—	9
August	3	5	2	1	1	1	—	—	1	—	14
September . . .	—	3	—	1	2	1	—	—	—	—	7
Oktober	2	2	1	—	1	2	—	1	1	1	11
Summe	20	19	8	13	6	7	3	2	2	1	81
In Proz. der Regentage .	24.7	23.5	9.9	16.0	7.4	8.6	3.7	2.5	2.5	1.2	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	h m h 14 1–16	Summe
April	—	4	3	7	6	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	15
Mai	3	2	1	6	2	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12
Juni	2	1	—	3	6	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Juli	1	—	1	2	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9
August	—	4	1	5	4	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15
September . . .	—	1	1	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Oktober	—	1	3	4	—	—	5	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	12
Summe	6	13	10	29	24	13	8	3	3	—	1	—	1	—	—	1	—	83
In Proz. der Gesamtzahl	7.2	15.7	12.1	34.9	28.9	15.7	9.6	3.6	3.6	—	1.2	—	1.2	—	—	1.2	—	

1901

Schivelbein

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
27. VII.	11^{48}a	10	4.7	0.47
27. VII.	2^{46}p	10	4.7	0.47
7. VIII.	10^{21}a	10	5.5	0.55
7. VIII.	[10^{21}a	4	3.0	0.75]
2. IX.	10^{14}a	6	3.3	0.55
2. IX.	[10^{14}a	2	2.1	1.05]

Schreiberhau

1. Regenhöhe.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
Juni . . .	0.2	3.1	2.8	1.0	6.7	3.2	2.9	8.1	8.0	2.7	2.0	4.1	3.6	—	4.2	1.1	0.4	—	0.1	0.2	0.6	0.5	—	—	55.5
Juli . . .	—	—	0.3	1.2	7.7	2.1	0.7	0.8	—	0.2	0.1	0.3	3.1	1.6	0.9	8.0	12.6	0.5	—	—	1.5	4.0	0.8	—	46.4
August [1] (1.–20.)	0.2	0.4	1.3	4.6	6.2	4.0	2.6	1.9	1.4	1.4	3.4	1.2	2.3	1.3	7.7	9.8	4.4	0.8	1.0	1.4	0.8	9.1	16.6	2.6	86.4
Septbr. . .	—	—	1.3	3.6	1.6	5.0	5.1	4.5	1.4	0.3	0.4	0.4	0.8	0.6	1.3	1.7	2.1	1.7	1.6	1.4	0.8	0.5	0.2	0.1	36.4
Summe .	0.4	3.5	5.7	10.4	22.2	14.3	11.3	15.3	10.8	4.6	5.9	6.0	9.8	3.5	14.1	20.6	19.5	3.0	2.7	3.0	3.7	14.1	17.6	2.7	224.7

2. Zahl der »Regenstunden«.

Juni . . .	1	2	3	3	3	4	3	3	4	4	5	6	5	—	3	3	1	—	1	1	2	2	—	—	59
Juli . . .	—	—	2	2	3	2	3	1	—	1	1	2	2	2	3	4	4	2	—	—	1	1	1	—	37
August [1] (1.–20.)	1	1	2	2	4	6	4	3	2	3	4	4	3	1	3	2	3	3	1	2	2	4	3	3	66
Septbr. . .	—	—	1	1	1	1	3	5	3	1	2	1	1	2	3	2	2	4	3	3	3	2	1	1	46
Summe .	2	3	8	8	11	13	13	12	9	9	12	13	11	5	12	11	10	9	5	6	8	9	5	4	208

[1] Registrierung 21.–31. VIII. fehlt.

3. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
19. VIII.	9^{42}p	28	23.1	0.82
19. VIII.	[9^{54}p	16	21.0	1.31]

1901

Schwerin

1. Regenhöhe.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
Mai . . .	3.9	0.2	3.0	3.2	1.0	0.2	—	0.1	0.4	0.1	—	1.2	6.1	1.8	0.8	1.2	1.5	—	1.2	3.0	0.1	1.5	2.6	3.8	36.9
Juni . . .	1.3	1.8	3.0	2.2	6.8	3.7	3.7	2.8	3.1	1.1	1.2	0.1	1.6	1.7	0.7	0.2	—	0.1	—	0.1	0.3	0.5	2.0	1.9	39.9
Juli[1] . .	0.6	3.3	0.7	—	0.4	0.2	0.7	3.0	2.6	2.1	5.0	2.8	0.2	0.1	3.3	2.4	8.4	18.4	5.2	1.1	0.7	3.4	0.4	2.6	67.6
August[2] (11.–31.)	—	—	0.2	0.1	2.8	0.1	—	0.6	0.3	0.2	1.8	1.5	1.2	0.1	0.1	0.5	1.4	1.9	0.5	1.0	—	—	0.4	0.3	15.0
Septbr.[3] .	0.2	0.1	—	0.1	0.1	0.2	0.5	—	—	0.1	3.2	—	0.1	0.2	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.7	0.4	0.2	0.1	—	8.8
Oktober .	2.3	1.2	0.7	0.1	0.1	0.4	3.5	4.0	1.0	0.4	1.0	0.8	0.3	2.9	3.0	0.2	1.1	1.3	1.8	2.4	0.8	4.7	3.2	2.4	39.6
Summe .	8.3	6.6	7.6	5.7	11.2	4.8	8.4	10.5	7.4	4.0	12.2	6.4	9.5	6.8	8.4	5.1	12.9	22.1	9.3	8.3	2.3	10.3	8.7	11.0	207.8

2. Zahl der »Regenstunden«.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
Mai . . .	3	2	2	3	2	1	—	1	2	1	—	3	5	5	2	3	3	—	2	2	1	3	4	4	54
Juni . . .	4	6	5	3	5	4	2	3	3	4	5	1	2	2	2	1	—	1	—	1	3	2	3	4	66
Juli[1] . .	2	2	2	—	1	2	2	3	3	2	1	2	2	1	3	2	1	1	2	2	2	2	1	1	42
August[2] (11.–31.)	—	—	1	1	1	1	—	1	1	2	2	2	2	1	—	1	3	3	2	1	—	—	2	1	28
Septbr.[3] .	2	1	—	1	1	1	1	—	—	1	2	1	—	3	2	1	1	1	2	2	1	1	1	—	26
Oktober .	3	2	3	1	2	2	4	3	2	1	3	2	1	1	3	3	5	3	5	6	3	4	4	5	71
Summe .	14	13	13	9	12	11	9	11	11	11	13	11	12	13	12	11	13	9	13	14	10	12	15	15	287

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
Mai . . .	2 25	30	1 50	2 20	1 50	30	—	30	1 0	15	—	1 15	2 50	1 40	1 5	1 10	1 30	—	1 10	1 20	20	1 10	1 50	2 40	29 10
Juni . . .	3 35	3 55	3 45	2 40	3 20	2 55	2 0	2 15	2 10	2 45	2 20	15	1 15	1 10	1 35	25	—	20	—	15	55	1 15	2 35	3 10	44 50
Juli[1] . .	40	1 10	55	—	40	35	40	2 15	1 40	40	1 0	1 10	30	20	45	55	20	1 0	2 0	1 40	55	40	40	50	22 0
August[2] (11.–31.)	—	—	20	10	55	5	—	20	50	20	1 45	1 15	1 30	20	—	40	1 30	1 20	25	30	—	—	20	1 0	13 35
Septbr.[3] .	55	5	—	10	10	30	50	—	—	20	1 25	10	—	1 10	10	30	15	30	45	1 5	20	10	20	—	9 50
Oktober .	2 45	1 30	1 35	10	20	45	2 0	2 15	1 0	20	1 10	20	30	1 0	2 0	1 25	1 10	2 5	3 10	4 0	2 40	3 15	3 5	2 30	41 0
Summe .	10 20	7 10	8 25	5 30	7 15	5 20	5 30	7 35	6 40	4 40	7 40	4 25	6 35	5 40	5 35	5 5	4 45	5 15	7 30	8 50	5 10	6 30	8 50	10 10	160 25

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Summe
I.V.–31.VII., II.VIII.–31.X.	0.738	0.551	0.647	0.611	0.604	0.485	0.611	0.689	0.606	0.423	0.590	0.402	0.549	0.436	0.465	0.462	0.365	0.583	0.577	0.631	0.517	0.542	0.589	0.678	

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	Summe
Mai	12	9	4	1	26	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
Juni	2	9	6	1	18	3	2	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	27
Juli[1]	6	6	3	—	15	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
August[2] (11.–31.) .	6	6	1	1	14	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
September[3] . . .	8	6	3	1	18	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
Oktober	17	8	4	3	32	5	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	43
Summe	51	44	21	7	123	27	8	5	—	3	1	—	—	—	—	—	1	168
In Proz. der Gesamtzahl	30.4	26.2	12.5	4.2	73.2	16.1	4.8	3.0	—	1.8	0.6	—	—	—	—	—	0.6	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Regentage
Mai	3	5	2	1	1	—	1	—	—	—	—	13
Juni	7	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	13
Juli[1]	1	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	8
August[2] (11.–31.) .	1	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	7
September[3] . . .	2	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	7
Oktober	4	2	3	2	—	—	1	—	—	—	1	13
Summe	18	16	10	8	5	1	2	—	—	—	1	61
In Proz. der Regentage .	29.5	26.2	16.4	13.1	8.2	1.6	3.3	—	—	—	1.6	

[1]) Registrierung 24. VII. 3–5p fehlt; gemessen 20.8 mm. [2]) Registrierung 1.–10. VIII. fehlt. [3]) Registrierung 14. IX. 7a–15. IX. 7a fehlt; gemessen 16.4 mm.

1901

Schwerin

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 14 1–16	Summe
Mai	2	1	4	7	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	13
Juni.	—	1	4	5	1	5	1	2	—	--	—	—	—	—	—	1	15
Juli [1])	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	8
August [2]) (11.–31.) .	1	1	1	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7
September [3]) . . .	2	—	—	2	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Oktober	1	—	4	5	2	—	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—	13
Summe	6	3	13	22	12	12	4	6	1	1	2	2	—	—	—	1	63
In Proz. der Gesamtzahl	9.5	4.8	20.6	34.9	19.0	19.0	6.3	9.5	1.6	1.6	3.2	3.2	—	—	—	1.6	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
21. VII.	6^{20}p	2	2.2	1.10
23. VII.	4^{42}p	38	22.4	0.59

[1]) Registrierung 24. VII. 3–5^{p} fehlt; gemessen 20.8 mm. [2]) Registrierung 1.–10. VIII. fehlt. [3]) Registrierung 14. IX. 7^{a}–15. IX. 7^{a} fehlt; gemessen 16.4 mm.

Von der Heydt-Grube.

Monat	1^{a}	2^{a}	3^{a}	4^{a}	5^{a}	6^{a}	7^{a}	8^{a}	9^{a}	10^{a}	11^{a}	12^{a}	1^{p}	2^{p}	3^{p}	4^{p}	5^{p}	6^{p}	7^{p}	8^{p}	9^{p}	10^{p}	11^{p}	Summe

1. Regenhöhe.

April . . .	*8.5*	*4.7*	*2.8*	*1.8*	*2.6*	*2.6*	*4.2*	2.6	1.5	3.2	0.9	1.9	4.8	2.8	6.5	4.9	9.4	7.7	9.5	4.6	2.9	2.7	6.6	6.3	106.0
Mai. . . .	2.9	2.3	1.5	0.6	1.2	1.3	1.2	0.2	0.9	0.1	—	11.6	0.9	0.8	3.5	2.9	6.7	5.1	0.4	0.2	0.5	3.0	1.8	0.8	50.4
Juni . . .	2.3	2.2	2.0	2.0	2.3	2.1	3.0	2.0	1.2	2.2	6.7	0.7	4.0	3.0	4.7	—	—	—	0.4	0.5	0.1	1.5	4.2	2.1	49.2
Juli . . .	0.5	—	0.1	0.6	—	0.3	0.8	—	1.4	4.4	—	2.6	4.3	4.5	2.4	2.4	6.3	7.0	3.7	1.3	4.1	0.1	—	0.1	46.9
August .	3.6	1.9	8.3	3.8	3.1	3.3	3.9	9.8	8.9	2.7	1.8	0.1	5.6	1.0	2.1	9.1	2.4	21.7	3.9	7.0	2.9	0.2	0.9	—	108.0
Septbr. .	10.5	6.6	2.1	2.9	3.3	4.8	7.2	2.9	2.8	4.5	4.2	2.9	3.1	2.2	2.3	3.1	5.9	13.2	13.6	8.7	19.2	8.9	6.3	10.6	151.8
Oktober .	3.8	3.0	2.4	2.4	4.8	6.7	9.6	5.1	6.1	7.5	6.4	6.3	3.9	1.6	2.5	*4.2*	*5.4*	*4.9*	*12.5*	*7.1*	*3.1*	4.5	2.5	2.0	118.3
Summe .	32.1	20.7	19.2	14.1	17.3	21.1	29.9	22.6	22.8	24.6	20.0	26.1	26.6	15.9	24.0	26.6	36.1	59.6	44.0	29.4	32.8	20.9	22.3	21.9	630.6

2. Zahl der »Regenstunden«.

April . . .	6	5	5	9	7	6	5	5	6	5	2	3	4	5	5	6	8	12	11	12	6	7	7	5	152
Mai. . . .	3	3	3	3	4	4	2	1	1	1	—	2	2	1	4	6	6	4	3	1	1	2	2	3	62
Juni . . .	5	4	4	4	4	3	2	2	2	3	3	3	3	2	1	—	—	—	1	1	1	2	3	4	57
Juli . . .	1	1	1	1	1	2	1	—	3	2	—	2	4	4	3	2	2	3	2	4	3	—	—	1	43
August . .	4	3	2	4	5	4	4	4	4	5	3	2	3	3	3	1	2	2	3	5	3	1	1	—	71
Septbr. .	8	9	8	6	6	6	6	5	5	5	4	7	6	4	3	4	5	7	8	9	8	7	8	8	152
Oktober .	5	4	6	9	7	7	6	8	7	6	6	5	5	3	6	4	5	5	6	4	6	4	4	5	133
Summe .	32	29	29	36	34	32	26	25	28	27	18	24	27	22	25	23	28	33	34	36	28	23	25	26	670

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
April . . .	*4 30*	*4 10*	*3 25*	*3 50*	*4 20*	*3 50*	*4 10*	3 40	3 25	2 15	1 15	2 0	2 15	3 5	2 40	2 10	4 40	6 20	6 40	6 45	3 45	3 15	5 10	4 10	91 45
Mai. . . .	2 20	3 0	3 0	2 40	2 35	2 20	1 50	1 0	1 0	1 0	—	1 5	45	10	1 15	2 30	1 45	1 40	1 10	30	35	1 15	2 0	1 40	37 5
Juni . . .	3 0	3 10	3 10	3 50	3 10	2 30	2 0	1 40	1 20	1 25	1 50	55	2 10	40	30	—	—	—	50	30	10	1 30	2 20	3 0	39 40
Juli . . .	20	20	50	20	30	50	15	—	1 15	1 30	—	30	2 15	1 55	1 10	1 20	2 0	2 20	2 0	1 45	1 20	—	—	20	23 5
August . .	1 35	1 50	2 0	2 40	3 35	3 10	3 5	3 20	3 0	3 50	1 5	30	1 5	1 5	30	15	10	1 5	1 55	2 10	1 55	1 0	50	—	41 40
Septbr. .	7 15	7 5	5 20	5 35	6 0	6 0	5 45	5 0	4 40	4 50	3 20	3 55	5 0	3 50	3 0	3 25	4 15	5 40	7 40	7 5	8 0	6 10	7 20	6 50	133 0
Oktober .	4 45	3 20	4 0	5 50	5 10	5 20	5 30	6 5	6 30	5 10	4 30	3 15	3 0	2 20	3 10	3 35	4 40	4 40	4 10	4 0	3 35	3 30	3 30	3 40	103 15
Summe .	23 45	22 55	21 45	24 45	25 20	24 0	22 35	20 45	21 10	20 0	12 0	12 10	16 30	13 5	12 15	13 15	17 30	21 45	24 25	22 45	19 20	16 40	21 10	19 40	469 30

1901

Von der Heydt-Grube

Monat	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

1. IV. bis 31. X.	0.742	0.790	0.534	0.688	0.755	0.750	0.869	0.830	0.756	0.741	0.667	0.507	0.611	0.595	0.490	0.576	0.625	0.659	0.718	0.632	0.690	0.725	0.847	0.756

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	h m h 14 1–16	h m h 16 1–18	h m h 18 1–20	h m h 20 1–22	h m h 24 1–26	h m h 46 1–48	Summe
April	30	13	12	5	60	7	2	5	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	79
Mai	10	5	8	2	25	4	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
Juni	4	6	1	2	13	5	1	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	23
Juli	5	14	4	1	24	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
August	15	7	6	1	29	3	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
September	2	3	3	2	10	3	1	2	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	23
Oktober	10	7	5	3	25	7	3	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	42
Summe	76	55	39	16	186	32	9	15	4	6	4	1	—	1	3	—	2	2	1	—	—	1	1	268
In Proz. der Gesamtzahl	28.4	20.5	14.6	6.0	69.4	11.9	3.4	5.6	1.5	2.2	1.5	0.4	—	0.4	1.1	—	0.7	0.7	0.4	—	—	0.4	0.4	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Regentage
April	1	5	2	6	2	2	1	—	1	—	20
Mai	8	3	4	2	—	—	—	—	—	—	17
Juni	5	3	—	—	—	2	—	—	—	—	10
Juli	7	2	6	—	—	—	—	—	—	—	15
August	6	2	1	2	—	—	—	1	1	—	13
September	6	5	1	1	—	—	—	—	—	—	13
Oktober	7	3	1	4	2	—	—	—	—	—	17
Summe	40	23	15	15	4	4	1	1	2	—	105
In Proz. der Regentage	38.1	21.9	14.3	14.3	3.8	3.8	1.0	1.0	1.9	—	

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	h m h 14 1–16	h m h 16 1–18	h m h 18 1–20	h m h 20 1–22	h m h 22 1–24	Summe
April	—	1	—	1	5	3	5	—	2	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	21
Mai	2	2	2	6	5	2	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
Juni	—	—	1	1	3	3	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
Juli	—	4	2	6	6	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
August	—	—	2	2	5	—	3	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13
September	—	—	2	2	—	2	1	3	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	1	15
Oktober	—	—	2	2	2	2	2	—	2	1	1	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	17
Summe	2	7	11	20	26	12	13	6	8	3	3	4	1	1	1	4	2	2	—	1	1	108
In Proz. der Gesamtzahl	1.9	6.5	10.2	18.5	24.1	11.1	12.0	5.6	7.4	2.8	2.8	3.7	0.9	0.9	0.9	3.7	1.9	1.9	—	0.9	0.9	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
27. V.	11^{43}a	8	8.6	1.08
17. VI.	2^{5}p	1	1.5	1.50
26. VII.	1^{49}p	1	1.0	1.00
11. VIII.	4^{50}p	13	15.1	1.16
15. VIII.	3^{50}p	4	4.6	1.15
6. IX.	6^{32}p	6	6.0	1.00

1901

Westerland

1. Regenhöhe.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
April [1]	4.9	3.5	3.1	3.9	7.8	10.9	11.1	6.6	4.4	1.1	1.1	1.6	0.5	0.8	—	0.7	0.9	0.1	—	—	0.1	1.7	2.3	3.5	70.6
Mai	1.7	0.7	0.3	0.6	0.5	2.3	0.9	1.4	2.2	0.3	1.0	0.5	1.1	—	0.3	0.6	2.0	3.4	1.0	4.2	0.2	1.1	1.3	3.0	30.6
Juni	2.7	4.1	7.0	5.1	2.5	3.1	1.9	0.2	0.4	1.1	1.3	1.7	0.3	—	—	—	0.4	—	—	0.1	0.5	0.7	2.5	3.4	39.0
Juli [2]	0.7	1.5	0.1	—	—	0.2	3.0	0.2	0.3	—	—	—	0.1	9.7	5.0	1.4	0.7	22.1	3.2	2.0	1.5	—	1.0	0.2	52.9
August [3]	0.4	1.3	3.1	1.8	0.5	0.1	0.3	0.6	1.6	0.9	2.3	4.0	4.1	1.7	0.9	7.0	2.5	2.9	0.5	2.4	1.5	1.6	1.4	1.5	44.9
Septbr. [4]	—	0.1	0.3	0.4	1.5	0.9	1.3	2.7	1.6	0.4	0.3	—	—	—	0.3	0.9	0.6	—	—	—	—	0.2	—	—	11.5
Oktober	2.0	0.8	1.5	3.4	2.4	1.5	4.4	1.5	3.5	2.6	7.0	1.9	2.6	4.0	2.8	5.7	2.1	3.7	2.0	0.5	3.5	5.2	3.7	0.4	68.7
Summe	12.4	12.0	15.4	15.2	15.2	19.0	22.9	13.2	14.0	6.4	13.0	9.7	8.7	16.2	9.3	16.3	9.2	32.2	6.7	9.2	7.3	10.5	12.2	12.0	318.2

2. Zahl der »Regenstunden«.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
April	7	6	4	6	7	7	7	5	3	3	4	4	2	1	—	2	3	1	—	—	1	2	2	5	82
Mai	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	—	1	3	2	2	1	2	1	2	2	2	38
Juni	3	3	4	3	3	3	1	1	2	4	2	3	2	—	—	—	2	—	—	2	2	3	3	3	49
Juli [2]	2	2	1	—	—	1	1	1	2	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	24
August [3]	3	3	4	3	2	2	2	2	1	3	3	4	4	3	4	6	3	3	1	4	2	4	5	3	74
Septbr. [4]	—	1	3	3	2	3	3	3	3	3	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	30
Oktober	3	2	4	8	3	4	4	4	3	5	4	2	4	5	5	5	1	2	3	2	3	5	5	3	89
Summe	19	18	21	24	19	22	20	18	15	19	17	15	15	10	12	18	13	9	6	11	11	18	19	17	386

3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten.

Monat	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Summe
	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m	h m
April	3 55	4 30	3 30	4 5	5 25	6 50	6 40	3 35	2 30	1 50	2 30	2 40	35	40	—	45	1 20	40	—	—	5	1 50	2 0	4 0	59 55
Mai	1 0	1 0	55	30	1 40	2 0	1 40	1 15	1 0	1 0	45	1 0	45	—	15	45	2 0	1 40	1 0	1 45	20	1 25	2 0	1 30	27 10
Juni	2 10	2 10	2 50	2 0	2 20	2 10	55	30	30	1 15	1 20	1 25	20	—	—	—	10	—	—	15	20	1 15	1 5	1 50	24 50
Juli [2]	35	45	10	—	—	40	50	40	30	—	—	—	5	45	1 0	30	10	1 0	50	30	1 35	10	50	15	11 50
August [3]	1 5	1 30	1 25	1 25	15	15	45	45	40	1 25	2 5	2 15	1 50	1 40	1 20	2 10	2 35	2 10	1 0	1 20	2 0	1 45	1 30	35	33 45
Septbr. [4]	—	10	40	40	25	55	1 0	1 45	2 15	1 5	1 10	—	—	—	10	15	10	—	—	—	—	25	—	—	11 5
Oktober	1 0	1 10	2 0	4 55	2 30	2 25	2 45	1 55	2 30	2 15	3 20	2 0	2 55	3 0	2 15	2 40	1 0	1 20	45	40	1 40	3 10	4 20	35	53 5
Summe	9 45	11 15	11 30	13 35	12 35	15 15	14 35	10 25	9 55	8 50	11 10	9 20	6 30	6 5	5 0	7 5	7 25	6 50	3 35	4 30	6 0	10 0	11 45	8 45	221 40

4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«.

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1. IV. 7ª bis 31. X.	0.513	0.625	0.548	0.566	0.662	0.693	0.729	0.579	0.661	0.465	0.657	0.622	0.433	0.608	0.417	0.393	0.571	0.759	0.597	0.410	0.545	0.556	0.618	0.515	

5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer.

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–45	m 46–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	h m h 14 1–16	Summe
April	3	7	3	1	14	3	2	1	4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	27
Mai	4	2	1	1	8	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Juni	11	4	5	2	22	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
Juli [2]	4	4	3	2	13	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
August [3]	19	12	4	4	39	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47
September [4]	16	6	2	1	25	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
Oktober	16	12	9	3	40	6	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	51
Summe	73	47	27	14	161	22	11	6	8	1	2	1	—	—	—	—	—	1	213
In Proz. der Gesamtzahl	34.2	22.1	12.7	6.6	75.6	10.3	5.2	2.8	3.8	0.5	0.9	0.5	—	—	—	—	—	0.5	

6. Zahl der Tage mit ..... Regenfällen.

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	Regentage
April	9	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	17
Mai	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	7
Juni	2	2	3	1	2	—	—	—	—	—	—	10
Juli [2]	3	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	7
August [3]	5	1	2	2	1	—	1	—	—	—	1	13
September [4]	2	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	7
Oktober	3	4	1	2	—	2	1	—	—	1	—	14
Summe	27	18	8	10	4	2	3	—	1	1	1	75
In Proz. der Regentage	36.0	24.0	10.7	13.3	5.3	2.6	4.0	—	1.3	1.3	1.3	

[1] Am 1. IV. beginnt die Registrierung erst um 7ª. [2] Registrierung 21. VII. 8ª–22. VII. 7ª und 26. VII. 11ª–27. VII. 7ª fehlt. [3] Registrierung 14. VIII. 9ᵖ–15. VIII. 7ª fehlt.
[4] Registrierung 14. IX. 10ᵖ–15. IX. 7ª und 17. IX. 6ᵖ–18. IX. 7ª fehlt.

1901

Westerland

7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von:

Monat	m 1–15	m 16–30	m 31–60	h m h 0 1–1	h m h 1 1–2	h m h 2 1–3	h m h 3 1–4	h m h 4 1–5	h m h 5 1–6	h m h 6 1–7	h m h 7 1–8	h m h 8 1–9	h m h 9 1–10	h m h 10 1–11	h m h 11 1–12	h m h 12 1–14	h m h 14 1–16	Summe
April	2	3	1	6	—	3	2	1	—	2	2	1	—	—	—	—	—	17
Mai	1	—	—	1	2	2	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8
Juni	1	—	2	3	2	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	10
Juli [1]	1	1	2	4	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7
August [2]	3	—	3	6	3	2	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	14
September [3] . . .	1	—	2	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Oktober	—	1	1	2	5	2	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	14
Summe	9	5	11	25	15	12	7	4	3	3	3	3	—	1	—	—	1	77
In Proz. der Gesamtzahl	11.7	6.5	14.3	32.5	19.5	15.6	9.1	5.2	3.9	3.9	3.9	3.9	—	1.3	—	—	1.3	

8. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit.

Datum	Beginn	Dauer h m	Betrag mm	Betrag pro Minute mm
22. VII.	1^{50}p	10	7.0	0.70
22. VII.	[1^{57}p	2	2.5	1.25]
25. VII.	5^{13}p	28	15.3	0.55
25. VII.	[5^{20}p	2	2.0	1.00]
26. VIII.	3^{20}p	2	2.0	1.00

[1], [2], [3] s. die Bemerkungen auf S. 232.

1901. Wassergehalt der Schneedecke 1901.

Marggrabowa

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
3. Jan.	8	1.8
7. »	9	1.5
10. »	10	1.5
14. »	8	2.2
17. »	8	1.6
21. »	7	1.9
24. »	2	1.3
31. » *	2	1.0
4. Febr.*	13	1.1
7. »	16	1.3
11. »	17	1.4
14. »	17	1.5
18. »	17	1.5
21. »	18	1.5
25. »	22	1.4
4. März	10	2.8
7. »	10	2.8
11. »	8	3.3
14. »	4	4.6
21. » *	5	1.4
25. »	2	1.2
28. »	4	0.9
5. April*	1	1.1
9. Nov.	6	0.4
10. »	8	0.9
11. »	3	2.0
14. »	4	2.5
21. » *	1	1.4
22. »	1	3.4
25. »	2	1.8
28. »	6	1.5
2. Dez.	12	2.1
5. »	12	2.2
9. »	14	2.8
11. »	14	2.7
16. »	24	2.1
19. »	21	2.6
23. »	16	3.1
26. »	20	2.7
30. »	17	3.0

Altstadt

15. Jan. *	1	0.6
27. » *	2	0.9
31. » *	1	1.7
4. Febr.*	12	1.6
7. »	14	1.9
11. »	14	2.3
14. »	14	2.0
18. »	15	2.3
21. »	15	2.0
25. »	16	2.2
28. »	14	2.9
4. März	8	4.5
7. »	6	3.6
11. »	3	3.2
23. » *	7?	3.1
13. Nov.	4	1.0
28. » *	3	0.8
5. Dez. *	3	1.8
12. » *	1	1.8
16. » *	3	1.1
19. »	3	2.9

Bromberg

21. Jan. *	1	1.2
27. » *	2	0.8
29. » *	1	0.8
31. »	1	1.0
3. Febr.*	13	1.0
4. »	11	1.1
7. Febr.	8	1.2
11. »	4	1.2
14. »	3	1.1
18. »	2	1.1
21. »	2	1.1
25. »	4	1.1
28. »	2	1.2
21. März*	1	1.1
26. Nov.	1	0.8
12. Dez. *	1	1.1
16. »	3	1.0
19. »	1	1.1

Schivelbein

31. Jan. *	6	1.0
4. Febr.	6	1.7
7. »	6	1.9
11. »	8	2.3
14. »	8	2.2
18. »	11	1.8
21. »	11	1.9
25. »	13	1.9
28. »	7	3.0
12. Dez.	6	0.6
16. »	25	1.2
19. »	16	2.0
23. »	8	2.4

Habelschwerdt

6. Jan. *	1	1.7
7. »	1	1.1
21. » *	1	1.0
27. » *	1	0.7
31. »	9	1.4
4. Febr.	12	1.2
7. »	5	3.6
11. »	7	1.8
14. »	11	1.9
18. »	13	1.3
21. »	14	1.0
25. »	11	2.2
28. »	5	1.9
8. März*	4	0.8
23. » *	10	1.6
25. »	20	1.5
28. »	16	1.6
17. Nov.	1	1.3
27. » *	1	0.6
28. »	1	0.4
10. Dez. *	2	0.6
12. »	5	0.9

Wang

1. Jan.	9	1.1
4. »	9	1.7
6. »	8	1.6
8. »	8	2.0
10. »	7	1.8
12. »	6	2.0
13. »	6	1.4
16. »	6	1.4
19. »	6	1.9
20. »	5	1.7
22. »	16	1.1
24. »	12	3.0
26. »	7	2.2
27. »	17	1.0
28. »	40	1.7
29. »	45	1.3
30. »	57	1.5
1. Febr.	65	1.8
3. »	75	1.6
7. Febr.	56	2.0
10. »	54	2.1
14. »	58	2.0
17. »	57	2.4
21. »	62	2.0?
24. »	62	2.5
28. »	60	2.7
4. März	43	2.8
7. »	43	3.0
10. »	52	2.3
14. »	40	3.2
18. »	30	4.0
21. »	26	2.4
24. »	53	1.7
28. »	60	1.6
31. »	47	2.1
4. April	20	2.9
7. »	7	4.4
18. » *	18	1.1
26. » *	1	1.4
10. Nov.	8	1.4
11. »	7	1.6
16. » *	1	1.3
21. » *	2	1.1
23. » *	5	1.3
25. »	6	1.3
28. »	14	1.5
2. Dez.	25	1.7
5. »	37	2.0
9. »	22	3.6
12. »	48	1.9
16. »	44	2.1
19. »	36	2.6
23. »	32	3.0
26. »	28	3.1
30. »	30	3.0

Ostrowo

29. Jan. *	7	0.7
31. »	7	1.2
4. Febr.*	13	1.7
7. »	7	2.7
11. »	9	2.3
14. »	9	2.0
18. »	10	2.2
21. »	11	1.9
25. »	20	1.1
28. »	9	2.6
22. März*	20	1.7
25. »	25	1.9
28. »	17	2.1
1. April	6	2.3
27. Nov.	2	0.6
12. Dez. *	6	0.6
16. » *	1	0.4

Samter

3. Jan. *	0.2	0.5
27. » *	2	1.6
29. » *	3	0.9
31. »	2	1.4
4. Febr.	21	1.1
7. »	20	1.2
11. »	10	2.1
14. »	9	2.3
18. »	11	1.8
21. »	11	1.8
25. »	12	1.5
28. »	6	2.5
21. März*	1	1.5
25. »	10	2.7
28. »	5	1.7
26. Nov.	0.4	0.8
28. » *	1	1.5
29. »	1	1.8
11. Dez. *	3	1.0
12. »	2	1.4
16. »	6	1.1
24. » *	9	0.9
30. » *	0.3	0.7

Jena

3. Jan.	5	1.3
29. » *	2	1.8
11. Febr.*	7	1.1
18. »	23	1.2
25. »	17	1.5
21. März*	11	1.1
25. »	7	1.4
16. Dez.	7	0.9

Nordhausen

1. Jan.	11	1.4
3. »	10	1.5
7. »	10	1.8
10. »	10	3.5
14. »	9	1.8
17. »	8	1.9
31. » *	12	1.2
4. Febr.	10	1.5
7. »	6	2.2
11. »	15	1.3
14. »	16	1.5
18. »	24	1.5
21. »	25	1.7
25. »	27	1.9
26. »	21	2.7
28. »	15	3.1
4. März	4	2.6
21. » *	1	0.7
26. » *	1	1.2
28. » *	1	0.7
30. » *	1	1.0
28. Nov.	1	1.8
11. Dez.	2	1.1
12. »	3	1.2
16. »	4	0.8
19. »	3	1.6
23. »	3	1.6

Schnepfenthal

7. Jan.	10	1.4
10. »	10	1.4
14. »	10	1.4
17. »	10	1.5
26. » *	1	4.6
28. » *	3 [1])	3.6
31. »	17	1.7
4. Febr.	16	1.9
7. »	14	2.2
11. »	22	1.5
14. »	23	1.6
18. »	27	1.7
21. »	27	1.7
25. »	24	2.2
28. »	7 [1])	4.8
7. März*	0.3	3.0
9. » *	1	1.7
12. » *	0.3	1.7
15. » *	7	1.2
21. » *	8	1.1
25. »	9	1.3
28. »	8	1.8

[1]) Schnee mit Regen gemischt.

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

1901. Wassergehalt der Schneedecke 1901.

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
Fulda		
23. Nov.	1	1.8
24. »	1	0.7
25. »	1	1.5
29. » *	8	0.9
10. Dez.	3	1.0
12. »	8	0.9
16. »	10	1.0
19. »	7	1.3
23. »	9	1.6
1. Jan.	2	0.7
5. »	2	0.7
10. »	2	0.7
15. »	2	0.8
27. » *	2	0.8
1. Febr.	15	0.7
4. »	11	0.8
10. »	10	0.8
11. »	10	0.8
15. »	16	0.8
18. »	28	0.7
25. »	16	0.8
26. März *	3	0.6
28. »	9	0.6
11. Dez.	1	0.6
12. »	10	0.7
16. »	8	0.6
19. »	7	0.7
23. »	5	0.7
Schwarzenborn		
3. Jan.	8	1.6
7. »	8	1.9
10. »	8	2.0
14. »	8	2.1
17. »	8	2.0
26. » *	4	1.1
28. »	8	1.6
31. »	23	1.5
4. Febr.	23	1.7
7. »	21	1.9
11. »	25	2.0
14. »	33	1.7
18. »	41	2.0
21. »	41	2.0
25. »	38	2.2
28. »	30	2.7
7. März	2	1.8
9. »	1	0.9
12. » *	2	2.1
15. » *	2	1.5
21. » *	2	1.0
26. » *	5	0.8
28. » *	4	1.1
18. April *	2	2.6
16. Nov.	2	1.8
18. »	2	2.0
29. » *	6	1.2
10. Dez. *	1	2.4
12. »	5	1.3
16. »	12	1.4
19. »	10	1.6
23. »	10	1.8

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
Uslar		
3. Jan.	12	1.1
7. »	11	1.3
10. »	11	1.4
13. »	11	1.6
17. »	11	1.4
29. » *	12	1.5
3. Febr.	16	1.8
7. »	8	2.8
11. »	22	1.9
14. »	22	1.8
18. »	34	1.7
21. »	35	2.0
25. »	35	2.2
28. »	18	3.5
28. Nov.	1	3.1
12. Dez.	3	2.9
16. »	4	1.5
19. »	4	1.7
23. »	3	2.4
Celle		
1. Jan.	5	1.2
2. »	5	1.2
3. »	4	1.4
4. »	4	1.4
5. »	4	1.4
6. »	4	1.4
7. »	4	1.4
8. »	4	1.4
9. »	4	1.4
10. »	4	1.5
11. »	4	1.4
12. »	4	1.5
13. »	4	1.5
14. »	4	1.4
15. »	4	1.4
16. »	4	1.4
17. »	4	1.5
18. »	3	1.5
19. »	3	1.5
27. » *	3	2.1
29. » *	5	1.0
30. »	5	1.1
31. »	7	1.3
1. Febr.	6	1.6
2. »	3	2.9
3. »	4	2.6
4. »	4	2.7
5. »	8	1.5
6. »	6	2.1
7. »	6	2.2
8. »	6	2.2
9. »	4	2.2
10. »	2	3.5
11. »	4	1.7
12. »	13	1.5
13. »	14	1.5
14. »	11	1.8
15. »	12	1.6
16. »	18	1.5
17. »	12	2.3
18. »	12	2.3
19. »	13	2.2
20. »	12	2.3
21. »	12	2.4
22. »	12	2.4
23. »	12	2.5

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
24. Febr.	13	2.7
25. »	18	2.4
26. »	18	2.7
27. »	13	3.4
28. »	2	2.2
12. März *	5	1.3
28. » *	2	0.6
Klausthal		
3. Jan.	10	2.5
7. »	10	2.6
10. »	9	2.7
14. »	8	2.0
17. »	8	3.2
21. »	8	4.2
24. »	2	1.1
28. »	21	3.2
31. »	46	1.4
4. Febr.	38	1.6
7. »	37	2.4
11. »	46	2.0
14. »	71	1.6
18. »	82	1.9
21. »	78	2.0
25. »	91	1.5
28. »	80	2.5
4. März	61	3.6
7. »	57	3.8
11. »	50	4.0
14. »	47	4.3
18. »	37	4.2
21. »	27	4.4
25. »	27	4.2
28. »	37	2.2 [1]
1. April	21	4.6
18. » *	29	1.4
25. Nov.	1	1.0
28. »	2	3.3
12. Dez. *	29	1.5
16. »	29	1.8
19. »	27	2.1
23. »	24	2.3
26. »	18	2.8
30. »	16	3.0
Von der Heydt-Grube		
8. Jan. *	1	1.4
29. » *	1	0.8
31. »	4	0.8
4. Febr.	8	1.5
7. »	13	1.3
11. »	9	2.0
14. »	12	1.8
18. »	15	1.9
21. »	14	2.1
25. »	12	2.5
12. März *	13	1.5
14. »	5	3.0
28. » *	8	0.9
29. Nov.	1	0.8
11. Dez. *	15	0.8
12. »	8	1.1
Brilon		
3. Jan.	13.	2.1
7. »	12	2.0

Datum der Messung	Höhe der Schneedecke cm	Wassergehalt von 1 cm Schneedecke mm
10. Jan.	11	2.8
14. »	10	2.6
17. »	11	2.5
26. » *	4	1.3
28. »	3	1.8
31. »	23	1.4
1. Febr.	23	1.4
4. »	13	2.2
7. »	14	2.6
11. »	32	1.5
14. »	53	1.1
15. »	53	1.1
18. »	62	1.6
21. »	63	1.6
25. »	60	1.8
28. »	25	2.8
28. April *	6	0.8
16. Nov.	2	0.9
23. » *	0.2	1.0
25. » *	0.2	1.0
28. » *	0.4	0.8
12. Dez. *	9	1.4
16. »	10	1.3
19. »	6	1.6
23. »	8	1.6
Schneifelforsthaus		
2. Jan. *	2	0.1
7. »	1	0.2
26. » *	8	0.4
28. »	5	0.8
31. »	35	0.5
4. »	36	0.7
7. »	41	0.6
11. »	37	0.6
14. »	41	0.7
18. »	50	0.6
21. »	48	0.8
25. »	49	0.8
28. »	39	1.0
4. März	28	1.2
7. »	28	0.9
11. »	27	1.1
14. »	37	1.0
18. »	20	1.5
26. » *	1	0.3
27. » *	2	0.1
28. »	3	0.4
13. April *	0.3	0.3
14. » *	0.3	0.3
16. » *	4	0.5
17. » *	13	0.5
18. »	3	0.9
27. » *	0.2	0.5
15. Nov.	11	3.2
18. »	7	0.5
27. » *	0.4	0.5
11. Dez. *	1	0.2
12. »	1	0.4
13. »	4	0.3
16. »	11	0.5
19. »	11	0.5
23. »	17	0.5
25. »	14	0.7
26. »	14	0.9
30. »	11	1.1

[1] Ohne die untere Schneelage, welche vereist war und nicht abgehoben werden konnte.

Anmerkung: Ein * beim Datum bedeutet, dass die alte Schneedecke abgeschmolzen ist und sich inzwischen eine neue gebildet hat.

Nachtrag

Monat	Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			Niederschlagshöhe			Zahl der Tage mit			
	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe	Grösste Tagesmenge		mehr als 0.2 mm Niederschlag	Schnee	Graupel (Hagel)	Summe	Tagesmaximum		Niederschlag		Schnee	
		Betrag	Gemessen am					Betrag	Gemessen am					Betrag	Gemessen am	mindestens 0.1 mm	mehr als 0.2 mm	mindestens 1.0 mm	mindestens 0.1 mm
	mm	mm					mm	mm					mm	mm					
	1899 **Oberweissbach** (Fürstent. Schwarzb.-Rudolstadt) H = 649 Meter.					h_r = 1 Meter.	**1900** **Oberweissbach** (Fürstent. Schwarzb.-Rudolstadt) H = 649 Meter.					h_r = 1 Meter.	**1901** **Körner** (Herzogtum Sachsen-Koburg-Gotha) 220 m (*Elbe, Saale, Unstrut*)						1 m
Januar . .							65 [1]	7.7	31.	23	15	1	57	22.8	28.	17	11	9	11
Februar .							43 [1]	11.2	14.	14	14	—	35	7.2	11.	19	19	10	16
März . . .							53	9.3	19.	16	20	—	43	8.5	1.	20	15	13	8
April . . .							43	11.9	9.	12	9	1 (1)	50	14.0	29.	16	13	9	1
Mai							99	25.6	31.	15	5	—	16	5.6	11.	8	5	4	—
Juni . . .							81	24.0	18.	16	—	(1)	51	20.1	4.	10	9	8	—
Juli							105	25.5	5.	15	—	—	103	27.6	24.	12	12	9	—
August . .	51	22.7	7.	11	—	(1)	70	15.1	28.	15	—	(1)	19	3.9	3.	12	10	6	—
September	190	28.4	13.	21	—	1 (1)	32 [1]	12.2	26.	10	—	—	68	23.7	15.	12	11	9	—
Oktober .	31	15.9	31.	8	—	—	67 [1]	11.9	1.	16	4	—	48	18.3	7.	15	10	6	—
November	33	7.8	13.	12	3	—	59	15.6	19.	15	5	—	54	10.9	30.	17	12	11	5
Dezember	22	7.0	16.	10	12	1	63 [1]	15.4	6.	16	12	—	53	15.6	9.	15	15	11	7
Jahr . . .							780 [1]	25.6	31./5.	183	84	2 (3)	597	27.6	24./7.	173	142	105	48

[1]) Wintermengen zu klein.

Berichtigungen.

Jahrgang 1899 und 1900.

S. VI. In das Verzeichnis der Stationen, welche nicht publiziert sind, ist noch aufzunehmen: Herzogtum Sachsen-Koburg-Gotha: Rodach.

Jahrgang 1900.

S. 74. Kieferstädtel: Jahressumme der Tage mit mehr als 0.2 mm Niederschlag, mit Schnee und mit Graupel (Hagel) ist zu streichen.

Jahrgang 1901.

S. 20. Rheinfeld: Niederschlagshöhe im Jahr 577 mm.
» 53. Statt Klingenberg lies Klingenburg.
» 55. Dürlettel: Warthe ist zu streichen.
» 57. Przyborowo: Beobachtungen im Dezember sind zu streichen.
» 109. Bramstedt: Mengen sind zu hoch.
» 191. Holzberg: Statt Lenne lies Forstbach.
» 201. Gehren gehört zu Schwarzburg-Sondershausen.
» 212, Zeile 12. Tempelburg liegt im Kreise Neustettin, Provinz Pommern.

Inhaltsverzeichnis.

Seite

Einleitung III

1. Entwickelung des Netzes der Regenstationen III
2. Das Netz der Regenstationen im Jahre 1901 IV
3. Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung V
4. Verteilung der Niederschläge im Jahre 1904 XI


Anhang XII

1. Die Niederschlagsverhältnisse der »Görlitzer Heide« und ihrer Umgebung XII
2. Der trockene Sommer 1904 XVI

Alphabetisches Verzeichnis der Regenstationen im Jahre 1901 XXIV

I. Monats- und Jahres-Uebersichten (Anordnung der Stationen nach Kreisen) 1
II. Grosse Niederschläge in kurzer Zeit 207
III. Ergebnisse der Aufzeichnungen selbstregistrierender Regenmesser 213
IV. Wassergehalt der Schneedecke 234
Nachtrag 236
Berichtigungen 236

VERTHEILUNG DER NIEDERSCHLÄGE IM JAHRE 1901.



Geogr. Inst. u. Druck v. C. L. Keller Berlin S.