40 009.

Veröffentlichungen des Preußischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

H. von Ficker

Nr. 377

Ergebnisse

der

Niederschlags-Beobachtungen

im Jahre 1929

Von

H. Henze

Berlin 1930

Julius Springer

Preis 7 R.M.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung

Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung III

Verteilung der Regenstationen auf die einzelnen Regierungsbezirke und Provinzen bezw. Staaten im Jahre 1929 IV

Stationsverzeichnis

Alphabetisches Verzeichnis der Regenstationen im Jahre 1929 V

Stationen, von denen Stark- und Dauerregen nach den Aufzeichnungen von registrierenden Regenmessern gegeben werden XIII

Monats- und Jahressummen sowie größte Tagesmengen des Niederschlags (Anordnung der Stationen nach Kreisen)

Ostpreußen 1

Brandenburg 4

Stadtgemeinde Berlin 6

Pommern 6

Grenzmark Posen-Westpreußen 8

Niederschlesien 9

Oberschlesien 12

Sachsen 13

Schleswig-Holstein 16

Hannover 17

Westfalen 21

Hessen-Nassau 23

Rheinprovinz 27

Hohenzollerische Lande 30

Nichtpreußische Staaten: Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Lübeck, Bremen, Oldenburg, Schaumburg-Lippe, Lippe, Braunschweig, Anhalt, Thüringen 31

Stark- und Dauerregen (Anordnung der Stationen nach Flußgebieten) 36

Berichtigungen 40

Sonderbeilage: Monatsberichte über die Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland im Jahre 1929 mit einer Übersichtskarte der Stationen.

Einleitung.

Der vorliegende Band der „Ergebnisse der Niederschlagsbeobachtungen“ schließt sich inhaltlich vollkommen dem des vorhergehenden Jahres an, indem einmal die Monats- und Jahressummen nebst den größten Tagesmengen von 2560 Stationen und sodann die Auswertungen von Stark- und Dauerregen aus den Aufzeichnungen von registrierenden Regenmessern an 54 Stationen gegeben werden. Die täglichen Niederschlagsmengen an 277 Stationen sind aus der Sonderbeilage „Monatsberichte über die Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland“ zu entnehmen, wo sich auch eine allgemeine Übersicht und eine Karte der Niederschlagsverteilung für jeden Monat findet; in einer besonderen Tabelle ist außerdem die Zahl der Tage mit Schneefall, sowie mit Niederschlag und Schneedecke im Jahr zusammengestellt. Die Stationen des Monatsberichtes verteilen sich über ganz Norddeutschland einschließlich Freistaat Sachsen, Thüringen und Oberhessen und sind nach Flußgebieten geordnet.

Hinsichtlich der Veröffentlichung der Monats- und Jahressummen ist zu bemerken, daß die größten Monatsmengen und, sofern sie 50 mm übersteigen, auch die größten Tagesmengen im Jahr durch fette Ziffern, die kleinsten Monatsmengen dagegen durch ein Kreuz (†) hervorgehoben sind. Waren einzelne Monatsmengen offenbar falsch oder fehlten sie ganz, so wurden sie nach den Aufzeichnungen an Nachbarstationen (meist auf 5 oder 10 mm abgerundet) ergänzt; solche Werte und die durch sie beeinflußten Jahressummen sind *kursiv* gedruckt. Monats- und Jahressummen, die zu groß oder zu klein erschienen, aber nach Nachbarstationen nicht mit genügender Wahrscheinlichkeit verbessert werden konnten, sind durch Anmerkungen besonders gekennzeichnet worden. Für die Reihenfolge der Stationen ist die politische Einteilung nach Verwaltungsbezirken (Provinz, Regierungsbezirk, Kreis) maßgebend; den Namen der Stationen sind die Flußgebiete, zu denen sie gehören, in Klammern, die Seehöhe in einer besonderen Spalte beigefügt.

Die Auswertung der Starkregen ist nach den von G. Wussow in der Meteorol. Zeitschr. 1922 festgelegten Richtlinien vorgenommen worden, wobei bestimmend ist, daß die Regenfälle oberhalb der Grenze $h = \sqrt{5\,t - \left(\frac{t}{24}\right)^2}$ liegen; h = Regenhöhe in Millimetern, t = Regendauer in Minuten. Als Mindestmengen der Starkregen ergeben sich sodann bei einer Dauer von

5 Min.	= 5.0 mm	$1^1/_2$ Std.	= 20.9 mm
10 „	= 7.1 „	2 „	= 24.0 „
15 „	= 8.7 „	3 „	= 29.0 „
20 „	= 10.0 „	4 „	= 33.2 „
30 „	= 12.2 „	5 „	= 36.6 „
45 „	= 14.9 „	10 „	= 48.7 „
60 „	= 17.1 „	20 „	= 59.3 „

Unter Dauerregen sind alle Regenfälle zu verstehen, die bei einer ununterbrochenen Dauer von mindestens 6 Stunden eine Stundenintensität von mehr als 0.5 mm aufweisen.

Die Anordnung der Stationen, von denen Stark- und Dauerregen mitgeteilt werden, erfolgt nach Flußgebieten, die in dem Verzeichnis auf S. XIII namentlich aufgeführt sind.

Zur Messung der Niederschläge, die früh 7 Uhr vorgenommen wird, dient allgemein der Regenmesser System Hellmann Mod. 86 mit einer Auffangfläche von 200 qcm, deren Höhe über dem Erdboden 1 m beträgt. An den in einer Seehöhe über 700 m gelegenen Stationen ist dagegen der Hellmann'sche Gebirgsregenmesser im Gebrauch; seine 500 qcm große Auffangfläche befindet sich 2 m über dem Erd-

boden. Der registrierende Regenmesser System Hellmann hat die gleiche Auffangfläche von 200 qcm wie der gewöhnliche Stationsregenmesser.

An der kritischen Sichtung der Monats- und Jahressummen beteiligten sich die Herren Prof. Dr. Wussow, Dr. Treibich und Dr. Dieckmann. Die Prüfung der Meßwerte der thüringischen Stationen wurde von der Landeswetterwarte in Weimar ausgeführt. Die Bearbeitung der Stark- und Dauerregen lag in den Händen des Herrn Prof. Dr. Wussow.

Verteilung der Regenstationen auf die einzelnen Regierungsbezirke und Provinzen bezw. Staaten im Jahre 1929.

Regierungsbezirke und Provinzen	Zahl der Stationen
Königsberg	73
Gumbinnen	42
Allenstein	55
Westpreußen	24
Ostpreußen	**194**
Potsdam	104
Frankfurt a. O.	94
Brandenburg	**198**
Stadtgemeinde Berlin	**16**
Stettin	58
Köslin	55
Stralsund	20
Pommern	**133**
Schneidemühl	41
Grenzmark Posen-Westpr.	**41**
Breslau	116
Liegnitz	154
Niederschlesien	**270**
Oppeln	70
Oberschlesien	**70**
Magdeburg	84
Merseburg	95
Erfurt	44
Sachsen	**223**
Schleswig	105
Schleswig-Holstein	**105**
Hannover	35
Hildesheim	62
Lüneburg	57
Stade	37
Osnabrück	30
Aurich	21
Hannover	**242**
Münster	48
Minden	50
Arnsberg	110
Westfalen	**208**
Kassel	152
Wiesbaden	89
Hessen-Nassau	**241**
Koblenz	69
Düsseldorf	62
Köln	44
Trier	45
Saargebiet	16
Aachen	21
Rheinprovinz	**257**
Sigmaringen	14
Hechingen	11
Hohenzollerische Lande	**25**
Preußen	**2223**

Staaten und Freie Städte	Zahl der Stationen
Mecklenburg-Schwerin	43
Mecklenburg-Strelitz	13
Lübeck	5
Bremen	5
Oldenburg	37
Schaumburg-Lippe	3
Lippe	8
Braunschweig	38
Anhalt	34
Thüringen	151
Nichtpreußisches Gebiet	**337**
Summe	**2560**

Alphabetisches Verzeichnis der Regenstationen im Jahre 1929.

+ bedeutet längere Unterbrechung der Beobachtungsreihe.

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Aachen	30	'47+
Ablach	30	29
Achim	20	91+
Adelheidsthal	8	95
Adenau	27	92+
Adenstedt	18	08+
Adorf	24	99+
Agnesdorf	15	02
Agnetendorf	11	87+
Ahaus	21	93
Ahlberg	23	27
Ahlen-Falkenberger Moor	20	15
Ahrensböck	32	03
Ahrweiler	27	02
Aken	14	90+
Albersdorf	17[1]	29
Alf [Forsthaus]	27	92
Alfeld	18	91
Allendorf	22	17+
Allenstein	3	92
Allrath	28	24
Allrode	32	87
Alraft	24	07
Alt-Astenberg	22	87
Altdamm	7	01
Alte Fähre	10	87
Altenberge	21	96+
Altenbruch	20	95
Altenburg	34	99
Altengronau	25	06
Altenhof	4	93
Altenilpe	22	21
Altenkirchen auf Rügen	8	90
Altenkirchen (Rheinld.)	27	87
Alt-Gaarz	31	88
Alt-Griebnitz	7	15
Althaldensleben	14	90+
Alt-Hartmannsdorf	4	93
Alt-Jauer	11	92
Alt-Kemnitz	11	87
Alt-Landsberg	4	97
Altlay	27[2]	20+
Altona	17	97
Alt-Ranstädt	15	21
Alt-Röhrsdorf	11	87
Alt-Schönau	11	25
Altstadt (Kr. Mohrungen)	2	29
Altstadt (Kr. Osterode i. Ostpr.)	3	08+
Alt-Trebbin	4	26
Alt-Warschow	7	10
Alt-Wette	13	90
Alt-Wieck	7	13
Alt-Wustrow	5	91+
Altzauche	6	85
Amelinghausen	19	91+
Amrum [Leuchtturm]	16	93
Andernach	27	97
Angermünde	4	99
Angern	14	06
Angerstein	18	17
Anholt	21	14+
Anklam	6	19
Annaberg	13	87+
Annaburg	14	01
Annahütte	6	93
Annarode	15	02
Anspach	26	92
Aremberg	27	98
Arendsee (Altmark)	13	90
Armsfeld	24	11+
Arneburg	13	90+
Arnoldsdorf	13	04
Arnsberg (Westfalen)	22	53+
Arnsdorf (Riesengeb.)	11	87+
Arnsfelde	8	98
Arnstadt	35	27
Arrild	16	08
Artern	15	90
Artlenburg	19	90
Asbach (Rheinland)	27	94
Aschersleben	14	'97+
Aspenstedt	14	98+
Asseln	22	11+
Aßmannshausen	26	14
Atteln	22	91+
Attendorn	23	91
Auersmacher	30	16
Auma	35	08
Aweyden	3	86
Badbergen	20	91
Bad Essen	20	19
Badresch	31	87
Bagemühl	4	25
Bahn	7	90
Bahrendorf	14	87
Baierhaus	11	10+
Balga	2	98
Ballenstedt	33	99
Balster	7	06
Bärenfang	2	27
Bärenstein	12	02
Bärenthal	30	92
Bargteheide	17	91+
Barmen I	28	95
Barmen II	28	01
Bärmersgrund	10	95
Barnin	31	11
Barrien	17	27
Barten	1	17
Bärwalde (Pommern)	7	90
Bäslack	1	93
Bassenheim	27	00
Bassum	17	91
Bauerwitz	13	87+
Baumgart	3	25
Baumholder	29	97+
Beberbeck	23	91
Bederkesa [Schleuse]	20	93
Beenz	4	10
Beerberg	12	87
Beesen a. Elster	15	00
Beeskow	4	01
Beetzendorf	13	90
Beichlingen	15	94
Beinigkehmen	2	19
Belecke	22	91+
Belgard (Kr. Belgard)	7	90+
Belgard (Kr. Lauenburg)	8	95
Belgern	14	98
Belleben	15	90
Bellinchen	5	94
Bendeleben	35	90+
Benneckenstein	15	01+
Bennigsen	18	14
Benninghof	28	24
Benshausen	16	95+
Berge (Brandenburg)	5	14
Berge (Hannover)	20	22
Bergen auf Rügen	8	97
Bergen (Hannover)	19	98
Bergisch-Neukirchen	27	06+
Bergneustadt	28	92
Beringhausen	22	05
Berka a. Werra	34	99
Berkum	29	08
Berleburg	23	95+
Berlin W [Schinkelplatz]	6	24
Berlin N [Invalidenstr.]	6	87
Berlin NO [Friedrichshain]	6	13+
Berlinchen	5	88
Berna	12	04
Bernburg	33	63+
Berndorf	24	10+
Berneuchen	5	96
Bernitt	31	88+
Bernkastel-Cues	29	12
Bernsdorf (Oberlaus.)	12	95+
Bernsdorf (Pommern)	8	22
Bernsgrün	34	01
Bernstadt	9	'87
Bersenbrück	20	93+
Berthelsdorf	11	06+
Betra	30	07
Beulich	27	06
Beuren [Forsthaus]	29	00
Beuthen a. Oder	10	95+
Beuthen (Oberschl.)	13	75
Beutnitz	6	99
Beverungen	22	91
Beyenburg	28	97
Bialla	3	93
Bibra	15	90+
Biebergrund	25	89
Biebrich	26	92
Biedenkopf	25	92+
Bielefeld [Sparrenburg]	22	97
Bielefelder Pumpstation	22	90
Bielendorf	10	00+
Bigge	22	85
Billerbeck	21	91
Bilstein (Westfalen)	23	07
Bilstein (Hess.-Nassau)	24	19
Bilzingsleben	15	10+
Bingen (Hohenzollern)	30	92
Birkenfeld	32	61
Birkenhof	28	17
Bischdorf	6	26
Bischmisheim	30	13
Bischofferode	24	24
Bischofrode	15	14
Bischofsburg	3	01
Bischofswerder	3	21
Bismark (Kr. Stendal)	13	97+
Bispingen	19	26
Bitburg	29	05+
Bittstädt	35	27
Blankenbach	24	91
Blankenberg a. S.	16[3]	95+
Blankenberg a. Sieg	28	92
Blankenburg (Harz)	32	87
Blankenburg (Thüringen)	35	90
Blankenhain	33	99
Blankenrath	27	27
Blankenrode	22	00
Blankensee	7	25
Blankenstein	34	14
Blekendorf	17	27
Blesen	9	17
Blumendorf	12	28
Blumenfelde	5	13+
Blumenthal (Hannover)	20	91
Boberröhrsdorf	11	04
Bobersberg	6	90
Bocholt	21	01
Bochum [Bergschule]	23	88
Bochum [Kanalbauamt]	23	89+
Bochum [Weitmar]	23	27
Bockenem	18	91+
Bockholte	20	22
Bödefeld	22	91+
Boitschow	13	26
Boitzenburg	4	06+
Bokellen	1	27
Bollensen	18	15
Boltenhagen	31	23
Bomst	9	04
Bonn-Poppelsdorf	29	93
Bontkirchen	22	27
Borby	17	04
Bordesholm	17	91
Börgermoor	20	29
Borgloh	20	27
Borgsdorf	11	11
Borken (Westfalen)	21	91
Borkumriff	20	24
Born	32	87
Bornhöved	17	91
Bornreihe	20	25
Borod	26	17
Börry	18	'21
Borszymmen	3	04
Bottrop	21	91+
Brachstedt	15	87
Bracht	28	06+
Brackenberg	18	22
Brackwede	22	90+
Brakel	22	91
Bramsche	20	91+
Bramstedt	17	91
Brandenburg a. H.	5	87
Brandoberndorf	26	99+
Braubach	26	92+
Braunau	9	28
Braunenbruch	32	27
Braunsberg	2	97
Braunschweig	32	47+
Brebber	18	19
Bredereiche	4	93
Bredstedt	16	91
Breitefenn	4	21
Breitenau	24	23
Brelingen	19	94
Bremen [Bürgerpark]	31	95
Bremen [Kattenturm]	31	91
Bremen [Lankenau]	31	14
Bremen [Observatorium]	31	95
Bremerhaven	31	13
Bremervörde	20	87
Breslau	9	48
Brieg	9	87
Briesche	9	19
Briesen	7	20
Brilon	22	86+
Brocken	14	47+
Brockhagen	21	90
Brockum	17	96
Brokdorf	17	95
Brokstedt	17	98
Bronsfeld	30	24
Broslawitz	13	27
Brotterode	25	03
Brotzen	8	28
Bruchweiler	29	18
Brück (Mark)	4	90+
Bruckdorf	15	00
Brüel	31	88
Brühl	29	92
Brunsbüttel	17	91+
Brunskappel	22	05
Brunsleberfeld	32	02
Brux	17[4]	29
Buch	6	22+
Büchel	27	08+
Buchelsdorf	10	24
Büchen	17	12
Buchwald (Kr. Glogau)	11	00
Buchwalde (Kr. Stuhm)	3	11
Bückeberg	25	12
Bückeburg	32	99
Buckow	5	25
Buddern	2	86+
Büderich	28	96
Buer	21	13+
Bühren	18	94
Bungsberg	17	13
Buntenbock	18	90
Bunzlau	11	69
Burbach	23	91
Büren	22	91
Burg (Spreewald)	6	85
Burg (Bez. Magdeburg)	13	97
Burg (Kr. Süderdithmarschen)	17	94
Burgsdorf	15	14+
Burgstall	14	29
Burgsteinfurt	21	91
Bursfelde	18	91+
Büschen	23	00
Büsum	17	91
Buttstädt	33	99

[1] s. Elskop [2] s. Würrich [3] s. Sparnberg [4] s. Groß-Vollstedt

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Celle	19	'87
Charlottenbrunn	10	87
Charlottenhof	5	96
Charlottenthal	9	25
Chinow	8	24
Christinenthal	17	91
Daber	7	90+
Dagobertshausen	24	05
Dahlem	6	08
Dahlenburg	19	91
Dahme	4	26
Dahmeshöved	17	93
Dähre	13	02
Dameran (Ostpreußen)	1	08
Dammberg [Forsthaus]	24	04
Damme	32	03
Dammendorf	6	21
Dankerath	27	94+
Danndorf	32	05
Dargun	31	88
Darkehmen	2	28
Darsow	8	05
Dasburg	29	92
Dassel	18	94
Delbrück	22	91
Delmenhorst	32	03
Demerath	29	28
Derenburg	14	06
Dersum	20	20
Dessau	33	87
Detmold	32	26
Deuselbach	29	98+
Deutleben	15	22
Deutsch-Eylau	3	03+
Deutsch-Krone	8	82
Deutsch-Wusterhausen	4	16
Diepholz	17	96
Dietershausen	25	06+
Dietges	25	14+
Diez	26	98
Dillbrecht	25	20+
Dillenburg	25	92
Dilschhausen	24	26
Dingelstädt	16	87
Dinklage	32	04
Dinslaken-Hiesfeld	28	92
Dipperz	25	08
Doberan	31	94
Doberatsweiler	30	13+
Döbern	6	95
Doberschütz	15	90
Dobrilugk	6	89
Dobrin	8	96
Dölau	15	15
Dömitz	31	98
Donoperteich	32	84
Dörenhagen	22	02
Döringsbrück	4	93
Dörnten	18	26
Dörpel	17	22
Dorsten	21	91
Dörth	27	06+
Dortmund	23	97
Dramburg	7	90
Drebkau	6	07
Drefahl	31	88
Dreis	29	13
Dreistegen	30	24
Drenzig	7	26
Dreschhausen	28	22
Driburg	22	95
Driedorf	25	93
Driesen	5	90
Drossen	5	98
Drößnitz	33	11
Drove	30	08
Duderstadt	18	29
Duisburg	28	02
Dülmen	21	01
Düngenheim	27	'25
Düppenweiler	29	92+
Düren	30	93
Dürrenberg	15	87+
Dürrlettel	9	90
Düsseldorf [Gerresheim]	28	92
Dyhernfurth	9	87
Dykhausen	20	01+
Dziergowitz	13	87
Ebeleben	35	00
Ebene Buchwalde	2	98
Ebene Hirschfeld	2	99
Eberswalde	4	14
Ebsdorf	24	06+
Echternacher Fähre	29	04
Eckersdorf	9	27
Edewecht	32	22
Edewechterdamm	32	27
Effeln	22	17
Eggebek	16	02
Eggerode	32	01
Eickelborn	22	94
Eigenrieden	16	06
Eilenburg	15	97
Eilshausen	21	97
Eime	18	02
Eimelrod	24	27
Einbeck	18	91
Einhart	30	22
Eisenach	34	80
Eisenroth	25	16
Eisfeld	34	87
Eisleben	15	04
Eissen	22	27
Eiterhagen	24	09
Elberberg	24	11+
Elberfeld	28	07
Elbeu	14	25
Elbing	3	97
Eldenburg	31	87
Ellenbogen	34	27
Ellers	25	94+
Ellerwald	3	07
Ellguth	9	88
Elm	25	06
Elmpt	30	05
Elsfleth	32	57+
Elskop	17	02
Elspe	23	92+
Elsterwerda	14	97
Elten	28	96
Elters	25	97
Eltville	26	92+
Elze	19	11
Emden	20	54
Ems	26	03
Emsdetten	21	02+
Enge	16	27
Ennepe-Talsperre	23	06
Enste	22	91
Epenwöhrden	17	26
Eppenrod	26	92
Eppstein	26	92
Erbstadt	25	12
Erda	27	92+
Erfde	16	03
Erfurt	16	48
Erndtebrück	23	92
Erp	29	92
Ertinghausen	18	94
Escheberg	24	02
Eschede	19	02+
Eschenau	26	25
Eschersheim	26	09
Eschwege	24	88+
Eschweiler	30	96
Esens	20	93
Eslohe	22	91+
Espenstedt	35	26
Essen a. d. Ruhr	28	'03
Essern	18	01
Eßleben	33	28
Estebrügge	19	91
Ettersburg	33	17
Etzenborn	18	94
Etzleben	15	14+
Euskirchen	29	92
Eutin	32	56
Falkenberg (Bez. Halle)	14[1]	29
Falkenberg (Kr. Lebus)	5	06
Falkenberg (Kr. Oberbarnim)	4	25
Falkenberg (Kr. Osterholz)	20	25
Falkenhagen	5	12
Falkenhain	11	87
Falkensee	4	11
Fallersleben	19	91
Fehrbellin	4	93
Feldberg (Mecklenburg)	31	99
Feldsating	20	26
Feudingen	23	92+
Finsterwalde	6	97
Fintel	20	91+
Fischborn	25	88+
Fischhausen	1	97+
Flammberg	3	26
Flatow	8	93
Flechtingen	13	93+
Fleckenberg	22	14
Fleming	3	00
Flensburg	16	69
Flinsberg	12	83
Florweg	1	93
Forsbach	29	22
Forst	6	97
Forstbauden	11	87
Frankenau	24	92
Frankenhain	24	20
Frankenhausen	35	91+
Frankenheim	34	01
Frankenstein	10	87
Frankenthal	9	88
Frankfurt a. M.	26	54
Frankfurt a. O.	5	48
Franzburg	8	97+
Frauendorf (Brandenburg)	5	11
Frauendorf (Ostpr.)	2	28
Frauenwald	16	28
Fraustadt	9	83
Frechen	29	28
Fredelsloh	18	91+
Freiburg (Schlesien)	10	87
Freiburg (Hannover)	20	95
Freienbrink	4	97
Freienwalde	4	25
Freisen	29	06
Freistatt	18	05
Fresendelf	16	28
Freyenstein	5	01
Freystadt (Schlesien)	10	01
Friedebach	35	29
Friedeberg (Neumark)	5	90+
Friedersdorf	6	89+
Friedewald	25	91
Friedland (Ostpreußen)	2	95
Friedland (Kr. Lübben)	6	04
Friedland (Oberschles.)	13	00
Friedland (Kr. Waldenburg)	10	78+
Friedrichsberg	3	27
Friedrichroda	25	88
Friedrichsgrätz	12	20
Friedrichskoog	17	90+
Friedrichsmoor	31	88
Frielendorf	24	91+
Frienstedt	16	88+
Friesoythe	32	12
Fritzlar	24	91
Fritzow	7	04
Fröbeln	9	95
Frohnau (Schlesien)	9	'04
Frohnhausen (Westfalen)	22	01
Frohnhausen b. Battenberg	25	17
Frohnstetten	30	11
Fronhausen (Bez. Kassel)	24	01
Fronhofen	29	29
Fuchsberg	1	21
Fuchsberg (Lippe)	32	27
Fuchsmühl	11	18
Füchtorf	21	91
Fulda	25	66
Funkenhagen	7	90
Funkenmühle	4	28
Fürstenau (Kr. Höxter)	22	01+
Fürstenau (Braunschweig)	32	05
Fürstenberg (Kr. Guben)	6	97
Fürstenberg (Mecklenburg)	31	99
Fürstenberg (Hess.-Nass.)	24	99
Fürstenwalde	5	93
Fürstenwerder	4	90
Fürstl. Drehna	6	02+
Fürth (Bez. Trier)	30	22+
Gabelbach	35	99
Gadebusch	31	88
Gallingen	2	17
Gardelegen	13	69
Garnsee	3	22
Gartow	19	24
Gartz	7	00
Gauers	13	88
Gauselfingen	30	92
Geba	34	00
Gebhardsdorf	12[2]	29
Gefell	16	90+
Gehlberg	35	12
Gehren	35	00
Geibsdorf	12	06
Geiglitz	7	11
Geisa	34	99
Geisenheim	26	84
Gelbiach [Forsthaus]	12	99
Gelnhausen	25	99+
Gemmerich	26	92+
Gemünden	26	04
Gera	35	00
Gergehnen	2	88
Gernrode a. Harz	33	95
Gerolstein	29	86
Georgsdorf	20	14
Gersfeld	25	84+
Gerswalde	2	10
Geschwenda	35	00
Geseke	22	87
Gettorf	17	91
Gevelsberg	23	02
Gieboldehausen	18	98
Giebringhausen	24	27
Giehren [Forsthaus]	12	04
Giersdorf	11	87
Giesenbrügge	5	21
Giesmannsdorf	11	25
Gilserberg	24	08+
Gingst	8	23
Girkhausen	23	92+
Gitter am Berge	18	90
Gläsendorf	10	17
Glatz	10	83+
Glaubitten	1	98
Glauzig	33	89+
Gleiwitz	13	87+
Glindenberg	14	23
Glogau	11	87
Glücksburg (Sachsen)	14	13
Glücksburg (Kr. Flensburg)	16	97+
Glückstadt	17	97
Gnadenfeld	13	87
Gnadenfrei	10	95+
Göhren	31	99
Goldberg (Schlesien)	11	87

[1]) s. Roitzsch

[2]) s. Röhrsdorf, Gräfl.,

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Goldberg (Mecklenburg)	31	'88
Gollnow	7	93
Golschwitz	13	87
Golzow (Kr. Lebus)	5	25
Golzow (Kr. Zauch-Belzig)	4	99
Gommern	13	94
Göritz (Uckermark)	4	05
Görlitz	12	48
Gornhausen	29	92
Göschitz	34	24
Goslar	18	87
Gößnitz	34	99
Goßwitz	16	26
Gotha	35	88
Gottesberg	10	99
Göttingen I	18	56
Göttingen II	18	27
Grabow	31	98
Grabowen	2	14+
Grafwegen	28	27
Gramzow	4	91
Grasdorf (Kr. Hannover)	18	97+
Grebenstein	23	91
Greifenberg (Pommern)	7	90
Greifenhagen	7	90+
Greifenstein	27	92
Greiffenberg (Uckermark)	4	87+
Greiffenberg (Schlesien)	12	87
Greifswald	8	98
Greisitz	10	87
Greiz	34	97
Greußen I	35	00
Greußen II	35	20+
Greven	21	01
Grevesmühlen	31	07
Grieben	2	94+
Griebo	33	03
Griemelsheim	23	06
Griesel	6	99
Grimme	33	97
Gröbzig	33	87
Gronau	21	91+
Gröningen	14	90
Groß-Almerode	24	01
Groß-Aszlacken	1	26
Groß-Bellschwitz	4	21
Groß-Berndten	16	06+
Groß-Bodungen	16	90
Groß-Breitenbach	35	93
Groß-Buchwalde	3	19+
Groß-Bülten	18	02
Groß-Dölln	4	87+
Großelfingen	30	92
Groß-Ellguth	9	20
Großenbehringen	35	20
Großenbrode	17	15
Großfahner	35	02
Groß-Furra	35	24
Groß-Grieben	3	26
Groß-Güstkow	8	28
Groß-Horst	7	99
Groß-Iser [Forsthaus]	12	87+
Groß-Jestin	7	24
Groß-Karzenburg	7	90
Groß-Kleeberg	3	29
Groß-Kummetschen	2	29
Groß-Leschienen	3	12
Groß Moor	19	26
Groß Ösingen	19	24+
Groß-Osterhausen	15	02
Groß-Rakow	8	13
Groß-Reken	21	26
Groß-Rhode	32	87
Groß-Rohdau	4	92
Groß Schmückwalde	3	29
Groß-Schirrau	1[1]	88+
Groß-Schneen	18	12+
Groß-Schönwald	9	92
Groß-Schwechten	13	14
Groß-Selten	10	02+
Groß-Stein	12	'93+
Groß-Steinort	3	26
Groß-Stöckigt	12	24
Groß-Strehlitz	12	87
Groß-Vollstedt	17	14
Groß-Wartenberg	9	87
Groß-Wechsungen	16	06
Groß-Welsbach	16	28
Groß-Wittensee	17	17
Groß-Wittfeitzen	19	10+
Groß-Zicker	8	11
Groß-Zubolz	6	29
Gruna	15	27
Grunau (Kr. Flatow)	8	08
Grunau (Sachsen)	15	17
Grünberg (Schlesien)	10	77
Grund	18	90
Grüneberg (Neumark)	5	01
Grünefeld	4	14
Grunewald	28	01+
Grünheide	2	25
Grünthal (Braunschweig)	32	01
Grunwald (Kr. Glatz)	10	88
Grüssau	11	26
Guben	6	94
Guhrau	9	89
Gülitz	5	25
Gumbinnen	2	86
Gummersbach	28	84+
Güntersberge	33	99
Güssefeld	13	17
Güstebiese	5	99
Güstrow	31	98
Gutschdorf	10	02
Gutten	3	09
Guttentag	13	02
Gützkow	8	90
Gutzmin	7	26
Habelschwerdt	10	87+
Habsthal	30[2]	29
Hachenburg	26	87+
Hadamar	26	92
Hademarschen	17	91
Haffkrug	32	03
Hagen (Hannover)	20	01
Hagen (Westfalen)	23	95
Hagenow	31	88+
Hahnenklee	18	22
Hahnheide	17	25
Haiger	25	06
Hain	11	87+
Haina	24	98
Halbau	10	92
Halberstadt	14	90
Halle a. S.	15	51
Hallenberg	22	91+
Halver	23	91+
Hambach	26	97
Hamborn	28	92
Hamdorf	17	11
Hameln I	18	26
Hameln II	18	91
Hamersleben	14	87
Hamm	23	91
Hammer-Abbau	9[3]	21+
Hämmern	34	01
Hammerstein	8	98
Hanau	25	88
Handorf	19	11
Handrup	20	25
Hangelar	28	06
Hangenmeilingen	26	23
Hannover I	18	54
Hannover II	18	96
Harburg	19	91
Hardehausen	22	01
Harsefeld	19	91
Harsewinkel	21	00
Harsleben	14	06+
Harthausen a. Scheer	30	'92
Harzburg	32	87
Harzgerode	33	87+
Haselünne	20	91
Haspe	23	97
Hasselfelde	32	87
Hasserode	14	04+
Haßlinghausen	23	01
Hattenheim I	26	01
Hattenheim II	26	92
Hatzfeld	25	96+
Hauptschwenda	25	28
Hausdorf	10	84
Hausen im Killertal	30	92
Hausen v. d. Höhe	26	10
Havelberg	5	89+
Hayn i. Harz	15	98
Haynau	11	87
Hebron-Damnitz	8	93
Hechingen	30	60
Heedfeld	23	91
Heerde	22	90
Heide [Forsthaus] (Oberlaus.)	12	25
Heide (Holstein)	17	01+
Heidersdorf	9	10+
Heiligenbeil	2	88
Heiligenthal	2	01+
Heilsberg	2	87
Heinersdorf	13	04
Heinrichau	9	29
Heinrichs	16	90
Heinrichshof	7	27
Heldrungen	15	12
Helgoland	17	73+
Hellefeld	22	93
Hellingen	34	00
Helminghausen	22	27
Helsa	24	93
Helse	17	21
Hemelberg	23	93
Hemfurth [Edersee]	24	08
Henneberg	34	01
Henstedt	17	16
Hepstedt	20	91
Herborn	25	92
Herbsleben	35	98
Herford I	21	82
Herford II	21	90
Hergarten	30	92
Heringen	25	91+
Herleshausen	24	01
Hermeskeil	29	98
Hermsdorf, Städtisch	11	04
Hernsdorf, Gräfl.	12	02
Herrstein	32	03
Herschbach	26	92
Herscheid	23	91+
Hersfeld	25	84+
Herwigsdorf	10	88
Herzberg (Bez. Potsdam)	5	26
Herzberg a. Elster	14	93+
Herzberg (Harz)	18	87
Herzhausen	24	07
Herzogenrath	30	93
Hesborn	22	07
Hesseln	21	91+
Hessisch-Lichtenau	24	91+
Hessisch-Oldendorf	25	95+
Hettensen	18	01
Heubach	25	27
Heuckewalde	15	90+
Heufuderbande	12	25
Heusweiler	30	92
Heyerode	16	94
Heygendorf	33	27
Hilberath	29	99+
Hilchenbach	23	91
Hildburghausen	34	87
Hilden	28	92
Hilders	25	91+
Hildesheim I	18	'04
Hildesheim II	18	90
Hille	21	03
Hillensberg	30	21+
Hillerse	18	13
Hillesheim	29	02
Hindenburg (Brandenbg.)	4	87+
Hindenburg I (Oberschl.)	13	29
Hindenburg II (Oberschl.)	13	87+
Hintersteinau	25	06
Hirschberg (Schles.)	11	99
Hirschberg (Thür.)	34	99
Hirzenhain	26	19
Hitdorf	27	92
Hitzacker	19	90
Hitzelrode	24	26
Hochheim	26	92
Höckinghausen	23	09
Hoffnungsthal [Forsthaus]	11	99+
Hofgeismar	23	97+
Hofheim	26	92+
Hohegeiß	33	87+
Hohelinde	15	21
Hohenahlsdorf	4	03
Hohenborau	10	16
Hohenbüchen	33	87
Hohenerxleben	33	87
Hohenfier	19	21
Hohenfriedeberg	11	97
Hohenleuben	34	00
Hohenlimburg	23	91+
Hohenlychen	4[4]	29
Hohenroth	23	02
Hohenstein (Ostpr.)	3	93
Hohenstein (Kr. Stolp)	8	24
Hohenviechein	31	98
Hohenwestedt	17	92
Hohenwiese	11	00
Hohenziatz	13	87
Hohkirch	12	26
Hohne i. Hann.	19	08
Höhscheid	27	96
Holländerberg	5	03
Hollerath [Forsthaus]	30	97
Holzberg	33	87+
Holzburg	25	11
Holzhausen a. d. Haide	26	92
Holzhausen (Kr. Hofgeismar)	23	13
Holzhausen (Kr. Sulingen)	18	91+
Homberg (Hessen-Nassau)	24	91
Homburg v. d. Höhe I	26	12
Homburg v. d. Höhe II	26	27
Honnef	28	92+
Hontheim	29	18
Hoppegrade	5	98
Hopsten	21	24
Horbach	25	88
Hornbostel	19	14
Hornburg	14	90
Horst (Kr. Steinburg)	17	96
Hörstel	21	01
Hösel	28	06
Hosenfeld	25	93+
Hövelriege	22	25
Hovestadt	22	94+
Höxter	22	91
Hoya	18	93
Hoyerswerda	12	87
Hoym	33	87
Hückeswagen	27	95
Hude	32	22
Hülsenbusch	28	95
Hummelshain	33	11
Hundsbach (Rheinland)	27	06
Hundsfeld	9	87
Hünern	9	10
Hünfeld I	25	91
Hünfeld II	25	25
Hunnebrock	21	11
Hunolstein	29	24

[1] s. Groß-Aszlacken [2] s. Einhart [3] s. Sophienberg [4] s. Beenz

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Hüpstedt	16	'95
Hüsten	22	95+
Husum	16	69
Hüttgeswasen	29	98+
Iba	24	88
Ibbenbüren	21	91
Ibenhorst	2	94+
Iburg	20	91
Ichstedt	35	29
Idstein	26	90+
Igelshieb	34	00
Ihlow	4	02
Ilmenau	35	24
Ilsenburg	14	15+
Imnau	30	21
Ingramsdorf	10	98
Insterburg	2	84
Iserlohn	23	91+
Issum	28	02+
Itzehoe	17	91
Jackerath	28	28
Jagdschloß [Oberförsterei]	12	99
Jägersburg	9	25
Jahmen	12	19
Jakobsthal	11	89+
Jamlitz	6	11
Jäskendorf	2	97
Jastrow	8	93+
Jastrzigowitz	12	13
Jauer	11	87+
Jena	33	81
Jershöft [Leuchtturm]	8	93
Jessern	6	25
Jessnitz	33	22
Jesteburg	19	91
Jever	32	56
Johannisberg	26	07
Johannisburg	3	26
Johnsdorf	12	08
Joldelund	16	91
Juditten	2	00
Juist	20	96+
Jülich	30	93
Jüngsfeld	28	03
Jüterbog I	4	90
Jüterbog II	4	25
Kaakstedt	4	28
Kabla	33	99
Kahler Asten	22	25
Kaisersesch	27	07+
Kaiserswaldau	11	93
Kalau	6	93+
Kalbe a. Saale	14	90
Kallehne	13	24
Kaltenbrunn	10	95
Kaltenlengsfeld	34	28
Kaltennordfeld	34	28
Kaltenwestheim	34	91+
Kalvörde	32	02
Kamburg	35	94
Kamen	23	91
Kamenz	10	87
Kamin (Schlesien)	9	07
Kammerforst (Kr. Langensalza)	16	01
Kammerforst (Kr. Rheingau)	26	84
Kammerswaldau	11	98
Kampehl	5	21
Kampen	32	87+
Kanig	6	06
Kanth	9	87+
Kappeln (Schleswig-Holst.)	16	88
Karken	30	21
Karlsburg	25	07
Karlshafen	23	91
Karlshöfen	20	21
Karlsruhe (Oberschl.)	12	87
Karlsthal [Forsthaus]	11	99
Karnitz	7	'03
Karpin	31	04
Karstädt	5	08
Kartlow	7	90
Kartzfehn	32	25
Karwinden	2	26
Kaschbach	10	89
Kaseburg	7	93
Kassel	24	66
Kasselgrund	25	88
Kastellaun	27	29
Kastorf	31	11
Katscher	13	87+
Kattenau	2	25
Kaunitz	22	00+
Kehrberg	7	06
Keila	35	28
Keilchensee [Oberförsterei]	9	02
Kekitten	3	20
Kelberg	27	84
Kelbra	15	90+
Kempenich	27	01+
Kempfenbrunn	25	22
Keppeln	28	01
Kernsdorf	3	90+
Kerprich-Hemmersdorf	29	03+
Keßburg	8	08+
Kesselsohl [Forsthaus]	14	28
Ketschdorf	11	87
Kettwig	28	97
Ketzin	4	25
Keula	35	00
Kevelaer	28	92
Kiel	17	90+
Kienitz, Amt	5	02
Kiesewald	11	02+
Kirchberg (Hunsrück)	27	00+
Kirchdorf auf Poel	31	52
Kirchdorf (Kr. Sulingen)	18	18
Kirchen	27	10
Kirchhain	24	97
Kirchhatten	32	12
Kirchheim	25	20
Kirchhörde	23	01
Kirf	29	13+
Kirn	27	88
Kittlitztreben	11	05
Klanxbüll	16	08
Klauen	18	08
Klausthal I	19	54
Klausthal II	19	11
Kleinaga	35	27
Klein-Althammer	13	23
Klein-Beeren	4	01+
Kleineichen	28	07
Kleiner Feldberg	26	93
Klein-Herzogswalde	4	28
Klein-Inse	2	21
Klein-Kauer	11	29
Klein-Königsförde	17	14
Klein Krebbel	9	27
Klein-Leubusch	9	12+
Kleinlüder	25	10
Klein-Mühlatschütz	9	26
Klein-Mühlingen	33	92+
Klein-Naujock	1	93+
Klein-Nebrau	3	89
Klein-Rosainen	3	14
Klein-Schönebeck	4	13
Klein-Solt	16	93
Klein-Stimbern	2	87+
Klein-Waabs	17	91
Klenau	2	88
Klettenberg	16	01
Kleve	28	48
Klings	34	26
Klitten	12[1]	29
Kloken	2	22
Klonitz	11	03
Kloppenburg	32	03
Kloster auf Hiddensöe	8	'86
Klosterfelde	5	16
Klostermansfeld	15	87
Klosterrode	15	14+
Klötze	13	97
Kobbelsdorf	33	28
Köben	9	87
Koblenz	27	13
Kobulten	3	98+
Kobyllno	12	09
Kochem	27	00
Kochstedt	14	98+
Köhlen	20	91
Kohlfurt	12	87
Kohlhagen	23	07+
Kolberg	7	95
Kölleda	15	96
Köllis	35	27
Kollund	16	28
Köln	29	47
Kölpin	8	02
Kolzig	10	28
Komptendorf	6	02+
Königlich Dombrowka	12	93+
Königsaue	14	26
Königsberg i. Pr. I	1	21
Königsberg i. Pr. II	1	27
Königsberg (Neumark)	5	90+
Königshain	12	87
Königskrug	33	19
Königsmark	13	99+
Königsmoor	19	16
Könkendorf	5	09
Konradsfelde	2	01
Konradsthal	10	25
Konradswaldau	9	87
Konradswalde	1	22
Konstadt	12	87
Köpenick	6	18
Koppenbrügge	18	06
Koppitz	13	01
Korbach	24	99
Körbecke [Möhnewarte]	22	96+
Kosel	13	84
Kösen	15	93
Koserow	7	90+
Köslin	7	48
Koßwald	2	19
Köthen I	33	23
Köthen II	33	99
Kottbus	6	87
Kotzenau	11	88
Krames	29	18
Krams	5	09
Kranichfeld	34	00
Krappitz	12	89
Kraschnitz	9	95
Krawinkel	35	98
Krefeld I	28	51+
Krefeld II	28	84
Kremmen	4	07
Kreuz	9	26
Kreuzberg	28	98
Kreuzburg (Oberschl.)	12	87
Kreuznach	27	01
Kriescht	5	90
Krietern	9	09+
Krofdorf	27	12+
Krojanke	8	93
Krombach	23	92
Kronberg	26	21
Kronenberg	27	96
Kropp	16	08+
Kroppen	12	98
Kropstädt	14	06
Krossen a. Oder	6	93
Kruglanken	2	88
Krummbübel	11	86
Krumpohl	8	90+
Krüssau	14	09
Kruttinnen	3	'94+
Kudowa	10	98+
Kühndorf	16	06
Külpenau	10	10
Kump	23	28
Kunrau	13	90+
Kunzendorf u. d. W.	12	97
Kupp	12	95
Kürten	28	95
Kuschkow	6[2]	99+
Küstelberg	22	02+
Küstrin	5	84
Kyllburg	29	92
Kyritz	5	87
Laage	31	88
Laar	20	95
Laasphe	23	91
Labbeck	28	21
Lablacken	1	88
Ladelund	16	02
Laer	21	25
Lage	32	92
Lagow	5	06+
Lahde	21	96+
Lähn	12	87+
Lammershagen	17	16
Lamspringe	18	97+
Lamstedt	20	06
Landau	24	26
Landeck	10	63+
Landesbut (Schlesien)	11	87
Landsberg a. W.	5	74
Landsberg (Kr. Delitzsch)	15	01
Landsberg (Kr. Pr.-Eylau)	1	03+
Landsberg (Kr. Stendal)	13	29
Landschaftspolder	21	96
Landwehrhagen	18	06+
Langenberg (Thüringen)	35	00+
Langenberg (Rheinland)	28	95
Langenenslingen	30	92
Langenhagen	18	09
Langenpfuhl	6	00
Langensalza	16	97
Langenthal	24	04
Langeoog	20	96+
Langschede	23	10
Langscheid	22	06
Langwalde	2	92
Langwaltersdorf	10	04
Langweiler	29	28
Lank	28	27
Läsgen	10	96
Latendorf	17	25
Lathen	20	91
Lauban	12	87
Laubenheim	27	92+
Lauchstedt	15	90
Lauenburg (Pommern)	8	61
Lauenburg a. Elbe	17	91
Laufenselden	26	10
Lauscha	34	00
Lautawerk	12	25
Lauterbach (Kr. Sprottau)	11	21
Lauterbach (Kr. Saarbrücken)	30	92
Lauterberg	18	96+
Lautert	26	28
Leba	8	95+
Lebach	29	29
Lebus	5	89
Leckringhausen	24	20
Leer	21	91
Lehe [Leherheide]	20	12+
Lehesten	35	00
Lehrte	19	19
Leine	7	26
Leipe	11	04
Leiwen	29	23
Lembeck	21	02+
Lemförde	17[3]	29

[1]) s. Jahmen [2]) s. Schlepzig [3]) s. Brockum

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Lengelscheid	23	'91+
Lensahn	17	01+
Lenzen	5	90
Leobschütz	13	87
Leopoldsbaude	11	02
Leopoldshall	33	98
Lerbach	19	90
Leschnitz	12	98
Letzin	6	04
Leubingen	15	95
Leubus	9	90+
Leuenberg	4	02
Leunawerk	15	28
Leutenberg	35	99
Leverkusen	29	02
Levern	21	90+
Lichtenberg (Stadtgem. Berlin)	6	10
Lichtenberg (Braunschw.)	32	87
Lichtenfeld	2	02+
Lichtenwaldau	11	16
Lichterfelde (Stadtgem. Berlin)	6	27
Lichtfelde	3	11
Liebengrün	16	27
Liebenthal	12	88
Liebenwalde	4	90
Liebenzig	10	28
Liebschwitz	35	28
Liegnitz	11	83
Lieschow	8	05
Liessen	4	28
Liggersdorf	30	92
Lilienthal	2	88+
Limbach (Kr. Saarlouis)	29	92
Limburg	26	92
Lindau	33	87+
Linden	26	19
Lindenberg (Kr. Insterburg)	2	86
Lindenwalde	3	11+
Lindlar	28	92+
Lingelbach	25	12
Lingen	20	11+
Lingerhahn	27	92
Linnich	30	12+
Lintzel	19	28
Lippoldsberg	24	14
Lippramsdorf	21	27
Lippspringe	22	97
Lippstadt	22	97
List auf Sylt	16	91
Lobendau	11	86
Lobenstein	34	00+
Lobeofsund	4	90
Lobethal	4	22
Lochau	15	92
Löhlbach	24	09+
Lohne	19	07
Lohrhaupten	25	98+
Lohsa	12	06
Lojow	8	97
Lomnitz	11	08
Löningen	32	56
Loope	28	20
Loos (Kr. Grünberg)	10	87
Loos (Kr. Sagan)	10	11
Losheim (Kr. Merzig)	29	98
Lostau	14	22
Loszainen	3	97
Lötzen	3	95
Löwenberg (Schlesien)	12	87
Loxstedt	20	04+
Lübbecke	21	90
Lübben	6	07+
Lübeck	31	88
Lüben	11	87
Lübtheen	31	97
Lübz	31	11
Lüchow	19	07+
Luckau	6	97
Lüdenscheid	23	97+
Lüderitz	13	08
Lüdinghausen I	21	'91
Lüdinghausen II	21	00
Ludweiler	30	09
Ludwigsbaude	12	27
Ludwigsdorf	11	87
Lüerdissen	33	03
Lügde	22	95
Lunden	17	07+
Lünebach	29	06+
Lüneburg I	19	54
Lüneburg II	19	29
Lunstedt	15	18
Lutter am Barenberge	33	05
Lutterow	5	25
Lützen	15	97
Luzine	9	98
Lyck	3	01+
Magdala	34	29
Magdeburg	14	80
Mahlsdorf	6	10
Maifritzdorf	10	93
Malchin	31	88
Maltsch	9	06+
Malzkow	8	23
Mandeln	26	92
Mandelsloh	18	99
Maradtken	3	20
Marbach	25	91
Marburg	24	66
Marienburg (Westpr.)	3	86
Marienleuchte auf Fehmarn	17	96
Marienthal	32	87
Marienwerder I (Westpr.)	3	98
Marienwerder II (Westpr.)	3	26
Marienwerder (Bez. Potsdam)	4	25
Marjoß	25	98+
Markee	5	06
Märkisch-Friedland	8	89+
Marksuhl	34	27
Markt Bohrau	9	87
Marlow	31	88
Marnitz	31	64+
Marpingen	30	06+
Martinfeld	16	13
Martinsberg	10	93
Marzahne	5	19
Massow	7	90
Mauken	14	93
Mayen	27	97
Medebach	22	91+
Medelby	16	95
Mednicken	1	27
Mehringen	33	03
Meinerzhagen	23	91
Meiningen	34	77+
Meisenheim	27	92
Melle	20	91
Mellingen	34	29
Melsungen	24	91
Menden	23	91+
Mengebostel	19	24
Mengeringhausen	24	08
Mengerskirchen	26	06
Mensguth	3	05+
Meppen [Koppelschleuse]	20	93
Merseburg	15	89
Merzig	29	92
Meseritz	9	89
Messow	6	99
Metternich	29	14
Meuselwitz	34	99
Meyenburg	5	90
Michaelisbruch	5	87
Michelsrombach	25	12
Mierunsken	2	23
Mieste	13	28
Milspe	23	26
Minden	21	90
Minsen	32	03
Mirow	31	'99
Mittel-Konradswaldau	11	04
Mittelwalde	10	87+
Modlau	11	17
Möhrt, Forsthaus am	32	89
Mohrungen	2	89
Moisburg	19	91+
Molsberg	26	01
Mönchehof	24	14+
Montabaur	26	97+
Moritzfelde	7	02
Morrn	5	97+
Mörs-Asberg	28	15
Morsbach	28	92+
Mörsdorf	27	08
Mose	14	20
Möwenhaken	1	93
Mückendorf	4	25
Muckwar	6	24
Müden	19	27
Mühlberg a. Elbe	14	90
Mühlberg (Thüringen)	16	90
Muhlendorf	7	22
Mühlenthal	3	86
Mühlhausen (Thür.)	16	90
Müllrose	5	93
Mulsum	19	14+
Müncheberg	5	88
Münchenbernsdorf	35	99+
Münden [Gahrenberg]	18	97+
Münster (Westfalen)	21	52
Münsterberg	10	88
Münstereifel	29	92
Münstermaifeld	27	92
Müritz	31	88
Muscherin	7	12
Muskau	12	87
Muttrin	8	02
Naseband	7	05
Nassau	26	92+
Nassengrund	32	07
Naugard	7	90+
Naumburg a. Bober	10	87
Naumburg a. Queiß	11	91
Naumburg a. Saale	15	87
Naurod	26	92
Nedlitz (Anhalt)	33	03
Nehlitz	15	28
Neidenburg	3	89
Neiße	13	87+
Nesselberghaus	35	96+
Netteberge	21	25
Neubrandenburg	31	22
Neudeck	10	90+
Neudorf (Kr. Hirschberg)	11	87
Neudorfer Moor	21	09
Neuekels	21	19
Neuenahr	27	97
Neuenburg	32	22
Neuenrade	23	93
Neuenstein	24	08+
Neuensund	4	93
Neuerkirch	27	08
Neue Schlesische Baude	11	87+
Neu-Fahrland	5	24
Neu-Glienicke	5	01
Neuhaus a. Elbe	19	11
Neuhaus a. Oste	20	95
Neuhaus (Pommern)	7	08
Neuhaus i. S. (Braunschw.)	33	01
Neuhaus a. Solling (Hann.)	18	94
Neuhaus (Kr. Soest)	22	02
Neuhäusel	26	11
Neuhof	7	00
Neu-Karmunkau	12	11
Neukirch (Ostpreußen)	2	97
Neukirchen (Oldenburg)	32	03
Neukirchen (Rheinland)	28	29
Neukrug	3	24
Neu-Lewin	4	'28
Neu-Mellentin	5	24
Neu-Mittelwalde	9	21
Neumünster	17	69+
Neunischken	2	86+
Neu-Ramuck	3	93
Neurode (Kr. Lüben)	11	86
Neurode (Kr. Neurode)	10	87+
Neu-Röske	8	22
Neuruppin	5	97
Neu-Schönberg	17[1]	29
Neuß	28	92
Neustadt (Hessen-Nassau)	24	92
Neustadt i. Holstein	17	97
Neustadt (Oberschlesien)	13	86+
Neustadt a. Orla	35	99
Neustadt a. Rennsteig	35	71+
Neustadt a. Rübenberge	18	02+
Neustettin	7	08
Neu-Tornow	5	25
Neuwarp	7	97+
Neuwedell	5	06
Neuwied	27	87
Neviges	28	98
Newel	29	92
Niederbrechen	26	25
Nieder-Emmel	29	92
Nieder-Gebra	16	23
Nieder-Harpersdorf	11	98
Niederkleen	27	11
Nieder-Marsberg	22	90+
Niedermendig	27	00+
Niedermöllrich	24	21
Niedern-Dodeleben	14	17
Niederrodenbach	25	26
Niederschelden	23	00
Niedersgegen	29	26
Niederstadtfeld	29	10
Nieder-Ullersdorf	6	99
Niebeim	22	91
Nienburg a. Weser	18	91
Nienover	18	96
Nienstedt	18	91
Niesky	12	87
Nievernerhütte	26	94
Nikolaiken	3	94
Nikolausdorf	32	07
Nimptsch	9	87
Nindorf	20	20
Nipmerow	8	25
Nohfelden	32	03
Norden	20	91+
Nordenburg	1	14
Nordenham	32	03
Norderney	20	58+
Nordhausen I	15	27
Nordhausen II	15	96
Nordhäuser-Talsperre	19	16
Nordholz	20	01
Nordhorn	20	16
Nordkirchen	21	25
Nordmarsch	16	90+
Nordstrand	16	08
Nörenberg	7	90+
Norgaardholz	16	24
Norkitten	2	86
Nusse	31	88
Ober-Aula	25	91
Oberbieber	27	22
Oberbolheim	30	10+
Ober-Briesnitz	11	26
Ober-Gerlachsheim	12	04
Ober-Glogau	13	87
Ober-Görisseiffen	12	04
Ober-Groß-Hartmannsdorf	11	98
Oberhausen	28	97
Oberheiligenwalde	1	22
Oberhof	35	90
Ober-Jöllenbeck	22	90

[1] s. Schönberg

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Ober-Karlsbach	7	'28
Oberkassel	29	27
Oberkirchen (Westfalen)	22	96
Oberlahnstein	26	12
Ober-Langenbielau	10	92
Ober-Leutmannsdorf	10	04
Oberlind	34	25
Obernetphen	23	98
Obernigk	9	87
Ober-Schönau (Schles.)	9	95
Ober-Schönau (K. Schmalkald.)	25	95+
Oberspier	35	20
Oberstein	32	03
Ober-Teutschenthal	15	14+
Oberursel	26	92
Oberwesel	27	98+
Obolin	2	29
Ochtrup	21	01
Ockholm	16	11
Oderhaus	19	01
Oeynhausen	21	90
Ogrodtken	3	09
Ohl	28	28
Ohlau	9	87
Olbendorf	9	98+
Oldenburg	32	56
Oldesloe	17	91+
Oldsum	16	14
Olfen	21	01+
Olpe	23	92+
Oppeln	12	77
Oranienburg [Eden]	4	28
Orb	25	88
Orenhofen	29	28
Ortelsburg	3	91
Oschersleben	14	97
Oscht	9	09
Osenau	29	03
Osnabrück-Düstrup	20	71+
Ostbevern	21	96+
Ostenholzer Moor	19	17
Osterburg	13	88
Osterfeld (Hessen-Nassau)	25	07
Osterfeld (Sachsen)	15	01
Osterholz-Scharmbeck	20	21
Ostermoordorf	20	22+
Osterode (Harz)	18	90
Osterode (Ostpreußen)	3	86
Osterwieck (Harz)	14	11
Ostönnen	22	27
Osznaggern	2	23
Ottenstein	33	87
Otterstedt	20	91+
Otterswang	30	21
Otzenhausen	29	92
Ovelgönne	32	03
Paderborn	22	91+
Palmnicken	1	98
Panrod	26	09
Pantenburg	29	07+
Papenburg	20	96
Parey [Schleuse]	14	93
Pasewalk	7	90
Passee	31	03
Pathaunen	3	09
Patschkau	13	87
Paulinzella	35	10
Peiskretscham	13	87+
Pellworm	16	97+
Pennewitz	35	28
Pennigsdorf	14	26
Pensin	6	14
Penzig	12	95+
Penzlin	31	88
Perl	29	21
Perleberg	5	87
Petersdorf auf Fehmarn	17	10
Petersdorf (Kr. Liegnitz)	11	18
Petersdorf (Kr. Löwenberg)	12	04
Petersheide	13	'23
Peterswalde	8[1]	90+
Peterwitz (Kr. Leobschütz)	13	25
Peterwitz (Kr. Frankenstein)	10	06
Petricken	1	91
Peyse	1	26
Pfaffenwiesbach	26	21
Pfalzdorf	28	01+
Pflanzgarten	7	01
Pförten	6	08
Pichelswerder	6	90
Pielburg	7	00+
Pilgramshain	10	11
Pillkallen	2	98
Pillupönen	2	86+
Pinneberg	17	91
Pitschkau	6	25
Plaggenburg	21	10
Planena	15	93
Planken	14	28
Pläswitz	10	29
Platbe	7	00
Platteinen	3	25
Plau	31	87
Plettenberg	23	91
Plön	17	93
Plößen	2	20
Plothen	34	24
Plötzin	4	90+
Pohldorf	10	91
Pohlitz	34	08
Polch	27	95+
Politzig	9	92
Polkwitz	11	87+
Polzin	7	90+
Pömmelte	14	24
Pommerensdorf	7	96
Poplitz	15	25
Poppenbüttel	17	12+
Pößneck	35	01
Potsdam	4	86+
Potshausen	21	13
Preilack	6	26
Prenzlau	4	56
Preußisch-Eylau	2	97
Preußisch-Görlitz	3	29
Prieborn	9	87+
Prieros	4	93
Prießnitz	35	98
Pröbbernau	2	29
Probstzella	35	01
Proskau	12	87
Prostken	3	22
Prötzel	4	25
Prüm	29	92+
Pultnick	3	27
Pulheim	29	01+
Pürben	10	27
Pürschen	11	05
Putbus	8	53
Pütthof	23	05
Pyritz	7	97
Quackenburg	8	08+
Quakenbrück	20	01+
Quaritz	11	95
Quedlinburg	14	87
Quellendorf	33	03
Querfurt	15	90+
Querschied	30	22
Quotshausen	25	21
Rabishau	12	04
Radegast	33	03
Radevormwald	28	97
Radis	14	06
Radolfshausen	18	94
Raesfeld	21	01
Ragnit	2	02+
Ramin	7	01
Ramsbeck	22	'02
Ramsloh	32	85
Ransbach	25	27
Ranten	3	88
Rantzau	17	03
Raschau	12	15
Raschgrund [Forsthaus]	10	27
Rasdorf	25	91
Rastede	32	22
Rastenburg	1	97
Rathebur	6	21
Rathenow	5	90
Rathsfeld	35	10
Rathswalde	1	25
Ratibor	13	48
Ratingen	28	92+
Ratteick	8	91+
Ratzebuhr	7	22
Ratzeburg (Ostpreußen)	3	24
Ratzeburg (Schlesw.-Holst.)	17	91
Raudten	9	01
Rauscha	12	95
Rauschen	1	28
Rauschenberg	24	29
Rayen	28	02
Recklinghausen	21	96
Reckow	7	26
Redlin	5	16
Reecke	31	91
Rees	28	08
Refrath	29	17+
Reher	18	91
Rehfelde	4	27
Reichenbach (Oberlausitz)	12	21
Reichenbach (Schlesien)	10	87
Reichenbacherhof	27	27
Reichenforst	10	08
Reichenstein	10	87+
Reinbek	17	02
Reinberg	11	87
Reinerz	10	80
Reinfeld b. Barnow	8	28
Reinfeld (Kr. Rummelsburg)	8	16+
Reinkenhagen	8	09
Reinsdorf	15	16
Reinwasser	8	94
Remagen	27	92
Remblinghausen	22	21
Remda	35	99
Remscheid	28	92
Renda	24	91
Rendsburg	17	95
Rengshausen	24	06
Rennerod	26	92+
Rethem	19	14+
Rethen	19	14
Rhaunen	29	98
Rheda	22	90
Rheinbach	29	97
Rheinberg	28	92
Rheinböllen	27	01
Rheine	21	91
Rheineck	27	24
Rheinsberg [Hohenelse]	5	99
Rheinswein	3	24
Rhena	24	07
Rhene	18	13+
Rheydt	28	92+
Rhinow	5	99+
Rhode	19	15
Rhoden	24	99
Ricklingen	18	96
Riddagshausen	32	87
Ried	25	24
Rieden	27	95+
Riegbaum	7	17
Riesenburg	4	93
Rietberg	22	90+
Rimbach	16	14
Ringenberg	28	92
Ringhuscheid	29	'21
Rinkerode	21	14+
Rinteln	25	91
Röbel	31	11
Rochau [Forsthaus]	14	02
Rodacherbrunn	34	01
Rodenberg	25	91
Röderhof	14	19
Rödichen	35	28
Rödinghausen	21	90
Rodt-Müllenbach	28	92+
Roggenhagen	31	28
Röhrigshof	25	27
Röhrsdorf	11	95
Röhrsdorf, Gräflich	12	87
Rohrsheim	14	26
Roitzsch	14	24
Rokitten	9	25
Römershagen	23	06
Römhild	34	01
Rominten	2	26
Romitten	2	88
Ronneburg	35	99
Ronsdorf	28	95+
Roringen	18	13
Rosacker	16	23
Roschkowitz	12	11
Rose [Grabenhaus]	19	07
Rosenberg (Oberschl.)	12	88
Rosenfelde	8	04+
Rosenthal [Stadtgem. Berlin]	6	27
Rosenthal (Kr. Frankenberg)	24	93
Rosenwinkel	5	11
Rositten (Kr. Pr.-Eylau)	2	25
Rosmart	23	91
Roßdorf	34	23
Rossel	28	25
Rossitten I (Kur. Nehrung)	1	88+
Rossitten II (Kur. Nehrung)	1	28
Rostock	31	52
Rotenburg a. Fulda	24	90+
Rotenburg (Hannover)	20	91
Rötgen	30	92
Rothebude	2	92
Rothemühl	7	29
Rothenburg a. Oder	10	87+
Rothenburg a. Saale	15	93
Rothen-Clempenow	7	23
Rothenhusen	31	87
Rothsürben	9	00+
Rothwaltersdorf	10	04
Rottebreite	24	21
Rübeland	33	87
Rüchenbach	25	16
Rudelstadt	11	87
Rüdesheim	26	92
Rüdigheim	25	24
Ruhwarden	32	27
Ruppersdorf	34	20
Rüssen	18	17
Rütenbrock	20	98+
Rüthen	22	91+
Saalburg (Reuß)	34	00
Saalfeld	35	87
Saarbrücken-Burbach	30	09
Saargrund	34	00
Saarlouis	29	97
Sababurg	24	15+
Sachsa	16	94+
Sagan	11	87
Salchau	13	11
Salisch	11	02
Salmorth	28	02
Salmünster	25	88+
Salvin	5	21
Salzbach	1	88+
Salzbrunn	10	91+
Salzburg (Hessen-Nassau)	26	92
Salzdetfurth	18	02

[1]) s. Rosenfelde

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Salzhausen	19	'08	Schneiderdamm	14	'28	Sieber	19	'01	Steinhilben	30	'89
Salzhemmendorf	18	06	Schneifelforsthaus	29	88	Siegburg	29	92+	Steinsdorf	13	04
Salzschlirf	25	00	Schneverdingen	19	13+	Siegen	23	92+	Steinseifersdorf	10	04
Salzungen	34	01	Schochwitz	15	21	Siegmundsburg	34	00	Stemmen	18	14+
Salzwedel	13	48+	Schollendorf	9	29	Sieversdorf	17	25	Stepenitz	7	90
Sämannshof	9	22	Schollene	14	02+	Sigmaringen	30	53+	Sternberg	6	21
Samtens	8	90	Schömberg (Kr. Landeshut)	11	87+	Silberbach	2	02	Sternhaus	33	10
Sandersdorf	15	15	Schönau	2[1]	29	Silberberg (Schlesien)	10	87	Sterup	16	91+
Sandersleben	33	24	Schönbeck	31	28	Silkerode	16	90	Stetten unter Holstein	30	95
Sandstedt	20	96	Schönberg (Meckl.)	31	89+	Simsdorf	10	13	Stettin	7	48
Sangerhausen	15	87+	Schönberg (Oberlausitz)	12	87	Singhofen	26	92	Steubendorf	13	06
Sänitz	12	00	Schönberg (Kr. Plön)	17	91	Skollmen	2	08	Steutz	33	03
Sankt Andreasberg	19	91+	Schönborn (Unterlahnkreis)	26	92	Slawentzitz	13	25	Stiege	33	01
Sankt Annaberg	12	98+	Schönebeck	14	84	Soest	22	97	Stilo	8	11
Sankt Goarshausen	26	06+	Schönewalde	14	01	Sögel	20	97+	Stobben	2	18
Sankt Ulrich	15	16	Schönewerda	15	87	Sohlen	14	28	Stöckte	19	91
Santoppen	3	22	Schönewörde	19	91+	Sokolken	2	09	Stohl	17	11
Sarkau	1	98	Schönfeld	12	87	Solingen	27	92	Stolberg	15	90
Sarstedt	18	03	Schönfelde	3	09	Sollnitz	33	10	Stolp	8	90
Sauensiek	19	94	Schönfließ	4	29	Sollschwitz	12	13+	Stolzenau	10	24
Sausenberg	12	87	Schönhausen	31	28	Solms	25	12	Stolzenberg	7	22
Schaaksvitte	1	88+	Schönheide	10	14	Soltau I	19	25	Stonsdorf	11	04
Schackensleben	14	11+	Schöninghsdorf	20	90	Soltau II	19	91	Storkow	4	90
Schaderwitz	13	19	Schönlanke	9	90+	Sommerfeld	6	90+	Stormbruch	24	27
Schafstädt	15	97	Schönowitz	13	94+	Sommerschenburg	14	87	Stortel	23	19
Schalkau	34	24	Schönthal	8	93	Sommin	8	90+	Strackholt	21	91+
Schankweiler	29	23	Schraplau	15	97	Sondershausen	35	60	Stralsund	8	97
Schäpe	4	26	Schreiberhau	11	74	Sonneberg	34	01	Straßenhaus	27	16
Schartau	14	11	Schreufa	24	13	Sooden	24	91+	Straszewo	3	06
Schätzendorf	19	26	Schuld	27	09+	Sophienberg	9	24	Straupitz	6	99
Schedlau	13	12+	Schürfelde	23[3]	29	Soppau	13	87	Straußfurt	16	87+
Scheibe	35	90+	Schüttorf	20	01	Spabrücken	27	06+	Strehlen	9	87+
Scheid	29	19	Schuttschen	3	24	Spangenberg	24	91+	Streufdorf	34	00
Scheppetschen	2	25	Schwalbach [Bad]	26	02	Spantekow	7	94+	Stromberg (Westf.)	21	09
Schermbeck	28	92	Schwallungen	34	29	Sparnberg	16	27	Stromberg (Hunsrück)	27	92+
Scheuerchen	27	28	Schwarmstedt	19	08+	Spichra	34	28	Stützerbach	35	95+
Schierokau	13	13	Schwarzenau	23	91+	Spiekeroog	20	96	Süchteln	28	92+
Schießhaus a. Solling	33	87	Schwarzenbek	17	97	Spieser Mühlenthal	30	09	Suckau	11	24
Schildau	14	90+	Schweidnitz	10	87	Spießberghaus	35	24	Süderbrarup	17	14
Schildarp	21	22	Schweina	34	00	Sprakensehl	19	98	Suhl	16	97
Schildberg (Kr. Soldin)	5	11	Schwelm	23	91	Spree	12	87	Sulau	9	87+
Schillupischken	2	00+	Schwenkendorf	2	09	Spremberg	6	90	Sülfeld	19	29
Schimonken	3	86+	Schwentainen	2[2]	97+	Springe	18	91	Sulza	34	29
Schirwindt	2	97+	Schwerin (Meckl.)	31	52	Sprōda	15	13	Sülzhayn	19	07+
Schkeuditz	15	97	Schwerta	12	04+	Sprottau	11	87+	Süßenthal	3	29
Schkopau	15	00	Schwerte	23	98	Stabelwitz	9	17	Sydow	14	14
Schladen	18	86+	Schwichtenberg	31	28	Stabigotten	3	29			
Schledehausen	20	99	Schwickershausen	34	28	Stade	19	98	Tabarz	35	87+
Schlegel	10	87	Schwieben	13	08	Stadt	18	21	Tachbach	34	95
Schleiz	34	00	Schwiebus	6	90	Stadthagen	32	27	Tambach-Dietharz	35	98
Schlepzig	6	20	Sedlitz	6	98+	Stadtilm	35	82+	Tangermünde	13	90
Schlesierhaus	11	28	Seeburg	15	94	Stadtlengsfeld	34	99	Tann	25	91+
Schleswig	16	77	Seefeld	32	22	Stadtlohn	21	97	Tanna	34	00
Schleusingen	16	90	Seehausen (Altmark)	13	87+	Stadtoldendorf	33	01	Tapiau	1	88
Schleusinger Neundorf	16	09	Seehausen (Kr. Wanzleben)	14	87	Stadtroda	33	99	Tating	16	94
Schlochau	8	89	Seehesten	3[4]	29	Stahle	22	29	Tauchritz	12	23
Schloßböckelheim	27	13	Seehof b. Beßwitz	8	26	Stallupönen	2	97	Tecklenburg	21	91
Schloßvippach	34	99	Seehof b. Lubben	8	25	Stampelken	1	20	Teerlauch	6	29
Schlüchtern	25	02	Seelow	5	01	Stangerode	15	11	Tegel	6	27
Schluft	19	07	Seelscheid	29	08+	Stanitz	13	28	Tellingstedt	17	04
Schlüsselburg	21	90	Seesbach	27	06+	Stapelburg	14	87	Tempelhof	6	28
Schmalkalden	25	90	Seesen	33	87	Stargard (Pommern)	7	97	Tentschel	11	01
Schmargendorf	6	27+	Segeberg	17	69	Starkow	8	01	Tessin	31	11
Schmatzfeld	14	24	Seifersdorf (Brandenburg)	6	05	Stauderuheim	27	24	Teterow	31	90
Schmerlecke	22	26	Seifersdorf (Oberschlesien)	13	27	Stavenhagen	31	18	Teuchern	15	90
Schmerwitz	4	15	Seifertshausen	24	91+	Stechau	14	13	Thalitter	24	07
Schmiddelbrück	5	16	Seigertshausen	25	28	Steckenroth	26	25	Thanheim	30	92
Schmidt	30	96	Seitenberg	10	87+	Stedden	19	20	Thierenberg	1	94
Schmidtheim	30	92+	Selchow (Kr. Teltow)	4	24	Steddorf	20	18	Thiessen	33	18
Schmiedeberg (Sachsen)	14	94	Selsingen	20	14	Steeg	27	21	Tiefborn [Forsthaus]	34	26
Schmiedefeld (Thüringen)	35	00	Selters	26	92	Stegers	8	90	Tilsit	2	47
Schmiedefeld (Kr. Schleusing.)	16	06	Sembten	6	93+	Steinach I	34	24	Titschendorf	34	00
Schmiegrode	9	20	Senden	21	00	Steinach II	34	29	Todtenrode	33	87
Schmograu	9	84	Serkenrode	22	11	Steinau (Kr. Hadeln)	20	95+	Tolkemit	3	90
Schmolsin	8	90+	Serno	33	25	Steinau a. Oder	9	87	Tollmingkehmen	2	16
Schmottseiffen	12	02+	Seth	17	17	Steinbroth	27	21	Torfhaus	19	01
Schmücke	35	87	Settrup	20	92+	Steinfeld	30	11+	Torgau	14	48
Schneekoppe	11	80	Seythen	3	13+	Steinfischbach	26	00	Torgelow	7	99+
Schnega [Bahnhof]	19	93	Sibbesse	18	01	Steinheid	34	28	Tornau (Düben)	15	27
Schneidemühl	8	90	Siebenbäumen	17	29	Steinheim	22	91	Tost	13	08

[1]) s. Lilienthal [2]) s. Lengelscheid [3]) s. Konradsfelde [4]) s. Mühlenthal

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Tostedt	19	'91	Volkmarst	20	'23	Wendlobbese [Forsthaus]	14	'12	Wobesde	8	'02+
Tramischen	2	98+	Vollmershain	35	29	Wengern	23	92	Wocknin	8	11+
Transsau	1	29	Vollmerz	25	22	Wennewick	21	11	Wohlau	9	97
Trappönen	2	22	Vollrathsruhe	31	11+	Werbelin	15	90	Woldisch-Tychow	7	02+
Trarbach	27	97	Volmarstein	23	02	Werben	7	90	Wölfelsgrund	10	85+
Travemünde	31	87	Vorheide	31	87	Werl	23	21	Wolfenbüttel	32	07
Trebbin	4	90	Vorhelm	21	00	Wermelskirchen	28	96	Wolfenhausen	26	08
Trebnitz (Kr. Lebus)	5	25	Voßberg	7	04	Werneuchen	4	90+	Wolfsbruch	5	93
Trebnitz (Schlesien)	9	87				Wernigerode I	14	91	Wolfsbrunnen [Schloß]	24	16
Trebra	16	06	Wadersloh	21	91	Wernigerode II	14	04	Wolfshau	12	87+
Treis	27	92	Wadrill	29	12+	Wersingawe	9	14	Wolfsheide	3	13+
Treptow (Stadtgem. Berlin)	6	89	Wagenfeld	17	91+	Werther	22	90	Wolgast	8	95
Treptow a. Rega	7	94	Wahn	29	92+	Wesel	28	92+	Wolkramshausen	16	01+
Treptow a. Tollense	6	99	Walbeck	28	96	Wesselburen	17	13	Wolkwitz	6	25
Treuburg	2	83+	Waldesch	26	95	Wessingen	30	92	Wollin	7	90+
Treuenbrietzen	4	89	Waldfelderhof	26	22	Westend	6	92	Wollmerschied	26	92+
Triangel	19	21	Waldhaus [Forsthaus]	34	28	Westerburg	26	92+	Wollup	5	25
Tribsees	8	90	Waldkappel	24	91+	Westeregeln	14	87	Wolmirsleben	14	91
Trier	29	49	Walkenried	33	87+	Westerhever	16	91	Wölpinghausen	32	12+
Trossin	5	04	Wallau	26	07+	Westerkappeln	21	91	Wölsickendorf	4	25
Trostädt	34	29	Walsrode	19	91	Westerland auf Sylt	16	71	Woltersdorf (Kr. Jerichow II)	14	20
Trotha	15	93	Walstedde	21	11+	Westerstede	32	03	Woltersdorf (Kr. Jüterbog)	4	93
Tschotschwitz	9	97	Wanderup	16	27+	Westladbergen	21	00	Worbis	16	90
Turkau	13	24	Wandsbek	17	99	Westum	27	98	Wörlitz	33	90
Turoscheln	3	88+	Wang	11	63	Wetterzeube	15	14	Wormditt	2	88
Turowen	3	25	Wangerooge	32	85	Wetzdorf	33	82	Wörmlitz	14	06+
Tütz	8	98	Wankum	28	16	Wetzlar	27	87	Wöterkeim	2	90
Tworog	13	87+	Wansen	9	08	Wewelsburg	22	00	Wottnogge	8	15+
			Wanzleben	14	14	Weyerbusch	27	02+	Wrescherode	33	87
Übigau	14	01	Warburg	22	91	Wichertshof	2	22	Wrestedt	19	11+
Uchte	18	94	Waren	31	89	Wichmannshausen	24	94+	Wriezen	4	90
Ückermünde	7	90	Warendorf	21	91+	Widdelswehr	20	11	Wucker	4	24
Uder	16	01	Warmbrunn	11	87+	Wieda I	33	89	Wulfen	33	03
Uhlstädt	35	29	Warmsdorf	33	87	Wieda II	33	01	Wülfingen	18	91
Ubyst	12	00	Warnemünde	31	20	Wiehe	15	90	Wülfrath-Silberberg	28	92+
Ujest	12	87+	Warnitz	5	02	Wiehl	28	09	Wunderthausen	23	01
Ullersdorf (Kr. Glatz)	10	87	Warnow	7	93	Wierschutzin	8	10	Wünnenberg	22	91+
Ullersdorf (Kr. Landeshut)	11	25	Warstade	20	02	Wierzebaum	9	90	Wunstorf	18	91
Ullersreuth	34	25	Warstein	22	25	Wiesau	13	21	Würgsdorf	11	04
Ülsby	17	08	Wartenburg (Ostpreußen)	3	97	Wiesbaden	26	69	Würrich	27	27
Ulsnis	17	11	Wartenburg (Sachsen)	14	13	Wiesenfeld	24	20	Wüstegiersdorf	10	16
Ülzen	19	13	Wartha	10	87	Wiesmoor	21	24	Wüstensachsen	25	13+
Ummerstadt	34	87	Waschetta	3	29	Wildemann	19	98+	Wusterwitz (Kr. Dramburg)	7	90
Unruhstadt	9	00	Wassenach	27	92	Wildeshausen	32	85	Wüstewaltersdorf	10	98
Unterbreizbach	34	25	Wasserkuppe	25	23	Wildhaus [Forsthaus]	24	27	Wustrow	31	52
Unterkotten	28	28	Wedel	17	97	Wildtränke [Forsthaus]	9	28	Wychrowitz	3	27
Unterneubrunn	34	00	Wedelsdorf	7	02	Wildungen	24	99	Wyk auf Föhr	16	87
Unterstoppel	25	24	Wedesbüttel	19	25	Wilflingen	30	92	Wyler	28	24
Upschört	20	93	Weener	21	96	Wilhelmsglücksbrunn	34	25			
Usedom	7	97	Weferlingen	13	98	Wilhelmshausen	24	27	Zachan	7	90+
Usingen	26	92	Wegeleben	14	96	Wilhelmshöhe b. Kassel	24	91	Zahna	15	90
Ütersen	17	97+	Weben	26	14	Willebadessen	22	91	Zarrentin	31	88
Ütze	19	94	Wehlau	1	00+	Willershausen	18	25	Zawadzki	13	88
			Wehnde	16	25	Willingen	24	13+	Zeche Consolidation I	21	93
Vaake [Forsthaus]	24	27	Wehnen	32	25	Willmannsdorf	11	86+	Zeche Graf Schwerin	23	89
Vacha	34	99	Wehrda	25	15+	Wilnsdorf	23	91	Zeche Mansfeld	23	89
Valdorf	21	90+	Wehrdamm	1	98	Windecken	25	98+	Zeche Minister Stein	23	26
Varel	32	03	Wehrse	9	24	Wingeshausen	23	07	Zeche Shamrock	23	89
Vechta	32	03+	Weichselburg	3	24	Winnefeld	18	94	Zeddenbach	15	93
Velbert	28	92	Weida	35	99	Winterberg	22	97+	Zebdenick	4	93
Veldrom	32	91	Weiden	30	96	Winterstein	35	88+	Zeitz	15	88
Velgen	19	11+	Weigelsdorf	10	86	Winz	23	04	Zelasen	8	11
Vellinghausen	23	24	Weilburg	26	87	Winzig	9	89+	Zella-Mehlis	33	98
Velten	5	90+	Weilheim	30	92	Wipperfürth	28	95	Zellerfeld	19	97+
Venhaus [Schleuse]	20	25	Weilmünster	26	92+	Wippra	15	90	Zellin	13	16
Venne	20	14+	Weimar	33	90	Wirrwitz	9	02	Zemitz	8	25
Verden	20	94	Weinbach	26	03+	Wirtheim	25	88	Zerbst	33	87+
Veringenstadt	30	98	Weißbach	35	29	Wisborienen	2	09+	Zerf	29	94+
Verlorenwasser	10	11	Weißenborn (Thüringen)	33	98	Wismar	31	20	Zeulenroda	34	99
Versmold	22	97	Weißenfels	15	97+	Wissen a. Sieg	27	01	Zichtau	13	88
Vierhöfe	10	15	Weißenthurm [Forsthaus]	26	95	Witten	23	97	Ziebach	24	07
Vierkrug	31	88	Weitefeld	27	15	Wittenberg (Ostpr.)	2	28	Ziebingen	5	98
Vierraden	4	01	Welkersdorf	12	04	Wittenberg (Bez. Halle)	14	90	Ziegenhain	25	91
Vietz	5	90+	Wellen	29	02	Wittenberge	5	90	Ziegenhals	13	87+
Viktorshöhe	33	03	Wellerode	24	96	Wittenfelde	7	18	Ziegenrück	16	90+
Virneburg	27	00+	Welschbillig	29.	09+	Witterschlick	29	92	Zielenzig	6	92+
Visselhövede	20	91	Welschenennest	23	06	Wittingen	19	91	Zienau	13	28
Vogelsdorf	12	89	Welschneudorf	26	11+	Wittlich	29	92	Ziesar	14	90
Vohwinkel	28	97	Wendisch-Buchholz	4	06	Wittstock	5	89	Zieverich	29	99
Volkmarsen	24	91+	Wendisch-Warnow	5	93	Witzenhausen	24	99	Zingst	8	90

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Zinten	2	'97+	Zölp	2	'93	Zülpich	29	'00+	Zützen	6	'20+
Zippnow	8	90+	Zopfenbeck	7	93	Zum Giebel [Forsthaus]	32	01	Zweifall	30	27
Zitzewitz	8	02	Zörbig	15	97	Zur Asse [Forsthaus]	32	05	Zwesten	24	26
Zobten	10	87	Zossen	4	97	Zurstraße	23	91	Zwätzen	33	29
Zollbrück	16	93+	Zucklau	9	21	Züschen	22	07	Zwötzen	35	27
Zollbrücke	5	28	Züllichau	6	90+						

Stationen, von denen auf S. 36—39 Stark- und Dauerregen nach den Aufzeichnungen von registrierenden Regenmessern gegeben werden.

Station	Provinz bezw. Staat	φ ° ′	λ ° ′	Flußgebiet	Station	Provinz bezw. Staat	φ ° ′	λ ° ′	Flußgebiet
Aachen	Rheinprovinz	50 47	6 6	Maas, Roer	Kaschbach	Niederschlesien	50 42	16 30	Oder, Weistritz, Peile
Altenbruch	Hannover	53 49	8 47	Nordsee	Klausthal	Hannover	51 48	10 20	Weser, Aller, Leine, Innerste
Arnoldsdorf	Oberschlesien	50 17	17 26	Oder, Hotzenplotz	Kleve	Rheinprovinz	51 48	6 8	Rhein
Arnsdorf	Niederschlesien	50 48	15 46	Oder, Bober	Klötze	Sachsen	52 38	11 10	Elbe, Jeetzel
Belgard a. Pers.	Pommern	54 1	15 59	Persante	Kraschnitz	Niederschlesien	51 29	17 21	Oder, Bartsch
Berlin W	Stadtgem. Berlin	52 31	13 24	Elbe, Havel, Spree	Landeck	Niederschlesien	50 21	16 53	Oder, Glatzer Neiße
Blankenberg a. S.	Sachsen	50 24	11 47	Elbe, Saale	Lintzel	Hannover	52 59	10 15	Elbe, Ilmenau
Blankenrath	Rheinprovinz	50 2	7 18	Rhein, Mosel	Magdeburg	Sachsen	52 8	11 38	Elbe
Bredereiche	Brandenburg	53 8	13 16	Elbe, Havel	Marienwerder	Westpreußen	53 44	18 56	Weichsel, Alte Nogat, Liebe
Breslau-Krietern	Niederschlesien	51 5	17 0	Oder, Lohe	Mittelwalde	Niederschlesien	50 9	16 40	Oder, Glatzer Neiße
Brocken	Sachsen	51 48	10 37	Elbe, Saale, Bode	Neidenburg	Ostpreußen	53 22	20 26	Weichsel, Narew
Bunzlau	Niederschlesien	51 16	15 34	Oder, Bober	Niederschelden	Westfalen	50 51	7 59	Rhein, Sieg
Burg i. Spreew.	Brandenburg	51 50	14 9	Elbe, Havel, Spree	Nienburg a. W.	Hannover	52 38	9 12	Weser
Dahme	Brandenburg	51 52	13 26	Elbe, Havel, Spree, Dahme	Norgaardholz	Schleswig-Holst.	54 47	9 48	Ostsee
Dietershausen	Hessen-Nassau	50 30	9 48	Weser, Fulda	Obolin	Ostpreußen	54 58	21 33	Kur. Haff, Nemonien
Dingelstädt	Sachsen	51 18	10 19	Elbe, Saale, Unstrut	Oldenburg	Oldenburg	53 9	8 13	Weser, Hunte
Emsdetten	Westfalen	52 11	7 32	Ems, Borghorster Aa	Putbus	Pommern	54 21	13 28	Ostsee
Erfurt	Sachsen	51 0	11 4	Elbe, Saale, Unstrut, Gera	Quedlinburg	Sachsen	51 47	11 8	Elbe, Saale, Bode
Flinsberg	Niederschlesien	50 55	15 21	Oder, Bober, Queiß	Schneekoppe	Niederschlesien	50 44	15 44	Oder, Bober
Grünberg i. Schl.	Niederschlesien	51 56	15 30	Oder [Pissa	Schwerin i. M.	Meckl.-Schwerin	53 38	11 25	Elbe, Elde
Gumbinnen	Ostpreußen	54 35	22 12	Frisch. Haff, Pregel, Angerapp,	Solingen	Rheinprovinz	51 10	7 5	Rhein, Wupper
Habinghorst	Westfalen	51 35	7 18	Rhein, Emscher	Sparnberg	Sachsen	50 25	11 46	Elbe, Saale
Haina	Hessen-Nassau	51 2	8 59	Rhein, Lahn, Ohm	Stettin	Pommern	53 23	14 38	Oder
Halle a. S.	Sachsen	51 29	11 59	Elbe, Saale	Suhl	Sachsen	50 37	10 41	Weser, Werra
Hammer-Abbau	Grenzmark	52 56	16 31	Oder, Warthe, Netze	Usingen	Hessen-Nassau	50 20	8 32	Rhein, Main, Nidda
Hildesheim	Hannover	52 10	9 58	Weser, Aller, Leine, Innerste	Westerland a. Sylt	Schleswig-Holst.	54 55	8 19	Nordsee
Hövelriege	Westfalen	51 50	8 38	Ems	Zawadzki	Oberschlesien	50 37	18 29	Oder, Malapane

I.

Monats- und Jahressummen

sowie größte Tagesmengen

Anordnung der Stationen nach Kreisen

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Reg.-Bez. Königsberg	**Ostpreußen**																
Fischhausen:	Fischhausen (*Frisches Haff*)	11	47	25	23	47	38	41	80	14+	43	**102**	41	50	551	29.4	7. 7.
	Mednicken (*Frisches Haff, Pregel*)	35	55	16	4+	48	41	55	75	17	44	**78**	41	30	504	36.6	7. 7.
	Möwenhaken (*Frisches Haff*)	12	22	14	6	36	35	31	**75**	4+	43	74	29	38	407	26.4	5. 7.
	Palmnicken (*Ostsee*)	25	34	14	9	38	31	27	**80**	8+	42	71	46	44	444	38.6	5. 7.
	Peyse (*Frisches Haff*)	3	*50*	11+	22	57	40	40	**91**	11+	56	89	31	53	*551*	35.4	7. 7.
	Rauschen (*Ostsee*)	42	61	26	21	56	64	28	100	15+	51	**113**	47	48	630	40.1	7. 7.
	Rossitten I	4	34	12	2+	27	30	30	83	41	54	**95**	47	39	494	30.6	7. 7.
	Rossitten II (*Kurisches Haff*)	20	13[1]	8	6+	32	31	36	88	40	59	*95*	58	42	*508*	34.2	7. 7.
	Sarkau	4	34	18	11+	36	35	43	92	29	53	**116**	49	34	550	36.3	7. 7.
	Thierenberg (*Frisches Haff*)	48	50	15	14+	46	45	*30*	84	18	57	**96**	33	58	*546*	33.3	7. 7.
	Transsau (*Kurisches Haff*)	18	*30*	*30*	*15+*	*40*	54	41	**116**	27	47	93	42	43	*578*	50.0	7. 7.
Königsberg, St.:	Königsberg i. Pr. I (*Frisches Haff, Pregel*)	3	53	23	13+	57	49	57	**84**	34	68	79	57	43	617	48.2	7. 7.
	Königsberg i. Pr. II	3	48	20	*8+*	42	40	58	**84**	28	64	71	58	41	*562*	48.7	7. 7.
Königsberg, Ld.:	Fuchsberg	35	23	21	7+	43	36	57	**99**	20	49	71	51	31	508	31.0	7. 7.
	Konradswalde (*Kurisches Haff*)	27	34	51[2]	15+	*30*	*45*	72	76	32	38	**79**	54	*40*	*566*	49.0	7. 7.
	Oberheiligenwalde (*Frisches Haff, Pregel*)	8	32	*25*	11+	35	62	61	**151**	32	51	63	57	38	*618*	**50.8**	30. 7.
	Schaaksvitte (*Kurisches Haff*)	1	26	31	*10+*	39	46	56	**147**	40	47	76	49	31	*598*	44.6	7. 7.
	Wehrdamm (*Frisches Haff, Pregel*)	2	31	17	6+	46	46	38	**88**	40	57	78	45	37	529	34.6	7. 7.
Labiau:	Florweg (*Kurisches Haff, Nemonien*)	5	35	24	4+	42	60	97	**98**	37	61	63	57	40	618	31.0	7. 7.
	Kl. Naujock (*Kurisches Haff, Deime*)	3	44	17	2+	18	29	49	**122**	50	65	28	39	31	494	48.7	7. 7.
	Lablacken (*Kurisches Haff*)	3	*40*	*20*	2+	18	45	38	**115**	25	46	57	39	28	*473*	31.6	5. 7.
	Petricken (*Kurisches Haff, Gilge*)	1	33	19	9+	40	56	73	**93**	54	48	79	61	38	603	22.7	7. 7.
	Rathswalde, Adlig (*Kur. Haff, Deime*)	10	17	18	*10+*	32	54	78	**84**	19	57	35	25	35	*464*	33.7	7. 7.
Wehlau:	Groß-Aszlacken[3]	18	21	*20*	*10+*	*35*	*50*	*80*	**83**	64	76	30	*25*	*35*	*529*		
	Stampelken (*Frisches Haff, Pregel*)	14	25	17	9+	51	53	75	**169**	35	76	62	58	38	668	47.6	7. 7.
	Tapiau	11	17	*20*	15+	54	21	86	**142**	34	81	54	56	32	*612*	42.4	7. 7.
	Wehlau	6	25	19	8+	41	45	87	**125**	97[3]	60	62	64	35	668	42.3	7. 7.
Gerdauen:	Bokellen	30	25	35	*20*	*35*	12+	56	**92**	44	64	60	48	36	*527*	27.0	5. 7.
	Damerau	50	21	17	7+	36	48	76	**107**	49	38	50	43	32	524	35.3	7. 7.
	Nordenburg	66	*20*	*15*	*10+*	*35*	*50*	60	**144**	67	47	57	49	34	*588*	35.6	7. 7.
Rastenburg:	Barten (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	68	21	29	12+	56	48	53	*100*	45	62	57	40	32	*555*		
	Bäslack	130	19	27	11+	37	32	48	**104**	**104**	43	58	45	38	566	27.3	17. 8.
	Glaubitten	38	*20*	*25*	*15+*	*40*	*35*	59	**60**	40	44	51	40	*30*	*459*	24.1	7. 7.
	Rastenburg	107	18	22	16+	22	44	57	**92**	83	47	50	47	35	533	25.0	7. 7.
	Salzbach	133	18	16	15+	41	41	58	**100**	82	68	58	52	42	591	40.6	7. 7.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von Juni ab in Groß-Schirrau (h = 15 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Ostpreußen

in Millimetern

1929

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Bartenstein:	Friedland (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	25	*20*	*15*	6+	29	50	86	**142**	59	33	63	46	27	*576*	40.5	19. 8.
	Gallingen (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	95	27	13+	15	39	45	**81**	63	41	57	73	40	40	534	22.2	7. 7.
	Juditten (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	52	17	16	9+	*30*	*40*	**88**	85	71	36	57	42	31	*522*	48.2	19. 8.
	Wöterkeim (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	46	22	19	16+	38	48	**90**	70	66	41	60	41	28	539	48.5	19. 8.
Preuß.-Eylau:	Landsberg (*Frisches Haff, Frisching*)	130	*45*	*20*	*15*+	*60*	*55*	**82**	77	19	78	66	43	43	*603*	20.4	7. 7.
	Preuß.-Eylau (*Frisches Haff, Frisching*)	68	21	19	15+	44	58	**87**	76	28	56	56	46	28	534	21.5	24. 7.
	Romitten (*Frisches Haff, Frisching*)	40	59	58	12+	62	70	*80*	**99**	16	*55*	*55*	*45*	*30*	*641*		
	Rositten (*Frisches Haff, Frisching*)	150	47	27	21	62	55	55	58	17+	66	**71**	37	29	545	26.9	7. 7.
	Wittenberg (*Frisches Haff, Frisching*)	70	39	23	14+	53	37	54	**99**	15	51	72	41	36	534	41.5	7. 7.
Heiligenbeil:	Balga (*Frisches Haff*)	27	38	20	13	36	32	38	**60**	8+	47	59	33	38	422	26.5	7. 7.
	Heiligenbeil (*Frisches Haff, Bahnau*)	17	29	14	8+	39	55	36	70	10	54	**72**	31	34	452	29.0	7. 7.
	Lichtenfeld (*Frisches Haff, Passarge*)	108	54	40	25+	59	51	67	82	26	**95**[2]	76	33	46	654	25.4	24. 7.
	Plössen (*Frisches Haff, Frisching*)	55	57	31	25+	55	39	**66**	53	30	**66**	64	27	39	552	31.2	7. 7.
	Zinten (*Frisches Haff, Frisching*)	100	36	26	18+	52	40	65	**73**	34	65	60	40	44	553	35.1	7. 7.
Braunsberg:	Braunsberg (*Frisches Haff, Passarge*)	10	37	22	11+	41	46	42	**67**	14	31[1]	60	34	34	439	23.5	7. 7.
	Klenau (*Frisches Haff*)	8	18	18	6+	36	44	43	70	11	73	**82**	29	43	473		
	Koßwald (*Frisches Haff*)	29	38	23	14+	50	45	30	**75**	14+	71	69	25	55	509	34.6	7. 7.
	Langwalde (*Frisches Haff, Passarge*)	80	*30*	*20*	*10*+	**78**	65	38	66	21	75	54	26	38	*521*	35.6	7. 7.
	Lilienthal[3] (*Frisches Haff, Bahnau*)	100	39	21	10+	41	28[1]	34	*60*	*20*	*65*	*60*	20	34	*432*		
Heilsberg:	Wormditt (*Frisches Haff, Passarge*)	67	25	*20*	6+	58	62	**94**[2]	46	37	69	65	36	*21*	*539*	29.1	19. 8.
	Frauendorf (*Frisches Haff, Passarge*)	118	*50*	32	17+	49	56	**65**	57	30	55	64	45	37	*557*	17.8	28. 5.
	Heiligenthal (*Frisches Haff, Passarge*)	140	52	45	21+	44	56	**94**	88	29	37	82	29	48	625	36.8	29. 6.
	Heilsberg (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	83	43	18	14+	47	50	72	64	65	57	**80**	40	38	588	36.5	19. 8.
	Wichertshof (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	91	35	23	16+	44	47	74	64	32	40	**77**	36	33	521	20.2	29. 6.
Mohrungen:	Altstadt (*Frisches Haff, Elbing*)	55	*25*	*25*	*20*+	*40*	48	48	**89**	29	47	49	38	30	*488*	48.5	7. 7.
	Gergehnen (*Weichsel, Drewenz*)	107	23	22	20+	36	89	49	**112**	43	76	70	42	45	627	39.0	23. 9.
	Gerswalde (*Weichsel, Drewenz*)	105	22	31	13+	30	**111**	54	101	21	62	49	45	42	581	45.4	28. 5.
	Jäskendorf (*Weichsel, Drewenz*)	105	21	19	9+	52	*55*	54	**105**	30	69	55	35	39	*543*	41.8	7. 7.
	Mohrungen (*Weichsel, Drewenz*)	115	49	35	26+	53	64	90	**130**	44	62	48	35	39	*675*		
	Schwenkendorf (*Frisches Haff, Passarge*)	116	35	24	17+	41	44	68	**112**	26	58	65	36	42	568	32.5	3. 7.
	Silberbach (*Frisches Haff, Elbing*)	170	38	23	13+	60	48	57	**95**	34	69	56	38	53	584	29.3	7. 7.
	Zölp (*Weichsel, Drewenz*)	105	46	*30*	28+	62	*65*	*50*	**101**	51	68	62	36	39	*638*	37.6	19. 8.
Preuß.-Holland:	Ebene Buchwalde (*Frisches Haff, Elbing, Oberländ. Kanal*)	98	20+	24	25	46	53	52	*90*	37	43	27	73[2]	35	*525*	29.5	28. 11.
	Ebene Hirschfeld (*Frisches Haff, Elbing, Oberländ. Kanal*)	25	15	20	12+	37	60	47	**90**	15	88[2]	39	43	36	502	43.5	23. 9.
	Karwinden (*Frisches Haff, Baude*)	50	23	9	7+	42	58	31	**112**	22	67	53	37	28	489	37.7	7. 7.
	Skollmen (*Frisches Haff, Elbing*)	86	24	8+	14	44	59	56	**121**	26	69	56	43	38	558	30.1	29. 7.

Reg.-Bez. Gumbinnen

Niederung:	Ibenhorst (*Kurisches Haff*)	1	28	11	7+	54	40	57	**90**	28	46	75	40	25	501	29.3	7. 7.
	Klein-Inse (*Kurisches Haff*)	1	*30*	8+	*10*	16[1]	43	47	84	17	68	**101**	68	34	*526*	49.8	7. 7.
	Kloken (*Kurisches Haff, Gilge*)	3	25	18	13+	45	41	83	**104**	56	54	73	76	45	633	31.0	3. 7.
	Neukirch (*Kurisches Haff, Memelnien*)	3	27	23	14+	38	51	**97**	93	47	62	88	73	46	659	23.1	5. 7.
	Obolin [Hebewerk] (*Kurisches Haff, Memelnien*)	0.4	*30*	*15*	*10*+	*20*	*30*	*90*	82	47	65	66	64	31	*550*	24.3	5. 7.
	Tramischen (*Kurisches Haff*)	3	32	16	8+	37	51	75	**95**	21	42	86	61	45	569	22.8	7. 7.
Tilsit, Stadt:	Tilsit (*Kurisches Haff, Memel*)	12	31	21	12+	47	65	**97**	80	71	60	85	78	44	691	29.7	10. 8.
Tilsit-Ragnit:	Beinigkehmen (*Kurisches Haff, Memel*)	52	20	11	7+	30	32	**86**	60	47	57	65	71	33	519	25.2	29. 6.
	Ragnit (*Kurisches Haff, Memel*)	34	28	21	9+	34	48	54	**82**	38	29[1]	52	55	52	502	29.6	29. 6.
	Schillupischken (*Kurisches Haff, Nemonien*)	15	28	15	10+	20	29	**92**	62	72	62	63	65	37	555	31.5	10. 8.
	Trappönen (*Kurisches Haff, Memel*)	20	25	19	13+	69	42	86	50	73	50	79	**95**	55	656	33.2	9. 8.
Pillkallen:	Bärenfang (*Frisches Haff, Pregel, Inster*)	34	5+1)	9	10	32	35	69	72	52	49	51	**96**	44	524	26.5	5. 7.
	Klein-Stimbern (*Frisches Haff, Pregel, Inster*)	44	*15*	43[2]	9+	49	25	87	**99**	43	55	53	67	46	*591*	32.4	5. 7.
	Pillkallen (*Frisches Haff, Pregel, Inster*)	74	14	13	10+	60	*20*	81	**93**	48	62	69	85	48	*603*	30.7	5. 7.
	Schirwindt (*Kurisches Haff, Memel, Szeszuppe*)	43	26	24	16	33											
	Wisborienen (*Kurisches Haff, Memel, Szeszuppe*)	45	21	13	12+	46	51	65	86	55	45	84	**100**	59	637	28.4	5. 7.
Stallupönen:	Kattenau (*Memel, Szeszuppe*)	85	17	11+	23	41	28	68	**120**	34	45	74	59	31	551	36.4	24. 7.
	Osznaggern (*Memel, Szeszuppe*)	43	10	8+	8+	32	60[2]	53	**128**	*45*	49	50	67	38	*548*	47.0	24. 7.
	Pillupönen (*Frisches Haff, Pregel, Angerapp, Pissa*)	133	41	21	14+	32	*35*	77	*80*	28	47	67	58	61	*561*	21.5	28. 10.
	Stallupönen (*Kurisches Haff, Memel, Szeszuppe*)	73	18	16	11+	38	43	55	**92**	62	58	54	62	36	545	29.7	24. 7.
Gumbinnen:	Gumbinnen (*Frisches Haff, Pregel, Angerapp, Pissa*)	47	19	21	10+	46	43	*60*	**132**	33	65	48	56	38	*571*	44.6	5. 7.
Insterburg, St.:	Insterburg (*Frisches Haff, Pregel, Angerapp, Pissa*)	38	36	26	14+	53	37	95	**122**	55	93	60	55	50	696	22.6	7. 7.
Insterburg, Ld.:	Grünheide (*Frisches Haff, Pregel*)	48	18	18	10+	36	*45*	**119**	85	57	65	59	68	39	*619*	24.2	10. 8.
	Lindenberg (*Kur. Haff, Nemonien*)	20	32	20	19+	44	61[2]	101	**107**	67	74	64	67	44	700	36.6	19. 8.
	Neunischken (*Frisches Haff, Pregel, Inster*)	20	25	20	13+	43	32	**106**	85	43	68	59	64	49	607	25.8	7. 7.
	Norkitten (*Frisches Haff, Pregel, Auxinne*)	13	17	29	12+	61	36	92	**115**	53	39	70	*65*	49	*638*		
	Scheppetschen (*Frisches Haff, Pregel*)	45	12	16	9+	41	30	61	**104**	58	55	62	50	37	535	23.8	5. 7.
Darkehmen:	Darkehmen (*Frisches Haff, Pregel, Angerapp*)	73	*20*+	*20*+	46[2]	44	41	64	**89**	39	71	48	54	46	*582*	25.8	5. 7.
	Grieben (*Frisches Haff, Pregel, Auxinne*)	107											46	*35*			
Angerburg:	Buddern (*Frisches Haff, Pregel, Angerapp*)	120	17	27	12+	40	32	73	85	75	**95**	55	54	61	626	22.6	7. 7.
	Kruglanken (*Frisches Haff, Pregel, Angerapp*)	125	28	30	14+	37	36	80	**102**	49	51	62	63	43	595	29.0	7. 7.
	Stobben (*Frisches Haff, Pregel, Angerapp*)	125	24+	24+	30	41	28	57	**103**	55	57	55	55	47	576	32.9	7. 7.
Goldap:	Grabowen (*Frisches Haff, Pregel, Angerapp, Goldap*)	224	17	17	14+	31	65	76	**101**	44	81	66	67	47	626	33.1	8. 9.
	Gr. Kummetschen (*Frisches Haff, Pregel, Angerapp, Goldap*)	160	20	18	14+	43	72	65	**97**	56	78	62	58	40	623	22.5	5. 7.
	Rominten (*Frisches Haff, Pregel, Angerapp, Pissa*)	155	20	33	14+	48	45	68	**82**	63	72	65	68	45	623	20.8	7. 9.
	Rothebude (*Weichsel, Narew, Bobr*)	145	11	22	6+	43	46	51	**102**	56	*70*	*80*	*70*	*45*	*602*		
	Tollmingkehmen (*Fr. Haff, Pregel, Angerapp, Pissa*)	121	20	18	17+	45	60	**79**	48[1]	48	76	60	60	55	586	26.2	7. 9.
Oletzko:	Konradsfelde[4] (*Weichsel, Narew, Bobr*)	144	10	22	9+	21	24	41	**100**	34	49	64	66	*40*	*480*	25.5	7. 7.
	Mierunsken (*Weichsel, Narew, Bobr*)	191	40	22	5+	35	31	50	**108**	45	48	90	69	37	580	35.8	7. 7.
	Sokolken (*Weichsel, Narew*)	190	18	20	16+	35	43	61	**97**	45	73	84	74	43	609	29.4	25. 7.
	Treuburg[5] (*Weichsel, Narew, Bobr*)	159	40	52	19+	42	51	49	**95**	44	64	82	75	55	668	24.1	25. 7.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von November ab in Schönau (h = 85 m). [4]) Beobachtungen von Juli ab in Schwentainen (h = 140 m).
[5]) Station führte bisher den Namen Marggrabowa.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1929 — in Millimetern — Ostpreußen

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Reg.-Bez. Allenstein																	
Lyck:	Borszymmen (Weichsel, Narew, Bobr)	120	25	35	16+	34	19	55	**83**	41	45	53	60	49	515	23.8	7. 7.
	Lyck (Weichsel, Narew, Bobr)	128	25	25	18+	38	26	79	74	23	33	54	**85**	30	510	29.5	7. 7.
	Ogrodtken (Weichsel, Narew)	125	20+	35	24	21	34	59	**86**	33	47	53	64	40	*516*	26.5	7. 7.
	Prostken (Weichsel, Narew, Bobr)	119	22+	31	23	23	45	37	**83**	36	26	48	65	32	471	29.8	7. 7.
Lötzen:	Lötzen (Frisches Haff, Pregel, Angerapp)	119	20	21	16+	25	25	81	**110**	72	44	60	64	35	573	40.3	7. 7.
	Ranten (Weichsel, Narew, Bobr)	180	14+	22	15	34	43	53	**116**	46	45	64	72	34	558	29.0	25. 7.
Sensburg:	Aweyden (Weichsel, Narew, Pissek)	150	26	30	15+	34	31	71	**113**	*80*	56	60	66	44	*626*	38.3	7. 7.
	Kruttinnen (Weichsel, Narew, Pissek)	130	24	36	15+	30	25	58	**106**	50	47	59	50	40	540	33.6	23. 7.
	Maradtken (Weichsel, Narew, Pissek)	140	25	25	13+	19	26	46	**145**	82	53	62	37	32	565	32.5	6. 8.
	Mühlenthal[3] (Frisches Haff, Pregel, Alle)	175	46[2]	36	20+	25	38	62	**121**	75	66	56	50	38	633	26.7	5. 7.
	Nikolaiken (Frisches Haff, Pregel, Alle)	120	*25*	22	11+	17	19	54	**105**	*75*	48	52	37	*35*	*500*	27.2	25. 7.
	Schimonken (Frisches Haff, Pregel, Alle)	125	18	20	17+	17+	36	59	**118**	69	48	52	49	31	534	36.2	7. 7.
Johannisburg:	Bialla (Weichsel, Narew, Pissek)	138	24	27	21+	28	34	64	**76**	22	22	*40*	61	*35*	*454*	20.6	7. 7.
	Gutten (Weichsel, Narew, Pissek)	120	20	28	11+	24	25	80	**98**	43	47	39	54	34	503	31.2	7. 7.
	Johannisburg (Weichsel, Narew, Pissek)	115	16	20	12+	24	25	63	**78**	40	38	53	58	29	456	32.4	7. 7.
	Turoscheln (Weichsel, Narew, Pissek)	120	27	35	16+	33	50	56	**76**	41	30	58	52	38	512	39.7	7. 7.
	Turowen (Weichsel, Narew, Pissek)	135	15	38	14+	26	45	47	**77**	32	23	50	49	25	441	38.0	7. 7.
Rössel:	Bischofsburg (Frisches Haff, Pregel, Alle)	150	31	23	15+	25	39	58	**105**	58	50	68	52	39	563	23.5	25. 7.
	Fleming (Frisches Haff, Pregel, Alle)	160	29	15	13+	38	62	56	**88**	54	41	85	52	39	572	25.9	24. 7.
	Kekitten (Frisches Haff, Pregel, Alle)	150	14	13	8+	32	41	65	**88**	37	53	74	57	42	524	20.3	7. 7.
	Loszainen (Frisches Haff, Pregel, Alle)	106	32	24	10+	30	38	49	**108**	80	39	59	41	36	546	34.5	24. 7.
	Santoppen (Frisches Haff, Pregel, Alle)	80	20	22	10+	31	38	49	*100*	*80*	*40*	*60*	*40*	*30*	*520*		
Allenstein, St.:	Allenstein (Frisches Haff, Pregel, Alle)	128	37	27	14+	28	57	64	**86**	57	52	66	46	47	581	38.0	19. 8.
Allenstein, Ld.:	Groß-Buchwalde (Frisches Haff, Pregel, Alle)	120	47	27	13+	47	68	83	**91**	19	50	62	40	51	598	27.5	29. 6.
	Groß-Kleeberg (Frisches Haff, Pregel, Alle)	115								44	49	63	47	34			
	Neu-Ramuck (Frisches Haff, Pregel, Alle)	150	22	20	*15+*	36	28	65	**103**	50	52	*60*	64	43	*558*	33.4	25. 7.
	Pathaunen (Frisches Haff, Pregel, Alle)	148	30	25	8+	20	29	49	**115**	40	45	61	57	41	520	29.5	1. 7.
	Schönfelde (Frisches Haff, Passarge)	130	21	13	7+	26	43	59	**105**	27	48	48	44	40	481	23.5	25. 7.
	Stabigotten (Frisches Haff, Passarge)	151	*20*	*25*	*10+*	*25*	*30*	45	**111**	62	37	46	57	47	*515*	29.5	19. 8.
	Süßenthal (Frisches Haff, Pregel, Alle)	160									36	80	48	40			
	Wartenburg (Frisches Haff, Pregel, Alle)	110	*30*	*25*	*10+*	31	22	*60*	*90*	*55*	40	80	39	45	*527*		
Ortelsburg:	Flammberg (Weichsel, Narew)	125	20	30	11+	28	18	40	**85**	65	43	35	39	41	455	43.2	7. 7.
	Friedrichshof (Weichsel, Narew)	130	*25+*	*30*	30	37	28	*55*	**79**	53	46	33	61	*40*	*517*		
	Groß-Leschienen (Weichsel, Narew, Omulew)	128	14	22	13+	23	26	*50*	**111**	65	41	58	50	40	*513*	31.5	7. 7.
	Kobulten (Frisches Haff, Pregel, Alle)	180	*25*	*25*	*15+*	*20*	*25*	53	**114**	49	57	56	57	38	*534*	25.2	25. 7.
	Mensguth (Weichsel, Narew, Omulew)	155	*15*	*20*	*10+*	*20*	*25*	38	**134**	43	44	68	58	35	*510*	29.8	25. 7.
	Ortelsburg (Weichsel, Narew, Omulew)	146	27	**28**	*15+*	31	61	39	**113**	64	62	57	66	49	612	25.0	7. 7.
	Ratzeburg (Weichsel, Narew, Omulew)	140	20	*20*	10+	20	54	59	**83**	41	*50*	56	48	46	*507*	27.5	7. 7.
	Rheinswein (Weichsel, Narew)	150	*20*	*10+*	*10+*	*20*	37	46	**91**	76	48	61	*55*	•*40*	*514*	22.8	25. 7.
Neidenburg:	Neidenburg (Weichsel, Narew, Omulew)	173	46	26	22	20+	49	61	**89**	40	50	41	41	51	536	23.0	7/7 25/7
	Schuttschen (Weichsel, Narew, Omulew)	133	21	29	12+	25	35	37	**92**	49	53	47	58	46	504	24.0	25. 7.
	Wychrowitz (Weichsel, Narew)	138	31	23	12+	*25*	*30*	*50*	*90*	*50*	*45*	37	57	49	*499*		
Osterode:	Altstadt (Weichsel, Drewenz)	185	44	26	16+	22	21	59	**92**	29	58	51	63	48	529	48.5	7. 7.
	Groß-Grieben (Weichsel, Drewenz)	180	15	12+	*15*	12+	38	**72**	57[1]	42	32	37	55	32	*419*	24.1	25. 7.
	Groß-Schmückwalde (Weichsel, Drewenz)	135	17	12	11+	25	29	80	**127**	21	60	*55*	*45*	*50*	*532*	30.6	29. 6.
	Hohenstein (Frisches Haff, Passarge)	165	41	26	13+	38	55	85	**123**	59	49	51	62	57	659	37.3	25. 7.
	Kernsdorf (Weichsel, Drewenz)	290	46	33	18+	36	32	86	**106**	23	75	59	52	59	625	30.2	7. 7.
	Lindenwalde (Frisches Haff, Pregel, Alle)	180	47	24	12+	28	44	50	**87**	56	47	45	44	43	527	30.3	25. 7.
	Osterode i. Ostpr. (Weichsel, Drewenz)	111	47	28	21+	37	34	88	**112**	23	50	52	30	43	565	36.0	29. 6.
	Platteinen (Weichsel, Drewenz)	159	55	*25*	*15+*	*35*	*40*	60	**133**	30	36	36	38	*50*	*553*	29.8	29. 7.
	Preuß-Görlitz (Weichsel, Drewenz)	102											39	41			
	Pulfnick (Frisches Haff, Passarge)	95	43	22	8+	30	29	78	**86**	13	45	45	40	43	482	39.5	29. 6.
	Seythen (Frisches Haff, Pregel, Alle)	190	30	25	6+	30	38	66	**107**	48	*50*	*45*	*40*	*50*	*535*	33.0	25. 7.
	Waschetta (Frisches Haff, Pregel, Alle)	150							91	36	49	45	45	36			
Reg.-Bez. Westpreußen																	
Elbing, Stadt:	Elbing (Frisches Haff, Elbing)	5	29	20	17+	38	68	26	**111**	22	64	38	43	36	512	**50.6**	28. 5.
Elbing, Land:	Baumgart (Frisches Haff, Baude)	165	31	19	15	54	77	41	**120**	12+	98	62	46	48	623	**63.1**	23. 9.
	Ellerwald (Weichsel, Nogat)	2	21	13	10+	31	48	30	**103**	19	69	35	46	38	463	37.5	29. 7.
	Groß-Steinort (Frisches Haff)	50	15	15	15	36	45	32	**72**	8+	69	39	36	40	422	32.2	23. 9.
	Neukrug (Frisches Haff)	6	19	*20*	4+	25	66	24	65	5	**77**	61	24	30	*420*	43.5	28. 5.
	Pröbbernau (Frisches Haff)	2										42	33	38			
	Tolkemit (Frisches Haff)	3	34	22	14+	49	50	29	54	18	**88**	50	32	52	492	48.0	23. 9.
Marienburg:	Marienburg i. Westpr. (Weichsel, Nogat)	12	23	17	10	34	59	42	**62**	9+	44	45	41	33	419	23.7	28. 5.
Stuhm:	Buchwalde (Frisches Haff, Elbing)	30	29	12	13	*30*	42	43	**106**	8+	68	45	31	33	*460*	44.3	7. 7.
	Lichtfelde (Frisches Haff, Elbing)	7	26	20	20	*30*	*40*	*45*	*110*	*10+*	*65*	40	30	37	*473*		
	Straszewo (Weichsel, Alte Nogat, Liebe)	75	12	21	3+	17	56	52	**86**	15	40	35	32	30	399	32.8	28. 5.
	Wolfsheide (Weichsel, Nogat)	42	17	16	3+	31	49	42	55	5	**58**	39	45	32	392	27.4	28. 5.
Marienwerder:	Garnsee (Weichsel, Ossa)	90	15	13	11+	15	59	36	**71**	11+	53	28	51	34	397	17.4	7. 7.
	Klein-Nebrau (Weichsel, Alte Nogat)	15	15	10	4+	*25*	68	39	**76**	7	33	30	41	30	*378*	22.2	10. 5.
	Klein-Rosainen (Weichsel, Ossa)	92	20	14	11+	32	57	53	**90**	13	56	36	50	39	471	32.3	7. 7.
	Marienwerder I (Weichsel, Alte Nogat, Liebe)	52	32	17	4+	31	**90**	50	61	17	50	42	41	31	466	35.8	28. 5.
	Marienwerder II (Weichsel, Alte Nogat, Liebe)	13	13	10	3+	20	**81**	42	55	13	51	35	37	26	386	29.2	28. 5.
	Weichselburg (Weichsel)	15	15	10	4	19	60	37									
Rosenberg:	Bischofswerder (Weichsel, Ossa)	87	29	26	6+	30	58	31	**83**	32	35	28	45	42	445	26.3	3. 7.
	Deutsch-Eylau (Weichsel, Drewenz)	105	27	17	*15+*	*30*	*55*	47	**128**	24	53	42	28	36	*502*	37.6	3. 7.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von Dezember ab in Seehesten (h = 140 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Ostpreußen in Millimetern **1929**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Rosenberg:	Groß-Bellschwitz (*Weichsel, Alte Nogat, Liebe*)	110	29	15	*10*+	*25*	49	33	**75**	19	58	33	36	36	*418*	26.2	7. 7.
	Groß-Rohdau (*Weichsel, Alte Nogat*)	107	22	14	*10*+	*20*	63	50	**79**	18	51	48	36	40	*451*	38.5	7. 7.
	Klein-Herzogswalde (*Weichsel, Alle*)	100									44	39	34	41			
	Riesenburg (*Weichsel, Alte Nogat, Liebe*)	98	25	14	7+	21	69	43	**74**	11	60	37	34	42	437	31.9	7. 7.

Reg.-Bez. Potsdam — Brandenburg

Prenzlau:	Bagemühl (*Stettiner Haff, Ücker*)	16	23	10+	12	37	55	48	24	18	17	**71**	22	38	375	32.6	26. 5.
	Fürstenwerder (*Stettiner Haff, Ücker*)	100							23	20	22	64	19	55			
	Göritz (*Stettiner Haff, Ücker*)	37	30	11+	14	47	30	**61**	14	15	32	60	27	38	379	19.4	4. 6.
	Neuensund (*Stettiner Haff, Zarow*)	20	28	10+	10+	**61**	40	52	16	19	20	*60*	*25*	*35*	*376*		
	Prenzlau (*Stettiner Haff, Ücker*)	37	28	15	12+	37	39	56	17	32	23	**77**	17	37	390	19.9	3. 6.
Templin:	Beenz[3] (*Elbe, Havel*)	98	33	7+	14	57	62	99	26	33	26	**100**	15	43	515	34.0	27. 6.
	Boitzenburg (*Stettiner Haff, Ücker*)	74	31	8+	11	45	39	**96**	20	20	28	85	14	45	442	22.6	27. 6.
	Bredereiche (*Elbe, Havel*)	47	26	7+	9	40	34	94	37	28	16	**95**	15	51	452	25.6	27. 6.
	Groß-Dölln (*Elbe, Havel*)	55								33	12	*95*	*20*	*45*			
	Hindenburg (*Elbe, Havel*)	60	23	13	11	46	40	**89**	29	21	10+	87	33	38	440	31.5	27. 10.
	Kaakstedt (*Stettiner Haff, Ücker*)	45	29	11	9+	42	40	62	40	30	22	**83**	20	34	422	22.7	3. 6.
	Wucker (*Elbe, Havel*)	78	33	16	10+	45	33	103	38	20	15	**105**	20	61	499	24.2	27. 6.
	Zehdenick (*Elbe, Havel*)	41	28	12	15	32	33	**96**	37	36	8+	95	15	49	456	27.6	27. 6.
Angermünde:	Altenhof (*Oder, Finowkanal*)	45	34	14	11+	38	35	**94**	29	28	21	91	15	63	473	28.5	27. 6.
	Angermünde (*Oder, Welse*)	44	27	10	9+	34	24	73	36	25	22	**74**	15	49	398	22.0	3. 6.
	Breitefenn (*Oder, Finowkanal*)	78	25	11	10+	30	29	**79**	32	19	20	**79**	14	47	395	20.0	27. 6.
	Gramzow (*Oder, Welse*)	65	24	8+	11	38	43	60	33	25	17	**78**	18	39	394	20.4	3. 6.
	Greiffenberg [Uckermark] (*Oder, Welse*)	65	27	9	8+	40	**84**	72	22	24	21	81	17	31	436	**56.3**	26. 5.
	Vierraden (*Oder, Welse*)	4	15	18	14	29	33	53	31	28	12+	**58**	12	44	347	21.3	3. 6.
Eberswalde, St.:	Eberswalde (*Oder, Finowkanal*)	14	26	11	10+	30	36	**94**	43	23	11	83	14	53	434	26.3	3. 6.
Oberbarnim:	Alt-Trebbin (*Oder, Alte Oder*)	6	42	11	11	*20*	*40*	*60*	11	41	7+	57	13	36	*349*	20.1	18. 8.
	Falkenberg [Mark] (*Oder,*	20	29	*10*	5+	*20*	81	**89**	29	18	11	85	13	61	*451*	**55.5**	10. 5.
	Freienwalde (*Finowkanal*)	12	22	11	9	24	33	72	21	11	7+	**76**	10	46	342	25.8	3. 6.
	Ihlow (*Oder, Alte Oder*)	81	33	13	9+	29	36	87	43	31	10	**95**	19	54	459	28.0	3. 6.
	Leuenberg (*Elbe, Havel, Spree*)	116	35	12	13	20	54	**86**	43	14	9+	82	9	51	428	26.2	3. 6.
	Lobethal (*Oder, Finowkanal*)	62	32	14	11+	34	38	**98**	53	27	17	94	17	60	495	28.9	3. 6.
	Neu-Lewin (*Oder,*	6	28	10+	12	18	**66**	**66**	24	44	10+	65	15	38	396	39.8	10. 5.
	Prötzel (*Alte Oder*)	85	27	7+	12	21	27	78	40	29	9	**82**	17	62	411	28.2	3. 6.
	Werneuchen (*Elbe, Havel, Spree*)	76	27	13	10	24	30	**106**	18	8+1)	19	84	13	53	405	43.2	3. 6.
	Wölsickendorf (*Oder, Finowkanal*)	120	25	11	9+	28	58	**80**	41	15	9+	76	14	51	417	25.7	3. 6.
	Wriezen (*Oder, Alte Oder*)	14	24	10	6+	19	45	55	15	22	6+	**74**	15	53	344	25.9	3. 6.
Niederbarnim:	Alt-Landsberg (*Elbe, Havel, Spree*)	60	27	16	10	28	24	71	27	27	13	**89**	7+	56	395	31.0	3. 6.
	Freienbrink (*Elbe, Havel, Spree*)	38	31	15	11+	29	42	75	32	31	18	**95**	15	51	445	23.8	3. 6.
	Klein-Schönebeck (*Elbe, Havel, Spree*)	42	29	13	11+	30	34	83	22	34	16	**94**	12	55	433	25.4	3. 6.
	Liebenwalde (*Elbe, Havel*)	43	27	13	9+	30	27	**82**	53	21	12	81	11	46	412	29.3	3. 6.
	Marienwerder (*Oder, Finowkanal*)	35	32	12+	13	37	40	92	56	37	13	**93**	24	50	499	22.3	3. 6.
	Oranienburg-Eden (*Elbe, Havel*)	35	22	10+	11	28	30	**101**	53	27	11	92	10	53	448	31.5	3. 6.
	Rehfelde (*Elbe, Havel*)	55	31	8	17												
	Schönfließ (*Elbe, Havel*)	52	*25*	*10*+	*10*+	*30*	*30*	**116**	42	21	12	89	13	65	*463*	31.3	3. 6.
Teltow:	Deutsch-Wusterhausen (*Elbe, Havel, Spree*)	38	39	18	3+	15	32	66	29	34	12	**83**	16	39	386	18.6	18. 8.
	Funkenmühle (*Elbe, Havel, Spree, Dahme*)	44	28	19	12+	21	45	**99**	30	31	16	90	25	49	465	30.8	27. 6.
	Kleinbeeren (*Elbe, Havel, Nuthe*)	47	31	11+	13	21	51	97	18	27	11+	**138**	21	62	501	27.8	27. 6.
	Selchow (*Elbe, Havel, Spree*)	43	29	12	10+	12	46	94	35	21	13	**111**	16	76	475	20.7	27. 6.
	Trebbin (*Elbe, Havel, Nuthe*)	38	27	21	5+	17	39	**80**	14	30	18	**80**	21	41	393	25.2	27. 6.
Jüterbog-Luckenwalde:	Zossen (*Elbe, Havel, Spree,*	36	18	14	7+	27	62	79	50	15	10	**96**	18	59	455	18.1	25. 5.
	Dahme (*Dahme*)	85	29	19	6+	18	39	71	18	23	10	**74**	15	*45*	*367*	14.9	26. 5.
	Hohenahlsdorf	95	23	*25*	3+	15	70	**91**	16	29	20	71	12	43	*418*	22.0	13. 5.
	Jüterbog I	93	43	25	11+	22	41	**94**	22	13	18	81	15	49	434	13.6	3. 6.
	Jüterbog II (*Elbe, Havel, Nuthe*)	70	30	*30*	5+	12	41	78	38	18	15	**83**	10	42	*402*	12.5	13. 5.
	Liessen	122	31	20	9+	20	48	76	18	33	21	**88**	12	41	417	17.0	10. 5.
	Mückendorf	55	35	26	6+	28	29	**89**	16	25	25	86	8	38	411	23.9	27. 6.
Beeskow-Storkow:	Woltersdorf	42	33	22	4+	21	69	62	16	*15*	13	**80**	12	38	*385*	35.1	10. 5.
	Alt-Hartmannsdorf (*Elbe, Havel,*	37	33	13	4+	*30*	34	75	30	24	22	**92**	15	50	*422*	24.4	21. 10.
	Beeskow (*Spree*)	44	24	11	9+	20	45	66	35	27	22	**88**	12	44	403	22.3	3. 6.
	Prieros (*Elbe, Havel,*	32	28	14	9+	20	41	71	26	23	14	**88**	14	42	390	16.4	3. 6.
	Storkow (*Spree, Dahme*)	37	25	13	7+	23	63	70	22	30	18	**95**	14	42	422	23.1	27. 10.
	Wendisch-Buchholz	38	32	17	10+	24	60	79	38	32	12	**89**	16	39	448	18.0	2. 7.
Zauch-Belzig:	Brück (*Elbe, Havel, Nuthe*)	44	33	23	9	31	48	75	25	14	6+	**83**	17	41	405	19.5	27. 6.
	Golzow (*Elbe, Havel, Plaue*)	40	29	23	7+	25	27	78	33	23	14	**86**	17	42	404	25.5	26. 10.
	Plötzin (*Elbe, Havel*)	55	38	27	4+	10	34	*80*	24	9	9	*95*	*20*	37	*387*	18.0	27. 6.
	Schäpe (*Elbe Havel, Nuthe*)	45	43	28	7+	25	52	84	18	15	9	**90**	20	48	439	20.0	27. 6.
	Schmerwitz (*Elbe, Havel*)	180	31	31	9+	27	23	83	11	24	13	**93**	23	50	418	23.1	27. 6.
	Treuenbrietzen (*Elbe, Havel, Nuthe*)	61	*35*	32	7+	22	72[2]	72	7+	11	14	**80**	19	41	*412*	45.0	10. 5.
Potsdam, Stadt:	Potsdam	80	35	20	11	20	41	86	24	14	9+	**99**	14	52	425	22.1	27. 6.
Osthavelland:	Döringsbrück (*Elbe, Havel*)	37	*25*	16	11+	23	30	**93**	39	28	11+	90	9	43	*418*	31.0	3. 6.
	Falkensee	32	23	17	9+	22	38	**98**	42	18	16	88	10	49	430	30.9	27. 6.
	Fehrbellin (*Elbe, Havel, Rhin*)	44	29	17	10+	22	43	**112**	25	28	25	81	18	64	474	32.2	3. 6.
	Grünefeld (*Elbe, Havel*)	39	32	17	10+	27	44	**131**	31	27	31	98	18	48	514	47.5	27. 6.
	Ketzin (*Elbe, Havel*)	35	32	11	10+	17	30	88	47	22	12	**121**	17	57	464	27.1	27. 6.
	Kremmen (*Elbe. Havel,*	48	20	14	6	36	40	**111**	35	13	5+	85	12	47	424	28.0	3. 6.
	Lobeofsund (*Rhin*)	30	28	23	8+	21	40	**100**	39	28	14	75	21	53	450	24.2	3. 6.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von April ab in Hohenlychen (h = 70 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1929 — in Millimetern — Brandenburg

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Datum
Osthavelland:	Markee (Elbe, Havel)	33	27	17	8+	17	46	**92**	36	26	18	90	13	49	439	25.5	27. 6.
	Neu-Fahrland (Elbe, Havel)	33	27	17	6+	14	45	83	29	14	15	**103**	14	52	419	20.9	27. 6.
	Velten (Elbe, Havel)	35	19	15	9+	29	39	**116**	27	26	12	79	12	46	429	30.2	27. 6.
Brandenburg, St.:	Brandenburg a. H. (Elbe, Havel)	33	24	23	8+	13	36	**98**	37	20	25	93	11	46	434	25.1	27. 6.
Rathenow, St.:	Rathenow (Elbe, Havel)	27	16	31	6+	23	24	**99**	31	22	23	96	23	57	451	24.1	27. 6.
Westhavelland:	Berge (Elbe, Havel)	42	34	19	8+	20	52	**106**	35	31	22	99	17	53	496	26.7	27. 6.
	Marzahne (Elbe, Havel)	32	27	18	7+	18	29	93	37	22	18	**106**	16	55	446	28.9	27. 6.
	Rhinow (Elbe, Havel, Rhin)	34	32	26	9+	28	21	**107**	34	14	15	*90*	9+	*50*	*435*	24.5	3. 6.
Ruppin:	Herzberg (Elbe, Havel, Rhin)	43	28	12	11+	35	37	**109**	47	17	17	94	15	52	474	27.6	3. 6.
	Kampehl (Elbe, Havel, Dosse)	35	22	18	9+	20	23	85	23	25	26	**99**	21	57	428	29.1	3. 6.
	Michaelisbruch (Elbe, Havel, Rhin)	25	18	15	7+	27	26	93	22	19	26	**94**	16	43	406	23.8	3. 6.
	Neu-Glienicke (Elbe, Havel, Rhin)	95	32	14+	16	34	37	94	34	29	17	**134**	25	80	546	28.7	26. 10.
	Neu-Ruppin (Elbe, Havel, Rhin)	42	21	15	9+	32	42	**114**	38	18	23	95	13	51	471	31.9	27. 6.
	Rheinsberg [Hohenelse] (Elbe, Havel, Rhin)	60	28	17	3+	35	17	86	49	15	19	**88**	17	47	421	29.0	27. 6.
Ostprignitz:	Freyenstein (Elbe, Havel, Dosse)	80	26	18	14+	34	23	69	25	29	19	**100**	25	61	443	23.8	3. 6.
	Hoppenrade (Elbe, Stepenitz)	47	28	26	7+	23	33	**101**	29	29	26	96	29	61	488	29.3	3. 6.
	Könkendorf (Elbe, Stepenitz)	95	*25*	*15+*	19	37	43	89	27	22	32	**100**	28	45	*482*	35.8	3. 6.
	Krams (Elbe, Stepenitz)	65	*15*	*15*	9+	20	23	71	24	16	26	**78**	10	69	*376*	28.0	3. 6.
	Kyritz (Elbe, Havel, Dosse)	44	28	16	7+	24	24	89	27	22	23	**110**	24	64	458	31.6	3. 6.
	Lutterow (Elbe, Havel, Rhin)	93	21	12	9+	33	34	102	25	32	19	**108**	13	41	449	25.7	27. 6.
	Meyenburg (Elbe, Stepenitz)	86	26	13	12+	36	18	58	43	15	23	*90*	15	46	*395*	17.6	21. 9.
	Redlin (Elbe, Elde)	57	35	17	7+	40	40	72	55	16	22	**96**	27	69	496	23.9	3. 6.
	Rosenwinkel (Elbe, Havel)	54	15	*15*	*10+*	29	29	75	27	25	26	**106**	28	57	*442*	27.6	3. 6.
	Wittstock (Elbe, Havel, Dosse)	66	23	16	10+	39	22	85	28	20	29	**116**	26	54	468	26.5	3. 6.
	Wolfsbruch (Elbe, Havel, Rhin)	83	23	10	8+	41	35	88	23	27	15	**100**	18	46	434	22.8	3. 6.
Westprignitz:	Gülitz (Elbe, Stepenitz)	60	21	*15*	2+	25	33	61	36	18	20	**102**	20	53	*406*	25.0	3. 6.
	Havelberg (Elbe, Havel)	40	*20*	*15*	11+	23	14	**85**	36	23	19	81	11+	*45*	*383*	23.0	3. 6.
	Karstädt (Elbe, Löcknitz)	33	18	13	4+	26	**102**	66	25	14	33	70	23	71	465	**55.5**	25. 6.
	Lenzen (Elbe, Löcknitz)	17	18	24	6+	25	28	**70**	50	12	28	66	20	55	402	32.8	3. 6.
	Perleberg (Elbe, Stepenitz)	31	*20*	32	8+	32	59	75	36	20	15	**107**	31	56	*491*	30.6	3. 6.
	Wendisch-Warnow (Elbe, Löcknitz)	35	22	23	4+	22	**99**	63	51	*10*	24	85	31	32	*466*	**60.0**	24. 5.
Wittenberge, St.:	Wittenberge (Elbe)	23	24	21	5+	22	62	**69**	37	14	18	67	23	45	407	30.7	24/5 3.6
	Reg.-Bez. Frankfurt a. O.																
Königsberg i. N.:	Alt-Wustrow (Oder)	6	21	8	9	15	**127**	68	23	27	5+	63	17	45	428	**93.6**	10. 5.
	Bellinchen (Oder)	5	20	11	7+	30	31	**78**	*25*	29	7+	72	15	41	*366*	24.8	3. 6.
	Grüneberg (Oder)	69	29	9	11	29	36	70	23	31	6+	**81**	16	39	380	21.3	3. 6.
	Güstebiese (Oder)	25	20	11	11	22	**72**	64	21	58	7+	62	12	37	397	32.4	18. 8.
	Königsberg i. Neum. (Oder)	19	19	9+	9+	17	46	57	17	23	10	**70**	15	43	335		
	Küstrin (Oder)	21	23	17	19	34	44	60	34	*25*	5+	**67**	14	38	*380*	24.3	3. 6.
	Neu-Tornow (Oder)	10	16	8	6+	23	47	57	21	16	9	**73**	10	44	330	24.0	3. 6.
	Trossin (Oder)	66	23	7	15	32	62	60	24	29	4+	**82**	18	41	397	23.2	26. 5.
	Warnitz (Oder, Mietzel)	60	22	8	14	32	82	66	33	31	7+	**85**	13	46	439	37.5	26. 5.
	Zollbrücke (Oder)	4	27	5+	10	22	54	**76**	21	25	6	67	14	37	364	27.6	10. 5.
Soldin:	Berlinchen (Oder, Plöne)	64	22	8+	10	34	31	52	42	35	18	**83**	19	39	393	26.9	18. 8.
	Giesenbrügge (Oder, Mietzel)	67	19	8+	24	22	21	46	36	17	4	**54**	20	28	299[1]	18.1	3. 6.
	Neu-Mellentin (Oder, Plöne)	73	28	*10+*	*25*	23	35	55	*35*	19	32	**84**	18	34	*398*	19.9	26. 5.
	Schildberg (Oder, Mietzel)	71	23	8+	24	23	**100**	60	38	42	9	94	20	49	490	47.5	26. 5.
	Schmiddelbrück (Oder, Warthe)	65	27	13+	17	36	26	47	33	40	13+	**87**	25	41	405	39.8	18. 8.
Arnswalde:	Klosterfelde (Oder, Warthe, Netze, Drage)	70	17	7+	8	37	39	40	56	12	18	**68**	24	36	362	25.5	21. 10.
	Neuwedell (Oder, Warthe, Netze, Drage)	80	21	11+	11+	41	79	43	52	14	37	**81**	24	50	464	25.6	10. 5.
	Salvin (Oder, Warthe, Netze, Drage)	89	18	13	8+	47	**87**	39	81[2]	14	34	77	28	46	492	38.2	10. 5.
Friedeberg i. N.:	Blumenfelde (Oder, Warthe, Netze)	95	15+	18	16	*35*	*40*	**60**	38	18	*25*	*60*	33	28	*386*	20.6	21. 10.
	Driesen (Oder, Warthe, Netze)	29	20	12+	13	32	**69**	53	50	21	17	62	38	21	408	26.2	21. 10.
	Friedeberg i. Neum. (Oder, Warthe, Netze)	75	26	9+	11	41	32	52	48	22	20	**83**	27	45	416	26.5	21. 10.
Landsberg, St.:	Landsberg a./W. (Oder, Warthe)	70	17	8+	13	33	34	52	53	17	11	**65**	21	38	362	18.0	3. 6.
Landsberg, Ld.:	Berneuchen (Oder, Mietzel)	46	17	10	13	26	25	52	42	11	8+	**78**	18	41	341	21.5	3. 6.
	Charlottenhof (Oder, Mietzel)	68	46	24	20	42	41	68	45	8+	10	**102**	31	48	485[2]	24.1	3. 6.
	Morrn (Oder, Warthe)	25	15	9+	10	30	32	61	25	17	35	**76**	25	41	376	25.4	21. 10.
	Vietz (Oder, Warthe)	20	19	9	6+	12	34	57	27	9	6+	**70**	19	37	305	21.9	3. 6.
Lebus:	Buckow (Oder, Alte Oder)	35	34	14	11	26	33	77	30	27	9+	**92**	15	49	417	28.7	3. 6.
	Falkenberg (Elbe, Havel, Spree)	56	28	13+	13+	27	58	79	33	18	20	**80**	15	45	429	27.5	3. 6.
	Falkenhagen (Oder)	60	*25*	*10+*	*15*	20	57	*65*	31	14	10+	**74**	10	36	*367*	27.5	3. 6.
	Fürstenwalde (Elbe, Havel, Spree)	39	30	12	12	34	47	77	40	28	31	**85**	7+	48	451	25.7	3. 6.
	Golzow (Oder, Alte Oder)	10	23	8	10	24	47	69	40	21	4+	**76**	12	36	370	31.0	3. 6.
	Kienitz, Amt (Oder)	9	26	12	15	26	52	69	29	20	5+	**74**	14	39	381	26.9	3. 6.
	Lebus (Oder)	25	25	8+	9	22	70	**84**	22	25	15	74	12	31	397	31.6	3. 6.
	Müllrose (Oder, Oder-Spree-Kanal)	42	19	9+	10	16	54	69	48	26	26	**75**	16	38	406	25.5	3. 6.
	Müncheberg (Oder)	60	13	6	4+	19	40	**75**	20	27	*15*	*70*	*20*	*35*	*344*		
	Seelow (Oder, Alte Oder)	50	41	10	5+	22	**80**	*60*	26	20	14	*75*	8	25	*386*		
	Trebnitz (Oder, Alte Oder)	58	28	14	9+	14	46	67	25	20	11	**79**	19	40	372	28.6	3. 6.
	Wollup (Oder, Alte Oder)	6	19	10	7	23	49	66	52	20	6+	**85**	12	47	396	27.4	3. 6.
Frankfurt, St.:	Frankfurt a./O. (Oder)	34	24	11+	12	19	50	**78**	28	17	16	67	12	35	369	27.4	3. 6.
Weststernberg:	Drossen (Oder, Warthe)	50	*30*	*10*	*20*	18	41	61	40	29	9+	**66**	13	32	*369*	28.0	3. 6.
	Frauendorf (Oder, Warthe)	62	31	11+	20	20	40	**85**	35	17	14	84	12	45	414	29.5	3. 6.
	Holländerberg (Oder)	47	30	7+	16	21	45	**76**	61	18	19	60	21	34	408	27.4	3. 6.
	Ziebingen (Oder)	51	31	12+	15	23	54	**71**	44	14	12+	56	16	33	381	27.4	3. 6.
Oststernberg:	Kriescht (Oder, Warthe)	19	18	9	8+	15	18[1]	**44**	22	8+[1]	13	40	14	39	248[1]	13.1	3. 6.
	Lagow (Oder)	109	27	11+	12	43	35	72	64	28	13	**80**	21	36	442	20.9	21. 10.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Brandenburg

in Millimetern

1929

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Oststernberg:	Langenpfuhl (*Oder, Warthe, Obra*)	125	15	11	10+	25	34	37	55	31	18	**80**	19	33	368	24.7	21. 10.
	Sternberg (*Oder*)	95											*20*	36			
	Teerlauch [Forsthaus] (*Oder, Warthe*)	35								23	14	65	19	33			
Züllichau-Schwiebus:	Zielenzig	70	29	12+	17	46	48	86	41	15	13	**90**	26	50[3]	473	24.6	3. 6.
	Schwiebus (*Oder, Faule Obra*)	82	26	11	12	35	59	73	74	64	3+	**75**	20	29	481	34.3	5. 7.
	Züllichau (*Oder*)	85	24	9	12	24	67	**78**	39	73	8+	53	24	22	433	29.7	6. 8.
Krossen:	Beutnitz	70	26	8+	18	35	62	**82**	**82**	45	8+	81	11	35	493	31.7	3. 6.
	Bobersberg (*Oder, Bober*)	61	28	8+	*10*	31	40	**73**	39	64	15	64	11	32	*415*	32.1	16. 8.
	Griesel (*Oder*)	80	25	9+	14	33	70	**91**	72	40	10	74	20	31	489	30.6	5. 7.
	Krossen a./O. (*Oder*)	45	28	9+	13	28	66	**80**	40	56	9+	68	11	33	441	28.0	3. 6.
	Messow (*Oder*)	62	44	13	12+	29	45	**78**	41	31	15	58	14	38	418	28.0	3. 6.
	Sommerfeld (*Oder*)	82	40	17	16	34	54	**99**	47	46	8+	68	15	33	477	21.8	22. 7.
Guben, Stadt:	Guben (*Lausitzer Neiße*)	76	31	15	11+	31	**80**	71	31	31	13	71	11+	40	436	18.5	17. 5.
Guben, Land:	Fürstenberg (*Oder, Oder-Spree-Kanal*)	28	19	11	*10*+	19	41	**80**	55	*25*	14	54	10	31	*369*	24.5	3. 6.
	Kanig (*Oder*)	65	29	13	10+	32	77	**81**	35	63	13	56	14	38	461	27.8	16. 8.
	Sembten (*Lausitzer Neiße*)	80	27	11+	12	30	68	**87**	52	22	15	76	13	43	456	25.4	26. 5.
Lübben:	Altzauche (*Elbe, Havel, Spree*)	51	42	21	13	22	66	86	29	7+	8	**104**	14	42	454	25.0	21. 10.
	Dammendorf	65	27	13	8+	26	35	78	31	9	30	**79**	12	38	386	23.0	3. 6.
	Friedland	45	32	17	12+	27	46	67	33	17	16	**79**	12+	44	402	21.0	21. 10.
	Jamlitz	45	34	15	11	*20*	55	84	34	10+	20	**88**	13	38	*422*	21.3	21. 10.
	Jessern	58	41	25	11	14	51	**93**	41	4+	*10*	79	17	34	*420*	25.8	27. 6.
	Lübben	45	*35*	18	*10*	38	41	78	37	4+	9	**93**	8	*40*	*411*	22.3	26. 10.
	Schlepzig[3]	47	32	16							14	89	*15*	39			
	Straupitz	55	39	20	12	29	79	**105**	29	5+	12	98	17	43	488	27.7	18. 5.
Luckau:	Dobrilugk (*Elbe, Schwarze Elster*)	95	43	19	9+	25	42	**85**	27	45	12	67	15	41	430	27.4	16. 8.
	Finsterwalde	109	37	22	10	19	43	90	25	42	9+	**97**	17	*40*	*451*	29.0	16. 8.
	Fürstl. Drehna (*Elbe, Havel, Spree*)	79	36	22	8+	27	*45*	**110**	14	11	12	85	10	52	*432*	27.5	21. 10.
	Groß-Zubolz	52											11	34			
	Luckau	55	35	26	9	20	43	65	22	16	8+	**75**	16	40	375	16.6	27. 6.
	Zützen	64	34	28	5+	22	42	69	36	*25*	10	**88**	12	39	*410*	16.5	17.–18. 21. 10.
Kalau:	Annahütte (*Elbe, Schwarze Elster*)	144	*35*	26	6+	26	**111**	83	28	34	17	97	14	58	*535*	**62.6**	26. 5.
	Bischdorf (*Elbe, Havel, Spree*)	75	32	17	9+	23	58	**84**	16	21	11	79	12	30	392	19.6	21. 10.
	Drebkau	85	29	12	12	28	54	*70*	*25*	20	10	*60*	9+	*30*	*359*		
	Kalau	80	42	30	15	34	**50**	**93**	21	45	25	**93**	13+	41	502[2]	22.1	4./6./6./9.
	Muckwar	85	28	19	8+	27	52	**76**	16	54	17	57	9	30	393	35.8	16. 8.
	Sedlitz (*Elbe, Schwarze Elster*)	108	38	15	15	25	62	73	21	42	10+	**74**	14	39	428	21.9	21. 10.
Kottbus, Stadt:	Kottbus	70	23	13	11	27	61	**91**	24	53	10+	68	11	29	421	28.5	16. 8.
Kottbus, Land:	Burg (*Elbe, Havel, Spree*)	57	33	19	12	21	67	**95**	23	22	8+	83	12	32	427	23.9	27. 6.
	Komptendorf	85	25	19	*10*	17	76	**87**	27	40	6+	63	13	23	*406*	22.0	16. 8.
	Preilack	62	18	9	6+	16	51	**69**	22	27	9	55	12	26	320[1]	14.4	27. 6.
Forst, Stadt:	Forst (*Oder, Lausitzer Neiße*)	75	26	14	11	30	69	**112**	26	70	8+	68	14	37	485	30.7	16. 8.
Sorau:	Döbern (*Elbe, Havel, Spree*)	134	28	15	11	26	87	**92**	22	32	4+	65	12	42	436	22.5	10. 5.
	Friedersdorf (*Oder, Bober*)	114	29	15	9+	42	68	**98**	52	43	12	66	16	34	484	27.2	5. 7.
	Nieder-Ullersdorf	141	35	13	*10*	*35*	**101**[3]	68	37	41	3+	39[1]	18	37	*437*	28.9	17. 5.
	Pförten (*Oder, Lausitzer Neiße*)	62	33	11	5+	26	56	**87**	24	55	11	69	14	32	423	21.7	16. 8.
	Pitschkau	150	25	14	13+	36	65	**96**	34	43	13+	76	14	33	462	22.7	17. 5.
	Seifersdorf	165	37	17	10+	34	77	**88**	52	37	14	74	16	36	492	23.7	17. 5.
Spremberg:	Spremberg (*Elbe, Havel, Spree*)	125	33	17	11+	29	62	74	30	34	11+	**79**	13	36	429	20.2	21. 10.

Stadtgemeinde Berlin

Berlin:	Berlin W [Schinkelplatz] (*Elbe, Havel, Spree*)	32	36	23	13	31	40	**104**	37	12+	12+	97	12+	56	473	28.2	27. 6.
	Berlin N [Invalidenstr.] (*Elbe, Havel, Spree*)	45	25	13	12	29	35	**99**	37	16	13	93	11+	54	437	27.0	27. 6.
	Berlin NO [Friedrichshain] (*Elbe, Havel, Spree*)	49	27	14	11+	28	33	**108**	29	13	13	96	13	58	443	34.8	27. 6.
	Buch (*Elbe, Havel, Spree*)	59	25	10	9+	30	31	**101**	42	16	15	94	13	68	454	30.2	3. 6.
	Dahlem (*Elbe, Havel*)	55	34	14	11+	22	55	**111**	47	13	18	110	15	50	500	38.5	27. 6.
	Köpenick (*Elbe, Havel, Spree*)	35	37	15	11+	28	35	**92**	21	28	13	91	13	54	438	26.0	27. 6.
	Lichtenberg (*Elbe, Havel, Spree*)	58	36	20	10	34	34	**101**	32	16	14	97	9+	52	455	31.5	27. 6.
	Lichterfelde (*Elbe, Havel*)	45	26	12+	13	26	44	78	32	15	16	**111**	15	47	435	30.8	27. 6.
	Mahlsdorf (*Elbe, Havel, Spree*)	41	24	13	5+	23	31	90	21	30	22	**102**	12	56	429	27.1	3. 6.
	Pichelswerder (*Elbe, Havel*)	30	31	23	6+	21	59	**105**	27	16	23	101	12	47	471	46.0	27. 6.
	Rosenthal (*Elbe, Havel, Spree*)	49	17	10	9	25	29	**120**	41	14	20	61[1]	8+	57	411	35.4	27. 6.
	Schmargendorf (*Elbe, Havel, Spree*)	45	30	18	11+	24	59	**109**	45	12	21	104	13	55	501	39.1	27. 6.
	Tegel [Insel Scharfenberg] (*Elbe, Havel*)	33	37	15	8+	28	46	107	37	25	16	**108**	16	55	498	27.5	27. 6.
	Tempelhof (*Elbe, Havel, Spree*)	47	23	11	11	22	36	77	25	11	15	**102**	10+	50	393	20.3	3. 6.
	Treptow [Baumschulenweg] (*Elbe, Havel, Spree*)	35	30	14	13+	27	33	**110**	22	34	16	100	13+	42	454	23.6	27. 6.
	Westend (*Elbe, Havel, Spree*)	40	29	14	9+	23	52	**105**	37	20	16	99	12	55	471	38.8	27. 6.

Reg.-Bez. Stettin — Pommern

Demmin:	Letzin (*Peene*)	48	34	15	9+	72	52	60	33	23	14	**113**	27	52	504	31.5	27. 10.
	Pensin (*Peene*)	5	26	13	8+	55	52	64	47	36	18	**95**	26	51	491	27.0	27. 10.
	Treptow (*Peene, Tollense*)	28	29	11	7+	54	85	61	41	35	21	**96**	18	52	510	40.5	25. 5.
	Wolkwitz (*Peene*)	34	24	9	5+	44	67	88	40	32	21	**90**	25	55	500	31.0	3. 6.
Anklam:	Anklam	5	25	7+	9	51	58	51	38	45	29	**78**	31	38	460	28.3	25. 5.
	Rathebur (*Stettiner Haff*)	11	26	9+	13	51	45	57	53	24	12	**87**	27	43	447	20.6	5. 7.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von September ab in Kuschkow (h = 46 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1929 — in Millimetern — Pommern

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Datum
Anklam:	Spantekow (*Peene*)	20	30	8+	27	67	34	37	31	28	28	**101**	15	45	451	15.3	27. 10.
Usedom-Wollin:	Kaseburg (*Oder, Swine*)	3	23	10+	14	47	47	49	55	33	15	**83**	38	46	460	22.1	27. 10.
	Koserow (*Oder, Peene*)	7							31	25	19	72	27	54			
	Usedom (*Stettiner Haff*)	3	33	17+	19	52	38	50	35	41	20	**75**	33	40	453	18.0	27. 10.
	Warnow, Wollin (*Dievenow*)	10	27	12	9+	59	40	56	58	20	34	**95**	38	48	496	22.3	5. 7.
		2	15	5+	9	40	31	40	49	28	24	**71**	38	45	395	13.8	20. 7.
Ückermünde:	Neuwarp (*Stettiner Haff*)	3	32	14+	21	52	33	40	33	23	18	**80**	40	56	442	18.4	27. 10.
	Pasewalk (*Stettiner Haff, Ücker*)	14	26	14+	18	44	**94**[2]	50	25	16	*15*	*80*	22	51	*455*	**62.6**	25. 5.
	Rothemühl (*Stettiner Haff, Zarow*)	25										79	26	45			
	Torgelow, Ückermünde (*Stettiner Haff, Ücker*)	10	29	12+	16	54	63	49	22	23	15	**82**	47	53	465	24.7	27. 10.
		2	26	3+	12	52	38	44	23	30	11	**79**	31	42	391	20.3	27. 10.
	Zopfenbeck (*Stettiner Haff*)	13	30	12+	19	47	22	50	18	30	16	**79**	40	56	419	16.1	27. 10.
Randow:	Altdamm (*Oder, Plöne*)	2	19	8+	13	41	45	43	28	40	34	**70**	24	36	401	27.6	26. 5.
	Gartz, Heinrichshof, Neuhaus, Pommerensdorf, Ramin (*Oder*)	5	18	*10*	7+	37	65	58	34	27	16	**73**	14	35	*394*	40.4	26. 5.
		22	17	8+	8+	28	44	47	29	29	25	**72**	46	35	388	22.3	26. 5.
		18	22	11+	13	45	28	53	18	25	18	**79**	30	42	384	19.3	27. 10.
		15	20	9+	15	36	47	42	25	26	23	**72**	24	40	379	23.5	26. 5.
		18	22	9+	21	24	44	42	33	34	22	**80**	18	34	383	23.2	19. 8.
	Rothenklempenow (*Stettiner Haff, Ücker*)	14	22	10+	12	43	24	51	24	20	33	**83**	35	50	407	20.7	27. 10.
Stettin, Stadt:	Stettin (*Oder*)	20	22	8+	14	35	40	48	30	35	28	**71**	27	38	396	23.5	19. 8.
Greifenhagen:	Bahn, Greifenhagen, Kehrberg (*Oder*)	50	31	5+	17	44	62	62	20	30	10	**83**	17	49	430	32.4	26. 5.
		2	24	8+	15	38	45	50	28	25	*10*	*85*	*20*	*45*	*393*	19.5	26. 5.
		46	30	7+	10	*30*	41	81	41	32	11	**96**	22	44	*445*	33.0	4. 6.
	Moritzfelde, Pflanzgarten (*Oder, Plöne*)	17	*25*	*10+*	*15*	31	**52**	46	10+	23	41	44	25	39	*361*	23.4	26. 5.
		60	28	8+	15	55	53	59	47	26	*15*	*70*	*25*	*40*	*441*	28.4	9. 7.
Pyritz:	Blankensee (*Oder, Ihna*)	61	20	2+	17	35	21	47	42	28	12	**85**	23	40	372	23.5	21. 10.
	Leine (*Oder, Plöne*)	36	19	2+	17	40	45	49	30	21	8	**83**	17	35	366	26.4	26. 5.
	Muscherin (*Oder, Ihna*)	43	17	5+	14	31	19	48	36	26	27	**65**	25	35	348	22.6	9. 7.
	Pyritz, Werben (*Oder, Plöne*)	40	18	6+	10	31	58	56	26	35	14	**73**	19	34	380	31.6	25. 5.
		18	17	6	3+[1]	33	21	45	29	9	10	**51**	15	22	261[1]	14.2	21. 10.
Stargard, Stadt:	Stargard i. Pom.	28	23	7+	18	40	38	47	41	15	41	**72**	25	45	412	16.7	10. 9.
Saatzig:	Nörenberg, Voßberg (*Oder, Ihna*)	130	29	15	13+	48	40	50	41	23	44	**93**	27	63	486	17.9	21. 10.
		85	19	5+	16	46	32	54	53	19	55	**74**	31	56	460	26.2	9. 7.
	Wedelsdorf (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	94	19	2+	11	43	69	49	47	17	27	**106**	*25*	83[2]	*498*	27.2	4. 6.
	Zachan (*Oder, Ihna*)	50	20	7+	13	42	47	**64**	39	27	34	**64**	25	40	422	29.5	3. 6.
Naugard:	Daber (*Rega*)	80	20	6+	16	49	40	51	36	42	56	**85**	32	57	490	22.2	26. 5.
	Gollnow (*Oder, Ihna*)	16	18	7+	31	*40*	51	66	21	28	28	**84**	34	48	*456*	27.5	26. 5.
	Massow (*Stettiner Haff*)	65	17	7+	19	42	33	53	26	40	35	**77**	28	55	432	24.2	4. 6.
	Naugard (*Rega*)	55	16	8+	10	50	20	42	37	20	39	**69**	36	56	403	17.5	4. 6.
	Ober-Karlsbach (*Oder, Ihna*)	16	20	10+	*15*	38	36	51	20	28	26	**83**	30	47	*404*	20.0	26. 5.
Kammin:	Fritzow, Kartlow (*Dievenow*)	5	25	7+	14	38	14	41	48	22	35	**60**	48	34	386	15.8	21. 10.
		21	13	8+	10	47	27	38	46	45	53	**71**	42	41	441	21.9	19. 8.
	Stepenitz (*Stettiner Haff*)	1	16	8+	14	53	36	*40*	*50*	24	31	**73**	33	49	*427*	17.5	27. 10.
Greifenberg:	Greifenberg (*Rega*)	17	29	9+	15	54	28	41	44	31	49	**78**	38	52	468	19.7	21. 9.
	Groß-Horst (*Ostsee*)	21	27	14	13+	39	37	42	63	40	35	**74**	49	55	488	18.2	8/7 20 10
	Treptow (*Rega*)	10	26	9+	11	37	30	47	**77**	26	30	72	43	51	459	16.4	7. 7.
	Wittenfelde (*Dievenow*)	20	20	8+	10	46	27	52	34	30	31	**82**	30	42	412	17.3	20. 10.
Regenwalde:	Geiglitz, Karnitz, Muhlendorf, Plathe, Riegbaum (*Rega*)	50	16	7+	13	47	35	72	59	36	50	**90**	35	45	505	24.2	4. 6.
		110	23	8+	16	57	27	40	34	44	45	**91**	39	53	477	22.6	2. 8.
		100	16	5+	17	54	**116**	47	43	38	50	92	34	53	565	**84.6**	27. 5.
		33	32	19	10+	51	54	53	65	29	47	**81**	45	51	537	30.9	24. 7.
		110	13	4+	8	54	34	55	39	20	37	**86**	26	58	434	24.6	1. 4.

Reg.-Bez. Köslin

Dramburg:	Balster, Dramburg (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	98	17	17	14	50	**81**	42	50	11+	37	79	31	56	485	46.8	27. 5.
		113	27	6+	15	41	52	46	39	16	36	**74**	24	51	427	34.6	10. 5.
	Neuhof (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	145	29	13	13	*45*	*50*	*40*	45	8+	34	**67**	32	57	*433*	24.3	21. 10.
	Wusterwitz (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	125	*20*	7+	23	55	39	61	70	19	37	**96**	33	61	*521*	36.9	22. 7.
Neustettin:	Bärwalde, Briesen, Naseband (*Persante*)	117	22	10	5+	40	41	66	75	14	30	**80**	32	42	457	30.4	4. 6.
		145	*25*	*10+*	*10+*	55	48	78	74	17	61	**91**	*30*	*40*	*539*	21.0	4. 6.
		105	25	12	8	30	46	59	46	7+	38	**65**	44	50	430	18.6	21. 10.
	Neustettin, Pielburg, Ratzebuhr (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	139	25	9+	9+	48	47	46	**89**	11	29	73	41	49	476	21.0	21. 10.
		140	21	6+	14	32	**123**	53	48	10	28	72	33	60	500	38.0	27. 5.
		128	25	15	5+	41	**93**	40	63	*15*	37	71	40	49	*494*	32.4	28. 5.
Belgard:	Belgard, Polzin, Woldisch-Tychow (*Persante*)	24	27	6+	10	39	20	40	49	20	34	**84**	31	51	411	19.7	12. 10.
		85	16	5+	12	47	28	61	83	11	56	**90**	26	53	488	35.1	4. 6.
		58	33	4+	17	51	39	53	42	*15*	37	*75*	22	45	*433*	**22.7**	20. 10.
Kolberg, Stadt:	Kolberg	2	15	8+	13	46	27	36	**82**	28	25	61	36	54	431		
Kolberg-Körlin:	Groß-Jestin, Stolzenberg	40	14	4+	16	32	23	53	50	32	*30*	*60*	27	**71**	*412*		
		50	24	5+	5+	*35*	22	45	41	*30*	*35*	*70*	*35*	*60*	*407*		
Köslin, Stadt:	Köslin (*Ostsee*)	41	35	13+	13+	50	29	45	73	30	41	**86**	46	53	514	20.3	9. 7.
Köslin, Land:	Funkenhagen (*Ostsee*)	5	24	12	8+	40	21	34	46	26	47	**61**	29	44	392	16.0	22. 9.
Bublitz:	Alt-Griebnitz (*Persante, Radue*)	90	40	10+	13	62	28	39	**78**	24	49	**78**	51	55	527	23.2	9. 7.
	Groß-Karzenburg (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	162	28	8+	9	73	48	67	62	*20*	56	**87**	61	71	*590*	20.0	21. 10.
	Reckow (*Persante, Radue*) . [	91	34	9+	9+	50	33	48	67	25	40	**97**	60	61	533	23.8	21. 10.
Schlawe:	Alt-Warschow (*Wipper*)	33	18	8+	13	48	**106**	44	68	10	65	78	42	76	576	**51.1**	26. 5.
	Alt-Wieck (*Wipper, Grabow*)	23	14	7	6+	40	28	46	63	37	45	**72**	56	51	465	21.4	21. 10.
	Drenzig (*Wipper*)	58	26	8+	12	54	48	63	78	21	42	**82**	62	58	554	21.8	27. 5.
	Gutzmin (*Persante, Radue*)	100	29	9+	21	81	57	52	72	22	44	**104**	55	65	611	28.0	26. 5.

[1] Etwas klein. [2] Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Pommern

in Millimetern

1929

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Schlawe:	Jershöft [Leuchtturm] (*Ostsee*)	21	19	4+	*10*	31	55	44	69	28	59	**71**	65	44	*499*	33.5	21. 9.
	Ratteick (*Ostsee*)	57	28	12	10+	63	23	58	73	*20*	57	*90*	*65*	54	*553*	17.5	21. 9.
Rummelsburg:	Reinfeld b. Barnow (*Stolpe*)	134	31	9+	11	56	**88**	41	53	17	62	80	53	65	566	24.4	27. 5.
	Reinfeld [Kr. Rummelsburg] (*Wipper*)	179	*30*	*10*	*10*	42	**84**	65	61	5+	45	72	*50*	49	*523*	35.0	26. 5.
	Reinwasser (*Weichsel, Brahe*)	185	26	10	6+	49	57	63	83	7	39	**87**	51	55	533	23.1	21. 10.
	Seehof b. Beßwitz (*Wipper*)	60	*35*	7	9	45	94	41	41	5+	27	**99**	76	56	*535*	32.2	26. 5.
	Seehof b. Lubben (*Wipper*)	155	40	17	16	51	55	40	63	*10+*	24	*90*	54	67	*527*	25.3	21. 10.
	Wocknin (*Wipper*)	160	39	*15*	19	53	90	45	**91**	11+	66	81	56	67	*633*	**51.2**	27. 5.
Stolp, Stadt:	Stolp (*Stolpe*)	20	28	8	5+	55	**69**	37	57	12	38	52	47	67	475	38.5	27. 5.
Stolp, Land:	Darsow (*Leba*)	70	19	*5*	3+	48	**68**	38	67	6	47	61	56	59	*477*	23.1	21. 10.
	Hebron-Damnitz (*Lupow*)	63	49	5+	6	50	**80**	38	61	10	52	62	66	74	553	27.0	21. 10.
	Hohenstein (*Stolpe*)	6	10	7	5+	*40*	**77**	45	54	16	34	68	48	54	*458*	33.2	27. 5.
	Lojow (*Lupow*)	61	26	13	7+	56	**89**	31	51	8	52	56	57	52	498	27.4	27. 5.
	Malzkow (*Lupow*)	80	32	6+	11	31	56	36	*55*	*10*	*60*	*50*	**66**	52	*465*		
	Muttrin (*Stolpe*)	125	35	11+	11+	87	**107**	51	72	23	78	53	35	72	635	38.1	27. 5.
	Quackenburg (*Stolpe*)	23	30	5+	7	45	63	36	63	14	47	65	55	**70**	500	35.7	27. 5.
	Schmolsin (*Lupow*)	5	22	17	11+	*40*	**77**	*40*	50	11+	48	68	37	49	*470*	39.8	27. 5.
	Wobesde (*Lupow*)	14	33	15	15	42	**98**	45	63	3+	62	75	56	61	568	**52.3**	27. 5.
	Wottnogge (*Lupow*)	120	20	9	6+	63	**107**	43	59	9	75	65	55	73	584	26.7	14. 5.
	Zitzewitz (*Stolpe*)	49	37	11+	13	68	**86**	40	67	17	47	74	66	75	601	36.9	27. 5.
Lauenburg i. P.:	Belgard (*Leba*)	45	51	12	8	69	**101**	29	84	7+	58	76	57	56	608	30.1	10. 5.
	Chinow (*Rheda*)	63	25	9	6	**98**	59	26	53	4+	*60*	*65*	*50*	*50*	*505*		
	Lauenburg i. P. (*Leba*)	21	26	8	8	68	**103**	38	67	5+	59	55	47	51	535	37.4	14. 5.
	Leba (*Leba*)	3	14	4	3+	39	46	22	48	6	43	**57**	37	52	371	15.6	14. 5.
	Stilo (*Leba*)	6	24	10	9+	54	**106**	27	62	11	46	63	49	61	522	**54.0**	14. 5.
	Wierschutzin (*Ostsee*)	17	43	26	10	63	**101**	23	69	8+	69	60	47	56	575	32.5	14. 5.
	Zelasen (*Leba*)	89	20	9+	31[2]	**92**	86	20	61	21	59	58	50	51	558	23.7	10. 5.
Bütow:	Bernsdorf (*Stolpe*)	150	25	14	6+	61	**117**	53	55	23	60	84	51	62	611	33.6	21. 10.
	Groß-Güstkow (*Stolpe*)	120	30	37	11+	60	**124**	57	42	17	50	84	52	66	630	38.1	10. 5.
	Sommin (*Weichsel, Brahe*)	147	23	3+	3+	37	**91**	66	46	6	45	59	44	50	473	24.5	26. 5. 27. 5.

Reg.-Bez. Stralsund

Rügen:	Altenkirchen	13	27	26	15+	30	35	50	44	36	36	**72**	**72**	71	514	26.2	27. 10.
	Bergen	60	46	22	19+	53	59	64	57	34	37	**80**	51	65	587	25.1	25. 5.
	Gingst	8	38	14+	16	50	70	60	41	54	29	**78**	56	55	561	36.4	25. 5.
	Groß-Zicker	3	*25*	5+	11	33	*50*	39	41	24[1]	31	**51**	34	39	*383*	20.1	25. 5.
	Kloster auf Hiddensoe (*Ostsee*)	42	35	13	5+	39	62	43	46	31	27	**94**	63	52	510	28.5	23. 5. 27. 10.
	Lieschow (*Ostsee*)	2	18	6+	8	44	49	53	37	43	25	**76**	72	37	468	25.1	27. 10.
	Nipmerow (*Ostsee*)	113	28	21	8+	37	50	31	35	36	31	58	**61**	50	446	25.9	27. 10.
	Putbus (*Ostsee*)	50	31	15	10+	48	**67**	58	31	43	41	66	45	47	502	27.9	25. 5.
	Samtens (*Ostsee*)	10	22	11+	14	46	56	53	37	36	33	**83**	42	43	476	33.7	25. 5.
Stralsund, St.:	Stralsund	5	39	14	10+	57	57	63	45	29	39	**92**	51	51	547	36.4	27. 10.
Franzburg-Barth:	Franzburg (*Peene, Trebel*)	14	39	15	11+	55	68	82	27	23	31	**86**	52	63	552	33.0	25. 5.
	Starkow (*Ostsee*)	7	27	9	8+	58	55	**94**	33	28	37	75	52	49	525	28.1	25. 5.
	Zingst (*Ostsee*)	1	32	10	7+	51	70	61	53	49	31	**81**	54	47	546	19.1	1. 8.
Greifswald, St.:	Greifswald	5	41	16	14+	**81**	72	75	50	31	24	63	30	55	560	42.9	25. 5.
Greifswald, Ld.:	Gützkow (*Peene*)	5	22	14	9+	62	52	59	44	29	18	**75**	27	54	465	30.3	25. 5.
	Wolgast (*Peene*)	8	33	15	13+	45	46	52	41	49	31	**71**	31	55	482	21.7	25. 5.
	Zemitz (*Peene*)	15	33	12	11+	52	43	59	30	46	22	**83**	30	54	475	22.0	25. 5.
Grimmen:	Groß-Rakow (*Peene, Trebel*)	22	24	8	6+	50	44	51	46	16	22	**83**	31	56	437	27.1	27. 10.
	Reinkenhagen (*Ostsee*)	28	25	6									40	45			
	Tribsees (*Peene, Trebel*)	4	28	12	9+	56	83	85	33	26	27	**88**	40	58	545	46.5	25. 5.

Reg.-Bez. Schneidemühl

Grenzmark Posen-Westpreußen

Schlochau:	Adelheidsthal (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	151	37	26	24	59	48	65	75	17+	39	**93**	43	58	584	26.3	22. 7.
	Hammerstein (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	135	27	9	8	53	31	47	**72**	7+	24	66	40	38	422	22.0	21. 10.
	Neu-Röske (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	155	32	10	10	65	**95**	76	69	1+	46	79	48	50	581	32.1	21. 10.
	Rosenfelde[3] (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	155	33	17	8	35	32	46	55	3+	37	**60**	33	32	391	22.0	6. 9.
	Schlochau (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	160	30	16	10+	57	22	54	**74**	12	33	51	41	48	448	18.8	16. 6.
	Stegers (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	145	25	4+	5	51	68	65	49	11	40	**70**	38	40	466	29.0	27. 5.
Flatow:	Dobrin (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	158	24	11	9	33	32	42	64	4+	**22**	**69**	33	34	377	20.4	21. 10.
	Flatow (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	116	21	—+	3	*40*	42	47	**52**	—+	25	48	30	46	*354*	17.4	4. 10.
	Grunau (*Weichsel, Brahe*)	150	15	10	3+	46	28	56	**61**	6	33	59	24	35	376	16.7	5. 7.
Deutsch-Krone:	Kölpin (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	160	37	13	8	47	42	53	**77**	7+	31	76	34	43	468	23.7	21. 10.
	Krojanke (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	104	24	4+	8	35	70	43	**96**	5	25	85	47	33	475	32.4	28. 5.
	Arnsfelde (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	153	*25*	*10*	*10*	*30*	**87**	34	75	3+	**27**	*60*	31	**28**	*420*	32.2	26. 5.
	Brotzen (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	143	21	9	7	39	**117**	35	51	5+	43	73	31	49	480	**63.8**	28. 5.
	Deutsch-Krone (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	118	25	9	6+	38	75	45	**84**	8	55	74	36	46	501	26.1	10. 9.
	Jastrow (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	107	28	19	5	48	82	47	**107**	4+	28	68	40	50	526	49.3	2. 7.
	Keßburg (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	120	*15*	*10*	*5*	*45*	57	25	76	1+	28	**100**	*35*	*45*	*442*	22.6	27. 5.
	Krumpohl (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	100	31	14	11	43	58	44	65	5+	37	**77**	31	49	465	24.3	10. 5.
	Märk. Friedland (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	110	30	*15*	20	22	34	63	29	3+	61	*75*	*35*	*45*	*432*	45.0	4. 6.
	Schönthal (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	90	14	12	5	49	76	34	**89**	1+	14	73	37	34	438	26.7	26. 5.
	Tütz (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	85	**22**	19	10	*40*	*55*	*45*	*65*	*5+*	*35*	**75**	35	*30*	*436*		
	Zippnow (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	135	18	8	9	30	35	37	31	—+	16	**70**	38	39	*331*	11.0	5. 10.
Schneidemühl, St.:	Schneidemühl	57	31	14	8	33	78	40	**109**	4+	9	61	39	36	462	37.6	5. 7.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von Mai ab in Peterswalde (h = 132 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1929 — in Millimetern — Posen-Westpr.

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Datum
Netzekreis:	Jägersburg	64	30	14	8+	29	**97**	44	65	15	32	63	35	29	461	28.8	28. 5.
	Kreuz (Oder, Warthe,	32	21	6+	12	34	64	52	30	*10*	*30*	***65***	*40*	*30*	*394*		
	Schönlanke Netze)	80	25	11	13	32	90	44	**97**	4+	38	75	40	37	506	22.2	26. 5.
	Sophienberg[3])	43	20	8	7+	30	**95**	37	71	15	24	58	42	28	435	23.2	26. 5.
Schwerin a./W.:	Blesen (Oder, Warthe, Obra)	40	14	5+	11	31	47	55	33	17	6	**72**	18	27	336	25.5	21. 10.
	Keilchensee [Oberförsterei]	43	41[2])	9+	12	38	50	48	52	10	27	**80**	29	43	439	25.5	21. 10.
	Kleinkrebbel	40	25	12+	14	45	**77**	58	58	23	18	71	32	44	477	26.3	21. 10.
	Oscht (Oder,	75	24	14	10+	42	66	65	*30*	12	12	**73**	23	39	*410*	25.0	26. 5.
	Rokitten Warthe)	74	20	17	18	47	**64**	62	53	12	6+	62	28	42	431	26.1	2. 7.
	Wierzebaum	63	15	8+	10	39	59	62	58	28	10	**66**	28	38	421	27.6	21. 10.
	Wildtränke [Forsthaus]	40	20	8+	11	34	35	67	31	12	26	**77**	23	43	407	24.4	3. 6.
Meseritz:	Dürrlettel (Oder, Faule Obra)	101	*25*	*10*	11	14[1])	34	**54**	47	52	6+	46	25	22	*346*	27.5	13. 8.
	Meseritz (Oder, Warthe,	54	24	11	16	33	51	**66**	59	38	8+	58	28	30	422	25.5	13. 8.
	Politzig Obra)	55	23	8+	13	32	69	69	**81**	33	14	58	25	25	450	32.5	10. 5.
Bomst:	Bomst (Oder,	58	25	5+	14	30	59	**87**	51	75	11	49	21	28	455	32.0	3. 6.
	Unruhstadt Faule Obra)	58	24	9+	13	26	60	**70**	42	60	12	45	25	24	410	26.0	3. 6.
Fraustadt:	Fraustadt (Oder, Landgraben)	97	28	10+	19	34	37	**76**	**76**	29	13	33	41	30	426	39.9	7. 7.

Reg.-Bez. Breslau — Niederschlesien

Namslau:	Eckersdorf (Oder)	160	*25*	9+	15	35	51	48	**94**	75	15	26	58	29	*480*	43.5	7. 7.
	Ellguth (Oder, Weide)	143	25	5+	14	36	43	50	**107**	87	13	34	84	49	547	47.5	7. 7.
	Schmograu	162	35	8+	14	32	57	67	84	**103**	17	24	49	35	525	34.0	30. 8.
Gr.-Wartenberg:	Charlottenthal (Oder, Bartsch)	119	23	3+	13	27	40	60	57	**73**	22	25	64	35	442	21.7	15. 11.
	Groß-Schönwald (Oder, Weide)	240	44	8+	28	23	33	77	**95**	97	26	32	63	35	561	43.4	7. 7.
	Groß-Wartenberg (Oder, Bartsch)	167	36	8+	15	26	35	55	73	**101**	18	25	61	41	494	31.0	5. 7.
	Neu-Mittelwalde	170	*40*	6+	12	*25*	53	*65*	*85*	**124**	*25*	25	61	46	*567*		
	Schollendorf	198	34	6+	20	34	46	56	**90**	89	24	13	72	33	517	47.9	7. 7.
Öls:	Bernstadt	138	24	8+	12	31	34	53	72	**86**	14	26	58	32	450	29.6	7. 7.
	Groß-Ellguth (Oder, Weide)	140	18	7+	18	31	44	55	99	**120**	11	21	56	27	507	38.0	7. 7.
	Klein-Mühlatschütz	134	51	13	21	28	54	43	71	**105**	4+	32	54	35	511	28.3	15. 11.
	Ober-Schönau	186	28	8+	18	26	38	56	60	**87**	11	20	57	36	445	23.4	7. 7.
	Zucklau	156	31	9+	17	37	48	59	88	**102**	12	23	63	34	523	34.4	5. 7.
Trebnitz:	Briesche (Oder, Bartsch)	105	36	17	16	31	80	55	69	**81**	18	12+	48	35	498	26.5	30. 8.
	Luzine (Oder, Weide)	180	25	11+	15	38	31	49	64	**92**	24	24	59	32	464	31.0	10. 8.
	Obernigk (Oder	180	40	16+	18	39	**129**	53	64	80	17	32	51	35	574	34.8	29. 5.
	Trebnitz	185	*35*	*15*	18	*40*	*80*	42	53	**83**	16	11+	51	22	*466*		
Militsch:	Kraschnitz	142	37	7+	15	34	64	58	64	**82**	15	28	58	41	503	22.2	3. 6.
	Sämannshof	162	47	5+	15	22	36	61	**79**	64	17	*25*	48	*40*	*459*	45.5	5. 7.
	Schmiegrode	91	51	16	*10+*	38	**103**	64	93	58	12	19	48	20	*532*	35.7	5. 7.
	Sulau (Oder, Bartsch)	100	*35*	*10+*	*15*	*30*	75	57	**77**	52	16	25	56	32	*480*	37.4	5. 7.
	Tschotschwitz	112	38	4+	13	24	**91**	60	55	74	15	22	61	38	495	43.7	29. 5.
Guhrau:	Braunau	81	36	11+	16	21	49	**72**	58	31	12	26	44	29	405	28.9	7. 7.
	Guhrau	87	75	22	11	37	70	**81**	54	58	7+	26	34	34	509	32.0	5. 7.
	Wehrse	95	35	8	9	27	**83**	81	82	54	—+	21	64	28	492	37.4	7. 7.
Steinau:	Köben	92	34	10	12	26	75	56	**114**	56	6+	27	42	27	485	48.6	5. 7.
	Raudten (Oder)	108	*35*	*15*	*15*	*25*	46	47	**66**	51	7+	37	38	37	*419*	26.6	7. 7.
	Steinau a. O.	94	39	13	19	20	**64**	45	55	*45*	*10+*	39	36	23	*408*	39.3	7. 7.
Wohlau:	Dyhernfurth	110	25	12+	13	31	**87**	46	48	68	17	27	50	29	453	24.0	19. 5.
	Ilünern (Oder, Bartsch)	146	19	13	13	18	77	62	**131**	42	4+	25	49	17	470	**55.5**	7. 7.
	Kamin	93	26	12	7+	26	72	58	**107**	*50*	*10*	*25*	*50*	28	*471*	44.5	7. 7.
	Leubus (Oder)	98	50	19	12+	30	**121**	51	68	60	18	27	64	22	542	39.1	1. 5.
	Wersingawe	143	64	22	*15*	*25*	*80*	*60*	*85*	*50*	*10+*	*30*	*55*	*25*	*521*		
	Winzig (Oder, Bartsch)	180	34	*20*	*10*	*20*	*75*	60	**88**	52	6+	29	54	23	*471*	32.7	5. 7.
	Wohlau (Oder)	116	37	14+	15	26	**92**	52	78	53	16	29	54	27	493	35.2	5. 7.
Neumarkt:	Frankenthal	120	47	14+	15	34	**124**	42	78	90	18	25	60	33	580	43.3	19. 5.
	Kanth (Oder, Weistritz)	130	13+	28	14	30	69	40	**95**	86	13+	33	69	34	524	24.1	17. 5.
	Maltsch (Oder)	116	37	16	14	40	**87**	46	73	48	6+	51	58	45	521	31.3	17. 5.
Breslau, Stadt:	Breslau	118	33	13+	18	39	52	38	**98**	97	15	32	57	27	519	36.2	7. 7.
	Hundsfeld (Oder, Weide)	122	34	14	24	31	52	40	**91**	81	10+	29	52	26	484	37.2	7. 7.
Breslau, Land:	Krietern (Oder, Lohe)	126	26	9+	15	39	87	36	85	**99**	14	35	64	28	537	32.5	10. 8.
	Rothsürben	131	41	13	13	34	83	37	86	**136**	6+	20	63	26	558	**61.0**	7. 7.
	Stabelwitz (Oder, Weistritz)	120	39	18	21	39	88	42	**103**	87	15+	32	60	33	577	**54.9**	7. 7.
	Wirrwitz	147	66	24	21	49	115	42	79	**126**	16+	25	62	36	661	39.2	10. 8.
Ohlau:	Ohlau (Oder, Lohe)	137	39	13+	15	23	**62**	41	48	56	*15*	27	49	23	*411*	22.2	26. 5.
	Wansen	150	26	*20*	*15+*	24	*80*	*40*	**88**	74	16	*25*	82	26	*516*	**52.1**	7. 7.
Brieg, Stadt:	Brieg (Oder)	143	35	19	16+	37	75	88	**93**	57	17	28	82	32	579	41.3	7. 7.
Brieg, Land:	Fröbeln (Oder, Glatzer Neiße)	148	31	18	15+	39	73	59	**126**	51	31	31	72	27	573	**58.5**	7. 7.
	Frohnau	144	37	19	15+	35	79	84	**108**	58	39	27	81	37	619	**60.5**	7. 7.
	Klein-Leubusch (Oder)	135	41	17+	21	37	61	51	**91**	53	19	32	70	30	523	47.0	7. 7.
	Konradswaldau	160	37	18	16+	34	75	64	**91**	69	24	18	75	27	548	38.0	7. 7.
Strehlen:	Markt-Bohrau (Oder, Lohe)	143	34	17	13+	29	**120**	42	53	109	19	13	45	20	514	25.9	21. 8.
	Olbendorf	185	29	25	14+	18	*75*	*60*	**89**	69	23	26	74	30	*532*	33.0	7. 7.
	Prieborn	180	56	23	14+	35	72	58	**75**	*75*	20	23	71	23	*545*	26.1	17. 5.
	Strehlen (Oder, Ohle)	165	42	19	13+	22	90	44	**101**	80	28	16	74	25	554	**52.3**	7. 7.
Nimptsch:	Heidersdorf	175	26	25	21	28	81	57	82	**87**	29	17+	69	17	539	40.8	17. 5.
	Nimptsch	220	55	27	20	34	**102**	48	100	98	13+	13+	65	12	587	**52.5**	7. 7.
Münsterberg:	Heinrichau	205	*40*	*30*	*20*	41	**117**	53	81	100	12+	19	75	26	*614*	31.3	17. 5.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von April ab in Hammer-Abbau (h = 50 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Niederschlesien — in Millimetern — 1929

Kreis	Station	(Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Münsterberg:	Münsterberg	(*Oder, Ohle*)	205	41	28	17	33	**122**	40	56	99	15+	16	74	32	573	41.6	17. 5.
Frankenstein:	Frankenstein	(*Oder, Glatzer Neiße*)	286	54	28	15	29	**161**	43	57	96	8+	9	76	23	599	38.4	10. 5.
	Kamenz		238	38	23	14	23	**149**	52	62	87	19	12+	71	21	571	37.5	17. 5.
	Maifritzdorf		285	52	27	13+	36	**189**	49	81	102	37	16	72	32	706	**50.1**	17. 5.
	Peterwitz		290	49	27	14	27	**115**	53	66	99	9+	12	66	25	562	32.5	10. 8.
	Raschgrund [Forsthaus]		440	56	31	32	42	106	50	68	**113**	26	22+	82	38	666	31.5	10. 8.
	Reichenstein		415	26	25	43	45	**148**	43	98	111	39	25+	87	28	718	**62.0**	7. 7.
	Schönheide		335	55	27	18	33	**142**	50	60	100	17	11+	65	26	604	38.9	17. 5.
	Silberberg		450	66	23	14+	33	95	47	68	**101**	18	24	72	31	592	27.3	10. 8.
	Wartha		274	26	58	*15+*	50[2]	**125**	43	69	*95*	*20*	*15+*	89	*25*	*630*	**66.6**	7. 5.
Reichenbach:	Bärmersgrund [Forsthaus]	(*Oder, Weistritz, Peile*)	550	81	30	23	53	108	65	74	**151**	20+	22	82	46	755	45.2	10. 8.
	Gnadenfrei		330	38	22	13	*30*	**115**	46	65	113	5+	7	50	20	*524*	34.9	7. 7.
	Kaschbach		620	91	25	33	66	**119**	69	110	100	11+	19	74	45	762	**58.4**	7. 7.
	Ober-Langenbielau		385	62	29	17+	35	112	55	66	**137**	18	17+	66	24	638	36.7	10. 8.
	Reichenbach i. Schles.		265	65	27	14	29	127	48	99	**140**	10+	11	72	25	667	48.5	17. 5.
	Steinseifersdorf		440	62	43	9+	48	107	50	97	**109**	9+	16	71	47	668	**60.3**	21. 8.
	Weigelsdorf	(*Oder, Glatzer Neiße*)	375	51	25	14	34	109	50	58	**127**	12+	17	70	33	600	35.7	10. 8.
Schweidnitz, St.:	Schweidnitz	(*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*)	230	43	21	14	34	104	49	**125**	112	10+	14	58	24	608	42.6	7. 7.
Schweidnitz, Ld.:	Freiburg		280	42	26	9	40	**135**	47	103	124	6+	15	53	27	627	43.2	30. 8.
	Ingramsdorf		178	48	23	24	42	**133**	42	76	93	13+	28	38	28	588	43.6	17. 5.
	Kaltenbrunn	(*Oder, Weistritz*)	237	55	26	21	42	**159**	66	109	124	19+	27	79	24	751	**57.2**	17. 5.
	Ober-Leutmannsdorf	(*Oder, Weistritz, Peile*)	400	64	32	14	48	106	64	104	**124**	8+	14	69	29	676	45.8	7. 7.
	Zobten	(*Oder, Weistritz*)	200	44	21	23	44	**172**	53	104	112	14+	22	75	26	710	47.6	17. 7.
Striegau:	Gutschdorf	(*Oder, Katzbach*)	209	38	18	13	37	99	26	50	**111**	11+	28	54	25	510	46.8	17. 5.
	Pilgramshain		260	52	23	14	43	**104**	49	57	97	13+	26	56	24	558	46.6	17. 5.
	Pläswitz	(*Oder*)	160	*35*	*15+*	*15+*	40	**109**	35	73	69	16	24	54	26	*511*	36.5	17. 5.
	Simsdorf		145	34	16	14+	30	27	43	62	**91**	16	23	54	25	435	41.1	17. 5.
Waldenburg, Ld.:	Charlottenbrunn	(*Oder, Weistritz*)	495	59	32	22	44	85	73	**105**	**105**	8+	18	49	44	644	38.3	10. 8.
	Friedland	(*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	510	59	21	18+	38	93	69	**96**	93	19	30	47	55	638	34.4	10. 8.
	Gottesberg	(*Oder, Bober*)	540	55	21	22	40	108	70	107	**112**	5+	32	51	43	666	33.7	17. 5.
	Konradsthal	(*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*)	481	63	21	15	49	92	66	75	**102**	5+	27	48	43	606	32.4	17. 5.
	Langwaltersdorf	(*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	570	**124**[2]	21	24	53	85	86	111	108	11+	27	59	54	763	37.6	10. 8.
	Salzbrunn	(*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*)	417	78	33	14	47	96	63	103	**113**	7+	25	58	39	676	36.0	17. 5.
	Wüstegiersdorf	(*Oder, Weistritz*)	469	72	28	19	36	63	67	76	**98**	16+	19	58	43	595	36.7	10. 8.
	Wüstewaltersdorf		520	74	31	27	50	94	76	109	**124**	8+	20	65	41	719	48.0	7. 7.
Glatz:	Glatz	(*Oder, Glatzer Neiße*)	286	61	19	11+	18	**108**	41	89	101	16	15	56	22	557	**63.3**	7. 7.
	Grunwald		900	93	22+	34	81	97	115	**179**	109	32	81	115	117	1075	**102.2**	7. 7.
	Kudowa	(*Elbe, Mettau*)	388	43	15	7+	28	89	64	86	**95**	15	38	53	41	574	46.9	7. 7.
	Neudeck	(*Oder, Glatzer Neiße*)	410	35	22	18	31	117	43	**120**	61	27	16+	76	*25*	*591*	**78.5**	7. 7.
	Reinerz		556	71	23	17+	43	78	70	**121**	116	32	55	90	68	784	**64.0**	7. 7.
	Stolzenau	(*Oder, Glatzer Neiße, Weistritz*)	425	41	19	8+	28	108	52	85	**131**	24	29	57	43	625	43.0	10. 8.
	Ullersdorf	(*Oder, Glatzer Neiße*)	340	55	19	13+	18	108	24[1]	**118**	68	23	16	62	25	549	**86.3**	7. 7.
Neurode:	Hausdorf	(*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	470	51	28	12	43	70	57	35[1]	**86**	17	10+	71	45	525	42.1	10. 8.
	Neurode		400	37	19	11+	23	64	38	63	**114**	14	17	52	36	488	**54.5**	10. 8.
	Reichenforst		438	33	14	5+	18	70	41	81	**123**	39	18	43	27	512	**65.1**	10. 8.
	Rothwaltersdorf		380	45	19	10+	30	104	38	59	**114**	30	13	64	24	550	33.5	10. 8.
	Schlegel		400	50	22	14+	29	**112**	37	72	89	32	16	59	35	567	31.2	10. 8.
	Vierhöfe		620	45	30	18+	26	61	65	90	**120**	24	21	59	46	605	45.0	7. 7.
Habelschwerdt:	Bielendorf	(*Oder, Glatzer Neiße*)	690	67	23	18+	49	**153**	69	119	82	34	58	124	34	830	42.1	7. 7.
	Gläsendorf		480	57	*20*	*15+*	*35*	86	68	**164**	54	46	33	*60*	30	*668*	**72.3**	7. 7.
	Habelschwerdt		368	*40*	11+	*15*	35	118	39	**129**	79	27	21	62	34	*610*	34.2	7. 7.
	Landeck		460	67	25	22+	39	121	55	**157**	82	46	27	78	33	752	**86.9**	7. 7.
	Martinsberg		800	90	33	20+	27	151	43	**174**	74	35	21	77	29	774	**113.9**	7. 7.
	Mittelwalde		465	53	21	*20+*	47	95	79	**152**	52	44	45	40	*35*	*683*	**73.0**	7. 7.
	Pohldorf		514	59	22	12+	33	**127**	57	118	110	47	31	67	52	735	**81.2**	7. 7.
	Seitenberg		503	89	22	17+	40	131	70	**154**	70	37	25	61	43	759	**80.4**	7. 7.
	Verlorenwasser		450	48	22	13+	23	93	79	**132**	53	40	45	62	*35*	*645*	42.5	7. 7.
	Wölfelsgrund		830	61	19	21+	40	89	49	**119**	61	39	30	85	36	649	**66.3**	7. 7.

Reg.-Bez. Liegnitz

Grünberg, Stadt:	Grünberg	(*Oder*)	149	21	9	12	22	54	**80**	43	53	8+	43	22	28	395	26.0	3. 6.
Grünberg, Land:	Buchelsdorf		125	28	12	14	31	51	**93**	50	56	8+	61	21	44	469	25.5	3. 6.
	Kolzig	(*Oder, Faule Obra*)	57	28	11	15	28	64	**89**	59	55	6+	33	32	28	448	25.4	31. 7.
	Külpenau	(*Oder*)	76	22	9	11	28	65	**84**	46	57	6+	52	22	32	434	24.6	17. 5.
	Läsgen		45	29	10	16	8+	**103**	76	46	63	10	68	20	30	479	26.5	3. 6.
	Loos		57	17	8	10	20	57	**77**	43	67	6+	40	23	27	395	23.2	3. 6.
	Rothenburg		65	23	9	12	25	71	**75**	57	73	7+	69	21	35	477	27.7	3. 6.
Freystadt:	Alte-Fähre	(*Oder*)	65	19	11	13	22	43	**79**	50	54	5+	34	20	22	372	25.6	17. 5.
	Beuthen a./Oder		88	21	8+	13	26	58	**77**	51	49	9	30	25	22	389	27.3	17. 5.
	Freystadt		103	21	9+	11	28	54	**86**	44	40	12	42	23	38	408	32.3	17. 5.
	Herwigsdorf	(*Oder, Bober*)	133	16	12	12	27	**63**	61	35	40	5+	43	15	13	342	25.9	17. 5.
	Hohenborau	(*Oder*)	70	28	12	15	29	58	**81**	56	48	5+	41	32	33	438	27.5	3. 6.
	Liebenzig	(*Oder, Faule Obra*)	65	27	12	14	23	55	**83**	55	72	6+	42	31	29	449	23.1	3. 6.
	Pürben	(*Oder*)	80	14	8+	9	30	52	**80**	45	52	13	54	20	40	417	23.6	17. 5.
Sagan:	Greisitz	(*Oder, Bober*)	94	22	12	6+	31	78	**83**	48	63	15	61	18	29	466	33.9	6. 8.
	Groß-Selten		155	31	14	10	27	**78**	43	39	39	7+	54	15	35	392	25.2	17. 5.
	Halbau		125	43	14	12	28	**115**	71	53	45	9+	56	12	33	491	31.2	10. 5.
	Loos	(*Oder, Bober, Queiß*)	125	33	12	3+	31	**66**	*65*	63	*40*	*5*	*35*	8	23	*384*		
	Naumburg a. Bober	(*Oder, Bober*)	108	31	18	13	46	65	**77**	43	*55*	*10+*	53	21	40	*472*	25.2	18. 5.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen in Millimetern

1929 — Niederschlesien

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Datum
Sagan:	Ober-Briesnitz	110	21	11	10+	30	62	**79**	54	48	10+	42	23	30	420	32.0	5. 7.
	Sagan	103	27	26	6+	21	**82**	77	28	63	8	50	14	25	427	30.2	6. 8.
Sprottau:	Baierhaus (Oder, Bober)	144	27	15+	19	31	**80**	79	67	31	20	45	13	30	457	28.3	17. 5.
	Lauterbach	135	32	11+	16	23	64	**71**	52	32	14	*40*	*15*	36	*406*	26.0	17. 5.
	Sprottau	118	28	13	8+	40	**92**	81	48	*45*	17	57	10	48	*487*	43.0	28. 5.
	Suckau (Oder)	115	12	3+	12	27	75	**87**	38	39	19	35	20	38	405	28.0	17. 5.
Glogau, Stadt:	Glogau (Oder)	77	13	9+	11	26	71	**79**	52	23	9+	28	28	27	376	25.4	17. 5.
Glogau, Land:	Buchwald (Oder, Bober)	133	22	11+	16	34	**81**	66	73	31	16	34	19	36	439	37.0	17. 5.
	Klein Kauer (Oder)	170	*25*	14	17	39	**100**	77	71	27	13+	41	26	30	*480*	26.6	17. 5.
	Polkwitz (Oder, Bober)	181	32	14+	15	24	114	73	**121**	33	15	32	31	35	539	37.4	17. 5.
	Pürschen (Oder)	78	25	5+	13	22	55	71	**79**	28	5+	32	37	22	394	32.5	7. 7.
	Quaritz (Oder, Bober)	170	29	9+	14	35	81	**84**	54	29	16	*50*	23	33	*457*	31.0	17. 5.
	Reinberg (Oder)	170	28	10+	14	25	57	93	**98**	18	12	34	30	32	451	35.7	7. 7.
	Salisch (Oder, Faule Obra)	75	23	11	20	20	58	**65**	54	48	9+	34	35	30	407	21.0	3. 6.
Lüben:	Fuchsmühl (Oder, Katzbach, Schwarzwasser)	140	34	12+	16	29	82	73	**127**	53	12+	35	33	30	536	**59.3**	7. 7.
	Kotzenau (Oder, Bober)	148	38	18	14+	29	72	**74**	**74**	34	18	43	26	33	473	35.6	5. 7.
	Lüben (Oder)	125	*40*	*15*	*15*	24	74	62	**95**	48	12+	21	35	23	*464*	42.7	7. 7.
	Neurode (Oder, Katzbach)	151	41	14	13+	34	**104**	77	96	60	17	27	41	35	559	42.6	7. 7.
Bunzlau:	Borgsdorf (Oder, Bober, Queiß)	165	31	17	7	30	**88**	73	30	43	5+	37	15	34	410	27.0	17. 5.
	Bunzlau (Oder, Bober)	200	35	13	6+	36	**100**	69	85	40	6+	30	18	38	476	36.1	17. 5.
	Kittlitztreben (Oder, Bober)	150	39	16	9	30	**105**	68	56	33	7+	44	15	34	456	31.0	17. 5.
	Lichtenwaldau (Oder, Katzbach, Schwarzwasser)	195	*40*	*10*	5+	27	**99**	79	49	32	7	34	17	36	*435*	34.3	19. 5.
	Modlau	150	38	14	10+	35	**82**	66	66	38	18	38	22	31	458	30.4	17. 5.
	Naumburg a. Queiß (Oder, Bober, Queiß)	204	50	12	17	59	69	**103**	68	45	7+	36	18	39	523	35.4	17. 5.
Goldberg-Haynau:	Ober-Groß-Hartmannsdorf (Oder, Bober)	220	*35*	*15*	*10*	*40*	*90*	*70*	*80*	*40*	6+	39	26	42	*493*		
	Goldberg (Oder, Katzbach)	225	48	21	1+	41	**93**	41	27	73[2]	8	28	32	31	444	41.1	17. 5.
	Haynau	146	*35*	6	5+	23	**79**	56	78	37	6	26	26	25	*402*	46.7	7. 7.
	Kaiserswaldau (Oder, Katzbach, Schwarzwasser)	187	43	8	3+	19	78	57	**89**	30	3+	29	30	29	418	48.5	5. 7.
	Lobendau (Oder, Katzbach)	155	38	16	5+	25	**101**	38	85	59	6	26	38	26	463	43.0	19. 5.
	Nied.-Harpersdorf (Oder, Katzbach, Schwarzwasser)	235	64	20	25	31	**93**	52	64	59	9+	32	26	39	514	42.2	17. 5.
Liegnitz, Stadt:	Liegnitz	123	45	19	11+	30	**113**	35	102	66	13	27	42	27	530	**60.1**	7. 7.
Liegnitz, Land:	Petersdorf (Oder, Katzbach)	121	33	7	2+	35	**102**	54	59	69	14	24	50	25	474	42.6	17. 5.
	Tentschel	155	46	25	7+	29	**95**	43	50	68	11	26	48	*25*	*473*	40.8	17. 5.
Jauer:	Alt-Jauer	190	33	14	4+	33	88	31	65	**114**	8	21	39	26	476	40.3	17. 5.
	Jauer (Oder, Katzbach, Wütende Neiße)	201	55	23	4+	22	**102**	20	49	76	5	27	42	21	446	40.3	17. 5.
	Klonitz	275	58	25	8+	67	**118**	40	81	103	13	28	56	37	634	38.6	17. 5.
	Leipe	345	65	*25*	20	54	**73**	56	71	61	*10*+	28	51	*40*	*554*		
	Willmannsdorf	400	76	*25*	*10*+	45	**110**	39	64	95	31[3]	23	31	35	*584*	**54.5**	17. 5.
Schönau:	Alt-Schönau (Oder, Katzbach)	280	63	23	11+	53	92	57	**107**	64	11+	32	42	46	601	**50.6**	17. 5.
	Falkenhain	290	43	20	15	46	**87**	37	64	75	10+	46	29	41	513	35.6	17. 5.
	Kammerswaldau (Oder, Bober)	450	79	21	31	64	99	58	**112**	94	11+	51	51	51	722[2]	46.2	17. 5.
	Ketschdorf (Oder, Katzbach)	450	70	26	23	65	77	52	86	**98**	18+	37	48	50	650	45.0	17. 5.
	Ludwigsdorf (Oder, Bober)	440	59	22	23	44	106	65	82	**108**	15+	40	52	39	655	**50.5**	17. 5.
Bolkenhain:	Alt-Röhrsdorf (Oder, Katzbach, Wütende Neiße)	322	70	27	18	56	76	40	69	**116**	10+	20	59	39	600	46.0	10. 8.
	Giesmannsdorf (Oder, Bober)	530	77	31	29	67	100	73	84	**106**	9+	38	65	65	744	35.3	17. 5.
	Hohenfriedberg (Oder, Weistritz, Strieg. Wasser)	290	56	21	13	47	99	43	68	**102**	5+	20	43	26	543	35.5	17. 5.
	Rudelstadt (Oder, Bober)	405	59	23	22	43	80	56	84	**120**	13+	40	62	*40*	*642*	**52.5**	10. 8.
	Würgsdorf (Oder, Katzbach, Wütende Neiße)	345	49	26	11+	47	86	40	73	**90**	12	28	49	31	542	33.0	17. 5.
Landeshut:	Berthelsdorf (Elbe, Aupa)	500	80	26	9+	39	**109**	69	104	72	16	47	54	64	689	28.3	5. 7.
	Grüssau	470	46	15	12	26	59	46	**98**	78	3+	33	41	42	499	28.0	5. 7.
	Hermsdorf, Städtisch	580	91	27	25	36	52	60	**126**	74	13+	53	48	67	672	33.3	24. 7.
	Landeshut i. Schles.	442	40	19	11+	39	68	73	**89**	72	11+	43	43	48	556	25.0	17. 5.
	Mittel-Konradswaldau (Oder, Bober)	502	84	19	35	32	62	55	**106**	89	5+	32	48	37	604	32.2	5. 7.
	Schömberg	520	38	17+	20	26	84	83	**127**	82	22	43	46	69	657	33.5	5. 7.
	Ullersdorf	535	71	28	9+	32	73	53	**108**	81	12	44	44	45	600	25.0	17/5 5/7
Hirschberg, St.:	Hirschberg	347	50	19	13	57	**106**	40	**106**	77	10+	31	44	42	595	48.1	17. 5.
Hirschberg, Ld.:	Agnetendorf (Oder, Bober, Zacken)	575	54	31	17	45	92	68	97	**135**	13+	*35*	45	100	*732*	36.2	5. 7.
	Alt-Kemnitz	360	55	22	16+	51	**102**	51	90	82	16+	37	36	52	610	38.2	17. 5.
	Arnsdorf (Oder, Bober)	437	54	21	21	37	108	49	115	**126**	10+	33	50	50	674	**57.8**	5. 7.
	Boberröhrsdorf	312	53	23	16+	43	86	51	67	**89**	18	31	36	40	553	45.8	17. 5.
	Forstbauden	900	72	21	34	59	144	72	132	**189**	16+	57	66	58	920	**62.4**	17. 5.
	Giersdorf (Oder, Bober, Zacken)	340	70	33	17+	35	89	57	94	**106**	23	32	44	69	669	45.0	17. 5.
	Hain	535	74	25	21	49	91	69	93	**114**	15+	47	49	78	725	47.8	17. 5.
	Hoffnungsthal [Forsthaus] (Elbe, Iser)	630	81	16+	28	58	78	125	85	62	43	124	50	**145**	895	41.8	5. 7.
	Hohenwiese (Oder, Bober)	470	75	28	42	51	120	58	125	**168**	13+	36	59	32	807	**57.7**	5. 7.
	Jakobsthal [Forsthaus] (Oder, Bober, Zacken)	871	89	25+	27	51	88	137	106	71	42	138	55	**144**	973	**56.6**	5. 7.
	Karlsthal [Forsthaus] (Elbe, Iser)	828	115	22+	35	46	93	155	55	43	43	121	55	**157**	940	38.2	17. 5.
	Kiesewald	650	74	26	22	47	91	77	78	**118**	19+	82	36	80	750	38.0	17. 5.
	Krummhübel	605	79	26+	35	52	137	78	129	**164**	30	60	59	103	952	**66.1**	5. 7.
	Leopoldsbaude (Oder, Bober)	713	74	24+	37	61	104	93	91	**119**	29	76	55	95	858	**53.2**	5. 7.
	Lomnitz	364	40	21	15	45	102	48	**123**	110	8+	34	33	41	620	48.6	17. 5.
	Neudorf	451	76	24	20	53	52	55	118	**142**	15+	38	51	32	676	**50.9**	5. 7.
	Neue Schlesische Baude (Oder, Bober, Zacken)	1195	82	15+	15+	*50*	70	**160**	102	120	29	132	84	110	*969*	33.6	5. 7.
	Röhrsdorf[3]	580	66	21	44	66	76	83	86	**134**	11+	45	66	56	754	41.5	10. 8.
	Schlesierhaus (Oder, Bober)	1420	46	15+	20	19	78	**157**	135	143	35	*80*	*80*	*100*	*928*	**62.7**	5. 7.
	Schneekoppe	1602	77	21+	57	76	103	92	103	**169**	23	78	82	107	988	45.0	17. 5.
	Schreiberhau (Oder, Bober, Zacken)	640	73	24+	27	69	93	117	78	**122**	28	73	64	118	886	36.0	31. 8.
	Stonsdorf	418	51	24	15	22	101	49	92	**123**	9+	21	36	32	575	**54.5**	17. 5.
	Wang (Oder, Bober)	878	98	27	42	30	128	98	119	**140**	24+	51	56	62	884	**63.4**	5. 7.
	Warmbrunn (Oder, Bober, Zacken)	345	51	22	13	37	78	41	101	**104**	9+	29	41	49	575	42.1	17. 5.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Station führte bisher den Namen Wüsteröhrsdorf.

Niederschlesien — Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen in Millimetern — 1929

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Hirschberg, Ld.:	Wolfshau (*Oder, Bober*)	660	54	24+	25	60	124	92	116	**169**	37	67	*50*	92	*910*	**53.2**	5. 7.
Löwenberg:	Bärenstein (*Oder, Bober, Queiß*)	539	61	19+	32	61	79	104	75	61	23	66	47	**114**	742	34.7	17. 5.
	Blumendorf (*Oder, Bober*)	468	60	25	28	53	**109**	70	80	91	13+	45	41	88	703	39.3	17. 5.
	Flinsberg, Giehren, Greiffenberg (*Oder, Bober, Queiß*)	470	75	41	32	71	84	**127**	72	78	24+	81	72	106	863	35.1	17. 5.
		530	**109**	46	42	60	83	59	58	102	38+	83	78	98	856	21.5	19. 5.
		355	38	16	11	44	**91**	68	60	66	8+	39	20	37	498	36.3	17. 5.
	Groß-Iser [Forsthaus] (*Elbe, Iser*)	880	55	12+	47	82	76	**126**	66	57	29	93	30	25	698[1]	**60.0**	4. 6.
	Groß-Stöckigt, Hernsdorf, Gräfl., Heufuderbaude (*Oder, Bober, Queiß*)	350	41	14	25	33	**87**	76	63	53	10+	25	21	38	486	37.1	17. 5.
		595	58	11+	46	70	75	**116**	71	57	17	78	48	94	741	33.2	17. 5.
		1060	127	58	34+	68	53	**143**	117	92	39	75	51	100	957	34.7	24. 7.
	Johnsdorf (*Oder, Bober*)	447	31	13+	42	36	**149**	54	75	100	15	37	35	55	642	**65.4**	25. 5.
	Kunzendorf u. d. Walde (*Oder, Bober, Queiß*)	250	44	17	6	52	**94**	82	79	63	4+	36	29	52	558	41.0	17. 5.
	Lähn (*Oder, Bober*)	230	44	19	14	43	72	57	61	**74**	8+	21	21	40	474	42.5	17. 5.
	Liebenthal (*Oder, Bober, Queiß*)	360	*40*	*15*	*10*	*40*	*90*	*70*	*60*	*65*	4+	46	26	44	*510*		
	Löwenberg, Ludwigsbaude, Ober-Görisseiffen, Petersdorf (*Oder, Bober*)	213	35	12	8	38	**127**	81	62	60	1+	46	32	49	551	49.0	17. 5.
		767	67	20+	44	50	85	**125**	82	108	32	80	48	96	837	41.0	5. 7.
		255	42	15	17	21	**79**	**79**	39	66	9+	57	29	53	506	21.5	7. 7.
		275	50	22	9	51	**119**	71	49	66	5+	37	23	32	534	42.0	17. 5.
	Rabishau, Röhrsdorf, Gräfl.[2] (*Oder, Bober, Queiß*)	405	34	10+	14	45	**138**	67	60	67	14	49	26	44	568	44.2	25. 5.
		344	44	14	*10+*	*40*	*80*	*70*	*55*	*65*	*15*	53	25	55	*526*		
	Schmottseifen (*Oder, Bober*)	370	59	16	25	57	**116**	70	63	60	9+	47	25	47	594	43.3	17. 5.
	Welkersdorf (*Oder, Bober, Queiß*)	320	47	14	35	23	63	**73**	57	47	10+	36	28	46	479	30.0	7. 7.
Lauban:	Beerberg (*Queiß*)	232	55	20	9+	57	65	**82**	59	54	10	48	21	42	522	28.1	17. 5.
	Berna (*Oder, Lausitzer Neiße*)	270	33	10	11	48	*65*	**69**	*50*	*65*	9+	51	14	43	*468*		
	Geibsdorf, Lauban, Ober-Gerlachsheim (*Oder, Bober, Queiß*)	257	24	18	6+	33	73	**88**	43	55	8	54	15	38	455	27.0	17. 5.
		270	46	18	10	44	71	**82**	67	61	9+	59	15	46	528	28.0	17. 5.
		360	38	12+	*15*	25	58	**86**	53	72	15	54	25	48	*501*	22.8	19. 5.
	Schönberg (*Oder, Lausitzer Neiße*)	215	41	17	14	43	**71**	61	44	54	8+	53	13	48	467	20.3	17. 5.
	Schwerta, Vogelsdorf (*Oder, Bober, Queiß*)	350	*45*	*15*	*10+*	37	**75**	73	56	66	14	58	23	45	*517*	31.3	17. 5.
		335	32	11	11	52	**90**	78	63	62	10+	44	19	44	516	35.7	17. 5.
Görlitz, Stadt:	Görlitz (*Oder, Lausitzer Neiße*)	211	43	20	13	46	**100**	82	47	53	7+	52	11	55	529	27.0	19. 5.
Görlitz, Land:	Gelblach [Forsthaus], Hohkirch	160	38	15	7+	37	**99**	75	69	56	**8**	**58**	17	66	545	30.4	28. 5.
		250	61	15	10	29	83	83	37	47	6+	**86**	16	44	517	24.0	17. 5.
	Kohlfurt (*Oder, Bober*)	193	51	23	12	35	**90**	**90**	40	44	9+	45	18	57	514	29.2	17. 5.
	Königshain (*Elbe, Havel, Spree*)	220	24	9+	10	34	**93**	75	30	39	10	*50*	12	42	*428*	27.2	**28. 5.**
	Penzig (*Oder, Lausitzer Neiße*)	180	28	15	6	27	**83**	64	31	43	4+	50	10	45	406	35.0	17. 5.
	Rauscha (*Oder, Bober*)	151	35	24	10	31	**121**	75	58	50	6+	40	14	*40*	*504*	**64.5**	28. 5.
	Reichenbach i. Ob.-L. (*Elbe, Havel, Spree*)	240	30	14	12	40	**108**	65	46	44	5+	63	9	42	478	25.5	7. 7.
	Tauchritz (*Oder, Lausitzer Neiße*)	200	32	14	8	41	**70**	67	47	57	6+	56	9	52	459	24.6	5. 7.
Rothenburg:	Heide [Forsthaus], Jagdschloß [Oberförsterei], Jahmen[4] (*Elbe, Havel, Spree*)	130	40	20	14	40	67	69	50	53	6+	**72**	16	52	499	22.7	6. 8.
		140	36	11	19	33	72	63	42	35	7+	**73**	13	45	449	20.6	**21. 10.**
		132	40	16	8	32	**71**	55	41	*25*	*5+*	*70*	*15*	31	*409*		
	Muskau (*Oder, Lausitzer Neiße*)	107	31	17	11	28	**79**	78	40	39	9+	67	14	48	461	21.9	21. 10.
	Niesky (*Elbe, Havel, Spree*)	180	51	19	7	39	72	**82**	68	48	6+	70	18	40	520	19.7	26. 8.
	Sänitz (*Oder, Lausitzer Neiße*)	140	30	14	7+	28	**113**	65	50	43	7+	61	14	52	484	33.9	28. 5.
	Spree (*Elbe, Havel, Spree*)	156	43	14	12	50	**106**	77	78	45	8+	63	16	60	572	44.3	28. 5.
Hoyerswerda:	Bernsdorf, Hoyerswerda, Kroppen, Lautawerk (*Elbe, Schwarze Elster*)	146	55	22	14+	33	61	**84**	31	36	14+	74	15	42	481	21.3	21. 10.
		119	51	31	15	38	**92**	**92**	42	52	6+	85	19	40	563	27.5	10. 5.
		109	50	17	13	28	43	58	35	40	12+	**74**	14	40	424	19.4	21. 10.
		121	31	17	8+	26	52	**65**	38	45	8+	**65**	13	36	404	20.0	13. 8.
	Lohsa (*Elbe, Havel, Spree*)	124	45	21	14	31	49	57	34	26	12+	**72**	13	37	411	16.0	21. 10.
	Sollschwitz (*Elbe, Schwarze Elster*)	133	46	23	5+	32	41	66	37	36	12	*70*	14	29	*411*	18.8	30. 7.
	Uhyst (*Elbe, Havel, Spree*)	130	47	20	12	30	**74**	57	34	23	6+	**74**	12	38	427	15.3	21. 10.

Reg.-Bez. Oppeln — Oberschlesien

Kreuzburg:	Konstadt, Kreuzburg i. Ob.-Schles. (*Oder, Stober*)	165	26	8+	9	33	76	65	**80**	62	14	25	54	35	487	40.3	14. 5.
		185	24	7+	11	*35*	68	**90**	45	50	24	24	54	33	*465*	31.0	14. 5.
	Roschkowitz (*Oder, Warthe, Prosna*)	195	*25*	*10+*	10+	42	74	74	**84**	66	15	26	64	34	*524*	30.0	7. 7.
	Schönfeld (*Oder, Stober*)	185	38	9+	15	37	63	62	72	**74**	17	29	70	41	527	31.5	7. 7.
Rosenberg:	Jastrzigowitz (*Oder, Warthe, Prosna*)	200	*35*	*30*	11+	36	40	**74**	37	*50*	*25*	*25*	*55*	*35*	*453*		
	Neu-Karmunkau (*Oder, Warthe*)	245	39	39	20+	39	62	60	80	**86**	29	26	63	37	580	38.1	7. 7.
	Rosenberg i. Ob.-Schles., Sausenberg (*Oder, Stober*)	240	64[3]	28	22+	46	81	64	**102**	88	28	40	68	48	679	**51.8**	7. 7.
		200	25	8+	17	35	67	61	77	**87**	34	30	68	29	538	42.6	7. 7.
Oppeln, Stadt:	Oppeln (*Oder*)	163	34	19	18	35	79	51	**114**	42	14+	24	68	40	538	32.2	14. 5.
Oppeln, Land:	Friedrichsgrätz (*Oder, Malapane*)	195	31	16+	18	38	38	56	**103**	77	17	31	70	30	525	**52.6**	7. 7.
	Karlsruhe i. Ob.-Schles., Kobyllno, Kgl. Dombrowka (*Oder, Stober*)	160	30	15	9+	43	49	71	84	**95**	22	32	57	50	557	32.3	7. 7.
		176	38	17+	23	30	50	50	61	**69**	34	30	67	38	507	29.5	7. 7.
		159	25	10+	15	36	80	57	**91**	87	20	29	60	22	532	33.0	7. 7.
	Krappitz (*Oder*)	170	41	18+	23	35	**105**	63	88	56	29	26	69	35	588	37.3	7. 7.
	Kupp (*Oder, Stober*)	156	23	9+	9+	*35*	81	62	**92**	64	33	29	55	14	*506*	34.2	7. 7.
	Proskau (*Oder*)	175	38	17	16+	34	52	48	**82**	61	19	30	67	41	505	32.2	7. 7.
	Raschau (*Oder, Malapane*)	160	33	16+	19	42	80	74	**114**	66	20	32	63	36	595	36.5	7. 7.
Groß-Strehlitz:	Groß-Stein (*Oder*)	190	45	16	16	39	**102**	69	76	108	*15+*	*35*	*60*	*35*	*608*		
	Groß-Strehlitz (*Oder, Malapane*)	230	38	14	20	37	64	68	**88**	62	19+	42	63	44	550	28.2	7. 7.
	Leschnitz, St. Annaberg (*Oder*)	220	44	17	17	41	68	73	**143**[3]	85	12+	23	46	48	617	41.7	7. 7.
		380	*40*	*15+*	20	40	59	71	**76**	**76**	31	26	63	42	*559*	33.3	11. 8.
	Ujest (*Oder, Klodnitz*)	185	37	*15+*	*25*	*46*	**91**	89	72	56	20	34	59	*45*	*589*		

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von Oktober ab in Gebhardsdorf (h = 375 m). [4]) Beobachtungen von Dezember ab in Klitten (h = 132 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1929 — in Millimetern — Oberschlesien

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Groß-Strehlitz:	Zawadzki (Oder, Malapane)	210	34	13+	22	34	**82**	65	78	54	24	27	61	36	530	20.5	7. 7.
Guttentag:	Guttentag (Oder, Malapane)	234	35	13+	26	37	50	**76**	71	71	24	32	68	38	541	31.6	7. 7.
	Schierokau (Oder, Warthe)	253	33	7+	14	27	**75**	58	**75**	71	26	24	60	39	509	35.8	7. 7.
Gleiwitz, Stadt:	Gleiwitz	235	29	12+	15	54	95	77	64	**113**	25	33	56	37	610	32.4	19. 5.
Tost-Gleiwitz:	Boitschow (Oder, Klodnitz)	230	24	12+	13	59	**127**	54	77	115	34	41	60	33	649	36.8	28. 5.
	Peiskretscham	226	26	14+	19	70	67	58	64	**118**	21	27	54	31	569	28.0	7. 7.
	Schwieben (Oder, Malapane)	250	30	9+	21	49	**103**	74	79	64	42	34	60	38	603	27.7	19. 5.
	Tost (Oder, Klodnitz)	256	29	12+	19	44	84	**86**	87	72	35	37	57	44	606	31.1	26. 5.
	Tworog (Oder, Malapane)	251	40	11+	21	42	**86**	60	83	74	64	28	*60*	33	*602*	45.0	2. 9.
Beuthen, Stadt:	Beuthen i. Ob.-Schles.	284	44	11+	16	57	75	73	70	**107**	31	36	58	33	611	26.8	7. 7.
„ -Tarnowitz:	Broslawitz (Oder, Klodnitz)	250	52	17+	20	44	92	61	62	**97**	27	40	64	27	603	21.3	7. 7.
Hindenburg, St.:	Hindenburg I	256											*45*	39			
	Hindenburg II	256	68	16	8+	*45*	**129**	*75*	*65*	*115*	*25*	34	47	40	*667*		
Ratibor, Stadt:	Ratibor (Oder)	189	28	12+	20	56	68	60	83	**114**	20	32	68	33	554	37.0	11. 8.
Ratibor, Land:	Annaberg (Oder)	200	29	12+	20	67	**142**	69	75	117	20	27	65	27	670	37.3	19. 5.
	Stanitz (Oder, Ruda)	235	31	13+	16	70	123	74	70	**171**	**28**	38	71	38	743	**54.8**	11. 8.
Kosel:	Dziergowitz (Oder)	179	51	31	11+	67	77	70	81	**92**	12	32	67	47	638	31.2	19. 5.
	Gnadenfeld	237	46	21+	23	52	96	56	**104**	69	24	23	63	27	604	44.3	7. 7.
	Klein-Althammer (Oder, Birawka)	198	37	17	15+	74	67	55	78	**93**	28	25	70	29	588	22.2	19. 8.
	Kosel (Oder)	172	40	18+	24	72	79	**110**[2]	109	85	29	33	81	38	718	35.5	19. 5.
	Slawentzitz (Oder, Klodnitz)	185	21	16+	21	60	**122**	79	101	*85*	*30*	22	44	31	*632*		
Leobschütz:	Bauerwitz	235	47	24	13+	52	*60*	*35*	**101**	83	19	20	57	23	*534*	41.4	7. 7.
	Katscher (Oder, Zinna)	220	57	16+	18	37	53	27	78	**106**	19	23	68	32	534	30.9	11. 8.
	Leobschütz	275	49	19	20	38	**125**	46	103	71	20	14+	67	26	598	**51.0**	7. 7.
	Peterwitz (Oder, Oppa)	373	21	12+	34	26	66	40	**102**	85	*25*	29	78	26	*544*	40.2	7. 7.
	Soppau (Oder, Zinna)	295	49	21	18	77	**205**[2]	52	132	95	27	13+	55	30	774	**76.5**	26. 5.
	Steubendorf (Oder, Straduna)	243	46	18	16	43	116	68	**122**	52	20	6+[1]	75	29	611	**85.2**	7. 7.
	Turkau (Oder, Oppa)	300	53	19	15	40	95	22	**108**	76	11+	14	86	19	558	38.8	26. 7.
Neustadt:	Neustadt i. Ob.-Schles.	265	45	19	13+	38	**104**	61	90	62	16	17	72	27	564	**64.0**	7. 7.
	Ober-Glogau (Oder, Hotzenplotz)	202	37	15+	22	34	**89**	67	87	78	20	17	71	29	566	40.2	7. 7.
	Schönowitz	207	52	23	15+	37	90	65	**92**	75	37	24	74	26	610	**52.2**	7. 7.
	Zellin	180	24	19	14+	32	**112**	62	92	64	17	23	59	34	552	40.0	7. 7.
Falkenberg:	Friedland i. Ob.-Schles. (Oder, Glatzer Neiße)	200	48	21	13+	38	83	65	73	**101**	19	17	69	29	576	40.0	17. 8.
	Golschwitz (Oder)	145	39	16	15+	30	**86**	47	82	70	33	26	71	29	544	37.7	7. 7.
Neiße, Stadt:	Schaderwitz	200	58	23	23	38	76	39	**90**	70	18+	26	73	37	571	32.5	7. 7.
Neiße, Land:	Schedlau	155	35	20	17+	28	96	75	**127**	71	25	31	78	34	637	33.0	24. 7.
	Seifersdorf (Oder, Glatzer Neiße)	175	39	18	12+	33	**113**	42	70	60	34	31	74	27	553	33.0	25. 5.
	Neiße	190	53	25	13+	33	**134**	68	103	63	34	20	79	24	649	47.4	17. 5.
	Alt-Wette	268	58	20	14	35	**109**	64	97	69	12+	12+	80	29	559	46.8	7. 7.
	Arnoldsdorf (Oder, Hotzenplotz)	367	61	28	20+	41	**165**	71	92	91	25	23	91	36	744	**52.7**	17. 5.
	Heinersdorf	237	59	24	27	34	**143**	64	98	103	30	*20*+	80	25	*707*	**52.3**	7. 7.
	Patschkau	245	57	29	16+	37	**99**	58	*90*	95	21	29	78	25	*634*	27.9	19. 8.
	Steinsdorf (Oder, Glatzer Neiße)	235	32	*25*	14+	32	**91**	60	57	61	18	18	68	21	*497*	31.4	7. 7.
	Wiesau	230	45	22	11+	20	**152**	73	93	83	20	21	87	45	672	44.2	19. 5.
	Ziegenhals	286	35	21	17	32	**131**	68	74	74	19	16+	83	32	602	42.3	17. 5.
Grottkau:	Gauers (Oder, Ohle)	280	85[2]	11+	28	36	79	40	57	**83**	16	21	73	26	555	43.3	17. 5.
	Koppitz (Oder, Glatzer	163	39	30	12+	33	87	39	74	**90**	17	29	77	53	580	28.3	7. 7.
	Petersheide Neiße)	225	57	25	15+	35	**126**	57	69	99	18	26	79	24	630	35.3	17. 5.

Sachsen

Reg.-Bez. Magdeburg

Osterburg:	Arendsee (Elbe, Jeetzel)	28	24	33	7+	25	29	63	38	20	21	**68**	22	55	405	14.5	3. 6.
	Kallehne	35	30	42	8+	25	25	57	54	26	26	56	17	**62**	428	21.2	2. 7.
	Königsmark (Elbe, Aland)	24								18	24	67	19	*30*			
	Osterburg	25	34	11+	22[2]	22	39	69	40	11+	15	**80**	18	74	435	16.7	3. 6.
	Seehausen i./Altmark	21	*30*	25	9+	28	30	**63**	*35*	18	22	59	21	50	*390*	18.9	3. 6.
Salzwedel:	Beetzendorf (Elbe, Jeetzel)	40	24	51	6+	23	28	56	42	16	39	**61**	12	**61**	419	19.7	16. 9.
	Dähre	46	28	49	8+	27	24	69	42	17	41	68	23	**81**	477	19.6	16. 9.
	Güssefeld (Elbe, Aland)	40	29	40	9+	26	39	59	66	22	30	75	22	**80**	497	15.8	2. 7.
	Kunrau (Elbe, Ohre)	65	25	45	8+	29	27	68	42	11	24	62	23	**77**	441	18.0	23. 6. 13. 12.
	Salzwedel (Elbe, Jeetzel)	23	29	40	7+	29	28	67	56	18	44	49	22	**68**	457	27.9	16. 9.
Gardelegen:	Flechtingen (Weser, Aller)	93	20	44	12+	28	37	**76**	39	16	15	62	16	68	433	23.9	21. 6.
	Gardelegen (Elbe, Aland)	44	31	41	10+	31	27	65	45	15	13	71	24	**87**	460	24.0	13. 12.
	Klötze (Elbe, Jeetzel)	55	22	27	9+	29	25	63	44	16	16	**65**	19	61	396	14.7	2. 7.
	Mieste (Elbe, Ohre)	57	34	45	11+	35	31	54	33	13	18	62	22	**71**	429	17.1	13. 12.
	Salchau	103	33	36	17	36	30	**80**	38	*10*+	19	70	38	73	*480*	23.6	13. 12.
	Weferlingen (Weser, Aller)	89	25	36	12+	37	32	**101**	33	14	18	72	15	84	479	37.6	21. 6.
	Zichtau (Elbe, Aland)	58	29	44	11+	26	28	**82**	56	15	18	77	23	78	487	20.2	21. 6.
	Zienau	89	35	41	13	32	26	71	39	8+	20	**73**	16	59	433	18.1	27. 6.
Stendal, Land:	Arneburg (Elbe)	48	25	29	14+	18	18	60	15	19	15	**72**	23	47	355	13.4	3. 6.
	Bismark (Elbe, Aland)	53	*30*	*35*	12+	24	*40*	62	58	13	12+	**74**	22	*45*	*427*		
	Groß-Schwechten	33	30	29	8+	22	20	63	21	22	12	**71**	22	49	369	16.4	3. 6.
	Landsberg (Elbe, Tanga)	110							50	16	20	88	33	**87**			
	Lüderitz (Elbe)	42	*35*	*40*	10	*25*	32	**75**	27	13	9+	66	17	*55*	*406*	13.1	9. 8.
	Tangermünde	50	32	43	12	22	18	**77**	26	25	9+	66	27	45	402	19.5	9. 8.
Burg, Stadt:	Burg (Elbe, Havel, Stremme, Ihle)	42	22	37	12+	17	37	**96**	34	20	23	72	23	40	433	23.2	27. 6.
Jerichow I:	Gommern (Elbe)	53	31	28	13	19	*30*	**82**	33	26	10+	76	16	48	*412*	18.1	9. 8.
	Hohenziatz (Elbe, Havel, Stremme, Ihle)	75	23	36	*15*	15	31	**102**	14+	17	20	64	19	45	*401*	27.1	21. 6.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Sachsen — in Millimetern — 1929

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Jerichow I:	Lostau (Elbe)	44	25	43	14+	23	28	**104**	53[2]	25	27	86	32	72	532	44.5	21. 6.
	Schartau (Elbe)	40	25	49	10+	17	38	69	19	20	15	**84**	20	56	422	20.2	13. 5.
	Wendlobbese [Forsthaus] (Elbe, Havel)	107	27	34	12+	23	28	79	20	30	14	**88**	22	53	430	24.3	27. 6.
	Wörmlitz (Elbe)	65	27	41	15	14+	30	**91**	22	24	21	81	57[2]	79	502	21.3	21. 6.
	Ziesar (Elbe, Havel)	60	29	33	11+	22	23	**87**	18	28	19	80	18	49	417	25.8	27. 6.
Jerichow II:	Krüssau (Elbe, Havel, Stremme)	50	27	39	12+	19	35	**92**	29	25	27	81	22	54	462	25.8	27. 6.
	Parey (Elbe, Plauer Kanal)	37	27	19	9+	17	16	84	14	22	20	**85**	18	48	379	23.0	21. 6.
	Pennigsdorf (Elbe, Havel, Stremme)	40	26	37	9+	20	18	77	37	25	30	**80**	23	46	428	24.6	27. 6.
	Schollene	39	29	25	21	32	21	76	43	18+	21	**104**	20	53	463	18.6	27. 6.
	Sydow (Elbe, Havel)	31	30	38	16	16	22	63	22	24	11+	**89**	19	47	397	16.0	9. 8.
	Woltersdorf	31	37	23	9+	14	32	**108**	43	17	19	98	16	51	467	37.7	27. 6.
Kalbe:	Aken (Elbe)	55	20	34	13+	34	40	**73**	15	21	20	60	23	68	421	18.3	2. 4.
	Kalbe (Elbe, Saale)	60	13	25	10+	26	33	37	20	32	16	**59**	21	56	348	17.4	20. 10.
	Pömmelte	51	18	36	8+	27	24	**62**	22	36	27	61	19	56	396	17.2	20. 10.
	Schönebeck (Elbe)	52	18	38	8+	29	17	61	36	31	12	**66**	22	64	402	19.8	13. 12.
Wanzleben:	Bahrendorf	83	*25*	46	7								*20*	55			
	Seehausen (Elbe, Saale, Bode)	135	25	43	14+	33	17	66	30	21	13	71	22	**79**	434	17.8	13. 12.
	Sohlen (Elbe)	55	24	47	10+	36	16	57	26	26	14	60	20	**70**	406	21.7	2. 4.
	Wanzleben	110	21	56	9+	41	18	57	38	18	14	**73**	20	62	427	16.0	9. 8.
	Westeregeln (Elbe, Saale, Bode)	76	21	38	8+	38	19	42	27	27	15	60	18	**61**	374	20.9	2. 4.
	Wolmirsleben	70	24	34	10+	32	26	54	28	31	19	54	16	**69**	397	17.8	20. 10.
Magdeburg, St.:	Magdeburg	56	34	47	14	33	35	58	32	22	11+	74	24	**77**	461	22.6	13. 12.
Wolmirstedt:	Angern (Elbe)	46	22	34	*10+*	16	22	74	25	14	25	*70*	*25*	**78**	*415*	18.9	27. 6.
	Burgstall	50	*35*	*45*	*10+*	*30*	35	66	28	18	16	**73**	22	65	*443*	20.5	13. 5.
	Elbeu (Elbe, Ohre)	45	11	46	7+	31	30	62	41	20	16	**72**	20	70	426	20.9	13. 5.
	Glindenberg (Elbe)	43	22	43	7+	33	31	**91**	38	20	30	68	27	65	475	30.7	21. 6.
	Kesselsohl (Elbe, Ohre)	80	36	48	11+	32	38	71	23	15	20	**85**	36	79	494	21.0	13. 12.
	Mose	55	16	39	8+	21	25	65	32	18	17	**71**	18	68	398	16.3	13. 5.
	Niedern-Dodeleben (Elbe)	85	27	39	18	32	33	46	49	14+	17	**74**	14	71	434	22.0	26. 5.
Neuhaldens-leben:	Schneiderdamm	56	15	43	11+	22	32	63	32	22	15	**68**	16	63	402	15.1	13. 5.
	Althaldensleben (Elbe,	60	31	51	14+	27	26	61	47	18	16	74	19	**76**	460	22.3	13. 12.
	Planken Ohre)	71	26	42	14	22	26	**91**	33	12+	15	67	19	68	435	27.1	21. 6.
	Schackensleben	97	22	41	15+	29	20	**73**	35	18	13	66	17	72	421	26.7	13. 12.
	Sommerschenburg	200	27	36	11+	56	27	69	55	14	17	**77**	17	75	481	22.0	2. 4.
Oschersleben:	Gröningen	94	27	29	9+	39	28	33	40	19	16	49	18	**51**	358	18.1	2. 4.
	Hamersleben (Elbe, Saale,	94	30	33	19	45	19	60	34	16	13+	78	19	**84**	450	23.5	13. 12.
	Oschersleben Bode)	82	20	25	7+	37	18	49	29	17	13	**64**	14	58	351	20.7	2. 4.
	Röderhof	200	36	33	11+	52	37	52	22	15	16	65	25	**73**	437	25.0	2. 4.
	Wegeleben	100	22	21	10+	36	31	45	36	23	16	**55**	15	49	359	20.0	9. 8.
Aschersleben, St.:	Aschersleben (Elbe, Saale, Wipper)	110	51	27	9+	34	34	44	23	34	12	**66**	19	**66**	419	20.2	9. 8.
Quedlinburg, St.:	Quedlinburg	124	31	27	11+	51	28	38	48	30	12	56	12	**57**	401	25.5	2. 7.
Quedlinburg, Ld.:	Kochstedt	118	25	21	26	26	24	44	32	41	35	52	18+	**61**	405	19.1	15. 9.
	Königsaue	115	35	25	9+	38	30	40	41	35	10	57	23	**64**	407	19.6	2. 4.
Halberstadt, St.:	Halberstadt (Elbe, Saale, Bode)	114	26	26	8+	46	30	49	42	14	16	58	15	**60**	390	20.5	25. 7.
Halberstadt, Ld.:	Aspenstedt	188	39	*30*	*10+*	60	32	57	29	12	20	64	23	**81**	*457*	18.5	20. 10.
	Derenburg	158	30	29	*10+*	55	22	51	38	14	11	47	12	**67**	*386*	23.4	21. 6.
	Harsleben	116	26	28	12+	45	21	38	29	18	14	54	14	**59**	358	16.9	9. 8.
	Hornburg (Weser, Aller,	102	25	13	10	58	6+1)	63	50	12	24	**71**	9	65	406	18.0	14. 4.
	Osterwieck a. Harz Oker)	173	26	22	11+	60	15	50	41	14	23	65	11+	**68**	406	19.9	2.: 4.; 14.: 4.
Grafschaft	Rohrsheim	95	30	31	8+	48	17	54	26	14	17	**75**	10	71	401	22.1	2. 4.
Wernigerode:	Brocken (Elbe, Saale, Bode)	1140	84	25+	32	105	31	148	85	34	34	**175**	62	171	986	35.4	4. 10.
	Hasserode	280	42	31	14+	67	45	44	42	16	24	99	53	**120**	597	28.5	1. 11.
	Ilsenburg	270	33	33	13	66	36	48	65	7+1)	19	79	19	**87**	505	34.1	21. 7.
	Schmatzfeld (Weser, Aller, Oker)	192	38	30	14	63	27	41	37	13+	18	**76**	16	75	444	22.2	14. 4.
	Stapelburg	230	39	36	17	66	34	42	46	16+	21	69	18	**73**	477	19.5	14.: 4.; 17.: 5.
	Wernigerode I (Elbe, Saale,	232	35	30	17+	60	53	41	42	17+	19	67	37	**82**	500	29.7	17. 5.
	Wernigerode II Bode)	245	27	35	15	56	42	37	34	14+	18	69	28	**81**	456	23.1	17. 5.

Reg.-Bez. Merseburg

Liebenwerda:	Elsterwerda (Elbe, Schwarze Elster)	90	47	22	15	26	45	**61**	*25*	18	11+	49	11+	29	*359*	21.0	21. 10.
	Mühlberg (Elbe)	93	40	19	9+	32	51	**69**	32	34	17	58	17	45	423	13.4	6. 8.
	Übigau (Elbe, Schwarze	84	44	32	10+	19	37	**85**	24	10+	22	61	21	37	402	15.2	28. 6.
Torgau:	Annaburg Elster)	76	32	25	7+	24	64	55	36	18	15	**60**	15	42	393	34.2	10. 5.
	Belgern	100	54	27	11+	37	46	**66**	28	50[2]	20	65	22	49	475	39.1	16. 8.
	Roitzsch[3] (Elbe)	132	52	34	9+	37	57	**96**	33	12	17	68	26	58	499	32.0	10. 5.
	Schildau	124	*40*	25	4+	32	*60*	**73**	*25*	33	31	*60*	22	*50*	*455*	29.0	16. 8.
	Torgau	95	39	24	7+	32	52	**64**	23	19	40	49	21	46	416	27.8	6. 9.
Schweinitz:	Glücksburg (Elbe, Schwarze	84	63[2]	37	5+	24	20	60	9	37	8	**73**	20	40	396	21.2	2. 10.
	Herzberg Elster)	84	19	*20*	7+	19	51	59	*25*	23	18	**66**	16	29	*352*	15.0	4. 6.
	Mauken (Elbe)	70	25	28	6+	25	44	**54**	21	28	7	47	9	39	333	16.0	10. 5.
	Rochau [Forsthaus] (Elbe, Schwarze	135								11	11	84	*10*	*30*			
	Schönewalde Elster)	79	24	16	4+	18	29	49	22	18	6	**67**	8	34	295	11.6	4. 6.
	Stechau	95	42	*25*	18	21	30	**65**	6+	8	10	58	17	21	*321*	25.0	4. 6.
Wittenberg, St.:	Wittenberg (Elbe)	66	32	34	9+	28	39	**105**	16	16	19	89	17	48	452	17.2	16. 2.
Wittenberg, Ld.:	Kropstädt	107	27	44	5+	26	28	79	*10*	15	21	**93**	19	47	*414*	19.8	2. 4.
	Radis (Elbe, Mulde)	97	41	29	12+	34	29	**82**	21	27	15	79	21	62	452	19.6	2. 4.
	Schmiedeberg (Elbe)	92	48	35	6+	42	25	70	14	10	8	**85**	14	57	414	16.3	10. 10.
	Wartenburg	70	35	24	9+	27	33	**97**	15	27	13	75	14	38	407	24.0	3. 6.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von April ab in Falkenberg (h = 120 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1929 — in Millimetern — Sachsen

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Wittenberg, Ld.:	Zahna (*Elbe*)	92	27	30	6+	28	28	*90*	*15*	*25*	23	87	18	54	*431*	15.5	26. 10.
Bitterfeld:	Sandersdorf (*Elbe, Saale, Fuhne*)	88	42	26	12	31	50	56	19	13	11+	**75**	22	59	416	15.4	20. 10.
	Tornau (*Elbe, Mulde*)	115	40	29	13+	36	35	**85**	28	14	16	80	29	64	469	17.9	30. 7.
	Zörbig (*Elbe, Saale, Fuhne*)	83	32	15	13	39	43	48	20	42	8+	**65**	19	40	384	27.6	6. 8.
Saalkreis:	Beesen (*Elster, Saale, Weiße Elster*)	101	25	24	13+	28	47	39	43	25	16	**74**	17	42	393	22.1	19. 5.
	Brachstedt (*Elbe, Saale, Fuhne*)	110	21	23	12+	33	45	41	17	32	13	**69**	14	38	358	16.2	20. 10.
	Bruckdorf (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	94	15	12	4+[1]	22	52	34	39	24	12	**65**	15	40	334	16.5	19. 5.
	Deutleben (*Elbe, Saale*)	143	22	24	12+	28	29	36	21	38	16	**62**	19	*40*	*347*	15.6	20. 10.
	Dölau (*Elbe, Saale*)	98	33	34	11	28	36	37	17	37	12	**57**	9+	41	352	16.5	20. 10.
	Lochau (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	86	23	25	6+	28	74	42	50	27	18	**75**	12	43	423	34.2	2. 7.
	Nehlitz (*Elbe, Saale*)	135	30	27	14+	33	39	41	19	52	17	**66**	14	49	401	23.4	6. 8.
	Planena (*Elbe, Saale*)	81	24	22	10+	29	53	40	37	34	11	**79**	15	42	396	17.3	20. 10.
	Poplitz (*Elbe, Saale*)	65	20	27	11	30	27	36	22	33	9+	**62**	13	51	341	19.0	20. 10.
	Rothenburg (*Elbe, Saale*)	68	47	48	15	46	41	54	17	41	13+	**73**	27	57	479	20.0	20. 10.
Halle, Stadt:	Halle a. S.	102	27	23	13+	30	**48**	40	30	32	13+	76	13+	45	390	17.7	20. 10.
	Trotha	76	15	18	*15*	27	**41**	25	23	30	14+	37	16	33	*294*	19.0	26. 10.
Delitzsch:	Doberschütz (*Elbe, Mulde*)	100	*35*	28	2+[1]	13	58	**66**	19	13	19	63	20	50	*386*	17.0	10. 5.
	Eilenburg (*Elbe, Mulde*)	100	31	28	11+	15	38	56	24	14	19	**83**	21	54	394	16.6	26. 10.
	Gruna (*Elbe, Mulde*)	93	56	28	11+	33	31	**66**	27	18	25	59	21	48	423	17.9	26. 10.
	Landsberg bei Halle (*Elbe, Saale, Fuhne*)	103	19	23	8+	25	43	38	29	28	12	**65**	16	33	339	15.0	19. 5.
	Spröda (*Elbe, Mulde*)	95	42	30	11+	28	63	68	18	19	21	**80**	20	46	446	20.0	26. 10.
	Werbelin (*Elbe, Mulde*)	107	39	25	12+	26	48	50	21	27	16	**64**	16	42	386	14.5	26. 10
Eisleben, Stadt:	Eisleben (*Elbe, Saale, Salza*)	120	23	19	8+	31	45	22	29	44	18	**74**	23	57	387	20.9	20. 10.
Mansf. Geb.-Kr.:	Annarode (*Elbe, Saale, Salza*)	322	40	24	11+	57	42	28	22	54	15	**74**	24	57	448	39.9	14. 4.
	Klostermansfeld (*Elbe, Saale, Wipper*)	245	34	25	10+	42	55	27	24	53	14	**63**	19	51	417	18.7	13. 5.
	Stangerode (*Elbe, Saale, Wipper*)	203	39	26	12+	55	44	34	21	27	15	**57**	22	53	405	18.6	20. 10.
	Wippra (*Elbe, Saale, Wipper*)	215	45	25	7+	55	51	33	32	54	17	**75**	38	69	501	20.6	20. 10.
Mansf. See-Kr.:	Belleben (*Elbe, Saale*)	133	36	29	16	38	34	30	25	41	10+	**73**	17	49	398	25.5	20. 10.
	Bischofrode (*Elbe, Saale, Salza*)	270	36	21	11+	65	56	33	31	30	39	**76**	28	59	485	41.0	14. 4.
	Burgsdorf (*Elbe, Saale*)	200	32	26	13	37	36	37	22	42	10+	**64**	16	47	382	20.6	20. 10.
	Oberteutschenthal (*Elbe, Saale, Salza*)	120	31	15	*10+*	26	37	40	22	27	14	**81**	19	45	367	26.8	20. 10.
	Schochwitz (*Elbe, Saale*)	115	27	21	9+	31	34	32	31	48	16	**75**	18	47	389	22.0	20. 10.
	Schraplau (*Elbe, Saale, Salza*)	113	18	22	7+	40	49	33	28	27	14	**72**	13	44	367	23.7	20. 10.
	Seeburg (*Elbe, Saale, Salza*)	95	30	20	10+	30	49	23	29	26	15	**66**	15	41	354	23.9	20. 10.
Sangerhausen:	Agnesdorf (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	280	24	17	7+	40	44	53	36	41	23	**73**	30	61	449	17.5	20. 10.
	Artern (*Elbe, Saale, Unstrut*)	122	20	27	9+	34	43	35	31	31	14	**55**	11	49	359	19.9	14. 4.
	Hayn b. Stolberg (*Elbe, Saale, Wipper*)	435	40	22	8+	45	58	56	32	47	19	**83**	40	81	531	17.6	20. 10.
	Kelbra (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	155	22	23	9+	46	34	41	30	30	13	**57**	13	43	361	21.5	14. 4.
	Klosterrode (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	280	35	19	9+	47	31	*30*	38	27	13	**49**	11	36	*345*	28.7	14. 4.
	Sangerhausen (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	182	25	21	11+	35	17	**82**[2]	69	67	25	56	21	47	476	30.7	2. 7.
	Stolberg a. Harz (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	300	41	21	10+	52	21	71	42	56	24	**111**	50	116	615	20.8	13. 12.
Eckartsberga:	Beichlingen (*Elbe, Saale, Unstrut*)	225	36	21	7+	31	55	45	43	23	27	**65**	22	46	421	18.4	19. 5.
	Bibra (*Elbe, Saale, Unstrut*)	170	53[1]	19	7+	45	52	69	46	46	37	**85**	23	44	526	23.9	20. 10.
	Bilzingsleben (*Elbe, Saale, Wipper*)	150	37	21	8+	39	37	38	39	31	15	**69**	19	44	397	18.0	19. 5.
	Etzleben (*Elbe, Saale, Unstrut*)	130	26	20	2+	32	44	45	51	33	38	**71**	18	38	418	27.1	5. 9.
	Heldrungen (*Elbe, Saale, Unstrut*)	127	21	23	7+	35	**70**	36	28	37	20	68	17	38	400	30.0	26. 5.
	Kölleda (*Elbe, Saale, Unstrut*)	143	19	30	5+	32	43	41	46	31	58	**79**	18	35	437	43.8	6. 9.
	Leubingen (*Elbe, Saale, Unstrut*)	130	12	24	5+	22	36	33	43	46	38	*70*	30	42	*401*	21.3	2. 7.
	Wiehe (*Elbe, Saale, Unstrut*)	133	25	17	5+	36	44	56	50	32	40	**77**	19	44	445	23.0	6. 9.
Querfurt:	Groß-Osterhausen (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	160	30	18	10+	36	43	29	27	25	24	**63**	14	48	367	22.1	20. 10.
	Hohelinde (*Elbe, Saale*)	297	31	37	5+	37	51	**81**[2]	55	32	21	*80*	19	48	*497*	26.0	27. 6.
	Lunstedt (*Elbe, Saale*)	123	29	14	6+	36	32	58	47	23	14	*70*	12	41	*382*	21.0	24. 7.
	Querfurt (*Elbe, Saale, Salza*)	183	35	36	8+	42	58	59	18	51	9	**70**	21	47	454	30.1	9. 8.
	Reinsdorf (*Elbe, Saale, Unstrut*)	114	27	18	6+	31	49	48	41	34	16	**67**	10	46	393	27.0	20. 10.
	St. Ulrich (*Elbe, Saale*)	145	32	22	8+	64[2]	36	51	43	56	18	**98**	19	44	491	33.6	20. 10.
	Schönewerda (*Elbe, Saale, Unstrut*)	130	21	19	6+	25	53	52	29	24	42	**76**	15	34	396	23.9	20. 10.
	Zeddenbach (*Elbe, Saale, Unstrut*)	108	24	17	8+	31	34	48	50	30	30	**73**	14	30	389	22.5	20. 10.
Merseburg, St.:	Merseburg	101	*35*	*30*	*10+*	27	58	45	38	33	14	**72**	14	44	*420*	19.3	2. 7.
Merseburg, Ld.:	Altranstädt (*Elbe, Saale*)	117	46	14	6+	33	51	55	38	27	4	*70*	22	49	*415*	18.7	26. 10.
	Dürrenberg (*Elbe, Saale*)	100	34	23	13	27	45	33	43	28	11+	**71**	11+	42	381	18.3	2. 7.
	Lauchstedt (*Elbe, Saale*)	113	13	15	9+	26	38	43	42	28	13	**79**	15	41	362	21.3	20. 10.
	Leunawerk (*Elbe, Saale*)	104	*25*	13	9+	26	39	44	50	27	12	**64**	11	39	*359*	24.3	2. 7.
	Lützen (*Elbe, Saale*)	120	29	20	9+	33	69	49	37	26	15	**80**	16	40	423	27.4	10. 5.
	Schafstädt (*Elbe, Saale*)	146	24	16	5+	27	41	28	23	24	11	**62**	7	*45*	*313*	21.3	20. 10.
	Schkeuditz (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	115	32	27	16+	28	59	46	17	25	19	**79**	21	49	418	14.8	10. 5.
	Schkopau (*Elbe, Saale*)	85	35	32	13+	29	56	42	50	53	16	**78**	18	45	467	34.1	2. 7.
Weißenfels, St.:	Weißenfels	126	42	23	8+	43	40	51	43	26	37	**79**	23	44	459	26.7	6. 9.
Weißenfels, Ld.:	Grunau (*Elbe, Saale*)	160	56	*25*	12+	49	47	46	31	54[2]	25	*70*	12+	41	*468*	18.4	18. 8.
	Osterfeld (*Elbe, Saale*)	210	53	22	7+	38	56	51	30	25	17	**84**	25	52	460	24.2	20. 5.
	Teuchern (*Elbe, Saale*)	188	33	31	8+	40	55	49	24	25	14	**67**	24	51	421	22.4	26. 10.
	Wetterzeube (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	210	39	23	6+	53	46	48	35	53	27	**77**	24	50	481	18.5	19. 5.
Naumburg, St.:	Naumburg a. S. (*Elbe, Saale*)	125	39	21	9+	43	39	44	40	22	18	**80**	19	40	414	18.6	2. 10.
Naumburg, Ld.:	Kösen (*Elbe, Saale*)	117	32	21	9+	41	23	50	39	27	14	**76**	22	38	392	19.8	20. 10.
Zeitz, Stadt:	Zeitz (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	175	34	23	9+	37	50	58	41	36	20	**78**	17	54	457	20.6	19. 5.
Zeitz, Land:	Heuckewalde (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	284	40	24	14+	36	45	69	45	51	23	**84**	19	54	504	19.0	26. 10.
Reg.-Bez. Erfurt																	
Nordhausen, St.:	Nordhausen I (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	246	36	21	8+	48	24	62	55	40	19	**74**	20	65	472	18.9	9. 8.
Grafschaft Hohenstein:	Nordhausen II (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	210	27	22	8+	51	25	64	55	42	19	**76**	22	69	480	19.4	9. 8.
	Benneckenstein (*Elbe, Saale, Bode*)	515	52	25	11+	55	29	79	60	38	29	128	61	**172**	739	30.2	13. 12.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Sachsen

in Millimetern

1929

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Grafschaft Hohenstein:	Groß-Berndten (*Elbe, Saale, Unstrut*)	390	36	19	11+	55	19	54	44	29	19	**88**	28	70	472	16.7	20. 10.
	Groß-Wechsungen (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	188	24	14	10+	58	28	49	44	38	20	**77**	12	66	440	23.3	14. 4.
	Klettenberg (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	260	39	25	21+	69	17	83	69	25	24	101	32	**104**	609	26.9	26. 6.
	Nieder-Gebra (*Elbe, Saale, Unstrut, Wipper*)	240	24	18	7+	89	27	58	49	22	33	**99**	28	75	529	16.5	20. 10.
	Sachsa (*Elbe, Saale,*	330	46	23	14+	80	21	124[2]	79	22	32	126	57	**139**	763	32.4	2. 7.
	Trebra (*Unstrut, Helme*)	188	28	24	9+	64	22	83	73	28	19	**88**	24	83	545	28.7	2. 7.
	Wolkramshausen (*Elbe, Saale, Unstrut*)	205	23	20	7+	47	24	45	26[1]	28	19	**70**	18	63	390	17.0	9. 8.
Worbis:	Groß-Bodungen (*Elbe, Saale, Unstrut, Wipper*)	273	29	15	12+	47	30	73	64	24	21	**106**	27	76	524	19.6	25. 6.
	Hüpstedt (*Elbe, Saale, Unstrut*)	452	*30*	31	12+	58	48	87	86	23	31	**97**	39	88	*630*	27.6	7. 7.
	Silkerode (*Weser, Aller,*	188	35	17+	18	63	24	**86**	65	19	31	67[1]	38	78	541	23.0	3. 10.
	Wehnde (*Leine*)	287	31	15+	20	61	60[2]	77	79	23	24	**101**	35	56	582	32.0	24. 5.
	Worbis (*Elbe, Saale, Unstrut, Wipper*)	330	31	16+	17	53	49	67	54	22	28	**91**	31	76	538	31.1	24. 5.
Heiligenstadt:	Dingelstädt (*Elbe, Saale, Unstrut*)	336	36	25	5+	52	38	61	53	20	21	**106**	39	85	541	21.0	2/4 2/10
	Martinfeld (*Weser, Werra*)	270	33	12+	15	37	41	59	70	18	28	**106**	29	82	530	21.8	2. 10.
	Rimbach (*Weser, Werra*)	370	32	12	10+	42	37	43	70	22	32	**93**	26	60	479	29.6	4. 10.
	Uder (*Weser, Aller, Leine*)	235	22	10+	12	49	41	51	61	23	25	**79**	24	65	462	21.2	25. 7.
Mühlhausen, St.:	Mühlhausen (*Elbe, Saale,*	225	28	21	11+	48	42	44	34	36	25	**90**	29	73	481	17.6	19. 5.
Mühlhausen, Ld.:	Eigenrieden (*Unstrut*)	480	25	17	5+	47	39	63	62	28	29	**113**	38	80	546	20.3	2. 10.
	Heyerode (*Weser, Werra*)	360	33	22	16+	54	33	56	66	38	35	**103**	30	76	562	22.1	2. 10.
Langensalza:	Großwelsbach (*Elbe, Saale,*	190	19	24	9+	22	46	37	45	48	16	**61**	15	37	379	27.0	24. 5.
	Kammerforst (*Elbe, Saale,*	265	35	26	4+	53	44	41	46	57	23	**82**	29	81	521	23.2	19. 8.
	Langensalza (*Unstrut*)	185	31	20	14+	44	48	34	33	34	15	**64**	21	61	419	24.2	24. 5.
Weißensee:	Straußfurt	150	35	28	4+	60	43	30	68	28	15	**69**	13	53	446	23.3	2. 7.
Erfurt, Stadt:	Erfurt (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	208	41	32	9+	39	37	34	54	33	39	**55**	20	41	434	27.0	6. 9.
Erfurt, Land:	Friensteдt (*Weser, Werra, Hörsel*)	293	42	28	7+	43	36	32	**52**	17	24	49	24	47	401	20.7	20. 10.
	Mühlberg i. Thür. (*Elbe, Saale, Unstrut*)	286	21	31	7+	34	**63**	46	42	21	34	52	16	44	411	21.4	19. 5.
Ziegenrück:	Gefell (*Elbe, Saale*)	563	44	40	13	59	73	56	53	9+[1]	69	**90**	23	60	589	22.5	26. 10.
	Gosswitz (*Elbe, Saale*)	406	44	36	13+	*60*	56	42	33	28	19	**70**	19	40	*460*	18.3	13. 5.
	Liebengrün (*Elbe, Saale*)	546	43	36	15+	60	78	71	29	29	25	**86**	19	50	541	22.1	20. 10.
	Sparnberg[3] (*Elbe, Saale*)	439	30	31	11+	53	70	49	*35*	21	51	83	27	**84**	*545*	15.0	26. 10.
	Ziegenrück (*Elbe, Saale*)	310	33	32	13+	51	64	70	22	29	28	**78**	17	43	480	22.3	20. 10.
Schleusingen:	Benshausen (*Weser, Werra*)	405	32	11+	11+	56	23	79	44	35	33	*75*	26	**85**	*510*	20.1	15. 12.
	Frauenwald (*Weser, Werra*)	745	67	38	*10+*	96	62	**180**	113	48	56	141	55	98	*964*	33.0	21. 10.
	Heinrichs (*Weser, Werra*)	400	36	19	6+	46	40	95	63	24	26	111	48	**115**	629	28.5	3. 10.
	Kühndorf (*Weser, Werra*)	456	58	21	19+	49	37	74	46	22	34	77	37	**90**	564	23.9	20. 10.
	Schleusingen (*Weser, Werra*)	414	31	31	6+	44	78	83	70	25	26	**96**	42	82	614	**50.2**	30. 5.
	Schleusinger Neundorf (*Weser, Werra*)	466	41	23	10+	57	44	108	83	29	33	**114**	49	109	700	29.7	3. 10.
	Schmiedefeld (*Weser, Werra*)	630	50	27	7+	81	38	145	109	39	48	**158**	81[2]	155	938	30.3	3. 10.
	Suhl (*Weser, Werra*)	440	35	22	9+	51	28	103	52	28	27	**105**	43	98	601	23.8	20. 10.
	Zollbrück (*Weser, Werra*)	345	27	27	11+	43	58	80	70	22	12	**112**	48	82	592	40.1	30. 5.

Reg.-Bez. Schleswig

Schleswig-Holstein

Flensburg, St.:	Flensburg (*Ostsee*)	8	22	28	20	47	16+	76	51	58	40	60	80	**107**	605	20.0	3. 6.
Flensburg, Ld.:	Eggebek (*Eider, Treene*)	16	14+	16	16	42	16	63	35	67	52	60	72	**109**	562	25.8	1. 8.
	Glücksburg (*Ostsee*)	40	13+	18	13+	39	18	71	53	44	47	64	61	**107**	548	15.0	3. 6.
	Klein-Solt (*Eider, Treene*)	40	23	28	17+	51	18	82	53	59	45	71	86	**131**	664	20.0	3. 6.
	Norgaardsholz (*Ostsee*)	7	18	25	14+	41	25	70	48	54	28	68	65	**102**	558	22.1	1. 8.
	Sterup (*Ostsee*)	40	23+	28	29	76[2]	29	95	61	64	34	82	82	**121**	724[2]	34.0	30. 4.
	Wanderup (*Eider, Treene*)	25	19	*25*	20	41	11+	76	47	*55*	*35*	*60*	*70*	*100*	*559*		
Süd-Tondern:	Amrum [Leuchtturm] (*Nordsee*)	7	12+	36	16	35	45	71	28	41	24	83	100	**120**	611	21.8	25. 5.
	Enge (*Nordsee*)	5	31	*25*	12+	34	17	77	69	57	30	*70*	73	**80**	*575*	25.0	7. 7.
	Klanxbüll (*Nordsee*)	4	*15+*	24	21	26	26	90	56	50	32	76	77	**95**	*588*	38.1	3. 6.
	Ladelund (*Wied-Au*)	19	12+	29	18	36	25	98	76	52	38	71	93	**110**	658	20.8	3. 6.
	List auf Sylt (*Nordsee*)	5	11+	28	31	20	29	79	44	43	20	63	**119**	117	604	26.1	12. 11.
	Medelby (*Bongsieler Kanal*)	22	14+	15	18	31	20	94	60	54	31	47[1]	70	**121**	575	21.2	3. 6.
	Oldsum (*Nordsee*)	5	14+	20	18	30	54	84	46	45	25	70	99	**115**	620	32.0	25. 5.
	Westerland auf Sylt (*Nordsee*)	5	12+	20	15	23	36	75	37	43	12+	67	**118**	114	572	28.9	12. 11.
	Wyk auf Föhr (*Nordsee*)	5	14+	25	22	31	27	88	34	50	32	82	113	**131**	647	22.2	12. 11.
Husum:	Bredstedt (*Arl-Au*)	10	11+	26	20	36	58	72	62	74	37	67	88	**115**	666	31.2	27. 5.
	Fresendelf (*Eider, Treene*)	5	16+	26	21	38	20	80	53	61	42	84	77	**150**	668	22.1	3. 6.
	Husum (*Nordsee*)	7	19	27	16+	33	42	83	54	72	41	77	84	**131**	679	23.8	3. 6.
	Joldelund (*Bongsieler Kanal*)	20	28	18									99	116			
	Kollund (*Arl-Au*)	23	24	31	23+	41	25	85	42	70	50	72	81	**128**	672	22.2	21. 9.
	Nordmarsch (*Nordsee*)	4	21	31	25	20	18+	55	20	44	19	52	81	*85*	*471*	19.9	3. 6.
	Nordstrand (*Nordsee*)	6	9+	*25*	16	31	23	64	31	71	29	71	76	**87**	*533*	19.6	3. 6.
	Ockholm (*Nordsee*)	3	31	24	16+	34	17	50	54	64	20	73	86	**98**	567	20.9	28. 8. 11.
	Pellworm (*Nordsee*)	1	8+	27	16	29	26	63	42	54	31	73	75	**85**	529	15.3	3. 6.
Eiderstedt:	Tating (*Nordsee*)	3	8+	33	16	40	33	60	65	71	36	87	69	**105**	623	23.5	1. 8.
	Westerhever (*Nordsee*)	1	8+	*30*	18	37	41	64	39	80	32	**104**	77	103	*633*	38.1	18. 10.
Schleswig:	Arrild (*Schlei*)	50	15+	24	16	35	29	69	*55*	*45*	40	53	68	**109**	*558*	23.6	21. 9.
	Erfde (*Eider*)	14	17+	*30*	22	38	19	88	39	71	34	88	86	**141**	*673*	22.5	2. 12.
	Kappeln (*Schlei*)	18	14+	26	20	43	25	57	70[2]	50	28	67	57	**112**	569	17.6	29. 11.
	Kropp (*Eider*)	15	31	28	10+	47	19	84	28	*50*	21	83	82	**141**	*624*	29.7	10. 12.
	Rosacker (*Eider, Treene*)	8	*30*	24	13+	*45*	21	47	32	48	34	*80*	**102**[2]	94	*570*	22.5	21. 9.
	Schleswig (*Schlei*)	29	20	22	16+	59	21	96	44	64	39	81	76	**132**	670	28.9	30. 4.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von August ab in Blankenberg (h = 470 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1929 — in Millimetern — Schlesw.-Holstein

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Schleswig:	Süderbrarup (Eider, Treene)	30	19+	34	19+	43	24	81	49	55	28	67	69	**109**	597	22.0	17. 2.
	Ülsby (Eider, Treene)	35	19	*20*	17+	45	23	87	55	53	*30*	65	74	**125**	*613*	21.0	1. 8.
	Ulsnis (*Schlei*)	20	12+	*25*	15	43	19	70	47	49	30	59	56	**118**	*543*	17.3	10. 12.
Eckernförde:	Borby (*Ostsee*)	15	22	27	15+	43	25	77	32	55	35	67	*70*	*120*	*588*	22.6	3. 6.
	Gettorf (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	23	19	30	15+	41	23	71	29	54	34	88	70	**121**	595	20.2	3. 6.
	Groß-Wittensee (*Eider*)	10	19	30	12+	43	21	83	52	37	35	100	72	**115**	619	22.2	3. 6.
	Klein-Waabs (*Ostsee*)	35	*20*	27	11+	36	22	53	48	35	25	71	58	**102**	*508*	16.7	3. 6.
	Stohl (*Ostsee*)	35	*20*	26	11+	33	15	49	33	29	21	74	80	**109**	*500*	22.6	29. 11.
Kiel, Stadt:	Kiel (*Ostsee*)	26	20	22	11+	40	24	77	25	37	32	91	63	**100**	542	22.8	3. 6.
Plön:	Blekendorf (*Ostsee*)	20	14	*30*	5+	34	*25*	71	40	16	33	**93**	56	**93**	*510*	20.3	21. 9.
	Lammershagen (*Ostsee*)	45	21	27	9+	36	24	84	32	36	37	107	71	**118**	602	23.5	3. 6.
	Plön (*Schwentine*)	24	12	53	5+	68	54[2]	86	31	40	38	**108**	70	99	664	23.7	3. 6.
	Schönberg[3] (*Ostsee*)	5	13	31	10+	46	*25*	61	40	33	25	73	51	**96**	*504*	16.9	3. 6.
	Sieversdorf (*Ostsee*)	30	14	18	6+	48	23	69	38	35	29	86	61	**97**	524	24.8	3. 6.
Oldenburg:	Bungsberg (*Schwentine*)	164	23	41	1+	47	34	90	25	30	26	**104**	73	69	563	23.4	3. 6.
	Dahmeshöved (*Ostsee*)	16	13	18	5+	29	31	**73**	43	21	17	72	52	55	429	20.1	3. 6.
	Großenbrode (*Ostsee*)	8	21	22	8+	31	29	69	29	19	21	**83**	65	82	479	21.2	13. 12.
	Lensahn (*Ostsee*)	27	12	23	4+	31	33	77	23	32	31	82	78	**86**	512	23.2	29. 11.
	Marienleuchte auf Fehmarn (*Ostsee*)	10	8+[1]	8+[1]	10	26	25	54	27	15	19	**67**	51	62	372[1]	17.1	30. 10.
	Neustadt i. Holstein (*Ostsee*)	5	*15*	*25*	2+	41	*25*	*70*	26	*20*	*25*	**93**	67	86	*495*	18.7	13. 12.
	Petersdorf auf Fehmarn (*Ostsee*)	2	23+	24	29[2]	33	31	56	43	43	32	**65**	58	51	488	32.4	7. 7.
Bordesholm:	Bordesholm (*Eider*)	32	19	23	10+	31	45	72	56	32	33	62	61	**92**	536	24.3	7. 7.
	Latendorf (*Elbe, Stör*)	50	19	26	6+	45	47	94	31	35	22	110	84	**126**	645	36.6	29. 11.
Neumünster, St.:	Neumünster (*Elbe, Stör*)	22	23	27	11+	36	37	84	18[1]	44	41	92	70	**113**	596	26.1	21. 9.
Rendsburg:	Groß-Vollstedt[4] (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	22	19	17+	17+	*40*	*20*	75	36	21	46	87	63	**115**	*556*	22.5	3. 6.
	Hademarschen (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	41	15	33	17	33	14+	80	37	56	37	87	91	**106**	606	24.5	3. 6.
	Hamdorf (*Eider*)	5	20	30	16+	42	19	71	35	52	38	79	67	**125**	594	21.5	3. 6.
	Hohenwestedt (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	55	22	33	14+	39	24	80	40	54	36	97	87	**119**	645	28.1	29. 11.
	Kl. Königsförde (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	10	*20*	23	17+	33	20	81	34	46	33	90	78	**110**	*585*	24.9	3. 6.
Norder-dithmarschen:	Rendsburg (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	7	25	32	16+	41	18	84	31	62	32	80	73	**111**	605	25.2	3. 6.
	Büsum (*Nordsee*)	1	13	25	12+	37	29	62	43	77	45	74	82	**123**	622	23.7	3. 6.
	Heide (*Nordsee*)	12	13	25	9+	34	25	75	52	90	34	90	83	**105**	625	24.1	3. 6.
	Lunden (*Eider*)	1	18	*25*	15+	33	77	68	50	66	41	72	76	**123**	*664*	**59.1**	27. 5.
	Tellingstedt (*Eider*)	22	14	27	13+	32	19	79	42	83	30	71	84	**131**	625	25.0	29. 11.
Süder-dithmarschen:	Wesselburen (*Nordsee*)	2	13+	*30*	15	32	25	61	40	81	40	79	85	**128**	*629*	23.7	3. 6.
	Brunsbüttel (*Elbe*)	1	10+	34	15	37	31	70	78	47	41	**105**	66	95	629	34.2	22. 7.
	Burg (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	8	15	30	6+	41	24	79	79	65	31	82	84	**109**	645	35.6	22. 7.
	Epenwöhrden (*Nordsee*)	2	20+	23	21	48	31	90	41	52	44	76	94	**119**	659	33.8	3. 6.
	Friedrichskoog (*Nordsee*)	2	8+	12	14	31	24	66	40	68	40	74	69	**88**	534	30.1	3. 6.
	Helse (*Nordsee*)	2	8+	16	9	37	26	61	63	51	31	75	69	**92**	538	26.0	8. 7.
Insel Helgoland:	Helgoland	39	6	2+[1]	31	35	45	55	23	37	29	79	77	**83**	502	22.6	23. 3.
Steinburg:	Brokdorf (*Elbe*)	1	17	15+	15+	46	30	79	48	36	32	108	61	**123**	610	39.0	10. 10.
	Brokstedt (*Elbe, Stör*)	10	23	27	11+	54	24	61	27	40	34	88	70	**115**	574	27.0	29. 11.
	Christinenthal (*Elbe, Stör*)	20	17	16	8+	35	22	81	37	49	37	83	84	**126**	595	27.4	29. 11.
	Elskop[5] (*Elbe*)	1	15	20	12+	37	24	82	45	70	35	80	90	**123**	633	24.8	3. 6.
	Glückstadt (*Elbe*)	3	*20*	25	6+	29	30	69	30	23	34	**106**	58	82	*512*[1]	27.4	10. 10.
	Horst (*Elbe*)	16	24	48	21+	50	49	90	57	33	39	94	72	**109**	686	28.5	23. 7.
	Itzehoe (*Elbe, Stör*)	14	19	37	12+	44	65	91	46	38	36	**111**	73	**111**	683	33.1	3. 6.
Segeberg:	Bornhöved (*Schwentine*)	42	21	23	10+	40	25	76	23	44	35	**91**	65	86	539	25.8	30. 11.
	Bramstedt (*Elbe, Stör*)	10	16	14	10+	38	28	72	46	32	39	99	54	**106**	554	25.6	3. 6.
	Henstedt (*Elbe, Alster*)	36	20	38	13+	34	22	75	28	36	33	**108**	52	95	554	27.0	21. 9.
	Segeberg (*Trave*)	40	41	21	6+	53	19	74	43	43	41	88	59	**112**	600	23.2	3. 6.
	Seth (*Elbe, Stör*)	33	*30*	*25*	10+	37	53[2]	79	70[2]	54	23	**109**	27	69	*586*	38.7	26. 8.
Pinneberg:	Pinneberg (*Elbe*)	5	34	26	15+	42	21	56	38	24	47	**116**	41	94	554	34.1	10. 10.
	Rantzau (*Elbe*)	10	17	20	11+	30	26	81	32	34	44	**120**	54	93	562	31.2	10. 10.
	Uetersen (*Elbe*)	5	17	*25*	9+	39	33	80	53	39	86[2]	**135**	45	91	*652*	39.6	10. 10.
	Wedel (*Elbe*)	6	20	*25*	14+	46	41	70	32	29	46	**128**	40	100	*591*	47.1	10. 10.
Altona, Stadt:	Altona (*Elbe, Alster*)	44	18+	21	34	36	21	69	40	46	27	**125**	44	86	567	44.6	10. 10.
Wandsbek, St.:	Wandsbek (*Elbe, Alster*)	12	23	*20*	13+	49	24	66	42	30	43	**111**	44	105	570	35.8	10. 10.
Stormarn:	Bargteheide (*Elbe, Alster*)	45	*25*	*30*	*10*+	*45*	*35*	82	33	32	32	107	53	**110**	*594*	34.1	10. 10.
	Hahnheide (*Elbe, Bille*)	48	23	31	6+	50	30	75	70[2]	36	43	**104**	39	95	602	34.5	10. 10.
	Oldesloe (*Trave*)	18	32	28	10+	41	36	96	*35*	17	41	95	60	**98**	*589*	29.3	3. 6.
	Poppenbüttel (*Elbe, Alster*)	21	20	32	14+	36	30	76	30	37	40	**119**	54	104	592	35.2	10. 10.
	Reinbek (*Elbe*)	9	23	32	9+	49	37	57	38	22	42	84	28	**100**	521	32.8	10. 10.
Hgt. Lauenburg:	Büchen (*Elbe, Stecknitz*)	18	17	25	5+	42	20	58	33	29	24	**90**	39	77	459	25.7	10. 10.
	Lauenburg (*Elbe*)	45	25	30	11+	41	13	53	35	19	25	**103**	27	71	453	31.9	10. 10.
	Ratzeburg (*Trave*)	11	40	29	4+	37	26	50	37	17	31	79	22	**88**	460	28.6	12. 12.
	Schwarzenbek (*Elbe*)	45	21	29	7+	46	21	58	25	28	31	**94**	30	75	465	27.5	10. 10.
	Siebenbäumen (*Trave*)	60	*30*	*25*	*10*+	*40*	24	63	47	11	28	91	40	**98**	*507*	35.6	10. 10.

Reg.-Bez. Hannover — Hannover

Diepholz:	Brockum[6] (*Weser, Hunte*)	44	25	38	4+	66	8	66	29	31	25	**118**	28	67	505	25.0	14. 4.
	Diepholz (*Weser, Hunte*)	39	15	13	6+	64	9	72	35	31	25	**126**	30	70	496	27.0	5. 10.
	Dörpel (*Weser, Hunte*)	38	8[1]	8	4+	72	18	58	39	30	22	**114**	26	70	469	28.7	5. 10.
	Wagenfeld (*Weser, Aue*)	38	*15*	35	10	*60*	7+	54	45	38	22	**110**	36	*60*	*492*	23.0	5. 7.
Syke:	Barrien (*Weser, Ochtum*)	15	18	23	5+	48	7	66	47	38	34	94	30	**102**	512	21.8	5. 10.
	Bassum (*Weser, Ochtum*)	34	23	21	6+	75	19	55	41	42	39	**104**	28	86	539	20.2	5. 10.

[1] Etwas klein. [2] Etwas groß. [3] Beobachtungen von Juni ab in Neu-Schönberg (h = 5 m). [4] Beobachtungen von Juni ab in Brux (h = 30 m).
[5] Beobachtungen von April ab in Albersdorf (h = 45 m). [6] Beobachtungen von April ab in Lemförde (h = 43 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Hannover

in Millimetern

1929

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Syke:	Rüssen (*Weser, Hunte*)	37									35	118	39	*85*			
Hoya:	Brebber (*Weser*)	52	20	12	7^{+}	62	22	78	51	13	14	**103**	25	83	490	19.8	5. 7.
	Hoya (*Weser*)	18	21	24	14	39	14	67	45	12^{+}	23	**111**	26	97	493	17.4	8. 7.
Nienburg:	Nienburg (*Weser*)	**28**	18	18	6^{+}	52	14	75	48	12	26	**93**	17	81	460	18.1	2. 4.
Stolzenau:	Essern (*Weser, Aue*)	46	18	17	5^{+}	82	11	63	45	21	32	**97**	30	74	495	23.8	14. 4.
	Uchte (*Weser, Aue*)	38	21	18	$-^{+}$	79	18	44	35	18	32	**89**	24	59	437	18.9	5. 10.
Sulingen:	Freistatt (*Weser, Aue*)	40	16	15	7^{+}	61	27	63	46	30	27	**112**	31	76	511	20.7	2. 4.
	Holzhausen (*Weser, Aue*)	45	*15*	12	1^{+}	68	15	59	*45*	18	21	**87**	31	62	*434*	18.4	5. 10.
	Kirchdorf (*Weser, Aue*)	40	*15*	*15*	13^{+}	71	14	67	34	18	29	**108**	29	66	*479*	20.2	4. 10.
	Stadt (*Weser, Aue*)	45	21	18	5^{+}	66	$5^{+1)}$	53	41	27	23	**117**	29	72	477	20.8	1. 10.
Neustadt a.Rbge:	Mandelsloh (*Weser, Aller, Leine*)	30	18	21	8^{+}	47	12	44	48	15	*20*	69	10	**76**	*388*[1)]	20.7	5. 7.
	Neustadt a./Rbge. (*Weser, Aller, Leine*)	40	20	27	7^{+}	58	24	52	35	20	23	**95**	16	81	458	21.8	3. 10.
	Wunstorf (*Weser, Aller, Leine*)	52	*20*	*25*	13	54	29	41	33	23	23	**72**	10^{+}	**72**	*415*	20.0	2. 4.
Hannover, Stadt:	Hannover I (*Weser, Aller, Leine*)	52	30	21	9	61	17	38	36	3^{+}	33	75	17	**79**	419	27.8	2. 4.
	Hannover II (*Weser, Aller, Leine*)	57	25	29	9	*60*	16	43	26	7^{+}	34	74	19	**87**	*429*	27.3	2. 4.
Hannover, Land:	Grasdorf (*Weser, Aller, Leine*)	50	21	15	7	63	29	38	39	6^{+}	34	**69**	15	65	401	21.2	2. 4.
Linden:	Ricklingen (*Weser, Aller, Leine*)	54	25	26	12	66	27	33	30	7^{+}	33	72	20	**84**	435	25.1	2. 4.
	Stemmen (*Weser, Aller, Leine*)	75	32	16	8	69	17	44	38	5^{+}	26	86	16	**89**	446	18.4	2. 4.
Springe:	Bennigsen (*Weser, Aller, Leine*)	98	36	16	*10*	*65*	14	63	50	8^{+}	40	**87**	24	77	*490*	20.0	21. 9.
	Nienstedt (*Weser, Aller, Leine*)	175	33	20	14	76	15	76	50	13^{+}	40	100	28	**106**	571	25.0	14. 4.
	Springe (*Weser, Aller, Leine*)	116	26	24	*10*	65	14	73	67	7^{+}	36	95	25	**96**	*538*	20.3	21. 9.
	Wülfingen (*Weser, Aller, Leine*)	77	13	15	10	**69**	24	48	*60*	8^{+}	41	67	21	56	*432*	24.0	14. 4.
Hameln, Stadt:	Hameln I (*Weser*)	68	18	23	9^{+}	75	30	65	67	9^{+}	51	65	23	**90**	525	22.3	14. 4.
	Hameln II (*Weser*)	67	19	21	7^{+}	63	15	74	68	9	44	71	22	**102**	515	27.9	26. 6.
Ham.-Pyrmont:	Börry (*Weser*)	82	29	18	11^{+}	53	37	59	33	11^{+}	52	60	19	**75**	457	24.7	21. 9.
	Koppenbrügge (*Weser*)	135	27	20	10^{+}	76	18	82	48	11	41	83	26	**84**	526	27.0	14. 4.
	Reher (*Weser*)	124	30	14	7^{+}	65	29	73	31	9	53	83	24	**95**	513	25.0	21. 9.
	Salzhemmendorf (*Weser, Aller, Leine*)	137	30	19	12^{+}	70	24	79	50	13	34	**89**	27	79	526	20.8	21. 9.

Reg.-Bez. Hildesheim

Peine:	Groß-Bülten (*Weser, Aller*)	75	25	25	10	51	9^{+}	52	28	16	61	62	16	**84**	439	37.8	16. 9.
	Klauen (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	90	24	23	6^{+}	48	14	53	31	20	36	**75**	10	**75**	415	21.8	2. 4.
Hildesheim, St.:	Hildesheim I (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	87	30	30	11^{+}	60	28	50	41	11^{+}	31	**73**	13	63	441	18.4	14. 4.
	Hildesheim II (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	93	30	26	11^{+}	59	17	45	42	13	27	**73**	15	65	423	19.6	14. 4.
Hildesheim, Ld.:	Sarstedt (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	62									39	70	*15*	*65*			
Marienburg:	Bockenem (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	120	39	47[2)]	16	50	12^{+}	48	44	32	35	**105**	35	83	546	13.7	4. 10.
	Rhene (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	105	35	26	7^{+}	**74**	21	48	46	19	32	69	15	66	458	21.4	14. 4.
	Salzdetfurth (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	116	31	25	13^{+}	75	22	53	44	20	35	**101**	28	92	539	24.1	14. 4.
Gronau:	Eime (*Weser, Aller, Leine*)	90	28	15	8^{+}	54	23	46	52	11	30	**76**	16	68	427	19.8	21. 9.
	Sibbesse (*Weser, Aller, Leine*)	182	31	24	11^{+}	62	21	50	50	17	32	**79**	22	75	474	18.9	14. 4.
Alfeld:	Adenstedt (*Weser, Aller, Leine*)	205	37	24	13	61	12^{+}	59	41	33	51	**97**	32	96	560	21.2	6. 9.
	Alfeld (*Weser, Aller, Leine*)	102	21	17	8^{+}	57	16	55	37	20	32	90	31	**96**	480	19.1	3. 10.
	Lamspringe (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	210	25	19	11^{+}	63	14	59	42	23	48	**104**	36	103	547	19.1	4. 10.
Goslar, Stadt:	Goslar (*Weser, Aller, Oker*)	260	44	27	12^{+}	77	16	94	53	24	45	**118**	28	104	642	30.1	21. 6.
Goslar, Land:	Dörnten (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	177	28	19	11^{+}	52	15	62	45	20	22	**89**	16	80	459	18.9	4. 12.
	Gitter a. Berge (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	165	38	20	19	64	16	68	47	13^{+}	20	**80**	20	79	484	22.4	14. 4.
	Schladen (*Weser, Aller, Oker*)	98	28	32	11^{+}	64	11^{+}	**99**	33	14	24	77	13	67	473	29.8	21. 6.
Osterode a. Harz:	Herzberg a. Harz (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	234	33	*20*[+]	33	53	56	91	92	30	35	**100**	39	98	*680*	36.5	2. 7.
	Lauterberg (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	300	47	17^{+}	18	83	46	119	89	33	38	**132**	55	125	802	36.9	2. 7.
	Osterode a. Harz (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	220	35	18^{+}	23	60	22	85	83	22	33	**94**	34	75	584	34.7	2. 7.
	Willershausen (*Weser, Aller, Leine*)	135	27	19	17^{+}	52	32	**95**	51	29	23	70	36	82	533	25.0	21. 6.
Duderstadt:	Duderstadt (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	181											*30*	62			
	Gieboldehausen (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	155	25	20^{+}	21	47	49	50	52	26	24	**86**	32	75	*507*	30.2	24. 5.
	Langenhagen (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	235	26	18	16^{+}	49	43	67	41	25	17	64	34	**74**	474	21.7	26. 6.
Göttingen, St.:	Göttingen I (*Weser, Aller, Leine*)	160	36	9^{+}	14	37	32	54	43	16	**87**	81	29	63	501	39.5	16. 9.
	Göttingen II (*Weser, Aller, Leine*)	274	42	13^{+}	17	46	28	59	44	18	65	**90**	34	72	528	34.6	16. 9.
Göttingen, Ld.:	Angerstein (*Weser, Aller, Leine*)	130	23	13	11^{+}	48	28	73	42	15	47	**90**	30	65	485	30.0	4. 10.
	Brackenberg (*Weser, Aller, Leine*)	360	37	10	7^{+}	58	28	95	69	19	41	**145**	37	74	620	41.8	4. 10.
	Etzenborn (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	220	29	7^{+}	17	49	30	72	55	24	30	**100**	32	70	515	27.5	3. 10.
	Groß-Schneen (*Weser, Aller, Leine*)	190	16	9^{+}	10	56	34	50	47	29	30	**82**	28	62	453	26.4	4. 10.
	Radolfshausen (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	197	*25*	*15*	11^{+}	56	34	72	58	18	13	**103**	32	64	*501*	44.6	4. 10.
	Roringen (*Weser, Aller, Leine*)	315	33	18	14^{+}	50	39	62	60	28	44	**107**	36	64	555	37.2	4. 10.
Münden:	Bühren (*Weser*)	297	23	11^{+}	17	45	24	46	59	15	24	**116**	48	94	522	**55.0**	4. 10.
	Bursfelde (*Weser*)	115	30	10	8^{+}	61	28	80	61	18	64	**99**	42	91	592	27.7	4. 10.
	Landwehrhagen (*Weser, Fulda*)	305	17	6^{+}	20	34	25	43	**98**	15	40	79	33	69	479	18.4	3. 7.
	Münden (*Weser*)	130	23	10^{+}	12	49	30	83	87	17	34	**130**	44	78	597	35.2	4. 10.
Uslar:	Bollensen (*Weser*)	165	24	9	8^{+}	$27^{1)}$	33	75	56	31	50	**101**	33	80	527	27.6	4. 10.
	Neuhaus am Solling (*Weser*)	355	35	12	11^{+}	63	37	98	50	31	91	**134**	59	131	752	49.0	15. 9.
	Nienover (*Weser*)	210	35	11	7^{+}	61	28	68	42	30	66	**109**	36	80	573	43.0	15. 9.
	Winnefeld (*Weser*)	276	29	12	11^{+}	54	38	76	44	27	70	**98**	46	85	590	32.2	15. 9.
Einbeck:	Dassel (*Weser, Aller, Leine*)	167	22	12	6^{+}	39	27	*70*	44	23	57	107	35	**115**	*557*	20.0	21. 9.
	Einbeck (*Weser, Aller, Leine*)	113	37	25	8^{+}	51	17	70	50	18	27	60	23	**83**	469	20.7	26. 6.
Northeim:	Ertinghausen (*Weser, Aller, Leine*)	295	28	10	7^{+}	49	25	96	61	30	33	**139**	46	109	633	38.1	3. 10.
	Fredelsloh (*Weser, Aller, Leine*)	260	45	15	10^{+}	55	44	97	52	34	67	113	42	**119**	693	29.6	2. 7.
	Hettensen (*Weser*)	220	35	20	9^{+}	55	33	93	36	41	44	*70*	34	**96**	*566*	29.5	10. 4.
	Hillerse (*Weser, Aller, Leine*)	130	22	11^{+}	14	44	28	66	53	24	38	**75**	29	63[1)]	467	25.2	2. 7.
Zellerfeld:	Buntenbock (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	546	*40*	*15*[+]	15^{+}	$39^{1)}$	46	78	94	57	41	**161**	57	93	*736*	23.4	11. 10.
	Grund (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	340	*65*	29	28	99	20^{+}	93	59	48	39	121	56	**127**	*784*	15.0	2/10 4/10
	Hahnenklee (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	550	70	25	38	100	15^{+}	153	69	36	44	**167**	49	125	891	32.4	4. 10.

[1)] Etwas klein. [2)] Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1929 — in Millimetern — Hannover

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Zellerfeld:	Klausthal I (Weser, Aller, Leine, Innerste)	572	67	27	32	103	24+	137	98	54	43	**177**	64	157	983	37.7	4. 10.
	Klausthal II (Weser, Aller, Leine, Innerste)	540	63	26	26	94	22+	119	80	49	42	**187**	59	157	924	38.6	4. 10.
	Lerbach (Weser, Aller, Leine, Rhume)	356	37	16+	24	65	29	81	81	30	39	**127**	46	95	670	32.2	4. 10.
	Oderhaus (Weser, Aller, Leine, Rhume)	430	59	32	*20+*	86	40	141	97	45	57	**238**	80	182	*1077*	40.6	3. 10.
	Rose [Grabenhaus] (Weser, Aller, Oker)	569	66	*25*	28	92	16+	130	82	33	45	**198**	58	165	938	42.0	4. 10.
	St. Andreasberg (Weser, Aller, Leine, Rhume)	610	69	*18*	16+	*75*	19	87	71	*45*	27	*125*	*70*	87	*709*[1])		
	Schluft (Weser, Aller, Leine, Rhume)	580	73	31	23+	97	47	164	86	40	47	**247**	71	205	1131	40.2	4. 10.
	Sieber (Weser, Aller, Leine, Rhume)	340	49	26	20+	69	33	145	98	25	45	**182**	64	177	933	38.0	4. 10.
	Torfhaus (Weser, Aller, Oker)	800	*65*	*20*	13+	101	19	137	112	51	60	**151**	54	133	*916*	26.4	21. 7.
	Wildemann (Weser, Aller, Leine, Innerste)	422	77	24	45	104	16+	100	64	44	58	**152**	55	121	860	37.8	4. 10.
	Zellerfeld (Weser, Aller, Leine, Innerste)	560	84	20	40	121	*20*	187									
Ilfeld:	Nordhäuser-Talsperre (Elbe, Saale, Unstrut, Helme)	443	58	20	12+	63	25	85	62	55	26	95	46	**100**	647	**22.6**	**2. 4.**
	Sülzhayn (Elbe, Saale, Unstrut, Helme)	320	52	22	10+	69	31	82	60	29	31	130	49	**145**	710	28.2	3. 6.
	Reg.-Bez. Lüneburg																
Celle, Stadt:	Celle	43	22	31	10+	38	36	58	40	18	33	70	24	**84**	464	16.2	26. 5.
Celle, Land:	Bergen	99	23	33	14+	39	29	70	59	14+	35	100	21	**121**	558	22.5	13. 12.
	Eschede (Weser, Aller)	71	18	34	11+	33	13	83	37	24	28	72	27	**97**	477	25.9	4. 6.
	Groß-Moor (Weser, Aller)	42											*25*	70			
	Hohne (Weser, Aller)	51	17	36	9+	32	18	56	31	25	38	68	23	**87**	440	21.4	13. 12.
	Hornbostel (Weser, Aller)	32	22	29	7+	45	25	62	35	17	25	87	25	**96**	475	15.0	21. 9.
	Müden (Weser, Aller, Oertze)	57	21	18	11+	28	22	66	55	15	26	77	24	**103**	466	18.8	3. 6.
	Stedden (Weser, Aller)	35	19	26	10+	39	34	56	40	17	31	71	23	**87**	453	15.5	3. 6.
Gifhorn:	Fallersleben (Weser, Aller)	70	27	36	9+	30	18	62	44	18	18	60	16	**90**	428	18.6	12. 12.
	Rethen (Weser, Aller, Leine, Oker)	78	29	38	10+	36	21	63	35	13	17	75	13	**84**	434	17.9	2. 4.
	Rhode (Weser, Aller, Oker)	120	*30*	35	*10*	48	17	54	45	7+	27	58	22	**74**	*427*	14.5	21. 9.
	Sülfeld (Weser, Aller)	80	*30*	*35*	*10+*	*30*	*20*	60	51	18	20	64	15	**77**	*430*		
	Triangel (Weser, Aller, Ise)	54	25	29	10+	32	19	48	28	14	39	73	18	**89**	424	25.8	13. 12.
	Wedesbüttel (Weser, Aller)	77	24	27	12+	39	18	55	34	16	17	**77**	12	68	399	22.2	13. 12.
Burgdorf:	Brelingen (Weser, Aller, Leine)	60	37	15	3+	38	7	44	31	27	25	*75*	*30*	*85*	*417*		
	Elze (Weser, Aller)	40	22	29	7+	50	16	61	37	22	25	80	24	**90**	463	19.8	2. 4.
	Lehrte (Weser, Aller, Fuse)	62	27	26	7+	59	16	44	45	10	40	74	16	**83**	447	29.4	2. 4.
	Lohne (Weser, Aller)	67	38	34	5+	55	13	53	32	9	25	88	30	**104**	486	18.4	13. 12.
	Ütze (Weser, Aller, Fuse)	50	43	27	6+	43	12	55	26	7	26	79	17	**88**	429	41.0	16. 9.
Isenhagen:	Groß-Ösingen (Weser, Aller)	76	19	*50*	8+	31	24	57	36	19	43	67	23	**90**	*467*	20.0	16. 9.
	Schönewörde (Weser, Aller, Ise)	60	11	*40*	2+	*30*	*20*	*65*	*40*	*20*	41	63	22	**95**	*449*		
	Sprakensehl (Weser, Aller)	110	22	47	10	30	9+	**96**	47	22	15	76	29	83	486	30.0	3. 6.
	Wittingen (Weser, Aller)	85	23	44	12+	26	20	76	39	20	54	67	28	**83**	492	24.8	15. 9.
Fallingbostel:	Mengebostel (Weser, Aller)	47	25	23	16	37	20	56	57	14+	31	103	14	**105**	501		
	Ostenholzer Moor (Weser, Aller)	37	18	25	8+	39	23	74	54	10	23	76	22	**90**	462	17.6	4. 10.
	Rethem (Weser, Aller)	19								15	28	80	34	85			
	Schwarmstedt (Weser, Aller, Leine)	30	23	30	15	46	15	68	46	13+	26	84	21	**88**	475	17.2	5. 10.
	Walsrode (Weser, Aller)	35	20	24	18+	48	18+	61	51	20	35	107	33	**128**	563	26.4	12. 12.
Soltau:	Bispingen (Elbe, Ilmenau)	70	18	23	17+	44	20	68	59	31	27	111	28	**119**	565	25.8	10. 10.
	Schneverdingen (Weser, Wümme)	88	20	29	11+	47	16	77	54	35	50	**159**	40	133	671[2])	31.3	3. 10.
	Soltau I (Weser, Aller)	70	14	21	15	*28*	10										
	Soltau II (Weser, Aller)	60	22	27	14	37	13+	63	77	21	51	118	27	**129**	599	28.2	8. 7.
Ülzen:	Hohenfier (Elbe, Ilmenau)	64	28	*30*	8+	58	11	*45*	54	14	*25*	**83**	45	66	*467*	18.5	3. 6.
	Lintzel (Elbe, Ilmenau)	90	13	29	9+	39	13	58	51	16	36	100	30	**138**	532	38.3	12. 12.
	Ülzen (Elbe, Ilmenau)	37	27	42	10+	32	34	49	62	26	23	78	26	**87**	496	17.5	13. 12.
	Velgen (Elbe, Ilmenau)	85	22	37	17	42	20	54	**94**[2])	*15+*	*30*	*75*	26	66	*498*		
	Wrestedt (Elbe, Ilmenau)	47	19	32	7+	26	40	66	55	13	28	71	24	**89**	470	22.9	26. 5.
Lüchow:	Gartow (Elbe)	18	22	35	8+	33	22	**85**	51	11	*20*	74	30	63	*454*	26.4	3. 6.
	Groß-Wittfeitzen (Elbe, Jeetzel)	65	24	27	5+	44	27	49	71	18	21	76	23	**98**	483	18.5	3. 6.
	Lüchow (Elbe, Jeetzel)	17	25	29	4+	25	22	52	53	15	26	59	20	**67**	397	16.6	13. 12.
	Schnega (Elbe, Jeetzel)	50	*25*	42	6+	27	31	61	38	17	26	54	20	**73**	*420*	20.0	4. 6.
Dannenberg:	Hitzacker (Elbe)	16	22	35	5+	31	32	51	70	26	27	**80**	20	57	456	25.7	3. 6.
Bleckede:	Dahlenburg (Elbe, Ilmenau)	35	25	16	7+	35	20	49	47	16	27	**83**	20	72	417	22.0	3. 6.
	Neuhaus (Elbe, Sude)	10	19	22	8+	42	*25*	70	44	19	28	**92**	20	56	*445*	40.1	10. 10.
Lüneburg, Stadt:	Lüneburg I (Elbe, Ilmenau)	20	33	50	11+	38	20	50	68	25	31	**97**	19	71	513	20.7	10. 10.
	Lüneburg II (Elbe, Ilmenau)	31	*35*	*50*	*10+*	*40*	14	53	57	24	31	**98**	22	72	*506*	22.9	10. 10.
Lüneburg, Land:	Amelinghausen (Elbe, Ilmenau)	67	*20*	*35*	*15*	35	13+	50	72	32	32	**98**	26	*98*	*526*	36.6	23. 7.
	Artlenburg (Elbe)	9	24	20	8+	39	13	47	39	22	29	**102**	26	64	433	32.0	10. 10.
Winsen:	Salzhausen (Elbe, Ilmenau)	40	23	31	10+	40	16	62	45	28	33	**110**	24	103	525	27.2	10. 10.
	Schätzendorf (Elbe)	70	20	21	13+	42	25	65	48	37	37	*100*	32	**101**	*541*		
	Stöckte (Elbe, Ilmenau)	3	14	24	3+	27	18	53	32	20	26	**90**	21	68	396	22.3	3. 6.
Harburg:	Handorf (Elbe)	60	18	29	11+	34	13	64	41	32	42	**111**	25	105	525	27.7	10. 10.
	Jesteburg (Elbe)	25	22	19	14+	37	17	69	60	21	43	**116**	27	101	546	38.5	10. 10.
	Königsmoor (Weser, Wümme)	42	11	14	9+	31	19	49	47	30	44	**106**	27	81	468	21.5	10. 10.
	Moisburg (Elbe, Este)	12	32	19	11+	34	85	60	39	32	47	**118**	42	110	629	**70.1**	25. 5.
Harb.-Wilhelms-burg, Stadt:	Tostedt (Elbe, Este)	62	26	41	21	34	16+	66	40	22	52	**128**	16+	122	584	48.0	10. 10.
	Harburg (Elbe)	17	17	33	9+	35	30	66	36	27	41	**126**	37	100	557	38.1	10. 10.
	Reg.-Bez. Stade																
Jork:	Estebrügge (Elbe, Este)	1	14	33	13+	38	86	72	35	40	40	**107**	34	87	599	**63.3**	25. 5.
Stade:	Harsefeld (Elbe)	25	13	19	9+	42	27	89	55	37	72[2])	**109**	38	89	599	25.1	3. 6.
	Mulsum (Elbe)	16	8+	19	13	34	33	102	46	34	34	**154**	12	75	564	28.3	8. 6.
	Sauensiek (Elbe, Este)	40	16	17	13+	38	30	80	44	35	50	**120**	32	103	578	32.5	10. 10.
	Stade (Elbe, Schwinge)	15	19	45	18+	37	39	80	25	32	46	**120**	45	100	606	48.0	9. 6.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Hannover — in Millimetern — **1929**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Kehdingen:	Freiburg i. Hann. (*Elbe*)	7	16	33	8+	26	28	46	30	45	34	**103**	78	98	545	26.3	10. 10.
	Nindorf (*Elbe*)	1	16	25	12+	35	29	75	46	38	44	**120**	60	104	604	40.4	10. 10.
Neuhaus:	Lamstedt (*Medem*)	25	11	26	10+	36	51	76	68	36	42	**121**	*70*	109	*656*	49.4	8. 7.
	Neuhaus a. d. Oste (*Oste*)	2	13	33	11+	38	27	66	72	47	36	103	69	**105**	620	33.4	8. 7.
	Warstade (*Oste*)	7	13+	29	14	39	45	87	56	46	51	**139**	77	125	721	35.9	8. 7.
Hadeln:	Ahlen-Falkenberger Moor (*Medem*)	3	17+	36	33[2]	42	31	54	65	45	31	**138**	87	120	699	43.0	10. 10.
	Altenbruch (*Nordsee*)	4	11	16	8+	33	30	51	62	54	41	91	78	**113**	588	24.3	21. 9.
	Steinau (*Medem*)	1	14	15	7+	36	26	62	45	37	42	**93**	*85*	85	*547*	20.0	21. 9.
Lehe:	Bederkesa [Schleuse] (*Medem*)	2	12	15	9+	34	39	90	32	62	38	93	54	**97**	575	31.2	10. 10.
	Feldsating (*Nordsee*)	2	13	15	11+	33	40	66	50	54	26	**101**	60	**101**	570	31.0	10. 10.
	Köhlen (*Geeste*)	12	17	15	7+	43	36	94	21	54	36	**125**	56	102	606	39.4	10. 10.
	Lehe [Leherheide] (*Geeste*)	8	25	16	7+	30	34	70	38	49	33	**114**	57	101	574	32.8	10. 10.
	Nordholz (*Nordsee*)	5	*20*	*15*	9+	23	40	42	*40*	*50*	24	**90**	55	88	*496*		
Geestemünde:	Hagen (*Weser*)	8	16	21	7+	48	34	95	23	33	32	**103**	50	95	557	25.6	9. 6.
	Loxstedt (*Weser, Lune*)	8	9+	16	11	41	30	80	*25*	53	43	**113**	50	83	*554*	31.8	10. 10.
	Sandstedt (*Weser*)	2	21	18	11+	45	32	86	20	44	33	92	49	**100**	551	21.5	10. 10.
Osterholz:	Bornreihe (*Weser, Wümme*)	7	25	11	5+	58	19	95	40	35	52	**123**	48	119	630	34.4	21. 9.
	Falkenberg (*Weser, Wümme*)	5	14	20	*5+*	*50*	*20*	79	27	46	23	95	31	**113**	*523*	20.2	17. 12.
	Osterholz-Scharmbeck (*Weser, Wümme*)	20	18	20	11+	47	26	85	42	47	32	**102**	38	98	566	21.4	25. 6.
Blumenthal:	Blumenthal (*Weser*)	15	19	17	8+	56	22	100	43	39	30	**103**	31	75	543	28.4	9. 6.
Verden:	Verden (*Weser, Aller*)	25	21	14	6+	32	34	64	41	29	16	**94**	28	87	466	22.8	25. 5.
Achim:	Achim (*Weser*)	18	17	22	6+	45	16	66	67	40	24	**100**	27	94	524	33.3	5. 7.
Rotenburg:	Otterstedt (*Weser, Wümme*)	20	11	15	8+	36	17	63	38	31	25	**103**	29	75	451	20.2	10. 10.
	Fintel (*Weser, Wümme*)	45	12	15	1+	40	18	63	63	37	38	84	28	**102**	501	23.2	8. 7.
	Rotenburg i. Hann. (*Weser, Wümme*)	22	*20*	14	6+	41	13	57	42	32	35	**130**	26	99	*510*	23.1	5. 10.
	Visselhövede (*Weser, Wümme*)	60	18	31	17	40	12+	54	75	23	24	100	29	**114**	537	22.1	8. 7.
Zeven:	Hepstedt (*Weser, Wümme*)	20	14	16	11+	46	23	67	40	49	30	**104**	39	86	525	23.1	10. 10.
	Karlshöfen (*Weser, Wümme*)	10	20	23	14+	47	33	93	38	36	41	**118**	54	*100*	*617*	26.0	3. 10.
Bremervörde:	Steddorf (*Oste*)	30	13+	23	13+	40	18	78	85	49	44	**116**	38	101	620	48.2	8. 7.
	Bremervörde (*Oste*)	7	29+	41	29+	49	32	**104**	59	36	31	101	45	102	658	38.4	8. 7.
	Selsingen (*Oste*)	22	23	43	18+	49	26	98	55	42	43	**130**	52	116	695	35.5	10. 10.
	Volkmarst (*Weser*)	20	14	21	11+	52	39	107	29	39	52	**126**	45	86	621	36.1	10. 10.
Reg.-Bez. Osnabrück																	
Meppen:	Haselünne (*Ems, Hase*)	20	30	12+	13	75	43	100	45	84	45	**118**	42	97	704	28.0	9. 6.
	Meppen [Koppelschleuse] (*Ems*)	14	23	4+	12	75	26	70	31	90	40	**106**	39	92	608	29.7	8. 8.
	Rütenbrock (*Haren-Rütenbrocker Kanal*)	14	*15*	*10+*	*10+*	77	25	61	55	59	39	99	55	**123**	*628*	26.4	8. 8.
	Schöninghsdorf (*Haren-Rütenbrocker Kanal*)	22	22	10	6+	70	21	67	40	73	49	**121**	57	94	630	34.5	8. 8.
Aschendorf:	Dersum (*Ems*)	5	15	11	6+	71	29	66	33	50	48	92	44	**100**	565	21.6	8. 8.
	Lathen (*Ems*)	12	8+	*10*	12	79	30	79	41	77	48	**105**	46	86	*621*	29.8	8. 8.
	Papenburg (*Ems*)	6	17	9+	10	68	31	73	31	73	48	78	42	**98**	578	24.2	21. 9.
Hümmling:	Bockholte (*Ems, Hase*)	26	14	11	7+	75	33	84	31	64	37	**110**	41	104	611	23.8	1. 10.
	Bürgermoor (*Ems*)	9	*20*	*10*	5+	41	26	62	52	48	44	75	37	**96**	*516*	22.5	5. 7.
	Sögel (*Ems*)	35	22	10+	12	84	23	84	43	84	36	**119**	35	108	660	26.4	8. 8.
Lingen:	Handrup (*Ems, Hase*)	25	*25*	11	8+	56	*35*	*75*	*50*	*85*	*45*	*115*	47	61	*613*		
	Lingen (*Ems*)	24	19	10	9+	66	32	75	58	97	46	**131**	36	86	665	29.5	8. 8.
Grafschaft Bentheim:	Venhaus [Schleuse] (*Ems*)	36	19	8+	14	44	27	72	82[2]	62	45	**125**	46	83	627	29.0	10. 10.
	Georgsdorf (*Zuidersee, Vechte*)	19	37[2]	*5+*	*10*	84	30	88	57	78	28	**120**	80	98	*715*	37.5	8. 8.
	Laar (*Zuidersee, Vechte*)	10	14	2+	15	50	14	82	60	71	50	**105**	52	86	601	31.4	8. 8.
	Nordhorn (*Zuidersee, Vechte*)	12	*15*	6+	8	55	30	73	64	65	51	**117**	46	89	*619*	27.3	30. 10.
	Schüttorf (*Zuidersee, Vechte*)	36	14	8+	14	50	31	83	50	55	52	**142**	46	95	640	23.2	4. 10.
Bersenbrück:	Badbergen (*Ems, Hase*)	30	19	15	8+	66	15	61	35	44	40	**121**	29	81	534	21.0	5. 10.
	Berge (*Ems, Hase*)	50	*20*	*15*	*10+*	77	13	72	*35*	86	23	*120*	58	**123**	*652*	37.9	2. 8.
	Bersenbrück (*Ems, Hase*)	34	20	18	5+	70	15	71	40	46	34	**143**	30	106	598	27.1	5. 10.
	Bramsche (*Ems, Hase*)	48	20	12	6+	54	14	77	61	41	41	**125**	34	91	576	25.8	5. 10.
	Quakenbrück (*Ems, Hase*)	25	13	12	8+	60	16	63	39	64	47	**112**	27	85	546	29.6	2. 8.
	Settrup (*Ems, Au*)	34	20	5+	15	42	19	61	40	50	32	**136**	32	78	530	22.7	4. 10.
Osnabrück, St.:	Osnabrück-Düstrup (*Ems, Hase*)	69	20	9	4+	39	17	78	52	33	33	**109**	31	79	504	25.5	23. 7. 3. 10.
Osnabrück, Ld.:	Schledehausen (*Ems, Hase*)	105	26	15	*5+*	36	17	55[1]	54	25	26	**128**	72	*80*	*539*	27.0	5. 10.
Wittlage:	Bad Essen (*Weser, Hunte*)	75	20	6+	10	55	9	77	52	27	30	**93**	40	84	503	24.0	3. 10.
	Venne (*Weser, Hunte*)	57	21	13	6+	51	13	79	44	34	30	**123**	32	81	527	28.4	5. 10.
Melle:	Melle (*Weser, Werre*)	81	25	12	3+	39	17	89	47	24	30	**127**	38	90	541	24.7	5. 10.
Iburg:	Borgloh (*Ems, Hase*)	140	23	11	2+	40	10	92	49	28	31	**145**	49	100	580	25.0	21. 9.
	Iburg (*Ems*)	115	23	11	5+	48	12	100	63	25	28	**134**	52	97	598	23.9	4. 10.
Reg.-Bez. Aurich																	
Norden:	Juist (*Nordsee*)	3	*30*	*20*	5+	36	29	56	*50*	*55*	24	57	85	*90*	*537*		
	Norden (*Nordsee*)	6	29	16+	17	47	31	49	40	64	24	**90**	70	88	565	21.5	10. 10.
	Norderney (*Nordsee*)	2	29	27	29	29	29	50	**67**	53	18+	42	62	59[1]	494	23.3	29. 11.
	Ostermoordorf (*Nordsee*)	5	19	15+	*20*	*40*	*30*	*50*	*40*	53	38	44	65	**102**	*516*		
Emden, Stadt:	Emden (*Dollart*)	3	31	12+	20	60	38	63	58	84	47	113	75	**128**	729	26.1	21. 9.
Emden, Land:	Borkumriff [Feuerschiff] (*Nordsee*)	4	12	*10*	6+	22	32	37	38	50	17	43	49	*100*	*416[3]*	25.3	6. 7.
	Widdelswehr (*Ems*)	2	10+	11	18	50	33	58	47	54	50	80	61	**94**	566	21.3	21. 9.
Wittmund:	Dykhausen (*Nordsee*)	1	19	8+	13	46	35	65	43	69	45	90	66	**107**	606	33.4	21. 9.
	Esens (*Nordsee*)	3	15+	28	*20*	*40*	32	53	*40*	*60*	*45*	*90*	*65*	*100*	*588*		
	Langeoog (*Nordsee*)	2	*15*	*10+*	16	38	35	61	58	53	15	74	*75*	**117**	*567*	19.5	30. 4.
	Spiekeroog (*Nordsee*)	2	13	9+	18	44	41	64	33	59	36	79	84	**102**	582	19.0	29. 11.
	Upschört (*Nordsee*)	9	24	14+	14+	46	27	73	39	55	42	81	53	**93**	561	23.9	21. 9.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Zu klein infolge zu freier Aufstellung des Regenmessers.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1929 — in Millimetern — Hannover

Kreis	Station (Flußgebiet)	Seehöhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Wittmund:	Wiesmoor (*Ems-Jade-Kanal*)	11	17	13	11+	58	38	78	43	56	35	101	44	**115**	609	20.7	21. 9.
Aurich:	Neuekels (*Nordsee*)	3	13	6+	*10*	50	28	48	37	48	51	**77**	44	71	*483*	26.9	21. 9.
	Plaggenburg (*Nordsee*)	10	22	13+	14	52	28	74	45	43	53	58	68	**101**	571	23.5	21. 9.
	Strackholt (*Ems*)	8	17	13	10+	50	32	65	32	52	40	85	53	**104**	553	19.5	21. 9.
Leer:	Leer (*Ems, Leda*)	2	13	14	11+	56	37	67	44	76	47	91	55	**102**	613	24.3	21. 9.
	Neudorfer Moor (*Ems, Leda*)	9	10+	14	*10+*	48	29	63	58	43	44	83	59	**90**	*551*	24.1	21. 9.
	Potshausen (*Ems, Leda*)	2	9+	10	9+	57	33	74	32	64	43	**113**	48	109	601	25.4	1. 10.
Weener:	Landschaftspolder (*Ems*)	1	12+	15	13	47	35	42	28	53	42	87	44	**90**	508[1]	23.0	1. 10.
	Weener (*Ems*)	4	18	15	11+	67	38	56	42	65	32	97	47	**102**	590	27.5	1. 10.

Westfalen

Reg.-Bez. Münster

Tecklenburg:	Hopsten (*Ems, Aa*)	39	21	10	7+	40	26	62	103	54	27	**117**	39	81	587	43.7	22. 7.
	Hörstel (*Ems, Aa*)	45	27	12+	13	53	25	80	71	60	42	**138**	48	90	659	29.6	5. 10.
	Ibbenbüren (*Ems, Aa*)	65	29	10+	13	44	10+	88	72	42	38	**129**	45	95	615	27.3	5. 10.
	Tecklenburg (*Ems, Aa*)	180	28	10+	14	44	16	98	75	45	32	**132**	52	92	638	34.1	5. 10.
	Westerkappeln (*Ems, Aa*)	70	19	7+	7+	43	11	64	47	32	26	**133**	36	71	496	42.0	5. 10.
Warendorf:	Füchtorf (*Ems*)	65	43	14	8+	55	8+	75	51	26	25	**138**	70	112	625	29.1	4. 10.
	Harsewinkel (*Ems*)	63	24	11	8	36	7+	73	60	23	42	**127**	46	86	543	28.0	5. 10.
	Ostbevern (*Ems*)	52	24	6+	6+	51	26	98	32	*20*	27	**121**	73	115	*599*	24.0	3. 10.
	Warendorf (*Ems*)	55	*20*	6+	7	*35*	9	69	52	27	20	**105**	45	81	*476*	20.7	2. 10.
Beckum:	Stromberg (*Ems*)	145	34	6	5+	43	7	59	49	16	33	**91**	36	86	465	23.9	5. 10.
	Vorhelm (*Ems, Werse*)	71	30	14	10+	41	14	48	39	*15*	24	**109**	37	91	*472*	25.3	3. 10.
	Wadersloh (*Rhein, Lippe*)	93	21	12	5+	33	59	61	32	18	23	**87**	*40*	*85*	*476*	44.6	25. 5.
Lüdinghausen:	Lüdinghausen I (*Rhein, Lippe, Stever*)	50	16	10	6+	47	29	58	54	34	25	**131**	49	92	551	29.0	3. 10.
	Lüdinghausen II (*Rhein, Lippe, Stever*)	58	10	6	5+	45	27	53	48	37	25	**125**	40	74	495	27.6	3. 10.
	Netteberge (*Rhein, Lippe*)	100	22	6+	7	42	25	58	36	*25*	27	**122**	45	93	*508*	25.6	5. 10.
	Nordkirchen (*Rhein, Lippe*)	63	14	11	3+	34	24	62	45	31	20	**123**	45	83	495	27.2	10. 10.
	Olfen (*Rhein, Lippe, Stever*)	50	15	1+	3	23	20	55	40	22	25	**128**	51	90	473	26.4	5. 10.
	Senden (*Rhein, Lippe, Stever*)	59	*20*	2+	*3*	50	27	67	45	30	39	**159**	51	91	*584*	28.2	8. 8.
	Walstedde (*Ems, Werse*)	74	17	10	6+	36	22	76	73	*20*	18	**153**	44	77	*552*	38.6	27. 10.
Münster, Stadt:	Münster i. W. (*Ems*)	63	19	10	6+	43	21	65	57	34	34	**126**	54	101	570	23.3	5. 10.
Münster, Land:	Greven (*Ems*)	45	19	8+	12	31	13	57	57	31	39	**119**	41	73	500	31.5	5. 10.
	Rinkerode (*Ems, Werse*)	62	34	6	3+	32	22	45	37	20	30	**127**	23[1]	69	448	28.1	5. 10.
	Westladbergen (*Ems*)	49	17	9	7+	47	13	72	54	40	33	**121**	46	84	543	26.5	5. 10.
Steinfurt:	Altenberge (*Ems, Münstersche Aa*)	105	18	8	6+	44	16	63	70	48	33	**165**	45	88	604	38.6	5. 10.
	Burgsteinfurt (*Zuidersee, Vechte*)	68	16	8+	12	42	25	76	50	40	38	**130**	48	82	567	21.9	4. 10.
	Emsdetten (*Ems, Borghorster Aa*)	46	*15*	5+	*10*	*35*	18	65	34	40	38	**111**	45	73	*489*[1]	27.5	4. 6.
	Laer (*Zuidersee, Vechte, Steinfurter Aa*)	73	27	7	4+	47	20	65	102	44	47	**147**	60	93	663	42.9	22. 7.
	Ochtrup (*Zuidersee, Vechte*)	60	*15*	8+	*10*	*45*	*25*	72	68	39	50	**134**	52	98	*616*	26.2	3. 10.
	Rheine (*Ems*)	40	22	11+	11+	52	22	78	76	54	52	**132**	46	86	642	25.6	4. 10.
Koesfeld:	Billerbeck (*Zuidersee, Ijssel, Berkel*)	111	25	9	6+	50	23	87	71	42	59	**192**	69	120	753	39.1	5. 10.
	Dülmen (*Rhein, Lippe, Stever*)	67	16	9	2+	51	26	65	36	34	32	*150*	37[1]	65[1]	*523*	27.8	5. 10.
	Schildarp (*Zuidersee, Ijssel, Berkel*)	62	11	11	6+	46	28	70	52	*45*	43	**195**	58	129	*694*	26.5	5. 10.
Ahaus:	Ahaus (*Zuidersee, Ijssel*)	51	*10*	10	9+	56	22	74	55	61	37	**161**	53	90	*638*	23.7	30. 10.
	Gronau (*Zuidersee, Vechte, Dinkel*)	37	11	8	7+	46	40	71	55	59	52	**139**	54	81	623	23.0	8. 8.
	Stadtlohn (*Zuidersee, Ijssel, Berkel*)	50	15	10	7+	52	19	67	49	60	57	**163**	63	105	667	27.3	4. 9.
	Wennewick (*Zuidersee, Ijssel, Berkel*)	30	10	8	7+	49	31	61	40	63	61	**144**	55	80	609	24.8	30. 10.
Bocholt, Stadt:	Bocholt (*Zuidersee, Ijssel*)	25	*10*	5+	5+	46	25	47	64	47	44	**113**	*60*	*65*	*531*	33.2	4. 10.
Borken:	Anholt (*Zuidersee, Ijssel*)	16	*10*	5+	5+	59	25	49	47	50	39	**132**	57	78	*556*	27.0	2. 4.
	Borken i. W. (*Zuidersee, Ijssel*)	48	*20*	2+	13	43	23	62	43	43	30	**137**	61	65	*542*	24.1	4. 10.
	Groß-Reken (*Rhein, Lippe*)	64	12	8	6+	46	34	73	45	41	35	**155**	64	*90*	*609*	35.2	5. 10.
Recklinghausen Stadt:	Raesfeld (*Zuidersee, Ijssel*)	60	18	6+	8	49	26	77	54	52	29	**145**	60	93	617	30.4	3. 10.
	Recklinghausen (*Rhein, Emscher*)	101	17	5	3+	*50*	25	55	57	29	24	**120**	43	92	*520*	25.2	5. 10.
„ Land:	Dorsten (*Rhein, Lippe*)	33	20	4+	7	58	38	69	87[2]	45	49	**205**[2]	64	135[2]	*781*[2]	41.4	4. 10.
	Lembeck (*Rhein, Lippe, Hambach*)	54	23	21	7+	*50*	30	58	59	28	34	**149**	60	108	627	30.9	5. 10.
Gelsenkirchen-Buer, Stadt:	Lippramsdorf (*Rhein, Lippe*)	54	24	20	8+	43	19	63	29	23	24	**194**	64	80	591	29.1	6. 10.
	Buer (*Rhein, Lippe*)	77	23	13	8+	44	26	70	48	27	41	**156**	54	97	607	29.3	4. 10.
	Zeche Consolidation (*Rhein, Emscher*)	47	18	11	5+	43	18	46	62	28	24	**138**	44	100	537	36.8	5. 10.
Bottrop, Stadt:	Bottrop (*Rhein, Emscher*)	65	17	7+	7+	58	29	67	63	47	33	**163**	54	127	672	31.5	4. 10.

Reg.-Bez. Minden

Minden:	Hille (*Weser*)	53	14	16	3+	62	14	67	35	13	26	**91**	25	70	436	25.4	5. 10.
	Lahde (*Weser*)	40	13	14	4+	66	15	39	29	19	26	**86**	20	57	388[1]	26.0	14. 4.
	Minden (*Weser*)	46	17	10	4+	66	14	47	31	28	23	**98**	23	52	413	25.0	5. 10.
	Oeynhausen (*Weser, Werre*)	71	22	15	4+	67	22	58	26	22	34	**96**	33	80	479	17.0	21. 9.
	Schlüsselburg (*Weser*)	27	26	17	5+	70	14	52	26	15	53	**98**	18	64	458	24.0	5. 10.
Lübbecke:	Levern (*Weser, Aue*)	65	*20*	*10*	4+	59	13	56	48	26	32	**85**	29	75	*457*	23.0	21. 7.
	Lübbecke (*Weser, Aue*)	86	20	16	4+	57	15	57	35	14	22	**97**	33	82	452	21.6	5. 10.
Herford, Stadt:	Herford I (*Weser, Werre*)	75	25	15	7+	55	17	65	34	17	32	**102**	38	94	501	22.2	5. 10.
	Herford II (*Weser, Werre*)	66	19	14	6+	46	17	58	34	16	34	**96**	34	84	458	21.6	21. 9.
Herford, Land:	Eilshausen (*Weser, Werre, Else*)	90	22	20	7+	47	13	53	44	14	34	**91**	38	76	459	23.3	5. 10.
	Hunnebrock (*Weser, Werre, Else*)	66	17	6	5+	42	28	47	37	21	29	**106**	39	78	455	26.2	5. 10.
	Rödinghausen (*Weser, Werre, Else*)	156	21	7+	10	43	12	63	35	16	30	**93**	31	75	436	22.8	5. 10.
	Valdorf (*Weser*)	125	16	13	6+	60	20	73	38	16	36	**95**	46	88	507	22.4	21. 9.
Halle i. W.:	Brockhagen (*Ems*)	81	13	12	7	41	5+	75	43	12	27	**128**	42	91	496	23.9	5. 10.
	Hesseln (*Ems*)	115	*25*	*15*	*8*	*45*	7+	105	46	31	31	**117**	50	110	*590*	20.8	5. 10.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Westfalen

in Millimetern

1929

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Halle i. W.:	Versmold (*Ems*)	70	24	12	8	44	7+	81	37	37	23	**111**	31	79	494	25.5	5. 10.
	Werther (*Weser, Werre*)	138	30	16	7+	45	11	104	54	29	34	**132**	43	106	611	28.7	3. 10.
Bielefeld, Stadt:	Bielefeld	176	32	10+	12	62	10+	82	32	16	34	**144**	56	109	599	25.8	5. 10.
Bielefeld, Land:	Bielefelder Pumpstation (*Ems*)	126	22	13	11	51	7+	67	33	10	31	**134**	50	98	527	22.0	4. 10.
	Brackwede	155	31	16	19	65	14+	72	33	17	30	**137**	50	111	595	24.6	5. 10.
	Oberjöllenbeck (*Weser, Werre*)	158	15	12	3+	37	8	56	47	23	29	**110**	34	83	457	24.6	3. 10.
Wiedenbrück:	Heerde	66	14	11	6+	40	19	56	36	18	38	**111**	44	82	475	26.0	5. 10.
	Hövelriege	107	25	16	13	52	11+	66	41	13	33	**116**	48	92	526	21.8	4. 10.
	Kaunitz (*Ems*)	93	21	14	9+	49	12	53	35	13	29	**118**	45	87	485	22.8	4. 10.
	Rheda	71	30	9	8	*50*	16										
	Rietberg	78	32	11	6+	56	7	49	52	16	30	**103**	43	88	493	20.3	21. 9.
Paderborn:	Delbrück (*Rhein, Lippe*)	100	27	12	*10*	42	11	58	44	8+1)	46	**77**1)	28	**77**	*440*	23.2	4. 10.
	Dörenhagen (*Rhein, Lippe, Alme*)	460	31	18+	19	64	35	70	51	21	52	**104**	58	78	601	22.2	4. 10.
	Lippspringe (*Rhein, Lippe*)	140	34	12+	21	64	20	97	*45*	*20*	48	**136**	80	111	*688*	32.2	3. 10.
	Paderborn	125	26	15	13+	54	22	51	52	20	46	**101**	44	93	537	23.3	4. 10.
Büren:	Asseln	324	*30*	*15*+	*15*+	*60*	35	80	55	27	35	**101**	47	98	*598*	25.5	4. 10.
	Atteln	190											59	82			
	Blankenrode (*Rhein, Lippe, Alme*)	383	26	14	13+	76	29	56	50	26	60	**98**	48	86	582	35.7	15. 9.
	Büren	212	32	9+	14	59	16	57	63	21	37	**101**	42	80	531	25.5	4. 10.
	Wewelsburg	216	*30*	9+	*15*	*60*	23	56	62	27	17	**100**	46	77	*522*	25.6	4. 10.
	Wünnenberg	266	27	25	16+	62	22	86	58	23	34	**111**	57	86	607	38.2	25. 6.
Warburg:	Eissen (*Weser, Diemel*)	220	*30*	*15*	*10*+	*60*	*40*	94	34	29	49	71	30	***75***	*537*	28.5	24. 6.
	Frohnhausen (*Weser*)	267	33	17	10+	65	42	61	60	24	48	71	37	**72**	540	19.2	15. 9.
	Hardehausen (*Weser, Diemel*)	245	36	11+	21	68	45	55	40	*25*	*55*	***75***	*35*	***75***	*541*		
	Warburg	204	23	15	5+	56	**72**2)	62	41	27	56	66	26	63	512	36.2	15. 9.
Höxter:	Willebadessen	270	32	16	6+	58	26	77	53	20	56	101	54	**104**	603	32.2	15. 9.
	Beverungen	98	17	18	8+	56	39	47	36	18	**76**	73	34	69	491	45.0	15. 9.
	Brakel (*Weser*)	163	24	9	5+	62	33	48	39	22	47	81	38	**100**	508	34.5	4. 10.
	Driburg	230	38	16+	18	83	36	107	66	21	54	130	72	**157**	798	26.3	25. 6.
	Fürstenau	243	48	14	6+	47	41	79	37	14	97	91	36	**130**	640	**58.2**	15. 9.
	Höxter	96	32	10	5+	46	39	69	35	32	83	92	39	**100**	582	47.5	15. 9.
	Lügde	105	17	9	2+	47	22	65	40	8	48	**77**	21	73	429	22.2	15. 9.
	Nieheim (*Weser, Emmer*)	195	28	13	5+	58	32	81	31	**22**	53	104	46	**139**	612	25.2	3. 10.
	Steinheim	140	23	15	10+	51	22	74	39	12	53	112	36	**127**	574	23.2	21. 9.
	Stahle (*Weser*)	90									92	105	40	104			

Reg.-Bez. Arnsberg

Arnsberg:	Allendorf (*Rhein, Ruhr*)	310	68**2)**	23	4+	62	32	83	76	26	35	117	55	**118**	699	22.6	21. 9.
	Arnsberg	207	33	13+	13+	54	15	87	64	25	31	**133**	36	105	609	30.9	4. 10.
	Belecke (*Rhein, Ruhr, Möhne*)	280	26	10	4+	27	16	58	34**1)**	15	10**1)**	**132**	48	64**1)**	444	32.1	4. 10.
	Hellefeld	355	44	28	31**2)**	35	33	104**2)**	76	27+	41	64**1)**	55	**119**	657	28.6	20. 9.
	Hüsten (*Rhein, Ruhr*)	165	20	25	9+	45	15	86	63	27	54	**133**	49	106	632	29.2	3. 10.
	Langscheid	335	39	5+1)	13	58	19	59	48	31	32	*120*	*50*	*110*	*584*		
	Warstein (*Rhein, Ruhr, Möhne*)	295	46	16	11+	60	14	75	74	23	38	**132**	51	107	647	26.8	4. 10.
Meschede:	Altenilpe	422	39	*15*	9+	59	*20*	90	125	*35*	69	*150*	61	*100*	*772*	38.5	15. 9.
	Bödefeld (*Rhein, Ruhr*)	500	*40*	*15*	*10*+	*60*	17	109	102	40	50	**189**	34**1)**	96	*762*	32.5	3. 10.
	Enste	300	42	13	11+	65	18	102	82	29	32	**137**	69	109	709	25.8	5. 10.
	Eslohe	312	40	9+	10	57	24	87	87	45	39	**143**	48	138	727	26.4	4. 10.
	Fleckenberg (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	352	40	10	7+	67	27	92	108	37	67	**177**	78	175	885	40.3	4. 10.
	Oberkirchen	430	47	12+	16	72	26	88	74	31	73	154	83	**159**	835	33.2	15. 9.
	Ramsbeck (*Rhein, Ruhr*)	370	38	12	10+	69	22	111	126	39	48	**160**	60	124	819	43.3	2. 7.
	Remblinghausen	403	40	13	*5*+	*60*	17	61	118	34	*45*	*160*	84	83	*720*	38.2	19. 7.
	Serkenrode (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	350	56	15	8+	50	24	101	109	41	36	**153**	60	142	795	28.1	4. 10.
Brilon:	Alt-Astenberg	780	42	12	11+	65	24	106	67	26	45	**120**	48	107	673	32.2	26. 6.
	Beringhausen (*Weser, Diemel*)	315	35	12	11+	64	31	70	84	30	48	87	*50*	**91**	*613*	21.8	21. 9.
	Bigge (*Rhein, Ruhr*)	329	49	17	9+	74	18	104	98	32	53	**139**	51	104	748	33.2	2. 7.
	Bontkirchen (*Weser, Diemel*)	410	46	14	10+	77	24	70	83	19	51	**129**	46	106	675	26.8	3. 10.
	Brilon (*Rhein, Ruhr, Möhne*)	450	60	17	13+	82	25	93	77	36	42	**141**	56	109	751	27.5	3. 10.
	Brunskappel (*Rhein, Ruhr*)	406	41	13	11+	*70*	21	88	118	40	34	**132**	52	*100*	*720*	26.1	4. 10.
	Hallenberg (*Weser, Fulda, Eder*)	400	*30*	*10*	4+	38**1)**	25	53	81	31	53	95	70	**174**	*664*	27.7	15. 9.
	Helminghausen (*Weser, Diemel*)	380	39	19	10+	80	25	72	69	21	63	**113**	45	97	653	34.3	15. 9.
	Hesborn (*Weser, Fulda, Eder*)	455	34	16	12+	73	45	61	66	31	53	115	82	**174**	762	28.2	10. 12.
	Kahler Asten (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	841	55	16+	17	76	34	156	81	41	57	205	76	**215**	1029	45.2	26. 6.
	Küstelberg (*Weser, Fulda,*	666	24	15	7+	61	33	73	72	25	38	134	54	**160**	696	32.2	4. 10.
	Medebach (*Eder*)	405	*30*	*10*+	*10*+	*55*	43	46	50	19	40	87	46	**154**	*590*	19.7	2. 9.
	Nieder-Marsberg (*Weser, Diemel*)	254	32	12	8+	71	30	59	56	23	44	75	44	**82**	536	20.0	16. 9.
	Winterberg (*Weser, Fulda,*	667	39	14	8+	73	37	93	62	31	46	154	60	**173**	790	30.3	4. 10.
	Züschen (*Eder*)	514	25	10	5+	57	35	78	54	33	47	131	64	**176**	*715*	26.2	4. 10.
Lippstadt:	Effeln	280	41	19	12+	57	21	59	63	19	35	**115**	42	76	559	28.8	4. 10.
	Geseke (*Rhein, Lippe*)	106	25	18	11+	46	40	51	59	20	30	**101**	48	68	517	24.4	25. 5.
	Lippstadt	79	27	15	12+	49	37	56	50	18	52	**105**	48	93	562	31.3	14. 9.
	Rüthen (*Rhein, Ruhr, Möhne*)	380	38	17	19	44	15+	60	84	18	42	**127**	53	89	606	27.6	4. 10.
	Schmerlecke (*Rhein, Lippe*)	100	15	16	*10*+	36	25	65	49	14	35	**91**	38	54**1)**	*448*	29.1	14. 9.
Soest:	Eickelborn	72	27	11+	13	40	34	54	55	16	38	**105**	41	76	510	23.0	4. 10.
	Hovestadt (*Rhein, Ruhr, Möhne*)	70	13	*10*+	24	33	43	61	76	*20*	*35*	**94**	49	63	*521*	25.5	3. 10.
	Körbecke [Möhnewarte]	231	16	26	14+	46	19	50	52	26	29	**109**	40	68	495	26.0	4. 10.
	Neuhaus	256	47	16	12+	60	35	81	68	24	38	**146**	54	98	679	34.5	4. 10.
	Ostönnen (*Rhein, Lippe*)	105	28	15	2+	46	22	53	56	23	37	**95**	52	76	505	22.6	5. 10.
	Soest	103	23	12	*5*+	34	23	41	57	17	28	**95**	31	58**1)**	*424*	20.4	4. 10.

1) Etwas klein. 2) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1929 — in Millimetern — Westfalen

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Soest:	Vellinghausen	70	24	17	7+	61	36	101[3]	76	29	95[3]	131	68	125	770[3]	60.4	14. 9.
	Werl	90	17	12	3+	32	22	62	63	29	33	105	34	71	483	21.0	5. 10.
Hamm, Stadt:	Hamm (Rhein, Lippe)	56	27	12	7+	45	20	70	43	27	41	113	47	88	540	27.3	5. 10.
Hamm, Land:	Kamen	62									39	101	38	80			
	Kump	83	17	11	6+	35	27	59	49	24	22	95	33	61	439	23.8	5. 10.
	Langschede (Rhein, Ruhr)	116	16	12	4+	40	16	81	59	34	37	124	43	91	557	27.3	5. 6.
Dortmund, St.:	Dortmund (Rhein, Emscher)	120	15	9+	9+	43	28	79	60	33	32	135	38	81	562	33.7	5. 10.
	Kirchhörde	160	17	9	5+	46	45	73	62	37	54	134	36	80	598	29.7	14. 9.
	Zeche Graf Schwerin	125	20	10+	10+	51	28	64	50	43	25	137	51	104	593	33.4	5. 10.
	Zeche Minister Stein	101	19	11	10+	42	22	70	61	28	39	114	38	87	541	24.7	5. 10.
Witten, Stadt:	Witten (Rhein, Ruhr)	96	28	10+	11	48	23	64	48	34	44	130	42	92	574	29.5	5. 10.
Bochum, Stadt:	Bochum I (Rhein, Emscher)	83	19	12	6+	46	17	54	38	38	24	134	49	92	529	31.4	5. 10.
	Bochum II	112	20	12	8+	50	19	53	35	39	26	132	44	85	523	32.3	5. 10.
	Bochum-Weitmar	121	23	11	9+	58	18	59	44	41	36	145	50	91	585	30.2	5. 10.
	Zeche Mansfeld (Rhein, Ruhr)	115	19	4	3+	53	14	59	53	*40*	*30*	*140*	63	103	*581*		
Herne, Stadt:	Zeche Shamrock (Rhein, Emscher)	64	20	10	9+	54	19	62	43	45	28	141	50	107	588	33.5	5. 10.
Ennepe-Ruhr:	Ennepe Talsperre (Rhein, Ruhr, Volme)	273	40	12	11+	71	26	98	85	57	41	195	102	189	927	38.6	4. 10.
	Gevelsberg	180	32	4+	5	65	27	95	77	51	31	176	71	154	788	38.6	3. 10.
	Haßlinghausen	258	16[1]	9	7+	51	32	78	70	54	31	182	75	139	744	34.0	5. 10.
	Milspe (Rhein, Wupper)	325	37	14	10+	63	26	89	86	59	42	184	86	137	833	38.7	3. 10.
	Schwelm	210	42	9	8+	67	26	95	71	56	36	198	89	194	891	37.3	5. 10.
	Volmarstein (Rhein, Ruhr)	265	12[1]	8	6+	42	32	72	88	29	25	162	50	100	626	33.9	5. 10.
	Wengern	90	23	7+	8	52	23	64	85	48	30	157	50	114	661	33.0	5. 10.
	Winz	64	12[1]	5	3+	50	18	38	46	36	25	137	45	86	501	26.3	5. 10.
Hagen, Stadt:	Zurstraße (Rhein, Ruhr, Volme)	405	41	12	11+	62	30	107	81	42	36	177	78	155	832	38.6	3. 10.
	Hagen	165	23	8	7+	54	20	87	109	44	27	164	51	114	708	32.2	3. 10.
	Haspe	127	32	6	5+	83[3]	26	75	79	36	14	202	74	122	754	41.0	9. 10.
Iserlohn, Stadt:	Iserlohn (Rhein, Ruhr)	288	19	4+	13	*50*	17	90	65	36	28	136	37	74	*569*	31.3	3. 10.
Iserlohn, Land:	Hohenlimburg (Rhein, Ruhr, Lenne)	125	28	13	10+	60	20	81	75	26	*25*	167	52	117	*674*	40.0	3. 10.
	Menden (Rhein, Ruhr)	150	27	14	8+	51	13	86	60	30	43	124	46	90	592	25.0	4. 10.
	Schwerte	104	29	13	12+	54	31	92	58	46	43	140	54	111	683	35.6	5. 10.
Altena:	Halver (Rhein, Ruhr, Volme)	430	38	8	5+	71	31	99	79	67	53	190	96	212	949	40.0	4. 10.
	Heedfeld	438	32	8	7+	47	29	85	99	43	45	178	70	*160*	*803*	32.6	1. 10.
	Herscheid (Rhein, Ruhr, Lenne)	438	21	11	8+	48	24	83	94	46	39	170	81	171	796	34.0	4. 10.
	Höckinghausen (Rhein, Wupper)	410	33	18	7+	68	28	108	79	54	48	183	86	179	891	33.7	3. 10.
	Lengelscheid[2] (Rhein, Ruhr, Volme)	480	41	10+	10+	67	30	119	89	59	51	212	106	224	1018	38.2	4. 10.
	Meinerzhagen	408	42	12	6+	71	25	111	105	52	48	213	111	233	1029	37.7	4. 10.
	Neuenrade (Rhein, Ruhr)	324	35	14	8+	65	16	105	93	37	34	162	60	152	781	40.6	26. 6.
	Plettenberg	220	25	22	7+	65	28	90	101	37	25	139	65	152	756	32.1	26. 6.
	Pütthof	430	29	9	6+	58	30	89	78	38	34	184	64	128	747	43.4	3. 10.
	Rosmart	400	38	9+	10	57	44	90	122	46	36	160	72	139	823	41.6	2. 7.
	Stortel	168	39	8	2+	53	27	85	87	32	29	169	76	131	738	35.6	4. 10.
Lüdenscheid, St.:	Lüdenscheid	450	49	15	12+	70	36	97	128	57	51	187	93	184	979	41.7	4. 10.
Olpe:	Attendorn (Rhein, Ruhr, Lenne)	250	26	10	5+	53	23	85	63	34	42	177	65	166	749	42.4	3. 10.
	Bilstein	315	32	18	4+	68	32	71	101	33	31	140	70	194	794	30.7	3. 10.
	Elspe	267	32	13	7+	42	29	60	122	30	29	125	53	102[1]	644[1]	44.9	21. 7.
	Kohlhagen	450	24	13	9+	57	30	73	107	46	32	173	89	230	883	32.4	4. 10.
	Olpe	320	41	14	5+	52	22	89	66	55	42	183	106	199	874	34.5	3. 10.
	Römershagen	415	29	11	3+	54	*30*	93	88	63	36	172	86	*200*	*865*		
	Welschenennest	410	*35*	*15*	4+	*65*	30	115	113	49	33	253[2]	38	241	*991*[2]	41.8	3. 10.
Siegen, Stadt:	Siegen	230	26	17	5+	54	32	79	86	38	51	118	83	165	754	31.1	4. 10.
Siegen, Land:	Burbach	360	34	22	7+	52	60	75	107	31	29	152	80	168	817	38.5	4. 10.
	Büschen	310	52	15+	22	*55*	*30*	76	88	69	40	152	101	*170*	*870*	32.0	18. 11.
	Hilchenbach	355	41	12	10+	90	26	86	96	26	36	176	88	193	880	35.2	4. 10.
	Hohenroth (Rhein, Sieg)	635	42	20	11+	63	37	88	128	54	33	142	96	202	916	25.4	21. 9.
	Krombach	328	35	15	6+	65	28	88	96	56	24	146	92	188	839	29.3	4. 10.
	Niederschelden	225	27	16	5+	55	35	92	86	45	35	125	80	166	767	29.2	4. 10.
	Obernetphen	285	29	17	7+	39	37	70	104	46	26	131	107	180	793	29.4	4. 10.
	Wilnsdorf	370	28	18	5+	53	31	67	95	32	58	122	83	139	731	32.3	15. 9.
Wittgenstein:	Berleburg (Weser, Fulda, Eder)	420	30	14	6+	72	41	81	93	35	39	153	79	174	817	37.1	4. 10.
	Erndtebrück	495	46	11	10+	50	32	73	119	40	43	165	88	220	897	35.4	4. 10.
	Feudingen (Rhein, Lahn)	410	34	13	5+	55	27	81	89	32	72	146	95	211	860		
	Girkhausen (Weser, Fulda, Eder)	650	27	12	6+	72	36	81	80	30	40	140	102	178	804	32.0	4. 10.
	Laasphe (Rhein, Lahn)	327	*20*	17	7+	43	22	83	72	23	74	*100*	95	137	*693*	36.6	17. 11.
	Schwarzenau	370	23	14	5+	71	40	48	77	25	50	101	67	147	668	24.1	4. 10.
	Wingeshausen (Weser, Fulda, Eder)	440	34	13	8+	67	29	71	74	47	52	147	79	152	773	34.2	4. 10.
	Wunderthausen	552	53	15	8+	80	43	90	75	30	75	139	88	188	884	38.6	15. 9.

Reg.-Bez. Kassel — Hessen-Nassau

Hofgeismar:	Ahlberg (Weser, Diemel)	345	30	13	10+	44	29	56	83	29	72	114	39	80	599	41.5	3. 10.
	Beberbeck	240	23	9	4+	55	23	68	77	26	69	103	43	87	587	47.0	15. 9.
	Grebenstein	190	24	12	3+	44	30	47	85	26	57	92	30	66	516	29.0	17. 9.
	Griemelsheim	255	13	11	4+	35	59	73	54	19	54	56	43	32	453	34.1	15. 9.
	Hemelberg (Weser)	296	33	15	13+	67	26	78	73	30	68	109	49	90	651	37.7	4. 10.
	Hofgeismar (Weser, Diemel)	160	*25*	*10*	3+	*40*	15[1]	62	63	11	130	39[1]	25	44	*467*	18.0	20. 6.
	Holzhausen (Weser, Fulda)	277	34	14	13+	63	34	64	81	27	56	99	39	94	618	40.8	12. 10.
	Karlshafen (Weser)	125	27	8+	12	50	43	73	62	22	81	82	38	80	578	48.5	15. 9.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von Mai ab in Schürfelde (h = 540 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Hessen-Nassau — in Millimetern — 1929

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Hofgeismar:	Langenthal (*Weser, Diemel*)	265	28	15	9+	39	44	65	75	24	60	87	44	**91**	581	27.3	15. 9.
	Lippoldsberg (*Weser*)	115	22	11	8+	50	22	72	72	26	78	**89**	33	84	567	40.0	15. 9.
	Sababurg (*Weser, Diemel*)	335	14	*10*	3+	*50*	*25*	66	55	21	67	**102**	*40*	*85*	*538*	40.0	15. 9.
	Vaake [Forsthaus] (*Weser, Fulda*)	118	*30*	*15*	*10*+	54	24	87	67	13	56	**113**	36	107	*612*	32.8	3. 10.
Wolfhagen:	Elberberg (*Weser, Fulda, Eder*)	320	17	15	11+	49	45	40	56	17	66	**81**	39	66	502	29.3	15. 9.
	Escheberg	230	25	11	4+	61	55	65	84	22	77	**97**	34	65	600	**50.3**	15. 9.
	Leckringhausen (*Weser, Diemel*)	305	23	16	9+	62	54	47	63	14	**77**	64	30	63	522	24.6	15. 9.
	Volkmarsen	190	16	13	4+	49	43	49	62	23	31	**91**	29	56	466	30.0	3. 10.
Kassel, Stadt:	Kassel	198	15	11	8+	45	*26*	44	70	19	67	**78**	29	63	*475*	24.8	3. 10.
Kassel, Land:	Eiterhagen	255	33	*10*	3+	47	19	78	**90**	27	72	79	33	56	*547*	22.1	15. 9.
	Helsa	264	32	18	9+	67	32	67	83	38	**42**[2]	99	54	**106**	647	20.8	2. 4.
	Mönchehof	241	31	7+	12	54	25	55	76	11	**88**	80	21	67	527	19.9	15. 9.
	Rottebreite (*Weser, Fulda*)	290	28	10+	10+	41	37	55	78	30	54	**94**	35	59	531	27.8	3. 10.
	Wellerode	280	25	12	10+	50	27	61	**83**	38	37	**83**	49	76	551	20.1	4. 10.
	Wildhaus [Forsthaus]	160	19	10+	14	52	32	66	80	20	68	**114**	38	74	587	36.4	3. 10.
	Wilhelmshausen	155	17	8+	**12**	51	41	57	71	18	66	**115**	33	82	571	38.2	3. 10.
	Wilhelmshöhe	523	31	12+	16	61	32	60	49	20	62	**84**	40	83	550	25.0	4. 10.
Witzenhausen:	Groß-Almerode (*Weser, Werra*)	350	22	**22**	11+	59	41	80	70	40	53	*85*	68	**96**	*647*	32.0	15. 12.
	Hessisch-Lichtenau (*Weser, Fulda*)	384	19	12	9+	57	24	77	**80**	26	47	74	63	**80**	568	18.8	21. 9.
	Sooden	145	24	10	8+	47	35	50	54	22	31	68	26	**77**	452	21.0	19. 5.
	Witzenhausen	137	26	9	8+	39	29	62	47	24	38	**79**	24	61	446	21.7	26. 6.
Eschwege:	Eschwege	186	13	11	7+	31	25	48	59	21	32	**76**	23	58	404	16.8	2. 10.
	Frankenhain	300	18	13	6+	48	31	77	68	21	34	73	46	**100**	535	25.0	26. 6.
	Herleshausen	201	16	13	8+	35	26	44	48	40	24	61	28	*75*	*418*	17.5	19. 8.
	Hitzelrode (*Weser, Werra*)	360	25	*10*	6+	39	32	61	74	22	68	**91**	35	58	*521*	18.2	15. 9.
	Renda	377	46	18	12+	37	18	39	51	28	30	75	*40*	*80*	*474*	11.5	2. 4.
	Waldkappel	239	17	13	5+	46	23	66	75	25	42	**101**	34	84	531	22.4	26. 6.
	Wichmannshausen	203	23	18	12+	50	23	55	65	28	41	**98**	37	72	522	20.6	26. 6.
	Wolfsbrunnen [Schloß]	195	24	9+	26	32	32	56	74	23	28	**84**	23	67	478	17.7	2. 10.
Rotenburg:	Blankenbach	330	42	14	7+	43	19	53	43	**46**	27	**81**	47	53	465	13.7	19. 5.
	Iba	263	19	12	7+	24	21	44	61	24	37	**72**	34	64	419	26.5	2. 7.
	Rengshausen	300	30	26	5+	49	29	63	69	15	39	**78**	50	68	521	18.0	4. 10.
	Rotenburg	185	18	14	7+	37	19	56	41	30	28	69	32	**73**	424	12.8	4. 10.
	Seifertshausen	280	23	17	7+	46	18	43	56	*30*	37	56	32	**79**	*444*	15.4	5. 9.
	Ziebach (*Weser, Fulda*)	260	17	14	9+	36	17	49	40	32	46	**71**	34	59	424	13.5	4. 6.
Melsungen:	Bischofferode	320	24	15	1+	17	23	67	44	21	51	**83**	48	61	455	23.6	26. 6.
	Breitenau	150	11	13	8+	35	38	50	**110**	21	83	77	41	68	555	33.6	21. 7.
	Dagobertshausen	295	23	23	9+	54	27	59	59	20	42	**69**	43	63	491	19.6	4. 10.
	Melsungen	167	18	16	6+	51	19	50	60	25	56	**77**	44	72	494	19.1	4. 10.
	Niedermöllrich (*Weser, Fulda, Eder*)	165	16	19	5+	40	37	54	**94**	20	76	77	36	64	538	28.6	2. 10.
	Spangenberg (*Weser, Fulda*)	255	*20*	*15*	5+	48	*20*	**98**	*60*	*20*	36	69	49	82	*522*	23.7	3. 7.
Fritzlar:	Bilstein (*Weser, Fulda,*	293	3+	18	5	44	22	44	**90**	15	61	73	45	62	482	24.9	15. 9.
	Fritzlar *Eder*)	190	9+	9+	9+	47	52	47	95	18	61	81	31	**104**	563	30.1	21. 7.
	Zwesten (*Weser, Fulda,*	220	8	14	3+	43	40	40	**91**	27	45	65	32	74	482	30.5	23. 7.
Homberg:	Homberg *Eder, Schwalm*)	246	22	19	1+	48	29	36	**126**	15	63	48	26	46	479	**65.2**	2. 7.
	Neuenstein (*Weser, Fulda*)	293	23	17	5+	52	20	60	57	25	42	69	42	**85**	497	17.4	21. 9. 17. 11.
Kreis der Eder:	Alraft	293	19	15	6+	63	55	44	55	25	81	66	46	**87**	562	32.0	15. 9.
	Arnsfeld (*Weser, Fulda*	367											*50*	102			
	Hemfurth-Edersee *Eder*)	235	12	17	11+	57	50	34	81	15	59	77	35	**86**	534	31.8	21. 7.
	Wildungen	260	32	29	5+	65	53	42	70	20	56	77	35	**87**	571	20.9	19. 5.
Kreis der Twiste:	Landau	305	*20*	24	*5*+	*50*	47	**72**	44	*25*	*40*	44	33	63	*467*		
	Mengeringhausen	280	23	12	4+	67	57	45	68	23	53	**92**	41	73	558	26.2	15. 9.
Kreis des Eisenberges:	Rhoden (*Weser, Dieinel*)	395	23	11	7+	64	51	46	50	21	33	**69**	35	67	477	18.0	3. 10.
	Adorf	350	33	17	13+	54	27	45	60	31	48	**97**	43	95	563	24.5	15. 9.
	Berndorf	285	16	*10*	*5*+	76	21	74	87	6	64	90	41	*95*	*585*	**52.0**	26. 10.
	Eimelrod	490	36	16	6+	74	29	62	66	25	69	101	49	**130**	663	29.6	15. 9.
	Fürstenberg (*Weser, Fulda, Eder*)	420	25	18	5+	*50*	37	29[1]	**71**	19	27[1]	61	43	**111**	*496*	33.3	19. 7.
	Giebringhausen (*Weser, Diemel*)	430	37	17	10+	71	31	77	68	28	71	**111**	51	108	680	40.6	15. 9.
	Korbach (*Weser, Fulda,*	368	19	8	5+	49	37	41	59	26	36	87	53	**97**	517	23.5	4. 10.
	Rhena *Eder*)	440	29	13	7+	52	31	46	62	35	52	96	50	**103**	576	26.6	15. 9.
	Stormbruch (*Weser, Diemel*)	415	49	13	10+	75	32	81	70	17	55	**119**	49	101	671	22.3	15. 9.
	Willingen	560	51	19	11+	91	37	120[2]	79	35	37	**143**	62	128	813[2]	29.7	26. 6.
Frankenberg:	Frankenau (*Weser, Fulda, Eder*)	430	25	17	7+	51	59	50	69	24	44	83	45	**91**	565	19.4	4. 5.
	Haina (*Rhein, Lahn, Ohm*)	326	20	14	4+	45	48	47	67	32	42	66	51	**91**	527	19.1	4. 10.
	Herzhausen (*Weser, Fulda,*	245	21	13	9+	52	44	48	60	19	48	76	50	**94**	534	20.8	19. 5.
	Löhlbach *Eder*)	470	43[2]	19	7+	61	55	51	84	29	36	86	53	**113**	637[2]	23.5	2. 10.
	Rosenthal (*Rhein, Lahn, Ohm*)	302	17	14	5+	36	54	42	58	24	35	68	52	**106**	511	17.7	4. 10.
	Schreufa (*Weser, Fulda,*	280	18	14	6+	36	31	37	68	26	34	79	51	**92**	492	20.6	4. 10.
	Thalitter *Eder*)	400	20	13	4+	54	40	41	60	27	53	76	43	**95**	526	18.5	4. 10.
	Wiesenfeld	300	20	16	8+	44	41	42	59	22	58	70	56	**135**	571	31.8	15. 9.
Marburg, Stadt:	Marburg	230	15	16	3+	31	45	32	72	26	19	66	50	**90**	465	20.3	19. 5.
Marburg, Land:	Dammberg [Forsthaus] (*Rhein, Lahn*)	280	19	20	4+	38	43	30	75	21	25	63	62	**98**	498	17.4	17. 11.
	Dilschhausen	255	51[1]	14	2+	44	33	27	77	16	24	48	66	**125**	527	28.9	3. 1.
	Ebsdorf	205	14	22	2+	28	43	35	72	21	18	44	38	**94**	431	15.9	19. 5.
	Fronhausen	169	16	23	—+	34	32	37	76	23	19	54	50	**103**	467	15.6	25. 2.
Kirchhain:	Kirchhain (*Rhein, Lahn, Ohm*)	208	15	18	1+	29	48	36	72	22	25	59	44	**79**	448	16.4	4. 12.
	Neustadt (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	250	17	19	1+	40	43	46	44	15	41	60	47	**66**	439	21.4	19. 5.
	Rauschenberg (*Rhein, Lahn, Ohm*)	250	*15*	*20*	*1*+	*30*	47	41	**97**	20	32	70	48	96	*517*		
Ziegenhain:	Frielendorf (*Weser, Fulda,*	223	25	19	3+	42	33	35	**70**	12	30	55	37	59	420	23.4	23. 7.
	Gilserberg *Eder, Schwalm*)	360	14	10	*5*+	42	41	50	83	19	45	68	53	**97**	*527*	22.3	29. 7.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen in Millimetern

1929 — **Hessen-Nassau**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Ziegenhain:	Hauptschwenda (*Weser, Fulda,*)	500	28	21	6+	57	29	62	67	32	41	61	46	**71**	521	17.9	19. 5.
	Holzburg (*Eder, Schwalm*)	280	15	21	3+	50	57	43	48	20	**77**	69	34	66	503	33.6	19. 5.
	Lingelbach	380	20	21	7+	49	31	49	47	23	40	**74**	32	63	456	27.1	21. 7.
	Oberaula (*Weser, Fulda*)	340	21	19	3+	38	19	54	69	28	37	62	44	**75**	469	14.0	19/5 4/7
	Seigertshausen (*Weser, Fulda, Eder*)	350	21	18	3+	48	28	59	61	22	49	**63**	40	**63**	475	21.7	21. 7.
	Ziegenhain (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	213	16	21	3+	42	33	48	65	16	41	63	43	**75**	466	23.1	2. 7.
Hersfeld:	Friedewald (*Weser, Fulda*)	385	28	11	10+	46	33	62	57	46	42	**83**	42	68	528	15.5	15. 9.
	Heringen (*Weser, Werra*)	230	13	16	5+	26	14	40	27[1]	40	43	**66**	25	61	376[1]	14.6	19. 8.
	Hersfeld (*Weser, Fulda*)	210	31	19	12+	46	28	47	40	29	47	82	51	**94**	526	17.5	21. 9.
	Kirchheim (*Weser, Fulda*)	250	16	17	7+	41	20	52	**71**	18	36	68	36	68	450	22.2	21. 7.
	Ransbach (*Weser, Werra*)	300	25	34	16+	37	18	37	32	18	30	*70*	32	*60*	*409*	10.2	21. 9.
	Rõhrigshof (*Weser, Werra*)	230	18	17	8+	31	14	45	37	35	41	**74**	32	58	410	17.7	13. 10.
	Solms	216	12	14	4+	29	18	39	52	24	72	69	31	**75**	439	40.5	15. 9.
Hünfeld:	Hünfeld I (*Weser, Fulda*)	260	20	22	7+	37	33	43	49	44	41	64	38	**66**	464	19.0	19. 8.
	Hünfeld II (*Weser, Fulda*)	260	23	10	8+	36	32	44	50	*40*	*45*	**64**	41	**64**	*457*	25.0	28. 9.
	Michelsrombach (*Weser, Fulda*)	300	21	26	6+	43	27	52	60	39	26	**78**	38	74	490	20.3	3. 10.
	Rasdorf (*Weser, Werra*)	320	25	20	8+	44	26	34	43	16	28	69	26	**75**	414	20.3	20. 10.
	Unterstoppel (*Weser, Fulda*)	380	40	32	10+	58	38	49	62	54	48	**88**	38	67	584	24.0	19. 8.
	Wehrda (*Weser, Fulda*)	255	21	21	7+	37	21	36	43	34	34	**79**	34	67	434	21.5	3. 10.
Gersfeld:	Dietges (*Weser, Werra*)	586	35	23	1+	63	19	80	71	31	49	111	56	**120**	659	30.5	3. 10.
	Gersfeld (*Weser, Fulda*)	500	32	26	12+	56	28	98	81	33	50	99	52	**114**	681	31.5	3. 10.
	Hilders (*Weser, Fulda, Ulster*)	455	32	29	9+	49	31	87	73	52	51	94	44	**104**	655	23.9	16. 12.
	Ried (*Weser, Fulda*)	346	23	25	7+	43	29	62	54	26	47	61	43	**89**	509	22.9	16. 12.
	Tann	370	30	24	8+	53	28	82	46	30	57	**86**	42	81	567	23.3	4. 6.
	Wasserkuppe (*Weser, Werra*)	923	39	23	14+	49	25	107	89	39	35	114	59	**126**	719	33.7	16. 12.
	Wüstensachsen	572	31	19	10+	55	20	105	77	41	48	130	79	**133**	748	31.4	16. 12.
Fulda, Stadt:	Fulda	330	19	28	7+	37	40	44	49	32	25	**63**	33	**63**	440	17.9	19. 5.
Fulda, Land:	Dietershausen	420	*25*	*25*	8+	*45*	18	49	47	30	31	60	34	**66**	*438*	18.8	16. 12.
	Dipperz	345	20	25	11+	64	35	67	69	42	50	*85*	54	**123**	*645*	27.2	16. 12.
	Ellers	280	*20*	*25*	4+	29	38	41	55	22	34	77	39	**79**	*463*	24.3	3. 10.
	Elters (*Weser, Fulda*)	435	*30*	*25*	11+	50	*35*	69	66	*40*	*50*	55	*55*	*100*	*576*	25.3	20. 10.
	Hosenfeld	380	28	26	7+	46	39	33	46	31	25	56	56	**105**	498	18.9	16. 12.
	Kleinlüder	260	26	27	4+	37	33	39	46	28	46	76	45	**82**	489	21.9	3. 10.
	Marbach	305	32	31	7+	44	21	56	65	25	30	70	36	**83**	500	18.2	21. 7.
	Salzschlirf	242	17	27	4+	42	22	54	61	24	39	**69**	40	66	465	18.5	3. 10.
Schlüchtern:	Altengronau (*Rhein, Main, Fränk. Saale*)	224	21	28	1+	49	25	86	56	27	12	**98**	61	92	556	28.1	3. 10.
	Elm (*Rhein, Main, Kinzig*)	220	22	25	5+	46	36	75	77	29	48	94	*65*	*115*	*637*		
	Heubach (*Weser, Fulda*)	460	29	27	9+	49	27	**111**	78	38	37	67	90	*90*	*652*	18.7	30. 7.
	Hintersteinau (*Rhein, Main, Kinzig*)	344	18	12	5+	48	69	69	74	26	56	120	95	**132**	724	31.0	25. 12.
	Marjoß (*Rhein, Main, Fränk. Saale*)	265	27	30	1+	53	31	99	77	28	22	*85*	72	**105**	*630*	38.4	12. 4.
	Salmünster	152	*20*	*25*	*5+*	*40*	*40*	78	83	26	28	40	66	**90**	*541*	39.8	3. 10.
	Schlüchtern	208	20	21	9+	48	29	77	79	27	46	94	67	**114**	631	28.5	3. 10.
	Vollmerz	285	29	24	3+	34	38	95	88	16	34	*95*	*75*	*105*	*636*		
Gelnhausen:	Biebergrund (*Rhein, Main,*)	319	31	32	7+	55	109	103	68	28	29	**138**	73	102	775	**80.2**	30. 5.
	Fischborn (*Kinzig*)	343	14	23	5+	46	28	96	76	26	38	99	81	**127**	659	28.2	3. 10.
	Gelnhausen	139	18	26	2+	38	28	67	103	29	21	**104**	51	79	566	43.1	21/7 3/10
	Horbach	200	18	26	7+	35	24	80	79	19	21	**102**	53	76	540	38.7	3. 10.
	Kasselgrund	310	30	32	7+	47	33	92	64	27	28	**135**	66	94	655	49.6	3. 10.
	Kempfenbrunn (*Rhein, Main*)	310	24	37	—+	43	25	93	*60*	*25*	*30*	*100*	*70*	65	*572*		
	Lohrhaupten (*Rhein Main, Lohr*)	465	15	12	10+	19	22	46	*45*	*15*	*25*	*75*	*60*	*95*	*439*[1]		
	Orb (*Rhein, Main,*)	174	11	23	3+	37	60	109	82	59	30	**176**	155[2]	136	881[2]	45.0	3. 10.
	Wirtheim (*Kinzig*)	135	15	30	3+	43	60	97	71	35	18	**112**	67	90	641	42.3	3. 10.
Hanau, Stadt:	Hanau (*Rhein, Main*)	101	15	31	2+	15	20	51	63	17	22	**84**	34	66	420	31.5	3. 10.
Hanau, Land:	Erbstadt (*Rhein, Main, Nidda*)	155	17	26	3+	17	32	64	55	18	12	73	46	**74**	437	30.4	3. 10.
	Niederrodenbach (*Rhein, Main,*)	125	15	29	3+	26	26	64	65	25	24	**92**	44	69	482	33.5	3. 10.
	Rüdigheim (*Kinzig*)	130	19	30	3+	25	22	60	73	23	14	**79**	47	60	455	32.5	3. 10.
Herrschaft Schmalkalden:	Windecken (*Rhein, Main, Nidda*)	133	13	29	3+	17	19	64	49	12	11	73	44	**79**	413	34.2	3. 10.
	Brotterode (*Weser, Werra*)	580	72	29	13+	61	33	75	53	51	38	**117**	71	100	713	24.2	20. 10.
	Oberschönau (*Weser, Werra*)	515	70	20	9+	66	28	**137**	92	25	40	134	64	116	801	31.6	21. 7.
Grafschaft Schaumburg:	Schmalkalden	295	23[1]	12	7+	40	17	61	50	19	27	**64**	30[1]	57	407[1]	19.5	20. 10.
	Bückeberg (*Weser, Aller, Leine*)	342	27	23	13+	85	23	84	50	15	33	**123**	39	103	618	30.0	4. 10.
	Hessisch-Oldendorf (*Weser*)	65	27	18	10	74	28	**102**	54	6+	39	80	24	95	557	32.6	4. 6.
	Rinteln (*Weser*)	56	17	13	8+	55	21	46	42	11	22	**69**	19	64	387	21.5	14. 4.
	Rodenberg (*Weser, Aller, Leine*)	68	22	12	5+	71	12	53	52	5+	36	70	21	**81**	440	26.5	2. 7.

Reg.-Bez. Wiesbaden

Biedenkopf:	Biedenkopf (*Rhein, Lahn*)	273	17	12	5+	51	27	42	71	22	109	88	60	**135**	639	**82.9**	15. 9.
	Frohnhausen (*Rhein, Lahn*)	312								20	25	80	67	*100*			
	Hatzfeld	360	19	18	7+	51	45	45	79	*20*	*60*	*95*	*70*	106	*615*		
	Karlsburg (*Weser, Fulda, Eder*)	611	28	9	2+	50	30	85	81	34	57	139	82	**176**	773	19.9	4. 10.
	Osterfeld	383	29	17	3+	49	33	60	82	16	49	102	79	**153**	672	19.6	4. 10.
	Quotshausen (*Rhein, Lahn*)	340	28	18	7+	55	28	48	69	25	46	103	71	**170**	668	33.2	11. 12.
	Rüchenbach (*Rhein, Lahn*)	245	19	18	3+	36	49	33	72	13	24	*75*	47	**95**	*484*	19.3	18. 7.
Dillkreis:	Dillbrecht	352	33	20	11+	58	30	63	115	24	39	126	82	**157**	758	30.4	4. 10.
	Dillenburg	230	19	12+	12+	37	34	46	71	20	35	67	59	**114**	526	22.6	4. 10.
	Driedorf (*Rhein, Lahn, Dill*)	481	25	17	4+	50	29	79	54	23	33	103	77	**148**	642	22.5	4. 10.
	Eisenroth (*Rhein, Lahn, Dill*)	345	34	18	—+	37	26	41	63	20	21	74	55	**107**	496	19.4	6. 10.
	Haiger (*Rhein, Lahn, Dill*)	290	28	24	19+	49	44	64	95	37	33	78	60	**124**	655	26.5	1. 7.
	Herborn (*Rhein, Lahn, Dill*)	206	21	15	4+	31	25	38	45	9	57	60	54	**120**	479	29.2	15. 9.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Hessen-Nassau — in Millimetern — 1929

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Dillkreis:	Hirzenhain (*Rhein, Lahn*)	515	29	45	16+	40	16+	53	92	26	56	86	65	**128**	652	30.7	15. 9.
Ober-westerwald:	Mandeln (*Rhein, Lahn, Dill*)	363	34	14	7+	66	25	53	93	25	43	120	80	**166**	726	25.5	4. 10.
	Borod	287	44	23	6+	61	28	61	105	37	35	**129**	73	119	721	31.0	4. 10.
	Hachenburg (*Rhein, Wied*)	358	44	18	*5+*	*60*	69[2])	55	133	33	79	**207**	105	164	*972*[2])	**63.3**	3. 10.
Unter-westerwald:	Linden	458	42	22	4+	59	32	66	96	42	33	116	67	**131**	710	33.4	5. 10.
	Herschbach	285	47	21	6+	64	38	51	90	29	27	104	64	**111**	652	35.6	16. 12.
	Montabaur (*Rhein, Lahn*)	235	34	21	5+	44	27	68	92	23	62	**116**	52	108	652	31.8	14. 9.
	Neuhäusel	320	42	30	12+	79	45	89	**102**	28	45	62	54	64	652	30.4	14. 9.
	Selters (*Rhein*)	242	48	23	3+	*55*	*30*	*70*	56[1])	37	32	87	55	**101**	597[1])	20.0	3. 10.
	Waldfelderhof	300	49	20	2+	50	32	61	**136**	24	38	**136**	54	108	710	32.1	2. 7.
	Welschneudorf	410	47	*25*	3+	39	14	94	92	11	24	25	65	**96**	*535*	45.0	23. 7.
Westerburg:	Molsberg (*Rhein, Lahn*)	350	36	21	3+	47	25	85	70	25	55	85	57	**115**	624	27.7	14. 9.
	Rennerod	447								23	32	116	75	166			
	Salzburg (*Rhein, Sieg*)	612	59	18	8+	66	36	84	91	34	31	118	75	**143**	763	27.0	4. 10.
	Westerburg	316	37	19	5+	49	29	92	67	18	29	124	66	**143**	678	36.6	16. 12.
Oberlahn:	Eschenau	160	59	20	4+	43	21	58	**90**	21	41	89	25	89	560	23.5	3. 10.
	Mengerskirchen	414	43	22	5+	52	31	51	72	32	27	100	55	**128**	618	22.5	3. 10
	Weilburg	225	26	18	4+	25	28	51	**119**	36	33	75	49	116	580	21.2	14. 7.
	Weilmünster	180	23	7	4+	24	58	30	51	26	18	**83**	46	80	450	30.4	30. 5.
	Weinbach	180	31	18	3+	32	28	51	**94**	32	22	80	39	**94**	524	21.5	3. 10.
	Wolfenhausen	312	45	21	10+	24	29	77	**94**	22	17	77	43	66	525	19.5	4. 10.
Limburg:	Hadamar	167	29	27	31	38	22+	74	93	24	31	75	39	**95**	578	17.2	9. 6.
	Hangenmeilingen (*Rhein, Lahn*)	270	*30*	*25*	*10+*	36	30	74	*80*	30	50	*80*	32	46	*523*	10.5	9. 6.
	Limburg	110	31	18	5+	34	27	60	**85**	26	36	73	38	65	498	22.1	14. 9.
	Niederbrechen	170	30	21	2+	26	33	57	**69**	21	15	59	28	55	416	17.7	4. 10.
Unterlahn:	Diez	125	40	20	5+	39	24	62	**83**	16	28	78	35	67	497	17.4	30. 7.
	Ems	83	22	25	6+	46	23	69	**81**	15	29	76	45	69	506	24.5	30. 7.
	Eppenrod	318	44	22	5+	41	28	76	**118**	24	26	92	47	87	610	28.0	14. 7.
	Nassau	88	41	17	3+	58	20	81	**92**	15	26	91	50	79	573	24.6	30. 7.
	Schönborn	315	39	15	12	40	27	86	**99**	21	8+	**99**	41	67	554	38.7	5. 6.
	Singhofen	300	51	10+	16	45	31	89	*85*	*15*	15	**98**	45	82	*582*	39.1	3. 10.
St. Goarshausen:	Braubach (*Rhein*)	71	32	29	6+	38	28	56	89	14	48	**94**	37	68	539	20.0	3. 10.
	Gemmerich (*Rhein, Lahn*)	350	*50*	24	18	34	26	67	**72**	12+	22	71	46	66	508	18.6	9. 6.
	Holzhausen a. d. Haide (*Rhein, Lahn*)	382	57	*25*	7+	57	35	85	**101**	17	31	83	38	66	*602*	30.0	4. 10.
	Lautert (*Rhein, Lahn, Mühlbach*)	381	68	37	10+	66	37	60	**118**	19	30	87	49	59	640	26.5	25. 2.
	Nievernerhütte (*Rhein, Lahn*)	77	38	24	8+	43	23	78	**88**	20	38	83	48	66	557	23.0	14. 9.
	Oberlahnstein (*Rhein, Lahn*)	70	31	26	5+	36	23	57	72	22	49	**81**	39	66	507	35.5	14. 9.
	St. Goarshausen	80	16	20	9+	46	31	33	67	12	26	**82**	36	50	428	22.0	9. 6.
Rheingau:	Aßmannshausen	177	24	31	3+	46	17	56	**82**	19	11	62	45	73	469	22.8	3. 10.
	Eltville	94	21	29	5+	26	19	65	**82**	13	13	75	47	75	470	31.2	3. 10.
	Geisenheim	101	19	27	4+	33	15	49	**85**	18	11	60	39	67	427	22.7	3. 10.
	Hattenheim I	140	17	31	3+	28	26	69	**88**	12	13	65	42	78	472	27.1	3. 10.
	Hattenheim II	92	16	17	4+	29	14	79	**86**	10	14	78	37	74	458	32.1	4. 10.
	Johannisberg (*Rhein*)	170	18	29	3+	32	18	55	**101**	19	13	68	43	*70*	*469*	**74.0**	13. 12.
	Kammerforst	464	32	31	3+	46	20	64	**79**	21	12	63	52	76	499	25.6	3. 10.
	Rüdesheim	85	19	25	3+	42	13	43	59	18	7	**70**	33	53[1])	385[1])	20.7	3. 10.
	Weißenthurm [Forsthaus]	443	31	37	—+	39	22	65	**70**	19	5	60	50	65	463	19.8	3. 10.
	Wollmerschied	276	35	32	7+	44	30	74	**96**	23	26	76	*40*	*65*	*548*	25.2	25. 2.
Wiesbaden, St.:	Biebrich	93	27	28	5+	26	26	77	**83**	11	16	75	46	75	500	30.3	9/6 3/10
	Wiesbaden	111	28	29	4+	30	18	68	**109**	17	19	74	47	80	523	24.0	3. 10.
Untertaunus:	Hambach (*Rhein, Lahn*)	375	38	29	3+	32	56	76	**101**	14	11	75	38	67	540	42.4	19. 5.
	Hausen v. d. Höhe (*Rhein*)	475	41	29	3+	41	30	87	98	17	19	84	65	**113**	627	34.5	3. 10.
	Idstein	290	28	25	2+	30	22	59	**74**	10	9	72	34	60	425	26.5	3. 10.
	Laufenselden	370	50	27	1+	54	20	74	76	10	30	65	60	**121**	588	19.3	25. 2.
	Panrod (*Rhein, Lahn*)	309	10[1])	34	3+	31	16	61	**106**	11	*20*	*70*	25	56	*443*	42.4	17. 7.
	Schwalbach	320	42	30	3+	49	29	80	88	20	27	**104**	53	87	612	36.2	3. 10.
	Steckenroth	330	31	27	4+	36	34	45	**88**	24	25	74	45	50	483	32.7	3. 10.
	Wehen	370	44	28	5+	36	38	64	88	15	23	**90**	57	81	569	34.6	3. 10.
Usingen:	Anspach (*Rhein, Main, Nidda*)	342	*35*	27	17	12+	28	57	83	*20*	24	87	62	**104**	*556*	25.4	2. 10.
	Brandoberndorf (*Rhein, Lahn*)	246	25	18	4+	25	44	52	65	23	20	75	45	**98**	494	23.0	19. 5.
	Gemünden (*Rhein, Lahn*)	258	33	27	3+	34	26	72	59	20	15	69	41	**78**	477	20.6	9. 6.
	Pfaffenwiesbach (*Rhein, Main, Nidda*)	275	36	22	1+	29	43	50	**79**	24	21	67	47	69	488	26.8	19. 5.
	Steinfischbach (*Rhein, Lahn*)	365	45	28	4+	43	40	79	**112**	23	18	97	44	70	603	30.5	3. 10.
	Usingen (*Rhein, Main, Nidda*)	300	26	22	3+	20	51	61	43	14	12	58	49	**71**	430	19.9	4. 6.
Obertaunus:	Eppstein (*Rhein, Main*)	185	38	36	4+	38	26	73	**119**	24	19	100	48	115	640	35.9	3. 10.
	Homburg v. d. Höhe I (*Rhein, Main, Nidda*)	256	26	23	4+	27	25	60	94	17	14	106	67	**139**	602	27.3	3. 10.
	Homburg v. d. Höhe II (*Rhein, Main, Nidda*)	155	24	24	3+	21	9	57	82	15	13	100	65	**104**	517	38.6	3. 10.
	Kl. Feldberg (*Rhein, Main, Nidda*)	801	61	34	10+	51	61	86	**132**	31	21	123	71	124	805	34.1	30. 7.
	Kronberg (*Rhein, Main, Nidda*)	256	37	25	5+	16	19	86	92	10	17	**97**	65	93	562	34.1	3. 10.
	Oberursel (*Rhein, Main, Nidda*)	195	25	26	4+	25	22	37	91	13	16	**116**	66	108	549	36.3	3. 10.
Main-Taunus:	Hochheim (*Rhein, Main*)	125	26	21	5+	22	22	**84**	71	11	29	65	48	51	455	33.7	9. 6.
	Hofheim (*Rhein, Main*)	130	25	26	5+	34	*20*	**97**	*70*	*15*	19	89	54	60	*514*	34.8	3. 10.
	Naurod (*Rhein, Main*)	272	28	35	5+	43	33	72	103	22	20	102	52	**106**	621	31.7	3. 10.
	Wallau (*Rhein, Main*)	140	52	31	4+	22	36	**89**	48	7	17	80	44	78	508	31.8	9. 6.
Frankfurt, St.:	Eschersheim (*Rhein, Main, Nidda*)	115	28	29	5+	28	23	60	**83**	11	15	**83**	55	81	501	30.3	3. 10.
	Frankfurt a. M. (*Rhein, Main*)	98	30	30	3+	24	19	68	66	16	22	**93**	49	83	503	34.3	3. 10.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen in Millimetern

1929 — Rheinprovinz

Rheinprovinz

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Reg.-Bez. Koblenz																	
Koblenz, Stadt:	Koblenz (Rhein)	65	29	25	6+	39	31	65	**92**	17	48	82	41	59	534	35.5	14. 9.
Koblenz, Land:	Bassenheim	177	36	37	16	41	31	51	**116**	15+	16	105	51	63	578	29.2	1. 7.
	Waldesch (Rhein, Mosel)	289	53	34	4+	48	20	54	66	23	50	**74**	47	70	543	35.3	14. 9.
St. Goar:	Beulich (Rhein, Mosel)	305	45	57	3+	50	37	59	**88**	39	26	77	62	72	615	21.4	24. 2.
	Dörth (Rhein)	470	*50*	41	*10+*	71	44	**114**[2]	76	22	*30*	79	32	49	*618*		
	Lingerhahn (Rhein, Mosel)	480	37	33	7+	72	43	80	85	25	28	93	68	**103**[2]	674	28.0	3. 10.
	Oberwesel (Rhein)	85	19	27	7+	46	32	*60*	**90**	10	13	77	51	54	*486*	21.9	25. 2.
	Steeg (Rhein)	110	25	28	6+	45	28	70	**94**	10	14	*80*	*55*	*55*	*510*		
Kreuznach:	Kirn	190	18	*30*	*10+*	51	23	38	49	19	13	57	40	**66**	*414*	25.1	3. 10.
	Kreuznach	111	24	25	3+	39	16	65	**84**	11	41	75	32	56	471	40.5	3. 10.
	Laubenheim	120											33	54			
	Reichenbacherhof	458	39	33	3+	67	31	44	73	34	50	82	62	**108**[2]	626	36.2	3. 10.
	Schloßböckelheim (Rhein, Nahe)	171	43	31	6+	38	28	54	**71**	14	30	51	36	48	450	25.6	9. 6.
	Seesbach	415	30	40	10+	68	30	45	**91**	21	47	42	50	66	540	26.0	14. 9.
	Spabrücken	390	*30*	26	4+	48	19	46	65	14	60	53	60	**77**	*502*	40.9	13. 9.
	Stromberg	294	27	27	3+	54	15	52	69	25	23	67	58	**85**	505	24.7	3. 10.
Meisenheim:	Hundsbach	370	16	27	3+	45	28	50	74	14	9	37	46	**79**	428	24.4	9. 6.
	Meisenheim (Rhein, Nahe, Glan)	155	15	27	4+	51	35	55	64	19	18	41	43	**71**	443	16.6	9. 6.
	Staudernheim	140	*15*	45	5+	44	20	66	**86**	12	14	47	43	58	*455*	38.5	9. 6.
Simmern:	Kastellaun	417											48	82			
	Kirchberg i. Hunsrück (Rhein, Nahe)	425	*25*	*30*	*10+*	*50*	26	53	**98**	14	12	72	47	*80*	*517*	29.5	26. 7.
	Neuerkirch	360	22	22	6+	37	18	81	**88**	20	52	83	53	83	565	37.8	26. 7.
	Rheinböllen	405	33	31	10+	57	25	69	**87**	14	20	**87**	44	64	541	34.7	3. 10.
Zell:	Alf [Forsthaus]	180	23	21	1+	45	38	68	73	28	20	**117**	50	88	572	30.5	26. 7.
	Blankenrath	400	31	25	4+	58	39	48	**103**	26	46	91	62	90	623	27.0	14. 9.
	Trarbach	105	27	19	2+	55	60	64	112	28	16	**139**	53	73	648	49.6	3. 10.
	Würrich[3]	455	29	22	*5+*	*55*	*40*	70	92	28	24	**104**	67	91	*627*	35.4	3. 10.
Kochem:	Büchel (Rhein, Mosel)	452	23	25	5+	48	37	42	75	22	27	93	63	**102**	562	22.9	13. 4.
	Düngenheim	435	23	28	5+	68	35	55	**113**	19	23	102	54	83	608	26.7	1. 7.
	Kaisersesch	410	29	25	4+	70	45	52	102	20	38	**125**	78	83	671	26.6	14. 9.
	Kochem-Ebernach	87	19	28	—+	64	35	38	67	19	23	**92**	46	77	508	19.0	13. 4.
	Mörsdorf	340	27	25	4+	59	35	52	82	19	43	87	51	**93**	577	31.5	14. 9.
	Treis	96	15	30	6+	58	43	44	**81**	21	24	79	45	73	519	18.7	11. 4.
Mayen:	Andernach (Rhein)	80	35	26	3+	46	17	35	72	23	17	**95**	38	53	460	21.5	30. 7.
	Mayen	235	32	24	4+	64	26	32	91	*20*	20	**107**	43	67	*530*	23.2	4. 10.
	Münstermaifeld (Rhein, Mosel)	270	29	33	3+	46	33	56	**96**	19	29	80	44	68	536	28.9	2. 7.
	Niedermendig (Rhein)	216	26	25	3+	48	23	30	94	20	21	**96**	36	52	474	20.7	2. 7.
	Polch (Rhein, Mosel)	210	27	24	1+	31	33	40	87	26	17	**96**	58	56	496	23.0	2. 7.
	Rieden (Rhein)	385	25	28	5+	56	26	31	82	19	16	**98**	43	52	481	23.9	2. 7.
	Wassenach (Rhein)	278	40	26	4+	64	36	26	71	24	19	**123**	41	53	527	30.0	10. 10.
Adenau:	Adenau	302	33	25	4+	65	34	40	107	22	17	**113**	50	44	554	27.9	4. 10.
	Aremberg (Rhein, Ahr)	540	*60*	23	1+	*70*	39	*40*	*100*	*30*	23	93[1]	73	89	*641*		
	Dankerath (Rhein, Ahr)	460	26	19	3+	65	31	39	55[1]	24	30	**121**	*60*	78	*551*		
	Kelberg (Rhein, Ahr)	482	59	24	—+	52	32	22	99	34	17	**172**[2]	71	83	665	36.4	4. 10.
	Kempenich (Rhein)	450	*60*	25	8+	45	*30*	34	*100*	17	34	**136**	51	105[2]	*645*	23.5	9. 10.
	Schuld (Rhein, Ahr)	234	25	23	3+	56	32	37	80	35	21	**111**	55	70	548	26.4	5. 10.
	Virneburg (Rhein, Nette)	400	24	19	5+	67	17[1]	31	74	21	12[1]	*120*	*60*	86	*536*	20.1	11. 12.
Ahrweiler:	Ahrweiler (Rhein, Ahr)	111	30	27	4+	58	33	38	71	34	34	**99**	35	46	509	27.1	4. 10.
	Neuenahr (Rhein, Ahr)	93	34	35	7+	76	43	46	91	29	22	**101**	43	60	587	30.1	4. 10.
	Remagen (Rhein)	65	25	21	3+	36	21	27	**96**	38	15	83	25	66	456	25.6	4. 10.
	Rheineck (Rhein)	63	31	10[1]	7+	54	25	34	43[1]	*30*	46	**78**	37	39	*434*	35.7	13. 9.
	Westum (Rhein, Ahr)	105	32	25	6+	56	30	28	**92**	30	13	91	33	46	482	28.5	30. 7.
Neuwied:	Asbach (Rhein, Wied)	264	30	*20*	7+	39	18	51	**66**	45	44	61	49	52	*482*	19.4	14. 9.
	Neuwied (Rhein)	65	29	24	5+	48	25	39	78	17	27	**89**	38	56	475	20.6	30. 7.
	Oberbieber	115	41	22	7+	63	30	50	92	22	41	**98**	45	83	594	26.3	30. 7.
	Scheuerchen (Rhein, Wied)	260	44	22	6+	54	29	49	**122**	25	38	111	59	106	665	35.1	30. 7.
	Straßenhaus (Rhein, Wied)	364	*45*	*25*	*5+*	*60*	*30*	63	81	18	38	**93**	54	92	*604*	36.5	30. 7.
Altenkirchen:	Altenkirchen	220	41	18	5+	57	27	56	102	48	31	**126**	62	103	676	28.0	4. 10.
	Kirchen (Rhein, Sieg)	195	38	19	6+	49	34	84	76	43	27	111	74	**120**	681	30.4	4. 10.
	Steineroth (Rhein, Sieg)	400	20	19	5+	42	*35*	85	60	31	28	**124**	69	119	*637*	28.7	4. 10.
	Weitefeld (Rhein, Sieg)	458	31	*25*	21+	47	38	98	91	37	40	**140**	71	119	*758*	27.1	4. 10.
	Weyerbusch (Rhein, Wied)	296	49	17	13+	74	32	63	96	42	31	**134**	87	113	751	27.2	4. 10.
	Wissen (Rhein, Sieg)	157	37	19	2+	60	27	68	73	40	39	117	71	**132**	685	20.5	21. 9.
Wetzlar:	Erda (Rhein, Lahn, Dill)	300	14	22	4+	33	44	43	78	18	18	55	50	**117**	496	15.4	25. 2.
	Greifenstein (Rhein, Lahn, Dill)	415	31	20	2+	34	32	61	67	20	54	93	58	**142**	614	28.4	15. 9.
	Krofdorf (Rhein, Lahn)	220	20	17	2+	29	38	41	72	24	16	53	48	**113**	473	34.2	18. 7.
	Niederkleen (Rhein, Lahn)	208	19	23	2+	25	50	38	48	22	16	68	41	**92**	444	22.7	19. 5.
	Wetzlar (Rhein, Lahn)	151	18	22	3+	25	35	44	70	25	16	61	38	**103**	460	20.5	19. 5.
Reg.-Bez. Düsseldorf																	
Solingen, Stadt:	Höhscheid (Rhein, Wupper)	185	34	10+	13	42	38	69	46	34	34	**139**	80	110	649	30.0	4. 10.
	Solingen (Rhein, Wupper)	219	42	12+	12+	70	28	87	63	60	28	**166**	102	145	815	38.5	4. 10.
„ -Lennep:	Bergisch-Neukirchen (Rhein, Wupper)	130	30	11	10+	62	25	59	66	47	24	**127**	67	96	624	38.0	4. 10.
	Hitdorf (Rhein)	44	57	11	5+	50	29	41	66	33	16	**125**	48	*80*	*561*	43.3	4. 10.
	Hückeswagen (Rhein, Wupper)	258	40	14	7+	80	45	113	106	50	47	**196**	113	191	1002	38.9	4. 10.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von Juni ab in Altlay (h = 350 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Rheinprovinz

in Millimetern

1929

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Soling.-Lennep:	Kleineichen (*Rhein, Wupper*)	270	39	14	8+	80	33	114	96	55	57	**198**	112	197	1003	39.0	4. 10.
	Radevormwald (*Rhein, Wupper*)	375	39	10+	10+	69	28	97	80	52	46	188	105	**196**	920	41.9	4. 10.
	Wermelskirchen (*Rhein, Wupper*)	310	48	11	10+	89	46	107	104	62	50	**207**	112	180	1026	44.0	4. 10.
Remscheid, St.:	Remscheid (*Rhein, Wupper*)	310	38	11	10+	80	21	97	68	62	46	**183**	111	167	894	42.7	4. 10.
Wuppertal, St.:	Barmen I (*Rhein, Wupper*)	192	36	9+	9+	65	16	92	76	57	40	**201**	91	182	874	38.0	3. 10.
	Barmen II (*Rhein, Wupper*)	343	33	5+	*10*	53	*20*	94	44	50	38	**209**	118	183	*857*	37.4	4. 10.
	Beyenburg (*Rhein, Wupper*)	215	34	10	7+	72	22	94	69	62	40	**187**	90	184	871	35.5	4. 10.
	Elberfeld (*Rhein, Wupper*)	186	*33*	*10*+	*12*	72	19	85	49	59	*37*	**201**	102	187	*866*	36.9	4. 10.
	Kronenberg (*Rhein, Wupper*)	295	42	11+	12	78	24	109	66	64	36	**186**	111	167	906	38.4	4. 10.
	Ronsdorf (*Rhein, Wupper*)	296	43	11	10+	79	21	103	59	61	38	**203**	113	184	925	41.9	4. 10.
Düsseldorf-Mettmann:	Vohwinkel (*Rhein, Wupper*)	175	*15*	*12*	*8*+	65	29	92	72	52	34	**180**	107	153	*819*	38.3	4. 10.
	Benninghof (*Rhein*)	130	23	7+	8	63	24	68	52	47	38	**162**	86	123	701	38.8	4. 10.
	Hilden (*Rhein*)	55	23	11	10+	50	24	51	57	44	32	**130**	72	108	612	35.2	4. 10.
	Hösel (*Rhein*)	135	25	10	8+	72	22	52	74	34	46	**174**	60	110	687	32.7	4. 10.
	Kettwig (*Rhein, Ruhr*)	49	15	6+	6+	68	20	42	47	31	37	**162**	64	100	598	32.0	5. 10.
	Langenberg (*Rhein, Ruhr*)	115	23	5+	5+	99	20	68	46	47	55	**163**	85	150	*766*	35.9	2. 4.
	Neviges (*Rhein, Ruhr*)	170	34	9+	9+	77	24	78	56	47	46	95	71	**137**	683	24 8	17. 6.
	Ratingen (*Rhein*)	56	23	5	4+	71	15	43	48	36	34	**171**	70	113	633	36.8	4. 10.
	Velbert (*Rhein, Ruhr*)	262	15	8	4+	54	24	53	41	36	36	**134**	66	92	563	29.7	4. 10.
	Wülfrath-Silberberg[3] (*Rhein*)	180	21	7	2+	58	23	68	50	43	43	**183**	61	121	680	34.8	4. 10.
Essen, Stadt:	Essen (*Rhein, Emscher*)	106	20	9	7+	68	22	58	52	31	29	**167**	73	100	635	32.5	5. 10.
Oberhausen, St.:	Oberhausen (*Rhein, Emscher*)	36	12	*10*	4+	67	16	60	66	25	27	**150**	48	94	*579*	30.4	5. 10.
Duisburg-Hamborn, St.:	Duisburg (*Rhein*)	32	13	8	6+	66	31	46	51	30	40	**165**	53	92	601	39.5	5. 10.
	Hamborn (*Rhein, Emscher*)	31	11	7	4+	71	24	51	51	31	31	**153**	54	85	573	31.8	4. 10.
Düsseldorf, St.:	Düsseldorf-Gerresheim (*Rhein*)	67	21	8	7+	61	23	49	37	28	51	**122**	80	96	583	37.5	4. 10.
Neuß, Stadt:	Neuß (*Rhein*)	40	*15*	10	7+	63	18	34	52	30	46	**132**	55	67	*529*	36.1	4. 10.
Grevenbroich-Neuß:	Allrath (*Rhein, Erft*)	63	10	15	2+	56	14	34	72	29	23	**128**	43	70	496	39.9	4. 10.
	Jackerath (*Maas, Niers*)	108	26	10	4+	58	19	41	55	31	22	**130**	53	78	527	37.2	4. 10.
Gladbach-Rheydt, Stadt:	Neukirchen (*Rhein, Erft*)	56							55	30	32	124	61	79			
	Rheydt (*Maas, Niers*)	52	25	11	4+	64	16	46	59	32	18	**137**	56	80	548	38.1	5. 10.
Krefeld-Uerdingen, St.:	Krefeld I (*Rhein*)	38	10	6	4+	62	23	37	46	34	33	**172**	49	75	551	35.9	5. 10.
	Krefeld II (*Rhein*)	40	11	5	2+	60	25	36	61	35	39	**160**	57	76	567	33.8	4. 10.
Kempen-Krefeld:	Bracht (*Maas, Niers*)	51										184	56	97			
	Lank (*Rhein*)	34	16	8	3+	*65*	21	23	43	32	36	**164**	50	72	*533*	39.6	5. 10.
	Süchteln (*Maas, Niers*)	60	12	14	4+	58	22	35	68	42	12	**148**	47	75	537	32.4	4. 10.
Mörs:	Büderich (*Rhein*)	22	*10*	2+	*10*	*70*	20	95	53	50	31	**175**	96	61	673	34.9	4. 10.
	Labbeck (*Rhein*)	24	26	4+	4+	*50*	19	91	100	53	*30*	*150*	*80*	66	*673*		
	Mörs-Asberg (*Rhein*)	28	21	4	3+	68	10	49	43	32	34	**142**	49	71	526	32.1	4. 10.
	Rayen (*Maas, Niers*)	30	21	6	1+	70	19	58	56	57	24	**144**	56	95	607	32.1	5. 10.
	Rheinberg (*Rhein*)	25	11	4	3+	62	26	61	56	34	24	**142**	52	88	563	27.6	5. 10.
Dinslaken:	Dinslaken-Hiesfeld (*Rhein*)	30	12	6	5+	62	23	47	67	28	25	**146**	64	90	575	31.6	5. 10.
Rees:	Elten (*Rhein*)	20	11	*5*	4+	*45*	29	68	42	*40*	35	*130*	*55*	*90*	*554*		
	Rees (*Rhein*)	19	10	5+	5+	47	21	44	41	47	60	**131**	52	73	536	30.1	4. 9.
	Ringenberg (*Zuidersee, Ijssel*)	20	5	7	4+	54	16	53	34	44	27	**142**	45	84	515	32.1	3. 10.
	Schermbeck (*Rhein, Lippe*)	34	11	5+	6	43	23	50	75	36	31	**149**	63	86	578	33.2	5. 10.
	Wesel (*Rhein*)	27	6	5+	5+	43	24	43	39	42	23	**114**	33	46	423	24.4	5. 10.
Kleve:	Grafwegen (*Rhein*)	25	22	6	5	*60*	24	51									
	Grunewald (*Maas, Niers*)	15	31	5	4+	56	6[1]	30	63	44	41	**131**	48	98	557	27.0	12. 4.
	Keppeln (*Maas, Niers*)	35	22	6	5+	38	20	42	45	38	*30*	*130*	85	80	*541*		
	Kleve (*Rhein*)	46	27	7	4+	58	21	58	53	40	33	**137**	67	95	600	24.2	4. 10.
	Pfalzdorf (*Maas, Niers*)	30	20	*10*	4+	65	17	51	64	45	47	**162**	69	96	*650*	32.1	3. 10.
	Salmorth (*Rhein*)	16	10	4	3+	44	26	41	42	37	35	**121**	53	77	493	22.1	4. 10.
	Wyler (*Rhein*)	11	17	2+	5	43	5[1]	51	39	35	44	**124**	56	86	511	27.0	4. 10.
Geldern:	Issum (*Maas, Niers*)	27	15	5	4+	62	27	77	51	43	33	**151**	65	90	623	31.0	4. 10.
	Kevelaer (*Maas, Niers*)	23	11	7	4+	71	13	53	52	35	24	**135**	57	79	541	27.0	10. 10.
	Walbeck (*Maas*)	35	24	8	7+	67	30	54	41	47	19	**135**	84	95	611	32.0	4. 10.
	Wankum (*Maas, Niers*)	40	7	5+	5+	44	16	48	49	38	34	**183**	65	100	*594*	31.8	4. 10.

Reg.-Bez. Köln

Waldbröl:	Birkenhof (*Rhein, Sieg*)	297	38	18	5+	74	41	80	99	46	37	146	84	**148**	816	29.8	4. 10.
	Dreschhausen (*Rhein, Sieg, Agger*)	330	47	14	4+	71	28	87	82	48	41	**166**	94	155	837	32.8	4. 10.
	Morsbach (*Rhein, Sieg*)	210	*40*	16	5+	64	43	83	90	64	31	147	97	**173**	*853*	29.5	4. 10.
	Rossel (*Rhein, Sieg*)	120	47	14	8+	66	32	71	87	51	53	133	80	**143**	785	29.1	4. 10.
Gummersbach:	Bergneustadt (*Rhein, Sieg, Agger*)	220	39	12	7+	73	24	89	68	48	43	**180**	94	174	851	35.7	3. 10.
	Gummersbach (*Rhein, Sieg, Agger*)	275	57	14	1+	77	20	94	65	54	45	186	95	**204**	912	42.9	3. 10.
	Hülsenbusch (*Rhein, Sieg, Agger*)	308	38	13	5+	79	29	87	74	53	44	**183**	101	174	880	40.4	3. 10.
	Rodt-Müllenbach (*Rhein, Sieg, Agger*)	410	23	9	4+	65	24	93	80	47	45	194	101	**208**	893	40.4	3. 10.
	Wiehl (*Rhein, Sieg, Agger*)	198	30	6+	9	59	31	75	61	47	40	159	71	**165**	753	30.6	4. 10.
Wipperfürth:	Kreuzberg (*Rhein, Wupper*)	373								52	59	221	97	203			
	Kürten (*Rhein, Sieg, Agger*)	200	43	14	9+	68	29	102	73	60	46	152	89	**159**	844	33.8	4. 10.
	Lindlar (*Rhein, Sieg, Agger*)	230	38	10	5+	76	31	89	86	58	42	*170*	100	**202**	*907*		
	Loope (*Rhein, Sieg, Agger*)	118	25	12	4+	76	27	77	72	45	47	**138**	93	119	735		
	Ohl (*Rhein, Wupper*)	300	35	10	6+	50	23	111	89	72	52	194	119	**198**	959	42.1	4. 10.
	Unterkotten (*Rhein, Sieg, Agger*)	160	26	9	6+	68	30	88	93	49	45	**170**	88	158	830	33.2	4. 10.
	Wipperfürth (*Rhein, Wupper*)	275	48	10	8+	56	16	50[1]	70	55	41	159	72	107[1]	692[1]	41.1	4. 10.
Sieg:	Blankenberg (*Rhein, Sieg*)	170	38	21	8+	56	33	60	87	38	49	**108**	71	98	667	25.8	4. 10.
	Hangelar (*Rhein*)	66	18	18	3+	49	26	31	61	29	27	67	41	**86**	456	24.0	4. 10.
	Honnef (*Rhein*)	90	22	22	6+	52	28	31	68	31	34	**86**	41	82	503	21.4	3. 12.
	Jüngsfeld (*Rhein, Sieg*)	140	27	13	8+	67	34	40	74	30	47	98	59	**114**	611	28.6	4. 10.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Station führte bisher den Namen Silberberg.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1929 — in Millimetern — Rheinprovinz

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Datum
Sieg:	Obercassel (Rhein, Sieg)	60	24	22	7+	60	25	30	70	30	40	70	45	**93**	516		
	Scheid (Rhein, Sieg)	205	49	15	4+	49	35	51	82	38	40	**141**	79	110	693	24.2	4. 10.
	Seelscheid (Rhein, Sieg, Agger)	213	32	18	6+	61	38	75	97	43	36	**123**	84	111	724	29.4	4. 10.
	Siegburg (Rhein, Sieg)	61	55	28	11+	63	37	46	83	29	30	97	65	**102**	646	40.2	18. 1.
Bonn, Stadt:	Bonn-Poppelsdorf	60	13	13	5+	48	35	26	70	15	36	67	36	**88**	452	22.3	4. 10.
Bonn, Land:	Berkum (Rhein)	240	29	22	6+	60	28	26	**98**	31	13[1]	73	42	80	508	28.5	30. 7.
	Witterschlick	135	27	19	5+	57	39	34	**87**	24	41	76	44	84	537	20.1	3. 12.
Rheinbach:	Hilberath	355	33	23	3+	40	32	41	**81**	40	40	80	50	80	543		
	Münstereifel	290	40	22	6+	77	37	43	78	42	52	**87**	51	69	604	28.1	14. 9.
	Rheinbach	174	31	17	4+	57	30	34	**67**	24	38	61	40	66	469	18.5	4. 10.
Euskirchen:	Erp (Rhein, Erft)	123	18	16	4+	60	30	21	71	27	11[1]	**73**	46	57	434	27.9	4. 10.
	Euskirchen	160	23	19	3+	53	23	34	**122**	32	62	65	34	52	522	41.4	2. 7.
	Metternich	125	26	21	5+	65	29	36	**101**	31	22	80	43	78	537	32.6	4. 10.
	Zülpich	166	16	20	2+	65	26	23	**94**	30	29	68	42	54	469	25.2	4. 10.
Bergheim:	Zieverich	65	21	17	2+	50	26	28	53	33	14	**104**	30	57	435	32.0	4. 10.
Köln, Stadt:	Köln	52	20	13	7+	60	39	41	82	34	27	88	56	**93**	560	28.0	4. 10.
Köln, Land:	Brühl	63	27	17	2+	63	39	32	62	32	32	74	45	**81**	506	23.8	4. 10.
	Frechen (Rhein)	68	21	13	7+	59	38	31	87	28	18	**100**	44	80	526	36.1	5. 10.
	Pulheim	58	25	29	4+	44	14	41	78	15[1]	20	80	47	**116**	513	35.2	4. 7.
Mülheim a. Rh.:	Forsbach	155	36	16	9+	90	44	91	77	40	30	84	65	**92**	674	25.0	5. 6.
	Leverkusen	44	15	8	4+	50	21	26	70	30	10[2]	**85**	32	57[1]	408[4]	29.7	4. 10.
	Osenau (Rhein, Wupper)	78	38	15	11+	64	28	80	79	55	27	**126**	76	103	702	31.8	4. 10.
	Refrath (Rhein)	74	29	17	7+	68	31	65	64	47	27	**116**	69	112	652		
	Wahn (Rhein)	50	25	20	4+	65	37	43	73	34	29	77	49	**94**	550	25.0	4. 10.
Reg.-Bez. Trier																	
Daun:	Demerath (Rhein, Mosel)	420	18	25	2+	56	53	45	79	22	21	**143**	65	124	653	27.9	7. 10.
	Dreis (Rhein, Ahr)	475	35	26	8+	64	43	55	136[2]	43	20	**163**	89	134	816[2]	**55.3**	21. 7.
	Gerolstein (Rhein, Mosel,	378	30	22	1+	61	36	50	66	45	25	**173**	91	129	729	28.0	4. 10.
	Hillesheim Kyll)	450	47	22	2+	63	43	35	68	38	45	**164**	74	109	710	28.6	6. 10.
	Niederstadtfeld (Rhein, Mosel)	410	21	23	6+	44	34	61	83	36	25	150	90	**165**	738	29.0	17. 11.
Prüm:	Dasburg	260	24	25	2+	45	39	58	88	22	18	**157**	82	141	701	27.9	5. 10.
	Lünebach	375	45	33	3+	42	32	43	103	19	16	**173**	90	151	750	30.4	5. 10.
	Prüm (Rhein, Mosel,	450	40	24	3+	51	24	51	95	26	25	**166**	80	111	696	34.5	26. 7.
	Ringhuscheid Sauer)	470	28	23	1+	55	25	66	106	27	21	**165**	98	146	761	38.1	5. 10.
	Schneifelforsthaus	657	46	22	7+	60	40	52	113	49	37	**179**	97	161	863	32.8	4. 10.
Bitburg:	Bitburg	333	20	13[1]	1+	22	20	38	150[2]	30	39	**168**	82	137	720	**84.7**	26. 7.
	Echternacher Fähre	159	22	25	—+	41	73	64	82	23	10	**158**	85	105	688	47.5	30. 5.
	Kyllburg (Rhein, Mosel, Kyll)	361	37	27	2+	46	26	46	95	37	46	86	48	**115**	611	29.2	14. 9.
	Niedersgegen (Rhein, Mosel,	239	45	25	2+	33	23	51	68	23	13	98	63	**119**	563		
	Schankweiler Sauer)	250	10[1]	23	0+	34	59	46	87	30	13	**150**	81	120	653	40.0	4. 10.
Wittlich:	Hontheim	390	27	23	5+	56	44	61	95	32	18	**126**	72	108	667	26.5	26. 7.
	Krames	220	20	22	—+	33	49	56	117	18	15	**130**	54	89	603	40.5	3. 10.
	Pantenburg (Rhein, Mosel)	420	25	21	1+	36	28	57	50	42	17	**139**	65	122	603	22.4	7. 10.
	Wittlich	175	25	21	1+	42	40	46	97	27	17	**115**	62	83	576	29.3	26. 7.
Bernkastel:	Bernkastel-Cues	145	25	25	1+	44	49	82	95	22	18	**144**	59	87	651	**59.5**	3. 10.
	Bruchweiler (Rhein, Nahe)	545	33	25	5+	63	27	75	111	13	23	97	85	**116**	673	40.1	25. 7.
	Deuselbach	564	36	29	2+	44	34	51	62	25	16	**104**	65	**104**	572	42.9	3. 10.
	Fronhofen (Rhein, Mosel)	430	35	30	5+	50	27	45	**116**	30	20	99	79	98	634	44.1	4. 10.
	Gornhausen	485	33	24	4+	53	55	74	105	29	28	**135**	74	101	715	**51.5**	3. 10.
	Hunolstein	400	48	22	3+	34	41	47									
	Hüttgeswasen (Rhein, Nahe)	660								23	17	132	123	186			
	Nieder-Emmel (Rhein, Mosel)	140	27	22	0+	23	34	74	92	19	24	**131**	56	83	585	49.4	3. 10.
	Rhaunen (Rhein, Nahe)	330	10[1]	39	7+	85[2]	39	34	89	14	59	66[1]	55	**88**	585	40.1	14. 9.
Trier, Stadt:	Trier (Rhein, Mosel)	146	26	30	1+	40	53	56	121	23	18	**128**	66	125	687	**71.1**	26. 7.
Trier, Land:	Beuren	515	18	29	—+	35	35	64	68	19	15	114	95	**120**	612	42.9	3. 10.
	Hermeskeil (Rhein, Mosel, Saar)	625	38	20	2+	41	55	75	142	36	17	133	102	**177**	838	**59.1**	26. 7.
	Leiwen (Rhein, Mosel)	139	25	23	0+	33	41	71	72	30	14	**112**	54	81	556	41.8	3. 10.
	Newel	365	26	31	1+	41	53	69	75	32	25	**161**	73	112	699	**55.2**	3. 10.
	Orenhofen (Rhein, Mosel, Kyll)	365	32	25	0+	42	39	61	83	19	24	**145**	84	116	670	29.3	3. 10.
	Otzenhausen (Rhein, Mosel, Saar)	420	21	25	2+	44	31	90	**126**	27	14	123	43	89	635	46.0	27. 7.
	Welschbillig (Rhein, Mosel, Kyll)	308	23	27	0+	46	40	66	134[2]	16	20	140	73	**142**	727	45.8	26. 7.
Saarburg:	Kirf (Rhein, Mosel, Saar)	320	25	24	0+	37	35	86	70	24	18	110	86	**133**	648	26.6	13. 6.
	Perl	230	24	23	1+	40	41	111	67	30	7	105	72	**119**	640	31.5	13. 6.
	Wellen (Rhein, Mosel)	145	17	27	1+	43	33	57[1]	34[1]	20	16	**112**	68	108	536	25.9	3. 10.
	Zerf	372	38	27	1+	55	52	103	108	34	28	115	95	170	826	39.6	9. 6.
Merzig-Wadern:	Losheim (Rhein, Mosel,	300	30	22	1+	45	45	94	122	19	16	116	93	**165**	768	36.8	1. 7.
St. Wendel-	Wadrill Saar)	325	53[2]	9[1]	8+	37	34	93	107	19	20	**190**[2]	108	176	854		
Baumholder:	Baumholder	440	40	26	—+	50	45	74	69	32	12	69	82	**120**	619	45.8	9. 6.
	Freisen (Rhein, Nahe)	465	49	15	2+	37	39	114	100	20	20	80	80	120	676		
	Langweiler	350	25	20	4+	40	32	56[1]	84	20	10	60	60	90	501		
Saargebiet																	
Merzig:	Düppenweiler	240	20	20	5+	32	34	93	85	24	7	89	73	**153**	635	30.7	9. 6.
	Merzig	175	10	27	2+	39	33	51	63	25	5	80	60	120	515	19.5	1. 7.
Saarlouis:	Kerprich-Hemmersdorf (Rhein, Mosel,	191	14	18	1+	34	32	108	96	18	7	92	65	**126**	611	33.5	9. 6.
	Lebach Saar)	220	20	18	4+	34	32	108	77	27	12	101	70	**147**	650	35.2	9. 6.
	Limbach	275	20	20	2+	24	46	100	**134**[2]	34	10	102	77	107	676	37.0	29. 10.
	Saarlouis	180	20	15	2+	35	40	**96**	84	16	15	67	62	91	543		

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Rheinprovinz — in Millimetern — 1929

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Datum
Saarbrücken, St.:	Saarbrücken-Burbach	205	21	18	2+	40	35	86	**116**	29	13	69	57	112	598	25.3	9. 6.
Saarbrücken, Ld.:	Auersmacher	270	*20*	18	2	28	27	90									
	Bischmisheim	310	19	13	1+	52	32	**108**	103	*25*	20	78	55	104	*610*	42.5	9. 6.
	Heusweiler	230	19	18	5+	29	57	105	99	21	23	81	74	**132**	663	32.0	9. 6.
	Lauterbach (Rhein, Mosel, Saar)	220	25	17	3+	41	45	101	91	22	15	81	61	**122**	624	29.5	13. 6.
	Ludweiler	203	24	12	1+	36	56	**108**	103	28	15	76	74	101	634	37.0	13. 6.
	Quierschied	290	18	17	4+	50	55	80	109	23	15	77	81	**153**	682	30.5	30. 5.
Ottweiler:	Fürth	280	17	19	2+	46	53	85	113	22	9	86	68	**125**	645	23.3	9. 6.
	Spieser-Mühlenthal	240	22	17	2+	41	48	69	112	34	23	82	77	**123**	650	22.4	26. 7.
St. Wendel:	Marpingen	280	49	19	15+	*35*	*40*	*100*	106	25	26	91	72	**111**	*679*		
Reg.-Bez. Aachen																	
Heinsberg:	Hillensberg (Maas)	75	39	13	4+	53	15	28	53	33	18	**94**	34	66	450	23.5	3. 10.
	Karken (Maas, Roer)	33	16	9	4+	57	15	37	52	31	17	**133**	50	*70*	*491*	41.3	4. 10.
Erkelenz:	Elmpt (Maas)	63	25	11	5+	55	15	44	69	53	15	**147**	56	84	579	32.4	4. 10.
Jülich:	Jülich	86	24	15	10+	82	22	49	38	30	18	**111**	56	57	512	36.1	3. 10.
	Linnich (Maas, Roer)	80	21	6	1+	58	16	36	62	30	14	**120**	52	62	478	37.8	4. 10.
Düren:	Drove	180	33	19	4+	75	32	28	**96**	22	28	94	56	94	581	27.2	4. 10.
	Düren	129	*20*	*15*	—+	69	24	16	80	27	15	**102**	45	56	*469*	34.4	5. 10.
	Oberbolheim (Rhein, Erft)	103	19	13	3+	60	22	17	59	31	10	**88**	46	65	433	27.6	4. 10.
Aachen, Stadt:	Aachen	202	36	20	8+	73	23	38	120	47	25	**160**	51	90	691	49.7	4. 10.
Aachen, Land:	Eschweiler	205	10[1]	14	2+	62	16	28	92	23	19	**130**	34	61	491	45.2	4. 10.
	Herzogenrath	115	18	13	4+	70	19	38	125	38	33	**151**	47	78	634	**61.7**	22. 7.
	Weiden	187	31	19	6+	78	20	37	90	36	25	**150**	52	85	629	46.6	4. 10.
Monschau:	Dreistegen (Maas, Roer)	420	50	24	6+	107	40	76	146[2]	39	34	**192**	97	182[2]	993	44.9	4. 10.
	Rötgen	408	40	24	8+	108	31	56	96	30	35	**149**	57	125	759	39.0	4. 10.
	Schmidt	455	56	5+[1]	7	111	30	58	69	28	22	**126**	58	103	673	30.0	3. 10.
	Zweifall	250	37	19	8+	93	33	45	97	35	23	**138**	52	99	679	46.0	4. 10.
Schleiden:	Bronsfeld	505	34	20	3+	75	36	49	94	35	8[1]	**130**	38[1]	87	609	28.1	4. 10.
	Hergarten (Rhein, Erft)	337	40	21	4+	75	33	32	90	22	18	**92**	51	65	543	25.3	4. 10.
	Hollerath [Forsthaus] (Maas, Roer)	614						71	72	10[1]	8[1]	164	87	89			
	Schmidtheim (Maas, Roer,	568	37	24	5+	97	53	38	97	35	42	**267**[2]	82	166[2]	943	**50.1**	3. 10.
	Steinfeld Urft)	510	84[2]	23	3+	83	34	43	101	29	35	**105**	63	99	702	27.0	1. 7.

Hohenzollerische Lande

Sigmaringen:	Ablach (Donau, Ablach)	610								89	26	82	25	65			
	Bärenthal (Donau)	668	29	13	6+	61	**158**	83	69	79	13	97	29	70	707	45.6	28. 5.
	Bingen (Donau, Lauchert)	610	19	17	12+	50	83	53	**91**	*80*	36	83	24	70	618	31.5	20. 10.
	Doberatsweiler (Rhein, Argen)	503	36	20	20	90	105	**181**[2]	157	127	18+	147	38	108	1047[2]	**59.8**	11. 6.
	Einhart[3]) (Donau, Ostrach)	600	17	20	11+	*55*	53	69	106	**111**	33	94	23	62	*654*	35.5	20. 10.
	Frohnstetten (Donau, Lauchert)	785	17	13	5+	57	**124**	87	117	77	44	93	27	75	736	**69.5**	29. 5.
	Harthausen (Donau, Lauchert)	735	30	13	7+	79	**154**	54	*100*	79	*40*	76	24	75	*731*	**68.2**	29. 5.
	Langenenslingen (Donau)	565	46	29	23+	54	100	57	**156**	82	75[2]	71	33	83	809	**53.8**	27. 7.
	Liggersdorf (Donau)	652	27	18	15+	62	81	80	95	**113**	20	**113**	43	**81**	748		
	Otterswang (Donau)	610	19	22	13+	66	67	58	90	110	33	**112**	27	81	698	34.4	20. 10.
	Sigmaringen (Donau)	588	19	12	11+	42	55	40	65	79	32	**81**	18	75	529	20.8	20. 10.
	Steinhilben (Donau, Lauchert)	810	30	17	7+	52	89	73	**95**	83	27	76	30	59	638	37.7	4. 5.
	Veringenstadt (Donau, Lauchert)	625	30	14	12+	65	**112**	106	107	96	32	89	23	77	763	48.6	19. 8.
Hechingen:	Betra (Rhein, Neckar)	540	19	11	9+	59	67	70	71	69	50	**97**	29	87	638	27.0	20. 10.
	Ganselfingen (Donau, Lauchert)	697	30	13	6+	75	88	84	**114**	77	35	83	29	84	718	30.4	4. 5.
	Großelfingen (Rhein, Neckar)	517	33	*15*	*10+*	*65*	90	*90*	55	**108**	50	80	*25*	*75*	*696*	41.3	4. 5.
	Hausen im Killertal (Rhein, Neckar)	670	34	16+	16+	85	81	**114**	106	90	40	*80*	*30*	93	*785*	35.1	4. 5.
	Hechingen (Rhein, Neckar)	532	21	17	11+	65	95	**99**	51	82	22	62	27	71	623	32.0	29. 5.
	Imnau (Rhein, Neckar)	400	21	11	9+	52	62	79	64	79	32	**90**	28	85	612	35.2	20. 10.
	Stetten unter Holstein (Donau, Lauchert)	706	26	14	9+	86	82	95	**107**	89	32	92	33	87	752	33.7	4. 5.
	Thanheim (Rhein, Neckar)	580	34	20	10+	65	**111**	89	72	94	35	88	29	78	725	38.6	4. 5.
	Weilheim (Rhein, Neckar)	504	29	15	14+	70	**117**	87	53	104	42	63	24	80	698	**55.9**	29. 5.
	Wessingen (Rhein, Neckar)	527	31	17	11+	68	**108**	91	55	95	38	78	28	79	699	41.8	4. 5.
	Wilflingen (Rhein, Neckar)	662	33	16	13+	*70*	92	80	**130**	71	24	82	25	78	*714*	46.1	14. 7.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von Mai ab in Habsthal (h = 600 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen in Millimetern

1929 — Nichtpreußen

Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Nichtpreußische Staaten																
Mecklenburg-Schwerin																
Alt-Gaarz (*Ostsee*)	5	19	9	2+	29	13[1]	**56**	38	8	24	55	50	50	353[1]	18.5	3. 6.
Barnin / Bernitt (*Warnow*)	38 / 60	19 / 32	14 / 11	10+ / 10+	59 / 58	79 / 35	77 / 59	23 / 27	49 / 25	29 / 27	**85** / **103**	27 / 43	73 / 80	544 / 510	32.3 / 30.9	25. 5. / 12. 12.
Boltenhagen (*Ostsee*)	5	18	21	5+	35	44	**56**	35	17	25	44	38	53	391	19.1	3. 6.
Brüel (*Warnow*)	25	26	19	9+	44	54	56	40	35	22	**73**	34	55	467	28.6	25. 5.
Dargun (*Peene*)	15	32	14	5+	48	56	67	63	18	23	**109**	30	55	520	24.0	27. 10.
Doberan (*Ostsee*)	10	29	14	7+	43	55	**95**	45	20	34	75	51	61	529	29.2	25. 5.
Dömitz (*Elbe, Elde*)	15	21	32	3+	23	55	73	57	15	17	**80**	22	58	456	32.7	3. 6.
Drefahl (*Elbe, Löcknitz*)	75	31	16	9+	36	97	75	52	16	20	**110**	26	63	551	**60.0**	25. 5.
Eldenburg / Friedrichsmoor (*Elbe, Elde*)	63 / 40	24 / *25*	9 / 17	6+ / 6+	65 / 32	49 / 64	**110** / 52	40 / *20*	29 / *25*	30 / 22	100 / **90**	25 / 28	69 / 82	556 / *463*	43.8 / 37.9	27. 6. / 25. 5.
Gadebusch (*Trave, Stepenitz*)	35	23	25	6+	50	36	68	37	17	36	77	46	**83**	504	25.0	3. 6.
Goldberg (*Warnow*)	50	35	15	9+	58	50	67	36	39	23	**74**	29	72	507	33.6	3. 6.
Grabow (*Elbe, Elde*)	30	39	32	11+	44	60	65	*25*	19	22	**84**	29	67	*497*	36.9	25. 5.
Grevesmühlen (*Trave, Stepenitz*)	35	19	*15*	6+	41	53	49	37	23	25	**74**	45	70	*457*	25.4	3. 6.
Güstrow (*Warnow*)	10	36	17	7+	48	**81**	61	24	19	21	75	31	55	475	**57.6**	25. 5.
Hagenow (*Elbe, Sude*)	25	17	27	5+	44	41	53	24	26	22	**85**	25	59	428	27.3	10. 10.
Hohenviecheln (*Elbe, Elde*)	50	22	21	9+	41	47	59	37	22	24	**72**	41	64	459	25.2	3. 6.
Kastorf (*Peene, Tollense*)	58	31	20	6+	66	46	65	44	38	28	*95*	*25*	*50*	*514*	19.4	3. 6.
Kirchdorf auf Poel (*Ostsee*)	4	45	21	7+	32	36	56	30	15	23	**60**	38	51	514	21.4	3. 6.
Laage (*Recknitz*)	20	29	14	6+	44	70	**113**	36	24	24	83	39	79	561	46.8	25. 5.
Lübtheen (*Elbe, Sude*)	15	23	34	6+	38	45	59	51	20	20	**80**	23	58	457	25.5	3. 6.
Lübz (*Elbe, Elde*)	50	21	13	8+	33	57	50	62	22	19	**89**	20	80	474	37.1	7. 7.
Malchin (*Peene*)	10	34	20	6+	45	48	80	31	38	22	**96**	22	57	499	26.0	27. 6.
Marlow (*Recknitz*)	20	38	14	10+	59	77	**108**	33	22	38	76	52	61	588	36.5	25. 5.
Marnitz (*Elbe, Elde*)	92	46	15	10+	51	75	81	67	14	21	**111**	21	72	584	28.0	3. 6.
Müritz / Passee (*Ostsee*)	5 / 85	23 / 11	14 / 9	6+ / 6+	37 / *45*	41 / 44	**99** / 76	27 / 12[1]	22 / 20	42 / 32	84 / **80**	61 / 49	56 / 63	512 / *447*	35.4 / 27.8	27. 6. / 10. 10.
Penzlin (*Peene, Tollense*)	50	36	13+	13+	79	49	66	40	31	16	**112**	19	63	537	23.4	3. 6.
Plau / Röbel (*Elbe, Elde*)	63 / 65	33 / 30	20 / 13	6+ / 6+	42 / 63	35 / 45	63 / **93**	31 / 28	23 / 32	25 / 29	**87** / 86	22 / 21	54 / 53	441 / 499	22.3 / 37.0	3. 6. / 3. 6.
Rostock (*Warnow*)	25	23	12	7+	37	65	88	56	28	35	**94**	39	64	548	43.3	25. 5.
Schwerin (*Elbe, Elde*)	57	32	41	8+	51	58	59	28	37	30	**85**	38	68	535	26.0	3. 6.
Stavenhagen (*Peene, Tollense*)	40	17	6	5+	47	53	65	43	37	21	**97**	26	48	465	27.2	27. 10.
Tessin (*Recknitz*)	15	30	15	3+	39	63	55	44	21	35	**78**	39	71	493	**53.3**	25. 5.
Teterow (*Peene*)	16	*30*	*20*	4+	39	40	**99**	55	30	18	97	24	58	*514*	**52.0**	27. 6.
Vierkrug (*Elbe*)	45	23	36	8+	43	28	54	43	23	36	**106**	28	71	499	32.8	10. 10.
Vollrathsruhe (*Peene*)	97	42	13	6+	60	42	81	55	21	25	**85**	33	70	533	26.1	27. 6.
Waren (*Elbe, Elde*)	74	26	8+	8+	63	33	91	39	25	36	**94**	23	59	505	38.5	27. 6.
Warnemünde (*Warnow*)	1	8	13	2+	28	35	65	33	19	27	**87**	49	39[1]	405	30.2	10. 10.
Wismar (*Ostsee*)	1	10	15	6+	44	42	57	22	9	22	69	42	**71**	409	23.3	3. 6.
Wustrow (*Ostsee, Saaler Bodden*)	5	28	14	4+	50	38	**86**	57	26	27	73	52	52	507	27.6	31. 7.
Zarrentin (*Elbe, Sude*)	40	27	30	10+	45	42	63	38	30	24	**88**	44	**88**	529	26.6	3. 6.
Mecklenburg-Strelitz																
Badresch (*Stettiner Haff*)	93	21	7+	11	47	40	55	16	*20*	20	**81**	29	50	*395*	22.1	27. 10.
Feldberg / Fürstenberg (*Elbe, Havel*)	90 / 55	28 / 41	5+ / 13	14 / 9+	55 / 47	47 / 43	76 / **96**	36 / 46	20 / 28	28 / 15	**111** / 92	25 / 18	52 / 59	497 / 507	22.1 / 28.0	3/6 27/6 / 27. 6.
Göhren (*Stettiner Haff, Ücker*)	120	*30*	*10+*	*10+*	*45*	55	74	15	25	28	**86**	28	63	*469*	21.0	3. 6.
Karpin (*Peene, Tollense*)	78	45	20	13+	57	44	72	21	31	20	**106**	20	54	503	21.7	27. 6.
Mirow (*Elbe, Havel*)	59	29	14	10+	44	46	84	19	45	26	**114**	19	54	504	31.4	27. 10.
Neubrandenburg (*Peene, Tollense*)	14	*25*	7	6+	52	46	90	49	37	27	**96**	14	52	*499*	27.8	27. 10.
Roggenhagen / Schönbeck / Schönhausen / Schwichtenberg (*Stettiner Haff, Zarow*)	45 / 45 / 108 / 10	20 / 25 / 26 / 29	10 / 6+ / 9+ / 10+	8+ / 7 / 20 / 11	46 / 54 / 62 / 56	50 / 64 / 36 / 57	56 / 66 / 64 / 54	35 / 24 / 26 / 39	36 / 27 / 22 / 28	16 / 21 / 18 / 13	**88** / **84** / **86** / **90**	15 / 21 / 30 / 23	44 / 46 / 55 / 40	424 / 445 / 454 / 450	23.0 / 30.0 / 21.3 / 23.3	27. 10. / 25. 5. / 1. 4. / 5. 7.
Vorheide (*Peene, Tollense*)	112	25	6+	22	50	40	**72**	19	16	21	66	15	54	406	23.0	3. 6.
Schönberg (*Trave, Stepenitz*)	5	18	21	7+	38	31	53	34	21	28	64	37	**67**	419	24.9	3. 6.
Lübeck																
Lübeck (*Trave*)	6	19	22	6+	42	29	68	43	26	21	76	48	**81**	481	21.8	3. 6.
Nusse (*Elbe-Trave-Kanal*)	41	37	35	19+	31	21	69	53	21	56	**95**	54	76	567	32.3	10. 10.
Reecke / Rothenhusen / Travemünde (*Trave*)	15 / 5 / 4	23 / 19 / 17	23 / 18 / 29	6+ / 2+ / 5+	42 / 44 / 34	31 / 27 / 31	65 / *60* / 68	62 / *40* / 47	25 / 22 / 30	26 / 34 / 30	**76** / *75* / 74	41 / *40* / 52	70 / *85* / **76**	490 / *466* / 493	29.0 / 23.8	7. 7. / 3. 6.
Bremen																
Bremen [Bürgerpark] (*Weser, Wümme*)	3	16	18	6+	42	17	69	35	38	27	**89**	28	84	469	**22.1**	5. 10.
Bremen [Kattenturm]	6	11	19	7+	46	14	69	13	30	35	**104**	33	**104**	485	22.5	5. 10.
Bremen [Lankenau] (*Weser*)	4	13	18	8+	48	11	58	36	38	27	**92**	29	87	465	20.6	5. 10.
Bremen [Observatorium]	7	14	22	5+	44	15	67	38	33	28	**84**	23	76	449	20.6	5. 10.
Bremerhaven	4	13	20	10+	35	32	71	22	48	33	**91**	48	**91**	514	20.0	10. 10.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Nichtpreußen

in Millimetern

1929

Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Oldenburg																
Damme (*Weser, Hunte*)	105	10	32	2+	34	9	70	25	*30*	48	**87**	27	60	*434*	16.1	21. 9.
Delmenhorst (*Weser, Ochtum*)	7	21	19	9+	60	15	74	42	41	33	95	25	**106**	540	19.6	21. 9.
Dinklage (*Ems, Hase*)	28	18	14	8+	56	14	67	35	38	29	**114**	27	68	488	24.0	5. 10.
Edewecht (*Ems, Leda*)	6	12	22	4+	56	19	91	15	66	45	85	35	**129**	579	26.4	21. 9.
Edewechterdamm (*Ems, Leda*)	9	12	9	6+	48	21	92	25	61	35	84	37	**116**	546	23.7	9. 6.
Elsfleth (*Weser*)	2	17	15	10+	59	24	98	31	44	50	99	47	**106**	600	34.4	9. 6.
Friesoythe (*Ems, Leda*)	9	18	15	7+	59	25	99	37	70	43	**93**	37	90	593	46.3	9. 6.
Hude (*Weser, Hunte*)	12	22	20	5+	58	16	77	51	42	45	83	31	**106**	556	24.5	21. 9.
Jever (*Nordsee*)	10	19	18	11+	47	35	58	49	47	47	92	67	**114**	604	22.7	21. 9.
Kartzfehn (*Ems, Leda*)	15	10	7	5+	46	16	**81**	23	51	27	79	22	69[1]	436[1]	34.9	9. 6.
Kirchhatten (*Weser, Hunte*)	30	23	16	7+	61	21	70	48	48	40	92	32	**101**	559	22.0	21. 9.
Kloppenburg (*Ems, Leda*)	38	23	15	11+	61	21	93	37	64	48	**121**	33	99	626	29.2	1. 10.
Löningen (*Ems, Hase*)	26	18	17	11+	66	25	69	41	79	34	**113**	32	94	599	23.3	2. 8.
Minsen (*Nordsee*)	2	19	25	13+	37	33	65	27	49	45	83	71	**110**	577	19.8	29. 11.
Neuenburg (*Jade*)	10	24	12	10+	58	35	72	38	68	29	**118**	64	108	636	23.1	10. 10.
Nikolausdorf (*Ems, Leda*)	20	14	6+	15	63	20	69	35	48	50	65	29	**97**	511	23.0	30. 9.
Nordenham (*Weser*)	2	18+	26	19	42	20	**91**	21	52	47	80	56	83	555	29.0	21. 9.
Oldenburg (*Weser, Hunte*)	3	19	14	5+	55	24	**119**	23	58	42	81	37	102	579	47.0	9. 6.
Ovelgönne (*Weser*)	1	27	17	5+	48	29	78	24	27	27	91	50	**101**	524	20.2	29. 11.
Ramsloh (*Ems, Leda*)	3	15	11	4+	38	11	*80*	22	39	27	79	25	**82**	433[1]	15.3	21. 9.
Rastede (*Jade*)	19	24	20	7+	62	31	100	36	51	39	111	50	**122**	653	25.2	1. 10.
Ruhwarden (*Nordsee*)	2	15	25	8+	44	30	68	34	53	36	106	60	**114**	593	29.1	10. 10.
Seefeld (*Weser*)	1	12	27	6+	53	27	82	27	61	37	**105**	61	**105**	603	28.5	21. 9.
Varel (*Jade*)	10	22	15	11+	57	29	73	40	68	43	**106**	62	105	631	22.9	29. 11.
Vechta (*Ems, Hase*)	37	20	14	8+	62	13	68	**32**	45	29	**111**	23	82	507	23.3	5. 10.
Wangerooge (*Nordsee*)	1	17+	21	19	35	38	54	44	56	30	63[1]	70	**93**	540	19.1	29. 11.
Wehnen (*Weser, Hunte*)	9	12+	23	12+	59	22	**108**	27	52	43	107	39	82	586	35.2	1. 10.
Westerstede (*Ems, Leda*)	8	19	13	8+	54	19	86	36	62	33	**99**	44	95	568	20.8	29. 11.
Wildeshausen (*Weser, Hunte*)	20	20	18	8+	67	19	69	43	39	46	103	33	**104**	569	22.5	5. 10.
Ahrensbök (*Trave*)	59	25	27	7+	43	23	83	36	30	31	81	64	**95**	545	24.3	3. 6.
Eutin (*Schwentine*)	30	19	23	5+	44	33	81	65[2]	28	34	**94**	65	82	571	24.6	3. 6.
Haffkrug (*Ostsee*)	5	16	24	6+	43	27	**81**	19	30	25	75	58	79	483	22.7	3. 6.
Neukirchen (*Schwentine*)	40	18	29	7+	42	23	81	25	30	33	**91**	63	88	530	24.6	3. 6.
Birkenfeld (*Rhein, Nahe*)	408	23	24	4+	51	67	65	104	27	17	93	98	**187**	760	35.5	26. 7.
Herrstein (*Rhein, Nahe*)	350	28	28	6+	55	31[1]	42	96	18	30	68	63	**97**	562	38.4	26. 7.
Nohfelden (*Rhein, Nahe*)	362	36	26	2+	45	88	78	110	30	16	95	83	**180**	789	**54.6**	30. 5.
Oberstein (*Rhein, Nahe*)	249	25	30	9+	59	53	42	85	16	12	62	64	**115**	572	25.0	30. 5.
Schaumburg-Lippe																
Bückeburg (*Weser*)	67	19	18	8+	69	19	68	51	14	29	**101**	27	66	489	26.6	25. 6.
Stadthagen (*Weser, Aller*)	72	23	19	9+	77	16	63	24	18	36	**87**	22	87	481	26.1	14. 4.
Wölpinghausen (*Weser*)	85	34	10+	13	70	15	58	43	19	37	**98**	25	88	510	30.9	5. 10.
Lippe																
Braunenbruch (*Weser, Werre*)	125	24	19	8+	62	18	68	34	16	41	**139**	40	112	581	24.7	21. 9.
Detmold (*Weser, Werre*)	132	22	15	6+	64	17	69	26	13	41	**133**	36	113	555	25.0	21. 9.
Donoperteich (*Weser, Werre*)	163	35	16	10+	61	23	92	34	16	44	**186**	58	141	716	26.4	4. 10.
Fuchsberg (*Weser, Werre*)	190	36	10+	25	69	18	91	61[2]	16	48	99	35	**104**	612	27.8	21. 9.
Lage (*Weser, Werre*)	103	27	*20*	8+	41	18	56	32	11	35	96	32	**106**	*482*	22.6	3. 10.
Möhrt, Forsthaus am (*Weser*)	260	35	10+	12	62	23	78	23	18	47	**104**	36	101	549	20.0	25. 6.
Nassengrund (*Weser*)	192	26	17	10+	59	16	70	35	14	50	**109**	38	101	545	28.0	21. 9.
Veldrom (*Weser*)	350	43	13	7+	*55*	24	126	51	26	44	146	68	**167**	*770*	33.7	25. 6.
Braunschweig																
Born (*Elbe, Ohre*)	66	29	45	15	24	27	**86**	28	13+	14	69	22	76	448	**22.4**	13. 12.
Kalvörde (*Elbe, Ohre*)	65	26	44	14+	23	35	**98**	35	15	18	62	16	72	458	39.8	21. 6.
Braunschweig (*Weser, Aller, Oker*)	80	30	35	14	54	24	73	45	13+	18	75	13+	**84**	478	28.7	2. 4.
Brunsleberfeld (*Weser, Aller, Oker*)	198	42	37	12+	52	22	98	46	16	27	76	16	**105**	549	26.2	13. 12.
Danndorf (*Weser, Aller*)	72	22	28	7+	24	24	53	32	13+	18	46	15	**79**	361	29.5	13. 12.
Fürstenau (*Weser, Aller, Fuse*)	75	15	46	15	55	18	42	38	10+	25	67	10+	**70**	411	21.1	2. 4.
Groß-Rhode (*Weser, Aller, Oker*)	290	65[2]	27	35	48	16	100	48	15+	18	88	24	**119**	603	28.2	4. 10.
Harzburg (*Weser, Aller, Oker*)	244	29	20	12+	59	18	55	62	30	33	96	36	**103**	553	36.6	2. 7.
Kampen (*Weser, Aller, Oker*)	85	29	26	11+	42	17	61	42	13	17	**80**	17	78	433	21.8	13. 12.
Lichtenberg (*Weser, Aller, Fuse*)	185	32	34	14+	**87**	16	73	51	16	33	**87**	15	82	540	32.5	2. 4.
Marienthal (*Weser, Aller, Oker*)	135	27	36	15	43	24	**130**	36	*15*	*25*	*75*	14+	79	*519*	**62.7**	21. 6.
Riddagshausen (*Weser, Aller, Oker*)	80	31	30	15	53	17	64	42	12+	19	74	16	**96**	469	25.7	2. 4.
Wolfenbüttel (*Weser, Aller, Oker*)	82	29	28	12+	54	12+	60	26	17	20	62	13	**64**	397	21.7	2. 4.
Zum Giebel [Forsthaus] (*Elbe, Ohre*)	59	26	36	11+	33	25	61	31	15	17	81	22	**89**	447	24.5	13. 12.
Zur Asse [Forsthaus] (*Weser, Aller, Oker*)	145	28	21	10+	55	15	**86**	39	*10+*	18	59	*15*	70	*426*	26.4	21. 6.
Allrode (*Elbe, Saale, Bode*)	460	46	28	13+	64	31	44	37	52	16	80	45	**93**	549	23.2	1. 11.
Blankenburg am Harz (*Elbe, Saale, Bode*)	228	34	31	10+	54	33	32	50	20	20	**71**	25	**71**	451	19.4	21. 7.
Eggerode (*Elbe, Saale, Bode*)	195	35	30	12+	48	39	30	40	26	12+	**67**	20	55	414	16.6	20. 10.
Grünthal (*Elbe, Saale, Bode*)	513	32	18	10+	58	21	64	60	56	28	127	51	**151**	676	29.6	3. 10.
Hasselfelde (*Elbe, Saale, Bode*)	450	52	34	8+	60	34	51	45	53	21	118	30	**120**	626	28.0	3. 10.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1929 — in Millimetern — Nichtpreußen

Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Hohegeiß (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	625	46	27	9+	64	29	90	58	42	35	140	61	**171**	772	32.0	3. 10.
Königskrug (*Elbe, Saale,* Rübeland (*Bode*)	756	71	27	20+	94	24	141	88	29	58	212	69	**241**	1074	37.6	4. 10.
	420	41	29	10+	43	26	54	22	14	19	80	40	**91**	469	18.0	3. 10.
Stiege (*Bode*)	495	28	21	10+	54	25	43	39	74	17	80	42	**95**	528	20.0	29. 8.
Todtenrode (*Bode*)	425	58	32	15	66	37	39	36	32	11+	**86**	36	75	523	27.9	3. 10.
Walkenried (*Bode*)	268	40	22	11+	69	25	90	63	23	28	105	41	**123**	640	19.8	14.; 4.; 25. 6.
Wieda I (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	394	43	24	*10+*	77	37	142	84	35	*35*	*160*	*65*	*175*	*887*	30.4	26. 6.
Wieda II (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	320	40	21	9+	74	29	134	83	26	36	162	66	**177**	857	29.6	26. 6.
Hohenbüchen (*Weser, Aller, Leine*)	175	29	16+	16+	67	20	88	47	19	36	**97**	30	95	560	24.1	26. 6.
Holzberg (*Weser*)	402	32	13	10+	44	29	72	53	24	42	**112**	37	93	561	21.7	3. 10.
Lüerdissen (*Weser*)	154	33	18	10+	58	31	78	49	14	33	**102**	33	99	558	28.0	26. 6.
Lutter a. Barenberge (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	150	35	27	12+	57	16	55	45	16	30	**100**	21	81	495	21.1	4. 10.
Neuhaus im Solling (*Weser*)	355	40	16+	21	63	41	99	51	31	81	122	59	**134**	758	43.5	15. 9.
Ottenstein (*Weser*)	300	22	17	6+	56	56	74	54	14	59	**103**	34	92	587	30.1	24. 5.
Schießhaus am Solling (*Weser*)	390	38	15+	17	62	57	78	54	33	81	**123**	53	108	719	30.6	15. 9.
Seesen (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	220	25	19	12	59	10+	52	50	18	36	**92**	29	79	481	17.6	14. 4.
Stadtoldendorf (*Weser*)	228	26	10+	11	42	24	73	40	28	41	**113**	35	104	547	20.0	3.; 10.; 4.; 10.
Wrescherode (*Weser, Aller, Leine*)	150	29	27	10+	52	30	47	60	15	45	**104**	30	92	541	22.0	4. 10.
Anhalt																
Bernburg (*Elbe, Saale*)	84	27	28	11	32	30	38	30	34	10+	**64**	18	54	376	21.0	9. 8.
Dessau (*Elbe*)	64	20	35	14+	32	39	**83**	18	17	32	42	25	59	416	15.9	27. 6.
Glauzig (*Elbe, Saale, Fuhne*)	80	31	30	10+	24	44	41	31	38	18	**62**	13	37	379	17.0	6. 8.
Griebo (*Elbe*)	76	39	35	14+	30	43	77	18	17	24	**88**	22	56	463	14.7	16. 2.
Grimme (*Elbe*)	98	31	34	15	30	29	38	25	27	13+	**83**	21	59	405	16.5	3. 6.
Gröbzig (*Elbe, Saale, Fuhne*)	75	30	29	18	29	33	39	23	25	16	**66**	15+	44	367	16.2	2. 4.
Hohenerxleben (*Elbe, Saale, Bode*)	76	23	31	9+	29	25	44	31	41	11	**64**	23	62	393	19.6	2. 4.
Jeßnitz (*Elbe, Mulde*)	75	26	26	13+	43	50	65	25	21	14	**79**	30	61	453	19.5	13. 5.
Klein-Mühlingen (*Elbe*)	60	21	35	11+	30	26	42	22	43+	15	**67**	18	65	395	18.4	13. 12.
Kobbelsdorf (*Elbe*)	160	45	31	18	37	81[1]	**100**	13	11	28	84	23	53	524	44.0	26. 5.
Köthen I (*Elbe, Saale,* Köthen II *Fuhne*)	85	24	27	11+	32	58	56	21	26	15	**78**	26	52	426	**67.7**	20. 10.
	75	30	31	*10+*	32	50	50	20	22	15	**72**	*25*	51	*408*	26.2	13. 5.
Leopoldshall (*Elbe, Saale, Bode*)	70	31	32	10+	31	28	38	15	48	13	45	22	**60**	373	19.1	9. 8.
Lindau (*Elbe*)	78	24	27	13	24	31	**80**	12+	36	17	76	23	57	420	20.5	27. 6.
Mehringen (*Elbe, Saale, Wipper*)	113	22	21	9	31	39	37	29	28	7+	**55**	13	45	336	18.5	13. 5.
Nedlitz (*Elbe*)	100	29	53[2]	14+	25	20	**82**	14+	30	17	80	29	68	461	14.5	4. 10.
Quellendorf (*Elbe*)	18	28	28	12+	36	**68**	54	22	21	23	63	23	55	433	21.7	2. 4.
Radegast (*Elbe, Saale, Fuhne*)	80	31	29	14+	33	45	53	30	39	18	**66**	18	49	425	19.6	6. 8.
Sandersleben (*Elbe, Saale, Wipper*)	185	33	20	11+	31	41	35	17	47	11+	**66**	14	42	368	21.9	9. 8.
Serno (*Elbe*)	120	41	36	14	32	68	**100**	11+	23	15	79	26	63	508	36.9	26. 5.
Sollnitz (*Elbe, Mulde*)	66	35	31	12+	38	44	**81**	12+	16	20	75	27	72	463	18.2	27. 6.
Steutz (*Elbe*)	60	24	39	12+	39	37	72	12+	23	22	70	15	**84**	449	19.7	2. 4.
Thießen (*Elbe*)	85	31	40	12+	21	61	**100**	18	26	20	64	19	53	465	29.6	26. 5.
Warmsdorf (*Elbe, Saale, Wipper*)	92	30	27	7	31	31	30	25	29	6+	**58**	14	51	339	19.0	2. 4.
Wörlitz (*Elbe*)	60	34	31	13+	35	72	**83**	17	16	28	70	23	61	483	28.2	10. 5.
Wulfen (*Elbe*)	67	22	31	8+	27	47	55	14	23	27	55	21	**57**	387	19.3	13. 5.
Zerbst (*Elbe*)	66	21	32	11+	26	42	**67**	22	27	26	62	24	57	413	20.6	13. 5.
Ballenstedt (*Elbe, Saale, Bode*)	230	46	35	15	**62**	40	33	25	51	10+	71	22	55	465	25.0	14. 4.
Gernrode am Harz (*Elbe, Saale, Bode*)	225	44	35	15	58	42	31	41	47	9+	**79**	25	54	480	30.8	3. 10.
Güntersberge (*Elbe, Saale, Bode*)	415	29	26	12+	55	30	48	36	55	20	91	45	**102**	549	20.0	12. 12.
Harzgerode (*Elbe, Saale, Bode*)	398	50	27	12+	65	42	30	19	42	18	**85**	46	76	511	23.0	1. 11.
Hoym (*Elbe, Saale, Bode*)	123	21	23	13	37	35	37	45	*35*	11+	**62**	15	56	*390*	22.3	20. 10.
Sternhaus (*Elbe, Saale, Bode*)	412	57	35	17	67	47	36	31	42	12+	**86**	51	72	553	33.0	1. 11.
Viktorshöhe (*Elbe, Saale, Bode*)	582	65	39	26	75	59	42	32	46	11+	**87**	46	78	606	23.0	1. 11.
Thüringen																
Kreis **Jena, Stadt:**																
Jena (*Elbe, Saale*)	155	39	29	9+	54	43	**62**	27	24	20	58	19	46	430	21.8	20. 10.
Zwätzen (*Elbe, Saale*)	140	*40*	*30*	*10+*	51	39	58	30	25	19	**65**	24	51	*442*		
Kreis **Zella-Mehlis, Stadt:**																
Zella-Mehlis (*Weser, Werra*)	500	44	24	16+	79	18	**121**	73	34	46	100	55	110	720	33.9	2. 4.
Kreis **Stadtroda:**																
Drößnitz (*Elbe, Saale*)	420	47	27	10+	46	**60**	54	19	39	20	59	16	37	434	25.3	25. 5.
Hummelshain (*Elbe, Saale*)	310	42	33	14+	62	61	60	38	28	18	**72**	24	43	495	25.2	20. 10.
Kahla (*Elbe, Saale*)	180	30	28	8+	45	40	56	25	27	17	**62**	17	40	395	22.4	20. 10.
Stadtroda (*Elbe, Saale*)	225	38	28	10+	57	46	48	21	26	15	**59**	18	50	416	19.7	20. 10.
Weißenborn (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	287	41	21	9+	55	46	68	25	54	21	**90**	23	55	508	28.7	6. 7.
Wetzdorf (*Elbe, Saale*)	328	52	29	12+	35	34	61	40	43	*20*	*80*	24	60	*490*		
Kreis **Weimar, Stadt:**																
Weimar (*Elbe, Saale, Ilm*)	222	38	30	8+	34	47	**67**	36	38	19	56	23	56	452	22.0	9. 8.
Kreis **Weimar, Land:**																
Blankenhain (*Elbe, Saale, Ilm*)	348	**65**	*25*	*10+*	*50*	*55*	*60*	*35*	*35*	*20*	**65**	*30*	42	*492*		
Buttstädt (*Elbe, Saale,* Eßleben *Unstrut*)	192	*35*	18	8+	24[2]	43	44	34	43	18	**69**	24	47	*407*		
	210	35	20	7+	44	39	48	32	46	19	**81**	21	48	440	20.5	2. 10.
Ettersburg (*Elbe, Saale,* Heygendorf *Unstrut*)	330	41	30	9+	57	52	55	49	39	18	**72**	25	57	504	23.8	20. 10.
	119	23	20	7+	27	47	34	36	34	23	**63**	12	39	365	18.1	19. 5.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Nichtpreußen — in Millimetern — 1929

Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Kranichfeld	307	61	34	16+	59	56	66	37	36	24	70	44	**100**[2]	603[2]	27.3	16. 12.
Magdala (*Elbe, Saale, Ilm*)	300	*45*	*25*	*8+*	*50*	*50*	*55*	31	28	20	**60**	23	41	*436*		
Mellingen	220	*45*	*30*	*8+*	*45*	*45*	***65***	*35*	32	18	58	22	44	*447*		
Schloßvippach (*Elbe, Saale, Unstrut*)	168	41	25	9+	48	47	42	48	37	34	**65**	18	51	465	22.5	6. 9.
Sulza (*Elbe, Saale, Ilm*)	132	*35*	*20*	*5+*	*45*	*40*	***50***	*35*	*35*	*20*	46	18	37	*386*		
Tiefborn [Forsthaus]	308	48	22	6+	50	56	**75**	37	32	22	62	34	47	491	24.2	20. 10.
Kreis **Eisenach, Stadt:**																
Eisenach (*Weser, Werra, Hörsel*)	222	25	15	11+	49	24	53	58	53	22	**75**	35	68	488	22.2	3. 4.
Kreis **Eisenach, Land:**																
Berka a. d. Werra	220	16	15	7+	26	25	57	51	39	42	**61**	30	58	427	16.8	15. 9.
Ellenbogen	760	76[2]	*40*	13+	54	40	87	70	32	39	76	38	**96**	*661*		
Geisa	290	17	22	9+	45	26	44	43	30	29	67	30	**71**	433	17.3	19. 20. 10.
Kaltenlengsfeld	550	33	23	7+	57	33	**106**[1]	46	23	*30*	80	35	17	*490*		
Kaltennordheim	440	*30*	*20*	4+	*50*	*40*	61[1]	*60*	24	*40*	69	38	*90*	*526*		
Kaltenwestheim	500	36	29	6+	63	40	76	68	31	45	57	35	**100**	586	21.3	20. 10.
Klings (*Weser, Werra*)	500	*35*	*30*	9+	37	33	**85**	59	31	36	74	26	74	*529*		
Marksuhl	246	22	14	12+	33	22	55	64	34	22	**69**	42	60	449	21.4	26. 6.
Spichra	198	*20*	10	8+	36	20	39	42	44	19	**65**	27	60	*390*		
Stadtlengsfeld	279	30	16	9+	40	27	46	40	24	60	**85**	37	73	487	26.0	15. 9.
Unterbreizbach	237	19	19	5+	34	39	46	43	20	41	45	61	**130**	502	22.5	19. 5.
Vacha	240	24	20	11+	35	24	41	43	25	**83**	72	35	67	480	23.2	6. 9.
Wilhelmglücksbrunn	180	*20*	*15*	*5+*	45	19	35	39	47	23	**75**	28	73	*424*		
Kreis **Meiningen:**																
Frankenheim a. d. Rhön (*Rhein, Main, Fränkische Saale*)	755	47	32	12+	57	30	112	92	42	45	98	55	**117**	739		
Geba	690	46	25	6+	49	30	69	48	20	25	76	38	**93**	525	25.5	17. 12.
Henneberg	416	*25*	*30*	*10+*	*35*	*45*	54	83	18	38	80	44	**100**	*562*		
Meiningen	308	18	11	10+	34	33	52	54	16	25	57	30	**63**	403		
Roßdorf (*Weser, Werra*)	400	*30*	*20*	*5+*	33	34	68	41	29	29	66	50[2]	**88**	*493*		
Salzungen [Bad]	253	28	20	10+	32	17	52	39	24	72	**77**	38	68	477	**50.5**	6. 9.
Schwallungen	270	*25*	*15+*	*20*	*40*	24	56	61	18	25	46	28	**57**	*415*		
Schweina	325	34	17	9+	45	12	52	47	26	64	**70**	36	58	470	40.6	6. 9.
Schwickershausen (*Rhein, Main, Fränkische Saale*)	358	22	26	9+	30	53	49	67	13	16	78	41	**87**	491	27.7	3. 10.
Kreis **Hildburghausen:**																
Eisfeld	446	29	*25*	6+	62	38	75	54	28	18	71	51	**105**	*562*		
Hellingen (*Weser, Werra*)	302	22	35	6+	39	46	66	59	32	34	**84**	32	74	529	24.5	3. 10.
Hildburghausen	381	16	23	6+	41	51	74	53	28	25	87	44	**98**	546	26.2	20. 10.
Römhild (*Rhein, Main, Fränkische Saale*)	300	16	23	5+	26	46	53	53	14	13	72	29	**73**	423	19.0	20. 10.
Saargrund (*Weser, Werra*)	540	44	29	9+	56	57	104	87	34	33	122	75	**150**	800	27.8	3. 10.
Streufdorf (*Rhein, Main, Itz*)	310	13	27	5+	20	56	63	49	25	22	**85**	24	62	451		
Tachbach (*Weser, Werra*)	355	30	18	4+	40	41	65	24[1]	14	*30*	84	49	**88**	*487*		
Trostädt	399	*20*	*20*	*5+*	*35*	*45*	*70*	56	20	70	**101**	40	64	*546*		
Ummerstadt (*Rhein, Main, Itz*)	286	19	36	6+	35	40	44	47	22	25	**85**	26	72	457	23.1	21. 10.
Unterneubrunn (*Weser, Werra*)	460	30	22	7+	57	58	75	67	34	27	**126**	68	120	691	30.5	20. 10.
Kreis **Sonneberg:**																
Hämmern (*Rhein, Main, Itz*)	545	38	38	11+	71	50	123	89	41	24	148	78	**177**	888		
Igelshieb (*Elbe, Saale*)	835	55	30	12+	57	51	88	108	45	45	124	69	**134**	818	43.2	20. 7.
Lauscha (*Rhein, Main,*	640	44	32	11+	59	51	77	77	39	30	**131**	96	130	777	29.0	16. 11.
Oberlind *Rodach*)	350	26	18	12+	41	72	63	72	33	42	96	43	**116**	643	20.0	6. 9.
Schalkau	382	26	32	7+	41	51	84	57	38	25	*75*	*60*	*110*	*606*		
Siegmundsburg (*Rhein, Main, Itz*)	784	28[1]	76[2]	8+	70	51	129	80	34	36	156	107	**171**	946		
Sonneberg	396	26	26	5+	46	65	71	69	26	29	105	45	**120**	633	22.5	3. 10.
Steinach I (*Rhein, Main,*	525	34	29	10+	63	52	103	88	38	44	178	108	**200**	947	33.4	16. 12.
Steinach II *Rodach*)	492	*30*	*30*	*10+*	62	49	93	86	39	39	150	86	**176**	*850*		
Steinheid (*Rhein, Main, Itz*)	860	53	31	*10+*	*60*	*50*	*110*	*90*	44	43	166	118	**216**	*991*		
Kreis **Schleiz:**																
Blankenstein (*Elbe, Saale*)	460	39	44	7+	46	77	56	52	24	58	**97**	33	77	610	21.2	19/5 7/9
Göschitz (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	400	38	31	10+	62	46	65	25	22	19	**85**	17	47	467	19.1	26. 10.
Hirschberg	450	29	28	10+	46	61	47	41	21	45	**77**	20	53	478	21.5	26. 10.
Lobenstein (*Elbe, Saale*)	500	28	26	13+	32	69	50	40	22	51	**101**	27	96	555	24.5	3. 10.
Plothen	472	*35*	*30*	14+	45	42	**72**	28	31	19	69	*15*	*45*	*445*		
Rodacherbrunn (*Rhein, Main, Rodach*)	688	47	39	13+	66	75	72	56	38	43	117	52	**126**	744	29.1	3. 10.
Ruppersdorf	550	42	30	11+	54	60	51	32	40	26	**79**	26	71	522	17.5	20. 10.
Saalburg (*Elbe, Saale*)	417	28	29	11+	41	63	54	30	21	18	**79**	25	45	444	17.2	19. 5.
Schleiz	440	23	26	13+	53	71	53	26	34	17	**78**	18	44	456	18.4	25. 5.
Tanna	550	*40*	42	14+	56	72	58	40	24	32	**92**	21	50	*541*		
Titschendorf (*Rhein, Main, Rodach*)	596	83	49	42+	75	57	90	85	49	62	112	102	**134**	940	24.3	16. 12.
Ullersreuth (*Elbe, Saale*)	522	28	21	14+	42	72	54	45	28	61	**80**	20	65	530	21.0	19. 5.
Kreis **Greiz, Stadt:**																
Greiz (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	284	31	28	13+	46	57	56	31	21	21	**85**	23	48	460	22.7	26. 10.
Kreis **Greiz, Land:**																
Bernsgrün	480	41	40	10+	67	59	54	31	14	14	**83**	22	45	480	23.0	26. 10.
Hohenleuben	395	34	28	10+	41	50	66	29	18	17	**75**	23	37	428	22.3	26. 10.
Pohlitz (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	400	43	32	18+	53	62	62	43	27	19	**84**	27	46	516	23.3	26. 10.
Waldhaus [Forsthaus]	385	49	32	25+	52	72	79	59	43	27	**80**	26	49	593	27.6	20. 7.
Zeulenroda	440	42	30	15+	62	49	**76**	29	22	20	75	24	42	486	20.5	26. 10.
Kreis **Altenburg, Stadt:**																
Altenburg (*Elbe, Saale, Weiße Elster, Pleiße*)	198	39	26	12+	30	70	69	37	22	27	**74**	19	46	471	29.9	10. 5.
Kreis **Altenburg, Land:**																
Gößnitz (*Elbe, Saale, Weiße Elster, Pleiße*)	210	45	28	12+	37	51	61	22	36	22	**83**	23	60	480	21.1	26. 10.
Meuselwitz (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	170	46	24	10+	31	67	47	29	40	18	**81**	16	50	459	22.0	19. 5.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1929 — in Millimetern — Nichtpreußen

Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Datum
Kreis Gera, Stadt:																
Gera (Elbe, Saale, Weiße Elster)	220	43	26	11+	39	55	69	43	38	20	**72**	21	48	485	20.6	26. 10.
Zwötzen (Elbe, Saale, Weiße Elster)	201	58	40	10+	50	75	79	33	18	25	*80*	23	55	*546*	17.6	11. 6.
Kreis Gera, Land:																
Auma	405	39	*25*	*10+*	51	48	64	*25*	*25*	16	**67**	25	39	*434*		
Kleinaga	258	41	24	8+	43	52	64	47	60	26	**75**	21	53	514	19.7	19. 5.
Kollis (Elbe, Saale, Weiße Elster)	220	41	24	15+	44	51	**77**	39	32	24	75	19	49	490	21.6	26. 10.
Langenberg	186	*40*	21	6+	34	43	49	38	37	26	**68**	16	45	*423*	18.2	26. 10.
Liebschwitz	213	*55*	25	17+	*40*	67	55	34	30	22	**90**	20	52	*507*		
Münchenbernsdorf	340	76[2]	37	11+	31	51	71	30	44	24	**79**	22	52	528		
Neustadt a. Orla (Elbe, Saale)	306	36	24	10+	57	42	60	39	30	23	**65**	21	38	445	19.0	20. 10.
Ronneburg (Elbe, Saale, Weiße Elster)	285	52	29	15+	40	44	63	30	26	19	**80**	23	56	477	21.9	26. 10.
Vollmershain (Elbe, Saale, Weiße Elster, Pleiße)	253	*40*	23	7+	27	45	49	26	19	18	**71**	18	42	*385*	19.2	26. 10.
Weida (Elbe, Saale, Weiße Elster)	235	42	26	6+	42	48	60	30	28	31	**67**	23	50	453	20.2	26. 10.
Kreis Saalfeld:																
Friedebach	300	*30*	29	9+	46	45	61	35	32	19	**67**	15	39	*427*		
Keila	478	*30*	*25*	*10+*	*45*	64	82[2]	24	28	16	**82**	24	52	*481*		
Lehesten	640	39	30	11+	47	**78**	41	44	27	35	69	41	72	534		
Leutenberg (Elbe, Saale)	295	*30*	*30*	*10+*	*40*	*60*	*40*	*35*	*40*	19	**70**	26	46	*446*		
Pößneck	250	24	28	10+	42	46	53	30	22	18	**66**	18	37	394	20.6	20. 10.
Probstzella	343	27	31	11+	36	52	41	51	32	26	**72**	35	62	476	16.3	3. 10.
Saalfeld	235	*25*	43	*10+*	35	45	54	18	44	25	**71**	14	34	*418*		
Schmiedefeld	756	51	41	15+	44	48	62	83	38	54	97	59	**104**	696	34.6	20. 8.
Kreisverwaltung Kamburg:																
Kamburg (Elbe, Saale)	133	35	22	6+	44	48	54	37	30	19	**68**	18	40	421	24.0	20. 10.
Prießnitz	256	35	19	9+	34	41	50	35	18	14	**76**	13	28	372	19.9	20. 10.
Kreis Rudolstadt:																
Blankenburg	226	33	26	8+	44	60	**79**	36	33	17	62	9	42	449	42.4	21. 6.
Paulinzella	345	42	40	10+	43	58	**65**	49	42	54	62	19	52	536	32.6	6. 9.
Remda	320	31	32	27	36	46	44	54	30	27	**66**	15+	44	452	24.4	20. 10.
Scheibe (Elbe, Saale)	620	53	31	11+	51	*60*	*125*	*90*	*40*	*50*	*165*	*115*	*190*	*981*		
Uhlstädt	180	*25*	*20*	8+	*40*	*45*	**55**	*30*	*30*	17	51	*15*	34	*370*		
Weißbach	225	*30*	25	9+	40	**48**	52	33	33	21	**58**	15	35	*399*		
Kreis Arnstadt, Stadt:																
Arnstadt (Elbe, Saale, Unstrut, Gera)	288	35	34	8+	35	46	58	37	26	25	**62**	18	43	427	24.0	20. 10.
Kreis Arnstadt, Land:																
Bittstädt (Elbe, Saale, Unstrut, Gera)	375	43	31	8+	42	**66**	51	53	24	25	53	20	46	462	24.2	19. 5.
Gabelbach	756	67	36	15+	76	58	109	91	42	63	**144**	77	127	905	32.0	20. 10.
Gehlberg (Elbe, Saale, Ilm)	700	39	23	6+	56	47	121	72	42	60	**137**	75	119	797	27.0	4. 6.
Gehren	483	56	40	4+	48	48	56	56	39	34	**94**	40	85	600	26.5	9. 8.
Geschwenda (Elbe, Saale, Unstrut)	478	76[2]	64[2]	10+	48	41	73	55	30	34	**91**	38	86	646	25.8	20. 10.
Groß-Breitenbach (Elbe, Saale)	648	33	30	9+	44	57	89	**132**	43	45	122	74	125	803	**67.9**	20. 7.
Ilmenau (Elbe, Saale, Ilm)	500	48	31	14+	49	50	73	39	36	34	93	41	**95**	603	30.2	20. 10.
Neustadt a. R. (Weser, Werra)	772	40	22	7+	49	66	111	**136**	41	45	106	75	117	815	24.2	2. 10.
Pennewitz (Elbe, Saale)	465	38	38	8+	32	62	56	54	29	*40*	*70*	27	65	*519*		
Schmücke	916	60	20	14+	92	46	**191**	98	28	64	168	79	140	1000	36.4	3. 6.
Stadtilm (Elbe, Saale, Ilm)	376	35	35	7+	39	55	50	30	32	41	**56**	17	45	442	23.7	6. 9.
Stützerbach	680	60	36	12+	70	63	121	82	37	68	**133**	71	**133**	886	29.3	20. 10.
Kreis Gotha, Stadt:																
Gotha (Weser, Werra, Hörsel)	330	31	29	10+	43	50	45	52	23	**84**[2]	58	25	56	506[2]	**66.5**	6. 9.
Kreis Gotha, Land:																
Friedrichroda (Weser, Werra, Hörsel)	428	80	26	*10+*	40	30	61	47	28	52	**130**	65	94	*663*		
Großenbehringen	281	47	18	8+	47	32	44	39	48	23	**77**	28	74	485	21.0	19. 8.
Großfahner (Elbe, Saale, Unstrut, Gera)	188	38	28	7+	54	34	38	43	27	15	**63**	23	56	426	17.6	20. 10.
Herbsleben (Elbe, Saale, Unstrut)	157	36	26	6+	47	30	35	52	29	12	59	15	**60**	407	17.1	20. 10.
Krawinkel	480	48	32	5+	50	**81**	57	41	34	24	52	38	64	526	36.7	25. 5.
Nesselberghaus (Elbe, Saale, Unstrut, Gera)	654	53	27	9+	71	30	113	72	24	46	**121**	61	107	734	25.5	20. 10.
Oberhof	797	64	31	14+	101	56	**193**	123	56	71	177	104	174	1164	39.7	9. 6.
Rödichen (Weser, Werra, Hörsel)	365	40	29	9+	45	33	46	40	32	43	**86**	37	73	513	24.2	20. 10.
Spießberghaus	710	69	38	15+	86	42	110	56	45	53	**146**	86	134	880	37.5	2. 4.
Tabarz (Weser, Werra)	394	46	26	11+	82	44	80	59	45	52	**125**	80	124	774	27.5	20. 10.
Tambach-Dietharz (Elbe, Saale, Unstrut, Gera)	450	60	30	11+	72	34	106	81	27	40	**117**	67	112	757	22.8	20. 10.
Winterstein (Weser, Werra, Hörsel)	355	49	25	12+	63	32	78	49	52	56	**110**	70	97	693	30.6	6. 9.
Kreis Sondershausen:																
Bendeleben	160	30	21	10+	44	36	41	34	29	18	**63**	17	42	385	18.6	9. 8.
Ebeleben	285	25	19	9+	51	28	42	47	36	20	**84**	26	61	448	19.8	2. 10.
Espenstedt (Elbe, Saale, Unstrut)	123	*30*	*25*	9+	31	**73**	38	21	27	13	58	21	71	*417*		
Frankenhausen [Bad]	130	37	32	12+	49	34	39	40	27	18	**58**	19	30	395	17.8	14. 4.
Greußen I	163	31	24	8+	46	28	34	47	34	17	**58**	18	47	392	16.2	9. 8.
Greußen II	164	22	22	9+	52	28	39	54	35	20	**65**	21	55	422	17.2	20. 10.
Großfurra (Elbe, Saale, Unstrut, Wipper)	245	30	19	10+	53	25	38	30	28	14	**66**	22	**66**	401	19.4	9. 8.
Ichstedt	121	*35*	*25*	12+	43	50	40	23	26	13	59	15	**64**	*405*		
Keula (Elbe, Saale, Unstrut)	423	37	21	12+	67	40	71	61	27	25	**99**	31	83	574	20.5	25. 7.
Oberspier	302	31	17	13+	66	40	48	41	41	26	**83**	24	58	488	20.8	19. 5.
Rathsfeld	385	39	24	11+	40	43	50	37	27	4[+1]	**62**	22	48	407	21.0	20. 10.
Sondershausen (Elbe, Saale, Unstrut, Wipper)	186	36	22	12+	43	33	41	33	42	15	**74**	22	61	434	22.2	9. 8.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

II.

Stark- und Dauerregen

Anordnung der Stationen nach Flußgebieten

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Obolin (H = 1 m)								
		1. 5.—15. 12.						
Starkregen	4. 6.	9^{10}	9^{32}	10.8		23	0.47	
	7. 9.	13^{18}	13^{26}	6.3		8	0.79	
Dauerregen	7. 7.	1^{50}	10^{00}	26.0	8	10		3.18
	9. 9.	1^{10}	10^{10}	8.8	9			0.98
	14. 11.	2^{40}	11^{30}	14.2	8	50		1.61
	15./16. 11.	10^{20}	3^{20}	17.0	17			1.00
Gumbinnen (H = 47 m)								
		1. 5.—30. 9.						
Starkregen	16. 5.	13^{55}	14^{03}	10.0		8	1.25	
	27. 6.	15^{40}	15^{42}	3.3		2	1.65	
	4. 7.	19^{44}	19^{50}	5.7		6	0.95	
	5. 7.	1^{14}	1^{40}	25.4		26	0.98	
	23. 7.	22^{03}	22^{30}	20.3		27	0.75	
Dauerregen	6./7. 9.	21^{35}	5^{40}	10.9	8	5		1.35
	7. 9.	10^{03}	19^{10}	8.4	9	5		0.92
Neidenburg (H = 173 m)								
		3. 5.—30. 9.						
Starkregen	17. 5.	13^{38}	13^{45}	13.1		7	1.87	
	28. 6.	10^{32}	10^{34}	3.4		2	1.70	
	19. 8.	16^{55}	17^{00}	5.0		5	1.00	
	20. 9.	15^{13}	15^{25}	8.0		12	0.67	
Dauerregen	6./7. 7.	21^{20}	5^{40}	12.7	8	20		1.52
Marienwerder (H = 52 m)								
		23. 5.—6. 11.						
Starkregen	27. 5.	16^{26}	16^{44}	18.3		18	1.02	
	21. 7.	22^{30}	22^{44}	5.3		5	1.06	
Dauerregen	7. 7.	0^{10}	8^{40}	10.2	8	30		1.20
	23. 9.	5^{05}	14^{15}	31.0	9	40		3.21
	3./4. 10.	13^{20}	0^{20}	15.4	11			1.40
Belgard a. Persante (H = 24 m)								
		15. 4.—17. 11.						
Dauerregen	6./7. 7.	22^{30}	7^{00}	10.6	8	10		1.30
	3. 10.	11^{40}	22^{40}	6.0	11			0.55
	20./21. 10.	13^{50}	2^{10}	15.1	12	20		1.23
	14./15. 11.	18^{50}	4^{10}	8.7	9	20		0.93

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Arnoldsdorf (H = 367 m)								
		15. 4.—21. 10.						
Starkregen	13. 5.	16^{45}	17^{00}	12.2		15	0.81	
	21. 6.	15^{10}	15^{20}	7.4		10	0.74	
	24. 7.	21^{06}	21^{16}	10.8		10	1.08	
Dauerregen	15. 4.	9^{30}	23^{00}	14.6	13	30		1.08
	16./17. 5.	8^{40}	6^{10}	46.3	21	30		2.15
	18./19. 5.	11^{50}	9^{30}	28.6	21	40		1.32
	27. 7.	4^{30}	11^{00}	6.6	6	30		1.02
	20./21. 8.	8^{10}	6^{50}	31.0	22	40		1.37
Zawadzki (H = 210 m)								
		1. 4.—20. 10.						
Starkregen	30. 7.	12^{54}	13^{03}	7.8		9	0.87	
Dauerregen	2./3. 6.	17^{00}	8^{00}	12.4	15			0.83
	20./21. 8.	11^{30}	2^{20}	17.4	14	50		1.21
Mittelwalde (H = 453 m)								
		1. 4.—31. 10.						
Starkregen	6. 7.	18^{10}	19^{10}	38.0	1		0.63	38.00
	24. 7.	19^{53}	20^{05}	7.9		12	0.66	
	20. 9.	15^{18}	15^{28}	9.3		10	0.93	
	20. 9.	21^{16}	21^{21}	5.0		5	1.00	
Dauerregen	14./15. 4.	17^{40}	8^{40}	10.0	15			0.67
	16./17. 5.	12^{10}	1^{30}	13.8	13	20		1.04
	18./19. 5.	17^{40}	5^{50}	7.7	12	10		0.63
	2./3. 6.	19^{20}	6^{00}	8.6	10	40		0.81
	6./7. 7.	18^{10}	8^{20}	69.8	14	10		4.93
	27. 7.	3^{00}	9^{40}	10.0	6	40		1.50
	20./21. 8.	10^{00}	0^{50}	19.0	14	50		1.28
Landeck (H = 460 m)								
		15. 4.—4. 11.						
Starkregen	6. 7.	18^{10}	19^{40}	64.8	1	30	0.72	43.20
	24. 7.	20^{22}	20^{27}	11.1		5	2.22	
	10. 8.	2^{39}	2^{43}	4.4		4	1.10	
	13. 8.	13^{28}	13^{42}	11.1		14	0.68	
	20. 9.	20^{59}	21^{10}	13.4		20	0.67	
Dauerregen	15. 4.	16^{10}	23^{40}	6.5	7			0.93
	16./17. 5.	3^{40}	2^{50}	26.6	23	10		1.15

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Dauerregen	18. 5.	1^{40}	8^{40}	6.9	7			0.99
	20./21. 8.	8^{00}	9^{30}	26.5	25	30		1.04
Breslau-Krietern (H = 126 m)								
		1. 4.—18. 12.						
Starkregen	13. 5.	13^{03}	13^{14}	10.7		11	0.97	
	4. 7.	21^{10}	21^{30}	13.0		20	0.65	
	23. 7.	21^{10}	21^{15}	5.0		5	1.00	
	10. 8.	6^{47}	7^{20}	14.2		33	0.43	
Dauerregen	16. 5.	12^{00}	19^{00}	16.8	7			2.40
	18./19. 5.	18^{23}	2^{40}	15.6	8	20		1.87
	2./3. 6.	15^{40}	1^{30}	6.0	9	50		0.61
	6./7. 7.	22^{10}	4^{20}	8.8	6	10		1.43
	20./21. 8.	11^{20}	2^{00}	21.2	14	40		1.45
	14. 11.	14^{50}	23^{10}	18.0	8	20		2.15
Kaschbach (H = 620 m)								
		20. 4.—31. 10.						
Starkregen	4. 7.	19^{56}	20^{01}	7.2		5	1.44	
	6. 7.	15^{25}	15^{45}	23.4		20	1.17	
	10. 8.	5^{50}	6^{10}	14.6		20	0.73	
Dauerregen	16./17. 5.	4^{30}	4^{30}	45.7	24			1.90
	18./19. 5.	14^{40}	7^{40}	28.2	17			1.66
	3. 6.	0^{30}	7^{00}	5.2	6	30		0.80
	7. 7.	0^{00}	7^{40}	13.7	7	40		1.79
	21. 8.	7^{00}	13^{40}	11.7	6	40		1.76
Kraschnitz (H = 142 m)								
		1. 5.—2. 11.						
Dauerregen	2./3. 6.	15^{30}	7^{00}	20.8	15	30		1.34
	6./7. 7.	22^{20}	9^{50}	13.1	11	30		1.14
	20./21. 8.	11^{40}	7^{00}	15.1	19	20		0.78
Grünberg i. Schl. (H = 149 m)								
		1. 5.—30. 10.						
Starkregen	9. 6.	13^{02}	13^{05}	3.9		3	1.30	
Dauerregen	16./17. 5.	16^{30}	5^{10}	17.8	12	40		1.41
	2./3. 6.	14^{20}	4^{00}	25.6	13	40		1.87
	27. 6.	0^{30}	11^{20}	9.8	11			0.89
	5./6. 8.	19^{50}	2^{00}	16.5	6	10		2.68
	12./13. 8.	19^{30}	2^{00}	7.2	6	30		1.11
	20./21. 8.	21^{30}	4^{30}	4.8	7			0.69
	10. 10.	8^{20}	14^{40}	5.1	6	20		0.81
Schneekoppe (H = 1602 m)								
		1. 6.—19. 8.						
Starkregen	4. 7.	19^{54}	20^{25}	24.6		41	0.60	
	9./10. 8.	21^{00}	0^{30}	38.6	3	30	0.18	11.03
	18. 8.	11^{22}	11^{46}	11.0		13	0.85	
Dauerregen	2./3. 6.	16^{30}	7^{50}	13.7	15	20		0.89
	3./4. 6.	19^{20}	8^{20}	12.6	13			0.97
	21. 6.	13^{50}	20^{10}	3.2	6	20		0.51
	23. 6.	16^{20}	22^{50}	7.1	6	30		1.09
	6./7. 7.	19^{20}	6^{10}	8.2	10	40		0.77
	13. 7.	1^{30}	10^{50}	5.6	9	20		0.60
	5./6. 8.	23^{30}	10^{10}	13.7	10	40		1.29
	19. 8.	6^{40}	14^{30}	9.4	7	50		1.20
Arnsdorf (H = 437 m)								
		26. 4.—31. 10.						
Starkregen	4. 7.	19^{50}	20^{40}	45.5		50	0.91	
	18. 8.	11^{40}	11^{57}	9.8		17	0.58	
	29. 8.	17^{39}	17^{50}	10.3		11	0.94	
Dauerregen	15./16. 5.	22^{53}	8^{00}	4.9	9	10		0.53
	6./7. 7.	21^{00}	4^{53}	15.0	7	50		1.92
	19. 8.	2^{25}	14^{45}	12.4	12	20		1.01
	20./21. 8.	11^{00}	10^{30}	23.6	23	30		1.00
Bunzlau (H = 200 m)								
		1. 4.—31. 10.						
Starkregen	1. 7.	17^{15}	18^{40}	32.8		55	0.60	
Dauerregen	16. 5.	5^{20}	14^{20}	9.2	9			1.02
	16./17. 5.	15^{30}	8^{10}	28.1	16	40		1.69
	18./19. 5.	13^{20}	5^{20}	24.9	16			1.56
	6./7. 7.	21^{45}	4^{15}	14.7	6	30		2.26
	20./21. 8.	17^{10}	4^{50}	10.2	11	40		0.87
Flinsberg (H = 470 m)								
		1. 5.—16. 12.						
Starkregen	4. 6.	18^{46}	18^{54}	6.4		8	0.80	
Dauerregen	16./17. 5.	6^{30}	7^{30}	34.7	25			1.39
	18./19. 5.	15^{50}	2^{40}	10.7	10	50		0.99

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Dauerregen	2./3. 6.	15^{30}	6^{30}	24.0	15			1.60
	6./7. 7.	17^{00}	4^{40}	19.4	11	40		1.66
	21./22. 8.	12^{40}	11^{40}	19.1	23			0.83
	1. 10.	14^{20}	22^{30}	13.3	8	10		1.63
	26. 10.	5^{30}	16^{30}	17.3	10	40		1.62
	1. 11.	0^{10}	13^{00}	11.4	12	50		0.89
	12./13. 11.	20^{40}	4^{10}	9.7	7	30		1.29
	17. 11.	3^{00}	9^{30}	17.3	6	30		2.66
Hammer-Abbau (H = 50 m)								
		4. 5.—31. 10.						
Starkregen	22. 7.	16^{20}	16^{26}	6.0		6	1.00	
Dauerregen	23. 5.	17^{40}	23^{40}	23.0	6			3.83
	25./26. 5.	15^{30}	0^{10}	22.6	8	40		2.61
	2./3. 6.	23^{00}	10^{00}	12.8	11			1.16
	20. 10.	9^{20}	18^{20}	15.5	9			1.72
Stettin (H = 20 m)								
		27. 5.—27. 9.						
Starkregen	18. 8.	10^{25}	10^{42}	9.2		17	0.54	
Dauerregen	20. 9.	14^{10}	20^{10}	10.7	6			1.78
Putbus (H = 50 m)								
		2. 5.—31. 10.						
Starkregen	25. 5.	2^{26}	2^{31}	5.7		5	1.14	
Dauerregen	17. 5.	2^{50}	15^{50}	13.0	13			1.00
	25. 5.	0^{10}	6^{10}	25.5	6			4.25
	20. 9.	9^{20}	19^{20}	14.8	10			1.48
	2. 10.	9^{20}	16^{10}	7.1	6	50		1.04
	26. 10.	7^{40}	22^{00}	22.0	14	20		1.54
Norgaardholz (H = 7 m)								
		7. 4.—30. 9.						
Starkregen	6. 7.	14^{00}	14^{09}	7.3		9	0.81	
Dauerregen	29./30. 4.	16^{10}	0^{50}	9.1	8	20		1.09
	2./3. 6.	9^{30}	0^{40}	15.0	15	10		0.99
Westerland auf Sylt (H = 5 m)								
		1. 4.—30. 9.						
Dauerregen	29. 4.	15^{30}	22^{10}	4.7	6	40		0.71
	2./3. 6.	9^{50}	0^{20}	19.8	14	30		1.37
	8./9. 6.	21^{10}	4^{30}	8.9	7	20		1.21
	31. 7./1. 8.	17^{55}	0^{25}	10.1	6	30		1.55
	8. 8.	0^{50}	8^{20}	7.2	7	40		0.94
Sparnberg (H = 439 m) — **Blankenberg** (H = 470 m)								
		15. 4.—30. 6.		11. 7.—31. 10.				
Dauerregen	12./13. 5.	18^{40}	1^{30}	15.3	7			2.19
	18./19. 5.	5^{30}	3^{30}	19.4	22			0.88
	2./3. 10.	23^{30}	6^{10}	8.5	6	40		1.27
	19. 10.	15^{50}	23^{50}	8.6	8			1.08
	20. 10.	1^{30}	11^{30}	11.6	10			1.16
	25./26. 10.	6^{50}	5^{40}	15.0	22	50		0.66
Dingelstädt (H = 336 m)								
		14. 4.—30. 9.						
Dauerregen	18. 5.	7^{10}	15^{50}	11.6	8	40		1.34
	29./30. 7.	17^{40}	0^{50}	12.4	7	10		1.73
	8./9. 8.	18^{40}	2^{40}	9.2	8			1.15
Erfurt (H = 208 m)								
		1. 4.—31. 10.						
Starkregen	13. 7.	13^{53}	13^{57}	5.4		4	1.35	
	21. 7.	19^{57}	20^{10}	8.6		13	0.66	
	5. 9.	15^{55}	16^{23}	20.4		28	0.73	
Dauerregen	12./13. 5.	19^{50}	4^{40}	14.5	8	50		1.64
	18. 5.	9^{00}	23^{00}	12.8	14			0.91
	8./9. 8.	21^{20}	6^{20}	19.2	9			2.13
	19./20. 10.	12^{10}	3^{30}	22.0	15	20		1.43
Halle a. S. (H = 102 m)								
		15. 3.—2. 12.						
Dauerregen	12./13. 5.	23^{55}	7^{00}	15.0	7	5		2.12
	8./9. 8.	23^{30}	8^{10}	11.6	8	40		1.34
	20./21. 8.	21^{20}	4^{30}	5.4	7	10		0.75
	25./26. 10.	22^{20}	12^{10}	15.6	13	50		1.18
Quedlinburg (H = 124 m)								
		1. 5.—17. 12.						
Starkregen	1. 7.	14^{05}	14^{20}	13.5		15	0.90	
Dauerregen	8./9. 8.	20^{30}	5^{20}	22.0	8	50		2.49
	19./20. 10.	14^{15}	3^{40}	19.1	13	25		1.42

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Magdeburg (H = 56 m) 20. 3.—29. 12.								
Dauerregen	3. 10.	8^{40}	21^{40}	9.9	13			0.76
	19./20. 10.	14^{40}	2^{50}	14.0	12	10		1.15
Bredereiche (H = 47 m) 1. 4.—31. 10.								
Dauerregen	10. 4.	0^{30}	7^{30}	6.5	7			0.93
	17. 5.	3^{40}	17^{30}	11.4	13	40		0.83
	2./3. 6.	11^{50}	3^{40}	21.8	15	50		1.38
	26./27. 6.	16^{30}	4^{10}	25.3	11	40		2.17
	8./9. 8.	23^{40}	6^{40}	9.4	7			1.34
	20. 9.	13^{50}	20^{10}	8.4	6	20		1.33
	9./10. 10.	20^{30}	2^{40}	8.5	6	10		1.38
	10. 10.	3^{10}	10^{50}	6.1	7	40		0.80
	19./20. 10.	18^{50}	10^{50}	9.7	16			0.61
	25./26. 10.	20^{20}	20^{00}	30.4	23	40		1.28
Burg i. Spreewald (H = 108 m) 1. 4.—5. 12.								
Starkregen	25. 5.	13^{14}	13^{30}	12.3		16	0.77	
Dauerregen	16./17. 5.	22^{40}	15^{40}	16.6	17			0.98
	2./3. 6.	16^{40}	1^{30}	11.9	8	50		1.35
	27. 6.	2^{00}	8^{20}	7.2	6	30		1.11
	20. 10.	8^{20}	23^{50}	20.2	15	30		1.30
	26. 10.	2^{20}	17^{30}	22.4	15	10		1.48
Dahme (H = 85 m) 1. 4.—16. 12.								
Starkregen	25. 5.	14^{46}	15^{10}	16.3		24	0.68	
Dauerregen	17. 5.	4^{00}	10^{10}	3.6	6	10		0.58
	19./20. 10.	21^{30}	5^{30}	6.3	8			0.79
	20. 10.	9^{20}	20^{40}	13.8	11	20		1.22
	26. 10.	7^{40}	16^{00}	6.5	8	20		0.78
Berlin W, Schinkelplatz (H = 32 m) 11. 3.—16. 12.								
Starkregen	6. 7.	13^{52}	14^{00}	8.6		8	1.08	
Dauerregen	17. 5.	3^{30}	16^{20}	10.2	12	50		0.80
	2./3. 6.	12^{30}	3^{10}	25.2	14	40		1.72
	26. 6.	17^{30}	24^{00}	21.0	6	30		3.23
	3. 10.	10^{00}	21^{20}	10.3	11	20		0.91
	10. 10.	4^{40}	11^{00}	9.8	6	20		1.55
	19./20. 10.	18^{20}	3^{30}	9.4	9	10		1.03
	26. 10.	4^{00}	17^{40}	21.0	13	40		1.54
Schwerin (H = 57 m) 7. 5.—16. 11.								
Starkregen	24. 5.	17^{35}	17^{55}	10.5		20	0.53	
	23. 7.	0^{14}	0^{24}	7.1		10	0.71	
Dauerregen	2./3. 6.	10^{30}	1^{10}	21.6	14	40		1.48
	2. 10.	6^{10}	16^{50}	6.5	10			0.65
	3. 10.	5^{40}	12^{40}	5.5	7			0.79
	9./10. 10.	17^{50}	1^{40}	14.1	7	50		1.80
	29. 10.	12^{45}	20^{45}	7.7	8			0.96
Klötze (H = 55 m) 9. 4.—17. 12.								
Dauerregen	2./3. 6.	13^{40}	2^{00}	11.6	12	20		0.94
	8./9. 8.	21^{00}	3^{10}	8.0	6	10		1.30
	3. 10.	10^{40}	20^{00}	8.2	9	20		0.88
	19. 10.	17^{00}	23^{10}	4.3	6	10		0.70
	12./13 12.	19^{20}	2^{10}	7.7	6	50		1.13
Lintzel (H = 90 m) 21. 4.—30. 9.								
Dauerregen	27. 4.	6^{50}	13^{20}	6.2	6	30		0.96
	17./18. 5.	16^{00}	1^{20}	9.3	9	20		1.00
	2. 6.	12^{40}	21^{50}	12.2	9	10		1.33
	25. 6.	0^{10}	6^{50}	5.4	6	40		0.81
Altenbruch (H = 4 m) 27. 3.—31. 10.								
Starkregen	21. 7.	19^{00}	19^{20}	15.4		20	0.77	
Dauerregen	30. 4.	3^{40}	10^{20}	6.4	6	40		0.96
	17./18. 5.	17^{40}	2^{40}	11.1	9			1.23
	2. 6.	9^{45}	22^{55}	19.3	13	10		1.47
	8. 8.	1^{10}	9^{20}	16.8	8	10		2.06
	9./10. 10.	14^{40}	3^{00}	19.0	12	20		1.54

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Suhl (H = 440 m) 2. 4.—15. 11.								
Starkregen	2. 10.	20^{30}	20^{36}	11.4		16	0.71	
Dauerregen	12./13. 5.	18^{50}	3^{10}	9.6	8	20		1.15
	18. 5.	11^{10}	18^{10}	3.7	7			0.53
Dietershausen (H = 420 m) 18. 4.—18. 10.								
Dauerregen	18. 5.	3^{00}	20^{30}	11.0	17	30		0.63
	26. 7.	2^{00}	8^{20}	7.6	6	20		1.20
	8./9. 8.	18^{50}	3^{40}	9.6	8	50		1.09
	23./24. 9.	16^{00}	1^{00}	5.3	9			0.59
Nienburg (H = 28 m) 1. 4.—31. 10.								
Starkregen	21. 7.	18^{19}	18^{31}	8.7		12	0.73	
Dauerregen	1./2. 4.	23^{30}	6^{30}	6.0	7			0.86
	26./27. 4.	23^{50}	8^{30}	5.1	8	40		0.59
	2. 6.	11^{40}	20^{20}	9.4	8	40		1.08
	20. 9.	11^{15}	17^{15}	16.3	6			2.72
	3. 10.	7^{10}	21^{10}	14.0	14			1.00
	29. 10.	9^{30}	16^{20}	8.8	6	40		1.32
Brocken (H = 1140 m) 16. 5.—1. 10.								
Dauerregen	2./3. 6.	15^{00}	21^{00}	46.6	30			1.55
	31./7. 1./8.	21^{00}	9^{10}	14.4	12	10		1.18
Klausthal (H = 540 m) 1. 5.—20. 10.								
Dauerregen	17./18. 5.	20^{40}	7^{30}	5.7	10	50		0.53
	2./3. 6.	14^{20}	10^{20}	24.4	20			1.22
	3. 6.	11^{10}	22^{50}	12.6	11	40		1.08
	25. 6.	3^{20}	9^{20}	21.2	6	10		3.44
	1./2. 7.	17^{20}	0^{20}	17.1	7			2.44
	1. 8.	1^{40}	9^{10}	14.7	7	30		1.96
	8./9. 8.	19^{40}	2^{30}	10.0	6	50		1.46
	23./24. 8.	23^{50}	6^{40}	3.9	6	50		0.57
	1. 10.	8^{00}	14^{10}	13.2	6	10		2.14
	3. 10.	5^{00}	21^{00}	41.0	16			2.56
	11. 10.	6^{00}	13^{00}	8.6	7			1.23
Hildesheim (H = 87 m) 7. 5.—16. 12.								
Starkregen	5. 9.	8^{32}	8^{43}	8.7		11	0.79	
Dauerregen	3. 10.	12^{50}	19^{00}	7.7	6	10		1.25
	1. 12.	7^{25}	14^{10}	7.9	6	35		1.20
Oldenburg (H = 3 m) 12. 4.—31. 10.								
Starkregen	8. 6.	20^{30}	22^{40}	43.4	2	10	0.33	20.03
Dauerregen	2. 6.	10^{40}	21^{30}	12.2	10	50		1.13
	3. 10.	8^{00}	17^{10}	6.1	9	10		0.67
	28./29. 10.	20^{40}	5^{10}	7.0	8	30		0.82
Hövelriege (H = 107 m) 10. 5.—31. 10.								
Dauerregen	22. 8.	14^{30}	22^{30}	4.8	8			0.60
	3. 10.	12^{10}	20^{00}	13.8	7	50		1.76
	5./6. 10.	19^{10}	2^{40}	6.1	7	30		0.81
Emsdetten (H = 46 m) 4. 4.—30. 11.								
Starkregen	8. 6.	20^{20}	20^{26}	5.6		6	0.93	
Dauerregen	13. 4.	15^{10}	21^{40}	6.1	6	30		0.94
	6./7. 5.	21^{10}	4^{10}	9.8	7			1.40
	2./3. 6.	22^{20}	10^{30}	10.3	12	10		0.85
	29./30. 10.	17^{20}	4^{10}	10.0	10	50		0.92
	12. 11.	4^{00}	12^{00}	7.5	8			0.94
	28. 11.	10^{40}	18^{50}	6.2	8	10		0.76
Usingen (H = 300 m) 9. 4.—31. 10.								
Dauerregen	18./19. 5.	7^{00}	2^{20}	18.0	19	20		0.93
Blankenrath (H = 400 m) 1. 5.—31. 10.								
Starkregen	13. 9.	16^{30}	17^{15}	24.8		45	0.55	
Dauerregen	17./18. 5.	9^{40}	3^{40}	13.3	18			0.74
	29. 7.	3^{40}	16^{00}	18.8	12	20		1.52
	2./3. 10.	21^{50}	4^{40}	14.2	6	50		2.08

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Haina (H = 326 m) 1. 4.—31. 10.								
Dauerregen	18. 5.	8^{30}	18^{20}	13.6	9	50		1.38
	22. 8.	14^{10}	21^{00}	4.9	6	50		0.72
	3./4. 10.	16^{20}	1^{00}	10.0	8	40		1.15
Niederschelden (H = 225 m) 1. 4.—13. 10.								
Starkregen	14. 6.	17^{52}	18^{03}	11.5		11	1.05	
Dauerregen	11. 4.	2^{30}	10^{10}	5.2	7	40		0.68
	18. 5.	8^{40}	19^{00}	10.7	10	20		1.04
	25./26. 6.	18^{30}	1^{00}	6.8	6	30		1.05
	26. 7.	7^{30}	16^{00}	9.5	8	30		1.12
	23. 8.	15^{40}	21^{40}	4.5	6			0.75
	3./4. 10.	14^{20}	3^{00}	21.0	12	40		1.66
	11. 10.	6^{40}	13^{20}	4.3	6	40		0.65
Solingen (H = 219 m) 7. 5.—15. 11.								
Starkregen	8. 6.	18^{05}	18^{08}	3.9		3	1.30	
	4. 7.	15^{30}	15^{35}	5.3		5	1.06	
	2. 10.	14^{06}	14^{12}	5.3		6	0.88	
Dauerregen	25. 6.	7^{50}	19^{20}	12.0	11	30		1.04
	23. 8.	12^{25}	19^{05}	5.1	6	40		0.77
	3./4. 10.	2^{10}	10^{10}	53.1	32			1.66
Dauerregen	28./29. 10.	18^{50}	1^{00}	5.5	6	10		0.89
	8./9. 11.	13^{40}	1^{30}	11.7	11	50		0.99
Habinghorst bei Castrop (H = 58 m) 5. 3.—18. 12.								
Starkregen	4. 10.	18^{35}	18^{40}	6.2		5	1.24	
Dauerregen	6./7. 5.	23^{00}	5^{40}	7.4	6	40		1.11
	3. 10.	11^{50}	23^{20}	13.7	11	30		1.19
	28. 11.	9^{30}	16^{10}	5.7	6	40		0.86
Kleve (H = 46 m) 1. 4.—31. 10.								
Starkregen	8. 6.	19^{43}	19^{50}	9.3		7	1.33	
Dauerregen	5. 4.	4^{20}	11^{20}	5.5	7			0.79
	14. 4.	3^{50}	10^{00}	6.0	6	10		0.97
	30. 6./1. 7.	22^{40}	5^{40}	11.4	7			1.63
	29. 7.	1^{40}	9^{20}	7.5	7	40		0.98
	7./8. 8.	19^{30}	3^{00}	16.0	7	30		2.13
	3. 10.	3^{20}	19^{40}	27.8	16	20		1.70
	4. 10.	15^{20}	22^{50}	13.8	7	30		1.84
	9. 10.	5^{30}	12^{40}	24.5	7	10		3.42
Aachen (H = 202 m) 20. 4.—14. 11.								
Starkregen	21. 7.	18^{00}	18^{28}	24.0		28	0.86	
Dauerregen	26. 7.	4^{19}	11^{10}	5.8	7			0.83

Berichtigungen

Jahrgang 1899.

S. 143. Hügel: Jahr 855 statt 755.
» 157. Elsenborn: Jahr *1125* statt *1145*.

Jahrgang 1905.

S. 124. Zülpich: Jahr *646* statt *686*.

Jahrgang 1906.

S. 104. Strelno: Jahr 654 statt 568.

Jahrgang 1908.

S. 102. Mrotschen: Jahr 466 statt 486.
» 123. Neviges: Jahr 1001 statt 990.
» 124. Büschfeld: Jahr *694* statt *714*.

Jahrgang 1910.

S. 103. Neustadt b. Pinne: Jahr 420 statt 408.
» 103. Rogasen: Jahr 442 statt 472.

Jahrgang 1911.

S. 93. Kielpin: Jahr 464 statt 474.
» 100. Niezychowo: Jahr 347 statt 327.
» 100. Stryschek: Jahr 329 statt 339.
» 122. Büschfeld: Jahr 595 statt 576.

Jahrgang 1912.

S. 102. Argenau: Jahr 620 statt 640.

Jahrgang 1913.

S. 102. Gurostwo: Jahr 632 statt 668.
» 121. Münstermaifeld: Jahr *615* statt *603*.
» 123. Radevormwald: Jahr *1209* statt *1309*.
» 124. Pellingen: Jahr *812* statt *792*.
» 124. Sehndorf: Jahr 1077 statt 1061.
» 125. Ottweiler: Jahr *1008* statt *1018*.

Jahrgang 1914.

S. 91. Neustadt i. Westpr.: Jahr *758* statt *782*.
» 91. Rixhöft: Jahr *632* statt *685*.
» 97. Friedenhorst: Jahr 538 statt 553.
» 119. Berkum: Jahr 596 statt 576.
» 119. Ennepe-Talsperre: Jahr *1242* statt *1187*.
» 120. Eschweiler: Jahr *775* statt *795*.
» 120. Hergarten: Jahr *723* statt *823*.

Jahrgang 1915.

S. 4. Klonowo: Jahr 569 statt 579.
» 28. Acht: Jahr 664 statt 644.
» 28. Kempenich: Jahr *780* statt *820*.
» 29. Barmen: Jahr 1000 statt 900.
» 29. Neuß: Jahr 659 statt 622.
» 29. Ringenberg: Jahr *905* statt *895*.
» 29. Wesel: Jahr 747 statt 767.
» 30. Beuren: Jahr *1195* statt *1125*.
» 30. Düppenweiler: Jahr *756* statt *688*.

Jahrgang 1916.

S. 40. Zappendowo: Jahr *583* statt *563*.
» 45. Koschmin: Jahr 695 statt 595.
» 45. Pempowo: Jahr 688 statt 588.
» 63. Weyerbusch: Jahr 896 statt 816.
» 64. Isengarten: Jahr *1176* statt *1076*.
» 65. Jülich: Jahr *584* statt *594*.

Jahrgang 1917.

S. 79. Pinne: Jahr 544 statt 564.
» 80. Wydoda: Jahr *525* statt *605*.
» 98. Kettwig: Jahr 791 statt 781.

Jahrgang 1918.

S. 4. Klonowo: Jahr *434* statt *444*.
» 10. Samotschin: Jahr 391 statt 376.
» 27. Jülich: Jahr *555* statt *517*.
» 27. Nergena: Jahr *772* statt *642*.
» 28. Hollerath: Jahr *901* statt *851*.
» 28. Sternfeld: Jahr *848* statt *808*.

Jahrgang 1920.

S. 88. Deuselbach: Jahr *710* statt *688*.
» 88. Geichlingen: Jahr *698* statt *708*.

Jahrgang 1922.

S. 55. Waldesch: Jahr *832* statt *732*.
» 56. Adenau: Jahr *910* statt *810*.
» 57. Balkhausen: Jahr 851 statt 821.
» 58. Freisen: Jahr 1264 statt 1164.
» 58. Fürth: Jahr *1016* statt *916*.
» 58. Kirf: Jahr 1038 statt 1058.

Jahrgang 1923.

S. 86. Kochem: Jahr 635 statt 627.
» 88. Elten: Jahr *804* statt *814*.

Jahrgang 1924.

S. 95. Hundheim: Jahr 782 statt 682.

Jahrgang 1927.

S. 34. Brocken: 10. Juni 4.2 statt 0.2, 25. Juni 8.8 statt 6.8, Monatssumme 130.9 statt 42.8.
» 72. Rossitten: August 102 statt 92, Jahr 773 statt 763.
» 74. Angermünde: Juli 178 statt 168, Jahr 775 statt 765.
» 77. Greifenberg: August 127 statt 117, Jahr 809 statt 799.
» 80. Habelschwerdt: April 81 statt 72, Jahr 727 statt 718.
» 82. Görlitz: Januar 61 statt 43, Jahr 791 statt 773.
» 82. Schreiberhau: Juli 206 statt 196, Jahr 1228 statt 1218.
» 83. Oppeln: Februar 16 statt 14, März 57 statt 54, April 91 statt 106, Mai 56 statt 40, Jahr 695 statt 689.
» 84. Brocken: Juni 131 statt 125, Jahr 1672 statt 1666.
» 86. Husum: Dezember 39 statt 21, Jahr 993 statt 975.
» 89. Celle: August 108 statt 107, September 72 statt 61, November 53 statt 47, Jahr 822 statt 804.
» 89. Klausthal I: März 85 statt 105, August 269 statt 279, Jahr 1624 statt 1654.
» 90. Stade: März 49 statt 35, April 90 statt 89, Jahr 916 statt 901.
» 92. Arnsberg: Januar 66 statt 76, Jahr 980 statt 990.
» 95. Gelnhausen: Januar 65 statt 64, August 118 statt 107, Jahr 824 statt 812.
» 97. Kaisersesch: Dezember 54 statt 68, Jahr 977 statt 991.
» 98. Elberfeld: Januar 117 statt 105, Februar 89 statt 84, Dezember 88 statt 87, Jahr 1274 statt 1256.
» 100. Dömitz: Juli 117 statt 107, Jahr 718 statt 708.
» 103. Harzgerode: Juli 197 statt 187, Jahr 800 statt 790.

Jahrgang 1928.

S. 20. Netteberge: Dezember 59 statt 45, Jahr 729 statt 715.
» 31. An Stelle der mitgeteilten Niederschlagswerte sind zu setzen:
Bremen [Observatorium]: Jan. 58, Febr. 46, März 11, April 58, Mai 95, Juni 40, Juli 32, Aug. 82, Sept. 9^{+}, Okt. 77, Nov. **106**, Dez. 47, Jahr 661, Größte Tagesmenge 29.1 am 22. 5.
Bremerhaven: Jan. 75, Febr. 43, März 20, April 42, Mai 80, Juni 44, Juli 76, Aug. 127, Sept. 14^{+}, Okt. 93, Nov. **143**, Dez. 29, Jahr 786, Größte Tagesmenge 23.9 am 28. 7.

Jahrgang 1929.

S. 20. Börgermoor statt Bürgermoor.
» 24. Armsfeld statt Arnsfeld.

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsberichte

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

1929

Von

H. Henze

Sonderbeilage zu Nr. 377
der Veröffentlichungen des Preußischen Meteorologischen Instituts,
herausgegeben durch dessen Direktor H. v. Ficker

Berlin 1930

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Januar 1929

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

2. Jahrgang Nr. 1

Allgemeine Übersicht: Die Niederschlagsmengen im Januar 1929, fast durchweg von Schneefällen herrührend und im allgemeinen recht gering, bleiben in ihren Monatsbeträgen unter 25mm im grösseren nordwestlichen Teile Norddeutschlands, im hessischen Berglande, ferner in den längs der Flussläufe sich hinziehenden Gebieten am Rhein und Mosel, an Elbe, Saale und Havel, an Oder und Warthe, schliesslich aber auch im südöstlichen Teile Ostpreussens; weniger als 10mm fielen an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins. Ueber 50mm Niederschlag wurden gemessen im Samland, an der mittleren Passarge, an der östlichen hinterpommerschen Küste, in weiterer Ausbreitung auch an den böhmischen Randgebirgen, die selbst über 75mm erreichten, im Thüringerwald, am Harz (Oberharz auch über 75mm), im Taunus, im Bergischen Land, ferner am Nordrande der Eifel und des östlichen Sauerlandes.

Der gesamte Westen erhielt noch nicht die Hälfte, Nordfriesland, Unterweser und Huntegebiet selbst nicht einmal ein Drittel des langjährigen Durchschnitts (Westerland 22%, Bremen 29%). Ueber 100% des Normalwertes fielen nur in Teilen Thüringens, im Freistaat Sachsen, im schlesischen Berglande und im Süden Ostpreussens, sowie im Gebiet der Passarge und des Pregels (Erfurt 158%, Osterode i.Ostpr.142%).

Die Zahl der Niederschlagstage ist mit etwa 20 am grössten in den höher gelegenen Teilen des Berglandes (Harz und Eichsfeld 22-24) und nimmt im Flachlande rund auf etwa 12 ab; weniger als 10 Niederschlagstage hatten der Rheingau, das Oderbruch und die pommersche Küste. Im Osten ist mit dieser Zahl die Häufigkeit der Schneetage fast durchweg gleichbedeutend, während im Nordwesten nur etwa die Hälfte der Niederschlagstage als Schneetage zu gelten haben (Emden 16:8, Kleve 16:9).

Eine Schneedecke war im Osten und im grössten Teile des mitteldeutschen Berglandes während des ganzen Monats vorhanden; vom 28.bis 30.lag das gesamte Gebiet unter Schnee.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens Januar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	6.7	1.3	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.7	0.1	0.1	·	0.1	2.2	·	0.1	1.5	·	1.5	·	·	0.3	2.0	·	·	17.7	15
		Wisborienen	45	(4.0)			3.2			·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	2.4	·	·	1.8	1.9	1.4	0.9	0.2	0.6	0.8	0.9	·	·	(20.5)	(16)
		Tilsit	12	4.3	1.7	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	1.3	4.1	0.8	0.1	1.0	1.0	·	0.0	0.7	5.0	4.9	0.5	0.1	1.9	2.7	0.0	0.1	30.7	18
		Petricken	1	4.3	1.6	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	7.7	·	1.1	2.4	2.3	·	·	·	(3.0)	·	·	·	0.2	1.5	·	·	(33.1)	(11)
	Elbing	Sarkau	4	2.3	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.	3.4	4.6	2.1	3.4	4.3	4.3	·	·	·	3.2	·	·	·	2.0	0.6	·	·	33.6	12
	Pregel	Lötzen	119	10.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.1	·	0.1	0.4	·	0.4	2.3	·	·	·	1.7	1.7	·	·	1.0	1.3	·	·	19.8	12
		Bubainen	120	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.2	0.3	·	·	0.1	·	·	·	(2.0)	0.1	0.2	·	4.6	·	·	0.2	(16.9)	(11)
		Insterburg	38	8.3	1.6	·	0.0	0.0	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	1.9	1.2	0.3	·	2.3	1.2	·	·	0.6	4.7	6.6	0.3	0.0	2.1	3.8	0.0	0.3	35.6	16
		Allenstein	128	6.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	10.9	3.4	·	3.2	2.1	1.6	·	·	·	2.2	0.5	·	·	1.5	1.5	·	·	37.4	11
		Heilsberg	83	10.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	17.6	2.0	·	0.4	3.0	3.3	·	·	·	1.8	0.1	·	0.3	0.4	2.3	·	·	43.2	13
		Loszainen	106	12.1	0.5	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	4.2	0.3	1.4	1.2	0.1	0.7	4.5	0.5	·	·	2.9	1.9	0.2	·	0.9	0.5	·	0.2	32.1	16
		Damerau	50	8.5	0.8	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.0			1.7			3.5	1.8	·	·	0.8	·	·	·	0.4	1.0	·	0.6	21.2	(15)
		Königsberg	3	5.0	2.5	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	4.0	23.3	2.5	0.2	1.2	1.3	4.2	1.9	·	·	0.9	0.5	·	·	0.2	0.2	·	0.1	47.9	15
	Pasarge	Silberbach	170	4.4	0.8	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	9.1	1.7	·	2.8	1.6	2.2	·	·	·	6.6	0.4	·	1.6	1.7	·	·	·	38.0	13
		Braunsberg	10	6.9	3.1	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.8	5.9		7.3		5.4	·	·	·	·	3.4	·	·	2.8	0.6	·	·	0.2	37.4	(11)
Weichsel	Narew	Marggrabowa	159	14.6	4.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.4	0.9	·	3.8	2.1	0.2	2.4	0.3	·	·	1.1	0.2	0.0	·	·	2.6	5.8	·	·	40.1	15
		Prostken	119	5.8	0.9	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	0.6	·	0.4	·	0.6	1.1	·	1.8	0.3	·	·	·	0.9	1.9	·	0.5	2.8	2.3	·	·	22.1	14
		Tumowen	130	4.8	·	·	0.4	0.3	0.1	·	·	·	·	·	0.2	·	1.0	·	0.2	0.2	0.2	0.9	2.9	·	·	·	1.0	0.9	0.1	·	0.6	1.6	·	·	15.4	16
		Ortelsburg	146	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	5.0	·	0.5	1.8	0.3	0.5	0.5	2.0	·	·	2.0	1.0	0.5	·	1.0	2.2	·	·	17.3	13
		Neidenburg	173	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.2	18.5	5.2	·	2.5	·	·	·	·	·			6.8				·	·	46.2	(10)
	Nogat/Drewenz	Osterode	111	5.2	1.2	·	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	4.1	15.8	0.6	1.7	3.3	1.6	0.1	·	·	·	6.1	·	·	1.0	1.5	0.7	·	0.1	43.3	17
		Reinwasser	185	6.2	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	2.3	1.2	2.7	1.7	·	·	·	·	5.0	0.3	0.5	1.3	3.9	·	·	·	26.0	11
		Marienwerder	52	5.7	1.6	·	0.3	0.1	0.0	·	·	·	0.1	·	·	·	2.2	0.1	9.0	1.0	1.0	1.5	0.7	0.0	·	·	4.0	0.8	0.0	0.2	3.2	·	·	0.3	31.8	17
		Marienburg	12	8.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	0.6	0.0	·	1.8	0.3	1.0	0.0	·	·	3.5	0.2	·	0.3	2.7	·	·	0.0	23.0	11
Hinterpomm. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	21	5.7	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	4.2	2.9	2.5	·	·	·	·	5.3	0.2	·	·	2.6	·	·	·	26.1	9
		Wottnogge	120	7.9	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	0.1	0.3	0.2	1.6	1.6	·	·	1.1	·	·	·	4.3	0.6	·	·	2.1	·	·	·	20.3	11
		Jershöft	21		2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.2	3.6	1.8	0.2	·	·	·	·	·	6.2	0.8	1.3	·	2.4	·	·	·	18.7	11
		Köslin	41	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	3.9	9.1	4.2	·	·	·	·	7.8	1.4	2.4	·	2.8	·	·	·	34.7	9
		Polzin	85	1.2	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.0	0.8	·	·	·	0.7	3.5	0.6	1.5	1.2	3.1	·	·	·	15.7	11
		Treptow a. R.	10	3.7	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	2.3	1.3	2.4	·	·	·	·	3.5	3.5	1.8	0.3	4.8	0.8	·	·	26.0	11
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	4.6	0.3	4.7	17.5	5.9	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	1.7	0.7	·	1.8	·	·	·	·	1.2	0.1	5.4	2.7	·	·	0.2	49.2	15
		Ratibor	189	3.5	0.1	1.1	3.6	1.0	2.8	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.7	0.3	1.2	0.6	0.7	1.4	0.1	·	·	2.0	1.1	0.1	3.3	4.0	0.4	·	·	28.3	20
		Beuthen	284	2.4	0.1	2.2	9.7		3.8	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	0.4	3.3	2.4	1.5	2.0	1.5	·	·	·	3.4			3.2			·	·	43.9	(19)
		Oppeln	163	7.5	0.2	0.2	5.2	1.5	3.5	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	0.4	1.8	1.5	0.7	·	·	·	1.0	2.0	1.3	3.0	4.0	·	·	·	33.9	16
		Zawadzki	210	5.2	0.2	1.1	5.6	2.5	1.2	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	·	0.2	1.2	2.2	2.3	0.5	·	·	·	2.3	1.2	·	2.1	5.3	0.2	·	0.1	34.1	19
		Proskau	175	4.2	0.1	1.5	9.3	2.3	3.4	·	·	·	·	·	·	0.1	·	1.0	·	0.7	1.6	0.5	1.1	·	·	·	2.5	1.7	·	2.9	4.8	·	·	·	37.8	16
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368			(22.0)				·	·	·	·	·	·				(10.0				1.2	·	·	·	·	2.3	1.2	3.2	1.2	·	·	·	(40.1)	(16)
		Bielendorf	690	8.4	0.8	4.1	24.4	2.7	2.9	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	2.5	2.8	0.7	2.1	3.9	·	·	·	1.1	0.9	·	6.7	1.9	·	·	·	66.6	16
		Grunwald	900	11.8	0.7	4.2	7.2	0.9	0.9	0.6	0.2	·	·	·	·	·	5.2	1.7	12.0	6.7	2.2	1.8	17.9	·	·	·	·	1.0	3.1	8.4	6.2	0.3	·	·	93.0	20
		Reinerz	556	10.0	0.3	1.2	4.1	1.0	3.3	0.2	·	·	·	·	·	·	3.4	1.2	6.2	4.2	1.0	0.3	18.2	·	·	·	2.1	0.5	3.4	5.4	4.1	·	·	0.4	70.5	20
		Friedland	510	8.6	0.8	0.9	4.5	1.7	2.6	·	·	·	·	·	·	0.1	0.9	1.7	7.0	4.4	1.4	1.1	5.3	·	·	·	1.8	1.3	4.6	4.6	4.8	·	·	·	58.5	19
		Weigelsdorf	375	15.2	0.7	0.1	8.3	2.3	8.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.0	3.3	0.0	0.3	0.9	·	·	·	0.3	0.1	3.5	3.3	2.3	0.2	0.0	0.1	50.7	17
		Ziegenhals	345	0.1	·	·	19.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	1.4	·	0.1	·	·	·	0.6	0.4	0.4	6.6	2.6	0.4	·	·	34.5	12
		Neiße	190	6.7	0.2	1.4	16.7	1.3	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	3.0	1.1	·	0.9	·	·	·	2.0	0.6	0.7	3.9	5.6	0.3	·	0.1	53.1	17
	Lohe/Sieber	Rosenberg	240	2.0	0.2	0.0	9.9	1.1	2.3	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.5	0.3	1.6	4.1	2.9	·	·	·	·	3.0	0.6	0.0	1.2	31.6	2.1	·	0.0	63.6	16
		Strehlen	165	13.9	0.0	5.6	·	1.6	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	1.9	0.4	0.9	·	0.0	·	·	2.5	·	0.6	2.7	4.5	·	0.1	0.0	42.0	(14)
		Krietern	126	8.3	0.1	0.0	2.2	2.0	4.0	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	0.9	·	0.2	0.1	0.3	0.0	·	·	·	·	3.0	0.3	0.0	1.9	2.3	0.0	0.0	0.0	25.6	13

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1922 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens Januar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	8.7	0.3	0.3	0.7	0.7	0.3	.	.	.	0.2	.	.	0.0	.	0.7	.	0.3	0.9	1.1	.	.	.	.	0.2	2.4	.	1.2	7.4	.	.	.	24.8	15
		Salzbrunn	417	14.0	2.0	.	8.0	2.5	12.5	.	.	.	.	.	.	.	0.3	2.3	.	6.0	1.0	2.0	.	.	.	.	2.0	4.2	6.0	4.0	11.0	0.6	.	.	78.4	16
		Ingramsdorf	178	17.7	0.9	.	4.1	0.8	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	0.4	0.6	0.6	1.4	.	.	.	.	1.5	0.7	2.5	4.1	5.5	0.1	.	0.1	47.4	17
		Liegnitz	123	19.4	.	.	3.6	1.2	2.9	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	3.3	.	1.8	1.9	.	.	.	.	2.5	0.2	3.5	0.6	4.4	.	.	.	45.4	13
		Wohlau	116	16.9	0.0	.	2.3	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.0	1.1	.	1.2	.	.	.	.	.	3.9	0.3	1.3	2.8	5.3	.	.	.	37.2	(13)
		Charlottenthal	119	7.8	0.1	.	1.6	1.1	0.9	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.2	0.1	0.4	1.1	0.1	.	.	.	2.0	0.6	.	1.8	5.6	.	.	.	23.4	14
		Fraustadt	97	6.0	0.0	0.0	2.6	0.9	0.3	.	.	.	.	.	.	0.0	0.2	0.0	0.7	0.1	0.8	0.7	.	.	.	.	3.2	0.3	1.9	2.2	8.1	.	.	0.0	28.0	14
		Unruhstadt	58	1.6	.	.	1.3	0.6	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	1.4	0.4	0.6	0.8	.	.	.	.	2.9	0.6	2.1	3.5	7.4	.	.	.	23.5	13
		Schwiebus	82	1.2	.	.	1.0	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	.	3.8	1.8	0.7	1.8	.	.	.	.	2.4	0.6	2.5	1.9	7.5	.	.	.	25.7	14
		Grünberg	167	0.1	0.0	0.0	1.2	0.6	0.0	0.0	.	0.0	0.0	.	0.0	0.1	0.0	0.5	2.4	0.4	0.3	0.5	0.0	.	.	.	2.1	1.4	3.4	2.2	5.8	0.0	.	.	21.0	14
	Bober	Schlesierhaus	1420	0.9	1.8	2.3	4.6	2.6	1.5	0.8	2.8	0.4	1.5	0.4	1.3	2.6	1.8	0.6	2.6	1.8	1.6	2.6	1.8	.	.	.	1.8	2.6	1.5	0.4	.	0.8	1.8	1.2	46.4	27
		Arnsdorf	454	12.0	.	0.3	4.2	2.9	2.5	.	.	.	.	.	.	.	0.3	1.2	0.7	1.9	.	.	9.1	.	.	.	1.5	3.0	5.3	4.4	4.6	0.4	.	.	43.5	(17)
		Schreiberhau	635	14.1	2.0	0.9	3.5	2.5	2.0	0.3	.	.	.	.	.	0.4	3.6	2.0	3.7	3.6	1.3	1.0	15.1	.	.	.	0.5	2.0	8.0	4.5	2.6	0.1	.	.	73.3	20
		Bunzlau	200	6.1	1.7	0.3	1.4	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	1.0	9.0	1.2	.	.	.	0.2	0.1	.	.	0.6	0.2	7.2	0.0	3.8	.	.	.	35.1	15
		Buchwald	133	6.0	(1.0)	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	2.5	1.0	.	.	.	.	.	.	1.0	.	2.3	2.2	1.6	.	.	.	(21.8)	(10)
		Flinsberg	470	17.4	1.5	0.9	4.9	0.6	0.9	.	.	.	.	.	.	.	5.2	1.7	4.2	4.1	1.9	0.8	11.8	.	.	.	1.9	0.1	6.8	5.8	4.0	0.0	0.0	.	74.5	18
		Seifersdorf	165	0.3	.	.	1.0	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	0.2	2.4	0.3	5.5	1.3	1.3	2.5	0.0	.	.	.	2.3	.	9.7	2.4	7.1	.	.	.	36.8	15
	Laus. Neiße	Reichenau	253	7.3	0.0	0.9	2.4	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	2.8	4.1	0.0	0.4	.	6.7	.	.	.	0.8	1.5	11.2	7.2	3.6	.	.	.	50.6	14
		Schönberg	215	6.1	0.0	0.2	1.7	1.5	0.4	.	.	.	.	.	.	0.1	1.7	1.6	3.4	0.3	0.6	0.2	4.5	.	.	.	3.0	0.3	4.1	4.8	6.1	.	.	.	40.6	18
		Görlitz	211	3.2	0.0	.	1.2	1.9	0.7	.	.	.	.	.	.	0.0	0.9	1.9	6.1	0.0	1.4	0.4	4.6	.	.	.	2.7	1.2	7.6	4.8	4.2	.	.	.	42.8	15
		Muskau	107	.	.	.	0.3	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.2	5.8	0.8	1.5	1.2	1.0	.	.	.	2.8	0.6	7.9	3.5	4.8	.	.	.	30.9	14
		Kanig	65	0.0	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	0.2	3.1	1.6	0.0	2.0	.	.	.	.	2.6	0.3	6.0	3.6	9.1	.	.	.	28.9	11
	Oder	Ziebingen	51	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	0.2	3.6	1.2	0.7	1.2	.	.	.	.	2.0	2.4	6.2	3.9	8.8	.	.	.	30.9	11
		Lebus	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	4.2	1.7	.	0.1	.	.	.	.	5.1	1.3	11.5	0.1	1.2	.	.	.	24.8	9
	Warthe	Wierzebaum	63	0.5	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	1.1	0.5	0.9	.	.	.	.	1.2	0.5	1.2	2.4	5.3	.	.	.	14.5	11
		Neustettin	139	4.2	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.1	.	.	.	0.1	.	1.6	0.2	1.6	1.5	.	.	.	.	5.0	0.9	1.3	1.1	6.9	.	.	.	24.7	13
		Dobrin	158	8.2	2.6	.	0.6	0.2	0.4	.	.	.	.	.	0.2	0.6	0.1	.	0.6	1.1	0.4	0.8	0.6	.	.	.	2.4	0.3	.	0.2	4.6	.	.	.	23.9	17
		Dtsch.-Krone	124	3.3	0.0	0.0	.	.	0.0	.	.	0.0	0.0	.	0.8	0.0	0.0	.	1.7	1.5	2.3	3.1	.	.	.	.	4.2	0.4	0.7	0.8	5.9	.	.	0.0	24.7	11
		Sophienberg	43	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.4	0.1	0.3	0.5	.	.	.	.	2.2	0.2	0.8	.	8.7	.	.	.	20.1	9
		Neuwedell	85	0.6	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	2.3	2.1	1.3	3.1	.	.	.	0.2	1.0	0.3	2.1	1.4	5.9	.	.	.	20.8	13
		Friedeberg	75	1.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	2.6	0.8	3.0	.	.	.	0.5	1.8	0.3	2.7	1.5	8.0	.	.	.	25.8	12
		Kriescht	19	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	1.1	1.1	0.3	.	.	.	.	1.1	0.4	2.8	2.3	8.3	.	.	.	17.7	10
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	(2.0)															3.0	2.4	0.5	.	.	.	.	2.7		1.5	10.6					(22.7)	(10)
		Wriezen	8	.	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	2.8	0.2	.	1.0	.	.	.	.	0.8	0.0	4.9	2.1	7.3	.	.	.	23.8	8
		Angermünde	45	.	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	4.2	1.6	0.3	1.3	.	.	.	.	1.0	.	4.6	1.4	8.2	.	.	.	27.4	10
		Stettin	20	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	0.4	3.8	0.3	2.4	.	.	.	.	0.8	1.3	3.3	0.4	8.5	0.4	.	.	21.6	10
		Voßberg	85	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	0.1	0.4	1.8	.	.	.	1.8	0.3	2.8	1.4	7.2	0.5	.	.	18.8	12
Pomm. Küstengebiet	Pcenel/Dievenow	Wollin	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2				.	.	.	.	1.2	2.0	7.8	0.3	.	.	14.5	(8)
		Prenzlau	37	0.1	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	4.8	2.3	0.1	1.3	.	.	.	.	0.9	0.3	4.1	2.1	10.2	.	.	.	28.2	11
		Ueckermünde	2	.	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.7	5.7	0.4	1.8	.	.	.	.	0.2	0.1	4.2	0.8	9.0	0.1	.	.	25.8	12
		Treptow a.T.rg	28	.	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	2.4	3.7	1.5	.	.	.	.	.	0.3	0.3	5.5	7.1	.	.	.	.	28.5	(10)
		Tribsees	5	0.1	6.8	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	0.9	0.4	0.1	0.1	.	.	.	.	1.2	1.7	2.1	2.9	7.1	1.1	.	.	28.4	14
		Pensin	5	0.4	3.9	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	1.1	2.6	.	1.1	.	.	.	.	0.3	0.2	3.8	2.4	6.7	0.5	.	.	25.6	13
	Ostsee	Greifswald	8	0.3	3.2	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	4.5	8.4	1.6	.	.	.	.	.	0.2	0.5	6.4	2.4	8.7	.	.	.	41.3	12
		Putbus	53	1.7	2.2	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5	2.6	0.6	0.5	.	.	.	.	.	5.0	3.1	8.1	.	.	.	31.0	10
		Zingst	1	.	8.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	1.8		1.9				.	.	.	12	0.3	2.0	2.7	11.2	1.0	.	.	32.1	(12)

Ein schrägen Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke zum Messungstermin

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Mecklenburg. Küstengebiet	Trave/Warnow	Schmilau i/H	38		(6.0)													0.5	1.5	2.0	7.0						(1.0)	1.0	1.0	6.6	(2.0)			(21.6)	(14)
		Güstrow	10	0.5	1.5	3.1												0.7	5.5	7.1	3.0	0.4		0.0			0.7	0.1	1.0	3.8	7.0	1.9			36.3	14
		Rostock	45	0.3	3.6	0.4		0.1										1.1	2.3	1.6	0.4	0.1					0.8	0.4	0.2	3.2	6.4	2.4			23.2	15
		Kirchdorf	4		(4.0)													3.8		5.4	(7.0)							(1.0)		3.5	6.0	0.6			(25.2)	(14)
		Lübeck	6	1.3	2.0	1.9				0.1							0.2		3.0	1.0		1.0	2.2	2.8			0.2	0.4		0.1	3.2				19.3	14
Westl. Schlesw.-Holst. Küstengebiet	Ostsee	Marienleuchte	10															0.3	0.8	1.2				0.6		0.6			0.1	0.6	3.2	1.4			8.3	9
		Eutin	43	0.4	0.7													0.2	5.3	0.7	0.1		0.2			0.4	0.9	0.1	0.2	1.2	4.8	3.4			18.6	14
		Gettorf	23		0.5											0.2		1.2	1.8	3.2		4.0	2.0	0.7	0.2		0.2	0.9	0.2		3.8	3.0			18.9	14
		Schleswig	29		0.0					0.0							0.1	2.3	5.0			1.4	3.8	1.2		0.2	0.3	0.2	1.3	0.2	2.6	1.8			20.4	13
		Flensburg	10		0.2					0.1					0.1		0.1	4.7	3.0		0.0	0.7	2.1			0.1		2.2	1.1	0.1	3.9	3.4			21.7	14
	Nordsee	Westerland a. S.	6	1.3														2.1				1.0	2.9	0.4	0.5	1.0		0.2	0.3			0.3		2.3	12.3	11
		Wyk a. F.	5		0.7													4.1	0.7			1.4	3.5		0.5	0.7		0.2	0.3		1.3	0.8			14.2	11
		Husum	14		1.6												0.4	3.7	2.8			1.5	2.2	0.2	1.4	0.3		0.4	1.1	0.4	1.6	1.2			18.8	14
		Büsum	7	0.0	1.1	0.0								0.0	0.0		0.0	1.5	2.8		0.0	0.7	1.7	1.0	0.1	0.6	0.5	0.2	0.1		2.3	0.1			12.7	13
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350			0.3	2.3	1.0	2.5								1.5	2.3	2.0	0.5	1.6		14.3				6.5		12.0	8.5	3.0				58.3	14
		Altenberg	735	2.9	0.6	0.3	2.8	1.0	5.2								2.1	1.5	4.1	6.5	8.6	3.6	10.9				4.8	2.9	9.1	11.5	2.3				80.7	18
		Rabenau	251			3.8	4.5	2.1	9.8								2.3	2.5	5.1	0.4			10.4	3.1			6.7	1.1	10.5	7.8	1.9				72.3	15
		Gröba	101	0.0	1.7		0.0	1.7	0.9							0.4	1.1	0.8	4.6	0.4	1.8	0.1	8.0	1.0	0.0		3.5	0.6	8.6	8.8	2.0				45.8	17
		Torgau	86	0.8	3.1		1.2	1.1									0.5		5.0	0.2		1.7	6.1	0.5		0.4	1.3	0.5	6.4	8.1	1.6				38.5	16
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	0.8	0.4			3.0	0.7							0.0	0.2	0.5	0.8	0.8	1.8		6.2	0.5			4.7	1.8	3.7	6.1	2.8				34.9	16
		Kroppen	109	0.6	2.5			1.1	0.2									1.1	9.0		2.5		8.2				3.2	2.8	9.4	6.6	2.5				42.7	13
		Dobrilugk	95		5.3	1.3											1.5	2.4	4.2	0.8	1.7	0.2	6.2				1.7	0.3	8.3	6.5	1.9				42.3	14
		Zahna	92	0.3	0.3											0.2	2.3	0.0	2.3	2.4	0.0		5.1				0.3		2.4	9.5	2.1				27.2	11
		Eibenstock	643	3.7	2.5	0.3	3.4	1.4	2.1	0.6							2.8	1.8	3.7	5.8	1.6	0.8	5.5				5.5	2.3	12.5	11.9	0.5				68.7	19
		Reichenbrand	323	1.9	2.5	0.3	1.1	1.0	2.0								1.2	2.2	5.8	2.9	0.5	0.3	8.9	1.0			5.4	0.3	6.0	10.5	0.5	0.4			64.7	20
		Roßwein	201	1.0	0.9	0.5	1.1	1.5	3.0			0.1					0.5	1.9	4.3	1.9	0.2	0.4	10.2	1.2			2.6	1.2	12.2	13.5	0.4				55.0	20
		Annaberg	621	1.7	0.2	0.2	1.5	2.1	2.6							0.0	2.9	1.3	2.3	4.4	0.6	0.3	7.5	1.0			2.3	1.3	5.3	9.7	1.3				48.5	19
		Tornau b. Düben	115	0.2	5.7		1.9	1.6	0.6		0.1					0.3	2.0	0.2	4.8	0.6	1.7	1.1	9.6	0.4		0.6	1.3	0.2	0.6	6.1	0.7	0.1			40.4	22
	Saale	Sparnberg	439	4.7	0.9	0.4	1.7	1.6	0.9								1.5	0.5	2.6	1.5	0.9		1.2				1.3	0.9	2.2	7.0	0.1				29.9	17
		Ziegenrück	310	4.9	1.1	0.3	1.0	2.4	0.8	0.0							0.3	1.4	2.4	0.6	0.9	0.2	0.0		0.0	0.0	2.9	0.1	3.4	8.7	0.3	0.0			32.5	18
		Igelshieb	835	4.0	2.5	2.2	1.4	2.6	1.5	0.1	0.0	0.1					0.6	0.9	4.1	1.8	20.7	0.3	0.3	0.1	0.0	0.2	1.5	1.9	1.1	6.7	0.5	0.1	0.0		47.2	23
		Jena	155	4.4	3.7		2.7	2.5	2.2									1.4	4.2	2.0	2.0		0.9				2.2	1.1	1.8	3.2	1.4	0.6			39.3	16
		Ilmenau	500	10.2	1.6	0.6	1.4	3.3	1.3									1.3	12.3	0.6	0.6						2.7	0.0	1.2	10.6	0.6				48.3	14
		Eigenrieden	480	3.8	0.2		0.4	1.0	1.5	0.2		0.2	0.2				1.1	0.1	4.8	1.8	0.9	1.0	2.0			0.4	1.6	1.6	0.1	0.6	1.3	0.6			25.4	22
		Erfurt	208	5.7	1.1		0.3	1.7	4.8										3.6	1.9	0.0						2.8	1.7	0.9	13.1	3.7				41.3	(13)
		Groß-Berndten	390	3.4	2.2	0.2	1.1	1.3	1.0								0.3		8.7	1.3	0.7	0.9	1.7			0.5	1.1	4.0	0.4	4.5	1.7	0.7			35.7	19
		Sondershausen	230	5.6	1.2	1.1	2.7	1.8	1.3										5.9		1.9	1.5	0.9			0.4	0.8	2.8	1.0	5.6	1.2	0.0			35.7	16
		Sachsa	337	1.4	2.9	0.2	0.2	0.3	0.3							0.4	3.7	0.3	8.2	6.6	2.2	3.8	6.2	0.2	0.1	0.2	0.5	1.5	0.3	1.7	2.3	2.1			45.6	23
		Bibra	170	2.5	2.3	0.1	1.9	4.8	6.0								0.1	0.1	5.8	0.7	1.3	0.3	5.3			0.2	1.2	0.6	3.7	13.0	2.8	0.4			53.1	20
		Lützen	120	2.2	2.8		1.4	1.5	1.6								0.4	1.5	3.0		0.8		2.2			0.3	1.7	0.1	3.3	6.1	0.1				29.0	16
		Markneukirchen	493	7.8	0.4		0.4	0.7	0.2	0.1							4.5	2.5	1.8	2.7	1.9	1.5	9.6	0.2			4.2	0.2	5.2	8.4	1.0				54.3	19
		Greiz	284	4.0	1.5		0.6	0.5	0.7									0.5	1.5	2.8	0.3	0.0	0.8	0.1			2.9	1.2	4.5	9.1	0.1				31.1	16
		Altenburg	198	2.8	1.3	0.0	2.4	1.6	2.4								0.3	2.5	3.4	1.4	0.8		1.2	0.1		0.0	3.7	0.5	5.2	9.0	0.5				39.1	17
		Naunhof	132	2.1	1.6		2.0	1.5	3.2								2.0		4.6	2.9	2.3	3.1	1.6	0.3		1.3	3.1	2.1	7.5	10.6	2.1				53.9	18
		Halle	103	1.1	3.4	0.0	1.2	2.0	1.1							0.0	0.2	0.3	3.0	0.1	1.5	0.0	3.4	0.1		0.8	0.1	0.1	2.8	5.4	0.2	0.0			26.8	18
		Eisleben	120	1.8	1.8		1.5	2.2	1.0									0.8	6.0	0.1	1.5		1.3				0.3	0.2	1.0	3.1	0.1				22.7	15
		Glauzig	80	0.9	4.0		1.0	1.5	1.6										5.1	0.1	1.6	0.4	1.7	0.0			1.1		3.7	7.4	0.0				31.1	15
		Bernburg	84	2.0	2.2		0.9	1.1	0.8								0.3	0.3	7.4		1.5	0.1	0.8	0.1			1.3	0.6	2.7	5.0	0.1				27.2	17

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	1.1	1.8	4.5	1.5	1.5	1.7	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.5	14.9	3.5	0.7	2.2	3.1	1.4	0.2	0.1	0.5	1.2	1.1	4.2	2.7	1.5	0.1	0.1	52.3	24
		Quedlinburg	123	4.0	1.6	·	1.3	1.5	1.3	0.3	·	·	·	·	·	·	0.8	1.9	4.6	·	1.8	0.2	0.3	·	·	·	0.7	2.6	1.8	5.7	0.5	·	·	·	30.9	17
		Harzgerode	398	8.2	7.5	0.3	3.4	1.9	2.4	·	·	·	·	·	·	·	0.8	2.7	7.9	0.7	1.6	·	1.5	·	·	·	0.4	2.4	1.3	5.2	0.5	·	·	·	42.7	17
	Bode	Zerbst	72	0.9	1.5	·	0.2	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	1.1	0.2	0.5	0.2	1.2	0.3	5.3	0.3	0.1	·	0.7	·	2.5	4.8	0.1	0.5	0.2	·	21.4	21
	Elbe	Magdeburg	54	4.0	4.7	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	·	·	·	0.0	0.1	0.1	0.7	0.3	2.0	0.3	2.5	1.0	6.7	0.1	·	0.0	1.6	0.5	2.1	4.7	1.2	0.4	·	·	34.0	19
		Arneburg	48	0.0	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	(2.0)	·	·	1.9	4.0	0.1	·	0.8	1.3	0.6	2.7	3.0	5.2	·	·	·	(24.9)	(12)
	Havel	Mirow	59	0.0	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	3.1	1.3	1.3	1.8	·	·	·	·	1.7	0.6	2.6	3.8	3.7	3.6	·	·	29.0	12
		Beenz	98	0.1	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	3.4	2.6	0.7	0.9	·	·	·	·	0.8	0.3	3.5	0.9	14.4	0.6	·	·	32.9	13
		Zehdenick	41	0.1	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	2.3	1.5	·	0.6	·	·	·	·	0.2	·	5.5	3.0	6.5	·	·	·	27.8	10
		Sohland	364	1.1	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	1.7	1.6	2.7	0.9	·	7.9	·	·	·	3.6	·	9.5	8.7	2.9	·	·	·	44.6	(13)
		Löbau	249	1.7	·	·	0.6	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	3.6	8.2	2.8	·	·	6.2	·	·	·	2.9	0.8	10.6	6.4	4.7	·	·	·	51.1	(14)
		Uhyst	130	0.2	·	·	0.1	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.7	9.9	0.7	2.0	0.4	3.8	·	·	·	4.1	0.8	8.1	6.0	7.4	·	·	·	46.5	15
		Spree	156	0.2	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	1.6	0.4	13.0	0.8	2.0	1.0	3.2	·	·	·	3.5	1.6	5.4	4.0	5.2	·	·	·	42.6	17
		Kottbus	70	0.1	0.1	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.6	0.1	0.5	0.5	0.2	0.4	0.6	·	·	·	2.4	0.5	5.1	4.9	5.4	·	·	·	22.5	15
		Luckau	64	0.2	2.2	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	1.0	3.7	1.1	0.2	0.9	2.0	·	·	·	2.0	0.9	9.0	6.0	2.9	·	·	·	35.4	15
		Lindenberg	106	·	1.7	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.4	0.6	1.6	3.6	0.0	2.4	0.2	·	·	·	3.2	1.2	6.1	5.0	7.1	0.3	·	·	35.8	15
		Beeskow	44	·	1.1	·	0.1	·	·	·	0.0	·	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	1.4	0.7	·	1.8	·	·	·	·	2.4	1.4	4.2	4.4	5.7	0.1	·	·	24.4	14
		Zossen	36	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.9	·	2.1	1.6	·	(1.0)	·	·	·	0.4	1.2	·	4.8	2.7	1.4	·	·	·	(18.4)	(12)
		Buch	59	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.8	3.2	0.6	1.4	0.3	0.2	·	·	·	0.8	·	3.6	2.9	7.0	0.4	·	·	24.7	13
		Berlin-Dahlem	55	0.1	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.7	·	7.8	1.7	0.1	0.9	0.6	0.1	·	0.2	1.3	·	4.2	4.3	5.0	1.2	·	·	33.8	16
		Brück	44	0.2	6.9	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.1	2.7	1.5	·	0.0	5.2	0.5	·	·	1.3	0.2	4.2	4.3	4.8	0.1	·	·	32.3	15
		Potsdam	50	0.5	7.8	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.7	2.3	0.2	1.9	0.8	0.2	0.7	0.4	0.1	·	0.3	1.4	0.0	4.7	5.3	6.3	0.9	·	·	34.5	17
		Krüssau	50	0.1	2.1	0.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	1.0	0.4	·	0.3	6.0	2.0	·	·	1.0	0.3	3.5	4.7	3.3	0.6	·	·	26.3	15
		Berge	42	0.2	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.4	0.2	4.1	0.6	0.2	1.3	0.3	·	·	0.3	1.6	·	5.8	4.7	5.0	1.1	·	·	54.1	16
		Wittstock	66	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	0.2	3.8	2.8	0.4	1.1	·	·	·	·	0.4	0.1	2.5	3.0	4.7	0.9	·	·	23.1	14
		Kyritz	44	0.2	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.3	0.2	3.8	4.1	·	2.0	1.3	0.3	·	0.1	0.9	0.1	3.5	3.6	1.7	0.6	·	·	28.4	17
	Ihle	Malenburg	87	0.7	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	4.0	0.4	3.3	0.5	·	1.7	6.5	1.0	·	·	1.1	0.8	1.5	3.0	2.5	1.4	·	·	(25.6)	11
	Ilmenau-Stepenitz	Gardelegen	46	0.5	1.2	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.6	2.8	2.0	1.4	1.3	·	·	·	·	0.2	0.3	2.9	2.1	6.3	1.0	·	·	30.5	17
		Waren	70	0.3	3.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	10.7	4.0	0.1	1.9	·	0.1	·	·	0.7	0.2	1.7	3.0	5.5	1.5	0.1	·	26.1	14
		Redlin	57	·	4.3	0.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	1.4	5.1	2.0	·	0.5	·	0.3	·	2.3	4.1	1.1	·	·	34.8	17
		Dömitz	15	·	0.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.1	·	0.8	·	·	0.8	7.0	·	1.0	1.0	1.1	3.1	5.0	1.2	·	·	·	20.6	(11)
		Arendsee	28	0.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	6.9	0.3	0.5	1.3	3.3	0.6	0.1	0.5	1.7	0.5	0.2	2.5	3.1	3.6	0.1	·	24.3	(14)
		Zarrentin	40	0.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	2.1	·	·	0.4	2.8	0.3	·	·	2.2	·	·	4.4	·	·	·	·	27.1	19
		Lintzel	90	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	5.1	·	·	3.9	7.3	0.2	·	1.2	1.3	2.2	0.9	1.2	3.8	2.8	·	·	33.4	14
		Lüneburg	20	0.2	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	(12)
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	1.6	0.3	0.7	·	·	·	·	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.8	1.6	·	0.2	1.3	6.2	1.6	0.2	0.1	1.2	0.7	0.2	0.3	1.2	1.0	·	·	20.3	24
		Horst	16	0.0	0.2	0.0	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.2	0.3	0.1	4.5	·	·	1.4	8.7	1.7	0.2	0.1	1.4	0.0	·	0.0	4.5	0.7	·	·	24.1	13
		Neumünster	20	0.0	1.5	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.2	·	0.7	4.7	0.2	·	1.2	5.1	1.6	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	·	2.2	4.4	·	·	22.9	15
Weser/Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	·	(30)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(8.0)	·	·	3.5	6.6	1.1	0.0	0.1	(1.0)	(1.0)	·	·	(5.0)	(2.0)	·	·	(29.3)	(12)
		Lehe	8	5.0	5.9	0.1	0.3	0.1	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.0	1.4	0.0	1.4	0.6	0.7	1.7	·	0.1	0.3	0.2	0.5	0.5	0.2	3.1	2.5	0.0	0.3	25.3	20
Weser	Werra	Schlüsseringenwendorf	466	1.7	2.0	2.1	0.6	0.8	0.2	·	0.8	·	0.0	0.0	·	·	2.9	0.4	7.3	3.6	3.4	3.5	4.0	·	0.0	1.7	0.4	0.3	0.3	2.3	2.0	1.0	0.0	·	40.8	20
		Meiningen	308	·	0.5	1.0	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.8	3.7	2.0	0.3	0.6	·	·	·	0.5	0.5	1.5	·	·	4.5	·	·	·	18.1	(15)
		Brotterode	580	4.2	6.2	4.5	1.8	3.2	1.1	·	·	·	·	·	·	·	2.4	3.0	7.0	4.0	3.9	2.0	4.0	·	·	·	4.8	3.0	1.2	2.0	9.0	1.2	0.5	·	69.0	20
		Tann	370	1.1	0.8	1.3	0.1	2.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.0	5.8	1.7	0.4	1.4	0.6	·	1.8	1.8	2.2	1.8	0.1	3.9	1.4	·	·	·	30.4	20
		Grossenbehringen	281	6.4	0.7	0.5	0.4	1.3	1.2	0.1	·	0.1	·	·	0.1	·	1.5	3.4	12.1	0.9	2.7	0.3	2.7	·	·	0.2	0.8	1.5	4.3	3.9	1.7	0.3	·	·	47.0	23
		Waldkappelusen	230	3.1	·	·	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.7	3.5	2.0	0.7	0.4	1.1	·	·	0.8	0.6	0.5	0.0	0.9	0.5	0.0	·	·	17.1	15
		Witzenhausen	137	3.6	0.8	·	0.1	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	7.4	6.1	1.2	0.1	0.4	0.0	·	0.0	1.5	0.6	0.1	2.0	1.3	·	·	·	26.4	16

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungsterminin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens Januar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	3.5	0.6	0.3	·	1.4	1.8	·	·	·	·	0.0	·	·	2.3	2.1	6.3	·	3.3	2.3	1.2	·	1.7	2.5	3.2	1.6	·	2.6	1.1	1.6	·	·	38.6	18
		Gersfeld	500	0.0	1.1	0.0	1.2	1.1	0.2	·	·	·	·	0.2	·	·	1.6	2.6	2.8	0.7	0.5	1.2	1.5	·	2.9	1.4	1.7	1.2	·	6.2	2.6	0.9	·	·	31.7	19
		Fulda	330	0.9	·	0.1	0.2	1.1	1.1	·	·	·	·	0.9	0.1	·	0.2	0.3	0.9	0.7	0.2	0.3	0.2	·	2.3	1.8	1.8	1.6	1.1	2.1	1.2	·	·	·	18.5	21
		Herbstein	416	0.3	0.0	1.0	·	1.0	3.1	0.2	·	·	0.0	0.0	0.0	·	0.1	0.1	2.7	0.5	0.1	0.0	0.8	·	2.1	0.5	2.1	0.3	0.1	3.1	1.7	·	·	·	19.8	18
		Hünfeld	260	0.5	0.3	1.7	·	1.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	2.5	0.8	0.2	0.9	0.2	0.2	1.4	2.0	1.3	0.5	·	2.3	2.0	0.4	·	·	20.0	20
		Berleburg	420	·	·	0.1	·	1.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	3.0	1.5	5.2	2.0	0.1	3.0	1.0	·	6.0	0.4	0.1	1.0	0.1	1.7	2.5	·	·	0.0	29.9	17
		Frankenau	430	0.2	0.2	1.1	·	0.8	1.1	·	·	·	·	0.1	·	·	0.5	0.2	11.0	1.5	0.4	1.2	0.4	·	1.8	·	0.8	0.2	0.2	1.6	1.9	0.2	·	·	25.4	20
		Meiches	467	1.3	0.5	1.1	0.4	2.5	1.0	0.1	·	·	0.1	0.1	·	·	0.2	0.4	5.8	0.8	0.5	0.0	0.5	0.1	1.0	1.2	1.9	1.2	0.4	5.9	2.7	0.3	·	·	31.0	25
		Alsfeld	272	1.2	0.2	0.9	·	2.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	5.9	0.3	·	0.3	0.1	·	1.0	0.1	0.9	1.5	·	2.8	0.9	·	·	·	15.8	15
		Hauptschwenda	500	1.7	0.6	1.6	·	0.7	0.5	·	·	·	·	·	·	·	1.6	1.1	5.8	1.6	0.7	0.5	0.5	·	0.2	1.0	2.1	0.7	0.3	3.3	3.2	0.8	·	·	28.4	20
		Kassel	198	2.4	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	3.3	0.9	0.5	0.4	·	·	·	1.5	1.8	0.4	0.4	0.8	1.3	·	·	·	14.7	15
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	3.8	·	·	·	1.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	5.4	2.1	0.6	·	1.8	·	·	·	0.6	0.4	0.3	2.1	3.1	·	·	·	23.2	13
		Winnefeld	276	0.2	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	1.0	11.3	2.6	·	·	1.0	·	·	1.2	1.8	0.8	·	2.7	4.0	·	·	·	29.1	12
		Driburg	230	3.3	0.2	·	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	4.6	0.2	9.4	2.0	1.0	1.7	5.0	·	·	·	1.9	0.5	0.3	1.5	5.2	1.1	·	·	38.3	18
		Hameln	67	1.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.8	0.4	0.2	4.1	4.1	0.3	0.0	2.1	0.5	·	0.1	0.4	0.8	0.0	1.6	2.7	0.1	·	·	19.1	16
		Herford	86	3.2	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	5.0	1.8	·	·	1.0	·	·	0.2	0.4	1.3	2.0	5.0	3.5	·	·	0.2	25.3	13
		Essern	46	1.2	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.8	·	0.4	6.5	·	·	1.1	·	·	0.2	0.4	0.2	0.7	2.7	2.1	·	·	·	18.3	13
		Nienburg	28	0.0	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	3.8	5.7	·	·	1.1	0.7	·	0.3	0.4	0.1	1.4	0.4	2.2	0.8	·	·	17.7	13
	Aller	Weferlingen	89	2.5	0.8	0.0	·	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.5	0.0	2.8	0.4	0.5	3.2	2.7	0.2	·	0.4	0.5	2.5	1.4	3.4	1.4	1.1	·	·	25.4	17
		Wittingen	85	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.6	·	3.2	·	·	1.4	3.4	0.1	·	2.3	3.2	·	2.9	0.5	·	·	·	22.5	(12)
		Brocken	1140	5.1	4.9	6.9	2.1	1.5	0.8	0.5	·	·	·	·	·	·	1.1	8.8	1.0	15.4	7.4	2.1	5.0	7.4	0.0	·	0.6	2.4	2.0	1.2	2.8	2.6	2.7	·	·	83.7	22
		Schmatzfeld	192	7.1	·	0.1	0.1	2.2	1.0	0.1	·	·	·	·	·	·	(0.5)	(1.0)	(0.5)	·	(8.9)	·	(0.5)	(2.0)	0.4	·	·	1.6	2.4	1.5	5.7	0.9	·	·	·	(37.5)	(20)
		Braunschweig	80	2.6	1.0	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	1.0	0.0	4.0	2.9	0.6	0.5	3.3	0.5	·	0.1	2.2	2.4	0.2	2.6	3.4	2.4	·	·	30.3	19
		Helmstedt	137	(1.0)	0.9	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	0.0	5.0	1.8	0.2	1.4	1.9	0.2	·	0.3	0.4	4.9	1.8	3.9	1.7	1.1	·	·	(27.0)	(17)
		Celle	43	0.8	0.0	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	0.9	2.2	·	3.0	1.5	·	0.3	3.1	0.3	·	0.1	2.0	1.3	·	2.3	2.2	2.2	·	·	22.2	14
		Göttingen	149	4.7	1.0	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.7	19.4	1.7	0.1	6.5	0.3	·	·	1.0	1.0	0.5	·	2.8	2.0	·	·	·	42.1	15
		Adenstedt	205	(3.0)	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	(12.0)	(5.0)	·	7.8	1.2	0.6	·	0.2	·	1.2	1.3	0.0	0.2	2.3	·	·	(36.8)	(13)
		Klausthal	572	4.0	7.3	0.9	0.1	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	1.4	4.0	0.8	11.7	4.6	1.5	1.7	6.8	0.6	·	0.6	1.8	3.0	0.4	4.5	2.6	1.5	·	·	62.6	22
		Hildesheim	87	2.6	0.2	0.0	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	0.7	0.0	6.3	3.6	0.5	0.0	4.2	1.0	0.1	0.2	1.3	1.9	0.0	3.1	3.2	0.7	·	·	30.0	17
		Hannover	50	1.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.1	·	5.8	7.2	0.5	0.1	2.5	0.8	0.8	0.2	0.6	0.3	·	2.3	3.2	1.5	0.1	·	29.6	18
		Bergen	70	0.8	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.5	2.8	0.5	3.6	1.8	0.2	0.7	3.5	0.4	0.0	0.4	1.0	0.8	0.3	2.2	1.6	1.7	1.3	·	23.4	19
	Unterweser	Bremen	7	0.2	0.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.2	0.3	0.2	3.0	3.6	0.2	0.0	1.8	·	·	·	0.0	0.2	0.1	·	2.1	1.1	·	·	13.5	13
		Schneverdingen	88	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.3	5.2	·	·	2.0	2.5	0.5	0.1	0.2	0.4	0.4	0.9	0.3	3.8	0.4	·	·	20.2	16
		Diepholz	39	0.8	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.3	3.0	2.8	·	·	1.0	·	·	0.2	0.3	0.3	0.5	·	2.3	·	·	·	15.2	12
		Oldenburg	3	0.1	0.7	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.5	0.6	0.5	2.8	8.0	0.5	0.1	1.8	·	·	0.7	0.2	0.2	0.0	0.0	1.9	0.3	·	0.0	18.9	15
		Elsfleth	2	0.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.3	3.3	4.2	1.2	0.2	1.4	·	·	0.0	0.3	0.6	0.1	0.0	2.5	0.8	·	0.0	17.0	13
Ems-Weser	Nordsee	Jever	10	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.8	4.1	4.2	3.1	·	1.1	·	·	·	0.6	1.0	·	·	1.0	0.7	·	·	18.7	11
		Norden	6	·	2.2	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.2	0.3	0.9	1.6	12.5	4.1	0.1	0.4	·	0.2	0.2	0.5	1.9	0.2	0.2	0.7	0.5	0.1	1.8	28.7	19
		Emden	2	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.6	4.8	15.4	0.4	5.1	0.9	·	0.2	0.1	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1	·	·	1.0	30.5	16
Ems	Ems	Hövelriege	107	2.1	0.3	0.3	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	1.5	0.3	6.5	1.4	·	0.3	0.7	·	·	1.5	1.7	0.5	0.6	1.7	4.5	0.3	·	0.2	24.9	19
		Münster	63	1.2	0.5	0.0	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.5	5.8	0.4	·	0.4	0.6	·	1.3	0.4	0.8	1.0	0.8	·	4.1	0.2	·	·	19.1	16
		Iburg	115	1.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.2	0.8	4.5	2.5	·	0.3	0.9	·	2.3	0.8	0.7	0.6	1.6	0.5	2.4	0.8	·	·	22.8	17
		Rheine	40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	1.6	5.3	·	·	·	4.0	·	·	·	0.7	0.8	·	5.4	·	·	0.5	21.7	(12)
	Leda-Hase	Bramsche	48	4.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.3	1.1	2.0	·	·	·	1.0	0.8	·	·	·	0.4	0.6	·	3.1	·	·	·	19.9	(12)
		Löningen	26	1.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.0	1.0	5.8	2.2	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	0.4	·	3.2	·	·	0.1	18.4	12
		Schöninghsdorf	22	2.8	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.5	0.8	1.4	6.2	·	1.2	0.7	·	1.2	·	0.1	·	1.8	·	2.4	0.8	·	0.4	22.2	15
		Potshausen	2	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	2.2	3.3	·	·	·	0.3	·	·	0.7	·	·	0.0	·	1.1	·	·	·	9.4	(8)

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Rhein	Rhein-Ems	Wennewick	33	0.5	0.6	0.0	·	0.0	0.4	·	·	·	·	·	·	0.1	1.4	1.0	1.4	0.8	0.0	0.2	·	0.0	·	0.3	0.8	0.2	0.6	0.0	1.1	·	·	0.2	9.6	16
	Berkel-Issel	Raesfeld	60	·	0.2	·	·	0.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	1.9	1.5	4.5	(1.0)	0.1	0.8	·	·	·	0.9	0.4	0.6	0.9	0.2	0.2	2.8	·	·	0.8	17.8	17
	Main	Schlüchtern	208	1.4	0.5	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2		1.2	0.8	·	·	·	1.2	0.8	1.3	0.2	·	3.2	·	·	·	·	19.8	(13)
		Gelnhausen	139	0.6	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	2.1	3.1	1.8	·	·	·	3.2	0.3	0.5	3.8	·	1.9	·	·	·	·	17.6	(13)
		Frankfurt a. M.	98	0.1	·	0.0	0.0	0.1	0.1	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.0	0.0	5.7	1.7	9.8	0.3	0.0	·	8.3	0.7	2.3	0.1	0.1	0.9	0.1	0.1	·	·	30.4	15
		Echzell	130	·	·	·	·	0.7	·	·	0.0	0.0	·	0.0	0.0	·	0.0	0.1	0.8	0.7	0.9	0.1	0.0	0.0	4.3	0.2	2.2	·	·	1.1	0.5	0.0	·	·	11.6	11
		Feldberg	801	0.9	·	0.6	·	1.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.9	10.3	2.0	16.4	2.4	0.1	·	8.2	5.0	4.6	1.2	0.3	3.6	2.4	·	·	·	60.9	17
	Rhein	Wiesbaden	111	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.4	0.0	6.0	2.3	8.6	0.7	·	·	6.0	2.8	1.3	·	·	0.0	·	·	·	·	28.1	8
		Geisenheim	101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.0	0.0	1.3	1.5	4.6	0.6	·	·	7.0	2.9	0.6	0.2	0.0	0.7	0.0	·	·	·	19.4	9
	Nahe	Birkenfeld	394	·	·	1.2	·	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.8	·	·	·	14.0	0.6	·	0.1	·	1.1	·	·	·	·	22.7	12
		Meisenheim	155	0.1	·	0.3	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	2.7	1.1	0.2	0.8	·	·	9.0	·	·	2.2	0.3	1.5	·	·	·	·	14.7	9
	Lahn	Marburg	230	0.1	·	·	0.1	0.9	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	4.7	1.8	2.7	1.5	0.6	·	8.5	0.7	2.4	0.5	0.1	1.0	0.3	·	·	·	14.7	13
		Weilburg	156	·	·	·	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.1	10.1	3.8	9.1	3.3	0.3	0.2	5.3	1.9	1.8	2.0	0.3	1.5	1.1	·	·	·	26.4	15
		Bad Schwalbach	320	0.3	0.1	0.1	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	(6.0)		(3.0)		·	·	9.0		1.6	(1.0)	·	(1.0)	(1.0)	·	·	·	42.3	19
		Ems	83	·	·	·	·	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	4.6	2.9	2.6	1.6	·	·	8.2	1.1	0.2	0.4	·	·	(1.0)	·	·	·	(21.6)	(13)
	Mosel	Dasburg	260	0.5	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.4	0.3	13.9	8.0	5.7	4.7	·	·	·	3.4	1.4	1.8	0.1	0.4	1.1	·	·	·	(23.9)	(12)
		Schneifelforsthaus	657	0.3	0.3	1.1	·	1.0	·	0.7	1.1	0.0	0.0	·	·	0.0	0.0	0.0	3.8	5.0	1.0	0.9	·	·	4.6	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.3	·	·	·	45.5	17
		Bitburg	333	0.0	·	·	·	1.0	0.3	0.7	1.1	0.0	0.0	·	·	·	·	0.8	5.3	6.8	5.3	0.4	·	·	7.6	2.4	·	·	·	0.2	0.4	·	·	·	19.9	15
		Losheim	300	·	·	0.2	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	2.1	3.3	3.2	·	·	·	·	11.3	1.6	·	·	1.0	2.0	1.3	·	·	·	30.2	11
		Trier	146	0.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	0.4	1.0	1.7	3.0	4.4	0.8	·	·	8.0	2.4	1.0	0.2	0.8	3.0	2.1	·	·	·	25.3	(10)
		Blankenrath	400	·	·	0.9	0.0	1.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.5	3.3	2.2	5.7	0.3	·	·	0.3	·	0.8	2.3	0.8	1.6	0.8	·	·	·	31.2	15
		Düngenheim	435	0.9	0.1	·	·	1.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	1.1	0.9	1.9	1.7	7.1	2.9	1.1	·	8.1	0.9	1.0	0.0	0.6	0.6	0.7	0.1	·	·	22.5	16
		Neuwied	65	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.2	17.6	3.2	1.4	2.7	1.1	·	3.1	·	0.2	0.3	0.4	0.5	5.1	0.1	·	0.3	29.3	14
	Sieg	Hilchenbach	355	0.4	0.8	0.1	0.0	0.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	4.2	3.2	21.8	5.0	1.2	2.4	3.3	0.0	9.4	0.5	1.8	0.6	0.1	1.8	2.0	·	·	·	40.8	20
		Salzburg	612	0.0	0.0	0.5	0.2	1.0	0.1	0.1	·	·	·	0.2	·	·	2.7	0.2	9.7	2.6	0.2	8.7	2.5	·	2.2	1.4	0.7	1.1	0.6	4.7	·	·	·	·	55.4	20
		Birkenhof	297	·	0.2	0.3	·	0.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.7	0.5	5.1	1.7	0.5	·	1.1	·	·	5.5	1.5	0.7	0.6	0.3	1.8	·	·	·	38.0	(17)
		Rodt-Müllenbach	410	0.2	0.5	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.9	3.2	3.0	2.8	9.7	3.0	·	0.7	1.4	·	1.5	1.1	0.5	1.9	·	·	·	23.1	17
		Seelscheid	213	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	3.3	1.3	3.1	2.2	1.0	·	·	0.3	0.6	2.4	1.2	0.2	3.0	·	·	0.1	31.6	14
	Rohr-Sieg-mündung	Köln	52	·	0.1	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.9	9.4	2.0	1.0	5.0	1.5	·	0.1	1.7	1.4	3.2	1.2	0.6	5.5	·	·	·	20.1	15
		Remscheid	310	·	0.9	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	2.6	5.8	7.4	0.3	0.7	·	1.2	0.4	4.3	7.9	0.4	0.8	2.8	·	·	·	37.7	16
		Münstereifel	290	0.1	1.6	0.0	·	1.4	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	0.8	0.5	1.1	1.0	1.1	0.6	0.6	·	0.3	0.8	0.8	0.9	0.2	0.0	0.2	·	·	0.0	39.6	16
		Krefeld	78	0.2	0.2	·	·	0.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·	6.0	3.5	6.0	0.5	·	3.3	1.3	·	2.0	·	0.2	1.5	0.3	3.8	5.0	0.4	·	·	10.4	17
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	1.8	0.6	1.2	·	0.4	4.0	·	·	·	·	·	·	·	3.6	1.2	18.0	1.5	·	3.7	2.2	·	2.2	·	2.6	0.8	0.7	2.6	6.2	·	·	·	41.8	18
		Bigge	329	2.0	·	0.5	·	0.6	0.7	·	·	·	·	·	·	0.4	1.6	0.4	9.0	1.0	·	2.6	0.4	·	3.2	1.5	1.6	1.2	0.2	3.1	6.0	·	·	·	49.0	16
		Arnsberg	207	1.2	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	4.3	·	·	0.8	0.9	·	·	2.0	0.5	2.8	0.0	1.3	3.6	·	·	·	33.4	15
		Herscheid	438	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.8	·	1.8	0.7	·	1.5	0.0	·	0.7	1.7	1.7	1.6	0.6	0.7	2.5	·	·	·	18.8	10
		Dortmund	120	0.6	0.1	·	·	0.5	0.3	·	·	0.1	·	·	0.0	·	2.2	0.8	4.5	0.8	0.6	0.1	1.4	·	0.2	1.5	0.3	1.1	0.1	0.2	3.6	·	·	0.0	15.3	16
		Essen	106	0.4	0.0	0.2	·	0.3	1.4	·	·	·	·	·	0.2	0.1	0.8	0.4	6.2	1.7	·	0.4	0.7	0.2	·	2.3	1.0	1.8	0.8	2.0	5.2	0.1	·	·	19.7	18
		Lippstadt	79	2.2	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.4	5.2	3.0	0.1	8.8	0.1	0.1	1.5	0.6	0.5	0.2	0.5	·	·	·	·	2.5	26.6	19
		Kleve	46	·	0.2	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	2.9	1.0	7.2	4.9	4.0	3.1	1.7	0.0	0.6	0.9	1.8	1.8	1.2	0.5	0.8	0.1	·	0.9	26.5	16
Maas	Schwalm-Nette	Aachen	202	0.0	0.3	·	·	0.4	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	1.7	2.0	3.5	3.5	3.3	4.2	·	·	1.0	0.8	1.5	0.2	0.3	0.1	0.1	·	·	1.0	34.4	20
		Elmpt	63	0.5	0.1	·	0.2	0.2	0.4	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.7	20

Ein schräger Strich in der obenen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 14412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W. BÜLOWSTR. 66.

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Februar 1929

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

2. Jahrgang Nr. 2

Allgemeine Übersicht: Die Niederschlagsmengen im Februar 1929, die bei ungewöhnlich strengem Frost fast durchweg als Schnee niedergingen, blieben für den grössten Teil unseres Gebietes in ihren Gesamtbeträgen recht gering. Ueber 25mm Niederschlag hatten das binnenländische Ostpreussen, das der mittelschlesischen Ebene vorgelagerte Bergland, ferner ein ausgedehntes Gebiet, das vom Saale- und Muldegebiet sich unter teilweisem Einschluss des Allergebietes nordwärts bis zur dänischen Grenze erstreckt, schliesslich auch das Bergland längs des Main bis zum Hunsrück und zur Eifel; etwas über 50mm sind in der Gegend von Magdeburg und Lüneburg gefallen, vereinzelt auch an den Seesker Höhen (Marggrabowa). Unter 10mm hatten neben kleineren Gebietsteilen das polnische Grenzland Ober- und Mittelschlesiens, sowie zwei grosse Gebietsgruppen: das eine an der Oder einschl. Hinterpommerns und Meckl.-Strelitz, das andere am Unterrhein mit Einschluss der Westhälfte von Westfalen.

Der langjährige Durchschnitt wurde überschritten in etlichen Teilen Masurens, sowie im Gebiet der Saale und Elbe (Marggrabowa 179, Magdeburg 156, Lüneburg 134%). Im Odergebiet, Hinterpommern, an der ostpreussischen Küste, ferner westl.der Weser gehen die prozentualen Beträge unter 50% herab (Grünberg, Deutsch-Krone je 25, Arnsberg 20, Kleve 13%).

Die Zahl der Niederschlagstage beträgt in den bezeichneten Trocken-Gebieten nur 5 - 7, steigt in den Landstrichen mit 25mm auf 12 und auf etwas mehr als 15 in der Magdeburger Gegend, im südl.Schleswig-Holstein, an den Kernsdorfer Höhen und im östl.Masuren.

Fast allgemein ist die Zahl der Schneetage gleichbedeutend mit den Niederschlagstagen; abgesehen von der Westgrenze hat in Norddeutschland während des ganzen Monats eine Schneedecke gelegen (im Flachlande des Elbegebietes mehrfach über 30cm, in Ostpreussen wiederholt über 50cm hoch).

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	·	·	·	·	0.1	·	0.1	1.4	0.4	·	·	·	·	0.1	1.8	2.4	0.1	·	·	0.1	0.1	0.3	5.3	0.3	0.3	0.5	2.3	·			15.6	16
		Wisborienen	45	·	·	0.9	·	·	·	·	1.6	1.9	·	·	·	·	·	0.4	1.8	·	·	·	·	0.0	1.9	2.1	1.4	·	0.3	0.4	0.2			12.9	11
		Tilsit	12	·	·	·	·	·	·	0.1	3.0	1.9	·	·	·	·	·	0.5	2.7	0.0	·	·	0.0	0.0	3.2	8.2	0.4	0.2	0.0	0.9	·			21.1	10
		Petricken	1	·	·	·	·	·	·	·	6.1	1.6	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	3.5	7.0	0.0	·	·	·	·			18.6	5
	Gilge	Sarkau	4	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	4.0	0.5	·	·	·	·	·	11.0	·	·	·	·	·	·			18.0	(5)
	Pregel	Lötzen	119	·	·	·	·	0.2	·	·	2.5	2.5	·	·	·	0.3	·	1.1	1.4	1.1	·	·	0.1	·	1.0	7.3	0.8	·	0.8	2.0	·			27.1	13
		Buddern	120	·	·	·	·	·	·	·	2.0	2.1	·	·	·	0.1	(16.0)			·	·	·	·	0.0	0.3	8.3	0.0	·	0.5	7.2	·			(26.5)	(10)
		Insterburg	38	·	·	·	·	·	·	0.0	5.4	2.2	·	·	·	·	1.0	1.9	3.1	·	·	·	0.0	0.0	2.2	7.8	0.2	0.1	0.4	1.9	·			25.2	11
		Allenstein	128	·	·	·	·	0.3	·	·	1.6	2.0	·	·	·	0.4	1.4	5.0	·	2.8	·	·	·	0.2	2.0	7.6	0.7	·	1.9	0.9	·			17.0	13
		Heilsberg	83	·	·	·	·	0.2	·	·	2.2	1.7	·	0.1	·	1.0	0.4	3.0	·	·	·	·	·	0.2	1.5	6.0	0.4	·	1.0	1.1	·			18.2	13
		Loszainen	106	·	·	·	·	0.5	·	·	1.7	1.8	·	0.2	·	·	1.4	3.7	0.3	1.4	·	·	·	0.2	1.9	6.5	1.0	·	1.5	1.7	0.0			23.8	14
		Damerau	50	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.4	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	0.6	6.8	0.3	·	3.0					15.7	(8)
		Königsberg	3	·	·	·	·	0.0	·	·	1.8	0.6	·	0.0	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.4	0.0	3.7	11.7	0.0	0.2	0.3	0.4	·			19.7	9
	Passarge	Silberbach	170	·	·	·	·	·	·	·	3.7		·	·	·	·	3.0	5.0	·	·	·	·	·	3.0		6.5	·	·	2.1	·	·			22.7	(8)
		Braunsberg	10	·	·	·	·	·	·	·	1.9	2.3	·	·	·	·	0.9	0.6	·	·	·	·	·	0.2	3.9	3.8	6.1	·	1.2	·	0.7			21.6	10
Weichsel	Narew	Marggrabowa	159	·	·	·	0.2	·	·	·	2.7	3.4	·	0.3	·	0.2	0.3	1.5	1.1	5.1	0.6	0.0	5.0	1.8	7.7	10.9	2.1	1.6	1.8	4.8	·			51.9	18
		Prostken	119	·	·	·	·	0.0	·	·	2.3	2.1	·	0.4	·	0.6	0.1	2.6	0.4	3.4	·	0.7	0.1	0.5	1.1	7.3	1.0	1.8	0.9	2.9	2.5			30.7	18
		Turoscheln	120	·	·	·	·	·	·	·	4.5	3.4	·	0.4	·	1.6	·	1.9	1.5	·	·	·	0.4	1.7	4.8	9.5	0.9	0.4	2.7	1.5	·			35.2	(15)
		Ortelsburg	146	·	·	·	·	0.2	·	·	2.0	1.0	·	·	·	·	3.0	2.0	0.2	3.0	·	·	0.1	0.2	3.0	5.0	0.3	0.0	5.0	3.0	·			28.0	14
		Wychrowitz	138	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.3	·	·	·	·	3.2		5.9	·	·	·	·	0.3	2.1	·	0.2	2.8	·	·			22.5	(11)
	Drewenz	Osterode	111	·	·	·	·	0.4	·	·	0.3	1.3	·	·	·	0.4	1.2	3.8	0.2	2.7	·	·	·	0.2	·	13.0	1.0	0.1	2.3	0.9	0.1			27.9	15
		Reinwasser	185	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.6	1.2	0.4	0.2	2.1	·	·	0.0	·	2.6	0.0	0.0	1.1	1.1	·			9.5	9
	Nogat	Marienwerder	52	·	·	·	·	0.5	0.0	·	0.3	0.5	·	·	·	0.5	1.6	2.1	0.1	1.2	0.1	·	0.1	0.4	0.3	7.3	0.1	0.1	1.1	1.0	0.0			17.3	11
		Marienburg	12	·	·	·	·	0.2	·	·	0.0	0.2	·	0.2	·	0.3	0.8	2.6	·	0.0	·	·	·	0.0	0.3	10.0	·	0.0	2.0	0.3	0.0			16.9	10
Hinterpomm. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	21	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.8	·	0.1	·	0.1	·	1.9	·	·	·	·	·	0.1	·	3.9	0.1	0.2	0.0	0.6	0.3			8.3	11
		Wottnogge	120	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	(2.0)	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·		(1.0)		·			(8.8)	(6)
		Jershöft	21	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	0.2	·	0.5	1.7	0.6	0.3	·	·			4.4	6
		Köslin	41	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.2	·	0.8	1.3	·	·	0.2	·	7.5	0.4	0.3	·	0.5	0.8			12.9	10
		Polzin	85	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.2	·	·	2.0	·	·	·	·	1.7	0.1	·	·	·	0.2			4.9	6
		Treptow a. R.	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.1	0.8	·	1.4	1.5	·	·	·	·	3.0	0.0	·	·	0.8	0.0			8.9	7
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	0.3	6.0	0.8	·	0.3	0.1	·	·	·	·	·	2.2	3.3	0.3	·	5.0			19.0	10
		Ratibor	189	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	1.0	1.0	0.1	·	1.3	·	·	0.3	·	·	2.5	2.2	1.3	0.2	1.0			11.9	11
		Beuthen	284	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	2.6		·	·	0.2	·	·	·	·	·	1.2	3.5	1.6	·	0.6			10.5	(8)
		Oppeln	163	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	0.1	2.3	1.4	·	2.7	1.1	·	·	0.2	·	0.0	4.7	2.1	0.3	1.4	1.7			12.0	12
		Zawadzki	210	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	0.1	2.6	0.9	·	·	0.2	·	·	0.1	·	·	3.3	2.3	0.1	0.5	1.0			13.0	11
		Proskau	175	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.1	2.5	1.7	·	1.2	1.3	·	·	·	·	·	3.7	2.0	0.1	0.3	3.5			17.3	11
	Glatzer Neiße	Ullersdorf	340	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.7	3.9	0.4	0.3	·	0.5	·	·	·	·	·	1.9	5.0	0.6	0.5	4.5			15.9	11
		Bielendorf	690	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.8	6.3	0.2	·	·	1.1	·	·	·	·	·	0.4	5.2	0.6	0.4	7.8			23.3	10
		Grunwald	900	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	0.3	5.1	1.7	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	1.1	6.5	1.1	0.5	4.2			22.2	13
		Reinerz	556	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	4.4	2.0	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	1.0	5.0	2.0	0.4	7.0			23.3	11
		Friedland	510	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.8	·	·	·	0.3	2.7	1.3	1.0	0.6	·	·	·	0.2	·	·	1.8	5.9	0.8	0.7	4.2			20.8	13
		Weigelsdorf	375	0.0	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	0.1	0.2	3.8	0.8	0.1	0.9	0.4	·	·	·	·	·	·	5.5	5.2	0.7	1.1	5.4			24.7	14
		Ziegenhals	345	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1		1.5		1.3		·	·	0.2	·	·	1.2	3.0	1.5	0.2	7.0			21.0	(12)
		Neiße	190	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	0.2	4.8	1.3	0.2	0.5	1.4	·	·	0.1	·	·	3.2	4.8	1.5	0.5	6.2			25.0	14
	Lohe/Stober	Rosenberg	240	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	5.1	2.9	0.8	0.5	3.1	·	·	·	·	·	5.0	3.8	0.1	·	2.0			27.5	10
		Strehlen	165	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	5.4	1.1	0.1	1.1	0.8	·	·	·	·	·	1.7	5.5	0.2	·	3.5			19.4	9
		Krietern	126	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	0.0	0.0	3.0	0.4	0.0	1.1	1.0	·	·	0.0	·	·	1.3	1.2	0.0	0.0	1.4			9.4	7

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.0	0.8	0.2	·	0.5	·	·	·	0.1	·	·	2.8	·	·	·	0.1				5.1	7
		Salzbrunn	417	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.2	2.0	·	·	2.0	3.5	1.0	1.5	1.5	·	·	·	·	·	·	5.0	6.0	1.0	1.5	8.0				33.3	13
		Ingramsdorf	178	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	4.4		0.7	0.3	·	·	·	·	·	0.6	0.9	8.5	0.7	·				22.8	(9)
		Liegnitz	123	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	4.2	2.1	0.9	0.5	0.3	·	·	0.1	·	·	5.0	2.3	0.2	·	3.0				19.0	11
		Wohlau	116	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	4.4	1.2	·	2.0	1.2	·	·	0.2	0.0	·	2.6	1.1	0.2	0.0	0.5				13.5	10
		Charlottenthal	119	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	1.0	0.4	·	0.0	0.2	·	·	0.2	0.0	·	0.4	·	·	0.1	·				2.6	7
		Fraustadt	97	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.4	2.0	3.6	·	1.3	0.8	·	·	0.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.4	·				10.0	9
		Unruhstadt	58	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.4	5.6	·	1.2	0.3	·	·	0.0	·	·	0.1	·	0.3	1.1	·				9.1	8
		Schwiebus	82	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	5.0	0.1	2.3	0.0	·	·	·	·	·	0.3	·	1.0	0.3	·				11.3	7
		Grünberg	167	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.0	·	·	0.0	0.8	5.6	0.1	1.5	0.0	·	·	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.1	0.2				9.2	9
	Bober	Schlesierhaus	1420	0.9	0.6	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	·	·	·	·	1.3	1.8	2.3	1.4	1.4	2.4	1.8				14.7	12
		Arnsdorf	454	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	5.4	·	1.1	0.4	·	·	·	·	·	·	2.0	2.9	·	1.3	6.8				21.3	8
		Schreiberhau	635	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.0	·	·	·	4.5	2.0	2.0	0.3	·	·	·	·	·	·	2.1	3.5	0.5	1.0	5.9				23.9	11
		Bunzlau	200	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.2	2.9		3.0	0.0	·	·	·	·	·	·	5.9	1.0	·	·	0.3				13.4	(8)
		Buchwald	133	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	2.5	1.0		·	·	·	·	·	·	3.0	1.0	·	0.1	0.2				10.8	(8)
		Flinsberg	470	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.7	·	·	0.0	22.3	2.0	1.0	0.2	·	·	·	·	·	·	1.8	4.6	1.4	0.3	5.8				41.3	11
		Seifersdorf	165	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	2.6	0.7	1.3	0.1	·	·	·	·	·	4.0	2.4	1.0	·	0.3				16.8	9
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	2.8	1.6	1.7	1.3	·	·	·	·	·	·	2.0	2.8	1.3	0.3	1.7				15.8	10
		Schönberg	215	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	0.0	1.1	·	·	0.0	3.8	1.9	1.4	0.5	0.1	·	·	·	·	0.0	1.7	3.2	0.3	·	2.6				16.6	10
		Görlitz	211	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.0	0.6	·	·	·	3.9	2.7	1.9	0.8	·	·	·	·	·	·	1.9	3.7	0.9	·	2.9				19.6	10
		Muskau	107	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	1.6	1.7	0.6	·	·	·	·	·	·	6.4	1.5	0.7	·	0.4				17.1	8
		Kanig	65	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	4.9	0.8	1.4	·	·	0.1	·	·	0.9	0.8	0.1	1.0	0.4	0.1				12.6	11
	Oder	Ziebingen	51	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	4.0	2.7	0.7	2.0	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	1.7	0.2	·				12.3	7
		Frankfurt a.O.	36	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	4.2	0.9	1.8	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	·	1.6	0.1	·				10.6	8
	Warthe	Wierzebaum	63	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.2	1.8	·	0.6	0.8	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.3	0.3	·				7.5	8
		Neustettin	139	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.3	1.3		1.1		2.0	·	·	·	·	·	1.7	·	·	1.7	0.3	·				6.6	(9)
		Dobrin	158	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.4	0.3	0.4	·	0.3	2.2	·	·	·	·	·	3.2	1.6	·	0.2	1.3	0.1				10.6	11
		Dtsch.-Krone	124	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	0.0	·	0.8	1.0	0.3	0.0	0.6	2.5	·	·	0.0	·	·	1.3	0.0	0.0	2.2	0.0	0.5				9.2	8
		Sophienberg	43	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.2		0.5	2.4		·	·	·	·	·	0.0	·	·	2.1	0.3	0.0				7.5	(8)
		Neuwedell	85	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.0	1.5	·	1.7	2.4	0.1	·	·	·	·	0.6	·	·	2.0	0.2	0.0				10.9	9
		Friedeberg	75	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	2.9	1.4	0.1	1.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·				9.4	6
		Kriescht	19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	1.5	0.1	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.4	·				9.0	7
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	2.9		·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·				7.5	(5)
		Wriezen	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.1	2.9	0.4	2.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.0	0.0				9.6	6
		Angermünde	45	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.6	2.1	1.0	1.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	0.5				9.9	8
		Stettin	20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.7	2.4	0.0	1.8	1.1	0.1	·	0.0	·	·	0.5	0.0	·	·	0.1	0.1				7.9	9
		Voßberg	85	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.5	·	1.7	0.7	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·				5.0	5
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.7	·	0.9	1.6	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·				4.9	5
		Prenzlau	37	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.7	3.7	0.4	1.8	0.3	0.2	·	·	·	·	0.4	0.0	·	·	4.5	0.5				14.8	10
		Ueckermünde	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.5	0.3	0.3	0.0	0.7	0.3	·	·	·	·	0.8	0.0	·	·	0.0	0.0				3.0	6
		Neubrandenburg	14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	2.1	0.1	0.6	0.8	·	·	·	·	1.0	0.8	·	·	(9.0)				(5.7)	(9)
		Tribsees	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.6	1.9	2.3	0.2	1.3	2.2	·	·	·	·	0.2	0.0	1.5	0.1	·	·				11.8	10
		Pensin	5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	1.2	3.7	·	0.1	5.0	·	·	·	·	0.8	·	0.3	·	0.3	·				12.7	8
	Ostsee	Greifswald	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.4	0.8	4.8	0.9	1.1	2.4	·	·	·	·	2.7	·	0.9	·	·	·				16.2	9
		Putbus	53	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.9	0.8	4.3	0.5	·	1.6	0.5	·	·	·	1.8	·	1.5	1.0	·	·				14.9	10
		Zingst	1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(1.0)	2.2		2.4	·	·	1.9	·	·	·	·	(1.0)	·	1.0	·	·	·				(9.5)	(7)

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens Februar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Mecklenb. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5		3.2	3.3	0.5	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.				13.5	(6)
		Güstrow	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	1.2	3.5	1.6	4.8	1.0	.	.	.	.	3.2	0.8	.	.	.	.				16.9	8
		Rostock	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.7	1.0	3.4	6.2	2.0	1.3	0.2	.	.	.	2.1	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0				11.6	10
		Kirchdorf	4	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	2.5	1.2	2.7	2.5	8.8		.	.	.	.	4.8	.	.	0.0	.	.				20.5	(8)
		Lübeck	6	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	1.0	0.6	2.0	7.2	4.0	0.6	0.4	.	.	.	2.2	1.0	.	0.2	.	.				22.0	11
Östl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.8	0.9	2.0	0.4	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.				8.2	7
		Eutin	43	.	.	.	.	.	3.8	.	.	.	.	.	.	1.2	0.9	2.6	6.8	4.2	0.0	.	.	.	.	3.7	.	.	.	0.2	.				23.4	8
		Gettorf	23	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	1.4	0.5	0.9	2.7	8.6	9.0	0.9	.	.	.	.	2.4	0.4	.	.	.	.				29.6	10
		Schleswig	29	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	0.0	0.1	0.4	2.4	6.5	6.5	1.1	.	.	.	.	2.7	0.7	.	.	.	.				22.1	9
		Flensburg	10	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	.	0.2	0.3	1.2	3.4	8.5	8.6	0.9	.	.	.	.	1.8	0.4	.	.	0.2	.				28.4	11
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	.	.	.	.	0.1	2.0	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.8	3.0	6.0	0.4	.	0.2	.	.	1.8	2.1	2.3	.	.	.				19.9	11
		Wyk a. F.	5	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	0.1	2.0	5.5	6.8	2.0	.	.	.	.	2.5	4.3	.	.	.	.				24.6	8
		Husum	14	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	0.2	0.0	0.2	2.0	8.6	7.7	0.4	.	.	.	.	2.2	3.4	1.0	0.0	.	.				27.0	10
		Büsum	7	.	.	.	.	0.0	1.3	.	.	0.0	.	.	0.0	0.2	0.2	1.6	8.0	7.0	0.8	.	.	0.0	.	1.7	4.4	0.0	0.0	0.1	0.0				25.2	10
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	4.0	8.5	(3.0)	.	.	.	.	.	.	0.5	3.0	.	.	3.6				(25.4)	(7)
		Altenberg	735	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.2	.	.	0.0	2.1	3.8	6.8	6.6	.	0.0	.	.	.	.	1.1	2.5	0.3	0.4	7.5				31.3	10
		Rabenau	251	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	4.3	8.2	2.9	.	.	.	.	.	.	0.3	5.4	0.8	.	4.3				30.1	8
		Gröba	101	.	.	.	.	.	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	1.4	3.2	10.8	3.2	.	0.2	.	.	.	.	1.3	2.9	0.7	.	0.8				24.5	10
		Torgau	86	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	1.2	4.0	10.2	3.2	.	0.3	.	.	.	.	3.8	1.3	.	0.1	.				24.3	9
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	2.4	7.8	1.8	.	.	.	.	.	.	.	(2.0)	0.5	.	1.8				(18.7)	(7)
		Kroppen	109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.4	6.2	1.7	.	.	.	.	.	.	.	3.6	1.0	.	0.5				17.4	6
		Dobrilugk	95	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	8.6	2.0	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.				18.8	4
		Zahna	92	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	5.5	11.3	5.7	.	.	.	.	.	.	3.4	3.7	.	.	.				29.9	6
		Eibenstock	643	.	.	.	.	.	2.7	0.4	.	.	.	.	.	.	2.8	2.3	10.2	3.2	.	0.8	.	.	.	.	.	13.3	1.9	1.4	7.4				46.6	11
		Reichenbrand	323	.	.	.	.	.	2.7	.	0.0	.	.	.	.	.	1.6	3.4	9.0	2.5	.	0.7	.	.	.	.	2.3	5.6	0.3	0.5	1.0				29.6	11
		Roßwein	201	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	0.1	.	.	.	0.9	3.0	11.3	2.4	.	.	.	.	.	.	0.2	5.7	0.5	0.2	1.5				27.4	11
		Annaberg	621	.	.	.	.	.	4.1	0.1	.	.	0.0	.	.	.	2.0	3.7	7.0	1.1	.	0.2	.	.	.	0.0	1.1	7.9	0.7	0.3	4.4				32.6	12
		Tornau b. Düben	115	.	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.	.	0.2	0.5	4.1	12.7	4.0	.	0.6	.	.	.	.	3.7	1.1	0.4	.	0.1				29.0	11
	Saale	Sparnberg	439	.	.	.	.	.	1.6	0.3	.	.	.	.	.	0.1	1.5	0.7	4.7	0.6	.	0.7	.	.	.	.	1.0	13.9	1.5	1.1	3.4				31.1	13
		Ziegenrück	310	.	.	.	.	.	5.2	0.3	.	.	.	.	0.0	0.2	1.0	1.0	4.9	0.9	0.0	0.8	0.0	0.0	.	.	1.9	10.7	0.7	1.9	2.2				31.7	13
		Igelshieb	835	.	.	.	.	.	3.6	0.1	.	.	.	0.0	0.1	0.0	1.0	1.4	2.3	0.0	0.0	5.0	0.8	0.1	0.0	.	0.1	10.3	1.7	1.4	0.9				30.0	14
		Jena	155	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	0.7	2.0	5.7	3.2	.	2.8	.	.	.	.	0.9	3.2	1.3	1.3	2.6				29.3	11
		Ilmenau	500	.	.	.	.	.	3.6	.	.	.	.	.	.	.	2.3	0.5	2.0	0.9	.	5.8	.	.	.	.	1.5	9.5	2.0		3.9				31.4	(10)
		Eigenrieden	480	.	.	.	.	.	2.1	0.2	.	.	.	.	.	.	0.5	1.5	0.8	1.1	0.2	1.8	0.1	0.1	.	.	2.7	4.1	.	1.5	.				16.7	13
		Erfurt	208	.	.	.	.	.	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	2.8	3.1	.	7.8	.	.	.	.	3.0		2.2	2.8	2.1				31.6	(10)
		Groß-Berndten	390	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	3.0	2.8	.	3.8	.	.	.	.	4.0	1.5	0.3	0.6	0.2				19.4	10
		Sondershausen	230	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	4.2	3.2	.	4.4	.	.	.	.	4.3	1.1	.	1.2	.				21.6	8
		Sachsa	337	.	.	.	.	.	2.1	0.1	.	.	.	.	.	0.1	0.1	1.9	3.3	3.0	0.1	2.8	.	.	.	.	6.9	1.9	.	.	0.2				22.5	12
		Bibra	170	.	.	.	.	.	1.2	0.2	.	.	.	.	0.1	0.2	1.2	2.0	6.2	0.8	.	2.6	.	.	.	.	1.6	0.5	0.4	1.8	0.4				19.2	14
		Lützen	120	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.5	1.8	7.3	2.9	.	0.8	.	.	.	.	1.8	1.0	0.3	0.2	0.1				19.5	11
		Markneukirchen	493	.	.	.	.	.	1.1	0.2	.	.	.	.	.	.	1.9	2.4	6.8	1.3	.	0.7	.	.	.	.	3.5	19.8	0.9	2.8	2.7				44.2	12
		Greiz	284	.	.	.	.	.	1.0	1.2	.	.	0.0	.	.	0.1	0.8	1.3	5.2	2.6	.	0.4	.	0.1	.	.	0.2	9.0	1.7	0.6	3.7				27.9	14
		Altenburg	198	.	.	.	.	.	3.9	0.0	0.0	.	0.0	.	0.0	0.0	1.0	2.5	7.5	2.0	0.0	1.2	.	.	.	.	1.2	2.5	0.7	0.7	2.2				25.5	11
		Naunhof	132	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	1.3	3.3	1.2	2.1	.	0.3	.	.	.	.	5.0	0.7	0.4	1.7	0.6				30.2	(12)
		Halle	103	.	.	.	.	.	3.7	0.1	0.0	.	0.0	.	.	0.2	0.5	2.0	9.0	3.0	.	0.7	.	.	.	.	2.8	1.2	0.0	0.0	0.2				22.8	11
		Eisleben	120	.	.	.	.	.	(3.0)	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.1	6.3	5.3	.	1.7	.	.	.	.	4.2		.	.	0.2				(22.0)	(9)
		Glauzig	80	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	.	.	.	.	0.0	3.6	12.4	4.4	.	0.9	.	.	.	.	5.4		.	.	.				30.2	(7)
		Bernburg	84	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	.	0.1	0.4	2.0	10.8	4.0	.	1.5	.	.	.	.	4.7		0.7	.	0.1				27.5	(11)

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	.	.	.	0.1	0.1	2.4	0.1	.	0.1	0.1	0.1	.	.	0.2	1.2	6.7	1.4	.	1.2	.	.	.	.	8.4	1.2	0.1	0.3	1.1				24.8	17
		Quedlinburg	123	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	..	.	.	2.6	6.5	3.5	.	4.2	.	.	.	.	5.0	1.0	0.5	.	1.0				27.4	9
		Harzgerode	398	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	0.7	2.1	5.7	3.3	.	4.9	.	.	.	.	6.5	0.6	0.4	0.2	0.9				27.4	11
	Bode	Zerbst	72	.	.	.	.	.	4.0	.	.	0.2	0.4	.	.	0.1	0.5	5.0	12.2	4.9	0.1	1.2	.	.	.	.	2.3	0.4	0.6	0.1	0.1				32.1	15
	Elbe	Magdeburg	54	.	.	.	.	.	7.5	0.0	0.1	.	0.0	.	.	0.5	4.9	3.7	13.9	5.6	0.1	2.1	0.2	0.1	.	.	7.3	3.0	2.0	0.3	0.1				47.4	16
		Arneburg	48	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	.	0.8	0.5	2.5	10.0	2.9	0.1	1.9	.	.	.	0.2	4.3	.	2.4	0.1	.				28.5	12
	Havel	Mirow	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	1.2	5.2	4.2	1.1	.	0.7	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.				13.8	6
		Beenz	98	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	0.4	1.1	0.3	2.5	0.1	0.4	.	.	.	0.6	.	.	0.1	0.3	.				7.0	10
		Zehdenick	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	1.6	2.0	1.7	1.9	.	.	.	.	.	1.2	.	.	2.1	.	.				11.7	7
		Sohland	364	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	3.6	1.8	5.9	2.5	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	0.3	.	3.9				21.5	(8)
		Löbau	249	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	3.6	5.1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	1.8	2.1	1.2	.	2.8				18.4	(9)
		Uhyst	130	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	3.8	4.7	3.5	1.1	.	.	.	.	.	.	2.3	2.3	0.2	.	1.7				20.4	9
		Spree	156	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	2.5	2.9	1.6	0.8	0.0	.	.	.	.	.	3.3	1.2	0.8	0.0	0.5				13.8	9
		Kottbus	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.8	4.1	2.5	0.9	.	.	.	.	.	.	2.6	0.7	0.4	0.1	0.0				13.7	9
		Luckau	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	0.2	1.9	3.5	8.3	2.2	.	.	.	.	.	.	6.5	0.8	1.5	0.2	0.2				25.6	11
		Lindenberg	106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	4.8	1.7	2.7	0.1	.	.	.	.	0.8	1.0	0.7	1.5	0.6	0.3				16.8	11
		Beeskow	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	2.0	4.1	1.3	1.5	.	.	.	.	.	0.3	0.4	.	1.4	0.3	.				11.4	9
		Zossen	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	1.7	4.5	2.1	.	.	.	.	.	3.1	.	.	0.8	.	.				14.1	(7)
		Buch	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	4.2	1.3	2.5	.	.	.	.	.	1.2	0.7	.	2.0	.	0.3				10.0	8
		Berlin-Dahlem	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	3.0	2.3	2.9	.	.	.	.	.	1.1	1.5	.	2.1	.	.				13.8	7
		Brück	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	3.5	9.8	3.1	.	1.1	.	.	.	.	2.9	.	1.6	0.2	.				22.5	8
		Potsdam	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	1.0	3.3	6.3	2.5	.	0.2	.	.	.	0.3	3.8	0.4	1.6	0.0	0.1				19.7	11
		Krüssau	50	.	.	.	.	1.0	2.5	.	.	.	.	.	.	.	0.8	4.0	12.5	4.0	.	2.9	.	.	.	.	7.8	0.5	2.8	.	0.1				38.9	11
		Berge	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.6	3.3	5.0	3.0	.	0.3	.	.	.	2.0	3.0	0.4	0.9	0.1	0.0				19.1	11
		Wittstock	66	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	0.4	2.3	3.1	3.9	.	2.1	.	.	.	2.5	0.5	.	0.2	0.1	.				15.9	10
		Kyritz	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.7	2.5	5.1	1.4	.	1.4	.	.	.	0.5	2.5	.	1.5	.	0.0				16.0	9
	Ilmenau-Stepenitz	Perleberg	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	1.4	2.1	9.0	8.2	.	.	.	.	.	5.5	4.1	1.1	.	.	.				32.1	8
		Gardelegen	46	.	.	.	.	.	4.6	.	.	.	.	.	.	1.0	0.7	3.5	11.0	4.0	.	3.0	.	.	.	.	9.3	1.0	3.7	.	.				41.8	10
		Waren	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	1.2	1.7	0.7	1.5	0.1	0.2	.	.	.	1.9	0.2	.	.	.	.				8.2	4
		Redlin	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	0.7	3.4	3.7	3.7	.	1.4	.	.	.	2.3	0.0	.	.	0.4	.				16.6	8
		Dömitz	15	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	0.5	0.5	3.6	12.5	4.6	.	1.0	.	.	.	3.3	3.4	.	.	.	.				32.0	9
		Arendsee	28	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	.	.	1.1	0.5	3.8	9.9	3.8	.	.	.	.	.	3.3	2.8	3.0	1.7	0.8	.				33.1	11
		Zarrentin	40	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	1.6	0.9	3.0	8.8	6.3	0.2	1.1	.	.	.	3.0	3.5	.	.	.	.				30.3	10
		Lintzel	90	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	.	.	.	0.6	4.7	8.8	6.1	0.2	.	.	.	.	.	4.8	.	.	.	.	.				28.7	(9)
		Lüneburg	20	.	.	.	.	.	3.8	.	.	.	.	.	.	1.1	2.1	6.3	11.2	4.1	4.5	0.3	.	.	.	5.3	7.8	2.0	1.0	.	.				49.5	12
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	0.1	.	.	.	0.2	1.0	.	0.1	.	0.1	.	0.1	1.6	0.4	1.4	9.9	8.0	0.5	0.4	.	.	.	2.3	5.5	.	.	0.1	.				31.7	16
		Glückstadt	25	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.6	2.8	8.2	7.6	0.4	.	.	.	.	0.6	4.5	.	.	.	.				24.7	7
		Neumünster	20	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	0.4	0.1	0.8	2.5	8.8	6.7	0.5	.	.	.	.	1.9	3.4	.	.	0.3	.				26.9	11
	Weser/Elbe	Tamstedt	9	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.1	1.7	8.5	7.9	0.7	.	.	.	.	1.0	4.0	0.1	.	.	.				26.2	10
	Geest/Oste	Lehe	8	0.3	.	.	.	0.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.1	1.6	6.3	(5.0)						.	1.0	-	0.8	.	.				(15.7)	(10)
Weser	Werra	Schleusingen	414	.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	(2.0)	(1.0)	.	(0.5)	.	4.6	.	.	.	.	.	2.3	13.1	(4.0)				(30.5)	(10)
		Meiningen	308	.	.	.	.	.	(3.0)	.	.	.	.	.	.	.	0.5	1.0	.	0.0	.	1.0	.	.	.	.	.	2.6	(3.0)					(11.1)	(9)
		Brotterode	580	.	.	.	.	.	4.2	0.2	.	.	.	.	.	.	1.2	2.0	1.0	0.6	.	3.5	.	.	.	.	.	0.7	8.5	2.1	1.5	3.0				28.5	12
		Tann	370	.	.	.	.	.	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	0.1	.	1.2	.	.	.	.	.	3.0	11.1	0.9	1.0	0.3				24.0	9
		Grossenbehringen	281	.	.	.	.	.	0.8	0.3	.	.	.	.	0.1	.	0.4	1.8	0.8	0.4	.	3.4	.	.	.	.	.	1.4	5.1	1.2	1.7	0.5				18.2	13
		Wichmannshausen	203	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	0.1	.	.	0.0	2.5	.	0.5	.	1.6	.	.	.	.	.	1.6	5.8	1.5	1.8	0.2				17.5	10
		Witzenhausen	137	.	.	.	.	.	1.4	-	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	1.3	.	.	0.8	.	.	.	.	1.1	2.1	0.1	-	-				9.4	7

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	·	·	·	·	·	2.4	0.0	·	·	·	·	·	·	0.4	1.5	·	0.0	·	0.8	0.3	·	·	·	1.3	12.7	1.8	1.2	0.4				22.8	10
		Gersfeld	500	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.7	·	·	·	1.1	·	·	·	·	2.9	12.8	0.8	0.8	0.7				25.0	9
		Fulda	330	·	·	·	·	·	1.7	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.6	·	0.2	0.1	0.6	0.0	·	·	·	6.2	15.5	1.3	0.4	0.7				28.4	11
		Herbstein	416	·	·	·	·	·	1.2	0.3	·	·	·	·	·	·	0.0	2.0	·	1.0	·	·	0.8	0.0	·	·	0.0	13.1	2.1	1.4	0.2				22.1	9
		Hünfeld	260	·	·	·	·	·	2.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	1.5	·	0.9	0.2	·	·	·	1.6	11.0	0.4	0.8	0.0				21.6	10
		Berleburg	420	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	0.9	2.0	0.1	0.1	·	0.0	·	·	·	·	8.0	·	2.0	0.1					14.4	(9)
		Frankenau	430	·	·	·	·	·	0.7	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	2.6	·	2.1	1.2	0.3	·	·	·	·	1.2	5.2	·	2.5	·				17.1	10
		Meiches	467	·	·	·	·	·	1.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	0.3	0.1	0.1	0.2	·	·	·	2.4	13.6	1.0	1.1	0.3				24.5	12
		Alsfeld	272	·	·	·	·	·	0.0	2.2	·	·	·	·	·	·	0.0	1.2	·	2.0	·	·	0.9	·	·	·	13.5	·	0.5	1.2	·				21.5	(8)
		Hauptschwenda	500	·	·	·	·	·	1.8	0.8	·	·	·	·	·	·	0.0	1.9	·	2.1	0.4	0.3	0.5	·	·	·	2.6	7.7	1.5	1.5	0.0				21.1	11
		Kassel	198	·	·	·	·	·	1.7	0.8	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	1.6	·	0.2	·	·	·	·	1.0	4.1	·	·	0.1				11.4	8
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	3.8	0.8	·	·	·	·	·	2.8	1.1	·	·	0.4				12.2	7
		Winnefeld	276	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.6	·	1.9	·	0.4	·	·	·	·	4.7	0.3	·	·	·				12.1	7
		Driburg	230	·	·	·	·	·	3.4	0.7	·	·	·	·	·	·	0.6	1.3	·	1.9	0.4	·	·	0.2	·	·	5.7	1.9	0.2	·	0.1				15.4	11
		Hameln	67	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.0	·	4.0	·	0.4	·	0.0	·	·	7.6	1.4	0.7	0.1	·				20.8	9
		Herford	86	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.7	1.4	·	1.9		·	·	·	·	·	5.8	0.0	·	·	0.2				15.2	(8)
		Essern	46	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	0.6	·	1.6	·	4.2	0.3	·	·	·	·	·	4.6	1.9	·	·	·				16.5	7
		Nienburg	28	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.3	0.5	1.6	1.1	6.1	0.3	·	·	·	·	·	5.4	0.5	0.6	·	·				17.7	10
	Aller	Weferlingen	89	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	·	·	·	0.8	0.3	2.1	9.4	3.8	·	4.4	·	·	·	0.1	6.1	2.1	1.9	0.0	0.1				36.0	12
		Wittingen	85	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·	4.3	14.7	4.1	·	3.6	·	·	·	·	7.4	1.0	1.3	·	·				43.5	9
		Brocken	1140	·	·	·	·	·	7.4	0.0	·	·	·	0.2	0.1	0.2	1.1	3.2	2.0	0.0	1.6	·	·	·	·	·	6.6	1.4	0.5	0.2	0.9				25.4	13
		Schmatzfeld	192	·	·	·	·	·	3.1	0.1	·	·	·	·	·	0.2	0.4	2.2	5.0	3.6	0.0	4.2	·	·	·	·	7.6	1.5	0.8	0.5	0.4				29.6	13
		Braunschweig	80	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	0.6	0.3	2.7	6.1	4.2	0.3	4.3	·	·	·	·	10.8	1.4	0.7	0.0	·				34.9	11
		Helmstedt	137	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	·	·	0.0	0.4	3.2	11.7	3.7	0.1	3.1	0.0	·	·	·	7.8	4.3	1.7	·	·				41.7	10
		Celle	43	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	1.2	0.5	2.0	5.0	5.1	0.3	1.9	·	·	·	0.1	10.1	0.8	2.4	·	·				31.5	12
		Göttingen	149	·	·	·	·	·	2.1	0.9	·	·	·	·	·	·	0.0	1.3	0.0	1.0	0.0	0.8	·	·	·	·	2.3	0.5	0.0	0.3	0.0				9.2	8
		Seesen	**220**	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	0.3	·	1.1	2.3	3.6	0.1	2.2	·	·	·	·	5.8	0.8	0.1	·	0.2				18.8	11
		Klausthal	572	·	·	·	·	·	5.7	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	2.0	2.6	3.0	·	2.5	·	·	·	·	7.5	0.7	0.5	0.0	1.3				26.0	10
		Hildesheim	87	·	·	·	·	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	0.7	2.2	2.2	6.5	0.3	2.3	·	·	·	·	6.4	1.2	1.4	0.1	0.1				29.5	12
		Hannover	50	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	1.8	0.9	5.5	0.3	0.9	·	·	·	·	2.9	1.9	0.7	·	·				21.0	11
		Bergen	70	·	·	·	·	·	2.0	0.0	·	0.0	·	·	·	0.8	0.2	1.7	6.0	6.0	0.3	2.0	0.1	·	0.0	0.9	9.2	1.2	2.6	0.2	0.0				33.2	14
	Unterweser	Bremen	7	·	·	·	·	·	4.1	0.0	·	·	·	·	·	0.1	0.0	1.2	1.4	7.6	0.8	0.0	·	·	·	·	5.9	0.1	0.3	0.0	0.0				21.5	9
		Rotenburg i. H.	22	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	1.0	·	1.9	3.5	2.4	1.1	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·				13.5	7
		Diepholz	39	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.0	0.0	4.0	0.1	·	·	·	·	·	4.8	0.4	0.3	·	·				12.6	8
		Oldenburg	3	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	1.4	0.1	6.0	0.6	0.0	·	·	·	·	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0				13.7	7
		Elsfleth	2	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.2	0.5	5.5	2.0	·	·	·	·	·	4.2	0.1	·	·	·				15.1	8
Ems-Weser	Nordsee	Jever	10	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.9	0.3	7.3	0.9	·	·	·	·	0.3	4.5	0.8	·	·				18.4	9
		Norden	6	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.0	0.0	1.7	0.0	4.6	0.7	·	·	·	·	·	0.7	5.7	1.4	·	0.0	·				15.5	7
		Emden	2	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.0	0.3	1.7	0.1	2.2	0.7	·	·	·	·	·	0.1	5.5	·	·	·	0.1				12.4	9
Ems	Ems	Hövelriege	107	·	·	·	·	·	5.0	0.3	·	·	·	·	·	·	0.5	1.8	·	1.5	0.2	·	·	·	·	·	6.2	0.6	·	·	·				16.1	8
		Münster	63	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.9	·	0.5	1.2	·	·	·	·	·	3.4	0.5	·	·	·				9.6	7
		Iburg	115	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.9	·	1.5	0.5	·	·	·	·	·	4.9	0.1	·	·	·				11.4	7
		Rheine	40	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	1.8		·	2.0	·	·	·	·	·	·	4.0	1.0	·	·	·				11.1	(6)
	Leda-Hase	Bramsche	48	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	1.0	·	1.9	0.7	·	·	·	·	·	·	5.9	0.8	·	·	0.5				12.2	7
		Löningen	26	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	1.8	0.4	0.9	·	2.4	0.5	·	·	·	·	·	·	8.9	0.5	0.1	·	·				15.5	9
		Schöninghsdorf	22	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.5	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	5.8	0.2	·	·	0.3				10.2	5
		Potshausen	2	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	2.9	0.6	·	·	·	·	·	·	3.0	0.0	·	·	·				10.0	5

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Rhein-Ems	Berkel Issel	Wennewick	33	·	·	·	·	·	1.8	0.0	·	0.0	·	·	·	0.0	0.3	1.6	·	0.7	1.2	0.0	·	·	·	·	2.5	0.1	·	0.0	·				8.2	7
		Raesfeld	60	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.7	2.2	·	·	0.9	·	·	·	·	·	2.1	0.1	·	·	·				6.4	6
Rhein	Main	Schlüchtern	208	·	·	·	·	·	1.7	0.7	·	·	·	·	·	·	0.0	2.7	·	0.5	·	1.0	·	·	·	·	0.8	11.3	1.5	1.1	·				21.4	9
		Gelnhausen	139	·	·	·	·	·	2.1	0.3	·	·	·	·	0.0	0.0	1.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	15.5	0.9	1.8	·				25.5	8
		Frankfurt a. M.	98	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	1.9	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	4.5	19.2	1.0	2.4	0.1				29.7	9
		Echzell	130	·	·	·	·	·	1.4	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	1.9	·	·	·	0.5	·	·	·	·	4.1	18.1	0.1	1.4	0.2				28.8	9
		Feldberg	801	·	·	·	·	·	2.4	0.6	·	·	·	·	·	·	0.1	2.9	·	·	·	0.1	0.0	·	·	·	6.2	18.4	1.0	1.2	0.6				33.5	10
	Rhein	Wiesbaden	111	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	4.1	17.2	1.4	3.4	0.0				28.6	6
		Geisenheim	101	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	2.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	4.3	15.6	2.5	2.1	0.2				27.0	7
	Nahe	Birkenfeld	394	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	12.8	3.5	2.8	0.3				24.4	8
		Meisenheim	155	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	15.1	4.2	3.3	0.2				26.8	8
	Lahn	Marburg	230	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	1.1	·	0.1	·	·	·	·	0.1	9.9	0.5	1.2	·				16.0	8
		Weilburg	156	·	·	·	·	·	0.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	11.0	·	1.9	·				18.0	6
		Bad Schwalbach	320	·	·	·	·	·	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	14.2	1.2	2.4	0.1				29.7	8
		Ems	83	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	15.3	0.6	·	·				25.4	5
	Mosel	Dasburg	260	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	4.1	14.1	·	2.8	·				24.5	6
		Schneifelforsthaus	657	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	6.9	10.5	0.6	0.5	0.3				22.4	8
		Bitburg	333	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	(3.0)	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	3.1	5.6	0.6	1.1	0.0				(13.4)	(5)
		Losheim	300	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	3.4	4.5	·				22.0	6
		Trier	146	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	12.5	3.3	5.4	·				30.3	5
		Blankenrath	400	·	·	·	·	·	0.4	0.3	·	·	·	·	·	·	0.0	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	13.4	1.2	3.2	0.0				24.5	7
		Düngenheim	435	·	·	·	·	·	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	13.1	0.2	3.9	0.1				27.9	9
		Neuwied	65	·	·	·	·	·	0.8	0.6	·	·	·	·	·	·	0.0	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	12.0	1.3	0.7	·				23.6	7
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	·	·	·	7.5	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	1.3	·	0.5	·				12.1	6
		Salzburg	612	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.3	8.3	1.5	2.6	0.2				17.8	8
		Morsbach	210	·	·	·	·	·	3.2	0.0	·	·	·	·	·	·	1.2	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	6.1	1.8	0.0	·				15.6	6
		Rodt-Müllenbach	410	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	2.2	·	0.7	·				8.6	6
		Seelscheid	213	·	·	·	·	·	4.2	0.9	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.5	8.3	1.1	0.1	·				18.3	7
	Ruhr-Siegmündung	Köln	52	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.5	·	·	0.5	·	·	·	·	·	1.7	5.4	0.3	0.3	·				12.8	8
		Remscheid	310	·	·	·	·	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.4	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.7	1.2	·	1.3	·				11.0	7
		Münstereifel	290	·	·	·	·	·	0.7	1.6	·	·	·	·	·	·	0.6	1.4	0.3	·	0.0	·	·	·	·	·	5.0	2.2	1.4	5.4	3.8				22.4	10
		Krefeld	78	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	1.8	1.7	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.8	0.1	·	0.3	·				6.3	7
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	4.5	0.2	·	1.5	·	0.1	·	·	·	0.2	0.6	·	1.3	·				11.8	9
		Bigge	329	·	·	·	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8		·	1.5	·	·	·	·	·	2.3	1.0	·	·	·				15.9	(7)
		Arnsberg	207	·	·	·	·	·	5.0	0.2	·	·	·	·	·	0.3	0.4	2.8	0.0	·	0.7	·	·	·	·	·	2.1	1.2	·	0.5	·				13.2	9
		Herscheid	438	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3		·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	0.0	·				11.1	(6)
		Dortmund	120	·	·	·	·	·	3.0	0.2	·	·	·	·	·	·	0.8	2.9	·	·	0.3	·	·	·	·	·	1.6	0.6	·	0.0	·				9.2	7
		Essen	106	·	·	·	·	·	2.2	0.3	·	·	·	·	·	·	2.0	2.3	·	·	1.0	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.2	·				8.8	7
		Lippstadt	79	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	0.8	2.5	·	0.8	1.1	·	0.1	·	·	·	4.4	1.8	·	·	·				14.5	8
		Kleve	46	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1.9	0.2	·	0.5	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·				5.7	6
Maas	Schwalm Nier	Aachen	202	·	·	·	·	·	2.8	0.4	·	·	·	·	·	0.0	1.4	4.5	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	·	·	·	2.3	6.9	0.9	0.0	·				19.5	10
		Elmpt	63	·	·	·	·	·	2.1	0.4	·	·	·	·	·	·	0.5	3.6	1.2	0.0	0.5	·	·	·	·	·	1.6	0.4	·	0.5	·				10.8	9

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungsterm

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 14412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W. BULOWSTR. 66.

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

März 1929

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

2. Jahrgang Nr. 3

Allgemeine Übersicht: Im Monat März 1929, der im Westen bis zum 6., im Osten bis zum 11. noch unter der Wirkung der im vorigen Monat bestehenden Frostperiode stand, sind Niederschläge recht spärlich gefallen. Das gesamte Flachland Norddeutschlands hatte nirgends Monatsmengen über 25mm; in seinem weitaus grössten Teile, namentlich westlich der Oder wurden 10mm nicht überschritten. Etwas über 25mm Niederschlag haben im Berglande nur der Oberharz, das Erzgebirge, das Riesengebirge und höhere Lagen des Glatzer Berglandes.

Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt wurden 50% nur erreicht im südlichen Teile Ostpreussens (Marggrabowa 65%, Osterode 57%) und im östlichen Grenzland Oberschlesiens (Ratibor 57%, Rosenberg 51%). Etwas über 25% des Normalwertes hatten Ostpreussen, Schlesien, der grösste Teil der Freistaaten Sachsen und Thüringen und der Provinz Sachsen, ferner noch die nördliche Hälfte Schleswig-Holsteins, sowie Vorpommern. Der Prozentbetrag geht im südlichen Hessen-Nassau und im Rheinland unter 10% und fällt in der Trierer Gegend noch unter 5% (Trier 2%, Dasburg 3%).

Mehr als 10 Tage mit Niederschlag zählten Litauen, Masuren, Oberschlesien und die böhmischen Grenzgebirge, ferner der Nordseeküstenbezirk mit Einschluss Mecklenburgs und der Lüneburger Heide, sowie die Landstriche vom Münsterland bis Harz, von der Havelmündung bis Spreewald, von der östlichen Lausitz bis zum Regagebiet (Osterode i.Ostpr., Oppeln, Flinsberg, Büsum, Poppenbüttel je 16, Benneckenstein 18, Westerland 20). Unter 5 blieb die Häufigkeit in der Thüringer Mulde sowie in den südlichen Teilen des Rheinlandes und der Provinz Hessen-Nassau und fiel sogar auf 2 im Rheingau und Trierer Gebiet.

Während die westlichen Grenzgebiete fast durchweg keinen Schneetag aufweisen, sind im Osten etwa die Hälfte der Niederschlagstage als Tage mit Schnee zu rechnen, in Rosenberg und Marggrabowa sogar rund 3/4.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	0.2	·	0.4	0.6	0.3	1.2	·	·	0.6	0.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	0.6	0.5	0.8	·	·	·	11.3	12
		Wisborienen	45	·	·	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.4	·	·	0.0	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	2.1		0.0	·	·	11.7	(10)
		Tilsit	12	·	·	2.7	1.7	·	0.2	0.0	0.0	0.4	0.2	·	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	0.5	1.2	·	·	0.0	·	12.0	8
		Petricken	1	·	·	2.7	0.9	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	8.5	4
	Gilge	Sarkau	4	·	·	4.2		1.2		·	·	1.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	11.1	(8)
	Pregel	Lötzen	119	0.1	·	0.9	2.0	·	3.2	4.8	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.8	1.7	0.2	1.1	0.1	·	·	·	15.7	12
		Bubdern	120	·	·	2.0	3.0	0.1	2.1	0.3	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	0.5	0.2	·	·	·	0.1	12.0	11
		Insterburg	38	0.0	·	2.7	2.9	0.0	1.5	0.6	·	0.3	0.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.2	0.2	1.2	0.8	·	·	·	14.4	12
		Allenstein	128	·	·	·	1.3	0.1	3.4	2.7	·	1.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.5	0.1	1.6	0.1	·	1.4	0.1	13.6	12
		Heilsberg	83	·	·	0.2	0.5	0.1	1.6	7.0	·	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.6	·	1.8	·	·	·	·	14.3	9
		Loszainen	106	·	·	0.3	1.2	0.4	2.7		·	0.7	0.1	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.0	·	3.5	·	·	·	0.0	10.1	(10)
		Damerau	50	·	·	·	1.5	·	0.5	2.9	·	0.7	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4		0.1	·	·	·	7.3	(8)
		Königsberg	3	·	0.3	0.0	0.0	·	0.7	4.7	·	0.0	0.2	·	·	·	·	0.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.0	·	0.2	·	·	0.0	·	8.4	7
	Passarge	Silberbach	170	·	·	1.0	1.2	·	4.1	1.7	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	0.0	·	·	·	·	12.6	5
		Braunsberg	10	·	·	3.5	·	0.8	1.9	0.9	·	0.8	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.3	0.4	·	·	·	·	10.6	9
Weichsel	Narew	Marggrabowa	159	0.3	·	1.3	0.0	2.1	6.4	3.2	·	2.0	1.6	·	·	0.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.5	0.1	0.3	·	·	·	0.2	19.2	14
		Prostken	119	3.4	2.3	1.2	1.9	0.4	3.0	3.6	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.4	2.4	·	·	·	·	23.2	11
		Turoscheln	120	0.5	·	2.1		6.6		4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.4	1.3	·	·	·	·	16.2	(9)
		Ortelsburg	146	·	·	0.1	1.0	0.5	3.0	5.0	·	2.0	0.5	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	0.5	1.8	·	·	0.1	·	15.3	13
		Neidenburg	173	·	·		3.0			0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	4.0	·	·	·	5.5	21.9	(10)
	Nogat/Drewenz	Osterode	111	·	·	·	1.2	0.3	1.5	2.8	·	8.5	1.0	·	·	0.2	·	0.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.0	0.1	0.6	0.1	·	1.2	0.1	20.8	16
		Reinwasser	185	·	·	0.2	0.0	0.0	2.0	0.5	0.2	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.9	0.3	·	·	0.3	0.3	5.8	11
		Marienwerder	52	·	0.0	0.0	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	·	·	0.0	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.0	·	0.0	·	·	0.6	·	3.5	8
		Marienburg	12	·	·	1.5	0.3	0.9	3.9	0.4	·	0.5	0.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.4	0.6	·	0.5	·	10.3	10
Unterpomm. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	21	·	·	0.1	1.1	0.0	2.3	1.1	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	0.4	·	·	0.4	0.4	8.1	10
		Wottnogge	120	·	·	0.1	0.9	0.3	1.5	0.4	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	0.3	0.0	6.0	8
		Jershöft	21	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	0.1	·	·	·	0.5	3.3	4
		Köslin	41	·	·	·	0.4	2.1	4.1	0.4	0.2		·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	1.1	·	·	·	0.0	12.8	8
		Polzin	85	·	·	·	0.2	·	0.7	0.1	·	0.8	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	1.1	·	·	1.1	5.3	12.2	9
		Treptow a. R.	10	·	·	·	1.1	·	2.9	·	·	0.0	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	1.7	·	·	·	0.6	10.9	6
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	0.3	·	2.8	1.9	0.8	1.5	1.0	·	·	0.2	·	·	0.1	·	0.7	·	·	·	·	1.1	1.7	·	·	0.7	·	1.2	·	·	0.1	5.9	20.0	15
		Ratibor	189	·	0.1	·	2.0	2.4	0.9	2.2	0.3	·	·	·	0.2	·	·	·	1.2	·	·	·	·	3.1	1.4	·	·	2.1	·	·	·	·	1.4	2.6	19.9	13
		Beuthen	284	·	0.1	·	0.1	1.2	1.3	4.0	·	0.1	0.4	·	·	·	·	0.3	0.3	·	·	·	·	0.6	0.3	·	·	1.3	·	·	·	·	1.4	4.3	15.7	14
		Oppeln	163	·	0.0	·	2.4	1.4	0.9	2.0	·	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	·	·	1.9	·	·	·	·	1.0	2.8	·	·	2.7	·	0.3	·	·	0.5	1.4	18.1	16
		Zawadzki	210	·	0.2	·	3.2	1.8	1.3	2.8	·	·	0.5	·	·	·	·	0.2	1.1	0.2	·	·	·	0.8	·	·	·	1.5	·	0.2	·	·	2.0	5.7	21.5	14
		Proskau	175	0.1	0.1	·	1.9	1.6	0.9	0.4	0.1	1.6	·	0.8	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	2.3	·	·	2.2	·	·	·	·	0.4	3.3	16.0	14
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	0.0	·	·	12.0	1.8	0.4	(0.5)	·	(0.5	·	0.8	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	5.4	(15.0)	(8)
		Bielendorf	690	0.2	0.7	·	1.4	2.4	1.8	3.5	0.3	0.2	·	0.6	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.2	·	·	·	·	·	5.8	17.8	13
		Grunwald	900	1.7	0.6	·	5.4	1.3	2.8	4.8	1.6	1.0	·	1.9	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	10.2	34.0	12
		Reinerz	556	0.2	0.2	·	3.0	0.6	0.6	2.4	·	·	·	2.0	1.0	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	0.2	·	·	5.0	16.6	12
		Friedland	510	·	0.1	·	1.0	2.7	0.9	2.8	0.3	·	0.2	0.6	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.8	·	·	1.5	·	·	4.6	18.1	14
		Weigelsdorf	375	0.3	0.1	·	0.3	1.9	0.1	0.5	0.9	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	1.8	·	·	1.5	·	·	5.9	14.1	12
		Ziegenhals	345	·	2.9	·	2.1	4.5	0.9	1.0	·	·	0.2	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.6	·	·	·	·	·	3.6	17.1	10
		Neiße	190	·	0.1	·	0.8	1.3	0.2	1.1	0.3	·	·	0.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.6	·	·	3.5	·	0.2	·	·	·	2.8	13.4	13
	Lobe/Stober	Rosenberg	240	·	·	·	1.5	4.1	0.1	1.9	·	·	0.2	·	·	0.0	·	·	2.4	·	·	·	·	2.3	2.0	·	·	2.0	·	·	·	·	0.8	5.0	22.3	11
		Strehlen	165	·	·	0.0	2.4	0.0	·	0.5	·	1.0	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.0	0.0	2.1	·	·	·	0.0	0.0	5.6	13.2	7
		Krietern	126	·	0.0	·	2.0	0.3	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.3	·	·	0.2	·	·	·	·	0.8	0.1	·	0.1	3.0	·	0.0	·	0.0	1.1	3.7	14.7	13

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	.	.	.	2.9	0.1	0.5	0.3	.	0.2	0.0	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	0.5	0.1	0.5	2.0	.	0.3	.	.	1.5	4.2	14.2	13
		Salzbrunn	417	.	0.3	.	2.0	4.0	.	0.6	.	0.8	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	0.0	1.5	.	.	.	.	.	4.0	13.6	8
		Ingramsdorf	178	.	.	.	3.3	2.4	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.3	.	.	.	.	.	.	12.2	24.1	6
		Liegnitz	123	.	.	.	1.5	1.0	.	0.3	.	.	.	0.1	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	0.3	.	0.1	0.2	.	.	5.1	10.6	10
		Wohlau	116	.	.	.	4.0	0.1	0.3	0.0	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	2.4	.	.	0.3	.	.	0.4	5.2	14.6	8
		Charlottenthal	119	.	0.0	.	1.0	0.0	1.8	0.2	.	0.2	0.2	.	.	0.0	.	.	1.6	.	.	.	.	3.6	.	.	.	0.5	.	0.2	.	.	0.1	3.4	12.8	11
		Faustadt	97	.	.	.	4.2	0.3	1.2	0.2	0.0	0.0	.	1.9	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	2.9	.	.	1.4	.	.	0.0	.	.	0.2	6.0	18.7	10
		Unruhstadt	58	.	.	.	3.4	.	1.0	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	0.3	4.8	12.9	6
		Schwiebus	82	.	.	.	2.5	0.1	1.4	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	0.2	.	.	0.5	4.7	12.1	8
		Grünberg	167	.	.	.	2.8	0.4	0.5	0.2	0.0	0.1	.	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	.	.	.	.	.	0.0	.	1.3	0.0	.	0.2	0.0	.	0.1	4.8	11.5	11
	Bober	Schlesierhaus	1420	1.4	2.6	1.5	3.1	2.1	1.8	2.6	2.4	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	0.2	0.6	20.3	12
		Arnsdorf	454	.	.	.	1.0	2.6	0.1	0.7	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	5.1	.	.	2.0	.	.	7.1	21.2	9
		Schreiberhau	635	.	.	.	3.2	3.8	0.6	2.3	0.4	.	.	0.1	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	1.2	0.5	.	.	6.0	.	0.3	6.9	26.5	12
		Bunzlau	200	.	.	.	1.3	.	.	1.4	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	1.8	.	.	0.0	0.4	.	.	0.9	6.2	7
		Buchwald	133	.	.	.	2.0	.	0.1	0.3	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	(5.0)	(12.2)	(8)
		Flinsberg	470	0.2	0.0	.	1.7	2.5	1.9	6.5	0.2	0.5	0.2	0.2	0.6	.	.	0.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	1.4	0.4	.	.	6.6	.	0.2	3.1	31.7	16
		Seifersdorf	165	.	.	.	2.6	0.3	0.3	0.9	0.1	.	.	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	.	0.1	.	.	3.0	10.2	10
	Laus. Neiße	Reichenau	253	0.0	.	.	1.5	0.3	0.4	2.1	0.4	.	.	0.6	0.6	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	3.6	0.2	.	0.0	1.6	.	0.0	5.6	17.2	12
		Schönberg	215	.	.	.	2.9	0.5	0.3	2.1	0.1	0.0	.	0.7	0.8	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	0.0	2.6	.	.	0.1	0.4	.	0.0	3.3	13.8	11
		Görlitz	211	.	.	.	4.8	0.0	0.0	2.6	.	.	.	0.3	1.1	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	0.0	0.0	1.4	.	.	.	0.0	.	.	2.7	12.9	6
		Muskau	107	.	.	.	4.7	.	0.7	0.6	.	0.0	.	0.2	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	0.7	.	.	1.6	11.3	8
		Kanig	65	.	.	.	3.5	0.1	0.3	0.3	0.1	.	.	0.5	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	.	.	0.9	0.3	.	0.0	1.7	10.2	11
	Oder	Ziebingen	51	.	.	.	3.6	0.2	1.0	0.8	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	0.9	.	0.4	.	0.3	3.3	14.7	10
		Lebus	25	.	.	.	2.6	.	(0.5)	0.1	.	.	.	(1.0)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	0.2	.	.	1.4	(9.3)	(7)
	Warthe	Wierzebaum	63	.	.	.	2.6	.	0.6	.	.	.	.	1.7	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	3.2	10.0	6
		Neustettin	139	.	.	.	2.0	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	0.2	.	1.0	.	.	0.8	0.9	8.5	(8)
		Dobrin	158	.	.	.	1.2	0.4	2.6	0.5	.	0.8	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(1.0)	.	0.1	.	.	.	.	(2.0)	(8.5)	(9)
		Dtsch.-Krone	124	.	0.0	.	0.7	0.0	1.5	.	0.0	0.3	0.0	0.1	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	0.0	0.2	.	.	0.1	2.3	6.1	8
		Sophienberg	43	.	.	.	0.4	.	0.4	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	0.0	0.2	.	.	0.1	2.7	6.5	7
		Neuwedell	85	.	.	.	1.3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.1	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	0.9	0.7	.	.	0.4	2.8	11.1	9
		Friedeberg	75	.	.	.	2.6	.	2.5	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.7	1.6	.	.	.	.	.	0.3	2.9	11.3	6
		Kriescht	19	.	.	.	2.1	0.3	1.1	0.1	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.9	0.1	.	0.2	.	0.1	0.8	7.9	14
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	.	.	.	2.0	.	3.0	.	.	.	.	0.9	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	0.3	.	.	1.3	12.0	23.9	(9)
		Wriezen	8	.	.	.	1.9	.	0.5	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	.	0.3	5.8	5
		Angermünde	45	.	.	.	2.0	.	1.2	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	.	.	1.4	8.9	5
		Stettin	20	.	.	.	3.0	0.0	2.0	.	0.0	0.1	.	1.1	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.0	.	0.3	0.1	0.1	.	0.1	2.9	13.8	11
		Voßberg	85	.	.	.	2.3	.	3.0	.	0.2	0.2	.	0.4	.	0.7	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	0.9	0.6	.	.	0.3	4.1	16.3	12
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	2	.	.	.	0.0	.	1.0	.	.	.	.	(1.0)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	.	.	1.1	0.3	.	0.3	.	(9.2)	(6)
		Prenzlau	37	.	.	.	2.7	0.0	0.7	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	5.0	.	.	.	0.2	.	0.0	0.9	11.5	7
		Ueckermünde	2	.	.	.	1.2	.	0.9	.	.	.	.	1.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	.	0.7	.	0.0	.	1.0	2.6	11.7	7
		Neubrandenburg	14	.	.	.	1.1	.	0.6	.	.	.	.	(1.0)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	.	0.1	.	(6.0)	(5)
		Tribsees	5	0.1	.	.	0.7	.	2.2	.	0.8	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	0.1	.	.	.	9.0	7
		Pensin	5	.	.	.	1.1	.	1.0	.	0.1	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	3.4	.	.	0.4	0.0	.	.	1.3	7.8	8
	Ostsee	Greifswald	8	.	.	.	2.7	.	3.9	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	.	.	.	.	0.1	.	2.9	14.4	6
		Putbus	53	.	.	.	0.4	.	4.5	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.6	.	.	.	.	.	.	0.8	9.5	5
		Zingst	1	.	.	.	0.1	0.1	.	3.4	.	0.0	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(3.0)	.	.	.	.	.	.	0.0	(7.1)	(5)

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Meckl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	·	·	·	0.4	·	2.3	0.5	0.3	0.1	·	1.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	3.0	·	0.3	0.5	·	·	0.2	0.3	9.8	13
		Güstrow	10	·	·	·	1.2	0.1	1.0	0.1	0.6	·	·	0.5	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	0.3	·	0.0	·	0.2	0.5	6.9	11
		Rostock	45	0.0	0.1	·	1.0	0.0	1.9	0.1	0.2	0.0	·	0.5	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	0.2	·	0.1	·	·	0.1	7.0	11
		Kirchdorf	4	·	·	·	·	·	1.6	0.5	0.5	·	·	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.5	·	1.0	·	·	·	·	4.5	6.9	9
		Lübeck	6	·	·	·	0.2	·	0.2	0.6	0.2	0.2	·	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.0	·	0.4	·	·	·	·	0.2	5.8	11
Östl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	·	·	·	·	·	0.0	·	3.0	·	·	1.5		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	2.6	·	0.3	·	·	·	·	·	9.5	(6)
		Eutin	43	·	·	·	0.2	·	0.6	·	0.3	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	1.5	·	0.0	·	·	·	·	0.1	4.8	7
		Gettorf	23	·	·	·	0.2	·	0.7	0.1	1.9	0.2	·	0.9	0.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	3.9	0.3	0.3	·	0.1	·	·	·	14.6	13
		Schleswig	29	·	·	·	1.1	·	0.6	0.1	0.8	·	0.0	0.8	0.7	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	4.2	6.7	·	1.3	·	·	·	·	·	16.5	9
		Flensburg	10	·	·	·	0.3	·	0.9	·	1.0	·	·	1.3	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	10.4	5.2	·	0.3	0.1	·	·	0.1	0.1	20.3	12
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	·	·	0.1	0.8	·	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.6	0.1	·	·	·	·	·	0.2	0.2	0.1	7.5	2.7	·	0.7	0.1	·	0.1	·	0.2	14.9	20
		Wyk a. F.	5	·	·	·	0.0	·	1.2	0.2	0.2	·	·	0.3	0.2	0.4	·	0.1	·	·	·	·	0.1	0.1	·	14.4	3.5	0.1	0.8	·	·	·	·	0.1	21.7	14
		Husum	14	·	0.1	·	0.2	·	0.3	·	0.3	·	0.0	0.6	0.3	0.2	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	7.0	4.5	0.6	0.9	·	·	·	·	0.1	15.5	14
		Büsum	7	0.0	0.0	·	0.2	·	0.7	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	·	·	·	·	0.2	0.1	0.3	0.0	6.6	4.1	0.0	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	11.7	16
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	·	·	·	4.0		5.0			·	·	·	1.0	·	·	·	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·	(2.5)	·	·	·	1.3	·	·	7.5	22.3	(10)
		Altenberg	735	·	·	·	1.8	2.6	1.4	3.6	0.2	·	0.8	·	1.1	·	0.1	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.2	·	·	5.0	0.0	1.3	9.4	30.2	14
		Rabenau	251	0.3	·	·	3.5	0.4	0.0	2.3	0.0	·	0.0	0.0	0.7	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	1.4	1.1	·	·	4.0	14.6	9
		Gröba	101	0.0	·	·	2.0	0.0	0.0	1.4	0.0	·	·	0.1	1.4	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	7.0	5
		Torgau	86	·	·	·	3.2	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.5	·	·	0.2	·	·	·	7.3	5
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	·	·	·	4.7	·	·	2.9	·	·	·	0.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	1.5	·	·	2.1	15.0	6
		Kroppen	109	·	·	·	3.4	·	·	2.5	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	0.2	0.5	·	0.5	1.0	13.2	8
		Dobrilugk	95	·	·	·	2.4	·	0.4	1.1	0.3	1.0	·	0.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	1.0	9.4	9
		Zahna	92	·	·	·	4.1	·	·	(1.0)	0.4	0.4	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	(2.0)	(9.2)	(6)
		Eibenstock	643	·	·	·	4.0	5.2	0.8	5.9	·	·	·	·	0.6	1.1	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	5.1	3.5	·	0.0	5.3	34.9	11
		Reichenbrand	323	0.3	·	·	3.9	·	0.7	5.3	·	·	·	0.4	0.8	0.2	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	1.8	1.6	·	·	2.4	19.8	12
		Roßwein	201	·	·	·	3.6	·	0.1	3.6	·	·	·	·	0.0	·	·	2.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	1.1	1.3	·	·	1.6	15.5	9
		Annaberg	621	0.0	·	·	2.4	1.5	0.2	4.4	·	·	·	0.3	0.6	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.1	·	0.5	1.9	0.2	0.3	4.4	17.9	14
		Tornau b. Düben	115	·	·	·	4.9	·	0.2	3.1	0.2	·	·	0.6	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	0.1	12.5	9
	Saale	Sparnberg	439	0.4	·	·	3.1	0.7	·	0.9	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	0.2	1.0	·	·	·	11.2	8
		Ziegenrück	310	0.1	·	·	3.8	1.2	0.0	1.3	0.0	·	·	0.1	1.8	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	0.2	1.9	0.1	·	0.3	12.8	11
		Igelshieb	835	0.3	·	·	2.0	1.5	0.0	0.7	·	·	·	0.0	2.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.7	0.0	0.7	1.6	·	·	1.1	12.5	10
		Jena	155	0.4	·	·	1.7	1.2	·	0.9	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	0.1	·	·	·	·	8.7	7
		Ilmenau	500	·	·	·	1.3	0.3	·	1.0	·	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	0.2	0.5	0.9	·	·	·	14.2	8
		Eigenrieden	480	·	·	·	0.7	·	0.1	1.3	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	0.3	·	·	·	0.1	5.3	7
		Erfurt	208	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	1.0	·	·	·	·	8.7	3
		Groß-Berndten	390	·	·	·	0.1	·	0.0	0.1	·	·	·	1.3	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	10.7	5
		Sondershausen	230	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	0.2	·	·	·	·	·	11.5	3
		Sachsa	337	·	·	·	2.4	·	1.4	3.2	·	0.1	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	0.4	0.1	·	·	·	0.1	13.9	9
		Bibra	170	·	·	·	0.6	0.2	·	0.2	·	·	·	·	3.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	0.2	·	·	·	·	·	7.3	7
		Lützen	120	·	·	·	2.5	·	·	1.6	·	·	·	0.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.1	0.4	·	0.5	·	·	0.1	9.2	9
		Markneukirchen	493	·	·	·	10.8	1.2	2.6	3.5	·	0.3	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.3	·	·	1.9	·	·	7.1	29.4	9
		Greiz	284	0.0	·	·	5.5	0.9	0.1	1.0	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.2	·	1.1	1.3	·	·	3.0	16.2	10
		Altenburg	198	0.1	·	·	6.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.6	·	0.0	1.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	0.0	0.1	0.4	0.2	·	0.4	12.0	11
		Naunhof	132	·	·	·	5.0	·	·	3.0	·	·	·	0.8	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	0.8	1.9	0.2	·	·	·	14.4	8
		Halle	103	·	·	·	4.0	0.1	0.1	1.3	·	·	·	0.5	2.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	0.8	·	0.0	·	0.0	0.1	13.1	10
		Eisleben	120	·	·	·	0.8	·	·	0.2	·	·	·	0.1	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	0.3	·	0.0	·	·	·	7.8	6
		Glauzig	80	·	·	·	3.2	·	·	1.5	·	·	·	0.6	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	0.6	·	·	0.0	·	0.4	9.9	7
		Bernburg	84	·	·	·	4.0	0.1	·	0.0	·	·	·	0.5	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	0.3	·	·	·	·	0.3	11.4	7

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	·	0.1	·	1.0	2.1	0.1	0.5	0.1	0.1	·	2.5	0.2	0.1	0.1	·	·	·	0.1	0.1	0.1	·	·	·	2.1	·	1.1	0.1	·	·	0.1	·	10.6	18
		Quedlinburg	123	·	·	·	0.0	0.6	·	0.0	·	·	·	·	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	0.1	·	·	·	·	0.0	11.1	4
		Harzgerode	398	0.1	·	·	1.7	0.5	·	0.3	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	0.4	·	·	·	·	·	11.8	7
	Bode	Zerbst	72	·	·	·	4.3	·	0.2	1.4	0.1	·	·	0.3	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	0.5	·	·	·	·	0.3	11.1	9
	Elbe	Magdeburg	54	·	·	·	2.4	0.5	0.0	0.4	0.2	0.0	·	0.1	2.9	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	5.7	·	1.2	·	0.0	·	0.0	0.3	13.7	9
		Arneburg	48	·	·	·	0.7	·	0.2	0.1	0.4	·	·	0.5	·	0.2	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	1.0	·	·	0.8	1.2	2.1	13.7	12
	Havel	Mirow	59	·	·	·	1.3	·	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	0.5	·	·	·	·	3.7	(10.6)	(5)
		Beenz	98	·	·	·	4.5	·	0.9	·	0.2	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	0.2	0.1	·	·	0.2	2.4	14.3	10
		Zehdenick	41	·	·	·	2.6	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	0.0	·	·	·	·	7.3	15.2	4
		Sohland	364	·	·	·	2.8	0.7	·	2.4	0.2	0.1	·	1.7	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	1.2	·	0.2	3.6	19.0	11
		Löbau	249	·	·	·	3.2	·	·	·	1.7	·	·	0.8	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	2.9	·	·	8.0	19.5	(8)
		Uhyst	130	·	·	·	3.8	·	0.1	1.4	·	·	·	0.4	1.0	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.1	·	·	0.5	0.1	·	2.6	11.5	12
		Spree	156	·	·	·	5.8	0.0	·	1.3	0.1	·	·	0.0	0.6	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.1	·	·	0.8	·	·	1.2	11.5	9
		Kottbus	70	·	·	·	4.6	0.0	·	0.8	·	0.0	·	0.6	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	0.2	0.2	·	·	0.9	10.8	8
		Luckau	64	·	·	·	3.2	·	0.2	0.7	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	1.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.6	8.8	11
		Lindenberg	106	·	·	·	5.0	0.0	0.9	1.1	0.5	0.1	·	0.9	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.1	0.0	1.1	·	·	·	1.1	13.7	13
		Beeskow	44	·	·	·	4.4	0.0	0.4	0.6	0.1	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.6	·	·	0.5	·	·	·	0.8	9.3	8
		Zossen	36	·	·	·	2.0	·	(1.0)	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	0.0	·	·	·	0.9	(6.5)	(6)
		Buch	59	·	·	·	2.0	·	1.0	0.8	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	0.5	·	·	·	·	1.8	9.4	7
		Berlin-Dahlem	55	·	·	·	2.8	·	0.5	0.9	·	·	·	0.8	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	0.5	·	·	·	2.3	10.9	8
		Brück	44	·	·	·	2.6	·	1.4	·	·	·	·	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	0.8	·	·	·	·	1.7	8.9	(8)
		Potsdam	50	·	·	·	3.3	·	0.7	1.2	0.2	0.0	·	0.5	0.1	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	0.6	0.2	·	·	·	1.1	11.0	12
		Krüssau	50	·	·	·	3.0	0.3	0.2	0.6	·	·	·	1.4	0.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	1.1	·	·	·	·	0.1	11.9	10
		Berge	42	·	·	·	2.4	0.1	0.4	0.7	0.2	·	·	0.2	0.1	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	2.5	·	0.4	·	·	0.0	·	0.4	7.6	11
		Wittstock	66	·	·	·	2.4	·	0.9	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.6	9.7	7
		Kyritz	44	·	·	·	0.5	0.0	0.7	0.3	0.5	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	0.5	0.0	·	0.2	0.3	6.6	9
	Ilmenau-Stepenitz	Perleberg	31	·	·	·	(3.0)							·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	0.4	·	·	·	·	1.2	(7.9)	(7)
		Gardelegen	46	·	·	·	2.0	0.3	·	1.0	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	0.4	10.2	6
		Waren	70	·	·	·	1.4	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0		·	·	·	·	1.4	7.8	(5)
		Redlin	57	·	·	·	1.7	·	·	0.1	0.4	0.4	·	0.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	0.4	·	·	·	0.2	6.5	9
		Dömitz	15	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	0.0	·	·	·	·	·	3.3	(4)
		Arendsee	28	·	·	·	0.9	·	0.1	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	0.8	·	·	·	·	·	7.1	5
		Zarrentin	40	·	·	·	1.0	·	0.8	0.7	0.5	·	0.1	1.7	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.6	·	1.5	·	0.2	·	·	·	9.6	12
		Lintzel	90	·	·	·	0.3	·	·	·	0.9	·	·	0.2	3.7	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.2	0.4	0.2	·	·	·	0.3	9.1	10
		Lüneburg	20	·	·	·	2.3	·	0.7	0.9	0.7	·	·	1.7	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.9	·	0.4	·	·	·	·	0.9	10.6	11
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	0.1	0.1	·	2.8	·	0.8	0.5	1.6	·	·	1.5	1.4	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	2.7	·	·	0.6	0.1	·	0.1	13.8	16
		Glückstadt	25	·	·	·	1.5	·	0.4	·	0.6	·	·	0.0	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	(1.0)		·	·	·	·	·	(6.9)	(7)
		Neumünster	20	·	·	·	1.4	·	2.5	0.1	0.8	0.1	·	0.7	1.9	0.1	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.4	0.1	0.2	·	0.0	·	·	10.6	15
Weser-Elbe	Geeste/Oste	~~Kamstedt~~	9	·	·	·	2.5	·	0.9	·	0.2	·	·	0.5	0.7	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.2	0.5	0.3	·	·	·	0.3	9.5	12
		Lehe	8	·	·	·	0.4	·	1.5	·	0.0	·	·	·	0.5	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.5	2.0		1.7	·	·	·	·	7.3	(10)
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	·	·	1.2	·	0.0	(2.0)	·	·	·	·	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	0.5	·	·	·	0.2	(5.9)	(6)
		Meiningen	308	·	·	·	2.3	·	·	2.2	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	(1.0)	·	·	·	·	(10.8)	(5)
		Brotterode	580	·	·	·	2.0	2.3	0.0	2.0	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	1.1	·	·	·	0.8	12.5	7
		Tann	370	0.1	·	·	1.5	0.1	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	0.7	·	·	·	·	8.3	6
		Grossenbehringen	281	0.0	·	·	0.6	0.4	·	0.9	·	·	·	·	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	0.7	0.0	·	·	0.2	8.4	8
		Wichmannshausen	203	·	·	1.8	0.8	0.2	·	1.8	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	1.6	·	·	0.0	0.0	11.7	7
		Witzenhausen	137	·	·	·	1.0	0.2	·	0.8	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	0.3	·	·	0.0	0.1	8.4	7

Ein schrägen Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	.	.	.	2.5	0.7	.	2.7	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.1	.	.	0.0	0.1	.	.	.	14.0	6
		Gersfeld	500	.	.	.	3.4	0.0	.	1.1	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	.	.	.	.	.	.	0.0	11.6	4
		Fulda	330	0.2	.	.	0.8	0.2	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.8	.	.	0.5	.	.	.	.	6.6	6
		Herbstein	416	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	0.9	.	.	.	.	2.1	3
		Hünfeld	260	.	.	.	1.1	0.5	.	0.2	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.9	.	.	.	.	.	.	.	7.0	5
		Berleburg	420	.	.	.	0.7	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	0.3	.	0.6	.	.	.	.	0.1	6.2	6
		Frankenau	430	.	.	.	0.2	0.3	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	1.0	.	0.1	0.3	.	.	.	.	7.2	7
		Meiches	467	.	.	.	0.1	2.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	3.6	.	0.0	0.9	.	.	.	.	7.8	7
		Alsfeld	272	.	.	.	.	0.8	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	3.5	.	.	0.0	.	.	.	.	6.2	4
		Hauptschwenda	500	.	.	.	0.8	0.6	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.8	.	0.2	0.2	.	.	.	.	5.8	7
		Kassel	198	.	.	.	1.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.3	.	.	.	0.5	.	.	.	.	7.5	(5)
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	.	.	.	0.8	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	0.6	.	.	0.8	.	.	.	.	4.1	5
		Winnefeld	276	.	.	.	2.6	.	.	2.1	0.1	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	2.3	.	0.1	1.8	.	.	.	0.4	11.2	9
		Driburg	230	.	.	.	3.5	.	2.9	7.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.4	1.0	.	0.1	0.4	.	.	.	1.5	17.7	10
		Hameln	67	.	.	.	2.6	.	0.1	0.4	.	.	.	0.0	0.5	0.1	.	0.0	0.1	.	.	.	.	.	.	0.6	1.9	0.0	0.1	.	.	.	.	0.1	6.5	10
		Herford	86	.	.	.	1.6	.	0.5	1.2	0.4	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	1.3	.	0.4	.	.	.	.	0.2	6.9	9
		Essern	46	.	.	.	0.1	.	0.6	0.8	0.1	.	.	.	.	0.2	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.4	1.3	.	0.5	.	.	.	0.3	.	4.5	10
		Nienburg	28	.	.	.	1.2	.	0.0	0.1	0.0	.	.	.	0.3	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.6	3.6	.	0.4	.	.	0.0	0.0	.	6.2	6
	Aller	Weferlingen	89	.	.	.	2.3	0.1	0.5	0.1	0.0	.	.	0.1	3.3	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	4.6	0.0	0.4	.	0.0	0.0	.	0.9	12.3	9
		Wittingen	85	.	.	.	1.6	.	5.3	.	.	.	.	0.0	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	1.0	.	.	.	.	0.8	12.2	(8)
		Brocken	1140	0.0	.	.	4.3	2.3	1.7	2.6	0.2	0.2	.	0.1	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.6	.	0.5	0.1	1.2	.	1.4	6.4	31.6	14
		Schmatzfeld	192	.	.	.	2.7	0.3	0.2	0.6	.	.	.	.	4.0	.	.	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	6.1	.	.	.	.	.	0.0	0.0	14.1	7
		Braunschweig	80	.	.	.	3.2	.	0.5	0.1	0.1	.	.	0.1	5.2	.	.	0.2	0.7	.	.	.	.	.	.	.	2.7	0.1	0.5	.	.	.	0.1	0.0	13.5	12
		Helmstedt	137	.	.	.	3.6	.	0.0	0.0	.	.	.	0.0	0.9	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	0.2	0.6	6.6	5
		Celle	43	.	.	.	1.2	.	0.1	0.2	0.1	.	.	0.1	4.6	0.1	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	.	0.2	.	.	.	0.0	0.2	8.7	12
		Göttingen	149	.	.	.	1.5	.	.	0.4	0.0	.	.	0.0	3.3	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	6.8	.	.	1.5	.	.	.	0.0	13.5	5
		Adenstedt	205	0.0	.	.	3.4	1.3	0.8	0.3	0.1	.	.	0.0	2.6	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	1.0	1.9	0.0	0.6	.	0.0	.	0.0	0.4	12.5	11
		Klausthal	572	.	.	.	5.0	2.1	2.0	2.6	0.0	0.1	.	0.1	5.2	0.1	0.0	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	5.4	.	0.6	.	0.1	0.0	0.3	2.5	26.4	15
		Hildesheim	87	.	.	.	2.9	0.0	0.0	0.1	0.1	.	.	0.1	4.1	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	2.6	.	0.4	.	.	0.0	0.1	0.1	10.6	10
		Hannover	50	.	.	.	1.8	.	.	0.0	.	.	.	.	4.5	0.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.1	2.0	.	0.2	.	.	.	.	0.0	8.8	7
		Bergen	70	0.0	0.1	.	2.6	.	0.2	0.4	1.4	0.1	.	0.4	5.4	0.4	0.0	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	0.2	2.0	.	0.6	.	0.1	.	0.0	0.2	14.3	15
	Unterweser	Bremen	7	0.0	.	.	0.5	.	0.3	0.2	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	1.8	.	1.2	.	.	.	0.0	0.0	5.4	6
		Rotenburg i. H.	22	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	1.0	.	.	.	.	.	5.9	(6)
		Diepholz	39	0.1	.	.	0.8	.	0.5	0.8	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	1.6	.	0.4	.	.	.	.	.	6.2	8
		Oldenburg	3	0.0	.	.	1.0	.	0.3	0.2	0.0	.	0.0	0.0	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	.	.	.	.	0.0	0.0	1.5	0.4	0.0	1.3	.	.	.	0.0	0.0	5.4	9
		Elsfleth	2	0.1	.	.	2.1	.	0.6	0.4	0.1	.	.	.	0.6	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	1.8	.	1.4	0.2	.	.	0.3	0.2	9.8	13
Ems-Weser	Nordsee	Jever	10	.	.	.	0.8	0.8	1.8	0.5	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.6	1.7	.	1.6	.	.	.	.	.	11.4	8
		Norden	6	.	.	.	1.5	.	1.4	0.2	0.1	.	.	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0	.	.	.	.	0.2	.	10.5	0.5	.	1.8	0.1	0.0	.	.	.	17.2	14
		Emden	2	.	.	.	1.1	.	1.1	0.5	0.1	.	.	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	.	.	.	.	0.2	.	.	14.3	0.1	.	2.0	.	.	.	.	.	20.2	13
Ems	Ems	Hövelriege	107	.	.	.	3.6	.	0.8	1.9	0.4	.	.	.	0.2	0.4	.	0.2	0.5	.	.	.	.	.	.	0.5	1.1	.	0.4	2.5	.	.	.	0.5	13.0	13
		Münster	63	.	.	.	0.8	.	.	1.5	.	.	.	.	.	0.5	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.2	.	1.6	0.5	.	.	0.2	0.3	6.1	10
		Iburg	115	.	.	.	1.1	.	0.2	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	1.5	1.1	.	.	.	.	5.0	8
		Rheine	40	.	.	.	1.8	.	.	2.2	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	5.5	.	.	.	.	.	10.6	5
	Leda-Hase	Bramsche	48	.	.	.	1.4	.	0.8	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	0.2	.	1.0	.	.	.	.	.	6.2	6
		Löningen	26	0.4	.	.	2.4	.	1.5	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	1.8	.	1.2	.	.	.	.	.	11.3	7
		Schöninghsdorf	22	.	.	.	2.5	.	0.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	.	.	1.5	.	.	.	.	.	7.4	6
		Potshausen	2	.	.	.	1.6	.	0.7	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.1	.	.	1.5	.	.	.	.	.	9.2	8

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag
Rhein-Ems	Berkel Issel	Wennewick	33	0.1	·	·	1.4	·	0.9	1.0	0.0	·	·	0.0	0.2	0.6	0.1	0.2	0.0	·	·	0.0	·	·	0.0	0.7	0.0	·	1.8	0.1	·	·	0.0	0.0	7.1	11
		Raesfeld	60	0.2	·	·	1.5	·	0.9	1.0	·	·	·	·	·	0.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	3.8	·	·	·	·	·	8.0	8
Rhein	Main	Schlüchtern	208	·	·	·	·	3.4	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	9.4	3
		Gelnhausen	139	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	3
		Frankfurt a. M.	98	·	·	·	·	0.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.0	·	·	0.0	·	·	·	·	3.3	2
		Echzell	130	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	3.0	·	·	·	·	·	·	·	4.0	3
		Feldberg	801	·	·	·	0.5	1.1	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	5.7	·	·	0.0	·	·	·	0.1	9.7	6
	Rhein	Wiesbaden	111	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	1.3	·	·	·	·	·	·	·	3.8	2
		Geisenheim	101	·	·	·	0.0	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	3.0	0.7	·	·	0.0	·	·	·	·	3.8	3
	Nahe	Birkenfeld	394	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	3.7	2
		Meisenheim	155	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.7	·	·	·	·	0.1	·	·	3.5	4
	Lahn	Marburg	230	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.5	0.1	·	·	·	·	·	·	2.8	3
		Weilburg	156	·	·	·	·	0.2	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.2	·	·	·	·	·	·	·	3.5	4
		Bad Schwalbach	320	·	·	·	0.2	·	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.1	·	·	·	·	·	·	·	2.7	5
		Ems	83	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	1.5	·	·	·	·	·	·	·	6.2	3
	Mosel	Dasburg	260	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	1.1	·	·	·	·	2.0	2
		Schneifelforsthaus	657	·	·	·	0.0	0.2	0.0	2.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	4.3	·	·	·	·	7.0	3
		Bitburg	333	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	0.0	0.5	0.0	0.0	·	0.1	·	·	·	·	0.6	2
		Losheim	300	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1
		Trier	146	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.0	2
		Blankenrath	400	·	·	·	·	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	1.7	·	·	0.0	·	·	·	·	4.1	3
		Düngenheim	435	·	·	·	0.1	0.4	0.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	4.9	6
		Neuwied	65	·	·	·	·	0.6	0.1	2.1	0.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.7	·	·	·	·	·	·	·	5.2	6
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	·	·	1.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	4.5	0.3	·	·	·	·	·	·	2.8	9.8	6
		Salzburg	612	·	·	·	0.5	·	0.1	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.8	·	·	1.5	·	·	·	0.5	8.0	7
		Morsbach	210	·	·	·	0.9	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.1	·	·	0.8	·	·	·	·	4.7	5
		Rodt-Müllenbach	410	·	·	·	0.9	·	0.1	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(1.0)	·	0.5	·	·	·	·	·	(3.8)	(5)
		Seelscheid	213	·	·	·	1.0	·	0.4	3.3	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	0.0	6.0	5
	Rohr-Sieg-mündung	Köln	52	·	·	·	2.2	0.8	0.5	1.7	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.3	·	·	0.5	·	·	·	·	7.4	9
		Remscheid	310	·	·	·	2.3	·	1.8	4.7	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.5	·	·	·	·	10.2	6
		Münstereifel	290	0.7	·	·	1.1	0.5	0.4	2.1	0.1	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	0.0	·	·	·	·	0.1	0.0	6.0	11
		Krefeld	78	·	·	·	0.9	·	0.6	1.1	0.1	0.0	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.5	0.6	·	·	·	·	4.3	9
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	·	·	·	1.5	0.2	1.0	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.5	0.5	·	0.2	0.5	·	·	·	0.5	10.5	9
		Bigge	329	·	·	·	2.7	·	3.8		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1.0	·	·	·	·	·	·	·	8.6	(5)
		Arnsberg	207	·	·	·	2.4	·	1.0	3.2	·	·	·	·	·	0.3	·	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	3.6	·	0.0	1.0	·	·	0.1	0.6	12.9	11
		Herscheid	438	·	·	·	(5.0)			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	1.8				(7.8)	(6)
		Dortmund	120	·	·	·	1.9	·	0.7	1.1	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.9	1.1	·	0.8	1.9	0.1	·	·	·	8.8	10
		Essen	106	·	·	·	2.6	·	1.1	1.4	·	·	·	·	·	0.4	0.0	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.5	1.0	·	·	·	·	7.4	7
		Lippstadt	79	·	·	·	1.3	·	·	2.4	0.2	·	·	·	0.1	0.3	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	1.0	·	·	5.0	·	·	0.1	0.5	11.8	13
		Kleve	46	0.1	·	·	0.8	·	0.1	1.7	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	4.3	9
Maas	Schwalm Rur	Aachen	202	0.0	·	·	1.4	0.2	1.1	3.3	0.0	0.0	·	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	0.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	7.7	8
		Elmpt	63	0.1	·	·	1.5	·	0.6	1.0	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.2	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	5.2	8

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 144 12)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BULOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

April 1929

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

2. Jahrgang Nr. 4

Allgemeine Übersicht: **Die Niederschlagsverteilung im Monat April ist gegenüber den vorangegangenen meist trockenen Monaten als annähernd normal zu bezeichnen. Unter 25mm Niederschlag hatten nur kleinere Teile Masurens, etliche Bezirke der Grenzmark nebst der südlichen Hälfte Brandenburgs bis hinüber nach der Altmark, ferner die Wetterau. Ueber 50mm steigt die Monatsmenge in einigen Teilgebieten des baltischen Höhenrückens, im oberschlesischen Hügelland, im Flachlande westlich der Weser, sonst aber im gesamten Berglande; 75mm wurden überschritten im Saterland, zwischen Hunte und Weser, im Thüringerwald, Westerwald und im Bergischen Land, 100mm im Oberharz und im Hohen Venn.**

Mehr als das langjährige Mittel hatten das gesamte Ostseeküstengebiet und der grösste Teil des Westens (Lauenburg 194, Pensin 160, Waren 166, Hildesheim 162, Schöninghsdorf 154, Münstereifel 188%); dagegen wurden nur 50 bis 60% gemessen in Schlesien, sowie vom Warthebruch westwärts über das Havelland bis zur Altmark (Grünberg 50, Kriescht 51, Arneburg 52%).

Die Zahl der Niederschlagstage ist mit 10 am unteren Pregel und an der polnisch-schlesischen Grenze am geringsten und steigt über 19 im Erzgebirge, Thüringerwald (Igelshieb 22), sowie im Harz nebst Eichsfeld (Brocken, Benneckenstein je 23). Im Osten kann etwa die Hälfte dieser Niederschlagstage, im Westen ungefähr nur ein Drittel oder ein Viertel als Schneetage angesehen werden.

Eine Schneedecke hatte sich zu Monatsbeginn erneut ausgebreitet und sich in Ostpreussen sowie in Höhenlagen bis zu 900m bis zum 14.erhalten. Mehrfache Kälterückfälle am 11., am 21.und in den Tagen vom 25.-27.brachten im Osten und im Berglande noch vorübergehend Schneedecke.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	·	·	2.1	4.4	·	·	0.4	0.3	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	6.6	7.7	4.8	0.2	·	·	·	3.0	1.3	4.9	1.7	·		37.7	13
		Wisborienen	45	·	·	2.4	2.0	·	·	2.3	1.1	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	10.1	6.2	5.3	1.4	·	·	0.5	0.9	1.2	12.2	0.0	·		45.7	13
		Tilsit	12	·	·	0.9	4.8	0.2	0.0	6.1	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	6.9	4.6	0.0	0.0	·	0.0	4.0	0.7	7.4	0.1	·		47.2	13
		Petricken	1	1.7	·	0.6	6.3	·	·	3.5	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	7.1	2.4	·	·	·	·	4.5	0.3	7.2	·	·		40.1	11
	Gilge	Sarkau	4			1.2			·	4.3		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	5.1	0.2	2.3	·	·	·	1.3	3.2	8.3	·	·		36.1	(12)
	Pregel	Lötzen	119	0.7	·	0.2	0.1	0.3	·	1.9	0.5	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	8.4	2.8	5.4	0.1	0.1	·	·	1.0	1.1	0.4	0.2	·		25.2	16
		Darkehmen	80	1.1	·			(5.0)				·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.3	7.8	6.4	0.0	·	·	·	1.2	0.1	10.2	·	·		(44.3)	(12)
		Insterburg	38	0.2	·	2.1	1.2	0.0	0.2	3.7	0.7	0.0	·	0.0	·	·	·	·	0.5	·	·	10.9	9.3	5.7	2.0	0.1	·	0.0	4.1	3.4	8.2	0.5	·		52.8	16
		Allenstein	128	3.4	·	1.3	·	0.2	·	5.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	1.1	3.8	·	0.1	·	·	2.5	0.4	0.8	·	·		28.2	12
		Heilsberg	83	3.4	·	0.4	·	0.0	·	4.3	1.0	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	10.3	3.9	9.1	0.3	·	·	·	2.8	1.4	6.4	3.7	·		47.3	13
		Loszainen	106	2.5	·	1.2	0.7	1.0	·	2.7	1.0	0.0	·	3.2	0.0	·	·	·	·	·	·	4.6	1.3	5.1	1.9	0.2	·	·	1.1	1.4	1.2	0.8	·		29.9	16
		Damerau	50	1.4	·	1.6	1.5	0.1	·	1.6	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	5.6	5.9	5.8	·	·	·	·	2.1	2.1	6.1	0.3	·		36.2	13
		Königsberg	3	0.3	·	·	0.0	0.4	·	2.3	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	21.8	5.3	1.7	0.2	·	·	·	2.2	1.0	6.6	0.0	·		41.8	10
	Pas-sarge	Silberbach	170	6.9	·	·	1.0	3.1	·	5.2	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	18.2	1.0	6.3	2.0	·	·	·	4.4	1.3	8.8	0.5	·		59.8	13
		Braunsberg	10	4.9	·	0.8	1.4	1.5	·	3.2	·	·	0.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	12.0	2.2	0.0	·	·	·	·	4.2	1.6	6.8	0.0	·		40.6	12
Weichsel	Narew	Marggrabowa	159	·	·	0.7	3.5	1.7	·	1.7	1.7	0.3	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	8.3	7.7	5.5	2.9	0.9	·	·	3.0	0.5	0.0	1.8	·		43.9	15
		Prostken	119	·	·	2.3	2.1	0.0	·	1.1	·	·	·	1.8	0.5	·	·	·	·	·	·	5.0	1.0	4.6	0.5	·	·	·	0.8	2.7	·	0.4	·		22.8	12
		Turoschein	120	2.1	·	2.8	0.7	0.5	·	5.7	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	5.4	0.2	9.0	0.6	·	·	·	2.0	·	·	0.7	·		32.9	(14)
		Ortelsburg	146	5.0	·	5.0	1.5	0.2	·	5.0	0.3	0.2	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	6.0	0.5	3.0	2.0	1.0	·	·	0.3	0.2	0.1	·	·		30.8	16
		~~Schmittschen~~	~~133~~	1.8	·	3.8	0.7	0.2	·	1.8	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	0.6	2.1	5.3	·	·	0.1	0.4	0.1	0.1	·	·		24.5	14
	Nogat/Drewenz	Osterode	111	4.1	0.3	1.2	0.1	0.4	·	0.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.6	0.9	3.2	5.4	·	·	·	3.2	0.8	0.9	0.5	·		36.9	15
		Reinwasser	185	10.3	5.2	0.2	2.6	2.1	3.6	0.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.9	2.1	1.4	·	·	4.4	3.8	0.1	10.6	0.0	·		49.7	15
		Marienwerder	52	5.5	2.3	1.2	0.3	1.1	0.0	1.0	1.4	0.1	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.6	4.1	2.6	0.0	·	0.1	3.0	1.1	3.6	0.4	·		31.2	18
		Marienburg	12	5.6	1.2	0.4	0.6	0.4	0.0	1.2	1.5	0.0	·	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	0.4	0.5	3.0	3.1	0.0	·	1.5	2.9	2.2	8.0	·	0.3		33.6	18
Küstenpomm. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	21	7.5	1.1	2.0	4.2	9.0	4.4	2.4	0.0	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	12.4	2.3	2.2	1.3	·	·	4.4	2.9	1.7	9.9	0.2	0.1		68.1	18
		Wottnogge	120	5.7	1.1	1.2	5.4	6.5	0.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	6.2	3.1	4.3	·	·	·	7.0	7.2	8.4	·	·		62.8	(14)
		Jershöft	21	5.0	3.5	2.2	0.5	0.6	0.4	0.1	·	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.7	0.5	1.5	3.0	·	·	3.0	3.5	5.0	2.0	·	·		31.2	17
		Köslin	41	9.7	3.1	0.0	0.5	0.9	0.1	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.3	2.2	0.1	·	2.6	6.5	6.0	1.2	10.5	·	·		50.1	15
		Polzin	85	7.5	2.0	3.1	0.4	0.9	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.4	3.5	0.4	·	·	7.8	4.4	0.7	12.1	0.3	1.4		47.4	16
		Treptow a. R.	10	7.7	2.5	0.2	0.8	0.7	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.4	0.3	0.0	·	1.4	5.5	3.4	0.2	11.2	·	1.2		37.3	15
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	6.1	0.5	2.5	·	1.8	·	·	1.5	·	0.7	0.6	6.6	0.1	0.2	1.4	16.4	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·		37.8	14
		Ratibor	189	8.6	3.0	4.0	0.2	2.0	·	·	0.4	·	0.0	3.9	9.2	0.2	·	12.2	11.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·		55.6	12
		Beuthen	284	15.1	5.3	12.6	·	4.3	1.0	·	1.5	0.1	0.2	2.5	10.0	0.2	·	·	2.7	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.1	0.5	·	·	·		56.6	15
		Oppeln	163	16.2	2.0	6.7	0.5	1.5	0.2	0.1	0.3	·	0.5	1.3	0.3	·	·	0.0	4.9	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·		35.4	14
		Zawadzki	210	12.6	2.9	6.3	1.0	3.5	·	0.1	0.8	·	1.5	2.9	0.3	·	·	0.2	0.2	·	·	·	·	0.9	0.3	·	·	·	0.4	·	·	·	·		33.9	15
		Proskau	175	11.8	2.4	9.5	0.0	1.2	·	·	1.0	·	0.4	0.6	0.4	·	·	0.0	6.3	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·		34.1	11
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	3.0	2.0	3.4	3.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	2.9	0.5	0.9	2.3	0.2	8.4	5.7	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.8		34.7	15
		Bielendorf	690	3.7	6.1	2.7	1.9	1.2				4.7					·	14.1	9.4	·	·	·	·	4.8	0.3	·	·	·	0.4	·	·	·	·		49.3	(18)
		Grunwald	900	13.2	23.5	9.5	4.8	1.7	1.3	2.5	3.2	1.6	·	·	2.0	0.1	·	9.5	4.0	·	·	·	·	0.6	0.9	·	·	0.3	1.6	0.6	·	·	·		80.9	18
		Reinerz	556	6.0	7.4	8.0	0.8	1.0	·	1.2	1.3	0.6	·	1.0	0.8	·	·	7.4	6.2	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.2	0.1	0.8	·	·	·		42.8	15
		Friedland	510	3.6	3.1	12.3	0.8	0.6	1.2	0.7	0.6	0.1	1.2	1.7	0.2	·	·	3.3	8.1	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·		37.9	16
		Weigelsdorf	375	5.0	3.4	6.3	2.8	0.3	0.0	1.2	0.7	·	·	0.8	2.2	0.2	0.1	0.9	9.0	·	·	·	·	0.9	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·		33.8	14
		Ziegenhals	345	3.5	2.3	2.3	1.6	0.6	0.1	0.4	0.3	·	·	0.0	2.1	·	·	1.4	16.3	·	·	·	·	0.0	0.8	·	·	·	0.1	·	·	·	·		31.8	13
		Neiße	190	8.3	2.5	4.2	0.1	0.9	·	0.0	0.9	·	0.1	1.2	0.8	·	·	0.8	12.0	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·		32.9	12
	Lobe/Stober	Rosenberg	240	10.5	3.9	6.4	0.0	10.4	1.4	·	1.9	·	1.3	1.6	·	·	·	0.0	3.9	·	·	·	·	3.1	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.0		46.1	17
		Strehlen	165	8.3	2.0	3.2	0.0	0.0	·	0.1	0.9	·	0.6	0.6	0.8	0.1	·	0.3	5.6	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·		22.0	11
		Krietern	126	12.9	1.7	16.7	0.2	2.7	0.0	0.1	0.7	0.0	1.0	0.7	0.0	0.0	·	0.0	0.9	·	·	·	0.0	0.0	1.1	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0		38.7	11

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	15.2	2.9	8.3	·	3.9	·	0.1	1.0	·	0.3	0.7	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.3	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·		35.8	10
		Salzbrunn	417	8.5	1.5	16.0	7.0	0.8	2.0	0.5	0.8	·	0.4	0.5	0.6	0.2	·	1.0	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	1.0		46.9	16
		Ingramsdorf	178	8.8	10.4	13.4	3.6	·	·	0.7	1.6	·	1.8	·	0.7	0.1	·	0.5	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·		41.8	(12)
		Liegnitz	123	7.5	1.4	10.9	1.1	1.1	·	0.4	1.0	·	·	0.2	·	·	·	0.5	0.7	·	·	·	·	2.3	3.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·		30.2	13
		Wohlau	116	9.0	1.7	5.6	0.0	2.5	1.5	0.5	0.3	0.0	1.1	1.3	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	1.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·		25.9	12
		Charlottenthal	119	12.0	9.4	1.6	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	·	0.7	1.4	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	1.1	0.4	·	·	0.0	0.0	·	·	·	0.0		27.1	9
		Fraustadt	97	9.5	5.9	4.6	0.3	1.2	0.1	1.1	2.1	0.0	0.7	4.0	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	2.0	0.0	·	0.2	0.1	0.0	0.1	·	2.0		33.9	15
		Unruhstadt	58	9.3	4.6	2.1	0.0	·	·	1.2	1.1	·	-	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	-	0.3	0.5	·	·	0.5	0.0	0.0	·	·	2.7		26.3	10
		Schwiebus	82	10.0	5.7	0.7	0.5	1.4	0.4	1.9	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.1	·	·	0.6	2.3	·	·	·	6.4		35.0	13
		Grünberg	167	8.8	2.0	1.2	3.8	0.0	0.1	0.1	0.4	·	·	1.0	·	·	·	0.7	0.0	·	·	·	·	1.0	0.4	·	·	0.7	0.1	0.0	0.1	·	1.1		21.5	15
	Bober	Schlesierhaus	1420	0.7	1.3	1.8	2.1	1.8	2.8	2.4	1.6	0.3	·	(1.0)	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	(2.0)	·	·	·	·	·		(19.1)	(14)
		Arnsdorf	454	1.3	1.2	11.7	5.2	1.0	0.5	0.0	0.5	1.3	·	·	·	·	·	2.9	8.5	·	·	·	·	1.7	0.4	·	·	0.3	·	·	·	·	·		36.5	13
		Schreiberhau	635	9.2	14.5	19.0	0.4	2.0	0.5	0.4	1.2	·	0.5	0.1	1.5	1.5	·	3.5	5.5	·	·	·	·	3.3	3.5	·	·	1.7	·	·	·	·	1.0		69.3	18
		Bunzlau	200	9.0	1.0	10.3	6.0	3.0	·	0.7	0.4	0.0	1.8	0.5	·	·	·	0.7	1.9	·	·	·	·	0.1	0.1	·	0.1	0.2	0.0	0.0	·	·	0.4		36.2	16
		Buchwald	133	10.0	7.0	5.0	4.0	1.1	0.4	0.2	0.4	·	1.0	1.5	0.1	0.1	·	0.3	·	·	·	·	·	0.9	1.1	·	·	0.4	0.2	·	·	·	·		33.7	17
		Flinsberg	470	14.2	7.2	16.8	5.6	2.6	0.2	0.6	2.3	0.1	1.3	1.1	0.1	·	·	1.1	8.3	·	·	·	·	3.8	2.0	·	·	2.0	0.0	0.0	·	·	1.8		71.1	18
		Seifersdorf	165	12.1	3.5	3.1	6.6	0.0	0.5	1.0	0.5	·	·	0.8	·	·	0.0	0.8	0.2	·	·	·	·	0.4	1.2	·	·	0.6	0.8	·	·	·	1.4		33.5	15
	Laus. Neiße	Reichenau	253	3.6	11.6	11.5	0.9	0.6	·	0.6	0.8	0.1	0.7	0.8	·	·	·	0.8	4.1	·	·	·	·	0.0	0.2	·	·	0.0	0.2	·	·	·	1.6		38.1	15
		Schönberg	215	7.6	9.1	12.3	4.4	0.5	·	0.6	2.0	·	0.7	0.7	·	·	0.0	1.1	2.4	·	·	·	·	0.0	0.2	·	·	0.3	0.2	·	·	·	1.3		43.4	15
		Görlitz	211	8.3	9.7	16.2	5.2	0.5	0.3	0.2	2.2	·	0.0	0.0	·	·	·	0.3	0.4	·	·	·	·	0.0	0.4	·	·	0.3	0.1	·	·	·	1.4		45.5	14
		Muskau	107	6.8	6.1	2.4	4.9	0.2	·	0.5	0.9	·	1.0	0.8	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.0	0.6	·	·	1.0	0.2	·	0.9	·	0.6		27.7	15
		Kanig	65	8.4	3.7	2.5	5.8	1.2	·	0.9	0.2	·	·	0.6	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	0.7	4.2	·	·	1.5	0.4	·	·	·	·		31.6	13
	Oder	Ziebingen	51	6.2	2.7	2.1	2.8	0.6	·	1.3	·	·	·	1.0	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.4	0.7	·	·	2.0	1.3	·	0.7	·	0.2		22.6	14
		Lebus	25	7.1	0.8	1.0	2.3	·	0.8	1.6	·	·	·	2.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	2.6	3.6	·	·	·	0.0		22.3	11
	Warthe	Wierzebaum	63	11.8	10.3	1.7	·	1.4	0.6	1.5	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.9	0.6	·	1.7	1.3	0.1	0.5	·	2.6		39.0	15
		Neustettin	139	10.0	5.5	1.5	·	1.2	·	0.7	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.2	3.0	5.0	·	·	3.9	3.8	2.1	3.0	0.4	6.9		48.1	15
		Dobrin	158	3.2	1.8	2.6	0.5	·	·	0.4	·	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.1	2.6	·	·	4.2	4.8	4.1	2.3	0.1	0.2		32.5	15
		Dtsch.-Krone	124	6.3	7.1	0.7	0.0	0.0	0.0	1.7	·	·	0.2	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	1.4	2.8	·	·	2.0	3.5	1.7	4.0	·	5.2		37.8	14
		~~Hammer~~	ca 60	9.1	3.4	0.4	0.2	0.1	1.9	2.1	0.1	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	0.8	0.9	0.0	·	1.8	1.9	0.0	0.9	0.0	4.8		29.9	16
		Neuwedell	85	8.8	4.9	0.1	0.0	0.0	0.2	2.3	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.0	1.0	1.1	0.0	·	3.1	2.3	1.8	6.0	·	3.2		41.4	14
		Friedeberg	75	13.2	5.2	0.1	·	·	0.0	3.1	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	0.3	2.6	0.2	·	4.5	1.8	0.3	0.7	·	4.5		40.8	13
		Kriescht	19	3.7	0.7	0.9	0.4	0.1	0.1	0.3	·	0.2	0.3	0.7	0.8	·	0.1	0.1	0.1	·	0.4	·	0.4	0.2	1.0	·	·	0.1	2.6	1.5	0.1	·	0.1		14.9	23
	Ihna/Mietzel	~~Warnitz~~	60	12.6	4.0	0.9	0.2	0.3	0.2	3.2	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	2.1	·	·	2.1	0.5	0.3	2.1	·	·		32.1	14
		Wriezen	8	8.6	0.0	1.0	0.9	0.4	·	1.3	·	·	2.8	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	1.0	0.8	·	0.4	·	·		12.3	11
		Angermünde	45	12.6	6.6	0.1	0.2	1.2	0.4	2.1	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.0	·	1.9	2.6	0.4	2.8	·	·		33.7	(14)
		Stettin	20	6.0	1.6	·	·	0.0	0.0	1.7	·	·	·	12.3	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	0.0	1.1	0.0	0.3	2.3	2.2	1.2	5.2	0.1	0.3		34.5	13
		Voßberg	85	11.4	3.2	·	0.1	·	·	1.8	·	·	0.1	3.4	·	·	·	·	·	·	·	1.6	1.0	1.3	2.0	·	0.3	3.8	2.1	4.4	7.4	·	1.6		45.5	16
Pomm. Küstengebiet	Pesant/Diesenow	~~Warmow~~	10	19.6	2.8	1.5	1.6	0.8	0.3	2.0	0.1	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	5.3	·	·	5.5	3.5	0.2	12.3	0.2	0.8		59.2	17
		Prenzlau	37	8.8	1.1	0.1	0.1	0.4	1.7	2.4	·	·	4.7	4.3	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.5	·	1.2	2.6	3.8	1.1	4.0	·	·		36.5	16
		Ueckermünde	2	8.7	1.5	1.4	1.1	·	0.3	1.5	·	·	0.4	16.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	·	0.1	0.8	5.8	2.0	·	11.8	·	0.3		51.9	15
		Neubrandenburg	14	12.2	0.6	·	0.8	0.3	·	1.6	·	·	11.5	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.8	·	·	5.4	2.6	2.2	12.9	·	·		52.4	13
		Tribsees	5	10.0	·	0.4	0.8	0.2	0.3	5.1	·	·	9.9	10.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	2.5	3.6	2.1	8.5	·	0.6		55.5	14
		Pensin	5	7.5	·	0.1	·	·	0.0	3.2	·	·	13.5	9.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	2.1	·	0.6	4.4	2.6	0.3	9.6	·	1.5		54.7	13
	Ostsee	Greifswald	8	7.5	0.9	0.7	0.2	·	0.4	3.1	·	·	14.8	28.6	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	0.1	0.2	·	·	4.5	8.4	·	7.8	·	2.4		80.5	15
		Putbus	53	6.4	1.7	0.7	3.0	·	2.0	1.0	·	·	13.3	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	1.0	·	0.2	1.6	2.0	·	7.5	·	1.6		47.6	16
		Zingst	1	8.0	·	3.1	·	·	0.5	·	·	·	14.9	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	3.1	0.9	·	(7.0)	·	(5.0)		(50.5)	(10)

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Meckl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	1.2	·	0.0	1.3	·	·	3.0	·	·	6.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	1.0	7.0	·	7.9	15.2	·	2.0		55.6	(12)
		Güstrow	10	10.8	0.8	1.4	2.1	0.1	·	2.2	·	·	2.4	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	0.3	0.5	3.8	1.9	3.8	12.1	·	·		48.2	15
		Rostock	45	5.9	0.3	2.0	2.6	0.0	0.1	4.2	0.1	·	6.7	1.9	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.2	0.2	0.1	1.3	2.7	0.1	7.8	·	0.3		36.5	17
		Kirchdorf	4	1.5	·	·	0.3	·	·	3.4	·	·	10.8	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.0	1.7	1.8	8.2	·	0.2		31.7	11
		Lübeck	6	2.2	1.0	0.2	0.2	·	·	2.0	·	·	5.4	1.8	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	3.2	0.2	0.4	5.2	2.8	2.4	10.0	·	5.0		42.0	16
Westl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	3.4	·	·	0.0	·	·	2.8	·	·	4.9	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	(2.0)	(3.0)	0.0	5.7	·	2.2		(26.2)	(9)
		Eutin	43	3.7	0.2	1.1	1.4	·	·	2.7	·	·	2.8	3.6	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.6	2.8	0.7	3.8	1.9	1.4	10.4	·	7.1		44.3	16
		Gettorf	23	3.8	1.4	0.8	0.1	·	·	2.2	0.1	·	2.6	4.2	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.2	1.9	·	3.8	5.1	0.4	7.0	·	7.2		41.9	16
		Schleswig	29	3.4	0.0	0.3	·	·	·	3.2	·	0.4	1.8	4.4	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.0	·	1.5	2.0	·	2.9	3.4	0.2	6.3	·	28.9		59.3	14
		Flensburg	10	3.1	0.2	0.7	0.2	·	0.1	3.4	·	·	3.6	3.1	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	0.6	2.7	·	5.4	1.3	0.7	4.7	·	15.8		47.0	16
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	1.9	·	1.3	·	·	0.4	·	·	·	5.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	·	0.2	0.3	0.5	1.5	0.1	·	1.2	·	8.9		22.9	14
		Wyk a. F.	5	2.3	·	1.2	·	0.8	·	0.8	·	·	3.0	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	0.3	0.7	·	4.3	0.4	·	3.6	·	10.3		30.9	14
		Husum	14	0.4	·	0.0	·	0.1	0.0	2.3	0.1	0.0	1.7	3.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.1	0.3	3.1	·	3.3	·	0.3	7.1	·	11.4		33.3	13
		Büsum	7	0.8	·	1.0	·	0.2	·	0.9	0.0	1.6	2.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	4.2	0.4	·	1.7	1.8	2.8	5.7	·	12.7		36.8	14
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	4.5	4.6	1.7	5.2	1.5	·	·	1.1	·	·	1.5	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	2.0	1.5	·	·			5.0				30.1	(14)
		Altenberg	735	4.2	15.4	11.0	5.8	3.2	0.0	4.3	2.1	0.5	·	0.5	0.3	0.0	4.5	·	3.4	·	·	·	·	3.8	0.6	·	0.6	2.3	1.1	0.3	·	·	3.2		67.1	19
		Rabenau	251	3.0	9.8	5.1	4.7	2.8	·	0.4	0.9	·	·	1.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	3.1	0.9	·	·	0.5	·	·	·	·	2.1		34.2	12
		Gröba	101	2.4	14.3	3.1	3.1	1.1	·	0.4	0.6	·	1.0	0.8	·	·	0.0	·	0.3	·	·	·	·	0.8	0.1	·	·	1.0	0.0	·	·	·	0.3		29.3	14
		Torgau	86	2.5	15.8	1.6	4.1	0.1	·	·	0.2	·	3.2	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.2	1.5	·	·	·	1.3		31.8	12
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	4.0	12.8	5.2	2.8	0.8	·	·	0.5	4.0	·	·	·	·	1.0	0.4	0.0	·	·	·	·	0.0	0.5	·	·	1.0	·	·	·	·	1.5		34.5	12
		Kroppen	109	8.0	6.0	3.0	6.2	0.2	·	·	0.4	·	·	0.7	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·		27.5	10
		Dobrilugk	95	1.3	·	14.0	·	1.3	·	·	1.0	·	1.6	·	·	·	·	0.8	0.5	·	·	·	0.5	·	1.1	·	·	2.2	0.5	·	·	·	·		24.8	(13)
		~~Altenberg~~	~~68~~	0.3	8.1	7.1	3.5	0.7	·	0.2	0.2	·	3.5	·	·	·	·	0.5	0.7	·	·	·	·	(2.0)	·	·	1.4	0.4	·	·	·	·		(28.6)	(14)
		Eibenstock	643	6.5	7.2	15.6	3.5	0.2	0.9	5.3	7.2	1.5	1.7	1.9	1.3	·	18.1	·	2.4	·	·	·	·	5.0	0.9	·	·	2.7	·	·	0.1	·	2.8		84.8	19
		Reichenbrand	323	2.3	17.2	8.0	2.5	·	·	0.8	6.0	1.0	1.7	·	·	·	5.7	·	1.7	·	·	·	·	3.9	0.1	·	·	1.3	0.3	·	·	·	3.0		55.5	15
		Roßwein	201	0.5	12.8	4.8	3.4	·	·	0.5	0.3	1.4	·	·	·	·	1.2	0.4	·	·	·	·	·	2.6	0.5	·	·	0.0	·	·	·	·	1.3		29.7	12
		Annaberg	621	3.3	9.8	10.1	1.4	0.3	0.4	1.2	1.7	1.3	0.2	0.2	0.2	·	8.5	·	2.5	·	·	·	·	2.7	0.6	·	0.0	2.4	0.4	0.0	0.2	·	1.9		49.3	20
		Tornau b. Düben	115	2.6	17.7	3.5	3.1	·	·	0.4	0.6	·	3.6	·	·	·	0.7	0.7	0.4	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	0.7	1.3	·	·	·	0.2		35.9	15
	Saale	Sparnberg	439	2.3	4.1	11.7	2.6	1.0	5.3	3.0	2.8	2.3	1.8	2.0	1.2	·	1.9	·	0.6	·	·	·	·	2.4	0.4	·	·	0.5	·	·	·	·	6.8		52.7	18
		Ziegenrück	310	2.3	6.0	12.3	3.3	1.4	3.1	3.7	1.2	0.9	2.9	1.0	1.5	0.0	4.7	·	1.7	0.0	·	·	·	0.2	1.2	0.0	·	1.2	0.1	·	·	·	1.7		50.5	19
		Igelshieb	835	3.5	13.6	13.0	1.9	2.1	6.2	0.5	1.9	0.4	3.1	1.0	1.8	0.2	0.1	·	0.3	·	·	·	·	0.7	0.1	·	·	1.3	0.4	0.3	0.1	·	4.2		56.7	22
		Jena	155	2.0	6.2	11.8	1.9	1.0	0.8	1.5	0.4	2.0	2.7	·	2.7	·	15.7	·	1.2	·	·	·	·	0.5	0.2	·	·	0.4	·	·	·	·	2.3		54.3	17
		Ilmenau	500	3.6	11.2	7.6	1.6	5.6	·	·	1.2	·	4.4	0.3	3.6	0.7	0.7	·	0.4	·	·	·	·	1.1	0.5	·	·	0.3	0.7	0.2	·	·	5.5		49.2	(19)
		Eigenrieden	480	0.2	11.3	6.0	0.4	2.9	3.5	0.3	0.6	·	4.6	0.1	1.2	0.4	5.7	·	0.4	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	1.0	0.8	0.4	0.8	·	5.7		46.8	21
		Erfurt	208	0.4	4.6	5.4	0.3	1.7	1.8	0.6	·	·	3.2	1.2	2.3	·	12.8	·	0.8	·	·	·	·	0.5	0.3	·	·	0.3	·	·	·	·	2.7		38.7	16
		Groß-Berndten	390	3.1	9.2	6.2	3.6	2.2	1.9	0.1	0.5	0.7	2.9	·	1.1	·	13.7	·	·	·	·	·	·	0.0	0.5	·	·	1.9	0.2	0.3	0.2	·	6.6		54.9	18
		Sondershausen	230	1.2	9.4	4.4	1.2	1.2	2.3	·	·	0.1	2.5	·	1.3	·	11.7	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.8	0.2	0.8	·	·	7.3		44.4	14
		Sachsa	337	2.7	25.3	4.1	0.5	3.1	1.1	1.1	0.9	0.2	8.0	0.1	0.2	·	19.2	·	·	·	·	·	·	0.1	1.4	·	0.2	4.3	0.4	1.1	0.8	·	5.4		80.2	21
		Bibra	170	2.1	13.9	4.5	·	·	·	0.4	0.8	·	3.4	1.0	1.4	·	9.6	·	0.7	·	·	·	·	0.5	0.1	·	·	0.5	·	·	·	·	7.0		45.3	14
		Lützen	120	0.7	4.7	5.6	0.6	·	·	0.0	·	0.4	2.1	·	0.1	·	11.1	·	·	·	·	·	·	1.0	0.1	·	·	0.6	·	·	·	·	5.5		32.5	12
		Markneukirchen	493	5.8	4.6	14.6	2.0	0.1	3.7	2.2	10.5	8.6	3.5	3.5	4.6	0.4	15.6	·	·	·	·	·	·	6.1	0.4	·	·	1.9	0.1	·	·	·	1.6		86.3	18
		Greiz	284	3.0	6.1	7.4	2.5	0.2	0.9	1.4	3.3	1.7	2.0	0.2	0.0	·	11.7	·	1.1	0.0	·	·	·	2.5	0.2	·	0.0	0.2	0.0	·	·	·	1.8		48.2	17
		Altenburg	198	1.1	6.8	7.2	0.3	0.1	0.0	0.0	2.3	1.2	1.8	0.1	0.2	·	4.7	·	0.4	·	·	·	·	1.7	0.0	·	0.0	0.2	0.0	0.0	·	·	1.8		29.7	15
		Naunhof	132	5.7	6.9	5.9	0.3	·	·	0.2	0.9	0.0	3.1	·	0.5	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.3	1.4	·	·	0.0	·	·	·	·	2.4		28.1	12
		Halle	103	1.1	14.3	3.3	0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	·	1.9	0.2	0.1	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	0.4	0.0	·	0.0	·	4.0		30.2	13
		Eisleben	120	0.9	9.5	2.9	0.4	0.1	·	0.5	·	·	3.5	0.3	·	·	10.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	2.1		31.1	12
		Glauzig	80	2.0	16.5	1.7	0.0	·	·	0.0	·	·	0.3	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	1.0	0.6	·	·	·	1.4		23.9	8
		Bernburg	84	0.2	19.9	1.5	0.3	,	·	0.2	·	·	3.7	·	·	·	0.6	·	3.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.0	1.0	·	·	·	0.7		32.1	11

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	1.6	7.8	5.2	1.6	2.9	0.9	0.1	0.1	·	4.6	0.2	0.3	0.6	14.1	·	0.5	0.4	·	·	·	0.2	2.1	·	0.1	3.5	2.1	1.3	1.0	·	4.0		55.2	23
		Quedlinburg	123	1.4	8.7	7.8	0.1	0.7	·	0.2	0.2	·	5.2	0.1	0.0	0.0	17.2	0.0	3.4	·	·	·	·	·	0.9	·	·	2.5	1.1	·	·	·	·		49.5	14
		Harzgerode	398	1.9	4.6	6.0	2.2	1.1	0.2	0.6	0.8	·	6.5	·	·	·	2.0.0	·	3.6	·	·	·	·	·	2.4	·	·	1.7		·	·	·	1.8		65.4	(15)
	Bode	Zerbst	72	1.5	11.5	0.7	1.3	·	·	0.9	0.4	·	6.1	·	·	0.7	0.1	0.8		·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.2	0.6	0.1	·	·	0.2		26.2	(16)
	Elbe	Magdeburg	54	1.3	1.4	0.9	1.3	0.0	0.0	0.3	0.0	·	3.5	0.1	·	0.2	0.1	1.6	1.4	·	·	·	·	0.0	0.9	·	0.0	1.8	0.5	0.0	0.0	·	·		33.2	14
		Arneburg	48	0.3	0.3	0.8	1.8	0.2	·	0.4	·	·	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	3.3	3.1	1.3	·	·	·		14.4	11
	Havel	Mirow	59	11.8	1.3	·	3.0	·	·	2.1	·	·	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	6.5	1.2	0.9	6.6	·	·		44.2	10
		Rheinsberg	76	24.0	1.4	0.1	0.9	0.5	0.1	3.5	·	·	6.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.5	·	0.9	4.6	1.7	1.9	6.2	·	·		57.3	16
		Zehdenick	41	7.3	1.9	·	1.1	·	0.3	1.8	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	0.5	4.3	1.1	3.7	3.5	·	·		31.9	12
		Sohland	364	7.6	6.9	9.1	9.8	0.3	·	·	1.7	1.2	·	·	·	·	1.8	·	2.2	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	0.2	0.1	·	·	·	4.6		44.8	14
		Löbau	249	7.5	11.2	12.4	1.4	1.9	·	·	1.4	0.7	0.3	·	·	·	·	0.3	1.1	·	·	·	·	0.4	0.1	·	·	0.5	0.0	·	·	·	3.3		42.5	14
		Uhyst	130	5.3	9.5	8.6	2.5	0.3	·	0.1	0.1	·	0.3	0.1	1.0	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.5	0.5	·	·	0.5	0.2	·	·	·	0.6		30.4	16
		Spree	156	15.5	9.4	7.0	5.0	0.6	0.2	0.4	2.7	0.0	0.2	0.9	·	·	·	0.3	1.5	·	·	·	·	0.3	2.2	·	·	0.2	0.0	·	·	·	3.1		49.5	16
		Kottbus	70	3.8	5.2	3.5	8.2	1.6	·	0.4	0.2	·	·	0.3	·	·	·	0.1	0.5	·	·	·	·	0.1	1.6	·	·	1.7	0.2	·	·	·	·		27.4	14
		Luckau	64	1.3	6.5	0.4	2.5	1.4	0.1	1.5	0.0	·	2.2	0.2	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	·	0.2	2.5	0.2	·	2.0	0.4	0.1	·	·	·		21.9	17
		Lindenberg	106	6.0	6.6	0.7	3.9	1.2	0.1	2.0	0.1	·	1.3	0.8	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.4	1.4	·	·	2.0	2.2	0.5	·	·	·		29.9	16
		Beeskow	44	6.6	3.2	0.2	2.0	0.1	·	0.9	·	·	1.0	0.3	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.0	0.6	·	·	1.8	1.9	0.7	0.0	·	·		19.5	13
		Zossen	36	0.8	2.3	·	2.1	0.9			(5.0)				·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.4	2.1	·	·	3.2	2.8	3.3	3.1	·	·		(27.0)	(13)
		Buch	59	6.3	4.0	0.2	0.4	·	·	1.7	·	·	5.0	1.3	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	2.3	3.3	0.8	1.2	·	·		29.4	14
		Berlin-Dahlem	55	2.4	1.2	·	1.3	·	·	2.0	0.1	·	7.5	0.1	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	0.6	·	·	3.3	2.3	0.4	0.6	·	·		21.8	12
		Brück	44	1.6	4.5	·	3.6	3.7	·	0.5	0.2	·	6.2	·	·	·	3.0	0.1	0.5	·	·	·	·	·	1.8	·	·	2.9	1.1	1.8	-	·	·		30.8	14
		Potsdam	50	0.5	1.6	0.2	2.1	·	·	1.0	0.0	·	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	0.1	2.0	1.4	1.0	0.3	·	·		19.8	12
		Krüssau	50	1.1	5.0	0.4	1.3	·	·	0.6	0.1	·	6.0	·	·	·	·	0.5	0.1	·	·	·	·	·	0.5	·	0.6	2.6	0.2	0.1	0.0	·	·		19.1	14
		Berge	42	1.2	0.2	0.1	2.1	·	0.0	1.5	·	·	4.9	0.2	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	2.0	·	0.1	2.6	1.8	2.4	0.9	·	·		20.0	13
		Wittstock	66	6.4	2.2	·	3.2	·	0.0	2.7	·	·	5.5	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	1.1	4.9	1.9	2.5	7.6	·	·		38.8	11
		Kyritz	44	2.5	1.3	0.1	0.8	·	0.0	1.5	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.3	·	0.0	2.5	2.5	1.3	3.2	·	·		24.2	11
	Ilmenau-Stepenitz	Perleberg	31	1.7	0.3	·	0.4	0.2	·	2.2	·	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	6.1	1.7	2.0	7.7	0.1	·		31.5	12
		Gardelegen	46	1.5	4.6	2.4	0.1	·	·	1.0	·	·	7.5	0.2	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	5.0	1.0	4.5	1.4	·	1.0		31.2	14
		Waren	70	4.8.1	0.4	0.1	2.6	·	·	3.4	·	·	7.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	0.4	3.7	5.6	5.8	13.4	·	·		62.9	13
		Redlin	57	6.9		2.6		·	·	2.5	·	·	2.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	1.0	4.8	2.4	1.4	12.9	·	·		39.7	(13)
		Dömitz	15	1.0	1.0	0.3	0.6	·	·	1.5	·	·	1.0	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	3.0	·	1.4	3.5	1.1	0.4	5.5	·	·		20.3	12
		Arendsee	28	3.2		·	2.1	·	·	0.9	·	·	2.5	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.1	·	1.0	3.3	2.6	1.9	5.0	·	·		24.6	(11)
		Zarrentin	40	1.2	1.1	1.2	·	·	·	2.0	·	·	7.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	0.4	6.1	3.5	1.4	11.4	·	5.7		44.5	12
		Lintzel	90	3.4	·	·	·	·	·	1.4	·	·	4.5	0.9	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.0	0.2	0.1	4.9	4.7	1.9	13.2	·	0.3		39.2	(14)
		Lüneburg	20	2.1	0.2	0.3	·	·	0.3	1.0	0.3	0.1	4.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.1	0.3	·	3.7	4.8	3.1	11.9	·	0.7		37.7	17
	Stör/Aurter	Poppenbüttel	21	1.0	1.1	0.8	0.2	·	·	1.2	0.7	0.3	2.8	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	0.9	0.6	6.9	3.8	2.7	1.9	·	1.5		36.3	17
		Glückstadt	25	(2.0)	1.6	·	·	0.4	·	(2.0)		·	4.0	(2.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2		1.8	4.2	2.2	3.0	6.9	·	2.6		(34.9)	(15)
		Neumünster	20	1.9	0.3	2.2	0.1	·	·	2.4	·	·	4.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	4.5	1.1	0.2	4.2	2.4	3.1	5.2	·	3.3		35.5	16
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	·	1.9	4.6	·	(2.0)	·	0.7	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	8.1	6.2	4.5	13.9	·	7.1		48.8	11
		Lehe	8	0.1	0.6	0.3	·	(1.0)	·	1.0		·	4.2	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	1.2	0.1	·	4.9	0.4	6.6	0.3	·	8.5		(29.7)	(15)
Weser	Werra	Schleusingen	414	0.8	9.0	2.8	1.9	6.6	3.0	1.4	3.6	·	3.1	0.1	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.8	1.1	·	·	6.6		43.6	15
		Meiningen	308	(10)	8.3	2.2	7.2	(2.0)	0.4		6.6			0.3	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7		·	·	6.7		(37.5)	(14)
		Brotterode	580	1.2	11.2	8.3	5.3	5.0	7.2	1.1	2.1	·	0.4	0.5	0.6	·	2.0	0.2	·	·	·	·	·	1.0	1.2	·	·	0.7	0.5	0.0	·	·	6.5		61.0	18
		Tann	370	3.2	11.5	5.4	1.8	4.4	2.1	0.8	1.2	·	6.6	2.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	0.5	·	·	·	·	7.4		53.3	14
		Grossenbehringen	281	0.8	16.2	5.2	1.3	2.3	3.7	0.3	0.9	·	2.4	0.4	1.2	0.1	2.3	·	0.5	·	·	·	·	0.8	0.3	·	·	0.5	0.3	·	·	·	7.2		46.7	19
		Wichmannshausen	203	0.0	17.0	4.0	3.0	4.9	0.6	0.0	2.2	·	1.6	0.8	0.5	0.0	2.8	0.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	2.0	1.6	·	0.2	·	3.7		50.4	15
		Witzenhausen	137	0.2	12.2	2.9	0.2	1.4	1.9	·	0.9	·	4.1	0.0	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.8	0.7	0.7	·	·		34.8	13

Ein schrägen Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	1.6	3.2	4.3	1.4	3.4	6.5	0.7	2.2	0.1	7.6	2.2	2.7	·	2.0	·	0.0	·	·	·	·	0.1	0.3	·	·	2.5	1.6	0.7	·	·	5.5		48.6	19
		Gersfeld	500	0.0	8.4	5.9	1.3	2.1	0.4	5.8	1.1	0.0	6.2	4.6	4.4	·	1.7	0.0	0.3	·	·	·	·	0.3	0.4	·	·	2.3	0.3	0.2	·	·	10.6		56.3	18
		Fulda	330	0.0	6.9	2.8	0.6	1.6	5.6	·	0.5	·	5.8	0.3	1.1	0.0	2.6	0.1	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	1.0	0.0	0.0	·	·	8.0		37.0	14
		Herbstein	416	0.0	15.2	1.5	0.3	3.8	1.6	0.0	0.1	·	4.0	0.3	0.1	0.0	1.9	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	2.4	0.0	0.0	·	·	14.7		45.9	12
		Hünfeld	260	0.0	8.0	3.7	1.2	2.7	4.2	0.5	0.3	·	2.5	0.6	0.1	0.0	2.2	·	·	·	·	·	·	0.7	0.0	·	·	1.0	0.0	·	·	·	9.2		36.9	14
		Berleburg	420	·	15.6	6.2	6.0	4.5	3.5	·	0.5	·	3.1	3.4	5.0	0.5	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	4.5	0.1	·	1.7	5.2		72.0	16
		Frankenau	430	·	10.6	4.7	1.7	3.8	3.5	·	0.3	·	5.5	0.6	0.8	·	4.2	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	2.1	4.0	·	0.6	·	8.0		50.7	16
		Meiches	467	·	13.5	1.5	0.3	3.6	5.0	0.5	0.4	0.1	3.8	0.3	1.1	0.1	1.3	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	·	·	2.3	·	0.0	·	·	14.0		48.5	16
		Alsfeld	272	·	11.6	3.9	1.1	4.2	2.6	0.2	0.1	·		3.8		·	1.5	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	1.5	0.1	·	·	·	11.4		42.3	(15)
		Hauptschwenda	500	·	13.2	3.5	1.5	4.3	3.5	1.2	1.0	·	4.5	0.6	0.6	0.1	3.5	0.0	·	·	·	·	·	0.5	0.2	·	0.0	1.5	0.6	0.0	·	·	16.2		56.5	17
		Kassel	198	·	10.9	4.9	0.8	5.6	3.2	·	·	·	2.6	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	2.0	1.2	·	·	·	8.2		45.4	11
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	·	12.8	5.1	2.4	6.4	2.1	·	·	·	6.4	·	1.2	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	3.8	4.8	·	1.2	·	14.9		67.3	13
		Winnefeld	276	0.3	13.3	6.2	1.2	5.7	0.3	·	0.6	·	5.2	·	·	0.2	9.1	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	·	·	3.8	1.4	·	0.6	·	5.4		54.0	16
		Driburg ·	230	2.0	19.7	4.7	1.8	7.9	2.9	·	1.1	·	4.5	·	0.8	·	6.6	·	·	·	·	·	·	0.7	0.0	·	0.4	8.4	2.0	1.0	1.4	·	16.6		82.5	17
		Hameln	67	1.1	11.1	4.1	0.0	6.3	0.8	0.0	·	·	4.3	0.0	·	·	19.8	0.0	·	·	·	·	·	0.0	1.0	·	0.0	3.6	1.1	3.1	1.0	·	5.5		62.8	13
		Herford	86	0.9	9.4	4.6	0.7	6.7	·	·	0.4	·	3.0	0.4	·	·	7.4	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	·	0.4	4.8	1.7	1.6	4.2	·	8.5		54.7	17
		Essern	46	4.0	17.6	5.4	0.0	3.7	·	·	·	1.9	0.1	0.1	0.2	0.1	23.8	0.1	0.9	·	·	·	·	0.1	·	·	·	5.6	1.5	4.4	2.1	·	10.2		81.8	18
		Nienburg	28	1.8	18.1	3.7	·	2.4	0.0	·	·	0.0	2.2	1.9	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	0.4	5.7	1.1	7.2	5.1	·	1.0		52.0	14
	Aller	Weferlingen	89	1.8	8.8	4.1	0.2	0.0	·	0.4	0.2	0.0	10.1	·	·	·	0.3	0.5	0.2	·	·	·	·	·	0.5	0.0	1.3	4.3	0.6	1.1	1.3	·	1.4		37.1	17
		Wittingen	85	0.4	2.3	1.4	·	·	·	0.8	0.1	·	3.6	0.0	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	0.0	0.7	·	0.2	5.6	1.6	4.9	4.4	·	·		26.3	14
		Brocken	1140	2.4	24.2	6.2	2.3	2.1	1.9	3.2	1.6	1.3	12.7	0.2	0.2	0.4	17.0	·	11	·	·	·	·	0.3	2.3	0.0	0.1	8.9	8.2	3.3	3.9	·	1.5		104.8	23
		Schmatzfeld	192		18.3		1.7	0.1	0.1	0.1	0.8	0.4	7.4	·		0.3	22.2	0.4	1.4	·	·	·	·	·	2.2	·	·	3.6	3.0	0.4	0.5	·	·		62.9	(19)
		Braunschweig	80	0.4	28.7	3.7	·	0.6	·	0.7	0.0	0.2	7.2	·	·	·	0.9	0.8	0.7	·	·	·	·	0.0	1.1	·	·	5.1	1.4	1.8	0.1	·	0.2		53.6	16
		Helmstedt	137	5.8	15.1	2.8	0.6	0.0	·	0.9	0.1	·	12.5	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	5.0	3.4	0.9	0.1	·	1.6		51.5	15
		Celle	43	2.3	10.3	3.1	0.1	0.3	·	0.4	0.1	·	2.6	0.2	·	·	0.6	0.0	·	·	·	·	·	0.1	0.0	0.0	0.8	6.0	1.0	7.1	2.8	·	0.2		37.5	17
		Göttingen	149	0.8	10.3	3.9	0.1	3.0	0.5	0.0	0.2	0.0	4.9	·	0.0	0.0	12.2	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	2.2	0.2	0.0	0.0	·	0.9		30.2	12
		Adenstedt	205	1.6	12.7	1.8	5.2	·	3.6	0.2	0.3	0.6	7.4	·	0.3	·	17.1	·	·	·	·	·	·	0.5	1.7	0.8	·	5.9	0.3	1.1	·	·	0.6		60.6	18
		Klausthal	572	2.2	32.7	3.5	1.7	3.0	1.3	1.3	2.0	0.7	13.2	0.3	·	0.0	14.2	·	0.2	·	·	·	·	0.3	3.5	0.0	0.6	6.1	2.0	0.6	1.2	·	2.9		93.5	21
		Hildesheim	87	0.2	18.2	4.8	0.5	2.0	0.4	0.2	0.0	0.0	5.4	0.0	·	·	18.4	0.8	0.0	·	·	·	·	0.0	0.9	·	·	3.5	4.0	0.4	0.1	·	0.1		59.9	16
		Hannover	50	0.7	27.8	4.6	0.2	0.6	0.1	·	·	0.1	1.7	·	·	·	6.1	·	0.2	·	·	·	·	·	0.2	·	0.5	5.1	0.4	4.2	2.6	·	4.3		59.4	17
		Bergen	70	0.6	8.2	2.4	0.0	0.4	1.0	·	0.2	·	3.9	0.5	·	0.0	0.3	0.5	0.1	·	·	·	·	·	0.7	0.5	0.3	5.8	2.9	6.3	3.6	·	0.4		38.6	19
	Unterweser	Bremen	7	2.8	8.6	3.9	·	4.2	0.0	0.0	0.4	·	2.2	0.1	·	·	0.0	0.1	·	·	·	0.0	·	0.0	0.0	0.4	·	5.0	0.5	5.6	6.8	·	3.1		43.7	14
		Rotenburg i. H.	22	1.5	(5.0)	1.5	·	3.2	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.5	0.4	6.4	1.4	5.2	9.1	·	3.9		(41.1)	(12)
		Diepholz	39	2.6	16.7	0.9	3.0	3.8	·	·	·	1.5	·	0.9	·	·	14.8	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.6	·	5.8	1.6	2.3	1.6	·	7.3		63.6	15
		Oldenburg	3	2.5	13.2	1.4	0.0	4.3	·	0.0	0.0	·	4.0	0.0	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	0.2	0.3	·	5.0	1.3	6.3	6.1	·	10.6		55.2	12
		Elsfleth	2	2.2	8.6	3.0	1.1	3.8	·	0.5	·	·	4.7	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	0.4	8.3	9.2	·	8.5		58.5	14
Ems-Weser	Nordsee	Jever	10	1.3	5.5	1.0	0.5	3.8	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	4.3	1.5	4.9	1.5	·	19.3		46.5	12
		Norden	6	0.8	4.6	0.4	0.5	5.3	0.2	0.0	·	0.2	1.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	4.2	0.6	6.7	3.1	·	18.7		46.7	15
		Emden	2	1.4	9.4	0.4	0.8	10.0	·	·	·	0.0	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	5.7	0.2	7.0	3.1	·	18.0		59.6	12
Ems	Ems	Hövelriege	107	1.2	12.9	4.0	1.5	7.3	1.4	·	·	·	3.5	0.3	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	0.2	0.8	·	0.1	3.5	1.1	0.8	1.7	0.2	5.8		51.8	18
		Münster	63	0.4	10.9	1.0	1.5	5.4	0.2	·	·	·	0.5	·	·	·	5.1	0.2	·	·	·	·	·	·	0.6	·	0.3	3.6	1.0	0.2	1.2	2.6	8.0		42.7	17
		Iburg	115	1.0	11.5	2.2	0.8	8.4	·	·	·	·	1.4	·	·	·	8.2	·	·	·	·	·	·	0.3	0.5	·	0.5	4.5	0.6	1.1	3.2	0.9	3.1		48.2	16
		Rheine	40	·	12.7	0.6	1.5	6.0	·	·	·	·	2.7	1.3	·	·	5.2	1.9	·	·	·	·	·	·	1.3	·	0.7	4.5	0.8	2.4	2.3	·	8.5		51.9	15
	Leda-Hase	Bramsche	48	·	7.8	5.0	2.4	4.4	·	·	·	·	6.8	·	·	·	12.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	2.3	3.5	3.0	1.8	·	3.8		53.8	(13)
		Löningen	26	1.5	13.9	0.9	1.8	3.4	·	·	·	·	4.6	0.6	·	·	11.0	1.3	·	·	·	·	·	0.4	0.2	0.1	·	4.2	1.9	7.3	3.2	·	9.5		65.8	17
		Schöninghsdorf	22	·	10.5	0.8	4.6	4.8	·	·	·	·	2.0	·	·	·	10.5	7.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.8	·	3.6	0.8	8.6	2.5	·	13.4		62.7	13
		Potshausen	2	1.6	10.2	·	0.8	6.5	·	·	·	·	4.5	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	4.7	1.7	11.3	4.0	·	12.0		57.3	10

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	0.7	6.5	2.7	1.5	4.2	0.2	0.0	·	·	2.1	2.5	0.0	0.0	9.8	0.2	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.4	5.6	0.2	0.8	1.8	0.8	9.2		49.1	17
		Raesfeld	60	0.2	9.7	3.2	1.2	4.7	0.8	·	·	·	3.6	·	0.5	·	3.9	2.7	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	4.2	0.4	·	2.2	2.1	9.0		48.7	(17)
Rhein	Main	Schlüchtern	208	·	7.4	2.6	3.2	6.8	4.3	·	·	·	3.2	0.6	0.2	0.1	1.9	·	2.3	·	·	·	·	0.7	·	·	·	0.8	·	0.3	·	·	13.4		47.8	15
		Gelnhausen	139	·	4.0	0.1	1.2	1.0	13.9	·	0.1	·	4.0	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.4		37.8	9
		Frankfurt a. M.	98	·	2.2	·	0.4	3.2	6.4	·	0.0	·	2.1	0.5	1.0	1.4	0.7	1.7	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	4.0		23.6	11
		Echzell	130	0.9	1.3	·	0.1	3.1	6.1	·	·	·	3.5	0.5	1.7	0.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	5.0		23.2	12
		Feldberg	801	0.0	4.8	1.6	2.2	5.4	15.0	0.1	1.8	·	3.8	1.9	4.3	1.5	0.7	2.5	0.0	0.0	·	·	·	0.0	0.0	·	·	1.3	0.3	·	·	·	3.4		50.6	16
	Rhein	Wiesbaden	111	·	2.4	0.5	0.0	3.8	6.7	·	·	·	1.7	2.2	0.5	1.4	0.2	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	·	0.3	6.3		29.6	13
		Geisenheim	101	·	2.5	0.8	0.5	1.1	3.1	·	0.1	·	1.6	3.3	4.2	8.1	0.1	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.5	0.0	0.0	·	0.2	6.6		32.7	14
	Nahe	Birkenfeld	394	·	2.9	0.1	1.5	1.2	4.1	·	·	·	0.7	14.8	4.3	11.5	2.0	0.6	0.3	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	2.1	2.9		50.8	15
		Meisenheim	155	·	1.7	0.3	0.4	(2.0)	2.7	·	·	·	2.7	8.8	3.4	14.5	3.8	1.4	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	0.4	·	·	·	0.9	5.0		50.7	15
	Lahn	Marburg	230	·	7.9	1.5	1.2	3.2	3.1	·	0.0	·	0.3	1.5	·	0.3	4.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.3	0.3	·	·	·	6.1		30.5	(13)
		Weilburg	156	·	1.4	1.0	·	5.0	4.8	·	0.0	·	1.4	3.0	0.6	1.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	0.4	4.4		24.7	13
		Bad Schwalbach	320	·	6.3	3.0	1.8	9.3	3.8	0.2	0.1	·	4.1	4.6	1.7	4.2	0.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.2	·	·	·	7.2		49.3	16
		Ems	83	·	5.7	4.1	·	0.4	10.4	·	·	·	2.1	10.4	1.1	4.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	2.1	4.0		45.8	11
	Mosel	Dasburg	260	·	2.9	1.6	0.9	1.6	1.4	·	·	·	1.7	11.5	2.0	7.5	1.2	·	1.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	8.6	2.1		45.4	15
		Schneifelforsthaus	657	·	6.8	2.2	1.0	2.8	5.0	·	·	·	2.8	11.0	0.8	11.2	1.9	1.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.5	0.4	0.0	0.4	5.0	5.5		59.6	18
		Bitburg	333	·	1.2	0.3	0.0	1.3	1.1	·	·	·	0.6	6.2	1.5	3.4	0.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	4.2	1.2		21.9	12
		Losheim	300	·	3.9	0.5	0.6	2.4	5.7	·	·	·	0.0	6.8	0.2	6.3	0.7	2.9	0.9	0.8	·	·	·	0.3	·	·	·	0.6	·	0.4	·	8.5	3.4		44.9	17
		Trier	146	·	2.5	·	0.0	1.1	4.6	·	·	·	2.2	5.8	0.0	5.9	6.2	0.6	0.0	0.0	·	·	·	1.4	·	·	·	0.0	·	0.0	·	7.5	2.4		40.2	11
		Blankenrath	400	·	3.1		2.5	1.9	5.9	·	·	·	2.5	11.3	2.9	18.4	2.7	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	3.3	2.4		58.3	(14)
		Düngenheim	435	·	3.9	4.7	1.4	0.8	4.1	·	·	·	1.3	23.3	5.4	13.5	1.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	5.9	0.3		67.7	14
		Neuwied	65	·	4.4	2.9	0.2	2.1	4.1	0.1	·	·	1.0	15.5	0.1	5.2	0.2	3.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.1	·	·	5.9	6.7		48.0	17
	Sieg	Hilchenbach	355	·	11.5	10.8	22.3	10.9	0.5	·	·	·	4.9	6.9	1.6	0.5	6.7	·	·	·	·	·	·	0.3	0.7	·	·	4.3	1.5	·	1.3	3.1	2.2		90.0	17
		Salzburg	612	·	4.0	12.8	0.2	10.0	7.8	·	0.1	·	1.0	10.3	2.0	2.1	3.5	0.6	1.0	·	·	·	·	·	0.1	·	·	3.5	0.8	·	0.3	0.9	4.5		65.5	19
		Morsbach	210	0.4	10.9	3.4	1.3	3.9	8.5	·	·	·	5.1	10.7	1.5	2.5	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	2.6	·	1.1	5.5	1.1		64.1	16
		Rodt-Müllenbach	410	0.2	9.5	2.1	0.3	5.2	3.6	·	·	·	4.7	14.1	4.4	0.7	7.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	2.1	0.1	1.3	6.9	0.9		65.2	18
		Seelscheid	213	·	8.6	1.4	·	8.0	5.0	·	·	·	1.9	9.6	1.6	·	8.5	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	2.3	·	0.8	6.0	(0.5)		(61.1)	(14)
	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	·	4.0	2.0	0.5	4.0	4.7	·	·	·	3.9	7.5	·	5.0	11.3	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.2	0.3	1.2	6.6	0.9		59.6	16
		Remscheid	310	0.1	12.6	4.0	0.4	7.7	4.7	·	·	·	1.9	20.0	7.0	1.4	3.9	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	3.0	1.9	0.5	2.0	5.6	2.7		79.5	18
		Münstereifel	290	·	6.7	5.9	3.8	0.8	7.7	0.0	·	·	4.8	13.5	10.2	8.1	5.5	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.5	0.3	0.4	3.4	1.0		76.5	17
		Krefeld	78	·	5.8	0.8	0.1	4.5	5.8	·	·	·	2.5	13.8	3.0	0.8	5.8	3.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.3	0.3	0.3	1.6	10.5		61.7	17
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	0.4	14.8	8.0	5.9	1.7	·	·	0.2	·	5.6	2.5	5.2	0.2	2.0	0.3	·	·	·	·	·	0.2	0.7	·	0.4	4.4	3.7	2.7	1.8	·	3.2		64.9	20
		Bigge	329	·	21.0	7.5	1.7	5.7	·	·	·	·	8.0	4.6	0.6	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	10.8	3.9	0.8	2.2	·	2.3		74.4	14
		Arnsberg	207	0.7	16.3	5.1	1.7	6.1	2.5	·	·	·	6.5	1.2	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	6.5	2.0	0.4	1.4	·	1.1		54.1	15
		Hèrscheid	438	·	13.1	1.3	2.5	4.4	·	·	·	·	4.1	3.1	2.1	·					5.4						·	3.4	3.5		4.3		1.1		48.3	(15)
		Dortmund	120	0.2	12.3	1.4	2.0	6.7	1.3	·	·	·	0.8	1.2	2.3	·	2.9	0.1	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	2.4	0.1	0.3	1.1	3.5	3.6		43.0	18
		Essen	106	0.0	12.3	0.5	1.4	4.7	4.8	0.0	·	·	1.4	12.3	11.3	0.1	7.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	3.5	0.3	1.5	1.4	0.7	4.3		67.7	17
		Lippstadt	79	0.3	14.5	3.5	2.2	6.6	0.5	0.1	·	·	4.4	0.1	·	·	4.5	0.2	·	·	·	·	·	·	1.1	·	0.1	4.2	1.4	0.4	0.7	0.3	4.0		49.1	19
		Kleve	46	·	8.5	2.2	0.9	3.2	2.4	·	·	·	0.6	4.9	11.8	0.1	4.9	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.2	·	2.4	0.3	10.9		58.4	16
Maas	Schwalm/Rur	Aachen	202	0.0	5.1	1.2	0.6	3.1	5.3	0.1	·	·	1.9	8.4	6.4	10.8	15.3	5.9	0.0	·	·	·	·	0.3	0.0	·	0.0	2.3	0.9	0.2	1.6	3.3	0.2		73.1	19
		Elmpt	63	·	5.0	3.1	0.1	3.7	4.7	0.0	·	·	0.2	11.9	0.1	3.2	5.2	3.5	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.9	1.0	2.3	0.7	1.2	7.2		55.1	18

Ein schrägen Strich in der obenen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BÜLOWSTR. 66

Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 74412)

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Mai

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

2. Jahrgang Nr. 5

Allgemeine Übersicht: Im Mai lagen die Monatsmengen des Niederschlages im grössten Teile Norddeutschlands zwischen 25 und 75 Millimetern. Unter 25mm blieb die Niederschlagsmenge im östlichen Schleswig-Holstein, im grössten Teile von Hannover, in der Altmark, in Westhavelland, ferner im südlichen Westfalen, sowie im Aachen-Dürener Hügelland, dann zwischen der Fulda und Werra, sowie an beiden Rheinufern zwischen der Main- und Lahnmündung, ausserdem in einigen kleinen Gebieten von Hinterpommern und Ostpreussen. Ueber 75mm wurden gemessen im Frankenwald und Elstergebirge, im südöstlichen Mecklenburg und anschliessend in einem Streifen Vorpommerns, dann im östlichen Hinterpommern, in der Neumark und in dem Gebiet der Küddow, ferner in Schlesien fast allgemein und im Südwesten der Provinz Ostpreussen. Ueber 100mm wurden erreicht in der Ober-Lausitz, im Zobten- und Eulengebirge, am Ober- und Mittellauf der Glatzer Neisse, sowie am St.Annaberg, auf der Tarnowitzer Platte und schliesslich in den Flussgebieten der Leba, Stolpe und Wipper.

Die Normalwerte der Niederschlagsmengen wurden im allgemeinen nicht erreicht. In Nordwestdeutschland war nicht einmal ein Drittel davon zu verzeichnen (Arnsberg 20, Bremen 27, Hannover 28, Flensburg 31%). Dagegen sind über 100% der Normalmenge gefallen in Brandenburg nur vereinzelt (Berlin 102%), in Pommern (Putbus 137%, Lauenburg 175%), in der Grenzmark (Deutsch-Krone 121%), in Schlesien (Rosenberg 145, Görlitz 147%) und in Ostpreussen (Tilsit 130%).

Die Zahl der Tage mit Niederschlag betrug im Durchschnitt etwa 10. Die stärksten Abweichungen davon ergaben sich nach unten in Torgau 6, in Köslin und Lüneburg 7, nach oben in Königsberg i.Pr. und Marggrabowa 14, in Rosenberg i.O./Schl. 16.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	11.3	4.6	·	0.5	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	5.7	4.8	1.0	6.2	2.8	2.9	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.5	·	0.1	42.6	13
		Wisborienen	45	20.4	10.1	2.4	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	3.4	3.5	1.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	0.9	1.4	0.8	51.3	12
		Tilsit	12	8.5	13.1	0.2	·	2.8	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.3	2.1	27.0	6.4	0.3	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	0.0	·	·	64.6	10
		Petricken	1	19.2	14.7	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	1.0	13.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.6	0.9	·	0.3	·	55.6	10
	Gilge	Sarkau	4	5.3	11.1	·	·	·	·	·	·	2.3	1.0	1.8	·	·	·	·	2.0	3.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	2.8	2.5	·	·	34.8	11
	Pregel	Lötzen	119	5.7	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	4.1	0.5	2.5	2.5	5.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	24.6	10
		Darkehmen	80	13.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	1.5	1.2	4.2	6.4	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	1.8	0.2	·	40.3	9
		Insterburg	38	12.4	8.9	0.0	0.2	0.0	0.9	·	·	·	·	1.8	·	·	·	0.8	0.3	2.0	0.8	7.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.0	0.0	0.0	37.0	13
		Allenstein	128	24.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.7	3.8	4.0	2.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	2.3	15.5	0.2	2.8	·	56.8	11
		Heilsberg	83	10.2	9.0	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.8	·	·	0.2	0.1	0.4	0.3	0.6	3.2	·	·	·	·	·	·	6.2	8.0	1.4	7.5	·	49.8	14
		Loszainen	106	9.0	2.8	·	·	·	·	·	·	·	5.8	0.1	·	·	·	1.8	2.2	2.6	9.8	0.8	0.0	·	·	·	·	·	2.1	0.1	·	0.9	0.1		38.1	13
		Damerau	50	7.4	7.8	·	·	·	·	·	·	·	6.2	1.6	·	·	·	1.0	0.9	5.3	4.7	4.5	·	·	·	·	·	·	1.6	·	5.9	0.7	·		48.4	12
		Königsberg	3	10.3	6.6	·	0.2	1.3	·	·	·	0.0	0.6	0.2	·	·	0.0	0.0	1.8	0.7	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.2	7.6	0.4	0.4	·	39.7	14
	Passarge	Silberbach	170	19.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	4.3	1.0	1.5	8.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	9.0	1.5	·	48.4	9
		Braunsberg	10	14.4	0.3	0.2	·	2.2	·	·	·	·	0.4	1.0	·	·	1.0	0.1	4.6	3.2	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	9.0	5.0	·	·	45.5	14
Weichsel	Narew	Marggrabowa	159	12.7	0.7	·	0.1	1.1	0.1	·	·	·	·	0.8	·	·	·	4.4	11.2	4.5	4.7	3.0	2.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	4.7	0.8	·	51.3	14
		Prostken	119	4.4	·	·	·	·	24.6	·	·	·	·	1.1	·	·	·	0.1	7.8	·	0.9	2.4	1.2	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	44.6	9
		Turoscheln	120	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	6.4	·	·	·	4.3	2.2	·	7.3	5.5	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	16.8	·	49.9	9
		Ortelsburg	146	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	3.0	·	·	·	6.7	4.5	11.5	10.0	0.5	·	·	·	·	·	0.5	·	12.2	0.2	·	8.0	·	61.3	12
		Neidenburg	173	(8.0)	·	·	·	0.9	·	·	·	·	3.4		·	·	0.6	6.3	2.4	·	19.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.4	7.0	·	·	·	48.6	19
	Nogat/Drewenz	Osterode	111	10.7	0.1	·	·	·	·	·	·	7.9	3.5	0.3	·	·	0.2	0.4	0.1	·	2.2	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	1.1	2.8	·	33.8	13
		Reinwasser	185	9.7	0.2	0.2	·	3.7	·	·	2.9	·	0.0	·	·	·	2.2	·	0.4	2.9	·	·	·	·	·	·	·	7.3	17.9	9.3	0.4	·	·	·	57.1	12
		Marienwerder	52	6.6	0.0	·	0.3	3.0	·	·	0.0	8.4	17.6	2.9	·	·	0.2	0.0	0.0	2.2	2.2	1.5	·	·	·	·	·	0.0	0.0	9.4	35.8	0.2	0.0	·	90.3	13
		Marienburg	12	5.4	1.1	·	1.9	0.3	·	·	·	5.9	2.7	2.1	·	·	0.0	·	·	·	0.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	14.0	23.7	·	0.8	·	58.9	12
Hinterpomm. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	21	7.7	·	·	·	4.0	·	·	1.8	2.0	18.7	·	·	·	37.4	·	·	13.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	13.7	3.0	·	0.5	·	103.4	11
		Wottnogge	120	7.5	·	·	·	7.1	·	·	1.3	2.7	26.1	·	·	·	26.7	·	·	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	20.5	·	·	·	·	107.4	9
		Jershöft	21	5.0	·	·	·	1.5	1.0	·	3.5	4.0	·	·	·	1.5	2.5	2.0	1.5	1.7	·	·	·	·	·	·	0.5	2.0	15.0	4.0	9.0	0.7	·	·	65.4	16
		Köslin	41	3.1	·	·	·	2.0	·	·	1.4	·	·	·	·	·	0.4	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	17.8	1.6	·	·	·	·	29.1	7
		Polzin	85	2.2	·	·	·	0.6	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	0.5	4.6	0.1	·	·	·	·	·	·	2.0	15.1	0.3	·	·	·	·	28.3	9
		Treptow a. R.	10	2.2	·	·	·	7.4	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.4	·	1.1	4.2	1.9	·	·	·	·	·	1.0	·	1.5	0.0	·	9.8	0.0	·	29.5	9
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	0.1	0.9	9.8	0.5	·	·	0.5	0.3	0.5	·	·	·	47.8	·	3.5	15.1	8.1	10.9	0.1	·	·	·	·	3.0	21.2	·	·	·	0.2	0.2	124.9	17
		Ratibor	189	·	·	0.4	9.4	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	0.6	5.1	5.8	15.7	4.5	·	·	·	·	·	3.0	·	·	7.7	·	4.6	67.7	12
		Beuthen	284	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	4.1	4.3	1.8	10.9	30.5	4.6	·	·	·	·	·	5.4	0.3	8.5	1.4	1.3	0.4	75.3	14
		Oppeln	163	1.3	0.4	·	0.0	0.6	·	·	0.4	·	5.5	·	·	·	32.2	1.7	·	3.2	5.2	6.8	0.0	·	·	·	11.5	·	8.3	·	·	1.6	·	·	78.8	13
		Zawadzki	210	·	0.7	0.3	0.1	2.7	·	·	·	0.7	·	·	0.1	·	9.8	0.7	11.0	7.2	3.5	19.3	0.1	·	·	0.7	5.2	·	7.2	·	0.1	11.2	·	·	81.6	18
		Proskau	175	·	1.2	·	0.1	·	·	·	0.5	1.5	3.5	·	·	·	5.9	·	1.7	7.3	8.9	7.1	0.1	·	·	·	0.8	·	10.7	·	·	3.1	·	·	52.4	14
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	4.6	1.4	·	1.2	0.0	·	·	18.1	·	3.1	0.7	0.2	3.2	2.2	·	10.4	21.5	10.2	9.8	·	·	·	0.5	4.6	·	0.1	6.5	·	14.4	5.6	·	118.3	19
		Bielendorf	690	3.1	0.6	·	0.4	15.5	·	·	13.1	·	7.8	·	·	·	2.4	·	8.9	31.3	9.5	21.4	1.2	·	·	1.9	0.2	2.3	0.8	19.7	·	4.5	3.3	4.8	152.7	20
		Grunwald	900	5.7	0.9	·	0.1	3.5	·	·	9.6	0.1	8.0	0.5	2.4	1.3	4.4	·	4.5	21.9	4.5	11.0	·	0.0	0.5	0.5	0.4	3.0	2.9	·	·	2.8	7.9	0.1	97.1	23
		Reinerz	556	6.0	2.0	·	·	0.2	·	·	5.8	·	3.8	·	3.0	1.9	2.8	·	3.6	16.0	15.5	11.1	·	·	·	·	0.1	0.5	0.0	·	·	2.7	3.4	·	78.4	16
		Friedland	510	12.0	·	·	·	14.6	·	·	0.2	·	0.5	·	2.7	0.5	2.7	·	3.3	19.7	1.0	15.7	0.2	·	·	1.8	·	·	18.0	·	·	·	·	·	92.9	14
		Weigelsdorf	375	4.5	0.0	·	·	·	·	·	2.6	·	10.9	·	2.3	0.6	8.5	·	6.1	35.1	3.9	26.0	0.4	·	·	0.7	·	·	0.1	·	·	6.6	0.3	0.3	108.9	16
		Ziegenhals	345	0.7	3.2	·	7.8	0.0	·	·	10.5	·	·	·	·	·	7.1	·	3.1	42.3	11.2	25.9	0.4	·	·	3.5	0.0	·	3.8	1.0	0.0	8.9	0.8	0.2	130.5	16
		Neiße	190	0.6	2.3	·	0.9	·	·	·	14.3	·	5.7	·	·	·	16.3	--	3.6	47.4	8.0	23.7	0.4	·	·	2.1	·	·	2.3	·	0.6	4.8	1.0	·	134.0	16
	Lohe/Steber	Rosenberg	240	0.3	0.4	0.0	·	3.1	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	17.8	0.8	8.0	5.1	3.1	5.4	·	·	·	·	2.0	·	26.9	0.2	2.1	5.1	·	·	80.6	16
		Strehlen	165	0.5	0.0	·	·	·	·	·	6.4	0.1	2.2	0.0	1.1	·	3.8	·	7.0	32.0	8.6	24.4	0.0	0.0	·	·	·	·	1.4	0.0	·	1.9	·	0.1	89.5	13
		Krietern	126	2.0	0.0	0.0	·	·	·	·	1.7	·	0.1	0.0	0.3	·	12.8	·	10.0	22.8	5.1	29.0	·	·	·	0.0	0.1	·	0.0	0.0	·	1.5	1.7	0.1	87.2	13

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Oder	Bobermündung/Weide	Elguth	143	1.5	·	·	·	·	·	·	1.4	0.5	4.8	·	·	·	7.5	·	3.2	3.3	12.0	5.1	0.2	·	·	0.4	0.8	1.6	·	·	·	·	0.6	·	42.7	14
		Salzbrunn	417	14.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	1.6	1.0	1.2	·	5.5	36.0	8.0	20.0	·	·	·	0.3	1.6	·	1.5	·	·	0.5	·	0.8	95.6	15
		Ingramsdorf	178	10.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	21.4	·	·	·	8.4	1.2	3.8	43.6	9.3	27.8	·	·	·	2.4	·	·	0.4	·	·	3.6	·	·	132.5	12
		Liegnitz	123	7.6	·	·	·	·	·	·	1.0	·	5.0	·	·	·	6.3	·	2.8	43.1	5.3	37.1	·	·	·	1.1	0.1	·	3.7	·	·	·	·	·	105.5	11
		Wohlau	116	5.8	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	·	0.0	0.2	6.6	·	5.0	25.6	3.5	25.8	·	·	·	0.0	2.3	·	16.8	·	·	·	·	·	91.7	10
		Charlottenthal	119	5.4	·	·	·	·	·	·	2.7	0.2	3.2	0.0	0.0	·	3.2	·	2.5	1.8	5.0	7.9	·	·	·	0.0	1.1	·	·	0.0	7.4	·	0.0	40.4	11
		Faustadt	97	5.1	·	·	·	0.0	·	·	1.2	·	0.3	·	·	0.0	0.1	·	5.1	6.4	2.4	1.7	·	·	·	0.9	0.6	0.4	6.6	·	5.4	·	0.4	0.2	36.8	15
		Unruhstadt	58	3.1	·	·	·	·	·	·	0.8	·	4.9	·	·	1.0	0.3	·	0.3	14.6	13.7	5.2	·	·	·	0.6	0.0	0.1	1.2	·	13.5	·	0.3	·	59.6	14
		Schwiebus	82	4.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	5.5	·	·	1.5	·	·	0.1	17.3	14.7	1.6	·	·	·	·	0.6	·	4.0	·	9.7	·	0.1	·	52.3	12
		Grünberg	167	2.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.4	0.0	·	0.8	0.0	·	0.6	21.3	11.3	4.0	·	·	·	1.8	0.2	2.3	0.0	·	7.6	·	0.3	0.0	53.6	12
	Bober	Schlesierhaus	1420	(5.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	(0.3)	·	(2.0)	(15.0)	1.8	0.3	6.3	30.6	3.9	8.2	·	·	·	0.2	·	0.5	·	·	·	·	0.5	3.2	(77.8)	(14)
		Arnsdorf	454	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	1.0	10.1	1.7	·	4.5	56.2	5.4	14.6	0.2	·	·	0.4	·	·	·	·	·	4.8	2.0	1.2	107.6	14
		Schreiberhau	635	11.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.3	6.5	·	·	3.4	34.1	4.9	14.6	0.3	·	0.5	0.1	·	2.6	1.2	11.4	·	·	·	0.6	93.4	14
		Bunzlau	200	4.3	·	·	·	0.0	·	·	0.2	·	3.7	·	·	3.5	·	·	0.6	36.1	11.2	29.1	·	·	·	0.2	·	·	4.1	·	6.9	·	·	·	99.9	11
		Buchwald	133	2.5	·	·	·	·	·	·	0.4	·	5.6	·	·	1.0	·	·	2.3	37.0	8.2	10.1	·	·	·	0.1	1.0	·	·	·	12.5	·	·	·	80.7	11
		Flinsberg	470	12.5	·	·	·	0.2	·	·	0.1	·	0.4	·	0.6	5.4	·	·	0.6	35.1	8.1	14.5	0.0	·	0.5	0.1	2.7	1.9	·	·	0.3	·	0.9	0.2	84.1	17
		Seifersdorf	165	6.7	·	0.0	·	1.0	·	·	·	·	5.1	·	·	4.5	·	·	·	23.7	6.9	13.9	·	·	·	1.1	0.5	·	·	·	13.4	·	·	·	76.8	10
	Laus. Neiße	Reichenau	253	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	11.9	·	·	·	14.0	7.2	15.8	·	·	1.9	·	0.4	·	8.6	·	2.4	·	·	0.0	75.1	10
		Schönberg	215	5.3	·	·	·	·	·	·	0.0	·	6.2	0.0	·	11.0	·	·	0.0	20.3	6.2	15.5	0.1	·	·	0.2	0.0	0.0	5.5	·	0.4	·	·	·	70.7	10
		Görlitz	211	5.9	·	·	·	·	·	·	0.0	·	18.9	·	·	6.8	·	·	·	21.2	9.8	27.0	·	·	·	0.2	·	·	1.7	·	8.7	·	·	0.0	99.7	9
		Muskau	107	3.5	·	·	·	1.2	·	·	·	·	14.7	·	·	8.3	·	·	·	17.2	19.8	7.7	·	·	·	·	·	·	4.9	·	1.7	·	·	·	79.0	9
		Kanig	65	8.8	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	6.2	·	·	·	16.2	19.8	1.9	·	·	·	·	·	·	19.4	·	·	·	·	·	77.1	7
	Oder	Ziebingen	51	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	3.9	0.2	·	·	13.1	10.1	2.4	·	·	·	3.8	·	0.4	15.6	·	·	·	·	·	53.6	10
		Lebus	25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.2	·	·	5.6	·	·	1.3	13.2	15.8	1.6	·	·	·	1.6	·	9.2	0.9	·	·	·	·	·	70.4	9
	Warthe	Wierzebaum	63	4.9	·	·	·	·	·	·	0.3	·	7.1	·	·	0.6	·	·	0.3	11.9	14.6	0.5	·	·	·	0.2	7.6	0.2	0.7	·	9.7	·	·	·	58.6	13
		Neustettin	139	9.5	·	·	·	2.2	·	·	4.9	·	1.5	·	·	·	2.0	·	2.3	2.4	0.2	·	·	·	·	·	0.9	0.6	10.4	3.9	6.0	·	·	·	46.8	13
		Dobrin	158	2.6	0.1	·	·	·	·	·	0.5	·	0.5	4.1	·	·	2.4	·	0.2	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	12.7	·	0.2	·	·	32.0	11
		Dtsch.-Krone	124	9.1	·	·	·	·	·	·	2.5	·	11.8	2.0	·	·	·	·	1.9	6.3	1.0	·	·	·	·	·	·	2.7	·	14.3	22.7	0.2	·	·	·	74.5	11
		~~Hammer~~	50	8.3	·	·	0.1	·	·	·	2.3	·	3.5	0.3	·	·	2.3	·	2.1	4.2	15.3	·	·	·	·	·	·	23.0	·	23.2	6.4	3.6	·	·	·	94.6	13
		Neuwedell	85	3.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	25.6	·	·	·	0.0	·	0.1	17.2	·	·	·	·	·	·	·	·	14.8	·	2.9	15.2	·	·	·	79.3	7
		Friedeberg	75	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.2	·	·	·	·	0.8	13.0	4.6	·	·	·	·	0.1	0.7	0.3	·	·	·	·	·	·	32.1	9
		Kriescht	19	·	·	0.1	·	0.9	·	·	·	·	(10.0)	0.6	0.1	0.5	·	·	0.1	0.1	1.8	2.1	·	·	·	0.1	0.9	0.2	1.2	0.1	·	·	0.1	·	18.3	16
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.1	·	·	·	4.2	·	·	7.0	5.6	2.1	·	·	·	·	5.4	0.4	47.5	·	·	·	·	·	100.3	8
		Wriezen	8	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	14.4	·	·	4.3	·	·	2.1	15.3	5.5	·	·	·	·	0.2	·	0.0	3.5	·	·	·	·	·	45.4	8
		Angermünde	45	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	0.6	·	·	3.6	·	0.6	·	13.6	3.6	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.8	·	·	·	·	·	24.4	8
		Stettin	20	0.4	0.0	·	·	0.1	·	·	0.1	·	3.4	·	·	0.7	1.9	·	0.2	6.7	2.0	·	·	·	·	·	·	1.0	2.2	21.5	·	·	0.0	·	40.2	12
		Voßberg	85	·	·	·	·	2.0	·	·	0.2	·	6.8	·	·	·	·	·	1.4	11.7	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	2.4	0.1	·	·	·	·	31.7	8
Pomm. Küstengebiet	Peenel/Dievenow	Wollin	2	1.3	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.8	·	0.9	8.7	2.4	·	·	·	·	·	·	·	6.4	9.2	·	·	·	·	·	30.5	8
		Prenzlau	37	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	2.8	0.2	·	3.0	5.2	5.1	·	·	·	·	·	·	0.6	10.2	11.9	·	·	·	·	·	39.0	8
		Ueckermünde	2	0.1	·	·	·	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	1.7	1.8	0.6	3.7	9.9	4.1	·	·	·	·	·	·	3.4	7.5	4.0	·	·	0.7	·	37.7	13
		Neubrandenburg	14	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	4.8	4.4	0.6	4.0	2.8	6.8	·	·	·	·	·	·	0.6	18.6	2.2	·	·	·	·	·	45.6	10
		Tribsees	5	3.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	2.6	18.1	·	1.8	6.8	3.6	·	·	·	·	·	·	·	46.5	·	·	·	·	0.1	·	83.0	9
		Pensin	5	0.4	·	·	·	·	·	·	0.5	·	1.4	·	·	2.4	10.5	2.0	1.7	2.8	8.6	·	·	·	·	·	·	3.8	16.8	·	·	·	0.8	·	51.7	12
	Ostsee	Greifswald	8	2.0	·	·	·	0.1	·	·	1.3	·	0.9	·	·	0.8	1.3	6.8	1.4	7.4	5.8	·	·	·	·	·	·	1.3	42.9	·	·	·	0.2	·	72.2	13
		Putbus	53	9.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	·	1.0	3.1	5.0	11.6	·	·	·	·	·	·	0.8	27.9	·	·	·	0.8	0.0	66.5	10
		Zingst	1	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	9.1	4.0	·	2.2	14.2	·	·	·	·	·	·	10.1	14.8	·	·	·	·	·	69.5	8

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Meckl. Küstenplatt	Trave/Warnow	Barnin	38	3.0	·	·	·	1.5	·	·	2.5	·	8.5	·	·	·	4.2	0.5	1.0	3.5	16.2	·	·	·	·	·	·	32.3	·	0.2	·	5.3	·	·	78.7	12
		Güstrow	10	1.0	·	·	·	0.3	·	·	1.5	0.2	0.8	·	·	3.4	5.4	1.9	·	0.1	8.9	·	·	·	·	·	·	57.6	·	·	·	·	0.1	·	81.2	12
		Rostock	45	2.1	0.2	·	·	1.0	·	·	2.3	·	0.4	·	·	0.0	5.0	0.9	0.0	0.2	9.3	·	·	·	·	·	0.0	43.9	·	0.1	·	0.0	0.1	0.0	65.5	12
		Kirchdorf	4	0.8	·	·	·	·	·	·	5.1	·	4.5	·	·	·	0.8	1.5	·	3.5	5.5	·	·	·	·	·	·	14.0	·	·	·	·	·	·	35.7	8
		Lübeck	6	0.4	·	·	·	·	·	·	2.5	0.2	2.0	·	·	1.6	2.2	2.4	·	1.0	11.4	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	·	·	·	·	28.9	10
Mecklenb. Küstenplatt	Ostsee	Marienleuchte	10	1.2	·	·	·	·	·	·	3.5	·	2.6	·	·	0.2	1.4	0.7	·	0.2	3.5	·	·	·	·	·	·	11.4	·	·	·	·	0.3	·	25.0	10
		Eutin	43	1.7	0.2	·	·	·	·	·	5.1	1.3	5.2	·	·	3.2	4.2	1.3	·	0.4	5.5	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	·	33.2	11
		Gettorf	23	6.6	0.1	·	·	·	0.5	·	4.9	2.0	2.0	·	·	·	·	0.9	·	·	3.7	·	·	·	·	·	0.2	0.5	1.6	·	·	·	0.3	·	23.3	12
		Schleswig	29	1.7	·	·	·	·	1.5	0.2	4.4	0.8	5.4	·	·	·	·	0.9	2.7	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	20.9	9
		Flensburg	10	2.5	0.3	·	·	·	2.6	1.1	1.8	0.2	1.4	·	·	·	·	1.6	2.2	·	1.7	·	·	·	·	·	0.1	0.3	·	·	·	·	·	0.1	15.9	13
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	1.8	·	·	·	0.8	6.6	7.6	1.1	6.3	0.4	·	·	0.5	·	0.3	1.5	·	3.4	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·	35.7	12
		Wyk a. F.	5	1.0	·	·	·	0.5	5.0	4.8	1.1	0.1	3.4	·	·	·	0.3	0.2	3.0	0.0	3.4	·	·	0.0	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	26.5	12
		Husum	14	4.4	·	·	·	0.2	2.6	2.5	2.1	·	2.8	0.0	0.0	·	0.0	0.5	1.7	·	3.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	2.0	9.2	·	·	·	41.7	11
		Büsum	7	4.1	·	·	·	·	1.0	3.1	0.7	0.1	4.5	·	·	·	0.1	0.2	2.2	0.0	9.0	·	·	·	·	·	·	3.5	0.0	0.0	·	·	·	·	28.5	11
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	13.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	7.0	·	·	2.0	5.3	12.7	12.5	·	·	·	·	1.2	·	1.0	·	0.6	·	·	·	59.8	10
		Altenberg	735	10.5	0.2	0.0	0.2	·	·	·	·	·	3.0	0.1	·	11.3	0.7	·	1.9	4.1	10.0	16.8	0.3	·	0.3	·	·	·	·	2.0	·	·	0.1	61.5	15
		Rabenau	251	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	14.6	·	·	6.4	·	·	0.6	3.7	14.9	15.3	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	64.0	8
		Gröba	101	0.5	·	0.3	·	·	·	·	0.0	·	1.1	·	·	13.6	0.2	3.1	0.0	2.9	8.4	15.8	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	0.0	50.0	10
		Torgau	86	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.8	·	·	9.2	·	3.7	·	·	5.5	16.6	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	·	51.9	6
	Elster	Pulsnitz	290	8.8	·	·	·	0.8	·	·	·	·	29.5	·	·	5.5	0.3	·	2.9	4.9	4.7	9.7	·	·	·	·	·	1.9	10.5	·	0.5	·	·	·	80.0	12
		Kroppen	109	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	3.9	·	0.2	2.0	4.0	4.3	12.0	·	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·	43.1	8
		Dobrilugk	95	1.5	·	0.0	·	0.0	·	·	0.5	·	2.1	·	·	3.8	0.5	1.3	0.3	0.3	6.0	13.2	·	·	·	·	·	0.0	12.2	·	·	·	·	·	41.7	11
		Zahna	92	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	2.2	·	·	9.5	1.8	8.3	·	4.0	8.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	36.3	9
	Mulde/Schwarze	Eibenstock	643	4.1	·	1.2	·	1.0	·	·	·	·	14.6	0.3	·	22.6	1.7	2.9	0.5	2.8	19.8	11.6	·	·	·	1.0	·	0.0	0.0	·	·	·	0.4	·	84.5	14
		Reichenbrand	323	1.7	0.1	·	0.3	·	·	·	0.0	·	10.0	0.4	·	14.0	1.5	0.7	·	0.9	10.0	16.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	56.0	11
		Roßwein	201	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	·	·	23.1	1.1	5.8	0.1	2.3	9.5	17.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	70.4	9
		Annaberg	621	3.3	0.1	0.6	·	0.3	·	·	0.0	·	7.8	0.1	·	22.2	2.5	3.2	0.2	1.5	8.1	18.2	0.2	·	0.0	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	68.8	15
		Tornau b. Düben	115	0.4	·	·	·	·	·	·	0.5	·	7.2	·	·	2.2	0.1	4.1	·	0.1	8.1	9.1	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	0.0	34.5	10
	Saale	Sparnberg	439	·	·	1.1	·	0.6	·	·	·	·	16.6	·	·	15.1	6.7	4.8	·	·	5.9	18.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	70.3	9
		Ziegenrück	310	2.1	·	1.6	·	·	·	·	0.0	·	12.7	0.0	0.0	14.2	4.4	4.6	0.0	3.5	3.6	13.8	0.0	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	0.3	0.0	63.9	11
		Igelshieb	835	1.5	·	1.1	0.1	·	·	·	0.0	·	7.0	0.0	·	17.7	0.1	5.5	0.1	0.0	3.5	10.8	0.3	·	·	·	2.6	·	·	·	·	0.6	·	50.9	13
		Jena	155	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	10.4	·	2.7	·	1.1	3.4	11.3	·	·	·	·	·	5.6	1.6	·	·	·	·	·	42.7	8
		Ilmenau	500	1.1	·	0.9	·	·	·	·	·	1.1	0.2	·	·	13.0	·	1.6	·	1.8	2.9	20.0	·	·	·	·	7.0	0.2	·	·	·	·	·	·	49.8	11
		Eigenrieden	480	1.2	·	·	·	·	·	·	0.6	·	0.4	·	·	0.8	·	0.4	·	·	8.0	18.8	·	·	·	·	8.8	·	·	·	·	·	·	·	39.0	8
		Erfurt	208	0.3	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.6	·	1.3	·	0.2	5.4	14.0	·	·	·	·	·	0.9	0.2	·	·	·	·	·	37.1	9
		Groß-Berndten	390	0.7	·	·	·	·	·	·	0.7	0.1	0.1	·	·	2.7	·	0.2	0.0	·	2.7	11.7	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	19.2	9
		Sondershausen	230	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.0	3.7	·	·	5.3	·	0.2	·	0.6	3.4	12.8	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	32.7	8
		Sachsa	337	4.5	0.2	·	·	·	·	·	2.0	0.1	0.5	·	·	2.8	·	0.1	0.1	·	3.1	2.2	·	·	·	·	0.6	·	·	4.2	0.1	·	·	·	20.5	13
		Bibra	170	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	2.4	·	·	15.7	0.2	3.8	·	0.4	3.4	15.8	·	·	·	·	9.0	0.2	·	·	·	·	·	·	52.3	12
		Lützen	120	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	27.4	·	·	12.9	1.5	5.0	·	1.8	1.7	15.8	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	68.8	8
		Markneukirchen	493	2.3	·	3.6	1.0	4.5	·	·	·	·	23.7	0.2	·	15.1	0.5	7.6	0.3	0.6	4.5	18.4	·	·	·	1.0	·	·	·	11.3	·	2.6	·	97.2	16
		Greiz	284	0.2	·	0.2	2.7	·	·	·	0.2	·	14.1	0.0	·	20.0	1.2	1.6	·	1.5	3.7	10.4	0.1	·	·	0.1	0.9	·	·	·	·	·	·	56.9	14
		Altenburg	198	0.0	·	0.0	0.0	·	·	·	0.4	0.0	29.1	·	·	11.3	1.0	1.7	0.0	1.0	4.2	17.2	·	·	·	2.2	·	·	1.2	·	·	·	·	69.3	10
		Naunhof	132	·	·	0.2	·	·	·	·	0.2	·	7.4	·	·	6.0	1.6	2.6	4.9	1.9	6.5	18.8	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	51.4	11
		Halle	103	0.0	·	0.0	·	·	·	·	0.3	·	7.3	·	·	15.8	0.1	1.7	·	0.0	5.4	15.9	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	0.0	0.0	0.0	47.8	8
		Eisleben	120	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	·	·	14.5	3.6	1.5	·	0.8	4.4	13.8	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	44.6	8
		Glauzig	80	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	12.8	6.0	1.5	·	0.2	7.1	6.9	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	43.7	8
		Bernburg	84	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	11.4	·	1.3	·	0.1	7.0	8.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	30.3	6

192 9 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	2.4	0.1	·	·	·	·	·	1.5	0.1	0.3	·	·	4.7	0.1	0.1	·	2.1	1.2	4.3	·	·	·	·	1.0	·	10.9	0.1	·	·	·	·	28.9	14
		Quedlinburg	123	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	8.3	·	·	0.3	1.0	1.8	12.7	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	27.7	8
		Harzgerode	398	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	11.4	·	·	·	4.7	5.4	12.4	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	41.6	7
	Bode	Zerbst	72	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	0.1	·	20.6	0.1	0.5	·	·	2.4	6.2	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	42.2	8
	Elbe	Magdeburg	54	0.6	·	·	·	0.0	·	·	0.2	0.0	0.5	0.0	·	12.5	0.3	0.3	0.2	0.0	7.5	0.6	·	·	·	·	·	·	12.6	·	·	·	0.0	0.0	35.3	10
		Arneburg	48	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	3.1	·	·	2.3	5.4	·	0.7	·	5.5	·	·	·	·	0.2	·	·	2.6	·	·	·	·	·	17.6	8
	Havel	Mirow	59	1.3		·	·	·	·	·	2.1	·	1.2	·	·	3.5	12.3	·	2.3	2.4	11.2	·	·	·	·	·	8.4	·	·	·	1.0	·	·	45.7	11
		Hohenlychen	80	2.2	0.6	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	9.5	7.1	0.4	7.7	4.5	14.4	·	·	·	·	·	1.1	5.4	7.4	·	·	·	·	·	61.7	12
		Zehdenick	41	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	8.9	·	7.6	0.6	2.6	7.5	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	33.1	7
		Sohland	364	6.7	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	10.5	·	·	·	13.5	11.6	1.53	·	·	0.4	·	·	·	12.6	·	·	·	·	·	74.4	8
		Löbau	249	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	32.3	·	·	14.8	·	·	·	11.5	15.3	20.9	·	·	0.1	·	0.2	0.1	6.3	·	0.4	·	·	·	112.0	11
		Uhyst	130	4.6	·	·	·	0.3	·	·	·	·	13.8	·	·	6.6	0.1	·	·	11.9	11.1	8.2	·	·	·	·	·	1.1	5.2	·	11.4	·	·	·	74.3	11
		Spree	156	4.1	·	·	·	0.9	·	·	0.0	·	1.0	·	·	8.1	·	·	·	20.1	11.4	8.6	·	·	·	·	·	0.0	7.3	·	44.3	·	·	0.0	105.8	9
		Kottbus	70	3.1	·	0.0	·	0.4	·	·	0.0	·	6.8	0.0	·	4.5	·	·	0.8	12.0	15.4	6.6	·	·	·	0.6	·	·	10.5	·	·	·	·	0.0	60.7	10
		Luckau	64	2.7	·	·	0.3	1.4	·	·	0.3	·	0.8	·	·	6.6	·	2.8	0.1	3.7	13.2	5.9	·	·	·	·	·	0.8	4.2	·	·	·	0.5	·	43.3	14
		Lindenberg	106	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.8	·	·	4.6	·	·	3.2	8.5	18.6	1.6	·	·	·	·	0.0	0.9	·	·	·	0.5	·	·	38.5	9
		Beeskow	44	0.9	·	·	·	·	·	·	0.3	·	3.4	·	·	3.9	·	·	2.2	12.6	19.4	1.6	0.1	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	44.9	10
		Zossen	36	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	6.7	·	5.4	2.1	15.3		10.6	·	·	·	·	·	18.1	·	·	·	·	·	·	61.6	8
		Buch	59	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	9.2	·	2.6	3.3	3.0	9.0	·	·	·	·	0.6	0.8	0.8	·	·	·	·	·	·	31.2	10
		Berlin-Dahlem	55	2.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	18.0	·	·	10.8	1.5	3.4	1.6	0.6	12.4	·	·	·	·	·	0.7	2.6	·	·	·	·	0.5	·	54.9	12
		Brück	44	2.4	·	·	·	·	·	·	0.9	1.4	12.9	·	·	12.1	2.6	4.8	0.2	0.1	9.5	0.3	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	1.0	·	·	48.3	13
		Potsdam	50	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	16.6	0.3	4.2	·	1.7	13.4	0.1	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	0.0	·	40.6	9
		Krüssau	50	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	0.6	·	10.8	0.4	2.0	·	3.8	5.6	0.2	·	·	·	·	·	6.8	0.1	·	·	·	·	·	34.6	11
		Berge	42	1.2	·	·	·	0.2	·	·	0.0	0.3	·	·	·	17.9	9.5	2.4	0.3	0.6	16.5	0.0	·	·	·	0.3	3.1	0.0	·	·	·	·	·	·	52.3	11
		Wittstock	66	1.5	·	·	·	0.4	·	·	1.2	·	·	·	·	4.9	4.1	1.0	0.0	1.6	6.2	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	21.6	9
		Kyritz	44	0.2	0.0	·	·	·	·	·	0.3	·	0.2	·	·	8.5	1.5	1.2	0.1	1.6	9.1	·	·	·	·	0.1	0.7	0.0	·	·	·	·	·	·	23.5	11
	Ilmenau-Stepenitz	Perleberg	31	0.7	0.3	·	·	·	·	·	1.7	0.2	9.0	·	·	6.1	3.8	0.6	·	8.1	11.4	·	·	·	·	·	·	17.1	·	·	·	·	·	·	59.0	11
		Gardelegen	46	1.1	·	·	·	·	·	·	3.0	1.0	3.7	·	·	4.6	1.0	·	0.7	·	8.5	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	26.6	9
		Waren	70	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	1.0	·	·	5.5	10.6	1.5	0.3	1.2	7.4	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	0.3	·	32.7	10
		Redlin	57	0.2	·	·	·	0.4	·	·	3.0	·	2.4	·	·	4.2	7.0	·	1.4	2.3	11.2	·	·	·	·	·	·	8.2	·	·	·	·	·	·	40.3	10
		Dömitz	15	4.5	0.0	·	·	·	·	·	2.0	1.2	1.7	·	·	5.4	·	1.2	·	0.4	10.4	·	·	·	·	·	·	27.8	·	·	·	·	·	·	54.6	9
		Arendsee	28	0.5	0.9	·	·	·	·	2.0	1.9	·	6.7	·	·	7.0	0.2	0.5	·	·	9.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.4	9
		Zarrentin	40	1.1	·	·	·	0.2	·	·	3.0	0.1	6.3	·	·	4.9	1.6	1.7	·	1.9	11.4	·	·	·	·	·	·	10.1	·	·	·	·	·	·	42.3	11
		Lintzel	90	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	·	·	·	·	0.1	0.5	·	0.3	9.9	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	13.1	7
		Lüneburg	20	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	3.7	0.4	0.4	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	·	·	·	·	19.9	7
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	0.9	0.6	·	·	·	·	·	12.1	0.6	0.9	0.1	·	·	·	0.4	·	·	11.8	0.1	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	0.2	·	·	30.4	11
		Glückstadt	25	3.2	·	·	·	·	·	0.8	2.8	1.1	4.5	·	·	·	·	2.0	·	·	9.6	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	29.8	8
		Neumünster	20	1.9	0.4	0.4	·	·	0.2	0.0	6.6	4.5	1.4	·	·	·	0.1	3.2	1.3	·	7.5	·	·	·	·	·	·	0.2	9.0	·	·	0.0	0.0	36.7	13
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	2.2	0.0	·	·	·	·	1.1	2.5	2.8	5.2	·	·	·	·	2.0	·	0.7	3.9	·	·	·	·	·	·	12.0	·	·	·	·	·	·	32.4	9
		Lehe	8	0.4	·	·	·	·	0.3	7.6	1.2	·	1.6	·	·	0.3	·	0.1	2.5	4.7	14.1	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	34.0	11
Weser	Werra	Schleusingen	414	0.1	·	1.1	0.2	·	·	·	·	·	1.0	·	·	12.4	·	2.9	0.1	0.5	2.1	5.3	·	·	·	·	0.1	0.9	0.5	·	·	50.2	0.1	77.5	15
		Meiningen	308	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	4.3	·	·	2.3	·	6.7	·	·	10.8	5.4	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	33.1	7
		Brotterode	580	2.0	·	0.1	0.1	·	·	·	0.7	·	2.6	·	·	2.0	1.0	1.7	1.8	0.2	1.8	12.9	·	·	·	·	0.8	5.4	·	·	·	·	·	·	32.9	14
		Tann	370	0.2	·	0.1	2.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.7	0.5	0.3	·	0.9	3.5	18.9	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	28.4	11
		Grossenbehringen	281	0.5	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	2.1	0.1	0.1	·	·	3.9	17.5	·	·	·	·	3.0	2.4	0.1	·	·	·	·	·	31.6	10
		Wichmannshausen	203	1.6	·	·	·	0.3	0.1	0.0	0.6	·	0.5	·	·	0.3	·	0.1	·	·	4.0	15.0	·	·	·	·	0.2	0.0	0.0	·	·	·	·	·	22.7	10
		Witzenhausen	137	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.0	·	·	3.1	16.5	·	·	·	·	5.3	·	2.2	·	·	·	·	·	29.3	6

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	3.4	0.1	1.4	0.0	·	·	0.1	0.1	0.0	0.7	·	·	1.0	·	0.6	·	·	1.4	14.3	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	0.6	·	24.5	12
		Gersfeld	500	1.9	0.1	0.4	0.3	·	·	0.0	0.2	0.2	0.8	·	·	1.2	0.0	0.5	·	·	1.9	11.0	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	2.8	·	27.9	13
		Fulda	330	0.1	·	2.0	0.0	0.0	·	0.0	·	0.0	0.5	·	·	0.0	0.1	0.0	·	·	1.5	17.9	·	·	·	0.0	17.8	·	1.1	·	·	1.0	·	40.0	8
		Herbstein	416	0.2	·	·	3.9	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.9	14.9	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	3.1	·	28.1	7
		Hünfeld	260	·	·	·	0.0	·	·	0.1	·	·	0.7	·	·	0.2	0.2	0.2	·	·	2.2	16.3	·	·	·	·	11.9	0.3	·	·	·	0.5	·	32.6	10
		Berleburg	420	3.5	·	0.1	1.5	·	0.3	0.3	·	5.0	0.5	·	·	0.5	·	0.5	·	·	1.0	10.5	·	·	·	·	7.0	·	3.8	·	·	·	·	34.5	13
		Frankenau	430	2.4	·	·	13.0	1.8	·	0.2	0.2	4.2	4.4	·	·	0.1	1.9	0.4	·	1.5	3.1	19.4	·	·	·	·	(5.0)	·	1.1	·	·	·	·	(58.7)	15
		Meiches	467	0.5	·	·	5.3	0.8	·	·	0.0	0.0	4.0	·	·	0.4	·	0.1	0.1	·	1.0	24.5	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	39.9	10
		Alsfeld	272	0.2	·	·	5.4	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	20.2	·	·	·	·	6.3	0.2	·	·	·	·	·	35.5	7
		Hauptschwenda	500	2.7	·	·	0.5	0.2	1.8	0.4	·	·	1.6	·	·	0.0	0.0	0.3	·	·	1.0	17.9	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	28.6	10
		Kassel	198	1.1	·	·	·	1.0	·	0.5	0.1	·	1.9	·	·	·	·	0.2	1.2	·	3.7	11.1	·	·	·	·	(5.0)	·	·	·	·	·	·	(25.8)	10
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	3.3	·	·	11.4	2.4	·	0.1	·	11.8	2.8	·	·	·	0.7	0.4	·	·	4.2	7.1	·	·	·	·	11.4	0.8	0.1	·	·	·	·	56.5	13
		Winnefeld	276	2.3	·	·	0.6	5.1	·	·	0.9	1.5	6.0	·	·	·	·	1.1	0.3	·	7.4	0.5	·	·	·	·	9.2	2.7	·	·	·	·	·	37.6	12
		Driburg	230	4.0	·	·	0.2	1.0	·	0.5	0.4	3.5	0.5	·	·	0.1	·	0.7	0.0	·	5.6	1.8	·	·	·	·	1.4	9.6	6.5	·	·	·	·	35.8	14
		Hameln	67	·	·	·	0.1	1.1	·	0.1	0.7	1.9	·	·	·	·	·	0.0	·	·	3.1	0.0	·	·	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	15.0	7
		Herford	86	0.2	·	·	·	·	·	0.6	0.3	1.0	·	·	·	0.6	·	·	·	·	3.0	1.2	·	·	·	·	10.3	·	·	·	·	·	·	17.2	8
		Essern	46	0.4	·	·	·	·	·	0.6	0.1	0.9	·	·	·	·	·	·	1.1	0.2	3.1	0.1	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	10.7	9
		Nienburg	28	0.6	·	·	·	·	·	0.2	0.2	0.7	1.9	·	·	·	0.4	·	0.0	0.0	3.0	·	·	·	·	·	7.2	·	·	0.0	·	·	·	14.2	8
	Aller	Weferlingen	89	0.2	·	·	·	·	·	·	5.3	0.1	14.2	·	·	2.8	·	0.3	2.0	·	6.1	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	31.7	9
		Wittingen	85	·	0.1	·	·	1.4	·	·	1.9	0.1	3.5	·	·	1.5	·	1.2	·	·	9.9	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	20.1	9
		Brocken	1140	2.4	0.0	0.0	·	·	·	·	1.2	0.1	3.3	·	·	5.4	·	0.1	·	9.8	3.4	3.2	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	31.2	10
		Schmatzfeld	192	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	7.9	·	0.0	0.4	7.7	4.0	3.7	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.3	26.9	8
		Braunschweig	80	5.3	·	·	·	·	·	·	4.7	·	1.5	·	·	0.7	·	0.0	1.8	·	5.2	0.7	·	·	·	·	·	0.0	3.6	·	·	·	·	23.5	8
		Helmstedt	137	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	11.9	·	·	3.1	0.0	0.6	0.9	·	4.2	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.0	·	21.2	7
		Celle	43	0.0	·	·	0.0	1.0	1.4	0.0	·	0.1	1.4	·	·	·	·	0.9	·	·	10.4	·	·	·	·	·	·	16.2	4.1	·	·	·	·	35.5	8
		Göttingen	149	3.0	0.0	·	·	·	·	0.0	0.8	·	0.8	·	·	·	0.0	1.4	·	·	6.2	8.4	·	·	·	·	10.9	·	0.0	·	·	·	·	31.5	7
		Adenstedt	205	0.1	·	·	0.4	1.5	·	0.1	2.6	·	0.3	·	·	·	·	0.8	1.8	·	3.2	2.9	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	11.7	10
		Klausthal	572	6.0	0.1	·	·	0.0	0.4	·	4.1	·	0.7	·	·	1.5	0.1	1.1	·	·	5.6	1.1	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	21.7	11
		Hildesheim	87	0.0	·	·	0.6	4.1	·	·	1.2	0.3	1.9	·	·	·	·	0.5	·	·	7.0	0.4	·	·	·	·	11.9	·	·	·	·	·	·	27.9	9
		Hannover	50	·	·	·	·	0.7	·	·	0.5	2.2	4.4	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	5.2	0.7	·	·	·	·	·	17.3	7
		Bergen	70	0.4	0.0	·	·	0.0	·	0.4	0.2	0.6	0.1	0.0	·	·	·	0.2	0.7	·	7.9	·	·	·	·	·	·	·	9.3	9.6	0.0	·	·	29.4	10
	Unterweser	Bremen	7	2.2	0.0	·	·	·	0.1	0.7	0.2	1.1	1.5	·	·	0.2	·	0.0	0.5	·	8.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	14.6	9
		Rotenburg i. H.	22	1.5	0.1	·	·	·	·	·	1.3	·	3.3	·	·	·	·	·	·	0.7	5.5	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	12.5	7
		Diepholz	39	0.5	·	·	·	·	·	1.0	1.5	0.3	0.8	·	·	·	·	0.1	0.1	·	2.3	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	9.2	9
		Oldenburg	3	2.0	0.0	·	·	·	0.0	2.8	4.3	1.0	0.5	·	·	0.8	·	1.6	3.9	·	6.3	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	0.0	24.4	10
		Elsfleth	2	2.6	·	·	·	·	0.2	4.4	·	1.3	1.0	0.1	·	1.0	·	0.8	1.4	0.1	11.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.9	11
Ems-Weser	Nordsee	Jever	10	3.6	·	·	·	·	1.3	10.9	3.4	0.7	2.0	·	·	0.4	·	1.4	1.7	·	9.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.1	10
		Norden	6	·	·	·	·	·	0.2	8.0	0.6	4.3	1.3	·	·	0.0	0.0	1.0	8.7	0.0	5.8	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	0.0	·	·	30.9	9
		Emden	2	2.9	·	·	·	·	0.0	9.0	1.8	6.8	2.7	·	·	·	·	1.6	6.6	0.1	4.7	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	38.2	10
Ems	Ems	Hövelriege	107	0.8	·	·	·	·	·	1.1	·	1.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	5.2	1.4	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	10.9	7
		Münster	63	·	·	·	·	·	2.5	7.2	·	1.7	0.9	·	·	0.1	·	1.3	0.2	·	3.0	1.5	·	·	·	·	1.9	0.9	·	·	·	·	·	·	21.2	11
		Iburg	115	0.1	·	·	·	·	1.5	1.7	·	1.0	2.0	·	·	·	·	1.3	0.4	0.6	2.7	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.1	10
		Rheine	40	0.5	0.2	·	·	·	·	10.6	·	1.3	1.5	·	·	·	·	1.5	4.8	·	1.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	21.9	9
	Leda-Hase	Bramsche	48	0.3	·	·	·	·	·	2.5	·	0.8	1.3	·	·	0.8	0.1	·	0.5	3.4	2.2	0.1	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	13.8	11
		Löningen	26	2.1	·	·	·	·	·	7.2	0.5	·	0.8	·	·	0.1	·	1.7	4.1	·	5.7	·	·	·	·	·	1.2	1.4	·	·	·	·	·	24.8	10
		Schöninghsdorf	22	·	·	·	·	·	0.8	8.2	·	5.6	2.3	·	·	·	·	0.9	1.7	·	1.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	21.0	8
		Potshausen	2	3.0	·	·	·	·	·	13.8	2.2	1.0	2.4	·	·	·	·	·	4.0	·	6.4	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	33.0	8

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Rhein	Ems	Wennewick	33	0.6	0.0	·	·	·	0.2	7.5	·	7.8	1.1	·	·	·	0.0	0.6	5.4	1.1	6.1	0.0	·	·	·	·	0.0	0.5	·	·	·	·	·	·	30.9	10
	Berkel/Issel	Raesfeld	60	·	·	·	·	·	0.9	8.5	0.1	6.9	1.9	0.2	·	0.4	·	1.4	1.1	0.1	2.1	2.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	25.9	13
	Main	Schlüchtern	208	0.8	·	·	3.2	·	·	0.4	·	1.2		·	·	·	·	·	·	·	1.8	14.7	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	5.4	·	28.7	9
		Gelnhausen	139	3.0	·	·	4.4	·	·	·	·	0.8	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	2.5	·	27.9	7
		Frankfurt a. M.	98	0.6	0.1	1.8	2.1	·	0.0	0.3	·	0.0	1.1	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	11.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	1.2	·	18.7	9
		Echzell	130	0.9	·	0.5	3.1	·	0.1	0.0	·	2.5	1.5	·	·	0.0	0.1	·	0.0	·	0.1	18.6	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	1.3	·	30.6	11
		Feldberg	801	2.8	0.0	0.0	2.5	·	0.0	0.8	·	8.6	2.0	·	·	·	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	17.8	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	2.9	·	61.0	9
	Rhein	Wiesbaden	111	3.1	0.0	0.4	0.8	·	·	0.5	·	3.6	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	18.1	7
		Geisenheim	101	1.0	0.0	1.6	1.7	·	0.0	0.1	·	1.5	2.8	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	5.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.7	·	15.0	8
	Nahe	Birkenfeld	394	1.4	0.8	12.8	1.2	·	1.3	5.1	·	3.1	1.6	·	·	1.0	·	0.4	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	·	28.6	·	67.2	13
		Meisenheim	155	4.0	1.5	12.8	0.2	·	·	·	·	7.8	0.9	·	·	1.0	·	·	·	2.2	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	35.4	10
	Lahn	Marburg	230	·	·	·	13.8	·	0.9	0.7	·	2.6	1.4	·	·	·	·	1.2	·	·	0.9	20.3	·	·	·	·	2.3	0.1	0.8	·	·	·	0.0	·	45.0	11
		Weilburg	156	·	·	·	0.8	·	2.2	1.8	·	3.0	1.8	·	·	·	·	0.6	·	0.2	0.3	15.6	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	27.7	10
		Bad Schwalbach	320	3.1	·	·	1.8	·	0.8	·	·	4.9	2.6	·	·	·	·	0.3	·	·	·	15.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.3	7
		Ems	83	0.6	·	·	0.7	·	1.8	1.1	·	2.6	2.0	·	·	·	0.3	1.0	·	1.2	·	11.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.6	10
	Mosel	Dasburg	260	2.5	·	3.7	2.0	·	0.2	2.6	·	4.1	1.6	·	·	1.1	·	5.1	1.1	1.9	·	2.2	·	·	·	·	8.2	·	1.9	·	0.5	·	·	·	38.7	15
		Schneifelforsthaus	657	4.0	0.0	0.1	5.0	·	1.1	2.6	0.0	3.2	2.6	·	·	1.2	0.3	8.6	1.7	0.0	0.2	7.5	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	39.5	14
		Bitburg	333	2.3	1.3	·	·	·	0.6	2.5	·	1.6	0.6	0.0	·	0.5	0.4	0.0	0.4	·	·	1.3	·	·	·	·	·	0.0	4.1	·	·	·	4.6	·	20.2	12
		Losheim	300	5.3	0.6	5.8	0.4	·	1.4	10.9	·	3.8	2.4	·	·	2.4	·	1.5	0.7	·	0.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	44.7	14
		Trier	146	2.6	0.5	6.0	3.0	·	3.5	8.5	·	2.9	3.1	·	·	0.0	·	0.9	2.9	0.1	1.8		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.6	·	52.4	13
		Blankenrath	400	0.5	·	4.7	1.4	·	4.5	1.9	·	6.1	0.8	·	·	1.8	0.4	1.3	0.0	3.6	·	11.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.7	11
		Düngenheim	435	3.1	·	·	4.2	·	1.8	3.8	·	2.0	1.8	0.1	·	2.8	0.1	0.3	0.0	3.2	·	12.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	35.4	12
		Neuwied	65	3.7	0.1	·	1.1	·	·	1.3	·	3.2	0.6	0.0	·	0.3	0.2	0.4	·	3.5	·	10.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.2	11
	Sieg	Hilchenbach	355	1.5	·	·	·	·	1.3	1.7	·	3.4	0.2	·	·	0.4	·	2.1	·	0.2	·	12.4	·	·	·	·	1.8	0.8	0.2	·	·	·	·	·	26.0	12
		Salzburg	612	7.7	·	·	1.1	·	1.6	1.9	·	3.4	1.7	·	·	·	2.2	1.2	·	·	·	14.5	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	36.1	10
		Morsbach	210	4.5	·	·	0.8	·	3.3		·	·	3.1	·	·	3.8	0.2	2.4	2.1	1.7	1.1	13.2	·	·	·	·	·	2.4	4.7	·	·	·	·	·	43.3	14
		Rodt-Müllenbach	410	0.3	·	·	0.1	·	·	11.1	·	·	3.1	·	·	1.1	0.1	1.2	0.3	0.3	0.4	5.5	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	24.1	12
		Seelscheid	213	0.6	·	·	·	·	·	11.8	·	3.6		·	·	0.3	·	3.0	·	4.4	1.5	11.3	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	37.8	10
	Ruhr-Siegmündung	Köln	52	0.3	·	·	0.7	·	·	10.0	·	2.5	1.2	·	·	0.2	2.5	1.1	·	0.1	0.2	10.5	·	·	·	·	·	9.8	·	·	·	·	·	·	39.1	12
		Remscheid	310	0.9	0.3	·	0.1	·	·	10.3	·	1.3	0.9	·	·	2.0	0.1	1.0	1.6	0.3	0.7	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	20.9	14
		Münstereifel	290	1.3	·	·	5.2	·	·	3.6	·	2.0	5.9	·	·	0.0	2.6	1.8	·	·	0.2	14.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.8	9
		Krefeld	78	0.3	·	·	·	·	·	4.6	·	6.8	0.5	·	·	·	·	0.3	·	·	0.8	1.9	·	·	·	·	1.9	5.5	·	·	·	·	·	·	22.6	9
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	0.8	·	·	1.6	·	0.8	0.4	0.0	2.7	0.4	·	·	0.5	0.1	0.5	0.0	0.8	2.0	9.7	·	·	·	·	2.8	0.7	0.2	·	·	·	·	·	24.0	15
		Bigge	329	1.0	·	·	·	·	·	·	·	2.6		·	·	·	1.2	0.5	·	0.4	3.3	6.4	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	17.6	9
		Arnsberg	207	1.0	·	·	·	·	0.4	1.7	·	2.1	2.4	·	·	0.7	0.0	0.1	0.5	0.0	3.1	1.9	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	14.8	11
		Herscheid	438	0.4	·	·	·	·	·	5.7	·	·	5.3	·	·	1.3	·	1.2	0.2	0.9	1.2	5.9	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	23.5	10
		Dortmund	120	0.2	·	·	0.2	·	·	7.1	·	1.8	3.6	·	·	·	·	0.4	0.1	2.4	1.6	3.2	·	·	·	·	·	6.9	·	·	·	·	·	·	27.5	11
		Essen	106	1.0	·	·	0.4	·	·	3.9	·	7.6	1.0	·	·	0.1	·	3.2	0.7	·	1.2	2.7	·	·	·	·	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	22.3	12
		Lippstadt	79	2.4	0.1	·	·	·	·	0.8	·	0.6	0.5	·	·	·	·	·	0.4	·	5.5	5.5	·	·	·	·	0.5	20.3	·	·	·	·	·	·	36.6	10
		Kleve	46	0.6	·	·	·	·	0.8	3.0	·	3.1	0.8	·	·	0.1	0.5	2.5	4.4	0.5	2.1	1.5	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	21.4	13
Maas	Schwalm/Roer	Aachen	202	0.0	·	·	2.9	·	·	2.0	0.0	4.7	0.9	0.0	0.0	1.0	0.5	2.9	0.2	0.0	1.9	6.4	0.0	0.0	0.0	·	·	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	10
		Elmpt	63	1.0	0.1	·	0.2	·	·	3.4	·	4.6	1.4	·	·	0.1	0.7	0.3	·	·	0.7	1.7	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	15.0	12

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 14412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BÜLOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Juni 1929

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

2. Jahrgang Nr. *6*

Allgemeine Übersicht: **Der Monat Juni zeigt in seiner Niederschlagsverteilung starke Ungleichmässigkeiten. Grössere Teile der Rheinprovinz und Hessen-Nassau, die südliche Hälfte der Provinz Sachsen, ferner Mittelschlesien, die Grenzmark, das hinterpommersche und ostpreussische Küstengebiet und Masuren hatten weniger als 50 mm Niederschlag; kleinere Gebiete in der Gegend von Düren und Euskirchen, von Eisleben und an der Lebamündung hatten sogar nur 20-25 mm. Mit Monatsmengen über 75 mm traten ausser den Mittelgebirgen, deren höhere Erhebungen Werte über 100 mm aufweisen (Schlesierhaus 157 mm, Zellerfeld 187 mm), im Flachlande grössere Gebietsteile hervor, so am Teutoburger Wald, zwischen Hunte und Oste, in Schleswig-Holstein, dann in einem ausgedehnten Gebiete vom östlichen Mecklenburg über Provinz Brandenburg bis Freistaat Sachsen und Niederschlesien, ferner im mittleren Ostpreussen (von Osterode bis Tilsit) und an den Seesker Höhen; kleinere Teile dieser genannten Gebiete steigen in ihren Monatsbeträgen noch über 100 mm hinaus.**

Der langjährige Durchschnitt wurde nicht erreicht im Rheinland, Hessen-Nassau, Thüringen und in der südlichen Hälfte der Provinz Sachsen, in Mittel-und Oberschlesien, in Hinterpommern, in Masuren und an der ostpreussischen Küste (Aachen 52%, Marburg und Erfurt 53%, Eisleben 40%); auf 150% und mehr stiegen die Prozentwerte auf den nordfriesischen Inseln, bei Bremervörde und im Gebiet des östlichen Mecklenburg südwärts bis zum Havelland (Wyk a. F. 172%, Bremervörde 170%, Berlin-Dahlem 200%).

Die Zahl der Tage mit Niederschlag, die im allgemeinen 15-16 beträgt, geht im Küstengebiet (Jever 9, Marienleuchte 10, Zingst und Sarkau 11), im südlichen Rheinland (Trier 10) und an der Lahn unter 12 herab; der Thüringerwald, das Fichtelgebirge, Erzgebirge und Glatzer Bergland zählen 20-21 Niederschlagstage.

192 9 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	0.1	4.8	1.3	·	4.1	·	2.3	2.9	0.6	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	4.2	8.0	2.0	7.7	4.2	6.7	·		55.2	15
		Wisborienen	45	1.0	2.4	6.8	·	4.6	0.1	0.9	1.9	2.4	3.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4	5.8	1.0	8.9	6.5	3.9	2.3	2.1	10.4	·		64.6	18
		Tilsit	12	1.3	1.6	0.1	0.0	21.9	·	3.9	2.7	1.7	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	·	10.3	15.0	1.3	0.4	3.3	22.8	·		97.1	15
		Petricken	1	4.5	·	1.2	·	21.5	·	5.0	1.7	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.6	·	7.5	2.8	2.4	·	·	4.9	·		72.6	11
	Bil-lett	Sarkau	4	1.7	0.3	3.1	5.3	5.2	·	3.0	3.4	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	9.5	3.1	·	·	·	·	·		43.4	11
	Pregel	Lötzen	119	·	0.4	7.8	·	3.3	·	5.0	3.5	0.5	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.5	4.7	4.3	1.1	2.7	16.6	23.0	·		81.4	15
		Darkehmen	80	0.7	8.2	4.9	·	2.6	·	4.1	2.0	1.1	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		7.8		6.3	1.7	8.1	5.4	(10.0)	·		(64.3)	(15)
		Insterburg	38	0.6	3.5	5.1	0.0	11.5	0.0	5.5	4.6	0.8	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	9.2	10.0	3.9	0.1	13.1	18.7	·		94.6	15
		Allenstein	128	0.2	·	2.9	·	2.7	·	5.4	3.5	·	8.2	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	9.1	·	5.2	4.0	0.8	4.0	3.1	14.3	·		64.0	14
		Heilsberg	83	1.5	1.3	2.8	0.2	5.6	0.1	7.0	4.5	0.1	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	0.5	7.0	3.4	0.5	2.2	0.1	25.2	·		72.2	18
		Loszainen	106	0.3	1.3	3.8	·	4.5	·	4.5	3.0	0.1	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	0.2	4.2	4.7	·	1.2	6.8	5.8	·		48.5	15
		Damerau	50		11.0		·	6.8	·	4.5	1.4	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	7.4	4.0	·	0.4	12.3	19.7	·		76.4	(13)
		Königsberg [Sternw.]	23	1.9	3.0	3.8	1.2	10.7	0.1	4.2	4.4	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	7.5	·	8.1	6.9	0.4	0.1	0.0	·	·		57.7	14
	Par-garge	Silberbach	170	4.0	·	1.5	·	7.7	0.3	3.2	4.3	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	5.8	5.7	·	0.8	2.5	12.1	·		56.8	13
		Braunsberg	10	0.5	0.0	1.8	5.2	8.9	·	3.2	4.3	·	8.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	1.0	4.0	0.1	1.3	0.0	0.1	0.0	·		41.8	13
Weichsel	Narew	Marggrabowa	159	1.1	0.5	4.0	0.0	13.4	·	3.9	2.4	0.6	5.8	·	0.6	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	6.1	4.0	1.3	0.2	·	7.4	·		51.7	15
		Prostken	119	0.9	·	0.3	·	2.8	·	3.5	0.6	·	6.8	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	0.1	1.3	3.5	6.4	0.8	0.6	1.0	7.6	·		37.2	15
		Turoscheln	120	0.7	·	3.9	0.5	7.2	·	4.3	3.9	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	2.7	3.9	2.8	0.0	8.7	13.4	·		56.1	13
		Ortelsburg	146	0.0	·	2.0	0.1	5.0	·	3.0	3.5	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	6.0	·	4.3	3.7	0.4	1.5	1.7	6.3	·		39.0	14
		Neidenburg	173	0.1	0.1	2.0	0.2	8.0	·	5.6	4.5	·	8.4	·	·	·	·	0.5	·	·	0.1	·	·	·	5.8	·	4.0	2.3	1.3	0.5	5.8	6.1	5.2		60.5	18
	Nogat/Drewenz	Osterode	111	0.7	·	1.7	1.0	7.2	0.5	5.2	2.6	·	3.7	·	0.6	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	2.8	·	4.8	4.6	0.2	6.8	6.9	36.0	0.6		88.6	18
		Reinwasser	185	0.5	0.9	·	13.5	4.6	0.8	·	13.4	·	4.0	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	·	·	1.4	2.0	2.7	3.3	2.8	0.1	·	·	·		63.2	14
		Marienwerder	52	0.2	0.1	0.1	1.0	17.1	1.1	2.0	2.2	·	4.3	0.1	2.5	·	·	0.2	0.3	·	0.3	·	·	·	3.4	0.5	3.8	5.1	1.0	1.7	2.3	0.2	·		49.5	22
		Marienburg	12	0.2	·	0.9	0.8	4.6	0.3	7.3	7.4	0.0	8.0	·	1.8	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	4.3	·	4.4	2.3	0.1	4.7	·	0.4	·		42.0	16
Elbing, Passarge, Frischgäff.	Rega/Leba	Lauenburg	21	0.2	0.4	·	3.8	10.4	·	·	1.8	·	2.2	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	0.0	1.1	·	7.9	5.5	1.1	0.4	1.1	·	0.1		37.5	14
		Wottnogge	120	0.6	0.3	1.0	1.5	7.9	·	·	5.4	·	4.1	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	1.3	1.6	8.2	6.2	2.1	0.5	0.2	·	·		42.6	15
		Jershöft	21	·	·	0.5	1.3	2.6	·	·		3.2		·	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	·	12.0	3.0	6.0	9.5	4.0	·	1.7		44.4	(15)
		Köslin	41	1.3	1.0	0.6	2.3	6.9	·	·	6.5	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	2.4	5.9	7.9	1.7	0.3	2.5	·	0.5		45.3	15
		Polzin	85	0.6	0.4	5.2	35.1	2.2	·	·	1.6	·	0.5	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	2.5	1.5	1.0	3.2	3.0	1.1	1.1	1.1	·	·		60.9	16
		Treptow a. R.	10	·	0.6	2.0	5.0	7.6	1.0	·	5.9	·	·		·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	2.0	1.9	1.0	11.2	4.3	0.2	0.6	0.1	·	2.4		46.6	16
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	·	3.3	2.9	9.4	8.4	2.2	0.4	0.2	·	·	·	·	1.4	·	·	·	0.1	·	·	·	9.4	0.2	4.2	0.0	1.3	·	1.8	0.3	·		45.5	15
		Ratibor	189	·	·	4.3	6.0	19.5	0.8	3.1	0.8	1.2	4.1	·	·	·	1.2	·	·	·	1.1	·	·	·	4.6	0.3	4.6	0.4	0.4	1.9	5.8	·	·		60.1	17
		Beuthen	284	·	·	11.1	13.7	11.7	3.6	4.6	·	0.5	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	6.2	·	·	·	4.2	·	4.6	1.5	0.7	·	11.4	·	·		72.9	13
		Oppeln	163	·	·	7.7	9.6	10.2	2.1	0.8	·	·	0.4	·	0.3	·	1.1	·	2.6	·	0.9	·	·	·	8.8	·	2.5	1.9	1.6	·	0.0	0.4	·		50.9	15
	Glatzer Neiße	Zawadzki	210	0.1	·	11.9	12.4	7.0	2.7	8.9	0.1	·	0.5	·	·	·	0.3	0.5	·	0.1	0.3	·	·	·	4.1	0.1	3.6	2.8	2.5	·	6.9	0.3	·		65.1	19
		Proskau	175	·	·	8.0	11.9	7.8	3.1	0.0	·	·	0.3	·	·	·	0.5	·	·	0.2	0.9	·	·	·	9.1	·	3.2	2.1	0.9	·	0.1	0.2	·		48.3	14
		Habelschwerdt	368	1.6	0.7	1.7	3.4	7.5	6.1	0.7	0.9	·	0.0	0.0	·	·	0.4	·	4.1	·	1.3	·	·	·	3.9	·	1.4	2.3	0.7	0.7	1.2	·	·		38.6	17
		Bielendorf	690	0.6	·	4.6	8.9	16.6	3.1	0.5	0.5	·	2.5	0.2	·	·	0.5	·	0.2	·	2.6	·	·	·	5.3	1.8	2.4	1.5	1.3	1.1	14.6	0.3	·		69.1	20
		Grunwald	900	0.9	0.1	14.1	28.0	24.4	2.9	2.1	7.7	·	0.1	0.7	·	·	0.5	·	4.4	·	0.4	·	·	·	5.6	0.5	8.1	3.3	5.7	1.0	3.4	0.6	·		114.5	21
		Reinerz	556	0.5	·	3.3	14.0	12.4	2.0	3.2	0.3	·	1.0	0.4	·	·	2.3	·	2.2	0.1	·	·	·	·	4.4	1.0	4.8	3.4	3.1	·	5.0	0.2	·		70.2	19
		Friedland	510	·	·	6.1	8.3	9.5	2.1	2.0	0.3	·	8.7	1.5	·	·	0.7	·	1.7	·	0.7	·	·	·	4.1	·	2.6	3.0	5.0	4.2	7.9	1.0	·		69.4	18
		Weigelsdorf	375	·	·	3.4	3.5	7.5	3.1	0.6	·	·	4.3	1.0	·	·	0.9	·	0.2	·	0.0	·	·	·	7.9	0.2	3.4	1.9	2.2	0.2	8.8	0.5	·		49.6	17
		Ziegenhals	345	0.2	0.0	4.7	2.0	14.8	1.1	1.0	1.0	·	0.7	0.1	·	·	3.4	·	2.0	·	0.3	·	·	·	26.9	0.6	1.8	0.0	0.3	0.1	5.9	0.1	·		67.5	19
		Neiße	190	·	·	5.0	9.1	9.3	4.0	1.6	·	·	2.2	0.1	·	·	3.8	·	3.0	·	·	·	·	·	16.6	0.5	1.2	1.0	2.2	0.1	7.8	0.7	·		68.2	17
	Lohe/Stober	Rosenberg	240	·	·	18.8	6.5	5.1	1.1	3.1	·	·	0.5	·	2.5	·	0.1	·	·	·	0.2	·	·	·	8.9	·	5.4	2.5	6.0	·	2.2	1.2	0.0		64.1	15
		Strehlen	165	·	·	7.0	5.5	0.7	0.2	0.1	·	·	1.1	0.4	0.1	·	0.4	0.1	0.0	·	0.1	·	·	·	19.1	0.0	3.0	0.7	0.9	·	4.5	0.0	·		43.9	16
		Krietern	126	·	·	9.7	5.0	2.1	0.5	0.3	0.5	·	0.4	0.4	0.0	·	0.4	·	·	·	0.4	·	·	·	2.6	0.3	2.5	0.7	4.1	0.0	6.2	0.1	·		36.2	16

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	·	·	17.5	5.8	2.8	0.5	0.6	0.5	·	·	·	·	·	3.4	·	0.8	·	·	·	·	·	1.5	·	3.2	1.5	6.2	0.0	3.3	0.4	·		50.0	14
		Salzbrunn	417	·	·	10.5	9.5	2.0	3.5	1.1	1.0	·	5.9	2.5	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	11.0	·	4.8	2.5	4.0	0.2	3.5	1.0	·		63.3	16
		Ingramsdorf	178	·	·	4.5	3.7	2.9	2.1	8.3	·	·	0.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.8	·	1.2	1.8	1.3		2.8	·	·		42.3	(13)
		Liegnitz	123	·	·	7.0	4.1	2.9	1.0	1.5	·	·	·			1.5				·	·	·	·	·	4.5	·	2.4	0.3	2.0	1.0	6.5	·	·		34.7	(13)
		Wohlau	116	·	·	14.5	6.1	1.3	0.2	3.5	0.3	·	0.0	0.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	4.5	·	1.3	0.5	6.8	0.7	4.5	1.6	·		52.3	14
		Charlottenthal	119	·	0.0	20.4	8.6	1.5	·	6.6	0.0	·	0.1	1.0	0.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.3	5.4	0.0	1.4	2.5	9.8	3.4	6.6	0.0	0.0		59.6	13
		Fraustadt	97	·	·	22.8	8.0	6.8	0.2	2.4	0.6	·	0.0	4.7	·	·	0.0	·	0.0	·	0.3	·	·	·	3.9	·	6.0	2.2	3.9	6.7	2.5	·	·		76.3	15
		Unruhstadt	58	·	·	26.0	3.6	3.4	0.6	3.8	0.9	·	4.4	·	·	·	·	·	·	2.0	0.0	·	·	·	1.6	·	3.1	2.3	7.7	9.2	3.4	·	·		69.9	14
		Schwiebus	82	·	·	24.0	1.7	9.3	0.8	5.2	0.4	·	3.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	2.4	0.9	1.0	0.0	9.6	1.6	·		72.9	14
		Grünberg	167	·	0.0	26.0	2.3	2.1	0.4	6.8	0.5	·	5.1	5.3	·	·	·	·	0.0	0.0	0.3	·	·	0.8	6.4	0.0	4.0	3.8	5.8	5.4	4.7	0.0	0.0		79.7	16
	Bober	Schlesierhaus	1420	·	·	20.9	40.2	11.9	2.2	8.7	·	·	4.8	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	2.5	·	28.2	29.1	23	1.7	0.9	·	·		156.5	13
		Arnsdorf	454	·	·	2.9	6.0	2.4	3.3	0.6	·	·	10.6	1.2	·	·	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	9.4	0.1	1.5	2.0	4.6	2.0	1.9	0.7	·		49.4	16
		Schreiberhau	635	·	·	23.1	24.2	4.7	0.5	4.5	·	·	3.1	1.0	·	·	0.3	·	0.6	·	0.9	·	·	4.8	4.8	·	13.2	11.6	12.4	4.6	2.7	0.1	·		117.1	18
		Bunzlau	200	·	·	6.6	8.8	6.5	0.4	5.2	0.8	·	0.4	0.2	·	·	·	·	·	0.0	3.9	·	·	·	10.9	·	2.2	1.8	0.4	9.7	10.9	0.7	·		69.4	16
		Buchwald	133	·	·	16.4	4.2	5.3	0.1	2.0	·	·	0.2	2.9	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	1.2	12.7	·	2.0	1.2	6.6	6.5	3.3	0.1	·		65.7	16
		Flinsberg	470	·	·	24.0	31.0	9.2	2.9	2.3	·	·	44	0.3	·	·	0.7	·	·	·	0.9	·	·	·	17.3	·	6.9	9.0	6.8	2.0	2.4	0.8	·		127.1	16
		Seifersdorf	165	·	·	16.0	9.5	16.7	0.4	3.0	·	·	0.0	3.3	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	3.3	9.2	0.1	4.0	2.3	7.0	3.9	7.4	1.7	·		88.0	16
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	·	5.2	12.7	6.7	1.5	1.8	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	0.7	13.2	·	3.0	2.3	1.7	1.7	2.5	0.0	·		55.3	13
		Schönberg	215	·	·	11.3	11.1	5.6	0.3	4.1	1.2	·	0.6	·	·	·	0.0	·	·	·	3.6	·	·	0.0	9.4	0.0	0.7	1.1	1.2	5.0	4.0	1.5	·		60.7	15
		Görlitz	211	·	·	10.8	13.3	6.0	0.4	4.8	0.0	·	0.4	·	·	·	0.4	·	·	·	4.0	·	·	·	20.0	·	3.3	3.2	2.7	7.7	4.5	0.4	·		81.9	15
		Muskau	107	·	·	10.8	8.6	8.8	0.7	3.4	·	0.5	1.5	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	10.9	0.8	2.0	0.9	7.7	14.9	3.4	·	·		78.4	16
		Kanig	65	·	·	19.1	5.2	5.7	1.4	3.8	·	3.0	10.0	4.1	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.6	5.2	·	1.4	1.0	7.5	7.5	3.2	2.0	·		81.2	17
	Oder	Ziebingen	51	·	·	27.4	1.9	2.2	0.4	4.4	0.1	·	4.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	0.5	2.7	4.0	5.9	8.7	1.8	3.0	·		71.3	16
		Lebus	25	·	·	31.6	3.2	2.1	2.9	0.0	2.1	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	4.3	6.1	2.7	4.6	10.3	13.2	0.0	·	·		83.8	13
	Warthe	Wierzebaum	63	0.3	·	21.2	8.0	1.6	0.7	3.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	1.5	0.2	2.3	2.9	12.1	6.1	0.2	·	·		62.1	15
		Neustettin	139	·	·	5.5	12.9	3.5	3.4	3.9	1.7	·	0.7	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.0	7.9	2.5	0.7	0.3	0.3	·	·		45.8	15
		Dobrin	158	0.1	·	0.8	0.7	7.6	1.4	0.1	0.3	·	8.1	1.0	·	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	0.3	4.5	0.3	3.4	1.8	4.5	·	·		42.1	16
		Dtsch.-Krone	124	0.0	0.5	3.0	18.0	4.5	·	0.0	1.4	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	2.0	0.3	6.3	5.4	1.0	2.1	·	·	·		44.5	11
		Hammer	50	·	0.0	7.4	8.9	1.4	·	2.2	1.6	·	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.2	4.4	0.8	3.2	5.2	0.3	·	·		37.4	14
		Schönfließberg	48																					·	2.2	0.7	3.0	4.5	2.2	1.8	0.9	·	·		43.3	16
		Neuwedell	85	0.2	·	9.4	9.3	4.3	0.4	·	1.6	·	0.1	·	·	·	0.8	·	1.9	·	·	·	·	·	1.6	0.7	3.6	1.1	2.0	5.4	5.1	·	·		51.8	16
		Friedeberg	75	0.2	·	17.2	4.0	1.8	·	0.4	5.1	·	·	1.4	·	·	2.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.1	4.1	5.6	6.6	0.9	·	·		44.0	15
		Kriescht	19	0.9	·	13.1	7.1	2.0	0.6	0.1	0.0	·	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	4.6	0.0	6.8	0.9	8.4	3.1	·	·	·		59.6	11
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	20.9	3.1	3.6	1.3	0.5	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	6.4	0.6	0.8	5.9	2.4	·	·	·		54.6	12
		Wriezen	8	0.2	·	25.9	4.5	·	0.3	2.4	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	2.8	1.3	1.2	6.5	4.9	8.5	2.0	·		73.1	13
		Angermünde	45	·	·	22.0	5.9	·	0.6	2.9	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.6	4.5	2.1	1.0	2.3	2.2	2.1	0.6	·		47.6	15
		Stettin	20	2.8	0.0	12.6	10.6	2.4	2.7	0.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	2.4	0.6	2.0	3.4	1.9	0.7	2.4	·		53.8	14
		Voßberg	85	·	0.3	11.5	18.2	0.1	4.0	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	1.0	1.8	4.7	4.0	1.6	0.6	·	·		40.1	14
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	2	·	1.4	5.1	8.6	0.5	0.1	1.7	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	2.2	2.5	1.3	4.0	3.1	9.0	0.0	·		56.0	12
		Prenzlau	37	·	·	19.9	7.0	0.2	0.0	1.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.3	2.0	0.7	2.6	2.1	2.5	0.9	·	·		44.3	13
		Ueckermünde	2	0.1	·	10.1	6.7	·	0.1	1.1	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	4.2	·	0.7	1.8	1.8	3.0	2.14	·	·		89.5	10
		Neubrandenburg	14	·	·	18.4	20.8	1.9	·	15.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.5	3.1	6.2	8.5	3.8	2.4	18.7	·	·		84.5	16
		Tribsees	5	·	·	15.5	0.8	0.1	1.3	2.2	0.9	1.1	0.7	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	2.4	·	1.7	2.8	3.7	5.0	11.0	·	·	·		63.7	13
		Pensin	5	·	·	15.6	12.5	·	1.4	1.8	1.5	0.3	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	8.3	·	2.5	10.5	5.9	2.1	2.7	·	·	0.7		75.1	18
	Ostsee	Greifswald	8	·	0.5	12.8	6.9	0.6	0.9	3.7	0.2	1.2	0.4	·	·	·	14.9	·	0.2	·	·	·	·	0.6	1.3	4.9	10.0	7.6	0.8	2.0	·	·	0.4		57.9	16
		Putbus	53	·	·	7.9	3.4	0.5	4.1	1.6	5.8	3.5	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	0.3	·	3.4	5.2	13.2	·	7.2	·	·	0.1		61.3	11
		Zingst	1	·	·	10.2	2.5	·	·	1.9	·	6.1	·	·	·	·	9.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens Juni

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Meckl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	.	.	28.0	8.3	.	3.4	3.0	.	2.1	.	.	.	.	4.0	.	.	1.5	.	.	.	11.2	.	2.2	5.0	2.2	3.0	3.2	.	.	.		77.1	13
		Güstrow	10	.	.	17.9	10.0	.	3.1	2.5	0.2	1.0	.	.	.	.	5.4	.	.	1.2	.	.	.	6.0	.	0.5	1.2	6.6	0.4	5.4	.	.	.		61.4	14
		Rostock	45	.	.	19.2	3.8	.	2.2	3.6	0.2	1.5	0.3	.	.	.	7.9	.	.	0.0	.	.	.	.	.	8.2	4.8	11.4	2.8	22.0	.	.	.		87.9	13
		Kirchdorf	4			21.4	0.7	.	4.8		2.3		.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	4.2	6.5	1.4	7.6	.	.	.		55.7	(12)
		Lübeck	6		.	21.8	1.6	.	0.2	6.0	0.2	12.2	.	.	.	.	0.2	.	.	0.6	.	.	.	.	0.4	(3.0)	7.0	11.6	0.2	3.0	.	.	0.2		(67.6)	(15)
Westl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	.	.	13.0	.	.	.	9.8	0.0	9.9	.	.	.	.	1.5	.	.	0.6	.	.	.	.	2.6	2.9	3.5	8.1	.	2.4	.	.	.		54.3	10
		Eutin	43		.	24.6	1.9	.	.	7.8	0.8	16.5	3.5	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	0.0	3.2	7.9	7.3	.	5.1	.	.	.		81.4	11
		Gettorf	23	0.2	.	20.2	.	0.3	.	6.9	.	4.4	.	.	.	.	2.8	0.2	.	2.4	.	.	.	.	1.3	6.0	11.2	14.0	0.5	0.1	.	.	0.2		70.7	15
		Schleswig	29	2.8	.	23.2	.	0.3	0.2	11.1	.	1.6	.	.	.	.	4.4	11.7	.	5.2	.	.	.	.	3.3	11.3	8.8	10.2	1.3	.	.	.	0.2		95.6	15
		Flensburg	10	0.1	.	20.0	.	0.5	0.2	8.6	0.4	6.0	0.4	.	.	.	2.8	3.6	2.8	5.2	.	.	.	0.2	0.1	5.6	5.8	13.3	0.1	.	.	.	0.4		76.1	19
	Nordsee	Westerland a. S.	6	.	.	19.7	.	.	.	13.3	.	9.4	.	.	.	.	0.7	12.9	.	4.0	.	.	.	.	6.1	2.0	2.0	3.1	1.2	.	.	.	0.2		74.6	12
		Wyk a. F.	5	.	.	20.7	.	.	0.7	10.1	0.0	9.8	0.1	.	.	.	0.3	11.7	0.1	4.9	.	.	.	.	7.3	2.5	4.7	14.7	0.4	.	.	.	0.0		87.7	14
		Husum	14	.	.	23.8	.	0.4	1.6	10.3	.	1.5		.	.	.	0.2	9.1	1.2	5.8	0.0	.	.	.	0.9	8.3	4.7	14.6	0.1	.	.	.	0.0		82.5	(15)
		Büsum	7	.	.	23.7	0.2	0.3	0.3	8.6	.	2.1	.	.	.	.	0.0	8.9	0.0	4.6	.	.	.	.	0.0	3.7	3.5	6.4	.	.	.	.	0.0		62.3	11
Elbe	Mulde/Schwarze Elster Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	.	.	6.1	10.5	10.7	5.3	1.8	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	4.0	.	.	.	4.5	10.2	.	1.2	4.3	6.0	1.1	9.2	.	.		74.9	13
		Altenberg	735	.	.	6.7	7.5	15.9	1.6	4.4	.	0.3	0.0	.	.	.	0.0	.	0.1	0.2	1.5	.	.	7.6	9.6	1.2	6.9	7.5	12.1	0.9	6.7	.	.		90.7	17
		Rabenau	251	.	.	4.7	12.9	14.3	0.6	1.6	.	0.6	6.3	.	.	.	0.2	.	0.1	.	.	.	.	3.4	10.7	.	3.1	7.3	9.7	10.9	8.3	.	.		94.7	16
		Gröba	101	.	.	9.8	7.7	15.7	0.9	3.5	.	0.3	1.6	1.5	.	.	0.6	.	.	.	0.0	.	.	0.0	6.4	1.2	5.2	0.9	2.6	15.8	9.4	.	.		83.1	16
		Torgau	86	.	.	5.4	6.1	4.8	0.3	3.9	.	2.0	0.3	.	.	.	6.4	.	.	.	.	.	.	1.6	2.7	0.6	1.1	6.2	14.8	5.3	5.0	.	.		63.5	16
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	.	.	17.2	28.0	9.8	1.4	6.0	.	.	5.0	1.0	.	.	0.0	.	.	0.5	0.2	.	.	2.4	14.5	0.6	3.0	2.3	5.0	3.8	19.3	.	.		119.0	17
		Kroppen	109	.	.	6.7	7.2	12.5	1.3	4.1	.	.	1.3		.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	1.5	1.9	5.3	5.0	7.9	.	.		58.2	(15)
		Dobrilugk	95	.	.	8.5	8.0	13.9	3.2	6.5	.	0.4	0.6	7.0	.	.	1.4	.	.	.	0.0	.	.	2.4	3.2	1.3	3.3	8.3	6.2	4.2	6.4	.	.		84.8	17
		Zahna	92	.	.	1.4	14.9	14.0	1.1		2.4		8.6		.	.	6.0	.	.	.	.	.	.	7.6	5.0		11.5		13.0	8.0	0.2	.	.		93.0	(17)
		Eibenstock	643	.	.	6.0	13.2	12.0	3.7	3.1	0.0	.	7.2	1.2	.	.	.	.	.	0.5	2.4	.	.	4.2	5.6	.	9.8	3.7	7.1	1.6	5.9	.	.		87.2	16
		Reichenbrand	323	.	.	6.2	7.8	14.3	1.2	3.1	.	0.6	10.8	1.2	.	.	3.5	.	0.2	0.5	.	.	.	19.0	12.2	1.6	5.5	5.3	5.2	2.9	7.5	.	.		108.6	19
		Roßwein	201	.	.	8.7	22.7	15.3	0.1	4.3	0.0	.	7.3	1.6	.	.	2.1	.	.	.	.	.	.	1.4	12.9	0.5	5.3	6.8	4.1	3.7	7.8	.	.		104.6	18
		Annaberg	621	.	.	4.3	10.8	6.7	1.7	2.8	.	1.1	2.9	0.7	.	.	3.7	.	0.1	0.4	0.2	.	.	4.3	6.5	1.0	9.7	1.9	4.2	1.8	10.0	.	.		74.8	20
		Tornau b. Düben	115	.	.	9.6	9.5	3.0	1.0	1.5	.	0.2	0.1	2.2	.	.	6.1	.	.	0.3	0.2	.	.	.	3.6	3.4	1.4	4.8	16.8	10.2	11.2	0.1	.		85.2	19
	Saale	Sparnberg	439	.	.	1.9	5.4	9.0	3.0	3.0	.	1.2	0.2	2.1	.	.	5.2	.	.	1.3	0.5	.	.	1.1	5.6	0.7	2.5	0.4	3.0	2.8	0.5	.	.		49.4	19
		Ziegenrück	310	.	.	1.6	3.7	9.7	2.1	1.3	0.0	1.6	6.8	0.2	.	.	3.3	.	.	1.6	0.1	.	.	3.9	7.4	0.4	5.5	1.0	6.3	9.0	4.9	0.0	.		70.4	19
		Igelshieb	835	.	.	0.1	14.0	10.0	4.0	6.9	0.0	3.6	2.8	0.0	.	0.0	0.6	.	.	2.1	.	.	.	7.5	5.5	2.5	8.2	1.9	12.5	4.3	1.1	.	.		88.6	17
		Jena	155	.	.	2.1	6.2	5.8	1.4	3.5	.	3.0	1.9	0.2	.	.	3.9	.	.	0.5	.	.	.	5.2	5.6	1.1	6.7	2.8	4.1	5.7	2.4	.	.		62.1	18
		Ilmenau	500	.	.	1.2	14.0	9.8	0.6	3.8	.	15.5	.	0.2	.	0.3	2.0	.	.	0.8	.	.	.	6.4	2.6	0.5	2.9	3.3	7.4	0.7	0.6	.	.		72.6	18
		Eigenrieden	480	.	.	3.2	9.5	12.4	4.9	1.9	.	0.3	.	.	.	.	1.0	.	.	0.1	.	.	.	0.9	.	1.1	1.5	11.0	12.8	1.5	1.2	.	.		63.3	15
		Erfurt	208	.	.	0.8	3.6	6.1	1.3	3.2	.	4.1	0.3	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	1.2	0.2	2.9	0.9	6.2	.	1.2	.	.		34.0	14
		Groß-Berndten	390	.	.	2.5	2.8	3.2	4.6	5.5	.	.	2.2	.	.	.	0.4	.	.	0.3	.	.	.	0.7	.	0.0	2.4	11.6	14.8	0.2	3.0	.	.		54.2	14
		Sondershausen	230	.	.	1.2	2.5	4.2	5.1	3.2	.	0.0	2.4	.	.	.	0.4	.	.	0.6	.	.	.	1.3	.	0.0	2.1	7.6	4.7	0.3	5.5	.	.		41.1	14
		Sachsa	337	.	.	18.9	10.4	16.1	2.6	5.3	0.1	.	2.4	.	.	.	0.9	1.7	.	.	.	.	.	0.7	.	2.1	5.4	24.3	27.4	1.2	4.0	0.1	.		123.6	17
		Bibra	170	.	.	0.3	6.1	18.4	3.4	4.4	.	2.3	.	.	.	.	5.2	.	.	0.8	.	.	.	.	3.9	1.2	1.5	3.7	2.7	6.5	8.1	.	.		68.5	15
		Lützen	120	.	.	3.3	8.8	8.6	1.8	2.4	.	4.4	.	1.3	.	.	3.3	.	.	0.4	.	.	.	.	2.0	.	3.5	3.0	1.1	.	5.1	.	.		49.0	14
		Markneukirchen	493	.	.	2.2	23.7	15.5	6.5	6.2	1.2	9.5	3.6	1.2	.	.	2.8	.	.	0.8	0.4	.	.	11.4	6.2	1.2	5.9	2.7	6.8	4.2	3.2	.	.		115.2	20
		Greiz	284	.	.	0.6	8.2	4.5	2.9	2.8	.	0.9	1.6	1.9	.	.	2.8	.	.	1.2	.	.	.	11.8	8.2	0.6	2.6	1.7	1.9	0.4	1.3	.	.		55.9	18
		Altenburg	198	.	.	3.6	10.2	8.5	0.8	4.0	.	0.1	1.6	1.6	.	.	2.4	.	.	0.2	0.1	.	.	2.2	10.8	0.0	3.3	2.3	3.0	2.3	12.2	.	.		69.2	18
		Naunhof	132	.	.	7.0	13.2	10.8	2.3	3.4	.	2.5	0.0	1.7	.	.	6.9	.	.	0.0	.	.	.	0.0	2.1	0.2	3.1	4.9	5.7	1.9	1.6	.	.		67.3	15
		Halle	103	.	.	2.5	2.7	4.1	1.2	2.3	.	.	0.3	0.0	.	.	2.8	.	.	1.8	.	.	.	0.9	2.4	0.2	0.5	3.7	7.7	0.3	5.9	.	.		40.0	16
		Eisleben	120	.	.	0.3	1.5	1.6	1.2	2.9	.	.	1.3	.	.	.	2.3	.	.	1.7	.	.	.	1.4	.	0.2	1.5	2.4	1.4	0.5	2.2	.	.		22.4	15
		Glauzig	80	.	.	3.5	2.5	1.6	0.2	1.3	.	.	4.5	1.5	.	.	2.5	.	.	2.0	.	.	.	1.5	1.5	5.0	0.1	3.1	3.5	4.2	3.2	.	.		41.1	17
		Bernburg	84	.	.	7.2	5.0	0.7	1.0	1.1	.	.	2.1	.	.	.	0.9	.	.	0.2	.	.	.	0.5	1.3	0.9	0.2	2.1	5.4	2.4	6.8	.	.		37.9	16

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	.	.	15.0	15.4	5.6	2.6	7.5	.	.	4.8	.	.	.	.	0.4	.	0.0	.	.	.	1.7	0.8	0.9	4.2	13.3	7.1	0.3	2.4	.	.		78.5	16
		Quedlinburg	123	.	.	3.0	0.9	1.4	2.3	5.2	.	.	0.3	.	.	.	0.2	.	.	0.2	.	.	.	7.1	0.2	0.4	0.8	5.1	5.3	1.6	3.7	.	.		37.7	16
		Harzgerode	398	.	.	0.7	3.1	3.0	3.2	3.7	.	.	1.3	0.6	.	.	1.1	.	.	0.2	.	.	.	1.2	0.8	.	0.0	4.5	2.1	0.9	4.0	.	.		29.8	15
	Bode	~~Treseburg~~ Thale	99	.	.	16.5	11.2		4.5		.	.	1.3		.	.	5.5	.	.	0.0	.	.	.	3.5	3.1	4.4	2.1	15.3	8.1	10.2	2.2	.	.		37.9	(16)
		~~Grimma~~																																		
	Elbe	Magdeburg	54	.	.	5.7	4.6	1.4	0.4	5.0	0.0	.	0.0	2.1	.	.	0.2	.	.	0.0	.	.	.	11.1	0.0	4.8	2.3	4.9	4.9	7.9	2.6	0.1	.		58.0	15
		Arneburg	48	0.5	.	13.4	4.5	0.0	.	5.0	1.2	.	.	.	.	.	1.4	.	.	0.2	.	.	.	9.2	.	3.4	1.2	4.1	9.0	7.2	.	.	.		60.3	13
	Havel	Mirow	59	.	.	25.5	9.0	1.2	1.3	3.0	2.1	.	.	.	.	.	1.5	.	.	0.2	.	.	.	6.0	1.8	1.6	3.1	1.4	4.4	22.0	.	.	.		83.1	15
		~~Hohenlychen~~	70	.	.	22.8	11.2	1.6	0.9	3.2	4.1	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	4.6	3.6	0.9	2.6	4.7	3.9	34.0	0.1	.	.		98.7	15
		Zehdenick	41	.	.	23.5	6.7	2.5	0.2	3.6	7.8	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	5.8	3.4	2.2	3.6	3.4	3.2	27.0	2.4	.	.		96.3	15
		Sohland	364	.	.	12.5	13.1	5.1	0.6	5.0	.	.	5.4	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	3.9	8.1	.	4.9	5.5	12.8	2.9	7.2	0.6	.		90.0	15
		Löbau	249	.	.	10.8	17.1	7.6	0.6	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	4.2	17.2	.	1.4	5.3	4.4	10.7	6.8	.	.		94.6	13
		Uhyst	130	.	.	5.1	7.8	7.6	0.3	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	3.6	11.9	.	2.6	0.6	4.3	4.9	5.7	0.3	.		56.6	13
		Spree	156	.	.	7.4	10.3	6.6	0.2	2.0	.	0.0	1.4	0.1	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	1.5	21.1	0.0	5.3	2.1	8.3	3.4	6.8	0.6	.		77.4	16
		Kottbus	70	.	.	13.3	11.9	4.7	1.1	5.0	.	0.6	0.1	6.1	.	.	.	.	.	0.1	0.0	.	.	1.9	7.1	2.2	1.7	4.1	9.2	14.9	6.9	0.1	.		91.0	18
		Luckau	64	.	.	9.8	8.8	5.5	1.4	2.8	.	1.0	0.5	2.5	.	.	.	.	.	0.4	0.3	.	.	0.8	5.2	2.3	0.4	3.4	16.6		3.4	.	.		65.1	(18)
		Lindenberg	106	.	.	23.3	6.6	2.5	0.2	2.8	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.7	2.0	0.3	5.2	4.4	6.0	7.0	7.5	.	.		69.6	15
		Beeskow	44	.	.	22.3	4.4	1.3	0.4	2.1	0.0	.	1.5	0.2	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.6	2.4	2.3	3.0	6.2	6.1	5.9	7.4	0.0	.		66.1	15
		Zossen	36	.	.	15.4	7.4	2.1	0.4	(4.0)	.	.	0.8	.	.	.	0.5	.	.	0.2	.	.	.	2.3	5.8	3.4	4.7	5.4	16.6	8.3	2.1	.	.		(79.2)	(15)
		Buch	59	.	.	30.2	5.0	2.1	0.4	5.5	3.8	.	.	.	.	.	1.3	.	.	0.2	.	.	.	4.8	8.4	1.7	2.3	11.1	3.3	18.7	2.2	.	.		101.0	16
		Berlin-Dahlem	55	.	.	20.4	13.5	0.9	1.0	5.5	1.3	.	.	.	.	.	3.0	.	.	0.1	.	.	.	5.8	3.3	1.5	2.3	3.9	9.3	38.5	0.6	.	.		110.9	16
		Brück	44	.	.	11.5	7.2	2.3	1.0	3.4	0.1	.	.	.	.	.		1.2	.		.	.	.	7.4	1.8	1.3	2.3	4.0	7.8	12.9	3.5	.	.		74.7	(16)
		Potsdam	50	.	.	16.0	10.0	1.7	0.7	4.8	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	0.7	.	.	.	6.6	2.0	1.1	4.3	4.1	6.1	22.1	1.2	.	.		83.8	15
		Krüssau	50	.	.	9.0	9.2	3.8	0.6	5.4	0.9	.	.	3.0	.	.	3.2	.	.	0.2	.	.	.	16.1	0.4	2.6	2.1	3.2	3.8	25.8	2.5	.	.		91.8	17
		Berge	42	.	.	25.5	5.6	4.9	.	3.9	1.6	.	.	.	.	.	5.9	.	.	0.1	.	.	.	11.2	1.0	2.1	3.7	8.0	5.0	26.7	1.1	.	.		106.3	15
		Wittstock	66	.	.	26.5	17.1	0.9	.	3.5	5.2	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	.	4.1	0.3	3.0	4.5	3.2	2.1	12.7	.	.	.		85.4	13
		Kyritz	44	.	.	31.6	8.9	2.0	0.7	5.3	5.9	.	.	.	.	.	2.0	.	.	0.0	.	.	.	6.2	0.1	2.5	6.2	8.1	2.2	7.7	.	.	.		89.4	14
	Ilmenau-Stepenitz	Perleberg	31	.	.	30.6	6.6	1.2	0.3	5.0	1.6	.	.	0.1	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	7.1	0.6	1.8	6.7	4.1	6.2	1.8	0.3	.	.		75.2	16
		Gardelegen	46	.	.	12.0	5.0	0.8	.	4.5	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	4.5	.	4.0	1.0	16.0	4.5	11.0	1.0	.	.		65.4	13
		Waren	70	.	.	23.8	9.4	.	1.0	3.9	0.0	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	3.0	.	1.6	3.6	3.7	1.9	38.5	0.0	.	.		90.6	11
		Redlin	57	.	.	23.9	6.8	.	2.8	5.1	1.7	0.8	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	.	4.9	.	2.4	3.1	3.0	3.7	10.7	0.6	.	.		72.0	14
		Dömitz	15	1.1	.	32.7	8.9	.	0.0	5.3	.	1.1	.	.	.	.	0.0	0.5	.	0.0	.	.	.	12.3	0.0	2.9	1.1	2.2	3.5	1.8	.	.	.		73.4	12
		Arendsee	28	.	.	14.5	11.3	.	0.8	6.1	4.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.5	2.6	4.0	0.4	4.5	3.7	1.5	.	.	.		63.4	13
		Zarrentin	40	0.1	.	26.6	7.3	.	0.4	5.4	0.5	0.7	.	0.2	.	.	0.4	.	.	2.1	.	.	.	.	.	1.7	8.5	3.4	3.2	2.6	.	.	.		63.1	15
		Lintzel	90	.	.	16.1	7.6	0.3	0.2	6.8	.	1.3	.	0.7	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	1.7	2.1	3.0	1.3	7.8	5.2	2.2	.	.	.		57.6	15
		Lüneburg	20	.	.	18.6	2.8	.	0.6	4.0	.	1.0	.	4.7	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	3.0	5.4	7.3	2.6	0.7	.	.	.		50.3	12
	Störf/Alster	Poppenbüttel	21	0.4	.	26.5	5.9	0.8	1.4	4.7	0.4	11.8	0.2	.	.	.	0.4	.	.	1.8	.	.	.	.	0.3	4.2	4.9	9.6	2.2	0.1	.	.	.		75.6	17
		Glückstadt	25	.	.	22.5	.	0.6	11.8		9.6		.	.	.	.	2.8	.	.	1.6	.	.	.	.	.	4.6	6.5	8.6	0.0	.	.	.	.		68.6	(12)
		Neumünster	20	3.3	.	20.4	0.3	.	0.4	7.0	6.9	14.2	2.0	.	.	.	1.4	0.2	0.3	3.2	.	.	.	.	0.3	5.1	6.3	12.0	0.1	0.2	.	.	0.2		83.8	19
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	.	.	8.9	5.1	.	3.6	6.0	.	34.0	.	1.5	.	.	0.0	6.0	0.0	4.6	.	.	.	.	.	3.1	6.6	22.2	2.2	.	.	.	.		103.8	12
		Lehe	8	.	.	11.7	0.9	.	0.0	7.8	.	5.5	.	0.4	.	0.0	0.1	8.1	0.4	1.7	.	.	.	.	0.3	3.4	5.8	17.4	0.2	0.1	.	.	.		69.8	15
Weser	Werra	Schleusingen	414	.	.	2.2	7.2	9.9	6.2	5.2	0.7	12.9	0.7	.	.	0.5	0.6	0.3	.	2.5	.	.	.	0.2	0.8	2.5	4.4	3.4	18.0	3.2	1.1	.	.		82.5	20
		Meiningen	308	.	.	0.6	5.5	7.4	3.6	4.4	0.3	20.3	.	.	.	0.8	.	.	.	1.1	.	.	.	0.0	.	.	4.0	2.1	2.0	0.2	.	.	.		52.3	13
		Brotterode	580	.	.	5.2	11.4	11.3	6.2	3.7	.	7.0	0.8	.	.	0.0	0.4	.	.	0.2	.	.	.	3.0	0.4	1.8	5.7	4.8	11.6	0.5	1.1	.	.		75.1	17
		Tann	370	.	.	2.3	23.3	8.4	3.9	3.4	.	10.4	2.4	.	.	0.4	0.4	.	.	0.5	.	.	.	4.6	.	.	8.2	3.1	7.7	0.2	3.1	.	.		82.3	16
		Grossenbehringen	281	.	.	0.6	5.8	10.9	2.5	8.2	.	0.9	0.0	.	.	.	0.1	.	.	0.0	.	.	.	0.7	.	.	1.7	2.3	7.5	0.2	1.2	.	.		43.6	13
		Wichmannshausen	203	.	.	1.6	6.2	5.9	6.3	3.4	.	1.2	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	0.0	1.4	.	0.2	1.5	2.1	20.6	0.5	1.7	.	.		54.7	13
		Witzenhausen	137	.	.	4.5	3.9	6.1	4.0	0.9	.	.	0.1	.	.	.	0.5	2.5	.	.	.	.	.	0.8	.	0.0	2.0	9.0	21.7	0.6	5.7	.	.		62.3	14

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	·	·	5.2	9.0	12.9	4.5	6.4	1.1	32.5	3.6	0.0	·	1.0	0.5	·	·	1.1	·	·	·	2.2	0.1	4.2	4.2	0.9	15.7	0.3	1.4	·	·		105.8	19
		Gersfeld	500	·	·	3.0	7.4	19.0	3.2	3.5	1.8	31.4	1.2	0.0	·	0.0	1.9	·	·	0.9	·	·	·	1.5	·	3.6	3.5	0.0	15.0	1.0	0.3	·	·		98.2	16
		Fulda	330	·	·	0.1	5.4	8.7	3.6	3.0	0.0	8.4	1.4	·	·	1.2	0.3	·	·	0.1	·	·	·	1.2	0.0	2.0	1.6	1.7	5.0	0.1	0.5	·	·		44.3	17
		Herbstein	416	·	·	0.5	15.1	12.0	2.9	5.1	·	12.1	1.9	·	·	0.1	1.3	2.7	·	·	·	·	·	1.3	·	1.5	1.7	1.3	4.4	0.3	0.0	·	·		64.2	15
		Hünfeld	260	·	·	0.4	9.6	6.9	4.5	1.8	·	7.6	0.0	·	·	1.3	0.1	·	·	0.2	·	·	·	0.2	·	2.0	1.8	1.9	4.4	·	0.5	·	·		43.2	15
		Berleburg	420	·	·	7.5	9.2	8.9	6.1	6.8	·	1.0	·	·	·	1.4	0.1	5.7	·	0.0	·	·	·	0.1	0.5	3.0	1.5	9.5	18.5	0.6	0.5	·	·		80.9	17
		Frankenau	430	·	·	1.5	3.9	5.5	5.6	1.9	·	1.2	·	·	·	0.3	0.7	3.5	·	0.5	·	·	·	4.2	·	3.6	0.3	3.5	9.1	1.9	2.3	·	·		49.5	17
		Meiches	467	·	·	0.3	16.2	14.0	5.3	3.2	0.0	19.6	0.7	·	·	0.1	0.3	3.7	·	·	·	·	·	0.0	·	2.5	6.5	3.8	2.7	0.5	0.2	·	·		79.6	16
		Alsfeld	272	·	·	0.1	6.5	3.9	3.2	3.5	·	36.3	·	·	·	0.4	0.5	4.8	·	·	·	·	·	0.2	·	0.6	1.3	3.4	2.0	0.1	0.9	·	·		67.7	16
		Hauptschwenda	500	·	·	0.7	5.1	5.6	6.0	4.0	0.9	6.2	·	·	·	0.5	0.8	4.7	·	·	·	·	·	11.3	·	3.8	1.5	3.8	4.5	1.0	1.8	·	·		62.2	17
		Kassel	198	·	·	3.6	2.5	5.3	3.1	2.1	·	0.0	0.6	·	·	0.6	·	1.8	·	0.0	·	·	·	0.9	·	·	1.1	9.5	11.2	0.2	1.6	·	·		44.1	14
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	·	·	2.1	3.2	9.3	3.8	2.4	0.2	·	·	·	·	·	·	2.4	·	1.3	·	·	·	·	·	1.3	1.2	6.3	6.8	1.2	3.4	·	·		44.9	14
		Winnefeld	276	·		6.8	10.4	8.2	2.2	6.3	·	·	·	·	·	·	0.5	2.8	·	0.4	·	·	·	1.2	1.0	·	0.9	15.8	16.5	1.6	1.1	·	·		75.7	15
		Driburg	230	·	·	20.0	12.0	18.6	2.1	5.6	0.1	0.1	0.4	·	·	·	1.0	1.8	·	1.7	·	·	·	·	0.7	1.7	2.2	26.3	10.6	1.6	0.8	·	·		107.3	18
		Hameln	67	·	·	5.5	10.9	6.7	0.0	3.7	1.1	·	·	·	·	·	·	1.3	·	0.2	·	·	·	0.1	1.2	2.4	1.7	9.2	27.9	0.5	1.7	·	·		74.1	15
		Herford	86	·	·	6.0	9.0	7.0	·	5.0	4.3	0.3	·	·	·	·	0.8	4.9	·	1.4	·	·	·	·	3.2	2.0	0.8	17.8	0.4	1.6	0.2	·	·		64.7	16
		Essern	46	·	·	7.3	7.6	5.8	0.1	3.4	3.1	3.7	·	·	·	·	1.4	5.5	·	1.4	·	·	·	·	1.2	2.9	2.0	14.4	2.3	0.7	·	·	·		62.8	16
		Nienburg	28	·	·	14.1	12.6	0.0	0.0	6.5	2.3	4.1	·	4.0	0.0	·	0.1	1.0	·	1.8	·	·	·	0.3	0.2	1.3	2.1	16.5	8.4	0.0	0.1	·	·		75.4	16
	Aller	Weferlingen	89	·	·	14.3	10.2	2.1	·	5.0	0.9	·	·	3.1	·	·	0.0	0.4	·	0.0	·	·	·	37.5	1.2	3.7	2.5	5.3	9.1	4.7	0.8	·	·		100.9	15
		Wittingen	85	·	·	17.7	10.5	0.0	0.7	8.7	1.5	·	·	0.9	·	·	1.3	·	·	0.2	·	·	·	2.1	0.0	1.6	3.7	11.6	4.1	5.2	0.1	·	·		75.9	15
		Brocken	1140	·	·	31.9	23.5	10.5	2.4	15.8	0.0	0.4	0.4	·	·	·	0.3	1.0	·	0.3	·	·	·	7.2	4.2	1.7	7.0	24.5	9.2	5.3	4.8	·	·		147.6	18
		Schmatzfeld	192	·	·	2.8	4.0	4.1	·	1.6	1.8	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	3.3	0.4	0.0	1.8	7.3	7.9	3.3	2.5	·	·		40.8	12
		Braunschweig	80	·	·	15.7	15.5	2.7	·	4.6	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	2.4	0.0	6.0	2.4	10.6	7.8	2.4	0.5	·	·		73.4	13
		Helmstedt	137	·	·	11.9	6.2	1.7	·	4.2	1.3	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	16.4	0.1	3.3	3.9	21.0	3.3	2.1	1.8	·	·		77.6	14
		Celle	43	·	·	14.9	8.1	0.1	0.0	6.8	2.3	·	·	1.3	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	2.2	1.2	2.6	0.9	10.8	5.5	0.8	0.3	·	·		58.1	15
		Göttingen	149	·	·	5.5	6.0	2.1	2.0	2.0	·	0.6	·	·	·	·	1.0	0.1	·	0.0	·	·	·	1.5	0.0	0.0	1.1	12.5	9.2	0.1	9.8	1.5	·		55.0	15
		Adenstedt	205	·	·	8.1	8.9	6.1	0.4	4.0	0.3	0.1	·	·	·	·	0.5	1.3	·	0.3	·	·	·	0.8	2.2	5.6	0.9	10.1	7.0	1.0	1.6	·	·		59.2	18
		Klausthal	572	·	·	19.1	14.9	13.7	1.5	8.4	0.0	·	·	·	·	·	0.1	1.3	·	0.3	·	·	·	6.9	1.5	3.0	2.2	25.4	16.0	3.2	1.7	·	·		119.2	16
		Hildesheim	87	·	·	4.6	9.7	3.9	·	3.5	1.6	0.1	·	·	·	·	·	1.2	·	0.1	·	·	·	0.8	1.0	2.3	2.4	11.2	3.7	1.8	1.9	·	·		49.8	15
		Hannover	50	·	·	7.3	2.7	7.6	·	3.8	0.4	·	·	0.1	·	·	·	0.6	·	0.2	·	·	·	0.1	0.5	2.7	1.2	5.7	4.7	0.2	0.3	·	·		39.2	16
		Bergen	70	·	·	20.3	10.1	0.3	0.0	9.4	4.6	0.4	0.0	3.4	0.1	·	0.1	·	·	0.8	0.0	·	·	1.5	0.0	2.9	0.8	11.9	3.0	0.5	0.2	0.0	·		70.4	17
	Unterweser	Bremen	7	·	·	8.3	6.5	·	0.6	5.5	0.0	6.0	·	0.4	·	·	0.3	5.9	·	1.8	·	·	·	·	0.7	0.3	3.2	19.8	7.2	0.0	·	·	·		66.5	14
		Rotenburg i. H.	22	·	·	16.0	4.4	·	0.0	4.3	0.0	2.7	·	1.7	·	·	·	2.9	·	2.4	·	·	·	·	0.0	3.0	3.2	12.9	3.2	0.7	·	·	·		57.4	12
		Diepholz	39	·	·	9.0	11.2	·	0.9	3.0	·	5.6	·	·	·	·	0.3	12.6	·	1.5	·	·	·	·	·	1.0	2.8	22.3	0.3	1.0	·	·	·		71.5	13
		Oldenburg	3	·	·	13.7	3.9	·	1.4	6.0	·	47.0	·	5.5	·	0.2	0.2	12.7	·	3.5	·	·	·	·	0.0	1.7	3.4	19.5	0.0	·	·	·	·		118.7	13
		Elsfleth	2	·	·	13.5	4.5	·	0.0	8.8	·	34.4	0.1	1.7	·	·	0.0	9.0	·	3.5	·	·	·	·	·	2.4	4.4	(15.0)	0.4	0.2	·	·	·		(98.0)	(13)
Ems-Weser	Nordsee	Jever	10	·	·	15.9	0.0	·	·	9.2	·	0.9	·	·	·	·	·	10.1	0.4	2.9	·	·	·	·	·	2.4	1.4	14.7	·	·	·	·	·		57.9	9
		Norden	6	0.0	·	14.4	0.2	0.7	0.2	8.0	·	0.5	·	·	·	0.1	·	6.3	0.4	5.2	·	·	·	·	3.3	2.3	1.2	6.5	0.0	0.0	·	·	·		49.3	14
		Emden	2	·	·	8.2	1.7	0.7	0.7	16.1	·	0.0	·	0.2	·	0.1	·	9.4	0.8	5.0	·	·	·	·	·	1.5	1.1	17.3	·	·	·	·	·		62.8	13
Ems	Ems	Hövelriege	107	·	·	10.8	5.8	7.0	1.5	4.0	0.4	·	·	·	·	0.1	0.2	3.6	·	0.6	·	·	·	·	·	2.3	1.5	20.2	5.7	1.1	1.0	·	·		65.8	16
		Münster	63	·	·	7.0	6.5	6.9	0.0	3.0	0.9	9.9	·	·	·	0.3	0.0	6.1	·	1.9	·	·	·	·	·	2.0	0.3	11.2	6.2	1.1	2.0	·	·		65.3	15
		Iburg	115	·	·	17.2	10.5	2.9	0.7	2.9	4.5	15.1	·	·	·	·	0.9	12.6	·	2.4	·	·	·	·	0.9	4.0	0.8	17.8	4.8	1.4	0.7	·	·		100.1	17
		Rheine	40	·	·	11.2	6.7	5.1	2.4	4.4	2.1	8.5	·	·	·	·	0.2	10.0	·	2.0	·	·	·	·	0.6	3.0	1.4	9.5	10.1	0.4	·	·	·		77.7	15
	Leda-Hase	Bramsche	48	·	·	11.2	3.5	6.0	0.8	4.8	1.6	9.0	·	·	·	·	1.0	11.5	·	3.0	·	·	·	·	1.0	0.5	0.7	20.0	·	0.5	1.8	·	·		76.9	16
		Löningen	26	·	·	11.2	7.8	0.0	·	5.1	0.2	13.6	·	·	·	·	0.8	9.7	0.5	3.4	·	·	·	·	1.1	1.5	1.6	11.7	·	1.0	·	·	·		69.2	14
		Schöninghsdorf	22	·	·	9.2	4.2	0.3	·	3.3	·	18.5	·	·	·	·	9.5	8.6	·	4.5	·	·	·	·	·	7.2	5.8	0.7	·	0.8	·	·	·		66.6	12
		Potshausen	2	·	·	8.0	3.3	0.9	·	9.4	·	3.6	·	10.5	·	·	0.0	13.0	0.8	2.5	·	·	·	·	·	2.1	2.1	17.2	·	·	·	·	·		74.4	12

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag
Rhein	Rhein-Ems Berkel Issel	Wennewick	33	.	.	11.9	5.0	3.5	0.0	3.0	0.8	10.1	0.0	.	.	0.3	0.2	7.5	0.0	4.5	.	.	.	.	0.2	1.1	0.3	12.0	0.3	0.0	0.4	0.0	.		61.1	16
		Raesfeld	60	.	.	5.9	11.2	20.4	.	3.3	1.3	3.1	.	.	.	0.8	0.4	5.3	3.1	4.5	.	.	.	.	.	1.5	0.1	8.9	5.8	0.8	0.7	.	.		77.0	17
	Main	Schlüchtern	208	.	.	2.3	11.8	9.4	4.6	5.2	7.2	17.4	4.3	.	.	0.4	0.6	0.2	.	0.5	.	.	.	2.6	.	2.2	2.8	0.6	7.4	3.2	.	.	.		76.7	18
		Gelnhausen	139	.	.	1.9	9.5	14.8	14.9		18.9		.	.	.	0.1	.	.	.	0.3	.	.	.	–	.	2.0	4.6	0.2	0.0	.	.	.	.		67.2	(12)
		Frankfurt a. M.	98	.	.	0.1	8.2	2.6	11.2	4.5	1.8	24.7	0.3	0.0	.	2.0	0.4	7.0	.	0.5	.	.	.	0.2	.	2.5	2.2	0.0	0.2	0.0	.	.	.		68.4	16
		Echzell	130	.	.	0.0	0.8	5.2	7.5	2.8	1.1	14.1	0.2	.	.	1.3	.	4.5	.	0.1	.	.	.	0.1	.	5.0	1.4	0.5	0.3	2.4	.	.	.		44.3	16
		Feldberg	801	.	.	0.0	4.8	7.6	15.1	4.1	1.3	20.4	0.6	.	.	5.0	0.7	7.5	.	0.0	.	.	.	1.5	0.0	2.3	5.9	0.3	7.9	0.7	0.2	.	.		85.9	17
	Rhein	Wiesbaden	111	.	.	.	6.8	1.5	12.1	6.0	1.0	20.6	.	.	.	7.3	0.1	6.7	.	.	.	.	.	0.5	.	1.8	1.9	0.0	2.1	.	.	.	.		68.4	13
		Geisenheim	101	.	.	0.0	1.8	0.9	15.6	2.0	1.2	9.4	0.0	0.0	.	8.5	0.1	5.8	.	0.0	.	.	.	0.0	.	0.9	1.9	0.0	0.4	.	.	.	.		48.5	12
	Nahe	Birkenfeld	394	.	.	0.0	5.5	3.0	8.9	4.2	2.5	15.5	1.0	.	.	11.8	1.0	8.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	2.9		65.1	12
		Meisenheim	155	.	.	.	1.5	0.4	7.8	3.0	6.5	16.6	.	.	.	6.7	.	7.0	.	.	.	.	.	1.7	.	.	2.5	.	.	1.1	.	.	.		54.8	11
	Lahn	Marburg	230	.	.	0.5	5.5	2.5	4.0	3.4	0.8	5.6	.	.	.	1.1	.	4.3	.	.	.	.	.	0.1	.	0.5	0.3	1.8	1.2	.	.	.	.		31.6	14
		Weilburg	156	.	.	.	6.2	5.0	8.5	0.8	0.8	16.6	.	.	.	3.8	.	3.6	.	.	.	.	.	.	.	2.4	0.9	0.1	2.7	.	.	.	.		51.4	12
		Bad Schwalbach	320	.	.	0.2	7.3	3.5	18.6	0.4	1.8	16.9	.	.	.	9.9	4.2	5.7	.	0.3	.	.	.	.	.	1.9	3.3	0.8	4.6	0.2	.	.	.		79.6	16
		Ems	83	.	.	1.6	5.8	17.6	14.2	0.3	0.6	7.6	0.7	.	.	2.8	0.2	3.8	.	0.3	.	.	.	.	.	1.8	3.6	0.5	6.6	0.5	.	.	.		68.5	17
	Mosel	Dasburg	260	.	.	.	13.5	5.4	14.8	1.3	0.8	4.6	.	.	.	9.9	0.6	2.7	.	0.1	.	.	.	.	.	0.0	3.6	0.2	.	.	.	.	.		57.5	12
		Schneifelforsthaus	657	.	.	0.0	10.3	7.2	12.1	3.1	2.1	0.6	0.0	.	.	1.3	0.9	5.6	.	0.0	.	.	.	.	.	1.7	4.4	0.6	1.5	0.8	.	.	0.1		52.3	15
		Bitburg	333	.	.	.	4.5	1.9	7.3	1.8	1.1	2.5	.	.	.	6.8	0.8	5.2	.	.	.	.	.	.	.	0.6	1.6	.	.	0.0	.	.	3.5		37.6	12
		Losheim	300	.	.	.	5.6	10.7	12.3	5.1	4.5	30.7	.	.	.	14.2	1.4	3.3	.	.	.	.	.	.	.	0.7	2.1	.	.	.	.	.	3.0		93.6	12
		Trier	146	.	.	.	3.1	1.4	16.6	1.6	2.8	14.2	.	.	.	10.8	.	4.4	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.8	.	.	.	.	.	0.6		55.9	10
		Blankenrath	400	.	.	0.4	6.6	11.6	4.4	4.0	1.5	9.8	.	.	.	2.5	.	2.0	.	0.0	.	.	.	.	.	1.1	3.5	.	0.2	0.3	0.0	.	.		47.9	13
		Düngenheim	435	.	.	.	5.0	5.1	22.2	1.3	5.5	3.5	.	.	.	1.9	.	7.1	.	.	.	.	.	.	.	1.0	0.9	0.1	0.8	0.4	0.2	.	.		55.0	14
		Neuwied	65	.	.	0.0	1.2	5.9	10.9	0.2	0.1	5.0	.	.	.	2.9	0.3	5.3	.	.	.	.	.	.	.	2.7	1.0	1.0	2.2	0.1	.	0.1	.		38.9	15
	Sieg	Hilchenbach	355	.	.	4.1	16.9	9.4	8.0	5.9	.	.	.	.	.	0.8	6.5	1.4	.	.	.	.	.	.	0.1	1.8	2.3	9.3	19.3	0.4	0.1	.	.		86.3	15
		Salzburg	612	.	.	2.4	12.8	7.7	6.0	4.0	0.3	5.0	0.2	.	.	3.7	5.2	5.3	.	0.1	.	.	.	.	.	6.1	4.5	3.2	16.0	7.0	0.3	0.4	.		84.2	19
		Morsbach	210	.	.	4.5	14.4	15.8	5.9	2.5	0.1	0.7	.	.	.	3.5	0.4	3.5	.	0.5	.	.	.	.	.	4.8	1.9	10.4	14.1	0.3	0.0	.	.		83.3	16
		Rodt-Müllenbach	410	.	.	7.4	13.3	15.5	7.2	3.7	.	.	.	.	.	3.1	3.5	5.2	.	0.4	.	.	.	.	.	4.0	0.7	11.6	15.7	0.7	0.7	.	.		92.7	15
		Seelscheid	213	.	.	3.6	13.6	15.4	4.5	0.5	.	.	.	.	.	3.0	0.0	5.2	.	1.2	.	.	.	.	0.4	5.4	1.1	2.2	17.6	1.1	.	.	.		74.8	14
	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	.	.	0.0	5.6	9.1	6.0	1.0	.	.	.	.	.	2.0	1.5	6.3	.	1.0	.	.	.	.	.	3.5	0.2	0.3	3.4	0.5	0.1	.	.		40.5	14
		Remscheid	310	.	.	7.9	13.0	16.8	10.0	2.2	.	1.0	.	.	.	2.7	0.2	7.2	.	2.6	.	.	.	.	0.1	2.4	1.4	10.8	16.4	1.5	0.9	.	.		97.1	17
		Münstereifel	290	.	.	0.0	6.5	8.2	10.2	0.1	0.0	.	.	.	.	0.9	0.1	8.0	0.1	0.0	.	.	0.8	.	.	1.8	1.2	3.5	0.7	0.8	0.1	.	.		43.0	15
		Krefeld	78	.	.	0.8	3.8	12.8	1.6	1.7	.	.	.	.	.	0.4	.	6.8	.	1.3	.	.	.	.	0.3	1.8	0.1	5.5	0.9	0.1	.	.	.		37.4	14
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	.	.	8.5	7.6	8.0	7.2	1.8	.	0.8	.	.	.	0.9	0.0	4.0	.	0.2	.	.	.	.	1.7	3.4	1.8	25.2	32.2	1.3	1.2	.	.		106.8	16
		Bigge	329	.	.	7.36	14.4	16.0	3.8	1.4	.	.	.	.	.	0.9	2.1	4.0	.	0.3	.	.	.	.	.	5.3	2.3	20.9	17.5	1.5	0.5	.	.		103.6	15
		Arnsberg	207	.	.	6.4	11.2	20.2	2.9	1.9	.	0.3	.	.	.	0.8	0.4	4.0	.	0.1	.	.	.	.	2.1	3.4	2.7	12.4	16.5	1.4	0.7	.	.		87.4	17
		Herscheid	438	.	.	3.1	9.4	10.0	9.8	3.5	.	-	.	.	.	1.5	2.6	3.3	.	0.4	.	.	.	.	.	2.5	1.0	18.2	22.2	0.4	.	.	.		82.9	14
		Dortmund	120	.	.	7.4	4.5	11.9	2.4	0.7	0.6	2.1	.	.	.	0.8	0.1	19.7	.	0.9	.	.	.	.	1.3	0.7	0.3	8.4	13.2	0.4	3.5	.	.		78.9	18
		Essen	106	.	.	3.4	7.3	12.6	1.1	3.5	0.2	.	0.0	.	.	1.3	1.0	3.9	.	3.9	.	.	.	.	.	1.0	1.3	9.2	4.4	3.9	0.0	.	.		58.0	15
		Lippstadt	79	.	.	8.5	5.7	10.2	1.5	2.5	0.6	0.7	.	.	.	0.6	0.2	3.4	.	0.7	.	.	.	.	.	1.2	1.2	10.2	8.5	0.7	.	.	.		56.4	16
		Kleve	46	.	.	6.4	7.4	7.0	0.0	3.8	0.0	11.1	.	.	.	1.0	0.1	3.8	.	6.3	.	.	.	.	2.8	0.7	0.3	9.6	1.3	0.8	0.3	.	.		57.7	16
Maas	Schwalm Rur	Aachen	202	.	.	0.1	5.1	7.3	6.4	1.6	0.0	0.1	0.0	.	.	2.3	1.9	2.9	.	1.0	.	.	.	.	.	1.3	1.7	0.0	5.8	0.4	0.2	.	.		37.8	15
		Elmpt	63	.	.	0.4	5.1	16.2	6.0	2.2	.	0.5	.	.	.	1.9	0.3	5.4	.	1.3	.	.	.	.	.	2.1	0.9	0.3	1.4	0.3	0.1	.	.		44.4	16

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W. BÜLOWSTR. 66

Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 14412)

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Juli 1929

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

2. Jahrgang Nr. 7

Allgemeine Übersicht: Der Monat Juli hat in seinen Niederschlägen dem Südwesten, wie auch dem Osten unseres Gebietes Monatsmengen gebracht, die über 75mm hinausgingen; namentlich im südwestlichen Berglande und in den höheren Lagen der anderen deutschen Mittelgebirge, ferner im grösseren Teile Ostpreussens und in etlichen Gebieten Schlesiens wurden über 100mm Niederschlag gemessen, im östlichen Samland und im Glatzer Bergland vereinzelt auch Mengen von annähernd 175mm. Unter 50mm ist die Monatsmenge im ganzen Gebiet des westlichen und mittleren Flachlandes geblieben, wo vielfach zwischen Elbe und Oder, an der Unterweser und im östlichen Holstein noch nicht 25mm, am Fläming nicht einmal 15mm erreicht wurden.

Der langjährige Durchschnittswert wurde überschritten im Südwesten des Gebietes (Trier 200, Wiesbaden 195%), ferner im nördlichen Teile der Grenzmark und im ostpreussischen Binnenlande (Ortelsburg 136%). In Brandenburg, in der Altmark und in Thüringen fällt der Prozentbetrag mehrfach auf 33% und darunter (Wriezen und Arneburg 21%, Prenzlau 24%, Kottbus und Torgau 28%, Kriescht, Ueckermünde und Jena 31%).

Die Häufigkeit der Niederschlagstage, die im Mittel mit 12 bis 13 angegeben werden kann, hielt sich unter 10 im Freistaate Sachsen, in Niederschlesien, in der Neumark, sodann in einem Landstrich, der sich von der unteren Oder nordwestwärts bis zur Ostküste Schleswig-Holsteins erstreckt, ferner an der ostpreussischen Küste, in der Altmark und in dem Gebiet von der mittleren Hunte bis zur Elbemündung. Die Zahl steigt auf 15 und darüber im Binnenlande Ostpreussens, an der Glatzer Neisse, am Oberharz (19), namentlich aber im Südwesten, wo an dem Ardennen, in der Eifel und Kölner Bucht, sowie am Rothaargebirge 20 Niederschlagstage gezählt wurden (Schneifelforsthaus 21).

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	3.1	.	8.1	.	18.5	0.3	13.4	4.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	0.8	0.7	.	.	.	.	.	29.7	4.1	.	.	2.1	4.5	1.8	.	91.8	14
		Wisborienen	45	.	.	2.4	.	28.4	2.3	8.9	15.4	13.4	.	.	.	0.9	.	.	4.9	2.6	0.4	.	.	.	.	.	3.1	1.2	.	.	2.1	0.1	.	.	86.1	14
		Tilsit	12	.	.	3.4	0.0	24.2	3.7	7.3	12.9	7.0	.	.	.	.	7.4	.	.	1.0	0.4	.	.	.	.	.	0.1	0.5	.	.	1.0	0.7	9.1	1.0	79.7	15
		Petricken	1	.	.	7.6	.	21.5	1.4	22.7	9.6	11.4	.	.	.	.	9.7	.	.	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	2.6	.	4.1	92.9	11
		Sarkau	4	.	.	5.7	.	23.3	0.4	36.3	0.5	6.5	0.2	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	13.9	.	2.3	92.1	11
	Pregel	Lötzen	119	3.6	.	6.7	0.3	6.6	.	40.3	1.3	0.2	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	14.9	5.1	22.3	.	.	1.2	6.0	.	0.2	110.0	14
		Darkehmen	80	3.7	.	.	.	26.8	0.2	18.2	1.4	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	5.3	.	.	.	.	.	7.1	5.0	.	.	0.0	16.8	5.9	0.0	89.4	10
		Insterburg	38	.	.	20.0	0.2	18.6	0.4	22.6	4.5	4.8	1.2	0.0	.	.	2.9	.	.	0.0	1.9	.	.	.	.	.	12.5	1.7	.	.	7.5	17.1	4.7	1.3	121.9	16
		Allenstein	128	0.4	.	3.4	0.2	5.3	.	19.5	.	0.8	.	.	.	.	1.5	0.6	.	.	.	.	.	.	0.4	9.3	4.8	26.7	.	.	.	11.7	.	1.8	86.4	14
		Heilsberg	83	.	.	8.2	0.8	4.4	.	15.2	0.1	3.3	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	8.5	4.2	.	.	0.5	1.6	.	15.8	64.2	13
		Loszainen	106	14.1	.	4.5	.	5.5	.	18.5	0.3	0.5	.	.	.	.	2.5	.	.	.	3.0	0.2	.	.	.	4.0	34.5	16.0	.	.	0.6	0.7	.	3.2	108.1	15
		Damerau	50	-	.	.	0.9	20.4	.	35.3	0.7	.	.	.	.	.	8.7	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	7.1	2.9	.	.	0.4	14.4	12.2	0.9	107.0	12
		Königsberg (Sternw.)	23	.	.	0.8	0.0	4.3	0.2	48.7	3.6	5.1	.	.	.	.	0.0	.	.	0.1	0.0	.	.	.	.	.	0.3	0.1	.	.	1.2	16.0	0.2	4.0	84.1	13
	Pass-arge	Silberbach	170	.	.	7.0	0.8	2.0	.	29.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.1	9.5	5.2	.	.	.	27.1	.	6.5	94.7	10
		Braunsberg	10	.	.	15.0	.	4.7	.	23.5	0.5	10.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	1.4	6.5	.	2.7	66.8	9
Weichsel	Narew	Marggrabowa	159	.	.	2.2	.	4.9	3.7	19.4	9.5	.	.	.	.	.	2.0	0.0	.	.	2.6	.	.	.	.	6.0	6.4	24.1	.	.	0.7	7.8	.	5.8	95.1	13
		Prostken	119	0.6	.	0.6	.	17.1	.	29.8	6.5	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	0.4	.	.	.	.	3.7	5.3	10.4	.	.	0.9	3.0	.	1.9	82.6	13
		Turoscheln	120	3.7	.	.	.	7.2	.	39.7	1.6	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	9.1	2.7	7.2	.	.	.	2.6	.	2.0	76.2	10
		Ortelsburg	146	0.7	.	19.3	0.8	20.7	.	25.0	.	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	12.0	.	21.0	.	.	.	7.0	.	4.5	112.6	10
		Neidenburg	173	.	.	1.9	.	3.6	.	23.0	0.9	.	.	.	.	4.7	0.5	0.3	.	.	6.5	.	.	.	0.8	8.6	0.8	23.0	.	.	.	12.4	0.7	2.2	89.3	15
	Nogat/Drewenz	Osterode	111	4.0	.	6.8	.	3.8	.	25.8	0.4	3.3	.	.	.	.	0.1	.	.	.	7.5	.	.	.	.	0.8	4.1	4.2	25.2	.	.	0.1	18.2	.	8.4	111.7	15
		Reinwasser	185	.	.	12.8	.	7.1	0.5	0.3	7.5	8.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.3	18.3	0.0	.	.	18.0	5.1	.	3.4	82.9	12
		Marienwerder	52	0.0	.	4.5	1.0	3.3	1.0	13.3	2.0	1.3	0.0	.	.	0.1	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	.	4.9	9.4	0.6	10.5	.	.	0.1	3.1	.	6.0	61.1	15
		Marienburg	12	.	.	9.8	0.3	4.4	0.0	19.5	0.5	3.8	0.0	.	.	.	0.1	.	.	.	1.7	.	.	.	.	0.0	0.6	4.8	0.7	.	.	2.2	5.2	0.9	7.0	61.5	15
Küstenpomm. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	21	.	.	0.5	0.2	13.6	.	11.7	12.4	12.9	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	4.5	3.5	1.2	2.3	66.8	12
		Wottnogge	120	.	.	1.5	2.0	17.5	.	9.3	4.7	9.5	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	4.8	1.9	.	6.2	59.2	11
		Jershöft	21	2.0	1.5	15.3	11.2	24.4	1.5	3.2	2.7	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.2	.	.	0.3	68.6	12
		Köslin	41	.	0.1	2.4	.	6.2	1.0	3.2	17.8	20.3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	2.1	.	0.3	.	1.5	6.1	0.3	.	8.0	73.1	15
		Polzin	85	.	.	.	.	10.7	0.4	3.9	15.3	3.6	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	2.9	33.7	0.8	.	.	1.4	0.3	.	6.7	82.5	13
		Treptow a. R.	10	0.0	7.5	.	2.6	4.3	0.0	16.4	11.0	16.0	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	4.7	0.5	.	.	0.8	6.1	0.6	.	2.0	76.5	14
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	0.4	1.9	0.3	.	0.8	.	51.0	0.1	.	0.4	.	.	.	15.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	20.4	4.9	3.5	.	2.0	0.6	103.0	14
		Ratibor	189	.	0.8	0.0	.	1.4	.	24.2	2.1	.	.	.	.	.	12.6	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24.4	.	12.1	.	1.1	3.1	82.8	10
		Beuthen	284	.	5.6	2.4	.	3.8	.	26.8	2.8	.	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	10.7	.	10.2	.	0.6	2.4	70.1	11
		Oppeln	163	.	4.2	3.2	.	12.2	.	28.7	1.0	.	.	0.2	.	.	9.6	0.5	.	.	.	.	.	.	.	12.8	20.0	12.6	1.5	0.2	3.0	.	0.1	4.5	114.3	16
		Zawadzki	210	.	7.5	0.4	.	4.9	.	20.5	2.2	.	.	.	.	.	4.0	1.8	.	.	.	.	.	.	.	0.3	7.8	4.6	7.0	0.1	3.6	.	.	13.5	78.2	14
		Proskau	175	.	2.6	8.7	.	9.0	.	32.2	1.8	.	.	0.2	.	.	9.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	6.0	5.0	2.4	0.1	3.4	0.1	0.2	0.2	81.7	16
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	.	1.6	4.0	.	16.7	0.5	8.4.2	2.3	.	.	.	.	0.9	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.8	.	5.7	7.2	1.0	.	0.8	1.3	128.5	14
		Bielendorf	690	.	1.4	0.9	.	15.8	.	42.1	4.8	.	0.2	0.4	.	0.5	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	28.9	9.2	4.3	.	0.5	2.4	118.8	15
		Grunwald	900	.	1.0	2.1	.	27.0	11.2	102.2	1.6	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	1.1	3.3	10.6	0.5	.	4.8	10.1	178.8	14
		Reinerz	556	.	1.0	3.0	.	27.9	4.0	64.0	1.2	.	1.3	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	5.0	1.7	6.2	0.5	.	1.0	3.9	121.0	15
		Friedland	510	.	.	2.6	.	29.6	3.6	20.8	0.5	.	.	.	.	0.3	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	16.2	7.8	3.9	0.1	.	5.6	0.2	95.6	14
		Weigelsdorf	375	.	1.7	0.1	.	14.2	2.2	27.2	0.6	.	.	.	.	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	3.7	3.6	2.3	4.0	0.1	.	0.1	0.4	58.0	16
		Ziegenhals	345	.	0.0	3.1	.	8.2	.	26.9	0.7	.	0.1	0.1	.	1.0	1.4	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	0.0	5.8	12.5	5.4	5.0	.	2.0	1.5	73.7	14
		Neiße	190	.	0.5	1.0	.	19.6	.	43.3	0.4	.	.	0.5	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	10.4	0.4	14.1	6.3	3.0	3.1	.	1.3	1.2	102.5	15
	Lobe/Stober	Rosenberg	240	.	5.2	.	.	5.7	.	51.8	3.1	.	.	.	.	.	10.9	5.2	.	.	.	.	.	.	.	6.5	.	1.8	.	0.4	3.4	.	0.0	2.0	102.0	11
		Strehlen	165	.	1.8	1.7	.	11.3	2.7	52.3	0.1	.	0.0	.	.	0.0	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	44	12.8	.	3.2	2.7	0.0	0.0	3.3	2.5	101.4	13
		Krietern	126	.	1.5	0.9	.	20.0	0.7	30.9	1.5	.	.	.	.	.	1.8	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.5	6.2	2.2	13.0	2.2	0.4	.	0.0	3.6	85.4	14

192 9 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	·	1.1	8.3	·	30.0	·	47.5	0.9	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	2.0	7.8	0.4	1.5	·	·	5.3	107.0	12
		Salzbrunn	417	·	0.0	5.0	·	35.0	4.0	21.0	0.2	·	·	·	·	0.5	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	5.0	10.0	3.0	·	·	2.0	1.0	102.9	13
		Ingramsdorf	178	·	0.6	1.9	·	12.1	2.2	27.2	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	6.1	·	7.0	4.2	·	·	6.3	·	75.6	11
		Liegnitz	123	·	0.8	·	·	19.5	·	60.1	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	3.8	1.2	·	·	4.2	1.7	101.6	9
		Wohlau	116	·	1.4	·	·	35.2	·	19.8	0.1	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.5	·	4.5	1.1	·	·	1.5	10.4	78.3	11
		Charlottenthal	119	·	0.9	4.4	·	15.1	·	15.7	3.6	0.0	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.4	7.9	0.4	0.0	·	0.1	6.2	56.7	12
		Fraustadt	97	·	0.8	0.0	·	17.9	0.1	39.9	·	0.0	·	·	·	0.5	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.1	1.1	2.2	0.3	0.0	·	0.4	12.4	76.4	12
		Unruhstadt	58	·	6.1	·	·	12.2	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	16.1	·	·	42.1	(9)
		Schwiebus	82	·	12.0	·	·	34.3	·	5.9	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	2.5	9.2	·	0.2	·	·	3.6	4.5	73.6	10
		Grünberg	167	·	3.0	0.0	·	10.0	·	3.2	0.0	0.3	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	0.2	2.0	·	0.1	0.0	·	1.2	22.9	43.2	11
	Bober	Schlesierhaus	1420	·	·	·	·	62.7	2.5	11.4	0.4	·	·	0.3	0.2	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.3	·	12.1	9.0	3.2	·	6.2	8.1	134.6	13
		Arnsdorf	454	·	0.1	·	·	51.8	1.9	18.0	·	·	·	0.5	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.2	0.4	9.8	3.4	·	·	6.8	0.7	114.6	12
		Schreiberhau	635	·	0.1	·	·	35.8	1.9	13.6	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.9	·	5.6	4.7	·	·	4.0	0.7	77.8	10
		Bunzlau	200	·	33.4	·	·	17.1	·	23.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	0.0	1.2	0.0	·	7.3	0.7	85.3	8
		Buchwald	133	·	2.1	·	·	14.0	·	13.7	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	25.8	·	10.3	1.1	0.1	·	·	4.6	1.2	73.0	10
		Flinsberg	470	·	0.0	2.1	·	23.2	·	19.5	0.4	·	·	·	·	1.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	13.2	·	0.8	1.5	·	·	7.2	1.1	71.8	11
		Seifersdorf	165	·	2.5	·	·	23.4	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	8.8	·	1.2	·	·	2.9	2.8	51.6	8
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	3.8	·	·	19.3	·	16.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	2.4	·	·	4.8	0.4	51.7	7
		Schönberg	215	·	·	0.0	0.0	18.8	0.0	13.5	0.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	0.0	0.0	3.1	0.0	·	4.6	1.1	44.1	8
		Görlitz	211	·	·	·	0.4	12.9	·	15.7	0.0	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	·	0.0	1.8	0.0	·	5.4	1.8	46.9	7
		Muskau	107	·	·	0.1	·	8.0	·	6.6	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	3.0	11.2	·	0.3	·	·	2.3	6.6	40.4	10
		Kanig	65	·	6.5	·	·	10.6	·	3.2	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.1	0.0	1.0	·	·	·	·	5.9	6.7	34.8	9
	Oder	Ziebingen	51	·	5.1	0.1	·	12.7	0.3	5.4	2.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.8	·	8.9	·	0.3	·	·	5.1	2.4	44.3	13
		~~Frauendorf~~	~~63~~	·	5.0	·	0.9	3.6	6.3	1.2	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.9	5.4	·	·	·	·	·	4.6	35.1	10
		Lebus		·																						5.3	0.6	3.1	·	·	·	·	·	0.5	57.9	10
	Warthe	Wierzebaum	63	·	16.8	4.1	·	14.7	0.4	5.9	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	0.5	16.7	0.6	·	·	·	2.7	·	3.9	88.6	14
		Neustettin	139	·	16.5	2.0	·	18.1	2.0	3.1	4.9	6.5	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	17.4	3.6	5.8	·	·	0.1	0.1	·	1.4	63.5	14
		Dobrin	158	·	3.8	1.6	·	8.2	2.6	6.0	2.4	4.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.9	7.1	8.1	·	·	0.0	0.0	·	6.2	83.7	12
		Dtsch.-Krone	124	·	2.6	0.1	0.2	23.2	2.7	5.6	0.8	15.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.9	0.5	9.4	·	·	·	·	·	2.2	70.5	11
		~~Hammer~~	~~59~~	·	8.8	0.3	0.9	12.2	6.8	9.1	·	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	6.4	·	·	·	·	·	2.5	51.7	8
		Neuwedell	85	·	7.0	·	0.0	18.7	1.0	3.2	0.0	8.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	10.2	·	·	·	·	0.7	4.5	48.3	11
		Friedeberg	75	·	12.6	·	0.1	6.1	3.7	6.0	·	4.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.3	9.0	·	·	·	0.3	0.1	22.3	12
		Kriescht	19	·	0.6	0.1	0.1	7.3	2.3	0.9	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	2.1	4.3	38.1	(9)
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	9.2	·	·	8.8	1.1	1.5	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	0.5	2.7	15.3	6
		Wriezen	8	·	·	·	·	5.5	2.4	0.7	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	2.5	2.3	35.6	8
		Angermünde	45	·	1.2	·	·	15.3	6.3	3.3	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.0	0.5	·	·	·	0.0	3.5	4.2	29.5	9
		Stettin	20	·	0.4	·	·	2.2	1.4	2.4	0.0	13.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.8	0.3	2.3	·	·	·	·	1.9	2.1	52.8	11
		Voßberg	85	·	3.0	·	·	3.0	1.1	3.8	0.3	26.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	48.9	(10)
Pomm. Küstengebiet		Wollin	2	·	0.0	2.4	2.3	1.4	0.9	27.7		2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	7.8	·	·	·	·	·	3.0	2.1	17.4	11
	Peene/Dievenow	Prenzlau	37	·	0.5	1.5	0.1	5.3	1.3	1.1	0.3	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	·	·	·	·	·	1.8	1.0	22.6	8
		Ueckermünde	2	·	0.1	·	·	2.3	0.0	3.2	0.2	11.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	0.5	2.6	49.2	9
		Neubrandenburg	14	·	10.6	·	0.8	14.5	·	6.5	1.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.2	·	·	·	·	·	·	·	4.4	33.0	11
		Tribsees	5	·	4.4	0.5	0.5	1.6	0.6	4.9	7.0	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	6.9	·	·	·	·	0.1	·	·	3.2	47.0	12
		Pensin	5	·	6.5	0.8	0.7	1.2	3.1	18.6	3.7	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	0.3	·	·	·	·	·	0.6	1.1	50.1	12
	Ostsee	Greifswald	8	·	7.2	0.9	2.4	2.9	5.4	4.3	14.3	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	0.4	·	0.2	1.1	50.1	12
		Putbus	53	·	0.9	·	·	1.0	9.8	·	10.1	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	0.6	·	·	4.4	31.4	8
		Zingst	1	·	0.0	·	5.4	4.8	6.5	2.1	10.4	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.2	·	·	·	0.2	·	1.3	0.6	52.5	10

192 9 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag
Mecklenburg. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	·	3.0	2.5	·	2.9	·	3.2	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	1.0	0.5	1.5	22.9	10
		Güstrow	10	·	·	0.0	0.2	1.6	0.6	2.4	3.5	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.0	5.8	·	·	·	·	·	·	·	6.6	23.7	9
		Rostock	45	·	0.6	0.0	0.3	8.0	3.1	17.1	14.9	3.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.0	·	·	·	·	·	·	1.0	4.2	56.3	12
		Kirchdorf	4	·	·	·	·	9.1	1.6	1.8	7.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	9.0	30.3	6
		Lübeck	6	·	0.2	·	·	10.6	1.0	8.9	11.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	7.4	0.2	·	·	·	·	·	·	0.5	2.0	42.9	11
Westl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	·	·	·	·	0.7	0.1	2.2	3.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	3.7	12.9	26.6	8
		Eutin	43	·	0.4	·	1.5	1.7	3.2	7.6	21.2	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	6.8	·	·	·	·	·	·	0.8	14.8	66.2	11
		Gettorf	23	·	·	·	2.1	3.3	1.1	5.2	2.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	0.9	·	·	·	·	·	·	4.0	6.0	29.2	10
		Schleswig	29	·	·	·	8.3	2.8	0.1	6.4	1.9	0.3	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.9	·	·	·	0.1	·	·	0.8	2.6	2.9	44.1	11
		Flensburg	10	0.1	·	·	7.0	8.8	·	6.1	4.1	1.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.5	4.0	0.1	0.1	·	·	·	0.1	·	8.4	51.1	13
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	·	·	·	12.7	3.2	·	5.2	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	1.1	·	·	·	·	·	0.3	11.9	0.3	37.2	10
		Wyk a. F.	5	·	·	·	5.0	2.7	·	11.0	5.9	1.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	2.4	·	0.0	0.2	·	·	0.5	4.4	0.1	34.3	12
		Husum	14	·	·	·	8.4	5.1	1.6	5.5	11.6	1.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	0.4	·	·	0.5	·	·	0.0	4.9	7.5	53.5	11
		Büsum	7	·	·	·	5.2	1.9	0.0	2.8	18.1	1.8	0.1	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	2.4	0.4	·	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	3.1	6.0	42.5	12
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	·	2.4	·	0.8	10.6	·	8.7	0.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	5.2	9.7	·	·	13.0	·	57.8	10
		Altenberg	735	·	11.7	·	1.0	38.6	·	8.4	0.3	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	0.7	·	3.8	4.8	·	·	3.5	2.4	86.6	12
		Rabenau	251	·	7.9	·	2.1	11.8	·	8.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	9.7	·	43.0	6
		Gröba	101	·	7.9	·	2.3	2.3	·	4.0	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	19.7	0.0	0.0	·	·	14.7	0.0	52.1	9
		Torgau	86	·	0.3	·	1.2	2.3	·	1.4	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	1.0	·	·	·	·	12.5	·	23.2	8
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	·	3.0	·	0.5	13.7	·	4.5	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	1.2	0.0	·	2.5	·	·	7.9	0.8	36.7	10
		Kroppen	109	·	0.9	·	0.6	0.9	·	4.7	0.5	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	12.4	·	1.0	·	·	10.1	1.4	34.6	10
		Dobrilugk	95	·	2.9	0.2	0.2	1.5	0.0	4.0	0.4	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.6	3.4	·	·	·	·	8.0	4.4	27.1	11
		~~Wittenberg~~	~~66~~	·	1.8	·	0.9	·	1.8	·	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	2.5	0.0	0.0	·	1.1	·	·	4.0	2.4	15.7	(11)
		Eibenstock	643	·	1.7	1.9	9.9	7.2	0.4	10.2	0.2	4.2	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.1	0.0	18.7	5.6	·	·	6.6	·	71.7	14
		Reichenbrand	323	·	2.3	·	8.5	3.4	·	5.0	0.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.5	0.0	0.0	6.3	·	·	3.4	0.3	33.3	11
		Roßwein	201	·	0.0	·	6.0	2.4	·	6.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	0.1	0.5	·	·	21.3	1.9	40.5	9
		Annaberg	621	·	3.0	·	2.1	11.0	0.0	12.4	0.4	1.8	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.2	·	0.0	0.0	1.5	0.0	10.4	8.7	0.2	·	6.3	1.1	59.1	13
		Tornau b. Düben	115	·	0.3	·	1.9	0.9	0.0	2.7	0.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.2	·	2.2	0.0	0.4	·	·	17.5	0.1	28.4	12
	Saale	~~Blankenberg a.S.~~	~~498~~	·				(15.0)				·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.1	4.6	4.3	0.4	4.6	0.2	0.0	3.3	0.1	(34.4)	(13)
		Ziegenrück	310	·	0.0	0.0	3.2	5.4	0.0	6.7	0.0	0.1	·	·	·	0.0	0.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.7	0.4	·	0.2	1.4	·	·	3.3	0.2	22.4	11
		Igelshieb	835	·	15.8	2.8	5.6	15.7	·	4.9	0.1	0.0	·	·	·	0.0	1.1	·	·	·	·	·	43.2	·	0.9	0.4	1.1	0.3	0.1	3.4	·	·	12.1	0.0	107.5	15
		Jena	155	2.5	4.4	·	3.0	1.4	0.3	2.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.7	·	3.1	·	·	·	0.7	·	·	3.6	4.1	27.2	13
		Ilmenau	500	5.5	1.4	·	3.1	4.8	0.1	1.5	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.2	10.0	0.3	3.0	1.2	·	2.1	0.3	·	·	5.4	·	39.1	16
		Eigenrieden	480	5.6	0.7	2.0	3.6	2.2	0.2	6.1	3.6	0.1	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	2.5	·	7.4	1.0	1.4	·	·	17.1	·	61.8	16
		Erfurt	208	1.8	4.7	·	5.4	0.9	·	3.2	·	0.4	·	·	·	·	15.3	·	·	·	·	·	·	1.0	10.3	1.0	·	6.1	0.6	0.5	·	·	1.7	0.6	53.5	15
		Groß-Berndten	390	0.3	9.9	0.3	0.2	0.0	·	7.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	1.0	·	7.2	0.2	1.9	·	·	11.1	0.1	43.7	12
		Sondershausen	230	0.4	6.3	0.0	0.5	·	·	3.7	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	0.4	·	4.1	0.3	2.1	·	·	8.3	·	32.7	11
		Sachsa	337	2.3	32.4	1.2	2.3	0.6	2.8	5.9	0.8	3.4	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.0	0.9	0.3	7.5	·	1.0	·	·	14.7	0.4	78.5	19
		Bibra	170	1.2	2.7	0.2	4.8	·	4.8	2.7	0.8	0.4	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	0.4	0.5	4.5	0.5	6.4	·	0.4	·	·	10.0	1.4	45.9	17
		Lützen	120	1.1	3.8	·	1.8	2.0	0.0	3.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	2.1	0.8	8.2	0.1	·	·	·	11.9	1.2	36.6	12
		Markneukirchen	493	·	7.4	11.1	10.1	8.7	·	14.8	1.2	0.2	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	6.1	·	9.7	4.3	0.1	0.6	8.3	·	88.9	15
		Greiz	284	·	0.0	0.0	3.2	7.2	·	6.6	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	2.0	·	·	2.8	0.0	·	3.5	0.1	30.7	9
		Altenburg	198	·	1.2	0.2	2.0	2.4	·	9.4	0.9	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	0.2	0.0	4.1	0.0	0.1	0.9	0.0	·	10.9	4.6	36.9	12
		Naunhof	132	·	0.0	·	3.1	·	·	3.6	1.6	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	0.6	8.0	·	0.5	·	·	10.2	1.2	32.0	9
		Halle	103	·	6.4	0.2	5.5	0.0	·	2.9	4.4	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.4	·	0.0	0.1	2.2	0.2	1.1	0.0	0.5	·	·	6.2	0.0	30.1	12
		Eisleben	120	·	12.5	·	2.1	·	·	2.8	2.3	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.0	·	1.6	0.9	0.1	0.4	1.0	0.1	1.2	·	·	3.7	·	28.9	13
		Glauzig	80	0.1	3.1	·	5.0	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	·	·	·	0.8	·	1.0	·	·	9.5	0.9	30.7	9
		Bernburg	84	·	14.1	·	0.7	0.4	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	·	0.5	·	0.0	·	1.0	0.0	0.8	·	·	4.6	·	29.5	9

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	1.4	14.4	1.4	3.6	0.1	6.5	13.6	1.4	1.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.7	0.2	0.3	0.1	·	5.7	·	1.5	·	·	7.0	0.3	59.9	19
		Quedlinburg	123	·	25.5	0.3	·	·	1.2	1.6	·	0.2	·	·	·	0.5	0.5	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	11.2	·	·	·	·	6.5	0.1	47.7	11
		Harzgerode	398	·	4.8	0.2	0.3	·	·	1.9	0.8	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	4.5	·	·	·	·	3.1	0.4	18.9	10
		Zerbst	72	·	4.8	0.3	0.4	3.4	·	2.8	1.4	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.6	·	·	·	·	4.9	0.5	22.3	11
	Elbe	Magdeburg	54	·	4.0	0.8	1.8	0.0	6.4	3.3	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.1	·	·	0.4	9.6	·	·	·	0.0	4.0	0.5	32.2	12
		Arneburg	48	·	1.5	1.9	·	1.5	1.5	1.2	0.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	3.4	15.3	9
	Havel	Mirow	59	·	3.4	0.6	0.8	0.4	·	3.0	1.4	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	0.5	·	·	·	3.4	2.5	19.1	11
		~~Hohenlychen~~	~~80~~	·	3.4	0.7	0.2	8.9	0.8	1.5	0.8	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	2.8	2.7	25.6	11
		Zehdenick	41	·	2.0	0.8	·	5.8	2.4	2.0	2.9	10.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	3.6	2.0	37.4	11
		Sohland	364	·	1.7	·	0.6	9.2	·	11.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.1	·	1.6	·	·	11.1	1.1	38.6	10
		Löbau	249	·	0.7	·	·	10.6	·	32.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.4	·	·	7.0	2.2	53.2	6
		Uhyst	130	·	0.2	·	·	12.8	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.9	·	1.5	·	·	7.4	4.8	33.7	8
		Spree	156	·	0.0	0.1	0.0	26.5	·	10.2	0.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	26.7	·	1.5	·	·	8.5	3.2	77.8	9
		Kottbus	70	·	3.6	·	0.0	2.7	·	8.1	·	0.9	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.3	1.8	0.1	0.5	·	·	3.7	1.6	23.5	11
		Luckau	64	·	1.2	·	1.5	10.5	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.2	·	0.4	0.3	1.3	·	0.1	·	·	0.7	0.1	21.9	12
		Lindenberg	106	·	3.4	0.6	0.3	2.4	0.6	4.0	0.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.7	5.2	1.3	·	0.0	·	·	7.0	3.4	29.6	12
		Beeskow	44	·	1.3	0.6	0.1	4.0	0.0	3.4	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	3.0	3.2	1.2	·	·	·	·	4.0	9.1	35.1	12
		Zossen	36	·	15.3	3.1	·	10.6	4.3	5.5	2.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.1	2.3	·	·	·	·	4.8	0.2	49.8	12
		Buch	59	·	1.5	·	·	6.5	6.6	4.1	1.4	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.6	·	·	·	·	3.0	4.8	42.0	(10)
		Berlin-Dahlem	55	·	18.2	0.2	·	0.5	0.7	7.5	2.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.6	·	7.0	·	·	·	·	6.0	1.0	46.8	12
		Brück	44	·	3.2	0.2	1.0	3.5	·	1.8	1.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	0.5	·	·	·	3.1	·	·	·	·	4.4	·	25.1	11
		Potsdam	50	·	4.8	0.1	0.0	·	0.5	1.2	2.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	0.2	·	·	·	3.9	·	·	·	·	7.7	0.3	23.6	11
		Krüssau	50	·	0.7	0.6	0.1	0.3	8.5	1.5	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	·	·	·	4.1	0.2	28.7	10
		Berge	42	·	1.3	0.0	·	6.8	9.0	4.4	1.6	1.8	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	1.0	3.9	0.4	35.1	11
		Wittstock	66	·	3.2	0.7	1.1	1.1	·	8.7	1.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.3	·	·	0.6	·	·	·	·	·	5.5	2.4	28.2	12
		Kyritz	44	·	1.6	0.5	0.0	8.0	0.7	1.5	5.9	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	0.2	3.7	0.2	27.3	12
	Ilmenau-Stepenitz	Perleberg	31	·	6.7	1.0	2.0	1.8	1.5	12.4	1.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	1.0	4.1	1.6	35.8	13
		Gardelegen	46	·	15.6	2.2	3.0	2.0	0.3	3.2	8.5	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	1.4	·	·	·	0.1	5.1	·	45.2	12
		Waren	70	·	4.6	1.0	0.4	5.2	4.8	8.0	·	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	2.0	4.5	39.4	(12)
		Redlin	57	·	3.8	0.8	3.9	3.7	6.1	12.8	2.2	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.4	·	0.3	·	·	·	·	(7.0)		(54.5)	(11)
		Dömitz	15	·	3.1	1.0	1.8	10.1	7.9	14.1	3.2	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.1	·	·	·	0.0	9.1	2.5	56.6	12
		Arendsee	28	·	9.8	3.4	2.0	3.1	0.9	1.4	4.3	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	2.2	·	·	·	1.5	4.6	0.5	37.8	13
		Zarrentin	40	·	2.6	·	0.0	8.1	·	12.2	6.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.2	0.4	·	·	·	·	0.5	0.2	0.6	4.7	37.6	12
		Lintzel	90	·	3.1	0.8	1.9	9.2	·	0.0	14.3	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.1	1.4	·	1.1	·	·	·	0.2	11.3	3.9	51.2	13
		Lüneburg	20	·	2.3	1.0	0.2	11.2	·	8.7	12.7	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	11.8	·	·	·	·	·	1.2	11.7	1.5	67.7	12
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	·	0.3	·	0.7	10.6	1.3	1.8	7.2	3.5	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.6	0.3	1.8	1.2	30.2	14
		Glückstadt	25	·	·	·	3.6	1.6	·	7.2	11.8	1.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	0.0	1.8	0.0	29.8	8
		Neumünster	20	0.1	0.1	·	2.8	0.8	0.3	6.3	3.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.2	·	·	·	0.0	·	0.3	1.4	1.6	18.3	13
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	·	·	·	2.5	4.9	3.3	4.9	3.8	1.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.6	39.2	9
		Lehe	8	·	·	·	1.5	2.6	7.1	10.1	4.1	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	·	·	0.0	0.8	1.1	4.6	0.0	37.7	10
Weser	Werra	Schleusingen	414	7.2	6.3	0.1	6.0	7.5	0.7	5.2	1.8	·	·	·	·	·	12.1	·	·	·	·	·	5.7	3.2	·	3.0	0.3	0.1	0.9	0.1	·	10.0	0.1	70.4	18
		Meiningen	308	16.2	8.2	·	3.0	0.6	·	4.2	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	1.0	·	0.5	5.1	0.3	·	4.0	6.1	·	57.5	13
		Brotterode	580	3.0	8.5	·	1.5	1.5	·	3.8	2.0	0.4	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	7.2	·	1.8	·	3.2	1.5	3.2	·	·	15.4	·	53.0	13
		Tann	370	10.6	4.5	0.2	0.4	2.1	0.3	2.2	1.2	0.0	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	10.6	·	·	·	1.0	0.1	1.2	11.8	·	46.2	(16)
		Grossenbehringen	281	9.1	10.2	0.3	0.4	0.0	0.0	6.3	2.0	0.2	0.0	·	·	0.0	0.6	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	0.4	0.7	3.8	·	·	3.4	0.8	39.7	14
		Wichmannshausen	203	15.3	12.4	0.4	4.1	0.1	2.4	4.7	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.0	1.3	·	7.0	0.2	2.9	·	·	6.9	·	64.9	14
		Witzenhausen	137	2.1	4.1	0.5	·	0.5	·	4.8	0.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	4.4	2.8	·	6.9	·	1.7	·	·	8.9	0.1	38.9	14

192 9 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	11.4	11.6	0.0	0.7	9.4	2.2	3.4	2.9	1.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.1	·	·	7.6	0.0	1.8	·	1.7	11.8	1.9	·	1.7	12.9	·	82.4	17
		Gersfeld	500	13.2	7.2	0.3	0.5	8.8	1.3	3.4	2.7	1.3	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.0	·	·	10.8	·	3.6	0.0	2.2	12.9	1.5	0.0	0.4	10.6	·	81.0	17
		Fulda	330	6.6	2.7	·	·	1.8	0.5	3.1	0.3	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	1.0	·	·	7.6	·	14.4	·	0.0	2.5	1.5	·	0.4	6.7	·	48.7	14
		Herbstein	416	6.0	8.4	·	1.6	3.5	0.5	12.5	0.7	0.7	·	·	·	0.1	·	·	·	·	5.2	·	·	13.8	·	0.8	·	0.0	2.8	1.7	·	1.1	10.5	0.0	69.9	16
		Hünfeld	260	5.1	14.0	0.1	0.3	2.8	0.4	5.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.3	·	5.2	·	0.7	·	2.3	1.3	0.8	·	0.9	8.9	·	49.3	16
		Berleburg	420	4.1	4.3	1.1	3.6	8.0	·	0.1	7.0	1.0	·	·	·	1.2	5.3	·	·	·	0.8	·	·	11.0	2.7	15.0	·	13.1	3.0	3.1	·	2.1	5.2	0.2	91.9	20
		Frankenau	430	3.0	3.5	2.2	2.5	12.7	·	1.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	5.8	·	5.6	2.1	1.1	·	17.2	0.2	4.0	·	0.8	2.2	·	69.4	17
		Meiches	467	8.0	5.1	0.1	2.8	0.8	1.8	6.5	1.0	1.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	2.5	3.7	·	9.3	·	0.0	·	4.0	2.2	6.6	·	0.9	8.9	·	65.3	18
		Alsfeld	272	4.3	0.2	0.7	9.6	3.3	0.2	7.0	0.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	31.2	·	4.6	·	0.1	3.6	4.9	·	1.8	4.0	·	77.5	16
		Hauptschwenda	500	5.1	2.4	0.4	6.2	9.1	0.0	4.4	0.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.0	·	17.7	0.3	3.9	·	0.9	1.1	5.7	·	1.6	5.6	0.4	66.6	18
		Kassel	198	8.6	3.1	3.0	1.6	8.0	·	1.4	0.0	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.1	·	18.9	0.1	0.4	·	15.4	0.0	1.1	·	·	7.0	·	69.9	14
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	1.4	12.4	0.9	1.0	2.1	·	·	2.9	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	7.8	11.6	0.8	·	15.4	·	1.1	0.2	·	5.2	0.2	67.5	16
		Winnefeld	276	3.3	3.8	2.0	·	3.6	0.4	0.3	2.5	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	6.2	1.1	·	4.4	·	·	·	·	6.3	·	43.9	13
		Driburg	230	2.2	6.0	8.8	·	6.9	0.3	3.2	8.4	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	3.8	0.0	8.1	·	2.7	·	·	·	0.0	9.8	·	66.0	12
		Hameln	67	5.0	8.9	8.6	0.7	1.0	0.1	·	1.2	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	10.0	·	2.5	·	·	·	·	24.7	0.1	67.8	13
		Herford	86	0.4	0.9	4.2	0.3	2.5	·	2.6	11.1	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.8	0.4	0.2	·	1.0	·	·	·	·	5.6	0.6	33.8	15
		Essern	46	·	·	1.0	·	15.1	0.1	0.4	5.1	2.9	0.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	0.1	9.1	1.2	·	0.2	·	0.9	·	·	6.7	1.6	44.5	14
		Nienburg	28	0.5	0.3	1.2	0.3	9.8	0.0	0.3	8.6	3.8	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	4.4	10.6	0.2	·	1.2	·	·	0.1	0.1	6.4	·	47.8	15
	Aller	Weferlingen	89	0.0	6.4	1.3	0.3	0.6	1.0	4.5	8.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.4	·	·	2.8	·	·	·	0.0	6.1	0.2	32.9	13
		Wittingen	85	·	3.6	1.2	3.8	5.2	4.7	1.3	3.2	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.1	·	2.3	·	·	·	1.3	4.9	·	38.9	13
		Brocken	1140	1.1	19.0	3.6	4.5	0.2	2.7	8.8	7.4	6.4	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.1	·	2.4	2.6	0.8	0.0	7.9	·	0.0	·	·	15.8	1.6	84.9	16
		Schmatzfeld	192	0.2	9.0	1.6	2.7	·	1.2	2.6	0.9	1.7	·	·	·	0.7	0.0	·	·	·	·	·	·	3.8	0.1	·	·	7.3	·	·	·	·	5.4	·	37.2	13
		Braunschweig	80	0.3	1.8	2.7	0.4	12.4	0.9	4.9	10.4	4.3	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.9	·	·	·	·	4.2	0.7	45.1	13
		Helmstedt	137	3.2	3.2	0.9	1.7	3.5	0.0	5.9	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	6.2	·	·	·	·	4.4	0.2	39.2	11
		Celle	43	·	0.1	4.0	1.5	3.7	7.1	·	10.8	2.9	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.2	0.0	·	0.9	·	·	·	·	7.4	·	39.9	11
		Göttingen	149	1.5	10.2	3.3	1.0	0.5	1.0	3.5	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.1	2.2	·	9.1	·	1.4	·	·	7.4	0.0	42.5	15
		Adenstedt	205	0.5	3.6	6.0	2.1	2.8	0.1	3.2	2.3	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	2.0	0.1	·	6.4	·	·	·	·	6.2	0.3	40.6	15
		Klausthal	572	0.9	24.9	2.2	1.3	0.8	1.9	11.0	5.5	4.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.8	0.5	·	8.3	·	0.3	·	·	14.0	1.2	80.1	16
		Hildesheim	87	1.6	12.0	5.7	0.7	2.9	0.4	0.0	2.8	1.7	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.6	·	·	·	·	9.3	0.2	40.6	12
		Hannover	50	2.1	1.4	3.4	4.4	7.7	0.6	1.3	4.5	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.7	·	·	·	·	4.6	0.7	35.5	13
		Bergen	70	·	·	2.5	0.2	10.5	0.1	0.4	21.1	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.3	12.2	0.6	·	2.1	·	·	·	0.2	7.7	0.2	59.3	14
	Unterweser	Bremen	7	·	1.4	1.4	0.4	12.4	1.4	0.4	10.6	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.1	·	·	·	·	0.0	0.1	9.3	0.4	38.3	13
		Rotenburg i. H.	22	·	0.0	0.0	1.2	4.7	2.2	6.2	15.6	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.7	4.2	·	·	·	·	·	0.0	5.6	0.8	42.3	10
		Diepholz	39	·	1.0	2.2	0.0	14.3	·	0.6	5.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	6.8	·	34.5	8
		Oldenburg	3	·	·	2.1	0.6	6.6	2.4	0.6	3.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	5.3	1.0	22.6	11
		Elsfleth	2	·	·	1.8	0.1	8.4	1.0	6.0	9.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.0	1.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	2.7	0.3	31.2	11
Ems-Weser	Nordsee	Jever	10	·	·	0.8	1.8	3.4	3.1	8.0	5.1	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.9	·	·	·	·	·	2.0	·	6.3	0.2	49.3	11
		Norden	6	·	·	1.0	1.6	5.8	3.0	7.0	1.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	0.2	0.0	·	0.0	0.3	3.5	13.0	0.1	40.0	12
		Emden	2	·	·	0.2	0.8	6.6	0.3	12.3	0.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.0	·	·	·	·	·	0.3	0.0	13.2	·	57.8	10
Ems	Ems	Hövelriege	107	2.6	4.0	6.8	·	4.2	0.1	·	8.8	5.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	2.1	·	·	·	·	5.8	0.1	41.4	12
		Münster	63	2.0	5.3	3.3	5.2	6.7	0.5	2.0	12.8	2.8	0.3	·	0.1	·	·	·	·	·	0.2	3.5	1.0	·	6.6	1.4	·	0.0	·	·	·	0.6	2.0	0.3	56.6	19
		Iburg	115	0.3	4.0	1.7	1.8	10.5	·	2.3	16.9	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	0.1	10.8	·	·	0.6	·	·	·	0.1	8.8	0.9	62.8	15
		Rheine	40	2.0	2.6	3.0	0.5	16.1	0.8	3.0	23.7	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.9	·	·	·	·	·	·	·	8.0	0.5	75.8	12
	Leda-Hase	Bramsche	48	5.8	·	2.2	8.2	7.3	·	3.0	5.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	·	·	0.2	·	·	·	·	13.4	·	60.7	10
		Löningen	26	·	·	2.1	1.7	6.8	7.6	2.2	13.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.7	4.3	1.6	40.6	10
		Schöninghsdorf	22	·	·	4.5	2.7	9.7	3.7	5.0	4.8	0.6	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	0.2	4.5	0.4	39.5	12
		Potshausen	2	·	·	0.6	1.6	4.8	2.4	0.9	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	1.0	·	5.6	2.9	31.5	10

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag
Rhein	Rhein-Ems	Wennewick	33	2.3	0.1	3.3	2.9	13.6	0.4	3.0	6.7	1.1	·	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0	0.9	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.7	2.8	0.0	40.0	13
	Berkel Issel	Raesfeld	60	7.5	0.2	3.6	7.2	11.1	1.8	0.8	3.6	5.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.3	0.8	·	·	0.9	·	·	·	3.4	4.2	·	53.9	15
	Main	Schlüchtern	208	4.2	19.2	0.3	1.4	1.7	3.2	2.9	0.7	0.6	·	·	·	0.9	·	·	·	·	0.5	·	·	2.8	·	0.5	0.7	3.7	16.2	3.4	·	1.8	14.6	·	79.3	19
		Gelnhausen	139	0.4	13.5	·	1.5	0.4	2.6	2.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	4.3.1	·	·	0.0	2.5	12.5	7.1	·	2.6	12.9	1.7	103.3	15
		Frankfurt a. M.	98	1.2	12.3	0.3	2.9	0.1	3.3	4.6	0.0	0.7	·	·	·	0.0	2.3	·	·	·	1.6	·	·	·	·	0.6	0.8	0.7	8.8	9.4	·	3.2	13.4	0.0	60.2	17
		Echzell	130	0.4	3.6	·	1.8	1.2	·	8.4	·	0.1	·	·	·	0.2	1.2	·	·	·	0.5	·	·	0.0	·	0.0	·	7.2	10.1	0.4	·	1.5	9.5	·	46.1	14
		Feldberg	801	4.7	12.4	3.0	2.4	5.5	5.7	5.2	0.8	2.8	·	·	·	0.0	14.5	·	·	·	4.2	·	·	1.3	·	12.4	0.0	4.0	11.0	4.1	·	2.9	34.1	0.6	131.6	19
	Rhein	Wiesbaden	111	6.8	13.6	1.0	3.8	1.1	3.9	3.6	0.0	·	·	·	·	·	20.4	·	·	·	10.4	·	·	·	·	2.2	0.0	7.2	10.0	2.4	·	1.9	21.1	·	109.4	15
		Geisenheim	101	1.6	9.4	0.2	4.3	2.8	2.6	2.7	·	0.0	0.0	·	·	0.0	1.4	·	·	·	15.5	·	·	0.0	0.0	0.8	0.1	5.7	16.7	4.8	·	2.2	14.1	0.0	84.9	16
	Nahe	Birkenfeld	394	11.3	·	·	5.1	2.5	3.5	0.3	·	0.7	·	·	·	·	1.8	·	·	·	1.5	·	1.0	·	0.4	8.0	2.7	6.1	35.5	7.5	0.1	2.1	14.0	·	104.1	18
		Meisenheim	155	4.1	2.2	·	5.7	0.2	3.5	4.5	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	3.3	·	2.2	·	·	2.1	1.2	11.0	10.2	4.2	·	1.9	7.6	0.2	64.2	17
	Lahn	Marburg	230	5.3	7.4	4.9	7.5	2.9	0.1	1.0	0.4	·	·	·	·	0.0	1.5	·	·	·	2.8	0.8	·	7.2	1.4	4.3	·	1.1	4.6	9.6	·	1.5	7.4	0.2	71.9	20
		Weilburg	156	0.3	17.5	0.6	4.9	6.1	0.6	1.0	·	·	·	·	·	·	2.1.2	·	·	·	11.2	·	·	5.0	·	13.2	·	12.4	·	4.0	·	3.9	17.0	·	118.9	(16)
		Bad Schwalbach	320	1.7	10.3	·	3.1	0.8	1.6	1.3	3.7	0.5	·	·	·	·	1.0	·	·	·	12.5	·	·	·	·	6.6	1.4	2.5	13.1	6.8	·	1.2	19.6	0.3	88.0	18
		Ems	83	0.6	7.6	·	0.0	9.7	0.2	1.6	0.2	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	5.2	·	6.0	9.4	10.3	·	2.2	24.5	·	81.4	14
	Mosel	Dasburg	260	3.8	4.7	0.4	1.3	7.1	·	5.7	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	2.7	·	·	12.6	1.0	22.9	8.0	·	9.1	7.8	·	87.9	14
		Schneifelforsthaus	657	3.1	2.3	1.3	3.7	6.6	·	4.7	0.1	1.5	0.1	·	·	0.5	0.2	·	·	·	0.5	·	·	4.2	5.9	·	2.8	8.6	32.4	8.2	·	6.0	20.4	0.2	113.3	21
		Bitburg	333	4.6	4.3	0.0	6.1	2.6	·	5.1	·	0.0	·	·	·	8.0	·	·	·	·	0.8	·	0.1	·	·	·	0.1	1.2	3.4	84.7	17.2	·	7.9	10.4	1.1	149.6	15
		Losheim	300	36.8	2.6	·	2.2	0.8	5.7	0.0	1.7	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	1.4	·	·	·	5.4	·	1.6	8.0	35.0	1.9	·	4.3	8.6	·	122.0	16
		Trier	146	6.9	1.8	0.4	7.6	0.0	1.2	0.1	1.0	0.5	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	0.3	0.4	4.0	71.7	4.1	0.5	8.9	9.3	·	120.9	17
		Blankenrath	400	6.4	1.7	0.5	1.4	0.0	0.3	6.7	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.7	6.8	·	5.7	3.2	10.4	14.9	23.3	·	6.9	14.1	0.3	103.4	17
		Düngenheim	435	26.7	23.7	·	0.8	11.1	·	2.6	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.0	·	1.0	·	3.5	6.9	22.7	·	1.7	9.7	·	112.9	14
		Neuwied	65	8.0	7.9	·	0.5	2.0	·	0.0	·	0.8	·	·	·	·	0.8	·	·	·	2.8	·	2.6	2.4	0.1	0.1	·	16.9	6.6	3.8	·	2.1	20.6	0.0	78.0	16
	Sieg	Hilchenbach	355	6.3	1.6	0.4	9.3	6.8	·	3.9	9.2	0.4	·	·	·	·	3.2	·	·	·	1.8	·	·	17.8	1.1	4.7	0.4	9.0	·	8.9	·	1.8	9.4	·	96.0	18
		Salzburg	612	14.6	20	3.6	0.6	9.5	·	0.4	1.3	1.6	0.2	·	·	0.1	·	·	·	·	2.0	·	·	3.3	·	·	·	7.2	7.0	9.0	0.2	3.5	24.3	0.1	90.5	19
		Morsbach	210	4.1	0.9	3.1	1.4	4.8	·	2.4	9.8	2.8	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	0.5	2.5	3.6	2.7	·	15.7	3.8	8.5	·	19	6	0.7	90.4	(19)
		Rodt-Müllenbach	410	4.4	3.4	3.8	5.1	1.7	0.7	3.1	9.3	2.5	0.1	·	·	·	1.4	·	·	·	2.1	·	·	7.6	·	10.9	·	5.7	·	0.6	·	3.0	14.5	·	79.9	18
		Seelscheid	213	6.2	22.4	2.5	1.6	2.6	·	1.3	4.3	·	·	·	·	1.5	6.4	·	·	·	1.7	·	·	14.9	1.6	·	·	7.7	1.7	3.8	·	3.0	13.4	·	96.6	(18)
	Ruhr-Siegmündung	Köln	52	8.6	0.2	4.3	3.6	2.7	2.9	2.0	0.2	1.7	0.1	·	·	0.1	5.0	·	·	·	·	·	·	3.5	16.5	9.5	·	7.5	3.0	0.3	·	3.7	6.5	·	81.9	20
		Remscheid	310	2.4	·	7.3	2.3	8.4	1.5	0.5	6.2	4.2	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	7.4	2.0	2.3	·	7.0	·	·	·	2.8	13.1	0.1	68.0	16
		Münstereifel	290	11.8	1.8	0.5	1.1	0.0	·	3.0	0.5	3.9	·	·	·	1.1	·	·	·	·	1.3	·	·	6.2	0.7	0.3	·	12.8	7.5	9.5	0.0	4.7	11.7	·	78.4	17
		Krefeld	78	3.4	0.7	2.4	11.3	3.4	0.3	2.2	3.1	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	1.8	·	6.0	·	·	·	·	·	·	3.8	6.0	·	45.5	14
	Ruhr/Grenze Holländ.	Alt-Astenberg	780	2.3	2.5	1.3	4.0	1.0	0.1	0.0	8.5	1.8	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	4.4	·	8.6	1.5	1.2	·	11.8	·	6.9	·	·	11.1	·	67.3	16
		Bigge	329	2.6	33.2	2.0	0.5	2.0	0.0	0.2	2.2	1.3	·	·	·	·	1.3	·	·	·	0.5	1.5	6.6	11.9	1.1	3.3	·	12.9	·	0.3	0.0	1.0	12.9	0.2	97.5	20
		Arnsberg	207	1.7	10.0	6.5	1.4	2.8	3.4	0.7	5.3	1.1	·	·	·	0.0	0.7	·	·	·	0.8	0.3	0.3	15.0	·	·	·	5.0	·	0.4	·	1.8	6.7	0.3	64.2	19
		Herscheid	438	5.2	11.7	3.6	3.1	1.9	2.6	5.3	10.3	2.4	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	0.7	1.5	17.7	·	9.8	·	6.3	·	·	·	·	8.1	·	94.4	16
		Dortmund	120	2.1	0.3	7.4	4.2	2.6	0.1	1.9	15.2	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	1.0	1.6	1.5	2.1	·	·	2.1	·	·	·	1.1	5.3	0.1	60.2	18
		Essen	106	3.3	0.0	3.6	3.0	9.0	·	2.8	2.9	1.3	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	9.3	2.1	5.3	·	·	1.5	0.0	0.0	·	2.0	6.1	·	52.2	13
		Lippstadt	79	3.4	1.0	9.7	0.1	1.0	2.0	0.2	14.8	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.1	2.3	3.2	·	·	·	2.5	·	·	·	0.1	6.0	0.2	49.7	17
		Kleve	46	10.3	1.5	1.9	1.7	19.2	0.4	2.5	2.2	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	5.3	·	52.9	11
Maas	Schwalm Niers	Aachen	202	13.2	2.6	3.8	1.7	2.6	1.5	6.0	1.5	11.9	0.0	·	0.0	0.2	0.0	·	·	·	0.0	0.0	6.0	0.0	11.8	0.3	0.0	2.0	3.8	3.2	·	4.4	13.9	·	120.4	18
		Elmpt	63	4.5	1.0	4.4	4.3	2.7	1.8	4.2	1.2	0.6	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	11.3	·	16.7	·	·	1.2	·	·	·	4.8	9.9	·	68.6	14

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 14412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BÜLOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

August 1929

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

2. Jahrgang Nr. 8

Allgemeine Übersicht: Der August ist wie der Vormonat für Norddeutschland fast durchweg zu trocken ausgefallen, da die Niederschlagshöhen vielfach 25mm nicht erreichten, sogar am pommersch-baltischen Höhenrücken, am Warthebruch, Spreewald und in der Gegend von Hameln noch unter 10mm blieben. Nur im Nordwesten (Nordseebereich) sowie in Schlesien und Ostpreussen gehen die Beträge über 50mm hinaus. Ueber 75mm wurden gemessen an der Ems, an der unteren Eider, auf der mittleren masurischen Seenplatte (Baeslack 104mm) und besonders in Schlesien. Hier sind in einem vom Riesengebirge und Glatzer Bergland ausgehenden bis zum Katzengebirge reichenden Streifen sowie im südöstlichen Oberschlesien mehr als 100 mm Regen gefallen (Stanik Kr.Ratibor 171, Forstbauden i.Riesengeb.189mm).

Der langjährige Durchschnittswert wurde nur in den Sudeten und den angrenzenden Gebieten Mittel- und Oberschlesiens wesentlich überschritten (Weigelsdorf 176, Krietern 160, Beuthen 130%). Annähernd normale Niederschlagsmengen kamen zwischen der Ems und Hunte vor (Emden 106, Löningen 104%), ferner in Ostpreussen zwischen der Alle und den masurischen Seen (Ortelsburg 97, Heilsberg 95%), sowie vielfach in Schlesien (Liegnitz 106%). Unter 25% hatten dagegen die östlichen Teile Westfalens und Hannovers (Hövelriege 18, Celle 23%), ferner das Havelland (Potsdam 24%), ebenso das östliche Hinterpommern und die daran anschliessenden Teile der Grenzmark (Lauenburg 6, Deutsch-Krone 12%).

Die Häufigkeit der Niederschlagstage betrug im allgemeinen 8 bis 10, geringer war sie in einem zusammenhängenden Landstrich, der sich vom südlichen Thüringen über die Provinzen Sachsen und Brandenburg bis nach der Ucker- und Neumark erstreckt (Torgau, Wriezen 4). Die Zahl stieg nach den Grenzen Norddeutschlands zu an und erreichte in Emden, Treuburg und Schreiberhau 14.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	9.8	2.1	·	·	3.3	0.2	0.1	0.1	19.6	0.1	7.1	·	5.7	3.5	·	·	·	·	0.5	·	·	5.5	·	·	·	3.1	1.3	·	·	·	·	62.0	15
		Wisborienen	45	7.1	0.9	·	·	2.1	1.1	·	·	19.4	0.1	2.5	·	5.3	4.9	·	·	·	·	0.1	0.2	·	1.0	·	·	·	6.4	3.1	·	·	·	·	54.7	14
		Tilsit	12	10.8	0.5	0.0	·	0.0	6.2	·	·	1.0	29.7	0.9	·	2.2	0.3	·	·	·	·	6.8	0.0	·	1.8	·	·	·	4.2	6.9	·	·	·	·	71.3	12
		Petricken	1	0.8	·	·	·	0.9	18.4	·	·	·	8.6	·	·	1.0	·	·	·	·	·	6.0	·	·	1.9	·	·	·	5.8	10.4	·	·	·	·	53.8	9
	Int. stat.	Sarkau	4	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	0.2	·	·	10.9	·	·	3.4	·	·	1.5	3.2	3.1	·	·	·	·	28.9	8
	Pregel	Lötzen	119	10.3	3.5	·	·	0.5	10.6	·	·	0.3	5.2	4.4	·	5.7	1.2	·	·	9.4	·	6.3	·	·	5.0	·	·	·	9.8	·	·	·	·	·	72.2	13
		Darkehmen	80	·	3.2	·	·	0.7	1.6	·	·	0.1	·	·	·	13.8	·	·	·	3.8	·	5.1	·	·	1.4	·	·	·	8.6	0.2	·	·	·	·	38.5	10
		Insterburg	38	3.6	1.7	·	·	0.0	20.1	·	·	0.0	7.2	0.4	·	3.1	1.3	·	·	·	·	3.8	0.3	·	7.5	·	·	·	4.4	1.4	·	·	·	·	54.8	12
		Allenstein	128	·	6.7	·	·	1.9	·	·	·	·	3.4	·	·	3.9	·	·	·	·	·	38.0	·	·	2.0	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	57.3	7
		Heilsberg	83	4.5	8.0	·	·	2.0	·	·	·	·	2.1	0.4	·	3.5	·	·	·	·	·	36.5	·	·	5.5	·	·	·	1.4	1.2	·	·	·	·	65.1	10
		Loszainen	106	3.6	5.2	·	·	·	2.0	·	·	·	6.6	1.3	·	4.3	·	·	·	30.6	3.5	9.2	·	0.3	7.9	·	·	·	2.9	2.9	·	·	·	·	80.3	13
		Damerau	50	7.5	1.4	·	·	0.1	3.3	·	·	·	10.0	1.0	·	2.4	·	·	·	·	·	17.8	·	·	3.9	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	48.5	10
		Königsberg	3	0.1	2.3	0.0	·	0.1	·	·	·	·	0.7	0.0	·	4.4	·	·	0.0	·	·	14.5	·	·	4.2	0.0	·	·	1.1	0.5	·	·	·	·	27.9	9
	Pa-sarge	Silberbach	170	4.1	9.4	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	3.9	·	·	·	·	·	11.6	·	0.4	·	0.6	·	·	0.9	·	·	·	·	·	34.2	8
		Braunsberg	10	4.2	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(1.0)	·	·	·	·	·	1.5	·	0.4	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	13.5	6
Weichsel	Narew	Marggrabowa	159	8.4	2.8	0.1	·	0.6	1.1	0.1	·	0.1	3.6	8.0	·	5.7	1.7	·	·	0.0	·	0.0	5.2	·	5.2	0.0	·	·	1.2	·	·	·	·	·	43.8	14
		Prostken	119	5.5	·	·	·	0.3	3.8	0.3	·	·	·	1.6	·	19.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	35.7	9
		Turoscheln	120	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	6.5	9.8	·	5.9	·	·	·	·	·	8.9	1.3	0.9	5.1	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	40.5	8
		Ortelsburg	146	0.5	4.6	·	·	1.5	0.1	·	·	·	14.0	2.5	·	10.0	0.2	·	·	·	·	21.2	0.2	0.4	8.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	63.6	13
		Neidenburg	173	·	6.1	·	·	0.2	·	·	·	·	8.7	0.9	·	7.6	·	·	·	·	·	14.7	·	·	1.6	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	39.9	8
	Nogat/Drewenz	Osterode	111	·	7.2	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	·	3.1	·	·	·	·	·	2.5	·	0.3	1.9	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	23.1	7
		Reinwasser	185	2.1	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.9	0.0	·	·	0.2	·	7.4	4
		Marienwerder	52	0.2	8.5	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	·	1.6	0.0	·	·	·	·	1.6	0.6	0.1	1.8	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	16.6	8
		Marienburg	12	1.0	6.2	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.4	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.3	·	·	·	0.4	0.3	·	·	·	·	8.6	6
Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	21	0.4	1.6	1.7	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	5.3	7
		Wottnogge	120	1.3	4.9	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.4	0.3	·	·	·	·	9.1	6
		Jershöft	21	2.7	3.1	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	4.2	·	·	2.2	10.2	·	0.3	2.7	·	·	·	·	·	·	27.9	9
		Köslin	41	5.9	6.4	5.1	·	·	·	0.2	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.1	3.2	·	·	4.5	0.0	·	2.0	0.8	0.3	·	·	·	·	29.7	11
		Polzin	85	1.3	0.8	1.9	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	1.2	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	11.4	7
		Treptow a. R.	10	0.6	1.5	5.1	·	·	1.0	·	·	·	1.9	0.0	·	·	·	·	·	·	3.4	10.9	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	26.3	8
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	3.9	5.0	2.5	·	·	·	·	·	·	12.1	·	13.2	·	·	·	1.8	·	5.0	0.1	25.1	1.0	·	·	·	1.0	·	·	·	·	2.6	70.7	11
		Ratibor	189	·	7.6	10.5	4.7	·	·	·	·	·	·	37.0	·	19.5	0.3	·	·	3.1	·	8.0	0.1	20.0	·	·	·	·	·	2.6	·	·	2.6	114.0	12
		Beuthen	284	·	8.5	10.6	2.3	·	·	·	·	·	·	19.4	·	11.0	1.2	·	·	·	·	11.4	5.1	17.8	·	·	·	·	·	0.2	·	·	19.2	106.7	11
		Oppeln	163	0.3	3.4	1.8	·	·	·	0.6	·	·	·	15.0	0.0	11.4	·	·	·	·	0.1	0.1	0.0	8.3	0.6	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	42.1	11
		Zawadzki	210	0.8	1.5	6.8	0.3	·	·	·	·	·	·	8.9	·	10.2	0.4	·	·	·	·	2.9	·	11.8	1.1	·	·	·	1.9	·	·	·	·	0.9	53.5	12
		Proskau	175	·	3.5	2.4	0.5	·	·	0.1	·	·	0.2	19.0	·	12.0	·	·	·	3.9	·	2.5	0.2	12.5	2.4	0.0	·	·	1.3	·	·	·	·	·	60.5	13
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	14.6	3.3	·	11.6	·	·	·	0.1	0.0	18.5	7.5	24.5	1.0	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	82.0	9
		Bielendorf	690	·	4.7	0.2	·	0.1	·	·	·	·	2.8	12.9	·	12.2	·	·	·	1.2	·	3.4	10.2	31.6	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	81.7	11
		Grunwald	900	·	1.1	0.4	·	·	·	·	·	·	32.5	10.2	0.2	11.8	·	·	·	2.5	·	10.0	8.1	24.4	1.2	·	·	·	0.2	·	·	·	0.6	·	109.2	13
		Reinerz	556	·	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	48.0	11.4	·	15.2	·	·	·	2.7	·	6.6	9.0	19.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	116.1	11
		Friedland	510	0.8	0.1	7.3	·	·	·	·	·	·	34.4	8.0	·	4.1	0.2	·	·	·	·	9.4	5.8	16.5	0.4	·	·	·	0.2	·	·	·	5.3	·	92.5	13
		Weigelsdorf	375	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	35.7	12.8	·	12.4	0.7	·	·	·	1.7	13.4	4.4	28.4	5.6	·	·	·	0.8	·	·	·	4.3	5.3	126.8	13
		Ziegenhals	345	·	1.1	2.5	0.3	·	·	·	·	·	0.8	15.9	·	8.9	·	·	·	10.3	·	0.0	0.4	25.7	3.5	·	·	·	2.1	·	·	·	2.7	·	74.2	12
		Neiße	190	·	1.4	1.5	·	·	·	·	·	·	1.9	13.7	·	4.2	·	·	·	2.6	·	6.0	4.7	24.4	1.1	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	62.8	11
	Lohe/Stober	Rosenberg	240	2.4	3.1	1.9	·	0.0	·	·	·	·	·	31.2	·	29.8	·	·	·	·	·	0.0	0.9	21.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	87.9	8
		Strehlen	165	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	12.5	5.6	·	11.3	0.0	·	·	·	·	7.7	2.0	26.7	1.6	·	·	·	·	·	·	·	5.5	0.0	80.4	10
		Krietern	126	0.1	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	32.5	11.5	·	8.5	0.0	·	·	·	·	15.4	2.5	25.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.5	99.2	10

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	13.6	·	0.2	·	·	·	·	·	·	8.8	11.9	·	9.3	·	·	·	·	·	4.9	3.1	19.2	0.3	·	·	·	·	·	·	15.3	0.1	86.7	11
		Salzbrunn	417	(0.8)	·	·	·	·	1.0	·	·	·	21.3	3.4	·	6.6	·	·	·	·	·	11.6	6.6	25.4	5.6	·	·	·	·	·	·	20.3	10.8	113.4	10
		Ingramsdorf	178	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	17.2	·	8.6	·	·	·	·	·	13.4	5.6	19.6	1.4	·	·	·	·	·	·	7.9	4.7	92.8	10
		Liegnitz	123	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	5.0	·	4.2	·	·	·	·	·	3.9	4.1	17.0	0.2	·	·	·	·	·	·	3.9	8.3	65.8	10
		Wohlau	116	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	8.5	·	4.1	·	·	·	·	·	4.2	3.8	16.0	0.4	·	·	·	·	·	·	3.4	0.8	52.9	10
		Charlottenthal	119	0.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	16.9	10.2	·	8.0	·	·	·	·	·	3.7	3.8	14.5	0.3	·	·	·	·	·	·	14.2	·	78.6	10
		Fraustadt	97	0.7	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	1.3	5.0	·	4.0	·	·	7.0	0.0	·	1.2	0.5	8.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.9	29.2	10
		Unruhstadt	58	0.7	·	·	·	·	16.5	·	·	·	1.1	3.5	·	9.4	·	·	15.0	3.6	·	1.1	·	8.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	59.8	9
		Schwiebus	82	0.1	0.3	·	·	·	31.3	·	·	·	1.9	1.5	·	20.9	·	·	3.9	·	0.7	0.2	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	64.0	10
		Grünberg	167	0.8	·	0.0	·	·	17.0	0.0	·	0.0	1.8	2.1	·	7.4	·	·	5.7	10.9	0.2	1.5	0.0	5.1	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	52.5	10
	Bober	Schlesierhaus	1420	3.2	1.4	·	·	·	·	·	·	·	22.4	18.6	·	8.4	·	·	·	·	12.4	20.8	21.9	12.4	9.6	·	·	·	·	·	·	11.5	0.4	143.0	12
		Arnsdorf	454	1.4	1.6	·	·	·	7.3	·	·	·	27.1	4.4	·	7.9	·	·	·	0.5	0.8	15.3	8.6	22.2	4.4	·	·	·	·	·	·	14.6	9.8	125.9	14
		Schreiberhau	635	2.0	1.5	·	·	·	9.0	0.7	·	·	15.0	6.8	·	7.6	·	·	·	·	0.2	4.5	4.0	24.0	5.3	0.1	·	·	·	·	·	4.9	36.0	121.6	15
		Bunzlau	200	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	6.5	·	7.7	·	·	·	·	·	4.8	1.0	10.6	1.4	·	·	·	·	·	·	1.6	·	40.0	9
		Buchwald	133	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	0.2	·	3.0	·	·	·	·	1.2	8.0	·	13.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	31.3	8
		Flinsberg	470	4.7	1.9	·	·	·	6.1	3.5	·	·	9.0	9.5	·	9.5	·	·	·	·	·	9.0	1.4	16.2	4.4	·	·	·	·	·	·	2.1	0.4	77.7	13
		Seifersdorf	165	1.1	·	·	·	1.8	6.8	·	0.2	0.3	4.0	4.4	·	6.8	·	·	0.9	2.0	·	1.5	0.2	6.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.7	13
	Laus. Neiße	Reichenau	253	7.1	·	·	·	·	55.8	·	·	0.0	9.5	10.4	·	14.3	·	·	·	·	0.0	7.7	0.2	10.0	0.3	·	·	·	·	·	·	3.8	2.7	121.8	11
		Schönberg	215	2.1	·	·	·	·	5.1	1.5	·	0.3	6.1	7.0	·	8.3	·	·	0.0	·	4.5	7.2	1.2	8.5	0.8	·	·	·	·	·	·	0.7	0.9	54.2	14
		Görlitz	211	0.2	·	·	·	·	1.0	0.0	·	1.2	7.0	5.7	·	10.4	·	·	0.1	1.1	5.9	4.8	1.5	9.0	1.0	·	·	·	·	·	·	1.2	2.4	52.5	15
		Muskau	107	0.9	·	·	·	·	2.5	·	·	·	5.1	4.6	·	6.5	·	·	2.5	0.1	·	0.4	·	5.5	6.0	·	·	·	·	·	·	·	5.1	39.2	11
		Kanig	65	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.8	4.3	·	15.5	·	·	27.8	5.9	0.1	·	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	63.4	9
	Oder	Ziebingen	51	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.8	·	6.5	·	·	0.2	·	0.1	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.7	8
		Lebus	25	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	16.5	5.6	·	·	0.5	·	·	·	0.4	·	·	·	·	24.9	6
	Warthe	Wierzebaum	63	0.1	8.6	·	·	·	1.2	·	·	·	1.8	1.1	·	14.1	·	·	·	·	·	0.3	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28.2	8
		Neustettin	139	4.7	2.3	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	11.0	5
		Dobrin	158	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	4.2	2
		Dtsch.-Krone	124	0.0	0.8	·	·	·	6.4	·	·	·	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	8.3	5
		~~Hammer~~	50	0.1	8.9	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	1.4	0.1	2.7	·	·	·	·	·	0.2	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.4	9
		Neuwedell	85	·	2.4	·	·	·	1.9	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	5.7	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.2	4
		Friedeberg	75	·	1.8	·	·	·	0.2	·	·	·	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	18.4	0.2	·	0.2	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	22.4	8
		Kriescht	19	2.6	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	1.4	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	7.8	5
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	10.2	·	0.3	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	14.6	16.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.9	5
		Wriezen	8	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	6.4	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.1	4
		Angermünde	45	1.9	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	18.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.5	4
		Stettin	20	2.2	2.7	1.1	·	·	0.0	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	23.5	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	34.9	6
		Voßberg	85	2.4	1.4	0.3	·	·	0.5	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	4.2	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	18.8	8
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	2	2.8	0.7	3.5	·	·	·	·	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	10.3	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	27.7	7
		Prenzlau	37	2.5	3.0	8.0	·	·	·	·	·	9.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	2.2	6.2	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	31.7	7
		Ueckermünde	2	5.0	4.5	3.2	·	·	·	·	·	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	0.5	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	29.9	7
		Neubrandenburg	14	5.4	3.7	5.9	·	·	·	·	·	14.6	·	·	·	2.2	·	·	·	·	0.2	3.1	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	36.9	8
		Tribsees	5	5.6	9.7	1.5	·	·	0.2	·	·	4.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.1	3.1	·	·	·	0.1	·	0.9	·	·	·	·	·	25.7	10
		Pensin	5	4.9	5.8	5.0	·	·	·	·	·	6.2	0.7	·	·	3.9	·	·	·	·	6.3	1.9	·	·	·	·	·	1.4	0.0	·	·	·	·	36.1	9
	Ostsee	Greifswald	8	2.4	2.8	5.7	·	·	·	·	·	8.3	·	·	·	3.1	·	·	·	·	3.6	2.2	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	30.8	8
		Putbus	53	5.9	6.5	2.9	·	·	0.3	·	·	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	0.8	·	·	7.9	·	1.8	2.7	·	·	·	·	·	43.0	10
		Zingst	1	19.1	4.1	1.6	0.3	·	0.2	·	·	2.0	2.4	·	·	·	·	·	·	·	2.1	9.1	·	·	·	·	1.9	6.6	·	·	·	·	·	49.4	11

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Mecklenburg-Schleswig-Holstein	Trave/Warnow	Barnin	38	8.5	7.0	5.8	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	0.2	·	·	·	·	0.5	0.2	·	0.3	·	·	11.5	·	·	49.0	10
		Güstrow	10	5.6	3.0	3.7	·	·	0.0	·	·	4.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.8	0.1	·	·	·	·	0.1	0.4	0.9	·	·	·	0.0	·	·	18.7	10
		Rostock	45	6.4	6.3	5.3	·	·	0.0	·	·	4.4	·	·	0.1	0.1	·	0.0	·	·	1.5	1.3	·	·	·	·	0.1	0.1	2.3	·	·	·	0.0	·	·	27.9	11
		Kirchdorf	4	4.3	2.7	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	(3.0)	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	15.2	5
		Lübeck	6	14.0	2.6	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.2	·	·	·	0.2	0.4	3.8	·	·	·	·	·	·	25.6	8
	Ostsee	Marienleuchte	10	6.3	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	1.1	·	·	·	·	1.2	4.3	·	·	·	·	·	·	14.5	7
		Eutin	43	5.4	5.1	4.7	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	0.5	·	·	·	0.1	0.2	7.4	·	·	·	·	·	·	27.8	9
		Gettorf	23	15.1	10.3	0.5	·	0.5	0.2	·	·	0.2	·	·	2.9	·	·	·	·	0.2	7.1	·	·	·	·	3.0	3.9	9.8	·	·	·	·	·	·	54.4	12
		Schleswig	29	14.8	14.7	0.5	·	·	0.4	·	0.5	2.9	·	·	0.1	·	·	·	·	4.4	5.8	0.3	·	·	·	4.4	6.1	9.3	·	·	·	0.2	·	·	64.4	14
		Flensburg	10	15.1	8.0	2.4	0.1	·	0.1	·	5.7	6.5	·	0.2	0.2	0.2	0.2	·	·	2.9	2.4	0.1	·	·	·	1.7	7.5	5.1	·	·	·	·	·	·	58.4	17
	Nordsee	Westerland a. S.	6	15.9	3.9	0.1	·	2.5	·	·	7.3	0.5	·	·	·	·	0.2	·	·	2.4	·	0.4	·	·	·	3.5	3.5	3.0	·	·	·	·	·	·	43.2	12
		Wyk a. F.	5	12.7	3.0	0.7	·	0.5	·	·	11.5	1.0	·	·	0.9	·	0.3	·	·	2.7	·	3.2	·	·	·	3.7	5.6	4.3	·	·	·	·	·	·	50.1	13
		Husum	14	15.7	7.3	5.5	0.0	·	0.1	·	16.7	1.4	·	·	0.3	·	·	0.0	·	3.1	·	4.1	·	·	0.9	1.3	9.2	5.8	0.1	·	·	0.0	·	·	71.5	14
		Büsum	7	15.2	9.1	0.0	·	0.0	0.2	·	19.0	1.2	3.0	0.0	4.0	·	·	0.0	0.0	5.7	2.0	0.7	0.0	0.0	·	4.1	3.8	8.5	·	0.0	·	0.1	0.0	0.0	76.6	14
Elbe	Mulde/Schwarze Elster	Königstein	350	0.5	·	·	·	·	3.5	·	·	·	10.0	9.4	·	·	Beobachterwechsel																			
		Altenberg	735	0.2	·	·	·	·	10.5	·	·	·	19.6	14.5	·	9.0	·	·	0.0	·	0.4	2.5	·	7.6	5.1	·	·	·	·	·	·	·	2.4	7.3	70.1	11
		Rabenau	251	21.1	·	·	·	·	2.2	·	·	1.9	12.8	14.3	·	2.6	·	·	7.5	2.8	·	2.2	·	6.3	1.3	·	·	·	·	·	·	·	3.3	1.2	82.5	13
		Gröba	101	1.2	·	·	·	·	4.7	·	·	1.4	2.0	0.7	·	9.1	·	·	0.7	1.6	4.9	0.0	·	0.0	1.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	27.4	10
		Torgau	86	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	1.4	·	·	·	·	·	·	·	5.7	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	19.3	4
		Pulsnitz	290	1.1	·	·	·	·	·	·	·	0.7	7.5	7.0	·	8.5	·	·	7.0	4.7	0.7	3.5	·	2.1	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.0	11
		Kroppen	109	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.1	2.4	2.5	0.1	8.9	·	·	·	·	4.3	1.3	·	0.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	18.1	39.7	11
		Dobrilugk	95	0.1	·	·	·	·	3.5	·	·	1.3	0.9	0.3	·	0.3	·	·	27.4	3.5	1.4	5.2	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.5	11
		Zahna	92	·	·	·	·	·	(5.0)	·	·	(5.0)		0.0	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(15.1)	(4)
		Eibenstock	643	·	·	·	·	·	2.0	·	·	2.8	8.2	16.1	·	11.9	·	·	0.1	·	·	·	·	5.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.2	7
		Reichenbrand	323	·	·	·	·	·	2.4	·	·	1.5	3.2	8.1	·	13.3	·	·	·	0.5	0.3	2.1	·	3.0	1.3	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	41.7	10
		Roßwein	201	1.9	·	·	·	·	18.3	·	·	0.7	3.0	3.3	·	15.7	·	·	0.3	·	1.8	2.0	·	0.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	13.2	61.5	12
		Annaberg	621	0.0	·	·	·	·	32.5	·	·	1.7	7.8	11.2	·	9.1	·	·	0.0	0.7	·	1.0	·	5.0	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	71.5	10
		Tornau b. Düben	115	0.3	·	·	·	·	1.8	·	·	5.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	4.2	1.2	·	1.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.9	5
	Saale	~~Spechtsberg (Saale)~~	~~438~~	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.9	0.0	0.9	3.4	6.9	0.6	0.0	2.7	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.7	·	4.3	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	20.5	17
		Ziegenrück	310	·	·	0.2	·	·	3.6	·	·	8.0	4.1	0.7	0.0	5.7	·	·	0.2	·	·	2.4	·	4.1	0.2	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	29.4	10
		Igelshieb	835	1.0	0.3	0.6	·	·	12.9	·	·	16.2	4.3	0.0	·	0.3	·	·	·	·	·	5.5	·	0.8	·	·	0.1	0.0	·	·	·	3.4	·	·	45.4	11
		Jena	155	0.2	·	1.7	·	·	1.0	·	·	11.2	4.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.4	8
		Ilmenau	500	0.2	2.3	·	·	·	3.8	·	·	20.0	1.7	3.1	·	·	·	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.5	7
		Eigenrieden	480	4.4	3.8	·	·	·	0.8	·	·	11.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	5.6	·	·	·	0.4	0.2	·	·	·	·	0.1	·	·	28.4	9
		Erfurt	208	0.5	·	·	·	·	1.4	·	·	11.4	·	·	·	·	·	·	·	·	9.7	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	32.6	6
		Groß-Berndten	390	3.9	0.4	·	·	·	·	·	·	13.6	·	4.5	·	·	·	·	·	·	0.1	6.5	·	·	0.0	·	0.1	·	·	·	·	0.3	·	·	29.4	8
		Sondershausen	230	2.1	·	·	·	·	·	·	·	22.2	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.7	10.8	·	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	5.7	·	·	42.4	8
		Sachsa	337	1.9	3.9	0.2	·	·	0.7	·	·	9.9	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	0.1	·	3.3	0.6	·	·	·	0.6	·	·	21.9	11
		Bibra	170	0.4	0.5	·	·	·	2.2	·	·	16.3	2.9	·	·	·	·	·	·	·	14.3	4.3	0.1	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	46.4	9
		Lützen	120	0.1	·	·	·	·	0.0	·	·	12.1	6.3	0.0	·	·	·	·	0.0	·	3.2	0.8	·	2.7	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	26.4	7
		Markneukirchen	493	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	7.4	18.2	·	9.6	·	·	0.6	·	·	·	·	4.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.5	42.9	9
		Greiz	284	·	·	·	·	·	3.5	·	·	3.7	5.1	1.8	·	0.6	·	·	0.2	·	·	1.7	·	3.0	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21.3	9
		Altenburg	198	0.3	0.0	0.0	·	·	4.5	·	·	4.0	2.8	0.5	·	2.3	·	·	0.0	·	2.7	0.6	·	1.6	2.2	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	21.5	10
		Naunhof	132	1.2	·	·	·	·	1.0	·	·	6.0	5.8	·	·	1.7	·	·	6.8	·	4.4	4.8	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.2	9
		Halle	103	0.7	0.9	·	·	·	2.1	·	·	14.0	0.6	·	·	0.0	·	·	0.0	·	0.5	7.6	·	5.9	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	32.3	8
		Eisleben	120	1.1	1.2	·	·	·	0.2	·	·	19.6	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	15.1	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.4	7
		Glauzig	80	0.2	·	·	·	·	17.0	·	·	14.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38.0	6
		Bernburg	84	1.0	1.8	·	·	·	1.0	·	·	21.0	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	0.0	4.4	·	3.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.5	9

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	7.9	0.9	·	·	·	·	·	·	6.4	0.1	4.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	16.7	·	·	37.7	9
		Quedlinburg	123	0.2	0.8	·	·	·	·	·	·	22.2	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	30.3	7
		Harzgerode	398	3.4	4.7	·	·	·	2.0	·	·	17.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	9.5	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	42.1	8
	Elbe	Zerbst	72	2.5	3.8	·	·	·	0.2	·	·	12.5	1.6	0.2	·	·	·	·	·	·	1.5	1.9	·	2.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.1	10
		Magdeburg	54	0.3	0.0	0.0	·	·	0.7	·	·	16.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.4	·	0.9	0.2	·	0.0	·	0.0	·	·	0.0	·	·	22.1	6
		Arneburg	48	2.1	1.1	2.0	·	·	·	·	·	11.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.5	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	18.7	6
	Havel	Mirow	59	5.0	5.8	3.3	·	·	·	·	·	11.8	·	·	·	0.8	·	·	·	·	2.2	16.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.8	7
		~~Rosenlychen~~	~~78~~	3.1	1.4	12.3	·	·	·	·	·	9.5	·	·	·	0.2	·	·	·	·	2.9	2.6	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.0	8
		Zehdenick	41	3.8	11.2	0.4	·	·	·	·	·	11.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	1.0	7.2	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.5	8
		Sohland	364	2.4	·	·	·	·	1.8	·	·	·	9.0	5.9	·	15.1	·	·	0.4	·	0.1	1.0	·	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.6	44.3	11
		Löbau	249	0.4	·	·	·	·	3.1	·	·	·	7.0	7.5	·	16.2	·	·	0.2	·	7.1	2.3	·	11.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	55.2	9
		Uhyst	130	0.7	·	·	·	·	0.2	·	·	·	5.4	5.7	·	4.6	·	·	1.5	0.1	·	1.2	0.2	3.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23.2	11
		Spree	156	0.5	·	·	·	·	9.3	·	·	·	5.0	4.3	·	10.6	·	·	0.7	5.2	0.9	1.8	0.0	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	44.9	10
		Kottbus	70	0.2	·	·	·	·	1.1	·	·	0.1	3.0	2.7	·	8.1	·	·	2.85	0.4	1.1	3.6	0.8	1.9	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	52.7	14
		Luckau	64	0.6	0.0	·	·	·	·	·	·	1.6	0.0	0.2	·	1.5	·	·	·	0.0	0.8	2.9	·	0.9	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.9	8
		Lindenberg	106	0.2	6.1	·	·	·	0.3	·	·	0.0	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	14.3	10.5	·	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32.4	8
		Beeskow	44	0.4	5.1	·	·	·	·	·	·	0.4	0.5	0.0	·	·	·	·	·	·	14.4	4.6	·	1.0	0.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	26.5	8
		Zossen	36	(0.6)	(1.4)	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	6.4	·	(1.0)	(0.5)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(15.2)	(7)
		Buch	59	2.5	3.2	0.2	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	3.0	·	0.4	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.2	8
		Berlin-Dahlem	55	2.1	3.7	·	·	·	·	·	·	3.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.1	·	1.6	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	9
		Brück	44	1.3	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	5.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.6	5
		Potsdam	50	2.2	2.9	·	·	·	·	·	·	4.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	2.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.2	6
		Krüssau	50	2.2	0.7	·	·	·	0.3	·	·	15.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	4.0	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	24.6	9
		Berge	42	2.6	6.0	2.9	·	·	·	·	·	9.0	·	·	·	3.6	·	·	·	·	0.2	6.0	·	0.2	0.0	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	30.5	8
		Wittstock	66	4.1	3.6	0.3	·	·	·	·	·	10.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	20.2	7
		Kyritz	44	3.8	0.6	2.0	·	·	·	·	·	13.4	·	·	·	0.9	·	·	·	·	0.0	0.9	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	21.9	7
	Ilmenau-Stepenitz	Perleberg	31	3.5	4.0	1.0	·	·	·	·	·	6.1	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.2	3.1	·	·	·	·	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	19.5	9
		Gardelegen	46	2.0	4.0	0.7	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	14.5	6
		Waren	70	·	7.0	4.9	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	0.2	·	·	·	·	1.5	8.2	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	25.0	7
		Redlin	57		6.5		·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.5	·	·	·	0.1	0.4	1.9	·	·	·	·	·	·	16.3	9
		Dömitz	15	·	6.7	0.2	·	0.2	0.2	·	·	4.5	·	·	·	0.5	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	0.3	·	1.0	·	·	·	·	·	·	14.6	9
		Arendsee	28	1.9	2.5	4.2	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	0.7	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	20.1	8
		Zarrentin	40	4.9	15.8	1.0	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	1.3	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	0.1	·	·	30.0	8
		Lintzel	90	4.2	2.7	3.1	·	·	0.7	·	·	0.8	·	·	0.6	0.7	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.1	1.1	1.2	·	·	·	·	·	·	15.9	11
		Lüneburg	20	2.0	12.1	5.5	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	0.6	0.5	1.8	·	·	·	·	·	·	24.7	10
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	14.3	5.9	3.8	0.2	·	0.3	·	·	0.1	·	·	·	·	0.5	·	·	·	2.9	·	·	·	·	2.9	2.0	3.8	·	·	·	·	·	·	36.7	11
		Glückstadt	25	5.8	5.4	0.8	·	1.4	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.0	·	·	·	3.6	·	·	·	·	2.0	·	4.2	·	·	·	·	·	·	23.6	8
		Neumünster	20	10.9	8.1	5.5	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	0.3	0.0	·	·	0.1	·	3.5	0.5	0.1	·	·	2.1	1.8	10.3	·	·	·	0.0	·	·	43.7	13
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	6.5	7.1	4.0	·	2.0	·	·	·	2.0	·	·	0.2	·	·	·	·	·	9.6	0.3	0.3	·	·	2.6	0.2	1.5	·	·	·	·	·	·	36.3	12
		Lehe	8	6.9	8.9	5.6	·	0.0	·	·	14.3	1.5	·	0.9	·	·	·	·	·	0.2	0.8	1.7	1.1	·	·	2.4	0.6	3.9	·	·	·	·	·	·	48.8	13
Weser	Werra	Schleusingen	414	0.2	·	0.1	·	·	2.6	·	·	14.5	3.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	0.7	0.4	·	·	·	0.8	·	·	25.0	10
		Meiningen	308	1.9	·	1.5	·	·	0.2	·	·	8.0	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·		·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	16.6	(7)
		Brotterode	580	4.5	0.2	0.2	·	·	·	·	·	16.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	4.3	19.3	·	·	·	0.6	4.8	·	·	·	·	·	·	·	51.2	9
		Tann	370	3.1	0.2	0.5	·	·	·	·	·	9.8	1.6	0.2	·	·	·	·	·	·	10.7	0.8	·	·	·	2.2	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	29.7	11
		Grossenbehringen	281	0.6	5.8	·	·	·	·	·	·	19.5	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	21.0	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.0	·	·	48.2	6
		Wichmannshausen	203	5.0	6.5	·	·	·	·	·	·	13.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	1.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	27.5	6
		Witzenhausen	137	·	8.8	·	·	·	0.6	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.9	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	21.5	6

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	1.6	2.0	3.2	·	·	0.3	·	·	2.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	6.3	8.2	·	·	·	4.2	4.4	0.2	·	·	·	·	·	·	39.4	11
		Gersfeld	500	0.7	2.2	0.0	·	·	0.0	·	·	7.7	0.3	0.0	·	·	·	·	0.0	·	17.1	1.2	·	·	·	3.0	1.2	·	·	·	·	·	·	·	33.4	8
		Fulda	330	2.6	1.4	2.9	·	0.0	0.3	·	·	12.2	0.3	0.1	·	1.1	·	·	·	·	2.0	5.8	·	·	·	2.7	0.2	·	0.0	·	·	·	·	·	31.6	12
		Herbstein	416	10.4	6.8	2.1	·	·	2.6	·	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	6.4	·	·	·	2.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	36.6	7
		Hünfeld	260	2.0	1.4	·	·	·	5.0	·	·	12.0	·	1.4	·	·	·	·	·	·	1.4	19.0	·	·	·	1.8	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	44.1	9
		Berleburg	420	14.2	2.8	·	·	·	0.5	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	5.0	·	·	·	·	8.0	2.5	·	·	·	·	·	·	·	34.4	8
		Frankenau	430	3.5	7.4	·	·	0.1	1.1	·	1.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	5.6	0.7	·	·	·	·	·	·	·	24.4	9
		Meiches	467	6.5	4.6	0.2	·	0.4	2.9	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	3.3	·	·	·	4.8	0.8	·	·	·	·	·	·	·	33.5	10
		Alsfeld	272	4.1	3.1	·	·	·	1.5	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	0.9	·	·	·	5.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	30.8	8
		Hauptschwenda	500	2.5	4.0	0.1	·	0.2	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	9.4	5.7	·	·	·	5.8	1.5	·	·	·	·	·	·	·	31.8	9
		Kassel	198	2.4	1.1	·	·	·	0.5	·	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	·	·	4.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	19.1	7
	Aller/Leine/Ilme/Diemel	Mengeringhausen	284	3.8	1.8	0.2	·	·	·	·	1.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	2.2	0.2	·	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	23.4	9
		Winnefeld	276	3.3	8.6	·	·	·	·	·	0.4	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	4.0	1.1	0.1	·	·	·	·	·	·	26.9	8
		Driburg	230	4.6	6.6	0.0	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.8	·	·	·	·	5.8	1.8	0.7	·	·	·	·	·	·	21.4	7
		Hameln	67	2.3	1.0	0.2	·	·	·	·	0.5	0.4	·	·	0.1	0.1	·	·	0.7	·	1.4	·	·	·	·	2.4	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	9.4	12
		Herford	86	1.1	3.8	0.2	·	0.1	·	·	0.5	·	·	·	1.2	0.9	·	·	·	0.6	1.5	0.5	·	·	·	5.8	·	0.3	·	·	·	·	·	·	16.6	12
		Essern	46	1.8	8.9	1.3	·	·	·	·	1.6	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	4.5	·	0.8	·	·	·	·	·	·	20.8	9
		Nienburg	28	2.0	4.0	0.7	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	3.1	0.4	0.8	·	·	·	·	·	·	11.6	9
	Aller	Weferlingen	89	2.3	0.2	0.0	·	·	·	·	·	9.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.7	0.0	·	·	·	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	13.8	5
		Wittingen	85	·	5.6	6.6	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	1.7	·	·	0.1	·	0.3	·	·	·	·	0.2	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	19.6	9
		Brocken	1140	13.0	5.4	1.6	·	·	0.4	·	·	9.8	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.8	0.3	·	0.1	·	0.1	1.2	0.5	·	·	·	0.4	·	·	34.6	12
		Schmatzfeld	192	0.8	0.1	0.0	·	·	0.8	·	·	9.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.3	1.3	·	·	0.0	0.5	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	13.0	7
		Braunschweig	80	0.6	0.3	2.4	·	·	0.0	·	·	9.0	·	·	·	0.2	·	·	0.1	·	0.7	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	13.3	7
		Helmstedt	137	2.4	·	·	·	·	·	·	·	9.2	·	·	·	·	·	·	1.0	·	1.1	·	·	·	·	0.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	14.8	6
		Celle	43	5.2	5.0	3.8	·	·	·	·	·	1.9	·	·	0.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	18.2	6
		Göttingen	149	1.2	1.1	·	·	·	·	·	·	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	2.2	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	16.2	6
		Adenstedt	205	3.2	0.9	0.5	·	·	·	·	0.3	7.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	18.7	·	0.2	·	·	1.4	0.6	0.0	·	·	·	·	·	·	33.4	9
		Klausthal	572	11.5	13.5	0.6	·	·	6.9	·	·	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	0.0	·	·	·	0.6	3.4	·	·	·	·	·	·	·	42.3	8
		Hildesheim	87	0.7	1.1	0.2	·	·	·	·	0.1	6.2	·	·	0.1	·	·	·	0.1	·	2.0	·	·	·	·	0.2	·	0.3	·	·	·	·	·	·	11.0	10
		Hannover	50	0.1	0.8	0.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	1.7	·	0.1	·	·	·	·	·	·	3.4	7
		Bergen	70	4.6	3.4	1.5	·	·	·	·	0.1	0.3	0.0	0.0	0.8	0.0	·	·	·	·	0.8	0.0	·	·	·	1.2	0.8	0.5	0.0	·	·	·	·	·	14.0	10
	Unterweser	Bremen	7	6.7	6.9	2.7	0.0	0.2	0.0	·	4.5	0.1	·	·	5.2	0.1	·	0.0	·	0.0	3.0	0.6	·	·	·	2.1	0.0	0.7	·	·	·	·	·	·	32.8	12
		Rotenburg i. H.	22	4.1	16.0	4.9	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.4	0.2	·	·	·	3.3	0.3	2.4	·	·	·	0.0	·	·	31.8	9
		Diepholz	39	5.6	6.5	0.9	·	·	4.6	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	5.2	·	0.7	·	·	·	·	·	·	31.4	8
		Oldenburg	3	10.0	13.8	4.3	·	·	·	·	12.7	1.5	·	·	1.2	0.0	·	·	·	2.9	4.0	0.3	·	·	·	4.8	0.9	2.0	·	·	·	·	·	·	58.4	12
		Elsfleth	2	7.8	10.6	2.7	0.1	·	0.0	·	9.0	1.5	·	·	0.5	·	·	·	·	1.3	1.0	0.7	·	·	·	5.0	1.1	2.4	·	·	·	0.0	·	·	43.7	13
Ems-Weser	Nordsee	Jever	10	10.6	8.4	1.2	·	·	1.1	·	12.5	0.2	·	2.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.8	·	·	·	5.1	1.0	3.7	·	·	·	·	·	·	46.7	12
		Norden	6	15.6	19.0	3.2	·	·	0.0	0.0	12.0	0.2	0.2	·	·	·	·	0.0	·	2.7	·	0.4	·	·	1.7	5.4	0.3	3.5	·	·	·	·	·	·	54.2	12
		Emden	2	15.2	14.0	1.3	·	·	1.1	0.1	13.9	0.2	0.4	1.0	·	·	·	·	·	2.8	·	1.6	·	·	·	7.3	0.6	5.5	·	·	·	·	·	·	84.1	14
Ems	Ems	Hövelriege	107	2.5	0.4	0.1	·	·	·	·	1.0	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.3	1.5	·	·	·	·	5.5	0.7	0.9	·	·	·	0.1	·	·	13.2	11
		Münster	63	2.0	11.0	0.1	·	0.1	·	·	10.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.3	·	·	·	·	6.1	0.9	0.9	·	·	·	·	·	·	33.9	11
		Iburg	115	2.0	5.4	0.6	·	0.2	·	·	5.6	0.4	·	·	·	0.1	·	·	·	0.4	·	0.5	·	·	·	6.9	1.8	0.7	·	·	·	·	·	·	24.6	12
		Rheine	40	14.5	2.9	2.1	·	·	2.5	·	15.6	2.6	·	·	·	·	·	·	·	1.6	1.4	0.8	·	·	·	9.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	54.3	11
	Leda-Hase	Bramsche	48	7.0	6.0	1.4	·	·	4.8	·	10.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	9.5	0.9	·	·	·	·	·	·	·	41.0	9
		Löningen	26	13.6	23.3	1.0	·	·	·	·	16.9	4.7	·	1.5	3.0	·	·	·	·	1.3	3.3	1.1	·	·	·	8.3	·	1.2	·	·	1	·	·	·	79.2	12
		Schöninghsdorf	22	6.2	13.2	·	·	·	0.3	·	34.5	·	·	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	15.7	·	1.3	·	·	·	·	·	·	72.5	9
		Potshausen	2	8.1	16.6	3.7	·	·	·	·	16.4	·	·	7.0	0.7	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	9.0	0.3	2.0	·	·	·	·	·	·	64.4	10

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Rhein	Rheine Ems	Wennewick	33	17.5	6.7	0.1	0.0	·	2.4	0.0	20.5	2.7	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	1.3	0.0	·	·	0.0	9.7	1.2	0.4	·	·	·	·	·	·	62.5	10
	Berkel Issel	Raesfeld	60	3.1	8.5	·	·	1.4	7.4	·	11.1	3.9	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	0.7	·	·	·	5.7	4.0	1.0	·	·	·	·	·	·	51.6	11
	Main	Schlüchtern	208	1.8	2.5	1.9	·	·	1.4	·	·	7.6	1.4	·	·	·	·	·	·	·	5.7	·	·	·	·	3.2	1.3	·	·	·	·	·	·	·	26.8	9
		Gelnhausen	139	5.1	1.7	3.6	·	·	,	·	·	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	8.3	·	·	·	·	·	·	·	·	28.5	6
		Frankfurt a. M.	98	3.0	0.3	0.0	·	·	0.0	·	·	1.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.8	·	·	·	4.7	2.9	·	·	·	·	·	·	·	15.9	7
		Echzell	130	2.3	·	0.9	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	6.5	·	·	·	4.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	16.3	7
		Feldberg	801	5.4	1.3	0.6	·	1.3	·	·	2.6	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.1	1.4	·	·	0.0	6.8	7.7	·	·	·	·	·	·	·	31.4	10
	Rhein	Wiesbaden	111	3.6	·	·	·	0.3	·	·	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	3.1	·	·	·	6.6	1.6	·	·	·	·	·	·	·	17.2	8
		Geisenheim	101	1.9	1.1	0.2	·	0.8	·	·	0.2	0.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	5.0	·	·	0.0	6.0	2.1	·	0.0	·	·	·	·	·	17.6	9
	Nahe	Birkenfeld	394	10.4	·	1.7	·	1.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	4.4	·	·	·	·	4.6	2.5	·	·	·	·	·	·	·	26.9	8
		Meisenheim	155	7.0	·	1.4	·	0.9	0.2	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(1.4)	·	·	·	6.1	1.2	·	·	·	·	·	·	·	18.6	8
	Lahn	Marburg	230	2.8	·	0.2	·	0.6	1.2	·	1.1	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	0.8	·	·	·	8.8	1.2	·	·	·	·	·	·	·	26.4	10
		Weilburg	156	2.1	3.8	·	·	2.0	·	·	0.7	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	14.3	·	·	·	5.9	2.8	·	·	·	·	·	·	·	36.1	9
		Bad Schwalbach	320	3.1	1.5	0.2	·	2.3	·	·	0.7	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	7.1	1.9	·	·	·	·	·	·	·	19.9	9
		Ems	83	0.0	·	2.8	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.6	·	·	·	6.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	14.7	7
	Mosel	Dasburg	260	6.1	1.5	0.2	·	·	0.4	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	3.8	2.9	·	0.1	·	·	·	·	·	21.7	9
		Schneifelforsthaus	657	16.0	2.9	3.0	·	·	1.4	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	7.2	·	·	·	8.9	2.7	·	·	·	·	0.0	·	·	49.0	9
		Bitburg	333	6.2	0.5	2.0	·	·	·	·	7.6	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	4.9	0.6	0.5	0.2	·	0.0	4.2	2.9	·	·	·	·	0.0	·	·	29.8	12
		Losheim	300	8.9	·	2.5	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	4.9	1.6	·	·	·	·	·	·	·	19.3	6
		Trier	146	6.9	0.2	0.1	·	·	2.6	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.0	·	·	·	3.3	3.2	·	·	·	·	·	·	·	23.1	9
		Blankenrath	400	6.6	0.4	1.6	·	·	·	·	1.9	·	·	0.0	·	·	·	·	·	5.2	·	3.9	·	·	·	4.8	1.7	·	0.0	·	·	·	·	·	26.1	8
		Düngenheim	435	2.5	·	1.1	·	·	·	·	6.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.8	·	·	·	·	5.2	1.3	·	·	·	·	·	·	·	19.4	8
		Neuwied	65	1.4	·	·	·	·	0.3	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.3	3.7	·	·	·	8.8	1.3	·	·	·	·	·	·	·	17.3	8
	Sieg	Hilchenbach	355	1.5	4.3	·	·	0.3	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	4.6	·	·	·	·	7.1	4.4	·	0.2	·	0.2	·	·	·	26.1	10
		Salzburg	612	11.0	3.0	1.0	·	0.3	5.0	·	·	0.2	·	·	·	0.2	·	·	·	·	2.5	0.1	·	·	·	5.8	4.8	0.1	0.1	·	·	·	·	·	34.1	13
		Morsbach	210	15.7	4.8	0.5	·	0.2	2.0	·	2.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.8	20.1	·	·	·	·	9.7	4.5	0.2	0.6	·	·	1.7	·	·	64.4	14
		Rodt-Müllenbach	410	10.4	11.4	0.1	·	·	1.2	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	3.4	·	·	·	·	5.8	5.1	·	0.3	·	·	·	·	·	46.9	10
		Seelscheid	213	11.7	4.4	·	·	·	·	·	10.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(2.0)	·	·	·	·	11.6	2.9	·	0.5	·	·	·	·	·	43.0	7
	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	2.6	5.7	·	·	·	·	·	8.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	1.0	0.3	·	·	·	8.0	4.5	·	1.4	·	·	·	·	·	33.9	9
		Remscheid	310	5.7	18.8	·	·	·	·	·	16.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	4.1	3.2	0.1	·	·	·	8.1	4.7	·	0.6	·	·	·	·	·	61.5	10
		Münstereifel	290	4.4	1.9	0.3	·	·	0.2	·	24.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.2	0.1	·	·	·	7.6	1.7	·	0.1	·	·	·	·	·	41.8	12
		Krefeld	78	3.0	·	0.2	·	0.9	·	·	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	0.6	·	·	·	·	9.2	2.6	0.3	·	·	·	·	·	·	34.0	10
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	5.5	2.6	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	·	·	1.0	9.2	·	0.0	·	·	·	·	·	26.1	6
		Bigge	329	6.0	8.3	·	·	0.3	0.0	·	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	·	·	·	·	6.4	1.3	0.1	0.6	0.0	·	·	·	·	32.4	10
		Arnsberg	207	3.2	8.4	·	·	·	0.5	·	1.7	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.7	2.6	0.4	·	·	·	5.7	1.5	0.3	·	·	·	·	·	·	25.4	11
		Herscheid	438	7.9	12.8	·	·	·	·	·	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	·	·	·	·	5.1	2.5	·	·	·	·	·	·	·	45.5	6
		Dortmund	120	0.9	5.7	·	·	·	·	·	14.1	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	1.1	1.9	·	·	·	·	6.5	1.2	·	·	·	·	1.1	·	·	32.7	10
		Essen	106	0.4	6.7	0.0	·	0.2	0.0	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	0.7	·	·	·	·	12.6	4.1	0.7	·	·	·	0.1	·	·	36.3	10
		Lippstadt	79	3.1	4.0	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.6	1.2	0.1	·	·	·	6.7	0.7	0.2	·	·	·	·	·	·	17.5	10
		Kleve	46	4.2	4.6	·	·	·	0.3	·	16.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	8.5	2.8	0.6	·	·	·	·	·	·	40.3	9
Maas	Schwalm Nier	Aachen	202	5.3	8.8	0.1	0.0	1.0	0.5	·	11.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·	5.2	4.6	0.6	0.0	0.0	0.0	6.4	2.3	0.2	0.8	0.0	·	0.0	0.0	·	46.9	14
		Elmpt	63	0.2	14.3	·	·	2.3	0.5	·	10.3	3.2	·	·	·	·	·	·	·	7.9	0.1	·	·	·	·	8.4	4.4	0.9	·	·	·	·	·	·	52.5	11

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 14412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BULOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

September 1929.

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

2. Jahrgang Nr. 9.

Allgemeine Übersicht: Der September war wie die Vormonate in Norddeutschland fast überall zu trocken. In Brandenburg, Sachsen und Schlesien, ferner im Hunsrück und Taunus, sowie in einem Teile Vorpommerns blieben die Niederschlagsmengen unter 25mm. Nicht einmal 10mm wurden erreicht in der Neumark, der Grenzmark, in der Ober- und Niederlausitz, sowie in den anschliessenden Teilen des nördlichen Schlesien. Ueber 50mm wurden gemessen im Flussgebiet der Werra, Fulda und Eder, ferner in einzelnen Landstrichen Hinterpommerns, sowie im grössten Teile Ostpreussens. Hier sind vereinzelt sogar über 75mm Regen gefallen (Tolkemit 88, Insterburg 93mm).

Der langjährige Durchschnittswert wurde nur überschritten in Ostpreussen (Ortelsburg 120, Treuburg 130, Insterburg 160%) und in dem nördlichen Teile der Grenzmark (Deutsch-Krone 132%). Infolge starker lokaler Gewitter hatten auch Wittingen in der westlichen Altmark 110% und Göttingen 160%. In allen anderen Teilen Norddeutschlands wurde der Normalwert nicht erreicht. Ueber 75% hatte das Emsgebiet (Emden 78, Rheine 79%), die Rhön und das Rothaargebirge (Hünfeld 79, Tann 85, Frankenau 80%). Unter 25% hatte der südliche und östliche Teil der Mark Brandenburg (Brück 13, Wriezen 14, Kottbus 19, Schwiebus 7%), ferner daran anschliessend das Elbe- und Saalegebiet der Provinz Sachsen (Magdeburg 21, Halle 23%) und der Nordwesten Schlesiens (Bunzlau 10, Görlitz 12, Grünberg 16%).

Die Zahl der Niederschlagstage betrug im allgemeinen 5 bis 6, grösser war sie an der Nordseeküste (Emden 11, Büsum 13), im Flussgebiet der Weser (Bremen, Hameln, Göttingen 10) und in Ostpreussen (Osterode, Ortelsburg, Treuburg 11, Insterburg 13).

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September.

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	3.0	·	·	·	·	5.7	12.5	6.8	6.4	9.6	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.7	0.2	3.5	·	·	0.1	0.9	·	·		57.7	13
		Wisborienen	45	1.1	·	·	·	·	1.0	11.1	1.1	4.5	18.1	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	0.9	0.4	1.0	·	·	·	·	·	·		45.4	11
		Tilsit	12	·	·	·	·	·	3.4	11.5	5.2	6.9	11.8	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.1	0.9	0.5	5.7	·	·	·	·	·	·		60.1	10
		Petricken	1	·	·	·	·	·	5.6	6.7	6.6	7.5	6.4	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	0.6	2.3	0.8	·	·	·	·	·	·		47.5	10
	Gil-Jura	Sarkau	4	·	·	·	·	·	6.1	2.1	5.7	6.3	3.3	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	2.3	3.4	16.3	·	·	·	·	·	·		53.2	10
	Pregel	Lötzen	119	·	·	·	·	·	8.0	6.6	8.3	3.6	0.2	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	4.2	4.9	·	·	1.7	0.1	·	·		44.3	11
		Darkehmen	80	·	·	·	·	·	8.0	15.7	18.6	5.3	2.7	11.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	1.5	1.3	1.4	·	·	·	·	·	·		70.9	10
		Insterburg	38	10.2	0.4	0.0	0.0	·	4.5	18.9	20.6	5.7	3.6	12.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	0.4	4.8	6.7	·	·	0.7	0.0				93.0	13
		Allenstein	128	·	·	0.4	·	·	5.0	8.0	4.5	0.8	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	3.7	12.4	7.3	·	·	0.5	·	·	·		51.6	11
		Heilsberg	83	·	·	·	·	·	8.2	12.3	7.6	1.7	1.2	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	1.0	12.0	4.1	·	·	0.4	·	·	·		56.9	11
		Loszainen	106	·	·	·	·	·	7.3	11.8	2.7	1.5	0.3	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	1.1	6.0	5.3	·	·	0.2	·	·	·		39.2	11
		Damerau	50	·	·	·	·	·	6.6	8.0	7.4	2.3	0.9	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	1.8	5.6	·	·	·	·	·	·		37.9	9
		Königsberg	3	1.3	·	·	0.0	·	11.0	9.4	9.3	4.2	1.8	4.2	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	9.3	0.2	3.5	12.7	·	·	0.0	·	·	·		63.9	11
	Pas-sarge	Silberbach	170	·	·	·	·	·	8.5	10.3	8.0	2.0	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	1.9	15.2	16.1	·	·	·	·	·	·		68.5	9
		Braunsberg	10	·	·	·	·	·	17.0→		2.4	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	2.3	3.2	0.9	·	·	0.8	·	·	·		36.9	8
Weichsel	Narew	Marggrabowa	159	·	·	0.0	·	·	11.6	18.9	11.6	5.4	3.7	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.1	4.3	1.4	·	·	0.7	·	·	·		63.7	11
		Prostken	119	·	·	·	·	·	5.5	2.8	1.3	5.3	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.1	0.5	7.3	·	·	0.2	·	·	·		25.6	10
		Turoscheln	120	·	·	1.0	·	·	0.0	6.6	0.9	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	3.2	7.5	3.5	·	·	0.8	·	·	·		30.0	9
		Ortelsburg	146	·	·	4.5	·	·	3.0	6.0	2.0	1.0	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	14	22.6	2.9	11.6	2.9	·	·	1.0	·	·	·		61.7	12
		Neidenburg	173	·	·	·	·	·	3.5	3.1	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.8	2.6	17.8	4.9	·	·	·	·	·	·		50.2	8
	Nogat/Drewenz	Osterode	111	·	·	·	·	·	4.3	1.2	3.8	0.8	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	2.5	15.8	14.1	·	·	0.5	·	·	·		49.8	11
		Reinwasser	185	·	·	·	·	·	4.9	5.5	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	3.1	5.1	12.9	·	0.7	·	·	·	·	·		39.2	8
		Marienwerder	52	·	·	·	·	·	7.7	3.2	·	0.1	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.1	1.5	8.8	25.8	0.1	0.0	·	·	·	·		49.9	10
		Marienburg	12	·	·	0.0	·	·	3.7	7.4	0.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	1.3	17.9	11.2	·	·	0.0	·	·	·		44.3	8
Küstenpomm. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	21	·	·	·	·	·	5.7	11.6	3.4	1.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.6	3.0	21.1	0.4	1.9	·	·	·	·	·		58.7	10
		Wottnogge	120	·	·	·	·	·	22.3	11.2	1.5	0.6	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	6.8	9.1	19.3	1.1	1.4	·	·	·	·	·		75.2	11
		Jershöft	21	·	·	·	·	1.3	1.6	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33.5	10.2	4.8	0.2	·	·	·	·	·	·		59.0	7
		Köslin	41	·	·	·	·	·	2.2	4.4	0.5	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	10.5	8.9	10.1	·	·	·	·	·	·	·		40.8	8
		Polzin	85	·	·	·	·	·	0.3	2.5	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.5	0.2	11.7	7.9	·	·	·	·	·	·	·		56.1	6
		Treptow a. R.	10	·	·	·	·	·	1.0	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.9	6.0	8.7	10.4	·	0.0	0.0	·	·	·	·		29.8	6
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	·	·	·	·	·	7.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8	0.5	2.0	·	0.1	·	·	·	·	·		19.7	6
		Ratibor	189	·	·	·	·	·	·	5.1	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3		4.4	0.6	·	·	·	·	·	·		19.8	5
		Beuthen	284	·	·	·	·	·	·	11.5	3.9	·	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	0.7	1.6	2.0	0.2	·	·	·	·	·		30.7	8
		Oppeln	163	·	·	·	·	·	·	4.0	0.8	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	1.6	1.5	0.1	0.0	·	·	·	·	·		13.7	7
		Zawadzki	210	·	·	·	·	·	·	10.6	2.1	·	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	1.1	0.2	2.1	·	·	·	·	·	·		23.5	8
		Proskau	175	·	·	·	·	·	·	3.2	2.0	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	0.8	4.7	0.4	·	·	·	·	·	·		19.2	7
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	·	·	·	·	·	·	8.8	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	12.8	0.9	0.7	·	0.2	0.0	0.0	0.0	·	·		27.2	6
		Bielendorf	690	0.2	·	·	·	·	·	12.9	0.1	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	·	·	10.2	0.0	4.3	0.2	0.9	0.1	·	·	·	·		34.4	10
		Grunwald	900	·	·	·	·	·	·	10.6	0.2	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	14.7	3.4	1.2	0.2	0.2	·	·	·	·	·		32.2	8
		Reinerz	556	·	·	·	·	·	·	6.0	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	·	·	·	13.8	4.0	0.6	0.0	·	·	·	·	·	·		32.4	5
		Friedland	510	·	·	·	·	·	·	12.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·		18.4	3
		Weigelsdorf	375	·	·	·	·	·	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	0.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·		12.2	4
		Ziegenhals	345	·	0.0	·	·	·	·	10.2	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	0.0	1.5	0.0	0.9	·	·	·	·	·		13.9	4
		Neiße	190	·	1.1	·	·	·	·	9.1	0.7	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.1	3.1	4.7	·	0.5	·	·	·	·	·		33.8	8
	Lobe/Stober	Rosenberg	240	·	·	·	·	·	·	8.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	10.2	2.3	1.9	2.8	1.0	·	·	·	·	·		27.9	8
		Strehlen	165	·	·	·	·	·	·	18.6	0.3	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.4	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·		28.1	5
		Krietern	126	·	·	·	·	·	·	2.2	3.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	0.6	4.1	0.0	0.0	·	·	·	·	·		13.9	5

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September.

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	·	·	·	·	·	·	2.0	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	1.5	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·		12.8	6
		Salzbrunn	417	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	0.3	2.3	·	·	·	·	·	·	·		7.1	4
		Ingramsdorf	178	·	·	·	·	·	·	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	1.4	1.9	·	·	·	·	·	·	·		12.9	4
		Liegnitz	123	·	·	·	·	·	0.1	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.5	7.1	·	·	·	·	·	·	·		12.7	5
		Wohlau	116	·	·	·	·	·	·	4.7	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	1.7	2.2	0.0	·	·	·	·	·	·		15.6	5
		Charlottenthal	119	·	·	·	·	·	·	2.6	6.5	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.8	1.5	·	0.0	0.4	·	·	·	·	·		22.2	6
		Fraustadt	97	·	·	·	·	·	·	2.1	0.5	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	2.1	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·		12.7	4
		Unruhstadt	58	·	·	·	·	·	·	5.5	2.1	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·		12.2	5
		Schwiebus	82	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.7	1.1	·	·	·	·	·	·	·		3.3	5
		Grünberg	167	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.8	2.8	1.4	0.0	0.0	·	·	·	·	·		8.2	6
	Bober	Schlesierhaus	1420	·	·	·	·	·	0.9	1.2	·	0.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.4	13.2	1.2	·	·	·	·	·	·	·		35.0	7
		Arnsdorf	454	·	·	·	·	·	0.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.8	1.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·		10.4	5
		Schreiberhau	635	·	·	·	·	·	0.9	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.0	8.0	3.5	0.1	·	·	·	·	·	·		27.8	6
		Bunzlau	200	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	3.5	1.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·		5.5	4
		Buchwald	133	·	·	·	·	·	·	3.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	1.2	5.9	·	·	·	·	·	·	·		15.9	5
		Flinsberg	470	·	·	·	·	·	1.5	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	5.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·		24.0	5
		Seifersdorf	165	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	1.5	7.6	·	·	·	·	·	·	·		13.5	4
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	5.5	·	0.7	·	·	·	·	6.7	6.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·		20.9	6
		Schönberg	215	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.0	4.5	2.0	0.8	·	0.0	·	·	·	·	·		8.0	5
		Görlitz	211	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	1.9	2.4	·	·	·	·	·	·	·		7.3	3
		Muskau	107	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	0.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·		8.5	4
		Kanig	65	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	3.1	1.2	8.3	·	·	·	·	·	·	·		13.1	4
	Oder	Ziebingen	51	·	·	·	·	·	0.1	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	4.7	2.9	1.6	·	·	·	·	·	·	·		12.0	7
		Lebus	25	·	·	·	·	·	2.9	0.1	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	6.2	4.1	·	·	·	·	·	·	·		15.3	6
	Warthe	Wierzebaum	63	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	2.8	1.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·		9.6	5
		Neustettin	139	·	·	·	·	·	3.4	5.3	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	5.0	·	10.9	·	·	·	·	·	·	·		28.7	7
		Dobrin	158	·	·	·	·	·	4.8	2.6	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.8	1.9	11.3	·	·	·	·	·	·	·		21.7	7
		Dtsch.-Krone	124	·	·	·	·	·	5.4	4.7	·	·	26.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	7.3	5.3	2.8	9.3	·	·	·	·	·	·	·		54.8	7
		~~Hammer~~ rg	50	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	0.9	1.9	5.1	·	·	·	·	·	·	·		23.9	6
		Neuwedell	85	·	·	·	·	·	0.3	9.6	·	·	9.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	4.1	4.3	6.9	·	0.0	·	·	·	·	·		37.3	7
		Friedeberg	75	·	·	·	·	·	2.5	1.6	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	6.2	4.5	1.2	·	·	·	·	·	·	·		20.2	7
		Krieścht	19	·	·	·	·	·	·	2.0	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	1.0	6.4	2.4	·	·	·	·	·	·	·		12.7	7
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	2.4	0.9	·	·	·	·	·	·	·		9.3	3
		Wriezen	8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	3.4	1.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·		6.1	4
		Angermünde	45	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.1	·	·	·	2.1	8.0	3.6	1.2	·	·	·	·	·	·	·		22.0	5
		Stettin	20	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	9.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	3.9	8.4	4.3	0.5	0.5	·	·	·	·	·	·		28.0	7
		Voßberg	85	·	·	·	·	·	·	13.1	·	·	10.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.2	6.2	4.7	14.2	0.1	·	·	·	·	·	·		54.7	7
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	2	·	·	·	·	·	1.1	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	8.1	9.9	·	·	·	·	·	·	·		24.2	6
		Prenzlau	37	·	·	·	·	·	0.0	2.5	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	8.7	6.0	2.7	0.7	·	·	·	·	·	·	·		23.3	6
		Ueckermünde	2	·	·	·	·	·	0.1	0.7	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·		11.0	5
		Neubrandenburg	14	·	·	·	·	·	0.3	0.3	·	·	5.8	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	8.8	2.0	5.8	·	·	·	·	·	·	·		27.0	7
		Tribsees	5	·	·	·	·	·	0.1	0.9	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.1	8.3	0.7	·	·	·	·	·	·	·		27.1	5
		Pensin	5	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.3	6.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·		18.2	5
	Ostsee	Greifswald	8	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	9.1	4.0	·	·	·	·	·	·	·		24.4	4
		Putbus	53	·	·	·	·	·	1.1	1.9	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	15.4	20.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·		40.7	6
		Zingst	1	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.6	13.7	·	·	·	·	·	·	·	·		30.9	3

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens September

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Mekl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	5.0	·	·	·	·	14.5	5.3	4.0	·	·	·	·	/	·	·		29.0	5
		Güstrow	10	·	·	·	·	·	0.0	0.3	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.7	2.5	2.0	·	·	·	·	·	·	·		20.6	5
		Rostock	45	·	·	·	·	0.0	3.9	0.3	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	15.2	14.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·		34.4	6
		Kirchdorf	4	·	·	·	·	·	6.0	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	12.8	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·		22.7	5
		Lübeck	6	·	·	·	·	·	0.0	0.2	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	14.0	5.6	0.4	·	·	·	·	·	0.2			21.4	7
Westl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	13.5	2.6	·	·	·	·	·	·	1.3		18.9	4
		Eutin	43	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	2.1	20.9	6.7	4.0	·	·	·	·	·	0.3		34.3	6
		Gettorf	23	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	1.5	17.2	9.4	3.4	·	·	·	·	·	0.8		34.0	7
		Schleswig	29	·	·	·	0.4	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	2.6	14.7	11.8	4.2	·	·	·	·	·	0.6		38.8	8
		Flensburg	10	·	·	·	0.1	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	12.2	13.3	8.8	1.0	·	·	·	·	·	0.6		39.5	8
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	·	0.2	·	0.3	·	0.5	·	·	0.1	·	·	0.2	·	0.9	·	·	·	·	·	1.8	3.4	2.0	0.7	·	·	0.2	0.2	0.3	0.1	1.5		12.4	15
		Wyk a. F.	5	·	·	·	0.5	·	0.7	0.1	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	6.0	7.6	6.5	3.5	0.1	·	·	·	·	1.8			32.4	10
		Husum	14	·	·	·	0.3	·	·	0.3	0.0	0.0	·	·	·	·	3.3	0.1	·	·	·	0.0	3.3	17.1	14.2	2.0	·	·	·	·	·	0.5			41.1	9
		Büsum	7	·	0.8	·	0.5	0.0	·	0.9	·	·	·	0.0	·	0.3	13.4	0.3	0.1	0.1	·	·	2.1	14.7	7.8	3.8	0.1	·	·	·	·	0.9			45.0	13
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	3.5	0.0	4.9	·	·	·	·	·	·	·		10.1	4
		Altenberg	735	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.4	5.9	2.5	3.6	·	·	·	·	·	·	·		12.4	4
		Rabenau	251	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	12.2	1.1	3.7	·	·	·	·	·	·	·		21.1	5
		Gröba	101	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.1	4.0	3.5	·	·	·	·	·	·	·		25.4	4
		Torgau	86	·	·	·	·	·	27.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	6.9	1.9	2.7	·	·	·	·	·	·	·		40.2	5
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	·	·	·	·	·	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	11.5	8.4	1.5	·	·	·	·	·	·	·		22.3	5
		Kroppen	109	·	·	·	·	·	1.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	5.7	2.4	1.4	·	·	·	·	·	·	·		11.6	6
		Dobrilugk	95	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	6.4	0.3	1.5	·	·	·	·	·	·	·		11.6	4
		Zahna	92	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	9.6	3.2	5.4	·	·	·	·	·	·	·		22.8	4
		Eibenstock	643	·	·	·	·	·	22.9	19.6	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	22.4	8.2	2.9	·	·	·	·	·	·	·		76.0	5
		Reichenbrand	323	·	·	·	·	·	2.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	17.2	7.0	4.2	0.4	·	·	·	·	·	·		34.5	7
		Roßwein	201	·	·	·	·	·	4.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	15.4	1.7	1.6	·	·	·	·	·	·	·		23.4	5
		Annaberg	621	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	9.4	4.9	1.8	0.1	·	·	·	·	·	·		16.2	4
		Tornau b. Düben	115	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	2.1	4.4	·	·	·	·	·	·	·		15.8	4
	Saale	~~Blankenberg~~	~~430~~	·	·	0.4	·	·	8.8	14.2	·	0.1	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	6.7	13.3	1.9	4.5	0.5	·	0.1	0.1	·	0.1	·		51.1	13
		Ziegenrück	310	·	·	·	·	·	9.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	13.6	2.8	2.3	·	·	·	·	·	·	·		28.3	5
		Igelshieb	835	·	·	·	·	·	2.3	0.0	·	·	·	·	·	·	0.4	8.2	0.1	0.0	·	·	·	24.2	7.2	1.3	1.7	·	·	·	·	·	·	·		45.4	8
		Jena	155	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	13.7	1.4	1.9	·	·	·	·	·	·	·		19.9	5
		Ilmenau	500	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	19.0	6.0	1.1	1.8	·	·	·	·	·	·	·		34.1	6
		Eigenrieden	480	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	0.5	·	·	·	0.2	13.5	5.2	2.8	1.0	·	·	·	·	·	·	·		28.7	8
		Erfurt	208	·	·	·	·	·	27.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	1.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·		38.6	4
		Groß-Berndten	390	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.0	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	0.4	11.5	1.6	0.9	·	·	·	·	·	·	·		19.3	6
		Sondershausen	230	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	8.8	1.2	1.8	·	·	·	·	·	·	·		14.9	5
		Sachsa	337	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	19.8	6.3	5.2	0.1	·	·	·	·	·	·		32.3	7
		Bibra	170	·	·	·	·	·	21.6	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	2.2	·	·	·	·	8.8	2.0	1.2	·	·	·	·	·	·	·		36.7	6
		Lützen	120	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	2.1	·	·	·	·	7.8	1.6	0.7	·	·	·	·	·	·	·		15.4	5
		Markneukirchen	493	·	·	·	·	·	7.8	21.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	3.4	15.6	6.5	7.2	1.3	·	·	·	·	·	·	·		63.6	8
		Greiz	284	·	·	·	·	·	11.4	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	7.3	1.0	1.1	·	·	·	·	·	·	·		21.0	5
		Altenburg	198	·	·	·	·	·	8.4	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	13.3	2.8	2.0	·	·	·	·	·	·	·		26.7	5
		Naunhof	132	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	12.1	0.7	2.7	·	·	·	·	·	·	·		17.5	4
		Halle	103	·	·	·	·	·	2.6	0.0	·	·	0.0	·	·	·	1.0	·	0.0	·	·	·	0.0	7.6	0.3	1.5	·	·	·	·	·	·	·		13.0	5
		Eisleben	120	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.1	·	·	·	·	10.8	0.2	2.4	·	·	·	·	·	·	·		18.8	6
		Glauzig	80	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.0	·	·	0.4	12.0	3.0	1.5	·	·	·	·	·	·	·		17.9	5
		Bernburg	84	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	6.7	0.5	2.6	·	·	·	·	·	·	·		9.8	3

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September.

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	18.5	5.5	2.4	0.1	·	·	·	·	·	·		29.0	6
		Quedlinburg	123	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	10.8	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·		12.3	3
		Harzgerode	398	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	13.9	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·		17.8	4
	Bode	Zerbst	72	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	4.2	·	·	1.3	10.8	1.0	2.9	·	·	·	·	·	·	·		25.8	6
	Ehle	Magdeburg	54	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.0	·	·	0.0	6.5	0.4	2.0	·	0.0	0.0	·	·	·	·		10.7	4
		Arneburg	48	·	·	·	·	·	2.5	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	8.1	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·		14.8	4
	Havel	Mirow	59	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	10.9	·	·	·	0.3	10.2	2.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·		25.7	7
		Hohenlychen	70	·	·	·	·	·	2.1	1.5	·	·	1.1	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	4.2	9.0	4.1	0.9	·	·	·	·	·	·	·		25.9	8
		Zehdenick	41	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	5.5	1.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·		8.0	4
		Sohland	364	·	·	·	·	·	0.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.1	7.8	7.0	1.8	·	·	·	·	·	·	·		19.0	7
		Löbau	249	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	5.2	4.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·		11.4	4
		Uhyst	130	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	3.2	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·		5.7	5
		Spree	156	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	4.3	1.9	2.2	·	·	·	·	·	·	·		8.4	3
		Kottbus	70	·	·	·	·	·	0.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	5.7	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·		9.6	6
		Luckau	64	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	5.1	1.0	1.3	·	·	·	·	·	·	·		8.3	4
		Lindenberg	106	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	0.0	·	·	·	·	·	3.1	0.1	·	·	0.8	16.2	1.7	1.8	·	·	·	·	·	·	·		24.2	8
		Beeskow	44	·	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.2	·	·	10.1	4.1	1.6	4.4	0.0	0.0	·	·	·	·	·		22.3	8
		Zossen	36	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	1.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·		10.4	4
		Buch	59	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	2.3	1.5	·	·	·	·	·	·	·		14.8	4
		Berlin-Dahlem	55	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	1.0	·	·	·	5.6	6.1	3.9	·	·	·	·	·	·	·		18.3	5
		Brück	44	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·		6.2	2
		Potsdam	50	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.9	·	·	0.0	5.4	0.9	0.4	·	·	·	·	·	·	·		8.8	6
		Krüssau	50	·	·	·	·	1.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	7.5	0.3	·	·	·	8.8	1.6	2.6	·	·	·	·	·	·	·		26.8	8
		Berge	42	·	·	·	·	·	0.3	3.2	·	·	2.1	·	·	·	·	·	1.4	1.3	·	·	·	6.9	4.3	2.1	·	·	·	·	·	·	·		21.6	6
		Wittstock	66	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.4	·	·	·	0.3	10.7	5.7	2.8	·	·	·	·	·	·	·		29.0	6
		Kyritz	44	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.4	·	·	·	2.1	11.7	3.5	1.9	·	·	·	·	·	·	·		22.6	6
	Ihlenau-Stepenitz	Perleberg	31	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	8.9	1.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·		14.8	5
		Gardelegen	46	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	7.5	1.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·		12.6	5
		Waren	70	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	15.7	3.0	·	·	·	12.3	3.7	1.4	·	·	·	·	·	·	·		37.1	6
		Redlin	57	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	2.5	0.3	·	·	·	·	13.2	3.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·		22.1	6
		Dömitz	15	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	9.0	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·		17.4	4
		Arendsee	28	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	9.8	4.1	1.7	·	·	·	·	·	·	·		21.0	5
		Zarrentin	40	·	·	·	·	·	2.6	0.6	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	·	·	·	·	·	11.7	6.4	2.2	·	·	·	·	·	·	·		24.2	7
		Lintzel	90	·	·	·	·	·	3.1	2.4	·	·	·	·	·	·	1.2	·	7.8	·	·	·	·	13.6	4.0	3.7	·	·	·	·	·	·	·		35.8	7
		Lüneburg	20	·	·	·	·	·	0.2	3.3	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	14.6	5.6	6.6	·	·	·	·	·	·	·		31.0	6
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	·	·	·	·	4.9	·	0.6	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.9	22.8	6.3	3.2	·	·	·	·	·	·	·		39.5	7
		Glückstadt	25	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	1.8	22.8	5.6	1.2	·	·	·	·	·	·	·		33.8	5
		Neumünster	20	·	0.0	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	1.3	26.1	8.8	0.8	·	0.0	·	·	·	·	0.4		41.2	7
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	·	·	·	·	0.1	·	0.1	0.2	0.2	·	·	·	0.6	1.5	·	·	·	·	·	0.2	18.5	6.4	2.8	·	·	·	·	·	·	0.2		30.8	11
		Lehe	8	·	·	·	·	0.0	·	1.0	·	0.0	·	·	·	2.3	0.3	0.1	·	·	·	·	0.5	20.6	5.2	1.4	0.5	·	·	·	·	·	1.0		32.9	10
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	20.1	3.1	1.8	0.4	·	·	·	·	·	·		26.4	6
		Meiningen	308	·	·	·	·	·	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	10.9	2.4	0.4	0.8	·	·	·	·	·	·		24.1	6
		Brotterode	580	·	·	·	·	·	8.9	0.2	·	·	·	·	·	·	1.1	0.8	·	·	·	·	0.3	14.9	8.6	0.9	2.1	·	·	·	·	·	·		37.8	9
		Tann	370	·	·	·	·	·	7.8	2.5	·	·	·	·	·	1.1	0.6	11.1	·	·	·	·	10.3	15.9	3.5	4.0	·	·	·	·	·	·	·		56.8	9
		Grossenbehringen	281	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	14.6	3.4	0.8	1.4	·	·	·	·	·	·		23.0	6
		Wichmannshausen	203	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	3.0	1.0	0.5	·	·	·	·	19.0	9.5	1.4	3.5	·	·	·	·	·	·	·		40.6	8
		Witzenhausen	137	·	·	·	·	2.4	1.6	·	·	·	·	·	·	0.0	1.0	0.0	8.5	·	·	0.0	·	17.8	4.0	0.5	2.0	·	·	·	·	·	·	·		37.8	8

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	·	·	·	·	·	1.2	0.0	·	·	·	1	·	0.0	0.0	4.7	·	·	·	·	6.2	10.6	2.2	1.3	8.9	·	·	·	·	·	·		35.1	7
		Gersfeld	500	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.2	0.0	24.7	2.0	·	·	·	2.2	14.3	0.8	0.9	5.0	·	·	·	·	·	·		50.1	8
		Fulda	330	·	·	·	·	·	2.0	0.0	·	·	·	·	·	1.2	0.3	1.1	2.4	·	·	0.3	1.0	11.1	0.4	0.0	5.5	·	·	·	·	·	·		25.3	10
		Herbstein	416	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.1	4.5	·	·	·	0.1	0.0	26.1	1.7	0.1	4.6	·	·	·	·	·	·		39.6	8
		Hünfeld	260	·	·	·	·	·	1.9	3.2	·	·	·	·	·	1.5	7.1	3.1	3.1	·	·	·	2.2	11.8	1.9	·	4.8	·	·	·	·	·	·		40.6	10
		Berleburg	420	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	3.2		·	·	·	1.0	0.3	19.8	3.0	6.5	4.5	·	·	·	·	·	·		39.3	9
		Frankenau	430	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	1.3	2.0	14.0	·	·	·	3.5	·	14.2	2.6	0.7	5.0	0.8	·	·	·	·	·		44.2	10
		Meiches	467	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.8	27.9	·	·	·	0.3	·	16.4	2.6	·	6.0	0.5	·	·	·	·	·		56.2	8
		Alsfeld	272	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.9	28.0	·	·	·	0.9	·	16.5	4.5	·	6.8	0.4	·	·	·	·	·		59.1	8
		Hauptschwenda	500	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.2	3.1	11.0	0.3	·	·	0.5	4.2	12.1	3.0	0.3	6.5	·	·	·	·	·	·		41.4	11
		Kassel	198	·	0.2	·	·	1.6	0.1	·	·	·	·	·	·	0.5	1.0	18.1	22.6	·	·	0.3	·	13.3	3.3	0.4	5.0	·	·	·	·	·	·		66.6	12
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.9	26.2	·	·	·	2.7	·	11.1	2.9	0.8	7.6	0.2	·	·	·	·	·		53.0	9
		Winnefeld	276	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.2	32.2	9.1	·	·	1.1	·	13.1	4.8	2.6	5.9	·	·	·	·	·	·		69.6	9
		Driburg	230	·	·	·	·	·	0.0	0.4	·	0.8	·	·	·	·	0.1	14.3	·	0.1	·	0.9	0.1	24.5	7.5	1.7	3.8	·	·	·	·	·	·		54.2	11
		Hameln	67	·	·	·	·	·	3.1	·	·	0.4	·	·	·	0.1	0.2	10.0	1.9	·	·	·	0.0	19.7	2.1	1.5	4.5	·	·	·	·	·	·		43.5	10
		Herford	86	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.0	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	21.3	3.5	2.7	2.4	·	·	·	·	·	·		32.4	7
		Essern	46	·	·	·	·	·	0.5	0.4	0.2	0.1	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	3.5	16.5	2.2	2.0	2.5	·	·	·	·	·	1.6		31.8	11
		Nienburg	28	·	·	·	·	·	0.5	0.1	·	·	·	·	·	0.0	2.2	·	·	·	·	·	2.1	16.3	3.2	0.8	0.6	·	·	·	·	·	·		25.8	8
	Aller	Weferlingen	89	·	·	·	·	·	0.0	0.6	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.4	·	·	·	0.0	11.1	1.8	4.3	·	·	·	·	·	·	·		18.2	5
		Wittingen	85	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	3.1	24.8	10.5	·	·	·	·	11.0	1.9	1.5	·	·	·	·	·	·	·		53.5	7
		Brocken	1140	·	·	·	·	·	2.5	0.6	0.0	0.6	0.4	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	1.2	17.7	6.2	4.6	1.9	·	·	·	·	·	·		35.8	10
		Schmatzfeld	192	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.2	0.1	13.6	0.2	3.2	·	·	·	·	·	·	·		17.9	6
		Braunschweig	80	·	·	·	·	·	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.0	0.0	11.4	3.3	1.9	·	·	·	·	·	·	·		18.3	6
		Helmstedt	137	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.0	11.7	1.6	1.3	·	·	·	·	·	·	·		17.6	4
		Celle	43	·	·	·	·	·	1.3	1.1	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	13.3	·	·	·	·	(13.0)	3.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·		32.8	7
		Göttingen	149	·	·	·	·	4.6	0.2	·	0.0	·	·	·	·	·	0.1	16.0	39.5	·	·	2.3	·	13.0	6.3	1.4	1.6	·	·	·	·	·	·		81.0	10
		Adenstedt	205	·	·	·	·	·	21.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	8.4	·	·	0.9	·	12.2	1.1	2.4	5.0	·	·	·	·	·	·		51.2	7
		Klausthal	572	·	·	·	·	·	3.7	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.1	21.9	7.7	7.3	0.2	·	·	·	·	·	·		42.4	8
		Hildesheim	87	·	·	·	·	·	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.0	·	0.5	·	15.1	0.6	1.8	1.1	·	·	·	·	·	·		30.5	7
		Hannover	50	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.4	·	·	·	·	14.2	4.5	1.0	0.7	·	·	·	·	·	·		33.3	6
		Bergen	70	·	·	·	·	·	1.3	0.8	0.0	0.0	·	·	·	·	1.0	0.1	8.8	0.0	·	·	0.2	15.1	4.0	3.5	0.1	0.0	·	·	·	·	·		34.9	10
	Unterweser	Bremen	7	·	·	·	0.7	0.6	·	0.6	0.0	0.0	·	·	·	0.1	0.4	·	·	·	·	·	3.3	14.2	2.2	0.8	4.6	·	·	·	·	·	0.3		27.8	11
		Rotenburg i. H.	22	·	·	·	·	9.6	·	0.7	·	·	·	·	·	0.8	0.3	·	·	·	·	·	2.2	13.0	3.5	4.6	·	·	·	·	·	·	·		34.7	8
		Diepholz	39	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·		17.1		2.5	1.5	·	·	·	·	·	·		25.0	7
		Oldenburg	3	·	·	·	0.4	3.3	·	0.7	0.2	·	·	0.0	·	·	0.0	2.0	·	·	·	·	1.0	22.1	6.5	2.0	0.4	·	·	·	·	·	4.9		41.5	10
		Elsfleth	2	·	·	·	0.7	0.4	0.0	1.3	0.3	0.0	·	·	·	1.3	4.2	·	·	·	·	·	2.7	27.3	4.6	0.5	3.4	·	·	·	·	·	2.9		49.6	12
Ems-Weser	Nordsee	Jever	10	·	·	·	5.1	·	·	1.2	·	·	·	·	·	5.1	2.1	·	·	·	·	·	1.8	22.7	4.3	2.9	·	·	·	·	·	·	1.9		47.1	9
		Norden	6	·	1.3	·	2.5	·	·	1.0	0.1	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	0.4	1.2	10.8	1.7	1.5	0.4	·	·	·	·	·	2.4		23.6	13
		Emden	2	·	·	·	4.8	·	·	0.4	0.4	·	·	·	·	3.3	1.6	0.0	·	·	·	0.1	0.4	26.0	6.1	1.0	·	·	·	·	·	·	2.5		46.7	11
Ems	Ems	Hövelriege	107	·	·	·	·	·	0.1	·	0.5	0.6	·	·	·	2.0	5.2	·	·	·	·	·	·	18.5	2.7	0.8	2.2	·	·	·	·	·	·		32.6	9
		Münster	63	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	0.1	·	·	·	10.0	1.1	·	·	·	·	·	·	19.0	2.1	0.9	0.4	·	·	·	·	·	·		34.1	9
		Iburg	115	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	0.8	20.3	4.3	1.5	0.4	·	·	·	·	·	·		28.4	8
		Rheine	40	·	·	·	13.0	·	·	·	1.1	·	·	·	·	2.1	7.0	·	·	·	·	·	4.9	18.0	3.6	1.9	0.2	·	·	·	·	·	·		51.8	9
	Leda-Hase	Bramsche	48	·	·	·	4.1	0.5	·	·	·	·	0.1	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·	4.4	15.8	3.5	3.9	0.6	·	·	·	·	·	2.8		41.0	10
		Löningen	26	·	·	·	4.5	1.1	·	·	0.8	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	4.0	16.2	3.2	0.2	·	·	·	·	·	·	2.3		33.8	9
		Schöninghsdorf	22	·	·	·	2.5	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	1.2	·	·	11.0	·	·	1.2	17.5	5.6	1.7	·	·	·	·	·	·	8.0		49.2	9
		Potshausen	2	·	·	·	3.2	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	1.0	22.6	7.5	2.1	·	·	·	·	·	·	2.9		42.8	8

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens September

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Rhein-Ems	Berkel Issel	Wennewick	33	·	·	·	24.3	·	·	0.0	0.7	·	·	·	·	0.0	10.7	0.1	0.0	·	·	1.2	0.6	18.9	2.7	0.9	0.0	·	·	·	·	·	0.9		61.0	10
		Raesfeld	60	·	·	·	3.5	2.1	·	·	0.3	0.2	·	·	·	0.3	0.8	·	·	·	·	·	·	18.0	2.9	0.4	·	·	·	·	·	·	·		28.5	9
Rhein	Main	Schlüchtern	208	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.3	0.2	0.5	9.4	·	·	1.2	16.2	13.5	1.6	·	2.8	·	·	·	·	·	·		46.3	10
		Gelnhausen	139	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	7.1	·	11.7	0.2	0.1	1.2	·	·	·	·	·	·		20.8	7
		Frankfurt a. M.	98	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	4.6	6.2	·	0.0	·	·	3.6	0.0	10.6	0.4	·	·	0.0	·	·	·	·	·		22.4	5
		Echzell	130	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	0.5	0.6	7.8	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·		11.5	6
		Feldberg	801	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	1.7	1.5	·	·	·	·	0.6	·	10.1	1.7	2.7	2.9	·	·	·	·	·	·		21.2	7
	Rhein	Wiesbaden	111	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	5.9	·	·	·	·	0.0	·	10.0	1.4	1.1	·	·	·	·	·	·	·		19.4	5
		Geisenheim	101	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.5	5.6	·	·	·	·	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·		11.0	3
	Nahe	Birkenfeld	394	·	·	·	·	3.6	·	0.1	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	10.2	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·		17.4	5
		Meisenheim	155	·	·	·	·	·	11.0	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·		18.4	3
	Lahn	Marburg	230	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.3	3.1	0.1	·	·	·	·	0.5	10.8	2.2	0.2	1.1	·	·	·	·	·	·		19.3	8
		Weilburg	156	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	12.8	·	·	·	·	·	·	15.0	2.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·		33.2	5
		Bad Schwalbach	320	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	6.0	·	·	·	·	·	·	14.5	2.5	2.2	·	·	·	·	·	·	·		27.0	5
		Ems	83	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	12.2	·	·	·	·	·	·	11.0	0.6	3.0	·	·	·	·	·	·	·		28.6	5
	Mosel	Dasburg	260	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	·	·	0.2	·	12.4	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·		17.9	4
		Schneifelforsthaus	657	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	13.3	·	·	·	·	0.5	·	14.0	7.3	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·		36.5	7
		Bitburg	333	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	22.8	0.2	·	·	·	0.0	·	12.7	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·		38.6	4
		Losheim	300	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	2.2	·	12.4	0.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·		15.7	5
		Trier	146	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	7.0	·	·	·	·	1.4	·	6.5	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·		17.8	5
		Blankenrath	400	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	0.7	26.8	·	·	·	·	0.1	·	13.2	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·		46.1	6
		Düngenheim	435	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	13.7	·	·	·	·	·	·	7.0	2.3	·	0.2	·	·	·	·	·	·		23.2	4
		Neuwied	65	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	16.6	0.1	·	·	·	·	0.2	6.6	0.5	1.5	0.1	·	·	·	·	·	·		26.9	8
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.3	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	3.3	1.8	20.5	5.1	3.8	0.6	·	·	·	·	·	·		35.7	9
		Salzburg	612	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	1.3	·	·	·	·	0.5	1.2	15.7	3.2	4.3	1.6	·	·	·	·	·	·		30.6	8
		Morsbach	210	·	·	·	·	·	0.7	·	·	0.3	·	·	·	0.3	1.5	·	·	·	·	0.1	·	18.4	4.7	4.6	·	·	·	·	·	·	·		30.6	8
		Rodt-Müllenbach	410	·	·	·	·	0.9	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	0.3	0.5	30.3	7.1	3.0	0.7	·	·	·	·	·	·		45.0	10
		Seelscheid	213	·	·	·	·	0.9	3.4	·	·	0.5	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	2.4	1.1	16.8	3.3	5.0	·	·	·	·	·	·	·		35.8	9
	Ruhr-Siegmündung	Köln	52	·	·	·	·	10.0	·	·	0.5	0.1	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	12.1	0.6	0.7	·	·	·	·	·	·	·		26.5	7
		Remscheid	310	·	·	·	·	0.1	·	·	0.9	0.6	·	·	·	0.4	0.8	0.1	·	·	·	·	·	31.3	7.6	3.8	·	·	·	·	·	·	·		45.6	9
		Münstereifel	290	·	·	·	·	6.2	·	·	0.0	0.5	0.1	0.1	·	·	28.1	5.2	0.0	·	·	0.8	0.1	10.0	0.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·		52.1	11
		Krefeld	78	·	·	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	·	0.7	10.0	0.1	·	·	·	·	·	9.2	4.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·		32.8	7
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	0.0	6.7	·	·	·	·	1.0	22.4	4.8	4.7	4.7	·	·	·	·	·	·		44.6	8
		Bigge	329	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	·	·	·	·	12.6	11.0	·	·	·	0.0	·	17.5	6.5	2.2	3.0	·	·	·	·	·	·		53.1	7
		Arnsberg	207	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.4	3.4	·	·	·	·	0.4	·	20.2	3.6	1.7	0.6	·	·	·	·	·	·		30.6	8
		Herscheid	438	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.0	0.6	·	·	·	·	1.1	·	26.1	7.0	1.5	1.3	·	·	·	·	·	·		38.8	8
		Dortmund	120	·	·	·	·	1.9	·	·	1.1	0.1	·	·	·	·	8.9	·	·	·	·	·	·	16.4	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·		32.1	6
		Essen	106	·	·	·	·	·	·	·	1.6	1.1	·	·	·	0.2	2.6	·	·	·	·	·	·	20.2	2.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·		28.8	7
		Lippstadt	79	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.5	·	·	·	·	31.3	·	·	·	·	0.1	·	18.2	0.9	0.8	0.2	·	·	·	·	·	·		52.3	8
		Kleve	46	·	·	·	8.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	0.1	·	·	·	·	0.1	17.9	2.2	3.3	·	·	·	·	·	·	0.1		33.1	9
Maas	Schwalm Rur	Aachen	202	·	·	·	1.2	0.4	·	·	0.2	0.0	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.7	19.0	2.9	0.6	·	·	·	·	·	·	·		25.1	8
		Elmpt	63	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·		15.0	3

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 14412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BÜLOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Oktober 1929

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

2. Jahrgang Nr. 10

Allgemeine Übersicht: Der Oktober ist nach Menge und Häufigkeit der Niederschläge als nass zu bezeichnen. Unter 50mm wurden nur in Schlesien, sowie in einzelnen Teilen Ostpreussens gemessen. Die kleinsten Mengen fielen an der Ohle (Strehlen 16, Prieborn 13mm). Das Flussgebiet der Weser und die östlich anschliessenden Teile Norddeutschlands hatten meistens 50 bis 100mm, das Rheinland, Westfalen und die an der Elbmündung liegenden Teile Hannovers und Schleswig-Holsteins, sowie die südlichen Grenzgebiete Norddeutschlands bis 150mm und in der Eifel, im hohen Venn, im Ruhr- und Lennegebiet, im Münsterland und im Harz wurden sogar mehr als 150mm gemessen.

Der langjährige Durchschnittswert wurde fast überall wesentlich überschritten, nur im nördlichen Schleswig-Holstein sowie in Schlesien wurde er nicht erreicht (Flensburg 74, Breslau-Krietern 81%); nicht einmal 50% hatten die Flussgebiete der Ohle, der Glatzer Neisse und der Malapane (Strehlen 36, Oppeln 46%). Im Küstenland von Ostfriesland bis nach Ostpreussen sowie in einem vom Hunsrück durch das hessische und thüringische Bergland und weiterhin bis nach der Lausitz sich erstreckenden Landstrich ergaben sich Werte bis 150% (Jever 115, Lübeck 124, Treptow a.R.128, Insterburg 116, Wiesbaden 132, Jena 142, Muskau 130%). Ueber 200% wurden erreicht im westlichen niederrheinischen Gebiet (Aachen 215, Krefeld 301%), im Teutoburger Wald und zwischen der mittleren Elbe und der unteren Oder (Zahna 230, Perleberg 240, Berlin 290, Kyritz 275, Prenzlau und Wriezen 220%), sowie an der Saale (Halle 230%) und der Warthe (Friedeberg 220%).

Die Zahl der Tage mit Niederschlag betrug im allgemeinen 16 bis 20. Niedriger war sie nur in Thüringen und Schlesien; hier wurden vereinzelt nicht einmal 10 erreicht (Erfurt 12, Schleusingen 13, Muskau, Grünberg 14, Weigelsdorf, Ratibor 8).

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	.	6.2	2.3	8.7	0.1	.	.	.	0.9	1.6	0.3	2.4	1.7	0.5	0.0	0.0	.	0.9	1.3	.	0.0	2.7	0.0	.	.	.	1.3	18.6	3.8	0.3	.	53.6	17
		Wisborienen	45	.	6.4	3.1	7.4	0.3	.	.	.	1.1	.	3.1	1.0	4.5	0.0	0.0	.	.	3.4	11.9	4.6	.	1.4	.	.	.	.	10.1	17.4	7.4		.	83.1	16
		Tilsit	12	.	7.2	2.8	3.1	0.9	.	.	.	4.2	0.7	4.9	10.1	8.3	1.2	1.1	.	.	8.9	5.9	0.2	3.8	1.7	.	.	.	.	5.0	8.9	3.8	2.5	.	85.2	20
		Petricken	1	.	7.3		3.6	2.1	.	.	.	2.8	.	5.6	7.9	4.6	0.7	1.5	.	.	13.7	4.5	1.3	4.7	2.6	.	.	.	.	0.7	5.9	9.4		.	78.6	17
	Ost-see	Sarkau	4	.	8.7	4.3	9.6	.	.	.	.	2.5	.	2.1	24.3	7.5	3.4	2.1	.	.	9.3	10.2	1.2	6.7	3.6	.	.	.	.	0.3	7.3	10.0	3.1	.	116.2	18
	Pregel	Lötzen	119	.	4.0	2.6	18.4	.	.	.	.	0.3	2.2	.	2.5	2.7	1.1	1.1	.	.	0.4	.	.	.	2.1	.	.	.	.	9.0	10.7	1.7	1.3	.	60.1	15
		Darkehmen	80	.	6.7	2.4	10.6	.	.	.	.	.	.	.	4.1	1.5	1.2	.	.	.	0.3	2.3	.	.	1.0	.	.	.	.	3.1	12.8	1.1	0.8	.	47.9	13
		Insterburg	38	.	9.6	1.7	3.7	0.5	.	.	.	1.7	0.8	0.3	9.0	0.8	1.0	0.0	0.0	.	2.0	4.7	0.1	0.0	4.1	.	.	.	.	6.6	8.0	3.8	1.9	.	60.3	18
		Allenstein	128	.	5.6	2.1	10.1	.	.	.	.	7.5	0.2	0.5	8.2	2.7	0.5	.	.	.	0.3	.	.	1.0	3.2	.	0.1	0.1	.	5.0	10.0	1.0	2.0	0.1	66.2	19
		Heilsberg	83	.	8.2	3.2	14.0	.	.	.	.	8.7	0.2	.	2.6	11.2	0.8	.	.	.	0.3	.	.	1.8	3.8	.	.	.	.	3.0	9.5	7.0	5.2	.	79.5	15
		Loszainen	106	.	6.3	2.0	12.7	.	.	.	.	1.3	0.2	.	2.8	6.8	0.3	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	8.1	7.0	5.5	2.5	.	58.9	13
		Damerau	50	.	7.8	1.8	7.1	.	.	.	.	1.7	0.6	.	2.6	1.1	4.8	.	.	.	.	.	.	0.9	4.5	.	.	.	.	6.2	5.1	4.1	1.8	.	50.1	14
		Königsberg	3	.	3.5	3.5	4.5	0.3	.	.	.	3.0	0.0	3.4	7.6	9.0	1.7	0.0	0.0	.	0.8	7.9	0.4	7.8	1.8	0.1	0.0	0.0	.	0.3	6.0	0.4	3.1	0.1	71.2	20
	Passarge	Silberbach	170	.	7.5	2.2	16.0	.	.	.	.	5.6	0.1	.	2.7	2.2	0.6	.	.	.	1.9	.	0.5	1.4	3.6	.	.	.	.	0.3	7.0	.	3.9	.	55.5	15
		Braunsberg	10	.	7.4	3.4	9.7	0.5	0.0	.	.	0.2	1.8	0.8	1.8	6.0	1.5	.	.	.	1.9	.	0.9	6.9	0.2	.	.	.	.	0.2	10.2	6.0	1.0	.	60.7	18
Weichsel	Narew	Marggrabowa	159	.	6.0	4.7	15.3	0.2	.	.	.	0.3	7.1	0.6	7.0	3.5	2.2	0.0	0.1	.	1.2	0.0	.	0.0	6.5	1.7	0.3	0.4	0.1	1.9	20.6	1.6	0.6	.	81.9	21
		Prostken	119	.	4.4	0.8	1.8	.	.	.	.	0.0	7.3	0.2	4.8	1.5	0.7	.	0.2	.	0.4	.	.	.	1.5	3.0	0.2	.	.	4.3	15.0	0.1	1.1	.	47.7	17
		Turoscheln	120	.	3.6	1.2	1.1	.	.	.	.	0.4	2.6	0.5	6.0	8.9	0.7	.	.	.	0.1	.	.	.	2.9	0.6	0.1	0.1	0.1	14.6	9.8	2.3	1.9	.	57.5	19
		Ortelsburg	146	.	2.6	1.5	1.3	.	.	.	.	0.6	0.6	1.2	5.5	14.5	1.0	.	.	.	0.1	.	.	0.0	0.3	.	0.3	0.2	.	12.0	9.4	.	2.6	.	53.7	15
		Neidenburg	173	.	2.0	.	1.5	.	.	.	.	4.7	0.3	0.8	6.4	.	1.3	.	0.4	.	0.1	.	.	.	6.8	.	0.4	.	.	7.8	5.0	1.4	2.3	.	41.2	15
	Nogat/Drewenz	Osterode	111	.	10.0	2.2	9.2	0.1	.	.	.	6.2	0.1	0.5	5.4	5.2	0.6	.	.	.	0.5	.	0.4	0.2	2.2	0.1	.	.	.	0.8	4.8	1.8	1.3	.	51.6	19
		Reinwasser	185	0.3	7.1	6.3	4.0	0.9	0.0	.	.	1.2	1.2	11.1	16.5	5.1	0.3	0.3	.	.	2.5	.	.	23.1	0.2	.	.	.	.	1.1	.	.	6.0	.	87.2	17
		Marienwerder	52	.	5.3	2.1	16.2	0.0	.	.	.	1.0	0.5	0.5	7.9	0.8	0.0	.	0.0	.	0.1	.	0.4	4.6	1.0	.	.	0.1	.	0.0	.	.	1.8	0.0	42.3	14
		Marienburg	12	.	6.6	0.9	7.1	0.5	.	.	.	1.3	0.5	0.9	1.6	8.8	0.0	0.0	0.0	.	0.5	.	0.6	13.5	0.7	.	.	.	.	0.6	0.2	0.2	0.9	.	45.4	17
Bistrzynna, Kirtingeh.	Rega/Leba	Lauenburg	21	.	2.7	3.5	2.1	0.7	.	.	.	.	0.1	3.7	7.4	2.2	1.7	0.7	.	.	2.0	0.3	.	20.1	0.6	.	.	.	0.9	0.5	.	0.5	5.1	.	54.8	18
		Wottnogge	120	1.0	4.1	6.3	8.0	.	1.0	.	.	1.1	0.7	6.2		2.6	2.0	0.7	.	.	1.2	.	.	26.2	.	.	.	.	0.9	.	.	.	5.1	.	65.1	14
		Jershöft	21	.	8.2	6.0	0.3	.	1.0	.	.	0.5	3.2	6.0	4.0	2.8	4.3	1.7	.	.	0.8	.	3.2	14.7	4.6	2.2	.	.	1.7	0.3	0.2	0.8	2.2	.	70.5	22
		Köslin	41	.	3.4	9.1	6.2	0.6	.	.	.	0.9	3.0	15.9	16.4	.	.	.	.	.	1.0	.	2.4	17.0	0.0	.	.	.	.	3.5	.	0.4	6.0	.	85.8	14
		Polzin	85	.	10.1	5.5	4.9	2.6	.	.	.	3.6	3.4	5.2	11.5	2.0	.	.	.	.	.	.	.	22.2	.	0.1	0.1	.	.	7.5	.	0.7	10.7	.	90.1	15
		Treptow a. R.	10	.	2.3	5.5	6.6	2.0	0.7	.	.	1.4	7.5	6.2	8.2	0.8	.	.	.	.	0.4	.	.	13.3	0.3	.	.	.	.	8.8	.	.	7.0	1.3	72.3	16
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	.	3.7	.	.	.	.	.	.	0.2	2.0	1.1	4.0	0.1	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	2.5	.	0.2	.	14.0	10
		Ratibor	189	.	8.1	0.5	.	.	.	.	.	.	2.4	3.3	6.0	0.9	.	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	.	.	8.6	.	.	.	31.9	8
		Beuthen	284	.	10.5	.	.	.	.	.	.	.	3.0	5.1	3.8	0.2	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	1.1	0.2	.	1.5	1.9	6.5	.	1.1	.	36.3	12
		Oppeln	163	1.2	5.7	.	.	.	.	.	.	2.3	2.0	3.8	4.0	1.0	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	0.3	.	.	2.1	1.3	.	0.0	.	23.7	10
		Zawadzki	210	0.5	7.7	0.3	.	.	.	.	.	.	2.7	3.6	2.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	1.0	0.5	.	0.4	.	0.2	1.5	5.5	.	0.9	.	27.4	14
		Proskau	175	2.6	13.5	.	.	.	.	.	.	1.5	2.3	2.9	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.3	0.1	.	0.5	1.3	.	0.3	.	29.7	12
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	.	3.2	0.0	.	.	.	.	.	0.7	.	0.0	5.4	2.4	.	.	0.0	.	.	.	.	.	1.2	.	0.1	0.4	0.1	0.1	0.9	.	1.6	4.9	0.0	21.0	12
		Bielendorf	690	.	4.7	.	.	.	.	.	.	0.4	0.2	4.2	11.8	5.4	0.2	.	0.1	.	.	.	.	1.8	.	.	0.8	.	0.3	2.5	7.9	2.4	15.4	.	58.1	15
		Grunwald	900	.	10.6	2.9	.	.	.	.	.	2.9	4.0	6.1	21.2	2.6	0.1	0.0	.	.	0.0	.	0.4	4.1	0.3	0.1	1.6	.	0.6	5.6	.	4.8	12.8	0.1	80.8	18
		Reinerz	556	.	9.6	1.0	.	.	.	.	.	2.3	1.8	3.5	12.2	3.5	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	0.9	.	0.4	1.6	.	1.8	13.6	.	54.6	13
		Friedland	510	.	6.8	0.4	.	.	.	.	.	1.8	.	0.5	4.5	1.7	.	.	.	.	.	.	.	2.0	0.5	0.2	.	.	3.0	3.8	.	0.3	4.1	0.1	29.7	14
		Weigelsdorf	375	.	8.0	.	.	.	.	.	.	0.3	.	1.2	2.5	0.9	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.8	.	.	2.8	0.0	16.8	8
		Ziegenhals	345	.	3.1	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	0.9	4.9	3.3	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	0.0	.	0.7	.	.	.	2.6	.	0.5	.	16.0	7
		Neiße	190	.	3.3	.	.	.	.	.	.	1.9	0.5	1.5	7.3	0.4	.	.	.	.	.	.	0.5	1.1	.	.	1.5	.	.	.	2.3	.	.	.	20.3	10
	Lobe/Stober	Rosenberg	240	.	7.2	.	.	.	.	.	.	1.2	3.2	4.5	12.2	2.6	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	0.9	2.7	3.4	.	1.9	.	39.8	10
		Strehlen	165	0.0	4.6	.	.	.	.	.	.	1.9	.	0.2	1.0	1.5	0.0	.	.	.	.	.	0.0	0.5	0.2	.	0.0	.	.	5.4	0.4	.	.	.	15.7	9
		Krietern	126	.	7.5	1.9	.	.	.	.	.	6.0	0.0	2.4	7.3	0.2	0.0	.	0.0	.	.	.	.	1.2	2.0	.	.	0.0	.	3.8	.	0.0	3.0	.	35.3	10

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	·	7.4	0.6	·	·	·	·	·	3.6	1.6	3.7	9.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.9	1.0	·	·	·	·	1.0	0.3	·	3.8	·	34.3	12
		Salzbrunn	417	·	7.6	0.1	·	·	·	·	·	1.5	·	0.4	4.2	0.9	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	0.6	·	0.1	5.6	0.1	0.5	1.7	·	25.0	13
		Ingramsdorf	178	·	7.8	1.4	·	·	·	·	·	6.7	·	1.2	0.9	1.9	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	5.5	·	1.4	0.0	·	28.4	9
		Liegnitz	123	·	3.8	1.2	·	·	·	·	·	5.7	·	2.8	3.1	1.6	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	·	0.5	·	·	3.5	·	0.1	1.3	·	27.1	11
		Wohlau	116	·	2.9	0.5	·	·	·	·	·	5.4	·	2.5	8.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.7	·	0.2	·	·	1.9	·	·	3.0	·	28.7	11
		Charlottenthal	119	·	10.5	0.2	·	·	·	·	·	0.3	1.5	2.5	4.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	1.5	2.2	·	0.2	·	·	0.0	·	1.3	1.1	·	25.3	11
		Fraustadt	97	·	4.8	2.2	0.0	·	·	·	·	3.2	0.5	3.0	5.4	0.0	0.0	·	0.0	·	0.0	·	·	9.2	0.6	·	0.0	·	·	1.6	·	0.7	1.4	·	32.6	11
		Unruhstadt	58	·	2.9	4.6	·	·	·	·	·	2.4	·	2.6	8.2	·	·	·	·	·	·	·	·	17.2	·	·	·	·	·	2.7	·	2.4	1.6	·	44.6	9
		Schwiebus	82	·	1.4	3.5	1.5	·	·	·	0.8	5.6	0.5	7.3	15.5	·	·	·	·	·	·	·	·	23.3	·	·	·	·	8.7	2.8	·	·	4.1	·	75.0	12
		Grünberg	167	0.0	4.4	5.5	0.2	·	·	·	0.2	4.3	0.0	5.3	7.0	0.1	0.0	0.0	0.0	·	·	·	0.0	7.4	·	0.1	·	·	1.6	1.9	·	2.3	3.0	0.0	43.3	14
	Bober	Schlesierhaus	1420	1.2	0.6	·	·	·	·	·	·	18.3	9.4	6.7	9.2	5.4	·	·	·	·	·	·	·	4.2												
		Arnsdorf	454	·	7.6	0.9	·	·	·	·	·	1.1	·	0.2	3.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.0	0.1	·	·	1.7	12.0	·	·	1.5	·	32.8	12
		Schreiberhau	635	0.6	17.8	4.3	·	·	·	·	·	5.9	0.6	9.5	19.7	3.7	0.4	·	·	·	·	·	0.3	6.6	0.3	·	0.1	·	1.6	0.3	·	·	1.0	0.6	72.3	17
		Bunzlau	200	·	6.4	1.3	·	·	·	·	·	3.7	·	4.9	2.9	1.1	0.0	·	0.0	·	·	·	·	5.6	·	·	0.3	·	0.8	1.4	·	0.1	1.5	·	29.5	12
		Buchwald	133	·	3.1	1.9	·	·	·	·	·	3.4	0.7	5.1	4.9	0.6	·	·	·	·	·	·	·	8.4	·	·	·	·	·	1.1	·	3.4	1.5	·	34.1	11
		Flinsberg	470	1.0	13.3	4.7	·	·	·	·	·	2.9	·	10.5	11.5	1.4	0.2	·	·	·	·	·	·	9.4	0.2	·	·	·	5.5	15.7	·	1.7	2.7	·	81.0	14
		Seifersdorf	165	·	5.7	5.7	0.2	·	·	·	·	13.5	·	11.7	9.2	0.7	·	·	·	·	·	·	·	18.8	·	·	·	·	0.2	4.4	0.1	2.0	1.4	0.1	73.7	14
	Laus. Neiße	Reichenau	253	0.8	13.1	3.7	0.0	·	·	·	0.6	7.3	0.0	2.3	22.0	1.6	0.0	·	·	·	·	·	6.7	7.5	0.2	·	·	·	21.9	12.3	0.0	0.3	1.6	·	101.9	15
		Schönberg	215	0.0	12.5	5.1	0.0	·	·	·	0.0	6.3	·	2.3	3.2	0.8	0.0	·	0.1	0.0	·	·	0.4	11.3	0.1	·	0.8	0.0	1.8	5.8	0.3	1.2	0.7	·	52.7	16
		Görlitz	211	·	12.0	4.0	·	·	·	·	0.0	8.6	·	3.5	3.3	0.7	0.0	·	0.0	·	·	·	·	10.1	0.0	·	0.6	·	2.1	4.1	0.9	0.8	2.1	·	52.8	13
		Muskau	107	·	6.8	4.4	0.8	·	·	·	0.4	5.8	·	8.6	3.2	·	·	·	·	·	·	·	2.0	21.9	·	·	·	·	2.1	7.4	0.6	0.7	1.9	·	66.6	14
		Kanig	65	·	3.9	5.4	0.5	0.0	0.2	·	0.2	5.9	1.4	9.4	3.4	1.3	·	·	·	·	·	·	0.3	15.5	·	·	·	·	0.6	5.5	·	0.8	2.1	·	56.4	16
	Oder	Ziebingen	51	·	1.1	5.3	3.4	0.4	·	·	·	6.1	0.5	6.5	2.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	18.9	·	·	·	·	1.6	4.4	·	2.0	2.2	·	55.5	14
		Lebus	25	·	7.8	7.2	4.6	·	·	·	·	4.5	2.6	4.8	8.2	·	·	·	·	·	·	·	1.6	19.2	·	·	·	·	2.4	6.5	·	1.3	3.6	·	74.3	13
	Warthe	Wierzebaum	63	3.6	4.7	4.2	1.3	0.3	·	·	0.3	5.1	·	4.2	7.2	·	0.3	·	·	·	·	·	0.1	27.6	·	·	·	·	·	2.7	·	1.2	2.8	0.1	65.7	16
		Neustettin	139	·	4.2	4.9	7.2	1.9	·	·	1.6	1.5	1.5	4.1	16.9	·	1.4	0.5	·	·	·	·	·	21.0	·	·	·	·	·	1.2	·	·	4.6	·	72.5	14
		Dobrin	158	·	3.6	1.8	12.4	·	·	·	1.4	1.6	2.3	3.2	11.5	1.2	·	·	·	·	·	·	·	20.4	·	·	·	·	1.8	3.2	·	·	4.2	·	68.6	13
		Dtsch.-Krone	124	·	8.8	6.8	14.8	·	·	·	0.8	1.7	2.8	2.8	4.7	1.1	·	0.0	0.0	·	0.2	·	0.0	22.2	·	·	·	·	·	3.2	·	·	4.5	·	74.4	13
		Hammer	50	0.0	5.7	4.0	5.4	·	0.1	0.1	0.4	2.8	1.4	1.1	3.2	·	0.1	·	·	·	·	·	0.1	21.4	·	·	·	0.1	1.2	5.8	·	·	5.1	·	58.8	17
		Neuwedell	85	·	6.1	7.3	11.8	0.0	·	·	·	6.4	3.8	5.5	3.5	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.3	24.1	·	0.1	0.1	·	0.3	5.0	·	·	7.1	·	81.4	14
		Friedeberg	75	·	8.8	7.9	8.0	0.3	·	·	·	6.3	0.8	4.5	5.2	1.5	0.2	·	·	0.1	·	·	0.2	26.5	·	·	·	0.2	0.8	5.3	·	0.1	6.5	·	83.2	18
		Kriescht	19	·	4.3	10.4		·	·	·	·	0.1	0.6	4.9	7.5	0.6	·	0.4	·	·	·	0.1	0.9	5.4	·	·	·	0.1	0.9	2.6	0.1	0.9	0.4	·	40.2	18
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	18.5	5.6	12.0	0.4	·	·	·	3.3	1.6	7.6	3.5	0.4	·	·	·	·	·	·	3.4	16.5	·	·	·	·	·	12.0	·	·	9.2	·	94.0	13
		Wriezen	8	·	5.7	7.2	8.7	0.3	·	·	·		8.1		10.5	·	·	·	·	·	·	0.7	11.0	9.7	·	·	·	·	10.2	·	·	2.1	·	74.2	11
		Angermünde	45	·	3.4	7.1	6.2	1.2	·	·	·	0.3	7.5	4.8	4.4	·	·	·	·	·	·	1.3	12.4	1.5	·	·	·	·	17.5	·	0.9	4.0	1.5	74.0	15
		Stettin	20	·	4.3	5.1	8.0	2.9	·	·	·	1.0	6.6	2.1	2.0	0.6	·	·	·	·	·	·	10.6	1.5	·	·	·	·	19.4	·	0.0	7.1	0.2	71.4	14
		Voßberg	85	·	5.1	5.8	9.8	1.2	·	·	·	5.0	8.0	1.8	2.8	0.1	·	·	·	·	0.5	·	4.5	13.5	·	·	·	·	0.1	7.8	·	0.3	7.6	·	73.9	16
Pomm. Küstengebiet	Pcenel/Dievenow	Wollin	2	·	3.8	6.8	7.1	1.3	·	·	·	1.0	6.1	1.0	4.2	·	·	·	·	·	·	·	13.8	2.1	·	·	0.3	·	0.2	12.6	·	·	8.9	1.3	70.5	15
		Prenzlau	37	0.4	1.4	3.7	6.5	1.3	·	0.0	·	0.4	4.5	9.0	9.7	0.0	·	·	·	·	·	0.2	13.3	1.1	·	·	·	·	0.3	18.7	·	·	4.0	2.4	76.9	16
		Ueckermünde	2	1.3	2.9	6.8	5.2	0.7	·	0.0	·	0.3	10.3	1.1	5.6	·	·	·	·	·	·	·	14.5	0.3	·	·	·	·	0.7	20.3	·	·	6.5	2.4	78.9	15
		Neubrandenburg	14	4.3	5.5	5.9	6.3	1.8	·	0.1	·	·	6.4	9.8	4.2	·	·	·	·	·	·	0.3	10.6	1.4	·	·	·	·	3.8	27.8	·	·	4.4	3.5	98.0	15
		Tribsees	5	3.3	4.9	6.2	1.4	4.7	·	1.1	·	0.1	5.3	7.5	7.9	·	·	·	·	0.1	0.1	1.8	4.9	·	·	·	·	·	7.2	21.7	0.4	0.1	8.5	0.9	88.1	20
		Pensin	5	0.8	5.8	3.1	3.3	2.9	1.0	0.3	·	·	11.0	3.4	12.9	·	·	·	·	·	·	1.0	6.6	0.1	·	·	·	·	7.0	21.0	·	0.3	6.3	1.7	95.4	18
	Ostsee	Greifswald	8	2.1	2.7	6.1	1.7	2.9	1.5	·	·	·	1.3	2.5	1.2	·	·	·	·	·	0.5	3.2	4.3	·	·	·	·	·	4.1	22.1	·	·	6.1	0.5	62.8	16
		Putbus	53	1.5	1.7	7.8	0.2	3.7	0.6	0.3	·	·	1.5	4.1	4.9	·	·	·	·	·	1.0	0.6	5.2	·	·	·	·	·	1.4	21.2	·	·	6.4	2.7	65.8	17
		Zingst	1	5.4	5.3	5.7	0.5	5.2	·	2.7	·	·	1.1	7.7	10.5	·	·	·	·	·	0.7	0.8	0.9	·	·	·	·	·	9.0	16.4	·	0.5	3.0	5.2	80.6	17

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Meckl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	6.5	3.2	5.4	3.0	7.2	0.3	0.1	·	·	14.5	7.0	3.6	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	3.2	11.8	·	1.0	11.2	5.1	85.1	16
		Güstrow	10	1.4	0.9	5.1	4.8	2.6	0.1	·	·	0.3	12.9	1.9	11.1	·	·	·	·	·	0.2	0.8	1.0	·	·	·	·	·	8.2	14.2	·	0.2	7.6	2.0	75.3	18
		Rostock	45	5.2	3.6	7.6	2.0	6.8	0.5	0.1	·	0.3	25.8	4.1	2.4	·	·	0.1	·	·	0.0	1.6	1.3	·	·	·	·	·	2.6	14.5	·	1.2	10.0	7.0	78.5	16
		Kirchdorf	4	0.6	1.4	4.6	1.0	9.1	1.9	·	·	·	12.7	0.7	4.2	·	·	0.4	·	·	·	1.5	0.3	·	·	·	·	·	0.8	9.3	·	0.8	8.5	2.5	60.3	17
		Lübeck	6	7.8	3.0	7.4	2.4	12.0	3.0	0.2	·	0.2	15.8	1.2	4.0	·	·	·	·	·	0.2	1.6	0.2	·	·	·	·	·	·	0.9	0.1	0.5	9.7	5.8	76.0	19
Östl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	3.0	0.0	7.1	0.0	2.5	4.1	0.3	·	0.8	7.5	0.3	0.7	·	·	·	·	·	0.7	10.5	0.0	·	·	·	·	·	·	3.4	·	0.2	17.1	2.6	66.8	15
		Eutin	43	16.1	2.3	6.8	1.3	14.7	6.6	0.6	·	·	14.7	1.6	2.9	·	·	·	·	0.6	1.2	2.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	13.1	7.0	94.0	17
		Gettorf	23	5.6	0.5	10.0	8.0	5.5	2.0	1.1	·	1.5	11.4	4.0	2.7	0.1	·	·	·	0.3	9.4	3.7	0.1	·	·	·	·	·	0.5	·	·	1.3	13.1	7.0	87.8	20
		Schleswig	29	4.0	1.2	11.5	0.8	1.8	2.0		0.3	2.0	9.5	3.4	5.1	·	·	0.0	·	0.4	16.6	3.7	·	0.0	·	0.1	0.3	·	0.0	0.5	·	1.9	11.3	4.9	81.3	21
		Flensburg	10	1.7	1.1	16.6	9.8	0.5	0.1	0.7	·	2.5	5.0	1.2	1.8	·	·	·	·	1.5	2.0	2.2	·	0.1	·	0.8	0.5	·	1.1	0.3	·	0.8	9.0	0.4	59.7	22
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	3.7	1.8	8.1	9.3	1.0		2.8	0.4	4.5	5.2	0.0	0.1	·	·	·	·	0.2	4.1	1.7	0.2	3.4	·	0.7	·	1.0	1.0	·	4.8	5.9	7.2	·	67.1	22
		Wyk a. F.	5	1.1	1.1	15.5	6.5	2.0	0.1	3.0	·	3.7	14.8	1.8	0.8	·	·	·	·	0.2	1.3	12.0	·	0.4	·	2.3	·	0.6	1.6	0.7	2.2	4.7	5.3	0.1	81.8	23
		Husum	14	2.4	1.1	10.0	2.2	0.9	·	1.5	·	8.2	4.7	3.0	0.8	0.0	·	·	·	0.3	15.1	3.3	0.1	0.7	·	1.5	·	·	2.7	1.2	3.5	2.5	9.9	1.2	76.8	22
		Büsum	7	5.2	1.0	10.0	0.4	1.5	0.0	1.2	2.0	3.0	16.9	5.6	1.8	0.0	·	0.1	·	·	1.4	4.2	0.1	0.1	0.1	0.1	·	0.5	0.8	0.0	5.0	2.9	9.5	0.8	74.2	24
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	0.5	17.8	10.6	·	·			vom 4. bis 18. nicht beobachtet											0.1	1.8	13.7	0.0	·	·	·	10.3	14.3	2.3	2.1	0.1	·		
		Altenberg	735	0.1	22.3	10.0	1.1	·	·	·	2.3	7.3	·	8.5	26.3	3.2	·	·	0.1	·	·	·	1.1	18.1	·	·	0.0	0.1	9.0	17.8	2.3	3.5	5.1	·	138.2	18
		Rabenau	251	·	16.1	8.9	·	·	·	·	1.3	3.7	·	2.3	13.1	3.7	·	·	·	·	·	·	2.9	18.5	·	·	·	·	12.3	11.9	6.8	4.5	1.5	·	107.5	14
		Gröba	101	·	9.0	10.0	0.2	·	·	·	·	4.6	0.0	3.6	7.3	·	·	·	0.0	·	·	·	3.7	14.7	·	·	·	·	8.7	14.0	2.1	0.9	0.5	0.8	80.1	14
		Torgau	86	·	6.0	5.4	2.5	·	·	·	·	1.3	1.9	2.4	2.5	·	0.2	·	·	·	·	·	5.8	7.5	·	·	·	·	4.3	7.4	1.4	0.3	·	·	48.9	14
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	·	10.3	9.1	·	·	·	·	0.8	4.7	·	6.1	8.0	0.9	0.5	·	0.4	·	·	·	0.8	21.4	·	·	·	·	7.0	11.5	0.8	2.4	2.3	·	87.0	16
		Kroppen	109	·	8.4	7.3	0.2	·	·	·	0.9	0.5	0.2	2.6	3.6	0.2	·	·	·	·	·	·	3.3	19.4	3.5	·	·	·	10.7	8.6	0.0	0.1	2.8	1.2	73.5	17
		Dobrilugk	95	·	4.7	5.0	1.3	·	·	·	·	3.8	1.2	4.3	6.0	·	·	·	·	·	·	·	6.3	15.7	·	0.2	·	·	9.5	4.0	4.4	0.2	0.3	·	66.9	15
		Zahna	92	·	8.2	11.9	7.5	·	·	·	·	4.8		2.0	6.4	·	·	·	·	·	·	·	5.8	13.5	·	·	·	·	15.5		6.3	1.4	3.5	·	86.8	14
		Eibenstock	643	·	14.5	24.6	·	·	·	·	2.2	2.8	0.0	3.9	16.2	5.2	0.2	·	·	·	·	·	15.6	9.6	·	0.1	1.4	·	30.6	3.7	1.1	0.4	0.2	4.1	136.4	18
		Reichenbrand	323	0.0	31.5	15.2	·	·	·	·	0.5	1.6	0.0	6.8	18.5	0.4	·	·	·	·	·	·	6.2	13.4	·	0.2	·	·	22.3	9.4	1.8	2.7	0.6	0.4	134.5	16
		Roßwein	201	·	23.0	9.5	·	·	·	·	·	7.2	0.6	2.8	17.8	·	·	·	·	·	·	·	5.5	18.1	·	·	·	·	14.5	11.0	2.2	4.0	1.4	0.3	117.9	14
		Annaberg	621	·	13.8	18.3	·	·	·	·	4.0	3.0	0.0	3.2	13.6	0.4	·	·	·	·	·	·	3.7	17.8	·	·	0.3	·	20.0	7.9	1.7	1.1	0.1	0.0	108.9	15
		Tornau b. Düben	115	·	10.7	9.2	5.0	·	·	·	·	1.5	0.6	3.1	3.0	·	·	·	·	·	·	3.4	12.8	3.3	0.2	·	·	·	17.7	7.2	0.7	1.5	·	·	79.9	15
	Saale	~~Blankenberg~~	~~470~~	·	7.7	13.2	·	·	·	·	·	1.4	1.8	2.5	5.6	·	·	0.1	0.1	0.1	·	0.9	11.4	10.4	0.2	0.1	0.3	·	15.0	4.5	0.1	0.4	6.8	0.7	83.3	21
		Ziegenrück	310	·	10.1	15.1	·	·	·	·	·	0.2	0.0	2.8	8.1	·	·	·	·	·	·	1.8	22.3	1.5	·	0.3	0.0	·	13.5	0.2	0.8	0.0	0.3	1.3	78.3	14
		Igelshieb	835	·	20.1	26.0	0.2	·	·	0.0	·	9.1	3.4	5.8	7.9	·	·	0.2	·	0.0	·	5.9	21.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	3.4	·	1.4	2.4	12.3	4.5	124.4	18
		Jena	155	·	10.1	10.3	0.4	·	·	·	·	·	0.1	1.1	2.8	·	·	·	·	·	·	1.5	21.8	1.5	·	·	·	·	6.0	0.1	0.1	·	1.1	1.4	58.3	14
		Ilmenau	500	·	11.5	12.5	3.0	·	·	·	·	7.4	3.2	1.2	3.0	·	·	·	·	·	·	6.2	30.2	1.0	·	·	·	0.2	0.4	·	0.1	3.1	7.2	2.8	93.0	15
		Eigenrieden	480	·	20.3	11.3	20.1	·	·	0.2	·	5.5	4.0	6.2	6.3	·	·	·	·	·	·	5.5	16.4	·	0.1	·	·	·	2.2	0.1	2.5	3.7	7.7	1.3	113.4	17
		Erfurt	208	·	7.6	9.2	3.3	·	·	·	·	1.7	0.3	0.2	7.0	·	·	·	·	·	·	2.1	21.1	·	·	·	·	·	0.2	0.2	0.3	·	1.5		54.7	14
		Groß-Berndten	390	·	11.6	16.5	15.0	·	·	0.1	·	3.0	0.0	3.1	11.0	0.1	·	·	·	·	·	4.2	16.7	·	0.1	0.1	·	·	0.3	·	1.4	2.5	1.6	0.4	87.7	17
		Sondershausen	230	·	9.3	13.2	11.8	·	·	0.2	·	0.7	0.6	0.7	9.7	·	·	·	·	·	·	3.4	17.8	·	·	·	·	·	0.4	·	0.4	3.5	1.8	0.5	74.0	15
		Sachsa	337	·	6.6	17.4	19.1	4.5	0.2	·	·	2.4	4.4	14.7	16.5	0.4	0.1	·	0.4	0.1	·	5.4	10.8	·	·	·	·	·	1.5	0.1	7.5	8.0	4.3	1.5	125.9	21
		Bibra	170	·	12.4	15.3	3.9	0.1	·	·	·	0.7	0.7	0.0	7.3	·	·	·	·	·	·	3.6	23.9	·	·	·	·	·	4.7	0.2	·	2.3	1.7	1.4	85.2	14
		Lützen	120	·	10.6	21.5	2.8	·	·	·	·	2.2	·	1.6	3.8	·	·	·	·	·	·	1.1	11.7	2.0	0.1	·	·	·	19.0	1.4	0.9	1.1	0.2	0.1	80.1	16
		Markneukirchen	493	·	6.1	8.0	·	·	·	·	1.5	2.7	0.3	4.6	11.3	2.1	0.1	·	·	·	·	·	5.1	6.2	·	0.8	0.7	0.2	19.2	7.8	1.5	·	2.5	0.6	81.3	19
		Greiz	284	·	9.5	16.3	·	·	·	·	·	0.1	·	1.6	7.5	2.4	·	0.2	·	·	·	·	8.0	9.7	0.1	0.2	0.1	·	22.7	3.2	2.4	0.1	0.1	0.7	84.9	18
		Altenburg	198	·	18.2	8.4	0.0	·	0.0	·	0.0	0.5	0.0	2.4	7.5	0.6	·	·	0.0	·	·	·	7.4	5.8	·	0.1	0.1	·	17.8	4.2	0.1	0.0	0.4	0.9	74.4	15
		Naunhof	132	·	9.1	20.5	2.7	·	·	·	·	4.8	0.3	2.2	10.2	0.0	·	·	·	·	·	·	12.1	8.4	·	·	·	·	21.7	7.6	1.7	3.5	1.9	0.3	107.0	15
		Halle	103	·	7.8	10.7	7.1	·	0.0	·	·	0.1	0.0	0.9	6.8	·	·	·	0.0	·	·	3.0	17.7	0.1	0.1	·	0.1	0.1	12.6	4.2	0.1	4.1	0.5	0.3	76.3	18
		Eisleben	120	·	6.1	15.1	9.4	·	·	·	·	·	·	0.1	6.1	·	·	·	·	·	·	3.3	20.9	·	·	·	·	·	6.5	·	2.6	3.1	1.7	·	74.9	11
		Glauzig	80	·	8.0	8.0	6.7	·	·	·	·	·	·	0.4	4.8	·	·	·	·	·	·	2.5	14.3	·	·	·	·	·	9.5	3.0	·	4.0	1.0	·	62.2	11
		Bernburg	84	·	4.6	11.2	9.6	·	·	·	·	·	·	0.4	1.9	·	·	·	·	·	·	3.0	18.1	·	·	·	·	·	6.8	2.6	0.1	4.4	0.9	0.1	63.7	13

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	0.1	5.7	25.4	13.3	1.3	·	·	·	4.1	9.4	5.5	5.1	·	·	0.1	0.5	0.1	·	6.9	14.0	0.1	0.1	·	·	·	2.3	·	7.6	12.3	7.1	6.5	127.5	21
		Quedlinburg	123	·	2.8	10.6	8.9	1.0	·	0.1	·	2.6	·	6.7	5.5	·	·	·	·	·	·	2.5	17.7	·	·	·	·	·	1.5	·	0.2	1.2	0.2	0.3	55.8	15
		Harzgerode	398	·	3.4	16.4	15.2	1.5	·	·	·	1.3	2.8	0.5	4.2	·	·	·	·	·	·	4.0	22.4	·	·	·	·	·	1.9	·	2.3	5.6	1.6	1.8	84.9	15
	Bode	Zerbst	72	·	8.4		12.7	0.5	·	·	·	0.3	·	0.6	1.8	·	·	·	·	·	·	3.3	12.9	0.1	·	0.1	0.1	·	8.2	4.5	0.8	0.6	7.6	0.4	62.4	18
	Elbe	Magdeburg	54	0.0	7.5	6.8	10.8	2.1	0.0	0.0	·	1.4	0.5	0.3	3.0	0.1	0.0	·	0.0	·	·	4.6	17.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	8.6	2.4	0.2	2.5	5.2	0.4	74.1	22
		Arneburg	48	·	5.3	7.2	8.2	2.0	·	·	·	·	·	1.4	10.0	·	·	·	·	·	·	·	11.2	·	4.5	9.2	·	·	5.0	1.2	1.4	·	2.4	3.0	72.0	14
	Havel	Mirow	59	8.2	4.1	9.0	5.8	1.0	·	0.3	·	0.8	9.1	2.8	5.6	·	·	·	·	·	·	1.6	12.6	1.3	·	·	·	·	10.4	31.4	·	·	6.2	3.3	113.5	17
		~~Hohenlychen~~	~~90~~	0.3	1.9	4.4	7.3	1.6	·	·	·	0.9	11.4	6.5	12.0	·	·	·	·	·	·	0.8	11.8	1.1	·	·	·	·	6.8	23.4	·	·	5.7	3.6	99.5	16
		Zehdenick	41	0.8	4.2	10.1	8.9	1.0	·	·	·	0.8	7.4	5.6	8.6	·	·	·	·	·	·	0.6	11.2	1.0	·	·	·	·	7.3	20.6	0.2	1.1	4.5	·	94.9	17
		Sohland	364	0.3	18.0	8.2	·	·	·	·	2.2	8.9	·	6.0	16.7	3.1	·	·	·	·	·	·	2.2	15.4	·	·	·	·	12.2	16.3	1.4	4.7	3.7	·	119.3	15
		Löbau	249	·	17.2	7.1	·	·	·	·	2.4	8.0	·	2.3	8.2	·	0.3	·	·	·	·	·	2.2	13.3	·	0.3	1.8	·	19.1	6.0	0.2	2.8	4.1	·	95.3	16
		Uhyst	130	·	6.5	6.0	0.1	·	·	·	·	5.6	·	6.9	1.3	0.3	·	·	·	·	·	·	1.2	15.3	·	0.1	·	·	15.1	9.2	2.1	2.6	1.3	·	73.6	15
		Spree	156	·	9.1	4.2	·	·	·	·	2.3	11.1	0.1	7.6	2.6	1.2	0.1	·	0.0	·	·	·	·	14.0	·	0.1	·	·	1.2	5.9	0.6	0.0	2.5	0.1	62.7	16
		Kottbus	70	·	5.4	4.2	0.4	·	·	·	0.7	3.6	0.6	10.8	7.6	0.1	0.0	·	0.0	·	·	·	0.1	17.6	·	·	0.1	·	2.9	12.4	0.2	1.3	0.4	0.0	68.4	17
		Luckau	64	·	3.1	3.4	4.4	·	·	·	0.3	1.8	·	6.6	4.3	0.2	0.1	·	·	·	·	·	9.8	19.0	·	·	·	0.1	11.1	7.0	0.4	2.5	0.5	0.1	74.7	18
		Lindenberg	106	·	2.3	7.8	6.8	0.1	0.0	-	0.3	2.3	2.6	12.6	3.3	0.7	0.0	·	0.0	·	·	·	4.1	12.9	0.1	0.0	0.1	0.0	4.3	9.0	0.2	3.4	1.9	0.1	81.8	20
		Beeskow	44	·	4.8	7.3	6.0	·	0.0	-	·	3.5	2.8	12.3	3.5	1.1	·	·	·	·	·	·	3.7	21.7	0.1	·	0.1	0.0	5.4	9.5	0.3	3.0	1.7	1.5	88.3	18
		Zossen	36	·	5.1	3.5	4.3	·	·	·	·	·	3.6	12.3	8.1	1.6	·	·	·	·	·	4.2	7.4	12.1	·	·	·	·	10.7	9.5	1.8	3.0	2.6	6.3	96.1	16
		Buch	59	·	7.2	8.6	11.6	3.8	·	·	·	·	5.5	5.8	9.0	0.2	·	·	·	·	0.3	2.0	10.6	1.7	·	·	·	·	6.0	16.6	·	·	5.0	0.5	94.4	16
		Berlin-Dahlem	55	·	14.5	15.8	12.5	0.7	0.1	·	·	0.8	9.0	5.2	3.4	0.5	·	·	·	·	0.7	2.4	11.8	3.1	0.2	·	·	·	7.1	14.0	0.8	1.9	5.0	0.7	110.2	21
		Brück	44	·	9.1	7.5	14.8	0.6	·	·	·	·	5.6	5.2	5.8	·	·	·	·	·	·	2.4	11.2	1.5	·	·	·	·	14.2	7.2	·	·	3.4	0.4	82.9	14
		Potsdam	50	·	9.4	10.0	12.8	0.7	·	·	·	0.2	2.5	1.2	5.7	0.2	·	·	·	·	0.0	2.4	11.4	3.9	0.1	0.0	·	·	7.9	12.1	3.5	4.2	4.7	0.2	99.1	19
		Krüssau	50	·	4.8	13.3	12.0	0.8	·	0.7	·	0.8	3.8	1.2	1.3	·	·	·	·	0.0	·	4.0	14.1	0.1	·	0.1	·	·	10.0	5.2	2.6	2.0	2.8	0.9	80.5	19
		Berge	42	·	7.2	9.4	12.4	3.2	·	0.1	·	0.2	9.7	1.1	5.8	0.1	·	·	·	·	0.2	1.9	11.5	1.8	·	0.1	0.0	·	12.7	12.9	0.9	3.3	3.6	0.4	98.5	21
		Wittstock	66	10.3	5.6	8.1	7.4	0.9	·	·	·	0.8	12.0	7.7	11.9	·	·	·	·	·	·	1.8	8.4	·	·	·	·	·	14.7	14.6	·	·	6.9	4.6	115.7	15
		Kyritz	44	0.2	4.6	5.0	7.3	0.7	0.8	0.0	·	0.8	18.7	0.5	6.0	·	·	·	·	·	·	2.0	9.5	·	·	·	·	·	31.2	10.4	0.9	1.3	8.1	1.5	109.5	18
	Ilmenau-Stepenitz	Perleberg	31	4.7	4.6	10.1	7.4	2.7	0.3	0.4	·	0.4	23.2	1.2	6.8	·	·	·	·	·	·	1.4	4.2	·	·	·	·	0.2	16.4	8.6	1.0	3.2	8.7	1.5	107.0	20
		Gardelegen	46	·	9.0	5.0	11.4	3.0	0.4	0.1	·	0.9	4.6	0.7	2.0	·	·	·	0.1	·	·	3.0	10.2	·	·	0.2	·	0.1	7.5	1.5	1.0	1.7	7.0	1.5	70.9	21
		Waren	70	4.7	5.0	7.6	5.8	4.8	0.3	0.3	·	·	8.3	5.4	3.8	·	·	·	·	·	·	2.4	7.5	·	·	·	·	·	14.0	15.6	·	·	5.0	3.5	94.0	16
		Redlin	57	7.2	1.0	7.4	7.1	2.6	1.1	0.3	·	·	12.4	4.6	6.8	·	·	·	·	·	·	4.0	2.1	·	·	·	·	·	14.3	11.3	0.1	0.5	7.3	5.4	95.5	18
		Dömitz	15	14.6	1.1	8.5	6.2	6.3	0.6	0.4	·	·	18.5	1.7	3.3	·	·	·	·	·	·	2.6	0.0	·	·	·	·	·	1.6	2.3	0.9	1.8	6.9	2.8	80.1	17
		Arendsee	28	2.9	2.0	5.3	7.3	1.6	·	·	·	1.3	7.3	4.7	3.5	·	·	·	·	·	·	·	6.8	·	·	·	·	·	9.7	0.8	·	7.4	5.6	2.0	68.2	15
		Zarrentin	40	7.1	1.9	7.7	6.5	8.7	2.4	0.1	·	·	22.7	1.4	5.2	·	·	·	·	0.5	·	2.1	0.2	0.2	·	·	·	·	·	0.6	·	1.6	15.7	3.8	88.4	18
		Lintzel	90	11.4	2.7	10.8	9.2	16.1	1.9	·	·	·	17.6	3.8	4.7	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	4.6	7.8	2.1	99.5	14
		Lüneburg	20	8.3	3.5	11.9	6.0	10.7	2.3	·	·	0.1	20.7	4.7	6.0	·	·	0.2	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	6.4	10.4	2.5	97.0	16
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	9.2	6.3	7.1	5.8	9.6	7.7	0.6	·	·	35.2	3.4	4.6	0.1	·	0.2	0.2	·	0.3	1.6	0.4	0.3	0.1	0.2	0.3	·	·	0.1	·	6.8	11.5	7.3	118.9	24
		Glückstadt	25	12.6	1.0	8.8	1.6	11.2	1.2	2.8	·	2.4	27.4	3.8	0.6	·	·	·	·	·	0.6	16.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	2.1	8.9	2.0	105.6	17
		Neumünster	20	8.3	1.1	10.1	1.9	10.3	4.6	3.7	·	0.6	13.5	3.1	2.3	·	·	·	·	·	0.4	10.1	0.3	0.1	·	0.2	0.1	·	0.0	0.0	·	1.3	10.8	8.9	91.7	20
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	17.3	1.8	4.9	2.9	12.7	0.6	1.9	·	0.8	31.5	5.0	5.4	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	2.3	4.5	2.2	101.4	16
		Lehe	8	10.7	3.6	8.3	2.8	7.8	·	0.9	0.9	1.6	32.8	3.1	2.3	·	·	·	·	·	1.1	10.7	·	·	·	·	0.2	·	0.3	6.3	4.9	14.7	0.9	113.9	19
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	9.0	25.5	0.9	·	·	·	·	7.5	0.9	6.7	3.4	·	·	·	·	·	·	7.0	25.6	0.1	·	0.3	·	·	9.9	·	1.0	0.8	4.8	1.1	95.3	16
		Meiningen	308	2.9	2.7	11.4	2.0	·	·	·	0.3	1.6	1.3	1.9	·	·	·	·	·	·	·	26.9		·	0.7	·	·	·	1.0	·	1.2	3.9	0.5	0.3	58.6	16
		Brotterode	580	·	12.0	18.2	10.1	·	·	0.4	·	0.9	6.6	14.2	6.4	·	·	·	·	·	·	7.1	24.2	·	·	·	·	·	2.1	0.1	2.3	1.5	4.0	7.2	117.3	16
		Tann	370	0.7	12.8	15.0	4.9	·	0.5	·	0.7	8.9	2.8	4.4	·	·	·	·	·	·	·	7.8	17.5	·	·	·	·	·	1.2	·	1.6	1.4	4.6	1.4	86.2	16
		Grossenbehringen	281	·	12.0	10.5	8.6	·	·	0.1	·	2.4	4.2	3.4	6.8	·	·	·	·	·	·	3.2	19.8	·	·	·	·	·	0.2	·	2.5	3.7	0.2	0.2	77.8	15
		Wichmannshausen	203	·	10.6	9.6	18.7	·	·	0.5	·	7.9	5.0	5.7	5.5	·	·	·	·	·	·	5.8	12.2	·	·	·	·	·	2.1	·	3.0	6.8	1.8	2.3	97.5	15
		Witzenhausen	137	0.0	10.9	11.2	20.3	0.4	0.2	0.0	·	4.6	2.8	2.1	10.1	·	·	·	·	·	·	2.8	3.8	·	·	·	·	·	0.3	·	0.8	2.1	4.5	2.2	79.1	16

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	0.0	17.2	25.3	2.3	·	·	1.1	·	4.7	3.7	5.7	9.0	·	·	·	·	·	·	8.1	20.0	·	·	0.0	·	·	2.0	·	2.7	4.3	6.1	2.1	114.3	15
		Gersfeld	500	0.0	10.3	31.5	4.0	·	·	0.0	·	5.0	3.0	3.4	4.2	·	·	·	·	·	·	11.0	14.3	·	·	·	·	·	0.0	·	3.6	1.1	7.1	0.5	99.0	13
		Fulda	330	0.1	7.6	17.2	4.6	·	0.0	1.5	0.0	1.0	2.0	0.5	1.7	0.0	·	·	·	·	·	3.3	15.4	0.0	0.1	0.1	0.0	·	0.3	0.0	0.7	1.3	3.1	2.7	63.2	18
		Herbstein	416	0.2	11.1	27.1	13.5	·	·	0.7	·	10.4	10.2	1.4	2.9	·	·	·	·	·	·	4.4	11.5	2.2	·	·	·	·	4.1	·	1.8	8.6	7.4	3.1	120.6	17
		Hünfeld	260	·	6.2	17.6	6.5	·	·	1.5	·	1.6	4.9	1.0	1.8	·	·	·	·	·	·	3.6	13.0	·	0.1	0.0	·	·	0.8	·	1.1	0.6	2.6	1.1	64.0	16
		Berleburg	420	2.0	17.9	18.1	37.1	10.5	7.1	3.8	·	9.0	13.5	8.3	4.9	·	·	·	·	0.2	·	5.9	·	·	·	·	·	1.0	0.5	0.1	2.9	3.8	5.0	1.0	152.6	20
		Frankenau	430	·	18.2	9.5	19.0	4.7	3.2	1.3	·	10.6	2.0	1.0	0.7	·	·	·	·	·	·	4.5	0.9	·	·	·	·	·	1.3	0.3	0.7	0.8	2.9	1.7	83.3	18
		Meiches	467	·	8.3	36.0	15.0	0.0	·	0.8	·	18.2	5.6	1.9	4.3	·	·	·	·	·	·	3.0	9.4	0.4	·	·	·	·	5.8	0.1	4.8	5.0	6.9	3.7	129.2	17
		Alsfeld	272	·	5.5	13.5	10.6	·	·	0.9	·	17.6	5.5	0.9	0.6	·	·	·	·	·	·	2.6	7.3	·	·	·	·	·	3.9	·	1.3	0.8	5.1	0.8	86.9	15
		Hauptschwenda	500	·	10.0	6.3	12.1	0.0	0.1	0.0	·	8.9	1.4	1.4	1.2	·	·	·	·	·	·	1.9	7.4	·	·	·	·	·	4.1	·	0.7	2.6	1.5	1.8	61.4	15
		Kassel	198	·	8.8	10.5	24.8	2.7	1.9	0.2	·	4.4	2.8	2.5	3.6	·	·	·	·	·	·	3.6	1.6	·	·	·	·	·	4.0	0.1	0.6	2.0	1.8	0.2	78.1	18
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	0.9	14.4	13.1	24.1	4.4	5.4	1.8	·	2.2	4.6	2.2	3.4	·	·	·	·	·	·	5.4	0.4	·	·	·	·	·	1.8	·	1.8	1.2	1.1	3.6	91.8	18
		Winnefeld	276	2.1	7.5	14.3	24.4	4.2	5.2	·	·	3.2	2.8	4.2	11.6	1.1	·	·	0.9	0.1	·	4.6	0.4	·	·	·	·	·	2.7	·	1.2	3.1	2.8	1.3	97.7	20
		Driburg	230	3.5	13.4	15.5	23.2	10.3	4.9	0.2	·	3.3	9.0	9.0	12.9	2.1	·	·	0.2	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	0.3	·	5.0	4.0	6.4	3.6	129.8	19
		Hameln	67	1.1	4.5	13.9	11.5	10.7	4.0	0.5	·	1.2	4.1	0.9	3.1	0.3	0.0	·	0.4	0.0	·	5.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	·	0.4	0.1	2.8	0.4	3.7	2.2	71.3	21
		Herford	86	4.9	3.3	21.9	13.7	22.2	5.9	4.1	·	0.9	6.1	0.7	3.4	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	0.4	·	1.5	1.1	5.5	3.5	101.5	17
		Essern	46	3.4	1.9	9.9	14.1	19.8	8.4	0.9	·	1.4	6.2	4.8	3.0	·	·	·	0.6	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	3.2	2.5	12.5	1.9	96.9	18
		Nienburg	28	2.6	1.7	8.6	15.3	17.7	5.3	1.6	·	0.9	12.2	1.6	2.5	·	·	·	0.1	·	·	2.3	·	·	0.1	·	·	·	·	·	6.7	3.2	9.3	2.7	93.4	18
	Aller	Weferlingen	89	0.3	5.1	8.7	16.0	2.6	0.7	0.0	·	0.2	6.8	0.8	8.0	0.1	·	·	0.0	·	·	2.2	8.5	·	0.2	·	0.1	·	2.9	0.1	1.5	2.2	2.5	2.8	72.3	21
		Wittingen	85	0.5	4.4	8.7	6.9	6.4	0.8	0.2	·	1.0	7.2	3.4	7.6	·	·	·	·	·	·	4.1	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	·	0.1	·	1.6	3.7	5.8	4.0	67.1	19
		Brocken	1140	1.9	12.1	20.8	35.4	8.8	0.1	0.1	·	4.5	16.2	8.4	11.2	0.4	·	·	1.1	0.3	·	7.1	11.8	0.1	·	·	·	0.7	4.9	0.2	2.6	6.1	8.6	5.1	174.5	24
		Schmatzfeld	192	0.0	1.7	10.0	14.0	6.0	0.2	·	·	0.0	10.0	0.2	6.9	·	·	·	0.1	·	·	3.6	13.9	·	·	·	·	·	0.9	·	3.8	0.5	1.1	2.8	75.7	16
		Braunschweig	80	0.6	5.1	12.1	15.7	6.8	3.4	·	·	1.1	4.7	1.1	4.1	·	·	·	0.0	·	·	3.6	0.8	·	0.0	0.0	0.0	·	1.7	0.0	1.8	2.0	5.6	4.8	75.0	17
		Helmstedt	137	0.5	3.1	12.4	19.3	2.9	0.0	·	0.0	0.8	3.1	2.6	6.3	0.0	0.0	·	·	·	·	3.8	10.4	·	·	·	·	·	3.7	·	1.0	3.8	1.8	3.6	79.1	16
		Celle	43	3.3	2.9	8.3	10.6	11.4	1.4	0.1	·	0.6	4.6	2.7	1.2	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	4.1	3.8	8.3	2.4	69.5	16
		Göttingen	149	0.1	4.5	11.1	33.0	5.2	0.6	·	·	2.6	2.0	2.6	7.8	0.1	·	·	·	·	·	2.9	2.2	·	·	·	·	·	2.1	·	0.3	1.1	1.0	1.7	80.9	18
		Adenstedt	205	2.0	9.2	18.4	17.6	5.4	3.6	0.3	·	5.4	3.2	2.4	5.8	0.2	·	·	0.0	0.4	·	5.1	0.4	·	·	·	·	·	0.8	·	6.8	1.5	4.1	4.2	96.8	20
		Klausthal	572	2.8	13.7	17.8	38.6	6.9	0.7	·	·	6.5	15.1	9.1	13.0	0.3	·	·	0.5	·	·	4.1	2.8	·	·	·	·	·	11.4	·	16.5	9.9	7.3	10.0	187.0	19
		Hildesheim	87	1.5	3.4	12.0	11.0	7.6	3.6	0.1	·	1.7	3.2	0.6	10.6	0.0	·	·	0.4	0.0	·	4.1	0.3	·	0.1	0.0	·	·	0.1	·	5.4	1.2	2.9	3.0	72.8	20
		Hannover	50	1.8	5.0	9.8	14.2	14.1	2.2	·	·	0.2	5.8	0.7	3.4	0.1	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	2.0	6.0	2.6	74.9	16
		Bergen	70	7.8	2.3	10.7	11.1	21.3	1.9	0.2	·	1.2	10.9	4.3	0.7	0.0	·	0.1	·	1.1	0.1	2.7	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	·	0.0	·	3.3	5.9	10.5	3.2	99.6	22
	Unterweser	Bremen	7	13.9	1.3	4.5	7.0	20.6	0.2	1.3	·	1.1	12.0	1.3	0.3	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.0	·	·	·	·	4.5	5.1	8.6	1.0	83.6	16
		Rotenburg i. H.	22	15.4	3.2	13.4	8.6	23.1	4.7	4.9	·	4.6	20.2	3.4	3.7	0.2	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	10.0	11.2	1.3	130.1	16
		Diepholz	39	13.3	4.0	11.9	22.0	27.0	1.7	1.1	·	1.0	19.7	1.6	1.8	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	3.0	11.8	·	126.0	15
		Oldenburg	3	17.2	0.9	6.2	6.4	9.4	0.4	2.1	·	1.6	10.0	0.6	0.0	·	·	0.0	·	·	·	1.8	·	·	·	·	0.2	·	2.6	8.4	12.5	1.0	81.3	16
		Elsfleth	2	16.2	9.4	7.0	5.4	14.4	1.2	0.5	0.1	2.1	15.7	1.1	1.9	·	·	0.1	·	·	·	2.3	·	0.1	·	0.1	·	·	·	0.0	5.1	6.8	9.5	·	99.0	19
Ems-Weser	Nordsee	Jever	10	8.7	4.0	8.1	3.7	2.5	0.0	6.4	·	5.1	11.7	4.1	2.5	·	·	·	·	·	4.6	4.8	0.4	·	·	0.2	·	0.2	·	·	4.3	5.1	9.1	0.8	92.3	19
		Norden	6	3.7	4.4	6.0	1.8	0.4	0.4	3.7	0.9	4.5	21.5	4.0	0.2	0.1	·	·	·	0.3	3.3	6.8	·	0.1	·	0.3	·	1.0	0.3	3.5	7.6	4.7	10.6	0.1	90.2	25
		Emden	2	17.6	5.6	10.7	4.9	1.4	0.1	3.8	·	2.0	22.3	1.1	3.7	·	·	·	·	·	3.9	3.8	·	·	·	0.1	·	1.1	·	0.4	11.5	3.9	11.9	3.2	113.0	20
Ems	Ems	Hövelriege	107	3.2	4.3	17.9	21.8	13.3	7.7	1.5	·	1.7	12.6	2.0	9.4	·	·	·	·	·	·	3.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	3.4	2.0	9.4	3.3	115.6	17
		Münster	63	5.5	2.5	19.4	19.0	23.7	3.6	3.7	·	6.5	12.0	1.4	8.0	·	·	·	0.1	·	·	1.9	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	0.8	2.0	12.3	3.4	125.7	19
		Iburg	115	8.0	8.9	18.8	23.9	19.2	3.2	3.6	·	5.8	13.3	3.3	2.7	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	3.2	4.3	11.3	2.5	134.0	18
		Rheine	40	4.6	6.2	20.5	25.6	19.8	3.4	3.6	·	2.6	14.9	2.1	2.1	·	·	·	·	·	·	4.4	0.2	·	·	·	·	0.2	·	·	1.5	2.5	16.9	0.3	132.4	18
	Leda-Hase	Bramsche	48	6.3	3.0	18.7	18.8	25.8	1.4	0.7	·	1.4	18.0	1.8	0.2	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	3.0	2.8	2.5	15.5	1.5	125.2	17
		Löningen	26	21.0	4.4	9.9	13.7	14.4	1.4	3.1	·	1.8	7.6	3.0	2.9	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	0.7	·	·	0.4	·	4.8	2.8	16.1	1.3	113.4	18
		Schöninghsdorf	22	21.8	4.0	12.0	13.0	7.5	1.8	3.0	·	2.8	6.5	2.5	2.8	·	·	·	·	·	·	8.7	·	·	·	·	·	1.5	1.8	0.2	2.7	3.7	23.8	1.1	121.2	19
		Potshausen	2	25.4	5.2	14.0	5.7	5.2	0.3	4.7	·	3.3	11.1	1.6	1.3	·	·	·	·	·	·	9.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	4.5	5.8	13.0	1.8	112.5	17

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

192? Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	9.0	8.2	18.6	22.0	11.0	3.0	1.9	·	10.6	16.7	1.1	3.6	0.1	·	·	·	·	·	4.2	0.1	0.1	0.0	·	·	0.7	·	0.2	1.6	2.7	24.8	3.5	143.7	21
		Raesfeld	60	4.5	1.8	30.4	25.7	20.9	7.1	5.6	·	3.8	19.0	1.0	1.4	·	·	·	·	·	·	5.9	0.1	0.1	·	·	·	0.1	0.7	·	5.4	4.3	4.2	2.8	144.8	20
Rhein	Main	Schlüchtern	208	0.4	11.8	28.5	1.4	·	·	1.7	·	3.2	6.3	1.3	4.3	·	·	·	·	·	·	4.3	13.2	·	·	·	·	·	0.6	·	1.4	3.2	11.4	1.3	94.3	16
		Gelnhausen	139	·	8.3	43.1	1.3	·	·	1.5	·	2.4	·	1.2	2.9	·	·	·	·	·	·	2.9	11.1	·	·	·	·	·	1.6	·	·	8.1	10.2	9.1	103.7	13
		Frankfurt a. M.	98	0.5	12.8	34.3	0.7	·	0.0	1.5	·	4.2	·	0.9	1.3	·	·	·	·	·	·	5.6	8.3	0.0	·	0.5	0.0	0.2	3.6	0.0	0.5	3.8	8.8	5.0	92.5	17
		Echzell	130	0.5	4.5	17.1	2.9	·	·	0.3	·	5.7	0.1	0.5	1.3	·	·	·	·	·	·	4.1	6.0	·	·	·	·	7.4	0.1	·	0.5	3.5	7.3	1.2	63.0	17
		Feldberg	801	0.3	7.3	33.1	5.8	0.0	0.2	0.9	·	15.0	1.5	5.0	3.4	·	·	·	·	·	·	3.2	5.2	0.2	·	1.0	·	0.2	13.7	·	1.6	6.7	13.9	4.8	123.0	20
	Rhein	Wiesbaden	111	0.3	9.3	24.0	0.5	·	·	1.2	·	9.0	0.5	0.4	1.0	·	·	·	·	·	·	2.4	2.7	·	·	0.4	·	0.2	5.0	·	0.1	7.5	7.6	2.0	74.1	18
		Geisenheim	101	0.1	7.2	22.7	0.3	0.0	0.2	0.7	·	7.3	1.1	0.3	0.4	·	·	·	·	·	·	2.6	1.5	0.0	·	0.3	·	0.0	2.4	·	0.0	6.4	3.7	3.2	60.4	17
	Nahe	Birkenfeld	394	·	7.6	8.7	1.7	0.1	5.6	9.1	·	9.9	1.1	0.6	3.4	·	·	·	·	·	·	2.2	5.2	0.8	·	1.1	·	2.1	6.3	·	·	13.0	10.9	3.7	93.1	19
		Meisenheim	155	·	4.0	6.9	0.5	·	0.3	1.9	0.2	7.6	·	0.4	0.6	·	0.1	0.1	0.1	0.1	·	3.1	2.4	0.2	0.1	0.6	0.2	0.5	2.5	·	·	3.0	4.4	1.0	40.8	24
	Lahn	Marburg	230	·	9.4	2.1	15.5	0.7	2.4	1.2	·	2.1	0.6	1.9	0.8	·	·	·	0.1	·	·	3.4	2.4	·	0.1	·	·	·	14.2	0.3	0.2	3.3	5.0	0.6	66.3	20
		Weilburg	156	0.4	11.5	15.1	10.1	·	0.9	1.9	·	3.7	4.7	2.0	3.2	·	·	·	·	·	·	0.0	4.5	·	·	·	·	·	6.1	0.2	0.7	4.7	3.2	1.7	74.6	17
		Bad Schwalbach	320	·	9.5	36.2	6.4	·	6.0	2.2	·	4.8	4.1	1.3	3.3	·	0.2	·	·	·	·	2.6	1.7	·	·	·	·	·	3.9	1.3	0.9	9.8	5.3	4.2	103.7	18
		Ems	83	·	8.2	12.7	11.6	0.6	3.8	3.4	·	2.3	7.0	1.6	3.1	·	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	2.0	·	1.0	7.5	3.0	3.5	75.6	16
	Mosel	Dasburg	260	·	12.4	13.2	25.8	27.9	17.8	13.2	·	14.1	0.9	0.8	3.6	·	·	·	·	·	·	3.7	0.6	·	·	·	·	3.1	·	·	·	13.1	4.5	2.3	157.0	16
		Schneifelforsthaus	657	0.1	11.9	19.2	32.8	30.4	12.6	15.6	·	9.5	2.5	4.2	7.9	·	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	2.4	0.7	0.2	0.9	13.3	6.5	3.7	178.6	19
		Bitburg	333	0.8	6.5	24.1	19.0	24.5	27.4	18.1	·	16.1	1.1	1.6	2.9	·	·	·	·	·	·	4.1	0.4	·	·	·	·	1.6	3.1	·	·	12.6	1.6	0.4	147.9	18
		Losheim	300	·	8.2	14.3	1.4	1.8	7.5	17.3	·	6.8	·	1.5	6.3	·	·	·	·	·	·	5.3	2.3	0.2	·	0.8	·	2.8	6.3	·	0.9	14.2	16.8	1.6	116.3	19
		Trier	146	·	1.9	44.2	4.8	11.6	9.6	21.0	·	4.7	·	0.9	1.2	·	·	·	·	·	·	3.7	1.7	0.0	·	·	·	2.4	2.9	·	·	11.1	5.5	0.7	127.9	16
		Blankenrath	400	0.7	9.4	26.9	12.6	6.0	3.2	5.5	·	3.2	0.1	0.1	2.7	·	·	·	·	·	·	3.2	0.8	·	·	·	·	1.5	3.0	·	0.1	6.9	4.1	1.2	91.2	19
		Düngenheim	435	·	11.0	9.5	14.1	15.0	10.0	15.0	·	8.4	1.9	0.8	1.0	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	1.7	0.2	0.3	5.8	0.9	2.0	101.6	17
		Neuwied	65	·	6.8	10.0	12.0	7.8	7.0	3.1	·	4.8	3.9	1.3	2.1	0.1	·	·	0.1	0.1	·	4.8	0.4	0.0	·	·	·	0.2	1.5	0.0	0.8	5.3	0.3	9.9	89.3	21
	Sieg	Hilchenbach	355	4.7	26.6	17.9	35.9	12.1	7.4	5.3	·	11.3	11.1	9.5	8.2	·	·	·	·	0.3	·	5.5	·	·	0.2	·	·	0.3	4.3	·	2.4	7.6	4.5	0.8	175.9	20
		Salzburg	612	·	13.7	7.5	27.0	5.8	4.3	3.5	0.1	6.5	6.5	2.2	4.3	0.1	·	·	·	·	·	4.7	1.5	0.2	0.1	·	·	·	5.9	0.1	1.8	7.2	7.8	5.8	116.6	22
		Morsbach	210	3.4	17.7	7.8	29.5	13.5	9.5	2.5	0.1	10.8	15.0	2.5	8.5	·	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	2.4	·	6.1	5.0	7.2	0.4	147.4	18
		Rodt-Müllenbach	410	11.7	15.8	40.4	35.9	13.6	10.5	5.9	·	11.1	14.7	2.3	8.2	·	·	·	·	·	·	3.4	0.1	·	·	·	·	1.9	1.3	0.4	1.4	7.5	5.9	1.5	193.5	20
		Seelscheid	213	3.2	14.1	8.4	29.4	14.4	5.5	2.2	·	5.8	10.4	3.5	4.2	·	·	·	·	·	·	2.7	0.2	·	·	·	·	0.4	·	·	3.2	7.3	3.2	4.8	122.9	18
	Ruhr-Siegmündung	Köln	52	1.9	5.5	11.1	28.0	17.2	2.6	1.8	·	3.8	7.3	0.8	0.8	·	·	·	·	·	·	2.1	·	0.1	·	·	·	0.1	0.2	·	1.0	2.1	1.6	0.4	88.4	19
		Remscheid	310	11.2	14.4	20.8	42.7	31.8	3.2	4.7	·	9.1	13.2	3.0	8.2	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	2.0	·	·	4.5	8.0	2.1	2.4	182.8	17
		Münstereifel	290	·	3.2	4.5	17.2	24.6	6.6	11.2	·	5.0	4.5	0.8	0.7	·	·	·	·	·	·	3.5	·	0.1	·	·	0.0	0.0	·	·	0.7	2.3	1.6	0.7	87.2	16
		Krefeld	78	7.0	13.0	25.7	30.8	35.9	5.8	1.5	·	10.2	23.6	0.9	1.4	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.6	2.9	6.9	2.8	172.1	17
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	2.0	10.5	18.3	27.5	6.4	5.2	2.0	·	8.2	6.4	4.3	5.1	0.1	·	·	0.3	·	·	4.5	3.7	0.1	·	·	·	·	·	2.6	2.0	1.7	5.4	3.8	120.1	21
		Bigge	329	3.5	11.2	22.1	24.5	15.0	6.9	1.8	0.0	3.5	14.0	2.7	11.2	0.1	·	·	·	·	0.0	5.8	2.1	·	0.0	·	·	·	1.2	0.0	3.1	1.2	5.0	3.9	132.8	19
		Arnsberg	207	4.9	10.1	29.9	30.9	18.9	8.3	2.0	·	9.0		1.5	3.0	0.1	·	·	·	·	·	4.1	0.9	·	·	·	·	·	0.1	·	1.5	0.7	5.8	1.7	133.4	19
		Herscheid	438	7.9	15.4	30.9	34.0	15.4	9.1	7.8	·	9.2	12.1	5.3	4.4	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	6.3			2.7	3.6	0.9	170.0	16
		Dortmund	120	6.3	7.4	19.3	24.1	33.7	6.0	4.2	·	1.5	13.6	0.5	6.0	0.1	·	·	·	·	·	6.1	0.1	·	·	·	·	0.3	·	·	2.4	0.1	2.9	0.4	135.0	19
		Essen	106	7.2	13.7	18.9	32.2	32.5	7.6	5.4	·	3.8	20.5	1.8	3.8	·	0.1	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	0.6	0.1	·	2.3	6.0	5.3	0.2	164.6	19
		Lippstadt	79	3.3	4.9	13.0	20.9	18.2	7.5	1.0	·	1.2	11.6	1.4	4.7	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	·	0.2	·	2.0	0.8	8.8	3.0	105.4	17
		Kleve	46	3.9	3.8	23.0	24.2	16.2	4.0	3.0	·	10.1	19.8	2.6	1.6	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	1.3	·	·	2.4	3.4	11.0	4.0	136.5	17
Maas	Schwalm/Niers	Aachen	202	3.4	8.5	19.6	49.7	33.2	4.5	0.4	·	6.2	15.0	1.2	4.0	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	1.3	0.0	0.5	1.3	3.7	1.2	5.4	159.8	18
		Elmpt	63	9.0	6.1	22.9	32.4	31.1	7.6	1.4	·	8.4	15.3	1.4	3.2	·	·	·	·	·	·	1.7	0.2	·	·	·	·	1.0	0.2	0.1	0.1	3.0	1.9	0.4	147.4	20

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 14412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BÜLOWSTR. 66.

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

November 1929

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

2. Jahrgang Nr. 11

Allgemeine Übersicht: Im mittleren Teil Norddeutschlands betrug die Monatsmenge des Niederschlags weniger als 25 Millimeter mit Ausnahme der Gebirge, die ebenso wie Ostfriesland, Oldenburg, Schleswig-Holstein, Rügen, die östlichen Teile Hinterpommerns, Schlesiens und Ostpreussens mehr als 50mm hatten. Ueber 75mm und vereinzelt über 100mm wurden gemessen im Hunsrück (Birkenfeld 108mm), in der Eifel, in den Flussgebieten der Sieg und Wupper (Remscheid 111mm), ferner im nördlichen Schleswig-Holstein (Westerland 118mm), sowie im Glatzer Bergland (Bielendorf 124mm).

Der langjährige Durchschnittswert wurde überschritten im Rheinland und in Westfalen (Münster 102, Köln 112, Trier 125%), in Schleswig-Holstein und den angrenzenden Küstenstrichen (Lübeck 117, Flensburg 126, Emden 129, Westerland auf Sylt 170%), sowie im östlichen Teil Schlesiens (Arnsdorf 108, Oppeln 166, Breslau 178, Ratibor 184%) und in Ostpreussen (Marienburg, Insterburg 117, Tilsit 162, Treuburg 182%). Unter 50% hatten Braunschweig und das östliche Hannover (Braunschweig 29, Hannover, Quedlinburg 40%), ferner Brandenburg, das Gebiet an der unteren Saale und der westliche Teil Schlesiens (Kottbus, Görlitz 28, Potsdam, Muskau 35, Halle 45%).

Die Häufigkeit der Niederschlagstage betrug im allgemeinen 13 bis 15; geringer war sie an der Ostseite des Harzes und am Mittellauf der Elbe (Quedlinburg, Zahna 8, Arneburg 9, Bernburg 10, Torgau 12), auch vereinzelt in Schlesien (Bunzlau 6, Charlottenthal, Ratibor 11); 17 bis 20 Niederschlagstage hatte das Rheinland (Köln, Krefeld 17, Meisenheim, Aachen 20), sowie das Küstenland Ostpreussens (Marienburg 20, Tilsit 21). In Schleswig-Holstein wurden die höchsten Werte erreicht (Büsum, Husum 22, Westerland auf Sylt 24).

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	0.0	10.8	5.5	3.5	1.8	·	·	0.0	0.0	1.0	0.0	7.0	0.0	3.7	0.2	5.5	2.2	9.6	5.4	0.1	0.0	·	·	·	·	1.5	0.0	1.2	1.1	1.9		62.0	17
		Wisborienen	45	·	9.1	7.4	8.2	7.4	·	·	·	·	3.4	·	9.9	5.4	2.1	8.0	2.3	4.1	20.0	3.2	·	0.3	·	·	0.5	0.9	0.6	·	1.2	1.9	4.6		99.7	20
		Tilsit	12	·	7.2	6.0	3.1	5.8	·	·	·	·	0.2	1.0	7.7	·	5.2	7.6	13.1	2.3	3.2	6.4	0.2	0.1	·	·	0.4	0.1	0.6	·	1.2	1.7	5.2		78.3	21
		Petricken	1	·	3.0	2.7	4.5	1.3	·	·	·	·	1.8	·	3.0	1.3	4.5	11.5	12.5	0.6	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	3.6	4.3		60.6	15
	Gut-stadt	Sarkau	4	·	1.5	3.1	0.3	·	·	·	·	·	3.7	·	0.3	8.9		5.6	7.5	·	1.2	2.1	·	·	·	·	0.8	·	·	·	7.3	·	4.3		46.6	13
	Pregel	Lötzen	119	·	6.8	9.9	4.0	1.7	·	·	·	·	0.7	·	7.9	·	2.8	2.4	18.6	2.0	1.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	3.1		64.0	14
		Darkehmen	80	·	8.3	5.3	2.6	2.8	·	·	·	·	1.1	·	6.5	·	5.2		8.2	2.4	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	4.4		54.3	13
		Insterburg	38	·	5.3	3.7	1.9	1.9	·	·	·	·	0.5	·	7.2	·	4.1	4.8	12.1	1.9	2.5	0.9	0.4	·	·	·	0.0	·	0.0	·	2.8	0.8	3.7		54.5	16
		Allenstein	128	0.1	·	10.3	5.2	1.4	·	·	·	·	0.4	·	3.7	·	6.5	4.2	7.4	0.6	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	5.5	0.1	0.4		46.1	15
		Heilsberg	83	0.1	·	3.4	1.6	1.5	·	·	·	·	0.3	·	3.7	·	8.3	5.0	8.4	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	4.1		40.1	12
		Loszainen	106	·	5.2		3.1		·	·	·	·	0.5	·	5.0	·	11.3	1.3	9.1		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	3.0		41.0	12
		Damerau	50	·	·	3.4	2.6	1.3	·	·	·	·	0.5	·	4.6	·	4.4	8.5	10.0	0.6	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	2.6		43.2	12
		Königsberg	3	0.2	0.2	1.9	1.3	4.3	·	·	0.0	0.2	1.5	·	0.7	0.2	8.1	7.1	9.4	0.4	0.2	6.2	0.9	0.0	·	·	·	·	0.0	·	8.4	0.1	6.3		57.6	19
	Pas-sarge	Silberbach	170	·	·	3.4	1.2	2.5	·	·	·	·	·	·	1.7	0.1	9.5	4.2	3.2	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	·	4.0		37.6	11
		Braunsberg	10	·	·		4.3		·	·	·	·	1.3	·	1.4	2.5	9.3	4.2	1.6	1.8	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·		7.4		34.0	15
Weichsel	Narew	Marggrabowa	159	0.4	8.8	8.0	2.9	1.8	·	·	·	0.5	0.9	·	10.6	0.2	5.5	3.1	13.0	4.5	4.9	0.2	·	·	·	·	0.0	0.5	0.7	·	2.3	·	6.0		75.4	19
		Prostken	119	1.1	8.7	6.6	2.6	0.4	0.1	·	·	·	0.2	·	5.3	·	4.0	0.8	24.6	5.3	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	3.7		64.9	15
		Turoscheln	120	·	6.7	4.6	4.9	1.4	·	·	0.9	0.1	1.2	·	6.0	·	2.0	2.6	16.1	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	1.9	·	2.6		52.0	15
		Ortelsburg	146	0.1	3.5	11.0	5.5	·	·	·	0.4	·	0.5	·	6.8	·	5.0	7.5	13.5	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	2.5	·	3.6		64.2	15
		Neidenburg	173	·	0.7	3.8	5.3	1.8	·	·	·	·	0.3	·	5.6	·	6.1	6.8	4.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	1.9		41.4	12
	Drewenz	Osterode	111	0.1	0.4	4.2	2.7	1.6	·	·	0.2	0.1	0.3	·	2.6	0.1	6.3	5.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	8.2	·	2.7		36.1	16
	Nogat/	Reinwasser	185	·	·	18.2	1.3	3.4	·	·	·	·	1.3	0.5	·	2.2	·	4.9	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	·	0.4	·	13.0	0.2	·	5.8		51.4	13
		Marienwerder	52	0.1	0.1	1.4	0.3	0.9	0.0	·	0.0	0.1	1.6	0.0	0.0	3.6	8.0	4.4	0.7	·	·	·	·	0.0	·	·	0.1	0.0	·	1.8	14.8	·	2.6		40.5	15
		Marienburg	12	·	1.0	1.3	0.3	0.2	·	·	0.2	0.2	2.5	0.3	0.2	2.9	9.7	3.3	0.5	·	·	0.3	0.1	·	·	·	0.1	0.4	·	4.9	10.3	·	2.0		40.7	20
Küstenpomm. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	21	·	2.5	10.9	2.0	2.5	·	·	·	·	0.9	·	·	2.6	·	0.9	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	15.4	5.2	·	3.9		47.1	11
		Wottnogge	120	·	·	14.3	1.8	3.5	·	·	·	·	·	·	·	4.9	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.7	3.1	·	7.5		54.9	8
		Jershöft	21	2.3	7.9	14.3	1.5	1.6	·	·	0.6	1.0	·	0.7	·	5.3	0.6	0.2	0.4	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	16.6	5.3	·	6.1		64.9	17
		Köslin	41	1.6	2.6	8.0	0.9	2.2	·	·	·	·	2.3	·	·	1.0	0.2	13.2	·	·	·	0.8	0.1	·	·	·	·	·	·	2.7	0.6	0.3	9.7		46.2	15
		Polzin	85	0.2	1.2	0.9	1.1	·	·	·	·	·	0.8	0.3	·	1.4	·	2.6	·	·	0.2	2.4	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	5.4		26.2	12
		Treptow a. R.	10	6.6	0.0	·	0.5	·	·	·	·	1.0	0.6	·	·	1.8	·	12.8	·	1.8	2.8	4.6	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.0	1.0	7.9		42.9	12
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	10.1	5.0	5.2	2.2	·	·	0.2	0.2	·	1.0	2.8	4.3	1.4	11.1	14.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	8.3	0.3	0.2	·		66.9	16
		Ratibor	189	9.0	2.3	10.5	2.1	0.6	·	·	·	·	1.1	2.8	8.6	·	10.2	12.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	1.0	·	·		68.4	12
		Beuthen	284	7.0	0.9	7.7	1.6	1.4	·	·	0.3	0.2	1.9	2.0	8.0	·	8.4	2.9	0.3	0.8	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	7.0	6.7	·	·		58.2	17
		Oppeln	163	13.0	0.5	4.8	3.6	0.6	·	·	0.2	·	0.8	0.1	5.0	0.8	8.2	14.8	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	11.0	4.5	·	·		68.3	15
		Zawadzki	210	7.4	0.9	8.0	1.9	1.3	·	·	0.8	0.1	1.3	1.5	7.2	0.2	6.5	6.5	0.4	·	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	9.0	7.6	0.2	·		61.2	19
		Proskau	175	7.3	6.0	3.3	4.6	0.2	·	·	0.3	·	0.9	0.1	6.1	0.7	9.0	15.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.8	2.6	·	·		67.1	14
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	3.4	4.7	7.6	14.0	0.2	0.2	·	0.2	·	0.0	0.0	2.4	0.9	6.5	12.1	·	0.1	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	7.5	2.2	·	·		62.4	16
		Bielendorf	690	16.9	15.4	10.5	13.2	0.9	·	·	·	·	0.6	2.3	4.2	20.6		24.6	·	·	0.8	·	·	·	0.2	0.4	0.5	·	·	9.4	1.5	·	·		122.0	17
		Grunwald	900	6.9	3.9	7.3	19.1	·	·	·	·	·	4.3	3.2	0.6	13.1	6.4	11.9	0.1	0.3	10.4	·	·	·	·	·	0.5	0.1	·	10.2	10.6	0.2	·		115.1	18
		Reinerz	556	4.0	4.5	7.6	20.2	0.6	·	·	0.3	·	1.3	0.3	0.7	8.0	7.5	11.0	1.0	·	8.8	·	·	·	·	·	2.3	·	·	8.0	4.2	0.1	·		90.4	18
		Friedland	510	2.4	4.1	0.1	11.1	0.2	·	·	·	·	0.7	·	0.5	1.4	8.0	7.1	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	4.9	0.4	·		47.3	14
		Weigelsdorf	375	3.4	15.6	3.5	16.7	0.2	·	·	·	·	0.0	0.1	1.3	3.9	11.7	9.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	0.7	·	·		70.0	12
		Ziegenhals	345	15.0	8.9	8.9	7.6	0.7	·	·	1.1	·	0.6	0.0	7.4	0.1	8.1	17.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	0.9	0.0	·		83.0	13
		Neiße	190	6.6	8.3	4.8	8.4	0.3	·	·	0.9	·	1.2	·	5.4	1.0	13.5	18.9	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	0.4	·	5.8	2.3	0.3	·		78.6	16
	Lohe/ Steber	Rosenberg	240	8.6	2.6	5.2	9.1	·	·	·	1.6	0.3	0.8	1.7	5.7	0.4	8.0	5.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.8	6.4	·	·		57.6	15
		Strehlen	165	1.9	7.9	2.9	10.9	0.1	0.0	·	·	·	0.9	2.0		20.0		17.1	·	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	5.5	2.1	2.4	·		73.7	14
		Krietern	126	1.2	6.2	0.0	14.8	0.8	·	·	0.0	·	0.7	0.0	1.1	4.9	8.0	19.8	·	0.0	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.7	1.9	0.0	0.4		63.7	13

Ein schräger Strich in der rechten oberen Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	2.5	5.6	0.9	29.8	1.1	0.1	·	·	0.1	1.0	0.1	2.1	1.2	9.6	17.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	11.1	0.8	·	0.3		83.9	18
		Salzbrunn	417	4.7	10.0	·	13.2	1.2	·	·	·	·	·	·	0.4	1.6	8.1	9.7	·	1.4	1.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	3.1	1.9	0.6	·		57.7	14
		Ingramsdorf	178	1.4	6.0	·	11.7	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0	2.1	4.9	4.6	·	·	0.4	·	·	·	0.7	·	·	·	·	5.5	0.3	0.2	·		38.0	12
		Liegnitz	123	0.5	3.3	0.2	10.7	0.2	·	·	·	·	1.2	·	1.1	2.7	5.6	9.5	0.1	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	2.9	0.4	0.3		41.5	16
		Wohlau	116	·	1.7	·	11.0	·	·	·	·	·	1.8	0.3	0.9	5.8	5.7	12.4	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.2	5.8	·	0.8	0.2		54.1	14
		Charlottenthal	119	0.0	3.7	0.0	10.3	1.0	·	·	·	·	0.3	·	2.3	1.7	7.8	21.7	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	13.2	1.3	·	0.4		63.7	11
		Fraustadt	97	·	0.1	·	1.1	0.3	·	·	·	·	1.2	0.6	0.0	4.1	5.5	14.7	·	·	1.1	3.3	0.6	·	·	·	·	·	·	6.6	·	·	1.8		41.0	13
		Unruhstadt	58	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	3.4	0.9	10.7	·	·	1.1	1.1	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	2.8			25.4	9
		Schwiebus	82	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.3	·	0.1	2.1	1.2	8.2	0.2	·	1.1	0.8	·	·	0.2	·	·	0.1	·	2.8	0.5	0.5	1.5		20.2	15
		Grünberg	167	0.0	·	·	1.3	0.0	·	·	·	·	0.6	0.3	0.0	2.9	0.8	6.0	1.4	0.0	0.8	2.3	0.3	·	·	·	·	·	0.0	2.7	0.3	·	2.1		21.8	13
	Bober	Schlesierhaus	1420	·																																
		Arnsdorf	454	6.2	8.8	0.5	12.4	0.1	·	·	·	·	1.4	·	2.5	0.6	4.4	5.6	·	0.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	2.5	·	·		49.7	14
		Schreiberhau	635	9.7	9.3	6.1	8.2	·	·	·	·	·	0.8	·	·	10.5	2.3	·	·	3.7	7.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.6	3.3	·	0.8		63.5	13
		Bunzlau	200	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	0.8	·	·	2.0	0.2	3.5	·	·	3.9		·	·	·	·	·	0.0	·	2.6	3.0	0.0	·		17.6	9
		Buchwald	133	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	0.9	·	·	3.1	1.1	8.9	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.1	0.5	·		19.1	9
		Flinsberg	470	5.1	8.3	0.7	9.3	0.1	·	·	·	·	1.7	·	2.7	9.5	0.1	1.8	·	15.8	2.9	1.6	·	·	·	·	·	·	·	1.7	9.6	0.6	·		71.5	16
		Seifersdorf	165	0.0	·	·	1.0	·	·	·	·	·	1.1	0.6	·	1.3	1.0	0.9	0.3	2.0	1.8	1.3	0.3	·	0.2	·	·	·	·	2.2	·	1.4	0.4		15.8	15
	Laus. Neiße	Reichenau	253	0.3	3.0	0.0	1.7	·	·	·	·	·	0.2	0.4	0.2	1.8	0.3	0.2	·	2.9	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	2.0	5.2	2.8	·		21.6	15
		Schönberg	215	0.1	1.3	1.2	1.1	0.1	·	·	·	·	0.3	·	0.2	0.9	0.1	·	·	3.1	0.4	0.5	0.0	·	·	·	·	·	·	1.6	1.6	0.2	·		12.7	15
		Görlitz	211	·	0.0	0.0	2.1	0.0	·	·	·	·	0.6	0.0	·	0.6	0.2	0.3	·	3.3	1.3	0.0	0.0	·	·	·	·	0.2	·	1.3	0.0	0.7	0.2		10.8	11
		Muskau	107	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	1.4	·	·	2.0	3.0	·	0.1	1.2	1.2	0.3	·	·	·	·	0.5	·	1.2	·	1.3	0.1		13.5	12
		Kanig	65	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	0.9	·	·	1.3	1.5	0.3	0.2	0.4	2.6	1.6	·	·	0.3	·	·	0.1	·	1.1	0.0	1.1	1.0		13.5	14
	Oder	Ziebingen	51	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	1.1	0.2	·	0.5	1.0	·	0.3	0.4	0.3	3.0	0.3	·	·	·	·	1.0	0.1	3.0	·	1.6	1.2		13.5	15
		Lebus	25	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	1.5	·	·	2.4	1.5	·	·	·	·	·	0.5	·	3.2	·	1.5			11.8	9
	Warthe	Wierzebaum	63	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.7	·	·	3.8	0.8	13.6	·	·	·	1.4	·	·	·	0.1	·	·	·	4.2	0.8	0.2	1.6		27.7	12
		Neustettin	139	·	0.3	3.0	1.2	·	·	·	·	·	1.5	1.0	·	2.5	0.8	17.4	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	1.1	·	7.8	0.3	·	2.4		40.5	13
		Dobrin	158	·	·	5.0	0.8	0.8	0.1	·	·	1.3	0.6	·	·	4.7	0.9	5.2	·	·	·	0.1	0.8	·	·	·	·	0.4	·	10.4	1.2	·	1.6		33.9	15
		Dtsch.-Krone	124	·	·	0.0	0.9	0.3	·	·	·	·	0.7	·	·	2.4	0.7	16.2	·	·	3.4	1.2	1.0	·	·	·	·	·	·	6.0	·	0.0	2.7		35.5	11
		~~Hammer~~berg	50	·	0.6	·	1.0	·	·	·	·	·	0.9	0.1	·	5.1	2.4	13.0	0.4	0.8	2.5	5.3	·	·	·	·	·	·	·	7.0	0.2	1.0	1.7		42.0	15
		Neuwedell	85	·	0.0	·	0.9	·	·	·	·	·	0.8	0.6	·	1.9	·	13.6	0.1	·	0.1	1.5	0.1	·	·	·	·	0.1	·	1.8	0.3	1.2	1.0		24.0	14
		Friedeberg	75	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	1.4	·	0.9	0.2	12.0	0.1	·	0.2	1.6	0.2	·	·	0.3	·	·	0.2	3.5	2.6	1.6	1.0		26.7	15
		Kriescht	19	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.4	0.1	·	0.9	·	0.2	·	·	0.7	2.8	0.4	·	0.2	·	·	·	0.6	2.4	4.1	0.1	0.1		13.7	14
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	2.4	·	·	0.8	8.2		·	·	0.3	0.5	·	·	·	·	·	·	4.0	4.2	0.1	·		20.0	11
		Wriezen	8	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.3	·	2.0	0.2	·	0.3	2.3	·	·	·	·	·	1.7	·	1.3	·	2.8	·		14.7	10
		Angermünde	45	0.9	·	·	1.3	·	·	·	·	1.0	·	·	·	2.5	·	1.0	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	2.1	·	1.6	1.6	2.0	·		14.5	11
		Stettin	20	2.5	1.0	·	0.4	0.0	·	·	·	0.8	1.4	0.1	·	0.4	0.1	8.0	0.3	·	3.0	3.8	·	·	0.1	0.1	0.1	1.2	·	0.4	1.9	0.1	0.2		25.9	20
		Voßberg	85	0.1	0.1	·	1.3	·	·	·	·	0.9	1.5	·	0.1	1.3	0.6	14.5	·	·	2.2	2.4	·	·	0.1	·	·	0.1	·	3.6	0.3	2.0	0.3		31.4	17
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	2	1.6	2.4	·	0.3	·	·	·	·	3.0	0.9	·	·	1.1	0.2	9.8	0.2	·	4.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	5.6	0.4	7.8			37.9	14
		Prenzlau	37	2.3	2.7	·	·	·	·	·	·	1.3	0.6	·	·	1.0	·	2.7	·	·	2.0	2.8	·	·	·	·	·	0.4	·	0.4	0.2	0.9	·		17.3	12
		Ueckermünde	2	3.2	0.7	·	0.1	·	·	·	·	1.9	0.1	·	·	1.3	0.0	6.1	0.1	·	9.7	2.1	·	·	·	·	·	0.8	0.4	0.3	0.4	2.0	1.6		30.8	16
		Neubrandenburg	14	0.9	0.8	·	0.3	·	·	·	·	1.2	·	·	·	2.5	·	·	·	1.5	2.2	1.0	·	·	·	·	·	·	0.3	0.4	0.6	1.8	·		13.5	13
		Tribsees	5	·	·	·	0.2	·	·	·	0.1	2.0	·	0.9	1.2	5.3	·	1.5	1.1	0.2	7.5	1.3	0.5	·	·	·	·	·	1.6		1.8	9.5	5.2		39.9	16
		Pensin	5	0.5	0.1	·	0.7	·	·	·	·	1.4	·	·	·	2.5	0.1	3.5	0.4	0.2	4.7	0.5	0.1	·	0.1	0.1	0.0	0.3	1.2	0.5	0.3	3.5	5.3		26.0	20
	Ostsee	Greifswald	8	·	·	·	2.1	1.4	·	·	·	1.2	0.4	·	·	1.5	·	5.5	·	·	1.5	0.3	·	·	·	·	·	1.5	1.4	1.2	2.0	5.0	4.5		29.5	14
		Putbus	53	·	·	·	0.9	·	·	·	·	2.8	0.6	·	·	3.2	·	7.3	0.2	·	3.0	1.1	·	·	·	·	·	1.2	1.4	2.7	3.4	5.4	11.6		44.8	14
		Zingst	1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.4	0.3	·	3.5	2.8	·	5.7	·	2.1	2.3	2.5	1.1	·	·	·	·	·	3.8		3.1	15.7	7.4		53.7	15

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Mecklenburg. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	.	2.4	4.1	.	1.8	.	2.1	3.5		.	.	.	.	.	1.2	1.0	.	.	7.0	1.0		26.6	11
		Güstrow	10	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	0.7	5.4	.	2.5	1.8	3.2	2.2	0.8	.	.	.	.	.	1.1	1.0	.	.	9.2	0.8		30.7	12
		Rostock	45	.	.	.	0.2	.	.	.	.	2.4	.	.	0.0	3.0	.	2.8	1.6	0.0	2.7	2.7	.	.	.	0.4	.	1.0	0.9	0.3	1.6	13.1	5.7		38.4	14
		Kirchdorf	4	.	.	.	1.2	.	.	.	.	2.7	.	.	2.8	4.8	.	1.0	1.7	1.8	1.1	1.8	0.4	.	.	.	.	0.6	1.0	0.3	.	12.2	6.2		39.6	15
		Lübeck	6	.	1.1	.	0.9	.	.	.	.	2.3	.	.	4.2	2.2	.	3.1	1.3	1.2	2.8	2.2	0.2	.	.	.	.	.	0.8	0.2	0.4	17.8	7.0		47.7	16
Östl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	.	.	.	0.3	.	.	.	.	4.3	0.0	.	2.9	1.5	.	4.4	1.7	.	9.0	0.5	0.8	.	.	.	.	0.6	1.7	0.4	1.6	15.5	5.5		50.7	15
		Eutin	43	.	.	.	0.6	.	.	.	.	4.8		.	7.8	4.8	.	2.5	2.8	.	4.6	3.7	1.1	.	.	.	.		2.7	-	5.2	19.2	5.1		64.9	16
		Gettorf	23	.	.	.	1.2	0.2	.	.	.	3.3	5.2	0.2	8.1	5.0	0.1	5.0	1.4	0.4	6.2	2.0	1.2	.	.	.	.	0.4	3.1	2.6	2.5	16.3	5.9		70.3	20
		Schleswig	29	.	0.0	.	2.9	0.3	.	0.0	.	5.5	4.2	0.4	11.8	7.0	0.0	2.6	1.2	0.0	1.3	0.0	0.9	.	0.0	0.0	.	0.9	4.3	0.2	8.7	18.1	5.8		76.1	17
		Flensburg	10	.	.	.	2.1	0.1	.	.	.	4.1	6.6	15.3		14.1	0.2	1.8	0.8	.	0.5	.	2.3	.	.	0.2	.	1.8	5.0	2.0	1.1	16.5	5.2		79.7	19
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	.	.	.	5.4	1.1	0.2	0.1	0.7	8.8	2.7	2.1	28.9	13.5	8.0	0.1	2.5	.	0.2	.	5.0	0.2	.	0.1	0.4	5.5	8.6	7.7	4.2	11.5	0.8		118.3	24
		Wyk a. F.	5	.	.	.	4.0	3.0	0.0	.	0.3	5.6	4.9	2.3	22.2	12.8	2.9	0.3	4.2	.	0.9	.	3.8	.	.	.	0.5	4.3	7.6	6.9	4.4	18.9	3.5		113.3	20
		Husum	14	0.1	.	.	2.7	0.1	0.0	.	0.7	3.7	3.2	0.7	12.5	9.8	0.3	1.1	7.0	0.3	0.8	.	1.2	.	.	.	0.7	4.7	5.2	1.0	2.4	19.5	5.8		83.6	22
		Büsum	7	.	.	.	3.1	2.9	.	0.1	0.5	5.3	0.4	1.6	13.8	4.2	.	1.8	4.7	.	4.6	0.1	1.0	.	.	0.1	0.1	4.7	4.3	2.1	6.8	16.7	2.9		81.8	22
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	.	1.3	.	2.0	.	.	.	.	.	4.0	0.0	.	2.6	0.1	0.5	.	4.8	0.0	.	.	.	.	.	.	0.4	.	5.1	1.8	1.7	0.0		24.3	11
		Altenberg	735	1.3	2.5	.	1.6	.	.	3.2	.	0.1	2.3	0.6	.	2.8	0.4	0.5	.	3.6	2.5	0.1	.	.	.	.	.	0.2	.	4.9	2.1	2.9	1.8		33.4	18
		Rabenau	251	0.0	0.8	.	2.7	.	.	.	.	.	0.0	.	.	1.2	.	.	.	8.4	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	0.5	2.1	0.1		18.9	9
		Gröba	101	0.1	0.0	.	2.6	.	.	.	.	0.0	1.1	.	.	0.0	.	0.0	0.5	3.1	0.5	0.8	.	.	.	.	.	0.0	0.0	4.1	0.0	1.7	0.0		14.5	9
		Torgau	86	.	.	1.2	3.7	.	.	.	.	0.3	0.9	.	.	.	.	.	2.0	4.3	1.2	0.6	.	.	.	.	.	.	0.3	2.3	.	1.2	2.6		20.6	12
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	0.6	.	.	2.5	.	.	.	.	.	2.1	.	.	6.5	.	.	1.1	4.7	4.6	1.1	.	.	.	.	.	.	.	1.9	0.7	0.6	1.0		27.4	12
		Kroppen	109	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	.	1.1	0.1	.	0.7	4.5	0.8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	1.4			14.3	11
		Dobrilugk	95	1.0	.	.	1.8	.	.	.	.	0.1	0.8	.	.	1.0	.	.	0.5	5.0	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	1.0	1.3		14.6	11
		Zahna	92	2.1	.	.	.	0.0	.	.	.	2.5		.	.	0.6	.	0.3	0.6	4.8	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0			18.1	12
		Eibenstock	643	3.4	1.4	0.3	3.6	0.9	.	.	.	0.3	2.4	0.0	.	.	0.4	0.5	0.3	0.8	1.1	.	.	.	.	.	.	.	4.5	.	1.6	1.4		22.9	15
		Reichenbrand	323	1.0	0.3	0.2	2.9	2.0	.	.	.	0.2	2.0	0.3	0.0	.	.	2.8	2.5	6.3	2.0	0.9	.	.	.	.	.	0.9	.	5.7	5.3	1.3	.		36.6	17
		Roßwein	201	0.5	.	.	2.9	0.3	.	.	.	0.1	0.9	.	.	0.2	.	1.0	0.8	4.1	1.2	.	0.1	.	.	.	.	.	.	2.8	0.1	1.7	0.3		17.0	15
		Annaberg	621	0.5	0.8	0.2	0.8	1.7	.	.	.	.	2.4	0.2	.	0.0	.	0.8	0.3	0.0	1.4	0.7	.	.	.	.	.	0.0	.	5.5	2.3	2.0	1.2		20.8	15
		Tornau b. Düben	115	2.2	0.2	.	1.0	.	.	.	.	1.9	1.4	0.1	.	.	.	0.4	0.9	4.5	5.2	0.3	.	.	.	.	.	0.6	0.3	3.2	.	2.4	4.4		29.0	16
	Saale	~~Blankenberg~~	~~498~~	4.0	0.2	1.0	1.2	.	.	.	0.0	0.8	0.5	0.2	.	1.5	.	0.3	0.0	8.5	4.2	0.1	.	.	.	.	.	0.2	.	1.2	2.0	0.7	.		25.6	16
		Ziegenrück	310	4.2	0.4	0.1	3.5	0.1	0.0	0.0	.	0.9	0.3	0.1	.	.	.	0.0	.	1.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	0.0	1.4	1.7	2.5	0.0		17.3	14
		Igelshieb	835	8.2	2.2	0.7	2.5	.	.	.	0.1	1.6	0.3	1.5	.	5.3	.	1.7	1.7	2.0	9.1	0.3	0.0	.	.	.	.	1.6	0.3	4.7	4.6	1.3	1.2		68.9	20
		Jena	155	3.8	0.4	.	1.6	.	.	.	.	0.9	.	0.4	.	.	.	1.0	3.0	2.5	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	1.8	.			18.8	12
		Ilmenau	500	9.2	2.7	.	2.0	.	0.2	.	0.1	0.6	.	0.5	.	3.0	.	0.3	2.0	9.5	3.7	0.2	.	.	.	.	.	1.5	0.3	2.8	0.9	1.5	0.1		41.1	19
		Eigenrieden	480	0.4	0.6	.	0.4	.	.	.	0.2	1.9	.	0.5	.	4.7	.	2.3	12.8	0.1	1.7	.	.	.	.	.	.	0.6	0.0	1.2	0.1	2.7	1.4		37.6	16
		Erfurt	208	4.5	0.2	.	1.7	.	.	.	1.3	1.7	.	.	.	0.3	.	1.6	2.2	3.1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	0.8	.		19.7	13
		Groß-Berndten	390	1.1	0.3	.	0.7	.	.	0.1	0.1	1.9	0.0	.	.	3.9	.	0.9	4.9	4.0	3.4	.	.	.	.	.	.	1.0	0.0	0.3	0.0	3.7	1.3		27.6	15
		Sondershausen	230	0.7	0.0	.	0.5	.	.	.	.	1.1	.	.	.	2.7	.	0.4	1.9	3.8	2.7	0.1	.	.	.	.	.	1.8	0.1	1.0	.	4.8	1.0		21.9	14
		Sachsa	337	1.2	1.5	.	0.9	.	.	0.3	0.2	3.8	0.6	0.1	0.3	6.5	0.2	2.0	10.9	6.7	6.1	0.4	0.1	.	.	.	0.2	2.7	0.7	0.4	0.1	6.7	4.3		56.9	24
		Bibra	170	3.5	0.8	.	0.3	.	.	.	.	1.2	.	.	.	0.0	.	.	5.6	7.2	0.4	0.1	.	.	.	.	.	0.1	.	1.7	.	2.1	0.3		23.3	12
		Lützen	120	2.5	.	.	2.1	.	.	.	.	2.4	.	.	.	0.4	0.1	0.1	.	4.8	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.5	1.5	.	1.6	.		16.3	11
		Markneukirchen	493	0.7	.	.	4.4	.	.	.	.	2.7	6.3	1.2	.	0.2	.	1.5	0.2	7.2	1.8	0.3	.	.	.	.	0.2	.	1.8	5.6	1.8	4.3	.		40.2	16
		Greiz	284	3.8	0.3	.	3.6	0.2	0.1	0.0	.	0.1	1.4	0.0	.	.	.	0.3	.	0.9	1.7	0.8	.	.	.	.	.	.	.	4.4	4.3	1.1	0.4		23.4	15
		Altenburg	198	2.7	.	.	4.8	0.2	.	.	.	0.7	1.0	0.1	0.0	0.1	.	0.9	0.7	2.9	0.5	0.1	.	.	.	.	.	0.2	0.1	2.8	0.1	1.0	0.0		18.9	17
		Naunhof	132	1.7	1.7	.	2.0	4.1	.	.	.	1.0	1.9	.	.	.	.	.	3.2	5.6	0.6	.	.	.	.	.	.	0.7	.	2.4	2.1	.	.		27.0	12
		Halle	103	1.8	0.2	.	0.1	.	.	.	0.0	2.2	0.3	.	.	0.5	.	0.2	0.1	3.1	1.1	0.3	.	.	.	.	.	0.4	0.1	1.2	.	1.4	0.1		13.1	16
		Eisleben	120	5.5	1.5	.	1.0	.	.	.	.	2.0	.	.	.	0.8	.	.	0.7	3.4	3.0	0.7	.	.	.	.	.	0.6	.	0.0	.	0.9	2.7		22.8	12
		Glauzig	80	2.0	0.1	.	0.0	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	0.1	0.7	0.8	1.8	.	.	.	.	.	.	.	0.9	4.0	.	1.5	0.5		13.4	11
		Bernburg	84	3.5	0.6	.	1.0	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	.	.	0.8	0.6	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	3.6	.	5.0	0.8		18.3	10

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	4.6	4.5	·	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	2.1	0.7	·	1.3	5.4	0.2	0.6	6.8	9.1	6.9	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	·	1.2	1.1	1.5	0.6	8.2	4.5		61.2	27
		Quedlinburg	123	4.6	0.8	·	0.8	·	·	·	·	2.0	·	·	·	1.1	·	·	·	·	1.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·		12.3	8
		Harzgerode	398	23.0	4.6	·	2.0	·	·	·	·	3.8	·	·	·	3.8	·	·	·	2.0	1.6	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	2.9		46.0	10
	Bode	Zerbst	72	1.1	·	·	0.4	·	·	·	·	0.7	0.4	·	·	3.7	·	0.3	·	4.1	4.8	0.6	·	·	0.1	·	·	0.2	0.6	1.3	0.1	3.4	1.5		23.3	16
	Elbe	Magdeburg	54	4.3	1.3	·	0.6	0.1	·	·	0.1	1.9	0.1	·	0.6	1.1	·	0.2	0.0	2.1	4.3	0.1	·	·	0.0	0.1	·	0.3	1.4	2.0	·	3.1	0.1		23.8	19
		Arneburg	48	4.6	2.0	·	1.4	·	·	·	·	3.6	·	·	·	1.0	·	1.9	·	1.7	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	2.5	·	3.5	·		23.4	11
	Havel	Mirow	59	0.8	·	·	1.3	·	·	·	·	2.2	·	·	·	5.8	·	·	·	1.3	2.7	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.4	0.4	2.4	·		19.3	10
		~~Hohenlychen~~	~~70~~	3.0	1.2	·	0.0	·	·	·	·	0.9	·	·	·	1.8	·	0.2	·	·	1.2	0.8	·	·	·	·	·	·	1.2	1.5	0.1	2.2	0.5		14.6	12
		Zehdenick	41	3.3	2.3	·	0.6	·	·	·	·	1.3	·	·	·	2.2	·	·	·	0.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.3	2.0	·		15.1	10
		Sohland	364	·	1.2	·	2.5	·	·	·	·	·	1.7	·	·	4.6	0.4	·	·	6.4	1.5	0.1	·	·	·	·	·	0.2	·	0.8	0.1	0.7	·		20.2	12
		Löbau	249	·	1.8	0.5	2.0	0.2	·	·	·	·	1.5	0.2	0.2	1.7	1.0	·	·	2.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	0.9	·		14.6	13
		Uhyst	130	0.1	·	·	1.1	·	·	·	·	·	1.1	0.1	·	1.3	0.7	0.1	0.2	3.6	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.1	0.6	0.2		11.8	15
		Spree	156	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	1.5	0.3	·	2.9	1.3	·	0.4	3.0	1.4	0.2	·	·	·	·	·	0.4	·	1.2	0.4	1.0	0.6		16.0	14
		Kottbus	70	·	·	·	1.7	0.2	·	·	·	·	0.7	·	·	0.3	0.3	0.2	0.5	2.3	1.5	1.2	·	·	0.0	·	·	0.2	0.0	1.1	0.1	0.2	0.2		10.7	15
		Luckau	64	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	0.5	·	·	1.0	0.2	0.2	0.0	5.1	1.7	0.8	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6	2.4	0.7	0.5		15.9	13
		Lindenberg	106	0.2	0.1	·	2.0	0.1	·	·	·	·	0.7	0.3	·	0.3	·	1.2	0.0	0.7	1.0	1.8	0.1	·	·	·	·	0.4	0.1	0.7	0.0	1.9	0.9		12.5	17
		Beeskow	44	0.0	·	·	0.9	0.0	0.0	·	·	·	0.9	·	·	0.7	0.1	1.1	0.0	1.4	0.8	0.8	0.0	0.0	·	0.0	·	1.2	0.0	1.8	1.0	1.7	·		12.4	12
		~~Buskenmühle~~	~~69~~	1.3	0.0	·	2.0	0.0	0.1	·	·	0.2	·	·	·	0.5	0.6	0.8	0.0	1.5	12.3	0.7	·	0.1	0.1	0.0	·	0.5	0.6	0.7	0.1	1.8	0.9		24.8	18
		Buch	59	2.9	·	·	1.1	·	·	·	·	0.6	0.8	·	·	1.3	·	0.4	·	·	0.7	0.6	·	·	·	·	·	·	1.2	·	3.2	·		12.8	12
		Berlin-Dahlem	55	3.3	0.1	·	1.6	0.1	·	·	0.1	0.1	0.6	·	·	0.9	0.1	0.2	·	0.7	0.3	1.5	·	·	·	0.1	·	0.1	0.2	1.7	·	3.5	·		15.2	18
		Brück	44	3.0	·	·	1.3	·	·	·	·	0.9	0.6	·	·	1.5	·	0.2	·	1.8	4.2		·	·	·	·	·	0.6	·	1.1	·	1.7	0.1		17.0	12
		Potsdam	50	3.4	·	·	1.1	0.0	·	0.0	·	0.7	0.4	·	·	1.4	0.0	0.5	·	1.1	0.2	0.3	·	·	·	·	0.1	·	·	0.4	1.0	·	3.6	0.0		14.2	13
		Krüssau	50	3.7	1.2	·	0.3	·	·	·	0.4	1.5	0.3	·	0.1	3.2	·	2.6	0.1	1.7	1.6	0.1	·	·	·	·	·	0.9	0.3	1.4	·	2.2	0.3		21.9	18
		Berge	42	4.0	0.6	·	0.2	·	·	·	·	0.8	·	·	·	2.4	0.0	0.1	0.0	·	0.1	3.3	0.0	·	·	·	·	0.0	1.0	1.0	0.0	3.4	0.1		17.0	12
		Wittstock	66	1.5	·	·	1.7	·	·	·	·	3.1	·	·	·	10.3	·	0.5	·	1.3	1.3		·	·	·	·	·	0.3	·	1.5	·	4.8	·		26.0	12
		Kyritz	44	1.2	0.1	·	1.2	0.5	·	·	·	3.0	·	·	3.8	3.2	·	0.0	·	1.1	0.8	1.3	·	·	·	·	·	0.4	·	2.4	·	4.6	0.1		23.7	14
	Ilmenau-Stepenitz	Perleberg	31	·	·	·	1.1	2.0	·	·	·	4.8	·	·	1.7	5.0	·	0.3	0.5	1.6	1.4	0.6	·	·	·	·	0.5	2.3	·	0.6	1.0	6.2	1.2		30.8	16
		Gardelegen	46	2.6	0.5	·	1.0	·	·	·	·	3.6	·	·	·	2.0	·	1.3	·	1.6	0.6	0.2	·	·	·	0.2	0.1	1.0	1.0	0.3	·	8.0	0.3		24.3	16
		Waren	70	0.4	·	·	0.9	·	·	·	·	1.8	·	·	·	4.4	·	0.3	·	5.0	2.0	1.3	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	4.7	0.2		22.5	11
		Redlin	57	0.1	·	·	1.4	·	·	·	·	2.8	·	·	1.5	5.5	0.4	0.5	·	0.4	4.9	1.6	·	·	·	·	·	0.4	·	0.3	0.2	6.7	0.7		27.4	15
		Dömitz	15	·	·	·	1.1	·	·	·	·	2.9	·	·	0.8	1.0	·	·	1.6	1.1	0.5	1.8	0.0	·	·	1.5	·	2.3	1.0	0.0	0.4	5.9			21.9	13
		Arendsee	28	1.0	·	·	1.3	·	·	·	·	3.4	·	·	1.5	2.0	·	·	2.5		1.7	0.6	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	6.7	0.3		22.2	12
		Zarrentin	40	·	·	·	0.5	·	·	·	·	2.3	·	0.2	7.8	2.6	·	6.9	3.8	·	1.3	2.1	·	·	·	·	·	0.9	·	·	2.4	9.1	4.4		44.3	13
		Lintzel	90	·	·	·	1.9	·	·	·	·	2.9	·	·	1.3	4.4	·	0.8	2.6	1.1	0.4	0.5	·	·	·	·	·	1.8	2.0	0.8	2.8	5.9	0.4		29.6	15
		Lüneburg	20	·	·	·	0.6	·	·	·	·	2.9	·	·	0.4	0.7	·	1.8	0.6	0.2	1.2	0.8	·	·	·	·	·	1.2	1.3	·	·	6.9	0.1		18.7	13
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	·	·	0.2	1.7	1.7	0.2	·	0.3	4.6	0.1	0.3	2.9	5.0	0.2	1.9	2.4	0.2	1.1	0.3	1.4	·	0.1	0.2	0.1	0.2	2.1	0.8	1.0	13.0	11.5		53.5	26
		Glückstadt	25	·	·	·	1.8	2.0	·	·	0.9	3.4	·	·	5.6	2.4	·	0.6	4.2	3.2	3.2	0.6	·	·	·	·	0.4	1.4	2.2	1.0	1.4	18.0	5.3		58.2	18
		Neumünster	20	·	·	·	1.5	0.9	0.0	·	0.3	3.0	0.5	·	8.0	3.4	·	1.9	3.3	0.1	1.7	4.4	0.5	·	·	0.6	0.0	0.2	2.9	1.1	5.3	22.1	9.9		71.7	20
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	·	·	·	2.1	0.4	·	·	·	3.1	·	·	7.3	3.2	·	2.4	0.3	·	2.9	·	0.1	·	·	·	1.1	1.7	1.5	0.4	1.1	11.7	5.6		44.9	16
		Lehe	8	·	·	·	5.4	1.0	·	·	0.3	5.7	·	·	12.8	1.4	·	0.8	0.4	·	1.3	·	·	·	·	·	1.2	1.8	1.3		21.3		2.5		57.2	16
Weser	Werra	Schleusingen	414	0.5	0.2	0.1	0.7	·	0.1	0.1	0.9	2.5	0.2	0.3	·	2.2	·	2.6	0.9	14.1	2.2	0.1	0.1	·	·	·	·	0.7	1.0	5.2	3.5	3.5	0.6		42.3	23
		Meiningen	308	0.4	0.5	·	0.9	·	·	·	1.1		0.5	1.0	·	0.9	·	1.5	2.0	9.0	0.7	·	·	·	·	·	·	3.3	·	2.2	2.8	2.3	0.8		29.9	16
		Brotterode	580	17.8	2.8	0.4	4.8	0.3	·	·	1.1	3.5	0.9	1.0	·	2.4	·	3.3	3.2	6.2	10.2	0.6	·	·	·	·	·	2.1	1.0	3.1	2.1	3.4	0.6		70.8	21
		Tann	370	0.5	0.2	·	5.2	·	·	·	1.6	3.7	·	·	·	3.8	·	1.2	4.6	6.9	4.4	0.2	·	·	·	·	·	0.8	1.3	3.5	1.5	1.8	·		42.2	16
		Grossenbehringen	281	2.5	1.0	0.0	2.5	·	·	·	0.8	0.6	0.0	·	·	2.6	·	2.4	2.6	3.0	2.4	·	·	·	·	·	·	0.7	·	1.7	3.3	1.6	0.8		28.5	15
		Wichmannshausen	203	0.8	0.3	·	0.7	·	·	·	0.5	3.0	0.0	·	·	2.5	2.3	0.0	6.0	7.7	5.4	·	·	0.0	0.0	·	0.5	1.3	·	2.1	0.0	2.5	1.3		36.9	15
		Witzenhausen	137	0.7	0.0	·	0.8	·	·	·	0.0	0.0	0.5	·	·	2.0	·	0.8	6.5	3.9	3.0	0.6	·	·	·	·	·	0.2	0.0	0.2	0.6	1.8	1.6		23.8	15

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	3.5	0.7	0.1	3.0	·	·	·	2.4	4.7	0.2	1.4	·	4.5	0.4	2.3	3.5	5.1	10.0	·	·	·	·	·	·	1.2	1.1	5.2	6.8	2.6	0.6		59.3	19
		Gersfeld	500	1.2	·	0.0	2.4	·	·	·	2.1	2.4	·	0.6	·	3.9	0.1	1.2	0.8	13.6	8.3	0.8	·	·	·	·	·	2.4	1.0	5.5	4.2	1.3	0.4		52.2	18
		Fulda	330	1.0	0.0	0.0	3.0	·	·	·	1.3	2.0	0.2	0.0	0.0	3.1	0.0	0.9	0.3	9.7	2.7	0.1	·	0.0	0.1	0.3	·	2.4	0.2	3.6	0.3	1.5	0.1		32.8	19
		Herbstein	416	0.3	0.0	0.0	0.8	·	·	·	2.5	1.2	·	0.0	2.8	7.1	1.1	4.1	1.1	10.1	6.5	0.0	·	·	0.0	·	·	7.4	2.7	5.8	0.9	3.4	5.0		92.8	17
		Hünfeld	260	0.8	0.0	0.0	1.1	·	·	·	2.5	2.4	0.1	·	·	2.9	·	0.4	0.4	10.0	6.5	0.0	·	·	·	·	·	3.5	0.5	2.9	1.3	2.7	0.1		38.1	16
		Berleburg	420	0.3	·	·	2.0	·	·	·	2.0	5.5	·	0.5	4.9	5.5	0.5	9.1	0.4	19.1	3.7	0.3	·	·	·	·	·	9.0	1.6	2.0	3.5	5.0	4.5		79.4	19
		Frankenau	430	0.7	·	·	0.2	·	·	·	1.0	0.4	·	0.2	0.7	2.8	·	10.1	11.8		4.4	·	·	·	·	0.2	·	4.6	0.7	4.7		3.0	2.0		44.5	18
		Meiches	467	0.5	0.1	1.0	0.6	0.0	·	·	0.9	1.2	0.0	0.1	1.0	6.3	0.4	5.5	1.0	21.8	8.5	·	0.2	·	·	0.1	·	3.1	0.7	3.7	0.5	2.1	3.7		63.0	22
		Alsfeld	272	0.1	·	0.2	0.5	·	·	·	7.4	1.0	0.1	·	2.4	1.1	0.8	1.9	0.3	18.1	2.8	·	·	·	·	0.2	·	1.3	0.6	1.5	0.4	4.5	3.2		43.4	20
		Hauptschwenda	500	0.5	·	0.3	0.6	·	·	·	2.3	5.8	0.2	0.2	0.4	2.4	·	2.0	1.8	8.8	7.2	0.7	·	·	·	0.2	·	1.9	0.6	2.1	2.2	2.2	3.2		45.6	21
		Kassel	198	0.2	·	·	0.2	·	·	·	0.3	2.9	·	·	·	3.0	·	3.8	4.0	7.0	1.8	0.4	·	·	·	·	·	0.7	0.3	0.5	1.0	2.0	0.5		28.6	16
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	·	·	·	0.8	·	·	·	1.2	3.6	·	0.6	·	4.3	·	14.3	2.1	4.2	4.1	0.2	·	·	·	·	·	1.1	·	1.2	·	2.8	0.1		40.6	14
		Winnefeld	276	·	0.2	·	1.4	·	·	·	1.0	4.2	·	·	6.9	2.0	·	3.3	4.9	8.0	5.9	0.8	·	·	·	·	·	0.6	·	1.0	·	5.2	0.5		45.9	15
		Driburg	230	0.4	0.2	·	1.1	·	·	·	0.8	5.1	·	·	5.8	4.3	0.2	7.1	15.5	11.0	5.4	0.6	·	·	·	·	·	1.6	0.4	1.6	0.2	9.4	0.9		71.6	19
		Hameln	67	0.7	1.2	0.0	1.5	0.0	·	·	2.8		·	0.1	0.3	2.3	·	1.9	0.9	1.8	3.6	0.3	·	·	·	·	·	·	1.1	0.9	0.1	2.4	0.3		22.2	18
		Herford	86	·	·	·	1.2	·	·	·	0.5	4.6	·	0.1	5.2	2.5	·	2.0	1.6	3.9	3.6	0.6	·	·	·	0.2	·	2.7	·	2.7	·	5.5	1.0		37.9	16
		Essern	46	·	0.1	·	1.8	0.3	·	·	0.3	3.5	0.1	·	2.3	1.9	·	2.1	0.8	3.1	1.8	0.5	·	·	·	0.1	0.2	1.4	1.1	1.8	·	6.5	0.7		30.4	20
		Nienburg	28	·	·	·	1.0	·	·	·	·	2.0	·	·	0.2	1.1	·	1.8	·	0.8	1.5	0.3	·	·	·	·	·	0.8	0.4	0.7	0.9	4.6	0.7		16.8	14
	Aller	Weferlingen	89	2.0	1.0	·	2.4	·	·	·	·	2.6	·	0.2	0.2	2.7	·	0.0	·	1.4	·	0.2	·	·	·	·	0.2	0.0	0.3	·	·	2.0	0.2		15.4	13
		Wittingen	85	0.9	0.0	·	0.3	·	0.0	0.0	·	1.4	0.0	·	6.5	3.4	0.6	0.6	1.2	2.6	·	0.5	0.0	·	·	·	0.3	2.0	1.6	·	0.3	5.1	0.8		28.1	16
		Brocken	1140	5.2	1.4	·	4.0	·	·	·	0.4	5.1	1.0	1.1	0.1	11.0	0.0	1.0	3.4	11.5	1.3	0.5	·	·	·	·	·	1.2	0.8	0.5	0.2	10.1	2.6		62.4	20
		Schmatzfeld	192	7.8	1.4	·	2.1	·	·	·	·	2.0	·	·	0.0	1.2	·	0.8	·	0.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0		16.3	8
		Braunschweig	80	1.6	0.0	·	0.4	0.0	·	·	·	0.7	0.4	·	0.0	1.1	·	·	0.0	0.2	3.3	1.3	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	2.1	1.3		12.5	11
		Helmstedt	137	2.1	1.0	·	·	·	·	·	·	2.2	0.2	·	·	2.9	·	·	·	2.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0			14.4	9
		Celle	43	0.2	0.1	·	0.3	·	·	·	·	3.2	0.0	0.1	3.8	1.7	·	0.1	·	3.2	0.5	0.7	0.1	·	·	·	·	1.3	0.5	0.8	·	5.2	1.9		23.7	17
		Göttingen	149	0.9	0.0	0.0	1.7	·	·	·	·	2.7	0.0	·	0.4	1.2	·	0.6	6.7	6.6	3.2	0.1	·	·	·	·	0.4	0.3	0.0	0.0	0.1	2.8	1.2		28.9	15
		Adenstedt	205	5.2	2.0	·	0.4	·	·	·	0.0	1.0	·	·	2.3	8.9	·	0.4	1.0	1.0	5.8	0.8	·	·	·	·	·	0.2	0.5	0.7	·	1.5	·		31.7	15
		Klausthal	572	6.4	5.6	·	4.3	0.2	·	·	0.2	3.6	·	0.5	1.0	6.2	·	2.0	6.5	5.3	4.8	1.6	·	·	·	·	·	1.1	0.4	0.4	0.1	6.4	2.7		59.3	20
		Hildesheim	87	0.1	0.6	0.0	0.3	0.0	·	·	0.0	1.1	0.1	0.1	·	3.2	·	1.0	0.0	0.6	3.5	0.7	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	1.3	·		12.9	14
		Hannover	50	0.0	1.3	·	0.8	·	·	·	·	2.1	·	·	0.0	2.4	·	0.4	·	2.5	3.7	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	·	2.6	0.3		16.8	12
		Bergen	70	0.1	0.0	·	1.4	0.1	0.0	·	0.2	2.7	0.1	0.0	1.2	1.0	0.0	0.0	2.5	1.1	0.3	0.3	0.0	·	·	·	0.2	1.7	1.2	0.1	0.3	5.5	1.0		21.0	19
	Unterweser	Bremen	7	·	·	·	0.7	0.1	·	·	0.0	2.5	·	0.0	2.3	1.2	·	0.0	0.9	0.7	0.5	0.1	·	·	·	·	2.0	1.3	1.4	1.3	0.2	6.9	0.4		22.5	16
		Rotenburg i. H.	22	·	·	·	1.4	·	·	·	·	0.0	·	·	5.8	1.6	·	1.5	·	2.0	2.0	0.9	·	·	·	·	·	0.7	·	2.8	1.1	5.3	0.4		25.5	12
		Diepholz	39	·	·	·	2.3	0.4	·	·	0.3	2.3	·	·	1.5	0.8	·	2.3	·	4.2	1.5	·	·	·	·	·	2.6	1.1	1.2	1.7	·	7.3	0.7		30.2	15
		Oldenburg	3	·	·	·	1.0	·	·	·	0.5	5.0	·	0.2	4.5	2.1	0.2	0.2	0.2	0.2	1.2	0.3	0.0	·	·	·	0.5	1.6	2.3	0.7	0.1	14.2	1.8		36.8	13
		Elsfleth	2	1.1	·	·	0.6	·	·	·	1.2	3.7	·	0.2	7.2	·	·	1.7	0.5	0.1	0.9	0.3	·	·	·	·	1.8	0.6	·	4.0	·	18.0	4.8		46.7	17
Ems-Weser	Nordsee	Jever	10	·	·	·	1.9	·	·	·	0.3	4.9	·	0.5	15.7	3.2	0.5	4.1	2.8	·	1.1	·	·	·	·	·	0.8	3.0	2.5	3.9	0.5	19.4	2.0		67.1	17
		Norden	6	·	·	0.3	3.4	0.4	0.1	0.4	1.0	6.7	·	0.0	16.0	3.0	0.5	0.2	4.2	·	2.0	·	1.2	·	·	·	2.1	1.8	3.9	1.6	0.8	18.9	1.1		69.6	21
		Emden	2	·	·	·	2.8	0.2	·	0.1	0.7	7.5	·	1.0	20.7	3.2	0.2	0.6	·	0.0	2.1	·	0.5	·	·	·	1.1	3.1	3.9	4.1	0.1	19.3	4.0		75.2	19
Ems	Ems	Hövelriege	107	·	·	·	1.4	·	·	·	·	7.5	·	·	1.1	2.0	0.3	9.2	9.5	3.7	4.4	0.8	·	·	·	·	·	1.5	0.6	1.7	·	4.3	·		48.0	14
		Münster	63	0.1	·	·	0.3	·	·	·	0.3	4.5	·	0.1	2.2	5.0	1.6	5.5	2.1	7.2	6.4	0.2	·	·	·	·	3.5	3.8	1.1	0.2	·	7.6	1.8		53.5	19
		Iburg	115	·	·	·	0.3	1.3	·	·	0.8	8.7	·	·	0.6	1.2	·	3.9	3.8	5.2	6.0	·	·	·	·	·	2.5	6.7	1.5	·	·	8.6	1.2		52.3	15
		Rheine	40	·	·	·	0.2	0.1	·	·	0.6	3.2	·	·	3.1	7.9	0.4	7.5	1.7	3.0	3.9	·	·	·	·	·	1.0	3.2	1.1	·	·	8.1	0.6		45.6	16
	Leda-Hase	Bramsche	48	·	·	·	1.5	·	·	·	·	5.1	·	0.1	1.3	3.2	0.5	1.3	0.8	4.8	1.6	·	·	·	·	·	1.6	2.6	3.2	2.3	·	3.6	0.5		34.0	16
		Löningen	26	·	·	·	0.9	·	·	·	0.6	3.7	·	·	3.6	4.4	·	2.1	·	1.0	1.8	·	·	·	·	·	0.4	1.3	1.5	1.6	·	8.4	0.9		32.2	14
		Schöninghsdorf	22	·	·	·	1.3	·	·	1.0	·	5.2	·	·	15.5	3.5	·	4.5	·	4.5	4.5	·	·	·	·	·	2.0		2.8	1.3	·	10.0	0.8		56.9	13
		Potshausen	2	·	·	·	1.8	·	·	·	·	6.1	·	·	10.4	3.5	·	0.9	·	·	1.0	·	·	·	·	·	1.4	1.2	2.8	·	·	16.8	2.1		48.0	11

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	0.0	·	0.0	0.6	·	·	0.3	0.7	4.9	·	0.1	16.5	2.9	1.9	8.0	2.1	3.3	1.5	·	0.0	·	·	·	0.7	0.3	1.7	0.4	·	8.2	1.2		55.3	18
		Raesfeld	60	·	·	·	0.6	0.2	·	·	0.3	5.0	·	0.3	12.0	6.9	1.9	2.8	2.5	2.8	4.0	·	·	·	·	·	1.0	4.0	1.8	1.4	·	11.1	1.7		60.3	18
Rhein	Main	Schlüchtern	208	1.5	·	·	3.8	·	·	·	0.8	2.7	·	0.8	·	3.2	1.4	3.6	2.5	15.7	13.2	·	·	·	·	·	·	3.4	1.8	7.0	·	3.6	1.8		66.8	16
		Gelnhausen	139	·	·	·	1.6	·	·	·	3.4	3.0	·	·	·	2.4	0.2	2.7	2.3	11.7	4.1	·	·	·	·	·	·	4.0	2.3	4.6	1.4	4.9	1.9		50.5	15
		Frankfurt a. M.	98	0.1	·	·	0.3	·	·	0.1	3.2	4.8	0.0	0.1	0.5	4.1	0.0	0.0	0.6	11.0	2.3	0.0	·	·	·	0.3	0.4	7.7	2.3	5.4	0.3	4.8	0.9		49.2	19
		Echzell	130	·	·	·	0.0	·	·	·	2.7	1.8	0.2	0.1	0.1	1.8	·	0.2	0.8	10.3	2.5	·	·	·	·	·	·	6.1	2.9	5.9	0.9	6.1	2.9		45.3	16
		Feldberg	801	0.3	·	·	0.2	·	·	·	3.8	9.9	·	0.3	0.0	4.7	0.4	1.7	3.3	11.5	7.9	1.1	·	·	·	·	0.3	7.3	1.9	8.5	·	5.8	2.1		71.0	18
	Rhein	Wiesbaden	111	·	·	·	0.1	·	·	·	1.6	3.4	·	·	0.4	1.1	0.6	0.0	0.0	15.2	2.9	·	·	·	·	0.3	3.2	4.9	0.9	5.8	·	5.9	0.8		47.1	15
		Geisenheim	101	0.0	·	·	0.0	·	·	·	1.7	3.1	·	0.1	0.0	0.7	2.5	0.2	0.2	10.5	2.0	0.1	·	·	0.0	·	0.5	7.0	0.7	3.7	0.1	5.6	0.6		39.3	17
	Nahe	Birkenfeld	394	·	·	·	0.9	·	·	·	1.1	4.0	·	1.8	3.3	8.1	2.8	0.6	0.9	26.7	3.1	·	·	·	·	1.8	6.6	13.7	2.9	12.1	0.3	3.9	3.4		108.0	19
		Meisenheim	155	·	·	·	0.1	·	·	·	1.7	4.8	0.1	0.5	0.9	0.2	1.7	0.2	0.1	9.7	·	0.1	·	·	0.1	0.5	1.8	9.0	2.2	5.2	0.8	3.6			43.2	21
	Lahn	Marburg	230	0.2	·	·	0.1	·	·	0.1	0.9	3.9	·	·	4.6	1.7	1.9	4.4	·	10.3	0.6	·	·	·	·	0.9	·	3.1	0.5	3.6	4.2	5.2	4.0		50.2	18
		Weilburg	156	·	·	·	0.6	·	·	·	2.2	5.3	·	0.2	3.2	3.8	·	1.4	0.9	11.1	2.0	·	·	·	·	0.3	0.4	3.5	0.4	3.1	0.1	7.6	2.9		49.0	18
		Bad Schwalbach	320	0.1	·	·	0.5	·	·	·	1.7	3.5	·	·	0.1	1.1	6.2	1.0	1.1	14.0	5.5	0.3	·	·	·	0.3	3.0	3.2	1.3	4.0	0.4	5.0	0.8		53.1	20
		Ems	83	0.9	·	·	1.0	·	·	·	4.0	4.2	·	·	·	2.9	0.6	3.0	0.6	9.6	5.7	0.3	·	·	·	·	3.4		·	2.6	6.0		0.2		45.0	17
	Mosel	Dasburg	260	·	·	·	1.2	·	·	0.7	1.2	6.1	·	1.0	1.1	7.5	6.0	2.3	2.6	20.6	0.7	·	·	·	·	1.8	10.9	5.6	0.1	7.2	1.9	3.3	0.6		82.4	20
		Schneifelforsthaus	657	0.9	·	·	1.8	·	·	0.2	0.4	6.0	·	1.5	1.9	9.0	8.7	3.6	0.5	26.3	1.9	0.0	·	·	·	1.0	10.8	6.0	1.5	5.6	2.1	5.4	1.5		96.6	21
		Bitburg	333	·	·	·	2.8	0.4	0.2	0.7	0.8	7.1	·	1.4	0.8	9.7	3.5	4.1	3.5	13.9	·	·	·	·	·	1.4	15.8	3.0	1.1	5.2	2.6	2.8	0.8		81.6	21
		Losheim	300	·	·	·	1.6	·	·	·	1.9	8.5	·	3.5	1.3	5.1	3.9	0.8	3.3	21.7	·	·	·	·	·	1.8	14.3	6.2	2.6	9.4	·	1.9	4.7		92.5	17
		Trier	146	·	·	·	1.9	·	·	0.5	1.2	6.8	·	1.7	·	4.3	0.9	1.3	1.2	7.2	3.5	·	·	·	·	0.8	13.6	4.0	1.2	6.1	0.8	4.5	2.7		64.2	19
		Blankenrath	400	0.7	·	·	3.4	·	·	0.4	2.1	5.2	0.2	1.0	·	6.5	1.9	3.1	0.4	13.9	3.5	0.1	·	·	·	·	1.0	4.7	0.4	5.2	1.0	4.3	3.2		62.2	21
		Düngenheim	435	1.1	·	·	1.7	·	·	·	1.0	3.8	0.2	0.7	0.2	4.0	4.4	2.2	0.8	14.9	1.2	·	·	·	·	·	5.0	1.7	·	4.8	0.8	5.1	0.5		54.1	19
		Neuwied	65	0.9	·	·	1.2	·	·	·	4.7	4.2	0.2	0.1	·	3.2	0.3	2.6	0.6	4.5	3.4	0.2	·	·	·	0.0	0.5	1.5	0.1	3.7	0.1	5.5	0.0		37.5	19
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	·	2.2	·	·	1.2	1.1	4.2	·	4.6	5.7	4.3	8.4		0.3	24.3	4.3	·	·	·	·	·	2.2	7.2	·	5.7	2.0	6.5	4.0		88.2	17
		Salzburg	612	0.6	0.1	·	0.3	0.1	·	0.3	3.5	7.5	0.3	0.6	4.6	3.2	2.7	3.8	0.4	17.0	1.8	0.9	·	·	·	·	0.3	5.3	1.0	4.9	1.6	7.9	6.7		75.4	24
		Morsbach	210	·	·	·	1.9	·	·	·	3.7	7.3	·	1.3	12.2	3.0	1.7	9.0	·	28.1	2.7	·	·	·	·	·	1.1	6.0	1.5	1.9	1.1	9.8	5.1		97.4	17
		Rodt-Müllenbach	410	0.1	·	·	1.4	·	·	0.2	2.6	10.1	0.5	1.1	5.5	7.1	0.9	6.2	·	17.0	2.9	·	·	·	·	·	7.2	12.0	3.6	1.5	0.7	9.4	11.1		101.1	20
		Seelscheid	213	·	·	·	1.1	·	·	·	4.6	8.2	·	1.8	7.9	5.4	·	9.2	·	17.8	7.0	·	·	·	·	·	4.5	2.8	0.7	0.6	·	10.1	2.7		84.4	15
	Ruhr-Siegmündung	Köln	52	·	·	·	1.0	·	·	0.2	4.0	8.2	·	0.7	1.0	2.8	0.2	2.0	·	13.4	2.2	·	·	·	·	·	5.7	2.2	0.5	3.1	·	7.2	1.1		55.5	17
		Remscheid	310	·	·	·	0.8	·	·	0.4	3.9	12.5	·	1.1	9.7	6.8	0.5	9.8	0.9	17.3	5.8	·	·	·	·	·	7.8	14.9	2.1	5.2	0.6	8.5	2.4		111.0	19
		Münstereifel	290	0.4	·	·	2.0	·	·	0.3	0.5	7.6	0.1	0.4	2.3	5.0	2.2	7.2	0.5	7.4	4.4	0.0	·	·	·	0.1	4.2	0.6	·	1.9	2.3	1.3	0.1		50.8	21
		Krefeld	78	·	·	·	1.0	·	·	·	8.5		0.1	0.2	3.0	5.0	1.0	4.2	0.1	7.0	3.8	·	·	·	·	·	2.2	4.9	2.0	1.1	0.1	4.8	·		49.0	18
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	1.5	·	·	2.7	·	·	·	1.5	3.7	·	0.5	0.7	3.7	2.0	9.5	1.3	6.3	3.7	0.5	·	·	·	·	·	5.2	0.3	2.1	3.4	0.8	0.6		50.0	19
		Bigge	329	1.2	0.0	·	2.2	·	0.0	·	1.6	2.7	0.0	0.3	0.2	6.2	0.0	14.8	7.1	33	3.2	1.0	0.1	·	·	·	·	1.6	0.4	1.1	0.5	3.0	·		50.5	18
		Arnsberg	207	·	·	·	2.1	·	·	·	1.4	3.3	·	0.3	0.2	4.4	0.7	2.9	1.9	4.7	3.5	1.2	·	·	·	·	·	4.2	0.2	2.0	0.4	2.4	0.2		36.0	18
		Herscheid	438	·	·	·	2.0	·	·	·	2.2	4.3	·	5.6		4.4	8.1		10.2		11.8	·	·	·	·	·	7.4	10.4	2.2	1.6	1.3	7.9	1.2		80.6	18
		Dortmund	120	·	·	·	0.3	·	·	·	0.8	2.7	·	0.2	1.1	3.9	0.4	6.5	1.2	8.5	2.2	0.1	·	·	·	·	1.8	1.7	0.4	1.3	·	3.9	0.6		37.6	18
		Essen	106	·	·	·	1.9	·	·	·	0.6	6.7	·	0.7	8.5	17.3	0.2	3.9	0.2	8.1	5.0	0.0	0.0	·	·	·	4.9	6.7	1.2	0.7	0.0	5.4	1.0		73.0	17
		Lippstadt	79	0.2	0.2	·	1.3	·	·	·	0.4	3.2	·	·	0.0	2.9	0.2	8.0	12.0	4.8	3.7	1.2	·	·	·	·	·	1.8	0.4	0.8	·	6.8	0.1		48.0	17
		Kleve	46	·	·	·	1.4	·	·	·	0.5	10.2	·	·	8.5	7.6	1.4	3.3	·	7.6	3.8	·	·	·	·	·	2.7	1.1	4.1	0.1	·	11.2	3.0		66.5	15
Maas	Schwalm/Niers	Aachen	202	0.1	0.0	·	1.0	0.0	0.0	0.3	0.6	7.2	0.0	0.3	0.5	6.7	2.4	3.5	0.4	13.0	4.6	0.0	0.0	0.0	·	·	1.7	1.2	0.2	0.5	0.7	5.9	0.1		50.9	20
		Elmpt	63	0.1	·	·	0.8	0.1	·	·	0.2	9.4	0.1	0.4	3.0	5.3	3.2	4.0	0.4	11.0	1.9	0.1	·	·	·	·	1.0	3.5	2.2	0.9	1.1	6.8	0.5		55.8	22

Ein schrägen Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BÜLOWSTR. 66

Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 14412)

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Dezember 1929

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

2. Jahrgang Nr. 12

Allgemeine Übersicht: Unter 50mm blieb die Monatsmenge des Niederschlags in Ostpreussen, Schlesien, in der Grenzmark, im grössten Teil der Mark Brandenburg, sowie im südlichen Teil der Provinz Sachsen und in Thüringen. Ueber 100mm wurden gemessen in Schleswig-Holstein und den daran anschliessenden Teilen Hannovers, ferner im Harz, Thüringerwald und in den westlich davon liegenden Mittelgebirgen, ebenso in den zwischen Ruhr und Lahn liegenden Teilen Westfalens und Hessen-Nassaus.

Der 20jährige Durchschnittswert wurde fast allgemein wesentlich überschritten; unter 100% hatten nur die Niederlausitz, das Gebiet am Oberlauf der Oder mit Ausnahme von Oberschlesien (Kottbus 74, Grünberg 65, Breslau-Krietern 76, Fraustadt 83%), ferner das Mündungsgebiet der Oder mit Rügen (Stettin 90, Putbus 92%) und die nördliche Hälfte von Ostpreussen (Königsberg 79, Heilsberg 85, Tilsit 90%). 200% wurden erreicht oder überschritten an der Nordseeküste (Elsfleth 200, Büsum 202, Emden 217, Wyk a.F. 218%), im südlichen Teile der Provinz Sachsen und in Anhalt (Quedlinburg 200, Bernburg 206, Magdeburg 240%), sowie vereinzelt in der Eifel (Dasburg 215%).

Die Zahl der Niederschlagstage stieg im Rheinland vielfach über 25 (Düngenheim, Trier, Meisenheim 26, Krefeld, Remscheid, Dasburg 27) und hielt sich auch weiter östlich bis zur Elbe sowie in Schleswig-Holstein und Mecklenburg noch meist über 20 (Hameln, Magdeburg, Westerland, Gettorf 23, Emden, Münster, Arnsberg, Weilburg 24). Der südliche Teil dieses Abschnitts, nämlich das Flussgebiet der Saale mit Unstrut und Bode hatte ebenso wie die rechts der Elbe liegenden Landesteile weniger als 20 Niederschlagstage (Erfurt, Wriezen, Schwiebus 14, Jena, Stettin, Liegnitz, Neustettin, Heilsberg 16, Quedlinburg, Putbus, Kottbus, Proskau, Köslin, Insterburg 18).

192 9 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	1.1	0.6	2.4	0.0	0.1	0.9	·	·	·	·	1.1	0.1	2.0	1.0	12.4	4.9	0.1	0.0	·	·	·	0.0	·	·	0.5	·	1.5	5.6	1.7	·	·	36.0	16
		Wisborienen	45	5.2	0.9	1.1	·	6.4	2.0	·	·	·	·	2.1	3.4	0.9	4.5	17.1	1.9	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.1	11.1	·	·	·	58.9	15
		Tilsit	12	0.9	0.1	1.8	0.0	0.3	4.9	·	·	·	·	1.0	1.5	5.0	0.4	12.4	1.2	0.0	0.0	·	0.2	0.0	0.1	·	0.0	0.5	0.0	1.4	7.1	2.9	1.8	0.4	43.9	19
		Petricken	1	0.6	0.8	3.1	0.3	0.1	4.7	·	·	·	·	0.8	1.5	0.6	0.0	12.6	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.5	0.6	1.3	·	37.8	15
	Gilge	Sarkau	4	3.2	2.2	2.1	·	1.3	2.4	·	·	·	0.4	·	2.4	7.8	1.8	8.9	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	1.7	·	34.2	14
	Pregel	Lötzen	119	1.2	1.2	0.7	0.1	1.2	·	·	·	·	·	1.1	0.7	2.6	1.8	10.7	2.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	2.2	6.1	1.4	0.8	·	35.1	17
		Darkehmen	80	1.0	0.3	1.0	·	1.1		·	·	·	·	2.3	1.4	5.5	1.7	9	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	2.4	7.0	1.2	0.7	0.3	46.3	17
		Insterburg	38	0.6	0.3	2.6	·	0.3	2.0	0.2	·	·	·	1.0	1.6	7.6	0.6	15.4	8.1	·	0.0	·	·	0.0	0.0	·	0.0	0.7	0.0	1.0	7.6	2.0	0.5	0.2	50.3	18
		Allenstein	128	0.2	1.3	1.3	0.9	0.4	·	·	·	·	·	2.7	3.0	5.7	6.7	13.0	0.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	6.3	2.0	1.2	·	47.4	16
		Heilsberg	83	0.7	0.1	0.8	·	0.7	·	·	·	·	·	0.6	1.2	4.6	2.3	13.2	3.5	1.2	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	5.7	1.0	1.5	·	38.3	16
		Loszainen	106	1.1	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	2.1	3.5	4.9	0.5	7.6	4.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	9.0	1.0	2.0	·	36.1	14
		Damerau	50	0.8	1.2	0.2	·	2.0	·	·	·	·	·	1.6	0.6	2.4	2.1	11.3	2.5	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	4.1	1.4	0.5	·	32.4	16
		Königsberg	3	0.1	1.4	1.2	0.6	1.1	2.9	·	·	·	0.2	0.6	2.6	6.5	2.8	17.6	0.8	0.0	1.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.3	0.2	0.1	0.6	0.7	41.1	19
	Passarge	Silberbach	170	0.3	1.3	·	1.7	1.1	0.3	·	·	·	0.5	·	5.8	6.1	8.7	17.0	0.8	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.5	0.5	2.7	·	53.4	16
		Braunsberg	10	·	4.2	3.1	2.9	1.5	0.7	·	·	·	2.1	3.2	2.1	3.8	2.4	2.2	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	9.7	0.9	·	33.7	15
Weichsel	Narew	Marggrabowa	159	3.4	0.8	1.7	0.3	2.7	0.1	0.2	·	·	0.2	1.5	1.1	5.9	1.3	16.8	3.3	·	0.2	·	·	·	0.0	·	0.2	0.6	·	0.3	9.5	4.2	0.8	·	55.1	21
		Prostken	119	0.8	1.7	0.8	0.3	3.8	0.1	·	·	·	·	0.8	0.6	3.3	1.0	5.5	3.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	3.1	4.9	1.6	0.5	0.1	32.1	19
		Turoscheln	120	1.2	1.8	0.3	0.1	1.1	0.0	0.0	0.0	·	0.3	·	3.9	5.8	1.5	10.1	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	1.4	·	2.9	4.1	1.7	1.6	·	37.8	15
		Ortelsburg	146	·	1.3	·	0.5	1.4	·	·	·	·	·	0.7	2.3	8.0	4.0	11.0	0.5	0.5	0.1	·	0.1	·	·	·	0.5	1.5	·	2.0	10.0	2.8	1.9	·	49.1	18
		Neidenburg	173	1.5	1.9	0.8	2.0	1.3	·	·	·	·	·	3.9	6.4	3.5	5.0	8.3	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	7.5	3.1	1.9	·	50.7	15
	Nogat/Drewenz	Osterode	111	0.6	1.7	0.2	1.4	0.8	0.2	·	·	·	1.8	0.3	4.6	5.5	5.8	10.8	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	3.4	1.5	1.4	·	42.8	17
		Reinwasser	185	·	2.2	·	0.4	2.4	0.6	2.0	·	·	0.9	·	9.1	7.2	4.6	8.6	1.1	·	0.7	·	0.0	·	·	·	·	·	8.4	4.6	·	·	3.8	0.1	54.7	16
		Marienwerder	52	0.3	3.0	3.0	0.8	1.5	0.3	0.0	·	·	0.5	0.0	4.0	3.1	1.2	6.4	0.4	0.1	3.3	0.0	·	·	·	·	·	0.1	0.1	0.7	0.2	0.7	0.8	·	30.5	20
		Marienburg	12	·	2.2	0.3	1.4	2.1	0.0	·	·	·	·	0.4	4.9	5.1	4.7	5.8	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.6	0.2	0.6	0.7	·	32.6	15
Küstengeb. Küstenpomm.	Rega/Leba	Lauenburg	21	0.2	0.8	·	0.5	3.5	1.6	1.5	0.1	·	0.2	·	5.5	4.4	6.3	6.7	1.3	·	2.0	·	0.5	·	·	·	·	0.0	4.7	7.6	·	·	2.8	0.3	50.5	19
		Wottnogge	120	0.6	1.4	·	1.6	3.7	1.4	2.0	·	·	·	·	10.5	5.7	11.5	13.7	0.8	·	3.8	·	0.2	·	·	·	·	·	4.7	8.4	·	·	3.4	·	73.4	16
		Jershöft	21	0.2	·	·	3.7	4.2	3.2	·	·	·	1.4	·	4.3	6.9	6.9	4.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.0	·	0.3	5.4	1.1	44.2	14
		Köslin	41	0.2	·	·	1.1	3.0	1.3	2.6	·	·	·	·	8.4	8.2	1.6	8.0	·	0.7	0.6	·	1.2	·	·	·	·	0.1	3.6	4.9	·	0.8	4.5	1.9	52.7	18
		Polzin	85	0.7	·	·	1.2		1.7	·	·	·	1.5	0.2	10.9	7.9	0.7	3.2	3.9	2.6	1.3	·	·	·	·	·	·	0.3	7.2	3.1	·	·	5.2	1.0	52.6	19
		Treptow a. R.	10	0.3	0.2	·	1.0	3.1	0.4	3.0	·	·	2.4	·	11.5	9.5	1.3	4.0	0.2	1.7	·	·	0.2	·	·	·	·	0.1	3.3	1.9	·	1.0	3.5	2.8	51.4	20
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	3.0	·	2.0	·	·	·	0.2	1.0	·	·	0.2	3.1	0.3	1.3	4.4	0.7	6.8	·	·	·	·	·	0.4	1.2	·	0.6	1.1	·	·	·	26.3	15
		Ratibor	189	·	4.8	·	1.1	·	·	·	·	1.5	·	·	2.2	9.3	0.7	1.5	7.5	0.8	6.1	·	·	·	·	·	·	1.8	·	1.5	·	·	·	32.8	13
		Beuthen	284	·	4.4	0.2	0.4	·	·	·	1.0	·	·	1.7	2.1	7.9	2.5	2.0	5.5	1.0	·	0.2	·	·	·	·	0.3	·	0.9	1.9	1.4	·	·	33.4	16
		Oppeln	163	·	1.0	0.0	2.3	0.0	·	·	0.9	0.0	·	4.7	2.2	15.0	0.3	2.6	1.7	1.8	2.5	·	·	·	·	·	·	0.4	·	2.4	2.0	0.0	0.1	·	40.0	15
		Zawadzki	210	·	1.3	0.1	1.6	·	·	0.4	0.9	·	0.3	5.6	3.6	10.4	0.5	3.2	1.6	0.8	0.4	0.1	·	·	·	·	0.1	0.1	·	1.9	2.2	·	·	·	36.1	19
		Proskau	175	·	0.3	0.8	2.2	0.1	·	·	1.2	·	·	5.0	2.5	5.0	0.2	2.4	1.6	6.8	9.7	0.2	0.1	·	·	·	0.1	0.1	·	1.3	2.5	0.2	·	·	41.3	20
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	·	0.0	·	0.9	0.0	·	·	·	0.0	0.0	4.6	5.8	9.8	0.2	1.1	5.9	0.3	0.5	1.5	0.1	·	·	·	0.0	0.1	·	3.3	·	·	0.4	·	34.4	14
		Bielendorf	690	0.3	1.2	0.3	1.4	·	·	·	·	·	·	0.4	8.1	6.8	0.3	0.6	2.1	0.0	6.2	1.2	·	·	·	·	·	0.4	·	2.9	0.4	·	0.4	0.6	33.6	17
		Grunwald	900	1.1	2.0	·	0.5	4.2	0.0	·	·	0.7	·	16.2	12.1	33.1	3.6	7.2	18.3	3.4	4.3	1.7	0.3	0.2	·	·	0.8	1.4	·	3.5	·	1.5	0.7	·	116.8	21
		Reinerz	556	0.1	0.1	·	2.4	0.2	·	·	0.7	0.2	0.5	15.5	6.8	17.8	2.8	2.0	10.8	1.2	2.2	1.4	·	·	·	·	·	1.2	·	1.6	0.2	0.3	0.1	·	68.1	21
		Friedland	510	0.2	0.6	·	2.7	·	·	·	·	·	1.9	4.6	5.1	11.9	1.0	1.9	6.3	2.4	6.8	1.4	·	·	·	·	·	1.5	·	4.7	1.1	·	0.7	0.1	54.9	18
		Weigelsdorf	375	·	0.1	·	3.5	0.0	·	·	·	·	0.6	4.6	0.1	8.1	0.4	0.4	4.6	0.1	5.6	0.1	·	·	·	·	0.4	0.7	·	3.0	0.8	0.2	0.0	·	33.3	17
		Ziegenhals	345	·	4.2	·	2.4	·	·	·	1.3	·	·	0.0	·	2.4	1.5	1.6	10.0	0.0	4.5	0.6	·	·	·	·	·	0.3	·	0.5	3.0	·	·	·	32.3	12
		Neiße	190	·	2.2	·	2.0	·	·	·	0.8	·	·	1.0	·	2.0	0.1	0.5	3.5	0.2	5.7	·	·	·	·	·	·	0.8	·	3.4	1.3	·	·	·	23.5	13
	Lohe/Stober	Rosenberg	240	·	0.9	0.4	1.6	·	·	·	0.8	0.2	·	6.9	4.9	9.5	4.0	4.5	3.8	0.2	1.9	·	·	·	·	·	·	0.3	·	3.4	5.4	·	·	·	40.7	16
		Strehlen	165	0.0	0.1	0.0	3.9	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	1.5	1.6	0.4	1.4	8.7	·	·	·	·	·	·	0.5	0.9	0.1	4.3	0.7	0.0	0.0	0.0	24.7	16
		Krietern	126	·	0.1	·	1.4	·	·	·	0.0	0.0	1.0	3.0	1.0	3.8	0.5	1.6	2.2	1.1	4.1	0.0	0.0	·	·	·	0.2	0.2	·	4.4	3.5	0.0	0.0	0.0	28.1	15

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	0.1	1.5	·	1.1	·	·	·	0.1	0.3	0.3	9.1	3.4	7.1	0.2	14.8	0.1	0.9	0.7	0.2	0.2	·	·	·	0.0	·	·	5.5	2.7	·	0.5	·	48.8	19
		Salzbrunn	417	·	0.3	·	5.6	0.1	·	·	·	·	1.0	1.6	1.9	6.4	3.2	1.4	8.6	1.4	1.1	1.8	·	·	·	·	0.1	0.3	·	3.2	1.4	·	·	·	39.4	17
		Ingramsdorf	178	·	·	·	2.6	0.4	·	·	·	·	0.0	1.1	1.2	4.6	0.8	1.8	0.9	0.5	6.9	·	·	·	·	·	·	0.4	·	6.4	0.2	0.3	·	·	28.1	14
		Liegnitz	123	·	·	0.2	1.9	0.1	·	·	·	·	4.1	1.3	0.2	4.2	1.4	1.0	1.5	0.2	4.1	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	5.0	·	0.4	·	·	26.6	16
		Wohlau	116	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	4.4	0.4	2.0	4.2	1.0	1.2	2.9	1.6	2.7	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	5.5	·	·	·	·	27.2	11
		Charlottenthal	119	0.0	1.0	·	0.9	·	·	·	0.0	·	3.9	2.9	4.8	7.1	1.9	3.0	1.4	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	4.4	2.7	·	0.2	·	34.7	14
		Fraustadt	97	·	0.1	0.6	2.3	·	·	·	0.0	·	3.5	0.1	5.4	6.8	0.2	2.7	2.4	0.0	0.5	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.6	1.8	·	·	0.2	·	29.5	15
		Unruhstadt	58	·	0.0	·	3.8	·	·	·	·	·	2.0	0.5	5.1	6.0	·	5.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.0	·	·	1.0	·	23.6	10
		Schwiebus	82	·	·	·	2.3	0.1	·	·	·	·	2.1	·	5.7	8.2	0.3	5.7	0.5	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.4	1.3	0.7	·	0.1	0.6	·	28.7	14
		Grünberg	167	0.0	0.0	0.0	0.5	3.2	·	·	0.1	·	1.7	0.3	3.9	6.6	0.1	3.8	0.1	4.3	0.5	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.4	1.5	27.5	16
	Bober	Schlesierhaus	1420																																	
		Arnsdorf	454	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	13.0	0.6	3.5	8.4	1.3	0.3	3.5	4.9	1.6	2.2	·	·	·	·	·	·	·	0.8	5.1	·	·	1.0	·	49.5	14
		Schreiberhau	635	·	·	·	6.8	0.1	·	·	·	0.3	18.5	1.4	7.8	20.5	6.0	10.9	11.8	5.7	9.2	·	·	·	·	·	0.3	0.0	·	3.0	·	·	0.0	·	118.3	14
		Bunzlau	200	·	·	1.6	1.8	·	·	·	·	·	5.5	1.0	2.3	5.3	1.5	1.5	6.0	2.8	4.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	4.3	·	0.3	0.1	·	38.2	15
		Buchwald	133	·	·	0.5	2.0	·	·	·	·	·	2.5	1.1	2.0	5.0	0.1	1.3	5.0	1.9	9.3	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	2.3	2.5	·	36.0	14
		Flinsberg	470	·	0.2	·	7.6	·	·	·	·	4.2	19.6	8.1	4.6	17.0	4.6	7.9	11.4	4.8	7.1	4.5	·	·	·	·	0.0	·	3.1	·	1.0	0.0	·	105.7	15
		Seifersdorf	165	·	·	1.1	3.7	0.1	·	·	·	·	4.5	0.4	4.5	7.6	1.4	2.7	3.9	1.1	2.8	0.1	·	·	·	·	0.4	·	0.5	·	0.6	0.2	·	35.6	16
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	·	0.1	6.8	·	·	·	·	0.7	9.1	0.7	1.0	9.1	1.5	3.4	4.8	1.0	6.7	2.1	·	·	·	·	0.0	·	2.6	·	0.0	0.5	·	50.1	15
		Schönberg	215	·	·	1.9	4.7	0.0	0.0	·	0.0	0.4	6.6	1.2	0.8	5.6	2.6	5.6	4.8	1.2	7.4	1.9	0.1	·	·	·	0.5	·	2.0	0.0	0.3	·	0.0	47.6	17
		Görlitz	211	·	0.0	1.0	6.6	0.0	·	·	·	0.3	2.8	6.7	1.8	8.2	2.4	5.0	4.2	3.1	8.4	0.0	·	·	·	·	1.2	·	1.8	·	1.1	0.0	0.0	54.6	15
		Muskau	107	·	·	0.5	4.5	·	·	·	·	·	5.2	0.3	3.5	10.2	2.2	2.5	3.6	5.3	5.1	·	·	·	·	·	0.7	0.1	1.8	·	·	2.0	·	47.5	15
		Kanig	65	·	·	0.0	4.0	0.4	·	·	·	0.2	2.5	0.0	6.4	7.4	0.9	2.3	5.1	1.9	4.6	·	·	·	·	·	0.0	0.3	1.1	·	0.5	·	·	37.6	14
	Oder	Ziebingen	51	0.4	·	0.4	4.4	0.8	·	·	·	0.5	2.3	0.2	4.0	5.3	0.5	3.0	1.9	2.6	0.8	·	·	·	·	·	0.3	1.9	2.1	0.3	0.9	0.2	·	32.8	20
		Lebus	25	·	·	0.5	2.4	1.8	·	·	·	·	2.6	·	4.0	6.4	·	3.6	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	6.2	1.3	·	0.6	1.3	·	31.2	12
	Warthe	Wierzebaum	63	·	·	0.1	1.8	0.1	·	·	·	·	2.3	·	6.7	11.0	0.9	7.0	3.8	0.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.1	0.8	0.1	0.7	0.6	·	37.8	16
		Neustettin	139	1.2	·	·	0.8	1.0	0.3	1.5	·	0.3	1.3	·	9.3	6.4	1.2	5.5	1.3	2.5	1.0	·	·	·	·	·	0.2	6.9	3.3	·	·	4.5	·	48.6	18
		Dobrin	158	0.4	1.0	1.0	0.9	0.2	0.2	1.4	·	·	1.8	·	11.6	6.8	2.8	4.2	0.9	0.2	·	0.1	·	·	·	·	0.2	2.0	1.4	·	·	2.1	·	38.6	19
		Dtsch.-Krone	124	0.6	0.5	1.0	0.7	0.7	·	0.6	·	0.0	1.9	0.6	10.4	8.0	0.2	9.6	0.1	2.6	0.2	·	·	·	·	·	0.0	0.8	3.9	1.8	·	0.3	1.0	0.0	45.5	20
		Hammer Hochsberg	58	0.2	·	·	0.4	0.1	·	0.2	·	·	1.6	·	6.0	8.7	0.8	7.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.3	·	1.3	0.2	0.1	28.4	15
		Neuwedell	85	0.7	0.2	3.4	0.6	0.5	0.2	1.3	·	·	1.4	2.7	12.0	6.6	1.0	7.6	0.2	1.0	0.3	·	·	·	·	·	0.0	5.3	3.4	0.1	0.3	3.5	0.2	49.5	22
		Friedeberg	75	0.6	·	1.6	0.5	0.1	·	0.6	·	·	3.3	0.4	9.8	11.5	0.6	3.6	3.8	·	·	·	·	·	·	·	0.2	4.2	2.6	0.3	0.6	0.4	·	44.7	18
		Kriescht	19	0.2	·	0.4	2.1	0.5	·	0.6	0.1	·	2.1	·	5.0	12.0	0.5	2.4	3.5	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.1	2.4	2.9	·	1.2	1.8	·	39.2	18
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	0.7	2.4	4.1	·	·	·	1.7	3.1	1.4	9.2	2.9	4.1	6.9	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	2.0	·	4.1	0.9	·	49.2	15
		Wriezen	8	·	·	·	3.6	2.0	·	·	·	1.1	3.1	3.4	7.8	13.2	2.6	2.3	1.4	·	0.9	·	·	·	·	·	0.5	6.6	·	·	·	2.9	1.4	52.8	15
		Angermünde	45	·	·	·	2.1	2.2	·	1.7	1.3	·	4.6	·	10.5	9.8	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	9.5	·	·	1.0	1.9	·	49.2	12
		Stettin	20	·	0.0	0.0	1.6	1.7	0.1	2.1	·	0.3	2.5	0.2	6.8	6.7	0.0	6.8	1.4	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.2	2.6	3.5	·	0.2	1.3	·	38.2	16
		Voßberg	85	0.1	·	·	1.6	1.5	0.1	1.2	·	·	3.1	·	12.1	9.0	0.4	8.3	0.1	1.1	1.1	·	·	·	·	·	·	8.0	1.4	0.3	2.1	2.4	0.8	55.7	19
Pomm. Küstengebiet	Ostsee	Wollin	2	0.4	·	·	2.0	3.1	·	3.2	·	·	3.1	·	5.8	6.9	0.5	1.9	3.1	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	·	·	·	1.8	44.5	17
		Prenzlau	37	·	0.1	·	0.7	2.7	·	3.0	0.3	0.7	3.7	0.2	5.5	4.0	·	4.5	4.1	·	0.0	·	·	·	·	·	0.6	4.7	1.2	·	0.2	1.0	·	37.2	17
		Ueckermünde	2	0.0	0.1	·	1.5	3.6	0.0	4.1	·	0.6	2.6	·	10.4	9.3	·	2.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.0	4.5	1.6	0.1	0.2	0.5	0.3	42.4	16
		Neubrandenburg	14	·	1.0	·	1.8	6.0	·	1.5	·	0.6	3.5	1.4	8.5	15.8	·	3.8	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	0.7	2.0	1.4	51.5	15
		Tribsees	5	0.0	6.6	0.4	0.1	9.2	·	0.3	·	1.3	2.4	4.3	5.2	9.7	0.6	6.8	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.3	0.5	·	2.7	1.2	2.6	3.7	57.9	19
		Pensin	5	0.1	3.3	0.3	1.6	5.5	0.1	0.6	·	·	3.0	·	10.5	17.5	0.1	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.2	1.3	0.8	2.7	51.4	17
		Greifswald	8	0.1	1.5	0.5	0.6	3.2	·	0.7	·	·	2.5	·	14.5	12.3	4.7	4.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.4	·	0.3	2.0	1.2	2.5	53.0	17
		Putbus	53	·	1.7	1.1	2.8	6.1	0.5	1.2	·	0.7	3.6	0.3	6.4	5.5	0.3	7.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	4.5	2.1	1.6	47.0	18
		Zingst	1	2.3	9.1	3.5		6.5	0.2	0.2	·	1.2	1.5	·	9.0		4.5		0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	2.5	·	2.0	2.8	47.1	18

Ein schrägen Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

192 9 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag
Mecklenburg. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	1.0	5.2	3.2	·	4.3	·	·	0.3	0.5	4.1	2.0	18.2	13.5	·	4.5	·	1.0	4.3	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	1.0	·	9.5	4.3	72.9	17
		Güstrow	10	·	6.3	1.7	·	5.5	·	·	0.4	0.3	5.2	0.6	12.3	7.5	0.6	4.2	0.1	2.7	0.2	·	·	·	·	·	·	0.6	0.8	·	·	0.4	2.9	2.4	54.7	19
		Rostock	45	0.5	8.4	1.3	1.3	7.7	·	·	0.3	1.2	4.1	0.5	6.7	15.7	0.7	4.7	3.1	1.0	0.1	0.2	0.0	·	·	·	·	0.0	1.6	0.1	0.1	0.1	4.8	1.8	65.2	23
		Kirchdorf	4		10.3	3.5	0.1	6.0	·	·	·	0.7	2.3	3.0	6.5	9.5	3.0		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	3.9	1.8	57.6	15
		Lübeck	6	1.6	13.0	3.4	0.2	6.8	·	0.2	0.2	0.2	3.4	2.4	16.2	10.0	0.4	9.0	0.2	0.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.6	·	1.2	2.2	3.0	5.2	81.2	22
Westl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	2.5	14.9	4.1	·	7.0	·	·	0.1	0.1	3.4	2.3	7.5	10.8	0.8	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	0.8	2.9	1.5	61.5	16
		Eutin	43	3.6	14.6	4.6	·	5.8	·	0.2	0.5	1.8	3.6	1.7	10.7	11.2	0.2	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	2.4	7.3	4.5	82.0	17
		Gettorf	23	3.0	9.9	3.5	0.2	6.7	1.2	0.1	2.8	8.0	12.3	19.5	9.4	14.9	1.5	8.5	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.1	1.0	2.8	7.5	4.9	120.6	23
		Schleswig	29	0.8	9.1	5.0	0.1	7.7	0.9	0.0	0.4	9.2	17.9	12.8	16.1	6.9	2.1	8.4	0.4	1.4	·	0.0	·	·	·	·	·	·	3.2	·	1.6	6.7	6.5	9.0	132.2	21
		Flensburg	10	1.1	15.8	3.2		7.6	1.1	0.1	0.5	7.6	9.0	4.3	10.0	5.6	1.6	6.6	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	2.6	8.3	4.3	7.9	107.3	22
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	16.7	14.6	5.1	0.1	6.7	2.2	0.2	3.2	8.2	7.2	1.2	10.5	2.3	1.0	2.3	1.3	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	0.3	1.9	5.0	4.5	12.9	113.8	23
		Wyk a. F.	5	11.2	21.3	5.2	0.3	6.4	1.4	0.8	1.0	7.6	14.0	5.1	10.3	9.3	1.4	4.1	3.1	3.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	3.8	0.1	1.8	4.8	6.8	7.3	130.5	23
		Husum	14	9.3	21.5	6.0	·	6.7	0.8	0.5	0.6	5.6	14.3	6.9	11.7	7.3	3.9	3.9	0.8	4.5	·	·	·	·	·	·	0.1	·	3.6	0.1	2.2	9.7	4.4	7.0	131.4	23
		Büsum	7	9.3	6.8	6.4	0.6	4.2	0.2	0.5	·	5.8	15.3	8.9	8.8	11.5	1.8	7.6	2.3	3.4	0.2	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	3.0	0.0	6.7	8.3	5.5	6.3	123.3	22
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	·	·	0.0	9.9	·	·	·	·	·	1.9		13.4		3.6	4.6	8.5	7.6	3.8	1.3	·	·	·	·	2.0		·	·	·	·	·	56.4	14
		Altenberg	735	0.3	·	0.9	13.5	0.2	0.3	0.2	·	·	6.5	1.2	3.3	7.0	4.8	4.5	12.3	6.7	11.5	0.5	·	·	·	0.3	0.8	1.1	0.1	6.9	0.0	2.1	·	·	85.0	22
		Rabenau	251	·	·	0.0	9.7	·	·	·	·	·	4.0	0.0	1.3	14.3	5.5	0.5	10.5	5.2	2.4	·	·	·	·	·	1.0	1.2	·	6.8	·	0.2	4.3	·	66.9	14
		Gröba	101	·	·	0.4	10.0	1.3	·	·	·	·	0.8	1.0	1.7	11.0	3.0	0.0	4.0	2.9	1.7	·	·	·	·	·	·	1.9	1.9	1.9	3.1	0.6	1.6	·	48.8	17
		Torgau	86	·	·	3.2	8.8	1.0	·	·	·	·	0.5	·	1.5	6.6	2.3	1.8	6.3	1.3	3.1	·	·	·	·	·	·	2.4	4.9	·	·	1.7	0.3	·	45.7	15
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	·	·	0.9	7.0	·	·	·	·	·	3.5	0.9	1.7	9.2	2.2	0.8	6.4	3.2	3.5	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.8	2.9	·	0.7	0.8	·	45.0	16
		Kroppen	109	0.1	·	0.3	7.1	0.5	·	·	·	·	3.1	0.8	2.1	5.4	1.6	0.6	0.8	3.5	4.2	·	·	·	·	·	·	1.5	0.2	0.9	0.1	0.3	1.0	·	39.9	19
		Dobrilugk	95	·	·	2.0	6.9	1.5	0.1	0.2	·	·	1.3	0.0	1.3	6.0	1.8	4.0	2.4	2.0	5.0	·	·	·	·	·	·	1.7	2.3	·	0.8	0.4	1.1	0.0	40.8	18
		Zahna	92	·	·	5.1	2.1	·	·	·	·	·	1.2		6.3	12.1	3.3	4.4		3.6		·	·	·	·	·	·	2.1	11.3	·	2.8	·	0.0	·	54.3	14
		Eibenstock	643	·	·	0.3	7.6	·	·	·	·	·	1.7	0.8	2.5	3.5	5.4	0.7	22.2	9.1	16.6	1.3	·	·	·	·	·	2.8	0.2	3.5	0.6	0.2	1.8	0.4	81.4	19
		Reichenbrand	323	0.0	1.0	1.3	3	0.3	·	·	·	·	0.7	·	3.6		6.5	0.2	21.7	9.7	9.2	·	·	·	·	·	·	4.7	0.6	0.3	4.3	0.7	0.0	·	76.8	17
		Roßwein	201	·	·	2.2	6.0	0.0	·	·	·	·	1.6	1.5	1.0	7.0	3.0	1.6	6.1	8.8	9.5	·	·	·	·	·	·	4.8	0.4	0.3	1.5	·	1.0	1.0	57.3	17
		Annaberg	621	0.0	0.0	0.9	9.8	0.0	·	·	·	·	0.0	0.4	0.1	4.5	3.5	1.7	14.6	8.2	11.6	0.5	·	·	·	·	·	4.3	0.5	2.3	0.1	0.4	0.1	·	63.4	17
		Tornau b. Düben	115	·	0.2	3.7	10.1	1.2	·	0.6	·	·	1.2	·	1.1	10.0	3.7	6.8	4.5	4.0	3.6	·	·	·	·	·	·	2.8	7.7	·	·	1.5	1.0	·	63.7	17
	Saale	~~Blankenberg~~ Spartenberg	~~498~~ 428	·	1.8	1.2	5.9	0.2	·	·	1.1	1.4	8.4	2.7	12.2	3.8	1.1	0.1	13.2	11	9	·	·	·	·	2.1	9.6	2.4	·	·	1.2	3.3	·	83.6	20
		Ziegenrück	310	0.7	0.2	1.5	5.1	0.0	·	·	0.1	0.1	2.1	2.3	0.7	1.6	1.3	0.0	14.3	2.4	4.5	0.0	·	·	·	·	0.7	2.8	1.3	0.6	·	0.3	0.7	0.0	43.3	20
		Igelshieb	835	0.8	8.5	3.2	6.7	0.4	0.0	1.1	2.6	2.8	18.6	2.6	10.2	6.7	1.2	7.6	20.8	5.1	3.8	0.5	0.1	·	·	·	3.2	15.6	0.8	0.5	0.9	1.3	4.3	3.9	133.8	27
		Jena	155	·	0.9	0.2	10.3	0.2	·	0.5	·	·	·	0.7	·	4.0	0.6	·	12.8	1.5	2.2	·	·	·	·	·	·	7.1	3.2	0.4	·	1.1	0.2	·	45.9	16
		Ilmenau	500	0.6	1.7	1.2	5.7	·	·	2.0	1.0	6.1	15.2	3.0	8.0	4.0	0.2	3.5	14.0	2.7	2.3	·	·	·	·	·	0.8	13.0	3.2	1.1	0.4	1.5	2.0	2.1	95.3	24
		Eigenrieden	480	1.6	1.9	4.5	10.6	0.3	·	0.3	·	·	3.4	2.5	5.4	3.4	1.5	3.5	13.0	6.3	2.1	0.2	·	·	·	·	2.0	12.2	0.9	·	1.0	0.6	1.3	1.8	80.3	23
		Erfurt	208	1.2	1.4	1.6	0.8	·	·	0.8	·	·	3.7	7	·	4.2	·	·	8.8	0.3	0.3	·	·	·	·	·	·	4.7	3.6	2.3	·	·	0.6	0.3	40.6	16
		Groß-Berndten	390	1.5	3.3	5.3	9.6	0.6	·	0.1	·	·	2.2	3.0	5.1	8.2	0.5	2.1	5.3	5.2	2.0	·	·	·	·	·	·	9.5	2.0	·	·	0.4	3.2	0.9	70.0	20
		Sondershausen	230	0.4	2.0	4.9	8.9	0.3	·	0.2	·	·	1.2	3.5	5.1	8.2	0.2	1.7	2.3	2.6	0.2	·	·	·	·	·	·	10.8	4.3	·	·	1.6	1.7	1.0	61.7	20
		Sachsa	337	5.9	11.9	9.9	17.0	3.0	0.1	·	·	0.2	1.1	1.7	9.5	11.4	7.0	10.1	3.9	14.4	7.2	·	·	·	·	·	·	12.2	3.4	0.1	2.0	5.4	1.3	0.1	139.4	23
		Bibra	170	·	0.1	2.7	8.9	0.1	·	0.9	·	·	1.6	1.8	0.5	0.3	1.9	1.2	0.7	2.5	2.1	·	·	·	·	·	·	7.2	4.3	0.1	·	0.3	0.5	·	43.7	19
		Lützen	120	·	0.1	3.6	8.5	0.3	·	0.3	·	·	0.1	0.8	0.0	2.4	0.3	1.1	5.2	6.1	2.6	·	·	·	·	·	·	2.0	5.0	·	·	1.4	0.2	·	33.9	17
		Markneukirchen	493	·	1.7	10.2		0.2	·	·	·	·	6.2	0.2	7.1	4.5	12.9	0.5	21.9	6.3	8.2	1.1	·	·	·	·	·	9.4	0.2	8.4	0.3	1.7	1.4	0.9	103.3	21
		Greiz	284	·	0.1	0.1	8.9	0.2	·	·	·	·	0.8	0.3	0.2	1.1	3.0	0.0	15.7	2.6	5.4	·	·	·	·	·	·	8.0	0.2	1.2	·	0.1	0.0	•	47.9	16
		Altenburg	198	·	0.0	0.1	9.6	0.3	·	0.0	·	·	0.7	1.1	0.2	2.7	2.7	0.2	8.6	5.2	3.5	0.0	·	·	·	·	·	3.6	2.6	0.9	1.2	1.6	1.2	0.3	46.3	19
		Naunhof	132	·	·	2.1	12.0	1.2	·	·	·	·	2.1	0.2	0.8	8.2	3.7	1.0	6.5	5.8	2.1	·	·	·	·	·	·	3.7	4.5	0.1	1.4	3.4	1.4	·	60.2	18
		Halle	103	·	0.1	2.6	12.3	0.4	·	0.7	0.0	·	0.0	0.0	0.7	2.2	1.3	0.1	4.7	4.3	3.8	·	·	·	·	·	·	3.0	5.4	0.3	·	2.1	0.8	0.1	44.9	18
		Eisleben	120	0.2	0.6	2.0	9.6	0.4	·	0.6	·	·	1.8	0.8	6.6	5.0	0.5	2.1	1.7	7.3	10.9	·	·	·	·	·	·	3.4	4.9	·	·	0.2	2.0	0.7	57.3	20
		Glauzig	80	1.0	0.6	2.0	9.1	·	·	0.8	·	·	0.1	·	0.8	3.7	1.0	5.0	3.1	2.8	0.9	·	·	·	·	·	·	3.0	3.5	·	·	·	0.0	·	37.4	15
		Bernburg	84	0.9	1.4	2.0	9.6	1.6	·	0.3	·	·	0.2	0.1	0.0	8.4	1.8	8.0	2.8	4.2	2.0	·	·	·	·	·	·	3.5	6.1	·	0.1	1.7	·	·	53.7	18

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

192 9 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	3.1	10.7	5.7	14.3	3.0	0.1	0.3	·	4.0	5.6	7.5	28.1	30.2	2.1	7.2	12.9	9.7	3.0	0.3	0.4	·	0.1	·	0.1	11.2	3.1	0.1	2.1	4.2	1.5	1.6	172.2	28
		Quedlinburg	123	0.1	5.1	4.0	10.3	0.2	·	·	·	0.2	1.8	0.8	1.8	11.2	0.9	1.0	3.2	7.8	5.1	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	0.4	0.4	·	57.4	18
		Harzgerode	398	·	1.5	5.3	9.6	0.6	·	0.3	·	2.2		2.6	12.7	10.4	1.1	4.1	0.3	8.8	4.3			·	·	·	·	5.4	2.4	·	·	1.4	1.1	1.5	75.6	20
	Bode	Zerbst	72	0.1	0.7	7.0	5.8	3.4	·	1.0	0.4	·	0.8	1.3	1.8	11.4	1.5	3.5	1.2	3.2		·	0.1	·	·	·	·	0.6	10.2	0.2	0.1	1.2	1.0	·	56.5	23
	Elbe	Magdeburg	54	1.5	2.8	4.1	7.9	5.2	0.1	0.8	1.7	·	0.8	1.1	5.2	22.6	0.9	2.1	1.9	1.9	2.7	·	·	·	·	·	·	3.4	4.7	0.2	0.1	1.8	3.2	0.0	76.7	23
		Arneburg	48	·	5.3	2.2	4.0	2.4	·	0.5	·	·	1.4	·	7.3	7.9	2.4	2.4	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	2.2	4.0	·	·	1.7	3.0	·	47.2	15
	Havel	Mirow	59	·	2.8	0.3	·	5.8	·	1.5	0.7	·	3.2	1.0	7.9	11.1	0.2	5.3	0.3	3.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	1.1	3.6	1.0	53.6	18
		~~Hohenlychen~~	~~80~~	·	1.1	·	1.5	3.3	·	3.1	0.4	1.2	3.9	1.1	7.0	4.9	0.4	4.0	·	0.6	1.1	·	·	·	·	·	·	0.3	4.8	0.2	·	1.5	1.9	0.6	42.9	20
		Zehdenick	41	·	0.4	·	0.3	2.8	·	3.2	0.4	0.7	3.1	·	10.9	9.0	·	4.1	·	2.0	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	6.8	0.4	·	1.1	2.1	1.2	48.8	18
		Sohland	364	·	0.1	5.3	6.5	·	·	·	·	·	9.6	3.5	3.4	21.2	1.2	7.6	5.8	4.7	7.9	·	·	·	·	·	·	1.6	0.5	1.5	·	0.7	·	·	81.1	16
		Löbau	249	·	·	1.7	8.1	·	·	·	·	0.3	9.8	3.2	2.2	12.9	2.8	5.6	5.2	1.2	7.4	·	·	·	·	·	·	1.2	·	3.2	·	·	0.4	1.2	68.4	16
		Uhyst	130	·	·	0.3	6.3	0.1	·	·	·	·	2.1	0.8	2.4	6.0	1.0	0.8	5.1	1.4	2.1	·	·	·	·	·	·	1.3	2.7	3.4	·	0.9	1.2	·	37.9	17
		Spree	156	·	0.0	1.7	4.7	0.1	·	·	0.1	0.1	6.9	0.1	4.2	10.3	2.3	5.6	7.3	2.4	8.7	·	·	·	·	·	·	0.7	0.2	1.2	0.1	1.3	1.0	·	60.0	20
		Kottbus	70	·	0.1	0.3	5.3	0.9	·	·	·	·	3.9	0.3	2.9	4.1	0.8	0.5	4.4	1.3	1.1	·	·	·	·	·	·	0.5	0.4	1.5	·	0.6	0.1	0.0	29.0	18
		Luckau	64	·	0.1	0.1	4.4	·	·	·	·	·	4.0	0.4	4.8	6.3	·	2.2	0.9	0.3	5.3	·	·	·	·	·	·	0.8	2.2	0.7	0.1	0.2	0.1	·	32.9	17
		Lindenberg	106	0.1	·	0.3	3.3	2.5	0.1	0.2	·	0.4	1.5	0.3	4.9	6.6	0.4	1.7	5.6	1.5	3.9	·	·	·	·	·	·	0.2	3.2	1.9	·	0.5	0.5	0.5	40.1	22
		Beeskow	44	0.0	·	0.1	3.2	2.4	0.0	0.2	0.0	0.5	2.7	0.1	6.6	7.5	0.7	3.0	3.3	1.3	7.1	0.0	0.1	0.0	·	·	·	0.0	3.4	0.7	0.2	1.0	0.1	0.0	44.2	20
		~~Fürstenmühle~~	~~44~~	0.1	·	·	4.4	2.5	0.0	0.8	0.0	0.5	1.3	2.2	4.0	5.2	0.5	3.8	2.3	5.5	4.3	·	·	·	·	·	·	0.3	8.5	0.0	·	2.0	0.2	·	48.6	18
		~~Buch~~	59	·	·	2.5	3.0	3.2	·	3.6	0.8	0.5	2.0	1.9	8.8	10.2	0.5	5.0	2.7	4.6	1.4	·	·	·	·	·	·	0.4	1.0	·	·	1.0	3.0	1.0	68.1	20
		Berlin-Dahlem	55	·	·	0.5	4.0	2.1	0.1	2.1	0.3	·	1.8	0.5	4.7	8.3	1.1	4.7	3.0	1.1	0.8	·	·	·	·	·	·	0.6	10.3	1.5	0.2	1.3		0.8	49.8	22
		Brück	44	·	·	2.3	4.1	1.3	·	0.8	·	·	1.9	0.6	5.1	6.6	1.0	3.2	0.8	0.9	1.9	·	·	·	·	·	·	1.3	6.9	·	·	1.1	0.9	·	40.7	17
		Potsdam	50	·	0.1	2.8	2.9	1.4	0.1	1.4	0.2	0.0	1.4	0.9	3.9	6.5	1.0	6.0	1.6	2.5	2.5	·	·	·	·	·	·	1.0	12.9	0.2	·	1.6	0.4	0.3	51.6	22
		Krüssau	50	0.1	2.3	2.8	5.0	3.0	·	1.5	0.2	·	1.3	0.3	4.2	9.0	1.8	3.6	0.8	1.1	2.1	·	·	·	·	·	·	1.3	9.5	0.3	0.1	2.0	1.3	·	53.6	22
		Berge	42	·	1.1	0.2	3.1	1.9	·	2.7	0.2	·	1.8	0.2	8.4	12.2	0.7	3.0	0.3	2.3	1.2	·	·	·	·	·	·	0.9	7.8	0.5	·	1.4	2.5	0.2	52.6	21
		Wittstock	66	0.6	3.3	1.0	1.7	4.8	·	1.6	0.9	0.4	3.3	·	8.7	7.8	0.3	4.2	2.3	1.3	1.3	·	·	·	·	·	·	1.3	1.8	·	·	2.3	3.8	0.8	53.5	21
		Kyritz	44	0.3	4.4	0.0	1.6	4.8	·	1.3	0.0	1.2	1.1	0.5	15.7	10.9	0.5	5.7	2.4	2.7	0.8	·	·	·	·	·	·	0.9	4.1	0.2	0.2	2.8	1.2	0.0	64.3	22
	Ilmenau-Stepenitz	Perleberg	31	0.3	4.8	2.6	0.6	6.0	0.2	1.0	·	·	1.9	0.6	8.5	10.7	0.8	3.3	1.7	0.7	0.9	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	·	3.0	3.9	1.6	56.0	20
		Gardelegen	46	1.0	7.6	7.5	3.2	5.0	·	0.1	0.1	·	2.0	2.0	5.6	24.0	0.6	6.5	1.5	4.4	2.0	·	·	·	·	·	·	2.2	3.7	·	0.7	3.0	4.5	·	87.2	21
		Waren	70	·	3.8	0.4	1.5	5.2	·	0.5	·	0.5	1.6	0.9	13.8	10.8	0.5	3.8	·	6.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	1.5	3.7	2.5	59.2	18
		Redlin	57	·	6.1	3.0	0.2	5.6	·	0.7	1.2	0.1	2.1	0.3	11.4	10.6	3.5	7.3	2.1	2.5	0.9	0.1	0.2	·	·	·	·	·	1.0	1.0	1.0	2.0	6.0	0.5	69.4	24
		Dömitz	15	·	7.8	3.5	·	5.6	·	·	·	0.4	3.7	1.5	8.6	11.0	0.3	1.3	1.3	1.2	1.0	0.0	·	·	·	·	·	3.9	·	·	1.1	2.3	2.7	1.2	58.4	18
		Arendsee	28	·	8.0	2.8	0.7	4.4	·	0.2	0.2	·	1.9	1.3	10.0	7.2	1.0	2.5	·	2.6		·	·	·	·	·	·	2.2	1.7	·	2.0	3.8	2.6	·	55.1	18
		Zarrentin	40	1.1	7.2	7.8	·	6.5	·	0.2	0.4	0.9	4.8	4.6	21.8	10.2	0.5	5.1	2.0	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	0.9	3.4	3.7	4.3	87.9	21
		Lintzel	90	1.2	12.8	6.7	2.8	4.8	·	·	1.2		4.6	3.4	38.3	23.6	1.9	9.7	7.9	1.9	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	2.3	3.6	4.7	2.6	138.0	20
		Lüneburg	20	2.8	9.1	5.5	0.7	3.6	·	·	0.3	0.6	2.6	0.2	9.3	15.6	0.7	5.5	0.2	1.1	·	·	·	·	·	·	1.2	1.3	·	0.6	1.8	4.7	3.6	71.0	21
	Stör/Aller	Poppenbüttel	21	4.8	15.1	5.4	0.3	6.0	0.2	0.1	·	3.0	5.3	1.8	10.1	9.0	1.5	8.3	0.3	5.9	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	1.2	0.1	0.6	3.7	4.2	6.7	104.1	24
		Glückstadt	25	4.6	11.6	4.8	·	4.6	·	·	0.6	2.6	2.4	1.6	15.5	5.8	1.2	6.8	0.6	1.8	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	2.2	3.6	5.0	3.2	82.1	20
		Neumünster	20	4.4	11.7	4.5	0.0	6.4	0.9	0.1	0.9	3.8	7.3	4.6	10.0	12.9	1.5	11.9	2.4	3.6	·	·	·	·	·	·	·	3.3	0.0	3.9	3.9	8.3	6.2	112.5	21
Weser-Elbe	Geest/Oste	Bremervörde	7	2.8	4.4	7.4	2.3	0.9	·	·	1.3	4.3	8.4	5.3	11.6	13.8	1.3	4.1	1.6	7.4	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	1.9	2.7	5.6	7.0	102.0	20
		Lehe	8	6.8	3.0	6.5	0.5	3.5	·	·	0.9	3.8	8.5	3.0	19.5	9.8	1.3	7.3	1.9	3.8	0.7	·	·	·	·	·	·	2.2	·	4.0	2.3	4.4	7.1	100.8	21
Weser	Werra	Schleusingen	414	3.1	1.6	4.9	5.9	0.1	·	3.6	·	2.2	7.1	2.2	6.8	5.0	3.8	3.3	9.5	3.6	5.0	·	·	·	·	·	3.0	4.0	·	·	1.5	3.1	2.1	0.9	82.3	22
		Meiningen	308	1.7	2.0		3.0	·	·	1.4	3.4	1.9	5.6	2.3	6.3	4.5	3.0	0.0	10.3	1.2	5.6	·	·	·	·	·	9.8		·	·	2.6	3.4		74.5	21
		Brotterode	580	1.4	4.0	8.0	12.6	·	·	1.4	·	1.5	1.5	4.1	3.7	1.1	2.8	0.8	10.7	7.4	7.6	·	·	·	·	·	12.0	12.0	0.3	2.5	3.0	1.1	0.3	99.8	22
		Tann	370	1.5	5.2	4.1	8.3	0.2	·	0.4	·	1.3	4.8	3.3	6.4		0.6	1.0	16.9	1.8	4.5	·	·	·	·	·	2.4	6.3	6.6	0.2	1.4	0.7	2.8	1.5	81.2	24
		Grossenbehringen	281	0.9	0.8	2.3	10.6	0.6	·	0.5	·	·	2.4	4.2	1.7	8.7	0.7	0.0	11.2	6.0	2.9	·	·	·	·	·	1.4	11.7	3.4	·	0.3	0.1	3.2	0.3	73.7	21
		Wichmannshausen	203	1.5	2.5	5.0	10.3	0.5	·	·	·	·	5.0	3.5	4.5	0.8	1.4	0.5	8.0	4.8	3.9	·	·	·	·	·	1.5	8.5	1.3	0.1	1.8	2.4	2.0	1.8	71.6	22
		Witzenhausen	137	0.7	2.6	2.5	11.0	0.4	·	·	0.6	0.8	2.7	1.5	2.9	2.0	1.4	3.3	6.7	4.5	3.8	0.0	·	·	·	·	0.1	7.9	0.0	·	0.0	1.6	3.6	0.9	61.5	21

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	3.1	5.8	4.1	11.3	0.2	·	0.9	1.4	1.1	10.3	6.0	7.6	11.2	2.8	3.3	33.7	1.6	4.3	·	·	·	·	·	0.6	5.8	3.1	1.0	2.0	2.6	1.1	1.2	126.1	25
		Gersfeld	500	2.5	4.1	6.5	5.9	·	·	1.3	2.4	3.1	8.7	5.4	10.1	8.1	2.1	0.8	27.9	0.5	5.4	·	·	·	·	·	2.9	2.5	7.0	0.9	1.5	0.9	3.3	·	113.8	23
		Fulda	330	1.4	3.6	2.2	7.5	0.0	·	·	0.4	1.5	3.7	4.4	7.1	7.4	0.3	0.0	12.0	0.1	1.7	·	·	·	·	·	2.9	3.3	2.9	0.1	0.5	0.2	0.3	·	62.5	21
		Herbstein	416	6.5	5.2	3.4	11.9	5.0	·	4.1	1.7	1.9	10.1	9.8	25.7	10.2	0.6	2.8	21.1	0.0	0.5	0.0	1.0	·	·	·	8.9	6.8	2.0	0.2	5.5	4.4	5.9	4.0	159.2	25
		Hünfeld	260	2.2	2.8	4.0	7.0	0.3	·	0.7	0.6	1.0	4.0	4.1	5.9	5.0	0.5	0.2	11.7	0.1	2.0	·	·	·	·	·	3.8	5.1	3.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.9	65.8	25
		Berleburg	420	3.0	14.5	10.0	17.5	10.3	·	2.5	·	7.8	16.8	10.0	16.3	6.5	1.2	6.5	7.7	3.4	1.5	·	·	·	·	0.3	6.8	10.0	3.5	0.3	5.0	4.0	4.1	4.9	174.4	25
		Frankenau	430	6.5	3.3	7.3	12.0	3.4	·	1.0	·	3.2	12.5	4.3	7.5	3.4	0.2	2.2	3.0	1.8	0.5	·	·	·	·	0.3	2.2	5.6	0.4	·	3.3	1.0	2.6	3.0	90.5	24
		Meiches	467	3.5	4.0	5.3	9.0	3.0	0.0	0.3	1.4	5.2	9.1	10.5	18.2	4.9	0.9	2.8	20.0	0.5	4.4	·	·	·	·	0.0	4.0	4.1	1.7	0.5	4.7	1.6	3.7	3.0	126.3	25
		Alsfeld	272	1.6	5.2	3.5	9.8	1.6	·	0.5	·	3.1	8.6	4.4	6.1	4.5	0.4	0.2	10.4	0.5	1.6	·	·	·	·	·	9.6	3.4	0.6	·	2.0	0.7	0.6	1.9	80.8	23
		Hauptschwenda	500	7.4	5.6	8.3	9.6	1.3	·	0.1	0.0	0.2	3.3	3.8	3.9	1.1	0.2	2.9	8.5	1.4	1.7	·	·	·	·	·	0.4	3.0	1.9	·	2.2	1.0	1.4	1.4	70.6	23
		Kassel	198	3.5	2.7	5.0	11.3	0.9	·	0.0	0.1	0.5	2.6	1.2	4.0	1.8	2.2	3.0	4.6	5.8	4.4	·	·	·	·	·	0.5	6.0	0.0	·	0.5	1.0	1.5	0.3	63.4	22
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	3.6	2.8	8.2	10.1	2.6	·	0.1	·	0.8	6.2	2.2	6.6	1.6	2.9	3.6	3.8	2.8	4.1	·	·	·	·	·	2.4	3.4	0.1	·	·	·	2.8	2.2	72.9	21
		Winnefeld	276	4.1	8.1	8.0	11.4	7.1	·	0.4	·	0.2	1.4	1.3	5.7	4.5	3.0	8.4	2.0	2.7	2.2	·	·	·	·	·	·	5.7	0.8	0.3	4.6	2.3	0.7	·	84.9	22
		Driburg	230	10.8	12.5	5.8	15.1	11.1	0.1	0.9	·	0.8	0.8	3.9	9.3	5.4	7.2	17.0	4.7	8.4	10.6	·	·	·	·	·	3.5	16.0	0.4	0.9	2.1	2.7	2.4	4.1	156.6	25
		Hameln	67	3.9	8.4	3.4	8.2	3.4	·	0.4	·	3.5	6.7	1.1	5.6	16.5	3.5	8.0	0.1	6.1	0.4	·	·	·	·	·	1.2	8.2	1.6	·	2.5	0.7	7.0	1.3	101.7	23
		Herford	86	2.2	7.2	4.8	8.8	4.6	·	0.9	·	2.3	4.5	2.4	8.6	7.8	2.3	8.1	0.2	2.6	4.3	·	·	·	·	·	0.2	6.7	0.8	0.4	2.9	1.3	8.7	1.8	94.4	24
		Essern	46	3.6	4.0	7.3	2.0	4.3	0.1	·	·	3.1	1.7	7.2	7.2	1.4	1.4	7.8	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	6.0	0.4	·	3.4	1.7	2.9	4.9	74.4	20
		Nienburg	28	3.4	5.2	4.5	3.2	4.5	·	·	·	1.1	1.2	2.1	11.1	14.4	1.9	5.4	0.0	6.5	3.5	·	·	·	·	·	·	0.8	1.4	·	1.8	4.1	3.2	1.5	80.8	20
	Aller	Weferlingen	89	2.8	3.3	4.8	4.6	3.2	0.1	·	·	0.2	1.2	1.8	3.3	36.2	0.9	5.6	0.2	4.4	0.6	·	·	·	·	·	·	3.0	0.9	·	0.4	3.5	2.6	0.1	83.7	22
		Wittingen	85	0.5	10.8	4.1	1.9	4.2	·	0.8	0.1	1.0	1.6	2.3	9.8	13.6	0.3	7.3	4.1	3.4	·	·	·	·	·	·	2.8	0.6	·	1.8	1.0	10.3	0.5	82.8	22
		Brocken	1140	2.0	2.9	4.8	12.3	2.7	·	1.7	1.5	6.5	6.0	8.2	21.6	18.3	2.6	15.7	5.7	13.8	8.1	·	·	·	·	0.8	0.5	7.0	5.8	0.4	4.3	6.0	8.3	3.3	170.8	26
		Schmatzfeld	192	1.4	8.9	3.2	9.9	0.2	·	·	0.2	0.5	3.8	0.9	2.3	16.5	1.2	5.9	0.4	10.2	2.7	·	·	·	·	·		3.9		·	0.1	0.1	2.0	·	74.3	22
		Braunschweig	80	1.9	8.4	5.6	4.7	5.1	·	·	·	0.0	0.3	3.5	4.2	18.7	1.9	6.4	0.4	6.1	3.7	·	0.1	·	·	·	·	3.9	1.9	·	0.7	3.8	2.2	·	83.5	20
		Helmstedt	137	5.9	4.5	3.2	6.6	2.0	·	0.1	·	·	3.4	6.7	4.0	26.0	1.1	6.0	0.4	4.4	·	·	·	·	·	·	2.5	2.1	·	·	·	3.5	0.8	0.6	57.8	18
		Celle	43	1.9	9.0	5.4	3.3	5.7	·	0.1	·	0.0	1.9	0.9	8.5	15.5	1.6	5.6	0.0	10.5	·	·	·	·	·	·	·	5.0	0.4	·	0.9	3.9	3.5	0.4	84.0	19
		Göttingen	149	2.9	3.9	3.6	13.7	1.6	·	0.1	0.0	1.7	1.1	2.4	5.6	7.5	1.0	5.3	1.6	5.3	2.2	·	·	·	·	·	6.0	·	·	1.5	0.3	1.5	0.1	66.4	22
		Adenstedt	205	10.3		5.0	9.3	3.0	·	1.3	·	1.5	5.4	3.9	3.0	6.4	2.3	10.3	0.4	6.4	3.1	·	·	·	·	·	·	5.6	5.3	·	1.4	3.0	7.9	1.4	96.2	22
		Klausthal	572	4.6	13.2	11.9	16.8	3.7	·	0.6	0.2	0.9	2.8	3.6	15.8	14.0	7.8	17.7	4.8	15.0	8.0	·	·	·	·	·	·	6.1	1.5	0.1	3.3	3.2	1.1	0.6	157.3	24
		Hildesheim	87	1.2	9.1	4.2	4.9	1.6	·	0.2	0.4	1.1	1.3	1.6	5.2	11.1	2.4	3.6	0.1	4.7	1.0	·	·	·	·	·	·	4.1	1.4	·	·	0.8	2.4	0.2	62.6	21
		Hannover	50	3.0	10.6	6.8	9.6	3.5	·	·	·	0.0	0.8	4.4	3.6	15.6	1.6	5.5	·	3.9	1.0	·	·	·	·	·	·	1.3	0.8	·	·	1.6	5.3	0.4	79.8	18
		Bergen	70	2.3	11.8	6.0	1.8	5.1	0.1	0.0	·	1.2	2.0	3.3	21.7	22.5	2.5	9.2	0.1	10.9	·	0.0	0.1	0.1	·	·	·	2.3	2.3	0.1	2.2	5.8	3.4	3.9	120.7	24
	Unterweser	Bremen	7	5.0	3.2	5.0	0.7	2.8	·	·	0.4	1.7	3.7	2.5	12.6	9.2	0.2	7.9	0.0	6.3	3.4	·	·	·	·	·	·	0.8	0.9	·	0.9	3.4	1.2	4.5	76.3	21
		Rotenburg i. H.	22	3.0	7.5	4.8	0.8	3.5	·	·	·	1.8	4.4	4.7	19.5	16.5	1.1	11.9	0.8	9.1	·	·	·	·	·	·	0.2	1.5	1.5	·	1.0	4.0	3.2	99.3	19
		Diepholz	39	6.7	0.7	6.5	1.5	3.9	·	·	1.1	1.3	2.2	4.3	7.7	2.3	1.2	7.0	·	2.9	1.9	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	2.4	3.5	5.5	3.6	69.4	20
		Oldenburg	3	6.5	1.4	7.8	0.5	2.7	0.1	0.0	2.1	3.0	7.1	5.0	15.4	13.0	1.8	8.2	0.5	5.4	0.3	·	·	·	·	·	·	1.0	2.7	·	4.5	3.5	5.5	4.4	102.4	23
		Elsfleth	2	8.6	7.6	0.3	·	3.0	·	·	2.5	3.0	9.0	6.2	16.2	6.4	1.3	8.4	1.5	6.3	2.3	·	·	·	·	·	·	2.4	0.9	·	2.6	3.8	7.0	6.3	105.8	21
Ems-Weser	Nordsee	Jever	10	6.9	1.2	5.9	·	4.2	1.1	0.3	0.9	7.5	15.5	2.7	16.4	5.2	2.3	4.1	1.7	5.5	1.0	·	·	·	·	·	·	3.6	0.9	·	11.3	4.5	4.2	7.4	114.3	23
		Norden	6	2.7	5.5		0.2	4.2	2.2	0.4	3.0	6.2	10.8	4.3	15.7	4.1	0.8	3.2	0.4	3.6	0.2	·	0.0	0.0	·	·	0.3	0.6	·	0.2	3.0	4.3	4.5	7.9	88.3	16
		Emden	2	3.7	16.9	6.2	0.1	3.0	2.4	0.4	3.1	10.0	14.7	7.7	16.6	2.0	0.8	5.8	1.4	4.7	0.4	·	·	·	·	·	·	3.9	0.2	·	3.8	5.0	5.3	9.4	127.5	24
Ems	Ems	Hövelriege	107	5.2	7.2	7.4	11.2	5.8	·	·	1.3	0.6	1.6	2.8	6.9	4.6	2.5	6.6	1.7	1.4	1.3	·	·	·	·	·	0.2	8.3	1.9	·	4.4	0.9	6.5	1.0	91.6	23
		Münster	63	5.5	6.2	5.5	11.4	4.9	0.2	·	·	8.3	6.7	2.7	8.5	2.1	9.7	8.0	0.7	1.4	1.1	·	·	·	·	0.4	3.7	6.0	1.6	·	2.8	2.2	1.6	8.5	100.7	24
		Iburg	115	6.4	8.8	9.5	7.5	6.8	0.4	·	1.3	1.4	4.3	1.3	6.9	5.6	1.7	10.1	·	1.2	0.6	·	·	·	·	·	2.8	5.5	0.1	·	3.2	3.5	1.8	6.6	97.3	23
		Rheine	40	5.5	5.9	5.1	6.1	6.2	0.7	·	0.7	4.9	6.7	3.0	7.0	3.6	0.4	6.4	0.3	1.4	1.2	·	·	·	·	·	·	5.3	0.8	·	2.7	2.7	3.8	5.5	85.9	23
	Leda-Hase	Bramsche	48	5.4	1.0	6.5	2.0	3.6	·	·	·	8.4	5.0	5.6	6.5	3.6	5.0	6.6	·	3.0	2.0	·	·	·	·	0.3	0.5	4.7	4.3	·	1.9	1.8	5.9	7.5	91.1	22
		Löningen	26	4.8	1.4	6.0	2.5	3.8	0.8	·	0.5	4.5	6.0	4.4	15.3	0.3	1.1	14.3	0.4	1.1	2.0	·	·	·	·	·	·	2.0	3.0	·	2.6	6.6	4.0	6.3	93.7	22
		Schöninghsdorf	22	1.0	1.1	5.4	1.3	2.0		·	1.3	10.2	9.0	9.5	9.7	0.8	0.6	13.5	·	3.0	0.0	·	·	·	·	0.2	·	0.4	4.0	·	7.0	3.0	3.2	7.5	93.7	22
		Potshausen	2	4.4	1.9	5.7	0.9	2.7	1.4	·	4.2	7.3	12.6	6.7	19.2	2.5	1.4	8.4	0.7	3.6	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.9	·	5.2	4.0	7.0	6.4	109.3	22

Ein schräger Strich in den oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1929 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag
Rhein-Ems	Berkel Issel	Wennewick	33	1.3	5.2	3.8	9.5	7.1	3.5	0.4	1.7	5.8	6.3	5.6	3.1	2.2	0.3	5.6	0.3	3.6	0.2	·	·	·	·	0.5	1.3	3.2	0.1	0.0	3.1	1.6	1.3	3.4	80.0	26
		Raesfeld	60	2.7	2.8	5.5	12.1	9.5	3.7	0.5	0.2	5.9	1.2	4.0	9.1	1.7	1.3	7.3	2.7	0.3	1.1	·	·	·	·	0.9	1.8	5.8	1.9	0.1	2.5	2.3	0.5	5.5	98.9	27
Rhein	Main	Schlüchtern	208	7.3	4.2	2.9	6.5	0.6	·	·	2.4	1.3	6.4	3.5	11.7	9.4	1.3	5.4	21.8	·	1.8	·	·	·	·	·	3.7	7.6	6.5	·	3.9	2.8	1.6	1.2	113.8	22
		Gelnhausen	139	8.8	0.2	8.8	4.1	1.3	·	0.9	2.0	0.3	0.4	5.5	6.6	6.7	4.2	0.9	10.0	·	1.9	·	·	·	·	·	4.4	3.7	3.0	0.3	3.3	0.3	1.8	·	79.4	23
		Frankfurt a. M.	98	12.4	0.7	4.9	9.6	1.1	0.0	0.5	0.2	0.5	3.7	5.1	9.6	3.0	0.6	0.3	5.8	0.3	0.5	·	·	·	·	1.4	6.8	1.3	3.8	0.6	5.2	4.1	0.5	2.3	82.8	26
		Echzell	130	9.6	0.8	6.5	7.6	1.5	·	0.6	0.8	0.2	1.6	2.7	7.9	6.0	1.5	0.3	12.2	0.2	·	·	·	·	0.8	5.1	3.2	2.4	1.1	5.5	1.8	2.3	·	82.2	24
		Feldberg	801	17.2	1.1	12.4	14.7	0.9	·	1.1	1.6	2.7	3.7	5.4	7.9	1.1	2.6	1.4	13.0	1.3	3.9	·	·	·	·	2.4	5.9	1.9	2.0	0.4	6.2	5.1	7.6	0.0	123.5	25
	Rhein	Wiesbaden	111	13.2	0.3	12.7	13.2	0.8	·	0.4	1.5	0.3	0.6	1.5	8.7	4.7	0.5	2.2	1.7	·	1.7	·	·	·	·	1.2	5.4	1.2	1.4	0.4	4.7		1.0	·	79.8	24
		Geisenheim	101	7.6	0.2	7.0	11.1	0.1	0.5	0.4	1.7	0.4	0.6	0.5	6.6	4.1	1.7	·	1.8	0.3	1.9	·	·	·	·	1.1	9.0	1.5	0.0	·	4.2	3.0	1.3	0.7	67.3	24
	Nahe	Birkenfeld	394	10.0	3.5	6.1	19.2	2.6	4.9	2.9	2.0	6.9	22.6	9.9	13.7	8.2	2.2	5.3	3.7	·	1.9	·	·	·	·	6.0	11.3	0.6	3.8	2.8	12.9	8.7	11.7	3.5	187.1	26
		Meisenheim	155	5.3	1.3	2.8	9.3	0.5	2.5	1.4	0.7	2.0	3.2	1.8	1.5	6.6	0.5	0.2	1.8	0.7	4.5	·	·	·	·	2.0	4.2	0.3	0.7	·	3.3	1.5	6.2	7.0	71.3	26
	Lahn	Marburg	230	7.8	1.7	5.5	12.1	1.1	·	0.4	0.0	1.4	5.4	5.3	4.3	6.5	1.0	1.5	4.3	0.5	2.7	·	·	·	·	1.1	6.2	7.5	3.5	·	3.4	3.2	0.8	2.1	89.3	24
		Weilburg	156	8.6	2.5	9.1	10.5	0.3	·	·	0.6	2.2	2.3	9.1	8.2	8.3	3.7	3.2	20.6	1.2	1.4	·	·	·	·	·	6.2	6.2	0.7	0.9	3.9	2.8	0.9	3.0	116.4	24
		Bad Schwalbach	320	5.8	0.3	12.3	11.8	1.3	·	1.5	1.7	1.0	1.8	1.5	8.5	6.4	3.0	·	6.6	0.2	3.9	·	·	·	·	1.0	5.6	0.3	0.5	0.8	5.0	2.6	1.0	1.7	86.7	25
		Ems	83	6.2	0.8	15.5	7.5	0.0	·	1.0	0.5	2.0		1.0	5.3	1.5	6.0	·	8.0	0.3	1.0	·	·	·	·	2.5	3.5	·	·	·	2.0	2.0	2.5		69.1	21
	Mosel	Dasburg	260	8.1	2.0	8.8	12.5	4.9	12.4	4.0	1.8	5.6	10.8	5.3	10.8	5.0	0.9	1.4	3.4	0.4	2.2	·	·	·	·	4.4	6.3	2.8	4.2	0.8	8.6	4.9	2.1	6.5	140.9	27
		Schneifelforsthaus	657	9.7	6.7	10.0	15.2	4.2	8.0	3.0	1.5	7.9	9.3	8.4	8.0	5.6	3.5	3.2	12.8	0.5	0.0	·	·	·	·	2.5	6.5	1.1	4.5	1.7	8.8	6.0	5.5	7.1	161.2	26
		Bitburg	333	6.7	0.3	8.8	12.7	3.1	11.4	2.7	2.6	3.2	16.6	4.0	11.7	7.8	1.0	2.1	2.8	0.0	0.8	·	·	·	·	1.8	11.2	0.8	2.8	0.7	8.6	5.2	2.2	4.8	136.6	26
		Losheim	300	4.1	6.2	11.9	17.2	3.2	5.8	2.8	1.9	7.3	4.2	3.2	14.3	12.3	2.4	2.9	3.3	1.3	1.2	·	·	·	·	3.9	13.3	2.8	4.7	1.4	15.6	3.7	9.5	1.9	165.3	27
		Trier	146	8.6	0.7	9.0	22.2	2.7	4.5	4.8	2.7	3.5	4.9	3.5	6.8	11.3	0.5	0.9	3.0	0.8	1.0	·	·	·	·	1.8	6.4	0.3	3.4	1.8	10.3	3.0	1.3	5.7	125.4	27
		Blankenrath	400	6.4	0.6	4.7	11.7	0.0	1.3	1.4	0.1	0.4	6.5	3.6	10.9	7.5	0.7	3.1	6.3	1.0	0.6	·	·	·	·	0.3	6.4	0.3	1.1	·	7.8	2.0	3.3	2.2	90.2	25
		Düngenheim	435	7.1	0.3	4.7	10.2	0.2	0.6	3.3	1.1	1.8	6.0	3.6	9.4	4.6	0.4	0.7	5.8	0.3	2.5	·	·	·	·	2.0	4.8	·	1.1	0.4	3.5	2.1	1.6	5.0	83.1	26
		Neuwied	65	4.9	0.4	18.8	8.2	0.1	0.1	0.3	·	0.5	0.7	0.4	5.3	1.4	4.5	·	4.5	0.8	2.6	·	·	·	·	0.0	3.3	·	·	·	0.6	0.9	0.7	0.6	55.6	21
	Sieg	Hilchenbach	355	16.7	10.4	10.3	18.7	12.8	·	2.0	·	3.1	14.5	16.4	6.9	7.3	4.5	13.4	6.6	2.5	3.6	·	·	·	·	·	6.7	13.2	3.6	2.6	7.2	5.9	3.8	·	192.7	23
		Salzburg	612	9.2	6.0	12.9	12.4	1.3	0.2	0.2	1.7	1.3	6.3	11.3	6.9	3.3	7.3	6.8	14.8	1.0	2.3	·	·	·	·	0.5	11.2	8.9	0.4	·	6.9	5.0	1.5	3.3	143.0	26
		Morsbach	210	15.5	7.9	10.9	20.9	9.5	0.5	·	·	1.3	2.4	15.0	4.4	7.4	7.6	6.9	11.0	1.7	2.9	·	·	·	·	·	12.5	11.8	3.5	2.6	8.7	3.4	1.3	3.7	173.3	24
		Rodt-Müllenbach	410	11.1	3.8	12.6	21.6	11.1	1.5	1.9	·	3.7	10.5	13.6	12.3	4.1	10.5	18.0	7.0	1.7	1.5	·	·	·	·	·	27.0		4.8	1.1	10.0	6.8	2.1	3.3	207.6	25
		Seelscheid	213	19.6	2.4	13.4	16.8	8.5	·	·	·	0.5	·	5.0	1.5	1.6	7.0	1.6	12.5	1.1	·	·	·	·	·	0.6	5.0	5.1	2.6	·	4.8	·	0.4	1.0	110.8	20
	Ruhr-Siegmündung	Köln	52	12.4	1.1	15.0	16.8	3.7	·	·	·	·	0.2	2.7	2.7	1.3	1.6	0.6	12.2	0.5	0.9	·	·	·	·	·	6.3	7.2	·	·	4.3	3.3	0.4	0.4	93.0	20
		Remscheid	310	12.6	4.8	10.9	13.3	14.4	3.7	0.5	0.4	1.8	5.0	13.5	10.1	1.8	8.1	4.3	12.2	2.0	1.4	·	·	·	·	0.2	7.3	13.7	0.9	0.8	11.9	4.1	2.7	8.0	167.4	27
		Münstereifel	290	2.0	2.2	3.3	8.1	0.1	1.0	1.5	·	5.3	7.6	4.3	5.1	4.5	0.5	0.1	9.5	0.4	2.3	·	·	·	·	0.5	2.6		·	0.0	1.0	0.4	1.1	4.7	69.0	24
		Krefeld	38	2.9	1.3	8.8	8.8	3.8	3.0	0.4	0.1	2.0	2.7	2.6	5.3	3.3	0.2	2.8	4.2	0.1	1.0	·	·	·	·	0.1	5.0	2.6	0.2	0.2	2.5	2.5	6.3	2.0	74.7	27
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	3.4	8.5	7.8	11.2	7.2	0.3	1.2	1.2	3.3	4.0	2.2	4.4	4.0	5.0	7.9	12.3	2.8	5.0	·	·	·	·	·	4.6	3.2	·	·	1.2	·	2.8	3.0	106.9	23
		Bigge	329	2.9	4.8	6.4	10.6	4.1	0.7	1.9	0.0	2.7	11.3	5.2	6.6	2.8	2.6	8.3	9.1	2.6	5.7	·	·	·	·	·	0.2	5.5	0.1	0.4	0.5	0.4	6.0	3.0	104.4	25
		Arnsberg	207	1.6	4.0	5.9	11.4	6.7	0.0	0.4	0.2	3.3	6.7	4.3	15.1	1.6	2.6	10.6	7.3	2.4	2.0	·	·	·	·	·	1.9	6.0	0.0	0.1	0.7	0.5	6.7	3.9	105.3	24
		Herscheid	438	5.1	8.0	4.0	16.7	12.5	1.5	3.0	·	6.9	12.1	16.1	8.4	4.8	5.6	7.0	8.3	2.9	3.0	·	·	·	·	·	3.0	18.5	·	·	8.9	2.4	4.6	7.6	170.9	23
		Dortmund	120	3.4	1.3	3.7	11.4	4.3	0.3	·	·	2.8	4.8	3.1	9.4	0.9	0.7	4.6	9.5	0.5	1.8	0.2	0.1	0.1	·	·	4.1	5.4	1.0	0.8	0.9	0.9	2.2	2.3	80.5	27
		Essen	106	3.2	1.0	6.4	9.9	6.9	2.6	0.5	0.2	5.0	6.8	5.5	9.1	0.3	1.3	5.4	7.4	1.0	1.2	·	·	·	·	0.1	2.0	5.7	1.3	2.3	3.3	2.8	2.8	6.1	100.1	27
		Lippstadt	79	8.3	0.8	7.1	15.1	5.6	·	·	·	0.2	5.9	1.9	12.1	3.8	1.6	8.5	5.8	2.0	2.2	·	·	·	·	·	0.9	6.2	·	·	1.7	0.8	1.6	1.2	93.3	21
		Kleve	46	2.0	3.1	10.1	10.5	7.8	3.9	0.5	0.4	2.9	4.1	5.6	4.9		0.0	6.6	2.3	0.8	1.2	·	·	·	·	1.8	5.1	6.4	0.2	0.1	4.4	4.1	1.2	4.8	94.9	26
Maas	Schwalm Rur	Aachen	202	0.2	8.3	3.9	12.5	2.0	0.6	0.0	0.6	3.7	3.6	6.8	5.7	3.0	0.4	1.2	11.8	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	·	6.2	1.9	1.2	0.0	3.6	1.5	1.4	2.8	89.7	24
		Elmpt	63	2.0	1.0	4.4	10.4	3.9	3.3	0.8	·	1.9	2.6	5.2	2.8	1.0	0.7	1.2	8.0	1.7	1.6	·	·	·	·	0.8	8.3	5.6	1.6	0.1	2.0	3.7	1.5	3.0	84.1	26

Ein schrägen Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 144 12)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BÜLOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsberichte

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

1929

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

2. Jahrgang

Nachtrag: Zahl der Tage mit Schneefall
sowie mit Niederschlag und Schneedecke

Zahl der Tage mit Schneefall, sowie mit Niederschlag und Schneedecke

Stationen	See-höhe m	Tage mit Schneefall									Tage im Jahr mit		
		Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Schnee-fall	Nieder-schlag	Schnee-decke
Stallupönen	73	15	16	9	10	·	·	·	3	5	58	176	97
Wisborienen	45	11	13	6	5	·	·	·	1	4	40	170	106
Tilsit	12	18	10	15	6	·	·	·	·	6	55	171	82
Petricken	1	9	5	2	6	·	·	·	·	1	23	129	85
Sarkau	4	11	4	4	4	·	·	·	·	2	25	133	95
Lötzen	119	12	13	7	11	·	·	·	3	7	52	162	89
Darkehmen	73	10	10	8	11	·	·	·	·	5	44	141	87
Insterburg	38	16	11	7	13	·	·	·	1	4	52	176	83
Allenstein	128	11	13	9	8	·	·	·	·	3	44	155	90
Heilsberg	83	11	12	9	8	·	·	·	·	2	42	157	109
Loszainen	106	16	14	6	12	·	·	·	·	3	51	162	89
Damerau	50	11	6	5	9	·	·	·	·	3	33	142	96
Königsberg	3	13	11	9	9	·	·	·	·	4	46	151	81
Silberbach	170	12	5	5	8	·	·	·	1	5	36	130	104
Braunsberg	10	12	10	9	8	·	·	·	·	5	44	140	82
Marggrabowa	159	15	18	11	7	·	·	·	4	7	62	190	94
Prostken	119	14	18	8	5	·	·	·	·	2	47	162	104
Turoscheln	120	16	14	4	9	·	·	·	·	6	49	152	108
Ortelsburg	146	14	14	9	13	·	·	·	1	9	50	166	99
Neidenburg	173	9	8	4	9	·	·	·	·	3	33	155	96
Osterode	111	17	15	8	7	·	·	·	2	4	53	179	97
Reinwasser	185	11	9	7	12	·	·	·	1	2	42	142	93
Marienwerder	52	17	17	6	13	·	·	·	·	5	58	177	95
Marienburg	12	11	10	7	13	·	·	·	·	2	43	158	80
Lauenburg	21	9	11	7	14	·	·	·	·	2	43	150	93
Wottnogge	120	11	6	7	9	·	·	·	·	2	35	129	105
Jershöft	21	10	6	5	12	·	·	·	·	3	36	140	68
Köslin	41	10	10	8	10	·	·	·	·	2	40	145	93
Polzin	85	11	6	6	10	·	·	·	·	4	37	139	86
Treptow a. R.	10	11	7	4	10	·	·	·	·	2	34	140	81
Leobschütz	275	14	10	8	4	·	·	·	·	6	42	158	89
Ratibor	189	17	11	7	5	·	·	·	·	5	45	145	83
Beuthen	284	16	7	8	13	·	·	·	2	6	52	158	88
Oppeln	163	16	12	9	9	·	·	·	·	4	50	160	77
Zawadzki	210	18	11	9	5	·	·	·	·	7	50	182	75
Proskau	175	16	11	9	5	·	·	·	·	7	48	162	89
Habelschwerdt	368	13	4	5	4	·	·	·	·	7	33	157	87
Bielendorf	690	16	10	12	6	·	·	·	·	9	53	182	109
Grunwald	900	20	13	10	17	1	·	3	9	14	87	199	145
Reinerz	556	20	11	9	11	·	·	1	1	10	63	176	109
Friedland	510	19	13	8	10	·	·	·	1	12	63	170	109
Weigelsdorf	375	17	14	8	9	·	·	·	·	6	54	160	94
Ziegenhals	345	12	9	8	10	·	·	·	·	5	44	144	96
Neiße	190	17	14	9	4	·	·	·	·	4	48	162	88
Rosenberg	240	16	10	8	5	·	·	·	·	3	42	147	99
Strehlen	165	13	9	4	6	·	·	·	·	2	34	137	78

Stationen	See-höhe m	Tage mit Schneefall									Tage im Jahr mit		
		Jan.	Febr.	März	April	Mai	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Schnee-fall	Nieder-schlag	Schnee-decke
Krietern	126	13	7	7	8	1	·	·	·	4	40	130	83
Ellguth	143	14	7	5	6	·	·	·	·	1	33	151	77
Salzbrunn	417	12	13	5	7	·	·	·	·	7	44	155	93
Ingramsdorf	178	18	9	4	4	·	·	·	·	2	37	129	90
Liegnitz	123	13	11	5	4	·	·	·	·	2	35	138	66
Wohlau	116	12	10	4	8	·	·	·	·	2	36	129	76
Charlottenthal	119	14	7	6	5	·	·	·	·	1	33	129	74
Fraustadt	97	14	9	6	9	·	·	·	·	2	40	143	85
Unruhstadt	58	13	6	3	4	·	·	·	·	·	26	176	72
Schwiebus	82	14	7	4	9	·	·	·	·	2	36	134	74
Grünberg	167	14	9	5	4	·	·	·	·	3	35	147	72
Arnsdorf	454	16	8	6	6	·	·	·	·	4	40	148	107
Schreiberhau	635	20	11	5	11	·	·	·	·	8	55	168	114
Bunzlau	200	15	8	2	7	·	·	·	·	3	35	130	87
Buchwald	133	18	7	5	5	·	·	·	·	·	35	127	77
Flinsberg	470	18	11	8	11	·	·	·	·	6	54	170	110
Seifersdorf	165	11	9	6	3	·	·	·	·	3	32	145	89
Reichenau	253	14	10	6	5	·	·	·	·	2	37	143	88
Schönberg	215	18	10	6	8	·	·	·	·	4	46	154	86
Görlitz	211	17	10	1	5	·	·	·	·	3	36	133	76
Muskau	107	14	8	4	8	·	·	·	·	2	36	136	69
Kanig	65	11	11	6	8	·	·	·	·	·	36	136	67
Ziebingen	51	11	7	5	7	·	·	·	·	4	34	145	58
Lebus	25	9	6	1	6	·	·	·	·	1	23	113	57
Wierzebaum	63	11	8	6	9	·	·	·	·	1	35	135	55
Neustettin	139	13	8	2	12	·	·	·	·	4	39	144	80
Dobrin	158	16	11	4	12	·	·	·	·	4	47	149	100
Dtsch.-Krone	124	11	8	4	4	·	·	·	·	4	31	131	73
Sophienberg	43	9	7	3	10	·	·	·	·	1	30	140	71
Neuwedell	85	13	9	4	11	·	·	·	·	2	39	137	83
Friedeberg	75	12	6	4	8	·	·	·	·	2	32	139	75
Kriescht	19	10	6	5	8	·	·	·	·	1	30	159	56
Schildberg	71	6	5	4	7	·	·	·	·	1	23	113	74
Wriezen	8	8	6	3	6	·	·	·	·	2	25	100	67
Angermünde	45	10	8	3	6	·	·	·	·	1	28	113	75
Stettin	20	10	9	3	7	·	·	·	·	1	30	142	66
Voßberg	85	11	5	5	9	·	·	·	·	4	34	145	58
Wollin	2	9	5	1	2	·	·	·	·	1	18	127	64
Prenzlau	37	11	10	3	9	·	·	·	·	1	34	133	76
Ueckermünde	2	12	6	3	7	·	·	·	·	2	30	133	62
Neubrandenburg	14	10	8	2	5	·	·	·	·	1	26	124	67
Tribsees	5	14	10	5	10	·	·	·	1	2	42	151	75
Pensin	5	13	7	3	4	·	·	·	·	1	28	148	69
Greifswald	8	11	9	3	5	·	·	·	·	1	29	144	78
Putbus	53	9	8	2	3	·	·	·	·	·	22	140	84
Zingst	1	10	3	1	4	·	·	·	·	·	17	127	78

Zahl der Tage mit Schneefall, sowie mit Niederschlag und Schneedecke

Stationen	See-höhe m	Tage mit Schneefall									Tage im Jahr mit		
		Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Schnee-fall	Nieder-schlag	Schnee-decke
Barnin	38	13	6	2	5	·	·	·	·	·	26	139	70
Güstrow	10	14	8	5	12	·	·	·	1	1	47	147	77
Rostock	45	15	11	5	12	·	·	·	1	·	44	160	68
Kirchdorf	4	12	7	3	7	·	·	·	·	·	29	125	70
Lübeck	6	13	11	4	9	·	·	·	·	1	38	160	82
Marienleuchte	10	6	7	·	7	·	·	·	·	·	20	116	60
Eutin	43	14	7	3	6	·	·	·	·	·	30	143	78
Gettorf	23	11	10	1	6	·	·	·	·	1	29	172	62
Schleswig	29	11	9	4	9	·	·	·	·	2	35	161	72
Flensburg	10	12	11	3	4	·	·	·	·	1	31	186	49
Westerland a. S.	6	7	10	1	5	·	·	·	·	1	24	186	33
Wyk a. F.	5	7	7	1	3	·	·	·	·	·	18	174	42
Husum	14	9	10	1	9	·	·	·	·	·	29	186	64
Büsum	7	9	8	1	7	·	·	·	·	1	26	182	54
Königstein	350	14	6	2	3	·	·	·	·	10	35	137	85
Altenberg	735	16	10	6	14	·	·	·	2	12	60	178	125
Rabenau	251	14	8	3	7	·	·	·	·	3	35	129	82
Gröba	101	15	10	1	5	·	·	·	·	1	32	135	75
Torgau	86	15	8	2	7	·	·	·	·	1	33	122	69
Pulsnitz	290	16	7	3	8	·	·	·	·	4	38	140	89
Kroppen	109	13	6	2	3	·	·	·	·	2	26	134	80
Dobrilugk	95	13	4	3	6	·	·	·	·	2	29	138	76
Zahna	92	11	6	2	4	·	·	·	·	1	24	122	66
Eibenstock	643	19	11	4	12	·	·	1	2	4	53	168	103
Reichenbrand	323	18	10	4	9	·	·	·	2	3	46	166	82
Roßwein	201	20	11	2	8	·	·	·	·	2	43	149	78
Annaberg	621	19	12	6	12	·	·	·	2	5	56	174	105
Tornau b. Düben	115	18	11	3	6	·	·	·	·	2	40	156	83
Blankenberg	439	17	13	6	8	·	·	·	1	2	47	184	92
Ziegenrück	310	18	13	5	6	·	·	·	·	2	44	165	86
Igelshieb	835	15	10	4	14	·	·	3	5	11	62	198	121
Jena	155	15	11	4	6	·	·	·	·	2	38	145	72
Ilmenau	500	14	10	4	10	·	·	·	·	3	41	168	93
Eigenrieden	480	20	13	4	12	·	·	·	3	9	61	175	91
Erfurt	208	11	9	1	6	·	·	·	·	2	29	133	72
Groß-Berndten	390	19	10	3	11	·	·	·	4	6	53	153	76
Sondershausen	230	16	10	1	6	·	·	·	·	1	34	136	78
Sachsa	337	21	10	3	13	·	·	·	3	4	54	200	93
Bibra	170	19	14	3	4	·	·	·	·	1	41	159	74
Lützen	120	15	11	1	4	·	·	·	·	2	33	138	76
Markneukirchen	493	19	12	5	8	·	·	·	2	8	54	182	99
Greiz	284	16	14	4	8	·	·	·	2	3	47	161	81
Altenburg	198	15	11	4	5	·	·	·	·	1	36	160	77
Naunhof	132	15	11	1	5	·	·	·	·	1	33	143	78
Halle a. S.	103	17	11	3	5	·	·	·	1	3	40	153	77
Eisleben	120	15	10	3	7	·	·	·	·	3	38	134	72

Stationen	See-höhe m	Tage mit Schneefall									Tage im Jahr mit		
		Jan.	Febr.	März	April	Mai	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Schnee-fall	Nieder-schlag	Schnee-decke
Glauzig	80	16	9	2	8	·	·	·	·	2	37	119	60
Bernburg	84	13	10	1	5	·	·	·	·	2	31	130	69
Benneckenstein	515	20	11	4	10	1	·	1	5	8	60	222	99
Quedlinburg	123	15	9	1	8	·	·	·	·	3	36	130	69
Harzgerode	398	15	11	5	7	·	·	·	2	5	45	139	78
Zerbst	72	12	15	2	4	·	·	·	·	1	34	169	71
Magdeburg	54	17	16	5	7	·	·	·	·	3	48	169	88
Arneburg	48	8	12	3	7	·	·	·	·	2	32	127	70
Mirow	59	11	7	1	5	·	·	·	·	2	26	129	69
Hohenlychen	70	13	10	3	8	·	·	·	·	2	36	151	79
Zehdenick	41	9	7	3	7	·	·	·	·	2	28	123	69
Sohland	364	13	10	4	4	·	·	·	·	1	32	140	93
Löbau	249	15	8	4	5	·	·	·	·	1	33	133	79
Uhyst	130	14	9	3	8	·	·	·	·	2	36	147	59
Spree	156	17	9	4	10	·	·	·	·	5	45	148	81
Kottbus	70	14	9	4	9	·	·	·	·	2	38	155	73
Luckau	64	15	11	4	9	·	·	·	·	2	41	151	73
Lindenberg	106	15	11	7	7	·	·	·	·	1	41	166	70
Beeskow	44	14	9	4	6	·	·	·	·	1	34	147	67
Funkenmühle	44	10	9	2	7	·	·	·	·	2	30	136	79
Berlin-Buch	59	13	8	3	8	·	·	·	·	4	36	138	69
Berlin-Dahlem	55	14	7	3	5	·	·	·	·	2	31	158	72
Brück	44	11	8	2	6	·	·	·	·	2	29	135	68
Potsdam	50	16	10	2	6	·	·	·	·	3	37	153	87
Krüssau	50	13	11	6	6	·	·	·	·	2	38	164	56
Berge	42	14	11	5	8	·	·	·	·	2	40	158	71
Wittstock	66	11	10	3	7	·	·	·	·	1	32	137	58
Kyritz	44	14	9	2	6	·	·	·	·	2	33	150	66
Perleberg	31	10	6	4	7	·	·	·	·	1	28	148	69
Gardelegen	46	13	10	4	6	·	·	·	·	2	35	150	69
Waren	70	14	9	2	7	·	·	·	1	2	35	132	70
Redlin	57	16	8	4	6	·	·	·	·	1	35	154	67
Dömitz	15	8	9	2	7	·	·	·	·	1	25	130	71
Arendsee	28	10	11	2	3	·	·	·	·	2	28	134	67
Zarrentin	40	15	10	2	8	·	·	·	·	·	35	158	52
Lintzel	90	7	7	1	8	·	·	·	·	1	24	147	58
Lüneburg	20	9	11	3	8	·	·	·	·	1	32	151	57
Poppenbüttel	21	11	12	5	12	·	·	·	1	·	41	207	69
Glückstadt	25	8	11	2	10	·	·	·	1	·	32	136	56
Neumünster	20	10	11	1	7	·	·	·	·	·	29	183	49
Bremervörde	7	6	10	2	7	·	·	·	·	·	25	150	67
Lehe	8	15	5	2	5	·	·	·	·	·	27	170	53
Schleusingen	414	11	6	1	9	·	·	·	3	4	34	181	81
Meiningen	308	12	6	1	7	·	·	·	3	5	34	142	72
Brotterode	580	20	12	3	12	·	·	1	3	8	59	178	94
Tann	370	20	7	3	8	·	·	·	2	4	44	168	73

1929

Zahl der Tage mit Schneefall, sowie mit Niederschlag und Schneedecke

1929

Stationen	See-höhe m	Tage mit Schneefall									Tage im Jahr mit		
		Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Schnee-fall	Nieder-schlag	Schnee-decke
Großenbehringen	281	23	13	3	9	·	·	·	3	6	57	163	89
Wichmannshausen	203	16	10	4	6	·	·	·	1	3	40	140	76
Witzenhausen	137	15	8	1	6	·	·	·	1	3	34	143	70
Wasserkuppe	923	18	9	4	19	·	·	·	7	11	68	169	120
Gersfeld	500	20	6	3	13	1	·	3	4	6	56	166	84
Fulda	330	21	10	3	6	·	·	·	2	3	45	171	69
Herbstein	416	15	9	1	8	·	·	·	2	9	44	155	95
Hünfeld	260	16	6	2	9	·	·	·	1	4	38	166	74
Berleburg	420	15	8	2	8	·	·	·	2	5	40	179	72
Frankenau	430	17	7	3	8	·	·	·	3	9	47	181	77
Meiches	467	21	11	2	8	·	·	·	2	8	52	186	94
Alsfeld	272	15	8	1	7	·	·	·	2	2	35	165	72
Hauptschwenda	500	15	10	3	12	·	·	2	4	7	53	179	93
Kassel	198	15	8	2	8	·	·	·	1	2	36	152	59
Mengeringhausen	284	12	7	1	9	·	·	·	3	3	35	152	74
Winnefeld	276	9	7	3	8	·	·	·	1	3	31	158	82
Driburg	230	15	9	3	9	·	·	·	2	2	40	161	100
Hameln	67	11	9	3	4	·	·	·	1	2	30	167	54
Herford	86	10	6	1	5	·	·	·	·	2	24	162	50
Essern	46	10	7	3	3	·	·	·	·	1	24	165	64
Nienburg	28	10	9	1	7	·	·	·	·	1	28	151	58
Weferlingen	89	13	11	4	8	·	·	·	·	1	37	158	64
Wittingen	85	11	9	2	6	·	·	·	·	1	23	161	64
Brocken	1140	22	13	8	21	1 [1]	·	3	13	19	101	208	157
Schmatzfeld	192	13	13	5	9	·	·	·	·	3	43	151	63
Braunschweig	80	14	11	3	5	·	·	·	·	1	34	153	70
Helmstedt	137	9	10	2	6	·	·	·	·	1	28	132	72
Celle	43	9	11	3	5	·	·	·	·	1	29	154	72
Göttingen	149	14	8	2	7	·	·	·	1	3	35	148	68
Adenstedt	205	13	9	2	6	·	·	·	·	1	31	169	71
Klausthal	572	16	10	5	12	·	·	·	5	10	58	190	109
Hildesheim	87	13	12	7	9	·	·	·	·	2	43	164	65
Hannover	50	13	11	1	5	·	·	·	·	2	32	148	50
Bergen b. Celle	70	12	9	2	9	·	·	·	·	1	33	193	64
Bremen	7	10	9	2	5	·	·	·	·	1	27	154	45
Rotenburg i. H.	22	10	6	·	4	·	·	·	·	1	21	134	56
Diepholz	39	7	9	1	5	·	·	·	·	1	23	138	60
Oldenburg	3	9	6	1	7	·	·	·	·	1	24	157	61
Elsfleth	2	11	7	2	6	·	·	·	·	1	27	165	48
Jever	10	7	7	1	8	·	·	·	·	1	24	150	47
Norden	6	13	7	1	7	·	·	·	·	3	31	187	49
Emden	2	8	7	·	4	·	·	·	·	1	20	173	42
Hövelriege	107	16	5	4	8	·	·	·	2	2	37	167	54
Münster	63	12	6	1	8	·	·	·	1	3	31	177	47
Iburg	115	13	6	2	9	·	·	·	·	2	32	166	69
Rheine	40	5	3	·	8	·	·	·	·	1	17	152	57

Stationen	See-höhe m	Tage mit Schneefall									Tage im Jahr mit		
		Jan.	Febr.	März	April	Mai	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Schnee-fall	Nieder-schlag	Schnee-decke
Bramsche	48	7	7	1	7	·	·	·	·	4	26	149	64
Löningen	26	9	8	1	7	·	·	·	·	1	26	154	30
Schöninghsdorf	22	7	5	·	3	·	·	·	·	2	17	144	44
Potshausen	2	4	4	·	4	·	·	·	·	1	13	129	31
Wennewick	33	10	4	1	7	·	·	·	·	1	23	175	22
Raesfeld	60	6	4	2	5	·	·	·	1	3	21	178	33
Schlüchtern	208	11	5	3	4	·	·	·	2	2	27	169	59
Gelnhausen	139	9	7	1	4	·	·	·	2	2	25	131	58
Frankfurt a. M.	98	15	7	1	3	·	·	·	2	3	31	153	55
Echzell	130	11	8	2	3	·	·	·	1	2	27	146	54
Feldberg	801	17	9	3	13	·	·	2	4	8	56	164	92
Wiesbaden	111	7	4	·	4	·	·	·	1	3	19	134	50
Geisenheim	101	6	5	·	4	·	·	·	2	3	20	139	53
Birkenfeld	394	11	5	1	8	·	·	·	4	4	33	157	68
Meisenheim	155	9	4	2	2	·	·	·	2	2	21	156	52
Marburg	230	13	7	·	7	·	·	·	1	4	32	162	65
Weilburg	156	14	6	1	6	·	·	·	1	3	31	149	56
Schwalbach	320	19	7	3	9	·	·	·	2	3	43	166	58
Ems	83	10	3	1	2	·	·	·	1	1	18	139	55
Dasburg	260	7	4	6	·	·	·	·	2	1	20	152	45
Schneifelforsthaus	657	16	6	2	13	1	·	2	8	7	55	176	88
Bitburg	333	15	3	·	8	·	·	·	1	2	29	154	72
Losheim	300	10	4	·	6	·	·	·	3	2	25	151	56
Trier	146	10	2	2	1	·	·	·	2	·	17	144	30
Blankenrath	400	13	5	1	2	·	·	·	3	2	26	159	68
Düngenheim	435	13	6	4	7	·	·	·	3	2	35	159	64
Neuwied	65	10	2	·	4	·	·	·	·	2	18	163	54
Hilchenbach	355	18	6	2	8	·	·	2	3	5	44	173	86
Salzburg	612	18	8	3	12	1	·	2	5	9	58	195	97
Morsbach	210	13	4	3	6	·	·	·	2	2	30	174	58
Rodt-Müllenbach	410	13	2	2	7	·	·	·	1	4	29	176	59
Seelscheid	213	11	4	2	5	·	·	·	1	2	25	151	32
Köln	52	11	4	2	4	·	·	·	1	1	23	166	31
Remscheid	310	11	5	3	10	·	·	·	3	3	35	176	55
Münstereifel	290	12	6	5	7	·	·	·	4	2	36	179	58
Krefeld	38	13	4	3	4	·	·	·	1	3	28	166	25
Alt-Astenberg	780	10	8	3	6	·	·	·	1	2	30	180	175
Bigge	329	14	3	2	7	·	·	·	5	1	32	165	58
Arnsberg	207	12	7	3	10	·	·	·	2	2	36	177	73
Herscheid	438	19	4	2	6	·	·	·	2	3	36	148	56
Dortmund	120	13	3	3	7	·	·	·	1	2	29	178	44
Essen-Ruhr	106	15	4	2	4	·	·	·	1	3	29	169	18
Lippstadt	79	15	7	3	9	·	·	·	2	2	38	175	55
Kleve	46	16	9	1	1	·	·	·	·	2	29	163	30
Aachen	202	16	10	4	11	·	·	·	1	·	42	184	26
Elmpt	83	10	6	2	4	·	·	·	1	2	25	179	24

[1] Im Juni 1 Tag mit Schneefall

LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W. BÜLOWSTR. 66.