41.855 Ex.

Veröffentlichungen des Preußischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

H. von Ficker

Nr. 394

Ergebnisse

der

Niederschlags-Beobachtungen

im Jahre 1931

Von

H. Henze

Berlin 1932

Julius Springer

Preis 9 RM.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung

Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung III
Verteilung der Stationen auf die einzelnen Regierungsbezirke und Provinzen bzw. Staaten im Jahre 1931 IV

Alphabetisches Verzeichnis der Stationen

Stationen, von denen Monats- und Jahressummen gegeben werden V
Stationen, von denen Stark- und Dauerregen gegeben werden XIII

Berichtigungen XIV

Monats- und Jahressummen sowie größte Tagesmengen des Niederschlags (Anordnung der Stationen nach Kreisen bzw. Ämtern)

Ostpreußen 1
Brandenburg 4
Stadt Berlin 6
Pommern 7
Grenzmark Posen-Westpreußen 8
Niederschlesien 9
Oberschlesien 12
Sachsen 13
Schleswig-Holstein 16
Hannover 18
Westfalen 21
Hessen-Nassau 24
Rheinprovinz 27
Hohenzollerische Lande 31
Nichtpreußische Staaten und Freie Hansestädte: Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Lübeck, Bremen, Oldenburg, Schaumburg-Lippe, Lippe, Braunschweig, Anhalt, Thüringen 31

Stark- und Dauerregen (Anordnung der Stationen nach Flußgebieten) 36

Sonderbeilage: Monatsberichte über die Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland im Jahre 1931 mit einer Übersichtskarte der Stationen.

Einleitung.

Im vorliegenden Band der „Ergebnisse der Niederschlagsbeobachtungen" werden die Monats- und Jahressummen nebst den größten Tagesmengen von 2618 Stationen und die Auswertungen von Stark- und Dauerregen aus den Aufzeichnungen von registrierenden Regenmessern an 68 Stationen gegeben. Die täglichen Niederschlagsmengen an 277 Stationen sind aus der Sonderbeilage „Monatsberichte über die Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland" zu entnehmen, wo sich auch eine allgemeine Übersicht und eine Karte der Niederschlagsverteilung für jeden Monat findet. Die Tage, an denen am Messungstermin eine Schneedecke vorhanden war, sind in der Tabelle der täglichen Niederschlagsmengen besonders kenntlich gemacht, die Zahl der Tage mit Niederschlag und Schneefall ist in den letzten Spalten der Tabelle neben der Monatssumme aufgeführt. Die Stationen des Monatsberichtes verteilen sich über ganz Norddeutschland einschließlich Freistaat Sachsen, Thüringen und Oberhessen und sind nach Flußgebieten geordnet.

Hinsichtlich der Veröffentlichung der Monats- und Jahressummen ist zu bemerken, daß die größten Monatsmengen und, sofern sie 50 mm übersteigen, auch die größten Tagesmengen im Jahr durch fette Ziffern, die kleinsten Monatsmengen dagegen durch ein Kreuz (+) hervorgehoben sind. Fehlten einzelne Tagesmessungen des Niederschlages oder wenige Monatsmengen ganz, so wurden diese Werte nach den Aufzeichnungen an Nachbarstationen ergänzt. Die Monatsmengen und die durch sie beeinflußten Jahressummen sind in solchen Fällen alsdann *kursiv* gedruckt, während Monats- und Jahressummen, die zu groß oder zu klein erschienen, aber nach Nachbarstationen nicht mit genügender Wahrscheinlichkeit verbessert werden konnten, mit den entsprechenden Hinweisen versehen wurden. Für die Reihenfolge der Stationen ist die politische Einteilung nach Verwaltungsbezirken (Provinz, Regierungsbezirk, Kreis oder Amt) maßgebend; den Namen der Stationen sind die Flußgebiete, zu denen sie gehören, in Klammern, die Seehöhe in einer besonderen Spalte beigefügt.

Die Auswertung der Starkregen ist nach den von G. Wussow in der Meteorol. Zeitschr. 1922 festgelegten Richtlinien vorgenommen worden, wobei bestimmend ist, daß die Regenfälle oberhalb der Grenze $h = \sqrt{5\,t - \left(\frac{t}{24}\right)^2}$ liegen; h = Regenhöhe in Millimetern, t = Regendauer in Minuten. Als Mindestmengen der Starkregen ergeben sich sodann bei einer Dauer von

5 Min.	= 5.0 mm	1½ Std.	= 20.9 mm
10 „	= 7.1 „	2 „	= 24.0 „
15 „	= 8.7 „	3 „	= 29.0 „
20 „	= 10.0 „	4 „	= 33.2 „
30 „	= 12.2 „	5 „	= 36.6 „
45 „	= 14.9 „	10 „	= 48.7 „
60 „	= 17.1 „	20 „	= 59.3 „

Unter Dauerregen sind alle Regenfälle zu verstehen, die bei einer ununterbrochenen Dauer von mindestens 6 Stunden eine Stundenintensität von mehr als 0.5 mm aufweisen.

Die Anordnung der Stationen, von denen Stark- und Dauerregen mitgeteilt werden, erfolgt nach Flußgebieten, die in dem Verzeichnis auf S. XIII namentlich aufgeführt sind.

Zur Messung der Niederschläge, die früh 7 Uhr vorgenommen wird, dient allgemein der Regenmesser System Hellmann Mod. 86 mit einer Auffangfläche von 200 qcm, deren Höhe über dem Erdboden 1 m beträgt. An den in einer Seehöhe über 700 m gelegenen Stationen ist dagegen der Hellmann'sche Gebirgsregenmesser im Gebrauch; seine 500 qcm große Auffangfläche befindet sich 2 m über dem Erdboden. Der registrierende Regenmesser System Hellmann hat die gleiche Auffangfläche von 200 qcm wie der gewöhnliche Stationsregenmesser.

An der kritischen Sichtung der Monats- und Jahressummen beteiligten sich die Herren Prof. Dr. Langbeck, Prof. Dr. Wussow, Dr. Treibich und der Verfasser. Die Prüfung der Meßwerte der thüringischen Stationen wurde von der Landeswetterwarte in Jena ausgeführt. Die Bearbeitung der Stark- und Dauerregen lag in den Händen des Herrn Prof. Dr. Wussow.

Verteilung der Stationen auf die einzelnen Regierungsbezirke und Provinzen bzw. Staaten im Jahre 1931

Regierungsbezirke und Provinzen	Zahl der Stationen
Königsberg	72
Gumbinnen	42
Allenstein	51
Westpreußen	23
Ostpreußen	**188**
Potsdam	108
Frankfurt a. O.	96
Brandenburg	**204**
Stadt Berlin	**19**
Stettin	62
Köslin	58
Stralsund	21
Pommern	**141**
Schneidemühl	39
Grenzmark Posen-Westpr.	**39**
Breslau	115
Liegnitz	148
Niederschlesien	**263**
Oppeln	68
Oberschlesien	**68**
Magdeburg	98
Merseburg	98
Erfurt	44
Sachsen	**240**
Schleswig	103
Schleswig-Holstein	**103**
Hannover	35
Hildesheim	66
Lüneburg	60
Stade	40
Osnabrück	31
Aurich	20
Hannover	**252**
Münster	49
Minden	50
Arnsberg	118
Westfalen	**217**
Kassel	156
Wiesbaden	90
Hessen-Nassau	**246**
Koblenz	70
Düsseldorf	66
Köln	45
Trier	51
Saargebiet	16
Aachen	22
Rheinprovinz	**270**
Sigmaringen	14
Hechingen	12
Hohenzollerische Lande	**26**
Preußen	**2276**

Staaten und Freie Hansestädte	Zahl der Stationen
Mecklenburg-Schwerin	42
Mecklenburg-Strelitz	13
Lübeck	4
Bremen	6
Oldenburg	40
Schaumburg-Lippe	3
Lippe	10
Braunschweig	44
Anhalt	34
Thüringen	146
Nichtpreußisches Gebiet	**342**
Summe	**2618**

Alphabetisches Verzeichnis der Stationen

I. Stationen, von denen Monats- und Jahressummen gegeben werden.

+ bedeutet längere Unterbrechung der Beobachtungsreihe.

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Aachen	30	'47+
Ablach	31	29
Achim	20	91+
Adelheidsthal	8	95
Adenau	28	92+
Adenstedt	18	08+
Adorf	25	99+
Agnesdorf	15	02
Agnetendorf	11	87+
Ahaus	22	93
Ahlberg	24	27
Ahlenbecke	23	30
Ahlen-Falkenberger Moor	20	15
Ahrendsberg	19	07+
Ahrensbök	32	03
Ahrweiler	28	02
Ahrweiler-Land	28	31
Altenau	19	98+
Aken	14	90+
Albersdorf	17	29
Alf	27	92
Alfeld	18	91
Allendorf	22	17+
Allenstein	3	92
Allrath	28	24
Allrode	33	87
Alraft	25	07
Altastenberg	23	87
Altdamm	7	01
Alte Fähre	11	87
Altenberge	21	96+
Altenbruch	20	95
Altenburg	35	99
Altengronau	26	06
Altenhof	4	93
Altenhundem	24	92+
Altenilpe	22	21
Altenkirchen auf Rügen	8	90
Altenkirchen (Rheinld.)	28	87
Alt-Gaarz	31	88
Alt-Gehland	31)	31
Alt-Griebnitz	8	15
Althaldensleben	14	90+
Alt-Hartmannsdorf	4	93
Alt-Jauer	11	92
Alt-Kemnitz	11	87
Altlandsberg	4	97
Altlay	27	20+
Altona	18	97
Altranstädt	16	21
Alt-Röhrsdorf	11	87
Alt-Schönau	11	25
Altstadt (Kr.Mohrungen)	2	29
Alt-Trebbin	4	26
Alt-Warschow	8	10
Alt-Wette	13	90
Alt-Wustrow	5	91+
Altzauche	6	85
Amelinghausen	20	91+
Amrum	16	93
Andernach	27	97
Angermünde	4	99
Angern	14	06
Angerstein	19	17
Anholt	22	14+
Anklam	7	19
Annaberg	13	87+
Annaburg	15	01
Annahütte	6	93
Annarode	15	02
Anspach	27	92
Apolda	34	30
Aremberg	28	98
Arendsee (Altmark)	13	90
Armsfeld	25	11+
Arneburg	14	90+
Arnoldihof	24	31
Arnoldsdorf	13	04
Arnsberg (Westfalen)	22	'53+
Arnsdorf (Riesengeb.)	11	87+
Arnsfelde	9	98
Arnstadt	35	27
Arrild	17	08
Artern	15	90
Artlenburg	20	90
Asbach (Rheinland)	28	94
Aschersleben	14	97+
Aspenstedt	14	98+
Asseln	22	11+
Aßmannshausen	27	14+
Atteln	22	91+
Attendorn	24	91
Auersmacher	30	16
Auma	35	08
Aweyden	3	86
Badbergen	21	91
Badeleben	14	30
Bad Essen	21	19
Badresch	32	87
Bagemühl	4	25
Bahn	7	90
Bahrendorf	14	87
Baierhaus	11	10+
Balga	2	98
Ballenstedt	34	99
Balster	7	06
Bärenfang	2	27
Bärenstein	12	02
Bärenthal	31	92
Bargteheide	18	91+
Bärmersgrund	10	95
Barnin	31	11
Barrien	18	27
Barten	1	17
Bärwalde (Pommern)	7	90
Bäslack	1	93
Bassenheim	27	00
Bassum	18	91
Bauerwitz	13	87+
Baumgart	3	25
Baumholder	30	97+
Beberbeck	24	91
Beckum	21	91+
Bederkesa	20	93
Beelitz	4	93+
Beerberg	12	87
Beesen a. Elster	15	00
Beeskow	4	01
Beetzendorf	13	90
Beichlingen	15	94
Beinigkehmen	2	19
Belecke	22	91+
Belgard (Kr. Belgard)	8	90+
Belgard (Kr. Lauenburg)	8	95
Belgern	15	98
Belleben	15	90
Bellinchen	5	94
Bendeleben	35	90+
Benneckenstein	16	01+
Bennigsen	18	14
Benninghof	28	24
Benshausen	16	95+
Berge (Brandenburg)	5	14
Berge (Hannover)	21	22
Bergen auf Rügen	8	97
Bergen (Hannover)	19	98
Bergisch-Neukirchen	28	06+
Bergneustadt	29	92
Beringhausen	23	05
Berka a. Werra	34	99
Berkhof [Wasserwerk]	19	31
Berkum	29	08
Berleburg	24	95+
Berlin N [Invalidenstr.)	6	87
Berlin NO [Friedrichsh.]	6	13+
Berlin W [Schinkelplatz]	6	'24
Berlinchen	5	88
Berna	12	04
Bernburg	33	63+
Berneuchen	5	96
Bernitt	31	88+
Bernkastel-Cues	30	12
Bernsdorf (Pommern)	8	22
Bernsdorf (Oberlaus.)	12	95+
Bernsgrün	35	01
Bernstadt	9	87
Bersenbrück	21	93+
Berthelsdorf	11	06+
Betra	31	07
Beuel	29	31
Beulich	27	06
Beuren	30	00
Beuthen a. Oder	11	95+
Beuthen (Oberschl.)	13	75
Beutnitz	6	99
Beverungen	22	91
Bialla	3	93
Bibra	15	90+
Biebergrund	26	89
Biedenkopf-Ludwigshütte	26	92+
Bielefeld	22	97
Bielefelder Pumpstation	22	90
Bielendorf	10	00+
Biesterfeld	33	30
Bigge	23	85
Billerbeck	21	91
Bilstein (Westfalen)	24	07
Bilstein (Hess.-Nassau)	25	19
Bilzingsleben	15	10+
Bingen (Hohenzollern)	31	92
Birkenfeld	32	61
Bischdorf	6	26
Bischmisheim	30	13
Bischofferode	24	24
Bischofrode	15	14
Bischofsburg	3	01
Bischofswerder	3	21
Bismark (Kr. Stendal)	14	97+
Bispingen	19	26
Bitburg	30	05+
Bittstädt	35	27
Blankenbach	24	91
Blankenberg a. Saale	16	95+
Blankenberg a. Sieg	29	92
Blankenburg (Harz)	33	87
Blankenburg (Thür.)	35	90
Blankenrath	27	27
Blankenrode	22	00
Blankensee	7	25
Blankenstein	34	14
Bleckede	20	31
Blekendorf	17	27
Blesen	9	17
Blumendorf	12	28
Blumenfelde	5	13+
Blumenthal (Hannover)	20	91
Boberröhrsdorf	11	04
Bobersberg	6	90
Bocholt	22	01
Bochum I	23	88
Bochum II	23	30
Bochum III	23	89+
Bochum-Dahlhausen	23	30
Bochum-Weitmar	23	27
Bockenem	18	91+
Bockholte	20	22
Bödefeld	22	91+
Boitschow	13	26
Boitzenburg	4	06+
Bokellen	1	27
Bollensen	19	15
Boltenhagen	31	23
Bomst	9	04
Bonn-Poppelsdorf	29	'93
Bontkirchen	23	27
Boppard	27	30
Borby	17	04
Bordesholm	17	91
Borgentreich	22	30
Börgermoor	20	29
Borgloh	21	27
Borken (Westfalen)	22	91
Borkendorf	9	30
Borlinghausen	22	30
Born	33	87
Bornhöved	17	91
Bornreihe	20	25
Borod	26	17
Börry	18	21
Borszymmen	3	04
Bottrop	22	91+
Brachstedt	15	87
Bracht	28	06+
Brackenberg	19	22
Brackwede	22	90+
Brake	33	31
Brakel	22	91
Bramsche	21	91+
Bramstedt	17	91
Brandenburg a. H.	5	87
Brandoberndorf	27	99+
Braubach	26	92+
Braunau	9	28
Braunenbruch	33	27
Braunlage	33	87+
Braunsberg	2	97
Braunschweig	33	47+
Brauschied	27	30
Brebber	18	19
Brebel	17	31
Bredereiche	4	93
Bredsted	17	91
Breitefenn	4	21
Breitenau	24	23
Bremen [Bürgerpark]	32	95
Bremen [Flugplatz]	32	30
Bremen [Kattenturm]	32	91
Bremen [Lankenau]	32	14
Bremen [Observatorium]	32	95
Bremerhaven	32	13
Bremervörde	20	87
Breslau	9	48
Breslau-Hundsfeld	9	87
Breslau-Krietern	9	09+
Breslau-Stabelwitz	9	17
Brieg	10	87
Briesche	9	19
Briesen	7	20
Brilon	23	86+
Brocken	14	47+
Brockhagen	22	90
Brokdorf	17	95
Brokstedt	17	98
Bronsfeld	31	24
Broslawitz	13	27
Brotterode	26	03
Brotzen	9	28
Bruchweiler	30	18
Brück (Mark)	4	90+
Bruckdorf	15	00
Brückenberg-Wang	11	63
Brüel	31	88
Brühl	29	92
Brunsbüttel	17	91+
Brunskappel	23	05
Brunsleberfeld	33	02
Brux	17	29
Buch	6	22+
Büchel	27	08+
Buchelsdorf	10	24
Büchen	18	12

[1]) s. Maradtken

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Buchholz	28	'30
Buchwald (Kr. Glogau)	11	00
Bückeberg	26	12
Bückeburg	32	99
Buckow	5	25
Buddern	2	86+
Büderich	28	96
Buer	22	13+
Bühren	19	94
Bungsberg	17	13
Buntenbock	19	90
Bunzlau	11	69
Burbach	24	91
Büren	22	91
Burg (Spreewald)	6	85
Burg (Bez. Magdeburg)	14	97
Burg (Kr. Süderdithmarschen)	17	94
Burgsdorf	15	14+
Burgstall	14	29
Burgsteinfurt	21	91
Burladingen	31	31
Bursfelde	19	91+
Büschen	24	00
Büsum	17	91
Buttstädt	34	99
Celle	19	87
Charlottenbrunn	10	87
Charlottenhof	5	96
Charlottenthal	9	25
Chinow	8	24
Christinenthal	17	91
Daber	7	90+
Dagobertshausen	24	05
Dahlem	6	08
Dahlenburg	20	91
Dahme	4	26
Dahmeshöved	17	93
Dähre	13	02
Daleiden	29	30
Damerau (Kr. Gerdauen)	1	08
Dammberg	25	04
Damme (Westhavelland)	5	03
Damme (Oldenburg)	32	03+
Dammendorf	6	21
Dankerath	28	94+
Danndorf	33	05
Dargun	31	88
Darkehmen	2	28
Darsow	8	05
Dassel	19	94
Dedeleben	14	30
Delbrück	22	91
Delmenhorst	32	03
Demerath	29	28
Denn	28	30
Derenburg	14	06
Dersum	20	20
Dessau	33	87
Detmold	33	26
Deuselbach	30	98+
Deutleben	15	22
Deutsch-Eylau	3	03+
Deutsch-Krone	9	82
Deutsch-Wusterhausen	4	16
Dickschied	27	95+
Diepholz	18	96
Dietershausen	25	06+
Dietges	25	14+
Diez	26	98
Dillbrecht	26	20+
Dillenburg	26	92
Dilschhausen	25	26
Dingelstädt	16	87
Dinklage	32	04
Dinslaken-Hiesfeld	29	92
Dipperz	25	08
Doberan	31	94
Doberatsweiler	31	13+
Döbern	6	'95
Dobrilugk	6	89
Dobrin	9	96
Dölau	15	15
Dömitz	31	98
Donoperteich	33	84
Dörenhagen	22	02
Döringsbrück	4	93
Dörnten	18	26
Dörpel	18	22
Dörth	27	06+
Dortmund	23	97
Dramburg	7	90
Drebkau	6	07
Dreis	29	13
Dreistegen	30	24
Drenzig	8	26
Dreschhausen	29	22
Driburg	22	95
Driedorf	26	93
Driesen	5	90
Drossen	5	98
Drößnitz	34	11
Drove	30	08
Duisburg	28	02
Dülmen	21	01
Düngenheim	27	25
Düppenweiler	30	92+
Düren	30	93
Dürrenberg	16	87+
Dürrlettel	9	90
Düsseldorf [Südfriedhof]	28	29
Düsseldorf-Gerresheim	28	92
Dyhernfurth	9	87
Dykhausen	21	01+
Dziergowitz	13[1]	87
Ebeleben	35	00
Ebene Buchwalde	2	98
Ebene Hirschfeld	2	99
Ebernach	27	00
Eberswalde	4	14
Ebsdorf	25	06+
Echternacher Fähre	30	04
Eckartsberge	15	97+
Eckersdorf	9	27
Edersee	25	08
Edewecht	32	22
Edewechterdamm	32	27
Effeln	23	17
Eggebek	16	02
Eggerode	33	01
Eickelborn	23	94
Eigenrieden	16	06
Eilenburg	15	97
Eilshausen	22	97
Eime	18	02
Eimelrod	25	27
Einbeck	19	91
Eisenach	34	80
Eisenroth	26	16
Eisenschmitt	30	28
Eisfeld	34	87+
Eisleben	15	04
Eitelsbach	30	31
Eiterhagen	24	09
Elberberg	24	11+
Elbeu	14	25
Elbing	3	97
Eldenburg	31	87
Ellenbogen	34	27
Ellers-Neuhof	25	94+
Ellerwald	3	07
Ellguth	9	88
Elm	26	06
Elmpt	30	05
Elsfleth	32	57+
Elsterwerda	15	97
Elten	29	96
Elters	25	97
Eltville	27	'92+
Elze	19	11
Emden	21	54
Ems	26	03
Emsdetten	21	02+
Ende	23	31
Enge	16	27
Engelstein	2	91+
Ennepe-Talsperre	23	06
Enste	23	91
Epenwöhrden	17	26
Eppenrod	26	92
Eppstein	27	92
Erbstadt	26	12
Erda	28	92+
Erdmannrode	25	14+
Erfde	17	03
Erfurt	16	48
Erndtebrück	24	92
Erp	29	92
Ertinghausen	19	94
Esch	27	29
Escheberg	24	02
Eschede	19	02+
Eschenau	26	25
Eschersheim	27	09
Eschwege	24	88+
Eschweiler	30	96
Esens	21	93
Eslohe	23	91+
Espenhain	1	30
Essen-Mülheim	28	27
Essern	18	01
Eßleben	34	28
Estebrügge	20	91
Ettersburg	34	17
Etzenborn	19	94
Etzleben	15	14+
Euskirchen	29	92
Eutin	32	56
Falkenberg (Kr. Oberbarnim)	4	25
Falkenberg (Kr. Lebus)	5	06
Falkenberg (Kr. Torgau)	15	29
Falkenberg (Kr. Osterholz)	20	25
Falkenhagen (Kr. Lebus)	5	12
Falkenhain (Kr. Schönau)	11	87
Falkensee	4	11
Fallersleben	19	91
Farge	20	31
Fehrbellin	4	93
Feldberg (Mecklenburg)	32	99
Feldsating	20	26
Festenburg	19	07+
Feudingen	24	92+
Finsterwalde	6	97
Fintel	20	91+
Fischborn	26	88+
Fischhausen	1	97+
Flammberg	3	26
Flatow	9	93
Flechtingen	13	93+
Fleckenberg	23	14
Fleming	3	00
Flensburg	16	69
Flierich	23	23+
Flinsberg	12	83
Florweg	1	93
Forsbach	29	22
Forst (Lausitz)	6	97
Forstbauden	11	87
Förstenau	8	30
Frankenau	25	92
Frankenhain (Kr. Eschwege)	24	20
Frankenhausen	35	91+
Frankenheim auf d. Rhön	34	01
Frankenroda	34	31
Frankenstein	10	87
Frankenthal (Kr. Neumarkt)	9	88
Frankfurt a. M.	27	54
Frankfurt a. O.	5	'48
Franzburg	8	97+
Frauendorf (Ostpr.)	2	28
Frauendorf (Brandenbg.)	5	11
Frauenwald	16	28
Fraustadt	9	83
Frechen	29	28
Fredelsloh	19	91+
Freiburg (Schlesien)	10	87
Freiburg (Hannover)	20	95
Freienbrink	4	97
Freienwalde	4	25
Freisen	30	06+
Freistatt	18	05
Fresendelf	17	28
Freyenstein	5	01
Freystadt (Schlesien)	11	01
Friedebach	35	29
Friedeberg (Neumark)	5	90+
Friedersdorf	6	89+
Friedewald	25	91
Friedland (Ostpreußen)	2	95
Friedland (Kr. Lübben)	6	04
Friedland (Oberschles.)	13	00
Friedland (Kr. Waldenburg)	10	78+
Friedrichroda	35	88
Friedrichsgrätz	13	20
Friedrichshof (Ostpr.)	3	88+
Friedrichskoog	17	90+
Friedrichsmoor	31	88
Friedrichstadt	17	91+
Frielendorf	25	91+
Frienstedt	16	88+
Friesoythe	32	12
Fritzlar	25	91
Fritzow	7	04
Fröbeln	10	95
Frohnau (Schlesien)	10	04
Frohnhausen b. Battenberg	26	17
Frohnstetten	31	11
Fronhausen a. Lahn	25	01
Fronhofen	30	29
Fuchsberg (Ostpreußen)	1	21
Fuchsberg (Lippe)	33	27
Fuchsmühl	11	18
Füchtorf	21	91
Fulda	25	66
Funkenhagen	8	90
Funkenmühle	4	28
Fürstenau (Kr. Höxter)	22	01+
Fürstenau (Braunschweig)	33	05
Fürstenberg (Kr. Guben)	6	97
Fürstenberg (Hess.-Nass.)	25	99
Fürstenberg (Mecklenburg)	32	99
Fürstenwalde	5	93
Fürstenwerder	4	90
Fürstl. Drehna	6	02+
Fürth (Bez. Trier)	30	22+
Gabelbach	35	99
Gadebusch	31	88
Gallingen	2	17
Gardelegen	13	69
Garnsee	3	22
Gartow	20	24
Gartz	7	00
Gauers	13	88
Gauselfingen	31	92
Geba	34	00+
Gebhardsdorf	12	29
Gefell	16	90+
Gehlberg	35	12
Gehren	35	00
Geibsdorf	12	06
Geiglitz	7	11
Geisa	34	99
Geisenheim	27	84
Gelbach	12	99
Gelnhausen	26	99+
Gemmerich	26	92+

[1]) s. Oderwalde

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Gemünden	27	'04
Genthin	14	97+
Gera	35	00
Gergehnen	2	88
Gernrode a. Harz	34	95
Gerolstein	29	86
Gersfeld	25	84+
Gerswalde	2	10
Geschwenda	35	00
Geseke	23	87
Gettorf	17	91
Gevelsberg	23	02
Gieboldehausen	18	98
Giebringhausen	25	27
Giersdorf	11	87
Giesenbrügge	5	21
Giesmannsdorf	11	25
Gilserberg	25	08+
Gingst	8	23
Girkhausen	24	92+
Gitter am Berge	18	90
Gläsendorf	10	17
Glatz	10	83+
Glaubitten	1	98
Glauzig	33	89+
Gleiwitz	13	87+
Glien	7	30
Glindenberg	14	23
Glogau	11	87
Glücksburg (Sachsen)	15	13
Glücksburg (Kr. Flensburg)	16	97+
Glückstadt	17	97
Gnadenfeld	13	87
Gnadenfrei	10	95+
Goberischken	2	30
Göhlsdorf	4	31
Göhren	32	99
Goldberg (Schlesien)	11	87
Goldberg (Mecklenburg)	31	88
Gollnow	7	93
Gollwitz	4	30
Golschwitz	13	87
Golzow (Kr. Zauch-Belzig)	4	99
Golzow (Kr. Lebus)	5	25
Gombeth	25	23
Gommern	14	94
Göritz (Uckermark)	4	05
Görlitz	12	48
Gornhausen	30	92
Göschitz	35	24
Goseck	15	25
Goslar I	18	87
Goslar II	18	31
Gößnitz	35	99
Goßwitz	16	26
Gotha	35	88
Gottesberg	10	99
Göttingen	19	56
Grabow	31	98
Grabowen	2	14+
Gräfenwarth	35[1])	31
Grafwegen	29	27
Grambow	7[2])	31
Gramzow	4	91
Grasdorf (Kr. Hannover)	18	97+
Grebenstein	24	91
Greifenberg (Pommern)	7	90
Greifenhagen	7	90+
Greifenstein	28	92
Greiffenberg (Uckermark)	4	87+
Greiffenberg (Schlesien)	12	87
Greifswald	8	98
Greisitz	11	87
Greiz	35	97
Greußen I	35	00
Greußen II	35	20+
Greven	21	01
Grevesmühlen	31	07
Grieben	2	94+
Griebo	33	03
Griesel	6	'99
Grimelsheim	24	06
Grimme	33	97
Gröbzig	33	87
Gronau	22	91+
Gröningen	14	90
Groß-Almerode	24	01
Groß-Bellschwitz	3	21
Groß-Berndten	16	06+
Groß-Bodungen	16	90
Groß-Breitenbach	35	93
Groß-Buchwalde	3	19+
Groß-Bülten	18	02
Groß-Ellguth	9	20
Großenbehringen	35	20
Großenbrode	17	15
Großfahner	35	02
Groß-Furra	35	24
Groß-Grieben	3	26
Großheide	21	30
Groß-Horst	7	99
Groß-Iser	12	87+
Groß-Jestin	8	24
Groß-Karzenburg	8	90
Groß-Kleeberg	3	29
Groß-Kummetschen	2	29
Groß-Leschienen	3	12
Groß-Lubolz	6	29
Groß-Moor	19	26
Groß-Ösingen	19	24+
Groß-Osterhausen	15	02
Groß-Quenstedt	14	30
Groß-Rakow	8	13
Groß-Rode	33	87
Groß-Rodensleben	14	30
Groß-Rohdau	3	92
Groß-Schmückwalde	3	29
Groß-Schneen	19	12+
Groß-Schönwald	9	92
Groß-Schwechten	14	14
Groß-Selten	11	02+
Groß-Steinort	3	26
Groß-Stöckigt	12	24
Groß-Strehlitz	13	87
Groß-Wartenberg	9	87
Groß-Wechsungen	16	06
Groß-Welsbach	16	28
Groß-Wittensee	17	17
Groß-Wittfeitzen	20[3])	10+
Groß-Zicker	8	11
Grumbach (Bez. Trier)	30	31
Gruna	15	27
Grunau (Kr. Flatow)	9	08
Grunau (Sachsen)	16	17
Grünberg (Schlesien)	10	77
Grund i. Harz	19	90
Grundschöttel	23	02
Grüneberg (Neumark)	5	01
Grünefeld	4	14
Grünendeich	20	30
Grunewald (Kr. Kleve)	29	01+
Grünheide	2	25
Grüntal (Braunschweig)	33	01
Grunwald (Kr. Glatz)	10	88
Grüssau	11	26
Guben	6	94
Guhrau	9	89
Gülitz	5	25
Gumbinnen	2	86
Gummersbach	29	84+
Güntersberge	34	99
Güssefeld	13	17
Güstebiese	5	99
Gustkow	8	28
Güstrow	31	98
Gutschdorf	10	02
Gutten	3	09
Guttentag	13	02
Gützkow	8	90
Gutzmin	8	26
Habelschwerdt	10	'87+
Habscheid	29	31
Habsthal	31	29
Hachenburg	26	87+
Hadamar	26	92
Hademarschen	17	91
Haffkrug	32	03
Hagen (Hannover)	20	01
Hagen (Westfalen)	23	95
Hagen-Haspe	23	97
Hagenow	31	88+
Hahnenklee	19	22
Hahnheide	18	25
Haiger	26	06
Hain	11	87+
Haina	25	98
Hakeborn	14	30
Halbau	11	92
Halberstadt	14	90
Halle a. S.	15	51
Hallenberg	23	91+
Halver	23	91+
Hambach	27	97
Hamborn	28	92
Hamdorf	17	11
Hameln	18	91
Hamersleben	14	87
Hamm	23	91
Hammer-Abbau	9	21+
Hämmern	34	01
Hammerstein	8	98
Hanau-Kesselstadt	26	88
Handorf	20	11
Handrup	21	25
Hangelar	29	06
Hannover I	18	96
Hannover II	18	30
Hannover III	18	30
Hannover-Herrenhausen	18	54
Hannover-Münden	19	97+
Hannover-Ricklingen	18	96
Harburg-Wilhelmsburg	20	91
Harpersdorf	11	98
Harsefeld	20	91
Harsewinkel	21	00
Harsleben	14	06+
Harthausen a. Scheer	31	92
Harzburg I	33	30
Harzburg II	33	87
Harzgerode	34	87+
Haselünne	20	91
Hasselfelde	33	87
Hasserode	14	04+
Haßlinghausen	23	01
Hattenheim	27	92
Hattenheim-Steinberg	27	01
Hattingen	23	97+
Hatzfeld	26	96+
Hauptschwenda	25	28
Hausdorf	10	84
Hausen im Killertal	31	92
Hausen v. d. Höhe	27	10
Havelberg	5	89+
Hayn i. Harz	15	98
Haynau	11	87
Hebron-Damnitz	8	93
Hechingen I	31	60
Hechingen II	31	31
Hedeper	33	30
Heerde	22	90
Heide (Oberlausitz)	12	25
Heide (Holstein)	17	01+
Heidersdorf	10	10+
Heiligenbeil	2	88
Heiligenthal	2	01+
Heiligenwalde	1	22
Heilsberg I	2	87
Heilsberg II	2	30
Heinersdorf	13	04
Heinrichau	10	29
Heinrichs	16	'90
Heinrichshof	7	27
Heldrungen	15	12
Helgoland	17	73+
Hellingen	34	00
Helminghausen	23	27
Helmstedt	33	94
Helsa	24	93
Helse	17	21
Hemelberg	24	93
Hemfurth-Edersee	24[4])	08
Henneberg	34	01
Henstedt	17	16
Hepstedt	20	91
Herborn	26	92
Herbsleben	35	98
Herford I	22	82
Herford II	22	90
Hergarten	31	92
Heringen	25	91+
Hermeskeil	30	98
Hermsdorf, Städtisch	11	04
Hermsdorf (Thür.)	34	31
Hernsdorf, Gräfl.	12	02
Herrstein	32	03
Herschbach	26	92
Herscheid	23	91+
Hersfeld	25	84+
Hervest-Dorsten	22	30
Herwigsdorf	11	88
Herzberg (Bez. Potsdam)	5	26
Herzberg a. Elster	15	93+
Herzberg (Harz)	18	87
Herzhausen	25	07
Herzogenrath	30	93
Hesborn	23	07
Hesseln	22	91+
Hessen	33	87+
Hessisch-Lichtenau	24	91+
Hessisch-Oldendorf	26	95+
Hettensen	19	01
Heuckewalde	16	90+
Heufuderbaude	12	25
Heusweiler	30	92
Heyerode	16	94
Hilchenbach	24	91
Hildburghausen	34	87
Hilden	28	92
Hilders	25	91+
Hildesheim I	18	04
Hildesheim II	18	90
Hille	22	03
Hillensberg	30	21+
Hillerse	19	13
Hillesheim	29	02
Hillscheid	26	92+
Hindenburg (Brandenburg)	4	87+
Hindenburg (Oberschlesien)	13	29
Hintersteinau	26	06
Hirschberg (Schles.)	11	99
Hirschberg (Thür.)	35	99
Hirzenhain	26	19
Hitdorf	28	92
Hitzacker	20	90
Hitzelrode	24	26
Hochheim	27	92
Höckinghausen	23	09
Hoffnungsthal	11	99+
Hofgeismar	24	97+
Hofheim	27	92+
Hohegeiß	33	87+
Hohelinde	15	21
Hohenahlsdorf	4	03
Hohenborau	11	16
Hohenbüchen	33	87
Hohenerxleben	33	87
Hohenfier	19	21
Hohenfriedeberg	11	97
Hohenlimburg	23	91+
Hohenlychen	4	29

[1]) s. Saalburg [2]) s. Ramin [3]) s. Wittfeitzen [4]) s. Edersee

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Hohenroth	24	'02
Hohenstein (Ostpr.)	3	93
Hohenstein (Kr. Stolp)	8	24
Hohenviecheln	31	98
Hohenwestedt	17	92
Hohenwiese	11	00
Hohenziatz	14	87
Hohkirch	12	26
Hohne (Sachs.)	14	07+
Hohne (Hann.)	19	08
Holländerberg	6	03
Hollerath	31	97
Holtorf	18	31
Holzberg	33	87+
Holzburg	25	11
Holzhausen (Kr. Sulingen)	18	91+
Holzhausen (Kr. Hofgeismar)	24	13
Holzhausen a. d. Haide	26	92
Homberg (Hessen-Nassau)	25	91
Homburg v. d. Höhe I	27	12
Homburg v. d. Höhe II	27	27
Hömel	29	30
Honnef	29	92+
Hontheim	30	18
Hoof	24	08+
Hoppenrade	5	98
Hopsten	21	24
Horath	23	31
Horbach	26	88
Hornbostel	19	14
Hornburg	14	90
Horst (Kr. Steinburg)	17	96
Hörstel	21	01
Hösel	28	06
Hosenfeld	25	93+
Hötensleben	14	30
Houverath	29	30
Hövelriege	22	25
Hovestadt	23	94+
Höxter	22	91
Hoya	18	93
Hoyerswerda	12	87
Hoym	34	87
Hückeswagen	28	95
Hude	32	22
Hülsenbusch	29	95
Hummelshain	34	11
Hundsbach (Rheinland)	27	06
Hünern	9	10
Hünfeld I	25	91
Hünfeld II	25	25
Hunnebrock	22	11
Hüpstedt	16	95
Hüsten	22	95+
Husum	17	69
Hüttgeswasen	30	98+
Iba	24	88
Ibbenbüren	21	91
Ibenhorst	2	94+
Iburg	21	91
Ichstedt	35	29
Idstein	27	90+
Igelshieb	34	00
Ihlow	4	02
Ilmenau	35	24
Ilsenburg	14	15+
Imnau	31	21
Ingramsdorf	10	98
Inse	2	21
Insterburg	2	84
Iserlohn	23	91+
Issum	29	02+
Itzehoe	17	91
Jackerath	28	28
Jagdschloß	12	99
Jägersburg	9	25
Jakobsthal	12	89+
Jamlitz	6	11
Jäskendorf	2	'97
Jastrow	9	93+
Jauer	11	87+
Jena	34	81
Jershöft	8	93
Jessern	6	25
Jessnitz	33	22
Jesteburg	20	91
Jever	32	56
Johannisberg	27	07
Johannisburg	3	26
Johnsdorf	12	08
Joldelund	17	91
Jork	20	31
Juditten	2	00
Juist	21	96+
Jülich	30	93
Jüngsfeld	29	03
Jüterbog I	4	25
Jüterbog II	4	90
Kaakstedt	4	28
Kahla	34	99
Kahler Asten	23	25
Kaisersesch	27	07+
Kaiserswaldau	11	93
Kalau	6	93+
Kalbe a. Saale	14	90
Kalbsrieth	34	31
Kallehne	13	24
Kaltenbrunn	10	95
Kaltenlengsfeld	34	28
Kalvörde	33	02
Kamberg	26	94+
Kamburg	35	94
Kampen	33	87+
Kanig	6	06
Kanth	9	87+
Kappeln	17	88
Kappenberg	21	05+
Karlsburg	26	07
Karlshafen	24	91
Karlshagen	7	10+
Karlshöfen	20	21
Karlsruhe (Oberschl.)	13	87
Karlsthal (Kr. Hirschberg)	12	99
Karnitz	7	03
Karpin	32	04
Karstädt	5	08
Kartlow	7	90
Kartzfehn	32	25
Karwinden	2	26
Kaschbach	10	89
Kaseburg	7	93
Kassel	24	66
Kasselgrund	26	88
Kastellaun	27	29
Katjenbüttel	32	27
Katscher	13	87+
Kattenau	2	25
Kaunitz	22	00+
Kehrberg	7	06
Keila	35	28
Keilchensee	9	02
Kekitten	3	20
Kelberg	28	84
Kelbra	15	90+
Kempenich	28	01+
Kempfenbrunn	26	22
Keppeln	29	01
Kernsdorf	3	90+
Kerprich-Hemmersdorf	30	03+
Keßburg	8	08+
Kesseling	28	31
Kesselsohl	14	'28
Ketschdorf	11	87
Kettwig	28	97
Ketzin	4	25
Keula	35	00
Kevelaer	29	92
Kiel	17	90+
Kienitz, Amt	5	02
Kiesewald	12	02+
Kirchdorf (Kr. Sulingen)	18	18
Kirchdorf auf Poel	31	52
Kirchen	28	10
Kirchhain (Bez. Kassel)	25	97
Kirchhatten	32	12
Kirchheim (Kr. Hersfeld)	25	20
Kirchhörde	23	01
Kirf	30	13+
Kirn	27	88
Kittlitztreben	11	05
Kladdingen	32	31
Klanxbüll	16	08
Klauen	18	08
Klausthal I	19	54
Klausthal II	19	11
Kleinaga	35	27
Klein-Althammer	13	23
Kleinbeeren	4	01+
Kleineichen	28	07
Kleiner Feldberg	27	93
Klein-Germersleben	14	30
Klein-Gudellen	2	31
Klein-Herzogswalde	4	28
Klein-Inse	2[1]	21
Klein-Kauer	11	29
Klein-Königsförde	17	14
Klein-Krebbel	9	27
Kleinlüder	25	10
Klein-Mühlingen	33	92+
Klein-Naujock	1	93+
Klein-Nebrau	3	89
Klein-Romstedt	34	30
Klein-Rosainen	3	14
Klein-Schönebeck	4	13
Klein-Solt	16	93
Klein-Stimbern	2[2]	87+
Klein-Waabs	17	91
Klein-Wanzleben	14	30
Klenau	2	88
Klettenberg	16	01
Kleve	29	48
Klings	34	26
Klitten	12	29
Kloken	2	22
Klonitz	11	03
Kloppenburg	32	03
Kloster auf Hiddensee I	8	31
Kloster auf Hiddensee II	8	86
Klosterfelde	5	16
Klostermansfeld	15	87
Klötze	13	97
Kobbelsdorf	33	28
Köben	9	87
Koblenz	27	13
Kobulten	3	98+
Kobyllno	13	09
Kochem-Ebernach	27[3]	00
Kochstedt	14	98+
Köhlen	20	91
Kohlfurt	12	87
Kohlhagen	24	07+
Kolberg	8	95
Kölleda	15	96
Köllis	35	27
Kollund	17	28
Köln	29	47
Köln-Volkhoven	29	30
Kölpin	9	02
Kölpinsee	7	31
Kolzig	10	28
Komptendorf	6	02+
Königlich Dombrowka	13	'93+
Königsaue	14	26
Königsberg i. Pr. I	1	48
Königsberg i. Pr. II	1	27
Königsberg (Neumark)	5	90+
Königshain	12	87
Königskrug	33	19
Königsmark	13	99+
Königsmoor	20	16
Königsthal	16	31
Könkendorf	5	09
Konradsthal	10[4]	25
Konradswaldau	10	87
Konradswalde	1	22
Konstadt	12	87
Köpenick	6	18
Koppenbrügge	18	06
Koppitz	13	01
Korbach	25	99
Kosel	13	84
Kösen I	16	93
Kösen II	16	31
Koserow	7	90+
Koslau	9[5]	31
Köslin	8	48
Koßwald	2	19
Köthen I	33	23
Köthen II	33	99
Kottbus I	6	87
Kottbus II	6	30
Kotzenau	11	88
Kraftsdorf	35	30
Krames	30	18
Krams	5	09
Kranzinbruch	5	31
Krappitz	13	89
Kraschnitz	9	95
Krawinkel	35	98
Krefeld I	28	51+
Krefeld II	28	84
Kremmen	4	07
Kreuz	9	26
Kreuzberg	29	98
Kreuzburg (Oberschl.)	12	87
Kreuznach	27	01
Kriescht	6	90
Krofdorf	28	12+
Krojanke	9	93
Krombach	24	92
Kronberg	27	21
Kropp	17	08+
Kroppen	12	98
Kropstädt	15	06
Krossen a. Oder	6	93
Kruglanken	2	88
Krummhübel	12	86
Krumpohl	9	90+
Krüssau	14	09
Kruttinnen	3	94+
Kudowa	10	98+
Kühndorf	16	06
Külpenau	11	10
Kunrau	13	90+
Kunzendorf u. d. W.	12	97
Kupp	13	95
Kursdorf	35	31
Kürten	29	95
Kuschkow	6	99+
Küstelberg	23	02+
Küstrin	5	84
Kyllburg	30	92
Kyritz	5	87
Laage	31	88
Laar	21	95
Laasphe	24	91
Labbeck	29	21
Lablacken	1	88
Laer	21	25
Lagow	6	06+

[1]) s. Inse [2]) s. Stimbern [3]) s. Ebernach [4]) s. Weißstein-Konradsthal [5]) s. Kanth

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Lahde	22	'96+	Liegnitz	11	'83	Maradtken	3	'20	Mückendorf	4	'25
Lähn	12	87+	Lieschow	8	05	Marbach (Kr. Fulda)	25	91	Muckwar	6	24
Lammershagen	17	16	Liessen	4	28	Marburg	25	66	Müden	19	27
Lamspringe	18	97+	Liggersdorf	31	92	Mareese	3	26	Mühlberg a. Elbe	15	90
Lamstedt	20	06	Limbach (Kr. Saarlouis)	30	92	Maria-Veen	22	92+	Mühlberg (Thüringen)	16	90
Landau	25	26	Limburg	26	92	Marienburg (Westpr.)	3	86	Muhlendorf	7	22
Landeck	10	63+	Lindau (Anhalt)	33	87+	Marienleuchte auf Fehmarn	17	96	Mühlhausen (Ostpr.)	2	30
Landeshut (Schlesien)	11	87	Linden (Westerwald)	26	19	Mariental (Braunschweig)	33	87	Mühlhausen (Thür.)	16	90
Landsberg (Kr. Pr.-Eylau)	2	03+	Lindenberg (Kr. Insterburg)	2	86	Marienwerder (Westpr.)	3	98	Mühlhausen (Waldeck)	25	31
Landsberg a. W.	5	74	Lindenberg (Kr. Beeskow-Stork.)	4	06	Marienwerder (Bez. Potsdam)	4	25	Müllrose	5	93
Landsberg (Kr. Stendal)	14	29	Lindenwalde	3	11+	Marjoß	26	98+	Mulsum	20	14+
Landsberg (Kr. Delitzsch)	15	01	Lindlar	29	92+	Markee	5	06	Müncheberg	5	88
Landschaftspolder	21	96	Lindstedt	13	30	Märkisch-Friedland	9	89+	Münchenbernsdorf	35	99+
Landwehrhagen	19	06+	Lingelbach	25	12	Marksuhl	34	27	Münster (Westfalen)	21	52
Langenberg (Rheinland)	28	95	Lingen	21	11+	Markt Bohrau	10	87	Münsterberg	10	88
Langenberg (Thüringen)	35	00+	Lingerhahn	27	92	Marlow	31	88	Münstereifel	29	92
Langenenslingen	31	92	Linnich	30	12+	Marnitz	31	64+	Münstermaifeld	27	92
Langenhagen	18	09	Lintzel	19	28	Marpingen	30	06+	Mupperg	34	30
Langenpfuhl	6	00	Lippoldsberg	24	14	Martinfeld	16	13	Müritz	31	88
Langensalza	16	97	Lippramsdorf	22	27	Martinsberg	10	93	Muscherin	7	12
Langenthal (Kr. Hofgeismar)	24	04	Lippspringe	22	97	Marzahne	5	19	Muskau	12	87
Langeoog	21	96+	Lippstadt	23	97	Massow	7	90	Muttrin	8	02
Langschede	23	10	List auf Sylt	17	91	Mattstedt	34	30			
Langscheid	22	06	Lobendau	11	86	Mauken	15	93	Naseband	7	05
Langwalde	2	92	Lobenstein	35	00+	Mayen	27	97	Nassau	26	92+
Langwaltersdorf	10	04	Lobeofsund	4	90	Medebach	23	91+	Nassengrund	33	07
Lank	28	27	Lobetal	4	22	Medelby	17	95	Natingen	22	30
Läsgen	11	96	Lochau	15	92	Mednicken	1	27	Naugard	7	90+
Latendorf	17	25	Löhlbach	25	09+	Mehringen	33	03	Naumburg a. Bober	11	87
Lathen	20	91	Lohne	19	07	Meinerzhagen	23	91	Naumburg a. Queis	11	91
Lauban	12	87	Lohrhaupten	26	98+	Meiningen	34	77+	Naumburg a. Saale	16	87
Laubenheim	27	92+	Lohsa	12	06	Meisenheim	27	92	Naurod	27	92
Lauchstedt	16	90	Lojow	8	97	Melle	21	91	Nedlitz (Anhalt)	34	03
Lauenburg (Pommern)	8	61	Lomnitz	12	08	Mellingen	34	29	Nehlitz	15	28
Lauenburg a. Elbe	18	91	Löningen	32	56	Melsungen	25	91	Neidenburg	3	89
Laufenselden	27	10	Loope	29	20	Menden	23	91+	Neiße	13	87+
Lautawerk	12	25	Loos (Kr. Grünberg)	11	87	Mengeringhausen	25	08	Nesselberghaus	35	96+
Lauterbach (Kr. Sprottau)	11	21	Loos (Kr. Sagan)	11	11	Mengerskirchen	26	06	Neubrandenburg	32	22
Lauterbach (Kr. Saarbrücken)	30	92	Losheim (Kr. Merzig-Wadern)	30	98	Mensguth	3	05+	Neudeck	10	90+
Lauterberg	18	96+	Lostau	14	22	Meppen [Koppelschleuse]	20	93	Neudorf (Kr. Hirschberg)	12	87
Lautert	26	28	Loszainen	3	97	Merkers	34	31	Neudorfer Moor	21	09
Leba	8	95+	Lötzen	3	95	Merseburg	16	89	Neu-Drefahl	31	88
Lebach	30	29	Löwenberg (Schlesien)	12	87	Merzig	30	92	Neuekels	21	19
Lebus	5	89	Loxstedt	20	04+	Meseritz	9	89	Neuenahr	28	97
Leckringhausen	24	20	Lübbecke	22	90	Messow	6	99	Neuenburg (Oldenburg)	32	22
Leer	21	91	Lübeck	32	88	Metternich	29	14	Neuenhagen (Kr. Schlawe)	8	30
Lehe [Leherheide]	20	12+	Lüben (Schlesien)	11	87	Meuselwitz	35	99	Neuenrade	23	93
Lehesten	35	00	Lübtheen	31	97	Meyenburg	5	90	Neuenstein	25	08+
Lehrte	19	19	Lübz	31	11	Michaelisbruch	5	87	Neuerkirch	27	08
Leine	7	26	Lüchow	20	07+	Michelsrombach	25	12	Neue Schlesische Baude	12	87+
Leiwen	30	23	Luckau	6	97	Mierunsken	2	23	Neu-Fahrland	5	24
Lembeck	22	02+	Lüdenscheid	24	97+	Mieste	13	28	Neu-Glienicke	5	01
Lemförde	18	29	Lüderitz	14	08	Milspe	23	26	Neuhaus (Pommern)	7	08
Lensahn	17	01+	Lüdinghausen I	21	91	Minden	22	90	Neuhaus a. Solling (Hannov.)	19	94
Lenzen	5	90	Lüdinghausen II	21	00	Minsen	32	03	Neuhaus a. Elbe	20	11
Leobschütz	13	87	Ludweiler	30	09	Mirow	32	99	Neuhaus a. Oste	20	95
Leopoldsbaude	12	02	Ludwigsbaude	12	27	Misdroy	7	30	Neuhaus (Kr. Soest)	23	02
Leopoldshall	33	98	Ludwigsdorf (Kr. Schönau)	11	87	Mittel-Konradswaldau	11	04	Neuhaus i. S. (Braunschweig)	33	01
Lerbach	19	90	Lügde	22	95	Mittelwalde	10	87+	Neuhaus a. Rennweg	34	31
Letzin	7	04	Lunden	17	07+	Mockrehna	15	30	Neuhof (Kr. Dramburg)	7	00
Leubingen	15	95	Lünebach	29	06+	Modlau	11	17	Neu-Karmunkau	12	11
Leubus	9	90+	Lüneburg I	20	54	Möhnetalsperre	23	96+	Neukölln	6	31
Leubusch	10	12+	Lüneburg II	20	29	Möhrt, Forsthaus am	33	89	Neukirch (Ostpreußen)	2	97
Leuenberg	4	02	Lunstedt	15	18	Mohrungen	2	89	Neukirchen (Rheinland)	28	29
Leunawerk	16	28	Lupow	8	92+	Moisburg	20	91+	Neukirchen (Oldenburg)	32	03
Leutenberg	35	99	Lutter am Barenberge	33	05	Mölln	18	91+	Neukrug	3	24
Leverkusen	28	02	Lutterow	5	25	Molsberg	26	01	Neu-Lewin	4	28
Levern	22	90+	Lützen	16	97	Mönchehof	24	14+	Neu-Mellentin	5	24
Lichtenberg (Stadt Berlin)	6	10	Luzine	9	98	Mönchenholzhausen	34	30	Neu-Mittelwalde	9	21
Lichtenberg (Braunschweig)	33	87	Lyck	3	01+	Mönchkappe	7	30	Neumünster	17	69+
Lichtenfeld	2	02+				Montabaur	26	97+	Neunischken	2	86+
Lichtenwaldau	11	16	Mäckelsdorf	24[1]	31	Moorhausen	32	31	Neu-Ramuck	3	93
Lichterfelde-Ost	6	27	Magdala	34	29	Moritzfelde	7	02	Neurode (Kr. Neurode)	10	87+
Lichterfelde-Süd	6	30	Magdeburg	14	80	Morrn	5	97+	Neurode (Kr. Lüben)	11	86
Lichtfelde	3	11	Mahlsdorf (Stadt Berlin)	6	10	Mörs-Asberg	29	15	Neu-Röske	8	22
Liebengrün	16	27	Maifritzdorf	10	93	Morsbach	29	92+	Neuruppin	5	97
Liebenthal (Kr. Löwenberg)	12	88	Malchin	31	88	Mörsdorf	27	08	Neuß	28	92
Liebenwalde	4	90	Maltsch	9	06+	Mose	14	20	Neustadt (Oberschlesien)	13	86+
Liebenzig	11	28	Mandeln	26	92	Möwenhaken	1	93	Neustadt (Holstein)	17	97+
Liebschwitz	35	28	Mandelsloh	18	99	Mückenberg	15	30	Neustadt a. Rübenberge	18	02+

[1]) s. Waldkappel

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Neustadt (Hessen-Nassau)	25	'92
Neustadt a. Orla	35	99
Neustadt a. Rennsteig	35	71+
Neustettin	7	08
Neu-Tornow	5	25
Neuvorwerk	10	30
Neuwarp	7	97+
Neuwedell	5	06
Neuwied	28	87
Neviges	28	98
Newel	30	92
Niederbrechen	26	25
Nieder-Emmel	30	92
Nieder-Gebra	16	23
Niederkleen	28	11
Niedermarsberg	23	90+
Niedermendig	28	00+
Niedermöllrich	25	21
Niedern-Dodeleben	14	17
Niederrodenbach	26	26
Niederschelden	24	00
Niedersgegen	30	26
Niederstadtfeld	29	10
Nieder-Ullersdorf	6	99
Niederwerbe	25	29
Nieheim	22	91
Nienburg a. Weser	18	91
Nienover	19	96
Nienstedt	18	91
Niesky	12	87
Nievernerhütte	26	94
Nikolaiken	3	94
Nikolausdorf	32	07
Nimptsch	10	87
Nindorf	20	20
Nipmerow	8	25
Nohfelden	32	03
Norden	21	91+
Nordenburg	1	14
Nordenham	32	03
Norderney	21	30
Nordhausen	16	27
Nordhäuser-Talsperre	19	16
Nordholz	20	01
Nordhorn	21	16
Nordkirchen	21	25
Nordstrand	17	08
Nörenberg	7	90+
Norgaardholz	16	24
Norkitten	2	86
Nusse	32	88
Oberaula	25	91
Oberbieber	28	22
Oberbolheim	30	10+
Ober-Briesnitz	11	26
Ober-Gerlachsheim	12	04
Ober-Glogau	13	87
Obergöhle	7	19
Ober-Görrisseiffen	12	04
Ober-Gr.-Hartmannsdorf	11	98
Oberhausen	28	97
Oberheiligenwalde	1[1]	22
Oberhof	35	90
Ober-Jöllenbeck	22	90
Oberkarlsbach	7	28
Oberkassel	29	27
Oberkirchen (Westfalen)	23	96
Oberlahnstein	26	12
Ober-Langenbielau	10	92
Ober-Leutmannsdorf	10	04
Oberlind	34	25
Obernetphen	24	98
Obernigk	9	87
Ober-Schönau (Schles.)	9	95
Ober-Schönau (Kr. Schmalkald.)	26	95+
Oberspier	35	20
Oberstein	32	03
Oberteutschenthal	15	14+
Oberthal	30	30
Oberursel	27	'92
Oberweißbach	35	99+
Oberwesel	27	98+
Obolin	2	29
Ochtrup	21	01
Ockholm	17	11
Oderhaus	19	01
Oderwalde	13	87
Oeynhausen	22	90
Ogrodtken (Kr. Lyck)	3	09
Ohl	29	28
Ohlau	10	87
Olbendorf	10	98+
Oldenburg	32	56
Oldesloe	18	91+
Oldsum	17	14
Olfen	21	01+
Olpe	24	92+
Oppeln	12	77
Oppeln-Halbendorf	12	30
Oranienburg-Eden	4	28
Orb	26	88
Orenhofen	30	28
Ortelsburg	3	91
Osburg	30	31
Oschersleben	14	97
Oscht	9	09
Osenau	29	03
Osnabrück-Düstrup	21	71+
Ostbevern	21	96+
Ostenholzer Moor	19	17
Osterburg	13	88
Osterfeld (Sachsen)	16	01
Osterfeld (Hess.-Nassau)	26	07
Osterholz-Scharmbeck	20	21
Osterode (Ostpreußen)	3	86
Osterode (Harz)	18	90
Osterwieck (Harz)	14	11
Ostönnen	23	27
Osznaggern	2	23
Ottenstein	33	87
Otterstedt (Kr. Achim)	20	91+
Otterswang	31	21
Otzenhausen	30	92
Ovelgönne	32	03
Paatzig	7	27
Paderborn	22	91+
Palmnicken	1	98
Panrod	27	09
Pantenburg	30	07+
Papenburg	20	96
Parey [Schleuse]	14	93
Pasewalk	7	90
Passee	31	03
Passenheim	3	26+
Pathaunen	3	09
Patschkau	13	87
Paulinzella	35	10
Paulsdorf	12	31
Päwesin	5	90+
Peiskretscham	13	87+
Pellingen	30	06
Pellworm	17	97+
Pennewitz	35	28
Pennigsdorf	14	26
Pensin	7	14
Penzig	12	95
Penzlin	31	88
Perl	30	21
Perleberg	5	87
Petersdorf (Kr. Liegnitz)	11	18
Petersdorf (Kr. Löwenberg)	12	04
Petersdorf auf Fehmarn	17	10
Petersheide	13	23
Peterswalde	8	90+
Peterwitz (Kr. Frankenstein)	10	06
Peterwitz (Kr. Leobschütz)	13	25
Petricken	1	91
Peyse	1	26
Pfaffenwiesbach	27	'21
Pfalzdorf	29	01+
Pförten	6	08
Pichelswerder	6	90
Pielburg	7	00+
Pilgramshain	10	11
Pillkallen	2	98
Pillupönen	2	86+
Pinneberg	17	91
Pitschkau	6	25
Plaggenburg	21	10
Planena	15	93
Planken	14	28
Pläswitz	10	29
Plathe	7	00
Plau	31	87
Plettenberg	24	91
Plön	17	93
Plößen	2	20
Pluskau	9	30
Pohldorf	10	91
Pohlitz	35	08
Polbitz	15	30
Polch	28	95+
Polkwitz	11	87+
Polsterberg	19	31
Polzin	8	90+
Pömmelte	14	24
Pommerensdorf	7	96
Poplitz	15	25
Poppenbüttel	18	12+
Pößneck	35	01
Potsdam I	4	30
Potsdam II	4	86+
Potshausen	21	13
Preilack	6	26
Prenzlau	4	56
Preußisch-Eylau	2	97
Preußisch-Görlitz	3	29
Prieborn	10	87+
Prieros	4	93
Prinzdorf	11	11
Prinz Heinrich-Baude	12	90+
Pröbbernau	3	29
Probstzella	35	01
Proskau	13	87
Prostken	3	22
Prötzel	4	25
Prüm	29	92+
Pulfnick	3	27
Pulheim	29	01+
Pürben	11	27
Pürschen	11	05
Putbus	8	53
Pütthof	24	05
Pyritz	7	97
Quackenburg	8	08+
Quakenbrück	21	01+
Quaritz	11	95
Quedlinburg	14	87
Quellendorf	33	03
Querfurt	15	90+
Quierschied	30	22
Quotshausen	26	21
Rabishau	12	04
Radbruch	20	30
Radegast	33	03
Radevormwald	28	97
Radis	15	06
Radolfshausen	19	94
Raesfeld	22	01
Ragnit	2	02+
Ramin	7	01
Ramsbeck	23	02
Ramsloh	32	85
Ransbach	25	27
Ranten	3	88
Rantzau	17	03
Raschau	13	'15
Rasdorf	25	91
Rastede	32	22
Rastenburg	1	97
Rathebur	7	21
Rathenow	5	90
Rathsfeld	35	10
Rathswalde, Adlig	1	25
Ratibor	13	48
Ratingen	28	92+
Ratzebuhr	7	22
Ratzeburg (Ostpreußen)	3	24
Ratzeburg (Schlesw.-Holst.)	18	91
Raudten	9	01
Rauscha	12	95+
Rauschen	1	28
Rauschenberg	25	29
Rayen-Hochkamer	29	02
Recklinghausen	22	96
Reckow	8	26
Redlin	5	16
Reecke	32	91
Rees	29	08
Refrath	29	17+
Reher	18	91
Reichenau	10[2]	31
Reichenbach (Schlesien)	10	87
Reichenbach (Oberlausitz)	12	21
Reichenbacherhof	27	27
Reichenforst	10	08
Reichenstein (Schlesien)	10	87+
Reinbek	18	02
Reinberg	11	87
Reinerz	10	80
Reinfeld b. Barnow	8	28
Reinfeld (Kr. Rummelsburg)	8	16+
Reinkenhagen	8	09
Reinsdorf	15	16
Reinwasser	8	94
Remagen	28	92
Remblinghausen	23	21
Remda	35	99
Remscheid	28	92
Renda	24	91
Rendsburg	17	95
Rengshausen	24	06
Rennerod	26	92+
Resse	19	31
Rethem	19	14+
Rethen	19	14
Rhaunen	30	98
Rheda	22	90
Rheinbach	29	97
Rheinberg	29	92
Rheinböllen	27	01
Rheine	21	91
Rheinsberg [Hohenelse]	5	99
Rheinswein	3	24
Rhena	25	09
Rhene	18	13+
Rheydt	28	92+
Rhinow	5	99+
Rhode	19	15
Rhoden	25	99
Ricklingen	18[3]	96
Riddagshausen	33	87
Ried	25	24
Rieden	28	95+
Riegbaum	7	17
Riesenburg	4	93
Rietberg	22	90+
Rimbach	16	14
Ringenberg	29	92
Ringhuscheid	30	21
Rinkerode	21	14+
Rinteln	26	91
Röbel	31	11
Rochau	15	02
Rodacherbrunn	35	01
Rodenberg (Deister)	26	91

[1]) s. Heiligenwalde [2]) s. Stolzenau [3]) s. Hannover-Ricklingen

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Röderhof	14	'19
Rödichen	35	28
Rödinghausen	22	90
Rodt-Müllenbach	29	92+
Roggenhagen	32	28
Röhrigshof	25	27
Röhrsdorf (Kr. Hirschberg)	12	95
Rohrsheim	14	26
Rohrwiese	9	30+
Rokitten	9	25
Römershagen	24	06
Römhild	34	01
Rominten	2	26
Ronneburg	35	99
Roringen	19	13
Rosacker	17	23
Roschkowitz	12	11
Rose [Grabenhaus]	19	07
Rosenberg (Oberschl.)	12	88
Rosenthal (Stadt Berlin)	6	27
Rosenthal (Kr. Frankenberg)	25	93
Rosenwinkel	5	11
Rositten (Kr. Pr.-Eylau)	2	25
Rosmart	24	91
Roßdorf	34	23
Rossel	29	25
Rossitten I (Kur. Nehrung)	1	88+
Rossitten II (Kur. Nehrung)	1	28
Rostock	31	52
Rotenburg (Hannover)	20	91
Rotenburg a. Fulda	24	90+
Rötgen	30	92
Rothebude	2	92
Rothemühl	7	29
Rothenburg a. Oder	11	87+
Rothenburg a. Saale	15	93
Rothen-Clempenow	7	23
Rothsürben	10	00+
Rothwaltersdorf	10	04
Rottebreite	24	21
Rübeland	33	87
Rüchenbach	26	16
Rudelstadt	11	87
Rüdesheim	27	92
Rüdigheim	26	24
Ruhwarden	32	27
Ruppersdorf	35	20
Rütenbrock	20	98+
Rüthen	23	91+
Saalburg i. Taunus	27	30
Saalburg (Reuß)	35	00
Saarbrücken-Burbach	30	09
Saargrund	34	00
Sababurg	24	15+
Sachsa	16	94+
Sagan	11	87
Sahrendorf-Schätzendorf	20	26
Salchau	13	11
Salisch	11	02
Salmorth	29	02
Salmünster	26	88+
Salvin	5	21
Salzbach	1	88+
Salzbrunn	10	91+
Salzburg (Hessen-Nassau)	26	92
Salzdetfurt	18	02
Salzhausen	20	08
Salzhemmendorf	18	06
Salzschlirf	26	00
Salzuflen	33	31
Salzungen	34	01
Salzwedel	13	48+
Sämannshof	9	22
Samtens	8	90
Sandersdorf	15	15
Sandersleben	33	24
Sandstedt	20	96
Sangerhausen	15	87+
Sänitz	12	00
Sankt Andreasberg	19	'91+
Sankt Annaberg	13	98+
Sankt Goarshausen	27	06+
Sankt Ulrich	15	16
Santoppen	3	22
Sarkau	1	98
Sarstedt	18	03
Sauensiek	20	94
Sausenberg	12	87
Schaaksvitte	1	88+
Schackensleben	14	11+
Schaderwitz	13	19
Schafstädt	16	97
Schankweiler	30	23
Schäpe	4	26
Scharfoldenburg	33	87
Schartau	14	11
Schätzendorf	20[1]	26
Schedlau	13	12+
Schedlitz	13	10
Scheerhorn	21	30
Scheibe	35	90+
Scheid	29	19
Scheppetschen	2	25
Schermbeck	29	92
Scheuerchen	28	28
Schierke	14	87+
Schierokau	13	13
Schießhaus a. Solling	33	87
Schildau	15	90+
Schildarp	21	22
Schildberg (Kr. Soldin)	5	11
Schillupischken	2	00+
Schimonken	3	86+
Schkeuditz	16	97
Schkopau	16	00
Schlawe	8[2]	94+
Schledehausen	21	99
Schlegel	10	87
Schleiz	35	00
Schleswig	17	77
Schleusingen	16	90
Schleusinger Neundorf	16	09
Schlochau	8	89
Schloßböckelheim	27	13
Schloßvippach	34	99
Schlüchtern	26	02
Schluft	19	07
Schlüsselburg	22	90
Schmalkalden	26	90
Schmargendorf	6	27+
Schmatzfeld	14	24
Schmerlecke	23	26
Schmerwitz	4	15
Schmiddelbrück	5	16
Schmidt	30	96
Schmidtheim	31	92+
Schmiedeberg (Sachsen)	15	94
Schmiedefeld (Kr. Schleusing.)	16	06
Schmiedefeld (Kr. Saalfeld)	35	00
Schmiegrode	9	20
Schmograu	9	84
Schmolsin	8	90+
Schmottseiffen	12	02+
Schmücke	35	87
Schneekoppe	12	80
Schnega	20	93
Schneidemühl	9	90
Schneiderdamm	14	28
Schneifelforsthaus	30	88
Schneverdingen	19	13+
Schochwitz	15	21
Schollendorf	9	29
Schollene	14	02+
Schömberg (Kr. Landeshut)	11	87+
Schönau (Kr. Braunsberg)	2	29
Schönbeck (Meckl.-Strelitz)	32	28
Schönberg (Oberlausitz)	12	87
Schönberg (Schlesw.-Holst.)	17	91+
Schönberg (Meckl.)	32	89+
Schönborn (Unterlahnkreis)	26	'92
Schönebeck a. Elbe	14	84
Schönewalde (Kr. Schweinitz)	15	01
Schönewerda	15	87
Schönewörde	19	91+
Schönfeld (Kr. Kreuzburg)	12	87
Schönfelde (Kr. Allenstein)	3	09
Schönfließ (Kr. Niederbarnim)	4	29
Schönhausen (Meckl.-Strel.)	32	28
Schönheide (Kr. Frankenstein)	10	14
Schöninghsdorf	20	90
Schönlanke	9	90+
Schönowitz	13	94+
Schönthal (Kr. Dtsch.-Krone)	9	93
Schraplau	15	97
Schreiberhau	12	74
Schreufa	25	13
Schuld	28	09+
Schulenberg	19	07+
Schürfelde	24	29
Schüttorf	21	01
Schuttschen	3	24
Schwalbach	27	02
Schwallungen	34	29
Schwarmstedt	19	08+
Schwarzenau	24	91+
Schwarzenbek	18	97
Schweidnitz	10	87
Schweina	34	00
Schwelm	23	91
Schwenkendorf	2	09
Schwentainen	2	97+
Schwerin (Meckl.)	31	52
Schwerte	23	98
Schwichtenberg	32	28
Schwickershausen	34	28
Schwieben	13	08
Schwiebus	6	90
Schwiegershausen	18	31
Sedlitz	6	98+
Seeburg	15	94
Seefeld	32	22
Seehausen (Altmark)	13	87+
Seehausen (Kr. Wanzleben)	14	87
Seehesten	3	29
Seehof b. Beßwitz	8	26
Seehof b. Lubben	8	25
Seelow	5	01
Seelscheid	29	08+
Seesbach	27	06+
Seesen	33	87
Segeberg	17	69
Seifersdorf (Brandenburg)	6	05
Seifersdorf (Oberschl.)	13	27
Seifertshausen	24	91+
Seigertshausen	25	28
Seilershof	5	30
Seitenberg	10	87+
Selchow (Kr. Teltow)	4	24
Selsingen	20	14
Selters	26	92
Sembten	6	93+
Senden	21	00
Serkenrode	23	11
Serno	34	25
Seth	17	17
Settrup	21	92+
Sibbesse	18	01
Siebenbäumen	18	29
Sieber	19	01
Siegburg	29	92+
Siegen	24	92+
Siegmundsburg	34	00
Sieversdorf	17	25
Sigmaringen	31	53+
Silberbach	2	02
Silberberg (Schlesien)	10	87
Silkerode	16	90
Simmatzig	7	30
Simsdorf	10	13
Singhofen	26	'92
Skollmen	2	08
Slawentzitz	13	25
Soest	23	97
Sögel	20	97+
Soblen	14	28
Sokolken	3	09
Solingen	28	92
Solingen-Höhscheid	28	96
Sollnitz	33	10
Sollschwitz	12	13+
Solms	25	12
Soltau I	19	91
Soltau II	19	25
Sommerfeld (Niederlausitz)	6	90+
Sommerschenburg	14	87
Sommersdorf (Kr. Neuhal-densleben)	14	31
Sommin	8	90+
Sondershausen	35	60
Sonneberg	34	01
Sontra	24	91+
Sooden	24	91+
Soppau	13	87
Sorau	6	84+
Spabrücken	27	06+
Spandau	6	02+
Spangenberg	25	91+
Spantekow	7	94+
Spichra	34	28
Spiekeroog	21	96
Spieser Mühlenthal	30	09
Sprakensehl	19	98
Spree	12	87
Spremberg	6	90
Springe	18	91
Sprockhövel	23	30
Spröda	15	13
Sprottau	11	87+
Stabigotten	3	29
Stade	20	98
Stadt	18	21
Stadthagen	32	27
Stadtilm	35	82+
Stadtlengsfeld	34	99
Stadtlohn	22	97
Stadtoldendorf	33	01
Stahle	22	29
Stallupönen	2	97
Stampelken	1	20
Stangerode	15	11
Stanitz	13	28
Stapelburg	14	87
Stargard (Pommern)	7	97
Starkow	8	01
Staudernheim	27	24
Stavenhagen	31	18
Stechau	15	13
Steckenroth	27	25
Stedden	19	20
Steddorf	20	18
Steeg	27	21
Steinach	34	24
Steinau a. Oder	9	87+
Steinau (Kr. Hadeln)	20	95+
Steineroth	28	21
Steinfeld (Kr. Schleiden)	31	11+
Steinfischbach	27	00
Steinheid	34	39
Steinheim	22	91
Steinhilben	31	89
Steinkirche	10	30
Steinseifersdorf	10	04
Stemmen	18	14+
Sternberg (Kr. Oststernberg)	6	21
Sternhaus	34	10
Sterup	16	91+
Stetten unter Holstein	31	95
Stettin I	7	48
Stettin II	7	27
Steubendorf	13	06

[1] s. Sahrendorf-Schätzendorf

[2] s. Alt-Warschow

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Steutz	34	'03
Stiege	33	01
Stilo	8	11
Stimbern	2	87+
Stobben	2	18
Stöckte	20	91
Stohl	17	11
Stolberg a. Harz	15	90
Stolp	8	90
Stolzenau	10	24
Stolzenberg	8	22
Stonsdorf	12	04
Storkow	4	90
Stormbruch	25	27
Stortel	24	19
Strackholt	21	91+
Stralsund	8	97
Straßenhaus	28	16
Straszewo	3	06
Straupitz	6	99
Straußfurt	16	87+
Strehlen	10	87+
Streufdorf	34	00
Stromberg (Westf.)	21	09
Stromberg (Hunsrück)	27	92+
Stützerbach	35	95+
Süchteln	28	92+
Suckau	11	24
Suhl	16	97
Sulau	9	87+
Sülfeld	19	29
Sülzhayn	19	07+
Süßenthal	3	29
Sydow	14	14
Tabarz	35	87+
Tachbach	34	95
Tambach-Dietharz	35	98
Tangermünde	14	90
Tann	25	91+
Tanna	35	00
Tanne	33	87+
Tapiau	1	88
Tating	17	94
Tauchritz	12	23
Tecklenburg	21	91
Teerlauch	6	29
Tegel	6	27
Tellingstedt	17	04
Tempelhof	6	28
Tentschel	11	01
Tessin	31	11
Teterow	31	90
Teuchern	16	90
Thalitter	25	07
Thanheim	31	92
Thierenberg	1	94
Thiessen	34	18
Tiefborn	34	26
Tilsit	2	47
Titschendorf	35	00
Tolkemit	3	90
Torfhaus	19	01
Torgau	15	48
Torgelow	7	99+
Tornau b. Düben	15	27
Tost	13	08
Tostedt	20	91
Totenrode	33	87
Tramischen	2	98+
Tranßau	1	29
Trappönen	2	22
Trarbach	27	97
Travemünde	32	87
Trebbin	4	90
Trebnitz (Kr. Lebus)	5	25
Trebnitz (Schlesien)	9	87
Trebra	16	06
Treffurt	16	90+
Treis	27	92
Treptow (Stadt Berlin)	6	'89
Treptow a. Rega	7	94
Treptow a. Tollense	7	99
Treuburg	3	83+
Treuenbrietzen	4	89
Treysa	25	31
Triangel	19	21
Tribsees	8	90
Triebel	6	90+
Trier	30	49
Trier-Berg	30	31
Trochtelfingen	31	30
Troop	3	31
Trossin	5	04
Trostädt	34	29
Trotha	15	93
Tschotschwitz	9	97
Turkau	13	24
Turoscheln	3	88+
Turowen	3	25
Tütz	9	98
Tworog	13	87+
Übigau	15	01
Uchte	18	94
Ückermünde	7	90
Uder	16	01
Uhlstädt	35	29
Uhyst	12	00
Ujest	13	87+
Ullersdorf (Kr. Glatz)	10	87
Ullersdorf (Kr. Landeshut)	11	25
Ullersreuth	35	25
Ülsby	17	08
Ülsen	21	91+
Ulsnis	17	11
Ülzen I	19	29
Ülzen II	19	13
Ummerstadt	34	87
Unruhstadt	9	00
Unterkotten	29	28
Untermaßfeld	34	31
Unterneubrunn	34	00
Unterstoppel	25	24
Upschört	21	93
Urspringen	34	30
Usedom	7	97
Usingen	27	92
Ütersen	17	97+
Ütze	19	94
Vaake	24	27
Vacha	34	99
Valdorf	22	90+
Varel	32	03
Vechta	32	03+
Velbert	28	92
Veldrom	33	91
Velgen	20	11+
Vellinghausen	23	24
Velten	5	90+
Venhaus	21	25
Venne	21	14+
Verden	20	94
Veringenstadt	31	98
Verlorenwasser	10	11
Versmold	22	97
Vierhöfe	10	15
Vierkrug	31	88
Vierraden	4	01
Vietz	5	90+
Viktorshöhe	34	03
Virneburg	28	00+
Visselhövede	20	91
Voerde	23	30
Vogelsdorf (Kr. Lauban)	12	89
Volkmarsen	24	91+
Volkmarst	20	23
Vollmershain	35	29
Vollrathsruhe	31	11+
Vorheide	32	'87
Vorhelm	21	00
Voßberg	7	04
Wadersloh	21	91
Wadrill	30	12+
Wagenfeld	18	91+
Wahn	29	92+
Walbeck	29	96
Waldenrath	30	30
Waldesch	27	95
Waldkappel	24	91+
Walkenried	33	87+
Wallau	27	07+
Walsrode	19	91
Wanderup	16	27+
Wandsbek	18	99
Wang	11[1]	63
Wangerooge	32	85
Wankum	29	16
Wansen	10	08
Wanzleben	14	14
Warbelow	8	31
Warburg	22	91
Waren	31	89
Warendorf	21	91+
Warmbrunn	12	87+
Warmsdorf	33	87
Warnemünde	31	20
Warnitz	5	02
Warnow	7	93
Warstade	20	02
Warstein	22	25
Wartenburg (Ostpr.)	3	97
Wartenburg (Sachsen)	15	13
Wassenach	28	92
Wassenberg	30	06+
Wasserkuppe	25	23
Watzum	33	30
Wawern	30	30
Wedel	17	97
Wedelsdorf	7	02
Wedesbüttel	19	25
Weener	21	96
Weferlingen	13	98
Wegeleben	14	96
Wehen	27	14
Wehlau	1	00+
Wehnde	16	25
Wehnen	32	25
Wehrda	25	15+
Wehrdamm	1	98
Wehrse	9	24
Weida	35	99
Weiden	30	96
Weigelsdorf	10	86
Weilburg	26	87
Weilheim	31	92
Weilmünster	26	92+
Weimar	34	90
Weinbach	26	03+
Weißbach (Kr. Rudolstadt)	35	29
Weißenborn (Thüringen)	34	98
Weißenfels	16	97+
Weißstein-Konradsthal	10	25
Weitefeld	28	15
Welkersdorf	12	04
Wellen	30	02
Wellerode	24	96
Welper	23	30
Welschbillig	30	09+
Welschneudorf	26	11+
Wendisch-Buchholz	4	06
Wendisch-Warnow	5	93
Wendlobbese	14	12
Wengern	23	92
Weniglessen	11[2]	31
Wennewick	22	11
Werbelin	15	90
Werben	7	90
Werder (Kr. Niederbarnim)	4	'23+
Werl	23	21
Wermelskirchen	28	96
Werneuchen	4	90+
Wernigerode I	14	91
Wernigerode II	14	04
Wernigerode III	14	31
Wersingawe	9	14
Werther	22	90
Wesel	29	92+
Wessel	21	31
Wesselburen	17	13
Wessingen	31	92
Westend	6	92
Westerburg	26	92+
Westeregeln	14	87
Westerhever	17	91
Westerholt	23	30
Westerkappeln	21	91
Westerland auf Sylt	17	71
Westerstede	32	03
Westladbergen	21	00
Westre	17	30
Westum	28	98
Wetter	23	30
Wetterzeube	16	14
Wetzdorf	34	82
Wetzlar	28	87
Wewelsburg	22	00
Weyerbusch	28	02+
Wichertshof	2	22
Wichmannshausen	24	94+
Widdelswehr	21	11
Wieda	33	01
Wiehe	15	90
Wiehl	29	09
Wierschutzin	8	10
Wierzebaum	9	90
Wiesau	13	21
Wiesbaden	27	69
Wiesbaden-Biebrich	27	92
Wiesenfeld	25	20
Wiesmoor	21	24
Wildemann	19	98+
Wildeshausen	32	85
Wildhaus	24	27
Wildtränke	9	28
Wildungen	25	99
Wilflingen	31	92
Wilhelmsglücksbrunn	34	31
Wilhelmshausen	24	27
Wilhelmshöhe b. Kassel	24	91
Willebadessen	22	91
Willershausen	18	25
Willingen	25	13+
Wilnsdorf	24	91
Windecken	26	98+
Wingeshausen	24	07
Winnefeld	19	94
Winterberg	23	97+
Winz	23	04
Winzig	9	89+
Wipperfürth	29	95
Wippra	15	90
Wirrwitz	10	02
Wirscheid	26	30
Wirtheim	26	88
Wisborienen	2	09+
Wismar	31	20
Wissen a. Sieg	28	01
Witten-Hohenstein	23	97
Wittenberg (Ostpr.)	2	28
Wittenberg (Bez. Halle)	15	90
Wittenberge	5	90
Wittenfelde	7	18
Witterschlick	29	92
Wittfeitzen	20	10+
Wittingen	19	91
Wittlich	29	92
Wittstock	5	89

[1]) s. Brückenberg-Wang [2]) s. Läsgen

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Witzenhausen	24	'99	Wrestedt	20	'11+	Zarrentin	31	'88	Zinten	2	'97+
Wobesde	8	02+	Wriezen	4	90	Zawadzki	13	88	Zippnow	9	90+
Wocknin	8	11+	Wucker	4	24	Zeche Consolidation	22	93	Zirchow	8	30
Wohlau	9	97	Wulfen	33	03	Zeche Graf Schwerin	23	89	Zitzewitz	8	02
Woldisch-Tychow	8	02+	Wülfingen	18	91	Zeche Mansfeld	23	89	Zobten	10	87
Wölfelsgrund	10	85+	Wülfrath-Silberberg	28	92+	Zeche Minister Stein	23	26	Zollbrück	16	93+
Wolfenbüttel	33	07	Wunderthausen	24	01	Zeche Shamrock	23	89	Zollbrücke	5	28
Wolfenhausen	26	08	Wünnenberg	22	91+	Zeddenbach [Schleuse]	15	93	Zölp	2	93
Wolfsbruch	5	93	Wunstorf	18	91	Zehdenick	4	93	Zopfenbeck	7	93
Wolfsbrunnen [Schloß]	24	16	Wuppertal-Barmen I	28	95	Zeitz	16	88	Zörbig	15	97
Wolfshau	12	87+	Wuppertal-Barmen II	28	01	Zelasen	8	11	Zossen	4	97
Wolfsheide	3	13+	Wuppertal-Beyenburg	28	97	Zella-Mehlis	34	98	Zucklau	9	21
Wolgast	8	95	Wuppertal-Elberfeld	28	07	Zellin	13	16	Züllichau	6	90+
Wolkramshausen	16	01+	Wuppertal-Kronenberg	28	96	Zemitz	8	25	Zülpich	29	00+
Wolkwitz	7	25	Wuppertal-Langerfeld	28	31	Zerbst	34	87+	Zum Giebel	33	01
Wollin	7	90+	Wuppertal-Ronsdorf	28	95+	Zerf	30	94+	Zur Asse	33	05
Wollup	5	25	Wuppertal-Vohwinkel	28	97	Zeulenroda	35	99	Zurstraße	23	91
Wolmirsleben	14	91	Würgsdorf	11	04	Zichtau	14	88	Züschen	23	07
Wölpinghausen	32	12+	Wüstegiersdorf	10	16	Ziebach	24	07	Zützen	6	20+
Wölsickendorf	4	25	Wüstensachsen	25	13+	Ziebingen	6	98	Zwätzen	34	31
Woltersdorf (Kr. Jüterbog)	4	93	Wusterwitz (Kr. Dramburg)	7	90	Ziegenhain (Bz. Kassel)	25	91	Zweifall	30	27
Woltersdorf(Kr. Jerichow II)	14	20	Wüstewaltersdorf	10	98	Ziegenhals (Kr. Neiße)	13	87+	Zwesten	25	26
Worbis	16	90	Wustrow a. Fischland	31	52	Ziegenrück	16	90+			
Wörlitz	33	90	Wychrowitz	3	27	Zielenzig	6	92+			
Wormditt	2	88	Wyk auf Föhr	17	87	Zienau	14	28			
Wörmlitz	14	06+	Wyler	29	24	Ziesar	14	90			
Wöterkeim	2	90				Zieverich	29	99			
Wottnogge	8	15+	Zachan	7	90+	Zimmersrode	25	13+			
Wrescherode	33	87	Zahna	15	90	Zingst	8	90			

II. Stationen, von denen Stark- und Dauerregen gegeben werden.

(S. 36—40.)

Station	Provinz bezw. Staat	φ ° ′	λ ° ′	Flußgebiet	Station	Provinz bezw. Staat	φ ° ′	λ ° ′	Flußgebiet
Aachen	Rheinprovinz	50 47	6 6	Maas, Roer	Kraschnitz	Niederschlesien	51 29	17 21	Oder, Bartsch
Altenbruch	Hannover	53 49	8 47	Nordsee	Landeck	Niederschlesien	50 21	16 53	Oder, Glatzer Neiße
Arnoldsdorf	Oberschlesien	50 17	17 26	Oder, Hotzenplotz	Landsberg a.W.	Brandenburg	52 44	15 14	Oder, Warthe
Arnsdorf	Niederschlesien	50 48	15 46	Oder, Bober	Langenthal	Hessen-Nassau	51 36	9 22	Weser, Diemel
Belgard a. Pers.	Pommern	54 1	15 59	Persante	Lintzel	Hannover	52 59	10 15	Elbe, Ilmenau
Berlin W	Stadt Berlin	52 31	13 24	Elbe, Havel, Spree	Losheim	Rheinprovinz	49 31	6 45	Rhein, Mosel, Saar
Berlin-Spandau	Stadt Berlin	52 32	13 13	Elbe, Havel	Lötzen	Ostpreußen	54 2	21 46	Frisch.Haff,Pregel,Angerapp
Blankenberg a. S.	Sachsen	50 24	11 47	Elbe, Saale	Magdeburg	Sachsen	52 8	11 38	Elbe
Blankenrath	Rheinprovinz	50 2	7 18	Rhein, Mosel	Marienwerder	Ostpreußen	53 44	18 56	Weichsel, Alte Nogat, Liebe
Braunschweig	Braunschweig	52 16	10 32	Weser, Aller, Oker	Mittelwalde	Niederschlesien	50 9	16 40	Oder, Glatzer Neiße
Bredereiche	Brandenburg	53 8	13 16	Elbe, Havel	Möhnetalsperre	Westfalen	51 30	8 8	Rhein, Ruhr, Möhne
Breslau-Krietern	Niederschlesien	51 5	17 0	Oder, Lohe	Neidenburg	Ostpreußen	53 22	20 26	Weichsel, Narew
Brocken	Sachsen	51 48	10 37	Elbe, Saale, Bode	Niederschelden	Westfalen	50 51	7 59	Rhein, Sieg
Bunzlau	Niederschlesien	51 16	15 34	Oder, Bober	Nienburg a. W.	Hannover	52 38	9 12	Weser
Burg i. Spreew.	Brandenburg	51 50	14 9	Elbe, Havel, Spree	Norgaardholz	Schleswig-Holst.	54 47	9 48	Ostsee
Dahme	Brandenburg	51 52	13 26	Elbe, Havel, Spree, Dahme	Obolin	Ostpreußen	54 58	21 33	Kur. Haff, Nemonien
Dietershausen	Hessen-Nassau	50 30	9 48	Weser, Fulda	Oldenburg	Oldenburg	53 9	8 13	Weser, Hunte
Dingelstädt	Sachsen	51 18	10 19	Elbe, Saale, Unstrut	Oppeln	Oberschlesien	50 40	17 55	Oder
Dramburg	Pommern	53 32	15 49	Oder,Warthe, Netze, Drage	Papenburg	Hannover	53 5	7 26	Ems
Emsdetten	Westfalen	52 11	7 32	Ems, Borghorster Aa	Prüm	Rheinprovinz	50 12	6 26	Rhein, Mosel
Flinsberg	Niederschlesien	50 55	15 21	Oder, Bober, Queis	Putbus	Pommern	54 21	13 28	Ostsee
Golzow i. Oderbr.	Brandenburg	52 35	14 30	Oder, Alte Oder	Quedlinburg	Sachsen	51 47	11 8	Elbe, Saale, Bode
Grünberg i. Schl.	Niederschlesien	51 56	15 30	Oder [Pissa	Reinerz	Niederschlesien	50 24	16 24	Oder, Glatzer Neiße
Gumbinnen	Ostpreußen	54 35	22 12	Frisch.Haff,Pregel,Angerapp,	Reinwasser	Pommern	54 1	17 11	Weichsel, Brahe
Habinghorst	Westfalen	51 35	7 18	Rhein, Emscher	Remagen	Rheinprovinz	50 35	7 14	Rhein
Haina	Hessen-Nassau	51 2	8 59	Rhein, Lahn, Ohm	Salzbrunn	Niederschlesien	50 49	16 17	Oder,Weistritz, Striegauer
Halle a. S.	Sachsen	51 29	11 59	Elbe, Saale	Schneekoppe	Niederschlesien	50 44	15 44	Oder, Bober [Wasser
Hammer-Abbau	Grenzmark	52 56	16 31	Oder, Warthe, Netze	Schwerin i. M.	Meckl.-Schwerin	53 38	11 25	Elbe, Elde
Hildesheim	Hannover	52 10	9 58	Weser, Aller, Leine, Innerste	Solingen	Rheinprovinz	51 10	7 5	Rhein, Wupper
Hövelriege	Westfalen	51 50	8 38	Ems	Stettin	Pommern	53 23	14 38	Oder
Kaschbach	Niederschlesien	50 42	16 30	Oder, Weistritz, Peile	Suhl	Sachsen	50 37	10 41	Weser, Werra
Klausthal	Hannover	51 48	10 20	Weser, Aller, Leine, Innerste	Usingen	Hessen-Nassau	50 20	8 32	Rhein, Main, Nidda
Kleve	Rheinprovinz	51 48	6 8	Rhein	Westerland a. Sylt	Schleswig-Holst.	54 55	8 19	Nordsee
Klötze	Sachsen	52 38	11 10	Elbe, Jeetzel	Zawadzki	Oberschlesien	50 37	18 29	Oder, Malapane

Berichtigungen

Jahrgang 1898.

S. 142. Solingen: Mai 138 statt 238, Jahr 1038 statt 1138.

Jahrgang 1923.

S. 77. Erfde: Mai 97 statt 88, Jahr 896 statt 887.
S. 78. Lunden: August **166** statt **176**, Jahr *816* statt *826*.

Jahrgang 1924.

S. 86. Lunden: Juni 27 statt 23, Juli 96 statt 93, Jahr *657* statt *650*.

Jahrgang 1930.

S. 9. Kraschnitz: September 71 statt 100, Oktober **176** statt **147**.
S. 10. Loos: September 86 statt 105, Oktober **172** statt **154**, Jahr 754 statt 755.
S. 10. Alte Fähre: September 94 statt 116, Oktober **177** statt **151**, Jahr 741 statt 737.
S. 10. Freystadt: Oktober **192** statt **186**, Jahr 882 statt 876.
S. 27. Kirchberg i. Hunsrück: Januar *32* statt 22, Jahr *752* statt *742*.
S. 29. Rhaunen: Januar *60* statt 89, Jahr *854* statt *883*.

I.

Monats- und Jahressummen

sowie größte Tagesmengen

Anordnung der Stationen nach Kreisen

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
	Reg.-Bez. Königsberg								**Ostpreußen**								
Fischhausen:	Fischhausen (*Frisches Haff*)	11	62	39	55	32	23+	84	**94**	79	68	49	29	74	688	39.0	29. 7.
	Mednicken (*Frisches Haff, Pregel*)	35	67	32+	54	69	32+	80	**122**	87	111	67	36	91	848	35.8	27. 7.
	Möwenhaken (*Frisches Haff*)	12	48	31	46	36	18+	98	**116**	87	64	44	23	*51*	*662*	40.1	29. 7.
	Palmnicken (*Ostsee*)	25	50	23+	39	34	30	81	**95**	*80*	*75*	*45*	*30*	*80*	*662*	37.6	29. 7.
	Peyse (*Frisches Haff*)	3	70	48	62	46	40	92	**104**	96	93	71	38+	95	855	41.3	29. 7.
	Rauschen (*Ostsee*)	42	70	38	*45*	*50*	23+	79	95	84	90	43	27	**110**	*754*	40.8	29. 7.
	Rossitten [Vogelwarte]	4	47	28+	37	49	29	85	83	53	80	55	44	**92**	682	30.7	2. 6.
	Rossitten [Fliegerschule] (*Kur. Haff*)	20	39	29+	*40*	45	44	92	**101**	63	79	72	39	66	*709*	31.1	2. 6.
	Sarkau	4	34	26+	40	60	40	***111***	108	82	91	42	29	73	*736*	**51.0**	2. 6.
	Thierenberg (*Frisches Haff*)	48	38	37	71	63	21+	91	87	84	89	59	32	**104**	776	29.1	19. 6.
	Tranßau (*Kurisches Haff*)	18	70	34+	52	80	46	82	**109**	76	89	51	36	96	821	42.5	28. 4.
Königsberg, St.:	Königsberg [Univ.-Sternwarte] (*Frisches Haff, Pregel*)	19	75	44	78	90	45	104	**107**	70	93	57	32+	87	882	42.9	2. 6.
	Königsberg [Wetterdienststelle]	28	66	31+	54	**104**	45	102	89	70	97	64	37	72	831	41.6	28. 4.
Königsberg, Ld.:	Fuchsberg	35	49	35	40	84	38	84	**91**	78	68	53	24+	47	691	38.5	19. 6.
	Heiligenwalde[a])	8	34	36	*43*	60	50	71	**86**	72	*78*	62	32+	45	*669*	34.1	20. 5.
	Konradswalde (*Kurisches Haff*)	27	81	44	55	91	65	70	96	75	**111**	56	40+	*65*	*849*	**50.3**	29. 7.
	Schaaksvitte	1	44	32+	52	57	56	**96**	87	87	95	*55*	*40*	*70*	*771*	23.4	2. 6.
	Wehrdamm (*Frisches Haff, Pregel*)	2	45	36	61	75	42	67	**120**	69	87	55	29+	81	767	28.9	28. 4.
Labiau:	Florweg (*Kurisches Haff, Nemonien*)	5	63	*20+*	61	36	43	**87**	74	83	62	65	20+	72	*686*	35.5	19. 6.
	Klein-Naujock (*Kurisches Haff, Deime*)	3	*48*	*20+*	32	44	48	***81***	*71*	49	60	64	*25*	*65*	*607*		
	Lablacken (*Kurisches Haff*)	3	*50*	*25+*	43	*54*	57	65	78	41	**87**	*61*	42	*52*	*655*	27.5	19. 6.
	Petricken (*Kurisches Haff, Nemonien*)	1	52	16	35	47	53	**75**	65	47	71	62	12+	*72*	*607*	25.5	12. 6.
	Rathswalde, Adlig (*Kurisches Haff, Deime*)	10	*70*	*22+*	43	*43*	41	78	**98**	55	*63*	62	37	57	*669*	36.8	19. 6.
Wehlau:	Espenhain	18	68	33	62	44	37	**86**	71	73	51	77	24+	78	704	33.0	19. 6.
	Stampelken	14	87	36	54	50	32+	78	**107**	52	79	77	48	65	765	32.8	19. 6.
	Tapiau (*Frisches Haff, Pregel*)	11	70	40	56	37	*32+*	**96**	87	51	*53*	69	40	45	*676*	40.7	19. 6.
	Wehlau	6	55	21+	37	28	39	76	**89**	74	51	60	36	49	615	28.2	19. 6.
Gerdauen:	Bokellen	40	35	36	28	42	36	***80***	***80***	*70*	*60*	*60*	17+	*35*	*579*	42.2	19. 6.
	Damerau	50	31	27	21+	38	30	**88**	*78*	87	45	51	*24*	40	*560*	30.2	19. 6.
	Nordenburg	66	37	24	21+	35	32	81	92	**97**	47	*61*	23	36	*586*	21.9	12. 6.
Rastenburg:	Barten	68	42	29	21+	*36*	*25*	***100***	*90*	*85*	54	59	25	*40*	*606*		
	Bäslack (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	130	51	30	18	48	25	**121**	72	109	64	37	12+	50	637	29.3	22. 8.
	Glaubitten	58	32	*29*	*19*	50	16+	**110**	95	72	45	39	17	*49*	*573*	34.5	30. 7.
	Rastenburg	107	48	26	24	39	24	96	73	**120**	56	39	15+	37	597	28.0	1. 8.
	Salzbach	133	43	37	25	37	27	92	85	**97**	43	50	19+	*32*	*587*	23.8	27. 2.

[a]) Station führte bisher den Namen Oberheiligenwalde.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Ostpreußen

in Millimetern

1931

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Bartenstein:	Friedland (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	25	32	22	23	53	24	98	**109**	70	52	49	15+	42	589	34.5	19. 6.
	Gallingen (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	95	39	36	27	78	30	82	**94**	67	60	47	12+	56	628	27.0	30. 7.
	Juditten (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	52	44	36	33	94	26	83	**116**	89	51	53	16+	52	693	**51.2**	28. 4.
	Wöterkeim (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	46	48	35	30	63	17	81	**90**	70	49	41	11+	50	585	27.7	30. 7.
Preuß.-Eylau:	Landsberg (*Frisches Haff, Frisching*)	130	72	51	62	74	18+	117	**133**	106	82	72	27	46	860	32.2	19. 6.
	Mühlhausen (*Frisches Haff, Frisching*)	36	40	32	26	96	28	96	**115**	96	71	44	*25+*	*50*	*719*	43.8	19. 6.
	Preuß.-Eylau (*Frisches Haff, Frisching*)	68	50	34	26	84	23+	**134**	106	92	65	51	28	45	738	**54.2**	19. 6.
	Rositten (*Frisches Haff, Frisching*)	150	76	47	46	64	35	123	**128**	76	77	80	22+	99	873	49.2	30. 7.
	Wittenberg (*Frisches Haff, Frisching*)	70	53	59	47	87	32	**122**	91	87	63	56	29+	64	790	44.0	2. 6.
Heiligenbeil:	Balga (*Frisches Haff*)	27	58	32	32	40	25+	90	122	**125**	70	44	26	53	*717*	38.5	29. 7.
	Heiligenbeil (*Frisches Haff, Bahnau*)	17	54	33	53	32	23+	116	108	**136**	89	*48*	25	56	*773*	**54.6**	23. 8.
	Lichtenfeld (*Frisches Haff, Passarge*)	108	59	44	49	42	40	**128**	**128**	90	84	66	26+	70	826	46.6	19. 6.
	Plößen (*Frisches Haff, Frisching*)	55	63	33	42	52	33	99	**127**	88	65	58	26+	72	758	45.4	19. 6.
	Zinten (*Frisches Haff, Frisching*)	100	75	37	43	51	22+	131	**141**	110	90	*65*	24	103	*892*		
Braunsberg:	Braunsberg (*Frisches Haff, Passarge*)	10									90	53	28	54			
	Klenau (*Frisches Haff*)	8	45	30	32	54	24+	108	**129**	127	*80*	*56*	*39*	53	*777*	49.1	29. 7.
	Koßwald (*Frisches Haff*)	29	78[2])	43	59	54	32+	91	**104**	76	67	63	38	60	765	38.7	29. 7.
	Langwalde (*Frisches Haff, Passarge*)	80	*45*	*30+*	*40*	*42*	30+	**162**	119	98	91	72	32	56	*817*	44.0	2. 6.
	Schönau (*Frisches Haff, Passarge*)	85	45	33	33	35	31	126	**130**	89	98	70	20+	55	765	**52.3**	19. 6.
	Wormditt (*Frisches Haff, Passarge*)	67	*48*	29	*38*	53	27	110	**124**	105	69	*60*	19+	*53*	*735*	42.4	29. 7.
Heilsberg:	Frauendorf (*Frisches Haff, Passarge*)	118	44	28	47	44	41	97	**147**	104	72	65	15+	52	756	33.2	19. 6.
	Heiligenthal (*Frisches Haff, Passarge*)	140	66	47	47	*52*	25	109	**138**	*88*	*47*	68	11+	63	*761*	**63.3**	30. 7.
	Heilsberg [Kreisbauamt] (*Fr. Haff, Pregel, Alle*)	83	55	40	23												
	Heilsberg [Landwirtschaftsschule] (*Fr. Haff, Pregel, Alle*)	83	42	33	15	60	48	93	**125**	72	55	44	11+	47	645	29.3	30. 7.
	Wichertshof (*Fr. Haff, Pregel, Alle*)	91	56	46	37	58	35	**133**	126	93	43	76	10+	57	770	35.7	19. 6.
Mohrungen:	Altstadt (*Frisches Haff, Elbing*)	55	30	45	*29*	*41*	20+	93	106	**112**	63	38	30	41	*648*	47.0	29. 7.
	Gergehnen (*Weichsel, Drewenz*)	107	42	47	35	30	12+	93	**102**	88	59	41	31	*53*	*633*	41.8	29. 7.
	Gerswalde (*Weichsel, Drewenz*)	105	42	48	40	44	37+	90	**102**	98	82	54	46	58	741	49.5	29. 7.
	Jäskendorf (*Weichsel, Drewenz*)	105	*40*	*50*	*28*	36	20+	80	**95**	91	46	42	31	*53*	*612*	36.4	29. 7.
	Mohrungen (*Weichsel, Drewenz*)	115	*55*	54	46	64	36	112	**126**	105	63	36	22+	53	*772*	40.0	27. 7.
	Schwenkendorf (*Frisches Haff, Passarge*)	116	43	49	24	46	18+	97	**157**	108	59	44	22	55	722	**72.5**	27. 7.
	Silberbach (*Frisches Haff, Elbing*)	170	46	52	41	*52*	25+	139	**140**	125	70	53	35	81	*859*	38.0	29. 7.
	Zölp (*Weichsel, Drewenz*)	105	*45*	*48*	30	56	17+	80	**118**	106	55	53	37	69	*714*	40.4	29. 7.
Preuß.-Holland:	Ebene Buchwalde (*Fr. Haff, Elbing, Oberld. Kanal*)	98	50	50	42	64	44	109	151	**153**[3])	*55*	*52*	27+	*48*	*845*[3])	**56.8**	29. 7.
	Ebene Hirschfeld (*Fr. Haff, Elbing, Oberld. Kanal*)	25	34	34	24+	42	33	**126**	123	113	55	45	33	47	709	43.7	29. 7.
	Karwinden (*Frisches Haff, Baude*)	50	32	35	42	57	20+	103	**105**	96	57	*59*	32	66	*704*	41.0	2. 6.
	Skollmen (*Frisches Haff, Elbing*)	86	28+	41	39	55	32	120	**137**	131	53	51	31	43	761	**52.2**	29. 7.

Reg.-Bez. Gumbinnen

Niederung:	Ibenhorst (*Kurisches Haff*)	1	*40*	*20*	33	*46*	47	*70*	*55*	*50*	**85**	77	*9+*	69	*601*		
	Inse[3]) (*Kurisches Haff*)	1	*45*	*20*	*35*	*45*	38	64	52	57	88	*71*	12+	**93**	*620*	29.6	19. 6.
	Kloken (*Kurisches Haff, Memel*)	3	64	23	42	44	51	70	62	67	**90**	73	9+	78	673		
	Neukirch (*Kurisches Haff, Nemonien*)	3	77	28	54	44	44	80	65	62	74	65	14+	**86**	693	27.4	12. 6.
	Obolin [Hebewerk] (*Kurisches Haff, Nemonien*)	1	54	21	52	54	46	75	**78**	57	57	60	16+	64	634	30.8	19. 6.
	Tramischen (*Kurisches Haff*)	3	50	24	29	43	45	65	58	51	76	**82**	13+	75	611	26.8	19. 6.
Tilsit, Stadt:	Tilsit	16	86	26	55	40	59	73	85	**109**	74	67	18+	88	780	29.3	19. 6.
Tilsit-Ragnit:	Beinigkehmen (*Kur. Haff, Memel*)	52	40	21	29	35	50	**73**	48	57	67	40	17+	*50*	*527*	27.5	19. 6.
	Ragnit (*Kur. Haff, Memel*)	34	73	26	45	*35*	49	72	55	**107**	83	70	16+	73	*704*	35.6	19. 6.
	Schillupischken (*Kur. Haff, Nemonien*)	15	46	28	27	38	45	**76**	63	61	60	50	15+	54	563	26.4	19. 6.
	Trappönen (*Kurisches Haff, Memel*)	20	**87**	24	44	32	62	71	53	**87**	84	65	17+	66	692	28.0	14. 9.
Pillkallen:	Bärenfang (*Frisches Haff, Pregel, Inster*)	34	44	21	*30*	49	68	**78**	54	70	76	52	13+	*51*	*606*	27.4	14. 9.
	Goberischken (*Kur. Haff, Memel, Szeszuppe*)	47	*50*	*15*	*20*	*31*	**74**	49	46	73	51	38	13+	22	*482*	19.4	21. 5.
	Pillkallen (*Frisches Haff, Pregel, Inster*)	74	42	28	30	*45*	*63*	*65*	*50*	*70*	**73**	55	*12+*	49	*582*		
	Stimbern [Försterei][4]) (*Frisches Haff, Pregel, Inster*)	44	54	41	28	42	38	68	**73**	65	67	54	11+	61	602	19.3	12. 6.
Stallupönen:	Wisborienen (*Kur. Haff, Memel, Szeszuppe*)	40	68	21	30	27	50	59	45	**90**	76	*53*	18+	*50*	*587*	30.1	23. 8.
	Kattenau (*Kur. Haff, Memel, Szeszuppe*)	85	52	29	*40*	50	45	*51*	*86*	**87**	62	49	13+	34	*598*		
	Osznaggern (*Kur. Haff, Memel, Szeszuppe*)	43	47	14	21	31	49	63	57	**82**	69	40	13+	29	515	21.7	23. 8.
	Pillupönen (*Fr. Haff, Pregel, Angerapp, Pissa*)	133	*46*	20	25	*31*	*39*	*83*	*72*	**91**	66	48	12+	31	*564*		
	Stallupönen (*Kurisches Haff, Memel, Szeszuppe*)	73	53	36	41	46	75	59	90	**93**	66	48	16+	50	673	29.5	24. 5.
Gumbinnen:	Gumbinnen (*Fr. Haff, Pregel, Angerapp, Pissa*)	47	57	22	49	33	38	51	55	**77**	56	50	15+	46	549	18.2	13. 9.
Insterburg, St.:	Insterburg (*Fr. Haff, Pregel, Angerapp*)	38	74	34	46	47	40	68	**97**	88	63	66	27+	62	712	34.7	8. 8.
Insterburg, Ld.:	Grünheide (*Frisches Haff, Pregel*)	48	52	22	28	53	41	77	78	**123**	50	52	17+	37	630	24.6	19. 6.
	Lindenberg (*Kurisches Haff, Nemonien*)	20	56	25	28	42	61	82	**101**	97	58	68	19+	58	695	32.0	19. 6.
	Neunischken (*Fr. Haff, Pregel, Inster*)	20	62	25	30	37	37	79	60	**84**	54	59	19+	54	600	29.1	8. 8.
	Norkitten (*Fr. Haff, Pregel, Auzinne*)	13	*53*	24	*33*	34	30	**93**	85	73	56	63	14+	55	*613*	26.7	19. 6.
	Scheppetschen (*Fr. Haff, Pregel, Auzinne*)	45	53	20	19+	39	33	54	**83**	63	63	58	24	41	550	20.0	17. 1.
Darkehmen:	Darkehmen (*Fr. Haff, Pregel, Angerapp*)	73	49	27	*30*	43	28	**79**	**79**	72	57	53	14+	54	*585*	22.5	22. 8.
	Grieben (*Frisches Haff, Pregel. Auzinne*)	107	39	23	20	38	37	67	**100**	80	50	50	16+	44	564	35.6	22. 8.
Angerburg:	Buddern (*Fr. Haff, Pregel, Angerapp*)	120	42	37	18+	46	32	**100**	82	94	69	60	18+	62	660	23.0	22. 8.
	Engelstein (*Fr. Haff, Pregel, Alle*)	90	*45*	*35*	*25*	*40*	28	84	**106**	93	49	58	20+	53	*636*	22.5	22. 8.
	Kruglanken (*Frisches Haff, Pregel, Angerapp*)	125	69	40	37	44	19	81	65	**112**	60	46	15+	52	640	23.0	22. 8.
	Stobben (*Frisches Haff, Pregel, Angerapp*)	125	52	32	30	39											
Goldap:	Grabowen (*Fr. Haff, Pregel, Angerapp, Goldap*)	224	53	38	36	52	56	93	106	**111**	52	50	14+	50	711	29.0	31. 5.
	Gr.-Kummetschen (*Fr. Haff, Pregel, Angerapp, Goldap*)	160	56	24	26	32	23	75	**84**	80	50	43	18+	48	559	19.6	28. 8.
	Klein-Gudellen (*Fr. Haff, Pregel, Angerapp*)	75								76	59	53	21	*61*			
	Rominten (*Fr. Haff, Pregel, Angerapp, Pissa*)	180	48	25	29	36	45	**88**	73	85	59	54	24+	57	623	23.9	3. 6.
Oletzko:	Rothebude (*Weichsel, Narew, Bobr*)	145	66	27	40	55	26	86	117	**137**	64	55	13+	63	749	28.9	20. 7.
	Mierunsken (*Weichsel, Narew, Bobr*)	191	72	27	30	36	49	74	89	**108**	62	50	21+	85	703	28.1	3. 6.
	Schwentainen (*Weichsel, Narew, Bobr*)	140	*80*	26	36	60	23	71	**121**	103	55	50	14+	66	*705*	24.2	28. 4.

[2]) Etwas groß. [3]) Station führte bisher den Namen Klein-Inse. [4]) Station führte bisher den Namen Klein-Stimbern.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1931 — in Millimetern — Ostpreußen

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Oletzko:	Sokolken (*Weichsel, Narew*)	190	95	30	32	53	31	101	101	**127**	58	51	15+	58	752	26.4	26. 7.
	Treuburg (*Weichsel, Narew, Bobr*)	155	93	43	71	66	30	81	97	**115**	58	56	15+	68	793	33.1	3. 6.
	Reg.-Bez. Allenstein																
Lyck:	Borszymmen (*Weichsel, Narew, Bobr*)	120	71	32	51	52	36	50	65	**112**	39	30	15+	62	615	23.5	8. 8.
	Lyck (*Weichsel, Narew, Bobr*)	128	65	31	34	68	29	59	52	***125***	58	54	20+	67	*662*		
	Ogrodtken (*Weichsel, Narew*)	125	66	42	40	53	21+	63	70	**133**	60	*49*	21+	65	*683*	27.7	30. 7.
	Prostken (*Weichsel, Narew, Bobr*)	119	47	26	48	*56*	23	40	**158**	129	44	29	14+	72	*686*	**71.7**	15. 7.
Lötzen:	Lötzen (*Frisches Haff, Pregel, Angerapp*)	119	56	29	27	35	40	**120**	65	94	47	52	14+	46	625	24.9	3. 6.
	Ranten (*Weichsel, Narew, Bobr*)	180	57	30	38	47	21	73	59	**114**	54	42	13+	58	606	20.8	30. 7.
Sensburg:	Aweyden (*Weichsel, Narew, Pisseck*)	150	47	24	41	44	21	84	**136**	123	49	*30*	12+	44	*655*	**54.2**	29. 7.
	Kruttinnen (*Weichsel, Narew, Pisseck*)	130	55	29	28	41	34	98	113	**127**	43	31	12+	53	664	43.2	30. 7.
	Maradtken[2]) (*Weichsel, Narew, Pisseck*)	140	31	28	18	48	29	102	85	**151**	56	42	10+	58	658	24.0	8. 8.
	Nikolaiken (*Weichsel, Narew, Pisseck*)	131	47	29	27	*37*	39	73	84	**114**	39	*27*	*15+*	*45*	*576*		
	Schimonken (*Weichsel, Narew, Pisseck*)	125	31	30	61	35	21	99	69	**103**	44	26	12+	*41*	*572*	26.2	25. 6.
	Seehesten (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	140	42	29	20	48	24	87	81	**140**	67	39	9+	47	633	31.6	1. 8.
Johannisburg:	Bialla (*Weichsel, Narew, Pisseck*)	138	32	29	*25*	*38*	*18*	35	75	**155**	61	34	13+	*33*	*548*	25.0	17. 8.
	Gutten (*Weichsel, Narew, Pisseck*)	120	40	31	28	43	48	61	62	**116**	52	39	12+	*38*	*570*	34.7	23. 5.
	Johannisburg (*Weichsel, Narew, Pisseck*)	115	57	30	33	48	27	62	61	**104**	56	37	18+	51	584	18.8	30. 7.
	Turoscheln (*Weichsel, Narew, Pisseck*)	120	56	31	24	46	21	48	63	**128**	55	29	14+	38	553	26.6	30. 7.
	Turowen (*Weichsel, Narew, Pisseck*)	135	64	25	25	39	23	44	92	**145**	58	*30*	15+	39	*599*	33.2	21. 7.
Rössel:	Bischofsburg (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	150	35	29	33	63	32	104	94	**111**	55	*45*	*10+*	*50*	*661*	33.0	19. 6.
	Fleming (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	160	31	38	23	74	85	75	**107**	92	53	41	11+	45	675	48.2	23. 5.
	Kekitten (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	150	29	26	18	60	51	91	**94**	88	60	40	9+	35	601	25.2	19. 6.
	Loszainen (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	106	*39*	26	34	47	13+	66	89	**93**	53	31	14	45	*550*	21.2	29. 7.
	Santoppen (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	95	40	26	*30*	*57*	35	80	**85**	82	51	38	*15+*	*50*	*589*	26.5	29. 7.
Allenstein, St.:	Allenstein (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	110	55	45	31	44	29	89	**130**	81	*43*	42	12+	54	*655*	27.7	29. 7.
Allenstein, Ld.:	Groß-Buchwalde (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	120	54	49	39	40	26	87	**146**	89	49	51	16+	57	703	38.7	29. 7.
	Groß-Kleeberg (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	115	*25*	*40*	*25*	49	35	81	**100**	70	*41*	*40*	*15+*	*50*	*571*		
	Neu-Ramuck (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	150	39	39	*32*	53	24	112	**149**	78	46	45	13+	64	*694*	**54.5**	29. 7.
	Pathaunen (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	148	20	43	14+	52	23	**101**	99	85	46	34	15	*40*	*572*	40.4	30. 7.
	Schönfelde (*Frisches Haff, Passarge*)	130	36	40	22	33	24	100	**118**	78	41	30	16+	40	578	35.6	29. 7.
	Stabigotten (*Frisches Haff, Passarge*)	151	*35*	*40*	31	49	27	114	**162**	108	40	34	16+	63	*719*	**53.4**	27. 7.
	Süßenthal (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	160	40	33	15	57	60	**112**	111	99	40	35	11+	*41*	*654*	28.9	2. 6.
	Wartenburg (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	110	28	36	*33*	62	60	75	**145**	88	64	49	15+	*47*	*702*	49.9	30. 7.
Ortelsburg:	Flammberg (*Weichsel, Narew*)	125	55	25	19	*41*	32	*89*	115	***120***	*70*	*28*	10+	*62*	*666*		
	Friedrichshof (*Weichsel, Narew*)	130	55	33	38	35	32	77	100	**136**	48	37	13+	50	654	**56.8**	29. 7.
	Groß-Leschienen (*Weichsel, Narew, Omulew*)	128	57	26	23	54	33	91	92	**128**	78	38	13+	67	700	26.8	22. 8.
	Kobulten (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	180											*10*	73			
	Mensguth (*Weichsel, Narew, Omulew*)	155	39	28	17	49	30	92	**130**	97	47	40	12+	59	640	31.4	25. 6.
	Ortelsburg (*Weichsel, Narew, Omulew*)	146	42	36	31	59	39	115	115	**122**	51	37	15+	59	721	35.0	22. 8.
	Passenheim (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	139	46	36	*20*	*50*	37	83	**118**	75	*44*	25[1])	10+	*60*	*604*	38.2	29. 7.
	Ratzeburg (*Weichsel, Narew*)	140	*45*	*30*	*29*	44	28	83	99	**136**	45	37	11+	*56*	*643*	**71.8**	22. 8.
	Rheinswein (*Weichsel, Narew, Pisseck*)	150	*35*	*30*	*15*	53	21	109	**127**	104	47	*40*	*10+*	65	*656*	36.6	25. 6.
Neidenburg:	Neidenburg (*Weichsel, Narew*)	173	60	50	*28*	*40*	61	93	119	**137**	*62*	37	25+	66	*778*	**52.0**	22. 8.
	Schuttschen (*Weichsel, Narew, Omulew*)	133	42	30	34	*53*	33	107	106	**113**	44	25	17+	58	*662*	40.6	29. 7.
	Wychrowitz (*Weichsel, Narew*)	138											14	56			
Osterode:	Groß-Grieben (*Weichsel, Drewenz*)	180	56	53	20	*35*	44	**116**	95	93	42	23	14+	*59*	*650*	37.0	25. 6.
	Groß-Schmückwalde (*Weichsel, Drewenz*)	135	40	41	27	28	21	**115**	*95*	112	38	36	12+	51	*616*	**70.5**	19. 6.
	Hohenstein (*Frisches Haff, Passarge*)	165	82[2])	43	35	29	*26*	87	**176**	74	37	37	14+	72	*712*	48.8	27. 7.
	Kernsdorf (*Weichsel, Drewenz*)	290	68	57	35	23+	42	**128**	92	105	66	52	23+	66	757	**55.8**	19. 6.
	Lindenwalde (*Fr. Haff, Pregel, Alle*)	180	53	42	29	35	36	98	**134**	96	47	38	19+	48	675	47.0	29. 7.
	Osterode (*Weichsel, Drewenz*)	107	54	51	36	33	24	**102**	88	99	*58*	48	22+	66	*681*	37.6	29. 7.
	Preuß.-Görlitz (*Weichsel, Drewenz*)	102	46	43	31	30	34	**93**	86	81	44	37	20+	40	585	33.3	19. 6.
	Pulfnick (*Frisches Haff, Passarge*)	95	51	57	38	33	24	113	**132**	104	46	44	19+	63	724	38.9	2. 6.
	Reg.-Bez. Westpreußen																
Elbing, Stadt:	Elbing (*Frisches Haff, Elbing*)	5	40	35	37	44	24+	**111**	104	98	81	52	38	50	714	31.6	19. 6.
Elbing, Land:	Baumgart (*Frisches Haff, Baude*)	165	68	43	59	57	25+	**124**	104	118	90	79	39	67	873	42.5	19. 6.
	Ellerwald (*Weichsel, Nogat*)	2	30	27	21+	42	38	93	**123**	95	68	50	26	37	650	44.7	19. 6.
	Groß-Steinort (*Frisches Haff*)	50	38	35	31	50	43	**118**	91	102	67	59	30+	49	713	35.3	20. 5.
	Neukrug (*Frisches Haff*)	6	*45*	*30+*	*35*	41	35	83	**93**	**93**	80	55	30+	39	*659*	30.7	29. 7.
	Pröbbernau (*Frisches Haff*)	2	*45*	*30+*	47	41	33	80	**121**	84	79	62	32	47	*701*	38.4	29. 7.
	Tolkemit (*Frisches Haff*)	3	56	29	67	40	27+	**115**	94	91	71	74	40	51	755	39.2	19. 6.
Marienburg:	Marienburg (*Weichsel, Nogat*)	12	45	39	33+	45	38	65	*93*	**124**	81	45	34	53	*695*	27.7	29. 7.
Stuhm:	Lichtfelde (*Frisches Haff, Elbing*)	7	34	43	29	39	20	80	107	**109**	93	53	14+	30	651	33.0	29. 7.
	Straszewo (*Weichsel, Alte Nogat, Liebe*)	75	28	33	18+	39	35	91	105	**118**	60	41	24	38	630	29.9	29. 7.
	Troop (*Frisches Haff, Elbing*)	74									81	48	31	35			
	Wolfsheide (*Weichsel, Nogat*)	42	33	33	24	42	46	59	81	**128**	72	36	16+	38	608	34.7	20. 5.
Marienwerder:	Garnsee (*Weichsel, Ossa*)	90	44	42	19	49	53	93	**96**	90	64	45	17+	37	649	40.1	20. 5.
	Klein-Nebrau (*Weichsel, Alte Nogat*)	15	46	24	18	34	41	83	80	**111**	60	25[1])	9[1])+	*35*	*566*	26.8	19. 6.
	Klein-Rosainen (*Weichsel, Ossa*)	92	50	41	31	33	53	84	92	**117**	68	44	29+	50	692	32.6	19. 6.
	Mareese [Schöpfwerk] (*Weichsel, Alte Nogat, Liebe*)	13	38	30	19+	32	58	92	84	**108**	70	36	*20*	38	*625*	33.2	9. 6.
	Marienwerder (*Weichsel, Alte Nogat, Liebe*)	52	44	36	36	39	50	82	86	**114**	73	40	17+	40	657	33.2	20. 5.
Rosenberg:	Bischofswerder (*Weichsel, Ossa*)	87	58	50	28+	34	46	110	87	**116**	53	44	32	47	705	37.8	19. 6.
	Deutsch-Eylau (*Weichsel, Drewenz*)	105	58	63	*20+*	*35*	42	95	94	**106**	55	37	22	*54*	*681*	34.6	30. 7.
	Groß-Bellschwitz (*Weichsel, Alte Nogat, Liebe*)	110	29	41	20+	33	41	98	92	**109**	59	41	35	*42*	*640*	33.2	19. 6.
	Groß-Rohdau (*Weichsel, Alte Nogat*)	107	31	28	*20+*	53	29	98	86	**140**	68	53	37	48	*691*	33.5	19. 6.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von Oktober ab in Alt-Gehland (II = 140 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Ostpreußen in Millimetern **1931**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Rosenberg:	Klein-Herzogswalde (*Weichsel, Ossa*)	100	32	49	19+	35	32	103	86	**114**	53	37	25	*45*	*630*	36.0	19. 6.
	Riesenburg (*Weichsel, Alte Nogat, Liebe*)	98	*35*	*35*	28+	39	28+	91	87	**112**	83	56	47	57	*698*	35.0	19. 6.

Reg.-Bez. Potsdam — Brandenburg

Prenzlau:	Bagemühl	18	40	22	30	51	25	54	94	33	**115**	43	14+	43	564	28.6	5. 9.
	Fürstenwerder	105	51	32	39	51	42	108	**176**	61	108	47	8+	44	767	**52.2**	8. 7.
	Göritz (*Stettiner Haff, Ücker*)	37	*50*	23	19	42	29	73	**119**	56	89	37	6+	45	*588*	25.1	15. 7.
	Prenzlau	33	47	19	26	45	18	68	**143**	45	75	31	6+	44	567	35.2	8. 7.
Templin:	Boitzenburg	74	75	36	34	40	38	78	**122**	42	98	36	9+	51	659		
	Bredereiche	47	85	30	27	46	43	104	**115**	70	107	40	5+	56	728	**52.5**	5. 9.
	Hindenburg (*Elbe, Havel*)	60	*70*	*30*	36	51	41	**119**	92	69	*110*	*40*	6+	*50*	*714*		
	Hohenlychen	70	67	34	28	54	55	130	**154**	90	140	51	8+	51	862	48.1	6. 9.
	Kaakstedt (*Stettiner Haff, Ücker*)	45	50	34	37	48	35	65	**105**	71	99	35	5+	37	621	28.7	6. 9.
	Wucker (*Elbe, Havel*)	78	69	30	27	53	25	98	133	64	**145**	60	6+	56	766	46.5	5. 9.
	Zehdenick (*Elbe, Havel*)	41	72	*31*	18	52	52	151	**173**	65	120	45	8+	47	*834*	**75.2**	1. 6.
Angermünde:	Altenhof (*Oder, Finowkanal*)	45	68	31	36	51	21	**117**	111	69	103	59	4+	59	729	40.0	5. 9.
	Angermünde (*Oder, Welse*)	45	58	27	27	43	20	96	109	47	**116**	44	3+	40	630	28.8	5. 9.
	Breitefenn (*Oder, Finowkanal*)	78	73	30	30	38	23	87	78	68	**104**	50	10+	39	630	41.2	5. 9.
	Gramzow	65	44	24	27	44	17	86	**128**	50	107	35	7+	40	609	40.4	6. 9.
	Greiffenberg (*Oder, Welse*)	55	59	24	27	43	19+	68	**118**	58	88	37	23	52	616	25.5	6. 9.
	Vierraden	4	51	21	33	42	14+	78	105	56	**127**	34	17	41	619	**51.0**	5. 9.
Eberswalde, St.:	Eberswalde (*Oder, Finowkanal*)	42	58	30	33	47	22	**104**	96	49	101	50	5+	39	634	40.1	5. 9.
Oberbarnim:	Alt-Trebbin (*Oder, Alte Oder*)	6	46	28	28	31	29	64	*44*	58	**87**	36	5+	27	*483*[1])	30.4	4. 9.
	Falkenberg (*Oder, Finowkanal*)	20	63	36	44	48	39	109	63	59	**112**	49	5+	39	666	48.2	5. 9.
	Freienwalde (*Oder, Finowkanal*)	12	73	35	38	38	29	96	49	64	**120**	45	3+	32	622	**59.5**	5. 9.
	Ihlow (*Oder, Alte Oder*)	81	59	27	42	42	37	81	45	72	**107**	38	7+	45	602	36.2	5. 9.
	Leuenberg (*Elbe, Havel, Spree*)	116	59	28	32	49	39	121	54	113	**122**	48	5+	42	712	44.1	5. 9.
	Neu-Lewin (*Oder, Alte Oder*)	6	45	31	30	38	27	71	65	**108**	89	40	4+	27	575	37.1	5. 9.
	Prötzel	85	57	26	35	49	38	118	40	74	**120**	39	5+	48	649	43.4	1. 6.
	Werneuchen (*Elbe, Havel, Spree*)	76	34	21	32	51	33	**140**	70	63	113	36	4+	36	633	**50.4**	5. 9.
	Wölsickendorf (*Oder, Finowkanal*)	120	54	27	30	56	39	**113**	61	100	**113**	43	6+	30	672	38.9	5. 9.
	Wriezen (*Oder, Alte Oder*)	8	62	34	31	34	28	59	*54*	101	**120**	43	5+	29	*600*	**58.8**	5. 9.
Niederbarnim:	Altlandsberg	60	46	22	25	57	31	**116**	50	43	98	29	10+	29	556	36.7	5. 9.
	Freienbrink (*Elbe, Havel, Spree*)	38	59	22	26	52	37	**107**	67	57	103	33	10+	37	610	42.4	5. 9.
	Klein-Schönebeck	42	55	22	29	50	55	**109**	68	65	96	35	6+	37	627	44.4	5. 9.
	Liebenwalde (*Elbe, Havel*)	43	64	31	27	53	56	**127**	109	41	126	44	6+	47	731	**68.5**	5. 9.
	Lobetal (*Oder, Finowkanal*)	62	51	27	24	64	30	116	76	65	**126**	40	6+	42	667	**55.9**	5. 9.
	Marienwerder (*Oder, Finowkanal*)	35	65	28	31	57	25	**132**	102	39	96	47	6+	49	677	39.4	5. 9.
	Oranienburg-Eden (*Elbe, Havel*)	35	65	24	21	69	68	**123**	101	54	**123**	38	10+	42	738	49.3	1. 6.
	Schönfließ (*Elbe, Havel*)	52	60	25	21	63	51	**149**	101	67	132	39	8+	43	759	**65.6**	5. 9.
	Werder (*Elbe, Havel, Spree*)	61	41	16	35	54	27	**129**	50	65	69	*40*	7+	*40*	*573*	29.6	13. 6.
Teltow:	Dtsch.-Wusterhausen (*Elbe, Havel, Spree, Dahme*)	38	46	17	16	54	55	**106**	71	58	78	36	9+	38	584	37.2	5. 9.
	Funkenmühle (*Elbe, Havel, Spree, Dahme*)	44	48	20	24	52	58	**109**	107	46	103	25	10+	31	633	**51.4**	5. 9.
	Kleinbeeren (*Elbe, Havel, Nuthe*)	48	57	22	18	*56*	40	95	74	80	**97**	35	3+	42	*619*	33.4	5. 9.
	Selchow (*Elbe, Havel, Spree, Dahme*)	43	70	28	18	62	86	**128**	97	72	99	40	8+	41	749	40.0	5. 9.
	Trebbin (*Elbe, Havel, Nuthe*)	38	42	27	15	63	72	81	**101**	45	62	29	8+	37	582	35.5	31. 5.
	Zossen (*Elbe, Havel, Spree, Dahme*)	36	30	45	17	76	106	**152**	105	48	95	40	10+	51	775	**57.9**	31. 5.
Jüterbog-Luckenwalde:	Dahme	86	39	29	18	53	51	**94**	80	59	90	23	11+	29	576	43.3	5. 9.
	Hohenahlsdorf	95	41	40	21	58	72	**95**	70	48	*75*	27	17+	31	*595*	38.0	31. 5.
	Jüterbog [Artillerieschule] (*Elbe, Havel, Nuthe*)	93	50	25	32	52	76	**99**	96	48	66	27	12+	26	609	40.6	8. 7.
	Jüterbog [Aufbauschule]	70	37	23	24	51	82	74	**94**	44	64	24	14+	33	564	46.4	31. 5.
	Liessen	140	48	22	23	53	53	**98**	87	52	89	29	12+	29	595	43.2	5. 9.
	Mückendorf	55	58	21	17	48	54	95	104	47	**136**	35	11+	38	664	**59.0**	5. 9.
	Woltersdorf	42	46	20	22	44	48	92	82	35	**95**	27	9+	34	554	34.0	5. 9.
Beeskow-Storkow:	Althartmannsdorf (*Elbe, Havel, Spree*)	37	47	18	26	49	41	84	69	53	**104**	39	10+	37	577	44.6	5. 9.
	Beeskow	44	39	26	22	36	31	**88**	55	74	79	26	10+	26	512	20.9	5. 9.
	Lindenberg [Observatorium]	106	45	26	31	50	51	67	51	88	**89**	29	9+	28	564	21.3	11. 6.
	Prieros (*Elbe, Havel, Spree, Dahme*)	32	38	18	19	55	38	**125**	54	44	99	31	8+	27	556	46.8	1. 6.
	Storkow	37	46	19	26	57	37	82	50	70	**108**	31	8+	25	559	30.6	5. 9.
	Wendisch-Buchholz	38	46	20	22	57	41	**122**	97	59	89	35	9+	32	629	38.8	1. 6.
Zauch-Belzig:	Beelitz (*Elbe, Havel, Nuthe*)	64	*50*	*25*	*20*	*50*	*40*	98	***106***	45	84	35	14+	39	*606*		
	Brück	44	50	24	20	49	45	***104***	96	*39*	63	23	14+	35	*562*	42.6	1. 6.
	Göhlsdorf (*Elbe, Havel*)	40											11	37			
	Gollwitz	30	40[1])	27	15+	42	76	75	**94**	63	49[1])	41	15+	33	*570*	28.7	1. 6.
	Golzow (*Elbe, Havel, Plaue*)	40	39	33	16+	37	51	**92**	73	37	68	28	16+	*35*	*525*	36.2	1. 6.
	Schäpe (*Elbe, Havel, Nuthe*)	45	53	27	24	49	39	**112**	105	50	98	28	13+	30	608	45.0	8. 7.
	Schmerwitz (*Elbe, Havel*)	180	56	30	14+	51	57	91	**102**	66	73	34	16	25	615	27.1	1. 6.
	Treuenbrietzen (*Elbe, Havel, Nuthe*)	61	60	25	26	45	42	**93**	85	52	65	29	11+	34	567	41.1	8. 7.
Potsdam, St.:	Potsdam [Mammonstr.] (*Elbe, Havel*)	30	55	26	22	55	59	102	**141**	62	72	42	8+	42	686	**60.5**	8. 7.
	Potsdam [Observatorium]	80	57	28	23	58	65	106	**147**	68	77	40	9+	52	730	**56.5**	8. 7.
Osthavelland:	Döringsbrück	37	50	17	*15*	60	39	88	90	54	***100***	*39*	10+	39	*601*	34.6	1. 6.
	Falkensee	32	55	25	22	66	49	89	**130**	52	111	35	8+	45	687	**51.2**	8. 7.
	Fehrbellin (*Elbe, Havel, Rhin*)	44	57	30	27	68	44	**128**	102	70	94	40	11+	60	731	**58.3**	1. 6.
	Grünefeld (*Elbe, Havel*)	39	*65*	28	18	*85*	57	**103**	94	63	*84*	41	9+	52	*699*	45.2	8. 7.
	Ketzin (*Elbe, Havel*)	35	67	38	26	*60*	74	**119**	103	*62*	*90*	*40*	*10+*	46	*735*	**68.0**	1. 6.
	Kremmen (*Elbe, Havel, Rhin*)	48	58	28	18	81	45	**141**	140	70	101	37	10+	37	766	**57.8**	8. 7.
	Lobeofsund (*Elbe, Havel, Rhin*)	30	55	34	37	69	32	107	**118**	48	95	34	11+	44	684	32.8	15. 7.

[1]) Etwas klein.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1931 — in Millimetern — **Brandenburg**

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Osthavelland:	Markee (Elbe, Havel)	33	62	36	23	59	66	97	**110**	60	100	36	11+	47	707	43.1	8. 7.
	Neufahrland (Elbe, Havel)	33	39	25	22	64	53	100	**129**	64	75	41	9+	50	671	**57.8**	8. 7.
	Velten (Elbe, Havel)	35	57	24	19	66	47	105	**109**	47	**109**	35	9+	37	664	41.5	5. 9.
Brandenburg, St.:	Brandenburg a. H. (Elbe, Havel)	33	51	20	14	46	72	80	**93**	58	64	40	13+	34	585	27.4	23. 5.
Rathenow, St.:	Rathenow (Elbe, Havel)	27	45	11+	16	52	41	93	**114**	61	84	44	12	52	625	26.3	14. 7.
Westhavelland:	Berge (Elbe, Havel)	42	59	32	23	74	77	**159**	*93*	61	*112*	38	12+	54	*794*	48.1	1. 6.
	Damme (Elbe, Havel)	37	64	26	22	59	41	104	**145**	80	94	36	11+	53	735	**52.6**	14. 7.
	Marzahne (Elbe, Havel)	32	49	19	18	57	47	82	**111**	48	102	41	12+	44	630	31.0	6. 9.
	Päwesin [Schöpfwerk] (Elbe, Havel)	35	46	19	14	44	48	93	**113**	46	104	41	*10+*	*45*	*623*	41.1	5. 9.
	Rhinow (Elbe, Havel, Rhin)	30	40	13	16	55	46	**104**	67	59	95	31	10+	43	579	23.6	6. 9.
Ruppin:	Herzberg (Elbe, Havel, Rhin)	43	61	30	24	58	37	78	**140**	70	108	44	10+	59	719	42.0	8. 7.
	Kampehl (Elbe, Havel, Dosse)	35	66	22	24	63	48	**90**	83	56	82	32	11+	39	616	25.9	6. 9.
	Michaelisbruch (Elbe, Havel, Rhin)	25	43	18	17	59	36	**120**	83	62	84	33	10+	37	602	29.6	1. 6.
	Neu-Glienicke (Elbe, Havel, Rhin)	95	68	30	27	60	51	106	130	**164**	115	42	15+	85	893	**77.9**	7. 8.
	Neu-Ruppin (Elbe, Havel, Rhin)	42	49	27	19	57	39	**122**	106	91	90	43	10+	47	700	38.6	17. 8.
	Rheinsberg [Hohenelse] (Elbe, Havel, Rhin)	60	63	33	29	76	35	86	**121**	85	101	33	10+	59	731	**52.5**	8. 7.
	Seilershof (Elbe, Havel)	50	71	32	21	47	48	102	139	74	**150**	*45*	*10+*	*50*	*789*	**63.5**	5. 9.
Ostprignitz:	Freyenstein (Elbe, Havel, Dosse)	80	58	30	36	65	51	101	**148**	58	99	33	12+	64	755	34.8	15. 7.
	Hoppenrade (Elbe, Stepenitz)	47	83	20	30	66	53	91	**122**	104	110	34	16+	53	782	40.5	6. 9.
	Könkendorf (Elbe, Stepenitz)	95	73	27	38	72	57	107	**125**	68	*100*	*35*	*10+*	*60*	*772*	**55.0**	5. 9.
	Krams (Elbe, Stepenitz)	65	74	21	44	66	51	**120**	119	107	110	38	14+	53	817	46.8	1. 6.
	Kyritz (Elbe, Havel, Dosse)	44	75	28	38	73	57	**128**	86	93	108	41	12+	51	790	**58.2**	1. 6.
	Lutterow (Elbe, Havel, Rhin)	93	61	21	25	67	34	95	**111**	76	89	21	10+	54	664	31.9	5. 9.
	Meyenburg (Elbe, Stepenitz)	86	59	18	19	61	53	104	**105**	61	102	40	15+	62	699	42.0	5. 9.
	Redlin (Elbe, Elde)	57	80	27	29	55	36	115	**124**	50	87	49	18+	*66*	*736*	**58.1**	1. 6.
	Rosenwinkel (Elbe, Havel)	54	76	29	29	58	71	123	119	81	**128**	37	12+	48	811	**70.2**	1. 6.
	Wittstock (Elbe, Havel, Dosse)	66	63	28	35	64	57	76	**113**	77	91	37	10+	54	705	28.9	15. 7.
	Wolfsbruch (Elbe, Havel, Rhin)	60	65	31	24	64	28	105	**118**	67	94	34	9+	55	694	38.3	8. 7.
Westprignitz:	Gülitz (Elbe, Stepenitz)	60	80	21	20	63	52	129	**154**	71	99	40	14+	67	810	**52.0**	1. 6.
	Havelberg (Elbe, Havel)	40	*45*	*20*	*20*	57	45	100	88	52	**126**	29	11+	48	*641*	40.5	8. 7.
	Karstädt (Elbe, Löcknitz)	33	73	19	24	62	53	123	**171**	102	113	27	11+	53	831	45.5	15. 7.
	Lenzen (Elbe, Löcknitz)	17	77	15	21	59	61	94	**144**	79	95	25	11+	40	721	**50.4**	8. 7.
	Perleberg (Elbe, Stepenitz)	31	85	18	29	72	42	125	**173**	91	110	33	*14+*	58	*850*	**52.1**	8. 7.
	Wendisch-Warnow (Elbe, Löcknitz)	35	60	16	22	*60*	*50*	*125*	**177**	58	88	32	10+	57	*755*	49.0	15. 7.
Wittenberge, St.:	Wittenberge (Elbe)	23	82	18+	22	72	52	99	127	96	**152**	29	24	56	829	**50.5**	8. 7.
	Reg.-Bez. Frankfurt a. O.																
Königsberg i. N.:	Alt-Wustrow (Oder)	6	41	26	36	32	27	61	52	**95**	*93*	41	3+	22	*529*	42.6	5. 9.
	Bellinchen (Oder)	5	56	26	26	39	21	66	83	50	**108**	48	7+	33	563	46.2	5. 9.
	Grüneberg (Oder)	69	52	32	32	52	30	63	68	77	**108**	50	4+	40	608	40.0	5. 9.
	Güstebiese (Oder)	25	38	27	32	37	26	54	40	**110**	98	43	3+	29	537	39.8	5. 9.
	Königsberg i. Neum. (Oder)	19	42	38	*26*	46	37	73	83	56	**98**	51	3+	39	*592*	31.2	5. 9.
	Küstrin (Oder)	21	42	35	44	36	52	56	63	70	*89*	*43*	7+	28	*565*	26.0	5. 9.
	Neu-Tornow (Oder, Alte Oder)	10	48	24	27	27	26	69	35	66	**127**	47	4+	26	526	**60.4**	5. 9.
	Trossin (Oder)	66	54	32	39	43	38	48	73	117[2]	**123**	49	2+	39	657[2]	31.4	18. 8.
	Warnitz (Oder, Mietzel)	60	63	36	29	38	*35*	61	63	**93**	81	49	0+	40	*588*	26.8	4. 9.
	Zollbrücke (Oder)	4	37	22	30	39	32	75	57	90	**108**	44	4+	26	564	48.7	5. 9.
Soldin:	Berlinchen (Oder, Plöne)	64	49	33	35	53	31	57	**111**	90	103	61	2+	44	669	24.1	16. 7.
	Giesenbrügge (Oder, Mietzel)	67	*42*	37	*31*	40	49	43	68	66	**90**	46	*5+*	*45*	*562*	17.9	5. 9.
	Neu-Mellentin (Oder, Plöne)	81	*44*	36	31	54	42	61	105	82	**108**	43	4+	41	*651*	47.8	14. 7.
	Schildberg (Oder, Mietzel)	71	45	36	25	40	36	91	49	72	*109*	40	3+	47	*593*	35.0	4. 9.
	Schmiddelbrück (Oder, Warthe)	65	59	40	39	48	34	50	69	81	**88**	53	7+	46	614	26.5	5. 9.
Arnswalde:	Klosterfelde (Oder, Warthe, Netze, Drage)	70	62	27	36	46	18	49	103	82	**128**	48	3+	39	641	**62.5**	5. 9.
	Neuwedell (Oder, Warthe, Netze, Drage)	80	61	33	34	45	34	35	120	111	**144**	49	4+	43	713	**58.2**	5. 9.
	Salvin (Oder, Warthe, Netze, Drage)	89	53	35	30	52	28	30	115	84	**119**	50	7+	51	654	**76.8**	6. 9.
Friedeberg i. N.:	Blumenfelde (Oder, Warthe, Netze)	95	*54*	34	*37*	38	23	46	*89*	73	**100**	46	3+	40	*583*	42.1	5. 9.
	Driesen (Oder, Warthe, Netze)	29	*54*	*27*	*33*	45	37	34	77	73	**111**	56	3+	23	*573*	**51.5**	5. 9.
	Friedeberg i. Neum. (Oder, Warthe, Netze)	75	61	34	38	47	26	49	**125**	66	103	56	2+	40	647	39.5	5. 9.
	Kranzinbruch (Oder, Warthe, Netze)	45											*3*	26			
Landsberg, St.:	Landsberg a. W. (Oder, Warthe)	68	47	26	31	33	27	56	90	82	**94**	33	2+	33	554	29.8	23. 8.
Landsberg, Ld.:	Berneuchen (Oder, Mietzel)	46	49	27	30	33	37	45	59	84	**100**	43	3+	32	542	29.2	5. 9.
	Charlottenhof (Oder, Mietzel)	68	*44*	*32*	*32*	*38*	*33*	44	79	**93**	91	41	3+	27	*557*	27.1	5. 9.
	Morrn (Oder, Warthe)	25	48	30	33	48	30	53	**98**	63	89	38	2+	28	560	31.9	5. 9.
	Vietz (Oder, Warthe)	20	42	38	40	40	51	42	61	83	**107**	26	*5+*	28	*563*	30.1	6. 9.
Lebus:	Buckow (Oder, Alte Oder)	35	58	27	44	45	36	**99**	50	57	95	44	7+	40	602	29.3	5. 9.
	Falkenberg (Elbe, Havel, Spree)	56	54	33	34	56	42	**93**	92[1]	68	89	37	7+	35	640[2]	26.2	5. 9.
	Falkenhagen (Oder)	60	40	*30*	30	44	40	63	55	60	**82**	33	6+	*21*	*504*	31.5	5. 9.
	Fürstenwalde (Elbe, Havel, Spree)	39	45	20	26	46	34	69	55	66	**88**	34	7+	33	523	24.1	5. 9.
	Golzow (Oder, Alte Oder)	10	33	27	37	30	47	53	50	66	**77**	37	4+	*26*	*487*	23.2	5. 9.
	Kienitz, Amt (Oder)	9	47	31	29	39	38	65	53	52	**117**	42	5+	28	546	36.0	5. 9.
	Lebus (Oder)	25	40	41	25	46	47	71	55	**98**	85	*32*	7+	18	*565*	36.5	5. 9.
	Müllrose (Oder, Oder-Spree-Kanal)	42	35	31	20	41	29	70	52	69	**86**	25	7+	23	488[1]	24.3	5. 9.
	Müncheberg (Oder, Alte Oder)	60	44	25	32	44	33	**112**	55	80	85	38	6+	33	587	25.4	5. 9.
	Seelow (Oder, Alte Oder)	50	*43*	*30*	42	*35*	*40*	***80***	41	70	67	*34*	3+	*25*	*510*	27.5	5. 9.
	Trebnitz (Oder, Alte Oder)	58	42	30	40	43	36	96	41	58	**97**	30	4+	26	543	29.5	5. 9.
	Wollup (Oder, Alte Oder)	6	38	31	31	34	32	65	42	43	**103**	41	3+	27	490	30.7	5. 9.
Frankfurt, St.:	Frankfurt a. O. (Oder)	34	43	34	24	45	63	87	76	67	**95**	31	7+	23	595	35.7	5. 9.
Weststernberg:	Drossen (Oder, Warthe)	50	*41*	*32*	29	47	39	*60*	77	65	**96**	49	2+	33	*570*	22.2	8. 7. 5. 9.
	Frauendorf (Oder, Warthe)	62	44	32	30	40	44	72	70	**91**	83	44	5+	28	583	24.0	5. 9.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Brandenburg in Millimetern **1931**

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Weststernberg:	Holländerberg (*Oder*)	47	43	37	30	52	81	**88**	74	67	87	36	6+	31	632	28.0	5. 9.
	Ziebingen (*Oder*)	51	38	36	27	46	50	**102**	90	56	76	28	8+	24	581	20.8	5. 9.
Oststernberg:	Kriescht (*Oder, Warthe*)	19	38	30	37	34	54	54	75	91	**92**	44	4+	27	580	32.0	14. 8.
	Lagow (*Oder*)	109	55	39	36	40	47	93	86	59	**106**	49	4+	37	651	29.0	5. 9.
	Langenpfuhl (*Oder, Warthe, Obra*)	125	38	43	*31*	43	45	86	69	55	**103**	43	4+	29	*589*	34.0	5. 9.
	Sternberg (*Oder*)	95	51	40	27	44	60	101	94	74	**120**	49	8+	29	697	47.0	5. 9.
	Teerlauch [Forsthaus] (*Oder, Warthe*)	35	42	34	42	40	45	67	75	85	**94**	47	2+	35	608	23.6	22. 5.
	Zielenzig (*Oder, Warthe*)	70	55	45	50	51	54	63	78	61	**114**	49	13+	47	680	34.5	5. 9.
Züllichau-Schwiebus:	Schwiebus (*Oder, Faule Obra*)	82	52	35	31	41	40	**108**	100	60	84	42	2+	30	625	45.7	1. 6.
	Züllichau (*Oder*)	85	44	40	24	50	26	79	63	84	**95**	42	5+	23	575	18.8	5. 9.
Krossen:	Beutnitz (*Oder*)	70	49	45	*29*	50	45	95	96	79	**102**	39	4+	23	*656*	30.7	5. 9.
	Bobersberg (*Oder, Bober*)	61	35	29	23	66	45	72	**120**	77	94	41	3+	27	632	41.2	16. 7.
	Griesel (*Oder*)	80	46	38	29	47	61	91	**131**	66	95	57	2+	31	694	34.1	16. 7.
	Krossen a. O. (*Oder*)	45	37	32	27	54	34	77	105	77	**110**	29	5+	23	610	46.0	5. 9.
	Messow (*Oder*)	62	*40*	42	42	56	*44*	87	88	96	**101**	31	7+	27	*661*	22.5	5. 9.
	Sommerfeld (*Oder, Lausitzer Neiße*)	82	44	30	24	39	50	60	107	81	**111**	34	7+	27	614	30.5	8. 7.
Guben, Stadt:	Guben (*Oder, Lausitzer Neiße*)	76	52	36	28	48	39	57	**106**	85	84	35	11+	42	623	31.7	8. 7.
Guben, Land:	Fürstenberg (*Oder, Oder-Spree-Kanal*)	28	59	36	*19*	40	38	70	74	58	**91**	*29*	6+	23	*543*	22.8	17/1 5/9
	Kanig (*Oder, Lausitzer Neiße*)	65	42	36	27	44	51	73	**112**	66	88	39	9+	30	617	45.6	8. 7.
	Sembten (*Oder, Lausitzer Neiße*)	80	49	37	22	53	46	78	**83**	81	80	37	12+	23	601	26.5	5. 9.
Lübben:	Altzauche (*Elbe, Havel, Spree*)	51	55	29	16	37	48	70	65	63	**85**	26	15-	31	540	23.2	15. 6.
	Dammendorf (*Elbe, Havel, Spree*)	65	49	44	26	49	35	74	66	**76**	73	27	5+	25	549	22.0	8. 7.
	Friedland (*Elbe, Havel, Spree*)	45	30	31	23	39	44	70	52	74	**86**	29	9+	25	512	20.0	5. 9.
	Jamlitz (*Elbe, Havel, Spree*)	58	57	37	27	46	54	74	69	76	**91**	31	13+	33	608	26.1	5. 9.
	Jessern (*Elbe, Havel, Spree*)	45	44	29	26	43	57	74	69	**80**	79	39	13+	39	592	19.0	22. 5.
	Kuschkow (*Elbe, Havel, Spree*)	46	51	24	23	47	34	**90**	49	59	84	34	12+	*29*	*536*	24.0	15. 6.
	Straupitz (*Elbe, Havel, Spree*)	55	47	35	25	68	73	77	59	70	**86**	31	14+	34	619	24.8	15. 6.
Luckau:	Dobrilugk (*Elbe, Schwarze Elster*)	95	55	20	17	59	49	65	64	57	**68**	35	14+	31	534	28.8	15. 6.
	Finsterwalde (*Elbe, Schwarze Elster*)	109	54	21	13+	53	55	57	61	52	**71**	40	17	31	525	23.5	15. 6.
	Fürstlich Drehna (*Elbe, Havel, Spree*)	76	64	20	22	*55*	*55*	76	*49*	*55*	**94**	*29*	8+	19	*546*	39.5	5. 9.
	Groß-Lubolz (*Elbe, Havel, Spree*)	52	46	23	25	47	36	80	60	*55*	**98**	22	11+	25	*528*	31.7	15. 6.
	Luckau (*Elbe, Havel, Spree*)	64	49	23	25	50	46	**110**	78	53	106	21	13+	24	598	48.1	5. 9.
	Zützen (*Elbe, Havel, Spree*)	58	49	15	33	53	53	**124**	48	56	77	32	9+	26	575	41.5	1. 6.
Kalau:	Annahütte (*Elbe, Schwarze Elster*)	144	51	33	34	75	59	**129**	63	70	113	33	7+	52	719	**66.0**	1. 6.
	Bischdorf (*Elbe, Havel, Spree*)	75	*44*	18	22	49	54	71	49	57	**85**	*29*	17+	20	*515*	26.3	15. 6.
	Drebkau (*Elbe, Havel, Spree*)	85	*50*	*25*	*20*	45	44	58	**109**	53	95	29	7+	36	*571*	**70.0**	8. 7.
	Kalau (*Elbe, Havel, Spree*)	80	70	21	14	57	57	**79**	**79**	76	75	39	6+	36	609	39.8	2. 7.
	Muckwar (*Elbe, Havel, Spree*)	85	56	23	22	42	52	54	70	56	**74**	29	7+	29	514	29.4	8. 7.
	Sedlitz (*Elbe, Schwarze Elster*)	108	52	26	20	51	55	75	**93**	80	85	37	12+	33	619	28.1	5. 9.
Kottbus, Stadt:	Kottbus [Pumpstation] (*Elbe, Havel, Spree*)	70	46	26	21	54	57	53	**88**	62	81	30	8+	31	557	31.0	8. 7.
	Kottbus [Kreisbauamt] (*Elbe, Havel, Spree*)	74	46	25	34	56	79	54	**96**	66	92	32	9+	33	622	34.4	2. 7.
Kottbus, Land:	Burg (*Elbe, Havel, Spree*)	57	40	23	20	53	57	60	64	68	**74**	30	12+	30	531	21.3	15. 6.
	Komptendorf (*Elbe, Havel, Spree*)	85	43	29	11	46	37	66	71	*60*	**90**	*35*	9+	34	*531*	30.0	8. 7.
	Preilack (*Elbe, Havel, Spree*)	62	43	25	*15*	36	40	50	78	55	**93**	28	6+	26	*495*	26.7	5. 9.
Forst, Stadt:	Forst (*Oder, Lausitzer Neiße*)	75	43	33	19	42	32	42	**88**	72	85	30	10+	30	526	37.5	8. 7.
Sorau:	Döbern (*Elbe, Havel, Spree*)	134	56	43	23	60	60	58	103	71	**113**	38	8+	44	677	44.6	5. 9.
	Friedersdorf (*Oder, Bober*)	114	65	47	33	47	26	62	**135**	96	99	35	1+	34	680	29.7	2. 7.
	Nieder-Ullersdorf (*Oder, Bober*)	141	71	37	*24*	67	30	57	**152**	80	103	35	6+	31	*643*	43.0	8. 7.
	Pförten (*Oder, Lausitzer Neiße*)	62	54	34	28	42	33	43	**118**	70	102	36	8+	31	599	47.0	8. 7.
	Pitschkau (*Oder, Lausitzer Neiße*)	150	53	41	26	48	44	54	**133**	77	110	32	6+	35	659	**55.3**	2. 7.
	Seifersdorf (*Oder, Bober*)	165	63	37	26	52	33	56	**153**	82	112	38	7+	36	695	37.0	2. 7.
	Sorau (*Oder, Bober*)	145	*55*	*40*	*25*	*45*	37	52	**138**	80	129	30	8+	25[1]	*664*	36.5	2. 7.
	Triebel (*Oder, Lausitzer Neiße*)	135	60	47	26	51	46	67	**167**	78	116	31	10+	36	735	**64.4**	2. 7.
Spremberg:	Spremberg (*Elbe, Havel, Spree*)	125	41	25	*14*	60	40	80	**106**	61	104	35	8+	35	*609*	45.1	8. 7.

Stadt Berlin

	Berlin N [Invalidenstr.] (*Elbe, Havel, Spree*)	35	51	26	23	51	42	92	91	38	**105**	42	5+	39	605	45.0	5. 9.
	Berlin NO [Friedrichshain] (*Elbe, Havel, Spree*)	49	61	27	32	57	67	98	89	33	**105**	44	7+	41	661	38.1	5. 9.
	Berlin W [Schinkelplatz] (*Elbe, Havel, Spree*)	32	68	28	31	55	54	96	101	46	**102**	43	6+	43	673	44.1	5. 9.
	Buch (*Elbe, Havel, Spree*)	58	55	26	31	59	73	112	78	48	**148**	38	10+	38	716	**74.7**	5. 9.
	Dahlem (*Elbe, Havel*)	55	73	26	22	60	66	95	**116**	55	107	38	7+	43	708	40.0	5. 9.
	Köpenick (*Elbe, Havel, Spree*)	35	64	22	25	53	69	**107**	87	61	94	32	8+	43	665	35.7	31. 5.
	Lichtenberg (*Elbe, Havel, Spree*)	58	58	23	23	75	49	**154**	69	57	108	37	4+	40	697	44.0	5. 9.
	Lichterfelde-Ost (*Elbe, Havel*)	45	65	25	25	70	70	98	**105**	61	99	40	7+	46	711	43.3	5. 9.
	Lichterfelde-Süd (*Elbe, Havel*)	40	53	18	*21*	52	77	87	**108**	51	89	37	7+	35	*635*	39.0	5. 9.
	Mahlsdorf (*Elbe, Havel, Spree*)	41	63	19	28	51	42	**125**	83	88	108	35	9+	39	690	**52.0**	5. 9.
	Neukölln (*Elbe, Havel, Spree*)	33										35	7	39			
	Pichelswerder (*Elbe, Havel*)	30	59	30	24	64	49	**114**	102	55	95	41	7+	44	684	37.3	1. 6.
	Rosenthal (*Elbe, Havel, Spree*)	49	68	24	21	56	47	**129**	76	58	120	39	6+	37	681	49.5	5. 9.
	Schmargendorf (*Elbe, Havel, Spree*)	45	80	28	32	62	58	97	**106**	63	92	41	8+	45	712	34.9	5. 9.
	Spandau [Nordhafen] (*Elbe, Havel*)	35	51	28	18	54	51	94	97	51	**113**	42	7+	44	650	39.9	5. 9.
	Tegel [Insel Scharfenberg] (*Elbe, Havel*)	33	50	27	20	60	58	109	**129**	49	115	39	11+	41	708	41.0	5. 9.
	Tempelhof (*Elbe, Havel, Spree*)	47	58	21	19	52	48	**114**	109	63	102	33	5+	36	660	41.6	5. 9.
	Treptow (*Elbe, Havel, Spree*)	35	59	21	26	53	60	103	**115**	73	96	36	8+	36	686	34.9	5. 9.
	Westend (*Elbe, Havel, Spree*)	40	59	27	27	61	57	**120**	94	50	117	46	9+	43	710	48.6	5. 9.

[1]) Etwas klein.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1931 — in Millimetern — Pommern

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
	Reg.-Bez. Stettin																
Demmin:	Letzin (*Peene*)	48	61	43	30	50	38	76	**122**	51	80	41	10+	50	652	33.0	6. 9.
	Pensin (*Peene*)	5	55	41	*43*	47	40	61	**122**	46	78	47	7+	40	*627*	34.6	6. 9.
	Treptow a. T. (*Peene, Tollense*)	28	67	46	34	43	53	75	**113**	60	85	44	7+	44	671	25.1	15. 7.
	Wolkwitz (*Peene*)	34	76	54	30	53	37	82	**101**	53	86	47	8+	38	665	22.1	9. 7.
Anklam:	Anklam	5	55	29	38	47	32	65	**153**	38	124	37	8+	37	663	46.0	6. 9.
	Rathebur (*Stettiner Haff*)	11	57	25	36	47	35	52	**156**	54	113	39	6+	42	662	46.6	6. 9.
	Spantekow (*Peene*)	20	60	41	35	46	52	76	**130**	38	83	38	6+	37	642	35.6	6. 9.
Usedom-Wollin:	Karlshagen	3	*94*	*25*	*43*	66	66	50	**162**	76	141	80	14+	38	*855*	**63.4**	6. 9.
	Kaseburg (*Swine*)	3	61	22	30	62	67	32	127	52	**189**	*63*	8+	33	*746*	**71.9**	6. 9.
	Kölpinsee (*Peene*)	1											9	34			
	Misdroy (*Ostsee*)	8	79	26	34	88	37	54	148	49	**193**	79	4+	43	834	**58.0**	5. 9.
	Usedom (*Stettiner Haff*)	3	76	26	35	53	49	41	143	66	**178**	45	6+	41	759	**96.7**	6. 9.
	Warnow (*Dievenow*)	10	77	28	40	77	27	41	136	89	**188**	79	13+	45	840	**54.0**	6. 9.
	Wollin (*Dievenow*)	6	69	25	22	69	23	36	116	79	***160***	63	*5+*	*53*	*720*	46.3	5. 9.
Ückermünde:	Neuwarp (*Stettiner Haff*)	3	57	30	44	66	33	36	107	56	***140***	*40*	*5+*	35	*649*	20.3	15. 7.
	Pasewalk (*Stettiner Haff, Ücker*)	14	64	33	20	42	17	28	**132**	40	118	46	5+	38	583	28.4	15. 7.
	Rothemühl (*Stettiner Haff, Zarow*)	25	53	23	26	43	34	67	126	34	**140**	42	6+	36	630	34.4	6. 9.
	Torgelow	10	60	26	36	58	19	49	125	44	**165**	43	4+	40	669	**70.3**	6. 9.
	Ückermünde (*Stettiner Haff, Ücker*)	2	48	21	28	49	41	54	107	44	**162**	40	5+	43	642	**57.6**	5. 9.
	Zopfenbeck (*Stettiner Haff*)	13	62	25	25	44	31	32	111	51	**121**	40	3+	39	584	30.0	21. 7.
Randow:	Altdamm (*Oder, Plöne*)	2	49	24	42	58	28	75	146	52	**152**	43	6+	52	727	**52.7**	15. 7.
	Gartz (*Oder*)	5	37	22	23	33	25	59	**146**	37	117	40	5+	*45*	*589*	47.1	6. 9.
	Heinrichshof (*Oder*)	22	48	24	38	45	23	59	**133**	44	123	36	7+	47	627	24.6	5. 9.
	Neuhaus (*Oder*)	18	56	22	36	62	21	62	127	48	**173**	47	5+	48	707	37.0	6. 9.
	Pommerensdorf (*Oder*)	15	47	25	42	46	23	61	**137**	41	128	41	6+	48	645	36.0	21. 7.
	Ramin [3]) (*Oder*)	18	*50*	*22*	*40*	*45*	20	48	96	68	**100**	41	6+	*41*	*577*	23.5	5. 9.
	Rothen-Clempenow (*Stettiner Haff, Ücker*)	14	44	18	34	52	14	63	103	40	**143**	36	6+	41	594	43.5	6. 9.
Stettin, Stadt:	Stettin [Flughafen] (*Oder*)	2	41	18	25	44	21	73	**132**	54	129	35	6+	36	614	45.1	15. 7.
	Stettin [Posenerstraße] (*Oder*)	34	49	23	44	58	20	58	**132**	43	126	40	7+	42	642	25.8	21. 7.
Greifenhagen:	Bahn (*Oder*)	50	57	37	39	62	28	72	**135**	52	109	46	7+	58	702	46.5	14. 7.
	Glien (*Oder, Plöne*)	42	51	34	40	55	31	72	**132**	64	123	56	8+	56	722	34.7	15. 7.
	Greifenhagen (*Oder*)	2	37	23	28	35	22	62	**119**	68	110	40	4+	31	579	35.0	8. 7.
	Kehrberg (*Oder*)	46	35	27	38	38	33	79	96	49	**118**	45	5+	40	603	30.5	5. 9.
	Mönchkappe (*Oder*)	2	42	23	29	50	25	95	**146**	64	123	46	6+	39	688	46.3	18. 6.
	Moritzfelde (*Oder, Plöne*)	17	54	39	41	44	43	86	**155**	65	*125*	67	*5+*	*50*	*774*	**54.5**	15. 7.
Pyritz:	Blankensee (*Oder, Ihna*)	61	*40*	*30*	*35*	*50*	*35*	50	81	87	**112**	41	2+	55	*618*		
	Leine (*Oder, Plöne*)	36	44	31	27	51	29	57	**121**	48	103	45	6+	43	605	28.4	6. 9.
	Muscherin (*Oder, Ihna*)	43	36	30	35	48	33	46	91	64	**103**	49	4+	41	580	27.3	23. 4.
	Pyritz (*Oder, Plöne*)	40	41	36	33	46	34	55	79	61	**88**	54	4+	37	568	21.9	5. 9.
	Werben (*Oder, Plöne*)	18	22	26	33	31	39	45	103	48	**104**	40	6+	*31*	*528*	35.6	6. 9.
Stargard, Stadt:	Stargard i. Pom.	28	53	32	38	54	40	57	**127**	60	111	55	6+	48	681	39.8	5. 9.
Saatzig:	Nörenberg (*Oder, Ihna*)	130	55	34	40	*75*	44	64	*130*	*75*	***150***	*50*	*5+*	*65*	*787*		
	Voßberg (*Oder, Ihna*)	85	63	35	41	49	25	87	141	69	**146**	52	6+	59	773	**55.4**	15. 7.
	Wedelsdorf (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	94	102[1])	39	*32*	74	38	79	121	86	**155**	53	8+	74	*861*[2])	46.2	5. 9.
	Zachan (*Oder, Ihna*)	50	64	32	43	59	31	57	117	81	**159**	52	7+	48	750	43.3	6. 9.
Naugard:	Daber (*Rega*)	80	67	25	37	48	40	55	96	100	**144**	49	5+	57	723	34.4	5. 9.
	Gollnow (*Oder, Ihna*)	16	52	22	42	61	36	49	113	56	**132**	48	6+	48	665	30.0	5. 9.
	Massow (*Stettiner Haff*)	65	48	25	39	62	45	65	108	62	**128**	44	5+	44	675	**50.2**	5. 9.
	Naugard (*Rega*)	55	61	28	31	54	39	63	92	67	**163**	55	5+	55	713	32.0	5. 9.
	Oberkarlsbach (*Oder, Ihna*)	16	39	28	45	57	34	45	110	63	**128**	44	3+	60	656	45.0	15. 7.
Kammin:	Fritzow	5	58	22	23	55	30	37	87	92	***148***	53	7+	41	*653*[1])	39.1	5. 9.
	Kartlow (*Dievenow*)	21	108	24	26	69	35	76	102	93	**191**	53	10+	45	832	44.1	5. 9.
	Paatzig (*Dievenow*)	5	*70*	*25*	32	91	16	38	109	84	**184**	59	10+	52	*770*	44.8	7. 9.
Greifenberg:	Greifenberg (*Rega*)	17	79	26	33	81	28	72	81	79	**166**	58	13+	62	778	32.0	5. 9.
	Groß-Horst (*Ostsee*)	8	85	26	26	84	16	45	92	63	**156**	68	11+	62	734	47.5	6. 9.
	Treptow a. R. (*Rega*)	10	75	27	25	93	37	35	109	97	**217**	59	17+	52	843	33.9	23. 8.
	Wittenfelde (*Dievenow*)	20	63	25	25	81	18	30	95	83	**175**	55	8+	50	708	35.5	4. 9.
Regenwalde:	Geiglitz (*Rega*)	50	75	28	32	88	45	59	69	113	**149**	55	12+	55	780	28.9	23. 4.
	Karnitz (*Rega*)	110	69	30	37	93	32	56	69	95	**167**	75	8+	66	797	29.0	5 u. 7/9
	Muhlendorf (*Rega*)	100	71	27	44	89	42	70	81	79	**168**	70	11+	61	813	42.7	7. 9.
	Plathe (*Rega*)	33	75	27	39	83	39	65	83	82	**163**	63	11+	51	781	42.0	7. 9.
	Riegbaum (*Rega*)	110	64	32	33	56	38	58	81	84	**222**	56	10+	53	787	43.2	7. 9.
	Reg.-Bez. Köslin																
Schivelbein:	Obergöhle (*Rega*)	103	81	29	42	82	38	75	66	82	**143**	66	*11+*	66	*781*	28.0	3. 6.
	Simmatzig (*Rega*)	110	87	28	35	71	28	65	71	97	***112***	*52*	*9+*	*57*	*712*	33.5	22. 4.
Dramburg:	Balster (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	98	77	30	36	71	26	52	93	121	**129**	49	5+	41	730	28.4	14. 8.
	Dramburg (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	113	82	29	46	65	37	62	76	73	**140**	55	9+	55	729	45.7	7. 9.
	Neuhof (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	145	67	29	52	78	*27*	52	**102**	75	**102**	*50*	*5+*	*55*	*694*	31.5	14. 8.
	Wusterwitz (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	125	95	32	31	89	31	68	69	105	**116**	50	5+	69	760	32.4	22. 4.
Neustettin:	Bärwalde (*Persante*)	117	59	25	35	96	32	57	68	**106**	103	*59*	6+	49	*695*	**50.2**	14. 8.
	Briesen (*Persante*)	145	102	59	*43*	83	57	72	116[2])	**136**	120	74	*10+*	96[3])	*968*[3])	43.0	14. 8.
	Naseband (*Persante*)	105	100	30	33	**112**	35	79	82	107	**112**	85	9+	74	858	36.6	14. 8.
	Neustettin (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	139	56	28	36	81	36	77	84	**120**	110	56	4+	55	743	**54.0**	14. 8.
	Pielburg (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	140	55	58	38	*90*	52	74	83	***130***	*120*	*58*	4+	*71*	*833*	**58.2**	14. 8.
	Ratzebuhr (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	128	69	30	35	71	30	78	89	**137**	95	*45*	6+	59	*744*	35.5	14. 8.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von Mai ab in Grambow (H=30 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Pommern

in Millimetern

1931

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Belgard:	Belgard (*Persante*)	24	89	25	39	111	28	53	68	91	**136**	74	12+	60	786	35.3	7. 9.
	Polzin (*Persante*)	85	76	33	29	102	27	63	71	105	**113**	54	6+	63	742	35.4	22. 4.
	Woldisch-Tychow (*Persante*)	58	82	28	27	*112*	27	43	59	87	**120**	*70*	7+	53	*715*	34.8	14. 8.
Kolberg, Stadt:	Kolberg (*Persante*)	2	81	23	31	94	41	45	98	66	**148**	71	14+	52	764	27.1	4. 9.
Kolberg-Körlin:	Groß-Jestin (*Persante*)	40	*95*	30	26	104	*25*	44	85	100	**148**	76	19+	45	*797*	31.4	23. 4.
	Stolzenberg (*Persante*)	50	71	31	39	*100*	25	57	72	107	**140**	51	*15+*	*55*	*763*	24.0	15. 8.
Köslin, Stadt:	Köslin (*Ostsee*)	41	87	33	38	103	38	60	80	140	**174**	98	17+	63	931	33.9	14. 8.
Köslin, Land:	Funkenhagen (*Ostsee*)	5	74	28	35	114	33	37	95	106	**147**	*74*	11+	52	*806*	45.5	23. 4.
Bublitz:	Alt-Griebnitz (*Persante, Radue*)	90	85	36	31	98	40	62	74	103	**136**	102	8+	81	856	28.5	22. 4.
	Groß-Karzenburg (*Oder, Warthe, Netze,*	162	89	32	42	91	48	79	93	**116**	109	80	5+	77	861	34.0	14. 8.
	Reckow (*Persante, Radue*) . . [*Küddow*)	91	109	38	40	116	38	53	80	**153**	143	110	6+	78	964	**59.5**	23. 8.
Schlawe:	Alt-Warschow[3]) (*Wipper*)	33	110	45	22	80	20	40	86	152	**180**	90	19+	58	902	39.5	7. 9.
	Drenzig (*Wipper, Grabow*)	58	131	30	35	86	36	58	83	130	**171**	87	10+	65	922	31.4	7. 9.
	Gutzmin (*Persante, Radue*)	100	111	49	25	118	27	56	77	**128**	*125*	*90*	*10+*	*75*	*891*	31.2	22. 4.
	Jershöft [Leuchtturm] (*Ostsee*)	21	55	27	*28*	*91*	28	38	82	127	**184**	87	8+	66	*821*	30.3	21. 7.
	Neuenhagen (*Wipper, Grabow*)	10	104	30	*39*	103	23	39	86	135	**182**	88	15+	52	*896*	35.3	22. 4.
	Zirchow (*Wipper, Grabow*)	50	143	37	35	114	55	58	90	109	**203**	105	11+	97	1057	41.9	7. 9.
Rummelsburg:	Reinfeld b. Barnow (*Stolpe*)	128	83	25	44	76	30	65	94	**136**	124	77	9+	74	837	28.0	4. 9.
	Reinfeld b. Rummelsburg (*Wipper*)	160	75	*27*	*37*	73	38	54	84	**125**	83	*57*	*4+*	*65*	*722*	27.5	14. 8.
	Reinwasser (*Weichsel, Brahe*)	185	67	29	39	69	43	44	85	**130**	104	56	4+	86	756	22.4	7. 9.
	Seehof b. Beßwitz (*Wipper*)	60	106	26	31	88	46	50	85	**149**	145	57	*8+*	70	*861*	28.6	15. 8.
	Seehof b. Lubben (*Wipper*)	155	*127*	26	47	70	24	48	87	**134**	112	*50*	*4+*	*62*	*791*		
	Wocknin (*Wipper*)	160	76	29	40	82	54	57	79	**124**	*112*	*64*	5+	71	*793*	29.5	15. 8.
Stolp, Stadt:	Stolp (*Stolpe*)	20	75	26	44	80	20	48	96	131	**150**	92	7+	52	821	24.1	15. 8.
Stolp, Land:	Darsow (*Leba*)	70	51	*25*	33	64	15	76	136	115	**139**	63	5+	54	*776*	44.9	15. 7.
	Hebron-Damnitz (*Lupow*)	63	74	31	41	47	19	65	88	143	**160**	80	12+	65	825	30.4	23. 8.
	Hohenstein (*Stolpe*)	6	36[1])	28	41	50	29	63	80	114	**204**	*67*	*10+*	*48*	*770*	41.6	23. 8.
	Lojow (*Lupow*)	61	53	25	44	62	19	60	84	124	**136**	78	8+	62	755	24.2	23. 8.
	Lupow (*Lupow*)	75	105	22	*45*	64	18	77	87	**143**	137	71	7+	60	*836*		
	Muttrin (*Stolpe*)	125	102	23	53	76	26	83	80	117	**118**	*90*	*5+*	79	*852*	37.2	9. 6.
	Quackenburg (*Stolpe*)	23	78	26	47	75	21	50	76	**177**	161	80	8+	64	863	**52.5**	15. 8.
	Schmolsin (*Lupow*)	5	51	24	44	68	34	37	73	85	**118**	70	9+	54	667	22.2	4. 9.
	Warbelow (*Stolpe*)	65	*75*	*30*	*45*	*60*	24	60	91	128	**158**	84	8+	79	*842*		
	Wobesde (*Lupow*)	14	70	39	51	94	22	44	98	113	*129*	*62*	13+	68	*803*	32.0	27. 7.
	Wottnogge (*Lupow*)	120	70	22	37	67	7+	53	**181**	128	139	68	10	73	855	**92.5**	15. 7.
	Zitzewitz (*Stolpe*)	49	103	31	44	75	26	55	77	124	**161**	88	8+	68	860	23.7	17/11/6
Lauenburg i. P.:	Belgard (*Leba*)	45	93	24	53	67	14	73	138	117	**151**	67	9+	64	870	40.4	27. 7.
	Chinow (*Rheda*)	63	89	34	57	63	19	82	112	**133**	99	70	15+	65	838	40.5	14. 7.
	Lauenburg i. P. (*Leba*)	38	74	26	55	59	13	85	119	118	**128**	54	8+	61	800	32.7	23. 8.
	Leba (*Leba*)	3	53	26	24	56	18	34[1])	95	61	**112**	50	*6+*	51	*586*[1])	21.2	27. 7.
	Stilo (*Leba*)	6	96	13	26	75	27	52	110	83	**122**	63	10+	69	746	36.0	27. 7.
	Wierschutzin (*Ostsee*)	17	69	15	37	63	22	54	**112**	65	106	63	8+	63	677	31.5	15. 7.
	Zelasen (*Leba*)	89	94	22	46	75	33	65	120	107	**150**	*81*	10+	79	*882*	29.2	4. 9.
Bütow:	Bernsdorf (*Stolpe*)	150	81	24	41	74	18	46	98	**123**	101	71	4+	*72*	*753*	22.8	7. 8.
	Gustkow (*Stolpe*)	120	88	23	41	84	17	61	89	**128**	110	79	4+	59	783	25.6	29. 7.
	Sommin (*Weichsel, Brahe*)	147	52	18	27	63	26	51	101	**117**	78	78	4+	45	660	22.9	29/7 5/9
	Reg.-Bez. Stralsund																
Rügen:	Altenkirchen (*Ostsee*)	13	93	43	23	56	46	51	*150*	*75*	*105*	*70*	*10+*	*55*	*777*		
	Bergen (*Ostsee*)	38	87	53	52	59	33	41	**155**	76	128	70	12+	69	835	**55.3**	6. 9.
	Gingst (*Ostsee*)	8	92	48	32	60	54	55	**137**	82	108	55	12+	51	786	47.3	6. 9.
	Groß-Zicker (*Ostsee*)	3	53[1])	37	12	51	32	32	**109**	54	102	57	7+	37	*583*[3])	47.5	6. 9.
	Kloster [Biolog. Station] (*Ostsee*)	15	*85*	*40*	*25*	*50*	40	38	**123**	51	104	73	13+	39	*681*	**53.8**	9. 7.
	Kloster [Dornbusch] (*Ostsee*)	42	87	41	24	50	42	41	**144**	61	110	70	14+	39	723	**53.0**	9. 7.
	Lieschow (*Ostsee*)	2	71	42	15	53	38	48	**115**	69	108	*52*	6+	39	*656*	46.5	6. 9.
	Nipmerow (*Ostsee*)	113	72	46	44	33	66	45	**181**	92	105	84	7+	48	823	45.9	9. 7.
	Putbus (*Ostsee*)	50	75	48	29	57	43	52	134	63	**141**	63	7+	44	756	**51.8**	6. 9.
	Samtens (*Ostsee*)	10	81	48	27	61	36	57	**134**	86	115	57	7+	39	748	**52.9**	6. 9.
Stralsund, St.:	Stralsund (*Ostsee*)	5	59	40	29	62	22	47	**124**	86	112	52	4+	26	663	**52.9**	6. 9.
Franzburg-Barth:	Franzburg (*Peene, Trebel*)	14	70	47	*36*	64	28	63	163	53	**133**	60	9+	44	*770*	**63.0**	9. 7.
	Starkow (*Ostsee*)	7	69	59	31	57	70	72	**132**	110	105	76	13+	36	830	46.5	9. 7.
	Zingst (*Ostsee*)	1	*70*	*50*	38	58	65	57	**152**	*91*	106	70	23+	50	*830*		
Greifswald, St.:	Greifswald	5	77	47	48	55	40	63	**148**	50	101	65	5+	36	735	42.9	6. 9.
Greifswald, Ld.:	Gützkow (*Peene*)	18	80	48	59	58	61	82	**182**	49	97	44	6+	53	819	**67.7**	6. 7.
	Wolgast (*Peene*)	8	76	37	42	55	44	43	153	66	**166**	59	8+	*34*	*783*	**67.2**	6. 9.
	Zemitz (*Peene*)	15	81	37	42	62	44	87	**165**	63	152	55	9+	37	834	**60.2**	6. 9.
Grimmen:	Groß-Rakow (*Peene, Trebel*)	22	56	43	36	47	37	59	**109**	46	82	43	6+	27	591	40.9	6. 9.
	Reinkenhagen (*Ostsee*)	28	62	42	31	54	39	59	**144**	87	110	60	*9+*	34	*731*	**52.7**	6. 9.
	Tribsees (*Peene, Trebel*)	5	70	31	39	*53*	32	72	**135**	56	100	52	13+	34	*687*	**53.5**	9. 7.

Grenzmark Posen-Westpreußen

	Reg.-Bez. Schneidemühl																
Schlochau:	Adelheidsthal (*Oder, Warthe, Netze,*	151	78	31	31	77	48	*64*	94	**140**	100	53	5+	70	*791*	43.6	14. 8.
	Förstenau (*Weichsel, Brahe*) [*Küddow*)	200	49	32	25	72	41	65	84	**119**	73	61	6+	56	683	23.0	17. 8.
	Hammerstein (*Oder, Warthe, Netze,*	135	60	30	*30*	79	42	70	83	**148**	89	33	7+	54	*725*	41.0	14. 8.
	Neu-Röske (*Weichsel, Brahe*) [*Küddow*)	155	84	41	26	65	*42*	55	85	**148**	*73*	58	3+	75	*755*	39.3	7. 8.
	Peterswalde (*Oder, Warthe, Netze,* . .	132	39	24	*25*	81	33	51	114	**130**	77	29	5+	47	*655*	37.5	14. 8.
	Schlochau (*Küddow*) . . .	160	46	*30*	33	56	37	61	**106**	*97*	63	29	9+	59	*626*	27.4	8. 7.

[1]) Etwas klein.

[3]) Beobachtungen von April ab in Schlawe (H = 25 m).

Monats- und Jahresmengen, größte Tagesmengen

1931 in Millimetern **Posen-Westpr.**

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Flatow:	Dobrin (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	158	60	35	25	65	*22*	48	**81**	**81**	66	28	8+	50	*569*	24.2	14. 8.
	Flatow (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	116	63	37	29	68	36	67	72	***91***	90	31	7+	67	*658*	34.3	14. 8.
	Grunau (*Weichsel, Brahe*)	150	*54*	*31*	*16*	56	28	*45*	74	**97**	65	*30*	9+	*50*	*555*	21.7	8. 7.
Deutsch-Krone:	Kölpin (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	160	56	32	37	67	36	44	92	**110**	91	40	5+	56	666	33.7	14. 8.
	Krojanke (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	104	56	36	34	70	60	74	71	**121**	72	41	4+	46	685	41.8	14. 8.
	Arnsfelde (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	153	*70*	*35*	*28*	*61*	*35*	61	92	**106**	67	*40*	*3+*	*45*	*643*	34.9	21. 7.
	Borkendorf (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	68	55	35	27	67	43	77	70	**93**	73	38	4+	31	613	33.0	14. 8.
	Brotzen (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	143	68	29	35	72	32	74	97	96	**101**	57	4+	49	714	40.8	14. 8.
	Deutsch-Krone (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	118	43	29	30	60	43	45	92	**101**	79	41	3+	37	603	34.6	14. 8.
	Jastrow (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	107	55	38	37	69	38	57	**98**	96	86	46	7+	55	682	30.9	14. 8.
	Krumpohl (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	100	75	36	31	69	24	46	100	**103**	68	61	3+	56	672	30.0	16. 7.
	Märk.-Friedland (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	110	69	45	21	58	34	81	87	107	**109**	*45*	5+	56	*717*	34.3	14. 8.
	Rohrwiese (*Oder Warthe, Netze*)	115	71	54	28	*48*	35	60	111	**114**	104	44	1+	53	*723*	42.2	5. 9.
	Schönthal (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	90	63	35	*33*	73	27	76	100	**143**	118	72	3+	45	*788*	**58.0**	14. 8.
	Tütz (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	85	*75*	*39*	*23*	76	54	74	*65*	**142**	*85*	*50*	*5+*	*55*	*743*		
	Zippnow (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	135	48	32	*25*	73	57	*54*	82	**105**	63	36	6+	28	*609*	**51.0**	14. 8.
Schneidemühl:	Schneidemühl (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	57	59	34	16	76	31	77	84	**89**	73	46	3+	52	640	34.9	22. 4.
Netzekreis:	Hammer-Abbau (*Oder, Warthe, Netze*)	50	55	42	33	56	21	43	**87**	75	86	48	1+	43	590	24.5	22. 4.
	Jägersburg (*Oder, Warthe, Netze*)	64	58	39	32	60	16	51	86	**97**	54	51	2+	39	585	33.0	22. 8.
	Kreuz (*Oder, Warthe, Netze*)	32	64	31	32	59	33	62	*85*	**97**	64	46	4+	49	*626*	35.1	16. 7.
	Schönlanke (*Oder, Warthe, Netze*)	80	72	27	28	52	31	55	80	**96**	81	49	*1+*	47	*619*	29.1	5. 9.
Schwerin a. W.:	Blesen (*Oder, Warthe, Obra*)	40	40	32	32	44	38	45	**89**	63	88	39	1+	23	534	32.3	5. 9.
	Keilchensee [Oberförsterei] (*Oder, Warthe, Obra*)	43	48	31	36	51	34	59	**99**	83	95	49	3+	34	622	34.5	5. 9.
	Kleinkrebbel (*Oder, Warthe, Obra*)	40	55	40	52[2])	63	49	67	102	**113**[3])	100	46	2+	38	727[3])	34.7	5. 9.
	Oscht (*Oder, Warthe, Obra*)	75	*36*	46	33	*40*	40	48	75	66	**93**	45	*2+*	*30*	*554*	25.6	5. 9.
	Rokitten (*Oder, Warthe, Obra*)	74	47	36	39	47	61	55	**110**	78	92	32	2+	31	630	31.1	5. 9.
	Wierzebaum (*Oder, Warthe, Obra*)	63	39	29	32	41	59	71	71	82	**96**	38	2+	22	582	36.4	5. 9.
	Wildtränke [Forsthaus] (*Oder, Warthe, Obra*)	40	53	37	43	58	36	70	**106**	72	95	47	4+	36	657	29.5	5. 9.
Meseritz:	Dürlettel (*Oder, Faule Obra*)	101	36	*24*	*22*	35	40	64	**93**	56	80	37	3+	20	*510*	28.1	8. 7.
	Meseritz (*Oder, Warthe, Obra*)	54	46	*33*	29	45	44	68	**87**	67	**87**	40	3+	30	*579*	30.4	5. 9.
Bomst:	Bomst (*Oder, Faule Obra*)	58	53	25	28	50	36	62	**100**	66	56	33	*3+*	23	*535*	23.1	8. 7.
	Unruhstadt (*Oder, Faule Obra*)	58	49	38	34	55	36	74	**109**	73	86	*35*	1+	*33*	*623*	23.5	8. 7.
Fraustadt:	Fraustadt (*Oder, Landgraben*)	94	45	36	19	65	39	58	91	84	**128**	45	1+	36	647	37.2	5. 9.

Reg.-Bez. Breslau — Niederschlesien

Namslau:	Eckersdorf (*Oder*)	160	36	37	9+	84	44	91	60	87	**127**	35	*10*	31	*651*	40.5	22 4.
	Ellguth (*Oder, Weide*)	143	42	30	6+	82	37	**123**	62	*53*	115	38	10	26	*624*	35.5	22. 4.
	Schmograu (*Oder, Weide*)	162	51	32	9+	85	82	133	62	61	**135**	50	9+	36	745	39.5	22. 4.
Gr.-Wartenberg:	Charlottenthal (*Oder, Bartsch*)	119	45	26	10	86	96	79	65	**100**	96	37	7+	28	675	48.7	22. 5.
	Groß-Schönwald (*Oder, Weide*)	240	41	32	14	99	74	115	69	101	**120**	47	11+	36	759	**66.3**	19. 6.
	Groß-Wartenberg (*Oder, Bartsch*)	167	50	34	14	82	60	113	70	72	**129**	51	10+	39	724	**61.0**	19. 6.
	Neumittelwalde (*Oder, Bartsch*)	170	38	29	10+	115	62	115	99[2])	77	**131**	33	14	34	757	**71.2**	22. 4.
	Schollendorf (*Oder, Bartsch*)	198	34	28	7+	80	60	100	70	81	***136***	*42*	12	*34*	*684*	46.7	19. 6.
Öls:	Bernstadt (*Oder, Weide*)	138	39	26	5+	81	64	**138**	66	77	111	42	7	31	687	32.8	22. 4.
	Groß-Ellguth (*Oder, Weide*)	140	36	23	3+	65	45	**146**	70	83	104	40	8	19	642	45.0	19. 6.
	Ober-Schönau (*Oder, Weide*)	186	43	31	17	72	64	115	50	79	**116**	39	7+	37	670	42.7	19. 6.
	Zucklau (*Oder, Weide*)	156	32	31	7+	83	66	**124**	72	81	122	49	8	35	710	49.0	19. 6.
Trebnitz:	Briesche (*Oder, Bartsch*)	105	*53*	45	21	*82*	66	*58*	*63*	*80*	**109**	33	3+	*25*	*638*	33.6	22. 4.
	Luzine (*Oder, Weide*)	180	37	25	11	74	68	88	68	83	**128**	43	7+	25	657	32.0	22. 4.
	Obernigk (*Oder*)	180	*45*	*25*	*10*	90	71	77	68	92	**136**	43	4+	28	*689*	30.7	25. 9.
Militsch:	Trebnitz (*Oder, Bartsch*)	185	*50*	27	12	75	106	111	62	108	**157**	54	5+	40	*807*	46.5	21. 5.
	Kraschnitz (*Oder, Bartsch*)	142	50	29	9	94	**104**	53	69	95	98	46	6+	35	688	34.9	22. 4.
	Sämannshof (*Oder, Bartsch*)	162	*46*	*31*	*8*	**107**	71	55	65	78	94	*40*	*5+*	*30*	*630*	30.0	22. 4.
	Schmiegrode (*Oder, Bartsch*)	91	44	34	16	66	45	58	67	86	**104**	40	2+	29	591	24.3	25. 9.
	Sulau (*Oder, Bartsch*)	100	50	34	6	85	72	63	55	106	**107**	36	3+	30	647	30.0	22. 4.
	Tschotschwitz (*Oder, Bartsch*)	112	37	29	8+	85	97	75	92	83	**102**	40	9	34	691	33.9	22. 4.
Guhrau:	Braunau (*Oder, Weide*)	81	46	30	15	61	43	48	88	64	**89**	40	—+	25	549	24.5	2. 7.
	Guhrau (*Oder, Weide*)	87	27	17	16	57	*38*	45	**108**	75	*90*	25	4+	23	*525*	34.0	2. 7.
	Wehrse (*Oder, Weide*)	95	24	17	*19*	*61*	42	48	***94***	78	88	27	—+	*21*	*519*	27.4	25. 9.
Steinau:	Köben (*Oder*)	92	44	33	20	67	33	53	96	62	**106**	34	6+	24	578	26.2	16. 7.
	Raudten (*Oder*)	108	45	29	15	71	26	47	92	65	**128**	30	8+	17	573	35.3	5. 9.
	Steinau a. O. (*Oder*)	94	37	*40*	17	*55*	39	*87*	87	57	***91***	*33*	4+	28	*575*	19.7	25. 9.
Wohlau:	Dyhernfurth (*Oder*)	110	35	31	18	73	51	68	53	74	**125**	38	4+	30	600	23.9	5. 9.
	Hünern (*Oder, Bartsch*)	146	32	26	13	64	37	65	**102**	74	**102**	30	8+	15	568	31.0	16. 7.
	Leubus (*Oder*)	98	32	29	21	62	50	71	85	75	**111**	28	2+	20	586	24.6	25. 9.
	Pluskau (*Oder, Bartsch*)	92	43	32	23	79	51	66	76	86	**107**	47	3+	29	642	28.8	27. 8.
	Wersingawe (*Oder*)	143	*35*	27	9	*60*	44	61	74	80	**109**	28	4+	16	*547*	28.5	27. 8.
	Winzig (*Oder, Bartsch*)	180	43	38	15	86	45	77	77	78	**105**	30	1+	22	617	26.3	27. 8.
Neumarkt:	Wohlau (*Oder*)	116	38	33	18	73	45	68	86	67	**103**	24	*4+*	26	*585*	24.4	22. 4.
	Frankenthal (*Oder*)	120	43	37	17	62	68	93	81	66	**114**	*28*	8+	25	*642*	27.0	25. 6.
	Kanth[3]) (*Oder, Weistritz*)	130	37	29	12	58	56	**133**	76	79	111	20	3+	14	628	48.5	19. 6.
	Maltsch (*Oder*)	116	*31*	25	16	*61*	51	50[1])	*80*	57[1])	***91***	22	3+	19	506[1])	21.2	25. 9.
Breslau, Stadt:	Breslau [Univ.-Sternwarte] (*Oder*)	118	38	29	11	62	69	**122**	75	86	102	33	6+	25	658	41.3	19. 6.
	Breslau-Hundsfeld (*Oder, Weide*)	122	45	36	10	60	74	**108**	80	86	104	37	5+	15	660	40.7	19. 6.
	Breslau-Krietern [Observ.] (*Oder, Lohe*)	124	39	36	9	67	89	**129**	94	89	121	38	5+	27	743	**54.2**	19. 6.
	Breslau-Stabelwitz (*Oder, Weistritz*)	120	44	37	17	77	66	99	79	85	**109**	40	6+	29	688	33.3	19. 6.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von Juni ab in Koslau (H = 140 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Niederschlesien — in Millimetern — 1931

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Breslau, Land:	Rothsürben (*Oder, Lohe*)	131	29	26	6+	63	76	**117**	69	74	114	33	6+	28	641	47.0	22. 5.
	Wirrwitz (*Oder, Lohe*)	147	38	33	9	66	69	**181**	88	79	132	33	6+	36	770	**61.4**	25. 6.
Ohlau:	Neuvorwerk (*Oder*)	135	41	31	8	78	49	105	71	78	**113**	44	7+	21	646	37.8	22. 4.
	Ohlau (*Oder, Ohle*)	137	29	32	10	89	63	85	75	**119**	**119**	*35*	7+	*25*	*688*	37.7	27. 8.
	Wansen (*Oder, Ohle*)	150	31	*27*	11	92	64	**133**	77	85	*110*	*25*	5+	*31*	*691*	36.2	22. 4.
Brieg, Stadt:	Brieg (*Oder*)	143	45	53[1]	10	101	69	82	69	92	**126**	44	9+	26	726	36.2	22. 4.
Brieg, Land:	Fröbeln (*Oder, Glatzer Neiße*)	148	38	30	8	77	52	49	63	78	**120**	37	7+	32	591	41.1	22. 4.
	Frohnau (*Oder, Glatzer Neiße*)	144	43	36	12	96	54	44	61	85	**144**	46	8+	33	662	45.6	22. 4.
	Konradswaldau (*Oder*)	160	36	35	9	81	52	88	70	86	**117**	32	7+	24	637	37.0	22. 4.
	Leubusch (*Oder*)	135	40	31	9	87	58	84	61	75	**114**	44	8+	27	638	35.9	22. 4.
Strehlen:	Markt-Bohrau (*Oder, Lohe*)	143	28	24	5+	58	52	97	65	82	**112**	22	7	25	577	32.1	29. 7.
	Olbendorf (*Oder, Ohle*)	175	41	38	9+	99	81	98	78	123[2]	**139**	36	11	26	779	47.0	22. 4.
	Prieborn (*Oder, Ohle*)	180	29	36	6+	75	73	**103**	68	60	102	30	11	26	619	32.2	22. 4.
	Steinkirche (*Oder, Ohle*)	195	23	24	4+	62	70	89	62	77	**127**	25	8	14	585	32.1	12. 9.
	Strehlen (*Oder, Ohle*)	163	29	*28*	3+	65	85	101	*64*	55	**121**	*27*	7	11	*596*	36.2	12. 9.
Nimptsch:	Heidersdorf (*Oder, Ohle*)	175	43	35	11	67	97	106	80	64	**130**	25	6+	28	692	**55.0**	25. 9.
	Nimptsch (*Oder, Lohe*)	220	25	27	8+	63	90	**137**	78	87	134	26	12	19	706	41.4	25. 9.
Münsterberg:	Heinrichau (*Oder, Ohle*)	205	27	27	9+	77	72	105	83	81	**131**	27	13	24	676	46.1	25. 9.
	Münsterberg (*Oder, Ohle*)	205	32	21	11+	70	92	**149**	79	69	138	33	18	28	740	45.8	25. 9.
Frankenstein:	Frankenstein (*Oder, Glatzer Neiße*)	286	33	31	9+	46[1]	96	**164**	97	77	133	23	14	17	740	44.6	25. 9.
	Kamenz (*Oder, Glatzer Neiße*)	238	27	29	11+	59	**108**	**108**	83	79	98	35	14	22	673	43.5	29. 7.
	Maifritzdorf (*Oder, Glatzer Neiße*)	285	27	40	13+	68	**154**	94	83	104	132	*30*	*15*	*35*	*795*	43.8	29. 7.
	Peterwitz (*Oder, Glatzer Neiße*)	290	31	29	11	56	87	137	86	91	**154**	37	8+	21	748	**63.5**	25. 9.
	Reichenstein (*Oder, Glatzer Neiße*)	415	26	51	26	77	**127**	104	*90*	*125*	*125*	*35*	16+	39	*841*	**53.0**	21. 5.
	Schönheide (*Oder, Glatzer Neiße*)	335	32	29	17	65	71	133	92	115	**170**	43	15+	20	802	**65.3**	25. 9.
	Silberberg (*Oder, Glatzer Neiße*)	450	53	38	25	84	86	162	94	83	**174**	43	19+	45	906	**54.3**	25. 9.
Reichenbach:	Bärmersgrund [Forsthaus] (*Oder, Weistritz, Peile*)	550	74	43	29+	88	93	143	78	100	**168**	53	33	45	947	**53.9**	25. 9.
	Gnadenfrei (*Oder, Weistritz, Peile*)	330	*35*	*27*	9+	67	100	135	112	118	**147**	*31*	15	*20*	*816*	**62.5**	25. 9.
	Kaschbach (*Oder, Weistritz, Peile*)	620	77	43	40	92	89	139	89	121	**179**	60	36+	41	1006	**59.5**	25. 9.
	Ober-Langenbielau (*Oder, Weistritz, Peile*)	385	54	35	20+	72	100	125	102	99	**165**	58	32	43	905	**57.4**	25. 9.
	Reichenbach i. Schl. (*Oder, Weistritz, Peile*)	265	37	36	12+	65	80	120	75	104	**135**	34	21	21	740	48.0	25. 9.
	Steinseifersdorf (*Oder, Weistritz, Peile*)	440	45	28	27	73	84	127	*75*	102	**171**	37	23+	33	*825*	**56.5**	25. 9.
	Weigelsdorf (*Oder, Glatzer Neiße*)	375	38	27	14+	69	80	103	84	95	**156**	38	24	29	757	**50.7**	25. 9.
Schweidnitz,St.:	Schweidnitz (*Oder, Weistritz*)	230	29	23	10+	55	57	100	57	76	**105**	25	11	14	562	42.0	25. 9.
Schweidnitz,Ld.:	Freiburg (*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*)	302	31	22	10+	58	53	**144**	65	79	108	27	14	18	629	**53.4**	25. 6.
	Ingramsdorf (*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*)	178	45	27	14	*65*	46	**119**	80	88	103	27	6+	37	*657*	36.9	19. 6.
	Kaltenbrunn (*Oder, Weistritz*)	237	*29*	*40*	11+	66	90	**162**	78	79	129	29	13	28	*754*	**53.2**	19. 6.
	Ober-Leutmannsdorf (*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*)	400	40	24+	27	77	92	105	85	100	**141**	32	26	28	777	**52.1**	25. 9.
	Zobten (*Oder, Weistritz*) [*Peile*]	200	37	34	15	71	67	**195**	72	91	135	32	10+	32	791	**89.2**	25. 6.
Striegau:	Gutschdorf (*Oder, Katzbach*)	209	32	28	11+	62	52	78	82	91	**111**	39	12	29	627	40.2	25. 9.
	Pilgramshain (*Oder, Katzbach*)	260	35	26	14	53	60	88	70	92	**106**	22[1]	9+	26	601	33.0	25. 9.
	Pläswitz (*Oder*)	160	37	48	14	62	*47*	96	63	79	**111**	31	5+	*25*	*618*	32.5	25. 6.
	Simsdorf (*Oder*)	145	30	30	11	55	50	65	84	90	**100**	32	3+	16	566	24.0	25. 9.
Waldenburg,Ld.:	Charlottenbrunn (*Oder, Weistritz*)	465	50	35	34	63	70	133	71	83	**175**	46	24+	33	817	**59.5**	25. 9.
	Friedland (*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	510	73	39	33	75	56	107	67	83	**145**	46	14+	49	787	**61.8**	25. 9.
	Gottesberg (*Oder, Bober*)	594	44	31	28	65	49	**170**	69	96	137	46	23+	38	796	**51.5**	25. 6.
	Langwaltersdorf (*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	570	81	40	34	78	86	148	79	102	**165**	50	33+	37	933	**69.3**	25. 9.
	Salzbrunn (*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*)	417	60	34	35	52	50	**149**	61	98	132	33	19+	35	758	49.6	19. 6.
	Weißstein-Konradsthal[3] (*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*)	481	*56*	*30*	28	60	48	141	64	101	**144**	36	20+	39	*767*	49.0	25. 9.
	Wüstegiersdorf (*Oder, Weistritz*)	469	53	34	33	60	86	108	84	75	**140**	40	28+	41	782	43.7	25. 9.
	Wüstewaltersdorf (*Oder, Weistritz*)	520	62	37	36	88	85	111	101	105	**159**	54	28+	40	906	**56.0**	25. 9.
Glatz:	Glatz (*Oder, Glatzer Neiße*)	286	22	39	14+	61	72	**117**	78	78	102	30	15	30	658	33.6	21. 5.
	Grunwald (*Oder, Glatzer Neiße*)	900	175	97	38	137	111	156	154	162	**217**	97	23+	143	1510	**50.3**	17. 1.
	Kudowa (*Elbe, Mettau*)	388	71	41	19	69	112	**147**	127	106	120	43	7+	61	923	41.0	21. 6.
	Neudeck (*Oder, Glatzer Neiße*)	410	26	35	24	70	84	115	93	120	**172**	41	16+	32	828	**59.3**	25. 9.
	Reinerz (*Oder, Glatzer Neiße*)	556	107	58	35	100	133	146	131	114	***147***	68	13+	92	*1144*	40.2	21. 5.
	Stolzenau[4] (*Oder, Glatzer Neiße, Weistritz*)	415	90	47	16+	76	106	99	**152**	80	130	43	16+	50	905	**64.0**	5. 7.
	Ullersdorf (*Oder, Glatzer Neiße*)	340	32	39	19	63	89	112	97	116	**121**	39	15+	39	781	41.2	25. 9.
Neurode:	Hausdorf (*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	470	53	30	19+	60	67	103	75	102	**223**	59	25	54	870	**94.0**	25. 9.
	Neurode (*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	400	43	29	14	71	72	**93**	76	63	87	30	8+	40	626	27.0	25. 9.
	Reichenforst (*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	438	34	38	13	62	85	95	80	*60*	**97**	26	10+	35	*635*	32.1	21. 5.
	Rothwaltersdorf (*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	380	31	31	15+	61	69	**127**	83	71	112	36	15+	33	684	38.3	25. 9.
	Schlegel (*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	400	43	30	14+	67	74	**137**	81	71	104	34	14+	34	703	37.8	25. 9.
	Vierhöfe (*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	620	50	35	17+	*60*	70	**118**	95	90	113	44	21	51	*764*	34.9	8. 7.
Habelschwerdt:	Bielendorf (*Oder, Glatzer Neiße*)	690	44	55	37	78	94	144	115	177	**242**	85	30+	48	1149	**72.7**	25. 9.
	Gläsendorf (*Oder, Glatzer Neiße*)	480	96	*45*	19	*50*	*65*	93	107	123	**183**	60	17+	73[2]	*931*	**54.1**	25. 9.
	Habelschwerdt (*Oder, Glatzer Neiße*)	368	54	55	27	68	83	100	72	106	**149**	44	13+	43	814	46.2	25. 9.
	Landeck (*Oder, Glatzer Neiße*)	460	37	31	23+	64	93	109	110	144	**225**	59	23+	40	958	**87.6**	25. 9.
	Martinsberg (*Oder, Glatzer Neiße*)	800	36	56	27+	50	98	111	117	139	**169**	63	27+	34	927	48.5	25. 9.
	Mittelwalde (*Oder, Glatzer Neiße*)	465	90	50	19	68	65	119	128	121	**191**	61	15+	105[2]	1032	**53.4**	25. 9.
	Pohldorf (*Oder, Glatzer Neiße*)	514	76	58	22	88	109	118	116	78	**146**	50	17+	50	928	39.8	21. 5.
	Seitenberg (*Oder, Glatzer Neiße*)	503	35	40	37	76	85	138	119	146	**178**	48	17+	34	953	**63.8**	29. 7.
	Verlorenwasser (*Oder, Glatzer Neiße*)	450	98	80[2]	17	56	68	89	61	111	**186**	*45*	14+	35	*860*	**50.2**	25. 9.
	Wölfelsgrund (*Oder, Glatzer Neiße*)	830	59	52	34	64	70	118	116	192	**225**	73	26+	71	1100	**65.7**	25. 9.

Reg.-Bez. Liegnitz

Grünberg, Stadt:	Grünberg (*Oder*)	168	46	32	27	51	33	52	**93**	86	79	36	5+	30	570	19.0	8. 7.
Grünberg, Land:	Buchelsdorf (*Oder*)	125	51	40	25	61	40	101	**107**	81	99	37	8+	29	679	44.5	1. 6.
	Kolzig (*Oder, Faule Obra*)	57	50	38	26	52	35	73	**107**	89	106	35	2+	37	650	28.5	8. 7.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Station führte bisher den Namen Konradsthal. [4]) Beobachtungen von Juli ab in Reichenau (H = 380 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1931 in Millimetern **Niederschlesien**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Datum
Grünberg, Land:	Külpenau	76	40	30	17	58	32	52	**84**	62	82	32	7+	23	519	16.8	2. 7.
	Läsgen[2])	45	47	34	31	*60*	37	84	**99**	68	*81*	37	6+	22	*606*	28.8	1. 6.
	Loos	57	32	31	25	65	40	85	94	78	**98**	42	1+	25	616	22.2	5. 9.
	Rothenburg (*Oder*)	65	46	30	27	61	*39*	73	85	80	**90**	*39*	6+	25	*601*	21.0	16. 7.
Freystadt:	Alte Fähre	65	30	34	21	51	29	68	**130**	56	90	*45*	1+	20	*575*	**58.4**	8. 7.
	Beuthen a. Oder	88	34	33	29	51	28	57	**83**	51	82	32	5+	18	503	22.4	8. 7.
	Freystadt	103	50	37	26	59	24	64	81	50	**85**	37	6+	22	541	22.7	2. 7.
	Herwigsdorf (*Oder, Bober*)	133	36	22	13	47	36	59	**96**	53	91	25	7+	17	502	22.7	2. 7.
	Hohenborau (*Oder*)	70	45	35	31	44	29	67	100	56	**105**	46	6+	*35*	*599*	24.6	8. 7.
	Liebenzig (*Oder, Faule Obra*)	65	37	36	23	50	31	90	92	73	**97**	34	4+	26	593	26.5	3. 6.
	Pürben (*Oder*)	80	46	38	16	55	37	61	**102**	77	94	32	7+	25	590	25.8	8. 7.
Sagan:	Greisitz	94	50	32	32	46	37	54	**125**	90	114	44	5+	34	663	38.2	8. 7.
	Groß-Selten (*Oder, Bober*)	155	51	27	21	52	36	63	**127**	64	123	28	13+	31	636	31.1	2. 7.
	Halbau	125	47	38	18	53	42	47	106	68	**122**	31	7+	28	607	24.9	8. 7.
	Loos (*Oder, Bober, Queis*)	125	60	44	21	56	44	53	**125**	96	98	39	9+	28	673	32.1	2. 7.
	Naumburg a. Bober	108	65	36	30	54	26	58	**135**	*65*	112	42	4+	23	*650*	31.2	16. 7.
	Ober-Briesnitz	110	51	21	29	54	36	55	104	105	**113**	35	1+	28	632	27.7	2. 7.
	Sagan (*Oder, Bober*)	103	51	28	23	51	22	53	**105**	61	98	25	6+	20	543	34.0	8. 7.
Sprottau:	Baierhaus	144	40	28	32	63	*25*	55	**96**	78	88	36	*5+*	*25*	*571*	36.5	8. 7.
	Lauterbach	135	68	39	29	45	35	51	**115**	62	101	*29*	6+	38	*618*	37.4	2. 7.
	Sprottau	121	38	22	42	52	33	63	**127**	62	82	29	5+	24	579	38.5	8. 7.
	Suckau (*Oder*)	115	*45*	35	22	58	38	57	84	64	**123**	35	6+	21	*588*	33.0	5. 9.
Glogau, Stadt:	Glogau	77	35	*29*	26	50	18	41	72	63	**94**	26	1+	19	*474*	21.1	2. 7.
Glogau, Land:	Buchwald (*Oder, Bober*)	133	45	29	20	49	35	48	**110**	69	93	27	6+	*23*	*554*	44.8	2. 7.
	Klein-Kauer (*Oder*)	170	49	36	26	64	28	56	93	77	**106**	30	2+	24	591	32.2	2. 7.
	Polkwitz (*Oder, Bober*)	181	49	34	29	52	33	54	**119**	59	107	32	8+	21	597	48.1	2. 7.
	Pürschen (*Oder*)	78	33	26	13	*49*	22	55	98	65	**117**	27	3+	17	*525*	43.9	2. 7.
	Quaritz (*Oder, Bober*)	170	53	35	28	62	30	60	104	74	***112***	34	6+	23	*621*	23.9	2. 7.
	Reinberg (*Oder*)	75	33	32	*24*	58	*21*	62	90	71	**114**	38	2+	27	*572*	25.8	2. 7.
	Salisch (*Oder, Faule Obra*)	75	27	*35*	17	62	36	57	**111**	72	95	38	1+	25	*576*	35.0	16.7.
Lüben:	Fuchsmühl (*Oder, Katzbach, Schwarzwasser*)	140	42	28	20	58	43	62	85	77	**105**	33	12+	24	589	27.0	5. 9.
	Kotzenau (*Oder, Bober*)	148	58	39	25	67	33	59	77	77	**100**	35	7+	39	616	17.9	19. 6.
	Lüben (*Oder*)	125	35	26	21	58	24	45	74	77	**99**	28	7+	19	513	24.4	25. 9.
	Neurode (*Oder, Katzbach*)	151	46	33	31	61	40	70	74	73	**105**	33	9+	24	599	30.3	5. 9.
Bunzlau:	Bunzlau (*Oder, Bober*)	200	57	33	27	53	25	55	96	70	**116**	27	6+	24	589	21.6	17/1,25/9
	Kittlitztreben	150	*45*	*30*	*30*	59	25	56	**138**	*78*	106	*30*	4+	26	*627*	46.2	16. 7.
	Lichtenwaldau (*Oder, Katzbach,*	195	45	25	26	52	28	65	101	75	**122**	33	5+	46	623	23.6	16. 7.
	Modlau *Schwarzwasser*)	157	48	42	30	67	35	61	**100**	72	92	33	5+	25	610	17.6	25. 9.
	Naumburg a. Queis (*Oder, Bober, Queis*)	204	60	39	47	67	31	83	**138**	104	111	31	5+	37	753	28.3	17. 1.
	Ober-Gr.-Hartmannsdorf (*Oder, Bober*)	220	64	46	35	52	62	77	88	80	**124**	24	8+	29	689	30.0	19. 6.
	Prinzdorf (*Oder, Bober, Queis*)	165	60	26	27	55	24	59	96	77	**111**	26	7+	20	588	24.3	25. 9.
Goldberg-	Goldberg (*Oder, Katzbach*)	240	38	28	17	47	39	62	**114**	51	109	21	6+	25	557	28.4	25. 9.
Haynau:	Harpersdorf (*Oder, Katzbach, Schwarzwasser*)	235	34	33	15	59	30	80	74	85	**116**	31	6+	36	599	35.4	19. 6.
	Haynau (*Oder, Katzbach*)	146	34	26	11	55	29	49	74	75	***95***	25	3+	17	*493*	20.2	25. 9.
	Kaiserswaldau (*Oder, Katzbach, Schwarzwasser*)	187	39	23	24	47	33	57	82	76	**118**	24	3+	35	561	22.1	5. 9.
	Lobendau	155	24	23	16	46	31	70	97	56	**106**	26	3+	*15*	*513*	38.6	5. 9.
Liegnitz, Stadt:	Liegnitz (*Oder, Katzbach*)	123	31	31	21	63	38	66	99	83	**122**	32	8+	19	613	35.7	5. 9.
Liegnitz, Land:	Petersdorf	121	27	35	28	65	57	58	**93**	84	92	25	3+	16	583	27.5	19. 6.
	Tentschel	155	33	34	14	59	41	72	102	82	**117**	24	6+	22	606	24.0	19. 6.
Jauer:	Alt-Jauer (*Oder, Katzbach,*	190	28	33	13	78	42	62	93	55[1])	**120**	21	7+	22	574	38.0	22. 4.
	Jauer *Wütende Neiße*)	201	*29*	*33*	*14*	54	38	60	*95*	76	**116**	23	5+	26	*569*	34.3	25. 9.
	Klonitz	275	42	29	13+	62	44	86	88	76	**127**	28	13+	31	639	42.2	25. 9.
Schönau:	Alt-Schönau (*Oder, Katzbach*)	280	67	32	18	61	33	119	95	87	**125**	38	11+	40	726	46.4	25. 9.
	Falkenhain	290	53	26	18	*61*	31	89	*83*	96	**129**	31	11+	45	*673*	33.4	29. 8.
	Kammerswaldau (*Oder, Bober*)	450	68	25	25	76	28	137	117	105	**196**	61	18+	54	910	**62.1**	25. 9.
	Ketschdorf (*Oder, Katzbach*)	450	70	33	23	77	49	103	84	73	**198**	51	11+	44	816	**53.9**	25. 9.
	Ludwigsdorf (*Oder, Bober*)	440	59	29	21	66	39	111	91	110	**155**	41	18+	35	775	45.0	25. 9.
Bolkenhain:	Alt-Röhrsdorf (*Oder, Katzbach, Wütende Neiße*)	322	66	30	21	64	44	91	82	85	**140**	48	17+	43	731	38.2	25. 9.
	Giesmannsdorf (*Oder, Bober*)	530	79	33	37	93[3])	68[3])	127	84	98	**169**	*58*	*15+*	*55*	*916*[3])	**55.6**	25. 9.
	Hohenfriedeberg (*Oder, Weistritz, Strieg. Wasser*)	290	39	28	15	64	49	86	79	69	**90**	29	10+	26	584	23.8	25. 9.
	Rudelstadt (*Oder, Bober*)	415	52	24	19	55	43	121	90	77	**165**	58	9+	34	747	49.5	25. 9.
	Würgsdorf (*Oder, Katzbach, Wütende Neiße*)	345	*47*	*23*	17+	59	44	93	82	*78*	**113**	40	17+	28	*641*	42.2	25. 9.
Landeshut:	Berthelsdorf (*Elbe, Aupa*)	500	126	61	36	87	69	91	99	63	**133**	55	15+	64	899	45.1	19. 6.
	Grüssau	470	*55*	*32*	*30*	60	*69*	*102*	92	64	**115**	*70*	15+	32	*736*	27.6	8. 7.
	Hermsdorf, Städtisch	580	84	42	46	72	56	95	111	83	**231**	69	11+	59	959	**80.6**	25. 9.
	Landeshut i. Schles.	442	49	30	32	60	61	113	83	70	**125**	51	14+	32	720	36.3	25. 9.
	Mittel-Konradswaldau (*Oder, Bober*)	502	60	61	*38*	58	50	**129**	85	92	123	41	14+	37	*788*	47.5	19. 6.
	Schömberg	520	98	52	39	62	45	111	105	**127**[2])	*106*	*50*	*15+*	*52*	*862*	48.0	19. 6.
	Ullersdorf	535	64	45	47	68	43	*91*	83	77	***105***	34	24+	42	*723*	35.1	19. 6.
Hirschberg,St.:	Hirschberg	347	85	48	39	60	44	121	95	68	**152**	39	16+	33	800	**52.5**	25. 9.
Hirschberg, Ld.:	Agnetendorf (*Oder, Bober, Zacken*)	575	110	71	27	66	88	139	122	117	**190**	53	15+	61	1059	45.2	25. 9.
	Alt-Kemnitz	360	75	27	33	59	78	89	92	71	**144**	46	12+	44	770	43.5	25. 9.
	Arnsdorf	451	47	39	36	61	72	128	91	94	**171**	43	16+	28	826	**56.5**	25. 9.
	Boberröhrsdorf (*Oder, Bober*)	312	45	24	17	56	40	95	75	*63*	**129**	30	6+	24	*604*[1])	46.3	25. 9.
	Brückenberg-Wang[4])	872	135	56	67	72	*101*	144	127	149	**260**	83	15+	*106*	*1315*	**56.8**	19. 6.
	Forstbauden	900	90	50	57	91	91	154	102	126	**215**	79	32+	54	1141	**52.5**	19. 6.
	Giersdorf (*Oder, Bober, Zacken*)	440	59	46	55	64	78	114	109	85	**142**	38	21+	37	848	39.2	25. 9.
	Hain	535	83	43	74	73	88	114	112	100	**178**	55	21+	55	996	44.7	25. 9.
	Hoffnungsthal [Forsthaus] (*Elbe, Iser*)	630	180	60	66	91	58	116	146	110	**226**	84	15+	137	1289	**65.7**	25. 9.
	Hohenwiese (*Oder, Bober*)	470	45	37	48	85	57	146	97	88	**177**	48	18+	34	880	**52.5**	25. 9.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von Mai ab in Weniglessen (H=83 m). [4]) Station führte bisher den Namen Wang.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Niederschlesien

in Millimetern

1931

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Hirschberg, Ld.:	Jakobsthal [Forsth.] (*Oder, Bober, Zacken*)	871	179	63	70	103	69	149	169	164	**282**	112[2])	10+	160	1530	**67.9**	25. 9.
	Karlsthal [Forsthaus] (*Elbe, Iser*)	828	157	57	42	99	58	102	145	144	**170**	73	15+	156	1218	34.9	25. 9.
	Kiesewald (*Oder, Bober, Zacken*)	650	102	39	60	64	75	128	96	97	**158**	50	24+	65	958	47.2	19. 6.
	Krummhübel	605	82	55	47	94	81	137	105	140	**270**	77	20+	74	1182	**90.0**	25. 9.
	Leopoldsbaude (*Oder, Bober*)	713	152	54	74	75	78	134	120	130	**250**	68	10+	89	1234	**79.2**	25. 9.
	Lomnitz	364	48	35	16	60	58	117	87	63	**134**	40	14+	28	700	44.5	25. 9.
	Neudorf	451	45	*38*	38	84	48	114	98	83	**184**	48	20+	53	*853*	45.9	25. 9.
	Neue Schlesische Baude (*Oder, Bober, Zacken*)	1195	*140*	*60*	*65*	*90*	126	105	155	146	**264**	94	*12+*	*134*	*1391*	35.3	25. 9.
	Prinz Heinrich-Baude	1410							195	224	244	*67*	*40*	*90*			
	Röhrsdorf (*Oder, Bober*)	580	65	35	37	85	64	134	109	137	**250**	78	23+	68	1085	**80.0**	25. 9.
	Schneekoppe [Observat.]	1602	119	56+	64	71	81	111	122	160	**274**	69	62	101	1290	45.0	25. 9.
	Schreiberhau	643	119	50	67	58	86	142	128	142	**312**	89	15+	98	1306	**78.1**	25. 9.
	Stonsdorf (*Oder, Bober, Zacken*)	418	*50*	*35*	*20*	*60*	68	123	116	77	**178**	44	9+	31	*811*	**58.3**	25. 9.
	Warmbrunn	345	50	24	24	54	48	114	82	78	**164**	47	12+	30	727	**67.9**	25. 9.
	Wolfshau (*Oder, Bober*)	660	109	66	82	99	80	149	101	130	**220**	67	27+	78	1208	**58.5**	25. 9.
Löwenberg:	Bärenstein (*Oder, Bober, Queis*)	539	109	46	56	89	56	94	105	133	**241**	57	15+	71	1072	**53.5**	25. 9.
	Blumendorf (*Oder, Bober*)	468	90	57	37	66	99	99	101	105	**188**	56	13+	52	963	50.0	7. 5.
	Flinsberg (*Oder, Bober, Queis*)	470	121	41	56	92	68	94	129	118	**213**	77	13+	66	1088	39.8	17. 1.
	Greiffenberg	338	55	27	22	54	62	95	89	77	**141**	29	7+	28	686	39.3	25. 9.
	Groß-Iser [Forsthaus] (*Elbe, Iser*)	880	159	61	52	102	61	104	112	121	**247**	88	21+	132	1260	37.2	25. 9.
	Groß-Stöckigt	350	60	31	22	59	68	102	82	75	**147**	34	8+	26	714	34.7	25. 9.
	Hernsdorf, Gräfl. (*Oder, Bober, Queis*)	595	86	29	65	87	73	90	117	126	**188**	81	12+	81	1035	35.0	30. 8.
	Heufuderbaude	1060	183	102	74	91	64	132	172	159	**186**	*66*	15+	129	*1373*	27.5	8. 7.
	Johnsdorf (*Oder, Bober*)	447	52	19	25	69	70	109	102	76	**157**	62	2+	24	767	39.4	19. 6.
	Kunzendorf u. d. Walde (*Oder, Bober, Queis*)	250	*78*	34	25	69	43	*87*	*82*	68	**95**	24	7+	32	*644*	25.7	25. 9.
	Lähn (*Oder, Bober*)	230	56	*25*	*26*	60	35	94	82	89	**126**	31	8+	27	*659*	29.0	25. 9.
	Liebenthal (*Oder, Bober, Queis*)	360	62	24	28	62	55	110	76	76	**123**	32	7+	28	683	35.0	25. 9.
	Löwenberg (*Oder, Bober*)	213	54	33	29	59	30	*60*	114	69	**131**	40	7+	*27*	*653*	41.6	29. 7.
	Ludwigsbaude (*Oder, Bober, Queis*)	770	120	47	46	65	69	119	130	167	**298**	70	14+	80	1225	**68.2**	25. 9.
	Ober-Görisseiffen (*Oder, Bober*)	255	83	37	24	76	38	97	92	114	**123**	31	10+	45	770	45.0	19. 8.
	Petersdorf	280	41	28	23	57	41	65	75	81	**112**	25	9+	33	590	26.5	25. 9.
	Rabishau (*Oder, Bober, Queis*)	405	73	27	*30*	57	75	124	87	88	**167**	*43*	*15+*	39	*825*	47.6	25. 9.
	Schmottseifen (*Oder, Bober*)	370	73	33	28	72	42	111	93	90	**142**	50	8+	40	782	33.5	25. 9.
	Welkersdorf (*Oder, Bober, Queis*)	320	67	25	29	59	49	99	108	105	**138**	39	15+	49	782	31.2	25. 9.
Lauban:	Beerberg	232	73	39	25	53	56	70	87	75	**123**	33	9+	31	674	34.4	25. 9.
	Berna (*Oder, Lausitzer Neiße*)	270	43	41	30	*50*	41	89	99	85	**121**	35	10+	31	*675*	29.6	25. 9.
	Gebhardsdorf	375	86	36	38	63	73	90	98	92	**161**	48	10+	41	836	43.6	25. 9.
	Geibsdorf (*Oder, Bober, Queis*)	257	51	40	27	47	33	87	97	101	**128**	25	6+	26	668	26.0	8. 7.
	Lauban [Forsthaus]	270	82	39	51[2])	47	41	87	101	103	**140**	35	7+	43	776	26.0	25. 9.
	Ober-Gerlachsheim[3])	360	60	44	27	59	47	74	103	74	**138**	36	15+	42	719		
	Schönberg (*Oder, Lausitzer Neiße*)	215	68	45	37	50	38	58	95	89	**139**	33	9+	40	701	27.0	25. 9.
	Vogelsdorf (*Oder, Bober, Queis*)	335	75	36	30	54	68	126	94	83	**151**	37	8+	37	799	31.4	25. 9.
Görlitz, Stadt:	Görlitz	211	69	49	47	55	56	76	95	68	**125**	32	9+	48	729	23.9	25. 9.
Görlitz, Land:	Gelblach [Forsthaus] (*Oder, Lausitzer Neiße*)	160	65	45	31	64	32	58	**124**	70	119	37	7+	29	681	25.8	8. 7.
	Hohkirch	250	72	44	44	62	45	84	106	89	**119**	26	9+	35	735	34.3	25. 9.
	Kohlfurt (*Oder, Bober*)	193	76	59	42	71	32	61	**125**	93	121	40	10+	45	775	29.3	8. 7.
	Königshain (*Elbe, Havel, Spree*)	220	55	27	35	49	56	75	*90*	*64*	***125***	30	12+	32	*650*	26.0	8. 7.
	Penzig (*Oder, Lausitzer Neiße*)	180	53	60	37	57	40	60	119	70	**127**	29	10+	34	696	22.0	2. 9.
	Rauscha (*Oder, Bober*)	151	*55*	50	36	53	29	56	**140**	61	116	34	6+	31	*667*	30.6	2. 7.
	Reichenbach i. Ob.-L. (*Elbe, Havel, Spree*)	240	46	32	*35*	45	47	73	114	61	**124**	34	6+	24	*641*	32.7	5. 9.
	Tauchritz (*Oder, Lausitzer Neiße*)	200	61	41	34	59	50	80	96	79	**115**	31	4+	31	681	25.8	7. 5.
Rothenburg:	Heide [Forsthaus] (*Elbe, Havel, Spree*)	130	58	34	27	70	44	49	119	69	**154**	47	8+	44	723	42.4	5. 9.
	Jagdschloß [Oberförsterei]	140	50	34	23	60	64	56	**109**	84	**109**	36	8+	36	669	34.0	5. 9.
	Klitten	132	40	29	27	50	38	59	**133**	58	121	31	9+	*30*	*625*	44.8	5. 9.
	Muskau (*Oder, Lausitzer Neiße*)	107	59	34	25	59	55	54	**124**	67	122	43	9+	43	694	35.0	2. 7.
	Niesky (*Elbe, Havel, Spree*)	180	58	40	32	55	36	62	**134**	81	124	30	8+	38	698	**52.8**	8. 7.
	Sänitz (*Oder, Lausitzer Neiße*)	140	48	37	22	62	32	52	**142**	75	105	35	8+	32	650	42.7	2. 7.
	Spree (*Elbe, Havel, Spree*)	156	62	34	31	69	30	56	111	55	**114**	36	10+	33	641	37.2	8. 7.
Hoyerswerda:	Bernsdorf	146	56	37	31	51	55	**104**	66	91	103	36	9+	39	678	28.6	15. 6.
	Hoyerswerda (*Elbe, Schwarze Elster*)	119	67	42	36	58	57	73	72	103	**115**	41	5+	39	708	28.7	5. 9.
	Kroppen	109	55	33	21	46	34	**106**	54	80	77	34	8+	38	586	43.3	15. 6.
	Lautawerk	121	47	29	19	47	39	80	70	**98**	78	34	6+	26	573	32.3	26. 8.
	Lohsa (*Elbe, Havel, Spree*)	124	50	21	41	52	69	65	**125**	74	93	32	11+	32	665	50.0	5. 7.
	Sollschwitz (*Elbe, Schwarze Elster*)	133	*45*	26	*35*	*50*	*50*	92	73	68	**93**	*35*	11+	*30*	*608*	34.2	1. 6.
	Uhyst (*Elbe, Havel, Spree*)	130	46	31	30	50	44	60	103	60	**123**	32	7+	34	620	26.8	5. 9.

Reg.-Bez. Oppeln — Oberschlesien

Kreuzburg:	Konstadt (*Oder, Stober*)	165	36	30	9	67	96	70	89	80	**105**	42	8+	28	660	**52.7**	22. 5.
	Kreuzburg i. Ob.-Schles.	185	31	29	17	54	44	101	76	**166**	114	35	5+	30	702	**58.0**	7. 8.
	Roschkowitz (*Oder, Warthe, Prosna*)	195	*35*	37	10+	71	81	70	86	**113**	106	36	10+	24	*679*	30.9	22. 5.
	Schönfeld (*Oder, Stober*)	185	31	37	13	72	90	**114**	85	74	110	43	11+	32	712	41.7	22. 5.
Rosenberg:	Neu-Karmunkau (*Oder, Warthe*)	245	41	32	10+	56	37	74	76	86	**124**	54	29	43	662	22.8	2/6, 25/9
	Paulsdorf (*Oder, Warthe, Prosna*)	205							70	143	110	57	8	30			
	Rosenberg i. Ob.-Schles. (*Oder, Stober*)	240	51	*47*	10+	79	69	85	96	*96*	**148**	52	22	44	*799*	33.6	25. 9.
	Sausenberg	200	41	*40*	9+	62	51	75	83	107	**146**	41	19	*35*	*709*	28.9	10. 8.
Oppeln, Stadt:	Oppeln [Kanalwerk] (*Oder*)	163	53	41	9	65	87	80	74	105	**110**	43	4+	24	695	35.0	22. 4.
	Oppeln-Halbendorf	157	63	39	12	65	67	80	79	124	**126**	48	6+	29	738	30.6	22. 4.

[2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von Mai ab in Mittel-Gerlachsheim (H = 340 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1931 in Millimetern **Oberschlesien**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Datum
Oppeln, Land:	Friedrichsgrätz (*Oder, Malapane*)	195	42	36	11+	64	*55*	*70*	*75*	88	**111**	59	17	38	*666*	26.1	22. 4.
	Karlsruhe i. Ob.-Schles.	160	37	34	8	99	67	87	76	74	**131**	50	7+	28	698	42.7	22. 4.
	Kobyllno (*Oder, Stober*)	176	51	29	8+	68	84	88	72	96	**118**	39	9	*30*	*692*	42.5	22. 5.
	Kgl. Dombrowka	159	37	34	11	79	70	59	74	83	**134**	34	6+	32	653	33.5	22. 5.
	Krappitz (*Oder*)	170	35	34	14	71	60	93	85	80	**120**	46	10+	28	676	38.4	22. 4.
	Kupp (*Oder, Stober*)	156	37	32	11	79	79	62	76	83	**124**	52	6+	30	671	32.6	22. 5.
	Proskau (*Oder*)	180	36	28	12	66	50	69	65	92	**118**	47	6+	32	621	35.1	22. 4.
	Raschau (*Oder, Malapane*)	180	50	36	13	57	46	69	91	105	**112**	53	11+	40	683	30.0	22. 4.
Groß-Strehlitz:	Groß-Strehlitz	230	63	41	14+	64	60	134	70	87	**146**	49	22	40	790[2]	**61.7**	2. 6.
	St. Annaberg (*Oder*)	380	31	25	5+[1]	61	*49*	72[1]	*55*	97	**114**	47	9	28	*593*[1]	24.6	25. 9.
	Schedlitz (*Oder*)	215	48	31	10+	59	51	96	77	84	**118**	51	12	26	663	32.4	2. 6.
	Ujest (*Oder, Klodnitz*)	185	49	32	*9+*	51	51	*70*	52	112	**122**	*60*	13	*35*	*656*	29.0	29. 7.
	Zawadzki (*Oder, Malapane*)	210	63	38	14+	54	55	71	54	94	***104***	55	19	41	*662*	24.3	17. 1.
Guttentag:	Guttentag	234	59	30	15+	64	54	79	76	81	**112**	56	19	40	685	24.5	22. 4.
	Schierokau (*Oder, Warthe*)	253	53	34	12+	57	34	80	93	74	**99**	58	13	48	655	26.7	2. 6.
Gleiwitz, Stadt:	Gleiwitz (*Oder, Klodnitz*)	235	44	35	13+	59	46	89	59	**141**	122	60	22	38	728	26.2	10. 8.
Tost-Gleiwitz:	Boitschow	230	48	39	17+	60	53	79	71	**120**	102	52	21	42	704	30.6	29. 7.
	Peiskretscham	226	47	36	15+	98[2]	55	**108**	48	106	105	50	15+	39	722	48.5	2. 6.
	Schwieben (*Oder, Malapane*)	250	49	34	10+	67	68	62	47	113	**117**	56	15	35	673	31.3	21. 5.
	Tost (*Oder, Klodnitz*)	256	58	29	14+	57	55	60	52	102	**114**	49	15	38	643	24.9	21. 5.
	Tworog (*Oder, Malapane*)	251	50	33	9+	58	60	74	56	91	**125**	50	11	37	654		
Beuthen, Stadt:	Beuthen i. Ob.-Schles. (*Oder, Klodnitz*)	292	41	35	17+	56	53	71	91	**156**	126	59	23	50	778	34.8	30. 7.
„ -Tarnowitz:	Broslawitz	255	*45*	38	17+	55	51	98	59	*110*	**118**	55	23	42	*711*	31.4	29. 7.
Hindenburg, St.:	Hindenburg	256	41	32	17+	64	44	85	68	**139**	112	58	23	58	741	27.5	29. 7.
Ratibor, Stadt:	Ratibor (*Oder*)	185	30	34	12+	65	67	75	76	**135**	92	48	22	37	693	38.5	10. 8.
Ratibor, Land:	Annaberg (*Oder*)	200	30	30	12+	54	51	100	75	130	**144**	53	35	33	747	41.2	22. 9.
	Stanitz (*Oder, Ruda*)	235	40	34	16+	49	56	79	66	108	***110***	58	22	42	*680*	35.2	21. 5.
Kosel:	Gnadenfeld (*Oder*)	237	33	48	18+	70	62	85	74	90	**117**	41	18+	26	682	34.7	22. 4.
	Klein-Althammer (*Oder, Birawka*)	198	40	32	11+	64	104[2]	89	64	128	**132**	63	14	37	778[2]	**59.8**	30. 5.
	Kosel (*Oder*)	172	33	38	15+	82	55	88	59	87	**107**	45	19	34	662	38.0	22. 4.
	Oderwalde[3] (*Oder*)	179	41	41	14+	58	56	80	60	**137**	107	47	14+	29	684	35.7	10. 8.
	Slawentzitz (*Oder, Klodnitz*)	185	53	*40*	*10+*	*65*	53	92	63	104	**119**	63	*15*	*35*	*712*	32.2	10. 8.
Leobschütz:	Bauerwitz	235	26	36	14+	76	58	73	*75*	**111**	103	40	14+	*25*	*651*	40.3	22. 4.
	Katscher (*Oder, Zinna*)	220	20	37	23	66	72	67	76	**111**	103	*45*	6+	31	*657*	41.0	21. 5.
	Leobschütz	275	23	35	21	70	111	70	82	85	**116**	44	13+	26	696	**76.3**	21. 5.
	Peterwitz (*Oder, Oppa*)	373	*24*	*40*	*23*	79	*80*	*65*	96	*90*	***105***	42	14+	33	*691*	**50.2**	21. 5.
	Soppau (*Oder, Zinna*)	295	21	40	25	70	**191**[2]	67	92	87	105	46	15+	34	793[2]	**147.6**	21. 5.
	Steubendorf (*Oder, Straduna*)	243	26	41	22	67	98	99	97	104	**114**	42	15+	30	755	**73.9**	21. 5.
	Turkau (*Oder, Oppa*)	300	16+	36	16+	71	98	73	73	**132**	103	33	33[1]	*30*	*714*	45.0	25. 9.
Neustadt:	Neustadt i. Ob.-Schles. (*Oder, Hotzenplotz*)	265	21	*40*	28	82	100	86	80	115	**153**	45	14+	*20*	*784*	**60.0**	21. 5.
	Ober-Glogau	202	23	23	*15*	68	47[1]	99	78	75	**129**	38	8+	15	*618*	39.3	22. 4.
	Schönowitz	207	24	32	22	70	81	79	74	103	**123**	44	10+	24	686	48.6	22. 4.
	Zellin	180	25	37	26	77	75	92	71	92	**120**	47	14+	23	699	40.3	22. 4.
Falkenberg:	Friedland i. Ob.-Schles. (*Oder, Glatzer Neiße*)	200	34	35	20	81	75	87	67	90	**128**	38	10+	20	685	43.8	22. 4.
	Golschwitz	145	40	*30*	7+	69	51	56	70	74	**114**	41	7+	23	*582*	37.6	22. 4.
	Schaderwitz	200	36	37	18	77	66	87	61	127	**129**	34	*13+*	*20*	*705*	41.3	22. 4.
	Schedlau	155	41	29	15	71	59	70	75	89	**144**	38	11+	34	676	41.0	22. 4.
	Seifersdorf	175	31	28	10+	74	55	53	63	92	**120**	40	12	27	605	38.0	22. 4.
Neiße, Stadt:	Neiße	190	22	38	15	80	77	104	81	90	**118**	37	12+	28	702	39.3	22. 4.
Neiße, Land:	Alt-Wette	268	26	38	20	70	60	85	92	110	**124**	42	14+	24	705	36.9	22. 4.
	Arnoldsdorf (*Oder, Hotzenplotz*)	367	35	48	32	65	76	86	*90*	111	**185**	42	12+	33	*815*	40.7	25. 9.
	Heinersdorf (*Oder, Glatzer Neiße*)	237	26	39	12+	54	77	70	91	83	***119***	*30*	13	*30*	*644*[1]	49.0	29. 7.
	Patschkau	245	23	33	14	61	92	91	*90*	93	**133**	·36	6+[1]	36	*708*	39.2	25. 9.
	Wiesau	230	18	30	12+	58	78	96	98	96	**136**	34	21	*25*	*702*	35.3	25. 9.
	Ziegenhals	345	26	47	21	65	78	79	96	120	**199**	43	14+	26	814	**62.5**	25. 9.
Grottkau:	Gauers (*Oder, Ohle*)	280	24	34	13+	85	100	90	102	83	**130**	29	14	22	726	47.5	29. 7.
	Koppitz (*Oder, Glatzer Neiße*)	163	21	34	9+	66	71	61	82	67[1]	**115**	27	13	19	585	37.1	22. 4.
	Petersheide	225	29	34	12+	82	68	98	80	79	**123**	28	12+	26	671	40.6	22. 4.

Reg.-Bez. Magdeburg — Sachsen

Osterburg:	Arendsee (*Elbe, Jeetzel*)	28	54	14	28	68	56	94	**140**	77	109	30	12+	37	719	**52.2**	8. 7.
	Kallehne (*Elbe, Jeetzel*)	35	60	15	16	55	59	61	**104**	91	101	28	9+	33	632	44.5	8. 7.
	Königsmark (*Elbe, Aland*)	24	44	23	14	48	46	99	113	63	**150**[2]	27	13+	*45*	*685*	46.0	7. 7.
	Osterburg (*Elbe, Aland*)	25	39	16	28	76	*45*	87	81	·72	**102**	28	8+	44	*626*	29.7	5. 9.
	Seehausen i. Altmark (*Elbe, Aland*)	21	33[1]	23	25	*60*	47	*91*	95	63	**109**	*30*	*10+*	45	*631*[1]	43.7	5. 9.
Salzwedel:	Beetzendorf (*Elbe, Jeetzel*)	40	72	17	24	45	78	63	109	72	**111**	32	12+	*40*	*675*	29.8	8. 7.
	Dähre (*Elbe, Jeetzel*)	46	85	28	18	58	**103**	73	100	61	81	31	11+	36	685	40.5	5. 5.
	Güssefeld (*Elbe, Aland*)	40	70	16+	23	54	58	80	**108**	86	**108**	35	17	42	697	**51.5**	8. 7.
	Kunrau (*Elbe, Ohre*)	61	85	15+	17	44	88	59	**108**	82	65	37	16	43	659	39.9	8. 7.
	Salzwedel (*Elbe, Jeetzel*)	23	88	14	19	48	89	89	**95**	78	85	28	10+	39	682	31.3	6. 9.
Gardelegen:	Flechtingen (*Weser, Aller*)	93	68	15+	18	49	60	60	**88**	*54*	60	34	15+	44	*565*	24.1	8. 7.
	Gardelegen (*Elbe, Aland*)	46	70	19+	19+	61	71	53	**112**	87	69	36	20	47	664	34.2	8. 7.
	Klötze (*Elbe, Jeetzel*)	55	68	10+	10+[1]	43	66	63	79	65	**98**	32	17	37	588[1]	23.8	5. 9.
	Lindstedt (*Elbe, Aland*)	43	58	14	17	55	57	76	**104**	85	74	27	13+	35	615	**51.9**	8. 7.
	Mieste (*Elbe, Ohre*)	57	64	13+	14	42	70	52	**92**	80	62	30	18	34	571	27.8	8. 7.
	Salchau (*Elbe, Ohre*)	103	61	14+	20	51	55	53	**120**	96	58	39	17	39	623	46.0	8. 7.
	Wcferlingen (*Weser, Aller*)	89	75	13+	17	47	78	59	**107**	58	69	36	19	39	617	35.1	8. 7.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Station führte bisher den Namen Dziergowitz.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Sachsen — in Millimetern — **1931**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Gardelegen:	Zichtau } (*Elbe, Aland*)	58	65	10+	19	57	69	85	**104**	51	98	34	13	47	652	25.8	9. 6.
	Zienau }	89	62	21	13+	48	51	60	**131**	82	79	34	16	34	631	30.1	8. 7.
Stendal, Land:	Arneburg (*Elbe*)	48	44	13	16	48	48	**94**	83	50	82	32	12+	39	561	31.6	23. 5.
	Bismark } (*Elbe, Aland*)	53	52	15	18	58	49	75	**100**	65	89	31	14+	30	596	47.0	8. 7.
	Großschwechten }	33	56	18	13+	47	53	97	97	64	**102**	37	15	40	639	40.8	5. 9.
	Landsberg }	110	60	25	19+	46	45	68	95	**122**[2])	72	44	26	32	654	45.0	8. 7.
	Lüderitz } (*Elbe*)	42	63	28	21+	46	73	*65*	**80**	74	*75*	34	23	*30*	*612*	36.5	23. 5.
	Tangermünde }	50	43	13	11+	44	65	64	**85**	52	80	34	14	27	532	32.0	8. 7.
Burg, Stadt:	Burg (*Elbe, Havel, Stremme, Ihle*)	42	40	8+	17	41	39	68	**123**	51	67	35	14	32	535	46.3	8. 7.
Jerichow I:	Gommern (*Elbe*)	53	37	10	9+	25	26	79	**99**	39	56	34	12	28	454	22.9	1. 6.
	Hohenziatz (*Elbe, Havel, Stremme, Ihle*)	75	53	12	9+	36	46	88	**100**	47	65	30	11	23	520	34.6	8.7.
	Lostau } (*Elbe*)	44	60	8+	17	39	21	79	**116**	62	55	35	16	27	535	38.1	8. 7.
	Schartau }	40	48	11+	13	41	40	100	**101**	49	60	31	15	35	544	36.7	8. 7.
	Wendlobbese [Forsthaus] (*Elbe, Havel*)	107	53	12	9+	45	66	**122**	98	55	68	34	17	27	606	**54.1**	1. 6.
	Wörmlitz (*Elbe*)	65	40	11+	18	25	27	68	**113**	55	*60*	*35*	16	33	*501*	33.0	8. 7.
	Ziesar (*Elbe, Havel*)	60	57	18	13+	39	62	73	**96**	54	61	35	14	38	560	28.7	23. 5.
Jerichow II:	Genthin } (*Elbe, Havel, Stremme*)	37	47	22	16	34	50	83	87	*42*	**94**	38	14+	35	*562*	29.1	5. 9.
	Krüssau }	50	53	18	11+	40	80	63	**97**	56	77	39	16	42	592	47.5	23. 5.
	Parey (*Elbe, Plauer Kanal*)	37	47	12	10+	35	65	67	**78**	47	66	31	13	30	501	34.8	23. 5.
	Pennigsdorf (*Elbe, Havel, Stremme*)	40	46	14+	14+	36	68	71	**97**	53	70	34	15	34	552	46.1	23. 5.
	Schollene }	39	52	15+	23	59	32	91	92	52	**94**	43	15+	46	614	35.0	8. 7.
	Sydow } (*Elbe, Havel*)	31	50	19	11+	53	39	79	**113**	49	85	36	14	31	579	43.5	14. 7.
	Woltersdorf }	31	49	16	9+	46	50	67	**106**	57	69	43	14	33	559	30.0	14. 7.
Kalbe:	Aken (*Elbe*)	55	38	13	7+	44	25	85	**100**	54	52	29	11	27	485	25.7	8. 7.
	Kalbe (*Elbe, Saale*)	60	45	14	6+	34	43	*48*	**96**	56	61	27	12	18	*460*	42.5	14. 7.
	Pömmelte }	51	39	12	11+	40	19	66	**117**	41	56	29	12	19	461	29.9	14. 7.
	Schönebeck } (*Elbe*)	52	50	9+	10	36	76	71	**160**	47	71	31	12	17	590	**81.4**	14. 7.
Wanzleben:	Bahrendorf }	83	51	9	6+	34	41	*40*	**115**	51	64	32	12	*21*	*476*		
	Hakeborn }	100	68	19	10+	48	72	40	**118**	71	64	34	12	26	582	40.3	14. 7.
	Klein-Germersleben } (*Elbe, Saale, Bode*)	80	59	17	8+	45	48	55	**99**	74	71	34	16	27	553	31.8	14. 7.
	Klein-Wanzleben }	110	57	18	6+	44	45	58	**104**	60	60	38	13	25	528	44.7	14. 7.
	Seehausen }	135	59	16	5+	52	30	47	**68**	58	50	34	16	28	463[1])	25.8	14. 7.
	Sohlen (*Elbe*)	58	53	16	8+	42	79	58	**104**	55	62	29	13	22	541	**54.1**	31. 5.
	Wanzleben }	110	55	16	6+	36	30	69	**95**	65	64	33	15	23	507	25.3	14. 7.
	Westeregeln } (*Elbe, Saale, Bode*)	76	50	15	8+	41	42	48	**101**	65	60	36	12	20	498	34.5	14. 7.
	Wolmirsleben }	70	54	16	12+	40	46	43	**135**	77	72	33	12+	22	562	39.2	14. 7.
Magdeburg, St.:	Magdeburg }	56	58	11+	15	39	35	63	**98**	56	60	32	14	28	509	34.9	8. 7.
Wolmirstedt:	Angern } (*Elbe*)	46	*48*	14	9+	33	43	66	**98**	46	60	36	17	*38*	*508*	39.3	8. 7.
	Burgstall }	50	49	17	9+	48	49	70	**93**	63	41	41	18	35	533	28.0	8. 7.
	Elbeu (*Elbe, Ohre*)	47	60	11+	15	45	29	65	**105**	58	58	30	16	26	518	26.7	14. 7.
	Glindenberg (*Elbe*)	43	57	13	11+	38	27	90	**105**	50	60	35	18	26	530	30.9	8. 7.
	Groß-Rodensleben (*Elbe, Saale, Bode*)	120	51	14	7+	52	38	60	**91**	57	49	34	16	29	498	20.5	8. 7.
	Kesselsohl } (*Elbe, Ohre*)	80	45	20	11+	34	49	90	**120**	51	42	*36*	17	37	*552*	42.0	8. 7.
	Mose }	55	47	10	9+	39	28	69	**91**	45	61	33	14	27	473	30.8	8. 7.
	Niedern-Dodeleben (*Elbe*)	85	45	13	10+	40	31	65	**80**	64	41	30	11	27	457	31.8	8. 7.
	Schneiderdamm } (*Elbe, Ohre*)	56	60	10+	14	38	40	78	**104**	52	59	36	11	27	529	35.0	8. 7.
Neuhaldens-	Althaldensleben }	66	67	14	*13+*	49	57	75	**84**	60	57	33	16	36	*561*	30.2	31. 5.
leben:	Badeleben } (*Elbe, Saale, Bode*)	145	*50*	*10*	7+	62	55	73	**84**	65	65	37	15	28	*551*	28.0	8. 7.
	Hötensleben }	100	72	14	13+	60	80	70	**117**	68	92	39	18	38	681	40.6	8. 7.
	Planken } (*Elbe, Ohre*)	71	53	11+	12	51	45	72	**113**	57	54	35	16	35	554	38.2	8. 7.
	Schackensleben }	97	43	10	8+	48	47	54	**104**	52	59	*30*	16	30	*501*	45.5	14. 7.
	Sommerschenburg }	200	51	11	8+	64	64	53	**100**	70	74	32	18	37	582	21.8	5. 5.
	Sommersdorf }	167											19	32			
Oschersleben:	Dedeleben }	100	52	15	9+	58	79	85	**152**	61	93	41	25	28	698	42.6	8. 7.
	Gröningen } (*Elbe, Saale, Bode*)	94	48	16	5+	38	53	55	**117**	53	74	32	12	20	523	47.0	14. 7.
	Hamersleben }	94	73	13	9+	59	67	76	**155**	84	90	34	19	34	713	44.1	14. 7.
	Oschersleben }	82	47	9	3+	46	56	59	**112**	62	64	29	14	18	519	45.3	14. 7.
	Röderhof }	200	61	16	9+	56	71	*65*	**132**	69	76	45	20	30	*650*	38.6	5. 5.
	Wegeleben }	100	37	14	7+	32	47	61	**109**	61	65	34	15	28	510	36.0	14. 7.
Aschersleben, St.:	Aschersleben (*Elbe, Saale, Wipper*)	110	59	16+	16+	40	48	**66**	62	**66**	64	34	19	27	517	30.1	8. 7.
Quedlinburg, St.:	Quedlinburg }	124	52	18	*14+*	34	56	65	**126**	68	55	33	16	21	*558*	34.7	8. 7.
Quedlinburg, Ld.:	Kochstedt }	118	58	17	6+	35	54	56	**92**	63	73	37	*12*	25	*528*	26.5	14. 7.
	Königsaue }	115	47	14	9+	42	45	65	**76**	68	64	32	16	22	500	23.9	14. 7.
Halberstadt, St.:	Halberstadt } (*Elbe, Saale, Bode*)	114	55	16	10+	44	70	66	**127**	73	74	40	23	25	623	40.3	8. 7.
Halberstadt, Ld.:	Aspenstedt }	188	70	24	8+	55	77	90	**144**	73	82	48	24	28	723	33.6	31. 5.
	Derenburg }	158	55	20	10+	34	68	81	**106**	63	68	46	27	24	602	41.0	8. 7.
	Gr.-Quenstedt }	100	59	15	5+	43	51	49	**111**	71	73	41	24	27	569	46.7	14. 7.
	Harsleben }	116	47	22	6+	35	63	67	**131**	67	62	37	21	19	577	42.7	14. 7.
	Hornburg } (*Weser, Aller, Oker*)	102	60	23	7+	50	50	84	94	85	**101**	51	28	26	659	33.2	8. 7.
	Osterwieck a. Harz }	113	62	18	9+	47	45	72	**105**	85	89	44	24	*27*	*627*	40.8	14. 7.
	Rohrsheim }	95	42	15	8+	60	75	93	**132**	71	78	45	22	23	664	36.2	8. 7.
Grafschaft	Brocken } (*Elbe, Saale, Bode*)	1140	**266**	73	90	107	101	97	182	159	160	100	60+	108	1503	44.3	1. 3.
Wernigerode:	Hasserode }	270	101	27+	40	47	76	88	**141**	87	86	53	27+	31	804	**60.0**	14. 7.
	Hohne [Forsthaus] }	600	131	61	*70*	*85*	69	71	**145**	144	*120*	70	38+	*85*	*1089*	39.7	8. 7.
	Ilsenburg (*Weser, Aller, Oker*)	270	103	32	24	48	75	77	**134**	89	84	80	22+	47	815	41.6	14. 7.
	Schierke (*Elbe, Saale, Bode*)	610	**227**	52+	78	96	65	70	185	155	161	87	53	102	1331	**56.4**	18. 1.
	Schmatzfeld } (*Weser, Aller, Oker*)	192	82	24	13+	43	76	67	**136**	71	92	54	23	28	709	**66.1**	14. 7.
	Stapelburg }	230	87	20	14+	45	94	72	**107**	83	74	56	22	30	704	48.6	31. 5.
	Wernigerode [Bahnhofstr.] } (*Elbe,*	237	97	25	26	44	79	77	**133**	77	73	53	21+	25	730	**58.2**	14. 7.
	Wernigerode [Klintgasse] } *Saale,*	242	93	32	26	46	78	72	**128**	75	73	53	23+	25	724	**54.3**	14. 7.
	Wernigerode [Im Kuntzschen Garten] } *Bode*)	257	103	26	28	48	89	74	**130**	76	76	55	22+	28	755	**52.1**	14. 7.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1931 — in Millimetern — Sachsen

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Reg.-Bez. Merseburg																	
Liebenwerda:	Elsterwerda (Elbe, Schwarze Elster)	90	44	17	25	53	52	63	**127**	48	*63*	29	7+	25	*553*	**58.5**	6. 7.
	Mückenberg (Elbe, Schwarze Elster)	94	52	27	21	55	42	**77**	56	62	76	38	10+	36	552	32.9	15. 6.
	Mühlberg (Elbe)	91	62	21	22	57	38	54	73	**91**	61	31	9+	37	556	23.9	23. 8.
Torgau:	Übigau (Elbe, Schwarze Elster)	84	54	19	19	61	49	60	**84**	51	71	30	8+	25	531	40.1	7. 7.
	Annaburg (Elbe, Schwarze Elster)	76	45	21	12	53	50	**89**	69	43	55	27	9+	22	495	25.0	1. 6.
	Belgern (Elbe)	100	67	26	23	59	29	59	67	**80**	73	33	7+	38	561	18.5	23. 8.
	Falkenberg (Elbe)	120	71	32	13+	63	33	69	**72**	47	71	31	13+	45	560	31.1	8. 7.
	Mockrehna (Elbe)	103	55	*25*	*12*	*60*	38	**80**	74	61	79	*30*	8+	34	*556*	31.5	2. 7.
	Polbitz (Elbe)	77	70	24	16	51	28	**119**	71	49	77	30	8+	33	576	**50.9**	1. 6.
	Schildau (Elbe)	124	90[3]	35	21	76	42	**121**	94	66	59	32	13+	40	689	**73.0**	1. 6.
	Torgau (Elbe)	86	56	25	13	46	29	**97**	64	60	71	28	9+	33	531	43.0	1. 6.
Schweinitz:	Glücksburg (Elbe, Schwarze Elster)	84	46	23	18	53	44	**100**	*69*	52	59	22	13+	25	*524*	28.8	8. 7.
	Herzberg (Elbe, Schwarze Elster)	84	39	22	15	54	49	58	60	61	**72**	31	6+	22	489	25.2	15. 6.
	Mauken (Elbe)	70	37	21	8	47	37	**81**	59	*40*	50	17	7+	15	*419*	26.0	19. 6.
	Rochau [Forsthaus] (Elbe, Schwarze Elster)	135	*45*	*25*	*20*	63	41	78	68	72	***85***	33	13+	*30*	*573*	29.0	15. 6.
	Schönewalde (Elbe, Schwarze Elster)	79	48	16	16	47	48	**123**	87	65	66	26	11+	25	578	**50.6**	1. 6.
	Stechau (Elbe, Schwarze Elster)	95	*45*	*20*	*20*	63	46	74	**94**	49	80	30	10+	28	*559*	**55.3**	6. 7.
Wittenberg, St.:	Wittenberg (Elbe)	66	54	24	7+	38	38	**95**	82	43	67	26	11	26	511	26.3	19. 6.
Wittenberg, Ld.:	Kropstädt (Elbe)	107	69	33	21+	44	58	82	**133**	64	*70*	27	21+	23	*645*	32.2	19. 6.
	Radis (Elbe, Mulde)	97	53	31	17+	44	33	**103**	72	62	81	34	17+	36	583	33.2	13. 8.
	Schmiedeberg (Elbe)	92	55	27	10	51	32	**69**[1]	*60*	44	52	23	9+	17	*449*	30.1	19. 6.
	Wartenburg (Elbe)	70	43	*20*	10+	*42*	48	80	**101**	51	60	24	*10+*	18	*507*	35.0	8. 7.
	Zahna (Elbe)	92	52	30	23	53	53	*84*	**123**	*56*	74	27	10+	31	*616*	38.1	8. 7.
Bitterfeld:	Sandersdorf (Elbe, Saale, Fuhne)	88	44	29	12+	60	56	99	**102**	46	77	27	14	34	600	30.2	8. 7.
	Tornau (Elbe, Mulde)	115	52	23	15+	57	42	73	66	57	**93**	35	16	39	568	29.6	8. 7.
	Zörbig (Elbe, Saale, Fuhne)	83	47	15+	18	*45*	49	85	**90**	51	67	18	17	27	529	34.5	8. 7.
Saalkreis:	Beesen (Elbe, Saale, Weiße Elster)	101	43	15	7+	45	22	85	**93**	53	77	18	13	26	497	32.6	8. 7.
	Brachstedt (Elbe, Saale, Fuhne)	110	40	14	11+	42	27	76	**84**	*50*	*65*	*20*	*15*	*25*	*469*	40.3	8. 7.
	Bruckdorf (Elbe, Saale, Weiße Elster)	94	41	19	6+	39	21	**79**	**79**	46	59	17	13	25	444	28.6	8. 7.
	Deutleben (Elbe, Saale)	143	42	11	10+	41	30	**86**	84	77	71	22	23	25	522	26.0	15. 6.
	Dölau (Elbe, Saale)	98	50	9+	12	45	21	55	**90**	*54*	55	19	19	22	*451*	32.0	8. 7.
	Lochau (Elbe, Saale, Weiße Elster)	86	40	13	9+	35	25	**88**	77	53	75	20	9+	26	470	28.2	8. 7.
	Nehlitz (Elbe, Saale)	135	42	12	11+	57	26	72	**103**	50	61	24	18	34	510	31.2	8. 7.
	Planena (Elbe, Saale)	81	38	19	8+	44	29	77	**93**	47	82	20	11	28	496	34.7	8. 7.
	Poplitz (Elbe, Saale)	65	47	13	9+	33	43	62	**92**	59	62	29	15	24	488	29.6	14. 7.
	Rothenburg (Elbe, Saale)	68	68	10+	*17*	*45*	*35*	83	**108**	74	80	29	24	35	*608*	43.2	14. 7.
Halle, Stadt:	Halle a. S. (Elbe, Saale)	102	49	23	11+	61	20	79	**96**	46	74	22	14	30	525	28.3	8. 7.
	Trotha (Elbe, Saale)	76	*47*	29	8+	*55*	18	68	***85***	64[3]	*70*	23	15	*25*	*507*	27.3	6. 7.
Delitzsch:	Eilenburg (Elbe, Mulde)	100	66	28	21	50	19	81	**123**	66	96	30	9+	35	624	**51.4**	8. 7.
	Gruna (Elbe, Mulde)	93	51	23	16	48	24	69	**82**	59	69	25	9+	28	503	44.0	8. 7.
	Landsberg b. Halle (Elbe, Saale, Fuhne)	103	43	19	8+	40	39	77	**87**	47	52	17	13	25	467	31.5	8. 7.
	Spröda (Elbe, Mulde)	95	52	27	12+	61	36	**88**	79	62	62	27	16	33	555	35.8	8. 7.
	Werbelin (Elbe, Mulde)	107	50	25	11+	46	30	**84**	68	50	64	20	14	32	494	29.5	8. 7.
Eisleben, Stadt:	Eisleben (Elbe, Saale, Salza)	120	51	13+	15	27	45	53	**90**	45	81	33	19	29	501	35.9	8. 7.
Mansf. Geb.-Kr.:	Annarode (Elbe, Saale, Salza)	322	68	10+	18	46	44	69	**93**	57	89	*40*	20	50	*604*	37.2	14. 7.
	Klostermansfeld (Elbe, Saale, Wipper)	245	55	22	16+	37	53	59	**100**	64	83	32	22	30	573	38.6	14. 7.
	Stangerode (Elbe, Saale, Wipper)	203	62	18+	19	39	41	83	**104**	59	72	44	19	23	583	33.3	14. 7.
	Wippra (Elbe, Saale, Wipper)	215	78	25	23	49	84	66	90	63	**92**	53	14+	33	670	31.5	4. 5.
Mansf. See-Kr.:	Belleben (Elbe, Saale)	133	52	21	9+	48	48	58	**117**	63	80	35	14	28	573	43.6	14. 7.
	Bischofrode (Elbe, Saale, Salza)	270	52	20	15+	38	49	66	89	65	**94**	33	17	36	574	31.4	8. 7.
	Burgsdorf (Elbe, Saale)	200	53	18	12+	34	48	72	**93**	65	77	26	19	28	545	31.6	14. 7.
	Oberteutschenthal (Elbe, Saale, Salza)	120	53	15	11+	27	25	76	**110**	54	85	29	17	27	*529*	40.2	14. 7.
	Schochwitz (Elbe, Saale)	115	53	13	11+	38	27	80	86	62	**95**	23	27	27	542	36.0	13. 8.
	Schraplau (Elbe, Saale, Salza)	116	39	*9+*	10	28	35	**77**	**77**	53	65	26	16	20	*455*	22.1	8. 7.
	Seeburg (Elbe, Saale, Salza)	95	37	12	10+	25	26	72	**77**	49	64	29	18	21	440	24.6	14. 7.
Sangerhausen:	Agnesdorf (Elbe, Saale, Unstrut, Helme)	280	69	15+	17	47	72	85	**86**	75	77	48	16	40	647	31.5	1. 6.
	Artern (Elbe, Saale, Unstrut)	122	35	16+	19	45	58	74	**97**	44	49	17	21	23	498	35.7	8. 7.
	Hayn b. Stolberg (Elbe, Saale, Wipper)	435	100	30	30	52	59	77	106	**111**	75	55	20+	62	777	30.9	14. 7.
	Kelbra (Elbe, Saale, Unstrut, Helme)	155	42	10+	20	41	52	92	**93**	75	46	31	16	21	539	41.8	8. 7.
	Sangerhausen (Elbe, Saale, Unstrut, Helme)	182	42	18	17	41	**82**[2]	64	74	61	60	32	16+	39	546	26.9	4. 5.
	Stolberg a. Harz (Elbe, Saale, Unstrut, Helme)	300	**128**	36	31	66	65	101	**128**	109	78	68	19+	68	897	39.8	8. 7.
Eckartsberga:	Beichlingen (Elbe, Saale, Unstrut)	225	41	16	22	35	51	69	**88**	53	72	18	13+	35	513	27.9	8. 7.
	Bibra (Elbe, Saale, Unstrut)	170	52	21	20	56	76	73	70	47	**85**	25	19+	36	580	28.1	31. 5.
	Bilzingsleben (Elbe, Saale, Wipper)	140	44	14+	19	43	46	71	**94**	51	39	29	17	31	498	35.5	8. 7.
	Eckartsberga (Elbe, Saale, Ilm)	210											17	38			
	Etzleben (Elbe, Saale, Unstrut)	130	46	15	23	41	43	62	**68**	51	*45*	23	10+	29	*456*	32.9	8. 7.
	Heldrungen (Elbe, Saale, Unstrut)	127	39	19	14	45	42	61	**95**	52	45	21	13+	27	473	29.8	8. 7.
	Kölleda (Elbe, Saale, Unstrut)	143	35	*15*	17	32	**70**	69	68	*42*	61	23	14+	39	*485*	24.4	7. 7.
	Leubingen (Elbe, Saale, Unstrut)	130	*37*	*18*	*18*	45	*53*	75	**86**	47	*54*	21	9+	36	*499*		
	Wiehe (Elbe, Saale, Unstrut)	133	44	28	18+	56	57	82	**89**	62	60	33	18+	28	575	20.4	14. 7.
Querfurt:	Goseck (Elbe, Saale)	160	41	23	11+	37	49	83	76	42	**89**	28	20	38	537	26.2	19. 6.
	Gr.-Osterhausen (Elbe, Saale, Unstrut, Helme)	160	36	11+	14	30	42	61	79	61	**82**	*28*	22	29	*495*	28.0	14. 7.
	Hohelinde (Elbe, Saale, Salza)	297	42	17	19	46	40	63	**94**	63	91	33	15+	33	556	25.2	8. 7.
	Lunstedt (Elbe, Saale)	123	41	23	15	33	31	**90**	63	59	89	37	*12+*	28	*521*	39.2	25. 6.
	Querfurt (Elbe, Saale, Salza)	183	40	13	10+	34	39	70	**102**	41	83	29	14	27	502	24.0	8. 7.
	Reinsdorf (Elbe, Saale, Unstrut)	114	34	15	10+	45	34	51	71	76	**77**	24	14	*21*	*472*	22.1	8. 7.
	Sankt-Ulrich[3]) (Elbe, Saale)	145	45	22	9+	*30*	31	74	70	45	**86**	18	15	26	*471*		
	Schönewerda (Elbe, Saale, Unstrut)	130	33	13+	22	37	48	60	**110**	68	85	25	16	27	544	29.1	14. 7.
	Zeddenbach (Elbe, Saale, Unstrut)	108	35	16	12+	34	53	**100**	76	47	81	23	15	28	520	26.0	19. 6.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von April ab in Mücheln-Zöbigker (H = 120 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Sachsen — in Millimetern — **1931**

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Datum
Merseburg, St.:	Merseburg (Elbe, Saale)	93	41	20	10+	44	24	83	70	55	**96**	22	15	28	517	34.5	5. 9.
Merseburg, Ld.:	Altranstedt (Elbe, Saale)	117	44	26	14+	41	37	**91**	86	44	75	25	14+	35	532	30.4	19. 6.
	Dürrenberg (Elbe, Saale)	100	44	21	11+	39	19	**99**	77	43	97	23	20	36	529	26.5	19. 6.
	Lauchstedt (Elbe, Saale)	113	36	15	6+	31	28	64	70	58	**100**	25	14	24	471	24.5	19. 6.
	Leunawerk (Elbe, Saale)	104	37	17	9+	30	28	**99**	65	65	86	20	14	29	499	29.4	5. 9.
	Lützen (Elbe, Saale)	120	38	24	12+	37	27	79	74	52	**81**	28	17	31	500	28.8	19. 6.
	Schafstädt (Elbe, Saale)	146	32	13	9+	34	30	56	**90**	50	80	19	15	22	450	41.6	14. 7.
	Schkeuditz (Elbe, Saale, Weiße Elster)	115	53	25	15	52	43	80	**85**	73	69	27	14+	36	572	26.3	8. 7.
	Schkopau (Elbe, Saale)	85	47	18	13+	36	23	**87**	74	57	80	20	14	31	500	23.5	19. 6.
Weißenfels, St.:	Weißenfels (Elbe, Saale)	126	41	29	13+	35	40	90	62	64	**106**	27	17	34	558	30.3	19. 6.
Weißenfels, Ld.:	Grunau (Elbe, Saale)	160	41	23	12+	40	38	**122**	51	53	114	26	20	33	573	33.4	25. 6.
	Osterfeld (Elbe, Saale)	210	44	32	16+	42	50	**94**	62	47	80	29	25	36	557	29.8	19. 6.
	Teuchern (Elbe, Saale)	188	43	20	8+	45	56	*95*	52	49	**103**	31	29	35	*566*	24.6	18. 6.
	Wetterzeube (Elbe, Saale, Weiße Elster)	210	*39*	25	18+	43	32	**109**	100	63	89	31	19	29	*597*	48.1	19. 6.
Naumburg, Stadt:	Naumburg a. S. (Elbe, Saale)	125	46	27	13+	47	57	81	69	52	**105**	27	16	32	572	24.3	29. 9.
Naumburg, Land:	Kösen [Am Park] (Elbe, Saale)	117	48	23	11+	45	57	92	**130**	52	88	15	12	34	607	**71.2**	7. 7.
	Kösen [Saalhäuser] (Elbe, Saale)	126	50	20	9+	36	56	83	**100**	32	93	24	18	35	556	46.9	7. 7.
Zeitz, Stadt:	Zeitz (Elbe, Saale, Weiße Elster)	175	42	30	20+	47	23	95	66	55	**116**	33	20+	28	575	27.0	19. 6.
Zeitz, Land:	Heuckewalde (Elbe, Saale, Weiße Elster)	284	39	36	25	41	32	*83*	71	66	*70*	*25*	17+	33	*538*	30.0	19. 6.
Reg.-Bez. Erfurt																	
Nordhausen, St.:	Nordhausen (Elbe, Saale, Unstrut, Helme)	246	75	13	12+	53	52	57	**123**	73	63	41	17	39	618	40.5	8. 7.
Grafschaft Hohenstein:	Benneckenstein (Elbe, Saale, Bode)	515	167	48	56	76	67	78	**188**	135	130	69	38+	88	1140	48.5	8. 7.
	Groß-Berndten (Elbe, Saale, Unstrut)	390	53	19	12+	46	39	70	**90**	81	55	33	19	30	547	40.2	8. 7.
	Groß-Wechsungen (Elbe, Saale, Unstrut, Helme)	188	66	13	12+	47	43	66	**106**	68	61	42	13	25	562	25.9	7. 7.
	Klettenberg (Elbe, Saale, Unstrut, Helme)	260	115	23	20+	66	67	57	**138**	105	86	62	20+	59	818	38.4	8. 7.
	Königsthal (Elbe, Saale, Unstrut, Helme)	245	66	12	11+	54	44	51	**134**	82	49	42	17	31	593	34.0	8. 7.
	Niedergebra (Elbe, Saale, Unstrut, Wipper)	240	71	21	25	68	51	*49*	**97**	90	60	59	18+	25	*634*	29.4	8. 7.
	Sachsa (Elbe, Saale, Unstrut, Helme)	337	150	34	34	94	89	79	**169**	129	126	86	24+	82	1096	37.0	8. 7.
	Trebra (Elbe, Saale, Unstrut, Helme)	188	97	23	15	62	42	73	**140**	94	48	50	14+	40	698	35.3	14. 7.
	Wolkramshausen (Elbe, Saale, Unstrut, Wipper)	205	67	16	17	49	42	52	**122**	70	47	36	14+	29	561	**51.5**	8. 7.
Worbis:	Gr.-Bodungen (Elbe, Saale, Unstrut, Wipper)	273	94	22	21	65	38	57	**154**	86	54	41	20+	47	699	36.2	7. 7.
	Hüpstedt (Elbe, Saale, Unstrut)	452	86	31	35	62	42	66	**120**	101	72	57	*21+*	58	*751*	35.6	8. 7.
	Silkerode (Weser, Aller, Leine)	188	86	18+	22	55	63	70	**182**	107	70	55	20	60	808	29.5	8. 7.
	Wehnde (Weser, Aller, Leine)	286	57	19	12+	63	41	68	**145**	89	60	46	19	38	657	45.9	8. 7.
	Worbis (Elbe, Saale, Unstrut, Wipper)	330	*66*	*25*	*14+*	54	40	59	**149**	79	57	46	15	36	*640*	40.2	8. 7.
Heiligenstadt:	Dingelstädt (Elbe, Saale, Unstrut)	336	55	30	*30*	78	41	73	**112**	97	71	61	15+	48	*711*	24.8	7. 7.
	Martinfeld (Weser, Werra)	270	*70*	*30*	*30*	*70*	*60*	70	**164**	112	75	50	*12+*	44	*787*	41.5	13. 8.
	Rimbach (Weser, Werra)	370	68	20	23	47	71	63	**123**	*87*	59	53	13+	38	*665*	35.0	7. 7.
	Uder (Weser, Aller, Leine)	235	65	19	17	63	60	85	**147**	95	56	41	13+	53	714	49.2	8. 7.
Mühlhausen, St.:	Mühlhausen (Elbe, Saale, Unstrut)	225	68	25	16	44	30	65	**103**	73	70	41	14+	42	591	31.0	7. 7.
Mühlhausen, Ld.:	Eigenrieden (Elbe, Saale, Unstrut)	480	85	29	25	69	54	66	**163**	103	89	52	24+	66	825	40.0	7. 7.
	Heyerode (Weser, Werra)	360	106	33	24	64	44	68	**157**	87	80	48	21+	65	797	**67.0**	7. 7.
	Treffurt (Weser, Werra)	180	80	22	13+	45	40	57	**141**	96	58	39	14	*40*	*645*	48.2	7. 7.
Langensalza:	Großwelsbach (Elbe, Saale, Unstrut)	190	*60*	23	11+	37	47	55	**100**	61	50	27	19	28	*518*	30.0	8. 7.
	Kammerforst (Elbe, Saale, Unstrut)	265	99	21	12	55	42	69	102	**109**	87	46	10+	54	706	38.6	7. 7.
	Langensalza (Elbe, Saale, Unstrut)	185	56	17	9+	38	55	62	**104**	76	70	30	20	31	568	33.4	8. 7.
Weißensee:	Straußfurt (Elbe, Saale, Unstrut)	150	56	*15*	10+	35	60	**125**	94	57	38	16	20	42	*568*	45.2	1. 6.
Erfurt, Stadt:	Erfurt (Elbe, Saale, Unstrut, Gera)	208	64	17	6+	28	83	**84**	69	76	53	23	15	24	542	35.1	21. 5.
Erfurt, Land:	Frienstedt (Weser, Werra, Hörsel)	293	*45*	21	6+	30	67	**119**	97	82	79	21	24	31	*622*	49.0	1. 6.
	Mühlberg (Elbe, Saale, Unstrut, Gera)	286	46	23	13+	33	57	**108**	67	99	70	25	20	25	586	37.6	19. 6.
Ziegenrück:	Blankenberg (Elbe, Saale)	470	75	36	46	38	31	89	61	**110**	85	34	24+	42	671	**52.1**	26. 8.
	Gefell (Elbe, Saale)	563	75	32	37	37	62	**112**	87	103	83	38	18+	42	726	37.0	25. 6.
	Goßwitz (Elbe, Saale)	406	36	26	17+	28	37	**119**	55	78	94	32	17+	27	566	32.2	26. 8.
	Liebengrün (Elbe, Saale)	546	77	36	42	30	28	**124**	70	64	115	25	17+	42	670	25.2	1. 6.
	Ziegenrück (Elbe, Saale)	310	53	27	31	32	26	104	70	84	**111**	29	15+	38	620	32.9	26. 8.
Schleusingen:	Benshausen (Weser, Werra)	405	108	30	19+	61	64	*115*	**155**	106	95	59	28	60	*900*	33.2	7. 7.
	Frauenwald (Weser, Werra)	745	142	74	33+	118	94	*140*	***150***	134	***150***	66	45	96[3]	*1242*		
	Heinrichs (Weser, Werra)	395	140	55	31+	93	42	135	**149**	119	89	52	35	65	1005	40.0	7. 7.
	Kühndorf (Weser, Werra)	456	96	38	28+	46	43	100	96	**104**	90	41	30	40	752	27.5	19. 6.
	Schleusingen (Weser, Werra)	414	106	39	19+	73	61	125	**134**	107	80	42	35	54	875	37.3	7. 7.
	Schleusinger-Neundorf (Weser, Werra)	466	138	54	36	100	93	135	**149**	130	111	60	34+	75	1115	31.8	19. 6.
	Schmiedefeld (Weser, Werra)	720	**171**	46	35+	118	97	149	161	130	162	70	49	80	1268	36.2	1. 1.
	Suhl (Weser, Werra)	440	138	38	37+	86	49	118	**144**	111	89	46	41	62	959	39.4	8. 7.
	Zollbrück (Weser, Werra)	345	*100*	*40*	*20+*	53	63	*98*	**129**	101	*80*	*40*	33	53	*810*	29.2	7. 7.

Schleswig-Holstein

Reg.-Bez. Schleswig																	
Flensburg, Stadt:	Flensburg (Ostsee)	13	85	48	18+	75	55	37	**256**	100	69	36	29	40	848	**140.2**	9. 7.
Flensburg, Land:	Eggebek (Eider, Treene)	16	*90*	50	15+	61	55	30	**245**	108	69	39	26	41	*829*	**110.0**	9. 7.
	Glücksburg (Ostsee)	40	74	48	13+	61	61	31	**247**	86	102	38	40	57	858	**129.0**	9. 7.
	Klein-Solt (Eider, Treene)	40	96	66	26+	73	36	35	**278**	101	93	47	34	46	931	**132.3**	9. 7.
	Norgaardholz (Ostsee)	7	75	40	14+	52	46	38	**284**	90	94	35	28	40	836	**135.4**	9. 7.
	Sterup (Ostsee)	40	110[1]	83[2]	34[2]	*57*	46	61[2]	**308**	101	79	52	31+	*40*	*1002*[2]	**149.2**	9. 7.
	Wanderup (Eider, Treene)	25	*90*	*60*	*15+*	*75*	42	40	**264**	116	83	49	37	43	*914*	**108.7**	9. 7.
Süd-Tondern:	Amrum [Leuchtturm] (Nordsee)	7	88	59	18+	63	49	19	**255**	107	88	29	28	40	843	**82.4**	9. 7.
	Enge (Nordsee)	5	*75*	*65*	17+	*75*	*55*	17+	***245***	88	96	*35*	29	*45*	*842*		
	Klanxbüll (Nordsee)	4	54	*50*	14+	68	45	15	**224**	*104*	*82*	31	21	43	*751*	**83.4**	9. 7.

[1]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1931 in Millimetern **Schlesw.-Holstein**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Süd-Tondern:	List a. Sylt (*Nordsee*)	5	65	52	14+	56	61	34	**253**	75	60	51	20	45	786	**104.2**	9. 7.
	Medelby (*Bongsieler Kanal*)	22	57	*50*	*15+*	89	66	25	**202**	109	*70*	*40*	*30*	*40*	*793*	**65.2**	9. 7.
	Oldsum (*Nordsee*)	5	71	59	13+	82	50	21	**237**	97	72	37	29	37	805	**73.0**	9. 7.
	Westerland a. Sylt (*Nordsee*)	6	74	49	35	71	50	29	***244***	89	69	21+	37	39	*807*	34.1	8. 7.
	Westre (*Wied-Au*)	15	78	55	19+	77	53	27	**276**	135	69	41	26	43	899	**135.1**	9. 7.
	Wyk a. Föhr (*Nordsee*)	5	93	65	17+	85	45	33	**316**	105	89	30	31	38	947	**105.5**	9. 7.
Husum:	Bredstedt (*Arl-Au*)	10	79	64	16+	83	56	29	**240**	85	82	37	32	35	838	**90.5**	9. 7.
	Fresendelf (*Eider, Treene*)	5	79	65	22+	83	40	36	**269**	133	63	54	37	45	926	**88.8**	9. 7.
	Husum (*Nordsee*)	14	82	62	18+	62	50	27	**241**	98	62	45	31	47	825	**80.2**	9. 7.
	Joldelund (*Bongsieler-Kanal*)	20	89	72	16+	64	52	25	**261**	92	67	37	31	44	850	**108.7**	9. 7.
	Kollund (*Arl-Au*)	23	98	68	19+	77	49	21	**245**	90	55	45	23	27	817	**104.5**	9. 7.
Eiderstedt:	Nordstrand (*Nordsee*)	6	69	42	16	53	55	10+	**257**	77	54	42	22	36	733	**71.3**	9. 7.
	Ockholm (*Nordsee*)	3	78	71	15+	71	62	18	**259**	88	62	29	28	37	818	**112.0**	9. 7.
	Pellworm (*Nordsee*)	1	68	52	10+	50	41	19	**220**	68	56	29	28	32	673[1]	48.0	8. 7.
	Tating (*Nordsee*)	3	71	67	17+	59	39	21	**274**	84	108	56	33	41	870	**69.4**	8. 7.
	Westerhever (*Nordsee*)	1	89	56	12+	58	63	21	**266**	107	80	46	25	40	863	**59.4**	9. 7.
Schleswig:	Arrild (*Schlei*)	50	84	51	11+)	50	28	45	**292**	91	67	52	29	42	842	**132.9**	9. 7.
	Brebel (*Eider, Treene*)	21	*80*	*55*	25	50	24+	46	**252**	90	59	44	27	40	*792*	**115.9**	9. 7.
	Erfde (*Eider*)	14	84	69	20+	72	46	40	**248**	115	78	59	34	54	919	**69.1**	9. 7.
	Friedrichstadt (*Eider, Treene*)	3								105	63	42	36	41			
	Kappeln (*Schlei*)	18	81	56	33	42	40	56	**278**	95	67	39	30+	53	870	**124.5**	9. 7.
	Kropp (*Eider*)	15	64	69	22+	71	34	42	**260**	74	54	39	26	*45*	*800*	**78.3**	9. 7.
	Rosacker (*Eider, Treene*)	8	*80*	*65*	*20+*	*65*	34	*40*	**229**	89	69	*40*	30	63	*824*	**85.7**	9. 7.
	Schleswig (*Schlei*)	29	98	76	22+	65	45	39	**264**	123	84	38	29	44	927	**107.5**	9. 7.
	Uelsby (*Eider, Treene*)	35	81	45	28	71	33	33	**304**	120	80	46	27+	41	909	**138.0**	9. 7.
	Ulsnis (*Schlei*)	20	85	65	26+	55	27	50	**283**	120	61	55	28	47	902	**124.4**	9. 7.
Eckernförde:	Borby (*Ostsee*)	15	86	64	30	25+	*35*	45	**219**	*80*	*60*	*70*	*25+*	*35*	*774*		
	Gettorf (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	23	79	*64*	28	45	31	40	**223**	72	64	64	23+	38	*771*	**85.2**	9. 7.
	Groß-Wittensee (*Eider*)	10	76	75	22+	47	45	44	**215**	89	60	84	28	42	827	**77.0**	9. 7.
	Klein-Waabs (*Ostsee*)	35	81	54	28	48	25+	46	**232**	74	54	57	26	35	760	**106.2**	9. 7.
	Stohl (*Ostsee*)	35	71	52	*19+*	32	33	56	**238**	85	59	53	22	41	*761*	**94.8**	9. 7.
Kiel, Stadt:	Kiel (*Ostsee*)	26	61	63	25	38	24	47	**213**	83	65	69	22+	36	746	**69.1**	9. 7.
Plön:	Blekendorf (*Ostsee*)	20	58	43	24	64	28	49	**192**	93	92	58	21+	43	765	**56.8**	8. 7.
	Lammershagen (*Ostsee*)	45	68	49	40	57	22+	73	**191**	82	67	65	25	49	788	**68.6**	9. 7.
	Plön (*Schwentine*)	24	56	53	39	52	21+	54	**168**	122	101	66	32	43	807	42.7	9. 7.
	Schönberg (*Ostsee*)	5	70	53	25	40	18+	56	**213**	60	64	71	23	32	725	**85.4**	9. 7.
	Sieversdorf (*Ostsee*)	30	71	56	27	60	20+	64	**187**	81	78	82	23	43	792	**54.5**	9. 7.
Oldenburg:	Bungsberg (*Schwentine*)	164	45	38	51	59	24	48	**183**	94	104	62	20+	34	762	**61.4**	8. 7.
	Dahmeshöved (*Ostsee*)	16	44	25	35	59	22	67	**125**	70	79	54	18+	35	633	**54.8**	8. 7.
	Grossenbrode (*Ostsee*)	8	60	42	28	55	18	57	**179**	65	84	53	12+	34	687	**69.1**	9. 7.
	Lensahn (*Ostsee*)	27	72	41	46	62	18+	48	**164**	61	94	60	20	41	727	**51.1**	9. 7.
	Marienleuchte a. Fehmarn (*Ostsee*)	10	*43*	32	19	37	18	53	**130**	62	54	*33*	14+	*26*	*521*	**55.6**	9. 7.
	Neustadt i. H. (*Ostsee*)	5	66	42	51	105	36	64	**129**	40	54	*55*	*20+*	*35*	*697*	**53.5**	9. 7.
	Petersdorf a. Fehmarn (*Ostsee*)	2	67	*40*	27	*55*	*17*	42	**125**	68	*80*	*55*	*15+*	*27*	*618*	**67.8**	8. 7.
Bordesholm:	Bordesholm (*Eider*)	32	66	59	24	54	24	57	**206**	78	78	67	21+	48	782	**53.7**	9. 7.
	Latendorf (*Elbe, Stör*)	50	104	66	29	59	53	71	**221**	87	53	57	18+	71	889	**66.6**	9. 7.
Neumünster, St.:	Neumünster (*Elbe, Stör*)	21	85	63	33	69	40	68	**216**	92	66	53	22+	60	867	**54.3**	9. 7.
Rendsburg:	Brux (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	30	78	65	23+	59	45	39	**236**	83	72	76	29	51	856	**73.6**	9. 7.
	Hademarschen (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	41	81	65	25	60	58	46	**238**	110	87	68	24+	62	924	**63.5**	9. 7.
	Hamdorf (*Eider*)	10	78	70	22+	52	59	40	**246**	88	70	99	24	53	901	**70.6**	9. 7.
	Hohenwestedt (*Kais.-Wilh.-Kanal*)	55	85	74	19+	62	52	57	**233**	114	55	53	25	56	885	**62.1**	9. 7.
	Klein-Königsförde (*Kais.-Wilh.-Kanal*)	10	72	57	25	44	27	48	**235**	94	51	58	24+	33	768	**74.9**	9. 7.
	Rendsburg (*Kais.-Wilh.-Kanal*)	7	72	69	24+	70	54	41	**249**	76	52	54	29	54	844	**63.5**	9. 7.
Norder-dithmarschen:	Büsum (*Nordsee*)	7	79	72	13+	55	44	*27*	**312**	112	115	63	32	56	*980*	**67.0**	8. 7.
	Heide (*Nordsee*)	12	68	91	25+	65	34	44	**324**	112	82	60	30	59	994	**70.3**	9. 7.
	Lunden (*Eider*)	1	80	71	19+	72	48	37	**328**	108	71	39	39	51	963	**82.4**	9. 7.
	Tellingstedt (*Eider*)	22	75	70	28+	61	40	35	**238**	98	92	74	29	57	897	45.3	9. 7.
	Wesselburen (*Nordsee*)	2	69	64	20+	64	30	27	**295**	138	76	58	36	55	932	**73.3**	8. 7.
Süder-dithmarschen:	Albersdorf (*Elbe*)	45	88	82	33+	67	43	46	**270**	119	95	68	33+	76	1020	**70.3**	9. 7.
	Brunsbüttel (*Elbe*)	1	128	81	23+	54	43	48	**336**	187	101	42	34	87	1164	**71.5**	9. 7.
	Burg (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	8	82	59	26	62	33	41	**287**	122	122	42	23+	50	949	**56.2**	8. 7.
	Epenwöhrden (*Nordsee*)	2	82	84	17+	66	45	36	**344**	116	135	56	35	69	1085	**87.0**	9. 7.
	Friedrichskoog (*Nordsee*)	1	80	76	20+	49	57	54	**284**	166	124	64	41	44	1059	**51.2**	9. 7.
	Helse (*Nordsee*)	2	70	50	16+	54	49	43	**279**	132	106	50	21	42	912	**53.5**	8. 7.
Insel Helgoland:	Helgoland	39	73	58	26+	53	50	27	**142**[2]	88	78	62	31	44	732	41.9	9. 7.
Steinburg:	Brokdorf (*Elbe*)	1	97	69	32	68	44	47	**245**	120	77	36	22+	53	910	**72.0**	9. 7.
	Brokstedt (*Elbe, Stör*)	10	104	64	29	62	58	54	**249**	124	80	47	27+	63	961	**66.8**	9. 7.
	Christinenthal (*Elbe, Stör*)	20	91	67	24+	69	54	49	**222**	125	74	58	28	67	928	**61.7**	9. 7.
	Glückstadt (*Elbe*)	3	69	48	20+	69	48	51	**211**	110	66	32	22	45	791	49.8	9. 7.
	Horst (*Elbe*)	16	107	68	33	93	81	82	**224**	81	79	48	30+	66	992	**52.8**	9. 7.
	Itzehoe (*Elbe, Stör*)	14	100	72	31	69	52	73	**243**	134	81	54	27+	64	1000	**65.2**	9. 7.
Segeberg:	Bornhöved (*Schwentine*)	42	83	51	30	54	27	62	**173**	106	58	52	25+	49	770	35.2	8. 7.
	Bramstedt (*Elbe, Stör*)	10	97	50	25	69	52	71	**260**	94	75	43	19+	61	916	**67.0**	9. 7.
	Henstedt (*Elbe, Alster*)	36	90	54	25	73	71	69	**203**	89	69	41	20+	67	871	**66.6**	9. 7.
	Segeberg (*Trave*)	40	89	51	17+	111	28	*75*	***205***	142	92	33	18	58	*919*	**120.6**	9. 7.
	Seth (*Elbe, Stör*)	33	65	45	22	92	55	*80*	***200***	153	61	35	20+	63	*891*		
Pinneberg:	Pinneberg (*Elbe*)	5	86	47	22	72	88	67	**290**	83	95	33	19+	74	976	**50.8**	8. 7.
	Rantzau (*Elbe*)	10	85	50	20+	76	69	58	**235**	92	68	41	23	57	874	**60.8**	9. 7.
	Uetersen (*Elbe*)	5	61	46	13+	58	90	60	**233**	97	103	32	18	48	859	44.5	8. 7.
	Wedel (*Elbe*)	6	83	66	18+	70	92	102	**201**	109	99	29	19	56	944	38.3	7. 7.

[1]) Etwas klein.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Schlesw.-Holstein — in Millimetern — **1931**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Altona, Stadt:	Altona (*Elbe*)	44	85	44	30	67	96	62	**258**	138	99	32	20+	*58*	*989*	**66.8**	7. 7.
Wandsbek, St.:	Wandsbek (*Elbe, Alster*)	12	86	44	45	74	109	52	**223**	130	85	31	17+	75	971	35.3	9. 5.
Stormarn:	Bargteheide (*Elbe, Alster*)	45	85	50	37	80	67	78	**179**	70	82	29	14+	73	844	**51.5**	9. 7.
	Hahnheide (*Elbe*)	45	83	39	39	72	59	69	**218**	91	73	32	14+	87	876	**51.4**	9. 7.
	Oldesloe (*Trave*)	18	107	58	38	91	52	90	**232**	50	65	34	25+	68	910	**87.5**	9. 7.
	Poppenbüttel (*Elbe, Alster*)	21	53	20+	25	75	81	76	**246**	75	76	30	20+	72	849	40.9	9. 7.
	Reinbek (*Elbe*)	9	66	44	40	73	86	63	**200**	107	84	34	15+	73	885	44.2	9. 7.
Hgt.Lauenburg:	Büchen (*Elbe-Trave-Kanal*)	18	78	39	28	58	81	61	**150**	63	79	32	11+	74	754	25.1	9.7., 6.9.
	Lauenburg (*Elbe*)	45	69	33	29	66	**134**	53	133	91	91	32	13+	61	805	44.9	26. 5.
	Mölln (*Elbe-Trave-Kanal*)	20	65	37	32	59	57	65	**179**	75	75	33	8+	60	745	36.5	8. 7.
	Ratzeburg (*Trave*)	11	55	25	19+	63	54	84	**155**	67	87	42	26	81	758	41.2	9. 7.
	Schwarzenbek (*Elbe*)	45	107	60	31	78	68	79	**170**	77	103	40	16+	81	910		
	Siebenbäumen (*Trave*)	60	82	43	39	86	54	70	**199**	54	70	28	15+	68	808	**56.5**	9. 7.

Reg.-Bez. Hannover

Hannover

Diepholz:	Diepholz	39	103	42	20	83	52	68	**166**	87	*52*	39	14+	49	*775*	27.1	17. 7.
	Dörpel (*Weser, Hunte*)	38	*85*	38	19	72	57	52	**144**	119	42	38	17+	45	*728*	32.1	31. 5.
	Lemförde	43	100	41	17	79	48	48	**141**	83	45	33	10+	39	684	23.8	17. 1.
	Wagenfeld (*Weser, Hunte, Aue*)	38	*90*	*30*	15+	85	38	40	**157**	87	49	*40*	*25*	37	*693*		
Syke:	Barrien (*Weser, Ochtum*)	15	98	42	*20*	91	36	55	**147**	80	59	43	15+	56	*742*	38.0	7. 7.
	Bassum	34	101	42	19	82	31	77	**174**	96	49	43	10+	46	770	29.9	6. 7.
	Holtorf (*Weser, Hunte*)	42									51	36	*25*	45			
Hoya:	Brebber (*Weser*)	52	107	39	17	85	51	57	**146**	110	64	36	12+	40	764	33.5	16. 8.
	Hoya	18	92	41	21	82	53	49	108	**119**	73	37	17+	41	733	27.1	7. 8.
Nienburg:	Nienburg	25	97	26	21	81	58	44	**140**	88	53	37	13+	37	695	29.3	26. 5.
Stolzenau:	Essern (*Weser, Aue*)	46	105	30	24	92	54	55	**172**	120	67	*38*	17+	49	*823*	34.0	6. 7.
	Uchte	38	97	25	27	76	42	47	123	**135**	45	44	6+	49	716	31.2	7. 8.
Sulingen:	Freistatt	40	105	37	28	76	41	55	**165**	118	60	42	26+	51	804	25.2	23. 8.
	Holzhausen	45	90	22+	30	69	52	42	**125**	106	55	33	23	42	689	25.5	31. 5.
	Kirchdorf	40	104	30	28	93	42	62	**139**	110	55	49	18+	43	773	25.2	31. 5.
	Stadt	45	125	49	17	91	56	35	**150**	109	57	44	14+	55	802	38.3	31. 5.
Neustadt a.Rbge.:	Mandelsloh	30	101	27	12+	63	53	49	**139**	113	61	42	18	36	714	33.5	31. 5.
	Neustadt a. Rbge.	40	72	23	27	67	42	77	**243**	124	86	31	18+	37	847	**70.6**	5. 7.
	Wunstorf	52	73	20	10+	64	*32*	96	**182**	120	60	31	13	*35*	*736*	48.5	7. 7.
Hannover, St.:	Hannover [Königswortherstr.]	52	77	23	24	70	29	77	**143**	114	91	41	18+	32	739	33.6	8. 7.
	Hannover [Matthiasstraße]	52	72	28	25	79	31	82	**141**	110	88	40	16+	30	742	39.1	8. 7.
	Hannover [Petristraße]	52	81	35	25	73	24	74	**155**	139	92	41	14+	36	789	35.7	8. 7.
	Hannover-Herrenhausen	50	68	22	20	67	33	78	**160**	121	89	41	19+	31	749	33.4	7. 7.
	Hannover-Ricklingen[3]) (*Weser, Aller, Leine*)	54	78	35	24	76	25	70	**140**	121	83	39	15+	34	740	39.6	8. 7.
Hannover, Ld.:	Grasdorf	57	71	25	20	74	30	63	120	**127**	86	40	18+	23	697	37.5	8. 7.
Linden:	Stemmen	75	86	28	28	89	33	63	**197**	147	91	42	15+	37	856	**57.4**	7. 7.
Springe:	Bennigsen	98	83	36	21	78	27	66	**132**	120	85	48	15+	44	755	41.3	7. 7.
	Nienstedt	175	126	41	35	108	37	74	**197**	139	76	50	14+	54	951	**51.6**	7. 7.
	Springe	116	102	32	23	91	45	65	**148**	134	92	56	16+	55	859	40.7	7. 7.
	Wülfingen	77	87	22	20	*70*	32	52	105	**117**	*75*	45	13+	43	*681*	35.5	8. 7.
Hameln, Stadt:	Hameln	68	109	29	30	82	38	50	115	**132**	70	50	17+	52	774	29.1	13. 8.
Ham.-Pyrmont:	Börry (*Weser*)	82	94	29	*27*	69	*37*	49	115	**117**	61	41	11+	*55*	*705*	33.6	13. 8.
	Koppenbrügge	135	132	31	33	93	42	91	**147**	123	89	60	14+	60	915	46.3	7. 7.
	Reher	124	**143**	40	33	99	38	54	137	133	68	65	19+	65	894	35.0	7. 7.
	Salzhemmendorf (*Weser, Aller, Leine*)	137	132	32	34	90	59	79	**143**	114	107	61	18+	64	933	41.7	7. 7.

Reg.-Bez. Hildesheim

Peine:	Groß-Bülten (*Weser, Aller*)	75	73	22	18+	60	56	71	**122**	89	108	44	23	26	712	36.3	8. 7.
	Klauen	90	67	*20*	15+	62	39	72	**115**	104	117	43	18	*20*	*692*	41.2	5. 9.
Hildesheim, St.:	Hildesheim [Katharinenstr.]	87	68	23	25	67	35	70	93	**100**	68	48	19+	32	648	34.1	8. 7.
	Hildesheim [Krankenhaus]	93	71	24	21	67	35	67	89	**105**	74	46	15+	29	643	34.2	8. 7.
Hildesheim, Ld.:	Sarstedt (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	62	*70*	*20*	*15*	*65*	37	69	118	**184**	69	*38*	14+	*20*	*719*	36.4	8. 7.
Marienburg:	Bockenem	120	73	41	11+	50	44	53	71	**113**	61	53	14	37	621	31.0	8. 7.
	Rhene	105	67	29	12+	56	46	59	96	**108**	85	44	20	23	645	34.2	8. 7.
	Salzdetfurth	116	113	37	22	84	44	85	104	**130**	84	61	19+	56	839	34.2	13. 8.
Gronau:	Eime	90	106	28	10+	72	42	76	98	**118**	80	49	13	51	743	31.5	7. 7.
	Sibbesse (*Weser, Aller, Leine*)	182	97	28	19	69	58	72	**121**	115	70	52	13+	44	758	36.9	8. 7.
Alfeld:	Adenstedt	205	95	30	15	70	53	84	97	**113**	67	62	9+	*48*	*743*	37.6	8. 7.
	Alfeld	102	102	23	18	63	64	78	**141**	110	73	60	9+	53	794	34.8	8. 7.
	Lamspringe (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	212	101	30	17	63	47	89	93	**134**	78	59	12+	46	769	33.1	13. 8.
Goslar, Stadt:	Goslar [Siemensstr.] (*Weser, Aller, Oker*)	260	**131**	32	43	79	49	78	108	114	101	*60*	*24+*	60	*879*	33.2	8. 7.
	Goslar [Bäckerstr.]	263							103	115	94	66	26	59			
Goslar, Land:	Dörnten (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	177	72	21	11+	51	47	71	80	**101**	75	*43*	19	35	*626*	32.4	8. 7.
	Gitter a. Berge	165	90	25	15+	66	*43*	88	65	**103**	74	53	24	27	*673*	32.1	13. 8.
	Schladen (*Weser, Aller, Oker*)	96	62	27	11+	46	49	78	59	99	**102**	39	27	27	626	28.7	13. 8.
Osterode a. Harz:	Herzberg a. Harz (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	234	101	40	*25*	76	70	80	**152**	137	93	73	16+	61	*924*	49.1	8. 7.
	Lauterberg	300	142	35	26+	91	82	89	**167**	162	130	91	29	92	1136	48.6	14. 7.
	Osterode a. Harz	220	110	31	19+	78	63	106	**239**	135	99	62	19+	62	1023	**85.3**	5. 7.
	Schwiegershausen	185	*90*	*25*	*15+*	*65*	*55*	*90*	**162**	97	67	59	21	46	*792*		
	Willershausen (*Weser, Aller, Leine*)	135	87	27	14+	58	73	89	**185**	150	93	46	21	54	897	**57.0**	8. 7.
Duderstadt:	Gieboldehausen (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	155	83	23	12+	51	45	84	**174**	96	56	52	15	38	729	**55.0**	8. 7.
	Langenhagen	235	83	16	13+	70	50	57	**146**	103	62	56	14	39	709	43.1	14. 7.

[3]) Die Station wurde bisher unter Ricklingen (Kr. Linden) geführt.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1931 — in Millimetern — Hannover

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Göttingen, St.:	Göttingen [Sternwarte] (*Weser, Aller, Leine*)	160	68	17	*14*	52	52	63	**142**	79	53	51	10+	34	*635*	45.3	14. 7.
Göttingen, Ld.:	Angerstein (*Weser, Aller, Leine*)	130	82	14	*13*	44	46	69	**130**	97	43	48	7+	32	*625*	44.0	8. 7.
	Brackenberg (*Weser, Aller, Leine*)	360	100	42	20	66	78	98	**184**	100	49	67	18+	52	874	41.7	14. 7.
	Etzenborn (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	220	73	18	14	68	51	111	**140**	86	59	56	11+	49	736	29.5	7. 7.
	Groß-Schneen (*Weser, Aller, Leine*)	190	65	21	14	48	57	91	**104**	69	43	54	10+	41	617	29.5	8. 7.
	Radolfshausen (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	197	88	26	17	45	85	55	**156**	118	62	56	10+	33	751	45.8	31. 5.
	Roringen (*Weser, Aller, Leine*)	315	79	28	12+	65	62	57	**170**	88	52	49	16	42	720	**71.4**	7. 7.
Münden:	Bühren (*Weser*)	297	86	31	17+	60	76	64	95	**144**	47	63	21	43	747	34.4	31. 5.
	Bursfelde (*Weser*)	115	104	31	16	71	54	51	**121**	110	49	69	13+	56	745	24.3	13. 8.
	Hann.-Münden (*Weser*)	125	92	33	15+	78	78	90	**151**	106	60	66	17	57	843	43.3	14. 7.
	Landwehrhagen (*Weser, Fulda*)	305	59	25	32	48	57	86	***110***	82	59	52	20+	65	*695*	38.2	31. 5.
Uslar:	Bollensen (*Weser*)	165	*100*	*30*	*15+*	*60*	*67*	85	102	**124**	62	*60*	*20*	*55*	*780*		
	Neuhaus a. Solling (*Weser*)	355	152	45	*25+*	*100*	*70*	*110*	*140*	**162**	82	83	*25+*	*75*	*1069*		
	Nienover (*Weser*)	210	115	30	10+	76	43	76	103	**173**	77	79	16	65	863	**51.5**	7. 8.
	Winnefeld (*Weser*)	276	112	41	19+	77	46	87	121	**159**	72	68	20	68	890	37.8	7. 8.
Einbeck:	Dassel (*Weser, Aller, Leine*)	167	104	35	28	60	54	81	111	**144**	50	67	14+	54	802	30.1	13. 8.
	Einbeck (*Weser, Aller, Leine*)	113	85	26	10+	66	66	86	98	**101**	51	49	17	49	704	29.5	31. 5.
Northeim:	Ertinghausen (*Weser, Aller, Leine*)	259	*115*	*35*	*15+*	58	63	73	111	**150**	68	*60*	21	*60*	*829*	43.7	22. 8.
	Fredelsloh (*Weser, Aller, Leine*)	260	**131**	52	31	65	61	87	122	129	50	52	23+	61	874	35.0	8. 7.
	Hettensen (*Weser*)	220	115	33	12+	43	43	57	91	**117**	71	62	27	57	728	29.4	13. 8.
	Hillerse (*Weser, Aller, Leine*)	130	85	27	10+	49	39	61	**110**	95	46	43	10+	37	612	41.8	8. 7.
Zellerfeld:	Ahrendsberg [Forsthaus] (*Weser, Aller, Oker*)	560	***210***	*55*	*45+*	*100*	*45+*	57	151	169	138	70	*48*	*86*	*1174*		
	Altenau (*Oker*)	460	***170***	*50*	*40+*	*85*	59	78	164	158	168	78	41	102	*1193*		
	Buntenbock (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	546	125	27+	59	137	103	146	**243**	210	164	102	64	89	1469	42.3	8. 7.
	Festenburg [Forsthaus] (*Weser, Aller, Oker*)	550	*200*	*50*	*45*	*105*	*55*	101	182	**206**	202	110	34+	112	*1402*		
	Grund (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	360	151	81	59	103	84	89	**239**	197	139	78	23+	90	1333	**53.8**	13. 8.
	Hahnenklee (*Weser, Aller, Leine,*)	565	173	35	45	103	61	107	206	216	**238**	115	23+	114	1436	**52.0**	13. 8.
	Klausthal [Bergakademie] (*Innerste*)	572	**239**	65	55	129	63	91	197	182	211	93	33+	128	1486	50.0	8. 7.
	Klausthal [Forsth. Dammgraben]	540	201	50	47	125	68	96	196	204	**209**	89	30+	112	1427	49.4	13. 8.
	Lerbach (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	356	147	34	22+	98	63	77	**199**	129	149	74	23	85	1100	49.7	8. 7.
	Oderhaus (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	430	203	48	45	115	76	108	**215**	174	147	98	34+	112	1375	39.6	14. 7.
	Polsterberg (*Weser, Aller, Oker*)	587	***210***	*60*	*45*	*110*	*60*	90	186	187	206	102	30+	136	*1422*		
	Rose [Grabenhaus] (*Weser, Aller, Oker*)	569	**218**	61	45	104	47	71	174	156	175	107	29+	117	1304	39.0	8. 7.
	St. Andreasberg (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	610	204	88	37+	90	73	73	196	**212**	196	101	41	111	1422	35.8	13. 8.
	Schluft (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	580	**270**	93	62	133	93	97	251	208	241	111	50+	135	1744	48.6	14. 7.
	Schulenberg (*Weser, Aller, Oker*)	385	*150*	*35+*	*40*	*110*	56	102	165	**171**	153	95	36	106	*1219*		
	Sieber (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	340	177	57	44+	159	95	113	187	181	**201**	116	62	131	1523	48.0	13. 8.
	Torfhaus (*Weser, Aller, Oker*)	800	162	35	33+	114	50	97	**184**	160	170	*88*	39	121	*1253*	31.9	17. 8.
	Wildemann (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	422	172	46	41	129	62	95	**212**	191	147	86	25+	108	1314	49.6	8. 7.
Ilfeld:	Nordhäuser Talsperre (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	443	**141**	30	33	68	66	84	**141**	117	87	67	21+	88	943	41.3	8. 7.
	Sülzhayn (*Unstrut, Helme*)	320	151	41	24	54	55	76	**195**	128	114	81	18+	78	1015	**52.5**	8. 7.

Reg.-Bez. Lüneburg

Celle, Stadt:	Celle	43	91	22+	22+	69	65	64	**182**	104	84	43	26	54	826	37.2	8. 7.
Celle, Land:	Bergen	70	114	41	24+	71	81	86	**180**	82	81	47	30	64	901	35.7	8. 7.
	Berkhof [Wasserwerk]	35											23	44			
	Eschede (*Weser, Aller*)	71	88	20+	23	59	58	72	**179**	71	90	34	25	52	771	**51.5**	7.7.
	Groß-Moor (*Weser, Aller*)	42	112	17+	*20*	*70*	*55*	*70*	***145***	*110*	*90*	*40*	*25*	50	*804*		
	Hohne (*Weser, Aller*)	51	78	19+	22	61	69	52	**137**	102	96	31	22	51	740	49.6	7. 7.
	Hornbostel (*Weser, Aller*)	32	106	30	22+	77	55	55	**151**	96	77	*40*	*23*	36	*768*	37.5	8. 7.
	Müden (*Weser, Aller, Oertze*)	57	*100*	38	25+	64	97	89	**181**	92	86	33	26	46	*877*	**52.7**	7. 7.
	Stedden (*Weser, Aller*)	35	87	23+	25	67	45	55	**171**	102	70	44	24	44	757	31.9	8. 7.
Gifhorn:	Fallersleben	70	75	20	15+	54	72	54	**142**	80	82	40	21	49	704	46.9	8. 7.
	Rethen (*Weser, Aller, Oker*)	78	71	27	*13+*	62	85	67	84	**89**	87	39	17	44	*685*	45.5	31. 5.
	Rhode (*Weser, Aller, Oker*)	120	70	17	14+	53	101	82	**123**	66	56	37	16	44	679	43.3	8. 7.
	Sülfeld (*Weser, Aller*)	80	83	19	13+	55	70	54	**153**	78	89	37	19	42	712	**50.8**	8. 7.
	Triangel (*Weser, Aller, Ise*)	54	91	19+	19+	57	65	45	**153**	79	103	33	20	44	728	43.1	8. 7.
	Wedesbüttel (*Weser, Aller*)	77	81	17	12+	71	78	59	**142**	76	77	41	18	39	711	40.5	8. 7.
Burgdorf:	Elze (*Weser, Aller*)	40	105	27	27	76	72	61	**156**	136	80	48	22+	43	853	34.4	8. 7.
	Lehrte (*Weser, Aller, Fuse*)	62	86	22	17+	74	42	61	**135**	121	125	41	30	29	783	46.8	5. 9.
	Lohne (*Weser, Aller*)	67	96	21+	*22*	73	48	81	129	**131**	106	40	31	49	*827*	33.1	8. 7.
	Resse (*Weser, Aller, Leine*)	50	86	23	19+	76	99	70	**151**	129	107	50	22	45	877	33.5	8. 7.
	Uetze (*Weser, Aller, Fuse*)	50	95	28	13+	66	63	51	**131**	70	84	41	24	38	704	40.3	5. 9.
Isenhagen:	Groß-Oesingen (*Weser, Aller*)	76	76	23	24	56	78	64	**177**	107	72	32	20+	42	771	39.0	8. 7.
	Schönewörde (*Weser, Aller, Ise*)	60	89	30	17+	89	131	70	**172**	106	69	34	18	39	864	**61.6**	31. 5.
	Sprakensehl (*Weser, Aller*)	110	82	30	22	78	77	109	**215**	85	98	33	17+	56	902	**68.0**	7. 7.
	Wittingen (*Weser, Aller, Ise*)	85	100	29	32	55	114	81	**123**	92	77	38	15+	44	800	49.1	5. 5.
Fallingbostel:	Ostenholzer-Moor (*Weser, Aller*)	37	93	29	20+	71	76	*55*	***188***	123	72	35	28	48	*838*	**59.8**	7. 8.
	Rethem (*Weser, Aller*)	19	91	25	21+	76	51	80	***125***	*105*	68	*30*	*25*	*50*	*747*		
	Schwarmstedt (*Weser, Aller, Leine*)	30	107	37	26+	78	84	51	**146**	122	87	41	29	49	857	37.4	7. 8.
	Walsrode (*Weser, Aller*)	35	133	70[2])	23+	88	121	66	**223**	102	110	44	25	64	1069	48.0	8. 7.
Soltau:	Bispingen (*Elbe, Ilmenau*)	70	117	50	20+	73	93	62	**205**	124	109	45	24	72	994	45.5	7. 8.
	Schneverdingen (*Weser, Wümme*)	88	115	53	38	71	69	67	**284**	103	195	*53*	18+	68	*1044*	**78.6**	7. 7.
	Soltau [Am Böhmewald] (*Weser, Aller*)	70	105	39	16+	66	106	70	**202**	134	92	36	22	53	941	**68.4**	7. 8.
	Soltau [Birkenstr.] (*Weser, Aller*)	60	111	40	23	64	99	68	**206**	124	92	35	14+	46	922	**59.0**	7. 8.
Ülzen:	Hohenfier (*Elbe, Ilmenau*)	64	*74*	28	19	82	89	*65*	***108***	81	*75*	50	*16+*	*52*	*739*	31.9	6. 9.
	Lintzel (*Elbe, Ilmenau*)	90	96	*30*	*21*	62	85	63	**184**	73	*102*	40	15+	*47*	*818*	49.8	7. 7.
	Ülzen [Kurze Straße] (*Elbe, Ilmenau*)	37	85	23	24	50	99	80	**158**	68	85	42	13+	47	780		
	Ülzen [Veerßenstraße] (*Elbe, Ilmenau*)	37	88	24	30	52	102	84	**156**	77	85	43	10+	48	799	42.5	8. 7.

[2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Hannover

in Millimetern

1931

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Ülzen:	Velgen (Elbe, Ilmenau)	85	77	40	20	54	106	80	**131**	102	72	*34*	16+	*42*	*774*	33.9	8. 7.
	Wrestedt (Elbe, Ilmenau)	47	84	21	16	63	105	92	**137**	101	100	41	13+	40	813	47.7	8. 7.
Lüchow:	Gartow (Elbe)	18	88	24	22+	66	66	97	**130**	80	109	26	22+	45	775	48.7	8. 7.
	Wittfeitzen[3]) (Elbe, Jeetzel)	65	89	23	*22*	54	87	*96*	***115***	82	*90*	*38*	16+	54	*760*		
	Lüchow (Elbe, Jeetzel)	18	72	25	14	58	92	91	**133**	78	102	32	10+	40	747	35.3	23. 5.
	Schnega (Elbe, Jeetzel)	50	74	17	21	55	83	91	**104**	98	85	31	11+	36	706	32.2	8. 7.
Dannenberg:	Hitzacker (Elbe, Jeetzel)	16	84	19	21	52	77	80	**111**	50	102	27	10+	45	678	43.1	6. 9.
Bleckede:	Bleckede (Elbe)	10	*75*	*30*	*25*	*60*	*85*	*75*	**124**	90	117	33	16+	58	*788*		
	Dahlenburg (Elbe, Ilmenau)	35	76	36	19	76	119	81	**133**	71	94	30	13+	53	801	38.5	31. 5.
	Neuhaus (Elbe, Sude)	10	*70*	30	24	63	73	77	**140**	72	79	29	9+	49	*715*	45.0	6. 9.
Lüneburg, St.:	Lüneburg [Barckhausenstr.] (Elbe, Ilmenau)	15	76	40	34	61	146	75	**165**	75	98	31	17+	49	867	41.4	6. 9.
	Lüneburg [Stadtgärtnerei] (Elbe, Ilmenau)	31	81	36	22	65	149	62	**168**	78	95	33	14+	53	856	41.3	6. 9.
Lüneburg, Ld.:	Amelinghausen (Elbe, Ilmenau)	67	103	36	18+	68	120	56	**212**	81	90	36	19	58	897	**50.1**	8. 7.
	Artlenburg (Elbe)	9	*68*	39	25	60	113	46	**144**	79	109	39	12+	59	*793*	47.2	6. 9.
Winsen:	Radbruch (Elbe, Ilmenau)	9	80	36	25	72	126	61	**182**	121	111	*30*	*15+*	*50*	*909*	46.4	7.8., 5.9.
	Sahrendorf-Schätzendorf[4]) (Elbe)	70	*110*	*45*	22	72	106	60	**173**	94	104	*38*	15+	63	*902*	35.4	7. 8.
	Salzhausen (Elbe, Ilmenau)	40	113	47	27	66	113	56	**171**	103	98	35	16+	57	902	42.8	7. 8.
	Stöckte (Elbe, Ilmenau)	3	*65*	*36*	28	50[1])	118	64	**180**	98	75[1])	*31*	13+	*45*	*803*	37.6	5. 5.
Harburg:	Handorf (Elbe)	60	107	47	37	64	71	68	**212**	91	82	34	16+	70	899	**57.6**	7. 7.
	Jesteburg (Elbe)	25	110	54	30	63	108	58	**169**	110	120	31	18+	79	950	**50.3**	8. 7.
	Königsmoor (Weser, Wümme)	40	97	40	33	63	*60*	*80*	**200**	94	83	32	22+	*57*	*861*	**77.2**	7. 7.
	Moisburg (Elbe, Este)	12	76	36	36	64	94	93	**206**	124	79	32	21+	65	926	**59.0**	7. 7.
Harb.-Wilhelms-burg, Stadt:	Tostedt (Elbe, Este)	62	88	37	*30*	61	60	79	**182**	89	79	28	16+	51	*800*	**56.1**	7. 7.
	Harburg-Wilhelmsburg (Elbe)	17	74	41	35	64	113	72	**199**	116	95	30	13+	63	915	40.3	7. 7.

Reg.-Bez. Stade

Jork:	Estebrügge (Elbe, Este)	1	74	41	34	71	84	95	**209**	136	100	29	19+	57	949	48.7	8. 7.
	Grünendeich (Elbe)	2	89	44	21	*70*	*85*	68	**204**	108	113	28	17+	*60*	*907*[1])		
	Jork (Elbe)	1	83	46	26	69	81	70	**224**	115	125	32	21+	64	956	**55.7**	7. 7.
Stade:	Harsefeld (Elbe)	25	79	56	24	80	64	71	**237**	109	91	27	18+	67	923	**66.8**	7. 7.
	Mulsum (Elbe)	16	90	50	21+	66	42	84	**211**	139	113	41	27	69	953	**57.0**	7. 7.
	Sauensiek (Elbe, Este)	40	89	50	51	72	67	65	**216**	112	79	34	17+	65	917	**77.8**	7. 7.
	Stade (Elbe, Schwinge)	15	100	54	20+	73	102	58	**312**	113	133	37	23	63	1088	**95.2**	7. 7.
Kehdingen:	Freiburg i. Hann. (Elbe)	7	106	68	25	66	50	52	**293**	136	91	43	20+	54	1004	**63.6**	7. 7.
	Nindorf (Elbe)	1	87	61	18+	71	*70*	53	**282**	128	120	42	22	*63*	*1017*	**63.6**	7. 7.
Neuhaus a. d. Oste:	Lamstedt (Medem)	25	105	74	27+	75	39	53	**301**	142	126	45	29	70	1086	**52.7**	7. 7.
	Neuhaus a. d. Oste (Oste)	2	89	65	24	55	63	56	**306**	129	123	47	23+	52	1032	**77.5**	9. 7.
	Warstade (Oste)	7	114	67	34	81	47	54	**305**	172	131	47	27+	69	1148	**65.1**	7. 7.
Hadeln:	Ahlen-Falkenberger Moor (Medem)	3	79	50	12+	52	51	46	**209**	132	118	43	23	65	880	**52.8**	8. 7.
	Altenbruch (Nordsee)	4	76	73	22+	65	61	44	**226**	168	142	44	30	57	1008	**41.5**	18. 8.
	Steinau (Medem)	1	80	59	16+	47	47	58	**232**	127	123	41	25	56	911	47.1	7. 7.
Lehe:	Bederkesa [Schleuse] (Medem)	2	107	45	22+	55	53	68	**227**	134	143	40	27	65	986	44.8	8. 7.
	Feldsating (Nordsee)	2	96	65	23+	55	38	41	**205**	120	138	44	31	59	915	44.0	8. 7.
	Köhlen (Geeste)	12	83	51	22+	58	63	46	**182**	125	122	36	24	69	881	39.5	8. 7.
	Lehe [Leherheide] (Geeste)	8	93	56	17+	53	34	59	**191**	160	151	37	30	*58*	*939*	44.2	6. 9.
	Nordholz (Nordsee)	5	81	63	22+	63	48	48	**218**	136	114	34	28	53	908	**57.9**	9. 7.
Geestemünde:	Hagen (Weser)	8	109	52	28+	78	37	56	**174**	159	96	39	29	*55*	*912*		
	Loxstedt (Weser, Lune)	8	*100*	*50*	*25+*	*60*	61	55	**160**	144	122	*38*	*36*	45	*896*	46.1	6. 9.
	Sandstedt (Weser)	1	**124**	47	19+	54	41	58	119	122	106	35	34	51	810	30.6	6. 9.
Osterholz:	Bornreihe (Weser, Wümme)	7	96	49	21+	66	29	87	***160***	119	106	40	37	*47*	*857*		
	Falkenberg (Weser, Wümme)	5	92	61	14+	66	34	99	**155**	98	101	*45*	*25*	44	*834*	38.3	6. 9.
	Osterholz-Scharmbeck (Weser, Wümme)	20	110	54	20+	77	30	89	**152**	125	97	46	31	48	879	41.6	7. 8.
Blumenthal:	Blumenthal (Weser)	15	97	50	23	*90*	39	72	**156**	115	77	39	15+	40	*813*	**55.2**	7. 8.
	Farge (Weser)	0	97	47	26	90	44	70	**129**	114	82	36	24+	48	807	**50.7**	7. 8.
Verden:	Verden (Weser, Aller)	25	79	35	19+	71	39	65	**135**	78	78	34	20	39	692	32.2	6. 9.
Achim:	Achim (Weser)	18	93	56	33	90	64	50	**124**	79	74	36	22+	46	767	29.6	8. 7.
Rotenburg:	Otterstedt (Weser, Wümme)	20	85	39	22	65	39	81	**131**	89	*70*	36	20+	40	*717*	49.4	8. 7.
	Fintel (Weser, Wümme)	45	93	69	*38*	55	*57*	70	**126**	85	94	42	*25+*	67	*821*	36.7	6. 9.
	Rotenburg i. Hann. (Weser, Wümme)	22	102	47	32	62	68	65	**177**	108	92	40	22+	54	869	38.0	8. 7.
	Visselhövede (Weser, Wümme)	60	152	58	18+	71	87	52	**230**	91	78	32	21	54	944	47.6	8. 7.
Zeven:	Hepstedt (Weser, Wümme)	20	101	59	22+	52	43	83	**159**	107	89	42	25	57	839	42.8	7. 7.
	Karlshöfen (Weser, Wümme)	10	86	*66*	35	69	52	109	**207**	121	109	*43*	*28+*	46	*971*	45.2	8. 7.
Bremervörde:	Steddorf (Oste)	30	90	52	40	74	44	81	**222**	97	102	38	28+	56	924	45.6	7. 7.
	Bremervörde (Oste)	7	91	53	24	64	41	63	**227**	118	109	36	23+	65	914	48.5	7. 7.
	Selsingen (Oste)	22	118	65	40	81	47	101	**271**	117	115	47	33+	58	1093	**55.0**	8. 7.
	Volkmarst (Weser)	20	95	62	33	53	49	73	**233**	131	137	43	29+	47	985	38.4	8. 7.

Reg.-Bez. Osnabrück

Meppen:	Haselünne (Ems, Hase)	20	101	66	24+	68	72	53	**174**	119	49	39	31	51	847	33.8	7. 7.
	Meppen [Koppelschleuse] (Ems)	14	88	61	9+	58	61	47	**152**	80	37	30	21	*42*	*686*	19.1	20. 7.
	Rütenbrock (Ems, Haren-Schöninghsdorf Rütenbrocker-Kanal)	14	91	74	6+	58	60	45	**167**	81	50	30	22	41	725	27.1	7. 7.
	Schöninghsdorf (Ems, Haren-Rütenbrocker-Kanal)	27	97	*65*	8+	60	76	40	**151**	73	*43*	30	29	53	*725*	23.0	7. 7.
Aschendorf:	Dersum (Ems)	5	74	62	20+	55	33	36	**180**	90	55	36	21	40	702	24.6	6. 9.
	Lathen (Ems)	12	83	74	15+	*55*	49	36	**146**	73	69	25	25	*40*	*690*		
	Papenburg (Ems)	4	76	*62*	26+	69	32	43	**232**	130	63	31	30	*47*	*841*	39.0	20. 7.
Hümmling:	Bockholte (Ems, Hase)	36	107	69	13+	66	29	34	**140**	74	68	38	27	44	709	21.8	6. 9.
	Börgermoor (Ems)	9	72	*60*	*20+*	58	34	40	**174**	85	53	51	21	*40*	*708*		
	Sögel (Ems)	35	86	75	16+	61	56	37	**213**	111	55	28	*20*	48	*806*	36.2	7. 7.

[1]) Etwas klein. [3]) Station führte bisher den Namen Groß-Wittfeitzen. [4]) Station führte bisher den Namen Schätzendorf.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1931 — in Millimetern — Hannover

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Lingen:	Handrup (*Ems, Hase*)	25	99	48	14+	45	79	50	119	**120**	40	36	22	39	711[1]	**53.1**	8. 5.
	Lingen (*Ems*)	23	91	62	21+	63	70	52	**128**	104	35	33	30	47	736	27.3	8. 5.
	Venhaus [Schleuse] (*Ems*)	36	93	59	23+	66	39	59	**133**	71	44	35	29	51	702	25.0	20.7.
Grafschaft Bentheim:	Laar (*Vechte*)	10	62	68	10+	62	76	41	**128**	95	31	30	42	55	700	37.2	8. 5.
	Nordhorn (*Vechte*)	23	72	68	7+	44	51	53	**176**	79	39	31	36	*52*	*708*	27.3	20. 7.
	Scheerhorn (*Vechte*)	15	84	62	13+	58	68	37	**149**	103	35	30	32	44	715	39.6	22. 8.
	Schüttorf (*Vechte*)	36	94	61	17+	66	34	55	**137**	88	32	37	31	41	693	34.9	20. 7.
	Uelsen (*Vechte*)	45	70	61	8+	65	47	40	***140***	75	43	28	36	40	*653*	25.4	17. 1.
Bersenbrück:	Badbergen (*Ems, Hase*)	30	97	44	17+	72	30	50	**140**	113	46	37	24	42	712	23.0	20. 7.
	Berge (*Ems, Hase*)	50	125	61	19+	64	60	55	**156**	101	55	46	26	52	820	34.0	8. 5.
	Bersenbrück (*Ems, Hase*)	34	116	47	22	66	55	52	**169**	108	40	45	21+	42	783	30.2	20.7.
	Bramsche (*Ems, Hase*)	48	115	53	24	86	48	84	**180**	102	50	*39*	22+	49	*846*	26.5	20. 7.
	Quakenbrück (*Ems, Hase*)	25	97	53	20	64	24	*61*	**137**	*107*	49	41	19+	45	*717*	20.6	17. 1.
	Settrup (*Ems, Aa*)	34	103	57	18+	81	53	57	**169**	147	71	40	31	*52*	*879*	37.9	22. 8.
Osnabrück, St.:	Osnabrück-Düstrup (*Ems, Hase*)	69	100	50	23	86	48	53	139	**163**	48	45	18+	45	818	**50.1**	13. 8.
Osnabrück, Ld.:	Schledehausen (*Ems, Hase*)	105								160	43	44	14	46			
Wittlage:	Bad Essen (*Weser, Hunte*)	75	126	53	23	75	69	77	*130*	***152***	*45*	40	12+	*40*	*832*		
	Venne (*Weser, Hunte*)	57	128	53	29	84	61	66	**135**	127	47	42	16+	45	833	26.0	8. 5.
Melle:	Melle (*Weser, Werre*)	81	147	43	*17*	63	109	92	124	**156**	*57*	46	15+	48	*917*	**53.6**	13. 8.
Iburg:	Borgloh (*Ems, Hase*)	140	110	54	16+	77	78	*82*	115	**135**	35	51	18	62	*873*	37.2	13. 8.
	Iburg (*Ems*)	115	135	59	23+	76	42	85	138	**164**	49	49	27	63	910	36.7	13. 8.
	Reg.-Bez. Aurich																
Norden:	Großheide (*Nordsee*)	4	78[1]	81	18+	78	41	36	**185**	107	119	58	28	41	870	42.6	6. 9.
	Juist (*Nordsee*)	3	*110*	*80*	24+	80	31	25	***140***	*100*	*75*	58	28	*50*	*801*		
	Norden (*Nordsee*)	6	91	95	24+	98	50	25	**195**	111	109	54	31	60	943	37.5	18. 8.
	Norderney (*Nordsee*)	7	102	89	26+	93	41	27	**139**	*100*	70	56	29	59	*831*	38.0	7. 7.
Emden, Stadt:	Emden (*Dollart*)	2	113	82	21+	71	40	61	**243**	132	96	39	28	62	988		
Emden, Land:	Widdelswehr (*Ems*)	1	99	79	16+	80	39	27	**187**	125	94	37	29	59	871	**54.7**	7. 7.
Wittmund:	Dykhausen (*Nordsee*)	1	107	75	21+	61	48	47	**167**	127	80	48	28	53	862	23.6	7. 8.
	Esens (*Nordsee*)	3	97	83	21+	63	30	32	**145**	135	97	60	26	58	847	24.3	23. 8.
	Langeoog (*Nordsee*)	2	130[2]	105[2]	28+	80	46	45	**169**	157	89	79	36	58	1022[2]	38.8	23. 8.
	Spiekeroog (*Nordsee*)	2	95	82	21+	61	64	22	**140**	130	104	71	38	69	897	33.6	31. 5.
	Upschört (*Nordsee*)	9	115	85	23+	71	60	51	**166**	150	80	42	25	49	917	38.2	22. 8.
	Wiesmoor (*Ems-Jade-Kanal*)	11	119	87	18+	87	35	60	**183**	111	79	41	30	60	910	28.2	22. 8.
Aurich:	Neuekels (*Nordsee*)	3	*97*	*82*	17+	81	27	*39*	**162**	*105*	61[1]	32	28	*59*	*790*[1]	20.6	18. 7.
	Plaggenburg (*Nordsee*)	10	112	107	19+	89	25	43	**183**	105	*78*	45	29	56	*891*	26.3	18. 7.
	Strackholt (*Ems*)	8	106	77	16+	91	24	62	**169**	118	75	38	32	65	873	30.6	22. 8.
Leer:	Leer (*Ems, Leda*)	2	91	68	16+	77	38	56	**202**	103	84	42	28	56	861	45.4	7. 7.
	Neudorfer Moor (*Ems, Leda*)	9	106	80	12+	82	32	75	**174**	121	74	38	30	*50*	*874*		
	Potshausen (*Ems, Leda*)	2	93	61	13+	74	30	39	**190**	143	57	36	27	57	820	29.5	20. 7.
Weener:	Landschaftspolder (*Ems*)	1	64[1]	56	10+	64	29	32	**231**	130	78	43	30	48	815	**72.0**	7. 7.
	Weener (*Ems*)	4	90	72	16+	70	28	41	**195**	109	64	38	23	50	796	29.4	7. 7.
	Reg.-Bez. Münster														**Westfalen**		
Teecklenburg:	Hopsten (*Ems, Aa*)	39	86	48	14+	62	30	49	**186**	105	43	30	21	43	717	43.0	20. 7.
	Hörstel (*Ems, Aa*)	45	87	60	24	61	34	49	**184**	103	32	38	20+	46	738	27.0	20. 7.
	Ibbenbüren (*Ems, Aa*)	65	106	60	21+	79	41	58	**185**	130	34	35	22	50	821	30.5	13. 7.
	Tecklenburg (*Ems, Aa*)	180	120	55	28	88	47	70	151	**162**	42	49	26+	66	904	44.1	13. 8.
	Westerkappeln (*Ems, Aa*)	70	82	55	23	77	38	48	**149**	128	35	36	13+[1]	46	730	36.9	13. 8.
Warendorf:	Füchtorf (*Ems*)	65	108	56	28	58	52	58	103	**112**	49	47	22+	47	740	25.6	8. 5.
	Harsewinkel (*Ems*)	63	**119**	46	29	70	94	50	97	118	47	48	23+	55	796	46.5	8. 5.
	Ostbevern (*Ems*)	52	97	68	22	62	34	55	**132**	108	37	42	17+	62	736	27.4	26. 7.
	Warendorf (*Ems*)	56	88	59	15+	60	38	54	**121**	120	40	41	19	45	700	23.5	20. 8.
Beckum:	Beckum (*Ems, Werse*)	116	111	29	22	90	54	67	112	**144**	49	45	13+	61	797	26.5	22. 8.
	Stromberg (*Ems*)	145	**118**	43	37	73	103	55	83	88	63	*49*	19+	65	*796*	40.0	8. 5.
	Vorhelm (*Ems, Werse*)	78	***115***	50	27	72	51	70	*90*	102	44	37	18+	*42*	*718*		
Lüdinghausen:	Wadersloh (*Rhein, Lippe*)	93	*115*	*35*	*30*	*75*	65	55	86	**118**	58	42	15+	55	*749*	20.7	22. 8.
	Kappenberg (*Rhein, Lippe*)	100	107	53	32	72	50	65	87	**138**	37	39	19+	42	741	34.0	20. 8.
	Lüdinghausen [Landw.-Sch.] (*Rhein, Lippe, Stever*)	50	110	67	36	61	53	48	86	**139**	32	20+	20+	50	722	25.9	20. 8.
	Lüdinghausen [Hafen] (*Rhein, Lippe, Stever*)	58	85	41	25	56	53	52	89	**123**	29	34	22+	32	641	21.5	22. 8.
	Nordkirchen (*Rhein, Lippe*)	63	**101**	46	24+	60	38	47	88	89	33	38	24+	44	632	16.1	2. 1.
	Olfen (*Rhein, Lippe, Stever*)	50	**110**	*35*	16+	61	58	49	79	93	33	31	*20*	48	*633*	20.4	7. 7.
	Senden (*Rhein, Lippe, Stever*)	59	103	29	10+	56	48	85	93	**115**	46	24	29	53	691	23.0	9. 6.
	Wessel (*Rhein, Lippe*)	94	*110*	*35*	*20*+	*75*	57	60	76	**128**	36	45	20+	42	*704*		
Münster, Stadt:	Münster i. W. (*Ems, Aa*)	63	106	51	*19*+	62	59	58	108	**119**	36	36	24	45	*723*	35.3	7. 7.
Münster, Land:	Greven (*Ems*)	45	86	41	17+	62	37	65	116	**133**	31	30	21	38	677	35.3	7. 7.
	Rinkerode (*Ems, Werse*)	62	**115**	32	30	67	44	47	94	83	41	44	26+	*43*	*666*	18.1	22. 8.
	Westladbergen (*Ems*)	49	100	44	19+	68	45	70	112	**121**	39	42	26	50	736	28.7	7. 8.
Steinfurt:	Altenberge (*Ems, Münstersche Aa*)	105	84	44	14+	61	34	66	114	**152**	31	36	25	42	703	30.5	22. 8.
	Burgsteinfurt (*Vechte*)	70	98	51	22+	56	26	47	106	**132**	37	37	27	57	696	25.5	22. 8.
	Emsdetten (*Ems, Borghorster Aa*)	45	91	48	18+	52	25	48	**127**	90	39	33	21	46	638	26.0	7. 7.
	Laer (*Vechte, Steinfurter Aa*)	73	**145**	67	18+	59	32	57	103	**145**	26	29	32	63	776	47.6	22. 8.
	Ochtrup (*Vechte*)	60	86	67	22+	59	45	58	**149**	117	41	41	30	45	760	42.7	7. 7.
	Rheine (*Ems*)	40	98	55	26+	61	32	56	**175**	100	49	38	31	42	763	29.5	20. 7.
Koesfeld:	Billerbeck (*Ijssel, Berkel*)	111	121	64	21+	88	49	61	101	**139**	36	65	33	50	828	32.3	22. 8.
	Dülmen (*Rhein, Lippe, Stever*)	67	*110*	46	33+	59	43	54	80	**141**	39	47	33+	55	*740*	25.3	7. 8.
	Schildarp (*Ijssel, Berkel*)	62	**117**	54	22+	61	39	64	96	95	26	39	30	64	707	20.3	17. 1.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Westfalen — in Millimetern — **1931**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Ahaus:	Ahaus (*Ijssel*)	51	102	58	18+	65	67	53	101	**151**	31	46	32	45	769	34.8	17. 8.
	Gronau (*Vechte, Dinkel*)	37	76	51	16+	60	36	59	114	**147**	50	38	36	42	725	32.0	22. 8.
	Stadtlohn, Wennewick (*Ijssel, Berkel*)	50	102	74	40	56	48	71	99	**107**	31+	46	38	36	748	22.4	17. 8.
		33	90	55	24+	62	39	45	103	**116**	32	36	41	35	678	34.1	7. 7.
Bocholt, Stadt:	Bocholt	30	109	69	29	50	58	45	94	**118**	26+	39	42	43	722	27.8	16. 8.
Borken:	Anholt, Borken i. W. (*Ijssel*)	16	91	67	*30+*	61	**122**	37	66	104	34	33	37	38	*720*	**82.6**	7. 5.
		48	***118***	*70*	*35*	61	*53*	51	77	100	40	42	32+	*40*	*719*		
	Maria-Veen (*Rhein, Lippe*)	60	*115*	49	33	65	42	64	99	**137**	31+	43	33	*38*	*749*	27.3	7. 8.
	Raesfeld (*Ijssel*)	60	***116***	66	38	79	74	62	87	97	36+	39	37	46	*777*	23.7	8. 5.
Recklinghsn., St.:	Recklinghausen (*Rhein, Emscher*)	101	88	60	25	51	71	61	90	**112**	36	*31*	20+	47	*692*	23.3	7. 5.
Recklinghsn., Ld.:	Hervest-Dorsten (*Rhein, Lippe*)	34	107	67	31+	68	104	58	67	**141**	31+	36	35	47	792	39.0	7. 5.
	Lembeck (*Rhein, Lippe, Hambach*)	54	113	*65*	33	67	45	64	92	**169**	40	46	*31+*	45	*810*	**84.6**	7. 8.
Gelsenkirchen-Buer, Stadt:	Lippramsdorf, Buer (*Rhein, Lippe*)	54	83	55	38	57	65	74	85	**162**	45	69	*33+*	56	*822*	18.3	17. 1.
		77	**118**	72	37	67	82	97	74	108	36	43	26+	46	806	37.9	8. 5.
Bottrop, Stadt:	Zeche Consolidation, Bottrop (*Rhein, Emscher*)	47	**137**	67	36	73	98	74	99	108	42	43	27+	44	848	48.3	8. 5.
		65	**154**	77	19+	67	89	87	84	124	37	39	28	42	847	47.5	8. 5.

Reg.-Bez. Minden

Minden:	Hille, Lahde, Minden (*Weser*)	53	79	29	18	75	100	62	**176**	112	34	43	12+	42	782	46.5	6. 7.
		40	82	20	19	72	47	69	**129**	96	53	32	10+	31	660	27.0	9. 6.
		46	80	42	19	73	53	69	**145**	109	39	42	8+	29	708	35.7	6. 7.
	Oeynhausen (*Weser, Werre*)	71	120	57	35	106	100	78	**165**	137	38	61	10+	52	959	46.0	13. 8.
	Schlüsselburg (*Weser*)	27	77	25	26	77	60	48	**138**	129	51	47	12+	30	720	30.8	16. 8.
Lübbecke:	Levern, Lübbecke (*Weser, Aue*)	65	95	36	13	68	57	61	**143**	118	36	*38*	10+	*39*	*714*	35.8	31. 5.
		86	105	41	17	81	86	53	**158**	111	49	44	12+	40	797	47.0	31. 5.
Herford, Stadt:	Herford [Orthiekerstraße] (*Weser, Werre*)	75	127	47	38	84	79	71	**153**	139	62	69	21+	54	944	45.9	13. 8.
	Herford [Otto Weddigen-Ufer] (*Weser, Werre*)	66	92	32	28	68	66	59	**121**	120	54	56	16+	33	745	38.3	13. 8.
Herford, Land:	Eilshausen	90	97	38	26	71	81	59	**127**	121	49	59	14+	42	784	50.0	13. 8.
	Hunnebrock, Rödinghausen (*Weser, Werre, Else*)	66	99	39	22	72	109	99	126	**141**	52	63	*15+*	41	*878*	**51.2**	13. 8.
		156	108	33	12	69	68	55	126	**155**	31	53	8+	42	760	48.4	13. 8.
	Valdorf (*Weser*)	125	114	36	29	80	105	66	121	**138**	51	76	16+	46	878	**58.2**	8. 5.
Halle i. W.:	Brockhagen, Hesseln, Versmold (*Ems*)	81	107	45	28	72	91	48	82	**108**	46	49	19+	50	745	28.5	8. 5.
		115	**143**	54	30	76	117	87	97	131	68	60	22+	67	952	46.7	31. 5.
		70	116	47	25+	76	72	50	**136**	110	47	47	27	56	809	40.2	8. 5.
Bielefeld, St.:	Werther, Bielefeld (*Weser, Werre*)	138	**161**	54	37	80	102	100	116	132	59	63	22+	66	992	42.6	9. 6.
		176	**155**	67	44	80	101	73	105	148	62	60	20+	66	981	41.2	22. 8.
Bielefeld, Ld.:	Bielefelder Pumpstation, Brackwede (*Ems*)	126	**146**	47	39	83	42	62	103	99	81	55	25+	72	854	27.0	5. 9.
		110	**139**	41	40	81	108	66	104	120	64	55	26+	49	893	35.2	8. 5.
	Oberjöllenbeck (*Weser, Werre*)	158	94	37	*30*	63	86	66	110	**120**	51	44	16+	43	*760*	34.5	13. 8.
Wiedenbrück:	Heerde, Kaunitz, Rheda, Rietberg (*Ems*)	66	97	33	26	64	78	46	97	**104**	44	45	25+	46	705	34.5	8. 5.
		93	**130**	37	33	82	49	63	104	123	63	58	21+	64	827	29.0	8. 5.
		71	115	53	23	63	**127**	63	79	89	*43*	42	18+	53	*768*	**51.4**	26. 5.
		78	**123**	*41*	31	69	71	56	115	97	47	42	23+	*58*	*773*	30.6	8. 5.
Paderborn:	Delbrück (*Rhein, Lippe*)	100	**100**	35	22	*70*	64	50	98	97	43	*54*	19+	56	*708*[1]	38.7	8. 5.
	Dörenhagen (*Rhein, Lippe, Alme*)	260	117	33	19+	80	90	71	113	**135**	50	60	21	71	860	32.1	8. 5.
	Hövelriege (*Ems*)	107	**122**	41	32	75	74	56	117	114	64	52	19+	68	834	46.7	8. 5.
	Lippspringe, Paderborn (*Rhein, Lippe*)	140	*110*	*35*	39	83	65	56	129	**145**	61	55	26+	*78*	*882*	30.0	8. 5.
		125	113	38	21+	74	66	62	**139**	127	42	60	22	77	841	34.5	8. 5.
Büren:	Asseln, Atteln, Blankenrode, Büren, Wewelsburg, Wünnenberg (*Rhein, Lippe, Alme*)	324	115	53	25	84	83	54	131	**146**	82	68	15+	63	919	45.0	17. 1.
		190	140	47	29	81	57	50	128	**145**	53	62	15+	74	881	23.4	7. 7.
		383	**123**	33	19+	51	44	64	94	117	52	71	21	*76*	*765*	20.0	7. 9.
		212	**168**	54	19	90	63	63	80	152	40	59	15+	76	879	36.2	8. 5.
		216	103	59	17	68	57	72	106	**117**	57	64	16+	62	798	31.5	8. 5.
		266	131	47	31	94	59	40	85	**136**	64	*93*	14+	92	*886*	32.0	8. 5.
Warburg:	Borgentreich [Alte Windmühle] (*Weser, Diemel*)	240	92	26	21	47	39	50	**119**	83	35	50	16+	43	621	27.4	7. 5.
	Borlinghausen, Natingen (*Weser*)	260	**145**	44	27	80	50	66	109	122	73	65	23+	78	882	28.0	8. 5.
		300	118	61	16+	78	48	52	121	**167**	40	73	20	67	861	33.0	8. 5.
	Warburg (*Weser, Diemel*)	204	65	32	14+	56	48	61	**103**	80	32	44	14+	52	601	23.0	18. 6.
Höxter:	Willebadessen, Beverungen, Brakel, Driburg, Fürstenau, Höxter (*Weser*)	270	**151**	43	29	61	54	56	148	145	53	74	21+	80	915	40.0	6. 7.
		98	94	38	10+	86	52	65	119	**145**	64	39	33	*65*	*810*	40.0	8. 5.
		163	112	29	13+	71	86	64	120	**128**	64	40	19	49	795	40.8	30. 5.
		230	**205**	57	34	105	99	84	159	176	108	103	33+	119	1282	43.1	8. 5.
		243	106	44	19+	76	48	104	118	**135**	75	78	25	48	876	27.8	13. 8.
		96	111	30	17	70	56	67	133	**159**	59	76	16+	72	866	34.8	14. 7.
	Lügde, Nieheim (*Weser, Emmer*)	109	*110*	*40*	*30*	91	*45*	69	**135**	*125*	*70*	*72*	*16+*	*45*	*848*	36.4	7. 7.
		200	154	42	25	86	90	65	**159**	126	72	78	21+	66	984	**54.5**	6. 7.
	Stahle (*Weser*)	90	121	33	20	78	43	80	154	**155**	74	79	17+	67	921	39.2	22. 8.
	Steinheim (*Weser, Emmer*)	140	128	36	26	83	66	61	148	**169**	81	66	18+	64	946	36.7	8. 5.

Reg.-Bez. Arnsberg

Arnsberg:	Allendorf, Arnsberg (*Rhein, Ruhr*)	310	**176**	72	51	87	129	58	97	159	61	42	31+	85	1048	**61.6**	8. 5.
		207	142	65	44	97	104	89	122	**146**	73	60	17+	87	1046	**67.2**	8. 5.
	Belecke (*Rhein, Ruhr, Möhne*)	270	120	51	29	107	64	71	117	**159**	68	69	12+	78	945	46.2	7. 8.
	Hüsten, Langscheid (*Rhein, Ruhr*)	165	**153**	64	41	97	96	80	105	97	65	49	17+	71	935	**56.4**	8. 5.
		335	***130***	*60*	*25+*	*90*	97	128	*97*	127	*70*	67	25+	*80*	*996*	**63.2**	8. 5.
	Warstein (*Rhein, Ruhr, Möhne*)	295	**156**	61	35	94	45	79	113	133	67	73	16+	89	961	26.8	26. 8.
Meschede:	Altenilpe, Bödefeld (*Rhein, Ruhr*)	422	**159**	63	34	80	88	70	118	139	69	67	30+	99	1016	45.0	8. 5.
		475	97	51	*35*	*100*	*75*	*80*	120	**142**	95	87	29+	110	*1021*		

[1]) Etwas klein.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1931 in Millimetern **Westfalen**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Meschede:	Enste (*Rhein, Ruhr*)	300	**166**	63	35	109	64	89	101	134	78	56	18+	96	1009	35.2	8. 5.
	Eslohe (*Rhein, Ruhr*)	312	**173**	67	50	92	97	75	109	145	63	64	29+	78	1042	34.5	8. 5.
	Fleckenberg (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	352	**191**	74	44	117	98	72	132	142	81	70	41+	88	1150	37.1	8. 5.
	Oberkirchen (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	430	**179**	86	38	106	62	66	110	136	83	67	33+	107	1073	21.2	10. 6.
	Ramsbeck (*Rhein, Ruhr*)	370	**157**	54	31	124	79	113	130	150	86	74	24+	105	1127	45.5	8. 5.
	Remblinghausen (*Rhein, Ruhr*)	403	**152**	87	26	105	70	136	104	133	60	63	24+	78	1038	47.0	8. 5.
	Serkenrode (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	350	**223**	72	55	122	110	79	125	209	86	77	37+	99	1294	35.7	20. 8.
Brilon:	Altastenberg	780	132	38	27+	83	64	63	115	**155**	92	79	42	99	989	25.6	8. 5.
	Beringhausen (*Weser, Diemel*)	315	**138**	44	26+	80	48	71	89	123	74	73	36	*88*	*890*	20.3	13. 8.
	Bigge (*Rhein, Ruhr*)	329	**157**	55	41	98	*76*	90	99	129	89	73	19+	100	*1026*	33.0	8. 5.
	Bontkirchen (*Weser, Diemel*)	410	**166**	47	39	81	53	82	84	123	73	71	21+	94	934	27.0	27. 5.
	Brilon (*Rhein, Ruhr, Möhne*)	450	**174**	63	36	92	60	106	97	127	72	79	18+	98	1022	37.1	18. 6.
	Brunskappel (*Rhein, Ruhr*)	410	**149**	50	43	113	65	91	132	140	84	73	23+	89	1052	28.2	8. 5.
	Hallenberg (*Weser, Fulda, Eder*)	400	**171**	71	32+	78	70	85	90	127	49	69	44	75	961	35.6	27. 5.
	Helminghausen (*Weser, Diemel*)	380	**154**	42	36	75	51	72	73	114	69	68	17+	82	853	27.5	27. 5.
	Hesborn (*Weser, Fulda, Eder*)	455	**142**	54	44+	66	72	61	104	85	80	*62*	77	92	*939*	25.8	17. 1.
	Kahler Asten (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	841	**226**	166	56	131	72	91	164	186	109	103	54+	146	1504	33.6	8. 5.
	Küstelberg (*Weser, Fulda, Eder*)	666	**162**	58	22+	89	46	80	118	122	71	77	36	87	968	24.7	17. 1.
	Medebach (*Weser, Fulda, Eder*)	405	**107**	43	27+	62	69	55	89	104	40	42	69	*95*	*802*		
	Niedermarsberg (*Weser, Diemel*)	254	112	44	*19+*	71	40	69	95	**131**	52	75	22	68	*798*	20.7	13. 8.
	Winterberg (*Weser, Fulda, Eder*)	650	**170**	49	30+	104	61	73	147	143	91	83	38	110	1099	23.7	29. 12.
	Züschen (*Weser, Fulda, Eder*)	514	**174**	72	39+	90	58	57	126	144	73	78	55	91	1057	24.7	6. 7.
Lippstadt:	Effeln (*Rhein, Lippe*)	280	139	50	24	92	43	86	110	**158**	73	64	12+	69	920	21.1	9. 6.
	Geseke (*Rhein, Lippe*)	196	**116**	43	21	76	94	54	81	99	56	62	13+	*58*	*773*	37.5	30.5.
	Lippstadt (*Rhein, Lippe*)	79	**133**	49	28	84	52	70	84	110	55	62	20+	60	807	27.0	8. 5.
	Rüthen (*Rhein, Ruhr, Möhne*)	380	**164**	*62*	22	83	51	85	99	119	60	*56*	17+	80	*898*	27.0	31. 1.
	Schmerlecke (*Rhein, Lippe*)	100	108	36	22	69	54	67	110	**118**	55	52	11+	*55*	*757*	40.0	7. 7.
Soest:	Eickelborn (*Rhein, Lippe*)	72	**153**	46	23	79	58	86	107	120	45	47	13+	55	832	40.7	31. 1.
	Hovestadt (*Rhein, Lippe*)	70	***140***	*45*	22	75	47	79	106	117	*45*	45	12+	*55*	*788*	20.8	9. 6.
	Möhnetalsperre (*Rhein, Ruhr, Möhne*)	231	**130**	58	47	101	107	92	122	104	73	63	21+	66	984	**67.4**	8. 5.
	Neuhaus (*Rhein, Ruhr, Möhne*)	260	**174**	63	41	101	70	106	115	133	74	*58*	16+	77	*1028*	37.8	8. 5.
	Östönnen (*Rhein, Lippe*)	100	122	49	36	79	46	77	87	**130**	47	54	16+	45	788	21.5	7. 7.
	Soest (*Rhein, Lippe*)	103	*125*	81[1])	27	77	60	60	96	**126**	53	56	9+	40	*810*	28.0	31. 1.
	Vellinghausen (*Rhein, Lippe*)	70	**126**	47	34	81	54	70	100	125	42	51	18+	57	805	20.1	23. 8.
	Werl (*Rhein, Lippe*)	94	**117**	50	27	76	97	85	75	99	32	*48*	8+	44	*758*	47.5	26. 5.
Hamm, Stadt:	Hamm	56	**114**	42	29	69	52	67	112	113	32	44	17+	48	739	32.5	26. 7.
Unna:	Flierich	80	**122**	42	35	84	63	81	76	103	34	41	12+	50	743	22.8	26. 7.
	Kamen	62	*95*	*45*	*30*	63	49	77	73	**109**	27	*45*	*19+*	43	*675*	20.1	7. 6.
	Langschede (*Rhein, Ruhr*)	116	**109**	46	24	85	66	103	74	102	35	47	15+	57	763	29.6	9. 6.
Dortmund, St.:	Dortmund (*Rhein, Emscher*)	110	108	51	28	74	*56*	91	68	**113**	33	43	15+	49	*729*	27.5	9. 6.
	Kirchhörde (*Rhein, Emscher*)	160	*117*	*47*	29	84	58	91	78	**125**	38	43	*22+*	60	*792*	24.4	8. 5.
	Zeche Graf Schwerin (*Rhein, Emscher*)	125	**109**	56	40	68	73	88	68	**109**	34	44	22+	65	776	30.4	9. 6.
	Zeche Minister Stein (*Rhein, Lippe*)	101	101	46	29	68	46	81	80	**103**	*35*	*45*	*15+*	*60*	*709*	19.1	7. 7.
Witten, Stadt:	Witten-Hohenstein (*Rhein, Ruhr*)	140	***129***	68	41	*94*	53	74	*90*	*112*	42	*46*	27+	68	*844*	23.7	8. 5.
Bochum, Stadt:	Bochum [Bergschule] (*Rhein, Emscher*)	83	108	60	39	75	95	67	119	**143**	38	41	24+	51	860	**52.6**	7. 7.
	Bochum [Hofstederstr.] (*Rhein, Emscher*)	65	145	67	39	83	95	68	107	**147**	47	46	29+	55	928	48.6	8. 5.
	Bochum [Trankgasse] (*Rhein, Emscher*)	112	121	61	35	78	102	63	112	**126**	34	36	21+	47	836	**51.4**	8. 5.
	Bochum-Dahlhausen (*Rhein, Emscher*)	61	**169**	72	36	79	79	76	91	134	39	46	29+	67	917	36.2	8. 5.
	Bochum-Weitmar (*Rhein, Emscher*)	121	136	68	36	83	92	88	131	**141**	41	39	26+	61	942	48.6	7. 7.
	Zeche Mansfeld (*Rhein, Ruhr*)	115	**170**	101	23+	101	66	90	92	145	43	55	28	66	980	38.6	30. 5.
Herne, Stadt:	Zeche Shamrock (*Rhein, Emscher*)	64	**123**	60	34	76	74	80	105	108	43	42	26+	54	825	31.1	8. 5.
Ennepe-Ruhr:	Ahlenbecke (*Rhein, Ruhr, Volme*)	260	192	112	49+	141	78	77	172	**197**	81	77	51	103	1330	40.0	7. 5.
	Ende (*Rhein, Ruhr*)	265	**145**	80	47	109	65	80	91	133	53	54	28+	76	961	26.0	8. 5.
	Ennepe-Talsperre (*Rhein, Ruhr, Volme*)	273	**205**	107	63	119	72	103	152	181	71	75	48+	101	1297	33.3	8. 5.
	Gevelsberg (*Rhein, Ruhr, Volme*)	180	**170**	87	33	100	75	107	144	143	58	67	31+	95	1110	36.4	8. 5.
	Grundschöttel (*Rhein, Ruhr*)	265	114	47	27+	77	79	92	101	**121**	45	43	28	45	819	22.9	22. 8.
	Haßlinghausen (*Rhein, Ruhr, Volme*)	307	**184**	105	36+	***100***	*70*	109	129	157	54	61	42	63	*1110*		
	Hattingen (*Rhein, Ruhr*)	90	123	68	32	86	76	83	119	**124**	42	44	24+	54	875	40.0	7. 7.
	Horath (*Rhein, Wupper*)	280	152	72	29+	112	80	103	128	**155**	50	80	44	63	1068	33.1	9. 6.
	Milspe (*Rhein, Wupper*)	325	179	87	42+	130	80	116	112	**181**	67	69	43	104	1210	37.4	8. 5.
	Schwelm (*Rhein, Wupper*)	210	**210**	132	41+	123	*75*	104	123	178	56	69	41+	96	*1248*		
	Sprockhövel (*Rhein, Ruhr*)	165	**138**	86	31+	95	79	91	102	135	52	55	37	64	965	33.5	8. 5.
	Voerde (*Rhein, Ruhr, Volme*)	280	**140**	81	30+	110	90	90	130	138	68	68	40	81	1066	**50.7**	7. 5.
	Welper (*Rhein, Ruhr*)	120	129	59	36	90	95	67	116	**135**	44	47	29+	66	913	43.0	7. 7.
	Wengern (*Rhein, Ruhr*)	90	**135**	58	*35*	*92*	64	72	76	110	46	47	27+	68	*830*	33.6	8. 5.
	Westerholt (*Rhein, Wupper*)	335	181	74	43	115	72	124	130	**183**	55	68	42+	85	1172	36.8	8. 5.
	Wetter (*Rhein, Ruhr*)	120	120	70	35	99	58	82	89	**129**	50	51	23+	71	877	30.6	8. 5.
	Winz (*Rhein, Ruhr*)	64	110	51	27	71	70	72	96	**119**	43	43	26+	51	779	32.7	7. 7.
	Zurstraße (*Rhein, Ruhr, Volme*)	405	**174**	79	46	139	74	101	138	158	63	74	39+	93	1178	32.8	8. 5.
Hagen, Stadt:	Hagen (*Rhein, Ruhr, Volme*)	165	**140**	70	36	103	71	70	87	104	48	49	21+	64	863	34.5	8. 5.
	Hagen-Haspe (*Rhein, Ruhr, Volme*)	128	**149**	69	39	103	67	*100*	93	137	49	62	29+	78	*975*	35.4	8. 5.
Iserlohn, Stadt:	Iserlohn (*Rhein, Ruhr*)	288	**107**	45	26	79	81	80	84	101	76	47	14+	*59*	*799*	33.4	8. 5.
Iserlohn, Land:	Hohenlimburg (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	125	**129**	76	39	96	84	92	79	110	67	59	21+	69	921	38.6	8. 5.
	Menden (*Rhein, Ruhr*)	149	**117**	59	33	85	78	88	89	107	66	49	21+	69	861	24.0	8. 5.
	Schwerte (*Rhein, Ruhr*)	190	126	60	39	93	79	81	75	**142**	46	58	20+	*60*	*879*	34.2	8. 5.
Altena:	Halver (*Rhein, Ruhr, Volme*)	430	**238**	108	59	122	86	120	158	212	102	99	57+	139	1500	32.3	8. 5.
	Herscheid (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	438	167	81	46+	93	76	108	123	**218**	91	69	52	83	1207	33.2	7. 8.
	Höckinghausen (*Rhein, Wupper*)	410	**215**	90	53+	106	82	96	136	208	115	78	56	101	1336	36.2	8. 5.
	Meinerzhagen (*Rhein, Ruhr, Volme*)	408	**244**	111	64+	133	79	100	139	214	90	90	69	118	1451	31.0	8. 5.
	Neuenrade (*Rhein, Ruhr*)	324	165	77	59	97	99	107	104	**167**	110	67	27+	104	1183	30.2	5. 9.

[1]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Altena:	Plettenberg	220	**202**	93	55	96	141	83	105	175	70	77	42+	89	1228	**72.0**	8. 5.
	Pütthof	430	150	56	*47+*	76	98	84	107	**167**	73	72	49	*99*	*1078*	33.1	8. 5.
	Rosmart (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	400	169	64	54	111	94	93	117	**176**	102	66	41+	92	1179	33.4	8. 5.
	Schürfelde	540	**242**	*82*	*50+*	*100*	82	105	138	229	99	89	68	110	*1394*	35.6	22. 8.
	Stortel	168	**199**	84	35	101	54	108	101	135	*75*	*70*	30+	52	*1044*		
Lüdenscheid, St.:	Lüdenscheid (*Rhein, Ruhr, Volme*)	450	208	106	75	103	82	108	139	**212**	108	77	63+	116	1397	36.3	1. 3.
Olpe:	Altenhundem	278	***180***	*90*	*50*	*105*	62	52	130	111	48	62	37+	78	*1005*	25.2	7. 7.
	Arnoldihof	510	**190**	68	58	98	135	63	145	151	73	73	48+	97	1199	**58.3**	8. 5.
	Attendorn	250	**184**	76	55	90	102	85	124	177	57	70	43+	86	1149	36.6	8. 5.
	Bilstein (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	315	**175**	107	61	97	117	78	122	132	49	70	36+	85	1129	**56.8**	8. 5.
	Kohlhagen	450	**200**	94	54+	111	126	70	165	158	69	88	62	89	1286	44.7	8. 5.
	Olpe	320	**212**	103	60	103	74	72	131	150	64	70	53+	110	1202	28.6	17. 1.
	Römershagen	415	**242**	91	36+	91	81	71	161	170	57	69	48	*88*	*1205*	37.7	22. 8.
Siegen, Stadt:	Siegen	230	**155**	63	46	80	101	66	100	139	50	58	26+	88	972	39.6	8. 5.
Siegen, Land:	Burbach	360	**169**	80	37+	104	135	102	105	152	61	65	45	83	1138	**62.7**	8. 5.
	Büschen	310	136	120	50+	129	117	53	141	**169**	85	65	58	*87*	*1210*	26.3	29. 5.
	Hilchenbach	355	**175**	82	47+	98	99	61	138	148	*70*	77	52	102	*1149*	41.0	8. 5.
	Hohenroth (*Rhein, Sieg*)	635	200	83	54+	95	80	92	**217**	211	109	86	68	108	1403	34.2	22. 8.
	Krombach	328	**171**	88	54	96	125	54	146	146	66	78	53+	96	1173	48.2	8. 5.
	Niederschelden	225	**164**	62	42	91	111	66	109	133	54	64	41+	88	1025	42.3	8. 5.
	Obernetphen	285	137	58	40	79	97	70	**172**	116	52	66	32+	96	1015	31.2	7. 7.
	Wilnsdorf	370	**145**	59	46	77	118	79	112	109	48	57	28+	63	941	**57.3**	8. 5.
Wittgenstein:	Berleburg (*Weser, Fulda, Eder*)	420	165	65	34+	85	51	76	121	**170**	75	68	49	81	1040	19.5	7. 8.
	Erndtebrück	495	199	76	33+	107	93	70	182	**200**	97	79	66	118	1320	**52.7**	8. 5.
	Feudingen (*Rhein, Lahn*)	410	154	62	50	89	97	71	48+	137	**190**	75	74	49	85	1084	36.9	4. 8.
	Girkhausen (*Weser, Fulda, Eder*)	650	**185**	76	32+	105	54	83	137	147	98	71	64	109	1161	19.5	15. 7.
	Laasphe (*Rhein, Lahn*)	327	101	64	60	59	49	63	*110*	**161**	*80*	*75*	37+	87	*946*	50.0	1. 3.
	Schwarzenau	370	**131**	64	32+	71	64	*65*	*106*	115	66	63	46	66	*889*	22.0	5. 9.
	Wingeshausen (*Weser, Fulda, Eder*)	440	**158**	65	39+	80	82	66	125	125	78	67	46	69	1000	30.7	31. 5.
	Wunderthausen	552	**202**	84	48	97	45+	62	126	155	84	73	48	99	1123	26.8	1. 3.

Hessen-Nassau

Reg.-Bez. Kassel

Hofgeismar:	Ahlberg	345	78	32	18+	52	41	74	**107**	96	61	51	21	40	671	24.6	19. 6.
	Beberbeck (*Wesel, Diemel*)	240	90	34	18+	79	30	75	100	**102**	68	59	27	56	738	25.5	13. 8.
	Grebenstein	190	62	23	18+	62	32	70	**135**	96	54	47	19	49	667	42.0	14. 7.
	Grimelsheim	255	56	32	10+	52	29	67	**97**	84	30	45	15	*52*	*569*	18.3	18. 6.
	Hemelberg (*Weser*)	296	99	35	18+	83	46	73	98	**130**	76	63	24	59	804	27.3	13. 8.
	Hofgeismar (*Weser, Diemel*)	160	*60*	28	*19+*	*60*	29	*70*	**126**	*86*	53	67	23	55	*676*	33.3	7. 7.
	Holzhausen (*Weser, Fulda*)	277	90	38	20+	64	57	89	**146**	*95*	66	47	26	92	*830*	41.4	14. 7.
	Karlshafen (*Weser*)	125	112	34	19+	77	48	70	**129**	126	81	66	20	62	844	42.2	7. 7.
	Langenthal (*Weser, Diemel*)	265	132	41	21+	79	64	82	105	**158**	51	67	21+	62	883	45.6	8. 5.
	Lippoldsberg (*Weser*)	115	62	31	17+	63	75	89	102	**130**	60	57	22	41	749	35.0	31. 5.
	Sababurg (*Weser, Diemel*)	335	*95*	*30*	*15+*	*75*	*50*	*75*	***120***	99	54	50	16	48	*727*		
	Vaake [Forsthaus] (*Weser, Fulda*)	118	100	37	19	68	57	62	126	**182**	52	61	14+	63	841	34.5	14. 7.
Wolfhagen:	Elberberg (*Weser, Fulda, Eder*)	320	**79**	30	15+	*54*	32	76	74	67	34	*38*	25	*45*	*569*	17.5	31. 5.
	Escheberg	230	84	27	33	68	39	60	**89**	80	37	49	19+	51	636	23.6	8. 5.
	Leckringhausen (*Weser, Diemel*)	305	85	30	24	59	24	**96**	81	62	32	50	18+	42	603	32.8	8. 6.
	Volkmarsen	190	**70**	24	22	57	51	52	**70**	66	47	47	16+	44	566	28.6	31. 5.
Kassel, Stadt:	Kassel	198	62	21	14+	*38*	58	74	**105**	71	51	45	17	37	*593*	32.1	31. 5.
Kassel, Land:	Eiterhagen	260	*80*	*28*	*16+*	*51*	53	79	**107**	68	60	40	20	47	*649*	27.1	31. 5.
	Helsa	264	97	34	23+	60	76	94	**111**	98	66	52	23+	68	802	31.2	8. 5.
	Hoof	375	92	31	25+	57	43	93	**120**	67	51	55	27	48	709	23.5	5. 7.
	Mönchehof (*Weser, Fulda*)	241	*82*	*35*	*20*	*62*	52	54	***90***	80	64	45	18+	48	*650*		
	Rottebreite [Forsthaus]	290	69	25	17+	52	60	**106**	98	98	66	51	19	54	715	22.5	31. 5.
	Wellerode	280	85	36	*14+*	57	44	73	**109**	71	44	44	14+	51	*642*	23.0	8. 7.
	Wildhaus [Forsthaus]	160	77	27	12+	66	117	77	**154**	97	55	60	22	91	855	**79.2**	31. 5.
	Wilhelmshausen	155	81	19	16+	58	75	81	**154**	84	60	67	21	81	797	44.4	31. 5.
	Wilhelmshöhe	523	94	38	14+	60	53	97	**145**	88	40	58	20	50	757	37.7	31. 5.
Witzenhausen:	Groß-Almerode (*Weser, Werra*)	350	**104**	24	*20*	75	73	70	**104**	82	63	46	19+	59	*739*	37.6	8. 7.
	Hessisch-Lichtenau (*Weser, Fulda*)	384	117	29	6+	72	76	43	**140**	81	82	78	33	75	832	35.0	8. 5.
	Sooden	145	95	24	6+	61	48	50	**105**	68	52	53	15	*42*	*619*	28.1	8. 7.
	Witzenhausen	136	64	16	20	44	91	73	**113**	96	71	57	15+	35	695	30.9	8. 7.
Eschwege:	Eschwege	186	64	17	14	44	33	53	**131**	78	64	35	13+	41	587	35.8	8. 7.
	Frankenhain	300	**119**	26	22	80	41	56	106	89	58	59	20+	51	727	25.0	8. 7.
	Hitzelrode	360	70	22	*15*	*45*	35	63	**135**	74	73	46	14+	53	*645*	40.3	8. 7.
	Renda (*Weser, Werra*)	377	***120***	*40*	*30*	35	30	58	106	83	77	23	14+	37	*653*	31.9	26. 8.
	Waldkappel[3])	239	99	27	*10+*	*40*	*50*	*70*	***110***	*100*	*70*	24	33	32	*665*		
	Wichmannshausen	203	**123**	37	23	47	45	69	114	95	71	36	20+	44	724	30.4	8. 7.
	Wolfsbrunnen [Schloß]	195	*65*	35	16	42	37	*55*	**165**	81	*70*	*35*	*15+*	*40*	*656*	**76.1**	8. 7.
Rotenburg:	Blankenbach	330	*107*	*33*	21+	47	33	78	118	***122***	70	*40*	*21+*	*55*	*745*	44.5	14. 7.
	Iba	263	84	31	22	48	50	74	110	**112**	58	35	21+	42	687	35.2	14. 7.
	Rengshausen (*Weser, Fulda*)	300	86	34	*20+*	55	40	66	**117**	98	59	39	27	63	*704*	29.0	7. 7.
	Rotenburg	210	*85*	23	*20+*	43	44	71	97	**108**	58	38	22	45	*654*	31.7	26. 8.
	Seifertshausen	280	96	21	20	60	52	57	**110**	106	66	54	19+	*50*	*711*	19.6	7. 7.
	Sontra (*Weser, Werra*)	220	*102*	*35*	*17+*	*52*	*52*	*64*	***119***	92	74	33	30	*40*	*710*		
Melsungen:	Ziebach	260	65	29	12+	49	41	65	**135**	101	71	38	19	40	665	**54.0**	14. 7.
	Bischofferode (*Weser, Fulda*)	320	91	28	*20+*	43	81	86	**107**	**107**	70	51	26	48	*758*	31.3	8. 7.
	Breitenau	150	82	21	18	34	31	62	**93**	61	50	36	16+	*39*	*543*		
	Dagobertshausen	295	*68*	*35*	17+	53	29	76	**95**	*83*	56	35	21	43	*611*	20.4	19. 6.

[3]) Beobachtungen von Oktober ab in Mäckelsdorf (H = 285 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1931 in Millimetern **Hessen-Nassau**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Melsungen:	Melsungen (*Weser, Fulda*)	167	**93**	25	18	54	42	60	82	81	51	43	16+	50	615	23.2	31. 5.
	Niedermöllrich (*Weser, Fulda, Eder*)	165	71	23	18+	32	*30*	83	**115**	66	34	37	20	41	*570*	23.3	6. 7.
	Spangenberg (*Weser, Fulda*)	255	*79*	46[3])	17+	50	67	71	***100***	*90*	71	42	23	*41*	*697*		
Fritzlar:	Bilstein [Forsthaus] (*Weser, Fulda, Eder*)	293	*78*	*30*	17+	46	65	**103**	100	73	46	45	18	48	*669*	48.9	31. 5.
	Fritzlar (*Weser, Fulda, Eder*)	190	**105**	35	19+	40	37	72	75	79	32	41	27	42	604	20.0	31. 5.
	Zimmersrode (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	212	**88**	*30*	32	36	32	46	84	52	53	33	19+	28	*533*		
	Zwesten (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	220	**87**	34	30	31	35	48	81	75	39	36	27+	28	551	16.5	14. 7.
Homberg:	Gombeth (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	172	*80*	*30*	*25+*	*30*	*30*	*65*	**96**	60	38	35	31	27	*547*		
	Homberg (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	246	79	22	12+	34	33	64	**87**	72	51	39	17	35	545	19.1	19. 6.
	Neuenstein (*Weser, Fulda*)	293	93	32	21+	60	60	71	76	**136**	81	53	27	45	755	28.5	22. 8.
Kreis der Eder:	Alraft (*Weser, Fulda, Eder*)	293	**108**	34	25	48	29	63	48	56	35	42	24+	48	560	13.7	10. 6.
	Armsfeld (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	367	*90*	36	*35*	61	28+	70	***115***	112	57	36	36	55	*731*		
	Edersee[2]) (*Weser, Fulda, Eder*)	235	**95**	29	24	42	27	79	53	64	34	36	19+	41	543	17.6	19. 6.
	Niederwerbe (*Weser, Fulda, Eder*)	245	**87**	22	18+	42	23	85	50	58	36	38	22	43	524	14.5	8. 7.
	Wildungen (*Weser, Fulda, Eder*)	260	**108**	58	22+	41	35	61	86	78	58	36	27	53	663	17.8	26. 8.
Kreis d. Twiste:	Landau (*Weser, Diemel*)	305	75	42	62	58	26	56	**81**	77	38	52	17+	48	632	36.7	23. 3.
	Mengeringhausen (*Weser, Diemel*)	284	**101**	32	47	73	39	65	68	94	37	68	21+	51	696	29.4	23. 3.
	Rhoden (*Weser, Diemel*)	282	**104**	29	*24*	58	34	70	76	99	45	58	17+	58	*672*	25.5	18. 6.
Kreis des Eisenberges:	Adorf (*Weser, Diemel*)	350	**147**	55	36	71	134	87	56	84	56	59	16+	51	852	**103.5**	27. 5.
	Eimelrod (*Weser, Diemel*)	490	**161**	63	39	80	101	49	77	103	73	62	23+	62	893	**72.5**	27. 5.
	Fürstenberg (*Weser, Fulda, Eder*)	420	**103**	45	26+	52	52	55	58	67	40	44	33	41	616	20.2	27. 5.
	Giebringhausen (*Weser, Diemel*)	430	**153**	53	33	74	102	87	80	115·	83	72	21+	74	947	**63.5**	27. 5.
	Korbach (*Weser, Fulda, Eder*)	308	**124**	42	31	52	37	56	69	81	45	44	21+	52	654	19.2	8. 7.
	Mühlhausen (*Weser, Diemel*)	305	***120***	40	31	61	52	64	49	71	41	51	18+	47	*645*	39.8	27. 5.
	Rhena (*Weser, Fulda, Eder*)	440	**155**	41	29	66	88	.62	84	117	54	57	28+	57	838	46.9	27. 5.
	Stormbruch (*Weser, Diemel*)	415	**158**	45	37	79	63	81	72	104	70	67	18+	84	878	33.3	18. 6.
	Willingen (*Weser, Diemel*)	580	168	52	44	94	61	92	131	**182**	111	95	28+	99	1157	28.9	13. 8.
Frankenberg:	Frankenau (*Weser, Fulda, Eder*)	430	94	48	29+	52	47	68	72	**110**	39	37	32	42	670	33.9	26. 8.
	Haina (*Rhein, Lahn, Ohm*)	326	85	32+	33	45	54	**86**	76	82	48	35	36	42	654	32.5	8. 5.
	Herzhausen (*Weser, Fulda, Eder*)	245	**110**	47	25+	55	32	52	59	57	34	43	34	50	598	17.1	18. 4.
	Löhlbach (*Weser, Fulda, Eder*)	470	**117**	54	31+	60	52	79	88	110	45	41	43	53	773	30.2	8. 5.
	Rosenthal (*Rhein, Lahn, Ohm*)	302	**102**	43	31+	44	52	99	89	70	41	40	39	39	689	19.8	8. 7.
	Schreufa (*Weser, Fulda, Eder*)	280	**112**	51	39	55	35	46	93	87	56	40	34+	42	690	19.4	2. 9.
	Thalitter (*Weser, Fulda, Eder*)	400	**115**	33	22+	48	36	78	52	63	39	42	25	38	591	19.3	1. 6.
	Wiesenfeld (*Rhein, Lahn*)	300	76	66	34+	60	58	81	77	**82**	39	42	39	64	718	21.6	27. 5.
Marburg, Stadt:	Marburg (*Rhein, Lahn*)	238	84	43	18+	36	54	54	90	**91**	24	31	31	33	589	18.1	20. 8.
Marburg, Land:	Dammberg [Forsthaus] (*Rhein, Lahn*)	280	91	29+	33	43	39	**105**	92	78	29+	33	40	31	643	26.5	25. 6.
	Dilschhausen (*Rhein, Lahn*)	255	**128**	52	29	41	73	52	*95*	122	38	33	36	28+	*727*		
	Ebsdorf (*Rhein, Lahn*)	205	62	29	*20+*	44	30	71	93	**127**	29	34	26	28	*593*	31.5	26. 8.
	Fronhausen (*Rhein, Lahn*)	169	82	38	23+	35	57	53	110	**130**	27	36	29	29	649	25.0	26. 8.
Kirchhain:	Kirchhain (*Rhein, Lahn, Ohm*)	208	69	31	21+	40	34	72	86	**98**	45	34	31	35	596	21.4	22. 8.
	Neustadt (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	250	82	32	21+	52	50	92	99	**128**	46	37	26	35	700	33.4	22. 8.
	Rauschenberg (*Rhein, Lahn, Ohm*)	250	96	38	18+	51	55	93	86	**114**	28	34	30	41	684	33.5	22. 8.
Ziegenhain:	Frielendorf (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	223	64	26	14+	48	55	59	66	**94**	36	31	22	37	552	22.8	8. 5.
	Gilserberg (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	340	96	41	23+	56	67	80	**111**	85	48	41	36	34	718	46.9	8. 5.
	Hauptschwenda (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	500	90	38	20+	65	50	111	118	**159**	64	52	26	57	850	33.0	26. 8.
	Holzburg (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	280	78	25	15	46	44	91	123	**144**	68	39	13+	27	713	30.5	14. 7.
	Lingelbach (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	380	70	27	19+	49	40	85	69	**107**	78	42	22	39	647	27.4	19. 6.
	Oberaula (*Weser, Fulda*)	340	77	26	17+	63	54	87	150	**160**	69	47	22	47	819	44.5	7. 7.
	Seigertshausen (*Weser, Fulda, Eder*)	350	84	30	14+	59	42	88	86	**118**	54	41	17	47	680	31.0	22. 8.
	Treysa (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	205	*80*	*30*	*15+*	*45*	49	79	**100**	97	47	39	39	42	*662*	24.8	22. 8.
	Ziegenhain (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	213	84	32	18+	46	39	77	**109**	101	48	35	21	34	644	41.3	14. 7.
Hersfeld:	Friedewald (*Weser, Fulda*)	385	69	27	17+	65	65	73	**122**	100	75	42	17+	44	716	**52.8**	14. 7.
	Heringen (*Weser, Werra*)	230	69	*25*	15+	47	46	61	80	**107**	52	35	19	29	*585*	26.1	22. 8.
	Hersfeld (*Weser, Fulda*)	210	84	33	21+	59	38	66	84	**126**	63	41	22	42	679	23.0	18. 6.
	Kirchheim (*Weser, Fulda*)	250	72	41	19+	58	33	67	75	**131**	69	39	24	40	668	24.0	26. 8.
	Ransbach (*Weser, Werra*)	300	72	28	15+	39	32	54	58	**83**	81	40	16	33	551	14.1	22. 8.
	Röhrigshof (*Weser, Werra*)	230	56	30	11+	53	38	80	95	**107**	38	52	24	40	624	25.4	10. 6.
	Solms (*Weser, Fulda*)	216	56	29	16+	50	52	71	65	**90**	50	33	20	33	565	24.6	19. 6.
Hünfeld:	Erdmannrode (*Weser, Fulda*)	345	70	22	13+	61	54	74	85	**107**	44	44	20	39	633	24.8	19. 6.
	Hünfeld [Lindenstraße] (*Weser, Fulda*)	260	75	30	19+	49	38	83	92	**100**	53	41	23	29	632	28.3	19. 6.
	Hünfeld [Landwirtsch. Schule] (*Weser, Fulda*)	260	*75*	37	*15+*	49	38	88	74	**104**	51	44	21	30	*626*	36.0	26. 8.
	Michelsrombach (*Weser, Fulda*)	300	70	34	16+	52	40	84	96	**121**	54	41	25	29	662	44.3	26. 8.
	Rasdorf (*Weser, Werra*)	320	61	41	15+	41	67	83	**137**	113	66	35	23	40	722	37.2	31. 5.
	Unterstoppel (*Weser, Fulda*)	380	71	38	17+	61	66	72	85	**102**	44	38	26	37	657	26.0	19. 6.
	Wehrda (*Weser, Fulda*)	255	*66*	35	16+	58	*47*	66	76	**102**	*39*	41	21	33	*600*	28.9	19. 6.
Gersfeld:	Dietges (*Weser, Werra*)	586	*94*	49	15+	89	*92*	98	156	**165**	71	42	19	48	*938*	32.6	19. 6.
	Gersfeld (*Weser, Fulda*)	512	142	39	31+	80	109	96	141	**178**	71	40	34	62	1023	40.1	29. 5.
	Hilders (*Weser, Werra*)	455	87	35	25+	60	75	84	**143**	130	75	53	30	45	842	25.5	19. 6.
	Ried (*Weser, Fulda*)	346	85	36	24+	*55*	40	*85*	*100*	***130***	59	37	27	39	*717*		
	Tann (*Weser, Werra*)	370	97	34	20+	57	62	85	**142**	102	57	48	27	47	778	31.3	19. 6.
	Wasserkuppe (*Weser, Werra*)	923	144	55	46	*86*	68	120	177	**183**	109	59	32+	83	*1162*	45.1	26. 8.
	Wüstensachsen (*Weser, Werra*)	572	144	49	42	89	83	113	159	**174**	99	52	35+	87	1126	30.0	26. 8.
Fulda, Stadt:	Fulda (*Weser, Fulda*)	330	63	28	17+	37	32	78	99	**103**	50	*36*	23	25	*591*	36.7	19. 6.
Fulda, Land:	Dietershausen (*Weser, Fulda*)	420	88	38	19	54	73	89	**99**	98	53	26	18+	35	690	30.1	19. 6.
	Dipperz (*Weser, Fulda*)	345	81	40	20+	67	98	78	119	**123**	56	54	30	50	816	34.2	29. 5.
	Ellers-Neuhof (*Weser, Fulda*)	280	92	38	19+	48	36	60	95	**129**	45	41	19+	39	661	24.0	19. 6.
	Elters (*Weser, Fulda*)	435	*90*	*40*	18+	95	*60*	81	*110*	***120***	54	41	26	*40*	*775*		
	Hosenfeld (*Weser, Fulda*)	380	90	60	*25+*	57	*35*	*67*	81	**97**	44	39	37	32	*664*	29.5	19. 6.
	Kleinlüder (*Weser, Fulda*)	260	88	50	21+	50	36	71	82	**124**	36	47	31	30	666	36.7	4. 8.
	Marbach (*Weser, Fulda*)	305	69	38	17+	48	48	79	103	**161**	61	40	27	30	721	**70.4**	26. 8.

[2]) Etwas groß. [3]) Station führte bisher den Namen Hemfurth-Edersee.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Hessen-Nassau — in Millimetern — 1931

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Fulda, Land:	Salzschlirf (*Weser, Fulda*)	242	72	38	18+	44	26	85	67	**116**	37	33	26	23	585	28.1	26. 8.
Schlüchtern:	Altengronau (*Rhein, Main, Fränk. Saale*)	224	113	55	21+	65	51	99	**143**	133	50	49	36	53	868	33.2	17. 7.
	Elm (*Rhein, Main, Kinzig*)	220	*110*	60	36	84	34+	86	*100*	**189**	50	*45*	*40*	*55*	*889*	48.3	4. 8.
	Hintersteinau (*Rhein, Main, Kinzig*)	344	108	57	28+	89	37	83	101	**150**	80	45	41	61	880	28.7	1. 9.
	Marjoss (*Rhein, Main, Fränk. Saale*)	265	116	48	*20+*	83	53	103	152	***200***	50	48	40	68	*981*		
Gelnhausen:	Salmünster (*Rhein, Main, Kinzig*)	152	109	52	26+	86	49	101	168	**173**	64	47	33	58	966	38.0	17. 7.
	Schlüchtern (*Rhein, Main, Kinzig*)	208	127	59	35+	82	*44*	100	145	**202**	55	46	35+	50	*980*	44.2	4. 8.
	Biebergrund (*Rhein, Main, Kinzig*)	319	116	62	27+	89	66	122	134	**225**	71	45	52	67	1076	**55.2**	26. 8.
	Fischborn (*Rhein, Main, Kinzig*)	343	109	52	38+	88	60	79	100	**186**	65	67	39	63	946	43.0	7. 8.
	Gelnhausen (*Rhein, Main, Kinzig*)	170	75	42	19+	73	76	77	92	**158**	63	42	33	50	800	43.3	8. 5.
	Horbach (*Rhein, Main, Kinzig*)	200	70	38	14+	81	73	80	130	**193**	56	*40*	37	57	*869*	45.0	8. 5.
	Kasselgrund (*Rhein, Main, Kinzig*)	310	112	56	26+	89	65	113	139	**200**	47	44	48	66	1005	38.5	26. 8.
	Kempfenbrunn (*Rhein, Main, Lohr*)	310	62	33	*25+*	72	68	88	152	**207**	76	47	60	78	*968*	37.0	26. 8.
	Lohrhaupten (*Rhein, Main, Lohr*)	465	64	34	*30+*	*89*	96	99	150	**192**	76	52	49	*67*	*998*		
	Orb (*Rhein, Main, Kinzig*)	174	113	48	23+	103	61	100	149	**229**	63	53	39	61	1042	39.1	20. 8.
	Wirtheim (*Rhein, Main, Kinzig*)	135	86	45	18+	77	71	109	113	**187**	67	43	39	56	911	31.5	6. 8.
Hanau, Stadt:	Hanau-Kesselstadt (*Rhein, Main*)	101	*65*	34	*15+*	56	83	67	64	**141**	*38*	*39*	25	*55*	*668*	**51.1**	8. 5.
Hanau, Land:	Erbstadt (*Rhein, Main, Nidda*)	155	69	47	22+	52	59	113	92	**121**	38	52	*24*	39	*728*	30.3	20. 7.
	Niederrodenbach (*Rhein, Main, Kinzig*)	125	58	35	18+	63	117	66	74	**193**	46	41	28	52	791	**58.0**	7. 5.
	Rüdigheim (*Rhein, Main, Kinzig*)	130	66	40	15+	52	89	82	100	**165**	52	44	28	39	772	40.2	7. 5.
	Windecken (*Rhein, Main, Nidda*)	133	66	40	16+	50	58	80	97	**165**	84	48	24	33	761	36.0	1. 9.
Herrschaft Schmalkalden:	Brotterode (*Weser, Werra*)	590	140	46	26+	102	106	**154**	152	137	121	62	31	74	1151	37.8	8. 7.
	Ober-Schönau (*Weser, Werra*)	515	154	45	21+	105	105	93	**160**	148	142	63	32	76	1144	30.9	18. 7.
	Schmalkalden (*Weser, Werra*)	315	76	29	12+	50	61	101	**110**	83	87	41	25	55	730	35.0	8. 7.
Grafschaft Schaumburg:	Bückeberg (*Weser, Aller, Leine*)	342	132	54	35	105	54	79	**224**	150	91	55	17+	78	1074		
	Hessisch-Oldendorf (*Weser*)	65	122	39	29	85	46	67	**163**	130	80	52	15+	49	877	42.3	13. 8.
	Rinteln (*Weser*)	56	102	38	*25*	*90*	*35*	67	**130**	117	48	48	15+	35	*750*	35.1	13. 8.
	Rodenberg (*Weser, Aller, Leine*)	68	102	32	25	95	29	69	**134**	133	58	48	9+	41	775	29.4	9.6.
	Reg.-Bez. Wiesbaden																
Biedenkopf:	Biedenkopf-Ludwigshütte (*Rhein, Lahn*)	273	116	46	38+	58	44	63	87	**119**	47	46	40	49	753	22.4	1. 3.
	Frohnhausen (*Rhein, Lahn*)	312	***127***	53	37+	56	*49*	*55*	*83*	115	39	49	67	50	*780*		
	Hatzfeld (*Weser, Fulda, Eder*)	350	**150**	51	54	58	88	51	82	98	59	34+	35	47	807	49.7	27. 5.
	Karlsburg (*Weser, Fulda, Eder*)	611	**183**	67	42+	74	60	62	155	179	69	61	50	87	1089	30.6	22. 8.
	Osterfeld (*Weser, Fulda, Eder*)	383	**153**	55	35+	58	87	44	100	110	51	50	48	60	851	**52.5**	27. 5.
	Quotshausen (*Rhein, Lahn*)	340	**152**	67	47+	68	54	83	89	148	60	55	49	74	946	25.5	22. 8.
	Rüchenbach (*Rhein, Lahn*)	245	**116**	52	22+	50	87	55	94	100	44	39	32	33	724	21.5	4. 1.
Dillkreis:	Dillbrecht (*Rhein, Lahn, Dill*)	352	**149**	73	37+	78	101	77	105	**149**	67	74	52	94	1056	**56.5**	8. 5.
	Dillenburg (*Rhein, Lahn, Dill*)	230	**119**	55	30+	55	82	72	79	117	56	49	30+	45	789	32.3	26. 8.
	Driedorf (*Rhein, Lahn, Dill*)	481	129	64	*35+*	84	93	46	107	**151**	43	67	45	60	*924*	38.2	8. 5.
	Eisenroth (*Rhein, Lahn, Dill*)	345	*111*	60	36+	57	56	69	**131**	115	48	47	37	73	*840*	33.2	17. 7.
	Haiger (*Rhein, Lahn, Dill*)	290	**128**	71	44	64	119	84	85	126	53	56	32+	71	933	45.0	8. 5.
	Herborn (*Rhein, Lahn, Dill*)	240	118	57	29+	43	82	48	89	**123**	37	38	38	34	736	32.1	26. 8.
	Hirzenhain (*Rhein, Lahn*)	515	103	53	23+	80	69	81	116	**183**	*70*	*44*	41	61	*924*	25.7	8. 6.
	Mandeln (*Rhein, Lahn, Dill*)	363	**169**	84	39+	89	85	85	*100*	163	80	63	42	76	*1075*	39.0	8. 6.
Ober-westerwald:	Borod (*Rhein, Wied*)	287	**133**	65	28	95	90	72	76	129	59	61	27+	65	900	44.7	8. 5.
	Hachenburg (*Rhein, Wied*)	370	123	88	30+	84	*90*	*80*	114	**186**[2])	61	56	35	65	*1012*		
	Linden (*Rhein, Wied*)	458	118	66	29+	76	79	*63*	79	**141**	49	*42*	38	74	*854*	38.2	8. 5.
Unter-westerwald:	Herschbach (*Rhein*)	285	125	57	22+	90	80	68	98	**199**	58	65	33	61	956	49.3	8. 5.
	Hillscheid (*Rhein*)	295	101	58	*17+*	73	70	95	128	**162**	51	*45*	27	57	*884*	46.2	8. 5.
	Montabaur (*Rhein, Lahn*)	235	117	54	21+	87	119	51	105	**150**	48	66	35	56	909	**50.1**	8. 5.
	Selters (*Rhein*)	242	120	58	29+	81	88	58	83	**176**	53	60	32	55	893	40.1	8. 5.
	Welschneudorf (*Rhein, Lahn*)	410	102	*53*	17+	93	106	65	*110*	**207**	*50*	*50*	29	*60*	*942*	**70.4**	26. 8.
	Wirscheid (*Rhein*)	295	105	68	*15+*	80	81	72	151[3])	**203**[3])	36	46	25	67	*949*	40.3	8. 5.
Westerburg:	Molsberg (*Rhein, Lahn*)	350	95	61	19+	54	78	59	98	**182**	51	58	45	52	852	**52.4**	8. 5.
	Rennerod (*Rhein, Lahn*)	447	**199**[1])	76	34+	85	87	49	93	141	61	50	40	86	1001	31.8	18. 1.
	Salzburg (*Rhein, Sieg*)	612	136	71	60	74	94	80	117	**162**	48	59	47+	68	1016	44.1	8. 5.
Oberlahn:	Westerburg (*Rhein, Lahn*)	330	**153**	77	34+	94	100	55	111	152	47	63	46	74	1006	40.5	8. 5.
	Eschenau (*Rhein, Lahn*)	160	53	*40*	*15+*	40	99	43	64	**135**	66	44	38	45	*682*	42.3	7. 5.
	Mengerskirchen (*Rhein, Lahn*)	414	***180***	*80*	20+	74	89	43	75	141	86	50	39	56	*933*		
	Weilburg (*Rhein, Lahn*)	225	84	40	24+	59	64	47	70	**136**	*45*	50	26	46	*691*	24.8	8. 5.
	Weilmünster (*Rhein, Lahn*)	180	53	54	20+	62	*85*	*55*	78	**144**	45	*45*	21	47	*709*	24.9	8. 5.
	Weinbach (*Rhein, Lahn*)	180	72	41	26	58	83	55	84	**144**	47	50	21+	42	723	32.5	8. 5.
	Wolfenhausen (*Rhein, Lahn*)	312	73	45	15+	53	107	68	73	**150**	79	41	24	53	781	37.0	16. 5.
Limburg:	Hadamar (*Rhein, Lahn*)	167	86	33	19+	55	75	44	68	**177**	56	46	31	46	736	31.4	26. 8.
	Kamberg (*Rhein, Lahn*)	216	63	36	*15+*	51	90	55	89	**123**	39	42	27	47	*677*	31.8	20. 7.
	Limburg (*Rhein, Lahn*)	110	73	44	33	69	61	35	68	**130**	61	45	24+	36	679	33.5	26. 8.
	Niederbrechen (*Rhein, Lahn*)	170	45[1])	35	17+	56	83	38	65	**112**	37	28	18	38	572	32.8	8. 5.
Unterlahn:	Diez (*Rhein, Lahn*)	120	69	*39*	15+	50	62	37	57	**153**	49	49	26	*39*	*645*	**54.0**	26. 8.
	Ems (*Rhein, Lahn*)	83	106	50	23+	71	92	47	145	**160**	43	38	23+	56	854	**60.1**	8. 5.
	Eppenrod (*Rhein, Lahn*)	318	93	51	15+	63	89	51	83	**146**	43	56	26	49	765	43.1	8. 5.
	Nassau (*Rhein, Lahn*)	88	100	51	19+	64	112	29	138	**189**	75	34	28	64	903	**62.2**	26. 8.
	Schönborn (*Rhein, Lahn*)	315	105	62	25+	59	80	31	125	**168**	71	60	27	67	880	50.0	17. 7.
	Singhofen (*Rhein, Lahn*)	300	127	40	11+	78	82	34	78	**168**	*75*	*35*	*30*	*45*	*803*	37.6	8. 5.
St. Goarshausen:	Braubach (*Rhein*)	71	74	40	15+	63	94	29	73	**146**	36	33	18	40	661	**57.6**	8. 5.
	Gemmerich (*Rhein, Lahn*)	350	81	52	15+	65	88	36	85	**149**	71	38	22	54	756	**51.3**	8. 5.
	Holzhausen a. d. Heide (*Rhein, Lahn*)	382	91	53	20+	63	74	49	81	**168**	62	44	22	42	769	39.1	26. 8.
	Lautert (*Rhein, Lahn*)	381	*81*	*49*	20+	80[3])	77	*35*	*80*	***160***	64	46	23	*50*	*765*		
	Nievernerhütte (*Rhein, Lahn*)	77	80	40	23	67	76	33	119	**155**	37	37	21+	56	744	**50.3**	8. 5.
	Oberlahnstein (*Rhein, Lahn*)	75	67	37	16+	62	72	20	87	**168**	41	28	18	46	662	47.5	8. 5.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1931 — in Millimetern — Hessen-Nassau

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
St. Goarshausen:	St. Goarshausen (Rhein)	80	78	34	4+	49	96	34	56	**123**	31	34	17	41	597	49.7	8. 5.
Rheingau:	Aßmannshausen (Rhein)	178	82	43	12+	53	64	35	80	**163**	51	32	31	42	688	37.1	8. 5.
	Eltville (Rhein)	94	66	36	10+	50	47	88	62	**162**	38	31	29	39	658	36.8	10. 6.
	Geisenheim (Rhein)	96	75	40	11+	42	62	34	77	**156**	43	33	24	43	640	31.3	8. 5.
	Hattenheim (Rhein)	92	*64*	36	12+	51	54	63	63	**144**	*34*	32	28	42	*623*	34.8	10. 6.
	Hattenheim-Steinberg (Rhein)	199	85	40	13+	53	59	76	76	**146**	46	35	32	55	716	45.0	10. 6.
	Johannisberg (Rhein)	170	77	42	17+	44	32	49	72	**159**	49	32	28	54	655	24.0	6. 8.
	Kammerforst (Rhein)	464	86	40	13+	50	75	51	83	**188**	41	46	33	48	754	44.2	6. 8.
	Rüdesheim (Rhein)	85	*78*	39	*8+*	43	*65*	*29*	*81*	**175**	35	29	28	*42*	*652*		
Wiesbaden, St.:	Wiesbaden (Rhein)	109	75	43	16+	58	63	63	91	**188**	41	37	33	45	753	**52.1**	7. 8.
	Wiesbaden-Biebrich (Rhein)	93	71	42	15+	50	63	68	87	**199**	39	33	29	45	741	**55.5**	7. 8.
Untertaunus:	Dickschied (Rhein)	420	77	34	10+	62	71	49	72	**213**	47	49	33	55	772	30.6	8. 5.
	Esch (Rhein, Lahn)	247	84	54	18+	57	71	68	104	**143**	47	39	28	46	759	33.8	8. 5.
	Hambach (Rhein, Lahn)	370	*90*	*55*	*15+*	65	*90*	*65*	65[1]	**130**[2]	48	46	*30*	*45*	*744*		
	Hausen v. d. Höhe (Rhein)	475	114	69	12+	68	*58*	*55*	88	***174***	41	41	39	*50*	*809*		
	Idstein (Rhein, Lahn)	290	86	50	17+	62	93	66	75	**144**	43	45	30	45	756	42.0	26. 8.
	Laufenselden (Rhein, Lahn)	370	78	40	11+	88	93	59	81	**155**	57	38	27	62	789	32.5	8. 5.
	Panrod (Rhein, Lahn)	340	74	*40*	*15+*	47	79	65	86	**132**	55	43	24	49	*709*		
	Schwalbach (Rhein, Lahn)	320	101	54	16+	73	63	61	90	**153**	87	53	34	50	835	27.3	15. 8.
	Steckenroth (Rhein, Lahn)	330	96	49	17+	72	77	63	74	**142**	55	46	26	38	755	31.2	8. 5.
	Wehen (Rhein, Lahn)	370	122	77	10+	79	64	56	93	**193**	45	51	52	55	897	42.5	26. 8.
Usingen:	Anspach (Rhein, Main, Nidda)	342	112	72	*12+*	61	*78*	64	100	**153**	41	62	35	62	*852*	40.6	8. 5.
	Brandoberndorf (Rhein, Lahn)	246	79	*41*	27	48	83	61	101	**105**	48	48	22+	37	*700*	32.8	16. 5.
	Gemünden (Rhein, Lahn)	258	87	45	20+	68	82	69	96	**153**	53	44	34	46	797	41.6	8. 5.
	Pfaffenwiesbach (Rhein, Main, Nidda)	275	87	49	14+	57	**108**	69	79	99	47	38	25	39	711	**51.5**	8. 5.
	Steinfischbach (Rhein, Lahn)	365	79	54	18+	55	94	77	116	**148**	55	42	29	56	823	**50.5**	8. 5.
	Usingen (Rhein, Main, Nidda)	300	81	*45*	*20+*	*67*	*109*	*65*	91	**154**	*40*	48	24	54	*798*		
Obertaunus:	Eppstein (Rhein, Main)	185	100	78	10+	56	70	84	92	**189**	41	52	36	48	856	35.8	26. 8.
	Homburg v. d. H. [Filterwerk] (Rhein, Main, Nidda)	155	139	75	25+	60	75	62	108	**179**	56	54	40	54	927	49.4	8. 5.
	Homburg v. d. H. [Gaswerk] (Rhein, Main, Nidda)	155	106	70	26+	57	58	57	108	**151**	38	53	34	49	807	38.9	8. 5.
	Kl. Feldberg (Rhein, Main, Nidda)	820	140	76	35+	73	77	85	110	**235**	75	53	46	71	1076	45.1	26. 8.
	Kronberg (Rhein, Main, Nidda)	256	113	74	27+	58	77	85	88	**236**	40	49	34	49	930	**55.2**	6. 8.
	Oberursel (Rhein, Main, Nidda)	195	129	74	35	63	77	82	110	**217**	52	59	34+	51	983	48.7	8. 5.
	Saalburg i. Taunus (Rhein, Main, Nidda)	422	117	56	20+	67	88	74	87	**148**	52	49	37	50	845	**51.9**	8. 5.
Main-Taunus:	Hochheim (Rhein, Main)	125	50	36	10+	38	45	62	68	**147**	43	26	23	39	587	22.9	5. 9.
	Hofheim (Rhein, Main)	135	83	45	16+	62	81	80	84	**197**	42	49	*25*	*45*	*809*	38.6	17. 8.
	Naurod (Rhein, Main)	272	106	72	23+	71	69	63	88	**182**	52	50	44	54	874	31.3	26. 8.
	Wallau (Rhein, Main)	140	55	41	9+	47	69	81	66	**171**	43	25	24	42	673	31.5	8. 5.
Frankfurt, St.:	Eschersheim (Rhein, Main, Nidda)	115	82	55	19+	48	69	79	83	**174**	34	51	31	46	771	43.5	8. 5.
	Frankfurt a. M. (Rhein, Main)	103	80	48	18+	60	97	85	92	**199**	40	43	28	52	842	**55.0**	8. 5.

Rheinprovinz

Reg.-Bez. Koblenz

Koblenz, Stadt:	Koblenz (Rhein)	65	74	44	19+	59	85	57	114	**159**	48	32	25	49	765	**56.4**	8. 5.
Koblenz, Land:	Bassenheim (Rhein)	177	61	61	17+	86	84	41	110	***140***	*35*	*30*	*20*	*40*	*725*	44.2	5. 7.
	Waldesch (Rhein, Mosel)	289	83	52	6+	60	81	24	110	**206**	*25*	39	23	32	*741*	**52.9**	8. 5.
St. Goar:	Beulich (Rhein, Mosel)	305	82	55	15+	*55*	60	64	68	**149**	88	50	23	50	*759*	34.2	5. 9.
	Boppard (Rhein)	78	77	45	13+	58	87	27	59	**156**	46	37	22	48	675	**58.6**	8. 5.
	Dörth (Rhein)	470											*30*	42			
	Lingerhahn (Rhein, Mosel)	480	108	51	21+	62	74	74	69	**133**	41	48	32	60	773	41.6	10. 6.
	Oberwesel (Rhein)	85	91	48	3+	43	76	77	54	**124**	31	46	26	42	661	42.5	8. 5.
	Steeg (Rhein)	110	81	35	14+	49	83	59	57	**193**	44	40	27	50	732	38.0	6. 8.
Kreuznach:	Kirn (Rhein, Nahe)	190	90	51	19+	80	29	32	66	**192**	35	31	30	60	715	45.3	19. 8.
	Kreuznach (Rhein, Nahe)	111	58	49	3+	55	52	27	53	**165**	33	37	18	34	584	43.3	6. 8.
	Laubenheim (Rhein, Nahe)	120	74	46	3+	52	66	40	60	**209**	36	37	20	*35*	*678*	**71.0**	19. 8.
	Reichenbacherhof (Rhein, Nahe)	458	109	60	19+	83	45	49	99	**244**	50	56	42	59	915	**66.7**	19. 8.
	Schloßböckelheim (Rhein, Nahe)	170	68	38	7+	60	35	23	55	**159**	54	26	20	34	579	39.0	19. 8.
	Seesbach (Rhein, Nahe)	415	121	56	17+	78	26	39	72	**195**	43	40	26	53	766	**52.2**	19. 8.
	Spabrücken (Rhein, Nahe)	390	*100*	*43*	11+	57	52	30	71	**202**	41	41	30	41	*719*	**61.0**	19. 8.
	Stromberg (Rhein, Nahe)	294	100	43	15+	57	64	33	81	**196**	39	46	32	47	753	**54.5**	19. 8.
Meisenheim:	Hundsbach (Rhein, Nahe)	370	80	40	16+	83	30	41	58	**151**	36	38	25	44	651	28.7	19. 8.
	Meisenheim (Rhein, Nahe, Glan)	155	88	50	15+	81	37	47	56	**145**	52	27	20	46	664	40.3	5. 8.
	Staudernheim (Rhein, Nahe)	140	76	69	4+	86	21	31	58	**171**	31	25	18	42	632	31.5	19.8.
Simmern:	Brauschied [Forsthaus] (Rhein, Nahe)	383	80	42	21+	63	38	40	76	**204**	44	56	31	58	753	**65.0**	19. 8.
	Kastellaun (Rhein, Nahe)	417	81	29	6+	55	52	47	53	**125**	37	35	21	42	583	23.5	8. 5.
	Neuerkirch (Rhein, Nahe)	360	79	32	12+	50	56	34	65	**163**	47	64	27	42	671	30.0	19. 8.
	Rheinböllen (Rhein, Nahe)	405	81	37	18	55	70	32	79	**137**	31	47	17+	41	645	34.6	8. 5.
Zell:	Alf (Rhein, Mosel)	180	102	48	15+	59	34	42	93	**169**	39	55	28	50	734	34.4	6. 8.
	Altlay (Rhein, Mosel)	350	101	44	20+	72	38	49	73	**229**	42	71	28	59	826	**61.7**	19. 8.
	Blankenrath (Rhein, Mosel)	397	103	55	23+	65	29	51	70	**258**	56	60	24	53	847	**61.7**	6. 8.
	Trarbach (Rhein, Mosel)	105	80	43	16+	71	37	38	91	**248**	38	59	21	45	787	**67.1**	19. 8.
Kochem:	Büchel (Rhein, Mosel)	452	86	42	10+	69	44	43	80	**173**	39	40	37	42	705	22.3	6. 8.
	Düngenheim (Rhein, Mosel)	435	103	43	11+	57	28	29	75	**156**	43	35	31	36	647	21.7	15. 8.
	Ebernach[3]) (Rhein, Mosel)	87	101	37	10+	57	24	45	82	**159**	22	*40*	34	30	*641*	30.0	15. 8.
	Kaisersesch (Rhein, Mosel)	410	123	64	20+	82	33	48	104	**210**	45	47	38	38	852	26.9	26. 8.
	Mörsdorf (Rhein, Mosel)	340	92	50	21+	59	33	61	65	**163**	30	47	30	45	696	23.6	26. 8.
	Treis (Rhein, Mosel)	96	90	44	12+	51	37	51	87	**144**	30	35	23	35	639	23.9	15. 8.
Mayen:	Andernach (Rhein)	80	81	38	14+	62	68	44	103	**130**	28	31	25	56	680	37.0	8. 5.
	Mayen (Rhein)	235	86	48	11+	39	29	31	***105***	102	31	29	26	38	*575*	27.2	17. 8.
	Münstermaifeld (Rhein, Mosel)	270	79	42	13+	52	36	46	102	**138**	33	30	24	46	641	34.2	20. 8.

[1]) Etwas klein.

[2]) Station führte bisher den Namen Kochem-Ebernach.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Rheinprovinz — in Millimetern — **1931**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Mayen:	Niedermendig (*Rhein*)	216	84	40	21	42	39	28	108	**118**	31	30	19+	44	604	39.9	5. 7.
	Polch (*Rhein, Mosel*)	210	83	*45*	*10+*	51	*33*	37	81	**140**	22	23	21	*31*	*577*	38.2	26. 8.
	Rieden (*Rhein*)	385	65	37	14+	49	51	29	44	**105**	43	27	18	*35*	*517*	19.0	15. 8.
	Wassenach (*Rhein*)	278	120	78	16+	*50*	62	28	71	**121**	42	22	27	54	*691*	44.5	18. 1.
Adenau:	Adenau	302	126	48	27	58	71	32	47	**127**	45	21	19+	*31*	*652*	35.1	27. 5.
	Aremberg (*Rhein, Ahr*)	540	*75*	41	39	*55*	58	28	54	**136**	46	39	19+	*60*	*650*	26.2	26. 8.
	Dankerath (*Rhein, Ahr*)	460	90	40	16+	50	31	36	74	**121**	47	42	24	52	623	21.7	22. 8.
	Denn[3]) (*Rhein, Ahr*)	200	82	51	21	*60*	*60*	*30*	69	**154**	47	37	12+	48	*671*	26.3	7. 8.
	Kelberg (*Rhein, Ahr*)	482	113	52	17+	54	37	38	81	**194**	51	48	35	32	752	24.6	25. 8.
	Kempenich (*Rhein*)	450	148	75	44	52	40	49	62	**155**	86	58	22+	30	821	26.1	15. 8.
	Schuld (*Rhein, Ahr*)	234	101	50	17	42	25	*30*	*60*	**128**	43	39	14+	*40*	*589*	24.4	15. 8.
	Virneburg (*Rhein*)	400	81	51	11+	41	26	25	45	**141**	38	37	23	34	553		
Ahrweiler:	Ahrweiler (*Rhein, Ahr*)	111	78	48	17	57	60	27	51	**126**	41	34	8+	35	582	23.1	26. 8.
	Ahrweiler-Land (*Rhein, Ahr*)	110	82	48	15	59	*60*	27	49	**126**	45	34	8+	42	*595*	23.1	26. 8.
	Neuenahr (*Rhein, Ahr*)	93	*70*	45	18	60	39	28	45	**215**	34	*35*	*10+*	*40*	*639*	**55.0**	6. 8.
	Remagen (*Rhein*)	55	81	36	14	*55*	67	45	77	**130**	45	38	12+	48	*648*	27.8	6. 8.
	Westum (*Rhein, Ahr*)	105	74	55	27	57	68	28	56	**112**	56	35	14+	46	628	24.6	8. 5.
Neuwied:	Asbach (*Rhein, Wied*)	264	*140*	*60*	*35*	*90*	*90*	65	76	**150**	43	57	26+	61	*893*		
	Neuwied (*Rhein*)	65	81	41	13+	52	72	49	107	**128**	43	30	25	46	687	37.8	8. 5.
	Oberbieber (*Rhein, Wied*)	115	119	55	21+	74	82	41	124	**172**	41	38	29	60	856	**55.2**	8. 5.
	Scheuerchen (*Rhein, Wied*)	260	107	57	28	81	92	50	87	**165**	74	43	21+	63	868	**52.5**	8. 5.
	Straßenhaus (*Rhein, Wied*)	364	*110*	*55*	26	63	*75*	*85*	60	**132**	*40*	43	22+	*60*	*771*		
Altenkirchen:	Altenkirchen (*Rhein, Sieg*)	220	127	59	28	85	95	92	79	**134**	53	58	23+	68	901	43.2	8. 5.
	Kirchen (*Rhein, Sieg*)	195	**168**	89	34	88	107	70	127	155	68	67	31+	82	1086	45.0	8. 5.
	Steineroth (*Rhein, Sieg*)	390	146	58	18+	87	98	71	*100*	***150***	*60*	67	30	70	*955*	32.8	8. 5.
	Weitefeld (*Rhein, Sieg*)	458	**156**	49	15+	92	102	95	105	112	63	67	35	71	962	48.0	7. 5.
	Weyerbusch (*Rhein, Wied*)	296	**152**	67	43	105	104	104	87	143	75	59	23+	68	1030	37.8	8. 5.
	Wissen (*Rhein, Sieg*)	157	146	79	25+	65	40	48	159	**178**	61	83	*35*	*80*	*999*		
Wetzlar:	Erda (*Rhein, Lahn, Dill*)	300	99	61	25+	49	70	42	102	**112**	42	39	36	59	736	20.8	7. 7.
	Greifenstein (*Rhein, Lahn, Dill*)	415	140	79	40	61	115	42	104	**144**	35	58	26+	57	901	32.1	8. 5.
	Krofdorf (*Rhein, Lahn*)	220	81	52	32	42	87	64	111	**152**	29	42	30+	41	763	32.0	20. 8.
	Niederkleen (*Rhein, Lahn*)	208	77	40	33	34	**110**	66	83	100	51	35	24+	34	687	32.6	8. 5.
	Wetzlar (*Rhein, Lahn*)	151	68	36	23	43	86	49	74	**96**	35	41	22+	31	604	38.5	7. 5.
	Reg.-Bez. Düsseldorf																
Solingen, Stadt:	Solingen (*Rhein, Wupper*)	210	**180**	97	44+	124	100	83	154	167	62	68	46	94	1219	32.8	8. 5.
	Solingen-Höhscheid (*Rhein, Wupper*)	185	117	62	28+	114	109	90	**154**	141	46	55	39	90	1045	33.2	7. 8.
„ -Lennep:	Berg.-Neukirchen (*Rhein, Wupper*)	130	116	62	24+	88	90	75	124	**148**	64	56	37	82	966	25.2	8. 5.
	Hitdorf (*Rhein*)	44	52	46	84	100	92	*70*	*70*	***140***	*40*	*35*	*20+*	42	*791*		
	Hückeswagen (*Rhein, Wupper*)	258	**208**	109	60	125	94	120	151	203	75	84	54+	111	1394	29.0	17. 1.
	Kleineichen (*Rhein, Wupper*)	270	**226**	118	63	134	90	119	150	189	71	82	57+	112	1411	33.7	17. 1.
	Leverkusen (*Rhein, Wupper*)	44	57	*65*	43	49[1])	72	69	68	**137**	37	32	18+	45	*692*	22.3	29. 5.
	Radevormwald (*Rhein, Wupper*)	375	208	108	50+	121	87	116	164	**213**	81	73	54	103	1378	31.1	8. 5.
	Wermelskirchen (*Rhein, Wupper*)	310	216	140[2])	69	165	110	111	193	**240**	103[2])	94	61+	125	1627[2])	45.2	8. 5.
Remscheid, St.:	Remscheid (*Rhein, Wupper*)	310	**204**	96	47+	123	91	102	154	171	102	74	48	98	1310	32.4	8. 5.
Wuppertal, St.:	W.-Barmen [Lichtenplatz] (*Rhein, Wupper*)	343	**198**	113	35+	129	81	119	150	88	49	70	66	116	1214	30.9	8. 5.
	W.-Barmen [Zietenstraße] (*Rhein, Wupper*)	192	**194**	105	34+	118	69	126	132	173	45	70	47	95	1208	30.2	17. 1.
	W.-Beyenburg (*Rhein, Wupper*)	215	199	108	47+	115	65	119	146	**206**	54	72	51	107	1289	28.5	18. 7.
	W.-Elberfeld (*Rhein, Wupper*)	178	**189**	97	38+	137	88	111	147	184	58	71	45	116	1281	28.2	17. 1.
	W.-Kronenberg (*Rhein, Wupper*)	295	196	104	35+	140	102	96	144	**206**	72	60	56	111	1322	30.5	8. 5.
	W.-Langerfeld (*Rhein, Wupper*)	200											56	95			
	W.-Ronsdorf (*Rhein, Wupper*)	296	**215**	113	47+	127	86	108	154	210	81	76	57	120	1394	31.5	8. 5.
	W.-Vohwinkel (*Rhein, Wupper*)	175	172	83	26+	122	110	110	169	**208**	66	66	52	98	1282	34.1	7. 7.
Düsseldorf-Mettmann:	Benninghof (*Rhein*)	130	146	78	25+	101	114	93	143	**200**	66	67	38	86	1157	36.7	7. 8.
	Hilden (*Rhein*)	55	124	62	36+	98	134	78	134	**187**	46	50	39	78	1066	48.8	30. 5.
	Hösel (*Rhein*)	135	139	71	35	79	109	87	117	**192**	29+	54	35	74	1021	40.5	8. 5.
	Kettwig (*Rhein, Ruhr*)	49	144	70	33	92	75	75	125	**151**	27+	53	36	65	946	32.6	20. 8.
	Langenberg (*Rhein, Ruhr*)	115	**182**	64	38	102	76	81	162	176	25+	62	33	76	1077	**50.2**	7. 7.
	Neviges (*Rhein, Ruhr*)	170	170	86	41												
	Ratingen (*Rhein*)	56	130	58	27+	79	97	88	115	**177**	47	47	37	64	966	39.5	4. 8.
	Velbert (*Rhein, Ruhr*)	262	101[1])	46	19+	67	66	102	129	**134**	44	39	36	52	835[1])	28.3	7. 7.
	Wülfrath-Silberberg (*Rhein*)	180	142	76	31+	92	62	110	151	**193**	41	58	44	85	1085	45.4	7. 8.
Essen, Stadt:	Essen-Mülheim (*Rhein, Ruhr*)	120	146	75	35+	84	72	104	104	**148**	35+	50	42	71	966	31.5	20. 8.
Oberhausen, St.:	Oberhausen (*Rhein, Emscher*)	36	126	63	27+	63	60	92	74	**131**	27+	41	30	50	784	24.3	8. 5.
Duisburg-Hamborn, St.:	Buchholz (*Rhein*)	34	**138**	61	32	70	81	76	107	125	25+	44	34	58	851	26.0	20. 8.
	Duisburg (*Rhein*)	32	128	68	33	77	75	63	92	**143**	26+	43	36	47	831	21.2	8. 5.
	Hamborn (*Rhein, Emscher*)	31	**127**	64	19+	73	80	113	65	103	21	48	33	49	795	**55.4**	6. 6.
Düsseldorf, St.:	Düsseldorf [Südfriedhof] (*Rhein*)	39	111	46	29+	66	85	69	108	**133**	30	35	29+	51	792	28.4	5. 8.
	Düsseldorf-Gerresheim (*Rhein*)	67	151	65	32+	90	95	98	110	**168**	44	37	43	74	1007	24.0	8. 5.
Neuß, Stadt:	Neuß (*Rhein*)	40	110	52	37	83	77	65	97	**133**	32+	38	36	56	816	30.5	20. 8.
Grevenbroich-Neuß:	Allrath (*Rhein, Erft*)	63	97	48	34	79	81	90	85	**130**	39	50	29+	48	810	33.5	30. 5.
	Jackerath (*Maas, Niers*)	108	108	51	40	74	48	64	71	**114**	34	46	23+	44	717	31.0	19. 8.
Gladbach-Rheydt, Stadt:	Neukirchen (*Rhein, Erft*)	56	105	50	36	71	73	75	94	**151**	34	37	33+	60	819	28.7	23. 3.
	Rheydt (*Maas, Niers*)	52	116	66	32	82	62	78	*74*	**174**	27	46	23+	50	*830*	29.3	5. 8.
Krefeld-Uerdingen, St.:	Krefeld [Adlerstraße] (*Rhein*)	38	107	51	28	64	56	66	51	**135**	26+	33	29	38	684	35.0	4. 8.
	Krefeld [Kempenerstr.] (*Rhein*)	40	90	51	34	62	53	98	69	**124**	24+	24+	33	42	704	34.1	4. 8.
Kempen-Krefeld:	Bracht (*Maas, Niers*)	51	78	62	41	79	46	*62*	58	**123**	28	22+	40	55	*694*		
	Lank (*Rhein*)	34	105	44	32	74	93	65	88	**151**	31+	43	33	56	815	32.7	4. 8.
	Süchteln (*Maas, Niers*)	40	*105*	*60*	37	83	77	79	78	**154**	28	36	27+	54	*818*	**51.5**	4. 8.
Mörs:	Büderich (*Rhein*)	22	*85*	*50*	*25+*	*75*	80	43	81	**138**	45	39	34	34	*729*	31.5	7. 5.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von Juli ab in Kesseling (H = 240 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1931 — in Millimetern — Rheinprovinz

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Mörs:	Labbeck (Rhein)	24	103	71	25+	70	73	57	64	**109**	29	43	46	55	745	34.8	8. 5.
	Mörs-Asberg (Rhein)	28	**115**	60	32	74	73	89	77	113	18+	30	*37*	44	*762*	46.1	6. 6.
	Rayen-Hochkamer (Maas, Niers)	30	**122**	65	35	68	54	87	86	118	33+	34	46	42	790	48.0	6. 6.
Dinslaken:	Rheinberg (Rhein)	25	94	49	26+	71	77	69	81	**125**	27	43	40	44	746	30.8	8. 5.
	Dinslaken-Hiesfeld (Rhein)	30	97	61	29+	61	68	79	74	**134**	47	34	34	39	757	29.0	5. 8.
Rees:	Elten (Rhein)	26	99	60	10+	55	137[1]	64	72	**279**	44	34	46	61	961[1]	**73.4**	6. 8.
	Rees (Rhein)	19	**86**	62	24+	61	82	40	81	84	29	33	42	37	661	44.6	8. 5.
	Ringenberg (Ijssel)	20	100	66	33	56	**102**	56	78	93	21+	33	40	43	721	**63.5**	8. 5.
	Schermbeck (Rhein, Lippe)	34	109	57	34	70	83	59	67	**166**	33	38	28+	42	786	42.9	7. 8.
	Wesel (Rhein)	27	74	49	22+	80	102	37	66	**106**	34	31	33	45	679	41.0	8. 5.
Kleve:	Grafwegen (Rhein)	25							85	83	32	34	42	43			
	Grunewald [Forsthaus] (Maas, Niers)	15	86	63	20+	60	56	47	42	**97**	25	27	54	42	619	36.5	16. 8.
	Keppeln (Maas, Niers)	35	***100***	69	28+	68	73	50	*70*	92	*30*	39	56	*45*	*720*	28.1	8. 5.
	Kleve (Rhein)	46	88	74	33	61	**109**	57	79	103	22+	36	48	42	752	42.6	8. 5.
	Pfalzdorf (Maas, Niers)	30	102	75	31+	67	100	47	68	**112**	31+	39	52	48	772	34.5	8. 5.
	Salmorth (Rhein)	16	78	63	18	46	93	48	58	**104**	16+	23	33	27	607	44.0	8. 5.
	Wyler (Rhein)	11	107	65	16+	54	**113**	50	84	**113**	18	40	44	33	737	38.1	8. 5.
Geldern:	Issum (Maas, Niers)	27	**112**	70	31+	70	67	76	81	102	39	37	38	53	776	22.0	8. 5.
	Kevelaer (Maas, Niers)	23	89	71	22+	70	62	45	80	**110**	24	35	46	47	701	25.1	20. 8.
	Walbeck (Maas)	35	110	66	39	72	49	74	92	**122**	52	36+	42	47	801	30.6	20. 8.
	Wankum (Maas, Niers)	40	117	60	40	65	58	*73*	*65*	**189**	61	32+	55	60	*875*	**56.0**	4. 8.
	Reg.-Bez. Köln																
Waldbröl:	Dreschhausen (Rhein, Sieg, Agger)	330	**199**	103	58	109	129	50	117	183	64	78	49+	102	1241	**52.1**	22. 8.
	Morsbach (Rhein, Sieg)	210	**163**	76	35+	96	96	82	138	149	50	74	45	88	1092	27.4	17. 1.
	Rossel (Rhein, Sieg)	120	**152**	58	28+	81	89	76	107	132	72	74	40	84	993	31.5	18. 7.
Gummersbach:	Bergneustadt (Rhein, Sieg, Agger)	220	**216**	91	50+	119	86	77	126	140	87	80	52	105	1229	33.2	17. 1.
	Gummersbach (Rhein, Sieg, Agger)	275	**234**	93	*45+*	*110*	65	99	148	185	71	76	59	125	*1310*	34.5	17. 1.
	Hömel (Rhein, Sieg)	298	**161**	75	35+	106	122	60	120	154	103	75	40	92	1143	35.7	8. 5.
	Hülsenbusch (Rhein, Sieg, Agger)	308	**185**	99	44+	105	96	89	126	180	58	71	49	104	1206	32.9	8. 5.
	Rodt-Müllenbach (Rhein, Sieg, Agger)	410	231	*99*	51+	105	84	153	138	**311**	89	81	62	125	*1529*	41.0	19. 8.
	Wiehl (Rhein, Sieg, Agger)	198	133	89	54	114	100	84	113	**189**	58	78	47+	104	1163	**51.7**	22. 8.
Wipperfürth:	Kreuzberg (Rhein, Wupper)	373	**198**	85	61	111	84	107	136	191	77	76	48+	122	1296	30.1	1. 3.
	Kürten (Rhein, Sieg, Agger)	200	148	99	51+	114	80	106	**162**	159	70	72	68	106	1235	35.0	8. 5.
	Lindlar (Rhein, Sieg, Agger)	230	160	80	28+	117	100	77	143	**174**	70	70	47	95	1161	35.2	8. 5.
	Loope (Rhein, Sieg, Agger)	118	155	88	35+	99	106	68	130	**175**	66	69	41	96	1128	35.7	22. 8.
	Ohl (Rhein, Wupper)	300	**221**	126	37+	121	140	114	127	190	87	71	53	82	1369	**55.4**	16. 5.
	Unterkotten (Rhein, Sieg, Agger)	160	161	93	36+	171	132	84	144	**231**	81	70	46	98	1347	**64.2**	8. 5.
	Wipperfürth (Rhein, Wupper)	275	127	88	51	94	64	74	102	**170**	62	64	41+	88	1025	27.5	29. 4.
Sieg:	Blankenberg (Rhein, Sieg)	170	**161**	58	33	87	82	72	86	128	69	55	28+	71	930	37.6	8. 5.
	Hangelar (Rhein)	66	69	42	24	56	49	52	65	**129**	43	41	20+	56	646	23.8	8. 5.
	Honnef (Rhein)	90	76	56	24	52	68	46	65	**184**	49	38	19+	54	731	48.7	6. 8.
	Jüngsfeld (Rhein, Sieg)	140	99	56	36	79	84	55	85	**164**	53	64	18+	73	866	48.6	8. 5.
	Oberkassel (Rhein, Sieg)	57	81	50	35	56	44	45	73	**196**	34	42	21+	45	722	28.3	6. 8.
	Scheid (Rhein, Sieg)	205	143	71	25+	117	95	66	115	**150**	53	69	26	79	1009	28.3	8. 5.
	Seelscheid (Rhein, Sieg, Agger)	213	134	61	22+	106	71	100	108	**200**	61	64	39	98	1064	39.5	7. 8.
	Siegburg (Rhein, Sieg)	61	108	62	27+	81	69	84	97	**152**	51	52	30	72	885	36.0	7. 8.
Bonn, Stadt:	Bonn-Poppelsdorf (Rhein)	60	73	40	22	51	36	51	62	**170**	27	27	13+	45	617	48.0	6. 8.
Bonn, Land:	Berkum (Rhein)	240	83	49	22	64	56	48	58	**243**	35	36	14+	45	753	**111.8**	6. 8.
	Beuel (Rhein)	52	134	49	26	81	44	59	*70*	**193**	34	43	19+	*55*	*807*	37.6	6/8 8/8
	Witterschlick (Rhein)	135	87	42	17+	45	36	55	76	**134**	34	35	17+	36	614	25.2	8. 6.
Rheinbach:	Houverath (Rhein, Ahr)	348	105	57	36	59	54	23	85	**145**	47	38	10+	44	703	23.3	26. 8.
	Münstereifel (Rhein)	290	110	70	35	58	59	32	58	**152**	44	48	7+	42	715	41.3	26. 8.
	Rheinbach (Rhein)	174	85	47	17	53	39	33	43	**106**	28	40	8+	38	537	18.0	24. 10.
Euskirchen:	Erp (Rhein, Erft)	127	88	46	25	46	19	44	56	**110**	24	34	11+	26	529	20.7	8. 7.
	Euskirchen (Rhein, Erft)	160	75	38	25	46	34	30	53	**92**	27	34	6+	25	485	21.5	26. 8.
	Metternich (Rhein, Erft)	125	81	41	25	50	26	39	73	**139**	25	36	13+	35	583	31.4	7. 8.
	Zülpich (Rhein, Erft)	166	70	45	26	52	39	39	60	**93**	23	36	6+	23	512	20.7	8. 6.
Bergheim:	Zieverich (Rhein)	65	83	35	44	80	*37*	60	59	*120*	*35*	*45*	22+	37	*657*		
Köln, Stadt:	Köln (Rhein)	52	87	54	36	71	50	85	72	**165**	50	47	32+	60	809	39.2	7. 8.
	Köln-Volkhoven (Rhein)	47	89	44	26+	56	57	62	71	**166**	58	51	30	57	767	35.6	7. 8.
Köln, Land:	Brühl (Rhein)	63	96	38	38	57	34	46	78	**151**	40	35	21+	37	671	35.5	7. 8.
	Frechen (Rhein)	68	90	44	31	65	36	72	62	**142**	28	48	27+	45	690	22.4	18. 6.
	Pulheim (Rhein)	58	67	40	23+	60	35	43	101	**153**	30	28	31	56	667	32.7	7. 7.
Mülheim a. Rh.:	Forsbach (Rhein)	155	118	72	19+	92	66	58	106	**165**	45	55	*40*	81	*917*	43.2	7. 8.
	Osenau (Rhein, Wupper)	78	124	65	40	86	110	83	114	**155**	64	52	36+	86	1015	45.6	29. 5.
	Refrath (Rhein)	74	119	65	30+	70	68	65	61	**153**	71	57	39	72	870	25.5	8. 5.
	Wahn (Rhein)	50	73	43	15+	68	38	60	63	**136**	55	40	23	56	670	22.6	26. 7.
	Reg.-Bez. Trier																
Daun:	Demerath (Rhein, Mosel)	420	137	52	18+	62	29	37	82	**215**	57	55	47	51	842	27.4	7. 8.
	Dreis (Rhein, Ahr)	475	125	57	18+	58	38	30	73	**160**	53	51	47	53	763	21.6	26. 8.
	Gerolstein (Rhein, Mosel, Kyll)	378	144	71	18+	61	125[1]	29	72	**175**	65	52	47	52	911[1]	**95.0**	27. 5.
	Hillesheim (Rhein, Mosel, Kyll)	450	122	48	25+	43	46	37	71	**146**	64	49	29	59	739	21.5	4. 1.
	Niederstadtfeld (Rhein, Mosel)	410	152	69	19+	66	26	43	99	**193**	61	62	52	56	898	24.0	30. 10.
Prüm:	Daleiden (Rhein, Mosel, Sauer)	480	163	56	23+	82	46	38	107	**232**	54	52	51	55	959	34.0	26. 8.
	Habscheid (Rhein, Mosel, Sauer)	502	*150*	*55*	*15+*	*60*	45	42	98	**228**	57	51	74	50	*925*	25.0	26. 8.
	Lünebach (Rhein, Mosel, Sauer)	375	155	62	13+	68	48	22	63	**197**	56	46	42	48	820	33.0	31. 8.
	Prüm (Rhein, Mosel, Sauer)	430	136	47	18+	57	30	27	67	**173**	52	50	38	48	743	15.6	26. 8.

[1]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Rheinprovinz

in Millimetern

1931

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Prüm:	Ringhuscheid (Rhein, Mosel, Sauer)	470	165	60	18+	71	36	44	94	**183**	45	47	63	51	877	26.1	31. 8.
	Schneifelforsthaus (Rhein, Mosel, Sauer)	657	**206**	78	30+	83	30	44	98	190	84	71	56	66	1036	24.0	30. 10.
	Wawern (Rhein, Mosel, Sauer)	445	169	51	19+	101	39	28	126	**210**	73	49	69	37	971	29.6	4. 1.
Bitburg:	Bitburg (Rhein, Mosel, Sauer)	333	156	60	21+	73	28	59	99	**250**	44	52	39	52	933	39.2	19. 8.
	Echternacher Fähre (Rhein, Mosel, Sauer)	159	128	61	19+	72	30	41	92	**206**	28	53	40	45	815	30.5	19. 8.
	Kyllburg (Rhein, Mosel, Kyll)	361	*160*	*58*	*17+*	71	24	35	*95*	*200*	55	50	38	45	*848*		
	Niedersgegen (Rhein, Mosel, Sauer)	239									239	65	52	*45*	69		
	Schankweiler (Rhein, Mosel, Sauer)	250	169	81	25+	84	46	61	93	**231**	35	55	47	58	985	**57.6**	19. 8.
Wittlich:	Eisenschmitt (Rhein, Mosel)	325	153	78	20+	97	41	63	98	**235**	53	54	58	55	1005	21.7	17. 8.
	Hontheim (Rhein, Mosel)	390	108	60	16+	69	31	49	114	**205**	41	54	41	51	839	21. 9	20. 8.
	Krames (Rhein, Mosel)	220	119	49	17+	59	36	34	110	**204**	26	60	32	41	787	47.3	19. 8.
	Pantenburg (Rhein, Mosel)	420	88	51	*15+*	57	41	35	95	**192**	44	51	40	51	*760*	23.3	20. 8.
	Wittlich (Rhein, Mosel)	175	110	47	14+	64	42	39	84	**237**	43	49	37	55	821	32.7	19. 8.
Bernkastel:	Bernkastel-Cues (Rhein, Mosel)	145	81	40	17+	76	32	34	196	**248**	32	60	20	45	791	**87.5**	19. 8.
	Bruchweiler (Rhein, Nahe)	545	185	86	13+	115	22	32	91	**278**	61	35	52	77	1047	**60.2**	31. 8.
	Deuselbach (Rhein, Mosel)	564	115	56	24+	92	42	69	119	**201**	46	45	41	56	906	45.7	19. 8.
	Fronhofen (Rhein, Mosel)	430	104	59	31	89	40	22+	105	**230**	45	55	36	43	859	**72.0**	19. 8.
	Gornhausen (Rhein, Mosel)	485	137	62	28+	96	35	31	129	**241**	53	68	42	62	984	**51.2**	19. 8.
	Hüttgeswasen (Rhein, Nahe)	660	**208**	105	47	137	38+	51	153	197	73	64	83	100[2]	1256	41.5	7. 12.
	Nieder-Emmel (Rhein, Mosel)	140	99	40	22+	76	33	29	103	**239**	*45*	64	25	43	*818*	45.4	19. 8.
	Rhaunen (Rhein, Nahe)	330	124	*70*	27	73	35	25+	*95*	**254**	*50*	46	37	*60*	*896*	38.7	19. 8.
Trier, Stadt:	Trier (Rhein, Mosel)	146	131	51	25+	67	45	95	105	**215**	33	56	36	52	911	**56.7**	13. 6.
	Trier-Berg (Rhein, Mosel)	200	111	47	17+	58	39	96	99	**202**	29	54	35	44	831	**52.8**	13. 6.
Trier, Land:	Beuren (Rhein, Mosel)	515	148	56	34+	90	41	59	120	**219**	58	46	73	62	1006	44.6	13. 6.
	Eitelsbach (Rhein, Mosel)	210	89[1]	35	16+	51	41	53[1]	93	**200**	33	56	27	38	732[1]	32.4	19. 8.
	Hermeskeil (Rhein, Mosel, Saar)	625	*200*	91	28	106	26+	36	160	**288**	60	64	86	93	*1238*	**54.6**	7. 8.
	Leiwen (Rhein, Mosel)	139	101	50	13+	77	41	45	101	**237**	28	63	29	49	834	42.4	19. 8.
	Newel (Rhein, Mosel)	365	129	62	24+	74	47	38	152	**177**	27	68	43	38	879	**54.6**	15. 7.
	Orenhofen (Rhein, Mosel, Kyll)	365	122	62	19+	69	44	37	89	**256**	25	55	38	43	859	**63.0**	19. 8.
	Osburg (Rhein, Mosel)	460							110	219	49	49	52	48			
	Otzenhausen (Rhein, Mosel, Saar)	420	138	84	15+	*70*	53	44	139	**167**	60	47	32	46	*895*	35.0	31. 5.
	Pellingen (Rhein, Mosel)	430	110	71	*32*	107	24+	61	*90*	**126**	51	30	27	52	*781*	23.2	18. 8.
	Welschbillig (Rhein, Mosel, Kyll)	308	79	41	21+	73	52	41	106	**212**	27	50	39	30	771	41.9	19. 8.
Saarburg:	Kirf (Rhein, Mosel, Saar)	320	**151**	81	39	74	60	34+	148	143	48	49	47	63	937	25.3	1. 3.
	Perl (Rhein, Mosel)	230	104	48	37	61	70	39	**149**	128	47	34+	38	53	808	25.2	31. 8.
	Wellen (Rhein, Mosel)	145	112	55	24+	73	36	47	124	**178**	31	41	35	37	793	26.4	17. 8.
	Zerf (Rhein, Mosel)	372	**211**	81	48	92	53	46+	132	171	58	54	79	73	1098	33.8	1. 3.
Merzig-Wadern:	Losheim (Rhein, Mosel, Saar)	300	**168**	67	26+	80	71	50	105	119	39	44	55	74	*898*	29.1	31. 5.
	Wadrill (Rhein, Mosel, Saar)	325	**165**	*80*	*20+*	84	54	51	132	150	42	*50*	73	*52*	*953*	37.2	4. 1.
St. Wendel-Baumholder:	Baumholder (Rhein, Nahe)	450	132	*65*	*25+*	*80*	*40*	*50*	*120*	**170**	48	39	44	54	*867*		
	Freisen (Rhein, Nahe)	465	*160*	*65*	*25+*	96	32	62	135	**184**	56	52	44	89	*1000*	35.4	29. 12.
	Grumbach (Rhein, Nahe)	260	*90*	*50*	*15+*	*80*	20	42	65	**153**	31	24	33	40	*643*	30.0	31. 8.
Saargebiet																	
Merzig:	Düppenweiler (Saar)	240	145	69	*15+*	73	63	48	82	**187**	*40*	*45*	*50*	*65*	*882*	37.2	31. 8.
	Merzig (Saar)	175	**144**	51	23	75	54	20+	98	112	31	42	44	64	758[1]	29.1	19. 7.
Saarlouis:	Kerprich-Hemmersdorf (Saar)	183	70	59	30+	73	69	54	117	**161**	68	30+	35	58	824	**51.0**	6. 8.
	Lebach (Saar)	220	**156**	61	33+	79	54	41	115	151	44	39	45	73	891	26.0	31. 5.
	Limbach (Saar)	275											49	64			
Saarbrücken,St.:	Saarbrücken-Burbach (Saar)	205	128	56	37	86	77	68	104	**132**	57	29+	46	56	876	25.3	1. 3.
Saarbrücken,Ld.:	Auersmacher (Rhein, Mosel, Saar)	270	**126**	50	41	82	91	52	109	117	42	35+	40	61	846	35.4	19. 7.
	Bischmisheim (Rhein, Mosel, Saar)	310	138	61	44	87	81	62	142	**150**	55	27+	50	48	945	36.0	5. 8.
	Heusweiler (Rhein, Mosel, Saar)	230	136	47	29+	82	60	34	142	**189**	48	31	31	81	910	26.2	19. 7.
	Lauterbach (Rhein, Mosel, Saar)	220	**123**	60	41	78	68	41	99	110	48	31+	41	54	794	25.8	19. 7.
	Ludweiler (Rhein, Mosel, Saar)	203	115	36	26+	80	53	42	96	**122**	44	28	35	36	713	24.3	26. 1.
	Quierschied (Rhein, Mosel, Saar)	290	148	95	14+	93	59	61	141	**236**[2]	59	40	50	77	1073[2]	33.3	5.8.
Ottweiler:	Fürth (Rhein, Mosel, Saar)	280	**156**	63	28+	97	34	53	142	141	53	44	47	80	938	28.5	19. 7.
	Spieser-Mühlenthal (Rhein, Mosel, Saar)	240	145	51	37+	82	56	58	141	**167**	51	39	53	72	952	30.7	17. 7.
St. Wendel:	Marpingen (Rhein, Mosel, Saar)	280	**165**	56	20+	*80*	*25*	53	*120*	109	66	45	46	85	*870*	26.7	26. 1.
	Oberthal (Rhein, Mosel, Saar)	325	89	40	26	68	25+	69	119	**158**	53	39	46	63	795	25.0	29. 12.
Reg.-Bez. Aachen																	
Heinsberg:	Hillensberg (Maas)	75	**94**	59	29	89	44	66	62	70	27+	37	31	79	687	30.1	10. 6.
	Waldenrath (Maas, Roer)	83	96	38	18	69	82	38	85	**126**	27	40	15+	45	679	35.8	30. 5.
	Wassenberg (Maas, Roer)	45	*100*	*65*	*40*	*85*	74	38	85	**126**	27	42	20+	53	*755*	26.5	19. 8.
Erkelenz:	Elmpt (Maas)	63	119	78	49	91	59	61	101	**166**	53	41	31+	52	901	32.8	20. 8.
Jülich:	Jülich (Maas, Roer)	86	81	46	51	64	54	34	45	**127**	42	37	12+	48	641	21.4	16. 5.
	Linnich (Maas, Roer)	80	110	51	34	93	66	64	75	**165**	75	39	15+	52	839	44.9	2. 9.
Düren:	Drove (Maas, Roer)	180	107	55	31	55	37	47	79	**114**	36	46	5+	27	639	27.0	26. 8.
	Düren (Maas, Roer)	129	86	76	45	70	52	37	71	**121**	41	40	7+	43	689	25.3	23. 3.
	Oberbolheim (Rhein, Erft)	103	88	37	32	50	25	67	54	**108**	24	38	12+	34	569	33.1	18. 6.
Aachen, Stadt:	Aachen (Maas, Roer)	202	125	55	30	94	70	30	70	**148**	38	58	22+	57	797	28.1	16. 5.
Aachen, Land:	Eschweiler (Maas, Roer)	205	83	46	17	80	60	27	54	**172**	43	52	13+	39	686	**66.2**	6. 8.
	Herzogenrath (Maas, Roer)	163	109	58	24	87	53	37	68	**134**	67	52	17+	46	752	27.4	15. 8.
	Weiden (Maas, Roer)	187	133	69	32	93	70	29	61	**142**	50	51	18+	57	805	26.5	16. 5.
Monschau:	Dreistegen (Maas, Roer)	420	**208**	91	34+	113	56	47	131	197	98	80	44	81	1180	27.6	30. 10.
	Rötgen (Maas, Roer)	410	168	75	38	119	41	61	103	**198**	72	63	21+	84	1043	32.2	7. 8.
	Schmidt (Maas, Roer)	455	146	75	39	89	40	44	83	**214**	52	68	20+	64	934	29.0	26. 8.
	Zweifall (Maas, Roer)	250	138	60	31	100	35	36	88	**161**	40	60	14+	48	811	25.4	26. 8.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1931 — in Millimetern — Rheinprovinz

Kreis bzw. Amt	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Schleiden:	Bronsfeld (*Maas, Roer*)	505	*140*	*70*	*30*	*60*	31	29	86	**160**	45	56	27+	46	*780*	25.4	15. 8.
	Hergarten (*Rhein, Erft*)	337	132	67	30	52	25	40	74	**140**	32	50	9+	33	684	30.3	26. 8.
	Hollerath [Forsthaus] (*Maas, Roer*)	614	156	74	*25+*	59	*28*	*40*	83	**195**	36	*50*	39	62	*847*	30.3	16. 8.
	Schmidtheim / Steinfeld (*Maas, Roer, Urft*)	568	145	71	22+	75	28	44	101	**167**	50	57	35	52	847	34.2	15. 8.
		510	74	78	23	60	22	42	132	**147**	48	34	21+	*50*	*731*	27.5	26. 8.

Reg.-Bez. Sigmaringen — Hohenzollerische Lande

Sigmaringen:	Ablach (*Donau, Ablach*)	610	82	33	81	45	83	77	**104**	103	67	62	14+	30	781	27.2	21. 5.
	Bärenthal (*Donau*)	668	77	49	73	55	98	129	**165**	149	71	59	15+	45	985	50.0	4. 8.
	Bingen (*Donau, Lauchert*)	610	58	36	81	47	96	120	107	**129**	65	68	14+	31	852	35.0	26. 8.
	Doberatsweiler (*Rhein, Argen*)	503	99	*85*	*125*	91	141	111	**234**	210	108	60	24+	68	*1356*	**53.6**	21. 5.
	Frohnstetten (*Donau*)	785	74	33	44	38	107	76	122	**131**	58	69	16+	35	803	38.3	6. 8.
	Habsthal (*Donau, Ostrach*)	600	109	40	93	62	120	79	**127**	125	72	62	15+	31	935	38.9	21. 5.
	Harthausen (*Donau, Lauchert*)	735	81	39	74	50	97	100	**127**	111	61	81	18+	28	867	34.1	8. 7.
	Langenenslingen (*Donau*)	565	90	33	30	43											
	Liggersdorf / Otterswang (*Donau, Ablach*)	652	68	26	118	79	116	94	**156**	113	74	60	18+	40	962	43.3	21. 5.
		610	85	25	109	67	137	83	**158**	129	91	77	20+	33	1014	36.3	26. 10.
	Sigmaringen (*Donau*)	588	97	*50*	61	52	93	115	**116**	91	67	70	11+	27	*850*	35.7	26. 10.
	Steinhilben / Trochtelfingen / Veringenstadt (*Donau, Lauchert*)	810	142[*]	48	98	81	100	125	108	**148**	70	69	19+	26	1034	41.0	8. 5.
		700	95	41	70	80	108	**116**	108	115	62	75	15+	42	927	45.2	8. 5.
		625	83	39	78	48	73	103	114	**118**	67	83	14+	28	848	47.2	26. 10.
Hechingen:	Betra (*Rhein, Neckar*)	540	98	59	62	72	102	97	**179**	150	84	72	25+	26	1026	50.0	7. 7.
	Burladingen / Gauselfingen (*Donau, Lauchert*)	725	*85*	*50*	*75*	66	115	123	125	**141**	96	96	24+	37	*1033*	32.3	26. 10.
		697	91	51	71												
	Hausen im Killertal / Hechingen I / Hechingen II / Imnau (*Rhein, Neckar*)	670	89	66	75	95	113	128	147	**148**	90	99	22+	40	1112	45.0	26. 10.
		540	71	41	60	73	102	**125**	99	113	79	60	24+	25	872	33.3	21. 5.
		540	*70*	*40*	*60*	77	103	***125***	*100*	120	85	72	23+	29	*904*		
		400	104	47	69	79	130	96	**175**	141	77	63	21+	25	1027	45.7	7. 7.
	Stetten unter Holstein (*Donau, Lauchert*)	706	99	59	76	88	**145**	114	118	135	83	73	19+	43	1052	47.9	8. 5.
	Thanheim / Weilheim / Wessingen / Wilflingen (*Rhein, Neckar*)	580	63	51	59	76	108	**134**	124	110	87	62	20+	29	923	43.2	21. 5.
		504	65	43	47	67	96	**128**	**128**	108	71	75	26	22+	876	43.7	26. 10.
		527	66	57	67	78	97	**134**	127	115	79	65	29+	33	947	34.2	21. 5.
		662	89	46	53	73	104	101	**128**	120	91	58	18+	33	914	35.9	21. 5.

Mecklenburg-Schwerin — Nichtpreußische Staaten

Rostock, Stadt:	Rostock (*Warnow*)	45	71	36	37	83	49	77	**154**	54	111	56	22+	37	787	50.0	9. 7.
	Warnemünde (*Ostsee*)	1	*76*	*41*	24	70	36	62	**145**	62	112	54	23+	39	*744*	**51.0**	9. 7.
Rostock, Land:	Doberan	10	75	40	36	62	34+	79	**170**	67	119	62	34+	54	832	**60.1**	9. 7.
	Marlow (*Recknitz*)	20	78	54	50	83	57	65	**149**	79	108	54	13+	52	842	**53.6**	9. 7.
	Müritz (*Ostsee*)	5	74	52	26+	73	39	72	**130**	94	98	55	30	50	793	49.6	9. 7.
	Tessin (*Recknitz*)	15	68	37	*34*	*88*	*43*	74	***134***	*63*	105	42	*14+*	45	*747*	**56.4**	9. 7.
	Wustrow (*Ostsee, Saaler Bodden*)	5	68	46	44	66	46	74	100	**102**	73	58	27+	33	737	30.4	9.7.
Wismar, Stadt:	Wismar (*Ostsee*)	1	64	33	24	69	34	73	**168**	47	103	65	21+	43	744	**56.3**	9. 7.
Wismar, Land:	Brüel (*Warnow*)	25	51	*26*	31	*45*	54	68	**160**	56	94	35	23+	42	*685*	42.3	9. 7.
	Hohenviecheln (*Elbe, Elde*)	50	64	29	14+	58	45	74	**154**	65	88	46	21	53	711	42.5	9. 7.
	Kirchdorf auf Poel / Passee (*Ostsee*)	4	*52*	*27*	30	59	35	63	**146**	40	96	45	20+	31	*644*	**56.3**	9. 7.
		85	79	28	30	77	36	56	**167**	69	111	55	21+	*43*	*772*	**61.2**	9. 7.
Grevesmühlen:	Boltenhagen	5	59	34	26	80	25	75	**150**	41	95	47	21+	31	684	**58.3**	9. 7.
	Grevesmühlen (*Trave, Stepenitz*)	35	63	39	*24*	57	54	79	**159**	51	123	49	21+	44	*763*	**54.7**	9. 7.
Schwerin, Stadt:	Schwerin (*Elbe, Elde*)	57	64	25	15+	49	57	68	**125**	69	83	39	19	44	657	29.3	1. 6.
Schwerin, Land:	Barnin (*Warnow*)	38	69	28	*15+*	75	50	82	**177**	69	99	44	17	74	*799*	46.5	8. 7.
	Gadebusch (*Trave, Stepenitz*)	35	72	37	18+	55	45	78	**162**	61	104	39	24	60	755	39.4	9. 7.
Hagenow:	Hagenow (*Elbe, Sude*)	25	74	27	22	68	67	91	**183**	65	69	32	13+	59	770	48.7	8. 7.
	Lübtheen (*Elbe, Sude*)	15	77	28	31	67	71	96	**153**	57	81	34	13+	56	764	32.7	8. 7.
	Vierkrug (*Elbe*)	45	93	38	28	69	103	71	**146**	95	105	35	17+	54	854	38.1	6. 9.
	Zarrentin (*Elbe, Sude*)	40	75	38	27	70	52	73	**162**	66	77	36	14+	79	769	43.5	8. 7.
Ludwigslust:	Dömitz (*Elbe, Elde*)	15	86	21	26	62	60	71	**141**	81	99	27	14+	43	731	**52.2**	7. 9.
	Friedrichsmoor / Grabow (*Elbe, Elde*)	40	81	26	18	57	45	85	**197**	64	78	43	14+	70	778	**50.1**	8. 7.
		30	91	27	30	61	45	118	**163**	55	94	40	16+	72	812	**59.3**	1. 6.
	Neu-Drefahl (*Elbe, Löcknitz*)	75	74	21	24	68	41	105	**157**	51	106	41	20+	61	769	47.8	1. 6.
Parchim:	Goldberg (*Warnow*)	50	56	27	21	54	35	81	**156**	68	97	48	15+	54	712	34.9	5. 9.
	Lübz / Marnitz / Plau (*Elbe, Elde*)	50	63	33	32	51	37	88	**158**	42	77	21+	24	46	672	36.6	15. 7.
		93	78	29	27	90	51	147	**171**	53	114	34	17+	78	889	**73.1**	1. 6.
		63	54	27	27	46	52	82	**111**	49	74	35	15+	55	627	28.0	15. 7.
Güstrow, Stadt:	Güstrow (*Warnow*)	10	54	*21*	28	50	46	70	**104**	54	90	45	12+	40	*614*	22.4	9. 7.
Güstrow, Land:	Bernitt	60	81	29	36	59	50	76	**188**	76	86	65	24+	46	816	**58.7**	9. 7.
	Laage (*Recknitz*)	20	70	34	27	94	54	88	**139**	72	87	48	14+	45	772	36.5	9. 7.
Malchin:	Dargun (*Peene*)	15	59	39	38	49	39	69	**120**	58	79	46	9+	40	645	29.4	9. 7.
	Malchin (*Peene*)	10	61	35	33	63	36	97	**114**	60	79	41	10+	39	668	26.1	1. 6.
	Stavenhagen (*Peene, Tollense*)	40	57	40	31	70	35	86	**107**	47	66	36	6+	32	613	26.5	1. 6.
	Teterow (*Peene*)	16	56	27	23	59	51	104	**134**	48	88	48	8+	47	693	28.8	9. 7.
Waren:	Alt-Gaarz (*Ostsee*)	5	60	33	27	52	34	82	**124**	60	84	49	23+	45	673	47.3	9. 7.
	Eldenburg (*Elbe, Elde*)	63	42	30	19	42	42	**101**	99	60	84	34	10+	47	610	34.9	1. 6.
	Penzlin (*Peene, Tollense*)	50	65	43	36	52	43	99	**143**	70	87	45	7+	52	742	34.0	15. 7.
	Röbel (*Elbe, Elde*)	65	59	32	29	52	51	113	**160**	66	108	37	11+	46	764	**81.4**	8. 7.
	Vollrathsruhe (*Peene*)	97	58	31	32	54	36	**119**	110	71	87	46	8+	45	697	34.7	8. 6.
	Waren (*Elbe, Elde*)	68	57	30	22	41	46	111	**130**	52	80	40	8+	43	660	**55.6**	1. 6.

[*]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Nichtpreußen — in Millimetern — **1931**

Amt bzw. Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Mecklenburg-Strelitz [Land Stargard]																	
Stargard, Land:	Badresch (*Stettiner Haff*)	93	51	28	27	44	43	85	**168**	50	105	*40*	5+	*35*	*681*	39.5	8. 7.
	Göhren (*Stettiner Haff, Ücker*)	112	*47*	44	37	53	34	92	**152**	63	114	43*	12+	47	*738*	49.0	8. 7.
	Roggenhagen	45	50	42	25	41	37	99	**113**	52	99	37	6+	29	630	28.0	6. 9.
	Schönbeck (*Stettiner Haff, Zarow*)	45	51	30	26	*40*	40	77	**137**	43	101	42	5+	34	*626*	46.5	8. 7.
	Schönhausen	108	51	22	26	40	29	53	**129**	60	114	38	6+	35	603	30.2	6. 9.
	Schwichtenberg	10	71	30	30	43	48	46	**144**	56	115	43	6+	40	672	42.1	15. 7.
Feldberg, Stadt:	Feldberg (*Elbe, Havel*)	90	69	38	30	55	36	80	**157**	64	116	48	9+	55	757	41.2	8. 7.
Fürstenberg, St.:	Fürstenberg (*Elbe, Havel*)	55	78	36	28	48	46	134	117	72	**167**	34	12+	62	834	**70.8**	1. 6.
Strelitz, Land:	Karpin (*Peene, Tollense*)	78	81	51	31	64	24	*80*	**150**	71	122	48	12+	59	*793*	46.4	8. 7.
	Vorheide (*Peene, Tollense*)	112	57	41	31	61	34	85	**135**	60	107	43	5+	52	711	34.5	15. 7.
Mirow, Stadt:	Mirow (*Elbe Havel*)	59	68	35	30	55	35	**140**	120	60	107	38	9+	58	755	41.0	1. 6.
Neubrandbg., St.:	Neubrandenburg (*Peene, Tollense*)	17	57	40	26	*45*	43	102	**120**	56	102	36	8+	41	*676*	30.6	15. 7.
	Land Ratzeburg																
Schönberg, St.:	Schönberg (*Trave, Stepenitz*)	5	80	36	31	*63*	42	90	**173**	70	111	33	21+	40	*790*	**62.0**	9. 7.
	Lübeck																
	Lübeck (*Trave*)	5	68	40	38	64	31	84	**148**	57	91	34	14+	44	713	**51.0**	5. 9.
	Nusse (*Elbe-Trave-Kanal*)	41	79	41	41	82	54	58	**193**	72	71	33	14+	64	802	**52.0**	9. 7.
	Reecke (*Trave*)	15	72	41	35	64	44	93	**136**	55	73	*31*	13+	50	*707*	50.0	9. 7.
	Travemünde (*Trave*)	4	62	36	27	67	32	75	**144**	65	83	44	14+	40	689	45.9	9. 7.
	Bremen																
	Bremen [Bürgerpark] (*Weser, Wümme*)	3	96	57	27	80	42	51	**131**	85	73	36	21+	41	740	28.0	6. 9.
	Bremen [Flugplatz] (*Weser*)	6	113	51	38	87	33	48	**157**	78	78	52	29+	60	824	34.0	6. 9.
	Bremen [Kattenturm] (*Weser*)	4	90	41	26	74	31	57	**149**	74	73	39	16+	40	710	36.0	6. 9.
	Bremen [Lankenau] (*Weser*)	4	89	40	22+	78	35	54	**141**	106	89	34	23	35	746	42.0	6. 9.
	Bremen [Observatorium] (*Weser*)	7	84	41	31	76	33	41	**108**	72	67	37	18+	32	640	32.3	6. 9.
	Bremerhaven (*Weser*)	4	76	48	24+	46	49	56	**173**	123	134	32	28	41	830	48.0	6. 9.
Oldenburg [Landesteil Oldenburg]																	
Oldenburg, St.:	Oldenburg (*Weser, Hunte*)	7	99	53	14+	86	24	65	**158**	97	63	34	25	49	767	29.1	11. 6.
Oldenburg, Ld.:	Kirchhatten (*Weser, Hunte*)	30	103	53	24	79	39	44	**151**	122	63	44	20+	58	800	27.5	7. 8.
	Rastede (*Jade*)	19	126	65	30	90	34	45	**187**	118	87	49	28+	59	918	27.2	6. 9.
	Wehnen (*Weser, Hunte*)	9	100	58	20+	97	31	52	**151**	98	61	38	25	45	776	21.1	29. 4.
Westerstede:	Edewecht (*Ems, Leda*)	6	78	50	20+	87	28	67	**192**	117	62	35	23	50	809	23.5	16. 7.
	Edewechterdamm (*Ems, Leda*)	9	*80*	*50*	11+	*85*	29	49	**192**	*115*	70	44	22	52	*799*		
	Westerstede (*Ems, Leda*)	8	93	56	21	71	*32*	41	***143***	*105*	*82*	41	20+	*58*	*763*		
Varel, Stadt:	Varel (*Jade*)	10	121	68	29	71	33	66	**230**	94	75	50	27+	61	925	31.2	18. 7.
Varel, Land:	Neuenburg (*Jade*)	10	113	71	22+	74	59	82	**161**	120	89	48	27	69	935	36.0	31. 5.
Jever, Stadt:	Jever (*Nordsee*)	8	110	97	24+	74	49	48	**185**	113	90	55	31	54	930	23.8	22. 8.
Jever, Land:	Minsen (*Nordsee*)	2	102	87	22+	60	47	39	**215**	135	112	62	36	70	987	44.3	7. 7.
	Wangerooge (*Nordsee*)	5	74	82	19+	53	40	26	**179**	112	126	40	36	42	829	24.3	7. 7.
Butjadingen:	Nordenham (*Weser*)	2	*102*	*60*	*25+*	58	38	*70*	**154**	*95*	117	36	25+	49	*829*	37.4	6. 9.
	Ruhwarden (*Nordsee*)	2	106	73	22+	52	34	71	**167**	112	124	33	28	42	864	47.3	6. 9.
	Seefeld (*Weser*)	1	110	57	24	76	40	71	**178**	93	118	39	23+	47	876	36.8	6. 9.
Brake:	Ovelgönne (*Weser*)	1	96	58	27+	76	29	53	**156**	115	122	33	30	38	833	39.1	6. 9.
Elsfleth:	Elsfleth (*Weser*)	2	104	58	26+	92	45	50	111	***132***	104	37	28	55	*842*	38.7	7. 8.
	Katjenbüttel (*Weser*)	2	95	54	20+	91	43	68	**165**	122	66	37	20+	43	824	46.7	7. 8.
	Moorhausen (*Weser, Hunte*)	1											*25*	49			
Delmenhorst, St.:	Delmenhorst (*Weser, Ochtum*)	7	114	48	27	98	36	50	**137**	79	54	32	25+	49	749	25.9	7. 7.
„ , Ld.:	Hude (*Weser, Hunte*)	12	110	59	17+	88	39	51	**144**	134	70	40	23	49	824	44.4	7. 8.
	Kladdingen (*Weser, Ochtum*)	3											15	42			
Wildeshausen:	Wildeshausen (*Weser, Hunte*)	20	100	56	17+	74	33	58	**153**	117	58	44	23	45	778	28.8	13. 8.
Vechta:	Damme (*Weser, Hunte*)	105											*20*	42			
	Dinklage (*Ems, Hase*)	28	85	35	18+	57	40	46	**119**	109	48	32	19	35	643	27.2	20. 7.
	Vechta (*Ems, Hase*)	37	99	44	19+	68	37	48	**131**	110	53	42	23	44	718	26.4	31. 5.
Kloppenburg:	Kloppenburg (*Ems, Leda*)	38	88	55	16+	65	19[1]	46	**146**	122	61	49	21	53	741	25.6	6. 8.
	Löningen (*Ems, Hase*)	23	106	55	23+	65	39	58	**168**	89	*53*	37	25	49	*767*	24.4	20. 7.
	Nikolausdorf (*Ems, Leda*)	20	110	41	27	103	30	49	**158**	145	70	47	22+	53	855	40.4	13. 8.
Friesoythe:	Friesoythe (*Ems, Leda*)	9	90	56	17+	91	28	46	**169**	102	60	36	24	43	762	25.6	18. 7.
	Kartzfehn (*Ems, Leda*)	15	82	*47*	*17+*	79	*27*	*40*	**127**	105	48	*30*	*23*	*39*	*664*	19.8	13. 8.
	Ramsloh (*Ems, Leda*)	3	*76*	*60*	*15+*	84	35	67	**158**	96	46	49	28	34	*748*	23.4	17. 7.
	Landesteil Lübeck																
Lübeck:	Ahrensbök (*Trave*)	59	95	55	43	86	31	88	**182**	62	74	57	20+	58	851	**54.5**	9. 7.
	Eutin (*Schwentine*)	43	79	51	37	74	25	70	**176**	80	97	62	22+	54	827	49.6	9. 7.
	Haffkrug (*Ostsee*)	5	82	41	32	63	28	64	**168**	61	74	52	12+	51	728	**62.6**	9. 7.
	Neukirchen (*Schwentine*)	40	70	50	39	53	20+	64	**169**	87	70	74	22	41	759	48.1	9. 7.
	Landesteil Birkenfeld																
Birkenfeld:	Birkenfeld (*Rhein, Nahe*)	410	169	58	26+	87	45	48	113	**190**	47	54	65	67	969	27.8	29. 12.
	Herrstein (*Rhein, Nahe*)	350	116	57	21+	86	25	47	88	**174**	28	38	36	41	757	26.0	19. 8.
	Nohfelden (*Rhein, Nahe*)	362	**186**	74	27+	76	32	50	105	164	55	50	57	71	947	28.2	26. 1.
	Oberstein (*Rhein, Nahe*)	249	127	59	18+	99	24	41	93	**166**	46	42	41	56	812	31.2	17. 4.
Schaumburg-Lippe																	
Bückeburg:	Bückeburg (*Weser*)	67	107	37	28	81	55	67	**124**	115	60	43	12+	44	773	32.2	13. 8.
Stadthagen, St.:	Stadthagen (*Weser, Aller*)	68	105	36	27	94	40	74	122	**134**	64	56	12+	37	801	33.7	7. 7.
Stadthagen, Ld.:	Wölpinghausen (*Weser*)	106	96	29	24	87	44	94	**163**	112	63	40	14+	45	811	33.1	7. 7.

[1]) Etwas klein.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1931 in Millimetern **Nichtpreußen**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
	Lippe																
Detmold, Stadt:	Braunenbruch (*Weser, Werre*)	125	134	52	38	102	63	44	**169**	127	62	51	22+	48	912	34.5	8. 5.
	Detmold (*Weser, Werre*)	132	131	47	41	94	60	49	**171**	122	63	69	20+	64	931	34.3	6. 7.
Detmold, Land:	Donoperteich (*Weser, Werre*)	163	**172**	53	50	*99*	84	61	143	142	76	79	23+	94	*1076*	36.4	8. 5.
Schötmar:	Salzuflen (*Weser, Werre*)	96						66	109	135	57	61	26	34			
Brake:	Brake (*Weser, Werre*)	102						58	130	114	59	69	21	50			
	Fuchsberg (*Weser, Werre*)	190	**146**	52	18+	89	46	64	132	109	81	52	23	52	864	46.2	13. 8.
Blomberg, Stadt:	Nassengrund (*Weser*)	192	117	37	35	100	63	71	**132**	122	87	82	25+	54	925	36.3	13. 8.
Blomberg, Land:	Biesterfeld (*Weser*)	250	135	33	25+	104	55	105	146	**150**	83	86	25+	73	1020	32.0	13. 8.
	Möhrt, Forsthaus am (*Weser*)	260	117	43	14+	61	130	66	111	**158**	71	76	20	47	914	**81.5**	31. 5.
Horn:	Veldrom (*Weser*)	350	**183**	*62*	37+	111	80	60	123	*157*	95	51	51*)	107	*1117*	**79.0**	8. 5.
	Braunschweig																
Helmstedt:	Born (*Elbe, Ohre*)	66	55	13+	16	52	53	71	**106**	63	62	40	17	45	593	37.4	8. 7.
	Brunsleberfeld (*Weser, Aller, Oker*)	198	*100*	*20*	21	85	96	88	**136**	79	123	49	19+	47	*863*	40.3	8. 7.
	Danndorf (*Weser, Aller*)	72	55	11+	15	38	84	45	**107**	60	63	37	15	32	562	34.7	5. 5.
	Helmstedt (*Weser, Aller, Oker*)	137	64	17	13+	86	86	64	***125***	72	78	43	25	46	*719*	42.5	8. 7.
	Kalvörde (*Elbe, Ohre*)	65	56	13+	20	45	76	58	**101**	52	77	38	18	43	597	37.7	31. 5.
	Mariental (*Weser, Aller, Oker*)	135	61	17+	20	81	96	63	***105***	*54*	69	36	*26*	*40*	*668*		
	Zum Giebel [Forsthaus] (*Elbe, Ohre*)	59	91	14+	18	52	83	52	**120**	77	62	34	15	42	660	35.0	8. 7.
Braunschweig:	Braunschweig (*Weser, Aller, Oker*)	75	61	13+	13+	48	79	94	**121**	94	93	53	21	40	730	42.5	8. 7.
	Fürstenau (*Weser, Aller, Fuse*)	75	62	14	12+	68	50	72	86	**103**	97	39	22	27	652	29.2	8/7 6/9
	Kampen (*Weser, Aller, Oker*)	85	84	16+	19	70	75	69	**141**	69	75	40	20	42	720	50.0	8. 7.
	Riddagshausen (*Weser, Aller, Oker*)	74	89	21	18+	62	76	83	**116**	81	88	39	20	46	739	33.6	8. 7.
Blankenburg:	Allrode (*Elbe, Saale, Bode*)	432	110	29	41	59	74	71	**145**	86	89	55	22+	48	829	**52.3**	14. 7.
	Blankenburg am Harz (*Elbe, Saale, Bode*)	228	77	22	17+	46	76	87	**127**	71	77	47	21	31	699	44.5	14. 7.
	Braunlage (*Elbe, Saale, Bode*)	575	125	47	38	102	78	83	**197**	164	126	81	37+	91	1169	36.5	14. 7.
	Eggerode (*Elbe, Saale, Bode*)	195	66	19	17	40	65	58	**118**	53	78	40	16+	26	596	47.5	14. 7.
	Grüntal (*Elbe, Saale, Bode*)	513	151	41	45	67	54	61	**181**	105	95	70	30+	71	971	41.0	8. 7.
	Hasselfelde (*Elbe, Saale, Bode*)	450	143	43	72	88	65	66	**276**	110	106	56	23+	52	1100	**75.6**	15. 7.
	Hohegeiß (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	625	**182**	47	52	81	59	100	175	145	116	91	15+	109	1172	47.6	14. 7.
	Königskrug (*Elbe, Saale, Bode*)	756	**243**	59	84	133	84	101	225	183	184	108	43+	132	1579	46.0	14. 7.
	Rübeland (*Elbe, Saale, Bode*)	420	91	35	29+	45	57	59	**159**	85	69	48	30	36	743	**67.0**	14. 7.
	Stiege (*Elbe, Saale, Bode*)	495	82	24+	29	58	59	58	**150**	97	85	61	25	56	784	**50.5**	14. 7.
	Tanne (*Elbe, Saale, Bode*)	480	160	52	37	74	57	72	**184**	108	114	69	33+	82	1042	44.1	8. 7.
	Totenrode (*Elbe, Saale, Bode*)	425	87	34	25+	51	75	64	**146**	77	86	36	25+	35	741	**60.4**	14. 7.
	Walkenried (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	268	127	26	18+	65	70	58	**152**	102	112	70	20	65	885	38.8	8. 7.
	Wieda [Försterei] (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	320	157	41	31	86	95	68	**192**	162	142	98	29+	92	1193	40.5	13. 8.
Wolfenbüttel:	Groß-Rode (*Weser, Aller, Oker*)	290	119	21+	21+	71	79	97	**148**	89	113	56	30	52	896	46.0	6. 9.
	Harzburg [Schulenroderstr.] (*Weser, Aller, Oker*)	278	*110*	32	38	59	42	95	107	**130**	99	58	*25+*	52	*847*	40.5	14. 7.
	Harzburg [Forstamt] (*Weser, Aller, Oker*)	244	110	29	24	57	33	69	104	**116**	90	60	22+	46	760	43.6	14. 7.
	Hedeper (*Elbe, Saale, Bode*)	120	65	20	11+	58	66	71	**103**	78	86	39	21	24	642	29.7	8. 7.
	Hessen (*Elbe, Saale, Bode*)	113	*45*	*20+*	*25*	62	64	79	**118**	80	108	51	23	29	*704*	33.1	8. 7.
	Lichtenberg (*Weser, Aller, Fuse*)	185	92	33	10+	75	84	68	85	**123**	91	54	22	39	776	46.0	31. 5.
	Watzum (*Elbe, Saale, Bode*)	105	43	21	27	67	70	68	**147**	69	82	**39**	27	14+	674	44.1	8. 7.
	Wolfenbüttel (*Weser, Aller, Oker*)	82	53	14	8+	56	57	69	**133**	85	87	32	20	15	629	32.5	8. 7.
	Zur Asse [Forsthaus] (*Weser, Aller, Oker*)	145	51	*12+*	14	43	68	55	**111**	67	86	34	20	16	*577*	31.7	8. 7.
Holzminden:	Hohenbüchen (*Weser, Aller, Leine*)	175	121	36	21	87	66	92	**137**	117	112	72	14+	67	942	37.7	8. 7.
	Holzberg (*Weser*)	402	103	34	21	76	70	78	132	**137**	71	70	14+	64	870	35.0	30. 5.
	Neuhaus im Solling (*Weser*)	355	153	44	26+	97	71	112	140	**166**	83	76	26+	65	1059	33.1	13. 8.
	Ottenstein (*Weser*)	300	101	25	21	79	44	63	111	**143**	54	79	19+	42	781	37.5	13. 8.
	Scharfoldendorf (*Weser*)	154	102	31	16+	72	71	67	**149**	126	67	77	16+	64	858	43.1	13. 8.
	Schießhaus am Solling (*Weser*)	390	138	43	28	97	65	90	112	**142**	83	75	17+	66	956	25.8	13. 8.
	Stadtoldendorf (*Weser*)	228	108	31	18	75	78	78	**136**	132	73	71	15+	59	874	36.0	30. 5.
Gandersheim:	Lutter a. Barenberge (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	150	102	26	24	58	38	76	88	**113**	72	58	15+	46	716	37.9	8. 7.
	Seesen (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	220	95	27	20	49	49	80	**109**	95	85	47	14+	49	719	42.2	8. 7.
	Wrescherode (*Weser, Aller, Leine*)	150	93	22	20	57	36	85	**113**	103	69	57	19+	53	727	33.8	8. 7.
	Anhalt																
Dessau:	Dessau (*Elbe*)	57	45	15	9+	50	36	101	**117**	44	49	23	10	29	528	33.4	1. 6.
	Jeßnitz (*Elbe, Mulde*)	75	39	22	11+	43	41	**82**	72	57	64	26	15	26	498	28.5	8. 7.
	Quellendorf (*Elbe, Saale, Fuhne*)	78	39	16	13	47	37	90	**93**	58	57	22	11+	30	513	29.1	8. 7.
	Sollnitz (*Elbe, Mulde*)	66	63	23	9+	47	33	90	**94**	58	75	23	13	36	564	26.1	13. 8.
	Wörlitz (*Elbe*)	60	54	24	8+	41	41	**135**	120	41	61	32	19	37	613	49.7	1. 6.
Bernburg:	Bernburg (*Elbe, Saale*)	66	48	16	9+	36	43	57	**85**	61	82	26	*12*	27	*502*	32.6	14. 7.
	Hohen-Erxleben (*Elbe, Saale, Bode*)	76	41	18	7+	37	33	44	**110**	66	73	26	10	20	485	35.9	8. 7.
	Klein-Mühlingen (*Elbe*)	60	48	11+	14	29	59	60	**82**	52	69	30	13	23	490	46.2	31. 5.
	Leopoldshall (*Elbe, Saale, Bode*)	70	49	19	8+	36	46	59	**102**	67	76	26	11	25	524	36.5	14. 7.
	Mehringen (*Elbe, Saale, Wipper*)	113	35	14	6+	33	32	77	**119**	74	64	29	21	22	526	**55.0**	14. 7.
	Sandersleben (*Elbe, Saale, Wipper*)	185	42	13+	14	37	44	70	**97**	68	85	28	23	27	548	33.2	14. 7.
	Warmsdorf (*Elbe, Saale, Wipper*)	92	45	15	6+	30	36	46	**91**	51	63	24	11	17	435	32.3	14. 7.
Köthen:	Glauzig (*Elbe, Saale, Fuhne*)	80	51	14	9+	44	*35*	76	**92**	54	47	23	12	25	*482*	33.1	14. 7.
	Gröbzig (*Elbe, Saale, Fuhne*)	75	40	12	9+	38	30	79	**92**	54	61	32	16	30	493	31.0	8. 7.
	Köthen [Deutsche Oberschule] (*Elbe, Saale, Fuhne*)	86	35	12+	12+	51	38	86	**98**	62	65	27	13	28	527	30.7	13. 8.
	Köthen [Obstmustergarten] (*Elbe, Saale, Fuhne*)	75	32	12	9+	41	37	84	**101**	57	61	23	12	31	500	29.1	13. 8.
	Radegast (*Elbe, Saale, Fuhne*)	80	41	15	16	49	38	**92**	91	60	64	23	13+	31	533	36.6	8. 7.
	Wulfen (*Elbe, Saale*)	67	39	14	10+	39	29	76	**103**	47	57	26	10+	24	474	32.7	14. 7.
Zerbst:	Griebo (*Elbe*)	76	53	23	7+	43	44	101	**112**	43	63	35	13	36	573	28.7	1. 6.
	Grimme (*Elbe*)	98	59	24	10+	47	64	**107**	90	60	60	39	20	43	623	37.8	1. 6.
	Kobbelsdorf (*Elbe*)	160	67	28	11+	46	41	92	**96**	59	75	36	16	39	606	32.6	1. 6.
	Lindau (*Elbe*)	78	53	12	11+	39	32	**106**	104	56	58	28	27	34	560	42.0	8. 7.

*) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Nichtpreußen

in Millimetern

1931

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Zerbst:	Nedlitz (Elbe)	100	60	14+	18	39	62	**112**	105	52	72	39	15	36	624	44.6	1. 6.
	Serno (Elbe)	120	64	27	12+	43	63	**117**	85	62	77	39	20	41	650	47.0	1. 6.
	Steutz (Elbe)	60	50	15	10+	48	28	107	**122**	66	53	32	12	34	577	40.6	1. 6.
	Thiessen (Elbe)	85	39	24	22+	38	59	**125**	85	58	60	41	22+	32	605	40.8	1. 6.
	Zerbst (Elbe)	71	44	12+	14	35	39	59	**97**	48	54	30	14	30	476	33.7	8. 7.
Ballenstedt:	Ballenstedt (Elbe, Saale, Bode)	230	72	27	19	39	43	90	**95**	70	70	41	18+	25	609	37.1	1. 6.
	Gernrode am Harz (Elbe, Saale, Bode)	225	73	29	20	38	58	62	**123**	67	75	39	16+	20	620	47.9	14. 7.
	Güntersberge (Elbe, Saale, Bode)	415	110	26	33	65	57	75	**154**	90	82	54	21+	47	814	**56.9**	14. 7.
	Harzgerode (Elbe, Saale, Bode)	398	90	25+	26	54	79	118	**138**	80	95	43	26	44	818	**60.4**	1. 6.
	Hoym (Elbe, Saale, Bode)	123	57	16	9+	42	40	*71*	**91**	*58*	55	38	23	35	*535*	28.2	8. 7.
	Sternhaus (Elbe, Saale, Bode)	412	83	33	21+	50	80	90	**134**	81	93	*55*	*25*	37	*782*	**50.2**	14. 7.
	Viktorshöhe (Elbe, Saale, Bode)	582	103	31+	39	64	*71*	99	**173**	108	93	58	32	65	*1936*	**73.9**	14. 7.
	Thüringen																
Jena, Stadt:	Jena (Elbe, Saale)	155	44	21	19	34	45	**109**	67	76	71	24	13+	39	562	31.1	19. 6.
	Jena-Zwätzen (Elbe, Saale)	140	37	16	15+	34	58	**110**	62	75	71	31	17	43	569	31.3	19. 6.
Zella-Mehlis, St.:	Zella-Mehlis (Weser, Werra)	500	**157**	58	14+1)	95	68	120	145	130	112	59	36	76	1070	37.9	7. 7.
Stadtroda:	Drößnitz (Elbe, Saale)	420	40	26	13+	45	57	**141**	82	83	93	23	14	25	642	42.2	1. 6.
	Hermsdorf (Elbe, Saale, Weiße Elster)	345	40	26	16	69	43	**154**	*80*	*70*	*90*	*30*	*15+*	*30*	*663*	**54.2**	1. 6.
	Hummelshain (Elbe, Saale)	310	41	26	17	49	46	**142**	74	86	126	23	16+	35	581	41.5	1. 6.
	Kahla (Elbe, Saale)	180	34	17	16	37	40	**215**	64	62	77	18	15+	31	626	**88.6**	1. 6.
	Weißenborn (Elbe, Saale, Weiße Elster)	287	34	43²)	8+1)	56	31	**115**	110	89	90	31	13	29	649	28.4	1. 6.
	Wetzdorf (Elbe, Saale)	328	40	31	11	32	41	**101**	96	63	91	26	8+	36	576	28.5	19. 6.
Weimar, Stadt:	Weimar (Elbe, Saale, Ilm)	222	69²)	13+1)	25³)	47	54	**102**	47	83	87	29	17	33	606	36.4	19. 6.
Weimar, Land:	Apolda (Elbe, Saale, Ilm)	200	39	20	6+	37	64	**109**	65	62	80	25	14	36	557	28.1	19. 6.
	Buttstädt (Elbe, Saale, Unstrut)	192	35	17	8+	36	63	**78**	47	52	70	22	14	36	478	23.7	19. 6.
	Eßleben (Elbe, Saale, Unstrut)	210	42	21	14+	40	60	64	61	41	**77**	19	16	36	491	21.3	19. 6.
	Ettersburg (Elbe, Saale, Unstrut)	330	36	23	17	52	75	**106**	74	82	79	23	13+	39	619	32.9	21. 5.
	Kalbsrieth (Elbe, Saale, Unstrut)	118						61	93	56	61	25	15	23			
	Klein-Romstedt (Elbe, Saale, Ilm)	314	46	28	14	38	*60*	**95**	68	74	72	25	13+	38	*571*	28.8	19. 6.
	Magdala (Elbe, Saale, Ilm)	300	39	18	11+	39	57	**137**	58	99	79	24	14	37	602	49.6	1. 6.
	Mattstedt (Elbe, Saale, Ilm)	158	39	17	5+	30	59	**101**	63	61	76	21	12	28	512	27.8	19. 6.
	Mellingen (Elbe, Saale, Ilm)	320	44	20	8+1)	41	66	**137**	29¹)	82	80	20	23	41	591	34.3	19. 6.
	Mönchenholzhausen (Elbe, Saale, Unstrut)	264	23¹)	9¹)	7+	41	74	**126**	93	85	74	27	10¹)	38	607	39.0	19. 6.
	Schloßvippach (Elbe, Saale, Unstrut)	168	54	18	12+	39	62	**97**	81	47	45	19	15	42	531	27.0	19. 6.
	Tiefborn [Forsthaus] (Elbe, Saale, Ilm)	308	47	24	17	56	78	**116**	68	102	85	32	14+	46	685	43.2	19. 6.
Eisenach, Stadt:	Eisenach (Weser, Werra, Hörsel)	222	83	23	12+	49	63	86	112	**154**	90	34	20	44	770	**55.1**	26. 8.
Eisenach, Land:	Berka a. d. Werra (Weser, Werra)	220	72	22	14+	43	66	49	**139**	99	44	33	17	29	627	38.2	7. 7.
	Ellenbogen (Weser, Werra)	760	*90*	*40*	19+	54	75	80	148	**174**	71	*45*	*30*	*50*	*876*	33.0	4. 8.
	Frankenroda (Weser, Werra)	180	*80*	*22*	*13+*	48	34	61	**151**	104	54	43	17	48	*675*	49.1	7. 7.
	Geisa (Weser, Werra)	290	70	29	20+	44	70	90	102	**104**	64	50	25	42	710	32.1	31. 5.
	Kaltenlengsfeld (Weser, Werra)	550	102	41	14+	41	64	92	**143**	119	76	49	26	56	823	45.5	7. 7.
	Klings (Weser, Werra)	500	*80*	*35*	*25*	67	63	76	**147**	124	74	*45*	23+	*50*	*809*	31.0	7. 7.
	Marksuhl (Weser, Werra)	246	66	*25*	10+	*40*	53	79	**124**	105	59	32	12	36	*641*	40.5	7. 7.
	Merkers (Weser, Werra)	233	70	29	5+1)	58	56	99	**112**	88	51	37	18	38	661	**50.2**	7. 7.
	Spichra (Weser, Werra)	198	73	18	11+	44	41	68	**144**	113	62	33	12	46	665	32.4	26. 8.
	Stadtlengsfeld (Weser, Werra)	279	78	26	17+	60	72	94	111	**123**	63	45	20	35	744	33.1	19. 6.
	Vacha (Weser, Werra)	240	67	30	13+	48	61	91	**106**	100	51	39	22	38	666	25.5	19. 6.
	Wilhelmsglücksbrunn (Weser, Werra)	180	82	19	9+	45	40	61	**140**	93	66	31	15	31¹)	632	46.2	7. 7.
Meiningen:	Frankenheim a. d. Rhön (Rhein, Main, Fränk. Saale)	754	98	50	26+	74	108	117	168	**180**	89	52	35	64	1061	38.2	26. 8.
	Geba (Weser, Werra)	670	103	44	20+	37	59	104	119	**132**	75	34	23	51	801	32.8	7. 7.
	Henneberg (Weser, Werra)	416	98	43	23+	46	66	93	111	**134**	42	32	33	27	748	34.0	31. 5.
	Meiningen (Weser, Werra)	308	*88*	*40*	*19+*	54	59	112	100	**161**	75	31	24	31	*794*	**68.0**	26. 8.
	Roßdorf (Weser, Werra)	400	78	35	16+	50	60	105	**128**	110	67	47	18	33	747	31.6	8. 7.
	Salzungen (Weser, Werra)	253	81	24	13+	46	93	111	**118**	90	52	41	18	40	727	**50.5**	7. 7.
	Schwallungen (Weser, Werra)	270	69	25	12+	43	56	97	**99**	96	51	45	16	29	638	34.1	8. 7.
	Schweina (Weser, Werra)	325	47¹)	25	12	38	46	**153**²)	58¹)	133	74	45	11+	35	677	38.2	19. 6.
	Schwickershausen (Rhein, Main, Fränk. Saale)	358	80	39	24+	42	67	73	**111**	109	38	34	30	*30*	*677*	36.0	31. 5.
	Untermaßfeld (Weser, Werra)	295	*80*	30	3+1)	48	68	111	100	**158**	57	26	21	20	*722*	49.6	26. 8.
	Urspringen (Rhein, Main, Fränk. Saale)	390	117	44	27+	65	52	75	133	**153**	60	34	49	55	864	30.3	26. 8.
Hildburghausen:	Eisfeld (Weser, Werra)	446	88	41	16+	*60*	*60*	90	**106**	*105*	76	*35*	35	98²)	*810*	33.7	18. 6.
	Hellingen (Weser, Werra)	302	79	35	25+	46	36	91	**106**	96	42	29	29	42	656	37.2	8. 7.
	Hildburghausen (Weser, Werra)	381	98	36	22+	59	58	84	**112**	109	67	32	31	45	753	44.4	8. 7.
	Römhild (Rhein, Main, Fränkische Saale)	300	71	28	17+	44	50	87	**100**	80	35	21	26	30	589	29.9	8. 7.
	Saargrund (Weser, Werra)	540	**176**	65	42+	109	65	121	137	101	114	60	45	91	1126	26.5	18. 6.
	Streufdorf (Rhein, Main, Itz)	310	69	23¹)	15+	42	39	83	**114**	81	41	20	23	35	585	21.0	19. 6.
	Tachbach (Weser, Werra)	355	98	36	23+	62	43	89	**144**	106	55	35	29	37	757	32.1	8. 7.
	Trostadt (Weser, Werra)	399	121	38	23+	64	58	93	**125**	110	55	33	35	39	794	27.0	7. 7.
	Ummerstadt (Rhein, Main, Itz)	286	77	39	22+	47	43	**101**	87	93	46	24	26	39	644	24.0	26. 8.
	Unterneubrunn (Weser, Werra)	460							119	137	114	56	29	68			
Sonneberg:	Hämmern (Rhein, Main, Itz)	545	**209**	76	36+	124	63	109	134	152	127	60	52	80	1222	32.5	17. 8.
	Igelshieb (Elbe, Saale)	835	140	57	47	73	78	120	107	144	**147**	61	40+	49	1063	28.8	1. 3.
	Mupperg (Rhein, Main, Rodach)	320	78	63²)	29	79	47	61	86	**112**	48	24+	30	38	695	18.0	4. 5.
	Neuhaus a. Rennweg (Elbe, Saale, Schwarza)	800	**150**	66	56	77	63	106	111	130	122	53	37+	45	1016	42.4	1. 3.
	Oberlind (Rhein, Main, Rodach)	360	93	46	21+	70	50	104	**109**	96	80	33	36	62	800	25.0	2. 9.
	Siegmundsburg (Rhein, Main, Itz)	784	155¹)	53+	59	148	92	146	154	**165**	135	53+	53+	82	1295	33.5	18. 7.
	Sonneberg (Rhein, Main, Itz)	396	**128**	48	29+	71	50	105	**128**	118	84	46	37	60	904	24.8	20. 7.
	Steinach (Rhein, Main, Rodach)	492	157	138²)	42+	104	79	109	**163**	156	116	63	54	95	1276	47.5	18. 7.
	Steinheid (Rhein, Main, Itz)	860	90²)	25+1)	41	168	54	142	105	**173**	129	64	59	107	1157¹)	33.2	20.8.
Schleiz:	Blankenstein (Elbe, Saale)	460	80	42	45	46	24+	85	78	**115**	95	36	28	50	724	46.1	26. 8.

¹) Etwas klein. ²) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1931 in Millimetern **Nichtpreußen**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Datum
Schleiz:	Göschitz (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	400	52	29	27	47	24	92	93	**116**	92	30	14+	33	649	**67.0**	26. 8.
	Hirschberg (*Elbe, Saale*)	450	63	33	25	41	50	92	73	**98**	*80*	43	18+	*45*[1])	*661*	26.0	26. 8.
	Lobenstein (*Elbe, Saale*)	500	113	57	77	40	35	**118**	106	73	105	37	29+	40	830	**50.4**	1. 3.
	Rodacherbrunn (*Rhein, Main, Rodach*)	688	**138**	74	55	68	40	82	136	123	101	57	34+	71	979	26.4	26. 8.
	Ruppersdorf (*Elbe, Saale*)	550	81	41	55	49	26	**151**	76	89	114	29	19+	43	773	30.1	25. 6.
	Saalburg[3]) (*Elbe, Saale*)	417	60	31	35	32	29	110	54	102	**132**	35	18+	46	684	43.2	26. 8.
	Schleiz (*Elbe, Saale*)	440	60	28	29	35	27	98	69	81	**113**	29	15+	41	625	41.1	1. 9.
	Tanna (*Elbe, Saale*)	550	57	31	30	38	29	**122**	62	94	85	34	18+	38	638	**31.8**	26. 8.
	Titschendorf (*Rhein, Main, Rodach*)	596	105	86	65	83	64[2])	121	119	122	**137**	46+	47	*70*	*1065*	25.3	22. 9.
	Ullersreuth (*Elbe, Saale*)	522	73	37	34	39	50	**104**	73	100	80	38	20+	44	692	21.1	25. 6.
Greiz, Stadt:	Greiz (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	284	43	31	25	41	59	90	**101**	70	77	26	15+	43	621	21.0	26. 8.
Greiz, Land:	Bernsgrün (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	480	58	36	19	36	42	**109**	80	71	80	29	12+	45	617	28.2	26. 8.
	Pohlitz (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	400	40	44[2])	25	40	58	96	**99**	70	76	27	14+	48	637	25.3	1. 6.
	Zeulenroda (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	440	42	30	25	45	33	87	**105**	73	74	26	16+	45	601	34.3	26. 8.
Altenburg, St.:	Altenburg (*Elbe, Saale, Weiße Elster, Pleiße*)	198	35	41	21	44	18+	100	68	50	**102**	34	21	41	575	33.8	1. 6.
Altenburg, Ld.:	Gößnitz (*Elbe, Saale, Weiße Elster, Pleiße*)	210	42	36	23+	45	29	75	98	76	**99**	40	24	39	626	38.0	8. 7.
	Meuselwitz (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	170	45	35	14+	43	26	**90**	60	52	89	30	23	35	542	26.0	19. 6.
Gera, Stadt:	Gera (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	220	40	33	18	48	33	**123**	69	81	69	27	17+	40	598	49.0	1. 6.
	Kraftsdorf (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	280	31	24	23	45	29	**123**	74	81	101	28	16+	40	615	37.1	1. 6.
Gera, Land:	Auma (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	405	51	24	29	44	22	**98**	79	83	87	25	21+	45	608	36.2	26. 8.
	Kleinaga (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	258	36	31	18	38	27	84	66	*55*	***90***	*25*	*15+*	34	*519*		
	Kollis (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	220	37	35	19	40	38	**107**	59	62	75	27	18+	37	554	36.1	1. 6.
	Langenberg (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	186	30	*25*	15	*45*	*30*	**92**	72	57	91	23	14+	27	*521*	29.5	19. 6.
	Liebschwitz (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	213	39	30	9+[1])	44	35	**117**	89	89	102	29	16	52	651[2])	35.0	26. 8.
	Münchenbernsdorf (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	340	44	19+[1])	35	37	27	**134**	57	85	87	31	7+[1])	50	613	36.5	1. 6.
	Neustadt a. d. Orla (*Elbe, Saale*)	306	39	25	20	36	29	**143**	126	*95*	92	24	15+	40	*684*	39.3	19. 6.
	Ronneburg (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	285	39	39	20	41	35	**111**	68	80	78	32	18+	37	598	47.5	1. 6.
	Vollmershain (*Elbe, Saale, Weiße Elster, Pleiße*)	253	*45*	*40*	15	33	31	**104**	81	96	68	26	13+	*45*	*627*	48.4	1. 6.
	Weida (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	235	32	35	21	36	45	**99**	83	82	85	30	15+	37	600	39.2	26. 8.
Saalfeld:	Friedebach (*Elbe, Saale*)	300	29	20	17	36	39	**124**	99	92	92	23	11+	33	615	49.8	26. 8.
	Keila (*Elbe, Saale*)	478	42	*25*	*20*	46	29	**130**	74	81	106	22	12+	46	*633*	36.3	1. 6.
	Lehesten (*Elbe, Saale*)	640	101	51	40	46	28+	98	78	109	**114**	34	29	49	777	49.6	26. 8.
	Leutenberg (*Elbe, Saale*)	295	70	37	37	42	33	**158**	67	81	104	30	22+	32	713	35.7	26. 8.
	Pößneck (*Elbe, Saale*)	250	34	22	13	32	30	**121**	85	87	87	22	10+	32	575	38.1	26. 8.
	Probstzella (*Elbe, Saale*)	343	83	36	26	45	40	112	58	**123**	108	21+	36	25	713	**56.1**	26. 8.
	Schmiedefeld (*Elbe, Saale*)	756	**137**	55	49	56	53	115	86	104	106	45	36+	42	884	26.0	26. 8.
Kamburg:	Kamburg (*Elbe, Saale*)	133	47	22	15	38	61	**109**	108	54	95	28	12+	29	618[2])	34.0	7. 7.
Rudolstadt:	Blankenburg (*Elbe, Saale*)	226	58	26	15	32	29	**108**	84	97	83	30	14+	22	598	**53.5**	26. 8.
	Kursdorf (*Elbe, Saale*)	720	109	53	54	66	63	120	59	**121**	104	33	23+	38	843	**54.6**	31. 5.
	Oberweißbach (*Elbe, Saale*)	632	112	45	49	57	54	**125**	89	117	104	37	24+	42	855	30.5	19. 6.
	Paulinzella (*Elbe, Saale*)	345	64	36	11	34	46	**166**	70	86	64	28	10+	22	637	**63.0**	1. 6.
	Remda (*Elbe, Saale*)	320	39	18	9+	39	45	**127**	79	62	91	28	14	23	574[1])	40.5	1. 6.
	Scheibe (*Elbe, Saale*)	630	**180**	52	54	122	87	125	118	140	137	57	50+	78	1200	36.9	1. 3.
	Uhlstädt (*Elbe, Saale*)	180	30	*20*	14	37	46	**125**	97	80	93	27	11+	40	*620*	30.0	19. 6.
	Weißbach (*Elbe, Saale*)	225	34	19	11	27	42	**120**	76	78	92	24	9+	29	561	40.8	26. 8.
Arnstadt, Stadt:	Arnstadt (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	288	42	26	8+	34	61	**99**	62	96	86	28	17	28	587	38.0	19. 6.
Arnstadt, Land:	Bittstädt (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	375	46	27	8+	37	66	**111**	62	108	77	22	18	32	614	41.0	19. 6.
	Gabelbach (*Elbe, Saale, Ilm*)	756	**175**	82	53	111	101	108	122	145	149	54	44+	75	1219	34.0	26. 8.
	Gehlberg (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	700	140[1])	38[1])	37+	116	133	103	151	155	**160**	56	47	54[1])	1190	40.0	31. 5.
	Gehren (*Elbe, Saale, Ilm*)	483	125	49	40	63	59	101	92	**148**	95	37	36+	43	888	**77.6**	26. 8.
	Geschwenda (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	478	**130**	47	31	74	90	96	90	117	125	39	28+	43	910	40.7	26. 8.
	Großbreitenbach (*Elbe, Saale, Schwarza*)	648	114[1])	54	27+[1])	99	94	134	111	**140**	138	65	37	70	1083	35.7	31. 5.
	Ilmenau (*Elbe, Saale, Ilm*)	500	**127**	48	33	78	55	87	84	115	99	39	31+	43	839	44.2	26. 8.
	Neustadt a. Rennsteig (*Weser, Werra*)	772	142	54	42+	97	95	134	**147**	122	145	61	43	60	1142	30.0	19. 6.
	Pennewitz (*Elbe, Saale, Schwarza*)	465	92	31	30	50	48	107	72	**111**	79	30	15+	37	702	48.4	26. 8.
	Schmücke (*Elbe, Saale, Ilm*)	916	**220**	64	32+	137	121	149	193	174	176	66	47	102	1481	34.3	29. 4.
	Stadtilm (*Elbe, Saale, Ilm*)	376	49	29	11+	37	43	**143**	72	91	109	31	13	27	655	**59.8**	1. 6.
	Stützerbach (*Elbe, Saale, Ilm*)	680	**176**	56	48+	110	118	115	137	114	150	54	49	85	1212	37.8	31. 5.
Gotha, Stadt:	Gotha (*Weser, Werra, Hörsel*)	330	51	29	8+	37	70	**117**	89	101	74	32	18	39	665	39.4	19. 6.
Gotha, Land:	Friedrichroda (*Weser, Werra, Hörsel*)	450	121	52	25+	99	80	126	100	**150**	103	45	34	60	995	**53.2**	26. 8.
	Großenbehringen (*Weser, Werra, Hörsel*)	281	72	24	13+	51	53	101	**132**	115	94	40	20	41	756	32.0	19. 6.
	Großfahner (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	188	47	23	10+	37	73	**159**	95	58	52	30	21	*30*	*635*	**71.6**	1. 6.
	Herbsleben (*Elbe, Saale, Unstrut*)	157	49	15	6+	34	62	**115**	114	53	42	25	19	33	567	40.0	1. 6.
	Krawinkel (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	480	96	44	20+	59	86	92	65	**98**	91	31	23	27	732	32.6	26. 8.
	Nesselberghaus (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	634	156	48	29+	111	146	111	150	**168**	150	62	34	87	1252	45.1	26. 8.
	Oberhof (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	797	210[2])	76	58	159	196[2])	159	210[2])	**219**[2])	203[2])	85[2])	55+	95	1725[2])	**71.6**	31. 5.
	Rödichen (*Weser, Werra, Hörsel*)	365	90	44	18+	53	66	120	69	**134**	77	38	29	49	787	**51.5**	26. 8.
	Tabarz (*Weser, Werra, Hörsel*)	394	146[2])	51	29+	115	115	150	137	**175**[2])	138[2])	64	35	59	1214[2])	**51.5**	26. 8.
	Tambach-Dietharz (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	450	147	51	27+	126	108	112	124	**161**	123	56	37	74	1146	32.5	26. 8.
Sondershausen:	Bendeleben (*Elbe, Saale, Unstrut*)	160	46	14+	21	44	50	**105**	103	55	34	44	14+	30	560	**50.9**	1. 6.
	Ebeleben (*Elbe, Saale, Unstrut*)	285	57	20	18+	57	55	68	**96**	63	63	35	20	32	584	34.2	8. 7.
	Frankenhausen (*Elbe, Saale, Unstrut*)	130	60	22	28	46	48	80	**84**	57	38	30	17+	30	540	37.8	8. 7.
	Greußen I (*Elbe, Saale, Unstrut*)	163	39	13+	14	33	64	68	**86**	43	23	27	20	33	463[1])	25.9	8. 7.
	Greußen II (*Elbe, Saale, Unstrut*)	164	43	14+	15	33	74	76	**100**	52	32	29	22	37	527	31.7	8. 7.
	Großfurra (*Elbe, Saale, Unstrut, Wipper*)	245	61	17	16	57	41	59	**104**	71	37	36	13+	32	544	45.8	8. 7.
	Ichstedt (*Elbe, Saale, Unstrut*)	121	56	28[1])	12+[1])	47	67	**92**	82	35[1])	43	33	16	18[1])	529	32.0	1/6 14/7
	Keula (*Elbe, Saale, Unstrut*)	423	91	33	36	65	40	64	**112**	97	66	54	19+	66	743	30.4	7. 7.
	Oberspier (*Elbe, Saale, Unstrut*)	302	61	19+	24	57	58	68	**124**	*75*	42	33	28	39	*628*	40.2	8. 7.
	Rathsfeld (*Elbe, Saale, Unstrut*)	385	55	19+	27	38	62	85	**93**	66	49	30	21	36	581	39.2	1. 6.
	Sondershausen (*Elbe, Saale, Unstrut, Wipper*)	186	63	17+	24	55	49	101	**135**	84	38	39	18	39	662	47.1	8. 7.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von Juli ab in Gräfenwarth.

II.

Stark- und Dauerregen

Anordnung der Stationen nach Flußgebieten

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Obolin[1]) (H = 1 m) 1. 5.—18. 10.								
Starkregen	19. 5.	19^{20}	19^{27}	7.5		7	1.07	
	26. 7.	21^{11}	21^{20}	9.5		9	1.06	
Dauerregen	18./19. 6.	21^{00}	3^{20}	19.0	6	20		3.00
	29. 7.	15^{50}	22^{20}	8.3	6	30		1.28
	28. 8.	0^{00}	7^{00}	13.8	7	—		1.97
	13./14. 9.	21^{50}	5^{10}	5.1	7	20		0.70
Lötzen[2]) (H = 119 m) 21. 4.—18. 10.								
Starkregen	22. 5.	19^{22}	19^{36}	9.3		14	0.66	
	7. 8.	12^{38}	12^{48}	8.5		10	0.85	
Dauerregen	9. 6.	3^{40}	11^{40}	16.4	8	—		2.05
	29. 7.	14^{50}	20^{50}	17.7	6	—		2.95
	21./22. 8.	23^{50}	6^{30}	16.7	6	40		2.51
Gumbinnen (H = 47 m) 1. 5.—30. 9.								
Dauerregen	2./3. 5.	16^{10}	2^{20}	8.7	10	10		0.86
	19./20. 5.	17^{50}	3^{00}	9.8	9	10		1.07
	29./30. 7.	15^{50}	0^{20}	14.0	8	30		1.65
	22. 8.	0^{20}	7^{00}	11.0	6	40		1.65
	28. 8.	0^{15}	6^{20}	8.3	6	5		1.36
	12. 9.	6^{10}	15^{10}	18.9	9	—		2.10
Neidenburg[3]) (H = 173 m) 6. 5.—29. 9.								
Starkregen	18. 6.	20^{25}	20^{45}	16.0		20	0.80	
	26. 7.	18^{23}	18^{37}	8.5		14	0.61	
	17. 8.	15^{20}	15^{30}	7.4		10	0.74	
Dauerregen	29. 7.	7^{30}	16^{40}	19.2	9	10		2.09
	28. 8.	2^{30}	9^{30}	7.8	7	—		1.11
	24. 9.	2^{00}	8^{10}	16.1	6	10		2.61
Marienwerder (H = 52 m) 5. 5.—15. 10.								
Starkregen	8./9. 6.	23^{20}	0^{30}	19.6	1	10	0.28	16.80
	2. 8.	14^{55}	15^{04}	7.6		9	0.84	
	9. 8.	16^{44}	16^{51}	8.4		7	1.20	
	5. 9.	3^{13}	3^{16}	3.9		3	1.30	
Dauerregen	19. 5.	13^{50}	21^{00}	26.0	7	10		3.63
	28./29. 7.	21^{50}	10^{10}	16.0	12	20		1.30
	21./22. 8.	21^{30}	4^{00}	8.8	6	30		1.35
	27./28. 9.	18^{40}	5^{50}	8.4	11	10		0.75

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Reinwasser[4]) (H = 185 m) 1. 5.—30. 9.								
Dauerregen	8./9. 6.	21^{50}	3^{50}	4.6	6	—		0.77
	28. 7.	7^{30}	14^{50}	10.0	7	20		1.36
	14. 8.	8^{40}	20^{10}	13.9	11	30		1.21
	5. 9.	2^{00}	8^{00}	16.8	6	—		2.80
	6./7. 9.	8^{20}	1^{20}	20.5	17	—		1.21
	27./28. 9.	12^{50}	6^{00}	10.8	17	10		0.63
Belgard a. Persante[5]) (H = 24 m) 26. 4.—18. 10.								
Dauerregen	30.4./1. 5.	15^{10}	2^{40}	10.3	11	30		0.90
	18. 6.	11^{40}	20^{40}	7.5	9	—		0.83
	22./23. 7.	20^{30}	7^{00}	11.3	10	30		1.08
	13. 8.	9^{10}	24^{00}	28.6	14	50		1.93
	28. 8.	11^{30}	19^{00}	4.3	7	30		0.57
	3./4. 9.	17^{30}	1^{10}	20.6	7	40		2.69
	5. 9.	1^{30}	7^{50}	16.6	6	20		2.62
	6./7. 9.	7^{20}	3^{50}	35.3	20	30		1.72
	27. 9.	15^{20}	23^{50}	6.5	8	30		0.76
	28. 9.	0^{40}	7^{20}	9.7	6	40		1.46
Arnoldsdorf[6]) (H = 367 m) 1. 5.—15. 10.								
Starkregen	20. 5.	19^{43}	20^{00}	17.4		17	1.02	
	14. 7.	2^{56}	3^{06}	13.8		10	1.38	
Dauerregen	20. 5.	17^{20}	23^{20}	43.0	6	—		7.17
	20. 7.	9^{40}	17^{20}	9.0	7	40		1.17
	28. 7.	14^{50}	23^{00}	22.5	8	10		2.76
	26./27. 8.	17^{30}	7^{40}	22.8	14	10		1.61
	28./29. 8.	12^{20}	7^{40}	19.7	19	20		1.02
	11. 9.	7^{00}	13^{10}	5.6	6	10		0.91
	12. 9.	0^{50}	9^{40}	16.6	8	50		1.88
	18. 9.	2^{40}	8^{40}	9.7	6	—		1.62
	18. 9.	10^{00}	16^{10}	9.6	6	10		1.56
	25./26. 9.	20^{40}	3^{40}	12.1	7	—		1.73
	28. 9.	0^{30}	8^{30}	4.8	8	—		0.60
Oppeln (H = 163 m) 25. 4.—23. 11.								
Starkregen	22. 5.	10^{08}	10^{49}	22.1		41	0.54	
	1. 6.	12^{18}	12^{24}	5.8		6	0.97	
	18. 6.	17^{30}	17^{34}	5.8		4	1.45	
	14. 7.	3^{50}	4^{05}	10.5		15	0.70	
	17. 7.	17^{36}	17^{46}	10.0		10	1.00	
	9. 8.	16^{44}	17^{04}	12.2		20	0.61	

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Am 1. 6. [2]) Am 18. 6. und 28. 8. [3]) Am 24. 6., am 20. und 23. 8. [4]) Am 11. und 12. 8. [5]) Am 17. 7. [6]) Am 10. und 11. 5., 7. 6., 25. 6. und 24. 9.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Dauerregen	18./19. 5.	22^{00}	7^{20}	11.2	9	20		1.20
	20. 7.	10^{30}	16^{40}	7.5	6	10		1.22
	12. 9.	1^{20}	9^{20}	12.0	8	—		1.50
	24. 9.	0^{20}	7^{20}	7.3	7	—		1.04
	24./25. 9.	11^{50}	0^{10}	22.7	12	20		1.84
	27./28. 9.	22^{10}	9^{50}	7.2	11	40		0.62
Zawadzki (H = 210 m) 8. 4.—31. 10.								
Starkregen	9. 8.	16^{55}	17^{05}	8.8		10	0.88	
Dauerregen	21./22. 4.	19^{40}	11^{00}	23.8	15	20		1.55
	21. 5.	14^{00}	20^{10}	15.0	6	10		2.43
	29. 7.	4^{30}	12^{20}	10.0	7	50		1.28
	25. 8.	10^{20}	18^{00}	5.5	7	40		0.72
	28. 8.	11^{50}	23^{50}	13.3	12	—		1.11
	23./24. 9.	20^{00}	8^{00}	17.8	12	—		1.48
	24./25. 9.	13^{20}	0^{40}	17.7	11	20		1.56
	27./28. 9.	20^{40}	11^{00}	9.6	14	20		0.67
	3. 10.	8^{00}	14^{40}	5.6	6	40		0.84
	30./31. 10.	22^{30}	10^{50}	6.6	12	20		0.54
Mittelwalde[1]) (H = 465 m) 10. 4.—30. 9.								
Starkregen	18. 6.	16^{20}	16^{30}	8.4		10	0.84	
	24. 6.	16^{47}	16^{57}	10.3		10	1.03	
	4. 7.	22^{12}	22^{40}	23.4		28	0.84	
Dauerregen	21. 4.	5^{10}	14^{20}	10.2	9	10		1.11
	18./19. 5.	22^{40}	5^{40}	8.0	7	—		1.14
	21. 7.	10^{40}	17^{10}	7.1	6	30		1.09
	26./27. 8.	23^{40}	8^{50}	11.6	9	10		1.27
	28./29. 8.	17^{50}	4^{10}	15.4	10	20		1.49
	24./25. 9.	1^{00}	1^{00}	59.2	24	—		2.47
	27./28. 9.	23^{50}	9^{10}	10.0	9	20		1.07
Landeck[2]) (H = 460 m) 25. 4.—25. 9.								
Starkregen	20. 5.	17^{50}	21^{30}	31.7	3	40	0.14	8.65
	21. 5.	15^{10}	15^{40}	15.0		30	0.50	
	18. 6.	16^{44}	17^{04}	15.4		20	0.77	
	2. 7.	4^{17}	4^{27}	7.8		10	0.78	
	14. 7.	3^{00}	3^{10}	7.8		10	0.78	
	24. 9.	2^{00}	24^{00}	102.0	22	—	0.08	4.64
Dauerregen	18./19. 5.	23^{50}	9^{30}	10.5	9	40		1.09
	20. 5.	17^{00}	23^{10}	37.3	6	10		6.05
	25. 6.	5^{00}	15^{40}	13.4	10	40		1.26
	20. 7.	9^{50}	16^{20}	4.7	6	30		0.72
	28. 7.	12^{50}	22^{30}	43.7	9	40		4.52
	26./27. 8.	11^{30}	8^{30}	48.3	21	—		2.30
	28./29. 8.	12^{00}	1^{00}	30.9	13	—		2.38
	11. 9.	6^{20}	13^{20}	13.7	7	—		1.96
	12. 9.	1^{10}	8^{50}	14.3	7	40		1.87
	24./25. 9.	1^{40}	1^{20}	103.3	23	40		4.36
Reinerz[3]) (H = 556 m) 27. 4.—15. 10.								
Starkregen	6. 5.	18^{13}	19^{23}	28.5	1	10	0.41	24.43
	7. 6.	15^{26}	15^{40}	9.4		14	0.67	
	18. 6.	15^{55}	16^{40}	22.6		45	0.50	
	20. 6.	22^{20}	22^{45}	12.1		25	0.48	
Dauerregen	19. 5.	1^{20}	11^{40}	12.1	10	20		1.17
	20. 5.	17^{10}	23^{40}	39.4	6	30		6.06
	28. 7.	12^{00}	18^{00}	12.0	6	—		2.00
	21. 8.	5^{50}	13^{30}	10.7	7	40		1.40
	6. 9.	2^{40}	9^{30}	10.7	6	50		1.57
	28. 9.	0^{30}	9^{10}	9.7	8	40		1.12
Breslau-Krietern[4]) (H = 124 m) 1. 4.—31. 10.								
Starkregen	21. 5.	17^{45}	18^{20}	14.8		35	0.42	
	18. 6.	15^{15}	15^{45}	20.3		30	0.68	
	18. 6.	16^{28}	16^{50}	13.2		22	0.60	
	20. 6.	20^{13}	20^{25}	11.7		12	0.98	
	8. 7.	4^{14}	4^{20}	5.6		6	0.93	
	17. 7.	16^{27}	16^{44}	10.2		17	0.60	
Dauerregen	21./22. 5.	17^{20}	0^{30}	37.2	7	10		5.19
	26./27. 8.	19^{15}	5^{10}	20.6	9	55		2.08
	28. 8.	11^{00}	23^{00}	13.2	12	—		1.10
	11. 9.	8^{00}	20^{20}	16.4	12	20		1.33
	12. 9.	2^{10}	8^{40}	10.0	6	30		1.54
	24. 9.	3^{00}	22^{00}	32.4	19	—		1.71
	27./28. 9.	21^{00}	7^{40}	10.1	10	40		0.95

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Kaschbach (H = 620 m) 5. 5.—20. 10.								
Starkregen	20. 6.	20^{33}	20^{37}	5.2		4	1.30	
	7. 7.	18^{28}	18^{42}	9.2		14	0.66	
	28. 7.	7^{48}	7^{52}	5.3		4	1.33	
Dauerregen	19. 5.	1^{50}	10^{40}	7.6	8	50		0.86
	20. 5.	0^{10}	9^{50}	8.0	9	40		0.83
	25. 6.	2^{50}	15^{50}	16.1	13	—		1.24
	28. 7.	10^{20}	20^{20}	14.2	10	—		1.42
	27. 8.	0^{10}	7^{50}	11.6	7	40		1.51
	28./29. 8.	12^{50}	1^{20}	27.8	12	30		2.22
	11. 9.	7^{20}	17^{50}	15.1	10	30		1.44
	11./12. 9.	21^{40}	8^{40}	15.2	11	—		1.38
	24. 9.	3^{20}	23^{00}	68.6	19	40		3.49
Salzbrunn[5]) (H = 417 m) 27. 6.—4. 10.								
Starkregen	25. 8.	15^{20}	15^{40}	10.8		20	0.54	
Dauerregen	28. 7.	12^{10}	18^{40}	8.4	6	30		1.29
	26./27. 8.	20^{50}	6^{00}	11.0	9	10		1.20
	28. 8.	13^{10}	22^{40}	18.0	9	30		1.89
	11. 9.	7^{00}	15^{10}	8.6	8	10		1.05
	12. 9.	1^{20}	8^{20}	12.0	7	—		1.71
Krasehnitz[6]) (H = 142 m) 15. 5.—20. 10.								
Starkregen	17. 8.	14^{10}	14^{15}	8.3		5	1.66	
Dauerregen	19. 5.	1^{00}	8^{20}	27.3	7	20		3.72
	21./22. 5.	19^{00}	3^{20}	20.0	8	20		2.40
	11. 9.	11^{00}	17^{30}	5.1	6	30		0.78
	12. 9.	2^{00}	9^{10}	13.1	7	10		1.83
Grünberg i. Schles. (H = 168 m) 30. 4.—3. 10.								
Starkregen	7. 7.	21^{15}	21^{24}	8.9		9	0.99	
	25. 8.	18^{04}	18^{14}	7.3		10	0.73	
Dauerregen	30. 4./1. 5.	19^{40}	8^{40}	9.7	13	—		0.75
	28. 7.	1^{50}	10^{10}	9.5	8	20		1.14
	13. 8.	2^{30}	9^{20}	11.2	6	50		1.64
	28. 8.	12^{00}	18^{40}	14.5	6	40		2.18
	6. 9.	2^{00}	8^{20}	7.8	6	20		1.23
	27./28. 9.	19^{40}	5^{20}	6.3	9	40		0.65
Schneekoppe[7]) (H = 1602 m) 16. 5.—14. 9.								
Starkregen	18. 6.	14^{55}	15^{08}	9.2		13	0.71	
	4. 9.	16^{46}	17^{00}	8.9		14	0.64	
Dauerregen	25. 6.	4^{00}	17^{10}	14.7	13	10		1.12
	18. 7.	9^{20}	19^{10}	6.5	9	50		0.66
	28. 7.	12^{10}	19^{00}	12.3	6	50		1.80
	21. 8.	7^{00}	13^{30}	5.5	6	30		0.85
	4./5. 9.	21^{55}	5^{00}	6.2	7	05		0.88
	6. 9.	1^{00}	15^{40}	20.6	14	40		1.40
	11. 9.	8^{30}	16^{30}	8.0	8	—		1.00
Arnsdorf[8]) (H = 451 m) 10. 4.—28. 10.								
Starkregen	18. 6.	14^{55}	15^{15}	19.3		20	0.97	
Dauerregen	10. 4.	10^{00}	21^{30}	6.5	11	30		0.57
	29./30. 4.	21^{50}	4^{00}	7.7	6	10		1.25
	19. 5.	2^{10}	8^{10}	12.0	6	—		2.00
	25. 6.	3^{00}	14^{00}	15.2	11	—		1.38
	28. 7.	10^{00}	19^{30}	15.5	9	30		1.63
	28./29. 8.	13^{00}	6^{50}	20.6	17	50		1.16
	11. 9.	9^{20}	16^{20}	5.2	7	—		0.74
	12. 9.	0^{40}	7^{50}	16.8	7	10		2.34
	24. 9.	4^{10}	23^{30}	58.7	19	20		3.04
Bunzlau (H = 200 m) 7. 4.—26. 10.								
Starkregen	8. 7.	0^{39}	0^{45}	5.2		6	0.87	
Dauerregen	21. 4.	8^{10}	15^{00}	5.2	6	50		0.76
	21./22. 4.	23^{00}	6^{30}	6.1	7	30		0.81
	29./30. 4.	22^{20}	5^{30}	5.7	7	10		0.80
	28. 7.	1^{10}	9^{00}	14.5	7	50		1.85
	28./29. 8.	11^{40}	1^{00}	13.9	13	40		1.02
	6. 9.	3^{00}	13^{00}	11.3	10	—		1.13
	24. 9.	5^{50}	17^{30}	24.7	11	40		2.12
	27./28. 9.	18^{50}	3^{00}	6.7	8	10		0.82

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Am 29. 6., 28. 7., 11. 9. und 12. 9. [2]) Am 22. 9. [3]) Am 2. 6., 14. 7., 27. und 28. 8., 11. 9., 24. und 25. 9. [4]) Am 22. 4. [5]) Am 24. und 25. 9. [6]) Am 28. und 29. 8. und 24. 9. [7]) Am 20. und 21. 5., 19. 7. und 20.—29. 8. [8]) Am 25. und 26. 9.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Flinsberg (H = 470 m) 26. 4.—15. 10.								
Dauerregen	29./30. 4.	20^{35}	5^{00}	10.6	8	25		1.26
	30. 4./1. 5.	18^{25}	5^{30}	6.5	11	05		0.59
	19. 5.	4^{35}	11^{00}	3. 9	6	25		0.61
	25. 6.	3^{30}	12^{00}	8.2	8	30		0.96
	27./28. 7.	1^{40}	8^{40}	14.0	7	—		2.00
	28. 7.	11^{45}	18^{30}	11.8	6	45		1.75
	26. 8.	6^{40}	14^{40}	8.6	8	—		1.08
	28./29. 8.	12^{20}	8^{40}	33.8	20	20		1.66
	6. 9.	3^{10}	15^{30}	22.5	12	20		1.81
	12. 9.	2^{00}	8^{00}	13.2	6	—		2.20
	22. 9.	8^{30}	21^{30}	14.0	13	—		1.08
	24. 9.	5^{50}	23^{20}	36.6	17	30		2.09
	25./26. 9.	22^{00}	5^{00}	13.8	7	—		1.97
	27./28. 9.	21^{10}	9^{50}	17.0	12	40		1.34
Hammer-Abbau[1]) (H = 50 m) 1. 5.—27. 9.								
Dauerregen	28. 7.	6^{00}	12^{50}	7.8	6	50		1.14
	28. 8.	9^{00}	15^{20}	9.9	6	20		1.56
Dramburg (H = 113 m) 28. 5.—19. 10.								
Dauerregen	13. 8.	7^{00}	17^{20}	15.6	10	20		1.51
	13./14. 8.	20^{10}	5^{00}	4.9	8	50		0.55
	3./4. 9.	17^{30}	1^{30}	11.0	8	—		1.38
	5. 9.	0^{00}	6^{50}	22.4	6	50		3.28
	6./7. 9.	12^{50}	7^{00}	42.1	18	10		2.32
	27./28. 9.	16^{00}	3^{40}	14.9	11	40		1.28
Landsberg a. W. (H = 68 m) 1. 5.—24. 7., 30. 7.—22. 10.								
Starkregen	18. 6.	4^{35}	4^{48}	11.3		13	0.87	
	22, 8.	16^{04}	16^{28}	11.5		24	0.48	
Dauerregen	21./22. 5.	22^{40}	4^{40}	8.0	6	—		1.33
	3. 6.	17^{00}	23^{20}	7.7	6	20		1.22
	13. 8.	5^{50}	12^{50}	17.9	7	—		2.56
	4./5. 9.	22^{50}	8^{50}	26.2	10	—		2.62
	5./6. 9.	21^{00}	5^{40}	6.3	8	40		0.73
	27./28. 9.	19^{00}	2^{20}	6.1	7	20		0.83
Golzow i. Oderbruch (H = 10 m) 2. 5.—26. 10.								
Starkregen	18. 6.	3^{49}	3^{55}	5.8		6	0.97	
	7. 8.	2^{09}	2^{13}	4.4		4	1.10	
Dauerregen	13. 8.	4^{40}	10^{40}	13.8	6	—		2.30
	4./5. 9.	23^{00}	8^{00}	25.9	9	—		2.88
	5./6. 9.	21^{10}	6^{10}	6.8	9	—		0.76
	27./28. 9.	19^{10}	2^{30}	11.3	7	20		1.54
	24. 10.	6^{10}	15^{00}	6.0	8	50		0.68
Stettin [Flughafen][2]) (H = 2 m) 1. 4.—30. 11.								
Starkregen	7. 6.	16^{29}	16^{44}	9.1		15	0.61	
Dauerregen	22. 4.	2^{10}	16^{10}	12.9	14	—		0.92
	14. 7.	9^{55}	16^{55}	38.5	7	—		5.50
	3. 9.	16^{00}	23^{50}	18.8	7	50		2.40
	5. 9.	1^{00}	7^{50}	41.4	6	50		6.06
	27./28. 9.	18^{40}	0^{50}	7.9	6	10		1.28
	24. 10.	7^{40}	16^{00}	9.2	8	20		1.10
	30. 10.	12^{40}	19^{10}	7.0	6	30		1.08
Putbus[3]) (H = 50 m) 6. 4.—28. 9.								
Starkregen	31. 5.	21^{21}	21^{31}	9.7		10	0.97	
	5. 9.	5^{20}	14^{20}	49.0	9	—	0.09	5.44
Dauerregen	12./13. 4.	22^{20}	12^{40}	14.8	14	20		1.03
	22. 4.	6^{20}	17^{30}	11.4	11	10		1.02
	15. 7.	13^{40}	22^{00}	13.4	8	20		1.61
	22. 7.	15^{40}	23^{10}	8.0	7	30		1.07
	5. 9.	4^{00}	16^{50}	53.0	12	50		4.13
	5./6. 9.	17^{30}	4^{30}	8.5	11	—		0.77
	6./7. 9.	19^{10}	3^{00}	6.8	7	50		0.87
Norgaardholz (H = 7 m) 1. 4.—30. 9.								
Starkregen	31. 5.	3^{50}	4^{16}	14.5		26	0.56	
	8./9. 7.	4^{00}	4^{00}	136.3	24	—	0.09	5.68
	4. 9.	19^{15}	19^{40}	21.8		25	0.87	
Dauerregen	9./10. 4.	21^{40}	5^{20}	6.8	7	40		0.89
	24. 6.	7^{50}	17^{00}	9.0	9	10		0.98
	8./9. 7.	2^{30}	10^{30}	154.0	32	—		4.81
	5. 9.	2^{00}	10^{20}	15.2	8	20		1.82
Westerland auf Sylt*) (H = 6 m) 1. 4.—31. 10.								
Dauerregen	9./10. 4.	19^{50}	2^{10}	7.2	6	20		1.14
	4. 5.	9^{20}	16^{10}	7.7	6	50		1.13
	22. 5.	10^{40}	21^{10}	6.7	10	30		0.64
	6. 7.	10^{10}	16^{20}	8.0	6	10		1.30
	7. 7.	12^{10}	18^{10}	27.7	6	—		4.62
	8./9. 7.	5^{30}	7^{10}	19.5	25	40		0.76
	5. 9.	5^{40}	22^{10}	15.6	16	30		0.95
Blankenberg a. S. (H = 470 m) 1. 4.—30. 9.								
Starkregen	15. 6.	3^{40}	3^{45}	5.1		5	1.02	
	24. 6.	16^{50}	17^{05}	8.8		15	0.59	
	25./26. 8.	23^{18}	0^{18}	25.8	1	—	0.43	25.80
Dauerregen	18. 6.	9^{50}	17^{30}	18.4	7	40		2.40
	25. 6.	0^{15}	9^{25}	8.0	9	10		0.87
	25./26. 8.	22^{30}	7^{10}	49.8	8	40		5.75
Dingelstädt[4]) (H = 336 m) 9. 4.—30. 9.								
Starkregen	14. 7.	2^{41}	2^{56}	8.7		15	0.58	
	20. 8.	0^{10}	0^{16}	6.6		6	1.10	
Dauerregen	18./19. 4.	22^{10}	7^{20}	6.9	9	10		0.75
	4. 5.	3^{10}	9^{30}	14.6	6	20		2.31
	18. 6.	10^{20}	17^{40}	18.3	7	20		2.50
	25./26. 8.	19^{30}	2^{00}	7.8	6	30		1.20
Halle a. S.[5]) (H = 102 m) 18. 4.—31. 10.								
Dauerregen	19. 4.	3^{10}	12^{30}	7.1	9	20		0.76
	18. 6.	9^{30}	17^{40}	17.7	8	10		2.17
	7./8. 7.	20^{50}	3^{00}	19.9	6	10		3.23
	12./13. 8.	19^{00}	2^{00}	17.1	7	—		2.44
Quedlinburg[6]) (H = 124 m) 27. 4.—30. 11.								
Starkregen	31. 5.	15^{52}	16^{22}	13.7		30	0.46	
	7. 7.	10^{48}	11^{08}	10.0		20	0.50	
	13. 7.	19^{30}	19^{50}	15.6		20	0.78	
	14. 7.	6^{23}	6^{35}	7.8		12	0.65	
	25. 7.	20^{36}	20^{57}	12.9		21	0.61	
Dauerregen	18. 6.	11^{20}	17^{50}	11.6	6	30		1.78
	7./8. 7.	19^{10}	6^{50}	17.9	11	40		1.53
	12./13. 8.	18^{10}	2^{00}	15.2	7	50		1.94
	24. 10.	3^{20}	15^{00}	13.0	11	40		1.11
	30. 10.	7^{30}	14^{00}	5.2	6	30		0.80
	27. 11.	12^{50}	20^{50}	4.1	8	—		0.51
Magdeburg (H = 56 m) 1. 4.—29. 10.								
Starkregen	30. 5.	18^{31}	18^{47}	11.2		13	0.86	
	13. 7.	19^{55}	20^{07}	9.1		12	0.76	
	6. 8.	8^{20}	8^{30}	8.0		10	0.80	
Dauerregen	19. 4.	5^{10}	16^{50}	10.2	11	40		0.87
	12./13. 8.	23^{00}	5^{30}	12.2	6	30		1.88
	24. 10.	4^{20}	15^{10}	11.0	10	50		1.02
Bredereiche[7]) (H = 47 m) 25. 4.—31. 10.								
Starkregen	31. 5.	20^{35}	21^{10}	27.8		35	0.79	
	10. 6.	18^{02}	18^{13}	8.3		11	0.75	
Dauerregen	3. 6.	15^{00}	21^{20}	7.0	6	20		1.11
	8. 7.	4^{00}	11^{40}	22.6	7	40		2.95
	5./6. 9.	0^{10}	3^{10}	72.6	27	—		2.69
	24. 10.	6^{30}	15^{10}	10.6	8	40		1.22
Burg i. Spreewald (H = 57 m) 5. 4.—31. 10.								
Starkregen	15. 6.	5^{14}	5^{25}	7.3		11	0.66	
	5. 7.	11^{45}	11^{50}	5.8		5	1.16	
Dauerregen	22. 5.	2^{00}	9^{10}	4.8	7	10		0.67
	18. 6.	13^{20}	20^{00}	13.3	6	40		2.00
	8. 7.	5^{50}	12^{40}	4.4	6	50		0.64
	13. 8.	1^{20}	8^{50}	14.4	7	30		1.92
	6. 9.	0^{30}	10^{20}	6.0	9	50		0.61
	24. 10.	4^{50}	12^{20}	6.4	7	30		0.85
	30. 10.	9^{50}	17^{30}	7.2	7	40		0.94

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Mehrfach. [2]) Am 7. und 8. 7. [3]) Am 8. und 9. 7. [4]) Am 6. und 7. 7. und 12. 8. [5]) Vom 19. bis 21. 8. und am 5. 9. [6]) Am 28. 9. [7]) Am 14. und 15. 7. und am 28. 9. *) Vom 8. bis 9. 7. starker Sturm, Niederschlagswert von 19.5 mm sicher zu niedrig.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Dahme (H = 86 m)								
		1. 5.—29. 11.						
Starkregen	30. 5.	19^{53}	19^{57}	5.3		4	1.33	
	8. 6.	13^{05}	13^{15}	7.5		10	0.75	
	15. 6.	3^{10}	4^{30}	30.9	1	20	0.39	23.18
	20. 7.	19^{44}	20^{09}	10.3		16	0.64	
	4. 9.	20^{02}	21^{33}	33.0	1	30	0.37	22.00
Dauerregen	21./22. 5.	23^{40}	13^{50}	16.6	14	10		1.17
	18. 6.	9^{40}	19^{10}	17.7	9	30		1.86
	13. 8.	0^{25}	7^{35}	19.8	7	10		2.76
	5./6. 9.	20^{15}	4^{50}	7.2	8	35		0.84
	30. 10.	8^{40}	16^{10}	5.8	7	30		0.77
Berlin W Schinkelplatz[1]) (H = 32 m)								
		23. 3.—31. 10.						
Starkregen	7. 5.	19^{08}	19^{12}	5.3		6	0.88	
	7. 7.	18^{45}	19^{16}	20.2		31	0.65	
	22. 8.	14^{45}	14^{49}	5.0		4	1.25	
Dauerregen	8. 7.	2^{20}	10^{40}	14.1	8	20		1.69
	4./5. 9.	22^{10}	6^{50}	41.3	8	40		4.77
	5./6. 9.	18^{00}	4^{30}	12.8	10	30		1.22
	21. 9.	2^{40}	9^{10}	4.9	6	30		0.75
	24. 10.	5^{40}	14^{40}	11.7	9	—		1.30
	30. 10.	9^{20}	16^{20}	10.2	7	—		1.46
Berlin-Spandau (H = 35 m)								
		11. 4.—30. 11.						
Starkregen	30. 5.	21^{45}	21^{56}	10.1		11	0.92	
	31. 5.	19^{13}	19^{30}	14.2		17	0.84	
Dauerregen	4./5. 9.	22^{00}	6^{00}	38.8	8	—		4.85
	5./6. 9.	17^{20}	2^{40}	14.4	9	20		1.54
	21. 9.	2^{00}	8^{50}	11.8	6	50		1.73
	24. 10.	5^{30}	16^{20}	12.1	10	50		1.12
	30. 10.	9^{15}	16^{00}	8.5	6	45		1.26
Schwerin[2]) (H = 57 m)								
		31. 4.—30. 9.						
Starkregen	26. 5.	5^{14}	5^{29}	8.6		15	0.57	
	6. 8.	21^{00}	21^{19}	11.3		10	1.13	
Dauerregen	22. 5.	11^{50}	24^{00}	6.6	12	10		0.54
	3. 6.	10^{40}	17^{40}	5.0	7	—		0.71
Klötze[3]) (H = 55 m)								
		11. 4.—25. 10.						
Starkregen	4. 9.	21^{26}	21^{56}	17.1		30	0.57	
Dauerregen	19. 4.	0^{10}	14^{00}	10.7	13	50		0.77
	22. 5.	9^{30}	17^{50}	22.6	8	20		2.71
	5. 9.	9^{30}	22^{50}	13.6	13	20		1.02
	24. 10.	4^{40}	14^{00}	13.7	9	20		1.47
Lintzel[4]) (H = 90 m)								
		10. 4.—30. 9.						
Starkregen	30. 5.	19^{30}	20^{02}	14.1		32	0.44	
	6. 7.	10^{28}	11^{14}	19.7		46	0.43	
Dauerregen	8. 5.	4^{40}	12^{30}	12.9	7	50		1.65
	22. 5.	11^{20}	18^{40}	15.4	7	20		2.10
	30./31. 5.	19^{00}	1^{50}	28.5	6	50		4.17
	7./8. 7.	23^{30}	10^{10}	22.7	10	40		2.13
	9. 7.	9^{00}	15^{40}	6.3	6	40		0.95
	6./7. 9.	8^{00}	3^{00}	34.5	19	—		1.82
Altenbrueh[5]) (H = 4 m)								
		6. 4.—26. 10.						
Starkregen	6. 7.	11^{05}	11^{30}	12.5		25	0.50	
	17. 7.	14^{12}	14^{22}	7.3		10	0.73	
	6. 8.	14^{58}	15^{18}	17.6		20	0.88	
	17. 8.	23^{29}	23^{35}	6.0		6	1.00	
	4. 9.	19^{50}	19^{56}	5.9		6	0.98	
Dauerregen	9./10. 4.	21^{10}	4^{10}	7.7	7	—		1.10
	7.7	11^{00}	17^{30}	36.3	6	30		5.58
	8./9. 7.	5^{50}	10^{20}	41.5	28	30		1.46
	5./6. 9.	4^{50}	0^{20}	26.7	19	30		1.37
	12. 9.	13^{20}	20^{10}	13.1	6	50		1.92
Suhl[6]) (H = 440 m)								
		4. 4.—20. 10.						
Starkregen	9. 6.	19^{24}	19^{30}	7.6		6	1.27	
	18. 6.	11^{57}	12^{10}	8.1		13	0.62	
	6. 7.	20^{30}	20^{40}	7.1		10	0.71	
	20. 8.	0^{44}	0^{50}	7.3		6	1.22	
Dauerregen	5./6. 4.	22^{20}	8^{30}	7.8	10	10		0.77
	17./18. 4.	17^{30}	6^{50}	15.3	13	20		1.15
	28. 4.	11^{00}	17^{10}	6.6	6	10		1.07
	7./8. 5.	22^{40}	8^{10}	7.7	9	30		0.81
	18. 6.	7^{40}	16^{40}	31.4	9	—		3.49
	13. 8.	1^{50}	8^{10}	6.9	6	20		1.09
Dietershausen[7]) (H = 420 m)								
		7. 5.—6. 10.						
Starkregen	28. 5.	20^{06}	20^{14}	6.4		8	0.80	
	15. 6.	0^{34}	0^{40}	6.0		6	1.00	
	15. 6.	1^{18}	1^{22}	5.2		4	1.30	
	18. 7.	21^{06}	21^{16}	7.3		10	0.73	
	3. 8.	15^{27}	15^{44}	16.7		17	0.98	
Dauerregen	18. 6.	9^{20}	15^{50}	28.4	6	30		4.37
	7. 7.	2^{40}	10^{10}	16.8	7	30		2.24
Langenthal (H = 265 m)								
		1. 5.—30. 9.						
Starkregen	7. 5.	17^{00}	17^{50}	28.0		50	0.56	
	7. 6.	13^{07}	13^{10}	4.1		3	1.37	
	17. 6.	19^{01}	19^{11}	9.3		10	0.93	
	6. 7.	17^{15}	17^{37}	15.2		22	0.69	
	25. 7.	18^{04}	18^{26}	10.2		22	0.46	
	6. 8.	4^{40}	5^{00}	10.0		20	0.50	
	6. 8.	17^{00}	17^{20}	27.6		20	1.38	
Dauerregen	7./8. 5.	21^{20}	3^{20}	10.0	6	—		1.67
	7. 7.	5^{50}	11^{50}	13.8	6	—		2.30
	21./22. 8.	22^{10}	5^{50}	11.2	7	40		1.46
	25. 8.	16^{30}	24^{00}	9.4	7	30		1.25
Nienburg (H = 25 m)								
		1. 5.—30. 9.						
Starkregen	26. 5.	2^{32}	2^{52}	17.8		20	0.89	
	6. 7.	9^{13}	9^{34}	11.4		21	0.54	
	13. 7.	2^{20}	2^{30}	7.4		10	0.74	
	25. 7.	17^{32}	18^{05}	19.5		33	0.59	
Dauerregen	8. 5.	10^{10}	16^{20}	5.8	6	10		0.94
	6. 6.	13^{30}	19^{30}	5.7	6	—		0.95
	5./6. 9.	17^{50}	7^{40}	21.4	13	50		1.55
Broeken[8]) (H = 1140 m)								
		19. 5.—1. 9.						
Starkregen	30. 5.	17^{16}	17^{33}	11.0		17	0.65	
Dauerregen	8. 6.	9^{20}	18^{10}	14.9	8	50		1.69
	18. 6.	9^{50}	18^{40}	19.4	8	50		2.20
	7./8. 7.	19^{10}	3^{00}	13.6	7	50		1.74
	11. 8.	1^{30}	10^{00}	11.6	8	30		1.36
	12./13. 8.	16^{50}	5^{20}	37.5	12	30		3.00
	25./26. 8.	18^{40}	1^{50}	7.6	7	10		1.06
Braunschweig*) (H = 75 m)								
		15. 6.—18. 10.						
Starkregen	6. 7.	14^{41}	15^{01}	11.6		20	0.58	
Dauerregen	7./8. 7.	20^{40}	6^{00}	14.3	9	20		1.53
	5./6. 8.	15^{10}	8^{00}	26. 2	16	50		1.56
Klausthal [Forsth. Dammgraben] (H = 540 m)								
		1. 5.—30. 9.						
Starkregen	4. 7.	20^{48}	21^{10}	19.6		22	0.89	
	7. 7.	9^{00}	9^{15}	8.7		15	0.58	
	1. 9.	13^{40}	15^{00}	24.6	1	20	0.31	18.45
Dauerregen	8. 6.	11^{30}	17^{30}	16.5	6	—		2.75
	18. 6.	10^{50}	17^{40}	21.5	6	50		3.15
	7./8. 7.	18^{30}	2^{20}	15.2	7	50		1.94
	20. 7.	16^{30}	22^{50}	11.8	6	20		1.86
	11. 8.	2^{30}	11^{00}	21.1	8	30		2.48
	12./13. 8.	15^{50}	5^{40}	49.4	13	50		3.57
	25./26. 8.	18^{50}	1^{50}	5.3	7	—		0.76
	5./6. 9.	17^{20}	2^{00}	25.6	8	40		2.95
	21./22. 9.	14^{00}	2^{10}	24.0	12	10		1.97
Hildesheim (H = 87 m)								
		18. 4.—25. 10.						
Starkregen	17. 6.	19^{19}	19^{42}	18.8		23	0.82	
	7. 7.	9^{32}	9^{39}	6.6		7	0.94	
	14. 7.	2^{37}	2^{51}	8.2		14	0.59	

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Am 18. 6. und am 13. 8. [2]) Am 18. und 19. 4., am 31. 5., am 1. 6., 7.—10. 7. und am 5. 9. [3]) Am 8. und 9. 6. und am 6. und 7. 7. [4]) Am 18. und 19. 4. [5]) Am 22. 5. und am 30. 5. [6]) Am 31. 5. [7]) Am 30. 5. und 19. 7. [8]) Am 14. 7. und am 21. und 22. 8. *) Wegen Unstimmigkeiten in der Datierung sind die Streifen erst vom 15. 6. an verwendbar.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Dauerregen	18./19. 4.	22^{20}	19^{20}	22.5	21	—		1.07
	12./13. 8.	18^{50}	4^{50}	20.5	10	—		2.05
	5./6. 9.	15^{20}	1^{10}	9.0	9	50		0.92
	24. 10.	3^{00}	12^{40}	13.8	9	40		1.43
Oldenburg (H = 7 m)								
		10. 4.—20. 10.						
Starkregen	17. 7.	13^{05}	13^{15}	8.0		10	0.80	
	6. 8.	7^{22}	7^{30}	6.8		8	0.85	
	8. 8.	19^{28}	19^{38}	10.9		10	1.09	
Dauerregen	19. 4.	2^{00}	8^{20}	4.4	6	20		0.69
	19. 4.	10^{00}	16^{50}	5.6	6	50		0.82
	28./29. 4.	17^{40}	24^{20}	8.9	6	40		1.34
	5./6. 9.	23^{20}	6^{20}	10.9	7	—		1.56
Hövelriege (H = 107 m)								
		8. 5.—25. 10.						
Starkregen	30. 5.	12^{50}	13^{00}	7.4		10	0.74	
	6. 7.	6^{58}	7^{18}	13.6		20	0.68	
	19. 8.	22^{27}	23^{20}	20.1		53	0.38	
Dauerregen	15. 7.	2^{00}	8^{50}	10.1	6	50		1.48
	12./13. 8.	21^{40}	4^{30}	17.3	6	50		2.53
	24. 10.	2^{00}	12^{30}	12.6	10	30		1.20
Emsdetten (H = 45 m)								
		1. 5.—21. 10.						
Starkregen	6. 7.	14^{24}	14^{44}	18.2		20	0.91	
	13. 7.	0^{23}	0^{35}	21.2		12	1.77	
Papenburg[1]) (H = 4 m)								
		2. 5.—22. 10.						
Starkregen	6. 7.	16^{50}	17^{10}	11.6		20	0.58	
	11. 7.	13^{03}	13^{17}	8.6		14	0.61	
	25. 7.	16^{54}	17^{08}	21.6		14	1.54	
Dauerregen	6. 7.	0^{20}	6^{40}	11.6	6	20		1.83
	19./20. 7.	22^{15}	11^{05}	37.5	12	50		2.92
	10./11. 8.	17^{40}	2^{20}	16.8	8	40		1.94
Usingen[2]) (H = 300 m)								
		15. 4.—21. 10.						
Starkregen	13. 7.	5^{25}	5^{30}	5.3		5	1.06	
	5. 8.	22^{47}	23^{07}	22.0		20	1.10	
Dauerregen	17./18. 4.	14^{50}	0^{30}	7.7	9	40		0.80
	28. 4.	7^{20}	13^{50}	5.4	6	30		0.83
	7. 5.	7^{10}	21^{20}	29.7	14	10		2.10
	18. 6.	4^{00}	12^{10}	18.3	8	10		2.24
	16. 7.	1^{00}	8^{30}	10.0	7	30		1.33
	27./28. 8.	23^{30}	6^{50}	6.0	7	20		0.82
Prüm (H = 430 m)								
		23. 4.—20. 10.						
Dauerregen	14./15. 7.	22^{30}	4^{30}	5.2	6	—		0.87
	17./18. 7.	22^{20}	4^{50}	7.8	6	30		1.20
	25. 8.	6^{00}	13^{20}	11.9	7	20		1.62
	12./13. 9.	18^{40}	2^{30}	5.9	7	50		0.75
Losheim[3]) (H = 300 m)								
		1. 5.—30. 9.						
Starkregen	30. 5.	22^{44}	23^{04}	10.7		20	0.54	
	12. 6.	17^{49}	18^{03}	10.0		14	0.71	
Dauerregen	30./31. 5.	22^{40}	7^{30}	28.0	8	50		3.17
	14./15. 7.	21^{30}	5^{50}	13.1	8	20		1.57
	16. 7.	5^{20}	12^{50}	20.5	7	10		2.86
	17./18. 7.	23^{00}	5^{30}	5.7	6	30		0.88
	19. 7.	2^{00}	10^{20}	9.8	8	20		1.18
	5. 8.	17^{20}	24^{00}	4.3	6	40		0.65
Blankenrath[4]) (H = 397 m)								
		25. 4.—20. 10.						
Starkregen	3. 8.	6^{28}	7^{02}	16.4		34	0.48	
	5. 8.	19^{56}	20^{40}	49.0		44	1.11	
	1. 9.	13^{54}	14^{06}	9.1		12	0.76	
Dauerregen	14./15. 7.	23^{00}	6^{40}	6.0	7	40		0.78
Remagen (H = 55 m)								
		1. 5.—29. 9.						
Starkregen	17. 6.	18^{20}	18^{30}	7.4		10	0.74	
	5. 8.	18^{28}	18^{42}	18.0		14	1.29	
Dauerregen	7. 5.	9^{20}	21^{50}	27.0	12	30		2.16

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Haina (H = 326 m)								
		3. 5.—22. 10.						
Starkregen	7. 5.	16^{50}	17^{21}	22.3		31	0.72	
	24. 6.	12^{27}	13^{07}	23.5		40	0.59	
	3. 8.	15^{09}	15^{23}	9.0		14	0.64	
Dauerregen	18. 6.	8^{00}	15^{20}	12.7	7	20		1.73
	13. 8.	0^{20}	7^{10}	5.9	6	50		0.86
	25. 8.	13^{50}	24^{00}	9.0	10	10		0.89
Niederschelden[5]) (H = 225 m)								
		10. 4.—30. 9.						
Starkregen	28. 5.	18^{35}	18^{52}	15.8		17	0.93	
	30. 5.	9^{20}	9^{26}	6.0		6	1.00	
	16. 8.	10^{40}	10^{45}	5.2		5	1.04	
Dauerregen	28. 4.	4^{00}	18^{50}	19.3	14	50		1.30
	7. 5.	9^{20}	16^{30}	21.0	7	10		2.93
	14./15. 7.	23^{40}	7^{10}	10.2	7	30		1.36
	18. 7.	0^{40}	9^{30}	12.9	8	50		1.46
Solingen (H = 210 m)								
		4. 4.—25. 10.						
Starkregen	28. 5.	16^{37}	16^{40}	4.0		3	1.33	
	29. 5.	18^{10}	18^{25}	12.9		15	0.86	
	9. 6.	14^{26}	14^{30}	4.0		4	1.00	
	19. 7.	19^{14}	19^{30}	13.3		16	0.83	
	6. 8.	17^{00}	17^{26}	15.6		26	0.60	
Dauerregen	4. 4.	11^{45}	20^{45}	5.7	9	—		0.63
	5./6. 4.	16^{50}	2^{10}	18.9	9	20		2.03
	17. 4.	5^{00}	12^{20}	8.4	7	20		1.15
	28. 4.	2^{40}	17^{50}	21.5	15	10		1.42
	7./8. 5.	13^{30}	5^{20}	24.5	15	50		1.55
	16. 7.	0^{10}	7^{40}	10.3	7	30		1.37
	17./18. 7.	22^{50}	7^{10}	21.6	8	20		2.59
	11. 8.	1^{10}	7^{10}	16.2	6	—		2.70
	12. 9.	16^{10}	22^{40}	10.7	6	30		1.65
	24. 10.	0^{35}	11^{25}	17.9	11	—		1.63
Möhnetalsperre[6]) (H = 231 m)								
		1. 4.—30. 9.						
Starkregen	7. 4.	14^{00}	20^{30}	57.2	6	30	0.15	8.80
	7. 4.	17^{48}	18^{40}	27.0		52	0.52	
	6. 7.	14^{18}	14^{28}	8.3		10	0.83	
Dauerregen	7./8. 4.	23^{50}	10^{00}	7.0	10	10		0.69
	8. 6.	14^{50}	22^{00}	14.8	7	10		2.07
	7. 7.	4^{20}	10^{50}	18.8	6	30		2.89
	25. 8.	14^{00}	22^{20}	9.7	8	20		1.16
Habinghorst bei Castrop[7]) (H = 58 m)								
		5. 4.—15. 10.						
Starkregen	6. 7.	13^{26}	13^{53}	26.2		27	0.97	
	4. 8.	15^{14}	15^{24}	8.9		10	0.89	
	19. 8.	21^{20}	21^{34}	13.0		14	0.92	
Dauerregen	5./6. 4.	14^{00}	0^{30}	11.0	10	30		1.05
	17. 4.	4^{40}	17^{00}	10.2	12	20		0.83
	7. 5.	13^{00}	20^{10}	6.9	7	10		0.96
	7./8. 5.	22^{30}	8^{50}	10.5	10	20		1.02
	17./18. 7.	23^{40}	7^{30}	7.4	7	50		0.94
	12./13. 8.	23^{00}	5^{00}	10.5	6	—		1.75
Kleve[8]) (H = 46 m)								
		1. 4.—30. 9.						
Starkregen	27. 5.	7^{30}	8^{00}	26.3		30	0.88	
	15. 8.	18^{00}	18^{17}	11.9		17	0.70	
	19. 8.	20^{10}	20^{30}	12.4		20	0.62	
Dauerregen	4. 4.	10^{00}	16^{30}	3.8	6	30		0.58
	5. 4.	10^{30}	20^{20}	7.1	9	50		0.72
	17. 4.	2^{50}	9^{30}	5.9	6	40		0.89
	7. 5.	4^{30}	11^{10}	21.5	6	40		3.23
	7./8. 5.	13^{00}	5^{20}	28.4	16	30		1.72
Aachen (H = 202 m)								
		1. 4.—30. 9.						
Starkregen	29. 5.	14^{40}	15^{15}	18.1		35	0.52	
	4. 8.	16^{23}	16^{43}	13.4		20	0.67	
	6. 8.	14^{45}	15^{05}	10.0		20	0.50	
Dauerregen	5./6. 4.	16^{20}	2^{30}	13.1	10	10		1.29
	16. 4.	0^{20}	7^{40}	10.7	7	20		1.46
	17./18. 7.	21^{40}	4^{00}	9.2	6	20		1.45
	12./13. 9.	16^{30}	0^{10}	5.9	7	40		0.77

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Am 12. 8. [2]) Am 6. 5., 20. 7., 25. und 26. 8. [3]) Am 31. 8. [4]) Mehrfach. [5]) Am 17. 4. [6]) Am 6. 4., 13. 8. und 22. 9. [7]) Am 7. 6. [8]) Am 21. und 22. 8.

Buchdruckerei des Waisenhauses G. m. b. H., Halle (Saale).

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsberichte

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

1931

Von
H. Henze

Sonderbeilage zu Nr. 394
der Veröffentlichungen des Preußischen Meteorologischen Instituts,
herausgegeben durch dessen Direktor H. v. Ficker

Berlin 1932

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

4. Jahrgang | Januar 1931 | Nr. 1

Allgemeine Übersicht: Im Januar waren die Niederschläge allgemein sehr häufig und an einzelnen Tagen recht ergiebig. Die Monatssumme blieb nur in einem kleinen Teile Schlesiens unter 25 Millimetern (Neisse 22, Prieborn, Leobschütz 23mm). Ueber 75mm fielen im Rheinland, Westfalen, Hessen-Nassau, Hannover, Schleswig-Holstein, im pommerschen Küstenland sowie in den Mittelgebirgen. Mehr als 150mm wurden erreicht im Gebiet der mittleren Saar, im Sauerland, im Süden Westfalens, im Teutoburger Wald, Eggegebirge, Harz, Thüringer Wald und stellenweise in den Sudeten.

Die Monatssummen lagen allgemein über dem zwanzigjährigen Durchschnittswert, nur in Oberschlesien wurde er nicht ganz erreicht (Beuthen 93, Ratibor 97%). Ueber 150% fiel westlich der Elbe, sowie in Nordschleswig, in Mecklenburg, in Pommern und in Ostpreussen. Mehr als 200% wurden gemessen im linksrheinischen Gebiet, in Ostfriesland und Oldenburg (Emden 205, Elsfleth 215, Neuwied 220, Schneifelforsthaus 222, Geisenheim 232, Meisenheim 245, Münstereifel 260, Krefeld 265, Trier 285%).

Die Zahl der Niederschlagstage betrug fast durchweg über 20. Im Rheinland, in Westfalen, im südlichen Hannover, an der unteren Saale und mittleren Elbe, in der Umgebung von Berlin, in der Lausitz, sowie in Hinterpommern wurden vielfach mehr als 25 erreicht. (Aachen, Daleiden, Neuwied, Bigge, Hildesheim, Klausthal, Berlin-Dahlem, Kottbus 26, Treptow a. Rega, Magdeburg 27, Schneifelforsthaus 28, Bernburg 29).

Die Schneedecke konnte sich in Ostpreussen, im Oberharz und in den höheren Lagen Schlesiens den ganzen Monat über halten. Sonst zeigte sie zwar wiederholt vorübergehend eine grosse Ausdehnung, verschwand aber nach kurzer Zeit immer wieder infolge einsetzender Tauwetterperioden.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	·	2.0	·	1.2	14.9	0.9	0.3	0.1	0.0	0.0	·	0.2	0.0	·	0.7	1.3	8.4	8.3	2.6	0.6	0.2	0.1	0.0	·	3.9	4.2	0.1	1.1	0.8	0.3	0.9	53.1	22	22
		Wisborienen	40	·	2.4	1.9	2.6	15.3	0.1	2.2	3.0	·	0.1	1.3	2.0	·	·	0.1	1.7	14.1	5.3	·	2.1	·	·	·	·	5.1	3.3	2.4	1.5	0.6	0.2	0.5	67.8	22	22
		Tilsit	16	·	4.8	1.6	4.2	6.8	1.8	3.9	0.0	0.0	0.7	1.0	5.8	0.9	·	0.3	1.5	17.3	9.8	0.6	8.5	0.3	·	·	·	3.2	3.1	0.5	1.0	1.2	5.9	0.9	85.6	24	24
		Petricken	1	·	0.1	·	4.0	5.9	·	4.5	·	·	2.0	·	6.1	·	·	0.6	·	16.3	6.7	0.6	0.4	0.2	·	·	·	0.2	1.5	1.0	0.4	0.2	1.5	·	52.2	18	16
	Gilge	Sarkau	4	·	·	·	·	2.6	1.2	5.0	·	·	3.5	·	3.3	·	·	0.2	0.2	10.3	0.3	·	0.1	3.5	·	·	·	0.2	1.2	·	·	·	2.0	·	33.9	14	12
	Pregel	Lötzen	119	·	0.7	0.3	1.4	15.7	·	1.1	0.3	·	0.2	·	0.0	·	·	1.6	2.0	9.5	0.2	3.3	·	0.1	0.0	·	·	4.2	3.6	0.3	0.4	3.2	2.0	0.1	56.2	20	20
		Darkehmen	73	·	·	·	1.2	12.3	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	1.9	17.2		5.8	·	·	·	·	·	·	·	7.2	1.8	·	·	0.0	·	48.6	(9)	(9)
		Insterburg	38	·	6.0	0.2	3.1	8.4	1.7	1.5	·	0.0	0.6	0.0	3.5	·	·	0.5	2.6	17.9	10.7	0.3	1.6	1.0	0.3	·	·	1.8	4.3	0.8	0.5	1.5	4.8	0.5	74.1	23	23
		Allenstein	110	·	·	0.1	0.9	9.7	1.3	2.7	0.4	0.1	·	·	2.0	·	·	4.1	3.5	16.0	4.5	·	0.6	0.3	0.1	·	·	3.0	1.0	0.7	·	·	3.6	·	54.6	19	18
		Heilsberg	83	·	·	·	2.5	4.7	1.2	1.3	1.0	·	·	·	0.9	·	·	3.2	1.5	21.5	8.9	1.8	0.1	·	0.1	·	·	2.0	1.0	2.1	·	0.1	0.7	·	54.6	18	17
		Loszainen	106	·	·	·	2.6	2.8	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	5.4	0.7	15.1	4.1	2.6	·	·	·	·	·	·	(2.0)	·	·	·	2.1	·	(39.2)	(10)	(9)
		Damerau	50	·	0.1	0.1	2.9	5.3	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1.3	9.8	0.3	1.5	·	·	·	·	·	1.9	0.4	0.4	·	2.8	·	31.3	(15)	(14)
		Königsberg	19	0.0	0.4	0.0	2.2	2.0	2.0	6.9	1.1	·	1.2	0.0	3.6	0.4	0.0	2.0	3.7	21.7	6.5	0.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.3	0.6	3.6	0.5	1.6	·	65.8	21	21
	Passarge	Silberbach	170	·	·	3.0	1.2	4.5	1.4	1.5	1.0	·	·	·	0.4	·	·	3.0	0.8	8.7	5.4	1.8	·	2.9	·	·	·	2.0	3.4	·	·		5.1	·	46.1	16	15
		Klenau	8	·	0.2	·	0.1	0.1	·	5.3	5.1	·	1.0	·	1.3	·	·	3.2	·	9.2	8.7	1.5	·	1.1	·	·	·	0.6	2.3	0.9	1.7	0.1	2.4	·	44.8	18	15
Weichsel	Narew	Treuburg	155	·	1.3	0.3	4.9	16.6	0.0	6.8	·	0.0	·	·	0.4	0.0	·	2.4	7.5	24.8	12.3	3.6	·	·	0.1	·	·	1.7	5.7	1.7	1.7	0.6	0.4	·	92.8	18	17
		Prostken	119	·	1.6	0.4	14.1		0.5	2.4	0.1	·	·	·	0.5	·	·	2.1	1.6	8.7	2.1	2.5	0.2	0.1	0.1			0.2	4.2	2.8	1.2	0.1	1.6	·	47.1	(22)	21
		Turoscheln	120	·	0.2	0.2	6.8	9.8	0.7	2.3	0.2	·	·	·	·	·	·	3.9	1.5	14.6	2.2	0.6	·	0.8	·	·	·	4.9	2.6	3.6	·	·	1.5	·	56.4	17	17
		Ortelsburg	146	·	0.2	·	3.0	4.5	3.0	3.0	2.0	·	·	·	0.2	·	·	2.0	2.0	4.0	3.0	0.5	1.0	·	·	·	·	1.0	6.0	1.5	·	1.0	4.0	·	41.9	18	18
		Neidenburg	173	0.8	·	0.3	2.6	12.8	1.0	1.5		·	·	·	0.3	·	·	3.2	1.0	9.9	3.4	3.5	1.3	·	·	·	·	5.5	2.5	3.4	0.5	6.7	·	·	60.2	(19)	(19)
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	·	0.1	0.2	4.4	5.2	0.5	3.0	1.0	·	0.2	·	1.8	·	0.1	3.8	3.6	9.3	4.1	0.4	0.4	0.3	1.1	·	·	2.8	2.6	3.8	0.2	0.2	5.0	·	54.1	24	24
		Reinwasser	185	·	3.1	4.0	0.8	4.0	2.5	·	0.2	·	·	·	1.7	·	·	2.8	2.6	15.5	7.5	9.5	0.8	0.1	·	·	·	0.4	5.1	4.2	0.6	·	1.4	·	66.8	19	17
		Marienwerder	52	·	1.9	0.8	3.1	0.1	1.2	0.2	1.9	·	0.6	·	0.5	·	·	2.7	0.1	6.8	3.8	5.1	2.4	0.1	0.1	·	0.1	1.9	1.5	3.7	0.2	0.1	4.7	·	43.6	24	18
		Marienburg	12	0.2	·	1.3	3.5	0.9	·	0.3	2.7	0.0	·	·	0.0	·	0.6	4.7	1.9	1.8	4.8	7.1		0.5	0.1	·	·	7.4	5.7	1.1	0.5	0.1	6.2	·	45.4	(21)	(18)
Küstengebiet	Rega/Leba	Lauenburg	38	·	7.6	1.0	0.5	1.6	4.9	8.4	2.8	7.5	2.0	·	2.5	0.1	·	1.0	2.8	11.3	9.1	2.5	0.1	0.6	0.2	·	·	1.4	1.1	1.9	·	1.6	1.0	·	73.5	24	20
		Wottnogge	120	·	3.6	5.6	2.7	1.3	4.8	2.5	3.6	3.8	0.7	·	1.5	·	·	1.7		16.1	5.2	2.3	2.5	·	·	·	·	3.2	3.6	·	1.5	0.7	·	69.9	(21)	(17)
		Jershöft	21	·	0.4	1.2	4.5	3.4	2.9	4.2	0.7	3.3	0.2	·	8.2	0.3	0.5	0.2	1.3	5.8	2.1		0.2	·	·	·	·	8.7	1.8	2.1	1.3	1.1	0.2	·	54.6	(24)	(12)
		Köslin	41	0.7	·	8.6	0.2	5.9	1.6	1.7	4.0	1.8	0.5	0.0	3.2	0.2	0.1	4.6	2.9	15.2	4.1	11.3	3.4	0.8	·	·	·	3.6	4.6	2.2	0.9	4.5	0.1	·	86.7	25	19
		Polzin	85	0.2	·	3.3	1.6	2.5	1.5	4.1	4.2	1.9	·	0.5	1.5	·	·	3.3	1.6	24.2	6.4		2.7		·	·	·	2.6	6.0	3.5	·	3.2	1.1	·	75.9	(22)	(18)
		Treptow a. R.	10	0.7	·	1.4	0.9	7.7	1.8	0.8	8.0	1.8	0.1	·	3.0	1.0	0.3	5.5	3.7	13.2	5.1	0.3	0.4	0.7	·	·	3.5	4.5	5.5	0.8	0.4	3.0	0.6	0.1	74.8	27	24
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	·	·	·	3.8	·	0.5	1.2	1.6	0.8	·	·	·	1.7	0.9	·	·	0.6	0.1	1.9	·	3.4	·	·	·	·	0.9	3.0	1.1	·	1.7	23.2	15	13
		Ratibor	185	1.2	·	·	4.9	4.0	·	0.8	0.6	1.3	·	·	·	·	0.3	1.5	·	0.8	0.2	1.6	2.1	1.4	3.1	·	·	·	1.1	0.8	3.1	0.6	0.5	0.3	30.2	20	15
		Beuthen	292	·	·	0.1	0.4	4.8	0.2	1.1	0.6	1.7	·	·	·	·	0.1	3.1	2.1	4.4	2.4	4.6	0.8	3.5	1.7	·	·	1.6	3.0	2.3	1.6	0.8	0.4	0.3	41.4	23	20
		Oppeln	163	·	·	·	0.8	10.4	0.7	0.4	0.6	0.8	0.2	·	·	·	0.3	·	·	10.0	5.7	0.8	1.5	0.6	2.0	·	·	0.0	0.0	2.5	13.5	·	0.7	1.0	52.5	18	15
		Zawadzki	210	0.2	·	·	6.2		·	0.3	1.7	2.1	0.3	·	·	·	·	2.1	0.9	24.3	7.1	2.4	2.1	0.4	0.9	·	·	1.5	·	3.6	4.9	1.3	0.2	·	62.5	(20)	(18)
		Proskau	180	·	·	·	0.1	9.0	0.7	0.2	1.0	1.1	0.3	·	·	·	0.5	1.5	·	5.1	4.5	0.8	1.1	0.1	0.6	·	·	0.1	0.9	1.6	4.8	0.0	0.4	1.2	35.6	21	17
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	1.1	0.5	0.0	0.8	1.6	1.5	0.8	1.2	2.1	2.8	0.0	·	0.0	1.4	1.3	0.0	17.9	4.2	0.6	1.2	·	3.5	·	·	2.4	1.0	1.9	0.0	0.5	0.8	5.3	54.4	22	20
		Bielendorf	690	·	·	·	1.8	0.6	1.2	0.8	2.4	4.7	3.4	0.4	·	0.5	1.5	0.6	0.4	5.4	1.1	2.5	2.2	0.2	3.7	0.4	0.2	1.6	0.6	1.5	2.1	0.7	1.3	2.5	44.3	27	27
		Grunwald	900	0.8	0.8	0.8	5.2	13.7	6.4	4.3	1.5	1.7	0.6	0.2	·	·	3.1	1.6	4.6	50.3	9.5	5.6	5.2	0.4	4.4	0.6	·	7.1	7.6	2.7	1.9	8.4	17.5	8.8	175.3	28	27
		Reinerz	556	1.0	·	·	2.0	6.5	2.4	3.8	1.1	0.8	0.2	0.5	·	·	1.0	1.5	1.4	34.6	10.0	6.2	2.0	·	4.5	·	·	3.3	4.5	1.8	1.8	2.5	7.6	6.4	107.4	24	23
		Friedland	510	4.7	·	2.1	1.6	0.8	3.3	1.1	2.3	2.7	0.2	·	·	·	0.3	1.1	0.2	10.6	12.4	2.3	2.7	0.5	4.1	0.2	0.3	5.5	0.9	1.9	1.7	0.7	1.9	7.1	73.2	27	25
		Weigelsdorf	375	1.1	·	0.2	·	·	1.9	0.5	2.0	1.4	0.3	0.0	·	·	0.3	0.9	·	4.2	4.1	3.7	1.1	0.3	3.3	·	·	2.7	0.8	0.1	1.7	·	0.7	6.8	38.1	21	20
		Ziegenhals	345	0.4	·	·	·	1.7	0.0	0.5	1.1	4.0	3.2	0.3	·	·	·	0.2	·	·	0.5	0.6	2.0	1.0	4.3	·	·	·	·	0.8	5.1	0.3	0.1	0.0	26.1	17	15
		Neiße	190	·	·	·	·	3.3	0.5	0.1	0.5	1.1	1.3	·	·	·	0.2	1.7	·	0.2	0.6	0.4	2.3	0.1	3.5	·	·	·	·	0.8	2.3	·	1.0	1.9	21.8	18	16
	Lobe/Stober	Rosenberg	240	·	·	·	·	10.6	0.7	0.3	0.3	3.4	·	·	·	·	0.0	1.7	·	20.2	3.1	2.2	0.5	·	·	·	·	1.9	2.1	2.9	1.0	0.2	0.0	·	51.1	15	12
		Strehlen	165	0.3	·	·	·	7.3	0.6	0.7	0.3	·	·	0.0	·	·	·	2.0	0.5	·	2.5	0.4	2.9	0.5	1.9	0.1	·	·	0.2	2.2	1.6	·	0.6	4.0	28.6	18	11
		Krietern	124	4.7	1.7	0.0	0.4	4.9	0.1	0.3	0.7	0.2	0.0	0.0	·	·	·	2.5	0.0	6.2	3.6	0.2	3.0	0.0	1.1	0.0	·	2.5	0.7	0.4	0.7	0.1	1.0	3.8	38.8	21	19

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	(1.0)	·	·	4.6	7.5	0.2	0.1	3.3	0.3	0.4	·	·	·	·	2.4	0.2	12.5	3.0	0.5	0.5	0.0	0.5	·	0.1	0.0	2.0	0.3	1.0	0.0	0.7	0.9	(42.0)	(21)	(17)
		Salzbrunn	417	4.0	·	·	·	2.1	1.2	0.7	2.8	3.1	0.3	·	·	·	·	0.3	0.2	3.2	6.4	8.1	1.9	·	5.2	·	·	2.6	2.6	0.6	4.2	1.2	0.3	8.9	59.9	21	19
		Ingramsdorf	178	8.4	·	·	0.2		3.2		1.3	0.5	·	·	·	·	·	1.8	·	1.0	2.1	0.9	9.7	2.6	2.1	·	·	2.0	·	0.8	1.9	1.2	0.3	5.0	45.0	(20)	(18)
		Liegnitz	123	3.4	·	1.1	1.3	3.3	0.3	0.2	0.9	1.4	·	·	·	·	·	0.3	·	6.1	2.8	1.0	2.2	·	2.2	·	·	0.2	·	0.3	1.2	0.1	0.5	2.6	31.4	20	15
		Wohlau	116	2.8	3.0	1.8	1.4	4.0		0.3	0.7	0.4	·	·	·	·	·	1.3	0.3	6.3	5.3	0.3	1.8	·	0.6	·	0.0	1.2	·	0.7	1.6	0.7	1.4	1.7	37.6	(22)	(18)
		Charlottenthal	119	4.5	0.3	0.6	0.5	6.0	1.7	1.6	0.4	0.3	0.0	·	·	·	·	2.7	1.3	14.1	1.8	0.4	1.7	·	·	·	·	2.6	0.0	0.2	0.9	0.5	2.5	0.7	45.3	21	17
		Fraustadt	94	1.4	0.5	5.7	1.4	0.9	0.9	0.6	1.7	1.1	·	·	·	·	·	2.8	1.0	13.3	2.7	1.1	1.6	·	·	·	0.0	1.8	0.7	0.0	0.5	1.7	3.5	0.4	45.3	21	14
		Unruhstadt	58	0.3	·	6.2	5.1	0.3	0.5	0.6	0.6	0.7	·	·	·	·	·	1.5	3.0	12.0	1.9	0.7	2.5	·	·	·	0.4	3.6	2.6	·	0.2	5.0	1.1		48.8	(21)	(13)
		Schwiebus	82	0.5	·	8.3	3.7	0.6	1.8	1.5	1.1	0.0	·	·	·	·	·	2.5	3.8	13.6	1.7	0.7	0.7	·	·	·	2.0	2.8	0.2	·	0.5	4.9	1.3	·	52.2	19	13
		Grünberg	168	0.8	0.0	5.2	4.6	0.2	1.1	0.2	0.9	0.7	0.1	0.0	·	·	·	2.0	3.0	9.1	2.6	0.6	2.8	0.0	1.5	·	0.6	1.6	0.4	0.0	0.1	5.4	2.0	0.5	46.0	23	17
	Bober	Schlesierhaus	1420																																	
		Arnsdorf	451	2.7	0.3	2.1	0.7	3.0	0.6	0.1	2.8	4.5	0.4	·	·	·	·	·	·	5.5	3.0	1.0	1.7	·	5.3	·	·	1.1	0.4	5.9	0.3	·	0.3	4.9	46.6	21	16
		Schreiberhau	643		2.6	10.9	·	11.2	0.9	1.7	3.4	4.8	·	·	·	·	·	·	2.8	33.8	5.0	7.1	2.4	·	1.2	·	0.5	0.4	12.5	1.2	3.7	3.7	2.0	7.5	119.3	(22)	(22)
		Bunzlau	200	0.1	·	6.3	·	2.3	0.2	1.4		1.2	·	·	·	·	·	·	1.4	21.6	1.6	4.3	2.3	·	6.9	·	·	0.2	1.4	1.2	1.4	0.9	0.5	1.6	56.8	(20)	(18)
		Buchwald	133	1.1	·	5.1	2.2	0.5	0.4	1.3	0.8	1.3	·	·	·	·	·	·	1.0	15.5	6.6	0.6	1.7	·	·	·	·	1.8	0.3	0.4	0.2	1.2	2.6	0.4	45.0	20	15
		Flinsberg	470	0.0	0.4	4.1	1.8	12.7	6.1	1.9	3.0	5.9	0.2	·	·	·	·	0.6	2.1	39.8	8.6	6.5	3.2	·	4.1	·	·	2.5	4.0	4.2	2.2	0.6	2.9	3.8	121.2	23	20
		Seifersdorf	165	0.1	0.4	8.2	3.1	0.9	5.0	0.2	0.3	1.3	0.2	·	·	·	·	1.0	3.3	13.7	5.4	2.6	3.1	1.3	1.4	·	1.4	0.8	·	0.7	1.6	3.5	3.0	0.5	63.0	25	17
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	2.0	0.0	4.6	13.0	2.2	1.2	1.5	4.4	·	·	·	·	·	·	1.0	10.5	4.9	1.0	1.4	0.5	3.4	·	·	1.4	1.6	·	0.0	1.0	0.8	1.6	58.0	19	16
		Schönberg	215	0.0	·	3.4	3.3	5.2	1.2	1.3	1.6	3.3	·	·	0.0	·	·	0.3	1.5	22.2	2.6	3.8	2.4	0.3	4.9	·	0.0	0.4	2.4	3.5	0.1	0.6	2.1	1.8	68.2	22	18
		Görlitz	211	·	·	3.4	2.7	2.2	1.2	3.3	1.0	4.0	0.0	·	·	·	·	0.2	0.6	22.1	1.3	3.5	3.2	0.0	7.8	·	·	1.6	1.8	3.7	0.4	1.6	2.8	0.8	69.2	21	19
		Muskau	107	1.0	2.0	6.6	3.1	0.7	5.4	0.8	0.6	3.0	0.2	·	·	·	·	1.2	1.7	11.6	0.8	4.5	3.6	2.1	1.8	·	0.2	1.8	·	0.2	1.4	2.6	0.9	1.3	59.1	25	20
		Kanig	65	1.5	0.6	6.2	3.9	0.1	0.4	0.0	0.0	0.7	0.3	·	·	·	·	2.5	2.5	7.5	5.3	1.1	1.4	0.1	0.5	·	0.5	0.6	·	·	1.3	4.1	0.9	0.2	42.2	22	15
	Oder	Ziebingen	51	1.7	·	3.8	3.6	0.7	0.5	·	0.6	·	0.8	·	·	·	·	2.8	2.4	5.5	2.2	1.0		0.3	·	·	1.6	2.3	1.2	·	0.3	5.0	1.8	·	38.1	(20)	(12)
		Lebus	25	1.8	·	0.6	6.5	1.2	·	·	1.5	·	0.4	·	·	·	·	3.4	4.5	6.5	·	·	·	·	·	·	3.6	0.1	3.2	0.0	·	6.8	1.8	·	40.1	(15)	(8)
	Warthe	Wierzebaum	63	0.6	·	8.1	3.5	1.1	0.2	0.6	0.6	0.0	·	·	·	·	·	3.2	1.4	4.4	2.4	0.9	0.5	·	·	·	0.4	2.3	0.1	4.6	·	1.8	1.8	·	38.5	19	15
		Neustettin	139	·	0.6	1.5	1.5	1.0	1.5	2.8	1.8	0.7	·	·	0.4	·	·	5.1	2.0	9.5	5.0	1.3	0.7	·	·	·	·	5.3	2.5	5.8	·	4.3	2.4	·	55.7	20	17
		Dobrin	158	·	3.2	6.8	3.2	2.4	1.8	3.4	1.6	0.4	·	·	0.4	·	·	4.2	1.6	5.8	3.4	2.8	1.3	1.2	·	·	·	2.6	0.4	5.6	·	2.4	5.3	·	59.8	21	18
		Dtsch.-Krone	118	0.0	0.0	3.9	0.1	3.9	0.1	1.0	0.3	·	·	·	0.4	·	2.0	5.9	3.8	4.9	0.9	0.2	0.9	0.0	·	·	0.0	5.6	1.4	4.0	0.1	3.1	2.0	·	42.5	19	16
		Hammer	50	0.4	0.0	12.1	2.4	2.8	0.8	0.2	0.2	0.3	0.0	·	·	·	·	3.8	2.2	14.6	1.2	0.9	0.3	0.3	·	·	0.0	5.8	1.4	1.5	0.3	2.5	1.1	·	55.1	21	17
		Neuwedell	80	0.7	0.3	7.3	2.2	2.8	0.5	0.3	2.0	0.3	·	·	1.6	·	0.6	4.7	4.9	11.8	1.9	0.7	0.2	·	·	·	0.3	8.2	2.5	1.4	0.3	4.3	1.1	·	61.1	24	20
		Friedeberg	75	2.0	·	11.4	3.6	1.1	1.4	1.3	1.2	0.2	·	·	0.2	·	·	4.2	3.9	11.3	0.3	0.4	1.4	0.4	·	·	·	5.8	1.8	0.6	0.5	3.7	4.6	·	61.3	22	17
		Kriescht	19	2.5	·	8.1	2.7	1.1	·	0.2	0.1	·	0.4	·	0.2	·	·	3.8	3.7	3.2	1.1	0.3	0.3	0.1	·	·	0.9	1.5	3.3	·	1.0	2.7	0.6	·	37.8	21	12
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	4.2	·	7.1		4.6		·	1.2	0.9	1.4	·	·	1.9	·	·	1.8	4.9	6.2	1.2	0.6	0.0	·	·	·	1.1	3.7	0.5	0.2	2.0	1.2	·	·	44.7	(19)	12
		Wriezen	8	1.6	·	10.0	4.2	2.5	0.0		3.4		0.6	0.2	·	0.1	·	·	3.5	2.6	13.0	2.1	0.6	0.2	0.0	·	·	3.0	3.7	3.9	·	·	5.4	1.2	·	61.7	(19)	(10)
		Angermünde	45	0.6	·	9.5	2.6	2.2	·	0.5	2.0	·	·	·	·	·	1.3	4.0	5.4	13.5	1.5	·	0.5	·	·	·	4.5	3.0	2.2	·	·	4.5	·	·	58.3	16	10
		Stettin	20	0.5	·	5.5	1.0	3.7	0.3	0.3	5.0	4.0	·	·	1.8	·	1.5	4.6	2.1	5.2	0.6	1.2	0.1	·	·	·	1.0	4.3	1.2	0.9	0.7	2.6	0.4	·	48.5	23	14
		Voßberg	85	2.5	·	6.5	2.0	2.3	0.2	1.5	1.6	0.1	·	·	2.1	·	1.1	4.3	6.2	10.0	2.5	0.8	0.6	·	·	·	3.2	6.0	4.2	0.4	0.1	4.6	·	·	62.8	22	18
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	6	·	·	7.4		7.8		0.1	1.1	1.0	2.8	·	·	0.1	·	5.7	9.0	3.8	5.1	3.4	0.8	1.9	·	·	·	2.0	3.6	9.0	·	·	4.5	·	·	69.1	(19)	13
		Prenzlau	33	·	0.6	7.2	4.4	1.2	·	0.4	0.2	·	·	·	·	·	1.1	6.2	3.8	9.5	1.3	·	·	·	·	·	3.9	2.7	2.0	·	·	2.7	·	·	47.2	15	10
		Ueckermünde	2	0.1	·	10.7	4.7	2.9	0.0	0.4	1.0	·	·	·	0.9	0.4	1.5	6.4	3.4	6.3	1.3	0.6	·	·	·	·	1.3	2.3	1.4	·	·	2.1	·	·	47.7	18	14
		Neubrandenburg	17	·	0.2	12.5	4.9	1.0	0.4	·	·	·	·	·	·	0.2	3.0	1.6	8.4	7.8	7.4	·	0.3	·	·	·	·	3.2	2.2	·	·	3.4	·	·	56.5	(16)	(8)
		Tribsees	5	0.9	0.5	12.5	3.9	1.8	0.6	3.0	·	0.1	·	·	1.0	1.9	2.0	1.6	9.0	11.4	3.1	1.3	·	·	·	0.1	3.5	6.7	2.0	0.6	0.4	2.4	·	·	70.3	23	13
		Pensin	5	0.9	0.9	10.4	2.3	3.5	1.2	·		·	·	·	0.5	3.0	4.6	3.1	3.6	8.6	1.5	0.5	·	·	·	·	1.3	2.7	1.3	0.2	0.8	3.5	0.2	0.0	54.6	21	9
	Ostsee	Greifswald	5	4.9	0.3	10.5	1.5	0.4	3.5	·	0.3	·	·	·	1.2	4.8	1.9	6.8	4.6	17.7	0.6	1.2	0.4	·	·	·	2.6	5.6	1.6	0.3	1.3	3.7	0.8	0.2	76.7	24	13
		Putbus	50	2.6	0.6	7.8		8.6		0.9	0.9	·	·	·	2.1	2.8	3.2	4.1	5.7	13.5	0.9	0.7	1.6	·	·	·	2.1	5.4	8.1	·	0.8	2.3	·	·	74.7	(21)	(8)
		~~Wustrow~~	5	2.8	1.0	7.6	4.5	8.3							3.2	4.5	0.8	0.0	6.0	10.2	·	·	·	·	·	·	3.1	5.1	2.5	·	2.3	2.7	·	3.7	68.3	16	7

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Mecklenburg. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38		25.4				2.9	.	.	.	.	.	1.5	4.5	3.3	.	4.5	14.3	1.0	0.5	.	.	.	.	1.5	5.0	.	.	1.1	0.5	2.4	.	68.7	(18)	6
		Güstrow	10	0.8	0.5	9.8	3.0	4.2	3.4	0.6	0.4	.	0.1	.	0.7	1.7	2.3	0.5	5.2	9.3	0.8	.	.	0.1	.	.	2.5	3.9	0.7	0.1	0.7	3.0	.	.	54.3	23	13
		Rostock	45	1.9	0.6	7.5	2.7	8.1	0.0	1.5	1.4	0.1	.	0.0	1.2	3.8	3.3	0.5	6.8	11.9	2.8	0.5	0.5	0.0	.	0.2	1.9	7.3	3.3	0.1	0.6	2.2	.	0.1	70.8	25	14
		Kirchdorf	4	2.6	0.6	6.7	4.2	7.1	.	.	.	.	.	.	2.1	1.7	1.0	.	3.5	10.5	0.0	0.5	0.2	0.8	.	.	1.0	5.0	0.5	.	(1.0)	(2.5)	.	.	(51.5)	(18)	(5)
		Lübeck	5	0.3	1.7	4.0	7.9	4.1	.	.	0.1	.	.	.	1.8	2.0	.	.	5.1	22.1	0.6	0.3	0.1	0.1	.	.	2.7	6.6	2.6	0.2	0.8	5.1	0.1	0.1	68.4	22	11
Östl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	1.3	0.6	2.8	7.6	5.3	.	.	.	.	.	0.0	2.8	1.1	0.0	.	4.0	4.3	(4.0)		.	0.3	.	0.1	.	3.0	1.6	0.0	1.0	2.9	0.3	.	(43.0)	(18)	(6)
		Eutin	43	1.4	2.0	4.7	7.5	4.5	0.3	0.2	0.1	.	.	.	3.5	2.2	0.3	0.1	8.1	19.2	2.2	0.7	0.1	0.2	.	0.1	4.3	9.0	1.2	0.2	0.9	4.2	1.3	0.8	79.3	27	13
		Gettorf	23	0.9	1.2	1.5	6.0	9.3	.	.	.	.	0.2	0.3	7.5	6.5	1.5	.	10.2	12.2	5.5	0.3	.	0.5	.	.	.	5.1	2.0	.	2.5	4.8	0.6	0.2	79.0	21	14
		Schleswig	29	3.3	1.5	1.3	5.3	14.7	.	.	.	.	0.6	0.1	12.6	6.2	0.2	.	10.0	14.8	6.4	1.4	0.2	0.3	.	0.2	8.0	3.2	4.1	.	1.5	2.1	.	0.2	98.2	23	13
		Flensburg	13	2.3	0.9	0.2	6.2	12.3	.	.	.	.	0.1	1.6	9.5	5.2	.	0.2	6.4	11.8	1.9	3.3	0.5	0.6	.	0.4	6.3	2.5	8.1	0.1	2.2	2.2	.	0.1	84.9	24	11
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	8.4	1.0	1.0	6.1	5.2	.	.	.	.	.	2.1	9.1	3.2	0.1	2.6	4.2	5.2	2.3	0.8	0.1	4.7	.	0.8	7.2	2.9	4.3	0.1	1.2	0.6	.	0.7	73.9	24	4
		Wyk a. F.	5	3.9	1.4	1.0	9.0	15.6	.	.	.	.	.	0.8	12.1	4.3	.	1.7	6.3	11.4	3.8	1.9	0.3	1.1	.	0.2	9.6	2.8	3.0	.	0.8	1.0	.	0.9	92.9	22	7
		Husum	14	6.1	1.3	0.9	8.8	9.7	.	.	.	.	0.5	0.3	10.1	4.5	0.6	0.1	6.3	10.1	1.5	0.4	.	1.5	.	0.0	6.9	3.9	2.3	.	1.8	4.2	0.0	.	81.8	21	8
		Büsum	7	2.8	2.2	5.3	9.4	4.5	.	.	0.0	0.0	0.1	0.0	6.2	3.5	1.4	0.4	5.8	8.3	3.1	1.2	0.2	1.7	0.0	0.0	6.5	3.6	7.1	0.2	1.7	3.5	.	.	79.1	22	10
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	.	.	3.0	1.7	2.5	5.0	3.8	2.5	2.4	0.2	.	.	.	.	2.0	.	(3.0)	4.1	2.0	5.4	5.7	4.1	.	.	(2.0)	0.9	1.4	0.6	4.2	2.1	.	(58.6)	21	15
		Altenberg	735	2.3	.	8.0	6.4	3.0	5.6	2.6	5.0	2.1	.	.	.	.	.	1.5	0.2	6.8	5.8	10.8	5.9	4.0	3.1	.	1.5	2.6	3.1	1.8	1.8	9.0	6.1	.	98.2	23	23
		Rabenau	251	.	.	6.5	3.4	9.2		2.1	3.6	.	.	.	.	.	.	3.1	.	5.2	6.4	6.3	0.3	4.7		.	1.3	2.0	1.4	0.2	0.3	2.5	4.9	.	63.4	(20)	10
		Gröba	101	0.5	1.3	8.0	5.2	0.5	1.5	0.0	1.9	0.8	0.0	0.0	.	.	0.0	3.6	0.4	6.4	4.1	1.6	2.2	3.2	1.4	.	0.8	0.6	2.4	0.9	0.0	1.4	1.2	1.5	51.4	23	10
		Torgau	86	4.5	2.4	5.8	6.4	.	1.0	1.1	2.6		.	.	.	.	0.2	3.7	2.0	7.2	2.7	0.2	1.3	2.7	.	.	.	6.0	0.2	0.7	.	4.5	1.8	.	56.0	(21)	12
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	0.3	1.5	3.4	4.8	0.3	1.3	1.2	1.1	1.0	0.2	.	.	.	.	1.8	1.5	4.2	2.3	1.1	3.6	1.6	4.0	.	0.0	1.2	2.3	2.1	0.7	3.7	5.0	0.2	50.4	25	22
		Kroppen	109	1.2	3.9	5.9	3.7	.	3.8		0.1	0.8	0.1	.	.	.	.	1.9	1.4	10.9	3.1	2.9	2.1	3.7		.	0.8	0.0	0.9	2.9	0.1	3.2	1.9	.	55.3	(23)	14
		Dobrilugk	95	3.3	4.6	4.0	7.6	.	1.2	3.7	0.7	1.2	.	.	.	.	1.0	1.2	2.0	5.9	2.4	1.0	2.0	3.1	.	.	1.6	2.0	1.2	0.0	.	4.3	0.8	0.1	54.9	22	17
		Zahna	92		3.0		10.9	5.6	.	7.1	1.2	0.1	.	.	.	.	.	0.8	2.1	8.2	.		(6.2)		.			2.3			.		4.3		51.8	(22)	10
		Eibenstock	643	4.7	14.6	2.5	0.6	4.5	4.9	4.7	2.6	2.7	.	.	.	.	.	8.8	.	7.1	1.7	2.8	2.4	1.9	.	.	6.0	4.5	0.5	6.3	0.6	1.6	0.9	1.7	88.0	23	17
		Reichenbrand	323	0.8	2.4	5.0	7.8	0.1	2.8	1.0	0.8	.	.	0.3	.	.	.	7.4	1.0	3.5		1.5	5.5	3.5	1.3	.	.	2.5	0.2	6.8	0.7	1.8	2.3	0.4	59.4	24	15
		Roßwein	201	0.0	3.5	13.7		0.0	4.9	0.9	1.9	1.4	0.0	.	.	.	.	5.0	0.0	7.1	2.1	8.8	2.3	6.1	0.4	.	.	1.5	0.7	2.1	0.4	2.7	4.1	0.2	69.8	(21)	14
		Annaberg	621	.	0.8	1.9	2.3	0.9	2.3	2.4	1.7	1.4	.	.	.	.	.	3.8	2.3	10.0	4.5	5.9	4.5	1.4	1.7	.	0.5	2.0	0.4	6.1	0.3	1.8	1.2	.	60.1	23	19
		Tornau b. Düben	115	2.3	2.1	9.7	4.4	0.5	1.5	0.2	0.0	0.3	0.3	.	.	.	.	3.1	1.7	4.0	1.7	1.9	2.8	0.3		.	0.1	2.7	0.1	1.7	0.1	5.2	3.1	1.9	51.7	20	15
	Saale	Blankenberg	470	3.6	4.7	1.3	6.6	2.1	2.4	4.6	0.8	0.0	.	.	.	.	0.3	3.7	1.3	9.6	4.7	3.1	4.2	0.0	.	.	7.2	7.6	2.5	0.9	0.2	2.2	1.3	0.1	75.0	23	19
		Ziegenrück	310	2.1	3.9	1.7	3.5	0.9	2.8	1.5	1.1	0.0	.	.	.	.	0.5	6.4	0.5	2.8	3.0	2.0	3.9	0.2	0.1	.	3.5	4.3	0.4	1.8	0.2	0.9	1.6	1.0	52.6	25	16
		Igelshieb	835	15.2	9.8	3.5	16.2	3.6	4.1	3.2	1.3	0.2	0.3	.	.	.	0.7	5.3	1.5	15.2	9.3	4.2	2.7	0.3	0.2	0.1	11.3	7.5	4.5	5.5	0.5	6.1	2.5	5.0	139.8	28	26
		Jena	155	0.5	0.3	2.5	4.5	.	1.5	0.9	1.1	0.2	.	.	.	.	.	5.4	.	4.6	0.9	0.3	2.1	0.6	0.3	.	0.0	4.5	0.3	4.0	0.3	0.8	2.1	6.2	43.9	21	10
		Ilmenau	500	15.4	11.1	3.6	11.1	3.5	3.7	1.7	0.8	.	.	.	.	.	.	7.5	1.4	13.3	8.3	8.0	1.8	0.1	0.4	.	11.3	9.5	2.1	2.2	0.4	3.8	3.5	2.6	127.1	24	19
		Eigenrieden	480	4.2	12.6	3.4	4.7	0.7	6.6	1.0	0.2	.	.	.	.	.	2.2	4.7	3.6	3.3	3.2	1.5	11.1	1.0	0.2	.	3.0	7.0	1.0	1.9	0.5	3.7	3.3	0.3	84.9	25	21
		Meiningen	286	4.5		6.6		0.7	7.6	1.2	2.2	1.0	.	.	.	.	.	6.4		0.2	2.2	3.4		0.8	.	.	0.9	2.2	1.3	0.6	0.2	2.5	1.4		45.9	(24)	10
		Groß-Berndten	390	4.3	9.3	1.5	4.0	0.1	0.6	0.2	1.3	0.0	.	.	.	.	0.6	4.2	0.7	3.0	1.8	0.2	5.9	0.5	.	.	3.0	2.3	1.0	0.8	0.0	3.4	4.1	0.3	53.1	23	20
		Sondershausen	186	5.5	7.1	4.6	3.5	.	1.6	0.2	0.4	.	.	.	.	.	.	6.5	0.7	4.6	5.1	2.6	4.6	0.4	.	.	1.8	4.5	0.9	0.2	.	3.4	3.3	1.8	63.3	21	11
		Sachsa	337	1.2	14.2	11.4	7.3	2.5	6.6	5.6	0.2	0.4	.	.	.	0.3	0.4	3.0	8.0	14.5	16.3	3.4	11.5	3.2	0.0	0.0	2.2	1.9	10.1	3.5	1.3	10.0	10.3	0.6	149.7	26	20
		Bibra	170	2.8	9.7		6.2	.	1.3	0.7	1.3	.	.	.	.	.	.	5.0	0.6	3.0	2.1	1.1	1.7	0.4	0.1	.	0.6	3.2	0.1	1.7	.	3.2	3.5	4.2	51.9	(22)	10
		Lützen	120	0.8	2.7	4.8	5.4	.	0.5	0.7	0.2	0.0	.	.	.	.	0.1	4.9	0.0	1.4	1.4	0.2	2.7	1.9	.	.	0.1	1.1	.	3.0	0.1	0.6	2.4	2.7	37.7	21	13
		Markneukirchen	493	4.5	6.3	0.6	3.4	1.5	2.4	2.6	1.4	.	.	.	.	.	.	7.6	0.9	8.2	4.5	4.4	4.9	1.5	1.6	.	3.5	6.9	1.0	4.2	0.9	2.4	3.1	0.1	78.4	24	19
		Greiz	284	1.0	1.6	2.1	1.6	.	3.0	0.8	0.6	0.2	.	.	.	.	0.2	6.9	0.3	4.3	0.6	0.1	2.6	1.3	0.2	0.1	2.1	4.2	0.0	5.0	0.4	1.0	1.1	1.7	43.0	25	19
		Altenburg	198	0.2	1.1	2.5	2.8	.	1.5	0.9	2.3	0.4	0.0	0.0	.	.	.	4.9	0.6	3.1	1.4	0.7	2.4	0.6	0.2	.	.	2.7	0.5	3.2	0.4	0.5	1.4	1.0	35.3	23	15
		Naunhof	132	4.0	5.4	6.8	9.6	.	2.8	0.9	0.3	0.6	0.3	.	.	.	.	4.1	4.5	4.3	4.2	5.2	2.3	8.9	.	.	.	0.4	1.3	1.3		3.2	3.2	4.2	77.8	22	16
		Halle a. S.	102	1.5	3.0	4.8	2.7	0.5	1.3	1.0	0.1	0.0	0.0	.	.	.	1.8	4.1	0.0	1.6	7.2	0.8	2.0	2.5	0.2	.	0.2	5.5	0.5	2.3	0.1	1.2	1.6	2.4	48.9	24	15
		Eisleben	120	2.9	4.1	5.1	1.6	0.2	1.2	2.9	0.8	0.1	.	.	.	.	.	2.6	1.4	8.3		3.5	2.0	0.5	.	.	0.4	3.0	0.3	2.3	0.1	1.6	3.5	2.7	51.1	(24)	13
		Glauzig	80	1.4	3.1	5.0	2.1	0.4	2.4	3.2	0.1	.	.	.	.	.	0.9	4.5	0.0	2.6	7.0	0.0	1.7	1.9	.	1.1	0.8	1.0	.	(2.0)	.	2.0	2.9	4.8	50.9	21	(10)
		Bernburg	66	0.4	2.1	7.0	2.4	0.4	2.4	1.0	0.5	.	.	.	.	.	2.2	5.4	0.3	3.0	5.6	0.3	3.0	0.2	.	1.4	.	0.7	0.5	0.7	0.2	1.3	2.4	4.7	48.1	24	14

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	7.4	8.2	6.3	2.4	3.6	11.0	1.3	1.2	0.6	0.1	·	·	0.1	0.8	5.5	7.9	30.6	12.3	10.3	8.2	2.8	0.1	0.2	8.3	6.5	6.6	4.2	1.2	11.8	6.3	0.9	166.7	29	23
		Quedlinburg	124	0.1	0.3	6.2	2.7	0.2	2.2	0.9	0.4	·	·	·	·	·	1.2	7.3	·	3.4	10.0	1.4	3.3	1.3	·	·	2.1	0.7	0.8	1.0	0.1	0.5	3.6	2.1	51.8	23	12
		Harzgerode	398	8.2	8.8	2.5	3.4	0.5	4.1	1.2	2.8	·	·	·	·	·	0.6	5.6	0.5	10.4	19.0	0.5	4.2	0.5	0.2	·	3.5	1.9	1.4	1.2	·	2.4	4.8	1.9	90.1	24	16
	Nuthe	Zerbst	71	1.1	1.8	12.0	5.4	·	4.3	0.8	0.2	·	·	·	·	·	0.6	4.3	0.1	2.1	1.6	0.2	1.6	2.2	·	·	0.5	0.5	·	0.3	·	2.6	7.3	·	43.7	21	9
	Elbe	Magdeburg	56	1.2	3.0	4.5	3.8	1.9	8.2	1.6	1.2	0.0	0.0	·	0.0	0.2	0.6	6.5	0.6	1.7	2.1	0.4	1.2	2.3	0.3	0.1	1.5	3.2	0.1	0.5	0.5	3.7	1.1	0.8	57.8	27	15
		Arneburg	48	4.4	1.5	6.1	3.0	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.3	2.0	2.9	0.8	3.6	5.7	0.6	1.2	0.8	·	0.2	1.3	1.7	·	0.1	·	7.6	·	·	44.2	19	11
	Havel	Mirow	59	1.9	1.5	13.0	4.0	1.0	0.2	·	·	·	1.0	·	·	·	2.1	4.1	4.9	11.3	4.6				5.3				4.5	1.5	·	·	6.7	·	·	67.6	(18)	13
		Hohenlychen	70	1.5	0.9	15.9	4.4	0.1	1.6	0.4	0.1	·	0.2	·	0.1	·	4.7	6.6	3.4	8.5	2.3	0.7	0.4	·	·	·	4.8	3.4	1.1	·	0.6	5.1	·	·	66.8	22	14
		Zehdenick	41	1.5	·	13.0	2.5	2.0	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	0.8	10.2	2.2	12.9	3.5	0.4	1.5	·	·	·	5.5	2.7	5.5	·	0.3	6.0	·	·	71.7	18	11
		Sohland	364	·	0.8	7.4	4.0	3.5	6.6	3.6	3.0	5.8	0.3	·	·	·	·	1.8	0.5	34.0	12.9	1.2	3.6	2.8	3.2	·	·	6.0	3.2	1.3	1.7	2.0	6.5	·	115.7	23	20
		Löbau	249	·	1.3	8.1	3.9	2.1	2.7	2.5	2.5	1.9	0.4	·	·	·	·	2.6		17.0	6.6	2.5	3.5	4.1	4.0	·	·		5.6		0.4	1.0	3.4	0.3	76.4	(24)	16
		Uhyst	130	1.2	0.6	4.7	3.1	0.3	2.9	1.2	0.5	2.3	0.3	·	·	·	·	0.5	0.5	6.1	1.9	2.4	3.9	3.2	3.1	·	0.3	0.9	0.5	0.4	·	2.9	2.3	·	46.0	24	16
		Spree	156	0.8	0.0	5.4	3.9	1.0	5.5	1.2	0.5	2.5	0.2	0.0	·	·	·	0.4	2.3	11.2	2.4	4.5	2.4	2.8	4.1	·	0.2	0.8	0.9	1.2	1.8	2.8	2.5	0.4	61.7	25	20
		Kottbus	70	3.7	0.2	6.3	4.8	0.4	2.2	0.2	0.5	0.2	0.3	·	·	·	·	2.3	1.1	5.7	2.9	1.4	3.8	1.5	2.4	·	0.4	0.5	0.3	0.1	0.5	2.2	1.4	0.9	46.2	26	17
		Luckau	64		4.3		6.5	4.6	0.4	2.7	·	0.1	0.2	0.2	·	·	·	3.3	3.0	5.5	1.0	0.2	2.2	·	·	·	2.5	2.5	0.2	0.2	0.2	4.5	5.0	·	49.3	(24)	(14)
		Lindenberg	106	3.6	0.1	6.7	1.7	0.8	0.8	0.1	0.9	1.1	0.5	·	·	·	·	2.6	2.2	5.2	5.0	1.4	1.1	0.8	1.3	·	1.2	0.9	1.1		0.8	3.6	1.3	0.1	44.9	25	15
		Beeskow	44	3.4	0.0	5.3	1.9	1.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.3	·	·	·	·	2.0	2.3	6.2	4.3	0.6	0.8	0.9	0.4	0.1	1.2	2.1	0.2	·	0.7	3.4	1.5	·	39.0	24	19
		Funkenmühle	44	4.0	0.3	6.9	2.4	0.2	0.0	·	0.1	1.8	1.0	·	·	·	·	1.8	1.7	5.3	6.9	1.3	2.7	1.6	0.7	·	2.0	0.2	0.0	0.0	0.5	5.2	1.1	0.0	47.7	21	14
		Berlin-Buch	58	4.8	·	8.0	3.6	2.0	1.0	0.3	0.4	0.3	0.3	·	0.5	·	·	3.0	2.5	9.1	0.4	1.1	0.5	0.4	·	·	4.1	3.9	1.3	·	0.4	6.7	·	·	54.6	(23)	17
		Berlin-Dahlem	55	2.2	0.4	11.8	4.8	0.1	0.4	0.1	1.1	·	1.0	·	·	·	0.1	3.4	1.7	13.6	7.5	0.2	1.3	0.8	0.5	·	4.4	4.0	1.2	0.1	0.5	10.5	0.6	1.0	73.3	26	15
		Brück	44	1.4	0.7	5.8	4.1	0.0	0.3	·	0.5	·	1.0	·	·	·	0.4	3.9	1.0	6.2	8.4	1.3	1.3	1.0	·	·	2.7	1.3	0.0	·	0.3	2.6	2.1	4.0	50.3	21	14
		Potsdam	80	1.2	0.3	8.3	2.3	1.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	·	0.0	·	0.2	3.3	1.7	9.4	7.1	0.6	2.1	0.7	0.2	·	5.2	3.6	2.4	·	0.5	5.4	0.5	0.8	57.1	24	16
		Krüssau	50	2.7	2.0	7.5	2.4	0.6	1.5	0.2	0.4	·	·	·	·	1.4	1.1	5.5	1.8	3.0	6.0	0.1	1.0	3.3	·	0.1	1.4	1.8	0.2	0.1	0.1	7.5	0.5	0.5	52.7	26	17
		Berge	42	2.9	1.0	9.5	3.6	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	·	·	·	1.6	7.0	2.5	10.8	5.8	0.0	·	0.0	·	·	5.4	2.0	0.3	·	·	1.1	3.5	·	59.4	17	10
		Wittstock	66	2.9	0.6	9.8	4.0	0.4	·	·	0.2	·	0.1	·	·	·	2.9	4.6	5.7	12.7	0.2	·	·	0.3	·	·	5.8	4.7	3.1	·	·	5.3	·	·	63.3	17	11
		Kyritz	44	3.4	3.3	9.4	4.0	0.3	0.2	·	0.6	0.1	0.1	·	·	0.1	0.5	5.6	7.2	14.4	2.3	1.8	1.1	0.2	·	·	4.6	3.8	2.7	0.0	0.3	9.4	·	·	75.4	23	14
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	3.6	3.3	11.0	4.2	0.5	·	·	0.7	·	·	·	0.4	5.9	0.9	2.6	6.9	15.6	6.8	1.6	1.2	0.5	·	0.6	2.0	1.7	7.0	0.3	1.1	6.6	·	·	85.0	23	12
		Gardelegen	46	4.2	3.2	9.2	4.0	1.2	1.7	·	·	·	·	·	·	1.6	0.7	4.0	2.2	9.0	8.0	0.3	0.7	3.2	·	·	1.0	1.3	6.2	0.5	0.8	7.0	·	·	70.0	21	10
		Waren	68	1.2	0.5	11.2	3.4	2.3	1.4	·	·	·	·	·	0.3	0.4	5.3	2.3	5.5	13.8	0.4	0.7	·	·	·	·	3.2	0.8	0.1	·	0.5	3.6	·	·	57.4	19	9
		Redlin	57	1.3	1.2	14.5	3.9	2.6	0.1	0.3	0.1	·	·	·	0.7	3.8	3.4	1.3	6.5	14.0	6.4	0.0	·	0.4	·	0.2	6.5	3.9	1.0	0.5	0.3	6.7	·	·	79.6	23	15
		Dömitz	15	3.6		13.2	6.2	1.3	·	0.0	·	·	·	·	0.0	7.1	7.5	·	4.0	10.3	9.3	1.4	·	1.3	·	0.0	1.8	2.6	5.6	·	0.9	9.9	·	·	86.0	17	9
		Arendsee	28	3.0	4.3	8.7	4.7	0.4	0.5	·	·	·	·	·	0.1	2.5	1.9	·	2.8	7.5	5.5	0.5	0.2	1.5	·	0.1	0.8	2.0	1.4	·	0.2	5.5	·	·	54.1	21	9
		Zarrentin	40	2.2	3.7	6.0	5.1	4.1	·	·	·	·	·	·	2.5	4.9	0.3	0.2	5.7	20.0	0.7	0.9	·	0.6	·	0.3	2.5	6.9	0.9		1.8	5.1	·	0.1	74.5	21	11
		Lintzel	90		7.6		1.9	0.7	4.0	·	0.2	·	·	·	1.0	0.7	1.3	1.7	10.9	11.9	10.2	0.8	·	1.2	·	3.9	2.6	11.8		4.4	3.2	15.7	·	·	95.7	(23)	16
		Lüneburg	15	0.5	4.1	3.7	4.9	1.3	·	·	·	·	·	·	1.8	2.5	2.2	0.1	3.8	19.4	3.1	0.7	0.3	1.9	·	0.8	3.4	9.3	3.2	0.1	·	8.9	·	·	76.0	21	11
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	0.3	1.4	2.1	4.7	7.4	·	·	0.3	·	·	·	3.2	3.0	0.1	·	1.5	16.6	0.6	0.4	·	1.0	·	0.1	0.3	3.2	0.6	0.5	0.6	4.5	0.1	·	52.5	22	12
		Glückstadt	3	2.1	2.0	2.2	9.2	2.0	·	·	·	·	·	·	3.0	2.2	·	·	4.5	16.6	1.2	0.4	·	2.3	·	0.4	3.2	2.4	5.6	2.1	0.8	6.4	·	·	68.6	19	8
		Neumünster	21	2.4	1.6	1.8	8.7	3.9	·	·	0.0	·	·	·	7.0	3.7	0.2	0.5	9.6	19.8	0.6	0.4	0.2	0.2	·	0.2	6.3	8.0	5.4	0.4	0.7	3.6	0.1	0.1	85.4	24	11
Weser/Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	3.4	1.5	2.7	8.3	5.3	1.6	·	0.5	·	·	·	2.7	4.2	0.2	0.1	6.0	19.8	3.6	2.3	0.5	1.5	·	0.1	4.4	9.7	2.5	1.1	1.1	7.8	·	·	90.9	24	9
		Lehe	8	2.5	6.2	2.0	7.6	6.9	2.4	·	·	·	·	·	3.1	3.0	·	0.4	4.0	14.6	9.4	3.4	0.3	0.4	·	0.9	7.0	5.3	3.1	2.1	0.5	8.3	0.0	·	93.4	22	10
Weser	Werra	Schleusingen	414	10.0	8.7	0.3	12.5	2.2	3.7	1.4	0.3	·	·	·	·	·	2.0	4.8	4.4	6.6	3.2	1.8	9.9	2.9	·	0.7	11.2	4.9	4.4	1.7	0.6	4.4	3.0	0.6	106.2	25	20
		Meiningen	308	5.6	6.5	8.6	6.6	3.0	1.8	(1.5)		·	·	·	·	·	·	2.8	0.5	8.9	2.3	1.2	7.5	2.0	·	·	11.6	3.3	2.2	3.4	·	2.9	3.6	2.4	(88.2)	(22)	(13)
		Brotterode	590	6.0	4.0	2.2	15.0	3.2	6.5	3.2	3.1	0.0	·	·	·	·	0.6	·	7.8	2.8	6.0	15.0	12.5	14.5	5.5	·	·	4.2	4.0	2.0	7.5	1.2	6.5	6.4	0.6	140.3	24	21
		Tann	370	8.1	6.9	0.1	15.0	1.9	2.6	1.1	0.2	·	·	·	·	·	0.8	6.9	1.5	7.6	4.1	2.6	5.8	2.5	·	·	6.9	4.5	8.1	3.1	·	3.2	3.9	·	97.4	22	15
		Grossenbehringen	281	1.9	3.1	7.3	4.7	0.2	4.4	0.6	1.1	0.0	·	·	·	·	0.2	7.0	0.7	7.3	7.7	1.5	7.3	1.3	0.2	0.1	1.6	4.9	3.7	0.8	0.3	1.4	2.7	0.2	72.2	26	17
		Wichmannshausen	203	6.7	8.1	5.3	6.8	1.7	8.4	3.2	0.9	·	·	·	·	·	1.6	4.9	2.4	5.7	9.3	4.7	11.4	1.7	·	·	5.8	15.3	7.6	4.2	0.7	2.8	3.7	·	122.9	23	12
		Witzenhausen	136	3.4	6.6	4.3	2.8	1.4	4.6	0.8	1.1	0.3	·	·	·	·	·	5.9	0.9	0.8	6.2	1.4	4.4	0.3	·	·	7.2	1.0	1.7	3.1	·	2.8	3.3	·	64.3	22	11

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	14.7	8.7	4.0	12.7	3.8	4.3	2.3	1.6	·	·	·	0.0	·	0.6	5.0	3.2	9.6	12.3	4.9	7.4	4.1	0.4	1.7	6.1	4.5	11.1	4.7	1.8	7.1	7.3	0.2	144.1	26	26
		Gersfeld	512	28.3	11.1	2.0	17.3	4.2	0.0	3.0	0.1	0.1	·	·	·	·	0.2	4.4	0.9	7.4	2.1	0.0	9.4	1.7	0.3	·	18.9	6.5	13.0	4.5	0.7	2.2	3.4	0.1	141.8	24	20
		Fulda	330	10.4	4.7	0.3	12.0	1.1	0.2	1.3	0.4	·	·	·	·	·	·	3.3	·	3.9	1.0	0.1	3.1	0.7	0.1	0.0	8.6	0.8	5.8	1.7	0.3	0.8	2.5	·	63.1	22	16
		Herbstein	416	25.3	14.6	1.2	19.8	3.8	0.0	0.9	0.0	0.2	·	·	·	·	·	2.7	1.2	19.8	3.1	0.1	1.0	0.9	·	·	15.0	4.2	10.1	1.4	·	3.8	2.2	0.5	131.8	21	19
		Hünfeld	260	7.7	5.7	1.0	9.8	1.9	0.6	1.4	0.0	·	·	·	·	·	·	5.1	1.2	3.7	3.3	1.2	3.3	1.4	0.3	0.0	8.0	4.4	8.8	1.5	·	1.8	3.3	0.0	75.4	21	11
		Berleburg	420	17.0	10.0	4.0	15.4	3.6	5.0	1.6	0.1	·	·	·	0.6	1.5	2.8	0.1	1.1	14.5	11.0	3.0	3.6	1.3	·	·	14.5	5.6	17.7	5.0	0.8	6.0	5.5	13.5	164.8	26	24
		Frankenau	430	11.1	7.9	1.2	6.6	1.4	2.5	2.0	0.4	·	·	·	0.1	·	0.1	5.6	0.8	7.5	7.0	4.0	4.5	0.3	0.3	·	12.5	8.1	3.5	3.1	0.3	3.2	3.0	6.7	93.7	26	21
		Meiches	467	22.3	11.8	0.3	11.9	2.8	0.1	0.8	0.3	0.3	·	·	·	·	·	3.0	1.4	8.4	4.3	0.0	4.9	1.0	0.2	0.0	11.8	7.0	15.8	1.9	0.2	2.6	3.2	2.4	118.7	24	21
		Alsfeld	272	10.2	9.8	·	10.2	·	·	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	·	5.8	·	8.3		3.6	4.5	1.6	·	·	7.5	8.9	4.5	2.3	0.2	3.1	3.1	0.2	83.9	(18)	13
		Hauptschwenda	500	10.2	9.2	0.2	8.5	0.9	0.9	2.0	0.5	0.2	·	·	·	1.1	0.0	5.6	1.5	7.2	4.4	2.5	5.1	0.8	·	·	5.0	6.0	4.3	8.3	·	2.6	3.2	0.0	90.2	23	18
		Kassel	198	2.5	10.4	1.5	4.2	1.4	3.3	0.9	0.0	·	·	·	·	·	·	3.8	1.4	4.3	7.5	1.1	3.6	0.8	·	·	4.7	2.4	1.0	1.4	0.1	3.0	2.6	·	61.9	21	13
	Aller-Ständung/Diemel	Mengeringhausen	284	4.2	8.2	1.2	6.1	2.6	8.4	1.3	0.2	·	·	·	·	1.2	2.9	1.8	0.4	4.6	8.4	6.1	4.9	0.9	0.1	·	6.1	1.3	6.4	5.8	0.4	3.4	3.8	10.2	100.9	26	19
		Winnefeld	276	5.0	16.5	1.7	9.9	0.9	3.0	2.1	0.7	·	·	·	·	3.5	·	5.4	15.3	3.8	2.3	8.1	2.2	·	·	2.4	7.2	3.4	5.0	0.4	7.3	4.3	1.6	112.0	(24)	19
		Driburg	230	4.6	22.7	3.3	13.3	3.6	9.0	1.7	·	·	·	·	0.5	6.5	5.5	1.1	18.1	19.9	10.8	2.9	12.5	6.5	·	·	3.9	12.7	5.8	3.7	0.3	17.3	7.5	11.4	205.1	25	20
		Hameln	68	3.2	14.3	1.6	6.6	2.1	5.6	1.1	·	·	·	·	0.0	2.6	4.4	0.4	2.1	10.4	15.3	7.7		4.1	0.2	·	5.0	1.4	7.9	3.2	0.5	5.1	3.5	0.4	108.7	(25)	(16)
		Herford	75	3.5	14.6	0.5	9.9	4.2	4.0	0.9	1.4	·	·	·	2.6	7.0	6.0	0.4	4.2	17.7	9.5	1.4	6.4	2.1	·	·	8.1	5.0	2.4	3.5	·	8.0	4.0	·	127.2	24	11
		Essern	46	0.9	13.8	·	10.5	2.5	2.9	0.6	0.4	·	·	·	0.9	6.2	4.5	0.4	9.3	16.1	6.0	0.1	6.7	3.1	·	·	6.6	1.6	3.0	2.2	0.1	5.6	0.6	0.2	104.8	25	14
		Nienburg	25	2.0	9.4	2.6	5.7	2.4	5.1	0.9	0.0	·	·	·	0.6	4.4	4.3	0.3	3.3	15.2	6.7	0.2	4.1	4.2	·	0.5	2.6	5.7	5.6	1.3	0.5	6.8	0.1	2.3	96.8	26	11
	Aller	Weferlingen	89	1.7	3.1	8.3	2.2	0.5	7.3	0.7	0.6	·	·	·	·	0.6	0.7	4.7	2.4	14.7	11.0	1.1	2.2	2.8	·	0.0	0.3	0.4	2.3	1.8	0.3	4.0	1.1	0.2	75.0	25	18
		Wittingen	85	1.7	4.5	12.5	3.5	1.6	3.9	·	0.3	·	·	·	·	1.9	4.5	·	9.5	35.4	5.4	0.8	2.5	1.9	·	1.3	1.5	4.5	1.4	1.6		9.5	0.0	·	99.7	(22)	(14)
		Brocken	1140	24.1	15.1	15.6	5.9	6.5	15.8	4.2	1.2	0.0	·	0.0	2.4	0.6	0.1	2.7	17.1	27.9	26.7	6.7	9.9	2.6	·	·	19.7	18.4	13.4	7.5	0.6	13.5	6.1	1.7	266.0	26	26
		Schmatzfeld	192	1.2	0.5	7.8	3.6	0.7	7.3	2.6	0.6	·	·	·	·	0.1	1.4	8.5	0.1	7.1	13.4	0.5	6.3	1.2	0.1	·	2.3	4.9	2.7	2.6	0.1	0.6	5.2	1.2	81.7	26	21
		Braunschweig	75	0.3	5.6	7.2	2.8	1.6	9.3	0.4	0.1	0.0	·	·	·	1.3	2.8	3.6	2.2	1.1	2.3	0.2	3.0	4.5	·	·	1.3	·	1.1	2.3	0.5	5.7	0.0	1.6	60.8	23	9
		Helmstedt	137	3.7	5.8	4.6	4.5	·	5.4	2.5		·	·	·	·	0.2	5.6		1.2	10.5	3.3	0.5	3.3	1.1	·	2.1	1.6	·	0.6	2.2	0.5	3.9	·	(1.0)	64.1	(23)	
		Celle	43	1.1	10.2	·	6.3	2.3	6.3	0.0	0.1	0.0	·	·	0.1	0.8	2.7	0.2	5.5	13.0	11.6	2.5	3.1	2.3	0.4	3.3	1.0	2.9	5.8	2.5	0.7	6.2	·	0.1	91.0	25	18
		Göttingen	160	1.9	9.3	2.7	6.4	0.2	2.4	1.2	0.2	·	·	·	·	0.0	0.0	5.1	1.5	9.0	4.5	1.0	4.8	0.4	·	0.0	3.0		4.1	3.0	0.3	2.5	4.7	0.1	68.3	(23)	9
		Adenstedt	205	4.3	7.4	5.4	3.8	4.1	6.3	0.5	·	·	·	·	·	0.3	0.2	1.4	9.0	10.6	15.4	0.0	6.4	2.8	·	·	2.5	2.3	3.8	1.1	0.5	6.6	0.4	·	95.1	22	19
		Klausthal	540	8.4	16.9	8.1	8.0	5.2	8.1	3.4	2.7	0.5	·	·	·	0.7	0.2	7.2	8.8	28.0	22.2	3.5	12.8	3.9	0.0	·	7.2	12.8	3.7	6.9	0.4	13.7	7.5	0.6	201.4	26	22
		Hildesheim	87	1.6	10.0	3.3	4.7	0.9	2.7	0.8	0.2	0.1	·	·	·	0.9	2.2	0.7	2.0	6.4	8.8	0.2	4.4	1.5	·	·	2.4	1.0	4.3	1.4	0.3	4.4	2.2	1.0	68.4	26	16
		Hannover	50	0.4	6.5	·	5.8	0.8	4.2	1.5	·	·	·	·	0.9	1.1	5.1	0.3	2.2	8.4	8.8	1.0	4.4	4.0	·	·	0.1	2.1	1.4	2.8	0.4	5.4	·	0.3	67.9	23	14
		Bergen b. Celle	70	2.6	8.1	2.0	8.4	2.2	5.2	0.2	0.4	0.0	0.1	0.0	2.5	5.7	4.2	0.3	7.3	25.9	7.1	4.1	3.3	2.2	0.1	0.7	2.6	5.2	2.3	2.1	1.1	8.3	·	0.2	114.4	28	19
	Unterweser	Bremen	7	2.4	4.3	3.3	7.7	3.4	3.8	0.5	·	·	·	·	0.9	3.5	1.1	0.1	1.8	10.8	7.3	0.8	1.6	4.6	·	0.2	4.0	7.0	5.0	0.9	0.1	7.1	·	1.4	83.6	25	11
		Rotenburg i. H.	22	0.3	3.0	·	7.8	3.7	4.6	·	0.0	·	·	·	3.2	6.6	1.5	0.0	6.0	27.1	4.3	2.7	1.4	·	·	2.3	4.4	5.4	7.6	1.1	1.3	6.9	·	0.4	101.6	21	9
		Diepholz	39	8.4		·	13.0	5.0	5.3	·	·	·	·	·	2.0	3.0	3.9	·	5.2	19.2	9.6	·	5.0	2.2	·	·	7.1	2.2	3.0		8.5		0.2	0.3	103.1	(21)	(9)
		Oldenburg	7	4.2	4.0	0.2	10.1	8.4	2.3	0.8	0.0	·	·	0.0	4.4	4.1	0.0	0.0	4.4	15.9	4.8	0.3	2.6	3.6	·	0.0	5.2	8.1	4.2	1.2	1.5	8.1	0.0	0.7	99.1	22	11
		Elsfleth	2	1.2	9.6		10.1	4.8	3.4	1.4	·	·	·	0.1	4.1	3.0	0.5	·	3.0	14.6	5.7	1.7	1.5	3.8	·	0.1	5.0	9.8	6.8	1.0	2.4	8.2	·	2.1	103.9	24	9
Ems-Weser	Nordsee	Jever	8	9.5	2.1	1.2	9.2	10.8	3.3	1.3	·	·	1.3	0.2	4.2	3.2	·	0.3	5.4	20.6	2.8	0.7	2.4	2.1	·	·	9.2	5.2	2.3	1.4	1.4	9.4	0.1	·	109.6	25	8
		Norden	6	1.5	0.6	1.3	8.2	13.2	2.3	0.5	0.1	·	0.2	0.0	4.1	3.6	0.8	1.0	3.5	8.7	4.1	0.3	3.5	2.0	·	0.0	10.1	6.0	2.8	3.8	0.9	8.0	·	·	91.1	25	9
		Emden	2	2.5	1.0	0.2	8.7	9.8	3.0	0.1	·	·	·	·	6.0	2.9	·	2.0	5.1	15.6	5.5	1.2	4.3	2.2	·	·	12.0	9.1	13.0	2.3	1.0	5.4	·	·	112.9	22	7
Ems	Ems	Hövelriege	107	6.3	17.2	0.1	10.0	2.2	6.2	·	0.2	0.3	·	·	0.0	6.2	6.3	0.8	5.6	14.3	3.3	1.0	7.5	1.3	·	·	6.6	2.6	3.4	3.6	0.4	8.4	2.3	5.5	121.6	25	21
		Münster	63	5.6	10.8	0.2	16.2	1.8	2.8	·	·	·	·	·	1.6	7.2	6.6	·	3.6	16.2	7.0	2.2	3.8	1.2	·	·	3.8	4.6	2.1	1.3	0.2	3.8	2.4	0.6	94.8	23	9
		Iburg	115	4.3	16.8	0.1	15.5	2.1	3.3	·	0.2	·	·	·	3.4	12.1	5.1	0.3	5.4	42.7	4.1	3.3	7.1	3.5	·	0.4	4.4	0.1	4.2	2.4	0.4	10.5	2.2	1.5	135.4	26	15
		Rheine	40	2.4	7.5	0.1	11.2	2.1	4.3	·	·	·	·	·	3.1	5.2	3.8	·	2.0	19.6	10.1	3.7	4.2	1.1	·	·	8.2	1.5	3.2	1.9	·	4.8	2.6	0.7	98.3	22	9
	Leda/Hase	Bramsche	48	4.1	7.0	·	12.9	2.5	0.3	·	·	·	·	·	1.8	6.9	2.9	·	4.5	17.5	13.4	1.4	4.9	1.3	·	0.3	9.0	2.0	11.4	2.1	0.4	5.6	2.0	0.3	114.5	23	10
		Löningen	23	5.1	3.8	·	8.3	2.9	5.4	·	·	·	·	·	3.3	6.0	1.5	·	5.6	21.6	7.0	0.3	6.4	1.8	·	0.7	7.4	4.0	3.3	4.3	·	6.9	0.2	0.5	106.3	22	10
		Schöninghsdorf	27	6.3	1.0	·	6.7	2.0	1.3	·	·	·	·	·	1.2	4.3	1.5	·	3.5	14.2	1.6	11.2	8.0		·	2.2	9.2	4.8	9.2	1.8	·	1.0	5.5	0.6	97.1	(22)	7
		Potshausen	2	4.8	1.6	·	5.1	9.0	(3.0)	·	·	·	·	·	1.9	2.5	·	·	3.9	15.6	(5.0)	0.5	3.3	2.4	·	·	7.7	(8.0)	5.8	4.7	·	7.6	·	0.2	92.6	(19)	(9)

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Rhein	Rhein-Ems	Wennewick	33	7.5	4.3	0.0	11.1	2.3	3.5	·	0.1	·	·	·	5.1	9.1	3.1	·	2.1	8.9	4.3	1.1	3.4	1.3	0.1	0.4	11.8	2.5		1.0	1.3	1.9	2.3	1.3	89.8	(25)	(8)
	Berkel/Issel	Raesfeld	60	4.6	12.7	0.3	16.0	5.0	1.7	·	·	·	·	·	4.4	16.0	4.4	·	3.4	16.0	2.8	2.4	1.6	(1.0)	·	0.4	10.9	1.1	2.1	2.2	1.0	2.6	2.1	1.6	(116.3)	(24)	(10)
	Main	Schlüchtern	208	10.6	7.8	3.2	17.8	3.9	1.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	2.3	1.3	18.3	5.4	2.9	10.6	2.4	·	0.6	10.6	8.7	4.5	0.8	1.5	6.4	4.7	0.6	127.1	23	14
		Gelnhausen	170	3.8	7.3	1.3	9.9	0.4	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.9	2.3	10.0	1.0	5.2	3.7	2.2	·	5.9	9.1	0.6	1.8	1.1	·	5.0	1.0	74.5	22	10
		Frankfurt a. M.	103	8.4	7.1	3.3	16.8	0.4	0.2	1.0	·	0.0	·	·	·	·	·	0.5	0.0	8.8	4.9	2.2	6.3	2.6	0.0	0.1	8.2	3.1	0.8	0.2	0.1	3.2	2.1	0.1	80.4	22	10
		Echzell	130	10.7	3.9	4.9	7.8	0.5	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.2	8.9	2.8	0.3	(2.0)	(2.0)	·	·	10.0	2.1	3.8	·	1.7	0.2	2.9	(2.0)	(70.9)	(20)	8
		Feldberg	820	17.1	14.0	4.2	12.8	1.9	3.4	3.0	0.3	0.1	·	·	·	·	·	2.3	1.4	14.7	8.3	7.7	7.5	5.0	1.0	0.1	15.1	6.9	1.7	1.9	0.3	4.3	2.7	2.7	140.4	26	20
	Rhein	Wiesbaden	109	6.4	10.3	5.8	8.8	0.3	0.2	1.8	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	6.0	4.2	2.6	4.7	2.7	0.2	·	5.2	2.8	2.0	2.1	0.9	4.3	1.4	2.6	75.4	22	9
		Geisenheim	96	5.7	7.3	5.1	10.6	1.4	·	0.9	0.0	0.0	·	·	0.0	·	·	0.0	0.0	3.9	7.6	7.1	1.5	4.5	·	·	6.4	1.5	2.3	4.0	0.3	1.7	1.0	2.4	75.2	19	10
	Nahe	Birkenfeld	410	21.6	17.0	11.1	26.2	0.4	0.8	0.6	·	0.2	·	·	·	0.2	0.5	0.1	0.1	8.9	6.6	0.8	7.7	1.5	0.3	·	17.7	4.6	10.0	14.7	·	8.9	5.7	2.4	168.6	25	13
		Meisenheim	155	8.1	4.4	10.0	17.2	0.7	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	3.9	3.5	0.3	2.5	0.6	·	·	12.8	3.3	8.1	6.7	·	2.8	1.0	·	87.5	18	5
	Lahn	Marburg	238	9.2	7.5	0.0	17.7	0.2	0.4	0.1	·	·	·	·	·	0.1	0.2	4.5	0.0	5.3	3.2	0.9	2.9	0.8	0.2	·	7.7	5.3	7.5	0.0	0.0	3.2	2.8	4.5	84.2	21	13
		Weilburg	225	5.8	6.4	7.1	10.0	0.5	2.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.2	9.0	8.2	2.5	5.3	2.4	0.6	·	2.2	1.2	4.8	1.2	0.3	3.3	3.1	4.2	83.9	23	10
		Schwalbach (Bad)	320	6.7	12.6	6.3	7.5	1.4	2.8	1.6	0.2	·	·	·	·	·	·	1.3	0.8	9.0	11.3	5.0	6.1	·	·	·	7.0	3.7	2.7	5.7	0.5	5.1	2.6	1.0	100.9	(23)	19
		Ems	83	3.2	7.2	1.2	13.0	1.2	5.0	1.4	0.0	·	·	·	·	·	·	3.0	3.5	7.8	11.6	9.0	7.5	4.8	0.1	·	2.9	1.8	2.2	8.2	0.8	3.8	3.1	3.8	106.1	23	8
	Mosel	Daleiden	480	11.6	9.5	13.8	16.0	2.0	0.2	3.2	0.2	·	·	·	·	3.2	2.8	2.3	1.8	6.2	3.7	9.7	5.7	1.4	0.2	0.1	13.4	7.4	15.0	15.4	·	8.8	2.6	6.5	162.7	26	17
		Schneifelforsthaus	657	16.6	12.6	8.8	21.9	5.0	5.1	0.3	0.4	0.3	·	·	0.3	4.6	2.8	2.2	2.5	12.0	13.7	8.7	12.8	1.0	0.1	0.3	12.8	6.7	9.1	11.2	0.0	13.9	4.6	15.2	205.5	28	20
		Bitburg	333	15.2	10.8	16.3	15.4	2.8	1.8	0.1	1.9	0.2	·	·	·	4.7	3.9	1.2	4.4	3.6	6.2	3.0	2.4	1.8	0.0	0.6	16.3	4.7	14.3	9.6	·	5.4	5.8	3.2	155.6	26	16
		Losheim	300	16.7	10.3	11.3	22.1	1.6	·	·	·	0.1	·	·	0.1	0.2	0.3	2.8		10.2	2.4	3.1	10.2	5.9	0.4	·	14.3	10.2	15.6	13.9	·	11.2	4.3	(1.0)	(168.2)	(23)	11
		Trier	146	10.0	13.7	9.1	10.4	0.7	0.8	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.7	0.6	8.3	4.6	2.7	8.8	5.9	·	·	15.4	6.7	9.8	10.1	·	5.3	3.0	3.1	130.7	21	8
		Blankenrath	397	7.6	11.0	7.2	20.4	2.0	1.7	0.4	0.7	0.0	·	·	0.0	0.0	·	2.3	·	9.7	4.8	2.2	3.7	3.1	·	·	7.3	2.0	7.7	1.2	·	2.0	2.9	2.8	102.7	21	13
		Düngenheim	435	8.5	11.2	12.5	7.8	0.4	2.5	0.9	0.1	0.0	·	·	0.0	1.4	1.1	1.4	·	3.5	16.5	3.9	3.2	1.7	·	·	9.5	1.0	3.3	3.5	·	1.9	1.0	6.2	103.0	23	15
		Neuwied	65	2.4	6.5	4.6	12.6	0.8	1.1	2.5	0.1	·	·	·	·	0.5	0.2	1.7	0.1	1.5	8.7	7.8	4.1	3.1	0.4	·	3.2	2.1	0.5	4.9	0.3	2.1	2.3	7.2	81.3	26	10
	Sieg	Hilchenbach	355	7.4	12.7	2.3	14.7	3.1	9.0	0.5	·	·	·	·	2.0	2.4	1.8	0.7	4.8	22.4	11.0	2.5	6.2	3.0	·	·	13.6	4.5	8.3	6.8	0.5	13.2	6.7	14.7	174.8	25	17
		Salzburg	612	9.9	9.0	3.1	19.6	0.5	7.8	1.1	0.3	0.1	·	·	·	1.5	1.0	2.8	2.8	18.2	11.0	1.0	7.1	2.8	·	·	7.9	2.7	0.8	3.3	0.6	8.7	3.5	8.5	135.6	26	22
		Morsbach	210	8.2	14.1	2.9	21.7	1.1	6.1	0.5	·	·	·	·	0.3	3.8	3.1	1.4	4.5	27.4	3.5	0.8	8.4	3.2	0.2	·	7.4	3.3	1.2	4.5	1.7	11.7	4.5	17.8	163.3	26	17
		Rodt-Müllenbach	410	19.0	8.5	2.0	18.0	1.1	3.8		0.1	·	·	·	4.5	5.2	6.5	3.6	13.5	38.0	6.0	4.0	12.0	4.2	·	·	14.5	3.0	4.0	4.5	1.2	27.0	7.0	20.0	231.2	24	18
		Seelscheid	213	7.9	7.7	2.1	13.1	1.6	4.8	0.3	·	·	·	·	·	6.1		9.7		12.9	15.7	1.9	10.5	5.3	0.2	·	·	2.9		7.6	2.3	4.2	4.1	13.5	134.4	(24)	(13)
	Rohr-Sieg-mündung	Köln	52	5.8	13.5	·	11.7	0.7	1.5	·	·	·	·	·	·	6.5	4.2	0.5	1.8	4.0	8.1	1.5	5.3	2.3	·	·	5.0	0.2	0.1	1.4	1.0	2.8	3.0	6.4	87.3	22	9
		Remscheid	310	17.8	7.4	9.4	21.3	4.3	6.0	0.1	0.5	·	·	·	0.6	12.1	5.2	0.9	10.6	28.8	7.9	0.1	11.8	5.3	·	·	17.8	1.8	5.8	4.0	·	9.5	10.0	4.9	203.9	25	19
		Münstereifel	290	19.3	8.1	2.7	8.2	0.6	0.2	0.6	1.0	0.0	·	·	·	0.8	2.5	2.4	0.0	3.5	14.8	6.2	3.1	2.5	0.1	·	11.0	5.6	1.3	5.1	0.3	2.1	0.8	6.8	109.6	25	16
		Krefeld	38	5.1	14.6	0.4	10.5	0.5	1.9	0.1	·	·	·	·	0.6	9.7	7.7	0.1	0.3	6.3	7.2	0.7	4.9	0.8	0.0	·	6.5	9.0	0.8	3.3	0.1	4.3	6.5	4.8	106.7	25	10
	Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	5.5	6.1	0.5	8.9	4.8	10.4	2.0	0.9	·	·	·	0.4	0.7	3.1	2.6	1.6	11.1	12.8	4.8	2.4	0.9	0.2	·	7.8	5.0	5.4	9.1	0.5	4.8	5.5	14.4	132.2	27	19
		Bigge	329	11.7	13.2	0.7	3.3	4.6	11.3	1.9	0.2	·	·	·	0.0	0.6	6.5	4.1	5.6	19.8	11.4	3.3	9.2	2.5	0.2	·	7.9	3.6	8.4	6.2	0.6	8.0	5.5	6.8	157.1	26	20
		Arnsberg	207	10.3	17.5	0.0	7.9	2.0	6.3	0.0	0.5	·	·	·	0.0	4.2	5.7	1.8	3.6	13.7	7.2	2.5	5.8	0.8	0.0	·	8.4	5.8	4.0	4.3	0.8	7.3	6.6	14.6	141.6	23	13
		Herscheid	438	29.5	6.0	·	17.0	2.5	8.0	·	·	·	·	·	·	5.6	4.5	1.4	1.6	8.0	8.0	5.2	5.2	1.9	·	·	15.9	5.0	6.5	4.0	1.2	8.9	5.7	14.9	166.5	21	16
		Dortmund	110	7.4	16.6	1.4	10.2	0.7	2.4	0.1	·	·	·	·	·	2.9	7.0	0.1	2.3	11.0	5.2	0.2	3.9	0.4	0.1	·	7.7	9.2	2.2	2.1	0.4	3.6	3.9	7.0	108.0	25	15
	Holländ.	Essen	120	10.1	14.1	·	16.4	0.9	4.1	0.6	0.1	0.0	·	·	4.6	12.4	5.0	0.3	2.5	13.8	2.8	1.1	6.0	1.5	·	0.0	16.5	12.0	2.0	4.9	1.1	5.7	3.7	3.4	145.4	25	15
		Lippstadt	79	4.9	15.8	1.2	10.3	1.5	7.9	0.2	0.2	·	·	·	·	4.4	6.5	1.5	2.8	12.3	9.3	6.5	5.6	1.4	·	·	2.4	7.8	1.8	3.6	0.1	5.6	3.2	16.5	133.3	25	14
		Kleve	46	8.2	4.7	·	13.9	3.2	0.2	0.1	·	·	·	·	2.9	9.2	3.7	0.0	2.1	13.4	3.5	0.4	3.2	0.6	·	0.2	5.4	1.9	0.8	2.9	0.3	4.7	1.7	0.9	88.2	24	8
Maas	Schwalm-Nette	Aachen	202	8.5	13.3	1.2	14.1	1.2	2.8	0.8	0.1	0.0	·	·	0.1	5.2	4.5	0.7	1.1	10.6	11.6	6.4	7.4	4.1	0.0	·	6.3	2.3	0.4	4.1	1.6	7.6	6.0	3.2	125.2	26	10
		Elmpt	63	6.2	10.8	·	10.5	1.4	1.3	0.1	0.1	·	·	·	2.0	9.5	6.4	0.1	2.1	12.9	9.7	3.1	7.3	4.4	0.2	·	4.9	3.3	·	5.0	1.7	4.4	9.6	2.4	119.4	25	13

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 44412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W, BÜLOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

4. Jahrgang Februar 1931 Nr. 2

Allgemeine Übersicht: Unter 25mm Niederschlag als Monatssumme hatte die Provinz Sachsen, die nördlichen Bezirke Thüringens und Hessen-Nassaus, der westliche und südliche Teil von Brandenburg, ferner ein Streifen an der pommerschen Küste und der Nordosten Hinterpommerns und Ostpreussens. Ueber 50mm fielen in Schleswig-Holstein, im Westen Hannovers, in Westfalen und, abgesehen von einem Landstreifen am linken Rheinufer, im Rheinland. In den Gebirgslagen dieses Gebietes sowie in Ostfriesland wurden vielfach über 75mm, vereinzelt auch über 100mm gemessen.

Der zwanzigjährige Durchschnitt wurde im grössten Teile Norddeutschlands nicht erreicht. Ueberschritten wurde er im Rheinland (Trier 113, Krefeld 121, Geisenheim 124, Kleve 130%), im nordwestlichen Hannover und Oldenburg (Löningen 108, Eutin 110, Elsfleth 116, Emden 170, Jever 182%), in Schleswig-Holstein (Schleswig 136, Büsum 160%), in Vorpommern (Pensin 132, Greifswald 134%), in einzelnen Teilen Schlesiens und der Grenzmark (Oppeln 117, Fraustadt 120, Breslau-Krietern 128%), sowie im südlichen Ostpreussen (Osterode 154, Marienburg 178%). Unter 50% blieb die Niederschlagsmenge in einem Gebiet, das im Süden von der Eder und der Unstrut, im Norden von der Aller begrenzt wird und sich ostwärts bis etwas über die mittlere Elbe erstreckt (Braunschweig 20, Magdeburg 34, Celle 38, Altastenberg, Göttingen 39, Brocken 40, Arneburg 43, Eisleben 46, Hannover 47%).

Die Zahl der Niederschlagstage lag unter 10 in Braunschweig, im Kaufunger Wald, in Anhalt, sowie im südlichen Teile Mecklenburgs und anschliessend in der Uckermark; sonst wurden meist 13 bis 14 Tage mit Niederschlag gezählt. Höhere Zahlen bis 20 hatten Schleswig-Holstein, die übrigen an die Nordsee grenzenden Landesteile, das Rheinland und schliesslich Schlesien im Gebiet südlich der Malapane und in einzelnen Gebirgslagen.

Häufige weitverbreitete Schneefälle vom 3. des Monats an bewirkten eine grosse Ausdehnung der Schneedecke, sodass sie am 9. ganz Norddeutschland einnahm. Im Nordwesten verschwand sie jedoch bald wieder, während sie sich in Ostpreussen sowie in den Mittelgebirgen bis zum Schluss des Monats hielt.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	·	0.1	0.3	·	·	1.3	1.5	·	·	·	·	0.9	0.0	0.4	0.0	0.0	5.5	·	·	0.1	·	·	0.0	0.8	0.0	0.5	16.4	8.5				36.3	12	12
		Wisborienen	40	0.2	·	0.9	·	·	0.4	1.9	·	·	·	·	3.8	0.4	0.2	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	8.1	1.6				27.0	11	10
		Tilsit	16	·	0.0	0.2	0.2	·	2.3	1.7	·	0.0	·	·	2.3	0.1	3.1	0.0	·	4.9	·	·	0.0	·	0.1	·	2.8	0.0	1.0	3.0	4.2				25.9	13	11
		Petricken	1	·	·	0.5	·	·	1.5	0.3	·	·	·	0.5	0.6	·	0.2	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	1.0	·	1.6	7.0					16.4	(11)	9
	Gilge	Sarkau	4	·	·	·	4.2	·	·	1.1	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	5.1	·	·	0.2	·	·	·	4.1	0.2	3.2	2.1	3.4				26.3	10	8
	Pregel	Lötzen	119	·	·	·	1.5	·	·	0.3	·	·	·	·	1.3	·	0.8	·	0.1	4.0	·	·	0.1	·	·	·	0.6	·	0.1	17.8	2.2				28.8	11	10
		Darkehmen	73	·	·	·	(0.3)	·	(1.0)	0.0	·	·	·	·	1.8	·	(4.0)	·	·	3.9	·	·	1.8	·	·	·	·	·	0.5	11.0	5.6				26.9	(9)	(8)
		Insterburg	38	·	0.0	0.1	1.5	·	1.8	1.7	·	·	0.2	·	3.1	·	5.5	·	0.0	4.9	·	·	0.9	·	·	0.0	2.9	·	1.1	7.7	2.4				33.8	13	11
		Allenstein	110	·	·	1.5	1.7	1.3	2.5	1.6	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	4.6	·	0.6	19.7	4.5				45.3	11	9
		Heilsberg	83	·	·	·	1.0	0.1	1.4	1.6	·	·	·	2.1	0.4	·	·	·	·	5.2	·	·	·	·	·	·	6.1	0.1	1.1	19.4	1.9				40.4	12	9
		Loszainen	106	·	·	·	3.6	2.1	2.0	·	·	·	·	·	2.2	·	1.3	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	8.5	2.6				25.7	9	8
		Damerau	50	·	·	·	2.5	·	1.7	·	·	·	·	1.2	0.3	·	0.1	·	·	5.2	·	·	0.2	·	·	·	0.5	·	0.1	10.5	5.1				27.4	11	10
		Königsberg	19	·	·	·	2.3	0.0	1.6	1.8	·	·	0.0	3.9	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	3.9	0.0	·	0.6	0.0	·	0.0	5.1	1.2	3.3	5.2	1.2				30.8	13	13
	Pa[illegible]	Silberbach	170	0.5	·	·	8.2	3.7	6.3	1.5	·	·	·	1.5	·	·	0.4	·	·	6.0	·	0.6	·	·	·	0.1	3.2	·	2.0	16.2	1.3				51.5	14	11
		Klenau	8	·	·	·	1.7	·	4.7	0.9	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	6.6	·	0.5	·	·	·	·	3.1	0.4	·	9.7	1.1				28.9	10	8
Weichsel	Narew	Treuburg	155	·	·	0.4	0.2	·	0.0	0.2	·	·	·	·	5.8	0.2	0.8	·	·	6.2	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	0.4	26.2	2.3				43.2	12	10
		Prostken	119	·	0.6	0.5	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	1.4	2.6	0.6	·	0.1	(3.5)	0.2	·	·	·	·	0.1	0.1	·	0.5	11.7	3.4				25.5	(15)	(14)
		Turoscheln	120	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.2	2.1	0.2	0.5	·	0.8	5.5	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.1	15.9	3.9				30.5	11	9
		Ortelsburg	146	·	·	0.1	0.5	·	0.2	0.5	·	·	·	1.0	2.0	0.2	0.5	·	0.2	4.0	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	20.0	5.1				36.3	13	10
		Neidenburg	173	·	·	·	1.0	3.2	5.5	·	·	·	·	4.3	·	·	1.3	·	0.5	5.2	·	0.3	·	·	·	·	7.5	·	·	12.5	9.0				50.3	11	10
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	0.3	·	·	5.7	3.3	6.7	1.0	·	·	0.7	3.6	0.2	0.6	·	·	·	6.8	·	·	·	·	·	·	2.3	·	0.3	17.5	2.4				51.4	14	12
		Reinwasser	185	1.3	0.1	·	·	2.0	2.4	·	·	·	·	1.0	0.2	2.9	·	·	·	·	0.1	0.3	0.0	·	·	0.4	2.5	·	1.9	9.2	4.4				28.7	14	13
		Marienwerder	52	2.9	·	0.9	1.1	5.1	5.9	1.1	·	·	·	0.1	0.0	1.1	·	·	·	6.5	0.0	·	·	·	0.3	0.3	2.4	0.0	·	7.7	0.9				36.3	14	13
		Marienburg	12	2.4	·	0.4	4.2	6.7	6.6	0.4	·	·	·	1.6	·	0.5	0.4	·	·	5.5	·	·	0.4	·	·	·	3.3	·	0.1	5.3	1.1				38.9	15	14
Einlagunm. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	38	2.2	·	0.5	0.1	1.8	2.3	0.2	·	·	·	0.3	·	1.0	0.3	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.3	0.5	0.0	1.4	11.5	3.5				26.2	15	13
		Wottnogge	120	1.7	·	·	0.2	0.3	1.2	·	·	·	·	·	·	0.3	1.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	1.7	0.1	1.8	11.4	2.1				21.6	(13)	(12)
		Jershöft	21	2.2	·	0.2	0.1	0.3	0.5	·	·	·	·	3.5	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.6	0.3	0.8	13.3	0.2				26.7	13	7
		Köslin	41	1.5	0.3	·	0.0	0.7	0.7	0.1	·	·	·	2.3	·	0.5	1.9	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.7	5.3	·	1.3	12.4	4.4				33.4	14	11
		Polzin	85	0.9	·	·	·	1.2	0.7	·	·	·	·	2.2	·	0.6	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.3	4.2	·	0.8	13.9	7.5				33.4	11	8
		Treptow a. R.	10	·	·	0.1	0.1	0.9	0.1	0.1	·	·	·	2.5	·	1.5	·	·	·	·	·	0.8	0.1	·	·	3.8	5.4	·	0.3	11.0	0.1				26.8	14	11
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	·	·	0.1	1.5	2.9	3.2	·	0.5	·	1.8	0.4	·	·	0.9	4.3	4.1	·	0.6	·	·	·	8.5	1.1	0.1	2.8	2.0	0.4				35.2	17	12
		Ratibor	185	·	·	·	·	0.8	6.1	·	·	·	·	0.5	3.1	·	·	3.0	3.0	5.0	·	0.3	0.5	·	·	7.3	0.7	1.5	·	1.6	1.0				34.4	(15)	(11)
		Beuthen	292	·	·	·	·	0.2	5.1	0.4	·	0.4	·	0.4	6.2	·	0.1	0.3	5.2	8.6	·	·	1.0	·	·	1.4	0.2	0.9	·	2.3	2.2				34.9	16	15
		Oppeln	163	·	·	·	0.0	3.1	3.5	4.7	·	·	·	2.2	0.3	0.1	·	0.4	1.1	6.8	·	0.7	·	·	0.2	13.8	0.2	1.0	0.5	2.5	0.1				41.2	17	12
		Zawadzki	210	·	·	·	·	2.7	3.8	0.2	·	·	·	0.3	4.4	0.7	0.2	1.0	7.5	3.7	·	·	0.6	·	·	4.5	0.8	0.9	0.2	5.5	0.5				37.5	17	15
		Proskau	180	·	·	·	0.0	2.7	3.5	3.3	·	0.3	·	1.3	0.5	0.0	·	0.6	0.6	2.5	·	0.5	·	·	·	8.0	1.0	1.3	0.2	1.4	0.0				27.7	15	14
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	·	·	·	·	6.5	4.3	7.2	1.9	0.0	·	0.1	0.0	8.7	0.0	1.2	·	0.0	·	·	·	·	·	17.5	1.9	0.2	·	5.7	0.1				55.3	12	11
		Bielendorf	690	·	·	·	0.5	5.6	3.9	6.2	·	·	·	·	0.8	7.7	0.2	·	0.8	12	·	0.8	·	·	·	20.6	3.5	0.3	0.4	2.6					55.1	(16)	(15)
		Grunwald	900	·	·	·	·	7.3	2.9	9.9	3.3	·	·	1.6	0.3	23.3	0.5	1.1	0.2	1.9	·	1.5	·	·	·	12.3	0.9	0.4	2.5	26.9	·				96.8	17	17
		Reinerz	556	·	·	·	·	4.9	2.8	6.6	3.0	·	·	1.0	·	12.5	·	1.0	·	·	·	1.0	·	·	·	10.7	1.6	0.2	1.0	11.6	0.5				58.4	14	14
		Friedland	510	2.8	·	·	·	2.9	2.7	3.5	1.3	·	·	0.8	0.6	5.8	·	0.5	·	·	·	7.7	0.5	·	·	4.7	1.8	·	0.2	3.2	·				39.0	15	13
		Weigelsdorf	375	1.1	·	·	·	4.1	2.9	7.1	0.4	0.1	·	·	·	1.0	·	0.9	·	·	·	1.1	·	·	·	7.0	0.6	0.1	·	0.5	·				26.9	13	11
		Ziegenhals	345	·	·	·	0.1	2.4	6.3	10.5	·	0.0	·	·	0.0	·	·	1.1	3.9	2.4	·	0.3	·	·	·	14.8	1.3	0.4	·	2.6	0.7				46.8	13	11
		Neiße	190	0.2	·	·	·	4.3	4.9	6.5	·	·	·	0.1	·	·	·	0.8	0.2	3.3	·	0.7	·	·	·	14.1	2.0	0.1	0.8	0.7	·				38.2	14	12
	Lobe/Stober	Rosenberg	240	·	·	·	0.9	3.4	5.0	(1.0)	·	·	·	·	0.2	3.7	0.2	6.4	4.1	4.2	·	·	·	·	·	6.0	0.5	0.2	0.1	10.9	·				(46.6)	(15)	(14)
		Strehlen	165	·	·	0.1	·	4.1	3.1	6.1	·	·	0.0	0.1	0.0	0.3	·	(0.5)	0.0	(2.0)	·	0.8	·	·	·	8.1	1.8	·	0.3	0.3	·				(28.2)	(13)	(7)
		Krietern	124	1.8	·	0.0	0.0	3.5	7.6	5.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	1.9	·	·	0.0	0.0	·	0.9	·	·	·	7.7	2.4	0.0	0.2	3.8	0.0				35.7	12	6

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	·	·	·	0.0	2.6	5.0	1.3	0.0	·	·	2.4	·	5.2	·	·	0.2	·	·	1.7	0.0	0.0	·	5.4	0.1	·	0.4	5.5	·				29.8	11	8
		Salzbrunn	417	·	·	·	·	2.2	6.6	4.7	1.2	·	·	·	0.2	1.1	·	0.2	·	·	·	3.1	·	·	·	10.0	1.8	·	2.8	·	·				33.9	(12)	10
		Ingramsdorf	178	·	·	·	·	5.6	2.7	6.6	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	5.9	1.2	·	0.7	1.6	·				26.9	9	6
		Liegnitz	123	1.2	·	·	·	3.0	2.9	4.2	0.9	·	·	0.4	·	1.4	·	·	·	·	·	3.3	·	0.2	·	6.1	1.7	1.0	1.0	4.1	·				31.4	14	8
		Wohlau	116	2.2	·	·	·	2.0	2.4	3.8	·	·	·	0.8	·	6.4	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	6.3	0.6	·	2.3	4.3	0.0				33.4	11	7
		Charlottenthal	119	1.1	·	·	·	1.3	4.5	3.6	·	·	·	1.2	·	4.5	·	·	·	0.0	·	0.6	·	·	·	3.0	0.6	·	0.7	4.9	0.0				26.0	11	7
		Fraustadt	94	4.7	·	·	0.2	4.3	1.5	2.5	0.5	·	·	·	·	7.6	·	·	·	0.0	·	4.1	·	·	·	4.4	2.8	0.0	0.7	3.1	0.0				36.4	12	10
		Unruhstadt	58	4.9	·	·	1.4	6.0	1.1	1.0	0.1	·	·	1.3	·	1.7	0.1	·	·	·	·	6.6	·	·	·	6.1	2.1	·	0.2	4.3	0.6				37.5	15	11
		Schwiebus	82	1.5	·	·	0.3	3.5	0.8	1.2	0.4	·	·	0.5	·	2.0	·	·	·	·	·	6.8	·	·	·	7.9	2.9	·	0.3	7.0	0.2				35.3	14	12
		Grünberg	168	3.6	0.0		0.2	5.6	0.2	0.7	0.8	0.0	0.0	1.0	0.3	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0	·	6.0	0.0	·	·	5.0	2.0	0.0	0.2	3.9	0.0				32.1	15	8
	Bober	Schlesierhaus	1420																																	
		Arnsdorf	451	·	·	·	·	1.3	5.9	9.5	5.0	·	·	·	·	·	·	0.5	0.1	·	·	4.0	1.4	·	·	7.5	2.3	·	0.6	1.3	·				39.4	12	9
		Schreiberhau	643	0.2	0.1	·	·	1.0	3.0	5.0	6.3	0.1	·	·	0.2	7.2	0.3	0.5	·	·	·	4.2	·	·	·	7.7	1.6	·	1.0	11.2	0.1				49.7	17	11
		Bunzlau	200	1.3	·	·	2.4	3.1	1.2	0.5	1.4	·	·	0.1	·	4.5	·	·	·	·	·	3.2	·	0.0	·	8.1	1.7	·	2.0	3.5	·				33.0	13	11
		Buchwald	133	3.6	·	·	0.2	2.6	1.4	2.8	0.8	·	·	0.8	·	1.8	·	·	·	·	·	6.9	0.4	·	·	3.3	1.7	·	·	2.9	·				28.6	13	9
		Flinsberg	470	0.9	·	·	0.2	1.9	2.5	3.0	1.9	·	·	1.3	0.4	4.1	·	0.0	·	·	·	4.0	·	·	0.0	8.1	4.2	0.2	0.1	7.9	0.0				40.7	15	14
		Seifersdorf	165	2.4	·	·	0.6	3.4	1.2	2.0	1.0	·	·	1.5	·	2.8	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	6.0	2.5	·	1.4	7.4	·				37.3	13	9
	Laus. Neiße	Reichenau	253	0.4	·	·	0.0	4.0	2.4	2.7	2.4	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	12.4	1.1	·	0.5	3.0	·				36.1	11	7
		Schönberg	215	0.4	·	·	1.4	3.6	3.0	2.8	1.8	0.0	·	0.3	0.7	3.8	·	·	0.0	·	·	10.3	·	0.0	0.2	8.8	1.7	·	0.3	5.2	·				44.7	15	12
		Görlitz	211	1.7	·	·	1.2	3.0	2.8	3.9	2.6	·	·	0.9	0.2	6.8	·	·	·	·	·	4.6	0.2	·	0.0	9.6	3.4	·	1.2	6.4	·				48.5	15	12
		Muskau	107	·	·	·	0.8	2.2	1.5	2.6	1.7	·	·	0.5	·	3.8	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	9.4	3.1	·	1.4	4.5	·				34.4	12	8
		Kanig	65	0.7	·	·	0.3	2.5	1.1	1.0	1.0	·	·	0.6	0.5	3.5	0.0	·	·	·	·	3.8	0.4	0.1	·	9.5	6.1	·	0.3	4.9	·				36.3	16	11
	Oder	Ziebingen	51	·	·	·	1.3	3.7	1.2	1.1	0.8	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	4.5	·	·	0.2	6.0	4.7	·	1.3	6.5	0.2				35.8	13	9
		Lebus	25	·	·	·	0.2	3.0	0.1	5.8		·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	9.0	·	·	·	8.3	3.2	·	4.8	4.9	·				40.9	(11)	(8)
	Warthe	Wierzebaum	63	0.6	0.0	0.0	0.2	3.1	0.5	0.7	0.5	·	·	0.6	·	0.4	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	9.3	3.1	·	0.3	7.5	·				29.1	13	11
		Neustettin	139	1.4	·	0.5	·	3.0	2.3	·	·	·	0.5	1.1	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	3.3	·	1.3	9.8	0.6				28.0	12	8
		Dobrin	158	4.8	·	1.6	·	2.1	2.4	·	·	·	·	4.2	2.8	1.6	0.4	·	0.1	·	·	0.1	·	·	·	0.1	0.4	·	3.2	6.8	4.1				34.7	15	11
		Dtsch.-Krone	118	2.8	0.1	1.7	0.0	3.1	0.9	0.9	0.1	0.0	0.2	2.4	0.0	1.7	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	1.0	3.6	·	0.8	9.0	0.6				28.9	15	13
		Hammer	50	3.8	·	0.0	0.4	2.9	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	1.7	·	1.0	·	·	0.0	0.0	·	0.8	·	·	·	4.9	1.7	·	0.7	14.7	8.7				40.8	12	10
		Neuwedell	80	0.3	·	2.6	·	2.4	1.4	0.6	0.1	·	·	1.7	·	2.0	·	·	0.0	·	·	0.2	·	·	·	2.8	3.0	·	2.4	13.2	0.2				32.9	14	12
		Friedeberg	75	0.2	·	0.5	0.3	3.4	0.9	0.7	·	·	·	0.9	·	2.7	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	4.3	3.8	·	1.8	11.8	0.1				34.2	14	11
		Kriescht	19	·	·	0.2	1.5	3.0	1.8	0.3	·	·	·	1.0	·	2.5	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	6.0	0.6	·	0.9	5.9	0.6				29.6	13	10
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	1.3	·	4.2	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	2.7	4.8	·	7.1	8.4	·				35.6	8	6
		Wriezen	8	·	·	·	·	3.1	1.2	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	10.1	·	·	·	2.9	1.6	·	0.9	9.8	·				33.7	8	8
		Angermünde	45	·	·	·	·	2.6	0.5	·	·	·	·	1.2	·	4.0	·	·	·	·	·	7.1	·	·	·	3.4	·	·	0.8	7.1	·				26.7	8	7
		Stettin	20	·	·	·	0.0	2.0	1.0	0.4	·	·	·	1.8	·	1.2	·	·	·	·	·	3.8	0.2	·	0.6	3.1	0.9	·	2.1	6.2	0.1				22.9	13	8
		Voßberg	85	·	0.1	0.9	·	2.2	1.1	0.2	·	·	·	1.2	1.6	3.3	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	6.7	1.8	·	4.0	11.7	·				35.1	13	11
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	6	0.2	·	0.1	·	2.0		·	·	·	·	1.2	·	2.7	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	0.8	2.5	·	·	4.3	6.2	3.0			25.3	(12)	6
		Prenzlau	33	·	·	·	·	1.5	0.6	·	·	·	·	1.0	0.3	1.1	·	·	·	·	·	5.2	·	·	·	1.4	1.3	·	·	1.3	5.2	·			18.9	10	7
		Ueckermünde	2	·	0.1	·	0.1	1.0	·	·	·	·	·	1.0	·	1.5	·	·	·	·	·	4.0	0.4	·	·	0.3	2.0	·	·	2.8	7.5	·			20.7	11	7
		Neubrandenburg	17	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	2.8	·	3.2	·	·	·	·	·	4.3	5.0	·	·	15.2	1.0	·	·	2.0	5.4				40.3	9	5
		Tribsees	5	·	·	0.9	·	0.4	0.2	·	·	·	·	2.4	0.4	4.0	·	·	·	·	·	6.4	1.5	·	·	1.0	0.1	·	·	0.9	13.2	·			31.4	12	7
		Pensin	5	0.0	·	0.5	·	0.9	·	0.0	·	·	·	0.9	0.1	3.0	0.6	·	·	·	·	2.1	2.9	·	9.1	1.3	·	0.0	1.1	11.4	0.0				40.9	12	7
	Ostsee	Greifswald	5	0.1	·	0.8	·	1.7	·	0.3	·	·	·	2.3	0.6	4.9	·	·	·	·	·	4.1	2.5	0.4	12.8	3.1	·	·	1.3	12.3	0.2			47.4	15	10
		Putbus	50	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	1.4	·	4.4	·	·	·	·	·	2.6	4.0	·	11.5	2.8	·	·	1.8	15.9	·			47.6	9	6
		~~Wustrow~~	5	·	·	3.3	1.8	0.6	·	·	·	·	·	3.4	·	4.0	1.2	·	·	·	·	6.8	2.8	·	·	2.5	·	·	2.9	16.3	·			45.6	11	8

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Mekl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	·	·	1.2	·	0.2	·	·	·	·	·	2.3	1.2	1.3	4.0	·	·	·	0.5	0.3	·	·	0.5	·	·	·	3.2	13.2	·				27.9	11	8
		Güstrow	10	·	·	(0.5)	·	0.6	·	·	·	·	·	2.0	1.7	2.4	·	·	·	·	0.0	1.5	·	·	2.0	·	·	·	1.1	9.1	·				(20.9)	(9)	(6)
		Rostock	45	·	·	0.7	0.3	0.8	0.0	0.1	·	·	0.1	2.7	1.9	8.0	·	·	·	0.0	0.2	1.9	0.2	·	2.3	·	·	0.3	3.0	13.7	·				36.2	15	10
		Kirchdorf	4	·	·	·	(1.2)	(0.8)	·	·	·	·	·	0.3	0.8	5.9	·	·	·	·	·	1.8	·	·	1.5	·	·	·	3.0	11.9	0.2				(27.4)	(10)	(8)
		Lübeck	5	·	0.3	3.5	1.8	0.7	0.2	0.2	·	·	0.2	0.9	2.7	7.6	1.1	·	0.7	0.3	2.8	1.2	·	·	0.9	·	·	·	3.9	10.5	0.1				39.6	19	12
Westl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	·	·	4.8	·	0.3	0.1	0.0	·	·	·	2.5	0.4	2.4	·	·	·	0.3	0.5	2.9	·	·	1.8	·	·	0.3	5.0	11.0	·				32.3	13	9
		Eutin	43	·	·	4.4	0.3	0.5	0.3	·	0.1	·	0.4	3.5	2.3	6.5	2.0	·	0.8	0.0	3.1	3.6	·	·	2.3	·	·	·	8.0	12.5	0.6				51.2	17	13
		Gettorf	23	·	·	3.8	0.2	5.3	1.8	0.6	·	·	0.8	6.0	4.3	11.5	·	·	0.3	·	5.5	2.8	·	·	6.3	·	·	0.5	4.5	(11.0)	0.1				(64.3)	(17)	15
		Schleswig	29	·	·	2.2	·	2.8	3.4	1.0	·	·	2.1	9.7	7.1	7.8	·	·	1.6	·	4.6	2.3	·	·	6.7	0.0	1.2	0.8	6.6	14.6	1.3				75.8	17	10
		Flensburg	13	·	·	3.1	0.3	0.9	1.1	2.4	·	·	3.2	6.6	2.3	3.8	0.1	·	0.4	0.4	2.7	2.0	·	·	5.3	·	·	1.0	5.4	6.0	0.7				47.7	19	13
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	·	·	2.1	·	0.9	·	·	·	·	4.6	4.5	6.1	3.6	·	·	2.3	2.4	2.0	0.9	·	3.9	4.2	·	1.9	2.0	4.2	3.2	0.1				48.9	17	9
		Wyk a. F.	5	·	·	3.1	·	0.3	0.0	·	·	0.0	3.8	5.7	11.1	4.6	·	·	2.5	3.6	3.5	0.6	·	1.7	7.1	·	0.8	2.0	6.4	7.2	1.4				65.4	17	9
		Husum	14	·	·	3.1	·	0.9	2.3	0.6	·	·	3.3	9.0	1.7	4.2	0.0	·	1.6	4.1	3.7	1.2	·	·	8.1	·	0.0	1.4	6.6	7.8	2.2				61.8	17	12
		Büsum	7	·	·	1.9	0.0	0.4	0.8	0.2	·	·	1.9	7.3	10.7	13.7	·	·	2.3	1.3	1.9	1.1	·	0.0	7.7	·	2.5	0.6	6.2	8.7	3.0				72.2	18	12
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	·	·	·	1.4	1.9	1.8	2.0	5.3	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	·	·	2.9	7.1	·				37.8	9	7
		Altenberg	735	·	·	·	0.2	4.6	2.0	2.8	9.1	·	·	·	1.8	7.1	2.5	1.4	·	·	0.3	·	·	·	·	9.7	0.8	·	1.2	4.5	·				48.0	14	14
		Rabenau	251	·	·	·	2.5	4.7	2.2	0.2	8.3	·	·	·	·	4.8	0.4	0.6	·	·	·	·	·	·	0.4	11.1	3.3	·	1.0	3.7	·				43.2	13	12
		Gröba	101	0.2	·	·	2.0	2.2	2.7	0.9	2.9	0.4	·	0.2	·	2.7	0.3	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.5	6.1	·	·	0.8	2.4	·				24.3	13	9
		Torgau	86	·	·	·	2.0	2.1	2.4	0.6	2.0	·	·	0.5	1.4	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	·	·	0.7	2.3	·				24.5	11	9
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	·	·	·	0.4	2.2	2.0	1.8	2.8	·	·	1.2	·	2.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	12.6	0.9	·	1.7	4.6	·				33.5	12	11
		Kroppen	109	·	·	·	0.4	2.4	2.1	2.1	2.4	·	·	0.4	·	8.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	11.6	·	·	0.2	2.3	·				32.5	11	8
		Dobrilugk	95	·	·	·	1.4	2.0	2.2	1.8	1.4	0.0	·	0.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	5.8	·	·	1.2	2.1	·				20.2	11	8
		Zahna	92	2.1	·	·	1.0	2.4	2.9	1.2		·	·	1.1	2.2	·	1.3	·	·	·	·	·	·	1.3	6.0	4.4	·	·	4.0					29.9	(14)	9
		Eibenstock	643	0.4	·	·	0.6	6.9	2.8	3.4	3.1	·	·	0.5	1.1	·	2.5	2.3	·	·	·	·	·	·	7.8	21.6	·	·	0.7	5.5	·				59.2	14	12
		Reichenbrand	323	0.3	·	·	0.8	3.9	1.8	6.2		·	·	0.7	·	0.2	0.1	0.8	·	·	·	·	·	·	4.8	11.6	·	·	0.6	3.2	·				35.0	(14)	12
		Roßwein	201	0.0	·	·	1.7	3.2	4.4	0.8	4.1	0.1	·	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	·	·	·	·	2.1	2.8	16.5	·	·	0.4	3.6	·				40.3	15	10
		Annaberg	621	·	·	·	0.2	3.8	2.2	1.1	6.4	0.1	·	0.4	0.2	0.4	0.1	2.3	·	·	0.0	0.0	·	·	1.8	12.8	·	·	0.7	3.2	·				35.7	15	14
		Tornau b. Düben	115	0.9	0.1	·	0.8	2.0	1.9	0.2	0.5	·	·	·	0.1	0.6	0.6	0.1	·	·	·	·	·	0.1	5.5	6.3	·	·	1.3	2.2	·				23.2	16	14
	Saale	Blankenberg	470	·	·	1.1	0.1	4.6	2.4	0.0	0.1	3.1	·	0.2	3.8	7.6	1.1	2.4	0.1	0.2	0.6	·	·	·	2.4	1.5	·	·	1.0	3.6	0.3				36.2	19	16
		Ziegenrück	310	0.0	·	0.8	2.0	6.0	1.8	0.3	2.6	0.0	·	·	2.2	0.9	0.0	0.9	·	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	2.3	3.0	·	·	0.2	2.7	0.5				27.0	16	14
		Igelshieb	835	·	0.1	0.6	3.8	6.5	1.3	·	1.6	0.3	0.1	2.0	3.3	6.2	1.1	1.2	0.1	1.9	1.7	0.2	0.3	0.1	3.5	4.4	0.1	·	3.2	11.5	1.7				56.8	25	20
		Jena	155	·	·	0.4	2.8	3.8	2.1	·	2.3	·	·	0.4	0.2	2.0	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	0.8	3.7	·	·	0.2	1.9	·				21.4	14	11
		Ilmenau	500	·	·	0.7	3.2	6.0	0.8	·	1.2	0.1	·	1.9	4.9	9.4	2.4	0.5	·	2.0	1.9	0.7	·	·	2.7	2.2	·	·	0.8	6.0	0.7				48.2	19	17
		Eigenrieden	480	·	·	3.3	4.5	2.3	1.9	·	·	·	·	0.9	1.7	5.5	0.4	·	·	0.3	1.0	0.5	·	·	1.4	0.6	·	·	0.5	3.0	1.0				28.8	16	14
		Erfurt	208	·	·	1.3	4.0	4.3	1.1	0.0	0.5	·	·	0.1	·	2.5	0.4	0.3	0.0	·	0.1	0.0	·	·	1.2	0.1	·	·	0.1	0.5	·				16.5	14	10
		Groß-Berndten	390	·	·	2.7	3.5	2.2	0.9	·	0.3	·	·	0.8	2.3	1.2	0.6	0.1	0.1	0.2	0.1	·	·	0.1	0.9	0.0	·	·	0.0	1.9	1.3				19.2	17	17
		Sondershausen	186	·	·	2.3	4.3	2.3	1.5	·	·	·	·	0.8	1.4	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	0.2	0.8	0.2				17.2	11	5
		Sachsa	337	·	0.0	3.3	2.1	0.4	0.5	·	0.3	0.0	·	2.0	1.8	4.1	0.4	·	0.0	1.7	0.3	·	·	·	0.5	·	·	·	1.6	13.0	2.0				34.0	15	12
		Bibra	170	·	·	0.4	7.2	4.9	1.1	·	·	·	·	1.2	·	2.1	0.8	0.2	·	·	·	·	·	0.4	1.4	0.2	·	·	0.1	0.4	0.3				20.7	14	8
		Lützen	120	0.1	·	·	2.5	3.6	1.7	·	2.5	·	·	·	·	1.5	0.3	0.1	·	·	·	·	·	0.1	3.5	4.3	·	·	2.0	1.8	·				24.0	13	10
		Markneukirchen	493	·	·	0.4	1.3	4.6	1.6	0.3	3.5	·	·	0.2	2.0	2.9	1.1	1.2	·	·	0.6	·	·	·	7.8	14.0	·	·	4.5	1.4	0.1				47.5	17	15
		Greiz	284	0.4	·	·	0.9	3.4	2.1	0.1	2.8	·	·	·	0.9	0.8	0.2	1.5	0.0	·	0.0	·	0.0	0.1	6.1	8.5	·	·	1.6	1.9	·				31.3	15	13
		Altenburg	198	0.5	·	0.0	2.3	4.2	2.2	0.3	4.7	0.2	·	·	0.0	2.4	1.1	1.1	0.0	·	·	·	0.0	0.2	6.2	11.0	·	·	0.7	3.2	0.2				40.5	16	15
		Naunhof	132	0.1	·	·	3.0	4.0	2.2	0.1	3.0	·	·	·	·	3.0	·	0.5	·	·	·	·	·	·	8.2	9.1	·	·	1.8	4.3	0.1				39.4	13	9
		Halle a. S.	102	0.1	0.0	0.0	2.1	2.3	2.2	0.0	0.6	0.0	·	0.0	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	0.1	3.0	3.1	·	·	4.1	4.3	0.0				22.8	12	10
		Eisleben	120	·	·	1.0	4.9	2.3	1.1	·	·	·	·	0.3	·	0.2	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	0.4	1.4	0.1				13.0	12	9
		Glauzig	80	·	·	·	3.6	2.4	1.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	0.8	2.0	0.0				13.9	7	7
		Bernburg	66	·	·	·	2.2	1.8	4.6	·	1.5	0.0	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	0.7	2.9					15.6	8	5

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	·	·	3.5	4.6	1.6	1.0	0.0	0.2	·	·	3.7	4.4	13.2	1.2	·	0.1	0.9	0.1	0.1	0.1	·	0.5	·	0.1	0.2	0.8	8.4	3.7				48.4	2.0	16
		Quedlinburg	124	·	·	2.5	6.8	3.0	0.9	·	0.3	·	·	0.4	1.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	1.5	0.1				18.2	11	9
		Harzgerode	398	·	·	2.7	5.1	4.4	0.7	·	0.5	·	·	1.6	1.3	2.6	·	·	·	0.8	·	·	·	·	1.6	·	·	·	0.3	1.9	1.5				25.0	13	9
	Elbe	Zerbst	71	0.6	·	·	1.2	1.0	2.5	0.1	0.1	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.2	·	·	·	·	1.5	0.5	·	·	1.7	2.5	·				11.9	11	9
		Magdeburg	56	0.0	0.0	0.4	1.8	0.7	3.8	0.1	0.1	0.3	·	0.1	0.0	0.1	0.3	·	0.0	0.1	0.0	·	·	0.2	0.5	·	·	·	0.4	2.3	0.2				11.4	16	12
		Arneburg	48	·	·	0.3	0.1	·	2.6	·	·	·	·	0.2	1.0	0.2	0.8	·	·	·	·	0.1	·	0.1	1.9	·	·	·	1.6	4.1	·				13.0	12	7
	Havel	Mirow	59	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	0.3	3.2	2.5	0.1	·	·	·	·	0.2	·	·	12.3	2.8	·	·	1.9	9.0	·				34.5	10	8
		Hohenlychen	70	·	·	0.4	0.1	1.4	0.6	0.1	·	·	·	1.7	0.9	2.2	0.3	·	·	·	·	3.3	·	·	10.6	2.2	·	·	2.3	8.2	·				34.3	14	10
		Zehdenick	41	·	·	·	1.7	·	1.0	·	·	·	·	1.6	2.3	(2.5)	·	·	·	·	·	1.2	·	·	8.7	1.2	·	·	2.3	8.1	·				30.6	(11)	(7)
		Sohland	364	·	·	·	2.0	3.4	2.0	2.8	6.7	·	·	1.0	·	6.0	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	11.7	4.0	·	1.6	9.8	·				51.2	12	11
		Löbau	249	0.3	·	·	1.9	3.6	2.0	4.3	1.3	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	2.6	·	1.5	7.7	·				46.2	11	10
		Uhyst	130	0.2	·	·	0.6	2.3	2.0	2.6	3.0	·	·	0.3	·	1.5	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	10.1	3.7	·	0.8	3.9	·				31.2	13	9
		Spree	156	0.2	·	·	0.6	3.1	1.6	3.1	1.5	·	·	0.5	0.0	3.4	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	7.2	0.0	·	2.2	8.1	0.0				34.4	12	10
		Kottbus	70	0.7	·	·	0.3	2.3	1.8	1.8	1.8	0.0	·	0.5	·	1.9	·	0.0	·	·	·	1.6	·	0.0	·	6.8	2.4	·	0.6	3.3	·				25.8	13	9
		Luckau	64	1.0	·	·	1.0	2.2	2.5	2.5	1.4	·	·	0.6	0.9	2.7	0.0	·	·	·	·	0.2	0.1	0.2	0.2	4.1	·	·	0.5	2.6	0.3				23.0	17	9
		Lindenberg	106	·	·	·	0.8	2.3	1.9	0.7	0.8	·	·	0.5	·	1.2	0.8	0.0	·	·	·	2.7	0.0	0.2	0.0	7.3	0.4	·	1.3	5.1	0.2				26.2	15	8
		Beeskow	44	·	·	·	0.2	1.7	1.3	0.3	0.2	0.0	·	0.8	0.3	2.3	0.1	·	·	·	·	4.4	·	0.1	0.1	5.6	1.5	0.1	1.3	5.7	0.2				26.2	18	10
		Funkenmühle	44	0.0	·	·	0.9	1.5	2.8	1.2	0.6	0.0	·	·	0.0	1.9	0.2	·	0.0	·	·	0.1	0.1	0.1	0.9	4.3	·	·	2.0	3.0	·				19.6	14	8
		Berlin-Buch	58	1.5	·	·	0.2	1.6	1.6	·	·	·	·	0.7	0.6	2.2	1.0	·	·	·	·	0.7	·	·	4.1	2.8	·	·	1.7	7.0	0.7				26.4	14	13
		Berlin-Dahlem	55	·	·	·	·	1.8	3.2	·	0.1	·	·	0.8	1.0	2.3	0.9	·	·	·	·	0.2	·	·	3.4	3.5	·	·	1.9	6.5	0.1				25.7	13	7
		Brück	44	0.3	·	·	·	3.5	3.1	·	0.6	0.2	·	·	0.6	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	6.2	5.1	·	·	1.2	2.3	·				23.5	11	9
		Potsdam	80	·	·	·	0.0	2.2	2.3	0.6	0.6	·	·	0.4	2.7	0.8	0.6	·	·	·	·	0.3	·	·	5.4	3.9	0.1	·	1.6	5.8	0.2				27.5	15	10
		Krüssau	50	·	0.1	0.2	0.5	3.0	2.4	0.5	0.5	0.1	·	0.1	0.1	·	1.9	·	·	0.3	·	·	·	0.3	2.0	0.5	·	·	1.7	3.5	0.2				17.9	18	11
		Berge	42	·	·	·	·	1.9	2.2	0.2	2.0	·	·	0.6	3.6	0.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·	10.3	3.0	·	·	1.9	5.6	·				32.1	12	10
		Wittstock	66	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	1.3	4.0	2.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	6.5	·	·	3.0	9.3	·				27.6	(9)	(6)
		Kyritz	44	·	·	·	1.1	0.9	1.7	·	·	·	·	0.7	4.5	0.5	·	·	·	·	0.0	0.2	·	0.2	6.0	0.8	·	·	1.6	9.5	·				27.7	12	9
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	·	·	1.1	0.8	·	·	0.2	·	·	·	1.1	1.9	·	0.4	·	·	·	0.3	·	·	0.2	0.5	·	·	·	3.1	8.0	·				17.6	11	4
		Gardelegen	46	·	1.0	0.8	0.7	·	2.0	1.0	·	·	·	1.6	1.0	0.5	1.0	·	·	·	0.3	·	·	·	0.1	·	·	·	1.6	1.0	·				18.6	13	8
		Waren	68	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	1.7	0.5	2.9	0.3	·	·	·	·	1.4	·	·	9.4	0.7	·	·	2.2	9.6	·				30.3	10	8
		Redlin	57	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	2.0	2.5	5.5	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.2	0.3	0.3	·	3.6	11.5	·				26.7	10	7
		Dömitz	15	·	·	1.6	·	0.2	0.4	0.3	·	·	·	1.4	2.6	3.2	0.3	·	·	·	2.1	·	·	·	0.0	·	·	·	2.3	6.4	·				20.8	11	6
		Arendsee	28	·	·	1.3	0.5	0.6	1.8	·	·	·	·	0.8	1.1	0.2	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	5.2	·				14.1	10	6
		Zarrentin	40	·	·	3.4	·	1.4	0.1	·	·	·	0.9	1.5	4.1	6.4	0.3	·	0.6	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	10.6	1.9				37.6	13	8
		Lintzel	90	·	·	2.3	·	(1.0)	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	·	(0.5)	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	8.8	4.0				(30.4)	(10)	(9)
		Lüneburg	15	·	·	0.4	5.2	0.9	0.2	·	·	·	·	1.2	5.3	9.7	0.1	·	0.2	3.8	0.2	·	·	·	1.1	·	·	·	1.9	8.7	1.1				40.0	15	9
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	·	·	3.5	0.2	3.5	0.1	·	·	·	0.2	0.4	0.2	1.1	0.1	·	2.1	0.1	0.2	0.1	·	·	·	·	0.1	0.6	1.9	1.0	4.6				20.0	18	14
		Glückstadt	3	·	·	2.3	·	0.4	·	·	·	·	2.1	4.2	6.5	7.8	·	·	2.7	·	2.5	·	·	·	3.9	·	·	·	2.8	13.7	·				47.9	11	7
		Neumünster	21	·	·	4.0	·	0.2	0.3	·	·	·	2.8	3.5	3.9	13.2	·	·	1.3	·	7.0	1.0	·	·	4.0	·	0.1	0.1	8.2	15.6	0.8				63.0	16	10
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	·	·	4.3	0.3	0.5	0.2	0.5	·	·	·	2.0	6.1	7.9	3.2	·	1.1	1.6	2.2	0.1	·	·	1.7	·	0.0	0.4	2.8	14.8	2.8				52.5	18	11
		Lehe	8	·	·	1.4	0.1	0.1	0.1	1.6	·	·	0.3	2.7	5.9	10.9	0.1	·	0.7	2.9	0.4	·	·	·	1.5	·	0.6	2.6	1.7	14.9	1.4				55.7	18	12
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	·	1.7	0.3	0.8	0.2	·	·	·	·	0.9	6.6	3.8	·	·	·	5.6	1.1	·	·	·	2.7	·	·	·	5.1	5.3	4.9				39.6	13	11
		Meiningen	308	·	·	3.3	1.4	3.5	1.6	0.0	·	·	·	1.6	5.1	5.1	0.2	·	·	3.9	2.0	·	·	·	2.9	·	·	·	3.9	2.8	(2.0)				(39.9)	(14)	(11)
		Brotterode	590	·	·	3.5	3.8	4.0	1.0	0.2	0.0	·	·	3.5	4.5	7.5	0.9	0.6	·	1.6	0.6	·	·	·	4.4	0.8	·	·	4.6	4.1	0.6				46.2	17	17
		Tann	370	·	·	2.7	2.4	2.8	0.3	·	0.7	·	·	2.0	4.5	5.5	·	·	·	0.4	1.8	·	·	·	3.7	·	·	·	2.2	3.9	1.2				34.1	14	10
		Grossenbehringen	281	0.1	·	2.7	3.8	3.3	2.0	·	0.3	0.1	·	1.3	0.3	3.7	·	0.2	·	0.1	0.9	·	·	0.2	2.8	·	·	·	0.4	1.6	0.2				24.0	18	16
		Wichmannshausen	203	·	·	5.3	2.8	2.6	1.0	·	·	·	·	1.5	4.8	7.3	0.7	0.2	0.6	1.4	1.7	·	·	·	1.7	·	·	·	1.2	2.6	1.3				36.7	16	13
		Witzenhausen	136	·	·	3.6	1.1	0.6	0.0	·	·	·	·	0.8	0.6	4.1	·	·	0.0	0.8	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	3.5		0.4				15.5	(10)	7

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	.	.	1.8	3.5	3.8	1.7	0.0	1.5	.	.	2.8	3.5	12.7	1.9	.	.	5.1	1.4	.	.	.	2.0	.	.	.	4.3	6.5	2.7				55.2	(15)	(14)
		Gersfeld	512	.	.	0.6	1.4	1.6	0.1	.	0.2	0.0	.	3.0	7.1	4.8	0.3	.	0.0	4.9	0.9	.	.	.	2.4	.	.	.	3.9	4.5	3.6				39.3	15	13
		Fulda	330	.	.	1.7	1.8	1.7	0.2	.	0.3	.	.	1.1	5.8	3.2	1.0	.	.	2.2	1.9	.	.	.	1.6	.	.	.	2.4	1.3	1.5				27.7	15	11
		Herbstein	416	.	.	2.0	1.2	2.1	.	.	0.6	.	.	4.1	12.1	9.5	0.4	.	.	8.5	2.4	.	.	.	0.6	.	.	.	1.4	3.9	8.9				57.7	14	11
		Hünfeld	260	.	.	2.8	3.2	1.9	0.6	.	0.5	0.0	.	1.1	6.9	3.2	0.9	.	0.0	2.7	1.7	0.0	.	.	1.1	0.0	.	.	1.3	1.5	1.0				30.4	15	11
		Berleburg	420	.	.	4.7	0.8	0.2	.	.	.	.	.	5.7	10.0	7.0	2.0	.	3.0	10.0	4.1	0.2	.	.	1.5	.	.	.	3.3	6.8	6.0				65.3	15	12
		Frankenau	430	1.0	.	2.9	1.2	1.5	0.2	.	.	.	.	2.0	11.8	5.5	0.9	.	0.5	7.2	3.6	1.6	.	.	1.2	.	.	.	0.1	2.4	4.2				47.8	17	15
		Meiches	467	0.1	.	1.8	3.5	4.5	0.6	.	0.3	.	.	4.2	10.2	6.1	0.4	.	0.3	7.4	3.2	0.1	.	.	1.8	.	.	.	2.8	4.9	2.6				54.8	18	17
		Alsfeld	272	1.1	.	0.3	4.9	4.3	.	.	0.2	.	.	2.5	5.6	4.5	0.3	.	0.6	1.2	1.8	1.4	.	.	0.8	0.3	.	1.9	0.6	0.3	3.6				36.2	19	13
		Hauptschwenda	500	.	.	2.5	3.1	2.4	0.8	.	0.2	.	.	1.0	4.2	5.2	0.0	.	0.5	3.3	4.2	1.2	.	.	3.5	0.0	.	.	2.5	2.0	1.3				37.9	16	14
		Kassel	198	0.2	.	3.8	1.6	0.2	.	.	.	.	.	0.2	4.0	2.4	.	.	0.2	2.4	(1.0)	(1.0)	.	.	0.4	.	.	.	0.1	2.9	1.0				21.4	(15)	(11)
	Aller-Mündung/Diemel	Mengeringhausen	284	0.8	.	3.8	3.1	0.6	.	.	.	.	.	1.6	7.8	2.8	.	.	.	1.8	1.4	0.9	.	.	1.8	.	.	.	0.1	3.8	1.8				32.1	14	8
		Winnefeld	276	.	.	7.1	1.7	0.4	.	.	.	.	.	0.9	2.5	9.2	.	.	0.5	2.8	.	.	.	.	1.0	.	.	.	2.2	10.8	1.4				40.5	12	9
		Driburg	230	2.8	.	6.7	2.0	0.2	.	.	.	.	.	3.2	1.8	7.7	0.3	.	0.8	4.0	0.3	.	.	.	1.2	.	.	.	5.4	18.5	1.9				56.8	15	12
		Hameln	68	.	.	6.4	0.5	0.4	0.7	.	.	.	.	2.3	3.3	3.9	0.9	0.0	.	1.1	.	.	.	.	1.9	.	.	0.0	0.2	5.8	1.4				28.8	13	8
		Eilshausen	90	.	.	5.1	0.4	1.0	0.3	.	.	.	.	2.0	7.5	5.0	4.0	.	0.3	2.0	.	.	.	.	2.0	.	.	0.5	0.3	6.0	2.0				38.4	15	9
		Esserp	46	.	.	6.1	0.9	0.7	0.3	.	.	.	0.1	1.6	6.5	0.2	.	.	0.1	(1.0)	.	.	.	.	1.0	.	.	0.2	0.5	6.9	3.8				29.8	(15)	(7)
		Nienburg	25	.	.	6.0	0.4	0.2	0.5	.	.	.	.	2.9	3.0	0.7	0.3	.	0.4	1.8	0.8	.	.	.	0.7	.	.	.	0.5	6.1	1.2				25.5	15	11
	Aller	Weferlingen	89	.	.	2.8	0.5	0.0	1.5	0.0	.	.	.	0.5	0.5	0.8	1.1	.	.	0.4	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.3	4.5	0.2				13.3	12	10
		Wittingen	85	.	.	3.8	0.6	0.8	1.6	.	.	.	.	1.6	3.5	2.3	.	.	0.4	2.6	1.3	.	.	.	.	.	.	.	0.8	8.6	0.8				28.7	13	7
		Brocken	1140	.	.	3.9	6.5	1.6	1.2	0.8	0.2	.	0.1	7.0	3.6	13.6	3.0	0.1	0.2	3.5	2.1	.	.	.	3.2	1.2	0.0	0.0	0.4	17.1	3.3				72.6	20	20
		Schmatzfeld	192	.	0.1	3.8	6.3	1.6	2.0	1.3	0.2	.	.	0.1	2.4	0.1	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	1.3	.	.	.	.	4.7	0.3				24.2	13	9
		Braunschweig	75	.	.	2.6	1.1	0.1	0.4	0.5	0.0	.	0.0	(4.0)		0.1	.	.	0.0	0.0	0.3	.	.	.	0.0	0.0	.	.	0.0	3.9	.				13.0	(10)	(7)
		Helmstedt	137	.	.	4.3	.	2.3	.	.	.	.	.	1.4	0.5	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	.	.	.	0.6	4.5	0.3				16.7	(11)	(7)
		Celle	43	.	.	6.1	0.9	0.2	0.6	0.1	.	.	0.1	0.8	1.9	0.9	0.2	.	0.9	1.2	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.7	6.1	1.2				22.3	16	11
		Göttingen	160	.	.	4.0	2.0	0.7	1.0	.	.	.	0.0	0.3	0.9	4.7	.	.	0.0	0.1	.	.	.	.	0.0	0.4	.	.	0.0	3.0	0.1				17.2	11	7
		Adenstedt	205	.	.	4.4	1.2	0.1	1.7	.	.	.	.	0.9	4.1	5.4	0.4	.	0.0	0.6	.	.	.	.	0.8	0.8	.	.	0.3	7.4	2.3				30.4	14	10
		Klausthal	540	.	.	4.7	2.7	0.6	2.4	0.1	0.2	.	.	2.2	3.2	13.2	0.4	0.0	.	2.1	0.0	.	.	.	1.4	1.4	.	.	1.6	13.7	0.4				50.3	16	14
		Hildesheim	87	.	.	5.7	2.0	0.0	1.5	0.4	.	.	.	1.5	2.5	1.6	0.6	.	0.1	0.3	0.1	.	.	.	0.6	.	.	0.0	0.0	5.7	0.4				23.0	14	9
		Hannover	50	.	.	2.6	4.8	.	1.5	.	.	.	.	0.8	2.9	1.3	.	.	1.1	0.1	0.4	.	.	.	1.3	.	.	.	.	5.3					22.1	(12)	(7)
		Bergen b. Celle	70	.	.	7.3	0.3	0.5	0.4	0.0	0.1	.	0.1	2.6	4.5	1.5	1.5	.	0.4	3.0	0.7	0.1	.	0.1	0.3	.	0.1	.	3.2	8.6	6.0				41.3	20	12
	Unterweser	Bremen	7	.	.	3.7	1.1	0.8	0.0	0.1	.	.	0.2	3.7	5.0	5.0	0.4	.	0.3	2.6	1.2	.	.	.	1.5	.	0.2	0.1	1.1	10.3	4.0				41.3	18	8
		Rotenburg i. H.	22	.	.	8.0	0.2	0.9	0.1	0.4	.	.	.	2.5	5.5	7.9	0.0	.	1.0	1.0	1.4	.	.	.	1.9	.	0.2	0.3	1.4	12.2	2.1				47.0	17	10
		Diepholz	39	.	.	2.6	0.5	0.2	0.9	.	.	.	.	1.7	8.2	3.5	.	.	0.9	5.2	.	.	.	.	.	.	.	3.0		8.2	6.9				41.8	(13)	7
		Oldenburg	7	.	.	0.8	0.0	0.8	0.0	0.2	.	.	0.0	3.0	8.8	7.4	0.0	.	0.2	6.0	0.0	.	0.0	.	1.0	.	2.1	0.5	3.6	8.8	10.0				53.2	14	7
		Elsfleth	2	.	.	2.0	0.2	3.0	0.4	0.3	.	.	4.2		11.0		0.4	.	0.2	5.2	.	0.0	.	.	1.9	.	0.5	0.4	2.6	9.8	10.3				58.4	(18)	10
Ems-Weser	Nordsee	Jever	8	.	.	1.1	0.7	1.5	0.5	0.5	.	.	1.8	6.4	11.9	12.5	2.1	.	0.6	12.8	1.9	.	.	0.3	10.2	.	1.5	0.9	4.2	16.2	9.0				96.6	20	12
		Norden	6	0.0	.	0.6	0.1	2.5	0.8	0.1	.	.	2.0	5.9	10.4	12.1	4.2	.	2.2	11.5	0.1	0.4	0.1	0.6	10.6	0.6	2.2	1.1	5.7	10.8	9.9				94.5	23	14
		Emden	2	.	.	0.8	0.1	0.5	0.3	.	.	.	1.5	9.0	10.8	10.0	0.2	.	3.0	8.2	.	.	.	0.3	9.6	.	1.8	0.6	3.2	13.2	9.0				82.1	18	10
Ems	Ems	Hövelriege	107	1.3	.	8.3	0.6	0.7	.	.	.	.	0.3	1.8	2.5	1.9	3.3	.	0.7	4.0	0.1	.	.	.	2.9	.	.	.	0.8	8.1	3.3				40.6	16	10
		Münster	63	.	.	4.2	0.1	0.6	0.5	.	.	.	.	3.1	9.1	4.7	2.8	.	0.9	5.0	.	1.6	.	.	2.1	.	.	.	2.1	8.1	6.4				51.2	14	7
		Iburg	115	.	.	5.6	.	0.3	0.3	.	.	.	.	3.2	10.0	4.0	1.0	.	1.0	10.5	0.2	.	.	.	3.0	.	.	.	3.2	11.4	5.1				58.8	14	9
		Rheine	40	.	.	2.8	.	1.8	1.6	.	.	.	.	4.9	13.9	4.0	0.6	.	1.0	5.5	.	0.4	.	.	2.0	.	2.3	.	2.3	8.0	4.0				55.1	15	9
	Hase	Bramsche	48	.	.	6.2	.	1.0	0.9	.	.	.	.	9.6	6.3	5.0	.	.	0.5	6.0	.	.	.	.	1.2	.	3.5	0.1	5.3	4.7	2.9				53.2	14	6
		Löningen	23	.	.	2.3	.	1.0	0.3	.	.	.	.	2.7	7.2	9.5	0.4	.	1.1	3.7	.	.	.	.	1.2	.	3.0	0.6	2.3	15.0	4.6				54.9	15	7
	Leda	Groß Berßen/Dorf Haselhorst	20	0.3	.	1.2	0.1	0.3	0.8	.	.	.	0.4	3.2	10.2	7.4	3.8	0.3	2.6	6.0	0.2	.	.	.	2.2	.	4.4	0.4	2.0	16.0	4.3				66.1	20	13
		Potshausen	2	.	.	0.3	.	0.1	0.2	.	.	.	1.3	2.6	8.9	6.3	.	.	1.7	5.9	.	.	.	0.7	4.3	.	3.9	.	2.6	9.7	12.6				61.1	15	8

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Rhein	Rhein-Ems	Wennewick	33	·	·	2.4	0.0	0.0	1.1	0.1	·	·	·	3.8	13.8	2.3	0.9	0.3	0.9	4.4	0.8	1.6	0.0	·	6.1	0.0	1.0	0.4	2.7	7.8	4.9				55.4	(18)	(10)
	Berkel/Issel	Raesfeld	60	0.2	·	3.1	·	·	0.8	·	·	·	·	4.5	10.1	4.5	2.0	·	1.3	9.4	1.2	1.8	·	·	5.2	·	1.4	0.1	4.5	10.1	5.8				66.0	17	9
	Main	Schlüchtern	208	·	·	2.2	1.9	1.7	·	·	·	·	·	5.8	8.3	2.9	1.5	·	0.5	9.4	1.9	·	·	·	3.4	·	·	·	5.1	9.4	4.3				58.9	14	10
		Gelnhausen	170	·	·	1.9	2.4	1.8	·	·	·	·	·	2.1	7.0	4.2	0.6	·	0.6	3.0	2.0	·	·	·	2.1	·	·	·	5.7	5.3	3.6				42.3	14	8
		Frankfurt a. M.	103	0.0	·	1.9	2.9	4.3	1.2	0.0	·	·	·	1.5	5.2	1.9	4.1	0.0	0.2	9.1	6.0	0.0	·	·	1.0	·	·	0.0	2.9	2.3	3.8				48.3	15	10
		Echzell	130	·	·	1.8	3.9	0.8	0.4	·	·	·	·	0.8	7.6	2.0	4.3	·	1.0	2.2	6.1	0.5	·	·	·	·	·	0.0	2.1	·	2.1				35.6	(15)	10
		Feldberg	820	·	·	1.8	2.3	2.1	2.2	·	·	·	0.2	1.5	16.0	2.8	0.2	·	1.8	21.3	8.2	·	·	·	2.1	·	·	·	7.1	4.2	2.7				75.9	16	12
	Rhein	Wiesbaden	109	·	·	1.9	2.9	4.1	0.8	·	·	·	·	0.2	6.3	0.5	·	·	0.8	8.4	6.6	0.3	·	·	1.3	·	·	·	4.0	1.3	3.6				43.0	15	11
		Geisenheim	96	0.0	·	2.3	3.5	2.7	1.4	0.0	·	·	·	1.2	3.5	0.6	0.0	·	0.2	7.0	6.3	0.2	·	·	1.5	·	·	·	5.2	1.1	2.8				39.5	15	11
	Nahe	Birkenfeld	410	·	·	0.2	4.6	1.9	1.6	0.2	·	·	·	6.4	7.0	0.5	0.2	·	0.5	9.2	4.5	·	·	·	0.5	·	·	·	3.1	8.9	8.5				57.8	16	12
		Meisenheim	155	·	·	7.1		3.4	0.8	0.1	·	·	·	6.5		0.5	1.0	·	11.5		12.0	0.2	·	·	0.0	·	·	·	0.3	2.4	4.0				49.8	(16)	(9)
	Lahn	Marburg	238	0.3	·	3.0	1.1	1.5	·	·	·	·	·	2.0	8.3	3.8	·	·	0.5	7.3	4.0	·	·	·	0.6	·	·	·	2.8	2.4	5.8				43.4	14	12
		Weilburg	225	·	·	3.0	2.0	1.3	1.3	·	·	·	·	2.8	4.9	5.1	·	·	0.3	3.7	6.6	·	·	·	0.7	·	·	·	1.6	3.2	3.0				39.5	14	11
		Schwalbach (Bad)	320	·	·	1.6	2.5	3.4	2.0	·	·	·	0.1	1.0	7.3	1.9	·	·	0.5	10.5	10.2	·	·	·	2.4	·	·	·	5.2	3.5	2.1				54.2	15	11
		Ems	83	·	·	2.4	2.9	1.5	3.2	·	·	·	·	0.2	5.9	2.3	0.2	·	0.9	6.5	6.2	4.1	·	·	2.4	·	·	·	6.4	4.5	0.3				49.9	16	7
	Mosel	Daleiden	480	·	·	6.5	2.1	1.0	0.7	·	·	·	·	4.6	10.7	0.0	·	·	0.8	3.7	4.9	2.9	·	·	4.4	·	0.2	·	2.0	7.1	4.7				56.3	15	11
		Schneifelforsthaus	657	·	·	4.9	3.1	1.7	1.4	0.0	·	·	·	4.0	13.8	0.8	7.9	1.4	1.4	7.5	6.0	2.2	·	·	2.8	·	0.0	·	4.1	10.4	4.7				78.1	17	12
		Bitburg	333	·	·	2.7	5.6	0.7	2.6	0.3	0.4	·	·	3.4	6.4	0.0	2.5	·	2.4	6.4	4.6	1.0	·	·	1.4	·	0.1	0.1	5.1	8.2	6.4				60.3	19	14
		Losheim	300	·	·	4.2	3.2	2.9	0.9	·	·	·	·	5.3	9.5	1.7	2.1	·	0.3	10.7	2.4	0.1	·	·	3.4	·	·	·	5.9	6.5	7.9				67.0	16	12
		Trier	146	0.4	·	4.0	7.6	1.1	1.5	·	·	·	·	2.2	9.4	1.2	0.6	·	·	2.4	7.7	·	·	·	1.6	·	0.0	·	4.1	2.8	4.0				50.6	15	10
		Blankenrath	397	0.2	·	4.6	3.8	2.7	1.5	0.0	·	·	·	2.7	10.4	0.0	·	·	0.0	6.3	11.1	·	·	·	2.9	·	·	·	1.7	4.4	2.5				54.8	13	9
		Düngenheim	435	0.5	·	0.3	6.4	3.0	1.2	·	·	·	·	0.4	6.1	0.8	·	·	0.7	5.8	10.7	·	·	·	1.5	·	·	·	0.1	0.2	4.9				42.6	15	12
		Neuwied	65	1.0	·	3.6	3.7	0.8	2.3	·	·	·	·	0.5	5.7	2.9	0.5	·	0.4	3.6	7.3	0.7	·	·	2.7	·	·	·	2.4	2.2	0.6				40.9	17	7
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	4.5	0.6	0.8	·	·	·	·	·	4.9	3.8	14.3	6.9	·	2.5	11.9	1.7	0.1	·	·	1.2	·	·	·	4.3	13.0	11.5				82.0	15	13
		Salzburg	612	·	·	4.2	3.0	2.2	0.9	·	·	·	1.2	3.0	8.6	2.9	·	·	2.5	15.5	10.0	1.0	·	·	2.2	·	·	·	4.7	5.6	3.6				71.1	16	12
		Morsbach	210	0.4	·	3.5	7.1	1.1	0.9	·	·	·	·	4.7	6.9	4.1	6.0	·	7.7	9.5	5.8	·	·	·	1.8	·	·	·	0.4	13.7	8.2				75.8	16	14
		Rodt-Müllenbach	410	·	·	4.3	1.4	1.1	1.2	·	·	·	·	10.5	9.0	5.0	4.5	·	4.5	10.0	3.2	2.9	·	·	5.0	·	·	·	(12.0 | 14.0 | 10.0)				(98.6)	(16)	(12)
		Seelscheid	213	·	·	4.3	1.4	1.9	3.1	·	·	·	·	2.0	2.7	0.6	2.2	·	1.0	5.3	5.8	·	·	·	6.7	·	·	·	9.1	11.7	3.5				61.3	15	8
	Ruhr-Siegmündung	Köln	52	·	·	6.6	2.0	0.9	1.2	·	·	·	·	3.0	4.5	0.5	2.0	·	1.5	2.6	5.0	2.0	·	·	5.5	·	0.5	·	9.0	5.9	1.5				54.2	17	9
		Remscheid	310	·	·	4.0	0.7	0.8	3.0	·	·	·	·	5.0	8.7	2.5	6.3	0.4	3.0	12.1	4.7	1.7	·	·	6.1	·	·	·	14.6	16.2	5.7				95.5	17	12
		Münstereifel	290	0.0	·	6.2	6.5	6.2	1.3	0.0	·	·	0.0	1.9	13.8	5.7	0.2	0.1	0.4	1.6	12.4	2.7	·	·	5.0	·	·	0.0	0.2	4.5	1.5				70.2	17	12
		Krefeld	38	·	·	4.5	·	0.4	0.5	·	·	·	·	2.3	4.9	0.4	6.1	0.1	0.5	7.3	4.6	4.9	·	·	4.8	·	1.0	0.2	1.3	3.4	3.5				50.7	18	9
	Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	0.2	·	3.5	2.4	1.4	0.5	·	·	·	0.3	1.5	1.5	3.9	0.1	·	·	2.6	4.8	1.3	·	·	0.4	·	·	·	1.7	8.4	3.4				37.9	17	14
		Bigge	329	·	·	3.7	1.9	1.5	0.3	·	·	·	·	3.6	9.1	6.1	2.3	·	0.3	2.6	1.7	0.2	·	·	3.7	·	·	·	2.2	11.1	4.3				54.6	16	11
		Arnsberg	207	·	·	6.0	1.8	1.7	·	·	·	·	·	3.6	18.2	3.9	5.0	·	0.0	3.6	1.6	0.9	·	·	2.9	·	·	·	3.5	9.3	2.5				64.5	14	12
		Herscheid	438	·	·	4.8	1.9	1.5	·	·	·	·	·	4.0	14.7	4.5	8.4	·	·	14.6	3.4	·	·	·	2.5	·	·	·	2.5	9.1	9.5				81.4	13	9
		Dortmund	110	0.2	0.1	6.5	0.4	0.5	0.2	·	·	·	·	1.9	9.3	9.5	3.1	0.1	0.1	1.2	2.3	2.5	·	·	3.7	·	0.1	·	2.1	6.2	1.2				51.2	20	11
		Essen	120	·	·	5.6	0.9	0.1	2.6	·	·	·	·	5.6	10.0	2.2	5.8	0.3	1.3	8.8	3.1	4.1	·	·	4.7	·	·	0.0	7.7	7.2	4.9				74.9	16	8
		Lippstadt	79	7.5	·	10.3	1.3	1.5	0.2	0.1	·	·	0.3	1.9	4.2	5.0	3.3	·	0.2	2.6	0.6	0.1	·	·	1.5	·	·	·	0.5	7.0	1.3				49.4	19	11
		Kleve	46	·	·	3.9	·	0.4	·	·	·	·	0.2	4.0	10.6	2.5	1.5	0.2	1.9	12.3	0.3	5.1	·	0.1	10.1	·	0.8	0.3	3.9	9.0	6.8				73.9	19	9
Maas	Eschbach	Aachen	202	0.0	0.0	3.0	3.9	0.4	0.2	0.0	·	·	0.1	2.8	7.7	0.3	3.8	1.4	0.3	3.6	2.7	4.8	·	·	4.3	·	5.2	0.3	0.4	8.0	1.8				55.0	20	6
	Eschbach	Elmpt	63	0.1	·	5.4	1.4	0.2	0.3	·	·	·	0.0	2.1	10.5	0.8	7.0	·	2.5	7.5	9.2	5.1	·	·	8.0	0.2	4.2	0.2	4.8	4.2	4.1				77.8	20	8

Ein schräger Strich in der rechten oberen Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 3 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 14412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BULOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

4. Jahrgang März 1931 Nr. 3

Allgemeine Übersicht: Im März sind im allgemeinen nur geringe Niederschlagsmengen gefallen. Ueber 50mm wurden gemessen im Bergischen Land, im Harz, im Iser- und Riesengebirge, im östlichen Hinterpommern, am Frischen Haff, im Samland und im östlichen Masuren. Dagegen blieb die Niederschlagshöhe unter 25mm im südlichen Rheinland, im grössten Teile von Hannover, Westfalen und Hessen-Nassau, ferner in Sachsen und Thüringen mit Ausnahme der Gebirgslagen, im westlichen und südlichen Teile der Mark Brandenburg und schliesslich im schlesischen Flachland. Zwischen Harz und Elbe sowie im mittleren Teile Schlesiens fielen nicht einmal 10mm.

Eine Schneedecke war zu Beginn des Monats östlich der Elbe allgemein, weiter im Westen jedoch nur in höheren Lagen vorhanden. Sie schmolz allmählich nach Osten hin ab, und am Schlusse des Monats hatten nur noch der südliche Teil Schlesiens, Hinterpommern und Ostpreussen eine geschlossene Schneedecke.

Die Monatssumme überschritt in einzelnen Teilen Pommerns, in Ostpreussen und in der Neumark den zwanzigjährigen Durchschnitt (Greifswald, Lauenburg 130, Tilsit 134, Königsberg N.-M.138%). Unter 50% hatten der Norden Schleswig-Holsteins (Flensburg 34%), der grösste Teil Hannovers, das nördliche Westfalen und die Altmark (Rheine, Nienburg, Hannover, Gardelegen 41, Emden 44%), die Provinz Sachsen und Thüringen (Torgau 35, Arneburg, Magdeburg, Quedlinburg 43, Jena 47%), ferner das Rheinland (Geisenheim 33, Birkenfeld 34, Neuwied 36%) und auch der östliche Teil Schlesiens, wo teilweise nicht einmal 25% erreicht wurden (Oppeln 19, Rosenberg 20, Breslau-Krietern 21, Charlottenthal 22%).

Die Zahl der Niederschlagstage war in den an die Ostsee grenzenden Provinzen am grössten (Flensburg, Schleswig, Rostock, Köslin 16, Königsberg i.Pr.20, Osterode 21, Lauenburg i.Pom.22). Weniger als 10 Niederschlagstage hatten allgemein das Flussgebiet der Ems (Münster 5, Schöninghsdorf 6, Emden 8, Rheine 9), das Rheinland (Meisenheim, Dasburg, Trier 6, Birkenfeld, Remscheid, Krefeld 7), der Süden der Provinz Sachsen und Anhalt (Glauzig 6, Torgau 7, Bernburg, Zerbst 8).

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	9.8	0.1	0.0	0.8	2.8	·	0.1	0.3	0.0	0.0	3.5	6.8	8.2	4.4	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	0.1	1.2	0.0	·	·	1.3	1.0	·	41.3	16	15
		Wisborienen	40	1.9	·	·	0.4	0.3	·	0.9	0.2	·	·	4.5	3.9	6.4	5.8	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	1.0	0.2	·	·	2.1	2.0	0.1	29.8	15	15
		Tilsit	16	13.8	0.3	0.0	1.9	0.6	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	9.5	13.5	10.4	0.0	1.5	0.0	·	·	·	·	·	·	0.4	0.5	0.0	·	·	1.4	0.0	·	55.4	14	13
		Petricken	1	3.7	·	1.5	1.7	0.6	0.2	0.9	·	·	·	1.1	7.5	7.0	8.1	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.4	·	·	·	0.8	0.2	·	34.8	14	13
	Gilge	Sarkau	4	4.1	·	2.7	3.1	4.5		1.0	0.2	·	·	2.4	5.7	6.4	5.5	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.4	·	·	·	0.2	·	39.8	(15)	(10)
	Pregel	Lötzen	119	8.0	0.3	1.0	·	0.7	·	4.3	0.0	·	·	1.2	6.1	0.0	2.0	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.0	·	·	0.3	·	·	27.2	11	11
		Darkehmen	73	9.6	·	1.9	·	(1.0)	·	(0.5)	·	·	·	(1.0)	4.3	6.4	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	(29.8)	(9)	(7)
		Insterburg	38	14.4	0.2	1.5	0.9	1.1	0.4	0.3	0.0	0.0	·	2.1	7.9	3.6	7.0	0.1	1.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.6	·	·	1.4	0.9	·	45.9	17	17
		Allenstein	110	10.5	1.5	1.3	0.8	0.5	2.0	1.6	0.3	·	·	2.7	5.5	0.7	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.6	·	·	·	0.7	·	31.3	15	15
		Heilsberg	83	4.2	0.6	1.1	0.7	0.6	1.0	4.0	·	0.2	·	2.6	3.7	0.6	·	·	0.5	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	1.4	0.1	·	·	0.6	0.5	·	22.7	18	
		Loszainen	106	(4.0)	·	2.3	2.6	·	1.1	4.8	·	·	·	8.2		7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.3	·	·	·	·	·	33.9	(9)	8
		Damerau	50	4.5	·	1.4	0.5	0.7	0.8	1.4	·	·	·	0.6	5.1	0.1	1.5	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	20.7	12	7
		Königsberg	19	11.3	0.3	2.4	1.0	0.3	3.2	2.6	0.1	0.0	·	3.6	4.9	10.4	7.6	0.1	0.2	1.5	·	·	·	·	·	·	0.2	2.3	0.6	·	·	0.7	1.1	0.0	54.4	20	19
	Passarge	Silberbach	170	2.2	1.8	5.1	4.8	4.5	3.8	2.2	·	·	·	2.2	5.8		0.5	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	1.5	·	·	2.0	1.7	·	41.3	(15)	(14)
		Klenau	8	4.8	1.1	6.8	0.2	0.4	0.3	1.7	·	·	·	2.6	3.3	2.6	0.9	·	0.2	1.8	·	·	·	·	·	·	0.6	1.0	0.8	·	·	0.7	1.9	·	31.7	8	7
Weichsel	Narew	Treuburg	155	14.8	·	12.8	0.9	5.9	1.2	1.6	0.9	·	·	0.9	13.4	4.8	4.4	·	3.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	3.6	0.3	·	·	0.7	0.3	0.6	71.0	18	18
		Prostken	119	10.2	0.4	5.1	0.9	3.0	0.1	5.3	0.3	·	·	0.5	7.0	8.1	9.0	·	6.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.8	·	·	·	·	·	·	47.9	15	15
		Turoscheln	120	6.4	·	·	0.9	0.5	·	0.9	·	·	·	4.0	7.2	1.0	0.1	·	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	2.0	·	·	·	·	·	·	23.8	12	9
		Ortelsburg	146	8.2	0.2	0.2	2.0	0.1	2.0	1.0	0.5	·	·	1.0	8.0	4.0	0.5	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.2	·	·	0.1	1.0	0.2	30.9	19	19
		Neidenburg	173	10.0	0.2	·	2.0	·	·	(1.5)	·	·	·	3.2	4.5	3.1	(0.3)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.3	·	·	·	1.5	·	·	(28.1)	(12)	(12)
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	13.4	1.0	0.1	0.6	0.8	0.5	0.8	0.1	0.4	·	5.6	4.7	0.6	0.4	·	0.5	0.8	·	·	·	·	·	·	0.1	1.4	0.2	·	·	0.2	3.0	0.3	35.5	21	21
		Reinwasser	185	13.3	1.7	0.1	0.0	0.5	0.7	0.3	0.0	0.0	1.0	9.9	3.4	2.4	1.2	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	0.9	·	·	·	1.5	0.5	0.9	38.5	16	15
		Marienwerder	52	10.1	0.1	·	0.1	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.4	5.3	10.8	1.1	0.4	·	·	0.9	0.1	0.0	0.0	·	·	0.0	0.0	0.4	1.0	·	·	0.8	1.9	0.0	35.8	16	15
		Marienburg	12	10.1	0.1	0.0	0.0	1.1	0.9	0.5	·	·	0.6	1.7	4.9	2.6	·	·	0.2	1.6	0.2	·	·	·	·	·	0.0	0.3	1.0	·	·	1.4	4.6	0.9	32.7	17	16
Hinterpomm. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	38	12.4	4.5	0.6	0.1	0.1	0.2	3.0	0.5	0.2	2.0	7.5	4.0	12.6	2.5	1.0	·	0.2	·	·	·	·	·	0.1	0.4	0.4	·	·	·	1.4	0.5	1.0	55.2	22	20
		Wottnogge	120	7.3	1.8	0.9	0.3	0.6	0.2	0.4	0.3	0.2	1.2	8.1	2.2	7.7	0.2	0.8	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	1.7	0.3	2.4	36.8	20	19
		Jershöft	21	4.1	2.6	·	1.3	0.4	1.8	2.7	0.9	·	·	7.6	3.5	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(1.0)	(0.2)	(0.2)	(28.0)	(13)	(13)
		Köslin	41	13.1	0.8	·	·	0.4	1.1	1.4	0.1	0.0	0.1	13.3	1.6	0.8	0.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.0	0.5	0.1	·	·	·	2.0	0.0	1.3	37.7	16	13
		Polzin	85	2.5	5.8	0.1	0.8	1.3	·	0.5	·	·	0.2	9.2	1.6	0.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.5	1.4	·	·	·	1.2	0.2	2.3	28.6	17	14
		Treptow a. R.	10	12.1	0.3	0.8	0.0	1.0	0.2	0.6	0.2	0.8	·	4.1	0.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	..	0.7	·	·	·	0.9	·	0.0	24.8	14	12
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	0.1	0.1	·	·	0.2	·	·	·	2.0	·	2.4	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	0.3	3.2	·	0.1	1.9	4.8	0.5	21.3	(14)	(9)
		Ratibor	185	·	·	·	·	0.1	·	·	·	2.0	·	2.4	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.3	0.6	·	·	0.5	1.2	0.2	11.6	10	8
		Beuthen	292	·	0.3	0.2	·	0.6	·	·	·	2.7	0.8	2.1	4.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.7	·	·	·	0.5	1.5	0.8	16.9	13	11
		Oppeln	163	·	·	0.0	·	0.1	·	·	·	0.6	·	2.5	0.2	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	1.4	2.0	0.4	·	·	1.7	0.0	0.0	8.9	8	5
		Zawadzki	210	0.6	0.1	·	·	0.2	·	·	·	0.3	0.0	2.1	3.4	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	0.6	1.9	0.8	·	·	0.5	1.9	1.0	13.5	13	9
		Proskau	180	·	0.1	·	·	0.3	·	·	·	0.3	·	3.3	1.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.6	3.2	2.0	0.1	·	·	0.4	0.4	0.0	11.9	11	7
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	7.3	0.8	·	·	0.0	·	·	0.0	2.1	0.1	4.9	1.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.9	1.2	·	·	3.9	2.0	0.7	27.3	12	11
		Bielendorf	690	7.7	0.1	·	·	0.5	·	·	·	4.2	0.1	4.3	2.6	0.2	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	4.2	0.2	·	·	5.8	3.7	2.4	37.2	(15)	(15)
		Grunwald	900	7.3	0.6	0.6	·	1.1	·	0.3	0.3	1.9	0.2	6.4	4.2	0.6	·	·	0.1	·	0.0	·	·	·	·	0.4	0.1	3.7	0.7	·	·	5.6	1.9	1.6	37.6	19	12
		Reinerz	556	14.0	0.3	0.2	·	1.0	0.2	·	·	1.7	1.2	4.4	4.2	0.8	·	·	0.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	2.7	0.5	·	·	1.3	0.8	1.2	34.9	17	16
		Friedland	510	7.3	0.5	·	·	1.8	·	·	·	0.3	1.4	2.2	3.7	5.9	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	5.8	0.2	·	·	1.6	1.7	0.9	33.3	13	11
		Weigelsdorf	375	1.4	0.1	0.0	·	0.6	·	·	·	1.3	0.6	0.8	0.3	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	4.9	0.5	·	·	0.8	2.4	0.0	14.4	13	11
		Ziegenhals	345	0.0	0.0	0.0	·	0.3	·	·	·	4.0	·	2.6	1.5	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.2	1.5	1.1	·	·	·	5.9	2.0	0.8	20.9	(11)	(7)
		Neiße	190	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	1.5	0.1	1.5	1.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.6	1.6	3.3	0.3	·	·	2.3	1.5	0.4	14.9	13	10
	Lobe/Stober	Rosenberg	240	2.1	0.3	0.4	·	0.2	·	·	·	0.3	·	2.3	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	0.1	0.2	0.5	9.9	(12)	(11)
		Strehlen	165	0.0	0.0	·	·	0.5	·	·	·	0.1	0.4	0.9	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	1.4	0.0	3.4	6	6
		Krietern	124	0.1	0.1	·	0.1	0.2	·	·	·	0.1	0.5	1.0	0.1	0.1	·	·	0.5	0.0	·	·	·	·	·	0.0	2.7	2.6	0.1	·	·	0.4	0.3	0.0	8.9	15	13

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	·	0.3	0.0	·	0.0	·	·	·	0.0	·	2.5	·	0.0	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.1	0.1	2.4	0.4	·	·	0.2	0.2	0.0	6.2	8	5
		Salzbrunn	417	3.5	4.5	·	·	0.8	·	·	·	2.2	1.6	2.8	1.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	8.5	·	·	·	3.3	4.9	0.4	34.6	13	11
		Ingramsdorf	178	·	0.0	·	0.9	0.2	·	·	·	0.6	1.2	2.1	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.4	2.5	·	·	·	5.8	·	14.4	10	7
		Liegnitz	123	0.8	0.1	·	0.3	·	·	·	·	0.1	1.4	1.9	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	3.7	·	·	·	0.5	2.6	0.3	20.5	12	10
		Wohlau	116	0.9	0.0	0.0	1.2	·	·	·	·	·	1.4	1.8	0.4	0.1	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.0	6.4	4.5	·	·	·	·	0.7	0.4	18.1	11	8
		Charlottenthal	119	3.2	0.3	0.3	0.2	·	·	·	·	·	0.2	1.1	1.1	0.3	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.7	0.1	·	·	0.0	0.6	0.0	10.4	11	10
		Fraustadt	94	3.6	0.1	·	0.1	0.2	·	0.0	·	0.0	1.8	3.3	0.1	2.0	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.7	0.4	4.6	0.0	·	·	0.1	1.5	0.7	19.4	15	11
		Unruhstadt	58	2.5	0.2	·	0.6	·	·	0.1	0.1	·	1.4	8.6	1.7	1.4	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	11.0	0.9	3.9	·	·	·	1.1	0.1	·	33.8	15	11
		Schwiebus	82	5.6	0.2	·	0.8	·	·	·	·	·	0.7	9.2	2.1	2.3	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	1.6	5.0		·	·	·	2.2	·	·	31.0	(12)	(9)
		Grünberg	168	1.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	2.1	0.1	·	0.5	5.1	2.0	2.6	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	7.1	1.6	3.2	0.0	·	·	0.6	0.2	0.0	26.9	15	11
	Bober	~~Neue Schles. Baude~~	~~1198~~	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.2	·	·	·	2.7	3.1	1.3	18.0	11	11
		Arnsdorf	451	16.2	0.1	·	0.0	1.3	·	·	·	1.2	0.2	4.0	0.3	1.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	9.1	·	·	·	0.5	1.1	0.2	35.8	14	10
		Schreiberhau	643	26.6	2.0	·	0.7	1.0	·	·	·	1.3	1.0	4.5	4.2	2.9	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.0	5.8	·	·	·	4.0	5.3	5.1	66.5	15	13
		Bunzlau	200	0.5	0.1	·	1.0	0.2	·	·	·	0.4	0.8	4.2	0.4	0.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	4.1	5.9	7.1	·	·	·	1.4	0.7	·	27.1	15	14
		Buchwald	133	3.2	0.1	·	0.7	·	·	·	·	·	0.6	2.1	0.9		·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.6	7.9	·	·	·	1.1	1.0	·	20.4	(12)	(6)
		Flinsberg	470	17.5	1.8	0.0	0.5	0.9	0.0	·	0.0	0.4	3.0	7.8	5.1	1.0	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	6.9	5.0	0.0	·	·	2.0	3.8	0.6	56.3	14	12
		Seifersdorf	165	5.6	0.1	·	0.4	0.1	·	·	0.0	0.0	1.0	6.6	2.8	0.3	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	3.0	1.5	1.6	·	·	·	0.2	1.0	·	26.2	14	11
	Laus. Neiße	Reichenau	253	5.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	·	·	0.0	2.1	8.2		0.3	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	0.6	1.4	2.1	·	·	·	1.5	1.8	0.6	25.6	(13)	(8)
		Schönberg	215	4.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0	·	·	0.2	1.8	8.0	1.3	1.9	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.6	9.9	4.2	0.1	·	·	1.0	2.0	0.3	37.3	15	10
		Görlitz	211	5.7	0.0	·	0.6	0.2	·	·	·	0.0	3.7	8.7	1.0	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6	8.9	4.8	0.0	·	·	0.6	1.7	1.0	47.4	13	9
		Muskau	107	4.9	0.3	·	0.1	·	·	·	·	0.0	1.5	10.1	2.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	1.6	·	·	·	·	0.0	1.0	·	25.3	(11)	(8)
		Kanig	65	4.2	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	11.0	2.7	0.6	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	3.4	2.1	1.3	·	·	·	0.0	0.9	·	27.4	12	9
	Oder	Ziebingen	51	5.5	0.8	·	·	0.4	·	0.6	·	·	0.1	8.5	3.2	0.9	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	2.3	1.6	0.6	·	·	·	0.5	0.4	·	27.4	14	11
		Lebus	25	9.5		·	·	·	·	·	·	0.8	·	3.6	2.9	·	·	2.6		·	·	·	·	·	·	4.3	·	1.4	·	·	·	·	0.1	·	25.2	(10)	(5)
	Warthe	Wierzebaum	63	3.2	0.1	3.2	2.0	·	·	·	·	·	0.0	8.4	4.1	4.5	·	0.6	0.0	·	·	·	·	·	·	1.8	0.1	2.5	·	·	·	1.0	0.5	·	32.0	13	8
		Neustettin	139	13.2	3.0	0.3	1.0	0.2	·	0.3	·	·	0.6	11.0	2.5	0.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.4	0.6	·	·	·	0.3	0.5	0.6	35.9	16	14
		Dobrin	158	8.2	1.1	0.2	1.0	0.4	0.1	·	0.2	0.1	0.2	3.2	2.4	6.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.0	0.0	·	·	·	0.2	0.2	·	24.9	16	13
		Dtsch.-Krone	118	11.8	0.0	0.5	3.5	0.1	·	0.0	0.0	0.0	0.1	7.9	2.4	0.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.2	0.1	2.8	0.0	·	·	0.0	0.2	0.0	29.7	12	9
		Hammer	50	8.7	0.7	0.2	8.0	1.5	·	0.0	0.0	0.0	1.2	8.7	0.8	1.2	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.6	0.0	0.9	0.0	·	·	0.1	0.1	0.0	32.7	13	11
		Neuwedell	80	11.6	0.3	4.7	4.7	0.0	·	·	0.0	0.0	0.3	7.3	0.9	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.1	2.0	·	·	·	0.3	0.2	0.8	34.0	14	11
		Friedeberg	75	11.9	0.2	5.8	1.7	0.1	·	·	·	·	0.2	9.1	2.0	1.6	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.9	0.2	1.9	·	·	·	1.2	·	·	38.0	14	11
		Kriescht	19	6.0	1.7	0.6	2.2	·	·	·	·	0.7	·	7.0	4.5	2.5	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	3.3	0.9	3.9	·	·	·	3.4	0.1	·	37.3	15	12
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	4.7	3.4		2.1	·	·	·	·	·	·	7.2	1.7	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	2.0	·	·	·	1.7	·	·	25.3	(10)	(8)
		Wriezen	8	11.8	0.5	·	1.0	·	·	0.5	·	0.8	0.0	4.3	3.2	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	0.0	·	·	·	0.3	2.3	·	31.4	11	10
		Angermünde	45	10.6	0.4	·	2.3	·	·	·	·	0.3	·	3.2	1.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	2.6	2.1	·	26.6	10	9
		Stettin	20	8.7	1.5	13.2	5.1	0.2	0.2	·	0.0	0.1	0.2	2.6	0.3	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.3	4.0	·	·	·	4.6	·	0.5	43.5	16	13
		Voßberg	85	16.9	0.1	4.0	3.6	0.1	0.1	·	·	0.1	·	9.0	1.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	4.0	·	·	·	0.3	·	0.2	41.3	14	12
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	6	4.9	2.4	4.0	0.2	0.3	1.6	0.2	·	·	·	·	0.7	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	0.1	0.4	0.1	·	22.3	13	12
		Prenzlau	33	5.9	0.0	2.1	4.1	·	4.8	·	·	0.3	0.2	1.0	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	2.0	1.0	·	26.3	11	9
		Ueckermünde	2	6.0	0.1	11.1	4.5	·	·	0.0	0.0	·	0.2	1.5	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.0	3.6	·	·	·	0.5	·	·	28.3	10	7
		Neubrandenburg	17	5.8	1.8	1.2	4.6	·	8.2	·	1.2	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	0.4	0.2	·	26.2	10	8
		Tribsees	5	2.8	3.6	10.2	4.1	0.5	4.0	·	1.2	3.7	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	5.4	1.3	·	·	·	0.2	0.2	·	39.0	13	11
		Pensin	5	10.6	3.2	8.7	4.1	·	7.1	0.6	1.4	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.4	(5.0)	·	·	·	1.0	0.0	·	(42.7)	(13)	(11)
	Ostsee	Greifswald	5	8.6	2.2	13.3	2.1	·	0.6	1.9	1.8	0.6	0.4	·	3.6	2.0	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.3	1.1	6.8	·	·	·	2.2	·	·	47.9	16	12
		Putbus	50	8.4	1.3	2.6	0.0	·	2.9	0.8	6.1	1.7	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	2.2	·	·	28.9	10	9
		Zingst	1	8.2	2.8	11.4	0.2	·	0.8	0.6	1.0	2.0	·	·	1.9	0.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	5.0	0.2	·	·	0.6	1.4	1.2	·	37.7	16	12

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Mecklenburg. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	2.9	0.5	0.0	0.6	·	(2.5)	0.9	0.1	·	0.7	·	1.0	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	(1.0)	0.2	·	(15.2)	(14)	(12)
		Güstrow	10	5.9	1.7	2.7	4.1	·	3.1	0.5	0.7	·	0.8	·	1.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	0.7	·	·	·	0.6	2.3	·	28.4	14	12
		Rostock	45	3.9	1.2	1.5	11.4	·	4.5	0.0	2.6	0.4	0.4	·	1.0	·	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.1	8.3	1.1	·	·	·	0.1	0.1	0.0	37.1	16	12
		Kirchdorf	4	6.5	1.2		2.1	·	2.0	·	4.3	0.7	0.9	·	1.0	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.1	·	·	..	·	·	·	30.4	12	10
		Lübeck	5	7.9	1.2	0.2	2.2	·	7.4	0.2	7.9	2.1	0.6	0.1	0.3	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.5	7.0	0.4	·	·	·	·	0.1	0.2	38.4	17	13
Westl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	7.1	0.4	2.1	1.0	·	0.0	0.0	·	1.6	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	5.5	·	·	·	·	0.0	·	·	18.8	8	6
		Eutin	43	6.8	2.8	2.5	2.0	·	2.4	0.4	0.8	7.4	0.9	0.2	0.9	0.1	0.9	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.7	7.5	·	·	·	·	0.1	·	·	37.2	17	14
		Gettorf	23	6.5	2.5	1.1	6.2	·	2.1	1.0	0.1	1.1	0.8	·	1.2	0.2	0.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.9	2.4	·	·	·	·	0.1	·	·	27.6	16	13
		Schleswig	29	3.7	1.9	2.8	4.3	·	0.2	0.1	·	1.2	2.5	·	2.8	0.0	0.3	0.5	0.1	·	·	·	·	·	0.3	1.0	0.3	0.0	·	·	·	0.2	·	·	22.2	16	11
		Flensburg	13	4.6	0.9	6.2	0.8	·	1.4	·	0.1	0.4	0.7	0.1	1.6	0.1	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	0.0	·	·	·	·	0.2	·	·	17.7	16	12
	Nordsee	Westerland a. S.	6	2.6	0.7	12.3	0.2	·	0.2	·	1.8	0.3	0.1	12.4	3.6	0.6	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.1	13	12
		Wyk a. F.	5	3.4	0.0	5.1	0.2	·	·	·	0.0	1.2	0.6	1.5	1.0	0.6	1.5	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	16.6	11	9
		Husum	14	2.7	0.1	0.9	2.2	·	0.3	0.1	0.0	0.9	0.6	0.0	0.9	3.8	1.1	0.3	·	·	·	·	·	·	2.0	1.3	1.2	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	18.4	15	11
		Büsum	7	2.8	0.1	0.4	1.0	·	0.4	·	0.4	2.0	0.0	·	1.4	0.7	0.9	·	0.0	·	·	·	·	·	1.7	0.5	0.6	·	·	·	·	0.0	0.1	0.0	13.0	14	10
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	·	0.2	0.2	0.2	·	·	·	·	·	0.1	10.5	1.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4				10.5			·	27.8	(11)	(9)
		Altenberg	735	2.1	1.5	0.3	0.5	·	0.1	·	·	0.2	2.3	7.8	4.2	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	1.3	1.0	·	·	·	2.2	2.3	3.0	42.6	16	13
		Rabenau	251	·	1.6	·	0.3	·	·	·	·	·	·	11.5	1.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	6.3	·	·	·	·	·	4.2	0.4	31.8	9	9
		Gröba	101	3.1	0.4	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	5.2	1.2	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.2	1.3	1.4	·	·	·	0.5	0.9	0.0	16.2	9	3
		Torgau	86	3.7	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.6	·	·	·	·	·	0.7	·	13.0	7	5
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	1.4	0.0	·	0.2	·	0.0	·	·	·	0.0	10.4	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	4.1	0.9	0.2	·	·	0.9	2.2	0.4	25.5	12	7
		Kroppen	109	2.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	1.1	0.2	·	·	·	0.2	2.4	·	21.4	9	5
		Dobrilugk	95	3.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	5.6	0.7	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.2	0.8	1.1	·	·	·	0.4	3.0	·	17.2	9	6
		Zahna	92	6.0	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	1.0	·	·	·	·	·	1.6	·	22.6	7	4
		Eibenstock	643	·	2.9	0.8	·	0.3	·	0.0	·	0.4	0.0	9.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(2.5)	·	0.7	0.4	·	·	9.5	2.8	0.3	(29.8)	(11)	(8)
		Reichenbrand	323	1.5	0.9	·	0.1	0.9	·	·	·	0.0	·	7.0	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	0.2	·	·	·	·	1.5	0.9	2.4	19.5	11	9
		Roßwein	201	3.3	0.2	·	0.7	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	3.1	·	·	·	·	0.3	0.1	0.4	17.8	9	4
		Annaberg	621	0.2	1.2	·	0.0	0.5	·	·	·	0.0	0.0	8.6	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.4	·	1.1	0.2	·	·	3.8	2.8	1.9	23.7	13	9
		Tornau b. Düben	115	4.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	2.7	·	·	·	·	0.6	0.7	·	15.2	9	7
	Saale	Blankenberg	470	16.1	0.8	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	7.8	7.8	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	2.3	0.0	·	·	3.2	0.2	·	46.0	10	7
		Ziegenrück	310	6.1	2.1	0.0	·	0.3	0.0	0.0	·	0.0	0.4	6.8	0.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	2.6	0.1	5.2	0.1	·	·	4.8	0.3	0.5	31.4	15	10
		Igelshieb	835	28.8	1.0	·	0.1	0.1	·	·	·	0.2	0.7	4.5	4.3	0.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	0.3	4.3	·	47.3	13	11
		Jena	155	2.7	0.9	·	·	0.1	·	·	·	·	0.4	4.3	5.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.4	·	·	·	·	1.8	·	0.5	18.5	11	6
		Ilmenau	500	20.1	0.9	·	·	0.1	·	·	·	0.2	1.5	1.2	3.4	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	1.2	0.1	1.2	33.2	12	11
		Eigenrieden	480	14.1	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	2.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	0.1	·	2.1	25.0	7	6
		Erfurt	208	0.5	0.5	·	·	0.4	·	·	·	·	0.7	0.1	0.6	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.0	0.4	·	·	·	0.3	0.4	0.7	6.3	12	10
		Groß-Berndten	390	7.1	0.3	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.1	12.2	5	3
		Sondershausen	186	7.8	2.2	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	1.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.2	0.7	0.1	·	·	·	0.2	0.4	0.7	23.5	11	7
		Sachsa	337	15.4	6.0	0.0	·	·	·	0.2	0.0	0.7	0.0	·	4.6	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.0	0.0	·	·	·	0.4	1.1	0.3	33.6	10	9
		Bibra	170	4.9	0.4	·	0.4	·	·	·	·	·	0.7	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	0.5	·	·	·	·	0.2	0.6	1.6	19.7	11	8
		Lützen	120	2.4	0.1	·	0.4	·	·	·	·	·	0.1	3.3	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	2.9	·	·	·	·	0.2	0.2	0.1	12.1	12	9
		Markneukirchen	493	5.5	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	7.7	1.9	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.3	0.2	·	0.3	·	·	4.2	1.3	0.5	29.3	12	7
		Greiz	284	1.6	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	7.1	1.6	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.8	·	0.0	·	·	·	9.9	0.3	0.1	25.0	10	7
		Altenburg	198	2.0	1.0	0.0	0.3	0.0	·	·	·	0.0	0.0	7.1	0.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.6	3.0	0.0	0.0	·	·	2.1	0.9	0.8	20.7	11	9
		Naunhof	132	5.9	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	3.6	·	·	·	·	2.0	·	·	24.1	(9)	(6)
		Halle a. S.	102	1.0	0.2	·	0.2	·	·	·	0.0	0.0	0.2	1.0	0.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	2.8	0.0	·	·	·	0.3	0.4	0.1	10.7	12	10
		Eisleben	120	1.8	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.9	0.2	1.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	2.9	·	·	·	·	0.2	·	1.7	14.7	10	8
		Glauzig	80	1.1	0.3	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	3.1	·	·	·	·	·	·	0.0	8.9	6	1
		Bernburg	66	1.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	2.0	0.3	0.0	·	·	·	0.0	·	9.1	8	

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	15.3	12.0	·	·	0.1	0.1	2.6	0.6	0.9	0.5	0.7	7.7	7.9	0.3	0.1	0.1	·	·	·	·	0.1	0.2	0.9	0.1	0.0	·	·	·	1.2	1.1	3.9	56.4	21	13
		Quedlinburg	124	3.7	0.3	·	0.6	·	·	·	·	0.2	0.4	·	3.6	(1.0)	·	·		·	·	·	·	·	·	1.5	2.0	·	·	·	·	·	·	0.5	(13.8)	10	8
		Harzgerode	398	9.4	1.9	·	0.3	·	·	·	·	0.5	1.2	0.1	4.4	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	0.3	0.1	·	·	·	0.6	0.6	1.6	25.9	14	11
	Saale/Elbe	Zerbst	71	2.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	1.0	1.2	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	1.7	6.7	·	·	·	·	0.0	0.0	·	14.2	8	5
	Elbe	Magdeburg	56	3.5	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	2.2	·	1.7	1.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.8	2.7	0.1	0.0	·	·	0.0	0.8	0.6	14.5	15	11
		Arneburg	48	3.8	1.1	·	0.2	·	0.6	·	0.1	3.1	·	·	1.8	0.9	0.4	1.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.7	·	·	·	0.2	0.8	·	15.9	14	10
	Havel	Mirow	59	10.4	0.2	·	6.2	·	1.8	·	·	·	·	2.6	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	·	·	·	0.2	0.8	·	29.6	11	10
		Hohenlychen	70	10.6	1.1	·	5.3	·	1.2	·	0.1	0.3	0.1	0.6	0.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	6.3	·	·	·	0.2	0.9	·	27.6	14	12
		Zehdenick	41	7.9	0.4	·	1.4	·	0.4	·	·	·	0.2	0.7	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.8	·	·	·	·	1.3	·	18.4	10	8
		Sohland	364	2.4	0.9	·	0.2	·	·	·	·	·	3.4	6.8	2.9	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	9.7	1.8	·	·	·	2.5	4.3	·	43.3	12	6
		Löbau	249	5.7	0.4	·	0.7	·	·	·	·	·	2.3	5.5	0.3	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	3.4	2.3	·	·	·	2.0	2.9	·	35.6	12	7
		Uhyst	130	3.0	0.1	·	0.3	·	·	·	·	0.2	1.2	10.9	1.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	3.0	3.1	·	·	·	0.2	1.5	·	29.6	13	9
		Spree	156	5.1	0.1	·	0.7	·	·	·	·	0.0	1.7	6.4	2.4	0.4	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	4.6	7.5	0.4	·	·	·	0.8	1.1	·	31.2	12	9
		Kottbus	70	4.5	0.7	0.0	0.0	·	·	·	·	0.1	0.0	6.2	1.9	0.2	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	2.2	2.6	0.7	·	·	·	0.2	0.9	·	21.3	12	9
		Luckau	64	3.7	1.3	·	·	·	·	·	·	0.1	·	7.2	2.8	0.7	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	4.4	1.4	0.4	·	·	·	0.2	1.9	·	24.5	12	9
		Lindenberg	106	8.0	1.4	·	0.5	·	·	·	·	0.4	0.1	7.1	2.5	2.9	·	0.9	2.3	·	·	·	·	·	·	2.8	0.4	0.6	·	·	·	·	0.7	·	30.6	14	10
		Beeskow	44	7.4	0.4	·	0.2	0.0	0.1	0.1	·	0.3	0.0	4.7	2.3	1.9	0.1	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	2.5	0.3	0.3	0.1	0.0	·	·	0.8	·	22.0	17	11
		Funkenmühle	44	7.0	0.4	0.0	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.2	0.2	·	0.1	1.0	·	·	·	·	·	·	1.2	7.7	0.6	·	·	·	·	1.2	·	23.6	11	8
		Berlin-Buch	58	10.1	1.2	·	0.2	·	·	0.5	·	0.8	0.3	0.8	5.8	5.4	·	0.2	1.2	·	·	·	·	·	·	0.6	1.2	1.3	·	·	·	·	0.8	·	30.5	15	12
		Berlin-Dahlem	55	9.6	1.8	·	0.3	0.1	·	·	·	·	0.1	0.4	2.0	1.8	·	1.1	2.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	1.0	·	·	·	·	1.5	·	22.3	14	10
		Brück	44	7.9	0.5	·	0.2	·	·	·	·	·	0.3	0.5	2.6	1.3	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	4.7	0.2	19.7	11	8
		Potsdam	80	10.0	0.8	0.1	0.2	·	·	·	·	·	0.1	0.6	2.4	1.4	·	1.2	0.8	·	·	·	·	·	·	0.1	1.1	1.1	·	·	·	·	3.1	0.2	23.2	15	11
		Krüssau	50	5.0	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	1.9	·	1.9	0.1	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	0.6	·	11.4	10	7
		Berge	42	6.5	·	·	0.0	·	·	0.0	·	0.0	0.5	0.0	5.5	1.0	·	3.0	0.4	·	·	·	·	·	·	0.4	·	1.0	·	·	·	0.0	5.1	·	23.4	9	6
		Wittstock	66	15.6	0.2	·	2.2	0.2	0.8	·	·	·	1.1	·	2.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	5.0	4.2	·	35.1	11	10
		Kyritz	44	10.9	0.1	·	2.1	·	1.4	0.0	·	0.0	1.9	·	6.4	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	1.3	6.5	0.4	38.0	11	10
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	10.7	1.0	·	2.5	·	0.9	·	·	·	2.2	·	4.2	3.1	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	2.5	·	·	·	·	0.2	·	28.7	12	9
		Gardelegen	46	8.0	1.2	·	1.4	·	·	0.7	·	0.6	0.8	·	3.4	1.5	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	19.2	10	8
		Waren	68	7.0	0.6	0.8	4.4	·	1.9	·	0.3	·	·	0.2	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	·	·	·	0.2	0.4	·	22.3	11	10
		Redlin	57	9.1	0.1	·	5.4	·	2.7	·	·	·	0.4	·	0.9	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	6.9	·	·	·	0.6	1.5	·	28.8	11	9
		Dömitz	15	7.8	3.0	·	2.3	·	1.5	0.0	·	0.4	1.4	·	3.9	3.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	2.2	·	·	·	·	0.0	·	26.0	10	8
		Arendsee	28	8.3	0.7	·	0.7	·	0.5	·	·	0.6	0.4	0.2	10.0	5.6	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	28.4	11	9
		Zarrentin	40	7.2	2.3	·	6.1	·	1.4	·	·	·	0.4	0.2	1.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	6.7	0.6	·	·	·	·	·	·	26.6	12	8
		Lintzel	90	(10.0)	3.6	·	0.6	·	·	·	0.4	·	·	0.7	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	(0.5)	(2.0)	(1.5)	·	·	·	·	·	·	·	(21.3)	(11)	(8)
		Lüneburg	15	9.5	0.3	·	1.1	·	·	·	2.2	2.1	·	1.1	15.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.3	0.4	·	·	·	·	·	0.2	0.1	33.6	13	10
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	0.5	0.1	·	2.2	·	1.9	0.1	1.6	0.3	·	·	1.2	1.3	2.6	·	0.1	·	·	·	·	·	0.4	12.3	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	24.9	15	10
		Glückstadt	3	8.2	·	·	3.4	·	0.6	0.3	·	·	·	·	0.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	20.4	(8)	(6)
		Neumünster	21	7.2	1.5	1.2	3.9	·	1.3	·	0.5	2.2	0.3	·	0.5	1.2	1.0	0.7	·	·	·	·	·	·	0.3	1.3	10.0	·	·	·	0.3	0.0	·	33.4	16	12
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	8.7	0.0	·	1.4	·	0.8	0.0	0.1	0.0	·	0.0	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	7.9	0.1	0.0	·	·	0.0	·	·	24.4	8	5
		Lehe	8	2.3	0.1	·	1.3	·	0.3	0.1	0.0	0.1	0.3	0.6	5.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.1	4.6	·	·	·	0.1	0.0	·	17.3	13	9
Weser	Werra	Schleusingen	414	8.4	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.5	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.9	·	·	·	·	0.3	0.1	·	18.8	9	6
		Meiningen	308	9.2	3.3	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.4	·	·	·	·	(0.5)	·	·	(18.6)	(8)	(6)
		Brotterode	590	12.5	1.6	·	·	·	·	·	·	0.9	1.1	0.1	2.5	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.1	·	0.4	·	·	0.6	0.0	1.3	25.8	12	9
		Tann	370	11.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.4	·	·	·	·	0.6	·	0.2	20.4	8	5
		Grossenbehringen	281	6.5	0.3	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.4	·	1.7	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.3	·	·	·	0.0	·	0.0	12.6	7	4
		Wichmannshausen	203	10.9	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	0.1	·	1.1	22.6	7	6
		Witzenhausen	136	14.4	0.6	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	3.3	0.1	·	·	·	0.0	·	0.0	20.3	6	3

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	14.0	3.2	·	0.0	·	·	·	·	0.4	0.5	0.7	16.8	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	5.1	·	·	·	·	0.6	·	·	45.6	10	8
		Gersfeld	512	17.7	1.6	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.2	0.0	6.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	5.2	0.0	·	·	·	0.2	·	0.0	31.2	7	6
		Fulda	330	8.0	1.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	2.0	·	·	·	·	0.6	·	·	16.9	6	2
		Herbstein	416	23.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.6	·	·	·	·	0.0	·	0.0	33.5	6	4
		Hünfeld	260	12.7	0.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	3.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.1	·	·	·	·	0.5	·	·	19.4	7	3
		Berleburg	420	19.1	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	6.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.3	·	·	·	·	0.1	·	·	34.1	8	5
		Frankenau	430	12.7	3.1	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	0.1	5.0	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	3.7	·	·	·	·	·	·	0.3	28.7	10	7
		Meiches	467	24.8	2.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	6.7	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.8	0.0	·	·	·	·	·	0.5	38.3	7	5
		Alsfeld	272	13.5	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	25.8	6	3
		Hauptschwenda	500	11.1	1.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	3.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	1.1	·	0.0	·	·	0.1	·	0.1	20.3	8	5
		Kassel	198	8.9	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.4	·	0.1	·	·	·	·	·	14.1	6	3
	Aller-mündung/Diemel	Mengeringhausen	284	8.1	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	29.4	·	·	·	·	·	·	·	47.0	6	4
		Winnefeld	276	7.3	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	2.3	·	·	·	·	0.2	·	0.1	12.0	8	5
		Driburg	230	20.3	1.8	·	·	·	·	·	·	0.8	0.2	0.5	4.7	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.5	0.5	0.0	·	·	0.4	·	0.1	33.5	12	8
		Hameln	68	13.9	0.0	·	0.1	·	·	0.3	·	0.5	·	1.1	3.5	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.8	5.0	1.4	0.5	·	·	·	·	·	29.5	11	6
		Herford II	75	14.2	0.4	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	1.2	3.5	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	1.4	1.6	1.0	·	·	·	·	·	28.3	11	6
		Essern	46	4.9	1.8	·	0.4	·	·	0.4	·	1.1	0.3	1.1	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	3.3	5.7	0.3	·	·	·	·	·	23.9	13	8
		Nienburg	25	7.5	0.2	·	0.2	·	0.2	0.0	·	1.2	0.0	·	1.8	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	5.0	2.7	·	·	·	·	·	20.8	10	7
	Aller	Weferlingen	89	5.7	2.3	·	0.5	·	0.0	0.6	·	0.2	·	0.0	0.8	2.2	·	1.0	·	·	·	·	·	·	0.0	2.7	0.2	0.3	·	·	·	·	0.5	17.0	12	8
		Wittingen	85	12.8	1.7	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	3.3	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.8	4.9	·	·	·	·	·	32.4	8	4
		Brocken	1140	44.3	5.9	0.7	1.2	·	·	6.0	1.6	0.5	0.7	3.1	12.9	5.4	·	0.1	0.4	0.1	·	·	·	·	·	3.2	0.3	0.2	·	·	·	1.5	1.5	0.8	90.4	20	17
		Schmatzfeld	192	4.6	0.3	·	1.8	·	·	1.0	0.0	0.1	·	·	1.5	0.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.4	2.0	0.3	0.0	·	·	0.0	0.0	0.4	12.7	(13)	(9)
		Braunschweig	75	7.7	0.8	·	0.1	·	·	0.1	·	0.5	0.0	0.1	1.2	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.0	·	·	·	0.0	·	12.5	9	8
		Helmstedt	137	4.2	0.7	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	1.3	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.0	0.1	0.3	·	·	·	·	·	12.9	9	8
		Celle	43	9.3	0.7	·	1.0	·	·	0.0	·	0.2	·	0.0	4.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.5	2.4	1.6	·	·	·	0.0	·	0.0	21.5	10	6
		Göttingen	160	6.1	0.6	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	1.5	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	4.0	0.3	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	(14.1)	(7)	(3)
		Adenstedt	205	8.4	0.4	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.3	3.6	0.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.8	·	·	·	·	·	14.8	9	2
		Klausthal	540	25.5	4.4	·	0.7	·	·	2.8	0.1	0.6	0.3	0.6	5.2	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.9	·	·	·	·	0.6	2.8	0.3	46.6	14	12
		Hildesheim	87	9.4	2.0	·	0.5	·	·	0.8	·	0.1	0.0	0.4	3.7	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	2.2	0.9	2.4	·	·	·	0.0	0.1	0.0	24.6	13	9
		Hannover	50	8.6	0.5	·	0.2	·	·	·	·	0.6	0.2	·	1.6	0.6	·	0.4	·	·	·	·	·	·	2.7	0.2	2.7	1.8	·	·	·	·	·	20.1	12	7
		Bergen b. Celle	70	6.5	0.4	·	1.9	0.2	·	·	0.1	0.2	0.3	0.3	6.6	2.6	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	0.8	0.9	2.3	0.3	·	0.0	·	·	·	23.7	16	10
	Unterweser	Bremen	7	8.2	0.2	·	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	8.6	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.2	7.8	0.4	·	·	0.3	0.0	·	31.1	12	8
		Rotenburg i. H.	22	7.2	0.8	·	1.0	0.2	·	·	·	0.0	0.9	·	4.9	1.3	·	1.0	·	·	·	·	·	·	0.2	0.8	12.9	0.1	·	·	·	0.4	·	31.7	13	6
		Diepholz	39	3.2	·	·	0.9	·	·	·	·	0.2	0.4	1.5	2.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	8.6	·	·	·	·	0.1	·	20.3	10	8
		Oldenburg	7	5.5	0.2	·	0.2	·	·	·	0.0	0.0	0.0	1.7	3.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.1	1.7	0.0	·	·	0.0	0.0	0.0	13.5	9	5
		Elsfleth	2	5.6	0.2	·	0.2	·	·	·	0.1	0.2	0.1	1.5	6.4	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.2	6.6	0.2	·	·	·	0.0	·	26.3	13	9
Ems-Weser	Nordsee	Jever	8	1.9	0.1	·	1.2	·	·	·	·	0.9	0.2	1.0	4.7	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	0.7	4.3	0.2	·	·	·	0.8	·	23.5	13	9
		Norden	6	3.3	0.0	·	2.7	·	0.1	·	0.0	2.2	1.1	2.3	1.8	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.9	0.1	6.6	0.1	0.0	·	0.1	0.6	·	24.3	15	8
		Emden	2	5.0	·	·	1.2	·	·	·	·	0.0	0.0	2.8	3.5	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	3.9	0.1	·	·	·	0.0	·	21.4	8	5
Ems	Ems	Hövelriege	107	17.7	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	3.2	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	3.7	0.2	·	·	·	0.1	·	·	31.8	10	6
		Münster	63	8.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	(2.0)	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	1.4	1.4	·	·	·	·	·	·	(19.2)	(7)	(5)
		Iburg	115	7.0	0.7	·	·	·	·	·	·	0.7	0.2	3.6	1.6	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	0.9	2.5	0.1	·	·	·	·	·	22.6	11	7
		Rheine	40	3.8	1.0	·	·	·	·	·	·	1.0	·	2.5	2.7	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	9.0	0.6	·	·	·	·	·	25.7	9	5
	Leda/Hase	Bramsche	48	5.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	2.0	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.2	8.2	0.2	·	·	·	·	·	23.8	9	5
		Löningen	23	6.5	2.1	·	0.7	·	·	·	·	0.2	0.8	3.8	0.2	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.5	2.0	1.2	·	·	·	·	·	23.1	12	8
		Schöninghsdorf	27	1.8	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	1.1	·	·	·	·	·	·	7.7	6	3
		Potshausen	2	3.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.6	3.1	2.0	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	2.5	0.2	0.5	·	·	·	·	·	·	12.7	9	6

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Rhein	Rhein-Ems	Wennewick	33	4.2	0.4	·	·	·	·	·	·	1.4	·	1.7	2.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	11.1	·	0.5	0.1	·	·	·	·	·	23.5	10	5
	Berkel/Issel	Raesfeld	60	10.4	0.5	0.1	·	·	·	·	·	0.2	0.4	2.0	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	11.6	4.9	0.1	·	·	·	·	·	37.6	11	6
	Main	Schlüchtern	208	11.4	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	5.8	·	·	·	·	·	0.2	·	·	35.1	6	3
		Gelnhausen	170	9.8	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	4.8	·	·	·	·	·	0.1	·	·	19.1	6	2
		Frankfurt a. M.	103	7.6	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	4.8	·	0.0	·	·	·	0.0	·	0.0	17.5	5	3
		Echzell	130	3.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	11.7	4	2
		Feldberg	820	11.6	2.7	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	5.1	·	·	·	·	·	0.6	·	0.1	35.4	7	4
	Rhein	Wiesbaden	109	8.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	0.6	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	15.8	4	2
		Geisenheim	96	6.8	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	1.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	10.7	5	2
	Nahe	Birkenfeld	410	20.3	1.2	·	2.4	0.1	·	·	0.2	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	25.8	(8)	(5)
		Meisenheim	155	10.0	0.9	0.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	14.5	7	5
	Lahn	Marburg	238	8.6	0.3	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	17.5	5	3
		Weilburg	225	12.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	6.2	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	24.2	7	3
		Schwalbach (Bad)	320	9.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	15.8	5	2
		Ems	83	11.4	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	2.0	1.2	0.0	·	·	·	0.2	·	·	23.4	7	3
	Mosel	Daleiden	480	8.9	2.2	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.6	0.9	·	·	·	·	·	·	·	23.0	6	4
		Schneifelforsthaus	657	11.7	2.1	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	1.9	8.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	5.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	29.7	6	4
		Bitburg	333	9.4	2.6	·	1.6	·	·	·	·	·	·	0.0	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	20.7	6	4
		Losheim	300	16.3	0.2	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	25.6	6	3
		Trier	146	15.3	2.9	·	2.0	·	·	0.5	0.0	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	25.4	6	3
		Blankenrath	397	15.3	1.9	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.7	0.0	0.3	·	·	·	·	·	·	22.9	7	3
		Düngenheim	435	7.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.9	·	1.2	·	·	·	·	·	·	11.3	7	4
		Neuwied	65	5.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	3.2	0.2	0.5	·	·	·	0.0	0.1	·	12.8	9	3
	Sieg	Hilchenbach	355	24.0	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	10.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	47.3	(7)	(4)
		Salzburg	612	7.8	1.3	·	0.1	·	·	·	·	0.1	·	0.1	40.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	5.5	0.1	0.1	·	·	·	0.8	·	·	59.5	12	8
		Morsbach	210	21.3	1.6	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	3.8	0.1	·	·	·	·	0.7	·	·	34.8	8	4
		Rodt-Müllenbach	410	21.1	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	35.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	6.0	·	0.5	·	·	·	·	·	·	51.0	8	5
		Seelscheid	213	8.0	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	21.8	5	3
	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	12.4	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	11.8	3.9	·	·	·	·	0.2	·	·	36.2	8	4
		Remscheid	310	24.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	7.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	5.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	46.7	7	4
		Münstereifel	290	20.9	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	0.3	2.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	8.5	·	·	·	·	·	1.3	·	·	34.7	(9)	(7)
		Krefeld	38	2.9	0.9	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	8.5	2.5	·	·	·	·	1.0	·	·	27.8	7	2
	Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	9.3	3.6	·	0.0	·	·	0.1	·	0.3	0.5	0.2	5.4	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.4	·	1.7	·	·	·	0.0	·	0.1	26.5	12	9
		Bigge	329	19.1	2.3	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.4	5.7	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	7.4	·	0.2	·	·	·	0.3	·	0.0	40.7	10	6
		Arnsberg	207	18.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	8.1	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	9.8	0.6	·	·	·	·	0.0	·	·	43.9	8	5
		Herscheid	438	25.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	4.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.2	2.5	·	·	·	·	·	·	·	46.3	(7)	3
		Dortmund	110	13.9	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	3.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·	28.4	9	5
		Essen	120	14.5	0.0	·	·	·	0.0	·	0.0	0.1	1.0	3.6	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	7.0	1.3	·	·	·	·	0.1	·	·	35.1	9	4
		Lippstadt	79	14.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	4.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	2.7	0.1	·	·	·	·	0.1	·	0.1	28.1	11	7
		Kleve	46	8.7	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.1	2.4	5.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.6	9.7	0.4	·	·	·	0.3	·	·	32.7	11	5
Maas	Schwalm-Nette	Aachen	202	17.1	5.4	·	0.0	·	·	·	·	·	0.1	1.0	2.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.5	0.4	0.0	·	·	·	0.4	0.0	0.0	30.2	10	5
		Elmpt	63	17.0	6.2	0.1	·	·	·	·	·	0.1	0.1	0.2	3.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	15.6	5.2	0.1	·	·	·	0.5	·	·	49.1	13	8

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 144-12)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W. BULOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

4. Jahrgang April 1931 Nr. 4

Allgemeine Übersicht: Der April ist grösstenteils noch als niederschlagsreich anzusprechen. Unter 50mm Niederschlag hatten der grösste Teil Ostpreussens, neben etlichen Distrikten Niederschlesiens die ganze östliche Hälfte Brandenburgs nordwärts bis zur Peene, die Ostküste Schleswig-Holsteins, ferner die geschützten Lagen des hessischen und thüringischen Berglandes sowie anschliessend die Provinz Sachsen bis zur Altmark und unteren Havel (Kernsdorf i.Ostpr.23, Eisleben 27mm). Die Niederschlagsmenge stieg auf 100mm und darüber bei Königsberg i.Ostpr., in Hinterpommern (Persante-Wipper), bei Segeberg und Lübeck, sowie in den mitteldeutschen Gebirgen wie Adlergebirge, Oberharz, Thüringerwald, Rhön, Lippe'schen Bergland, Rothaargebirge, Bergischen Land, Hohen Venn und am südwestlichen Hunsrück (Grunwald und Buntenbock 137, Sieber im Harz 139mm).

Der langjährige Durchschnittswert für Aprilniederschläge wurde knapp erreicht im Nordosten wie Südwesten Ostpreussens (Osterode 78%), in Oberschlesien, am Riesen- und Isergebirge, in der Thüringermulde und am Ostrand des Harzes, sowie bei Marburg. Mehr als das Doppelte wurde in weiter Verbreitung gemessen in Hinterpommern zwischen Rega und Wipper und an der Lübecker Bucht.

Die Zahl der Niederschlagstage, die im Mittel etwa 15 bis 17 beträgt, stieg am Hohen Venn und im Bergischen Land, vornehmlich aber in dem Landstrich vom Oldenburger Land bis nach Vorpommern sowie an der Flensburger Föhrde auf 20 und darüber (Rodt-Müllenbach, Elsfleth und Celle 21, Aachen, Flensburg und Tribsees 22, Rostock 23). Gering ist die Zahl der Niederschlagstage in Marburg mit 11, Rosenberg mit 8, Heilsberg mit 10.

Schneetage, die im westlichen Flachlande nur vereinzelt auftraten, erreichen im östlichen Ostpreussen und in den höheren Lagen eine Häufigkeit von 10 und darüber (Treuburg 11, Altastenberg, Igelshieb 13, Grunwald, Reichenau 14, Altenberg 15, Brocken 17).

Während eine Schneedecke sich im nordwestlichen Flachlande nicht mehr zeigte, wurden in Litauen noch 4 bis 6 solcher Tage gezählt; im Berglande lag auf dem Brocken und an der Station Grunwald noch während des ganzen Monats eine Schneedecke.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	0.4	0.0	·	·	·	1.4	·	0.5	1.2	0.0	0.4	3.0	·	6.1	6.6	1.6	0.1	·	·	·	12.2	0.7	·	·	0.0	·	·	11.1	0.7	·		46.0	14	9
		Wisborienen	40	0.1	·	·	·	·	2.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	·	8.8	4.5	3.6	1.4	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	3.3	0.9		27.1	(16)	8
		Tilsit	16	·	0.0	·	·	·	1.8	0.4	0.7	0.0	0.0	0.8	2.3	·	9.1	5.1	4.2	0.1	-	·	·	10.1	0.8	·	·	·	·	·	0.9	2.7	1.0		40.0	14	7
		Petricken	1	·	·	·	·	·	2.1	0.2	1.3	0.1	0.1	·	·	·	13.9	1.4	5.4	·	·	·	·	5.6	2.9	·	·	·	·	·	10.7	0.8	2.1		46.6	13	8
	Ostsee	Sarkau	4	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	14.0	0.2	0.2	·	·	·	·	5.2	17.2	·	·	·	·	·	20.2	2.1	·		60.3	8	3
	Pregel	Lötzen	119	·	·	·	·	·	0.2	0.0	0.0	·	0.0	0.0	2.4	0.3	9.5	5.5	0.7	·	·	·	0.6	7.2	1.1	·	·	·	·	·	3.6	3.7	·		34.8	11	5
		Darkehmen	73	·	·	·	·	·	6.4	·	·	1.6	·	·	1.4	·	8.1	4.3	1.8	·	·	·	·	10.4	0.7	·	·	·	·	·	8.1	0.0	·		42.8	9	5
		Insterburg	38	·	0.0	0.0	0.0	·	1.5	0.2	0.2	0.7	0.2	0.3	0.9	·	13.5	5.7	3.0	0.2	·	·	·	10.5	2.1	·	·	·	·	·	7.3	0.7	·		47.0	15	10
		Allenstein	110	·	·	·	·	·	1.3	·	·	0.3	·	·	2.8	·	5.7	3.5	0.3	·	·	·	1.8	1.2	18.0	·	·	·	·	0.1	4.6	4.4	·		44.0	12	5
		Heilsberg	83	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	3.6	·	13.0	5.3	0.2	·	·	·	1.3	1.7	22.4	·	·	·	·	·	10.1	1.1	·		60.2	10	4
		Loszainen	106	·	·	·	·	·	1.1	·	·	2.2	·	·	3.8	·	5.7	3.3	·	·	·	·	0.6	2.3	11.8	·	·	·	·	·	12.2	3.8	·		46.8	10	3
		Damerau	50	·	·	·	·	·	0.5	0.7	·	0.9	·	·	2.1	·	10.7	3.7	2.3	·	·	·	·	7.8		·	·	·	·	·	6.7	2.6	·		38.0	(10)	7
		Königsberg	19	·	·	·	0.0	·	2.9	2.8	0.0	0.4	0.4	·	0.4	·	15.7	1.9	0.9	·	·	·	·	3.7	20.0	0.0	·	·	·	0.3	41.6	12.5	0.0		103.5	13	7
	Passarge	Silberbach	170	·	·	·	·	·	3.3	·	0.6	·	·	·	4.0	·	15.0	6.7	2.2	·	·	·	1.2	3.0	7.7	·	·	·	·	0.4	(3.0)	5.0	·		(52.1)	(12)	5
		Klenau	8	·	·	·	·	·	2.9	·	1.1	·	·	·	5.1	·	10.4	2.6	0.2	·	·	·	·	1.4	9.1	·	·	·	·	6.5	3.3	11.4	·		54.0	11	4
Weichsel	Narew	Treuburg	155	1.7	0.3	·	0.1	·	1.3	0.1	·	1.3	0.3	·	2.6	4.2	4.4	7.8	3.8	0.7	·	·	0.9	16.1	0.3	·	·	0.0	·	·	19.3	0.9	0.0		66.1	18	11
		Prostken	119	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	2.0	·	6.2	3.4	·	·	·	·	2.2	13.3	(1.0)	·	·	1.3	·	·	24.2	(1.0)	·		(55.6)	(10)	4
		Turoschein	120	·	0.9	·	·	·	2.5	·	0.8	0.7	·	·	2.5	0.4	6.9	8.6	·	·	·	·	3.4	5.2	1.1	·	·	·	·	·	7.8	5.0	·		45.9	13	7
		Ortelsburg	146	0.3	0.2	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	2.5	·	6.0	6.0	2.5	0.1	·	·	1.5	7.0	12.0	·	·	·	·	·	7.0	13.3	·		58.9	14	6
		Neidenburg	173	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	2.6	·	10.5	1.8	·	·	·	·	0.8	1.5	16.9	·	·	·	·	·	(6.0)	0.0	·		(40.4)	(8)	3
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	·	·	·	·	·	2.0	·	·	0.2	·	·	1.7	0.5	9.1	8.3	1.6	0.3	·	·	2.2	0.5	3.1	·	·	·	·	0.9	2.7	·		33.1	(14)	7
		Reinwasser	185	·	·	·	·	·	0.3	0.0	·	·	·	0.0	3.9	1.3	11.7	11.7	2.3	0.1	·	·	2.0	3.1	14.0	6.4	·	·	·	4.5	4.5	3.5	·		69.3	14	7
		Marienwerder	52	·	·	·	·	·	1.7	0.6	·	0.0	·	·	1.3	0.0	8.7	1.1	1.5	·	·	·	0.0	2.0	5.3	0.2	0.1	·	·	2.1	4.2	9.6	0.1		38.5	14	4
		Marienburg	12	·	·	·	·	·	0.3	·	0.0	·	·	·	2.3	·	10.7	3.2	5.0	0.4	·	·	1.3	2.0	5.3	0.0	·	·	0.4	1.8	6.7	5.0	0.1		44.5	14	4
Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	38	·	·	·	·	0.1	3.0	·	·	·	·	0.5	5.0	0.4	10.0	7.1	2.8	·	·	·	·	4.0	12.5	1.7	·	0.1	·	6.4	2.6	2.9	·		59.1	15	6
		Wottnogge	120	0.3	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	0.1	3.2	·	11.8	7.7	3.4	·	·	·	·	6.1	14.2	2.1	·	0.9	·	7.7	2.6	3.4	0.1		66.7	15	7
		Jershöft	21	·	·	·	·	1.3	3.2	·	·	·	·	·	(2.0)	2.1	(10.4)	1.0	0.8	0.1	·	·	·	26.1		16.8	·	·	·	9.2	8.4	6.1	3.4		(90.9)	(15)	4
		Köslin	41	0.1	·	·	·	1.7	3.1	0.0	·	·	·	0.6	2.6	4.1	10.1	3.6	0.2	·	·	·	4.1	7.7	22.6	26.8	·	·	·	3.8	6.8	4.2	0.9		103.0	17	3
		Polzin	85	0.2	·	·	·	·	5.6	0.8	·	·	·	0.0	1.2	·	15.0	6.8	0.4	0.4	·	·	6.4	7.6	35.4	15.1	·	·	·	3.4	0.0	3.8	·		102.1	14	6
		Treptow a. R.	10	·	·	·	·	1.7	3.0	·	·	·	·	·	0.7	6.5	14.8	5.9	0.5	·	·	·	8.1	6.1	18.5	18.1	3.6	·	·	3.0	1.9	0.4	0.1		92.9	16	3
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	·	·	·	·	1.9	0.2	·	·	·	3.8	0.1	0.0	2.9	·	4.0	·	·	0.1	0.2	3.4	41.0	2.1	·	·	·	4.1	1.1	1.2	4.3		70.4	15	3
		Ratibor	185	0.1	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	7.9	·	·	5.0	·	4.2	·	·	·	6.7	2.2	27.2	5.5	·	·	0.2	0.7	0.6	·	2.8		64.9	13	1
		Beuthen	292	1.5	·	·	·	·	1.2	2.4	·	·	·	8.0	0.1	·	6.1	0.4	2.2	0.0	·	·	6.3	4.4	16.3	2.5	·	·	0.0	·	1.0	0.2	3.2		55.8	15	8
		Oppeln	163	·	·	·	·	·	1.5	1.0	·	·	-	3.8	·	·	6.3	2.2	3.2	·	·	·	1.6	0.3	35.0	3.5	·	·	·	2.4	1.2	0.1	3.2		65.3	14	1
		Zawadzki	210	0.3	·	·	·	·	1.8	1.5	·	·	-	4.1	·	·	7.6	1.8	0.5	·	·	·	8.7	1.2	17.3	5.8	·	·	0.1	1.3	0.1	0.5	1.5		54.1	15	4
		Proskau	180	0.0	·	·	·	·	2.5	0.6	·	·	-	3.2	·	·	7.5	1.5	1.4	·	·	·	3.3	0.1	35.1	3.5	·	·	·	3.0	1.3	0.3	3.0		66.3	14	2
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	0.0	·	·	·	·	0.5	0.9	0.0	·	·	3.8	0.2	·	4.9	2.8	1.8	0.0	0.8	1.0	1.7	44	32.3	0.5	0.0	0.0	·	9.9	0.0	1.8	0.9		68.1	16	4
		Bielendorf	690	0.3	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	6.3	·	·	10.4	2.5	5.4	0.2	·	·	0.6	4.6	27.2	2.6	0.4	·	·	13.6	·	2.7	0.6		77.6	15	8
		Grunwald	900	0.5	·	·	·	·	0.9	8.3	·	·	·	9.6	·	·	3.8	12.0	8.2	·	2.7	3.7	1.6	2.7	28.6	9.8	·	·	·	22.7	0.9	12.2	9.7		137.3	17	14
		Reinerz	556	0.5	·	·	·	·	3.4	6.6	·	·	·	7.1	0.2	·	4.0	5.6	2.4	·	1.6	3.0	2.0	4.6	24.5	5.6	·	·	·	16.0	2.0	8.4	2.8		100.4	18	7
		Friedland	510	·	·	·	·	·	2.5	1.6	·	·	·	6.2	·	·	4.8	4.8	5.5	·	·	2.6	8.6	0.7	18.4	1.1	·	·	·	11.4	·	1.3	5.6		75.1	14	6
		Weigelsdorf	375	·	·	·	·	·	3.1	1.3	·	·	·	7.8	·	·	9.3	4.1	3.8	·	0.2	2.2	2.7	4.4	19.7	0.5	·	·	·	8.1	·	1.6	2.6		69.4	15	6
		Ziegenhals	345	·	·	·	·	·	0.7	0.2	·	·	·	4.8	·	·	6.0	·	2.7	·	·	·	0.6	1.0	29.8	2.2	·	·	1.3	7.1	5.8	0.8	2.3		65.3	14	3
		Neiße	190	0.3	·	·	·	·	5.2	0.8	·	·	·	4.8	·	·	8.0	1.0	2.9	0.1	·	·	0.3	0.8	39.3	2.0	·	·	2.8	9.6	0.1	0.2	1.5		79.7	17	5
	Lohe/Stober	Rosenberg	240	·	·	·	·	·	8.0		·	·	·	3.5	·	·	8.7	10.4	0.0	·	·	·	12.1		27.6	4.7	·	·	·	3.7	·	·	·		78.7	(9)	2
		Strehlen	165	0.3	·	·	·	·	4.0	0.9	·	·	·	4.6	·	·	7.0	0.1	2.2	0.0	0.7	2.3	0.5	11.7	19.3	1.1	·	·	8.5		0.0	0.3	1.1		64.6	16	3
		Krietern	124	0.0	·	·	·	·	0.8	0.8	·	·	·	2.4	·	·	1.7	2.6	1.6	0.1	0.4	1.0	3.2	0.0	31.3	4.1	·	·	·	11.5	0.0	0.6	4.0		66.5	15	3

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	·	·	·	·	·	1.8	0.0	0.0	·	·	3.7	0.2	0.0	7.5	3.9	1.0	2.3	0.4	0.2	1.8	0.3	35.5	8.4	·	·	·	8.3	·	3.0	3.8		82.1	16	5
		Salzbrunn	417	·	·	·	·	·	1.4	0.8	·	·	·	3.6	·	·	3.6	2.3	0.8	0.2	·	5.4	3.2	0.8	15.3	0.7	·	·	·	10.7	·	·	3.4		52.2	14	3
		Ingramsdorf	178	·	·	·	·	·	1.6	0.0	·	·	·	4.2	·	·	4.1	1.0	2.1	0.0	·	(4.0)	2.4	1.2	24.4	1.8	·	·	·	10.4	·	3.0	4.9		(65.1)	(13)	
		Liegnitz	123	·	·	·	·	·	2.8	1.8	·	·	·	1.6	·	·	4.7	6.3	4.6	0.2	0.4	5.5	2.5	0.0	19.1	0.4	·	·	·	7.8	1.3	·	3.5		62.5	15	2
		Wohlau	116	0.0	·	·	·	·	3.5	4.1	·	·	·	1.8	·	·	5.5	6.0	0.6	0.0	0.5	0.6	4.4	0.2	24.4	1.5	·	·	0.0	11.1	0.0	·	8.5		72.7	14	3
		Charlottenthal	119	0.0	·	·	·	·	0.6	5.2	·	·	·	3.2	·	·	3.9	4.0	2.6	0.5	·	0.0	3.7	0.5	33.1	6.0	·	0.0	0.5	12.1	0.4	0.0	9.6		85.9	15	4
		Fraustadt	94	0.0	·	·	·	·	2.5	7.6	·	·	·	1.7	·	0.0	3.6	7.8	2.0	0.3	·	0.0	5.0	·	19.6	6.0	0.0	0.0	·	6.3	0.0	·	2.4		64.8	12	5
		Unruhstadt	58	·	·	·	·	1.3	3.9	1.5	·	·	·	1.0	·	0.1	0.1	10.0	0.9	·	1.6	3.1	2.2	0.6	16.0	6.6	0.1	·	0.3	0.2	·	3.0	2.0		54.5	19	1
		Schwiebus	82	·	·	·	·	·	1.1	1.0	·	·	·	0.4	·	·	1.0	7.7	0.2	·	0.6	3.2	6.8	6.8	10.0	4.8	·	·	·	2.9	·	0.7	0.8		41.2	(15)	2
		Grünberg	168	0.0	·	·	·	0.1	1.4	5.0	·	·	·	0.7	0.0	0.0	0.5	10.0	1.8	0.0	0.3	2.6	7.7	3.8	7.6	3.3	0.2	·	·	0.8	1.5	0.8	2.5		50.6	18	1
	Bober	Schlesierhaus	1420	·																																
		Arnsdorf	451	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	6.5	·	·	5.6	2.3	0.7	1.0	·	2.7	4.6	0.5	20.6	0.0	·	·	·	6.2	0.7	0.1	8.1		60.5	14	1
		Schreiberhau	643	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	4.7	·	·	2.1	1.5	7.4	·	·	0.2	3.0	0.9	13.0	2.0	·	·	·	2.3	3.1	5.4	12.0		57.6	13	6
		Bunzlau	200	·	·	·	·	·	4.6	1.6	·	·	·	3.6	0.0	·	3.7	4.3	3.5	·	·	2.9	5.3	·	12.2	0.2	·	·	·	4.3	0.1	0.1	6.2		52.6	14	3
		Buchwald	133	·	·	·	·	·	4.8	3.4	·	·	·	0.2	·	·	4.0	6.9	1.8	·	0.1	2.6	3.1	2.2	10.1	1.1	·	·	·	4.2	·	·	4.2		48.7	14	1
		Flinsberg	470	0.0	·	·	·	·	6.1	5.0	·	·	·	7.9	0.0	·	15.0	6.4	7.0	·	·	4.7	4.1	1.6	15.9	1.2	·	·	·	2.3	0.8	2.1	11.7		91.8	15	8
		Seifersdorf	165	·	·	·	·	0.7	5.5	3.7	·	·	·	1.1	·	0.1	2.5	9.9	1.5	·	1.5	5.3	4.4	0.1	8.0	1.1	·	·	·	3.1	1.7	0.7	0.9		51.5	18	2
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	·	·	·	2.9	3.9	0.9	·	·	·	8.6	·	·	2.1	5.4	2.3	·	·	11.3	4.4	·	13.4	0.3	·	·	·	0.7	1.9	0.3	1.8		60.2	15	14
		Schönberg	215	0.0	·	·	·	0.6	4.5	1.0	·	·	·	6.2	0.0	·	4.0	4.0	3.6	·	·	2.0	3.0	0.0	8.6	1.4	1.6	·	·	1.4	0.2	0.9	6.9		49.9	16	2
		Görlitz	211	·	·	·	·	1.4	4.3	2.1	·	·	·	6.5	0.2	·	4.5	6.1	5.0	·	·	4.4	2.2	0.2	9.8	0.4	0.0	·	0.0	1.6	1.0	2.8	2.0		54.5	17	2
		Muskau	107	·	·	·	·	0.9	5.9	6.3	·	·	·	4.0	·	·	11.0		2.6	·	0.8	8.5	4.6	·	8.2	1.5	·	·	1.2	0.3	0.1	2.1	0.6		58.6	(17)	2
		Kanig	65	·	·	·	·	1.0	3.0	·	·	·	·	0.1	·	·	0.9	10.7	1.7	·	0.5	4.1	4.9	0.2	8.9	2.1	·	·	0.0	2.7	·	1.5	1.7		44.0	15	2
	Oder	Ziebingen	51	·	·	·	·	1.2	3.0	·	·	·	·	0.2	·	·	3.0	5.0	4.4	·	1.3	5.6	3.3	·	7.3	6.5	·	·	1.1	1.2	·	2.2	0.6		45.9	15	1
		Lebus	25	·	·	·	·	5.0		0.3	·	·	·	·	·	·	2.9	7.0	2.2	·	1.2	1.4	3.1	·	9.6	6.2	·	·	0.9	0.2	1.3	2.3	2.3		45.9	16	1
	Warthe	Wierzebaum	63	·	·	·	·	2.0	2.5	0.0	·	·	·	0.4	0.0	·	1.3	4.6	0.5	·	0.0	·	1.2	1.6	12.9	9.9	·	·	·	1.7	0.1	1.9	·		40.6	13	4
		Neustettin	139	·	·	·	·	0.9	2.7	1.5	·	·	·	·	1.5	·	12.2	3.0	2.8	·	·	·	8.5	3.8	28.2	7.0	·	·	·	5.8	1.2	2.2	·		81.3	14	2
		Dobrin	158	·	·	·	·	·	0.4	0.1	·	·	·	0.2	1.0	·	9.8	2.6	1.4	0.4	·	·	2.8	9.4	22.6	6.8	·	·	·	2.4	5.0	·	·		64.9	(15)	7
		Dtsch.-Krone	118	0.0	·	·	·	·	2.8	1.8	1.0	·	·	0.2	0.3	0.2	3.1	3.4	0.1	·	·	·	2.8	4.5	30.6	4.7	·	·	·	3.6	0.6	0.6	0.1		60.4	17	6
		Hammer	50	0.0	·	·	·	0.3	1.5	2.5	0.7	·	·	0.7	0.3	0.0	0.8	6.6	3.4	0.3	·	·	3.5	1.4	24.5	5.1	0.0	·	·	3.1	·	0.6	0.4		55.7	17	7
		Neuwedell	80	·	·	·	·	0.0	2.6	3.0	·	·	·	0.4	0.9	·	3.9	4.3	0.1	·	0.4	·	0.3	2.5	16.8	7.8	·	·	·	2.0	·	0.1	·		45.1	14	6
		Friedeberg	75	·	·	·	·	1.4	1.8	1.3	·	·	·	·	1.0	·	0.3	7.5	0.3	·	0.5	·	0.4	1.0	15.3	14.3	·	·	·	1.8	·	0.2	0.1		47.2	15	5
		Kriescht	19	·	·	·	·	0.8	4.6	0.1	·	·	·	0.9	·	0.1	1.0	2.8	0.3	·	0.6	·	0.5	·	8.1	11.1	·	·	·	1.2	0.9	0.9	0.3		34.2	16	1
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	·	·	·	2.4	2.6	·	·	·	·	0.9		1.4	3.2	2.7	·	3.1	·	3.4	·	16.2		·	·	·	3.7	·	0.7			40.3	(14)	1
		Wriezen	8	·	·	·	·	0.0	3.4	0.3	·	·	·	·	·	0.4	2.8	3.4	1.7	·	2.4	1.7	3.3	·	3.0	5.0	·	·	2.3	·	0.0	3.1	1.2		34.0	(14)	1
		Angermünde	45	·	·	·	·	2.2	1.9	2.3	·	·	·	·	0.6	1.3	3.1	4.0	·	·	2.1	2.1	1.7	·	6.5	7.2	·	·	3.1	·	0.3	1.1	3.0		42.5	16	3
		Stettin	20	·	·	·	·	2.8	0.7	0.1	·	·	·	0.0	1.5	2.8	9.0	4.3	0.2	·	1.7	0.3	1.8	·	9.5	14.6	·	·	0.0	6.3	0.0	1.7	1.0		58.3	16	3
		Voßberg	85	·	·	·	·	1.5	1.7	0.2	·	·	·	·	2.1	1.3	6.7	4.0	0.1	·	0.1	·	1.0	0.3	16.0	4.3	·	·	0.1	9.9	·	·	0.1		49.4	16	4
Pomm. Küstengebiet		Wollin	6	·	·	·	·	2.9	3.1	0.5	·	·	·	·	2.8	4.6	9.4	2.2	·	·	0.3	·	3.3	·	6.0	18.2	4.6	·	·	·	8.2	2.4	0.0	·		68.5	14	3
	Prenz/Dievenow	Prenzlau	33	·	·	·	·	1.9	1.2	2.2	·	·	·	·	·	4.3	4.1	4.2	0.7	·	2.5	2.1	2.5	·	5.1	5.6	·	·	3.1	2.6	0.7	1.8	·		44.6	(17)	3
		Ueckermünde	2	·	·	·	·	1.1	1.0	0.4	·	·	·	·	2.5	4.4	5.2	1.4	·	·	4.5	0.7	2.4	0.0	7.0	7.9	0.5	·	·	5.8	0.1	1.5	2.5		48.9	17	3
		Neubrandenburg	17	·	·	·	·	·	1.3	6.8	·	·	·	1.6	3.5	0.0	6.0	2.4	2.2	·	2.0	1.8	(4.5)	·	3.2	5.8	·	·	2.8	0.3	0.5	·	3.3		(45.0)	(16)	3
		Tribsees	5	·	·	·	·	0.5	2.0	·	·	·	2.8	0.2	2.0	5.0	4.5	0.6	0.4	·	8.0	1.2	1.3	1.8	(2.0)	6.1	0.5	0.2	1.0	3.1	0.5	1.1	7.9		(52.7)	(22)	2
		Pensin	5	·	·	·	·	·	0.8	0.6	·	·	0.9	1.8	2.1	5.0	5.5	2.1	1.4	·	5.4	0.4	2.0	1.5	2.7	8.0	0.8	·	3.0	0.1	1.4	0.0	1.1		46.6	20	4
	Ostsee	Greifswald	5	·	·	·	·	0.3	3.8	0.6	·	·	·	0.3	1.7	5.2	6.5	1.1	·	·	3.0	1.5	3.9	1.4	3.6	10.0	0.6	·	1.6		0.6	0.3	9.1		55.1	(20)	1
		Putbus	50	·	·	·	·	0.0	2.1	·	·	·	·	0.0	2.1	9.9	6.9	3.5	·	·	2.4	1.3	4.1	2.0	2.5	14.0	2.9	·	·	1.3	0.6	1.1	0.5		57.2	16	3
		Zingst	1	·	·	·	·	0.7	1.1	2.2	·	·	2.8	1.3	2.7	7.1	3.0	0.1	·	·	0.1	6.5	4.6	4.1		5.9	1.7	2.1	2.0	2.1	6.2	0.9	1.0		58.2	(22)	3

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Meckl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	.	.	.	.		1.5		.	.	2.2	2.5	3.0	4.8	4.7	4.9	0.9	.	3.0	9.7	3.2		1.0		4.5	0.9	4.4	0.2	11.2		12.5		75.1	22	2
		Güstrow	10	.	.	.	.	0.7	0.8	2.6	.	.	3.6	1.4	3.2	4.8	4.9	1.1	0.2	.	8.6	3.3	1.9	0.6	.	0.8	3.4	0.3	4.6	0.7	2.1		0.2		49.8	22	2
		Rostock	45	.	.	.	.	1.0	2.4	0.8	.	.	4.5	1.2	3.2	5.6	4.8	0.1	0.1	.	11.2	0.9	0.3	3.8	0.2	1.1	5.6	0.3	5.6	2.0	5.6	12.6	9.8		82.7	23	3
		Kirchdorf	4	.	.	.	.	2.5	1.0	0.5	.	.	10.0	2.2	4.0	6.5	3.6	3.2	.	.	3.5	6.6	1.4	1.5	0.2	0.2	2.5	.	5.0	0.0	0.4	2.5	1.8		59.1	21	2
		Lübeck	5	.	.	.	.	1.1	1.7	.	.	.	6.8	0.6	2.9	3.7	3.1	5.7	0.8	.	1.7	7.6	4.1	0.2	.	1.1	1.3	.	5.0	1.3	2.3	2.1	11.2		64.3	20	–
Westl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	.	.	.	.	.	1.0	0.0	.	.	6.6	0.4	3.4	4.4	.	.	.	.	8.4	1.3	1.1	0.2	.	.	0.5	0.7	5.9	0.3	2.3	.	0.6		37.1	15	1
		Eutin	43	.	.	.	.	0.0	2.6	0.7	.	.	9.1	0.6	4.5	4.5	1.2	5.5	.	.	3.4	8.6	1.0	0.4	0.1	0.2	1.5	0.0	4.9	2.8	14.0	5.0	3.2		73.8	20	–
		Gettorf	23	.	.	.	.	1.5	4.4	.	.	.	4.5	0.3	4.7	4.9	1.0	1.8	.	0.8	2.5	3.2	2.0	0.1	0.5	.	.	.	1.9	.	5.0	5.1	1.0		45.2	18	–
		Schleswig	29	.	.	.	.	1.5	5.2	.	.	.	6.3	.	5.1	3.8	0.3	3.9	0.6	3.3	5.7	4.2	1.4	.	0.0	0.0	0.1	.	3.0	0.0	8.3	10.5	1.8		65.0	17	2
		Flensburg	13	.	.	.	.	1.5	4.8	0.1	.	.	8.2	.	3.0	2.1	1.2	0.8	0.2	3.5	5.4	7.0	1.0	0.4	0.1	0.4	.	0.1	4.1	8.0	7.8	10.6	4.7		75.0	22	1
	Nordsee	Westerland a. S.	6	.	.	.	.	1.8	2.7	.	.	.	7.2	.	4.9	3.7	3.2	1.5	.	2.2	7.8	3.4	.	.	0.9	.	.	.	5.0	0.7	5.3	20.4	0.2		70.9	16	–
		Wyk a. F.	5	.	.	.	.	0.6	4.4	.	.	.	8.5	0.1	4.8	5.4	3.8	2.4	.	1.6	10.7	3.3	.	.	2.6	0.3	.	.	6.2	0.1	5.1	24.0	1.1		85.0	18	–
		Husum	14	.	.	.	.	1.9	3.5	.	.	.	1.0	0.0	3.8	4.5	3.5	3.0	.	5.1	6.5	3.8	1.0	0.1	0.0	.	.	.	2.0	1.2	0.8	14.9	5.5		62.1	18	–
		Büsum	7	.	.	.	.	0.5	4.3	.	.	.	7.4	.	3.7	4.3	2.0	1.0	0.0	4.5	8.2	4.4	1.4	.	0.2	.	0.1	.	3.5	0.5	1.8	0.7	6.1		54.6	18	–
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	.	.	.	.	3.7		5.5	.	.	.	2.2	.	.	3.4	4.3	1.5	.		2.0	1.5	1.1	5.2	1.9	.	.	1.3	1.6	.	3.4	2.3		59.9	17	11
		Altenberg	735	.	.	.	.	2.2	2.3	6.4	.	.	10.5	.	.	.	6.7	9.8	3.2	.	7.0	18.2	2.5	0.7	9.4	2.0	.	.	2.0	3.5	.	2.5	5.8		94.7	17	15
		Rabenau	251	.	.	.	.	3.0	6.0	2.1	.	.	2.6	.	.	.	0.2	12.0	0.0	.	2.3	14.1	0.7	0.1	6.6	1.6	.	.	.	0.5	.	3.9	.		55.7	14	2
		Gröba	101	.	.	.	.	1.9	8.4	2.4	.	.	2.2	.	.	.	0.9	7.1	0.8	.	1.2	8.4	4.4	.	2.6	2.8	1.1	0.0	.	0.1	.	7.0	2.7		54.0	16	–
		Torgau	86	.	.	.	.	0.9	5.4	.	.	.	2.1	.	.	.	2.4	7.9	0.2	.	2.4	8.2	4.3	.	2.0	0.6	.	0.4	0.2	0.4	.	7.4	1.2		46.0	16	1
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	.	.	.	.	2.1	4.7	4.6	.	.	1.9	0.0	.	1.8	6.0	0.5	.	1.4	11.6	4.6	.	5.9	0.4	2.8	.	0.8	1.8	0.8	10.9	0.5		63.1	18	4
		Kroppen	109	.	.	.	.	4.1	7.6	1.1	.	.	2.3	0.1	.	0.8	5.7	0.0	.	1.5	9.9	2.9	0.1	4.2	0.6	.	.	0.1	0.8	.	4.0	0.2		46.0	17	–
		Dobrilugk	95	.	.	.	.	2.3	9.7	.	.	.	1.8	0.2	.	2.2	6.0	1.2	.	1.6	16.2	4.8	.	1.7	0.6	.	.	0.6	0.0	.	6.3	3.3		58.5	15	–
		Zahna	92	.	.	.	.	0.3	2.1	.	.	.	2.4	.	.	3.1	6.2	3.6	.	2.6	9.3	8.7	.	2.4	0.0	.	.	1.3	0.9	1.5	3.5	5.1		53.0	15	–
		Eibenstock	643	.	.	.	.	3.5	8.8	0.1	.	.	9.2	.	.	6.5	9.4	1.9	.	1.3	6.3	1.9	1.8	10.7	3.2	.	.	.	0.0	7.6	13.9	3.7		89.8	16	3
		Reichenbrand	323	.	.	.	.	7.0	9.8	4.8	.	.	2.5	0.0	.	5.3	9.5	4.8	.	1.9	5.2	0.3	0.0	6.2	5.8	0.1	.	.	0.0	3.5	9.5	1.5		77.7	16	3
		Roßwein	201	.	.	.	.	6.7	9.2	5.6	.	.	1.8	.	.	2.3	11.4	1.3	.	3.9	4.2	3.5	0.1	6.4	0.1	0.2	.	.	0.4	.	11.6	1.3		70.0	17	2
		Annaberg	621	.	.	.	.	2.2	5.4	4.4	.	.	3.8	0.0	.	5.4	7.5	3.7	.	0.5	7.4	3.9	4.0	6.4	1.9	0.4	.	0.0	0.5	1.9	7.6	1.9		68.8	18	10
		Tornau b. Düben	115	.	.	.	.	1.5	7.6	0.5	.	.	2.8	0.0	.	5.0	6.4	0.8	.	2.3	8.4	5.6	.	2.3	0.9	0.3	2.1	0.5	.	0.4	8.1	1.9		57.4	18	1
	Saale	Blankenberg	470	.	.	.	.	2.7	2.0	0.9	.	.	0.4	0.9	0.1	.	1.1	1.6	0.5	.	5.2	3.5	3.4	0.7	4.3	0.9	.	.	0.9	1.5	4.1	2.3	0.7		37.7	20	10
		Ziegenrück	310	.	.	.	.	3.1	1.1	0.1	.	.	0.0	1.4	0.3	0.0	3.7	1.9	0.0	.	1.3	4.5	0.9	0.1	3.4	1.2	.	.	0.2	0.1	2.5	4.3	2.2		32.3	18	3
		Igelshieb	835	.	.	.	.	2.2	6.9	1.2	.	.	0.3	0.3	1.2	.	1.1	4.8	.	0.0	12.4	7.8	0.3	.	3.2	0.8	.	.	5.3	3.1	12.9	7.1	1.8		72.7	18	13
		Jena	155	.	.	.	.		6.5	0.5	.	.	0.1	0.9	0.1	0.3	3.4	3.9	.	.	1.4	5.8	1.1	.	2.2	0.4	.	0.8	0.2	0.5	1.9	3.3	1.0		34.3	20	–
		Ilmenau	500	.	.	.	.	2.9	11.2	0.3	.	.	0.4	1.3	0.1	0.2	2.2	5.6	.	.	13.3	7.6	0.1	.	4.1	3.4	0.2	.	5.0	2.5	10.6	6.0	0.9		77.9	20	7
		Eigenrieden	480	.	.	.	.	1.0	10.1	.	.	.	1.2	1.3	0.2	.	5.0	6.8	.	.	8.8	2.5	1.6	.	0.4	4.6	.	0.7	4.3	1.7	2.5	7.4	1.6		68.7	18	7
		Erfurt	208	.	.	.	.	0.3	3.6	0.1	.	.	0.2	0.3	.	0.0	1.8	1.8	.	.	0.9	7.1	0.2	.	1.8	1.4	.	.	1.5	1.9	0.9	2.3	1.5		27.6	17	2
		Groß-Berndten	390	.	.	.	.	.	6.6	.	.	.	0.5	0.6	0.6	.	2.0	3.4	.	.	8.5	5.7	4.8	0.7	0.3	2.6	.	1.5	3.0	0.1	1.2	3.5	0.4		46.0	19	5
		Sondershausen	186	.	.	.	.	.	6.5	.	.	.	0.2	0.1	1.5	.	2.0	4.3	.	.	9.7	8.1	3.2	3.7	1.2	3.6	0.1	0.1	2.6	3.6	1.8	1.7	0.8		54.8	19	–
		Sachsa	337	.	.	.	.	.	5.9	0.1	.	.	2.0	2.8	0.7	0.1	13.4	8.9	0.1	.	9.2	7.0	6.0	3.6	1.0	3.5	0.2	0.0	3.0	0.3	7.0	11.1	2.5		94.4	21	7
		Bibra	170	.	.	.	.	0.4	8.1	.	.	.	0.6	0.5	1.3	.	4.1	8.7	1.2	0.1	2.7	5.7	4.2	.	1.6	2.3	0.4	.	1.8	5.5	1.3	4.3	0.8		55.6	20	–
		Lützen	120	.	.	.	.	3.7	4.4	0.1	.	.	.	0.1	1.5	0.2	3.7	2.1	0.3	.	1.0	1.5	4.1	.	2.1	0.2	0.5	0.7	0.5	0.7	3.8	4.7	1.4		37.3	21	–
		Markneukirchen	493	.	.	.	.	2.9	1.8	2.0	.	.	.	4.9	.	0.2	5.8	6.1	0.2	.	5.9	7.7	0.7	0.9	4.2	0.7	.	.	.	0.4	6.5	4.1	4.8		59.8	18	8
		Greiz	284	.	.	.	.	4.0	4.1	2.8	.	.	.	1.5	0.0	0.0	1.3	2.5	.	.	0.6	2.9	0.0	.	6.4	3.9	0.2	.	.	.	2.5	3.0	5.1		40.8	14	3
		Altenburg	198	.	.	.	.	4.8	4.0	0.5	.	.	0.0	1.8	0.1	0.0	3.8	3.7	1.9	.	1.1	4.4	0.3	.	3.1	1.2	0.4	0.8	0.0	0.0	2.6	7.5	1.5		43.5	18	5
		Naunhof	132	.	.	.	.	4.3	10.2	2.3	.	.	.	1.3		0.0	3.4	6.1	.	.	2.8	6.8	2.1	.	2.3	2.8	1.2		4.0		6.0	9.4	9.6		74.6	19	–
		Halle a. S.	102	.	.	.	.	6.2	13.5	5.8	.	.	0.0	4.7	1.0	0.5	2.0	3.0	0.0	.	2.0	5.1	6.5	.	1.9	0.0	.	0.1	0.2	0.3	1.0	4.4	2.7		60.9	18	1
		Eisleben	120	.	.	.	.	1.2	1.7	.	.	.	.	1.1	0.4	0.5	2.3	2.7	0.3	.	3.4	7.2	2.2	.	0.6	.	.	.	1.0	0.1	0.5	1.1	0.8		27.1	17	4
		Glauzig	80	.	.	.	.	1.8	6.4	.	.	.	.	2.8	1.3	0.0	1.8	2.3	0.2	.	1.9	7.8	7.2	.	0.3	.	.	.	2.7	.	0.8	5.0	2.0		44.3	15	–
		Bernburg	66	.	.	.	.	1.0	3.0	.	.	.	0.0	3.0	1.0	0.5	1.7	2.8	.	.	1.5	7.0	7.6	.	0.1	0.9	.	.	0.9	0.1	0.8	3.2	1.2		36.3	17	–

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515						3.7	0.1			0.2	1.3	0.6		4.3	7.3	0.5	0.1	23.3	6.2	6.2	0.6	1.0	3.0	0.2	0.3	1.5	6.6	4.4	4.5	0.8		76.3	22	10
		Quedlinburg	124					0.7	1.0	0.1			0.5	2.0	0.7	0.3	2.0	3.1	0.5		0.8	10.2	6.0		0.3	0.6			0.6		2.6	2.1	0.2		34.3	19	2
		Harzgerode	398						3.5				2.0	1.8	0.7	0.5	2.7	4.4	1.6		12.2	12.1	3.4	0.1	0.8	0.1	0.1	1.0	2.8	0.5	0.7	2.2	0.3		53.5	21	4
	Bode	Zerbst	71					0.7	1.2					1.0	0.2	0.2	1.6	2.5	0.6		3.5	4.8	7.0		0.4		0.3		0.6	0.1	1.1	7.2	1.9		34.9	18	1
	Elbe	Magdeburg	56					0.2	2.1	0.0			0.3	1.0	1.0	0.5	2.1	3.0	2.0		3.1	5.7	10.0	0.0	0.3	0.0		0.0	1.9	0.0	1.8	4.2	0.0		39.2	16	1
		Arneburg	48						1.7				0.6	0.4	0.2	0.3	2.2	6.9	0.2		3.4	10.9	2.3		0.2	0.2			3.3		4.7	3.6	6.6		47.7	17	1
	Havel	Mirow	59					2.2	1.0	1.4			1.8	2.5	0.8	1.5	4.0	4.2	0.9		12.2	5.7	2.9		0.2	2.3		0.9	3.4	2.6		1.0	3.2		54.7	20	3
		Hohenlychen	70					3.0	1.2	2.0				2.3	1.0	0.6	2.4	6.4	2.0		6.4	7.3	3.4	0.1	1.1	6.7	0.9		3.6	0.1	0.6	1.3	1.7		54.1	21	3
		Zehdenick	41					2.3	2.6	2.8			2.9	0.4	1.5	1.0	2.6	3.5	2.7		5.3	5.1	3.2		0.5	1.9			7.6				5.8		51.7	18	5
		Sohland	364					2.0	11.9	3.1				6.1			5.5	10.8	3.7			12.2	3.3	0.5	6.9	4.6			0.6	4.5	0.3	10.1	0.4		86.5	17	2
		Löbau	249					0.5	3.6	3.5				7.0			6.1	6.0	0.5			14.3	1.1	0.7	11.3	2.7				1.8		1.0	0.6		60.7	15	2
		Uhyst	130					1.0	7.9	3.0				4.5			0.5	5.6	2.5		0.6	6.7	3.0	0.3	8.0	0.1			0.7	1.0	0.2	3.8	0.2		49.6	18	1
		Spree	156					0.8	8.0	4.7				6.4			1.4	4.4	4.1		0.1	11.2	4.8	0.1	7.8	0.6	0.4		0.3	4.0	7.0	2.3	0.3		68.7	19	3
		Kottbus	70					2.0	5.9	2.9				4.1			1.7	7.8	1.2		0.7	6.0	4.5		4.6	0.2			0.6	5.2	2.0	2.9	1.7		54.0	17	2
		Luckau	64					1.0	4.8	0.2			0.5	6.7			1.4	10.6	0.3		1.3	9.4	4.4	0.2	2.7	0.2	0.1		1.2		0.2	3.7	1.4		50.3	19	2
		Lindenberg	106					1.4	2.7	0.5				1.0		0.1	2.4	12.5	1.0	0.1	1.9	6.4	6.5	0.1	4.1	5.4	0.1		1.4	1.5	0.0	0.5	0.2		49.8	20	2
		Beeskow	44		0.1			0.8	2.4	0.8			0.1	0.2		0.1	1.9	9.2	0.2		0.7	4.7	4.8		4.4	4.1	0.0		0.9	0.0	0.1	0.2	0.1		35.8	19	2
		Funkenmühle	44					1.6	3.3					7.8	0.0	0.0	2.7	7.6	1.1		1.9	8.2	6.5		3.0	3.1	0.0		0.8		0.9	2.1	1.0		57.6	15	2
		Berlin-Buch	58					0.8	4.6					2.4	0.3	0.3	3.9	8.5	1.2		4.8	9.3	4.8		0.5	3.8			3.0			4.2	6.4		58.8	16	2
		Berlin-Dahlem	55					1.3	3.5					6.5	0.2	0.3	2.7	8.0	4.8		2.7	12.7	5.3		1.1	2.4	0.1		2.4			1.5	4.9		60.4	17	1
		Brück	44					0.2	3.1				1.5	2.2			1.2	5.1	0.5		4.2	12.9	6.1		0.8	0.8	0.2		1.7		1.3	7.3	0.3		49.4	17	1
		Potsdam	80					2.0	4.6	0.0			2.6	3.2	0.1	0.7	4.0	6.4	1.4		4.5	9.5	6.3		0.9	2.9	0.9		1.9			1.4	4.5		57.8	18	2
		Krüssau	50					0.8	2.0				0.0	0.3	0.5		4.5	3.4	0.1		2.8	5.3	7.1	0.1	0.1	1.1			2.4		0.9	6.5	2.0		39.9	17	1
		Berge	42					0.3	2.7				2.7	4.9	0.5	0.5	4.7	8.0	0.0		11.2	13.1	4.9		0.1	1.4	0.7		2.3			4.1	11.4		73.5	17	1
		Wittstock	66					1.0	0.3	0.8			3.4		7.0		4.3	8.2	0.3		13.5	6.9	4.2			0.9			2.8	0.7		4.3	4.9		63.5	18	—
		Kyritz	44						2.8	0.8			3.2	3.3	0.6	1.3	4.2	13.5			6.8	9.3	6.4			0.0			3.4	3.2	3.7	1.6	9.1		73.2	16	3
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31					0.7	1.0	0.4				1.4	1.8	0.7	5.0	14.4	4.3		3.8	9.6	4.9			1.0			6.3	1.0	6.7	5.1	3.7		71.8	18	1
		Gardelegen	46					2.0	1.6					0.6	0.7	0.2	5.0	4.6			4.1	11.0	8.3		0.5	5.3			5.5		7.0	3.3	1.0		60.7	16	1
		Waren	68						2.4	2.8				2.9	1.3	3.1	4.5	3.8			9.5	3.6	1.2	0.2	0.4	2.7	0.1		1.8		0.4				40.7	16	1
		Redlin	57					0.2	0.3	2.6			4.2	3.6	1.6	2.7	7.6		0.1		5.0	8.4	3.0	0.1			0.1	0.4	6.1		0.1	8.0	0.8		54.9	20	1
		Dömitz	15					0.0	0.0				3.0	0.0	1.5	0.2	5.0	12.3	6.7		2.0	9.6	6.1				0.0		3.5	0.3	3.5	3.8	4.5		62.0	14	—
		Arendsee	28					1.6					1.5		1.0	1.3	7.0	6.4	2.5		4.1	9.0	7.3			0.1	0.2		1.6	4.7	8.7	6.6	4.3		67.9	17	—
		Zarrentin	40					1.6	1.2				3.3	0.9	2.0	4.7	3.7	7.1			4.1	11.2	4.4		0.1	0.6	6.4		7.5	0.7	2.0	3.9	4.5		69.9	19	1
		Lintzel	90					1.7					2.2		2.6		6.6	6.5			3.7	11.3	6.6				1.9		2.5	8.2	3.3	3.1	1.7		61.9	16	—
		Lüneburg	15					1.1					5.6	0.4	3.4	4.1	2.6	3.1	1.1		3.7	9.4	6.7				0.9		1.1	0.0	1.9	10.4	3.9		59.4	16	—
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21					1.2	2.3				7.3	0.2	4.6	4.5	4.1	1.4	0.2		4.5	11.8	7.9	0.2	0.3	0.5	0.1		2.6	1.1	4.6	10.5	5.4		75.3	21	1
		Glückstadt	3					0.8	1.6				4.0		3.6	3.4	0.8	1.8			8.6	7.2	2.2						2.8	6.4	22.5	3.2			68.9	15	—
		Neumünster	21					2.5	3.2				4.0	0.2	4.2	4.0	2.5	5.6	0.7	0.0	6.7	7.6	2.7	0.1	0.0	0.3	0.2		2.6	2.8	0.4	14.5	4.3		69.1	21	1
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7					1.8	2.4				4.5	0.0	3.1	3.5	0.2	3.6	1.2	0.4	11.7	8.2	2.4		1.3		2.1		1.2	0.0	0.0	7.4	9.0		64.0	17	1
		Lehe	8					0.7	2.2				7.2		3.5	3.0	1.1		1.3		6.4	9.3	2.7		0.0	0.0	0.2		5.0	1.1	0.5	1.8	6.6		52.6	18	—
Weser	Werra	Schleusingen	414					2.4	7.9	0.1				1.1			0.9	2.4			18.4	5.3	0.3		0.2	1.8	0.1	0.9	2.7	4.7	7.1	12.3	4.4		73.0	18	5
		Meiningen	308					5.3	3.6					0.8			2.8				10.2	4.2			2.2		4.9		4.8	7.5	4.9	2.3		53.5	16	3
		Brotterode	590					3.0	8.5				2.0	3.6	0.5	0.1	3.6	7.3	0.3		12.5	8.4	1.5		1.9	11.4	0.6		5.2	0.5	5.5	21.1	4.1		101.6	20	12
		Tann	370					3.7	7.0					1.9			1.5	3.7			5.0	0.5			0.7	1.4		0.2	3.5	0.1	8.6	17.0	2.4		57.2	15	3
		Grossenbehringen	281					0.2	4.3	0.0			0.9	1.0	0.2	0.3	3.7	6.3			2.4	9.0	0.7		1.5	4.9	0.0	0.0	3.4		2.9	8.4	0.6		50.7	17	3
		Wichmannshausen	203					1.1	5.3					1.3			2.2	4.1			7.4	6.7	1.2						5.8		4.2	6.8	0.9		47.0	12	2
		Witzenhausen	136					0.8	5.4				0.6	0.6	0.6		2.1	6.1			5.1	5.3	1.3		1.3	1.8			1.3		4.2	5.7	1.5		43.7	16	—

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	·	·	·	·	4.2	5.2	1.1	·	·	0.0	3.7	·	·	3.4	7.3	0.0	·	12.2	0.7	0.0	0.6	1.6	4.9	·	0.6	4.5	1.5	(12.0)	(17.0)	(5.0)		(85.5)	(17)	10
		Gersfeld	512	·	·	·	·	3.8	3.6	1.1	·	·	·	3.2	0.1	·	2.1	5.2	0.0	·	14.1	0.0	·	·	0.1	3.0	·	0.7	6.6	3.2	12.1	15.6	5.2		79.7	16	7
		Fulda	330	·	·	·	·	3.4	1.9	0.2	·	·	·	1.8	·	·	1.6	1.3	0.2	·	7.8	0.5	0.1	0.7	0.0	1.2	·	·	5.0	0.6	5.1	4.3	1.2		36.9	17	–
		Herbstein	416	·	·	·	·	2.9	12.2	0.0	·	·	·	1.8	·	·	0.8	4.5	·	·	19.7	·	·	0.3	·	1.0	0.0	·	13.7	8.9	8.7	10.2	2.9		87.6	13	3
		Hünfeld	260	·	·	·	·	2.7	3.6	0.0	·	·	·	2.1	·	·	1.5	4.1	·	·	7.7	0.0	·	1.7	0.4	1.0	·	·	7.6	0.7	3.0	11.3	1.4		48.8	14	1
		Berleburg	420	·	·	·	·	2.2	9.6	·	·	·	2.0	·	·	·	5.0	5.5	·	·	11.2	0.1	·	·	·	3.0	·	·	5.1	3.2	6.9	18.6	12.3		84.7	13	4
		Frankenau	430	·	·	·	·	4.9	2.0	·	·	·	0.5	0.0	·	·	1.0	2.3	0.8	·	15.7	·	·	·	0.8	1.0	1.8	·	3.0	1.0	9.5	5.5	2.1		51.9	15	4
		Meiches	467	·	·	·	·	6.9	5.9	0.4	·	·	0.1	2.2	0.1	·	0.4	4.3	1.0	·	21.6	·	·	·	·	0.7	·	·	7.7	1.2	9.4	10.7	5.0		77.6	16	4
		Alsfeld	272	·	·	·	·	2.6	1.2	·	·	·	·	0.6	·	·	0.9	7.2	·	·	12.2	0.3	·	·	·	1.8	·	·	3.1	0.4	9.1	9.3	2.3		51.0	13	–
		Hauptschwenda	500	·	·	·	·	5.7	1.7	0.0	·	·	1.0	2.0	·	·	1.9	3.2	·	·	17.5	·	0.0	2.9	0.1	3.2	·	0.0	1.4	1.0	7.9	9.8	5.8		65.1	15	7
		Kassel	198	·	·	·	·	2.9	5.4	·	·	·	0.3	0.3	·	·	1.4	0.8	·	·	11.2	1.1	1.4	1.5	·	(1.0)	·	·	1.6	0.6	2.0	5.8	0.6		(37.9)	16	1
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	·	·	·	·	3.4	6.8	·	·	·	0.9	·	·	·	2.1	5.4	·	0.8	12.1	0.6	11.4	1.1	0.4	1.1	·	·	1.6	0.0	12.6	9.6	3.1		73.0	16	1
		Winnefeld	276	·	·	·	·	6.4	5.5	0.1	·	·	2.9	0.6	1.3	·	3.0	2.8	·	1.6	21.8	3.4	5.9	1.3	0.2	0.2	·	0.5	1.2	1.7	4.1	11.3	2.1		77.1	21	1
		Driburg	230	·	·	·	·	3.2	16.3	0.5	·	·	3.6	1.4	0.3	0.0	0.8	9.0	·	0.2	25.5	2.9	2.6	0.7	·	1.3	0.5	0.0	1.8	0.7	8.2	23.4	2.3		105.2	20	2
		Hameln	68	·	·	·	·	4.7	4.0	·	·	·	1.8	0.5	1.6	0.0	6.8	2.6	·	·	22.0	5.4	9.0	0.0	0.5	1.5	0.1	0.8	0.7	8.2	2.3	7.5	1.9		81.9	19	1
		Herford	75	·	·	·	·	5.7	6.4	0.8	·	·	3.2	·	1.8	2.6	1.6	4.7	·	1.4	16.8	4.6	9.0	·	·	1.6	·	·	4.0	1.1	4.9	10.4	3.2		83.8	18	–
		Essern	46	·	·	·	·	6.3	2.6	0.4	·	·	1.4	0.2	1.3	2.9	3.6	4.2	·	1.5	15.9	8.1	9.3	·	0.5	0.0	·	·	4.8	1.0	7.7	15.1	4.8		91.6	19	2
		Nienburg	25	·	·	·	·	2.6	3.7	1.0	·	·	2.0	·	2.3	0.8	4.8	6.2	·	0.0	15.6	8.5	10.5	·	0.4	1.1	·	·	2.1	3.8	2.7	6.4	6.1		80.6	18	1
	Aller	Weferlingen	89	·	·	·	·	0.4	3.2	·	·	·	0.3	0.8	0.8	0.2	3.1	4.0	0.2	·	6.7	8.1	9.5	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	1.8	0.2	3.5	2.9	0.3		47.0	21	2
		Wittingen	85	·	·	·	·	1.6	2.0	·	·	·	1.2	0.2	0.5	2.3	7.1	3.2	·	·	2.9	12.6	7.1	·	·	1.8	0.3	1.9	3.2	1.4	3.3	0.9	1.8		55.3	19	–
		Brocken	1140	·	·	·	·	0.4	8.6	0.2	·	·	1.5	5.7	0.7	0.6	14.2	11.1	1.8	0.0	15.7	3.9	1.9	2.0	1.2	2.9	0.0	·	6.7	2.9	7.2	10.0	2.2		107.4	21	17
		Schmatzfeld	192	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	1.2	1.4	0.8	·	9.1	5.3	1.5	·	0.1	6.8	7.0	·	0.2	1.0	·	0.0	1.0	0.0	2.1	3.0	0.3		42.6	16	2
		Braunschweig	75	·	·	·	·	2.9	0.1	·	·	·	0.7	0.0	0.0	·	0.0	1.3	1.5	·	7.3	7.5	12.5	·	·	0.0	·	·	0.6	·	0.9	10.0	2.2		47.5	12	2
		Helmstedt	137	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	0.5	1.0	1.4	·	9.4	5.6	1.5	·	11.5	18.5	12.3	·	·	3.5	·	1.4	0.2	1.0	4.6	8.1	0.7		86.0	17	3
		Celle	43	·	·	·	·	2.9	4.4	·	·	·	1.7	0.1	3.2	2.4	2.8	2.6	0.9	0.0	12.9	7.8	9.0	·	0.4	2.4	0.2	0.9	1.3	1.0	5.3	3.8	3.2		69.2	21	1
		Göttingen	160	·	·	·	·	1.5	4.6	·	·	·	1.0	0.3	1.1	·	2.7	1.7	·	·	6.8	7.0	6.0	13.7	0.1	0.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	3.1	0.8		52.1	17	–
		Adenstedt	205	·	·	·	·	4.0	2.0	·	·	·	2.3	0.4	1.4	0.3	7.6	2.5	·	·	13.9	9.6	8.4	·	·	1.8	0.5	·	1.2	·	2.8	9.7	2.0		70.4	17	1
		Klausthal	540	·	·	·	·	3.0	5.2	0.1	·	·	5.5	1.4	1.6	0.2	15.3	8.8	0.0	·	17.4	6.9	6.7	1.0	1.3	4.2	0.0	0.0	4.5	3.6	16.7	18.0	3.3		124.7	20	8
		Hildesheim	87	·	·	·	·	4.1	4.4	·	·	·	1.4	0.8	1.4	0.1	4.4	4.5	·	·	9.7	8.0	13.9	0.0	·	1.3	0.0	0.6	1.3	0.1	3.5	6.9	0.6		67.0	18	2
		Hannover	50	·	·	·	·	5.1	2.5	·	·	·	1.9	0.4	1.8	0.1	4.9	4.1	0.1	·	10.9	6.9	13.0	·	·	0.1	0.6	·	1.2	0.6	3.9	7.5	1.8		67.4	19	1
		Bergen b. Celle	70	·	·	·	·	2.5	3.5	0.1	·	·	1.5	0.1	2.5	1.4	3.7	5.3	2.9	0.4	13.2	10.3	6.2	0.0	0.6	1.8	0.2	0.6	2.6	1.7	2.6	3.5	4.2		71.4	23	3
	Unterweser	Bremen	7	·	·	·	·	1.6	2.1	2.2	·	·	2.7	·	2.0	2.8	0.7	1.5	0.1	0.9	14.3	9.5	7.3	·	8.8	1.9	·	·	3.5	0.4	1.5	15.1	4.8		75.8	20	3
		Rotenburg i. H.	22	·	·	·	·	1.9	3.2	0.6	·	·	2.1	·	3.5	3.3	0.8	5.4	0.2	1.2	13.1	6.9	4.8	·	0.4	1.9	·	·	1.2	1.4	2.4	2.9	4.9		62.1	20	–
		Diepholz	39	·	·	·	·	3.4	3.5	1.1	·	·	1.4	·	1.1	2.4	2.2	2.4	·	1.7	11.5	7.2	8.3	·	1.9	1.4	·	·	7.2	5.8	4.2	8.1	7.4		83.2	19	3
		Oldenburg	7	·	·	·	·	0.8	3.1	2.7	·	·	4.1	0.0	1.6	2.0	1.8	1.4	·	2.4	9.6	7.9	10.7	·	0.0	0.8	2.0	0.2	4.9	2.4	6.2	16.2	4.7		85.5	20	2
		Elsfleth	2	·	·	·	·	1.1	2.7	2.4	·	·	6.5	·	2.4	2.5	0.1	0.9	0.2	1.6	13.9	8.0	9.4	·	5.2	·	4.0	0.2	3.0	4.2	9.9	10.2	3.9		92.3	21	1
Ems-Weser	Nordsee	Jever	8	·	·	·	·	3.1	3.6	0.2	·	·	7.6	·	3.7	2.5	·	0.6	·	4.6	8.8	9.9	3.8	·	0.6	1.0	2.6	·	4.6	7.9	4.4	0.2	4.7		74.4	19	–
		Norden	6	·	0.0	·	·	0.8	4.7	·	·	·	5.9	·	2.4	3.0	0.3	0.5	0.1	8.1	6.2	13.2	6.7	·	·	·	0.1	0.0	6.8	3.9	13.3	18.8	3.0		97.8	18	1
		Emden	2	·	·	·	·	2.1	4.3	2.3	·	·	5.6	·	1.4	2.8	0.3	0.2	·	5.0	4.5	11.2	6.2	·	·	0.0	0.0	0.0	6.3	1.5	2.6	8.7	6.1		71.1	17	3
Ems	Ems	Hövelriege	107	·	·	·	·	3.6	9.0	0.6	·	·	3.8	0.3	0.4	0.8	1.7	2.2	·	1.4	13.7	1.4	2.3	1.2	·	0.8	0.5	0.2	2.5	2.7	9.1	14.5	2.7		75.4	22	–
		Münster	63	·	·	·	·	4.6	4.8	3.1	·	·	3.1	0.0	·	2.1	0.5	1.8	·	2.3	7.8	0.9	1.7	0.0	·	1.4	0.1	0.0	7.6	4.4	7.1	6.5	2.3		62.1	18	–
		Iburg	115	·	·	·	·	4.3	4.6	1.1	·	·	2.6	·	0.6	2.1	2.6	3.5	·	3.0	8.4	0.8	8.9	0.2	·	2.1	0.5	0.5	6.0	1.9	8.9	6.0	7.1		75.7	21	–
		Rheine	40	·	·	·	·	7.5	4.3	0.5	·	·	4.0	·	·	1.6	1.1	1.6	·	7.1	9.2			·	·	1.2	·	5.7		4.5	6.0	3.7	2.5		60.5	18	–
	Leda/Hase	Bramsche	48	·	·	·	·	9.0	2.7	3.2	·	·	1.2	·	0.7	2.5	4.0	0.9	·	3.5	5.5	4.3	7.9	·	0.2	0.4	·	0.4	7.6	3.9	10.0	8.0	4.2		80.1	20	–
		Löningen	23	·	·	·	·	1.0	4.0	1.4	·	·	1.9	·	1.2	2.2	1.8	1.8	·	2.0	6.1	4.8	8.6	·	·	0.5	1.5	0.1	6.3	2.6	9.9	5.5	2.5		64.7	20	–
		Schöninghsdorf	27	·	·	·	·	0.3	3.1	1.8	·	·	1.9	·	0.2	2.2	0.5		9.9		2.2	10.3	2.3	·	·	1.2	3.8	·	4.1	5.9	8.2	1.7	0.1		59.7	19	–
		Potshausen	2	·	·	·	·	0.4	2.2	3.0	·	·	5.3	·	2.7		1.5	1.8	·	3.5	7.1	9.3	6.8	·	·	0.2	2.0	·	6.9	1.8	5.1	11.2	3.2		74.0	19	2

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Rhein	Rhein-Ems Berkel /Issel	Wennewick	33	·	·	·	·	5.5	3.1	3.6	·	·	1.7	·	·	1.5	0.4	2.6	1.7	4.8	2.4	0.0	8.3	·	·	0.0	·	1.9	6.9	4.6	5.6	2.9	4.6		62.1	17	
		Raesfeld	60	·	·	·	0.2	4.0	8.7	3.5	·	·	·	2.0	0.2	1.8	0.2	2.3	·	3.2	7.0	1.7	·	·	·	2.0	0.2	0.8	7.6	10.7	10.5	7.3	5.5		79.4	20	
	Main	Schlüchtern	208	·	·	·	·	6.4	13.7	0.4	·	·	0.4	0.6	·	·	0.2	4.5	0.4	·	12.8	·	·	0.2	·	3.8	·	·	7.1	1.8	11.4	13.8	4.1		81.6	16	
		Gelnhausen	170	·	·	·	·	6.5	6.2	3.8	·	·	·	1.4	·	·	0.6	·	·	·	15.7	·	·	0.2	·	0.6	·	·	7.7	5.0	11.6	5.5	7.8		72.6	(14)	
		Frankfurt a. M.	103	·	·	·	0.0	8.0	4.6	3.2	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.0	0.9	0.3	13.6	5.1	0.1	0.6	·	1.2	0.5	·	5.4	2.4	8.2	2.9	2.9		59.9	16	
		Echzell	130	·	·	·	·	10.5	1.7	0.3	·	·	·	0.2	·	·	·	1.1	·	·	10.7	0.1	·	·	·	1.0	·	·	8.1	4.4	6.3	0.5	4.4		49.3	13	
		Feldberg	820	·	·	·	·	1.6	5.1	2.4	·	·	·	0.3	·	·	0.0	0.3	1.4	2.1	21.5	0.9	0.5	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	3.6	5.6	14.7	6.6	4.9		73.1	16	10
	Rhein	Wiesbaden	109	·	·	·	·	0.9	3.0	1.8	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.9	8.9	7.8	6.4	0.2	1.0	·	0.3	0.7	·	2.6	3.4	10.6	3.1	5.0		58.3	17	
		Geisenheim	96	·	·	·	·	2.0	0.6	3.2	0.0	·	·	0.0	·	·	0.0	0.0	2.4	4.4	4.2	4.2	·	0.0	0.0	2.8	0.1	0.0	3.5	1.8	5.4	3.9	3.8		42.3	14	
	Nahe	Birkenfeld	410	·	·	·	0.9	1.4	4.3	3.4	·	·	·	·	·	·	·	1.0	3.6	10.5	10.3	3.4	·	·	·	1.6	0.1	0.6	8.6	7.9	20.5	7.1	1.4		86.6	17	4
		Meisenheim	155	·	·	·	0.8	3.7	0.0	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	28.0	7.5	5.0	·	·	0.7	0.2	·	·	3.8	2.1	16.2	6.8	1.2		80.9	14	
	Lahn	Marburg	238	·	·	·	·	5.4	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.3	·	0.0	9.6	·	·	·	·	0.3	·	·	3.1	1.4	10.2	1.6	1.5		35.8	11	
		Weilburg	225	·	·	·	·	3.1	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	1.4	3.4	13.0	·	·	·	·	0.1	2.0	·	3.4	3.4	12.8	7.9	4.7		58.6	13	
		Schwalbach (Bad)	320	·	·	·	·	1.0	3.2	3.9	·	·	·	·	·	·	0.1	2.8	2.1	9.1	13.3	1.0	·	·	·	0.6	0.5	·	5.5	2.8	9.5	9.3	8.2		72.7	16	7
		Ems	83	·	·	·	·	1.3	0.3	1.4	·	·	·	1.2	·	·	0.2	3.0	2.3	1.2	9.2	2.4	·	·	1.0	3.1	0.0	0.0	5.0	1.5	12.1	15.2	10.1		70.5	17	
	Mosel	Daleiden	480	·	·	·	·	2.1	2.4	5.4	·	·	·	·	·	·	·	3.0	4.8	2.5	11.7	1.6	·	·	·	0.0	·	3.7	10.7	10.4	17.5	6.6	0.0		82.4	13	3
		Schneifelforsthaus	657	·	·	·	·	3.4	4.3	3.5	·	·	·	0.0	·	0.0	0.1	2.0	3.3	3.9	13.6	0.4	·	0.0	0.7	2.6	·	1.2	11.8	11.0	14.2	6.1	0.7		82.8	17	8
		Bitburg	333	·	·	·	1.1	2.1	2.7	3.6	·	·	·	·	·	·	·	0.6	3.1	8.2	12.5	0.8	·	0.0	·	0.4	·	0.1	9.4	11.7	10.7	5.8	0.1		72.9	16	1
		Losheim	300	·	·	·	2.1	2.6	4.8	3.0	·	·	·	·	·	·	·	2.1	4.2	5.3	11.7	2.8	·	·	·	0.6	1.3	·	5.2	4.1	19.1	9.8	1.1		79.8	16	5
		Trier	146	·	·	·	0.2	1.0	1.5	3.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	5.8	1.3	11.9	1.6	·	·	0.0	1.4	·	·	5.0	6.6	19.1	8.3	0.1		67.4	15	1
		Blankenrath	397	·	·	·	0.0	3.9	1.8	4.6	·	·	·	0.6	·	·	0.1	0.6	2.6	1.1	15.5	1.6	·	1.1	·	1.7	0.5	0.2	7.5	5.6	10.8	4.3	1.1		65.2	19	3
		Düngenheim	435	·	·	·	·	3.2	2.8	1.5	·	·	·	0.0	·	·	0.1	0.2	2.5	4.0	7.0	1.3	·	·	·	0.3	·	0.9	11.5	11.0	6.3	2.6	1.8		57.0	16	2
		Neuwied	65	·	·	·	·	2.7	1.5	1.8	·	·	·	·	·	·	·	2.7	3.7	1.4	10.1	0.1	·	·	·	1.4	·	0.1	7.1	1.9	6.8	8.1	2.9		52.3	15	
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	·	·	3.0	12.9	1.2	·	·	·	1.7	·	·	1.8	6.6	·	2.4	15.2	0.7	·	·	·	4.6	·	·	4.9	3.2	21.2	14.8	4.1		98.3	15	2
		Salzburg	612	·	·	·	·	1.7	5.1	0.5	·	·	·	1.7	·	·	0.6	2.4	0.5	5.2	13.0	1.3	·	1.0	·	1.4	1.0	·	5.6	1.3	13.0	10.5	7.9		73.7	18	8
		Morsbach	210	·	·	·	·	2.5	11.2	1.9	·	·	1.5	0.5	·	0.7	0.2	4.3	0.4	1.6	17.9	0.3	·	·	·	4.5	0.5	0.3	5.8	1.4	21.9	13.7	5.0		96.1	20	1
		Rodt-Müllenbach	410	·	·	·	·	2.7	14.7	2.0	·	·	·	1.0	·	1.6	0.5	5.5	0.2	1.5	18.0	1.7	0.1	1.0	0.2	4.5	2.0	·	8.1	8.5	13.5	13.0	4.2		104.5	21	7
		Seelscheid	213	·	·	·	·	3.2	11.3	1.1	·	·	·	·	·	8.8			0.6	3.4	22.1	0.1	·	·	·	2.4		·	7.2	6.6	17.0	19.4	2.4		105,6	(17)	
	Rohr-Sieg-mündung	Köln	52	·	·	·	0.5	4.4	9.2	0.9	·	·	0.4	0.5	·	1.6	1.1	1.5	3.9	12.6	5.7	0.2	1.0	·	·	0.9	1.0	0.1	6.1	3.0	8.0	6.4	1.7		70.7	22	
		Remscheid	310	·	·	·	·	5.5	20.3	2.3	·	·	0.8	0.4	·	0.7	1.0	4.6	0.4	2.0	16.7	0.1	0.2	·	·	4.7	3.2	·	7.5	11.7	11.3	24.6	4.7		122.7	20	
		Münstereifel	290	·	·	·	0.0	5.4	4.1	2.0	·	·	·	0.8	·	0.5	1.3	0.0	1.8	0.9	7.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	7.4	2.3	12.3	5.2	5.0		58.2	17	2
		Krefeld	38	·	·	·	·	3.6	11.3	2.3	·	·	1.6	·	·	0.3	·	3.2	1.4	3.8	1.6	1.3	·	·	·	0.1	5.0	·	0.6	4.6	6.0	3.9	11.8	1.4		63.8	18	
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	·	·	·	·	2.5	10.0	0.9	·	·	1.9	1.2	·	·	3.6	6.8	·	0.8	10.6	1.1	0.2	·	0.3	3.9	·	·	3.8	1.4	13.2	14.9	6.2		83.3	18	13
		Bigge	329	·	·	·	·	3.2	14.9	0.0	·	·	1.4	1.0	0.1	·	4.2	6.9	·	0.9	14.4	0.0	0.6	·	0.1	4.4	·	0.0	5.3	0.8	9.4	18.8	11.9		98.3	17	4
		Arnsberg	207	·	·	·	·	4.4	14.4	0.7	·	·	2.7	0.8	·	0.9	3.3	7.7	·	2.2	12.2	0.8	1.1	0.0	·	3.1	0.4	·	5.8	1.1	12.2	17.8	6.5		97.1	19	3
		Herscheid	438	·	·	·	·	6.3	12.5	1.7	·	·	1.9	0.3	·	1.6	(2.8)	(4.2)	·	2.9	(11.0)	2.1	·	·	·	3.5	1.1	·	8.6	5.7	11.0	14.5	6.1		97.8	(18)	1
		Dortmund	110	·	·	·	·	5.1	11.5	0.8	·	·	2.8	·	0.1	0.9	0.2	1.3	·	2.2	9.3	0.6	0.2	·	·	2.0	·	·	8.3	2.8	11.9	10.4	3.9		74.3	18	
		Essen	120	·	·	·	0.0	3.1	11.6	1.9	·	·	1.6	0.0	·	1.3	0.1	2.5	·	4.3	7.6	6.1	0.6	0.1	0.0	2.6	0.8	0.1	8.2	5.5	10.3	13.4	2.6		84.3	20	
		Lippstadt	79	·	·	·	·	4.5	11.8	1.1	·	·	4.1	·	·	0.8	2.4	4.9	·	1.6	15.8	·	0.8	1.4	·	1.2	0.8	·	2.3	2.0	10.7	14.6	3.5		84.3	18	
		Kleve	46	·	·	·	·	4.0	7.3	3.1	·	·	0.9	·	·	2.1	·	1.5	·	5.3	3.7	1.0	0.3	·	·	1.6	0.2	1.9	6.1	4.8	8.8	5.7	3.1		61.4	18	
Maas	Schwalm Roer	Aachen	202	·	·	·	0.2	3.1	13.7	1.2	·	·	0.4	0.1	0.0	2.0	0.6	1.7	10.8	5.8	5.9	3.0	0.1	0.0	0.9	1.5	0.0	0.6	5.9	6.2	14.8	14.7	1.0		94.2	22	
		Elmpt	63	·	·	·	0.0	3.7	10.4	2.1	·	·	0.9	·	·	0.4	0.0	1.1	5.4	6.6	4.7	0.2	0.8	0.6	·	3.7	0.1	1.6	4.3	16.5	9.9	7.5	3.5		91.0	20	

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 144-12)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BÜLOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

4. Jahrgang Mai 1931 Nr. 5

Allgemeine Übersicht: Infolge häufiger Gewitterregen waren die Niederschlagshöhen sehr ungleich verteilt, so dass die grossen Monatsmengen häufig nur einen lokalen Charakter haben. Ueber 50mm hatten Westfalen und Hessen-Nassau, das Rheinland mit Ausnahme des linksrheinischen Gebiets südlich der Linie Köln - Aachen, der östliche Teil von Hannover sowie anschliessend die Provinz Sachsen und das östliche Thüringen, die Mittelmark, die Niederlausitz, die südliche Neumark und schliesslich die südöstliche Hälfte von Schlesien. In einzelnen Gegenden der genannten Gebiete stiegen die Niederschlagshöhen über 100mm, so im Sauerland, im Lippeschen Bergland, in der Lüneburger Heide und vielen anderen enger begrenzten Gebieten. Nicht einmal 25mm wurden gemessen an der holsteinischen Küste östlich von Kiel, in der Halle - Leipziger Tieflandsbucht, in der Uckermark, an der Odermündung, im östlichen Zipfel von Hinterpommern und im mittleren Ostpreussen.

Der zwanzigjährige Durchschnitt wurde überschritten im nördlichen Schleswig-Holstein (Westerland 120%), im Rheinland mit Ausnahme des Gebietes zwischen Nahe und Eifel (Neuwied 148, Kleve 200%), in Westfalen (Arnsberg 140%), im östlichen Hannover (Wittingen 215, Lüneburg 315%), in Braunschweig (133%), im grössten Teile der Provinz Sachsen (Gardelegen 150, Erfurt 156%), in der Mittelmark (Berlin 122%), in Schlesien rechts der Oder zwischen Malapane und Bartsch (Charlottenthal 148%) und im Heuscheuergebirge (Reinerz 140%). In fast allen übrigen Teilen Deutschlands lag die Monatsmenge zwischen 50 und 100%, nur an wenigen zerstreut liegenden Stellen war sie geringer: In der Eifel (Schneifelforsthaus 42%), am Unterlauf der Saale (Halle 36%), am mittleren Bober (Bunzlau 33%), in der Uckermark und an der Odermündung (Prenzlau 42, Stettin 44%), an der Leba (Lauenburg 22%) und an den oberländischen Seen (Osterode 38%).

Die Zahl der Niederschlagstage war am grössten im nördlichen Schleswig-Holstein (Westerland 16, Flensburg 19), an der vorpommerschen und mecklenburgischen Küste (Zingst 16, Rostock 17), im Rothaargebirge (Bigge 16, Altastenberg 17) und im südlichen Hannover (Nienburg 16, Hildesheim 17). Sonst wurden ziemlich allgemein 11 bis 14 Tage mit Niederschlag gezählt. Nur 8 bis 9 hatten die Niederlausitz und Ostpreussen.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	4.3	3.3	9.2	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	4.9	·	·	0.0	0.1	·	0.4	18.3	2.7	·	2.3	29.5	·	·	·	·	·	·	·	75.1	11	
		Wisborienen	40	0.2	7.1		·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.9	·	·	·	0.1	·	4.9	13.4	20.6	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	0.1	49.5	(11)	
		Tilsit	16	2.3	3.7	12.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	0.4	0.0	0.0	19.3	12.5	4.0	·	1.0	2.0	·	·	·	·	·	0.2	·	58.7	11	
		Petricken	1	1.5	2.8	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.1	15.6	18.7	1.8	1.9	·	5.7	·	·	·	·	·	·	·	53.0	10	
	Gilge	Sarkau	4	·	4.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	13.1	14.4	5.3	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	39.9	7	
	Pregel	Lötzen	119	·	0.1	2.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	3.3	·	0.0	·	·	·	0.4	15.3	0.7	1.0	16.6	·	·	·	·	·	·	·	39.8	9	
		Darkehmen	73	·	·	8.5	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	0.4	11.4	1.1	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	27.8	7	
		Insterburg	38	0.4	0.0	6.8	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	0.0	0.0	·	10.3	12.9	3.0	0.8	1.8	0.2	·	·	·	·	0.0	·	·	39.6	9	
		Allenstein	110	·	0.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	1.7	20.4	·	1.7	0.5	·	·	·	·	·	·	·	29.0	7	
		Heilsberg	83	·	1.1	0.6	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	5.3	15.4	0.6	0.1	9.9	·	·	·	·	·	·	11.7	48.2	10	
		Loszainen	106	·	·	(0.5)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	3.5	5.0		·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	(13.0)	(5)	
		Damerau	50	·	0.1	2.3	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	1.4	·	0.2	·	·	·	4.2	16.2	0.7	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	29.8	9	
		Königsberg	19	·	1.2	1.0	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.7	·	0.0	·	1.5	·	13.5	15.3	4.1	0.3	7.1	0.0	·	·	·	·	·	·	44.7	9	
	Passarge	Silberbach	170	·	0.2	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	2.2	13.5	0.3	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	24.6	7	
		Klenau	8	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.1	·	0.2	19.7	0.4	0.3	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	23.6	8	
Weichsel	Narew	Treuburg	155	·	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	0.0	·	·	8.3	12.0	0.8	0.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	30.4	7	
		Prostken	119	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·	·	11.3	3.0	2.3	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	23.2	6	
		Turoscheln	120	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	0.0	·	·	·	·	10.5	·	2.4	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	20.7	4	
		Ortelsburg	146	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	0.1	·	0.3	·	0.3	9.5	·	5.0	15.0	·	·	·	·	·	0.6	·	·	38.6	9	
		Neidenburg	173	·	·	1.0	·	33.0	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	0.3	·	·	·	0.5	10.6	·	11.8	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	60.8	8	
	Drewenz	Osterode	107	3.2	2.3	0.2	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	3.6	·	0.2	0.3	0.4	·	3.2	7.4	0.3	3.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	24.4	12	
		Reinwasser	185	14.5	·	·	·	·	6.0	·	8.5	·	2.3	·	·	0.0	·	0.2	0.8	·	·	·	·	·	2.5	0.9	·	·	·	·	·	·	·	7.4	43.1	9	
	Nogat	Marienwerder	52	·	1.9	0.1	·	·	0.0	·	·	·	1.6	·	·	1.0	·	·	·	0.1	·	0.5	33.2	0.1	10.3	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	50.3	10	
		Marienburg	12	·	0.4	0.8	·	·	4.4	·	·	·	0.8	·	·	3.7	·	·	0.1	0.1	·	0.6	24.8	·	1.1	0.7	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0	37.7	12	
Küstengebiet	Rega/Leba	Lauenburg	38	·	2.2	2.0	·	0.0	·	·	0.0	·	0.2	·	·	0.5	·	·	0.0	0.5	·	1.9	0.0	0.1	2.5	2.9	·	·	·	·	·	0.0	·	12.8	9	
		Wottnogge	120	0.1	·	·	·	0.3	·	·	1.0	·	0.2	·	·	0.5	·	·	·	·	·	1.3	·	·	1.0	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	6.8	8	
		Jershöft	21	2.9	0.4	·	·	·	·	·	3.5	4.2	0.0	·	·	2.1	·	3.3	0.9	·	·	3.1	0.3	0.1	1.0	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	27.5	12	
		Köslin	41	10.6	·	·	·	·	·	·	7.2	0.1	0.9	·	·	4.4	·	4.5	2.5	0.6	·	0.2	·	·	2.7	4.7	·	·	·	0.0	·	·	·	·	38.4	11	
		Polzin	85	11.3	·	·	·	·	0.6	·	3.0	·	3.8	·	·	1.9	·	3.0	0.3	·	·	0.2	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	27.2	9	
		Treptow a. R.	10	5.2	0.2	·	·	·	3.8	3.9	3.3	·	0.9	·	·	0.1	·	3.8	·	·	·	4.8	·	·	10.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.6	10	
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	0.9	5.6	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	8.4	2.4	76.3	17.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	111.1	8	
		Ratibor	185	·	2.0	·	·	·	·	1.8	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	3.5	10.0	34.2	13.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	67.0	7	
		Beuthen	292	3.0	10.9	·	·	·	0.0	4.1	·	·	·	0.8	·	·	0.5	1.5	·	·	·	0.1	0.1	20.0	11.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	53.3	11	
		Oppeln	163	0.4	3.6	·	·	·	0.2	6.9	·	·	·	1.6	·	0.1	·	9.0	1.6	·	·	11.8	1.5	9.2	6.9	34.2	·	·	·	·	·	·	·	·	87.0	13	
		Zawadzki	210	0.1	3.1	·	·	·	·	2.8	·	·	·	2.5	·	·	1.0	3.2	0.1	·	·	3.9	0.3	18.9	18.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	54.8	12	
		Proskau	180	0.6	2.5	·	·	·	·	4.3	·	·	·	2.9	·	·	·	2.4	0.3	·	·	11.6	1.2	10.8	5.7	7.6	·	·	·	·	·	·	·	·	49.9	11	
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	2.0	0.0	0.0	·	0.0	0.5	13.9	·	0.0	·	0.9	0.0	0.0	0.9	0.4	·	0.0	·	8.2	11.4	35.7	7.6	1.9	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	83.4	11	
		Bielendorf	690	1.7	2.4	·	·	·	7.7	16.2	·	·	·	6.8	·	·	0.1	0.2	·	·	·	5.2	7.9	43.2	1.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	93.7	12	
		Grunwald	900	11.5	2.7	·	·	0.4	2.4	16.1	·	·	·	0.1	·	·	2.9	1.0	·	·	·	5.7	11.6	32.7	18.9	4.9	·	·	·	·	·	·	0.1	·	111.0	14	
		Reinerz	556	8.0	3.8	·	·	0.5	5.6	38.0	·	·	·	0.6	·	·	2.0	0.9	·	·	·	6.4	14.6	40.2	10.4	1.5	·	·	·	·	·	·	0.3	·	132.8	14	
		Friedland	510	1.2	2.2	·	·	1.1	0.1	8.8	·	·	·	1.4	·	·	0.9	·	·	·	·	2.8	4.8	8.3	21.2	0.6	·	·	·	·	·	·	2.6	·	56.0	12	
		Weigelsdorf	375	6.0	2.5	·	·	0.7	5.6	10.3	·	·	·	0.9	·	·	·	0.9	·	·	·	8.0	7.3	19.0	18.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	79.6	12	
		Ziegenhals	345	0.7	2.6	·	·	·	1.6	14.4	0.0	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	2.5	3.5	43.4	5.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	78.4	10	
		Neiße	190	5.5	1.8	·	·	·	11.0	6.5	·	·	·	0.6	·	·	·	2.5	·	·	·	10.9	3.8	29.8	4.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	76.6	11	
	Lober/Stober	Rosenberg	240		3.1		·	·	·	2.0	·	·	·	2.1	·	·	·	2.4	·	·	·	3.8	6.6	15.5	9.7	0.4	·	·	·	·	·	·	23.7	69.3	(11)	
		Strehlen	165	8.2	0.2	·	·	3.2	3.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.8	25.5	0.2	·	14.2	2.2	8.1	15.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	85.1	12	
		Krietern	124	5.1	0.4	·	·	0.0	3.8	1.2	·	·	·	0.1	·	·	·	1.0	·	·	·	15.9	6.0	4.4	50.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	89.2	11	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	2.4	0.3	·	·	·	0.8	2.7	·	·	·	0.1	·	0.6	·	7.7	·	·	·	14.8	2.0	5.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.9	10	
		Salzbrunn	417	2.7	0.5	·	·	3.6	·	14.4	·	·	·	3.2	·	·	·	0.3	·	·	·	3.1	6.7	6.3	8.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	49.6	11	
		Ingramsdorf	178	5.2	0.3	·	·	2.4	2.2	8.5	·	·	·	2.9	·	·	·	0.6	·	·	·	10.7		2.6	9.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	45.9	(12)	
		Liegnitz	123	2.8	0.2	·	·	3.0	·	2.4	·	·	·	7.9	·	·	0.6	0.4	·	·	·	3.1	3.9	0.3	8.9	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	37.5	12	
		Wohlau	116	7.4	3.9	·	·	1.5	2.6	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	1.2	0.0	·	·	7.5	10.5	1.3	6.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	44.6	11	
		Charlottenthal	119	0.4	1.0	·	·	0.1	1.7	7.1	·	·	0.3	7.0	·	0.7	·	0.8	·	·	·	21.7	3.7	2.7	48.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	96.0	14	
		Fraustadt	94	9.1	6.0	·	·	1.3	·	2.1	1.2	·	0.0	0.6	·	0.1	·	0.5	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	0.5	11.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	39.1	13	
		Unruhstadt	58	4.3	2.3	·	·	1.4	0.2	0.3	0.1	·	·	0.5	·	·	0.1	0.1	·	9.1	0.9	·	2.6	·	11.8	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	35.9	14	
		Schwiebus	82	4.9	0.7	·	·	0.1	4.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.4	0.5	1.1	·	·	0.7	·	21.5	1.0	·	·	·	·	·	·	1.8	·	40.3	12	
		Grünberg	168	8.8	2.1	·	·	0.9	0.3	0.5	0.0	0.0	·	3.5	·	0.3	·	0.0	·	4.5	0.0	0.0	0.9	0.1	8.0	2.7	·	·	·	·	·	·	0.0	·	32.6	12	
	Bober	Schlesierhaus	1420																																
		Arnsdorf	451	0.3	·	·	·	3.3	3.1	8.8	·	·	·	5.6	·	·	0.2	0.9	·	·	·	11.0	8.8	7.6	22.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	72.3	12	
		Schreiberhau	643	2.2	·	·	·	10.2	12.8	11.0	·	·	·	2.4	·	·	1.2	1.4	·	·	·	4.8	8.9	16.5	13.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	85.9	12	
		Bunzlau	200	1.2	0.4	·	·	2.2	1.0	10.6	·	·	·	1.9	·	·	0.0	0.1	·	·	0.0	0.4	0.4	1.1	4.3	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	24.7	12	
		Buchwald	133	4.0	1.2	·	·	1.9	·	0.9	·	·	·	12.7	·	·	·	6.9	·	·	·	0.6	1.4	0.1	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.5	10	
		Flinsberg	470	6.8	2.4	·	·	4.5	13.7	8.3	·	·	0.1	6.7	·	·	0.8	1.8	1.1	·	·	2.0	7.4	2.8	6.8	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	67.7	15	
		Seifersdorf	165	4.1	1.0	·	·	1.2	1.5	6.5	·	·	0.3	0.7	·	0.2	·	·	·	7.8	·	·	·	0.2	5.7	2.9	·	·	·	·	·	·	·	1.0	33.1	13	
	Laus. Neiße	Reichenau	253	2.9	0.1	·	·	7.3	6.5	12.8	·	·	0.4	1.1	·	·	0.0	0.6	0.8	·	·	·	0.2	3.1	5.3	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	44.4	13	
		Schönberg	215	3.4	0.8	·	·	1.6	4.2	9.6	·	·	0.0	2.1	·	·	0.0	1.3	·	0.1	·	·	1.3	2.5	7.4	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	38.0	12	
		Görlitz	211	2.0	0.2	·	·	3.5	0.8	19.0	·	·	0.0	0.0	·	·	·	0.0	·	18.0	·	·	0.9	2.0	6.9	3.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	56.3	10	
		Muskau	107	1.8	1.8	·	·	2.1	0.0	12.3	·	·	·	0.1	·	1.0	·	·	·	13.5	·	·	·	0.5	7.7	10.2	·	·	·	·	·	·	·	4.0	55.0	11	
		Kanig	65	7.6	0.9	·	·	2.3	9.1	4.0	·	·	0.4	0.7	·	0.1	·	·	0.4	0.0	0.2	·	3.7	0.4	6.8	9.6	·	·	·	·	·	·	·	·	51.4	15	
	Oder	Ziebingen	51	10.0	2.8	·	·	0.8	8.3	0.8	0.9	·	1.0	0.3	·	0.1	·	·	1.5	2.1	·	·	·	·	17.0	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	50.1	14	
		Lebus	25	8.6	2.3	·	·	·	5.2	1.4	·	·	0.4	·	·	·	·	0.4	0.3	·	·	·	·	·	14.0	2.4	·	·	·	·	·	·	·	11.7	46.7	10	
	Warthe	Wierzebaum	63	5.0	4.6	·	·	·	2.2	0.0	1.1	·	0.1	·	·	0.0	·	2.6	0.0	0.7	·	0.0	0.2	·	19.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	22.6	58.8	11	
		Neustettin	139	5.3	2.7	·	·	·	0.9	0.6	3.0	·	·	·	·	0.2	·	9.5	1.8	·	·	0.5	·	·	6.5	4.4	·	·	·	·	·	·	·	0.7	36.1	12	
		Dobrin	158	5.4	·	·	·	·	·	2.6	2.2	·	·	·	·	1.0	·	2.6	(1.5)	·	·	·	·	·	4.2	1.8	·	·	·	·	·	·	·	(0.5)	(21.8)	(9)	
		Dtsch.-Krone	118	3.0	0.1	·	·	·	0.0	0.0	10.6	·	4.3	·	·	0.4	·	5.0	1.9	·	·	0.0	0.5	·	4.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	12.2	42.5	10	
		Hammer	50	6.5	0.1	·	·	·	·	·	0.9	·	1.2	0.2	·	0.4	·	0.0	0.8	0.3	·	0.0	0.9	·	6.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.7	21.1	11	
		Neuwedell	80	8.9	·	·	·	·	3.3	·	3.0	0.0	1.7	0.2	·	1.8	·	1.0	1.2	·	·	·	·	·	7.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	5.9	34.2	10	
		Friedeberg	75	3.3	·	·	·	·	3.4	·	0.2	·	4.5	·	·	0.8	·	0.4	1.6	·	·	·	·	·	12.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	26.4	9	
		Kriescht	19	4.2	0.2	·	·	·	12.0	0.5	5.9	0.2	0.4	0.1	·	·	·	0.2	1.5	0.1	·	·	·	·	22.3	1.8	·	·	·	·	·	·	·	4.4	53.8	14	
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	1.0	·	·	·	·	9.2	0.2	4.8	·	1.3	·	·	·	·	7.3		1.7	0.9	·	·	·	5.6	1.7	·	·	·	·	·	·	·	2.7	36.4	(12)	
		Wriezen	8	6.1	·	·	·	·	·	0.9	·	·	1.5	·	·	·	·	2.4	3.9	0.9	1.1	·	·	·	9.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	1.2	28.2	10	
		Angermünde	45	3.3	·	·	·	·	·	0.4	·	0.8	2.2	·	·	·	·	2.7	1.7	·	3.7	·	·	·	3.2		·	·	·	·	·	·	·	1.8	19.8	(10)	
		Stettin	20	0.6	·	·	·	·	0.0	0.2	2.2	0.0	3.8	0.1	·	0.2	·	2.5	·	·	1.2	0.0	·	0.0	3.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	5.4	19.6	11	
		Voßberg	85	8.4	0.2	·	·	·	3.2	·	·	·	1.2	·	·	·	·	5.5	1.6	·	0.2	0.2	·	·	4.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	25.0	10	
Pomm. Küstengebiet	Pecnl/Dievenow	Wollin	6	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	0.9	·	·	0.5	·	7.1	0.9	·	3.5	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	6.9	22.5	9	
		Prenzlau	33	·	·	·	·	·	·	0.3	0.8	1.2	3.3	·	·	1.8	·	2.0	·	·	1.9	·	·	0.2	4.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.5	17.6	11	
		Ueckermünde	2	·	·	·	·	·	·	1.4	1.0	2.4	6.0	·	·	0.1	·	3.6	0.9	·	13.5	1.2	·	0.1	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	7.7	40.9	12	
		Neubrandenburg	17	0.7	·	·	·	·	·	2.8	0.1	2.3	3.8	·	·	3.2	·	4.8	·	·	3.4	·	·	·	9.6	2.4	·	·	·	·	·	·	·	10.2	43.3	11	
		Tribsees	5	0.5	·	·	·	0.0	·	6.9	0.7	5.1	3.5	·	·	·	·	0.1	·	·	3.4	·	·	·	2.5	1.6	·	·	0.2	0.9	·	·	1.0	5.2	31.6	13	
		Pensin	5	·	·	·	·	0.2	·	1.1	0.3	2.1	10.4	·	·	·	·	9.1	2.4	·	2.8	·	·	·	4.7	1.8	·	·	·	0.8	·	·	·	4.1	39.8	12	
	Ostsee	Greifswald	5	0.2	·	·	·	·	·	1.6	0.8	6.5	6.2	·	·	·	·	8.4	0.5	·	1.8	·	·	0.2	6.2	2.4	·	·	·	0.2	·	·	·	4.7	39.7	13	
		Putbus	50	0.1	·	·	·	·	·	1.6	5.2	1.0	2.2	·	·	·	·	3.8	1.4	·	1.9	0.4	·	·	3.5	0.5	·	·	·	3.0	0.2	·	·	2.0	26.8	14	
		Zingst	1	·	·	·	·	·	·	1.6	0.1	8.1	1.0	·	·	0.1	·	1.1	1.1	·	8.2	0.2	·	0.4	3.1	1.1	·	4.9	20.5	3.4	·	·	·	10.3	65.2	16	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Mittl. Elbegebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	7.1	·	·	·	2.2	·	6.8	·	10.9	0.8	·	·	0.5	·	1.5	0.8	·	3.2	·	·	·	0.3	14.8	·	0.5	0.6	·	·	·	·	0.3	50.3	14	
		Güstrow	10	0.5	·	·	·	0.2	·	9.5	·	6.1	3.4	·	·	0.4	·	1.0	0.3	·	5.8	0.9	·	·	6.0	3.3	·	·	6.8	·	·	·	·	1.4	45.6	14	
		Rostock	45	0.8	·	·	·	0.1	·	4.4	0.2	2.6	5.1	·	0.0	4.6	·	0.4	0.3	·	6.6	0.2	·	·	4.8	5.7	·	1.5	1.7	2.4	·	·	·	1.3	48.7	17	
		Kirchdorf	4	1.0	·	·	·	4.5	·	7.7	0.6	0.5	1.0	·	·	2.5	·	·	·	·	(1.5)	·	·	·	1.6	4.6	·	·	8.8	0.2	·	·	·	0.0	34.5	12	
		Lübeck	5	0.6	·	·	·	2.0	·	5.1	2.7	3.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.9	0.0	·	·	·	1.3	4.0	·	·	6.9	·	·	·	·	4.0	30.5	10	
Mittl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	0.3	·	·	·	2.2	·	3.8	1.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	1.0	0.4	·	0.3	1.5	·	·	·	·	0.4	18.1	11	
		Eutin	43	0.5	0.2	·	·	0.6	·	2.0	0.9	6.6	0.1	·	·	·	·	0.0	0.4	1.6	0.5	0.7	·	·	0.3	1.3	·	·	6.1	·	·	·	·	3.0	24.8	15	
		Gettorf	23	0.3	·	·	0.2	5.5	·	0.8	1.9	7.2	·	·	·	·	2.0	·	·	0.2	2.5	3.2	·	·	·	3.5	·	0.2	·	·	·	·	·	3.0	30.5	14	
		Schleswig	29	·	0.0	·	0.5	15.7	·	0.4	1.5	0.2	·	·	·	·	1.3	·	0.2	0.2	10.7	7.9	·	·	0.0	4.6	·	1.9	·	·	·	·	·	0.2	45.3	13	
		Flensburg	13	0.1	0.4	·	0.1	9.4	·	0.2	2.9	6.2	·	·	0.2	·	1.4	0.3	1.2	0.4	21.7	0.3	0.1	·	0.1	3.9	·	4.2	·	·	·	·	·	2.2	55.3	19	
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	·	·	·	0.3	7.3	·	·	3.5	0.2	0.4	·	0.0	·	2.3	10.7	·	6.6	0.5	0.2	·	·	·	7.2	·	0.1	0.5	·	7.2	·	·	2.7	49.7	16	
		Wyk a. F.	5	·	·	·	0.3	8.3	0.0	0.2	2.1	0.1	·	·	·	·	3.3	2.2	8.9	·	1.2	0.5	·	·	·	12.1	·	0.0	·	·	6.2	·	·	·	45.4	12	
		Husum	14	1.1	0.1	0.0	0.2	10.9	·	1.0	1.0	0.6	·	·	0.0	·	4.2	0.3	0.5	·	8.7	0.5	·	·	·	14.6	·	5.2	·	·	1.1	·	·	·	50.0	15	
		Büsum	7	0.1	0.0	0.1	0.1	5.1	·	2.8	0.8	0.2	·	·	0.3	·	0.0	0.0	0.5	·	12.0	0.2	·	·	·	19.6	·	0.2	·	·	0.2	·	·	1.9	44.1	15	
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	2.5	·	·	·	·	·	10.1	·	·	2.0	0.5	·	·	·	4.2	·	·	·	·	0.6	4.1	14.1	8.3	·	·	·	·	·	·	·	2.0	46.4	9	
		Altenberg	735	2.8	·	·	·	·	2.5	6.8	·	·	0.6	2.4	·	·	·	5.3	·	·	·	·	2.8	1.8	10.5	5.3	·	·	·	·	·	·	·	8.7	49.5	11	
		Rabenau	251	1.5	·	·	·	·	0.1	1.2	·	·	1.4	1.7	·	·	0.3	8.8	·	0.3	·	·	2.1	8.2	11.8	8.0	·	·	·	·	·	·	·	8.4	53.8	13	
		Gröba	101	0.5	·	·	·	·	0.4	0.0	·	·	0.0	0.0	·	0.0	·	3.0	0.0	·	·	0.3	0.5	4.5	13.0	23.3	·	·	·	·	·	·	·	3.4	48.9	9	
		Torgau	86	2.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.4	·	·	·	·	4.4	4.2	·	·	·	1.5	·	9.3	5.0	·	·	·	·	·	·	·	2.1	28.9	8	
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	1.7	·	·	·	·	·	4.0	·	·	0.3	1.2	·	·	·	1.4	·	7.9	·	·	1.2	·	11.0	10.9	·	·	·	·	·	·	·	0.5	40.1	10	
		Kroppen	109	1.8	·	·	·	·	·	2.4	·	·	0.7	0.3	·	0.1	·	0.5	·	4.5	·	·	·	0.4	12.6	8.1	·	·	·	·	·	·	·	2.3	33.7	11	
		Dobrilugk	95	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	·	·	·	2.6	2.2	1.2	·	·	1.8	·	14.2	14.2	·	·	·	·	·	·	·	12.8	49.3	9	
		Zahna	92	1.7	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.8	2.6	1.7	1.4	·	·	·	8.5	20.0	·	·	·	·	·	·	·	15.0	52.7	8	
		Eibenstock	643	3.4	0.5	·	·	·	0.2	0.0	0.3	·	7.8	3.7	·	·	·	0.6	·	·	·	1.9	4.8	4.9	4.5	0.5	·	·	·	·	·	·	11.6	3.5	48.2	14	
		Reichenbrand	323	0.3	·	·	·	·	0.6	2.9	·	·	0.7	0.0	·	·	·	4.3	·	·	·	0.5	9.4	1.2	1.4	5.0	·	·	·	·	·	·	38.3	5.5	70.1	12	
		Roßwein	201	0.4	·	·	·	·	0.4	·	·	0.0	0.3	0.1	·	0.7	·	5.6	·	·	0.6	2.1	4.3	3.8	10.1	18.5	·	·	·	·	·	·	·	5.1	52.0	13	
		Annaberg	621	2.0	0.2	·	·	0.0	2.6	1.9	·	0.2	0.4	0.5	·	·	0.0	3.7	·	·	·	0.8	5.7	2.8	2.7	0.4	·	·	·	·	·	·	5.3	3.1	32.3	15	
		Tornau b. Düben	115	3.7	0.0	·	·	·	3.5	·	0.1	·	0.2	·	·	·	·	6.7	4.7	0.8	2.1	·	·	·	1.7	4.2	·	·	·	·	·	·	·	14.3	42.0	11	
	Saale	Blankenberg	470	·	0.4	·	5.8	0.1	4.0	0.4	0.8	·	·	0.0	·	·	3.7	0.5	0.7	·	·	·	1.3	3.7	4.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	5.5	31.3	13	
		Ziegenrück	310	0.6	0.0	·	5.9	·	2.0	0.7	0.2	·	0.9	·	·	·	·	3.5	0.0	·	·	·	0.4	4.1	3.1	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	4.3	26.0	12	
		Igelshieb	835	·	·	·	13.1	0.3	1.4	2.0	6.1	·	2.4	·	·	·	·	5.3	1.0	·	0.3	·	·	25.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	1.8	18.5	77.7	13	
		Jena	155	0.3	0.8	·	8.2	0.5	0.5	0.3	1.9	·	·	·	·	·	·	4.6	2.6	·	·	·	·	12.0	1.4	1.0	·	·	·	·	·	·	·	11.1	45.2	13	
		Ilmenau	500	·	·	·	6.4	2.0	2.9	0.8	10.2	0.3	0.6	1.2	·	·	·	0.7	0.0	·	·	·	·	18.7	0.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	10.5	55.0	13	
		Eigenrieden	480	1.0	·	·	16.6	2.4	·	7.4	8.7	0.3	1.7	·	·	·	·	0.0	6.4	·	0.4	·	4.5	0.8	0.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	2.5	53.6	14	
		Erfurt	208	0.5	·	·	14.4	0.2	0.1	1.7	3.5	·	0.0	·	·	·	·	6.7	13.5	2.4	·	·	0.1	35.1	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	4.2	83.2	14	
		Groß-Berndten	390	0.2	0.1	·	17.1	5.3	0.5	·	5.0	0.1	·	·	·	·	·	0.0	5.8	·	·	·	0.6	·	0.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	3.8	39.4	12	
		Sondershausen	186	0.1	·	·	16.2	9.4	0.3	0.1	7.6	0.1	0.0	·	·	·	·	0.7	6.3	·	0.1	·	0.0	·	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	7.4	49.0	13	
		Sachsa	337	8.8	0.2	·	13.5	7.0	0.2	·	17.6	11.1	0.4	·	·	·	·	10.8	9.3	·	0.7	·	5.9	·	0.0	0.7	·	·	·	·	·	·	0.0	2.8	89.0	14	
		Bibra	170	0.3	·	·	6.1	·	0.2	·	2.4	0.2	·	·	·	·	·	8.5	11.8	·	·	·	0.2	14.2	2.4	1.4	·	·	·	·	·	·	·	28.1	75.8	12	
		Lützen	120	0.1	1.4	·	0.1	·	3.7	·	0.0	·	0.6	·	·	·	·	0.6	9.5	0.4	0.5	·	0.0	4.7	2.5	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.4	26.6	13	
		Markneukirchen	493	0.4	0.2	·	0.8	·	19.1	·	0.9	·	1.6	0.9	·	·	·	1.0	0.2	·	·	2.3	2.5	2.3	6.9	0.8	·	·	·	·	·	8.8	9.5	58.2	16	
		Greiz	284	0.2	0.0	·	·	·	15.4	0.0	0.3	·	0.4	0.1	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.5	18.5	5.3	5.7	0.4	·	·	·	·	·	0.2	12.4	59.4	12	
		Altenburg	198	0.4	0.5	·	0.0	·	1.3	0.2	0.0	0.6	0.3	0.1	·	0.0	·	3.3	·	·	0.6	0.0	4.1	0.0	3.2	1.1	·	·	·	·	·	1.9	0.1	17.7	14	
		Naunhof	132	1.1	0.0	·	0.0	·	0.7	·	·	·	0.5	1.5	·	·	·	2.9	4.3	·	0.0	·	5.3	1.4	7.5	2.5	·	·	·	·	·	·	·	7.8	35.5	11	
		Halle a. S.	102	0.6	0.4	·	1.8	0.2	0.6	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	·	0.0	·	3.5	4.8	0.0	0.3	·	0.0	0.0	1.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	5.7	20.1	13	
		Eisleben	120	0.2	1.0	·	9.5	1.0	0.3	·	7.9	·	0.1	·	·	·	·	3.1	3.8	·	0.2	·	·	·	6.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	10.8	44.6	13	
		Glauzig	80	5.5	0.1	·	·	(1.5)	·	0.0	(1.0)	0.0	0.0	·	·	·	·	2.4	3.6	·	0.0	·	·	·	2.6	5.2	·	·	·	·	·	·	·	12.9	(35.0)	(10)	
		Bernburg	66	1.3	·	·	2.0	0.1	1.7	0.3	3.0	0.1	0.2	·	·	1.9	·	2.1	2.6	·	·	·	·	·	0.9	0.7	·	·	·	·	·	·	·	26.5	43.4	14	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	3.2	0.3	·	17.0	11.4	0.1	·	11.8	4.6	0.3	·	0.1	0.7	·	3.0	7.1	·	1.0	0.1	0.0	·	0.3	1.0	·	·	·	·	·	·	5.0	67.0	17	
		Quedlinburg	124	1.0	0.2	·	14.7	7.5	0.5	0.1	5.2	0.1	1.1	·	·	3.0	·	1.4	3.0	·	·	·	·	·	1.0	0.3	·	·	·	·	·	·	16.5	55.6	15	
		Harzgerode	398	0.8	·	·	33.9	3.1	·	·	10.9	·	0.8	·	·	·	·	4.8	5.5	·	0.2	·	·	·	1.8	1.8	·	·	·	·	·	·	15.7	79.3	11	
	Elbe	Zerbst	71	1.4	·	·	·	1.8	·	0.7	5.6	1.1	1.7	0.1	·	0.4	·	1.8	2.5	·	2.5	·	·	·	1.4	7.2	·	·	·	·	·	·	11.0	39.2	14	
		Magdeburg	56	0.5	0.0	·	1.3	1.1	0.3	0.0	0.4	0.5	1.1	·	·	0.1	·	1.2	3.7	·	0.9	·	2.7	·	0.7	1.8	·	·	·	·	·	·	18.5	34.8	15	
		Arneburg	48	1.1	·	·	·	1.8	·	0.4	·	4.7	0.6	·	·	1.0	·	·	0.7	·	0.4	·	0.2	·	2.0	7.6	·	·	·	·	·	·	3.5	48.0	12	
	Havel	Mirow	59	1.4	·	·	·	1.5	·	2.5	·	1.5	2.5	·	·	1.4	·	2.8	0.4	·	2.5	·	·	·	8.0	7.3	·	·	·	·	·	·	3.3	35.1	12	
		Hohenlychen	70	2.6	·	·	·	·	·	0.3	6.9	1.5	3.6	0.1	·	1.2	·	6.3	·	6.9	3.0	·	·	0.1	7.1	1.7	·	·	·	·	·	·	13.5	54.8	14	
		Zehdenick	41	0.4	·	·	·	0.8	·	1.2	·	0.9	3.5	·	·	0.4	·	2.2	0.2	·	2.3	·	·	·	12.7	3.8	·	·	·	·	·	·	23.2	51.6	12	
		Sohland	364	0.1	·	·	·	4.9	0.1	14.6	·	·	·	1.4	·	·	·	1.1	·	(5.0)	·	·	2.1	3.4	7.5	7.4	·	·	·	·	·	·	·	(47.6)	(11)	
		Löbau	249	1.4	·	·	·	3.6	0.4	14.2	·	·	0.2	1.7	·	·	0.1	1.2	·	1.6	·	·	3.1	5.5	12.2	8.8	·	·	·	·	·	·	·	54.0	13	
		Uhyst	130	0.8	0.9	·	·	0.5	·	24.5	·	·	0.2	·	·	0.2	·	0.3	·	4.0	·	·	0.5	0.4	5.1	6.5	·	·	·	·	·	·	·	43.9	12	
		Spree	156	1.3	0.3	·	·	4.3	·	14.0	·	·	·	0.1	·	0.0	·	0.7	·	2.1	0.0	·	·	0.7	4.5	2.0	·	·	·	·	·	·	·	30.0	10	
		Kottbus	70	2.5	0.4	·	·	0.3	0.7	10.2	·	·	0.3	0.1	·	·	·	0.1	0.4	6.0	·	·	3.4	·	8.1	10.2	·	·	·	·	·	·	14.4	57.1	14	
		Luckau	64	1.3	2.7	·	·	·	0.3	6.7	·	0.1	0.1	·	·	0.3	·	·	3.2	0.2	2.0	·	·	·	12.8	13.5	·	·	·	·	·	·	2.8	46.0	13	
		Lindenberg	106	8.2	0.1	·	·	·	1.5	3.3	·	·	0.5	·	·	·	·	1.3	0.5	·	0.5	·	·	·	8.9	5.6	·	·	·	·	·	·	20.7	51.1	11	
		Beeskow	44	4.9	0.2	·	·	·	0.9	4.9	·	·	1.3	0.7	·	0.0	·	0.8	·	0.4	·	·	·	·	10.7	3.8	0.0	·	·	·	·	·	2.2	30.8	12	
		Funkenmühle	44	1.2	·	·	·	·	·	7.2	·	·	0.0	0.0	·	0.1	·	0.2	0.8	2.1	2.0	·	0.0	·	10.4	9.7	·	·	·	·	·	·	24.2	57.9	10	
		Berlin-Buch	58	1.3	·	·	·	·	·	2.2	·	0.8	1.5	·	·	0.5	·	1.0	1.4	·	2.3	·	·	·	9.4	3.0	·	·	·	·	·	·	49.5	72.9	11	
		Berlin-Dahlem	55	1.0	·	·	·	·	·	2.0	·	·	0.5	0.1	·	5.2	·	12.0	2.6	2.5	1.4	·	·	·	8.0	8.6	·	·	·	·	·	·	22.2	66.1	12	
		Brück	44	0.7	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	2.2	·	2.9	5.4	·	1.6	·	·	·	6.1	15.4	·	·	·	·	·	·	10.4	45.0	9	
		Potsdam	80	2.5	·	·	·	·	·	2.3	0.1	0.0	0.4	0.1	·	11.8	·	2.5	2.1	·	1.3	·	·	·	8.8	16.0	·	·	·	·	·	·	17.3	65.2	12	
		Krüssau	50	2.0	0.0	·	·	1.8	0.1	·	0.3	1.6	0.4	0.0	·	2.2	·	0.3	3.2	·	1.7	·	·	·	2.5	47.5	·	·	·	·	·	·	16.5	80.1	13	
		Berge	42	0.9	·	·	·	1.1	·	1.0	0.1	1.6	1.1	·	·	0.0	·	34.7	2.8	·	2.4	·	·	·	18.0	6.2	·	·	·	·	·	·	7.5	77.4	12	
		Wittstock	66	2.0	·	·	·	4.9	·	2.1	·	9.1	2.3	·	·	0.4	·	6.6	0.5	·	8.6	·	·	·	13.1	5.6	·	·	·	·	·	·	1.3	56.5	12	
		Kyritz	44	1.3	·	·	·	3.5	·	3.6	·	2.8	1.0	·	·	0.9	·	0.0	0.4	·	11.5	·	·	·	10.7	17.4	·	·	0.0	·	·	·	3.8	56.9	11	
	Ihlenau/Stepenitz	Perleberg	31	1.3	·	·	·	1.5	·	2.6	·	5.3	3.0	·	·	·	·	1.5	2.9	·	1.8	·	·	·	9.1	10.3	·	·	·	·	·	·	2.5	41.8	11	
		Gardelegen	46	1.0	·	·	·	12.3	·	·	3.0	2.7	2.6	·	·	4.5	·	·	0.7	·	2.0	·	1.0	·	0.0	31.2	·	·	·	·	·	·	10.2	71.2	11	
		Waren	68	0.4	·	·	·	4.3	·	4.0	·	4.4	3.0	·	·	3.9	·	5.8	0.6	·	5.8	·	·	·	6.3	4.0	·	·	·	·	·	·	3.2	45.7	12	
		Redlin	57	1.7	·	·	·	2.0	·	2.3	·	6.6	0.6	·	·	2.0	·	4.2	1.8	·	1.8	·	·	·	4.7	7.8	·	·	0.1	·	·	·	0.0	35.6	12	
		Dömitz	15	0.9	·	·	·	11.9	·	2.8	2.3	4.1	1.5	·	·	0.0	·	1.3	2.7	2.1	1.0	·	·	·	4.7	22.8	·	·	·	·	·	·	1.9	60.0	13	
		Arendsee	28	1.8	0.1	·	·	2.4	0.1	·	0.4	6.1	0.8	·	·	0.9	·	0.0	3.1	·	1.4	·	·	·	28.4		·	·	·	·	·	·	10.0	55.5	13	
		Zarrentin	40	2.4	·	·	·	4.8	·	·	4.4	2.5	0.6	·	·	1.2	·	·	·	2.8	0.4	·	·	·	4.5	13.1	·	·	11.2	·	·	·	4.0	51.9	12	
		Lintzel	90	0.8	·	·	·	12.9	·	·	6.1	13.1	0.1	·	·	0.4	·	·	3.7		0.0	·	·	0.1	2.3	17.2	·	·	0.4	·	·	·	27.5	84.6	(13)	
		Lüneburg	15	1.0	·	0.2	0.8	24.0	·	1.7	8.1	14.0	0.9	·	·	0.5	·	0.2	1.4	2.5	1.8	0.1	·	·	8.3	31.2	·	·	37.6	·	·	·	11.2	145.5	18	
	Stör/Aller	Poppenbüttel	21	0.5	0.1	0.1	0.3	3.8	0.1	2.8	1.7	25.2	0.3	0.1	·	·	·	0.7	0.8	1.1	0.6	·	0.1	·	3.6	22.3	·	0.4	8.1	·	·	·	8.0	80.7	21	
		Glückstadt	3		1.5			8.8	·	1.6	0.4	6.4	·	·	·	·	·	·	0.2	4.2	·	·	·	·	23.2	·	·	·	·	1.8	·	·	·	48.1	(13)	
		Neumünster	21	2.7	·	·	0.0	13.4	·	3.8	0.2	1.0	·	·	·	·	·	1.2	0.3	·	1.5	0.7	·	·	0.1	11.1	·	·	0.9	·	0.9	·	1.9	39.7	14	
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	1.7	0.3	·	8.3	4.6	·	0.4	0.5	6.4	0.0	·	·	0.8	·	0.0	0.8	0.0	2.1	·	·	·	0.3	14.7	·	0.2	·	·	·	·	0.3	41.4	14	
		Lehe	8	0.8	0.4	·	1.5	2.6	·	0.5	1.3	6.8	·	·	·	0.1	·	1.0	0.8	·	1.4	0.1	·	·	0.4	12.4	·	0.6	·	·	1.4	·	1.9	34.0	17	
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	·	·	15.1	0.9	3.0	0.5	8.4	·	0.1	·	·	·	·	6.9	4.1	·	·	·	·	7.6	0.4	·	·	·	·	·	·	0.8	13.4	61.2	12	
		Meiningen	308	0.2	·	·	11.5	1.9	1.0	1.2	1.5	0.6	0.3	·	·	·	·	8.3	0.8	·	0.2	·	2.6	11.9	·	2.1	·	·	·	·	·	·	16.5	58.6	15	
		Brotterode	590	0.3	·	·	21.5	6.7	2.1	2.0	11.8	0.9	1.5	0.1	·	·	·	·	12.8	·	1.3	·	·	9.1	0.6	3.1	·	·	·	·	·	·	32.1	105.9	15	
		Tann	370	·	·	·	9.5	1.6	·	0.6	15.1	0.2	0.7	0.2	·	·	·	0.0	5.9	·	0.3	·	·	6.5	·	0.8	·	·	·	·	·	0.1	20.1	61.6	13	
		Grossenbehringen	281	·	·	·	20.5	1.4	0.9	0.3	3.6	0.1	0.5	0.1	·	·	·	1.6	9.6	·	0.0	·	0.1	8.0	0.5	0.6	·	·	·	·	·	·	4.7	52.5	15	
		Wichmannshausen	203	·	·	·	9.7	1.8	·	·	4.6	0.5	1.7	·	·	·	·	0.3	6.4	·	·	·	1.7	1.9	1.7	·	·	·	·	·	·	·	14.9	45.2	11	
		Witzenhausen	136	0.6	0.1	0.0	6.6	·	·	·	11.1	1.8	4.2	0.1	·	0.5	·	3.3	6.5	·	·	·	3.4	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	51.1	91.3	13	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	·	·	·	11.4	0.4	·	0.8	18.2	·	1.4	·	·	·	·	·	4.8	·	1.2	·	1.0	7.5	0.2	2.9	·	·	·	·	·	3.4	11.1	3.3	67.6	14	
		Gersfeld	512	0.1	·	·	14.4	0.2	·	0.0	9.8	0.0	0.4	0.1	·	·	·	0.1	4.2	·	1.1	·	0.0	5.7	0.2	0.9	·	·	·	·	·	40.1	12.7	19.1	108.5	15	
		Fulda	330	0.0	·	·	10.5	0.0	·	0.0	5.9	0.0	·	·	·	·	·	0.0	7.9	·	1.3	·	1.3	1.8	·	0.7	·	·	·	·	·	1.3	0.4	1.0	32.1	10	
		Herbstein	416	0.2	·	·	6.4	·	·	2.9	32.1	·	0.1	·	·	·	·	0.0	7.9	·	0.4	·	0.2	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	50.5	10	
		Hünfeld	260	0.0	·	·	10.4	0.6	·	0.9	8.4	0.4	0.1	·	·	·	·	0.0	7.7	·	1.2	·	1.0	1.1	·	0.3	·	·	·	·	·	3.9	·	1.5	37.5	13	
		Berleburg	420	0.2	·	·	2.0	·	·	15.0	·	·	·	·	·	·	·	1.0	4.2	1.8	2.0	1.0		0.4	·	·	·	·	·	·	·	3.9	19.1		50.6	(14)	
		Frankenau	430	·	·	·	1.1	1.3	·	2.1	24.0	·	0.2	·	·	0.4	·	0.1	3.8	·	1.5	0.3	1.3	·	·	·	·	·	·	0.6	·	5.0	·	5.5	47.2	14	
		Meiches	467	0.0	·	·	5.0	1.2	·	3.3	39.9	·	·	·	·	·	·	1.8	21.8	·	1.5	·	0.1	1.0	·	2.5	·	·	·	·	·	4.3	·	0.4	82.8	12	
		Alsfeld	272	·	·	·	3.8	·	·	5.6	30.1	·	0.3	·	·	·	·	·	13.6	·	0.5	·	·	1.1	·	0.1	·	·	·	·	·	0.6	·	·	55.7	9	
		Hauptschwenda	500	0.0	·	·	4.3	0.0	·	0.6	27.4	0.2	0.3	·	·	0.3	·	·	7.4	·	0.8	·	3.5	2.5	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.7	50.1	12	
		Kassel	198	·	·	·	3.5	1.6	·	·	8.4	0.3	0.1	·	·	·	·	·	4.6	·	0.1	0.0	·	·	0.3	·	·	·	·	·	7.3	·	32.1	58.3	10	
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	0.2	·	·	2.4	·	·	·	9.3	·	0.3	·	·	·	·	1.1	2.8	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	16.4	·	0.7	0.0	5.4	38.9	10	
		Winnefeld	276	1.1	·	·	5.1	0.3	·	·	16.5	·	4.7	·	·	·	·	·	2.1	·	3.0	·	0.8	·	0.8	·	·	·	·	·	·	8.6	2.7	45.7	10	
		Driburg	230	3.4	0.3	0.1	3.0	0.7	·	0.6	43.1	4.9	1.3	·	·	·	·	·	8.3	0.0	2.1	·	0.0	·	·	0.0	·	0.0	·	·	0.0	15.1	16.3	99.2	13	
		Hameln	68	1.8	1.0	0.0	0.1	4.3	0.0	0.5	13.4	1.6	2.4	·	·	0.0	·	·	5.2	0.1	0.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	6.6	38.3	13	
		Herford	75	2.8	0.3	·	0.4	0.2	·	·	24.0	4.3	1.5	·	·	·	·	·	7.3	0.2	1.5	·	·	·	·	·	·	7.8	·	·	·	2.0	26.2	78.5	13	
		Essern	46	1.4	·	·	0.7	1.1	·	·	13.0	4.1	0.7	·	·	·	·	·	3.5	·	0.4	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	1.0	21.1	54.0	11	
		Nienburg	25	0.3	0.1	·	0.2	5.7	·	·	2.7	6.7	0.5	·	·	0.3	·	·	2.8	1.7	0.5	0.0	·	·	·	2.2	·	·	29.3	0.1	·	·	0.8	3.8	57.7	16	
	Aller	Weferlingen	89	0.5	·	·	0.4	26.4	·	0.0	6.1	4.0	1.5	·	·	0.0	·	1.0	0.7	0.9	0.9	·	·	·	1.0	3.3	·	·	·	·	·	·	·	31.2	77.9	13	
		Wittingen	85	1.5	·	·	1.9	49.1	·	·	0.0	9.5	0.8	·	·	·	0.5	2.0	4.5	1.6	0.4	·	·	·	2.4	10.6	·	·	·	·	·	·	·	29.5	114.3	13	
		Brocken	1140	5.9	0.2	·	11.8	16.7	0.1	0.2	7.6	8.0	5.5	0.2	·	0.7	·	0.3	9.6	·	0.6	1.9	3.5	·	1.6	2.2	·	·	·	·	·	0.0	24.7	101.3	19	2
		Schmatzfeld	192	0.5	0.1	·	8.8	15.0	0.3	0.1	4.6	0.0	0.8	·	·	6.3	·	0.2	1.2	·	0.0	0.0	5.7	·	1.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	30.5	75.6	14	
		Braunschweig	75	2.4	·	·	1.2	12.5	·	0.0	12.5	1.9	1.6	0.0	·	·	·	3.8	2.2	·	·	0.5	·	·	2.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	30.2	79.0	12	
		Helmstedt	137	0.2	·	·	3.5	36.0	·	·	8.4	3.2	1.2	·	·	·	·	0.6	1.4	·	1.0	·	0.8	·	2.2	2.8	·	·	·	·	·	·	·	24.2	85.5	13	
		Celle	43	1.0	·	·	4.0	9.1	·	·	·	10.4	0.3	·	·	·	0.7	0.1	4.2	0.4	0.8	1.7	·	·	0.3	5.4	·	·	·	·	·	0.3	26.5	65.2	15	
		Göttingen	160	0.1	·	·	7.3	2.0	·	·	6.5	0.4	3.4	·	·	4.1	·	6.0	5.0	·	·	0.1	0.6	·	0.3	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	15.8	51.6	13	
		Adenstedt	205	1.9	·	·	14.8	4.5	·	0.5	8.2	1.1	1.0	0.1	·	·	·	0.1	3.0	·	1.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.3	·	10.6	5.6	52.9	15	
		Klausthal	540	6.8	0.9	·	11.4	14.8	·	·	4.4	9.2	4.0	0.0	·	·	·	2.1	2.5	·	1.0	2.7	0.4	·	2.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	4.6	67.7	15	
		Hildesheim	87	0.5	0.2	·	5.1	8.2	·	0.2	7.4	2.6	1.0	0.1	·	·	·	0.0	5.8	0.1	0.1	0.4	·	·	1.4	0.1	·	·	·	·	·	0.4	1.3	34.9	17	
		Hannover	50	1.5	·	·	·	9.2	·	1.0	5.5	1.6	0.8	·	·	·	·	·	3.9	·	2.8	0.2	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	0.2	6.2	33.2	13	
		Bergen b. Celle	70	0.7	·	·	2.6	7.8	0.1	·	2.0	9.2	0.3	0.0	·	·	·	·	3.9	0.8	1.0	0.3	·	·	2.1	12.2	0.0	·	3.8	·	·	·	·	34.1	80.9	15	
	Unterweser	Bremen	7	0.5	·	·	0.2	0.5	·	1.1	6.0	6.2	0.3	·	0.0	0.0	·	0.0	2.4	1.0	1.1	0.1	·	·	0.0	6.5	·	0.0	·	·	0.2	·	0.8	6.2	33.1	15	
		Rotenburg i. H.	22	0.7	·	·	3.5	5.9	·	·	13.5	8.8	0.4	·	·	·	·	·	8.2		0.7	·	·	·	0.2	12.8	·	·	5.9	·	·	·	·	7.8	68.4	(13)	
		Diepholz	39	1.4	·	·	·	·	·	·	26.7	6.2	1.1	·	·	·	·	·	1.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	11.7	51.5	7	
		Oldenburg	7	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.8	0.1	0.0	·	·	0.0	·	2.3	0.0	1.3	·	·	·	0.0	5.1	·	0.0	·	·	0.5	·	·	13.5	23.6	7	
		Elsfleth	2	·	·	·	·	·	·	0.4	3.7	10.7	1.0	·	·	·	0.5	·	2.0	0.0	2.4	2.4	·	·	·	8.8	·	0.1	·	·	0.2	·	0.0	13.2	45.4	12	
Ems-Weser	Nordsee	Jever	8	1.1	·	·	·	·	0.1	0.1	2.5	2.1	·	·	·	·	0.8	·	2.0	·	0.6	·	·	·	·	11.8	·	0.4	·	·	3.0	·	0.7	23.4	48.6	13	
		Norden	6	0.6	1.3	·	2.6	0.0	0.0	0.3	0.1	1.4	·	·	0.3	·	4.7	·	2.4	2.3	2.0	·	0.1	·	·	9.1	·	0.3	·	·	17.1	0.9	0.4	3.8	49.7	18	
		Emden	2	0.1	0.0	·	0.5	·	·	0.9	0.0	0.7	·	·	·	·	1.2	·	0.9	1.7	3.3	3.0	·	·	·	5.6	·	0.0	·	·	15.4	4.7	0.4	1.8	40.2	14	
Ems	Ems	Hövelriege	107	1.1	0.2	0.5	0.8	0.4	·	0.1	46.7	1.6	1.7	·	·	·	·	0.5	5.0	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	9.0	74.2	14	
		Münster	63	0.4	·	·	4.1	·	·	0.9	14.7	1.7	0.8	·	·	·	·	·	6.5	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	3.0	13.8	59.0	11	
		Iburg	115	0.6	·	0.2	0.2	·	·	·	9.1	3.7	1.5	·	·	·	·	·	5.9	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	1.3	15.3	42.1	11	
		Rheine	40	1.2	·	·	0.3	·	·	·	1.7	8.0	0.7	·	·	·	·	·	0.4	2.8	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	4.6	0.3	9.2	31.6	12	
	Leda-Hase	Bramsche	48	1.8	·	·	0.3	·	·	·	12.3	8.1	1.0	·	·	·	·	·	2.4	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	5.6	15.2	48.0	9	
		Löningen	23	0.8	·	·	·	·	·	·	1.3	13.5	0.6	·	·	·	·	1.2	2.2	·	0.5	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	3.0	1.3	0.3	14.6	39.4	12	
		Schöninghsdorf	27	0.0	·	·	0.5	·	·	0.1	2.2	21.7	0.1	·	·	·	1.2	0.5	1.6	0.2	0.5	·	·	·	·	2.2	·	0.2	·	·	13.0	11.0	8.4	12.5	75.9	16	
		Potshausen	2	0.8	·	·						1.8						·	1.2	0.3	0.8	·	·	·	·	7.1	·	0.3	·	·	9.3	0.5	8.0		30.1	(14)	

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Schnee-fall
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	0.1	·	·	1.4	·	·	·	21.7	0.2	18	·	·	·	0.1	·	0.4	1.1	2.3	·	·	·	·	0.8	·	0.5	·	·	2.5	1.9	0.2	3.6	38.6	15.	
		Raesfeld	60	0.1	·	·	1.0	·	·	9.8	23.7	2.7	0.6	·	·	·	·	·	6.6	0.1	8.6	·	0.3	·	·	1.5	·	0.2	·	0.2	0.8	9.4	2.3	5.6	73.5	17	
Rhein	Main	Schlüchtern	208	·	·	·	14.3	0.2	·	4.7	11.2	·	0.1	·	·	·	·	0.1	4.5	·	0.8	·	·	5.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	(3.0)	(44.1)	(11)	
		Gelnhausen	170	·	·	·	9.5	0.1	·	2.6	43.3	·	·	·	·	·	·	1.3	1.8	·	0.6	4.8	·	3.5	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	7.7	75.7	11	
		Frankfurt a. M.	103	·	·	0.0	6.8	0.6	·	9.6	55.0	1.2	0.1	·	·	·	·	0.4	1.7	·	1.1	0.2	0.0	7.3	0.1	1.4	·	·	·	·	0.0	·	1.6	10.1	97.2	15	
		Echzell	130	·	·	·	7.3	·	·	13.2	54.9	·	4.1	·	·	·	·	6.4		·	2.3	0.1	1.6	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	1.6	1.0	94.6	12	
		Feldberg	820	·	·	0.0	10.0	0.2	·	2.9	38.6	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	5.3	·	1.3	1.0	·	5.6	1.0	2.4	·	0.0	·	·	·	1.1	0.5	6.6	76.5	13	
	Rhein	Wiesbaden	109	·	·	·	5.1	·	·	0.3	23.4	·	·	·	·	·	·	·	4.1	·	1.0	0.2	·	6.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	7.9	15.2	63.3	9	
		Geisenheim	96	·	0.0	0.0	1.7	0.0	·	0.6	31.3	0.0	·	·	·	·	·	·	2.5	·	0.3	·	·	4.1	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	·	6.0	15.1	61.6	8	
	Nahe	Birkenfeld	410	·	·	0.5	0.1	·	·	17.7	4.5	0.1	·	·	·	·	·	·	5.5	·	0.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	11.1	44.7	10	
		Meisenheim	155	·	·	·	0.3	·	·	0.2	19.4	0.5	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.0	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	10.8	3.9	37.4	8	
	Lahn	Marburg	238	·	·	·	2.9	2.0	·	10.9	2.2	0.4	0.2	·	·	1.4	·	·	5.7	·	1.2	0.1	1.8	1.6	·	0.1	·	·	·	14.6	·	1.1	·	7.5	53.7	16	
		Weilburg	225	·	·	·	5.1	1.7	·	6.8	24.8	·	·	·	·	1.4	·	·	9.2	0.4	2.0	4.2	·	0.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	64.4	11	
		Schwalbach (Bad)	320	·	·	·	2.1	0.6	·	3.0	26.4	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	1.1	·	·	6.5	0.2	·	·	·	·	0.9	·	·	·	15.4	62.5	10	
		Ems	83	·	·	·	0.0	0.1	·	2.8	60.1	1.1	·	·	·	·	0.0	0.0	10.0	·	0.1	0.0	·	4.7	0.0	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	12.7	91.7	9	
	Mosel	Daleiden	480	·	·	0.3	2.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.5	0.3	3.7	0.2	·	0.9	1.1	·	·	·	·	4.9	·	·	4.9	6.2	45.8	12	
		Schneifelforsthaus	657	·	·	0.0	1.3	·	·	·	4.4	0.1	·	·	·	·	·	·	6.0	0.0	3.1	0.5	·	0.5	2.3	0.1	·	·	·	8.6	·	·	·	2.6	29.5	11	
		Bitburg	333	·	·	2.1	0.7	0.5	0.3	0.0	0.1	·	·	·	·	0.0	·	·	3.4	0.1	2.1	0.8	·	2.6	0.3	·	·	·	·	7.6	0.0	·	·	7.5	28.1	13	
		Losheim	300	·	0.4	1.9	·	0.4	·	0.5	6.2	·	·	·	·	·	·	·	7.9	·	2.1	·	·	6.4	0.4	0.2	·	·	·	0.4	14.1	0.2	1.0	29.1	71.2	15	
		Trier	146	·	·	0.6	0.0	1.2	·	0.4	0.5	0.0	·	·	·	·	·	0.0	20.5	·	3.0	·	0.0	1.8	0.0	·	·	·	·	2.8	·	0.1	14.2	45.1	(11)	
		Blankenrath	397	·	0.2	·	·	0.4	·	0.4	4.6	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	0.3	·	·	5.3	0.2	·	·	·	·	·	0.5	·	7.3	3.2	28.7	11	
		Düngenheim	435	·	·	0.1	0.8	·	·	·	6.6	0.1	·	·	·	·	·	·	6.6	·	1.0	0.0	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.1	27.9	8	
		Neuwied	65	·	·	·	·	0.3	·	10.6	37.8	0.4	·	·	·	·	·	·	6.0	0.3	0.3	0.5	0.6	2.4	0.2	0.7	·	·	·	·	·	1.1	0.3	10.5	72.0	15	
	Sieg	Hilchenbach	355	0.2	·	·	·	2.6	·	8.5	41.0	1.0	·	·	·	·	·	·	6.0	·	2.1	·	·	0.5	·	3.2	·	·	·	·	·	4.1	5.2	24.2	98.6	12	
		Salzburg	612	0.1	·	0.2	2.1	0.6	·	17.2	44.1	0.1	·	·	·	·	·	·	3.5	0.4	1.3	1.4	0.1	2.6	0.2	4.6	·	·	·	·	·	4.8	·	10.4	93.7	17	
		Morsbach	210	0.1	·	0.0	0.6	0.2	·	15.6	34.5	0.2	·	·	·	·	·	·	8.8	0.7	3.3	0.4	·	1.1	·	3.2	·	·	·	·	·	9.6	5.5	11.9	95.7	15	
		Rodt-Müllenbach	410	0.4	·	2.9	0.7	·	·	14.0	30.5	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	1.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	8.6	4.5	12.1	83.8	11	
		Seelscheid	213	·	·	0.5	0.1	·	·	12.9	22.6	0.3	·	·	·	·	·	·	7.9	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	10.4	3.3	9.6	70.8	11	
	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	0.1	·	·	0.5	·	·	2.2	13.7	·	0.1	·	·	·	·	·	8.5	·	·	·	·	0.3	·	0.3	·	·	·	0.5	·	14.7	4.8	4.4	50.1	12	
		Remscheid	310	·	·	·	0.2	·	·	19.6	32.4	·	·	·	·	·	·	·	11.2	·	1.8	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	14.3	0.3	10.9	91.3	9	
		Münstereifel	290	·	·	·	12.4	·	·	·	25.6	·	·	·	·	0.5	·	0.0	3.5	·	0.1	0.6	·	0.1	·	·	·	·	·	8.4	0.0	·	0.1	7.9	59.2	10	
		Krefeld	38	·	·	·	0.3	·	·	3.7	10.3	·	·	·	·	·	·	·	18.6	0.8	2.0	·	3.6	0.0	·	·	·	·	·	0.2	0.6	2.8	8.2	5.0	56.1	12	
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	0.3	·	·	2.9	0.2	·	1.6	25.6	0.5	1.7	·	·	0.0	·	0.4	4.9	0.0	2.8	0.2	2.6	·	·	1.0	·	·	·	0.1	·	1.8	3.2	14.0	63.8	17	
		Bigge	329	0.4	·	·	1.5	0.0	0.1	(1.5)	33.0	0.8	1.4	·	·	1.9	·	·	5.9	0.3	1.9	·	1.2	·	·	1.2	·	·	·	11.3	·	3.0	2.9	7.2	(75.5)	(17)	
		Arnsberg	207	0.1	·	0.1	1.7	·	·	2.2	67.2	0.2	4.3	·	·	·	·	0.3	7.3	·	2.0	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	7.7	1.2	8.7	104.0	14	
		Herscheid	438	·	·	0.5	1.3	·	·	6.9	29.7	·	1.3	·	·	·	·	·	6.1	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	5.6	16.3	75.9	10	
		Dortmund	110	0.1	·	·	3.2	·	·	2.9	19.2	0.5	0.6	·	·	·	·	·	7.8	·	(1.0)	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	6.0	1.4	12.7	(55.5)	(12)	
		Essen	120	0.0	0.0	·	0.9	·	·	8.8	23.1	·	0.0	·	·	·	·	·	19.3	0.2	1.3	·	0.2	·	·	0.6	·	0.0	·	0.1	·	4.6	3.7	9.0	71.8	12	
		Lippstadt	79	0.5	0.2	0.6	0.4	0.1	·	0.3	27.0	1.0	2.0	·	·	·	·	·	4.8	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.7	1.7	10.6	52.1	15	
		Kleve	46	·	·	0.2	1.8	0.4	·	16.3	42.6	·	·	·	·	·	·	·	1.0	5.6	2.4	·	·	·	·	2.2	·	0.1	·	1.6	27.2	4.1	2.4	0.9	108.8	15	
Maas	Schwalm-bar	Aachen	202	0.0	0.0	0.2	2.7	0.1	0.0	0.1	8.5	0.0	0.0	0.0	·	0.0	·	·	28.1	·	0.6	·	0.2	0.4	2.1	0.6	·	0.0	0.0	6.0	0.1	0.1	19.9	0.0	69.7	15	
		Elmpt	63	0.1	·	0.3	11.5	0.1	·	0.9	6.4	0.1	·	·	·	·	·	·	13.4	·	8.4	·	2.3	0.8	·	4.0	·	0.0	·	0.9	4.4	·	4.9	0.6	59.1	16	

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 1442)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BULOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

4. Jahrgang Juni 1931 Nr. 6

Allgemeine Übersicht: Rege Gewittertätigkeit im Juni hat es mit sich gebracht, daß die Niederschlagsverteilung recht ungleichmäßig ist. Weniger als 50 mm Regen fielen im weiteren Gebiet der Nordseeküste mit Einschluß des holländischen Grenzgebietes, ferner im mittleren und südlichen Rheinland, an der pommerschen Küste, in der nördlichen Neumark, in einzelnen Teilen der Lausitz und Niederschlesien, sowie im südöstlichen Grenzgebiet Ostpreußens; auf den friesischen Jnseln wurden noch nicht 25 mm gemessen. Mit Monatsmengen über 100 mm treten hervor das Bergische Land nebst anschließenden Teilen des Sauerlandes(Rodt-Müllenbach 153 mm), der Spessart und die Rhön, an vereinzelten Stellen auch der Harz, dann der größte Teil Thüringens und des Freistaates Sachsen (Brotterode 154, Eibenstock 150 mm). Jm gleichen Ausmaß bewegt sich die Monatsmenge ferner in einigen kleineren Gebieten an der mittleren Elbe, in der Prignitz und in der südlichen Neumark, sowie in einem Landstrich von Mecklenburg-Strelitz südwärts bis zur Mittelmark (Zehdenick 151, Berge 159, Deutsch Wusterhausen 176mm), im schlesischen Bergland nebst Mittelschlesien(Forstbauden 153, Gottesberg 170, Frankenstein 164, Wirrwitz 182 mm) und schließlich in einem größeren Teile Ostpreußens (Ebene-Hirschfeld 166, Langwalde 162, Zinten 168 mm).

Unter dem langjährigen Durchschnitt blieb die Monatsmenge westlich der Weser mit Ausnahme des Bergischen Landes und Sauerlandes, sodann im Harz und in der nördlichen Hälfte Schleswig-Holsteins, auch in Hinterpommern, Niederschlesien und Oberschlesien und schließlich an der litauischen Grenze. Nordfriesland hatte noch nicht einmal 50 % des Normalwertes (Husum 41%, Büsum 48%). Mehr als das Doppelte wurde gemessen in der Prignitz und in etlichen Teilen der Neumark (Perleberg 227%, Kyritz 225%, Brück 205%).

Die Zahl der Tage mit Niederschlag, die im Mittel sich um etwa 13-14 bewegt, sinkt in der Kölner Bucht, im nördlichen Vorpommern und im mittleren Masuren auf rund 9 und steigt andererseits im Harz und Thüringerwald, im Erz- und Riesengebirge vereinzelt auf 18 Niederschlagstage.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	·	5.3	13.6	3.3	·	0.6	0.4	·	0.3	5.4	·	9.8	0.1	·	·	1.5	·	·	8.1	·	1.7	·	2.0	·	7.0	·	·	·	·	0.2		59.3	15	
		Wisborienen	40	·	0.1	7.4	0.6	·	0.6	·	·	1.1	·	·	10.9	0.4	·	·	1.4	·	·	26.1	·	6.4	·	1.6	·	2.1	·	·	·	·	0.0		58.7	12	
		Tilsit	16	·	5.1	3.3	1.7	·	1.0	·	·	1.8	2.3	0.2	19.5	0.3	·	·	1.8	·	·	29.3	·	4.4	·	2.7	·	·	·	·	·	·	0.0		73.4	13	
		Petricken	1	·	14.2	0.6	2.1	·	·	·	·	3.0	·	·	25.5	·	·	·			24.5		·	3.7	·	1.4	·	0.0	·	·	·	·	·		75.0	(9)	
	Bittehnen	Sarkau	4	·	51.0	·	(3.0)	·	·	·	·	4.4	·	·	18.2	·	·	·	7.4	·	·	24.1	·	1.5	·	(1.5)	·	·	·	·	·	·	·		(111.1)	(8)	
	Pregel	Lötzen	119	·	2.8	24.9	1.9	·	·	·	·	21.1	8.0	0.0	10.5	·	0.2	·	9.5	·	·	20.2	·	·	·	0.3	·	20.1	0.3	·	·	·	0.3		120.1	13	
		Darkehmen	73	·	10.0		2.0	·	0.4	·	1.2	7.1	12.2	·	15.7	4.8	·	·			16.2		·		2.2		·	7.4	·	·	·	·	·		79.2	(14)	
		Insterburg	38	·	1.1	7.2	1.0	0.0	3.2	·	0.0	11.7	5.0	·	6.7	0.1	·	·	3.3	·	·	20.9	·	3.4	·	1.2	·	3.4	·	·	·	·	0.0		68.2	13	
		Allenstein	110	·	24.0	5.4	1.1	·	·	·	·	4.1	6.0	·	6.7	·	·	·	4.4	·	·	24.2	·	0.8	·	·	·	12.5	·	·	·	·	·		89.2	10	
		Heilsberg	83	4.9	10.7	10.5	2.8	·	·	·	·	3.0	0.2	·	11.7	0.8	·	·	5.2	·	·	29.1	·	1.9	·	1.0	·	11.1	·	·	·	·	·		92.9	13	
		Loszainen	106	·	4.2	3.8	2.6	·	·	·	·	17.4	2.2	·	3.5	·	·	·	1.3	·	·	16.9	·	·	·	·	·	14.5	·	·	·	·	·		66.4	9	
		Damerau	50	·	4.2	4.0	1.1	·	·	·	0.7	1.6	3.7	·	27.7	1.2	·	·	5.7	·	·	30.2	·	0.5	·	1.9	·	5.6	·	·	·	·	·		88.1	13	
		Königsberg	28	0.8	39.8	0.9	1.9	·	0.2	·	0.0	1.1	1.0	·	19.0	0.0	·	0.0	6.6	·	·	23.4	·	4.3	·	2.4	·	0.3	·	·	·	·	0.0		101.7	13	
	Passarge	Silberbach	170	18.0	35.5	7.7	3.0	·	·	·	·	2.2	·	0.3	17.7	·	·	·	5.5	·	·	36.6	·	4.0	·	1.6	·	6.5	·	·	·	·	·		138.6	12	
		Klenau	8	0.1	18.3	3.1	2.4	·	·	·	0.5	12.8	·	0.6	12.4	·	0.1	·	18.2	·	·	36.9	·	1.2	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·		107.9	13	
Weichsel	Narew	Treuburg	155	·	0.0	33.1	2.9	0.1	·	0.0	·	2.7	5.4	·	6.6	1.0	0.3	·	3.7	·	·	13.0	·	0.2	0.0	0.0	0.0	11.9	0.1	·	·	·	0.4		81.4	14	
		Prostken	119	·	3.4	15.5	0.7	·	·	·	·	1.9	2.9	·	5.8	0.1	·	·	2.9	·	·	4.7	·	0.9	·	·	·	1.4		·	·	·	·		40.2	(12)	
		Turoscheln	120	·	0.5	15.6	0.6	·	·	·	·	3.5	3.2	0.9	4.5	0.4	·	·	0.6	·	·	10.0	·	·	·	·	·	7.8	0.3	·	·	·	·		47.9	12	
		Ortelsburg	146	·	9.5	23.0	6.5	·	·	·	·	7.0	8.5	·	4.1	·	·	·	1.7	·	·	25.5	·	·	·	·	·	29.1	·	·	·	·	·		114.9	9	
		Neidenburg	173	·	7.0	6.7	1.2	·	·	·	1.9	9.0	2.0	·	2.8	·	·	·	0.5	·	·	29.6	·	·	·	·	·	32.2	·	·	·	·	·		92.9	10	
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	·	22.3	4.7	1.8	·	·	·	0.1	4.8	0.9	0.6	3.8	0.2	0.1	·	8.9	·	·	38.2	·	·	·	·	0.6	15.2	·	·	·	·	·		102.2	14	
		Reinwasser	185	·	3.2	2.8	1.2	·	·	·	1.2	11.4	1.4	0.8	4.7	·	·	·	1.5	·	·	11.9	·	0.2	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·		44.0	12	
		Marienwerder	52	·	4.2	7.1	1.1	·	·	0.3	3.9	23.1	2.3	0.2	2.7	·	0.0	·	2.7	·	·	23.9	·	0.5	·	·	·	9.7	0.0	·	·	·	·		81.7	13	
		Marienburg	12	·	14.8	3.6	1.6	·	·	·	·	9.0	0.4	0.5	3.5	·	0.3	·	2.6	·	·	25.9	·	1.6	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·		65.0	12	
Küstengeb. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	38	1.1	0.3	0.0	2.1	·	·	·	0.9	19.8	·	4.7	23.6	·	·	·	8.5	·	·	16.3	·	2.3	·	4.9	·	·	·	·	·	·	0.1		84.6	12	
		Wottnogge	120	·	1.2	·	1.5	·	·	·	0.6	17.0	·	5.6	5.5	·	·	·	1.4	·	·	12.5	·	4.4	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·		53.1	10	
		Jershöft	21	·	·	·	0.7	·	·	·	11.3		·	17.2		·	·	·	0.0	·	·	5.4	0.2	1.4	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·		38.4	(9)	
		Köslin	41	·	·	1.7	1.2	·	·	0.6	3.9	21.3	0.0	12.7	2.8	·	·	·	0.1	·	2.2	8.9	·	·	·	3.8	·	0.2	0.1	·	·	·	·		59.5	13	
		Polzin	85	·	2.3	17.2	2.7	·	·	·	1.2	4.5	0.7	4.1	11.0	·	·	·	0.0	·	11.2	6.0	·	·	·	2.1	·	·	0.3	·	·	·	·		63.3	12	
		Treptow a. R.	10	0.2	·	2.2	1.5	·	·	0.4	0.3	10.5	·	7.4	7.0	·	·	·	·	·	2.2	2.1	·	·	·	0.6	·	0.9	·	·	·	·	·		35.3	12	
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	16.3	0.2	·	·	·	0.3	5.6	1.2	·	0.1	0.2	4.3	·	·	0.1	·	·	4.8	·	15.5	·	·	1.2	3.8	13.5	2.9	·	·	·		70.0	15	
		Ratibor	185	·	10.1	1.4	·	·	·	1.1	2.5	3.3	1.3	0.9	6.1	5.8		·	·	·	·	2.2	·	19.6	·	·	1.2	5.0	12.6	2.0	·	·	·		75.1	(15)	
		Beuthen	292	·	9.4	0.2	0.0	·	·	0.2	0.5	9.5	1.9	0.3	0.8	6.8	1.5	·	0.0	·	·	2.1	·	19.0	·	·	·	0.1	13.7	4.9	·	·	·		70.9	15	
		Oppeln	163	·	19.0	·	·	·	·	0.5	0.5	10.9	4.0	1.0	0.8	9.7	·	·	3.8	·	·	7.5	·	19.5	·	·	·	0.3	5.7	3.3	·	·	0.3		79.8	15	
		Zawadzki	210	·	21.4	·	0.1	·	·	1.7	0.2	3.7	2.7	0.5	0.3	7.0	0.1	·	1.0	·	·	6.4	·	13.1	·	·	·	5.9	4.3	2.9	·	·	·		71.3	16	
		Proskau	180	·	16.0	·	·	·	·	1.1	0.1	1.2	3.6	1.3	0.9	0.2	0.2	·	0.1	·	·	12.4	·	15.4	·	·	·	6.2	6.6	3.2	·	·	·		68.5	15	
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	·	13.5	0.0	·	·	0.0	1.3	7.5	4.3	0.8	1.1	2.4	0.6	·	0.7	1.4	·	·	14.8	·	17.4	·	·	·	12.4	12.1	7.0	0.0	0.0	2.8		100.1	16	
		Bielendorf	690	·	14.5	·	·	·	·	3.1	22.0	9.1	5.3	12.0	2.5	5.0	0.1	·	0.0	·	·	14.7	·	17.0	·	·	0.6	12.5	16.7	7.5	·	·	7.5		144.1	16	
		Grunwald	900	·	20.5	·	·	·	·	4.8	13.9	10.4	2.8	2.9	7.3	0.0	·	·	4.5	·	·	27.8	·	10.9	·	·	·	21.8	12.7	2.7	·	·	2.7		155.7	14	
		Reinerz	556	·	11.0	·	·	·	·	3.2	15.5	5.7	3.2	1.3	5.5	2.2	·	0.9	·	·	·	34.5	·	24.6	0.6	·	·	13.6	16.9	3.0	·	·	4.2		145.9	16	
		Friedland	510	·	4.9	0.5	·	·	·	0.1	15.7	2.4	1.6	6.2	3.0	9.2	·	0.2	0.8	·	·	46.3	·	5.1	·	·	·	4.2	5.4	1.3	·	·	·		106.9	16	
		Weigelsdorf	375	·	11.6	·	·	·	·	0.1	5.8	5.9	1.3	7.5	4.6	3.9	·	·	0.5	·	·	12.6	·	20.4	·	·	·	14.5	10.9	3.2	·	·	0.1		102.9	15	
		Ziegenhals	345	·	3.5	·	1.3	·	·	2.7	5.7	8.0	2.0	1.1	0.4	1.3	·	·	0.7	·	·	8.4	·	17.2	·	·	·	4.6	15.5	6.0	·	·	0.4		78.8	16	
		Neiße	190	·	11.9	·	0.0	·	·	1.6	3.5	4.1	1.9	2.3	1.9	18.0	·	·	0.8	·	·	8.3	·	13.2	·	·	1.3	5.8	14.5	13.5	·	·	1.0		103.6	16	
	Lobe/Stober	Rosenberg	240	·	31.9	·	0.3	·	·	1.1	0.0	1.6	1.2	0.0	14.9	9.0	·	·	0.0	·	·	5.8	·	12.2	·	·	·	1.5	4.1	1.8	·	·	·		85.4	12	
		Strehlen	165	·	8.3	15.3	0.0	·	·	·	1.9	3.7	3.0	3.5	1.4	4.4	·	·	0.7	·	·	16.7	·	24.4	0.0	·	0.0	12.6	5.5	·	0.0	·	·		101.4	13	
		Krietern	124	·	6.0	·	0.0	·	·	·	0.2	6.4	1.9	0.3	6.6	3.7	·	0.0	1.6	·	·	54.2	·	18.9	·	·	0.1	12.8	11.1	4.9	·		·		128.7	14	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	·	5.8	·	·	·	·	·	1.0	1.5	1.3	0.6	17.6	12.8	·	·	0.1	·	·	16.7	·	28.3	0.0	·	·	32.4	4.5	0.2	·	·	·		122.8	13	
		Salzbrunn	417	0.3	2.5	·	·	·	·	·	2.4	8.6	1.8	3.7	3.9	8.1	·	0.8	1.1	·	·	44.6	·	14.4	·	·	·	35.6	11.9	3.8	·	·	·		148.5	15	
		Ingramsdorf	178	·	4.3	0.6	·	·	·	·	1.5	9.2	3.9	3.4	6.2	2.8	·			36.9				16.3	·	·	·	20.4	9.3	4.4	·	·	·		119.2	(15)	
		Liegnitz	123	·	4.7	·	·	·	·	·	0.4	2.5	4.2	2.7	2.0	1.6	·	2.7	4.0	·	·	24.3	·	2.7	·	·	4.6	0.9	4.2	4.0	·	·	·		65.5	15	
		Wohlau	116	·	6.9	·	·	·	·	·	0.0	2.7	10.2	4.1	2.6	8.2	·	2.3	2.4	·	·	17.0	·	2.0	·	·	0.6	2.5	4.8	1.9	·	·	·		68.2	14	
		Charlottenthal	119	·	3.9	11.4	0.3	·	·	1.2	·	0.8	0.4	2.9	0.1	2.9	0.0	·	2.5	·	·	32.8	·	1.5	·	·	·	6.9	6.5	·	·	·	·		79.1	14	
		Fraustadt	94	·	6.1	0.4	0.3	·	·	0.6	0.0	0.9	12.2	4.2	3.1	5.1	0.0	0.6	4.2	·	·	12.8	·	4.1	·	·	·	0.9	2.5	0.1	·	·	·		58.1	16	
		Unruhstadt	58	·	12.1	·	0.3	·	·	6.3	0.4	2.3	2.4	2.9	3.3	12.2	0.1	1.1	3.5	·	·	12.6	·	4.9	·	·	·	2.1	0.1	·	·	·	·		73.6	16	
		Schwiebus	82	45.7	6.5	1.6	0.6	·	·	2.1	·	9.3	6.2	5.6	4.7	6.2	·	6.7	0.9	·	·	6.4	·	2.6	·	·	0.2	3.0	·	·	·	·	·		107.8	16	
		Grünberg	168	2.9	6.2	0.0	0.0	·	·	1.1	0.6	3.3	1.4	7.2	1.7	1.3	·	5.9	0.0	·	·	12.2	·	8.0	·	·	0.0	0.3	0.0	·	·	·	·		51.5	13	
	Bober	Schlesierhaus	1420																																	
		Arnsdorf	451	8.2	14.4	·	1.6	·	·	·	6.0	15.2	2.4	1.7	4.5	5.9	·	1.4	0.3	·	·	45.6	·	1.5	·	·	·	7.9	9.1	1.0	·	·	1.7		128.4	17	
		Schreiberhau	643	24.5	10.6	1.3	2.0	·	·	0.2	9.1	15.6	4.5	2.0	7.0	5.2	·	4.5	0.0	·	·	34.0	·	3.3	·	·	·	10.0	7.1	0.6	·	·	0.6		142.1	18	
		Bunzlau	200	2.3	3.8	0.1	·	·	·	0.1	0.2	5.6	5.3	0.3	0.9	·	·	9.7	0.5	·	·	16.8	·	6.7	·	·	·	0.3	1.2	0.7	·	·	·		54.5	16	
		Buchwald	133	0.5	3.3	·	·	·	·	·	0.1	4.0	3.7	0.6	0.4	6.7	·	1.7	6.5	·	·	12.2	·	7.1	·	·	·	0.1	0.7	0.5	·	·	·		48.1	15	
		Flinsberg	470	8.3	3.5	·	1.2	·	·	·	6.7	6.5	2.0	9.8	10.4	4.1	·	8.6	1.2	·	·	21.6	·	0.7	·	·	·	4.0	4.3	1.1	·	·	·		94.0	16	
		Seifersdorf	165	1.6	5.3	0.0	·	·	·	·	0.0	2.5	6.3	4.7		3.9	·	13.0	0.0	·	·	13.7	·	4.4	·	·	·	0.2	·	0.5	·	·	·		56.1	(12)	
	Laus. Neiße	Reichenau	253	5.7	2.6	2.3	0.6	·	·	0.0	18.4	6.8	1.2	2.8	11.9	7.7	·	12.5	0.0	·	·	23.3	·	0.6	·	·	·	3.9	1.3	·	·	·	·		101.6	15	
		Schönberg	215	3.3	4.5	4.1	·	·	·	0.2	3.2	6.0	2.9	0.6	1.2	3.6	·	9.5	1.7	·	·	11.6	·	2.4	·	·	·	1.7	0.6	1.2	·	·	·		58.3	17	
		Görlitz	211	0.8	2.5	0.0	·	·	·	0.6	0.7	11.6	1.4	3.4	6.1	·	·	11.1	1.3	·	·	21.7	·	14.4	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·		75.6	12	
		Muskau	107	0.9	·	3.1	·	·	·	·	0.0	5.6	0.2	0.2		12.0			1.2	·	·	12.3	·	9.4	·	·	·	2.1	0.0	·	·	·	·		54.0	(12)	
		Kanig	65	14.7	1.3	·	·	·	·	0.4	0.2	4.8	4.2	6.5	7.5	0.9	·	16.8	1.4	·	·	10.6	·	3.6	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·		73.0	14	
	Oder	Ziebingen	51	11.6	·	·	0.6	·	·	2.5	3.2	7.5	8.0	6.5	2.6	11.0	·	8.2	5.7	·	·	8.3	·	0.6	·	·	8.5	17.1	·	·	·	·	·		101.9	15	
		Lebus	25	2.9	0.5	2.8	1.2	·	·	1.6	7.4	0.1	0.0	8.6	4.6	22.3	·	6.4	·	·	·	8.4	·	1.8	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·		70.9	14	
	Warthe	Wierzebaum	63	8.9	7.0	1.3	5.7	·	·	·	0.0	6.8	2.1	3.4	5.0	0.2	·	0.2	·	·	·	6.9	·	1.2	·	·	0.9	21.2	·	·	·	·	·		70.8	14	
		Neustettin	139	·	·	20.7	1.8	·	·	·	1.7	13.2	5.0	8.3	9.4	·	·	·	·	·	5.6	11.2	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·		76.9	9	
		Dobrin	158	·	·	8.5	1.4	·	·	·	·	6.4	1.6	1.9	9.2	·	·	·	7.5	·	·	9.0	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·		47.7	9	
		Dtsch.-Krone	118	·	·	5.9	1.9	0.0	·	·	1.8	9.9	5.0	1.1	4.3	·	·	·	0.5	·	0.0	10.6	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4		44.9	11	
		Hammer	50	·	·	5.3	2.7	·	·	·	0.0	2.7	6.5	1.1	5.6	0.6	·	·	0.0	·	·	9.1	·	0.9	·	·	0.0	8.2	·	·	·	·	·		42.7	10	
		Neuwedell	80	·	·	0.7	2.4	·	·	0.5	5.8	5.3	1.1	1.6	6.1	·	·	·	·	·	6.9	4.2	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·		35.3	11	
		Friedeberg	75	7.0	2.2	2.4	3.8	·	·	·	4.9	6.0	4.3	1.5	4.2	·	·	·	·	·	5.5	5.2	·	2.0	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·		49.2	13	
		Kriescht	19	9.8	0.5	0.1	3.2	·	·	0.6	1.4	4.5	2.5	4.8	5.0	0.9	·	0.5		·	7.0	7.9	·	2.6	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·		54.1	17	
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	4.9	·	27.9	5.4	·	·	·	3.0	4.1	11.8	4.9	4.8	0.3	·	·	0.3	·	10.4	12.9	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·		91.1	13	
		Wriezen	8	9.3	·	0.3	3.4	·	·	0.2	1.6	4.6	2.3	8.9	2.8	·	·	3.4	·	·	24	17.4	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·		59.1	13	
		Angermünde	45	11.8	2.5	1.1	9.3	·	·	0.8	8.0	5.9	7.5	6.6	4.2	3.5	·	3.3	·	·	9.2	20.0	·	0.7	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·		95.5	16	
		Stettin	20	2.6	1.5	4.3	2.8	·	·	0.0	10.6	7.1	5.7	1.6	5.4	·	·	·	0.0	·	6.5	9.1	·	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·		57.6	13	
		Voßberg	85	1.7	0.6	11.0	4.5	·	·	0.2	8.3	25.4	6.5	2.7	3.0	·	·	·	·	·	11.5	11.4	·	0.3	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·		87.3	14	
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	6	4.4	1.4	6.0	2.0	·	·	0.0	8.1	7.2	·	3.2	0.6	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·		35.9	10	
		Prenzlau	33	21.7	9.5	0.0	3.8	·	·	0.5	5.5	4.5	1.8	5.6	3.7	·	·	·	·	·	2.7	7.6	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·		57.6	12	
		Ueckermünde	2	1.4	3.4	0.6	2.3	·	·	·	14.6	7.6	2.5	6.5	10.4	·	·	·	·	·	3.4	0.4	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·		53.6	12	
		Neubrandenburg	17	13.6	2.6	13.3	3.0	·	·	·	15.1	5.4	4.5	6.6	4.8	·	·	0.4	0.6	·	7.4	17.7	·	·	·	·	·	7.2	·	·	·	·	·		102.2	14	
		Tribsees	5	27.7	·	·	0.0	·	·	·	13.6	0.9	0.1	20.8	0.4	·	·	0.0	·	·	2.1	0.3	·	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·		72.4	9	
		Pensin	5	9.8	0.1	0.5	0.7	·	·	·	11.5	14.5	0.1	10.4	2.6	·	·	·	·	·	4.8	·	0.1	·	·	0.2	·	5.6	·	·	·	·	·		60.9	13	
	Ostsee	Greifswald	5	16.3	0.8	0.1	0.6	·	·	·	6.1	16.7	0.5	10.6	1.5	·	·	·	0.2	·	3.5	·	0.6	·	·	0.9	·	4.5	·	·	·	·	0.4		63.3	15	
		Putbus	50	16.9	0.0	·	0.8	·	·	0.2	0.3	7.4	2.2	8.0	·	·	·	·	1.2	·	1.9	·	1.4	7.5	·	0.4	·	4.1	·	·	·	·	·		52.3	13	
		Zingst	1	21.3	1.2	·	1.4	·	·	·	1.8	4.6	·	12.0	0.5	·	·	0.4	·	·	·	·	1.3	4.8	·	·	·	8.1	·	·	·	·	·		57.4	11	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Mestl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	19.0	2.5	.	5.7	.	.	.	10.1	7.7	11.6	10.8	1.1	.	.	1.7	.	.	4.0	.	1.1	.	.	.	.	6.7	.	.	.	.	.		82.0	12	
		Güstrow	10	16.4	.	3.0	3.8	.	.	.	11.3	7.9	3.1	14.2	.	.	.	.	1.0	.	1.7	.	1.2	0.6	.	0.1	.	5.9	.	.	.	.	.		70.2	13	
		Rostock	45	13.0	0.1	.	2.1	.	.	0.0	27.1	10.6	0.0	11.6	0.9	.	.	0.0	0.0	.	0.0	.	3.5	0.2	.	0.0	.	7.6	.	.	.	0.0		76.7	10	
		Kirchdorf	4	22.8	.	0.5	3.5	.	.	0.6	4.6	1.4	.	16.8	1.2	.	.	.	.	.	2.0	.	3.4	.	.	.	.	5.7	.	.	.	.		62.5	(12)	
		Lübeck	5	16.6	.	.	5.3	.	.	0.4	1.5	7.5	12.5	11.0	.	.	.	1.2	.	.	14.3	.	5.0	4.7	.	.	.	3.8	.	.	.	.		83.8	12	
Östl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	10.2	.	.	1.8	.	.	0.0	0.4	2.6	.	9.7	.	.	.	4.3	0.2	.	3.9	.	6.3	3.4	.	0.2	.	10.2	.	.	.	.		53.2	12	
		Eutin	43	13.5	0.0	.	3.5	.	.	1.0	0.6	8.5	.	18.1	1.4	.	.	2.0	2.7	.	3.3	.	3.4	1.9	.	0.3	.	10.2	.	.	.	.		70.4	14	
		Gettorf	23	0.0	.	.	2.9	.	.	0.5	.	9.9	1.5	5.8	.	.	.	0.8	0.8	.	0.3	0.1	3.8	3.3	.	0.7	0.9	8.0	.	.	.	0.2		39.5	15	
		Schleswig	29	0.5	.	.	2.4	.	.	1.5	.	0.6	.	7.1	.	.	.	0.3	0.5	.	2.4	4.1	0.9	2.6	.	1.2	1.0	14.1	.	.	.	0.0		39.2	14	
		Flensburg	13	0.5	.	.	1.6	.	.	2.6	.	.	.	7.7	.	.	.	.	0.7	.	6.0	2.0	1.5	1.7	0.1	1.8	3.1	7.2	.	.	.	0.1		36.6	14	
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	0.2	.	0.3	2.1	.	.	0.2	.	.	.	12.6	.	.	.	0.2	.	.	6.8	.	0.7	1.4	.	0.2	2.4	2.3	.	.	.	.		29.4	12	
		Wyk a. F.	5	.	.	.	4.1	.	.	1.9	.	.	0.1	7.9	.	.	.	0.0	.	.	0.0	0.2	0.5	10.0	.	1.6	2.8	4.1	.	.	.	.		33.2	10	
		Husum	14	1.1	.	.	2.9	.	.	1.9	0.0	0.2	0.2	4.6	0.0	.	.	0.5	0.8	.	4.1	1.4	0.8	1.4	.	0.8	0.3	6.4	.	.	.	0.0		27.4	15	
		Büsum	7	0.1	.	0.5	5.0	.	.	4.1	2.3	0.8	0.0	4.0	.	.	.	0.4	.	.	0.2	2.1	0.9	(1.5)	.	0.3	1.6	2.8	.	.	.	0.2		(26.8)	(16)	
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	22.4	.	3.2	0.1	.	.	0.1	4.7	5.6	2.5	3.5	16.8	2.3	.	39.6	.	.	.	17.1	.	6.3	.	.	0.0	1.7	.	0.0	.	.		125.9	14	
		Altenberg	735	5.6	0.8	17.9	5.4	.	.	0.9	1.1	6.3	4.0	2.0	3.8	4.1	.	12.9	.	.	.	12.8	.	11.3	.	.	0.8	15.4	0.2	.	.	.		105.3	17	
		Rabenau	251	6.3	.	.	0.3	.	.	12.1	.	16.5	1.8	1.8	5.8	8.2	.	18.7	.	.	0.3	25.5	.	11.0	.	.	0.3	0.4	.	.	.	.		109.0	(15)	
		Gröba	101	4.3	.	.	0.5	.	.	0.4	3.3	1.4	2.6	0.4	1.6	.	.	10.0	.	.	3.9	14.9	.	2.7	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.		46.0	12	
		Torgau	86	43.0	.	.	0.0	.	.	1.9	0.8	4.8	0.3	0.8	2.0	1.5	.	17.9	.	.	0.5	22.8	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.		97.3	12	
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	60.5	0.3	1.5	1.5	.	.	0.3	5.6	7.3	9.3	0.7	0.2	.	.	24.3	0.8	.	0.4	13.0	.	9.1	.	.	.	1.1	.	.	.	.		135.9	16	
		Kroppen	109	10.9	0.9	.	.	.	.	0.7	7.3	13.9	3.5	3.4	3.2	.	.	43.3	.	.	0.0	15.0	.	3.5	.	.	.	.	0.4	.	.	.		106.0	12	
		Dobrilugk	95	1.3	.	8.2	0.3	.	.	0.2	0.1	5.8	0.6	0.7	0.0	.	.	28.8	.	.	0.6	16.1	.	2.3	.	.	.	0.1	.	.	.	.		65.1	13	
		Zahna	92	14.7	.	.	.	.	.	1.4	13.6	.	1.1	8.5	1.3	.	.	8.4	.	.	14.0	18.5	.	(2.0)	.	.	.	(0.5)	.	.	.	.		(84.0)	(13)	
		Eibenstock	643	17.7	0.0	3.9	2.8	0.2	.	7.5	9.5	9.4	2.2	7.8	11.8	.	.	15.2	.	.	8.9	21.4	.	4.2	.	.	1.6	20.1	6.2	.	.	.		150.4	17	
		Reichenbrand	323	5.1.1	.	.	2.0	.	.	1.3	3.5	8.0		0.3	4.8	.	.	35.6	.	.	4.6	20.3	.	4.3	.	.	0.3	2.5	0.8	.	.	.		139.4	(15)	
		Roßwein	201	21.4	.	0.0	1.8	.	.	0.5	9.6	1.3	1.7	0.3	3.5	1.2	.	49.8	.	.	5.4	21.4	.	7.1	.	.	0.0	0.7	0.1	.	.	.		125.8	15	
		Annaberg	621	8.5	0.7	0.2	0.5	.	.	8.1	4.0	4.7	1.3	3.5	12.8	0.5	.	10.7	.	.	1.6	11.2	.	10.9	.	.	3.0	39.4	.	.	1.7	.	.		123.3	18	
		Tornau b. Düben	115	14.3	0.3	.	0.8	.	.	1.3	2.6	8.4	0.3	6.1	2.2	.	.	3.4	.	.	4.9	24.4	.	2.1	.	.	.	0.7	0.8	.	.	.		72.6	15	
	Saale	Blankenberg	470	11.2	0.0	1.6	0.2	.	.	3.0	3.9	4.2	6.9	0.9	1.1	0.3	.	8.9	.	.	3.2	18.0	.	1.8	.	.	1.8	20.7	0.8	.	.	.		88.5	17	
		Ziegenrück	310	18.5	4.3	1.7	0.3	.	.	1.3	4.5	1.5	7.9	2.8	0.8	0.1	.	1.4	.	.	14.2	21.2	.	1.3	.	.	7.6	13.1	1.3	.	.	.		103.8	18	
		Igelshieb	835	8.9	11.4	1.8	0.9	.	.	6.9	4.3	4.9	14.3	3.0	0.3	.	.	3.5	.	.	15.4	27.9	.	1.1	.	.	10.3	4.3	1.2	.	.	.		120.4	17	
		Jena	155	26.7	0.8	.	.	.	.	.	3.6	4.1	8.5	0.6	.	.	.	6.8	.	.	14.7	31.1	.	1.2	.	.	2.9	6.2	1.6	.	.	.		108.8	13	
		Ilmenau	500	10.9	2.3	0.3	0.7	0.3	.	2.5	2.6	4.2	7.2	0.3	.	0.7	.	4.4	.	.	9.8	28.9	.	1.4	.	.	4.4	4.8	1.7	.	.	.		87.4	18	
		Eigenrieden	480	2.6	7.8	1.7	1.2	.	.	1.6	8.4	1.7	3.7	2.5	.	0.2	.	0.8	.	.	10.1	22.1	.	1.8	.	.	.	0.0	.	.	.	.		66.2	14	
		Erfurt	208	18.6	1.4	0.1	1.8	.	.	2.4	7.1	1.0	9.6	0.1	.	0.0	.	1.5	.	.	5.1	31.5	.	2.2	.	.	.	0.2	0.0	.	.	.		83.6	14	
		Groß-Berndten	390	11.4	1.4	5.6	0.9	.	.	1.2	15.7	8.9	2.1	0.1	0.0	.	.	0.7	.	.	10.4	11.0	.	0.1	.	.	.	0.0	.	.	.	.		69.5	13	
		Sondershausen	186	27.3	3.7	1.2	0.9	.	.	5.8	7.4	2.4	1.3	0.2	.	.	.	1.2	.	.	11.2	17.6	.	0.6	.	.	0.0	20.6	.	.	.	.		101.4	14	
		Sachsa	337	4.3	4.1	3.0	2.2	.	.	2.3	7.1	5.5	4.8	3.2	0.2	.	.	0.9	.	.	1.8	15.5	.	0.0	.	.	.	24.3	.	.	.	.		79.2	14	
		Bibra	170	9.2	2.2	2.6	0.2	.	.	0.8	12.2	3.5	1.2	1.9	0.1	0.2	.	2.6	.	.	6.3	25.3	.	2.8	.	.	0.4	1.2	0.6	.	.	.		73.3	18	
		Lützen	120	12.7	.	.	0.0	.	.	0.0	5.7	0.7	1.3	0.7	0.1	.	.	3.1	.	.	12.5	28.8	.	1.2	.	.	1.6	7.4	2.9	.	.	.		78.7	13	
		Markneukirchen	493	17.2	2.5	0.2	0.1	.	.	8.3	6.9	4.7	0.8	2.7	2.4	.	.	41.1	.	.	2.3	13.0	.	6.6	.	.	0.5	20.3	0.5	.	.	.		130.1	17	
		Greiz	284	18.4	0.1	.	0.4	.	.	1.1	3.1	10.3	3.4	1.1	7.3	0.0	.	10.1	.	.	2.1	18.7	.	2.2	.	.	3.2	5.6	2.5	.	.	.		89.6	16	
		Altenburg	198	33.8	0.0	4.5	1.5	.	.	0.0	9.7	5.6	3.7	0.5	.	6.3	.	4.8	.	.	2.9	19.0	.	2.4	.	.	0.2	3.7	1.8	.	.	.		100.4	15	
		Naunhof	132	26.7	.	.	0.0	.	.	0.1	7.8	2.1	0.1	2.0	.	.	.	6.1	.	.	3.0	29.1	.	2.3	.	.	.	1.5	1.3	.	.	.		82.1	12	
		Halle a. S.	102	15.0	0.0	0.0	0.2	.	.	0.2	7.7	3.0	3.4	2.4	0.2	.	.	4.2	.	.	9.5	18.9	.	2.6	.	.	0.0	9.7	1.7	.	.	.		78.7	14	
		Eisleben	120	7.4	.	2.9	.	.	.	0.0	5.6	2.6	1.9	0.3	.	.	.	8.2	.	.	12.5	10.8	.	0.5	.	.	.	0.0	.	.	.	.		52.7	10	
		Glauzig	80	17.2	.	.	1.9	.	.	.	4.5	.	0.6	11.2	0.2	.	.	10.6	.	.	9.8	15.0	.	1.1	.	.	.	3.5	0.7	.	.	.		76.3	15	
		Bernburg	66	14.7	0.6	0.5	0.5	.	.	0.3	5.7	4.3	0.6	11.4	0.4	.	.	0.8	.	.	4.6	10.0	.	0.5	1.0	.	.	0.5	0.2	.	.	.		56.6	17	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	3.4	7.2	1.7	0.4	·	·	3.2	12.0	11.0	2.6	6.1	0.1	·	·	0.5	·	·	2.6	12.5	·	·	0.1	·	·	14.3	0.2	·	·	·	·		77.9	16	
		Quedlinburg	124	22.9	·	4.3	·	·	·	2.0	3.7	2.3	1.5	7.0	·	·	·	0.3	·	·	4.5	11.9	·	·	0.5	·	·	3.1	0.6	·	·	·	·		64.6	13	
		Harzgerode	398	60.4	0.8	8.8	0.1	·	·	1.6	11.7	4.7	1.7	2.1	·	·	·	0.2	·	·	7.1	14.1	·	0.2	·	·	·	3.3	1.5	·	·	·	·		118.3	15	
	Saale/Elbe	Zerbst	71	15.1	0.3	·	·	·	·	1.8	0.5	5.8	1.3	6.2	3.2	·	·	2.1	·	·	5.0	12.3	·	0.3	·	·	·	5.0	0.1	·	·	·	·		59.0	14	
	Elbe	Magdeburg	56	10.7	0.4	0.2	0.4	·	·	4.0	3.2	3.0	0.2	11.1	1.3	3.5	·	4.1	·	·	6.4	11.6	·	2.9	·	0.0	·	0.0	0.1	·	·	·	0.0		63.1	16	
		Arneburg	48	23.7	0.9	·	0.1	·	·	7.5	2.6	5.6	·	21.0	4.9	6.0	·	4.8	·	·	10.3	4.6	·	·	·	·	·	1.3	0.7	·	·	·	·		94.0	14	
	Havel	Mirow	59	41.0	2.3	1.0	6.2	·	·	·	13.3	10.7	0.7	20.6	7.3	4.2	·	2.2	·	·	8.6	5.8	·	·	·	·	·	14.4	1.6	·	·	·	·		139.9	15	
		Hohenlychen	70	43.6	12.5	3.5	6.3	·	·	0.2	7.0	12.1	2.1	19.3	3.5	1.8	·	1.9	0.6	·	6.7	3.4	·	·	·	·	·	5.1	0.3	·	·	·	·		129.9	17	
		Zehdenick	41	75.2	9.0	1.9	6.3	·	·	·	3.8	4.2	7.9	11.6	3.6	1.2	·	4.3	1.5	·	12.1	4.1	·	·	·	·	·	3.4	1.0	·	·	·	·		151.1	16	
		Sohland	364	2.6	0.1	·	1.1	·	·	2.0	0.2	13.3	2.0	0.4	13.0	1.0	·	16.9	0.1	·	·	14.9	·	11.9	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·		80.5	15	
		Löbau	249	4.8	1.5	·	0.4	·	·	0.5	2.2	5.8	2.3	0.0	9.7	1.9	·	19.0	·	·	·	14.5	·	10.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·		73.3	12	
		Uhyst	130	1.2	1.1	0.3	1.2	·	·	0.3	1.1	10.1	4.0	1.9	3.0	·	·	14.9	·	·	·	15.4	·	5.0	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·		59.7	15	
		Spree	156	2.7	3.1	0.3	·	·	·	0.0	1.5	6.9	6.3	0.0	2.8	·	·	11.7	1.6	·	·	14.3	·	4.3	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·		55.5	11	
		Kottbus	70	7.1	0.2	·	0.0	·	·	0.2	0.2	2.2	4.9	1.1	2.2	1.9	·	15.1	0.2	·	·	14.1	·	3.1	·	·	·	0.2	0.4	·	·	·	·		53.1	15	
		Luckau	64	45.0	0.8	2.0	·	·	·	0.0	2.0	9.0	1.5	4.2	1.2	·	·	16.7	·	·	1.7	20.0	·	1.1	·	·	3.4	1.3	·	0.1	·	·	·		110.0	15	
		Lindenberg	106	7.8	0.4	0.1	0.2	·	·	1.5	2.3	5.9	1.0	21.3	4.1	0.4	·	9.2	·	·	·	9.7	·	2.3	·	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·		66.5	16	
		Beeskow	44	13.6	0.3	0.2	0.3	·	·	1.0	2.2	7.4	1.1	19.1	4.3	0.4	0.0	9.3	0.1	·	·	12.5	0.0	1.9	0.0	·	·	14.5	0.1	·	·	·	·		88.3	17	
		Funkenmühle	44	34.5	·	3.1	1.0	0.1	·	2.9	3.1	4.8	4.4	9.1	6.5	2.0	·	16.3	·	·	6.2	14.0	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·		109.2	15	
		Berlin-Buch	58	22.8	3.0	1.0	2.0	·	·	1.0	2.6	4.8	0.0	12.3	6.4	23.4	·	4.0	·	·	7.0	20.2	·	1.5	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·		112.2	15	
		Berlin-Dahlem	55	13.9	1.5	7.4	0.2	·	·	1.8	1.3	2.4	3.7	15.7	4.6	1.4	·	6.0	·	·	8.9	23.5	·	2.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·		94.9	15	
		Brück	44	42.6	1.9	·	0.4	·	·	4.2	2.3	1.2	0.7	11.7	0.8	·	·	5.3	·	·	13.8	(15.0)	·	2.8	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·		104.0	17	
		Potsdam	80	34.2	1.7	3.3	0.6	·	·	4.0	0.8	1.3	1.5	12.3	2.6	2.9	·	8.7	·	·	12.8	17.3	·	1.7	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·		105.8	16	
		Krüssau	50	7.1	0.4	·	0.1	·	·	3.6	5.1	4.8	0.0	13.3	1.0	0.1	·	5.3	·	·	10.6	8.0	·	1.1	·	·	·	2.3	0.5	·	·	·	·		63.3	15	
		Berge	42	48.1	0.0	11.4	1.2	·	·	9.2	9.9	6.5	1.1	27.3	8.1	·	·	6.4	·	·	18.1	7.9	·	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·		158.9	(14)	
		Wittstock	66	16.4	0.9	·	3.8	·	·	0.5	·	4.5	11.7	8.9	0.7	6.0	·	2.5	0.3	·	8.6	6.1	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·		76.2	14	
		Kyritz	44	58.2	2.6	·	3.1	·	·	1.5	·	14.8	0.3	20.0	0.5	4.4	·	2.8	0.0	·	12.0	5.4	·	·	·	·	·	2.6	0.1	·	·	·	·		128.3	14	
	Ihlenau/Stepenitz	Perleberg	31	45.5	0.2	0.8	3.8	·	·	3.2	1.3	8.3	4.2	14.5	0.2	2.6	·	5.9	1.2	·	25.7	5.8	0.2	·	·	·	·	1.1	0.2	·	·	·	·		124.7	18	
		Gardelegen	46	5.4	·	0.0	0.5	·	·	8.0	0.8	7.5	0.3	8.0	0.0	1.0	·	1.7	·	·	9.0	9.5	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·		53.3	12	
		Waren	68	55.6	·	5.6	·	·	·	·	14.1	2.8	4.4	2.9	7.0	·	·	1.6	·	·	10.0	2.6	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·		110.6	11	
		Redlin	57	58.1	·	6.2	6.0	·	·	·	0.2	4.4	18.6	·	1.2	0.9	·	3.2	·	·	9.1	4.9	0.1	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·		115.2	(14)	
		Dömitz	15	10.4	·	2.2	2.9	·	·	3.4	1.5	6.6	4.7	14.3	0.0	1.2	·	5.1	1.3	·	7.0	7.1	0.9	1.4	0.1	·	·	0.5	·	·	·	·	·		70.6	17	
		Arendsee	28	14.0	1.2	·	0.3	·	0.2	6.0	1.8	13.2	5.7	14.2	0.1	1.3	·	5.5	·	·	20.0	7.9	0.3	·	·	·	·	0.8	1.6	·	·	·	·		94.1	17	
		Zarrentin	40	30.9	·	1.5	5.9	·	·	·	7.8	5.1	7.0	8.0	0.2	·	·	0.3	·	·	1.2	0.9	2.8	0.1	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·		72.8	14	
		Lintzel	90	1.4	4.8	7.4	2.3	·	·	4.9	2.9	6.2	0.9	12.9	·	0.8	·	0.9	0.3	·	4.8	7.6	3.1	0.7	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·		62.5	17	
		Lüneburg	15	2.9	0.3	6.8	4.5	·	·	2.1	3.4	8.1	8.1	22.8	·	3.6	·	5.0	·	·	1.8	1.1	3.1	0.2	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·		74.9	16	
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	0.9	2.8	·	7.9	0.1	·	6.2		13.3	3.6	2.5	0.5	·	·	0.7	0.2	·	8.6	18.0	3.7	4.2	0.3	0.2	·	2.7	·	·	·	·	·		76.4	(19)	
		Glückstadt	3	·	0.4	·	5.7	·	·	5.2	1.8	5.2	2.6	6.8	0.4	·	·	0.4	0.3	·	3.9	·	4.5	2.6	·	·	·	11.0	·	·	·	0.4	·		51.2	15	
		Neumünster	21	0.5	·	·	4.8	·	·	1.4	1.8	10.8	0.1	14.3	0.1	·	·	1.5	1.5	·	6.9	·	4.6	10.7	·	0.2	0.0	8.7	·	·	·	0.0	·		67.9	15	
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	0.1	4.9	·	6.2	·	·	1.6	17.0	4.5	5.1	2.9	0.1	0.6	·	3.7	0.2	·	5.0	0.5	5.4	1.1	·	0.4	·	3.3	·	·	·	0.0	·		62.6	18	
		Lehe	8	0.4	1.8	·	6.7	·	·	1.2	6.4	4.0	14.2	2.1	0.7	·	·	2.2	1.3	·	1.6	0.0	0.9	5.7	·	·	0.4	9.4	·	·	·	·	·		59.0	16	
Weser	Werra	Schleusingen	414	14.8	10.4	3.1	0.1	·	·	9.0	6.7	3.0	6.2	0.5	0.1	·	·	8.8	·	·	18.1	27.8	·	1.8	·	·	2.3	12.0	·	·	·	·	·		124.7	16	
		Meiningen	308	11.8	3.8	1.6	·	·	·	2.0	5.2	1.2	2.9	0.3	0.3	·	·	16.5	·	·	13.7	27.2	·	2.7	·	·	·	15.4	·	·	·	·	·		111.6	14	
		Brotterode	590	10.2	0.1	6.5	1.1	·	·	2.1	13.6	5.1	19.5	1.5	·	0.0	·	41.7	·	·	9.8	36.2	·	5.1	·	·	0.0	0.6	0.7	·	·	·	·		153.8	15	
		Tann	370	3.9	0.2	0.9	0.1	·	·	3.8	10.9	4.6	3.4	·	·	·	·	13.5	·	·	6.3	31.3	·	1.2	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·		84.5	13	
		Grossenbehringen	281	9.1	·	3.4	0.3	·	·	1.7	9.7	2.2	22.3	0.0	0.0	1.5	·	7.8	·	·	9.9	32.0	·	0.9	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·		100.8	12	
		Wichmannshausen	203		7.4			·	·	2.6	15.4	2.4	8.8		·	0.7	·	0.4	·	·	3.4	25.6	0.3	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·		69.1	15	
		Witzenhausen	136	3.1	0.8	2.2	2.3	·	·	4.2	11.1	4.6	2.1	1.2	0.3	0.3	·	0.4	·	·	6.5	19.0	·	0.0	·	·	·	15.2	·	·	·	·	·		73.3	15	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	6.8	2.9	5.9	0.0	·	·	4.8	10.6	3.3	14.8	2.8	3.4	0.0	·	13.0	·	·	16.5	30.2	·	3.3	·	·	0.1	0.9	0.3	·	·	·	·		119.6	16	
		Gersfeld	512	5.5	4.8	4.7	0.1	·	·	4.9	11.3	2.3	12.1	1.8	0.0	·	·	3.3	0.0	·	14.5	26.4	·	3.1	·	·	0.8	0.1	0.0	·	·	·	·		95.7	15	
		Fulda	330	2.1	1.2	7.2	·	0.0	·	1.6	6.8	1.1	7.5	0.4	·	·	·	0.3	·	·	10.7	36.7	0.2	2.0	·	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·		78.2	15	
		Herbstein	416	6.8	1.1	1.0	·	·	0.2	2.7	7.8	4.2	9.1	0.2	·	·	·	0.5	·	·	15.2	32.8	·	3.5	·	·	0.0	0.5	·	·	·	·	·		85.6	14	
		Hünfeld	260	3.0	1.0	4.6	·	·	·	6.1	15.2	2.8	4.6	0.3	·	·	·	0.8	·	·	7.4	28.3	0.1	2.3	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·		82.9	14	
		Berleburg	420	9.5	5.8	3.0	·	·	·	3.0	6.1	7.9	18.9	3.8	·	·	·	2.3	·	·	13.2	1.0	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		75.6	12	
		Frankenau	430	1.8	2.5	4.2	0.2	·	·	9.0	3.8	5.0	11.5	0.7	·	1.8	·	0.2	·	·	4.5	10.9	0.2	·	·	·	·	11.4	·	·	·	·	·		67.7	15	
		Meiches	467	9.0	3.6	2.5	0.1	·	0.3	4.3	7.6	5.4	11.5	1.3	·	·	·	3.7	·	·	7.8	29.2	0.2	1.6	·	·	0.5	0.9	·	·	·	·	·		89.5	17	
		Alsfeld	272	2.2	1.6	1.0	·	·	0.5	2.1	7.6	6.7	9.3	1.2	·	·	·	5.9	·	·	5.6	24.6	·	1.3	·	·	·	19.9	·	·	·	·	·		89.5	14	
		Hauptschwenda	500	4.1	6.9	8.6	0.5	·	·	9.4	9.7	5.5	24.8	0.3	·	2.1	·	0.5	·	·	6.0	29.0	0.6	1.4	·	·	·	18	·	·	·	·	·		111.2	16	
		Kassel	198	5.1	2.1	3.8	0.7	·	·	7.5	24.9	1.2	4.9	0.5	·	0.2	·	0.0	·	·	6.8	15.6	·	0.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·		73.7	14	
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	1.1	6.1	0.4	1.4	·	·	8.1	5.9	8.6	9.4	0.8	0.0	0.4	·	1.2	·	·	11.4	10.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		65.2	13	
		Winnefeld	276	0.4	7.8	0.4	7.2	·	·	8.3	12.5	14.9	7.2	6.5	·	·	·	0.0	·	·	13.8	6.4	0.3	·	·	·	0.2	0.6	·	·	·	·	·		86.5	14	
		Driburg	230	0.0	0.9	0.2	3.5	·	·	11.3	8.3	11.8	8.9	15.5	·	·	·	4.0	0.2	·	14.4	2.7	2.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·		84.4	14	
		Hameln	68	0.0	0.5	0.1	0.1	·	·	6.3	13.4	8.8	0.4	11.8	0.3	0.1	·	1.7	0.0	·	1.9	4.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		50.4	14	
		Herford	75	0.3	1.8	8.0	3.2	·	·	8.7	5.5	15.6	0.5	14.3	1.4	0.8	·	·	·	·	2.7	2.9	2.1	2.2	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·		70.5	16	
		Essern	46	·	1.6	1.7	0.7	·	·	6.5	6.3	12.1	0.3	10.9	·	0.5	·	0.6	1.2	·	4.7	2.9	3.7	1.6	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·		55.3	15	
		Nienburg	25	·	0.6	1.6	1.3	·	·	6.2	6.9	4.6	0.2	8.0	·	1.7	·	·	0.2	·	2.7	1.0	6.6	1.9	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·		43.5	14	
	Aller	Weferlingen	89	4.4	·	0.4	0.0	·	·	4.2	10.6	7.2	0.0	12.2	0.6	1.5	·	2.0	·	·	7.9	6.3	·	·	·	·	·	1.4	0.1	·	·	·	·		58.8	13	
		Wittingen	85	0.5	·	·	1.6	·	·	7.1	5.7	5.6	9.4	24.6	0.0	5.6	·	2.6	·	·	16.4	1.5	0.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·		81.2	12	
		Brocken	1140	5.6	1.2	6.9	3.5	·	·	3.2	5.9	20.9	3.9	8.5	1.1	3.6	·	1.1	0.0	·	7.2	20.0	0.0	1.8	·	0.7	0.0	1.5	0.5	·	·	·	·		97.1	18	
		Schmatzfeld	192	9.8	5.8	1.5	1.8	·	·	1.9	4.3	5.1	0.7	6.2	·	0.1	·	1.0	·	·	7.3	13.4	·	0.7	0.2	0.2	·	6.6	0.4	·	·	·	·		67.0	18	
		Braunschweig	75	5.3	·	0.0	0.3	·	·	5.0	24.8	13.0	0.0	17.0	0.4	0.7	·	5.6	·	·	5.8	9.8	0.0	·	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·		94.2	12	
		Helmstedt	137	5.7	·	·	0.8	·	·	3.6	11.0	6.5	0.4	16.0	0.4	·	·	0.2	·	·	8.3	9.6	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·		64.0	12	
		Celle	43	2.2	1.8	4.6	0.8	·	·	7.1	3.1	7.4	·	8.5	·	2.3	·	1.1	·	·	16.2	7.2	0.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·		63.5	14	
		Göttingen	160	2.7	0.1	1.4	3.1	·	·	8.0	6.8	5.7	1.3	1.4	·	·	·	1.3	·	·	9.7	16.2	0.0	0.1	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·		63.1	14	
		Adenstedt	205	0.9	2.2	·	0.3	·	·	8.6	12.1	18.8	0.8	9.2	·	8.2	·	1.6	·	·	5.0	12.1	0.6	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·		84.3	14	
		Klausthal	540	0.8	8.8	5.0	1.5	·	·	1.6	8.3	20.1	5.7	12.8	·	0.0	·	1.2	·	·	7.0	20.3	0.0	·	·	0.4	·	2.4	0.0	·	·	·	·		95.9	14	
		Hildesheim	87	·	0.6	·	0.1	·	·	5.0	12.2	8.5	·	12.8	0.1	0.1	·	·	·	·	22.7	7.3	0.1	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·		70.1	12	
		Hannover	50	·	2.2	1.5	0.4	·	·	6.2	6.3	23.2	0.2	7.2	·	1.1	·	21.8	·	·	3.4	2.9	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·		77.7	14	
		Bergen b. Celle	70	0.9	3.6	6.8	1.7	·	·	6.9	11.9	4.8	3.8	18.1	0.1	0.3	·	10.3	0.0	·	11.0	2.0	1.8	1.9	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·		86.1	17	
	Unterweser	Bremen	7	0.0	0.7	3.3	1.2	·	·	0.9	0.5	4.7	2.0	4.0	0.0	5.6	·	1.9	0.6	·	9.9	0.4	2.2	2.1	·	0.0	·	1.3	·	·	·	·	·		41.3	16	
		Rotenburg i. H.	22	0.2	3.9	8.5	3.5	·	·	1.0	1.3	4.4	4.0	11.4	0.4	8.3	·	0.3	0.2	·	5.4	8.4	3.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·		64.8	16	
		Diepholz	39	·	9.0	·	1.1	·	·	9.0	6.9	7.1	·	8.4	·	·	·	0.0	·	·	21.5	3.2	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·		67.6	(10)	
		Oldenburg	7	0.0	0.1	0.0	1.4	·	·	1.4	9.7	6.2	0.2	29.1	0.0	7.5	·	2.8	1.7	·	0.8	0.0	1.2	0.7	·	0.0	·	2.0	·	·	·	·	·		64.8	14	
		Elsfleth	2	0.0	·	0.3	2.3	·	·	1.7	3.8	6.1	3.5	10.3	0.2	4.9	·	5.8	2.3	·	0.6	0.4	2.4	2.0	·	0.2	·	3.1	·	·	·	·	·		49.9	17	
Ems-Weser	Nordsee	Jever	8	3.6	2.2	·	7.1	·	·	1.7	3.6	1.6	9.8	2.0	0.8	·	·	2.8	1.6	·	0.3	·	0.2	4.7	·	0.9	0.6	4.9	·	·	·	·	·		48.4	11	
		Norden	6	0.2	·	1.5	4.6	·	·	1.8	1.4	2.8	0.6	3.0	0.0	·	·	3.4	0.0	·	0.6	·	3.6	0.1	·	0.1	0.4	1.1	·	·	·	·	·		25.2	15	
		Emden	2	·	0.2	·	2.1	·	·	3.1	25.3	2.4	6.7	1.2	0.2	·	·	1.7	0.3	·	4.7	0.1	1.0	4.3	·	1.0	4.6	2.0	·	·	·	·	·		60.9	17	
Ems	Ems	Hövelriege	107	0.5	·	3.0	1.0	·	·	10.1	4.2	9.4	5.4	16.1	·	·	·	0.3	·	·	2.3	0.5	2.2	0.9	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·		56.3	14	
		Münster	63	·	4.9	0.1	0.8	·	·	7.6	2.7	12.7	3.9	12.2	·	·	·	·	·	·	5.8	·	2.3	4.3	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·		58.0	12	
		Iburg	115	·	1.6	2.6	2.0	·	·	7.2	4.2	23.5	0.5	7.8	5.8	8.4	·	·	·	·	16.0	1.7	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		85.1	13	
		Rheine	40	·	1.1	5.9	2.1	·	·	9.5	3.0	10.5	0.0	9.3	·	6.3	·	0.8	1.0	·	5.2	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		56.2	12	
	Leda/Hase	Bramsche	48	·	8.6	2.4	1.3	·	·	7.2	9.0	20.6	0.3	8.7	0.7	·	·	0.1	0.4	·	15.6	0.9	3.0	4.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·		83.5	16	
		Löningen	23	5.5	0.9	0.2	2.3	·	·	6.8	12.8	8.8	1.0	10.8	·	·	·	·	·	·	3.7	0.6	3.4	0.6	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·		57.6	14	
		Schöninghsdorf	27	·	7.5	·	6.3	·	·	7.1	3.5	2.5	0.8	3.8	·	·	·	3.0	·	·	1.9	0.8	1.2	0.5	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·		39.7	13	
		Potshausen	2	0.3	2.2	·	3.3	·	·	4.6	2.7	5.6	2.2	3.5	2.7	·	·	1.9	·	·		6.0			·	0.2	·	4.1	·	·	·	·	·		39.3	(16)	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	0.7	0.3	2.7	1.4	·	·	14.7	4.0	5.2	1.5	9.2	·	·	·	2.0	1.9	·	1.0	0.0	0.5	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·		45.2	14	
		Raesfeld	60	1.9	2.5	0.3	·	·	7.1	7.9	2.9	11.8	2.8	19.3	·	·	·	0.9	0.1	·	0.8	·	2.5	0.5	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·		61.6	15	
Rhein	Main	Schlüchtern	208	4.8	2.7	1.0	·	·	·	3.7	15.2	1.2	18.8	0.0	·	·	·	3.8	·	·	18.8	24.7	·	2.4	·	·	0.8	1.9	·	·	·	·	·		99.8	13	
		Gelnhausen	170	9.1	1.2	1.9	·	·	·	4.2	7.9	2.0	11.5	0.5	·	1.6	·	4.8	-	·	3.8	22.8	·	3.8	·	·	1.5	·	·	·	·	·		76.6	14	
		Frankfurt a. M.	103	9.1	0.5	1.0	·	·	·	2.7	5.1	0.8	15.8	·	·	0.3	·	4.5	0.0	·	15.8	20.0	0.4	1.7	·	·	4.0	3.6	·	·	·	·	0.0		85.3	15	
		Echzell	130	7.3	2.6	5.6	·	·	0.2	2.0	6.9	2.8	1.8	0.5	·	·	·	0.5	·	·	13.1	21.7	0.2	15	·	·	0.1	3.8	·	·	·	·	·		70.6	16	
		Feldberg	820	12.6	3.2	4.6	·	·	·	7.1	11.5	3.3	6.2	3.6	·	7.2	·	0.2	·	·	7.4	15.4	0.9	4.2	·	·	0.1	4.3	·	·	·	·	·		84.8	16	
	Rhein	Wiesbaden	109	6.7	0.3	2.6	·	·	·	2.2	9.9	0.0	16.5	·	·	3.1	·	0.6	·	·	6.2	12.7	0.2	1.3	·	·	0.4	·	·	·	·	·		62.7	13	
		Geisenheim	96	7.5	0.0	0.2	·	·	0.0	0.7	7.4	0.2	9.0	·	·	0.0	·	1.5	0.0	·	3.1	2.5	0.3	1.6	·	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·		34.1	12	
	Nahe	Birkenfeld	410	1.5	0.5	3.2	·	·	·	1.0	5.6	·	16.7	·	·	9.7	·	1.5	0.2	·	1.0	0.5	2.4	1.2	·	·	0.2	3.0	·	·	·	·	·		48.2	15	
		Meisenheim	155	4.6	0.0	6.7	·	·	·	0.2	3.4	·	16.5	·	·	3.6	·	·	·	·	7.6	1.0	1.8	1.2	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·		47.0	11	
	Lahn	Marburg	238	7.2	3.8	4.1	0.0	·	·	2.5	10.8	3.0	4.4	·	·	·	·	·	·	·	5.1	12.1	1.0	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·		54.0	10	
		Weilburg	225	7.5	2.7	0.2	·	·	7.9	3.2	7.8	1.5	5.0	1.2	·	·	·	·	·	·	2.0	6.0	1.8	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·		47.0	14	
		Schwalbach (Bad)	320	10.7	3.0	0.7	·	·	·	4.7	8.0	1.3	10.1	1.8	·	1.4	·	0.5	·	·	4.6	9.6	1.3	3.5	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·		61.3	15	
		Ems	83	10.1	3.2	6.1	1.4	·	6.2	3.2	5.3	0.0	2.4	0.0	·	0.1	·	2.2	·	·	2.4	3.6	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		47.3	13	
	Mosel	Daleiden	480	3.0	4.9	5.4	·	·	·	2.4	10.8	0.3	4.5	·	·	2.0	·	0.2	·	·	·	1.6	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		37.9	11	
		Schneifelforsthaus	657	3.4	4.2	0.1	·	·	0.1	4.9	12.3	·	11.6	·	·	0.0	·	0.3	0.0	·	0.1	0.8	5.9	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·		43.7	11	
		Bitburg	333	1.4	1.7	9.6	·	·	5.6	2.6	11.8	0.3	13.9	·	·	0.7	·	0.9	·	·	0.1	5.8	4.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·		58.6	14	
		Losheim	300	2.0	0.5	0.5	·	·	·	0.4	8.6	·	12.7	·	·	13.1	·	0.9	0.5	·	0.4	·	4.8	1.8	·	·	1.6	2.3	·	·	·	·	·		50.1	14	
		Trier	146	2.1	4.6	5.0	·	·	1.0	3.5	4.6	·	8.3	·	·	56.7	·	0.5	0.2	·	·	0.0	4.1	·	·	·	4.0	0.2	·	·	·	·	·		94.8	13	
		Blankenrath	397	8.5	2.0	1.0	·	·	2.6	2.4	7.3	1.8	17.1	·	·	1.0	·	0.6	·	·	3.6	0.2	1.8	0.1	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·		50.8	15	
		Düngenheim	435	7.7	0.5	2.8	·	·	·	2.6	4.5	0.1	3.5	·	·	0.0	·	0.0	·	·	0.6	4.7	1.6	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·		28.6	10	
		Neuwied	65	6.8	2.9	1.3	·	·	0.1	7.2	16.1	·	4.9	·	·	0.0	0.0	0.2	·	·	7.3	1.5	0.8	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·		49.1	11	
	Sieg	Hilchenbach	355	8.0	6.2	2.1	·	·	·	7.5	10.1	6.8	11.5	3.9	·	·	·	0.8	·	·	2.5	0.6	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		61.4	12	
		Salzburg	612	5.8	1.3	1.7	0.1	·	8.4	2.9	25.3	0.9	17.7	0.6	0.1	·	·	0.3	·	·	5.8	6.5	2.5	0.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·		80.2	17	
		Morsbach	210	5.8	14.1	1.6	·	·	4.7	5.3	17.4	1.4	20.0	1.1	·	·	·	0.6	·	·	7.7	0.7	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		82.2	13	
		Rodt-Müllenbach	410	4.5	14.5	3.5	0.5	·	3.2	38.0	27.0	10.0	22.0	0.7	·	·	·	1.0	·	·	11.0	·	17.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		153.4	13	
		Seelscheid	213	3.7	1.4	2.0	·	·	6.6	7.8	21.9	·	23.8	·	·	·	·	0.0	·	·	23.4	·	8.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		99.5	9	
	Ruhr-Siegmündung	Köln	52	3.1	1.6	·	·	·	1.1	6.2	13.2	0.1	11.2	·	·	·	·	0.1	·	·	38.9	·	9.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		84.8	10	
		Remscheid	310	5.1	5.1	0.7	·	·	12.7	4.3	16.0	15.0	16.8	·	·	·	·	11.5	·	·	8.9	·	5.9	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·		102.0	11	
		Münstereifel	290	7.5	0.5	·	·	·	0.2	6.6	6.8	·	7.0	·	·	0.0	·	0.0	·	·	0.4	0.2	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		31.6	9	
		Krefeld	38	2.7	2.2	·	·	·	12.0	5.2	7.9	8.0	17.3	0.7	·	·	·	4.8	·	·	0.9	0.1	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		65.9	12	
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	6.2	4.3	1.2	2.9	0.1	0.4	7.4	6.2	8.9	15.2	1.4	·	0.6	·	0.2	·	·	5.3	0.8	0.8	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·		62.6	17	
		Bigge	329	2.5	1.7	4.4	1.2	·	0.0	9.8	5.0	19.9	10.7	1.1	0.2	1.2	·	2.7	0.8	·	24.9	2.7	0.8	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·		89.6	16	
		Arnsberg	207	3.7	3.7	1.9	-	·	2.7	14.5	10.9	16.0	9.1	0.5	·	4.4	·	3.8	·	·	14.6	2.4	0.7	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·		89.1	15	
		Herscheid	438	12.1	7.5	·	·	·	6.8	9.7	12.1	28.6	14.5	0.0	·	·	·	2.6	·	·	6.0	7.6		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		107.5	(11)	
		Dortmund	110	2.1	2.2	·	0.1	·	5.2	16.9	10.2	27.5	11.3	4.0	·	0.5	·	0.7	·	·	1.9	6.6	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		91.3	14	
		Essen	120	15.4	8.2	0.6	0.0	·	11.0	9.7	8.9	10.4	14.3	1.6	·	·	·	4.7	0.0	·	6.6	2.4	9.8	0.5	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	0.0		104.2	15	
		Lippstadt	79	0.3	1.1	0.1	0.7	·	13.9		10.9	12.8	9.1	9.4	·	·	·	1.2	·	·	3.1	1.0	5.7	0.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·		69.6	16	
		Kleve	46	1.4	2.5	0.2	0.3	·	3.1	8.8	3.7	10.2	2.7	5.2	·	·	·	8.0	0.5	·	9.1	0.1	0.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·		57.3	16	
Maas	Schwalm/Niers	Aachen	202	5.5	0.8	1.3	0.0	·	1.5	4.6	9.5	0.1	3.5	0.0	·	·	·	0.2	0.0	·	0.6	0.6	1.9	0.2	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·		30.3	13	
		Elmpt	63	6.5	2.4	·	·	·	3.1	5.4	18.3	0.3	18.5	0.2	·	·	·	3.3	·	·	0.9	·	1.9	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·		60.8	11	

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 144 12)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BÜLOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

4. Jahrgang Juli 1931 Nr. 7

Allgemeine Übersicht: Die Niederschläge waren besonders im nordwestlichen Teile des Gebietes häufig und beträchtlich. Nur kleinere Gebiete wiesen weniger als 50mm auf, so der Spreewald, ferner schmale Landstriche am Oderbruch, am Bartschbruch und an der Memel. Unter 100mm blieb die Niederschlagshöhe fast überall im Rheinland, im nördlichen Westfalen, im grössten Teile Thüringens und der Provinz Sachsen, in Brandenburg mit Ausnahme der Mittelmark, ferner in Schlesien, in der Grenzmark, in Hinterpommern und der östlichen Hälfte Ostpreussens. Die grössten Regenmengen fielen an der Nordsee und ihrer weiteren Umgebung, wo vielfach 200mm, vereinzelt sogar 300mm überschritten wurden.

Der zwanzigjährige Durchschnittswert wurde grösstenteils überschritten. Geringer war die Niederschlagsmenge im westlichen Rheinland (Krefeld 75, Aachen 78%), in der Thüringer Mulde (Erfurt 87%), auf der Saalplatte (Jena 77%), in der Lausitz (Dobrilugk 70%), sowie im südlichen Teile Schlesiens (Proskau 67, Weigelsdorf 74, Arnsdorf i.Rsgb.75, Ratibor 79%). Ueber 200% wurden gemessen in Hannover (Rotenburg 207, Löningen 210, Lüneburg 215, Bramsche 230, Bremervörde 287%), in Schleswig-Holstein (Eutin 230, Glückstadt 255, Westerland 277%) und in dem anschliessenden Küstengebiete bis zur Insel Rügen (Rostock 207, Lübeck 225, Zingst 232%). An einigen Stellen dieses Gebiets stieg die Prozentzahl über 300 (Emden 345, Schleswig 357, Büsum 410, Wyk a.F.500%).

Die Zahl der Niederschlagstage war am kleinsten in Schlesien (Ingramsdorf 11, Ellguth, Wohlau 12, Buchwald 13, Salzbrunn, Oppeln, Beuthen 14), zwischen dem Harz und der Elbe sowie in der Lausitz (Quedlinburg, Torgau 13, Eisleben, Glauzig, Tornau, Dobrilugk, Muskau 14); sonst wurden meist 17 bis 20 Tage mit Niederschlag gezählt. Ueber 20 stieg die Zahl der Regentage in Hannover und Oldenburg (Elsfleth, Nienburg, Rotenburg 24, Norden, Emden, Bremervörde 25, Jever, Lehe 26), sowie in Schleswig-Holstein (Glückstadt 24, Büsum 25, Neumünster 26).

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	0.2	1.6	25.5	0.4	·	12.2	0.1	0.5	10.2	7.5	8.5	2.0	1.5	0.2	0.3	·	·	0.0	0.0	·	12.8	0.3	89.6	17	
		Wisborienen	40	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	1.3	8.1	0.9	·	4.6	1.0	2.4	2.0	2.1	4.6	1.0	0.9	0.3	·	·	·	0.4	·	0.1	11.1	·	44.7	16	
		Tilsit	16	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.2	0.8	0.3	1.4	0.1	·	6.4	1.9	1.1	3.5	15.5	13.3	0.1	0.0	1.7	0.0	·	·	17.0	0.0	0.6	15.2	4.6	85.2	18	
		Petricken	1	·	·	·	·	·	·	·	6.7	3.9	1.3	0.2	2.3	0.4	·	14.4	0.4	1.4		12.8	4.7	0.7	·	0.2	·	·	·	7.4	·	·	5.6	2.5	64.9	17	
	Gilge	Sarkau	4	·	·	·	·	·	·	·	2.3	2.0	·	1.4	·	·	·	9.4	3.4	2.3	0.0	3.1	5.3	18.0	·	1.4	·	·	·	14.3	·	22.6	18.4	4.3	108.2	14	
	Pregel	Lötzen	119	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.2	0.7	2.3	0.6	·	3.2	5.1	5.6	1.1	3.5	5.8	6.4	1.7	0.1	·	·	·	·	3.0	·	·	20.3	3.7	64.5	17	
		Darkehmen	73	·	·	·	·	·	·	·			19.7			·	1.8	10.6	7.5	(1.0)	(2.0)	2.9	10.1	1.3	·	·	·	0.4	·	8.2	·	·	16.1	5.3	(78.9)	(17)	
		Insterburg	38	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.5	0.9	1.5	8.6	0.9	0.7	9.0	11.6	1.6	3.7	8.0	4.3	·	0.0	2.3	0.0	·	2.7	10.8	·	7.0	17.8	4.6	96.5	18	
		Allenstein	110	·	·	·	0.3	·	·	·	4.5	2.2	0.1	0.2	13.4	·	2.6	8.0	·	1.3	0.2	6.5	1.0	2.0	2.0	3.0	·	·	·	27.4	·	27.7	27.2	·	129.6	18	
		Heilsberg	83	·	·	·	·	·	·	·	14.5	1.6	1.7	0.6	4.7	·	6.4	5.3	4.4	1.4	3.8	3.8	2.8	4.6	13.5	2.3	·	·	1.5	5.2	·	17.7	23.3	·	125.1	19	
		Loszainen	106	·	·	·	·	·	·	·	10.9		1.8	2.5	9.4	·	1.8	12.5	·	(1.5)	0.0	2.0	3.2	·	0.8	·	·	·	1.6	0.5	·	21.2	16.8	2.4	88.9	(16)	
		Damerau	50	·	·	·	·	0.1	·	·	1.1	1.5	2.1	4.8	13.4	·	6.5	3.8	·	1.5	7.2	2.7	5.7	·	4.4	0.6	·	·	·	(3.0)	·	5.2	9.7	4.4	(77.7)	(18)	
		Königsberg	28	·	·	·	1.5	·	·	·	4.5	2.5	0.2	0.5	0.0	0.2	3.0	4.5	2.0	3.6	1.7	8.7	4.2	4.0	·	1.0	·	·	0.0	7.0	·	17.1	22.9	0.2	89.3	19	
	Pasarge	Silberbach	170	·	·	·	0.3	·	·	·	8.5	0.3	3.4	15.7		·	3.0		0.1	0.5	0.9	6.7	7.4	3.0	3.4	1.5	·	·	0.6	34.2	·	38.0	12.5	·	139.7	(20)	
		Klenau	8	·	·	·	·	·	·	·	2.9	1.5	0.2	2.6	8.3	·	4.1	1.8	2.6	0.4	2.2	1.0	2.4	0.5	·	3.7	·	·	·	32.6	·	49.1	12.7	·	128.6	17	
Weichsel	Narew	Treuburg	155	·	·	·	·	0.0	·	·	·	4.1	·	3.2	11.3	0.0	1.7	6.1	·	1.0	3.4	4.1	5.0	15.5	1.2	0.0	0.0	·	22.6	5.6	0.0	0.0	11.8	0.6	97.2	15	
		Prostken	119	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.2	1.7	13.3	1.0	2.4	11.7	·	0.8	·	3.9	2.0	25.1	9.5	·	·	·	12.5	1.3	·	·	8.9	2.0	158.4	16	
		Turoscheln	120	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.2	3.7	3.2	2.3	0.2	4.0	4.0	0.5	·	3.0	1.9	2.7	0.6	·	·	·	2.1	0.4	·	0.3	26.6	7.2	63.3	18	
		Ortelsburg	146	·	·	·	0.1	·	·	·	1.5	4.6	0.5	4.8	3.2	·	0.6	12.0	7.2	1.8	·	6.5	2.2	1.4	1.4	0.2	·	·	2.3	10.6	·	28.0	24.8	1.5	115.2	20	
		Neidenburg	173	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	0.7	5.3	0.7	·	0.2	11.5	·	0.8	·	3.4	1.8	1.5	2.8	0.8	·	·	0.9	26.2	·	27.4	19.0	·	109.3	16	
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	·	·	0.1	1.4	0.1	·	·	8.6	6.2	0.6	0.8	0.9	·	0.7	2.3	·	0.6	·	3.8	1.3	7.6	0.2	0.3	·	·	0.4	4.2	·	37.6	9.8	·	87.5	20	
		Reinwasser	185	·	·	·	0.4	·	4.1	·	9.4	·	1.4	2.2	1.2	·	0.2	13.3	11.6	4.5	0.2	2.2	2.4	3.2	1.8	5.6	·	·	·	·	6.5	14.6	0.4	·	85.2	19	
		Marienwerder	52	·	·	·	·	·	·	·	13.8	0.2	·	0.1	5.2	·	0.3	5.5	9.1	1.5	4.8	7.5	1.7	8.6	0.6	1.0	·	·	0.0	0.2	0.1	23.3	2.9	·	86.4	18	
		Marienburg	12	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	·	(1.0)	(8.0)	·	2.0	22.0		2.0	1.0	5.0	(1.0)	2.0	1.0	(4.0)	·	0.8	2.0	·	1.2	27.7	6.4	0.0	(93.1)	(18)	
Einlagenn. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	38	·	·	1.5	6.5	·	·	·	2.4	8.7	0.3	·	3.4	·	0.1	21.0	9.7	4.3	0.7	0.6	0.4	11.5	0.1	2.0	·	·	0.1	21.3	7.3	16.7	·	·	118.6	20	
		Wottnogge	120	·	·	·	0.1	·	·	·	1.9	7.2	0.8	0.7	2.7	·	0.3	92.5	12.1	11.9	0.2	1.4	0.7	15.6	1.4	1.0	·	·	·	0.6	7.8	21.3	0.3	0.6	181.1	21	
		Jershöft	21	·	·	1.1	·	·	·	·	1.8	0.6	5.8	0.4	4.0	·	1.1	8.0	14.1	4.4	0.2	4.1	3.2	30.3	·	1.9	·	·	·	0.3	0.2	0.3	·	·	81.8	18	
		Köslin	41	·	·	1.2	·	·	1.0	·	2.1	2.2	5.0	4.7	0.1	·	0.1	0.6	14.1	13.2	0.4	3.6	2.7	4.1	0.2	10.2	0.1	·	·	0.8	0.2	4.5	8.7	0.1	79.9	23	
		Polzin	85	·	·	·	·	·	2.5	·	2.6	3.2	3.4	0.8	4.1	·	·	·	13.8	4.4	3.8	4.3	1.6	6.0	8.3	8.9	·	·	·	0.2	2.7	·	·	·	70.6	16	
		Treptow a. R.	10	·	·	·	·	·	0.6	·	3.6	3.7	8.0	2.5	0.3	·	1.1	·	21.3	7.5	5.0	2.3	5.8	33.4	2.0	9.5	·	·	·	0.7	0.9	0.3	0.1	·	108.6	19	
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	0.2	·	·	·	·	·	·	1.1	·	(0.6)	·	20.0	·	10.4	2.4	5.9	0.6	1.4	2.3	0.3	8.5	0.2	0.6	·	·	·	0.7	·	24.1	2.7	·	82.0	17	
		Ratibor	185	2.0	·	·	·	·	·	·	1.4	·	3.6	·	11.2	·	1.1	1.0	2.6	1.9	4.1	3.7	2.0	7.0	1.9	0.8	·	·	·	0.7	·	19.3	11.6	·	75.9	17	
		Beuthen	292	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	2.8	0.0	0.4	·	·	·	1.9	2.0	1.3	·	5.7	10.2	0.8	0.0	·	·	1.2	·	·	29.8	34.8	·	90.9	11	
		Oppeln	163	·	3.0	·	·	·	·	·	4.4	0.1	0.4	0.5	·	·	16.0	·	2.8	0.0	4.4	0.3	3.0	9.0	·	·	·	·	1.0	·	1.7	30.9	17	·	79.2	15	
		Zawadzki	210	·	5.3	·	·	·	·	·	3.5	0.2	0.0	·	·	·	7.5	·	2.6	0.4	3.9	1.3	0.6	5.5	0.2	·	·	·	·	0.8	·	15.6	6.8	·	54.2	14	
		Proskau	180	·	3.0	·	·	·	·	·	0.2	·	0.9	0.1	0.3	·	12.8	0.7	6.5	0.1	3.6	0.9	0.6	5.0	0.1	0.1	·	·	·	0.4	·	27.1	1.6	·	65.0	18	
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	0.0	7.3	0.1	0.0	1.5	0.0	·	2.9	0.0	0.0	0.0	0.4	·	12.8	0.4	3.4	1.8	2.4	0.8	1.4	3.8	0.0	0.0	·	·	1.6	·	1.5	22.5	0.0	·	71.6	16	
		Bielendorf	690	0.2	1.4	0.4	·	·	·	·	4.7	1.8	0.4	2.3	·	·	19.2	0.5	2.1	·	3.1	1.2	0.3	6.3	0.4	·	·	·	0.3	0.7	·	69.5	·	·	114.8	18	
		Grunwald	900	0.3	0.5	·	·	14.0	·	·	19.6	8.5	0.7	1.9	2.6	·	30.3	3.0	5.0	5.7	5.6	13.6	2.7	12.0	0.0	0.0	·	·	0.9	·	1.0	25.9	·	·	153.8	19	
		Reinerz	556	·	0.2	0.2	·	15.6	·	·	14.2	6.8	·	3.0	1.9	·	27.5	1.2	4.0	2.0	12.5	6.2	1.1	7.5	·	0.1	·	·	0.3	·	0.3	26.0	·	·	130.6	19	
		Friedland	510	·	2.3	3.0	·	·	·	·	8.6	2.0	·	1.0	0.9	·	17.4	0.9	3.9	0.6	0.2	3.6	0.3	0.4	0.5	0.5	·	·	0.1	·	1.9	19.0	·	·	67.1	19	
		Weigelsdorf	375	·	0.0	0.4	·	·	·	·	19.4	0.2	·	0.3	11.0	·	17.0	1.4	3.2	0.5	0.4	2.9	1.7	0.3	·	·	·	·	·	·	1.2	24.5	·	·	84.4	15	
		Ziegenhals	345	0.4	8.3	·	·	0.3	·	·	0.3	0.3	1.7	0.7	1.2	·	20.1	0.6	8.7	0.2	1.2	1.2	·	6.8	0.7	0.3	·	·	·	1.1	·	41.1	0.5	·	95.7	20	
		Neiße	190	0.2	4.2	·	·	·	·	·	2.8	·	·	0.5	0.5	·	15.8	0.9	5.5	0.2	·	1.7	0.2	6.8	0.3	0.0	·	·	·	4.4	·	37.3	·	·	81.3	15	
	Lohe/Stober	Rosenberg	240	·	6.6	·	·	·	·	·	14.6	·	·	0.8	3.5	·	11.2	·	2.1	·	5.9	·	1.1	13.6	0.7	1.2	·	·	·	0.8	·	26.4	7.8	·	96.3	14	
		Strehlen	165	·	3.5	·	·	·	·	·	4.1	0.0	·	0.5	8.3	·	12.7	·	3.9	·	(0.5)	(0.5)	(3.0)	1.7	·	·	·	·	·	0.3	·	25.0	·	·	(64.0)	(12)	
		Krietern	124	·	3.2	0.2	0.2	·	·	·	17.4	0.9	·	1.1	0.8	·	20.9	1.0	3.8	1.7	15.0	4.4	0.6	1.9	0.0	0.0	·	·	·	0.0	0.4	20.1	·	·	93.6	17	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	·	3.2	·	·	·	·	·	4.9	·	·	0.4	1.6	·	18.3	·	2.0	1.5	3.3	3.6	·	6.2	·	·	·	·	·	·	3.0	14.0	·	·	62.0	12	
		Salzbrunn	417	·	3.5	2.5	·	·	·	·	10.6	1.4	·	1.6	·	·	14.2	0.3	3.5	1.2	0.5	2.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.4	17.4	·	·	61.2	14	
		Ingramsdorf	178	·	4.8	·	·	·	·	·	27.8	2.3	·	·	1.9	·	10.3	0.2	4.1	·	·	3.9	·	3.9	·	·	·	·	·	·	3.2	17.2	·	·	79.6	11	
		Liegnitz	123	·	19.4	5.5	·	·	·	·	8.6	·	·	0.8	7.9	·	10.7	1.4	14.7	2.8	7.8	2.3	·	·	·	·	·	·	·	1.3	15.4	·	·	98.6	13	
		Wohlau	116	·	17.7	0.5	·	·	·	·	23.9	·	0.0	0.0	3.7	·	9.7	1.9	4.7	0.4	1.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·	0.0	0.7	17.3	·	·	86.0	12	
		Charlottenthal	119	·	5.2	0.3	·	·	·	·	8.5	0.8	·	1.9	2.5	·	6.4	4.9	0.9	0.0	0.2	4.3	0.2	4.8	0.0	0.9	·	·	·	·	0.0	23.2	·	·	65.0	15	
		Fraustadt	94	·	17.6	·	0.0	·	0.0	·	10.2	0.5	0.0	5.4	0.4	0.2	7.4	2.4	24.0	0.9	0.2	4.9	0.4	0.0	0.1	0.4	·	·	·	0.3	4.5	11.3	·	·	91.1	18	
		Unruhstadt	58	·	15.7	·	·	·	·	·	23.5	0.4	·	4.5	2.4	·	6.7	0.9	12.1	5.5	1.9	2.8	·	16.9	1.1	·	·	·	·	·	10.8	3.7	·	·	108.9	15	
		Schwiebus	82	·	5.7	·	·	·	0.3	·	12.9	0.5	·	8.6		·	6.3	4.4	19.8	5.8	0.3	22.4	0.5	1.2	1.8	·	·	·	·	·	7.6	1.7	·	·	99.8	(17)	
		Grünberg	168	·	17.3	0.0	0.0	·	·	·	19.0	1.2	0.1	0.8	10.0	·	11.0	1.4	13.4	2.2	2.3	3.3	0.0	0.3	0.6	0.0	·	·	0.0	0.0	7.7	2.7	0.0	·	93.3	16	
	Bober	~~Prinz Heinrich Baude~~	1420							·	15.4	0.4	1.8	2.3	4.5	·	14.1	3.9	30.4	6.0	7.3	15.1	0.0	3.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	23.8	0.0	0.0			
		Arnsdorf	451	·	11.0	3.5	·	0.6	·	·	9.6	0.9	·	2.0	4.6	·	10.6	1.4	15.5	0.9	2.6	1.9	·	0.5	0.6	·	·	·	0.2	·	1.1	23.4	·	·	90.9	18	
		Schreiberhau	643	·	13.2	1.7	·	2.7	·	·	11.6	9.0	1.2	2.5	6.2	·	9.6	1.9	10.4	2.3	21.4	8.6	0.1	1.2	0.5	·	·	·	0.2	·	8.7	14.5	·	·	127.5	20	
		Bunzlau	200	·	15.8	0.2	·	·	·	·	13.8	2.0	·	6.6	2.0	·	4.1	2.3	12.8	1.1	6.7	4.9	·	1.2	0.1	·	·	·	0.0	0.2	12.2	9.8	·	·	95.8	17	
		Buchwald	133	·	44.8	0.7	·	·	·	·	9.5	1.0	·	(1.8)	(1.2)	·	5.5	3.1	11.5	0.3	2.7	4.0	·	5.3	·	·	·	·	·	·	10.5	7.7	·	·	109.6	15	
		Flinsberg	470	·	11.5	1.2	·	2.5	·	·	13.0	9.8	0.7	5.1	7.8	·	4.6	0.5	10.8	7.5	7.0	11.5	·	0.9	6.6	·	·	·	1.0	·	11.3	15.6	·	·	128.9	19	
		Seifersdorf	165	·	37.0	0.2	·	·	·	·	32.2	6.9	·	2.1	·	·	14.5	3.0	30.5	4.0	2.5	4.7	·	0.5	0.1	·	·	·	0.2	·	9.2	5.8	·	·	153.4	16	
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	17.2	2.7	·	·	·	·	23.3	0.8	·	1.2	10.8	·	4.6	0.6	9.3	0.0	4.9	8.1	·	0.3	0.1	·	·	·	0.5	·	28.0	16.3	·	·	128.7	16	
		Schönberg	215	·	10.9	3.2	·	0.7	0.0	·	22.9	·	·	2.9	1.2	·	3.2	3.1	9.5	3.0	4.3	6.9	·	·	0.2	·	·	·	0.0	·	15.2	7.6	·	·	94.8	15	
		Görlitz	211	·	17.2	2.3	·	1.1	0.7	·	17.6	1.4	·	2.4	0.0	·	3.8	3.7	8.1	5.3	3.0	7.9	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	15.0	5.8	·	·	95.3	15	
		Muskau	107	·	35.0	·	·	1.4	·	·	20.1	2.4	·	·	0.1	·	18.1	1.1	17.4	6.7	2.8	6.9	·	1.1	·	·	·	·	·	·	8.9	1.5	·	·	123.5	14	
		Kanig	65	·	14.0	·	·	·	·	·	4.56	1.7	·	0.7	2.0	0.3	7.7	1.2	20.0	2.8	0.9	3.3	2.7	0.9	·	·	·	·	0.2	0.8	5.9	0.9	·	·	111.6	18	
	Oder	Ziebingen	51	·	3.6	·	·	·	·	·	15.9	1.2	·	·	2.7	5.8	1.7	6.7	11.2	5.3	19.3	4.8	2.5	1.6	·	·	·	·	0.4	·	7.3	0.2	·	·	90.2	16	
		Lebus	25	·	·	·	0.6	·	·	·	14.5	4.6	·	·	·	·	1.2	0.9	7.4	2.6	2.2	10.1	2.1	0.1	1.5	0.3	0.6	·	·	·	6.2		·	·	54.9	(16)	
	Warthe	Wierzebaum	63	·	·	·	0.2	·	·	·	17.4	0.4	·	3.6	0.2	·	1.9	0.5	17.7	1.3	1.4	7.0	2.8	0.4	1.5	0.0	·	·	·	2.0	6.9	6.2	·	·	71.4	17	
		Neustettin	139	·	·	·	·	·	·	·	5.9	1.9	2.2	0.2	·	·	0.2	3.0	14.0	2.6	2.0	2.0	2.8	6.0	7.5	11.8	·	·	·	·	9.2	12.1	0.6	·	93.0	17	
		Dobrin	158	·	·	·	·	·	·	·	9.0	1.0	1.0	·	3.1	·	2.4	2.2	11.8	0.5	1.4	4.3	0.5	12.6	7.4	5.9	·	·	·	·	2.0	15.4	·	·	80.5	16	
		Dtsch.-Krone	118	·	·	·	0.4	·	1.4	·	5.5	2.0	1.4	0.1	1.0	·	1.1	5.9	12.7	3.2	4.2	9.5	1.9	19.5	0.1	2.9	·	·	0.0	0.5	6.4	12.6	·	·	92.3	20	
		Hammer	50	·	·	·	·	·	0.0	·	12.1	2.1	0.5	0.2	11.5	·	0.5	1.5	15.7	5.5	7.5	7.8	2.4	2.4	3.1	1.5	·	·	·	·	3.4	9.3	·	·	87.0	17	
		Neuwedell	80	·	·	·	1.4	·	0.0	·	6.4	4.4	4.2	2.0	4.2	·	0.0	20.7	20.6	1.9	19.5	5.0	0.8	12.9	0.4	3.5	·	·	·	1.0	8.6	2.6	·	·	120.1	18	
		Friedeberg	75	·	·	·	0.4	·	0.4	·	6.7	6.0	2.5	0.5	7.5	·	0.6	27.3	29.4	0.4	1.7	7.0	4.3	11.2	0.8	1.8	·	·	·	2.7	10.0	3.3	·	·	124.5	20	
		Kriescht	19	·	·	·	0.1	·	0.3	·	4.9	2.0	0.3	1.3	0.5	·	4.4	0.7	15.3	1.4	0.5	20.2	2.3	3.3	2.4	8.5	·	·	·	0.5	12.4	1.3	·	·	74.6	20	
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	·	·	·	1.1	·	6.5	4.1	2.9	·	1.2	·	3.4	1.2	12.4	2.2	1.1	2.1	3.1	1.2	1.9	1.0	·	·	·	2.4	0.9	0.7	·	·	49.4	18	
		Wriezen	8	·	·	·	·	·	·	·	10.4	3.5	0.0	0.0	1.0	·	3.3		5.5	3.7	5.7	13.3		0.6	1.3	(1.0)	·	·	1.3	·	(1.0)	(2.0)	·	·	(53.6)	(16)	
		Angermünde	45	·	·	·	·	·	6.3	·	18.5	4.4	3.1	3.9	·	·	2.5	16.1	8.9	8.3	2.9	(3.0)	1.5	23.7	1.4	1.5	·	·	1.1	·	2.1	0.0	·	·	109.2	17	
		Stettin	20	·	·	0.0	·	·	0.6	·	25.5	6.0	6.6	2.2	·	·	2.7	24.9	16.5	4.3	3.4	1.9	4.6	25.8	0.5	3.5	·	·	·	0.4	2.0	0.1	0.0	·	131.5	18	
		Voßberg	85	·	·	·	·	·	1.0	·	1.7	4.1	9.2	1.8	0.2	·	2.2	55.4	24.7	5.2	7.7	3.0	9.6	5.2	0.1	7.2	·	·	·	0.2	2.3	·	·	·	140.8	18	
Pomm. Küstengebiet	Pensin/Dievenow	Wollin	6	·	·	·	·	·	0.3	·	9.8	11.3	6.1	2.2	2.3	·	·	11.9	18.9	8.6	12.4	4.9	2.1	4.1	12.9	4.2	·	·	·	3.3	·	·	0.7	·	116.0	17	
		Prenzlau	33	·	·	·	·	·	5.0	·	35.2	4.0	4.1	3.2	3.1	1.0	15.5	23.2	10.6	3.8	5.4	2.0	7.2	14.0	1.3	2.4	·	·	0.8	·	1.1	·	·	·	142.9	19	
		Ueckermünde	2	·	·	·	·	·	0.1	·	15.2	6.7	7.0	0.6	·	0.1	7.6	30.6	15.5	3.7	·	0.5	1.4	6.2	0.5	6.5	·	·	3.2	·	1.2	·	·	·	106.6	17	
		Neubrandenburg	17	·	·	·	·	·	·	·	19.3	14.0	7.5	3.0	7.6	1.2	2.7	30.6	9.8	4.2	·	0.8	4.5	8.6	0.8	4.0	·	·	1.5	0.2	·	·	·	·	120.3	17	
		Tribsees	5	·	·	·	·	0.3	·	·	10.8	53.5	12.8	0.3	5.2	·	·	3.9	8.1	5.9	1.5	5.8	0.4	10.3	0.5	8.6	·	·	6.1	·	0.1	0.0	0.7	0.2	135.0	19	
		Pensin	5	·	·	·	·	·	9.3	·	5.4	11.0	24.0	7.7	1.4	0.1	0.4	11.0	11.7	1.0	·	2.2	10.5	13.3	6.1		·	·	3.9	·	2.0	·	1.1	·	122.1	(19)	
	Ostsee	Greifswald	5	·	·	·	·	0.1	6.0	·	14.8	33.6	13.7	0.8	2.6	0.3	1.6	12.7	13.2	4.3	1.1	3.0	0.6	20.3	3.8	9.3	·	·	·	4.5	1.5	·	·	·	147.8	20	
		Putbus	50	·	·	·	·	·	·	·	9.0	43.9	14.2	·	·	·	·	6.9	17.1	2.2	1.1	6.3	0.4	13.6	5.4	9.0	·	·	·	4.6	0.2	·	·	·	133.9	14	
		Zingst	1	·	·	0.0	·	0.7	·	·	28.6	43.5	16.1	1.3	·	·	·	3.2	3.5	4.0	4.5	12.1	·	7.3	7.6	9.9	·	·	·	6.7	·	·	2.8	0.3	152.1	16	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Meckl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	·	·	·	·	·	0.3	·	46.5	28.5	8.1	8.3	4.7	1.5	·	13.4	1.2	7.3	1.0	5.4	3.1	37.2	2.3	5.3	·	·	1.2	·	·	1.0	1.1	·	177.4	19	
		Güstrow	10	·	·	·	·	·	·	·	16.2	22.4	6.0	0.3	5.2	2.3	·	6.7	2.1	7.2	0.7	3.4	3.2	11.7	4.7	5.0	·	·	3.0	·	3.5	·	0.4	·	103.7	18	
		Rostock	45	·	·	0.0	·	0.0	·	10.7	27.0	50.0	26.7	·	0.0	0.9	·	3.1	0.8	5.0	0.3	6.3	0.5	9.8	1.0	6.6	·	·	3.8	·	0.8	0.1	0.3	0.4	154.1	19	
		Kirchdorf	4	·	·	·	·	·	·	3.9	46.0	56.3	5.7	·	0.6	1.6	·	4.6		4.0	0.1	3.2	0.1	9.7	0.6	7.1	·	·	2.0	·	·	·	0.4	0.4	146.3	(18)	
		Lübeck	5	·	·	·	·	0.8	·	3.0	41.1	50.6	6.1	0.2	0.1	0.1	·	2.2	6.4	17.3	·	4.2	5.6	2.0	2.2	4.0	·	·	0.3	·	0.2	·	0.6	1.2	148.2	20	
Östl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	·	·	·	·	·	·	3.2	32.7	55.6	10.8	0.6	·	0.1	·	0.0	0.7	3.2	1.7	2.7	·	1.1	0.0	9.5	·	·	3.5	0.2	0.4	1.0	2.5	0.3	129.8	18	
		Eutin	43	·	·	0.4	·	·	·	3.6	43.3	49.6	12.5	0.6	0.7	1.3	·	8.6	9.6	9.0	5.2	13.6	0.7	2.4	1.3	7.6	·	·	0.5	0.4	0.7	0.1	2.8	1.9	176.4	23	
		Gettorf	23	·	·	1.5	·	0.2	·	2.6	32.9	85.2	13.7	0.6	·	0.2	1.6	12.1	11.8	13.0	11.0	9.0	·	0.9		9.0	·	·	0.5	0.5	3.5	5.0	5.1	3.3	223.2	(23)	
		Schleswig	29	·	·	0.0	0.0	·	0.0	9.5	25.6	107.5	8.5	1.0	·	0.6	1.4	3.2	11.4	11.8	7.1	12.9	·	15.8	0.5	11.1	·	·	1.3	2.1	11.8	9.2	8.1	3.5	263.9	21	
		Flensburg	13	·	·	0.3	0.8	·	·	10.2	22.1	140.2	12.6	0.2	,	0.2	0.2	0.2	9.7	7.1	5.0	7.5	·	3.2	0.6	8.1	·	·	2.4	1.4	9.8	11.2	2.0	1.1	256.1	23	
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	·	·	0.7	·	·	·	14.7	34.1	14.9	0.0	·	·	1.9	·	0.9	19.9	1.5	1.9	5.0	·	10.5	0.2	2.7	·	·	14.2	3.1	1.4	10.1	0.1	11.2	155.0	19	
		Wyk a. F.	5	·	·	0.1	·	·	·	38.7	51.6	105.5	4.4	·	·	0.9	0.0	0.0	15.9	5.6	5.4	8.6	13.0	4.4	1.8	7.1	·	·	22.2	8.5	2.8	15.6	0.8	1.6	315.5	20	
		Husum	14	·	·	0.0	0.5	·	0.1	25.7	33.2	80.2	3.5	0.9	·	0.5	1.4	1.1	16.6	1.8	3.8	11.3	0.1	22.2	3.5	9.3	·	·	7.0	0.7	3.6	4.3	5.2	4.0	240.5	24	
		Büsum	7	·	·	0.2	·	0.4	0.7	33.0	67.0	53.6	3.0	0.9	·	1.2	8.5	1.7	22.8	4.8	10.0	14.0	6.0	16.4	0.7	6.6	·	·	28.1	1.2	7.0	9.5	6.4	8.0	311.7	25	
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	·	21.3	4.0	·	26.0	2.2	·	22.4	5.3	·	0.1	2.1	·	12.1	0.1	3.4	3.5	4.2	8.8	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	14.1	2.8	·	·	132.4	16	
		Altenberg	735	·	23.6	0.2	·	23.5	0.6	·	47.6	5.8	·	1.8	6.7	·	9.3	0.2	4.6	1.0	0.9	12.8	·	3.0	0.3	·	·	·	0.6	·	16.5	3.0	·	·	162.0	19	
		Rabenau	251	·	13.0	3.1	·	29.5	·	·	64.3	2.8	·	0.5	0.2	·	50.0	0.5	4.0	16.0	1.8	4.1	·	0.2	0.5	·	·	·	·	·	8.4	1.2	·	·	200.1	17	
		Gröba	101	·	5.9	·	·	1.4	28.3	0.8	17.3	0.8	·	0.3	0.5	·	4.2	0.0	3.4	0.2	0.7	3.6	0.1	0.0	0.1	·	·	·	0.0	·	3.0	0.4	0.0	·	71.0	17	·
		Torgau	86	·	22.8	·	·	4.5	·	0.3	17.5	3.4	·	0.5	·	·	3.3	·	3.1	0.5	1.5	2.6	·	·	0.7	·	·	·	·	·	3.2	0.0	·	·	63.9	13	
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	·	4.6	3.5	·	13.4	·	0.0	44.8	8.3	·	2.7	1.1	·	24.9	0.4	3.0	2.0	6.2		·	4.6	1.1	·	·	·	·	·	6.1	1.9	0.0	·	128.6	(17)	
		Kroppen	109	·	12.1	·	·	0.2	1.7	3.3	12.7	1.8	·	2.1	·	0.5	4.0	·	1.4	0.6	3.5	4.5	·	0.4	1.7	·	·	·	·	·	2.7	0.5	·	·	53.7	17	
		Dobrilugk	95	·	11.0	·	·	0.0	4.0	2.0	17.0	2.0	·	1.0	·	2.5	4.5	·	3.5	0.0	3.7	5.5	·	0.0	2.1	·	·	·	·	·	5.4	0.1	·	·	64.3	14	
		Zahna	92	·	3.9	·	·	22.5	·	8.5	38.1	7.0	·	6.4	0.1	·	7.0	6.3	5.1	1.6	6.2	2.4	·	2.8	0.2	0.3	·	·	·	·	4.5	·	·	·	122.9	17	
		Eibenstock	643	·	6.8	·	·	26.4	0.5	21.4	17.7	2.4	·	0.0	·	·	51.0	·	1.0	4.3	8.7	10.2	3.2	0.8	2.0	·	·	·	1.5	·	8.3	2.6	0.3	·	159.1	18	
		Reichenbrand	323	·	19.8	2.0	·	17.0	·	4.5	30.2	1.6	·	0.3	0.4	·	6.4	0.4	0.5	0.4	4.3	7.9	3.9	2.3	2.6	·	·	·	0.6	·	2.9	2.0	·	·	110.0	20	
		Roßwein	201	·	10.6	1.4	·	10.4	·	1.8	47.3	6.2	·	1.3	·	·	9.4	0.1	3.3	4.6	·	9.2	3.6	0.1	0.1	·	·	·	0.4	·	4.0	1.6	·	·	115.4	18	
		Annaberg	621	·	10.8	·	·	21.2	0.1	0.8	9.3	0.4	·	1.3	0.1	0.0	10.5	·	0.9	0.7	5.0	8.6	2.1	0.0	0.8	·	·	·	0.3	·	4.7	2.7	0.6	·	80.9	19	
		Tornau b. Düben	115	·	·	·	·	0.1	·	1.0	29.6	3.8	·	·	2.8	·	6.9	1.0	4.3	1.6	2.8	4.7	0.0	0.0	1.4	·	·	·	0.0	·	5.3	0.8	·	·	66.1	14	
	Saale	Blankenberg	470	·	7.4	·	·	2.3	0.2	0.1	7.1	2.4	·	0.0	·	0.5	7.3	0.4	0.3	4.5	10.4	2.6	5.7	0.5	2.6	·	·	·	2.5	·	3.8	0.0	·	·	60.6	18	
		Ziegenrück	310	·	4.0	·	0.8	6.7	8.8	0.3	11.8	0.1	·	·	·	0.6	5.7	0.1	0.2	0.1	10.0	6.7	0.7	1.9	1.6	·	·	·	5.0	·	4.6	0.7	0.0	·	70.4	20	
		Igelshieb	835	·	0.7	·	·	2.3	10.6	0.4	18.6	4.4	0.1	0.0	·	1.3	2.8	0.8	1.2	9.9	11.9	14.8	6.9	4.8	0.2	·	·	·	3.5	0.3	5.2	0.7	0.0	·	107.4	21	
		Jena	155	·	2.1	1.2	1.6	0.2	0.5	4.9	19.3	0.2	·	1.0	·	·	2.9	0.2	2.3	0.0	1.6	6.5	0.2	5.1	0.5	·	·	·	7.9	·	8.0	0.6	·	·	66.6	19	
		Ilmenau	500	·	·	·	2.0	0.1	3.3	4.1	10.6	4.5	·	0.3	·	0.0	6.2	0.0	5.2	3.0	7.1	18.1	1.6	3.6	0.1	·	·	·	2.4	·	11.6	·	0.1	·	83.9	18	
		Eigenrieden	480	·	·	·	·	5.7	·	40.0	32.4	3.3	·	6.4	·	·	24.3	1.5	3.0	2.2	17.8	3.9	1.3	2.0	0.4	·	·	·	6.8	1.5	7.2	3.2	·	·	162.9	18	
		Erfurt	208	·	2.2	·	0.6	0.5	1.1	2.5	25.7	0.0	·	0.1	·	·	10.9	0.0	0.9	0.0	5.9	1.9	0.2	1.3	0.8	·	·	·	3.5	0.0	10.4	·	·	·	68.5	16	
		Groß-Berndten	390	·	·	·	·	1.9	·	10.0	40.2	0.0	·	2.2	·	0.0	11.2	0.5	3.1	0.6	5.1	6.6	0.6	3.6	0.1	·	·	·	0.0	0.3	4.2	·	·	0.0	90.2	15	
		Sondershausen	186	·	·	·	0.0	1.6	·	9.3	47.1	1.5	·	1.8	·	0.0	33.3	0.2	3.4	1.2	4.2	6.4	0.6	1.6	0.9	·	·	·	19.1	0.1	2.8	·	·	·	135.1	17	
		Sachsa	337	·	·	·	·	4.5	0.0	24.0	37.0	4.5	0.1	3.2	·	·	34.3	3.2	5.2	6.2	13.3	6.0	3.2	5.0	2.6	0.0	·	·	4.3	3.5	4.9	3.7	·	·	168.7	19	
		Bibra	170	·	0.0	·	·	0.0	·	6.3	19.2	1.1	·	5.2	0.4	·	8.9	1.2	5.3	0.5	8.6	3.8	0.1	1.5	3.3	·	·	·	1.1	·	3.5	0.1	·	·	70.1	17	
		Lützen	120	·	13.4	·	4.1	0.4	1.0	3.1	21.2	1.2	1.2	·	1.2	·	12.2	·	3.0	0.3	3.6	3.9	0.1	0.0	0.3	·	·	·	0.9	·	2.8	0.1	·	·	74.0	19	
		Markneukirchen	493	0.3	16.5	·	·	27.4	0.2	13.9	12.7	2.4	·	1.1	0.2	·	18.6	·	1.1	1.6	7.2	7.0	1.0	2.0	5.6	·	·	·	3.7	·	5.2	12.2	·	·	139.9	20	
		Greiz	284	·	11.1	0.1	·	16.9	7.4	6.1	14.3	0.2	·	0.0	·	0.0	11.7	0.4	2.6	2.2	3.6	11.4	0.2	4.4	0.4	·	·	·	2.6	·	3.0	2.6	·	·	101.2	19	
		Altenburg	198	·	0.7	0.6	0.0	4.3	1.9	3.6	33.1	1.4	·	0.0	0.0	·	6.4	0.1	1.9	1.0	0.3	3.3	0.0	0.4	2.2	·	·	·	1.5	·	4.5	1.1	0.0	·	68.3	18	
		Naunhof	132	·	5.8	·	·	7.9	5.8	2.2	46.8	7.4	·	·	1.9	·	4.9	·	3.3	1.1	1.9	9.8	0.0	·	1.0	·	·	·	0.0	·	11.9	0.1	·	·	111.8	15	
		Halle a. S.	102	·	0.4	·	0.6	0.0	0.0	4.9	28.3	3.3	0.1	0.4	1.9	0.0	20.4	0.4	5.8	0.3	8.0	4.8	0.0	0.1	0.9	0.0	·	·	0.8	·	14.9	0.0	·	·	96.3	18	
		Eisleben	120	·	·	·	·	·	·	3.8	35.9	3.2	·	2.0	·	0.1	30.5	1.2	3.3	0.0	1.3	1.7	·	·	0.2	·	·	·	0.1	·	5.5	1.1	·	·	89.9	14	
		Glauzig	80	·	·	·	·	0.0	0.0	2.3	28.2	2.3	0.8	1.4	·	·	33.1	2.4	5.1	0.3	4.5	4.0	·	·	0.1	·	·	·	1.4	·	6.0	·	·	·	91.9	14	
		Bernburg	66	·	·	·	·	·	·	2.0	26.0	2.1	0.7	3.1	0.3	1.3	32.6	3.2	4.8	0.1	1.3	2.0	·	0.0	0.0	·	·	·	2.1	·	3.2	·	·	·	84.8	15	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	·	·	·	0.1	5.0	·	22.0	48.5	6.0	2.6	4.0	0.2	·	46.9	4.7	4.1	6.4	15.8	3.1	1.7	3.9	0.3	·	·	·	4.3	3.2	5.3	0.0	·	·	188.1	20	
		Quedlinburg	124	·	·	·	0.1	·	·	6.9	34.7	2.3	0.1	3.1	·	·	41.9	2.0	1.1	4.2		3.1	0.0	2.3	·	·	·	·	16.5	·	8.0	·	·	·	126.3	(15)	
		Harzgerode	398	·	·	·	·	·	·	6.4	43.0	7.1	1.2	5.5	·	3.2	41.9	1.2	2.0	1.2	6.1	1.0	0.4	1.5	0.3	·	·	·	9.7	0.1	6.0	0.3	·	·	138.1	19	
	Bode	Zerbst	71	·	·	·	·	·	·	2.1	33.7	1.5	0.3	0.2	0.6	·	14.7	18.7	6.5	3.5	0.9	3.5	·	4.5	2.9	·	·	·	0.5	0.3	2.7	·	·	·	97.1	17	
	Elbe	Magdeburg	56	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	34.9	2.2	0.6	1.3	0.0	2.5	20.7	10.2	4.9	0.8	0.7	2.0	2.0	0.9	0.2	0.2	·	·	2.7	0.5	3.7	·	·	·	98.4	19	
		Arneburg	48	·	·	·	·	·	·	5.6	22.3	2.2	2.3	·	0.3	3.0	0.0	14.4	5.5	0.2	7.4	0.3	5.1	7.2	2.2	1.5	·	·	0.1	·	3.7	·	·	·	83.3	17	
	Havel	Mirow	59	·	·	·	·	1.2	0.9	·	24.1	8.5	5.6	1.1	2.4	2.0	1.7	32.3	7.0	5.7	1.0	2.7	7.7	1.9	7.0	3.7	·	·	3.1	·	0.2	·	·	·	119.8	20	
		Hohenlychen	70	·	·	·	·	·	0.5	0.8	30.9	15.9	5.1	2.9	1.0	2.5	3.2	47.1	8.6	6.9	1.2	1.0	10.1	8.0	2.3	3.3	·	·	1.0	0.1	1.2	·	·	·	153.6	21	
		Zehdenick	41	·	·	·	·	0.2	17.3	0.4	30.0	20.8	4.2	3.3	2.8	3.6	39.1	16.2	7.2	5.3	5.2	1.2	0.3	7.3	2.0	3.1	·	·	1.2	·	2.2	·	·	·	172.9	21	
		Sohland	364	·	15.0	7.8	·	5.8	0.3	·	32.6	4.6	·	1.1	0.7	·	13.0	0.9	5.8	1.3	4.9	8.8	·	1.1	·	·	·	·	·	·	22.0	4.2	0.1	·	130.0	18	
		Löbau	249	·	12.2	5.2	·	10.2	1.1	·	25.6	3.4	·	0.3	0.7	·	4.5	2.5	4.5	4.2	2.5	7.7	·	0.8	·	·	·	·	·	·	15.9	4.3	·	·	105.6	17	
		Uhyst	130	·	4.5	·	·	15.3	·	·	24.1	1.0	·	0.2	4.0	·	23.0	0.9	3.4	5.3	6.0	4.0	0.8	·	0.3	·	·	·	·	8.5	1.6	·	·	102.9	16	
		Spree	156	·	10.1	0.0	·	3.8	·	·	37.2	1.3	·	1.0	0.6	·	15.0	2.3	7.0	6.7	4.5	5.1	0.6	1.2	0.3	·	·	·	0.0	·	11.1	3.6	·	·	111.4	17	
		Kottbus	70	·	29.6	0.1	0.0	·	·	·	31.0	5.4	0.2	0.2	0.0	·	1.6	2.0	3.9	1.2	1.2	4.5	0.3	1.0	1.4	0.0	·	·	0.2	·	3.8	0.7	·	·	88.3	18	
		Luckau	64	·	4.7	0.6	·	·	26.5	·	13.5	1.9	0.2	0.9	2.9	1.4	0.2	12.0	2.4	0.6	1.2	1.9	·	2.5	·	0.1	·	·	0.1	·	4.5	0.1	0.0	·	78.2	20	
		Lindenberg	106	·	·	·	·	·	·	·	12.7	4.6	0.2	1.9	2.2	0.0	0.9	2.8	5.0	4.5	0.9	9.6	·	0.3	0.1	0.1	·	·	0.6	·	4.3	0.2	0.1	·	51.0	18	
		Beeskow	44	·	1.0	·	·	·	·	·	16.0	4.8	0.3	0.5	1.1	0.9	3.5	2.0	4.4	2.8	0.3	10.0	·	0.2	0.6	·	·	·	0.5	·	5.4	0.2	·	·	54.5	18	
		Funkenmühle	44	·	5.5	·	·	·	39.4	1.0	20.8	4.8	0.6	6.5	0.0	·	0.9	3.3	11.6	1.6	1.9	3.3	0.1	1.7	0.4	0.6	·	·	0.2	·	2.2	0.8	·	·	107.2	20	
		Berlin-Buch	58	·	·	·	·	·	12.8	·	17.8	6.9	0.8	0.5	0.2	2.6	2.4	8.0	8.8	4.2	0.5	2.3	4.2	0.4	0.8	1.8	·	·	0.7	·	1.8	·	·	·	77.5	19	
		Berlin-Dahlem	55	·	·	·	·	·	2.0	2.9	33.0	14.1	0.5	0.9	0.4	4.0	23.4	10.2	6.4	5.2	0.6	3.0	0.4	5.2	0.3	1.2	·	·	0.1	·	2.0	0.1	·	·	115.9	21	
		Brück	44	·	·	·	·	14.7	1.3	·	31.8	3.4	2.1		0.0	·	22.2	4.4	6.9	2.3	0.3	1.8	·	0.6	0.0	1.2	·	·	·	·	3.3	·	·	·	96.3	(15)	
		Potsdam	80	·	·	·	·	·	27.6	1.6	56.5	4.3	0.3	1.6	0.3	1.9	11.8	15.1	7.5	5.9	1.0	3.0	0.2	3.3	0.4	1.4	·	·	·	·	2.9	·	·	·	146.6	19	
		Krüssau	50	·	·	·	·	·	·	9.5	24.5	1.7	1.0	0.0	1.4	12.7	8.5	13.5	6.0	2.7	1.8	2.9	1.8	1.0	0.6	0.1	·	·	0.4	·	6.6	·	·	·	96.7	18	
		Berge	42	·	·	0.0	·	2.3	1.8	2.3	35.8	3.0		·	0.0	3.5	16.6	8.1	6.1	3.5	1.9	2.3	1.8	0.8	(1.0)		·	·	0.0	·	2.5	·		·	(93.3)	(18)	
		Wittstock	66	·	·	·	·	1.1	0.6	·	25.0	2.4	6.8	3.9	3.2	2.6	17	28.9	5.8	6.8	3.1	5.6	2.6	0.4	3.4	5.6	·	·	1.3	·	1.8	·	0.4	·	113.0	21	
		Kyritz	44	·	·	·	·	0.4	·	0.9	21.5	2.3	8.7	1.0	0.3	3.4	13.1	11.2	6.5	5.1	2.0	1.6	2.3	0.9	0.0	3.5	·	·	0.9	·	0.0	·	·	·	85.6	18	
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	·	·	·	·	1.2	·	2.9	52.1	5.2	13.3	4.4	1.0	3.5	1.2	48.1	2.7	9.1	2.0	4.7	1.0	4.7	2.8	3.4	·	·	1.5	·	7.7	·	0.2	·	172.7	21	
		Gardelegen	46	·	·	·	·	·	·	20.8	34.2	1.5	0.4	·	6.0	7.6	9.0	4.2	6.1	1.1	7.0	2.2	2.1	1.0	1.6	0.0	·	·	2.7	·	4.1	·	·	·	111.6	17	
		Waren	68	·	·	·	·	2.8	·	1.4	11.4	12.2	8.1	2.3	7.0	2.0	·	21.9	6.9	14.3	0.6	1.3	5.2	18.0	4.6	5.2	·	·	2.3	·	2.0	·	·	·	129.5	19	
		Redlin	57	·	·	·	·	·	1.4	0.1	24.5	9.9	12.3	2.3	2.6	1.8	·	33.2	2.7	7.8	0.3	3.6	3.7	9.1	3.7	3.9	·	·	0.8	·	0.7	·	·	·	124.4	19	
		Dömitz	15	·	·	·	·	0.0	1.2	3.6	51.3	11.7	3.2	4.1	·	2.7	·	23.3	1.3	3.6	1.0	2.3	11.4	8.2	2.9	3.1	·	·	1.2	0.0	4.3	·	·	0.5	140.9	19	
		Arendsee	28	·	·	·	·	10.2	1.0	8.6	52.2	2.3	3.7	0.6	0.5	4.1	17.6	5.6	2.6	4.8	2.7	3.5	5.6	3.1	1.2	1.9	·	·	2.4	·	5.6	·	·	·	139.8	21	
		Zarrentin	40	·	·	·	·	0.2	·	9.1	43.5	17.1	3.6	9.2	6.5	4.0	·	8.7	4.9	5.1	1.5	6.3	21.7	6.8	2.9	7.0	·	·	0.6	1.2	1.0	·	0.6	0.2	161.7	22	
		Lintzel	90	·	·	·	·	0.7	0.6	42.8	42.6	4.7	6.4	2.4	·	6.2	5.6	1.4	10.8	21.8	3.6	4.9	2.7	8.4	1.5	·	·	·	7.3	·	0.7	·	0.2	1.9	184.2	21	
		Lüneburg	15	·	·	·	·	·	·	10.9	38.4	14.3	4.9	0.3	7.4	6.5	2.5	2.9	12.9	5.6	1.5	2.6	14.9	19.8	10.0	1.2	·	·	5.2	1.8	0.7	0.3	·	0.5	165.1	22	
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	·	·	·	·	4.0	0.5	23.1	40.6	40.9	5.5	9.8	0.9	3.4	0.1	3.8	18.9	39.0	4.6	8.9	23.4	4.0	4.8	0.0	·	·	5.2	0.9	·	0.6	1.2	1.6	245.7	23	
		Glückstadt	3	·	·	1.4	·	0.8	3.8	37.4	25.2	49.8	4.2	1.2	0.4	0.9	·	5.6	11.6	5.2	6.8	7.6	4.6	3.2	5.0	1.8	·	·	16.4	0.0	8.4	4.6	1.2	4.2	211.3	24	
		Neumünster	21	·	·	0.8	·	0.7	0.4	15.7	39.0	54.3	11.5	1.8	0.2	1.6	4.2	15.2	16.3	8.9	4.7	10.3	3.2	2.3	0.4	4.8	·	·	0.7	1.9	5.9	4.1	4.4	2.6	215.9	26	
Weser/Elbe	Geest/Oste	Bremervörde	7	·	·	0.9	0.6	0.4	2.5	48.5	42.6	21.6	6.3	6.3	1.6	1.6	0.1	1.8	12.4	3.8	7.2	5.7	17.7	0.9	4.7	0.0	·	·	31.8	·	0.7	1.0	0.8	5.3	226.8	25	
		Lehe	8	·	·	0.3	4.6	0.0	3.3	9.4	36.6	23.8	2.4	13.5	0.4	2.6	9.5	6.3	10.7	3.9	8.3	9.0	15.1	7.5	2.9	0.5	·	·	3.1	0.3	1.3	7.3	0.1	8.3	191.0	26	
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	·	·	5.7	1.2	1.0	37.3	13.7	0.6	·	0.2	·	2.7	5.1	0.5	5.4	2.6	16.2	7.6	6.2	8.3	0.3	·	·	·	3.3	·	15.6	·	·	·	133.5	19	
		Meiningen	308	·	·	·	2.0	9.0	0.2	12.3	17.9	2.7	·	0.0	·	2.4	12.7	1.7	1.6	1.1	9.0	7.6	4.5	3.3	0.0	·	·	·	1.9	·	10.0	·	·	·	99.9	17	
		Brotterode	590	·	·	·	0.7	9.9	0.3	6.1	37.8	0.2	·	2.1	·	·	27.0	0.8	3.0	3.5	30.5	5.9	1.9	3.0	1.9	·	·	·	6.6	0.1	9.2	1.8	0.1	·	152.4	21	
		Tann	370	·	·	·	3.9	11.6	·	16.3	18.1	2.0	·	2.0	·	·	21.5	3.0	4.1	3.6	15.0	18.9	1.8	8.2	1.9	·	·	·	7.3	·	2.3	·	·	·	141.5	17	
		Grossenbehringen	281	·	·	·	·	5.2	0.1	21.3	31.0	1.5	·	2.5	·	·	29.7	0.5	·	0.2	19.0	3.3	1.1	2.5	1.4	·	·	·	3.0	0.3	8.9	·	·	·	131.5	17	
		Wichmannshausen	203	·	·	·	·	1.4	·	12.7	30.4	7.2	·	1.6	·	·	16.4	1.7	6.3	1.2	9.8	4.6	1.6	2.5	2.9	·	·	·	6.8	2.1	5.0	0.1	·	·	114.3	18	
		Witzenhausen	136	·	·	·	0.3	1.3	0.0	16.5	30.9	0.8	·	3.6	·	·	18.0	1.5	5.2	2.7	13.3	2.2	1.1	3.1	1.2	·	·	·	4.2	1.3	5.9	·	·	·	113.1	18	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	·	·	·	5.2	10.6	0.0	19.9	10.9	2.3	·	0.2	·	0.3	39.5	5.3	3.8	5.4	17.0	21.4	6.0	5.7	4.5	·	·	·	14.5	1.1	3.0	0.7	0.1	·	177.4	21	
		Gersfeld	512	·	·	·	3.0	6.3	0.4	19.4	4.9	1.2	·	0.4	·	1.0	23.1	6.9	1.9	9.4	16.5	6.1	5.3	9.7	2.3	·	·	·	20.5	0.0	2.7	0.0	·	·	141.0	19	
		Fulda	330	·	·	·	1.5	8.0	8.7	11.5	7.0	5.1	·	·	·	·	6.9	2.5	3.9	0.8	9.9	12.1	4.7	3.3	1.6	·	·	·	5.8	·	3.5	1.7	·	·	98.5	18	
		Herbstein	416	·	·	·	0.0	0.2	1.2	11.7	6.2	2.5	·	0.0	·	2.2	9.8	5.1	16.2	4.9	16.9	9.2	3.1	2.1	1.4	·	·	·	4.6	2.5	1.9	·	·	·	101.7	18	
		Hünfeld	260	·	·	·	0.8	5.0	1.2	10.8	10.1	0.8	·	0.4	·	0.0	9.2	2.1	4.9	3.5	8.6	9.0	2.0	3.4	0.8	·	·	·	6.6	0.3	11.9	0.1	·	·	91.5	20	
		Berleburg	420	·	·	·	·	1.0	11.0	10.2	14.2	·	·	5.0	·	·	·	18.0	14.8	11.0	12.0	1.8	3.2	2.0	1.0	·	·	·	5.0	6.5	4.0	0.4	0.1	·	121.2	18	
		Frankenau	430	·	·	·	·	1.0	0.1	3.5	18.4	0.9	·	5.3	·	·	·	5.7	10.5	1.0	9.0	1.6	2.0	1.3	1.4	·	·	·	5.6	2.3	10	0.7	·	·	71.3	18	
		Meiches	467	·	·	·	·	0.5	1.0	12.7	11.0	0.2	·	·	·	0.4	14.7	2.3	12.3	1.2	14.1	7.4	2.4	4.5	2.1	·	·	·	4.9	2.5	5.5	0.9	·	·	100.6	19	
		Alsfeld	272	·	·	·	·	1.8	5.4	9.3	13.2	1.6	·	·	·	·	1.8	3.5	5.6	1.1	12.3	4.8	0.8	2.6	2.9	·	·	·	2.5	7.3	·	·	·	·	76.5	17	
		Hauptschwenda	500	·	·	·	·	6.7	10.0	9.8	13.5	2.4	·	2.3	·	·	17.7	4.9	5.0	2.2	11.2	3.7	7.1	3.8	1.7	·	·	·	6.9	2.9	5.8	0.1	·	·	117.7	19	
		Kassel	198	·	·	·	·	10.6	0.2	7.7	19.6	0.5	·	6.9	·	·	21.8	5.4	5.2	0.7	9.5	0.7	0.8	0.9	1.5	·	·	·	7.8	1.7	3.8	·	·	·	105.3	18	
	Aller/Dämmdung	Mengeringhausen	284	·	·	·	·	1.8	4.6	6.2	13.3	·	·	6.4	·	·	1.9	12.2	5.1	0.4	3.8	0.3	0.5	1.4	1.4	·	·	·	1.4	4.1	1.7	0.3	·	1.2	68.0	19	
		Winnefeld	276	·	·	·	1.0	0.7	1.8	22.0	19.0	3.7	0.2	1.4	·	·	2.2	6.8	3.1	3.9	11.4	2.3	8.2	8.0	2.0	·	·	·	15.1	1.6	6.4	0.2	0.1	·	121.1	22	
		Driburg	230	·	·	·	0.6	3.6	23.0	9.0	15.3	1.4	·	2.6	·	·	10.3	15.2	4.1	5.6	17.0	3.9	5.5	16.0	5.9	0.0	·	·	12.1	1.4	3.6	2.0	·	0.8	158.9	21	
		Hameln	68	·	·	·	·	21.5	0.3	9.9	17.7	1.2	·	0.3	·	·	6.0	3.4	13.2	3.2	7.8	3.0	1.5	10.1	1.1	0.7	·	·	7.7	0.7	5.4	0.4	0.1	·	115.2	21	
		Herford	75	·	·	0.2	3.6	·	26.0	30.9	14.9	4.5	·	0.9	·	8.9	0.2	3.9	10.1	3.4	9.5	3.8	3.3	13.5	5.0	·	·	·	7.6	1.1	0.7	1.0	·	0.2	153.2	22	
		Essern	48	·	·	·	2.5	·	34.0	33.7	18.3	4.6	·	·	·	10.6	0.0	3.0	2.8	12.2	20.7	0.8	3.2	13.0	2.1	·	·	·	6.8	0.2	·	3.3	0.1	0.4	172.3	19	
		Nienburg	25	·	·	0.1	0.5	2.9	0.1	20.1	21.8	0.8	1.9	0.1	1.2	10.0	8.8	1.6	5.4	11.0	9.0	1.6	7.0	5.0	3.6	·	·	·	25.6	·	·	0.1	0.6	0.7	139.5	24	
	Aller	Weferlingen	89	·	·	·	·	0.0	0.0	2.1	35.1	1.2	0.1	0.2	·	6.5	21.6	11.6	4.6	0.6	4.5	1.7	2.5	1.2	1.4	0.1	·	·	10.4	·	1.2	·	0.0	·	106.6	18	
		Wittingen	85	·	·	0.6	·	·	·	10.6	40.6	8.3	0.8	1.4	4.9	5.7	2.7	3.6	7.3	3.4	3.5	5.7	4.5	5.7	3.4	0.5	·	·	6.4	0.0	2.9	·	0.3	0.4	123.2	22	
		Brocken	1140	·	·	·	0.3	10.9	0.1	12.2	29.0	12.7	0.2	3.5	0.0	·	28.3	0.9	16.2	14.5	10.7	5.4	3.8	16.0	4.7	0.0	·	·	1.3	5.3	5.7	0.1	·	0.1	181.9	22	
		Schmatzfeld	192	·	·	·	0.2	1.4	·	11.6	30.9	2.6	0.0	0.6	0.0	0.0	66.1	0.2	1.4	0.7	3.4	1.4	2.4	7.5	0.1	0.0	·	·	4.0	·	1.7	·	·	0.1	136.3	18	
		Braunschweig	75	·	·	0.1	·	·	·	26.0	30.9	1.9	·	0.4	0.2	4.7	9.1	0.7	9.3	1.7	7.0	1.1	4.3	10.6	0.2	·	·	·	5.5	0.6	7.1	·	·	·	121.4	19	
		Helmstedt	137	·	·	·	·	0.3	·	3.8	42.5	0.7	·	0.8	·	7.5	24.2	3.3	2.3	2.5	10.3	2.0	4.8	2.1	4.1	·	·	·	6.8	·	(7.0)	·	·	·	(125.0)	17	
		Celle	43	·	·	0.0	1.0	0.1	4.1	28.4	37.2	1.9	1.4	·	9.4	10.3	17.4	6.3	7.9	7.3	4.7	2.4	1.2	17.4	2.9	0.0	·	·	18.7	·	0.6	·	·	1.5	182.1	21	
		Göttingen	160	·	·	·	·	7.8	0.1	10.1	38.2	4.9	·	6.2	·	·	45.3	2.4	7.0	0.6	5.0	0.2	1.6	7.0	0.8	·	·	·	1.1	0.3	3.3	·	0.0	0.0	141.9	18	
		Adenstedt	205	·	·	·	0.1	1.2	1.3	2.3	37.6	1.1	·	0.6	·	6.9	7.6	5.7	2.8	2.6	4.3	1.9	4.3	2.9	0.2	·	·	·	4.8	1.7	7.4	·	·	·	97.3	20	
		Klausthal	540	·	·	·	·	24.5	0.7	6.6	41.5	11.5	0.3	4.7	·	·	21.0	0.9	12.0	5.6	15.3	4.7	3.4	26.5	5.1	·	·	·	2.8	3.5	4.7	0.0	·	0.2	195.5	20	
		Hildesheim	87	·	·	·	0.0	6.7	0.6	5.5	34.1	1.2	0.3	0.1	·	·	11.4	5.6	3.9	3.1	8.6	2.6	0.1	2.9	0.0	·	·	·	2.6	·	3.5	·	·	0.1	92.9	18	
		Hannover	50	·	·	·	1.0	8.3	1.1	33.4	28.1	1.1	·	·	·	4.7	3.2	5.0	14.3	5.7	10.4	1.8	5.7	13.6	0.2	·	·	·	14.0	·	7.8	0.2	·	·	159.6	19	
		Bergen b. Celle	70	·	·	0.0	0.0	0.2	8.0	34.0	35.7	3.5	4.5	7.2	2.7	4.2	5.7	8.3	8.6	9.0	5.1	4.8	7.8	10.4	0.7	0.2	·	·	16.2	0.5	0.6	0.9	0.3	1.1	180.2	25	
	Unterweser	Bremen	7	·	·	0.0	1.6	0.9	1.9	15.8	23.7	1.2	0.5	3.6	2.8	2.6	0.1	2.4	4.2	8.5	3.0	4.5	19.8	2.5	0.4	0.0	·	·	3.1	0.0	2.1	0.6	0.3	1.8	107.9	24	
		Rotenburg i. H.	22	·	·	·	·	16.0	20.0	16.0	38.0	9.0	4.1	4.0	2.5	2.5	1.5	1.7	5.1	8.8	2.5	5.8	9.8	2.4	4.7	0.2	·	·	17.0	·	0.2	1.6	1.7	2.2	177.3	24	
		Diepholz	39	·	·	·	4.4	·	21.5	14.2	12.8	0.7	1.2	2.5	0.7	9.1	0.9	9.0	5.8	27.1	9.7	2.7	22.0	9.4	2.4	·	·	·	7.1	·	·	1.2	1.1	·	165.6	21	
		Oldenburg	7	·	·	0.0	5.0	·	11.9	11.0	12.2	4.2	1.3	4.0	4.9	1.9	1.3	4.3	10.1	2.9	27.0	7.4	19.7	7.9	4.8	0.0	·	·	5.0	0.1	4.6	0.5	1.1	5.0	158.1	24	
		Elsfleth	2	·	·	0.2	3.5	5.0	5.2	13.6		5.2	2.8	0.7	0.6	2.6	0.0	5.5	4.8	3.3	17.0	9.8	13.3	1.9	0.0	0.1	·	·	5.4	0.2	1.6	0.6	0.6	5.4	110.9	(25)	
Ems-Weser	Nordsee	Jever	8	·	·	·	2.1	0.6	4.9	8.0	13.3	21.0	3.1	1.4	0.9	1.2	4.9	16.5	8.1	4.1	23.7	6.4	22.8	9.4	3.1	1.9	·	·	4.1	2.2	7.2	2.6	0.8	10.5	184.8	26	
		Norden	6	·	·	0.6	·	·	13.8	27.0	3.3	12.8	2.2	0.1	·	9.0	2.7	12.6	23.3	4.0	8.1	3.5	12.0	1.4	1.0	0.4	·	7.6	15.2	12.0	5.1	12.2	0.1	4.8	194.8	25	
		Emden	2	·	·	0.4	·	·	11.2	88.4	4.6	4.7	0.5	0.1	1.0	1.0	7.5	10.6	9.5	1.0	5.5	7.0	21.4	2.5	0.8	0.5	·	4.3	31.0	6.3	7.6	5.6	·	9.5	242.5	25	
Ems	Ems	Hövelriege	107	·	·	0.2	1.3	0.7	17.3	11.6	10.5	2.9	·	1.0	·	·	0.4	9.2	3.2	1.2	13.2	0.1	2.5	16.9	5.5	·	·	·	6.7	2.1	6.9	3.2	·	·	116.6	21	
		Münster	63	·	·	0.0	4.3	·	10.2	35.3	3.7	4.0	0.7	1.1	·	2.7	2.2	6.5	8.1	2.0	11.0	3.6	1.6	4.1	1.3	·	·	·	4.4	·	·	0.3	·	0.9	108.0	20	
		Iburg	115	·	·	·	5.5	·	13.1	15.7	4.2	3.3	0.2	0.5	0.9	3.4	1.0	6.0	8.8	12.7	22.7	3.8	1.4	11.7	0.7	·	·	·	21.3	0.1	·	·	·	0.8	137.8	21	
		Rheine	40	·	·	·	0.5	·	6.3	20.9	2.0	14.4	1.2	·	1.5	17.1	0.2	6.1	12.7	19.2	13.0	4.1	29.5	3.4	0.5	·	·	·	16.0	1.2	1.1	2.3	·	2.2	175.4	22	
	Leda/Hase	Bramsche	48	·	·	·	11.1	·	14.5	20.6	4.4	1.0	1.0	0.5	·	14.7	·	4.4	6.0	14.2	15.2	4.4	26.5	12.2	4.8	·	·	·	21.8	0.4	·	0.2	·	1.6	179.5	20	
		Löningen	23	·	·	0.3	9.2	·	16.0	22.7	5.4	5.8	2.4	0.3	·	1.9	·	4.4	8.8	6.8	13.9	2.7	24.4	13.7	2.8	·	·	·	21.7	0.1	0.1	1.2	1.0	2.3	167.9	23	
		Schöninghsdorf	27	·	·	0.4	1.5	·	4.4	23.0	4.5	3.0	3.2	·	·	1.0	10.0	7.0	6.8	18.0	8.0	9.2	19.0	5.2	·	·	·	·	0.2	13.0	9.2	0.2	3.7		152.8	(22)	
		Potshausen	2	·	·	0.4	8.4	·	7.6	25.1	6.2	2.9	1.4	8.8	6.0	3.1	7.2	5.3	6.3	2.8	19.1	6.3	29.5	5.1	1.5	0.1	·	·	7.7	3.3	11.1	3.6	0.5	10.3	189.6	26	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	·	·	·	·	·	·	34.1	5.0	1.9	0.6	0.1	·	0.6	·	7.5	5.3	2.7	11.5	0.6	15.4	2.5	1.3	·	·	0.3	8.2	1.0	0.0	2.6	1.0	1.2	103.4	20	
		Raesfeld	60	·	·	·	1.4	·	·	12.6	3.0	3.5	·	0.4	·	2.6	·	7.7	8.3	2.6	11.6	0.2	4.8	1.2	1.1	·	·	0.9	15.9	4.7	0.9	1.7	0.8	1.4	87.3	21	
Rhein	Main	Schlüchtern	208	·	0.7	·	4.8	4.5	0.8	14.6	7.2	1.4	·	0.8	·	1.8	5.7	3.6	8.7	19.9	17.4	5.7	25.4	5.7	2.2	·	·	·	11.2	1.4	1.9	·	·	·	145.4	21	
		Gelnhausen	170	·	·	·	1.8	0.8	0.7	14.4	8.9	3.6	·	·	·	1.5	4.0	3.8	4.2	16.1	11.9	9.0	6.7	2.2	·	·	·	·	1.5	0.3	·	0.6	·	·	92.0	18	
		Frankfurt a. M.	103	·	0.0	0.0	1.2	0.0	0.8	12.4	7.8	2.9	0.0	·	·	0.1	1.9	4.5	3.2	9.1	9.8	10.1	15.0	7.0	0.5	·	·	0.4	0.1	0.1	2.8	2.1	0.0	0.0	91.8	20	
		Echzell	130	·	·	·	0.6	·	4.1	19.1	6.7	·	·	·	·	0.2	2.5	6.6	3.5	4.8	6.5	1.4	6.4	0.2	0.1	·	·	0.1	9.7	·	·	4.6	·	·	77.1	17	
		Feldberg	820	·	·	·	2.3	1.1	1.6	9.7	6.5	0.8	0.0	0.0	·	1.0	1.0	9.6	6.5	19.5	13.2	5.0	20.0	1.5	1.8	·	·	·	0.2	1.6	4.6	2.0	·	·	109.5	20	
	Rhein	Wiesbaden	109	·	·	·	1.0	·	0.0	13.0	2.4	·	·	·	·	·	0.1	7.1	2.2	8.5	12.4	6.3	16.1	11.3	0.1	·	·	·	2.3	·	7.5	0.3	·	·	90.6	15	
		Geisenheim	96	·	·	·	0.2	·	·	9.6	5.3	3.2	0.0	0.0	·	0.0	1.0	5.0	3.8	4.8	5.7	3.2	16.3	6.9	1.6	·	·	0.0	0.1	0.0	9.7	0.8	·	0.1	77.3	17	
	Nahe	Birkenfeld	410	·	·	·	0.5	·	·	8.0	5.8	0.3	·	·	·	0.5	·	9.7	18.1	13.4	16.1	15.6	13.2	6.9	·	·	·	0.1	1.9	1.4	0.7	0.7	0.1	·	113.0	18	
		Meisenheim	155	·	·	·	·	·	·	10.0	0.6	0.7	·	·	·	·	0.5	5.7	3.6	3.2	5.2	13.4	5.6	1.4	2.2	·	·	·	2.0	·	2.0	0.1	·	·	56.2	15	
	Lahn	Marburg	238	·	·	·	·	6.8	4.4	9.1	15.1	0.6	·	0.8	·	·	5.1	6.8	3.4	1.7	10.3	3.7	9.8	·	0.3	·	·	0.0	8.6	3.1	·	·	·	·	89.6	16	
		Weilburg	225	·	·	·	4.5	3.8	5.3	7.2	1.8	0.1	·	·	·	0.4	0.2	8.1	6.7	7.8	11.6	2.8	5.6	·	·	·	·	·	0.8	2.0	0.2	0.8	·	·	69.7	18	
		Schwalbach (Bad)	320	·	·	·	0.7	1.6	·	12.8	6.0	·	·	·	·	·	1.6	5.3	2.8	15.3	13.4	5.8	8.8	1.0	2.1	·	·	·	9.5	1.2	1.8	0.5	·	·	90.2	17	
		Ems	83	·	·	·	2.5	15.1	·	13.4	8.4	0.1	·	·	·	·	0.0	3.2	3.4	49.7	14.8	2.8	18.2	6.8	0.3	·	·	·	3.2	0.8	·	2.4	·	·	145.1	16	
	Mosel	Daleiden	480	·	·	·	5.2	11.4	·	4.2	6.3	1.9	0.4	·	·	·	10.5	15.3	3.2	9.1	15.2	3.0	10.6	0.5	1.1	·	·	·	2.6	1.9	1.8	1.3	1.0	·	106.5	20	
		Schneifelforsthaus	657	·	·	·	4.2	3.2	·	4.1	8.7	0.9	·	0.2	·	2.2	4.4	14.0	3.9	8.0	13.1	3.0	10.9	5.1	1.5	·	·	0.2	4.6	3.4	1.5	0.7	0.0	0.1	97.9	22	
		Bitburg	333	·	·	·	7.6	3.2	·	4.5	2.8	0.6	0.3	0.4	·	·	1.2	10.8	6.7	12.3	14.7	15.6	8.2	0.0	0.2	·	·	·	4.1	3.6	0.1	1.6	0.3	·	98.8	20	
		Losheim	300	·	·	·	1.9	·	·	8.3	1.2	2.9	·	·	·	0.3	·	13.1	6.3	20.7	11.1	17.8	11.6	3.6	0.3	·	·	·	3.9	0.8	·	0.9	·	·	104.7	16	
		Trier	146	·	·	·	2.7	1.0	·	6.1	2.2	1.1	0.3	·	·	0.0	·	14.2	17.7	3.4	11.1	13.3	20.4	0.3	0.2	·	·	0.0	6.8	1.9	·	1.9	·	·	104.6	17	
		Blankenrath	397	·	·	·	2.0	0.8	·	7.7	1.6	0.0	0.5	·	·	0.4	·	7.4	5.7	5.5	8.0	6.1	12.1	2.2	4.7	·	·	0.4	1.8	2.6	·	0.7	0.2	·	70.4	19	
		Düngenheim	435	·	·	·	4.9	2.2	·	5.2	0.3	0.5	·	·	·	·	·	12.6	5.6	13.4	3.3	0.8	14.5	1.3	1.8	·	·	·	6.5	2.0	0.3	·	·	·	75.2	16	
		Neuwied	65	·	·	·	0.5	31.8	·	6.2	13.0	·	·	·	·	0.2	2.3	8.5	1.9	9.5	12.7	0.6	4.9	4.5	0.3	·	·	0.0	9.0	0.6	·	0.6	·	·	107.1	17	
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	·	1.1	·	2.3	16.2	14.8	0.9	·	7.8	·	·	·	21.6	19.3	2.9	5.6	22.7	2.3	3.0	2.8	·	·	·	2.5	5.9	4.7	1.3	·	·	137.7	18	
		Salzburg	612	·	·	·	3.1	8.7	5.0	11.7	2.3	1.8	·	4.8	0.1	·	·	10.3	9.9	3.0	18.9	7.9	16.4	4.6	1.1	0.1	·	·	5.1	1.7	·	·	0.1	·	116.6	20	
		Morsbach	210	·	·	·	0.3	·	3.3	14.9	5.2	1.4	·	7.3	0.1	0.1	·	19.6	14.2	16.6	24.3	1.8	7.5	0.1	1.8	·	·	·	9.1	·	7.5	2.8	·	·	137.9	19	
		Rodt-Müllenbach	410	·	·	·	·	·	6.0	11.5	7.5	3.0	1.2	13.0	·	0.2	·	13.0	17.0	7.4	25.0	17	15	10.0	3.0	·	·	·	4.0	7.0	4.0	1.5	·	·	137.5	19	
		Seelscheid	213	·	·	·	2.9	·	·	7.7	4.6	·	·	6.2	·	·	·	13.6	4.2	8.2	20.1	2.4	7.5	9.5	5.2	·	·	·	7.8	·	·	7.2	·	0.7	107.8	15	
	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	·	·	·	0.8	0.9	·	9.6	6.3	·	·	1.8	·	0.1	·	7.4	2.0	7.3	14.7	0.3	1.8	1.9	1.5	·	·	0.2	10.3	·	3.4	1.3	·	0.2	71.8	19	
		Remscheid	310	·	·	·	13.2	0.2	·	13.2	3.8	2.5	0.7	8.7	·	·	0.2	10.8	17.3	3.2	24.2	1.6	14.4	16.5	1.7	·	·	0.3	16.2	1.7	·	2.2	0.9	0.4	153.9	22	
		Münstereifel	290	·	·	·	2.3	3.0	·	5.0	10.1	0.2	·	0.1	·	·	0.4	3.0	1.5	10.9	1.7	0.1	6.8	5.5	0.9	·	·	0.0	5.1	0.8	0.2	·	·	0.0	57.6	18	
		Krefeld	38	·	·	·	1.9	·	·	2.1	1.4	2.4	·	3.3	·	·	·	5.7	3.9	0.6	9.1	0.7	2.1	9.3	0.9	·	·	0.4	6.8	0.4	·	·	0.1	0.3	51.4	18	
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	·	·	·	0.3	·	20.2	8.1	12.3	0.7	1.1	8.1	·	·	1.0	14.4	10.0	3.0	9.1	0.6	2.6	7.8	2.5	·	·	·	4.1	2.8	4.9	0.7	0.0	0.9	115.2	21	
		Bigge	329	·	·	·	0.3	1.2	14.5	18	16.7	1.0	·	6.7	·	·	·	7.5	6.9	2.1	10.4	1.3	1.3	10.2	4.7	0.0	·	·	3.1	1.0	6.4	1.3	0.2	0.2	98.8	21	
		Arnsberg	207	·	·	·	0.3	·	14.8	25.0	5.7	1.1	0.0	4.8	·	0.0	·	5.5	10.7	2.5	11.4	1.1	3.0	14.9	3.4	·	·	·	8.7	2.1	5.5	·	0.2	0.9	121.6	19	
		Herscheid	438	·	·	·	·	·	3.4	8.5	4.3	1.1	·	8.6	·	·	·	14.5	18.2	7.6	18.0	1.3	1.7	9.2	1.0	·	·	·	11.5	6.0	4.9	1.7	0.3	1.5	123.3	19	
		Dortmund	110	·	·	·	0.4	·	0.5	12.4	3.0	0.3	·	2.1	·	0.1	·	10.2	2.4	0.9	12.2	3.2	3.2	4.3	1.1	·	·	·	9.6	·	1.6	·	0.7	68.2	(19)	
		Essen	120	·	·	·	8.5	·	·	8.0	4.3	1.4	0.0	3.6	·	0.0	·	10.6	8.5	0.8	21.3	1.8	5.1	7.6	1.6	·	·	0.0	13.0	1.4	0.0	4.6	1.0	1.2	104.3	18	
		Lippstadt	79	·	·	·	0.1	·	8.9	9.4	14.1	1.5	·	0.8	·	·	·	4.8	3.5	0.2	9.7	6.0	1.7	12.9	2.9	·	·	·	1.7	1.2	1.3	3.2	·	·	83.9	18	
		Kleve	46	·	·	·	·	·	0.6	2.2	8.3	6.0	·	0.8	·	·	·	8.6	10.8	0.3	9.9	0.5	4.4	4.9	0.8	·	·	0.6	10.1	3.5	1.7	3.1	0.7	0.8	78.6	20	
Maas	Schwalm/Rur	Aachen	202	·	·	0.0	1.6	4.6	·	5.3	4.3	0.0	0.0	3.4	·	0.0	0.5	4.0	5.4	5.2	14.2	0.8	1.4	5.0	7.1	0.0	·	0.0	1.9	0.2	0.0	4.4	0.0	0.2	69.5	18	
		Elmpt	63	·	·	·	3.1	0.1	·	7.3	5.0	10.7	·	6.3	·	1.2	1.9	5.2	8.8	1.8	17.3	1.6	6.8	9.5	1.0	·	·	·	4.2	0.7	·	0.9	·	0.5	100.9	20	

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 144 12)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BULOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

4. Jahrgang August 1931 Nr. 8

Allgemeine Übersicht: Der Monat zeichnete sich durch die Häufigkeit und Ergiebigkeit der Niederschläge aus. Unter 50mm hatten nur Vorpommern ausschliesslich der Küste, die Uckermark und Niederbarnim, ferner der Südosten der Mark Brandenburg sowie Anhalt und einzelne kleinere Gebiete der Provinz Sachsen an der mittleren Saale und Elbe. Ueber 100mm wurden gemessen fast allgemein westlich der Linie Hamburg, Harzburg, Ilmenau, ferner im östlichen Hinterpommern, im westlichen und südöstlichen Teile Ostpreussens und schliesslich in Oberschlesien sowie in den Mittelgebirgen. Im Rheinland, in Westfalen und im südlichen Hessen-Nassau betrug die Regenmenge fast allgemein über 150mm, in der Eifel, im Hunsrück und im Sauerland sogar mehr als 200mm.

Der zwanzigjährige Durchschnittswert wurde meist überschritten. Geringer war die Regenhöhe an der niederländischen Grenze (Schöninghsdorf 87%), an der unteren Saale (Halle 79%), in der Altmark (Arneburg 85%), in der Zauche (Brück 61%), in der Lausitz (Spree 85, Görlitz 98%) sowie in Vorpommern und Mecklenburg (Ueckermünde 64, Stettin, Pensin 67, Waren 77, Rostock 78%) und im Samland (Königsberg 80%). Ueber 200% wurden gemessen in Oberhessen (Alsfeld 207%), im Thüringer Wald (Schleusingen 239%) und im westlichen Rheinland (Neuwied 213, Krefeld 214, Düngenheim 255, Birkenfeld 272%); hier wurden teilweise sogar über 300% erreicht (Geisenheim 312, Trier 321%).

Die Zahl der Niederschlagstage betrug meist 17 bis 20. Am kleinsten war sie im südlichen Hannover (Hannover, Wittingen 16), an der unteren Saale (Halle, Glauzig 14), in der Zauche (Brück 12), im Südosten Schlesiens (Rosenberg 15, Proskau 16) und in Vorpommern (Stettin 15, Prenzlau, Pensin 16). Ueber 20 stieg die Zahl der Regentage in den Mittelgebirgen (Klausthal, Schleusingen, Schreiberhau 22) und fast überall im Rheinland, in Hessen-Nassau und im südlichen Westfalen (Trier, Wiesbaden, Morsbach, Hilchenbach, Marburg 22, Münstereifel, Düngenheim, Neuwied, Geisenheim 23, Schneifelforsthaus 24, Weilburg 25).

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	3.3	.	.	.	.	.	.	7.6	0.0	2.6	0.0	.	.	1.2	2.6	.	1.0	11.5	5.9	1.9	7.8	11.6	19.3	1.8	.	2.3	0.5	12.0	0.1	0.0	0.0	93.0	17	
		Wisborienen	40	3.1	.	.	.	.	.	.	19.1	1.1	2.3	0.4	.	.	0.5	0.6	.	6.5	1.1	0.9	2.0	6.4	3.6	30.1	3.6	.	.	0.4	8.1	.	0.2	.	90.0	18	
		Tilsit	16	1.9	.	.	.	.	.	.	3.0	0.7	5.9	0.0	.	1.0	2.4	3.4	0.6	17.6	26.7	3.6	5.4	2.9	0.7	11.2	9.8	1.1	0.0	.	9.8	.	.	1.1	108.8	19	
		Petricken	1	1.0	.	.	.	.	.	.	1.1	.	2.4	1.0	.	.	(3.0)	(2.0)	.	.	7.9	0.9	2.1	2.2	0.5	2.5	11.4	.	.	.	9.1	.	.	.	47.1	14	
	Übrige	Sarkau	4	4.3	.	.	.	.	.	.	2.1		18.9	5.3	.	3.0	2.1	.	.	.	4.5	2.3	0.3	2.0	11.4	13.4		.	.	.	12.2	.	.	.	81.8	(15)	
	Pregel	Lötzen	119	4.9	.	.	.	.	.	.	13.4	.	2.3	.	.	2.0	9.7	1.7	.	1.8	9.3	3.5	1.5	4.1	20.7	4.2	0.6	.	0.6	.	13.1	0.1	.	0.0	93.5	17	
		Darkehmen	73	1.9	.	.	.	.	.	.	2.0	.	3.6	.	.	.	1.3	0.5	.	1.0	3.2	9.1	1.0	5.0	22.5	6.2	1.1	.	.	.	13.6	.	.	.	72.0	14	
		Insterburg	38	0.4	0.0	.	.	.	.	.	34.7	.	5.0	0.3	.	0.9	0.2	6.1	.	5.8	2.7	5.2	2.9	1.9	6.1	4.1	0.0	.	2.2	.	8.6	0.4	.	.	87.5	17	
		Allenstein	110	5.6	.	2.9	.	.	.	.	1.9	.	7.7	.	.	0.4	8.3	0.4	1.6	12.6	0.7	4.6	1.3	2.6	17.5	0.9	.	.	1.5	.	9.2	1.3	0.1	.	81.1	19	
		Heilsberg	83	7.6	0.9	.	.	.	.	.	1.8	.	7.4	0.1	.	0.2	6.0	2.1	1.6	6.2	2.1	2.0	12.0	1.1	7.4	1.5	.	.	.	.	7.9	4.2	.	.	72.1	18	
		Loszainen	106	8.5	5.2	.	.	.	.	1.5	10.5	.	6.3	.	.	0.5	8.5	0.3	.	3.2	16.4	2.1	2.8	2.5	10.8	0.4	2.4	.	0.8	.	5.8	4.5	.	.	93.0	19	
		Damerau	50	11.6	.	.	.	.	.	.	13.3	.	5.8	.	.	0.2	5.6	0.8	.	2.0	11.0	8.0	2.3	1.4	3.9	3.8	4.3	.	.	.	12.8	.	.	.	86.8	15	
		Königsberg	28	9.7	2.1	0.0	.	.	.	.	6.0	0.0	8.6	1.4	1.1	1.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.6	1.5	8.6	6.1	4.1	0.4	.	.	15.7	0.3	.	.	69.5	18	
	Passarge	Silberbach	170	0.5	.	.	.	.	.	2.0	1.5	.	8.1	.	2.0	2.3	10.1	1.1	0.5	2.0	5.1	1.0	16.0	3.0	19.4	5.8	0.3	.	.	.	16.3	10.0	.	.	125.0	19	
		Klenau	8	.	.	.	.	.	.	0.9	14.6	.	25.9	.	.	5.3	2.4	.	.	0.0	5.5	9.0	0.1	3.7	17.1	25.1	2.8	1.2	0.3	.	11.4	2.1	.	.	127.4	16	
Weichsel	Narew	Treuburg	155	2.5	.	.	.	.	.	.	16.6	.	7.6	0.0	.	1.8	3.5	4.1	0.4	13.7	3.0	7.0	0.7	5.0	7.7	11.2	7.2	.	5.3	2.9	14.4	0.1	.	.	114.7	19	
		Prostken	119	5.3	.	.	.	.	.	.	25.0	0.4	4.5	.	.	6.8	6.4	11.9	3.9	3.5	2.9	4.1	0.2	6.5	16.5	9.8	1.4	.	11.1	1.9	(7.0)	.	.	.	129.1	18	
		Turoscheln	120	20.5	2.5	.	.	.	.	.	0.2	.	13.0	.	.	2.3	17.0	5.5	3.7	5.6	4.5	1.1	4.1	5.4	18.5	6.5	5.0	0.3	3.5	.	9.0	.	.	.	128.2	19	
		Ortelsburg	146	9.2	5.0	.	.	.	.	.	2.0	.	3.0	.	.	1.8	16.3	3.7	3.3	6.0	10.3	0.2	1.2	8.3	35.0	3.0	1.6	0.1	1.6	.	5.5	4.6	.	.	121.7	20	
		Neidenburg	173	3.6	6.8	.	.	.	.	.	2.7	.	5.6	.	.	1.8	3.5	.	5.9	0.6	11.0	0.9	4.0	22.7	52.0	2.8	0.3	.	5.2	.	4.2	3.6	.	.	137.2	18	
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	1.8	1.3	5.0	.	.	.	0.4	1.8	.	7.6	0.4	.	1.0	10.2	0.1	3.9	12.3	2.7	2.2	5.4	3.4	23.6	23	0.3	0.2	.	.	10.2	2.6	.	.	98.7	22	
		Reinwasser	185	.	.	0.0	.	.	.	4.7	3.6	.	14.2	2.5	2.9	5.4	15.3	18.1	.	6.7	1.9	0.9	4.4	4.5	7.5	10.9	0.2	5.0	6.8	1.0	7.5	6.1	0.3	.	130.4	22	
		Marienwerder	52	.	1.5	2.1	0.0	.	.	0.3	7.8	0.0	22.1	0.6	0.2	4.1	7.6	0.3	2.3	18.3	4.2	0.0	3.5	2.2	11.5	4.5	0.0	.	0.0	0.1	5.7	15.3	0.1	.	114.3	21	
		Marienburg	12	.	0.0	4.8	.	.	.	3.9	7.1	.	19.5	0.3	0.3	5.7	7.3	0.6	1.1	9.3	10.4	0.5	3.9	5.2	7.0	4.6	.	2.7	.	.	20.3	9.1	0.0	.	123.6	20	
Elbing, Passarge, Elbinggebiet	Rega/Leba	Lauenburg	38	.	.	.	.	.	.	2.9	1.4	.	14.3	2.3	1.9	1.7	13.4	3.2	.	5.0	1.8	5.2	3.3	2.5	1.2	32.7	4.2	0.4	4.4	.	8.5	7.2	0.1	.	117.6	21	
		Wottnogge	120	.	.	.	.	.	.	3.9	1.6	.	5.2	0.9	1.0	1.2	12.3	1.7	.	6.1	8.7	6.8	1.2	4.2	11.4	20.1	0.1	0.2	6.8	.	15.2	19.1	0.6	.	128.3	21	
		Jershöft	21	.	.	0.1	.	0.3	0.2	4.7	0.5	.	1.7	2.1	4.2	6.3	9.5	5.5	4.9	0.8	3.9	30.1	7.3	6.2	18.8	4.5	3.8	0.7	1.2	0.2	3.1	6.6	.	.	127.2	25	
		Köslin	41	.	.	.	0.0	.	.	8.6	8.7	0.2	1.0	1.1	1.8	8.3	33.9	.	0.1	3.2	2.9	14.1	4.1	5.9	23.8		1.8	0.1	2.8	6.3	5.5	5.6	0.2	.	140.0	(23)	
		Polzin	85	.	.	.	.	.	.	3.2	2.0	.	0.7	0.8	2.0	7.7	35.3	8.7	.	2.4	4.6	1.8	1.7	2.3	4.2	9.1	.	1.8	1.0	7.8	4.9	3.4	.	.	105.4	20	
		Treptow a. R.	10	.	.	.	.	.	.	3.8	1.9	.	0.3	6.3	0.4	8.3	10.2	.	0.3	0.4	6.3	0.6	1.2	4.4	2.3	33.9	0.7	2.3	0.1	2.9	5.1	4.9	.	.	96.6	21	
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	.	.	.	.	.	.	0.0	0.3	.	15.0	0.5	3.2	4.2	0.1	.	12.8	0.0	.	0.1	.	9.0	4.4	0.3	1.9	.	11.4	10.4	1.0	6.7	3.7	.	85.0	17	
		Ratibor	185	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	38.5	0.6	2.5	2.0	0.1	.	21.2	0.4	.	0.6	.	13.9	13.8	0.6	3.8	.	11.7	6.8	5.5	10.2	0.6	.	134.6	18	
		Beuthen	292	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	25.0	2.4	0.2	2.1	10.4	.	18.7	.	10.5	10.4	.	16.6	16.1	0.1	11.2	.	11.1	3.7	0.0	15.0	1.2	.	155.8	17	
		Oppeln	163	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15.0	.	2.4	4.7	6.9	.	5.5	.	11.6	0.1	.	5.5	4.3	.	2.7	5.5	2.3	12.7	1.0	9.5	0.9	.	123.6	18	
		Zawadzki	210	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	23.5	.	0.5	0.3	3.3	.	6.9	0.1	2.4	2.7	.	7.9	9.0	0.5	2.5	3.1	6.4	7.1	.	15.8	1.6	.	94.3	18	
		Proskau	180	.	.	0.0	.	.	0.0	0.0	0.0	.	23.8	.	2.4	.	3.3	.	6.4	.	.	0.1	.	12.6	3.9	0.3	2.0	7.5	4.0	12.8	0.8	10.1	1.8	0.1	91.9	16	
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	27.9	0.2	1.5	0.2	9.8	.	8.3	0.2	1.8	0.0	.	4.8	2.9	1.4	2.1	0.7	0.6	16.3	2.5	20.7	0.2	0.0	105.5	19	
		Bielendorf	690	.	.	.	.	.	.	13.8	1.8	.	16.8	.	4.6	4.3	7.5	.	9.4	.	3.1	0.2	.	5.1	6.5	0.2	3.0	1.8	3.2	47.8	2.8	31.8	9.0	4.5	177.2	20	
		Grunwald	900	.	.	.	.	.	.	.	9.8	.	14.3	.	2.3	3.4	23.8	.	8.7	0.8	1.2	0.6	0.4	10.8	12.6	7.6	3.4	2.6	2.5	35.4	1.3	15.7	5.0	0.0	162.2	20	
		Reinerz	556	.	.	.	.	.	.	.	9.6	.	16.8	.	1.2	4.5	16.6	.	6.9	.	2.5	.	0.8	7.0	9.9	4.3	1.6	1.3	1.6	11.9	0.6	15.8	0.2	1.3	114.4	19	
		Friedland	510	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	10.3	.	0.7	.	7.9	.	3.3	0.0	3.7	2.2	0.1	1.0	5.6	0.9	0.3	1.7	3.6	19.4	0.7	19.8	1.7	0.1	83.3	19	
		Weigelsdorf	375	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	7.4	.	.	1.2	2.7	.	2.9	0.0	2.8	2.1	.	2.7	17.4	0.6	0.0	1.6	7.4	24.7	1.2	14.5	1.2	4.2	94.8	17	
		Ziegenhals	345	.	.	.	.	.	.	0.0	0.2	.	25.4	2.6	.	3.9	1.2	.	7.6	.	1.2	1.4	.	6.2	4.7	.	3.0	0.7	7.6	20.3	2.4	23.3	8.3	0.3	120.3	18	
		Neiße	190	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	.	16.0	.	1.4	2.9	1.8	.	7.8	.	0.5	0.8	.	3.9	6.8	.	2.3	5.2	6.6	13.8	1.0	12.9	5.1	0.8	89.7	18	
	Lohe/Stober	Rosenberg	240	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	18.4	.	.	8.2	5.5	.	6.5	.	4.8	2.2	4.9	8.9	0.5	1.6	(2.0)	(4.0)	4.2	5.8	0.0	17.6	0.8	.	(96.1)	(17)	
		Strehlen	165	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	6.8	1.8	0.1	1.7	0.1	0.0	2.0	5.4	3.0	0.0	.	5.1	0.0	0.1	0.2	3.4	2.9	9.0	0.4	11.4	0.7	0.4	54.8	19	
		Krietern	124	.	0.0	0.0	.	.	.	.	3.9	.	13.5	.	0.8	0.1	4.0	.	0.2	4.8	8.3	0.5	1.2	5.1	1.9	0.4	0.0	2.3	0.0	24.7	0.0	16.3	0.3	0.5	88.8	18	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	5.5	·	1.0	0.4	8.5	·	1.1	0.3	0.9	(3.0)	·	2.7	1.2	5.2		2.5	·	8.1	·	11.0	·	0.0	53.0	(16)	
		Salzbrunn	417	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	7.5	·	·	·	5.8	0.1	0.2	1.4	3.2	7.8	0.3	3.3	1.2	2.1	0.3	1.2	16.8	19.4	1.8	20.6	2.7	1.2	98.1	20	
		Ingramsdorf	178	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	12.4	·	1.1	·	0.9	·	·	0.9	4.8	0.9	4.1	4.8	0.3	·	0.2	2.2	4.8	27.4	1.6	12.9	5.1	3.6	88.0	17	
		Liegnitz	123	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	2.1	·	·	0.2	5.3	·	1.4	0.6	7.2	·	5.3	1.2	0.2	0.4	9.9	5.8	1.5	17.9	·	17.7	4.5	0.3	83.2	18	
		Wohlau	116	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	4.8	·	0.1	·	8.4	·	1.5		1.8	·	2.8	4.2	0.9	0.1	1.2	1.7	3.4	15.2	·	14.1	3.7	2.1	67.2	(18)	
		Charlottenthal	119	·	·	·	·	·	·	0.5	10.5	·	10.0	·	2.1	0.0	4.9	·	0.3	4.0	11.7	0.1	·	4.0	5.4	0.2	1.6	1.1	·	13.3	0.0	16.9	7.4	0.2	100.2	18	
		Fraustadt	94	·	0.0	·	·	·	·	·	2.5	·	1.9	·	0.1	1.5	10.7	0.0	3.3	2.2	6.7	2.2	0.9	10.4	0.1	2.5	0.0	0.3	0.8	18.7	0.0	16.8	1.5	0.5	83.6	19	
		Unruhstadt	58	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	0.9	·	1.8	8.7	11.8	·	5.0	9.2	8.7	·	0.7	·	·	2.3	3.7	·	0.2	·	0.4	12.7	0.3	·	72.7	15	
		Schwiebus	82				·	·	·	0.5	2.8	·	2.7	·	·	10.5	5.7	0.7	0.8	6.4	4.9	1.0	0.5	0.4	·	9.4	0.3	0.4	0.8	0.3	·	11.0	0.4	·	59.5	19	
		Grünberg	168	·	0.0	0.2	·	·	·	0.0	9.3	·	0.9	0.0	4.5	7.1	6.6	0.3	3.5	2.4	8.5	0.4	1.5	3.6	0.2	7.9	0.0	0.1	10.4	0.0	0.1	15.6	2.3	0.4	85.8	21	
	Bober	~~Schneekoppe~~ Prinz Heinrich Baude	1420	0.0	0.0	0.0							4.4	0.0	3.6	5.4	14.4	0.3	1.2	2.8	18.2	4.9	6.3	6.4	8.9	28.3	0.0	8.1	8.3	50.5	8.9	34.6	3.0	5.6	224.1	20	
		Arnsdorf	451	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	9.8	·	0.8	0.8	3.0	·	0.3	4.3	4.6	10.7	0.6	0.1	2.5	0.2	·	0.5	0.8	12.5	0.7	21.3	1.9	8.7	93.8	20	
		Schreiberhau	643	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	13.8	1.6	1.9	8.5	10.1	0.6	0.3	2.4	10.3	11.8	5.9	1.5	6.1	12.6	·	2.6	0.3	22.8	0.3	18.8	4.0	3.8	141.6	22	
		Bunzlau	200	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	0.8	·	0.1	0.4	6.1	0.5	5.1	2.1	5.3	·	1.7	·	0.9	3.2	0.0	0.9	8.7	7.7	0.0	14.4	5.7	·	69.6	17	
		Buchwald	133	·	·	·	·	·	·	·	6.5	·	3.6	·	0.1	·	8.8	·	4.7	2.9	0.6	1.4	4.1	0.3	0.1	0.1	4.9	0.3	2.9	8.0	·	15.2	1.1	3.7	69.3	19	
		Flinsberg	470	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	2.0	1.4	2.3	5.4	10.0	0.6	0.7	7.6	6.7	3.1	1.9	0.3	4.4	5.2	·	1.6	0.5	15.2	1.7	34.1	9.5	0.7	118.1	22	
		Seifersdorf	165	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	0.2	·	1.1	6.7	8.5	0.9	2.2	1.2	1.2	·	2.2	·	·	3.4	3.7	·	19.3	1.9	0.6	16.5	5.1	3.7	82.0	18	
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	1.3	0.2	1.9	1.6	5.2	0.2	0.4	5.6	13.1	·	4.4	0.0	2.5	3.2	·	0.4	6.1	7.0	3.4	16.3	6.4	3.3	90.0	20	
		Schönberg	215	·	·	·	·	·	·	·	8.9	·	0.6	·	1.3	1.2	5.2	0.2	24.7	1.9	8.3	7.0	3.2	0.0	0.6	0.0	4.2	0.7	0.4	5.9	0.4	10.2	3.3	1.1	89.3	20	
		Görlitz	211	·	·	·	·	·	·	·	6.8	·	0.4	·	0.6	1.3	7.1	0.4	4.6	1.8	6.8	7.3	0.4	·	0.0	5.5	0.4	0.7	2.1	5.0	0.4	8.9	6.8	0.4	67.7	20	
		Muskau	107	·	·	·	·	·	·	·	5.9	·	0.2	·	0.9	9.0	6.8	1.2	2.2	5.5	5.3	0.1	1.8	2.5	0.1	2.8	0.2	0.1	1.1	3.5	1.8	12.8	2.7	0.5	67.0	22	
		Kanig	65	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	0.7	0.8	0.3	11.1	7.9	0.4	2.8	0.8	4.0	·	2.5	3.9	0.7	2.2	·	0.2	0.9	0.6	0.2	18.6	1.2	0.6	65.6	21	
	Oder	Ziebingen	51	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	3.2	·	·	9.8	10.7	0.2	2.2	0.0	0.2	5.0	2.8	1.9	·	6.8	0.2	2.3	3.5	·	0.2	5.1	1.1	0.3	55.8	18	
		Lebus	25	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	4.2	0.3	3.1	10.3	20.6	1.1	0.5	9.6	11.7	·	2.1	·	·	10.5	·	5.7	4.3	·	3.0	6.7	0.3	·	97.5	17	
	Warthe	Wierzebaum	63	·	·	·	·	·	·	1.4	2.1	·	1.9	·	0.1	6.7	19.1	2.2	1.0	4.0	8.8	·	0.0	1.4	2.7	4.4	2.8	2.1	0.8	5.9	0.4	13.5	0.2	0.0	81.5	20	
		Neustettin	139	·	·	·	·	·	·	8.1	2.3	·	3.5	3.8	0.8	10.5	54.2	1.7	·	·	1.7	0.8	1.2	4.5	9.6	3.1	0.4	7.2	0.2	2.4	1.9	2.0	0.5	·	120.4	21	
		Dobrin	158	·	·	·	·	·	·	3.2	2.8	·	0.8	0.2	0.8	3.2	24.2	6.2	1.6	·	·	0.2	·	2.3	8.4	4.0	0.8	7.0	1.0	9.1	1.2	4.0	·	·	81.0	19	
		Dtsch.-Krone	118	·	1.8	·	·	·	0.0	14.9	·	·	4.3	0.0	0.4	6.0	34.6	5.8	0.5	·	0.4	·	1.5	2.9	8.5	10.6	·	5.7	0.1	0.0	1.6	1.4	0.0	·	101.0	17	
		Hammer	50	·	·	·	·	·	·	9.6	0.0	·	3.9	·	0.8	6.0	17.4	0.0	1.1	0.6	0.7	0.0	·	2.2	8.2	7.5	0.5	4.1	1.3	0.1	1.2	10.2	·	·	75.4	17	
		Neuwedell	80	·	·	·	·	·	·	12.7	1.3	·	1.9	1.1	1.5	2.8	25.0	·	5.1	0.5	3.2	0.2	0.0	3.8	7.2	16.1	0.6	4.2	18.3	4.1	1.1	0.1	·	·	110.8	20	
		Friedeberg	75	·	·	·	·	·	·	8.2	1.5	·	1.7	0.6	1.0	4.1	18.2	3.0	0.7	0.5	4.2	2.3	·	1.8	0.3	4.3	·	4.5	1.4	5.3	1.5	1.0	·	·	66.1	20	
		Kriescht	19	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	4.1	1.6	4.2	6.3	32.0	8.6	0.3	4.3	12.7	·	0.9	0.2	0.4	3.4	0.1	4.2	0.8	·	·	4.8	1.1	·	91.0	19	
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	·	·	·	·	21.1	·	·	1.6	·	4.1	2.4	13.2	0.6	1.2	3.0	8.2	2.1	2.0	1.7	2.9	14	0.4	2.4	0.9	·	·	1.0	1.7	·	71.9	19	
		Wriezen	8	·	·	·	·	·	·	33.4	·	0.1	0.3	1.2	0.0	9.2	10.8	0.6	1.2	27.9	4.2	0.0	5.3	·	·	4.2	·	2.3		·	0.0	0.0	·	·	100.7	(14)	
		Angermünde	45	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	0.7	·	2.1	6.0	7.1	1.6	0.6	4.1	3.2	2.0	3.2	·	1.2	12.5	·	·	·	·	·	·	·	·	47.3	13	
		Stettin	20	·	·	·	·	·	·	1.9	0.0	·	3.5	·	1.4	1.9	9.0	4.8	0.4	1.2	6.0	·	2.0	0.3	0.5	7.2	0.0	·	·	·	2.4	0.4	·	·	42.9	(16)	
		Voßberg	85	·	·	·	·	·	·	4.3	0.5	·	3.2	0.9	2.7	7.1	8.1	·	1.0	1.4	1.9	0.1	2.1	0.3	11.0	11.4	·	3.6	6.4	0.3	1.0	1.6	0.1	·	69.0	21	
Pomm. Küstengebiet		Wollin	6	·	·	·	·	·	·	16.4	1.2	·	1.2	·	4.2	9.4	16.7	1.3	4.4	·	1.1	·	8.3	·	6.8	4.0	·	1.2	·	·	0.8	1.9	·	·	78.9	15	
	Peene/Dievenow	Prenzlau	33	·	·	·	·	·	·	7.1	0.8	0.7	0.8	·	2.7	6.1	7.1	2.3	0.3	3.3	4.5	·	3.5	0.6	2.2	2.9	·	·	·	·	·	0.2	·	·	45.1	16	
		Ueckermünde	2	0.8	·	·	·	·	·	16.7	1.1	·	0.8	0.3	0.2	5.2	7.2	1.3	0.7	0.1	1.2	1.0	2.3	·	2.6	2.0	0.1	·	·	·	0.2	·	·	·	43.8	18	
		Neubrandenburg	17	·	·	·	·	·	·	16.8	3.5	·	2.8	1.5	6.2		4.4	2.0	1.8	2.2	2.5	1.2	3.6	0.4	1.8	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	55.8	(16)	
		Tribsees	5	1.4	·	·	·	·	·	10.4	4.9	2.3	0.4	2.6	1.5	6.4	7.9	·	0.0	0.9	2.4	3.5	4.3	·	0.9	4.5	0.1	0.2	1.0	·	·	·	·	·	55.6	18	
		Pensin	5	·	·	·	·	·	·	13.2	2.1	0.2	0.0	4.2	0.4	5.0	4.0	1.4	0.2	2.2	2.3	0.8	5.1	0.1	1.4	3.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	45.8	16	
	Ostsee	Greifswald	5	0.1	·	·	·	·	·	2.2	0.8	0.3	0.2	3.1	0.3	7.6	5.1	4.4	·	0.4	1.7	4.0	2.3	1.7	1.2	12.3	2.4	0.1	·	·	·	·	·	·	50.2	19	
		Putbus	50	·	·	·	·	·	·	7.0	4.6	·	0.4	3.5	6.4	13.6	6.2	·	·	0.2	7.0	5.7	1.3	0.2	1.4	4.4	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	63.4	16	
		Zingst	1	0.1	·	·	·	·	·	16.2	1.1	2.6	0.6	(22)	21.3	(19.5)	6.9	·	·	1.3	3.5	0.3	4.7	·	0.5	4.2	6.3	·	·	·	·	·	·	·	(91.3)	(16)	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Meckl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	·	·	·	·	·	·	5.3	1.1	0.6	2.5	4.2	1.0	11.2	14.2	0.9	2.4	13.0	5.4	1.1	2.0	0.4	2.3	1.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	68.9	18	
		Güstrow	10	·	·	·	·	·	·	4.2	0.3	0.8	0.5	3.2	2.3	5.0	12.9	0.6	0.7	7.6	2.5	0.9	3.0	·	5.4	3.7	0.2	·	·	·	·	·	0.4	·	54.2	18	
		Rostock	45	2.0	·	·	·	·	·	3.1	0.7	0.3	5.1	1.0	1.4	12.1	3.3	·	0.0	0.6	3.6	4.3	3.3	1.4	4.2	8.0	0.0	0.0	·	0.0	·	·	0.0	·	54.4	16	
		Kirchdorf	4	0.4	·	·	·	·	0.1	4.7	0.8	2.2	2.3	1.2	·	3.2	2.3	0.1	1.0	2.4	3.1	3.1	5.4	·	3.5	3.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	39.5	18	
		Lübeck	5	·	·	·	·	·	·	4.0	2.8	2.4	0.5	3.0	0.2	9.7	3.3	3.0	1.6	1.7	6.9	2.0	5.2	3.4	1.6	2.7	2.2	0.8	·	·	0.2	·	·	·	57.2	20	
Westl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	·	·	·	·	·	·	3.3	0.2	6.1	1.9	0.8	0.1	4.3	0.8	·	0.2	18.9	6.5	0.5	6.5	0.6	10.0	0.3	·	0.5	·	·	·	·	·	·	61.5	17	
		Eutin	43	·	·	·	·	·	·	2.5	1.1	3.4	4.1	2.5	1.4	7.8	5.2	1.3	2.6	1.7	16.5	9.2	7.4	2.6	8.6	0.9	0.4	1.1	·	·	·	·	·	·	80.3	19	
		Gettorf	23	·	·	·	·	·	·	1.2	0.0	3.1	1.0	6.1	3.0	5.8	5.5	0.2	2.5	1.3	18.5	4.5	6.5	0.3	7.1	3.5	1.7	0.4	·	·	·	·	·	·	72.2	18	
		Schleswig	29	·	·	·	·	·	4.8	0.5	0.9	10.5	2.3	7.7	7.0	9.8	2.3	7.6	4.3	4.0	35.8	3.8	6.5	3.8	7.4	1.9	1.8	0.4	·	0.2	·	·	·	·	123.3	21	
		Flensburg	13	1.0	·	·	·	·	12.6	0.3	0.8	9.2	6.0	6.2	6.6	6.0	1.8	2.0	3.3	0.0	11.2	11.0	7.8	1.0	2.9	2.8	3.1	2.4	·	1.7	·	·	·	·	99.7	21	
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	·	·	·	·	·	·	·	2.2		0.5	3.7	6.9	6.9	1.8	·	15.8	5.2	9.2	3.0	23.2	·	4.8	1.1	2.9	0.6	0.6	0.1	·	·	·	·	88.5	(18)	
		Wyk a. F.	5	·	·	·	·	·	0.7	·	1.6	7.5	18.5	3.9	9.2	5.7	0.6	·	15.2	3.1	11.9	3.3	17.5	0.0	1.1	0.6	3.7	0.4	·	·	·	·	·	·	104.5	17	
		Husum	14	·	·	·	·	·	4.9	4.5	0.9	3.0	7.0	9.2	7.1	5.6	10.4	0.2	0.5	0.2	27.8	3.5	6.8	0.5	2.2	1.3	1.0	1.8	·	·	·	·	·	·	98.4	20	
		Büsum	7	·	·	·	·	·	5.5	6.8	0.5	9.2	5.0	12.2	11.0	2.0	0.4	·	0.5	0.7	35.5	0.8	2.9	0.6	7.3	7.5	3.3	0.1	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111.8	19	
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	·	·	·	·	·	·	5.4		·	2.9	·	3.4	3.7	2.5	·	10.0	3.4	7.8	·	3.6	1.1	0.8	·	1.3	0.6	16.2	5.1	·	8.7	2.2	1.5	80.2	(19)	
		Altenberg	735	·	·	·	·	0.0	·	2.4	1.3	·	5.4	0.8	1.3	4.1	5.6	1.0	·	4.0	2.0	0.4	5.0	0.3	1.8	3.6	·	0.7	18.5	13.8	4.4	5.0	3.1	2.5	87.0	22	
		Rabenau	251	·	·	·	·	0.3	·	0.1	0.3	·	0.5	·	0.2	3.8	2.5	0.1	0.1	0.2	16.7	1.2	9.6	0.1	1.6	0.3	·	0.6	20.1	5.3	6.5	4.6	4.5	2.9	82.1	23	
		Gröba	101	·	·	·	·	·	0.0	4.2	1.9	·	6.4	·	1.4	9.0	1.4	1.0	0.4	7.2	6.8	·	7.8	0.0	0.4	0.9	3.5	1.2	17.1	0.2	0.5	3.4	3.6	0.4	78.7	21	
		Torgau	86	·	·	·	·	·	·	4.3	1.2	·	(2.0)	·	0.8	20.1	0.5	0.7	2.0	2.4	2.5	·	7.8	3.7	3.0	·	4.5	·	0.8	·	2.9	1.0	0.2	60.4	(19)	
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	·	·	·	·	·	·	·	11.2	·	6.8	·	2.3	11.2	2.8	0.8	8.4	2.8	8.1	7.7	1.8	0.6	0.5	1.5	·	0.5	0.8	0.9	·	13.4	3.1	0.6	85.8	20	
		Kroppen	109	·	·	·	·	·	·	0.4	2.0	·	2.3	·	2.6	11.7	1.0	0.9	11.0		4.3	0.7	3.1	·	0.1	12.9	2.4	0.2	6.2	·	6.3	10.5	1.2	0.5	80.3	(21)	
		Dobrilugk	95	·	·	·	·	·	·	3.0	6.0	·	5.5	·	0.0	18.1	2.5	0.8	1.1	0.5	1.5	·	4.9	0.8	0.0	5.5	0.1	0.5	·	·	2.0	1.0	2.7	0.1	56.6	18	
		Zahna	92	·	·	·	·	·	·	9.3	4.8	·	1.5	·	1.5	14.0	2.4	1.6	0.6	0.4	3.3	·	4.7	0.3	0.5	7.6	·	1.3	0.6	0.8	0.2	0.0	(0.5)	0.1	(56.0)	19	
		Eibenstock	643	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	3.3	·	13.7	·	3.5	7.7	8.7	1.9	0.9	4.6	1.5	0.3	4.8	4.4	3.9	·	1.3	1.4	41.5	11.4	2.4	1.0	0.3	0.4	118.9	21	
		Reichenbrand	323	·	·	·	·	·	0.2	·	5.3	·	9.3	·	6.3	12.5	3.7	1.8	0.3	4.3	5.0	1.1	8.0	2.0	2.9	0.9	0.1	3.0	19.6	1.5	·	1.2	0.7	0.2	89.9	22	
		Roßwein	201	·	·	·	·	0.1	0.1	0.0	6.7	·	10.3	·	10.1	8.0	1.5	0.6	6.0	14.0	4.1	0.1	3.8	1.8	2.7	3.0	0.1	2.5	22.1	0.4	0.5	6.9	2.4	1.4	109.2	24	
		Annaberg	621	·	·	·	·	·	2.0	·	0.3	·	6.6	1.2	4.7	8.2	2.8	0.5	0.2	3.3	1.8	0.3	3.5	3.3	0.8	0.5	·	2.1	7.1	6.5	2.0	1.1	0.4	0.3	59.5	23	
		Tornau b. Düben	115	·	·	·	·	·	·	0.4	0.9	·	7.8	0.3	2.3	22.6	1.1	0.6	0.8	3.5	0.7	·	10.2	0.5	0.2	3.3	·	0.4	0.2	0.3	·	0.4	0.2	0.0	56.7	20	
	Saale	Blankenberg	470	·	·	·	7.0	·	0.6	·	1.0	0.9	0.5	·	2.9	7.0	·	0.8	0.5	8.3	2.4	0.7	9.6	2.3	5.4	0.0	3.0	2.6	52.1	2.4	·	0.2	0.1	0.1	110.4	22	
		Ziegenrück	310	0.0	·	·	0.0	0.0	·	0.3	0.5	0.3	0.2	·	1.7	7.5	0.0	0.7	3.0	6.4	2.4	0.0	8.8	0.2	5.7	2.4	0.8	1.8	32.9	7.1	·	·	0.0	1.2	83.9	19	
		Igelshieb	835	·	·	·	0.2	·	·	7.4	2.9	1.1	·	3.6	5.9	13.8	·	4.4	7.8	10.9	3.6	1.5	21.1	3.6	20.6	3.2	0.1	4.9	24.5	0.8	0.1	0.2	0.3	1.2	143.7	24	
		Jena	155	·	·	·	·	·	·	0.3	0.5	·	·	·	2.6	12.6	1.1	0.6	1.0	7.1	3.6	·	8.0	0.2	11.4	0.1	·	1.1	19.3	6.1	·	·	·	0.5	76.1	17	
		Ilmenau	500	·	·	·	0.0	0.5	·	0.0	4.1	0.3	0.0	0.0	3.9	12.4	0.9	1.1	0.2	7.5	2.7	0.3	13.2	0.3	11.9	2.9	1.5	2.4	44.2	1.0	0.2	·	0.0	3.2	114.7	21	
		Eigenrieden	480	·	·	·	·	4.7	1.6	1.6	4.6	0.1	0.3	7.3	3.0	21.7	·	0.5	2.0	1.6	5.9	·	12.8	·	9.0	0.4	·	1.1	20.0	1.3	·	·	0.8	3.0	103.3	21	
		Erfurt	208	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6	0.5	·	·	6.0	6.2	0.6	6.0	1.1	8.2	3.2	0.3	6.7	·	7.8	0.0	10.2	1.3	16.8	0.0	·	·	·	0.1	75.8	17	·
		Groß-Berndten	390	·	·	·	·	1.1	·	0.0	1.9	0.2	0.8	2.7	2.9	17.2	0.3	0.8	11.5	0.2	2.1	·	13.0	0.0	2.4	5.2	0.6	0.3	17.6	0.1	0.1	·	·	0.0	81.0	20	
		Sondershausen	186	·	·	·	·	·	3.9	0.6	0.5	0.2	0.7	2.3	1.5	14.9	0.2	0.6	15.7	0.2	3.3	·	12.3	·	2.1	7.3	0.5	0.7	16.1	0.0	0.4	·	0.1	0.2	84.3	22	
		Sachsa	337	·	·	·	·	·	0.3	1.1	1.0	0.9	1.0	6.5	6.0	36.5	0.9	1.1	0.6	10.9	7.3	·	11.9	0.1	17.0	9.7	·	6.6	8.7	0.7	·	·	·	0.2	129.0	21	
		Bibra	170	·	·	·	·	·	2.6	·	0.2	·	·	0.1	2.3	14.1	·	1.1	0.4	4.3	2.1	0.9	7.7	·	2.1	2.8	·	0.6	5.2	0.3	·	·	·	0.1	46.9	17	
		Lützen	120	·	·	·	·	·	1.4	·	0.8	·	1.5	0.3	3.0	11.4	1.3	0.9	·	9.4	1.5	6.6	6.3	0.1	0.3	2.7	·	0.4	3.3	0.4	·	·	·	·	51.6	18	
		Markneukirchen	493	·	·	·	·	·	0.9	·	2.8	·	8.5	·	2.2	4.8	5.6	1.7	2.2	2.0	2.7	2.1	8.7	6.3	0.8	0.5	0.2	3.0	26.1	3.5	2.1	0.3	·	0.4	87.4	22	
		Greiz	284	·	·	·	19.5	·	0.0	·	2.0	·	1.1	·	1.4	3.9	2.5	0.2	0.1	3.2	1.4	0.0	2.9	3.1	1.3	0.1	2.2	0.2	21.0	3.3	0.5	·	·	·	69.9	19	
		Altenburg	198	·	·	·	·	·	5.6	0.9	0.2	0.0	1.0	·	6.6	5.8	0.9	0.4	0.5	3.3	2.3	0.5	6.4	0.6	1.3	0.1	1.2	2.6	6.4	0.1	0.6	0.3	2.1	0.3	50.0	24	
		Naunhof	132	·	·	·	·	3.9	9.9	·	0.1	·	1.3	·	9.1	13.2	3.8		1.3	12.3	4.0	·	9.5	·	1.5	·	7.6	1.7	1.9	·	·	·	4.8	0.1	86.0	(18)	
		Halle a. S.	102	0.0	·	·	·	0.0	0.0	0.0	3.0	0.6	·	0.0	0.3	23.6	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	·	12.2	0.1	0.5	0.1	·	0.8	2.1	0.0	·	·	0.9	0.4	45.9	14	
		Eisleben	120	·	·	·	·	0.1	1.3	·	0.3	0.1	·	·	1.9	18.9	0.5	0.4	3.0	3.5	0.6	·	7.9	·	1.5	0.1	·	1.7	2.8	0.1	·	·	·	0.6	45.3	18	
		Glauzig	80	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	0.9	24.5	·	1.0	3.0	2.5	3.5	·	9.9	·	1.0	1.5	·	1.5	1.3	·	0.8	·	1.2	0.0	54.1	14	
		Bernburg	66	0.6	·	·	·	·	·	6.0	·	·	·	1.7	1.6	21.4	0.4	0.5	2.8	1.5	2.3	·	12.0	0.2	1.8	1.9	·	0.7	1.8	·	2.6	·	0.3	0.6	60.7	19	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.2	1.3	12.1	4.0	25.0	0.7	0.5	0.8	12.2	11.5	0.1	11.0	0.2	31.0	8.0	·	6.0	7.0	0.2	2.0	·	0.1	0.6	134.6	22	
		Quedlinburg	124	·	·	·	·	·	·	6.1	·	·	·	3.3	2.6	24.1	·	2.0	0.3	2.6	1.9	·	5.4	·	4.7	3.7	0.5	3.2	4.1	1.3	0.1	·	0.8	1.0	67.7	18	
		Harzgerode	398	·	·	·	·	·	·	10.6	·	3.5	0.2	1.3	1.6	25.2	0.8	1.0	3.7	0.2	3.0	·	4.9	·	9.6	1.1	0.4	4.9	4.6	1.1	·	·	0.4	1.5	79.6	20	
	Bode	Zerbst	71	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	1.6	2.0	1.3	14.6	0.3	0.8	1.0	1.0	6.9	·	10.1	·	0.2	2.9	·	1.0	0.6	1.0	·	·	2.2	·	48.1	17	
	Elbe	Magdeburg	56	0.0	·	·	·	0.0	·	11.7	0.0	1.2	0.0	2.6	2.3	14.0	1.1	0.4	0.3	1.2	1.8	·	9.1	0.0	1.4	4.9	0.0	0.6	1.7	1.1	·	·	0.9	·	56.3	17	
		Arneburg	48	·	·	·	·	·	·	6.1	·	0.1	0.2	2.5	4.2	12.4	2.0	0.4	·	4.2	4.9	0.5	5.5	0.8	2.2	3.5	0.2	·	·	·	0.3	·	0.1	·	50.1	18	
	Havel	Mirow	59	·	·	·	·	·	·	17.4	·	·	2.0	2.3	2.5	7.5	5.3	4.0	4.7	2.1	0.3	·	3.7	·	2.9	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	60.4	13	
		Hohenlychen	70	·	·	·	·	·	·	16.8	·	·	0.1	4.2	4.0	5.5	9.0	6.6	1.5	6.2	5.5	1.4	7.0	1.3	3.1	17.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	89.7	16	
		Zehdenick	41	·	·	·	·	·	·	10.1	2.0	·	0.4	1.7	3.3	4.4	7.5	4.8	0.8	10.2	8.0	2.3	2.5	·	2.5	3.5	·	·	·	·	·	·	1.0	·	65.0	16	
		Sohland	364	·	·	·	·	·	·	1.9	5.8	·	0.8	0.3	1.5	6.3	5.4	·	2.4	6.2	18.5	·	3.2	·	0.5	1.7	1.2	0.1	10.3	2.2	1.5	14.6	7.4	3.7	95.5	21	
		Löbau	249	·			·	·	·	·	12.8	·	0.4	·	0.8	4.9	5.5	·	1.6	8.8	10.2	10.5	3.2	·	·	0.4	3.2	0.9	5.6	6.5	1.6	14.3	7.4	1.5	100.1	19	
		Uhyst	130	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	0.4	·	1.2	6.0	4.1	1.8	1.9	4.9	4.2	8.6	2.9	·	·	1.3	0.1	0.1	0.3	0.7	1.2	11.2	3.0	2.6	60.3	20	
		Spree	156	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	0.3	·	0.3	6.9	2.2	0.6	3.8	1.7	7.3	0.8	2.2	0.0	0.0	0.6	·	·	4.7	3.0	0.7	10.3	4.3	0.1	55.0	18	
		Kottbus	70	·	·	·	·	·	·	0.7	0.4	·	5.5	0.5	0.7	17.4	7.8	0.9	0.7	3.7	1.8	·	3.2	0.1	0.0	8.7	0.0	0.4	0.0	·	0.8	8.1	0.4	0.1	61.9	19	
		Luckau	64	·	·	0.0	·	·	·	2.1	0.5	0.1	3.9	·	3.4	16.1	4.2	1.8	1.2	0.3	6.4	0.3	3.9	0.8	0.6	4.7	0.2	1.2	·	·	0.0	0.3	0.9	·	52.9	20	
		Lindenberg	106	·	·	·	·	·	·	15.4	0.2	·	4.2	4.3	0.0	11.4	7.4	1.4	0.8	0.5	5.4	0.1	5.9	0.8	0.1	21.1	1.4	4.8	0.3	0.2	0.7	1.4	0.1	0.2	88.1	23	
		Beeskow	44	·	·	·	·	·	·	4.3	1.2	·	5.0	1.2	0.2	17.3	6.3	1.0	1.2	1.3	6.2	0.1	4.0	0.2	·	15.0	0.3	2.4	0.2	2.6	0.8	1.7	0.3	0.7	73.5	23	
		Funkenmühle	44	·	·	0.0	·	·	·	4.1	1.0	·	1.6	1.9	1.4	9.9	0.1	·	9.7	0.4	4.5	·	6.6	0.1	·	0.5	0.0	2.6	0.0	0.0	·	0.7	0.5	·	45.6	16	
		Berlin-Buch	58	·	·	·	·	·	·	1.1	0.6	·	0.5	0.4	6.5	6.8	3.0	2.3	0.7	8.0	5.5	·	6.5	·	·	5.6	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	47.8	14	
		Berlin-Dahlem	55	·	·	·	·	·	·	2.3	0.4	·	0.4	0.2	1.3	15.5	3.0	0.5	0.9	0.5	6.6	1.5	5.9	0.1	0.5	14.5	·	·	·	0.2	·	0.2	·	·	54.5	18	
		Brück	44	·	·	·	·	·	·	1.5	2.3	·	·	·	0.7	15.4	1.1	·	0.4	0.2	4.4	·	(10.0)	·	1.0	0.8	·	·	·	·	0.6	0.7	·	·	(39.1)	(13)	
		Potsdam	80	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	1.6	0.5	3.2	21.1	3.3	0.5	0.4	0.1	7.7	0.7	8.1	0.3	1.7	12.2	·	·	·	1.3	0.5	·	0.8	·	68.0	18	
		Krüssau	50	·	·	·	·	·	·	0.5	2.8	2.0	·	1.8	0.8	16.5	4.5	0.5	0.5	2.0	6.0	·	12.3	0.3	1.3	3.7	·	0.0	0.2	0.3	·	·	0.1	0.2	56.3	19	
		Berge	42	·	·	·	·	·	·	10.0	·	·	1.2	2.3	1.6	10.3	7.1	0.5	2.3	1.3	5.7	0.9	6.2	·	1.2	5.7	·	·	0.0	0.4	·	·	4.6	·	61.3	16	
		Wittstock	66	·	·	·	·	·	·	25.9	·	·	0.6	4.6	1.1	8.2	5.4	2.9	6.2	7.8	2.0	1.0	5.0	·	4.2	1.8	0.6	·	·	·	·	·	·	·	77.3	15	
		Kyritz	44	·	·	·	·	·	·	5.6	0.2	0.1	0.6	3.8	3.9	8.5	4.3	0.7	9.5	13.4	17.5	0.8	5.5	0.2	2.4	8.5	1.3	·	0.0	1.3	0.0	·	4.5	·	92.6	20	
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	·	·	·	·	·	·	11.4	0.5	2.5	0.2	5.8	1.0	17.6	1.7	2.5	13.3	4.7	3.7	2.1	6.5	·	11.2	4.4	0.5	·	0.2	0.7	·	·	·	·	90.5	19	
		Gardelegen	46	·	·	·	·	·	·	20.5	1.0	·	·	4.0	0.6	16.0	1.5		2.2	5.0	19.2	1.6	7.2	0.4	3.0	1.0	0.5	·	0.6	2.3	·	·	·	·	86.6	(18)	
		Waren	68	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	2.6	5.3	·	10.1	4.0	1.7	0.3	2.9	1.2	2.3	2.0	·	1.2	13.2	·	·	0.3	·	·	·	·	·	52.1	14	
		Redlin	57	·	·	·	·	·	·	9.0	0.2	0.4	0.3	4.9	0.4	5.4	3.2	·	2.5	3.9	7.4	2.3	1.4	·	3.1	1.9	1.8	·	·	1.8	·	·	·	·	49.9	17	
		Dömitz	15	·	·	·	·	·	·	11.9	0.0	0.7	0.0	10.4	0.7	18.6	1.2	·	15.4	5.4	2.5	1.8	4.5	·	2.2	4.2	1.5	·	·	0.0	·	·	·	·	81.0	14	
		Arendsee	28	·	·	·	·	·	·	2.2	0.6	1.8	0.4	6.3	0.9	9.4	0.2	3.6	2.5	15.4	7.8	0.2	7.9	·	14.1	2.8	·	0.1	0.3	0.4	·	·	·	·	76.9	19	
		Zarrentin	40	·	·	·	·	·	·	14.7	0.2	0.9	6.6	7.0	2.2	1.9	3.3	1.0	2.5	8.5	4.4	0.7	6.2	·	3.7	2.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	66.3	17	
		Lintzel	90	·	·	·	·	·	·	28.9	0.2	1.4	5.8	4.9	0.6	7.5	0.8	1.6	1.3	1.2	0.4	·	6.9	·	9.0	1.9	·	·	0.4	·	0.3	·	·	·	73.1	17	
		Lüneburg	15	·	·	·	·	·	·	25.4	2.1	1.4	2.2	4.5	2.3	8.6	2.0	2.9	4.6	0.9	0.2	1.3	7.2	·	4.6	2.1	2.1	·	·	·	0.1	·	·	·	74.5	18	
	Sülz/Alster	Poppenbüttel	21	0.1	·	·	·	·	·	9.9	7.9		4.2	6.7	4.2	4.5	1.3	·	1.0	3.6	8.0	2.3	1.0	6.0	1.7	3.6	3.2	1.6	·	3.8	·	·	·	·	74.6	(20)	
		Glückstadt	3	·	·	·	·	·	0.6	8.4	1.7	5.6	10.3	6.2	12.2	2.8	4.4	·	3.2	3.7	17.2	5.0	4.2	·	17.2	2.1	2.8	2.1	·	·	·	·	·	·	109.7	18	
		Neumünster	21	0.2	·	·	·	·	·	4.0	1.9	4.4	1.4	10.4	2.2	0.9	1.4	·	6.1	3.1	26.5	5.1	7.0	0.8	15.3	0.1	1.1	0.4	·	·	·	·	·	·	92.3	19	
Weser-Elbe	Geest/Oste	Bremervörde	7	·	·	·	·	·	0.0	38.2	1.2	1.1	4.6	11.8	12.1	8.9	2.8	0.5	3.7	3.0	6.5	4.1	1.6	0.0	6.1	7.0	4.0	1.2	·	·	·	·	·	·	118.4	18	
		Lehe	8	·	·	·	·	·	0.3	30.9	1.6	6.6	11.0	4.1	20.8	16.3	1.6	0.1	2.2	3.0	9.9	6.5	7.1	0.1	19.6	16.3	0.4	1.3	·	·	·	·	·	·	159.7	20	
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	·	·	·	·	·	0.3	5.5	·	·	0.4	6.7	13.6	1.0	2.1	19.5	9.0	1.1	1.5	21.0	0.8	3.6	1.9	0.6	5.1	9.6	3.2	·	·	·	0.2	106.7	20	
		Meiningen	308	·	·	·	9.1	0.6	2.7	6.2	3.7	1.8	·	·	6.9	4.2	0.3	2.8	3.7	16.6	1.2	0.7	17.6	0.3	7.0	1.0	0.4	3.5	68.0	2.3	·	·	·	·	160.6	22	
		Brotterode	590	·	·	·	·	6.1	1.2	3.5	0.5	0.3	1.1	3.1	19.9	21.9	1.2	2.2	7.6	10.4	8.5	0.8	13.8	1.0	10.8	1.6	1.7	2.1	16.5	0.8	·	·	·	0.8	137.4	24	
		Tann	370				2.3	·	·	12.7	5.1	2.8	·	0.5	4.2	12.8	·	1.7	2.3	5.0	7.5	·	18.1	·	12.0	0.3	0.8	1.6	12.2	0.3	·	·	·	·	102.2	18	
		Grossenbehringen	281	·	·	·	·	0.5	3.0	1.2	2.8	1.6	0.0	1.1	8.0	16.2	0.0	2.7	0.2	7.7	4.3	17.5	5.9	0.1	12.5	1.0	0.0	3.3	24.5	0.9	·	·	0.0	0.4	115.4	21	
		Wichmannshausen	203	·	·	·	·	·	2.6	7.9	2.2	1.8	·	3.8	6.4	14.2	·	1.3	1.2	2.4	4.9	·	14.8	0.7	6.3		·	2.3	21.7	0.5	·	·	·	·	95.0	(18)	
		Witzenhausen	136	·	·	·	·	0.0	3.1	0.5	·	1.0	0.4	3.9	1.1	14.3	0.0	0.4	0.9	20.2	2.4	·	12.2	·	4.4	2.8	·	1.9	24.6	1.2	·	·	·	0.8	96.1	18	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	·	·	·	10.6	·	5.0	7.5	3.5	1.2	0.2	0.9	12.5	15.2	0.0	2.9	5.1	13.1	0.5	4.0	16.9	1.0	6.1	15.0	0.5	4.8	45.1	10.4	·	·	·	0.9	182.9	23	
		Gersfeld	512	·	·	·	27.9	0.0	5.4	5.9	1.0	2.4	1.6	0.9	7.2	7.2	2.3	2.4	5.6	28.1	0.2	5.2	18.4	0.9	6.2	6.8	1.3	6.6	29.8	4.4	·	·	·	0.0	177.7	23	
		Fulda	330	·	·	·	10.1	0.4	9.6	6.9	3.8	4.1	·	0.0	5.5	4.5	·	2.4	1.9	3.3	3.1	1.5	15.4	0.0	7.4	2.9	2.0	1.8	15.3	0.6	·	·	·	·	102.5	20	
		Herbstein	416	·	·	·	7.4	0.4	5.2	4.5	0.1	2.9	0.3	3.8	4.1	6.0	0.9	4.2	1.6	10.1	4.1	2.7	14.6	5.1	18.1	6.6	0.4	2.1	27.2	0.1	·	·	·	·	132.5	24	
		Hünfeld	260	·	·	·	0.4	·	3.4	9.2	2.8	1.1	·	0.3	4.7	6.0	0.2	1.6	1.0	7.3	8.6	0.7	13.3	0.6	5.0	0.4	3.6	2.0	27.7	0.0	·	·	·	·	99.9	21	
		Berleburg	420	·	·	·	6.2	1.9	6.7	19.5	6.5	1.1	2.5	8.0	4.1	17.0	·	4.2	4.0	5.2	10.0	6.0	8.7	5.7	18.9	8.0	·	7.6	15.0	1.3	·	·	0.5	1.1	169.7	24	
		Frankenau	430	·	·	·	9.9	1.4	5.7	0.7	0.4	2.2	1.2	6.5	3.2	6.8	·	2.0	0.3	1.8	5.5	·	7.2	0.5	15.3	0.4	1.3	3.1	33.9	0.6	·	·	·	·	109.9	22	
		Meiches	467	·	·	·	8.9	1.0	5.9	4.5	0.0	3.5	0.4	1.6	6.4	5.8	0.3	5.9	0.1	11.1	7.5	1.2	17.3	0.7	9.4	1.6	0.1	2.3	32.2	0.4	·	·	·	·	128.1	23	
		Alsfeld	272	·	·	·	3.9	4.2	3.9	2.3	4.2	3.6	0.3	1.1	6.8	4.9	·	9.8	1.2	10.4	4.6	0.9	24.4	0.2	7.7	1.1	0.4	4.5	22.5	·	·	·	·	·	122.9	22	
		Hauptschwenda	500	·	·	·	2.7	10.4	7.3	2.1	0.0	4.5	0.2	3.9	8.0	10.3	·	3.2	0.3	12.2	4.4	0.6	20.0	0.2	31.1	1.5	·	3.4	33.0	0.0	·	·	·	·	159.3	20	
		Kassel	198	·	·	·	·	·	7.9	·	·	3.1	0.9	3.3	2.2	12.3	·	0.8	0.4	3.4	2.6	·	9.0	·	2.2	0.4	·	3.0	18.8	0.4	·	·	·	·	70.7	16	
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	·	·	·	·	·	2.1	1.4	·	1.3	0.7	5.4	3.3	12.6	·	1.8	11.6	4.6	2.1	·	16.8	0.3	7.8	0.4	·	5.1	15.4	0.9	·	·	·	·	93.6	18	
		Winnefeld	276	·	·	·	·	·	12.8	37.8	1.0	2.1	0.6	8.2	1.4	25.3	0.3	0.9	0.4	4.5	8.6	·	8.8	·	33.8	1.1	·	2.3	8.9	0.6	·	·	·	·	159.4	19	
		Driburg	230	·	·	·	·	·	1.7	29.8	4.0	1.4	3.5	11.7	0.2	39.1	1.5	0.6	0.5	1.8	4.1	·	13.7	1.0	39.9	5.6	0.3	7.6	8.0	0.4	·	·	·	·	176.4	21	
		Hameln	68	·	·	·	·	·	2.5	27.2	0.1	1.9	0.1	14.1	0.2	29.1	1.8	1.0	1.7	13.8	1.4	·	15.0	·	6.0	4.0	3.8	1.9	5.4	1.4	0.0	·	·	·	132.4	20	
		Herford	75	·	·	·	·	·	7.5	1.3	·	1.8	4.5	14.7	1.4	45.9	3.7	4.3	3.7	13.0	4.9	·	8.5	1.8	14.0	3.8	0.5	1.5	2.3	0.1	·	·	·	·	139.2	20	
		Essern	46	·	·	·	·	·	21.0	14.4	·	4.9	0.4	15.3	1.2	13.2	3.4	4.2	8.4	7.5	1.5	·	8.0	1.1	8.3	5.0	·	1.1	1.1	·	·	·	·	·	120.0	18	
		Nienburg	25	·	·	·	·	·	·	6.1	3.1	2.9	0.5	13.2	1.8	11.4	0.5	4.1	8.3	3.3	3.2	·	8.7	0.4	5.9	12.2	1.2	0.0	1.6	·	·	·	·	·	88.4	18	
	Aller	Weferlingen	89	·	·	·	·	·	·	6.5	3.0	0.2	0.0	4.7	1.5	11.7	3.7	0.3	·	4.3	4.0	·	6.3	0.4	4.0	6.3	·	0.4	0.2	0.0	0.5	·	·	·	58.0	17	
		Wittingen	85	·	·	·	·	·	·	11.8	2.1	·	·	5.8	0.2	11.3	1.2	2.5	9.5	5.9	6.3	0.2	20.4	·	11.5	1.5	·	0.4	1.5	·	·	·	·	·	92.1	16	
		Brocken	1140	·	·	·	·	·	0.0	2.1	2.4	1.7	1.8	19.3	5.2	38.4	2.7	0.9	0.1	13.1	12.4	·	9.3	0.1	24.0	9.9	0.0	4.0	7.8	0.1	1.1	·	0.6	2.4	159.4	22	
		Schmatzfeld	192	·	·	·	·	·	1.3	1.0	2.6	0.1	·	3.0	4.4	25.2	2.5	0.8	·	1.6	2.5	·	1.7	0.0	4.0	7.1	0.1	2.8	6.4	·	3.6	·	0.0	0.3	71.0	19	
		Braunschweig	75	·	·	·	·	·	7.6	9.6	0.4	0.7	0.1	8.8	1.3	15.6	6.1	0.8	0.6	7.2	4.2	·	7.9	·	11.5	9.3	0.6	0.7	0.5	·	·	·	·	·	93.5	19	
		Helmstedt	137	·	·	·	·	·	·	2.6	·	1.0	·	5.2	1.2	14.0	1.0	0.9	·	8.5	6.6	·	5.8	1.5	17.4	5.3	·	0.5	0.8	·	·	·	·	·	72.3	15	
		Celle	43	·	·	·	·	·	0.7	8.0	0.7	1.6	1.1	8.9	0.9	10.6	0.4	3.3	14.9	27.6	2.9	·	9.1	·	5.5	6.8	0.1	0.4	0.5	·	·	·	·	·	104.0	19	
		Göttingen	160	·	·	·	·	·	1.4	0.4	·	0.8	0.0	2.8	0.5	21.3	0.0	0.6	0.4	5.3	7.1	·	9.6	·	9.5	2.6	·	2.1	14.4	·	·	·	·	·	78.8	15	
		Adenstedt	205	·	·	·	·	·	11.2	6.8	0.0	1.5	·	13.7	0.4	32.4	1.0	1.0	·	9.5	5.8	·	8.6	·	8.6	5.3	2.0	2.8	2.4	·	·	·	·	0.0	113.0	16	
		Klausthal	540	·	·	·	·	0.5	3.8	2.6	10.2	3.5	0.6	23.8	6.0	49.4	2.4	0.9	0.8	18.5	16.5	·	6.6	0.3	41.8	3.8	·	2.8	6.5	2.5	·	·	0.0	0.2	204.0	22	
		Hildesheim	87	·	·	·	·	·	8.2	11.3	·	0.7	·	10.2	1.1	23.2	0.1	0.7	0.3	7.6	3.4	·	10.3	·	5.4	13.8	0.7	0.9	1.7	·	·	·	·	·	99.6	17	
		Hannover	50	·	·	·	·	·	·	19.3	·	2.4	1.4	18.2	1.4	20.9	1.8	5.1	1.0	10.9	8.4	·	6.1	·	8.0	14.7	·	1.2	0.4	·	·	·	·	·	121.2	16	
		Bergen b. Celle	70	0.0	·	·	·	·	·	21.0	1.4	1.9	2.5	8.7	1.1	9.8	0.7	2.4	3.4	6.6	4.2	0.2	8.8	·	4.9	2.1	0.1	1.3	0.7	·	·	·	·	·	81.8	19	
	Unterweser	Bremen	7	·	·	·	·	·	·	20.7	1.3	3.1	0.8	4.5	0.7	7.4	0.1	0.2	0.6	1.1	4.0	2.5	5.6	1.0	3.6	14.8	0.2	·	0.1	·	·	·	·	·	72.3	19	
		Rotenburg i. H.	22	·	·	·	·	·	·	29.9	6.0	6.5	3.1	6.9	8.2	11.1	1.8	0.9	1.4	3.4	0.7	1.9	8.8	·	7.6	9.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	108.2	17	
		Diepholz	39	·	·	·	·	·	7.1	3.6	·	1.8	1.7	10.7	0.7	11.5	0.2	1.7	8.8	2.1	1.3	·	6.2	6.4	9.0	11.3	0.4	·	2.1	·	·	·	·	·	86.6	18	
		Oldenburg	7	0.0	·	·	·	·	10.0	10.3	3.7	12.4	0.7	14.4	3.0	10.2	2.5	0.0	1.5	1.5	6.0	2.5	3.5	4.2	7.0	3.1	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	·	96.5	17	
		Elsfleth	2	0.1	·	·	·	·	·	38.7	5.5	6.7	0.5	(5.0)	3.7	10.7	1.2	0.1	8.1	3.5	9.3	0.4	4.0	5.1	6.1	21.0	0.7	1.5	0.1	·	·	·	·	·	(132.0)	(21)	
Ems-Weser	Nordsee	Jever	8	5.1	·	·	·	·	·	5.6	3.6	2.8	4.0	5.3	3.9	9.1	0.4	·	1.7	9.6	11.7	0.3	6.1	1.4	23.8	10.4	3.2	4.1	·	0.9	·	·	·	·	113.0	20	
		Norden	6	·	·	·	·	·	·	0.3	7.0	9.0	3.5	5.4	6.9	7.6	0.7	0.4	1.1	1.2	37.5	0.1	2.4	4.6	9.6	4.4	1.5	1.2	3.4	3.6	·	·	·	·	111.4	21	
		Emden	2	·	·	·	·	·	·	0.1	3.2	6.5	5.5	6.3	9.3	21.3	0.3	0.2	14.6	1.1	7.0	0.3	1.5	2.1	23.7	16.0	5.5	0.2	3.5	3.3	·	·	·	·	131.5	21	
Ems	Ems	Hövelriege	107	·	·	·	·	·	2.8	2.4	1.3	2.7	0.5	18.3	0.2	22.7	0.3	1.1	0.3	3.2	2.1	·	24.2	1.0	18.1	6.0	0.7	3.6	2.8	·	·	·	·	·	114.3	20	
		Münster	63	·	·	·	·	·	·	11.0	0.1	8.5	3.1	9.2	0.8	13.1	·	4.6	3.4	9.1	3.4	·	12.0	3.6	30.6	0.1	·	0.5	3.1	2.6	·	·	·	·	118.8	18	
		Iburg	115	·	·	·	·	·	4.0	19.2	·	5.3	2.7	18.9	·	36.7	·	4.9	3.5	11.3	4.2	·	13.9	4.3	21.6	3.7	0.4	2.0	3.9	3.8	·	·	·	·	164.3	18	
		Rheine	40	·	·	·	·	·	·	6.1	1.0	1.4	1.8	8.5	1.5	26.6	·	1.8	4.1	8.5	4.4	·	8.3	3.2	10.8	2.2	·	·	2.5	7.0	·	·	·	·	99.7	17	
	Leda/Hase	Bramsche	48	·	·	·	·	·	4.0	10.4	3.0	1.9	2.0	16.1	·	20.2	4.1	0.8	0.5	4.4	1.9	·	7.2	7.0	10.2	4.8	0.2	·	2.7	0.9	·	·	·	·	102.3	19	
		Löningen	23	1.0	·	·	·	·	0.5	1.4	·	2.8	0.2	10.6	1.9	20.0	0.2	1.5	3.0	8.7	8.5	·	3.2	3.0	10.0	9.9	·	0.5	1.3	0.3	·	·	·	·	88.5	20	
		Schöninghsdorf	27	·	·	·	·	·	4.3	2.0	3.0	0.5	7.5	9.8	·	16.0	0.2	4.5		3.0	3.0	·	3.6	2.0	4.7	8.5	·	·	·	·	0.5	·	·	·	73.1	(16)	
		Potshausen	2	0.6	·	·	·	·	·	13.5	3.7	4.0	6.6	14.2	3.6	19.7	1.2	0.5	2.6	14.9	14.6	0.7	5.8	2.3	14.3	17.7	1.8	0.2	0.1	·	·	·	·	·	142.6	21	

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	.	.	.	.	9.1	3.6	0.0	12.2	6.7	3.4	4.6	0.2	13.2	.	2.1	3.8	12.8	2.8	.	12.3	4.3	18.3	0.9	0.1	1.3	3.6	0.2	.	.	.	.	115.5	20	
		Raesfeld	60	.	.	.	.	14.2	0.3	2.2	.	2.4	0.9	7.7	2.7	11.3	.	4.2	0.2	5.3	4.8	.	17.1	7.5	7.0	0.5	0.1	0.9	7.0	0.8	.	.	.	.	97.1	20	
Rhein	Main	Schlüchtern	208	.	.	.	44.2	2.1	22.3	7.8	2.4	5.7	0.3	1.2	3.5	7.2	0.4	5.5	14.3	15.4	3.5	5.4	22.4	2.5	8.9	3.5	.	2.4	17.5	3.2	.	.	.	.	201.6	23	
		Gelnhausen	170	.	.	.	3.7	11.8	22.7	11.6	0.7	1.6	.	0.8	7.2	6.1	2.7	13.5	7.7	16.3	6.9	5.4	21.6	1.9	2.1	2.7	.	4.5	3.9	2.4	.	.	.	.	157.8	22	
		Frankfurt a. M.	103	.	.	0.3	6.2	3.2	25.6	8.1	3.7	3.9	0.5	0.5	1.4	4.9	1.7	21.3	4.3	24.9	1.1	14.8	22.8	2.0	5.5	0.3	0.2	4.2	33.2	0.0	.	.	.	4.6	199.2	25	
		Echzell	130	.	.		10.5	10.5		10.1	0.3	1.2	3.5	2.8	1.1	3.7	1.7	7.5	0.8	6.9	0.7	4.0	5.1	1.2	3.2	2.2	.	3.3	51.2	1.1	0.1	.	.	.	132.7	(24)	
		Feldberg	820	.	.	0.2	11.7	3.1	21.4	10.3	4.2	9.1	0.3	1.7	9.6	12.6	5.4	17.0	4.0	21.7	4.5	14.1	10.0	6.3	9.8	6.4	0.0	4.0	45.1	0.3	.	.	.	2.1	234.9	25	
	Rhein	Wiesbaden	109	.	.	2.1	3.3	5.3	1.0	52.1	11.9	0.5	0.3	4.5	1.1	2.4	3.4	27.2	.	12.8	4.9	12.5	13.7	4.4	2.5	.	.	5.8	13.5	.	.	.	.	3.0	188.2	22	
		Geisenheim	96	.	.	2.5	0.2	1.9	26.6	9.7	0.9	4.4	0.1	1.2	2.7	0.3	2.9	11.3	9.2	9.5	2.0	28.5	14.2	3.9	0.4	.	0.0	8.0	14.3	.	.	.	.	1.4	156.1	23	
	Nahe	Birkenfeld	410	.	.	11.2	.	7.3	4.6	7.5	6.6	3.0	0.3	0.7	.	3.5	1.3	1.5	3.0	21.7	14.6	21.6	21.3	8.0	12.9	.	.	13.4	4.2	.	.	.	.	22.0	190.2	21	
		Meisenheim	155	.	.	2.5	.	40.3									78.0									1.0	1.7	9.1	2.2	.	.	.	.	10.5	145.3	(24)	
	Lahn	Marburg	238	.	.	.	5.9	4.2	2.8	4.0	0.6	0.9	0.3	2.1	4.2	2.6	.	6.0	.	4.4	3.7	1.2	18.1	0.2	10.6	3.3	1.7	2.7	11.8	0.1	.	.	.	.	91.4	22	
		Weilburg	225	.	.	.	10.7	1.2	2.4	6.0	0.6	1.0	0.8	3.4	1.8	4.8	0.9	17.9	0.2	10.5	1.5	6.8	23.8	2.1	12.2	2.2	0.5	3.4	20.3	0.4	.	.	.	0.1	135.5	25	
		Schwalbach (Bad)	320	.	.	1.0	2.3	2.4	6.1	4.9	8.8	1.4	0.4	4.1	4.5	6.8	4.2	27.3	2.4	14.2	2.4	13.6	11.9	1.4	4.5	1.8	0.2	4.0	21.4	.	.	.	.	0.9	152.9	25	
		Ems	83	.	.	0.1	0.6	1.0	6.5	3.6	4.7	1.3	0.7	6.2	14.8	7.6	7.0	17.9	0.3	7.9	1.3	6.3	27.9	1.3	3.2	4.6	.	7.6	27.6	.	.	.	.	.	160.0	23	
	Mosel	Daleiden	480	.	.	3.4	13.4		13.9		3.2	2.5	0.5	3.4	2.6	6.1	4.8	5.2	2.8	16.2	8.3	23.5	23.0	10.8	6.8	1.0	.	17.4	34.0	.	.	.	.	28.9	231.7	(24)	
		Schneifelforsthaus	657	.	.	0.2	7.1	1.0	0.0	9.4	3.6	3.1	1.2	6.0	2.5	5.9	6.1	12.1	2.2	11.5	4.8	6.1	16.8	12.5	22.9	9.0	0.1	16.9	27.4	.	.	.	.	8.6	190.2	24	
		Bitburg	333	.	.	8.2	0.4	1.2	5.7	25.5	3.4	2.1	1.0	2.3	0.1	2.3	4.6	19.9	5.7	24.3	7.2	39.2	29.4	5.5	7.7	0.2	.	9.8	22.5	.	.	.	.	21.4	249.6	24	
		Losheim	300	.	.	6.3	1.2	7.2	3.7	5.5	3.2	0.4	0.5	2.2	1.9	1.0	6.0	1.5	2.2	2.6	11.2	14.8	6.5	7.3	14.4	0.2	0.1	3.9	4.3	.	.	.	.	10.5	118.6	25	
		Trier	146	.	.	5.0	.	2.3	3.0	8.1	1.8	2.5	2.3	1.1	1.0	1.0	0.5	22.8	0.3	31.6	15.8	35.5	13.6	6.6	5.2	.	0.0	12.0	25.2	0.0	0.0	.	.	18.1	215.3	22	
		Blankenrath	397	.	.	23.2	0.4	5.4	61.7	5.8	3.4	1.9	0.5	5.0	2.5	2.0	7.2	15.4	2.5	18.7	15.5	20.9	17.2	3.6	11.4	0.3	0.1	12.4	13.1	.	.	.	.	7.6	257.7	25	
		Düngenheim	435	.	.	0.8	.	12.1	7.9	14.0	1.8		0.7	1.2	2.0	1.1	10.6	21.7	1.4	15.2	3.0	3.9	12.5	3.7	5.1	4.2	0.1	9.8	16.2	.	.	.	.	6.6	155.6	(24)	
		Neuwied	65	.	.	.	0.6	.	4.7	9.0	0.5	1.0	1.7	11.1	8.6	6.4	7.5	18.2	0.1	7.8	0.5	6.4	10.3	0.4	1.2	2.5	0.4	3.7	25.2	.	.	.	.	0.1	127.9	23	
	Sieg	Hilchenbach	355	.	.	.	20.0	4.0	2.1	5.0	3.3	2.0	2.4	8.1	3.8	14.0	.	5.8	0.2	7.7	4.2	8.2	14.9	22.4	6.4	3.4	.	9.5	0.3	0.5	.	.	.	.	148.2	22	
		Salzburg	612	.	.	.	5.5	0.4	.	33.6	1.4	2.9	0.5	7.3	5.5	8.1	0.1	10.1	.	7.4	10.5	4.7	15.3	2.5	14.4	6.5	1.2	9.4	14.4	0.3	.	.	.	.	162.0	22	
		Morsbach	210	.	.	.	7.6	2.5	0.2	5.6	13.8	3.1	3.8	13.8	1.2	10.5	.	9.0	0.4	5.0	5.0	1.8	13.7	3.1	21.1	6.0	.	2.8	17.4	1.1	.	.	.	.	148.5	22	
		Rodt-Müllenbach	410	.	.	.	9.5	1.6	0.8	33.0	0.5	3.5	4.6	33.0	2.2	24.5	.	0.8	23.3	13.0	17.0	0.6	44.0	20.0	36.0	15.0	.	15.0	13.0	3.0	.	.	.	.	310.9	22	
		Seelscheid	213	.	.	.	6.2	20.0		39.5	13.7	4.2	2.2	16.3	2.7	10.7	0.2	8.5	1.1	2.6	8.4	1.7	12.9	2.6	21.8	5.4	.	10.8	8.5	0.2	.	.	.	.	200.2	(23)	
	Rohr-Sieg-mündung	Köln	52	.	.	.	6.0	6.5	16.8	39.2	4.0	0.4	1.5	8.2	2.0	3.6	0.2	9.0	3.5	2.7	7.0	0.9	8.9	1.1	10.3	11.4	.	9.2	12.3	0.6	.	.	.	.	164.7	23	
		Remscheid	310	.	.	.	15.2	1.1	0.1	12.4	2.3	1.4	0.8	22.2	0.6	12.5	.	2.7	12.1	4.6	4.0	.	21.1	8.0	17.1	4.6	.	12.2	14.3	1.4	.	.	.	.	170.7	21	
		Münstereifel	290	.	.	.	.	4.1	1.2	5.2	3.3	0.3	0.4	1.3	4.0	9.0	4.3	19.5	1.3	5.7	4.7	6.6	11.9	4.3	9.1	4.5	.	8.3	44.3	0.9	.	.	.	0.5	151.7	23	
		Krefeld	38	.	.	.	35.0	8.4	1.0	.	4.0	6.4	1.2	5.4	.	3.0	.	4.1	2.3	4.8	1.2	.	27.0	1.6	16.6	4.4	.	3.7	4.8	0.1	.	.	.	.	135.0	19	
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	.	.	.	5.5	0.7	2.5	16.2	1.7	2.1	0.7	10.8	3.1	23.5	0.1	2.9	5.3	3.3	9.1	.	19.3	1.4	18.1	3.3	.	8.1	14.1	2.6	0.1	.	0.4	0.2	155.1	25	
		Bigge	329	.	.	.	.	0.0	0.1	6.0	0.9	0.2	2.0	8.9	6.7	18.7	0.1	2.1	9.3	9.8	4.1	.	15.9	0.8	17.7	1.0	0.2	4.1	13.2	6.7	0.0	.	.	.	128.5	21	
		Arnsberg	207	.	.	.	.	8.6	3.0	18.4	0.1	1.6	1.0	8.0	2.0	17.0	.	1.9	2.9	10.5	4.9	.	16.7	1.3	9.1	1.1	1.0	18.6	16.4	1.7	.	.	.	.	145.8	21	
		Herscheid	438	.	.	.	3.8	1.1	9.8	33.2	1.1	3.7	2.8	14.4	5.7	15.1	.	2.6	15.0	15.2	8.8	.	22.3	8.5	16.8	7.6	.	14.5	9.2	7.2	.	.	.	.	218.4	21	
		Dortmund	110	.	.	.	.	1.1	.	13.1	10.6	0.2	9.4	1.9	15.3	.	1.4	0.0	2.2	6.4	.	18.2	5.1	7.8	0.8	0.1	5.4	9.5	4.6	.	.	.	.	113.1	(19)	
		Essen	120	.	.	.	12.6	5.1	0.0	11.0	7.9	0.8	4.5	16.6	2.6	7.4	.	3.2	1.2	1.3	4.7	.	31.5	6.0	13.4	9.3	.	3.5	3.7	2.0	.	.	.	.	148.3	20	
		Lippstadt	79	.	.	.	.	.	0.1	2.6	1.0	2.2	1.3	6.5	2.1	20.0	0.2	1.7	0.6	4.5	2.4	.	14.5	0.8	19.7	9.6	.	8.9	9.2	2.3	.	.	.	.	110.2	20	
		Kleve	46	.	.	.	1.8	4.4	0.2	.	.	4.6	1.5	6.0	4.7	3.9	1.9	16.5	8.5		5.2	.	22.1	3.6	15.0	.	.	1.5	1.1	.	.	.	.	.	102.5	(18)	
Maas	Schwalm Niers	Aachen	202	.	.	.	0.0	23.9	4.5	11.6	0.1	1.1	8.8	6.4	2.5	4.5	5.8	16.7	5.7	0.1	4.7	6.4	7.8	5.9	3.9	1.6	.	10.7	14.8	0.0	.	.	.	0.4	147.9	22	
		Elmpt	63	.	.	.	16.8	17.9	2.3	1.0	1.8	0.9	1.5	18.9	1.0	5.7	0.0	5.8	13.2	5.4	1.2	.	32.8	8.7	17.8	5.8	.	4.1	3.5	0.1	.	.	.	.	166.2	21	

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BULOWSTR. 66

Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 7412)

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

4. Jahrgang September 1931 Nr. 9

Allgemeine Übersicht: Im September sind die geringsten Niederschlagsmengen in Westdeutschland gefallen. Unter 50mm hatten der südwestliche Teil von Hannover, Westfalen mit Ausnahme des Sauerlands , die Rheinprovinz und die westliche Hälfte von Hessen-Nassau. Ueber 100mm wurden gemessen im Harz und seiner Umgebung,im Thüringer Wald sowie im Freistaat Sachsen und in Schlesien,ferner im grössten Teil der Mark Brandenburg, in Pommern,Mecklenburg,an der Elbmündung und in Ostfriesland. Mengen von mehr als 150mm, die stellenweise bis über 200mm anstiegen, wurden erreicht im Oberharz,in der Umgebung des Oder-Haffs,an den Küstenflüssen Wipper und Stolpe,im Erzgebirge und in den Sudeten.

Unter dem zwanzigjährigen Durchschnitt blieb die Monatsmenge an der dänischen Grenze (Flensburg 94%),im südlichen Oldenburg (Löningen 90%),in Westfalen (Rheine 74,Münster 56%),im Rheinland (Kleve 38,Krefeld 47,Aachen 53,Trier 57,Morsbach 66,Düngenheim 75%), ferner in Hessen-Nassau (Weilburg 76,Wiesbaden 84%),auf der Thüringer Hochfläche (Sondershausen 71%) und in Anhalt (Zerbst 90%). In allen übrigen Teilen Norddeutschlands wurde der Durchschnitt weit überschritten. Ueber 200% hatten Mecklenburg (Rostock 222%), die nördliche Hälfte der Mark Brandenburg (Berlin-Dahlem 205,Kyritz 207,Wriezen 278%), die Neumark (Kriescht 207,Friedeberg 245%),die Grenzmark (Wierzebaum 228,Fraustadt 255%), die Lausitz (Görlitz 220,Muskau 230%),die Sudeten (Grunwald 203,Flinsberg 213,Schreiberhau 295%) und Oberschlesien (Oppeln 217,Rosenberg 264%). In Pommern wurden teilweise sogar über 300% erreicht (Ueckermünde 317,Treptow a.R.390%).

Die Zahl der Niederschlagstage betrug 11 bis 14 an der Nahe und am Südabhang des Taunus, in der Lüneburger Heide,in Mecklenburg und in Masuren. Sonst wurden meist 16 bis 20 Tage mit Regen gezählt. Noch mehr hatten der Freistaat Sachsen (Altenberg 26),Hinterpommern (Lauenburg 24) und Schlesien (Schreiberhau 29). — Seit Mitte des Monats kam es in den höheren Lagen wiederholt zu Schneefällen,die vereinzelt vorübergehend zur Bildung einer Schneedecke führten.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel bis 1925	Stallupönen	73	·	·	·	·	0.0	2.0	11.2	5.0	2.5	1.2	0.4	1.2	20.8	7.1	3.8	0.7	·	0.5	0.0	1.4	2.4	0.5	·	1.5	·	1.3	1.1	0.1	·	1.2		65.9	20	·
		Wisborienen	40	·	·	·	0.1	2.1	1.1	3.1	1.0	5.1	1.1	1.1	0.9	21.4	20.4	3.4	1.7	·	·	0.1	3.0	3.2	1.1	0.9	·	·	3.6	1.4	·	·	·		75.8	20	·
		Tilsit	16	·	·	·	·	0.3	4.0	5.6	3.0	9.2	7.2	6.7	0.5	6.0	16.4	2.9	0.7	0.0	0.9	0.0	2.5	0.9	2.6	0.0	·	·	·	0.5	·	·	3.8		73.7	18	·
		Petricken	1	·	·	·	·	1.3	11.4	7.3	12.4	3.2	6.8	6.0	0.0	1.2	5.3	4.7	1.5	·	0.0	·	3.8	·	·	2.5	·	·	·	0.0	·	·	3.8		71.2	14	·
	Darkehmen bis 1925	Sarkau	4	·	·	·	·	6.3	8.3	2.3	7.3	10.3	10.0	8.9	2.1	3.3	4.0	5.3	0.2	·	·	·	3.0	·	1.3	1.2	·	·	7.8	4.5	3.4	·	1.2		90.7	19	·
	Pregel	Lötzen	119	·	·	·	·	0.6	1.9	9.4	0.2	3.6	·	·	1.9	10.2	3.7	2.7	5.3	·	0.3	0.1	2.0	·	·	·	1.7	·	·	1.6	0.1	0.3	1.4		47.0	18	·
		Darkehmen	73	·	·	·	·	0.0	1.1	15.6	4.2	4.3	·	·	1.1	15.2	4.4	2.4	2.9	·		2.2		·	·				3.7						57.1	(15)	·
		Insterburg	38	·	·	·	·	0.0	3.7	6.1	3.8	7.3	0.7	0.3	0.2	11.6	14.2	0.8	4.1	·	0.2	0.0	2.5	1.9	0.0	0.0	0.2	·	·	3.7	·	·	2.0		63.3	17	·
		Allenstein	110	·	·	·	·	5.7	0.4	8.7	1.8	4.7	·	·	·	4.7	1.2	(1.0)	(0.5)	·	0.1	0.2	0.9	·	·	2.5	2.2	0.3	1.5	1.8	2.9	1.4	0.2		(42.7)	(20)	·
		Heilsberg	83	·	·	·	·	3.3	21.4		0.3	8.1	·	·	·	1.8	2.3	1.2	4.4	·	0.0	·	0.2	1.1	·	1.1	0.3	·	4.6	2.6	1.7	·	1.0		55.4	(17)	·
		Loszainen	106	·	·	·	·	9.2	0.0	15.1	0.0	1.8	·	·	·	5.2	2.5	1.1	4.5	·	·	·	0.4	·	·	2.5	1.8	·	0.8	3.8	2.5	·	2.2		53.4	14	2
		Damerau	50	·	·	·	·	0.8	3.9	4.4	0.5	2.4	·	·	0.3	5.3	15.3	2.5	1.6	·	·	·	0.9	·	·	0.0	·	·	2.1		1.5	·	3.4		44.9	(15)	·
		Königsberg	28	·	·	0.0	0.4	4.0	4.2	6.1	6.1	11.2	14.3	1.0	·	3.1	4.1	6.4	0.6	·	0.4	·	0.6	0.9	1.6	6.4	0.0	·	6.1	8.5	6.4	·	4.4		96.8	21	·
	Pa-arge	Silberbach	170	·	·	·	0.1	3.6	0.2	17.4	3.3	1.2	·	·	·	1.9	1.8	5.6	4.2	·	·	·	1.1	1.2	·	3.5	0.5	0.1	1.3	13.2	6.2	2.2	1.0		69.6	20	1
		Klenau	8	·	·	0.2	0.1	5.2	1.1	16.4	3.7	1.4	1.6	·	·	0.2	8.4	4.1	19.7	·	0.3	·	1.2	2.2	2.3	0.4	0.0	·	(2.0)	5.2	2.9	·	(1.0)		(79.6)	(21)	·
Weichsel	Narew	Treuburg	155	·	·	·	·	0.7	3.3	10.8	2.0	1.8	·	·	1.6	19.3	6.7	0.9	2.3	·	·	·	1.8	1.8	·	·	0.2	0.5	0.3	1.4	0.0	·	2.4		57.8	17	·
		Prostken	119	·	·	·	·	1.6	1.9	6.4	0.3	1.4	·	·	4.1	15.7	4.7	0.3	2.6	·	0.3	·	0.7	0.5	·	·	2.0	0.8	·	0.5	·	·	·		43.8	16	·
		Turoscheln	120	·	·	·	·	1.3	1.5	3.5	5.8	4.2	·	·	6.3	3.9	7.6	2.2	0.9	0.1	·	·	·	0.4	1.0	0.5	7.8	1.9	·	1.1	2.9	1.9	0.4		55.2	20	·
		Ortelsburg	146	·	·	·	·	7.8	0.5	4.3	1.2	4.3	·	·	·	8.8	3.0	0.2	0.1	·	·	·	·	0.4	·	0.2	4.0	1.5	0.9	3.5	6.2	4.0	·		50.9	17	
		Neidenburg	173	·	·	·	0.2	0.2	4.7	9.9	1.4	(0.5)	·	·	1.8	6.7	2.3	0.0	0.1	·	·	·	2.1	0.0	·	0.6	16.0	6.6	1.4	1.2	4.0	2.1	·		(61.8)	(18)	·
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	·	0.1	·	·	3.5	0.4	7.8	(2.0)	2.3	·	·	·	2.0	2.0	6.0	0.6	0.3	0.9	·	1.1	1.7	·	1.8	2.9	·	2.8	11.4	5.3	2.9	·		(57.8)	(20)	2
		Reinwasser	185	·	·	·	12.2	16.1	5.3	22.4	4.5	5.3	0.6	0.2	·	0.0	7.3	0.5	1.4	·	·	·	0.3	0.3	4.4	1.5	1.1	·	0.5	4.9	10.9	1.6	2.8		104.1	21	·
		Marienwerder	52	·	·	·	0.2	9.7	4.2	3.1	1.0	2.9	·	·	·	3.5	1.7	4.7	0.3	·	0.0	·	1.1	2.2	5.6	1.8	·	·	2.2	17.2	10.3	1.5	·		74.2	18	·
		Marienburg	12	·	·	·	0.0	12.8	2.5	5.1	0.5	1.6	·	·	·	2.7	1.2	7.5	0.4	0.0	·	0.0	0.0	2.1	6.3	4.5	2.1	0.8	1.9	13.3	8.4	6.2	0.9		80.8	19	·
Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	38	·	·	·	20.6	15.1	6.2	14.2	2.7	2.3	7.6	1.2	0.1	0.2	9.1	0.4	3.5	·	0.3	·	0.3	3.4	4.8	14.0	8.8	·	0.5	5.1	6.6	0.1	0.7		127.8	24	·
		Wottnogge	120	·	·	·	15.2	11.7	6.9	22.3	2.7	4.1	5.0	5.4	·	·	5.8	4.3	3.1	·	·	·	0.0	2.0	3.3	16.6	3.8	·	0.5	12.4	11.7	0.2	1.5		138.5	20	·
		Jershöft	21	·	0.1	·	24.3	15.2	11.8	20.3	1.2	3.3	12.2	1.1	·	13.4	11.1	2.4	0.7	·	0.1	·	·	8.7	5.4	13.5	1.7	·	2.4	3.2	22.2	9.3	·		183.6	22	·
		Köslin	41	·	·	·	23.3	14.8	7.8	23.6	26.7	6.6	11.5	·	·	0.4	6.0	0.8	1.8	0.2	·	·	0.4	1.2	7.8	17.5	2.6	0.3	2.4	2.2	12.9	3.0	0.1		173.9	23	·
		Polzin	85	·	·	·	19.8	18.5	2.1	13.5	9.8	1.1	3.8	·	·	11.5		5.2	2.5	0.2	·	·	1.7	0.2	2.5	0.7	2.8	·	3.1	2.1	11.3	0.4	0.3		113.1	(23)	·
		Treptow a. R.	10	·	·	·	28.6	24.4	24.1	20.8	21.0	14.7	8.8	0.3	·	4.9	8.7	0.0	1.4	0.3	·	·	0.6	5.2	9.3	13.3	6.6	·	4.1	1.8	18.1	0.2	·		217.2	21	·
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	·	·	0.0	0.5	0.3	1.2	0.3	·	·	·	16.7	4.6	0.4	1.8	·	·	3.6	3.3	2.0	·	2.8	2.7	12.1	43.3	16.5	·	2.9	0.5	0.4		115.9	19	·
		Ratibor	185	·	·	·	·	·	0.5	2.6	0.5	·	·	1.2	2.0	4.1	0.0	2.9	·	·	0.9	1.3	3.1	0.1	10.0	4.9	12.5	27.4	8.2	·	6.3	2.7	1.0		92.2	19	·
		Beuthen	292	·	0.0	·	·	0.2	0.0	1.7	0.1	1.3	·	·	3.9	4.0	3.9	3.4	·	·	10.1	4.1	6.8	0.1	17.7	2.3	17.4	22.4	7.8	1.9	7.0	2.6	7.1		125.8	21	·
		Oppeln	163	·	·	·	·	3.2	2.5	6.8	1.6	0.3	·	·	20.7	4.6	0.9	5.4	·	0.2	4.4	0.6	7.2	0.2	8.4	2.5	6.2	25.7	8.7	2.6	6.5	4.4	2.8		126.4	23	·
		Zawadzki	210	·	·	·	·	0.4	1.7	6.9	1.0	0.5	·	0.3	15.6	4.9	0.7	5.5	·	·	2.2	0.5	9.2	0.2	(1.5)	2.1	17.5	18.7	3.5	1.0	7.4	2.2	0.5		(104.0)	(23)	·
		Proskau	180	·	·	·	0.5	0.6	0.9	3.3	3.7	0.2	·	·	18.3	5.1	1.0	5.7	·	·	3.0	0.4	4.7	0.3	6.5	4.3	9.3	27.6	11.0	1.1	6.4	2.4	1.3		117.6	23	·
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	·	·	·	·	8.8	9.0	2.7	0.2	·	·	1.7	32.3	1.7	1.5	3.1	0.0	0.0	0.3	6.1	2.0	0.0	4.3	2.4	5.7	46.2	8.1	0.5	0.0	0.4	11.8		148.9	20	·
		Bielendorf	690	·	·	·	1.1	8.8	3.9	4.1	0.7	·	·	8.0	20.0	6.6	2.3	4.1	·	·	9.1	20.6	3.4	·	15.2	15.8	11.8	72.7	10.0	1.1	13.3	5.7	3.7		242.0	22	6
		Grunwald	900	·	·	0.1	0.4	29.1	16.3	14.1	1.2	0.2	·	2.0	27.8	1.9	10.0	7.3	0.1	0.0	4.2	6.7	8.4	3.6	4.0	3.8	7.7	28.7	9.4	0.4	13.2	14.4	1.8		216.8	26	10
		Reinerz	556	·	·	·	0.2	17.5	13.0	5.2	3.0	·	·	·	31.3	1.4	4.8	5.0	·	·	1.2	1.4	2.5	1.4	3.2	2.0	5.9	22.8	7.6	(1.0)	6.9	9.0	0.7		(147.0)	(22)	·
		Friedland	510	·	·	·	·	6.3	3.3	2.7	·	1.7	·	0.1	20.9	1.6	3.3	2.7	0.1	·	0.2	1.4	1.0	1.0	5.3	5.1	11.4	61.8	10.0	0.4	2.3	1.8	0.7		145.1	23	3
		Weigelsdorf	375	·	·	·	0.1	9.0	1.4	1.9	1.6	2.0	·	0.3	34.7	1.9	1.6	3.2	·	·	4.3	4.1	1.1	·	11.5	1.8	7.4	50.7	10.4	0.2	1.9	2.0	2.7		155.8	23	·
		Ziegenhals	345	·	·	·	·	0.0	·	0.7	·	·	·	·	21.8	5.0	2.4	2.2	·	·	8.1	12.8	2.9	·	25.9	18.2	9.4	62.5	14.6	1.2	5.1	1.5	4.5		198.8	17	·
		Neiße	190	·	·	·	0.1	4.1	·	0.1	·	0.9	·	·	27.0	2.2	2.7	1.5	·	·	3.1	4.6	2.0	·	0.7	5.7	7.3	38.2	9.2	1.5	4.0	1.3	1.3		117.5	20	·
	Lobe/Soober	Rosenberg	240	·	·	·	·	7.1	3.0	7.2	0.8	0.1	·	0.2	18.2	4.9	8.2	7.9	0.2	·	3.1	0.7	5.7	1.3	3.7	1.6	16.0	33.6	6.9	2.5	9.9	4.8	0.7		148.3	24	·
		Strehlen	165	0.0	·	·	0.0	2.0	·	1.4	0.4	·	·	·	36.2	1.4	0.3	2.5	·	·	0.7	·	1.0	3.8	24.1	3.6	17.6	17.2	5.3	0.2	2.2	0.3	0.3		120.5	19	·
		Krietern	124	0.0	·	·	·	3.2	3.5	4.2	·	0.0	·	0.4	26.2	1.6	3.3	4.2	0.5	0.1	0.6	0.0	6.7	4.0	4.3	1.9	4.6	30.0	8.1	0.1	10.5	2.7	0.3		121.0	22	·

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	·	·	·	0.2	13.0	5.0	3.9	·	·	·	0.7	29.8	6.6	5.9	2.2	0.1	1.2	0.1	0.4	0.3		8.2		3.5	12.4	2.9	1.2	9.0	8.0	0.0		114.6	(23)	·
		Salzbrunn	417	·	·	·	0.4	5.3	2.6	4.4	0.1	0.2	·	0.3	22.4	2.4	2.5	2.6	0.1	0.4	2.6	0.6	1.1	0.8	1.8	7.1	9.4	47.5	7.1	1.2	2.6	4.0	2.9		132.4	26	·
		Ingramsdorf	178	0.3	·	·	0.6	1.8	3.2	1.9	·	·	·	·	22.9	2.6		1.6	0.5	0.4	1.7	0.5	1.2	1.4	0.6	0.8	5.7	33.5	13.6	0.7	5.7	0.8	1.2		103.2	(24)	·
		Liegnitz	123	·	·	·	1.0	35.7	1.8	3.4	·	0.6	·	0.0	15.9	1.6	2.0	2.1	·	0.0	0.9	2.7	1.1	3.0	3.9	2.2	6.3	25.4	4.6	·	2.0	4.8	0.7		121.7	21	·
		Wohlau	116	·	·	·	·	7.5	3.2	2.0	0.0	0.3	·	·	13.9	2.0	5.0	2.2	0.2	0.1	0.0	2.3	3.7	0.3	4.2	·	4.5	24.2	12.5	0.0	9.2	4.5	0.7		102.5	20	·
		Charlottenthal	119	·	·	·	·	4.2	4.7	6.1	0.4	0.2	·	·	18.6	3.1	1.5	1.7	0.3	0.2	0.0	2.0	2.6	·	0.7	0.3	4.3	22.2	5.7	1.5	14.4	0.8	0.1		95.6	22	·
		Fraustadt	94	·	0.2	·	2.1	37.2	1.9	2.4	0.5	0.3	·	·	1.8	1.2	4.1	6.5	·	0.2	·	1.0	1.8	0.3	7.4	1.5	3.4	20.8	15.8	0.0	11.1	4.9	1.1		127.5	23	·
		Unruhstadt	58	·	·	·	8.9	11.8	11.1	4.1	·	·	·	·	0.2	3.1	3.8	2.1	·	·	·	0.9	1.3	(5.0)	(20)	2.7	6.3	1.8	·	12.4	8.1	·		(85.6)	(18)	·
		Schwiebus	82	·	·	·	8.7	19.5	6.1	1.0	2.1	0.7	·	·	·	3.2	2.7	0.7	0.1	·	0.3	1.6	0.7	0.8	3.1	2.8	0.8	0.5	14.0	·	10.2	3.9	0.2		83.7	22	·
		Grünberg	168	·	0.0	·	9.7	6.9	5.6	4.0	0.4	0.4	·	·	1.3	2.5	8.3	3.5	0.0	0.0	0.2	1.5	1.7	0.8	7.5	3.3	2.5	5.7	4.0	0.0	6.4	2.9	0.1		79.2	22	·
	Bober	~~Prinz Heinrich-Baude~~	1410	·	0.2	·	2.3	36.6	21.4	35.4	0.2	1.4	·	0.9	23.8	2.6	1.4	12.2	0.6	4.6	5.6	3.4	4.8	2.6	5.6	14.9	3.4	17.9	13.7	10.5	0.4	4.3	13.4		244.1	27	11
		Arnsdorf	451	·	5.0	·	0.7	15.5	2.4	2.2	0.1	·	·	0.5	23.2	0.4	3.6	6.8	0.8	0.6	3.8	5.8	3.0	2.7	4.8	7.3	9.8	56.5	11.8	1.2	1.4		0.9		170.8	(26)	·
		Schreiberhau	643	15.6	1.8	0.1	1.5	16.5	21.2	20.4	3.0	1.4	·	0.1	21.7	5.3	11.8	7.9	0.8	0.5	5.7	4.1	4.9	3.8	10.0	13.0	12.1	78.1	21.5	1.3	21.8	2.9	3.2		312.0	29	2
		Bunzlau	200	0.3	5.7	·	10.7	8.2	5.6	6.4	0.1	0.9	·	·	5.7	2.1	6.7	2.5	0.2	·	3.7	2.2	1.2	3.5	1.6	2.1	11.1	21.6	4.1	0.2	7.1	2.2	0.3		116.0	26	·
		Buchwald	133	·	·	·	5.1	12.8	3.4	3.5	·	·	·	·	2.4	1.0	4.8	1.2	·	·	0.8	3.2	4.7	0.6	6.9	1.5	4.1	20.3	3.4	·	6.4	6.7	0.3		93.1	20	·
		Flinsberg	470	·	0.2	·	3.5	9.8	10.8	14.9	0.9	1.0	·	·	14.5	4.1	9.8	6.1	0.6	0.7	1.0	6.2	6.0	5.0	17.2	14.6	12.6	37.2	14.0	0.3	15.1	4.5	2.3		212.9	26	1
		Seifersdorf	165	·	·	·	10.2	17.5	6.7	5.0	0.2	2.8	0.2	·	1.3	2.6	8.6	1.4	0.4	·	0.1	4.6	1.7	1.1	9.3	4.0	2.8	15.7	4.5	·	7.1	4.2	0.4		112.4	24	·
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	2.5	·	18.0	11.9	4.8	7.4	0.0	0.0	·	·	8.1	1.2	5.2	0.2	0.0	0.2	4.4	2.6	1.3	2.8	9.9	4.1	8.0	40.9	5.4	1.8	7.6	10.4	2.5		161.2	23	·
		Schönberg	215	·	1.9	·	19.4	10.3	3.9	10.2	·	0.2	0.0	·	4.1	1.6	2.3	0.6	0.5	0.2	4.6	4.7	2.1	4.1	8.2	3.2	8.1	27.0	9.2	0.0	7.0	3.2	1.9		138.5	24	·
		Görlitz	211	·	7.8	·	13.8	9.5	5.8	6.3	0.2	0.4	·	·	3.8	2.4	3.0	1.8	1.1	0.2	3.8	1.8	1.3	4.6	7.3	1.4	3.4	23.9	11.1	0.0	5.3	4.1	0.4		124.5	25	·
		Muskau	107	·	6.5	·	5.5	33.8	8.0	8.0	0.5	2.1	·	·	1.4	1.4	5.1	0.6	·	·	·	9.0	0.4	1.6	3.1	1.9	3.1	11.3	5.5	·	6.3	6.3	0.1		121.5	22	·
		Kanig	65	0.1	0.7	·	9.2	25.9	6.1	1.7	0.7	1.7	·	·	0.6	3.2	9.5	0.5	·	·	·	1.8	6.0	0.7	6.4	1.9	1.0	1.1	2.5	·	5.3	1.7	·		88.3	22	·
	Oder	Ziebingen	51	·	·	·	8.5	20.8	4.8	2.3	0.3	·	·	·	0.1	4.3	9.3	0.7	·	1.8	·	1.9	1.8	1.5	1.8	2.7	0.2	·	1.2	·	5.2	6.4	·		75.6	19	·
		Lebus	25	·	·	·	16.4	36.5	1.2	4.5		·	·	·	·	4.7	2.6		0.3	·	·	0.3	3.4	1.3	5.5	0.6	·	·	1.0	·	5.3	1.6	·		85.2	(17)	·
	Warthe	Wierzebaum	63	·	·	·	8.8	36.4	5.5	3.1	1.9	1.8	·	·	·	5.0	2.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.0	1.5	0.0	3.0	1.0	0.0	0.1	7.4	·	10.0	6.9	·		96.1	19	·
		Neustettin	139	·	·	·	9.4	23.2	10.5	12.1	8.9	1.5	2.0	·	·	2.2	2.6	1.4	2.1	0.1	1.0	·	1.0	11.2	3.0	1.2	0.1	0.2	·	1.4	13.4	1.0	0.1		109.6	23	·
		Dobrin	158	·	·	·	5.8	11.8	1.0	8.4	10.0	2.9	0.2	·	·	0.6	0.2	0.2	2.2	·	·	·	0.1	3.6	0.6	0.2	2.2	·	0.4	3.2	8.2	3.8	·		65.6	20	·
		Dtsch.-Krone	118	·	·	·	5.8	21.6	2.3	12.2	5.3	0.3	0.0	·	·	5.9	2.6	0.0	0.4	0.1	0.1	·	0.6	1.3	4.7	0.0	·	·	0.7	1.6	10.4	2.3	·		78.7	18	·
		Hammer	50	·	·	·	12.4	19.3	7.1	0.8	4.3	0.7	·	·	·	3.1	4.2	·	0.6	·	2.3	·	1.5	0.2	12.1	0.3	1.9	·	0.9	0.1	9.2	4.9	·		85.9	19	·
		Neuwedell	80	·	·	·	7.6	58.2	15.9	2.5	5.5	7.7	0.6	·	·	2.1	4.1	0.8	0.7	·	·	0.0	1.1	2.3	8.3	0.2	1.5	·	5.4	·	14.4	4.7	0.3		143.9	20	·
		Friedeberg	75	·	·	·	8.7	39.5	6.6	1.5	4.6	0.6	·	·	·	5.5	3.6	1.1	1.1	0.1	1.1	·	0.7	·	0.4	·	1.0	·	8.6	0.3	10.1	7.9	·		103.0	19	·
		Kriescht	19	·	·	·	11.8	24.2	11.0	1.3	3.3	2.0	·	·	·	4.2	1.3	4.3	0.7	·	0.5	0.5	1.8	0.1	8.3	0.4	0.1	·	0.9	·	12.4	2.7	0.1		91.9	21	·
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	·	35.0	19.4	7.2	6.8	6.7	1.0	·	·	·	10.3		2.1	·	·	·	·		2.4	(8.0)	(0.5)	·	·	(1.0)	·	6.9	1.9	·		(109.2)	(16)	·
		Wriezen	8	·	·	·	13.9	58.8	11.3	1.5	1.2	1.6	·	·	·	5.8	2.0	·	·	·	·	0.3	1.2	2.2	8.2	0.3	·	·	·	·	6.5	5.3	·		120.1	15	·
		Angermünde	45	·	·	·	7.8	28.8	24.6	2.3	4.3	4.0	1.3	·	·	6.4	5.8	·	·	·	·	·	1.2	2.8	15.7	1.4	·	·	·	·	6.8	2.8	·		116.0	15	·
		Stettin	20	·	·	·	21.7	25.0	23.0	1.3	3.6	1.6	2.0	·	·	2.6	9.7	·	1.4	0.2	1.3	2.0	1.6	0.5	5.3	5.9	2.7	·	1.1	·	10.6	2.4	·		125.5	21	·
		Voßberg	85	·	·	·	17.8	38.5	9.5	4.0	9.7	1.7	2.3	·	·	4.5	4.4	0.3	2.6	0.2	0.7	0.4	2.8	0.6	7.0	0.2	3.8	0.1	14.7	0.3	18.0	1.8	0.5		146.4	25	·
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	6	·	·	·	17.9	46.3	17.3	27.3	1.2	·	(3.0)	·	·	2.4	5.5	·	1.3	·	·	·	0.9	1.5	8.7	3.2	2.4	·	·	·	11.9	2.8	·		(159.6)	(16)	·
		Prenzlau	33	·	·	·	10.0	22.7	12.9	0.7	3.0	·	2.0	·	·	10.5		·	·	·	·	·	0.4	0.6	6.5	1.0	0.6	·	·	·	3.5	0.6	·		75.0	(16)	·
		Ueckermünde	2	·	·	·	11.1	57.6	47.0	4.3	4.3	0.4	1.6	·	·	2.5	5.3	·	0.4	0.0	·	·	0.7	0.2	14.0	1.5	1.2	·	·	·	7.5	2.5	·		162.1	17	·
		Neubrandenburg	17	·	·	·	13.8	19.1	28.0	3.4	4.2	0.1	4.1	·	·	4.2	3.8	0.3	·	·	·	0.2	·	4.2	8.8	·	·	·	·	·	6.3	1.2	·		101.7	15	·
		Tribsees	5	·	·	·	0.0	15.2	21.9	11.2	6.5	8.4	6.1	2.4	1.7	8.0	1.4	1.1	·	0.6	·	0.1	·	0.4	6.5	·	·	·	·	·	8.8		·		100.3	(11)	·
		Pensin	5	0.0	0.0	·	2.0	3.5	34.6	4.5	6.8	2.5	2.3	0.0	·	4.8	1.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.4	0.1	0.6	5.4	·	·	·	0.6	·	4.2	3.6	·		77.5	18	·
	Ostsee	Greifswald	5	·	·	·	1.7	8.1	42.9	6.0	3.5	2.8	3.8	1.4	0.4	2.3	0.4	0.4	1.6	0.3	·	0.5	0.2	3.6	9.3	0.4	·	·	0.3	·	10.4	1.1	·		101.4	22	·
		Putbus	50	·	·	·	0.3	12.1	51.8	7.9	4.0	·	4.9	1.5	0.6	11.6	4.4	·	1.6	·	·	0.7	0.7	0.6	18.0	·	·	·	·	·	18.0	2.7	·		141.4	17	·
		Zingst	1	·	·	·	·	8.2	45.7	1.9	·	1.2	1.8	·	3.9	9.8	2.1	0.1	0.2	·	0.2	0.1	·	8.6	4.8	·	·	·	·	·	17.1	0.5	·		106.2	16	·

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Meckl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	.	.	.	1.2	18.6	38.4	1.7	4.7	.	.	.	.	11.7	4.1	.	.	.	.	.	0.5	4.5	3.6	.	.	.	.	.	6.9	2.9	.		98.8	12	.
		Güstrow	10	.	.	.	0.4	28.7	18.0	4.9	2.0	0.5	2.7	1.7	.	3.8	6.3	0.3	0.5	.	.	0.6	1.0	7.0	1.9	.	.	.	0.5	.	9.6	.	.		90.4	18	.
		Rostock	45	.	.	0.0	0.0	4.8	18.5	10.6	5.4	0.3	4.5	0.2	.	7.4	11.3	.	0.3	.	0.0	0.5	1.4	27.9	8.3	0.2	.	.	0.0	.	9.1	.	.		110.7	16	.
		Kirchdorf	4	.	.	.	.	13.8	24.9	2.0	0.2	.	3.0	.	.	5.3	4.3	.	.	.	.	.	.	12.6	16.3	.	.	.	.	.	10.4	3.3	.		96.1	11	.
		Lübeck	5	.	.	.	.	51.0	15.6	1.2	2.2	0.2	1.5	.	.	6.0	4.4	.	.	.	.	0.5	.	3.8	0.8	.	.	.	.	.	3.6	0.6	.		91.4	13	.
Untl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	.	.	.	.	30.9	5.3	1.4	2.6	0.0	2.7	.	0.1	2.8	1.1	.	0.2	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	4.5	0.9	.		54.0	12	.
		Eutin	43	.	.	.	.	24.6	18.9	0.7	2.4	4.4	4.5	2.1	0.4	3.1	16.6	0.2	0.2	.	0.1	0.2	.	8.9	0.9	0.2	.	.	.	.	8.6	.	0.2		97.2	19	.
		Gettorf	23	.	.	0.7	.	11.1	18.0	0.3	1.1	7.0	2.8	2.6	0.7	1.8	2.5	.	0.1	.	.	.	.	2.8	7.5	0.1	.	.	.	.	4.3	0.3	.		63.7	17	.
		Schleswig	29	.	.	0.2	0.1	33.8	11.3	1.0	4.8	4.9	8.1	2.6	0.8	3.1	0.1	.	0.0	.	.	.	0.0	6.7	0.0	0.5	.	.	.	.	5.9	.	.		83.9	15	.
		Flensburg	13	.	.	1.5	1.5	25.9	16.0	0.3	1.7	2.2	6.7	0.6	0.3	1.7	1.8	.	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	.	6.1	.	.		69.4	14	.
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	.	0.2	12.9	.	6.8	14.7	1.9	4.2	3.6	6.9	1.1	2.6	5.9	2.7	0.2	.	.	.	.	.	1.9	.	.	0.1	.	.	.	2.8	.	.		68.5	16	.
		Wyk a. F.	5	.	.	11.1	1.5	19.4	12.3	1.4	5.3	8.9	7.0	2.3	3.4	4.3	3.6	.	.	.	.	.	0.1	2.5	.	.	0.2	.	.	.	5.6	.	.		88.9	16	.
		Husum	14	.	.	1.4	0.5	20.1	10.2	2.3	3.8	6.0	3.9	0.9	0.4	4.6	0.6	0.0	0.0	.	.	.	0.2	3.4	0.1	.	.	.	.	.	3.6	0.1	.		62.1	17	.
		Büsum	7	0.0	.	0.1	3.8	24.3	16.0	6.2	7.2	4.0	9.7	5.3	1.0	20.8	2.2	.	0.2	0.4	0.0	.	0.0	9.6	0.4	0.1	0.1	0.0	.	0.0	3.7	.	.		115.1	19	.
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	.	0.6	.	4.7	39.3	1.2	5.0	1.2	0.6	.	.	4.6	3.0	3.6	0.8	.	.	.	1.4	.	15.7	5.4	1.6	4.7	10.7	4.6	.	9.0	3.7	.		121.4	20	.
		Altenberg	735	0.3	0.5	.	10.1	20.5	4.6	5.5	0.1	.	.	.	5.5	4.5	4.0	11.1	0.5	0.1	0.7	9.7	2.6	8.6	15.7	8.1	10.0	10.8	12.0	2.5	6.2	5.9	4.6		164.7	26	4
		Rabenau	251	0.1	2.2	.	9.8	3.1	7.2	4.2	0.2	.	.	.	4.1	7.3	1.2	8.3	.	.	1.2	6.8	.	5.3	9.2	4.8	9.4	4.2	2.1	1.9	4.6	7.3	1.6		106.1	23	.
		Gröba	101	.	3.3	.	6.7	2.4	9.0	5.8	1.9	.	.	.	1.0	2.0	1.2	0.0	.	0.6	1.3	0.4	0.2	5.7	4.1	4.0	5.1	.	1.0	0.0	4.6	3.3	1.2		64.8	21	.
		Torgau	86	.	19.0	.	1.7	6.1	11.7	5.0	2.0	0.1	.	.	0.2	2.5	3.0	1.7	.	1.2	2.0	1.5	0.4	0.6	4.2	1.8	.	1.1	.	2.1	2.4	0.3		70.6	(23)	.
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	.	.	.	13.1	47.4	8.1	8.4	5.8	.	.	.	2.8	2.1	2.6	3.8	0.1	.	0.5	6.2	1.6	9.1	4.5	1.5	5.5	5.5	5.1	0.3	6.1	7.5	0.6		148.2	23	.
		Kroppen	109	.	.	.	4.6	16.9	16.2	4.6	1.5	0.2	.	.	1.4	1.1	0.9	.	0.8	.	0.4	1.8	0.8	2.1	2.9	1.6	1.9	0.1	1.5	.	6.4	8.9	.		76.6	21	.
		Dobrilugk	95	.	1.5	.	7.5	5.0	11.0	7.7	1.9	2.5	.	.	0.3	2.2	1.5	2.0	0.2	1.2	1.7	0.2	0.5	2.1	0.8	3.8	0.7	.	1.7	.	4.6	7.6	0.2		68.4	24	.
		Zahna	92	.	8.6	.	10.0	10.0	17.5	1.5	0.1	1.0	.	.	.	2.4	1.0	.	.	2.3	1.3	0.4	0.1	2.1	7.0	0.5	0.6	.	0.7	.	2.6	4.2	.		73.9	20	.
		Eibenstock	643	17.8	10.0	.	9.0	11.0	4.0	(5.0)	.	.	.	.	3.9	4.6	4.1	8.4	.	0.2	2.9	12.9	5.4	4.7	21.7	15.3	15.7	1.2	11.4	1.0	4.0	23.9	0.5		(198.6)	(24)	2
		Reichenbrand	323	0.7	11.9	.	0.7	28.5	8.8	12.7	.	0.3	.	.	3.0	4.8	5.9	2.7	.	.	3.7	4.8	7.5	14.5	9.0	8.6	13.7	.	3.3	.	6.5	11.7	.		163.3	21	.
		Roßwein	201	0.2	4.6	.	3.7	5.9	14.6	10.6	0.8	.	.	.	4.8	4.5	2.2	4.9	.	.	2.0	1.1	0.7	17.8	9.4	10.2	8.7	0.0	3.4	.	4.5	6.2	1.0		121.8	22	1
		Annaberg	621	2.1	7.3	.	1.2	19.3	5.4	10.1	0.0	.	.	.	2.3	5.1	4.9	2.0	0.2	0.0	1.3	6.7	3.2	7.5	11.7	8.5	6.8	2.2	1.5	1.1	4.3	17.8	0.1		132.6	24	3
		Tornau b. Düben	115	.	8.9	.	4.7	13.9	14.8	8.8	3.0	0.6	.	.	1.1	3.0	3.5	3.2	.	3.7	2.8	.	0.0	1.6	3.4	0.9	1.1	.	1.4	.	4.7	7.7	0.1		92.9	21	.
	Saale	Blankenberg	470	0.6	0.3	.	0.4	3.3	3.4	6.7	0.0	0.1	0.1	.	5.4	2.7	1.5	1.5	0.1	0.1	1.9	13.4	0.5	3.1	15.6	2.6	2.0	.	0.5	.	1.1	18.3	.		85.2	24	.
		Ziegenrück	310	19.5	3.9	0.0	0.8	3.7	1.9	2.2	0.0	.	.	.	3.7	2.0	2.7	1.5	.	0.5	8.3	2.2	1.8	2.2	21.7	3.7	7.3	1.3	1.5	.	2.1	16.2	0.1		110.8	23	1
		Igelshieb	835	7.9	18.8	0.1	3.4	18.5	5.4	14.8	0.0	.	.	.	4.2	3.7	6.8	0.3	.	0.2	6.8	0.9	2.6	4.3	14.1	2.8	4.1	2.7	1.1	.	0.6	22.9	.		147.0	21	.
		Jena	155	4.2	1.0	.	3.1	2.6	6.1	0.5	.	.	.	.	2.8	3.5	2.4	2.0	.	1.2	8.5	0.4	0.5	1.6	17.4	1.0	3.7	0.8	0.4	.	1.1	6.4	.		71.2	22	3
		Ilmenau	500	6.2	4.5	.	3.1	3.2	7.3	3.4	0.0	.	.	.	2.8	2.0	4.2	.	.	15.8	.	2.5	0.5	2.6	19.9	1.2	2.9	3.2	0.8	.	0.2	12.3	0.3		98.9	(22)	1
		Eigenrieden	480	0.1	3.6	1.0	5.5	13.1	12.2	4.7	.	0.4	.	.	0.1	1.5	8.2	0.3	.	3.3	8.0	.	.	3.0	4.2	1.8	0.1	.	2.1	.	4.5	10.9	.		88.6	21	.
		Erfurt	208	0.3	0.5	.	3.2	3.8	3.8	0.8	0.1	.	.	.	1.3	1.7	2.4	.	.	1.2	11.1	0.1	.	3.0	10.0	0.7	4.3	0.1	0.0	.	0.0	4.7	.		53.1	19	.
		Groß-Berndten	390	.	0.2	.	1.9	10.3	8.5	3.3	0.0	0.1	.	.	.	1.7	1.9	.	.	1.9	2.6	5.9	0.0	2.8	8.2	0.5	0.1	.	0.1	.	1.6	3.8	0.0		55.4	18	.
		Sondershausen	186	.	1.8	.	2.2	3.5	6.1	2.6	.	.	.	.	.	2.1	0.7	.	.	3.7	3.0	0.1	0.3	0.8	6.4	0.7	.	.	0.2	.	0.3	3.3	0.3		38.1	18	.
		Sachsa	337	.	.	.	5.3	13.0	27.4	16.4	0.7	1.4	0.0	.	.	8.4	4.3	.	.	0.9	2.6	0.0	0.0	17.1	8.5	0.9	0.2	.	2.4	.	8.0	8.7	.		126.2	17	.
		Bibra	170	9.1	0.5	.	2.2	3.3	9.4	4.7	0.3	.	.	.	0.1	3.1	2.2	.	.	2.6	6.6	0.3	0.1	2.6	17.2	1.5	2.4	0.2	0.3	.	1.3	15.2	.		85.2	22	.
		Lützen	120	3.9	1.0	.	1.1	8.2	7.8	5.0	.	.	.	.	0.8	8.0	2.2	.	.	7.3	4.7	1.2	1.1	4.0	3.1	1.3	3.2	.	3.0	.	1.2	13.2	.		81.3	20	.
		Markneukirchen	493	1.3	0.8	.	.	6.5	4.6	5.5	0.5	.	.	.	3.4	3.5	4.9	1.5	.	.	0.2	8.8	2.8	4.3	21.1	4.1	9.9	2.8	6.1	.	2.7	16.4	0.6		112.3	22	2
		Greiz	284	11.4	0.1	.	0.1	2.2	2.8	4.2	0.0	.	.	.	3.1	1.1	2.9	1.1	.	.	2.1	3.0	2.2	8.4	.	7.5	4.2	0.8	1.6	0.3	1.3	16.3	0.2		76.9	(23)	.
		Altenburg	198	4.5	0.2	.	2.8	19.2	4.8	8.4	0.0	.	.	.	2.3	1.6	4.3	3.6	.	0.1	2.1	1.6	1.6	4.8	5.4	4.9	7.3	0.0	2.4	.	2.8	17.6	.		102.3	21	.
		Naunhof	132	1.2	0.7	.	4.8	10.0	18.1	12.3	.	.	.	.	4.7	.	1.3	.	.	1.8	.	15.3	.	.	8.4	1.2	5.6	.	2.1	.	8.0	4.8	.		100.3	(20)	.
		Halle a. S.	102	2.7	0.0	.	4.9	20.5	9.0	6.1	.	0.1	.	.	1.4	1.1	1.1	0.0	0.0	1.7	1.2	0.2	0.2	0.4	3.3	1.6	0.4	.	2.2	.	6.2	9.5	0.0		73.8	20	.
		Eisleben	120	.	.	.	3.5	16.7	9.9	4.1	.	.	.	.	.	5.1	0.8	.	.	2.9	0.9	.	.	2.0	16.9	1.3	2.2	.	0.4	.	1.2	13.1	.		81.0	15	.
		Glauzig	80	1.5	.	.	1.3	7.2	8.2	3.3	1.2	.	.	.	.	1.8	0.0	.	.	2.8	1.4	.	.	1.0	6.1	1.7	0.8	.	0.4	.	4.5	3.0	0.5		46.7	17	.
		Bernburg	66	0.9	.	.	3.9	14.1	14.2	2.5	4.7	.	.	.	.	1.8	2.8	1.0	.	2.4	0.2	0.1	0.1	0.5	16.0	1.1	0.5	.	0.6	.	2.7	11.6	.		81.7	20	.

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	·	6.0	0.0	8.0	21.0	20.2	15.8	0.1	0.1	0.5	0.0	·	6.1	7.9	0.1	·	1.8	1.9	0.1	0.5	9.5	16.2	2.8	1.6	·	0.5	·	5.1	3.7	·		129.5	22	2
		Quedlinburg	124	0.1	·	·	2.7	8.7	6.1	3.5	0.1	0.4	·	·	·	0.6	2.4	·	·	1.5	1.4	0.3	·	2.9	6.8	2.9	0.8	·	0.2	·	1.8	11.4	·		54.6	19	·
		Harzgerode	398	·	13.3	·	4.9	13.1	4.6	6.2	·	·	·	·	·	6.1		·	·	2.3	2.0	0.2	0.9	2.1	18.2	6.9	1.5	·	0.0	·	6.8	6.2	·		95.3	(17)	·
	Bode	Zerbst	71	·	0.8	·	5.3	9.1	13.4	1.7	0.2	·	·	·	·	4.1	0.3	0.2	·	0.4	·	·	·	1.1	8.8	0.7	·	·	1.2	·	2.4	4.5	·		54.2	16	·
	Elbe	Magdeburg	56	·	0.4	·	9.3	7.9	11.2	3.0	0.4	0.0	·	·	·	4.3	0.5	0.0	·	0.8	0.3	0.0	0.0	0.5	9.7	3.2	0.0	·	0.8	·	1.7	5.8	·		59.8	16	·
		Arneburg	48	·	·	·	11.4	28.6	13.6	0.2	0.7	1.3	·	·	·	5.0	1.9	0.3	·	1.1	0.2	0.2	0.1	9.6	2.2	2.0	·	·	0.7	·	1.3	1.3	·		81.7	19	·
	Havel	Mirow	59	·	·	·	18.3	21.6	28.4	4.0	5.3	3.7	1.0	·	·	2.2	3.9	0.2	0.4	·	·	0.5	1.8	2.9	3.8	·	·	·	0.6	·	6.5	2.3	·		107.4	18	·
		Hohenlychen	70	·	·	·	9.3	37.8	48.1	4.5	6.6	1.9	2.5	0.1	·	3.5	1.8	·	0.4	0.1	·	0.1	0.8	4.1	7.1	0.1	0.3	·	·	·	9.1	2.0	·		140.2	20	·
		Zehdenick	41	·	·	·	13.2	48.0	27.0	4.1	3.2	0.1	1.4	·	·	1.9	5.5	·	0.2	·	·	·	·	1.9	5.7	0.5	·	·	·	·	7.1	·	·		119.8	14	·
		Sohland	364	·	26.3	·	14.5	35.6	16.5	5.6	1.7	1.6	·	·	7.3	3.5	5.7	1.8	0.7	·	0.4	6.3	2.3	10.5	9.1	3.4	10.4	30.3	10.2	·	4.0	13.1	0.2		221.0	24	·
		Löbau	249	·	20.7	·	13.0	28.1	6.7	6.0	0.5	0.4	·	·	4.6	2.1	1.5	1.8	0.3	·	0.6	2.6	6.1		6.3	4.9	5.7	29.7	7.0	·	5.9	3.2	0.5		158.2	(24)	·
		Uhyst	130	·	21.6	·	6.3	26.8	5.9	6.7	2.4	0.7	·	·	1.5	1.1	1.2	2.4	0.2	·	0.2	1.4	1.2	3.5	8.0	1.1	3.9	14.5	4.6	·	5.0	2.7	0.2		123.1	24	·
		Spree	156	·	3.9	·	5.3	24.1	7.7	4.7	0.8	0.6	0.2	·	2.0	2.2	4.4	0.4	0.4	·	4.8	3.8	0.7	2.7	4.8	2.2	2.4	16.3	6.5	0.0	5.6	7.5	0.4		114.4	25	·
		Kottbus	70	0.0	0.1	·	5.5	25.0	5.9	3.1	0.0	0.5	·	·	0.4	2.4	7.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	2.8	4.1	1.7	1.1	0.3	3.0	0.1	5.2	9.6	·		80.6	21	·
		Luckau	64	0.1	0.6	·	12.1	48.1	4.0	3.2	0.2	0.6	·	·	0.5	1.9	6.9	0.6	0.1	1.3	5.5	1.5	1.1	5.7	2.6	2.2	1.6	0.1	0.6	0.3	1.7	2.9	0.2		106.2	27	·
		Lindenberg	106	0.0	·	·	13.0	17.0	12.1	0.5	0.2	0.0	0.0	·	·	5.0	18.5	0.6	0.1	1.9	0.2	0.3	1.4	0.6	2.6	1.1	0.1	0.0	2.5	0.2	4.1	7.1	·		89.1	21	·
		Beeskow	44	·	·	·	13.0	20.9	7.9	0.6	0.3	0.0	·	0.0	0.5	4.4	13.3	0.4	0.1	0.3	0.7	0.4	1.1	1.2	1.2	0.3	0.4	·	1.0	·	4.3	5.5	0.7		78.5	22	·
		Funkenmühle	44	·	1.2	·	2.5	51.4	12.2	2.3	0.6	0.1	0.0	·	0.2	4.8	9.4	0.0	0.1	1.9	0.1	0.9	0.2	2.0	3.0	1.8	0.0	·	0.0	0.0	4.9	3.8	·		103.4	20	·
		Berlin-Buch	58	·	·	·	7.0	74.7	24.2	2.2	6.1		·	·	·	8.1	6.2	·	0.4	0.1	·	0.4	1.7	4.4	4.8	2.0	·	·	0.6	·	4.0	1.3	·		148.2	(18)	·
		Berlin-Dahlem	55	·	·	·	5.4	40.0	15.5	4.8	3.8	0.8	·	·	·	5.0	10.7	0.5	·	0.1	0.2	1.0	0.1	3.0	4.4	3.0	0.1	·	0.5	·	6.3	1.4	·		106.6	20	·
		Brück	44	·	·	·	2.1	10.9	9.5	2.8	1.5	1.1	·	·	·	4.4	11.1	·	·	0.5	0.1	0.8		7.7		3.9	0.3	·	1.3	·	2.3	3.0	·		63.3	(19)	·
		Potsdam	80	·	·	·	4.7	21.7	10.3	0.2	3.0	·	·	·	·	4.0	14.1	0.3	·	0.3	·	0.2	0.5	1.4	3.9	3.5	0.1	·	1.7	·	2.4	4.4	·		76.7	18	·
		Krüssau	50	·	·	·	5.6	19.8	11.3	0.4	0.6	2.0	·	·	·	5.2	1.3	0.8	·	1.0	0.2	0.1	0.3	5.0	15.9	3.2	0.1	·	0.9	·	1.9	1.6	·		77.2	20	·
		Berge	42	·	·	·	2.5	42.3	21.4	1.7	4.1	1.9	0.0	·	·	4.7	8.2	0.3	·	0.3	0.0	0.4	0.2	9.3	5.7	2.0	·	·	1.3	0.0	3.6	(2.0)	·		(111.9)	(18)	·
		Wittstock	66	·	·	·	16.6	23.6	20.7	2.9	1.0	0.1	5.7	0.2	·	2.2	1.9	·	0.2	·	·	1.0	0.3	3.4	3.3	·	·		0.4	·	5.5	2.0	·		91.0	18	·
		Kyritz	44	·	·	·	29.9	18.5	32.8	0.6	0.0	0.4	0.4	·	·	3.3	6.3	·	·	0.2	·	1.4	0.4	5.6	2.2	·	0.5	·	0.2	·	3.8	1.1	·		107.6	17	·
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	·	·	·	19.8	16.1	38.1	0.9	0.3	0.2	2.6	2.1	·	2.4	5.5	1.8	0.6	0.4	·	0.7	1.1	6.9	4.2	0.1	·	·	·	·	4.7	1.7	·		110.2	20	·
		Gardelegen	46	·	·	·	6.0	14.0	13.0	0.6	4.0	1.0	0.2	·	·	3.8	1.0	·	·	0.9	·	3.2	·	3.5	12.6	1.6	·	·	0.5	·	2.0	1.5	·		69.4	17	·
		Waren	68	·	·	·	7.2	12.3	18.8	7.2	4.5	0.1	2.7	·	·	3.0	0.5	·	0.5	·	·	2.6		2.0	7.9	·	·	·	·	·	9.5	1.0	·		79.8	(16)	·
		Redlin	57	·	·	·	4.3	22.2	18.4	3.7	0.8	1.7	1.9	·	·	3.4	9.7	0.4	0.1	·	·	0.2	1.2	5.8	5.7	·	·	·	1.4	·	5.9	0.4	·		87.2	18	·
		Dömitz	15	·	·	·	4.8	14.8	52.2	0.6	·	1.3	1.6	·	·	1.8	10.9	0.1	0.0	·	·	0.7	·	1.9	1.5	·	0.0	·	·	·	3.5	3.5	·		99.2	14	·
		Arendsee	28	·	·	·	20.4	23.2	34.2	5.4	0.5	·	1.0	·	·	3.3	4.6	·	·	1.6	1.1	0.2	1.1	2.0	5.1	·	·	·	0.6	0.2	4.4		·		108.9	(18)	·
		Zarrentin	40	·	·	·	0.1	23.0	12.1	1.6	·	6.1	6.5	·	·	3.6	2.9	0.2	0.1	·	·	0.1	0.1	3.2	8.4	0.1	·	·	·	·	7.1	2.1	·		77.3	17	·
		Lintzel	90	·	·	·	2.7	22.3	33.8	9.3	0.6	3.7	3.7	·	·	2.7	1.7	0.3	·	·	·	·	·	4.1	(7.0)	·	·	·	·	0.4	3.8	5.4	·		(101.5)	(15)	·
		Lüneburg	15	·	·	·	1.1	15.6	41.4	3.7	2.7	5.2	1.9	0.3	·	4.4	2.9	·	0.1	0.2	·	0.3	0.1	2.9	7.2	·	·	·	·	·	5.1	2.4	·		97.5	18	·
	Süder/Alster	Poppenbüttel	21	·	·	·	·	19.2	20.1	1.2	1.6	0.7	7.4	1.9	·	9.6	1.5	·	·	·	0.2	0.1	0.6	1.9	1.5	0.8	·	0.1	·	·	7.4	0.2	·		76.0	18	·
		Glückstadt	3	·	·	·	·	3.4	14.2	13.2	8.0	3.6	6.4	1.6	0.6	3.0	0.8	·	·	·	·	·	·	6.6	1.8	·	·	·	·	·	3.2	·	·		66.4	13	·
		Neumünster	21	·	·	·	·	15.2	10.3	0.9	4.8	5.0	3.1	0.3	0.6	7.3	0.3	·	0.0	·	0.1	0.2	0.2	11.3	2.9	0.1	·	·	·	·	2.9	0.5	·		66.0	18	·
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	·	·	·	·	1.4	21.7	13.1	29.9	2.8	3.0	1.4	0.0	6.0	8.0	0.6	·	·	·	·	0.3	9.1	2.0	·	·	·	·	·	10.0	·	·		109.3	14	·
		Lehe	8	·	·	0.6	·	11.8	44.2	14.8	30.1	5.6	2.7	1.2	0.2	7.9	14.4	0.5	·	·	·	·	0.0	7.7	1.3	·	0.3	0.7	·	·	7.2	·	·		151.2	17	·
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	7.0	0.2	5.5	3.2	6.0	8.1	0.1	·	·	·	0.6	5.4	2.2	0.6	·	0.5	4.5	2.4	1.2	3.2	13.1	0.1	1.3	1.0	1.5	·	2.4	10.2	·		80.3	23	·
		Meiningen	308	14.8	8.0	·	5.4	5.5	3.2	1.3	:	·	·	·	0.5	1.6	4.0	·	·	·	4.7	13.8	0.5	2.0	6.0	·	1.2		0.5	·	0.2	1.5	0.3		75.0	(20)	·
		Brotterode	590	·	·	·	3.5	10.8	12.0	3.6	0.2	·	·	·	·	5.4	4.0	0.3	·	0.4	7.5	12.6	0.7	5.2	24.7	2.5	8.3	0.3	2.5	·	2.2	14.2	0.5		121.4	21	2
		Tann	370	·	0.1	·	2.4	2.5	9.1	3.9	0.2	·	·	·	·	4.7	2.3	·	·	0.1	8.9	0.7	0.1	3.4	8.8	2.6	3.6	0.2	0.6	·	0.3	2.7	·		57.2	20	1
		Grossenbehringen	281	0.0	·	·	1.7	9.1	6.7	3.1	3.1	·	·	·	·	2.1	8.3	·	·	7.1	11.0	13.1	·	3.1	9.4	0.8	3.1	·	0.7	·	0.6	11.1	·		94.1	17	·
		Wichmannshausen	203	·	3.8	1.0	8.4	10.6	6.3	1.6	4.7	·	·	·	0.4	2.3	2.3	·	·	1.5	10.4	1.6	·	3.2	1.9	1.6	·	·	2.1	·	2.3	5.1	·		71.1	19	·
		Witzenhausen	136	·	3.5	·	4.7	7.1	6.5	1.4	0.2	0.1	·	·	·	1.2	9.6	0.1	·	1.2	3.5	17.6	0.0	4.0	4.4	1.1	1.0	·	0.6	·	1.6	1.8	·		71.2	20	·

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	·	14.5	0.0	8.7	7.1	12.6	13.0	0.4	·	·	·	0.0	7.3	4.1	·	·	·	9.6	1.0	0.2	5.5	11.2	2.4	0.8	·	3.0	·	1.3	6.6	0.1		109.4	19	3
		Gersfeld	512	0.1	4.4	·	7.5	4.2	6.0	8.6	·	·	·	·	·	6.4	4.0	0.1	·	0.1	3.4	0.3	0.5	3.8	9.2	1.3	0.1	0.2	1.2	·	0.3	8.9	·		70.6	21	2
		Fulda	330	1.1	0.0	·	3.9	4.6	5.1	2.8	·	·	0.1	·	·	4.8	2.2	·	·	·	7.8	0.3	·	1.5	7.5	2.5	2.0	·	0.2	·	·	3.8	·		50.2	16	·
		Herbstein	416	1.5	·	2.1	6.4	3.8	10.2	6.7	·	·	·	·	·	4.6	4.7	·	·	0.2	7.2	1.7	0.2	0.9	3.8	1.1	4.8	·	0.2	0.2	·	2.5	·		62.8	19	1
		Hünfeld	260	1.5	·	0.0	3.8	14.1	4.4	4.3	·	·	·	·	·	2.4	2.2	·	·	0.1	8.0	0.1	0.2	4.1	2.3	1.1	2.3	·	0.3	·	0.0	2.0	·		53.2	17	·
		Berleburg	420	·	·	·	5.0	10.6	10.7	13.2	0.3	·	0.1	·	1.5	4.0	3.1	·	·	·	0.0	·	0.1	7.8	8.0	·	·	·	1.2	·	2.0	7.0	·		74.6	15	·
		Frankenau	430	·	2.2	·	2.0	8.9	1.0	1.0	0.5	·	·	·	·	0.4	4.3	·	·	·	2.0	0.1	·	3.2	5.7	1.0	0.2	·	0.6	1.3	1.5	3.2	·		39.1	18	·
		Meiches	467	2.6	0.2	1.0	9.2	5.0	5.0	3.8	0.4	·	·	·	0.0	4.7	3.8	·	·	1.7	8.3	4.4	0.4	1.1	3.3	0.3	2.6	0.1	0.3	0.4	0.0	1.7	·		60.3	22	·
		Alsfeld	272	·	19.2	1.9	14.2	2.6	1.2	8.1	0.2	·	·	·	·	1.6	1.3	·	·	7.9	16.5	1.9	·	1.1	3.0	0.1	0.2	·	0.0	·	·	2.6	·		83.6	17	·
		Hauptschwenda	500	·	1.9	0.8	9.7	9.0	3.2	2.4	0.5	·	·	·	·	1.1	2.2	·	·	4.1	10.8	0.4	·	2.2	9.2	0.5	0.1	·	1.0	·	0.5	4.5	·		64.1	19	2
		Kassel	198	·	·	·	1.9	24.3	5.2	2.1	·	·	·	·	·	1.5	1.1	·	·	2.7	4.1	0.2	·	3.2	3.4	·	0.3	·	0.1	·	0.5	0.6	·		51.2	15	·
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	·	·	·	2.9	5.7	2.4	3.6	0.2	·	·	·	·	1.4	3.4	·	·	·	·	·	0.1	2.2	7.3	0.8	0.1	·	0.6	·	2.4	3.4	·		36.5	15	1
		Winnefeld	276	·	·	·	2.7	19.7	7.5	5.9	2.6	·	0.7	·	·	1.4	6.9	·	·	·	7.1	0.4	0.1	1.1	9.2	0.1	·	·	1.5	·	2.2	3.0	·		72.1	17	·
		Driburg	230	·	0.0	0.0	6.5	13.7	11.6	25.1	0.1	·	0.8	·	·	3.7	7.5	·	·	·	·	0.0	0.2	5.8	9.3	0.1	·	·	4.7	·	7.7	5.1	·		107.9	15	·
		Hameln	68	·	·	·	15.0	11.7	8.6	7.0	1.6	3.5	0.2	·	·	1.5	2.0	·	·	·	·	·	0.0	4.3	8.7	0.1	·	·	0.1	·	2.7	3.3	0.1		70.4	16	·
		Herford	75	·	·	·	3.1	13.5	9.1	2.2	9.2	6.7	1.8	·	·	2.4	2.4	·	·	·	0.2	·	·	1.9	3.6	·	·	·	0.8	·	3.3	3.4	·		63.6	16	·
		Essern	46	·	·	·	2.0	20.5	18.0	3.6	2.6		2.4	·	·	3.9	2.9	·	·	·	·	·	0.2	3.6	1.0	·	·	0.1	0.2	·	3.6	2.2	·		66.8	(16)	·
		Nienburg	25	·	·	·	1.7	6.5	21.5	2.6	0.8	2.0	0.8	·	·	3.7	6.0	·	·	·	·	0.0	0.0	1.7	1.1	·	·	·	0.0	·	2.8	1.5	·		52.7	13	·
	Aller	Weferlingen	89	·	·	·	7.2	9.5	18.2	3.2	1.6	0.1	1.6	·	·	4.8	1.8	·	·	0.3	1.2	0.8	0.3	0.8	7.9	1.2	0.0	·	0.3	·	4.2	4.3	·		69.3	19	·
		Wittingen	85	·	0.4	·	10.7	9.8	22.8	1.8	2.4	1.5	1.4	0.2	·	3.7	1.8	·	·	0.5	2.3	0.3	0.2	6.3	4.5	1.1	·	·	0.1	·	2.7	2.1	·		76.6	21	·
		Brocken	1140	0.1	0.3	0.1	9.2	8.9	25.6	17.8	4.0	0.8	0.7	·	·	6.2	5.7	·	0.1	2.2	2.1	1.1	3.6	8.6	28.2	1.8	1.8	1.0	5.1	·	5.6	19.8	·		160.4	25	6
		Schmatzfeld	192	·	6.4	·	1.4	6.4	9.2	6.9	0.6	0.0	0.0	·	·	0.9	5.9	·	·	1.0	2.5	0.0	0.5	13.2	14.5	1.8	1.5	·	0.2	·	10.5	8.2	·		91.6	18	·
		Braunschweig	75	·	·	·	13.0	5.8	33.4	3.9	2.3	0.3	0.3	·	·	4.5	3.6	·	·	0.3	6.2	1.5	·	1.7	5.6	0.6	·	·	·	·	5.5	4.3	·		92.8	17	·
		Helmstedt	137	·	0.8	·	6.0	8.3	18.1	0.3	1.0	0.1	·	·	·	4.5	4.1	·	·	·	1.1	1.0	0.2	3.5	11.1	1.8	·	·	·	·	12.5	3.4	·		77.8	17	·
		Celle	43	·	·	·	6.0	29.7	21.7	3.7	3.1	0.2	1.4	·	·	3.0	3.6	·	·	·	·	0.1	0.1	1.2	2.4	0.2	·	·	·	·	6.0	1.7	·		84.1	16	·
		Göttingen	160	·	·	·	3.3	4.0	8.8	3.1	0.4	0.0	·	·	·	0.8	6.5	0.0	·	2.6	1.9	0.0	0.0	2.5	8.9	0.5	0.0	·	0.0	·	2.3	7.6	·		53.2	14	·
		Adenstedt	205	·	·	·	3.1	8.3	18.1	3.5	0.8	·	1.0	·	·	3.2	3.8	·	·	0.0	4.7	·	0.8	4.4	2.5	0.0	·	·	0.8	·	2.5	9.1	·		66.6	15	·
		Klausthal	540	·	29.1	·	7.7	15.4	37.4	13.6	2.5	0.9	1.1	·	·	6.7	10.7	·	·	0.8	3.6	0.1	1.6	12.7	30.6	0.6	3.9	·	3.9	0.1	12.3	13.9	·		209.2	22	2
		Hildesheim	87	·	·	·	10.8	12.1	17.5	4.3	1.3	·	·	·	·	2.2	3.7	·	·	·	·	0.3	0.0	5.6	1.2	·	·	·	·	·	1.9	7.0	·		67.9	12	·
		Hannover	50	·	·	·	4.8	23.2	23.1	4.9	3.1	5.0	0.8	·	·	4.8	6.4	·	·	·	·	0.1	·	5.6	2.9	0.3	·	·	·	·	1.9	2.5	·		89.4	15	·
		Bergen b. Celle	70	·	·	·	3.8	20.8	21.2	1.4	1.6	1.3	2.6	0.1	·	3.3	7.4	0.1	·	0.0	0.0	·	·	3.1	3.9	0.0	·	·	·	·	10.4		·		81.0	(15)	·
	Unterweser	Bremen	7	·	·	·	·	1.6	32.3	6.6	3.0	0.8	0.7	·	·	3.6	2.7	0.1	·	·	0.4	0.2	0.0	5.1	3.2	·	·	·	0.1	·	5.5	1.2	·		67.1	16	·
		Rotenburg i. H.	22	·	·	·	0.2	13.1	33.5	1.6	1.5	4.7	4.9	·	·	5.4	10.0	·	·	·	·	·	0.2	6.4	0.7	0.0	·	·	0.6	·	8.3	0.9	·		92.0	15	·
		Diepholz	39	·	·	·	·	1.7	16.3	6.2	(2.0)	1.7	(1.0)	·	·	4.7	4.4	·	·	·	·	·	·	4.7	1.5	·	·	·	(1.0)	·	1.6	5.3	·		(52.1)	(13)	·
		Oldenburg	7	·	·	·	0.8	10.7	13.7	5.2	2.8	1.1	4.5	·	·	4.8	3.0	0.3	·	·	1.0	·	0.2	7.2	2.9	·	0.0	1.0	0.0	0.0	2.4	1.7	·		63.3	17	·
		Elsfleth	2	·	·	0.0	·	3.3	37.6	4.5	4.4	5.3	3.6	1.2	·	6.3	3.6	2.0	0.1	·	0.9	0.5	0.1	10.2	14.5	·	·	0.3	1.2	0.1	2.9	1.6	·		104.2	21	·
Ems-Weser	Nordsee	Jever	8	·	·	0.2	6.2	3.0	18.5	12.0	12.6	0.9	2.4	1.2	1.0	10.7	4.3	1.4	·	·	0.1	·	0.2	7.8	0.5	·	1.1	0.3	·	·	3.4	1.8	·		89.6	21	·
		Norden	6	·	·	0.4	23.6	0.1	22.0	7.5	8.9	5.6	2.0	1.4	3.4	10.4	11.6	0.1	·	·	·	·	0.0	9.0	0.0	·	0.1	0.6	0.0	0.0	1.8	0.7	0.1		109.3	19	·
		Emden	2	·	·	1.0	1.9	13.5	30.1	12.9	7.2	2.2	7.2	·	·	3.2	6.7	·	·	·	1.4	·	·	6.6	·	·	·	0.7	0.0	·	0.7	0.3	·		95.6	15	·
Ems	Ems	Hövelriege	107	·	·	·	6.8	12.0	7.2	4.7	1.2	0.5	0.4	·	·	2.0	0.5	·	·	·	·	0.2	0.1	6.9	3.7	0.1	·	·	1.8	0.5	1.1	14.3	·		64.0	18	·
		Münster	63	·	·	·	8.1	2.1	2.3	4.8	4.4	·	1.5	·	·	2.2	3.6	·	·	·	·	·	0.1	2.2	1.6	0.1	·	0.8	0.5	·	0.6	0.8	·		35.7	16	·
		Iburg	115	·	·	·	6.0	14.5	7.0	4.7	0.1	1.3	0.6	·	·	2.4	0.2	0.2	·	·	·	·	0.1	3.6	1.2	0.1	·	0.1	0.5	0.1	1.7	4.2	·		48.6	19	·
		Rheine	40	·	·	·	·	15.2	2.9	3.1	1.0	3.8	1.4	·	·	1.0	2.7	0.2	·	·	·	·	·	3.6	5.0	·	·	1.4	0.4	·	2.7	4.5	·		48.9	15	·
	Leda/Hase	Bramsche	48	·	·	·	0.5	4.5	13.5	1.6	2.4	2.0	6.0	·	·	2.5	0.8	·	·	·	·	·	·	5.8	0.7	·	·	0.2	0.4	·	3.6	5.4	·		49.9	15	·
		Löningen	23	·	·	·	0.8	5.6	17.3	0.9	(2.0)	1.0	0.5	·	·	6.4	0.8	·	·	·	·	0.4	·	8.2	3.8	·	·	0.5	0.1	·	2.9	1.4	·		(52.6)	(16)	·
		Schöninghsdorf	27	·	·	0.3	·	2.0	(10.5)	0.9	2.0	1.2	5.0	·	·	4.0	2.4	·	·	·	·	·	·	8.0	·	·	1.1	2.0	·	·	1.2	1.9	·		(42.5)	(14)	·
		Potshausen	2	·	·	0.3	·	8.2	15.2	7.5	6.8	0.6	2.4	·	·	5.5	1.4	·	·	·	·	·	0.2	4.8	0.4	·	·	1.0	0.3	0.3	1.8	0.2	·		56.9	17	·

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	·	·	0.6	0.0	8.4	3.8	2.6	5.1	1.3	0.6	·	·	1.7	1.1	·	·	·	·	·	0.3	1.2	1.8	·	·	0.1	0.2	·	3.1	·	·		31.9	15	·
		Raesfeld	60	·	·	·	0.8	5.2	2.9	4.7	0.1	·	1.0	·	·	4.5	3.7	·	·	·	·	·	0.9	3.0	6.2	·	·	1.5	0.0	0.1	1.0	·	·		35.6	14	·
Rhein	Main	Schlüchtern	208	4.3	·	·	5.9	6.4	5.5	2.6	0.5	·	·	·	0.8	6.3	1.5	·	·	0.4	7.2	1.2	·	1.6	3.2	1.3	0.9	·	0.4	0.2	·	4.2	0.2		54.6	20	·
		Gelnhausen	170	3.2	0.7	1.3	8.3	3.3	4.9	11.8	·	·	·	·	0.9	7.7	3.1	·	·	0.5	5.4	4.2	1.8	1.4	3.7	·	·	·	0.2	·	·	0.9	·		63.3	18	·
		Frankfurt a. M.	103	0.0	0.2	1.7	6.2	12.3	1.4	3.4	0.0	·	·	·	0.1	2.4	0.0	·	·	1.6	2.6	3.9	0.2	0.2	0.6	·	1.1	·	0.0	0.0	0.1	2.0	·		40.0	17	·
		Echzell	130	1.4	·	3.1	6.4	7.6	2.7	0.6	0.0	·	·	·	·	1.4	1.1	·	·	1.5	5.6	1.4	·	1.2	0.5	·	·	·	·	1.1	·	0.9	·		36.5	15	·
		Feldberg	820	17.1	1.7	2.7	8.8	7.7	6.2	3.1	0.3	·	·	·	0.0	4.8	0.7	·	·	4.3	4.4	2.1	0.6	1.6	2.0	0.5	0.3	0.2	0.6	·	1.3	4.4	·		75.4	22	2
	Rhein	Wiesbaden	109	0.0	·	5.8	8.4	12.7	0.5	1.1	2.3	·	·	·	·	0.7	0.0	·	·	2.1	2.0	1.3	·	0.8	1.5	·	0.0	·	·	·	·	2.0	·		41.2	13	·
		Geisenheim	96	0.7	·	0.6	3.8	22.5	0.3	0.6	0.0	·	·	·	0.0	0.7	0.0	·	·	2.2	3.4	1.9	·	1.6	2.2	0.0	0.0	·	0.0	·	0.1	2.5	0.0		43.1	14	·
	Nahe	Birkenfeld	410	9.9	0.0	4.2	2.2	9.9	5.9	1.4	·	·	·	·	1.2	5.3	0.4	·	·	1.6	0.6	0.0	·	0.0	0.8	·	·	0.0	·	·	·	3.4	·		46.8	13	·
		Meisenheim	155	22.9	0.8	2.2	4.6	3.0	2.0	1.8	·	·	·	·	·	3.5	0.3	·	·	0.3	2.8	0.0	0.8	1.7	·	·	·	3.0	·	·	·	2.3	0.1		52.1	16	·
	Lahn	Marburg	238	0.9	1.3	2.2	3.5	2.6	0.6	1.0	0.6	·	·	·	·	0.4	1.5	·	·	0.3	2.3	3.2	·	0.6	1.2	·	·	·	·	·	0.5	1.1	·		23.8	17	·
		Weilburg	225	(1.0)	3.5	4.5	4.3	6.0	3.1	3.6	·	·	·	·	·	2.1	0.6	·	·	1.7	4.9	6.9	·	0.8	0.8	·	·	·	·	0.1	·	1.2	·		(45.1)	(16)	·
		Schwalbach (Bad)	320	18.5	0.6	1.3	4.9	21.9	4.2	2.2	1.7	·	·	·	0.2	2.8	0.4	·	·	2.0	8.3	5.1	0.1	3.2	2.7	·	·	·	·	·	0.3	6.2	·		86.6	19	·
		Ems	83	3.6	2.6	1.4	2.1	3.2	2.3	3.6	·	·	·	·	0.3	7.8	1.4	·	·	1.2	2.4	1.3	0.2	0.5	3.2	·	·	·	0.4	·	0.4	4.8	·		42.7	19	·
	Mosel	Daleiden	480	0.5	0.6	6.5	5.3	13.0	1.5	1.9	·	·	·	·	0.9	7.9	0.6	·	·	·	2.3	·	·	1.9	6.6	·	·	1.0	·	·	·	3.4	·		53.9	15	·
		Schneifelforsthaus	657	3.0	15.5	4.5	3.0	12.9	5.3	8.2	·	·	·	0.5	0.5	10.1	1.0	0.1	·	0.1	4.6	·	0.1	0.7	2.9	0.0	·	2.0	0.2	·	1.4	7.2	·		83.8	21	·
		Bitburg	333	6.4	3.4	8.5	6.5	5.2	1.1	0.4	·	·	·	·	0.2	3.2	1.4	·	·	·	2.6	·	0.6	0.2	0.0	·	·	1.2	·	·	·	2.7	·		43.6	15	·
		Losheim	300	2.2	0.1	2.8	2.0	7.4	9.0	2.5	2.0	·	·	·	·	6.5	0.5	·	·	1.2	1.5	0.2	·	0.5	0.4	0.2	·	0.0	·	·	·	0.1	·		39.1	17	·
		Trier	146	3.3	0.1	2.2	1.3	9.0	3.3	4.0	·	·	·	·	0.3	4.9	0.1	0.1	·	0.6	0.6	·	·	0.5	0.4	0.6	·	0.6	0.0	·	·	0.9	·		32.8	18	·
		Blankenrath	397	0.5	13.9	1.5	1.0	6.2	1.5	1.5	0.3	·	·	·	·	8.3	2.0	·	·	4.8	2.4	·	0.1	2.0	2.7	0.1	·	1.0	0.3	·	0.3	5.3	·		55.7	20	·
		Düngenheim	435	0.8	19.0	2.0	10.1	3.0	0.5	0.0	·	·	·	·	0.7	3.9	0.6	·	·	0.1	0.0	·	·	1.3	1.3	0.1	·	0.2	0.5	·	2.5	5.6	0.0		43.2	17	·
		Neuwied	65	11.0	1.4	2.1	2.3	5.8	0.2	1.4	·	·	·	·	0.1	3.4	0.7	·	·	0.2	0.0	·	·	2.1	3.9	·	·	·	0.3	·	0.6	6.9	0.2		42.6	17	·
	Sieg	Krombach	328	·	1.8	0.4	5.5	6.7	7.4	13.0	4.8	·	·	·	·	7.0	0.8	·	·	0.2	0.1	·	0.1	6.0	6.5	0.1	·	0.2	0.6	0.3	1.3	3.2	·		66.0	20	·
		Salzburg	612	0.1	0.5	2.0	1.9	3.7	6.4	8.4	0.2	·	·	·	·	7.0	1.7	0.1	·	0.4	1.6	2.8	0.7	1.9	3.8	0.2	·	·	0.6	0.2	1.0	2.9	0.1		48.2	23	1
		Morsbach	210	0.3	2.5	1.0	7.5	2.7	6.9	7.9	0.5	·	·	·	·	7.4	2.6	1.1	·	1.1	·	2.0	·	1.6	(2.0)	·	·	0.1	0.5	0.2	1.7	2.7	·		(52.3)	(20)	·
		Rodt-Müllenbach	410	4.5	2.5			37.0			·	·	0.9	·	·	19.4	3.6	·	·	0.5	·		6.5		6.2	0.5	·	0.4	1.4	1.0	2.1	2.6	·		89.1	(20)	·
		Seelscheid	213	0.1	0.5	·	3.5	4.5	2.8	16.2	1.9	·	·	·	·	12.1	1.5	·	·	·	0.4	2.1	0.5	1.9	4.2	·	·	0.5	0.7	·	2.3	5.2	·		60.9	18	·
	Rohr-Sieg-mündung	Köln	52	0.3	4.7	0.3	0.2	6.1	1.5	18.2	0.5	·	·	·	·	5.8	1.1	·	·	·	0.3	·	1.2	1.5	1.8	·	·	1.7	0.2	·	0.3	4.5	·		50.2	18	·
		Remscheid	310	29.3	12.7	·	3.4	4.1	5.0	7.2	0.5	·	0.4	·	·	13.7	7.1	·	·	·	0.6	·	0.7	1.3	5.2	·	·	2.4	0.8	·	3.6	4.0	·		102.0	18	·
		Münstereifel	290	0.4	1.5	0.3	1.9	3.2	1.0	0.8	2.9	·	·	·	1.4	4.2	0.8	·	·	·	2.7	·	0.4	0.9	4.6	·	2.7	0.4	1.0	0.4	1.4	11.4	·		44.3	21	·
		Krefeld	38	0.0	·	·	5.7	0.3	3.1	5.8	·	·	·	·	·	3.3	1.0	·	·	·	·	·	0.8	1.1	2.0	·	·	0.5	0.0	·	0.6	2.1	·		26.3	12	·
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	0.1	0.2	0.0	3.3	14.9	12.5	17.5	2.4	0.4	0.1	0.0	·	5.0	6.5	0.0	·	·	·	·	0.9	6.8	10.1	0.0	·	0.3	3.8	0.8	0.2	6.4	·		92.2	19	·
		Bigge	329	·	·	·	0.8	16.6	5.6	16.2	2.1	0.0	0.3	·	·	4.6	6.6	0.1	·	·	·	·	0.9	8.1	7.8	0.1	0.0	·	3.5	0.9	2.7	12.2	·		89.1	17	·
		Arnsberg	207	0.1	·	·	17.8	11.7	4.9	12.4	0.2	0.0	·	·	·	3.6	4.8	0.0	·	·	·	0.0	0.6	2.4	6.3	0.1	·	0.4	1.7	0.1	4.3	1.5	0.0		72.9	17	·
		Herscheid	438	·	·	·	9.6	17.5	6.1	19.0	0.4	·	·	·	·	3.4	3.5	·	·	·	·	·	·	3.2	14.0	·	·	0.2	3.2	·	4.1	7.2	·		91.4	13	·
		Dortmund	110	·	·	·	6.9	2.2	3.1	5.1	0.7	·	0.5	·	·	2.0	3.1	·	·	·	0.2	0.1	0.6	2.5	1.3	·	·	0.7	0.4	1.7	1.3	0.9	0.1		33.4	19	·
		Essen	120	·	·	·	7.6	4.4	3.3	0.9	·	·	0.1	·	·	5.3	1.6	0.1	·	·	0.0	·	0.5	1.1	4.2	0.1	·	1.4	1.2	0.0	0.6	2.7	·		35.1	16	·
		Lippstadt	79	·	·	·	6.5	10.6	8.5	8.1	4.2	·	0.5	·	·	1.4	3.1	·	·	·	·	·	0.0	2.2	1.5	0.3	·	·	1.0	0.7	1.4	5.4	·		55.4	15	·
		Kleve	46	·	·	2.0	0.2	2.5	1.6	1.7	1.4	·	1.0	·	·	3.0	2.1	0.9	·	·	·	·	0.4	1.8	0.6	·	·	0.8	0.4	·	0.8	0.7	·		21.9	17	·
Maas	Schwalm-Niers	Aachen	202	0.0	1.1	0.0	1.8	0.2	6.2	3.9	1.1	0.0	0.0	·	·	6.9	0.6	·	·	·	0.0	·	0.1	0.2	3.2	·	·	2.8	0.3	0.0	3.5	6.4	0.0		38.3	15	·
		Elmpt	63	·	·	·	4.7	9.1	2.6	10.2	1.0	·	0.5	·	·	7.1	1.3	·	·	·	·	·	0.6	0.2	2.1	0.1	·	1.2	0.5	0.2	0.6	10.7	0.1		52.8	18	·

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 14412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BULOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

4. Jahrgang Oktober 1931 Nr. 10

Allgemeine Übersicht: Unter 25mm Niederschlag als Monatssumme hatten der nördliche Teil von Thüringen und die anschliessenden Teile der Provinz Sachsen an der mittleren Saale, ferner der Fläming und die Niederlausitz westlich der Spree sowie das Gebiet am Unterlauf der Katzbach. Ueber 50mm hatten das Rheinland an der luxemburgischen und belgischen Grenze, die südlichen Teile der Provinzen Westfalen und Hannover, die Mittelgebirge, das Küstengebiet der Nord- und Ostsee und schliesslich Hinterpommern und die nördliche Hälfte Ostpreussens. Im Hoch-Harz sowie an den pommerschen Küstenflüssen Wipper und Persante wurden über 100mm gemessen.

Der zwanzigjährige Durchschnitt wurde überschritten im Eichsfeld und anschliessend im westlichen und nördlichen Harzvorland (Göttingen, Hildesheim 104, Braunschweig 110, Witzenhausen 114%), ferner im östlichen Mecklenburg (Rostock 109%), in Pommern mit Ausnahme der Umgebung des Stettiner Haffs (Putbus 118, Neustettin 133, Köslin 171%), im nördlichen Teile der Mark Brandenburg (Schwiebus 120, Wriezen 126, Friedeberg 147%), in der Grenzmark (Fraustadt 132%) sowie in der Osthälfte Ostpreussens (Treuburg 106, Tilsit 120, Insterburg 124%). Weniger als 50% hatten nur der Nordwesten von Hannover mit Ausnahme von Ostfriesland (Schöninghsdorf 39%), Oldenburg (Löningen 42%) und der Norden von Schleswig-Holstein (Westerland a.S.22, Schleswig 43%).

Die Zahl der Niederschlagstage betrug im allgemeinen 12 bis 14. Nicht einmal 10 wurden gezählt im Rheingau (Geisenheim 6) und an der Nahe (Meisenheim 8). Dagegen stieg die Zahl an der dänischen Grenze, im nördlichen Brandenburg, in Pommern, in der Grenzmark und in Ostpreussen auf 16 bis 17.

Vom 21.bis 23.bestand eine Schneedecke im Thüringerwald, im Harz und in den böhmischen Randgebirgen. Gegen Monatsende kam es auch im Flachlande zu verbreiteten Schneefällen, die in Schleswig-Holstein, in der Lüneburger Heide, in Hinterpommern, in der Grenzmark, in Oberschlesien und in Ostpreussen eine Schneedecke entstehen liessen.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	0.3	.	0.7	5.5	.	5.2	0.9	.	0.0	1.7	.	.	.	.	3.6	.	.	0.4	3.2	.	2.5	3.7	0.0	.	15.1	0.2	1.1	.	4.3	0.0	0.0	48.4	15	3
		Wisborienen	40	.	.	0.1	2.1	.	3.1	1.0	.	3.3	1.0	.	.	.	0.1	3.1	.	.	2.1	3.1	.	1.9	(6.0)	0.1	.	20.1	1.3	2.2	.	2.0	0.3	.	(52.9)	18	4
		Tilsit	16	.	.	1.8	1.9	.	4.9	0.3	0.0	7.2	4.2	.	.	0.0	.	3.2	.	.	0.4	1.4	.	6.3	10.4	0.5	.	14.7	3.2	0.2	.	5.4	1.2	0.0	67.2	17	4
		Petricken	1	.	.	1.6	.	.	5.8	0.5	.	4.9	3.1	.	.	.	.	1.6	.	.	1.2	1.1	.	6.1	12.3	4.5	.	14.3	1.4	.	.	2.2	.	1.5	62.1	15	2
	Gut-stadt	Sarkau	4	.	.	1.0	.	.	4.4	0.1	.	2.1	0.3	.	.	.	.	6.3	.	.	2.0		.	5.0	4.3	1.3	.	8.9	2.4	.	.	1.0	1.2	2.1	42.4	(16)	1
	Pregel	Lötzen	119	2.9	0.1	1.7	4.1	0.2	3.0	0.5	.	2.2	2.2	.	.	.	.	9.1	.	.	.	3.9	.	1.7	4.1	3.0	.	7.9	1.2	.	.	3.7	.	.	51.5	17	3
		Darkehmen	73	.	.	.	5.2	.	2.8	2.9	.	3.0	2.8	.	.	.	.	6.0	.	.	.	1.0	.	4.2	8.5	0.9	.	11.1	0.5	.	.	3.5	.	0.1	52.5	14	4
		Insterburg	38	0.4	.	1.3	2.9	.	4.0	1.8	0.0	2.1	3.5	.	.	.	.	5.5	.	.	0.9	2.3	.	4.0	12.8	2.3	.	16.1	0.2	0.1	.	4.4	1.3	.	65.9	18	5
		Allenstein	110	0.2	.	0.9	1.8	.	0.7	0.4	.	1.0	0.5	.	.	.	1.3	7.3	0.5	.	.	1.6	.	1.3	7.6	2.7	.	9.6	0.1	.	.	2.7	.	1.7	41.9	18	3
		Heilsberg	83	.	0.4	0.7	1.7	.	1.8	0.4	.	1.2	1.2	.	.	.	.	7.8	.	0.1	.	0.5	.	2.4	8.3	1.0	.	10.8	1.8	.	.	3.3	.	0.1	43.5	17	3
		Loszainen	106	.	.	1.2	0.5	.	1.5	.	.	1.2	0.3	.	.	.	.	8.1	.	.	.	1.6	.	2.1	3.4	2.1	.	5.8	0.4	.	.	2.8	.	.	31.0	13	3
		Damerau	50	.	.	.	2.7	.	1.0	.	.	1.7	3.0	.	.	.	.	6.1	.	.	.	2.3	.	1.7	8.3	8.2	.	11.0	1.8	.	.	2.7	.	.	50.5	12	3
		Königsberg	28	0.2	.	1.5	1.7	.	3.8	0.4	0.0	11.5	1.8	.	.	.	.	4.2	4.3	.	0.3	0.3	0.0	5.7	3.8	4.3	0.0	11.1	2.8	0.0	.	2.4	3.1	0.3	63.5	19	3
	Passarge	Silberbach	170	0.6	.	2.5	0.6	.	1.5	0.9	.	4.5	1.4	.	.	.	.	10.1	1.3	.	0.2	1.2	.	3.6	6.3	0.5	.	12.1	1.6	.	.	4.0	0.1	0.4	53.4	19	4
		Klenau	8	.	.	1.7	.	.	3.3	0.3	.	1.1	2.2	.	.	.	.	7.7	1.6	.	.	0.3	.	1.9	8.7	.	.	16.3	6.2	.	.		(5.0		(56.3)	(15)	3
Weichsel	Narew	Treuburg	155	2.3	.	1.6	1.8	0.0	3.7	0.7	.	1.9	3.8	0.2	.	.	.	6.6	.	.	0.2	3.0	.	2.5	6.3	0.6	.	14.3	1.7	0.0	.	5.2	.	.	56.4	17	2
		Prostken	119	0.6	.	1.4	0.6	0.3	1.1	.	.	1.3	0.2	.	.	.	.	2.7	.	.	.	1.1	.	3.8	3.8	.	.	6.0	1.1	.	.	4.3	.	0.3	28.6	15	2
		Turoscheln	120	.	.	1.6	1.6	.	0.5	0.6	.	0.5	.	.	.	.	.	5.4	0.1	.	.	2.5	.	1.0	3.9	0.2	.	5.5	.	.	.	1.1	1.3	2.9	28.7	15	2
		Ortelsburg	146	1.0	.	2.3	2.0	.	0.8	0.7	.	1.0	.	.	.	.	.	8.2	.	.	0.5	1.5	.	1.2	3.0	2.0	.	6.0	.	.	.	4.5	.	2.0	36.7	15	3
		Neidenburg	173	1.5	.	.	0.5	.	1.3	1.4	.	0.6	.	.	.	.	.	8.0	1.2	.	3.7		.	1.5	5.0	0.2	1.7	5.1	.	.	.	4.3	.	0.8	36.8	(16)	2
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	1.2	.	2.5	0.3	.	1.7	0.7	.	3.7	0.1	.	0.2	.	0.1	13.8	1.8	0.1	0.3	1.4	.	1.6	2.9	0.2	.	10.2	0.4	0.1	.	4.4	0.2	0.5	48.4	23	4
		Reinwasser	185	1.5	.	1.6	.	0.8	1.0	0.4	1.9	11.5	.	.	.	.	1.2	6.5	.	.	0.1	0.0	.	4.3	0.6	.	.	14.6	3.9	0.0	.	0.3	0.5	5.6	56.3	17	5
		Marienwerder	52	1.0	.	0.2	0.0	0.4	0.7	0.7	.	4.2	0.0	.	0.0	.	0.0	8.8	1.5	.	0.1	1.5	0.1	1.0	0.8	.	0.0	13.9	1.2	1.0	.	0.2	.	2.6	39.9	18	3
		Marienburg	12	0.6	.	0.4	.	0.3	0.2	0.0	.	2.0	0.6	.	.	0.0	1.3	4.8	.	.	.	1.5	.	1.3	2.2	.	0.1	11.7	2.2	7.4	.	0.3	0.4	7.4	44.7	18	5
Binnenpomm. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	38	.	.	0.1	.	0.5	2.8	.	0.9	5.3	.	.	.	.	2.6	1.3	0.2	.	.	.	.	5.2	1.3	.	.	11.0	7.4	2.4	.	.	6.3	6.9	54.2	15	4
		Wottnogge	120	0.1	.	.	.	0.7	6.2	.	1.4	10.9	.	.	.	.	2.6	3.4	0.5	.	.	0.2	.	3.3	3.2	.	.	14.2	12.7	3.2	.	.	0.9	4.7	68.2	16	5
		Jershöft	21	.	.	.	.	2.8	6.3	.	3.2	8.0	.	.	0.1	.	3.9	3.2	.	.	.	.	.	10.3	1.7	0.8	.	12.5	8.3	1.7	.	.	7.7	16.5	87.0	14	1
		Köslin	41	.	.	2.2		1.3	1.6	0.1	3.0	16.4	.	0.1	.	.	3.0	6.6	.	.	.	.	.	7.4	5.4	0.6	.	18.4	10.6	.	.	0.1	1.2	20.1	98.1	(18)	2
		Polzin	85	.	.	1.2	.	1.3	1.0	.	1.8	1.5	0.7	.	.	.	1.8	2.2	.	.	.	.	.	2.5	2.8	.	.	12.2	7.7	.	.	.	1.1	16.4	54.2	14	1
		Treptow a. R.	10	.	.	0.1	.	0.7	0.4	.	3.4	7.7	.	.	.	.	1.6	0.4	.	.	.	.	.	7.5	2.5	0.5	.	14.8	7.4	.	.	0.4	3.2	8.5	59.1	15	2
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	.	.	0.4	1.4	0.0	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	8.4	1.8	.	.	0.4	.	2.8	2.0	.	.	.	13.5	6.0	.	3.3	.	3.3	43.5	12	3
		Ratibor	185	.	.	1.9	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.2	0.4	.	.	0.3	.	3.8	2.9	.	.	0.3	14.0	8.6	.	2.1	.	0.3	48.3	12	1
		Beuthen	292	0.2	.	0.7	9.7	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	10.9	0.7	.	.	0.5	.	4.8	0.2	0.0	.	5.2	11.6	7.2	.	2.6	0.1	5.0	59.4	14	4
		Oppeln	163	.	.	1.9	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.1	1.2	.	.	0.7	.	5.7	0.5	.	.	1.8	7.5	0.3	.	3.7	.	3.9	48.0	12	2
		Zawadzki	210	.	.	9.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.2	1.3	.	.	0.5	0.3	4.5	1.1	0.3	0.0	3.2	9.1	1.7	.	2.8	.	8.6	54.8	14	1
		Proskau	180	.	.	1.6	2.7	.	.	.	0.2	.	.	.	0.1	0.1	.	17.9	0.4	.	.	0.8	.	4.6	0.1	.	.	1.8	9.1	0.4	.	3.2	.	3.9	46.9	15	2
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	5.9	1.4	.	.	1.3	.	6.0	4.9	.	0.2	2.3	7.3	0.8	.	1.7	0.0	11.0	43.8	11	4
		Bielendorf	690	.	.	1.6	5.9	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.4	0.4	.	.	1.8	.	7.6	1.1	.	.	1.1	21.7	9.7	.	1.1	0.2	13.8	84.7	14	8
		Grunwald	900	.	.	2.4	5.2	0.1	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	16.8	0.7	.	.	2.6	.	9.7	13.1	.	.	2.6	7.3	0.7	0.3	4.1	1.8	29.1	97.0	16	8
		Reinerz	556	.	.	2.6	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.4	1.2	.	.	2.4	.	5.6	6.0	.	.	4.8	5.8	.	.	2.2	0.8	22.1	67.9	12	5
		Friedland	510	0.2	.	0.5	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.7	1.6	.	.	2.0	.	4.0	3.7	.	0.0	3.8	4.6	.	.	1.2	0.2	12.0	45.9	13	6
		Weigelsdorf	375	.	.	1.7		.	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	.	9.9	0.5	.	.	1.7	.	5.2	2.9	.	.	0.8	9.4	.	.	0.7	.	5.3	38.1	(11)	4
		Ziegenhals	345	.	.	0.6	4.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.1	1.1	.	.	0.8	.	6.9	2.0	.	.	.	11.2	4.3	.	1.9	.	0.7	43.1	11	3
		Neiße	190	.	.	1.1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9.2	1.7	.	.	0.9	.	7.2	2.3	.	.	.	10.9	0.1	.	2.7	.	0.2	37.3	11	3
	Lobe/Sober	Rosenberg	240	0.1	.	2.8	3.2	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.3	1.6	.	.	1.3	.	5.5	2.3	.	.	3.1	5.3	.	.	2.2	.	13.4	51.7	13	2
		Strehlen	165	.	0.0	2.3	1.9		.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	8.0	.	.	.	.	.	2.7	0.0	.	0.3	1.5	5.5	.	.	2.0	.	(2.0)	(27.3)	(11)	3
		Krietern	124	0.0	.	1.7	2.2	.	.	.	0.5	0.0	.	.	.	.	.	17.9	0.0	.	.	1.0	.	2.2	2.4	.	0.8	3.7	1.3	.	0.0	0.7	0.0	3.5	37.9	12	2

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	·	·	4.7		·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	12.7	0.0	·	·	0.0	·	2.2	1.4	0.0	0.0	3.2	3.1	0.0	·	·	11.1		38.4	(9)	2
		Salzbrunn	417	·	·	0.8	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.6	0.8	·	·	1.6	·	3.2	4.5	·	·	2.6	3.4	·	·	2.4	0.2	4.3	32.8	12	4
		Ingramsdorf	178	·	·	0.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	10.2	·	·	·	0.9	·	2.4	0.7	·	1.6	2.3	1.5	·	·	1.2	1.8	1.6	26.6	13	1
		Liegnitz	123	·	·	0.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	·	·	·	1.5	·	3.2	1.7	·	0.7	3.9	·	·	·	1.8	0.4	4.5	31.6	10	2
		Wohlau	116	0.0	·	1.2	3.5	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.9	·	2.5	0.8	·	0.3	4.2	·	·	·	3.8	·	7.1	24.3	9	2
		Charlottenthal	119	0.1	·	1.1	3.3	0.5	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	11.5	·	·	·	1.2	·	0.5	2.9	·	·	3.9	·	·	·	1.2	·	10.9	37.1	11	2
		Fraustadt	94	·	·	1.2	4.1	0.0	0.1	·	·	0.0	·	·	·	·	·	20.5	·	·	·	1.8	·	0.8	0.7	·	0.0	5.2	0.1	·	·	0.2	0.0	10.4	45.1	11	2
		Unruhstadt	58	·	·	3.2		·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.8		·	·	·	·	·	3.8		·	·	(5.0)	·	·	·	1.4	(12.0)	(35.2)	(9)	(1)
		Schwiebus	82	0.1	·	1.9	2.4	0.1	0.1	·	0.9	0.2	·	·	0.1	·	2.0	10.6	·	·	·	0.1	·	2.9	4.3	·	0.7	3.3	·	·	·	·	0.1	11.7	41.5	17	2
		Grünberg	168	0.0	·	1.7	2.7	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	·	·	·	·	1.1	2.9	·	·	0.0	0.7	·	1.2	1.0	·	0.0	5.3	0.1	·	·	0.0	1.0	11.0	36.1	13	3
	Bober	Prinz Heinrich Baude	1410	·	·	0.3	0.2	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	0.2	2.1	3.4	·	·	·	·	7.2	4.9	·	·	5.2	6.4	·	·	(5.0)	(30.0)		(66.8)	(13)	(9)
		Arnsdorf	451	0.1	·	0.3	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.4	2.0	·	·	3.6	·	3.1	3.0	·	·	3.1	5.1	·	·	4.3	·	5.7	42.8	12	4
		Schreiberhau	643	·	·	0.7	4.7	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	17	20.2	0.9	·	·	4.8	0.7	3.6	11.0	·	·	6.9	4.8	·	·	0.7	3.8	24.3	89.3	15	7
		Bunzlau	200	0.2	·	0.3	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	6.2	·	·	·	1.4	·	3.0	2.2	·	1.0	3.7	·	·	·	·	1.3	4.1	26.7	12	2
		Buchwald	133	·	·	0.9	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	6.1	·	·	·	1.4	·	1.5	0.8	·	0.1	3.8	·	·	·	·	0.1	8.8	26.9	11	2
		Flinsberg	470	0.7	·	5.2	8.0	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.2	17.1	·	·	·	4.4	·	7.7	7.0	·	·	7.1	0.2	·	0.2	0.2	1.0	17.1	76.8	15	4
		Seifersdorf	165	0.1	·	2.2	2.0	·	·	·	0.2	·	0.2	·	·	·	1.2	6.3	·	·	·	0.7	·	2.0	1.0	·	0.9	7.5	0.1	·	·	0.1	0.1	13.1	37.7	16	2
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	·	2.3	2.4	0.0	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.7	4.6	·	·	·	3.0	·	1.6	1.4	·	0.2	7.9	0.0	·	·	0.2	1.1	9.7	35.7	13	1
		Schönberg	215	0.2	·	0.9	1.2	0.0	·	·	0.9	·	0.0	·	·	·	1.7	5.7	·	·	·	2.1	·	0.8	5.6	·	0.9	5.9	0.1	0.2	·	0.2	0.2	6.8	33.4	16	2
		Görlitz	211	0.0	·	1.0	0.7	·	·	·	0.3	·	0.0	·	·	·	1.4	5.7	·	·	·	1.5	·	1.4	4.6	·	1.1	5.9	·	·	·	0.0	0.2	8.1	31.9	12	3
		Muskau	107	·	·	3.0	0.5	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	1.5	1.8	·	·	·	0.6	·	11.0		·	1.5	7.9	0.2	·	·	·	1.3	12.2	43.2	(13)	3
		Kanig	65	·	·	2.6	0.1	0.3	·	·	1.1	·	·	·	·	·	2.1	10.6	·	·	0.1	0.7	·	1.7	0.7	·	1.2	7.0	·	·	·	·	0.7	10.2	39.1	14	2
	Oder	Ziebingen	51	·	·	1.4	1.2	·	0.5	·	1.5	·	·	·	·	·	5.4	1.2	·	·	0.5	0.1	·	1.0	1.4	·	2.1	3.0	0.4	·	·	·	0.5	7.8	28.0	15	1
		Lebus	25	·	·	0.1	(2.0)	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	4.8	2.0	·	·	·	·	·	1.3	(1.0)	·	1.1	8.5	·	·	·	·	1.2	7.2	(32.4)	(11)	2
	Warthe	Wierzebaum	63	0.1	·	2.1	1.3	0.5	0.3	0.0	0.8	0.0	·	·	0.0	·	5.5	5.0	·	·	0.3	·	·	2.6	1.7	·	0.7	4.0	0.0	·	·	·	0.5	13.0	38.4	15	2
		Neustettin	139	·	·	0.9	3.0	1.5	·	·	2.5	3.1	0.5	·	·	·	2.5	6.4	·	·	·	1.1	·	7.6	1.4	·	·	16.2	3.1	·	·	·	1.0	5.6	56.4	15	2
		Dobrin	158	0.4	·	0.3	2.0	0.2	0.1	·	0.0	0.1	0.1	·	·	·	0.2	4.0	·	·	·	0.2	·	2.4	3.6	·	·	10.2	0.1	·	·	0.2	0.2	4.0	28.3	17	4
		Dtsch.-Krone	118	0.0	·	0.4	·	0.3	0.1	·	0.6	0.9	·	·	·	·	1.6	4.8	·	·	·	0.0	·	1.5	3.7	·	·	10.9	0.0	·	·	0.0	3.6	12.1	40.5	12	3
		Hammer	50	·	·	2.0	1.1	0.4	0.3	0.0	0.6	2.2	0.1	·	·	·	3.2	6.4	·	·	0.3	0.0	·	1.9	7.4	·	·	9.2	0.1	·	0.0	0.0	0.5	12.5	48.2	16	2
		Neuwedell	80	·	·	2.0	0.3	1.3	0.1	·	1.4	0.3	0.4	·	·	·	2.3	2.4	·	·	·	·	·	1.4	4.7	0.0	·	13.0	0.1	·	·	0.2	5.8	13.3	49.0	16	4
		Friedeberg	75	·	·	1.9	2.5	1.5	0.1	·	0.8	7.2	·	·	·	·	3.7	3.5	·	·	·	0.1	·	3.4	4.2	·	·	8.8	0.4	·	·	·	0.6	17.0	55.7	15	2
		Kriescht	19	·	·	0.9	·	0.3	·	·	2.3	0.4	·	·	·	·	6.5	6.7	·	·	0.2	·	·	2.5	1.5	·	1.6	6.1	0.3	·	·	·	1.5	13.0	43.8	14	1
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	1.7	·	1.3	0.2	·	4.7	2.6	·	·	·	·	2.4	4.3	·	·	·	0.3	·	4.1		·	·	12.9	0.1	·	·	·	2.2	2.9	39.7	(14)	2
		Wriezen	8	·	·	0.7	1.1	·	·	·	5.4	1.0	·	·	·	·	1.0	2.4	·	·	·	·	·	1.5	5.8	·	1.9	10.0	·	·	·	·	12.6		43.4	(12)	1
		Angermünde	45	·	·	1.4		·	·	·	3.7	1.4	·	·	·	·	0.9	4.7	·	·	·	·	·	1.7	·	·	5.7	12.3	·	·	·	2.5	10.0	44.3	(11)	2
		Stettin	20	·	·	0.3	0.6	0.6	0.1	·	2.1	2.0	0.1	·	·	·	1.6	2.2	·	·	·	·	·	1.3	6.9	·	·	10.9	0.8	·	·	0.1	2.3	7.6	39.5	16	4
		Voßberg	85	·	·	1.5	0.7	2.7	0.2	·	2.7		·	0.1	·	·	2.4	6.6	·	·	·	·	·	2.3	7.1	·	5.3	7.8	·	·	0.1	0.5	2.1	10.2	52.3	(17)	3
Pomm. Küstengebiet		Wollin	6	·	·	·	·	1.4	·	·	3.2	3.0	·	·	·	0.2	0.3	7.3	·	·	·	·	·	5.3	10.0	·		19.4		·	·	·	0.7	12.5	63.3	(13)	(2)
	Peene/Dievenow	Prenzlau	33	·	·	·	0.3	·	·	·	1.7	0.3	·	·	·	·	3.0		·	·	·	·	·	2.6	1.6	·	1.8	8.6	0.2	·	·	·	0.8	9.8	30.7	(12)	1
		Ueckermünde	2	·	·	0.2	·	0.2	·	·	2.6	2.9	·	·	·	·	2.8	1.1	·	·	·	·	·	1.9	6.0	·	·	13.6	0.4	·	·	0.0	·	8.6	40.3	11	1
		Neubrandenburg	17	·	·	·	·	·	0.3	·	2.0	3.3	·	·	·	·	1.0	2.0	·	·	·	·	·	(2.0)	2.8	·	·	12.0	·	·	·	·	3.0	7.5	(35.9)	9	2
		Tribsees	5	·	·	0.3	·	0.9	·	·	2.3	16.9	·	0.4	·	·	2.1	2.4	·	·	·	·	·	4.3	0.9	·	1.8	10.6	0.7	·	·	0.1	1.8	6.9	52.4	15	3
		Pensin	5	·	·	0.6	·	0.2	0.0	·	3.0	7.3	·	·	0.0	·	2.0	0.8	0.0	·	·	·	·	4.4	0.7	·	1.4	11.0	4.1	·	·	·	0.6	11.2	47.3	13	2
	Ostsee	Greifswald	5	·	·	0.2	1.0	0.7	0.4	·	3.0	14.0	0.1	·	0.1	0.1	5.5	3.2	0.8	·	·	·	·	2.7	6.2	0.1	·	11.2	5.4	·	·	0.1	0.7	9.2	64.7	20	1
		Putbus	50	·	·	1.3	0.5	0.9	0.3	·	3.7	0.5	·	·	·	·	3.1	1.8	0.6	·	·	·	·	7.1	5.2	2.0	·	13.2	10.2	·	·	·	4.7	8.1	63.2	16	1
		Zingst	1	·	·	0.8	·	2.2	·	·	8.3	6.7	·	·	·	·		1.7	0.0	·	·	·	0.4	7.1	0.2	0.0	·	22.8	4.0	·	·	4.7	8.5	2.6	70.0	(14)	4

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Meckl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	.	.	1.3	0.0	.	1.2	.	4.1	.	.	0.0	.	.	0.4				7.8				1.0	.	.	11.0	1.5	.	.	0.0	2.5	13.1	43.9	12	.
		Güstrow	10	.	.	0.9	0.2	.	0.3	.	3.8	10.9	.	0.1	.	.	1.1	1.8	0.3	.	.	.		3.5	1.4	.	.	7.1	3.2	.	.	0.2	3.2	6.9	44.9	16	1
		Rostock	45	.	.	1.0	0.1	.	0.0	.	3.3	8.7	.	0.2	.	.	2.2	0.8	0.3	.	0.0	.	0.4	5.0	1.1	0.1	.	16.5	5.7	.	.	0.6	5.9	4.3	56.2	17	3
		Kirchdorf	4	.	.	1.3	.	.	0.4	.	3.8	7.0	.	.	.	.	1.0	1.8	.	.	.	.	.	4.1	1.2	.	.	10.1	1.1	.	.	1.2	4.5	7.8	45.3	13	2
		Lübeck	5	.	.	1.1	0.0	.	0.1	.	3.8	0.0	.	.	.	.	2.5	0.0	0.2	.	.	.	0.6	4.0	.	.	.	8.6	0.0	.	.	1.4	6.5	4.8	33.6	11	2
Dtsch. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	.	.			5.5				5.2	.	0.5	.	.	(13.0)		.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	7.4	.	.	.	3.5	2.5	4.7	(32.8)	(11)	3
		Eutin	43	.	.	1.9	1.7	0.1	0.7	.	3.7	12.7	0.2	0.0	0.2	.	3.9	1.3	0.5	0.2	0.2	.	1.3	5.7	0.3	2.0	.	9.4	0.1	0.1	.	3.2	10.4	2.1	61.9	23	3
		Gettorf	23	.	.	1.5	0.5	0.3	0.3	.	8.4	13.7	.	1.5	.	.	4.5	.	0.3	0.0	0.1	.	1.2	3.8	.	1.9	0.1	12.5	.	.	.	3.8	8.0	1.5	63.9	18	2
		Schleswig	29	.	.	1.1	0.0	0.0	0.1	.	6.0	2.9	.	0.3	.	.	3.2	.	0.1	0.2	0.0	.	0.2	4.1	.	3.2	.	5.5	.	0.0	.	2.8	7.2	1.0	37.9	15	3
		Flensburg	13	.	.	0.2	0.2	0.7	0.3	.	4.8	5.6	.	0.1	.	.	4.1	0.1	0.1	0.4	.	.	2.8	1.8	.	1.5	0.1	7.0	0.1	.	.	1.8	3.3	0.7	35.7	20	2
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	.	.	0.0	0.4	.	.	.	9.1	0.6	.	.	0.2	0.1	0.2	.	.	0.1	.	.	1.0	1.4	.	0.9	.	3.2	0.3	.	.	2.2	1.4	0.2	21.3	15	1
		Wyk a. F.	5	.	.	0.2	0.7	.	0.0	.	7.0	4.5	.	0.1	.	.	1.5	.	0.1	0.4	.	.	0.3	3.7	0.2	2.5	.	2.0	0.1	.	.	1.5	4.8	0.7	30.3	17	2
		Husum	14	.	.	0.0	0.8	0.2	0.2	.	7.7	7.0	.	0.1	.	.	1.8	.	.	1.7	0.2	.	0.2	2.8	0.1	6.0	0.1	3.0	.	.	.	3.8	8.8	0.0	44.5	17	1
		Büsum	7	.	.	0.5	0.3	0.5	0.2	.	14.9	2.1	.	0.4	0.1	0.1	3.7	1.3	0.1	3.2	.	.	1.7	3.2	0.2	5.9	.	2.3	.	.	.	19	19.6	0.7	62.9	21	1
Elbe	Mulde/Schwarze Elster	Königstein	350	.	.	2.5	1.2	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	2.3	5.7	.	.	.	1.9	.	4.7	1.6	.	2.7	11.3	0.7	.	.	0.3	0.0	0.5	36.5	13	4
		Altenberg	735	.	.	4.7	4.1	0.4	.	.	2.4	.	.	.	.	.	0.6	9.8	.	.	.	1.6	.	4.5	1.6	.	3.0	15.0	0.3	.	.	0.2	0.3	13.5	62.0	15	6
		Rabenau	251	.	.	0.0	2.2	.	.	.	1.8	.	.	.	.	.	2.6	4.3	.	.	.	1.7	.	3.6	3.7	.	2.8	10.8	0.1	.	.	.	0.2	10.9	44.7	12	.
		Gröba	101	.	.	0.0	0.6	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	2.5	4.2	.	.	.	0.0	.	1.9	1.0	.	2.0	8.5	0.0	.	.	0.0	0.0	7.9	29.6	9	1
		Torgau	86	.	.	0.7	.	.	.	.	2.5	.	.	.	.	.	3.3	1.1	.	.	.	.	.	2.2	0.4	.	2.0	4.6	.	.	.	0.0	0.3	10.7	27.8	10	.
		Pulsnitz	290	.	.	1.4	2.4	.	.	.	2.8	.	.	.	.	.	3.7	2.5	.	.	.	2.4	.	3.6	1.3	.	0.9	8.5	0.0	.	.	0.3	.	6.1	35.9	12	3
		Kroppen	109	.	.	1.7	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	2.9	4.1	.	.	.	0.2	.	1.7	0.3	.	0.5	9.9	2.0	.	.	.	0.6	8.9	34.2	12	.
		Dobrilugk	95	.	.	2.1	0.1	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	2.2	5.1	.	.	.	.	.	1.6	5.0	.	2.2	5.2	.	.	.	0.2	2.6	7.6	35.4	12	
		Zahna	92	.	.	0.9	.	.	.	.	5.9	.	.	.	.	.	2.2	1.5	.	.	.	.	.	1.5	0.1	.	2.6	4.5	.	.	.	.	0.2	7.8	27.2	10	
		Eibenstock	643	.	.	(1.5)		.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	12.8		.	.	.	1.9	.	14.0	2.7	.	0.9	15.9	0.2	.	.	0.0	1.8	7.8	52.9	13	4
		Reichenbrand	323	.	.	1.0	2.7	.	.	.	1.7	.	.	.	.	.	0.3	10.4	.	.	.	0.4	.	8.0	3.1	.	2.4	11.4	0.3	.	.	0.4	0.6	7.5	50.2	14	4
		Roßwein	201	.	.	2.4	0.0	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	4.8	4.8	.	.	.	0.3	.	6.8	5.8	.	5.0	8.9	0.2	.	.	.	1.0	10.8	53.0	12	3
		Annaberg	621	.	.	0.2	2.8	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.6	8.8	.	.	.	1.0	.	9.0	3.1	.	0.3	10.0	0.3	.	0.0	0.0	0.9	3.1	40.1	12	4
		Tornau b. Düben	115	.	.	1.7	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	5.3	1.1	.	.	.	.	.	3.8	0.5	.	2.9	5.4	0.2	.	.	.	0.7	10.7	34.5	11	2
	Saale	Blankenberg	470	.	.	2.4	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.	0.5	2.6	0.0	0.0	.	0.0	.	4.8	1.1	0.0	3.6	10.1	0.3	0.0	.	.	1.6	5.6	34.2	11	3
		Ziegenrück	310	.	.	0.8	0.3	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	1.0	4.3	0.1	0.0	.	0.2	0.0	5.4	6.2	.	1.3	4.9	0.4	0.0	0.1	0.0	1.4	1.9	28.5	15	3
		Igelshieb	835	.	.	0.8	.	.	.	.	4.3	0.7	.	.	.	.	0.3	7.9	0.9	.	.	0.4	.	10.8	9.6	.	4.5	8.9	0.1	0.2	0.0	0.2	5.1	5.8	60.5	16	5
		Jena	155	.	.	0.3	0.5	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.8	2.5	0.5	0.1	.	.	.	4.2	1.4	.	2.7	6.1	.	.	.	.	1.1	3.6	24.1	13	.
		Ilmenau	500	.	.	0.3	1.0	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	2.2	1.6	0.3	0.6	.	.	.	3.8	2.1	.	0.4	10.4	.	.	.	0.0	3.7	10.4	39.1	13	3
		Eigenrieden	480	.	.	1.0	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	2.3	0.7	0.5	.	0.1	.	.	5.1	6.3	.	4.1	6.9	.	.	0.1	0.7	11.0	11.0	51.7	14	5
		Erfurt	208	.	.	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	0.3	0.0	0.5	.	.	.	4.0	1.3	.	5.0	6.3	0.1	.	.	0.0	2.9	1.5	22.9	11	.
		Groß-Berndten	390	.	.	0.7	0.1	.	.	.	2.1	0.0	.	.	.	.	0.2	0.2	0.6	0.1	.	.	.	3.1	1.5	.	4.3	6.5	.	.	.	0.2	3.7	9.5	32.8	14	3
		Sondershausen	186	.	.	0.2	1.2	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	0.2	2.9	0.9	.	.	.	.	3.8	2.3	.	4.3	5.7	.	.	.	.	3.7	12.4	38.9	12	.
		Sachsa	337	.	.	7.2	0.7	.	.	.	5.7	1.2	.	.	.	.	0.7	3.0	0.1	0.1	0.0	.	.	9.1	2.9	.	8.6	13.3	0.3	.	.	2.9	11.0	19.4	86.2	16	5
		Bibra	170	.	.	0.5	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	2.7	0.6	0.9	.	.	.	.	4.5	1.1	.	5.1	2.3	.	.	.	.	0.1	7.1	25.4	11	.
		Lützen	120	.	.	0.9	.	.	.	.	1.3	.	.	.	.	.	1.3	1.1	0.5	.	.	.	.	5.0	3.2	.	5.7	4.7	.	.	.	.	0.9	3.7	28.3	11	.
		Markneukirchen	493	.	.	1.2	0.4	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	0.3	4.4	.	.	.	.	.	5.0	2.2	.	5.4	9.2	0.5	.	.	0.2	0.3	7.1	37.3	13	3
		Greiz	284	.	.	0.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	6.2	.	.	.	0.0	.	4.8	1.8	.	2.5	7.2	0.0	.	.	0.0	0.0	1.9	25.6	9	3
		Altenburg	198	.	.	0.5	0.6	.	.	.	2.9	.	.	.	.	.	3.0	3.5	.	.	.	0.0	.	5.1	2.3	.	2.5	7.2	0.2	.	0.0	0.2	0.4	5.9	34.3	13	2
		Naunhof	132	.	.	1.0	.	.	.	.	7.5	.	.	.	.	.	5.0		.	.	.	.	.	5.6		.	10.1		.	.	.	6.4		35.6	12	.
		Halle a. S.	102	.	.	1.1	0.5	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	0.3	0.9	0.3	0.0	0.1	.	.	1.7	2.2	.	3.7	3.6	0.0	.	0.0	0.0	0.0	5.7	21.5	12	2
		Eisleben	120	.	.	0.2	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	1.5	2.4	1.0	.	.	.	.	5.1	3.0	.	4.2	4.2	.	.	.	.	0.6	9.8	32.9	11	3
		Glauzig	80	.	.	0.0	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	2.1	2.4	0.5	.	.	.	.	2.0	0.0	.	4.7	4.5	.	.	.	.	0.7	6.4	23.4	9	.
		Bernburg	66	.	.	0.3	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	0.8	1.7	1.5	.	.	.	.	2.7	0.2	.	5.7	7.1	.	.	.	0.2	0.2	4.7	25.8	12	1

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	·	·	2.3	1.9	·	·	·	3.3	0.4	·	·	·	·	0.9	0.5	1.5	0.2	·	·	·	6.5	3.1	0.1	8.5	7.0	0.1	·	0.1	3.2	18.5	11.1	69.2	18	5
		Quedlinburg	124	·	·	0.4	,	,	·	·	0.4	·	·	·	·	·	1.5	1.1	1.6	0.4	·	·	·	4.1	3.0	·	5.8	7.3	·	·	·	·	0.1	7.3	33.0	12	1
		Harzgerode	398	·	·	0.8	0.2	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	1.3	1.6	3.2	1.2	·	·	·	3.7		7.1		7.7	·	·	·	·	7.2	6.8	43.2	13	4
	Elbe	Zerbst	71	·	·	0.3	,	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	3.3	1.9	0.4	·	·	·	·	2.6	0.9	·	3.0	6.6	·	·	·	·	0.3	9.7	30.2	11	1
		Magdeburg	56	·	·	0.6	1.2	·	0.0	·	2.5	0.0	·	·	·	·	2.6	0.6	0.8	0.6	·	·	·	3.5	1.3	·	3.4	8.5	0.0	·	·	0.1	0.2	6.1	32.0	14	2
		Arneburg	48	·	·	1.5	1.0	0.0	·	·	4.1	0.5	·	·	·	·	2.6	0.8	1.6	·	·	·	·	1.4	0.3	·	3.4	8.3	0.1	·	·	0.0	0.2	6.6	32.4	14	2
	Havel	Mirow	59	·	·	0.5	1.5	0.3	0.2	·	1.5	0.6	·	·	0.3	·	0.7	2.7	1.3	·	·	·	·	3.5	0.2	·	0.0	12.7	·	·	·	0.4	1.9	9.7	38.0	16	2
		Hohenlychen	70	·	·	0.4	2.2	·	0.4	·	3.4	0.1	·	·	·	·	0.6	6.4	0.2	·	·	·	·	3.3	6.3	·	0.6	11.8	0.1	·	·	0.5	2.3	12.0	50.6	16	2
		Zehdenick	41	·	·	1.2		0.2	·	·	5.6	3.6	·	·	·	·	2.0	1.6	0.2	·	·	·	·	2.1		3.5		12.2	·	·	·	0.1	1.5	11.5	45.3	(15)	4
		Sohland	364	·	·	2.1	2.9	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	6.9	7.4	·	·	·	1.4	·	3.8	2.8	·	3.9	9.8	·	·	·	0.2	0.1	19.6	62.5	13	1
		Löbau	249	·	·	2.0	2.3	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	4.4	6.8	·	·	·	2.0	·	1.8	3.4	·	2.6	6.1	·	·	·	·	0.0	11.4	44.2	11	1
		Uhyst	130	·	·	1.6	1.1	·	·	·	1.4	0.1	·	·	·	·	0.7	4.0	·	·	·	0.8	·	1.0	2.1	·	0.9	8.7	·	·	·	0.0	·	9.1	31.5	12	2
		Spree	156	0.0	·	2.9	1.0	·	·	·	2.4	0.1	·	·	·	·	0.6	4.5	·	·	·	1.1	·	1.8	1.7	·	1.0	9.1	0.3	·	·	0.3	0.6	10.7	36.1	15	4
		Kottbus	70	·	·	1.7	0.7	·	0.0	·	1.4	·	·	·	·	·	1.1	3.4	0.0	·	0.0	·	·	2.1	2.0	·	1.5	7.8	0.1	·	·	0.0	0.0	7.7	29.5	11	2
		Luckau	64	·	·	1.1	0.0	0.4	·	,	1.0	·	·	·	·	0.2	3.4	0.6	,	·	·	·	·	1.4		3.2		3.0	0.7	·	·	·	0.0	5.8	20.8	(12)	·
		Lindenberg	106	·	·	1.8	0.6	0.1	0.1	·	2.6	0.0	·	0.0	0.0	·	5.4	2.8	·	·	0.1	·	0.1	1.6	0.3	·	2.0	5.3	0.3	·	·	·	0.2	6.1	29.4	16	·
		Beeskow	44	0.0	0.0	1.1	0.9	·	·	·	2.1	·	·	·	0.0	0.0	5.7	1.6	0.0	·	·	0.1	·	1.5	0.2	·	1.9	4.6	0.0	·	·	·	·	6.5	26.2	11	·
		Funkenmühle	44	·	·	1.2	1.1	0.1	·	·	3.1	·	·	0.0	·	·	5.4	1.2	·	·	·	0.0	·	1.9	2.1	·	4.8	3.1	0.6	·	·	·	0.4	0.3	25.3	13	2
		Berlin-Buch	58	·	·	1.3	0.7	0.6	·	·	7.2	·	·	·	0.2	·	4.5		·	·	·	·	·	2.0	0.3	·	4.4	7.6	·	·	·	·	0.7	8.2	37.7	(13)	2
		Berlin-Dahlem	55	·	·	1.4	1.5	0.2	0.1	·	6.3	·	·	·	·	·	3.6	1.0	0.1	·	·	·	·	1.5	1.5	·	3.3	8.0	0.6	·	·	0.2	0.1	8.3	37.7	16	2
		Brück	44	·	·	0.9	0.0	·	·	·	4.8	·	·	·	·	·	1.8	1.1	0.2	·	·	·	·	0.9	0.7	·	1.3	5.4	·	·	·	·	0.6	5.7	23.4	11	1
		Potsdam	80	·	·	1.5	1.9	·	·	·	4.2	0.1	·	·	·	0.0	4.2	1.0	·	·	·	·	·	1.7	1.8	·	5.8	6.6	0.4	·	·	0.1	1.1	9.2	39.6	14	2
		Krüssau	50	·	·	1.1	0.7	·	·	·	7.8	·	·	·	·	·	4.6	0.3	1.3	·	·	·	·	1.8	0.0	·	4.5	8.2	·	·	·	·	1.4	6.8	38.5	11	1
		Berge	42	·	·	2.0	1.1	0.3	·	·	5.5	·	0.0	0.1	·	·	2.6	·	0.6	·	·	0.0	·	2.6	1.5	·	5.0	7.0	0.5	·	·	·	1.0	8.5	38.3	14	·
		Wittstock	66	·	0.1	0.9	2.6	0.3	0.1	·	1.9	0.2	·	0.2	0.5	·	0.9	1.8	1.0	·	·	·	·	3.5	0.0	·	1.1	10.2	0.2	·	·	0.9	1.1	9.1	36.6	19	1
		Kyritz	44	,	·	1.4	1.4	0.1	0.0	·	2.9	3.2	·	·	·	·	3.6	0.4	1.1	·	·	·	·	3.0	0.5	·	3.1	9.2	0.5	·	·	0.5	1.7	8.1	40.7	16	2
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	,	,	1.1	0.0	·	0.2	·	2.3	1.3	·	0.3	0.2	0.1	·	1.1	0.7	·	·	·	·	2.7	1.1	·	10.8		·	·	·	1.1	0.8	9.4	33.2	(16)	1
		Gardelegen	46	·	·	2.0	2.5	·	·	·	3.0	0.3	·	·	·	·	0.5	·	0.5	·	·	·	·	5.0	·	·	5.1	9.7	·	·	·	·	1.1	6.0	35.7	11	1
		Waren	68	0.0	0.0	0.6	1.3	0.0	0.3	·	2.3	0.5	·	·	·	·	0.7	4.4	0.3	·	·	·	·	3.2	1.1	·	9.3		0.7	·	·	·	4.8	10.4	39.9	15	2
		Redlin	57	,	·	6.4	,	·	·	·	5.4	1.7	·	1.4	1.3	·	1.3	1.4	0.5	·	·	·	·	4.7	0.6	·	0.5	8.4	0.3	·	0.1	1.6	2.4	11.0	49.0	17	1
		Dömitz	15	,	·	1.4	0.9	·	0.3	·	1.5	0.1	·	·	·	·	0.0	·	1.2	·	·	·	0.0	2.5	·	·	1.8	8.9	·	·	·	1.2	0.6	6.6	27.0	12	1
		Arendsee	28	,	·	2.1	5.1	·	,	·	1.6	0.6	·	·	·	·	2.0	·	0.9	0.2	·	·	·	(2.5)	·	·	2.6	6.5	·	·	·	·	2.2	6.3	(32.6)	(12)	1
		Zarrentin	40	,	·	1.8	0.2	·	0.5	·	5.0	·	·	0.6	·	·	·	·	1.9	1.0	·	·	·	4.1	·	·	1.7	8.9	0.4	·	·	·	2.5	6.9	35.5	13	1
		Lintzel	90	·	·	3.8		·	·	·	4.9	3.8	·	·	·	·	0.6	·	0.8	1.9	·	·	·	0.9	·	·	1.3			14.2			3.4	4.8	40.4	(13)	2
		Lüneburg	15	·	·	1.3	1.2	·	0.5	·	1.0	0.7	0.2	·	·	·	1.0	0.7	1.0	0.1	·	·	·	6.2	,	·	0.3	6.6	·	·	·	0.8	4.3	4.8	30.7	16	1
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	·	0.1	2.0	2.3	0.1	0.6	·	2.2	0.4	0.2	·	·	·	0.9	0.2	0.5	0.1	0.2	·	0.9	4.7	0.1	0.1	·	3.2	·	0.1	0.1	0.9	6.3	3.6	29.8	23	3
		Glückstadt	3	·	·	0.8	3.2	·	0.6	·	5.6	1.5	·	·	·	·	3.0	0.4	0.0	·	·	·	4.2		0.0	·	1.4	·	·	·	·	1.4	5.6	4.4	32.1	13	1
		Neumünster	21	·	·	2.1	0.6	0.0	0.4	·	12.5	9.3	·	0.1	0.0	·	3.2	·	0.4	0.1	·	·	0.7	4.6	·	0.3	·	5.9	0.0	·	·	3.0	8.7	1.3	53.2	16	2
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	·	·	1.1	0.4	0.0	0.6	·	4.7	0.4	·	0.6	·	·	1.8	0.8	0.4	0.0	·	·	0.2	8.7	2.2	0.2	·	1.7	·	·	·	2.0	3.5	6.2	35.5	17	1
		Lehe	8	·	·	0.6	0.2	0.0	0.7	·	3.2	1.4	0.2	0.1	0.1	·	2.9	0.5	0.3	·	·	·	0.3	5.5	3.0	·	·	0.5	·	·	·	2.8	5.1	9.2	36.6	18	1
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	·	3.8	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	1.4	1.6	1.3	0.2	·	·	·	5.4	1.7	·	5.9	8.3	·	·	·	·	7.5	2.9	41.7	12	2
		Meiningen	308	·	·	0.2	0.5	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	2.0	0.6	·	·	·	·	·	4.3	1.8	·	4.0	9.3	·	·	·	·	2.0	5.0	31.3	11	2
		Brotterode	590	·	·	4.6	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	2.2	1.9	1.4	0.7	·	·	·	7.2	1.0	·	6.6	22.5	·	·	·	0.1	6.0	5.5	61.9	13	5
		Tann	370	·	·	2.2	2.0	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	3.5	0.6	1.4	·	·	·	·	4.8	0.8	·	5.5	17.0	·	·	·	·	3.1	4.9	48.2	12	1
		Grossenbehringen	281	·	·	0.7	0.3	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	1.6	0.9	0.2	0.1	·	·	·	5.7	7.6	·	4.2	7.0	·	·	·	·	5.1	5.3	39.7	13	3
		Wichmannshausen	203	·	·	1.1	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	0.8	·	0.7	0.4	·	·	·	2.8	1.2	·	7.1	5.8	0.3	·	·	0.4	6.7	6.1	35.7	13	·
		Witzenhausen	136	·	·	1.6	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	·	2.1	0.3	0.9	·	·	·	·	5.8	8.2	·	7.6	8.7	0.4	·	·	0.6	7.8	7.4	56.5	13	1

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	·	·	3.4	2.2	·	·	·	2.2	0.4	·	·	·	·	·	1.5	0.5	·	·	·	·	5.7	0.3	·	4.8	27.8	·	·	·	0.5	4.9	5.1	59.3	13	4
		Gersfeld	512	·	·	2.3	1.1	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	1.3	·	0.0	·	·	·	5.9	0.0	·	3.5	14.0	0.0	·	·	0.2	5.8	3.6	39.6	10	4
		Fulda	330	·	·	·	0.4	·	·	·	1.7	·	·	0.0	0.1	0.1	0.0	·	0.8	0.3	·	0.2	·	3.2	0.0	·	5.6	15.2	·	·	·	·	(7.0)	1.3	(35.9)	(12)	2
		Herbstein	416	·	·	2.4	0.1	·	·	·	8.2	0.0	·	·	·	·	0.2	0.2	1.5	0.3	·	·	·	6.1	·	·	7.6	26.1	1.4	·	·	0.1	13.6	7.9	75.7	14	3
		Hünfeld	260	0.1	·	0.2	0.7	·	·	·	2.2	·	·	0.0	0.0	0.0	3.0	0.1	1.3	0.1	·	0.1	·	4.0	0.3	·	5.5	17.0	·	·	0.0	·	2.2	4.2	41.0	15	1
		Berleburg	420	·	·	6.1	·	·	·	0.6	7.0	1.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	2.0	7.0	·	17.0	5.0	·	·	·	3.2	15.5	3.6	68.2	12	4
		Frankenau	430	·	·	0.5	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	0.4	·	0.1	0.2	·	·	·	3.6	1.7	0.2	8.7	8.3	·	·	·	0.1	6.0	4.6	37.0	13	2
		Meiches	467	·	·	0.4	1.5	·	·	·	6.2	0.1	·	·	·	·	0.8	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1	·	5.7	0.1	·	6.0	17.8	·	·	·	0.2	5.7	11.2	57.1	17	4
		Alsfeld	272	·	·	0.8	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	1.2	0.3	·	·	·	·	·	4.8	·	·	8.4	9.2	·	·	·	·	5.0	5.3	38.5	9	1
		Hauptschwenda	500	·	·	1.3	·	·	·	·	9.5	·	·	·	·	·	3.1	0.2	1.1	0.6	·	·	·	5.4	0.5	·	9.5	9.8	·	·	·	0.1	5.7	4.9	51.7	13	4
		Kassel	198	·	·	1.0	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	0.6	1.1	0.3	0.3	·	·	·	5.0	2.0	·	7.4	8.9	·	·	·	0.8	5.7	6.3	44.9	13	2
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	·	·	1.3	·	·	·	·	3.6	0.1	·	·	·	·	1.1	·	0.6	·	·	·	·	8.7	7.9	·	11.1	11.8	·	·	·	0.9	9.1	11.4	67.6	12	2
		Winnefeld	276	·	·	1.5	·	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	1.8	0.7	2.2	·	·	·	·	5.2	7.5	·	13.4	7.8	·	·	·	0.7	14.5	8.3	68.0	12	4
		Driburg	230	·	·	9.8	0.9	·	·	0.0	5.9	·	·	·	·	·	4.8	1.1	0.2	·	·	·	·	7.5	9.7	·	12.2	11.9	·	·	·	3.5	19.4	16.0	102.9	13	3
		Hameln	68	·	·	1.9	0.4	·	·	·	3.2	0.0	·	·	·	·	5.0	0.5	0.7	0.0	·	·	·	4.0	1.4	·	5.9	11.0	·	·	·	2.8	5.9	7.5	50.2	13	3
		Herford	75	·	·	2.5	2.8	·	·	·	9.9	·	·	·	·	·	3.2	0.8	1.2	·	·	·	·	5.6	2.6	·	5.8	7.6	·	·	·	3.9	17.3	6.2	69.4	13	2
		Essern	46	·	·	2.3	1.5	·	·	·	2.3	0.6	0.2	0.4	·	·	1.2	0.1	0.1	·	·	·	·	4.3	2.0	·	4.7	(6.0)	·	·	·	1.3	7.6	3.1	(37.7)	(16)	1
		Nienburg	25	·	·	3.4	·	·	·	0.1	1.1	0.6	·	0.1	·	·	0.4	0.3	0.2	·	·	·	·	4.5	0.4	·	1.5	8.2	·	·	·	3.0	6.2	6.8	36.8	15	1
	Aller	Weferlingen	89	·	·	1.6	1.1	·	·	·	4.1	0.5	·	·	·	·	3.8	2.6	0.6	0.2	·	·	·	4.1	0.4	·	3.5	7.6	·	·	·	0.3	0.4	5.2	36.0	15	1
		Wittingen	85	·	·	1.8	1.2	·	0.1	0.0	2.8	0.1	·	·	·	·	1.0	1.8	0.6	·	·	·	0.0	5.8	1.0	·	5.8	7.3	·	·	·	1.4	2.5	4.5	37.7	(15)	·
		Brocken	1140	·	·	8.0	1.9	·	0.1	·	9.6	1.3	0.1	·	·	0.1	6.8	4.2	5.2	0.7	0.4	0.2	·	9.4	6.6	·	5.1	11.2	0.8	0.0	0.0	3.7	9.9	15.2	100.5	21	8
		Schmatzfeld	192	·	·	1.0	·	·	·	·	0.7	0.0	·	·	·	·	5.5	5.3	1.5	·	·	·	·	7.5	0.7	·	9.3	10.0	0.1	·	·	0.2	2.0	10.2	54.0	13	2
		Braunschweig	75	·	·	1.5	·	·	·	·	8.0	0.4	·	·	·	·	3.7	3.7	0.2	0.3	·	·	·	4.9	3.1	·	4.8	8.8	0.0	·	·	1.8	3.2	8.9	53.3	14	2
		Helmstedt	137	·	·	2.6	1.1	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	4.1	2.0	1.9	0.4	·	·	·	6.2		·	5.0	6.6	·	·	·	0.3	1.9	8.6	43.0	(14)	2
		Celle	43	·	·	2.6	2.2	·	·	·	2.8	1.0	·	·	·	·	·	3.8	0.4	·	·	·	·	6.4	1.3	·	4.0	8.8	·	·	·	0.5	2.0	7.1	42.9	13	1
		Göttingen	160	·	0.0	1.5	0.0	·	·	·	3.8	0.0	·	·	·	·	1.6	2.0	1.7	0.1	0.1	·	·	3.3	3.5	·	6.0	9.6	·	·	·	1.0	11.3	5.0	50.5	14	1
		Adenstedt	205	·	·	2.3	·	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	10.5	0.6	1.5	·	·	·	·	4.2	3.1	·	10.3	7.4	·	·	·	1.1	7.4	9.5	62.2	12	2
		Klausthal	540	·	·	9.0	2.2	·	·	·	6.0	0.3	·	·	·	·	4.3	3.3	2.5	0.6	·	0.0	·	9.7	1.4	·	6.0	12.8	0.1	·	·	4.5	8.2	18.3	89.2	16	5
		Hildesheim	87	·	·	0.3	0.4	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	2.7	1.5	1.8	0.3	·	·	·	5.7	1.3	·	4.6	12.0	·	·	·	0.5	2.3	8.4	47.6	14	3
		Hannover	50	·	·	(2.0)	0.5	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	1.8	1.2	0.3	·	·	·	·	5.3	2.5	·	1.8	14.2	·	·	·	1.6	1.9	6.4	(41.1)	(13)	1
		Bergen b. Celle	70	0.0	·	2.1	2.2	0.1	0.1	·	2.5	0.2	0.0	0.1	·	0.0	0.7	2.5	1.4	0.0	0.0	·	0.1	8.8	1.7	0.1	4.1	8.6	·	·	·	2.2	2.7	6.6	46.8	19	3
	Unterweser	Bremen	7	·	·	1.9	1.2	·	0.2	·	6.9	0.4	0.0	·	·	·	0.2	0.7	0.4	·	·	·	0.0	8.2	3.8	·	0.1	2.2	·	·	·	0.9	4.4	5.7	37.2	15	1
		Rotenburg i. H.	22	·	·	2.7	3.5	·	0.2	·	1.9	1.3	0.2	·	·	·	0.6	2.5	0.6	0.2	·	·	·	6.4	2.3	·	1.0	4.6	·	·	·	1.7	2.8	7.5	40.0	17	1
		Diepholz	39	·	·	2.5	2.6	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	2.0		0.0	·	·	·	·	5.0	3.5	·	3.5	3.5	·	·	·	2.6	6.4	4.0	39.0	(12)	2
		Oldenburg	7	·	·	2.7	0.0	0.0	0.1	·	4.9	0.0	0.0	·	·	·	1.5	0.3	0.0	0.0	·	·	0.0	5.1	2.4	0.0	·	1.7	0.1	·	·	2.3	7.7	5.3	34.1	12	2
		Elsfleth	2	·	·	3.0	0.3	0.3	·	·	6.2	0.3	·	·	·	·	0.8	·	0.2	0.1	0.2	·	0.2	5.2	2.7	·	·	1.3	·	·	·	3.3	3.9	8.6	36.6	16	1
Ems-Weser	Nordsee	Jever	8	·	·	1.0	0.6	0.3	1.3	·	5.0	1.0	·	0.3	·	·	1.6	0.7	0.2	·	·	·	0.7	9.4	6.0	0.1	·	2.7	·	·	·	6.9	8.2	8.5	54.5	18	·
		Norden	6	·	·	0.9	0.1	0.3	0.4	0.1	16.0	1.4	·	0.2	0.1	·	0.6	·	0.1	0.9	0.5	0.1	0.2	4.0	1.4	0.2	·	1.3	3.0	0.1	·	7.8	7.7	7.0	54.4	24	·
		Emden	2	·	·	1.1	0.3	0.0	0.2	·	3.0	·	·	0.0	·	·	1.5	0.0	0.2	·	·	·	0.1	5.4	3.6	·	·	4.6	0.2	·	·	8.0	6.2	4.1	38.5	14	1
Ems	Ems	Hövelriege	107	·	·	3.1	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	5.1	0.6	0.5	·	·	·	·	3.2	1.2	·	7.6	8.8	·	·	·	1.8	13.2	4.5	51.7	12	1
		Münster	63	·	·	2.0	·	·	0.4	·	6.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1		·	4.2	4.6	·	·	·	1.2	11.6	1.6	36.3	(10)	·
		Iburg	115	·	·	6.0	0.1	0.7	1.3	·	5.8	·	·	·	·	·	1.7	·	0.1	·	·	·	·	2.1	1.8	·	3.6	4.0	·	·	·	4.1	14.3	3.1	48.7	14	3
		Rheine	40	·	·	2.1	·	·	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	4.4	1.5	·	·	3.4	·	·	·	2.4	13.0	2.6	37.6	9	
	Leda/Hase	Bramsche	48	·	·	2.0	·	·	0.1	·	6.2	·	·	·	·	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	5.2	1.3	·	1.9	4.5	·	·	·	6.0	(10.0)	0.5	(38.5)	(12)	1
		Löningen	23	·	·	3.5	·	·	·	·	8.5	·	·	·	·	·	1.5	0.3	·	·	·	·	·	4.9	0.9	·	0.8	1.2	·	·	·	4.2	6.9	3.9	36.6	11	1
		Schöninghsdorf	27	·	·	2.2	·	·	2.5	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		4.0	·	0.2	1.0	·	·	·	7.0	7.2	1.0	30.1	(10)	·
		Potshausen	2	·	·	1.6	·	·	1.0	·	9.3	0.2	·	0.1	·	·	0.4	0.2	·	·	·	·	0.1	4.9	1.3	·	·	0.5	·	·	·	4.9	5.8	5.2	35.5	14	·

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Rhein	Rhein-Ems	Wennewick	33	·	·	2.3	·	·	·	0.2	11.3	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	0.1	·	2.8	·	·	·	·	2.9	8.8	1.2	35.5	(10)	·
	Birkel/Asel	Raesfeld	60	·	·	3.0	·	0.1	0.5	·	6.6	0.6	·	0.1	0.1	·	0.9	·	·	·	·	·	·	1.7	6.4	·	0.3	3.6	·	·	·	2.4	9.8	2.7	38.8	15	·
	Main	Schlüchtern	208	·	·	1.3	0.6	·	·	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	2.7	1.9	·	7.4	15.3	·	·	·	0.6	6.4	6.7	45.6	11	2
		Gelnhausen	170	·	·	0.4	0.8	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.7	·	11.2	13.2	·	·	·	1.0	7.1	3.7	41.8	10	1
		Frankfurt a. M.	103	·	·	0.1	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	·	0.0	·	0.5	0.8	·	11.1	12.9	·	·	·	0.1	9.1	6.7	42.7	10	1
		Echzell	130	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.1	0.5	·	9.2	23.1	·	·	·	·	3.8	2.3	42.2	7	·
		Feldberg	820	·	·	2.5	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	0.0	0.8	0.7	·	·	·	2.4	2.7	·	9.8	16.6	·	·	·	1.2	7.9	6.0	53.2	11	5
	Rhein	Wiesbaden	109	·	·	0.2	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	1.5	0.4	·	12.8	9.6	·	·	·	·	5.1	6.0	36.8	9	1
		Geisenheim	96	·	·	0.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	2.5	0.0	·	15.7	8.1	·	·	·	0.0	2.5	3.8	32.8	6	·
	Nahe	Birkenfeld	410	·	·	1.3	1.2	·	·	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	19.5	7.3	·	·	·	0.4	8.8	9.7	53.8	9	2
		Meisenheim	155	·	·	·	·	·	0.1	·	0.2	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	10.2	6.5	·	·	·	·	2.2	6.0	26.8	8	·
	Lahn	Marburg	238	·	·	0.8	·	·	·	·	3.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.3	·	8.8	6.9	·	·	·	0.1	5.3	3.7	30.9	10	2
		Weilburg	225	·	·	1.1	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	1.0	·	10.0	8.9	·	·	·	2.1	13.8	7.7	49.6	9	2
		Schwalbach (Bad)	320	·	·	1.9	0.1	·	·	·	5.8	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.5	·	·	·	1.0	1.8	·	10.0	17.1	·	·	·	1.0	4.7	8.9	53.3	12	3
		Ems	83	·	·	1.2	·	·	·	·	1.2	0.4	·	·	·	·	0.9	0.6	·	·	·	·	·	2.1	1.7	·	15.1	5.2	·	·	·	0.8	6.3	2.9	38.4	12	1
	Mosel	Daleiden	480	·	·	1.7	·	·	·	0.8	7.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	20.7	4.6	·	·	·	0.6	8.3	5.6	52.3	9	3
		Schneifelforsthaus	657	·	·	2.4	·	·	·	0.0	8.7	0.2	·	·	·	·	0.1	0.0	0.4	0.1	·	·	·	2.2	·	·	20.2	6.1	·	·	·	1.8	24.0	4.9	71.1	12	2
		Bitburg	333	0.1	0.2	0.8	0.2	0.1	·	·	4.8	0.2	·	·	0.2	·	·	0.2	·	·	·	0.4	·	1.2	·	·	24.6	8.4	·	·	·	0.3	7.4	2.7	51.8	16	·
		Losheim	300	·	·	2.3	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	17.7	4.1	·	·	·	1.4	4.4	6.0	43.5	8	1
		Trier	146	·	·	1.7	·	·	·	0.0	3.9	0.2	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.8	0.1	·	13.8	19.5	·	·	·	0.0	6.1	3.1	55.8	10	·
		Blankenrath	397	·	·	1.3	0.0	·	·	·	4.3	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	3.4	0.0	·	14.9	19.4	·	·	·	0.1	12.5	3.7	59.6	8	3
		Düngenheim	435	·	·	0.5	·	·	·	·	3.4	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.8	0.2	·	18.2	4.5	·	·	·	0.5	2.7	3.4	35.3	10	·
		Neuwied	65	0.1	0.0	0.5	·	·	·	0.1	0.9	·	·	·	0.1	0.1	0.1	0.1	·	·	·	0.0	·	2.0	1.1	0.3	12.5	5.3	·	·	·	0.4	3.2	3.4	30.2	16	·
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	6.4	·	·	·	0.4	7.1	1.0	·	·	·	·	1.2	0.7	0.3	·	·	·	·	5.6	3.0	·	17.2	9.8	·	·	·	2.8	13.5	7.8	76.8	14	3
		Salzburg	612	·	·	4.9	0.1	·	·	0.2	6.7	1.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	1.1	·	14.0	4.7	·	·	·	2.4	12.5	7.6	59.2	13	4
		Morsbach	210	·	·	7.1	·	·	·	1.0	5.2	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	3.7	·	13.7	8.8	·	·	·	2.8	19.1	7.9	73.6	11	2
		Rodt-Müllenbach	410	·	·	5.5	·	·	·	1.1	11.0	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	2.7	·	16.0	7.0	·	·	·	3.2	27.0	2.0	81.2	11	1
		Seelscheid	213	·	·	6.2	·	·	·	0.8	9.2	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	1.8	·	13.6	9.9	·	·	·	2.4	12.9	3.1	64.3	11	2
	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	·	·	2.4	·	·	·	0.1	7.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.8	·	14.5	6.7	·	·	·	1.9	8.3	2.8	47.2	11	·
		Remscheid	310	·	·	7.8	·	·	·	·	10.8	1.2	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	3.2	2.3	·	11.2	9.7	·	·	·	2.9	21.1	2.8	73.7	11	2
		Münstereifel	290	·	·	(1.0)	·	·	·	·	5.1	0.1	·	·	·	·	0.3	0.0	0.1	·	·	·	·	5.0	0.7	·	16.9	5.3	·	·	·	1.1	5.4	6.8	(47.8)	(12)	·
		Krefeld	38	·	·	1.5	·	·	·	·	4.0	0.0	·	·	·	·	0.2	0.0	·	·	·	·	-	1.0	0.9	·	10.8	3.3	·	·	·	2.1	8.0	1.1	32.9	10	·
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	·	·	8.9	0.1	·	·	0.0	6.3	0.8	·	·	·	0.0	3.2	0.3	1.4	0.4	0.3	0.3	·	9.1	2.9	·	10.6	11.0	·	·	·	5.9	7.0	10.0	78.5	17	6
		Bigge	329	0.0	0.0	7.1	0.0	·	·	0.0	5.3	0.5	·	·	·	·	5.7	0.4	1.1	0.0	0.1	0.1	·	6.0	2.8	0.0	10.1	10.6	·	0.0	0.0	5.0	10.4	8.1	73.3	15	3
		Arnsberg	207	·	·	5.1	0.1	·	·	·	4.5	0.4	·	·	·	·	1.2	0.0	0.7	·	0.0	0.2	0.0	6.0	1.5	·	16.0	8.2	·	·	·	1.1	12.4	2.1	59.5	14	1
		Herscheid	438	·	·	6.5	·	·	·	·	7.2	0.6	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	(5.0)	2.9	·	15.1	6.3	·	·	·	4.2	18.6	3.9	(73.8)	(11)	2
		Dortmund	110	·	·	3.5	·	·	·	0.2	3.9	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	4.1	2.9	0.1	11.9	6.1	0.1	0.3	·	1.0	7.0	1.1	43.0	14	·
		Essen	120	·	·	3.2	·	·	·	·	10.8	0.4	·	·	·	·	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	·	2.8	1.6	·	7.3	4.7	·	·	·	3.0	14.6	1.3	50.0	12	·
		Lippstadt	79	·	·	3.6	·	·	·	·	5.6	0.1	·	·	·	·	0.9	0.2	0.1	·	·	·	·	3.6	0.8	·	11.8	14.6	·	·	·	2.4	12.5	5.3	61.5	13	1
		Kleve	46	·	·	2.0	·	·	0.3	0.5	6.3	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	3.5	0.3	·	3.1	1.5	·	·	·	3.8	12.3	2.3	36.3	12	·
Maas	Schwalm/Roer	Aachen	202	·	·	3.1	·	·	·	0.0	5.6	0.2	·	0.0	·	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	·	5.8	0.1	0.0	15.0	8.4	·	·	·	3.5	12.9	2.9	57.7	12	·
		Elmpt	63	·	·	3.6	0.1	·	·	·	7.0	0.6	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	1.9	0.8	·	7.0	4.1	·	·	·	3.2	10.6	1.4	40.7	12	·

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 144 12)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BULOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

4. Jahrgang November 1931 Nr. 11

Allgemeine Übersicht: Die Monatsmenge des Niederschlags blieb unter 10 Millimetern in der Mittel- und Uckermark, in Pommern, Schlesien und der Grenzmark, ferner an der oberen Elbe bis zur Einmündung der schwarzen Elster. Ueber 25mm wurden gemessen im Rheinland, in Hessen-Nassau, Westfalen, in den an der Westgrenze und an der Nordsee liegenden Teilen von Hannover, im nördlichen Schleswig-Holstein, sowie schliesslich in Ostpreussen in der Umgebung des Frischen Haffs. Mehr als 50mm hatten der Harz, das Sauerland, der westliche Teil der Eifel und der Hunsrück (Hermeskeil 86mm).

Die Monatsmenge des Niederschlags war überall kleiner als der zwanzigjährige Durchschnittswert. Sie blieb unter 25% in Brandenburg (Berlin 17, Prenzlau 19, Kottbus 20%), in Pommern mit Ausnahme der Küste Hinterpommerns (Greifswald 12, Stettin 18, Lauenburg 21%), in der Grenzmark (Fraustadt 3, Deutsch-Krone 8%), sowie im grössten Teile Niederschlesiens (Flinsberg, Charlottenthal 18, Bunzlau 20%). Ueber 50% wurden erreicht auf Sylt, an der Wesermündung, an der Ems (Rheine 62%), im Rheinland (Geisenheim 61, Köln, Krefeld 64%), in Hessen-Nassau (Hünfeld 59, Marburg 67, Frankfurt 68%), im Süden der Provinz Sachsen (Eigenrieden 66, Eisleben 68%), im östlichen Teile Oberschlesiens (Beuthen 52, Ratibor 59%), ferner an der mecklenburgischen Küste (Rostock 56%) und schliesslich in der nördlichen Hälfte Ostpreussens (Insterburg 57, Königsberg 66%). Die höchsten Werte kamen an der Westgrenze des Reiches vor (Kleve 79, Birkenfeld 92, Dasburg 93%).

Die Zahl der Niederschlagstage war in Mecklenburg, Pommern, Brandenburg, Schlesien und Ostpreussen fast durchweg kleiner als 10. Westlich der Elbe und in Schleswig-Holstein wurden dagegen vielfach 13 bis 18 Tage mit Niederschlag gezählt.

Die zu Beginn des Monats in höheren Lagen allgemein vorhandene Schneedecke kam bis zum 4.November zum Abschmelzen. Im Oberharz und in den schlesischen Gebirgen bildete sich Mitte des Monats eine neue Schneedecke, die aber im Harz bald wieder verschwand, dagegen in Schlesien sich bis zum Monatsende hielt. Seit dem 28.hatte auch der Harz wieder eine Schneedecke.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	.	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	1.5	3.7	0.1	1.1	2.0	1.2	3.9	1.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	0.0	.	.		15.9	9	1
		Wisborienen	40	.	.	1.1	.	.	.	0.1	.	.	0.1	4.3	3.3	.	1.3	4.5	1.4	1.8	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		18.3	10	1
		Tilsit	16	0.8	.	2.3	0.3	.	.	.	.	.	.	2.9	0.3	0.1	1.2	5.3	.	3.8	0.3	0.3	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.		17.6	11	1
		Petricken	1	3.9	1.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	3.0	.	.	1.2	0.5		2.0	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		12.0	(8)	1
	Gilge	Sarkau	4	18.5		1.2	.	.	.	.	.	.	.	5.2	.	.	.	2.1	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		28.5	(6)	1
	Pregel	Lötzen	119	0.8	1.7	2.4	0.1	.	.	.	.	.	.	4.3	0.1	0.1	.	1.8	0.7	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		14.3	10	1
		Darkehmen	73	.	1.0	2.5	0.1	.	.	.	.	.	.	2.1	.	.	.	3.9	0.2	3.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		13.7	7	1
		Insterburg	38	5.1	0.0	2.4	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	1.1	8.5	.	5.5	1.4	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		26.5	8	1
		Allenstein	110	2.9	.	1.3	.	.	.	.	0.1	.	.	3.3	.	.	.	.	.	3.6	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		11.8	6	1
		Heilsberg	83	5.7	0.1	0.4	0.0	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	0.4	.	.	1.8	0.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		11.3	8	1
		Loszainen	106	3.5	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	3.2	1.1	1.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		13.7	7	1
		Damerau	50	5.5	12.2	1.3	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	2.1	.	(1.0)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		(23.6)	(6)	2
		Königsberg	20	20.0	.	0.7	.	.	.	.	0.3	.	.	6.1	0.3	.	2.0	2.2	0.2	5.0	.	0.1	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.		36.9	10	1
	Pasarge	Silberbach	170	13.1	0.7	1.7	.	.	.	.	.	.	.	7.4	.	.	2.0	1.8	0.3	6.7	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		34.5	9	2
		Kienau	8		18.1		.	.	.	.	.	.	.	7.7	.	.	(2.0)	.	2.4	8.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		39.1	(7)	1
Weichsel	Narew	Treuburg	155	0.8	.	2.8	.	.	.	.	.	.	.	5.8	2.4	0.3	.	1.2	0.8	0.8	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.		14.9	8	1
		Prostken	119	1.7	.	5.4	0.1	.	.	.	.	.	.	4.1	.	.	0.4	0.1	.	1.4	0.1	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		13.5	9	1
		Turoscheln	120	0.3	.	2.0	0.2	.	.	0.4	.	.	.	5.6	.	0.2	.	.	1.8	1.7	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		13.9	9	1
		Ortelsburg	146	1.5	1.0	1.0	.	.	.	.	0.5	.	.	8.0	.	.	.	.	0.6	1.6	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		15.4	(9)	2
		Neidenburg	173		6.8		0.9	.	.	.	.	.	.	11.5	.	.	0.5	.	.	3.5	0.7	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		24.7	(9)	1
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	4.6	2.6	1.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.5	.	0.1	0.1	1.7	1.0	2.9	1.4	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1		22.4	19	3
		Reinwasser	185	0.0	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.4	1.9	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		4.0	4	.
		Marienwerder	52	8.7	.	0.3	0.0	0.0	0.1	.	0.0	.	.	4.5	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3	1.6	0.4	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		17.0	8	.
		Marienburg	12	15.3	.	0.6	0.0	.	.	.	.	.	.	5.5	.	.	.	.	3.3	7.7	1.6	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		34.0	6	1
Küstengeb. Elbing	Rega/Leba	Lauenburg	38	0.7	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	1.5	4.2	0.5	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		7.5	7	1
		Wottnogge	120	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	2.1	2.0	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		9.7	5	.
		Jershöft	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	1.4	4.7	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		8.1	4	.
		Köslin	41	0.6	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	0.0	1.4	1.9	6.9	4.7	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		16.7	8	1
		Polzin	85	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	1.8	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		5.7	3	.
		Treptow a. R.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.	.	1.5	4.6	9.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		17.0	4	.
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	1.0	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	3.4	0.2	.	0.5	.	4.7	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.		12.6	9	3
		Ratibor	185	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	11.1	1.2	.	0.4	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		21.9	6	1
		Beuthen	292	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	4.7	.	.	14.2	1.0	0.1	0.0	.	0.0	0.2	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.3	0.1		23.1	8	4
		Oppeln	163	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	0.1	0.2	0.8	0.7	0.4	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.		6.0	8	1
		Zawadzki	210	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.2	.	.	3.8	1.0	0.0	0.0	.	0.4	0.3	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	.		19.1	6	1
		Proskau	180	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	3.3	.	.	0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	0.9	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.		5.7	9	1
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	0.0	.	.	.	5.2	0.7	0.4	3.7	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		13.0	6	3
		Bielendorf	690	1.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	.	.	.	0.7	6.1	4.2		12.0	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		30.2	(9)	4
		Grunwald	900	1.4	0.8	.	.	.	.	.	.	.	0.0	3.7	0.2	.	1.5	0.6	5.8	1.7	1.9	4.3	0.6	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.		23.3	12	8
		Reinerz	556	0.1	0.3	.	.	.	.	.	.	0.6	.	1.2	.	.	0.8	0.5	4.0	0.8	0.4	3.7	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		12.7	11	4
		Friedland	510	1.5	1.1	0.1	.	.	.	.	0.0	1.0	.	.	.	.	.	0.7	3.8	2.1	0.3	2.9	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	0.5	.		14.1	11	6
		Weigelsdorf	375	0.0	.	.	.	.	.	.	0.9	0.3	.	2.1	.	.	.	1.0	7.9	1.8	3.8	6.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.		24.1	10	4
		Ziegenhals	345	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	.	.	0.0	0.5	3.7	0.5	1.2	5.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.		14.4	6	2
		Neiße	190	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.1	.	.	.	0.6	1.2	0.1	0.8	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.		12.2	7	1
	Lohe/Stober	Rosenberg	240	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17.7	.	.	1.0	0.8	0.4	0.2	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		21.5	8	1
		Strehlen	165	0.7	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	3.6	.	.	.	0.9	0.8	0.1	0.2	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		6.9	8	1
		Krietern	124	1.1	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	2.8	.	.	.	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	.		5.0	7	1

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Schnee-fall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	1.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	3.1	0.0	0.2	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.5	4	·
		Salzbrunn	417	1.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	3.9	4.3	1.4	1.8	4.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	9	5
		Ingramsdorf	178	0.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.7	·	1.2	0.9	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	6.2	7	·
		Liegnitz	123	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	3.4	0.3	0.4	0.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	8	1
		Wohlau	116	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.3	(1.0)	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(4.3)	(5)	1
		Charlottenthal	119	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	2.4	0.1	0.1	0.3	0.1	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	7.1	7	1
		Fraustadt	94	0.1	0.0	0.4	·	·	·	·	·	0.4	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.4	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	4	1
		Unruhstadt	58	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1	·
		Schwiebus	82	1.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	5	1
		Grünberg	168	0.0	0.3	0.5	·	·	·	·	·	0.1	0.2	1.1	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	2.0	0.0	·	·	5.0	9	1
	Bober	Schlesierhaus	1420																																	
		Arnsdorf	451	0.9	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	4.4	1.1	0.0	5.6	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15.7	7	4
		Schreiberhau	643	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	1.0	1.0	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	14.8	6	4
		Bunzlau	200	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	1.3	·	0.0	·	·	·	0.6	·	0.2	0.8	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	5.8	8	3
		Buchwald	133	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	1.1	0.2	2.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	6.1	7	1
		Flinsberg	470	3.2	0.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.3	3.0	0.2	0.2	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.3	·	·	13.1	10	4
		Seifersdorf	165	0.6	1.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	6.5	6	2
	Laus. Neiße	Reichenau	253	1.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.3	0.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.0	6	1
		Schönberg	215	2.0	2.5	0.2	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.0	·	0.2	·	1.1	0.1	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	8.8	9	1
		Görlitz	211	4.4	1.6	0.3	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	8.8	6	2
		Muskau	107	0.4	2.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	9.2	7	2
		Kanig	65	·	1.6	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	0.1	·	·	9.4	7	1
	Oder	Ziebingen	51	·	1.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.2	0.1	·	0.4	0.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	0.2	·	·	8.2	10	·
		Lebus	25	·	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	·	·	·	(6.8)	(4)	·
	Warthe	Wierzebaum	63	1.0	0.0	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	0.2	·	·	·	0.2	·	0.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	5	1
		Neustettin	139	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	2.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	4	1
		Dobrin	158	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	4.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	8.0	4	1
		Dtsch.-Krone	118	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.5	2.3	0.0	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	4	·
		Hammer	50	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.2	0.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	3	·
		Neuwedell	80	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	0.3	·	0.8	2.3	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	5	·
		Friedeberg	75	0.2	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.2	·	0.2	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	6	·
		Kriescht	19	2.1	0.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.2	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	3.9	8	·
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	1.0	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	5	1
		Wriezen	8	0.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	5.4	5	1
		Angermünde	45	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	3	·
		Stettin	20	1.8	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.0	0.8	0.5	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	7.0	8	1
		Voßberg	85	0.6	0.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.1	0.2	·	1.2	2.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.8	9	1
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	0.4	0.2	(3.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(4.5)	(4)	·
		Prenzlau	33	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	5.8	3	·
		Ueckermünde	2	2.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	5.1	5	·
		Neubrandenburg	17	·	4.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	7.6	5	·
		Tribsees	5	·	5.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	3.0	0.7	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	13.3	6	·
		Pensin	5	0.2	4.6	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.2	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	7.3	5	·
	Ostsee	Greifswald	5	·	1.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.2	0.1	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	5.3	8	
		Putbus	50	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	0.4	·	·	1.0	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	7.0	(7)	·
		Zingst	1	·	4.9	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.8	·	2.1	1.2	0.7	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.9	4.6	·	·	·	23.4	10	·

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Meckl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	1.1	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	3.5	·	·	·	16.9	6	·
		Güstrow	10	·	5.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.4	·	0.3	·	·	0.3	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	2.4	·	·	·	12.0	8	·
		Rostock	45	·	5.4	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	1.6	0.0	0.7	0.0	0.0	0.3	0.9	8.1	·	·	·	·	·	·	0.4	0.1	3.1	1.2	0.0	·		22.0	12	·
		Kirchdorf	4	·	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	0.5	1.5	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	2.8	·	·	·	19.6	7	·
		Lübeck	5	·	1.5	·	·	·	0.1	·	·	·	0.4	1.8	1.4	1.1	1.4	·	·	0.3	1.9	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.7	2.8	·	·		13.5	12	·
Ostholst. Küstengebiet	Ostsee	Marienleuchte	10	·	5.3	·	0.0	·	1.0	·	0.1	·	·	0.8	0.5	0.4	0.0	·	·	·	0.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.0	1.7	·	·		13.6	9	·
		Eutin	43	0.2	2.7	0.2	0.1	·	1.5	·	0.1	·	·	2.6	1.1	3.3	0.3	0.2	1.5	0.1	1.6	0.3	0.1	·	·	·	·	0.1	·	2.3	3.5	0.2	·		22.0	20	·
		Gettorf	23	0.1	2.5	0.1	·	·	4.8	0.1	·	0.1	0.2	2.5	1.5	(0.5)	0.1	0.1	·	0.3	4.9	·	·	·	·	·	·	0.9	·	1.5	2.8	0.2	·		(23.2)	(18)	·
		Schleswig	29	·	2.8	·	·	·	6.0	·	·	0.1	0.1	2.5	4.3	2.3	0.2	·	·	0.7	1.2	0.3	·	·	·	·	·	1.1	·	3.6	3.3	·	·		28.5	14	·
		Flensburg	13	·	1.8	·	·	0.1	4.0	·	·	0.1	0.1	4.1	4.2	1.2	·	·	·	1.8	0.9	·	·	·	·	·	·	1.1	·	6.8	3.1	0.1	·		29.4	14	·
West. Küsten-Gebiet	Nordsee	Westerland a. S.	6	0.3	0.8	·	·	·	4.1	·	0.1	11.1	1.6	3.5	2.7	1.1	3.8	0.2	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.5	·	2.5	4.0	·	·		37.0	15	·
		Wyk a. F.	5	1.3	1.2	·	·	·	3.4	0.2	·	4.9	2.2	7.6	1.3	0.4	0.9	0.1	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	0.9	0.2	3.2	3.2	·	·		31.1	16	·
		Husum	14	0.4	2.3	0.1	·	0.0	4.5	0.1	·	2.5	1.1	4.7	4.5	1.2	0.4	·	·	0.9	1.0	0.1	·	·	·	·	·	0.6	·	3.6	3.0	·	·		31.0	17	·
		Büsum	7	0.2	1.4	·	·	·	8.4	·	·	4.7	2.2	2.2	4.0	1.2	0.1	·	0.1	0.1	0.2	·	·	·	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	2.8	3.4	0.1	·		31.5	18	·
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	7.1	5.3	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.1	3.0	·	·		(22.6)	(9)	1
		Altenberg	735	3.5	0.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.2	0.3	1.1	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	0.4	0.2	0.3	1.3	0.2		9.2	14	5
		Rabenau	251	1.6	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	1.1	·	1.2	·	·		6.8	8	2
		Gröba	101	0.6	1.5	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	1.9	·	0.2	·	0.0	0.0	0.4	0.4	0.2	·	·	·	·	·	0.0	0.6	0.3	1.2	0.0	·		7.6	12	1
		Torgau	86	0.2	1.5	1.2	·	·	·	·	·	·	0.4	1.5	·	1.5	·	·	0.1	·	2.3	0.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.4	·	·		9.4	11	1
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	0.4	4.7	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.2	·	0.3	0.2	0.1	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	3.3	·	·		12.2	9	3
		Kroppen	109	·	4.7	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	0.2	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.5	·	·		8.3	8	·
		Dobrilugk	95	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	1.3	3.0	·	0.2	·	0.3	·	0.1	3.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	2.4	·	·		14.2	8	·
		Zahna	92	0.7	2.0	0.7	·	·	·	·	·	·	0.3	1.3	0.6	0.4	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.0	·	·		10.3	10	·
		Eibenstock	643	9.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	0.3	·	·	·	0.0	0.9	0.0	·	·	·	·	·	1.5	·	1.2	8.6	0.1	·		24.8	8	2
		Reichenbrand	323	10.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.0	0.3	·	·	0.0	0.5	·	0.2	·	·	·	0.3	0.0	1.8	·	·	5.6	·	·		27.4	8	2
		Roßwein	201	0.8	1.8	0.8	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	2.0	·	·	·	0.8	0.0	0.3	·	·	·	·	·	0.3	·	·	2.6	·	·		10.4	9	2
		Annaberg	621	12.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	·	·	·	0.3	0.3	0.4	·	·	·	·	·	1.1	0.1	·	3.3	·	·		18.3	8	5
		Tornau b. Düben	115	0.2	1.5	0.4	·	·	·	·	·	·	0.8	1.4	·	2.1	·	·	·	·	2.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.9	5.8	·	·		15.6	10	1
	Saale	Blankenberg	470	2.6	0.2	·	·	·	·	0.0	0.3	·	0.9	8.3	1.9	1.7	0.0	·	·	·	0.0	1.7	·	·	·	0.6	·	1.5	·	0.0	3.5	1.2	·		24.4	12	2
		Ziegenrück	310	2.9	0.0	·	·	·	·	·	0.1	·	0.5	3.2	0.0	0.5	0.1	·	0.0	0.6	0.8	0.0	·	·	·	0.4	0.1	1.3	0.1	0.3	4.4	0.1	·		15.4	15	1
		Igelshieb	835	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	8.1	1.9	10.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	·	·	·	0.1	0.2	2.8	0.2	0.2	1.9	3.7	0.2		40.3	17	5
		Jena	155	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	0.5	0.3	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.4	·	1.4	5.4	0.4	·		12.5	9	1
		Ilmenau	500	0.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	2.7	7.9	1.9	7.5	·	0.2	·	0.1	0.3	·	·	·	·	0.1	·	1.6	·	0.6	1.7	5.3	·		30.5	13	1
		Eigenrieden	480	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	4.7	·	4.2	0.1	0.1	·	·	0.3	0.1	·	·	0.1	0.1	·	0.8	0.2	3.6	1.1	5.1	·		23.5	15	3
		Erfurt	208	7.7	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	0.8	0.0	0.5	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	0.7	·	1.6	2.5	1.0	·		15.3	8	·
		Groß-Berndten	390	3.4	·	·	·	·	·	·	0.5	·	1.5	1.3	0.3	1.6	·	0.2	·	·	0.4	0.2	·	·	·	·	0.1	1.7	0.1	2.7	3.0	2.4	·		19.4	15	3
		Sondershausen	186	1.4	0.1	·	·	·	·	·	2.7	·	1.4	1.3	0.3	1.6	·	·	·	·	0.4	0.1	·	·	·	·	·	1.3	0.1	2.6	3.7	1.3	·		18.3	14	1
		Sachsa	337	3.7	1.4	·	0.0	·	0.0	·	0.7	0.0	2.5	0.5	0.2	3.5	·	·	·	0.0	0.4	0.3	·	·	·	·	·	2.3	0.2	2.7	4.0	1.7	·		24.1	14	3
		Bibra	170	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.4	0.9	2.7	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	·	2.3	6.7	0.2	·		19.1	11	·
		Lützen	120	5.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.2	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.2	10.7	·	·		17.1	8	·
		Markneukirchen	493	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.8	·	0.2	·	0.4	0.2	·	1.4	1.3	·	·	·	0.1	·	2.8	0.2	·	5.3	·	·		23.0	12	3
		Greiz	284	1.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	·	0.0	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	1.8	0.1	0.5	6.9	0.0	·		14.6	7	2
		Altenburg	198	9.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	0.5	0.0	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.6	0.1	·	8.7	0.0	·		20.7	6	1
		Naunhof	132	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	3.9	0.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·		11.7	5	·
		Halle a. S.	102	4.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.3	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.9	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.8	5.0	0.0	·		14.1	9	1
		Eisleben	120	3.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.5	1.2	1.8	0.2	·	·	·	·	1.8	0.3	·	·	·	·	·	0.3	·	2.2	6.1	0.2	·		19.3	12	3
		Glauzig	80	1.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.2	·	0.5	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	0.1	·	2.5	4.2	·	·		11.7	9	·
		Bernburg	66	0.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·	(0.3)	·	·	0.3	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	6.0	·	·		(11.6)	(7)	·

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	6.3	4.6	0.0	0.1	0.1	·	0.1	2.1	1.4	4.0	3.3	4.3	3.8	0.1	0.1	·	0.1	1.3	·	·	·	·	0.1	·	1.2	0.1	1.0	2.2	2.0	·		38.3	21	3
		Quedlinburg	124	3.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.7	·	·	·	·	1.0	0.3	·	·	·	0.3	0.1	·	·	4.2	4.3	0.8	·		16.0	11	1
		Harzgerode	398	9.9	0.6	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.7	3.0	0.3	·	·	0.3	·	1.8	·	·	·	·	0.5	·	·	·	1.1	4.8	1.2	·		26.1	12	1
		Zerbst	71	0.1	1.5	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	0.8	0.1	·	·	·	·	4.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	3.3	2.7	·	·		13.5	10	1
	Elbe	Magdeburg	56	0.0	1.1	0.1	·	·	·	0.0	·	0.0	0.5	0.1	0.0	1.0	·	·	·	0.0	3.2	0.4	·	·	·	·	0.1	0.4	0.0	1.0	6.1	·	·		14.0	11	1
		Arneburg	48	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	0.8	0.3	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.4	3.1	·	·		12.0	8	·
	Havel	Mirow	59	·	5.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.2	0.4	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.0	·	·		9.4	8	·
		Hohenlychen	70	·	5.0	0.3	·	·	·	·	·	·	0.7	0.1	0.1	0.8	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·		8.1	8	·
		Zehdenick	41	·	3.9	0.2	·	·	·	·	·	·	0.6	0.2	·	0.3	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·		7.9	7	·
		Sohland	364	3.1	1.3	2.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.8	·	1.1	2.0	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.7	·	·		12.3	9	3
		Löbau	249	2.5	2.7	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.3	·	0.6	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	(1.0)	·	·		(9.7)	(8)	·
		Uhyst	130	1.6	2.7	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.2	·	0.5	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·		7.2	9	2
		Spree	156	0.4	3.6	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.5	·	0.1	·	·	2.7		·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·		10.0	(8)	2
		Kottbus	70	1.2	2.5	0.3	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.0	·	0.1	0.2	·	·	1.4	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.1	0.0		8.1	10	1
		Luckau	64	·	4.6	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	1.3	·	0.2	·	0.1	·	·	4.6	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	·	1.1	0.2	·		12.8	11	·
		Lindenberg	106	0.1	1.9	0.5	·	·	0.0	·	·	·	·	0.8	0.0	0.1	·	0.1	0.1	0.1	1.7	0.5	0.6	·	0.0	0.0	·	·	·	·	2.0	0.4	0.0		8.9	13	1
		Beeskow	44	·	2.1	0.5	0.1	·	·	0.0	·	·	0.1	0.8	·	·	0.1	0.0	0.3	0.0	1.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·		9.9	10	1
		Funkenmühle	44	0.0	4.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.0	0.6	·	·	·	0.5	1.5	0.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.1	·	·		9.9	8	·
		Berlin-Buch	58	·	3.8	0.8	·	·	·	·	·	·	0.3	0.8	·	·	·	·	0.2	·	2.8	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·		10.3	8	1
		Berlin-Dahlem	55	·	3.9	0.4	0.1	·	·	·	·	·	0.5	0.9	0.2	0.4	·	·	·	·	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·		7.2	9	·
		Brück	44	·	5.0	0.4	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	·	0.6	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	·	1.1	·	1.5	·	·		14.1	8	·
		Potsdam	80	·	4.6	0.6	·	·	·	·	·	·	0.5	0.9	0.5	0.4	·	0.0	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.9	0.1	·		9.2	9	·
		Krüssau	50	·	2.5	0.1	0.1	·	·	·	·	·	0.5	0.3	0.3	1.3	·	0.1	·	·	4.6	0.2	·	·	·	·	0.3	0.2	1.9	3.6	0.2	·		16.2	15	·
		Berge	42	0.2	6.2	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	0.9	·	·	·	·	2.0	0.0	·	·	·	·	·	0.7	·	1.1	·	·		12.0	(8)	·
		Wittstock	66	0.2	3.9	0.2	0.1	·	·	·	·	·	0.5	0.4	0.3	0.5	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	0.3	·	1.6	·	·		9.7	11	·
		Kyritz	44	0.1	5.0	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.6	0.3	0.4	0.1	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·		11.7	9	·
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	·	3.1	·	0.3	·	·	·	·	·	0.8	1.6	0.2	1.0	·	·	·	·	(1.5)	·	·	·	·	·	·	0.6	·	1.5	3.5	·	·		(14.1)	(10)	·
		Gardelegen	46	0.6	3.0	·	·	·	·	·	·	·	3.2	0.6	·	2.0	0.2	·	·	·	7.0	·	·	·	·	·	·	0.7	0.2	0.3	2.6	·	·		20.4	11	1
		Waren	68	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	1.0	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·		8.1	(6)	·
		Redlin	57	0.4	5.6	0.1	0.1	·	·	·	·	·	0.5	1.5	0.5	1.2	0.2	·	0.1	0.1	2.8	·	·	·	·	·	·	1.0	0.2	2.1	1.9	·	·		18.3	16	1
		Dömitz	15	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.9	·	2.8	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	1.0	3.5	·	·		13.8	9	·
		Arendsee	28	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.2	·	1.2	0.1	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	0.6	0.3	0.9	2.6	·	·		11.6	10	·
		Zarrentin	40	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.4	·	0.4	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	2.7	·	·		14.3	7	·
		Lintzel	90	0.3	3.6	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	0.3	0.6	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	1.4	·	·		15.1	8	·
		Lüneburg	15	0.5	1.9	·	·	·	·	0.1	·	0.2	1.1	5.7	0.2	0.3	1.1	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	0.2	2.5	0.2	·		16.5	15	·
	Söhre/Aller	Poppenbüttel	21	1.4	3.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	·	0.6	1.8	3.6	1.2	0.2	0.1	0.1	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	0.6	0.1	1.1	3.8	0.6	·		19.5	21	·
		Glückstadt	3	1.4	·	·	·	·	6.4	·	·	1.4	1.5	1.0	0.4	0.8	2.0	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	0.6	·	1.6	3.8	·	·		21.9	(15)	·
		Neumünster	21	1.3	2.3	·	·	·	3.8	·	0.2	0.4	0.1	2.9	1.1	2.1	0.2	·	0.2	0.8	0.8	0.1	·	·	·	·	·	0.8	0.0	1.5	3.5	0.1	·		22.2	18	·
Weser-Elbe	Geest/Oste	Bremervörde	7	1.4	1.1	·	·	0.0	6.3	·	·	2.4	2.0	1.1	2.4	0.6	0.3	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	1.6	3.0	0.2	·		23.2	14	·
		Lehe	8	5.9	0.8	·	·	·	6.4	·	·	2.4	3.0	2.8	0.2	1.3	0.1	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.1	·	0.2	·	1.9	3.2	1.4	·		30.4	15	1
Weser	Werra	Schleusingen	414	2.9	·	·	·	·	·	·	0.3	·	5.3	6.2	0.6	7.2	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.4	6.4	0.1	0.4	2.6	2.4	·		34.9	13	1
		Meiningen	308	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	6.0	1.2	4.2	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	4.2	·	1.3	2.3	2.5	·		23.6	9	1
		Brotterode	590	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	5.8	0.7	2.8	·	·	0.8	·	0.3	0.2	·	·	·	0.3	·	3.4	0.4	2.5	5.6	1.8	0.7		31.3	15	3
		Tann	370	·	·	·	0.1	·	·	·	0.2	·	1.9	3.9	0.2	4.5	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	6.6	·	1.0	1.9	5.9	·		26.9	11	1
		Grossenbehringen	281	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.2	0.2	2.7	1.5	·	0.2	·	·	0.0	·	·	·	·	·	1.8	0.6	2.6	1.0	5.1	·		19.9	12	1
		Wichmannshausen	203	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	4.8	3.1		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	1.4	1.2	1.7	·		19.7	(9)	·
		Witzenhausen	136	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.5	0.2	1.6	·	0.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.9	·	0.5	1.7	4.2	·		15.4	11	1

Ein schrägen Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	1.8	4.7	2.4	3.7	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.2	·	8.6	0.4	2.4	4.2	3.2	·		32.0	12	2
		Gersfeld	512	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	3.9	6.2	3.3	4.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	9.8	0.0	1.9	2.2	2.3	·		33.9	9	1
		Fulda	330	0.0	·	·	·	·	·	·	0.6	0.5	1.4	3.2	2.5	1.3	0.3	0.1	·	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	6.2	·	3.0	0.7	3.1	0.0		23.0	13	·
		Herbstein	416	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	·	8.5	7.2	7.9	10.5	0.3	·	0.0	0.0	·	·	0.0	·	·	0.0	0.0	3.1	1.1	1.4	1.1	4.1	·		45.7	12	1
		Hünfeld	260	0.1	·	·	·	·	·	0.1	0.1	0.2	1.3	7.3	1.2	2.7	0.4	0.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	3.1	0.2	2.3	1.4	2.7	·		23.2	15	1
		Berleburg	420	0.1	·	·	·	0.5	·	·	·	·	10.0	5.5	4.4	6.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	4.0	2.8	7.2	4.2	4.5	·		49.4	12	1
		Frankenau	430	0.2	·	·	·	·	·	·	0.6	·	3.7	6.7		2.0	0.2	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	0.3	·	2.0	0.2	2.1	3.1	10.2	·		31.5	(15)	3
		Meiches	467	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	3.8	5.5	2.6	7.5	0.3	0.1	0.1	·	·	0.0	·	·	0.0	0.0	·	4.0	0.1	1.6	1.5	9.1	0.2		36.7	14	1
		Alsfeld	272	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	2.6	2.1	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	2.1	0.9	0.4	6.3	·		22.3	9	·
		Hauptschwenda	500	·	·	·	·	·	·	0.1	·	1.0	2.0	5.4	0.7	1.7	·	·	·	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	3.4	·	1.5	2.9	7.5	·		26.3	11	·
		Kassel	198	0.9	0.1	·	·	·	·	·	0.3	0.1	1.4	2.4	0.8	1.0	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	0.8	·	1.6	3.8	3.0	·		16.5	14	1
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	1.3	·	·	·	·	·	·	0.6	·	1.2	1.8	1.3	1.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	1.2	1.4	0.4	3.6	6.6	·		20.8	12	1
		Winnefeld	276	0.4	0.2	·	·	·	·	·	0.9	0.1	1.4	0.6	0.1	2.1	·	·	·	·	1.2	0.1	·	·	·	0.2	·	1.7	·	3.7	3.4	3.4	·		19.5	15	2
		Driburg	230	2.9	0.5	·	·	·	·	·	0.5	1.0	3.8	0.7	0.1	5.6	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.3	·	3.9	·	5.4	4.9	2.5	·		32.5	14	1
		Hameln	68	1.8	0.4	·	·	·	·	·	0.0	·	1.9	0.8	0.4	2.3	0.0	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	2.2	·	0.3	5.8		·		17.3	(10)	·
		Herford	75	0.5	0.2	·	·	·	1.4	·	·	0.4	3.4	0.5	0.6	2.8	·	·	·	·	3.3	0.3	·	·	·	·	·	2.8	·	1.0	2.0	1.9	·		21.1	14	·
		Essern	46	2.2	1.0	·	·	·	0.3	·	·	·		2.3		0.4	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	2.1	1.1	0.9	2.6	0.7	·		16.6	(13)	·
		Nienburg	25	1.3	3.5	·	·	·	0.0	·	·	0.2	1.2	0.2	0.0	0.0	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	0.1	·	0.7	·	0.2	3.7	1.1	·		13.3	11	·
	Aller	Weferlingen	89	0.3	1.0	·	·	·	·	·	0.0	0.1	1.7	0.5	·	0.7	·	·	·	·	4.0	0.7	·	·	·	·	·	1.0	·	3.9	4.6	·	·		18.5	11	·
		Wittingen	85	2.3		·	·	0.0	·	·	·	·	1.7	0.5	·	2.7	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	0.0	0.3	0.0	0.8	3.4	·	·		14.5	(9)	·
		Brocken	1140	12.1	1.4	·	0.1	·	·	0.0	2.4	1.8	6.9	5.4	8.4	7.5	·	·	0.5	0.5	2.1	2.2	·	·	·	·	·	2.7	0.4	0.6	4.4	0.9	·		60.3	18	8
		Schmatzfeld	192	8.2	0.6	·	·	·	·	·	0.3	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	·	·	0.3	0.5	1.6	0.7	·	·	·	0.2	0.1	0.6	·	3.9	2.9	1.5	·		22.8	15	1
		Braunschweig	75	2.4	1.7	·	·	·	·	·	·	0.5	2.0	1.3	·	1.0	·	·	·	0.0	4.4	0.1	·	·	·	0.0	·	0.6	0.8	0.5	4.9	0.9	·		21.1	13	·
		Helmstedt	137	1.6	1.6	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.0	·	0.6	·	·	·	·	4.9	0.2	·	·	·	·	·	0.3	·	5.3	8.2	0.2	·		24.7	10	·
		Celle	43	1.6	2.7	·	·	·	·	·	2.2	2.3	3.4	1.1	0.1	3.1	0.5	·	·	·	2.6	0.1	·	·	·	0.0	·	1.8	0.1	0.1	4.0	·	·		25.7	15	·
		Göttingen	160	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	·	·	0.0	0.6	0.5	·	·	·	0.0	·	0.6	·	1.3	2.2	3.5	·		9.9	10	·
		Adenstedt	205	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.3	0.2	1.1	·	·	·	0.8	1.1	·	·	·	·	0.4	·	0.7	·	0.2	1.8	·	·		9.2	11	·
		Klausthal	540	6.2	0.9	·	·	·	·	·	0.8	·	3.5	3.1	0.6	4.0	0.1	·	0.0	0.1	3.2	0.6	·	·	·	0.1	·	2.8	0.1	1.0	2.9	0.1	·		30.1	17	5
		Hildesheim	87	4.0	1.0	·	·	·	·	·	·	0.0	1.5	0.3	·	1.7	·	·	·	·	3.6	0.8	·	·	·	0.1	·	1.0	0.0	0.3	2.7	1.5	·		18.5	12	1
		Hannover	50	3.2	1.4	·	·	·	·	·	·	·	(1.5)	0.3	·	2.6	·	·	·	·	3.1	0.2	·	·	·	·	·	(0.5)	·	0.2	4.6	1.5	·		(19.1)	(11)	1
		Bergen b. Celle	70	3.4	2.9	0.1	·	·	·	·	1.3	2.9	3.6	3.0	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0	·	1.7	0.1	0.1	·	0.0	0.0	0.0	1.9	0.2	1.4	3.4	2.5	·		30.2	17	·
	Unterweser	Bremen	7	2.5	2.1	·	·	0.0	2.7	·	·	0.7	2.1	0.6	0.8	0.1	1.8	·	·	0.0	0.8	·	·	·	0.0	0.0	·	0.1	0.1	0.6	2.2	0.6	·		17.8	15	·
		Rotenburg i. H.	22	2.2	2.0	·	·	·	1.9	·	·	5.5	1.6	1.8	2.0	0.1	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.6	0.1	0.9		3.1		·		22.2	(15)	1
		Diepholz	39	0.4	1.2	·	·	·	1.2	·	·	0.5	2.8	0.2	0.8	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	1.8	0.5	1.2	1.8	0.8	·		14.1	13	·
		Oldenburg	7	2.1	1.7	·	·	·	9.0	·	0.0	3.5	0.0	1.2	0.6	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	0.3	·	0.5	0.1	1.6	3.0	0.2	·		24.5	13	·
		Elsfleth	2	4.0	1.0	·	·	0.5	7.0	·	0.1	·	3.3	0.9	2.3	1.7	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	0.3	·	0.4	·	1.2	3.5	0.4	·		27.7	15	·
Ems-Weser	Nordsee	Jever	8	4.0	1.6	·	·	·	3.4	·	·	·	3.8	4.9	2.4	0.6	0.3	·	·	·	3.0	·	·	·	0.1	0.1	·	1.4	·	2.2	3.4	0.1	·		31.3	15	·
		Norden	6	1.2	2.5	·	·	0.4	1.8	·	2.0	·	2.6	5.7	0.9	0.6	0.2	0.1	0.1	0.3	1.8	0.9	0.1	0.1	0.1	0.1	·	2.4	·	2.2	4.2	0.3	·		30.6	23	·
		Emden	2	0.7	1.0	·	·	0.3	4.5	0.2	0.9	·	3.3	6.4	0.9	1.0	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	2.4	·	2.5	3.6	0.2	·		28.4	15	·
Ems	Ems	Hövelriege	107	·	0.6	·	·	·	0.2	·	·	0.4	4.3	0.5	0.1	1.5	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	2.6	0.7	1.0	4.9	1.6	·		19.1	13	·
		Münster	63	0.2	·	·	·	0.0	1.6	·	0.1	·	(3.0)	1.4	0.4	1.2	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.1	·	2.1	0.9	1.9	2.1	8.6	·		(23.6)	(13)	·
		Iburg	115	0.7	1.6	·	·	0.9	2.3	·	·	·	3.7	1.4	0.3	1.6	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.5	·	4.4	0.9	2.2	3.2	2.2	·		26.5	15	1
		Rheine	40	1.5	0.8	·	·	1.6	2.1	·	0.5	·	4.0	2.2	1.4	0.8	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.3	·	3.7	·	2.8	1.9	6.7	·		30.9	15	·
	Leda/Hase	Bramsche	48	4.0	1.9	·	·	·	3.1	·	·	·	·	2.0		1.8	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	0.1	·	4.1	·	2.0	1.7	·	·		21.8	(11)	·
		Löningen	23	0.7	1.3	·	·	0.6	7.8	·	·	·	1.8	0.9	1.8	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	2.7	·	1.4	3.7	·	·		25.3	11	·
		Schöninghsdorf	27	·	4.2	·	·	0.8	6.0	0.5	0.7	·	3.0	2.8	1.5	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	3.0	0.4	2.0	2.5	0.8	·		29.2	14	·
		Potshausen	2	0.3	2.0	·	·	·	3.9	·	·	·	3.9	2.5	1.0	1.3	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	2.0	0.6	2.6	4.7	·	·		26.7	12	·

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Rhein-Ems		Wennewick	33	0.5	.	.	.	2.7	10.4	0.5	0.5	0.0	4.8	0.7	1.2	1.2	.	.	0.3	.	0.4	.	.	.	0.5	0.2	.	3.4	0.2	1.6	1.1	10.7	.		40.9	18	.
Berkel/Issel		Raesfeld	60	0.4	.	.	.	1.0	7.9	0.4	0.2	.	3.7	0.6	0.9	1.1	0.2	.	0.2	0.4	.	.	.	.	0.1	0.2	.	3.9	0.5	3.6	1.2	9.9	0.3		36.7	20	.
Rhein	Main	Schlüchtern	208	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	3.5	5.3	2.2	5.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.4	0.3	3.0	3.4	4.2	.		35.3	10	.
		Gelnhausen	170	.	.	.	.	.	0.8	0.1	0.1	.	4.8	2.1	3.7	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.2	1.8	2.6	5.8	3.3	.		33.2	12	.
		Frankfurt a. M.	103	.	.	.	.	.	0.2	0.7	0.0	.	7.9	0.4	0.7	4.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	2.9	1.7	2.4	4.4	2.5	0.0		28.3	11	.
		Echzell	130	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.2	3.5	1.9	2.5	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.8	1.6	1.7	6.5	5.1	.		31.3	11	.
		Feldberg	820	0.3	.	.	.	.	.	0.1	0.0	.	8.5	5.2	8.4	3.4	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	4.8	2.5	3.5	6.8	2.7	.		46.2	11	3
	Rhein	Wiesbaden	109	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	10.7	1.3	2.6	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.8	1.7	4.5	3.7	1.1	.		32.7	10	.
		Geisenheim	96	0.0	.	.	.	.	0.0	0.4	0.0	.	7.1	1.3	2.9	0.6	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.4	2.4	2.9	1.4	1.3	.		23.7	10	.
	Nahe	Birkenfeld	410	.	.	.	.	.	2.1	2.4	1.3	0.1	20.7	4.7	13.1	10.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	2.1	0.7	5.5	1.5	0.4	.		65.3	14	.
		Meisenheim	155	.	.	.	.	.	0.1	0.2	0.4	.	6.5	1.2	4.0	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	1.1	0.8	2.6	0.5	0.3	.		19.9	13	.
	Lahn	Marburg	238	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	4.7	5.7	3.9	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	1.7	1.0	3.6	5.6	.		31.3	10	.
		Weilburg	225	0.3	.	.	.	.	.	0.4	0.1	.	5.7	2.8	0.8	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	1.5	1.7	5.0	2.5	.		25.8	12	.
		Schwalbach (Bad)	320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.1	3.4	5.6	1.9	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.7	2.4	2.1	3.9	1.4	.		33.7	10	.
		Ems	83	0.3	.	.	.	.	.	0.1	0.1	.	2.8	2.7	1.3	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	6.1	1.2	1.9	4.4	1.1	.		22.5	13	.
	Mosel	Daleiden	480	.	.	.	.	0.9	4.8	0.8	1.1	.	8.5	10.6	9.5	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.5	1.1	3.6	2.1	.	.		50.7	(13)	.
		Schneifelforsthaus	657	.	0.0	.	.	0.2	4.4	0.4	4.5	.	6.5	8.8	8.6	3.6	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5	2.5	7.3	1.9	0.5	.		56.0	14	.
		Bitburg	333	.	.	.	0.4	0.2	2.3	0.7	0.4	.	9.4	7.1	5.7	3.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	2.7	0.6	3.6	1.4	0.4	.		39.1	15	.
		Losheim	300	.	.	.	.	.	4.2	3.3	0.5	.	19.3	2.7	10.9	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.3	1.3	4.3	1.4	.	.		55.3	11	.
		Trier	146	.	.	.	.	0.0	2.0	2.2	0.1	.	9.0	5.9	6.1	2.9	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	1.9	1.7	3.3	0.9	0.3	.		36.3	12	.
		Blankenrath	397	0.1	.	.	.	.	0.5	0.2	0.0	.	6.5	2.7	2.0	4.5	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	0.8	3.7	0.4	0.5	.		24.0	14	.
		Düngenheim	435	.	.	.	.	.	0.3	1.2	0.6	.	6.4	5.8	6.5	1.0	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	1.3	1.4	4.5	1.0	0.8	0.1		31.0	14	.
		Neuwied	65	1.0	.	.	.	.	0.1	0.7	0.1	.	1.1	3.6	1.3	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.7	0.3	.	6.3	1.0	2.0	4.1	2.1	0.0		24.8	16	.
	Sieg	Hilchenbach	355	2.0	.	.	.	.	0.6	.	.	.	9.7	5.7	3.9	8.1	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	4.3	1.5	6.2	7.3	2.1	.		51.5	12	1
		Salzburg	612	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	10.0	7.0	4.2	3.8	0.2	0.1	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	5.8	1.7	5.0	4.5	4.2	.		46.9	12	2
		Morsbach	210	0.5	.	.	.	.	1.0	0.3	0.1	.	5.1	4.2	0.2	6.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.5	2.5	9.0	3.9	4.0	.		44.9	14	.
		Rodt-Müllenbach	410	1.0	.	.	.	.	5.0	.	.	.	8.9	1.3	5.0	8.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.5	2.0	13.2	4.5	5.8	.		61.9	12	.
		Seelscheid	213	0.8	.	.	.	.	2.9	.	0.7	.	3.3	.	2.4	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	2.3	6.8	4.2	4.8	.		38.9	11	.
	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	.	.	.	.	1.3	4.6	.	1.1	.	1.6	.	3.2	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.9	2.2	1.1	2.8	5.8	.		32.2	11	.
		Remscheid	310	0.3	.	.	.	3.0	7.8	.	2.0	.	5.9	0.1	2.7	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.6	0.9	4.1	2.5	7.2	.		47.5	13	1
		Münstereifel	290	0.0	.	.	.	.	.	.	0.2	.	0.0	0.7	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	0.4	2.6	0.0	(1.0)	.		(7.0)	(8)	.
		Krefeld	38	0.1	.	.	.	0.8	5.2	0.1	1.3	.	6.6	0.2	0.5	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.1	.	3.7	1.0	1.5	.	6.9	.		28.9	15	.
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	0.8	.	.	.	.	0.0	.	.	.	5.3	3.7	5.4	5.5	0.3	.	0.2	.	0.0	.	.	.	0.1	0.1	.	3.1	1.6	1.9	2.6	11.5	.		42.1	14	3
		Bigge	329	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	1.6	1.8	1.1	2.7	0.0	.	.	.	0.2	0.6	.	.	0.2	.	.	1.9	0.8	0.2	1.5	5.7	0.0		19.0	13	.
		Arnsberg	207	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	0.6	1.5	2.2	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	0.4	.	2.0	1.5	0.9	1.9	3.2	.		16.7	11	.
		Herscheid	438	1.1	.	.	.	.	4.9	.	0.4	.	9.5	1.5	9.6	8.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.7	1.1	6.2	4.3	1.5	.		51.7	12	.
		Dortmund	110	0.1	0.1	.	.	.	0.2	.	0.5	.	0.3	0.3	0.1	1.1	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	1.0	0.5	0.5	0.9	9.1	0.1		14.8	14	.
		Essen	120	0.8	.	.	.	1.3	8.4	0.1	0.3	.	5.6	0.4	0.9	2.4	.	.	.	.	0.3	0.0	.	.	0.0	0.0	.	4.1	1.3	3.5	2.4	9.9	.		41.7	15	1
		Lippstadt	79	0.2	.	.	.	.	0.4	.	0.3	.	1.3	0.1	.	2.0	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	1.1	2.6	1.3	5.5	4.8	.		19.9	12	.
		Kleve	46	.	.	.	.	0.8	13.6	2.5	1.8	.	9.0	0.9	1.0	1.5	.	.	.	0.1	.	.	0.1	.	.	0.7	.	4.7	1.2	4.0	0.5	5.2	0.2		47.8	17	.
Maas	Limburg	Aachen	202	0.0	.	.	.	1.7	0.3	0.0	0.3	.	2.6	0.3	1.8	6.1	0.1	0.0	.	.	.	.	0.0	.	0.1	0.0	.	3.1	3.1	2.3	0.3	0.3	.		22.4	14	.
		Elmpt	63	.	.	.	.	0.3	2.8	1.5	2.0	.	7.5	0.5	2.0	0.7	0.2	0.1	.	0.1	.	.	.	.	0.1	0.1	.	3.2	3.1	3.2	0.3	2.9	0.1		30.7	19	.

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 7412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BULOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

4. Jahrgang Dezember 1931 Nr. 12

Allgemeine Übersicht: Die Niederschlagsverteilung im Dezember lässt selbst im Flachlande eine für winterliche Verhältnisse wenig gleichmässige Verteilung erkennen. Während in weiter Verbreitung meist Mengen zwischen 25 bis 50mm gefallen sind, blieb die Monatsmenge unter 25mm in grösseren Teilen des schlesischen Flachlandes und der Grenzmark, ferner am Müllroser Kanal, am mittleren Fläming und an der unteren Saale nebst Bodegebiet. Wie vielfach im Berglande überstieg die Niederschlagssumme 50mm auch im Bereich der Nordseeküste und längs des baltischen Höhenrückens und ging über 75mm hinaus in der Hamburg-Schweriner Gegend, am hinterpommerschen Höhenrücken, im ermeländischen und samländischen Hügelland, in der Memelniederung und bei den Seesker Höhen. Monatsmengen über 100mm zeigen grössere Teile des Sauerlandes, das mittlere Eggegebirge, der Oberharz, das Riesengebirge, das Adlergebirge und Teile des Ermelandes und Samlandes.

Im allgemeinen sind, in Prozenten des langjährigen Mittels ausgedrückt, 80 bis 120% der zu erwartenden Mengen gefallen; am Niederrhein und an der Eifel gehen die Prozentbeträge z.T. auf 55 und 60% herab (Kleve 55, Düngenheim 60%) und steigen in Ostpreussen auf 160, vereinzelt auf 180% (Tilsit 180, Osterode 183, Treuburg 184%).

Die Zahl der Niederschlagstage, die im Mittel etwa 20 beträgt, schwankt zwischen 15 (vereinzelt im schlesischen Flachlande, in Mecklenburg, im Saalegebiet und am Hunsrück) und 25 (im Oberharz und vereinzelt in den böhmischen Randgebirgen). Die Häufigkeit der Tage mit Schneefall, die in den Gebirgslagen wiederholt 20 übersteigt, beträgt in der Ebene im Mittel etwa 9 und geht vom Westen und von der Nordseeküste mit 3 bis 4 ostwärts langsam auf 18 bis 20 hinauf.

Eine im Flachlande verbreitete und länger anhaltende Schneedecke hat mit Ausnahme von Gebietsteilen des Westens nur vom 16. bis 24. bestanden. insgesamt hatten die westlichen Grenzgebiete an 2 bis 3, der Osten an etwa 15 Tagen eine Schneedecke; die höheren Lagen der schlesischen Gebirge wiesen z.T. während des ganzen Monats, meist aber vom 6. bis 8. ab eine Schneelage auf.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	·	·	·	·	0.0	4.2	0.0	0.5	0.5	0.3	4.1	0.2	3.7	1.5	2.7	13.3	0.0	0.1	0.3	2.7	0.1	·	·	1.0	0.6	2.7	4.3	3.2	3.0	0.5	·	49.5	21	15
		Wisborienen	40	·	·	·	·	1.4	0.1	1.6	2.1	0.9	2.1	2.0	0.9	4.2	0.1	(6.0)	7.4	·	1.1		1.4	·	·	·	1.9	4.1	0.9	4.4		(17.0)		(49.6)	(23)	(15)
		Tilsit	16	·	·	·	·	2.6	4.2	1.5	7.5	1.3	3.7	0.6	0.1	6.5	0.9	6.9	28.2	0.3	0.0	0.0	1.9	·	0.0	·	0.9	1.1	1.3	0.4	9.2	5.5	0.2	2.7	87.5	22	16
		Petricken	1	·	·	·	·	0.1	1.6	0.5	6.3	0.9	4.0	0.5		8.9	0.5	11.7	12.5	·	·	0.1	2.0	·	·	·	·	1.5	·	1.7	10.4	(6.0)	0.9	1.4	(71.5)	(20)	10
	Gilge	Sarkau	4	·	·	·	·	1.0		0.2	8.1	4.3	8.2	·	·	7.3	·	12.7	3.2	1.2	·	·	2.3	·	·	·	4.2	1.0	·	0.3	12.5	6.3	3.2		73.0	(19)	7
	Pregel	Lötzen	119	·	·	·	·	2.9	10.5	0.2	0.2	·	1.0	1.8	·	2.6	1.0	5.1	3.8	1.2	·	0.2	0.6	0.0	·	0.0	0.8	0.1	3.6	1.7	3.2	1.5	4.1	·	46.1	20	15
		Darkehmen	73	·	·	·	·	0.3	4.5	0.3	1.4	0.5	2.0	0.9	·	4.2	0.8	5.9	12.8	·	·	0.2	0.3	1.0	·	0.1	1.5	0.3	2.5	8.8	3.9	1.6	0.6	·	54.4	22	11
		Insterburg	38	·	·	·	·	1.2	9.4	0.3	1.8	0.5	0.9	1.4	0.0	5.3	1.4	4.8	13.3	0.0	·	0.1	3.6	0.1	·	·	1.4	1.5	2.5	5.1	4.9	0.8	0.2	1.4	61.9	22	15
		Allenstein	110	·	·	·	·	9.6	2.9	0.6	0.6	0.3	1.5	4.7	0.2	2.1	·	3.7	7.3	4.3	0.3	·	2.4	·	·	·	·	·	2.5	3.6	2.7	2.0	2.2	·	53.5	19	12
		Heilsberg	83	·	·	·	·	2.0	6.3	0.3	0.8	0.3	3.5	1.6	0.2	2.9	·	6.7	5.2	2.9	0.1	0.4	1.6	1.6	·	·	0.0	0.5	2.3	2.8	4.9	0.7	0.7	·	46.7	21	9
		Loszainen	106	·	·	·	·	5.1	2.2	0.0	0.4		2.1	2.3	·	4.5	·	5.4	6.2	4.1	·	·	0.3	·	·	·	·	·	3.2	1.6	2.3	2.1	3.2	·	45.0	(16)	9
		Damerau	50	·	·	·	·	0.7	3.8	1.0		0.0	2.5	2.6	·	3.0	·	2.7	3.4	5.7	·	·	0.8	·	·	·	1.1	3.7		4.7		4.2		·	39.9	(18)	9
		Königsberg	28	·	·	·	·	3.6	2.9	0.3	1.9	0.4	3.3	4.3	0.4	8.0	·	11.6	7.3	4.3	0.0	0.2	2.5	0.0	·	·	2.1	1.9	2.1	1.6	8.0	1.3	1.7	1.8	71.5	22	16
	Pr.-Eylau	Silberbach	170	·	·	·	·	9.1	5.2	0.4	5.1	1.4	2.6	6.0	·	4.8	·	5.8	1.7	18.0	·	0.4	2.0	·	·	·	·	0.4	2.4	3.6	6.4	4.3		1.2	80.8	(20)	9
		Klenau	8	·	·	·	·		7.7		3.4	0.2	4.1	0.9	0.9	3.7	·	8.4	2.3	5.5	·	4.0	2.4	·	·	·	·	0.0	·	6.4	1.2	1.7	·	52.8	(18)	(11)
Weichsel	Narew	Treuburg	155	·	·	·	0.0	1.3	7.7	1.1	0.0	1.3	0.7	1.6	0.4	8.1	0.3	5.8	6.2	1.1	·	2.2	1.8	0.2	·	0.8	0.3	0.2	0.0	9.6	4.9	4.3	7.7	0.0	67.6	22	18
		Prostken	119	·	·	·	·	1.4	6.5	1.0	0.3	0.6	1.3	0.3	1.2	5.0	·	5.4	31.3		·	4.0	0.5	·	0.4	·	1.0	3.7	1.8	2.4	2.5	1.2	0.5	·	72.3	(22)	19
		Turoscheln	120	·	·	·	·	2.3	4.7	1.0	1.0	0.3	0.8	1.8		1.0	1.5	5.0	5.5	3.6	·	0.1	0.9	0.2	·	0.1	0.1	1.4	1.8	2.3	2.0	0.1	·	·	37.5	(23)	15
		Ortelsburg	146	·	·	·	·	6.0	7.0	2.5	0.6	0.0	0.8	5.0	3.0	2.0	0.2	4.0	3.0	8.0	·	·	2.0	0.5	·	0.2	0.2	0.5	2.5	4.0	4.0	2.0	1.0	·	59.0	22	8
		Neidenburg	173	·	·	·	·	17.0	1.5	3.1	2.0	1.3	1.7	0.7	2.0	2.5	·	4.2	3.3	10.0	0.7	0.3	1.8	·	·	1.3	0.9	2.9	4.1	2.0	2.9	·	·	·	56.2	(22)	8
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	0.1	·	·	·	8.0	2.6	1.1	0.2	0.4	1.2	3.8	0.3	3.6	0.1	4.1	3.3	18.6	2.8	·	3.6	·	0.3	·	·	0.5	2.5	3.6	1.7	1.5	1.7	0.5	66.1	24	16
		Reinwasser	185	·	·	·	4.7	14.8	0.6	3.1	1.7	1.7	7.0	2.5	1.1	3.5	·	10.1	2.0	4.2	5.5	0.5	0.0	0.6	·	·	·	1.5	1.0	3.5	1.9	3.5	1.8	8.7	85.5	23	10
		Marienwerder	52	·	0.0	0.0	·	11.0	0.5	0.3	·	0.0	0.3	3.2	0.5		·	3.8	0.3	1.8	6.6	0.3	2.5	0.5	·	·	0.1	0.2	1.1	1.2	0.9	3.4	0.4	1.3	(40.2)	(22)	(11)
		Marienburg	12	·	·	·	·	5.4	2.3	0.1	·	1.2	1.1	3.5	1.1	1.1	·	4.1	0.7	7.8	11.3	3.1	6.8	·	·	·	·	·	·	1.0	1.1	0.8	0.0	·	52.5	17	12
Einlagenn. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	38	·	·	·	1.2	9.5	1.0	1.9	3.0	0.8	6.9	1.6	1.7	3.0	·	5.9	1.1	3.2	4.6	0.5	0.5	·	0.1	·	0.4	0.2	0.3	2.1	3.4	2.4	2.6	3.5	61.4	25	13
		Wottnogge	120	·	·	·	2.0	10.5	·	1.7	3.0	1.4	9.6	3.6	1.8	4.1	·	7.2	5.4		7.5	·	1.0	·	·	·	1.4		2.3		2.3	2.4	1.4	4.7	73.3	(22)	10
		Jershöft	21	·	·	·	0.2	10.5	·	0.9	3.3		4.5	2.4	1.9	3.5	·	4.7	1.5	15.8		·	0.0	·	·	·	1.3	2.2	0.8	3.9	0.4	2.7		5.0	65.5	(21)	11
		Köslin	41	·	·	·	2.4	13.9	·	3.8	0.0	1.0	1.7	0.4	0.5	3.4	·	4.8	0.2	0.2	8.8	1.8	0.4	0.1	·	·	·	1.0	0.3	6.7	0.0	3.4	6.2	2.2	63.2	21	9
		Polzin	85	·	·	·	0.9	12.2	·	5.0	1.6	0.7	7.6	2.4	0.9	2.1	·	6.5	1.2	2.1	4.0	·	0.7	·	·	·	0.1	0.3	3.5	2.7	2.0	4.0	1.0	1.7	63.2	22	12
		Treptow a. R.	10	·	·	·	0.2	13.2	3.2	0.3	1.4	2.6	2.3	2.2	2.9	3.2	0.6	4.3	0.3	1.2	3.7	1.8	·	·	·	·	·	1.5	0.0	3.2	0.3	1.6	2.3	0.1	52.4	22	9
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	·	·	·	1.2	1.7	0.9	4.6	·	1.4	0.9	2.4	·	0.9	0.7	0.3	4.0	4.1	1.7	·	·	0.2	·	·	0.4	·	·	·	·	0.1	·	25.5	16	12
		Ratibor	185	·	·	·	·	5.4	1.3	5.9	9.5	·	1.9	2.5	1.5	·	1.1	0.8	0.4	1.6	1.1	2.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.2	·	36.5	14	9
		Beuthen	292	·	·	0.0	·	9.8	4.1	1.4	6.5	0.1	4.3	2.9	1.3	·	3.6	2.1	1.2	0.3	1.1	0.6	0.3	·	0.0	·	·	·	0.6	·	·	1.8	7.7	·	49.7	18	14
		Oppeln	163	·	·	·	1.9	4.1	2.1	0.2	3.2	·	4.5	1.1	1.5	·	0.6	1.4	1.1	0.6	2.7	0.6	0.6	·	0.3	0.1	·	0.2	0.1	·	·	1.6	0.2	·	28.7	21	11
		Zawadzki	210	·	·	·	4.0	5.2	1.8	0.1	4.6	·	4.2	0.8	0.6	·	2.6	2.1	1.1	0.6	2.8	0.4	0.0	·	0.4	·	·	0.0	1.3	0.0	0.0	6.9	1.9	0.0	41.4	18	11
		Proskau	180	·	·	·	2.0	6.4	0.8	0.2	3.6	·	3.9	0.6	1.2	·	1.0	1.5	1.1	2.0	4.1	0.8	·	·	0.0	·	·	0.2	·	·	·	1.5	1.4	·	32.3	17	9
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	·	·	·	2.0	4.5	1.7	2.3	4.8	·	0.3	5.0	7.7	·		(3.0)		1.1	1.8	0.8	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	7.9	0.4	0.0	43.3	(16)	8
		Bielendorf	690	·	·	·	0.9	1.3		5.6		·	3.6	5.7	6.8	·	0.2	1.3	3.8	2.0	5.3	3.3	·	·	·	·	·	1.1	·	0.4	0.5	4.0	1.6	0.3	47.7	(20)	16
		Grunwald	900	·	·	·	5.5	14.9	3.5	8.1	2.7	·	8.6	3.5	8.5	0.3	2.5	5.2	10.8	5.4	4.7	0.9	0.2	·	0.2	·	·	2.9	·	·	6.7	38.2	8.9	1.1	143.3	22	16
		Reinerz	556	·	·	·	0.9	7.7	1.5	3.4	4.4	·	4.0	1.9	4.4	·	2.8	1.8	5.5	3.0	2.6	1.5	·	·	·	·	·	2.0	1.0	·	1.5	32.0	9.5	0.8	92.2	20	13
		Friedland	510	·	·	·	2.0	5.0	0.4	0.6	2.6	·	1.8	2.2	6.1	·	2.3	1.3	0.6	3.8	4.2	1.8	0.7	·	·	·	·	1.3	0.6	·	·	9.1	2.6	0.3	49.3	20	13
		Weigelsdorf	375	·	·	·	0.5	5.1	3.4	0.7	4.3	0.0	0.2	2.2	2.0	·	0.6	0.2	0.3	0.4	1.5	0.2	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	5.4	1.2	·	29.0	17	13
		Ziegenhals	345	·	·	·	0.0	1.0	3.4	3.2	5.0	·	2.8	1.4	2.2	·	1.2	·	0.8	1.2	2.6	1.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	26.1	14	10
		Neiße	190	·	·	·	0.5	2.4	3.2	0.5	5.1	·	1.8	1.6	1.2	·	0.9	0.4	1.3	2.4	2.6	2.8	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.0	0.4	27.5	16	9
	Lobe/Stober	Rosenberg	240	·	·	0.1	2.5	3.9	2.6	1.5	3.3	·	4.6	2.4	0.4	·	1.9	2.5	1.4	0.2	2.5	0.5	0.1	·	0.4	·	·	·	1.3	·	0.2	10.6	0.7	·	43.6	21	12
		~~Steinkirche~~	~~195~~	·	·	·	0.1	1.1	0.8	0.3	3.2	0.0	1.6	0.3	0.4	·	0.3	0.5	0.8	1.4	1.4	0.0	1.0	·	·	·	·	0.0		·	·	0.0	0.3	·	13.5	(15)	(8)
		Krietern	124	·	·	·	3.0	6.0	4.2	0.0	1.9	0.0	2.2	1.2	1.6	0.5	0.1	0.1	0.0	1.5	2.1	0.1	0.4	·	0.0	·	·	0.0	0.4	·	0.0	0.4	1.0	0.4	27.1	18	11

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	.	.	.	3.5	4.1	1.1	0.6	3.9	0.0	3.8	0.2	0.1	2.1	0.2	1.5	1.0	.	1.0	0.0	0.0	.	.	.	0.0	0.1	1.5	.	0.0	1.2	0.0	.	25.9	16	5
		Salzbrunn	417	.	.	.	0.8	7.3	5.8	0.6	3.4	0.2	0.6	2.3	5.5	.	0.7	0.0	0.4	0.8	2.5	0.6	0.0	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.0	2.3	0.5	34.5	17	11
		Ingramsdorf	178	.	.	.	0.8	11.0	2.8	2.9	2.1	0.2	1.8	2.1	3.5	0.9	2.1	.	0.8	1.5	0.9	.	0.2	.	0.2	.	.	1.3	.	.	.	0.3	.	1.1	36.5	19	10
		Liegnitz	123	.	.	.	2.8	3.0	2.0	.	0.0	2.2	1.7	0.4	1.3	.	1.2	0.5	1.2	0.2	0.0	.	0.3	.	0.2	.	.	1.2	0.2	.	.	0.5	.	.	18.9	16	8
		Wohlau	116	.	.	.	5.1	4.6	0.5	0.1	0.2	1.7	4.1	1.5	0.7	.	0.0	0.9	1.5	0.5	0.6	.	1.0	.	0.1	0.0	.	0.9	0.2	0.0	.	1.4	.	0.0	25.6	18	8
		Charlottenthal	119	.	.	0.0	3.1	5.3	2.5	0.3	1.0	0.1	3.2	1.4	0.1	0.3	0.1	2.4	1.0	0.0	1.2	0.1	0.4	.	.	0.0	.	0.4	1.1	.	0.0	2.0	1.4	0.2	27.6	21	9
		Fraustadt	94	.	.	0.4	5.3	6.7	1.5	2.1	1.2	.	0.4	2.1	0.8	1.0	0.5	3.2	0.9	0.2	0.2	.	1.8	.	.	0.4	.	1.6	2.6	0.1	0.0	2.9	0.4	.	36.3	22	10
		Unruhstadt	58	.	.	0.1	4.1	8.1	5.7	2.1	(0.5)	.	0.6	(1.0)	.	1.1	.	0.9	1.2	.	0.0	.	0.2	.	.	.	.	.	3.4	.	.	4.1	.	.	(33.1)	(19)	4
		Schwiebus	82	.	.	0.3	3.2	7.4	1.8	3.3	0.2	.	0.6	1.1	.	0.7	0.4	1.0	0.9	1.1	0.6	.	1.0	.	.	.	.	1.2	0.9	0.8	.	2.9	0.1	0.6	30.1	21	9
		Grünberg	168	.	.	0.3	2.8	7.0	0.4	2.1	2.6	0.3	1.4	0.2	0.0	0.7	0.5	1.4	0.2	0.0	0.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	.	2.2	0.7	0.4	0.0	2.4	2.0	0.0	29.6	20	6
	Bober	Schlesierhaus	1420	.	.	.	(1.0)	(9.0)	(2.5)	(6.0)	(1.5)	(3.0)	(4.0)	8.0	4.4		2.8	1.6	5.2	6.0	7.2	.	.	.	.	.	.	3.4	0.9	3.4	1.3	0.4	(4.0)		(75.6)	22	16
		Arnsdorf	451	.	.	.	0.8	2.1	0.5	0.5	4.3	.	0.0	1.0	5.2	.	2.7	0.3	0.9	1.1	2.7	1.4	0.1	.	0.2	.	.	0.0	0.8	.	.	1.2	1.1	0.9	27.8	19	11
		Schreiberhau	643	.	.	.	0.2	7.7	5.7	4.5	2.6	0.1	4.1	5.4	10.7	0.3	8.7	1.9	7.8	5.7	6.0	2.2	.	.	.	.	.	0.3	0.8	0.1	0.9	16.6	3.6	2.2	98.1	23	14
		Bunzlau	200	.	.	.	4.0	4.1	4.2	0.1	0.9	2.3	1.1	0.5	0.7	0.2	1.1	0.0	0.0	0.9	0.1	0.6	0.4	.	0.0	.	.	0.1	0.2	.	.	1.9	0.4	.	23.8	19	9
		Buchwald	133	.	.	0.1	3.5	5.6	1.8	0.3	0.2	0.0	1.1	0.6	0.6	0.3	1.3	0.6	0.7	(0.5)	0.0	.	0.7	.	0.1	.	.	0.9	1.1	.	.	2.4	(1.0)	.	(23.4)	(20)	6
		Flinsberg	470	.	.	.	0.6	6.8	2.6	1.6	2.0	1.6	5.2	5.4	6.4	1.0	6.5	0.5	4.9	2.8	2.0	1.0	0.0	.	0.4	.	.	0.5	1.7	.	0.2	6.6	4.5	1.4	66.2	23	15
		Seifersdorf	165	.	.	0.3	3.8	6.5	4.9	2.1	0.3	1.0	2.1	0.7	.	1.1	2.3	1.1	0.6	0.3	0.5	.	2.4	.	0.0	.	.	1.0	1.2	.	.	1.7	1.6	0.3	35.8	21	9
	Laus. Neiße	Reichenau	253	.	.	.	0.7	6.0	4.2	0.4	0.6	0.6	3.5	3.6	5.6	1.5	5.8	0.4	0.4	0.3	1.2	0.5	0.7	.	.	.	.	0.4	0.0	.	0.0	2.2	2.6	0.6	41.8	21	9
		Schönberg	215	.	.	0.0	0.7	8.2	1.2	0.3	0.9	3.5	4.5	1.7	4.6	1.3	3.6	0.5	0.4	1.8	0.5	0.7	1.4	.	0.0	.	.	0.3	0.9	.	0.1	2.8	0.4	0.2	39.9	23	11
		Görlitz	211	.	.	0.0	3.2	13.8	1.4	0.1	0.7	2.3	4.0	3.2	2.7	0.7	3.3	1.4	0.8	1.9	0.0	.	1.3	.	0.0	.	.	0.1	2.7	.	.	3.1	1.1	0.3	48.1	20	8
		Muskau	107	.	.	0.8	3.8	3.5	5.9	2.0	0.3	2.0	2.1	1.3	0.1	1.2	3.2	0.5	1.3	2.2	0.3	0.9	2.2	.	0.5	.	.	1.6	2.3	0.2	.	2.9	1.9	0.3	43.3	25	11
		Kanig	65	.	.	1.3	3.9	4.0	0.8	2.6	.	0.1	1.1	0.2	.	0.8	2.7	0.1	1.3	.	0.0	1.0	2.0	.	0.1	.	.	1.3	0.7	0.3	.	4.7	0.7	0.0	29.7	20	7
	Oder	Ziebingen	51	.	.	1.8	3.5	3.3	1.7	0.4	1.3	.	1.0	0.5	.	0.2	1.8	0.7	1.3	.	.	3.1		.	.	.	1.2	0.3	.	.	1.0	.	0.5	23.6	18	6
		~~Frankfurt a. O.~~	~~34~~	.	.	0.6	3.5	5.0	1.6	0.1	0.5	.	0.3	.	0.0	0.3	0.2	0.1	1.5	.	0.1	0.5	1.8	.	.	.	.	1.5	0.1	.	.	4.4	0.2	0.7	23.0	19	8
	Warthe	Wierzebaum	63	.	.	.	2.9	5.5	3.5	1.4	0.5	0.0	0.5	0.5	.	0.7	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	.	1.4	0.8	.	.	.	0.2	0.5	0.3	0.0	1.4	0.0	0.2	22.3	17	6
		Neustettin	139	.	.	.	3.6	13.3	3.5	1.3	0.9	0.8	4.9	0.8	0.1	2.5	.	5.1	1.4		1.3	0.1	3.2	.	.	.	.	0.4	0.2	3.7	1.8	4.3	1.7	0.9	55.2	(23)	11
		Dobrin	158	.	.	.	2.8	10.2	6.8	2.4	.	0.1	1.6	1.2	0.2	1.4	0.1	4.0	0.6	2.8	.	0.2	0.4	.	.	.	.	2.0	4.3	2.8	1.4	3.6	0.4	0.2	49.5	22	11
		Dtsch.-Krone	118	.	.	.	2.8	7.0	0.3	5.7	0.0	0.2	1.5	1.2	0.0	0.4	0.0	3.3	0.0	0.8	0.0	0.0	1.4	.	.	0.1	0.1	4.1	0.5	2.4	0.6	3.1	0.4	0.9	36.8	20	7
		Hammer	50	.	.	.	2.9	11.6	1.3	6.6	0.0	0.5	4.1	0.1	0.0	1.2	0.0	2.6	0.5	1.5	0.0	0.0	1.5	0.2	.	0.0	0.0	0.4	0.6	1.7	1.9	1.4	0.9	1.7	43.2	20	9
		Neuwedell	80	.	.	.	2.8	10.5	2.3	4.6	0.4	.	1.8	0.3	0.0	2.2	.	3.1	2.1	0.4	0.6	0.1	1.5	0.1	.	.	.	0.3	0.1	2.5	0.4	5.5	0.4	1.2	43.2	22	11
		Friedeberg	75	.	.	.	3.7	11.0	3.1	2.6	.	0.1	2.2	0.4	.	1.3	0.1	0.6	2.9	0.2	0.8	0.1	2.5	0.1	.	.	.	0.2	0.4	1.6	0.1	4.3	0.2	1.6	40.1	23	11
		Kriescht	19	.	.	0.3	3.0	4.8	2.8	1.6	0.7	0.1	0.4	0.6	.	1.6	0.3	0.6	0.6	0.9	0.8	0.4	1.8	0.1	.	.	.	0.3	0.1	0.8	0.1	1.9	1.2	1.0	26.8	25	10
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	.	.	0.4	1.7	13.3	2.1	2.9	.	.	.	0.5	1.1	0.7	.	0.8	0.4	2.1	2.3	.	1.3	.	.	.	.	1.0	0.7	2.1	0.9	7.2	2.1	3.4	47.0	20	9
		Wriezen	8	.	.	0.7	3.4	8.8	2.1	0.7	.	.	0.8	0.0	.	0.4	.	.	.	0.8	0.3	.	1.2	.	.	.	.	1.0	.	0.6	0.2	6.1		2.1	29.2	(16)	7
		Angermünde	45	.	.	1.1	4.2	10.9	3.5	.	0.7	.	0.4	1.4	.	.	0.3	.	.	.	1.3	1.4	2.9	.	.	.	.	1.2	.	1.3	0.8	3.5	4.0	1.1	40.0	17	8
		Stettin	20	.	.	.	2.5	10.1	1.6	.	0.1	.	2.7	0.3	0.5	1.0	0.0	0.7	1.9	0.3	4.5	.	3.1	.	.	.	.	0.9	0.2	2.8	2.3	2.9	1.0	3.0	42.4	20	10
		Voßberg	85	.	.	0.3	4.1	10.1	4.2	.	0.2	0.1	5.5	2.2	1.8	1.7	0.8	3.3	0.5	2.7	4.8	0.4	3.0	.	0.1	.	0.4	0.3	0.1	2.7	0.2	6.7	2.3	0.2	58.7	26	13
Pomm. Küstengebiet	Persee/Dievenow	~~Pollitz~~ Pasitzig	5	.	.	.	2.9	13.5	3.8	.	1.8	.	1.2	0.7	1.5	2.1	.	2.5	2.3	1.6	1.1	3.0	.	.	.	.	.	2.0	.	3.8	1.0	3.1	1.0	3.9	52.2	19	9
		Prenzlau	33	.	.	1.0	0.3	14.3	3.2	.	1.5	.	1.0	0.2	.	0.3	.	0.7	1.4	.	1.7	1.0	.	.	.	.	2.7	.	1.3	0.0	5.9	3.6	4.3	44.4	17	7
		Ueckermünde	2	.	.	.	1.7	19.1	2.8	.	1.8	.	1.4	0.0	.	0.8	0.2	1.9	0.6	.	0.3	2.9	0.9	.	.	.	.	0.4	.	2.4	0.8	1.5	0.9	2.4	42.8	18	7
		Neubrandenburg	17	.	.	0.0	14.6			4.5		.	1.2	.	.	0.3	0.4	0.2	.	.	4.6	.	0.2	.	.	.	.	0.7	.	1.3	0.4	2.7	6.1	3.4	40.6	(16)	4
		Tribsees	5	.	.	.	2.7	13.0	4.9	0.8	0.5	.	.	0.1	.	1.1	1.8	0.9	.	0.2	0.4	.	0.3	.	.	.	.	2.1	.	1.5	1.1	0.7	0.9	0.6	33.6	18	7
		Pensin	5	.	.	.	3.2	13.8	4.4	0.0	.	.	0.0	.	0.0	0.2	0.1	1.7	0.2	0.6	0.2	.	0.2	.	.	0.2	.	0.9	.	2.7	0.5	3.1	8.2	.	40.2	16	7
	Ostsee	Greifswald	5	.	.	0.1	1.0	11.9	2.2	2.1	0.2	0.4	0.4	.	.	1.2	0.3	2.9	0.3	0.3	.	.	1.1	.	.	0.2	.	1.7	0.5	3.9	0.6	2.6	1.1	0.9	35.9	22	5
		Putbus	50	.	.	.	2.5	16.9	4.3	0.5	.	1.4	2.6	.	.	0.9	.	1.5	0.9	0.4	.	.	0.3	.	.	.	.	1.8	.	4.5	0.5	2.5	2.2	0.5	44.2	17	8
		Zingst	1	.	.	0.1	9.7	13.0	1.1	1.2	.	0.4	0.1	0.4	1.9	1.0	.	3.9	.	0.0	.	0.1	0.4	.	.	.	1.1	2.0	.	3.4	4.7	2.1	3.4	.	50.0	19	5

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Mekl. Küstenfluß	Trave/Warnow	Barnin	38	.	.	.	2.3	22.1	5.2	.	1.7	3.2		.	.	1.3	1.2	1.6	1.2	.	.	0.9	.	.	.	.	.	5.2	.	1.3	0.9	5.6	16.1	4.3	74.1	(18)	5
		Güstrow	10	.	.	.	1.8	13.6	3.0	.	1.4	0.6	1.4	.	.	0.5	1.6	0.9	0.5	0.8	.	.	.	.	.	.	.	0.9	0.1	1.8	1.4	4.5	4.8	0.5	40.1	18	5
		Rostock	45	.	.	0.3	1.9	12.6	3.9	0.6	1.2	0.4	0.4	.	.	0.6	1.2	1.2	0.2	0.5	0.0	.	0.1	.	.	0.1	0.0	0.5	0.2	2.1	1.3	5.4	1.4	0.6	36.7	22	7
		Kirchdorf	4	.	.	.	3.3	8.3	4.0	0.5	0.5	1.2	1.4	.	.	0.6	1.0	0.1	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	2.8	.	0.9	1.0	3.9	1.0	.	30.8	16	4
		Lübeck	5	.	.	0.2	2.9	13.9	7.6	.	1.4	0.4	1.9	.	.	0.4	0.1	0.5	.	.	1.4	0.1	0.2	.	.	.	1.3	1.8	.	0.4	0.5	6.0	2.8	0.5	44.3	20	7
Westl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	.	.	0.2	3.6	5.5	6.2	.	1.1	0.0	1.0	.	.	(0.5)	0.1	0.1	.	.	.	(0.5)	.	.	.	.	0.7	(1.0)	0.0	1.5	0.3	(2.0)	1.5	.	(25.8)	(16)	3
		Eutin	43	.	.	0.5	6.2	13.1	9.6	0.6	1.5	0.6	4.0	.	0.2	0.7	0.2	0.8	.	0.1	0.1	0.8	.	.	0.2	.	0.2	3.6	0.3	1.7	0.7	5.8	0.9	1.6	54.0	24	6
		Gettorf	23	.	.	0.1	5.3	9.0	7.1	0.6	2.0	1.0	0.9	.	.	1.6	0.2	0.6	.	.	0.1	.	0.3	.	.	.	2.0	1.4	0.1	0.8	1.1	3.5	0.5	.	38.2	20	3
		Schleswig	29	.	0.3	.	5.8	7.4	8.8	1.3	1.5	0.9	1.3	.	.	2.7	0.0	0.5	.	.	.	.	0.5	.	0.2	0.1	1.7	2.5	.	0.9	1.0	5.3	0.8	.	43.5	19	4
		Flensburg	13	.	0.1	.	2.2	10.3	6.8	0.8	1.7	1.1	0.8	.	0.5	1.3	0.1	0.1	.	.	.	.	0.1	.	.	0.1	0.4	1.4	.	3.7	0.3	1.2	6.8	.	39.8	20	4
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	.	.	.	10.2	7.3	5.6	0.9	1.5	0.5	2.1	.	.	1.0	0.0	.	.	.	.	0.5	0.1	0.1	0.1	.	2.7	1.8	.	0.4	0.2	2.5	1.2	.	38.7	18	2
		Wyk a. F.	5	.	0.3	.	7.8	5.9	7.2	2.6	0.8	1.6	1.6	.	0.6	0.9	0.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	1.9	.	0.5	.	2.9	0.2	.	37.8	18	3
		Husum	14	.	0.4	.	8.0	7.2	8.4	1.6	1.5	1.0	2.4	.	0.2	0.7	0.5	0.2	0.0	.	.	.	.	0.0	0.0	.	3.3	2.1	0.0	0.0	1.4	2.0	6.2	.	47.1	17	3
		Büsum	7	0.0	0.7	0.2	6.0	12.0	11.5	0.2	3.3	2.1	3.3	0.1	0.0	1.8	0.1	0.4	.	0.0	0.0	.	0.7	0.1	0.0	0.0	1.5	2.5	.	.	0.0	6.4	2.7	0.0	55.6	19	2
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	.	.	.	2.2	12.8	5.6	0.3	0.5	4.0	6.4	6.0	1.9	2.1	6.9	0.5	1.1	0.3	4.6	1.5	1.6	.	.	.	.	2.3	1.0	.	.	0.4	1.7	3.0	66.7	22	12
		Altenberg	735	.	.	.	3.2	14.4	9.1	0.2	3.4	0.0	1.2	6.5	1.7	1.0	13.5	0.6	0.3	2.4	5.6	2.6	0.1	.	0.2	0.1	.	0.4	1.4	0.1	0.2	4.7	1.7	0.7	75.3	25	18
		Rabenau	251	.	.	.	2.4	10.6	1.6	0.3	1.0	6.1	0.0	4.1	1.6	1.3	4.6	0.3	0.8	0.0	2.8	1.4	.	.	.	.	.	1.4	0.2	.	.	0.4	2.2	2.4	45.5	19	7
		Gröba	101	.	.	0.8	4.3	6.8	2.4	.	0.0	6.0	2.6	0.5	0.0	1.1	0.3	0.0	0.9	0.3	1.0	0.4	0.8	.	0.2	.	.	0.0	0.0	.	.	2.2	0.0	4.1	34.7	17	9
		Torgau	86	.	.	.	6.2	4.7	5.1	.	.	0.9	1.1	5.9	.	0.0	0.3	.	1.5	0.6	1.3	0.0	1.1	.	0.5	.	.	0.7	.	.	.	2.5	.	0.1	32.5	15	7
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	.	.	0.2	3.0	8.3	11.0	0.3	0.5	7.1	5.5	4.5	0.7	0.8	7.4	0.6	1.7	0.0	1.6	2.0	2.6	.	0.0	.	.	1.1	1.0	.	0.2	1.9	0.0	3.4	65.4	22	8
		Kroppen	109	.	.	0.7	3.8	9.6	0.1	.	.	2.4	1.1	3.5	.	0.4	1.2	2.0	2.2	0.4	3.5	.	1.6	.	.	0.2	.	0.3	0.2	.	.	3.7	.	0.7	37.6	19	9
		Dobrilugk	95	.	.	1.8	5.0	3.1	0.5	0.3	.	1.9	1.6	0.2	.	0.3	1.1	3.7		1.6	0.0	0.0	3.0	.	.	.	.	1.6	0.5	.	.	4.0	1.0	.	30.2	(18)	8
		Zahna	92	.	.	0.5	4.7	5.0	2.0	0.0	.	.	2.9	2.2	.	0.6	2.4	0.3	2.1	1.9	0.5	.	2.3	.	.	.	.	0.9	0.3	.	.	2.6	.	0.2	31.4	17	7
		Eibenstock	643	.	.	.	5.4	17.1	2.9	2.6	.	1.6	3.6	9.9	4.1	2.2	10.1	0.4	3.2	4.5	13.7	4.3	0.0	.	.	.	.	3.2	0.8	.	.	1.2	2.2	5.4	98.4	20	11
		Reichenbrand	323	.	.	.	4.5	11.2	0.0	.	0.0	1.8	3.7	10.2	0.7	1.1	6.5	0.2	3.7	2.7	3.0	1.0	1.3	.	.	0.3	.	1.0	0.3	.	0.2	3.0		0.9	57.3	(21)	13
		Roßwein	201	.	.	.	4.8	10.1	2.0	.	0.5	3.5	5.1	4.5	1.2	1.2	3.5	.	0.2	0.0	2.6	1.7	1.2	.	.	.	.	0.1	.	.	0.0	1.4	0.0	5.4	49.0	17	9
		Annaberg	621	.	.	.	2.0	14.7	0.4	1.3	0.4	0.1	3.3	5.1	3.1	0.3	5.5	0.7	2.7	2.0	8.0	3.4	0.4	.	.	.	.	0.7	0.8	.	0.0	1.7	0.5	1.5	58.6	22	14
		Tornau b. Düben	115	.	.	0.5	5.2	5.6	3.7	.	0.2	2.2	1.8	2.1	.	1.4	1.9	.	2.2	0.0	0.7	.	3.6	.	0.2	.	.	1.5	0.0	.	.	6.2	.	0.2	39.2	17	6
	Saale	Blankenberg	470	0.2	.	0.2	3.9	5.4	1.5	.	.	0.2	1.0	5.4	0.0	2.4	0.5	.	3.3	5.7	6.3	1.3	1.3	.	.	0.0	.	1.2	0.0	.	0.0	(2.0)	.	2.4	(44.2)	(18)	10
		Ziegenrück	310	0.0	.	0.1	2.0	3.2	0.0	0.1	.	0.4	2.3	4.8	0.0	3.9	4.3	0.0	2.5	0.6	5.7	0.6	2.3	0.0	0.0	.	0.4	0.2	0.3	0.0	0.1	2.1	0.0	2.3	38.2	20	10
		Igelshieb	835	.	.	0.2	3.9	7.8	1.3	0.6	0.2	0.1	0.8	3.6	.	0.5	.	0.2	1.9	2.7	2.4	1.4	1.8	.	.	.	.	0.3	0.1	0.2	0.2	11.9	3.8	2.7	48.6	23	11
		Jena	155	.	.	.	5.1	6.7	1.0	.	.	1.3	4.1	2.1	.	1.4	1.3	.	0.7	1.9	1.7	1.0	1.0	.	0.3	.	.	0.5	.	.	.	2.3	3.5	3.0	38.9	18	10
		Ilmenau	500	.	.	.	4.3	5.6	0.3	1.3	.	0.1	1.1	2.4	0.0	.	.	0.1	3.3	3.7	1.6	0.5	1.2	.	.	.	.	0.7	.	.	.	10.6	4.0	1.8	42.6	17	11
		Eigenrieden	480	.	.	.	9.2	9.5	1.0	1.9	0.4	10.9	7.0	4.2	.	0.3	0.1	.	4.6	2.2	0.0	0.0	2.2	.	.	.	0.6	0.4	0.4	.	0.1	9.8	.	1.1	65.9	19	11
		Erfurt	208	.	.	.	2.8	5.6	0.1	.	.	2.1	1.8	1.3	.	0.1	.	.	1.0	1.0	1.5	0.3	1.5	.	0.2	.	.	1.4	0.1	.	.	1.9	0.4	1.2	24.3	18	10
		Groß-Berndten	390	.	.	0.9	4.6	5.9	.	0.5	.	2.6	3.6	1.4	.	0.1	0.2	.	3.0	0.4	0.5	0.0	1.6	.	.	.	.	0.4	0.0	.	.	4.0	0.0	0.3	30.0	16	8
		Sondershausen	186	.	.	0.3	8.6	5.5	.	0.7	0.2	1.5	3.1	2.0	.	.	0.1	.	1.1	1.9	1.0	0.3	2.3	.	.	.	.	2.1	1.6	.	.	5.6	.	0.7	38.6	18	7
		Sachsa	337	.	0.0	0.3	6.4	18.0	1.5	0.9	0.4	2.5	11.5	4.9	.	1.5	1.1	2.4	8.7	1.7	0.0	0.0	0.9	.	.	.	.	2.2	1.4	2.1	1.3	9.4	0.8	2.0	81.9	22	10
		Bibra	170	.	.	.	4.9	5.2	.	0.2	.	11.2	2.7	1.6	.	0.5	0.2	.	1.2	0.2	0.8	.	1.4	.	.	.	.	0.8	.	.	.	3.7	.	1.5	36.1	15	7
		Lützen	120	.	.	0.4	1.4	4.2	.	.	.	10.8	1.0	5.5	.	1.0	0.6	.	0.0	0.6	0.0	.	0.7	.	.	.	.	0.2	.	.	.	2.8	.	2.1	31.3	13	6
		Markneukirchen	493	.	.	.	4.3	13.9	.	2.4	.	0.7	2.8	8.4	1.0	0.0	8.5	.	3.5	3.5	10.5	7.6	2.4	.	.	.	.	3.5	1.8	0.1	0.5	2.2	1.8	2.4	81.8	20	12
		Greiz	284	.	.	.	1.4	14.5	1.1	0.0	.	1.1	1.5	3.3	0.2	1.4	5.6	.	0.9	1.2	1.5	0.9	2.2	.	.	.	.	0.5	.	0.0	.	0.3	1.2	3.9	42.7	18	13
		Altenburg	198	0.0	.	.	3.6	8.7	0.3	.	.	4.0	2.9	0.5	.	2.4	1.1	.	3.4	2.5	1.2	0.5	1.9	.	0.2	.	.	2.4	0.2	0.1	0.0	1.0	0.5	3.1	40.5	20	10
		Naunhof	132	.	.	1.0	10.7		0.3	.	0.2	6.4	1.7	7.2	.	2.0	1.1	.	1.0	0.0	1.3	.	2.1	.	.	.	.	1.3	.	.	.	2.5	.	4.3	43.1	16	5
		Halle a. S.	102	.	.	1.5	2.1	6.1	0.0	0.1	0.2	3.7	1.2	5.3	.	0.2	1.1	0.0	0.3	0.7	0.0	.	2.0	.	0.1	0.0	.	0.9	0.1	.	.	2.3	.	1.7	29.6	18	6
		Eisleben	120	.	.	0.1	2.4	4.7	.	0.9	0.2	1.6	2.2	2.5	.	0.8	0.6	0.1	1.0	1.9	0.4	.	1.6	.	0.3	.	.	1.3	0.1	.	.	5.0	0.1	1.0	28.8	21	8
		Glauzig	80	.	.	0.2	3.2	3.1	.	.	1.2	0.4	1.8	2.8	.	0.4	0.1	.	2.0	0.0	.	.	2.2	.	0.1	.	.	0.2	.	.	.	5.1	.	2.6	25.4	15	5
		Bernburg	66	.	.	0.3	6.5	2.3	.	.	1.0	1.7		1.8	.	0.3	0.3	.	1.1	0.6	0.2	.	2.7	.	0.2	.	.	1.6	.	.	.	4.6	.	1.3	26.5	(17)	5

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	·	0.0	0.3	8.0	31.0	1.8	2.2	1.2	1.0	8.7	0.6	0.0	0.8	1.4	2.2	4.2	4.0	0.6	0.3	1.5	1.6	0.4	0.1	1.3	1.2	0.1	0.1	0.2	12.9	0.1	0.1	87.9	28	16
		Quedlinburg	124	·	·	0.8	1.2	2.9	0.2	·	0.2	0.1	2.7	2.5	·	0.2	·	·	0.1	0.2	0.5	0.3	1.3	·	0.6	·	·	1.4	·	·	·	4.3	·	1.6	21.1	18	7
		Harzgerode	398	·	·	·	2.1	9.8	2.0	0.3	0.4	1.6	3.2	4.6	·	·	1.1	0.1	1.3	0.4	1.0	0.9	2.1	·	0.5	·	·	1.8	·	·	·	7.5	0.4	2.5	44.2	20	9
		Zerbst	71	·	·	1.1	4.4	4.0	6.8	·	0.0	0.5	1.2	1.1	·	1.6	1.6	·	0.6	·	·	·	2.3	·	·	·	·	1.2	0.3	·	·	2.7	0.2	0.2	29.8	16	5
	Elbe	Magdeburg	56	·	0.0	0.1	2.9	3.8	7.0	·	0.3	0.0	3.8	1.6	·	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.2	·	0.2	·	·	1.4	0.0	·	0.0	3.7	0.1	0.4	27.9	15	6
		Arneburg	48	·	·	·	7.8	10.5	3.9	0.1	0.2	0.1	3.6	·	·	0.2	1.2	2.1	0.2	0.1	·	0.2	1.3	·	0.7	·	0.2	0.4	0.1	0.1	·	3.4	1.2	1.1	38.7	22	10
	Havel	Mirow	59	·	·	·	0.8	20.2	2.0	·	1.3	0.7	2.4	·	·	0.4	2.0	0.9	1.2	0.5	0.5	·	1.8	·	·	·	·	2.4	0.8	1.0	1.9	9.6	5.6	2.2	58.2	20	7
		Hohenlychen	70	·	·	0.1	1.9	14.1	2.0	0.9	1.4	0.6	4.4	·	·	1.0	2.3	1.1	1.4	0.1	3.2	0.3	2.3	0.5	·	·	·	1.9	0.4	0.9	1.1	3.9	3.3	1.5	50.6	24	9
		Zehdenick	41	·	·	0.1	2.5	13.7	3.0	·	1.7	0.0	0.6	·	·	0.7	1.2	0.9	1.2	·	2.3	0.0	3.9	·	·	·	·	2.9	0.1	0.3	0.7	7.0	3.1	0.8	46.7	19	6
		Sohland	364	·	·	0.1	3.3	15.9	28.2	1.2	1.1	1.5	6.4	4.1	2.0	1.2	14.3	1.5	3.7	·	2.8	2.1	0.2	·	·	·	·	1.5	0.1	·	·	3.3	3.5	1.2	99.2	22	10
		Löbau	249	·	·	0.0	4.6	8.9	3.1	0.5	0.8	2.5	4.7	3.5	1.8	0.0	5.4	0.1	2.1	·	1.4	0.4	0.0	·	·	·	·	1.1	0.2	·	·	3.9	0.8	0.4	46.2	19	11
		Uhyst	130	·	·	1.6	1.9	6.7	0.3	0.6	0.1	4.0	1.7	1.3	0.7	0.7	3.5	0.1	0.7	0.6	0.8	0.9	1.9	·	0.2	·	·	0.6	0.7	·	·	2.1	1.4	0.6	33.7	24	12
		Spree	156	·	·	0.0	3.4	5.1	0.3	1.3	1.4	3.5	3.2	0.6	0.4	0.9	2.6	2.4	0.4	0.9	0.0	0.1	1.8	·	0.1	·	·	1.0	1.4	·	·	0.9	0.5	0.8	33.0	22	11
		Kottbus	70	·	·	0.4	3.1	4.2	4.1	1.8	0.2	0.5	1.1	1.0	0.2	0.5	2.5	0.2	0.2	0.6	1.7	0.5	1.3	·	0.5	·	·	0.9	0.5	0.1	0.0	2.7	1.6	0.1	30.5	25	11
		Luckau	64	·	·	0.6	4.2	4.7	0.2	0.8	0.0	0.2	0.9	0.4	0.3	0.5	2.8	0.0	0.9	0.3	1.2	·	1.3	·	0.3	·	·	0.6	0.6	·	0.3	2.8	0.2	0.0	24.1	21	9
		Lindenberg	106	·	·	0.4	4.2	4.7	1.7	0.1	0.5	0.2	0.5	0.1	1.0	0.9	2.9	0.7	0.9	0.5	0.9	0.5	2.8	·	·	0.1	·	1.0	1.0	0.1	0.0	1.9	0.1	0.4	28.1	25	11
		Beeskow	44	0.0	·	0.4	4.1	6.7	1.1	0.0	0.3	0.0	0.2	0.1	0.2	0.7	2.6	0.3	0.5	0.0	1.9	0.1	2.4	0.2	0.0	0.0	0.1	1.0	1.0	0.1	·	2.1	0.0	0.1	26.2	22	9
		Funkenmühle	44	·	0.0	·	4.8	6.1	5.3	·	0.0	0.4	0.6	·	·	1.0	1.8	0.2	1.8	0.5	2.7	0.2	1.7	·	0.1	·	·	1.2	0.3	0.1	·	1.8	0.1	0.0	30.7	19	8
		Berlin-Buch	58	·	·	4.8	2.0	4.5	4.1	·	·	0.0	0.4	·	·	3.0	1.4	1.1	0.6	0.8	1.0	0.3	2.5	·	·	·	·	2.0	0.0	0.4	0.2	3.8	4.0	0.8	37.7	19	8
		Berlin-Dahlem	55	·	·	·	7.7	7.7	5.5	0.1	0.2	0.5	0.5	0.0	·	1.2	2.0	0.8	·	2.9	1.5	0.1	2.8	0.1	·	·	·	1.6	0.8	0.3	·	5.0	1.2	0.7	43.2	21	8
		Brück	44	·	·	0.4	3.3	6.2	1.5	·	·	·	1.5	0.3	·	1.5	7.3	0.4	·	0.2	1.2	·	3.2	·	0.3	·	·	0.5	1.2	·	·	4.1	1.2	0.2	34.5	18	10
		Potsdam	80	·	0.1	0.6	9.0	13.9	4.8	·	·	0.1	0.6	·	·	1.4	1.7	0.2	2.3	1.0	1.1	·	3.8	0.2	0.2	·	·	1.7	1.7	0.0	·	6.8	0.2	0.4	51.8	21	8
		Krüssau	50	·	·	0.7	5.3	9.5	4.8	0.1	0.2	·	5.0	1.2	·	0.8	1.5	0.2	0.3	0.0	0.0	·	2.7	·	0.2	·	·	1.5	1.6	0.1	·	6.1	0.4	·	42.2	19	5
		Berge	42	·	·	0.0	8.8	12.9	5.4	0.0	·	0.3	2.3	·	·	0.9	3.1	1.7	0.5	1.4	0.7	·	3.1	·	·	·	·	2.2	·	0.0	0.3	4.9	4.3	0.7	53.5	17	7
		Wittstock	66	·	·	0.3	3.9	17.5	4.0	·	2.7	0.5	3.2	·	·	0.4	1.9	0.6	·	1.1	0.4	·	1.1	0.3	·	0.2	·	1.8	·	0.4	1.2	5.4	4.7	1.9	53.5	21	8
		Kyritz	44	·	·	0.1	5.1	10.9	6.2	·	1.4	0.0	1.1	·	·	0.7	2.8	2.0	·	0.5	1.4	·	1.1	·	0.2	·	·	2.0	0.1	·	1.9	8.3	3.7	1.2	50.7	19	7
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	·	·	0.2	5.0	16.0	7.6	·	1.7	1.0	1.7	·	·	1.1	2.5	1.9	·	1.2	·	·	1.1	0.3	·	·	·	3.7	·	0.5	2.0	7.6	3.3	·	58.4	18	5
		Gardelegen	46	·	·	1.0	6.6	13.5	5.5	·	0.2	·	4.0	1.2	·	0.1	1.5	0.4	0.2	·	·	·	3.2	·	0.3	·	·	1.0	1.0	·	·	5.6	1.0	1.0	47.3	18	5
		Waren	68	·	·	·	1.5	12.4	1.8	·	1.1	0.0	2.1	·	·	0.5	2.5	1.8	·	2.0	·	·	1.4	·	·	·	·	1.9	·	1.7	0.5	4.5	7.4	·	43.1	15	4
		Redlin	57	·	0.2	1.2	2.8	17.5	4.8	0.1	2.6	0.7	3.1	·	·	3.4	2.1	2.1	·	2.1	0.1	·	1.5	0.4	·	·	·	(2.5)	·	·	(3.5)	(4.0)	(11.0)	(0.3)	(66.0)	(21)	6
		Dömitz	15	·	·	·	4.5	9.5	7.6	·		3.2		·	·	0.0	0.6	0.5	·	·	0.1	·	0.5	·	·	·	·	2.8	·	·	0.5	9.2	3.6	·	42.6	(14)	5
		Arendsee	28	·	·	·	5.2	9.0	6.3	·	0.1	·	1.9	·	·	1.1	0.2	0.8	·	·	1.1	·	(1.0)	·	·	·	0.9	0.1	0.1	0.1	0.1	8.8	1.6	·	(38.4)	(17)	4
		Zarrentin	40	·	·	0.4	7.9	18.1	6.2	0.2	2.6	0.9	5.9	·	·	1.3	0.6	0.0	·	·	2.3	0.2	0.9	·	·	·	3.1	1.1	·	1.3	4.3	5.9	16.2	·	79.4	19	5
		Ueizen	31	·	·	0.4	5.3	9.2	5.8	0.2	·	0.7	3.5	·	·	0.5	0.8	1.0	2.2	·	·	0.2	0.4	·	·	·	·	3.0	0.5	·	0.7	12.0	1.8	·	48.2	18	4
		Lüneburg	15	·	0.2	·	4.3	16.5	3.7	0.2	0.3	0.2	1.1	·	·	0.6	1.0	1.8	·	·	0.3	·	0.3	·	·	·	0.3	1.7	0.1	0.2	0.4	8.2	7.7	·	49.1	20	5
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	0.1	0.3	0.1	6.0	16.2	10.1	0.2	1.1	1.0	3.4	·	0.1	1.2	0.4	2.1	0.2	·	0.1	·	1.0	0.2	·	·	0.6	2.1	0.3	1.0	1.9	2.6	19.4	0.2	71.9	26	4
		Horst i. Holst.	16	·	0.3	·	6.3	15.8	12.5	·	3.7	0.6	7.7	·	·	1.2	0.5	1.1	·	·	0.0	·	0.5	·	·	·	0.5	4.2	0.2	0.9	0.6	7.9	1.4	·	65.9	18	3
		Neumünster	21	·	0.1	0.2	7.1	12.2	12.7	0.8	2.1	0.9	2.4	·	·	1.0	0.4	1.2	·	·	0.2	0.0	0.5	·	·	0.3	0.0	3.2	0.2	0.4	0.2	7.5	6.5	·	60.1	21	5
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	·	0.8	0.1	7.9	22.1	4.5	·	1.2	0.5	4.7	·	·	1.5	·	1.6	0.3	0.4	·	·	2.7	·	0.1	·	0.2	2.4	0.1	0.1	0.5	6.6	6.6	0.1	65.0	22	7
		Lehe	8	·	0.1	·	6.2	17.9	4.5	·	1.2	12.2		0.3	·	0.8	0.1	0.7	0.8	0.1	·	·	(3.0)	·	·	·	0.2	6.2	0.2	·	0.1	1.8	1.5	·	(57.9)	(20)	4
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	·	·	5.5	11.0	0.7	2.6	·	1.2	4.9	4.1	·	·	1.0	0.4	2.5	1.2	3.8	0.2	3.9	·	·	·	·	2.2	0.8	0.4	1.0	5.8	·	1.0	54.2	20	12
		Meiningen	308	·	·	·	2.6	7.1	3.0	1.5	·	0.5	1.7	0.3	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.6	0.4	3.6	0.0	·	·	·	2.4	0.0	0.2	0.0	5.0	0.2	0.4	31.2	16	8
		Brotterode	590	·	·	·	9.2	10.1	0.3	3.2	0.1	3.1	7.8	2.7	0.1	3.6	0.6	1.2	3.4	2.1	1.1	0.8	5.3	0.0	0.0	·	·	2.9	1.3	0.5	1.1	11.8	·	1.5	73.8	23	11
		Tann	370	·	·	·	6.9	4.9	0.6	2.2	0.8	0.1	1.8	5.0	·	0.6	0.2	0.3	0.8	1.4	0.3	0.2	3.9	·	·	·	·	0.0	3.9	0.3	0.1	12.4	·	0.4	47.1	21	12
		Grossenbehringen	281	·	·	·	4.0	3.2	2.0	0.7	0.5	4.9	3.9	3.2	·	0.2	0.0	0.0	3.4	3.2	0.2	0.2	2.5	·	0.1	·	·	1.2	0.2	0.1	0.0	7.2	·	0.5	41.4	20	11
		Wichmannshausen	203	·	·	·	6.7	4.1	2.3	0.5	·	5.8	6.9	1.7	·	1.6	1.5	·	0.9	1.4	·	·	2.4	·	·	·	·	0.7	1.2	·	·	5.7	·	0.1	43.5	16	5
		Witzenhausen	136	·	·	0.6	6.8	3.5	0.9	0.5	·	1.7	5.3	1.7	0.0	0.0	0.4	·	2.2	1.1	0.1	0.1	1.7	·	·	·	·	0.2	0.4	0.2	·	7.2	0.1	0.3	35.0	20	9

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	.	.	.	5.7	12.0	1.1	3.6	0.4	1.2	8.1	4.5	0.2	2.0	1.3	2.0	3.6	3.9	0.7	0.8	3.1	.	.	.	.	1.9	1.4	2.0	0.5	19.1	1.5	2.0	82.6	24	18
		Gersfeld	512	.	.	.	5.3	13.6	0.6	3.1	.	1.2	3.7	2.3	.	2.0	0.3	0.4	3.2	2.4	0.0	0.2	4.0	.	.	.	.	.	4.1	1.2	1.1	11.7	.	1.3	61.7	19	10
		Fulda	330	.	.	.	3.9	3.2	0.0	1.1	.	0.0	2.2	0.7	0.0	.	1.1	0.0	0.4	0.9	.	.	4.2	.	.	.	.	.	2.0	0.2	0.1	4.4	.	0.4	24.8	14	6
		Herbstein	416	.	.	.	7.1	5.2	0.2	5.7	.	0.2	5.4	1.8	.	0.0	0.2	0.0	0.0	0.9	.	.	3.2	.	.	.	.	2.7	0.0	0.0	0.1	13.1	0.0	.	45.8	13	7
		Hünfeld	260	0.0	.	.	4.7	3.6	0.4	1.5	.	0.3	2.1	1.1	0.0	1.0	0.4	0.1	0.4	0.6	0.0	0.0	3.6	.	.	.	.	1.5	0.3	0.2	0.0	7.0	.	0.2	29.0	18	6
		Berleburg	420	.	.	.	10.0	10.3	5.3	4.5	.	7.2	10.0	7.4	.	1.0	0.9	0.3	4.5	4.1	0.6	.	1.2	.	.	.	.	.	1.9	0.1	1.3	9.0	1.3	.	80.8	19	8
		Frankenau	430	.	.	0.5	4.2	2.5	0.5	2.1	0.1	11.0	4.5	3.2	.	0.2	0.6	0.1	1.0	0.6	.	.	1.3	.	.	.	.	.	0.4	0.2	0.3	6.7	0.2	1.5	41.7	21	11
		Meiches	467	0.2	0.0	0.1	6.5	4.3	0.2	4.4	0.1	1.0	4.5	1.8	.	0.8	0.2	0.4	0.3	1.1	.	.	3.0	.	.	.	.	4.0	0.2	0.2	0.1	12.6	0.2	0.8	47.0	23	8
		Alsfeld	272	.	.	.	1.2	6.1	1.9	1.2	.	2.5	3.0	(2.0)	.	.	(2.0)		0.2	(1.0)	.	.	0.9	.	.	.	.	1.6	1.1	0.0	0.2	8.2	0.2	0.5	(33.8)	(19)	8
		Hauptschwenda	500	.	.	.	5.1	3.9	0.4	0.5	.	12.1	5.2	4.7	.	.	2.3	1.2	0.3	2.1	0.2	.	4.5	0.1	.	.	.	3.9	0.0	0.7	0.5	7.4	0.2	1.3	56.6	20	12
		Kassel	198	.	.	0.7	7.0	5.2	0.4	1.3	.	1.3	6.8	2.2	.	0.8	0.5	.	2.7	1.2	.	.	0.8	.	.	.	.	.	0.7	0.1	0.0	5.3	.	0.2	37.2	17	5
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	.	.	.	5.5	4.2	2.2	1.9	.	3.1	9.4	4.1	.	0.5	0.1	.	4.4	0.2	.	.	2.6	0.0	.	.	.	0.0	1.4	0.2	0.0	8.4	.	2.4	50.6	16	4
		Winnefeld	276	.	0.1	.	7.0	12.3	2.0	1.4	0.2	1.0	7.8	2.8	.	2.0	0.3	.	2.7	1.1	.	.	3.0	.	.	.	.	3.4	1.2	0.9	.	14.8	0.7	2.9	67.6	20	5
		Driburg	230	.	.	.	13.1	16.9	3.2	2.7	1.1	6.1	11.6	5.6	.	2.2	0.7	1.2	8.1	0.5	0.3	.	1.9	.	.	.	.	5.9	5.5	3.9	0.6	24.1	2.1	1.5	118.8	22	6
		Hameln	68	.	.	1.0	6.5	7.5	2.7	0.0	.	0.4	14.1	0.9	.	2.9	0.1	0.0	1.9	0.0	.	.	3.0	.	.	.	.	4.0	0.5	0.1	0.1	6.1	0.4	0.2	52.4	18	7
		Herford	75	.	.	.	8.2	7.9	2.6	.	0.4	0.8	3.2	2.1	.	1.2	0.1	0.3	2.8	.	.	.	2.2	.	•	.	.	7.1	1.8	1.0	1.0	6.6	3.2	1.4	53.9	19	4
		Essern	46	.	0.2	0.4	7.6	6.2	6.3	.	0.3	0.4	7.6	.	.	1.5	0.0	2.6	0.3	0.1	.	.	1.5	.	.	.	.	6.0	0.5	0.2	0.3	6.3	0.5	.	48.8	19	3
		Nienburg	25	.	.	0.4	5.6	2.0	6.4	0.3	.	0.9	7.7	0.2	.	1.5	0.0	0.6	1.6	0.4	.	.	0.0	.	.	.	.	2.1	0.6	0.3	0.2	2.8	3.6	.	37.2	18	2
	Aller	Weferlingen	89	.	.	0.3	3.9	8.6	5.8	0.1	.	0.4	5.4	1.2	.	0.5	0.4	0.1	2.1	.	.	0.1	0.7	.	0.4	.	.	0.6	0.4	.	0.1	6.3	0.6	0.9	38.9	21	7
		Wittingen	85	.	.	0.0	6.4	9.4	5.5	.	0.7	1.2	3.6	0.3	.	0.4	0.7	2.4	0.8	.	.	0.0	0.3	.	.	.	.	2.5	.	0.3	0.8	0.5	8.2	.	44.0	17	5
		Brocken	1140	.	0.1	2.8	1.4	17.8	4.3	3.4	1.1	0.3	12.3	6.9	.	0.5	0.3	1.0	7.5	1.2	0.6	0.7	2.1	0.0	0.1	.	.	4.4	3.1	3.2	3.7	21.9	4.3	2.9	107.9	26	20
		Schmatzfeld	192	.	0.1	.	1.2	4.8	0.7	.	0.5	0.1	3.5	2.7	.	0.1	0.5	.	0.8	0.0	0.1	0.5	0.2	0.1	1.2	.	.	0.2	.	.	.	8.1	0.1	2.0	27.5	20	8
		Braunschweig	75	.	.	0.2	2.8	2.8	7.0	.	.	0.6	8.4	2.4	.	0.4	0.8	.	3.8	0.1	.	0.1	1.1	0.0	0.1	.	.	0.6	1.7	0.1	.	6.0	0.3	1.1	40.4	20	9
		Helmstedt	137	.	.	0.3	4.4	6.0	6.2	.	.	0.4	12.4	1.3	.	0.6	0.3	.	1.3	0.3	.	0.5	0.6	.	.	.	.	1.5	2.8	0.2	0.1	6.1	0.7	0.8	45.8	20	7
		Celle	43	.	0.0	2.0	5.6	7.9	7.3	1.0	0.2	0.6	7.5	4.9	.	0.8	0.9	0.8	2.7	.	.	0.0	0.5	.	.	.	.	2.5	1.0	0.0	0.9	2.7	4.0	.	53.8	19	4
		Göttingen	160	.	0.2	0.4	4.2	4.9	0.5	0.3	0.2	0.2	7.2	0.3	.	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	0.0	0.3	1.4	.	.	.	.	0.6	0.0	0.0	.	7.2	0.2	1.5	34.1	18	6
		Adenstedt	205	.	.	.	4.3	8.2	1.1	1.0	0.4	0.3	13.4	1.9	.	1.4	0.3	0.0	3.4	0.2	.	(1.5)		.	.	.	0.0	0.3	0.9	2.9	0.0	4.0	0.1	(2.0)	(47.6)	(20)	6
		Klausthal	540	.	.	0.2	6.7	22.3	2.5	0.7	0.1	2.5	18.0	7.2	.	3.5	1.3	1.3	9.3	1.3	.	1.1	2.3	.	0.0	.	.	3.3	0.9	1.8	0.9	19.6	1.6	3.3	111.7	23	8
		Hildesheim	87	.	.	0.0	4.8	5.3	2.1	0.1	0.5	1.1	4.5	2.2	.	0.6	0.3	.	0.9	0.1	.	0.0	0.9	.	0.3	.	.	1.7	0.1	.	.	5.3	0.1	0.7	31.6	19	6
		Hannover	50	.	0.4	.	6.3	3.7	2.2	.	1.8	0.8	2.1	2.1	.	0.5	.	.	1.4	0.2	.	.	0.8	.	.	.	.	2.4	.	0.6	.	4.5	0.8	0.7	31.3	17	5
		Bergen b. Celle	70	0.0	0.2	0.3	10.4	8.1	8.6	0.1	0.4	0.8	7.2	2.6	.	1.7	0.8	3.4	1.5	.	.	.	0.8	.	0.0	0.0	.	2.7	1.2	0.6	1.4	8.4	3.0	0.2	64.4	22	5
	Unterweser	Bremen	7	.	0.0	.	5.3	3.5	3.7	.	0.2	0.1	3.7	0.2	.	1.0	.	0.2	0.2	1.0	.	.	1.6	.	.	.	0.0	1.2	0.2	0.4	0.1	3.4	6.2	.	32.2	18	3
		Rotenburg i. H.	22	.	.	.	8.5	8.1	5.1	.	0.2	0.6	4.5	1.9	.	0.5	.	1.5	0.5	0.0	.	0.5	1.4	.	.	.	.	3.1	0.2	0.8	.	10.1	6.4	.	53.9	17	2
		Diepholz	39	.	.	.	7.2	9.8	5.2	.	1.6		9.4		.	1.2	.	7.2		.	.	.	1.2	.	.	.	.	5.2	.	0.6	.	4.8	1.8	.	49.2	(15)	2
		Oldenburg	7	.	.	.	10.1	4.7	4.3	.	0.7	0.2	6.6	0.0	.	1.7	0.0	1.0	0.3	1.4	.	0.0	1.3	.	.	.	0.0	2.7	0.0	0.2	0.0	6.2	7.7	.	49.1	15	3
		Elsfleth	2	.	.	0.1	8.4	9.2	3.8	.	0.2	0.3	7.7	.	.	1.2	0.1	0.3	0.0	0.1	.	.	2.5	.	.	.	0.5	3.4	.	0.4	0.5	7.4	8.4	.	54.5	18	5
Ems-Weser	Nordsee	Jever	8	.	1.0	.	7.9	9.2	5.9	.	0.8	0.6	2.9	0.7	.	1.2	0.2	1.1	0.8	1.6	0.2	.	0.8	.	.	.	0.3	2.8	.	0.3	.	13.0	3.0	.	54.3	20	3
		Norden	6	0.0	0.3	.	8.8	6.9	5.7	.	0.5	1.3	4.7	0.1	0.1	0.7	0.0	0.6	0.3	0.6	0.0	0.6	0.4	0.1	0.0	0.1	2.1	0.4	0.0	0.3	.	14.4	10.7	0.1	59.8	23	3
		Emden	2	.	.	.	8.0	6.3	5.6	.	0.6	0.6	3.9	.	.	1.1	.	0.5	0.4	0.1	.	0.4	0.4	.	.	.	1.4	2.5	.	0.1	.	17.6	12.5	0.1	62.1	18	4
Ems	Ems	Hövelriege	107	.	.	.	8.4	8.4	2.0	4.1	0.2	2.2	4.9	1.7	.	2.6	0.8	0.3	3.9	.	0.2	0.2	2.5	.	.	.	.	7.5	3.8	1.4	0.2	10.2	2.3	0.3	68.1	22	5
		Münster	63	.	.	.	7.3	4.4	3.1	.	.	0.1	3.6	3.0	.	2.4	0.1	.	0.8	0.1	0.0	0.0	3.7	.	.	.	.	3.4	1.3	1.2	0.1	8.6	1.8	0.3	45.3	18	3
		Iburg	115	.	.	.	9.2	9.7	2.7	0.1	2.3	3.5	2.4	1.8	.	1.7	0.1	1.6	3.3	0.2	.	.	3.3	.	.	.	.	5.1	2.8	2.2	0.8	8.7	1.0	.	62.5	20	4
		Rheine	40	.	.	.	6.1	4.4	5.5	.	0.4	0.6	5.0	3.1	.	0.6	.	0.6	0.8	0.8	.	0.7	0.8	.	.	.	.	3.7	0.9	0.6	0.0	5.1	1.3	0.6	41.6	19	3
	Leda/Hase	Bramsche	48	.	.	.	8.2	6.1	5.3	.	.	1.7	4.2	0.6	.	1.8	.	3.5		.	.	1.0	1.2	.	.	.	.	4.5	1.0	1.5	1.2	6.4	1.2	.	49.4	(17)	3
		Löningen	23	.	.	.	8.2	7.5	4.5	.	.	1.6	1.9	1.0	.	1.5	.	1.1	0.7	.	.	.	0.2	.	.	.	.	5.4	1.0	0.6	0.2	5.0	8.1	.	48.5	16	2
		Schöninghsdorf	27	.	.	.	5.0	2.9	10.5	.	.	2.8	2.5	6.5	.	1.5	•	0.4	4.2	.	.	.	0.0	.	.	.	.	4.5	.	0.5	2.5	6.2	2.0	1.3	53.3	15	3
		Potshausen	2	.	0.7	.	8.7	3.7	3.7	.	0.5	0.3	6.3	0.0	.	1.0	0.1	0.5	0.0	.	.	.	1.4	.	.	.	0.2	4.3	.	0.1	.	12.4	13.5	.	57.4	16	2

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1931 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	0.1	·	0.2	6.1	3.7	3.9	0.1	0.2	2.0	0.5	·	·	1.1	·	0.0	1.0	0.0	·	0.6	0.7	·	·	·	·	3.4	0.8	0.6	·	7.5	1.3	1.4	35.2	19	3
		Raesfeld	60	·	·	·	6.4	4.5	1.3	0.2	0.1	0.9	5.0	0.2	·	1.3	0.2	0.1	1.6	·	·	0.1	2.0	·	·	·	·	4.1	2.3	3.4	0.1	8.0	2.4	1.8	46.0	21	4
Rhein	Main	Schlüchtern	208	·	·	·	10.8	5.7	0.8	3.2	1.4	·	3.4	0.2	·	0.8	0.3	·	0.4	·	·	·	3.2	·	·	·	·	0.4	0.5	0.4	2.7	14.7	0.2	1.2	50.3	18	7
		Gelnhausen	170	·	·	·	8.9	4.7	1.1	4.8	1.9	·	3.1	·	·	0.9	0.1	·	0.1	1.3		·	4.9	·	·	·	·	4.3			0.6	10.2	2.9	0.6	50.4	(19)	6
		Frankfurt a. M.	103	·	·	·	10.6	3.1	0.0	8.8	0.6	·	4.7	0.2	·	0.0	0.7	0.0	0.1	0.2	0.4	·	3.6	·	·	·	·	2.8	0.2	0.3	0.2	10.6	3.8	1.3	52.2	18	6
		Echzell	130	·	·	·	8.4	2.2	0.0	4.1	0.0	·	2.0	·	·	0.4	·	·	0.0	0.1	·	·	4.2	·	·	·	·	1.3	1.3	0.6	0.3	5.8	0.5	1.5	32.7	14	4
		Feldberg	820	·	·	·	12.3	3.7	0.2	6.2	0.3	1.2	7.0	1.8	·	·	1.7	·	3.4	1.6	1.6	·	4.7	·	·	·	·	2.8	1.3	1.2	0.8	15.2	2.4	1.8	71.2	20	8
	Rhein	Wiesbaden	109	·	·	·	11.1	2.7	2.4	5.4	0.2	·	3.4	0.4	·	0.2	0.1	·	0.1	0.5	0.0	·	4.0	·	·	·	·	1.6	0.5	0.1	0.1	7.0	2.1	2.6	44.5	19	5
		Geisenheim	96	·	·	·	5.6	3.0	0.3	10.4	0.3	·	4.8	1.5	·	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	4.1	0.0	·	·	·	1.0	0.2	·	0.1	9.7	0.7	1.1	42.8	14	3
	Nahe	Birkenfeld	410	·	·	·	8.6	4.5	1.8	17.1	·	0.1	1.7	0.8	·	·	·	·	0.7	0.0	·	·	1.3	·	·	·	·	0.5	0.5	·	·	27.8	0.9	0.5	66.8	14	6
		Meisenheim	155	·	·	·	3.8	0.9	1.2	14.3	·	·	3.0	1.3	·	·	0.1	·	1.5	0.2	·	·	2.1	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	15.0	1.5	1.0	46.2	15	5
	Lahn	Marburg	238	·	·	·	4.2	5.0	0.1	2.4	·	4.3	5.5	0.5	·	·	0.2	·	0.1	0.7	0.0	·	1.8	·	·	·	·	1.9	0.2	0.3	0.3	5.5	0.2	0.2	33.4	18	7
		Weilburg	225	·	·	·	11.9	3.0	0.0	4.3	·	·	12.6	0.3	·	0.1	0.2	·	0.6	1.0	·	·	3.6	·	·	·	·	1.1	0.3	0.4	0.1	4.8	0.2	1.3	45.8	17	4
		Schwalbach (Bad)	320	·	·	·	10.0	3.1	0.4	6.9	0.2	0.1	7.0	1.8	·	0.2	0.1	·	1.6		0.1	·	3.6	·	·	·	·	1.4	0.3	0.2	·	9.7	0.9	1.9	49.5	(20)	6
		Ems	83	·	·	·	10.2	3.1	0.0	5.7	0.7	1.8	9.8	4.6	·	0.4	1.4	·	2.1	0.5	0.3	·	2.7	·	·	·	·	0.1	1.2	0.6	0.1	8.8	0.2	1.4	55.7	20	5
	Mosel	Daleiden	480	·	·	·	10.3	0.7	2.4	15.3	·	0.5	4.1	2.7	·	·	0.3	·		1.1		·	1.9	·	·	·	·	·	0.5	2.2	0.4	10.3	2.2		54.9	(18)	3
		Schneifelforsthaus	657	·	·	·	9.3	2.3	1.7	10.8	·	0.8	6.4	6.4	·	0.3	0.7	0.2	1.5	0.0	1.7	·	2.6	·	·	·	·	0.5	3.2	0.5	0.5	13.5	1.2	1.5	65.6	20	6
		Bitburg	333	·	·	·	9.7	1.9	3.3	17.2	·	0.4	2.7	1.0	·	0.0	·	0.0	0.3	0.6	·	·	2.6	1.2	·	·	·	0.2	1.3	0.8	0.3	6.9	1.4	0.2	52.0	18	7
		Losheim	300	·	·	·	10.8	6.9	3.7	16.3	·	1.1	2.9	1.1	·	·	·	·	0.5	0.1	0.1	·	2.4	·	·	·	·	·	0.5	1.3		17.3	5.3	3.3	73.6	(17)	7
		Trier	146	·	·	·	7.9	0.7	0.2	21.3	0.1	0.5	1.6	0.3	·	·	0.1	·	0.0	·	0.0	·	2.7	0.0	·	·	·	·	0.6	0.8	0.2	14.2	0.2	0.5	51.9	16	4
		Blankenrath	397	·	·	·	6.5	1.5	1.8	14.8	0.3	·	4.3	1.1	·	·	0.8	0.0	0.1	0.0	0.8	·	3.4	·	·	·	·	0.9	0.9	0.4	0.1	10.1	2.1	3.0	52.9	18	4
		Düngenheim	435	·	·	·	4.0	0.1	0.3	10.0	·	·	2.8	4.4	·	·	0.1	·	1.2	0.1	0.4	·	3.4	·	·	·	·		1.6		0.3	5.8	0.2	1.0	35.7	(18)	6
		Neuwied	65	·	·	·	6.1	1.6	0.0	5.2	0.9	2.4	9.0	2.4	·	0.8	1.5	0.1	1.4	1.4	0.7	·	4.8	·	·	·	·	·	0.4	0.9	0.3	2.8	3.4		46.1	(20)	5
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	·	12.9	13.6	2.6	2.0	·	8.6	8.5	6.8	·	1.6	1.5	0.7	2.0	1.6	0.5	·	3.4	·	·	·	1.6	3.2	1.3	2.7	1.8	20.2	2.7	2.4	102.2	22	6
		Salzburg	612	·	0.2	0.1	14.8	6.7	1.3	2.4	0.2	1.8	8.1	2.5	·	0.7	1.1	0.2	2.0	3.5	·	·	1.3	0.1	0.1	·	·	1.4	1.7	1.4	1.0	10.0	1.5	4.1	68.2	25	7
		Morsbach	210	·	·	·	13.5	8.9	2.1	2.3	·	10.0	12.5		2.8		1.4	0.0	1.5	0.7	·	·	3.0	·	·	·	·	5.0		4.1	1.2	14.0	1.6	2.9	87.5	(19)	5
		Rodt-Müllenbach	410	·	·	·	16.0	9.8	11.2	4.5	·	10.0	13.5	3.5	·	5.2		0.5	3.5	2.5	2.0	·	1.0	·	·	·	·	3.0	3.6	(7.8)	1.7	7.0	(2.0)	(2.5)	110.8	(21)	6
		Seelscheid	213	·	·	·	12.6	(10.0)	5.2	(9.0)	·	14.1	9.4	1.8	·	1.8	1.3	·	3.0	·	1.7	·	2.8	·	·	·	·	3.4	2.3	7.4	0.8	10.2	2.2	1.3	(98.3)	19	5
	Rohr-Siegmündung	Köln	52	·	·	·	12.8	0.8	0.6	·	·	16.3	8.0	2.4	·	1.3	0.3	·	0.6	·	·	·	3.5	·	·	·	·	2.6	1.6	1.1	·	7.0	0.3	0.8	60.0	16	4
		Remscheid	310	·	·	·	11.2	5.5	8.5	·	·	13.4	6.5	1.0	·	1.2	2.3	0.1	3.7	·	0.9	·	3.3	·	·	·	·	6.2	5.9	4.8	0.9	18.4	0.7	3.8	98.3	19	5
		Münstereifel	290	0.0	·	·	3.6	0.0	1.3	1.0	·	2.5		11.2	·	0.8	0.6	·	2.0	0.0	0.0	·	1.4	·	·	·	·	6.9		2.0		5.7	1.9	1.0	41.9	(17)	3
		Krefeld	38	·	·	·	9.9	1.6	0.0	·	·	5.0	5.6	0.9	·	0.4	0.2	·	0.5	·	·	·	0.7	0.1	·	·	·	3.2	1.1	0.4	·	5.4	2.0	1.2	38.2	16	2
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	·	·	·	3.1	15.2	1.5	4.2	·	7.6	13.5	11.5	·	0.2	1.0	7.8		4.0	1.3	·	2.2	·	·	·	·	·	0.6	1.9	0.1	20.5	1.0	2.1	99.3	(20)	11
		Bigge	329	·	·	·	6.4	9.3	0.3	5.5	·	6.3	10.8	9.8	·	3.6	2.0	0.3	5.6	0.9	0.7	·	4.8	·	·	·	·	1.4	3.8	1.2	1.1	19.9	0.7	5.6	100.0	21	6
		Arnsberg	207	·	·	·	7.3	3.6	2.6	·	·	7.3	8.4	0.8	·	8.5	0.2	0.4	5.1	4.0	0.3	·	6.0	·	·	·	·	3.3	4.2	1.6	0.7	15.3	2.5	5.0	87.1	20	7
		Herscheid	438	·	·	·	9.2	3.9	8.9	·	·	9.9	6.8	(1.5)	·	2.6		·	(6.0)		·	·	5.4	·	·	·	·	1.2	1.1	1.6	1.3	16.2	1.0	6.8	(83.4)	18	5
		Dortmund	110	·	·	·	4.9	2.4	1.2	0.2	·	4.2	3.4	0.1	·	0.9	0.1	·	1.8	0.7	0.1	·	2.4	·	·	·	·	4.7	1.7	0.9	0.1	7.8	3.5	8.0	49.1	20	3
		Essen	120	·	·	0.0	8.1	7.2	0.3	0.4	·	13.5	4.1	2.5	·	1.6	1.4	0.0	1.5	0.0	0.0	·	3.3	0.0	·	·	·	5.2	5.2	2.2	0.3	8.6	3.7	1.9	71.0	17	3
		Lippstadt	79	·	·	·	5.4	3.8	2.1	2.2	·	2.1	7.8	2.5	·	0.5	0.2	·	3.5	0.5	0.3	·	3.4	·	·	·	·	5.7	1.6	1.6	0.2	12.4	3.5	0.5	59.8	18	3
		Kleve	46	·	·	·	8.0	3.0	1.6	·	·	0.2	2.5	1.6	·	0.2	0.1	·	0.9	1.3		·	1.5	·	·	·	·	4.7	1.1	0.9	0.1	8.0	3.1	3.4	42.2	19	5
Maas	Schwalm Rur	Aachen	202	·	·	·	5.3	4.5	2.6	0.7	·	6.0	7.6	4.5	·	0.2	0.3	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	3.6	0.2	·	·	·	2.1	1.8	0.8	0.3	8.6	5.2	0.0	57.2	18	3
		Elmpt	63	0.1	·	·	7.5	2.6	1.3	0.3	·	9.3	3.5	2.0	·	0.3	0.4	0.1	1.6	0.3	0.1	0.1	4.4	0.0	·	·	·	2.4	3.0	1.5	0.1	7.0	3.5	0.1	51.5	23	3

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 144 12)

DRUCK: D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BULOWSTR. 66

Übersichtskarte der Stationen

1931