Veröffentlichungen des Preußischen Meteorologischen Instituts

Herausgegeben durch dessen Direktor

H. von Ficker

Nr. 399

Ergebnisse

der

Niederschlags-Beobachtungen

im Jahre 1932

Von

H. Henze

Berlin 1933

Julius Springer

Preis 9 RM.

LS

Bibliothek des Deutschen Wetterdienstes Offenbach

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einleitung

Erläuterungen zum Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung III
Verteilung der Stationen auf die einzelnen Regierungsbezirke und Provinzen bzw. Staaten im Jahre 1932 IV

Alphabetisches Verzeichnis der Stationen

Stationen, von denen Monats- und Jahressummen gegeben werden V
Stationen, von denen Stark- und Dauerregen gegeben werden XIV

Nachträge XIV

Berichtigungen XIV

Monats- und Jahressummen sowie größte Tagesmengen des Niederschlags (Anordnung der Stationen nach Kreisen bzw. Ämtern)

Ostpreußen 1
Brandenburg 4
Stadt Berlin 6
Pommern 7
Grenzmark Posen-Westpreußen 8
Niederschlesien 9
Oberschlesien 12
Sachsen 13
Schleswig-Holstein 17
Hannover 18
Westfalen 22
Hessen-Nassau 25
Rheinprovinz 28
Hohenzollerische Lande 31
Nichtpreußische Staaten und Freie Hansestädte: Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Lübeck, Bremen, Oldenburg, Schaumburg-Lippe, Lippe, Braunschweig, Anhalt, Thüringen 32

Stark- und Dauerregen (Anordnung der Stationen nach Flußgebieten) 37

Sonderbeilage: Monatsberichte über die Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland im Jahre 1932 mit einer Übersichtskarte der Stationen.

Einleitung.

Im vorliegenden Band der „Ergebnisse der Niederschlagsbeobachtungen" werden die Monats- und Jahressummen nebst den größten Tagesmengen von 2691 Stationen und die Auswertungen von Stark- und Dauerregen aus den Aufzeichnungen von registrierenden Regenmessern an 76 Stationen gegeben. Die täglichen Niederschlagsmengen an 277 Stationen sind aus der Sonderbeilage „Monatsberichte über die Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland" zu entnehmen, wo sich auch eine allgemeine Übersicht und eine Karte der Niederschlagsverteilung für jeden Monat findet. Die Tage, an denen am Messungstermin eine Schneedecke vorhanden war, sind in der Tabelle der täglichen Niederschlagsmengen besonders kenntlich gemacht, die Zahl der Tage mit Niederschlag und Schneefall ist in den letzten Spalten der Tabelle neben der Monatssumme aufgeführt. Die Stationen des Monatsberichtes verteilen sich über ganz Norddeutschland einschließlich Freistaat Sachsen, Thüringen und Oberhessen und sind nach Flußgebieten geordnet.

Hinsichtlich der Veröffentlichung der Monats- und Jahressummen ist zu bemerken, daß die größten Monatsmengen und, sofern sie 50 mm übersteigen, auch die größten Tagesmengen im Jahr durch fette Ziffern, die kleinsten Monatsmengen dagegen durch ein Kreuz (+) hervorgehoben sind. Fehlten einzelne Tagesmessungen des Niederschlages oder wenige Monatsmengen ganz, so wurden diese Werte nach den Aufzeichnungen an Nachbarstationen ergänzt. Die Monatsmengen und die durch sie beeinflußten Jahressummen sind in solchen Fällen alsdann *kursiv* gedruckt, während Monats- und Jahressummen, die zu groß oder zu klein erschienen, aber nach Nachbarstationen nicht mit genügender Wahrscheinlichkeit verbessert werden konnten, mit den entsprechenden Hinweisen versehen wurden. Für die Reihenfolge der Stationen ist die politische Einteilung nach Verwaltungsbezirken (Provinz, Regierungsbezirk, Kreis oder Amt) maßgebend; den Namen der Stationen sind die Flußgebiete, zu denen sie gehören, in Klammern, die Seehöhe in einer besonderen Spalte beigefügt.

Die Auswertung der Starkregen ist nach den von G. Wussow in der Meteorol. Zeitschr. 1922 festgelegten Richtlinien vorgenommen worden, wobei bestimmend ist, daß die Regenfälle oberhalb der Grenze $h = \sqrt{5\,t - \left(\frac{t}{24}\right)^2}$ liegen; h = Regenhöhe in Millimetern, t = Regendauer in Minuten. Als Mindestmengen der Starkregen ergeben sich sodann bei einer Dauer von

5 Min.	= 5.0 mm	1½ Std.	= 20.9 mm
10 „	= 7.1 „	2 „	= 24.0 „
15 „	= 8.7 „	3 „	= 29.0 „
20 „	= 10.0 „	4 „	= 33.2 „
30 „	= 12.2 „	5 „	= 36.6 „
45 „	= 14.9 „	10 „	= 48.7 „
60 „	= 17.1 „	20 „	= 59.3 „

Unter Dauerregen sind alle Regenfälle zu verstehen, die bei einer ununterbrochenen Dauer von mindestens 6 Stunden eine Stundenintensität von mehr als 0.5 mm aufweisen.

Die Anordnung der Stationen, von denen Stark- und Dauerregen mitgeteilt werden, erfolgt nach Flußgebieten, die in dem Verzeichnis auf S. XIV namentlich aufgeführt sind.

Zur Messung der Niederschläge, die früh 7 Uhr vorgenommen wird, dient allgemein der Regenmesser System Hellmann Mod. 86 mit einer Auffangfläche von 200 qcm, deren Höhe über dem Erdboden 1 m beträgt. An den Stationen höherer Gebirgslagen ist dagegen der Hellmann'sche Gebirgsregenmesser im Gebrauch; seine 500 qcm große Auffangfläche befindet sich 2 m über dem Erdboden. Der registrierende Regenmesser System Hellmann hat die gleiche Auffangfläche von 200 qcm wie der gewöhnliche Stationsregenmesser.

An der kritischen Sichtung der Monats- und Jahressummen beteiligten sich die Herren Prof. Dr. Langbeck, Prof. Dr. Wussow, Dr. Treibich und der Verfasser. Die Prüfung der Meßwerte der thüringischen Stationen wurde von der Landeswetterwarte in Jena ausgeführt. Die Bearbeitung der Stark- und Dauerregen lag in den Händen des Herrn Prof. Dr. Wussow.

Verteilung der Stationen auf die einzelnen Regierungsbezirke und Provinzen bzw. Staaten im Jahre 1932

Regierungsbezirke und Provinzen	Zahl der Stationen
Königsberg	73
Gumbinnen	43
Allenstein	52
Westpreußen	23
Ostpreußen	**191**
Potsdam	110
Frankfurt a. O.	100
Brandenburg	**210**
Stadt Berlin	**21**
Stettin	62
Köslin	50
Stralsund	21
Pommern	**133**
Schneidemühl	40
Grenzmark Posen-Westpr.	**40**
Breslau	115
Liegnitz	158
Niederschlesien	**273**
Oppeln	69
Oberschlesien	**69**
Magdeburg	97
Merseburg	100
Erfurt	49
Sachsen	**246**
Schleswig	106
Schleswig-Holstein	**106**
Hannover	42
Hildesheim	84
Lüneburg	61
Stade	39
Osnabrück	32
Aurich	20
Hannover	**278**
Münster	49
Minden	51
Arnsberg	122
Westfalen	**222**
Kassel	155
Wiesbaden	93
Hessen-Nassau	**248**
Koblenz	63
Düsseldorf	69
Köln	46
Trier	55
Saargebiet	18
Aachen	23
Rheinprovinz	**274**
Sigmaringen	14
Hechingen	11
Hohenzollerische Lande	**25**
Preußen	**2336**

Staaten und • Freie Hansestädte	Zahl der Stationen
Mecklenburg-Schwerin	42
Mecklenburg-Strelitz	12
Lübeck	5
Bremen	5
Oldenburg	41
Schaumburg-Lippe	3
Lippe	12
Braunschweig	45
Anhalt	34
Thüringen	156
Nichtpreußisches Gebiet	**355**
Summe	**2691**

Alphabetisches Verzeichnis der Stationen

Stationen, von denen Monats- und Jahressummen gegeben werden.

+ bedeutet längere Unterbrechung der Beobachtungsreihe.

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Aachen	31	'47+
Ablach	31	29
Achim	21	91+
Adelheidsthal	8	95
Adenau	28	92+
Adenstedt	19	08+
Adorf	25	99+
Agnesdorf	15	02
Agnetendorf	11	87+
Ahaus	22	93
Ahlberg	25	27
Ahlenbecke	24	30
Ahlen-Falkenberger Moor	20	15
Ahrendsberg	19	07+
Ahrensbök	33	03
Ahrhütte	31	14+
Ahrweiler	28	02
Ahrweiler-Land	28	31
Altenau	19	98+
Aken	14	90+
Albersdorf	17	29
Alf	28	92
Alfeld	19	91
Allendorf	23	17+
Allenstein	3	92
Allrode	34	87
Alraft	25	07
Altastenberg	23	87
Altdamm	7	01
Alte Fähre	10	87
Altenberge	22	96+
Altenbruch	20	95
Altenburg	36	99
Altengronau	26	06
Altenhof	4	93
Altenhundem	24	92+
Altenilpe	23	21
Altenkirchen auf Rügen	8	90
Altenkirchen (Rheinld.)	28	87
Altenvörde	24	32
Alt-Gaarz	32	88
Alt-Gehland	3	31
Alt-Griebnitz	8	15
Althaldensleben	14	90+
Alt-Hartmannsdorf	4	93
Alt-Jauer	11	92
Alt-Kemnitz	11	87
Altlandsberg	4	97
Altlay	28	20+
Alt-Lüdersdorf	5	02+
Altona	18	97
Altranstädt	16	21
Alt-Röhrsdorf	11	87
Alt-Schönau	11	25
Alt-Sorgefeld	15	32
Altstadt (Kr.Mohrungen)	2	29
Alt-Trebbin	4	26
Alt-Wette	13	90
Alt-Wustrow	5	91+
Altzauche	6	85
Amelinghausen	20	91+
Amrum	17	93
Andernach	28	97
Angermünde	4	99
Angern	14	06
Angerstein	19	17
Anholt	22	14+
Anklam	7	19
Annaberg	13	87+
Annaburg	15	01
Annahütte	6	93
Annarode	15	02
Anspach	27	92
Apolda	35	30
Aremberg	28	98
Arendsee (Altmark)	13	90
Armsfeld	25	11+
Arneburg	14	90+
Arnoldihof	24	'31
Arnoldsdorf	13	04
Arnsberg (Westfalen)	23	53+
Arnsdorf (Riesengeb.)	11	87+
Arnsfelde	9	98
Arnstadt	36	27
Arrild	17	08
Artern	15	90
Artlenburg	20	90
Asbach (Rheinland)	28	94
Aschersleben	14	97+
Aspenstedt	14	98+
Asseln	23	11+
Aßmannshausen	27	14+
Atteln	23	91+
Attendorn	24	91
Auersmacher	31	16
Auerstedt	15	31
Auma	36	08
Avelsbach	30	12+
Aweyden	3	86
Badbergen	21	91
Badeleben	14	30
Bad Essen	21	19
Bagemühl	4	25
Bahn	7	90
Bahrendorf	14	87
Baierhaus	11	10+
Balga	2	98
Ballenstedt	34	99
Balster	7	06
Bärenstein	12	02
Bärenthal	31	92
Bargteheide	18	91+
Bärmersgrund	10	95
Barnin	32	11
Barrien	18	27
Barten	1	17
Bärwalde (Pommern)	7	90
Bäslack	1	93
Bassenheim	28	00
Bassum	18	91
Bauerwitz	13	87+
Baumgart	3	25
Baumholder	31	97+
Beberbeck	25	91
Beckum	22	91+
Bederkesa	21	93
Beelitz	4	93+
Beerberg	12	87
Beesen a. Elster	15	00
Beeskow	4	01
Beetzendorf	13	90
Beichlingen	15	94
Beinigkehmen	2	19
Belecke	23	91+
Belgard (Kr. Belgard)	8	90+
Belgard (Kr. Lauenburg)	8	95
Belgern	15	98
Belleben	15	90
Bellinchen	5	94
Bendeleben	36	90+
Benneckenstein	16	01+
Bennigsen	18	14
Benninghof	29	24
Benshausen	16	95+
Berenbrock	23[1]	32
Berge (Brandenburg)	5	14
Berge (Hannover)	21	22
Bergen auf Rügen	8	97
Bergen (Hannover)	20	98
Bergisch-Neukirchen	29	06+
Bergneustadt	29	92
Beringhausen	23	05
Berka a. Werra	35	99
Berkhof [Wasserwerk]	20	31
Berkum	30	08
Berleburg	24	'95+
Berlin N [Invalidenstr.]	6	87
Berlin NO [Friedrichsh.]	6	13+
Berlin NO [Pasteurstr.]	XIV	31
Berlin W [Schinkelplatz]	6	24
Berlin-Buch	6	22+
Berlin-Dahlem	6	08
Berlin-Grünau	6	03+
Berlin-Köpenick	6	18
Berlin-Lichtenberg	6	10
Berlin-Lichterfelde-Ost	6	27
Berlin-Lichterfelde-Süd	6	30
Berlin-Mahlsdorf	6	10
Berlin-Neukölln	6	31
Berlin-Pichelswerder	6	90
Berlin-Rosenthal	6	27
Berlin-Schmargendorf	6	27+
Berlin-Siemensstadt	6	32
Berlin-Spandau	6	02+
Berlin-Tegel	6	27
Berlin-Tempelhof	7	28
Berlin-Treptow	7	89
Berlin-Westend	7	92
Berlinchen	5	88
Berna	12	04
Bernburg	34	63+
Berneuchen	5	96
Bernitt	32	88+
Bernkastel-Cues	30	12
Bernsdorf (Pommern)	8	22
Bernsdorf (Oberlaus.)	12	95+
Bernsgrün	36	01
Bernstadt	9	87
Bersenbrück	21	93+
Berthelsdorf	11	06+
Betra	32	07
Beuel	30	31
Beulich	28	06
Beuren	30	00
Beuthen a. Oder	11	95+
Beuthen (Oberschl.)	13	75
Beutnitz	6	99
Beverungen	23	91
Bialla	3	93
Bibra	15	90+
Biebergrund	26	89
Biedenkopf-Ludwigshütte	26	92+
Bielefeld	23	97
Bielefelder Pumpstation	23	90
Bielendorf	10	00+
Biesterfeld	33	30
Bigge	23	85
Billerbeck	22	91
Bilstein (Westfalen)	24	07
Bilstein (Hess.-Nassau)	25	19
Bilzingsleben	15	10+
Bingen (Hohenzollern)	31	92
Birkenfeld	33	61
Bischdorf	6	26
Bischmisheim	31	13
Bischofferode	25	24
Bischofrode	15	14
Bischofswerder	3	21
Bismark (Kr. Stendal)	14	97+
Bispingen	20	26
Bitburg	30	05+
Bittstädt	36	27
Blankenbach	25	91
Blankenberg a. Saale	16	95+
Blankenberg a. Sieg	30	92
Blankenburg (Harz)	34	87
Blankenburg (Thür.)	36	90
Blankenrath	28	27
Blankenrode	23	00
Blankensee	7	25
Blankenstein	35	14
Blockede	20	31
Blekendorf	17	27
Blesen	9	'17
Blumendorf	12	28
Blumenfelde	5	13+
Blumenthal (Hannover)	21	91
Boberröhrsdorf	11	04
Bobersberg	6	90
Bocholt	22	01
Bochow	4[3]	32
Bochum I	24	88
Bochum II	24	30
Bochum III	24	89+
Bochum-Dahlhausen	24	30
Bochum-Weitmar	24	27
Bockenem	19	91+
Bockholte	21	22
Bödefeld	23	91+
Boitschow	13	26
Boitzenburg	4	06+
Bokellen	1	27
Bollendorf	30[2]	92+
Bollensen	19	15
Boltenhagen	32	23
Bomst	9	04
Bonn-Poppelsdorf	30	93
Bontkirchen	23	27
Boppard	28	30
Borby	17	04
Bordesholm	17	91
Borgentreich	23	30
Börgermoor	21	29
Borgloh	21	27
Borken (Westfalen)	22	91
Borkendorf	9	30
Borlinghausen	23	30
Born	33	87
Bornhöved	18	91
Borod	27	17
Börry	18	21
Borszymmen	3	04
Bottrop	22	91+
Brachstedt	15	87
Bracht	29	06+
Brackenberg	19	22
Brackwede	23	90+
Brake	33	31
Brakel	23	91
Bramsche	21	91+
Bramstedt	18	91
Brandenburg a. H.	5	87
Brandoberndorf	28	99+
Braubach	27	92+
Braunau	9	28
Braunenbruch	33	27
Braunlage	34	87+
Braunsberg	2	97
Braunschweig	34	47+
Brauschied	28	30
Brebber	18	19
Brebel	17	31
Bredereiche	4	93
Bredsted	17	91
Breitefenn	4	21
Breitenau	25	23
Bremen I [Bürgerpark]	33	95
Bremen II [Lankenau]	33	14
Bremen III [Observator.]	33	95
Bremen IV [Flugplatz]	33	30
Bremerhaven	33	13
Bremervörde	21	87
Breslau	9	48
Breslau-Hundsfeld	10	87
Breslau-Krietern	10	09+
Breslau-Stabelwitz	10	17
Brieg	10	87
Briesche	9	19
Briesen	7	20
Brilon	23	86+
Brocken	14	47+

[1]) s. Schmerlecke [2]) s. Göhlsdorf [3]) s. Echtenzcher Fähre

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Brockhagen	22	'90
Brokdorf	17	95
Brokstedt	17	98
Bronsfeld	31	24
Broslawitz	13	27
Brotterode	16	03
Brotzen	9	28
Bruchweiler	30	18
Brück (Mark)	4	90+
Bruckdorf	15	00
Brückenberg	11	63
Brüel	32	88
Brühl	30	92
Brunsbüttel	17	91+
Brunskappel	23	05
Brunsleberfeld	33	02
Brux	17	29
Büchel	28	08+
Buchelsdorf	10	24
Büchen	18	12
Buchwald (Kr. Glogau)	11	00
Bückeberg	18	12
Bückeburg	33	99
Buckow	5	25
Buddern	2	86+
Büderich	29	96
Buer	22	13+
Bühren	19	94
Bungsberg	17	13
Buntenbock	19	90
Bunzlau	11	69
Burbach	24	91
Büren	23	91
Burg (Spreewald)	6	85
Burg (Bez. Magdeburg)	14	97
Burg (Kr. Süderdithmarschen)	17	94
Burgsdorf	15	14+
Burgstall	14	29
Burgsteinfurt	22	91
Burladingen	32	31
Bursfelde	19	91+
Büschen	24	00
Büsum	17	91
Buttstädt	35	99
Celle	20	87
Charlottenbrunn	10	87
Charlottenhof	5	96
Charlottenthal	9	25
Chinow	8	24
Christinenthal	17	91
Daber	7	90+
Dagobertshausen	25	05
Dahlenburg	20	91
Dahme	4	26
Dahmeshöved	17	93
Dähre	13	02
Daleiden	30	30
Damerau (Kr. Gerdauen)	1	08
Dammberg	26	04
Damme (Westhavelland)	5	03
Damme (Oldenburg)	33	03+
Dammendorf	6	21
Dammhaus	19	07+
Dankerath	28	94+
Danndorf	34	05
Dargun	32	88
Darkehmen	2	28
Darsow	8	05
Dassel	19	94
Dedeleben	14	30
Delbrück	23	91
Delmenhorst	33	03
Demerath	30	28
Derenburg	14	06
Dersum	21	20
Dessau	34	87
Detmold	33	26
Deuselbach	30	98+
Deutleben	15	'22
Deutsch-Eylau	3	03+
Deutsch-Krone	9	82
Deutsch-Wusterhausen	4	16
Dickschied	27	95+
Diepholz	18	96
Dietershausen	26	06+
Dietges	26	14+
Diez	27	98
Dillbrecht	26	20+
Dillenburg	27	92
Dilschhausen	26	26
Dingelstädt	16	87
Dinklage	33	04
Dinslaken-Hiesfeld	29	92
Dipperz	26	08
Doberan	32	94
Doberatsweiler	31	.13+
Döbern	6	95
Dobrilugk	6	89
Dobrin	9	96
Dölau	15	15
Dömitz	32	98
Donoperteich	33	84
Dörenhagen	23	02
Döringsbrück	4	93
Dörnten	19	26
Dörpel	18	22
Dorste	19	32
Dortmund	24	97
Dramburg	7	90
Drebkau	6	07
Dreis	30	13
Drenzig	8	26
Dreschhausen	29	22
Driburg	23	95
Driedorf	27	93
Driesen	5	90
Drossen	6	98
Drößnitz	35	11
Drove	31	08
Duderstadt	19	91+
Duisburg	29	02
Duisburg-Buchholz	29	30
Dülmen	22	01
Düngenheim	28	25
Düppenweiler	31	92+
Düren	31	93
Dürrenberg	16	87+
Dürrlettel	9	90
Düsseldorf [Südfriedhof]	29	29
Düsseldorf-Gerresheim	29	92
Dyhernfurth	9	87
Dykhausen	21	01+
Ebeleben	36	00
Ebene Buchwalde	2	98
Ebene Hirschfeld	2	99
Ebereschenhof	4	24+
Ebernach	28	00
Eberswalde	4	14
Ebsdorf	26	06+
Echternacher Fähre	30	04
Eckartsberga	15	97+
Eckersdorf	9	27
Edersee	25	08
Edewecht	33	22
Edewechterdamm	33	27
Effeln	23	17
Eggebek	17	02
Eggerode	34	01
Eichendorf	13	93+
Eickelborn	23	94
Eigenrieden	16	06
Eilenburg	15	97
Eilshausen	22	97
Eime	19	02
Eimelrod	25	27
Einbeck	19	91
Eisenach	35	80
Eisenroth	27	'16
Eisenschmitt	30	28
Eisfeld	35	87+
Eisleben	15	04
Eitelsbach	30	31
Eiterhagen	25	09
Elberberg	25	11+
Elbeu	14	25
Elbing	3	97
Eldenburg	32	87
Ellers-Neuhof	26	94+
Ellerwald	3	07
Ellguth	9	88
Elmpt	31	05
Elsfleth	33	57+
Elsterwerda	15	97
Elten	29	96
Elters	26	97
Eltville	27	92+
Elze	20	11
Emden	21	54
Ems	27	03
Emsdetten	22	02+
Ende	24	31
Enge	17	27
Engelstein	2	91+
Ennepe-Talsperre	24	06
Enste	23	91
Epenwöhrden	17	26
Eppenrod	27	92
Eppstein	27	92
Erbstadt	26	12
Erda	28	92+
Erdmannrode	26	14+
Erfde	17	03
Erfurt	16	48
Erndtebrück	24	92
Erp	30	92
Ertinghausen	19	94
Esch	27	29
Escheberg	25	02
Eschede	20	02+
Eschenau	27	25
Eschwege	25	88+
Eschweiler	31	96
Esens	21	93
Eslohe	23	91+
Espenhain	1	30
Essen-Mülheim	29	27
Essern	18	01
Eßleben	35	28
Estebrügge	20	91
Esterwegen	21	97+
Ettersburg	35	17
Etzenborn	19	94
Etzleben	15	14+
Euskirchen	30	92
Eutin	33	56
Falkenberg (Kr. Oberbarnim)	4	25
Falkenberg (Kr. Lebus)	5	06
Falkenberg (Kr. Torgau)	15	29
Falkenberg (Kr. Osterholz)	21	25
Falkenhagen (Kr. Lebus)	5	12
Falkenhain (Kr. Goldberg)	11	87
Falkensee	4	11
Fallersleben	20	91
Farge	21	31
Fehrbellin	4	93
Feldberg (Mecklenburg)	32	99
Feldsating	21	26
Festenburg	19	07+
Feudingen	24	92+
Finsterwalde	6	97
Fintel	21	91+
Fischbach-Ochsenkopf	11	32
Fischborn	26	88+
Fischhausen	1	97+
Flammberg	3	26
Flatow	9	93
Flechtingen	13	'93+
Fleckenberg	23	14
Fleming	3	00
Flensburg	17	69
Flierich	24	23+
Flinsberg	12	83
Florweg	1	93
Forsbach	30	22
Forst (Lausitz)	6	97
Forstbauden	11	87
Förstenau	8	30
Frankenau	25	92
Frankenforst	30	32
Frankenhain (Kr. Eschwege)	25	20
Frankenhausen	36	91+
Frankenheim auf d. Rhön	35	01
Frankenroda	35	31
Frankenstein	10	87
Frankenthal (Kr. Neumarkt)	9	88
Frankfurt a. M.	28	54
Frankf./M.-Eschersheim	28	09
Frankfurt a. O.	5	48
Franzburg	8	97+
Frauenborn	25	32
Frauendorf (Ostpr.)	2	28
Frauendorf (Brandenbg.)	6	11
Frauenwald	16	28
Fraustadt	9	83
Frechen	30	28
Fredelsloh	19	91+
Freiburg (Schlesien)	10	87
Freiburg (Hannover)	20	95
Freienbrink	4	97
Freienwalde	4	25
Freisen	31	06+
Freistatt	18	05
Fresendelf	17	28
Freyenstein	5	01
Freystadt (Schlesien)	11	01
Friedebach I	36	29
Friedebach II	36	32
Friedeberg (Neumark)	5	90+
Friedersdorf	6	89+
Friedewald	26	91
Friedland (Ostpreußen)	2	95
Friedland (Kr. Lübben)	6	04
Friedland (Oberschles.)	13	00
Friedland (Kr. Waldenburg)	10	78+
Friedland a. L.	19[1]	32
Friedrichroda	36	88
Friedrichsgrätz	13	20
Friedrichshof (Ostpr.)	3	88+
Friedrichskoog	17	90+
Friedrichsmoor	32	88
Friedrichstadt	17	91+
Frielendorf	26	91+
Frienstedt	16	88+
Friesdorf	30	32
Friesoythe	33	12
Fritzlar	25	91
Fritzow	7	04
Fröbeln	10	95
Frohnau (Schlesien)	10	04
Frohnhausen b. Battenberg	25	17
Frohnstetten	31	11
Fronhausen a. Lahn	26	01
Fronhofen	30	29
Fuchsberg (Ostpreußen)	1	21
Fuchsberg (Lippe)	33	27
Fuchsmühl	11	18
Füchtorf	22	91
Fulda	26	66
Funkenhagen	8	90
Funkenmühle	4	28
Fürstenau (Kr. Höxter)	23	01+
Fürstenau (Braunschweig)	34	05
Fürstenberg (Kr. Guben)	6	97
Fürstenberg (Hess.-Nass.)	25	99
Fürstenberg (Mecklenburg)	32	99
Fürstenwalde	5	93

[1]) s. Groß-Schneen

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Fürstenwerder	4	'90
Fürstl. Drehna	6	02+
Fürth (Bez. Trier)	31	22+
Gabelbach	36	99
Gadebusch	32	88
Gallingen	2	17
Gardelegen	13	69
Garnsee	3	22
Gartow	20	24
Gartz	7	00
Gauers	13	88
Geba	35	00+
Gebhardsdorf	12	29
Gefell	16	90+
Gehlberg	36	12
Gehren	36	00
Geibsdorf	12	06
Geiglitz	7	11
Geisa	35	99
Geisenheim	27	84
Gelblach	12	99
Gelnhausen	26	99+
Gemmerich	27	92+
Gemünden	27	04
Genthin	14	97+
Gera	36	00
Gergehnen	2	88
Gernrode a. Harz	34	95
Gerolstein	30	86
Gersfeld	26	84+
Gerswalde	2	10
Gescher-Schildarp	22	22
Geschwenda	36	00
Geseke	23	87
Gettorf	17	91
Gevelsberg	24	02
Gieboldehausen	19	98
Giebringhausen	25	27
Giehren	12	04
Giersdorf	11	87
Giesenbrügge	5	21
Giesmannsdorf	11	25
Gilgenburg	3	32
Gilserberg	26	08+
Gingst	8	23
Girkhausen	24	92+
Gittelde (Harz)	34	32
Gitter am Berge	19	90
Gläsendorf	10	17
Glashütte	9[1]	32
Glatz	10	83+
Glaubitten	1	98
Glauzig	34	89+
Gleiwitz	13	87+
Glien	7	30
Glindenberg	14	23
Glockstein	3	32
Glogau	11	87
Glücksburg (Sachsen)	15	13
Glücksburg (Kr. Flensburg)	17	97+
Glückstadt	18	97
Gnadenfeld	13	87
Gnadenfrei	10	95+
Goberischken	2	30
Göhlsdorf	4	31
Göhren	32	99
Goldberg (Schlesien)	11	87
Goldberg (Mecklenburg)	32	88
Gollnow	7	93
Gollwitz	4	30
Golschwitz	13	87
Golzow (Kr. Zauch-Belzig)	4	99
Golzow (Kr. Lebus)	5	25
Gombeth	25	23
Gommern	14	94
Göritz (Uckermark)	4	05
Görlitz	12	48
Gornhausen	30	92
Göschitz	35	24
Goseck	16	'25
Goslar I	19	31
Goslar II	19	87
Gößnitz	36	99
Goßwitz	16	26
Gotha	36	88
Gottesberg	10	99
Göttingen	19	56
Grabow	32	98
Grabowen	2	14+
Gräfenwarth	35	31
Grafwegen	29	27
Grambow	7	31
Gramzow	4	91
Grasdorf (Kr. Hannover)	18	97+
Grebenstein	25	91
Greifenberg (Pommern)	7	90
Greifenhagen	7	90+
Greifenstein	28	92
Greiffenberg (Uckermark)	4	87+
Greiffenberg (Schlesien)	12	87
Greifswald	8	98
Greisitz	11	87
Greiz	36	97
Grenzbauden	12	32
Greußen I	36	00
Greußen II	36	20+
Greven	22	01
Grevenbroich-Allrath	29	24
Grevesmühlen	32	07
Grieben	2	94+
Griebo	34	03
Griesel	6	99
Grimelsheim	25	06
Grimme	34	97
Gröbzig	34	87
Gronau	22	91+
Gröningen	14	90
Groß-Almerode	25	01
Groß-Bellschwitz	3	21
Groß-Berndten	16	06+
Groß-Bodungen	16	90
Groß-Breitenbach	36	93
Groß-Buchwalde	3	19+
Groß-Bülten	18	02
Groß-Ellguth	9	20
Großenbehringen	36	20
Großenbrode	17	15
Großfahner	36	02
Groß-Furra	36	24
Groß-Grieben	3	26
Großheide	21	30
Groß-Horst	7	99
Groß-Iser	12	87+
Groß-Jestin	8	24
Groß-Karzenburg	8	90
Groß-Kummetschen	2	29
Groß-Leschienen	3	12
Groß-Lubolz	6	29
Großmoor	20	26
Groß-Ösingen	20	24+
Groß-Osterhausen	16	02
Groß-Quenstedt	14	30
Groß-Rakow	8	13
Groß-Rode	34	87
Groß-Rodensleben	14	30
Groß-Rohdau	3	92
Groß-Schmückwalde	3	29
Groß-Schneen	19	12+
Groß-Schönwald	9	92
Groß-Schwechten	14	14
Groß-Selten	11	02+
Groß-Steinort	3	26
Groß-Stöckigt	12	24
Groß-Strehlitz	13	87
Groß-Wartenberg	9	87
Groß-Wechsungen	16	06
Groß-Welsbach	16	28
Groß-Wersmeningken	2	08+
Groß-Wittensee	17	17
Groß-Zicker	8	'11
Grumbach (Bez. Trier)	31	31
Gruna	15	27
Grunau (Kr. Flatow)	9	08
Grunau (Sachsen)	16	17
Grünberg (Schlesien)	10	77
Grund i. Harz I	19	90
Grund i. Harz II	19	32
Grundschöttel	24	02
Grüneberg (Neumark)	5	01
Grünefeld	4	14
Grunewald (Kr. Kleve)	29	01+
Grünheide	2	25
Grüntal (Braunschweig)	34	01
Grunwald (Kr. Glatz)	10	88
Grüssau	11	26
Guben	6	94
Guhrau	9	89
Gülitz	5	25
Gumbinnen	2	86
Gummersbach	29	84+
Güntersberge	34	99
Güssefeld	13	17
Güstebiese	5	99
Gustkow	8	28
Güstrow	32	98
Gutschdorf	10	02
Gutten	3	09
Guttentag	13	02
Gützkow	8	90
Habelschwerdt	10	87+
Habscheid	30	31
Habsthal	31	29
Hachenburg	27	87+
Hadamar	27	92
Hademarschen	17	91
Haffkrug	33	03
Hagen (Hannover)	21	01
Hagen (Westfalen)	24	95
Hagen-Haspe	24	97
Hagenow	32	88+
Hahnenklee	19	22
Hahnheide	18	25
Haiger	27	06
Hain	12	87+
Haina	25	98
Hakeborn	14	30
Halbau	11	92
Halberstadt	14	90
Halle a. S.	15	51
Hallenberg	23	91+
Halver	24	91+
Hambach	27	97
Hamborn	29	92
Hamdorf	17	11
Hameln	18	91
Hamersleben	14	87
Hamm	24	91
Hammer-Abbau	9	21+
Hämmern	35	01
Hammerstein	8	98
Hampelbaude	12	87+
Hanau-Kesselstadt	26	88
Handorf	20	11
Handrup	21	25
Hangelar	30	06
Hannover I	18	96
Hannover II	18	30
Hannover III	18	30
Hannover-Herrenhausen	18	54
Hannover-Münden	19	97+
Hannover-Ricklingen	18	96
Hanskühnenburg	19	32
Harburg-Wilhelmsburg	20	91
Harpersdorf	11	98
Harschbach	28	32
Harsefeld	20	91
Harsewinkel	22	00
Harsleben	14	06+
Harthausen a. Scheer	31	'92
Harzburg I	34	30
Harzburg II	34	87
Harzgerode	34	87+
Haselünne	21	91
Hasenbaude	12	32
Hasper-Talsperre	24	32
Hasselfelde	34	87
Hasserode	14	04+
Haßlinghausen	24	01
Hattenheim	27	92
Hattenheim-Steinberg	27	01
Hattingen	24	97+
Hatzfeld	26	96+
Hauptschwenda	26	28
Hausdorf	10	84
Hausen im Killertal	32	92
Hausen v. d. Höhe	27	10
Havelberg	5	89+
Hayn i. Harz	15	98
Haynau	11	87
Hebron-Damnitz	8	93
Hechingen I	32	60
Hechingen II	32	31
Hedeper	34	30
Heedfeld	24	91
Heerde	23	90
Heide (Oberlausitz)	12	25
Heide (Holstein)	17	01+
Heidersdorf	10	10+
Heiligenbeil	2	88
Heiligenthal	2	01+
Heiligenwalde	1	22
Heilsberg	2	30
Heinersdorf	13	04
Heinrichau	10	29
Heinrichs	16	90
Heinrichshof	7	27
Heldrungen	15	12
Helgoland I	18	73+
Helgoland II	18	32
Hellefeld	23	93
Hellingen	35	00
Helminghausen	23	27
Helmstedt	34	94
Helsa	25	93
Helse	17	21
Hemelberg	25	93
Henkendorf	9	32
Henneberg	35	01
Henstedt	18	16
Hepstedt	21	91
Herborn	27	92
Herbsleben	36	98
Herford I	22	82
Herford II	22	90
Hergarten	31	92
Heringen	26	91+
Hermeskeil	30	98
Hermsdorf, Städtisch	11	04
Hermsdorf (Thür.)	35	31
Hernsdorf, Gräfl.	12	02
Herrstein	33	03
Herschbach	27	92
Herscheid	24	91+
Hersfeld	26	84+
Hervest-Dorsten	22	30
Herwigsdorf	11	88
Herzberg (Bez. Potsdam)	5	26
Herzberg a. Elster	15	93+
Herzberg (Harz)	19	87
Herzhausen	26	07
Herzogenrath	31	93
Hesborn	23	07
Hesseln	22	91+
Hessen	34	87+
Hessisch-Lichtenau	25	91+
Hessisch-Oldendorf	18	95+
Hettensen	19	01
Heuckewalde	16	90+

[1]) s. Kreuz

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Heufuderbaude	12	'25	Hoya	18	'93	Kampehl	5	'21	Klein-Liebitz	6	'32
Heusweiler	31	92	Hoyerswerda	12	87	Kampen	34	87+	Kleinlüder	26	10
Heyerode	16	94	Hoym	34	87	Kanig	6	06	Klein-Mühlingen	34	92+
Hilchenbach	24	91	Hückeswagen	29	95	Kappeln	17	88	Klein-Naujock	1	93+
Hildburghausen	35	87	Hude	33	22	Kappenberg	22	05+	Klein-Nebrau	3	89
Hilden	29	92	Hülsenbusch	29	95	Karlsburg	26	07	Klein-Romstedt	35	30
Hilders	26	91+	Hummelshain	35	11	Karlshafen	25	91	Klein-Rosainen	3	14
Hildesheim I	18	04	Hundsbach (Rheinland)	28	06	Karlshagen	7	10+	Klein-Schönebeck	4	13
Hildesheim II	18	90	Hünern	9	10	Karlshöfen	21	21	Klein-Solt	17	93
Hille	22	03	Hünfeld I	26	91	Karlsruhe (Oberschl.)	13	87	Klein-Waabs	17	91
Hillensberg	31	21+	Hünfeld II	26	25	Karlsthal (Kr. Hirschberg)	12	99	Klein-Wanzleben	14	30
Hillerse	19	13	Hunnebrock	22	11	Karnitz	7	03	Klenau	2	88
Hillesheim	30	02	Hüpstedt	16	95	Karpin	32	04	Klettenberg	16	01
Hillscheid	27	92+	Hüsten	23	95+	Karstädt	5	08	Kleve	29	48
Hindenburg (Braudenburg)	4	87+	Husum	17	69	Kartlow	7	90	Klings	35	26
Hindenburg (Oberschlesien)	13	29	Hüttgeswasen	30	98+	Kartzfehn	33	25	Klitten	12	29
Hintersteinau	26	06				Karwinden	2	26	Kloken	2	22
Hirschberg (Schles.)	11	99	Iba	25	88	Kaschbach	10	89	Klonitz	11	03
Hirschberg (Thür.)	35	99	Ibbenbüren	22	91	Kaseburg	7	93	Kloppenburg	33	03
Hirzenhain	27	19	Ibenhorst	2	94+	Kassel I	25	66	Kloster auf Hiddensee I	8	31
Hitdorf	29	92	Iburg	21	91	Kassel II	25	32	Kloster auf Hiddensee II	8	86
Hitzacker	20	90	Idstein	27	90+	Kasselgrund	26	88	Klosterfelde	5	16
Hitzelrode	25	26	Igelshieb	35	00	Kastellaun	28	29	Klostermansfeld	15	87
Hochheim	28	92	Ihlow	4	02	Katjenbüttel	33	27	Klosterrode	15	14+
Höckinghausen	24	09	Ilmenau	36	24	Katlenburg	19	91+	Klötze	13	97
Hoffnungsthal	12	99+	Ilsenburg	14	15+	Katscher	13	87+	Kobbelsdorf	34	28
Hofgeismar	25	97+	Imnau	32	21	Kattenau	2	25	Köben	9	87
Hofheim	28	92+	Ingramsdorf	10	98	Kaunitz	23	00+	Koblenz	28	13
Hohegeiß	34	87+	Inse	2	21	Kehrberg	7	06	Kobulten	3	98+
Hohelinde	16	21	Insterburg	2	84	Keila	36	28	Kobyllno	13	09
Hohenahlsdorf	4	03	Insul	28	32	Keilchensee	9	02	Kochstedt	14	98+
Hohenborau	11	16	Iserlohn	24	91+	Kekitten	3	20	Köhlen	21	91
Hohenbüchen	34	87	Issum	29	02+	Kelberg	28	84	Kohlfurt	12	87
Hohenerxleben	34	87	Itzehoe	18	91	Kelbra	15	90+	Kohlhagen	24	07+
Hohenfier	20	21				Kempenich	28	01+	Kolberg	8	95
Hohenfriedeberg	11	97	Jackerath	29	28	Kempfenbrunn	26	22	Kölleda	15	96
Hohenlimburg	24	91+	Jagdschloß	12	99	Keppeln	29	01	Köllis	36	27
Hohenlychen	4	29	Jägersburg	9	25	Kernsdorf	3	90+	Kollund	17	28
Hohenroth	24	02	Jakobsthal	12	89+	Kerprichhemmersdorf	31	03+	Köln	30	47
Hohenstein (Ostpr.)	3	93	Jamlitz	6	11	Kerspleben	35	32	Kölpin	9	02
Hohenstein (Kr. Stolp)	8	24	Jäskendorf	2	97	Keßburg	9	08+	Kölpinsee	7	31
Hohenviecheln	32	98	Jastrow	9	93+	Kesseling	28	31	Kolzig	11	28
Hohenwalde	5	31	Jauer	11	87+	Kesselsohl	14	28	Komptendorf	6	02+
Hohenwestedt	17	92	Jena	35	81	Ketschdorf	11	87	Königlich Dombrowka	13[2])	93+
Hohenwiese	12	00	Jena-Zwätzen	35	31	Kettwig	29	97	Königsaue	14	26
Hohenziatz	14	87	Jershöft	8	93	Ketzin	4	25	Königsberg i. Pr. I	1	48
Hohkirch	12	26	Jessern	6	25	Keula	36	00	Königsberg i. Pr. II	1	27
Hohne (Sachs.)	14	07+	Jessnitz	34	22	Kevelaer	29	92	Königsberg (Neumark)	5	90+
Hohne (Hann.)	20	08	Jesteburg	20	91	Kiauschen	2	32	Königshain	12	87
Hohrath	24	31	Jever	33	56	Kiel I	17	31	Königshof	19	32
Holländerberg	6	03	Johannisberg	27	07	Kiel II	17	90+	Königskrug	34	19
Hollerath	31	97	Johannisburg	3	26	Kienitz, Amt	5	02	Königsmark	13	99+
Holtorf	18	31	Johnsdorf	12	08	Kiesewald	12	02+	Königsmoor	20	16
Holzberg	34	87+	Joldelund	17	91	Kirchdorf (K. Grfsch. Diepholz)	18	18	Königsthal	16	31
Holzburg	26	11	Jork	20	31	Kirchdorf auf Poel	32	52	Könkendorf	5	09
Holzhaus. (K. Grfsch. Diepholz)	18	91+	Juditten	2	00	Kirchen	28	10	Konradswaldau	10	87
Holzhausen (Kr. Hofgeismar)	25	13	Juist	21	96+	Kirchhain (Bez. Kassel)	26	97	Konradswalde	1	22
Holzhausen a. d. Haide	27	92	Jülich	31	93	Kirchhatten	33	12	Konstadt	12	87
Homberg (Hessen-Nassau)	25	91	Jüngsfeld	30	03	Kirchheim (Kr. Hersfeld)	26	20	Köpitz	7	32
Homburg v. d. Höhe I	27	12	Jüterbog I	4	25	Kirchhörde	24	01	Koppenbrügge	18	06
Homburg v. d. Höhe II	27	27	Jüterbog II	4	90	Kirf	31	13+	Koppitz	13	01
Homburg v. d. Höhe III	27	32				Kirn	28	88	Korbach	25	99
Hömel	29	30	Kaakstedt	4	28	Kittlitztreben	11	05	Kosel	13	84
Honnef	30	92+	Kahla	35	99	Kladdingen	33	31	Kösen I	16	93
Hontheim	30	18	Kahler Asten	23	25	Klanxbüll	17	08	Kösen II	16	31
Hoof	25	08+	Kaisersesch	27	07+	Klauen	18	08	Koslau	9	31
Hoppenrade	5	98	Kaiserswaldau	11	93	Klausthal I	19	54	Köslin	8	48
Hopsten	22	24	Kalau	6	93+	Klausthal II	19	11	Koßwald	2	19
Horbach	26	88	Kalbe a. Saale	14	90	Kleinaga	36	27	Köthen I	34	23
Hornbostel	20	14	Kalbsrieth	35	31	Klein-Althammer	13	23	Köthen II	34	99
Hornburg	14	90	Kallehne	13	24	Kleinbeeren	4	01+	Kottbus I	6	87
Horst (Kr. Steinburg)	18	96	Kaltenbrunn	10	95	Kleinblittersdorf	31[1])	92+	Kottbus II	6	30
Hörstel	22	01	Kaltenwestheim	35	32	Kleineichen	28	07	Kotzenau	11	88
Hösel	29	06	Kalvörde	34	02	KleinerFeldberg (Taunus)	27	93	Kraftsdorf	36	30
Hosenfeld	26	93+	Kamberg	27	94+	Klein-Germersleben	14	30	Krames	30	18
Hötensleben	14	30	Kamburg	36	94	Klein-Gudellen	2	31	Krams	5	09
Houverath	30	30	Kamenz	10	87	Klein-Herzogswalde	4	28	Kranichfeld	35	32
Hövelriege	23	25	Kammerforst (Kr. Langensalza)	16	01	Klein-Kauer	11	29	Kranzinbruch	5	31
Hovestadt	23	94+	Kammerforst (Kr. Rheingau)	27	84	Klein-Königsförde	17	14	Krappitz	13	89
Höxter	23	91	Kammerswaldau	12	98	Klein-Krebbel	9	27	Kraschnitz	9	95

[1]) s. Auersmacher [2]) s. Eichendorf

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Krawinkel	36	'98
Krefeld I	29	51+
Krefeld II	29	84
Kremmen	4	07
Kreuz	9	26
Kreuzberg	30	98
Kreuzburg (Oberschl.)	12	87
Kreuznach	28	01
Kriescht	6	90
Krofdorf	28	12+
Krojanke	9	93
Krombach	24	92
Kronberg	27	21
Kropp	17	08+
Kroppen	12	98
Kropstädt	15	06
Krossen a. Oder	6	93
Kruglanken	2	88
Krummhübel	12	86
Krumpohl	9	90+
Krüssau	14	09
Kruttinnen	3	94+
Kudowa	10	98+
Kühndorf	16	06
Külpenau	11	10
Kunrau	13	90+
Kunzendorf u. d. W.	12	97
Kupp	13	95
Kursdorf	36	31
Kürten	30	95
Kuschkow	6	99+
Küstelberg	23	02+
Küstrin	5	84
Kyllburg	30	92
Kyritz	5	87
Laage	32	88
Laar	21	95
Laasphe	24	91
Labbeck	29	21
Lablacken	1	88
Laer	22	25
Lage	33	92
Lagow	6	06+
Lahde	22	96+
Lähn	12	87+
Lahr	27	32
Lammershagen	17	16
Lamspringe	19	97+
Lamstedt	20	06
Landau	25	26
Landeck	10	63+
Landeshut (Schlesien)	11	87
Landsberg (Kr. Pr.-Eylau)	2	03+
Landsberg a. W.	5	74
Landsberg (Kr. Stendal)	14	29
Landsberg (Kr. Delitzsch)	15	01
Landschaftspolder	21	96
Landwehrhagen	19	06+
Langenberg (Rheinland)	29	95
Langenberg (Thüringen)	36	00+
Langeneß	17	91+
Langenhagen (Eichsfeld)	19	09
Langenhagen (Bez. Hann.)	18	32
Langenpfuhl	6	00
Langensalza	16	97
Langenthal (Kr. Hofgeismar)	25	04
Langeoog	21	96+
Langschede	24	10
Langscheid	23	06
Langwalde	2	92
Langwaltersdorf	10	04
Lank	29	27
Latendorf	18	25
Lathen	21	91
Lauban	12	87
Lauchstedt	16	90
Lauenburg (Pommern)	8	61
Lauenburg a. Elbe	18	91
Laufenselden	27	10
Lausnitz	36	'32
Lautawerk	12	25
Lauterbach (Kr. Sprottau)	11	21
Lauterbach (Kr. Saarbrücken)	31	92
Lauterberg	19	96+
Lautert	27	28
Leba	8	95+
Lebach	31	29
Lebus	5	89
Leckringhausen	25	20
Leer	21	91
Lehe [Leherheide]	21	12+
Lehesten	36	00
Lehrte	20	19
Leibchel	6	32
Leine	7	26
Leipe	11	04
Leiwen	30	23
Lembeck	22	02+
Lemförde	18	29
Lensahn	17	01+
Lenz	14	32
Lenzen	5	90
Leobschütz	13	87
Leopoldsbaude	12	02
Leopoldshall	34	98
Lerbach	19	90
Letzin	7	04
Leubingen	15	95
Leubus	9	90+
Leubusch	10	12+
Leuenberg	4	02
Leunawerk	16	28
Leutenberg	36	99
Leverkusen	29	02
Levern	22	90+
Lichtenberg (Braunschweig)	34	87
Lichtenfeld	2	02+
Lichtenwaldau	11	16
Lichtfelde	3	11
Liebengrün	16	27
Liebenthal (Kr. Löwenberg)	12	88
Liebenwalde	4	90
Liebenzig	11	28
Liebschwitz	36	28
Liegnitz	11	83
Lieschow	8	05
Liessen	4	28
Liggersdorf	31	92
Limbach (Kr. Saarlouis)	31	92
Limburg	27	92
Lindau (Anhalt)	34	87+
Linden (Westerwald)	27	19
Lindenberg (Kr. Insterburg)	2	86
Lindenberg (Kr. Beeskow-Stork.)	4	06
Lindenwalde	3	11+
Lindlar	30	92+
Lindstedt	14	30
Lingelbach	26	12
Lingen	21	11+
Lingerhahn	28	92
Linnich	31	12+
Lintzel	20	28
Lippoldsberg	25	14
Lippramsdorf	22	27
Lippspringe	23	97
Lippstadt	23	97
List auf Sylt	17	91
Lobendau	11	86
Lobenstein	35	00+
Lobeofsund	4	90
Lobetal	4	22
Lochau	15	92
Löhlbach	26	09+
Lohne	20	07
Lohrhaupten	26	98+
Lohsa	12	06
Lojow	8	97
Lomnitz	12	08
Löningen	33	56
Loope	30	'20
Loos (Kr. Grünberg)	11	87
Loos (Kr. Sprottau)	11	11
Losheim (Bez. Trier)	31	98
Lostau	14	22
Loszainen	3	97
Lötzen	3	95
Löwenberg (Schlesien)	12	87
Loxstedt	21	04+
Lübbecke	22	90
Lübeck	32	88
Lüben (Schlesien)	11	87
Lübtheen	32	97
Lübz	32	11
Lüchow	20	07+
Luckau	6	97
Lüdenscheid	24	97+
Lüderholz	19	32
Lüderitz	14	08
Lüdinghausen I	22	91
Lüdinghausen II	22	00
Ludweiler	31	09
Ludwigsbaude	12	27
Ludwigsdorf (Kr. Goldberg)	11	87
Lunden	17	07+
Lünebach	30	06+
Lüneburg I	20	54
Lüneburg II	20	29
Lunstedt	16	18
Lupow	8	92+
Lutter am Barenberge	34	05
Lutterow	5	25
Lützen	16	97
Luzine	9	98
Lyck I	3	32
Lyck II	3	01+
Magdala	35	29
Magdeburg	14	80
Maifritzdorf	10	93
Malchin	32	88
Maltsch	9	06+
Mandeln	27	92
Mandelsloh	18	99
Marbach (Kr. Fulda)	26	91
Marburg	26	66
Mareese	3	26
Maria-Veen	22	92+
Marienburg (Westpr.)	3	86
Marienleuchte auf Fehmarn	17	96
Marienstein	19[1]	32
Mariental (Braunschweig)	34	87
Mariental (Kr. Osterode)	19	32
Marienwerder (Westpr.)	3	98
Marienwerder (Bez. Potsdam)	4	25
Marjoß	26	98+
Markee	5	06
Marksuhl	35	27
Markt Bohrau	10	87
Marlow	32	88
Marnitz	32	64+
Marpingen	31	06+
Martinfeld	16	13
Martinsberg	10	93
Marzahne	5	19
Massow	7	90
Mattstedt	35	30
Mauken	15	93
Mayen	28	97
Medebach	23	91+
Medelby	17	95
Mednicken	1	27
Mehringen	34	03
Meinberg	33	32
Meinerzhagen	24	91
Meinerzhagen-Schürfelde	24	29
Meiningen	35	77+
Meisenheim	28	92
Melle	21	91
Mellingen	35	29
Melsungen	25	'91
Menden	24	91+
Mengeringhausen	25	08
Mengerskirchen	27	06
Mensguth	3	05+
Meppen [Koppelschleuse]	21	93
Merkers	35	31
Merseburg	16	89
Merzig	31	92
Meseritz	9	89
Messow	6	99
Metternich	30	14
Meuselwitz	36	99
Meyenburg	5	90
Michaelisbruch	5	87
Michelsrombach	26	12
Mierunsken	2	23
Milspe	24	26
Minden	22	90
Minsen	33	03
Mirow	32	99
Misdroy	7	30
Mittelgerlachsheim	12	31
Mittel-Konradswaldau	11	04
Mittelwalde	10	87+
Mockrehna	15	30
Modlau	11	17
Möhnetalsperre	23	96+
Möhrt, Forsthaus am	33	89
Mohrungen	2	89
Moisburg	20	91+
Mölln	18	91+
Molsberg	27	01
Mönchehof	25	14+
Mönchenholzhausen	35	30
Mönchkappe	7	30
Monschau-Dreistegen	31	24
Montabaur	27	97+
Moorhausen	33	31
Morrn	5	97+
Mörs-Asberg	29	15
Morsbach	29	92+
Mörsdorf	28	08
Mose	14	20
Möwenhaken	1	93
Mücheln-Zöbigker	16	31
Mückenberg	15	30
Mückendorf	4	25
Muckwar	6	24
Müden	20	27
Mühlberg a. Elbe	15	90
Mühlberg (Thüringen)	16	90
Muhlendorf	7	22
Mühlhausen (Ostpr.)	2	30
Mühlhausen (Thür.)	16	90
Mühlhausen (Waldeck)	25	31
Müllerdorf	15	32
Müllrose	5	93
Mulsum	20	14+
Müncheberg	5	88
Münchenbernsdorf	36	99+
Münster (Westfalen)	22	52
Münster-Sarmsheim	28	24+
Münsterberg	10	88
Münstereifel	30	92
Münstermaifeld	28	92
Müritz	32	88
Muscherin	7	12
Muskau	12	87
Muttrin	8	02
Naseband	7	05
Nassau	27	92+
Nassengrund	33	07
Natingen	23	30
Naugard	7	90+
Naumburg a. Bober	11	87
Naumburg a. Queis	11	91
Naumburg a. Saale	16	87
Naurod	28	92

[1]) s. Angerstein

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Nedlitz (Anhalt)	34	'03
Nehlitz	15	28
Neidenburg	3	89
Neiße	13	87+
Nesselberghaus	36	96+
Neubrandenburg	32	22
Neudeck	10	90+
Neudorf (Kr. Wohlau)	9[1]	32
Neudorf (Kr. Hirschberg)	12	87
Neudorfer Moor	22	09
Neu-Drefahl	32	88
Neuekels	21	19
Neuenburg (Oldenburg)	33	22
Neuenhagen (Kr. Schlawe)	8	30
Neuenrade	24	93
Neuenstein	25	08+
Neuerkirch	28	08
Neue Schlesische Baude	12	87+
Neufahrland	5	24
Neufang	35	32
Neu-Glienicke	5	01
Neuhaus (Pommern)	7	08
Neuhaus a. Solling (Hannov.)	19	94
Neuhaus a. Elbe	20	11
Neuhaus a. Oste	20	95
Neuhaus (Kr. Soest)	23	02
Neuhaus i. S. (Braunschweig)	34	01
Neuhaus a. Rennweg	35	31
Neuhof (Kr. Dramburg)	7	00
Neu-Karmunkau	13	11
Neukirch (Ostpreußen)	2	97
Neukirchen (Rheinland)	29	29
Neukirchen (Oldenburg)	33	03
Neukrug	3	24
Neu-Lewin	4	28
Neu-Mellentin	5	24
Neu-Mittelwalde	9	21
Neumünster	17	69+
Neundorf	35	32
Neunischken	2	86+
Neu-Ramuck	3	93
Neurode (Kr. Glatz)	10	87+
Neurode (Kr. Lüben)	11	86
Neu-Röske	9	22
Neu-Ruppin	5	97
Neuß	29	92
Neustadt (Oberschlesien)	13	86+
Neustadt a. Rübenberge	18	02+
Neustadt (Hessen-Nassau)	26	92
Neustadt a. Orla	36	99
Neustadt a. Rennsteig	36	71+
Neustettin	7	08
Neu-Tornow	5	25
Neuvorwerk	10	30
Neuwarp	7	97+
Neuwedell	5	06
Neuwied	28	87
Newel	31	92
Niederbrechen	27	25
Niederemmel	30	92
Nieder-Gebra	16	23
Niederkleen	28	11
Niedermarsberg	23	90+
Niedermendig	28	00+
Niedermöllrich	25	21
Niedern-Dodeleben	14	17
Niedernhausen	28	01+
Niederrodenbach	26	26
Niederschelden	24	00
Niedersgegen	30	26
Niederstadtfeld	30	10
Nieder-Ullersdorf	6	99
Niederwerbe	25	29
Nieheim	23	91
Nienburg a. Weser	18	91
Nienover	19	96
Nienstedt	18	91
Niesky	12	87
Nievernerhütte	27	94
Nikolaiken	3	94
Nikolausdorf	33	'07
Nimptsch	10	87
Nindorf	20	20
Nipmerow	8	25
Nohfelden	33	03
Norden	21	91+
Nordenburg	1	14
Nordenham	33	03
Norderney	21	30
Nordhausen	16	27
Nordhäuser-Talsperre	16	16
Nordholz	21	01
Nordhorn	21	16
Nordkirchen	22	'25
Nordstrand	17	08
Nörenberg	7	90+
Norgaardholz	17	24
Norkitten	2	86
Nusse	32	88
Oberaula	26	91
Oberbieber	28	22
Oberbolheim	31	10+
Ober-Briesnitz	11	26
Ober-Einzingen	20	32
Ober-Glogau	13	87
Obergöhle	8	19
Ober-Görrisseiffen	12	04
Ober-Gr.-Hartmannsdorf	11	98
Oberhausen (Rheinland)	29	97
Oberhausen (Oldenburg)	33	32
Oberhof	36	90
Ober-Jöllenbeck	23	90
Oberkarlsbach	7	28
Oberkassel	30	27
Oberkirchen (Westfalen)	23	96
Oberlahnstein	27	12
Ober-Langenbielau	10	92
Ober-Leutmannsdorf	10	04
Oberlind	35	25
Obernetphen	24	98
Obernigk	9	87
Ober-Schönau (Schles.)	9	95
Ober-Schönau (Kr. Schmalkald.)	16	95+
Oberspier	36	20
Oberstein	33	03
Oberteutschenthal	15	14+
Oberthal	31	30
Oberursel	27	92
Oberweißbach	36	99+
Oberwesel	28	98+
Obolin	2	29
Ochtrup	22	01
Ockfen	31	01+
Ockholm	17	11
Oderbrück	19	32
Oderhaus	19	01
Odertalsperre	19	32
Oderwalde	13	87
Oeynhausen	22	90
Ogonken	2	21+
Ogrodtken (Kr. Lyck)	3	09
Ohl	30	28
Ohlau	10	87
Olbendorf	10	98+
Oldenburg	33	56
Oldesloe	18	91+
Oldsum	17	14
Olfen	22	01+
Olpe	24	92+
Oppeln	13	77
Oppeln-Halbendorf	13	30
Oranienburg-Eden	4	28
Orb	26	88
Orenhofen	31	28
Ortelsburg	3	91
Oschersleben	14	97
Osenau	30	03
Osnabrück-Düstrup	21	71+
Ostbevern	22	96+
Ostenholzer Moor	20	'17
Osterburg	13	88
Osterfeld (Sachsen)	16	01
Osterfeld (Hess.-Nassau)	26	07
Osterhagen	19	32
Osterholz-Scharmbeck	21	21
Osterode (Ostpreußen)	3	86
Osterode (Harz) I	19	90
Osterode (Harz) II	19	32
Osterwieck (Harz)	14	11
Ostönnen	23	27
Osznaggern	2	23
Ottenstein	34	87
Otterstedt (Kr. Achim)	21	91+
Otterswang	31	21
Otzenhausen	31	92
Ovelgönne	33	03
Paatzig	7	27
Paderborn	23	91+
Palmnicken	1	98
Panrod	27	09
Pantenburg	30	07+
Papenburg	21	96
Parey	14	93
Pasewalk	7	90
Passee	32	03
Passenheim	3	26+
Pathaunen	3	09
Patschkau	13	87
Paulinzella	36	10
Paulsdorf	13	31
Päwesin	5	90+
Peiskretscham	13	87+
Pellworm	17	97+
Pennewitz	36	28
Pennigsdorf	14	26
Pensin	7	14
Penzig	12	95
Penzlin	32	88
Perl	31	21
Perleberg	5	87
Petersdorf (Kr. Liegnitz)	11	18
Petersdorf (Kr. Löwenberg)	12	04
Petersdorf auf Fehmarn	17	10
Petersheide	13	23
Peterswalde	9	90+
Peterwitz (Kr. Frankenstein)	10	06
Peterwitz (Kr. Leobschütz)	13	25
Petricken	1	91
Peyse	1	26
Pfaffenwiesbach	27	21
Pfalzdorf	29	01+
Pförten	6	08
Pielburg	8	00+
Pilgramshain	10	11
Pillkallen	2	98
Pillupönen	2	86+
Pinneberg	18	91
Pitschkau	6	25
Plaggenburg	21	10
Planena	15	93
Planken	14	28
Pläswitz	9	29
Plathe	7	00
Plattainen	3	25
Plau	32	87
Plettenberg	24	91
Plön	17	93
Plößen	2	20
Plothen	35	32
Pluskau	9	30
Pohldorf	10	91
Pohlitz	36	08
Polbitz	15	30
Polch	28	95+
Politzig	9	92
Polkwitz	11	87+
Polsterberg	19	31
Polzin	8	90+
Pömmelte	14	'24
Pommerensdorf	7	96
Poplitz	15	25
Poppenbüttel	18	12+
Pößneck	36	01
Potsdam I	4	86+
Potsdam II	4	30
Potshausen	22	13
Preilack	6	26
Prenzlau	4	56
Preußisch-Eylau	2	97
Preußisch-Görlitz	3	29
Preußisch-Ströhen	22	32
Prieborn	10	87+
Prieros	4	93
Prießnitz	36	32
Prinzdorf	11	11
Prinz Heinrich-Baude	12	90+
Priorei	24	32
Pröbbernau	3	29
Probstzella	36	01
Proskau	13	87
Prostken	3	22
Prötzel	4	25
Prüm	30	92+
Pulfnick	3	27
Pulheim	30	01+
Pürben	11	27
Pürschen	11	05
Putbus	8	53
Pütthof	24	05
Pyritz	7	97
Quackenburg	8	08+
Quakenbrück	21	01+
Quaritz	11	95
Quedlinburg	14	87
Quellendorf	34	03
Querfurt	16	90+
Quierschied	31	22
Quotshausen	27	21
Rabishau	12	04
Radbruch	20	30
Radegast	34	03
Radevormwald	29	97
Radis	15	06
Radolfshausen	19	94
Raesfeld	22	01
Ragnit	2	02+
Ramsbeck	23	02
Ramsloh	33	85
Ransbach	26	27
Ranten	3	88
Rantzau	18	03
Raschau	13	15
Rasdorf	26	91
Rastede	33	22
Rastenburg I	1	32
Rastenburg II	1	97
Rathebur	7	21
Rathenow	5	90
Rathsfeld	36	10
Rathswalde, Adlig	1	25
Ratibor	13	48
Ratingen	29	92+
Ratzebuhr	8	22
Ratzeburg (Ostpreußen)	3	24
Ratzeburg (Schlesw.-Holst.)	18	91
Raudten	11	01
Rauscha	12	95+
Rauschen	1	28
Rauschenberg	26	29
Rayen-Hochkamer	29	02
Recklinghausen	22	96
Reckow	8	26
Redlin	5	16
Reecke	33	91
Rees	29	08
Refrath	30	17+

[1]) s. Koslau

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Rehberg	19	'32	Rosenberg (Oberschl.)	13	'88	Schedlau	13	'12+	Schuttschen	3	'24
Rehberger Grabenhaus	19	32	Rosenthal (Kr. Frankenberg)	26	93	Schedlitz	13	10	Schwalbach	27	02
Rehburg	18	32	Rosenwinkel	5	11	Scheerhorn	21	30	Schwallungen	35	29
Reher	18	91	Rositten (Kr. Pr.-Eylau)	2	25	Scheibe	36	90+	Schwarmstedt	20	08+
Rehfelde	4	27+	Rosmart	24	91	Scheid	30	19	Schwarzenau	24	91+
Reichenau	10	31	Roßdorf	35	23	Scheppetschen	2	25	Schwarzenbek	18	97
Reichenbach (Schlesien)	10	87	Rossel	30	25	Schermbeck	29	92	Schweidnitz	10	87
Reichenbach (Oberlausitz)	12	21	Rossitten I (Kur. Nehrung)	1	88+	Scheuerchen	28	28	Schweina	35	00
Reichenbach (Kr. Stadtroda)	35	32	Rossitten II (Kur. Nehrung)	1	28	Schierke	14	87+	Schwelm	24	91
Reichenbacherhof	28	27	Rostock	32	52	Schierokau	13	13	Schwenkendorf	2	09
Reichenforst	10	08	Rotenburg (Hannover)	21	91	Schießhaus a. Solling	34	87	Schwentainen	2	97+
Reichenstein (Schlesien)	10	87+	Rotenburg a. Fulda	25	90+	Schildau	15	90+	Schwerin (Meckl.)	32	52
Reinbek	18	02	Rötgen	31	92	Schildberg (Kr. Soldin)	5	11	Schwerta	12	04+
Reinberg	11	87	Rothebude	2	92	Schillingen	31	32	Schwerte	24	98
Reinerz	10	80	Rothemühl	7	29	Schillupischken	2	00+	Schwichtenberg	32	28
Reinfeld b. Barnow	8	28	Rothenburg a. Oder	11	87+	Schimonken	3	86+	Schwickershausen	35	28
Reinfeld (Kr. Rummelsburg)	8	16+	Rothenburg a. Saale	15	93	Schkeuditz	16	97	Schwieben	13	08
Reinkenhagen	8	09	Rothen-Clempenöw	7	23	Schkopau	16	00	Schwiebus	6	90
Reinsdorf	16	16	Rothsürben	10	00+	Schladen	19	96+	Schwiegershausen	19	31
Reinwasser	8	94	Rothwaltersdorf	10	04	Schlawe	8	94+	Sedlitz	6	98+
Remagen	28	92	Rottebreite	25	21	Schledehausen	21	99	Seeburg	15	94
Remblinghausen	23	21	Rübeland	34	87	Schlegel	10	87	Seefeld	33	22
Remda	36	99	Rüchenbach	27	16	Schleiz	35	99	Seehausen (Altmark)	13	87+
Remscheid	29	92	Rudelstadt	11	87	Schleswig	17	77	Seehausen (Kr. Wanzleben)	14	87
Renda	25	91	Rüdesheim	27	92	Schleusingen	16	90	Seehesten	3	29
Rendsburg	17	95	Rüdigheim	26	24	Schlochau	9	89	Seehof b. Beßwitz	8	26
Rengshausen	25	06	Ruhwarden	33	27	Schloßböckelheim	28	13	Seehof b. Lubben	8	25
Rennerod	27	92+	Ruppersdorf	35	20	Schloßvippach	35	99	Seelow	5	01
Resse	20	31	Rütenbrock	21	98+	Schlüchtern	26	02	Seelscheid	30	08+
Rethem	20	14+	Rüthen	23	91+	Schluft	19	07	Seesbach	28	06+
Rethen	20	14				Schlüsselburg	22	90	Seesen	34	87
Reudnitz	36	32	Saalburg i. Taunus	27	30	Schmalkalden	16	90	Segeberg	18	69
Rhaunen	30	98	Saalfeld (Thür.)	36	32	Schmatzfeld	15	24	Seifersdorf (Brandenburg)	6	05
Rheda	23	90	Saarbrücken-Burbach	31	09	Schmerlecke	23	26	Seifersdorf (Oberschl.)	13	27
Rheinbach	30	97	Saargrund	35	00	Schmerwitz	4	15	Seifertshausen	25	91+
Rheinberg	29	92	Saarlouis	31	97+	Schmiddelbrück	5	16	Seigertshausen	26	28
Rheinböllen	28	01	Saarstein	31	31	Schmidt	31	96	Seitenberg	10	87+
Rheine	22	91	Sababurg	25	15+	Schmidtheim	31	92+	Selchow (Kr. Teltow)	4	24
Rheinsberg [Hohenelse]	5	99	Sachsa	16	94+	Schmiedeberg (Sachsen)	15	94	Selsingen	21	14
Rheinswein	3	24	Sagan	11	87	Schmiedefeld (Kr. Schleusing.)	16	06	Selters	27	92
Rhena	25	09	Sahrendorf-Schätzendorf	20	26	Schmiedefeld (Kr. Saalfeld)	36	00	Sembten	6	93+
Rhene	19	13+	Salchau	14	11	Schmiegrode	9	20	Senden	22	00
Rheydt	29	92+	Salisch	11	02	Schmograu	9	84	Serkenrode	23	11
Rhinow	5	99+	Salmorth	29	02	Schmolsin	8	90+	Serno	34	25
Rhode	20	15	Salmünster	26	88+	Schmottseiffen	12	02+	Serrig	31	04+
Rhoden	25	99	Salvin	5	21	Schmücke	36	87	Seth	18	17
Riddagshausen	34	87	Salzbach	1	88+	Schneegrubenbaude	12	82+	Settrup	21	92+
Ried	26	24	Salzbrunn	10	91+	Schneekoppe	12	80	Sibbesse	19	01
Rieden	28	95+	Salzburg (Hessen-Nassau)	27	92	Schnega	20	93	Siebenbäumen	18	29
Riefensbeek I	19	07+	Salzdetfurt	19	02	Schneidemühl	9	90	Sieber I	19	01
Riefensbeek II	19	32	Salzhausen	20	08	Schneiderdamm	14	28	Sieber II	19	32
Riegbaum	7	17	Salzhemmendorf	18	06	Schneifelforsthaus	30	88	Siegburg	30	92+
Riesenburg	4	93	Salzschlirf	26	00	Schneverdingen	20	13+	Siegen	24	92+
Rietberg	23	90+	Salzuflen	33	31	Schollendorf	9	29	Siegmundsburg	35	00
Rimbach	16	14	Salzungen	35	01	Schollene	14	02+	Sieversdorf	17	25
Ringenberg	29	92	Salzwedel	13	48+	Schömberg (Kr. Landeshut)	11	87+	Sigmaringen I	31	53+
Ringhuscheid	30	21	Sämannshof	9	22	Schönau (Kr. Braunsberg)	2	29	Sigmaringen II	31	31
Rinkerode	22	14+	Samtens	8	90	Schönbeck (Meckl.-Strelitz)	32	28	Silberbach	2	02
Rinteln	18	91	Sandersdorf	15	15	Schönberg (Oberlausitz)	12	87	Silberberg (Schlesien)	10	87
Röbel	32	11	Sandersleben	34	24	Schönberg (Schlesw.-Holst.)	17	91+	Silkerode	16	90
Rodacherbrunn	35	01	Sandstedt	21	96	Schönberg (Meckl.)	32	89+	Simmatzig	8	30
Rodenberg (Deister)	18	91	Sangerhausen	15	87+	Schönborn (Unterlahnkreis)	27	92	Simsdorf	9	13
Röderhof	14	19	Sänitz	12	00	Schönebeck a. Elbe	14	84	Singhofen	27	92
Rödichen	36	28	Sankt Andreasberg	19	91+	Schönewalde (Kr. Schweinitz)	15	01	Skollmen	2	08
Rödinghausen	22	90	Sankt Annaberg	13	98+	Schönewerda	16	87	Slawentzitz	13	25
Rodt-Müllenbach	30	92+	Sankt Goarshausen	27	06+	Schönewörde	20	91+	Soest	23	97
Roggenhagen	32	28	Sarkau	1	98	Schönfeld (Kr. Kreuzburg)	12	87	Sögel	21	97+
Röhrigshof	26	27	Sarstedt	19	03	Schönfelde (Kr. Allenstein)	3	09	Sohlen	14	28
Röhrsdorf (Kr. Landeshut)	11	95	Sauensiek	20	94	Schönfließ (Kr. Niederbarnim)	4	29	Sokolken	3	09
Rohrsheim	14	26	Sausenberg	13	87	Schönhausen (Meckl.-Strel.)	32	28	Solingen	29	92
Rohrwiese	9	30+	Schaaksvitte	1	88+	Schönheide (Kr. Frankenstein)	10	14	Solingen-Höhscheid	29	96
Rokitten	9	25	Schackensleben	14	11+	Schöninghsdorf	21	90	Sollnitz	34	10
Römershagen	24	06	Schaderwitz	13	19	Schönlanke	9	90+	Sollschwitz	12	13+
Römhild	35	01	Schafstädt	16	97	Schönowitz	13	94+	Solms	26	12
Rominten	2	26	Schankweiler	30	23	Schönthal (Kr. Dtsch.-Krone)	9	93	Soltau I	20	25
Ronneburg	36	99	Schäpe	4	26	Schraplau	15	97	Soltau II	20	91
Roringen	19	13	Scharfoldenburg	34	87	Schreiberhau	12	74	Sommerfeld (Niederlausitz)	6	90+
Roscheiderhof	31	32	Schartau	14	11	Schreufa	26	13	Sommerschenburg	14	87
Roschkowitz	12	11	Scharzfeld	19	32	Schulenberg	19	07+	Sommersdorf (Kr. Neuhal-	14	31
Rose [Grabenhaus]	19	07	Schaumbergerhof	31	32	Schüttorf	21	01	Sommin [densleben]	8	90+

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Sondershausen	36	'60
Sonneberg	35	01
Sonnenberg	19	77+
Sontra	25	91+
Sooden	25	91+
Soppau	13	87
Sorau	6	84+
Spabrücken	28	06+
Spangenberg	25	91+
Spantekow	7	94+
Spichra	35	28
Spiekeroog	21	96
Spieser Mühlenthal	31	09
Sprakensehl	20	98
Spree	12	87
Spremberg	6	90
Springe	18	91
Sprockhövel	24	30
Spröda	15	13
Sprottau	11	87+
Stabigotten	3	29
Stade	20	98
Stadt	18	21
Stadthagen	33	27
Stadtilm	36	82+
Stadtlengsfeld	35	99
Stadtlohn	22	97
Stadtoldendorf	34	01
Stahle	23	29
Stallupönen	2	97
Stampelken	1	20
Stangerode	15	11
Stanitz	13	28
Stapelburg	15	87
Stargard (Pommern)	7	97
Starkow	8	01
Staudernheim	28	24
Stavenhagen	32	18
Stechau	15	13
Steckenroth	27	25
Stedden	20	20
Steddorf	21	18
Steeg	28	21
Steinach	35	24
Steinau a. Oder	9	87+
Steinau (Kr. Hadeln)	20	95+
Steinbusch	5	32
Steineroth	28	21
Steinfeld (Kr. Schleiden)	31	11+
Steinfischbach	27	00
Steinheid	35	39
Steinheim	23	91
Steinhilben	32	89
Steinkirche	10	30
Steinsdorf	13	04
Steinseifersdorf	10	04
Stemmen	18	14+
Sternberg (Kr. Oststernberg)	6	21
Sternhaus	34	10
Sterup	17	91+
Stetten unter Holstein	32	95
Stettin I	7	48
Stettin II	7	27
Steubendorf	13	06
Steutz	34	03
Stiege	34	01
Stieghorst	23	32
Stilo	8	11
Stimbern	2	87+
Stöckte	20	91
Stohl	17	11
Stolberg a. Harz	15	90
Stolp	8	90
Stolzenberg	8	22
Stonsdorf	12	04
Storkow	4	90
Stormbruch	25	27
Stortel	24	19
Strackholt	21	91+
Stralsund	8	97
Straszewo	3	'06
Straupitz	6	99
Straußfurt	16	87+
Strehlen	10	87+
Streufdorf	35	00
Stromberg (Westf.)	22	09
Stromberg (Hunsrück)	28	92+
Stützerbach	36	95+
Süchteln	29	92+
Suckau	11	24
Süderdeich	17[1]	32
Suhl	16	97
Sulau	9	87+
Sülfeld	20	29
Sülzhayn I	16	31
Sülzhayn II	16	07+
Sydow (Kr. Schlawe)	8	08+
Sydow (Bez. Magdeburg)	14	14
Tabarz	36	87+
Tachbach	35	95
Tambach-Dietharz	36	98
Tangermünde	14	90
Tann	26	91+
Tanna	35	00
Tanne	34	87+
Tapiau	1	88
Tating	17	94
Tauchritz	12	23
Tecklenburg	22	91
Teerlauch	6	29
Tellingstedt	17	04
Tentschel	11	01
Tessin	32	11
Teterow	32	90
Teuchern	16	90
Thalitter	26	07
Thanheim	32	92
Theene	21[2]	32
Thierenberg	1	94
Thiessen	34	18
Thurowken	3	32
Tiefborn	35	26
Tilsit	2	47
Tolkemit	3	90
Tollnigk	2	32
Torfhaus	19	01
Torgau	15	48
Torgelow	7	99+
Tornau b. Düben	15	27
Tost	13	08
Tostedt	20	91
Totenrode	34	87
Tramischen	2	98+
Tranßau	1	29
Trappönen	2	22
Trarbach	28	97
Travemünde	33	87
Trebbin	4	90
Trebnitz (Kr. Lebus)	5	25
Trebnitz (Schlesien)	9	87
Trebra	16	06
Treffurt	16	90+
Treia	17	02+
Treis	28	92
Treptow a. Rega	7	94
Treptow a. Tollense	7	99
Treuburg	3	83+
Treuenbrietzen	4	89
Treysa	26	31
Triangel	20	21
Tribsees	8	90
Triebel	6	90+
Trier	30	49
Trier-Berg	30	31
Trochtelfingen	32	30
Troop	3	31
Trossin	5	04
Trostadt	35	29
Trotha	15	93
Tschotschwitz	9	'97
Turkau	13	24
Turoscheln	3	88+
Turowen	3	25
Tütz	9	98
Tworog	13	87+
Übigau	15	01
Uchte	18	94
Ückermünde	7	90
Uder	16	01
Uhyst	12	00
Ujest	13	87+
Ullersdorf (Kr. Glatz)	10	87
Ullersdorf (Kr. Landeshut)	11	25
Ullersreuth	36	25
Ülsby	17	08
Ülsen	21	91+
Ulsnis	17	11
Ülzen I	20	29
Ülzen II	20	13
Ummerstadt	35	87
Unruhstadt	9	00
Unterbreizbach	35	32
Unterkotten	30	28
Untermaßfeld	35	31
Unterneubrunn	35	00
Unterstoppel	26	24
Unterwellenborn	36	32
Upschört	21	93
Urspringen	35	30
Usedom	7	97
Usingen	27	92
Uslar	19[3]	91+
Utecht	33	32
Ütersen	18	97+
Ütze	20	94
Vaake	25	27
Vacha	35	99
Valdorf	22	90+
Varel	33	03
Vechta	33	03+
Velbert	29	92
Veldrom	33	91
Velgen	20	11+
Vellinghausen	24	24
Velten	5	90+
Venhaus	21	25
Venne	21	14+
Verden	21	94
Veringenstadt	32	98
Verlorenwasser	10	11
Versmold	22	97
Vierhöfe	10	15
Vierkrug	32	88
Vierraden	4	01
Vietz	5	90+
Viktorshöhe	34	03
Virneburg	28	00+
Visselhövede	21	91
Voerde	24	30
Vogelsdorf (Kr. Lauban)	12	89
Volkmarsen	25	91+
Volkmarst	21	23
Vollmershain	36	29
Vollmerz	26	22
Vollrathsruhe	32	11+
Vorheide	32	87
Vorhelm	22	00
Voßberg	7	04
Wadersloh	22	91
Wadrill	31	12+
Wagenfeld	18	91+
Wahn	30	92+
Walbeck	29	96
Waldenrath	31	30
Waldesch	28	95
Waldhaus	36	32
Walkenried	34	'87+
Wallau	28	07+
Wallhöfen	21	32
Walsrode	20	91
Wanderup	17	27+
Wandsbek	18	99
Wangerooge	33	85
Wansen	10	08
Wanzleben	14	14
Warbelow	8	31
Warburg	23	91
Waren	32	89
Warendorf	22	91+
Warmbrunn	12	87+
Warmsdorf	34	87
Warnemünde	32	20
Warnitz	5	02
Warnow	7	93
Warstade	20	02
Warstein	23	25
Wartenburg (Ostpr.)	3	97
Wartenburg (Sachsen)	15	13
Wartha	10	87
Wassenach	28	92
Wassenberg	31	06+
Wasserkuppe	26	23
Watzum	34	30
Wawern	30	30
Wedel	18	97
Wedelsdorf	7	02
Wedesbüttel	20	25
Weener	22	96
Weferlingen	14	98
Wegeleben	14	96
Wehen	27	14
Wehlau	1	00+
Wehnde	16	25
Wehnen	33	25
Wehrda	26	15+
Wehrdamm	1	98
Wehrse	9	24
Weida	36	99
Weiden	31	96
Weigelsdorf	10	86
Weilburg	27	87
Weilheim	32	92
Weilmünster	27	92+
Weimar	35	90
Weinbach	27	03+
Weißbach (Kr. Rudolstadt)	36	29
Weißenfels	16	97+
Weißenthurm	27	95
Weißstein-Konradsthal	10	25
Weitefeld	28	15
Welkersdorf	12	04
Wellen	31	02
Wellerode	25	96
Welper	24	30
Welschbillig	31	09+
Welschneudorf	27	11+
Wendisch-Buchholz	4	06
Wendisch-Warnow	5	93
Wendlobbese	14	12
Wengern	24	92
Weniglessen	11	31
Wennewick	22	11
Werbelin	15	90
Werben	7	90
Werl	24	21
Wermelskirchen	29	96
Werneuchen	4	90+
Wernigerode I	15	91
Wernigerode II	15	31
Wersingawe	9	14
Werther	23	90
Wesel	29	92+
Wessel	22	31
Wesselburen	17	13
Wessingen	32	92
Westerburg	27	92+

[1]) s. Wesselburen [2]) s. Neuekels [3]) s. Bollensen

Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit	Stationen	Seite	Stat. des Inst. seit
Westeregeln	14	'87	Winterstein	36	'32	Wörmlitz	14	'06+	Zehdenick II [Schleuse]	4	'93
Westerhever	17	91	Winz	24	04	Wöterkeim	2	90	Zeitz	16	88
Westerholt	24	30	Winzig	9	89+	Wottnogge	8	15+	Zelasen	8	11
Westerkappeln	22	91	Wipperfürth	30	95	Wrescherode	34	87	Zella-Mehlis	35	98
Westerland auf Sylt	17	71	Wippra	15	90	Wrestedt	20	11+	Zellin	13	16
Westerstede	33	03	Wirrwitz	10	02	Wriezen	4	90	Zemitz	8	25
Westladbergen	22	00	Wirscheid	27	30	Wucker	4	24	Zerbst	34	87+
Westre	17	30	Wirtheim	26	88	Wulfen	34	03	Zerf	31	94+
Westum	28	98	Wisborienen	2	09+	Wülfingen	18	91	Zeulenroda	36	99
Wetter	24	30	Wismar	32	20	Wülfrath-Silberberg	29	92+	Zichtau	14	88
Wetterzeube	16	14	Wissen a. Sieg	28	01	Wunderthausen	24	01	Ziebach	25	07
Wetzdorf	35	82	Witten-Hohenstein	24	97	Wünnenberg	23	91+	Ziebingen	6	98
Wetzlar	28	87	Wittenberg (Ostpr.)	2	28	Wunstorf	18	91	Ziegenhain (Bez. Kassel)	26	91
Wewelsburg	23	00	Wittenberg (Bez. Halle)	15	90	Wuppertal	29	32	Ziegenhals (Kr. Neiße)	13	87+
Weyerbusch	28	02+	Wittenberge	5	90	Wuppertal-Barmen I	29	01	Ziegenrück	16	90+
Wichertshof	2	22	Wittenfelde	7	18	Wuppertal-Barmen II	29	95	Zielenzig	6	92+
Wichmannshausen	25	94+	Witterschlick	30	92	Wuppertal-Beyenburg	29	97	Zienau	14	28
Widdelswehr	21	11	Wittfeitzen	20	10+	Wuppertal-Elberfeld I	29	07	Ziesar	14	90
Wieda	34	01	Wittingen	20	91	Wuppertal-Elberfeld II	29	32	Zieverich	30	99
Wiehe	15	90	Wittlich	30	92	Wuppertal-Herbringhausen	29	32	Zimmersrode	25	13+
Wiehl	30	09	Wittstock	5	89	Wuppertal-Kronenberg	29	96	Zingst	8	90
Wierschutzin	8	10	Witzenhausen	25	99	Wuppertal-Langerfeld	29	31	Zinten	2	97+
Wierzebaum	9	90	Wobesde	8	02+	Wuppertal-Lennep	29	32	Zippnow	9	90+
Wiesau	13	21	Wocknin	8	11+	Wuppertal-Ronsdorf	29	95+	Zirchow	8	30
Wiesbaden	27	69	Wohlau	9	97	Wuppertal-Vohwinkel	29	97	Zitzewitz	8	02
Wiesbaden-Biebrich	27	92	Woldisch-Tychow	8	02+	Würgsdorf	11	04	Zobten	10	87
Wiesenfeld	26	20	Wölfelsgrund	10	85+	Wüstegiersdorf	10	16	Zollbrück	16	93+
Wiesmoor	21	24	Wolfenbüttel	34	07	Wüstensachsen	26	13+	Zollbrücke	5	28
Wildemann	19	98+	Wolfenhausen	27	08	Wusterwitz (Kr. Dramburg)	7	90	Zölp	2	93
Wildeshausen	33	85	Wolfsbruch	5	93	Wüstewaltersdorf	10	98	Zons	29	92+
Wildhaus	25	27	Wolfsbrunnen [Schloß]	25	16	Wustrow a. Fischland	32	52	Zopfenbeck	7	93
Wildtränke	9	28	Wolfshau	12	87+	Wychrowitz	3	27	Zörbig	15	97
Wildungen	25	99	Wolfsheide	3	13+	Wyk auf Föhr I	17	32	Zossen	4	97
Wilflingen	32	92	Wolgast	8	95	Wyk auf Föhr II	17	87	Zucklau	9	21
Wilhelmsglücksbrunn	35	31	Wolkramshausen	16	01+	Wyler	29	24	Züllichau	6	90+
Wilhelmshausen	25	27	Wolkwitz	7	25				Zülpich	30	00+
Wilhelmshöhe b. Kassel	25	91	Wollin	7	90+	Zachan	7	90+	Zum Giebel	34	01
Willebadessen	23	91	Wollup	5	25	Zahna	15	90	Züntersbach	26	32
Willershausen	19	25	Wolmirsleben	14	91	Zarrentin	32	88	Zur Asse	34	05
Willingen	25	13+	Wölpinghausen	33	12+	Zawadzki	13	88	Zurstraße	24	91
Willmannsdorf	11	86	Wölsickendorf	4	25	Zeche Consolidation	22	93	Züschen	23	07
Wilnsdorf	24	91	Woltersdorf (Kr. Jüterbog)	4	93	Zeche Graf Schwerin	24	89	Zützen	6	20+
Wilsecker	30[1]	32	Woltersdorf(Kr.Jerichow II)	14	20	Zeche Mansfeld	24	89	Zweifall	31	27
Windecken	26	98+	Woltringhausen	18	32	Zeche Minister Stein	24	26	Zweifelbach	35	32
Wingeshausen	24	07	Worbis	16	90	Zeche Shamrock	24	89	Zwesten	25	26
Winnefeld	19	94	Wörlitz	34	90	Zeddenbach [Schleuse]	16	93			
Winterberg	23	97+	Wormditt	2	88	Zehdenick I	4	32			

[1]) s. Kyllburg

Stationen, von denen Stark- und Dauerregen gegeben werden

(S. 37—41)

Station	Provinz bzw. Staat	φ	λ	Flußgebiet	Station	Provinz bzw. Staat	φ	λ	Flußgebiet
		° ′	° ′				° ′	° ′	
Aachen	Rheinprovinz	50 47	6 6	Maas, Roer	Kleve	Rheinprovinz	51 48	6 8	Rhein
Altenbruch	Hannover	53 49	8 47	Nordsee	Klötze	Sachsen	52 38	11 10	Elbe, Jeetzel
Arnoldsdorf	Oberschlesien	50 17	17 26	Oder, Hotzenplotz	Kraschnitz	Niederschlesien	51 29	17 21	Oder, Bartsch
Arnsdorf	Niederschlesien	50 48	15 46	Oder, Bober	Landeck	Niederschlesien	50 21	16 53	Oder, Glätzer Neiße
Belgard a. Pers.	Pommern	54 1	15 59	Persante	Landsberg a.W.	Brandenburg	52 44	15 14	Oder, Warthe
Berlin W	Stadt Berlin	52 31	13 24	Elbe, Havel, Spree	Langenthal	Hessen-Nassau	51 36	9 22	Weser, Diemel
Berlin-Spandau	Stadt Berlin	52 32	13 13	Elbe, Havel	Lautawerk	Niederschlesien	51 27	14 7	Elbe, Schwarze Elster
Blankenberg a. S.	Sachsen	50 24	11 47	Elbe, Saale	Lintzel	Hannover	52 59	10 15	Elbe, Ilmenau
Blankenrath	Rheinprovinz	50 2	7 18	Rhein, Mosel	Losheim	Rheinprovinz	49 31	6 45	Rhein, Mosel, Saar
Braunsberg	Ostpreußen	54 23	19 50	Frisches Haff, Passarge	Lötzen	Ostpreußen	54 2	21 46	Frisch.Haff,Pregel,Angerapp
Braunschweig	Braunschweig	52 16	10 32	Weser, Aller, Oker	Magdeburg	Sachsen	52 8	11 38	Elbe
Bredereiche	Brandenburg	53 8	13 16	Elbe, Havel	Marienwerder	Ostpreußen	53 44	18 56	Weichsel, Alte Nogat, Liebe
Breslau-Krietern	Niederschlesien	51 5	17 0	Oder, Lohe	Mittelwalde	Niederschlesien	50 9	16 40	Oder, Glatzer Neiße
Brocken	Sachsen	51 48	10 37	Elbe, Saale, Bode	Möhnetalsperre	Westfalen	51 30	8 8	Rhein, Ruhr, Möhne
Bunzlau	Niederschlesien	51 16	15 34	Oder, Bober	Muskau	Niederschlesien	51 33	14 43	Oder, Lausitzer Neiße
Burg i. Spreew.	Brandenburg	51 50	14 9	Elbe, Havel, Spree	Niederschelden	Westfalen	50 51	7 59	Rhein, Sieg
Dahme	Brandenburg	51 52	13 26	Elbe, Havel, Spree, Dahme	Nienburg a. W.	Hannover	52 38	9 12	Weser
Dietershausen	Hessen-Nassau	50 30	9 48	Weser, Fulda	Norgaardholz	Schleswig-Holst.	54 47	9 48	Ostsee
Dingelstädt	Sachsen	51 18	10 19	Elbe, Saale, Unstrut	Obolin	Ostpreußen	54 58	21 33	Kur. Haff, Nemonien
Dramburg	Pommern	53 32	15 49	Oder,Warthe, Netze, Drage	Oldenburg	Oldenburg	53 9	8 13	Weser, Hunte
Emsdetten	Westfalen	52 11	7 32	Ems, Borghorster Aa	Oppeln	Oberschlesien	50 40	17 55	Oder
Erfurt	Sachsen	51 0	11 4	Elbe, Saale, Unstrut, Gera	Papenburg	Hannover	53 5	7 26	Ems
Flinsberg	Niederschlesien	50 55	15 21	Oder, Bober, Queis	Prüm	Rheinprovinz	50 12	6 26	Rhein, Mosel
Fronhausen a. Lahn	Hessen-Nassau	50 42	8 42	Rhein, Lahn	Putbus	Pommern	54 21	13 28	Ostsee
Golzow i. Oderbr.	Brandenburg	52 35	14 30	Oder, Alte Oder	Quedlinburg	Sachsen	51 47	11 8	Elbe, Saale, Bode
Grunau (Kr. Flat.)	Grenzmark	53 33	17 23	Weichsel, Brahe	Reinerz	Niederschlesien	50 24	16 24	Oder, Glatzer Neiße
Grünberg i. Schl.	Niederschlesien	51 56	15 30	Oder [Pissa	Reinwasser	Pommern	54 1	17 11	Weichsel, Brahe
Gumbinnen	Ostpreußen	54 35	22 12	Frisch.Haff,Pregel,Angerapp,	Remagen	Rheinprovinz	50 35	7 14	Rhein
Habinghorst	Westfalen	51 35	7 18	Rhein, Emscher	Salzbrunn	Niederschlesien	50 49	16 17	Oder,Weistritz, Striegauer
Haina	Hessen-Nassau	51 2	8 59	Rhein, Lahn, Ohm	Schneekoppe	Niederschlesien	50 44	15 44	Oder, Bober [Wasser
Halle a. S.	Sachsen	51 29	11 59	Elbe, Saale	Schwerin i. M.	Meckl.-Schwerin	53 38	11 25	Elbe, Elde
Hammer-Abbau	Grenzmark	52 56	16 31	Oder, Warthe, Netze	Solingen	Rheinprovinz	51 10	7 5	Rhein, Wupper
Hersfeld	Hessen-Nassau	50 52	9 43	Weser, Fulda	Stettin	Pommern	53 23	14 38	Oder
Hildesheim	Hannover	52 10	9 58	Weser, Aller, Leine, Innerste	Suhl	Sachsen	50 37	10 41	Weser, Werra
Hövelriege	Westfalen	51 50	8 38	Ems	Usingen	Hessen-Nassau	50 20	8 32	Rhein, Main, Nidda
Kaschbach	Niederschlesien	50 42	16 30	Oder, Weistritz, Peile	Westerland a. Sylt	Schleswig-Holst.	54 55	8 19	Nordsee
Klausthal	Hannover	51 48	10 20	Weser, Aller, Leine, Innerste	Wetterzeube	Sachsen	51 0	12 1	Elbe, Saale, Weiße Elster
Kl.-Feldberg(Taun.)	Hessen-Nassau	50 13	8 27	Rhein, Main, Nidda	Zawadzki	Oberschlesien	50 37	18 29	Oder, Malapane

Nachträge

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

in Millimetern

Kreis	Station	(*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Stadt Berlin																		
	Berlin [Pasteurstr.]	(*Elbe, Havel, Spree*)	**1931** 49											9	43			
			1932 49	53	6	11	39	75	21	**104**	53	62	71	27	5+	527	**54.0**	15. 7.
Thüringen																		
Meiningen:	Frankenheim a.d. Rhön	(*Rhein, Main, Fränk. Saale*)	**1928** 754	59	84	28+	103	67	58	58	104	28+	82	**128**	83	882	25.2	17. 11.

Berichtigungen

Jahrgang 1911

S. 112 Harsefeld: Jahr 722 statt 622.

Jahrgang 1931

S. 20 Sauensiek: Juni 86 statt 65, Jahr 938 statt 917.

S. 32 Die Werte von Bremen [Flugplatz] und Bremen [Kattenturm] sind miteinander zu vertauschen.

Monats- und Jahressummen

sowie größte Tagesmengen

Anordnung der Stationen nach Kreisen

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Reg.-Bez. Königsberg																	
	Ostpreußen																
Fischhausen:	Fischhausen (*Frisches Haff*)	11	16+	*35*	39	28	93	38	53	61	74	**115**	44	23	*619*	27.7	11. 5.
	Mednicken (*Frisches Haff, Pregel*)	35	16	40	23	42	99	65	68	54	101	**179**	48	11+	746	34.5	3. 7.
	Möwenhaken (*Frisches Haff*)	12	9+	20	20	22	**94**	64	46	74	55	70	25	11	510	24.3	23. 8.
	Palmnicken (*Ostsee*)	25	12+	18	24	*30*	**90**	74	76	47	**90**	84	39	14	*598*	44.0	1. 6.
	Peyse (*Frisches Haff*)	3	15+	41	32	42	109	44	52	72	68	**123**	44	24	666	28.1	11. 5.
	Rauschen (*Ostsee*)	20	22	46	30	43	121	50	33	60	124	**146**	49	21+	745	35.3	11. 5.
	Rossitten I [Vogelwarte]	4	16	32	19	50	85	22	28	79	105	**128**	34	10+	608	33.9	2. 8.
	Rossitten II [Fliegerschule] (*Kur. Haff*)	19	15	24	11	53	87	25	35	82	96	**125**	36	9+	598	28.8	2. 8.
	Sarkau	4	12	*30*	21	61	79	46	15	48	**133**	112	41	*6+*	*604*	28.3	13. 9.
	Thierenberg (*Frisches Haff*)	48	25	54	26	28	92	71	35	73	97	**140**	59	*12+*	*712*	31.0	11. 5.
	Tranßau (*Kurisches Haff*)	18	14	34	23	57	112	*50*	30	59	90	**121**	41	9+	*640*	26.1	11. 5.
Königsberg, St.:	Königsberg I [Univ.-Sternwarte] (*Frisches Haff, Pregel*)	19	11+	46	26	49	108	52	86	57	87	**153**	44	13	732	37.8	17. 7.
	Königsberg II [Wetterdienststelle]	28	15	28	15	52	111	45	28	66	87	**149**	50	11+	657	23.3	6. 10.
Königsberg, Ld.:	Fuchsberg	35	10+	32	10+	51	92	47	27	52	75	**103**	30	13	542	26.0	23. 6.
	Heiligenwalde	8	*8+*	23	*15*	42	83	59	28	68	89	**110**	35	17	*577*	22.8	26. 5.
	Konradswalde (*Kurisches Haff*)	27	15+	30	*23*	*34*	122	38	17	92	140	**154**	66	17	*748*	33.7	12. 9.
	Schaaksvitte (*Kurisches Haff*)	1	*12*	15	19	37	99	51	19	57	87	**109**	21	5+	*531*	24.0	12. 5.
	Wehrdamm (*Frisches Haff, Pregel*)	2	12+	35	23	41	99	35	39	48	63	**135**	39	12+	581	29.4	11. 5.
Labiau:	Florweg (*Kurisches Haff, Nemonien*)	5	17	28	*16*	57	*100*	56	58	64	129	**143**	33	9+	*710*	39.5	14. 9.
	Klein-Naujock (*Kurisches Haff, Deime*)	3	10+	34	26	38	99	59	36	68	91	**132**	38	13	644	26.2	4. 10.
	Lablacken (*Kurisches Haff*)	3	11	16	15	32	88	*41*	27	54	76	**104**	34	5+	*503*	20.0	24. 6.
	Petricken (*Kurisches Haff, Nemonien*)	1	13	24	11+	53	125	66	47	54	**141**	122	35	11+	702	36.5	13. 9.
	Rathswalde, Adlig (*Kurisches Haff, Deime*)	10	11+	29	15	*47*	77	53	40	53	*94*	**125**	34	11+	*589*	41.9	26. 5.
Wehlau:	Espenhain	18	13+	44	25	64	108	45	77	85	118	**128**	35	13+	755	25.1	28. 7.
	Stampelken	14	10+	31	24	47	106	62	31	48	105	**129**	34	10+	637	27.3	13. 9.
	Tapiau (*Frisches Haff, Pregel*)	11	*12+*	34	14	50	94	37	29	66	**107**	101	28	20	*592*	21.0	23. 8.
	Wehlau	6	7+	28	14	61	**90**	36	26	75	86	85	*42*	10	*560*	20.6	5. 9.
Gerdauen:	Bokellen	40	5+	24	10	65	84	52	80	**98**	68	64	32	*8*	*590*	33.4	13. 7.
	Damerau	50	4+	19	14	55	**84**	*57*	63	67	65	65	17	*12*	*522*	24.6	9. 8.
	Nordenburg	66	*6+*	34	20	*43*	*80*	60	88	**95**	45	69	32	8	*580*	26.6	9. 8.
Rastenburg:	Barten	68	6+	32	12	48	84	73	**162**	88	63	65	29	22	684	48.5	9. 7.
	Bäslack	130	6+	30	13	48	102	60	97	**139**	51	67	26	21	660	26.6	4. 7.
	Glaubitten	58	*6+*	*30*	*11*	55	102	94	**122**	40	47	62	32	*13*	*614*	**52.0**	25. 7.
	Rastenburg I [Landw. Schule] (*Frisches Haff, Pregel, Alle*)	107											27	*19*			
	Rastenburg II [Zuckerfabrik]	107	3+	26	12	43	80	74	89	**158**	52	63	31	19	650	49.2	17. 8.
	Salzbach	133	2+	26	13	40	96	86	**161**	129	57	74	29	23	736	**50.2**	9. 7.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Ostpreußen — in Millimetern — 1932

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Bartenstein:	Friedland (Frisches Haff, Pregel, Alle)	25	5+	17	11	47	97	66	41	68	58	81	20	10	521	26.7	9. 8.
	Gallingen (Frisches Haff, Pregel, Alle)	95	7+	23	14	43	95	79	44	68	86	71	22	18	570	37.2	23. 6.
	Juditten (Frisches Haff, Pregel, Alle)	52	6+	38	13	46	112	82	65	69	70	80	21	20	622	52.2	23. 6.
	Wöterkeim (Frisches Haff, Pregel, Alle)	46	6+	35	11	47	122	77	55	35	61	69	26	16	560	29.7	23. 6.
Preuß.-Eylau:	Landsberg	130	12+	61	26	47	110	100	30	69	88	116	28	26	713	59.4	23. 6.
	Mühlhausen (Frisches Haff, Frisching)	36	12	50	11+	39	130	85	24	41	75	98	36	13	614	48.1	23. 6.
	Preuß.-Eylau (Frisches Haff, Frisching)	68	8+	26	10	44	111	90	71	43	68	79	26	12	588	63.6	23. 6.
	Rositten (Frisches Haff, Frisching)	150	11+	60	24	50	116	92	33	83	91	100	35	28	723	58.5	23. 6.
	Wittenberg (Frisches Haff, Frisching)	70	10+	34	11	40	119	52	25	31	75	117	29	11	554	33.0	11. 5.
Heiligenbeil:	Balga (Frisches Haff)	27	9+	24	17	25	77	53	63	51	45	64	18	16	462	25.6	15. 7.
	Heiligenbeil (Frisches Haff, Bahnau)	17	14	58	25	36	97	51	98	53	76	92	32	11+	643	44.5	15. 7.
	Lichtenfeld (Frisches Haff, Passarge)	108	11+	42	25	50	112	89	59	73	100	100	38	32	731	40.0	23. 6.
	Plößen (Frisches Haff, Frisching)	55	14+	29	20	42	128	56	22	64	88	97	32	15	607	32.9	11. 5.
	Zinten (Frisches Haff, Frisching)	100	15+	55	17	62	127	76	34	99	100	122	47	21	775	41.6	23. 6.
Braunsberg:	Braunsberg (Frisches Haff, Passarge)	10	10+	26	22	31	88	62	69	48	93	77	22	15	563	30.2	23. 6.
	Klenau (Frisches Haff)	8	13+	27	22	28	106	72	64	53	68	96	45	18	612	41.3	23. 6.
	Koßwald (Frisches Haff)	29	11+	32	26	39	107	98	34	71	65	79	36	21	619	51.0	23. 6.
	Langwalde (Frisches Haff, Passarge)	80	7+	29	19	42	122	70	54	67	85	78	29	13	615	41.5	23. 6.
	Schönau (Frisches Haff, Passarge)	85	11+	21	10	35	113	71	67	65	79	81	36	14	603	44.5	23. 6.
	Wormditt (Frisches Haff, Passarge)	67	8+	24	15	46	111	66	61	56	60	81	25	20	573	40.7	23. 6.
Heilsberg:	Frauendorf (Frisches Haff, Pregel, Alle)	118	7+	36	13	36	110	73	81	64	66	96	29	9	620	50.9	9. 7.
	Heiligenthal (Frisches Haff, Pregel, Alle)	140	6+	24	20	36	144	104	49	53	54	97	22	10	619	63.5	23. 6.
	Heilsberg (Frisches Haff, Pregel, Alle)	83	7+	24	11	33	102	107	47	65	87	86	23	12	604	48.1	23. 6.
	Tollnigk (Frisches Haff, Pregel, Alle)	115	8+	30	15	34	90	79	44	69	81	74	17	16	557	43.5	23. 6.
	Wichertshof (Frisches Haff, Pregel, Alle)	91	9+	32	12	36	108	96	42	64	75	70	19	16	579	61.2	23. 6.
Mohrungen:	Altstadt (Frisches Haff, Elbing)	55	11	22	18	27	130	82	65	77	77	67	18	10+	604	52.8	23. 6.
	Gergehnen (Weichsel, Drewenz)	107	13	27	22	49	92	73	45	58	63	86	17	12+	557	50.1	23. 6.
	Gerswalde (Weichsel, Drewenz)	105	9+	27	27	55	126	62	78	56	56	82	18	15	611	36.7	10. 5.
	Jäskendorf (Weichsel, Drewenz)	105	11+	25	21	61	108	80	39	49	48	91	11+	21	565	43.0	23. 6.
	Mohrungen (Weichsel, Drewenz)	115	5+	23	18	47	117	95	61	56	58	74	19	20	593	61.0	23. 6.
	Schwenkendorf (Weichsel, Drewenz)	116	7+	28	17	48	137	92	68	62	65	81	20	15	640	48.0	23. 6.
	Silberbach (Frisches Haff, Elbing)	170	8+	28	20	55	127	103	78	107	72	93	28	15	734	62.8	23. 6.
	Zölp (Weichsel, Drewenz)	105	8+	33	25	60	113	97	54	78	61	86	20	23	658	61.8	23. 6.
Preuß.-Holland:	Ebene Buchwalde (Fr. Haff, Elbing, Oberld. Kanal)	98	15+	39	29	34	176	111	63	99	90	92	25	30	803	56.2	23. 6.
	Ebene Hirschfeld (Fr. Haff, Elbing, Oberld. Kanal)	25	9+	21	14	30	143	87	71	61	48	72	15	17	588	46.4	23. 6.
	Karwinden (Frisches Haff, Baude)	50	6+	24	18	39	130	103	36	85	64	102	29	17	653	43.0	23. 6.
	Skollmen (Frisches Haff, Elbing)	86	9+	20	20	31	160	132	65	84	74	100	25	23	743	44.9	23. 6.

Reg.-Bez. Gumbinnen

Niederung:	Ibenhorst (Kurisches Haff)	1	11	18	20	43	107	50	32	71	119	129	35	7+	642	25.6	2. 8.
	Inse (Kurisches Haff)	1	10	20	12	39	101	67	28	73	109	90	32	5+	586	30.8	31. 5.
	Kloken (Kurisches Haff, Memel)	3	11	27	9	44	116	53	51	82	150	117	34	7+	701	40.7	13. 9.
	Neukirch (Kurisches Haff, Nemonien)	3	16	41	17	59	140	70	38	71	155	111	26	8+	752	36.5	13. 9.
	Obolin [Hebewerk] (Kurisches Haff, Nemonien)	1	9+	21	9+	54	121	67	53	57	115	117	32	9+	664	34.4	31. 5.
	Tramischen (Kurisches Haff)	3	15	28	19	45	100	63	40	62	130	133	37	10+	682	32.2	13. 9.
Tilsit, Stadt:	Tilsit	16	16	46	16	70	114	40	33	83	114	108	36	7+	683	33.5	8. 8.
Tilsit-Ragnit:	Beinigkehmen (Kur. Haff, Memel)	52	10	24	11	45	122	39	72	117	121	94	30	7+	692	32.7	8. 8.
	Ragnit (Kur. Haff, Memel)	34	9+	53	11	57	148	44	27	104	123	120	21	11	728	30.0	8. 8.
	Schillupischken (Kur. Haff, Nemonien)	15	10	24	12	50	161	54	31	83	114	109	28	7+	683	48.2	31. 5.
	Trappönen (Kurisches Haff, Memel)	20	14	39	12	64	110	46	82	78	150	89	41	11+	736	28.8	29. 7.
Pillkallen:	Goberischken (Kur. Haff, Memel, Szeszuppe)	47	4+	20	15	35	90	74	74	97	90	84	27	15	625	46.7	17. 7.
	Groß-Wersmeningken (Fr. Haff, Pregel, Inster)	50	10	31	9+	58	125	56	54	113	113	103	31	12	715	26.9	31. 5.
	Kiauschen (Kur. Haff, Memel, Szeszuppe)	42									81	102	30	13			
	Pillkallen (Frisches Haff, Pregel, Inster)	74	8+	22	13	43	100	46	42	125	84	112	50	22	667	35.0	31. 5.
	Stimbern [Försterei] (Frisches Haff, Pregel, Inster)	44	8+	39	18	56	122	65	27	86	105	93	37	12	668	26.2	31. 5.
Stallupönen:	Wisborienen (Kur. Haff, Memel, Szeszuppe)	40	14	23	11+	43	95	80	41	88	85	100	41	20	641	30.0	24. 6.
	Kattenau (Kur. Haff, Memel, Szeszuppe)	85	8+	29	9	41	106	49	52	128	62	94	35	23	636	36.6	31. 5.
	Osznaggern (Kur. Haff, Memel, Szeszuppe)	43	3+	20	12	39	103	57	79	135	61	93	32	19	653	49.0	17. 7.
	Pillupönen (Fr. Haff, Pregel, Angerapp, Pissa)	133	9+	38	12	64	105	59	38	139	48	94	30	16	652	48.0	31. 5.
	Stallupönen (Kurisches Haff, Memel, Szeszuppe)	73	7+	35	26	49	118	67	45	148	58	78	28	32	691	33.5	8. 8.
Gumbinnen:	Gumbinnen (Fr. Haff, Pregel, Angerapp, Pissa)	47	6+	33	23	40	83	57	44	108	53	64	33	25	569	24.6	24. 8.
Insterburg, St.:	Insterburg (Fr. Haff, Pregel, Angerapp)	38	13+	42	23	55	120	63	71	124	90	100	38	15	754	34.5	9. 7.
Insterburg, Ld.:	Grünheide (Frisches Haff, Pregel, Inster)	50	8+	23	14	44	106	40	68	122	106	125	37	9	702	31.4	9. 7.
	Lindenberg (Kurisches Haff, Nemonien)	20	15	39	11	59	101	52	57	104	111	122	30	10+	711	29.0	19. 7.
	Neunischken (Fr. Haff, Pregel, Inster)	20	8+	34	16	56	113	40	64	126	106	90	33	13	699	41.3	8. 8.
	Norkitten (Fr. Haff, Pregel, Auxinne)	13	7+	29	13	57	92	41	43	81	90	80	27	15	575		
	Scheppetschen (Fr. Haff, Pregel, Auxinne)	45	5+	20	13	50	86	52	113	122	61	71	29	9	631	42.7	3. 7.
Darkehmen:	Darkehmen (Fr. Haff, Pregel, Angerapp)	73	5+	31	17	55	88	61	78	134	44	64	35	24	636	36.5	3. 7.
	Grieben (Frisches Haff, Pregel, Auxinne)	107	7+	16	18	47	85	61	63	184	50	72	37	10	650	50.3	9. 8.
Angerburg:	Buddern (Fr. Haff, Pregel, Angerapp, Goldap)	120	3+	29	18	52	70	125	91	127	41	92	38	20	706	44.6	9. 8.
	Engelstein (Fr. Haff, Pregel, Alle)	90	4+	37	23	45	74	68	136	140	72	74	34	21	728	37.6	9. 8.
	Kruglanken (Frisches Haff, Pregel, Angerapp)	125	4+	28	13	40	78	65	106	126	57	91	42	32	682	30.3	15. 7.
	Ogonken (Frisches Haff, Pregel, Angerapp)	118							115	91	48	101	35	28			
Goldap:	Grabowen (Fr. Haff, Pregel, Angerapp, Goldap)	224	5+	35	9	40	72	84	136	148	66	113	39	22	769	34.5	17. 7.
	Gr.-Kummetschen (Fr. Haff, Pregel, Angerapp, Goldap)	160	5+	28	12	38	71	63	68	155	75	89	37	20	661	42.5	8. 8.
	Klein-Gudellen (Fr. Haff, Pregel, Angerapp)	75	7+	35	15	62	96	54	118	151	53	71	36	22	720	45.0	24. 8.
	Rominten (Fr. Haff, Pregel, Angerapp, Pissa)	180	7+	44	12	42	89	95	62	173	50	102	41	31	748	31.9	24. 8.
	Rothebude (Weichsel, Narew, Bobr)	145	6+	46	22	34	90	61	157	135	69	115	41	23	799	52.1	3. 7.
Oletzko:	Mierunsken (Weichsel, Narew, Bobr)	191	9+	44	28	39	80	81	167	155	51	125	59	42	880	70.2	26. 7.
	Schwentainen (Weichsel, Narew, Bobr)	140	6+	34	22	29	94	66	58	145	69	103	40	49	715	36.5	28. 9.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1932 — in Millimetern — Ostpreußen

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Oletzko:	Sokolken } (Weichsel, Narew, Bobr)	190	7+	25	14	35	76	86	112	**143**	60	117	32	23	730	28.4	9. 8.
	Treuburg }	155	13+	60	35	32	75	57	125	**172**	53	104	38	45	809	**70.6**	26. 7.
	Reg.-Bez. Allenstein																
Lyck:	Borszymmen } (Weichsel,	120	8+	44	25	20	61	79	51	**130**	38	88	25	51	620	26.2	8. 12.
	Lyck I [Ernst Moritz Arndt-Schule] } Narew,	130											22	*50*			
	Lyck II [Stadtgärtnerei] } Bobr)	128	7+	29	19	24	115	77	73	**182**	42	86	31	50	735	26.2	8. 12.
	Ogrodtken (Weichsel, Narew, Pisseck)	125	6+	34	15	26	81	81	58	**194**	45	88	46	41	715	**68.4**	4. 8.
	Prostken (Weichsel, Narew, Bobr)	119	6+	40	16	*19*	91	73	69	**153**	*25*	72	22	36	*622*	22.3	15. 7.
Lötzen:	Lötzen (Frisches Haff, Pregel, Angerapp)	119	2+	24	12	37	59	76	76	**102**	*43*	76	23	19	*549*	27.6	4. 8.
	Ranten (Weichsel, Narew, Bobr)	180	5+	26	12	37	89	57	33	**134**	30	86	39	29	577	33.0	4. 8.
Sensburg:	Alt-Gehland }	140	3+	36	13	42	74	64	78	**95**	38	78	24	32	577	25.7	26. 7.
	Aweyden }	150	4+	18	12	47	72	78	***100***	*90*	*40*	*70*	21	33	*585*		
	Kruttinnen } (Weichsel, Narew, Pisseck)	130	4+	31	15	39	90	83	**99**	87	42	71	21	29	611	33.2	28. 7.
	Nikolaiken }	131	5+	21	*12*	27	96	59	92	**116**	34	73	31	*20*	*586*	43.5	26. 7.
	Schimonken }	125	3+	*22*	17	25	83	74	102	**123**	31	62	25	17	*584*	30.8	9. 8.
	Seehesten (Frisches Haff, Pregel, Alle)	140	4+	23	12	44	**115**	73	78	82	30	73	21	19	574	45.6	26. 5.
Johannisburg:	Bialla }	138	*4+*	20	9	23	82	85	64	**150**	26	63	32	29	*587*	32.9	4. 8.
	Gutten }	120	3+	22	13	29	99	80	74	**156**	71	*80*	*28*	27	*682*	38.4	19. 9.
	Johannisburg } (Weichsel, Narew, Pisseck)	118	8+	29	9	37	109	85	117	**147**	26	85	34	32	718	35.8	9. 8.
	Turoscheln }	120	8+	21	14	37	105	79	**132**	123	*18*	79	31	31	*678*	34.5	25. 5.
	Turowen }	135	5+	24	17	24	110	91	**170**	134	23	86	34	37	755	36.7	26. 7.
Rössel:	Fleming }	160	9	23	8+	38	**138**	83	66	74	51	72	17	18	597	32.7	26. 5.
	Glockstein }	95	*5+*	*25*	*10*	31	82	**98**	30	68	38	70	23	16	*496*	30.1	23. 6.
	Kekitten }	150	5+	17	6	70	**135**	65	84	82	45	82	23	11	625	44.8	26. 5.
	Loszainen } (Frisches Haff,	106	8+	33	18	32	***110***	86	**110**	73	*40*	73	25	15	*623*	49.3	26. 5.
Allenstein, St.:	Allenstein } Pregel, Alle)	110	7+	34	10	37	**123**	66	70	65	35	64	16	17	544	29.0	26. 5.
Allenstein, Ld.:	Groß-Buchwalde }	120	5+	32	11	37	**101**	*85*	50	48	48	87	21	17	*542*		
	Neu-Ramuck }	150	3+	26	*14*	54	106	90	**130**	75	53	84	19	24	*678*	39.2	3/7, 4/7
	Pathaunen }	148	11+	18	15	29	87	*46*	**182**	70	40	78	18	*20*	*614*	**86.4**	3. 7.
	Schönfelde } (Frisches Haff, Passarge)	130	8+	17	12	29	**99**	68	76	63	32	72	17	15	508	48.0	15. 7.
	Stabigotten }	151	13+	31	14	60	105	71	**120**	69	33	59	18	16	609	**60.8**	14. 7.
	Wartenburg (Fr. Haff, Pregel, Alle)	110	6+	14	12	42	99	45	**104**	100	49	73	*19*	15	*578*	41.5	4. 7.
Ortelsburg:	Flammberg (Weichsel, Narew, Orzec)	125	8+	18	15	30	68	59	***87***	72	16	70	14	*20*	*477*	26.3	25. 5.
	Friedrichshof (Weichsel, Narew, Szkwa)	130	10+	29	11	37	88	75	***130***	70	19	67	21	38	*595*		
	Groß-Leschienen (Weichsel, Narew, Omulef)	128	16	33	19	35	84	56	**130**	63	32	69	13+	17	567	36.0	3. 7.
	Kobulten (Frisches Haff, Pregel, Alle)	180	21	39	16+	48	64	71	70	84	39	***90***	*25*	*25*	*592*		
	Mensguth } (Weichsel, Narew, Omulef)	155	6+	26	11	43	76	59	**123**	65	37	99	22	20	587	33.1	3. 7.
	Ortelsburg }	146	11+	31	12	47	98	80	**141**	66	31	91	20	25	653	38.0	25. 5.
	Passenheim (Frisches Haff, Pregel, Alle)	139	8	11	5+	41	66	64	**78**	53	41	74	17	57	515	25.4	6. 4.
	Ratzeburg (Weichsel, Narew, Szkwa)	140	5+	15	10	41	76	83	**136**	68	22	67	20	23	566	30.4	4. 7.
	Rheinswein (Weichsel, Narew, Pisseck)	150	14	24	13+	42	68	64	**86**	77	67	**86**	25	31	597	22.0	25. 7.
Neidenburg:	Neidenburg (Weichsel, Narew, Wkra)	173	10+	23	17	*36*	**105**	66	88	49	*29*	101	*20*	*15*	*559*	45.9	4. 7
	Schuttschen (Weichsel, Narew, Omulef)	133	11+	28	16	42	86	62	**112**	52	30	79	17	21	556	32.4	25. 5.
	Wychrowitz (Weichsel, Narew, Orzec)	138	10+	21	*17*	45	111[3])	118[3])	**146**	58	*25*	*75*	*20*	*20*	*666*[4])		
Osterode:	Gilgenburg }	181	3+	21	26	28	104	*50*	**112**	27	35	72	18	13	*509*	34.1	16. 7.
	Groß-Grieben } (Weichsel, Drewenz)	180	12+	12+	12+	23	**85**	46	67	26	27	**85**	21	24	440	22.8	30. 5.
	Groß-Schmückwalde }	135	8+	27	*15*	32	**163**	87	78	62	46	64	14	9	*605*	25.4	10. 5.
	Hohenstein (Frisches Haff, Passarge)	165	12+	24	19	33	**117**	77	36	30	42	92	22	25	529	24.9	30. 5.
	Kernsdorf (Weichsel, Drewenz)	290	19+	29	24	38	**119**	67	65	41	51	109	30	20	612	23.1	10. 5.
	Lindenwalde (Fr. Haff, Pregel, Alle)	180	*9+*	18	21	47	112	*47*	69	52	*24*	**114**	17	23	*553*	27.5	30. 5.
	Osterode }	107	11+	30	23	34	**134**	69	54	53	49	77	21	19	574	29.2	10. 5.
	Platteinen } (Weichsel, Drewenz)	159	*10*	15	8+	33	**98**	74	*75*	*40*	*30*	60	*17*	18	*478*		
	Preuß.-Görlitz }	102	10+	14	18	28	**111**	64	79	49	43	65	16	13	510	37.2	4. 7.
	Pulfnick (Frisches Haff, Passarge)	95	8+	26	*16*	28	**109**	83	88	53	42	81	23	16	*573*	40.5	15. 7.
	Thurowken (Frisches Haff, Pregel, Alle)	204	5+	10	16	27	105	74	92	48	30	**114**	12	9	*542*	39.8	1. 7.
	Reg.-Bez. Westpreußen																
Elbing, Stadt:	Elbing (Frisches Haff, Elbing)	5	11+	34	19	23	110	82	57	**117**	92	72	30	13	660	45.0	23. 6.
Elbing, Land:	Baumgart (Frisches Haff, Baude)	165	14+	42	26	36	**158**	100	43	99	99	95	46	23	781	50.0	23. 6.
	Ellerwald (Weichsel, Nogat)	2	10+	25	13	29	**122**	91	32	112	91	72	*23*	12	*632*	**55.3**	23. 6.
	Groß-Steinort }	50	17	19	24	26	**130**	92	82	61	94	74	31	16+	666	42.2	15. 7.
	Neukrug } (Frisches Haff)	6	9+	14	*18*	21	**137**	70	79	35	53	58	28	18	*540*	45.1	26. 5.
	Pröbbernau }	2	19	18+	29	35	**110**	87	49	82	97	70	31	25	652	35.8	9. 8.
	Tolkemit }	3	13+	50	29	28	**136**	86	60	55	69	65	37	16	644	32.0	26. 5.
Marienburg:	Marienburg (Weichsel, Nogat)	12	10+	24	26	34	**125**	76	79	66	50	*61*	17	14	*582*	39.7	23. 6.
Stuhm:	Lichtfelde (Frisches Haff, Elbing)	7	9+	22	16	25	**129**	76	49	48	34	58	15	9+	490	43.7	23. 6.
	Straszewo (Weichsel, Alte Nogat, Liebe)	75	13	15	22	27	**127**	78	73	62	55	53	18	10+	553	39.7	23. 6.
	Troop (Frisches Haff, Elbing)	74	15	19	18	22	***116***	70	49	59	44	53	23	*10+*	*498*	29.6	9. 8.
	Wolfsheide (Weichsel, Nogat)	42	11	20	25	32	**147**	69	54	61	65	65	20	10+	579	39.1	23. 6.
Marienwerder:	Garnsee (Weichsel, Ossa)	90	19	35	26	29	**115**	48	111	43	27	52	17	6+	528	**56.2**	15. 7.
	Klein-Nebrau (Weichsel, Alte Nogat, Liebe)	15	13	14	14	27	**119**	58	99	42	34	71	11	6+	508	37.5	15. 7.
	Klein-Rosainen (Weichsel, Ossa)	92	13	31	30	41	**129**	57	64	29	36	76	15	10+	531	25.9	23. 6.
	Mareese [Schöpfwerk] (Weichsel, Alte	13	11	21	19	25	**110**	51	70	47	48	71	15	8+	496	25.3	23. 6.
	Marienwerder } Nogat, Liebe)	52	12	25	23	30	**114**	59	61	47	*44*	65	14	10+	*504*	27.9	23. 6.
Rosenberg:	Bischofswerder (Weichsel, Ossa)	87	13	27	22	35	**98**	51	54	36	54	85	14	9+	498	25.1	9. 7.
	Deutsch-Eylau (Weichsel, Drewenz)	105	11+	25	15	42	**125**	*45*	*80*	*35*	*45*	55	18	13	*509*		
	Groß-Bellschwitz } (Weichsel, Alte Nogat,	110	11	15	14	40	100	47	**145**	40	48	67	16	10+	553	**70.6**	15. 7.
	Groß-Rohdau } Liebe)	107	9	26	21	26	**146**	78	102	47	49	64	16	8+	592	45.0	10. 5.

[3]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Ostpreußen — in Millimetern — 1932

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Rosenberg:	Klein-Herzogswalde (*Weichsel, Ossa*)	100	6+	16	16	30	98	41	**112**	28	46	69	16	8	486	**65.6**	15. 7.
	Riesenburg (*Weichsel, Alte Nogat, Liebe*)	98	12+	24	20	33	**170**	50	70	49	47	83	19	13	590	37.5	10. 5.

Brandenburg

Reg.-Bez. Potsdam

Prenzlau:	Bagemühl	18	26	7	6+	48	**103**	8	49	53	67	79	33	6+	485	29.1	26. 5.
	Fürstenwerder	105	33	10	14	40	93	9+	56	105	78	**117**	37	9+	601	**55.5**	4. 8.
	Göritz (*Stettiner Haff, Ücker*)	37	25	9	8	34	**95**	11	44	27	57	73	26	6+	415	31.4	31. 5.
	Prenzlau	33	43	8	6	55	**98**	17	62	33	46	78	25	5+	476	20.4	31. 5.
Templin:	Boitzenburg	74	45	8	8	40	84	32	65	50	86	**94**	32	3+	547	27.5	22. 8.
	Bredereiche	47	41	8	6	38	73	17	76	36	71	**105**	30	4+	505	35.5	14. 7.
	Hindenburg (*Elbe, Havel*)	60	*38*	11	10	45	68	15	58	29	57	**79**	30	4+	*444*	19.8	26. 5.
	Hohenlychen	70	42	13	9	41	86	29	81	46	77	**88**	35	6+	553	42.5	14. 7.
	Kaakstedt (*Stettiner Haff, Ücker*)	45	31	8	10	45	**77**	28	36	37	64	67	28	3+	434	20.6	31. 5.
	Wucker	78	45	12	12												
	Zehdenick I [Stärkefabrik] (*Elbe, Havel*)	44	*45*	11	12	37	62	29	82	24	80	**89**	27	9+	*507*	38.4	16. 7.
	Zehdenick II [Schleuse]	41	46	15	10	38	65	29	79	24	76	**81**	*25*	5+	*493*	39.4	16. 7.
Angermünde:	Altenhof (*Oder, Finowkanal*)	45	42	13	11	47	67	37	48	41	70	**85**	37	8+	506	21.1	4. 9.
	Angermünde (*Oder, Welse*)	45	32	9	8	51	*107*	22	81	46	70	56	33	2+	*517*	22.0	4. 9.
	Breitefenn (*Oder, Finowkanal*)	78	40	*7*	*10*	42	**107**	12	54	41	46	69	31	2+	*461*	28.0	31. 5.
	Gramzow	65	32	7	4+	52	**105**	12	76	23	55	70	27	4+	467	27.5	31. 5.
	Greiffenberg (*Oder, Welse*)	55	21	10	13	45	**94**	19	76	*21*	56	57	*16*	2+	*430*	29.7	31. 5.
	Vierraden	4	30	4+	9	54	**93**	12	91	55	83	64	25	6	526	31.2	16. 7.
Eberswalde, St.:	Eberswalde (*Oder, Finowkanal*)	42	40	8	9	41	**81**	19	68	74	54	68	29	5+	496	34.1	2. 8.
Oberbarnim:	Alt-Trebbin (*Oder, Alte Oder*)	6	31	6	5	37	**105**	17	60	16	33	*60*	40	2+	*412*	44.0	26. 5.
	Falkenberg (*Oder,*	20	42	8	10	41	75										
	Freienwalde *Finowkanal*)	12	41	6	5+	30	**64**	20	43	28	49	58	27	5+	*376*	24.0	26. 5.
	Ihlow (*Oder, Alte Oder*)	81	42	9	12	43	**87**	43	68	32	51	67	28	4+	486	32.1	26. 5.
	Leuenberg (*Elbe, Havel, Spree*)	116	42	11	13	39	**79**	29	72	30	66	72	35	4+	492	27.2	16. 7.
	Neu-Lewin (*Oder, Alte Oder*)	6	31	5	4+	40	91	23	**104**	22	37	50	18	4+	429	36.0	14. 7.
	Prötzel	85	41	13	12	40	64	30	52	34	59	**70**	23	7+	445	24.3	26. 5.
	Werneuchen (*Elbe, Havel, Spree*)	76	44	7	9	31	65	*24*	**70**	48	57	66	25	4+	*450*	24.4	16. 7.
	Wölsickendorf (*Oder, Finowkanal*)	120	40	6+	9	38	69	18	**85**	33	61	64	42	6+	471	28.1	4. 9.
	Wriezen (*Oder, Alte Oder*)	8	36	7	*8*	44	84	20	**92**	50	48	66	24	3+	*482*	34.1	23. 7.
Niederbarnim:	Altlandsberg	60	38	9	9	31	**65**	*20*	55	58	56	48	23	4+	*416*	25.5	26. 5.
	Freienbrink (*Elbe, Havel, Spree*)	38	45	11	13	33	**87**	41	76	35	53	61	31	5+	491	37.7	26. 5.
	Klein-Schönebeck	42	40	9	12	28	**76**	36	67	43	57	66	29	6+	469	28.0	26. 5.
	Liebenwalde (*Elbe, Havel*)	43	42	8	10	59	64	25	**142**	32	71	62	26	3+	544	50.0	16. 7.
	Lobetal (*Oder, Finowkanal*)	62	48	11	7+	38	57	27	67	53	58	**75**	32	12	485	35.0	16. 7.
	Marienwerder	35	46	14	13	40	62	27	**87**	71	60	78	31	9+	538	46.1	16. 7.
	Oranienburg-Eden (*Elbe, Havel*)	35	40	10	9	31	**88**	29	82	30	52	77	29	7+	484	33.8	26. 5.
	Rehfelde (*Elbe, Havel, Spree*)	60	45	19	13	37	81	25	**128**[1])	28	53	92	35	6+	562[2])	29.5	26. 5.
	Schönfließ (*Elbe, Havel*)	52	49	8	9	39	79	32	60	26	65	**82**	30	5+	484	22.3	26. 5.
Teltow:	Dtsch.-Wusterhausen (*Elbe, Havel, Spree,*	38	45	9	8+	43	**86**	37	74	31	52	47	28	9	469	25.6	16. 7.
	Funkenmühle *Dahme*)	44	37	6	6	32	*123*	*45*	95	40	*45*	*50*	*45*	3+	*527*		
	Kleinbeeren (*Elbe, Havel, Nuthe*)	48	44	4+	5	35	**70**	34	66	50	67	62	35	4+	476	25.6	26. 5.
	Selchow (*Elbe, Havel, Spree, Dahme*)	43	41	9	5	39	**107**	38	84	58	61	68	45	4+	559	33.5	26. 5.
	Trebbin (*Elbe, Havel, Nuthe*)	38	61	5	6	*35*	**98**	43	69	17	64	64	40	3+	*505*	23.2	30. 5.
	Zossen (*Elbe, Havel, Spree, Dahme*)	36	50	*5*	3+	41	**118**	46	58	47	76	63	43	4	*554*	30.5	26. 5.
Jüterbog-Luckenwalde:	Dahme	86	51	8	8	43	111	48	**134**	74	45	54	35	4+	615	32.1	16. 7.
	Hohenahlsdorf	95	51	8	10	49	**132**	63	111	36	58	83	52	6+	659	44.3	15. 7.
	Jüterbog I [Artillerieschule]	93	44	11	3	47	**96**	63	59	40	56	61	37	2+	519	23.8	4. 1.
	Jüterbog II [Aufbauschule] (*Elbe, Havel,*	70	45	5+	6	38	**96**	*62*	80	41	47	48	33	5+	*506*	28.0	24. 7.
	Liessen *Nuthe*).	140	47	7	9	39	105	67	**110**	32	44	51	49	6+	566	32.3	16. 7.
	Mückendorf	55	48	7+	10	30	**123**	43	121	45	45	50	45	8	*575*	26.0	24. 7.
	Woltersdorf	42	44	6+	6+	33	**128**	59	83	18	46	53	*42*	10	*528*	34.5	4. 1.
Beeskow-Storkow:	Althartmannsdorf (*Elbe,*	37	45	8	7+	29	81	31	**91**	52	58	48	27	9	486	36.9	26. 5.
	Beeskow *Havel,*	44	40	13	11	32	**149**	76	130	50	34	41	31	4+	611	**57.1**	25. 7.
	Lindenberg [Observatorium] *Spree*)	108	38	16	13	32	**140**	59	97	32	55	47	28	4+	561	37.2	26. 5.
	Prieros (*Elbe, Havel,*	32	41	5+	5+	32	**115**	43	97	74	54	45	24	5+	540	47.8	26. 5.
	Storkow	37	41	6	13	37	**136**	50	116	77	57	47	24	3+	607	**58.5**	26. 5.
	Wendisch-Buchholz *Spree, Dahme*)	38	36	7	6	43	**128**	45	89	53	41	37	30	5+	520	40.4	26. 5.
Zauch-Belzig:	Beelitz (*Elbe, Havel, Nuthe*)	64	47	5	3+	34	**100**	56	70	48	79	80	34	3+	559	25.9	30. 5.
	Brück	44	*42*	*5*	5	*27*	**102**	56	70	73	56	76	38	4+	*554*	25.6	23. 8.
	Göhlsdorf[3]) (*Elbe, Havel*)	40	45	3	7	23	98	53	48	*40*	**107**	68	28	1+	*521*		
	Gollwitz	30	45	8	10	28	*88*	59	53	36	64	79	41	2+	*513*	23.6	4. 1.
	Golzow (*Elbe, Havel, Plaue*)	40	52	5	9	20	**95**	56	60	29	48	75	35	—+	484	36.5	4. 1.
	Schäpe (*Elbe, Havel, Nuthe*)	45	46	7	6	34	**106**	58	97	77	69	81	40	4+	625	26.7	30. 5.
	Schmerwitz (*Elbe, Havel*)	180	46	7	11	32	92	59	66	47	90	**100**	46	5+	601	21.6	4. 1.
	Treuenbrietzen (*Elbe, Havel, Nuthe*)	61	43	6	*9*	28	**96**	64	46	44	53	53	34	4+	*480*[1])	25.5	4. 1.
Potsdam, St.:	Potsdam I [Observatorium]	80	49	8	6	42	**97**	45	39	40	68	70	34	3+	501	21.9	4. 1.
	Potsdam II [Mammonstr.]	30	34	7	6	41	**101**	37	31	59	63	68	28	2+	477	26.6	4. 8.
Osthavelland:	Döringsbrück (*Elbe, Havel*)	37	36	7+	9	27	59	43	42	14	64	**73**	29	12	415	34.0	26. 5.
	Ebereschenhof	31	*35*	5+	12	35	**72**	26	53	11	49	67	44	6	*415*	21.5	26. 5.
	Falkensee	32	33	6	13	32	89	28	**91**	42	50	77	35	4+	500	29.6	15. 7.
	Fehrbellin (*Elbe, Havel, Rhin*)	40	46	3+	*14*	32	76	25	59	16	**82**	80	31	3+	*467*	22.3	16. 7.
	Grünefeld (*Elbe, Havel*)	39	32	13	13	35	**82**	*32*	57	28	50	72	40	5+	*459*	23.5	26. 5.
	Ketzin	35	37	4	4	32	71	46	**86**	45	52	64	30	1+	472	34.3	15. 7.
	Kremmen (*Elbe, Havel, Rhin*)	48	46	9	12	39	**93**	34	42	58	62	88	33	7+	523	30.0	4. 8.
	Lobeofsund	30	*43*	8	12	33	**83**	31	74	30	*59*	70	36	6+	*485*	23.5	16. 7.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von September ab in Bochow (H = 45 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1932 — in Millimetern — **Brandenburg**

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Osthavelland:	Markee (*Elbe, Havel*)	33	40	7	10	34	72	48	**78**	47	69	73	35	4+	517	29.4	16. 7.
	Neufahrland (*Elbe, Havel*)	33	44	7	8	26	**87**	28	48	53	74	73	28	1+	477	23.5	26. 5.
	Velten (*Elbe, Havel*)	35	42	6+	11	32	81	33	**86**	52	50	66	35	6+	500	47.8	22. 7.
Brandenburg, St.:	Brandenburg a. H. (*Elbe, Havel*)	33	50	4	7	25	**103**	81	42	37	64	72	43	3+	531	24.2	4. 1.
Rathenow, St.:	Rathenow (*Elbe, Havel*)	27	54	6	11	43	**89**	38	45	41	76	80	41	2+	526	20.0	4. 1.
Westhavelland:	Berge (*Elbe, Havel*)	42	43	6+	12	36	85	32	**106**	21	48	73	39	7	508	**52.0**	15. 7.
	Damme (*Elbe, Havel*)	37	49	9	9	34	**101**	44	89	31	50	71	42	6+	535	36.0	15. 7.
	Marzahne (*Elbe, Havel*)	32	47	5	8	31	**94**	69	87	23	66	79	39	2+	550	42.0	15. 7.
	Päwesin [Schöpfwerk] (*Elbe, Havel*)	35	46	5	5	29	104	55	**113**	42	62	72	40	1+	574	35.3	15. 7.
	Rhinow (*Elbe, Havel, Rhin*)	30	47	5+	10	37	**76**	26	73	43	65	65	31	10	488	26.5	23. 8.
Ruppin:	Alt-Lüdersdorf (*Elbe, Havel*)	54								19	60	71	24	6			
	Herzberg (*Elbe, Havel, Rhin*)	43	48	13	11	37	87	38	64	26	70	**88**	26	5+	513	37.8	16. 7.
	Kampehl (*Elbe, Havel, Dosse*)	35	53	6+	12	48	68	22	74	32	59	**87**	27	7	495	23.4	16. 7.
	Michaelisbruch (*Elbe, Havel, Rhin*)	25	37	4+	14	34	**78**	30	61	35	65	62	29	8	457	18.1	26. 5.
	Neu-Glienicke (*Elbe, Havel, Rhin*)	95	42	9	12	49	74	50	86	16	107	**125**	37	3+	610	23.9	29. 10.
	Neu-Ruppin (*Elbe, Havel, Rhin*)	42	58	10	14	34	72	33	56	47	69	**77**	24	4+	498	24.2	16. 7.
	Rheinsberg [Hohenelse] (*Elbe, Havel, Rhin*)	60	50	*10*	*15*	*50*	*70*	*40*	51	72	**91**	**91**	*30*	*5+*	*575*	43.2	23. 8.
Ostprignitz:	Freyenstein (*Elbe, Havel, Dosse*)	80	56	4+	15	52	64	18	58	68	**80**	79	32	4+	530	20.0	31. 5.
	Hoppenrade (*Elbe, Stepenitz*)	47	53	8+	24	62	75	17	**112**	68	88	104	37	12	660	38.0	16. 7.
	Könkendorf (*Elbe, Stepenitz*)	95	*55*	*10*	*15*	34	*67*	9	59	**84**	59	74	27	7+	*500*	31.7	23. 8.
	Krams (*Elbe, Stepenitz*)	65	53	11+	22	63	81	16	66	37	**111**	108	37	11+	616	24.3	24. 9.
	Kyritz (*Elbe, Havel, Dosse*)	44	55	11	15	50	68	18	74	27	**96**	91	32	7+	544	28.5	16. 7.
	Lutterow [Forsthaus] (*Elbe, Havel, Rhin*)	93	46	8	16	52	70	25	57	43	83	**99**	34	4+	537	19.1	31. 5.
	Meyenburg (*Elbe, Stepenitz*)	86	46	10	14	54	69	13	60	**92**	80	76	36	4+	554	32.1	16. 8.
	Redlin (*Elbe, Elde*)	57	49	10+	23	52	67	31	81	94	97	**102**	33	12	651	27.9	24. 9.
	Rosenwinkel (*Elbe, Havel*)	54	*49*	10+	17	55	80	14	88	37	**96**	83	24	11	*564*	21.6	23. 8.
	Wittstock (*Elbe, Havel, Dosse*)	66	54	9	14	49	69	16	65	49	80	**102**	31	8+	546	29.2	17. 7.
	Wolfsbruch (*Elbe, Havel, Rhin*)	60	38	8	9	32	63	19	33	30	76	**88**	26	5+	427	22.6	29. 10.
Westprignitz:	Gülitz (*Elbe, Stepenitz*)	60	45	13+	14	53	86	23	68	**144**	80	100	42	22	690	47.5	16. 8.
	Havelberg (*Elbe, Havel*)	40	56	3+	*12*	49	78	26	**185**	56	60	55	*28*	11	*619*	**105.8**	15. 7.
	Karstädt (*Elbe, Löcknitz*)	33	*49*	6+	16	49	52	47	89	**124**	73	96	24	9	*634*	23.7	23. 8.
	Lenzen (*Elbe, Löcknitz*)	17	42	2+	19	38	59	34	**116**	70	76	73	28	5	562	28.7	22. 7.
	Perleberg (*Elbe, Stepenitz*)	31	50	11	20	57	81	41	**117**	67	61	105	31	9+	650	27.0	17. 7.
	Wendisch-Warnow (*Elbe, Löcknitz*)	35	44	7	13	54	52	20	77	73	**106**	82	29	6+	563	19.5	24. 9.
Wittenberge, St.:	Wittenberge (*Elbe*)	23	66	8	15	77	72	53	86	76	66	**88**	26	4+	637	30.3	2. 6.

Reg.-Bez. Frankfurt a. O.

Königsberg i. N.:	Alt-Wustrow (*Oder*)	6	25	*5*	4+	*44*	**80**	30	50	40	34	47	16	6	*381*	37.3	26. 5.
	Bellinchen (*Oder*)	5	29	7	6	52	**89**	18	63	63	54	67	29	3+	480	27.4	26. 5.
	Grüneberg (*Oder*)	69	34	10	9	53	**81**	16	30	42	46	70	28	4+	423	28.8	26. 5.
	Güstebiese (*Oder*)	25	28	7	7	38	**84**	19	70	26	36	50	20	3+	388	28.6	26. 5.
	Königsberg i. Neum. (*Oder*)	19	34	3	5	53	**97**	21	56	53	56	66	28	2+	474	30.7	26. 5.
	Küstrin (*Oder*)	21	32	9	7	*24*	**123**	55	56	24	38	33	26	5+	*432*	33.5	26. 5.
	Neu-Tornow (*Oder, Alte Oder*)	10	21	5	5	35	**67**	16	38	32	44	54	22	2+	341	27.0	26. 5.
	Trossin (*Oder*)	66	32	9	9	55	**124**	22	77	27	59	75	37	4+	530	33.0	26. 5.
	Warnitz (*Oder, Mietzel*)	60	37	7	7	51	91	30	**106**	30	40	57	26	3+	485	25.3	14. 7.
	Zollbrücke (*Oder*)	4	23	7	6	41	**79**	17	37	46	35	48	20	5+	364	32.8	26. 5.
Soldin:	Berlinchen (*Oder, Plöne*)	64	25	11	4	35	**112**	3+	59	22	50	70	30	4	425	45.0	26. 5.
	Giesenbrügge (*Oder, Mietzel*)	67	*24*	10	*5+*	27	**90**	24	68	*25*	63	59	21	8	*424*	29.9	26. 5.
	Neu-Mellentin (*Oder, Plöne*)	81	26	5	4	37	**123**	16	44	47	62	74	24	3+	465	39.6	26. 5.
	Schildberg (*Oder, Mietzel*)	71	32	5+	*9*	37	**113**	*6*	37	38	52	64	*26*	5+	*424*	29.9	26. 5.
	Schmiddelbrück (*Oder, Warthe*)	65	24	16	6+	38	**111**	15	54	23	53	68	33	10	451	35.1	26. 5.
Arnswalde:	Klosterfelde (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	70	17	19	11	26	60	32	49	26	38	**61**	28	6+	373	25.8	14. 7.
	Neuwedell (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	80	25	15	12	37	67	6	44	26	66	**90**	30	5+	423	29.9	9. 5.
	Salvin (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	89	23	15	11	35	70	6+	35	31	66	**74**	35	6+	407	26.8	9. 5.
	Steinbusch (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	60	*20*	19	11	27	67	33	**99**	37	38	61	31	6+	*449*	42.2	16. 7.
Friedeberg i. N.:	Blumenfelde (*Oder, Warthe, Netze*)	95	21	14	6+	28	**65**	32	45	10	35	60	27	9	352	25.0	1. 6.
	Driesen (*Oder, Warthe, Netze*)	29	22	17	3+	20	42	23	15	**49**	25	47	28	4	295	19.5	4. 8.
	Friedeberg i. Neum. (*Oder, Warthe, Netze*)	75	23	17	8+	35	**73**	10	44	36	39	72	30	8+	395	29.5	26. 5.
	Kranzinbruch (*Oder, Warthe, Netze*)	45	17	15	8	22	**73**	28	13	53	43	36	26	6+	340	24.9	26. 5.
Landsberg, St.:	Landsberg a. W. (*Oder, Warthe*)	68	29	10	6	39	**91**	31	58	18	34	50	31	4+	401	24.7	8. 7.
Landsberg, Ld.:	Berneuchen (*Oder, Mietzel*)	46	31	7	8	37	103	**106**	50	28	52	61	31	6+	520	**87.2**	1. 6.
	Charlottenhof (*Oder, Mietzel*)	68	31	8+	*10*	*29*	*85*	*21*	81	30	38	31	37	8+	*409*	27.9	14. 7.
	Hohenwalde (*Oder, Mietzel*)	64	21	6	6	27	**89**	36	46	11	43	61	36	1+	383	23.6	1. 6.
	Morrn (*Oder, Warthe*)	25	23	9	8+	20	52	**77**	38	39	34	27	21	12	360	42.4	1. 6.
	Vietz (*Oder, Warthe*)	20	31	12	10	27	87	30	**108**	20	43	43	36	5+	452	**66.8**	14. 7.
Lebus:	Buckow (*Oder, Alte Oder*)	35	45	16	11	42	**91**	35	36	26	46	62	37	4+	451	29.3	26. 5.
	Falkenberg (*Elbe, Havel, Spree*)	56	42	18	15	50	**144**	49	82	28	46	45	26	11+	556	42.6	26. 5.
	Falkenhagen (*Oder*)	60	25	8	15	27	**130**	57	97	25	44	40	17	—+	485	35.0	25. 7.
	Fürstenwalde (*Elbe, Havel, Spree*)	39	42	13	10	39	**84**	32	58	40	43	44	24	5+	434	28.6	26. 5.
	Golzow (*Oder, Alte Oder*)	10	29	5+	5+	32	**128**	48	63	39	48	35	23	7	462	39.3	26. 5.
	Kienitz, Amt (*Oder*)	9	33	5	5	26	**109**	16	54	19	41	42	22	3+	375	29.1	26. 5.
	Lebus (*Oder*)	25	29	7+	10	*26*	***148***	52	120	30	20	40	*20*	8	*510*	48.0	23. 7.
	Müllrose (*Oder, Oder-Spree-Kanal*)	42	30	10	11	32	**159**	55	151	46	28	59	41	3+	625	**55.7**	15. 7.
	Müncheberg (*Oder, Alte Oder*)	60	36	13	8	34	**113**	22	61	22	42	61	32	5+	449	35.1	26. 5.
	Seelow (*Oder, Alte Oder*)	50	31	3+	10	39	**135**	55	55	38	48	40	21	4	479	**50.4**	26. 5.
	Trebnitz (*Oder, Alte Oder*)	58	34	6	8	47	**112**	21	69	21	*44*	48	24	3+	*437*	33.1	26. 5.
	Wollup (*Oder, Alte Oder*)	6	28	3+	3+	28	**120**	26	62	34	49	41	18	4	416	38.8	25. 7.
Frankfurt, St.:	Frankfurt a. O. (*Oder*)	34	30	7	13	52	**162**	65	124	28	38	37	24	6+	586	45.6	14. 7.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Brandenburg — in Millimetern — 1932

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Weststernberg:	Drossen (Oder, Warthe)	50	33	5+	7	27	*91*	*57*	68	24	44	27	33	5+	*421*	34.2	26. 5.
	Frauendorf (Oder, Warthe)	62	27	7	10	*27*	143	73	**157**	33	29	29	20	6+	*561*	**56.0**	14. 7.
	Holländerberg (Oder)	47	29	12	12	24	118	95	**125**	25	37	39	27	6+	549	41.0	3. 7.
	Ziebingen (Oder)	51	29	11	12	31	116	*65*	**123**	33	34	35	27	4+	*520*	42.0	15. 7.
Oststernberg:	Kriescht (Oder, Warthe)	19	27	9	8	21	**114**	39	90	22	48	42	28	4+	452	29.6	8. 7.
	Lagow (Oder)	109	31	18	20	33	52	**78**	67	44	30	47	36	6+	462	33.4	30. 6.
	Langenpfuhl (Oder, Warthe, Obra)	125	20	10	8	27	49	48	**60**	35	42	34	37	6+	376	19.2	8. 7.
	Sternberg (Oder)	95	34	15	9	29	**90**	73	72	29	38	45	38	4+	476	33.2	14. 7.
	Teerlauch [Forsthaus] (Oder, Warthe)	35	26	11	9	35	**94**	35	91	42	35	50	39	8+	475	24.9	26. 5.
	Zielenzig (Oder, Warthe)	70	34	18	10	29	84	59	**98**	32	35	46	38	9+	492	40.2	14. 7.
Züllichau-Schwiebus:	Schwiebus (Oder, Faule Obra)	82	26	16	9	27	50	46	**77**	43	47	32	28	2+	403	24.0	4. 8.
	Züllichau (Oder)	85	26	17	13	27	52	**85**	42	51	22	30	32	5+	402	26.1	1. 6.
Krossen:	Beutnitz (Oder)	70	27	15	10	28	95	67	**145**	32	40	44	39	5+	547	42.5	23. 7.
	Bobersberg (Oder, Bober)	61	29	9	8	31	**86**	68	69	45	25	38	27	5+	440	22.9	8. 7.
	Griesel (Oder)	80	40	16	10	35	62	74	**103**	37	44	34	35	3+	493	45.8	23. 7.
	Krossen a. O. (Oder)	45	30	14	11	21	85	75	**89**	51	33	34	33	4+	480	45.3	25. 7.
	Messow (Oder)	62	38	17	16	28	85	**86**	51	58	39	39	35	6+	498	24.2	30. 6.
	Sommerfeld (Oder, Lausitzer Neiße)	82	35	15	8	21	59	**87**	76	54	20	37	32	7+	451	26.0	16. 7.
Guben, Stadt:	Guben (Oder, Lausitzer Neiße)	76	39	18	12	30	**81**	**81**	77	49	34	48	30	5+	504	22.0	22. 7.
Guben, Land:	Fürstenberg (Oder, Oder-Spree-Kanal)	28	34	13	12	26	88	62	**133**	29	47	27	35	3+	509	42.1	14. 7.
	Kanig (Oder, Lausitzer Neiße)	65	37	18	14	30	**90**	76	51	36	25	47	39	9+	472	19.4	2. 6.
	Sembten (Oder, Lausitzer Neiße)	80	36	14	14	43	103	75	**105**	59	42	48	35	6+	580	44.3	16. 7.
Lübben:	Altzauche (Elbe, Havel, Spree)	51	37	9	7	23	**136**	67	74	45	29	49	34	6+	516	41.4	26. 5.
	Dammendorf (Elbe, Havel, Spree)	65	29	18	14	35	**138**	79	90	39	34	32	29	6+	543	37.0	26. 5.
	Friedland (Elbe, Havel, Spree)	45	30	16	13	37	**143**	*65*	73	47	48	41	32	5+	*550*	40.2	27. 5.
	Jamlitz (Elbe, Havel, Spree)	58	41	16	12	50	**139**	71	72	34	41	53	32	5+	566	34.4	27. 5.
	Jessern (Elbe, Havel, Spree)	45	20	14	11	38	**127**	54	*82*	40	33	51	28	7+	*505*	27.2	3. 7.
	Klein-Liebitz (Elbe, Havel, Spree)	59									38	48	31	4			
	Kuschkow (Elbe, Havel, Spree)	46	19	8	7	39	**190**	83	146	73	38	45	22	4+	674	**85.0**	26. 5.
	Leibchel (Elbe, Havel, Spree)	48								*40*	41	52	27	6			
	Straupitz (Elbe, Havel, Spree)	55	39	11	15	40	**135**	60	100	42	37	48	31	5+	*563*	32.8	26. 5.
Luckau:	Dobrilugk (Elbe, Schwarze Elster)	95	50	*11*	*10*	*50*	138	*65*	**152**	41	46	64	30	5+	*662*	39.8	25. 7.
	Finsterwalde (Elbe, Schwarze Elster)	109	51	23	12	45	143	43	**173**	58	41	64	23	10+	686	**61.3**	24. 7.
	Fürstlich Drehna (Elbe, Havel, Spree)	76	43	8	12	36	**148**	48	**148**	54	43	55	35	6+	636	35.2	25. 7.
	Groß-Lubolz (Elbe, Havel, Spree)	52	34	6	10	42	**144**	46	98	39	37	44	35	4+	539	42.3	26. 5.
	Luckau (Elbe, Havel, Spree)	64	42	9	11	35	127	40	**141**	32	31	48	30	8+	554	42.0	15. 7.
	Zützen (Elbe, Havel, Spree)	58	37	6	9	46	118	62	**131**	33	45	50	41	3+	581	32.7	15. 7.
Kalau:	Annahütte (Elbe, Schwarze Elster)	144	58	15	18	35	102	68	**158**	*52*	69	72	30	3+	*680*	**50.7**	25. 7.
	Bischdorf (Elbe, Havel, Spree)	75	39	8	12	25	**151**	45	98	32	42	51	35	2+	540	35.5	25. 7.
	Drebkau (Elbe, Havel, Spree)	85	42	13	18	23	**98**	58	73	50	24	54	32	3+	488	31.0	3. 7.
	Kalau (Elbe, Havel, Spree)	80	44	12	19	28	**127**	50	64	50	44	57	31	6+	532	31.9	25. 5.
	Muckwar (Elbe, Havel, Spree)	85	43	11	11	20	**122**	54	100	41	38	45	29	2+	516	29.5	15. 7.
	Sedlitz (Elbe, Schwarze Elster)	108	50	14	10	25	**114**	69	109	33	36	58	32	5+	555	39.6	24. 7.
Kottbus, Stadt:	Kottbus I [Pumpstation] (Elbe, Havel, Spree)	70	37	12	9	33	90	65	**98**	56	40	45	31	2+	518	41.1	16. 7.
	KottbusII [Kreisbauamt] (Elbe, Havel, Spree)	74	37	13	13	29	**122**	58	105	41	49	37	34	2+	540	47.0	3. 7.
Kottbus, Land:	Burg (Elbe, Havel, Spree)	57	38	12	11	38	**126**	68	112	43	38	60	29	5+	580	37.2	14. 7.
	Komptendorf (Elbe, Havel, Spree)	85	*40*	8	*12*	43	*52*	64	63	57	17	**65**	39	3+	*463*		
	Preilack (Elbe, Havel, Spree)	62	32	10	13	33	**86**	45	71	27	35	50	24	4+	430	19.4	27. 5.
Forst, Stadt:	Forst (Oder, Lausitzer Neiße)	75	39	12	15	34	59	44	**71**	36	22	38	30	3+	403	26.4	16. 7.
Sorau:	Döbern (Elbe, Havel, Spree)	134	39	20	14	26	64	73	**95**	65	25	44	33	2+	500	42.5	16. 7.
	Friedersdorf (Oder, Bober)	114	41	18	15	30	69	**94**	85	43	24	38	31	7+	495	**51.2**	15. 7.
	Nieder-Ullersdorf (Oder, Bober)	141	54	18	10	25	60	**90**	48	46	21	52	38	5+	467	25.3	4. 1.
	Pförten (Oder, Lausitzer Neiße)	62	33	17	9	28	67	70	**74**	47	28	44	36	5+	458	38.3	16. 7.
	Pitschkau (Oder, Lausitzer Neiße)	150	39	21	13	32	65	**76**	46	40	19	40	38	8+	437	20.5	22. 6.
	Seifersdorf (Oder, Bober)	165	40	20	13	36	67	91	**113**	41	25	44	35	7+	532	**73.5**	15. 7.
	Sorau (Oder, Bober)	141	32	11	9	32	77	103	**106**	38	22	36	33	5+	504	**71.0**	15. 7.
	Triebel (Oder, Lausitzer Neiße)	135	45	23	14	23	**78**	65	48	47	23	42	30	5+	443	28.1	16. 7.
Spremberg:	Spremberg (Elbe, Havel, Spree)	125	46	15	11	28	67	64	**102**	35	26	53	32	4+	483	**64.2**	3. 7.

Stadt Berlin

Berlin N [Invalidenstr.] (Elbe, Havel, Spree)	35	43	6	10	32	64	18	**89**	19	52	56	30	4+	423	34.7	15. 7.
Berlin NO [Friedrichshain] (Elbe, Havel, Spree)	49	44	7	10	40	69	22	**107**	44	62	67	30	5+	507	**52.1**	15. 7.
Berlin W [Schinkelplatz] (Elbe, Havel, Spree)	32	47	6	13	39	66	19	**109**	27	60	69	32	4+	491	**51.3**	15. 7.
Buch (Elbe, Havel, Spree)	58	46	*10*	7+	38	62	23	45	66	58	**85**	26	8	*474*	32.8	4. 8.
Dahlem (Elbe, Havel)	55	41	7	10	37	**78**	29	52	22	76	77	31	6+	*466*	24.7	26. 5.
Grünau (Elbe, Havel, Spree, Dahme)	34	35	5+	15	33	81	27	**119**	58	69	61	35	5+	*543*	26.5	25. 7.
Köpenick (Elbe, Havel, Spree)	35	43	7	11	33	**84**	34	78	50	47	65	38	6+	496	27.3	26. 5.
Lichtenberg (Elbe, Havel, Spree)	58	42	7	8	52	**77**	26	69	55	54	64	26	4+	484	24.2	26. 5.
Lichterfelde-Ost (Elbe, Havel)	45	43	5+	9	39	**87**	45	56	42	62	69	36	7	500	29.7	26. 5.
Lichterfelde-Süd (Elbe, Havel)	40	40	5	10	39	**87**	40	46	47	62	64	30	4+	474	21.3	26. 5.
Mahlsdorf (Elbe, Havel, Spree)	41	41	5	6	26	**77**	27	59	37	61	74	29	3+	445	24.3	26. 5.
Neukölln (Elbe, Havel, Spree)	33	44	6	12	38	70	36	**81**	53	71	74	33	4+	522	31.1	16. 7.
Pichelswerder (Elbe, Havel)	30	42	4	10	38	86	31	**92**	34	56	74	30	3+	500	37.1	16. 7.
Rosenthal (Elbe, Havel, Spree)	49	42	5	8	33	65	27	47	28	57	**68**	27	4+	411	24.1	26. 5.
Schmargendorf (Elbe, Havel, Spree)	45	38	6	11	42	**78**	31	73	35	59	73	34	4+	484	26.3	16. 7.
Siemensstadt (Elbe, Havel)	34	*40*	6+	14	33	81	31	**91**	32	51	70	33	6+	*488*	31.1	26. 5.
Spandau [Nordhafen] (Elbe, Havel)	35	43	6	15	39	**79**	44	78	44	51	67	34	4+	504	27.9	26. 5.
Tegel [Insel Scharfenberg] (Elbe, Havel)	33	43	15	13	38	73	43	**92**	32	54	63	31	4+	501	31.9	15. 7.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1932 — in Millimetern — Stadt Berlin

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktbr.	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
	Tempelhof	47	39	5	8	35	84	22	**105**	32	66	67	30	1+	494	35.8	26. 5.
	Treptow (Elbe, Havel, Spree)	35	40	5+	11	33	66	29	**77**	45	60	67	31	5+	469	30.5	16. 7.
	Westend	40	41	7	14	32	78	30	**126**	31	58	75	31	5+	528	30.3	26. 5.
	Reg.-Bez. Stettin																
Demmin:	Letzin (Peene)	48	39	17	13	48	**98**	4	24	75	75	77	25	1+	496	41.8	23. 8.
	Pensin	5	34	9	6	58	**128**	4+	44	47	71	87	29	4+	521	49.7	28. 5.
	Treptow a. T. (Peene, Tollense)	28	42	10	13	50	**89**	8	32	77	74	78	31	3+	507	26.5	24. 9.
	Wolkwitz (Peene)	34	42	14	11	71	**109**	15	36	68	77	103	36	2+	584	32.9	28. 5.
Anklam:	Anklam	5	29	9	7	43	**107**	4+	95	84	86	77	36	6	583	38.7	14. 7.
	Rathebur (Stettiner Haff)	11	30	8	17	40	**99**	2+	33	58	86	68	28	2+	471	24.6	31. 5.
	Spantekow (Peene)	20	35	11	10	40	86	3+	53	63	71	**90**	33	4	499	22.3	28. 5.
Usedom-Wollin:	Karlshagen	3	37	13	8	65	**92**	*10*	41	75	*90*	*80*	*30*	5+	*546*		
	Kaseburg (Swine)	3	29	10	16	61	84	11	43	61	**89**	58	29	7+	498	20.8	31. 5.
	Kölpinsee (Peene)	1	34	9	7	56	**99**	4+	31	57	96	66	24	9	492	24.6	11. 9.
	Misdroy (Ostsee)	8	31	14	14	72	**109**	9+	40	86	86	91	28	9+	589	30.5	4. 8.
	Usedom (Stettiner Haff)	3	43	12	7+	50	**125**	20	77	84	91	71	30	7+	617	34.3	28. 5.
	Warnow (Dievenow)	10	35	10	16	66	93	5+	47	**116**	86	92	30	13	609	**62.7**	4. 8.
	Wollin	6	*36*	8	6	*57*	77	3+	55	74	**86**	85	35	13	*535*	25.9	12. 9.
Ückermünde:	Neuwarp (Stettiner Haff)	3	28	7	12	67	**97**	5+	51	57	*70*	*70*	*35*	5+	*504*		
	Pasewalk (Stettiner Haff, Ücker)	14	28	7	15	48	**76**	10	41	31	62	70	27	6+	421	17.1	31. 5.
	Rothemühl (Stettiner Haff, Zarow)	25	31	7	14	44	**90**	5+	51	50	72	77	32	5+	478	30.4	14. 7.
	Torgelow (Stettiner Haff, Ücker)	10	32	11	15	50	**98**	11	62	46	73	90	37	8+	533	29.4	23. 7.
	Ückermünde	2	34	6	13	44	**105**	12	66	103	92	68	37	5+	585	31.5	28. 5.
	Zopfenbeck (Stettiner Haff)	13	43	8	12	55	**107**	15	49	51	65	72	33	7+	517	35.0	27. 5.
Randow:	Altdamm (Oder, Plöne)	2	30	6	10	60	**105**	7	50	65	68	79	31	3+	514	38.5	26. 5.
	Gartz (Oder)	5	32	4	3	48	**90**	—+	46	60	60	65	*30*	9	*447*	27.1	26. 5.
	Grambow (Stettiner Haff, Ücker)	30	21	4+	9	50	**101**	6	40	82	70	53	28	12	*476*	26.5	26. 5.
	Heinrichshof	22	24	3	10	47	**103**	2+	41	46	64	62	31	5	438	35.7	27. 5.
	Neuhaus (Oder)	18	31	5+	13	70	**97**	13	57	38	77	84	42	7	534	39.1	27. 5.
	Pommerensdorf	15	26	7	11	54	**94**	6+	33	64	64	70	35	6+	470	28.5	26. 5.
	Rothen-Clempenow (Stettiner Haff, Ücker)	14	28	9	10	43	**98**	7	62	45	61	64	30	5+	462	28.0	27. 5.
Stettin, Stadt:	Stettin I [Posener Str.] (Oder)	34	26	5+	12	49	**84**	9	34	46	65	71	34	7	442	23.8	26. 5.
	Stettin II [Flughafen]	3	22	4+	7	54	**87**	10	53	58	71	70	30	4+	470	32.7	26. 5.
Greifenhagen:	Bahn	50	34	8	7	50	**118**	4+	36	47	94	72	31	7	508	37.0	26. 5.
	Glien (Oder, Plöne)	42	36	9	10	72	**114**	3+	25	82	89	84	36	3+	563	37.6	26. 5.
	Greifenhagen (Oder)	2	24	5	6	48	**95**	2+	63	40	68	63	26	8	448	39.0	26. 5.
	Kehrberg	46	23	5	3+	48	**90**	7	82	59	69	60	25	8	479	37.4	14. 7.
	Mönchkappe	2	26	6+	8	59	**104**	8	54	48	75	61	32	6+	487	37.5	26. 5.
Pyritz:	Blankensee (Oder, Ihna)	61	*19*	14	7	34	**110**	13	24	25	73	66	28	3+	*416*	42.5	26. 5.
	Leine (Oder, Plöne)	36	24	6	4	49	**123**	9	26	61	90	64	25	1+	482	37.9	26. 5.
	Muscherin (Oder, Ihna)	43	18	13	10	32	**124**	33	37	44	61	65	23	4+	464	41.1	26. 5.
	Pyritz (Oder, Plöne)	40	24	6	5+	27	**133**	5+	48	49	67	60	23	5+	452	41.8	26. 5.
	Werben	18	21	4	5	38	**138**	5	42	50	68	56	18	3+	448	40.8	26. 5.
Stargard, Stadt:	Stargard i. Pom.	28	28	8	12	53	**131**	16	24	52	119	104	36	5+	588	41.2	26. 5.
Saatzig:	Nörenberg (Oder, Ihna)	130	*45*	24	26	*49*	*77*	17	*70*	*60*	*73*	**89**	37	4+	*571*		
	Voßberg	85	36	13	19	57	84	31	42	63	97	**104**	36	5+	587	25.1	1. 6.
	Wedelsdorf (Oder, Warthe, Netze, Drage)	94	45	18	19	52	85	4+	75	60	99	**120**	36	7	620	**64.1**	16. 7.
	Zachan (Oder, Ihna)	50	24	12	*12*	33	**94**	21	57	44	69	87	38	5+	*496*	28.3	4. 9.
Naugard:	Daber (Rega)	80	33	17	11	51	95	12	63	57	75	**111**	29	5+	559	24.6	7. 5.
	Gollnow (Oder, Ihna)	16	*27*	*10*	10	55	**85**	2+	33	75	68	73	41	3	*482*	37.2	26. 5.
	Massow (Stettiner Haff)	65	33	10	11	44	**90**	19	24	50	51	79	36	5+	452	28.9	26. 5.
	Naugard (Rega)	55	37	11	9	54	**112**	17	22	92	84	89	29	3+	559	27.8	4. 8.
	Oberkarlsbach (Oder, Ihna)	16	*28*	14	*12*	55	109	5	*72*	50	53	**120**	41	3+	*562*	40.0	26. 5.
Kammin:	Fritzow (Dievenow)	5	36	8	9	62	80	3+	90	**139**	73	79	24	6	609	**75.4**	4. 8.
	Kartlow	21	36	6+	8	59	**113**	15	57	99	106	82	35	9	625	41.2	22. 8.
	Köpitz (Stettiner Haff)	2	27	6+	7	52	**79**	6+	41	44	70	69	27	6+	434	25.0	26. 5.
	Paatzig (Dievenow)	5	36	9	15	69	104	7	74	85	88	**116**	30	2+	635	30.9	25. 5.
Greifenberg:	Greifenberg (Rega)	17	41	15	19	47	**141**	3+	37	122	76	99	30	12	642	36.2	22. 8.
	Groß-Horst (Ostsee)	8	31	13	10	57	80	5+	**118**	90	100	85	20	9	618	29.6	11. 9.
	Treptow a. R. (Rega)	10	30	15	21	54	121	6+	59	103	102	**124**	32	12	679	30.4	22. 8.
	Wittenfelde (Dievenow)	20	*36*	9	16	45	100	5+	42	**109**	80	84	30	*9*	*565*	49.7	16. 7.
Regenwalde:	Geiglitz	50	36	19	15	54	**106**	16	48	83	75	94	28	9+	583	25.8	7. 5.
	Karnitz	110	35	25	18	48	**118**	12	91	105	74	92	36	8+	662	34.1	2. 7.
	Muhlendorf (Rega)	100	30	20	18	55	113	17	**119**	80	76	89	34	9+	660	41.3	25. 7.
	Plathe	33	39	19	20	55	**103**	36	45	76	77	96	29	13+	608	24.6	1. 6.
	Riegbaum	110	*31*	17	15	45	**103**	22	69	55	77	97	32	5+	*568*	29.1	14. 7.
	Reg.-Bez. Köslin																
Dramburg:	Balster (Oder, Warthe, Netze,	98	35	20	18	50	72	10	51	52	68	**96**	22	5+	499	27.6	4. 8.
	Dramburg Drage)	113	36	25	25	48	83	10	48	65	79	**94**	31	6+	550	28.2	9. 5.
	Neuhof (Oder, Warthe, Netze, Küddow)	145	*30*	*25*	*20*	*39*	**80**	20	56	79	63	78	*16*	3+	*509*	38.9	4. 8.
	Wusterwitz (Oder, Warthe, Netze, Drage)	125	36	30	19	56	**109**	24	42	90	92	101	30	4+	633	32.6	4. 8.
Neustettin:	Bärwalde	117	21	20	14	49	89	21	60	93	70	**99**	20	3+	559	48.0	4. 8.
	Briesen (Persante)	145	36	*27*	20	52	81	26	68	89	73	**121**	22	6+	*621*	**52.6**	4. 8.
	Naseband	105	30	30	21	78	83	22	108	93	91	**120**	21	8+	705	**63.7**	14. 7.
	Neustettin (Oder, Warthe, Netze, Küddow)	139	23	17	10	44	*93*	37	57	80	62	**94**	22	4+	*543*	**51.5**	4. 8.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Pommern

in Millimetern

1932

Kreis	Station (Flußgebiet)	Seehöhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Neustettin:	Pielburg (*Oder, Warthe, Netze,*)	140	18	28	18	65	116	25	75	92	63	**117**	24	11+	652	**55.2**	9. 5.
	Ratzebuhr (*Küddow*)	128	23	20	15	44	**103**	61	37	94	86	81	23	8+	595	42.5	4. 8.
Belgard:	Belgard (*Persante*)	24	23	18	16	*69*	93	28	68	67	67	**104**	20	5+	*578*	32.3	14. 7.
	Obergöhle (*Rega*)	103	38	22	23	57	**106**	20	79	81	88	103	29	10+	656	30.3	25. 7.
	Polzin (*Persante*)	85	*24*	18	16	68	**111**	19	47	97	93	106	*23*	6+	*628*	33.4	4. 8.
	Simmatzig (*Rega*)	110	34	20	18	64	90	15	58	106	90	**111**	23	7+	636	28.2	23. 8.
	Woldisch-Tychow (*Persante*)	58	38	21	21	53	**107**	31	94	76	92	89	26	8+	656	**53.3**	14. 7.
Kolberg, Stadt:	Kolberg (*Persante*)	2	20	10	11	49	86	9+	46	**109**	104	88	17	18	567	33.2	13. 9.
Kolberg-Körlin:	Groß-Jestin (*Persante*)	40	*29*	*13*	16	55	**96**	8	36	85	*95*	87	19	4+	*537*	27.2	23. 8.
	Stolzenberg (*Persante*)	50	*35*	*20*	17	44	**93**	17	25	*85*	*80*	*90*	21	8+	*535*		
Köslin, Stadt:	Köslin (*Ostsee*)	41	26	19	16	60	86	24	80	**164**	109	126	21	10+	741	**78.1**	4. 8.
Köslin, Land:	Alt-Griebnitz (*Persante, Radue*)	90	22	26	15	64	97	32	75	95	83	**121**	19	13+	662	**59.0**	4. 8.
	Funkenhagen (*Ostsee*)	5	15	14	16	42	76	8+	62	113	*95*	**105**	*19*	9	*574*	32.5	23. 8.
	Reckow (*Persante, Radue*)	91	22	25	17	71	100	33	78	101	113	**120**	19	14+	713	**56.3**	4. 8.
Schlawe:	Drenzig (*Wipper, Grabow*)	58	*39*	18	17	82	92	41	67	121	122	**132**	28	9+	*768*	**76.8**	4. 8.
	Jershöft [Leuchtturm] (*Ostsee*)	21	30	*20*	19	*63*	114	25	90	115	**145**	141	51	16+	*829*	41.0	4. 8.
	Neuenhagen (*Wipper, Grabow*)	10	38	15	8+	76	90	29	89	111	106	**124**	26	8+	720	**58.5**	14. 7.
	Schlawe (*Wipper*)	25	34	16	12	104	141	37	97	133	**155**	118	32	9+	888	**55.0**	4. 8.
	Sydow (*Persante, Radue*)	170	*25*	*20*	*15+*	*65*	118	35	34	97	116	*140*	40	16	*721*		
	Zirchow (*Wipper, Grabow*)	50	42	22	19+	77	104	40	69	99	**140**	138	37	19+	806	**55.0**	4. 8.
Rummelsburg:	Groß-Karzenburg (*Oder, Warthe, Netze,*	162	30	27	18	74	102	37	35	89	91	**136**	22	14+	675	44.4	4. 8.
	Reinfeld b. Barnow (*Stolpe*). . [*Küddow*)	128	17	24	15	65	123	49	70	76	*138*	107	16	11+	*711*	44.4	4. 8.
	Reinfeld b. Rummelsburg (*Wipper*)	160	25	*17*	14+	52	108	35	32	64	**117**	97	25	23	*609*	42.5	4. 8.
	Reinwasser (*Weichsel, Brahe*)	185	29	25	21	55	128	*58*	41	68	**133**	118	30	18+	*724*	36.0	4. 8.
	Seehof b. Beßwitz (*Wipper*)	60	42	19	18	74	123	51	82	72	70	**126**	30	13+	720	40.1	13. 8.
	Seehof b. Lubben (*Wipper*)	155	24	19	*13+*	69	**155**[2])	58	37	82	113	113	16	21	*720*	49.0	4. 8.
	Wocknin (*Wipper*)	160	22	20	17	57	**109**	53	51	66	91	108	34	12+	640	49.5	4. 8.
Stolp, Stadt:	Stolp (*Stolpe*)	20	17	22	*16+*	74	110	47	100	101	**152**	130	24	16+	*809*	**56.3**	14. 7.
Stolp, Land:	Darsow (*Leba*)	70	*15*	*12+*	18	56	92	52	48	92	87	**112**	26	14	*624*	28.6	10. 5.
	Hebron-Damnitz (*Lupow*)	63	19	12	11+	63	116	54	89	102	108	**131**	36	16	757	**62.0**	14. 7.
	Hohenstein (*Stolpe*)	6	*15*	*13*	*15*	74	120	29	45	91	106	**150**	35	11+	*704*	32.3	4. 10.
	Lojow (*Lupow*)	61	20	15+	18	63	89	47	**159**[1])	102	115	124	29	16	797	**54.6**	17. 7.
	Lupow (*Lupow*)	75	*14+*	18	19	68	119	43	98	89	**120**	111	29	22	*750*	46.7	14. 7.
	Muttrin (*Stolpe*)	125	*16*	*25*	13+	79	111	55	71	83	**152**	94	*31*	19	*749*	40.8	4. 8.
	Quackenburg (*Stolpe*)	23	14+	20	18	63	104	39	87	116	**130**	122	*32*	14+	*759*	**62.3**	4. 8.
	Schmolsin (*Lupow*)	5	23	16	8+[1])	60	94	32	92	92	107	**131**	34	*14*	*703*	43.9	14. 7.
	Warbelow (*Stolpe*)	65	19+	24	21	66	114	47	78	102	**136**	128	30	19+	784	44.5	4. 8.
	Wobesde (*Lupow*)	14	*17+*	*24*	18	56	94	44	47	93	128	**154**	33	22	*730*	27.6	4. 8.
	Wottnogge (*Lupow*)	120	18+	24	23	60	110	53	112	92	**124**	*119*	27	21	*783*	**74.4**	14. 7.
	Zitzewitz (*Stolpe*)	49	24	23	17	75	95	41	107	89	137	**147**	33	12+	800	45.6	4. 8.
Lauenburg i. P.:	Belgard (*Leba*)	45	30	22	18	70	121	28	84	82	92	**122**	45	17+	731	**56.6**	10. 5.
	Chinow (*Rheda*)	63	13	18	12+	57	**102**	19	69	90	101	100	24	23	628	33.4	14. 7.
	Lauenburg i. P. (*Leba*)	38	15+	21	19	60	**119**	41	69	66	102	89	25	16	642	36.6	10. 5.
	Leba (*Leba*)	3	20	11+	11+	52	**125**	18	102	70	89	104	42	17	661	48.0	17. 7.
	Stilo (*Leba*)	6	19+	24	24	64	125	28	73	61	107	**126**	56	20	727	40.0	10. 5.
	Wierschutzin (*Piasnitz*)	17	12+	27	16	64	**121**	50	75	78	88	115	41	16	703	32.4	19. 5.
	Zelasen (*Leba*)	89	15+	27	23	61	**103**	35	99	86	84	97	37	22	689	36.4	17. 7.
Bütow:	Bernsdorf (*Stolpe*)	150	19	21	13+	67	109	45	72	92	**130**	103	*25*	21	*717*	37.2	4. 8.
	Gustkow (*Stolpe*)	120	14	16	13+	**53**	**106**	43	74	90	105	95	25	13+	647	46.3	4. 8.
	Sommin (*Weichsel, Brahe*)	147	22	13	11+	52	101	58	61	**102**	85	82	22	13	622	**53.5**	4. 8.

Reg.-Bez. Stralsund

Rügen:	Altenkirchen (*Ostsee*)	13	30	8	*8*	*65*	**99**	6	84	74	87	87	23	2+	*573*	26.5	26. 5.
	Bergen (*Ostsee*)	38	38	15	9	103	**125**	15	102	74	108	96	23	5+	713	41.5	26. 5.
	Gingst (*Ostsee*)	8	37	13	5+	83	114	10	43	56	**116**	79	29	9	594	36.5	28. 5.
	Groß-Zicker (*Ostsee*)	3	25	11	4	65	73	*5*	55	**96**	73	78	20	2+	*507*	**50.1**	16. 8.
	Kloster I [Biolog. Station] (*Ostsee*)	15	34	5	4+	70	**91**	4+	51	69	82	90	19	*5*	*524*	27.4	17. 7.
	Kloster II [Dornbusch] (*Ostsee*)	42	35	9	6	65	**97**	2+	65	64	83	89	19	5	539	25.2	26. 5.
	Lieschow (*Ostsee*)	2	32	7	5+	66	**108**	5+	26	56	100	64	21	10	*500*	30.0	28. 5.
	Nipmerow (*Ostsee*)	113	*30*	16	12	46	**110**	7+	48	60	98	96	23	11	*557*	30.8	28. 5.
	Putbus (*Ostsee*)	50	36	15	5	76	**109**	11	55	74	88	93	28	3+	593	28.0	31. 5.
	Samtens (*Ostsee*)	10	32	10	2+	77	95	14	43	70	**96**	90	23	6	558	25.3	31. 5.
Stralsund, St.:	Stralsund	5	32	8	3+	59	**106**	6	34	59	79	77	19	7	489	34.4	28. 5.
Franzburg-Barth:	Franzburg (*Peene, Trebel*)	14	37	13	10	73	112	11	38	71	106	**119**	33	7+	630	43.1	28. 5.
	Starkow (*Ostsee*)	7	39	7	8	84	102	5+	38	108	**112**	95	25	9	632		
	Zingst (*Ostsee*)	1	42	6+	8	70	**118**	6+	70	43	*107*	**118**	30	6+	*624*	44.8	23. 7.
Greifswald, St.:	Greifswald (*Ryck*)	5	29	19	8	80	98	12	53	67	111	**112**	26	5+	620	31.2	22. 8.
Greifswald, Ld.:	Gützkow (*Peene*)	18	35	16	9	48	**148**	7	43	64	88	97	38	3+	596	**59.9**	28. 5.
	Wolgast (*Peene*)	8	48	19	*9*	63	**110**	5+	44	86	92	93	20	12	*601*	42.0	23. 8.
	Zemitz (*Peene*)	15	31	15	10	59	107	9+	62	72	**109**	95	32	11	612	31.0	23. 8.
Grimmen:	Groß-Rakow (*Peene, Trebel*)	22	28	13	5	60	**141**	19	93	92	94	87	30	2+	664	**57.6**	28. 5.
	Reinkenhagen (*Ostsee*)	28	33	11	4+	77	**126**	12	35	101	81	94	24	4+	602	34.5	28. 5.
	Tribsees (*Peene, Trebel*)	5	26	14	11	73	93	8	56	103	91	**123**	26	4+	628	**51.0**	28. 5.

Reg.-Bez. Schneidemühl

Grenzmark Posen-Westpreußen

Schlochau:	Adelheidsthal (*Oder, Warthe, Netze,*	151	26	20	14	44	85	38	22	53	65	**97**	17	8+	*489*	23.5	4. 9.
	Förstenau (*Weichsel, Brahe*) [*Küddow*)	200	*20*	*20*	11+	57	**113**	44	58	89	64	90	16	17	*599*	50.0	4. 8.
	Hammerstein (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	135	24	21	10+	52	77	34	20	71	**80**	74	16	13	492	35.1	4. 8.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahresmengen, größte Tagesmengen

1932 — in Millimetern — Posen-Westpr.

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Schlochau:	Neu-Röske (*Weichsel, Brahe*)	155	32	21	12+	53	**131**	55	35	64	110	108	28	12+	661	38.7	4. 8.
	Peterswalde	132	20	10+	15	54	**123**	47	48	122	80	62	17	20	618	**50.5**	4. 8.
	Schlochau (*Oder, Warthe, Netze,*	160	*20*	20	12+	46	**111**	68	43	109	75	74	19	23	*620*	**70.3**	4. 8.
Flatow:	Dobrin (*Küddow*)	158	19	20	10+	30	107	61	48	**109**	86	76	20	14	600	**63.0**	4. 8.
	Flatow	116	24	26	14	56	**114**	35	*45*	95	47	81	21	10+	*568*	**58.6**	4. 8.
	Grunau (*Weichsel, Brahe*)	150	21	18	16	39	**140**	61	87	108	47	80	14+	14+	645	**70.0**	4. 8.
	Kölpin	160	22	23	14	44	**118**	60	65	99	72	73	21	11+	622	50.0	4. 8.
	Krojanke	104	24	26	16	52	88	48	67	**126**	48	90	18	12+	615	**63.9**	4. 8.
Deutsch-Krone:	Arnsfelde (*Oder, Warthe, Netze,*	153	27	12	11	24	62	39	51	**86**	41	64	17	5+	*439*	43.0	4. 8.
	Borkendorf (*Küddow*)	68	26	21	15	35	63	61	73	**89**	38	67	15	6+	509	**63.2**	16. 7.
	Brotzen	143	33	18	20	39	81	18	46	**96**	69	92	22	4+	538	48.5	4. 8.
	Deutsch-Krone	118	31	17	14	44	72	45	47	**96**	57	76	21	13+	533	**51.4**	4. 8.
	Henkendorf (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	120	*25*	*20*	22	40	75	16	51	60	60	**96**	27	5+	*497*	28.4	4. 8.
	Jastrow (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	107	28	22	13	42	**106**	32	65	**106**	48	81	18	7+	568	**52.0**	4. 8.
	Keßburg (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	120	15	27	10	32	72	36	49	**90**	53	*75*	31	4+	*494*	47.9	4. 8.
	Krumpohl (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	100	24	25	13	35	52	31	44	58	69	**75**	31	4+	461	29.0	4. 8.
	Rohrwiese [Oberförsterei] (*Oder, Warthe, Netze*)	115	26	25	19	39	**69**	48	49	63	33	68	27	12+	478	37.3	4. 8.
	Schönthal (*Oder, Warthe, Netze, Küddow*)	90	26	20	25	42	91	37	68	**95**	49	85	22	14+	574	**52.0**	4. 8.
	Tütz (*Oder, Warthe, Netze, Drage*)	85	*25*	*20*	*15*	31	51	50	26	52	42	**72**	35	4+	*423*	27.5	4. 8.
	Zippnow (*Oder, Warthe, Netze,*	135	37	*20*	20	34	70	45	35	**92**	50	64	*25*	8+	*500*	48.7	4. 8.
Schneidemühl:	Schneidemühl (*Küddow*)	57	33	20	17	39	**78**	45	64	59	37	62	24	6+	484	24.5	16. 7.
Netzekreis:	Hammer-Abbau	50	23	28	12	34	48	**65**	50	**65**	43	48	30	8+	454	48.6	4. 8.
	Jägersburg	64	25	22	10	26	**79**	55	30	61	38	58	31	9+	444	37.2	4. 8.
	Kreuz[3]) (*Oder, Warthe, Netze*)	32	27	22	13	38	**61**	25	50	54	36	58	23	5+	412	19.2	26. 5.
	Schönlanke	80	19	21	10	35	**76**	35	64	70	36	54	27	4+	451	44.5	4. 8.
Schwerin a. W.:	Blesen (*Oder, Warthe, Obra*)	40	20	10	11	29	56	60	**63**	41	20	25	24	9+	368	28.6	8. 7.
	Keilchensee [Forsthaus]	43	27	17	8+	33	**68**	34	40	39	47	42	32	10	397	24.2	16. 7.
	Kleinkrebbel	40	24	21	10+	33	**83**	38	53	42	56	41	34	11	446	24.4	23. 7.
	Rokitten (*Oder, Warthe*)	74	27	8+	12	28	**64**	34	29	53	32	36	31	8+	362	26.7	4. 8.
	Wierzebaum	63	18	13	6+	23	**70**	45	15	38	28	32	28	6+	322	26.7	22. 6.
	Wildtränke [Forsthaus]	40	27	15	13	28	**70**	54	54	36	37	40	26	11+	411	24.9	8. 7.
Meseritz:	Dürlettel (*Oder, Faule Obra*)	101	18	13	11	31	**70**	68	46	27	36	34	28	5+	387	27.4	22. 6.
	Meseritz (*Oder, Warthe, Obra*)	54	30	16	17	51	**57**	31	43	53	28	34	23	7+	390	26.4	4. 8.
	Politzig (*Oder, Warthe, Obra*)	55	14	11	11	42	**72**	19	24	36	21	28	18	5+	*301*	25.1	26. 5.
Bomst:	Bomst (*Oder, Faule Obra*)	58	15	12	15	41	**70**	62	25	62	27	28	26	3+	386	43.1	4. 8.
	Unruhstadt (*Oder, Faule Obra*)	58	23	23	19	41	60	**106**	60	80	30	35	28	3+	508	42.0	22. 6.
Fraustadt:	Fraustadt (*Oder, Landgraben*)	94	28	25	13	35	59	110	84	**121**	37	31	36	6+	585	**62.0**	4. 8.

Reg.-Bez. Breslau — Niederschlesien

Namslau:	Eckersdorf (*Oder*)	160	25	9	12	42	57	84	**120**	46	18	43	25	8+	489	28.4	1. 7.
	Ellguth (*Oder, Weide*)	143	23	9	8	35	58	69	**72**	37	32	40	29	4+	416	24.1	23. 5.
	Schmograu (*Oder, Weide*)	162	32	11	8	38	56	96	**125**	66	42	40	27	3+	544		
Gr.-Wartenberg:	Charlottenthal (*Oder, Bartsch*)	119	21	9	9	45	90	**100**	78	66	40	36	20	3+	537	44.4	22. 6.
	Groß-Schönwald (*Oder, Weide*)	240	29	14	11	49	79	90	**122**	81	40	39	27	4+	585	43.6	14. 7.
	Groß-Wartenberg (*Oder, Bartsch*)	167	26	15	17	47	65	79	**108**	94	35	37	30	7+	560	25.2	8. 8.
	Neumittelwalde (*Oder, Bartsch*)	170	25	13	11	46	**100**	70	81	98	51	26	*21*	8+	*550*	38.5	22. 6.
	Schollendorf	198	25	7+	12	42	65	**87**	79	80	37	36	25	7+	502	29.9	22. 6.
Öls:	Bernstadt	138	25	8	7	43	69	101	**131**	56	40	37	19	3+	439	**52.1**	15. 7.
	Groß-Ellguth (*Oder, Weide*)	140	26	5	7	43	74	**112**	97	61	49	41	17	4+	536	28.2	22. 6.
	Ober-Schönau	186	23	17	17	39	57	**112**	78	46	47	37	23	5+	501	29.5	22. 6.
	Zucklau	156	29	15	11	46	57	106	**142**	50	37	38	24	5+	560	**62.2**	16. 7.
Trebnitz:	Briesche (*Oder, Bartsch*)	105	42	23	15	58	71	***108***	72	87	20	35	18	3+	*552*	38.1	22. 6.
	Luzine (*Oder, Weide*)	180	31	13	8+	61	80	**106**	79	69	50	38	20	10	565	33.6	22. 6.
	Obernigk (*Oder*)	185	35	13	5+	43	80	**139**	65	92	54	52	35	6	619	**53.7**	22. 6.
	Trebnitz	185	15	7	4	44	86	**132**	63	59	62	37	17	2+	528	**54.0**	22. 6.
Militsch:	Kraschnitz	142	29	13	12	57	104	**136**	66	95	32	45	23	3+	615	46.8	22. 6.
	Sämannshof	162	*20*	*8*	*10*	63	79	114									
	Schmiegrode	91	32	12	8	49	62	**125**	101	81	24	32	19	4+	549	49.5	22. 6.
	Sulau	100	28	11	11	32	84	**131**	118	64	24	39	24	3+	569	42.2	22. 6.
	Tschotschwitz (*Oder, Bartsch*)	112	23	7	11	58	106	**129**	109	73	18	43	21	4+	602	47.1	22. 6.
Guhrau:	Braunau	81	26	17	15	35	64	90	55	**100**	35	24	41	4+	506	**64.5**	4. 8.
	Guhrau	87	19	*20*	9	36	68	79	*53*	***90***	21	25	*33*	6+	*459*		
	Hünern	146	25	13	17	33	87	**100**	33	94	*31*	34	22	3+	*492*	37.0	4. 8.
	Pluskau	92	24	15	8	39	73	**100**	60	90	31	36	24	2+	502	31.8	4. 8.
	Wehrse	95	22	11	4	39	74	**85**	61	**85**	22	30	31	1+	465	36.2	3. 7.
Wohlau:	Dyhernfurth	110	37	17	8	67	61	**113**	59	58	35	32	16	3+	506	36.5	22. 6.
	Köben	92	28	15	10	37	**109**	89	40	107	35	30	22	4+	526	32.4	4. 8.
	Leubus (*Oder*)	98	29	10	7	45	73	**91**	67	62	26	35	15	3+	*463*	33.3	22. 6.
	Steinau a. O.	94	26	13	7	43	60	60	71	**81**	33	*24*	14	4+	*436*	37.1	16. 7.
	Wersingawe	143	22	10	7	38	64	**129**	59	102	37	25	16	3+	512	**57.0**	22. 6.
	Winzig (*Oder, Bartsch*)	180	23	13	11	38	70	**81**	78	78	39	39	24	3+	497	**51.5**	16. 7.
	Wohlau (*Oder*)	116	30	13	6	56	64	**123**	48	67	46	34	19	4+	510	**54.7**	22. 6.
Neumarkt:	Frankenthal	120	29	11	13	54	59	92	**127**	65	31	28	16	4+	529	**55.5**	15. 7.
	Koslau[4]) (*Oder, Weistritz, Strieg. Wasser*)	140	22	7	4+	62	47	***88***	*70*	*65*	*45*	*35*	*15*	4+	*464*		
	Maltsch	116	28	6	7	43	65	**94**	41	61	30	32	12	4+	423	40.0	22. 6.
	Pläswitz (*Oder*)	160	*31*	7	14	51	84	**124**	109	38	58	27	16	5+	*564*	45.0	22. 6.
	Simsdorf	145	32	6	5	42	71	**178**	42	50	45	28	16	4+	519	**65.0**	6. 6.
Breslau, Stadt:	Breslau [Univ.-Sternwarte]	118	24	9	8	46	60	**89**	50	62	56	31	18	4+	457	32.1	22. 6.

[3]) Beobachtungen von November ab in Glashütte (H = 40 m).

[4]) Beobachtungen von Dezember ab in Neudorf, Kr. Wohlau, (H = 142 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Niederschlesien — in Millimetern — 1932

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Datum
Breslau, Stadt:	Breslau-Hundsfeld (*Oder, Weide*)	122	23	9	7	51	55	**111**	53	59	46	39	14	6+	473	31.2	22. 6.
	Breslau-Krietern (*Oder, Lohe*)	124	41	13	6	55	63	**90**	80	86	53	44	20	5+	556	36.4	4. 8.
	Breslau-Stabelwitz (*Oder, Weistritz*)	120	36	19	10	55	80	**99**	51	69	73	43	22	5+	562	28.3	21. 9.
Breslau, Land:	Rothsürben (*Oder, Lohe*)	131	34	7	4	44	67	**83**	46	76	22	30	12	3+	428	30.6	22. 6.
	Wirrwitz (*Oder, Lohe*)	147	41	15	9	53	77	**97**	46	50	26	32	16	4+	466	28.4	4. 1.
	Zobten (*Oder, Weistritz, Schwarzwasser*)	200	39	14	11	46	110	**124**	63	56	19	41	22	9+	554	47.3	22. 6.
Brieg, Stadt:	Brieg (*Oder*)	143	44	14	12	35	72	93	**144**	44	14	40	21	7+	540	46.8	14. 7.
Brieg, Land:	Fröbeln (*Oder, Glatzer Neiße*)	148	36	12	6	28	40	**71**	55	47	24	45	20	5+	389	25.2	8. 8.
	Frohnau (*Oder, Glatzer Neiße*)	144	36	11	9	36	*40*	***75***	73	62	31	40	16	*5+*	*434*	31.7	15. 6.
	Konradswaldau (*Oder*)	160	31	*21*	8	27	61	**114**	89	46	16	46	17	6+	*482*	**50.3**	22. 6.
	Leubusch (*Oder*)	135	30	9	10	29	64	77	**188**	66	12	34	23	6+	548	**83.0**	15. 7.
	Neuvorwerk (*Oder*)	135	23	9	8	36	73	**86**	81	38	24	41	19	3+	441	32.5	22. 6.
	Ohlau (*Oder, Ohle*)	137	33	14	7+	44	92	69	**102**	44	23	32	27	8	495	**52.4**	16. 7.
Strehlen:	Markt-Bohrau (*Oder, Lohe*)	143	30	5	8	*39*	65	**84**	82	62	*20*	31	13	2+	*441*	29.0	22. 6.
	Olbendorf (*Oder, Ohle*)	175	41	22	12	42	65	**104**	77	61	33	47	21	5+	530	43.1	8. 7.
	Prieborn (*Oder, Ohle*)	180	39	16	9	38	45	**73**	42	47	15	37	26	7+	394	27.4	4. 1.
	Steinkirche (*Oder, Ohle*)	195	*35*	9	7+	27	35	**89**	69	43	13	44	15	7+	*393*	27.0	16. 7.
	Strehlen (*Oder, Ohle*)	163	*37*	*8*	8	26	43	**105**	85	62	17	33	19	6+	*449*	30.7	8. 7.
	Wansen (*Oder, Ohle*)	150	37	18	9	24	60	111	**141**	100	*17*	*34*	36	6+	*593*	**55.3**	16. 7.
Frankenstein:	Frankenstein (*Oder, Glatzer Neiße*)	286	25	18	14	36	72	**123**	105	41	20	48	24	5+	531	**52.0**	22. 6.
	Heinrichau (*Oder, Ohle*)	205	48	13	10+	26	63	**93**	69	70	13	41	22	14	482	34.3	16. 7.
	Kamenz (*Oder, Glatzer Neiße*)	238	32	11	8	38	84	**117**	67	48	21	59	21	6+	512	46.2	22. 6.
	Maifritzdorf (*Oder, Glatzer Neiße*)	285	*25*	*20*	*15*	*55*	*70*	**116**	74	60	24	62	26	3+	*550*	45.9	22. 6.
	Münsterberg (*Oder, Ohle*)	205	29	8	10	45	73	**89**	45	54	17	45	24	7+	446	27.1	22. 6.
	Peterwitz (*Oder, Ohle*)	290	30	19	10	36	90	**98**	96	49	22	54	19	9+	532	**57.0**	16. 7.
	Reichenstein (*Oder, Glatzer Neiße*)	415	*25*	24	*25*	72	118	**136**	120	67	35	75	38	6+	*741*	43.3	22. 6.
	Schönheide (*Oder, Glatzer Neiße*)	335	35	21	10	47	75	113	**146**	43	21	53	23	8+	595	**101.1**	16. 7.
	Silberberg (*Oder, Glatzer Neiße*)	450	32	33	20	71	82	**126**	124	39	32	73	38	9+	679	47.6	8. 7.
	Wartha (*Oder, Glatzer Neiße*)	274	*25*	12	10	70	77	**117**	*75*	*58*	15	49	32	6+	*546*	**65.0**	8. 7.
Reichenbach:	Bärmersgrund [Forsthaus] (*Oder, Weistritz, Peile*)	550	47	37	22	84	98	**138**	76	51	31	68	53	10+	715	34.6	22. 6.
	Gnadenfrei (*Oder, Weistritz, Peile*)	330	40	10	7	45	87	**170**	102	48	13	44	15	5+	586	42.2	22. 6.
	Heidersdorf (*Oder, Lohe*)	175	38	7+	7+	29	78	**106**	79	58	14	27	20	7+	470	33.3	4. 1.
	Kaschbach (*Oder, Weistritz, Peile*)	620	40	39	21	53	108	**172**	87	69	29	60	50	14+	742	42.3	7. 6.
	Nimptsch (*Oder, Lohe*)	220	32	7+	9	31	91	**116**	70	59	*18*	*35*	*20*	*10*	*495*	41.6	16. 7.
	Ober-Langenbielau (*Oder, Weistritz, Peile*)	385	38	24	13	74	85	**148**	78	38	31	60	43	9+	641	43.0	22. 6.
	Reichenbach (*Oder, Weistritz, Peile*)	260	38	14	14	47	78	**144**	89	57	16	35	20	10+	562	**54.5**	22. 6.
	Steinseifersdorf (*Oder, Weistritz, Peile*)	440	37	24	12	57	98	**166**	64	61	27	63	42	9+	660	37.6	7. 6.
	Weigelsdorf (*Oder, Glatzer Neiße*)	375	28	16	9	68	80	**121**	98	48	25	56	32	8+	589	44.0	16. 7.
Schweidnitz,St.:	Schweidnitz (*Oder, Weistritz*)	230	30	11	6+	43	113	**118**	70	34	20	28	21	8	502	47.8	22. 6.
Schweidnitz,Ld.:	Freiburg (*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*)	302	31	10	6+	51	111	**136**	109	46	44	28	24	6+	602	**53.4**	30. 5.
	Gutschdorf (*Oder, Katzbach*)	209	27	8	7	48	80	**136**	72	49	45	31	21	5+	529	44.4	22. 6.
	Ingramsdorf (*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*)	178	35	11	*10*	*46*	70	**90**	*60*	45	40	*24*	*15*	6+	*452*	23.9	22. 6.
	Kaltenbrunn (*Oder, Weistritz, Schwarzwasser*)	237	34	14	11	48	67	**114**	65	54	16	33	28	8+	492	33.8	22. 6.
	Ober-Leutmannsdorf (*Oder, Weistritz, Peile*)	400	37	31	12	47	106	**171**	104	57	14	37	42	10+	668	**51.4**	8. 7.
	Pilgramshain (*Oder, Katzbach*)	260	28	10	12	38	75	**107**	102	47	40	28	22	8+	517	39.4	18. 7.
Waldenburg,Ld.:	Charlottenbrunn (*Oder, Weistritz*)	465	38	29	17	60	114	**143**	126	42	24	58	44	10+	705	42.8	16. 6.
	Friedland (*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	510	63	28	20	60	101	101	**134**	75	41	64	50	11+	748	**55.5**	8. 8.
	Gottesberg (*Oder, Bober*)	594	45	24	19	48	114	**126**	96	61	23	71	57	12+	696	43.5	22. 6.
	Langwaltersdorf (*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	570	60	40	12	51	126	**143**	100	57	26	59	56	2+	732	44.8	4. 1.
	Salzbrunn (*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*)	417	37	21	18	52	98	**116**	111	59	29	53	37	10+	641	39.2	22. 6.
	Weißstein-Konradsthal (*Oder, Weistritz, Striegauer Wasser*)	481	42	21	22	*50*	104	**134**	99	61	29	56	41	10+	*669*	41.5	22. 6.
	Wüstegiersdorf (*Oder, Weistritz*)	469	43	28	15	61	87	128	**153**	48	22	59	55	9+	708	38.2	1. 7.
	Wüstewaltersdorf (*Oder, Weistritz*)	520	46	32	18	72	102	**163**	122	56	29	60	54	13+	767	41.0	16. 6.
Glatz:	Glatz (*Oder, Glatzer Neiße*)	300	24	14	17	38	53	**111**	75	56	22	52	27	5+	494	37.1	22. 6.
	Grunwald (*Oder, Glatzer Neiße*)	900	67	52	47	142	150	**181**	101	77	77	164	81	13+	1152	**68.1**	6. 4.
	Hausdorf (*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	470	67	32	19	59	105	**112**	71	49	46	74	46	10+	690	39.7	30. 5.
	Kudowa (*Elbe, Mettau*)	388	41	10	19	84	96	**108**	78	51	38	87	48	6+	666	40.6	6. 4.
	Neudeck (*Oder, Glatzer Neiße*)	410	26	26	26	62	65	**116**	106	56	24	56	43	7+	613	38.2	22. 6.
	Neurode (*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	400	32	19	9	60	85	**109**	68	40	36	53	29	3+	543	30.6	6. 4.
	Reichenau (*Oder, Glatzer Neiße*)	380	27	7	9	85	66	122	**128**	56	30	76	36	6+	648	**69.7**	8. 7.
	Reichenforst (*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	438	29	28	5	49	69	**124**	70	50	22	51	24	4+	525	32.5	22. 6.
	Reinerz (*Oder, Glatzer Neiße*)	556	59	28	27	125	131	**134**	106	51	53	128	62	6+	910	**52.9**	6. 4.
	Rothwaltersdorf (*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	380	26	19	14	59	70	**92**	89	41	30	52	39	7+	538	26.8	6. 4.
	Schlegel (*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	400	27	19	11	63	66	97	**101**	22	26	51	35	7+	525	34.1	6. 4.
	Ullersdorf (*Oder, Glatzer Neiße*)	340	25	16	20	39	64	**120**	83	68	23	44	27	8+	537	**53.2**	8. 7.
	Vierhöfe (*Oder, Glatzer Neiße, Steine*)	620	41	28	15	58	83	112	**113**	55	61	62	40	12+	680	39.5	1. 9.
Habelschwerdt:	Bielendorf (*Oder, Glatzer Neiße*)	690	43	34	30	83	81	**171**	80	58	29	87	59	6+	761	48.5	15. 6.
	Gläsendorf (*Oder, Glatzer Neiße*)	480	37	*20*	20	62	*69*	***102***	*86*	79	34	100	40	4+	*653*		
	Habelschwerdt (*Oder, Glatzer Neiße*)	368	35	19	16	58	66	**128**	73	69	28	68	29	6+	595	49.0	22. 6.
	Landeck (*Oder, Glatzer Neiße*)	460	31	34	27	68	59	**141**	134	60	25	59	44	10+	692	46.8	22. 6.
	Martinsberg (*Oder, Glatzer Neiße*)	800	24	33	29	59	103	**150**	107	73	28	47	44	11+	708	44.1	22. 6.
	Mittelwalde (*Oder, Glatzer Neiße*)	465	46	20	24	78	81	**106**	96	94	29	94	49	4+	721	42.0	6. 4.
	Pohldorf (*Oder, Glatzer Neiße*)	514	47	17	18	89	72	122	**132**	42	41	96	34	5+	715	**57.8**	8. 7.
	Seitenberg (*Oder, Glatzer Neiße*)	503	31	33	24	54	64	**129**	111	71	19	51	38	4+	629	47.0	22. 6.
	Verlorenwasser (*Oder, Glatzer Neiße*)	450	59	14	12	85	91	**129**	73	78	15	103	37	5+	701	34.4	22. 6.
	Wölfelsgrund (*Oder, Glatzer Neiße*)	830	39	39	31	42	112	97	**125**	65	34	66	50	18+	718	36.9	18. 7.
	Reg.-Bez. Liegnitz																
Grünberg, Stadt:	Grünberg (*Oder*)	168	30	11	9	34	78	86	**89**	62	18	29	37	5+	488	34.5	14. 7.
Grünberg, Land:	Alte Fähre (*Oder*)	65	28	15	10	31	74	**89**	33	57	34	24	23	4+	422	32.6	22. 6.
	Buchelsdorf (*Oder*)	125	36	17	14	30	78	**96**	62	77	19	38	43	4+	514	30.7	22. 6.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1932 — in Millimetern — Niederschlesien

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Grünberg, Land:	Freystadt (*Oder*)	103	27	13	13	35	83	**99**	53	90	49	31	33	3+	529	39.5	31. 5.
	Herwigsdorf (*Oder, Bober*)	133	32	11	11	26	74	**97**	47	75	38	26	31	2+	470	36.3	22. 6.
	Kolzig (*Oder, Faule Obra*)	57	27	20	10	37	54	**91**	67	64	28	37	34	4+	473	40.5	4. 8.
	Külpenau (*Oder*)	76	30	10	13	31	**99**	80	84	64	13	28	29	5+	486	**50.4**	31. 5.
	Liebenzig (*Oder, Faule Obra*)	65	28	16	9	32	63	**89**	83	75	35	32	28	3+	493	35.5	4. 8.
	Loos (*Oder*)	57	28	23	12	25	45	**100**	74	55	*25*	*35*	*35*	2+	*459*	**57.4**	22. 6.
	Naumburg a. Bober (*Oder, Bober*)	108	30	16	16	33	76	**101**	66	61	19	29	36	6+	489	25.2	22. 6.
	Pürben, Rothenburg, Weniglessen (*Oder*)	80	33	12	13	36	72	83	**95**	87	18	33	34	4+	520	31.5	22. 6.
		65	28	12	10	29	66	**78**	54	52	21	35	37	2+	424	26.2	22. 6.
		83	34	14	11	29	73	**99**	67	42	23	41	42	4+	479	41.9	1. 6.
Sprottau:	Baierhaus, Greisitz, Groß-Selten, Halbau, Lauterbach (*Oder, Bober*)	144	*20*	*16*	11	34	75	**123**	85	52	32	42	28	3+	*521*	36.2	22. 6.
		94	24	16	11+	35	77	**109**	38	39	21	31	20	14	435	25.6	22. 6.
		155	40	20	11	26	67	**98**	53	44	23	54	31	7+	474	31.5	22. 6.
		125	25	15	11	33	55	**86**	61	47	53	41	35	5+	467	42.5	19. 9.
		135	25	17	13	38	74	***119***	91	33	31	46	20	7+	*514*	22.3	10. 7.
	Loos (*Oder, Bober, Queis*)	125	48	26	12	39	75	**103**	43	60	38	48	31	6+	529	37.9	22. 6.
	Oberbriesnitz, Sagan, Sprottau (*Oder, Bober*)	110	35	15	14	30	59	**80**	78	71	28	33	32	4+	479	33.1	22. 6.
		103	30	15	10	47	53	**93**	*50*	43	12	36	30	6+	*425*	33.6	22. 6.
		121	29	16	9	27	80	**98**	86	45	32	37	24	4+	487	31.9	16. 7.
	Suckau	115	23	8	26	54	57	**110**	68	106	36	32	24	6+	550	33.0	4. 8.
Glogau, Stadt:	Glogau (*Oder*)	77	23	13	6	29	97	**108**	60	77	31	19	14	3+	480	39.1	4. 8.
Glogau, Land:	Beuthen a. O.	88	23	11	9	30	58	**79**	29	73	44	23	21	3+	403	31.5	4. 8.
	Buchwald (*Oder, Bober*)	133	*27*	*15*	9	31	67	**104**	44	76	28	35	20	6+	*462*	35.5	4. 8.
	Hohenborau, Klein-Kauer (*Oder*)	70	30	23	12	40	70	**94**	31	68	35	27	28	4+	462	29.9	4. 8.
		170	24	16	10	32	62	**106**	78	92	24	37	18	4+	503	43.6	4. 8.
	Polkwitz (*Oder, Bober*)	181	45	16	13	35	80	**141**	80	75	24	37	19	7+	572	35.2	3. 7.
	Pürschen (*Oder*)	78	11	10	12	29	108	**119**	69	78	28	26	17	4+	511	43.1	4. 8.
	Quaritz (*Oder, Bober*)	170	25	17	9	37	59	**122**	40	104	26	37	29	5+	510	42.5	4. 8.
	Reinberg (*Oder*)	75	20	19	11	30	66	**98**	35	87	40	26	22	3+	457	48.0	4. 8.
	Salisch (*Oder, Faule Obra*)	75	22	20	11	26	61	**87**	68	**87**	40	28	32	3+	485	**51.5**	4. 8.
Lüben:	Fuchsmühl (*Oder, Katzbach, Schwarzwasser*)	140	27	21	14	49	84	99	**140**	84	25	26	19	4+	592	**75.2**	1. 7.
	Kotzenau (*Oder, Bober*)	148	35	23	12	41	71	**100**	47	73	29	42	25	7+	505	30.7	4. 8.
	Lüben (*Oder*)	125	25	13	6+	41	65	83	78	**98**	25	32	13	7	486	43.5	3. 7.
	Neurode (*Oder, Katzbach*)	151	31	28	16	72	66	**87**	57	78	25	30	20	4+	514	35.2	17. 4.
	Raudten (*Oder*)	108	28	*15*	13	39	76	**97**	77	79	29	33	18	5+	*509*	29.5	3. 7.
Bunzlau:	Bunzlau, Kittlitztreben (*Oder, Bober*)	200	*31*	18	12	80	89	***121***	71	97	25	36	25	3+	*608*	41.4	22. 6.
		150	19	22	10	41	76	**118**	71	53	38	49	29	6+	532	37.2	22. 6.
	Lichtenwaldau, Modlau (*Oder, Katzbach, Schwarzwasser*)	195	24	19	9	47	77	**99**	42	73	37	48	*25*	5+	*505*	33.1	22. 6.
		157	33	21	12	41	90	**98**	56	84	35	41	21	5+	537	37.9	22. 6.
	Naumburg a. Queis (*Oder, Bober, Queis*)	204	48	20	16	50	77	**158**	52	102	28	45	33	4+	633	42.4	22. 6.
	Ober-Gr.-Hartmannsdorf (*Oder, Bober*)	220	21	28	16	53	80	**131**	44	130	35	38	36	10+	622	36.6	22. 6.
	Prinzdorf (*Oder, Bober, Queis*)	165	35	17	11	41	65	**129**	98	56	46	51	28	6+	583	**68.4**	15. 7.
Goldberg:	Alt-Schönau (*Oder, Katzbach*)	280	38	36	20+	63	91	**119**	102	94	52	43	40	22	720	**50.3**	22. 6.
	Falkenhayn (*Oder, Katzbach, Schwarzwasser*)	290	48	26	13	*56*	107	**175**	106	*80*	36	31	37	11+	*726*	**59.0**	22. 6.
	Goldberg (*Oder, Katzbach*)	240	27	11	10	47	71	**125**	95	61	30	22	29	5+	533	45.7	3. 7.
	Harpersdorf (*Oder, Katzbach, Schwarzwasser*)	235	32	21	9+	48	92	**116**	68	88	25	32	31	9+	571	41.7	22. 6.
	Haynau (*Oder, Katzbach*)	146	25	10	6	47	70	97	**118**	91	30	20	16	1+	531	**63.8**	3. 7.
	Kaiserswaldau, Lobendau (*Oder, Katzbach, Schwarzwasser*)	187	25	16	14	28	74	**128**	51	102	30	33	31	6+	538	38.4	22. 6.
		155	27	17	10	36	79	**93**	63	65	37	21	16	7+	471	39.0	3. 7.
	Ludwigsdorf (*Oder, Bober*)	440	43	35	24	55	113	129	**147**	100	46	36	46	13+	787	**59.7**	3. 7.
Liegnitz, Stadt:	Liegnitz (*Oder, Katzbach*)	123	38	13	11	41	80	80	**81**	66	37	21	16	4+	488	35.0	3. 7.
Liegnitz, Land:	Alt-Jauer, Jauer, Klonitz (*Oder, Katzbach, Wütende Neiße*)	190	22	8	8	39	**93**	92	56	61	39	27	22	4+	471	35.2	22. 6.
		201	28	13	10	39	81	**112**	73	56	42	30	21	5+	510	42.0	22. 6.
		275	43	17	10	51	93	**137**	100	61	48	39	33	4+	636	47.3	22. 6.
	Leipe	345	*35*	*30*	*15*	*60*	*90*	***125***	*100*	*65*	*50*	30	30	10+	*640*		
	Petersdorf, Tentschel (*Oder, Katzbach*)	121	17	16	8+	41	77	**84**	47	54	32	25	12	9	422	32.8	22. 6.
		155	36	14	14	42	84	**95**	43	49	37	23	18	5+	460	38.0	22. 6.
	Willmannsdorf (*Oder, Katzbach, Wütende Neiße*)	400	33	*15*	*15*	59	75	**92**	43	68	17	39	35	7+	*498*	26.7	4. 8.
Landeshut:	Alt-Röhrsdorf, Berthelsdorf (*Elbe, Aupa*)	322	37	29	19	67	97	**132**	96	58	45	28	33	10+	651	49.1	22. 6.
		500	62	27	17	86	105	131	**132**	64	44	105	55	7+	835	**59.4**	8. 7.
	Fischbach-Ochsenkopf	785											*65*	23			
	Giesmannsdorf, Grüssau, Hermsdorf, Städt. (*Oder, Bober*)	530	52	51	31	68	89	**140**	96	75	43	58	63	13+	779	47.1	22. 6.
		470	60	26	12	*50*	77	**114**	83	87	29	54	32	6+	*630*	**52.3**	8. 8.
		580	99	30	24	83	97	113	101	**118**	46	115	51	8+	885	**59.1**	4. 1.
	Hohenfriedeberg (*Oder, Weistritz, Strieg. Wasser*)	290	35	17	14	42	86	**123**	77	66	44	28	28	8+	568	42.8	22. 6.
	Ketschdorf (*Oder, Katzbach*)	440	40	35	21+	76	85	**134**	92	80	52	43	56	22	736	46.5	22. 6.
	Landeshut i. Schles., Mittel-Konradswaldau, Röhrsdorf, Rudelstadt, Schömberg, Ullersdorf (*Oder, Bober*)	442	66	24	17	42	77	**107**	82	99	30	49	35	5+	633	44.2	4. 1.
		502	50	25	25	48	101	**121**	88	67	27	57	45	11+	665	43.5	22. 6.
		580	72	47	31	73	141	**163**	**163**	133	25+	53	70	25+	996	**78.6**	8. 7.
		415	41	28	13	59	*81*	**113**	88	93	23	41	43	9+	*632*	**50.9**	4. 8.
		520	68	12	10	74	119	98	**120**	62	38	78	50	5+	734	45.0	7. 1.
		535	61	24	35	59	85	**144**	94	70	41	61	50	7+	731	44.2	22. 6.
	Würgsdorf (*Oder, Katzbach, Wütende Neiße*)	345	31	20	15	45	55	**118**	77	*70*	38	*44*	39	10+	*562*	45.2	22. 6.
Hirschberg, St.:	Hirschberg (*Oder, Bober*)	347	42	30	16	42	93	104	**142**	117	48	38	28	12+	712	47.0	8. 8.
Hirschberg, Ld.:	Agnetendorf (*Oder, Bober, Zacken*)	575	94	36	27	94	124	**145**	117	134	67	105	59	15+	1017	**59.2**	22. 6.
	Alt-Kemnitz, Arnsdorf, Boberröhrsdorf, Brückenberg, Forstbauden (*Oder, Bober*)	360	65	33	21	52	132	**146**	104	103	56	59	34	10+	815	**70.7**	22. 6.
		451	72	19	20	67	127	**144**	116	120	46	55	40	15+	841	**63.4**	22. 6.
		312	47	21	11	37	91	87	**141**	88	53	36	29	8+	649	46.7	3. 7.
		872						180	110	145	61	110	57	20			
		900	124	38	38	94	137	**190**	142	180	52	127	62	24+	1208	**72.8**	22. 6.
	Giersdorf (*Oder, Bober, Zacken*)	440	72	18	20	63	109	**150**	138	111	61	67	37	14+	860	**67.3**	22. 6.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Niederschlesien

in Millimetern

1932

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Hirschberg, Ld.:	Grenzbauden (*Oder, Bober*)	1047							105	170	41	146	74	30			
	Hain (*Oder, Bober, Zacken*)	535	84	37	28	96	97	**150**	141	114	63	100	50	16+	976	**63.1**	22. 6.
	Hampelbaude (*Oder, Bober*)	1260						183	100	132	50	230	86	17			
	Hasenbaude (*Oder, Bober*)	1070						220	113	148	66	174	100	28			
	Hoffnungsthal [Forsthaus] (*Elbe, Iser*)	630	100	69	38	74	126	118	121	119	68	**154**	94	11+	1092	**57.3**	8. 8.
	Hohenwiese (*Oder, Bober*)	470	62	27	22	53	104	**140**	121	113	31	46	44	18+	781	**55.6**	22. 6.
	Jakobsthal [Forsth.] (*Oder, Bober, Zacken*)	871	137	73	45	117	141	169	166	134	26	**186**	106	19+	1319	**66.2**	30. 5.
	Kammerswaldau (*Oder, Bober*)	450	39	54	31	49	125	**157**	105	102	59	45	37	11+	814	43.7	30. 5.
	Karlsthal [Forsthaus] (*Elbe, Iser*)	828	99	84	46	81	146	122	108	125	35	**149**	81	22+	1098	**73.2**	30. 5.
	Kiesewald (*Oder, Bober, Zacken*)	650	69	45	55	109	160	**239**	165	193	*61*	110	53	15+	*1274*	**64.3**	30. 5.
	Krummhübel (*Oder, Bober*)	605	137	38	37	134	136	**190**	132	141	53	143	71	24+	1236	**68.5**	22. 6.
	Leopoldsbaude (*Oder, Bober*)	713	81	38	28	*80*	116	156	111	**183**	46	165	60	11+	*1075*	**64.0**	22. 6.
	Lomnitz (*Oder, Bober*)	364	44	23	13+	45	102	**128**	106	125	49	31	33	14	713	**56.8**	22. 6.
	Neudorf (*Oder, Bober*)	451	51	37	15+	72	126	**151**	95	116	27	41	54	17	802	**58.2**	22. 6.
	Neue Schlesische Baude (*Oder, Bober, Zacken*)	1195	*60*	*55*	*40*	*120*	163	159	153	134	29	**192**	101	16+	*1222*	**87.4**	30. 5.
	Prinz Heinrich-Baude (*Oder, Bober*)	1410	*140*	51	*33*	*130*	144	**218**	123	136	63	153	74	*24*+	*1289*	**57.8**	8. 8.
	Schneegrubenbaude (*Oder, Bober, Zacken*)	1490	67	82	33+	34[1]	174	**215**	124	165	66	119	112	34	1225	**67.2**	30. 5.
	Schneekoppe (*Oder, Bober*)	1602	58	77	66	74	111	**178**	88	120	45	129	88	17+	1051	**58.1**	22. 6.
	Schreiberhau (*Oder, Bober, Zacken*)	643	132	54	36	127	140	175	**186**	137	62	182	97	14+	1342	**62.7**	24. 7.
	Stonsdorf (*Oder, Bober, Zacken*)	418	58	22	17	40	115	**172**	131	144	*46*	46	26	3+	*820*	**89.6**	22. 6.
	Warmbrunn (*Oder, Bober, Zacken*)	345	66	28	18	60	109	121	**141**	111	52	52	28	7+	793	**61.2**	22. 6.
	Wolfshau (*Oder, Bober*)	660	123	30	39	141	128	**187**	97	129	64	137	80	24+	1179	**58.2**	22. 6.
Löwenberg:	Bärenstein (*Oder, Bober, Queis*)	539	91	43	30	70	142	**155**	142	119	36	111	73	16+	1028	**71.9**	22. 6.
	Blumendorf (*Oder, Bober*)	468	76	38	30	69	121	**149**	87	142	57	80	43	15+	907	**73.2**	22. 6.
	Flinsberg (*Oder, Bober, Queis*)	470	84	50	34	75	168	**188**	142	130	54	104	80	14+	1123	**72.9**	30. 5.
	Giehren (*Oder, Bober, Queis*)	530	65	18	22	49	117	**164**	83	124	60	85	50	9+	846	**82.9**	22. 6.
	Greiffenberg (*Oder, Bober, Queis*)	338	54	21	16	40	86	158	**190**	72	48	48	41	12+	786	**79.2**	16. 7.
	Groß-Iser [Forsthaus] (*Elbe, Iser*)	880	134	87	49	59	145	**178**	112	163	31	162	70	26+	1216	**67.2**	30. 5.
	Groß-Stöckigt (*Oder, Bober, Queis*)	350	53	29	14	40	87	**139**	106	*104*	50	50	42	11+	*725*	**53.7**	22. 6.
	Hernsdorf, Gräfl. (*Oder, Bober, Queis*)	595	94	50	23	45	**222**	169	169	127	*45*	81	60	7+	*1092*	**82.0**	30. 5.
	Heufuderbaude (*Oder, Bober, Queis*)	1060	63	158	104	22	**208**	160	173	154	105	105	106	8+	1366	**74.4**	24. 7.
	Johnsdorf (*Oder, Bober*)	447	30	33	22	30	108	135	**227**	*65*	*55*	*45*	*40*	13+	*803*	**144.2**	16. 7.
	Kunzendorf u. d. Walde (*Oder, Bober, Queis*)	250	45	20	12	37	83	**151**	76	79	32	38	35	9+	617	46.4	22. 6.
	Lähn (*Oder, Bober*)	230	36	28	17	48	121	**123**	106	92	38	41	29	5+	684	44.0	22. 6.
	Liebenthal (*Oder, Bober, Queis*)	360	51	35	19	39	109	**148**	116	117	38	40	40	9+	761	**53.7**	22. 6.
	Löwenberg (*Oder, Bober*)	213	48	18	*20*	39	78	*136*	76	86	*31*	37	30	8+	*607*		
	Ludwigsbaude (*Oder, Bober, Queis*)	767	115	45	39	91	153	167	**186**	163	47	163	63	20+	1252	**90.3**	24. 7.
	Ober-Görisseiffen (*Oder, Bober*)	255	43	35	23	45	90	**147**	64	95	43	42	45	14+	686	**55.6**	22. 6.
	Petersdorf (*Oder, Bober*)	280	39	18	20	42	101	**104**	61	93	42	29	30	10+	589	39.4	22. 6.
	Rabishau (*Oder, Bober, Queis*)	405	*40*	33	31	*45*	**248**	150	103	85	*55*	52	36	14+	*892*	**100.1**	30. 5.
	Schmottseifen (*Oder, Bober*)	370	58	49	23	48	106	**162**	118	92	38	45	48	8+	795	**71.1**	22. 6.
	Welkersdorf (*Oder, Bober, Queis*)	320	29	44	27	48	84	**137**	110	79	31	47	47	14+	697	31.7	16. 7.
Lauban:	Beerberg (*Oder, Bober, Queis*)	232	56	24	26	32	71	**137**	127	92	36	57	43	11+	712	41.5	22. 6.
	Berna (*Oder, Lausitzer Neiße*)	270	59	35	*13*	35	82	**158**	77	109	27	46	35	8+	*684*	41.2	22. 6.
	Gebhardsdorf (*Oder, Bober, Queis*)	375	58	35	19	43	116	**144**	117	114	66	69	45	13+	839	**58.8**	22. 6.
	Geibsdorf (*Oder, Bober, Queis*)	257	55	13	12	35	70	**130**	71	107	34	55	36	7+	625	35.1	22. 6.
	Lauban [Oberförsterei] (*Oder, Bober, Queis*)	270	66	31	13	39	67	**174**	130	88	32	57	41	6+	744	**52.0**	15. 7.
	Mittel-Gerlachsheim (*Oder, Bober, Queis*)	340	51	23	18	27	92	**119**	81	97	31	67	18	*10*+	*634*	50.0	8. 8.
	Schönberg (*Oder, Lausitzer Neiße*)	215	53	25	19	31	75	107	105	**123**	37	59	30	7+	671	42.9	8. 8.
	Schwerta (*Oder, Bober, Queis*)	350	*55*	41	25	25	**235**	*140*	*120*	*95*	*40*	*65*	*45*	*15*+	*901*		
	Vogelsdorf (*Oder, Bober, Queis*)	335	59	25	20	44	97	146	**149**	78	45	54	44	16+	777	**59.7**	22. 6.
Görlitz, Stadt:	Görlitz (*Oder, Lausitzer Neiße*)	211	58	28	21	33	50	**114**	101	62	28	72	30	8+	605	34.6	22. 6.
Görlitz, Land:	Gelblach [Forsthaus] (*Oder, Lausitzer Neiße*)	160	50	23	12+	46	69	**121**	76	52	63	69	38	16	635	41.1	19. 9.
	Hohkirch (*Oder, Lausitzer Neiße*)	250	47	28	14	54	57	**136**	74	80	29	52	27	6+	604	34.4	22. 6.
	Kohlfurt (*Oder, Bober*)	193	50	30	17	49	54	**154**	58	61	47	73	38	7+	638	33.6	22. 6.
	Königshain (*Elbe, Havel, Spree*)	220	52	14	12	33	57	**124**	91	64	42	65	36	7+	597	33.7	22. 6.
	Penzig (*Oder, Lausitzer Neiße*)	180	50	23	15	46	49	**125**	85	44	41	*61*	*30*	6+	*575*	31.5	3. 7.
	Rauscha (*Oder, Bober*)	151	42	25	15	38	63	**110**	62	54	58	52	35	4+	558	33.0	19. 9.
	Reichenbach i. Ob.-L. (*Elbe, Havel, Spree*)	240	57	16	14	23	63	118	**213**	63	33	52	29	11+	692	**96.0**	15. 7.
	Tauchritz (*Oder, Lausitzer Neiße*)	200	55	16	26	19	80	124	**186**	85	44	53	30	7+	725	**67.0**	15. 7.
Rothenburg:	Heide [Forsthaus] (*Elbe, Havel, Spree*)	130	51	25	18	27	65	**104**	94	44	24	63	37	9+	561	27.7	16. 7.
	Jagdschloß [Oberförsterei] (*Elbe, Havel, Spree*)	140	50	22	12	30	63	103	**138**	31	30	55	32	6+	572	**64.0**	3. 7.
	Klitten (*Elbe, Havel, Spree*)	132	50	11	7	31	56	88	**125**	46	38	55	28	6+	541	49.5	3. 7.
	Muskau (*Oder, Lausitzer Neiße*)	107	49	*24*	*13*	26	57	76	**78**	*33*	*18*	*55*	25	6+	*460*	32.2	16. 7.
	Niesky (*Elbe, Havel, Spree*)	180	53	25	15	27	69	**124**	72	51	47	79	39	8+	609	36.1	4. 1.
	Sänitz (*Oder, Lausitzer Neiße*)	140	43	15	14	28	70	104	**107**	48	41	52	34	7+	563	**72.0**	15. 7.
	Spree (*Elbe, Havel, Spree*)	156	54	23	14	28	84	115	**127**	37	63	45	39	8+	637	49.9	15. 7.
Hoyerswerda:	Bernsdorf (*Elbe, Schwarze Elster*)	146	66	21	14	33	**110**	83	96	40	41	75	39	6+	624	39.4	4. 1.
	Hoyerswerda (*Elbe, Schwarze Elster*)	119	55	23	13	39	**116**	99	83	24	61	63	42	6+	624	30.8	4. 1.
	Kroppen (*Elbe, Schwarze Elster*)	109	62	14	19	35	**127**	79	87	25	39	69	29	5+	590	42.0	25. 5.
	Lautawerk (*Elbe, Schwarze Elster*)	121	52	13	10	21	109	67	**111**	29	31	60	36	3+	542	32.7	4. 1.
	Lohsa (*Elbe, Havel, Spree*)	124	47	25	10	34	85	**106**	84	51	32	46	39	5+	564	32.0	30. 6.
	Sollschwitz (*Elbe, Schwarze Elster*)	133	53	13	9	34	92	**95**	63	40	45	60	22	3+	529	27.5	4. 1.
	Uhyst (*Elbe, Havel, Spree*)	130	57	22	11	33	71	**104**	87	60	38	68	34	7+	592	33.1	22. 6.

Reg.-Bez. Oppeln — Oberschlesien

Kreuzburg:	Konstadt (*Oder, Stober*)	165	28	11	9	37	59	**84**	58	70	26	41	20	3+	446	29.2	22. 6.
	Kreuzburg i. Ob.-Schles. (*Oder, Stober*)	185	26	9	7	30	59	59	**78**	59	24	39	18	3+	411	28.0	15. 7.
	Roschkowitz (*Oder, Warthe, Prosna*)	195	21	6	10	35	71	44	70	**82**	25	39	24	—+	427	23.1	8. 8.
	Schönfeld (*Oder, Stober*)	185	26	12	7	38	60	49	39	**68**	25	44	22	4+	394	20.2	9. 5.

[1]) Etwas klein.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1932 — in Millimetern — **Oberschlesien**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Rosenberg:	Neu-Karmunkau (*Oder, Warthe*)	245	26	18	11	34	44	87	**103**	96	28	48	31	1+	527	40.2	16. 7.
	Paulsdorf (*Oder, Warthe, Prosna*)	205	*25*	*15*	*10*	36	57	71	69	**108**	*30*	51	23	3+	*498*		
	Rosenberg i. Ob.-Schles. (*Oder, Stober*)	240	24	19	9	39	61	75	65	**109**	35	44	30	4+	514	28.9	15. 6.
	Sausenberg (*Oder, Stober*)	200	33	9	7	33	61	70	53	**82**	22	47	17	4+	438	28.0	15. 7.
Oppeln, Stadt:	Oppeln [Kanalwerk] (*Oder*)	163	41	18	8	27	42	75	71	**78**	19	49	26	4+	458	25.9	16. 7.
	Oppeln-Halbendorf (*Oder*)	157	26	18	11	20	39	58	**91**	71	21	*51*	26	7+	*439*	23.3	15. 7.
Oppeln, Land:	Eichendorf[*]) (*Oder, Stober*)	159	29	16	10	34	48	61	**85**	80	27	46	27	4+	467	41.0	15. 7.
	Friedrichsgrätz (*Oder, Malapane*)	195	30	25	10	28	51	*80*	*55*	**87**	15	48	23	2+	*454*		
	Karlsruhe i. Ob.-Schles. (*Oder, Stober*)	160	31	14	12	33	44	68	**126**	47	36	64	39	7+	521	43.2	14. 7.
	Kobyllno (*Oder, Stober*)	176	38	27	10	32	66	75	38	**81**	18	50	21	5+	461	37.6	8. 8.
	Krappitz (*Oder*)	170	26	18	10	21	61	86	90	**98**	15	50	33	4+	512	23.9	18. 7.
	Kupp (*Oder, Stober*)	156	35	21	9	28	39	**69**	64	58	20	42	31	6+	422	23.4	8. 8.
	Proskau (*Oder*)	180	30	*17*	12	22	*44*	**98**	55	81	20	54	30	*5+*	*468*	31.7	22. 6.
	Raschau (*Oder, Malapane*)	180	39	16	8	37	72	90	59	**127**	16	50	27	5+	546	36.9	3. 8.
Groß-Strehlitz:	Groß-Strehlitz (*Oder, Malapane*)	230	36	25	10	30	55	76	48	**122**	18	50	30	5+	505	**62.1**	8. 8.
	St. Annaberg (*Oder*)	380	25	11	10	23	69	75	59	**117**	20	58	44	8+	519	39.0	17.7.,8.8.
	Schedlitz (*Oder*)	215	33	12	5	27	53	73	52	**101**	13	50	31	4+	454	30.0	3. 8.
	Ujest (*Oder, Klodnitz*)	185	22	26	10	23	41	59	72	**167**	26	65	33	3+	547	44.5	3. 8.
	Zawadzki (*Oder, Malapane*)	210	35	27	11	35	40	55	56	**91**	28	53	39	5+	475	19.7	3. 8.
Guttentag:	Guttentag (*Oder, Malapane*)	234	35	29	12	27	57	63	54	**107**	22	54	26	6+	492	28.1	3. 8.
	Schierokau (*Oder, Warthe*)	253	29	20	12	38	58	72	**127**	116	27	48	22	4+	573	29.0	3. 8.
Gleiwitz, Stadt:	Gleiwitz (*Oder, Klodnitz*)	235	36	26	10	33	60	61	48	**124**	41	58	30	7+	534	34.1	18. 8.
Tost-Gleiwitz:	Boitschow (*Oder, Klodnitz*)	230	31	35	14	37	61	49	79	**137**	28	49	33	3+	556	43.8	8. 8.
	Peiskretscham (*Oder, Klodnitz*)	226	34	29	9	25	58	43	51	**126**	40	54	33	5+	507	26.3	3. 8.
	Schwieben (*Oder, Malapane*)	250	35	22	8	29	54	64	102	**134**	17	48	34	—+	547	**56.8**	17. 7.
	Tost (*Oder, Klodnitz*)	256	38	28	12	25	45	51	**100**	93	14	56	39	5+	506	**60.7**	17. 7.
	Tworog (*Oder, Malapane*)	251	37	24	15	21	50	45	89	**121**	*20*	48	27	3+	*500*	39.8	8. 7.
Beuthen, Stadt:	Beuthen i. Ob.-Schles. (*Oder, Klodnitz*)	292	36	22	11	32	40	55	72	**107**	37	73	28	4+	517	26.7	21. 6.
„ -Tarnowitz:	Broslawitz (*Oder, Klodnitz*)	255	36	23	14	27	48	51	57	**115**	22	52	34	—+	479	27.1	16. 7.
Hindenburg, St.:	Hindenburg (*Oder, Klodnitz*)	256	37	35	13	30	39	77	70	**114**	36	56	29	10+	546	34.3	21. 6.
Ratibor, Stadt:	Ratibor (*Oder*)	185	35	*13*	8	*28*	45	48	60	**82**	27	48	23	5+	*422*	26.5	8. 8.
Ratibor, Land:	Annaberg (*Oder*)	200	35	9	12	18	57	55	71	**95**	40	51	15	3+	461	36.3	3. 8.
	Stanitz (*Oder, Ruda*)	235	30	30	14	26	48	54	47	**123**	45	58	32	5+	512	46.2	8. 8.
Kosel:	Gnadenfeld (*Oder*)	237	31	15	14	24	56	**93**	56	60	24	44	34	5+	456	36.4	7. 6.
	Klein-Althammer (*Oder, Birawka*)	198	32	27	9	24	48	46	64	**130**	29	40	29	3+	481	36.0	8. 8.
	Kosel (*Oder*)	172	29	17	10	28	53	77	**83**	60	21	50	32	5+	465	39.9	7. 6.
	Oderwalde (*Oder*)	179	33	11	11	23	43	60	49	**80**	30	55	26	9+	430	26.1	4. 1.
	Slawentzitz (*Oder, Klodnitz*)	195	*30*	25	10	24	47	57	70	**122**	20	51	41	5+	*502*	34.5	3. 8.
Leobschütz:	Bauerwitz (*Oder, Zinna*)	235	35	13	10	*15*	46	35	48	**68**	28	41	29	3+	*371*	23.5	8. 8.
	Katscher (*Oder, Zinna*)	220	41	15	9	17	44	45	59	**72**	*19*	51	24	3+	*399*	44.2	18. 7.
	Leobschütz (*Oder, Zinna*)	275	31	19	12	22	62	**102**	85	55	17	38	36	4+	483	34.2	7. 6.
	Peterwitz (*Oder, Oppa*)	373	*34*	15	14	27	39	**110**	54	60	19	*40*	*22*	*5+*	*439*	45.5	7. 6.
	Soppau (*Oder, Zinna*)	295	33	13	12	23	57	**103**	77	62	19	43	33	5+	480	39.1	7. 6.
	Steubendorf (*Oder, Straduna*)	243	33	22	15	21	63	**112**	61	94	26	46	22	1+	516	**53.9**	22. 6.
	Turkau (*Oder, Oppa*)	300	23	24	12	13	59	51	**76**	73	45	53	19	3+	451	26.0	3. 8.
Neustadt:	Neustadt i. Ob.-Schles. (*Oder, Hotzenplotz*)	265	*27*	13	16	30	36	**94**	78	67	13	44	41	3+	*462*	39.0	15. 6.
	Ober-Glogau (*Oder, Hotzenplotz*)	202	27	14	7+	24	63	**113**	48	81	16	48	23	7+	471	41.9	22. 6.
	Schönowitz (*Oder, Hotzenplotz*)	207	32	17	10	26	61	90	**125**	89	19	50	30	6+	555	49.6	8. 7.
	Zellin (*Oder, Hotzenplotz*)	180	37	18	5	24	72	100	**115**	68	12	46	27	4+	528	**59.3**	16. 7.
Falkenberg:	Friedland i. Ob.-Schles. (*Oder, Glatzer Neiße*)	200	43	20	7	25	52	74	**85**	44	14	41	31	5+	441	29.8	4. 1.
	Golschwitz (*Oder*)	145	32	13	8	23	35	**72**	46	53	22	48	22	6+	380	21.8	22. 6.
	Schaderwitz (*Oder, Glatzer Neiße*)	200	*40*	*15*	14	24	59	**72**	63	46	13	56	21	12+	*435*	19.5	22. 6.
	Schedlau (*Oder, Glatzer Neiße*)	155	53	29	11	36	43	97	**108**	60	18	59	32	5+	551	38.2	8. 7.
	Seifersdorf (*Oder, Glatzer Neiße*)	175	37	13	8	24	47	53	**86**	65	16	52	26	4+	431	39.4	9. 7.
Neiße, Stadt:	Neiße (*Oder, Glatzer Neiße*)	190	31	*12*	15	36	51	**111**	106	39	20	50	29	8+	*508*	44.5	22. 6.
Neiße, Land:	Alt-Wette (*Oder, Glatzer Neiße*)	260	20	17	15	24	56	**128**	77	51	14	48	18	5+	473	**50.6**	22. 6.
	Arnoldsdorf (*Oder, Hotzenplotz*)	367	31	20	26	29	40	90	**116**	57	24	46	34	6+	519	37.3	16. 7.
	Heinersdorf (*Oder, Glatzer Neiße*)	237	14	12	9	41	50	88	**93**	33	14	36	20	6+	416	37.1	8. 7.
	Patschkau (*Oder, Glatzer Neiße*)	245	19	9+	19	34	60	**113**	61	31	17	51	19	11	444	47.0	22. 6.
	Steinsdorf (*Oder, Glatzer Neiße*)	235	28	12	10	27	44	65	**103**	56	15	43	31	6+	440	40.0	16. 7.
	Wiesau (*Oder, Glatzer Neiße*)	230	48	12	13	23	42	101	**102**	50	16	42	24	6+	479	43.8	16. 7.
	Ziegenhals (*Oder, Glatzer Neiße*)	345	33	13	20	39	74	103	**133**	70	28	47	39	12+	611	**62.5**	16. 7.
Grottkau:	Gauers (*Oder, Ohle*)	280	33	15	15	39	68	**121**	39	53	15	47	30	10+	485	49.1	22. 6.
	Koppitz (*Oder, Glatzer Neiße*)	163	40	16	15	23	50	**85**	75	69	11	45	23	1+	453	35.2	22. 6.
	Petersheide (*Oder, Glatzer Neiße*)	225	37	16	12	28	62	**88**	68	53	13	48	26	8+	459	42.0	22. 6.

Reg.-Bez. Magdeburg — Sachsen

Osterburg:	Arendsee (*Elbe, Jeetzel*)	28	45	6	13	61	58	37	**87**	50	78	85	34	2+	556	34.5	15. 7.
	Kallehne (*Elbe, Jeetzel*)	35	46	3	14	49	55	47	58	**80**	74	69	29	2+	526	25.0	4. 1.
	Königsmark (*Elbe, Aland*)	24	*55*	*5+*	*14*	*50*	61	*35*	**119**	68	*75*	*80*	31	*6*	*599*	**52.0**	15. 7.
	Osterburg (*Elbe, Aland*)	25	59	5+	18	*50*	54	33	**107**	71	*75*	*90*	36	7	*605*	41.5	23. 8.
	Seehausen i. Altmark (*Elbe, Aland*)	21	52	3+	14	47	54	35	**122**	109	79	100	31	4	650	**51.2**	15. 7.
Salzwedel:	Beetzendorf (*Elbe, Jeetzel*)	40	54	6	*15*	53	83	25	79	24	**96**	71	29	*5+*	*540*	28.9	16. 7.
	Dähre (*Elbe, Jeetzel*)	46	61	6+	17	58	82	28	92	67	71	**96**	36	7	621	29.7	4. 1.
	Güssefeld (*Elbe, Aland*)	40	59	6+	22	47	66	47	**98**	**98**	85	80	43	8	659	33.4	14. 8.
	Kunrau (*Elbe, Ohre*)	61	62	9	13	56	69	33	**89**	25	66	72	27	6+	527	29.1	16. 7.
	Salzwedel (*Elbe, Jeetzel*)	23	45	6	20	37	64	29	**88**	63	69	85	30	4+	540	26.8	4. 1.
Gardelegen:	Flechtingen (*Weser, Aller*)	93	45	6	17	36	53	18	82	52	**93**	67	42	4+	515	32.5	7. 7.
	Gardelegen (*Elbe, Aland*)	46	70	14	19	55	85	38	81	48	**92**	88	43	6+	639	36.0	4. 1.
	Klötze (*Elbe, Jeetzel*)	55	54	6	15	53	76	29	**99**	37	73	68	32	4+	546	26.9	16. 7.

[*]) Die Station führte bisher den Namen Kgl. Dombrowka.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Sachsen — in Millimetern — **1932**

Kreis	Station (Flußgebiet)	Seehöhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Gardelegen:	Lindstedt (*Elbe, Aland*)	43	55	4+	22	44	93	32	**120**	32	75	84	*35*	5	*601*	27.9	4. 1.
	Mieste [Lenz] (*Elbe, Ohre*)	58	52	9	14	47	71	16	76	47	**110**	79	42	8+	571	27.1	11. 9.
	Salchau (*Elbe, Ohre*)	103	57	12	17	42	75	37	88	51	**99**	85	50	6+	619	29.8	4. 1.
	Weferlingen (*Weser, Aller*)	89	42	9	21	46	60	17	61	18	**92**	72	43	4+	485	23.2	11. 9.
	Zichtau (*Elbe, Aland*)	58	57	10	20	65	**100**	28	89	45	87	81	32	7+	621	28.2	4. 1.
	Zienau [Forsthaus] (*Elbe, Aland*)	89	53	10	18	43	**92**	29	82	53	90	84	49	5+	*608*	31.4	30. 5.
Stendal, Land:	Arneburg (*Elbe*)	48	51	4+	14	41	*71*	37	**78**	51	73	73	33	7	533	18.7	16. 7.
	Bismark (*Elbe, Aland*)	53	*58*	7+	13	39	90	28	**138**	73	77	88	38	9	*658*	44.5	14. 7.
	Großschwechten (*Elbe, Aland*)	33	47	5+	13	51	75	49	**110**	28	75	78	35	*7*	*573*	23.2	8. 5.
	Landsberg (*Elbe*)	110	*50*	16	23	64	**97**	43	77	39	76	**97**	43	8+	*633*	28.0	30. 5.
	Lüderitz (*Elbe*)	42	*50*	*15*	*20*	51	**98**	*35*	73	*40*	68	*85*	*40*	6+	*581*	23.8	16. 7.
	Tangermünde (*Elbe*)	50	55	6+	10	39	**95**	30	55	49	61	77	34	9	520	28.0	23. 8.
Burg, Stadt:	Burg (*Elbe, Havel, Stremme, Ihle*)	42	65	6	16	27	**81**	33	66	50	79	66	39	2+	530	23.3	4. 1.
Jerichow I:	Gommern (*Elbe*)	53	*36*	4+	14	25	**86**	26	72	21	53	*64*	49	7	*457*	25.5	16. 7.
	Hohenziatz (*Elbe, Havel, Stremme, Ihle*)	75	47	3+	15	23	80	51	**103**	20	61	73	40	8	524	**58.2**	22.7.
	Lostau (*Elbe*)	44	47	7	15	35	**83**	25	68	37	69	59	49	5+	499	28.0	16. 7.
	Schartau (*Elbe*)	40	57	7	18	31	67	28	50	37	**90**	67	36	2+	490	27.4	4. 1.
	Wendlobbese [Forsthaus] (*Elbe, Havel*)	107	44	6	12	27	**95**	51	81	30	66	77	39	3+	531	24.8	4. 1.
	Wörmlitz (*Elbe*)	65	45	7	17	*25*	94	23	**177**	51	81	74	39	6+	*639*	**93.0**	15. 7.
	Ziesar (*Elbe, Havel*)	60	49	6	11	32	**91**	41	73	49	61	70	43	2+	528	30.7	16. 7.
Jerichow II:	Genthin (*Elbe, Havel, Stremme*)	37	53	6	15	37	**94**	69	74	76	72	78	39	3+	616	45.1	15. 8.
	Krüssau (*Elbe, Havel, Stremme*)	50	52	7	15	33	73	53	64	29	**78**	76	49	3+	532	26.0	4. 1.
	Parey (*Elbe, Plauer Kanal*)	37	47	6+	13	31	80	38	77	**82**	67	63	32	7	543	28.7	30. 5.
	Pennigsdorf (*Elbe, Havel, Stremme*)	40	52	7	14	30	70	48	**92**	22	75	67	42	3+	522	**51.3**	22. 7.
	Schollene (*Elbe, Havel*)	39	51	5+	12	33	81	38	82	54	78	**84**	35	10	563	30.6	23. 8.
	Sydow (*Elbe, Havel*)	31	58	4+	10	25	**103**	56	*44*	29	78	69	38	5	*519*	26.3	30. 5.
	Woltersdorf (*Elbe, Havel*)	31	52	4	9	30	**94**	44	57	22	56	78	40	2+	488	25.9	4. 1.
Kalbe:	Aken (*Elbe*)	55	41	2+	17	19	**65**	59	53	44	**65**	63	39	9	476	23.0	1. 6.
	Kalbe (*Elbe, Saale*)	60	*30*	1+	16	19	**90**	43	52	*20*	39	56	29	8	*403*	19.6	1. 6.
	Pömmelte (*Elbe*)	51	33	2+	17	21	**84**	33	67	33	44	51	37	5	427	28.2	16. 7.
	Schönebeck (*Elbe*)	52	36	1+	17	21	**87**	34	55	27	55	60	39	11	443	26.1	8. 5.
Wanzleben:	Bahrendorf (*Elbe*)	83	32	4+	14	21	**85**	22	66	39	57	58	39	10	447	31.4	23. 7.
	Hakeborn (*Elbe, Saale, Bode*)	100	42	7+	27	36	**96**	28	72	24	65	53	40	12	502	34.3	16. 7.
	Klein-Germersleben (*Elbe, Saale, Bode*)	80	43	5+	22	37	**93**	22	57	22	77	60	36	8	482	24.5	4. 9.
	Klein-Wanzleben (*Elbe, Saale, Bode*)	110	40	4+	20	32	**74**	31	52	35	69	61	35	8	461	25.6	4. 9.
	Seehausen (*Elbe, Saale, Bode*)	135	45	6+	23	39	**85**	25	61	56	61	80	37	10	528	25.7	16. 7.
	Sohlen (*Elbe*)	58	32	3+	23	29	82	21	**83**	36	48	59	35	5	456	27.7	8. 5.
	Wanzleben (*Elbe, Saale, Bode*)	110	36	5+	21	33	**99**	26	51	43	69	67	43	10	503	27.2	8. 5.
	Westeregeln (*Elbe, Saale, Bode*)	76	42	3+	22	28	**86**	25	53	32	62	48	34	10	445	21.7	8. 5.
	Wolmirsleben (*Elbe, Saale, Bode*)	70	38	4+	21	31	**89**	34	59	24	57	45	38	10	450	21.6	8. 5.
Magdeburg, St.:	Magdeburg (*Elbe*)	56	37	4+	19	35	**83**	28	66	31	68	61	44	4+	480	22.6	8. 5.
Wolmirstedt:	Angern (*Elbe*)	46	58	11	16	29	65	43	69	54	75	**82**	34	*10+*	*546*	32.2	23. 7.
	Burgstall (*Elbe*)	50	66	9	17	33	62	32	**93**	48	82	70	36	7+	555	**51.0**	8. 7.
	Elbeu (*Elbe, Ohre*)	47	54	7+	16	25	**64**	19	45	40	55	52	45	9	431	20.6	8. 5.
	Glindenberg (*Elbe*)	43	50	*7*	*20*	34	**83**	25	77	47	78	57	47	5+	*530*	23.0	8. 5.
	Groß-Rodensleben (*Elbe, Saale, Bode*)	120	40	5	24	30	**82**	24	45	57	69	56	38	4+	474	20.9	4. 9.
	Kesselsohl (*Elbe, Ohre*)	80	60	10	13	36	57	38	54	50	69	**71**	37	9+	504	20.6	23. 8.
	Mose (*Elbe, Ohre*)	55	52	4+	15	22	56	17	63	54	**66**	47	43	7	446	26.1	16. 7.
	Niedern-Dodeleben (*Elbe*)	85	33	4+	18	34	56	15	45	45	**73**	48	37	*5*	*413*	24.3	4. 9.
	Schneiderdamm (*Elbe, Ohre*)	56	53	4+	19	30	54	22	63	64	**70**	49	47	7	482	26.4	4. 1.
Neuhaldensleben:	Althaldensleben (*Elbe, Ohre*)	66	47	5+	19	35	66	18	**86**	79	69	51	40	7	522	35.5	16. 7.
	Badeleben (*Elbe, Saale, Bode*)	145	49	12	31	*30*	*70*	15	50	58	**79**	75	47	10+	*526*	19.4	4. 9.
	Hötensleben (*Elbe, Saale, Bode*)	100	56	12	30	33	**77**	16	65	46	69	70	41	9+	524	24.9	4. 1.
	Planken (*Elbe, Ohre*)	71	58	6+	20	39	65	23	61	**94**	80	64	46	8	564	34.6	22. 8.
	Schackensleben (*Elbe, Ohre*)	97	43	6	18	30	67	19	70	**75**	71	57	35	2+	493	35.0	16. 8.
Oschersleben:	Sommerschenburg (*Elbe, Saale, Bode*)	200	42	10	32	32	69	13	51	24	**86**	75	47	5+	486	29.8	4. 9.
	Sommersdorf (*Elbe, Saale, Bode*)	167	35	8	32	28	71	18	53	33	**76**	66	41	6+	467	15.0	4. 9.
	Dedeleben (*Elbe, Saale, Bode*)	100	73	13	25	29	65	10+	65	26	**79**	56	35	10+	486	43.0	4. 1.
	Gröningen (*Elbe, Saale, Bode*)	94	37	2+	19	28	**86**	21	36	32	63	40	33	8	405	21.1	8. 5.
	Groß-Quenstedt (*Elbe, Saale, Bode*)	100	53	8	23	37	**95**	27	48	25	70	43	33	6+	*468*	28.2	8. 5.
	Hamersleben (*Elbe, Saale, Bode*)	94	72	9+	32	35	**87**	21	64	23	73	65	39	10	530	45.1	4. 1.
	Harsleben (*Elbe, Saale, Bode*)	116	43	5+	14	29	**87**	29	62	37	66	37	33	5+	447	26.2	16. 7.
	Oschersleben (*Elbe, Saale, Bode*)	82	43	3+	23	23	**76**	21	44	31	65	50	28	8	415	23.6	4. 9.
	Röderhof (*Elbe, Saale, Bode*)	200	59	11	25	*25*	**84**	24	66	21	73	52	36	3+	*479*	36.4	4. 1.
	Wegeleben (*Elbe, Saale, Bode*)	100	38	3+	18	23	**96**	29	50	33	74	36	32	6	438	23.0	30. 5.
Aschersleben, St.:	Aschersleben (*Elbe, Saale, Wipper*)	110	35	4+	17	21	**112**	54	65	26	44	43	35	7	463	25.6	30. 5.
Quedlinburg, St.:	Quedlinburg (*Elbe, Saale, Bode*)	124	30	6	19	29	**107**	35	69	17	44	30	38	5+	429	32.7	16. 7.
Quedlinburg, Ld.:	Kochstedt (*Elbe, Saale, Bode*)	118	34	4+	17	28	**98**	32	51	17	60	46	42	12	441	23.7	8. 5.
	Königsaue (*Elbe, Saale, Bode*)	115	38	3+	18	25	**105**	39	50	15	53	47	38	9	440	25.0	30. 5.
Halberstadt, St.:	Halberstadt (*Elbe, Saale, Bode*)	114	64	4+	21	32	86	25	47	31	**87**	43	34	4+	478	33.0	4. 1.
Wernigerode:	Aspenstedt (*Elbe, Saale, Bode*)	188	**72**	8	25	30	70	24	60	19	64	48	34	4+	458	44.8	4. 1.
	Brocken (*Elbe, Saale, Bode*)	1140	130	43	45	152	107	39	102	58	185	**222**	87	21+	1191	**63.3**	25. 9.
	Derenburg (*Elbe, Saale, Bode*)	158	*50*	8	14	30	69	39	59	25	**72**	34	37	4+	*441*	26.1	4. 1.
	Hasserode (*Elbe, Saale, Bode*)	270	67	18	23	85	68	36	65	73	**93**	90	54	7+	679	35.0	8. 4.
	Hohne [Forsthaus] (*Elbe, Saale, Bode*)	600	117	38	37	132	96	37	89	85	119	**189**	89	9+	1037	48.6	7. 1.
	Hornburg (*Elbe, Saale, Bode*)	102	71	11	19	30	**107**	35	67	16	53	55	29	4+	497	44.4	4. 1.
	Ilsenburg (*Weser, Aller, Oker*)	270	55	19	23	77	**87**	39	*50*	33	86	82	59	9+	*619*	31.0	4.9.u.4.1.
	Osterwieck a. Harz (*Elbe, Saale, Bode*)	173	66	9	15	37	**99**	*16*	61	21	71	47	21	6+	*469*	37.4	4. 1.
	Rohrsheim (*Elbe, Saale, Bode*)	95	63	9	18	31	68	16	**77**	24	**77**	48	29	4+	464	42.7	4. 1.
	Schierke (*Elbe, Saale, Bode*)	610	159	41	40	159	100	28	94	51	146	**249**	93	13+	1173	**73.4**	4. 1.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen in Millimetern

1932 — Sachsen

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Wernigerode:	Schmatzfeld (*Weser, Aller, Oker*)	192	58	13	*17*	43	**79**	42	60	28	71	37	*42*	5+	*495*	34.0	4. 1.
	Stapelburg (*Weser, Aller, Oker*)	230	67	16	19	63	**100**	33	58	28	72	47	45	9+	557	42.0	4. 1.
	Wernigerode I [Bahnhofstr.] (*Elbe, Saale, Bode*)	237	61	15	19	50	86	47	72	65	**89**	77	52	6+	639	35.2	22. 7.
	Wernigerode II [Kuntzscher Garten] (*Elbe, Saale, Bode*)	257	68	17	20	57	87	39	68	74	**93**	83	55	6+	667	34.4	4. 1.
	Reg.-Bez. Merseburg																
Liebenwerda:	Elsterwerda (*Elbe, Schwarze Elster*)	90	55	9	17	42	**120**	73	107	73	31	60	27	5+	619	40.8	24. 7.
	Mückenberg (*Elbe, Schwarze Elster*)	94	59	14	15	45	**120**	71	83	37	50	70	32	5+	601	32.9	25. 5.
	Mühlberg (*Elbe*)	91	54	9	22	67	129	59	**130**	39	67	61	31	5+	675	38.0	24. 7.
Torgau:	Übigau (*Elbe, Schwarze Elster*)	84	50	11	13	38	106	67	**114**	111	48	65	30	6+	659	41.6	4. 8.
	Annaburg (*Elbe, Schwarze Elster*)	76	42	8+	11	28	107	59	**130**	45	40	67	28	8+	573	**66.8**	24. 7.
	Belgern (*Elbe*)	100	53	7	19	63	**108**	65	106	52	44	63	32	5+	617	36.5	24. 7.
	Falkenberg (*Elbe*)	120	69	15	18	36	104	44	**110**	49	42	80	45	9+	621	38.6	4. 1.
	Mockrehna (*Elbe*)	103	56	*10*	26	51	*100*	42	***105***	70	57	74	33	5+	*629*	28.6	24. 7.
	Polbitz (*Elbe*)	77	47	8	13	34	109	34	**121**	53	37	72	28	5+	561	**61.4**	24. 7.
	Schildau (*Elbe*)	124	82	*12*	*22*	54	**124**	47	*105*	75	*56*	75	*35*	5+	*692*	45.2	4. 1.
	Torgau (*Elbe*)	86	45	7	11	31	112	55	**145**	66	62	60	30	6+	630	**58.0**	24. 7.
Schweinitz:	Altsorgefeld (*Elbe, Schwarze Elster*)	140	*50*	*10+*	*10+*	*45*	111	63	**207**	54	40	62	41	12	*705*	**74.1**	15. 7.
	Glücksburg (*Elbe, Schwarze Elster*)	84	36	14	6+	38	93	46	**107**	*24*	*36*	*55*	39	8	*502*	40.1	25. 7.
	Herzberg (*Elbe, Schwarze Elster*)	84	43	2+	16	26	**121**	33	97	45	41	62	29	5	520	34.2	24. 7.
	Mauken (*Elbe*)	70	40	6+	10	29	102	61	**162**	36	36	58	44	8	592	**78.3**	24. 7.
	Schönewalde (*Elbe, Schwarze Elster*)	79	38	7+	7+	28	86	72	**110**	24	36	45	28	7+	488	32.2	25. 7.
	Stechau (*Elbe, Schwarze Elster*)	95	44	12	15	40	133	36	**185**	63	45	50	31	6+	660	40.6	25. 7.
Wittenberg, St.:	Wittenberg (*Elbe*)	66	50	9	13	28	80	31	**130**	51	60	66	41	6+	565	36.0	15. 7.
Wittenberg, Ld.:	Kropstädt (*Elbe*)	107	44	10	10	36	77	40	**86**	41	84	76	52	6+	562	37.6	19. 9.
	Radis (*Elbe, Mulde*)	97	53	8+	21	23	97	51	**120**	61	51	76	41	8+	610	41.6	24. 7.
	Schmiedeberg (*Elbe*)	92	45	7	15	34	80	49	**131**	*35*	*35*	75	36	6+	*548*	24.1	4. 1.
	Wartenburg (*Elbe*)	70	50	8	10	27	101	36	**112**	42	41	57	34	3+	521	**50.2**	24. 7.
	Zahna (*Elbe*)	92	43	10	9	38	104	40	**123**	37	65	75	41	5+	590	32.2	15. 7.
Bitterfeld:	Sandersdorf (*Elbe, Saale, Fuhne*)	88	46	4+	23	15	105	58	**126**	46	55	47	35	6	566	32.6	24. 7.
	Tornau (*Elbe, Mulde*)	115	61	12	18	*21*	96	*58*	**108**	66	51	74	49	8+	*622*	32.0	4. 1.
	Zörbig (*Elbe, Saale, Fuhne*)	83	37	5+	23	13	**90**	66	78	46	64	67	24	8	521	27.0	1. 6.
Saalkreis:	Beesen (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	101	29	7	9	26	**109**	87	85	25	67	31	24	4+	503	40.5	1. 6.
	Brachstedt (*Elbe, Saale, Fuhne*)	110	*35*	*8*	*15*	*20*	***90***	78	75	34	54	49	26	5+	*489*	36.2	1. 6.
	Bruckdorf (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	94	28	6+	9	22	*90*	76	**99**	23	48	38	27	6+	*472*	36.0	1. 6.
	Deutleben (*Elbe, Saale*)	143	39	7+	14	12	**91**	50	70	36	52	44	21	7+	443	28.2	8. 5.
	Dölau (*Elbe, Saale*)	98	21	8	10	18	**106**	98	*70*	36	59	*45*	26	5+	*502*	48.5	1. 6.
	Lochau (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	86	23	7	8	21	94	71	**130**	45	47	*35*	24	4+	*509*	48.5	15. 7.
	Nehlitz (*Elbe, Saale*)	135	38	12	20	19	**116**	86	77	34	62	51	30	6+	551	27.4	1. 6.
	Planena (*Elbe, Saale*)	81	21	8	11	24	**98**	72	78	17	51	33	28	7+	448	34.7	1. 6.
	Poplitz (*Elbe, Saale*)	65	31	3+	23	14	**99**	42	72	28	47	44	27	7	437	23.6	8. 5.
	Rothenburg (*Elbe, Saale*)	68	37	7	31	25	**102**	51	71	16	38	52	26	5+	*461*	28.4	8. 5.
Halle, Stadt:	Halle a. S. (*Elbe, Saale*)	102	36	9	13	24	**110**	91	77	20	55	43	24	5+	507	46.3	1. 6.
	Trotha (*Elbe, Saale*)	76	27	8	*10*	18	**107**	97	77	22	*49*	60	27	4+	*506*	46.6	1. 6.
Delitzsch:	Eilenburg (*Elbe, Mulde*)	100	64	15	22	51	104	71	**107**	55	67	80	41	5+	682	34.6	1. 6.
	Gruna (*Elbe, Mulde*)	93	56	6+	22	29	71	67	***105***	47	43	74	34	8	*562*	33.6	1. 6.
	Landsberg b. Halle (*Elbe, Saale, Fuhne*)	103	33	5+	14	16	106	87	**121**	18	49	46	27	5+	527	39.5	1. 6.
	Spröda (*Elbe, Mulde*)	95	55	5+	23	23	96	68	**105**	65	38	66	37	5+	586	35.7	1. 6.
	Werbelin (*Elbe, Mulde*)	107	43	12	17	40	**121**	73	104	37	55	50	34	8+	594	37.0	8. 5.
Eisleben, Stadt:	Eisleben (*Elbe, Saale, Salza*)	120	21	9	8	38	91	50	**115**	26	63	58	29	7+	515	48.7	16. 7.
Mansf. Geb.-Kr.:	Annarode (*Elbe, Saale, Salza*)	322	*35*	10	17	50	99	67	**112**	25	53	81	31	7+	*587*	49.6	16. 7.
	Klostermansfeld (*Elbe, Saale, Wipper*)	245	33	8	16	31	93	38	**97**	16	49	53	29	5+	468	36.4	16. 7.
	Stangerode (*Elbe, Saale, Wipper*)	203	36	11	19	33	**93**	43	68	20	58	44	40	5+	470	25.2	8. 5.
	Wippra (*Elbe, Saale, Wipper*)	215	29	12	16	45	87	63	79	23	53	**91**	45	9+	552	25.8	8. 5.
Mansf. See-Kr.:	Belleben (*Elbe, Saale*)	133	37	5+	22	17	**129**	49	78	39	63	47	28	7	521	33.5	8. 5.
	Bischofrode (*Elbe, Saale, Salza*)	270	19	8+	12	34	95	49	**118**	25	73	63	37	9	542	46.0	16. 7.
	Burgsdorf (*Elbe, Saale*)	200	31	5+	19	19	**103**	48	78	19	45	39	24	5+	435	30.4	16. 7.
	Müllerdorf (*Elbe, Saale, Salza*)	90	21	4+	10	28	**119**	56	67	21	77	36	26	6	471	29.6	8.5, 11.9.
	Oberteutschenthal (*Elbe, Saale, Salza*)	120	15	6+	9	26	**102**	57	**102**	17	63	30	23	6+	456	39.2	16. 7.
	Schraplau (*Elbe, Saale, Salza*)	116	11	7+	8	26	**90**	39	81	18	65	42	26	8	421	36.7	16. 7.
	Seeburg (*Elbe, Saale, Salza*)	95	17	5+	8	26	**93**	54	52	16	58	30	22	6	*387*	27.5	8. 5.
Sangerhausen:	Agnesdorf (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	280	18	13	27	63	89	48	64	49	59	**105**	47	7+	589	30.7	16. 7.
	Artern (*Elbe, Saale, Unstrut*)	122	10	3+	13	25	80	**110**	106	29	78	56	25	5	540	**68.6**	30. 6.
	Hayn b. Stolberg (*Elbe, Saale, Wipper*)	435	31	14	24	91	93	57	74	35	90	**134**	56	6+	705	27.3	8. 4.
	Kelbra (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	155	14	6	15	37	76	43	**84**	20	46	57	32	2+	432	40.4	16. 7.
	Klosterrode (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	280	*25*	*10*	*13*	32	**113**	38	109	26	71	92	29	8+	*566*	34.2	16. 7.
	Sangerhausen (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	182	21	6+	19	30	**92**	45	82	23	52	70	30	15	485	30.5	15. 7.
	Stolberg a. Harz (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	300	32	15	33	86	108	54	76	59	78	**153**	69	6+	769	27.9	16. 7.
Eckartsberga:	Auerstedt (*Elbe, Saale, Ilm*)	153	32	13	16	27	**99**	29	88	52	53	52	43	8+	512	33.2	15. 7.
	Beichlingen (*Elbe, Saale, Unstrut*)	225	16	10	21	25	**83**	42	69	29	39	50	34	6+	424	30.4	16. 7.
	Bibra (*Elbe, Saale, Unstrut*)	170	18	10	19	30	**112**	55	107	37	74	57	44	7+	570	29.2	8. 5.
	Bilzingsleben (*Elbe, Saale, Unstrut, Wipper*)	140	16	3+	19	27	63	48	**82**	24	55	61	37	6	441	34.4	16. 7.
	Eckartsberga (*Elbe, Saale, Ilm*)	210	30	15	15	30	**97**	43	89	36	63	50	43	11+	522	31.2	15. 7.
	Etzleben (*Elbe, Saale, Unstrut*)	130	19	6+	23	26	77	35	**89**	48	33	69	21	9	455	45.7	15. 7.
	Heldrungen (*Elbe, Saale, Unstrut*)	127	12	4+	17	24	**76**	46	51	23	61	54	32	4+	404	23.3	8. 5.
	Kölleda (*Elbe, Saale, Unstrut*)	143	14	9	13	21	**87**	45	73	26	54	51	29	6+	428	24.3	8. 5.
	Leubingen (*Elbe, Saale, Unstrut*)	130	23	17	*25*	*20*	**75**	34	61	24	49	47	25	*6+*	*406*	26.5	16. 7.
	Wiehe (*Elbe, Saale, Unstrut*)	133	18	5+	19	40	**98**	46	97	32	55	78	46	*6*	*540*	24.1	5. 6.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Sachsen — in Millimetern — **1932**

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Querfurt:	Goseck (*Elbe, Saale*)	160	21	11	12	27	**111**	53	91	84	64	40	35	9+	558	33.2	8. 5.
	Gr.-Osterhausen (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	160	13	6+	12	32	85	68	**111**	*19*	71	74	29	7	*527*	42.0	16. 7.
	Hohelinde (*Elbe, Saale, Salza*)	297	21	14	16	23	120	39	**124**	49	81	74	56	10+	627	36.8	15. 7.
	Lunstedt (*Elbe, Saale*)	123	15	4+	13	23	**97**	67	81	71	*50*	31	28	7	*487*	31.3	22. 8.
	Mücheln-Zöbigker (*Elbe, Saale*)	120	14	12	13	36	**98**	58	83	43	58	31	33	11+	490	29.1	8. 5.
	Querfurt (*Elbe, Saale, Salza*)	183	12	7	12	31	91	29	**108**	21	55	54	27	2+	449	42.0	15. 7.
	Reinsdorf (*Elbe, Saale, Unstrut*)	114	13	7+	14	22	79	33	**100**	25	57	40	26	7+	423	30.1	15. 7.
	Schönewerda (*Elbe, Saale, Unstrut*)	130	10	6+	10	32	96	53	**121**	27	56	54	23	7	495	34.5	15. 7.
	Zeddenbach [Schleuse] (*Elbe, Saale, Unstrut*)	108	13	7+	12	26	**105**	68	90	63	60	45	30	8	527	30.5	15. 7.
Merseburg, St.:	Merseburg	93	20	10	12	24	102	71	**110**	42	51	35	25	7+	509	27.9	8. 5.
Merseburg, Ld.:	Altranstedt	117	37	18	13	28	111	83	**144**	66	51	40	30	9+	630	42.2	15. 7.
	Dürrenberg	100	27	13	16	24	**109**	66	108	73	51	40	30	8+	565	34.1	8. 5.
	Lauchstedt (*Elbe, Saale*)	113	16	4+	8	22	**101**	71	98	24	56	25	27	6	458	29.1	8. 5.
	Leunawerk	104	22	8+	10	22	93	63	**123**	50	48	36	27	9	511	30.9	8. 5.
	Lützen	120	31	12	9	23	106	71	**109**	59	52	34	33	8+	547	37.5	1. 6.
	Schafstädt	146	*25*	*7*	*10*	*25*	***100***	*50*	*90*	19	49	35	33	6+	*449*		
	Schkeuditz (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	139	39	11	12	*23*	100	96	**108**	45	47	47	33	8+	*569*	43.9	1. 6.
	Schkopau	85	21	11	11	25	**100**	84	94	36	51	32	28	7+	500	31.6	1. 6.
Weißenfels, St.:	Weißenfels	126	18	11	12	21	**115**	57	96	77	57	39	35	8+	556	31.9	8. 5.
Weißenfels, Ld.:	Grunau	160	21	16	9	24	104	69	**152**	37	52	41	43	7+	575	**63.7**	15. 7.
	Kösen I [Am Park] (*Elbe, Saale*)	117	18	6+	14	25	**110**	*38*	86	36	56	52	40	9	*490*	33.6	8. 5.
	KösenII[Saalhäuser]	126	17	9+	18	33	**124**	41	104	47	53	55	44	9+	554	46.5	15. 7.
	Osterfeld	210	21	16	15	44	120	58	**158**	61	69	46	46	12+	666	42.2	7. 7.
	Teuchern	188	17	15	12	24	103	39	**144**	66	48	45	44	9+	566	**53.2**	15. 7.
	Wetterzeube (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	210	24	8+	14	27	83	57	**181**	75	48	48	46	10	621	**102.0**	15. 7.
Naumburg, Stadt:	Naumburg a. S. (*Elbe, Saale*)	125	18	8+	13	24	**111**	54	78	72	67	46	38	10	539	34.1	8. 5.
Zeitz, Stadt:	Zeitz (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	175	28	15	16	30	95	71	**119**	58	40	45	35	7+	559	35.0	7. 7.
Zeitz, Land:	Heuckewalde (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	284	32	18	20	19	84	52	**113**	69	50	43	42	7+	549	44.8	8. 7.
	Reg.-Bez. Erfurt																
Nordhausen, St.:	Nordhausen (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	246	37	9	19	43	94	58	35	31	54	**134**	44	4+	562	41.7	27. 10.
Grafschaft Hohenstein:	Benneckenstein (*Elbe, Saale, Bode*)	515	71	39	44	129	102	50	75	75	118	**197**	85	11+	996	39.6	7. 4.
	Groß-Berndten (*Elbe, Saale, Unstrut*)	390	37	15	24	54	**99**	67	79	24	66	73	48	4+	590	26.3	30. 6.
	Groß-Wechsungen (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	188	57	9	19	49	**93**	45	63	33	55	74	47	2+	546	35.3	25. 7.
	Klettenberg (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	260	87	28	31	56	92	37	46	56	74	**109**	59	6+	683	40.5	4. 1.
	Königsthal (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	245	56	14	15	57	**107**	41	37	*35*	79	76	47	2+	*566*		
	Niedergebra (*Elbe, Saale, Unstrut, Wipper*)	240	51	15	21	57	**87**	43	42	42	63	77	54	2+	554	25.5	4. 1.
	Nordhäuser Talsperre (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	443	41	20	39	73	113	73	71	35	87	**153**	70	7+	782	26.0	27. 10.
	Sachsa (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	337	132	37	42	78	101	36	58	59	90	**150**	84	5+	872	**75.7**	4. 1.
	Sülzhayn I [Kurverwaltung] (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	315	69	17	33	64	92	46	60	43	80	**141**	67	3+	715	28.5	4. 1.
	Sülzhayn II [Knappschaftsheilst.] (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	320	72	22	43	80	93	55	66	45	95	**164**	75	9+	819	37.5	4. 1.
	Trebra (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	188	65	18	22	59	**104**	36	35	38	61	79	54	2+	573	32.2	4. 1.
	Wolkramshausen (*Elbe, Saale, Unstrut, Wipper*)	205	31	5	23	59	**93**	44	40	38	50	63	45	2+	493	21.7	8. 4.
Worbis:	Gr.-Bodungen (*Elbe, Saale, Unstrut, Wipper*)	273	71	25	19	81	**99**	41	29	41	61	94	60	4+	625	36.5	4. 1.
	Hüpstedt (*Elbe, Saale, Unstrut*)	452	*55*	27	*23*	*60*	*90*	*50*	*60*	*35*	73	**93**	58	5+	*629*		
	Silkerode (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	188	95	27	41	60	**113**	30	39	29	93	98	55	6+	686	36.4	4. 1.
	Wehnde (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	286	43	21	19	65	**92**	36	35	33	86	73	50	2+	555	21.6	4. 1.
	Worbis (*Elbe, Saale, Unstrut, Wipper*)	330	*44*	*24*	*26*	56	**95**	37	36	34	58	93	59	2+	*564*	19.8	28. 8.
Heiligenstadt:	Dingelstädt (*Elbe, Saale, Unstrut*)	336	60	25	24	68	89	33	67	52	71	**116**	54	2+	661	37.8	4. 1.
	Martinfeld (*Weser, Werra*)	270	57	24	*25*	*60*	**104**	71	90	40	53	97	*55*	3+	*679*	46.1	17. 7.
	Rimbach (*Weser, Werra*)	370	62	18	18	44	**92**	40	43	37	65	68	45	3+	535	39.1	4. 1.
	Uder (*Weser, Aller, Leine*)	235	64	20	28	66	**105**	42	48	31	76	96	56	5+	637	34.6	4. 1.
Mühlhausen, St.:	Mühlhausen (*Elbe, Saale, Unstrut*)	225	47	7	22	55	71	51	65	42	63	**98**	38	2+	561	23.7	4. 1.
Mühlhausen, Ld.:	Eigenrieden (*Elbe, Saale, Unstrut*)	480	72	20	30	68	107	*49*	65	75	77	**141**	61	4+	*769*	36.2	4. 1.
	Heyerode (*Weser, Werra*)	360	59	25	28	65	96	58	67	69	76	**117**	62	4+	726	35.1	15. 8.
	Treffurt (*Weser, Werra*)	180	49	13	23	43	77	47	55	58	65	**82**	50	3+	565	31.6	28. 8.
Langensalza:	Großwelsbach	190	33	9	15	30	60	62	58	29	53	**67**	*35*	1+	*452*	25.7	30. 6.
	Kammerforst (*Elbe, Saale, Unstrut*)	265	63	11	27	76	99	48	64	*85*	*70*	***100***	43	1+	*687*	41.7	15. 8.
	Langensalza	185	25	8	17	41	**69**	62	60	43	**69**	56	35	1+	486	21.9	8. 5.
Weißensee:	Frienstedt (*Weser, Werra, Hörsel*)	293	26	15	12	33	102	31	**112**	35	73	38	49	6+	532	32.2	16. 7.
	Straußfurt (*Elbe, Saale, Unstrut*)	150	20	5+	26	25	63	41	**117**	22	40	35	22	6	422	**58.3**	16. 7.
Erfurt, Stadt:	Erfurt (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	208	*12*	*11*	10	23	**90**	33	86	40	67	25	37	7+	*441*	31.9	15. 7.
Erfurt, Land:	Mühlberg (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	286	30	12	12	57	**98**	29	80	51	72	54	46	10+	551	26.4	8. 9.
Ziegenrück:	Blankenberg	470	54	17	19	48	*83*	63	**124**	43	56	100	54	15+	*676*	34.7	15. 7.
	Gefell	563	57	34	15	38	86	67	**134**	80	55	70	51	12+	699	46.6	15. 7.
	Goßwitz (*Elbe, Saale*)	406	28	15	10+	33	102	48	**137**	53	57	36	38	12	569	**73.6**	15. 7.
	Liebengrün	546	49	23	15+	45	**118**	87	102	77	64	53	44	15+	692	39.8	15. 7.
	Ziegenrück	310	39	24	12+	33	107	63	**136**	77	53	49	42	16	651	**58.9**	15. 7.
Schleusingen:	Benshausen	405	89	31	23	43	136	58	56	42	70	**164**	59	16+	787	37.8	4. 1.
	Frauenwald	745	*90*	27	44	*50*	121	42	61	32	107	**192**	55	20+	*841*	35.4	4. 1.
	Heinrichs	395	83	31	32	60	127	76	76	54	69	**138**	64	12+	822	29.2	30. 6.
	Kühndorf	456	47	29	21	40	**109**	85	49	45	56	102	48	12+	643	28.1	23. 6.
	Schleusingen	414	97	26	27	48	110	47	77	36	75	**138**	57	13+	751	37.0	4. 1.
	Schmiedefeld (*Weser, Werra*)	720	121	17	36	85	133	44	79	48	106	**249**	63	13+	994	43.8	4. 1.
	Suhl	440	89	32	30	51	111	74	85	55	71	**164**	64	13+	839	38.4	30. 6.
	Zollbrück	345	65	24	22	47	101	69	69	26	75	**138**	39	*10+*	*685*	21.2	22. 7.
Herrschaft Schmalkalden:	Brotterode	590	96	45	39	77	141	61	140	65	119	**172**	110	8+	1073	**56.2**	15. 7.
	Ober-Schönau	515	103	36	36	56	154	53	70	49	69	**197**	86	15+	924	**57.7**	4. 1.
	Schmalkalden	315	38	26	*17*	44	**136**	45	54	43	57	101	47	7+	*615*	35.2	31. 5.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1932 — in Millimetern — Schlesw.-Holstein

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
	Reg.-Bez. Schleswig																
	Schleswig-Holstein																
Flensburg, Stadt:	Flensburg (*Ostsee*)	13	79	6+	26	*75*	89	17	53	60	133	**155**	58	16	*767*	48.2	12. 9.
Flensburg, Land:	Eggebek (*Eider, Treene*)	16	*77*	5+	*24*	56	69	11	40	54	127	**152**	48	15	*678*	**61.7**	12. 9.
	Glücksburg (*Ostsee*)	40	81	1+	32	75	101	15	49	48	118	**147**	47	15	729	**51.0**	12. 9.
	Klein-Solt (*Eider, Treene*)	40	92	6+	34	80	85	15	45	43	158	**172**	61	15	806	**75.7**	12. 9.
	Norgaardholz / Sterup (*Ostsee*)	7 / 40	72 / 101	—+ / 2+	25 / 36	71 / 83	79 / 91	14 / 4	48 / 97	40 / 39	111 / 146	**134** / **157**	56 / 68	10 / 15	660 / 839	48.9 / **60.4**	12. 9. / 12. 9.
	Wanderup (*Eider, Treene*)	25	97	16	55	80	128	11+	48	61	167	**184**	69	24	940	**79.5**	12. 9.
Süd-Tondern:	Amrum [Leuchtturm] (*Nordsee*)	7	66	1+	22	32	75	8	83	88	81	**238**	47	14	755	36.2	15. 7.
	Enge (*Bongsieler Kanal*)	5	81	11	17	48	100	9+	68	67	123	**225**	49	16	814	42.0	12. 9.
	Klanxbüll / List a. Sylt (*Nordsee*)	4 / 5	54 / 74	—+ / 1+	8 / 11	*35* / 36	52 / 45	13 / 15	44 / 58	43 / 49	82 / 134	**154** / **172**	55 / 53	11 / 16	*551* / 664	29.1 / 33.7	12. 9. / 14. 10.
	Medelby (*Bongsieler Kanal*)	22	*80*	*5+*	*20*	*50*	*100*	7	69	53	122	**201**	66	13	*786*	41.4	12. 9.
	Oldsum / Westerland a. Sylt (*Nordsee*)	5 / 6	81 / 75	—+ / 1+	21 / 16	32 / 38	78 / 58	30 / 9	48 / 57	97 / 60	86 / 124	**224** / **190**	64 / 50	15 / 14	776 / 692	26.8 / 30.3	3/10.12/9 / 14. 10.
	Westre (*Wied-Au*)	15	81	4+	15	47	111	10	48	65	113	**246**	58	12	810	30.2	12. 9.
	Wyk a. Föhr I [Südstrand] / Wyk a. Föhr II [Stadt] (*Nordsee*)	6 / 5	82 / 82	1+ / 1+	18 / 18	40 / 38	79 / 75	26 / 31	61 / 64	73 / 71	94 / 97	**242** / **234**	72 / 72	18 / 15	806 / 798	32.1 / 35.2	3. 10. / 3. 10.
Husum-	Bredstedt (*Arl-Au*)	10	68	4+	22	52	92	29	64	51	157	**188**	66	18	811	**59.6**	12. 9.
Eiderstedt:	Fresendelf (*Eider, Treene*)	5	67	9+	23	71	80	24	59	48	129	**170**	53	16	749	27.4	12. 9.
	Husum (*Nordsee*)	14	73	5+	19	57	76	33	84	46	133	**164**	53	15	758	47.4	12. 9.
	Joldelund (*Bongsieler-Kanal*)	20	95	15	25	68	96	33	53	81	181	**212**	70	9+	938	**88.4**	12. 9.
	Kollund (*Arl-Au, Osten-Au*)	23	94	3+	37	85	81	60	39	64	143	**182**	72	14	874	**57.6**	12. 9.
	Langeneß	5	*80*	*1+*	*20*	24	81	12	55	83	82	**205**	56	16	*715*	37.5	12. 9.
	Nordstrand	6	57	—+	*13*	57	69	21	48	62	155	**215**	62	14	773	48.7	12. 9.
	Ockholm	3	67	3+	19	40	88	23	47	72	106	**179**	68	18	730	35.8	12. 9.
	Pellworm	1	56	2+	16	39	69	17	68	52	121	**175**	48	15	678	**57.2**	12. 9.
	Tating	3	62	6+	22	64	71	23	74	49	123	**209**	49	15	767	31.5	12. 9.
	Westerhever (*Nordsee*)	1	65	4+	15	61	58	31	64	107	131	**230**	58	12	836	**65.1**	12. 9.
Schleswig:	Arrild / Brebel (*Schlei*)	50 / 21	71 / 81	1+ / 3+	22 / 23	71 / 74	100 / 75	14 / 14	55 / 41	50 / 41	137 / 129	**173** / **148**	67 / 49	21 / 12	782 / 690	**54.9** / **52.0**	12. 9. / 12. 9.
	Erfde (*Eider*)	14	83	8+	26	88	90	22	110	62	133	**165**	54	12	853	34.8	12. 9.
	Friedrichstadt (*Eider, Treene*)	3	75	4+	23	62	75	26	58	48	119	**180**	44	15	729	27.4	12. 9.
	Kappeln (*Schlei*)	18	78	1+	21	84	71	23	48	39	105	**169**	51	17	707	36.8	12. 9.
	Kropp (*Eider*)	15	*80*	6+	25	94	59	30	92	90	91	**156**	52	16	*791*	44.0	31. 8.
	Schleswig (*Schlei*)	29	94	3+	30	78	73	19	61	36	117	**167**	57	13	748	37.8	12. 9.
	Treia / Uelsby (*Eider, Treene*)	5 / 35	55 / 85	5+ / 4+	22 / 26	60 / 72	65 / 79	34 / 15	47 / 50	68 / 45	130 / 140	**183** / **166**	60 / 49	12 / 15	741 / 746	**52.5** / **51.4**	12. 9. / 12. 9.
	Ulsnis (*Schlei*)	20	111	5+	27	96	74	21	70	67	134	**167**	61	11	844	40.3	12. 9.
Eckernförde:	Borby (*Ostsee*)	15	*75*	*2+*	*20*	*75*	83	19	49	*39*	120	***134***	48	17	*681*	25.5	12. 9.
	Gettorf (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	23	81	3+	21	79	72	34	40	42	111	**140**	50	18	691	19.0	31. 5.
	Groß-Wittensee (*Eider*)	10	84	2+	22	85	74	33	57	49	117	**157**	58	13	751	26.8	12. 9.
	Klein-Waabs	35	66	1+	21	74	78	38	57	49	99	**137**	43	13	676	26.2	12. 9.
	Stohl	35	*80*	3+	*20*	92	72	32	64	47	137	**157**	57	23	*784*	25.3	12/9,19/10
Kiel, Stadt:	Kiel I [Feldstraße]	17	64	2+	11	76	81	13	49	57	117	**132**	51	17	670	24.5	19. 10.
	Kiel II [KronshagenerWeg] (*Ostsee*)	26	77	2+	14	79	79	20	48	49	119	**124**	36	17	664	26.0	19. 10.
Plön:	Blekendorf	20	73	11+	14	62	62	20	57	51	**109**	82	29	20	590	26.8	4. 9.
	Lammershagen	45	64	5+	12	66	58	23	68	66	137	**138**	60	22	719	32.0	4. 9.
	Plön (*Schwentine*)	24	78	23	23	69	56	27	68	73	**133**	107	46	8+	711	30.5	4. 9.
	Schönberg (*Ostsee*)	5	66	1+	17	85	67	24	70	66	133	**186**	58	22	795	34.3	19. 10.
	Sieversdorf / Bungsberg (*Schwentine*)	30 / 164	68 / 41	4+ / 30	12 / 13+	65 / 56	54 / 89	19 / 21	89 / 56	50 / 70	**124** / **129**	117 / 61	50 / 26	19 / 18	671 / 610	40.6 / **52.6**	17. 7. / 31. 5.
Oldenburg:	Dahmeshöved	16	53	16	6+	61	81	18	52	63	**97**	75	29	7	558	35.5	31. 5.
	Großenbrode	8	54	6+	7	54	70	21	47	43	94	**96**	28	6+	526	27.2	28. 5.
	Lensahn (*Ostsee*)	12	67	23	11	74	86	19	66	48	**122**	96	47	9+	668	41.5	31. 5.
	Marienleuchte a. Fehmarn	10	41	3+	4	*43*	73	13	49	45	91	**118**	29	7	*516*	36.6	28. 5.
	Petersdorf a. Fehmarn	2	51	5+	7	46	74	14	72	35	94	**113**	31	7	549	30.2	28. 5.
Neumünster, St.:	Neumünster (*Elbe, Stör*)	21	76	15+	18	90	71	44	46	37	**164**	130	57	16	764	33.5	4. 9.
Rendsburg:	Bordesholm (*Eider*)	32	78	7+	15	65	52	23	35	47	**122**	110	59	23	636	21.3	4. 9.
	Brux / Hademarschen (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	30 / 41	82 / 62	2+ / 11+	19 / 26	86 / 104	85 / 61	22 / 23	39 / 66	34 / 44	121 / 143	**133** / **153**	54 / 72	22 / 20	699 / 785	28.3 / 27.8	26. 5. / 12. 9.
	Hamdorf (*Eider*)	10	78	5+	22	97	60	19	64	50	124	**145**	52	14	730	29.2	31. 5.
	Hohenwestedt	55	79	12+	21	84	54	18	79	63	**166**	161	65	17	819	**51.6**	4. 9.
	Klein-Königsförde	10	67	2+	16	73	76	35	67	53	116	**146**	48	15	714	25.4	19. 10.
	Rendsburg (*Kais.-Wilh.-Kanal*)	7	79	4+	24	86	67	22	51	48	127	**152**	51	13	724	29.8	12. 9.
Dithmarschen:	Albersdorf	45	71	12+	35	96	73	32	71	51	**171**	166	69	21	868	39.8	12. 9.
	Brunsbüttel (*Elbe*)	1	51	14+	32	*110*	100	40	113	53	***159***	***150***	98	27	*847*	**84.2**	4. 9.
	Burg (*Kaiser-Wilhelm-Kanal*)	8	60	11+	34	101	85	28	109	35	85	**135**	75	17	775	37.5	4. 9.
	Büsum (*Nordsee*)	7	54	6+	29	65	72	16	62	38	139	**192**	70	13	756	31.8	31. 5.
	Epenwöhrden	2	69	12+	32	93	82	20	100	34	161	**209**	68	16	896	30.2	3. 10.
	Friedrichskoog	1	67	7+	35	109	80	30	75	50	149	**165**	67	16	850	37.6	31. 5.
	Heide	12	72	9+	30	79	80	17	79	46	122	**182**	71	14	801	31.3	19. 10.
	Helse (*Nordsee*)	2	42	5+	25	81	84	36	86	48	96	***145***	48	16	*712*	35.1	31. 5.
	Lunden	1	72	6+	24	69	103	38	77	56	145	**159**	54	21	824	30.6	12. 9.
	Tellingstedt (*Eider*)	22	74	8+	22	86	61	29	74	57	141	**158**	66	14	790	34.1	12. 9.
	Wesselburen[1]) (*Nordsee*)	2	62	7+	25	44	83	21	56	*45*	*140*	***175***	*65*	13	*736*		
Steinburg:	Brokdorf (*Elbe*)	1	46	15	31	110	64	28	68	48	**153**	147	52	12+	774	39.0	4. 9.
	Brokstedt	10	73	15	18	112	58	20	42	44	**186**	129	56	11+	764	**51.8**	4. 9.
	Christinenthal (*Elbe, Stör*)	20	73	11+	25	100	59	18	83	54	**158**	155	69	17	822	47.1	4. 9.

[1]) Beobachtungen von Dezember ab in Süderdeich (H = 3m)

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Schlesw.-Holstein in Millimetern **1932**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Datum
Steinburg:	Glückstadt (*Elbe*)	3	*43*	*13*	13	86	61	29	63	39	**140**	124	47	9+	*667*	34.8	12. 9.
	Horst (*Elbe*)	16	70	29	25	111	79	46	103	96	**188**	145	61	14+	967	35.2	12. 9.
	Itzehoe (*Elbe, Stör*)	14	64	17	24	112	81	34	138	42	148	**153**	65	16+	894	43.6	14. 7.
Segeberg:	Bornhöved (*Schwentine*)	42	67	16	13	82	57	12+	*60*	*45*	***160***	103	50	13	*678*		
	Bramstedt (*Elbe, Stör*)	10	62	8+	15	97	51	18	67	45	**170**	133	66	13	745	31.6	7. 4.
	Henstedt (*Elbe, Alster*)	36	*65*	*15*	12	70	32	20	82	66	**138**	122	68	11+	*701*	24.8	12. 9.
	Latendorf (*Elbe, Stör*)	50	62	18	15+	93	70	22	75	51	**205**	127	79	21	838	**50.2**	4. 9.
	Segeberg (*Trave*)	40	65	16	12+	85	45	18	87	58	**157**	126	57	14	740	35.3	12. 9.
	Seth (*Elbe, Stör*)	33	74	22	14+	78	40	18	54	77	**135**	126	71	15	724	27.4	12. 9.
Pinneberg:	Helgoland I [Schule] (*Nordsee*)	39	61	7+	18	43	51	7+	107	52	96	**171**	58	20	691	34.5	14. 7.
	Helgoland II [Marine-Signalstelle] (*Nordsee*)	67											74	27			
	Pinneberg (*Elbe*)	5	47	16	23	82	46	40	127	66	126	**148**	76	14+	811	45.0	14. 7.
	Rantzau (*Elbe*)	10	51	26	19	88	42	31	142	67	**169**	127	53	8+	823	45.8	17. 7.
	Uetersen (*Elbe*)	5	42	14	12	71	35	49	91	67	**136**	131	54	8+	710	29.1	12. 9.
	Wedel (*Elbe*)	6	43	9	17	104	53	39	**136**	69	121	132	43	8+	774	33.1	17. 7.
Altona, Stadt:	Altona (*Elbe*)	44	41	9	16	75	67	24	103	32	**130**	111	50	8+	666	33.9	14. 7.
Wandsbek, St.:	Wandsbek (*Elbe, Alster*)	12	50	8+	16	91	61	21	84	87	**132**	127	50	10	737	31.8	23. 8.
Stormarn:	Bargteheide (*Elbe, Alster*)	45	56	8+	15	72	40	20	88	71	**127**	115	61	12	685	27.4	16. 7.
	Hahnheide (*Elbe*)	45	55	11	16	90	82	14	118	95	115	**130**	58	10+	794	40.4	26. 5.
	Oldesloe (*Trave*)	18	49	11	9+	75	48	26	69	82	**120**	106	65	12	672	28.8	16. 8.
	Poppenbüttel (*Elbe, Alster*)	21	51	12+	21	84	46	22	84	57	**145**	119	59	12+	712	26.7	30. 7.
	Reinbek (*Elbe*)	9	48	9	14	85	72	11	71	79	94	**124**	59	8+	674	39.5	22. 8.
Hgt.Lauenburg:	Büchen (*Elbe-Trave-Kanal*)	18	46	4	14	86	48	3+	78	77	111	**123**	42	10	642	32.8	13. 4.
	Lauenburg (*Elbe*)	45	57	9+	17	80	57	11	**102**	90	97	97	41	15	673	41.2	14. 7.
	Mölln (*Elbe-Trave-Kanal*)	20	49	5+	11	71	33	6	67	108	92	**111**	47	7	607	43.3	16. 8.
	Ratzeburg (*Trave*)	11	65	2+	14	111	56	23	114	107	**128**	103	59	3	785	49.7	17. 7.
	Schwarzenbek (*Elbe*)	45	48	9+	15	91	51	7	101	83	115	**142**	48	12	722	27.2	13. 4.
	Siebenbäumen (*Trave*)	60	50	6+	8	55	58	13	60	101	**111**	96	62	9	629	22.0	30. 7.

Reg.-Bez. Hannover

Hannover

Grafsch.Diepholz:	Diepholz (*Weser, Hunte*)	39	79	*15+*	20	71	64	*30*	60	50	**131**	114	41	16	*691*	26.2	17. 7.
	Dörpel (*Weser, Hunte*)	38	75	14	12	70	88	46	66	52	**121**	96	32	11+	683	36.8	29. 6.
	Freistatt (*Weser, Aue*)	40	73	15	*20*	68	73	30	90	56	**145**	100	46	11+	*727*	33.8	24. 9.
	Holzhausen (*Weser, Aue*)	45	65	14	14	60	76	37	74	57	**108**	98	38	10+	651	27.2	24. 9.
	Kirchdorf (*Weser, Aue*)	40	71	13	14	79	93	20[1])	88	52	**142**	113	42	11+	738	37.1	24. 9.
	Lemförde (*Weser, Hunte*)	43	81	13+	22	60	71	46	64	32	**122**	96	35	16	658	35.8	29. 6.
	Stadt (*Weser, Aue*)	45	79	20	23	90	90	33	**117**	57	113	113	44	10+	789	**55.4**	13. 7.
	Wagenfeld (*Weser, Hunte*)	38	73	17	15	67	81	40	75	72	**143**	100	39	14+	736	39.8	31. 8.
Grafschaft Hoya:	Barrien (*Weser, Ochtum*)	15	89	12	11+	71	101	38	84	58	**127**	124	38	12	765	39.1	24. 9.
	Bassum (*Weser, Ochtum*)	34	85	11+	18	74	84	53	54	40	122	**124**	38	16	719	41.3	29. 6.
	Brebber (*Weser*)	52	78	14	12+	86	119	23	**128**	58	115	120	31	13	797	34.8	30. 5.
	Holtorf (*Weser, Hunte*)	42	*85*	*12+*	*17*	91	88	49	*60*	*40*	**145**	104	*40*	20	*751*	39.5	24. 9.
	Hoya (*Weser*)	18	72	12	14	63	100	18	*110*	45	114	**115**	32	11+	*706*	39.5	24. 9.
Nienburg:	Essern (*Weser, Aue*)	46	80	19	24	85	74	31	*64*	48	**103**	*90*	41	*9+*	*668*	31.6	24. 9.
	Nienburg (*Weser*)	25	53	13	10 +	64	70	18	72	34	**118**	110	39	10+	611	25.5	24. 9.
	Rehburg [Bad] (*Weser, Aue*)	85								32	107	101	38	14			
	Uchte (*Weser, Aue*)	38	62	15	18	65	79	27	94	27	**96**	86	34	7+	*610*	28.7	24. 9.
	Woltringhausen (*Weser, Aue*)	39											36	9			
Neustadt a.Rbge.:	Mandelsloh (*Weser, Aller, Leine*)	30	52	16	9+	68	53	16	72	22	**108**	83	41	14	554	26.3	24. 9.
	Neustadt a. Rbge. (*Weser, Aller, Leine*)	40	63	24	11+	65	53	16	82	47	**106**	99	42	15	623	26.4	15. 8.
	Wunstorf (*Weser, Aller, Leine*)	52	62	*20*	*15*	*60*	51	*15*	*70*	48	***90***	81	*35*	9+	*556*	32.0	15. 8.
Hannover, St.:	Hannover I [Königswortherstr.] (*Weser, Aller, Leine*)	52	59	18	20	63	62	13	41	38	69	**81**	30	7+	501	22.4	4. 1.
	Hannover II [Matthiasstraße] (*Weser, Aller, Leine*)	52	64	17	21	70	62	19	52	47	68	**96**	37	8+	561	24.6	4. 1.
	Hannover III [Petristraße] (*Weser, Aller, Leine*)	52	69	21	20	71	67	19	50	40	72	**91**	30	4+	554	29.2	4. 1.
	Hannover-Herrenhausen (*Weser, Aller, Leine*)	50	58	19	*20*	71	64	12	44	57	69	**83**	31	7+	*535*	23.6	4. 1.
	Hannover-Ricklingen (*Weser, Aller, Leine*)	54	69	21	18	64	**76**	15	45	40	67	72	32	5+	524	31.8	4. 1.
Hannover, Ld.:	Grasdorf (*Weser, Aller, Leine*)	57	62	*20*	18	56	61	9	58	35	70	**74**	35	5+	*503*	30.0	4. 1.
	Langenhagen (*Weser, Aller, Oertze*)	50	*65*	*17*	*17*	*70*	*65*	*10*	*55*	38	73	**104**	33	8+	*555*		
Springe:	Stemmen (*Weser, Aller, Leine*)	75	90	25	15	71	86	4+	58	31	82	**112**	36	9	619	39.0	4. 1.
	Bennigsen (*Weser, Aller, Leine*)	98	71	14	15	78	62	9	45	32	80	**99**	34	8+	547	36.4	4. 1.
	Nienstedt (*Weser, Aller, Leine*)	175	**126**	40	29	87	92	15	67	49	101	122	44	13+	785	**67.5**	4. 1.
	Springe (*Weser, Aller, Leine*)	116	115	31	29	92	87	9+	58	77[2])	82	**124**	42	14	760	**66.7**	4. 1.
	Wülfingen (*Weser, Aller, Leine*)	77	64	10	20	75	57	2+	51	38	63	**90**	24	11	505	32.0	4. 1.
Hameln, Stadt:	Hameln (*Weser*)	68	99	21	24	81	53	13	51	30	91	**118**	36	12+	629	49.4	4. 1.
Ham.-Pyrmont:	Börry (*Weser*)	82	***110***	*30*	*25*	*70*	58	6+	*41*	31	88	*95*	29	11	*594*		
	Koppenbrügge (*Weser*)	135	112	30	28	85	65	5+	66	83[2])	84	**116**	43	12	729	**61.3**	4. 1.
	Reher (*Weser*)	124	105	30	32	95	64	14+	49	24	105	**132**	36	18	704	**58.2**	4. 1.
	Salzhemmendorf (*Weser, Aller, Leine*)	137	**132**	32	27	76	74	6+	67	48	99	118	47	16	742	**80.4**	4. 1.
Grafschaft Schaumburg:	Bückeberg (*Weser*)	342	**166**	40	31	101	68	43	100	31	113	144	53	26+	916	**80.0**	4. 1.
	Hessisch-Oldendorf (*Weser*)	65	**130**	33	25	79	62	11+	47	35	86	110	35	16	669	**76.0**	4. 1.
	Rinteln (*Weser*)	56	***100***	24	24	*70*	60	14+	58	34	83	88	30	15	*600*	46.0	4. 1.
	Rodenberg (*Weser, Aller, Leine*)	68	**101**	26	14	76	55	8+	49	33	73	91	31	15	572	**54.2**	4. 1.

Reg.-Bez. Hildesheim

Peine:	Groß-Bülten (*Weser, Aller, Fuse*)	75	47	13	30	57	90	7+	68	52	61	**92**	35	12	564	18.5	3. 1.
	Klauen (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	90	50	7+	18	48	**72**	9	46	56	62	63	31	11	473	25.0	4. 1.
Hildesheim, St.:	Hildesheim I [Katharinenstr.] (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	87	**83**	16	20	82	73	8+	53	45	65	73	26	11	555	47.9	4. 1.
	Hildesheim II [Krankenhaus] (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	93	69	13	24	**80**	71	12	63	42	73	77	24	9+	557	40.1	4. 1.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1932 — in Millimetern — Hannover

Kreis	Station (Flußgebiet)	Seehöhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Hildesheim, Ld.:	Sarstedt (Weser, Aller, Leine, Innerste)	62	67	33	*15*	53	82	3+	52	*30*	65	**89**	29	5	*523*	33.0	4. I.
Marienburg i. H.:	Bockenem (Weser, Aller, Leine, Innerste)	120	*75*	*12*	18	*65*	61	20	50	**98**[2]	*60*	74	*32*	11+	*576*		
	Rhene (Weser, Aller, Leine, Innerste)	105	**90**	12	14	64	68	15	43	25	69	71	23	11+	505	**72.3**	4. I.
	Salzdetfurth (Weser, Aller, Leine, Innerste)	116	**104**	19	21	86	78	15	47	38	68	90	34	12+	612	**59.1**	4. I.
Alfeld:	Adenstedt (Weser, Aller, Leine)	205	82	*20*	23	83	77	20	38	27	61	***95***	36	12+	*574*	42.0	4. I.
	Alfeld (Weser, Aller, Leine)	102	72	15	16	84	83	12+	56	45	83	**86**	35	13	600	34.3	4. I.
	Eime (Weser, Aller, Leine)	90	94	16	21	79	68	4+	63	39	80	**105**	34	9	612	**60.2**	4. I.
	Lamspringe (Weser, Aller, Leine, Innerste)	212	68	15	30	80	**88**	15	51	30	91	73	36	13+	590	37.8	4. I.
	Sibbesse (Weser, Aller, Leine)	182	66	20	24	87	76	6+	57	38	65	**88**	32	15	574	35.5	4. I.
Goslar, Stadt:	Goslar I [Bäckerstr.] (Weser, Aller, Oker)	263	94	27	25	**118**	82	26	68	32	112	115	57	12+	768	47.3	4. I.
	GoslarII[Siemensstr.] (Weser, Aller, Oker)	260	91	44	29	108	102	22	62	43	116	**129**	63	11+	820	47.3	4. I.
Goslar, Land:	Dörnten (Weser, Aller, Leine, Innerste)	177	***92***	13	16	59	73	18	46	19	75	71	35	12+	*529*	**59.4**	4. I.
	Gitter a. Berge (Weser, Aller, Leine, Innerste)	165	**86**	13	19	70	67	20	44	45	71	59	28	10+	532	**50.2**	4. I.
	Schladen (Weser, Aller, Oker)	96	**71**	10	14	45	70	*23*	42	17	69	58	30	9+	*458*	43.9	4. I.
Osterode a. Harz:	Dorste (Weser, Aller, Leine, Rhume)	155	77	26	35	56	85	24	77	47	**128**	106	46	6+	713		
	Herzberg a. Harz (Weser, Aller, Leine, Rhume)	234	85	39	29	52	102	38	74	20	106	**113**	48	4+	710	35.9	4. I.
	Lauterberg (Weser, Aller, Leine, Rhume)	300	**183**	44	42	63	117	36	84	31	116	153	81	6+	956	**104.8**	4. I.
	Mariental [Sösetalsperre] (Weser, Aller, Leine, Rhume)	275	143	47	40	117	133	46	87	29	**158**	134	60	9+	1003		
	Osterhagen (Elbe, Saale, Unstrut, Helme)	320	**126**	43	31	65	110	38	62	43	92	125	67	4+	806		
	Osterode a. H. I [Bleichestelle] (Weser, Aller, Leine, Rhume)	220	92	29	33	79	107	57	107	45	**126**	121	55	7+	858	35.8	4. I.
	Osterode a. H. II [Harzwasserwerke] (Weser, Aller, Leine, Rhume)	230	108	36	*40*	69	108	57	110	50	**141**	112	50	7+	*888*		
	Scharzfeld (Weser, Aller, Leine, Rhume)	245	99	46	29	60	96	32	*70*	30	118	**119**	60	3+	*762*		
	Schwiegershausen (Weser, Aller, Leine, Rhume)	185	66	23	25	54	95	29	83	52	**107**	82	40	2+	658	26.3	4. I.
	Willershausen (Weser, Aller, Leine)	135	*50*	20	33	68	102	28	72	38	**116**	100	36	9+	*672*	31.8	4. 9.
Duderstadt:	Duderstadt (Weser, Aller, Leine, Rhume)	178									76	69	48	3			
	Gieboldehausen (Weser, Aller, Leine, Rhume)	155	62	20	21	50	79	26	57	19	**94**	81	45	5+	559	28.6	4. I.
	Langenhagen (Weser, Aller, Leine, Rhume)	235	42	26	26	54	**98**	37	33	26	83	70	50	4+	549	20.0	3. I.
Göttingen, St.:	Göttingen (Weser, Aller, Leine)	160	48	11	19	54	78	36	53	16	**92**	70	45	5+	527	19.0	4. I.
Göttingen, Ld.:	Angerstein[3] (Weser, Aller, Leine)	130	43	10	*18*	52	*75*	*35*	*50*	*15*	***85***	*65*	*45*	4+	*497*		
	Brackenberg (Weser, Aller, Leine)	360	*55*	24	28	73	79	28	25	29	**125**	86	60	7+	*619*	40.0	18. 9.
	Bühren (Weser)	297	*54*	25	23	82	83	28	27	44	*90*	**109**	45	7+	*617*	22.2	23. 8.
	Bursfelde (Weser)	115	68	25	28	98	88	30	38	20	**106**	104	64	7+	676	29.9	4. I.
	Etzenborn (Weser, Aller, Leine, Rhume)	220	59	18	20	71	87	26	56	28	67	**88**	55	4+	579	29.1	4. I.
	Groß-Schneen[4] (Weser, Aller, Leine)	190	45	11	19	53	56	23	55	21	**82**	76	51	5+	497	22.8	4. I.
	Hann.-Münden (Weser)	125	71	28	26	80	**108**	27	22	34	100	102	61	3+	662	33.0	4. I.
	Landwehrhagen (Weser, Fulda)	305	42	34	18	82	**93**	28	24	41	78	90	48	5+	583	18.4	4. I.
	Radolfshausen (Weser, Aller, Leine, Rhume)	197	48	16	26	75	100	25	49	44	**104**	81	58	2+	628	26.8	10. 5.
	Roringen (Weser, Aller, Leine)	315	43	28	28	60	112	34	75	21	**121**	91	60	5+	678	23.1	11. 9.
Einbeck:	Dassel (Weser, Aller, Leine)	167	72	23	22	91	54	17	49	21	87	**105**	40	11+	592	29.2	8. 4.
	Einbeck (Weser, Aller, Leine)	113	80	25	30	73	65	18	26	31	88	**93**	32	10+	571	38.0	4. I.
Northeim:	Bollensen[5] (Weser)	165	*65*	*25*	*25*	89	71	36	37	23	**124**	100	62	10+	*667*	35.1	4. 9.
	Ertinghausen (Weser, Aller, Leine)	259	*80*	27	*25*	*100*	*75*	*22*	*55*	*25*	*100*	***110***	*60*	7+	*686*		
	Fredelsloh (Weser, Aller, Leine)	260	79	21	30	119	65	21	67	36	104	**131**	61	19+	753	33.2	7. 4.
	Hettensen (Weser)	220	84	23	19	88	**100**	25	53	20	**100**	87	65	2+	666	36.6	4. I.
	Hillerse (Weser, Aller, Leine)	130	41	10+	17	69	60	28	45	10+	**83**	*65*	33	10+	*471*	19.2	4. 9.
	Katlenburg (Weser, Aller, Leine, Rhume)	170	*65*	*20*	*25*	*55*	*80*	*25*	71	40	***100***	*95*	*45*	7+	*628*		
	Neuhaus a. Solling (Weser)	355	97	42	46	130	97	*40*	76	36	**159**	155	82	17+	*977*	45.0	4. I.
	Nienover (Weser)	210	90	38	39	94	103	37	44	27	**112**	98	65	6+	753	40.0	4. I.
	Winnefeld (Weser)	276	94	34	32	92	85	53	48	65	104	**107**	62	11+	787	36.4	4. I.
Zellerfeld:	Ahrendsberg [Forsthaus] (Weser, Aller, Oker)	560	156	41	34	134	*110*	41	88	62	148	**200**	61	9+	*1084*	**110.0**	4. I.
	Altenau (Weser, Aller, Oker)	460	162	43	43	163	100	49	101	34	177	**179**	82	14+	1147	**79.5**	4. I.
	Buntenbock (Weser, Aller, Leine, Innerste)	560	*180*	*55*	*50*	*140*	169	52	*105*	*30*	*180*	**184**	81	16+	*1242*	**52.6**	4. I.
	Dammhaus (Weser, Aller, Leine, Rhume)	560	188	44	40	*170*	114	60	106	31	201	**242**	89	14+	*1299*		
	Festenburg [Forsthaus] (Weser, Aller, Oker)	550	187	51	67	165	119	39	99	33	184	***190***	*75*	*15*+	*1224*		
	Grund I [Osteroderstr.] (Weser, Aller, Leine, Rhume)	360	*135*	47	52	*110*	114	44	94	34	**175**	146	60	27+	*1038*	38.0	4. 9.
	Grund II [Volksschule] (Weser, Aller, Leine, Rhume)	325	147	46	*60*	110	**148**	43	96	28	142	138	76	18+	*1052*	40.7	4. 9.
	Hahnenklee (Weser, Aller, Leine, Innerste)	565	178	61	59	157	147	34	93	29	170	**179**	99	16+	1222	**111.0**	4. I.
	Hanskühnenburg (Weser, Aller, Leine, Rhume)	811	251	81	*60*	156	157	50	214	43	205	**289**	111	27+	*1644*	**103.7**	15. 7.
	Klausthal I [Bergakademie] (Weser, Aller, Leine, Innerste)	572	**195**	59	53	144	137	28	102	28	190	194	94	18+	1242	**97.0**	4. I.
	Klausthal II [Forsth. Dammgrb.] (Weser, Aller, Leine, Innerste)	540	186	51	50	136	124	42	107	32	188	**191**	91	17+	1215	**98.4**	4. I.
	Königshof [Forsthaus] (Weser, Aller, Leine, Rhume)	390	197	49	54	148	131	35	112	29	179	**365**	112	21+	1432		
	Lerbach (Weser, Aller, Leine, Rhume)	356	112	58	*45*	*85*	148	42	117	47	**176**	149	70	13+	*1062*	49.2	4. I.
	Lüderholz [Forsthaus] (Weser, Aller, Leine, Rhume)	220	83	41	44	70	119	46	86	28	130	**131**	68	9+	845		
	Oderbrück [Forsthaus] (Weser, Aller, Leine, Rhume)	780	170	34	38	155	143	36	153	72	193	**310**	113	27+	1444		
	Oderhaus (Weser, Aller, Leine, Rhume)	430	143	35	37	135	90	41	131	63	143	**242**	81	13+	1154	**75.5**	4. I.
	Odertalsperre (Weser, Aller, Leine, Rhume)	320	***187***	*45*	*40*	*80*	95	*40*	*85*	*35*	121	163	82	7+	*980*		
	Polsterberg (Weser, Aller, Oker)	587	208	52	52	174	108	62	116	35	197	**228**	95	18+	1345	**114.6**	4. I.
	Rehberg [Forsthaus] (Weser, Aller, Leine, Rhume)	650	185	*55*	49	129	110	42	119	33	182	**304**	92	16+	*1316*		
	Rehberger Grabenhaus (Weser, Aller, Leine, Rhume)	680	163	35	42	123	108	42	126	42	177	**293**	81	8+	1240		
	Riefensbeek I (Weser, Aller, Leine, Rhume)	370	188	55	54	*106*	123	58	107	29	*175*	**199**	*80*	*13*+	*1187*		
	Riefensbeek II [Sösetal-Vorsperre] (Weser, Aller, Leine, Rhume)	335							110	41	176	148	74	17			
	Rose [Grabenhaus] (Weser, Aller, Oker)	569	176	42	45	167	103	49	111	37	213	**247**	94	14+	1298	**89.2**	4. I.
	St. Andreasberg (Weser, Aller, Leine, Rhume)	610	156	38	37	*120*	*100*	31	*110*	32	*150*	***220***	85	12+	*1091*	**72.0**	4. I.
	Schluft (Weser, Aller, Leine, Rhume)	580	210	46	54	175	113	41	86	29	180	**325**	84	16+	1359	**101.4**	4. I.
	Schulenberg (Weser, Aller, Oker)	385	156	43	55	159	96	39	86	52	162	**210**	92	16+	1166	**79.6**	4. I.
	Sieber I [Oberförsterei] (Weser, Aller, Leine, Rhume)	340	213	46	48	119	144	46	151	25	*130*	**286**	118	*15*+	*1341*	**120.0**	4. I.
	Sieber II [Paradies] (Weser, Aller, Leine, Rhume)	300	180	52	50	*110*	133	57	124	26	144	***220***	*100*	15+	*1211*		
	Sonnenberg [Forsthaus] (Weser, Aller, Leine, Rhume)	774	**287**	42	53	198	179	69	151	70	198	252	130	19+	1648	**65.1**	15. 7.
	Torfhaus (Weser, Aller, Oker)	800	*140*	52	*40*	*155*	*140*	54	*155*	89	*180*	***250***	*105*	*15*+	*1375*	33.6	4. I.
	Wildemann (Weser, Aller, Leine, Innerste)	422	123	57	62	150	139	38	96	37	157	**159**	85	14+	1117	**64.0**	4. I.

[2]) Etwas groß.

[3]) Beobachtungen von Dezember ab in Marienstein (H=130 m).

[4]) Beobachtungen von September ab in Friedland a. L. (H=177 m).

[5]) Beobachtungen von September ab in Uslar (H=170 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Hannover — in Millimetern — **1932**

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Datum
	Reg.-Bez. Lüneburg																
Celle, Stadt:	Celle	43	67	9	12	69	82	13	**148**	42	85	87	45	7+	666	41.8	16. 7.
Celle, Land:	Bergen	70	90	14	15	89	96	15	103	29	125	**133**	45	13+	767	43.0	16. 7.
	Berkhof [Wasserwerk]	35	76	14	16	73	71	22	**113**	43	98	95	37	7+	665	39.2	16. 7.
	Eschede (Weser, Aller)	71	62	12	14	65	91	11	**108**	23	87	107	48	10+	638	36.5	16. 7.
	Großmoor	42	*70*	9+	16	63	*76*	15	**107**	49	81	97	35	11	*629*	42.4	16. 7.
	Hohne	51	74	12	17	58	78	*10*	**145**	75	73	83	39	6+	*670*	46.0	16. 7.
	Hornbostel	32	83	12	11	76	84	*16*	**114**	41	102	105	43	5+	*692*	**62.2**	16. 7.
	Müden (Weser, Aller, Oertze)	57	68	11	12	80	*80*	10+	99	36	109	**111**	36	12	*664*	30.5	16/7, 24/9
	Stedden	35	64	11	13	66	85	22	**147**	47	84	88	39	8+	674	**71.4**	16. 7.
Gifhorn:	Fallersleben (Weser, Aller)	70	59	11	18	58	88	14	**136**	27	77	82	41	8+	619	37.2	15. 7.
	Groß-Oesingen	76	63	11	11	70	99	8+	**134**	80	83	108	37	9	713	40.0	15. 7.
	Rethen (Weser, Aller, Oker)	78	41	9	18	59	102	8	**112**	47	53	90	33	7+	579	**53.4**	16. 7.
	Rhode	120	49	13	19	47	84	*13*	85	18	**94**	85	48	12+	*567*	24.7	11. 9.
	Schönewörde (Weser, Aller, Ise)	60	63	11	13	67	77	7+	**147**	45	73	115	37	7+	662	29.6	14. 7.
	Sprakensehl (Weser, Aller)	110	62	9+	17	69	86	14	**167**	65	88	118	49	12	756	**92.1**	15. 7.
	Sülfeld	80	48	13	18	54	88	15	**150**	29	70	83	39	6+	613	45.7	23. 7.
	Triangel (Weser, Aller, Ise)	54	93*)	11	18	65	79	12	**123**	44	79	77	41	9+	651	44.7	4. 1.
	Wedesbüttel (Weser, Aller)	77	46	11+	19	55	85	12	**120**	30	83	91	36	11+	599	42.5	16. 7.
	Wittingen (Weser, Aller, Ise)	85	55	13	19	76	84	20	**151**	40	74	85	46	10+	673	33.1	14. 7.
Burgdorf:	Elze (Weser, Aller)	40	65	11	16	67	67	13	**128**	48	105	83	41	8+	652	31.5	17. 7.
	Lehrte (Weser, Aller, Fuse)	62	54	6	17	60	**85**	4+	74	46	72	82	39	7	546	22.1	4. 1.
	Lohne (Weser, Aller)	67	71	14	17	73	74	11+	80	52	76	**88**	35	15	606	25.3	3. 1.
	Resse (Weser, Aller, Leine)	50	60	18	15	66	65	10+	85	40	**92**	90	36	15	592	24.6	24. 9.
	Uetze (Weser, Aller, Fuse)	50	55	10	17	69	84	8	**105**	44	73	83	31	7+	586	36.0	16. 7.
Fallingbostel:	Bispingen (Elbe, Ilmenau)	70	81	18	*20*	88	118	30	**132**	49	109	126	51	12+	*834*	26.4	3. 5.
	Ober-Einzingen	75	84	13	12+	89	87	13	**137**	30	101	129	42	18	755	46.0	16. 7.
	Ostenholzer-Moor (Weser, Aller)	37	72	11	12	65	84	*15*	**140**	24	118	91	37	8+	*677*	**62.0**	16. 7.
	Rethem	19	69	*12*	15	60	87	18	94	*25*	*80*	**123**	38	*8+*	*629*	35.0	22. 7.
	Schneverdingen (Weser, Wümme)	88	90	13+	19	85	93	29	123	67	101	**129**	47	13+	809	31.9	24. 9.
	Schwarmstedt (Weser, Aller, Leine)	30	79	17	13	70	74	21	**125**	35	121	124	41	12+	732	44.5	16. 7.
	Soltau I [Am Böhmewald] (Weser, Aller)	70	78	13+	17	79	105	21	**132**	49	123	131	46	13+	807	35.0	24. 9.
	Soltau II [Birkenstr.]	60	78	18	18	80	104	24	**135**	50	113	**135**	52	13+	820	31.9	24. 9.
	Walsrode	35	*89*	19	18	89	102	17+	**161**	44	140	*150*	*55*	*18*	*902*	**53.6**	16. 7.
Uelzen:	Hohenfier	64	47	*10*	18	66	70	33	100	77	*85*	**101**	40	5+	*652*	32.3	14. 7.
	Lintzel	90	*62*	7+	16	*80*	*90*	*25*	*100*	38	90	*123*	*40*	*10*	*681*		
	Uelzen I [Kurze Straße] (Elbe, Ilmenau)	37	57	6+	18	66	85	23	**175**	64	94	97	38	11	734	40.0	15. 7.
	Uelzen II [Veerßenstraße]	37	62	8+	17	72	86	23	**170**	58	89	101	37	12	735	38.5	15. 7.
	Velgen	85	70	6+	19	73	**106**	21	98	30	97	102	36	10	668		
	Wrestedt	47	58	6+	13	78	88	22	**210**	79	99	110	40	11	814	**61.9**	14. 7.
Dannenberg:	Gartow (Elbe)	18	41	8+	16	50	67	29	**153**	93	74	87	28	8+	654	**52.6**	14. 7.
	Hitzacker	16	47	6	17	64	57	27	**91**	63	77	80	29	4+	562	30.3	16. 7.
	Lüchow (Elbe, Jeetzel)	18	45	4+	12	48	62	37	**101**	40	82	86	31	7	555	21.4	4. 1.
	Schnega	50	54	5+	16	46	80	25	**166**	48	78	80	31	7	636	**73.5**	15. 7.
	Wittfeitzen	65	61	9	19	64	75	38	80	53	**105**	100	46	4+	654	29.9	24. 9.
Lüneburg, St.:	Lüneburg I [Barckhausenstr.] (Elbe, Ilmenau)	15	55	11	18	73	87	26	113	**124**	104	104	37	9+	761	**51.7**	16. 8.
	Lüneburg II [Stadtgärtnerei]	31	60	7+	15	76	85	29	110	**117**	100	109	36	11	755	**52.0**	16. 8.
Lüneburg, Ld.:	Amelinghausen	67	74	11	15	82	112	25	**158**	33	107	97	47	10+	771	31.5	18. 7.
	Artlenburg (Elbe)	9	57	11+	13	74	59	13	103	**112**	97	100	43	15	697	49.0	22. 8.
	Bleckede	10	52	8+	15	68	60	9	74	82	81	**98**	36	20	603	28.5	4. 5.
	Dahlenburg (Elbe, Ilmenau)	35	52	8+	13	75	59	24	90	72	**95**	94	31	17	630	26.5	24. 9.
	Neuhaus (Elbe, Sude)	10	47	*9*	12	*65*	71	8+	65	80	78	**91**	30	8+	*564*	23.3	22. 8.
Harb.-Wilh., St.:	Harburg-Wilhelmsburg (Elbe)	17	64	7+	15	87	82	41	**149**	80	88	132	42	9	796	44.9	14. 7.
Harburg:	Handorf (Elbe)	60	66	9+	19	87	107	28	**199**	86	91	139	45	14	890	35.5	14. 7.
	Jesteburg	25	75	12	17	102	100	*30*	128	115	99	**146**	38	7+	*869*	**50.1**	16. 8.
	Königsmoor (Weser, Wümme)	40	63	9+	21	73	79	35	93	45	97	**126**	35	12	688	25.5	24. 9.
	Moisburg (Elbe, Este)	12	*53*	18	25	84	70	28	**165**	83	90	159	42	12+	*829*	40.9	18. 7.
	Radbruch (Elbe, Ilmenau)	9	*60*	5+	15	79	93	36	**135**	57	96	105	42	8	*731*	38.8	14. 7.
	Sahrendorf-Schätzendorf (Elbe)	70	61	11+	17	70	104	43	**139**	56	104	127	44	11+	787	33.4	24. 9.
	Salzhausen (Elbe, Ilmenau)	40	83	12	19	88	116	25	**138**	53	100	136	45	9+	824	30.2	24. 9.
	Stöckte	3	*54*	7+	21	69	78	34	99	64	83	**110**	30	9	*658*	24.3	24. 9.
	Tostedt (Elbe, Este)	62	64	9+	19	91	111	21	86	59	100	**145**	*35*	9+	*749*	36.9	4. 5.
	Reg.-Bez. Stade																
Stade:	Estebrügge (Elbe, Este)	1	44	9	18	79	54	32	127	48	99	**134**	41	6+	691	33.3	15. 7.
	Freiburg i. Hann.	7	54	13+	25	115	78	25	109	68	**165**	153	57	14	876	42.8	12. 9.
	Harsefeld	25	*55*	*15*	*25*	97	*65*	40	*130*	53	99	**147**	50	*8+*	*784*		
	Jork (Elbe)	1	46	8	20	83	56	31	114	45	121	**131**	45	7+	707	22.3	17. 7.
	Mulsum	16	59	14	27	105	92	32	131	47	121	**161**	47	7+	843	26.2	17. 7.
	Nindorf	1	56	15	19	85	77	26	104	54	158	**174**	58	11+	837	48.6	12. 9.
	Sauensiek (Elbe, Este)	40	53	15	24	90	73	26	95	93	89	**148**	41	11+	758	42.6	22. 8.
	Stade (Elbe, Schwinge)	15	62	22	27	91	65	39	143	38	149	**182**	48	7+	873	46.5	17. 7.
Otterndorf:	Ahlen-Falkenberger Moor (Medem)	3	46	11+	24	95	86	51	104	39	154	**169**	48	12	839	37.0	12. 9.
	Altenbruch (Nordsee)	4	52	7+	27	87	100	34	*80*	66	139	**183**	65	16	*856*	44.2	31. 5.
	Lamstedt (Medem)	25	61	*14+*	35	74	90	28	158	66	150	**174**	48	14+	*912*	**50.2**	12. 9.
	Neuhaus a. d. Oste (Oste)	2	46	12	29	94	83	56	116	31	145	**162**	60	10+	844	39.0	17. 7.
	Steinau (Medem)	1	46	14	30	72	92	40	88	48	144	**168**	47	8+	797	40.5	12. 9.
	Warstade (Oste)	7	65	18	31	101	79	34	141	48	159	**216**	56	17+	965	**50.7**	17. 7.

*) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1932 — in Millimetern — Hannover

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Wesermünde:	Bederkesa [Schleuse] (*Medem*)	2	50	*10*	23	90	110	52	136	53	**165**	154	39	8+	*890*	48.2	14. 7.
	Feldsating (*Nordsee*)	2	51	11+	33	95	82	35	79	72	139	**161**	45	11+	814	34.8	12. 9.
	Hagen (*Weser*)	8	*67*	11	21	96	94	63	**143**	37	106	141	46	6+	*831*		
	Köhlen (*Geeste*)	12	59	13	26	73	80	71	156	37	145	**166**	60	10+	896	40.4	29. 6.
	Lehe [Leher Heide] (*Geeste*)	8	52	10+	25	86	90	37	84	42	131	**167**	53	11	788	28.1	12. 9.
	Loxstedt (*Weser, Lune*)	8	51	10+	*25*	*80*	*90*	*50*	*115*	*38*	114	***150***	*50*	*10+*	*783*		
	Nordholz (*Nordsee*)	5	52	11+	46	107	77	53	83	45	142	**210**	52	14	892	34.2	12. 9.
	Sandstedt (*Weser*)	1	49	11	25	104	80	53	**199**	45	98	138	34	5+	841	**70.5**	16. 7.
Osterholz:	Blumenthal (*Weser*)	15	*65*	13	18	78	95	31	*90*	34	119	**127**	32	*10+*	*712*	34.5	15. 7.
	Falkenberg (*Weser, Wümme*)	5	*65*	21	23	81	100	29	89	79	86	**125**	37	16+	*751*	43.7	16. 7.
	Farge (*Weser*)	1	67	13	18	89	101	69	114	39	100	**132**	35	11+	788	39.8	16. 7.
	Osterholz-Scharmbeck (*Weser, Wümme*)	20	72	15	20	84	93	27	115	51	121	**137**	50	12+	797	47.2	16. 7.
	Wallhöfen (*Weser, Wümme*)	35	78	13	24	86	83	23	120	48	100	**140**	40	9+	764	33.6	18. 7.
Verden:	Achim (*Weser*)	18	87	12+	19	78	106	27	**123**	68	121	**123**	40	12+	816	40.0	16. 7.
	Otterstedt (*Weser, Wümme*)	20	60	13	21	69	*90*	34	95	68	89	**144**	48	8+	*739*	46.7	16. 7.
	Verden (*Weser, Aller*)	25	56	13	13	67	*95*	23	114	31	74	**119**	*28*	9+	*642*	36.3	22. 7.
Rotenburg i. H.:	Fintel	45	*75*	13	28	*90*	*90*	*35*	*130*	73	121	**133**	39	11+	*838*	48.9	16. 7.
	Rotenburg i. Hann. (*Weser, Wümme*)	22	94	14+	17	98	108	35	113	27	107	**141**	51	14+	819	45.8	16. 7.
	Visselhövede	60	86	9+	26	89	120	46	**157**	34	123	141	47	16	894	38.2	13. 7.
Bremervörde:	Bremervörde (*Oste*)	7	59	14	23	82	113	31	103	61	115	**144**	49	9+	803	32.2	26. 5.
	Hepstedt (*Weser, Wümme*)	20	56	14	27	93	116	22	109	68	105	**157**	40	8+	815	28.9	16. 7.
	Karlshöfen (*Weser, Wümme*)	10	68	11	24	82	87	26	111	48	111	**164**	34	6+	772		
	Selsingen (*Oste*)	22	75	16	24	116	121	27	104	63	114	**191**	47	9+	907	30.2	7. 4.
	Steddorf (*Oste*)	30	62	12	30	112	96	39	130	54	102	**142**	41	10+	830	34.8	16. 7.
	Volkmarst (*Weser, Lune*)	20	65	12	24	87	93	57	130	40	112	**148**	42	7+	817	30.4	3. 1.
	Reg.-Bez. Osnabrück																
Meppen:	Haselünne (*Ems, Hase*)	20	77	15+	34	108	98	40	100	38	114	**139**	62	25	850	37.4	17. 7.
	Meppen [Koppelschleuse] (*Ems*)	14	*61*	*15+*	22	*100*	97	*22*	*100*	*58*	112	***125***	*54*	19	*785*	23.2	4. 1.
	Rütenbrock (*Ems, Haren-*)	14	69	8+	18	88	119	19	85	66	92	**128**	49	18	759	27.7	4. 5.
	Schöninghsdorf (*Rütenbrocker-Kanal*)	27	63	15	14+	114	125	19	119	51	*96*	**131**	51	21	*819*	39.5	7. 4.
Aschendorf:	Dersum	5	80	3+	20	74	**157**	31	70	59	*82*	138	*41*	17	*772*	**59.5**	17. 5.
	Lathen (*Ems*)	12	*72*	3+	27	84	**152**	17	110	63	87	103	49	25	*792*		
	Papenburg	4	*72*	8+	18	100	*90*	19	106	*65*	109	**122**	34	15	*758*	30.4	7. 4.
Aschendorf-Hümmling:	Bockholte (*Ems, Hase*)	36	92	10+	27	101	98	41	140	38	105	**141**	40	20	853	**80.6**	17. 7.
	Börgermoor (*Ems*)	9	69	14+	18	78	94	39	114	56	81	**138**	33	19	753	43.3	4. 1.
	Esterwegen (*Ems, Leda*)	14	*80*	*10+*	*25*	*90*	*95*	*40*	*105*	60	76	**129**	31	*20*	*761*		
	Sögel (*Ems*)	35	82	6+	*25*	*90*	*110*	*30*	**135**	68	101	132	47	19	*845*	46.2	17. 7.
Lingen:	Handrup (*Ems, Hase*)	25	65	11+	22	85	84	22	72	*70*	**132**	**132**	46	22	*763*	32.6	17. 7.
	Lingen (*Ems*)	23	*60*	17+	27	102	87	30	85	58	129	**150**	48	29	*822*	35.7	5. 8.
	Venhaus [Schleuse] (*Ems*)	36	*65*	19+	30	93	110	29	98	35	**147**	135	42	27	*830*	30.9	15. 10.
Grafschaft Bentheim:	Laar	10	47	8+	24	77	107	14	**129**	64	*90*	117	42	12	*731*	33.8	7. 4.
	Nordhorn	23	*60*	7+	34	**125**	*95*	13	85	74	*95*	*120*	*45*	*18*	*771*		
	Scheerhorn (*Vechte*)	15	58	10+	21	97	106	*20*	*110*	*60*	*100*	***125***	57	21	*785*		
	Schüttorf	36	69	12+	28	103	105	23	97	*55*	116	**146**	48	24	*826*	31.0	15. 10.
	Uelsen	45	46	20	*20*	98	83	24	100	68	110	**153**	40	17+	*779*		
Bersenbrück:	Badbergen	30	73	13+	28	82	83	50	108	53	129	**132**	38	19	808	**39.4**	17. 7.
	Berge	50	91	15+	31	94	108	35	115	60	**142**	138	60	23	912	48.0	17. 7.
	Bersenbrück (*Ems, Hase*)	34	80	8+	25	93	84	33	95	59	138	**147**	46	22	830	35.5	15. 10.
	Bramsche	48	101	*15+*	30	76	73	21	55	90	***149***	128	40	23	*801*	40.6	4. 1.
	Quakenbrück	25	76	11+	22	86	79	49	88	54	**120**	116	42	18	761	36.8	24. 9.
	Settrup (*Ems, Aa*)	34	64	10+	29	87	77	*50*	116	52	*140*	***150***	*55*	*22*	*852*		
Osnabrück, St.:	Osnabrück-Düstrup (*Ems, Hase*)	69	108	21	34	87	70	31	34	98	130	**147**	27	16+	803	**52.6**	4. 1.
Osnabrück, Ld.:	Borgloh	140	128	25	38	116	62	19+	52	66	123	**183**	41	19+	872	**54.0**	4. 1.
	Iburg (*Ems, Glane*)	115	108	20	45	100	78	25	48	69	113	**163**	40	17+	826	38.1	4. 1.
	Schledehausen (*Ems, Hase*)	105	103	17	33	85	64	32	50	66	129	**133**	33	16+	761	48.4	4. 1.
Wittlage:	Bad Essen (*Weser, Hunte*)	75	*93*	18+	*40*	*85*	*65*	*40*	*45*	49	**128**	109	32	*25*	*729*	31.1	24. 9.
	Venne (*Weser, Hunte*)	57	92	16+	28	95	75	26	65	75	**148**	127	52	18	817	35.9	4. 1.
Melle:	Melle (*Weser, Werre*)	81	*100*	19	31	86	53	43	34	56	109	**137**	33	16+	*717*		
	Reg.-Bez. Aurich																
Norden:	Großheide	4	47	6+	17	64	90	9	64	67	87	**141**	52	16	660	26.6	4/9,14/10
	Juist (*Nordsee*)	3	*65*	7+	23	67	*90*	7+	55	46	91	**161**	56	*17*	*685*		
	Norden (*Nordsee*)	6	67	10	24	67	102	8+	65	65	92	**153**	68	23	744	20.8	4/9,12/9
	Norderney (*Nordsee*)	7	67	10	22	59	102	7+	86	44	111	**156**	61	18	743	34.5	12. 9.
	Widdelswehr (*Ems*)	1	83	10+	21	93	102	25	120	58	**142**	140	42	26	862	33.0	12. 9.
Emden, Stadt:	Emden (*Ems-Jade-Kanal*)	2	65	10+	28	94	116	32	84	104	110	**145**	38	22	848		
Wittmund:	Dykhausen (*Ems-Jade-Kanal*)	1	75	13+	28	104	82	43	99	46	117	**137**	56	24	824	39.5	16. 7.
	Esens (*Nordsee*)	3	73	7+	26	82	80	8	89	52	156	**158**	53	14	798	34.2	12. 9.
	Langeoog (*Nordsee*)	2	85	*14*	24	70	103	*3+*	68	70	119	**136**	59	15	*766*	36.9	12. 9.
	Spiekeroog (*Nordsee*)	2	70	10+	22	65	83	14	69	68	121	**145**	47	20	734	29.1	12. 9.
	Upschört (*Ems-Jade-Kanal*)	9	69	13+	19	90	69	28	125	83	111	**142**	52	19	820	41.0	16. 7.
	Wiesmoor (*Ems-Jade-Kanal*)	11	83	14+	20	108	79	40	**186**	53	127	150	51	21	932	**53.0**	16. 7.
Aurich:	Neuekels[3]) (*Ems-Jade-Kanal*)	3	69	5+	15	70	68	18	*95*	62	111	**133**	36	13	*695*	34.4	4. 9.
	Plaggenburg (*Ems-Jade-Kanal*)	10	70	*10+*	*20*	108	76	14	119	57	144	**154**	59	16	*847*	35.0	12. 9.
	Strackholt (*Ems*)	8	84	11+	25	101	76	38	**193**	60	123	146	45	25	927	**95.2**	16. 7.
Leer:	Landschaftspolder (*Dollart*)	1	66	7+	22	98	92	26	90	60	109	**130**	36	16	752	34.6	12. 9.
	Leer (*Ems, Leda*)	2	85	12+	27	113	74	22	146	65	134	**147**	45	19	889	**51.7**	16. 7.

[3]) Beobachtungen von Juli ab in Theene (H = 1 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Hannover — in Millimetern — **1932**

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Leer:	Neudorfer Moor } (*Ems, Leda*)	9	82	8+	*20*	93	74	34	**161**	43	89	*145*	37	21	*807*	**88.6**	16. 7.
	Potshausen } (*Ems, Leda*)	2	88	12+	21	99	79	21	*94*	48	116	**119**	33	18	*748*	26.0	7. 4.
	Weener (*Ems*)	4	86	10+	24	97	82	19	110	73	113	**130**	39	17	800	44.2	16. 7.

Westfalen

Reg.-Bez. Münster

Tecklenburg:	Hopsten } (*Ems, Aa*)	39	59	16+	30	89	84	34	93	38	**144**	131	38	22	778	28.5	24. 9.
	Hörstel } (*Ems, Aa*)	45	71	12+	30	86	82	23	97	54	**133**	118	38	18	762	31.6	24. 9.
	Ibbenbüren } (*Ems, Aa*)	65	83	15+	30	84	98	28	68	43	121	**143**	43	17	773	29.8	4. 1.
	Tecklenburg } (*Ems, Aa*)	180	133	23+	44	91	84	35	68	42	148	**165**	43	23+	899	**53.0**	4. 1.
	Westerkappeln } (*Ems, Aa*)	70	77	17+	24	76	78	37	57	59	116	*120*	*38*	*20*	*719*	26.2	4. 1.
Warendorf:	Füchtorf } (*Ems*)	65	76	17+	28	*76*	49	34	59	39	115	**180**	46	29	*748*	31.2	4. 1.
	Harsewinkel } (*Ems*)	63	78	23	33	86	60	38	80	25	107	**120**	35	16+	701	34.5	4. 1.
	Ostbevern } (*Ems*)	52	90	16+	20	85	50	35	61	57	103	**150**	24	22	713	40.0	4. 1.
	Warendorf } (*Ems*)	56	*75*	7+[1]	25	92	56	21	68	34	*97*	**138**	34	28	*675*		
Beckum:	Beckum (*Ems, Werse*)	116	68	23	50	104	81	39	85	23	*101*	**122**	54	22+	*772*	30.9	4. 1.
	Stromberg (*Ems*)	145	72	23	38	97	52	32	68	35	104	**144**	32	10+	707	29.0	8. 4.
	Vorhelm (*Ems, Werse*)	78	50	17	26	85	65	29	80	18	**131**	*121*	30	*15+*	*667*	36.4	20. 9.
Lüdinghausen:	Wadersloh } (*Rhein, Lippe*)	93	71	19	20	96	*53*	21	69	17	*90*	**109**	25	*15+*	*605*	30.4	4. 1.
	Kappenberg } (*Rhein, Lippe*)	100	58	18	32	87	91	*45*	107	72	134	**143**	35	15+	*837*	**77.1**	13. 7.
	Lüdinghausen I [Landw.-Sch.] } (*Rhein, Lippe, Stever*)	50	57	14+	32	82	69	40	71	55	102	**156**	*40*	*25*	*743*		
	Lüdinghausen II [Hafen] } (*Rhein, Lippe, Stever*)	58	54	13+	26	74	77	38	74	63	94	*138*	38	23	*712*	48.3	13. 7.
	Nordkirchen } (*Rhein, Lippe, Stever*)	63	53	14+	32	87	92	37	65	46	103	**134**	35	17	715	25.7	15. 10.
	Olfen } (*Rhein, Lippe, Stever*)	50	49	18	35	79	*63*	36	80	52	101	**146**	33	16+	*708*	**58.9**	13. 7.
	Senden } (*Rhein, Lippe, Stever*)	59	64	10+	26	101	97	*30*	91	80	144	**178**	31	*22*	*874*	39.4	13. 7.
	Wessel (*Rhein, Lippe*)	94	58	18	31	82	78	32	70	41	**115**	113	37	13+	688	26.2	13. 7.
Münster, Stadt:	Münster i. W. } (*Ems*)	63	70	14+	27	99	76	33	*85*	53	123	**164**	25	15	*784*	38.0	13. 7.
Münster, Land:	Greven } (*Ems*)	45	61	10+	*20*	*76*	80	38	53	37	97	**123**	24	12	*631*		
	Rinkerode (*Ems, Werse*)	62	57	16	28	93	68	24	83	58	90	**137**	*36*	14+	704	40.1	13. 7.
	Westladbergen (*Ems, Glane*)	49	74	12+	24	75	107	42	62	48	101	**129**	31	19	724	37.6	18. 5.
Steinfurt:	Altenberge (*Ems*)	105	64	12+	21	78	98	45	85	58	89	**135**	26	16	727	34.7	13. 7.
	Burgsteinfurt (*Vechte*)	70	80	16+	26	95	123	26	99	23	109	**147**	36	22	802	41.8	17. 5.
	Emsdetten (*Ems*)	45	61	12+	21	80	79	21	77	28	104	**133**	31	20	667	23.0	4. 1.
	Laer } (*Vechte*)	73	86	18+	33	131	147	30	111	45	112	**154**	39	21	927	**60.8**	17. 5.
	Ochtrup } (*Vechte*)	60	72	16+	27	113	96	24	90	44	99	**154**	34	16+	785	41.5	15. 10.
	Rheine (*Ems*)	40	67	15+	31	99	116	20	110	39	130	**139**	45	25	836	33.0	17. 5.
Koesfeld:	Billerbeck (*Ijssel, Berkel*)	111	86	21+	26	117	170	32	91	64	137	**210**	43	30	1027	**69.3**	17. 5.
	Dülmen (*Rhein, Lippe, Stever*)	67	58	23	30	101	76	37	65	*100*	*157*	*156*	*35*	*20+*	*858*	41.4	24. 9.
	Gescher-Schildarp (*Ijssel, Berkel*)	62	*62*	14	23	106	98	43	78	59	94	**167**	37	11+	*792*	39.5	17. 5.
Ahaus:	Ahaus (*Ijssel, Schipeeke*)	51	74	15+	25	109	102	31	77	30	109	**163**	42	23	800	31.9	15. 10.
	Gronau (*Vechte, Dinkel*)	37	42	17+	*24*	*101*	109	19	88	*45*	*107*	**153**	39	25	*769*	36.4	15. 10.
	Stadtlohn } (*Ijssel, Berkel*)	50	66	13+	33	97	96	36	72	32	124	**189**	42	17	817	31.1	13. 7.
	Wennewick } (*Ijssel, Berkel*)	33	58	10+	27	104	80	39	81	52	112	**157**	44	25	789	34.9	15. 10.
Bocholt, Stadt:	Bocholt } (*Ijssel*)	30	73	17+	41	115	77	33	72	56	136	**187**	46	21	874	28.4	15. 10.
Borken:	Anholt } (*Ijssel*)	16	47	10+	33	102	91	51	73	66	104	**149**	42	17	785	30.0	15. 10.
	Borken i. W. } (*Ijssel*)	48	*58*	*20+*	*35*	102	78	*30*	52	48	106	**172**	34	22	*757*	26.2	15. 10.
	Maria-Veen (*Rhein, Lippe, Stever*)	60	76	22+	34	118	110	23	144	57	146	**170**	37	31	968	**104.8**	13. 7.
	Raesfeld (*Ijssel*)	60	48	16+	39	92	75	48	59	43	115	**182**	45	25	787	27.7	15. 10.
Recklinghsn., St.:	Recklinghausen (*Rhein, Emscher*)	101	53	17+	35	*79*	*53*	26	74	72	103	**217**	51	35	*815*	**56.5**	21. 10.
Recklinghsn., Ld.:	Hervest-Dorsten } (*Rhein, Lippe*)	34	59	15+	39	94	61	32	47	73	156	**163**	42	33	814	32.4	20. 9.
	Lembeck } (*Rhein, Lippe*)	54	*63*	16+	27	93	83	25	48	*56*	134	**162**	33	26	*766*	32.0	25. 9.
	Lippramsdorf } (*Rhein, Lippe*)	54	46	*18+*	34	89	*75*	22	65	50	**152**	*136*	*42*	*19*	*748*	30.9	24. 9.
Gelsenkirchen-Buer, Stadt:	Buer } (*Rhein, Emscher*)	77	63	10+	35	82	78	21	54	77	115	**161**	38	32	766	33.6	15. 8.
	Zeche Consolidation } (*Rhein, Emscher*)	47	67	19+	47	96	69	24	73	45	133	**156**	29	27	785	33.8	19. 9.
Bottrop, Stadt:	Bottrop } (*Rhein, Emscher*)	65	*54*	18+	33	99	95	28	45	85	126	**155**	*33*	34	*805*	47.5	17. 5.

Reg.-Bez. Minden

Minden:	Hille } (*Weser*)	53	90	14+	27	71	71	20	58	49	**105**	98	38	14+	655	34.3	4. 1.
	Lahde } (*Weser*)	40	76	17	19	70	57	20	54	29	**115**	76	33	8+	574	27.0	4. 1.
	Minden } (*Weser*)	46	84	20	21	71	58	15	63	36	82	**105**	36	10+	601	40.4	4. 1.
	Oeynhausen (*Weser, Werre*)	71	87	28	40	79	57	35	64	33	125	**136**	39	17+	740		
	Schlüsselburg (*Weser*)	27	55	14	19	63	85	36	73	28	**109**	91	35	13+	621	32.4	24. 9.
Lübbecke:	Levern } (*Weser, Aue*)	65	*94*	12+	*26*	65	60	55	36	31	**97**	91	37	12+	*616*	38.9	4. 1.
	Lübbecke } (*Weser, Aue*)	86	98	15+	29	76	65	36	50	49	**120**	111	33	17	699	41.0	4. 1.
	Preuß.-Ströhen } (*Weser, Aue*)	40	*71*	15	*23*	*75*	62	29	61	45	**110**	*89*	33	12+	*625*		
Herford, Stadt:	Herford I [Orthiekerstraße] } (*Weser, Werre*)	75	102	*29*	*52*	88	60	37	58	38	133	***155***	47	24+	*823*[2]	45.1	4. 1.
	Herford II [Otto Weddigen-Ufer] } (*Weser, Werre*)	66	80	24	25	73	46	29	38	25	104	**127**	35	13+	619	40.5	4. 1.
Herford, Land:	Eilshausen } (*Weser, Werre, Else*)	90	84	27	36	77	48	31	53	31	112	**122**	36	23+	680	44.0	4. 1.
	Hunnebrock } (*Weser, Werre, Else*)	66	*85*	*25*	*30*	90	63	32	38	35	127	**140**	33	12+	*710*		
	Rödinghausen } (*Weser, Werre, Else*)	156	95	20+	23	76	58	66	36	43	105	**119**	33	21	695	41.7	4. 1.
	Valdorf (*Weser*)	125	102	30	19	75	59	37	77	38	119	**133**	53	16+	758	**53.5**	4. 1.
Halle i. W.:	Brockhagen } (*Ems*)	81	78	26	36	72	54	28	60	42	106	**130**	46	20+	698	37.0	4. 1.
	Hesseln } (*Ems*)	115	106	30	38	81	56	40	44	28	104	**172**	45	16+	760	42.5	4. 1.
	Versmold } (*Ems*)	70	93	28	34	80	53	35	44	42	106	**149**	39	19+	722	41.0	4. 1.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1932 — in Millimetern — Westfalen

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Halle i. W.:	Werther (Weser, Werre)	138	118	32	33	89	58	29	57	34	114	**178**	48	20+	810	**52.3**	4. 1.
Bielefeld, St.:	Bielefeld (Weser, Werre)	176	91	26	47	94	63	14+	62	17	144	**182**	50	18	808	39.3	4. 1.
Bielefeld, Ld.:	Bielefelder Pumpstation (Ems)	126	94	37	36	91	55	16+	78	26	**125**	122	49	19	748	39.9	4. 1.
	Brackwede (Ems)	110	98	39	42	89	74	24	68	23+	**160**	**160**	48	26	851	42.2	4. 1.
	Oberjöllenbeck (Weser, Werre)	158	66	11+	25	82	51	27	46	25	110	**150**	39	18	650	27.8	7. 4.
	Stieghorst (Weser, Werre)	254	*95*	*30*	*45*	106	67	34	79	19+	**197**	165	54	20	*911*		
Wiedenbrück:	Heerde (Ems)	66	61	20	29	86	50	45	83	33	108	**110**	30	18+	673	33.0	29. 6.
	Kaunitz (Ems)	93	82	38	32	95	67	20	77	14	108	**124**	43	13+	713	29.7	4. 1.
	Rheda (Ems)	71	64	23	31	85	45	32	73	23	110	**119**	31	21+	657	24.0	4. 1.
	Rietberg (Ems)	78	60	32	*26*	97	62	20	67	16	94	**114**	31	*15+*	*634*	21.6	8. 4.
Paderborn:	Delbrück (Rhein, Lippe)	100	55	30	28	90	59	17	41	17	**96**	**96**	36	13+	578	29.6	8. 4.
	Dörenhagen (Rhein, Lippe, Alme)	260	**116**	46	24	100	81	32	53	48	96	88	61	15+	760	**58.5**	4. 1.
	Hövelriege (Ems)	107	79	40	31	88	78	22	58	28	108	**123**	48	17+	720	32.7	4. 1.
	Lippspringe (Rhein, Lippe)	140	99	53	28	**120**	84	42	86	48	116	107	53	16+	852		
	Paderborn (Rhein, Lippe)	115	96	42	28	**107**	78	39	49	19	96	80	48	17+	699	28.7	4. 1.
Büren:	Asseln (Rhein, Lippe, Alme)	324	**186**	*60*	*31*	116	89	37	81	*48*	132	112	85	16+	*993*	**90.2**	4. 1.
	Atteln (Rhein, Lippe, Alme)	190	**94**	40	34	92	*66*	*27*	*58*	24	83	76	62	10+	*666*	**58.7**	4. 1.
	Blankenrode (Rhein, Lippe, Alme)	383	**145**	41	30	78	77	23	57	54	144	89	71	14+	823	**81.4**	4. 1.
	Büren (Rhein, Lippe, Alme)	212	98	*39*	23	*92*	69	28	50	66	**112**	94	*72*	12+	*755*	**54.7**	4. 1.
	Wewelsburg (Rhein, Lippe, Alme)	216	77	35	25	77	65	28	56	34	**100**	81	63	10+	651	41.2	4. 1.
	Wünnenberg (Rhein, Lippe, Alme)	266	**121**	50	36	107	*57*	21	*56*	*66*	117	*100*	*70*	12+	*813*	**72.0**	4. 1.
Warburg:	Borgentreich [Alte Windmühle] (Weser, Diemel)	240	59	21	21	60	71	29	47	10+	**83**	67	52	10+	530	32.4	4. 1.
	Borlinghausen (Weser)	260	**144**	46	34	107	76	42	50	45	121	115	77	11+	868	**81.4**	4. 1.
	Natingen (Weser)	300	44	20	17	72	68	42	35	23	**116**	110	66	10+	623	34.0	4. 1.
	Warburg (Weser, Diemel)	204	**98**	16	19	64	79	29	37	19	83	73	48	8+	573	48.3	4. 1.
	Willebadessen (Weser, Nethe)	270	**144**	41	43	115	74	42	54	32	124	109	97	11+	886	**76.0**	4. 1.
Höxter:	Beverungen (Weser)	98	51	34	34	**88**	61	27	52	35	69	78	52	25+	606	40.8	8. 4.
	Brakel (Weser, Nethe)	163	**99**	*31*	23	78	64	29	43	33	81	82	42	8+	*613*	36.5	4. 1.
	Driburg (Weser, Nethe)	230	**186**	71	38	142	102	37	93	42	127	156	91	25+	1110	**90.6**	4. 1.
	Fürstenau (Weser)	243	*82*	40	34	101	*80*	9+	*50*	65	83	**109**	49	18	*720*	41.3	8. 4.
	Höxter (Weser)	96	90	27	24	**98**	76	19	31	49	57	89	41	8+	609	36.6	4. 1.
	Nieheim (Weser, Emmer)	200	*90*	24	27	**132**	57	22	36	77	107	130	55	18+	*775*	39.8	8. 4.
	Stahle (Weser)	90	80	29	25	96	72	12+	36	52	79	**112**	47	17	657	28.7	8. 4.
	Steinheim (Weser, Emmer)	140	91	28	22	119	56	12+	53	59	101	**121**	46	16	724	38.0	4. 1.

Reg.-Bez. Arnsberg

Arnsberg:	Allendorf (Rhein, Ruhr)	310	87	32	69	**206**[1])	80	46	74	49	152	196	60	16+	1067	39.3	7. 4.
	Arnsberg (Rhein, Ruhr)	207	98	31	48	115	79	55	66	38	**143**	111	48	14+	846	42.9	4. 1.
	Belecke (Rhein, Ruhr, Möhne)	270	109	47	33	108	73	45	45	28	**148**	110	65	13+	824	47.1	4. 1.
	Hellefeld (Rhein, Ruhr)	355	*90*	46	47	115	72	46	63	*34*	**154**	116	56	*14+*	*853*		
	Hüsten (Rhein, Ruhr)	165	104	22	37	101	69	59	78	33	**151**	124	45	13+	836	48.3	4. 1.
	Langscheid (Rhein, Ruhr)	335	*90*	*45*	57	109	95	59	80	33	135	**138**	42	11+	*894*		
	Warstein (Rhein, Ruhr, Möhne)	295	113	41	39	117	80	43	63	24	**138**	120	64	17+	859	**62.2**	4. 1.
Meschede:	Altenilpe (Rhein, Ruhr)	422	123	39	48	118	86	33	87	61	146	**178**	62	18+	999	44.2	4. 1.
	Bödefeld (Rhein, Ruhr)	475	137	56	49	162	91	34	60	24	149	**191**	65	23+	1041	**56.7**	4. 1.
	Enste (Rhein, Ruhr)	300	123	51	45	99	79	46	82	39	**134**	113	52	13+	876	**61.3**	4. 1.
	Eslohe (Rhein, Ruhr)	312	109	31	50	139	78	35	77	33	155	**173**	69	18+	967	42.4	4. 1.
	Fleckenberg (Rhein, Ruhr, Lenne)	352	117	28	53	141	87	43	67	28	146	**190**	66	18+	984	39.8	4. 1.
	Oberkirchen (Rhein, Ruhr, Lenne)	430	128	49	44	129	84	33	45	40	165	**179**	70	18+	984	**65.9**	4. 1.
	Ramsbeck (Rhein, Ruhr)	370	136	42	50	145	90	39	52	49	141	**150**	70	17+	981	**69.0**	4. 1.
	Remblinghausen (Rhein, Ruhr)	403	95	47	50	123	77	32	89	43	132	**160**	65	23+	936	44.3	4. 1.
	Serkenrode (Rhein, Ruhr, Lenne)	350	93	41	53	131	94	46	80	36	**162**	153	76	24+	989	36.0	4. 1.
Brilon:	Altastenberg (Rhein, Ruhr, Lenne)	780	140	43	33	112	81	35	73	62	165	**197**	84	18+	1043	**66.0**	4. 1.
	Beringhausen (Weser, Diemel)	315	**212**	54	*42*	115	53	28	31	39	108	98	*56*	9+	*845*	**98.9**	4. 1.
	Bigge (Rhein, Ruhr)	329	117	48	47	124	84	41	68	23	**134**	127	73	15+	901	**68.5**	4. 1.
	Bontkirchen (Weser, Diemel)	410	120	41	37	**138**	64	36	35	45	124	129	70	14+	853	**71.4**	4. 1.
	Brilon (Rhein, Ruhr, Möhne)	450	131	56	50	144	72	35	59	23	**148**	145	78	17+	958	**75.6**	4. 1.
	Brunskappel (Rhein, Ruhr)	410	124	38	30	135	79	36	73	39	**139**	133	79	10+	915	49.5	4. 1.
	Hallenberg (Weser, Fulda, Eder)	400	113	*30*	33	134	42	44	50	20	120	**173**	87	7+	*853*	47.0	7. 1.
	Helminghausen (Weser, Diemel)	380	114	46	31	**121**	54	33	46	51	101	114	59	14+	784	**65.0**	4. 1.
	Hesborn (Weser, Fulda, Eder)	455	125	38	35	107	59	43	91	42	113	**167**	97	32+	949	45.5	4. 1.
	Kahler Asten (Rhein, Ruhr, Lenne)	841	221	52	55	163	93	42	70	49	166	**239**	112	21+	1283	**106.3**	4. 1.
	Küstelberg (Weser, Fulda, Eder)	666	126	43	31	116	65	45	47	31	134	**170**	59	12+	879	**57.3**	4. 1.
	Medebach (Weser, Fulda, Eder)	405	102	*25*	*31*	83	69	37	45	38	103	*161*	*88*	*15+*	*797*		
	Niedermarsberg (Weser, Diemel)	254	**123**	31	41	81	59	19	46	46	101	106	52	8+	713	48.7	4. 1.
	Winterberg (Weser, Fulda, Eder)	650	139	27	38	144	75	33	57	58	164	**250**	84	18+	1087	**62.5**	4. 1.
	Züschen (Weser, Fulda, Eder)	514	121	24	38	141	70	29	58	27	139	**192**	72	19+	930	48.0	4. 1.
Lippstadt:	Effeln (Rhein, Lippe)	280	101	34	*30*	84	65	41	54	15+	**146**	97	53	16	*736*	**56.8**	4. 1.
	Geseke (Rhein, Lippe)	106	69	30	25	76	63	20	43	21	**102**	84	47	10+	590	37.6	4. 1.
	Lippstadt (Rhein, Lippe)	79	88	21	25	96	61	51	78	24	**105**	**105**	49	15+	718	40.5	4. 1.
	Rüthen (Rhein, Ruhr, Möhne)	380	96	36	20	96	79	39	58	36	**141**	135	88	16+	840	37.8	4. 1.
Soest:	Schmerlecke[2]) (Rhein, Lippe)	100	76	21	24	76	67	26	*80*	*40*	*120*	87	43	13+	*673*	39.8	4. 1.
	Eickelborn (Rhein, Lippe)	72	75	23	27	85	76	30	77	42	**120**	96	*41*	11+	*703*	30.2	4. 1.
	Hovestadt (Rhein, Lippe)	70	61	*18*	26	71	91	*30*	*75*	*40*	*120*	97	38	14+	*681*	28.2	4. 1.
	Möhnetalsperre (Rhein, Ruhr, Möhne)	231	83	29	41	111	100	56	82	45	**143**	113	59	20+	882	30.0	4. 1.
	Neuhaus (Rhein, Ruhr, Möhne)	260	95	35	38	117	84	36	81	40	**145**	119	51	18+	859	44.9	4. 1.
	Ostönnen (Rhein, Lippe)	100	60	19	38	103	75	32	74	*29*	**114**	96	47	12+	*699*	25.6	13. 7.
	Soest (Rhein, Lippe)	103	68	18	25	80	76	18	104	27	**119**	85	41	10+	671	46.2	13. 7.

[1]) Etwas groß.

[2]) Beobachtungen von Dezmber ab in Berenbrock (H = 105 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1932 in Millimetern **Westfalen**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Soest:	Vellinghausen (*Rhein, Lippe*)	70	74	17	33	81	79	27	73	17	92	**117**	42	12+	664	25.2	4. 1.
	Werl (*Rhein, Lippe*)	94	63	17	43	80	77	23	68	*30*	**105**	*90*	44	*11+*	*651*	25.2	13. 7.
Hamm, Stadt:	Hamm (*Rhein, Lippe*)	56	59	16	31	81	72	31	94	27	**123**	117	39	14+	704	39.5	22. 7.
Unna:	Flierich (*Rhein, Lippe*)	80	65	18	33	84	81	32	59	37	88	**104**	36	9+	646	25.2	13. 7.
	Langschede (*Rhein, Ruhr*)	116	63	16	44	104	96	47	116	55	*120*	**122**	33	*14+*	*830*	**74.6**	13. 7.
Dortmund, St.:	Dortmund (*Rhein, Emscher*)	110	54	15	38	80	69	*32*	77	64	99	**125**	31	13+	*697*	29.6	13. 7.
	Kirchhörde (*Rhein, Emscher*)	160	60	19	42	94	98	46	57	49	101	**106**	28	17+	717	23.9	17. 5.
	Zeche Graf Schwerin (*Rhein, Emscher*)	125	78	*14+*	47	88	86	46	56	61	104	**165**	44	33	*822*	31.8	17. 5.
	Zeche Minister Stein (*Rhein, Lippe*)	101	62	20	*38*	73	73	35	70	69	112	**128**	36	14+	*730*	35.4	13. 7.
Witten, Stadt:	Witten-Hohenstein (*Rhein, Ruhr*)	140	61	23+	50	98	86	30	49	56	95	**139**	27	24	738	42.9	17. 5.
Bochum, Stadt:	Bochum I [Bergschule] (*Rhein, Emscher*)	83	59	16+	40	89	73	34	46	36	102	**153**	59	23	730	31.0	17. 5.
	Bochum II [Hofstederstr.] (*Rhein, Emscher*)	65	74	17+	44	95	77	34	54	42	108	**168**	32	27	772	28.5	17. 5.
	Bochum III [Trankgasse] (*Rhein, Emscher*)	112	56	16+	36	92	76	33	46	38	107	**140**	24	22	686	35.1	17. 5.
	Bochum-Dahlhausen (*Rhein, Emscher*)	61	68	15+	53	100	70	32	50	41	105	**182**	38	22	776	32.8	21. 10.
	Bochum-Weitmar (*Rhein, Emscher*)	121	68	19+	42	96	79	41	55	39	109	**157**	35	23	763	34.0	17. 5.
	Zeche Mansfeld (*Rhein, Ruhr*)	115	*63*	26	64	117	78	41	*56*	62	113	**151**	40	24+	*835*	39.3	17. 5.
Herne, Stadt:	Zeche Shamrock (*Rhein, Emscher*)	64	60	15+	40	84	78	37	49	40	119	**139**	33	25	719	26.8	17. 5.
Ennepe-Ruhr:	Ahlenbecke (*Rhein, Ruhr, Volme*)	260	118	33	77	181	134	45	94	70	219	**277**	73	32+	1353	**54.5**	17. 5.
	Altenvörde (*Rhein, Ruhr, Volme*)	190	*90*	*30+*	*60*	138	113	43	87	49	167	**225**	69	32	*1103*		
	Ende (*Rhein, Ruhr*)	265	81	31	48	109	113	64	78	56	128	**161**	52	28+	949	43.9	17. 5.
	Ennepe-Talsperre (*Rhein, Ruhr, Volme*)	273	113	31+	77	157	112	40	97	64	200	**272**	73	34	1270	48.0	17. 5.
	Gevelsberg (*Rhein, Ruhr, Volme*)	180	84	22+	70	140	107	36	73	55	149	**259**	49	24	1068	45.8	17. 5.
	Grundschöttel (*Rhein, Ruhr*)	265	61	17+	42	109	118	41	53	46	104	**177**	39	22	829	**52.4**	17. 5.
	Hasper-Talsperre (*Rhein, Ruhr, Volme*)	295									162	231	*60*	28			
	Haßlinghausen (*Rhein, Ruhr, Volme*)	307	82	25+	55	125	113	39	61	47	139	**213**	45	29	973	48.2	17. 5.
	Hattingen (*Rhein, Ruhr*)	90	68	13+	52	93	83	39	50	53	110	**182**	29	21	793	32.0	15. 10.
	Hohrath (*Rhein, Wupper*)	280	83	24+	53	101	97	58	71	51	144	**195**	53	24+	954	40.6	29. 6.
	Milspe [Hedt] (*Rhein, Wupper*)	280	97	25+	58	142	117	53	89	58	167	**237**	63	29	1135	**53.2**	17. 5.
	Priorei (*Rhein, Wupper*)	160	112	30	69	145	99	32	64	50	168	**226**	56	27+	1078	33.1	4. 1.
	Schwelm (*Rhein, Wupper*)	210	90	18+	59	120	118	57	80	39	154	**246**	46	30	1057	**53.2**	17. 5.
	Sprockhövel (*Rhein, Ruhr*)	165	77	19+	53	114	98	55	69	67	123	**186**	38	25	924	40.6	17. 5.
	Voerde (*Rhein, Ruhr, Volme*)	280	88	29	59	128	127	44	81	39	161	**206**	57	26+	1045	46.5	17. 5.
	Welper (*Rhein, Ruhr*)	120	66	23+	50	104	79	55	57	50	124	**174**	38	29	849	30.1	15. 10.
	Wengern (*Rhein, Ruhr*)	90	74	25	45	109	107	42	78	62	127	**198**	39	21+	925	**57.2**	17. 5.
	Westerholt (*Rhein, Wupper*)	335	99	30	62	140	119	44	92	44	186	**298**	74	29+	1217	**55.4**	17. 5.
	Wetter (*Rhein, Ruhr*)	120	76	25	45	105	122	45	49	57	122	**164**	32	18+	860	**65.5**	17. 5.
	Winz (*Rhein, Ruhr*)	64	54	12+	47	93	75	36	60	34	103	**159**	30	20	723	27.8	17/5,15/10
	Zurstraße (*Rhein, Ruhr*)	405	93	34	66	140	114	35	*80*	61	*163*	**200**	58	24+	*1068*	35.2	17. 5.
Hagen, Stadt:	Hagen (*Rhein, Ruhr, Volme*)	165	74	22	48	110	107	34	42	31	108	**147**	30	17+	770	26.4	17. 5.
	Hagen-Haspe (*Rhein, Ruhr, Volme*)	128	92	19	56	133	138	40	76	70	128	**208**	41	18+	1019	**51.3**	17. 5.
Iserlohn, Stadt:	Iserlohn (*Rhein, Ruhr*)	288	81	30	52	129	91	48	54	42	102	**176**	53	19+	877		
Iserlohn, Land:	Hohenlimburg (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	125	84	24	62	117	87	49	50	32	122	**182**	46	20+	875	31. 5	15. 10.
	Menden (*Rhein, Ruhr*)	149	75	19	41	104	86	47	92	39	**140**	124	42	14+	823	50.0	13. 7.
	Schwerte (*Rhein, Ruhr*)	190	*57*	22	49	115	97	45	55	77	142	**154**	42	20+	*875*	37.5	1. 8.
Altena:	Halver (*Rhein, Ruhr, Volme*)	430	124	39+	89	196	123	70	110	47	195	**336**	94	41	1464*)	**61.0**	21. 10.
	Heedfeld (*Rhein, Ruhr, Volme*)	438	*115*	*30+*	*59*	*132*	*99*	*34*	*68*	70	186	**257**	*74*	*30+*	*1154*		
	Herscheid (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	438	*95*	21	62	161	*89*	*46*	70	50	165	**224**	61	*18+*	*1062*	35.2	7. 1.
	Höckinghausen (*Rhein, Wupper*)	410	116	24+	65	160	114	45	95	43	188	**261**	75	32	1218	38.5	7. 4.
	Meinerzhagen (*Rhein, Ruhr, Volme*)	408	141	32+	79	207	128	43	97	33	210	**291**	94	33	1388	45.0	7. 4.
	Meinerzh.-Schürfelde (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	540	154	32+	78	190	111	42	100	40	205	**304**	81	36	1373	**59.8**	7. 1.
	Neuenrade (*Rhein, Ruhr*)	324	118	35	58	130	105	52	55	40	146	**170**	61	17+	987	49.0	4. 1.
	Plettenberg (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	220	117	26	64	158	99	48	55	40	148	**179**	54	21+	1009	47.0	4. 1.
	Pütthof (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	430	*119*	*20+*	*65*	*171*	86	44	49	62	*140*	**173**	62	28	*1019*		
	Rosmart (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	400	105	29	50	142	105	52	66	33	135	**193**	58	18+	986	36.0	4. 1.
	Stortel (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	168	*91*	17	*42*	*110*	*91*	43	33	30	116	*170*	45	11+	*799*		
Lüdenscheid, St.:	Lüdenscheid (*Rhein, Ruhr, Volme*)	447	133	41	72	160	121	58	88	68	171	**263**	77	30+	1282	49.7	7. 1.
Olpe:	Altenhundem (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	278	107	22	50	131	65	35	57	34	128	**169**	53	20+	871	34.5	7. 1.
	Arnoldihof (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	510	124	23	66	143	89	59	50	41	162	**198**	81	20+	1056	**55.9**	7. 1.
	Attendorn (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	250	113	17+	64	162	81	40	56	38	132	**203**	64	22	992	**57.2**	7. 1.
	Bilstein (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	315	98	24+	81	147	81	37	43	30	136	**179**	61	25	942	47.5	7. 1.
	Kohlhagen (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	440	105	26	60	154	84	41	65	41	129	**218**	88	16+	1027	48.2	7. 1.
	Olpe (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	320	109	21	82	205	80	30	44	39	148	**211**	131	11+	1111	**66.5**	7. 4.
	Römershagen (*Rhein, Ruhr, Lenne*)	415	144	14+	65	164	99	65	57	28	156	**215**	72	*22*	*1101*	**79.5**	4. 1.
Siegen, Stadt:	Siegen (*Rhein, Sieg*)	230	93	15+	49	134	92	33	37	36	140	**183**	54	33	899	37.8	7. 1.
Siegen, Land:	Burbach (*Rhein, Sieg*)	360	95	17+	42	135	121	47	38	68	139	**261**	84	24	1071	33.4	7. 4.
	Büschen (*Rhein, Sieg*)	310	*110*	29	*61*	*150*	*95*	57	*50*	38	*144*	**170**	60	23+	*987*		
	Hilchenbach (*Rhein, Sieg*)	355	111	24	52	140	74	*45*	47	38	163	**249**	92	22+	*1057*	46.5	7. 1.
	Hohenroth (*Rhein, Sieg*)	635	118	33+	56	164	114	48	55	54	157	**264**	96	34	1193	46.3	7. 1.
	Krombach (*Rhein, Sieg*)	328	112	19+	66	145	88	49	51	27	136	**210**	80	26	1009	49.3	7. 1.
	Niederschelden (*Rhein, Sieg*)	225	91	11+	52	146	76	39	35	35	146	**198**	59	24	912	36.7	7. 1.
	Obernetphen (*Rhein, Sieg*)	285	*100*	29	47	123	78	30	49	39	147	**154**	48	22+	*866*		
	Wilnsdorf (*Rhein, Sieg*)	370	83	16+	44	105	79	42	41	27	127	**184**	46	17	811	33.8	7. 1.
Wittgenstein:	Berleburg (*Weser, Fulda, Eder*)	420	113	35	36	115	70	35	*37*	*40*	155	**228**	76	20+	*960*	44.0	7. 1.
	Erndtebrück (*Weser, Fulda, Eder*)	495	144	21+	59	151	87	42	65	57	175	**267**	81	25	1174	**53.6**	7. 1.
	Feudingen (*Rhein, Lahn*)	410	109	15+	41	149	63	28	60	52	142	**243**	74	20	996	47.3	7. 1.
	Girkhausen (*Weser, Fulda, Eder*)	650	153	28	39	149	82	32	93	41	191	**228**	94	13+	1143	**57.8**	4. 1.
	Laasphe (*Rhein, Lahn*)	327	69	9+	25	98	59	21	51	34	98	**208**	63	18	753	34.0	7. 1.
	Schwarzenau (*Weser, Fulda, Eder*)	370	157	19	27	113	53	40	46	58	120	**170**	54	18+	875	32.1	7. 1.
	Wingeshausen (*Weser, Fulda, Eder*)	440	99	22	40	119	78	40	99	34	135	**195**	71	18+	950	**73.5**	13. 7.
	Wunderthausen (*Weser, Fulda, Eder*)	552	134	37	45	150	81	48	*54*	37	155	**223**	82	17+	*1063*	**53.0**	4. 1.

*) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1932 — in Millimetern — Hessen-Nassau

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
	Reg.-Bez. Kassel						**Hessen-Nassau**										
Hofgeismar:	Ahlberg } (Wesel, Diemel)	345	51	33	29	65	**87**	31	38	30	80	82	45	7+	578	18.2	31. 5.
	Beberbeck	240	35	27	24	77	92	38	54	11	**113**	98	51	5+	625	19.7	22. 7.
	Grebenstein	190	40	21	22	**80**	78	34	29	36	73	**80**	51	7+	551	15.3	8. 4.
	Grimelsheim	255	45	18	18	62	**72**	19[1]	39	23	70	68	51	7+	492[1]	19.9	3. 1.
	Hemelberg (Weser)	296	64	40[2]	32	85	**128**[1]	36	39	34	95	106	67[2]	13+	739[2]	30.1	31. 5.
	Hofgeismar (Weser, Diemel)	160	*36*	16	26	56	70	55	33	24	**90**	86	52	—+	*544*	20.0	8. 3.
	Holzhausen (Weser, Fulda)	277	37	33	29	59	91	43	21	13	67	**94**	45	4+	536	14.7	10. 5.
	Karlshafen (Weser)	125	61	33	32	84	89	26	63	47	**120**	104	53	12+	724	29.2	4/9, 22/7
	Langenthal (Weser, Diemel)	265	61	30	35	97	79	29	47	27	**121**	110	63	10+	709	32.9	4. 9.
	Lippoldsberg (Weser)	115	49	35	27	**120**	82	20	32	22	112	93	62	12+	666	34.3	4. 9.
	Sababurg (Weser, Diemel)	335	54	33	25	88	**115**	25	39	12	109	110	54	8+	672	20.3	27. 10.
	Vaake [Forsthaus] (Weser, Fulda)	118	68	35	28	**100**	92	23	20	51	87	78	59	1+	642	32.9	4. 1.
Wolfhagen:	Elberberg (Weser, Fulda, Eder)	320	*36*	16	18	52	66	49	43	34	73	**80**	43	3+	*513*	20.1	22. 7.
	Escheberg } (Weser, Diemel)	230	53	27	28	77	**99**	46	40	39	83	85	46	7+	630	22.2	4. 1.
	Leckringhausen	305	42	22	24	70	**96**	27	43	36	63	70	43	5+	541	19.2	22. 7.
	Volkmarsen	190	45	19	18	70	64	29	36	38	**81**	75	37	4+	516	21.6	3. 8.
Kassel, Stadt:	Kassel I [Murhardstr.] } (Weser, Fulda)	198	42	13	22	49	**86**	39	16	39	82	84	37	4+	513	16.7	4. 1.
	Kassel II [Fuldahafen]	139	50	13	22	61	87	38	27	40	**89**	88	49	7+	571	19.3	3. 8.
Kassel, Land:	Eiterhagen	260	62	32	20	54	**120**	53	47	29	98	110	51	12+	688	21.0	10. 5.
	Helsa	264	76	30	28	85	108	47	74	22	**110**	107	65	6+	758	29.1	4. 1.
	Hoof	375	59	27	24	67	**91**	34	36	40	79	90	49	5+	601	24.7	4. 1.
	Mönchehof	241	46	19	23	**79**	78	36	24	30	75	78	49	6+	543	19.4	27. 10.
	Rottebreite [Forsthaus]	290	64	30	16	65	85	38	37	27	90	**91**	60	4+	607	26.2	4. 1.
	Wellerode	280	45	16	17	97	139	65	53	35	**162**	161	96	9+	895	25.7	29. 10.
	Wildhaus [Forsthaus]	160	53	38	25	65	93	41	23	29	88	**97**	51	4+	607	24.9	4. 1.
	Wilhelmshausen	155	56	35	21	62	**89**	44	25	21	**89**	85	53	4+	584	27.5	4. 1.
	Wilhelmshöhe	523	50	23	32	55	93	41	49	23	89	**105**	42	7+	609	15.0	4. 6.
Witzenhausen:	Groß-Almerode (Weser, Werra)	350	82	43	23+	87	87	43	34	*25*	103	**120**	58	29	*734*	46.0	5. 1.
	Hessisch-Lichtenau (Weser, Fulda)	384	84	32	13	73	*100*	*45*	*35*	*40*	*85*	*110*	57	7+	*681*		
	Sooden	145	56	17	22	44	**88**	41	37	41	81	86	47	—+	560	27.8	8. 4.
	Witzenhausen	136	45	14	17	*53*	***81***	29	42	48	**81**	79	51	2+	*542*	17.7	11. 9.
Eschwege:	Eschwege	186	32	6	15	51	**106**	59	49	64	70	70	50	3+	575	36.1	27. 5.
	Frankenhain	300	80	10	20	86	97	44	32	44	86	**123**	71	5+	698	41.3	4. 1.
	Frauenborn	295											*50*	2			
	Hitzelrode } (Weser, Werra)	360	37	16	*15*	*40*	***95***	*60*	44	41	88	46	46	*5+*	*533*		
	Renda	377	17[1]	13	21	69	112	58	83	70	77	**114**	*50*	*5+*	*689*	25.5	13. 7.
	Wichmannshausen	203	63	15	21	79	**116**	70	62	78	77	101	58	4+	744	34.9	28. 8.
	Wolfsbrunnen [Schloß]	195	51	22	18	*60*	**85**	*50*	*50*	69	*75*	81	*50*	*5+*	*616*		
Rotenburg:	Blankenbach	330	49	32	26	58	**123**	62	67	46	55	95	50	4+	667	24.2	22. 7.
	Iba	263	52	19	31	58	91	60	42	70	63	**96**	49	4+	635	45.8	28. 8.
	Rengshausen } (Weser, Fulda)	300	33	15	19	68	**91**	58	45	32	70	82	51	2+	566	19.1	28. 8.
	Rotenburg	210	43	12	14	49	**88**	71	27	62	80	82	46	3+	577	42.6	28. 8.
	Seifertshausen	280	*40*	22	27	64	**109**	74	47	49	67	99	48	4+	*650*	32.5	28. 8.
	Sontra (Weser, Werra)	220	*45*	*25*	19	53	**94**	84	43	55	58	93	52	5+	*636*	36.8	28. 8.
Melsungen:	Ziebach	260	37	15	19	62	102	74	41	68	79	**105**	43	2+	647	30.8	28. 8.
	Bischofferode } (Weser, Fulda)	320	73	28	21	64	97	53	30	31	*70*	***100***	51	2+	*620*	33.0	5. 1.
	Breitenau	150	*45*	13	15	45	**112**	47	36	23	87	69	47	8+	*547*	20.3	10. 5.
	Dagobertshausen	295	50	13	8+	61	**89**	61	56	33	82	70	61	10	594	16.5	11/9, 22/7
	Melsungen	167	45	15	15	59	**106**	47	26	37	102	61	51	8+	572	18.2	10/5, 4/1
	Niedermöllrich (Weser, Fulda, Eder)	165	35	13	10	48	**98**	55	33	30	74	72	46	3+	517	16.9	10. 5.
	Spangenberg (Weser, Fulda)	255	23	27	19	40	**92**	69	50	23	88	55	39	2+	527	19.7	27. 9.
Fritzlar:	Bilstein [Forsthaus] } (Weser, Fulda, Eder)	293	45	22	10	57	**98**	52	33	22	91	77	45	5+	557	18.5	4. 6.
	Fritzlar	190	40	12	15	34	95	52	29	38	**97**	64	42	3+	521	28.2	18. 9.
	Gombeth } (Weser, Fulda,	172	*31*	26	24	48	44	85	40	65	98	**115**	44	9+	*629*	29.6	4. 6.
	Homberg } Eder, Schwalm)	246	33	13	15	57	**102**	71	*50*	29	96	62	49	—+	*577*	21.4	4. 6.
	Neuenstein (Weser, Fulda)	293	44	14	19	79	98	64	34	81	93	**121**	55	5+	707	36.7	28. 8.
	Zimmersrode } (Weser, Fulda,	212	35	6+	15	44	**94**	86	28	*30*	*80*	*90*	40	7	*555*	47.1	29. 6.
	Zwesten } Eder, Schwalm)	220	29	10	13	71	**90**	53	28	29	78	81	44	6+	532	21.3	5. 5.
Kreis der Eder:	Alraft (Weser, Fulda, Eder)	293	37	11	21	67	66	38	37	38	81	**104**	42	6+	548	17.8	3. 5.
	Armsfeld (Weser, Fulda, Eder, Schwalm)	367	36	11	25	101	100	58	22	40	117	**139**	61	7+	717	22.3	7. 1.
	Edersee } (Weser, Fulda, Eder)	235	34	12	14	57	80	46	34	63	**88**	82	37	3+	550	38.0	1. 8.
	Niederwerbe	245	29	12	15	57	57	48	31	48	**90**	**90**	40	6+	523	17.8	7. 1.
	Wildungen	240	30	*15*	18	79	76	50	38	*35*	99	**108**	50	3+	*601*	22.7	8. 4.
Kreis d. Twiste:	Landau } (Weser, Diemel)	305	51	20	18	61	**83**	29	28	24	78	*81*	43	3+	*519*	21.0	4. 1.
	Mengeringhausen	284	56	24	22	76	73	34	32	70	**107**	99	45	5+	643	31.2	4. 1.
	Rhoden	282	72	27	29	73	**98**	24	48	63	89	87	49	3+	662	44.0	4. 1.
Kreis des Eisenberges:	Adorf	350	97	26	28	99	61	30	61	38	122	**127**	51	19+	759	**60.3**	4. 1.
	Eimelrod	490	85	38	28	90	57	28	30	25	84	**101**	51	11+	628	**55.2**	4. 1.
	Fürstenberg (Weser, Fulda, Eder)	420	45	11+	27	60	61	42	35	45	92	**128**	41	12	599	23.3	15. 10.
	Giebringhausen (Weser, Diemel)	430	93	38	33	116	66	40	101	51	121	**133**	60	10+	862	**63.0**	14. 7.
	Korbach (Weser, Fulda, Eder)	368	54	17	24	95	72	34	42	45	118	**146**	57	5+	709	22.4	15. 10.
	Mühlhausen (Weser, Diemel)	305	63	28	27	80	65	33	29	47	99	**103**	43	6+	623	35.0	4. 1.
	Rhena (Weser, Fulda, Eder)	440	88	29	24	105	69	28	50	34	100	**125**	61	5+	718	45.5	4. 1.
	Stormbruch } (Weser, Diemel)	415	92	39	41	**117**	55	44	48	59	116	116	64	11+	802	**61.5**	4. 1.
	Willingen	560	124	60	36	142	78	37	45	44	134	**152**	90	10+	952	**79.5**	4. 1.
Frankenberg:	Frankenau (Weser, Fulda, Eder)	430	36	13	23	73	66	71	52	42	94	**117**	56	9+	652	27.3	4. 6.
	Frohnhausen (Rhein, Lahn)	312	52	17	*27*	*88*	59	*49*	*52*	52	99	**183**	78	7+	*763*		
	Haina (Rhein, Lahn, Ohm)	326	37	13	18	64	78	57	30	30	88	**108**	37	10+	570	21.8	7. 1.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Hessen-Nassau — in Millimetern — 1932

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Frankenberg:	Hatzfeld	350	75	18	28	85	43	50	29	40	77	**180**	50	10+	685[1]	42.2	7. 1.
	Herzhausen	245	45	9	25	77	62	40	40	30	84	**124**	48	6+	590	23.4	7. 1.
	Karlsburg (*Weser, Fulda, Eder*)	611	119	25	32	130	71	39	57	44	150	**205**	73	21+	766	30.1	18. 9.
	Löhlbach	470	46	21	28	92	82	58	48	37	95	**133**	57	14+	711	20.8	3. 5.
	Osterfeld	383	78	11+	28	112	58	47	59	43	96	**174**	54	14	774	29.5	7. 1.
	Rosenthal (*Rhein, Lahn, Ohm*)	302	42	7+	18	75	74	57	32	38	85	**139**	44	14	625	25.7	7. 1.
	Schreufa (*Weser, Fulda, Eder*)	280	47	8+	24	71	*75*	64	55	26	90	**131**	55	10	*656*	26.0	7. 1.
	Thalitter (*Weser, Fulda, Eder*)	400	44	13	21	73	58	35	30	35	81	**112**	48	6+	556	20.0	7. 1.
	Wiesenfeld	300	67	20+	29	80	89	67	53	56	111	**199**	78	21	870[2]	30.0	7. 1.
Marburg, Stadt:	Marburg	238	23	4+	20	66	67	57	56	53	79	**134**	38	7	604	29.8	13. 7.
Marburg, Land:	Dammberg [Forsthaus] (*Rhein, Lahn*)	280	36	5+	15	65	63	69	44	53	64	**104**	36	8	562	25.0	7. 1.
	Dilschhausen	255	55	3+	21	96	51	34	34	45	55	**150**	*40*	10	*594*	27.0	8. 4.
	Ebsdorf	205	20	6+	14	61	59	69	43	42	84	**102**	38	9	547	25.3	29. 6.
	Fronhausen	169	32	2+	15	71	51	77	38	36	80	**124**	41	7	574	21.1	8. 4.
Kirchhain:	Kirchhain (*Rhein, Lahn, Ohm*)	208	30	6+	13	59	68	63	54	34	99	**103**	39	11	579	18.8	28. 9.
	Neustadt (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	250	33	11	18	61	82	52	49	54	94	**114**	42	9+	619	22.7	28. 8.
	Rauschenberg (*Rhein, Lahn, Ohm*)	250	38	6+	16	66	71	68	42	64	84	**117**	37	11	620	32.1	17. 8.
Ziegenhain:	Frielendorf	223	30	10+	15	44	**90**	66	49	31	85	87	43	10+	560	18.4	30. 6.
	Gilserberg (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	340	47	8+	17	62	79	63	32	37	70	**110**	42	14	581	23.5	28. 6.
	Hauptschwenda (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	500	42	23	27	72	122	91	50	53	97	**127**	61	7+	772	28.5	28. 8.
	Holzburg (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	280	29	10+	21	37	89	72	55	74	80	**104**	38	10+	619	30.5	28. 8.
	Lingelbach (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	380	34	19	17	66	**128**	67	55	76	103	122	42	9+	738	42.0	22. 8.
	Oberaula (*Weser, Fulda*)	340	33	16	21	66	106	71	74	110	96	**124**	53	3+	773	**62.5**	22. 8.
	Seigertshausen (*Weser, Fulda, Eder*)	350	33	12	23	54	**110**	67	52	47	84	97	46	9+	634	25.2	28. 8.
	Treysa (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	205	32	7+	20	57	71	53	50	40	88	**96**	46	8	568	20.9	7. 1.
	Ziegenhain (*Weser, Fulda, Eder, Schwalm*)	213	35	11	19	59	72	63	64	30	84	**87**	41	8+	573	25.8	22. 7.
Hersfeld:	Friedewald (*Weser, Fulda*)	385	44	20	20	64	103	79	42	**119**	71	114	50	2+	728	27.7	30. 6.
	Heringen (*Weser, Werra*)	230	45	5	9	50	97	66	30	60	66	**91**	42	4+	565	20.0	30/6,22/8
	Hersfeld (*Weser, Fulda*)	210	41	12	19	67	91	61	63	98	84	**108**	48	5+	697	47.0	28. 8.
	Kirchheim (*Weser, Fulda*)	250	35	9	16	64	79	55	34	68	87	**110**	46	2+	605	41.0	22. 8.
	Ransbach (*Weser, Werra*)	300	29	10	19	53	82	25[1]	50	52	56	**91**	48	3+	518	15.1	22. 7.
	Röhrigshof (*Weser, Werra*)	230	45	27	18	*50*	94	58	64	61	83	**98**	41	2+	*641*	23.5	22. 8.
	Solms	216	27	10	20	53	84	67	37	86	104	**109**	40	4+	641	40.0	22. 8.
Hünfeld:	Erdmannrode (*Weser, Fulda*)	345	32	12	15	59	80	54	37	52	106	**107**	40	2+	596	29.2	22. 8.
	Hünfeld I [Lindenstraße] (*Weser, Fulda*)	260	32	8+	9	56	94	57	57	31	84	**110**	42	9	589	20.5	8. 4.
	Hünfeld II [Landwirtsch. Schule] (*Weser, Fulda*)	260	33	11	10	53	**126**	59	54	39	84	118	42	9+	638	35.0	28. 5.
	Michelsrombach (*Weser, Fulda*)	300	29	11	14	59	91	59	49	30	76	**109**	39	7+	573	17.2	8. 4.
	Rasdorf (*Weser, Werra*)	320	27	14	*14*	*43*	97	60	47	48	65	**105**	43	5+	*568*	28.4	2. 8.
	Unterstoppel (*Weser, Fulda*)	380	35	14	14	67	93	50	46	52	106	**111**	37	7+	632	26.0	11. 9.
	Wehrda (*Weser, Fulda*)	255	30	12	14	79	92	53	34	38	98	**112**	36	1+	599	26.6	24. 9.
Fulda, Stadt:	Fulda (*Weser, Fulda*)	330	28	9	*15*	52	82	41	49	48	**103**	94	36	7+	*564*	22.5	29. 8.
Fulda, Land:	Dietershausen (*Weser, Fulda*)	420	74	8+	16	56	**125**	71	66	36	88	73	42	11	666	34.5	7. 1.
	Dietges (*Weser, Werra*)	586	67	10	33	83	114	60	76	44	102	**168**	90	7+	854	27.9	15. 9.
	Dipperz (*Weser, Fulda*)	345	63	18	19	92	139	*60*	*70*	*30*	85	**172**	53	10+	*811*		
	Ellers-Neuhof (*Weser, Fulda*)	280	59	7+	27	74	92	50	51	65	94	**135**	52	11	717	38.0	22. 8.
	Elters (*Weser, Fulda*)	435	*53*	*13*	10	*80*	71[1]	61	89	23	104	*150*	50	5+	*709*	**63.2**	24. 7.
	Gersfeld (*Weser, Fulda*)	512	88	25	22	70	121	57	74	57	104	**144**	75	14+	851	33.1	15. 9.
	Hilders (*Weser, Werra*)	455	69	19	13	76	101	65	65	44	91	**124**	53	7+	727	23.0	4. 1.
	Hosenfeld (*Weser, Fulda*)	380	67	9+	25	86	75	52	40	41	88	**114**	43	11	651	34.5	7. 1.
	Kleinlüder (*Weser, Fulda*)	260	45	10+	16	88	82	54	40	26	78	**119**	48	10+	616	32.5	7. 1.
	Marbach (*Weser, Fulda*)	305	37	13	19	65	101	56	45	28	91	**113**	37	12+	617	23.4	8. 4.
	Ried (*Weser, Fulda*)	346	51	14+	26	70	107	72	50	44	100	**110**	52	18	714	26.2	7. 1.
	Salzschlirf (*Weser, Fulda*)	242	28	9+	11	73	93	66	38	36	**117**	104	33	13	621	25.0	24. 9.
	Tann (*Weser, Fulda*)	370	*62*	15	15	69	98	65	72	47	98	**143**	55	4+	*733*	25.8	8. 4.
	Wasserkuppe (*Weser, Werra*)	923	95	41	32	80	140	86	92	59	127	**166**	103	23+	1044	32.1	15. 9.
	Wüstensachsen (*Weser, Werra*)	572	79	21	24	86	133	54	88	61	111	**206**	102	15+	980	27.7	24. 7.
Schlüchtern:	Altengronau (*Rhein, Main, Fränk. Saale*)	224	77	8+	28	85	125	56	59	30	71	**132**	44	10	725	28.7	7. 1.
	Hintersteinau (*Rhein, Main, Kinzig*)	344	114	9	34	86	120	67	51	45	103	**140**	63	5+	837	48.9	7. 1.
	Marjoss (*Rhein, Main, Fränk. Saale*)	265	69	7+	20	79	112	65	72	42	69	**140**	56	16	747	29.6	22. 8.
	Salmünster (*Rhein, Main, Kinzig*)	152	94	7+	25	77	110	60	49	56	85	**168**	57	22	810	30.8	7. 1.
	Schlüchtern (*Rhein, Main, Kinzig*)	208	70	11+	25	60	99	56	76	59	88	**133**	45	16	738	35.8	29. 8.
	Vollmerz (*Rhein, Main, Kinzig*)	310	81	6+	24	61	**153**	56	65	49	60	151	51	15	772	27.8	4. 5.
	Züntersbach (*Rhein, Main, Fränk. Saale*)	333	74	13	27	58	111	47	75	58	42	**154**	60	9+	728	25.7	7. 1.
Gelnhausen:	Biebergrund (*Rhein, Main, Kinzig*)	319	87	11+	33	85	131	68	107	62	81	**212**	69	25	971	32.0	25. 10.
	Fischborn (*Rhein, Main, Kinzig*)	343	98	14+	26	77	98	68	52	31	84	**179**	66	18	811	35.5	7. 1.
	Gelnhausen (*Rhein, Main, Kinzig*)	170	69	14+	23	57	**117**	62	76	82	80	116	54	14+	764	28.2	16. 7.
	Horbach (*Rhein, Main, Kinzig*)	200	59	7+	21	62	109	72	78	69	80	**148**	54	11	770	34.1	25. 10.
	Kasselgrund (*Rhein, Main, Kinzig*)	310	86	10+	31	83	129	66	106	61	78	**180**	67	25	922	26.8	25. 10.
	Kempfenbrunn (*Rhein, Main, Lohr*)	310	84	10	31	80	113	41	62	16	73	**182**	*60*	9+	*761*		
	Lohrhaupten (*Rhein, Main, Lohr*)	465	87	10+	25	*80*	*110*	56	*65*	18	*75*	*180*	52	12	*770*		
	Orb (*Rhein, Main, Kinzig*)	174	85	7+	28	92	142	77	88	93	108	**181**	58	18	977	33.3	29. 8.
	Wirtheim (*Rhein, Main, Kinzig*)	135	72	8+	26	60	112	59	78	67	92	**140**	69	18	801	26.6	29. 8.
Hanau, Stadt:	Hanau-Kesselstadt (*Rhein, Main*)	101	36	6+	12	38	67	53	95	89	88	**96**	44	7	631	36.6	15. 7.
Hanau, Land:	Erbstadt (*Rhein, Main, Nidda*)	155	42	5+	22	43	78	74	52	66	80	**109**	31	15	617	24.6	28. 8.
	Niederrodenbach (*Rhein, Main, Kinzig*)	125	47	5+	26	45	89	71	81	93	87	**123**	45	12	724	33.7	29. 8.
	Rüdigheim (*Rhein, Main, Kinzig*)	130	52	6+	22	39	96	85	**104**	76	73	102	48	12	715	**61.2**	15. 7.
	Windecken (*Rhein, Main, Nidda*)	133	35	5+	17	35	91	55	88	59	79	**102**	39	13	618	25.3	14. 7.
	Reg.-Bez. Wiesbaden																
Dillenburg:	Biedenkopf-Ludwigshütte (*Rhein, Lahn*)	273	64	6+	26	95	49	38	42	69	88	**201**	54	11	743	35.7	7. 1.
	Dillbrecht (*Rhein, Lahn, Dill*)	352	79	26	45	137	92	33	34	37	115	**202**	55	22+	877	37.8	8. 4.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1932 — in Millimetern — Hessen-Nassau

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Dillenburg:	Dillenburg	230	52	10+	30	90	84	48	73	45	82	**161**	46	17	738	40.6	13. 7.
	Driedorf	481	82	7+	31	110	100	38	59	64	103	**226**	66	20	906	31.0	7. 1.
	Eisenroth (Rhein, Lahn, Dill)	345	40	7	26	83	81	42	71	44	96	**173**	51	6+	720	31.1	25. 9.
	Haiger	290	68	18	35	126	86	48	42	39	104	**179**	57	9+	811	32.0	8. 4.
	Herborn	240	49	5+	25	84	66	33	56	68	72	**139**	45	14	656	30.1	13. 7.
	Hirzenhain (Rhein, Lahn)	515	60	6+	22	97	86	41	78	65	97	**211**	48	12	823	36.7	13. 7.
	Mandeln (Rhein, Lahn, Dill)	363	92	14+	37	133	87	36	54	39	105	**224**	69	25	915	36.7	8. 4.
	Quotshausen (Rhein, Lahn)	340	72	11+	33	139	67	50	59	63	98	**214**	58	14	878	35.9	7. 1.
	Rüchenbach (Rhein, Lahn)	245	44	1+	15	82	50	37	46	63	90	**163**	41	7	639	31.5	25. 9.
Unter-westerwald:	Herschbach (Rhein, Wied)	285	77	16	40	117	85	33	*65*	68	94	**164**	49	9+	*817*	30.0	23. 4.
	Hillscheid (Rhein)	295	49	18	33	72	102	50	72	57	115	**135**	31	8+	742	23.3	18. 5.
	Montabaur (Rhein, Lahn)	235	46	11	32	101	111	46	81	72	98	**175**	50	7+	830	33.1	18. 5.
	Selters (Rhein)	242	72	21	37	98	95	40	63	37	147	**158**	47	10+	825	23.6	10. 9.
	Welschneudorf (Rhein, Lahn)	410	*47*	34	*27*	*84*	115	*55*	*80*	31	*85*	***194***	57	5+	*814*	29.3	27. 10.
	Wirscheid (Rhein)	295	32	16	36	94	100	45	78	30	134	**181**	39	4+	789	41.9	10. 9.
Ober-westerwald:	Borod	287	89	14	41	109	108	32	73	44	109	**166**	58	11+	854	28.0	18. 5.
	Hachenburg (Rhein, Wied)	370	78	15	37	90	100	30	62	64	103	**177**	46	6+	808	26.1	3. 1.
	Linden	458	76	17	48	79	98	35	*69*	*100*	***175***	55	6+	*818*	23.5	3. 1.	
	Molsberg (Rhein, Lahn)	350	77	11+	29	84	117	51	85	88	110	**160**	48	14	874	24.6	31. 8.
	Rennerod	447	*75*	16+	41	107	108	57	61	69	130	**198**	68	19	*949*		
	Salzburg (Rhein, Sieg)	612	105	22+	**43**	115	102	43	53	49	116	**204**	66	27	945	33.0	4. 1.
Oberlahnkreis:	Westerburg	330	65	15+	41	125	85	40	103	59	117	**189**	70	21	930	**53.3**	13. 7.
	Eschenau	160	38	26	15	61	109	51	105	38	96	**134**	36	12+	721	37.0	13. 7.
	Gemünden	258	70	4+	21	77	82	60	55	30	110	**135**	46	4+	694	38.3	11. 9.
	Mengerskirchen	414	78	19+	*45*	91	89	65	78	69	117	**182**	64	19+	*916*	30.9	4. 8.
	Weilburg	225	56	4+	23	79	94	58	45	43	105	**170**	49	13	739	19.2	7/1, 8/4
	Weilmünster	180	45	5+	19	64	86	47	38	52	104	**137**	37	10	644	23.6	28. 8.
	Weinbach	180	52	4+	19	55	83	48	**33**	51	48	**186**	45	12	636	29.5	28. 8.
	Wolfenhausen	312	55	11	20	64	98	48	62	50	**150**	129	37	9+	733	31.9	11. 9.
Limburg:	Hadamar	167	51	5+	20	77	89	42	57	49	81	**127**	39	10	647	18.0	8. 4.
	Kamberg (Rhein, Lahn)	216	**33**	9	20	58	100	63	61	54	112	**118**	40	4+	672	26.0	11. 9.
	Lahr	235								44	95	164	48	15			
	Limburg	110	42	4+	20	76	101	58	68	42	85	**123**	37	7	663	18.7	25. 10.
	Niederbrechen	170	39	5	15	56	77	64	86	63	93	**96**	31	2+	627	21.2	4. 8.
Unterlahnkreis:	Diez	120	36	6	20	78	90	62	64	52	62	**107**	39	5+	621	19.5	18. 5.
	Ems	83	41	20	21	70	88	59	57	70	91	**134**	46	6+	703	22.8	14. 10.
	Eppenrod	318	44	16	28	83	111	59	51	44	89	**159**	40	11+	735	23.1	18. 5.
	Nassau	88	50	24	18	68	**180**	106	82	46	76	138	58	4+	850	37.3	29. 6.
	Schönborn	315	45	18	26	89	*70*	*60*	*95*	*65*	***100***	***100***	*35*	7+	*710*	41.1	14. 7.
	Singhofen	300	40	*18*	18	69	*70*	*60*	64	49	102	*110*	*50*	3+	*653*		
St.Goarshausen:	Braubach (Rhein)	71	37	18	16	61	**101**	42	53	60	91	96	29	4+	608	23.3	26. 5.
	Gemmerich	350	46	22	19	64	95	75	48	53	95	**109**	44	4+	674	29.4	28. 10.
	Holzhausen a. d. Heide	382	61	9	29	84	91	61	87	50	89	**109**	50	6+	726	24.6	29. 6.
	Lautert (Rhein, Lahn)	381	44	9	15	72	86	59	69	50	73	**87**	59	3+	626	20.0	25. 10.
	Nievernerhütte	77	44	19	19	62	89	61	40	65	81	**112**	38	5+	635	21.6	14. 10.
	Oberlahnstein	75	33	10	15	57	103	40	46	60	94	**107**	40	5+	610	29.8	27. 5.
	St. Goarshausen	80	26	11	13	59	68	63	50	54	64	**81**	32	3+	524	25.5	29. 6.
Rheingau:	Aßmannshausen	178	40	6	14	49	69	56	**127**	76	77	88	43	2+	647	**61.6**	13. 7.
	Eltville	94	35	2+	17	33	79	39	61	64	67	**98**	48	2+	545	24.6	25. 10.
	Geisenheim	96	34	6	15	39	71	51	56	70	80	**83**	38	4+	547	24.5	28. 8.
	Hattenheim	92	39	4	26	43	**106**	38	60	60	72	92	46	3+	589	29.5	27. 5.
	Hattenheim-Steinberg	199	40	7+	18	48	89	38	58	47	92	**98**	52	7+	594	28.0	25. 10.
	Johannisberg (Rhein)	170	40	7	17	38	90	40	61	154	83	**169**	44	5+	748	**101.0**	25. 10.
	Kammerforst	464	58	9	21	49	74	59	79	99	81	**108**	38	4+	679	47.3	28. 8.
	Rüdesheim	85	47	7+	31	41	60	35	70	69	75	**83**	41	7+	566	31.1	28. 8.
	Weißenthurm[Forsthaus]	443	40	*10*	21	44	68	54	68	84	78	**94**	38	5+	604	43.6	28. 8.
Wiesbaden, St.:	Wiesbaden	109	30	3+	26	48	68	59	93	91	62	**111**	45	8	644	31.4	14. 8.
	Wiesbaden-Biebrich	93	33	4+	18	43	75	45	100	92	79	**107**	49	4+	649	31.4	14. 8.
Untertaunus:	Dickschied	420	43	10	16	36	83	48	88	**119**	75	106	39	4+	667	**72.2**	28. 8.
	Esch (Rhein, Lahn)	247	41	10	24	58	98	59	62	55	103	**122**	47	6+	685	17.8	25. 10.
	Hambach (Rhein, Lahn)	370	37	3+	22	84	81	51	82	47	80	**117**	43	9	656	19.1	28. 8.
	Hausen v. d. Höhe (Rhein)	475	22	13+	21	55	66	58	68	64	*80*	**140**	*39*	19	*645*	22.8	23. 11.
	Idstein	290	35	4+	24	68	89	48	58	65	83	**127**	46	7	654	23.0	28. 8.
	Laufenselden	370	45	11	15	48	92	*55*	*80*	*50*	*100*	***140***	59	6+	*701*	23.1	25. 10.
	Panrod	340	40	10	26	83	76	55	95	68	103	**106**	36	7+	705	32.8	28. 8.
	Schwalbach (Rhein, Lahn)	320	48	7	26	75	112	55	*69*	57	87	**134**	58	5+	*733*	33.5	28. 8.
	Steckenroth	330	47	6+	22	80	103	51	83	57	98	**129**	58	6+	740	37.0	28. 8.
	Steinfischbach	365	53	17	26	58	92	68	82	48	119	**134**	51	7+	755	28.4	13. 7.
	Wehen	370	29	11	33	79	111	83	105	40	119	**142**	57	8+	817	21.8	6. 6.
Obertaunus:	Anspach (Rhein, Main, Nidda)	330	56	5+	27	75	81	48	64	59	91	**172**	53	5+	736	21.2	6. 6.
	Eppstein (Rhein, Main)	185	44	8+	31	71	83	85	98	44	101	**158**	51	13	787	28.7	25. 10.
	Homburg v.d.H.I [Filterwerk]	155	56	2+	27	90	83	57	112	65	82	**187**	63	8	832	24.9	2/7,29/10
	Homburg v.d.H.II [Gaswerk]	155	48	1+	24	71	86	99	108	75	79	**154**	44	11	800	**51.2**	29. 6.
	Homburg v.d.H.III [Kapellenstr.]	170	*50*	2+	26	68	81	96	112	70	76	**152**	45	11	*789*	41.7	28. 6.
	Kleiner Feldberg (Rhein, Main, Nidda)	820	82	18	42	83	110	82	102	39	111	**189**	67	12+	937	36.1	2. 7.
	Kronberg	256	62	6+	28	69	73	61	70	48	70	**158**	48	13	706	27.2	28. 8.
	Oberursel	195	69	3+	32	73	82	123	137	55	102	**165**	69	17	927	**86.1**	29. 6.
	Pfaffenwiesbach	275	60	2+	24	56	85	56	52	47	93	**120**	39	5	639	28.5	7. 1.
	Saalburg i. Taunus	422	50	5+	27	78	81	71	87	54	103	**177**	56	9	798	30.3	2. 7.
	Usingen	300	55	4	30	66	65	74	40	43	91	**132**	45	3+	648	21.7	6. 6.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Hessen-Nassau — in Millimetern — **1932**

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Main-Taunus:	Hochheim (*Rhein, Main*)	125	*36*	3+	16	36	57	55	**120**	67	65	76	50	6	*587*	25.2	25. 10.
	Hofheim (*Rhein, Main*)	135	38	3+	22	56	53	86	93	68	75	**127**	57	6	684	36.8	15. 7.
	Naurod (*Rhein, Main*)	272	44	7	32	67	98	90	87	72	*100*	***145***	*60*	5+	*807*		
	Niedernhausen (*Rhein, Main*)	260									89	149	58	2			
	Wallau (*Rhein, Main*)	140	44	5	*24*	46	70	62	**106**	43	80	**106**	43	4+	*633*	25.8	25. 10.
Frankfurt/M.,St.:	Frankfurt a. M. (*Rhein, Main*)	103	57	4+	24	55	75	60	115	111	100	**131**	50	10	792	42.5	29. 8.
	Fr./M.-Eschersheim (*Rhein, Main, Nidda*)	115	51	1+	24	51	71	59	**132**	90	96	116	44	8	743	41.5	29. 8.
Wetzlar:	Brandoberndorf (*Rhein, Lahn*)	246	48	5+	20	77	74	71	48	50	119	**137**	40	7	696	24.0	29. 6.
	Erda (*Rhein, Lahn, Dill*)	300	28	9+	25	74	57	59	29	43	75	**143**	48	15	605	24.0	8. 4.
	Greifenstein (*Rhein, Lahn, Dill*)	415	73	5+	20	*85*	97	54	35	54	99	**203**	54	19	*798*	33.3	7. 1.
	Krofdorf (*Rhein, Lahn*)	220	50	2+	16	81	60	89	38	43	79	**126**	50	7	641	40.7	29. 6.
	Niederkleen (*Rhein, Lahn*)	208	36	4+	19	69	57	74	48	59	134	**135**	49	8	692	31.9	6. 6.
	Wetzlar (*Rhein, Lahn*)	265	37	3+	15	63	57	78	43	50	81	**119**	36	8	590	23.5	7. 1.

Reg.-Bez. Koblenz — Rheinprovinz

Koblenz, Stadt:	Koblenz (*Rhein*)	65	37	17	18	47	93	41	66	59	83	**106**	31	5+	603	19.0	25. 10.
Koblenz, Land:	Bassenheim (*Rhein*)	177	*30*	13	21	64	**158**	*40*	55	40	69	78	43	7+	*618*	**75.5**	17. 5.
	Waldesch (*Rhein, Mosel*)	289	29	18	18	54	**119**	63	60	30	86	97	30	4+	608	26.0	17. 5.
St. Goar:	Beulich (*Rhein, Mosel*)	305	42	25	36	68	**115**	81	55	93	51	89	*50*	21+	*726*	19.3	5. 8.
	Boppard (*Rhein*)	78	41	10	15	73	95	66	46	63	82	**99**	44	3+	637	26.1	27. 5.
	Lingerhahn (*Rhein, Mosel*)	480	47	21	28	77	75	80	82	65	98	**140**	49	9+	771	23.9	29. 6.
	Oberwesel (*Rhein*)	85	42	5+	23	68	55	55	51	55	74	**116**	34	7	585	18.6	25. 10.
	Steeg (*Rhein*)	110	38	6	14	68	69	50	60	61	89	**102**	48	5+	610	24.7	21. 9.
Kreuznach:	Hundsbach (*Rhein, Nahe*)	370	40	5+	22	61	97	50	101	112	93	**127**	34	6	748	41.7	28. 8.
	Kirn (*Rhein, Nahe*)	190	33	8	20	59	74	29	70	84	86	**125**	27	5+	620	28.4	25. 10.
	Kreuznach (*Rhein, Nahe*)	111	18	3	18	39	68	55	70	**79**	65	**79**	32	2+	528	29.1	31. 8.
	Meisenheim (*Rhein, Nahe, Glan*)	155	31	3+	21	49	*95*	58	93	74	81	**116**	25	3+	*649*	34.0	28. 8.
	Münster-Sarmsheim (*Rhein, Nahe*)	100	*30*	*3+*	15	57	77	46	54[1]	39[1]	83	**84**	30	3+	*521*	20.2	24. 9.
	Reichenbacherhof (*Rhein, Nahe*)	458	43	15	26	79	92	46	120	99	94	**146**	57	9+	826	41.3	28. 8.
	Schloßböckelheim (*Rhein, Nahe*)	170	23	3	14	46	71	81	72	69	78	**101**	40	2+	600	24.0	28. 8.
	Seesbach (*Rhein, Nahe*)	415	35	9	14	55	80	32	83	70	**105**	97	35	8+	623	29.8	28. 8.
	Spabrücken (*Rhein, Nahe*)	390	36	5+	23	64	61	35	95	70	73	**107**	29	9	607	36.3	28. 8.
	Staudernheim (*Rhein, Nahe*)	140	34	4	27	41	83	64	82	84	**126**	85	38	3+	671	**54.1**	28. 8.
	Stromberg (*Rhein, Nahe*)	294	35	5	17	58	70	46	100	106	92	**114**	41	3+	687	42.6	28. 8.
Simmern:	Brauschied (*Rhein, Mosel*)	383	44	10	23	93	80	40	117	72	89	**140**	46	9+	763	26.1	24. 9.
	Kastellaun (*Rhein, Mosel*)	417	34	13	25	46[1]	57[1]	36	73[1]	50	83	**89**	28[1]	5+	539[1]	24.0	7. 1.
	Neuerkirch (*Rhein, Nahe*)	350	42	16	25	95	76	38	104	82	99	**143**	52	11+	783	40.4	13. 7.
	Rheinböllen (*Rhein, Nahe*)	405	38	11	*25*	69	65	46	91	29[1]	73	**125**	49	5+	*626*	27.3	25. 10.
Zell:	Alf (*Rhein, Mosel*)	180	55	3+	26	82	76	57	125	54	105	**155**	38	7	783	33.9	14. 7.
	Altlay (*Rhein, Mosel*)	350	53	15	26	86	78	54	89	51	112	**156**	51	8+	779	27.9	25. 10.
	Blankenrath (*Rhein, Mosel*)	397	51	16	25	87	90	44	86	67	116	**148**	55	7+	792	27.8	5. 8.
	Trarbach (*Rhein, Mosel*)	105	53	7	24	86	79	68	**169**	51	107	139	37	5+	825	**52.7**	14. 7.
Kochem:	Büchel (*Rhein, Mosel*)	452	42	12+	34	77	99	73	102	41	*75*	**189**	39	14	*797*	34.6	15. 10.
	Düngenheim (*Rhein, Mosel*)	435	35	16	19	92	114	52	82	72	75	**123**	34	6+	720	30.3	17. 5.
	Ebernach (*Rhein, Mosel*)	87	35	4+	18	78	88	57	**171**	43	79	118	29	9	729	**52.4**	12. 7.
	Kaisersesch (*Rhein, Mosel*)	410	60	19	26	109	110	45	92	57	74	**162**	41	6+	801	26.1	7. 1.
	Mörsdorf (*Rhein, Mosel*)	340	43	16	19	76	86	50	81	62	90	**122**	42	6+	693	21.5	7. 1.
	Treis (*Rhein, Mosel*)	96	40	9	15	78	105	78	79	67	81	**111**	30	6+	699	25.0	27. 5.
Mayen:	Andernach (*Rhein*)	80	26	24	26	58	73	57	74	32	67	**75**	37	11+	560	31.0	14. 7.
	Kelberg (*Rhein, Ahr*)	482	48	23	33	113	97	68	89	55	109	**148**	*25*	14+	*822*	38.6	17. 5.
	Kempenich (*Rhein*)	450	60[2]	50[2]	33	91	*70*	44	*60*	*55*	**104**	98	42	25+	*732*	28.1	9. 9.
	Mayen (*Rhein*)	235	20	14	20	77	67	49	54	59	78	**87**	32	4+	561	31.1	4. 8.
	Münstermaifeld (*Rhein, Mosel*)	270	39	17	19	65	60	62	**103**	81	83	91	37	7+	664	21.6	1. 8.
	Niedermendig (*Rhein*)	216	19	10	22	61	56	31	52	61	**97**	82	26	7+	524	30.2	24. 9.
	Polch (*Rhein, Mosel*)	210	36	*10*	17	78	87	31	**185**	60	78	89	21	9+	*701*	**62.0**	14. 7.
	Rieden (*Rhein*)	385	*30*	*30*	*30*	*80*	*60*	68	56	54	88	**102**	31	8+	*637*		
	Virneburg (*Rhein*)	400	27	13+	*20*	61	71	63	61	50	53	**163**	26	22	*630*	18.8	18. 8.
	Wassenach (*Rhein*)	278	14	28	29	74	48	**96**	55	53	78	70	29	7+	581	30.0	5. 6.
Ahrweiler:	Adenau (*Rhein, Ahr*)	302	22	15	22	100	104	63	45	*35*	90	**111**	34	10+	*651*	35.1	18. 5.
	Ahrweiler (*Rhein, Ahr*)	111	20	14	27	**68**	46	46	35	35	58	51	31	10+	441	15.4	8. 7.
	Ahrweiler-Land (*Rhein, Ahr*)	110	20	16	27	**68**	59	46	35	*35*	*60*	51	28	10+	*455*	15.4	8. 7.
	Aremberg (*Rhein, Ahr*)	540	41	27	37	85	88	51	**122**	44	92	103	39	25+	754	**56.4**	13. 7.
	Dankerath (*Rhein, Ahr*)	460	37	18	32	89	**129**	60	74	56	97	119	23	*10+*	*744*	**58.7**	17. 5.
	Insul (*Rhein, Ahr*)	240								33	74	81	36	10			
	Kesseling (*Rhein, Ahr*)	240	27	24	33	**82**	66	50	43	34	79	68	41	11+	558	17.1	8. 7.
	Remagen (*Rhein*)	55	34	16	31	**75**	65	37	48	42	68	70	29	10+	525	18.3	14. 8.
	Westum (*Rhein, Ahr*)	105	25	20	19	**71**	61	51	40	50	63	58	24	10+	492	25.2	4. 8.
Neuwied:	Asbach (*Rhein, Wied*)	264	72	26	44	105	73	29	66	58	116	**153**	61	14+	817	28.3	12/4 21/10
	Harschbach (*Rhein, Wied*)	290	55	14	41	83	103	46	78	55	96	**164**	46	9+	790	24.0	14. 7.
	Neuwied (*Rhein*)	65	28	17	19	52	**96**	43	51	42	81	82	34	9+	554	41.0	17. 5.
	Oberbieber (*Rhein, Wied*)	115	45	22	26	70	**124**	44	53	32	86	107	42	11+	662	44.3	17. 5.
	Scheuerchen (*Rhein, Wied*)	260	54	22	38	77	71	52	58	38	76	**112**	42	13+	653	24.5	4. 6.
Altenkirchen:	Altenkirchen (*Rhein, Sieg*)	220	87	13+	40	99	89	27	76	53	100	**149**	57	17	807	26.4	17. 5.
	Kirchen (*Rhein, Sieg*)	195	87	17+	46	115	97	43	96	61	155	**189**	52	19	977	45.3	13. 7.
	Steineroth (*Rhein, Sieg*)	390	96	20+	47	118	135	52	107	47	127	**187**	56	26	1018	**50.3**	13. 7.
	Weitefeld (*Rhein, Sieg*)	458	88	12+	42	121	96	41	72	67	125	**201**	71	18	954	25.0	25. 9.
	Weyerbusch (*Rhein, Wied*)	296	96	22	47	106	101	25	104	46	127	**152**	54	16+	896	37.8	13. 7.
	Wissen (*Rhein, Sieg*)	165	*80*	16+	47	114	100	37	115	47	145	**166**	53	16+	*936*	**72.3**	13. 7.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1932 — in Millimetern — **Rheinprovinz**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Datum
Reg.-Bez. Düsseldorf																	
Solingen, Stadt:	Solingen	210	97	39	60	109	83	33	80	76	166	**225**	60	30+	1058	**58.1**	21. 10.
	Solingen-Höhscheid (*Rhein, Wupper*)	185	71	33	43	125	78	28	77	61	158	**171**	51	25+	921	49.6	21. 10.
Rhein-Wupper:	Bergisch-Neukirchen	130	54	37	44	88	77	32	110	49	**154**	129	44	21+	839	35.5	22. 7.
	Hitdorf (*Rhein*)	44	34	13+	33	77	50	25	50	46	**129**	112	31	17	617	22.6	4. 8.
	Hückeswagen	258	113	25+	78	156	105	69	100	46	173	**255**	80	33	1233	49.5	21. 10.
	Kleineichen	270	114	26+	80	166	109	52	111	59	185	**290**	84	35	1311	**53.9**	21. 10.
	Leverkusen	44	24	14	21	44[1]	49	37	40	48	**113**	60[1]	22	11+	483[1]	21.2	15. 8.
	Radevormwald	375	103	31	75	152	110	73	111	43	182	**282**	60	29+	1251	**52.9**	21. 10.
	Wermelskirchen	310	137	43	79	165	96	40	91	73	194	**276**	77	40+	1311	**63.8**	21. 10.
Remscheid, St.:	Remscheid	310	107	31	62	121	82	35	80	65	165	**241**	68	29+	1086	**58.2**	21. 10.
Wuppertal, St.:	Wuppertal [Kläranlage]	126	*100*	*25+*	*65*	126	95	41	68	48	146	**240**	57	33	*1044*	**69.0**	21. 10.
	W.-Barmen I [Lichtenpl.]	343	115	28+	67	139	109	38	104	*60*	170	**299**	74	34	*1237*	**63.3**	21. 10.
	W.-Barmen II [Zietenstr.] (*Rhein, Wupper*)	192	95	21+	56	124	95	39	68	50	144	**241**	56	28	1017	**53.0**	21. 10.
	W.-Beyenburg	215	104	26+	74	158	135	45	89	*39*	189	**270**	72	30	*1231*	**60.0**	17. 5.
	W.-Elberfeld I [Weststr.]	178	107	25+	66	125	84	52	94	63	165	**292**	67	35	1175	35.3	4. 9.
	W.-Elberfeld II [Stadion]	140									160	251	57	37			
	W.-Herbringhausen [Talsperre]	286	*110*	*30+*	*75*	167	130	41	94	51	204	**319**	81	37	*1339*	**61.9**	21. 10.
	W.-Kronenberg	295	125	33+	69	150	87	39	94	60	168	**237**	68	35	1165	**53.3**	21. 10.
	W.-Langerfeld	200	99	27+	*65*	*140*	100	50	66	44	127	**231**	62	31	*1042*	45.0	17. 5.
	W.-Lennep	295	*100*	*30+*	*70*	154	113	45	85	43	179	**297**	84	33	*1233*	**61.5**	21. 10.
	W.-Ronsdorf	296	139	35+	89	150	86	45	88	42	179	**323**	83	35+	1294	**74.5**	21. 10.
	W.-Vohwinkel	175	98	25	*60*	125	104	42	77	85	169	**220**	59	23+	*1087*	**62.8**	21. 10.
Düsseldorf-Mettmann:	Benninghof	130	73	29	54	106	82	25+	65	93	136	**198**	53	38	952	**60.7**	21. 10.
	Hilden (*Rhein*)	55	59	24+	47	81	71	30	68	65	136	**139**	43	28	791	33.1	21. 10.
	Hösel	135	57	20+	35	101	93	26	61	66	118	**187**	40	38	842	50.0	17. 5.
	Kettwig (*Rhein, Ruhr*)	49	59	24+	48	106	76	29	57	63	104	**180**	38	32	816	36.6	21. 10.
	Langenberg (*Rhein, Ruhr*)	115	96	13+	59	118	68	38	60	72	130	**227**	46	28	955	49.8	21. 10.
	Ratingen (*Rhein*)	56	56	17+	42	90	**163**	33	49	89	114	153	31	30	867	**118.3**	17. 5.
	Velbert (*Rhein, Ruhr*)	262	43	18+	37	66[1]	63	27	47	57[1]	92	**132**	27	28	637[1]	25.7	21. 10.
	Wülfrath-Silberberg (*Rhein*)	180	79	30	54	122	76	*25+*	80	68	137	**213**	44	28	*956*		
Essen, Stadt:	Essen-Mülheim (*Rhein, Ruhr*)	120	58	30	45	104	88	25	50	50	115	**181**	35	27+	808	39.1	21. 10.
Oberhausen, St.:	Oberhausen (*Rhein, Emscher*)	36	55	19+	41	89	94	24	64	37	117	**138**	31	29	738	47.7	17. 5.
Duisburg-Hamborn, St.:	Duisburg (*Rhein*)	32	55	18+	35	86	94	20	45	40	133	**139**	32	25	722	**51.1**	14. 5.
	Duisburg-Buchholz (*Rhein*)	34	41	18+	39	90	88	21	45	57	107	**125**	29	25	685	35.6	17. 5.
	Hamborn (*Rhein, Emscher*)	31	54	16+	39	95	91	26	47	59	146	**148**	31	24	776	36.4	17. 5.
Düsseldorf, St.:	Düsseldorf [Südfriedhof] (*Rhein*)	39	47	12+	35	74	54	40	36	85	117	**124**	26	17	667	47.0	15. 8.
	Düsseldorf-Gerresheim (*Rhein*)	67	55	33	61[2]	92	92	35	55	83	112	**156**	37	31+	842	45.0	17. 5.
Neuß, Stadt:	Neuß	40	42	15+	33	83	52	42	53	80	101	**125**	22	15+	663	37.8	1. 8.
Grevenbroich-Neuß:	Grevenbroich-Allrath (*Rhein, Erft*)	63	24[1]	31	35	81	55	28	46	57	**114**	85	25	16+	597	29.6	15. 8.
	Jackerath (*Maas, Niers*)	108	51	15+	35	90	43	23	85	51	**119**	91	26	21	650	25.5	24. 9.
	Neukirchen (*Rhein, Erft*)	56	32	13+	37	81	55	30	47	70	**122**	111	29	17	644	29.8	15. 8.
	Zons (*Rhein*)	37	*30*	17	*35*	*80*	*50*	*25*	64	52	**93**	89	26	16+	*577*		
Gldb.-Rheydt, St.:	Rheydt (*Maas, Niers*)	52	47	12+	32	92	31	34	48	39	87	**127**	26	16	591	27.6	16. 10.
Krefeld, St.:	Krefeld I [Adlerstraße] (*Rhein*)	38	38	10+	25	91	*56*	22	39	42	**115**	98	16	17	*569*	24.7	5. 8.
	Krefeld II [Kempenerstr.]	40	38	10+	16	97	51	22	41	54	**129**	101	22	17	598		
Kempen-Krefeld:	Bracht (*Maas, Niers*)	21	*50*	26	25	88	79	25	79	34	116	**129**	20+	25	*696*	48.2	24. 9.
	Lank (*Rhein*)	34	37	12+	33	88	59	36	53	73	109	**129**	26	18	673	38.0	5. 8.
	Süchteln (*Maas, Niers*)	40	45	6+	29	96	39	18	75	45	107	**108**	15	14	597	19.9	13. 7.
Mörs:	Büderich (*Rhein*)	22	50	11+	36	94	73	39	57	43	115	**141**	41	19	719	24.4	15. 10.
	Labbeck (*Rhein*)	24	58	13+	37	109	60	26	75	47	109	**159**	39	17	749	38.4	15. 10.
	Mörs-Asberg (*Rhein*)	28	82[2]	12+	*25*	86	68	25	42	52	**142**	113	21	24	*692*	30.8	3. 1.
	Rayen-Hochkamer (*Maas, Niers*)	30	57	11+	36	88	59	32	44	36	**159**	112	28	25	687	38.6	24. 9.
	Rheinberg	25	59	10+	27	73	68	46	55	38	**137**	128	32	21	694	31.7	25. 9.
Dinslaken:	Dinslaken-Hiesfeld (*Rhein*)	30	52	13+	39	81	63	27	46	56	**165**	*123*	45	28	*738*	41.2	25. 9.
Rees:	Elten	26	*50*	12+	30	117	79	27	53	58	**173**[2]	129	46	*15*	*789*	37.7	4. 1.
	Rees	19	42	11+	34	97	66	52	92	47	96	**168**	46	17	768	34.6	15. 10.
	Ringenberg (*Ijssel*)	20	46	11+	34	103	75	30	56	53	90	**167**	41	18	724	30.8	15. 10.
	Schermbeck (*Rhein, Lippe*)	34	52	15+	33	86	*65*	31	51	64	143	**158**	39	27	*764*	43.9	25. 9.
	Wesel (*Rhein*)	34	43	12+	30	81	85	42	58	48	104	**136**	37	19	695	23.3	15. 10.
Kleve:	Grafwegen (*Rhein, Waal*)	25	48	13+	*35*	*110*	62	25	120	44	115	**153**	52	*15*	*792*	44.7	15. 10.
	Grunewald [Forsthaus] (*Maas, Niers*)	15	42	7+	34	71	55	33	76	58	121	**167**	20	22	706	25.7	16. 10.
	Keppeln	35	44	12+	*35*	87	93	39	132	63	71	**135**	38	18	*767*	**61.0**	12. 7.
	Kleve (*Rhein*)	46	49	11+	39	111	50	20	118	44	107	**199**	54	20	822	47.8	17. 7.
	Pfalzdorf (*Maas, Niers*)	30	51	13+	45	112	54	47	115	46	93	**197**	52	20	845	45.1	13. 7.
	Salmorth (*Rhein*)	16	29[1]	6+	27[1]	79	62	17	75	45	102	**159**	42	18	661[1]	35.5	15. 10.
	Wyler (*Rhein, Waal*)	11	52	9+	35	94	67	36	90	51	129	**133**	71	*20*	*787*	32.7	15. 10.
Geldern:	Issum (*Maas, Niers*)	27	57	13+	38	101	56	43	64	67	101	**129**	30	14	713	23.9	15. 10.
	Kevelaer (*Maas, Niers*)	23	44	12+	32	89	43	28	102	70	89	**116**	28	15	668	**52.8**	13. 7.
	Walbeck (*Maas*)	35	50	16+	29	84	45	33	75	66	113	**177**	27	18	733	34.0	15. 10.
Reg.-Bez. Köln																	
Oberbergischer Kreis:	Bergneustadt (*Rhein, Sieg, Agger*)	220	117	25	76	174	112	48	88	51	160	**219**	89	24+	1183	38.0	7. 1.
	Dreschhausen (*Rhein, Sieg, Agger*)	330	111	28	70	174	111	59	67	49	167	**204**	93	27+	1160	38.7	7. 1.
	Gummersbach (*Rhein, Sieg, Agger*)	275	95	29	59	133	120	53	81	42	215	**216**	131	26+	1200	**61.5**	19. 9.
	Hömel (*Rhein, Sieg*)	298	99	20	63	129	91	54	89	43	**171**	162	62	19+	1002	32.1	13. 7.
	Hülsenbusch (*Rhein, Sieg, Agger*)	308	111	22+	62	136	115	46	101	65	149	**213**	78	25	1123	37.7	21. 10.
	Morsbach (*Rhein, Sieg*)	210	93	13+	63	135	118	55	91	34	169	**203**	67	26	1067	43.1	13. 7.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Rheinprovinz — in Millimetern — 1932

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Oberbergischer Kreis:	Rodt-Müllenbach (*Rhein, Sieg, Agger*)	410	147	27+	102	178	136	60	94	43	165	**260**	100	35	1347	47.7	17. 5.
	Rossel (*Rhein, Sieg*)	120	99	19	52	125	109	37	81	58	177	**183**	56	17+	1013	34.3	18. 9.
	Wiehl (*Rhein, Sieg, Agger*)	198	113	23	84	160	138	55	68	40	164	**211**	65	22+	1143	35.2	8. 3.
Rhein.-Bergisch. Kreis:	Forsbach (*Rhein*)	155	66	29	38	113	108	27	107	40	147	**159**	54	14+	902	31.5	21. 10.
	Kreuzberg (*Rhein, Wupper*)	373	130	32	76	161	140	74	98	36	175	**258**	90	30+	1300	**51.8**	17. 5.
	Kürten	200	105	31	64	109	93	35	94	34	157	**211**	72	28+	1033	**50.1**	21. 10.
	Lindlar (*Rhein, Sieg, Agger*)	230	95	20+	47	156	115	39	81	61	154	**246**	82	26	1122	45.0	17. 5.
	Loope	118	99	19+	51	123	106	36	87	63	144	**190**	70	22	1010	43.3	17. 5.
	Ohl (*Rhein, Wupper*)	300	123	31	75	176	85	49	79	56	182	**257**	67	28+	1208	**50.6**	17. 5.
	Osenau (*Rhein, Wupper*)	78	56	33	47	94	90	26	78	30	**151**	132	52	20+	809	29.1	21. 10.
	Refrath (*Rhein*)	74	54	30	42	92	83	24	85	73	132	**137**	45	15+	812	41.4	3. 8.
	Unterkotten (*Rhein, Sieg, Agger*)	160	103	24+	65	138	119	55	91	64	149	**219**	83	27	1137	49.2	17. 5.
	Wahn (*Rhein*)	50	33	18	26	55	69	25	82	79	**134**	128	37	11+	697	29.2	18. 9.
	Wipperfürth (*Rhein, Wupper*)	275	93	22+	68	137	108	63	83	52	158	**236**	68	24	1112	43.1	21. 10.
Siegkreis:	Blankenberg (*Rhein, Sieg*)	170	74	25	35	85	91	30	90	90	136	**140**	50	13+	859	38.0	31. 8.
	Frankenforst	170											*50*	9			
	Hangelar (*Rhein*)	66	36	16	25	56	75	20	69	43	**108**	99	38	8+	593	23.1	4. 9.
	Honnef	90	31	28	36	62	70	36	53	**122**	83	92	34	12+	659	**83.0**	14. 8.
	Jüngsfeld (*Rhein, Sieg*)	140	43	22	24	79	76	28	74	60	112	**116**	55	14+	703	21.1	4. 9.
	Oberkassel (*Rhein*)	57	34	18	34	65	70	12	64	62	81	**107**	46	9+	602	34.2	14. 8.
	Scheid (*Rhein, Sieg*)	205	84	16+	58	119	108	32	76	49	143	**165**	49	20	919	29.2	17. 5.
	Seelscheid (*Rhein, Sieg, Agger*)	213	81	19	44	*110*	82	27	81	52	166	**168**	58	*14+*	*902*	36.2	17. 5.
	Siegburg (*Rhein, Sieg*)	61	52	30	35	72	89	26	91	74	**148**	96	45	14+	772	32.0	18. 9.
Bonn, Stadt:	Bonn-Poppelsdorf	60	30	9	24	56	67	18	**88**	40	74	69	29	6+	510	35.0	14. 7.
Bonn, Land:	Berkum	240	38	21	36	71	52	32	47	**77**	73	71	34	10+	562	43.0	14. 8.
	Beuel (*Rhein*)	52	39	14	30	54	**88**	22	72	48	86	87	32	7+	579	21.0	25. 5.
	Friesdorf	63										74	34	9			
	Witterschlick	135	32	14	22	48	45	19	68	26	**81**	76	22	8+	461	15.0	22. 7.
Rheinbach:	Houverath (*Rhein, Ahr*)	348	28	23	32	68	**84**	49	36	34	70	64	35	10+	533	26.0	17. 5.
	Rheinbach	174	18	16	18	55	*59*	25	37	43	**79**	62	29	10+	*451*		
Euskirchen:	Erp	127	29	10+	28	52	48	24	**99**	44	**99**	66	25	10+	534	43.5	13. 7.
	Euskirchen	160	17	12	19	50	57	27	**79**	50	71	57	26	7+	472	23.8	14. 7.
	Metternich (*Rhein, Erft*)	125	36	14	23	53	57	25	**90**	33	88	64	29	10+	522	28.1	14. 7.
	Münstereifel	290	*37*	17	*25*	*57*	*53*	20	**80**	*40*	*72*	*75*	*27*	7+	*510*		
	Zülpich	166	21	26	30	52	57	31	**85**	42	80	67	28	13+	532	24.9	14. 7.
Bergheim:	Zieverich	65	34	19	24	76	52	22	57	37	81	**96**	23	12+	533	20.6	13. 7.
Köln, Stadt:	Köln	52	38	15	40	70	69	24	66	41	**127**	98	29	12+	629	19.4	17. 5.
Köln, Land:	Brühl (*Rhein*)	63	34	13	33	69	55	27	53	39	**109**	96	28	9+	565	34.0	18. 9.
	Frechen	68	32	10+	28	64	49	21	73	30	**109**	90	24	11	541	24.5	13. 7.
	Pulheim	58	47	10+	27	59	54	*25*	45	30	**122**	119	26	12	*576*	26.1	8. 7.
	Reg.-Bez. Trier																
Daun:	Demerath (*Rhein, Mosel*)	420	53	8+	30	93	79	70	91	64	109	**164**	40	15	816	28.3	7. 1.
	Dreis (*Rhein, Ahr*)	475	45	20	31	109	79	65	65	48	119	**150**	44	10+	785	32.2	5. 6.
	Gerolstein (*Rhein, Mosel, Kyll*)	378	46	10+	27	115	103	56	60	44	116	**228**	61	15	881	48.4	15. 10.
	Hillesheim	450	51	15	33	103	80	34	70	49	98	**151**	42	14+	740	41.1	19. 9.
	Niederstadtfeld (*Rhein, Mosel*)	410	62	11+	*30*	128	77	57	72	64	107	**189**	47	15	*859*		
Prüm:	Daleiden	480	59	9+	40	103	53	*38*	98	*48*	105	**176**	*54*	15	*798*	25.4	25. 9.
	Habscheid	502	47	13	47	100	64	70	76	58	54	**175**	85	10+	799		
	Lünebach	375	42	10+	32	100	48	44	100	48	72	**139**	47	18	700	24.0	17. 7.
	Prüm (*Rhein, Mosel, Sauer*)	430	58	11	39	85	50	52	91	43	88	**147**	46	10+	720	23.9	25. 9.
	Ringhuscheid	470	65	11+	44	105	77	23	121	46	104	**173**	47	14	830	31.5	8. 7.
	Schneifelforsthaus	657	83	19	50	129	70	46	67	51	117	**197**	62	14+	905	24.0	25. 9.
	Wawern	445	72	9+	40	133	70	38	85	74	89	**188**	59	17	874		
Bitburg:	Bitburg	333	51	11+	31	102	80	43	91	166	105	**170**	44	15	909	**74.0**	14. 8.
	Echternacher Fähre[3])	159	50	2+	32	98	75	40	84	49	115	**136**	41	10	732	31.5	24. 9.
	Kyllburg[4]) (*Rhein, Mosel, Kyll*)	361	50	2+	22	78	88	50	80	64	88	**158**	39	14	733	28.2	29. 6.
	Niedersgegen (*Rhein, Mosel, Sauer*)	239	49	3+	26	90	50	42	87	63	109	**172**	*40*	19	*750*	27.5	24. 9.
	Schankweiler	250	54	10+	35	105	72	46	112	62	116	**168**	43	13	836	32.8	8. 7.
Wittlich:	Eisenschmitt	325	49	7+	28	*91*	*85*	*50*	57	68	130	*185*	*35*	*10*	*795*		
	Hontheim	390	49	9+	25	90	115	39	109	59	113	**188**	42	10	848	30.7	14. 7.
	Krames (*Rhein, Mosel*)	220	44	2+	22	71	92	38	74	59	**145**	140	38	5	730	39.6	24. 9.
	Pantenburg	420	50	6+	28	101	82	60	65	101	94	**181**	40	14	822	35.3	14. 8.
	Wittlich	175	45	6+	24	92	87	41	53	66	143	**146**	30	9	742	33.4	24. 9.
Bernkastel:	Bernkastel-Cues	145	49	10	18	87	84	54	131	71	113	**132**	36	9+	794	48.5	14. 7.
	Bruchweiler (*Rhein, Nahe*)	545	57	37[2])	40	92	86	56	**177**	75	107	175	57	6+	965	39.6	13. 7.
	Deuselbach	564	59	11	27	*100*	102	61	128	54	132	**153**	43	7+	*877*	32.4	24. 9.
	Fronhofen (*Rhein, Mosel*)	430	60	12	26	108	76	48	**214**	81	117	139	45	9+	935	**50.9**	13. 7.
	Gornhausen	485	73	16	32	105	95	63	**189**	70	114	163	45	12+	977	**83.0**	14. 7.
	Hüttgeswasen (*Rhein, Nahe*)	660	97	19	47	144	*90*	*55*	*131*	*55*	92	**238**	60	13+	*1041*		
	Niederemmel (*Rhein, Mosel*)	140	45	5	23	81	90	33	60	48	104	**137**	35	4+	665	36.2	24. 9.
	Rhaunen (*Rhein, Nahe*)	330	*40*	12	23	112	68	36	163	69	107	**167**	27	8+	*832*		
Trier, Stadt:	Trier	146	52	6+	28	100	83	53	114	54	125	**144**	39	7	805	32.8	24. 9.
	Trier-Berg	200	44	19	21	90	78	57	103	56	107	**136**	40	7+	758	27.5	24. 9.
Trier, Land:	Avelsbach (*Rhein, Mosel*)	236	31	7	17	73	66	53	86	44	96	**106**	32	6+	617	26.5	24. 9.
	Beuren	515	62	9+	35	100	96	79	119	55	113	**179**	43	10	900	28.3	25. 10.
	Eitelsbach	210	37	9	20	73	87	43	83	39	99	**117**	32	7+	646	32.5	24. 9.
	Hermeskeil (*Rhein, Mosel, Saar*)	625	101	13+	55	120	116	45	128	66	121	**291**	46	14	1116	40.6	14. 7.
	Leiwen (*Rhein, Mosel*)	139	54	13	27	85	105	48	106	57	117	**130**	31	6+	779	32.1	24. 9.

[2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von Juli ab in Bollendorf (H = 200 m). [4]) Beobachtungen von August ab in Wilsecker (H = 335 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1932 — in Millimetern — **Rheinprovinz**

Kreis	Station (*Flußgebiet*)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Trier, Land:	Newel (*Rhein, Mosel*)	365	65	5+	34	94	118	37	109	91	143	**154**	47	11	908	**52.6**	24. 9.
	Orenhofen (*Rhein, Mosel, Kyll*)	365	48	10+	30	88	77	55	84	73	146	**149**	36	11	807	32.5	19. 9.
	Otzenhausen (*Rhein, Mosel, Saar*)	420	100	9+	36	141	82	41	107	88	120	**270**	83	26	1103	49.3	25. 10.
	Roscheiderhof / Schillingen (*Rhein, Mosel*)	250 / 515	51	5+	34	105	83	53	126	*50*	114	**164**	51 / 57	17 / 15	*853*		
	Welschbillig (*Rhein, Mosel, Kyll*)	308	52	6+	32	95	79	42	82	70	136	**169**	41	11	815	30.7	24. 9.
Saarburg:	Kirf / Ockfen (*Rhein, Mosel, Saar*)	320 / 244	79 / 36[1]	6+ / 7	59 / 20[1]	129 / 75	97 / 68	72 / 64	109 / 116	44 / 43	94 / 77	**169** / **124**	57 / 34	8 / 3+	923 / 667[1]	31.1 / 32.8	25. 10. / 25. 10.
	Perl (*Rhein, Mosel*)	230	52	6+	33	96	65	47	94	35	79	**152**	43	11	713	41.0	25. 10.
	Saarstein / Serrig (*Rhein, Mosel, Saar*)	195 / 256	53	6	29	87	63	65	*103*	44	81	157	38	9			
	Wellen / Zerf (*Rhein, Mosel*)	145 / 372	52 / 94[2]	3+ / 15+	35 / 49	103 / 138	97 / 115[2]	36 / 80	118 / 130	41 / 50	75 / 119	**135** / **247**[2]	35 / 58	4+ / 25	711 / 1120[3]	38.5 / 42.8	25. 10. / 29. 6.
Merzig-Wadern:	Losheim / Wadrill (*Rhein, Mosel, Saar*)	300 / 325	91 / 120	7+ / 4+	51 / 49	124 / 111	93 / 85	40 / 45	106 / 106	64 / 109	87 / 102	**197** / **188**	57 / 102	10 / 38	927 / 1059	**50.4**	25. 10.
St. Wendel-Baumholder:	Baumholder / Freisen / Grumbach (*Rhein, Nahe*)	450 / 465 / 260	60 / 105 / 36	16+ / 18+ / 4+	30 / 52 / 27	88 / 113 / 73	85 / 75 / 81	50 / 33 / 42	132 / 134 / 90	67 / 94 / 90	118 / 111 / 73	**168** / **226** / **135**	48 / 60 / 27	16+ / 25 / 8	878 / 1046 / 686	41.1 / **55.8** / 48.2	25. 10. / 7. 1. / 27. 8.
	Saargebiet																
Merzig:	Düppenweiler	240	81	6+	51	103	80	41	68	56	87	**165**	50	16	804	36.4	25. 10.
	Merzig	175	81	5+	41	109	57	45	66	37	71	**168**	45	7	732	40.7	7. 1.
Saarlouis:	Kerprichhemmersdorf	183	78	8+	43	88	67	32	49	45	75	**168**	53	12	718	38.9	25. 10.
	Lebach	220	93	7+	45	106	77	46	91	77	81	**180**	60	15	878	35.2	7/1, 25/10
	Limbach	275	109	4+	46	115	72	44	82	55	107	**208**	55	16	913	**54.2**	25. 10.
	Saarlouis	180	*55*	5+	*45*	*85*	53	43	54	*50*	*72*	**133**	*55*	9	*659*	32.6	25. 10.
Saarbrücken,St.:	Saarbrücken-Burbach	205	51	6+	44	97	61	58	54	85	69	**149**	43	10	727	32.0	25. 10.
Saarbrücken,Ld.:	Auersmacher[3]	270	94	9+	39	*85*	64	87	68	44	119	**175**	45	11	*840*	49.0	21. 9.
	Bischmisheim (*Rhein, Mosel, Saar*)	310	76	4+	33	89	76	87	110	102	101	**164**	50	8	900	38.8	21. 9.
	Heusweiler	230	66	2+	43	87	82	44	69	62	80	**154**	58	11	758	32.6	25. 10.
	Lauterbach	220	57	11	43	77	65	75	77	64	88	**165**	48	10+	780	39.3	25. 10.
	Ludweiler	203	54	8	45	81	69	68	65	73	90	**172**	48	6+	779	43.2	25. 10.
	Quierschied	290	77	4+	57	125	93	70	78	99	79	**213**	77	16	988	43.1	25. 10.
Ottweiler:	Fürth	280	75	15	50	95	85	43	76	100	88	**179**	48	11+	865	33.0	25. 10.
	Schaumbergerhof	515	*90*	10+	50	103	72	34	101	74	89	**248**	68	24	*963*	**52.2**	25. 10.
	Spieser-Mühlenthal	240	45	7+	32	94	87	50	79	107	100	**189**	53	15	858	41.0	25. 10.
St. Wendel:	Marpingen	280	85	16+	42	111	53	*30*	74	49	109	**166**	63	16+	*814*	34.0	25. 10.
	Oberthal	325	79	2+	26	101	78	42	107	62	90	**199**	47	15	848	46.4	25. 10.
	Reg.-Bez. Aachen																
Geilenkirchen:	Hillensberg (*Maas*)	75	*42*	35	31	63	49	29	71	*45*	*100*	**108**	44	26+	*643*	25.2	15. 10.
	Waldenrath / Wassenberg (*Maas, Roer*)	83 / 45	25 / 36	16+ / 27	24 / 18+	77 / 83	39 / 36	25 / 23	65 / 50	52 / 44	**104** / **102**	94 / 92	27 / *25*	23 / 20	571 / *556*	24.0 / 25.1	24. 9. / 4. 9.
Erkelenz:	Elmpt (*Maas*)	63	49	22+	29	112	33	20	72	46	**154**	141	27	23	728	31.9	24. 9.
Jülich:	Jülich / Linnich (*Maas, Roer*)	86 / 80	30 / 37	12+ / *10*+	25 / 25	76 / 93	42 / 37	36 / 34	57 / 63	65 / 55	***100*** / **131**	97 / 88	27 / 31	23 / 24	*590* / *628*	24.0 / 30.5	15. 8. / 4. 9.
Düren:	Drove / Düren	180	36	15	30	65	62	36	69	43	**86**	76	33	13+	564	23.7	18. 9.
	Oberbolheim (*Rhein, Erft*)	103	30	11+	21	45	51	22	60	29	**91**	73	24	14	471	30.4	19. 9.
Aachen, Stadt:	Aachen	202	52	18+	52	95	47	60	102	54	117	**140**	29	29	795	25.8	18. 9.
Aachen, Land:	Eschweiler	205	28	12+	32	58	33	74	59	45	**99**	97	26	23	586	25.1	19. 9.
	Herzogenrath	163	39	11+	37	83	38	61	85	35	91	**130**	24	23	657	19.3	26. 12.
	Weiden	187	45	24	40	79	41	78	73	41	105	**132**	35	*20*+	*713*	26.1	18. 9.
Monschau:	Monschau-Dreistegen (*Maas, Roer*)	420	97	33	59	139	74	59	97	49	149	**245**	78	25+	1104	39.5	7. 1.
	Rötgen	410	98	36	68	135	88	72	147	55	174	**200**	61	31+	1165	35.8	18. 9.
	Schmidt	455	69	31	64	102	57	48	100	46	110	**139**	43	18+	827	35.7	7. 1.
	Zweifall	250	60	30	43	104	80	64	120	46	**146**	142	39	26+	900	47.0	18. 9.
Schleiden:	Ahrhütte (*Rhein, Ahr*)	400							59	57	78	129	32	8			
	Bronsfeld (*Maas, Roer*)	505	62	29	49	109	50	53	72	38	101	**168**	40	*10*+	*781*		
	Hergarten (*Rhein, Erft*)	337	38	28	31	92	43	52	90	**102**	99	96	33	13+	717	**52.2**	14. 8.
	Hollerath [Forsthaus] (*Maas, Roer*)	614	81	42	62	139	62	54	85	45	120	**215**	*40*	*15*+	*960*		
	Schmidtheim / Steinfeld (*Maas, Roer, Urft*)	568 / 510	81 / 39	27 / 20	45 / 28	119 / **140**	71 / 30	48 / 42	87 / 64	76 / 29	127 / 97	**180** / 114	50 / 37	*15*+ / 14+	*926* / 654	32.0 / 31.6	8/7, 4/8 / 8. 9.
	Reg.-Bez. Sigmaringen — **Hohenzollerische Lande**																
Sigmaringen:	Ablach (*Donau, Ablach*)	610	28	12	45	49	99	120	**150**	54	46	47	36	5+	691	30.5	8. 7.
	Bärenthal (*Donau*)	668	37	14	55	60	119	90	**192**	47	48	77	58	9+	806	34.3	10. 7.
	Bingen (*Donau, Lauchert*)	610	32	8	51	40	114	111	**115**	45	50	47	35	6+	654	26.5	18. 4.
	Doberatsweiler (*Rhein, Argen*)	503	112	11+	88	60	202	167	**292**	103	105	126	83	19	1368	49.2	30. 5.
	Frohnstetten (*Donau*)	785	42	7	45	29	106	92	**124**	38	45	76	43	6+	653	25.7	2. 7.
	Habsthal (*Donau, Ostrach*)	600	34	7+	57	56	124	107	**135**	44	40	57	38	7+	706	35.9	9. 3.
	Harthausen (*Donau, Lauchert*)	735	35	8	39	31	102	100	**166**	43	28	62	38	7+	659	**51.0**	16. 7.
	Liggersdorf / Otterswang (*Donau, Ablach*)	652 / 610	24 / 32	9 / 11	43 / 52	41 / 69	103 / 119	**107** / 93	85 / **160**	61 / 42	45 / 39	71 / 56	47 / 41	8+ / 9+	644 / 723	23.2 / 32.8	25. 10. / 8. 7.
	Sigmaringen I / Sigmaringen II (*Donau*)	588 / 600	33 / 34	4+ / 8	47 / 49	41 / 43	82 / 110	78 / **126**	***115*** / 115	*50* / 49	*40* / 41	*45* / 46	*35* / 34	*5* / 5+	*575* / 660	27.6	9. 3.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß. [3]) Beobachtungen von Mai ab in Kleinblittersdorf (H = 210 m).

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Hohenzollern — in Millimetern — 1932

Kreis bzw. Amt	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Datum
Sigmaringen:	Steinhilben (Donau, Lauchert)	810	72	14	37	35	**149**	84	130	56	57	61	39	8+	742	40.3	3. 7.
	Trochtelfingen (Donau, Lauchert)	700	45	13	36	51	**109**	77	99	58	56	60	44	8+	656	24.6	2. 8.
	Veringenstadt (Donau, Lauchert)	625	33	12	49	29	83	71	**143**	38	39	72	*35*	6+	*610*	27.5	22. 7.
Hechingen:	Betra (Rhein, Neckar)	540	35	11	41	71	135	63	**136**	49	44	80	44	9+	718	45.5	14. 7.
	Burladingen (Donau, Lauchert)	725	38	8	52	49	**157**	109	115	53	*40*	*70*	50	7+	*748*	26.6	9. 3.
	Hausen im Killertal (Rhein, Neckar)	670	37	15+	64	63	**144**	106	116	41	66	84	51	16	803	38.5	9. 3.
	Hechingen I (Rhein, Neckar)	540	32	10+	44	47	**122**	80	98	45	49	66	37	21	651	35.1	8. 7.
	Hechingen II (Rhein, Neckar)	540	31	11+	61	51	**122**	103	97	54	46	67	37	19	699	39.1	9. 3.
	Imnau (Rhein, Neckar)	400	36	9+	58	45	123	95	**135**	28	45	81	35	23	713	**50.3**	8. 7.
	Stetten unter Holstein (Donau, Lauchert)	706	41	14	48	54	**121**	68	75	51	75	67	54	12+	680	33.6	21. 9.
	Thanheim (Rhein, Neckar)	580	40	13+	43	40	**125**	88	85	62	44	70	36	17	663	23.5	2. 8.
	Weilheim (Rhein, Neckar)	504	32	10+	53	45	**118**	86	93	46	*42*	*57*	*37*	15	*634*	39.5	8. 7.
	Wessingen (Rhein, Neckar)	527	35	12+	50	53	**120**	110	94	47	43	66	33	23	686	40.0	8. 7.
	Wilflingen (Rhein, Neckar)	662	38	12+	*44*	*36*	112	116	**131**	46	45	82	41	14	*717*	30.6	22. 6.

Nichtpreußische Staaten

Mecklenburg-Schwerin

Rostock, Stadt:	Rostock (Warnow)	45	43	5	17	75	90	4+	85	**99**	81	**99**	29	5	632	47.7	28. 5.
	Warnemünde (Ostsee)	1	50	5+	12	77	**102**	5+	64	63	72	95	29	9	583	39.3	28. 5.
Rostock, Land:	Doberan (Ostsee)	10	36	6	14	71	102	5+	34	94	89	**106**	32	13	602	44.6	28. 5.
	Marlow (Recknitz)	20	48	10	10	86	116	8	71	79	116	**135**	34	6+	719	**53.3**	28. 5.
	Müritz (Ostsee)	5	40	10	15	87	133	8+	63	53	117	**142**	37	10	715	**61.2**	28. 5.
	Tessin (Recknitz)	15	41	9	10	69	**100**	15	53	75	88	**100**	27	2+	589	47.5	28. 5.
	Wustrow (Ostsee, Saaler Bodden)	5	41	4+	24	84	**122**	7	48	40	102	119	25	6	622	**53.5**	28. 5.
Wismar, Stadt:	Wismar (Ostsee)	1	51	7+	9	82	71	14	69	47	**116**	103	40	7+	616	26.8	13. 4.
Wismar, Land:	Alt-Gaarz (Ostsee)	5	43	5+	5+	71	85	9	70	44	54	**98**	30	5+	519	35.2	31. 5.
	Brüel (Warnow)	25	36	7	21	57	*76*	8	67	95	***105***	*96*	50	5+	*623*	40.6	22. 8.
	Hohenviecheln (Elbe, Elde)	50	55	5+	13	75	62	15	62	58	**98**	86	39	12	580	26.3	13. 4.
	Kirchdorf auf Poel (Ostsee)	4	45	4+	*5*	68	62	*5*	83	46	73	**94**	36	5	*526*	26.5	13. 4.
	Passee (Ostsee)	85	43	5+	16	74	80	12	100	104	**114**	100	35	13	696	30.4	16/8,23/8
Grevesmühlen:	Boltenhagen (Ostsee)	5	50	7+	8	62	63	8	74	29	83	**89**	35	13	521	31.7	31. 5.
	Grevesmühlen (Trave, Stepenitz)	35	61	5+	7	91	56	27	45	48	**134**	98	43	5+	*620*	30.8	13. 4.
Schwerin, Stadt:	Schwerin (Elbe, Elde)	57	53	2+	12	51	34	9	53	71	102	**103**	43	8	541	23.5	24. 9.
Schwerin, Land:	Barnin (Warnow)	38	71	5+	16	54	54	33	**145**	78	*124*	94	42	8	*724*	**54.5**	14. 7.
	Gadebusch (Trave, Stepenitz)	35	55	5+	11	84	35	7	63	*67*	**96**	95	42	8	*568*	36.5	13. 4.
Hagenow:	Hagenow (Elbe, Sude)	25	54	4+	12	63	46	10	**113**	**113**	94	106	36	7	658	43.5	14. 7.
	Lübtheen (Elbe, Sude)	15	46	7+	19	64	50	8	46	**117**	87	98	33	8	583	**54.0**	22. 8.
	Vierkrug (Elbe)	45	63	6+	17	80	51	9	70	87	102	**105**	44	15	649	28.2	13. 4.
	Zarrentin (Elbe, Sude)	40	59	4+	8	76	39	5	84	88	113	**116**	46	11	649	40.8	22. 8.
Ludwigslust:	Dömitz (Elbe, Elde)	15	44	7	12	51	51	24	**110**	67	96	82	29	6+	579	41.8	16. 7.
	Friedrichsmoor (Elbe, Elde)	40	60	8	16	63	44	10	85	89	90	**108**	50	4+	627	28.5	23. 8.
	Grabow (Elbe, Elde)	30	56	10+	20	57	55	23	84	80	96	**101**	38	15	635	21.3	24. 9.
	Neu-Drefahl (Elbe, Löcknitz)	75	51	9+	15	53	74	15	96	80	91	**97**	36	12	629		
Parchim:	Goldberg (Warnow)	50	50	8	19	55	67	13	59	92	**99**	88	41	5+	596	40.5	15. 8.
	Lübz (Elbe, Elde)	50	41	9	17	48	60	13	51	86	**106**	88	32	6+	557	30.7	22. 8.
	Marnitz (Elbe, Elde)	93	60	14	20	71	76	25	87	69	93	**113**	40	13+	681	38.7	17. 7.
	Plau (Elbe, Elde)	63	46	11	18	50	56	13	**112**	68	*63*	*82*	34	4+	*557*	**69.0**	14. 7.
Güstrow, Stadt:	Güstrow (Warnow)	10	38	6	15	50	88	10	71	**93**	81	81	28	4+	565	32.3	28. 5.
Güstrow, Land:	Bernitt (Warnow)	60	51	7	15	83	77	15	101	**127**	97	99	39	4+	715	30.9	28. 5.
	Laage (Recknitz)	25	43	10	13	56	90	22	61	73	86	**99**	32	2+	587	24.0	28. 5.
Malchin:	Dargun (Peene)	15	36	13	9	72	**115**	8	50	73	73	90	31	3+	573	**52.1**	28. 5.
	Malchin (Peene)	10	48	7	14	57	**88**	12	68	53	73	77	30	1+	528	26.7	31. 5.
	Stavenhagen (Peene, Tollense)	40	35	7	10	48	72	13	42	50	**81**	79	30	2+	469	25.0	24. 9.
	Teterow (Peene)	16	37	8	10	55	**110**	11	41	80	70	84	32	3+	541	40.2	23. 8.
Waren:	Eldenburg (Elbe, Elde)	63	28	7	13	57	78	5	66	**99**	87	85	33	1+	559	27.6	14. 7.
	Penzlin (Peene, Tollense)	50	42	9	8	52	83	21	43	66	**96**	85	40	5+	550	23.0	24. 9.
	Röbel (Elbe, Elde)	65	46	8	14	44	77	7	92	74	89	**99**	28	1+	579	**52.9**	14. 7.
	Vollrathsruhe (Peene)	97	43	6	15	59	89	6	81	65	87	**93**	48	2+	594	49.4	14. 7.
	Waren (Elbe, Elde)	68	41	9	*11*	57	73	7	62	**101**	86	73	33	1+	*554*	24.4	23. 8.

Mecklenburg-Strelitz [Land Stargard]

Stargard, Land:	Göhren (Stettiner Haff, Ücker)	112	36	8+	18	50	87	28	45	60	73	**102**	41	8+	556	27.6	4. 8.
	Roggenhagen (Stettiner Haff, Zarow)	45	30	6	8	30	**84**	5	63	77	79	73	28	3+	486	31.5	22. 8.
	Schönbeck (Stettiner Haff, Zarow)	45	32	5	6	41	**93**	8	52	*65*	69	89	29	2+	*491*	24.2	28. 5.
	Schönhausen (Stettiner Haff, Zarow)	108	34	7	16	41	**87**	6	51	67	61	79	48	5+	502	23.0	31. 5.
	Schwichtenberg (Stettiner Haff, Zarow)	10	37	7	15	37	**87**	4	28	61	85	81	32	3+	477	23.5	24. 9.
Feldberg, Stadt:	Feldberg (Elbe, Havel)	90	35	10	10	48	**109**	19	52	53	83	**109**	32	4+	564	23.6	24. 9.
Fürstenberg, St.:	Fürstenberg (Elbe, Havel)	55	52	11	6	35	77	15	54	61	78	**95**	29	4+	517	26.5	4. 8.
Strelitz, Land:	Karpin (Peene, Tollense)	78	32	7	8	44	89	20	68	65	75	**103**	33	6+	550	36.1	4. 8.
	Vorheide (Peene, Tollense)	112	31	12	13	43	96	10	39	70	79	**101**	48	4+	546	26.0	4. 8.
Mirow, Stadt:	Mirow (Elbe Havel)	59	40	11	13	62	**80**	15	56	45	76	79	26	6+	509	23.2	22. 8.
Neubrandbg., St.:	Neubrandenburg (Peene, Tollense)	17	35	6	12	43	77	7	26	63	**83**	*65*	*33*	3+	*453*	26.0	22. 8.

Land Ratzeburg

Schönberg, St.:	Schönberg (Trave, Stepenitz)	5	52	4+	12	63	32	19	48	73	**100**	95	43	9	550		

Lübeck

	Lübeck (Trave)	5	50	14	8	60	42	16	51	46	**120**	98	40	7+	652	27.0	8. 9.
	Nusse (Elbe-Trave-Kanal)	41	56	5+	13	81	49	15	83	117	111	**121**	49	9	709	47.8	16. 8.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1932 — in Millimetern — Nichtpreußen

Amt bzw. Kreis	Station (Flußgebiet)	Seehöhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
	Reecke (Trave)	15	52	7+	7+	50	47	21	62	55	**110**	104	46	9	570		
	Travemünde (Trave)	4	45	12	6+	63	48	13	42	54	**113**	81	30	7	514	30.5	31. 5.
	Utecht (Trave)	5							82	110	110	91	51	3			
	Bremen																
	Bremen I [Bürgerpark] (Weser, Wümme)	3	75	11	18	79	95	28	118	84	102	**131**	33	7+	781	**55.7**	16. 7.
	Bremen II [Flugplatz] (Weser)	6	74	8+	14	90	99	31	72	44	101	**134**	33	9	709	40.3	16. 7.
	Bremen III [Lankenau] (Weser)	4	63	8+	20	78	99	34	99	65	93	**139**	29	9	736	38.7	16. 7.
	Bremen IV [Observatorium] (Weser)	7	78	9	19	65	92	23	94	65	87	**115**	27	7+	681	**52.4**	16. 7.
	Bremerhaven (Weser)	4	39	10	25	86	84	42	108	44	122	**135**	42	9+	746	36.5	16. 7.
	Oldenburg [Landesteil Oldenburg]																
Oldenburg, St.:	Oberhausen (Weser, Hunte)	1	75	12+	18	94	131	32	68	51	125	**140**	36	15	797	48.2	30. 5.
	Oldenburg (Weser, Hunte)	7	86	12+	25	90	121	41	76	*44*	**124**	**124**	36	12+	*791*	36.8	30. 5.
Oldenburg, Ld.:	Kirchhatten (Weser, Hunte)	30	99	13	22	97	113	23	94	89	102	**146**	32	12+	842	49.4	15. 8.
	Rastede (Jade)	19	93	13+	27	121	113	56	69	65	130	**137**	45	18	887	36.8	7. 4.
	Wehnen (Weser, Hunte)	9	83	11	27	94	119	49	97	38	127	**145**	40	10+	840	**50.2**	4. 1.
Westerstede:	Edewecht (Ems, Leda)	6	102	13	13	99	92	42	115	57	101	**142**	40	9+	825	28.5	4. 1.
	Edewechterdamm (Ems, Leda)	9	106	14	*13*	93	*86*	*40*	84	52	102	**139**	43	11+	*783*	46.5	4. 1.
	Westerstede (Ems, Leda)	8	73	14	23	101	85	38	126	40	114	**140**	34	10+	798	**55.4**	16. 7.
Varel, Stadt:	Varel (Jade)	10	70	15+	32	108	91	35	106	44	117	**153**	49	15+	835	34.0	16. 7.
Varel, Land:	Neuenburg (Jade)	10	89	13+	23	115	80	61	**176**	50	112	163	59	20	961	**67.0**	16. 7.
Jever, Stadt:	Jever (Nordsee)	8	68	13+	30	103	95	27	99	70	135	**149**	57	30	876	37.6	12. 9.
Jever, Land:	Minsen (Nordsee)	2	65	10+	25	90	95	37	75	71	137	**153**	51	19	828	33.0	12. 9.
	Wangerooge (Nordsee)	5	55	9	21	70	83	7+	90	67	115	**160**	43	12	732	32.4	16. 7.
Butjadingen:	Nordenham (Weser)	2	48	8+	*20*	85	*80*	*55*	133	44	124	**139**	33	9	*778*	**74.4**	16. 7.
	Ruhwarden (Nordsee)	2	60	8+	27	98	87	42	**164**	73	109	146	51	15	880	**74.5**	16. 7.
	Seefeld (Weser)	1	56	10+	23	96	76	*35*	**157**	*40*	127	140	42	11	*813*	43.2	16. 7.
Brake:	Ovelgönne (Weser)	1	60	*20*	*25*	112	94	43	**172**	57	112	130	39	10+	*874*	**73.1**	16. 7.
Elsfleth:	Elsfleth (Weser)	2	67	17	26	96	96	54	**142**	59	*97*	141	37	10+	*842*	38.3	7. 7.
	Katjenbüttel (Weser)	2	66	15	25	91	105	33	86	52	91	**122**	29	9+	724	29.9	7. 4.
	Moorhausen (Weser, Hunte)	1	65	11+	23	88	110	34	79	58	101	**124**	32	14	739	27.3	7. 4.
Delmenhorst, St.:	Delmenhorst (Weser, Ochtum)	7	90	13	23	87	97	26	72	37	98	**137**	35	8+	723	36.5	4. 1.
„ „ Ld.:	Hude (Weser, Hunte)	12	88	10+	20	88	94	23	102	*40*	114	**137**	33	12	*761*	38.8	16. 7.
	Kladdingen (Weser, Ochtum)	3	78	8+	16	86	100	35	65	41	109	**130**	*32*	8+	*708*	35.6	4. 1.
Wildeshausen:	Wildeshausen (Weser, Hunte)	20	91	12+	12+	102	96	59	57	48	99	**118**	33	17	744	27.0	7. 4.
Vechta:	Damme (Weser, Hunte)	105	77	18	27	81	84	22	76	79	**147**	144	39	15+	809	30.5	24. 9.
	Dinklage (Ems, Hase)	28	74	9+	20	72	77	19	79	58	**109**	**109**	32	14	672	30.2	16. 7.
	Vechta (Ems, Hase)	37	84	15+	15+	92	75	25	54	52	**117**	**117**	38	19	703	33.1	4. 1.
Kloppenburg:	Kloppenburg (Ems, Leda)	38	90	18	17	87	86	26	96	41	113	**114**	29	13+	730	40.4	16. 7.
	Löningen (Ems, Hase)	23	86	13+	21	100	95	23	106	58	129	**138**	50	*16*	*835*	39.1	16. 7.
Friesoythe:	Nikolausdorf (Ems, Leda)	20	78	11+	20	87	91	29	86	41	108	**132**	30	14	727	27.6	7. 4.
	Friesoythe (Ems, Leda)	9	84	17	26	84	86	38	67	52	82	**131**	27	11+	705	32.6	4. 1.
	Kartzfehn (Ems, Leda)	15	*80*	*15*	*25*	*80*	85	33	*89*	*50*	87	**113**	27	*11+*	*695*	30.2	3. 1.
	Ramsloh (Ems, Leda)	3	*80*	*15+*	*25*	*85*	*85*	35	77	*50*	*85*	**115**	*27*	19	*698*	26.4	7. 4.
	Landesteil Lübeck																
Lübeck:	Ahrensbök (Trave)	59	68	19	12+	76	45	21	65	58	**125**	93	44	12+	638	34.2	12. 9.
	Eutin (Schwentine)	43	65	23	13+	77	57	23	54	66	**151**	102	45	15	691	37.0	4. 9.
	Haffkrug (Ostsee)	5	49	17	9+	63	56	*25*	65	51	**109**	90	32	12	*578*	35.4	31. 5.
	Neukirchen (Schwentine)	40	68	17	14+	*60*	68	20	61	61	**131**	99	43	14+	*656*	38.4	31. 5.
	Landesteil Birkenfeld																
Birkenfeld:	Birkenfeld (Rhein, Nahe)	410	93	8+	43	106	78	48	97	80	124	**231**	61	16	985	46.3	7. 1.
	Herrstein (Rhein, Nahe)	350	40	11	21	75	68	45	123	67	98	**150**	40	7+	745	26.2	13. 7.
	Nohfelden (Rhein, Nahe)	362	85	11+	47	103	77	41	130	80	114	**205**	54	12	959	48.5	25. 10.
	Oberstein (Rhein, Nahe)	249	59	11+	31	98	78	55	109	67	121	**170**	34	11+	844	32.8	25. 10.
	Schaumburg-Lippe																
Bückeburg:	Bückeburg (Weser)	67	**124**	27	26	85	56	16+	88	33	96	98	41	16+	706	**75.9**	4. 1.
Stadthagen, St.:	Stadthagen (Weser, Aller, Leine)	72	**102**	25	21	*75*	65	15	*80*	29	85	**102**	32	12+	*643*	42.0	4. 1.
Stadthagen, Ld.:	Wölpinghausen (Weser)	106	102	27	18	70	60	21	96	33	**104**	**104**	42	12+	689	34.0	4. 1.
	Lippe																
Detmold, Stadt:	Braunenbruch (Weser, Werre)	125	72	25	30	111	47	8+	76	25	126	**148**	50	19	737	31.2	8. 4.
	Detmold (Weser, Werre)	132	71	27	37	125	57	13+	88	31	116	**156**	60	21	802	30.3	7. 4.
Detmold, Land:	Donoperteich [Forsthaus] (Weser, Werre)	163	100	37	*24*	121	*72*	8+	92	34	*124*	**159**	62	22	*855*	36.8	4. 1.
	Lage (Weser, Werre)	103	*75*	36	28	138	50	14+	102	28	127	***150***	62	*22*	*832*	46.5	4. 1.
	Meinberg (Weser, Werre)	215							43	49	108	160	58	21			
Schötmar:	Salzuflen (Weser, Werre)	96	79	*34*	29	77	64	26	49	19[1]	110	**130**	41	18+	*676*	46.0	4. 1.
Brake:	Brake (Weser, Werre)	102	101	*38*	29	89	58	23	78	39	110	**146**	35	17+	*763*	40.7	4. 1.
	Fuchsberg [Forsthaus] (Weser, Werre)	190	126	41	*35*	*89*	*60*	43[2]	71	45	125	**127**	52	22+	*836*	**77.2**	4. 1.
Blomberg, Stadt:	Nassengrund (Weser)	192	138	42	30	89	60	22	50	46	121	**141**	38	21+	798	**62.0**	4. 1.
Blomberg, Land:	Biesterfeld (Weser)	250	112	41	26	106	116[2]	25	51	73	120	**137**	48	21+	876	48.6	4. 1.
	Möhrt, Forsthaus am (Weser)	260	93	46	23	103	77	11+	50	77	98	***118***	46	*15*	*757*	40.1	3. 1.
Horn:	Veldrom (Weser)	350	164	78	46	135	144	56	101	40	172	***184***	93	*26+*	*1239*	**80.8**	4. 1.
	Braunschweig																
Helmstedt:	Born (Elbe, Ohre)	66	68	8	19	46	61	21	65	**120**	103[2]	78	43	4+	636	44.8	22. 8.
	Brunsleberfeld (Weser, Aller, Oker)	198	**91**	20	28	43	75	19	76	36	85	86	49	9+	617	43.2	4. 1.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Nichtpreußen — in Millimetern — 1932

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Helmstedt:	Danndorf (*Weser, Aller*)	72	41	6+	17	47	79	14	**109**	30	90	71	39	8	551	28.8	11. 9.
	Helmstedt (*Weser, Aller, Oker*)	137	51	14	34	47	81	24	74	23	**88**	86	49	11+	582	24.6	4. 1.
	Kalvörde (*Elbe, Ohre*)	65	52	8	14	43	66	16	65	74	**75**	70	50	5+	538	25.0	4. 1.
	Mariental (*Weser, Aller, Oker*)	135	*40*	16	39	63[3])	76	28	74	26	**93**	85	55	12+	*607*	18.9	16. 7.
	Zum Giebel [Forsthaus] (*Elbe, Ohre*)	59	62	8	15	66	69	25	82	27	83	**89**	37	5+	568	26.0	4. 1.
Braunschweig:	Braunschweig (*Weser, Aller, Oker*)	75	49	11	28	68	100	6+	**114**	34	85	83	40	14	632	44.0	16. 7.
	Fürstenau (*Weser, Aller, Fuse*)	75	35	*11*	36	*55*	**89**	9+	70	66	57	*75*	*35*	*10*	*548*	20.7	16. 7.
	Kampen (*Weser, Aller, Oker*)	85	45	13	21	56	77	15	**110**	17	92	87	45	9+	587	34.2	23. 7.
	Riddagshausen (*Weser, Aller, Oker*)	80	*50*	9	*30*	*60*	92	7+	**122**	37	71	80	*44*	14	*616*	34.9	16. 7.
Blankenburg:	Allrode (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	431	49	27	28	81	85	68	93	30	77	**97**	56	10+	701	**59.6**	16. 7.
	Blankenburg am Harz (*Elbe, Saale, Bode*)	228	46	10	19	57	**81**	43	69	22	70	67	64	7+	555	34.7	16. 7.
	Braunlage (*Elbe, Saale, Bode*)	575	130	21	33	113	89	36	134	51	196	**227**	82	9+	1121	**64.7**	4. 1.
	Eggerode (*Elbe, Saale, Bode*)	195	33	17	17	40	**89**	37	*60*	25	*55*	52	42	3+	*470*	31.2	16. 7.
	Grüntal [Forsthaus] (*Elbe, Saale, Bode*)	513	79	*30*	*40*	112	84	53	109	47	105	**181**	71	8+	*919*	42.0	15. 7.
	Hasselfelde (*Elbe, Saale, Bode*)	450	40	34	27	122	83	50	84	33	95	**166**	55	18+	807	48.8	8. 4.
	Hohegeiß (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	625	101	32	38	114	98	31	76	69	107	**185**	79	11+	941	39.0	4. 1.
	Königskrug (*Elbe, Saale, Bode*)	756	173	42	54	166	118	33	160	53	181	**283**	109	13+	1385	**67.0**	4. 1.
	Rübeland (*Elbe, Saale, Bode*)	420	32	16	27	51	89	51	66	50	81	**104**	47	9+	623	21.8	30. 6.
	Stiege (*Elbe, Saale, Bode*)	495	52	20	26	108	99	51	69	28	90	**138**	61	10+	752	30.9	7. 4.
	Tanne (*Elbe, Saale, Bode*)	480	98	26	33	144	72	43	112	70	111	**173**	74	8+	964	**59.5**	8. 4.
	Totenrode [Forsthaus] (*Elbe, Saale, Bode*)	425	43	19	*25*	62	**95**	47	68	27	75	*90*	53	11+	*615*	40.1	16. 7.
	Walkenried (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	268	88	22	33	60	92	29	60	48	79	**130**	72	3+	716	38.6	4. 1.
	Wieda [Försterei] (*Elbe, Saale, Unstrut, Helme*)	320	119	27	43	88	100	28	66	60	110	**176**	85	4+	906	**59.5**	4. 1.
Wolfenbüttel:	Groß-Rode (*Weser, Aller, Oker*)	290	99	*25*	32	42	**104**	12	79	36	98	76	55	5+	*663*	**54.5**	4. 1.
	Harzburg I [Schulenroderstr.] (*Weser, Aller, Oker*)	278	86	20	37[2])	109	**116**[2])	54	111[2])	40	90	115	*60*	*10*+	*848*	34.2	8/4,23/6
	Harzburg II [Forstamt] (*Weser, Aller, Oker*)	244	72	19	21	**117**	79[1])	57	77	27[1])	85	100	56	9+	719[1])	34.6	23. 6.
	Hedeper (*Elbe, Saale, Bode*)	120	64	9	21	32	**96**	13	70	38	*60*	51	29	5+	*488*	40.2	4. 1.
	Hessen (*Elbe, Saale, Bode*)	113	73	11	21	36	69	17	**85**	26	83	52	33	5+	511	49.3	4. 1.
	Lichtenberg (*Weser, Aller, Fuse*)	185	87	8+	23	64	87	27	44	34	79	**88**	36	10	587	**50.5**	4. 1.
	Watzum (*Elbe, Saale, Bode*)	105	56	14	18	35	68	32	**99**	26	62	52	*35*	*10*+	*507*	32.8	4. 1.
	Wolfenbüttel (*Weser, Aller, Oker*)	82	43	8	15	31	86	4+	**91**	30	80	49	29	7	473	30.6	11. 9.
	Zur Asse [Forsthaus] (*Weser, Aller, Oker*)	145	52	13	20	35	78	14	**102**	38	73	52	31	11+	519	30.7	4. 1.
Holzminden:	Hohenbüchen (*Weser, Aller, Leine*)	175	93	26	24	95	73	11+	67	51	82	**97**	47	18	684	46.9	4. 1.
	Holzberg (*Weser*)	402	75	51	30	98	80	30	56	35	82	**107**	41	14+	699	31.5	4. 1.
	Neuhaus im Solling (*Weser*)	355	93	41	*40*	116	92	39	70	34	121	**155**	71	*18*+	*890*	45.0	4. 1.
	Ottenstein (*Weser*)	300	73	23	21	76	64	7+	53	49	106	**119**	37	16	644	34.3	4. 1.
	Scharfoldendorf (*Weser*)	154	83	36	33	111	76	18	58	48	81	**123**	37	13+	717	42.8	4. 1.
	Schießhaus am Solling (*Weser*)	390	88	41	37	**119**	84	38	53	40	91	117	52	17+	777	34.3	4. 1.
	Stadtoldendorf (*Weser*)	228	74	43	26	108	84	26	53	43	79	**112**	42	11+	701	32.0	8. 4.
Gandersheim:	Gittelde (*Weser, Aller, Leine, Rhume*)	210	83	26	45	89	117	24	102	35	**134**	105	57	9+	826		
	Lutter a. Barenberge (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	150	97	32	21	81	76	31	51	26	84	**100**	30	*13*+	*642*	**61.7**	4. 1.
	Seesen (*Weser, Aller, Leine, Innerste*)	220	58	16	23	68	78	29	51	16	**80**	75	42	12+	548	25.2	4. 1.
	Wrescherode (*Weser, Aller, Leine*)	150	52	19	23	72	87	17	50	21	80	**103**	42	12+	578	20.1	4. 1.
	Anhalt																
Dessau:	Dessau (*Elbe*)	57	45	2+	14	15	63	44	**99**	45	52	72	35	7	493	39.3	22. 7.
	Jeßnitz (*Elbe, Mulde*)	75	54	5+	20	11	77	54	**107**	51	58	72	42	5+	556	29.9	1. 6.
	Quellendorf (*Elbe, Saale, Fuhne*)	78	43	3+	20	18	64	54	66	31	38	**68**	35	6	446	32.8	1. 6.
	Sollnitz (*Elbe, Mulde*)	66	54	5+	22	15	75	50	**82**	47	51	76	48	5+	530	28.5	4. 1.
	Wörlitz (*Elbe*)	60	52	6+	17	16	**91**	47	90	60	51	80	39	8	557	25.9	23. 7.
Bernburg:	Bernburg (*Elbe, Saale*)	66	31	6+	20	20	**98**	70	72	33	49	45	28	11	483	27.5	30. 6.
	Hohenerxleben (*Elbe, Saale, Bode*)	76	33	6+	18	23	**98**	51	64	23	41	51	37	9	454	26.7	21. 6.
	Klein-Mühlingen (*Elbe*)	60	33	3+	23	24	**83**	37	57	15	42	55	35	9	416	26.8	8. 5.
	Leopoldshall (*Elbe, Saale, Bode*)	70	31	4+	21	25	**94**	41	91	15	50	50	*38*	12	*472*	41.0	16. 7.
	Mehringen (*Elbe, Saale, Wipper*)	113	38	4+	20	19	**114**	50	77	29	44	44	30	4+	473	25.5	30. 5.
	Sandersleben (*Elbe, Saale, Wipper*)	185	32	5+	21	23	**118**	41	83	40	50	40	27	6	486	29.7	16. 7.
	Warmsdorf (*Elbe, Saale, Wipper*)	92	*30*	5+	*20*	*20*	*95*	45	89	20	39	49	37	8	*457*		
Köthen:	Glauzig (*Elbe, Saale, Fuhne*)	80	33	6	20	15	86	59	**106**	38	55	57	28	3+	506	31.8	1. 6.
	Gröbzig (*Elbe, Saale, Fuhne*)	75	33	8	23	18	**94**	39	68	*35*	*50*	58	32	5+	*463*	26.5	8. 5.
	Köthen I [Deutsche Oberschule] (*Elbe, Saale, Fuhne*)	86	38	3+	19	13	**82**	51	68	25	47	67	34	8	455	25.2	1. 6.
	Köthen II [Obstmustergarten] (*Elbe, Saale, Fuhne*)	75	37	3+	20	13	**76**	47	60	35	56	*65*	*35*	*8*	*455*	22.7	8. 5.
	Radegast (*Elbe, Saale, Fuhne*)	80	39	5+	25	15	**87**	60	78	35	54	69	32	5+	504	25.3	1. 6.
	Wulfen (*Elbe, Saale*)	67	36	2+	22	14	**75**	49	45	37	46	60	30	8	424	23.8	8. 5.
Zerbst:	Griebo (*Elbe*)	76	58	8+	17	31	86	41	102	**109**	89	60	55	15	671	**74.3**	4. 8.
	Grimme (*Elbe*)	98	47	14	15	31	95	75	93	53	87	**98**	48	12+	668	25.0	8. 5.
	Kobbelsdorf (*Elbe*)	160	55	16	16	34	93	61	82	76	58	**94**	52	7+	644	27.5	23. 7.
	Lindau (*Elbe*)	78	44	4+	13	29	70	*50*	48	39	**91**	67	44	4+	*503*	34.5	11. 9.
	Nedlitz (*Elbe*)	100	56	7	20	29	**97**	49	66	*40*	91	85	53	2+	*595*	22.2	4. 1.
	Serno (*Elbe*)	120	53	10+	20	27	91	58	**103**	43	70	92	48	11	626	40.5	22. 7.
	Steutz (*Elbe*)	60	52	3+	15	20	69	67	63	57	64	**78**	46	15	549	25.8	1. 6.
	Thiessen (*Elbe*)	85	34	9+	14	32	106	48	**122**	54	67	77	48	11	622	27.8	22. 7.
	Zerbst (*Elbe*)	71	37	4+	12	27	**71**	60	41	31	60	62	35	7	447	20.6	11. 9.
Ballenstedt:	Ballenstedt (*Elbe, Saale, Bode*)	230	35	12	24	40	**114**	47	105	30	49	44	45	6+	551	32.8	22. 7.
	Gernrode am Harz (*Elbe, Saale, Bode*)	225	*30*	11	22	36	**103**	46	86	31	58	43	48	5+	*519*	40.0	16. 7.
	Güntersberge (*Elbe, Saale, Bode*)	415	47	17	24	98	87	85	65	33	77	**131**	56	8+	728	33.8	16. 7.
	Harzgerode (*Elbe, Saale, Bode*)	398	48	14	19	71	**101**	48	59	27	72	80	49	7+	595	27.3	8. 5.
	Hoym (*Elbe, Saale, Bode*)	123	29	8+	22	20	**118**	37	61	17	*45*	*40*	37	8+	*442*	34.2	16. 7.
	Sternhaus (*Elbe, Saale, Bode*)	412	35	13	21	40	*115*	41	81	30	60	63	55	6+	*560*	32.1	22. 7.
	Viktorshöhe (*Elbe, Saale, Bode*)	582	54	34	33	66	**125**	76	104	44	69	106	*60*	5+	*776*	39.1	22. 7.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

1932 — in Millimetern — Nichtpreußen

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
	Thüringen																
Jena, Stadt:	Jena (Elbe, Saale)	155	31	20	16	28	98	52	**135**	32	50	41	47	8+	558	**68.6**	15. 7.
	Jena-Zwätzen (Elbe, Saale)	140	23	21	18	31	108	42	**161**	32	59	39	55	10+	509	**85.8**	15. 7.
Zella-Mehlis, St.:	Zella-Mehlis (Weser, Werra)	500	117	32	30	57	137	63	64	52	97	**170**	82	13+	914	45.0	4. 1.
Stadtroda:	Drößnitz (Elbe, Saale)	420	39	20	10+	26	105	42	**109**	54	69	36	53	10+	573	41.3	15. 7.
	Hermsdorf (Elbe, Saale, Weiße Elster)	345	33	36	20+	28	107	63	**364**[2]	51	89[2]	65[1]	29[1]	22[2]	907[2]	**224.6**	15. 7.
	Hummelshain (Elbe, Saale)	310	30	21	14	23	103	58	**152**	44	55	43	49	13+	605	49.0	15. 7.
	Kahla (Elbe, Saale)	180	28	16	9+	20	102	46	**168**	42	61	35	46	11	584	**93.7**	15. 7.
	Reichenbach (Elbe, Saale, Weiße Elster)	330	41	27	21	24	101	51	**207**[2]	48	57	50	65	16+	708[2]	**110.0**	15. 7.
	Wetzdorf (Elbe, Saale)	328	25	18	18	24	**119**	31	118	28	56	56	57	16+	566	39.1	8. 5.
	Zweifelbach (Elbe, Saale)	225	42	24	15	29	113	43	**122**	49	70	41	58	12+	618	**58.2**	15. 7.
Weimar, Stadt:	Weimar (Elbe, Saale, Ilm)	222	28	14	13	24	**109**	26	63	33	75	46	50	9+	490	35.3	31. 5.
Weimar, Land:	Apolda (Elbe, Saale, Ilm)	200	21	12	15	24	**84**	35	82	34	70	45	35	8+	465	33.3	15. 7.
	Buttstädt (Elbe, Saale, Unstrut)	192	18	8	13	22	**87**	38	69	40	71	49	37	7+	459	24.0	8. 5.
	Eßleben (Elbe, Saale, Unstrut)	210	27	14	17	24	**99**	34	73	36	73	50	43	8+	498	30.5	8. 5.
	Ettersburg (Elbe, Saale, Unstrut)	330	24	16	20	27	**117**	30	68	32	71	47	50	8+	510	28.2	8. 5.
	Kalbsrieth (Elbe, Saale, Unstrut)	118	12	5	15	17[1]	**88**	56	66[1]	16[1]	60[1]	52	21	4+	412[1]	35.0	16. 7.
	Kerspleben (Elbe, Saale, Unstrut)	189	17	12	19	24	**112**	20[1]	72	50	82	42	42	9+	501	31.0	31. 5.
	Klein-Romstedt (Elbe, Saale, Ilm)	314	23	21	18	29	100	31	**110**	43	80	46	36	13+	550	**60.3**	15. 7.
	Kranichfeld (Elbe, Saale, Ilm)	307	56	31	24[2]	49	**132**	43	76	36	82	68[2]	88[2]	15+[2]	700[2]	42.0	31. 5.
	Magdala (Elbe, Saale, Ilm)	300	31	23	13	26	107	40	**136**	48	62	43	50	12+	591	**75.4**	15. 7.
	Mattstedt (Elbe, Saale, Ilm)	158	19	8	12	22	89	29	**122**	33	56	45	38	6+	479	**78.0**	15. 7.
	Mellingen (Elbe, Saale, Ilm)	320	26	22	7+[1]	22	**112**	54	74	69	53	44	45	8	536	39.0	22. 8.
	Mönchenholzhausen (Elbe, Saale, Unstrut)	264	24	9	12	28	**128**	34	78	34	73	48	38	8+	514	35.0	31. 5.
	Schloßvippach (Elbe, Saale, Unstrut)	168	20	9+	19	28	86	30	**105**	21	64	48	37	10	477		
	Tiefborn [Forsthaus] (Elbe, Saale, Ilm)	308	28	18	8+[1]	25	**141**	43	72	56	62	58	50	10	571	47.1	31. 5.
Eisenach, Stadt:	Eisenach (Weser, Werra, Hörsel)	222	35	14	30	70	72	59	26[1]	82	57	**129**	59	3+	636	20.1	8. 5.
Eisenach, Land:	Berka a. d. Werra (Weser, Werra)	220	35	8	13	51	100	49	52	52	66	**103**	39	3+	571	21.5	31. 5.
	Frankenroda (Weser, Werra)	180							*65*	52	83	116	58	1+			
	Geisa (Weser, Werra)	290	41	18	8[1]	80	98	82	61	36	84	**110**	45	3+	666	26.9	8. 4.
	Kaltenwestheim (Weser, Werra)	550	74	19	17	64	**105**	51	49	55	69	98	46	3+	650	28.7	29. 8.
	Klings (Weser, Werra)	500	77	10	4[1]	34[1]	113	63	69	62	74	**116**	54	2+	678[1]	30.0	29. 8.
	Marksuhl (Weser, Werra)	246	29	6	12	76	**98**	37	67	50	78	89	47	3	592	30.0	15. 7.
	Merkers (Weser, Werra)	233					109	64	35	66	86	91	40	2+			
	Spichra (Weser, Werra)	198	26	6	13	57	82	67	69	50	52	**89**	56	2+	569	23.5	30. 6.
	Stadtlengsfeld (Weser, Werra)	279	45	9	14	64	**109**	63	45	50	84	103	45	2+	633	25.4	30. 6.
	Unterbreizbach (Weser, Werra)	237	34	12	14	54	**94**	46	75	74	92	92	43	2+	632	28.2	22. 7.
	Vacha (Weser, Werra)	240	39	13	19	64	**99**	52	42	79	98	97	39	4+	645	30.7	22. 8.
	Wilhelmsglücksbrunn (Weser, Werra)	180	37[2]	10	9[1]	71	107[2]	71	70	50	59	**116**[2]	54	2+	656[2]	35.6	30. 6.
Meiningen:	Frankenheim a. d. Rhön (Rhein, Main, Fränk. Saale)	754	101	29	16	77	138	71	58	72	103	**147**	61	14[2]	887	40.0	4. 1.
	Geba (Weser, Werra)	670	63	16+	19	53	**136**	76	55	44	66	87	35	21+	671	26.1	5. 6.
	Henneberg (Weser, Werra)	416	68	10+	20	45	100	63	37	30	58	**127**	32	10+	600	19.4	29. 5.
	Meiningen (Weser, Werra)	308	*41*	*21*	16	40	**117**	59	46	38	69	*108*	35	10+	*600*	20.5	31/5,22/8
	Roßdorf (Weser, Werra)	400	*45*	*15*	*20*	58	**126**	58	103	58	74	95	38	1+	*691*	35.0	22. 7.
	Salzungen (Weser, Werra)	253	47	15	14	53	**143**	67	58	51	81	88	46	2[2]	665	32.0	15. 7.
	Schwallungen (Weser, Werra)	270	35	15	11+	44	**109**	*50*	43	50	*75*	*90*	40	18+	*580*	23.1	31. 5.
	Schweina (Weser, Werra)	325	29	32	21	37	**117**	47	51	49	84	80	50	4[2]	601	29.5	31. 5.
	Schwickershausen (Rhein, Main, Fränk. Saale)	358	47	6+	20	39	89	55	69	41	68	**111**	28[1]	19+	592	23.0	15. 7.
	Untermaßfeld (Weser, Werra)	295	43	14	19	50	110	52	42	40	64	**117**	36	9	596	17.7	29. 5.
	Urspringen (Rhein, Main, Fränk. Saale)	390	73	8+	19	59	111	59	63	37	85	**166**	50	15	745	32.4	7. 1.
Hildburghausen:	Eisfeld (Weser, Werra)	446	56	17+	41	52	82	69	67	57	67	**175**	47	21	751	26.2	15. 7.
	Hellingen (Rhein, Main, Itz)	302	50	13	16	42	110	56	89	48	59	**120**	39	11+	653	29.5	15. 7.
	Hildburghausen (Weser, Werra)	381	71	20	27	44	106	86	64	37	95	**117**	44	12+	723	35.8	30. 6.
	Römhild (Rhein, Main, Fränkische Saale)	300	50	9	18	35	88	69	74	26.	81	**92**	28	8+	578	22.8	23. 6.
	Saargrund (Weser, Werra)	540	143	32	44	72	125	79	87	42	88	**197**	73	21+	1003	**58.6**	4. 1.
	Streufdorf (Rhein, Main, Itz)	310	57	10+	18	36	99	**101**	72	37	87	81	34	10+	642	41.5	23. 6.
	Tachbach (Weser, Werra)	355	63	22	23	41	119	85	45	29	69	**124**	40	12+	672	28.0	30. 6.
	Trostadt (Weser, Werra)	399	63	16	38[1]	48	109	85	60	30	80	**133**	37	10+	709		
	Ummerstadt (Rhein, Main, Itz)	286	49	14	17	42	**100**	56	75	56	61	95	35	9+	609	31.5	15. 7.
	Unterneubrunn (Weser, Werra)	460	123	22+	27	71	108	42[1]	136[2]	64[2]	79	**181**	57	36[2]	946	**61.7**	4. 1.
Sonneberg:	Hämmern (Rhein, Main, Itz)	545	141	25+	41	80	148	72	86[1]	56	95	**214**	90	26	1074	45.6	31. 10.
	Igelshieb (Elbe, Saale, Schwarza)	835	81	32	33	129	159	66	118	83	84	**200**	67	24+	1076	45.3	15. 7.
	Neufang (Rhein, Main, Itz)	600	125	25	34	69	133	78	115	95	81	**211**	90	14+	1070	45.2	15. 7.
	Neuhaus a. Rennweg (Elbe, Saale, Schwarza)	800	82	19+	24	100	137	57	108	79	90	**208**	67	22	993	44.5	7. 1.
	Neundorf (Rhein, Main, Itz)	555	140	29	35	62	127	83	106	59	77	**169**	70	21+	978	**50.5**	4. 1.
	Oberlind (Rhein, Main, Rodach)	360	87	16	22	31[1]	85	53	102	49[1]	51[1]	**116**	48[1]	11+	671	48.0	15. 7.
	Siegmundsburg (Rhein, Main, Itz)	784	129	38	49	111	150	83	110	66	93	**245**	101	31+	1206	40.4	7. 1.
	Sonneberg (Rhein, Main, Itz)	396	115	20	29	52	91	65	126	70	62	**136**	66	14+	846	**60.0**	15. 7.
	Steinach (Rhein, Main, Rodach)	492	118	24	47	150	166	71	149	56	104	**266**	97	19+	1267	**52.5**	31. 10.
	Steinheid (Rhein, Main, Itz)	860	129	47	37	137	131	80	118	59	64[1]	**257**	89	30+	1178	**61.6**	7. 1.
Schleiz:	Blankenstein (Elbe, Saale)	460	58	15	22	73[2]	80	64	**135**	44	56	105	46	14+	712	**58.8**	15. 7.
	Göschitz (Elbe, Saale, Weiße Elster)	400	30	27	12	34	102	74	**176**	76	53	60	46	11+	701	**82.6**	15. 7.
	Gräfenwarth (Elbe, Saale)	529	87	22	12	40	92	88	**118**	49	49	63	47	9+	676	48.1	4. 1.
	Hirschberg (Elbe, Saale)	450	44	22	15+	45	88	81	**172**	67	47	83	31[1]	20[2]	715	**58.0**	15. 7.
	Lobenstein (Elbe, Saale)	500	46	20	22	66	90	76	120	53	53	**121**	58	14+	739	37.0	15. 7.
	Plothen (Elbe, Saale)	473	50	33	8+	21	**120**	79	116	95	36	57	52	15	682	47.2	31. 5.
	Rodacherbrunn (Rhein, Main, Rodach)	688	91	31	34	82	107	59	109	55	74	**173**	76	19+	910	35.3	7. 1.
	Ruppersdorf (Elbe, Saale)	550	56	30	18+	57	102	74	121	55	71	**142**	80	18+	824	46.0	15. 7.
	Schleiz (Elbe, Saale)	440	48	26	15	30	101	67	**110**	76	61	57	40	10+	641	37.9	31. 5.
	Tanna (Elbe, Saale)	550	48	33	16	44	105	83	**177**	70	46	65	41	12+	740	**73.1**	15. 7.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Monats- und Jahressummen, größte Tagesmengen

Nichtpreußen

in Millimetern

1932

Kreis	Station (Flußgebiet)	See-höhe m	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr.	Oktober	Novbr.	Dezbr.	Jahr	Größte Tagesmenge Höhe	Größte Tagesmenge Datum
Schleiz:	Ullersreuth (*Elbe, Saale*)	522	56	38	18	39	86	66	**130**	56	54	70	43	14+	670	45.0	15. 7.
Greiz, Stadt:	Greiz	284	49	24	21	26	86	114	**139**	78	49	40	41	2+	669	44.5	31. 5.
Greiz, Land:	Bernsgrün	480	49	23	14	36	94	61[1]	**158**	60	66	46	47	5+	659	42.5	31. 5.
	Pohlitz (*Elbe, Saale,*	400	50	25	18	30	86	95	**157**	72	44	33	50	8+	668	41.3	31. 5.
	Reudnitz *Weiße Elster*)	350	49	20	15	23	108	94	**129**	75	52	42	45	3+	655	45.2	31. 5.
	Waldhaus	385	*50*	*25*	*15*	*25*	*105*	92	**163**	78	61	36	44	4+	*698*		
	Zeulenroda	440	52	23	15	26	104	87	**180**	92	47	47	46	10+	729	**54.0**	15. 7.
Altenburg, St.:	Altenburg (*Elbe, Saale,*	198	38	16	17	26	90	68	**112**	68	47	46	45	6+	579	31.8	31. 5.
Altenburg, Ld.:	Gößnitz *Weiße Elster, Pleiße*)	210	53	16	21	19	82	71	**146**	62	40	43	54	5+	612	37.5	31. 5.
	Meuselwitz	170	34	17	16	25	80	72	***110***	53	39	33	36	5+	*520*	29.7	1. 6.
Gera, Stadt:	Gera	220	37	15	17	27	70	52	**125**	60	45	40	39	5+	532		
	Kraftsdorf	280	34	21	15	23	88	46	**170**	42	55	44	55	9+	602	**98.2**	15. 7.
Gera, Land:	Auma	405	54	23	18	28	96	68	**133**	86	58	49	50	12+	675	49.0	15. 7.
	Kleinaga (*Elbe, Saale,*	258	28	15	23	22	84	61	**85**	73	60	48	40	6+	545	29.5	31. 5.
	Kollis *Weiße Elster*)	220	41	16	19	28	84	65	**126**	63	37	30	41	6+	556	38.6	7. 7.
	Langenberg	186	23	11	13	13[1]	74	48	**101**	62	48	27[1]	36	6+	462[2]	35.1	31. 5.
	Liebschwitz	213	43	16	16	28	91	74	**162**	70	46	43	31[1]	6+	626	**51.8**	15. 7.
	Münchenbernsdorf	340	49	25	12[1]	25	76[1]	57	**165**	57	46	43	36[1]	10+	601[2]	**87.1**	15. 7.
	Neustadt a. d. Orla (*Elbe, Saale*)	306	40	20	10+	21	104	57	**241**	26	55	36	47	18	675	**108.7**	15. 7.
	Ronneburg (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	285	48	22	20	23	101	64	**117**	68	51	43	46	5+	608	41.8	31. 5.
	Vollmershain (*Elbe, Saale, Weiße Elster, Pleiße*)	253	27[1]	13	6+[1]	19	86	84	**110**	63	37[1]	36	34[1]	6+	521[1]	37.0	31. 5.
	Weida (*Elbe, Saale, Weiße Elster*)	235	39	15	19	26	105	66	**168**	76	59	46	48	2+	669	**67.3**	15. 7.
Saalfeld:	Friedebach I	300	31	16	11+	27	112	52	**124**	56	51	38	44	16	578	**67.2**	15. 7.
	Friedebach II	300	34	23	14+	29	118	62	**136**	56	52	39	46	19	628	**70.8**	15. 7.
	Keila	478	58[2]	16	21	28	107	54	**170**	71	44	46	55	14+	684	**86.9**	15. 7.
	Lausnitz	270	27	21	13+	30	115	46	**158**	55	48	36	51	15	615	**93.0**	15. 7.
	Lehesten	640	57	25	18	68	105	68	**108**	66	51	83	53	17+	719	49.6	15. 7.
	Leutenberg	295	39	18	13+	49	91	69	**125**	56	57	57	49	16	639	**69.1**	15. 7.
	Pößneck (*Elbe, Saale*)	250	29	15	10	23	85[1]	53	**132**	45[1]	49	40	37[1]	6+[1]	524[1]	**61.2**	15. 7.
	Probstzella	343	41	19	23	52	96	66	**126**	56	69	86	44	13+	691	45.4	15. 7.
	Saalfeld	235	20	18	*10*	38	90	48	**117**	64	41	44	34[1]	6+	*530*[1]	**61.9**	15. 7.
	Schmiedefeld	756	71	35	26	85	**153**	62	116	74	90	142	65	19+	938	48.2	15. 7.
	Unterwellenborn	275	27	18	10+	30	104	45	**146**	62	55	32	40	12	581	**80.0**	15. 7.
Kamburg:	Kamburg	133	24	16	11+	20	**118**	31	116	79	67	51	42	12	587	41.0	4. 8.
	Prießnitz	256	*20*	*15*	10+	22	99	31	***110***	*75*	57	37	42	13	*531*[1]	38.0	8. 5.
Rudolstadt:	Blankenburg	226	37	16	11	41	**116**	84	115	94	53	50	45	9+	671	**56.0**	15. 7.
	Kursdorf (*Elbe, Saale, Schwarza*)	720	51	28	16[1]	68[1]	134	59	90[1]	59[1]	66[1]	**150**	43	10+[1]	774[1]	36.0	7. 1.
	Oberweißbach	632	53	25	26	85	129	62	136	79	97	**144**	50	17+	903	**70.0**	15. 7.
	Paulinzella	345	46	19	10	53	**121**	40	97	87	76	53	47	5+[1]	654	36.2	31. 5., 15.7.,4.8.
	Remda (*Elbe, Saale*)	320	35	19	8+	32	**116**	53	91	47	61	36	41	8+	547	36.4	15, 7.
	Scheibe (*Elbe, Saale, Schwarza*)	630	100	27+	36	127	141	53	107	57	88	**246**	87	29	1098	38.9	8. 5.
	Weißbach (*Elbe, Saale*)	225	28	10[1]	9	22	116	54	**169**	39[1]	49	32	39	8+	575	**107.0**	15. 7.
Arnstadt, Stadt:	Arnstadt (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	288	32	16	15	44	**107**	38	94	58	67	40	38	6+	555	32.2	15. 7.
Arnstadt, Land:	Bittstädt	375	30	15	13	50	95[1]	37	72	52	62	42	43	6+	517	28.8	15. 7.
	Gabelbach (*Elbe, Saale, Ilm*)	756	63	35	42	135	137	41	148	86	104	**200**	75	18+	1084	**63.4**	15. 7.
	Gehlberg (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	700	68	16	44	118	128	58	154	71	81	**210**	70	14+	1032	46.1	15. 7.
	Gehren (*Elbe, Saale, Ilm*)	483	42	23	20	106	125	38	**153**	90	82	130	58	12+	879	**66.5**	15. 7.
	Geschwenda (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	478	39	22	26	91	116	48	79	107	79	**128**	60	13+	808	**63.1**	22. 8.
	Großbreitenbach (*Elbe, Saale, Schwarza*)	648	82	30	35	114	137	42	121	63	96	**201**	74	6+[1]	1001	**57.3**	15. 7.
	Ilmenau (*Elbe, Saale, Ilm*)	500	40	23	23	100	130	39	132	74	83	**134**	53	11+	842	**73.4**	15. 7.
	Neustadt a. Rennsteig (*Weser, Werra*)	772	82	26	33	84[1]	114	45	100	41	83	**195**	81	22+	906	44.6	15. 7.
	Pennewitz (*Elbe, Saale, Schwarza*)	465	36	22	13	82	125	38	**142**	80	57	85	42	12+	734	**77.3**	15. 7.
	Schmücke	916	123	38	42	100	142	63	132	90	111	**235**	99	18+	1193	**50.4**	4. 1.
	Stadtilm (*Elbe, Saale, Ilm*)	376	33	19	13	45	**129**	34	100	57	58	42	41	11+	582	40.1	31. 5.
	Stützerbach	680	68	31	40	125	116	36	93	83	106	**224**	83	18+	1023	30.1	4. 8.
Gotha, Stadt:	Gotha	330	24	14	19	54	**99**	51	56	64	67	57	48	3+	556	22.5	8. 5.
Gotha, Land:	Friedrichroda (*Weser, Werra, Hörsel*)	450	28	17	19	94	110	75	117	47	91	**172**	83	2+	855	28.5	15. 7.
	Großenbehringen	281	52	14	16	54	**98**	58	80	48	62	69	62	2+	615	25.4	4. 1.
	Großfahner (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	188	30	8	22	39	84	46	**102**[2]	28[1]	84[2]	44	45	3+	535	**51.2**	25. 7.
	Herbsleben (*Elbe, Saale, Unstrut*)	157	28	7	26	31	65	57	**72**	35	41	41	27	3+	433	29.5	25. 7.
	Krawinkel (*Elbe, Saale,*	480	38	18	32	74	**116**	38[1]	54	50	52	110	49	9+	640	23.8	31. 5.
	Nesselberghaus *Unstrut, Gera*)	634	108	38	38	80	152	107	135	64	86	**219**	88	9+	1124	**57.9**	30. 6.
	Oberhof	797	134	31	48	140	189	106	123	87	114	**358**[2]	122	22+	1474[2]	**50.2**	4. 1.
	Rödichen (*Weser, Werra, Hörsel*)	365	34	13	16	82	100	71	76	61	80	**137**	64	2+	736	24.4	8. 5.
	Tabarz	394	43	16	28	104	125	82	162	55	113	**232**	108	4+	1072	50.0	15. 7.
	Tambach-Dietharz (*Elbe, Saale, Unstrut, Gera*)	450	74	27	30	103	129	78	140	71	82	**216**	95	6+	1051	**50.9**	15. 7.
	Winterstein (*Weser, Werra, Hörsel*)	355	100	40	39	90	83	71	123	66	105	**172**	123	4+	1016	35.9	15. 7.
Sondershausen:	Bendeleben	160	16	5+	17	45	67	46	**108**	21	53	54	42	7	481	27.7	22. 7.
	Ebeleben (*Elbe, Saale,*	285	34	11	27	54	**77**	41	60	62	**77**	75	39	3+	560	25.1	18. 9.
	Frankenhausen *Unstrut*)	130	14	7	26	43	78	50	**96**	19	78	58	33	5+	507	37.2	16. 7.
	Greußen I	163	24	9	18	29	66	62	**73**	28	51	55	32	3+	450	31.8	16. 7.
	Greußen II	164	24	9	19	31	64	60	**68**	27	56	53	31	2+	444	25.9	16. 7.
	Großfurra (*Elbe, Saale, Unstrut, Wipper*)	245	24	4	22	56	**90**	36	66	24	58	70	53	2+	505	20.0	8. 4.
	Keula	423	64	32	38	77	**102**	42	57	27	73	101	67	1+	681[2]	27.6	4. 1.
	Oberspier (*Elbe, Saale, Unstrut*)	302	29	10	24	41	**81**	54	67	31	70	67	46	2+	522	22.3	8. 5.
	Rathsfeld	385	20	13	21	46	81	57	**112**	10	52	67	42	7+	528	**56.8**	16. 7.
	Sondershausen (*Elbe, Saale, Unstrut, Wipper*)	186	23	5	21	58	83	38	**93**	26	70	71	49	2+	539	21.6	8. 5.

[1]) Etwas klein. [2]) Etwas groß.

Stark- und Dauerregen

Anordnung der Stationen nach Flußgebieten

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Obolin (H = 1 m)								
	15. 4. — 31. 10.							
Dauerregen	25./26. 4.	23^{50}	6^{00}	7.1	6	10		1.15
	10./11. 5.	23^{10}	13^{30}	20.3	14	20		1.42
	27. 5.	1^{05}	7^{05}	14.5	6	—		2.42
	30./31. 5.	22^{10}	4^{30}	34.7	6	20		5.48
	6. 8.	5^{20}	13^{10}	8.0	7	50		1.02
	8. 8.	1^{00}	7^{40}	13.9	6	40		2.09
	3. 9.	1^{00}	10^{50}	6.6	9	50		0.67
	3./4. 9.	21^{00}	3^{00}	7.9	6	—		1.32
	3. 10.	13^{10}	20^{50}	15.6	7	40		2.03
	20./21. 10.	18^{40}	2^{20}	4.7	7	40		0.61
	26./27. 10.	17^{00}	2^{00}	9.0	9	—		1.00
	29./30. 10.	17^{10}	0^{10}	5.6	7	—		0.80
Lötzen[1]) (H = 119 m)								
	12. 4. — 17. 7.; 21. 7. — 28. 10.							
Starkregen	14. 7.	6^{10}	9^{30}	30.3	3	20	0.15	9.09
Dauerregen	22./23. 6.	18^{20}	2^{10}	8.4	7	50		1.07
Gumbinnen (H = 47 m)								
	1. 4. — 30. 9.							
Starkregen	18. 7.	14^{20}	14^{43}	10.9		23	0.47	
	23. 8.	8^{24}	9^{10}	17.1		46	0.37	
Dauerregen	6. 4.	7^{10}	13^{30}	9.5	6	20		1.50
	11. 5.	3^{50}	13^{50}	9.5	10	—		0.95
	26./27. 5.	23^{50}	8^{10}	18.3	8	20		2.20
	30./31. 5.	21^{50}	3^{50}	14.6	6	—		2.43
	20/21. 6.	22^{50}	6^{20}	14.2	7	30		1.89
	6. 8.	1^{30}	8^{40}	9.3	7	10		1.30
	7./8. 8.	17^{40}	9^{30}	17.8	15	50		1.12
	3. 9.	2^{40}	9^{20}	5.6	6	40		0.84
Braunsberg[2]) (H = 10 m)								
	9. 4. — 31. 10.							
Starkregen	14. 7.	19^{14}	20^{06}	20.5		52	0.39	
	19. 9.	18^{35}	19^{01}	20.3		26	0.78	
Dauerregen	3./4. 5.	23^{10}	6^{30}	4.6	7	20		0.63
	9./10. 5.	12^{20}	4^{00}	27.7	15	40		1.77
	10./11. 5.	15^{30}	9^{50}	18.7	18	20		1.02
	22./23. 6.	21^{30}	12^{30}	18.7	15	—		1.25
	8./9. 10.	20^{20}	2^{30}	7.3	6	10		1.18
	26. 10.	15^{50}	23^{20}	9.1	7	30		1.21
Marienwerder[3]) (H = 52 m)								
	1. 5. — 5. 10.							
Starkregen	22. 5.	17^{30}	17^{44}	11.6		14	0.83	
	16. 8.	16^{10}	16^{14}	4.6		4	1.15	
	31. 8.–1. 9.	23^{50}	0^{04}	8.4		14	0.60	
Dauerregen	30. 5.	0^{45}	8^{45}	12.1	8	—		1.51
	22./23. 6.	16^{30}	2^{10}	9.0	9	40		0.93
	23. 6.	4^{00}	11^{40}	4.7	7	40		0.61
Reinwasser (H = 185 m)								
	1. 5. — 30. 9.							
Starkregen	30. 5.	14^{53}	15^{23}	16.6		30	0.55	
	13. 7.	17^{11}	17^{18}	8.3		7	1.19	
	31. 8.	18^{47}	19^{19}	18.7		32	0.58	
	18. 9.	17^{25}	17^{33}	6.3		8	0.79	
Dauerregen	9./10. 5.	4^{30}	5^{20}	23.0	24	50		0.93
	27. 5.	8^{45}	15^{00}	15.3	6	15		2.45
	30. 5.	3^{40}	10^{00}	10.1	6	20		1.59
	22. 6.	3^{00}	16^{10}	29.9	13	10		2.27
	3./4. 8.	17^{40}	6^{10}	32.4	12	30		2.59
	3./4. 9.	18^{15}	9^{15}	24.0	15	—		1.60

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Grunau [Kr. Flatow] (H = 150 m)								
	1. 5. — 31. 10.							
Starkregen	22. 5.	15^{50}	16^{27}	13.4		37	0.36	
	27. 5.	11^{36}	12^{00}	12.1		24	0.50	
	2. 7.	0^{37}	0^{50}	11.3		13	0.87	
	14. 7.	2^{06}	2^{28}	21.8		17	1.28	
	14. 7.	15^{18}	15^{30}	8.2		12	0.68	
	3./4. 8.	23^{10}	1^{57}	32.3	2	47	0.19	11.60
	22. 8.	15^{50}	16^{08}	11.0		18	0.61	
Dauerregen	9. 5.	3^{10}	22^{00}	25.5	18	50		1.35
	22. 6.	0^{35}	17^{10}	33.6	16	35		2.03
	23. 6.	13^{20}	19^{30}	6.0	6	10		0.97
	3./4. 8.	17^{20}	5^{20}	67.3	12	10		5.53
	26. 10.	13^{00}	21^{10}	8.4	8	10		1.03
Belgard a. Persante[4]) (H = 24 m)								
	2. 4. — 19. 10.; 23. 10. — 31. 10.							
Starkregen	13. 7.	13^{39}	13^{56}	14.8		17	0.87	
	14. 7.	2^{06}	2^{16}	8.1		10	0.81	
	23. 7.	13^{38}	13^{46}	6.8		8	0.85	
	27. 7.	19^{12}	19^{17}	6.4		5	1.28	
Dauerregen	6./7. 5.	17^{40}	1^{40}	23.9	8	—		2.99
	26. 10.	12^{40}	19^{40}	6.3	7	—		0.90
Arnoldsdorf[5]) (H = 367 m)								
	1. 5. — 30. 9.							
Starkregen	7. 7.	23^{20}	23^{35}	8.8		15	0.59	
	15. 7.	16^{57}	17^{03}	6.3		6	1.05	
	15. 7.	18^{29}	18^{42}	8.4		13	0.65	
Dauerregen	8./9. 5.	23^{10}	10^{20}	17.1	11	10		1.53
	6./7. 6.	23^{50}	6^{20}	4.2	6	40		0.63
	14. 6.	7^{10}	17^{50}	26.3	10	40		2.47
	21. 9.	6^{40}	12^{50}	5.3	6	10		0.86
Oppeln (H = 163 m)								
	22. 4. — 8. 12.							
Starkregen	14. 7.	20^{36}	21^{02}	13.7		26	0.53	
	16. 7.	4^{00}	4^{10}	7.4		10	0.74	
Dauerregen	9. 5.	0^{10}	17^{20}	15.1	17	10		0.88
	24./25. 10.	20^{10}	11^{00}	13.2	14	50		0.89
Zawadzki[6]) (H = 210 m)								
	3. 4. — 31. 10.							
Dauerregen	14./15. 4.	14^{40}	5^{10}	10.1	14	30		0.70
	9. 5.	0^{00}	14^{50}	17.4	14	50		1.17
	28. 7.	5^{30}	11^{30}	7.4	6	—		1.23
	16. 10.	0^{30}	10^{00}	7.8	9	30		0.82
	25. 10.	2^{10}	10^{00}	13.2	7	50		1.69
Mittelwalde (H = 465 m)								
	1. 4. — 15. 10.							
Starkregen	3. 6.	16^{28}	16^{47}	21.5		24	0.90	
	16. 7.	13^{27}	13^{33}	5.8		6	0.97	
	29. 8.	18^{12}	18^{34}	10.2		22	0.46	
Dauerregen	5./6. 4.	22^{50}	7^{00}	33.8	8	10		4.14
	6./7. 4.	23^{00}	7^{40}	10.2	8	40		1.18
Landeck[7]) (H = 460 m)								
	11. 5. — 30. 8.							
Starkregen	6. 7.	13^{32}	13^{43}	7.5		11	0.68	
	6. 7.	15^{57}	16^{05}	6.0		8	0.75	
	7. 7.	20^{34}	20^{45}	12.8		11	1.16	
	8. 7.	13^{35}	13^{40}	5.8		5	1.16	
	15. 7.	16^{46}	17^{05}	18.2		19	0.96	
	17. 7.	15^{35}	15^{50}	9.0		15	0.60	
	3. 8.	13^{40}	13^{50}	7.3		10	0.73	

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Am 10. und 11. 5., 25. 7., 3. 8., 9. 8. und 16. 10. [2]) Am 8. und 9. 7. [3]) Am 9. 5. [4]) Am 8. 5. [5]) Am 6. 7. [6]) Am 17. 8. [7]) Am 2. 8. und 7. 8.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Dauerregen	7. 6.	3^{20}	12^{20}	7.2	9	—		0.80
	14. 6.	7^{20}	20^{00}	42.6	12	40		3.36
	21. 6.	15^{30}	22^{40}	46.7	7	10		6.52
Reinerz (H = 556 m) 29. 4. — 5. 10.								
Starkregen	30. 6.	16^{40}	16^{56}	11.9		16	0.74	
	23./24. 7.	23^{47}	0^{33}	16.3		46	0.35	
Dauerregen	9. 5.	0^{20}	13^{20}	15.9	13	—		1.22
	31. 5.	8^{20}	19^{40}	10.9	11	20		0.96
	1. 6.	8^{00}	14^{30}	9.1	6	30		1.40
	14. 6.	12^{40}	19^{10}	24.0	6	30		3.69
Breslau-Krietern[1]) (H = 124 m) 1. 4. — 31. 10.								
Starkregen	22. 5.	17^{33}	17^{41}	6.1		8	0.76	
	17. 7.	14^{30}	14^{45}	11.1		15	0.74	
	3. 8.	15^{03}	15^{20}	11.5		17	0.68	
	18. 9.	18^{26}	18^{44}	12.6		18	0.70	
Kaschbach (H = 620 m) 24. 4. — 20. 10.								
Starkregen	17. 7.	16^{28}	16^{41}	9.3		13	0.72	
	7. 8.	13^{24}	14^{04}	16.1		40	0.40	
Dauerregen	9. 5.	5^{00}	13^{20}	12.8	8	20		1.54
	6./7. 6.	15^{20}	9^{50}	18.3	18	30		0.99
	15. 6.	7^{30}	19^{30}	28.4	12	—		2.37
	21./22. 6.	16^{30}	2^{50}	31.9	10	20		3.09
	31. 9.	4^{00}	10^{20}	6.0	6	20		0.95
Salzbrunn[2]) (H = 417 m) 6. 5. — 28. 7.; 11. 8. — 2. 10.								
Starkregen	30. 6.	13^{00}	13^{24}	11.9		24	0.50	
	7. 7.	19^{36}	19^{51}	8.5		15	0.57	
Dauerregen	22. 5.	16^{20}	22^{30}	11.3	6	10		1.83
	18. 6.	0^{30}	8^{40}	7.3	8	10		0.89
	21./22. 6.	16^{35}	2^{35}	37.5	10	—		3.75
Kraschnitz[3]) (H = 142 m) 14. 5. — 31. 10.								
Starkregen	22. 5.	16^{55}	17^{12}	10.4		17	0.61	
	4. 6.	16^{20}	16^{33}	8.6		13	0.66	
Dauerregen	29. 8.	17^{30}	24^{00}	30.1	6	30		4.63
	20./21. 9.	22^{20}	7^{50}	14.7	9	30		1.55
Grünberg i. Schles.[4]) (H = 168 m) 1. 5. — 31. 10.								
Starkregen	30. 5.	18^{58}	19^{08}	7.5		10	0.75	
	7. 7.	8^{30}	8^{45}	9.2		15	0.61	
	8. 7.	2^{17}	2^{34}	9.0		17	0.53	
	13. 7.	12^{43}	13^{03}	13.6		20	0.68	
	13. 7.	18^{46}	18^{55}	7.0		9	0.78	
	22. 8.	19^{30}	19^{43}	10.4		13	0.80	
Dauerregen	6. 6.	16^{40}	23^{30}	6.8	6	50		1.00
	17./18. 6.	20^{50}	5^{20}	8.4	8	30		0.99
	3. 8.	6^{10}	16^{10}	11.3	10	—		1.13
Schneekoppe (H = 1602 m) 1. 5. — 20. 9.								
Dauerregen	29./30. 5.	19^{20}	5^{40}	37.1	10	20		3.59
	30./31. 5.	18^{00}	11^{10}	14.5	17	10		0.84
	6./7. 6.	20^{40}	9^{55}	10.4	13	10		0.79
	14. 6.	8^{40}	19^{00}	14.1	10	20		1.36
	15. 6.	10^{30}	20^{00}	15.5	9	30		1.63
	21./22. 6.	17^{00}	8^{40}	56.3	15	40		3.59
	3. 7.	5^{20}	13^{50}	14.3	8	30		1.68
	3. 8.	1^{30}	11^{40}	17.7	10	10		1.74
	3. 8.	12^{10}	23^{10}	11.6	11	—		1.05
	7./8. 8.	11^{40}	9^{10}	31.4	21	30		1.46
	24. 8.	0^{20}	7^{50}	8.2	7	30		1.09
Arnsdorf i. Riesengeb.[5]) (H = 451 m) 5. 4. — 31. 10.								
Starkregen	30. 5.	4^{28}	4^{54}	13.7		26	0.53	
	21./22. 6.	18^{00}	1^{05}	54.4	7	05	0.13	7.68
	30. 6.	13^{14}	13^{30}	9.2		16	0.58	
	7. 7.	18^{12}	18^{24}	8.6		12	0.72	
	15. 7.	16^{54}	17^{06}	7.8		12	0.65	
	7. 8.	12^{08}	12^{21}	8.2		13	0.63	

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Dauerregen	5./6. 4.	20^{25}	5^{45}	9.8	9	20		1.05
	7. 4.	13^{40}	20^{10}	15.7	6	30		2.42
	8./9. 5.	22^{30}	8^{00}	12.5	9	30		1.32
	30./31. 5.	23^{15}	9^{25}	9.8	10	10		0.96
	15. 6.	10^{40}	16^{50}	9.0	6	10		1.46
	21./22. 6.	17^{20}	6^{20}	61.0	13	—		4.69
	3. 8.	1^{30}	11^{20}	23.9	9	50		2.43
	3. 8.	12^{30}	21^{10}	15.6	8	40		1.80
	21. 9.	4^{30}	11^{00}	6.7	6	30		1.03
Bunzlau[4]) (H = 200 m) 1. 4. — 31. 10.								
Starkregen	14. 7.	19^{22}	19^{58}	25.8		36	0.72	
	16. 7.	14^{11}	14^{30}	11.3		19	0.59	
	18. 9.	16^{50}	16^{58}	8.2		8	1.03	
Dauerregen	6./7. 4.	21^{20}	6^{50}	8.4	9	30		0.88
	30./31. 5.	22^{55}	8^{30}	28.0	9	35		2.92
	6. 6.	15^{40}	23^{00}	6.0	7	20		0.82
	21./22. 6.	19^{50}	6^{20}	40.6	10	30		3.87
	3. 8.	2^{40}	21^{40}	31.8	19	—		1.67
	24. 10.	13^{30}	20^{00}	4.6	6	30		0.71
Flinsberg[7]) (H = 470 m) 28. 4. — 30. 9.								
Starkregen	29. 6.	20^{29}	20^{36}	8.6		7	1.23	
	2. 7.	17^{33}	17^{41}	9.3		8	1.16	
	23./24. 7.	22^{58}	0^{14}	29.3	1	16	0.39	23.13
	24. 7.	1^{10}	2^{20}	22.2	1	10	0.32	19.03
	1. 8.	16^{40}	17^{03}	15.1		23	0.66	
	7. 8.	11^{56}	12^{30}	18.4		34	0.54	
	18. 9.	16^{25}	16^{30}	6.7		5	1.34	
Dauerregen	8./9. 5.	15^{50}	9^{40}	16.4	17	50		0.92
	6. 6.	5^{40}	12^{40}	14.8	7	—		2.11
	6./7. 6.	14^{30}	7^{00}	20.2	16	30		1.22
	17./18. 6.	22^{10}	5^{20}	8.8	7	10		1.23
	3. 8.	2^{20}	21^{30}	42.2	19	10		2.20
Muskau (H = 107 m) 10. 7. — 13. 11.								
Starkregen	15. 7.	15^{00}	15^{22}	19.7		22	0.90	
	17. 8.	2^{47}	2^{52}	5.9		5	1.18	
	18. 9.	15^{32}	15^{42}	9.4		10	0.94	
Dauerregen	3. 8.	5^{20}	12^{30}	5.6	7	10		0.78
	3. 11.	6^{00}	15^{20}	9.2	9	20		0.99
Hammer-Abbau[8]) (H = 50 m) 16. 4. — 30. 9.								
Starkregen	30. 6.	5^{24}	5^{50}	23.2		26	0.89	
	15. 7.	13^{58}	14^{17}	9.3		19	0.49	
Dauerregen	21./22. 6.	23^{30}	13^{20}	15.1	13	50		1.09
Dramburg (H = 113 m) 1. 4. — 31. 10.								
Starkregen	16. 7.	3^{20}	3^{51}	13.3		31	0.43	
Dauerregen	12. 4.	7^{20}	16^{40}	7.2	9	20		0.77
	3. 5.	15^{40}	22^{40}	3.7	7	—		0.53
	8./9. 5.	10^{40}	5^{00}	25.1	18	20		1.37
	3./4. 8.	11^{00}	6^{40}	20.4	19	40		1.04
	3./4. 9.	17^{00}	8^{20}	26.2	15	20		1.71
	11. 9.	14^{50}	21^{30}	18.0	6	40		2.70
	18./19. 10.	23^{15}	5^{30}	7.7	6	15		1.23
	26. 10.	12^{20}	19^{20}	7.7	7	—		1.10
Landsberg a. W. (H = 68 m) 1. 5. — 5. 11.								
Starkregen	31. 5.	10^{28}	10^{47}	11.6		19	0.61	
Dauerregen	8. 5.	6^{10}	13^{50}	14.6	7	40		1.90
	24. 5.	7^{30}	14^{30}	5.4	7	—		0.77
	26. 10.	11^{40}	18^{50}	8.3	7	10		1.16
Golzow i. Oderbruch (H = 10 m) 22. 4. — 12. 11.								
Starkregen	24. 7.	14^{55}	15^{28}	21.5		33	0.65	
	1. 8.	18^{56}	19^{04}	7.5		8	0.94	
	18. 9.	14^{57}	15^{04}	6.8		7	0.97	
	19. 9.	15^{02}	15^{07}	7.3		5	1.46	
Dauerregen	8. 5.	4^{45}	11^{40}	11.7	6	55		1.69
	24. 5.	5^{30}	12^{10}	8.9	6	40		1.34
	25. 5.	12^{40}	20^{40}	36.3	8	—		4.54
	26./27. 5.	17^{10}	1^{30}	22.8	8	10		2.79
	17. 6.	12^{00}	19^{50}	16.8	7	50		2.14
	21. 10.	0^{40}	7^{10}	3.8	6	30		0.58

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Am 6. 4., 14. 4., 9. 5., 18. 6., 21. und 22. 6. [2]) Am 28. 5. und 17. 6. [3]) Vom 29. 5. bis 1. 6., am 18. 6. und 21. 6. [4]) Am 21. und 22. 6. [5]) Am 29. 5., 6. und 7. 6. [6]) Am 16. 4. [7]) Am 22. und 23. 5., 29. 5., 2. 6., 21. und 22. 6., 3. 7., 20. und 21. 9. [8]) Am 22. 5., 16. 7., 3. und 4. 8.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Stettin [Flughafen] (H = 2 m)								
		1. 4. — 15. 11.						
Starkregen	16. 7.	2^{33}	2^{59}	17.0		26	0.65	
	21. 8.	18^{40}	19^{08}	16.2		28	0.58	
	10. 9.	14^{41}	14^{48}	6.0		7	0.86	
	11. 9.	3^{22}	3^{31}	8.8		9	0.98	
Dauerregen	25./26. 5.	14^{40}	1^{10}	32.3	10	30		3.08
	26./27. 5.	21^{00}	3^{30}	12.5	6	30		1.92
	3./4. 9.	19^{10}	6^{20}	10.9	11	10		0.98
	11. 9.	13^{00}	20^{20}	14.5	7	20		1.98
	21. 10.	3^{00}	10^{20}	5.2	7	20		0.71
	26. 10.	11^{20}	17^{50}	5.3	6	30		0.82
	3. 11.	1^{20}	16^{40}	13.8	15	20		0.90
Putbus[1]) (H = 50 m)								
		3. 4. — 31. 10.						
Starkregen	1. 8.	16^{06}	16^{37}	19.0		31	0.61	
	21. 8.	18^{08}	18^{36}	15.0		28	0.54	
Dauerregen	12./13. 4.	15^{10}	8^{50}	15.7	17	40		0.89
	24./25. 4.	17^{55}	4^{40}	10.0	10	45		0.93
	26./27. 5.	2^{30}	1^{20}	35.0	22	50		1.53
	30. 5.	8^{20}	16^{20}	29.2	8	—		3.65
	11. 9.	13^{10}	20^{30}	12.1	7	20		1.65
	27. 10.	11^{10}	17^{10}	5.4	6	—		0.90
Norgaardholz (H = 7 m)								
		1. 4. — 30. 9.						
Starkregen	6. 7.	18^{26}	18^{34}	8.3		8	1.04	
Dauerregen	10. 4.	14^{00}	23^{40}	17.2	9	40		1.78
	26./27. 4.	22^{30}	7^{00}	6.5	8	30		0.76
	27./28. 5.	11^{30}	10^{50}	36.8	23	20		1.58
	2./3. 9.	20^{20}	5^{00}	11.9	8	40		1.37
	11. 9.	8^{10}	18^{10}	45.0	10	—		4.50
Westerland auf Sylt (H = 6 m)								
		1. 4. — 31. 10.						
Starkregen	14. 8.	13^{33}	13^{46}	9.2		13	0.71	
	7. 9.	2^{04}	2^{27}	13.4		23	0.58	
Dauerregen	27./28. 5.	17^{10}	3^{30}	9.9	10	20		0.96
	28. 5.	4^{00}	12^{50}	10.1	8	50		1.14
	30./31. 5.	16^{50}	1^{50}	8.6	9	—		0.96
	2. 9.	0^{20}	9^{00}	11.3	8	40		1.30
	2./3. 9.	20^{00}	2^{00}	19.0	6	—		3.17
	11. 9.	8^{10}	17^{50}	16.9	9	40		1.75
	1. 10.	17^{00}	23^{40}	10.4	6	40		1.56
	2. 10.	10^{55}	19^{20}	11.0	8	25		1.31
	18. 10.	1^{30}	11^{10}	16.9	9	40		1.75
	20. 10.	6^{00}	13^{10}	6.6	7	10		0.92
Lautawerk (H = 121 m)								
		1. 5. — 31. 10.						
Starkregen	14. 7.	16^{53}	17^{34}	16.9		41	0.41	
	24. 7.	2^{40}	2^{51}	8.5		11	0.77	
Dauerregen	25. 5.	4^{40}	12^{40}	19.7	8	—		2.46
	30. 5.	6^{10}	14^{50}	29.4	8	40		3.39
	6. 6.	13^{45}	23^{00}	11.3	9	15		1.22
	21./22. 6.	15^{00}	2^{20}	20.2	11	20		1.78
	3. 7.	0^{15}	7^{00}	11.5	6	45		1.70
	8.10	10^{50}	17^{00}	4.6	6	10		0.75
	21. 10.	1^{30}	8^{00}	5.5	6	30		0.85
Blankenberg a. S.[2]) (H = 470 m)								
		1. 4. — 30. 9.						
Starkregen	7. 7.	0^{28}	0^{42}	9.5		14	0.68	
	15. 7.	2^{02}	2^{18}	9.5		16	0.59	
Dauerregen	5./6. 4.	21^{20}	3^{40}	8.2	6	20		1.29
	2./3. 5.	13^{30}	0^{50}	10.3	11	20		0.91
	30./31. 5.	10^{30}	7^{40}	28.3	21	10		1.34
	2. 7.	15^{20}	22^{30}	5.6	7	10		0.78
Dingelstädt[3]) (H = 336 m)								
		1. 4. — 30. 9.						
Starkregen	12. 7.	21^{15}	21^{46}	25.3		31	0.82	
	14. 8.	16^{24}	16^{33}	7.1		7	1.01	
Dauerregen	7./8. 4.	19^{20}	5^{20}	10.3	10	—		1.03
	10. 5.	2^{30}	9^{30}	3.5	7	—		0.50
	26./27. 5.	21^{50}	5^{30}	12.1	7	40		1.58
	6. 6.	1^{50}	16^{00}	12.9	14	10		0.91
	28. 8.	2^{00}	8^{10}	23.8	6	10		3.86
	10. 9.	15^{50}	22^{30}	6.8	6	40		1.02
	18. 9.	1^{00}	7^{40}	8.0	6	40		1.20

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Erfurt[4]) (H = 208 m)								
		2. 5. — 31. 10.						
Starkregen	15. 7.	7^{05}	8^{00}	23.2		55	0.42	
	3. 8.	13^{09}	13^{21}	10.1		12	0.84	
Dauerregen	2./3. 5.	13^{10}	1^{30}	8.9	12	20		0.72
	7./8. 5.	19^{20}	2^{40}	21.1	7	20		2.88
	6. 6.	5^{10}	11^{10}	4.6	6	—		0.77
	6. 6.	12^{30}	24^{00}	9.8	11	30		0.85
	15. 7.	2^{10}	12^{00}	42.8	9	50		4.35
Wetterzeube (H = 210 m)								
		1. 5. — 31. 10.						
Starkregen	14. 7.	13^{08}	13^{29}	11.3		21	0.54	
	14. 7.	14^{10}	15^{13}	65.6	1	03	1.04	62.48
	3. 8.	15^{50}	16^{27}	27.4		37	0.74	
Dauerregen	30./31. 5.	11^{15}	0^{50}	27.1	13	35		2.00
	6. 6.	7^{00}	19^{40}	11.5	12	40		0.91
	24. 7.	5^{20}	11^{40}	8.4	6	20		1.33
	20./21. 10.	23^{10}	5^{10}	3.5	6	—		0.58
Halle a. S.[5]) (H = 102 m)								
		2. 4. — 7. 11.						
Starkregen	6. 7.	14^{30}	14^{41}	7.7		11	1.10	
	18. 9.	5^{20}	5^{38}	9.8		18	0.54	
Dauerregen	2. 5.	16^{35}	23^{35}	7.0	7	10		0.98
	7./8. 5.	22^{50}	5^{50}	26.5	7	—		3.79
	30. 5.	12^{00}	18^{40}	10.9	6	40		1.64
	31. 5.	6^{00}	15^{20}	49.6	9	20		5.31
	24. 7.	5^{40}	11^{50}	17.5	6	10		2.84
Quedlinburg (H = 124 m)								
		4. 4. — 30. 11.						
Dauerregen	2. 5.	16^{10}	23^{50}	10.0	7	40		1.30
	7./8. 5.	18^{10}	14^{10}	21.1	20	—		1.06
	15. 7.	7^{30}	18^{00}	30.1	10	30		2.87
	21./22. 11.	17^{45}	0^{30}	12.2	6	35		1.85
Magdeburg (H = 56 m)								
		1. 4. — 30. 11.						
Starkregen	21. 5.	13^{31}	13^{36}	5.4		5	1.08	
Dauerregen	2./3. 5.	19^{10}	1^{20}	9.0	6	10		1.46
	7./8. 5.	20^{30}	4^{30}	22.8	7	30		3.04
	15. 7.	12^{30}	19^{00}	5.4	6	30		0.83
	20./21. 10.	23^{30}	6^{30}	4.0	7	—		0.57
	7./8. 11.	19^{45}	2^{25}	5.9	6	40		0.89
	21./22. 11.	18^{30}	0^{40}	9.3	6	10		1.51
Bredereiche (H = 47 m)								
		10. 4. — 31. 10.						
Starkregen	3. 5.	8^{03}	8^{07}	4.5		4	1.13	
	13. 7.	17^{58}	18^{30}	19.5		32	0.61	
	10. 9.	22^{42}	22^{47}	7.4		5	1.48	
Dauerregen	8. 5.	2^{05}	9^{35}	12.8	7	30		1.71
	25. 5.	8^{20}	20^{10}	17.4	11	50		1.47
	30. 5.	8^{10}	14^{40}	11.6	6	30		1.78
	15./16. 7.	20^{50}	7^{00}	17.5	10	10		1.72
	3./4. 9.	18^{50}	4^{40}	11.2	9	50		1.14
	14. 10.	12^{50}	20^{20}	5.4	7	30		0.72
	21. 10.	0^{40}	10^{00}	6.8	9	20		0.73
	29. 10.	2^{10}	10^{00}	20.9	7	50		2.67
Burg i. Spreewald (H = 57 m)								
		1. 4. — 25. 10.						
Starkregen	13. 7.	17^{11}	17^{39}	19.0		28	0.68	
	13. 7.	18^{24}	18^{43}	13.4		19	0.71	
	24. 7.	12^{52}	13^{18}	29.0		26	1.12	
	18. 9.	14^{22}	14^{29}	8.7		7	1.24	
Dauerregen	25. 5.	4^{00}	16^{00}	35.8	12	—		2.98
	26. 5.	16^{40}	22^{50}	28.0	6	10		4.54
	30. 5.	5^{40}	14^{30}	24.5	8	50		2.77
	6. 6.	13^{40}	24^{00}	9.9	10	20		0.96
	21./22. 6.	16^{00}	2^{10}	10.0	10	10		0.98
	3. 7.	2^{20}	9^{00}	6.8	6	40		1.02
	21. 10.	0^{50}	7^{40}	6.1	6	50		0.89
Dahme[6]) (H = 86 m)								
		1. 4. — 31. 10.						
Starkregen	1. 8.	17^{12}	17^{30}	15.6		18	0.87	
Dauerregen	25. 5.	3^{40}	14^{50}	24.9	11	10		2.23
	30. 5.	7^{50}	16^{50}	10.4	9	—		1.16
	6. 6.	14^{00}	22^{30}	6.0	8	30		0.71

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Am 25. und 26. 5. [2]) Am 6. 6., 21. 6. und 14. 7. [3]) Am 2. 5. und 7. 5. [4]) Am 30. und 31. 5. [5]) Am 29. 5. und 4.—6. 6. [6]) Am 24. 4., 14. und 15. 7., 24. 7., 3. 8. und 18. 9.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Dauerregen	3. 7.	0^{30}	9^{00}	11.6	8	30		1.36
	21. 10.	0^{30}	7^{30}	4.7	7	—		0.67
	26. 10.	8^{00}	14^{10}	9.8	6	10		1.59
Berlin W [Schinkelplatz][1]) (H = 32 m) 1. 4. — 7. 12.								
Starkregen	15. 7.	1^{20}	2^{30}	48.4	1	10	0.69	41.49
Dauerregen	6./7. 4.	16^{40}	2^{00}	7.2	9	20		0.77
	25. 5.	7^{00}	17^{30}	27.7	10	20		2.68
	15./16. 7.	22^{40}	5^{10}	15.7	6	30		2.42
	20./21. 10	23^{00}	7^{00}	6.9	8	—		0.86
	26. 10.	9^{00}	15^{20}	9.6	6	20		1.52
Berlin-Spandau[2]) (H = 35 m) 1. 4. — 30. 11.								
Starkregen	21. 7.	17^{42}	18^{10}	11.6		28	0.41	
	3. 8.	12^{18}	12^{33}	13.1		20	0.66	
	22. 8.	15^{33}	15^{51}	9.9		18	0.55	
Dauerregen	6. 4.	16^{40}	23^{20}	4.5	6	40		0.68
	25. 5.	7^{20}	17^{20}	27.5	10	—		2.75
	28. 10.	8^{50}	14^{50}	8.4	6	—		1.40
Schwerin[3]) (H = 57 m) 1. 4. — 30. 9.								
Starkregen	21. 7.	16^{03}	16^{20}	12.8		17	0.75	
	22. 7.	16^{49}	16^{57}	11.4		8	1.43	
Dauerregen	30. 5.	12^{20}	18^{30}	13.5	6	10		2.19
	11. 9.	11^{40}	18^{30}	9.6	6	50		1.40
Klötze[4]) (H = 55 m) 1. 4. — 15. 11.								
Starkregen	10. 9.	20^{02}	20^{07}	5.2		5	1.04	
Dauerregen	2./3. 5.	18^{10}	6^{00}	14.3	11	50		1.21
	7./8. 5.	19^{40}	4^{20}	7.2	8	40		0.83
	9./10. 5.	23^{40}	7^{50}	13.2	8	10		1.62
	15. 7.	5^{40}	11^{40}	3.4	6	—		0.57
	15./16. 7.	12^{10}	0^{20}	21.0	12	10		1.73
	17. 7.	5^{40}	11^{40}	10.9	6	—		1.82
	22. 7.	2^{50}	10^{30}	16.5	7	40		2.15
	26. 10.	5^{20}	11^{20}	8.0	6	—		1.33
Lintzel (H = 90 m) 1. 5. — 29. 7.								
Dauerregen	5./6. 5.	23^{20}	5^{30}	7.4	6	10		1.20
	15./16. 7.	8^{30}	6^{30}	18.3	22	—		0.83
	17. 7.	1^{00}	11^{00}	9.1	10	—		0.91
Altenbruch[5]) (H = 4 m) 1. 4. — 31. 10.								
Starkregen	20. 5.	16^{48}	17^{04}	17.1		19	0.90	
	4. 8.	2^{02}	2^{26}	12.8		24	0.53	
	21. 8.	12^{58}	13^{10}	9.6		15	0.64	
Dauerregen	6. 4.	11^{00}	21^{30}	9.4	10	30		0.90
	12. 4.	4^{20}	11^{50}	6.7	7	30		0.89
	31. 5.	14^{00}	20^{20}	6.1	6	20		0.96
	2. 9.	3^{00}	10^{00}	11.2	7	—		1.60
	3. 9.	2^{10}	9^{00}	4.0	6	50		0.59
	3. 9.	9^{40}	18^{00}	33.8	8	20		4.06
	11. 9.	8^{00}	17^{00}	19.3	9	—		2.14
	14. 10.	12^{30}	23^{50}	14.6	11	20		1.29
	23./24. 10.	19^{50}	2^{50}	13.4	7	—		1.91
Suhl[6]) (H = 440 m) 11. 4. — 28. 6.; 30. 6. — 30. 10.								
Starkregen	22. 7.	2^{20}	2^{32}	8.0		12	0.67	
	24. 7.	15^{57}	16^{14}	13.7		17	0.81	
	3. 8.	17^{26}	17^{54}	15.7		28	0.56	
Dauerregen	2./3. 5.	11^{00}	1^{20}	15.2	14	20		1.06
	30. 5.	12^{40}	21^{10}	19.1	8	30		2.25
	30./31. 5.	21^{50}	4^{10}	7.5	6	20		1.18
	22. 6.	17^{20}	23^{30}	6.4	6	10		1.04
	2. 9.	10^{40}	18^{10}	11.0	7	30		1.47
	24. 10.	5^{00}	17^{10}	20.7	12	10		1.70
	29. 10.	4^{10}	12^{10}	5.8	8	—		0.73
Dietershausen[7]) (H = 420 m) 10. 4. — 31. 10.								
Starkregen	28. 5.	17^{14}	17^{28}	8.9		14	0.64	
	22. 7.	16^{47}	17^{03}	5.9		6	0.98	
Dauerregen	2. 5.	6^{50}	23^{20}	13.2	16	30		0.80
	7. 5.	16^{00}	24^{00}	16.2	8	—		2.03
	5./6. 6.	23^{50}	10^{30}	10.8	10	40		1.01

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Dauerregen	6. 6.	11^{50}	22^{20}	6.2	10	30		0.59
	2. 9.	9^{30}	17^{40}	6.0	8	10		0.73
	24. 10.	9^{10}	17^{20}	10.6	8	10		1.30
Hersfeld[8]) (H = 210 m) 23. 4. — 14. 11.								
Starkregen	22. 7.	18^{12}	18^{43}	20.4		31	0.66	
	21. 8.	21^{30}	21^{46}	15.2		16	0.95	
	21. 8.	22^{46}	23^{00}	8.9		14	0.64	
	28. 8.	3^{50}	4^{25}	23.8		35	0.68	
	28. 8.	5^{46}	6^{10}	13.0		24	0.54	
	10. 9.	22^{04}	22^{12}	6.1		8	0.76	
Dauerregen	2. 5.	9^{40}	23^{30}	10.9	13	50		0.79
	7./8. 5.	16^{30}	2^{20}	10.4	9	50		1.06
	26./27. 5.	19^{30}	3^{00}	15.0	7	30		2.00
	6. 6.	0^{50}	10^{30}	13.4	9	40		1.39
	6. 6.	14^{00}	20^{00}	5.0	6	—		0.83
	22. 6.	1^{10}	9^{00}	4.6	7	50		0.59
	21./22. 8.	22^{40}	7^{50}	21.6	9	10		2.36
	2. 9.	8^{30}	16^{50}	6.8	8	20		0.82
	24./25. 9.	20^{20}	2^{20}	8.4	6	—		1.40
Langenthal [Kr. Hofgeismar][9]) (H = 265 m) 4. 4. — 20. 10.								
Dauerregen	6./7. 4.	13^{40}	11^{30}	21.7	21	50		0.99
	2. 5.	12^{10}	21^{50}	10.0	9	40		1.03
	7./8. 5.	17^{10}	1^{00}	5.7	7	50		0.73
	9./10. 5.	23^{20}	9^{20}	14.7	10	—		1.47
	21./22. 7.	18^{20}	2^{40}	10.8	8	20		1.30
	2. 9.	7^{30}	16^{00}	10.0	8	30		1.18
Nienburg (H = 25 m) 1. 4. — 30. 9.								
Starkregen	31. 8.	14^{40}	15^{07}	16.7		27	0.62	
Dauerregen	6./7. 4.	12^{20}	8^{00}	25.1	19	40		1.28
	11./12. 4.	2^{10}	11^{40}	8.5	9	30		0.90
	4. 5.	5^{20}	12^{40}	8.8	7	20		1.20
	9./10. 5.	23^{20}	7^{00}	6.4	7	40		0.83
	3. 9.	4^{50}	12^{50}	5.4	8	—		0.68
Brocken[10]) (H = 1140 m) 18. 5. — 30. 7.; 5. 8. — 1. 9.; 5. 9. — 14. 10.								
Starkregen	22. 8.	6^{40}	7^{03}	13.3		23	0.58	
Dauerregen	27. 5.	8^{20}	14^{40}	6.5	6	20		1.03
	30./31. 5.	10^{20}	9^{40}	20.1	23	20		0.86
	14./15. 7.	19^{50}	8^{40}	8.6	12	50		0.67
	15. 7.	9^{40}	18^{50}	12.9	9	10		1.41
	28./29. 7.	22^{30}	10^{30}	9.2	12	—		0.77
Braunschweig (H = 75 m) 1. 4. — 15. 11.								
Starkregen	16. 7.	2^{12}	3^{00}	14.7		48	0.31	
	21. 7.	16^{27}	16^{35}	7.3		8	0.91	
	22. 8.	13^{49}	13^{55}	6.9		6	1.15	
Dauerregen	6./7. 4.	14^{00}	9^{00}	11.4	19	—		0.60
	2. 5.	16^{30}	24^{00}	15.9	7	30		2.12
	6./7. 5.	17^{20}	3^{30}	8.8	10	10		0.87
	15./16. 7.	7^{40}	0^{20}	27.9	16	40		1.67
	3./4. 9.	18^{40}	2^{10}	9.2	7	30		1.23
	7./8. 9.	19^{45}	2^{30}	4.4	6	45		0.65
Klausthal [Forsth. Dammgraben][11]) (H = 540 m) 1. 5. — 30. 10.								
Dauerregen	2./3. 5.	13^{50}	5^{10}	25.6	15	20		1.67
	7./8. 5.	18^{00}	12^{30}	15.9	18	30		0.86
	31. 5./1. 6.	19^{00}	9^{20}	18.0	14	20		1.26
	15. 7.	9^{40}	16^{30}	4.0	6	50		0.59
	17. 7.	15^{50}	23^{30}	7.8	7	30		1.04
	29. 7.	1^{30}	7^{40}	5.4	6	10		0.88
	2./3. 9.	8^{10}	20^{00}	12.8	11	50		1.08
	3./4. 9.	20^{45}	3^{50}	49.1	7	05		6.93
	16. 10.	13^{10}	23^{00}	14.5	9	50		1.47
	20./21. 10.	22^{10}	7^{40}	15.2	9	30		1.60
	26. 10.	7^{30}	17^{10}	20.2	9	40		2.09
Hildesheim[12]) (H = 87 m) 15. 5. — 10. 11.								
Starkregen	13. 7.	0^{00}	0^{37}	17.1		37	0.46	
	31. 7.	8^{20}	8^{48}	15.2		28	0.54	
Dauerregen	30./31. 5.	19^{50}	7^{10}	6.3	11	20		0.56
	21./22. 7.	23^{50}	6^{40}	3.9	7	—		0.56
	7./8. 11.	21^{20}	4^{00}	5.7	6	40		0.86

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Am 23. 10. [2]) Am 15. 7. und 23. 10. [3]) Am 12. 4. [4]) Am 6. und 7. 4., 30. 5. und 18. 10. [5]) Am 30. und 31. 5. und 29. 7. [6]) Am 14. und 15. 7. [7]) Am 29. und 30. 6., 14. 9. und 20. 10. [8]) Am 1. und 2. 7. [9]) Am 3. und 4. 9. [10]) Am 24. und 25. 9. [11]) Am 10. 5., 24. und 25. 9. [12]) Am 30. 5. und 17. 10.

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Oldenburg[1]) (H = 7 m)								
		1. 4. — 5. 10.						
Starkregen	29. 5.	15^{50}	19^{00}	31.6	3	10	0.17	9.98
	21. 8.	9^{26}	9^{35}	9.6		9	1.07	
	9. 9.	17^{13}	17^{53}	24.9		40	0.62	
Dauerregen	6./7. 4.	10^{20}	5^{30}	25.5	19	10		1.33
	3. 5.	0^{50}	8^{20}	8.3	7	30		1.11
	3./4. 5.	11^{00}	2^{20}	21.8	15	20		1.42
	31. 5.	0^{00}	6^{30}	11.0	6	30		1.69
Hövelriege (H = 107 m)								
		30. 4. — 10. 11.						
Starkregen	22. 8.	10^{36}	10^{44}	6.3		8	0.79	
Dauerregen	2. 5.	12^{35}	18^{35}	8.9	6	—		1.48
	20./21. 10.	20^{40}	11^{55}	11.6	15	15		0.76
Emsdetten[2]) (H = 45 m)								
		1. 4. — 30. 9.						
Starkregen	10. 9.	20^{50}	20^{54}	4.5		4	1.13	
	19. 9.	5^{19}	5^{31}	8.8		12	0.73	
	24. 9.	17^{37}	17^{56}	16.0		19	0.84	
Dauerregen	6./7. 4.	11^{50}	6^{50}	16.6	19	—		0.87
	30. 4.	3^{50}	15^{50}	10.0	12	—		0.83
	2. 5.	7^{40}	18^{50}	16.3	11	10		1.46
	4. 5.	3^{50}	12^{40}	6.7	8	50		0.76
	31. 5.	2^{50}	12^{40}	8.3	9	50		0.84
	28./29. 7.	18^{10}	3^{00}	5.3	8	50		0.60
Papenburg[3]) (H = 4 m)								
		1. 4. — 23. 9.						
Starkregen	6. 7.	22^{56}	23^{12}	11.4		16	0.71	
Dauerregen	6./7. 4.	10^{30}	5^{30}	28.9	19	—		1.52
	12. 4.	0^{40}	8^{20}	12.3	7	40		1.60
	2. 5.	14^{50}	22^{40}	7.3	7	50		0.93
	3. 5.	11^{50}	19^{20}	6.7	7	30		0.89
	3. 9.	4^{20}	17^{50}	21.4	13	30		1.59
Usingen[4]) (H = 300 m)								
		11. 4. — 15. 10.						
Starkregen	21. 8.	22^{53}	23^{00}	7.9		7	1.13	
	10. 9.	15^{13}	15^{22}	7.1		9	0.79	
Dauerregen	2.5.	2^{20}	13^{10}	15.6	10	50		1.44
	17. 5.	12^{10}	18^{30}	5.5	6	20		0.87
	26. 5.	15^{50}	23^{30}	10.1	7	40		1.32
Kleiner Feldberg (H = 820 m)								
		1. 4. — 31. 10.						
Starkregen	3. 6.	13^{36}	13^{42}	5.6		6	0.93	
	29. 6.	4^{18}	4^{21}	8.5		8	1.06	
Dauerregen	6./7. 4.	16^{35}	1^{00}	6.8	8	25		0.81
	7. 4.	8^{40}	15^{00}	10.0	6	20		1.58
	2. 5.	3^{40}	15^{10}	21.9	11	30		1.90
	26./27. 5.	17^{00}	1^{30}	11.2	8	30		1.32
	5./6. 6.	22^{20}	18^{30}	16.6	20	10		0.82
	23. 6.	0^{10}	6^{40}	13.4	6	30		2.06
	1. 7.	16^{20}	22^{20}	33.7	6	—		5.62
	14. 9.	2^{40}	11^{00}	26.4	8	20		3.17
	14. 10.	13^{30}	21^{10}	8.2	7	40		1.07
	24. 10.	2^{50}	15^{50}	24.7	13	—		1.90
	28. 10.	10^{40}	18^{10}	12.0	7	30		1.60
	30. 10.	4^{00}	12^{10}	21.8	8	10		2.67
	30./31. 10.	23^{20}	7^{10}	8.2	7	50		1.05
Prüm (H = 430 m)								
		1. 5. — 30. 9.						
Dauerregen	26./27. 5.	22^{50}	9^{20}	7.8	10	30		0.74
	7. 7.	9^{50}	20^{40}	18.1	10	50		1.67
	16. 7.	4^{45}	12^{00}	18.5	6	15		2.96
	24./25. 9.	16^{50}	0^{20}	18.8	7	30		2.51
Losheim [Bez. Trier] (H = 300 m)								
		1. 5. — 31. 10.						
Starkregen	13. 7.	18^{04}	18^{40}	14.3		36	0.40	
	30. 8.	18^{58}	19^{12}	13.4		14	0.96	
Dauerregen	26. 5.	14^{50}	23^{30}	11.1	8	40		1.28
	6. 6.	4^{10}	11^{50}	14.0	7	40		1.83
	11. 10.	2^{20}	8^{20}	5.4	6	—		0.90
	24./25. 10.	1^{50}	19^{20}	51.6	17	30		2.95
	30. 10.	2^{50}	11^{00}	8.0	8	10		0.98
	31. 10.	0^{10}	7^{50}	6.5	7	40		0.85

Art des Regens	Datum	Zeit von	Zeit bis	Menge mm	Dauer h	Dauer m	Betrag in der Minute	Betrag in der Stunde
Blankenrath[5]) (H = 397 m)								
		23. 4. — 5. 10.						
Dauerregen	1./2. 5.	23^{30}	7^{10}	10.4	7	40		1.36
	6. 6.	3^{00}	10^{20}	8.0	7	20		1.09
	13./14. 7.	20^{30}	2^{40}	9.2	6	10		1.49
Remagen[6]) (H = 55 m)								
		1. 4. — 30. 9.						
Starkregen	13. 8.	14^{14}	14^{35}	15.1		21	0.72	
	26. 9.	15^{54}	16^{03}	7.0		9	0.78	
Dauerregen	2. 5.	2^{00}	8^{00}	9.7	6	—		1.62
Haina [Kloster] (H = 326 m)								
		9. 4.—15. 11.						
Dauerregen	2. 5.	6^{40}	19^{20}	18.2	12	40		1.44
	28. 8.	6^{00}	14^{30}	11.4	8	30		1.34
	24./25. 9.	19^{40}	2^{20}	10.1	6	40		1.52
	20./21. 10.	22^{00}	7^{30}	5.3	9	30		0.56
	30. 10.	4^{40}	15^{10}	9.6	10	30		0.91
Fronhausen a. Lahn[7]) (H = 169 m)								
		1. 6. — 13. 11.						
Starkregen	26. 9.	18^{08}	18^{20}	7.8		12	0.65	
Dauerregen	6. 6.	0^{50}	7^{00}	13.1	6	10		2.12
	24./25. 9.	18^{40}	1^{20}	11.1	6	40		1.67
Niederscheldenˢ) (H = 225 m)								
		1. 4. — 30. 9.						
Dauerregen	6. 4.	14^{00}	22^{50}	18.9	8	50		2.14
	7. 4.	3^{50}	14^{40}	21.2	10	50		1.96
	12. 4.	1^{50}	10^{40}	9.9	8	50		1.12
	2. 5.	6^{30}	13^{00}	10.1	6	30		1.55
	17./18. 5.	18^{20}	0^{30}	14.9	6	10		2.42
	14. 9.	2^{00}	8^{40}	13.8	6	40		2.07
Solingen[9]) (H = 210 m)								
		15. 4. — 31. 10.						
Starkregen	28. 6.	15^{36}	15^{42}	6.1		6	1.02	
	23. 9.	17^{34}	17^{44}	8.2		10	0.82	
Dauerregen	27. 4.	9^{45}	16^{15}	8.5	6	30		1.31
	2. 5.	3^{40}	14^{20}	10.1	10	40		0.95
	3./4. 9.	18^{55}	1^{25}	27.5	6	30		4.23
	14. 10.	5^{50}	13^{00}	12.9	7	10		1.80
	20./21. 10.	9^{20}	9^{10}	62.3	23	50		2.62
	26. 10.	2^{40}	11^{30}	19.8	8	50		2.24
	30. 10.	2^{50}	9^{40}	5.7	6	50		0.83
	31. 10.	0^{00}	6^{00}	14.4	6	—		2.40
Möhnetalsperre (H = 231 m)								
		6. 5. — 22. 8.; 27. 9. — 31. 10.						
Starkregen	3. 6.	13^{30}	14^{13}	16.0		43	0.37	
	31. 7.	17^{20}	17^{35}	13.4		15	0.89	
Dauerregen	17./18. 5.	17^{05}	1^{15}	8.6	8	10		1.05
	14. 10.	8^{25}	17^{00}	12.0	8	35		1.40
	20./21. 10.	20^{05}	10^{45}	17.1	14	40		1.17
Habinghorst [Kr. Dortmund] (H = 58 m)								
		1. 4. — 31. 10.						
Starkregen	16. 5.	17^{22}	18^{23}	17.5	1	01	0.29	17.21
	12. 7.	18^{40}	19^{20}	16.5		40	0.41	
Dauerregen	14. 10.	7^{35}	16^{15}	26.9	8	40		3.10
	20./21. 10.	20^{15}	10^{55}	20.0	14	40		1.36
Kleve[10]) (H = 46 m)								
		1. 4. — 30. 9.						
Starkregen	12. 7.	17^{11}	17^{28}	15.6		17	0.92	
	9. 9.	14^{49}	14^{54}	5.7		5	1.14	
	19. 9.	3^{35}	3^{48}	9.8		13	0.75	
Dauerregen	6./7. 4.	18^{20}	10^{10}	21.0	15	50		1.33
	2. 5.	3^{40}	11^{30}	9.1	7	50		1.16
	4. 5.	4^{00}	10^{50}	8.5	6	50		1.24
	31. 5./1. 6.	23^{30}	10^{30}	8.4	11	10		0.75
	16. 7.	10^{00}	18^{00}	38.1	8	—		4.76
	3. 9.	15^{50}	22^{10}	8.7	6	20		1.37
Aachen[11]) (H = 202 m)								
		29. 3. — 15. 11.						
Starkregen	2. 6.	11^{19}	11^{28}	6.4		9	0.71	
	13. 7.	19^{03}	19^{35}	19.7		32	0.62	
	31. 7.	16^{59}	17^{10}	9.3		11	0.85	
	17. 9.	22^{49}	23^{02}	8.0		13	0.62	
Dauerregen	30. 3.	16^{30}	23^{20}	9.7	6	50		1.42
	7./8. 7.	19^{40}	4^{20}	12.2	8	40		1.41
	3./4. 10.	17^{40}	5^{00}	9.3	11	20		0.82
	20./21. 10.	11^{00}	1^{50}	14.0	14	50		0.94

Registrierung nicht einwandfrei: [1]) Vom 7. 4. bis 13. 4. [2]) Am 17. 7. [3]) Am 1. 9. und 15. 9. [4]) Am 5. und 6. 6. [5]) Am 26. 5., 20. und 27. 9. [6]) Am 12. 4. [7]) Am 29. 6. [8]) Am 31. 5. und 4. 9. [9]) Am 13. 10. [10]) Am 11. und 12. 4. [11]) Am 11. und 12. 4. und 14. 10.

Buchdruckerei des Waisenhauses G. m. b. H., Halle (Saale).

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsberichte

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

1932

Von

H. Henze

Sonderbeilage zu Nr. 399
der Veröffentlichungen des Preußischen Meteorologischen Instituts,
herausgegeben durch dessen Direktor H. v. Ficker

Berlin 1933

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

5. Jahrgang Januar 1932 Nr. 1

Allgemeine Übersicht: Die Monatsmenge des Niederschlags überschritt im Januar 100mm in Westfalen, im südlichen Hannover, im Harz sowie in den höheren Lagen des Thüringer Waldes, des Erz- und Riesengebirges. Sie blieb unter 50mm in der Osthälfte des Rheinlandes, in Hessen-Nassau, im nördlichen Thüringen, in der Provinz Sachsen, ferner fast überall östlich der Elbe mit Ausnahme von Schleswig-Holstein und vom Freistaat Sachsen. Weniger als 25mm wurden gemessen zwischen Eifel und Rhein, im Gebiet der Unstrut, ferner in Hinterpommern und südwärts in einem Streifen längs der polnischen Grenze bis nach Oberschlesien. In Ostpreussen betrug die Monatsmenge meist nicht einmal 10mm.

Westlich der Oder wurde der 35-jährige Durchschnittswert der Monatsmenge meist überschritten; nur im Rheinland, in Hessen-Nassau, in Thüringen und Vorpommern wurde er nicht erreicht. Die höchsten Prozentzahlen hatte der Norden der Provinz Hannover (Potshausen 172, Hildesheim 173, Rotenburg i.Hann.177%). In Ostpreussen blieb die Monatsmenge allgemein unter 40, im mittleren Teile sogar unter 20% (Lötzen 6, Darkehmen, Damerau 13, Silberbach 16, Heilsberg 17, Stallupönen 18%).

Die Zahl der Tage mit Niederschlag stieg teilweise über 20 in Schleswig-Holstein und Ostfriesland; sonst schwankte sie westlich der Oder zwischen 11 und 14 mit Ausnahme von Thüringen und von der Provinz Sachsen, wo vielfach nicht einmal 10 erreicht wurden. Ebenso gering war die Zahl östlich der Oder; nur im Küstengebiet war sie grösser.

Zu Beginn des Monats breitete sich die Schneedecke, die zunächst auf Pommern und Ostpreussen beschränkt war, bis zu einer von Nordschleswig zum Riesengebirge verlaufenden Linie aus. Das am 5.Januar einsetzende Tauwetter, verbunden mit starken Regenfällen, brachte in Mitteldeutschland vielfach Hochwasser. In der Folgezeit bildete sich zwar mehrmals in den höheren Gebirgslagen, am 10.Januar auch im nordwestlichen Ostpreussen eine Schneedecke; sie konnte sich aber nur auf den höchsten Erhebungen bis zum Schlusse des Monats halten, sonst taute sie stets rasch wieder weg.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	0.4	0.1	0.3	·	·	0.5	0.5	1.9	·	1.1	·	·	·	·	0.7	0.2	·	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	1.2	·	0.0	·	·	0.3	7.2	11	7
		Wisborienen	40	0.0	·	0.2	·	·	5.1	3.3	1.1	·	·	·	·	·	·	1.3	2.3	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	·	0.0	·	·	·	0.2	14.1	9	1
		Tilsit	16	0.3	·	0.9	·	·	1.9	4.8	0.8	0.3	0.4	·	·	·	·	1.2	1.1	·	0.0	0.0	1.0	·	0.0	0.2	0.5	·	0.2	·	·	·	0.0	1.9	15.5	14	4
		Petricken	1	0.5	·	0.6	·	·	2.3	3.9	1.3	·	·	·	·	·	·	2.2	1.5	·	·	0.2	·	·	·	·	0.6	·	·	0.2	·	·	·	·	13.3	10	2
	Gilge	Sarkau	4	·	·	·	·	·	1.2	6.5	·	·	0.1	·	·	·	·	2.3	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	12.4	6	2
	Pregel	Lötzen	119	·	·	0.0	·	·	0.0	0.5	0.1	·	0.0	·	·	·	·	1.0	0.0	·	0.3	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.4	6	1
		Darkehmen	73	·	·	0.1	·	·	0.5	1.9	1.2	·	0.4	·	·	·	·	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.3	·	5.3	9	3
		Insterburg	38	0.0	·	0.2	·	·	1.7	3.3	0.4	·	4.1	·	·	·	·	1.5	0.8	·	·	·	0.1	0.0	·	0.0	0.2	·	0.0	0.0	·	·	0.5	0.0	12.8	10	3
		Allenstein	110	·	·	1.9	·	·	1.0	1.4	·	·	0.1	·	·	·	·	0.6	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	6.7	7	1
		Heilsberg	83	0.2	·	0.2	·	·	0.9	2.9	1.1	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.6	7.1	9	2
		Loszainen	106	·	·	·	·	·	4.1	1.6	0.8	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	8.1	6	·
		Damerau	50	·	·	·	·	·	0.1	1.3	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	4.0	4	1
		Königsberg	28	0.0	0.0	0.7	·	0.0	1.8	5.2	0.1	0.3	1.4	·	0.0	·	·	1.9	0.1	0.4	0.2	0.1	·	0.0	·	0.1	2.5	0.2	·	·	·	·	0.4	15.4	15	4
	Passarge	Silberbach	170	·	·	·	·	·	1.6	2.8	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.9	7.9	7	·
		Klenau	8	0.5	·	·	·	·	0.1	·	5.2	·	2.1	·	·	·	·	2.3	·	·	2.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.1	7	1
Weichsel	Narew	Treuburg	155	1.2	·	1.2	·	·	0.9	1.9	·	·	0.2	·	·	·	·	1.1	0.6	0.2	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	·	·	0.4	4.2	12.5	13	6
		Prostken	119	·	·	0.3	·	·	0.2	1.6	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	6.3	6	1
		Turoscheln	120	·	·	1.4	·	·	1.6	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.5	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	7.7	7	3
		Ortelsburg	146	0.2	·	0.1	2.0	·	1.5	2.3	0.5	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	10.7	9	2
		Neidenburg	173	·	·	3.0	·	·	2.8	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	9.7	(7)	2
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	·	·	2.0	0.7	·	1.6	1.6	0.1	·	0.1	·	·	·	·	1.8	0.1	0.1	1.2	·	·	·	·	0.1	0.1	·	0.3	·	·	·	1.5	11.3	14	3
		Reinwasser	185	8.1	·	4.5	·	0.0	2.9	5.5	3.4	·	·	·	·	·	·	2.0	0.1	·	1.3	0.2	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	28.6	10	2
		Marienwerder	52	·	·	1.0	1.2	·	1.8	0.0	2.9	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	2.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	11.6	7	3
		Marienburg	12	0.0	·	0.3	0.4	·	0.3	1.3	1.3	·	·	·	·	·	·	4.6	·	0.1	1.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.9	9	1
Küstengeb. Küstenkanal	Rega/Leba	Lauenburg	38	3.8	0.5	0.2	·	0.2	1.3	3.6	0.1	0.6	0.2	·	·	·	0.2	1.3	0.8	·	1.2	0.1	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	14.6	15	4
		Wottnogge	120	4.8	0.2	0.8	·	0.7	1.7	5.6	1.0	·	·	·	·	·	0.6	0.8	·	·	1.3	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	17.6	11	3
		Jershöft	21	4.0	1.2	0.7	·	·	3.3	13.6	1.1	0.3	·	·	·	·	3.4		1.7	·	0.2	·	·	·	·	0.3	0.1	0.2	·	·	·	·	·	30.1	(14)	3
		Köslin	41	2.7	·	4.5	·	1.6	1.6	8.3	0.4	·	0.4	·	·	·	1.0	2.1	0.3	·	2.6	0.2	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	26.0	13	1
		Polzin	85	(0.2)	·	5.6	·	2.6		8.8	1.7	·	·	·	·	·	0.4	0.2	·	·	4.0	0.0	·	·	·	·	(0.5)	·	·	·	·	·	·	·	(24.0)	(11)	2
		Treptow a. R.	10	0.2	2.6	4.8	0.4	1.5	0.6	7.2	3.2	·	·	·	·	·	3.2	1.4	·	·	4.2	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	29.5	(14)	4
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	·	1.1	16.5	5.3	·	·	0.2	4.5	0.4	·	·	·	·	1.2	·	·	·	1.8	·	·	·	·	0.1	0.1	·	0.0	·	·	·	0.0	31.2	10	3
		Ratibor	185	·	·	·	18.6	2.5	·	·	·	10.1	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	35.2	7	3
		Beuthen	292	·	·	0.1	16.1	1.7	2.7	2.2	2.2	2.1	·	·	·	·	·	0.4	·	·	3.7	3.7	·	·	·	·	·	0.0	·	0.6	·	·	·	0.0	35.5	11	6
		Oppeln	163	·	·	3.0	12.0	2.2	0.2	4.4	0.7	0.4	·	·	·	·	·	0.5	·	·	1.2	0.6	0.1	·	·	·	0.5	0.3	·	0.1	·	·	·	·	26.2	14	8
		Zawadzki	210	0.2	0.0	3.0	13.3	1.3	0.7	6.6	3.1	0.7	0.0	0.0	·	·	·	0.7	·	·	2.0	1.9	0.1	·	·	·	0.9	·	·	0.3	·	·	·	0.5	35.3	15	5
		Proskau	180	·	·	1.3	19.7	2.6	0.6	0.2	1.0	0.5	·	·	·	·	·	1.1	·	·	1.2	0.6	0.1	·	·	·	0.6	0.3	·	0.2	·	·	·	·	30.0	14	1
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	0.0	·	0.7	10.3	2.8	·	19.6	1.3	0.4	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	35.1	6	2
		Bielendorf	690	1.2	·	0.5	19.4	7.6	0.2	8.7	1.6	1.8	0.6	0.2	·	·	·	1.2	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	43.3	13	6
		Grunwald	900	0.7	·	3.5	23.4	4.0	0.6	26.6	0.9	3.7	0.7	0.1	0.1	·	·	0.7	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	66.5	14	13
		Reinerz	556	·	·	1.0	24.0	3.3	1.2	25.8	0.7	0.9	0.3	·	·	·	·	0.6	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	58.8	11	7
		Friedland	510	·	·	0.9	30.8	7.6	0.1	19.6	2.5	0.7	0.1	·	·	·	·	0.6	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	63.3	11	6
		Weigelsdorf	375	0.2	·	0.0	18.1	4.6	0.3	3.0	1.5	0.0	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	28.2	8	4
		Ziegenhals	345	·	·	2.1	19.6	5.1	0.6	·	0.0	2.8	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.4	33.0	9	5
		Neiße	190	0.1	·	2.0	18.6	4.8	0.6	·	0.1	1.5	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.9	0.2	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.0	30.6	11	4
	Lohe/Stober	Rosenberg	240	·	·	1.9	9.7	·	0.5	5.4	2.5	0.4	·	·	·	·	·	0.6	·	·	1.7	1.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.2	24.1	11	3
		Strehlen	163	0.0	·	2.6	30.1	·	·	(1.0)	(2.0)	(0.5)	·	·	·	·	·	1.0	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	0.0	(37.4)	(8)	2
		Krietern	124	0.0	·	2.1	32.3	3.3	0.0	0.4	0.8	0.0	·	·	·	·	·	1.0	·	·	0.1	0.9	0.0	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	0.0	0.3	41.2	9	3

Ein schrägen Strich in den oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	·	·	8.1	6.0	0.0	1.0	5.2	1.1	·	0.0	0.0	·	0.1	·	0.0	0.0	-	0.8	0.3	0.1	0.1	·	·	·	0.1	·	·	0.0	·	0.0	·	22.9	11	2
		Salzbrunn	417	0.2	·	1.6	18.4	5.2	4.3	4.4	2.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	37.4	(10)	3
		Ingramsdorf	178	0.4	·	4.1	23.8	·	5.7	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.5	(7)	1
		Liegnitz	123	·	·	1.1	24.8	3.0	1.0	0.8	6.1	0.3	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37.8	9	1
		Wohlau	116	·	·	7.5	14.4	2.7	0.2	1.6	1.0	·	·	·	·	·	0.8	0.3	·	·	0.1	·	0.2	·	0.0	·	0.3	0.1	0.0	·	·	·	0.0	0.9	30.1	13	3
		Charlottenthal	119	0.0	·	5.2	7.6	·	0.4	4.5	1.6	0.1	·	·	·	·	·	0.4	·	·	0.3	0.2	0.1	·	·	·	0.0	0.1	·	0.0	·	·	·	0.0	20.5	11	2
		Fraustadt	94	·	·	4.2	12.6	1.6	1.7	3.4	1.1	0.2	·	·	·	·	0.0	0.8	0.0	·	0.7	0.3	·	·	·	·	0.2	0.4	0.1	0.1	·	·	0.0	0.4	27.8	15	3
		Unruhstadt	58	·	·	(4.0)	9.0	·	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	(0.2)	·	·	·	·	·	·	·	(22.4)	(8)	1
		Schwiebus	82	·	·	6.1	7.9	1.0	0.2	6.0	0.1	0.2	·	·	·	·	1.0	0.2	·	·	2.3	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	0.1	0.2	25.6	14	3
		Grünberg	168	·	·	5.1	13.8	2.7	0.3	4.7	0.5	0.9	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	0.8	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	0.1	0.3	29.5	12	3
	Bober	Pr.Heinrich-Baude	1410	·	·	0.9	7.4	8.2	7.8	7.3	0.4	9.3	0.4	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42.0	9	4
		Arnsdorf	451	·	·	0.8	38.3	11.3	0.2	18.7	2.0	0.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	71.7	(9)	2
		Schreiberhau	643	0.2	·	13.4	51.7	14.0	1.9	48.5	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	131.6	10	5
		Bunzlau	200	0.0	·	6.2	16.2	3.1	(0.5)	4.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.1	0.6	(31.1)	(9)	2
		Buchwald	133	·	·	3.8	16.8	1.7	0.5	1.6	(2.0)	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(26.6)	(8)	2
		Flinsberg	470	0.2	·	4.6	49.8	13.8	1.1	5.9	4.8	0.8	·	·	·	·	0.0	0.9	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	83.9	11	5
		Seifersdorf	165	·	·	7.9	17.7	2.8	0.5	6.1	0.5	0.5	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	2.5	39.8	11	2
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	·	7.4	38.2	11.2	0.2	2.7	1.7	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.3	63.1	9	·
		Schönberg	215	0.0	·	5.6	27.9	10.3	1.0	2.2	5.3	0.1	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	53.1	9	1
		Görlitz	211	0.0	·	5.9	34.7	10.5	0.6	2.8	2.7	0.2	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	58.0	10	·
		Muskau	107	0.2	·	11.0	23.1	4.0	0.0	7.8	0.8	0.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.7	0.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.2	·	48.5	(13)	2
		Kanig	65	·	·	7.0	16.8	1.7	0.2	6.5	1.5	0.4	·	·	·	·	1.1	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	0.3	·	0.2	·	·	·	0.0	0.2	36.9	12	2
	Oder	Ziebingen	51	·	·	11.5	10.6	·	2.0	4.2	0.2	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	29.4	10	2
		Lebus	25	·	·	3.9	11.2	·	2.1	9.8	1.5	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	29.2	8	1
	Warthe	Wierzebaum	63	0.0	·	7.8	1.0	0.7	0.5	2.4	2.8	0.0	·	0.0	·	·	1.0	0.3	·	·	1.2	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	17.7	9	1
		Neustettin	139	·	·	6.3	·	0.7	0.8	7.5	2.2	0.2	·	·	·	·	0.3	1.6	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	23.4	10	3
		Dobrin	158	·	·	4.0	·	0.8	5.4	4.3	0.8	·	·	·	·	·	·	2.4	0.3	·	0.4	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.2	19.0	10	2
		Dtsch.-Krone	118	·	·	16.8	0.5	0.2	1.9	4.6	3.9	1.8	·	·	·	·	·	1.3	0.0	·	0.2	0.0	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.1	·	31.4	11	3
		Hammer	50	·	0.0	9.4	·	0.0	1.7	4.2	0.0	·	·	·	·	·	1.2	4.2	0.0	·	2.4	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	23.3	7	1
		Neuwedell	80	0.0	·	11.0	·	1.4	1.0	8.1	0.4	0.1	·	·	·	·	0.6	0.6	·	·	1.3	0.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.0	·	24.7	10	3
		Friedeberg	75	·	·	10.0	0.1	1.7	0.5	5.8	1.9	·	·	·	·	·	0.6	0.4	·	·	1.1	·	·	0.4	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	22.7	11	2
		Kriescht	19	·	·	9.0	6.0	1.2	0.3	3.0	4.8	·	·	·	·	·	0.5	0.1	0.1	·	1.6	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.4	27.2	13	1
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	8.6	5.2	1.8	2.7	6.9	0.2	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	31.5	9	3
		Wriezen	8	·	2.6	6.2	14.0	3.3	·	8.3	0.3	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	36.3	8	2
		Angermünde	45	·	2.9	6.2	6.2	3.0	·	10.2	0.9	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	31.6	8	5
		Stettin	20	·	1.0	11.0	0.3	2.0	0.5	4.9	1.0	·	·	·	·	·	1.3	0.7	0.6	·	2.0	0.1	·	·	·	·	0.3	·	0.0	·	·	·	0.0	25.7	13	3
		Voßberg	85	·	4.0	12.6	3.6	·	0.4	8.0	0.8	·	·	·	·	·	2.0	0.3	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	35.8	(12)	3
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	6	·	4.3	(15.0)	·	1.7	0.8	7.0	·	·	·	·	·	·	5.0	·	0.3	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(35.8)	(8)	(3)
		Prenzlau	33	·	1.4	8.0	4.8	3.3	·	19.2	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	43.2	(10)	2
		Ueckermünde	2	0.2	7.2	10.0	0.9	2.1	0.3	5.6	·	·	·	·	·	·	5.4	·	0.3	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.2	10	4
		Neubrandenburg	17	·	4.6	8.4	4.4	2.9	0.2	6.0	1.9	·	·	·	·	·	4.1	·	0.4	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.3	10	1
		Tribsees	5	·	1.6	3.4	2.5	2.4	0.7	6.7	2.1	·	·	·	·	·	3.1	·	0.4	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26.0	10	2
		Pensin	5	·	4.4	12.0	2.4	3.5	2.2	3.1	0.6	0.0	·	·	·	·	2.3	0.3	0.9	·	2.0	·	0.0	0.0	0.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	34.0	12	2
	Ostsee	Greifswald	5	·	0.1	12.0	·	1.6	0.5	6.0	2.3	·	·	·	·	0.2	3.1	·	0.2	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	29.1	10	2
		Putbus	50	·	2.5	16.5	·	2.1	0.7	6.2	·	·	·	·	·	·	4.9	·	0.5	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	36.4	9	1
		Zingst	1	·	7.0	15.7	0.1	0.8	2.4	6.1	·	·	·	·	0.0	·	5.1	·	0.6	·	3.6	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	41.7	11	3

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Westl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	.	1.2	31.1	7.5	6.4	1.1	16.2	1.3	.	.	.	.	.	4.2		0.7	0.1	1.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	71.4	(13)	2
		Güstrow	10	.	3.7	10.2	9.0	4.1	0.3	5.8	0.8	0.6	.	.	.	0.2	2.1	0.2	.	.	0.6	..	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	37.7	13	3
		Rostock	45	.	7.2	11.7	4.8	3.5	0.5	8.9	0.3	0.2	.	.	.	.	2.4	0.2	0.3	0.0	2.7	0.1	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	43.1	14	5
		Kirchdorf	4	.	1.3	12.6	9.5	6.0	0.5	10.9	1.2	0.2	.	.	.	.	0.6	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45.0	10	1
		Lübeck	5	0.2	6.4	10.3	15.1	4.2	1.1	7.6	1.4	0.3	.	.	0.1	.	0.7	.	0.6	.	1.9	0.1	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.1	.	50.0	16	2
Östl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	.	2.7	8.3	8.0	3.1	2.0	5.3	4.5	0.8	.	.	0.0	0.0	3.6	.	0.1	0.0	2.0	0.1	.	.	.	0.2	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	40.7	13	3
		Eutin	43	0.5	6.8	12.1	5.3	9.5	2.8	12.2	3.8	1.6	0.3	0.6	0.5	0.2	3.7	0.1	0.9	.	2.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	.	.	.	0.1	.	64.7	25	2
		Gettorf	23	1.8	8.5	12.3	9.3	5.0	4.8	18.2	10.5	2.5	.	.	0.2	.	3.4	0.2	0.9	0.1	1.8	0.5	0.1	.	.	0.4	.	.	0.5	0.1	.	.	0.2	.	81.3	21	4
		Schleswig	29	2.6	6.4	14.0	11.2	5.0	8.4	28.3	6.6	1.9	.	.	0.3	.	5.8	.	0.8	.	2.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	.	.	0.1	0.0	.	.	.	.	94.3	19	3
		Flensburg	13	1.1	2.0	13.0	10.5	3.0	8.6	21.3	7.7	1.5	.	0.8	0.7	0.1	4.2	.	0.9	0.3	2.6	0.3	0.1	.	0.1	0.1	.	.	0.1	.	.	.	0.1	.	79.1	22	2
Westl. Küsten.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	7.2	3.2	9.5	5.3	1.6	9.2	14.9	3.5	3.2	0.6	0.2	4.3	0.5	7.5	.	1.1	0.2	2.2	.	0.1	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	74.5	20	2
		Wyk a. F.	5	2.9	5.0	9.6	7.6	1.8	12.4	18.3	9.7	2.3	.	0.1	3.3	0.3	6.6	.	0.2	0.1	1.6	0.0	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	82.1	17	1
		Husum	14	.	9.2	8.3	7.2	3.0	7.5	20.5	4.9	1.7	.	0.7	1.0	.	3.7	.	1.0	0.7	1.3	0.4	0.2	.	0.0	0.8	0.3	0.0	0.4	.	.	.	.	0.0	72.8	19	1
		Büsum	7	.	5.7	8.1	5.3	1.2	5.8	16.7	1.4	.	.	1.3	0.2	0.1	5.3	.	0.3	.	1.2	0.3	0.1	0.0	0.3	0.2	0.2	0.1	.	.	.	0.1	.	.	53.9	20	1
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	.	.	28.2	40.0	16.7	0.4	2.9		0.8	1.2	.	.	.	1.1	2.7	.	.	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	96.2	(12)	2
		Altenberg	735	0.5	.	12.8	76.7	25.9	1.1	2.0	5.2	0.9	1.1	.	.	.	1.2	0.8	0.2	.	1.2	.	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	131.9	16	6
		Rabenau	251	0.3	.	7.5	35.2	17.1	.	0.2	6.3	.	.	.	.	.	0.4	0.3	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	68.2	10	.
		Gröba	101	1.4	.	3.0	32.0	11.3	.	0.0	2.9	.	.	.	.	.	1.1	0.2	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	52.4	8	.
		Torgau	86	.	.	5.0	27.5	6.4	.	2.1	1.0	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	44.5	8	.
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	.	.	16.3	47.5	16.5	0.4	3.1	2.5	0.2	.	.	.	.	0.5	1.7	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	91.3	10	1
		Kroppen	109	.	.	12.5	36.6	8.9	.	2.3		.	.	.	.	.	1.7	0.1	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62.4	(8)	.
		Dobrilugk	95	.	2.1	9.6	26.5	5.8	0.3	2.5		.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	49.6	(10)	1
		Zahna	92	.	.	7.5	20.7	6.5	.	2.2	4.1	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	42.8	8	.
		Eibenstock	643	.	.	8.6	52.4	19.6	0.0	0.5	4.8	5.9	2.6	.	.	.	2.9	0.4	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	101.0	11	4
		Reichenbrand	323	.	.	19.0	65.5	18.9	.	0.3	4.3	1.9	0.8	.	.	.	3.0	1.5	0.3	.	0.2	.	.	.	.	.	0.1	.	0.5	.	.	.	0.8	117.1	14	2
		Roßwein	201	0.4	.	8.4	24.8	14.8	.	0.0	4.8	.	0.0	.	.	.	1.0	0.0	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	54.6	7	3
		Annaberg	621	0.0	.	13.7	65.3	18.3	0.0	0.0	3.5	2.3	1.2	.	.	.	1.7	1.2	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	1.4	109.2	11	4
		Tornau b. Düben	115	.	1.4	8.8	32.0	9.5	.	1.6	2.5	.	.	.	.	.	2.7	0.3	.	.	0.9	.	.	0.4	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.7	60.9	12	2
	Saale	Blankenberg	470	.	4.5	2.4	12.8	3.7	0.3	16.0	4.2	4.9	3.6	0.1	.	.	0.3	0.2	0.0	.	0.0	.	0.0	0.0	0.0	0.1	.	0.1	.	.	0.2	0.0	0.1	0.2	53.7	17	5
		Ziegenrück	310	.	0.9	6.1	12.4	1.5	0.1	9.2	0.8	1.7	0.2	0.0	.	0.0	5.4	0.1	.	0.0	0.1	0.0	.	.	.	.	.	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	39.2	16	2
		Igelshieb	835	.	.	8.3	8.1	3.5	1.7	38.3	9.8	5.8	0.9	1.3	.	.	0.5	0.8	0.6	0.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.1	.	.	.	0.4	81.1	17	4
		Jena	155	.	.	5.7	7.3	3.7	.	2.2	6.5	0.2	.	.	.	.	2.2		.	.	(2.0)	.	.	.	.	.	.	0.2	.	0.2	.	.	.	0.4	(30.6)	(12)	1
		Ilmenau	500	.	0.4	1.6	3.7	0.6	0.5	21.8	7.2	1.6	0.3	.	.	0.0	0.1	0.1	0.3	.	1.2	.	.	.	.	.	0.1	.	0.0	.	.	.	0.3	39.8	15	5
		Eigenrieden	480	0.1	5.0	7.1	36.2	7.0	.	9.7	0.7	4.5	0.1	.	.	.	0.8	.	.	.	0.7	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	72.2	13	5
		Erfurt	208	.	.	2.9	5.0	0.4	.	0.7	2.0	.	.	.	.	0.0	0.2	.	.	.	(0.3)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(11.5)	(7)	.
		Groß-Berndten	390	.	.	7.2	14.2	3.0	.	8.3	1.3	.	0.0	.	.	0.3	1.0	.	0.1	.	0.8	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	0.2	37.2	11	.
		Sondershausen	186	.	0.8	6.8	6.5	0.2	.	5.8	1.2	0.1	.	.	.	.	0.6	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.5	22.8	10	1
		Sachsa	337	.	2.5	19.5	75.7	11.8	.	13.3	1.2	1.6	1.1	.	0.0	.	2.3	0.1	0.0	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	1.8	132.2	13	2
		Bibra	170	.	.	7.4	5.1	1.1	.	2.3	1.6	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	18.0	8	.
		Lützen	120	.	.	14.2	7.5	5.4	.	0.6	1.3	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	30.5	7	.
		Markneukirchen	493	.	.	17.9	22.3	7.8	0.2	4.5	3.5	11.1	1.6	.	.	.	2.5	1.5	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	75.0	12	6
		Greiz	284	.	.	12.0	20.6	5.4	.	0.0	5.4	1.4	0.1	.	0.2	.	2.4	0.8	.	.	0.2	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	0.1	48.6	11	3
		Altenburg	198	0.0	.	13.9	12.7	4.6	.	2.4	1.6	0.0	0.2	.	.	.	1.3	0.3	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.0	.	.	.	0.7	37.7	9	1
		Naunhof	132	.	0.0	12.5	25.0	9.4	.	0.6	3.5	.	.	.	.	.	1.7	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	53.9	7	1
		Halle a. S.	102	.	0.2	11.8	8.7	10.3	.	1.0	0.3	0.0	.	.	.	.	2.7	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.0	.	.	0.0	0.4	35.9	10	1
		Eisleben	120	.	0.1	3.9	6.5	3.0	.	6.2	0.6	0.1	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	20.8	9	1
		Glauzig	80	.	0.5	7.0	12.3	7.5	.	2.5		.	.	.	.	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	33.2	(8)	1
		Bernburg	66	.	0.4	4.6	13.6	5.4	.	2.4	0.5	.	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	30.5	8	.

Ein schrägen Strich in den oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	·	0.1	10.1	12.1	1.5	0.2	37.0	3.0	·	0.6	·	0.2	0.3	2.2	0.1	0.1	·	1.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	·	0.2	0.1	·	·	0.6	70.5	23	4
		Quedlinburg	124	·	0.4	3.4	14.1	2.6	·	3.5	0.5	·	·	·	·	·	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	30.3	8	·
		Harzgerode	398	·	·	4.9	14.6	4.1	·	22.5	1.3	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	47.7	6	1
	Elbe	Zerbst	71	·	1.9	5.9	13.7	6.0	0.4	3.1	2.1	·	·	·	·	·	2.0	0.2	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	36.0	12	·
		Magdeburg	56	·	1.0	2.5	15.9	5.9	0.2	4.4	1.7	0.0	·	·	0.1	·	3.9	0.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.0	·	·	0.0	0.5	36.6	13	1
		Arneburg	48	·	4.4	6.8	17.1	6.2	0.1	7.5	·	·	·	·	·	·	6.5	0.1	0.1	0.2	0.5	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	0.1	50.7	(14)	·
	Havel	Mirow	59	·	11.0	13.2	3.4	0.4	5.3	1.6	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	39.6	(10)	1
		Hohenlychen	70	·	2.4	9.6	9.1	3.6	0.6	9.6	1.6	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	42.0	10	3
		Zehdenick	41	·	0.3	10.4	13.3	3.2	·	15.0	0.8	·	·	·	·	·	1.7	·	0.2	·	1.2	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	46.4	10	3
		Sohland	364	0.2	·	13.2	38.4	21.0	0.9	11.0	5.1	0.8	0.3	·	·	·	0.1	0.1	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	94.5	13	1
		Löbau	249	·	·	11.5	43.4	17.2	0.5	4.6	4.5	·	·	·	·	·	0.6	0.3	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	83.3	10	·
		Uhyst	130	0.7	·	7.3	30.5	7.4	·	7.5	1.8	·	0.3	·	·	·	0.2	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	0.8	57.0	12	2
		Spree	156	0.0	·	12.0	23.3	5.9	0.3	5.8	3.5	0.1	·	·	·	·	·	0.4	0.0	·	0.3	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	2.0	54.0	11	1
		Kottbus	70	0.1	·	8.2	19.4	4.2	0.2	2.6	0.9	0.1	0.0	·	·	·	0.5	0.2	0.1	·	0.6	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.1	0.0	37.4	14	3
		Luckau	64	·	·	5.0	23.0	6.5	0.3	4.7	1.5	0.2	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	0.1	·	·	0.0	0.4	42.2	13	·
		Lindenberg	106	·	·	8.1	19.9	3.5	0.2	2.1	2.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.0	0.0	·	0.0	0.1	·	0.0	·	0.2	1.5	38.4	11	2
		Beeskow	44	·	·	7.6	19.0	3.5	0.2	3.0	1.2	1.3	·	0.0	0.0	·	0.6	0.2	·	·	0.3	·	0.1	·	0.1	·	0.1	·	·	·	0.0	0.2	3.0	40.4	15	5
		Funkenmühle	44	·	0.0	9.3	21.2	3.6	0.1	0.7	0.0	·	0.0	·	·	·	0.7	·	0.2	·	0.1	·	·	·	·	·	0.5	·	0.0	·	·	·	0.0	0.3	36.7	10	1
		Berlin-Buch	58	·	2.0	9.0	16.5	5.2	·	7.0	0.8	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	2.0	45.5	10	3
		Berlin-Dahlem	55	·	2.6	9.0	16.3	4.5	0.2	4.1	2.1	0.2	·	·	·	·	1.1	0.1	0.2	·	0.1	0.1	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.1	0.0	41.2	15	2
		Brück	44	·	(0.5)	10.4	20.1	(3.0)	·	4.5	0.9	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.1	(42.4)	(10)	·
		Potsdam	80	·	3.8	8.4	21.9	5.5	0.1	5.3	0.4	·	·	·	·	·	1.0	0.2	0.1	0.0	0.1	·	·	·	·	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	·	·	0.0	1.7	49.0	13	1
		Krüssau	50	·	2.8	5.0	26.0	7.1	0.4	4.0	3.2	0.2	·	·	·	·	2.8	·	0.1	0.2	0.3	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	52.4	13	·
		Berge	42	·	3.0	8.0	14.7	4.0	·	7.0	2.7	·	·	·	·	·	2.6	0.1	0.0	·	0.0	0.1	·	·	·	0.4	0.2	·	·	·	·	·	0.3	43.1	12	·
		Wittstock	66	·	4.5	3.6	23.6	6.0	0.5	9.1	0.5	·	·	·	·	·	4.8	0.2	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	53.5	10	1
		Kyritz	44	·	5.4	7.3	15.0	3.5	0.2	13.5	1.8	·	·	·	·	·	7.2	0.2	·	·	0.9	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	55.4	11	1
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	·	4.3	11.0	9.9	9.5	0.3	8.1	1.0	·	·	·	·	·	3.2	0.2	0.1	·	1.4	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	0.2	0.1	50.1	14	·
		Gardelegen	46	·	3.4	5.2	36.0	7.5	1.0	10.2	1.6	·	·	·	·	·	4.3	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	69.6	9	·
		Waren	68	·	5.6	9.5	10.0	3.3	0.4	5.1	2.7	·	·	·	·	·	2.3	·	·	0.1	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.0	10	2
		Redlin	57	0.3	6.4	9.4	4.7	7.3	0.3	12.7	2.6	0.1	·	·	·	·	1.9	0.2	0.1	·	2.5	0.1	·	0.1	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	49.2	17	1
		Dömitz	15	0.3	0.5	6.2	16.0	6.9	·	7.6	2.3	·	·	·	·	·	0.0	·	3.1	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	43.5	10	2
		Arendsee	28	1.2	4.0	4.7	20.7	5.1	·	5.2	0.3	·	·	·	·	·	2.9	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	44.8	10	2
		Zarrentin	40	·	8.2	9.8	14.0	3.2	3.5	13.3	0.9	·	·	1.1	·	·	2.4	·	·	·	1.1	0.1	·	0.2	0.1	0.3	0.1	·	0.1	·	·	0.1	·	58.5	17	1
		Lintzel	90	·	4.0	5.2	(14.7)	6.4	14.8	·	1.3	·	·	·	·	·	3.5	·	5.6	·	3.2	1.3	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	(62.3)	(14)	1
		Lüneburg	15	·	1.7	8.0	18.1	5.8	1.9	14.3	1.4	·	·	1.0	0.1	·	0.3	·	1.1	·	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	54.5	14	1
	Söse/Aller	Poppenbüttel	21	0.1	7.9	10.0	9.5	6.2	1.7	8.7	1.4	2.4	0.1	·	0.1	0.1	·	0.2	0.6	·	1.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	·	·	0.1	·	0.1	·	51.2	23	1
		Glückstadt	3	·	5.4	6.8	8.8	2.1	2.8	12.8	0.4	·	·	·	·	·	1.8	·	0.2	·	0.6	(0.5)	(0.2)	·	(0.2)	(0.3)	·	·	(0.2)	(0.3)	·	·	·	(43.4)	(16)	1
		Neumünster	21	0.1	7.3	13.5	45	13.4	3.6	20.4	3.6	1.3	·	·	0.3	0.3	4.2	0.0	0.4	0.0	1.9	0.2	0.1	·	·	0.1	0.1	·	0.1	0.2	·	·	·	75.6	20	3
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	0.5	4.7	12.8	14.6	4.3	1.7	14.2	1.7	0.1	·	0.1	·	·	1.5	·	0.4	0.1	1.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	·	0.0	0.2	·	·	0.1	0.0	59.2	21	1
		Lehe	8	·	2.8	14.9	8.0	3.2	3.8	13.7	1.5	·	·	1.0	0.4	0.0	1.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	·	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	·	0.2	0.1	51.6	18	·
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	3.5	14.5	37.0	7.5	0.5	13.7	3.7	8.5	0.4	·	·	·	3.2	1.3	0.4	0.2	1.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	97.4	16	4
		Meiningen	308	·	(4.0)	6.8	9.5	0.3	0.2	10.3	3.3	2.8	0.4	·	0.2	·	1.5	0.6	0.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	(41.3)	(15)	6
		Brotterode	590	·	2.8	15.4	43.8	10.9	0.1	7.8	5.2	2.8	0.1	0.1	0.1	·	1.9	1.8	0.1	·	1.4	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	95.9	16	6
		Tann	370	·	(2.0)	8.2	16.8	1.2	·	14.8	2.3	2.8	·	·	·	·	1.0	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	(51.5)	(10)	(4)
		Grossenbehringen	281	·	0.7	8.9	25.4	6.7	·	8.5	·	0.3	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	52.1	(10)	2
		Wichmannshausen	203	·	2.6	11.7	25.3	4.5	·	16.7	0.3	0.8	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	62.9	9	1
		Witzenhausen	136	·	1.3	5.7	15.8	4.0	0.1	13.3	0.6	·	0.0	·	·	·	3.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	44.8	10	2

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	·	6.0	10.0	27.1	14.6	1.5	13.9	6.0	5.4	0.7	0.2	0.3	·	3.2	2.3	1.2	·	1.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	94.7	17	8
		Gersfeld	512	·	4.6	10.4	19.6	8.9	0.0	31.3	1.3	6.2	0.1	·	0.5	·	1.5	2.2	0.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	88.2	14	4
		Fulda	330	·	0.7	7.0	2.5	0.1	·	11.0	2.0	1.5	0.0	·	·	·	1.1	0.7	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	27.7	10	2
		Herbstein	416	·	3.2	3.1	7.9	2.1	1.4	53.2	4.2	0.5	·	·	·	0.0	4.0	0.2	0.7	0.0	0.5	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.2	81.4	14	3
		Hünfeld	260	·	1.4	6.0	5.6	0.8	0.0	12.6	2.5	1.3	·	·	·	·	0.8	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	31.6	10	1
		Berleburg	420	·	3.5	14.5	34.0	3.8	2.5	44.0	5.0	·	·	·	0.6	·	3.2	0.2	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	112.5	11	1
		Frankenau	430	·	0.8	4.2	7.2	0.5	0.2	18.7	1.1	0.5	·	·	·	·	1.3	·	0.5	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.6	36.0	13	2
		Meiches	467	·	1.0	3.6	9.1	2.1	0.2	29.9	3.0	1.9	0.1	·	·	·	4.0	0.5	0.7	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	56.9	15	2
		Alsfeld	272	·	0.8	2.0	3.1	0.3	1.0	18.9	·	1.2	·	·	0.1	·	2.8	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.4	11	·
		Hauptschwenda	500	·	2.1	4.2	6.8	0.2	0.4	22.6	0.2	0.5	·	·	0.0	0.0	3.2	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	41.8	12	2
		Kassel	198	·	2.0	5.3	16.7	0.3	·	13.7	0.3	·	0.3	·	·	·	2.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	41.5	10	3
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	·	0.2	9.6	31.2	2.4	·	10.1	0.6	·	·	·	·	·	1.3	0.2	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	56.0	11	1
		Winnefeld	276	·	3.2	21.3	36.2	7.6	0.1	14.5	3.1	0.6	2.5	0.1	·	·	3.0	·	0.3	·	0.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.1	0.7	93.6	16	1
		Driburg	230	·	8.1	44.8	90.6	12.9	0.1	16.6	6.8	0.0	0.6	·	0.1	0.0	1.6	·	0.3	0.1	0.6	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.2	·	·	1.1	1.4	186.1	17	3
		Hameln	68	·	2.0	24.1	49.4	4.0	·	19.8	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	0.1	·	0.7	0.0	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.2	0.6	99.4	12	1
		Herford	75	·	2.1	16.7	45.1	6.1	1.9	22.3	3.3	·	·	·	1.0	·	1.7	·	0.2	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.7	101.9	13	·
		Esserp	46	·	1.5	30.1	28.9	2.8	1.7	11.3	·	0.4	0.2	·	·	·	1.5	·	0.7	·	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	0.5	·	80.1	14	2
		Nienburg	25	·	2.3	14.0	20.8	3.5	0.3	7.5	0.1	0.5	1.2	·	·	·	1.1	·	0.3	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	0.3	0.1	52.8	16	2
	Aller	Weferlingen	89	·	2.2	6.5	17.0	4.6	0.4	6.0	1.5	·	0.0	·	·	·	2.3	·	0.1	·	0.0	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.1	1.1	42.2	12	·
		Wittingen	85	·	0.3	10.0	20.0	7.3	·	12.4	1.3	·	·	·	·	·	1.3	·	1.5	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	54.7	10	·
		Brocken	1140	·	1.8	15.3	62.1	8.9	1.6	28.2	3.7	0.5	0.8	·	·	·	1.9	0.1	0.2	0.3	0.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.4	129.7	16	12
		Schmatzfeld	192	·	0.4	4.0	34.0	5.5	·	10.6	0.8	·	1.0	·	·	·	0.6	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	57.7	9	2
		Braunschweig	75	·	0.9	10.7	20.7	3.3	0.4	8.7	0.5	1.3	1.1	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	0.0	0.3	49.4	12	2
		Helmstedt	137	0.1	0.7	6.0	24.6	5.6	0.3	8.7	2.1	0.1	·	·	·	·	1.2	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.5	50.5	13	1
		Celle	43	·	2.6	15.2	30.9	4.4	0.3	11.6	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	0.9	·	0.4		·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.0	67.1	11	-
		Göttingen	160	·	2.1	12.5	19.0	0.5	0.8	10.6	1.1	·	0.0	·	0.0	·	1.1	0.1	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	48.0	10	1
		Adenstedt	205	·	2.0	14.9	42.0	3.7	1.1	13.1	3.8	·	·	·	·	·	1.2	·	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.2	·	82.4	11	1
		Klausthal	540	·	3.8	40.0	98.4	13.3	0.6	19.0	4.5	0.5	0.7	·	·	·	2.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	186.4	15	4
		Hildesheim	87	·	0.0	13.5	47.9	6.2	0.3	10.7	2.3	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.4	0.1	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	0.2	0.5	83.3	17	2
		Hannover	50	·	0.4	14.8	23.6	3.4	0.3	12.5	0.2	0.6	1.0	·	·	·	0.6	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	57.9	12	2
		Bergen b. Celle	70	0.3	10.9	16.8	31.1	6.7	1.0	17.6	1.4	·	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.1	0.4	0.0	1.2	0.0	·	·	0.2	0.0	0.1	·	0.0	0.0	0.0	·	0.2	0.0	89.6	16	3
	Unterweser	Bremen	7	·	3.3	15.8	41.2	6.0	0.2	6.5	2.7	·	·	·	0.0	·	1.2	·	0.1	0.0	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.0	0.0	0.0	0.1	77.5	12	2
		Rotenburg i. H.	22	·	7.4	18.6	25.5	6.3	1.5	26.7	3.1	·	·	·	·	·	2.8	·	0.5	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	93.8	11	·
		Diepholz	39	·	4.0	24.3	24.8	2.3	1.7	19.0	·	·	0.4	·	·	·	0.8	·	0.4	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	79.2	11	1
		Oldenburg	7	·	7.5	23.3	28.7	5.7	2.2	13.8	0.7	0.8	·	·	0.3	·	2.0	·	0.0	0.0	0.8	0.0	·	·	·	0.5	·	·	0.0	0.1	·	·	·	0.0	86.4	13	1
		Elsfleth	2	·	5.5	15.8	21.5	4.5	2.9	13.5	·	·	·	·	0.3	·	1.0	0.1	0.2	·	0.5	0.1	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.4	·	0.2	66.9	15	2
Ems-Wrur	Nordsee	Jever	8	·	5.8	12.2	11.6	5.7	3.9	22.0	1.4	·	0.2	0.7	0.4	0.1	2.5	·	0.7	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	68.0	14	·
		Norden	6	0.2	6.1	12.8	10.7	2.2	6.2	17.2	0.2	1.3	·	0.6	1.8	0.1	4.8	·	0.3	0.5	0.6	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	·	0.1	66.7	23	1
		Emden	2	·	6.8	16.3	8.6	1.9	6.5	18.2	0.1	2.4	·	0.5	0.8	·	2.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	·	·	·	0.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	65.4	18	·
Ems	Ems	Hövelriege	107	·	6.0	19.2	32.7	3.5	·	11.5	3.5	0.2	·	·	·	·	0.4	·	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.6	79.1	12	·
		Münster	63	·	2.8	11.6	18.2	1.4	1.2	28.8	1.5	0.0	·	·	·	·	2.7	0.0	0.2	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.8	70.2	12	·
		Iburg	115	·	6.1	21.6	38.1	3.5	0.8	28.9	1.4	·	·	0.5	0.1	·	3.3	0.1	1.1	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.9	·	107.6	15	·
		Rheine	40	·	4.0	13.6	24.6	2.7	·	18.1	·	·	·	·	·	·	2.5	0.1	0.3	0.1	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	67.1	10	·
	Leda/Hase	Bramsche	48	·	4.0	32.0	40.6	5.2	1.5	13.0	·	·	·	·	1.2	·	0.9	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	100.5	10	·
		Löningen	23	·	3.7	18.6	34.0	3.4	2.2	16.6	·	·	1.5	·	·	·	2.5	·	0.8	0.1	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	85.7	12	1
		Schöninghsdorf	27	·	3.0	12.5	15.0	3.5	4.8	15.5	1.6	·	1.2	·	·	·	4.5	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	62.5	10	1
		Potshausen	2	·	5.8	23.3	25.2	5.4	2.7	19.0	·	1.2	0.3	0.2	0.2	0.1	2.5	·	·	·	0.7	0.1	·	·	·	0.4	·	0.2	0.1	·	-	0.1	·	0.1	87.6	19	1


Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Januar

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	·	3.1	14.0	12.6	0.9	3.5	15.6	0.2	0.3	0.1	0.2	·	·	3.9	·	1.0	0.6	0.8	0.0	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.4	57.5	16	
		Raesfeld	60	·	13.8		9.6	1.0	0.9	11.4	1.5	·	·	·	0.9	·	6.1	0.1	0.4	0.1	0.6	0.1	·	0.1	0.2	0.1	·	·	0.4	0.1	·	·	0.1	0.5	48.0	(21)	1
Rhein	Main	Schlüchtern	208	·	4.2	9.6	9.4	3.2	1.8	20.4	5.4	8.7	·	·	·	·	2.9	1.8	0.4	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	69.5	13	2
		Gelnhausen	170	·	8.4	8.3	7.1	·	·	21.5	3.1	13.5	·	·	·	·	1.7	3.6	0.2	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	69.2	11	2
		Frankfurt a. M.	103	1.1	2.7	3.4	14.7	·	0.0	7.5	5.6	15.9	0.1	0.0	0.8	0.0	1.9	0.1	0.5	0.0	2.6	0.0	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	56.9	13	3
		Echzell	130	·	2.6	4.6	0.8	1.1	·	14.5	1.2	7.1	0.2	·	·	·	2.5	·	0.4	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35.4	11	1
		Feldberg	820	0.3	3.3	9.1	25.6	3.2	1.3	11.5	4.6	14.2	·	·	·	·	2.6	2.2	0.8	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	81.6	13	4
	Rhein	Wiesbaden	109	·	4.1	3.8	1.5	·	·	5.8	5.1	9.1	·	·	0.5	·	·	·	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.2	9	1
		Geisenheim	96	0.6	5.2	5.0	1.7	·	0.0	5.8	8.3	6.7	·	0.1	0.0	·	0.6	·	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.1	10	1
	Nahe	Birkenfeld	410	0.1	1.7	10.6	3.8	·	1.7	46.3	3.7	9.0	·	2.5	4.5	0.2	2.6	0.1	2.2	0.2	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	92.6	16	2
		Meisenheim	155	·	2.3	3.3	0.2	·	·	10.0	3.0	9.5	·	0.5	0.8	0.2	1.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	31.3	13	1
	Lahn	Marburg	238	·	1.6	4.0	1.3	·	·	11.4	0.2	·	·	·	0.2	·	3.0	0.1	0.4	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.6	10	1
		Weilburg	225	2.1	2.5	11.5	8.9	1.1	0.9	19.2	0.3	2.3	·	·	·	·	4.0	0.4	·	·	2.6	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	55.9	13	1
		Schwalbach (Bad)	320	0.2	3.0	10.5	6.0	0.9	·	8.2	6.5	11.2	·	·	·	·	0.8	·	0.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	47.9	12	3
		Ems	83	0.1	5.1	6.4	7.1	3.1	0.5	8.7	1.1	7.4	0.1	0.2	0.1	·	0.9	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41.0	15	2
	Mosel	Daleiden	480	·	4.4	6.8	8.3	·	1.9	15.6	3.2	9.3	·	0.3	3.7	·	3.2	·	·	0.5	1.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	58.6	13	3
		Schneifelforsthaus	657	·	3.7	19.8	14.7	0.6	1.2	22.1	2.0	7.9	·	·	2.1	·	5.5	·	0.8	0.8	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	83.2	15	3
		Bitburg	333	0.0	2.4	5.3	6.3	0.6	1.9	17.1	2.5	9.3	·	·	1.1	·	1.7	·	0.5	0.7	1.3	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	51.2	14	3
		Losheim	300	·	4.5	7.1	4.0	·	0.8	42.1	8.1	9.5	0.5	·	4.1	·	3.6	·	3.3	·	2.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	90.9	13	1
		Trier	146	0.3	3.9	3.5	2.2	·	1.1	21.1	6.9	8.7	0.1	·	0.8	·	2.1	·	0.7	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	51.9	14	1
		Blankenrath	397	2.5	4.2	1.2	2.0	·	0.2	24.3	6.6	8.5	0.2	0.1	·	·	0.4	·	0.5	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51.2	14	2
		Düngenheim	435	0.1	1.1	0.8	0.1	·	0.7	16.8	0.7	10.1	0.2	0.5	0.4	·	1.2	·	0.1	0.7	0.1	·	·	0.2	0.2	0.3	·	·	·	·	·	0.1	0.1	34.5	20	3
		Neuwied	65	·	7.5	6.5	2.8	0.3	·	3.5	0.0	5.1	0.2	0.2	·	·	1.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	28.3	11	·
	Sieg	Hilchenbach	355	·	1.6	17.7	24.0	2.4	2.4	46.5	3.5	0.9	·	0.1	·	·	5.7	0.0	1.4	0.9	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	111.3	14	2
		Salzburg	612	2.4	7.0	13.0	33.0	6.1	2.9	22.8	0.8	4.1	0.1	0.1	0.3	0.1	8.1	0.8	0.2	0.1	1.9	0.1	·	·	0.1	0.1	0.2	·	·	·	·	0.2	0.5	105.0	24	3
		Morsbach	210	0.9	5.7	20.5	11.7	1.9	2.6	35.1	2.7	0.2	·	·	0.1	·	8.3	0.1	0.4	0.5	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	92.5	16	2
		Rodt-Müllenbach	410	·	11.5	30.2	28.3	4.3	2.8	46.7	6.0	0.6	0.5	·	2.0	0.3	7.5	0.5	0.1	1.6	1.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.5	146.6	19	2
		Seelscheid	213	·	4.7	26.1	11.3	6.6	6.2	16.6	1.3	1.2	·	·	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	80.9	10	·
	Ruhr-Siegmündung	Köln	52	·	5.2	5.5	3.6	1.3	0.8	14.7	1.5	·	·	·	0.8	·	3.7	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	38.0	11	1
		Remscheid	310	0.1	5.4	29.8	25.8	7.7	2.6	21.5	2.9	0.2	·	·	0.5	·	7.0	·	·	0.7	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.4	107.1	15	·
		Münstereifel	290	·	2.0		(27.0)				0.9	4.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.3	(36.9)	(15)	·
		Krefeld	38	·	8.2	8.9	6.4	0.5	0.2	6.0	3.3	·	·	0.0	0.3	·	3.7	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.1	37.8	12	1
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	·	2.5	25.9	66.0	9.5	0.2	23.1	2.4	0.1	·	0.6	0.2	0.1	3.0	0.5	0.6	0.2	1.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	139.5	18	5
		Bigge	329	·	2.7	16.4	68.5	5.9	0.0	15.5	1.6	1.3	0.7	0.4	·	·	1.1	0.0	0.1	·	0.1	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.4	116.7	13	2
		Arnsberg	207	·	3.0	18.1	42.9	5.9	·	22.1	3.9	0.2	·	·	·	·	0.4	0.2	0.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.0	97.9	11	1
		Herscheid	438	·	2.6	17.8	23.1	2.1	2.6	35.2	4.2	·	·	·	2.0	·	2.2	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(2.0)	(95.4)	(12)	1
		Dortmund	110	0.1	2.0	12.5	19.5	2.6	0.5	12.1	2.0	0.1	0.1	0.2	·	·	1.0	·	0.1	·	0.1	·	·	·	0.1	·	0.3	·	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.4	54.4	22	1
		Essen	120	·	1.2	16.1	11.0	3.6	0.8	10.9	3.5	0.2	0.0	·	0.7	0.0	7.6	·	0.4	0.2	1.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	1.2	58.4	14	·
		Lippstadt	79	0.1	3.9	16.4	40.5	3.9	·	16.9	4.8	·	·	0.3	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.1	·	0.5	88.1	12	·
		Kleve	46	·	5.1	9.5	4.9	0.3	3.5	15.4	1.8	·	·	0.4	·	0.1	6.3	·	0.5	·	0.4	·	·	·	·	0.2	·	·	0.6	0.1	·	·	·	0.2	49.3	16	·
Maas	Schwalm	Aachen	202	·	3.4	12.6	4.7	0.7	1.0	21.7	0.9	2.3	·	·	·	·	3.3	·	0.0	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.8	51.7	12	·
		Elmpt	63	·	4.7	10.0	9.8	0.3	1.6	7.8	4.9	0.6	0.2	·	0.2	·	6.3	0.2	0.0	·	0.5	·	·	0.0	0.0	0.1	0.3	·	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	48.5	19	·

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 144-12)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS BERLIN W. BÜLOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

5. Jahrgang Februar 1932 Nr. 2

Allgemeine Übersicht: Im grössten Teile Norddeutschlands blieb die Monatsmenge des Niederschlags im Februar unter 25mm. Höher war sie im Süden und Osten Westfalens, im Harz, Thüringerwald, in den sächsischen und schlesischen Gebirgen, sowie schliesslich in Ostpreussen. Aber auch in all' diesen Gebieten stieg sie nur ganz vereinzelt über 50mm.

Der 35-jährige Durchschnittswert wurde nur in einzelnen Teilen Ostpreussens überschritten (Klenau 103, Marienburg 104, Marienwerder 124, Tilsit 128, Loszainen 132, Prostken 176, Treuburg 196%). Zwischen 100 und 50% lagen die Werte im östlichen Westfalen (Bigge, Mengeringhausen 58, Hövelriege 75, Driburg 88%), im Freistaat Sachsen und in Thüringen (Königstein, Rabenau 58, Jena 72, Greiz 75, Ziegenrück 85%), in Schlesien (Muskau 56, Zawadzki Görlitz, Flinsberg 67, Leobschütz 90%), in der Grenzmark (Fraustadt 63, Dobrin 71%) und im östlichen Hinterpommern (Lauenburg 66, Wottnogge 68, Reinwasser 71%). Die niedrigsten Prozentzahlen hatte Schleswig-Holstein (Westerland, Wyk a.Föhr 2, Schleswig, Gettorf 6, Husum 10%).

Die Zahl der Tage mit Niederschlag schwankte im Flachland im allgemeinen zwischen 12 und 15. In Schlesien und Ostpreussen stieg sie vielfach auf 18, in den meisten Mittelgebirgen über 20. In Schleswig-Holstein, Mecklenburg, in der Uckermark und im Land Barnim blieb sie meist unter 10.

Zu Beginn des Monats war im Harz, Erzgebirge und in den schlesischen Gebirgen eine Schneedecke vorhanden. Vom 8.an breitete sich,in Ostpreussen beginnend, eine neue Schneedecke allmählich westwärts aus, sodass gegen Mitte des Monats nur Schleswig-Holstein, Hannover und das Rheinland schneefrei waren; doch schwand infolge starken Anstieges der Temperaturen die Schneedecke bald darauf bis zur Oder. Neue Schneefälle vom 19.an führten zur Bildung einer Schneedecke im südlichen Rheinland, Hessen-Nassau und im Freistaat Sachsen, die aber in den westlichen Teilen nur von kurzem Bestand war.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	0.0	6.2	7.0	1.2	0.6	0.0	1.8	1.8	2.3	0.1	·	2.2	2.2	1.2	0.3	3.9	0.2	·	·	0.5	0.0	3.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	·	0.0			35.3	17	17
		Wisborienen	40	0.3	3.6	(7.0)	0.2	2.1	·	1.0	(1.8)	(0.5)	·	·	0.2	0.9	0.3	1.1	1.4	·	·	·	·	0.8	1.0	0.4	0.5	·	·	1.0	·	·			(23.3)	(18)	18
		Tilsit	16	1.1	4.8	9.5	2.3	0.2	·	1.1	0.9	2.0	·	0.0	1.3	0.3	3.1	0.9	5.5	0.0	·	·	0.2	0.1	5.3	0.0	0.6	·	1.1	5.3	·	·			45.6	19	16
		Petricken	1	0.6	3.9	1.9	2.0	·	·	0.3	1.6	0.6	·	0.0	0.4	·	0.5	0.2	2.3	·	·	·	·	0.7	5.1	·	·	·	0.9	3.1	·	·			24.1	15	13
	Gilge	Sarkau	4	·	2.2	2.1	(2.0)	0.2	·	·	2.2	1.3	·	·	0.4	1.0	1.2	0.3	0.1	·	·	·	·	4.5	5.3	1.0	·	·	1.3	4.8	·	·			(29.9)	(16)	(14)
	Pregel	Lötzen	119	·	6.0	0.5	1.7	0.2	0.0	0.3	3.1	3.2	·	·	0.7	0.5	1.5	0.3	1.5	·	·	·	0.7	0.3	2.4	1.3	·	·	0.0	0.0	·	·			24.2	16	16
		Darkehmen	73	0.4	6.7	3.5	1.3	0.4	·	0.2	3.7	3.5	·	·	1.3	1.2	1.1	0.2	1.8	1.6	·	·	0.3	0.5	2.3	0.4	·	·	0.2	0.5	·	·			31.1	20	18
		Insterburg	38	0.1	6.6	6.5	1.5	0.2	0.0	1.3	3.8	3.5	·	0.5	1.8	0.0	3.3	0.0	4.7	·	·	·	·	0.2	4.3	0.3	·	·	0.7	2.7	·	·			42.0	17	16
		Allenstein	110	0.3	6.6	·	0.1	0.2	·	·	·	4.0	·	·	1.0	0.1	2.2	0.4	1.7	0.4	·	·	0.8	7.3	2.5	2.7	·	·	0.5	3.0	·	·			33.8	17	16
		Heilsberg	83	0.7	7.0	1.2	0.1	0.2	·	·	0.2	2.1	·	·	1.1	0.8	1.1	1.4	1.6	·	·	·	0.4	2.2	2.8	0.1	·	·	0.0	1.4	·	·			24.4	17	13
		Loszainen	106	·	3.6	4.1	·	1.1	·	·	2.4	4.8	·	·	0.6	·	0.5	5.6	·	·	·	·	·	2.5	2.3	2.5	·	·	·	2.5	·	·			32.6	(13)	(12)
		Damerau	50	·	5.1	1.7	·	·	·	1.0	2.5	3.7	·	·	0.7	·	0.4	0.3	0.6	·	·	·	·	0.5	1.1	·	·	·	·	1.0	·	·			18.6	12	12
		Königsberg	28	1.0	3.6	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	1.5	2.0	0.0	0.2	0.9	1.8	1.6	1.1	0.8	0.4	·	·	·	2.3	2.7	0.9	0.4	·	1.5	4.6	·	·			28.1	19	19
	Passarge	Silberbach	170	1.5	8.3	·	·	·	·	·	0.1	4.6	·	·	1.1	·	2.1	·	1.9	1.2	·	·	·	3.3	0.9	2.0	·	·	·	1.0	·	·			28.0	12	10
		Klenau	8	·	1.0	·	·	0.1	·	·	0.1	4.1	·	·	3.5	0.7	0.8	1.3	1.5	3.3	·	·	·	3.3	3.1	0.3	0.1	·	·	3.7	·	·			26.9	15	13
Weichsel	Narew	Treuburg	155	0.0	6.9	6.3	3.5	0.4	·	0.6	3.2	8.8	·	·	8.3	1.2	2.8	5.9	·	·	·	·	0.1	1.3	9.8	0.8	0.0	·	·	0.3	·	·			60.2	(17)	(15)
		Prostken	119	·	2.7	0.9	3.3	0.2	·	·	1.1	2.8	0.2	·	4.2	5.3	3.3	6.0	6.3	·	·	·	·	(1.0)	1.9	0.5	0.1	·	·	0.1	·	·			39.9	(17)	16
		Turoschein	120	0.5	3.2	0.8	3.0	0.5	·	·	·	3.7	·	·	1.7	0.1	1.2	1.7	1.0	1.0	·	·	0.2	0.9	1.1	0.2	·	·	·	0.6	·	·			27.4	17	15
		Ortelsburg	146	·	8.0	2.0	0.3	0.5	·	·	0.1	5.0	·	·	2.0	0.5	2.0	3.0	2.0	·	·	·	0.5	0.5	1.5	1.0	·	·	·	2.0	·	·			30.9	16	15
		Neidenburg	173	1.4	1.1	1.5	1.8	·	·	·	0.4	1.5	·	·	·	·	2.5	·	1.0	0.9	0.2	·	1.3	5.5	2.5	1.3	·	·	·	0.3	·	·			23.2	(18)	15
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	0.7	3.8	1.3	0.1	0.4	·	·	0.5	3.2	·	·	0.8	0.2	0.9	0.5	2.6	1.5	·	·	·	5.4	3.0	1.0	·	·	0.4	4.0	·	·			30.3	18	18
		Reinwasser	185	0.6	2.5	1.5	·	·	·	·	1.7	1.2	0.3	·	1.5	2.0	1.5	·	1.0	0.0	·	·	0.2	0.0	4.3	·	·	2.3	0.5	3.6	·	·			24.7	15	11
		Marienwerder	52	0.0	0.2	·	·	·	0.1	·	1.4	0.1	·	·	0.7	1.9	1.5	0.7	1.2	0.8	·	·	0.1	1.9	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	12.9	·	·			24.8	14	13
		Marienburg	12	0.2	0.5	0.2	0.2	0.1	0.3	·	0.7	1.6	·	·	3.6	1.6	0.6	0.9	1.3	1.8	·	·	·	1.8	0.0	0.9	0.0	0.0	0.6	7.0	·	·			23.9	18	17
Küstengeb. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	38	0.6	0.8	0.1	·	·	·	·	2.0	0.5	2.1	0.1	3.1	1.4	0.4	·	2.0	0.3	·	·	0.0	0.3	2.1	·	0.1	0.4	1.2	3.0	·	·			20.5	18	15
		Wottnogge	120	1.0	1.6	0.1	·	0.2	·	·	1.6	0.2	1.4	0.4	3.9	1.6	·	·	2.6	0.3	·	·	0.4	0.2	1.4	·	·	1.1	0.8	4.8	·	·			23.6	18	16
		Jershöft	21	0.2	(0.5)	·	·	·	·	·	(2.5)	1.7	2.5	1.3	1.8	2.1	·	·	(0.5)	·	0.3	·	0.1	0.0	0.5	·	·	(0.5)	(1.0)	(4.0)	·	·			19.5	(15)	(13)
		Köslin	41	·	0.4	0.3	0.1	0.3	·	·	1.4	5.5	·	·	2.3	2.0	·	·	0.4	·	·	·	·	0.2	2.1	·	·	0.8	0.2	3.0	·	·			19.0	14	11
		Polzin	85	·	2.4	1.3	0.7	0.7	·	·	0.6	1.7	·	·	0.4	0.5	0.9	·	0.4	·	·	·	·	0.9	3.8	·	·	1.4	·	2.5	·	·			18.2	14	12
		Treptow a. R.	10	·	0.2	0.1	0.3	·	·	·	0.7	0.3	0.8	·	4.6	2.8	1.0	·	·	·	·	·	·	0.0	1.0	·	·	1.7	0.5	0.5	·	·			14.5	13	10
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	0.2	7.0	0.2	0.4	·	·	·	0.8	0.9	·	·	1.1	·	0.0	0.4	0.3	·	·	0.4	3.6	0.6	·	0.3	·	·	·	1.9	0.5			18.6	15	12
		Ratibor	185	·	0.3	4.0	0.0	0.5	0.1	·	·	0.5	0.3	·	·	1.6	1.6	0.1	0.9	0.1	·	·	0.6	1.0	(0.3)	·	·	·	·	·	0.5	0.2			(12.6)	(16)	(14)
		Beuthen	292	·	1.4	5.5	0.7	1.0	0.1	·	·	1.3	0.5	·	·	0.4	1.2	0.0	1.4	0.1	0.0	·	0.7	3.5	3.1	0.7	0.2	·	·	·	0.2	0.7			22.1	18	17
		Oppeln	163	·	0.0	0.4	5.1	0.2	·	·	·	2.7	·	·	·	1.0	1.3	0.2	1.3	0.1	0.6	·	0.5	1.2	2.2	0.6	0.0	·	·	·	0.7	0.1			17.6	16	14
		Zawadzki	210	·	0.8	6.9	1.3	0.2	0.0	·	·	2.7	·	0.3	·	1.5	1.2	0.5	2.0	0.5	0.1	·	1.2	1.7	3.8	2.7	0.2	·	·	·	0.3	0.0			27.3	18	14
		Proskau	180	·	1.3	5.7	1.2	0.7	·	·	·	(1.0)	0.3	·	·	0.3	0.6	·	0.4	0.2	0.3	·	0.0	0.7	0.3	2.6	0.2	·	·	·	1.0	0.5			(17.3)	(17)	16
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	·	0.0	0.0	3.9	1.3	0.4	·	·	0.3	2.1	0.4	·	1.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	-	0.0	2.5	0.0	·	0.0	4.0	·	0.2	0.3	1.1			18.6	13	12
		Bielendorf	690	·	2.1	5.3	0.3	0.4	·	·	·	1.8	3.9	1.6	·	2.8	0.2	0.2	0.3	0.3	1.5	·	0.3	2.6	1.2	0.1	0.2	3.8	·	0.9	1.2	3.1			34.1	22	22
		Grunwald	900	·	7.6	14.3	1.1	2.2	0.2	·	·	2.7	0.5	0.3	·	1.6	0.3	1.9	1.1	1.1	0.9	·	0.4	4.6	1.8	1.0	·	4.5	0.5	1.6	0.2	1.9			52.3	23	23
		Reinerz	556	·	2.5	8.1	2.8	0.1	0.1	·	·	1.3	1.5	0.7	·	1.1	·	·	0.5	1.1	0.3	·	·	2.3	0.0	0.3	0.2	3.4	0.1	0.4	0.1	1.2			28.1	20	20
		Friedland	510	·	1.1	3.3	0.2	2.9	0.0	·	·	1.8	1.1	·	·	1.6	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	·	0.1	2.7	5.6	1.2	0.2	2.0	·	2.6	0.2	0.7			28.1	19	19
		Weigelsdorf	375	·	0.3	1.1	0.0	2.6	·	·	·	2.6	1.6	0.4	·	0.4	0.3	·	0.2	0.0	0.1	·	·	2.2	0.4	0.4	0.4	2.1	0.1	0.2	0.5	0.5			16.4	19	18
		Ziegenhals	345	·	0.3	2.2	0.0	0.9	0.0	·	·	1.6	1.4	0.3	·	2.2	0.1	·	0.2	0.3	0.5	·	0.2	0.9	·	·	0.0	0.2	·	·	0.5	1.0			12.8	16	14
		Neiße	190	·	0.3	2.6	0.0	1.9	0.0	·	·	0.5	0.5	0.0	·	1.4	0.1	0.0	0.6	(0.5)	0.1	·	·	1.4	·	·	·	0.0	·	·	1.0	1.1			(12.0)	(13)	(12)
	Lohe/Stober	Rosenberg	240	·	1.2	4.7	0.2	0.1	0.1	·	·	1.8	·	·	·	1.0	1.8	0.2	1.1	0.4	0.4	·	0.6	1.5	3.3	0.1	·	·	·	·	0.2	0.5			19.2	18	16
		Strehlen	163	·	0.0	0.9	0.0	(1.0)	·	·	·	2.0	·	·	·	0.0	0.0	0.2	·	·	0.0	0.0	(0.2)	1.5	0.1	·	·	(0.3)	·	(0.7)	(1.0)				(7.3)	(11)	(10)
		Krietern	124	·	0.5	2.0	0.2	0.7	0.0	·	·	1.9	0.0	0.0	0.0	0.7	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	·	0.2	2.0	0.3	0.4	0.6	0.3	0.0	1.5	0.3	0.1			13.1	17	16

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

Februar

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Elguth	143	0.0	1.1	4.2	0.4	0.0	·	·	·	0.7	·	·	0.0	0.1	0.1	0.0	·	0.1	·	·	0.0	0.0	1.5	0.5	0.0	·	·	·	0.0	·			8.7	9	8
		Salzbrunn	417	·	0.9	1.1	·	2.3	0.2	·	·	3.6	0.6	·	0.3	1.3	·	·	0.2	0.6	·	·	·	1.2	0.8	0.3	0.1	1.9	·	1.7	2.1	1.3			20.5	18	18
		Ingramsdorf	178	·	·	1.7	0.2	·	·	·	·	3.6		·	0.8	0.7	·	0.2	·	·	·	·	0.5	0.2	0.6	·	·	0.8	·	0.6	0.4	0.2			10.5	(14)	12
		Liegnitz	123	·	0.3	0.7	0.1	2.1	·	·	·	1.6	0.1	·	·	0.5	0.1	0.2	·	·	·	·	0.3	1.5	0.5	0.2	·	1.1	0.1	3.1	0.5	0.1			13.1	18	14
		Wohlau	116	·	0.2	1.8	0.1	0.4	0.0	·	·	0.8	·	·	·	0.5	0.1	0.2	0.5	·	·	·	·	3.1	0.5	·	0.3	1.5	·	2.5	0.0	0.0			12.5	14	10
		Charlottenthal	119	·	0.9	2.9	0.4	0.1	0.0	·	·	0.5	0.0	·	·	0.2	0.4	0.1	0.3	0.1	·	·	0.1	0.2	1.0	0.0	·	0.4	·	1.0	·	0.0			8.6	15	14
		Fraustadt	94	·	2.2	1.8	0.3	0.4	0.0	·	·	1.7	·	·	0.1	0.1	1.3	0.1	0.4	0.0	·	·	0.1	3.8	2.3	0.4	·	3.2	0.1	6.3	·	·			24.6	17	15
		Unruhstadt	58	·	3.7	3.4	0.8	·	·	·	·	(1.0)	·	·	(0.5)	(0.1)	1.2	·	·	·	·	·	·	1.2	2.8	0.3	·	2.0	·	6.1	·	·			(23.1)	(13)	8
		Schwiebus	82	·	1.3	0.5	0.3	·	·	·	·	1.4	0.1	·	0.5	0.2	1.1	0.1	·	·	·	·	0.1	0.2	3.7	0.5	·	0.8	·	5.4	·	·			16.2	15	11
		Grünberg	168	·	1.0	0.5	0.1	0.2	0.0	·	·	1.4	0.1	·	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	·	·	·	0.1	0.1	2.0	0.2	0.1	0.5	·	3.8	0.0	0.0			10.6	17	13
	Bober	Pr.Heinrich-Baude	1410	0.4	1.3	0.7	5.6	0.7	0.3	·	·	2.0	10.0	·	1.0	3.0	3.4	1.3	1.6	0.8	·	0.3	5.9	3.4	1.0	0.0	·	5.2	1.3	1.3	·	0.9			51.4	22	22
		Arnsdorf	451	·	0.1	1.3	3.6	·	·	·	·	1.6	1.5	·	1.2	2.2	·	0.4	0.1	0.3	·	·	1.0	·	·	·	0.4	2.2	·	2.4	·	0.6			18.9	(17)	15
		Schreiberhau	643	·	4.5	6.2	0.2	2.9	·	·	·	5.9	1.6	·	0.1	2.7	0.8	·	2.9	0.1	0.3	·	0.7	6.2	4.5	·	·	4.3	1.7	4.0	3.2	0.9			53.7	20	20
		Bunzlau	200	·	0.4	2.1		0.4	0.0	·	·	4.7	0.1	·	0.2	0.1	·	0.3	0.1	·	·	·	0.1	0.2	0.5	0.0	·	5.0	·	4.0	0.1	0.0			18.3	(16)	13
		Buchwald	133	·	1.2	0.6	0.3	0.7	·	·	·	0.9	·	·	·	0.3	·	·	0.5	·	·	·	(1.0)	(0.5)	1.1	1.1	·	1.9	·	4.4	·	·			14.5	(13)	10
		Flinsberg	470	0.0	4.0	4.1	1.5	6.1	0.1	·	·	5.6	2.7	·	0.1	2.1	0.0	0.3	1.2	0.4	·	·	0.9	3.0	6.4	2.0	0.5	2.3	1.2	4.7	·	0.5			49.7	21	21
		Seifersdorf	165	0.0	2.0	1.2	0.8	1.5	·	·	·	3.9	·	·	·	0.2	0.1	0.1	0.5	·	·	·	0.4	0.4	2.1	1.5	·	0.2	·	4.9	·	·			19.8	15	12
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	1.3	0.1	2.1	(4.0)	0.0	·	·	2.0	0.3	·	·	1.8	·	0.9	·	·	·	·	0.0	1.6	0.2	1.4	1.4	1.2	·	3.8	·	0.2			(22.3)	(15)	12
		Schönberg	215	·	2.2	1.2	0.2	2.7	0.2	·	·	3.6	0.2	0.0	0.1	1.5	0.0	0.6	0.3	0.0	·	·	0.3	0.4	1.9	0.8	1.2	1.0	0.2	6.4	0.0	0.1			25.1	20	18
		Görlitz	211	·	1.9	2.2	0.3	3.9	·	·	·	3.1	0.3	·	0.0	1.5	0.0	0.3	1.4	·	·	·	0.3	0.5	1.6	1.4	1.1	0.8	0.0	7.7	·	0.0			28.3	16	13
		Muskau	107	0.1	1.7		1.8	(1.0)	·	·	·	5.1	0.1	·	0.1	·	·	0.6	·	·	·	·	0.8	·	3.2	2.2	0.1	0.3	·	6.5	·	·			(23.6)	(15)	10
		Kanig	65	·	2.8	1.2	0.3	0.5	·	·	·	3.9	·	·	0.1	·	0.0	0.2	0.3	·	·	·	0.3	0.3	2.0	0.7	·	·	0.0	5.7	·	·			18.3	13	9
	Oder	Ziebingen	51	·	0.8	0.7	·	·	·	·	·	0.8	·	0.1	0.8	·	0.6	0.1	·	·	·	·	0.7	·	1.1	1.3	·	0.2	·	3.7	·	·			10.9	12	10
		Lebus	25	·	·	1.5	·	·	·	·	·	(1.0)	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	2.0	·	·			(6.8)	(5)	(4)
	Warthe	Wierzebaum	63	·	0.5	0.3	·	·	·	·	·	0.9	·	·	1.5	0.1	·	0.7	·	·	·	·	0.1	0.4	2.9	·	·	1.3	·	4.7	·	·			13.4	11	10
		Neustettin	139	·	1.6	0.8	0.6	·	·	·	0.5	4.0	·	·	0.1	1.3	·	0.5	0.9	·	·	·	·	0.3	2.5	·	·	2.3	0.5	1.3	·	·			17.2	14	12
		Dobrin	158	·	0.6	0.1	·	·	·	·	0.2	2.0	·	·	1.4	·	1.0	·	0.1	·	·	·	·	0.2	6.0	·	·	4.8	·	3.2	·	·			19.6	11	10
		Dtsch.-Krone	118	0.1	1.5	1.7	0.2	0.0	0.0	·	0.2	1.5	0.0	·	0.2	0.2	1.0	·	·	·	·	·	0.0	0.0	5.9	·	·	2.0	0.1	2.5	·	0.0			17.1	13	12
		Hammer	50	0.2	0.0	2.5	0.6	·	·	·	0.1	1.9	0.0	·	2.7	0.9	5.9	0.0	0.0	0.0	·	·	0.3	0.0	6.4	0.0	·	2.1	0.0	4.6	·	·			28.2	12	10
		Neuwedell	80	0.0	0.7	1.0	0.0	·	·	·	0.4	1.0	0.0	·	0.4	0.1	1.1	·	·	·	·	·	·	0.0	8.6	·	·	0.9	·	1.0	·	·			15.2	10	10
		Friedeberg	75	0.1	1.3	0.4	0.3	0.1	·	·	1.3		·	·	1.0	0.8	0.5	0.1	0.1	·	·	·	0.4	0.2	7.3	·	·	0.8	·	2.1	·	·			16.8	(17)	13
		Kriescht	19	·	0.2	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.6	1.0	·	·	·	·	·	1.0	·	1.9	0.4	0.1	0.1	·	1.8	·	·			9.1	12	7
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	0.8	·	0.2	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	·	0.1	·	0.3	·	·			5.0	9	7
		Wriezen	8	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.0	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	2.7	·	2.4	0.2	·	0.1	·	·			6.7	7	5
		Angermünde	45	·	0.2	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	·	·	·	·	·	·	·			9.1	5	3
		Stettin	20	·	0.0	0.5	0.1	·	·	·	0.1	0.0	·	·	1.8	0.8	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.0	·	0.2	·	·			5.0	8	7
		Voßberg	85	0.2	1.6	0.8	0.2	·	·	·	0.9	0.3	·	·	0.4	0.8	1.2	0.2	0.1	·	·	·	·	·	4.6	·	·	0.3	0.5	0.8	·	·			12.9	15	12
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	6	·	·	·	0.1	·	·	·	0.2	0.1	·	·	7.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·			8.3	7	6
		Prenzlau	33	·	·	0.6	·	·	·	·	·	1.2	·	·	1.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	0.4	·	·	·	·			7.5	6	4
		Ueckermünde	2	·	·	0.5	·	·	·	·	0.2	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.0	·	·	·	·			5.6	4	3
		Neubrandenburg	17	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.7	·	1.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	0.4	·	·	·	·			6.3	6	3
		Tribsees	5	·	·	·	0.3	0.0	·	·	0.4	1.4	5.6	1.6	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	0.1	0.4	·	1.3	·	·			13.8	10	8
		Pensin	5	·	·	·	0.2	0.0	·	·	0.5	0.4	4.4	0.4	1.3	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	1.0	0.0	·	0.3	·	0.0	·	0.0			8.7	10	7
	Ostsee	Greifswald	5	·	·	0.1	0.2	·	·	·	0.3	1.2	9.7	1.9	2.3	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	0.4	·	0.3	·	·			19.1	11	7
		Putbus	50	·	·	0.3	0.3	·	·	·	0.4	0.7	7.8	2.6	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	1.0	·	0.5	·	·			15.0	10	8
		Zingst	1	·	0.1	·	0.3	·	·	·	0.3	1.8	0.4	1.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·			6.2	8	5

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Meckl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	·	·	0.7	·	·	·	·	·	0.5	0.6	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·		5.1	5	2
		Güstrow	10	·	·	0.0	0.2	·	·	·	0.0	·	3.7	0.2	0.8	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	1.1	·	0.1	0.1	0.0	0.2	·	·		6.4	8	6
		Rostock	45	·	·	0.2	0.4	0.0	·	·	0.2	0.2	1.8	0.3	1.5	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.1	0.1	0.0	0.1	·	·		5.4	12	7
		Kirchdorf	4	·	·	·	(0.3)	·	·	·	·	0.1	0.7	1.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3		·	0.0	·	·	·	·		(4.4)	6	3
		Lübeck	5	·	·	·	0.2	·	·	·	0.4	0.8	9.0	1.0	1.4	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.4	·	·	·	·		13.6	9	4
Östl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	·	·	·	0.0	·	·	·	(0.2)	(0.7)	1.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(0.3)	·	·	·	·	·	·	·		(2.9)	(4)	2
		Eutin	43	·	·	0.1	0.1	0.1	·	·	0.5	0.8	13.5	6.7	0.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.9	·	0.1	·	·		23.2	12	4
		Gettorf	23	·	0.2	0.3	0.5	·	·	·	0.1	0.2	0.1	·	·	·	·	0.3	·	·	0.1	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·		2.8	9	1
		Schleswig	29	0.2	0.0	0.1	0.5	0.0	·	·	0.3	0.5	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	1.0	·	0.6	·	·	·	·	·		3.2	7	1
		Flensburg	13	·	0.1	·	0.1	·	·	·	0.1	0.2	0.2	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	3.4	·	·	·	0.0	·		6.3	9	4
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	·	·	·	0.2	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·		0.6	5	·
		Wyk a. F.	5	·	·	·	0.5	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·		1.2	4	1
		Husum	14	0.2	0.0	·	0.2	·	·	·	0.2	·	0.3	·	0.0	·	·	0.2	·	·	0.1	·	·	·	0.7	0.1	2.9	·	·	·	·	·		4.9	9	1
		Büsum	7	·	·	·	1.0	0.1	·	·	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	·	0.2	0.1	0.1	0.2	·	·	·	3.5	·	0.3	·	·	·	·	0.1		6.2	13	2
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	·	5.0	2.4	1.1	3.5	·	·	·	2.5	(1.0)	·	·	0.8	0.3	0.2	0.5	·	·	·	0.8	0.2	0.3	2.7	0.2	1.0	·	6.0	1.3	·		(29.8)	(18)	13
		Altenberg	735	·	3.3	2.4	1.1	5.1	·	·	·	1.9	2.0	·	·	0.8	·	0.6	0.5	0.1	0.0	·	0.6	1.3	0.6	1.9	1.4	3.0	2.1	3.9	·	0.7		33.3	19	19
		Rabenau	251	·	3.8	3.9	0.2	1.4	·	·	·	1.0	1.3	·	·	1.4	·	0.2	0.6	·	·	·	0.5	0.8	0.9	4.0	0.2	1.3	0.2	6.5	·	1.8		30.0	18	16
		Gröba	101	·	1.1	1.5	0.0	0.0	·	·	·	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	0.2	1.8	0.2	0.5	0.2	3.0	0.0	0.0		8.5	8	4
		Torgau	86	·	(0.5)	1.0	·	·	·	·	·	0.8		·	·	0.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.4	·	0.2	·	2.0	·	·		6.5	(10)	7
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	·	2.0	2.2	0.9	0.6	·	·	·	1.3	0.3	·	0.1	0.6	0.2	0.1	0.2	·	·	·	0.4	0.2	0.3	3.0	0.3	0.2	·	5.1	·	·		18.0	18	15
		Kroppen	109	·	2.5	1.4	0.2	0.8	·	·	·	1.1		·	·	0.2	0.1	·	0.1	·	·	·	0.2	0.2	0.4	2.1	·	0.4	·	4.0	·	·		13.7	(15)	(10)
		Dobrilugk	95	·	(1.5)	1.0	(0.5)	·	·	·	·	3.0	·	·	·	0.8	0.5	·	·	·	·	·	0.0	·	1.5	1.1	·	0.4	·	1.1	·	·		(11.4)	(10)	6
		Zahna	92	·	0.6	2.0	0.0	·	·	·	·	3.1	·	·	·	0.7	0.3	·	0.1	·	·	·	·	·	0.8	·	0.8	·	1.1	·	·		9.5	(10)	(6)
		Eibenstock	643	0.0	4.2	1.3	1.0	4.1	·	·	·	3.6	1.1	·	·	1.8	0.5	0.9	1.2	·	·	·	0.0	2.9	0.4	2.9	2.6	1.8	0.8	5.3	1.6	·		38.0	18	16
		Reichenbrand	323	·	4.0	4.2	0.8	1.3	·	·	·	2.8	0.8	·	·	1.2	·	0.1	1.0	·	·	·	1.0	0.1	0.4	5.4	·	1.2	0.4	3.5	0.2	0.0		28.4	17	15
		Roßwein	201	·	1.5	4.2	0.2	0.7	·	·	·	0.1	0.9	·	1.0	0.0	0.0	0.1	0.8	·	·	·	0.4	·	0.1	3.5	0.8	1.4	0.2	1.7	0.7	0.4		18.7	18	14
		Annaberg	621	0.0	2.9	6.5	1.7	3.0	0.3	·	·	1.4	0.4	·	0.0	1.2	0.3	0.2	1.3	·	·	·	0.2	1.5	0.5	2.2	1.6	1.4	0.8	3.3	0.0	0.0		30.7	19	16
		Tornau b. Düben	115	·	0.5	2.8	0.2	·	·	·	·	1.7	0.0	·	0.1	2.4	·	·	0.1	·	·	·	0.4	·	0.5	0.5	·	0.2	·	2.4	·	·		11.8	12	9
	Saale	Blankenberg	470	0.2	2.4	1.9	0.0	0.5	0.1	·	·	0.9	0.7	·	0.1	0.8	·	0.2	0.1	0.3	·	·	0.2	0.2	2.5	1.2	1.5	0.8	2.5	0.0	0.2		17.3	(21)	17
		Ziegenrück	310	0.0	1.9	1.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.4	0.2	0.9	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.7	0.2	0.3	3.2	4.2	2.3	0.8	4.8	0.2	0.1		24.0	23	20
		Igelshieb	835	0.3	1.8	3.7	0.4	0.3	·	·	·	0.3	3.2	0.5	0.3	0.7	·	0.4	0.8	0.2	0.1	·	0.5	·	1.1	4.0	2.7	2.2	0.6	4.2	2.4	1.0		31.7	23	20
		Jena	155	·	0.7	0.4	·	0.2	0.2	·	·	0.2	0.1	·	·	0.3	0.5	·	0.2	·	·	·	0.4	·	1.5	1.6	0.9	2.6	0.5	3.5	1.5	0.2		15.5	18	12
		Ilmenau	500	0.0	0.9	1.8	0.1	0.2	0.0	·	·	0.6	3.5	0.2	·	1.3	·	0.8	0.5	·	·	·	0.4	0.2	0.1	1.1	3.2	3.1	0.2	3.7	1.2	0.3		23.4	20	17
		Eigenrieden	480	·	2.5	4.3	0.9	0.3	·	·	·	3.2	0.4	0.1	0.5	·	·	·	0.4	0.1	·	·	0.3	·	0.5	4.0	2.0	0.2	·	0.1	·	·		19.8	16	13
		Erfurt	208	·	0.0	(1.4)	·	0.0	·	·	·	2.0	0.4	·	0.0	0.9	0.4	0.3	0.0	·	·	·	0.6	0.2	·	0.5	0.2	1.4	0.2	1.8	0.4	0.1		(10.8)	(15)	6
		Groß-Berndten	390	·	0.5	2.0	0.1	0.1	·	·	·	1.9	0.6	·	0.7	2.1	·	·	0.1	·	·	·	0.3	0.0	0.3	1.0	3.5	0.5	0.0	0.8	0.1	0.0		14.6	16	12
		Sondershausen	186	·	0.1	1.2	0.1	·	·	·	·	1.3	0.0	·	0.6	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	0.9	0.2	·	0.6	·	0.0		5.3	10	6
		Sachsa	337	0.0	3.8	8.2	0.8	0.6	0.2	·	·	3.4	0.3	0.0	0.5	1.0	·	0.0	1.2	·	·	·	0.3	·	5.3	5.5	3.4	0.5	0.1	1.1	0.7	·		36.9	18	13
		Bibra	170	·	0.4	1.2	·	·	0.2	·	·	1.6	·	·	0.1	1.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.4	0.3	·	2.0	·	0.1		9.9	12	7
		Lützen	120	·	0.5	2.0	0.1	0.1	·	·	·	2.5	0.0	·	0.0	1.0	0.1	·	0.0	·	·	·	0.1	·	·	1.6	1.2	0.2	0.0	2.8	·	0.0		12.2	12	6
		Markneukirchen	493	0.3	7.6	6.1	1.1	1.4	·	·	·	2.1	0.4	·	·	0.6	0.1	·	0.7	·	·	·	1.2	2.6	0.2	2.8	2.7	2.6	0.5	3.3	·	·		36.3	18	17
		Greiz	284	·	4.3	2.2	0.0	1.0	0.2	·	·	0.8	0.2	0.0	·	2.4	0.1	0.3	0.3	·	·	·	0.4	0.0	·	1.9	2.1	1.5	1.5	4.7	0.0	·		23.9	16	12
		Altenburg	198	·	0.0	2.0	0.2	0.4	·	·	·	1.8	0.1	·	0.0	1.3	0.0	0.1	0.0	·	·	·	0.4	0.0	0.0	3.1	1.4	0.6	0.7	3.7	0.0	0.0		15.8	13	9
		Naunhof	132	·	0.5	1.9	·	·	·	·	·	2.3	·	0.0	0.0	1.2	·	0.3	·	·	·	·	0.6	·	0.0	2.9	1.1	0.1	0.0	2.0	·	0.0		12.9	10	6
		Halle a. S.	102	·	0.1	1.0	·	0.7	·	·	·	2.4	0.0	·	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	·	·	·	0.1	·	0.0	1.4	0.9	0.1	0.0	1.4	0.0	0.0		8.7	13	10
		Eisleben	120	·	0.8	0.5	·	0.1	·	·	·	0.5	0.3	·	0.4	0.7	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	1.2	2.0	0.3	·	1.6	·	·		8.6	13	9
		Glauzig	80	·	0.4	0.8	·	0.0	·	·	·	1.0	·	·	0.0	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.1	·	0.0	1.6	·	·		5.5	7	8
		Bernburg	66	·	·	0.9	·	·	·	·	·	0.4	0.6	·	0.3	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.8	·	0.1	0.3	·	·		5.6	10	7

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	0.7	1.6	5.6	0.1	0.1	0.2	0.1	·	4.8	2.0	0.2	1.5	1.8	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	2.3	1.5	4.8	2.0	0.1	5.5	2.6	·			39.2	27	18
		Quedlinburg	124	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.8	0.5	·	0.7	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.0	0.4	0.1	0.5	·	·			5.7	11	8
		Harzgerode	398	·	·	2.2	·	·	·	·	·	1.3	1.4	0.1	0.9	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	2.3	0.4	1.2	·	2.5	0.2	·			13.7	11	8
	Ihle	Zerbst	71	·	0.2	1.7	0.1	·	·	·	·	0.3	·	·	0.5	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	0.3	·	·			3.8	9	5
	Elbe	Magdeburg	56	·	0.0	0.8	0.1	0.0	·	·	·	0.3	0.2	·	0.7	0.0	0.1	0.1	0.3	·	·	·	·	·	0.6	0.1	·	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0			4.0	14	11
		Arneburg	48	0.1	0.6	0.5	·	·	·	·	·	1.0	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	0.1	·	·	·	·	·			3.6	7	2
	Havel	Mirow	59	·	1.7	·	0.2	·	·	·	·	2.5	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	0.6	0.4	·	0.2	·	·			11.1	(9)	5
		Hohenlychen	70	·	0.8	0.7	0.9	·	·	·	·	0.7	·	·	1.4	0.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	6.8	0.1	0.1	0.8	·	·	·	·			12.9	11	6
		Zehdenick	41	·	1.3	·	0.1	·	·	·	·	5.3	·	·	1.1	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	0.2	·	·	·	·	·			14.6	(8)	5
		Sohland	364	·	3.8	5.1	1.0	3.4	·	·	·	3.0	1.2	·	2.3	·	·	·	0.7	·	·	·	0.3	·	1.3	5.8	1.5	0.7	0.8	7.4	·	0.1			38.4	(17)	10
		Löbau	249	·	1.2	2.0	0.3	3.0	·	·	·	3.8	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.6	3.5	0.6	0.9	·	4.3	·	·			21.8	13	9
		Uhyst	130	·	2.8	1.4	0.2	1.0	·	·	·	2.6	·	·	0.1	1.1	0.1	0.2	0.4	·	·	·	0.1	·	1.4	2.2	0.1	1.0	0.1	7.1	·	·			21.9	17	12
		Spree	156	·	3.0	1.1	0.4	1.8	·	·	·	3.9	0.0	·	0.0	1.0	0.1	0.4	0.5	·	·	·	·	0.8	2.7	2.0	·	1.1	·	4.6	·	·			23.4	14	11
		Kottbus	70	0.0	1.4	0.3	0.1	0.2	·	·	·	2.5	0.2	·	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	·	·	·	0.2	0.0	1.9	0.9	0.0	0.3	0.2	3.1	·	·			12.2	17	14
		Luckau	64	0.2	1.2	0.4	0.2	0.2	·	·	·	0.6	·	·	0.3	1.3	0.2	·	0.0	·	·	·	0.3	·	1.1	0.1	0.0	·	0.4	2.2	·	·			8.7	14	8
		Lindenberg	106	·	1.3	1.5	0.2	0.2	·	·	·	3.3	0.2	·	0.6	0.3	0.7	0.0	0.5	·	·	0.3	0.6	0.4	1.7	0.5	0.2	0.0	·	3.5	·	·			16.0	17	13
		Beeskow	44	0.1	0.4	2.0	0.1	0.0	·	·	·	4.1	·	0.0	0.7	0.2	0.2	0.1	·	·	0.0	·	0.3	·	1.4	0.5	0.1	·	·	2.9	·	·			13.1	14	9
		Funkenmühle	44	·	0.2	0.3	0.1	0.2	·	·	·	1.7	0.1	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	1.2	·	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	1.2	·	0.0			5.5	11	7
		Berlin-Buch	58	·	2.0	·	·	·	·	·	·	3.8	0.4	·	0.6	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	2.6	·	·	0.6	·	(0.1)	·	·			(10.3)	(9)	7
		Berlin-Dahlem	55	0.2	0.2	1.0	0.2	0.2	·	·	·	(2.0)	0.8	·	0.7	0.3	0.7	·	0.0	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	0.3	·	0.5	·	·			(7.4)	(14)	8
		Brück	44	·	0.6	·	(0.2)	·	·	·	·	1.2	0.2	·	0.4	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.1	·	0.4	·	0.6	·	·			(5.0)	(10)	7
		Potsdam	80	·	0.4	0.4	0.0	0.1	·	·	·	1.8	0.1	·	0.6	0.5	0.1	0.0	0.8	·	·	·	0.3	·	0.5	·	·	1.2	·	0.7	·	·			7.5	13	7
		Krüssau	50	0.2	0.5	1.4	0.2	0.1	·	·	·	2.4	·	·	0.6	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.1	·	0.2	·	0.1	·	·			6.8	13	7
		Berge	42	0.2	·	1.0	·	·	·	·	·	0.4	1.5	·	1.4	0.3	·	·	0.6	·	·	0.2	·	·	0.7	·	·	0.1	0.0	0.0	·	·			6.4	10	5
		Wittstock	66	·	·	0.3	·	·	·	·	0.1	3.1	·	·	1.6	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·			9.1	6	4
		Kyritz	44	0.1	0.6	0.4	·	·	·	·	·	4.7	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.1	·	0.0	·	·	·	·			11.1	7	2
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	0.5	0.2	1.1	·	·	·	·	·	1.0	·	·	3.1	0.3	·	0.7	·	·	·	·	·	·	3.4	0.2	·	·	·	0.2	·	·			10.7	10	1
		Gardelegen	46	·	2.5	1.7	0.2	0.2	·	·	·	4.0	1.6	·	1.0	·	0.3	·	1.2	·	·	·	·	·	1.0	0.1	·	0.0	·	0.0	·	·			13.8	11	4
		Waren	68	·	0.1	·	0.2	·	·	·	·	1.0	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	0.1	0.3	·	0.1	·	·			9.4	8	5
		Redlin	57	0.1	·	·	0.2	·	·	·	0.1	2.3	·	0.2	2.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.5	0.2	·	0.1	·	0.6	·	·			9.7	11	7
		Dömitz	15	0.2	·	0.4	0.2	·	·	·	0.0	1.1	0.3	·	0.3	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	3.5	0.1	·	·	·	0.2	·	·			6.5	10	4
		Arendsee	28	·	·	1.1	0.2	·	·	·	·	0.5	·	·	0.9	·	0.2	·	0.3	·	·	·	·	·	2.2	0.1	·	·	·	0.2	·	·			5.7	9	4
		Zarrentin	40	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.8	0.2	0.1	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·			3.5	6	3
		Lintzel	90	0.7	·	·	·	·	·	·	·	(0.5)	0.9	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	0.0	·	·	·	·	·	·			(6.5)	(6)	(2)
		Lüneburg	15	0.5	0.4	0.3	0.3	·	·	·	0.5	0.9	0.1	1.1	1.9	0.1	·	0.7	·	·	·	·	·	·	3.6	0.6	·	·	·	·	·	0.1			11.1	14	6
	Sörf/Aister	Poppenbüttel	21	0.2	·	0.2	0.2	0.1	·	·	0.6	1.1	1.2	0.2	4.0	0.1	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	2.9	0.1	0.1	0.2	0.1	·	·	·			11.6	17	7
		Glückstadt	3	(0.2)	·	·	(0.5)	·	·	·	0.4	(0.2)	4.0	0.8	(1.0)	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	3.4	·	·	·	·	·			(13.3)	(9)	2
		Neumünster	21	0.0	·	0.0	0.2	·	·	·	0.5	0.3	8.3	4.0	0.2	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	1.6	0.1	·	0.1	·	·	·	·			15.4	10	3
Weser-Elbe	Geeste/Oyte	Bremervörde	7	·	·	·	0.2	0.3	·	·	0.3	4.1	0.3	·	0.1	·	0.0	0.3	·	0.1	0.1	·	·	·	6.5	0.0	2.1	·	0.0	·	·	·			14.4	11	3
		Lehe	8	·	·	0.1	0.2	0.0	·	·	1.0	1.5	0.6	0.1	0.0	·	0.0	0.1	0.1	·	0.1	·	·	·	5.7	·	0.1	·	·	·	·	·			9.6	11	2
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	2.4	3.4	1.4	0.3	·	·	·	1.9	·	·	·	0.2	·	·	0.3	·	·	·	0.3	·	1.8	6.0	3.0	2.0	0.6	2.3	0.4	·			26.3	15	12
		Meiningen	308	·	1.2	1.2	2.8	·	·	·	·	(2.0)	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	(1.0)	·	(3.0)	2.6	2.0	(0.2)	(1.5)	(3.3)	(0.3)	·			(20.8)	(12)	(10)
		Brotterode	590	·	3.9	2.6	3.8	0.6	0.4	·	·	2.0	4.4	1.4	0.1	1.0	0.1	0.1	0.9	0.0	0.0	·	0.3	0.1	3.7	6.5	2.9	1.3	1.0	6.1	1.2	0.4			44.8	23	20
		Tann	370	·	0.1	3.3	1.2	·	·	·	·	0.2	0.5	·	0.1	·	0.1	·	0.4	·	·	·	0.6	·	3.0	2.0	2.2	·	·	1.2	0.3	·			15.2	14	11
		Grossenbehringen	281	·	1.8	1.0	0.8	0.0	0.2	·	·	0.7	0.5	·	0.3	0.7	0.0	·	0.3	·	·	·	0.1	·	0.4	3.5	1.2	0.5	0.1	1.7	0.5	0.1			14.4	18	14
		Wichmannshausen	203	·	1.7	1.9	2.3	0.3	·	·	·	0.8	0.9	·	0.7	0.4	·	·	0.5	·	·	·	0.4	0.3	0.5	0.9	1.8	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3			14.6	19	12
		Witzenhausen	136	·	0.9	4.1	2.0	0.1	·	·	·	1.6	·	·	0.3	0.1	0.0	0.0	0.2	·	·	·	0.9	·	0.4	·	2.8	0.0	·	0.2	·	·			13.6	12	8

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	·	3.1	3.1	3.8	0.9	·	·	·	1.1	4.2	·	1.2	0.7	0.0	0.1	0.2	·	·	·	0.4	0.0	4.9	5.8	6.1	0.8	0.8	2.1	1.4	·		40.7	18	17
		Gersfeld	512	·	2.1	3.3	3.7	0.2	0.0	·	·	0.0	0.7	·	·	0.1	·	·	0.5	·	·	·	0.5	0.0	3.7	4.1	3.7	0.0	0.2	1.3	0.4	·		24.5	14	12
		Fulda	330	0.0	0.2	0.8	1.9	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	1.2	0.7	2.2	0.4	0.1	0.6	0.0	·		8.8	12	8
		Herbstein	416	·	0.0	0.1	0.4	·	·	·	·	·	0.0	·	0.8	0.2	·	(1.2)	·	·	·	·	0.2	·	1.9	0.3	3.9	0.9	·	0.6	0.0	·		(10.5)	(11)	9
		Hünfeld	260	·	0.2	0.2	1.3	·	·	·	·	·	0.8	·	0.1	0.2	·	0.0	0.0	·	·	·	0.4	·	1.9	1.2	0.7	0.4	0.1	0.4	0.2	·		8.1	14	11
		Berleburg	420	·	7.0	4.0	1.5	0.2	·	·	·	0.2	·	·	1.4	·	·	1.6	0.1	·	·	·	1.5	·	5.8	6.8	4.4	·	·	0.2	·	·		34.7	13	10
		Frankenau	430	·	0.2	0.5	0.5	·	·	·	·	0.2	1.5	·	1.2	·	·	·	0.5	·	·	·	0.4	·	2.5	0.4	3.6	0.	0.2	0.5	0.1	·		12.8	15	13
		Meiches	467	·	0.1	0.4	1.6	0.1	·	·	·	·	0.0	0.0	0.2	0.1	·	0.2	0.2	·	·	·	0.3	0.3	2.4	0.5	2.3	0.7	0.3	0.8	0.6	·		11.7	17	14
		Alsfeld	272	·	·	0.2	0.8	·	·	·	·	·	0.6	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	(0.5)	·	2.1	4.3		0.1	·	0.1	·	·		(8.9)	(10)	(7)
		Hauptschwenda	500	·	1.7	1.0	3.9	·	·	·	·	0.0	3.7	·	0.4	0.6	·	0.0	0.6	·	·	·	1.0	0.0	2.3	2.5	2.6	0.6	0.0	1.3	0.5	·		22.7	14	13
		Kassel	198	·	0.0	0.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	0.0	1.1	·	·	·	0.3	·	2.1	1.7	3.9	1.5	0.1	0.1	0.2	·		13.3	12	9
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	·	2.2	2.8	0.0	·	·	·	·	2.4	2.2	·	1.9	·	·	·	0.9	·	·	·	0.8	·	4.4	1.4	4.2	0.6	0.0	0.4	0.1	·		24.3	13	9
		Winnefeld	276	·	2.4	5.0	3.1	0.5	·	·	·	4.9	·	·	1.3	·	·	·	1.2	·	·	·	1.0	·	4.2	3.8	5.2	·	·	1.0	·	·		33.6	(13)	7
		Driburg	230	·	10.1	9.8	5.5	1.0	·	·	·	5.8	0.1	·	0.8	0.5	·	0.2	2.5	·	·	·	0.5	·	9.6	13.9	6.8	1.5	·	1.5	·	·		70.5	16	10
		Hameln	68	·	2.1	1.4	0.4	0.1	·	·	·	2.1	1.2	·	0.3	0.4	·	·	1.0	·	·	·	0.6	·	5.0	2.5	2.8	0.2	·	0.6	·	·		20.7	15	10
		Herford	75	0.3	3.2	0.3	2.0	0.7	·	·	·	2.2	0.7	·	0.9	0.6	·	·	2.6	·	·	·	0.8	·	5.8	3.6	5.0	0.4	·	1.1	·	·		29.4	15	5
		Essern	46	·	1.0	0.4	0.8	0.7	·	·	·	0.7	1.1	·	0.8	0.3	·	·	0.8	·	·	·	0.9	·	4.3	4.5	2.3	·	·	0.0	·	·		18.6	13	5
		Nienburg	25	·	0.9	0.9	0.6	0.2	·	·	·	0.4	0.2	·	0.1	·	·	0.2	0.2	·	·	·	0.3	·	3.9	1.3	3.5	·	·	0.2	·	·		12.9	14	4
	Aller	Weferlingen	89	·	1.2	0.8	·	0.1	·	·	·	1.4	0.7	·	1.4	0.1	·	0.0	0.5	·	·	0.1	·	·	1.8	0.6	0.2	0.1	·	0.1	0.0	·		9.1	14	6
		Wittingen	85	0.3	0.4	0.0	0.8	·	·	·	·	0.4	3.0	·	3.5	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	2.5	0.2	·	·	·	1.2	·	·		12.7	10	4
		Brocken	1140	0.4	4.7	4.4	0.0	·	0.0	·	·	4.2	3.7	0.8	0.7	1.4	·	1.5	4.1	0.1	·	·	1.8	0.1	3.5	3.3	0.9	1.4	0.3	2.4	2.8	0.6		43.1	21	21
		Schmatzfeld	192	·	0.6	1.2	0.1	0.1	·	·	·	0.3	1.0	0.0	2.0	0.2	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.0	3.0	1.8	1.1	·	1.1	0.0	·		13.3	13	5
		Braunschweig	75	0.0	0.3	0.5	0.1	0.0	·	·	·	2.6	0.8	·	1.7	0.3	0.6	0.1	0.7	·	·	·	·	0.2	1.2	1.5	0.2	·	·	0.5	·	·		11.3	15	9
		Helmstedt	137	0.0	1.9	0.8	0.1	0.1	·	·	·	1.5	1.8	·	1.3	0.3	0.2	0.9	1.3	0.1	·	·	·	·	1.0	2.1	0.1	·	·	0.2	·	·		13.7	16	4
		Celle	43	·	2.0	0.4	0.2	0.2	·	·	·	1.5	0.4	·	0.1	·	0.0	0.1	0.5	·	·	·	0.0	·	2.4	0.6	·	0.0	·	0.1	·	·		8.5	12	5
		Göttingen	160	·	1.8	1.2	0.1	·	·	·	·	2.7	0.0	·	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	·	·	·	0.4	·	1.5	0.6	1.5	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0		10.9	13	6
		Adenstedt	205	·	2.0	4.9	·	·	·	·	·	0.5	·	·	(2.5)	(0.3)	·	·	1.3	·	·	·	1.9	·	2.0	2.0	2.2	·	·	0.3	·	·		12.9	(11)	6
		Klausthal	540	0.2	8.3	8.3	1.9	0.7	·	·	·	4.0	0.7	·	2.0	1.7	0.1	0.5	1.9	·	·	·	0.5	·	4.1	8.6	3.8	0.3	0.1	2.4	1.1	0.0		57.2	20	18
		Hildesheim	87	0.0	2.6	0.9	0.6	0.1	·	·	·	0.7	1.0	·	1.5	0.0	·	0.0	0.9	·	·	0.3	2.1	·	0.9	1.8	1.4	0.7	·	0.5	·	·		16.0	15	7
		Hannover	50	·	1.9	2.0	0.4	0.2	·	·	·	1.4	1.5	·	0.4	·	·	0.2	0.4	·	·	·	0.6	·	1.8	3.5	3.2	0.3	·	0.8	·	·		18.6	15	6
		Bergen b. Celle	70	0.4	1.2	0.3	0.6	0.2	·	·	0.6	3.6	0.5	0.0	0.2	·	0.2	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	·	·	4.2	0.5	0.1	0.3	·	0.3	·	·		13.9	17	7
	Unterweser	Bremen	7	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	·	·	0.0	1.7	0.3	·	0.2	·	·	0.1	0.0	·	0.0	·	·	·	5.3	0.5	0.4	·	0.0	·	·	·		9.1	11	2
		Rotenburg i. H.	22	·	0.2	0.1	0.6	0.1	·	·	·	2.2	0.5	·	0.7	·	·	0.9	0.0	·	·	·	·	·	6.4	0.7	2.0	·	·	·	·	·		14.4	11	3
		Diepholz	39	·	0.7	0.4	0.7	0.3	·	·	·	(2.0)	0.9	·	0.9	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	6.6	1.9	0.5	·	·	·	·	·		(15.2)	(11)	3
		Oldenburg	7	0.0	0.7	0.3	1.1	0.1	·	·	0.1	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	·	0.2	0.1	·	0.0	0.0	·	·	6.9	0.4	0.8	·	·	·	·	·		11.7	13	2
		Elsfleth	2	0.1	0.0	5.0	0.3	0.2	·	·	·	2.1	0.1	0.0	0.1	·	0.1	0.1	·	·	0.4	0.1	·	·	6.9	0.3	1.3	·	·	·	·	·		17.1	14	4
Ems/Weser	Nordsee	Jever	8	1.0	0.2	0.5	0.8	0.2	·	·	0.8	2.0	0.5	0.1	·	0.1	·	0.9	·	·	0.2	·	·	·	5.0	0.2	0.6	·	·	·	·	·		13.1	15	4
		Norden	6	·	0.8	·	0.6	0.1	·	·	0.3	1.9	1.6	0.1	0.0	0.6	0.1	0.8	·	·	·	0.2	·	·	1.9	0.5	0.1	·	·	·	·	·		9.6	14	4
		Emden	2	0.1	·	·	0.3	0.0	·	·	·	1.6	0.2	0.0	0.2	2.0	·	0.3	2.1	·	0.3	·	·	·	1.3	0.4	1.0	0.0	·	·	·	·		9.8	12	3
Ems	Ems	Hövelriege	107	·	4.1	3.0	2.6	1.0	·	·	·	4.5	0.8	·	1.1	0.7	·	0.3	1.8	·	·	·	1.0	·	7.8	6.6	4.2	0.3	·	0.2	·	·		40.0	16	12
		Münster	63	·	0.6	0.3	0.8	0.3	·	·	·	3.8	0.2	·	0.3	·	·	0.0	0.3	·	·	·	0.3	·	3.2	1.3	2.6	·	·	0.0	·	·		14.0	12	4
		Iburg	115	·	2.1	1.7	0.5	0.3	·	·	·	2.2	0.5	·	0.5	0.1	·	0.5	0.3	·	·	·	0.3	·	5.0	2.0	4.2	0.1	·	·	·	·		20.3	15	5
		Rheine	40	·	1.1	·	1.8	0.3	·	·	·	0.9	0.3	·	0.3	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	1.7	1.2	1.1	·	·	·	·	·		15.3	10	2
	Leda/Hase	Bramsche	48	·	(1.0)	·	2.2	0.3	·	·	·	1.2	·	·	0.2	·	·	·	0.1	·	·	·	0.9	·	7.4	2.1	·	·	·	·	·	·		(15.4)	(9)	3
		Löningen	23	·	0.7	·	0.8	·	·	·	·	0.2	·	·	0.4	·	0.5	2.1	·	·	·	·	·	·	6.1	1.3	0.6	·	·	·	·	·		12.7	9	2
		Schöninghsdorf	27	·	·	·	4.5	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	4.5	1.0	1.5	·	·	·	·	·		15.0	6	·
		Potshausen	2	0.1	·	0.1	0.5	0.1	·	·	0.2	1.2	·	0.8	0.4	0.9	0.1	0.3	0.3	·	0.3	·	·	·	6.5	0.5	·	·	·	·	·	·		12.3	15	4


Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Februar

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	·	0.4	0.6	1.0	0.4	·	·	·	2.3	·	·	0.3	·	·	·	·	0.3	·	·	0.6	·	3.1	0.6	0.1	·	·	·	·	·			9.7	11	1
Rhein		Raesfeld	60	·	0.9	0.9	0.8	0.5	·	0.1	·	2.6	0.2	·	0.8	0.3	·	·	0.5	0.3	·	·	·	·	4.7	1.3	1.6	·	·	·	·	·			15.5	14	5
Rhein	Main	Schlüchtern	208	·	0.3	·	1.5	0.7	·	·	·	·	0.6	·	·	0.4	·	·	0.2	·	·	·	·	·	1.8	1.7	0.9	0.2	0.3	0.9	1.2	·			10.7	13	10
Rhein	Main	Gelnhausen	170	·	·	0.8	2.8	0.3	·	·	·	0.5	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	3.5	2.8	0.4	0.1	0.1	·	·			13.6	11	7
Rhein	Main	Frankfurt a. M.	103	·	0.1	·	0.0	0.0	·	·	·	0.3	0.8	·	·	0.2	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	0.5	0.1	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	·			3.7	8	3
Rhein	Main	Echzell	130	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.4	2.1	1.8	1.2	·	0.2	·	·			8.7	5	2
Rhein	Main	Feldberg	820	·	0.4	0.6	1.2	1.3	·	·	·	2.6	0.9	·	·	0.0	·	0.0	0.2	·	·	·	0.4	0.2	2.8	2.3	4.2	0.1	0.0	0.0	1.2	·			18.4	14	9
Rhein	Rhein	Wiesbaden	109	·	·	0.3	0.6	·	·	·	·	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	0.7	0.4	·	·	·	·			3.3	8	2
Rhein	Rhein	Geisenheim	96	·	0.1	0.3	·	0.0	·	·	·	0.3	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.0	0.0	0.1	0.6	1.1	2.7	0.0	0.0	0.0	·			5.6	9	3
Rhein	Nahe	Birkenfeld	410	·	0.5	0.1	·	·	·	·	·	1.8	3.4	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	0.4	·	·	0.1	1.5	·			8.4	9	5
Rhein	Nahe	Meisenheim	155	·	·	·	0.9	·	·	·	·	1.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	0.4	·	·			2.7	6	4
Rhein	Lahn	Marburg	238	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	1.2	·	1.0	·	·	0.2	·	·			3.6	7	5
Rhein	Lahn	Weilburg	225	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·	0.5	0.4	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.3	0.3	·	·	·	0.1	·			4.1	9	6
Rhein	Lahn	Schwalbach (Bad)	320	·	0.3	0.6	·	0.1	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.6	1.3	0.4	·	·	0.5	·			6.6	9	4
Rhein	Lahn	Ems	83	·	1.4	0.8	0.6	0.8	·	·	·	3.4	0.6	·	·	0.1	·	·	1.1	·	·	·	0.1	0.4	2.2	3.2	3.4	1.5	·	0.1	0.1	·			19.8	16	10
Rhein	Mosel	Daleiden	480	·	0.3	0.5	0.2	0.2	·	·	·	0.9	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.0	1.5	3.1	0.1	·	·	·	0.1			8.9	11	5
Rhein	Mosel	Schneifelforsthaus	657	0.4	0.4	0.9	0.3	0.5	·	·	·	1.4	4.6	·	·	0.4	·	·	0.3	0.0	·	·	·	2.0	1.8	1.9	2.5	0.0	0.2	·	1.4	·			19.0	15	12
Rhein	Mosel	Bitburg	333	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	·	·	·	1.4	2.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.4	0.1	0.2	0.4	1.5	2.2	·	0.2	1.1	·			11.2	15	7
Rhein	Mosel	Losheim	300	·	0.3	·	0.0	·	·	·	·	4.4	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.1	0.9	·	1.1	·	0.1	0.0	·			7.3	8	6
Rhein	Mosel	Trier	146	·	·	0.3	0.1	·	0.1	·	·	0.4	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	2.0	·	0.4	0.2	·			6.0	11	5
Rhein	Mosel	Blankenrath	397	·	1.1	2.0	1.6	0.2	·	·	·	1.2	1.3	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	0.0	0.2	1.4	1.7	3.2	0.9	0.0	1.0	0.1	·			16.1	14	9
Rhein	Mosel	Düngenheim	435	·	1.0	0.8	0.7	0.2	·	·	·	0.8	3.5	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	0.9	1.8	2.0	3.0	0.3	·	0.1	0.0	·			15.7	15	11
Rhein		Neuwied	65	·	0.8	0.6	0.6	0.7	0.1	·	·	4.0	1.0	·	0.0	·	·	·	0.3	·	·	·	0.0	0.2	1.2	3.4	3.0	1.2	0.1	·	·	·			17.2	14	8
Rhein	Sieg	Hilchenbach	355	·	1.3	1.5	1.3	0.6	·	·	·	0.7	·	·	0.1	·	·	·	1.7	·	·	·	1.8	0.2	5.7	2.7	5.8	·	0.3	0.5	0.2	·			24.4	15	12
Rhein	Sieg	Salzburg	612	0.1	0.9	2.5	2.9	1.4	·	·	·	2.0	2.5	·	0.7	0.3	·	·	0.6	·	·	·	0.7	0.1	2.2	1.9	2.8	0.1	·	0.5	0.1	·			22.3	18	14
Rhein	Sieg	Morsbach	210	·	0.8	1.5	0.8	0.5	0.0	·	·	1.2	0.0	·	0.2	·	·	·	0.8	·	·	·	0.3	0.2	1.9	1.9	1.8	0.2	·	0.2	0.3	·			12.6	15	8
Rhein	Sieg	Rodt-Müllenbach	410	·	1.5	1.6	1.2	1.2	·	·	·	2.3	2.0	·	0.4	·	·	0.5	1.0	·	·	·	1.0	·	5.0	4.2	5.4	·	·	·	·	·			27.3	13	8
Rhein	Sieg	Seelscheid	213	·	2.1	0.6	1.2	2.7	·	·	·	1.7	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	2.7	1.7	4.7	·	·	·	·	·			19.3	10	5
Rhein	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	·	0.5	1.8	0.4	1.5	·	·	·	2.7	0.2	·	0.2	·	·	·	0.6	0.2	·	·	0.4	·	1.4	2.0	2.1	0.6	·	·	·	·			14.6	14	6
Rhein	Ruhr-Sieg-mündung	Remscheid	310	·	3.4	2.2	3.1	2.5	·	·	·	4.4	0.3	·	0.2	·	·	0.2	0.8	0.1	·	·	0.2	·	4.5	3.1	4.9	0.9	·	·	·	·			30.8	15	9
Rhein	Ruhr-Sieg-mündung	Münstereifel	290	0.0	1.3	0.6	2.1	0.9	·	·	·	5.3	·	·	3.5	1.9	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	·	0.0	0.0	0.9	·	·	·	·	0.0			17.4	9	4
Rhein	Ruhr-Sieg-mündung	Krefeld	38	·	0.2	1.0	0.1	0.3	0.0	·	·	2.8	0.1	·	0.8	·	·	·	0.2	0.3	·	·	0.1	·	0.8	0.5	2.5	0.1	·	·	·	·			9.8	14	4
Rhein	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	·	6.1	4.6	3.8	1.9	·	·	·	2.5	2.3	·	1.0	0.5	·	0.5	1.7	0.2	·	·	1.4	·	5.1	0.9	9.5	0.1	0.5	0.5	0.1	0.1			43.3	20	18
Rhein	Holländ. Grenze/Ruhr	Bigge	329	·	5.5	5.4	3.3	1.3	·	·	·	2.2	0.7	·	1.2	0.1	·	·	3.1	0.7	·	·	1.4	·	8.3	4.1	8.5	0.3	1.0	0.7	0.3	·			47.5	18	12
Rhein	Holländ. Grenze/Ruhr	Arnsberg	207	0.0	2.9	2.4	2.6	1.1	·	·	·	2.2	0.2	·	0.9	0.7	·	0.0	2.8	0.0	·	·	1.3	·	4.4	4.6	4.3	0.2	0.2	0.4	·	·			31.2	16	10
Rhein	Holländ. Grenze/Ruhr	Herscheid	438	·	0.2	1.0	1.0	1.2	·	·	·	2.4	·	·	0.4	·	·	·	1.0	·	·	·	1.8	·	4.3	4.2	3.1	·	·	·	·	·			20.6	11	3
Rhein	Holländ. Grenze/Ruhr	Dortmund	110	·	1.4	0.2	0.7	0.2	·	0.1	·	3.1	·	·	1.1	·	·	·	0.6	0.1	0.2	0.1	0.3	·	2.1	1.3	3.1	·	0.1	·	·	·			14.6	15	4
Rhein	Holländ. Grenze/Ruhr	Essen	120	·	2.4	1.4	1.5	1.6	·	·	·	2.7	2.4	·	1.3	0.4	·	·	0.8	0.5	·	·	0.5	·	3.0	2.6	8.4	0.3	·	·	0.0	·			29.8	15	5
Rhein	Holländ. Grenze/Ruhr	Lippstadt	79	·	1.6	1.2	1.4	0.9	·	·	·	3.3	0.1	·	0.9	0.1	·	·	0.9	·	·	·	0.2	·	4.5	3.2	2.4	0.2	·	0.4	·	·			21.3	15	8
Rhein	Holländ. Grenze/Ruhr	Kleve	46	·	0.3	1.6	0.8	0.6	·	·	·	2.1	0.6	·	0.6	·	·	·	0.6	0.2	·	·	0.3	·	1.3	0.7	1.1	·	·	·	·	·			10.8	13	2
Maas	Schwalm Rur	Aachen	202	0.1	1.9	1.5	1.2	1.7	0.2	·	·	1.7	0.7	·	0.9	·	·	0.0	0.2	0.1	·	·	0.4	0.1	2.2	2.4	2.5	0.3	0.0	0.0	0.0	·			18.1	17	4
Maas	Schwalm Rur	Elmpt	63	0.1	1.3	1.8	0.6	0.7	0.1	·	·	8.7	0.3	·	2.4	0.1	·	·	0.1	0.6	·	·	0.2	·	2.5	1.4	1.3	·	·	·	0.0	·			22.2	16	3

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 14412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS BERLIN W. BÜLOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

5. Jahrgang März 1932 Nr. 3

Allgemeine Übersicht: Im grössten Teile Norddeutschlands blieb die Niederschlagsmenge des Monats unter 25mm. Zwischen 25 und 50mm wurden gemessen im Rheinland, in Westfalen, im südlichen Hannover, in Oldenburg, an der Elbmündung, im westlichen Ostpreussen und in den meisten Mittelgebirgen. Noch grösser war die Niederschlagshöhe im Hohen Venn, im Oberharz und im Sauerland; im letzteren wurden vereinzelt 100mm etwas überschritten.

Der 35-jährige Durchschnittswert wurde nirgends erreicht. Ueber 75% kamen vor im mittleren Rheinland (Aachen 80, Köln 83%), im Sauerland (Morsbach 78, Rodt-Müllenbach 99%). Weniger als 20% hatten das westliche Mecklenburg (Kirchdorf 12, Zarrentin 16%), die Insel Rügen (Putbus 12%) sowie das mittlere und nordöstliche Brandenburg (Brück, Potsdam 16, Prenzlau, Wriezen 18%) und schliesslich das mittlere Schlesien (Krietern 17, Wohlau 18, Ingramsdorf 19%). Sonst bewegte sich die Niederschlagsmenge meist zwischen 20 und 50%.

Nur an wenigen Stellen wurden mehr als 15 Niederschlagstage gezählt (Benneckenstein 16, Brocken 18, Lauenburg i.Pomm. 16, Flinsberg und Schreiberhau, Königsberg i.Pr. und Wisborienen 17). Im allgemeinen schwankte die Zahl zwischen 8 und 12. Wesentlich kleiner war sie im Osten der Mark Brandenburg (Lebus 5, Wriezen, Schildberg 3).

Die zu Beginn des März östlich der Oder, ferner in den Freistaaten Sachsen und Thüringen und in den höheren Lagen der Mittelgebirge vorhandene Schneedecke wurde in der ersten Woche des Monats im Flachlande durch die starke Sonneneinstrahlung ungefähr bis zur Weichsel zum Wegschmelzen gebracht. Vom 7.an bildete sich aber zunächst im Westen, später auch im Osten eine neue Schneedecke, die am 13. mit dem Zuströmen milderer Luftmassen grösstenteils wieder verschwand und sich nur in Ostpreussen sowie in den schlesischen Gebirgen beinahe bis zum Ende des Monats geschlossen hielt.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens

März

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	·	·	·	·	0.0	·	0.0	1.0	5.7	3.4	0.2	2.0	·	0.5	5.9	0.0	1.8	0.0	·	2.0	0.1	0.1	0.1	2.1	0.3	1.0	·	·	·	·	·	26.2	15	15
		Wisborienen	40	·	0.1	·	·	·	·	0.2	0.2	(4.0)	0.4	0.3	0.1	·	·	(2.0)	0.3	0.2	·	·	0.1	·	·	·	(3.0)	·	·	·	·	·	·	(10.9)	12	12
		Tilsit	16	0.2	0.0	0.0	·	·	0.0	0.0	0.4	2.9	1.1	0.3	0.0	0.0	0.5	7.7	0.0	0.0	0.0	·	0.5	0.7	·	·	0.0	1.0	0.3	·	·	·	·	·	15.6	11	11
		Petricken	1	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.3	·	0.4	0.2	·	0.7	3.7	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	10.7	8	8
	Gilge	Sarkau	4	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.4	1.0	0.1	1.2	·	1.0	5.6	·	0.1	·	·	3.3	·	·	·	·	3.4	2.1	·	·	·	·	·	21.4	10	10
	Pregel	Lötzen	119	·	·	·	·	·	·	·	0.2	4.7	0.7	0.1	0.3	·	0.2	2.0	·	0.3	·	·	0.0	·	·	·	2.3	0.7	0.3	·	·	·	·	·	11.8	11	11
		Darkehmen	73	·	·	·	·	·	·	·	0.5	5.2	1.5	0.1	0.4	0.1	0.2	6.0	·	0.2	·	·	2.0	·	·	·	0.2	0.6	0.4	·	·	·	·	·	17.4	13	13
		Insterburg	38	·	·	·	·	·	·	·	0.3	5.2	1.6	0.1	·	0.0	0.9	5.7	0.1	0.2	0.2	·	2.6	0.2	·	·	4.5	0.8	0.7	·	·	·	·	·	23.1	14	13
		Allenstein	110	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	0.5	·	·	·	0.5	2.4	·	0.1	·	·	0.4	·	·	·	0.1	0.1	1.6	·	·	·	·	·	10.4	9	9
		Heilsberg	83	·	·	·	·	·	·	·	·	3.6	0.2	0.4	·	0.2	0.2	2.5	0.1	·	·	·	1.1	·	·	·	0.1	2.5	·	·	·	·	·	·	10.9	(11)	(11)
		Loszainen	106	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	4.2	0.3	·	·	3.9	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	18.3	(7)	(7)
		Damerau	50	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	1.5	·	·	·	0.2	2.5	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	·	14.3	(9)	(9)
		Königsberg	28	0.1	0.0	0.0	·	·	0.0	·	0.1	3.0	0.6	0.4	0.1	1.1	0.5	1.2	·	0.3	0.0	1.0	1.8	0.2	0.2	0.0	0.8	1.1	2.2	·	·	·	·	·	14.7	17	17
	Passarge	Silberbach	170	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	·	2.0	0.8	·	0.5	3.1	·	·	·	·	4.1	·	·	·	1.9	·	2.9	·	·	·	·	·	19.6	8	8
		Klenau	8	·	·	·	·	·	0.1	·	·	4.6	2.9	1.9	4.8	1.2	0.1	0.6	·	·	·	0.1	1.1	·	0.1	·	2.9	·	1.5	·	·	·	·	·	21.9	13	12
Weichsel	Narew	Treuburg	155	·	0.0	·	·	0.0	0.0	·	0.4	8.7	4.7	2.8	0.3	·	4.2	5.7	0.3	0.2	·	·	6.3	·	·	·	0.8	0.6	0.3	·	·	·	·	·	35.3	13	13
		Prostken	119	·	·	·	·	·	·	·	0.9	3.2	2.1	4.2	0.9	·	1.1	·	·	0.1	·	0.7	0.9	1.1	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	15.9	11	10
		Turoscheln	120	·	·	·	·	·	·	·	0.4	4.5	0.3	0.3	1.3	0.2	0.3	2.2	·	·	·	·	0.2	1.3	·	·	3.2	·	0.1	·	·	·	·	·	14.3	12	12
		Ortelsburg	146	·	·	·	·	·	0.1	·	·	3.0	3.0	0.2	0.5	0.1	0.5	3.0	·	·	·	·	0.1	1.0	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	11.7	11	11
		Neidenburg	173	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	4.7	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.3	3.7	·	·	·	6.5	·	·	·	·	·	·	16.6	6	6
	Drewenz	Osterode	107	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	1.3	·	0.2	0.7	0.0	1.8	·	·	·	·	1.5	1.0	·	·	0.4	3.3	5.2	·	·	·	·	·	22.6	10	10
		Reinwasser	185	·	·	·	·	·	·	·	1.9	3.4	3.3	1.6	0.1	·	1.2	2.7	·	2.4	·	·	1.2	·	·	·	·	0.3	1.2	·	·	·	2.1	·	21.4	12	10
	Nogat/	Marienwerder	52	·	·	·	·	·	·	·	0.0	4.5	4.2	·	0.5	0.1	0.4	0.4	·	0.0	·	·	0.4	0.1	0.8	·	2.1	2.9	5.5	0.4	0.0	·	0.3	0.0	22.6	14	13
		Marienburg	12	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	9.0	1.3	0.4	0.0	·	0.3	·	0.5	·	·	1.5	·	1.2	·	0.7	3.0	3.6	·	·	·	0.0	·	26.1	11	10
Küstenpomm. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	38	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.0	1.8	2.4	0.3	0.1	2.7	0.0	0.8	0.2	2.0	0.2	·	0.2	·	1.0	0.1	0.9	·	·	·	2.6	·	18.5	16	15
		Wottnogge	120	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	3.7	2.0	1.8	0.2	·	2.1	·	2.0	·	2.8	·	·	1.2	·	0.5	1.2	0.6	·	·	·	3.1	·	23.3	13	12
		Jershöft	21	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.1	2.7	3.9	4.4	0.6	0.9	1.0	·	0.3	·	3.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.2	·	18.6	11	8
		Köslin	41	·	·	·	·	·	·	·	3.0	2.5	1.8	1.0	3.0	1.1	0.8	1.3	·	0.3	·	1.2	0.1	·	0.1	·	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	16.3	13	10
		Polzin	85	·	·	·	·	·	·	·	5.6	2.1	3.4	0.3	0.6	·	0.3	1.7	·	0.5	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	15.7	9	8
		Treptow a. R.	10	·	·	·	·	·	·	·	7.4	1.5	5.1	4.0	1.2	0.2	0.2	0.4	·	·	·	0.3	·	·	0.2	·	·	·	0.1	·	·	0.2	·	0.1	20.9	13	9
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	·	·	·	·	·	1.2	4.7	0.9	1.1	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.3	·	0.1	0.1	0.9	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	11.5	12	12
		Ratibor	185	·	·	·	·	·	·	1.3	3.8	0.7	0.4	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.1	·	·	0.2	0.2	·	0.2	·	·	·	·	0.2	·	7.5	10	8
		Beuthen	292	·	·	·	·	·	·	·	2.7	3.9	0.7	·	·	·	0.0	0.7	·	·	·	0.4	·	0.0	0.5	1.6	·	0.2	0.0	·	·	·	0.5	·	11.2	9	9
		Oppeln	163	·	·	·	·	·	·	·	3.3	3.4	1.0	0.1	·	·	·	0.5	·	·	·	0.6	0.0	1.0	·	·	·	0.1	·	0.3	·	·	0.3	·	10.6	10	10
		Zawadzki	210	·	·	·	·	·	·	·	2.6	4.4	1.5	0.0	0.0	0.0	·	0.7	·	·	·	0.7	·	0.0	0.3	0.0	·	1.0	0.0	·	·	·	0.3	·	10.9	8	8
		Proskau	180	·	·	·	·	·	·	·	4.1	4.2	1.0	·	0.0	0.0	·	0.5	·	·	·	0.5	·	1.0	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	0.5	·	11.8	7	7
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	·	·	·	·	·	·	·	0.0	7.4	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	1.3	·	·	·	0.9	·	0.0	0.3	·	·	1.9	0.6	·	·	·	2.7	·	15.9	9	9
		Bielendorf	690	·	0.2	·	·	·	·	0.3	1.8	7.3	1.8	0.7	0.1	1.2	·	0.4	·	·	0.2	2.6	·	0.2	5.8	·	2.4	2.4	·	·	·	2.2	·	29.6	(18)	(18)
		Grunwald	900	·	·	·	·	·	·	0.4	1.5	3.07	1.9	1.5	·	0.2	0.1	0.9	·	·	0.2	1.3	0.2	1.5	1.9	0.5	0.1	2.0	0.2	·	·	·	1.5	·	46.6	18	18
		Reinerz	556	·	·	·	·	·	·	·	0.3	18.7	1.4	0.3	·	0.1	·	1.0	·	·	·	2.6	·	0.4	1.2	0.1	0.1	1.0	·	·	·	·	0.1	·	27.3	13	13
		Friedland	510	·	·	·	·	·	·	·	0.6	6.9	1.8	1.0	0.1	·	·	0.5	·	·	·	0.0	0.0	1.8	1.9	1.4	·	2.3	0.3	0.3	·	·	0.8	·	19.7	13	13
		Weigelsdorf	375	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.5	0.7	1.0	0.2	·	·	0.4	·	·	·	0.4	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	2.1	0.1	0.0	·	·	·	·	8.8	12	12
		Ziegenhals	345	·	·	·	·	·	·	0.2	5.1	3.6	2.4	0.1	0.0	·	0.0	0.0	·	·	·	3.4	·	0.5	0.0	0.2	·	3.0	1.5	·	·	·	·	·	20.0	10	10
		Neiße	190	·	·	·	·	·	·	0.3	4.5	1.2	0.2	0.2	0.2	·	0.0	0.4	·	·	·	2.0	·	1.6	·	·	·	3.1	0.0	·	·	·	1.6	·	15.3	11	11
	Lohe/ Steber	Rosenberg	240	·	·	·	·	·	·	·	2.2	3.4	0.7	0.0	0.1	·	·	0.5	·	·	·	0.3	·	0.4	0.5	·	·	0.6	0.2	0.2	·	·	·	·	9.1	11	11
		Strehlen	163	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.0	1.7	0.7	0.0	·	·	0.1	·	·	·	0.3	0.0	1.9	·	·	0.0	0.7	·	·	·	·	·	·	7.9	(8)	(7)
		Krietern	124	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	·	·	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	·	0.0	0.1	0.0	0.5	·	·	0.3	·	6.0	10	10

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	.	.	.	.	.	.	.	2.1	3.2	0.4	0.2	0.0	0.0	·	0.2	·	0.8	0.7	·	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.9	8	6
		Salzbrunn	417	.	.	.	.	.	.	.	·	4.8	2.1	0.7	0.2	·	·	0.8	·	·	·	0.4	0.2	1.1	1.2	2.8	·	2.2	·	·	·	·	1.0	·	17.5	12	11
		Ingramsdorf	178	.	.	.	.	.	.	.	·	1.4	(2.0)	(0.2)	0.1	·	·	(0.3)	·	·	·	·	1.5	1.8	·	·	·	2.3	·	·	·	·	(0.5)	·	(10.1)	(9)	(7)
		Liegnitz	123	.	.	.	.	.	.	.	·	3.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.8	0.5	·	0.7	·	3.8	·	·	·	·	0.4	·	10.5	8	7
		Wohlau	116	.	.	.	.	.	.	.	0.0	3.0	0.3	·	0.0	0.0	0.0	0.8	·	·	·	0.0	0.7	1.1	·	0.1	·	0.0	0.0	0.2	·	·	0.2	·	6.4	8	6
		Charlottenthal	119	.	.	.	.	.	.	.	2.3	4.5	0.2	0.0	0.2	·	0.0	1.4	·	·	·	·	0.0	0.0	0.2	·	·	0.3	0.0	0.0	·	·	0.1	·	9.2	8	8
		Fraustadt	94	.	.	.	.	.	.	.	0.1	4.6	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	1.7	·	·	0.4	·	1.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	·	·	3.0	·	12.6	11	9
		Unruhstadt	58	.	.	.	.	.	.	.	·	7.1		2.4	·	·	·	2.1	·	·	·	·	1.2	3.1	·	·	·	·	·	2.1	·	·	1.3	·	19.3	(8)	6
		Schwiebus	82	.	.	.	.	.	.	.	0.1	4.1	0.2	0.1	·	0.2	·	1.0	·	·	0.3	·	0.4	0.7	·	·	·	0.1	·	0.2	·	·	1.8	·	9.2	12	11
		Grünberg	168	.	.	.	.	.	.	.	0.0	7.5	0.7	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	·	·	0.0	·	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	·	0.0	·	·	0.6	0.0	9.4	8	5
	Bober	Pr.Heinrich-Baude	1410	.	.	.	.	.	.	.	·	3.9	6.4	0.2	0.4	1.3	0.3	·	·	·	·	(2.0)	(0.1)	(3.0)	(7.0)	(3.0)	·	(4.5)	·	(0.5)	·	·	(0.1)	·	(32.7)	(12)	(14)
		Arnsdorf	451	.	.	.	.	.	.	.	·	3.1	1.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.2	2.4	3.5	3.8	·	2.7	·	·	·	·	0.1	·	20.3	10	10
		Schreiberhau	643	.	.	.	.	.	.	0.1	0.1	13.5	3.6	0.7	0.7	0.2	0.1	·	·	·	·	2.0	0.8	0.9	4.9	4.2	0.2	3.4	0.8	·	·	·	0.1	·	36.3	17	17
		Bunzlau	200	.	.	.	.	.	.	.	0.4	2.1	2.0	·	0.1	·	·	0.9	·	·	0.5	1.1	0.4	0.1	·	0.8	·	1.4	·	·	·	·	2.1	·	11.9	12	11
		Buchwald	133	.	.	.	.	.	.	.	·	3.1	0.3	0.3	·	·	·	1.0	·	·	·	·	0.9	1.6	·	·	·	0.4	·	·	·	·	1.3	·	8.9	8	7
		Flinsberg	470	.	.	.	.	.	.	0.1	0.4	10.1	3.8	0.3	0.2	0.6	0.5	0.5	·	·	·	0.7	0.2	3.3	5.0	4.1	0.0	3.4	0.3	·	·	·	0.8	·	34.3	17	17
		Seifersdorf	165	.	.	.	.	.	.	.	·	4.0	0.7	0.4	·	0.7	0.0	0.7	·	·	·	·	1.5	1.6	·	0.1	·	0.3	·	·	·	·	2.6	·	12.6	10	6
	Laus. Neiße	Reichenau	253	.	.	.	.	.	.	.	·	5.6	2.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	·	·	·	·	1.6	0.2	2.2	2.3	·	2.8	·	·	·	·	2.4	·	19.9	10	9
		Schönberg	215	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	4.5	2.1	0.0	0.4	0.1	0.0	0.4	·	·	·	0.0	1.0	1.5	1.6	1.8	·	2.4	0.0	·	·	·	3.4	·	19.2	11	11
		Görlitz	211	.	.	.	.	.	.	·	0.0	4.9	3.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	·	·	·	1.3	1.0	1.5	1.2	1.9	·	1.4	·	·	·	·	4.1	·	21.3	10	10
		Muskau	107	.	.	.	.	.	.	.	·	3.9	1.1	·	0.4	0.2	1.3	·	·	·	·	·	0.4	1.4	·	0.0	·	(0.5)	·	·	·	·	3.3	·	(12.5)	(10)	(5)
		Kanig	65	.	.	.	.	.	.	.	·	6.7	0.7	0.5	·	0.2	·	1.8	·	·	0.0	·	·	0.9	·	0.2	·	·	·	·	·	0.0	2.7	0.2	13.9	9	7
	Oder	Ziebingen	51	.	.	.	.	.	.	.	·	4.7	0.9	0.1	·	·	0.1	1.4	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	4.5	·	12.3	8	4
		Lebus	25	.	.	.	.	.	.	.	·	3.4	0.2	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	10.1	5	2
	Warthe	Wierzebaum	63	.	.	.	.	.	.	.	0.4	2.7	0.4	1.5	·	0.2	0.2	0.6	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.2	·	6.4	9	6
		Neustettin	139	.	.	.	.	.	.	.	4.1	0.9	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.9	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	10.4	10	8
		Dobrin	158	.	.	.	.	.	.	.	0.4	2.8	2.2	0.2	·	1.0		2.0	·	0.4	·	·	·	0.2	·	·	0.1	·	0.1	·	·	·	0.4	·	9.8	(12)	9
		Dtsch.-Krone	118	.	.	.	.	.	.	.	4.9	·	0.1	0.0	0.0	0.8	0.2	2.5	·	0.0	·	·	0.2	3.3	·	0.0	0.0	·	0.1	·	·	·	2.1	0.0	14.2	9	8
		Hammer	50	.	.	.	.	.	.	.	5.2	0.4	0.1	1.0	0.0	0.3	0.0	3.2	·	0.0	0.0	·	0.1	0.6	·	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	1.2	·	12.1	9	8
		Neuwedell	80	.	.	.	.	.	.	.	4.4	·	0.6	0.3	0.0	0.8	·	1.1	·	·	·	0.0	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	11.5	7	6
		Friedeberg	75	.	.	.	.	.	.	.	0.7	1.0	1.0	·	0.1	0.4	0.4	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	7.8	8	6
		Kriescht	19	.	.	.	.	.	.	.	·	2.8	0.2	0.3	·	0.2	0.1	0.9	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	7.7	8	5
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	.	.	.	.	.	.	.	(1.0)	(2.0)	(1.0)	·	·	(0.3)	(0.3)	3.2	·	·	·	·	·	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	(9.0)	(8)	(6)
		Wriezen	8	.	.	.	.	.	.	.	·	2.8	0.2	0.0	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(2.0)	·	(7.8)	(4)	2
		Angermünde	45	.	.	.	.	.	.	.	0.9	3.5	0.5	·	·	0.5	0.4	1.0	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	7.7	8	6
		Stettin	20	.	.	.	.	.	.	.	2.2	0.7	3.0	0.1	0.1	0.1	0.0	2.3	·	0.5	0.1	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	12.0	12	9
		Voßberg	85	.	.	.	.	.	.	.	4.2	1.6	1.2	0.7	0.2	0.6	0.2	2.6	·	·	·	·	·	6.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	18.5	10	7
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	6	.	.	.	.	.	.	.	1.6	1.3	1.5	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	5	5
		Prenzlau	33	.	.	.	.	.	.	.	1.6	0.4	0.9	·	·	0.3	·	1.4	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	6.1	7	4
		Ueckermünde	2	.	.	.	.	.	.	.	1.6	0.8	1.7	0.1	·	0.5	·	0.2	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	·	13.2	8	6
		Neubrandenburg	17	.	.	.	.	.	.	.	3.4	0.3	0.3	·	·	0.2	0.2	1.2	·	·	·	·	·	5.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.5	7	4
		Tribsees	5	.	.	.	.	.	.	.	4.7	0.9	1.1	0.3	0.6	·	0.8	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	11.1	8	5
		Pensin	5	.	.	.	.	.	.	.	4.2	0.5	·	·	0.0	0.0	0.1	1.1	·	0.0	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	4	2
	Ostsee	Greifswald	5	.	.	.	.	.	.	.	1.8	1.8	0.5	0.4	·	0.9	0.2	1.4	·	0.3	·	0.1	·	0.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	7.7	11	5
		Putbus	50	.	.	.	.	.	.	.	1.3	2.3	0.2	0.5	·	0.4	0.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	7	5
		Zingst	1	.	.	.	.	.	.	.	3.7	0.7	·	·	·		1.1		·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	7.8	(7)	4

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Mekl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	·	·	·	·	·	·	3.2	3.3	2.1	0.6	0.4	·	·	0.5	0.6	·	·	·	·	0.2	2.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.1	15.5	11	6
		Güstrow	10	·	·	·	·	·	·	2.2	5.7	0.9	1.3	0.0	·	0.4	0.7	0.6	·	0.3	·	0.0	0.1	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	15.0	11	7
		Rostock	45	·	·	·	·	·	·	1.3	7.1	2.0	2.9	1.7	0.1	0.5	0.2	0.2	·	0.2	·	0.5	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	0.2	16.9	12	9
		Kirchdorf	4	·	·	·	·	·	·	1.7	1.0	0.5	·	·	·	·	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(1.0)	(5.1)	(6)	3
		Lübeck	5	·	·	·	·	·	·	1.2	·	2.6	0.1	0.2	0.6	·	0.9	0.2	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.9	1.0	8.4	11	6
Östl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	·	·	·	·	·	·	1.0	0.1	0.1	·	·	·	0.7	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.5	0.4	4.0	8	4
		Eutin	43	·	·	·	·	·	·	1.7	·	2.1	0.9	0.8	0.7	0.6	2.0	1.1	0.1	0.1	·	0.1	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	1.1	13.1	15	7
		Gettorf	23	·	·	·	·	·	·	1.4	·	1.8	2.5	0.8	0.1	2.8	0.4	·	0.2	·	·	0.1	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	2.2	6.2	21.2	13	8
		Schleswig	29	·	·	·	·	·	·	1.6	0.0	1.2	1.0	0.9	·	3.3	0.8	·	·	0.2	·	0.5	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	3.2	14.8	30.0	12	8
		Flensburg	13	·	·	·	·	·	·	0.8	·	1.1	2.4	0.6	·	1.5	0.6	0.2	·	0.2	·	0.2	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	2.4	14.1	26.1	13	9
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	·	·	·	·	·	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	·	0.9	0.3	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	4.0	6.2	16.0	11	6
		Wyk a. F.	5	·	·	·	·	·	·	2.3	·	2.4	·	0.0	·	2.0	0.8	0.6	·	·	·	0.8	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.5	5.3	18.2	10	3
		Husum	14	·	·	·	·	·	·	1.8	0.3	1.4	0.2	0.2	·	3.1	0.2	·	·	0.2	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	3.1	6.0	18.9	12	7
		Büsum	7	0.1	0.0	·	·	0.0	·	2.2	5.1	4.8	0.1	0.3	0.1	2.0	1.4	·	0.1	·	·	0.3	0.2	0.1	0.0	·	·	0.0	·	·	·	0.6	1.4	10.4	29.2	16	7
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	·	·	·	·	·	·	·	·	11.9	2.0	0.2	·	1.8	·	0.3	·	·	·	·	2.7	1.5	0.9	·	·	0.6	·	·	·	·	3.5	·	25.4	(11)	9
		Altenberg	735	·	·	·	·	·	·	·	0.0	18.2	5.4	0.9	·	0.8	·	0.9	·	·	·	0.8	2.4	3.0	1.1	0.1	·	0.8	·	·	·	·	2.0	·	37.0	(13)	11
		Rabenau	251	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	5.4	0.7	·	0.5	0.2	·	·	·	·	·	1.8	0.5	0.8	·	·	0.4	·	·	·	·	1.9	·	21.3	10	10
		Gröba	101	·	·	·	·	·	·	·	0.1	9.7	1.7	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	·	·	0.0	·	1.3	2.1	0.0	·	·	0.0	·	·	·	0.7	5.8	·	21.9	9	6
		Torgau	86	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	0.5	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	0.5	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	11.1	7	3
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	·	·	·	·	·	·	·	0.7	4.7	1.2	0.4	·	0.2	·	0.6	·	·	·	·	2.1	1.5	0.9	0.0	·	0.2	·	·	·	·	2.4	·	15.0	11	10
		Kroppen	109	·	·	·	·	·	·	·	0.5	9.9	1.3	0.4	·	·	·	0.7	·	·	·	·	1.1	2.0	·	·	·	0.3	·	·	·	·	2.3	·	18.5	9	6
		Dobrilugk	95	·	·	·	·	·	·	·	0.0	6.1	0.8	·	·	0.1	0.1	·	·	·	0.1	·	(1.0)	0.7	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.9	·	(10.0)	(9)	(5)
		Zahna	92	·	·	·	·	·	·	1.6	·	4.7	0.9	0.1	·	0.2	0.5	·	·	·	0.2	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	8.8	10	5
		Eibenstock	643	·	·	·	·	·	·	0.2	1.7	6.0	5.1	0.5	0.1	0.2	2.4	0.0	·	·	·	0.2	1.2	0.4	0.5	·	·	1.9	·	·	·	0.6	2.3	·	23.3	15	14
		Reichenbrand	323	·	·	·	·	·	·	0.2	1.0	9.2	0.9	·	0.1	0.2	0.0	·	·	·	0.1	0.0	2.5	1.4	·	·	·	1.7	·	·	·	0.9	3.9	·	22.1	12	10
		Roßwein	201	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	9.0	1.2	0.3	·	0.0	0.1	0.2	·	·	·	·	0.6	1.8	·	0.0	·	0.0	·	·	·	0.3	6.3	·	19.8	9	7
		Annaberg	621	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	8.5	1.7	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	1.0	0.8	0.4	0.0	·	0.4	·	·	·	·	2.2	·	15.5	10	10
		Tornau b. Düben	115	·	·	·	·	·	·	2.3	2.0	7.0	0.3	1.0	·	0.4	0.6	·	·	·	·	·	1.5	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	17.8	10	8
	Saale	Blankenberg	470	·	·	·	·	·	·	0.3	2.0	5.1	1.4	0.4	0.2	·	·	·	·	0.0	·	0.3	·	0.7	0.4	·	·	0.0	·	·	·	1.8	6.4	0.0	19.0	11	11
		Ziegenrück	310	·	·	·	·	·	·	0.4	0.6	1.6	1.3	0.8	0.2	0.0	0.0	·	·	·	0.2	0.3	0.4	0.9	0.2	0.0	·	0.0	·	·	·	2.7	2.7	0.0	12.3	13	11
		Igelshieb	835	·	·	·	·	·	·	0.4	4.6	6.1	2.4	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	1.1	0.3	0.1	·	·	·	·	·	6.3	4.5	5.2	32.6	12	9
		Jena	155	·	·	·	·	·	·	1.2	0.9	5.8	3.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.0	·	15.7	9	6
		Ilmenau	500	·	·	·	·	·	·	0.1	3.0	10.9	2.5	2.5	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	1.2	0.2	0.4	1.0	·	·	0.1	·	·	·	0.2	0.7	0.1	23.0	14	11
		Eigenrieden	480	·	·	·	·	·	·	8.1	9.2	8.9	0.1	0.2	0.1	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	1.9	1.1	·	30.2	11	8
		Erfurt	208	·	·	·	·	·	·	1.8	1.2	1.5	2.5	0.2	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.1	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	1.7	0.7	·	10.0	10	3
		Groß-Berndten	390	·	·	·	·	·	·	4.1	3.3	8.5	0.8	1.1	·	0.0	·	0.0	·	·	0.0	·	0.4	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	4.4	1.4	·	24.0	8	6
		Sondershausen	186	·	·	·	·	·	·	3.1	2.5	9.1	0.7	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	3.1	2.1	·	20.6	6	5
		Sachsa	337	·	·	·	·	·	·	5.2	3.5	18.4	0.2	1.4	0.2	0.0	0.0	1.3	·	·	·	0.1	4.2	0.1	·	·	·	0.3	·	·	·	3.3	3.2	0.1	41.5	14	11
		Bibra	170	·	·	·	·	·	·	1.6	2.6	7.7	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.7	2.1	·	18.7	8	4
		Lützen	120	·	·	·	·	·	·	1.7	0.0	2.4	0.8	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	0.0	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.6	·	8.9	7	4
		Markneukirchen	493	·	·	·	·	·	·	·	2.1	7.9	1.2	0.4	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	0.9	·	·	·	0.4	·	·	·	0.7	4.5	·	18.6	10	9
		Greiz	284	·	·	·	·	·	·	0.3	0.9	5.5	4.3	0.3	0.2	0.1	·	·	·	·	0.0	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	·	0.4	·	·	·	2.2	6.2	·	21.3	14	12
		Altenburg	198	·	·	·	·	·	·	0.0	0.4	4.3	1.1	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	·	·	·	0.8	1.9	1.1	0.0	0.0	·	0.6	·	·	·	0.3	5.7	·	17.1	11	8
		Naunhof	132	·	·	·	·	·	·	0.3	2.5	12.9	0.0	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	2.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	4.3	·	22.9	9	5
		Halle a. S.	102	·	·	·	·	·	·	2.9	0.8	4.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	·	·	0.0	0.0	2.1	1.3	·	0.0	0.0	0.0	·	·	·	0.8	0.9	·	13.4	9	6
		Eisleben	120	·	·	·	·	·	·	1.1	0.8	2.7	2.8	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	8.4	6	4
		Glauzig	80	·	·	·	·	·	·	2.1	1.8	8.1	0.5	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	3.5	3.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	19.8	7	5
		Bernburg	66	·	·	·	·	·	·	0.7	4.8	4.2	1.4	·	·	·	·	0.3	·	·	0.0	·	4.7	3.1	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.1	·	20.0	9	5

Ein schrägen Strich in den oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Ein schrägen Strich in den oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515							7.5	10.7	11.3	1.8	0.3	0.5	0.4	0.1	0.7	0.1	0.1	0.0	0.5	1.8	2.2				1.4				4.3	0.3		44.0	17	12
		Quedlinburg	124							4.3	0.6	4.8	1.4	0.9				1.2				0.7	1.1	3.7											18.7	9	7
		Harzgerode	398							5.0	2.4	4.7	1.7		0.2			0.4				0.5		2.9								1.1		0.3	19.2	10	6
	Bode	Zerbst	71							1.6	1.5	4.1	0.2			0.1	0.4	0.4				0.5	0.2	2.6	0.1							0.5	0.1		12.3	13	4
	Elbe	Magdeburg	56							4.6	2.6	7.4	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1		0.1	0.3	0.0	0.3	0.8			0.0	0.1				1.5			18.8	13	10
		Arneburg	48							2.4	4.7	1.8	0.2					0.7			0.1			3.1	0.6							0.3			13.9	9	4
	Havel	Mirow	59							2.3	3.7	2.2	1.6			2.4		0.4																	12.6	6	5
		Hohenlychen	70								1.4	3.5	0.4	0.2			0.4	1.5					0.6	0.4							0.2			8.6	9	6
		Zehdenick	41								0.2	7.3		0.1		0.1		2.1					0.6											10.4	6	5
		Sohland	364								0.1	7.0	4.2	0.2	0.1			1.2					0.2	1.5	1.5	0.5		1.1				2.3		20.0	12	9
		Löbau	249								0.3	6.2	1.2			1.3		0.4					2.8	1.0	0.3	2.3		0.8				1.7		18.3	11	10
		Uhyst	130								0.1	4.2	1.8			0.2		0.6					0.9	0.3	0.7			0.2				1.6		10.6	10	9
		Spree	156							0.0	0.0	5.4	1.2	0.9	0.0	0.4						0.1	0.5	1.0	0.4	0.0		0.3				3.4		13.6	10	10
		Kottbus	70								0.0	3.0	0.4	0.1	0.0	0.4	0.1	0.2			0.0		0.2	1.7	0.1	0.2	0.0	0.2				2.7		9.3	12	10
		Luckau	64								0.1	6.0	0.3	0.2		0.3	0.2	1.4			0.0			0.5				0.2				2.0		11.2	10	8
		Lindenberg	106								0.1	5.5	1.1	0.4		0.4	0.2	2.0			0.3			0.7		0.0	0.0					1.8	0.0	12.5	10	7
		Beeskow	44								0.0	4.4	0.3	0.5		0.0	0.2	1.4		0.1				0.7							0.2	3.6		11.4	9	6
		Funkenmühle	44							0.0	0.3	2.7	0.6	0.0	0.2	0.1	0.2	0.3						0.2	0.0				0.0				1.8		6.4	9	7
		Berlin-Buch	58								0.4	4.5		0.5			1.6											0.2						7.2	(6)	4
		Berlin-Dahlem	55								0.1	6.0	1.5				0.2	0.4						2.2										10.4	6	4
		Brück	44							0.8	0.4	2.5	0.4	0.6		0.1	0.1			0.2	0.2						0.1							5.4	10	9
		Potsdam	80							0.4	0.5	3.4		0.2			0.4			0.4				0.4										5.7	7	7
		Krüssau	50							2.5	2.9	4.0	0.9	0.5		0.9	0.2	0.9		0.3				2.7								0.3			15.2	10	6
		Berge	42							2.5	0.4	6.3	0.0				0.1	0.0						2.7								0.2			12.2	6	4
		Wittstock	66							1.1	3.2	6.0	0.4			0.3		0.3						1.7									0.6		13.6	8	5
		Kyritz	44							2.8	0.3	9.2	0.0	0.0			0.4	1.0						0.8					0.0			0.0	0.2	0.2	14.9	8	5
	Ihlenau/Stepenitz	Perleberg	31							2.0	5.7	7.4	0.5	0.6			0.7	1.7					0.3	1.0								0.3		0.2	20.4	11	5
		Gardelegen	46							4.3	0.5	7.0	0.2	0.2		0.6		1.5						1.5								3.2			19.0	9	5
		Waren	68							0.5	3.9	1.6	0.5			0.8	0.4	1.0				0.2		2.0										(0.2)	(11.1)	(10)	(7)
		Redlin	57							2.3	6.6	4.7	1.4	0.3	0.1	0.2	0.7	2.7		0.5				0.4										2.7	22.6	12	9
		Dömitz	15							1.6		6.2	0.6	0.0			0.6							0.4								0.5		1.6	11.5	7	4
		Arendsee	28							4.0	1.5	4.6	0.2				0.0	0.9	0.4					0.4								0.4		0.6	13.0	9	4
		Zarrentin	40							0.5		2.9	0.2	0.2		0.1	1.1						0.1	1.2								1.4			7.7	9	6
		Lintzel	90							0.8		3.6					4.7							3.9									3.0		16.0	(10)	2
		Lüneburg	15							0.8	1.9	6.2	2.7	1.4	0.1		1.9	0.2				0.2		1.3								0.7		0.9	18.3	12	6
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21							2.2		6.5	0.6	0.9	0.4	1.0	1.1	1.0	0.2	0.4	0.1	0.1	0.9	1.2	0.1			0.1				0.5	1.6	1.7	20.6	19	7
		Glückstadt	3							1.8	2.4	2.2	1.1				0.0					0.0		0.0								1.2	0.4	4.2	13.3	7	4
		Neumünster	21							1.7	0.0	2.4	1.6	0.7	0.2	1.2	1.0	0.1		0.3		0.0	1.9									1.0	2.6	3.1	17.8	13	7
Weser-Elbe	Geest/Oste	Bremervörde	7							1.7	3.7	7.1	0.4	0.1	0.0	0.5	1.9			0.1		0.0	1.8	0.4								0.9	1.4	3.5	23.3	13	7
		Lehe	8							1.0	5.8	1.1	0.1	0.1		0.5	0.6			0.3		1.2	2.4									1.1	2.0	8.7	24.9	13	8
Weser	Werra	Schleusingen	414							3.0	6.7	6.0	0.5	0.4										0.6								3.7	5.8	0.2	26.9	9	7
		Meiningen	308							2.5	1.6	5.4	1.5											0.0								3.0	1.8	0.3	16.1	7	5
		Brotterode	590							8.5	8.6	9.3	1.8	0.2		0.3						0.0	0.2	0.2	0.0							4.8	5.2	0.0	39.1	10	9
		Tann	370							1.8	6.4	3.7												0.0								3.2	0.2	0.0	15.3	(6)	4
		Grossenbehringen	281							2.3	4.1	5.4	0.1		0.1	0.0							0.0	0.3	0.0							1.6	1.8		15.7	8	5
		Wichmannshausen	203							3.2	9.8	4.1	0.5	0.1	0.1																	1.2	1.3	0.2	20.5	9	6
		Witzenhausen	136							0.9	5.8	6.5	0.0		0.1							0.0	1.2									0.1	2.5	0.0	17.1	7	4

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	·	·	·	·	·	·	4.1	3.2	11.1	3.1	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.3	0.8	0.1	·	·	·	·	·	·	3.0	5.8	0.7	32.2	10	9
		Gersfeld	512	·	·	·	·	·	·	3.2	5.5	4.3	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	2.3	2.8	1.2	21.5	9	6
		Fulda	330	·	·	·	·	·	·	0.6	3.0	6.8	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.9	1.1	0.7	15.0	7	4
		Herbstein	416	·	·	·	·	·	·	1.3	10.1	4.0	0.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	3.2	4.3	4.2	27.6	8	4
		Hünfeld	260	·	·	·	·	·	·	1.4	3.2	1.9	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.2	0.5	9.3	7	4
		Berleburg	420	·	·	·	·	·	·	3.0	13.5	4.1	1.5	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	4.5	1.2	4.5	35.8	9	7
		Frankenau	430	·	·	·	·	·	·	3.0	8.3	5.0	0.4	·	1.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.2	1.4	22.5	(10)	7
		Meiches	467	·	·	·	·	·	·	1.9	4.0	4.2	1.9	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	0.1	·	·	·	·	·	·	1.7	4.0	4.9	25.8	9	5
		Alsfeld	272	·	·	·	·	·	·	0.9	4.2	3.1	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.4	2.8	3.1	18.4	7	4
		Hauptschwenda	500	·	·	·	·	·	·	2.7	10.0	4.5	0.5	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	2.1	3.1	3.2	26.8	8	5
		Kassel	198	·	·	·	·	·	·	2.0	7.8	3.3	0.2	0.2	0.3	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	6.5		21.5	(10)	6
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	·	·	·	·	·	·	2.8	12.1	4.6	0.6	·	1.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	0.2	22.3	9	6
		Winnefeld	276	·	·	·	·	·	·	3.3	17.4	5.4	0.5	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.8	1.0	·	·	·	·	·	·	·		2.3		31.9	(10)	6
		Driburg	230	·	·	·	·	·	·	4.5	12.9	9.2	0.6	0.0	0.4	·	·	·	0.4	·	·	·	0.1	2.5	1.3	·	·	·	·	·	·	3.9	0.3	1.5	37.6	12	7
		Hameln	68	·	·	·	·	·	·	3.9	5.8	5.2	0.1	0.2	·	0.2	·	1.3	·	0.0	0.0	1.1	1.3	2.4	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	1.5	23.7	12	7
		Herford	75	·	·	·	·	·	·	8.8	16.1	7.3	3.8	·	·	·	·	0.6	·	0.6	0.6	1.8	2.7	1.0	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.7	6.3	52.1	13	8
		Essern	46	·	·	·	·	·	·	1.6	7.0	3.3	0.2	0.3	0.1	·	·	·	·	0.3	1.1	1.2	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.7	3.0	24.3	(14)	9
		Nienburg	25	·	·	·	·	·	·	0.7	4.5	0.4	0.3	·	0.0	0.0	0.0	·	·	0.0	0.1	0.1	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.9	0.7	10.2	11	5
	Aller	Weferlingen	89	·	·	·	·	·	·	6.7	0.5	6.7	0.4	0.5	·	·	0.3	0.2	·	0.5	·	0.3	0.5	1.6	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	·	27.2	12	8
		Wittingen	85	·	·	·	·	·	·	1.2	1.8	8.7	0.2	·	0.0	0.4	0.3	0.8	·	0.2	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	2.2	19.1	(12)	(6)
		Brocken	1140	·	·	·	·	·	·	6.4	1.0	15.2	3.4	0.4	0.5	1.1	0.4	2.4	·	·	0.3	0.5	1.9	6.9	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	·	·	1.8	0.5	1.9	44.9	18	17
		Schmatzfeld	192	·	·	·	·	·	·	4.1	0.6	3.2	0.8	1.0	0.2	·	·	0.1	·	·	·	1.0	1.0	3.9	(0.5)	·	·	·	-	·	·	0.0	0.0	(0.3)	(16.7)	(12)	(7)
		Braunschweig	75	·	·	·	·	·	·	5.5	2.0	8.7	0.8	0.4	·	·	0.7	0.4	·	0.1	·	0.4	3.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	2.4	1.5	0.0	27.6	13	9
		Helmstedt	137	·	·	·	·	·	·	9.8	2.0	9.6	0.9	0.6	·	·	0.3	1.1	·	0.4	·	0.2	1.9	2.1	0.1	·	·	·	·	·	·	4.6	·	·	33.6	13	4
		Celle	43	·	·	·	·	·	·	2.2	2.3	0.9	0.1	0.0	0.5	0.5	1.4	0.2	·	0.0	0.0	0.1	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.3	0.7	11.7	14	9
		Göttingen	160	·	·	·	·	·	·	2.3	9.5	5.0	0.2	0.4	0.1	·	·	0.1	·	·	0.0	0.0	0.2	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.0	·	19.1	10	6
		Adenstedt	205	·	·	·	·	·	·	0.4	5.2	9.7	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.7	3.1	0.1	·	·	·	·	0.6	1.2	0.7	0.0	23.1	11	6
		Klausthal	540	·	·	·	·	·	·	8.4	6.3	11.4	2.0	1.1	0.7	0.0	·	2.6	·	·	·	5.0		4.9	0.6	·	·	0.2	·	·	·	3.6	1.9	1.1	49.7	(15)	(12)
		Hildesheim	87	·	·	·	·	·	·	5.0	3.8	3.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.4	·	0.2	0.5	0.2	1.9	2.0	0.0	·	·	0.0	·	·	·	0.9	0.1	0.5	19.8	16	11
		Hannover	50	·	·	·	·	·	·	3.4	4.6	6.3	0.4	0.2	·	·	0.2	·	·	·	·	0.3	0.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.8	(2.0)	0.0	(19.5)	(11)	6
		Bergen b. Celle	70	·	·	·	·	·	·	2.1	4.0	2.1	0.1	·	0.3	0.2	0.7	0.7	·	0.2	·	0.3	0.1	1.3	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.3	0.2	14.5	15	9
	Unterweser	Bremen	7	·	·	·	·	·	·	1.2	7.2	2.4	0.1	0.0	0.0	·	0.4	0.0	·	0.3	·	0.8	0.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.5	2.1	19.0	12	5
		Rotenburg i. H.	22	·	·	·	·	·	·	1.6	3.4	3.0	0.6	·	·	0.3	2.1	·	·	0.3	·	0.3	0.7	1.1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.2	0.9	16.8	13	6
		Diepholz	39	·	·	·	·	·	·	0.7	7.5	0.4	0.5	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.3	4.0		·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.5	4.2	20.4	(11)	4
		Oldenburg	7	·	·	·	·	·	·	1.5	9.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	·	·	·	·	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.5	10.0	25.0	9	4
		Elsfleth	2	·	·	·	·	·	·	1.7	8.0	0.4	0.1	0.1	0.1	·	0.3	0.1	·	·	·	1.5	1.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	2.4	2.4	7.4	25.7	14	6
Ems vor Weser	Nordsee	Jever	8	·	·	·	·	·	·	1.7	8.6	2.1	0.0	2.1	·	0.2	0.2	·	·	0.3	·	3.2	2.4	·	·	·	·	·	·	1.7	0.5	1.0	6.4	30.4	13	6
		Norden	6	·	·	·	·	·	·	2.0	8.1	0.3	1.0	0.1	0.1	1.0	0.0	0.0	·	0.1	·	1.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.7	0.6	5.2	24.1	14	7
		Emden	2	·	·	·	·	·	·	2.2	8.7	0.2	0.4	0.0	·	0.4	·	·	·	·	·	2.4		·	·	·	·	·	·	·	2.8	1.1	0.7	9.0	27.9	(11)	5
Ems	Ems	Hövelriege	107	·	·	·	·	·	·	4.2	12.7	2.5	0.5	0.3	·	0.3	·	0.2	·	·	·	0.1	0.9	0.7	·	·	·	·	·	·	·	3.0	0.4	5.0	30.8	13	8
		Münster	63	·	·	·	·	·	·	4.0	12.0	0.8	0.0	0.1	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.6	0.2	0.7	5.5	27.0	9	3
		Iburg	115	·	·	·	·	·	·	5.0	22.9	1.1	0.7	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	3.8	2.3	7.6	45.4	10	5
		Rheine	40	·	·	·	·	·	·	1.3	13.2	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.2	·	·	·	·	·	1.7	1.8	4.8	6.1	31.0	9	3
	Leda/Hase	Bramsche	48	·	·	·	·	·	·	2.3	11.7	1.3	0.3	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	2.5	1.2	·	·	·	·	·	3.1	0.1	1.4	5.7	30.0	11	3
		Löningen	23	·	·	·	·	·	·	1.4	7.6	0.2	0.2	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	1.8	6.4	20.8	8	4
		Schöninghsdorf	27	·	·	·	·	·	·	1.5	2.2	0.3	0.3	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	0.5	6.0	14.4	8	4
		Potshausen	2	·	·	·	·	·	·	1.2	9.3	0.1	0.6	·	·	0.2	0.2	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	5.7		21.3	(10)	4


Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — März

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	·	·	·	·	·	·	1.7	11.2	0.7	0.5	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	2.7	6.8	27.4	7	4
		Raesfeld	60	·	·	·	·	·	·	4.4	14.0	7.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Rhein	Main	Schlüchtern	208	·	·	·	·	·	·	4.0	5.4	3.1	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	0.1	1.4	6.1	38.7	7	3
		Gelnhausen	170	·	·	·	·	·	·	5.4	3.5	2.7	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	4.3	3.4	2.2	24.8	(10)	4
		Frankfurt a. M.	103	·	·	·	·	·	·	2.2	7.7	0.7	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	5.2	4.4	·	22.5	7	4
		Echzell	130	·	·	·	·	·	·	3.5	3.2	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.9	5.7	5.8	0.5	23.5	7	4
		Feldberg	820	·	·	·	·	·	·	5.3	14.5	3.4	1.3	0.5	0.0	·	·	·	·	·	·	1.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.9	1.2	5.6	1.0	16.2	7	3
	Rhein	Wiesbaden	109	·	·	·	·	·	·	0.7	8.6	0.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	8.1	5.6	1.8	42.0	11	8
		Geisenheim	96	·	·	·	·	·	·	0.0	3.9	0.8	0.6	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.5	1.3	7.0	6.2	25.6	8	4
	Nahe	Birkenfeld	410	·	·	·	·	·	·	0.6	7.4	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.0	4.9	3.2	0.1	14.5	7	3
		Meisenheim	155	·	·	·	·	·	·	0.8	1.4	5.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	3.2	8.4	4.6	8.3	42.6	8	4
	Lahn	Marburg	238	·	·	·	·	·	·	0.9	9.1	3.4	1.0	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	6.2	1.5	4.5	20.6	8	4
		Weilburg	225	·	·	·	·	·	·	2.0	8.3	2.7	0.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	1.2	1.7	0.8	19.8	9	5
		Schwalbach (Bad)	320	·	·	·	·	·	·	1.3	7.2	2.5	1.1	0.2	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	4.1	0.1	4.3	0.6	23.0	9	5
		Ems	83	·	·	·	·	·	·	1.6	6.1	4.1	0.5	0.1	1.8	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.2	8.2	0.9	25.6	11	7
	Mosel	Daleiden	480	·	·	·	·	·	·	2.9	6.8	6.5	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.2	4.2	0.6	20.6	11	7
		Schneifelforsthaus	657	·	·	·	·	·	·	5.1	9.0	9.8	0.7	0.0	2.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	0.5	·	·	·	3.1	3.8	3.7	11.0	40.0	9	5
		Bitburg	333	·	·	·	·	·	·	4.2	5.9	5.8	0.0	·	0.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	3.9	0.5	6.5	12.4	50.3	9	5
		Losheim	300	·	·	·	·	·	·	5.0	8.0	10.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	3.1	4.8	4.1	31.4	8	4
		Trier	146	·	·	·	·	·	·	3.0	4.5	5.7	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	15.1	7.0	5.5	51.4	7	3
		Blankenrath	397	·	·	·	·	·	·	0.2	5.3	3.6	0.3	0.1	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	2.6	4.2	3.9	4.4	28.3	7	3
		Düngenheim	435	·	·	·	·	·	·	0.4	3.6	1.3	0.7	0.0	1.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	1.7	2.2	5.0	2.8	24.5	11	6
		Neuwied	65	·	·	·	·	·	·	2.6	3.1	1.8	0.1	·	1.9	0.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	1.8	3.7	3.9	19.1	9	4
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	·	·	·	·	4.3	11.8	10.4	1.4	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.1	5.2	2.7	18.7	11	5
		Salzburg	612	·	·	·	·	·	·	4.8	14.2	3.8	1.9	1.6	2.3	0.4	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	7.1	·	3.9	9.2	51.6	(10)	5
		Morsbach	210	·	·	·	·	·	·	5.6	19.8	6.9	0.3	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	3.0	6.7	2.3	42.9	11	7
		Rodt-Müllenbach	410	·	·	·	·	·	·	11.0	39.6	14.0	·	·	6.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	3.4	11.5	6.5	62.5	9	4
		Seelscheid	213	·	·	·	·	·	·	5.7	14.8	2.7	·	·	3.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	8.2	·	7.5	15.2	101.9	(9)	5
	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	·	·	·	·	·	·	8.3	11.1	2.8	0.4	0.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	1.3	5.0	5.4	43.7	8	4
		Remscheid	310	·	·	·	·	·	·	7.5	20.6	5.0	0.8	0.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	1.4	4.3	5.2	40.2	10	5
		Münstereifel	290	·	·	·	·	·	·	(1.0)	(6.0)	(1.0)	(2.0)	(1.0)	(5.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	5.6	1.3	4.5	15.0	61.9	11	6
		Krefeld	38	·	·	·	·	·	·	4.7	10.9	0.8	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	0.0	·	·	0.8	2.5	1.6	3.9	(25.1)	(12)	(5)
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	·	·	·	·	·	·	2.3	8.5	9.1	1.8	0.5	2.3	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	4.5	·	0.2	3.9	25.0	6	2
		Bigge	329	·	·	·	·	·	·	4.3	14.7	9.6	0.9	0.6	0.9	0.2	0.0	·	·	·	·	·	0.3	0.4	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	1.3	5.7	33.0	12	10
		Arnsberg	207	·	·	·	·	·	·	3.5	18.9	6.0	2.4	·	1.0	0.2	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	0.2	9.2	0.1	6.0	47.4	13	7
		Herscheid	438	·	·	·	·	·	·	4.2	12.3	7.1	0.4	1.2	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	6.5	0.2	7.7	48.2	12	7
		Dortmund	110	·	·	·	·	·	·	4.2	14.0	5.9	0.4	0.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	6.0	5.2	17.2	61.9	10	6
		Essen	120	·	·	·	·	·	·	6.3	18.0	2.3	0.1	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	1.3	9.3	38.1	9	6
		Lippstadt	79	·	·	·	·	·	·	3.7	9.8	2.9	0.2	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	4.8	0.2	2.1	11.0	45.0	9	5
		Kleve	46	·	·	·	·	·	·	5.8	16.8	0.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	·	·	·	·	·	·	0.1	1.6	0.7	5.3	25.4	12	7
Maas	Schwalm	Aachen	202	·	·	·	·	·	·	3.2	10.7	3.4	1.2	3.9	9.1	0.0	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	7.2	·	1.6	7.0	39.2	7	6
		Elmpt	63	·	·	·	·	·	·	3.7	7.8	4.7	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	3.6	0.1	5.7	10.9	51.8	10	6
																													6.1	0.0	1.0	5.6	29.3	8	5

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 44412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BULOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

5. Jahrgang April 1932 Nr. 4

Allgemeine Übersicht: Die Niederschlagsmenge des Monats blieb unter 25mm am Mittel- und Unterlauf der Saale sowie an der unteren Mulde, ferner in der Neumark, im mittleren Teile von Oberschlesien und stellenweise auch in Masuren. Ueber 50mm wurden gemessen westlich einer Linie, die von Usedom bis zum Harz und von dort an südwärts bis zum Thüringer Wald führt. Nach Westen hin stiegen die Niederschlagshöhen mehr und mehr an und erreichten an der Nordsee sowie an der Grenze des Reiches fast allgemein 100mm. Noch grössere Mengen (über 150mm) hatten das Sauerland und der Oberharz. In die Verteilung der Niederschlagshöhen wurde durch mehrfach auftretende starke Gewitterregen eine merkliche Unregelmässigkeit gebracht.

Der 35-jährige Durchschnittswert wurde nicht erreicht auf den nordfriesischen Inseln, im mittleren und südlichen Teile der Mark Brandenburg, im Süden der Provinz Sachsen, in Thüringen sowie in Schlesien mit Ausnahme einiger kleiner Gebiete und in der Grenzmark, ferner in der südlichen Hälfte Ostpreussens. In all' diesen Gebieten überschritt die Niederschlagsmenge meist 50%, nur am Unterlauf der Mulde, sowie auch teilweise in Oberschlesien war sie geringer (Glauzig 38, Tornau 45, Oppeln 42, Leobschütz 43, Proskau 46%). Sonst wurde der Durchschnittswert meist wesentlich überschritten. Mehr als 200% wurden erreicht in einem schmalen Streifen längs der Westgrenze (Trier 212, Elmpt 216, Kleve 222, Schöninghsdorf 259%), im Lippischen Bergland (Driburg 220%), in der Lüneburger Heide (Rotenburg i.Hann.212%) und an der mecklenburgisch-pommerschen Küste (Rostock 203, Kirchdorf a.Poel und Greifswald 205%).

Die Zahl der Niederschlagstage stieg über 20 im Rheinland und Westfalen (Trier, Salzburg 23, Aachen 24, Rodt-Müllenbach, Raesfeld 25, Essen 27), im Küstengebiet von Hannover und Oldenburg, sowie in Schleswig-Holstein (Emden, Norden, Büsum 21, Jever 22, Schleswig 23). Im allgemeinen schwankte sonst die Zahl zwischen 15 und 17. Wesentlich niedriger war sie an der unteren Mulde (Tornau 8) und am Oberlauf der Oder (Proskau 8, Strehlen 10).

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	.	0.3	0.9	.	.	2.8	8.3	1.7	12.3	0.4	1.1	9.1	2.3	0.0	0.8	2.6	0.0	.	.	.	.	.	.	0.0	3.4	.	1.6	1.7	.		49.3	15	2
		Wisborienen	40	.	0.2	0.4	.	.	18.3	3.3	0.9	4.9	.	.	5.5	2.1	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4	.	0.0	0.9	.		43.2	12	.
		Tilsit	16	.	1.2	1.1	.	.	9.8	22.9	11.2	5.1	0.1	0.0	5.7	1.8	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	0.8	9.3	.	0.4	0.3	.		70.4	14	3
		Petricken	1	.	1.3	0.2	.	.	10.3	10.9	6.8	3.5	.	0.8	4.1	3.2	.	.	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	.	3.1	.	.		53.2	12	.
	Ostsee	Sarkau	4	.	0.1	1.2	.	.	3.3	4.5	8.3	5.2	.	.	4.5	2.1	.	.	18.5	.	.	.	.	.	.	.	.	7.3	.	6.2	.	.		61.2	11	.
	Pregel	Lötzen	119	.	2.0	2.4	.	.	5.6	7.9	1.6	2.7	0.6	0.1	6.7	0.0	0.0	0.5	0.4	.	.	0.1	.	0.2	.	.	.	.	2.3	0.2	1.1	2.9	.		37.3	17	2
		Darkehmen	73	.	0.3	3.5	.	.	9.5	9.2	5.7	10.8	0.8	0.1	6.9	0.5	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	.	0.5	3.2	.		55.4	14	2
		Insterburg	38	.	1.4	1.7	.	.	13.8	11.8	4.7	5.5	0.3	0.0	3.2	2.1	.	0.4	1.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	5.6	.	0.9	2.9	.		55.3	14	1
		Allenstein	110	1.0	.	1.2	.	.	12.6	1.7	2.2	7.6	0.3	0.7	0.9	0.1	.	1.6	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	4.5	.	.		36.5	14	.
		Heilsberg	83	0.9	0.3	2.3	.	.	11.1	2.5	4.3	5.3	0.0	.	1.6	0.2	.	0.4	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1.5	.	1.7	.	.		33.3	13	2
		Loszainen	106	.	.	0.5	.	.	6.5	3.1	2.4	6.3	.	.	3.8	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	5.0	.	.		32.3	9	.
		Damerau	50	.	0.3	1.4	.	.	18.9	10.3	2.4	7.6	0.5	0.2	2.2	1.1	0.6	.	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	5.1	.	.		55.2	14	1
		Königsberg	28	0.1	2.5	0.5	.	.	5.2	4.8	5.9	1.8	0.1	0.3	3.1	2.5	0.1	0.5	4.9	0.0	.	.	.	.	0.1	0.0	.	14.5	.	4.8	.	.		51.7	17	2
	Passarge	Silberbach	170	1.6	3.5	.	.	.	15.4	3.8	4.9	10.0	0.5	0.9	3.8	1.8	.	1.9	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	.	4.4	.	.		55.2	14	1
		Klenau	8	0.9	.	2.2	.	.	8.1	2.3	2.1	2.7	.	0.2	1.2	0.5	.	.	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	3.5	.	.		28.1	12	.
Weichsel	Narew	Treuburg	155	.	0.3	0.1	.	.	2.7	9.2	3.9	5.4	1.3	0.7	4.6	0.1	.	1.1	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	0.6	.	0.0	2.3	.		32.3	13	3
		Prostken	119	.	2.7	0.1	.	0.1	4.8	2.1	1.8	3.3		.	0.2	.	.	(1.0)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	2.1			(18.9)	(12)	.
		Turoscheln	120	.	2.5	0.5	.	0.1	12.0	4.0	2.5	9.0	0.4	.	2.5	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	2.3	.	.		37.3	12	.
		Ortelsburg	146	.	2.7	1.1	.	.	14.0	10.0	2.0	4.0	0.5	3.0	4.0	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	4.0	.	.		46.6	12	1
		Neidenburg	173	.	(2.0)	1.6	.	.	18.4	7.0		1.2	.	.	(7.0)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	.	.		(36.2)	(8)	.
	Drewenz/Nogat	Osterode	107	1.4	0.3	2.7	0.1	0.1	8.9	1.7	3.0	6.8	1.0	0.8	2.4	0.2	.	0.7	0.5	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	1.1	.	1.8	.	.		33.6	18	2
		Reinwasser	185	1.2	2.3	1.4	.	.	4.6	7.1	4.9	11.5	0.2	1.7	1.4	13.5	0.2	.	0.4	.	.	.	.	.	.	2.0	.	0.3	.	1.8	.	.		54.5	16	2
		Marienwerder	52	2.4	0.2	2.3	.	.	2.2	2.2	2.4	2.3	0.0	0.1	1.8	5.6	.	1.1	2.2	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.1	0.1	4.5	.	.		29.5	15	.
		Marienburg	12	1.8	0.0	1.4	.	.	0.7	1.5	4.7	2.7	0.6	0.2	1.0	3.0	0.1	0.4	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	8.9	0.0	4.7	.	.		34.4	15	1
Küstengeb. Elbing	Rega/Leba	Lauenburg	38	1.3	3.5	1.1	.	.	2.9	2.3	8.5	5.5	0.3	1.1	1.1	20.3	0.4	.	7.9	0.1	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	2.1	.	.		59.6	16	2
		Wottnogge	120	1.1	3.0	2.6	.	.	3.3	2.4	10.0	7.6	0.8	0.2	0.5	21.0	1.4	.	4.0	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	1.8	.	.		59.9	15	2
		Jershöft	21	.	0.9	2.1	.	.	12.3	2.1	5.6	8.8	5.3	1.1	2.8	(11.7)	.	.	4.9	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	.	.		(63.1)	13	.
		Köslin	41	0.6	4.6	3.4	.	.	13.2	3.1	4.5	3.1	2.1	1.1	1.4	10.1	0.7	.	2.6	.	.	.	.	.	.	0.0	1.0	1.4	.	6.7	.	.		59.6	16	.
		Polzin	85	0.9	0.1	.	.	.	2.1	8.1	7.0	7.8	3.2	.	1.0	8.2	5.2	.	0.2	.	.	.	.	.	.	11.4	4.4	2.7	.	5.4	.	.		67.7	16	1
		Treptow a. R.	10	.	2.0	3.1	.	0.2	6.8	5.5	2.4	4.8	2.8	0.1	0.4	7.0	1.4	.	8.2	.	.	.	.	.	.	1.3	1.6	.	.	6.1	.	.		53.7	16	.
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	.	4.5	0.1	.	.	3.9	.	.	.	0.1	.	.	.	.	10.4	0.7	1.2	0.3	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.		21.7	10	.
		Ratibor	185	1.0	(3.0)	(0.2)	.	.	9.3	1.2	.	(1.5)	.	.	.	.	.	9.9	0.5		0.1	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.		(27.8)	(12)	.
		Beuthen	292	1.2	6.2	0.2	.	.	8.6	2.2	1.9	1.2	0.9	0.6	.	0.0	.	8.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	0.3	.		31.9	13	3
		Oppeln	163	0.5	0.3	0.9	.	.	10.0	0.1	0.1	0.3	0.6	0.1	.	0.1	.	6.5	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.		20.2	13	.
		Zawadzki	210	2.8	0.3	4.3	.	.	9.2	1.6	0.9	2.4	2.3	0.0	.	0.5	.	9.9	.	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		34.5	12	1
		Proskau	180	2.0	0.0	0.5	.	.	8.5	0.7	.	.	0.5	.	.	.	.	9.0	.	.	0.0	.	.	0.2	.	.	.	.	.	0.1	.	.		21.5	8	.
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	.	0.7	1.9	.	.	16.7	6.7	13.1	2.0	0.8	.	5.8	.	.	4.8	2.3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.		57.5	12	1
		Bielendorf	690	.	2.9	0.8	.	.	25.2	3.1	5.2	1.8	2.2	.	8.7	.	.	17.8	2.9	6.4	5.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.		82.5	13	12
		Grunwald	900	0.4	2.7	0.2	.	.	68.1	20.1	20.4	4.3	2.2	0.6	10.8	2.1	0.3	6.1	1.1	0.6	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	.	.		142.0	17	11
		Reinerz	556	0.6	2.7	0.9	.	.	52.9	18.0	20.1	2.2	1.0	.	9.2	3.1	.	6.7	1.5	4.2	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.		125.2	15	6
		Friedland	510	0.6	2.6	1.1	.	.	15.3	6.2	10.6	1.0	2.5	.	11.2	0.2	0.0	3.9	0.8	3.8	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		60.1	14	6
		Weigelsdorf	375	.	2.3	0.6	.	.	32.0	0.6	3.2	0.8	0.3	.	10.1	0.6	.	9.1	1.4	5.8	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.		68.2	14	3
		Ziegenhals	345	0.8	0.3	.	.	.	11.0	1.1	0.2	0.4	0.1	.	0.6	.	.	16.5	1.9	1.9	3.8	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.		39.2	13	1
		Neiße	190	0.6	0.0	0.0	.	.	14.9	0.2	0.0	2.3	0.7	0.5	2.7	.	.	10.6	0.8	1.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.		35.9	11	2
	Löbe/Stober	Rosenberg	240	3.3	0.4	0.1	.	.	13.5	2.0	2.7	4.8	0.6	0.5	.	.	.	9.6	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.		39.4	12	1
		Strehlen	163	0.9	0.8	0.9	.	.	7.0	0.0	0.3	0.0	0.3	.	7.4	.	.	7.0	0.5	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		25.7	10	1
		Krietern	124	1.1	4.5	1.2	.	.	11.1	2.1	2.8	0.6	4.3	0.2	10.9	2.2	0.0	10.5	0.1	3.3	0.0	.	.	0.0	.	0.0	.	.	.	0.4	.	.		55.3	15	1

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	3.1	·	3.4	·	·	13.0	0.0	1.6	0.0	0.4	·	4.8	11	0.0	5.8	0.3	1.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34.9	11	·
		Salzbrunn	417	0.8	1.2	1.4	·	·	8.7	0.2	5.6	0.8	3.8	·	15.1	1.7	·	5.7	2.0	4.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	52.2	15	2
		Ingramsdorf	178	(0.5)	3.2	3.3	·	·	12.4	·	3.5	0.4	(1.5)	·	12.2	0.4	·	(6.0)	0.6	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(46.4)	(12)	·
		Liegnitz	123	0.9	2.0	·	·	·	6.1	0.2	2.5	0.0	2.3	·	11.4	1.3	·	5.2	0.2	7.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	40.7	13	1
		Wohlau	116	0.3	3.5	0.0	·	·	6.3	·	1.9	·	2.3	·	17.8	2.2	·	6.0	0.2	14.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	55.6	11	1
		Charlottenthal	119	0.6	4.1	0.5	·	·	11.2	5.2	3.7	1.6	1.3	0.3	7.6	1.1	0.0	6.7	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	45.1	15	2
		Fraustadt	94	0.0	·	0.7	·	·	3.5	3.3	3.5	0.8	2.2	·	7.0	6.7	1.3	5.4	0.9	·	0.0	·	·	0.0	·	0.0	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	35.3	11	1
		Unruhstadt	58	2.8	·	(0.5)	·	·	3.5	4.0	6.5	3.1	3.5	·	6.1	(5.0)	·	1.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	2.1	·	·	·	(40.9)	(12)	1
		Schwiebus	82	·	1.2	1.0	·	·	0.1	3.2	7.3	3.8	1.2	·	0.3	5.0	0.1	1.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	0.9	·	·	·	27.2	14	2
		Grünberg	168	0.2	1.2	0.0	·	·	1.0	3.0	7.3	2.1	2.4	0.1	2.7	6.6	0.2	1.7	0.5	1.2	·	·	·	0.0	·	·	0.2	1.8	0.1	0.0	1.9	·	·	·	34.2	18	·
		Fr. Henrich-Baude	1400	Forsthausdach																																	
	Bober	Arnsdorf	451	0.7	3.5	3.8	·	·	14.8	2.8	33.1	1.3	2.5	·	14.4	0.2	·	8.1	0.3	5.3	1.2	·	·	0.1	·	·	·	0.7	0.8	·	·	·	·	·	93.6	17	9
		Schreiberhau	643	0.4	0.3	4.0	·	·	10.0	3.2	20.3	·	1.5	·	11.7	·	·	4.8	0.4	4.9	1.1	·	·	·	·	·	·	0.4	0.1	·	0.3	·	·	·	63.4	15	3
		Bunzlau	200	1.6	·	19.9	·	·	9.7	20.1	26.9	2.8	10.7	·	8.5	1.3	0.6	7.2	0.1	15.6	0.7	·	·	0.2	·	·	·	0.2	·	·	1.0	·	·	·	127.1	17	9
		Buchwald	133	0.0	·	0.2	·	·	3.9	8.3	3.9	0.1	3.9	·	9.3	2.3	·	2.6	0.3	33.8	0.0	·	·	·	·	·	·	10.5	·	·	0.6	·	·	·	79.7	13	2
		Flinsberg	470	0.5	0.3	·	·	·	3.8	6.2	3.8	0.2	1.2	·	6.4	4.4	·	3.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.7	11	·
		Seifersdorf	165	2.0	4.0	1.5	·	·	17.9	6.7	7.8	1.9	6.6	·	7.1	1.9	0.1	2.3	1.2	9.0	0.3	·	·	2.0	·	·	·	2.2	0.1	·	·	·	·	·	74.6	18	9
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	0.2	·	·	·	1.0	7.0	5.7	0.8	3.3	·	5.7	3.3	·	1.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	·	·	0.8	·	·	·	35.6	12	·
		Schönberg	215	0.1	0.9	0.6	·	·	6.8	3.6	6.3	0.5	2.7	·	3.2	2.0	·	0.4	1.5	·	0.1	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	30.5	(15)	·
		Görlitz	211	0.3	·	1.5	·	·	4.3	3.5	3.2	0.1	4.0	·	4.0	1.6	·	0.7	0.6	2.9	0.0	·	·	0.0	·	·	0.0	0.4	·	·	3.6	·	·	·	30.7	14	2
		Muskau	107	0.0	0.7	1.4	·	·	5.1	3.1	3.9	1.2	3.3	·	3.8	1.1	·	0.7	0.6	6.6	0.2	·	·	0.0	·	·	0.5	1.2	·	·	0.0	·	·	·	33.4	15	1
		Kanig	65	0.5	0.9	0.6	·	·	2.2	3.0	4.0	2.3	4.1	0.1	·	0.2	·	0.9	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	0.5	6.6	·	·	·	·	·	·	26.3	15	1
	Oder	Ziebingen	51	0.1	2.5	·	·	·	2.4	3.2	6.0	0.9	1.7	·	0.0	2.3	3.4	0.5	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	0.3	3.5	·	·	2.5	·	·	·	29.8	16	·
		Lebus	25	·	·	0.5	·	·	·	3.7	4.2	0.5	1.8	·	2.5	0.9	·	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	13.5	·	0.5	1.2	·	·	·	30.5	13	1
	Warthe	Wierzebaum	63	·	·	·	·	·	2.5	2.6	2.8	(1.0)	0.6	·	1.7	·	·	·	(0.5)	·	·	·	·	·	·	·	3.2	9.0	·	2.1	·	·	·	·	(26.0)	(11)	·
		Neustettin	139	0.0	0.7	1.4	·	·	5.1	3.1	3.9	1.2	3.3	0.1	·	0.2	·	0.9	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	3.4	·	·	·	22.6	13	1
		Dobrin	158	0.5	0.9	0.6	·	·	2.2	3.0	4.0	2.3	4.1	0.1	·	0.2	·	0.9	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	1.7	·	·	·	44.4	12	2
		Dtsch.-Krone	118	0.1	2.5	·	·	·	2.4	3.2	6.0	0.9	1.7	·	0.0	2.3	3.4	0.5	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	29.6	(11)	2
		Hammer	50	·	·	0.5	·	·	·	3.7	4.2	0.5	1.8	·	2.5	0.9	·	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	2.3	1.0	0.1	1.9	·	·	·	43.7	18	2
		Neuwedell	80	·	·	0.5	·	·	2.5	2.6	2.8	(1.0)	0.6	·	1.7	·	·	(0.5)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	1.0	0.4	4.2	·	·	·	34.1	16	1
		Friedeberg	75	0.1	0.1	0.1	·	·	1.1	6.5	4.1	6.8	4.7	0.4	0.4	6.2	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.1	0.6	·	3.3	·	·	·	36.9	15	2
		Kriescht	19	0.3	·	0.5	·	·	0.5	4.8	2.7	3.5	3.9	·	0.3	6.0	·	1.5	1.2	·	·	·	·	·	·	·	1.4	4.8	1.4	1.1	0.8	·	·	·	34.7	16	1
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	·	·	·	0.5	3.1	0.5	0.9	2.7	·	0.3	3.7	0.1	0.3	1.7	·	·	·	·	·	·	·	0.3	5.8	0.3	·	1.0	·	·	·	21.2	14	1
		Wriezen	8	·	·	·	·	·	2.4	3.4	4.3	2.8	2.1	·	·	7.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	10.0	·	·	·	·	·	·	36.9	9	·
		Angermünde	45	0.4	0.8	0.0	·	·	0.9	5.6	4.5	0.9	2.2	·	4.7	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	9.2	13.5	·	0.2	1.0	·	·	·	44.1	(14)	·
		Stettin	20	·	2.8	0.8	·	·	1.1	7.6	10.4	2.2	1.8	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.2	9.8	1.5	·	·	·	·	·	50.8	11	·
		Voßberg	85	0.8	2.6	·	·	·	5.3	3.3	0.8	3.7	4.7	·	0.1	1.0	0.5	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	6.7	16.3	0.8	·	0.4	·	·	·	48.7	15	2
				·	1.1	1.7	·	·	5.6	5.4	9.1	5.0	6.1	·	3.2	7.6	0.1	0.3	1.0	·	·	·	·	·	·	·	5.6	3.6	·	0.1	1.5	·	·	·	57.0	16	·
Pomm. Küstengebiet	Ostsee	Wollin	6	·	(2.0)	(2.0)	·	·	(5.0)	0.2	(1.0)	(3.5)	(2.0)	·	(0.1)	10.1	1.3	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	8.9	14.8	1.5	1.8	2.0	·	·	·	57.1	(16)	·
		Prenzlau	33	0.4	6.2	2.9	0.3	0.1	3.7	7.5	3.2	9.5	0.7	·	0.3	0.2	1.5	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	6.2	9.5	0.9	0.3	0.8	·	·	·	54.6	19	1
		Ueckermünde	2	·	0.8	1.6	·	0.9	2.3	2.2	1.4	3.1	4.2	·	2.2	14.8	0.3	·	1.2	·	·	·	·	·	0.3	2.1	3.9	1.2	0.2	1.0	·	·	·	43.7	18	3
		Neubrandenburg	17	·	5.6	·	·	·	4.0		2.5	7.3	1.5	·	1.0	4.7	0.6	·	2.0	·	·	·	·	·	2.5	0.5	8.6	0.8	0.5	1.0	·	·	·	43.1	(16)	·
		Tribsees	5	2.3	4.2	1.1	·	1.8	0.6	6.2	5.6	4.6	2.7	0.9	2.8	16.5	0.0	·	1.9	0.6	·	·	0.2	·	0.5	3.6	1.6	13.4	0.1	·	1.7	·	·	·	72.9	21	·
		Pensin	5	4.0	8.2	·	·	1.5	3.5	3.4	1.9	5.4	1.4	·	0.9	9.1	0.4	·	1.7	0.9	·	·	·	·	·	0.9	0.6	11.6	·	0.2	2.8	·	·	·	58.4	18	·
		Greifswald	5	6.1	7.9	0.4	·	·	3.8	3.6	3.3	6.2	4.1	·	2.3	16.6	1.3	·	3.3	1.3	·	·	·	·	·	1.0	4.6	9.6	0.2	0.4	3.9	·	·	·	79.9	19	1
		Putbus	50	3.4	6.7	1.6	0.4	0.3	3.6	5.5	6.5	1.0	5.2	·	2.1	17.4	0.9	·	3.7	2.6	·	·	·	·	·	2.0	0.7	10.0	·	·	2.4	·	·	·	76.0	19	·
		Zingst	1	0.0	1.4	2.8	0.2	1.3	1.7	2.1	1.8	6.2	0.0	2.1	2.3	18.2	·	·	2.9	4.0	·	·	·	·	·	4.6	9.4	·	·	2.7	·	·	·	69.7	(17)	1

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Mittl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	2.9	4.1	2.1	·	0.0	4.1	6.8	6.9	0.4	3.9	0.7	·	15.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.4	·	0.9	·	·	4.5	·	·		53.7	14	·
		Güstrow	10	0.6	5.5	2.0	·	1.5	1.0	3.9	4.8	4.5	2.3	0.7	0.9	8.0	·	·	0.2	0.6	·	·	1.5	·	1.4	2.2	·	6.2	0.4	·	1.9	·	·		50.1	20	·
		Rostock	45	3.3	3.0	2.7	0.0	1.3	1.7	5.1	5.9	3.5	2.7	2.2	0.4	26.6	·	·	1.1	3.4	·	·	·	·	2.0	2.2	0.0	5.8	0.1	0.1	2.1	·	·		75.2	20	·
		Kirchdorf	4	2.4	2.7	1.5	0.4	0.9	·	5.9	4.9	3.3	2.6	2.0	·	26.5	·	·	·	1.7	·	·	·	·	4.0	1.1	·	6.1	0.3	·	2.1	·	·		68.4	17	1
		Lübeck	5	2.6	4.0	4.6	0.1	1.7	0.1	14.6	9.0	2.1	4.6	1.6	·	6.7	·	·	1.9	1.0	·	·	·	·	0.9	0.6	·	0.7	0.8	0.3	1.8	·	·		59.7	20	1
Mittl. Schlew.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	2.5	0.3	3.6	·	3.0	1.0	1.8	3.1	(2.5)	3.8	8.4	·	·	·	·	·	(2.0)	·	·	·	·	3.4	1.0	·	2.3	·	0.6	3.5	·	·		(42.8)	(16)	·
		Eutin	43	4.0	2.4	4.5	0.6	9.8	0.3	14.7	9.5	3.7	4.5	6.7	1.9	1.1	·	·	1.1	2.9	·	·	·	·	3.2	1.4	·	0.9	0.2	1.1	2.7	·	·		77.2	21	1
		Gettorf	23	7.0	1.4	4.8	1.8	5.8	·	6.9	6.8	2.1	5.3	14.5	2.3	0.3	·	·	0.2	·	·	·	·	·	4.0	6.6	·	0.6	0.2	4.6	4.0	·	·		79.2	19	3
		Schleswig	29	6.5	1.9	1.8	3.2	9.2	0.7	5.2	4.8	1.3	6.1	14.6	4.9	0.3	·	·	·	0.1	·	·	·	0.4	3.1	0.0	0.1	2.6	0.5	10.2	0.4	0.1	0.1		78.1	23	2
		Glücksburg	40	3.0	1.2	2.3	7.0	11.3	1.2	3.5	2.8	0.4	5.4	18.0	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	0.4	0.5	0.6	1.1	10.2	0.1	0.1	·		74.7	20	·
Westl. Schles.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	1.2	0.2	0.9	4.6	4.0	0.1	1.4	1.0	0.8	6.1	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	4.2	·	4.4	0.3	0.3	2.5	·	0.5	·		37.6	18	·
		Wyk a. F.	5	0.4	0.3	1.6	1.5	4.5	0.1	1.8	2.4	1.0	5.4	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.6	·	1.4	0.5	1.2	5.4	0.4	·	0.1		37.6	19	1
		Husum	14	9.1	2.2	2.2	4.1	0.2	·	3.1	1.6	2.7	3.4	15.8	0.0	0.0	·	·	·	0.0	·	0.0	·	1.3	·	·	0.3	·	·	10.2	·	0.6	0.4		57.2	15	1
		Büsum	7	3.2	2.8	1.7	1.8	3.5	·	6.1	3.0	0.5	6.3	18.4	2.2	0.6	·	·	0.5	·	·	·	·	0.6	1.0	0.1	0.1	·	0.6	11.9	·	0.4	0.1		65.4	21	·
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	0.7	1.4	·	·	·	9.2	0.3	3.7	3.0	4.5	·	3.7	0.7	·	0.4	0.2	1.2	·	·	·	·	·	0.0	0.0	9.0	·	·	0.0	·	·		38.0	13	4
		Altenberg	735	1.7	3.6	0.7	·	·	4.4	7.4	2.6	3.0	6.2	0.1	1.5	1.5	·	0.2	2.0	3.1	0.5	·	·	·	·	·	·	11.0	·	·	·	·	·		49.5	16	9
		Rabenau	251	·	2.5	·	·	·	5.4	3.5	6.8	1.6	2.5	·	2.4	0.9	·	0.2	1.2	2.5	0.2	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	·		36.7	13	3
		Gröba	101	0.0	0.0	0.0	·	·	5.7	2.1	5.3	1.1	1.1	·	2.2	2.9	·	0.0	0.1	3.8	·	·	·	·	0.0	0.2	21.3	·	·	4.3	·	·		50.1	12	1
		Torgau	86	·	0.6	·	·	·	2.6	6.0	3.9	0.0	2.0	·	1.5	3.4	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	3.9	3.7	·	·	2.3	·	·		30.8	11	·
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	·	1.5	0.2	·	·	4.2	1.8	4.7	1.0	3.0	·	0.7	1.9	·	1.1	0.5	3.3	0.2	·	·	·	·	·	0.1	2.0	·	·	0.5	·	·		26.7	16	3
		Kroppen	109	·	0.8	0.3	·	·	4.5	0.3	5.2	1.8	1.7	·	0.8	2.1	·	0.2	·	6.2	·	·	0.1	·	·	·	0.3	9.2	·	·	1.6	·	·		35.1	15	1
		Dobrilugk	95	·	2.8		·	·		8.2			(2.0)	·	1.2	3.9	·	2.7	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	23.2	·	·	3.7	·	·		(49.6)	(13)	2
		Zahna	92	·	1.4	·	·	·	2.0	5.8	3.8	3.2	4.2	·	3.1	7.8	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	0.2	0.3	2.1	·	·		38.2	13	1
		Eibenstock	643	·	2.2	0.9	·	·	18.8	2.3	5.6	4.9	0.8	·	1.5	1.8	·	·	1.7	2.4	0.8	·	0.6	0.7	·	·	14.1	9.6	·	·	·	·	·		68.7	16	8
		Reichenbrand	323	1.9	0.3	·	·	·	8.6	1.3	5.4	2.6	1.3	·	1.3	2.1	·	1.3	0.2	0.6	·	·	0.2	0.4	0.2	0.2	6.7	6.8	·	·	·	·	·		41.4	18	4
		Roßwein	201	1.2	0.3	0.2	·	·	5.5	8.2	8.1	1.5	3.5	·	3.1	2.8	·	·	0.3	4.9	·	·	0.6	0.3	·	·	7.8	9.8	·	·	3.0	·	·		61.1	17	2
		Annaberg	621	0.4	0.3	·	·	·	9.8	1.5	3.1	1.8	4.1	·	0.9	0.7	·	0.3	0.3	0.7	0.1	·	·	0.5	·	·	3.8	17.1	·	·	0.0	·	·		45.4	16	8
		Tornau b. Düben	115	·	1.4	·	·	·	2.5	1.4	3.6	0.0	(2.0)	·	2.1	3.8	·	·	·	(1.0)	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	3.2	·	·		(21.1)	(10)	(1)
	Saale	Blankenberg	470	5.0	1.4	·	·	0.0	8.2	6.9	8.7	4.2	2.2	0.1	2.0	0.6	·	·	3.0	1.6	0.6	0.5	2.6	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·		48.0	16	7
		Ziegenrück	310	·	1.0	0.5	0.1	·	8.5	0.5	4.8	5.3	0.0	·	1.3	0.8	·	·	2.4	4.8	0.4	0.9	1.0	·	·	0.3	·	0.0	·	·	·	·	·		32.6	15	4
		Igelshieb	835	3.8	6.7	8.3	·	·	9.2	23.5	25.4	8.6	7.3		4.2	12.9	0.4	·	11.3	4.8	0.4	1.2	1.1	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·		129.1	(17)	8
		Jena	155	·	·	·	·	0.4	7.0	0.3	8.1	5.1	1.0	·	0.0	1.2	·	·	1.3	1.1	0.4	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·		28.1	12	2
		Ilmenau	500	0.9	0.2	3.4	0.0	1.6	8.3	14.6	26.2	6.5	6.6	0.8	7.1	4.0	0.0	0.0	8.5	7.2	1.0	0.3	0.9	·	·	1.4	·	0.0	·	0.0	0.4	·	·		99.9	19	8
		Eigenrieden	480	·	4.1	3.0	0.8	0.2	4.5	4.1	10.2	5.7	3.0	1.4	5.4	6.6	0.3	·	4.7	0.9	0.2	·	·	·	·	7.1	1.5	·	·	·	4.6	·	·		68.3	19	5
		Erfurt	208	·	0.1	0.0	·	2.3	6.9	0.1	5.8	1.7	0.2	·	0.0	0.1	·	·	1.1	0.7	0.3	0.0	·	·	·	0.5	0.4	·	·	·	2.5	·	·		22.7	14	2
		Groß-Berndten	390	0.0	3.5	1.4	0.4	1.7	5.1	1.6	13.9	5.0	1.5	0.0	2.5	0.2	0.0	·	2.6	2.5	0.1	·	·	·	·	5.2	4.0	·	·	1.3	1.7	·	·		54.2	18	5
		Sondershausen	186	·	10.1		0.0	3.3	4.7	1.6	16.4	6.5	2.7	·	2.2	1.1	·	·	0.7	1.9	·	·	·	·	·	3.1	0.9	0.3	·	0.1	2.1	·	·		57.7	(17)	(3)
		Sachsa	337	·	2.9	2.5	0.9	1.2	3.7	6.9	17.5	7.1	7.0	2.9	4.0	8.7	0.3	·	0.4	·	·	·	·	·	·	5.1	·	0.0	0.5	0.2	6.3	·	·		78.1	18	5
		Bibra	170	0.2	·	·	·	2.5	7.2	1.2	9.2	8.9	1.0	·	0.3	1.4	·	·	0.3	1.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	4.4	·	·		29.9	13	2
		Lützen	120	0.2	·	·	·	·	6.1	·	6.3	0.4	0.1	·	0.2	3.3	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	5.4	·	·		22.7	9	2
		Markneukirchen	493	0.4	3.9	0.5	·	·	6.5	0.9	5.0	7.2	3.4	·	·	0.5	·	·	0.6	0.2	2.7	1.4	2.4	0.3	·	0.2	1.6	3.9	·	·	·	·	·		41.6	18	4
		Greiz	284	·	·	·	·	·	7.7	0.6	6.6	2.2	1.9	·	0.0	1.0	·	·	1.3	0.6	0.0	·	0.2	0.0	·	0.2	1.0	2.8	0.2	·	·	·	·		26.3	13	2
		Altenburg	198	0.0	0.0	0.0	·	·	6.5	0.3	5.1	0.4	0.5	·	0.0	1.8	·	0.0	0.2	0.6	0.1	·	0.6	·	·	0.2	3.6	3.5	0.0	·	2.3	·	·		25.7	14	3
		Naunhof	132	·	·	·	·	·	9.3	3.1	5.4	1.3	2.8	1.2	2.2	6.7	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	0.1	0.6	2.1	·	·	5.6	·	·		41.5	13	2
		Halle a. S.	102	0.0	0.0	0.0	·	0.2	1.7	0.1	4.2	0.7	0.6	·	0.3	3.8	·	·	0.0	8.4	0.0	0.0	·	·	·	0.0	0.0	0.3	0.0	·	3.8	·	·		24.1	11	3
		Eisleben	120	·	1.4	0.4	·	1.0	4.0	4.9	11.0	4.1	0.5	·	0.4	4.1	·	0.1	0.4	4.0	·	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	·	1.7	·	·		38.4	16	3
		Glauzig	80	·	0.3	·	·	3.2		·	2.2	1.1	0.8	·	0.0	3.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.0	·	2.8	·	·		14.8	(10)	1
		Bernburg	66	·	2.0	·	·	2.2	2.2	·	2.2	1.7	0.6	·	0.1	4.2	·	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	0.2	0.7	0.4	·	1.0	1.9	·	·		20.0	15	1

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.
Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	0.1	4.3	1.0	·	0.8	4.6	39.6	26.8	7.5	5.1	10.4	2.4	9.6	0.0	.	2.9	0.4	0.8	0.0	·	·	.	9.1	0.0	·	0.5	·	3.1	.	·		129.0	18	4
		Quedlinburg	124	·	1.9	,	·	·	4.8	·	3.3	2.3	0.5	·	0.1	7.5	·	·	0.8	0.8	0.2	·	·	·	·	3.8	·	0.6	·	0.8	1.3	·	·		28.7	14	2
		Harzgerode	398	0.4	2.7	1.7	·	0.2	2.3	13.1	18.7	3.3	8.2	0.6	1.6	4.4	0.3	0.2	1.7	1.7	·	·	·	·	·	4.5	·	3.2	·	·	2.1	·	·		70.9	19	2
	Bode	Zerbst	71	·	2.3	·	·	1.2	1.6	1.4	2.8	2.0	(4.0)	·	1.2	6.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	1.0	0.1	0.2	2.0	·	·		(26.7)	(15)	(1)
	Elbe	Magdeburg	56	·	5.2	0.1	·	0.0	2.0	1.4	3.1	4.8	1.4	0.0	1.8	5.8	0.0	·	0.2	0.0	0.0	0.0	·	·	0.0	6.4	0.3	0.9	0.1	0.5	1.1	·	·		35.1	16	4
		Arneburg	48	·	2.3	·	·	·	0.5	5.9	1.6	1.2	1.8	·	1.5	16.1	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	3.9	1.0	3.1	0.5	·	1.7	·	·		41.4	15	1
	Havel	Mirow	59	·	5.0	·	·	·	1.0	7.2	8.7	5.3	2.7	·	2.8	13.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	1.7	6.3	1.4	·	2.0	·	·		62.4	13	1
		Hohenlychen	70	·	3.4	·	·	0.3	2.0	7.2	2.7	3.3	2.1	·	0.9	7.6	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.3	0.3	5.8	1.9	0.2	1.6	·	·		40.9	16	1
		Zehdenick	41	·	2.4	·	·	1.7	2.1	9.5	4.8	5.7	2.7	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	0.8	·	·		38.2	10	1
		Sohland	364	2.0	3.0	·	·	·	9.1	18.9	8.5	1.1	4.1	·	1.4	1.0	·	0.1	0.6	5.3	0.1	·	·	·	·	·	·	16.8	·	·	·	·	·		72.0	14	1
		Löbau	249	·	1.6	0.3	·	·	7.3	10.6	6.8	0.5	2.1	·	2.1	0.9	2.3	0.3	0.6	3.4	·	·	·	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·		42.1	14	1
		Uhyst	130	0.2	0.2	·	·	·	5.1	1.2	4.5	0.9	3.5	·	0.9	1.7	·	0.3	0.1	6.3	·	·	·	·	·	·	·	7.6	·	·	0.2	·	·		32.7	14	1
		Spree	156	0.3	0.7	0.1	·	·	2.9	3.6	7.5	0.8	3.1	0.0	3.0	2.4	0.1	0.5	0.1	0.2	0.0	·	·	·	·	·	0.3	1.6	·	·	0.4	·	·		27.6	17	1
		Kottbus	70	0.1	3.1	1.3	·	·	1.5	1.3	4.3	0.6	2.5	0.0	0.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.3	·	·	·	·	·	·	2.9	11.6	0.0	·	1.2	0.0	·		33.0	14	·
		Luckau	64	0.2	·	0.4	·	·	2.7	2.5	5.8	1.9	2.8	0.1	0.5	4.1	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	8.3	·	0.1	2.5	·	·		35.2	16	1
		Lindenberg	106	0.2	·	0.1	·	·	2.5	4.2	5.3	0.8	1.7	0.0	0.2	1.6	0.3	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	4.7	7.2	0.2	·	2.6	·	·		31.6	14	·
		Beeskow	44	0.1	·	·	·	·	·	5.6	7.8	1.6	1.5	·	0.2	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	7.5	·	0.0	1.4	·	·		32.0	10	1
		Funkenmühle	44	0.3	0.8	·	·	·	1.4	4.0	4.3	2.2	2.8	0.1	0.3	4.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	6.8	·	·	·	·	·		32.1	13	·
		Berlin-Buch	58	·	0.9	·	·	·	·	7.4	7.5	2.6	1.8	·	·	3.3	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	7.8	5.8	0.4	0.2	·	·	·		37.9	11	1
		Berlin-Dahlem	55	0.5	2.4	·	·	·	3.2	6.7	1.4	0.6	3.8	·	0.2	5.0	0.5	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.0	8.9	·	0.3	·	·	·		36.6	14	·
		Brück	44	·	1.1	·	·	·	1.7	(5.0)	1.3	2.1	2.9	·	·	7.0	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	1.1	·	1.0	·	·		(27.3)	(11)	·
		Potsdam	80	·	3.3	0.0	·	·	3.2	6.2	0.5	0.9	2.9	·	1.7	8.7	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	5.7	7.1	0.2	0.3	0.6	·	·		41.5	15	·
		Krüssau	50	·	4.1	·	0.1	·	1.9	3.8	1.5	2.0	3.5	0.0	1.3	8.2	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·	·	1.2	0.5	2.2	0.5	0.3	1.5	·	·		33.0	17	2
		Berge	42	·	2.0	·	·	·	1.5	10.5	6.6	1.0	4.4	·	·	6.4	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.0	·	1.7	·	0.0	1.2	·	·		36.3	10	1
		Wittstock	66	0.2	4.5	·	·	·	1.5	7.4	6.5	3.1	3.3	·	0.8	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	1.3	7.6	2.2	·	3.1	·	·		49.0	14	·
		Kyritz	44	0.2	3.0	0.1	·	1.5	1.5	11.1	5.4	0.9	3.0	1.7	1.2	6.8	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	5.0	4.4	2.3	0.7	·	1.2	·	·		50.0	17	·
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	2.5	6.2	0.5	·	0.3	0.2	10.3	10.8	1.0	5.8	0.4	1.4	7.8	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	2.5	2.7	1.4	·	2.6	·	·		56.9	19	·
		Gardelegen	46	1.0	4.0	0.5	0.1	·	0.8	12.0	5.5	5.0	2.8	·	0.6	16.0	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	4.0	·	·	2.3	·	·		54.9	(15)	2
		Waren	68	0.2	6.8	0.2	·	·	5.0	6.4	3.0	4.7	2.3	0.2	1.5	7.3	·	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	1.1	·	13.0	2.1	·	3.2	·	·		57.4	17	·
		Redlin	57	4.3	8.5	2.4	·	0.4	0.5	8.9	8.4	0.8	1.9	1.5	1.8	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	0.6	0.2	1.9	·	·		51.6	16	·
		Dömitz	15	0.6	7.4	1.1	·	1.5	·	6.9	11.5	1.6	0.0	1.3	1.5	14.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.6	·	·	2.3	·	·		50.9	12	·
		Arendsee	28	2.5	6.3	.	.	·	·	5.9	5.6	4.9	3.2	·	2.8	25.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.5	·	0.2	·	1.9	·	·		60.6	13	1
		Zarrentin	40	3.1	6.3	1.7	·	1.3	·	12.0	6.2	2.0	4.5	2.2	0.4	28.9	·	.	·	·	·	·	·	·	·	2.7	·	1.9	·	·	2.7	·	·		75.9	14	1
		Uelzen	37	1.2	7.2	2.8	·	1.4	0.6	12.9	11.4	4.0	3.0	0.6	1.6	13.5	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.3	·	0.0	0.2	·	3.1	·	·		65.6	16	3
		Lüneburg	15	0.8	3.5	0.4	·	·	·	14.2	6.3	8.8	2.2	3.3	2.7	21.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.5	·	4.0	2.5	0.3	1.8	·	·		72.8	16	2
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	4.8	2.1	5.8	0.5	0.8	0.5	19.8	10.7	4.8	7.6	3.1	0.4	11.4	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.4	0.1	8.6	0.7	0.4	1.2	0.6	·		84.4	21	3
		Glückstadt	3	3.6	4.5	2.0	0.8	1.5	·	20.6	9.6	3.6	4.8	3.2	1.8	9.6	·	·	·	·	·	·	·	·	7.2	6.8	·	1.4	·	3.0	1.8	·	·		85.8	17	3
		Neumünster	21	8.7	4.2	1.9	1.1	4.3	·	21.7	9.4	2.7	7.4	8.8	2.3	1.9	·	·	0.2	·	·	·	0.1	·	3.5	3.0	·	1.7	0.6	2.9	3.8	·	·		90.2	20	1
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	2.5	4.0	1.9	0.3	1.7	·	19.3	16.2	1.3	5.0	2.3	1.3	16.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	2.4	·	0.2	0.2	1.2	1.7	·	·		82.2	18	2
		Lehe	8	7.5	5.0	2.0	1.1	10.2	·	16.0	8.6	0.5	3.8	5.5	4.0	9.6	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	1.6	2.7	·	0.0	·	6.0	0.6	0.2	·		86.1	18	3
Weser	Werra	Schleusingen	414	0.1	4.3	0.7	·	1.0	3.0	6.9	12.3	6.4	1.5	0.9	2.8	2.5	·	0.2	3.0	0.6	0.1	0.2	0.4	0.2	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·		47.9	20	2
		Meiningen	308	0.5	1.0	0.8	·	2.0	4.0	1.5	11.8	4.2	1.0	0.0	2.7	2.2	0.0	·	2.4	1.0	0.0	0.5	0.5	·	·	2.5	1.3	·	·	0.0	·	·	·		39.9	17	3
		Brotterode	590	0.6	0.7	2.0	·	0.7	6.6	1.8	13.7	6.5	3.2	·	3.5	7.4	1.5	0.2	9.0	6.6	0.5	1.2	0.2	0.0	·	4.1	4.1	0.1	0.1	0.4	2.7	·	·		77.4	24	9
		Tann	370	·	1.1	1.3	·	·	4.9	5.2	25.8	3.1	1.2	2.5	3.5	6.0	0.3	·	5.4	1.3	1.6	·	·	·	·	2.2	2.2	0.2	·	·	1.5	·	·		69.3	18	5
		Grossenbehringen	281	·	0.9	0.9	0.4	1.0	6.1	2.8	10.9	11.0	1.6	0.1	2.3	5.5	·	·	3.4	0.7	0.1	0.9	·	·	·	1.2	1.4	·	0.0	0.0	2.6	·	·		53.8	19	4
		Wichmannshausen	203	·	8.3	5.7	1.2	5.3	7.4	2.7	14.4	5.9	2.7	1.4	2.3	8.7	0.8	·	4.6	1.1	0.3	·	·	·	·	3.2	0.3	·	·	·	2.4	·	·		78.7	19	2
		Witzenhausen	136	0.0	1.2	0.7	·	0.2	6.3	3.6	15.2	4.9	0.6	1.2	3.2	6.3	·	·	3.4	0.3	·	·	·	·	·	(2.0)	.	·	0.1	·	4.1	·	·		(53.3)	(16)	3

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	1.9	1.9	3.2	0.4	0.5	4.1	9.1	13.5	11.1	0.6	1.0	6.7	6.9	4.1	0.1	5.4	0.3	0.5	2.5	0.1	·	·	1.8	3.3	·	0.3	0.3	0.3	·	·		79.9	25	16
		Gersfeld	512	0.3	3.4	3.0	0.6	0.3	5.0	7.3	17.2	8.2	0.9	3.0	4.4	3.2	3.6	·	3.3	1.5	·	1.4	0.2	·	·	2.1	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	·	·		69.8	21	9
		Fulda	330	0.0	1.6	1.9	1.1	0.0	4.7	2.7	15.0	5.1	0.0	1.1	1.9	2.2	0.4	2.0	0.9	0.6	·	1.1	0.0	·	·	3.3	5.5	·	0.0	·	1.1	·	·		52.2	18	3
		Herbstein	416	2.2	8.5	2.4	·	1.2	7.5	19.4	38.6	6.5	3.5	4.6	7.1	8.5	3.6	·	3.7	1.9	0.0	0.4	·	·	·	3.9	4.5	·	·	·	1.4	·	·		129.4	19	9
		Hünfeld	260	0.3	1.3	4.4	1.5	0.9	4.2	1.2	20.5	3.6	0.2	1.6	1.4	4.9	1.1	·	0.6	0.9	·	0.7	·	·	·	3.6	1.6	·	0.0	0.0	1.9	·	·		56.4	20	4
		Berleburg	420	2.0	15.3	4.1	6.9	3.0	4.5	12.5	19.1	6.1	3.8	5.2	3.1	8.2	9.0	·	1.0	·	·	·	·	·	·	1.5	0.3	·	·	0.3	7.0	2.0	·		114.9	20	9
		Frankenau	430	0.4	7.2	2.0	·	0.3	7.3	6.0	10.4	5.8	2.0	0.3	7.0	6.0	4.5	·	3.0	1.9	·	0.5	·	·	·	5.8	·	·	·	0.5	2.0	·	·		72.9	19	2
		Meiches	467	4.8	2.5	4.6	·	1.1	6.7	6.8	26.8	12.1	1.3	1.2	9.3	7.6	2.6	·	2.4	3.8	0.1	0.3	·	·	·	4.6	3.4	·	·	·	1.3	·	·		103.3	20	9
		Alsfeld	272	0.5	9.2	1.9	·	·	7.2	3.9	32.8	1.4	1.2	1.3	5.6	6.2	3.6	0.2	2.5	1.5	·	0.2	·	·	·	2.6	·	·	·	·	2.1	·	·		83.9	18	3
		Hauptschwenda	500	·	10.3	2.7	·	0.1	9.8	2.9	12.8	1.8	1.0	2.0	2.7	6.1	8.1	·	4.2	0.7	0.1	0.1	·	·	·	2.4	0.5	0.4	·	·	2.8	·	·		71.5	20	7
		Kassel	198	·	3.6	·	·	0.1	5.7	1.1	8.7	8.4	1.0	0.0	5.4	6.0	0.5	·	0.4	·	·	·	·	·	·	6.3	·	0.8	·	·	0.7	·	·		48.7	14	3
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	0.4	15.8	0.1	·	0.3	4.6	4.3	16.6	4.8	2.4	·	5.8	7.6	3.6	·	2.4	0.3	·	·	·	·	·	1.1	·	2.1	·	0.0	3.6	·	·		75.8	17	4
		Winnefeld	276	0.8	10.6	·	·	·	1.4	16.8	18.1	8.1	3.4	0.1	3.7	12.0	0.1	·	0.5	·	·	·	·	·	·	3.5	·	1.3	9.3	·	1.9	·	·		91.6	16	3
		Driburg	230	1.0	23.3	0.6	·	3.5	2.0	20.8	38.0	10.8	5.6	2.0	4.4	14.1	1.0	·	2.0	0.3	0.0	·	·	·	0.0	3.8	0.0	0.7	1.6	·	6.5	0.4	·		142.4	20	4
		Hameln	68	3.6	13.6	1.3	0.0	3.1	0.1	14.7	17.0	3.4	3.5	0.5	1.1	11.6	0.9	·	0.4	0.2	·	·	·	·	·	2.7	0.1	0.6	0.0	·	2.9	·	·		81.3	19	2
		Herford	75	8.5	10.1	7.4	·	1.2	0.4	19.2	13.2	2.6	4.8	0.7	1.8	11.5	1.5	·	2.2	·	·	·	·	·	0.2	·	0.8	·	·	·	2.1	·	·		88.2	17	·
		Essern	46	11.7	5.4	2.9	·	1.4	22.7		6.7	9.1	2.7	0.7	5.1	6.9	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	0.9	4.1	·	·	·	4.3	·	·		85.0	(16)	1
		Nienburg	25	3.2	6.5	1.3	0.0	0.6	0.3	25.2	5.7	2.3	3.5	0.1	2.9	5.2	·	·	1.1	0.0	·	·	·	·	·	0.7	·	1.5	·	·	4.3	·	·		64.4	16	1
	Aller	Weferlingen	89	·	3.4	0.2	0.8	0.1	0.8	10.6	6.7	5.2	1.9	·	1.3	6.9	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	1.1	5.1	·	0.0	·	1.6	·	·		46.0	16	3
		Wittingen	85	3.0	10.3	2.9	·	0.9	19.5		14.2	7.1	3.4	1.3	0.4	6.4	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.0	3.4	·	0.1	0.6	·	2.4	·	·		76.0	(17)	·
		Brocken	1140	1.2	10.2	7.2	0.3	0.1	4.6	24.3	37.8	22.2	16.9	0.6	8.1	6.2	0.1	0.0	1.6	1.5	0.1	·	0.0	·	0.0	1.9	1.1	0.1	0.2	0.6	5.2	·	·		152.1	23	17
		Schmatzfeld	192	0.0	3.6	0.0	0.0	·	2.7	0.5	10.9	5.3		1.1		9.3	·	·	1.5	0.7	·	·	·	·	·	0.6	0.9	0.0	0.9	0.4	4.5	·	·		42.9	(16)	4
		Braunschweig	75	0.1	5.1	2.4	·	·	0.8	21.4	13.1	4.8	2.0	0.2	0.4	6.7	0.1	·	0.2	0.2	·	·	·	·	0.4	5.0	0.0	0.2	0.0	·	4.5	·	·		67.6	18	2
		Helmstedt	137	·	3.6	0.3	1.3	0.2	1.1	12.7	7.8	3.8	2.4	·	1.5	6.8	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.9	1.2	·	0.2	·	2.7	·	·		46.7	16	1
		Celle	43	2.2	10.1	1.8	·	1.1	0.3	14.4	6.3	4.3	3.6	0.5	3.3	14.6	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.4	1.5	·	1.0	·	0.0	3.7	·	0.0		69.2	17	2
		Göttingen	160	0.1	2.8		·	0.0	5.3	6.7	17.1	4.2	1.2	0.5	3.6	5.0	·	·	1.3	0.4	·	·	·	·	·	4.6	0.0	·	0.0	0.0	0.9	·	·		53.7	(15)	3
		Adenstedt	205	0.1	12.7	0.5	·	0.9	1.4	11.8	20.5	6.6	3.1	0.2	0.8	10.2	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	7.6	·	3.2	·	·	3.0	·	·		83.4	16	2
		Klausthal	540	0.6	13.7	3.1	·	0.3	4.3	28.0	24.2	11.4	8.6	1.0	10.7	13.1	0.1	·	1.9	0.9	0.0	·	·	·	·	5.9	0.0	1.3	0.8	0.1	5.9	·	·		135.9	20	11
		Hildesheim	87	2.7	7.9	0.9	·	11.0	0.4	21.5	15.9	2.8	1.5	0.5	0.1	8.4	·	·	1.6	0.3	·	·	·	·	·	2.4	·	0.6	0.0	·	3.7	·	·		82.2	17	2
		Hannover	50	1.4	14.1	1.9	·	1.2	0.1	12.2	9.5	2.5	1.8	0.7	1.0	11.1	·	·	0.9	0.1	·	·	·	·	·	6.9	1.2	2.2	0.1	·	2.2	·	·		71.1	19	1
		Bergen b. Celle	70	3.8	7.6	3.9	·	0.5	0.7	27.8	6.0	3.8	6.9	0.3	3.3	11.4	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	1.7	0.2	0.1	·	0.7	0.1	3.7	0.0	·		88.7	20	2
	Unterweser	Bremen	7	5.5	6.1	2.8	·	1.4	0.3	14.9	8.7	3.7	2.8	3.0	1.5	9.4	·	·	0.6	0.0	·	·	·	0.0	1.2	0.5	0.2	0.0	0.7	0.2	1.2	0.0	·		64.7	19	1
		Rotenburg i. H.	22	5.6	5.0	3.5	·	·	0.8	22.5	18.5	6.0	5.0	2.0	1.6	17.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	3.5	·	1.8	1.3	·	3.1	·	·		98.3	16	1
		Diepholz	39	4.9	4.0	3.5	·	2.0	·	22.2	8.3	3.4	4.1	6.3		4.2	·	·	0.4	·	·	·	·	·	1.0	2.0	·		4.7		·	·	·		71.0	(17)	1
		Oldenburg	7	2.0	3.7	2.7	0.3	5.7	0.2	31.7	11.9	0.8	3.5	1.0	6.2	10.2	·	·	1.3	0.0	·	·	·	1.0	3.0	2.0	·	1.0	·	1.9	0.0	0.0	0.0		90.1	19	2
		Elsfleth	2	0.9	3.5	2.8	2.3	5.2	0.3	27.0	12.8	1.1	4.5	1.4	4.9	12.2	·	·	0.9	0.1	·	·	·	1.0	5.9	4.8	·	0.5	0.0	3.2	0.2	0.1	·		95.6	22	1
Ems-Weser	Nordsee	Jever	8	2.7	4.3	2.1	2.1	2.1	·	20.0	8.0	0.7	4.6	19.9	9.9	4.8	·	·	2.4	·	·	·	·	1.2	4.9	2.6	0.3	1.0	0.4	8.4	·	0.2	0.2		102.8	22	1
		Norden	6	2.3	0.1	2.7	2.4	1.0	0.1	13.0	3.6	0.5	4.0	10.2	1.1	·	·	·	4.0	·	·	0.8	·	1.8	0.9	4.1		0.6	·	11.5	·	0.1	2.0		66.8	(23)	3
		Emden	2	1.4	2.5	5.1	3.6	1.5	0.2	19.5	4.5	0.4	2.6	17.5	6.7	2.1	·	·	0.5	·	·	·	·	0.9	6.7	0.4	0.8	5.2	·	8.9	·	0.0	3.3		94.3	21	·
Ems	Ems	Hövelriege	107	3.0	10.8	3.4	0.1	1.6	0.4	13.2	19.5	7.6	3.4	·	3.2	11.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	4.3	·	0.1	·	·	5.5	0.3	·		88.0	18	2
		Münster	63	10.3	6.2	5.6	0.2	0.3	0.1	21.3	18.4	5.4	5.2	1.1	3.1	9.0	2.3	·	1.2	0.2	·	·	·	·	0.9	0.5	0.8	0.0	·	0.1	3.6	·	3.3		99.1	22	2
		Iburg	115	17.2	6.8	5.6	·	0.3	0.7	26.4	11.8	3.1	4.0	1.1	5.3	5.2	1.8	·	0.7	·	·	·	·	·	2.5	0.1	1.0	0.9	0.6	0.1	3.7	·	0.6		99.5	22	2
		Rheine	40	6.7	6.1	5.8	·	1.2	·	23.8	11.7	4.8	3.9	3.3	11.5	5.6	0.2	·	·	0.2	·	·	·	1.6	2.5	0.2	·	·	0.4	3.0	0.7	·	6.0		99.2	20	1
	Leda/Hase	Bramsche	48	8.0	3.2	5.0	·	·	·	23.4	9.6	2.7	2.6	1.6	6.2	4.3	1.5	·	1.0	0.1	·	·	·	·	0.2	·	2.0	·	·	0.5	3.7	·	0.4		76.0	18	1
		Löningen	23	7.1	5.6	8.0	·	3.1	·	28.2	8.3	4.5	4.0	2.2	11.1	5.9	0.4	·	0.8	0.1	·	·	·	1.1	5.2	1.9	0.1	0.5	·	0.7	1.3	·	·		100.1	21	1
		Schöninghsdorf	27	2.5	5.2	6.4	0.4	6.2	·	39.5	10.2	6.5	8.2	2.9	9.8	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4			2.2	·	·	6.5		114.3	(19)	·
		Potshausen	2	6.2	5.2	6.1	1.1	1.6	0.5	26.0	8.6	1.1	2.4	8.1	10.3	3.7	·	·	0.9	·	·	·	·	6.5	10.3	·	·	1.2	0.2	4.4	·	·	·		99.4	19	·


Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — April

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Rhein	Ehein-Ems	Wennewick	33	8.6	2.4	10.4	0.6	2.7	0.3	23.0	9.1	2.9	5.3	2.1	17.8	3.4	0.6	·	0.4	0.2	·	·	·	0.6	2.4	1.4	0.6	·	·	·	·	1.0	8.3		104.1	22	1
	Berkel/Issel	Raesfeld	60	9.6	1.9	4.1	0.8		0.1	11.5	18.2	5.1	5.4	2.4	8.6	3.6	1.3	·	0.2	0.3	·	·	0.1	·	1.9	2.2	·	0.2	0.3	1.5	3.0	0.6	8.8		91.7	(25)	2
	Main	Schlüchtern	208	1.8	1.6	2.4	1.4	0.9	6.8	3.8	14.6	3.4	1.2	1.2	0.9	9.7	1.4	·	1.7	0.8	·	1.4	·	·	·	3.3	0.9	0.1	0.1	0.4	·	·	·		59.8	22	3
		Gelnhausen	170	1.4	3.2	2.0	0.3	·	7.8	1.9	13.2	3.7	·	2.0	1.9	4.6	1.4	·	1.9	0.4	0.6	·	·	·	·	8.8	1.5	·	·	·	·	·	·		56.6	17	·
		Frankfurt a. M.	103	0.2	7.8	1.2	0.0	1.0	8.4	7.5	9.8	4.7	0.5	0.7	1.8	1.2	0.0	·	0.7	2.7	1.2	0.6	·	0.0	0.0	4.5	0.1	0.0	0.0	0.6	·	·	0.0		55.2	19	·
		Echzell	130	0.4	6.0	0.3	·	0.5	6.4	1.1	8.8	1.3	·	·	0.6	1.9	1.4	·	1.5	2.4	·	·	·	·	·	3.9	9.1	·	·	·	·	·	·		45.6	15	1
		Feldberg	820	5.2	9.0	2.0	·	0.9	7.3	6.5	14.9	3.0	0.8	1.1	7.1	7.9	2.0	·	2.3	4.3	2.3	0.2	·	0.0	0.0	5.8	0.3	0.0	0.0	·	·	0.0	0.0		82.9	19	10
	Rhein	Wiesbaden	109	0.0	8.1	0.4	·	1.2	4.6	3.1	10.5	1.7	0.3	0.4	0.6	3.2	1.7	·	0.2	4.6	2.0	·	·	·	·	3.8	0.2	0.2	·	0.0	·	·	0.7		47.5	19	2
		Geisenheim	96	0.2	6.9	2.2	0.2	0.4	7.2	0.5	5.2	2.7	0.0	·	0.6	2.1	3.4	·	0.2	2.5	1.6	0.3	·	0.0	·	0.6	0.1	0.0	·	0.0	·	0.0	2.2		39.1	19	·
	Nahe	Birkenfeld	410	1.7	13.7	5.9	1.0	3.3	10.9	15.7	17.0	2.6	0.3	3.2	5.8	1.3	0.5	·	1.6	6.5	4.5	1.9	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	0.1	5.9		106.0	21	3
		Meisenheim	155	1.2	5.5	2.0	0.5	0.7	11.2	2.4	7.8	3.5	·	1.2	1.8	0.6	0.4	·	0.3	2.3	2.0	0.5	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	3.6		49.2	19	2
	Lahn	Marburg	238	·	6.1	0.2	·	0.3	10.3	5.9	17.6	4.0	1.0	1.3	7.5	2.1	1.0	·	2.8	3.3	0.0	·	·	·	·	1.9	·	·	·	0.7	0.3	·	·		66.3	17	7
		Weilburg	225	0.2	5.8	0.2	0.1	0.3	6.4	7.0	19.2	4.7	2.7	1.3	13.0	5.2	0.8	·	1.3	3.2	0.1	·	·	·	·	5.7	·	·	·	1.1	0.1	·	0.4		78.8	21	5
		Schwalbach (Bad)	320	3.4	10.0	0.2	0.3	0.5	8.2	3.0	12.4	2.5	1.8	0.4	7.6	9.3	2.4	·	0.6	5.8	2.0	0.1	·	·	·	0.7	·	·	·	0.4	·	0.1	3.2		74.9	22	7
		Ems	83	0.2	9.1	1.1	·	0.7	6.8	0.8	15.1	2.1	0.4	0.2	11.6	9.6	5.1	·	0.8	1.4	0.8	0.2	·	·	·	0.1	·	·	·	1.0	·	·	2.4		69.5	20	1
	Mosel	Daleiden	480	2.5	9.6	6.6	4.4	8.0	11.5	5.4	12.3	4.4	1.9	7.4		3.3	1.3	·	0.7	9.7		1.3	·	·	·	6.0	·	·	·	2.4	·	·	4.5		103.2	(21)	(6)
		Schneifelforsthaus	657	1.0	19.0	5.6	1.7	6.8	5.5	14.8	20.3	6.1	3.4	2.3	15.0	10.5	0.2	·	1.3	2.3	2.9	·	0.0	·	·	0.4	·	·	0.0	1.3	0.0	0.6	7.9		128.9	21	7
		Bitburg	333	2.1	20.4	4.5	3.7	10.9	15.6	3.7	9.9	4.6	0.5	1.4	2.0	3.6	·	·	0.8	3.8	3.0	1.2	·	·	·	1.4	0.6	·	·	·	·	0.2	8.2		102.1	21	2
		Losheim	300	1.0	11.6	5.5	1.2	5.8	17.1	7.9	12.1	9.4	·	3.2	11.5	1.7	1.6	·	0.4	1.9	20.5	1.0	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	9.2		124.2	19	5
		Trier	146	0.6	8.5	3.5	4.9	7.1	15.6	3.2	8.7	3.2	2.0	1.2	17.8	1.0	0.1	·	0.1	3.9	5.8	2.1	·	·	·	1.9	·	0.8	·	0.8	·	0.1	6.8		99.7	23	3
		Blankenrath	397	0.6	10.5	3.1	0.3	1.4	18.5	5.5	11.6	6.0	0.2	1.3	11.3	2.2	2.1	·	1.2	3.5	0.9	2.7	·	·	·	0.1	·	0.2	·	0.6	·	0.0	2.7		86.5	22	5
		Düngenheim	435	1.6	15.5	6.0	0.5	5.3	6.1	4.1	16.4	6.3	·	0.2	5.5	4.4	3.5	·	1.0	4.8	2.9	1.9	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	·	0.0	5.6		91.8	20	6
		Neuwied	65	0.1	9.0	1.3	0.5	1.7	7.2	0.6	9.6	1.8	·	0.1	3.5	5.4	2.1	·	0.1	2.6	0.5	2.5	·	·	·	0.0	·	·	·	0.5	·	·	2.6		51.7	19	1
	Sieg	Hilchenbach	355	3.0	22.9	6.0	·	3.4	6.2	28.0	18.1	7.2	8.8	1.4	13.8	8.1	3.3	·	0.0	0.6		0.0	·	·	·	1.8	·	0.2	·	0.1	5.0	·	1.8		139.7	(20)	7
		Salzburg	612	0.5	12.3	1.9	0.2	0.8	8.7	13.5	12.2	4.0	4.8	2.9	16.3	12.3	7.3	·	3.4	1.5	0.2	1.5	0.2	·	·	1.6	·	·	·	4.3	1.3	·	3.3		115.0	23	11
		Morsbach	210	0.5	21.1	3.1	0.3	1.7	2.9	25.4	20.3	7.5	6.1	1.9	11.4	8.7	3.7	·	0.0	0.6		·	·	·	·	2.0	0.5	·	·	·	6.0	·	5.2		134.9	(20)	5
		Rodt-Müllenbach	410	3.4	17.5	11.2	1.0	5.0	3.0	33.5	23.0	7.2	13.0	3.4	12.7	11.8	4.5	2.1	·	0.4	0.1	·	0.1	·	0.1	3.8	3.2	0.3	·	·	10.5	0.6	6.8		178.2	25	6
		Seelscheid	213	0.8	13.0	4.5	1.4	4.0	4.3	3.2	10.9	3.0	4.4	6.2	12.2	28.2		·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	1.6	·	·	·	1.4	3.9	(4.0)		(109.7)	(19)	2
	Ruhr-Siegmündung	Köln	52	0.3	8.0	1.5	0.1	2.6	1.0	1.3	12.8	2.8	2.6	0.3	11.3	5.8	1.4	·	·	1.6	0.2	·	·	·	·	3.7	·	·	·	0.1	3.4	5.8	3.5		70.1	21	1
		Remscheid	310	2.0	14.3	7.9	0.2	2.5	·	14.0	12.9	11.4	5.6	2.0	15.8	9.5	1.7	·	·	1.2	·	·	·	·	0.4	1.9	·	·	·	·	10.8	0.3	6.6		121.0	19	3
		Münstereifel	290	·	1.5	2.3	2.8	3.1	2.5	6.3	9.2	8.9	·	(0.8)	(8.0)	(7.0)	·	0.0	1.9	2.5	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	0.1	0.0	·	·	0.1		57.0	(15)	(2)
		Krefeld	38	7.5	3.3	6.2	3.5	4.8	·	5.0	7.0	6.1	2.3	2.0	14.8	4.8	1.3	·	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.5	0.7	7.0		91.0	17	2
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	1.0	18.1	2.7	·	0.5	6.1	13.8	11.4	7.8	3.8	1.4	7.4	14.1	7.2	·	2.8	1.4	0.5	0.2	0.3	·	0.0	1.7	·	0.6	0.0	1.8	7.3	·	0.0		111.9	22	15
		Bigge	329	2.5	12.8	2.1	0.0	3.0	3.1	16.0	29.1	8.9	2.6	1.0	3.1	19.7	6.8	·	0.4	0.2	0.0	0.0	·	·	·	0.3	·	1.2	·	0.1	10.5	·	0.5		123.9	20	5
		Arnsberg	207	1.4	13.8	3.9	0.1	2.4	2.3	22.8	19.7	3.9	0.2	3.6	10.7	18.4		·	0.3	0.3	·	0.4	·	·	·	0.5	0.8	0.3	·	·	6.8	·	2.0		114.6	(22)	(5)
		Herscheid	438	5.1	18.7	7.0		10.0	2.2	32.6	17.0	7.6	6.4	3.6	22.5	6.4	2.2	·	1.0		·	·	·	·	·	3.6	3.7	0.2	·	·	4.7	·	6.7		161.2	21	7
		Dortmund	110	4.7	6.4	6.7	·	1.5	0.7	8.7	17.2	1.9	2.0	0.5	8.2	5.8	1.4	·	1.0	1.3	0.1	·	·	·	0.1	0.1	0.9	·	·	·	5.4	·	5.3		79.9	27	3
		Essen	120	9.4	4.2	15.2	0.9	3.9	0.4	7.9	11.6	3.2	6.2	1.7	12.0	5.3	0.0	·	0.1	2.7	0.0	0.0	0.7	0.0	0.4	1.8	·	0.0	0.0	0.1	10.1	0.2	6.1		104.1	22	2
		Lippstadt	79	2.6	11.2	0.9	·	2.6	1.2	14.6	18.8	8.1	3.0	0.2	5.9	7.6	2.2	·	0.4	0.5	·	·	·	·	·	8.7	0.1	0.1	0.2	·	6.5	0.7	0.1		96.2	22	3
		Kleve	46	13.5	1.8	7.2	1.0	8.8	·	19.4	9.0	3.8	6.0	2.1	14.0	2.8	1.8	·	·	1.5	·	·	·	0.1	·	3.5	2.1	·	·	2.4	2.0	1.7	6.5		111.0	22	1
Maas	Schwalm/Niers	Aachen	202	2.2	11.5	4.8	0.4	2.7	·	4.5	10.5	3.0	1.9	5.8	12.9	16.9	3.8	·	0.1	1.0	0.3	·	0.4	·	1.8	0.1	0.2	0.0	0.0	1.8	3.5	0.8	3.8		94.7	24	2
		Elmpt	63	7.8	4.5	8.6	1.5	1.1	·	6.4	10.7	4.2	4.5	2.8	26.8	5.5	0.2	·	0.1	1.6	·	·	0.6	·	1.0	0.2	·	·	0.0	0.0	11.3	3.8	9.0		112.2	21	1

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 14412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W. BULOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

5. Jahrgang Mai 1932 Nr. 5

Allgemeine Übersicht: Die Niederschlagsverteilung im Mai bietet ein sehr ungleichmässiges Bild zum Teil infolge mehrfacher Gewitterregen, namentlich aber infolge wiederholter Landregen der letzten Dekade. Neben einigen kleineren Distrikten hatten unter 50mm Regen das Gebiet längs der Maasgrenze, der vom südöstlichen Holstein nach der Ostprignitz sich erstreckende Landstrich und neben dem Netzebruch noch der grössere Teil Oberschlesiens. Ueber 100mm wurden gemessen fast im gesamten Bergland, -an höheren Erhebungen sogar über 150mm-, ferner im Gebiet der Ems und Unterweser, im Freistaate Sachsen und an der mittleren Saale, in der westlichen Lausitz, Mittelmark, im Spreewald und von hier längs der Oder übergreifend auch im grössten Teile Pommerns und Ostpreussens. Mehr als 200mm fielen im westlichen Erzgebirge und am Isergebirge.

Unter dem langjährigen Durchschnitt lag die Menge namentlich längs der Maasgrenze (Elmpt 62, Münstereifel 77%), im südöstlichen Holstein (Poppenbüttel und Zarrentin 87%), in Oberschlesien (Proskau 42, Beuthen 59%). Ueber das Doppelte hatten das Gebiet der Ems und Unterweser (Emden 242, Oldenburg 247%), das Neuwieder Becken (Neuwied 222%), sowie der vom Freistaat Sachsen und der mittleren Saale nordostwärts nach Pommern sich hinüberziehende Landstrich (Eibenstock 240, Bernburg 228, Dobrilugk 262, Beeskow 320, Pensin 285, Jershöft 360%) und Ostpreussen (Klenau 258, Petricken 290, Osterode 255%).

Die Zahl der Niederschlagstage, im Mittel um etwa 18 schwankend, geht in Holstein, im südwestlichen Mecklenburg und in der Prignitz, wie auch in Teilen Ober- und Mittelschlesiens auf 12 herab (Neumünster 11, Dömitz, Mirow 10, Proskau 9, Ellguth 10, Neisse, Habelschwerdt, Ingramsdorf 11) und erreicht seine höchsten Werte vornehmlich im rechtsrheinischen Bergland (Ems 24, Rodt-Müllenbach 23).

Etliche Tage mit Schneefall wurden gegen Schluss der ersten Dekade noch im östlichen Ostpreussen und an der schlesisch-polnischen Grenze gezählt, ebenso in höheren Lagen aller mitteldeutschen Gebirge einschliesslich Eifel und Taunus.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Schnee-fall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	0.0	.	.	10.5	10.0	4.0	.	3.6	1.3	8.9	1.4	10.0	2.0	.	.	.	.	.	.	0.0	`	0.0	.	.	1.0	10.5	16.9	4.8	.	0.0	33.0	117.9	14	2
		Wisborienen	40	1.0	.	.	6.4	8.3	0.9	.	3.1	3.4	2.3	2.4	11.9	3.3	.	.	.	.	.	.	0.9	.	0.7	0.3	.	4.9	13.5	8.0	1.6	.	.	21.8	94.7	18	1
		Tilsit	16	.	0.0	.	5.7	7.5	5.3	1.1	1.8	1.0	9.1	5.0	11.9	3.0	.	0.0	.	.	.	.	0.0	.	6.1	0.5	0.0	1.0	10.6	10.3	11.4	.	.	22.8	114.1	17	2
		Petricken	1	.	.	.	4.8	4.5	0.8	.	11.8	.	9.4	18.3	13.2	1.4	.	.	.	.	.	.	0.6	.	3.5	0.9	.	6.6	4.1	13.3	2.9	.	.	28.6	124.7	16	.
	Ost-see	Sarkau	4	.	.	.	3.4	1.0	.	.	3.4	.	28.1	3.2	.	.	.	.	.	.	.	2.0	'	.	(3.0)	.	.	4.1	9.6	13.5	4.5	.	.	3.4	79.2	(14)	.
	Pregel	Lötzen	119	.	.	.	1.0	4.2	0.4	.	6.0	1.9	4.2	12.0	8.1	1.8	0.5	0.6	.	.	.	0.1	.	0.2	.	0.5	.	3.5	5.1	2.1	3.1	.	.	4.1	59.4	19	.
		Darkehmen	73	.	.	.	3.1	12.1	'	.	3.2	0.7	2.4	8.7	9.2	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	'	0.0	7.1	15.1	15.7	2.0	.	.	6.0	87.5	13	2
		Insterburg	38	.	.	.	4.2	13.6	5.4	'	1.9	0.9	2.8	6.5	9.7	2.1	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	2.0	0.0	6.0	20.5	16.4	3.7	.	.	23.2	120.0	16	2
		Allenstein	110	.	.	.	2.5	0.6	0.2	.	10.9	6.3	16.1	16.1	3.5	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.9	0.1	6.0	29.0	4.1	1.1	.	8.7	0.0	122.7	16	.
		Heilsberg	83	.	.	.	3.0	0.1	.	0.4	9.0	2.3	13.7	15.6	5.6	1.1	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	13.2	0.2	5.4	15.8	10.1	1.3	.	3.5	0.8	102.2	18	.
		Loszainen	106	.	.	.	.	0.5	.	.	2.2	2.0	6.1	14.5	3.0	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	9.6	49.3	12.0	(4.0)	.	.	4.5	109.9	(13)	..
		Damerau	50	.	.	.	4.6	1.2	.	.	1.6	6.8		12.3	8.4	2.1	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	1.7	.	5.0	3.8	16.3	11.8	.	.	6.8	83.9	(15)	2
		Königsberg	28	.	.	.	6.2	0.6	0.0	0.8	4.7	0.0	14.3	21.8	9.4	6.3	0.0	0.0	.	.	.	1.7	0.0	.	0.0	2.7	0.0	7.7	7.2	17.1	5.1	.	1.4	4.4	111.4	16	1
	Pas-sarge	Silberbach	170	.	.	.	0.5	.	2.9	.	5.8	3.3	31.1	28.6	3.8	4.0	.	.	.	.	.	5.0	'	.	.	5.0	.	13.3	2.7	13.0	2.1	.	4.0	(2.0)	(127.1)	(16)	.
		Klenau	8	.	.	.	6.6	.	1.9	.	6.0	0.5	32.1	26.9	3.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	7.8	2.4	8.5	3.4	.	2.8	0.8	105.6	14	.
Weichsel	Narew	Treuburg	155	.	0.0	.	1.2	11.8	0.8	.	4.4	0.6	6.8	8.7	13.4	1.0	.	.	.	.	.	.	1.6	0.2	.	.	.	3.8	1.5	12.3	4.1	.	0.0	2.5	74.7	16	1
		Prostken	119	.	.	.	.	14.0	0.2	.	3.1	0.3	1.8		4.7	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14.5	11.8	16.0	0.5	.	1.0	18.2	90.7	(14)	.
		Turoscheln	120	.	.	.	.	2.3	7.2	.	3.3	.	2.3	4.2	4.2	2.0	.	.	.	.	.	2.3	.	.	.	.	.	34.5	8.3	21.3	2.0	1.8	4.0	5.3	105.0	15	.
		Ortelsburg	146	.	.	.	0.8	0.7	0.5	.	6.5	1.7	4.0	11.3	5.6	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	38.0	9.9	1.6	0.5	.	5.0	3.0	97.6	15	.
		Neidenburg	173	.	.	1.2	0.0	1.4		.	0.1	5.2	8.4	7.7	3.6	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	6.2	0.7	30.2	2.3	6.5	0.4	.	30.0	0.6	104.9	(17)	.
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	.	.	1.8	1.5	.	1.6	.	10.6	3.4	29.2	15.4	0.6	4.3	.	.	.	.	.	1.1	2.1	.	.	11.1	.	14.6	1.1	0.1	11.6	.	23.4	0.5	134.0	18	.
		Reinwasser	185	.	.	.	1.4	.	13.3	2.0	6.9	6.4	22.1	5.0	.	1.5	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	3.2	.	13.5	5.9	7.8	7.1	.	5.6	25.2	128.0	16	.
		Marienwerder	52	.	.	0.9	5.7	.	10.4	.	1.4	7.6	24.0	8.9	1.1	5.6	.	.	.	.	.	0.0	0.0	0.1	.	13.4	.	10.9	0.7	8.4	2.5	.	9.9	2.5	114.0	17	.
		Marienburg	12	.	.	.	4.3	0.3	10.8	.	6.5	1.9	19.8	22.5	2.6	0.2	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	16.7	.	10.2	4.8	8.8	2.1	.	11.1	1.1	124.7	16	.
Elbinger Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	38	.	.	.	0.6	0.6	2.6	0.8	4.2	7.6	36.6	4.7	'	.	.	.	.	.	.	.	14.8	0.0	.	.	1.0	.	4.5	4.4	6.6	15.9	.	4.0	2.9	118.8	16	.
		Wottnogge	120	.	.	.	1.2	0.5	4.1		5.4	6.0	33.1	4.4	'	.	.	.	.	.	.	.	10.6	.	1.4	'	2.7	.	2.0	2.6	2.4	14.1	.	4.4	7.8	109.7	(17)	.
		Jershöft	21	.	.	.	.	3.3	5.2	13.1	7.2	18.7	11.2	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.3	.	1.5	9.3	10.0	19.1	.	3.7	11.5	114.3	14	.
		Köslin	41	.	.	.	.	0.6	0.7	23.1	8.3	16.1	2.4	0.4	.	0.2	0.6	.	.	.	0.0	.	.	.	.	1.4	.	2.6	5.2	2.3	12.2	.	3.7	6.1	85.9	16	.
		Polzin	85	.	.	.	5.6	.	2.1	10.6	12.2	20.0	0.5	.	1.0		.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	5.5	8.4	6.4	12.5	.	5.2	16.3	111.4	(15)	.
		Treptow a. R.	10	.	.	.	2.1	0.2	8.3	20.2		10.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.2	0.2	10.0	9.4	7.4	30.2	.	2.4	14.5	120.9	(15)	.
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	.	.	.	.	.	.	0.7	1.4	24.1	9.4	0.7	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.4	7.0	3.2	2.7	0.8	.	4.0	.	1.9	62.4	13	.
		Ratibor	185	.	.	0.4	.	.	.	0.5	.	11.0	16.7	2.8	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.3	1.2	0.6	2.0	.	1.9	0.5	0.6	45.1	13	.
		Beuthen	292	.	.	0.9	0.0	.	.	3.7	3.8	12.3	3.5	2.4	0.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.1	1.5	0.2	2.0	.	0.0	1.6	0.2	39.7	13	2
		Oppeln	163	.	.	.	.	.	.	0.2	.	7.6	10.3	0.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	5.6	0.3	2.1	0.3	.	4.1	2.1	3.0	38.9	13	1
		Zawadzki	210	.	.	0.6	.	.	.	4.4	.	11.9	6.6	1.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	6.9	1.1	1.5	1.0	.	.	1.0	3.2	40.1	13	2
		Proskau	180	.	.	0.0	.	.	2.1	.	.	(10.0)	9.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(3.0)	5.0	0.8	3.2	0.8	.	(4.0)	2.6	3.7	(44.4)	(12)	.
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.	12.9	8.4	1.2	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	13.2	0.9	0.5	4.8	2.4	0.0	4.4	13.0	3.8	65.5	11	.
		Bielendorf	690	.	.	.	.	.	0.1	.	.	18.2	6.2	1.9	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.2	0.1	0.2	6.7	7.1	.	17.1	11.8	3.4	81.2	13	3
		Grunwald	900	.	.	6.8	1.0	.	8.3	.	.	16.2	7.2	3.9	0.2	0.1	.	.	.	.	0.1	2.6	.	.	.	20.0	2.7	1.6	17.6	6.3	.	3.9	25.8	26.1	150.4	18	2
		Reinerz	556	.	.	2.1	0.1	.	1.5	.	.	18.6	12.7	3.7	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22.6	3.5	0.8	12.5	5.3	.	5.5	24.4	17.4	130.8	15	1
		Friedland	510	.	.	.	.	.	13.4	.	.	5.6	3.7	2.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12.0	8.2	1.3	4.4	11.2	.	13.0	16.5	8.8	100.7	13	1
		Weigelsdorf	375	.	.	.	.	.	6.1	.	.	5.4	3.8	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21.5	0.0	0.9	1.4	1.9	.	3.8	33.3	1.4	80.0	12	.
		Ziegenhals	345	.	.	.	.	.	0.2	.	.	12.6	18.7	0.3	0.0	.	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	4.7	0.4	0.5	2.2	0.3	.	28.2	3.0	2.9	74.0	12	.
		Neiße	190	.	.	.	.	.	2.1		.	10.8	10.0	0.7	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.6	2.5	.	4.0	2.2	.	2.2	4.8	3.8	50.9	(13)	.
	Lohe/Stober	Rosenberg	240	.	.	0.9	0.1	.	0.2	15.4	1.0	5.3	5.0	2.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	8.7	0.6	0.3	1.5	.	7.7	6.5	4.3	61.0	17	1
		Strehlen	163	.	.	.	.	.	2.1	.	.	7.8	2.3	2.9	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20.0	0.2	.	1.6	1.0	.	1.5	3.5	0.1	43.1	12	.
		Krietern	124	.	.	0.0	.	.	2.1	0.0	.	17.5	10.1	0.6	0.0	1.5	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	17.2	0.3	3.1	0.4	0.7	.	1.6	6.8	1.4	63.3	13	.

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.
Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	·	·	0.1	·	·	0.0	·	·	9.8	6.6	0.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.1	1.5	0.4	3.2	2.1	·	·	9.6	0.0	58.2	10	1
		Salzbrunn	417	·	·	·	·	·	8.7	·	·	5.4	2.8	3.9	0.7	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	11.8	4.8	1.9	5.8	5.2	·	12.9	30.7	3.6	98.3	14	·
		Ingramsdorf	178	·	·	·	·	·	4.6	·	·	14.8	2.7	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	3.7	13.6	0.9	·	6.2	13.6	0.9	69.9	(12)	·
		Liegnitz	123	·	·	1.3	·	·	4.6	0.0	·	9.9	1.3	0.0	1.5	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.4	4.5	2.0	2.3	1.3	·	7.7	22.2	6.4	79.7	14	·
		Wohlau	116	·	·	·	·	·	8.2	·	·	8.0	5.3	0.0	2.1	1.0	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	6.1	0.4	0.9	9.9	2.8	·	2.2	9.8	2.7	63.5	14	·
		Charlottenthal	119	·	·	·	·	·	2.2	0.0	·	17.6	15.2	0.6	0.0	1.5	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	11.7	0.4	2.3	1.5	13.5	·	7.1	15.7	0.0	89.6	13	2
		Fraustadt	94	·	·	3.2	·	·	0.0	0.5	1.0	7.2	3.2	4.4	1.3	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	0.7	3.7	6.1	0.3	·	2.8	17.0	0.8	59.2	16	·
		Unruhstadt	58	·	·	0.2	·	0.3	0.2		(18.0)			5.5	3.6	0.0	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	3.9	0.2	2.1	3.9	1.5	0.3	0.1	7.7	7.0	55.9	19	·
		Schwiebus	82	·	·	0.3	·	3.0	1.6	1.1	2.3	4.0	0.2	6.7	0.9	0.4	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	6.3	0.9	2.0	6.7	2.1	1.0	·	7.5	2.7	49.8	19	·
		Grünberg	168	·	·	1.3	0.0	0.6	1.2	2.2	1.9	3.2	3.1	1.3	3.0	0.5	·	·	·	·	0.0	2.2	·	·	2.7	0.6	1.0	5.0	8.8	0.7	0.7	0.2	12.8	24.5	77.5	21	·
	Bober	Pr.Heinrich-Baude	1410	·	·	·	0.2	·	3.1	·	0.3	2.6	2.3	2.1	1.3	0.0	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	14.3	1.0	13.1	4.5	9.8	·	7.5	43.6	38.1	144.1	16	4
		Arnsdorf	451	·	·	·	·	·	0.0	·	·	17.0	2.4	5.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.7	7.3	2.1	1.4	6.5	·	10.4	48.6	17.2	126.6	12	1
		Schreiberhau	643	·	·	·	·	0.2	1.8	·	·	6.6	4.2	2.9	2.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.6	1.0	5.5	4.4	12.0	·	5.1	62.3	14.1	140.0	15	2
		Bunzlau	200	·	·	0.0	·	0.3	0.2	0.5	0.8	5.7	0.4	1.1	2.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.7	3.4	4.7	4.0	2.0	·	3.1	15.1	32.5	88.9	17	·
		Buchwald	133	·	·	3.4	·	0.3	0.6	0.1	0.3	12.3	1.2	2.2	1.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	1.2	1.9	7.4	0.0	·	2.0	16.1	9.3	66.8	17	·
		Flinsberg	470	·	·	0.8	0.2	0.9	0.8	·	·	14.6	6.7	2.4	4.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30.3	3.0	1.3	3.4	2.7	·	2.1	72.9	22.1	168.4	16	3
		Seifersdorf	165	·	·	3.7	·	2.4	3.9	3.3	·	3.5	2.4	2.0	0.8	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	7.1	3.9	2.9	0.3	·	0.0	15.5	10.7	67.2	16	·
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	·	0.2	·	1.2	5.9	0.2	·	6.1	0.8	0.2	0.7	0.0	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	3.6	2.5	7.4	4.1	1.3	·	0.5	48.3	31.5	117.9	17	·
		Schönberg	215	·	·	·	0.1	0.5	3.3	1.2	0.1	4.6	2.1	1.6	2.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.5	1.6	1.9	0.9	0.2	·	0.9	22.4	28.2	74.6	18	·
		Görlitz	211	·	·	·	·	1.8	3.9	2.3	0.1	3.4	1.7	2.1	1.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	1.4	1.2	1.3	0.0	·	0.9	13.3	12.1	50.0	16	·
		Muskau	107	·	·	2.4	·	3.1	0.8	4.0	0.1	2.3	2.2	1.0	1.8		·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	3.3	5.4	2.4	0.6	·	2.8	5.4	15.1	57.2	(18)	·
		Kanig	65	·	·	8.5	·	8.5	3.1	3.5	0.4	2.6	1.9	1.9	3.8	0.9	·	·	·	·	3.9	·	·	·	0.1	2.8	4.6	4.1	14.1	3.0	1.1	·	9.0	12.6	90.4	20	·
	Oder	Ziebingen	51	·	·	4.5	·	7.6	10.6		5.2	7.8		7.8	1.6	0.6	·	·	·	·	0.8	·	·	·	2.7		6.3	8.1	11.3	15.9	·	·	11.1	14.2	116.1	(19)	·
		Lebus	25	·	·	4.1	0.2	3.5	2.3	12.0	11.6	3.5	3.4	0.2	(1.0)		·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	3.2	0.5	11.0	47.4	22.0	0.1	·	6.7	14.8	(147.9)	(20)	·
	Warthe	Wierzebaum	63	·	·	·	0.0	3.5	0.4	1.5	5.1	7.9	·	7.4	1.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.0	0.1	2.3	15.1	6.4	0.1	·	2.1	6.1	69.9	15	·
		Neustettin	139	·	·	1.1	2.0	·	(2.0)		3.4	20.3	9.6	0.3	1.0	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	6.2	6.3	2.3	12.3	·	10.0	13.5	(93.2)	17	·
		Dobrin	158	·	·	2.4	3.2	0.1	2.4	1.6	0.2	9.9	22.0	0.0	0.2	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	3.2	11.6	3.6	21.2	·	9.8	8.8	107.0	17	·
		Dtsch.-Krone	118	·	·	3.1	0.3	0.0	0.0	0.0	1.8	14.8	2.3	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	3.4	8.7	7.2	5.1	3.7	·	4.5	11.8	71.7	15	·
		Hammer	50	·	·	0.0	·	1.6	·	0.0	1.8	8.4	2.6	0.2	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.5	·	1.8	2.7	2.3	(2.0)	·	5.0	8.4	(50.3)	(12)	·
		Neuwedell	80	·	·	1.3	2.3	0.9	2.8	1.8	4.9	29.9	·	·	0.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	1.7	6.4	2.4	2.5	·	2.5	6.0	67.2	15	·
		Friedeberg	75	·	·	0.0	·	1.5	2.8	1.0	8.8	13.8	·	0.1	0.2	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.0	·	1.7	29.5	2.6	0.4	·	0.9	7.7	73.0	16	·
		Kriescht	19	·	·	2.3	2.1	4.9	4.8	5.6	10.4	5.4	0.5	1.1	0.7	0.9	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.9	1.8	0.9	6.0	24.3	24.0	0.4	·	5.7	10.0	113.9	21	·
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	1.3	2.4	·	1.6	17.0		10.8	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	5.8	·	5.1	29.9	19.8	2.8	·	1.7	14.5	113.0	(14)	·
		Wriezen	8	·	·	1.5	0.0	·	1.6	8.5	5.2	1.1	0.5	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	0.7	7.6	30.8	10.3	0.5	·	1.3	13.6	83.6	14	·
		~~Braisefelde~~	74	·	·	2.6	0.8	·	0.2	13.8	2.1	0.9	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	·	8.6	25.5	10.9	11.2	·	28.0		106.8	(14)	·
		Stettin	20	·	·	0.0	6.6	·	0.9	9.2	2.7	3.5	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	3.9	23.8	18.2	0.8	·	0.2	13.5	83.8	12	·
		Voßberg	85	·	·	1.5	3.0	0.7	4.8	23.7	6.8	2.3	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	2.6	·	6.7	16.5	3.4	·	·	8.5	2.1	83.8	15	·
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	6	·	·	·			18.0					·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	1.4	12.3	15.8	2.6	·	20.5		77.1	(14)	·
		Prenzlau	33	·	·	·	18.8	·	0.6	4.3	4.3	1.0	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	3.0	·	3.9	17.8	18.1	0.3	·	1.7	20.4	97.5	14	·
		Ueckermünde	2	·	·	·	3.0	0.4	·	3.7	5.3	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.5	21.5	19.3	31.5	·	1.6	15.0	104.6	(13)	·
		Neubrandenburg	17	·	·	·	5.2	2.4	·	·	14.2	0.6	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	20.9	5.9	12.8	·	·	14.6	77.1	10	·
		Tribsees	5	·	·	·	1.0	1.3	·	·	7.3	·	·	·	·	2.1	·	0.7	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	·	0.8	14.2	4.5	51.0	·	·	10.0	93.0	11	·
		Pensin	5	·	·	·	1.1	3.6	·	0.2	15.6	2.4	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.7	1.2	24.6	6.9	49.7	·	·	21.5	127.9	13	·
	Ostsee	Greifswald	5	·	·	·	0.3	3.3	0.1	·	8.6	·	·	·	·	0.4	0.4	0.1	·	·	·	·	·	1.3	·	0.3	0.1	0.3	25.0	17.9	24.7	·	·	14.9	97.7	15	·
		Putbus	50	·	·	·	·	1.9	·	·	2.8	2.7	·	·	0.4	0.8	0.5	1.0	·	·	·	·	·	1.6	·	·	3.6	1.0	26.1	12.2	26.5	·	·	28.0	109.1	14	·
		Zingst	1	·	·	·	2.7	·	·	·	2.9		·	·	·	1.0	·	0.0	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	·	2.0	26.2	28.3	28.2	·	·	26.3	117.8	(11)	·

Ein schräger Strich in der oberen Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Westl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	·	·	0.2	11.5	0.0	·	·	5.1	·	·	·	0.2	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	6.4	0.6	0.0	·	·	24.1	53.7	9	·
		Güstrow	10	·	·	·	3.1	0.3	·	0.4	5.6	0.1	·	·	0.8	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	11.1	1.3	32.3	·	·	24.8	87.9	12	·
		Rostock	45	·	·	0.0	0.4	0.0	·	·	1.5	·	·	·	0.5	0.8	0.1	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	5.5	10.1	1.4	47.7	·	·	21.5	89.5	10	·
		Kirchdorf	4	·	·	·	0.5	4.6	·	·	(1.0	·	·	·	·	2.5	0.0	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	1.5	4.1	21.1	·	0.3	26.0	(62.1)	(11)	·
		Lübeck	5	·	·	0.1	1.5	4.3	2.9	·	1.1	0.3	·	·	·	2.0	0.1	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	2.9	0.1	1.7	·	·	·	23.6	41.5	13	·
Westl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	·	·	·	·	4.5	1.5	·	·	·	·	·	·	2.3	0.5	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	15.8	·	0.3	36.6	0.7	·	9.0	72.7	(11)	·
		Eutin	43	·	·	0.1	·	0.2	1.8	·	0.0	3.7	0.2	·	0.2	2.7	0.2	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	2.7	5.2	6.5	·	7.4	1.7	·	22.5	57.2	15	·
		Gettorf	23	·	·	·	·	·	·	0.2	·	2.1	·	·	·	3.2	0.5	·	·	·	0.2	·	·	12.6	·	·	·	7.5	5.8	1.5	16.0	3.3	·	19.0	71.9	12	·
		Schleswig	29	0.0	·	·	·	·	·	0.8	·	0.8	·	·	·	4.3	0.6	·	·	·	·	·	3.9	9.5	·	·	·	10.4	1.9	1.5	20.5	8.6	·	9.9	72.7	12	·
		Flensburg	13	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.3	0.2	0.3	0.5	3.9	1.0	·	·	·	·	0.1	0.4	11.2	0.1	0.1	·	14.9	3.8	8.3	27.6	8.8	·	7.2	88.9	18	·
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	1.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	4.2	3.6	·	·	·	3.9	0.6	·	1.0	·	·	0.2	8.3	1.2	5.7	12.1	7.5	·	8.4	57.9	13	·
		Wyk a. F.	5	1.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	4.5	2.2	·	·	·	3.4	0.2	3.3	2.9	·	·	·	8.1	1.9	4.9	23.1	5.6	·	13.5	75.1	13	·
		Husum	14	0.0	·	·	·	·	·	0.1	0.0	1.3	·	·	·	4.7	1.3	·	·	·	12.0	·	4.2	7.1	0.0	·	·	13.8	3.5	0.6	12.0	5.4	·	9.8	75.8	13	·
		Büsum	7	0.3	·	1.3	·	·	0.0	·	·	0.1	·	·	·	3.7	0.1	·	·	0.5	0.5	·	1.8	7.6	·	0.0	0.1	20.6	0.4	·	0.1	2.9	·	31.8	71.8	15	·
Elbe	Mulde/Schwarze Elster	Königstein	350	·	·	1.3	0.0	8.7	2.0	9.1	0.7	4.0	0.0	0.7	2.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.7	21.1	2.6	3.7	·	0.7	17.1	38.5	116.5	17	·
		Altenberg	735	·	·	3.7	0.2	9.0	4.1	5.6	1.5	3.2	0.4	3.2	2.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	0.6	29.5	3.5	5.3	·	·	32.6	52.7	162.8	18	4
		Rabenau	251	·	·	1.6	·	·	5.1	8.3	0.3	1.2	1.1	1.3	0.9	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	6.1	5.2	0.2	47.8	6.4	116	·	·	11.2	65.5	174.8	17	·
		Gröba	101	·	·	1.4	0.0	0.0	0.0	7.1	2.6	4.0	1.0	0.0	1.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.0	27.0	5.2	18.3	·	0.1	13.4	34.4	116.5	13	·
		Torgau	86	·	·	0.0	·	0.8	·	7.2	13.6	1.1	2.5	0.3	4.4	1.0	·	·	·	·	0.6	·	·	·	1.4	·	1.4	15.5	3.8	6.8	·	·	24.5	26.7	111.6	16	·
		Pulsnitz	290	·	·	0.5	·	19.2	1.1	5.3	0.8	3.0	0.7	0.5	1.2	0.7	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	1.0	0.3	17.9	4.2	3.0	·	1.0	25.1	44.4	131.7	19	·
		Kroppen	109	·	·	2.2	·	2.3	·	4.4	2.4	4.4	0.5	0.1	0.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.1	·	42.0	7.2	13.9	·	3.1	17.3	25.5	127.1	17	·
		Dobrilugk	95	·	·	3.6	·	2.3	·	7.5	11.5	2.1	1.8	2.1	4.4	0.0	·	·	·	·	1.6	·	·	·	3.7	4.8	0.2	19.6	10.6	11.2	·	9.8	10.1	31.5	138.4	18	·
		Zahna	92	·	·																																
		Eibenstock	643	·	·	11.1	15.5	0.0	0.0	7.6	7.2	7.5	1.6	7.3	0.3	0.9	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.4	·	·	12.2	3.0	0.0	·	·	29.3	104.5	208.8	15	·
		Reichenbrand	323	·	·	7.9	0.7	2.8	0.3	8.8	2.5	4.2	1.3	1.5	1.2	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.0	·	22.5	1.6	4.1	·	5.3	20.4	42.8	131.7	19	·
		Roßwein	201	·	·	2.1	0.1	0.0	·	10.7	6.3	5.4	1.6	0.8	2.4	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	0.8	0.5	28.8	4.1	8.7	·	2.1	22.1	44.8	147.4	18	·
		Annaberg	621	·	·	10.4	0.3	0.5	0.1	7.8	1.3	4.1	0.9	0.8	1.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.8	20.5	3.5	0.8	·	4.9	16.1	27.4	102.5	19	·
		Tornau b. Düben	115	·	·	4.9	0.7	0.3	2.0	3.0	23.9	0.1	1.2	1.4	1.8	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.0	·	8.7	1.7	9.2	·	·	3.6	29.4	95.8	17	·
	Saale	Blankenberg	470	·	·	10.2	0.1	0.6	0.3	1.0	15.6	1.2	2.7	1.3	0.3	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	(10.0)	2.6	0.0	1.0	·	·	8.2	27.7	(83.4)	(16)	·
		Ziegenrück	310	·	·	10.5	1.5	2.9	0.9	1.9	18.7	0.3	1.6	3.6	0.0	0.2	·	·	·	0.2	4.2	·	·	·	1.2	0.0	7.9	2.6	1.4	3.5	·	·	10.9	33.4	107.4	19	·
		Igelshieb	835	·	·	13.6	0.9	1.8	0.3	3.6	35.3	0.6	5.9	3.7	1.1	0.5	·	·	·	·	2.8	·	·	·	13.6	4.6	5.3	0.0	0.5	10.8	·	5.8	4.5	43.5	158.7	20	2
		Jena	155	·	·	4.3	0.7	1.4	1.5	3.2	32.0	0.3	2.1	3.8	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.2	0.2	0.7	·	8.1	·	·	11.4	25.5	97.8	18	·
		Ilmenau	500	·	·	10.5	0.3	3.7	0.9	6.6	22.5	1.0	7.4	4.9	0.3	0.0	·	·	·	0.2	5.6	·	·	·	0.9	1.9	3.1	0.1	0.0	19.4	0.0	0.4	12.1	27.9	129.7	20	2
		Eigenrieden	480	·	·	12.8	0.2	4.7	·	·	17.0	1.0	11.2	3.2	·	3.6	·	1.3	·	5.9	1.6	·	·	·	·	1.5	5.7	·	1.8	11.8	1.9	5.1	2.4	14.1	106.8	19	·
		Erfurt	208	·	·	7.8	3.6	2.6	0.3	5.7	20.8	1.9	2.6	1.1	·	0.3	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	1.0	1.1	1.2	0.6	3.1	5.2	·	·	9.7	20.8	89.7	20	·
		Groß-Berndten	390	·	·	7.8	·	9.7	0.0	·	16.6	1.4	13.5	2.1	1.7	1.6	·	·	·	7.2	5.4	·	·	·	0.6	0.6	3.0	0.6	0.0	5.9	·	2.2	3.1	15.7	98.7	18	·
		Sondershausen	186	·	·	8.6	·	2.1	·	·	21.6	0.6	11.8	1.2	1.1	0.2	·	·	·	4.0	4.1	·	·	·	·	1.2	2.0	0.2	·	7.1	·	·	5.7	11.4	82.9	16	·
		Sachsa	337	0.0	·	12.3	0.1	2.0	·	0.0	14.6	1.4	17.5	3.6	2.2	6.9	·	·	·	3.6	3.5	·	·	·	0.3	1.8	4.5	0.3	·	2.1	4.9	3.5	9.1	6.6	100.8	20	1
		Bibra	170	·	·	6.9	0.6	3.6	1.1	5.1	29.2	0.3	4.2	1.6	0.2	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	·	·	1.4	0.9	8.5	·	·	17.2	27.4	111.7	17	·
		Lützen	120	·	·	6.5	·	1.3	0.7	2.8	35.4	·	2.0	1.8	2.6	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.1	·	3.1	1.3	5.2	·	·	18.9	19.1	105.6	16	·
		Markneukirchen	493	·	·	13.6	2.4	·	0.2	9.9	8.2	4.3	7.1	4.3	0.7	1.6	·	·	·	·	2.2	·	·	·	0.9	·	·	6.9	0.3	1.3	·	0.1	22.1	65.7	146.8	18	·
		Greiz	284	·	·	7.7	1.0	0.0	0.5	3.8	4.5	0.6	1.0	2.9	0.3	0.3	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.4	0.5	·	3.1	2.3	1.3	0.0	·	11.2	44.5	85.9	17	·
		Altenburg	198	·	·	9.6	6.5	1.1	0.0	5.9	7.3	0.4	1.1	0.9	1.1	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.0	·	7.3	1.8	1.0	·	2.4	8.1	31.8	88.5	17	·
		Naunhof	132	·	·	7.2	·	0.6	0.3	(3.0	10.3	1.3	4.1	1.3	1.4	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	·	·	10.1	2.5	19.7	·	4.3	21.2	37.5	(128.0)	(17)	·
		Halle a. S.	102	0.0	·	7.0	0.1	0.7	1.0	4.6	26.6	0.0	1.2	1.4	1.8	3.3	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.5	0.2	0.0	3.2	1.0	13.3	·	·	27.4	16.1	110.4	17	·
		Eisleben	120	0.1	·	7.1	·	5.1	0.4	5.0	21.9	·	8.1	1.2	4.0	2.8	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	2.2	·	4.5	3.5	7.4	·	·	8.8	8.6	91.0	17	·
		Glauzig	80	·	·	8.0	1.8	5.7	1.6	4.5	20.5	·	3.5	0.9	4.0	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.7	2.0	6.3	·	·	12.2	12.0	85.7	15	·
		Bernburg	66	·	·	7.6	1.8	4.9	3.9	2.8	25.8	·	7.5	1.7	2.1	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	1.4	·	0.8	1.3	4.5	4.6	·	14.0	10.2	98.1	18	·

Ein schrägen Strich in den oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	·	·	14.3	0.5	59	·	0.0	18.1	5.1	16.2	0.9	2.0	3.3	·	·	·	0.1	1.0	·	·	·	0.1	0.6	4.5	0.5	·	2.7	5.1	·	13.6	7.7	102.2	19	1
		Quedlinburg	124	·	·	10.5	2.4	1.8	·	·	23.5	0.0	5.3	0.7	1.5	0.1	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	0.5	0.5	9.0	6.4	1.6	·	31.8	9.7	106.6	16	·
		Harzgerode	398	·	·	9.5	·	7.2	·	·	27.3	0.4	14.9	4.2	1.8	1.9	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	1.0	0.8	1.0	0.3	4.1	0.2	·	15.5	13.8	101.2	17	·
	Bode	Zerbst	71	·	·	10.3	0.4	3.6	0.8	5.5	18.7	0.1	2.6	0.8	1.1	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.8	·	1.3	6.3	1.1	1.6	·	8.1	5.6	71.1	19	·
	Elbe	Magdeburg	56	·	·	11.4	1.5	1.0	0.4	0.0	22.6	·	6.5	2.6	3.1	1.7	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	1.2	0.2	0.0	0.8	1.5	9.9	·	13.4	4.9	82.8	17	·
		Arneburg	48	·	·	3.0	4.4	0.2	·	·	16.8	0.2	(9.0)	3.5	2.0		·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.2	0.3	9.0	·	1.3	·	6.2	12.6	(70.6)	(17)	·
	Havel	Mirow	59	·	·	0.1	16.4	1.4	·	·	19.0	0.0	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.2	3.3	14.2	·	0.0	·	·	23.0	79.7	10	·
		Hohenlychen	70	·	·	4.8	16.4	0.1	4.3	6.1	12.1	1.6	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.1	0.0	0.6	19.1	·	0.4	·	·	18.5	85.7	15	·
		Zehdenick	41	·	·	7.7	3.0	0.3	2.4	4.0	8.9	0.9	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	0.5	15.4	0.4	2.4	·	·	16.2	64.5	14	·
		Sohland	364	·	·	0.8	·	6.8	0.8	3.9	0.6	3.7	0.4	0.9	2.4	0.3	·	·	·	·	7.6	·	·	·	·	1.5	2.3	10.0	2.4	0.4	·	0.5	38.0	23.0	106.3	19	·
		Löbau	249	·	·	0.0	·	4.0	5.0	3.4	0.7	2.3	1.0	0.4	1.4	0.2	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	4.4	5.6	11.4	1.5	·	·	4.8	4	18.1	108.1	(17)	·
		Uhyst	130	·	·	1.4	·	4.7	1.1	5.2	0.2	2.3	1.2	0.4	1.8	0.9	·	·	·	·	5.6	·	·	·	·	0.9	1.6	4.6	5.7	1.6	·	1.9	15.0	14.5	70.6	19	·
		Spree	156	·	·	1.6	·	4.2	3.6	2.7	0.1	2.8	4.6	1.6	2.5	0.7	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	5.1	3.0	2.0	2.8	0.2	·	4.4	18.5	23.4	83.8	18	·
		Kottbus	70	·	·	1.9	·	9.7	4.1	6.0	1.3	2.3	0.5	2.0	2.7	3.2	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	2.0	1.4	2.0	14.0	15.8	0.3	·	5.5	14.4	89.7	19	·
		Luckau	64	·	·	5.8	0.0	4.2	1.1	11.1	8.5	4.1	1.8	0.6	2.6	2.2	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	2.5	0.0	26.0	18.2	5.8	·	·	8.0	23.1	126.5	17	·
		Lindenberg	106	·	·	2.3	0.2	4.2	2.3	17.7	7.7	3.0	0.7	7.3	1.6	1.6	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	0.2	7.0	0.4	0.7	37.2	9.9	0.1	·	16.6	19.2	139.9	20	·
		Beeskow	44	·	·	5.4	0.0	4.4	1.1	7.8	10.3	1.5	2.8	7.8	1.4	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	4.8	0.5	3.4	36.4	40.0	·	·	6.6	13.8	149.4	18	·
		Müllrose	55	·	·	9.1	0.1	0.2	0.1	8.9	15.4	2.8	0.8	6.8	2.4	4.3	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.3	·	1.6	7.0	19.0	3.9		·	17.0	23.0	123.2	(20)	·
		Berlin-Buch	58	·	·	3.5	1.8	·	0.4	2.6	3.6	0.5	1.7	·	1.0	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	·	·	0.6	22.2		4.8		13.2	62.3	(16)	·
		Berlin-Dahlem	55	·	·	9.8	0.4	·	0.8	3.3	4.7	0.8	0.5	0.1	0.4	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	0.2	0.1	6.8	14.7	0.0	3.4	·	1.1	14.7	67.8	18	·
		Brück	44	·	·	2.5	·	·	0.9	3.3	11.9	5.3		2.1	1.4	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	14.4	0.3	17.6	9.1	1.0	0.7	·	16.5	12.1	101.8	(18)	·
		Potsdam	80	·	·	14.3	0.2	0.1	1.1	3.5	6.9	1.0	1.5	0.2	0.4	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	0.2	0.2	14.0	19.8	0.3	3.8	·	5.6	17.6	96.6	20	·
		Krüssau	50	·	·	8.0	0.2	0.4	0.8	0.7	20.0	0.1	3.5	1.5	3.5	1.8	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	1.3	0.1	0.5	5.5	1.0	2.0	·	13.3	9.0	73.3	20	·
		Berge	42	·	·	8.9	0.0	·	0.5	4.7	16.5	0.3	6.0	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	0.2	·	13.0	12.4	0.0	3.9	·	2.1	13.0	84.9	(15)	·
		Wittstock	66	·	·	3.7	7.4	1.3	·	·	15.5	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	0.2	3.0	0.6	11.7	·	1.9	·	0.0	16.3	68.9	12	·
		Kyritz	44	·	·	5.2	6.0	0.1	·	·	17.9	·	·	·	0.0	3.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	1.0	0.7	1.9	2.6	14.9	·	0.0	·	0.7	13.9	68.3	13	·
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	·	·	7.4	16.7	2.8	·	·	10.0	0.4	·	0.5	·	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.4	14.3	·	1.2	·	7.8	12.0	81.2	13	·
		Gardelegen	46	·	·	16.0	2.5	0.3	·	·	12.2	·	9.5	0.6	2.2		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	3.0	2.0	2.7	·	24.0	9.1	84.8	(14)	·
		Waren	68	·	·	0.3	8.7	4.3	·	·	12.2	0.2	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.1	8.0	11.0	·	8.2	·	·	16.0	72.7	11	·
		Redlin	57	·	·	1.3	14.3	3.1	1.5	0.1	10.0	0.1	·	·	·	2.4	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.4	6.1	7.1	0.1	·	·	1.7	18.6	66.9	15	·
		Dömitz	15	·	·	8.6	14.5	0.0	·	·	4.2	2.3	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.2	0.1	5.6	·	1.8	9.9	51.0	10	·
		Arendsee	28	·	·	14.4	6.2	·	2.2	·	7.4	1.0	2.1	·	3.5		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.6	1.2	0.0	0.2	·	8.1	10.0	57.8	(14)	·
		Zarrentin	40	·	·	2.2	9.9	4.0	0.9	·	3.8	1.0	·	0.8	·	2.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	4.2	·	0.5	·	0.4	8.5	39.1	13	·
		Uelzen	37	·	·	26.8	14.8	3.5	0.5	·	5.5	2.6	4.1	0.1	·	4.2	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	1.6	0.8	8.2	0.2	0.5	·	7.3	4.0	85.9	17	·
		Lüneburg	15	·	·	14.1	19.1	10.0	0.4	·	2.3	4.5	·	·	0.8	5.1	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	0.1	6.6	13.2	·	1.1	·	2.3	7.2	87.4	15	·
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	·	·	1.8	7.9	1.3	0.7	·	0.4	2.0	·	1.1	·	4.0	1.9	·	·	2.9	·	·	·	·	·	0.1	0.2	9.8	1.7	0.1	0.2	·	0.7	8.8	45.6	18	·
		Glückstadt	3	·	·	2.0	0.4	·	1.6	·	·	1.2	0.8	·	·	5.6	·	·	·	·	1.6	·	·	6.2	·	·	10.2	9.8	2.2	·	0.3	·	·	19.5	61.4	13	·
		Neumünster	21	·	·	0.0	·	·	·	·	·	3.6	·	0.0	·	3.6	0.0	·	·	·	0.1	·	0.8	6.3	·	·	2.0	5.0	29.3	·	0.8	0.3	·	19.1	70.9	11	·
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	0.4	·	17.8	11.6	0.0	0.0	·	·	6.7	4.4	·	0.4	4.4	·	·	·	1.5	0.6	·	·	0.4	·	0.1	1.1	10.5	32.2	·	1.2	0.2	3.8	15.8	113.1	18	·
		Lehe	8	5.2	·	17.9	2.5	·	·	·	0.0	·	2.2	·	·	4.4	·	·	·	·	0.8	·	·	8.6	0.0	0.2	8.5	3.9	0.2	·	9.1	4.3	3.2	18.5	89.5	15	·
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	·	15.7	0.3	2.7	0.0	3.7	14.8	0.1	5.2	5.0	0.4	0.6	·	·	·	·	4.9	·	·	·	1.0	0.7	4.7	1.0	1.6	20.0	·	11.7	16.2	110.3	(20)	·
		Meiningen	308	·	·	8.5	6.8	2.0	0.1	4.0	17.0	1.0	8.3	2.8	·	0.2	·	·	·	1.3	4.5	·	·	·	·	1.2	4.3	1.5	7.8	11.8	·	13.0	0.2	20.5	116.8	20	·
		Brotterode	590	·	·	21.7	0.8	4.3	0.2	2.0	18.5	1.5	14.5	8.5	0.1	5.7	·	·	·	0.3	6.2	·	·	·	·	1.0	5.0	1.6	0.3	7.4	0.3	6.5	2.1	32.5	141.0	22	2
		Tann	370	·	·	9.6	0.0	2.3	·	0.6	12.5	1.4	12.5	1.7	0.1	·	·	·	·	·	5.5	·	·	·	·	2.5	5.0	0.7	0.4	11.0	·	20.2	1.8	10.2	98.0	17	·
		Grossenbehringen	281	·	·	11.1	2.0	2.1	·	0.4	18.2	0.9	13.0	0.0	2.6	0.8	·	·	·	7.2	2.5	·	·	·	·	0.9	3.7	·	8.0	6.9	·	2.4	0.4	14.9	98.0	18	·
		Wichmannshausen	203	·	·	7.8	0.2	2.9	·	0.4	14.9	1.1	13.8	2.7	·	1.3	·	0.5	·	0.1	5.2	·	·	·	0.3	2.1	2.3	0.4	0.8	29.2	1.7	7.7	1.4	19.2	116.0	22	·
		Witzenhausen	136	·	·	(15.0)	·	1.8	·	0.7	10.6	2.2	6.8	3.6	1.2	0.0	·	·	·	0.1	(4.0)	·	·	·	0.8	0.3	2.9	·	0.2	6.3	5.6	6.1	0.2	12.9	(81.3)	(19)	·

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai


Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	·	0.1	19.2	3.1	9.0	0.1	1.5	16.2	2.6	5.0	6.8	0.8	2.1	·	·	·	0.4	10.4	·	·	·	1.8	1.8	7.0	4.8	2.6	14.5	0.6	16.3	0.4	13.3	140.4	24	3
		Gersfeld	512	·	·	17.2	4.2	6.3	0.4	0.4	12.2	1.3	12.1	3.8	0.8	1.4	·	0.0	·	1.0	7.1	·	·	·	1.0	1.5	4.0	5.1	0.0	12.1	0.4	12.4	0.0	16.3	121.0	21	·
		Fulda	330	·	0.2	13.6	1.1	4.2	·	0.3	13.0	0.8	6.0	0.5	0.0	0.8	·	·	·	2.1	6.3	·	·	·	2.9	1.0	1.3	·	0.4	6.7	0.0	15.6	·	5.0	81.8	19	·
		Herbstein	416	0.1	0.1	13.6	·	2.1	·	0.2	10.1	1.5	10.3	6.4	0.4	0.8	·	·	·	0.0	6.8	·	·	·	2.4	0.5	10.7	·	·	14.6	0.6	15.6	·	4.3	101.1	(20)	·
		Hünfeld	260	0.0	·	12.3	·	1.6	0.1	0.3	13.7	0.2	11.5	0.8	·	0.5	·	·	·	·	7.2	·	·	·	2.7	1.9	5.3	0.1	0.2	10.3	0.0	19.4	0.5	5.4	94.0	19	·
		Berleburg	420	3.0	·	16.0	·	1.8	1.0	·	1.5	1.0	6.0	8.0	2.1	0.6	·	·	·	0.8	6.0	·	·	·	·	3.0	2.6	2.5	·	6.0	0.0	3.5	2.1	2.9	70.4	19	·
		Frankenau	430	2.5	·	17.4	·	1.7	0.0	·	4.2	0.1	13.1	1.3	0.1	1.0	·	·	·	0.2	7.2	·	·	·	0.8	·	1.6	0.0	·	1.8	5.2	7.5	0.1	0.5	66.3	18	·
		Meiches	467	0.2	0.2	17.5	·	2.6	·	0.7	9.1	1.5	12.0	6.5	0.3	1.8	·	·	·	0.4	10.6	·	·	·	1.1	0.2	5.8	0.9	·	24.9	0.1	13.0	0.2	5.4	115.0	22	·
		Alsfeld	272	0.6	0.2	17.3	·	0.2	0.0	2.2	8.5	1.4	11.9	2.2	·	1.8	·	·	·	0.2	6.7	·	·	·	1.8	0.5	2.6	0.2	·	17.9	0.2	26.0	0.0	1.9	104.3	20	·
		Hauptschwenda	500	0.1	0.3	22.6	·	5.3	0.0	0.6	7.6	0.0	14.8	2.4	0.4	2.8	·	·	·	1.5	7.4	·	·	·	4.2	0.8	4.5	0.3	·	22.4	1.4	14.9	0.7	6.7	121.7	21	·
		Kassel	198	·	·	7.5	·	6.2	0.0	·	7.9	0.2	11.6	3.3	0.5	0.8	·	·	·	·	4.5	·	·	·	3.0	0.9	0.7	·	5.4	8.4	10.5	8.4	0.0	6.4	86.2	17	·
	Aller-mündung/Diemel	Mengeringhausen	284	2.6	0.3	11.2	·	1.1	0.6	·	4.6	·	14.7	3.4	0.1	1.3	·	1.8	·	·	3.6	·	·	·	0.5	·	4.2	·	·	5.4	3.1	7.4	6.1	0.9	72.9	19	·
		Winnefeld	276	·	·	14.7	·	1.1	·	·	6.1	1.7	15.1	5.4	1.3	4.1	·	0.4	·	0.2	6.4	·	·	·	2.0	·	4.2	·	·	3.7	1.2	3.8	0.1	13.5	85.0	18	·
		Driburg	230	0.9	·	13.3	0.0	0.2	·	·	4.9	0.5	15.5	11.8	1.7	8.2	0.0	0.1	·	0.3	5.5	·	·	·	1.7	0.0	1.8	0.0	0.0	1.1	0.3	10.8	0.3	23.3	102.2	19	·
		Hameln	68	·	·	10.1	0.0	4.4	·	·	4.4	1.9	8.4	1.3	0.0	2.8	0.0	·	·	0.0	3.4	·	·	·	0.1	0.1	0.9	1.2	·	0.3	1.2	1.2	2.2	9.2	53.1	17	·
		Herford	75	0.4	·	12.4	0.5	5.4	1.6	·	3.4	0.2	6.4	1.5	0.4	2.1	·	·	·	·	5.8	·	·	·	0.8	1.2	6.2	2.1	·	·	·	3.1	0.5	5.7	59.7	19	·
		Essern	46	·	·	10.3	6.7	6.8	1.0	·	0.7	·	7.2	0.2	0.1	2.2	·	·	·	·	10.7	·	·	·	0.2	0.6	9.3	5.0	·	·	·	1.2	3.9	7.5	73.6	17	·
		Nienburg	25	0.8	·	14.5	7.4	7.1	1.0	·	0.7	0.7	8.8	·	1.0	2.3	·	·	·	·	10.5	·	·	·	0.3	0.0	1.0	3.9	·	·	·	0.1	3.8	5.7	69.6	17	·
	Aller	Weferlingen	89	0.0	·	11.4	1.2	0.3	0.0	·	11.3	0.2	9.2	0.4	1.6	2.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.3	0.5	·	3.0	0.6	·	11.3	6.5	60.3	16	·
		Wittingen	85	·	·	16.8	4.5	1.6	·	·	6.1	·	12.6	·	3.9	4.6	·	0.0	·	·	0.7	·	·	·	·	0.3	3.5	4.3	0.5	0.2	0.9	·	18.3	5.5	84.3	16	·
		Brocken	1140	·	·	14.8	1.4	0.6	0.1	0.1	5.8	2.6	12.0	3.6	3.2	5.3	·	5.3	·	0.6	6.8	·	·	·	·	2.6	1.8	0.6	0.0	2.1	10.4	0.2	7.1	20.1	107.1	22	8
		Schmatzfeld	192	·	·	8.7	0.1	0.5	·	0.0	17.3	1.8	4.0	1.5	0.9	0.2	·	1.0	·	2.5	0.3	·	·	·	1.1	0.0	2.6	1.3	0.1	3.1	7.0	·	9.7	15.6	79.3	20	·
		Braunschweig	75	1.1	·	18.4	3.2	0.7	·	·	11.6	4.4	10.1	1.0	2.3	2.9	·	0.6	·	2.5	0.1	·	·	·	·	2.5	1.9	4.5	·	2.0	7.0	·	19.0	4.3	100.1	20	·
		Helmstedt	137	·	·	16.2	3.7	0.0	·	·	13.2	1.0	9.2	0.9	2.1	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.5	1.1	·	3.4	3.0	0.2	14.6	7.0	80.5	16	·
		Celle	43	0.2	·	17.5	3.2	3.5	0.4	·	5.5	2.9	12.4	0.3	3.3	3.1	·	·	·	4.4	3.2	·	·	·	0.0	0.6	0.8	4.7	0.0	·	1.6	·	10.7	3.7	82.0	19	·
		Göttingen	160	·	·	10.8	·	5.5	·	·	10.4	0.8	6.9	3.8	2.2	1.1	·	0.0	·	2.6	1.2	·	·	·	1.3	0.6	7.9	0.0	0.9	11.7	5.1	2.4	0.1	8.2	77.5	19	·
		Adenstedt	205	·	·	10.7	0.3	1.6	·	·	9.7	2.6	12.2	0.6	1.0	2.1	·	0.0	·	1.8	3.5	·	·	·	0.6	0.3	3.6	0.3	·	12.7	1.2	0.0	4.6	7.2	76.6	19	·
		Klausthal	540	·	·	22.5	0.2	0.8	0.1	·	12.7	1.5	23.2	4.1	2.3	7.0	·	0.4	·	0.1	8.8	·	·	·	·	1.6	3.7	1.2	·	3.0	10.6	2.0	3.5	14.6	123.9	21	2
		Hildesheim	87	0.1	·	11.0	2.3	4.0	0.2	·	8.1	3.5	4.9	1.2	0.4	1.0	·	1.3	·	0.7	4.3	·	·	·	0.1	·	6.4	1.0	·	1.3	2.2	0.0	10.2	8.8	73.0	21	·
		Hannover	50	0.6	·	9.1	1.6	5.0	0.1	·	4.2	3.6	10.6	0.7	2.2	2.2	·	·	·	0.4	3.7	·	·	·	0.6	·	1.5	2.5	·	0.0	2.6	·	7.9	5.1	64.2	19	·
		Bergen b. Celle	70	1.1	·	22.3	7.2	3.8	1.4	0.0	3.9	2.7	15.0	0.9	1.2	5.4	0.0	·	·	4.4	3.3	0.0	·	·	0.3	·	0.5	5.8	0.0	·	0.4	0.0	13.3	2.7	95.6	19	·
	Unterweser	Bremen	7	1.8	·	18.6	22.6	5.8	0.4	·	0.0	2.6	7.6	0.0	0.5	2.7	·	0.0	·	·	2.6	·	·	·	0.0	·	4.4	4.1	2.6	·	·	·	6.6	9.4	92.3	15	·
		Rotenburg i. H.	22	1.4	·	23.3	24.5	9.4	2.3	·	0.3	6.2	12.8	·	0.0	4.3	·	·	·	2.3	3.1	·	·	·	·	·	0.2	5.7	1.3	·	·	·	4.4	6.6	108.1	16	·
		Diepholz	39	0.5	·	9.9	16.6	8.2	·	·	0.0	·	5.7	·	0.4	0.9	·	·	·	·	5.0	·	·	·	0.0	·	2.3	2.6	·	·	·	1.7	3.1	7.2	64.1	13	·
		Oldenburg	7	0.3	·	12.0	27.0	0.0	1.1	0.0	·	0.7	8.7	·	2.1	2.7	·	·	·	·	8.2	0.0	·	0.7	·	0.0	2.7	1.0	3.0	·	·	0.3	36.8	13.7	121.0	16	·
		Elsfleth	2	1.0	·	19.3	25.0	3.1	2.5	·	·	·	7.2	·	1.0	2.8	0.2	·	·	·	3.0	·	·	0.4	·	0.0	2.6	3.1	0.1	·	0.1	7.7	3.1	13.3	95.5	18	·
Ems-Weser	Nordsee	Jever	8	0.2	·	18.7	6.7	·	·	0.0	3.8	·	4.2	·	·	5.3	·	·	·	·	5.7	·	0.4	8.9	·	·	8.8	4.9	1.2	·	1.6	6.4	4.5	13.6	94.9	16	·
		Norden	6	2.6	0.0	18.3	6.1	·	0.3	0.5	0.0	0.4	14.0	·	·	4.0	·	·	·	·	3.0	·	7.1	17.1	0.1	0.1	2.0	3.0	·	0.1	0.1	9.9	4.7	8.4	101.8	20	·
		Emden	2	6.9	·	12.0	8.5	·	·	0.8	1.1	6.6	9.5	·	0.0	2.1	·	·	·	·	5.0	·	0.2	20.1	·	0.3	11.0	6.0	2.3	0.1	·	8.5	7.8	7.6	116.4	19	·
Ems	Ems	Hövelriege	107	1.8	·	12.3	0.1	5.2	0.3	·	3.0	0.2	8.8	5.3	0.6	4.8	·	·	·	·	12.1	·	·	·	1.3	·	1.0	5.5	0.7	·	0.5	5.0	0.2	9.6	78.3	20	·
		Münster	63	7.6	2.2	15.8	1.2	1.9	2.7	·	·	·	6.9	4.1	0.7	3.2	·	·	·	6.8	3.4	·	·	·	·	0.1	0.5	7.3	0.2	·	·	1.8	4.3	5.4	76.1	19	·
		Iburg	115	2.2	·	15.5	2.8	2.7	4.6	·	·	·	2.0	4.3	1.1	3.5	·	·	·	·	7.5	·	·	·	·	0.5	5.5	7.2	·	·	·	8.1	6.5	3.7	77.7	16	·
		Rheine	40	5.5	·	18.7	7.6	6.0	·	·	·	·	7.9	11.0	2.0	2.3	·	·	·	33.0	1.3	·	·	·	·	0.5	3.4	3.0	·	·	·	4.2	3.3	6.7	116.4	16	·
	Leda/Hase	Bramsche	48	6.1	·	12.2	7.6	7.4	·	·	·	·	1.4	2.6	1.1	3.0	0.5	·	·	·	8.7	·	·	·	·	0.1	4.2	3.8	·	·	·	6.0	3.6	4.8	73.1	16	·
		Löningen	23	7.0	·	13.9	23.9	·	·	·	·	·	6.8	2.0	·	3.1	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	5.2	5.5	1.5	·	·	5.9	8.8	9.7	95.0	13	·
		Schöninghsdorf	27	15.8	·	23.5	38.9	·	·	·	·	·	40	1.5	·	·	·	·	·	8.0	·	·	·	·	·	·	9.5	·	·	·	3.0	8.0	13.0	125.2	(12)	·
		Potshausen	2	0.9	·	12.0	7.8	·	·	·	1.8	·	6.3	·	5.6	2.8	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	5.1	2.1	1.7	0.4	·	·	2.6	18.3	10.3	79.4	15	·

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Mai

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	3.1	5.3	14.2	10.9	4.3	2.9	·	·	·	6.2	1.5	0.5	1.6	·	·	·	15.7	0.4	·	·	·	·	0.6	4.7	4.0	0.5	·	·	0.6	0.9	2.0	79.9	19	·
		Raesfeld	60	1.3	3.3	15.5	1.4	5.5	1.4	·	·	0.1	15.5	2.2	0.6	2.2	·	·	·	16.9	·	·	·	·	·	0.5	2.0	4.2	1.2	·	·	0.3	·	0.8	74.9	18	·
Rhein	Main	Schlüchtern	208	·	0.2	9.4	0.4	1.3	·	1.5	15.4	0.3	8.5	7.8	1.4	0.2	·	·	·	0.4	8.4	·	·	·	4.0	2.7	3.2	0.7	·	13.7	·	14.2	·	5.0	98.7	20	·
		Gelnhausen	170	·	1.1	19.7	5.9	0.5	·	0.1	14.0	0.5	13.0	2.9	3.2	2.1	·	·	·	0.9	10.8	·	·	·	0.5	2.5	15.5	4.7	1.2	16.5	·	0.5	·	0.9	117.0	21	·
		Frankfurt a. M.	103	1.8	5.6	8.4	3.0	0.8	0.0	1.2	8.0	0.3	9.6	0.5	1.5	0.4	·	·	·	8.8	5.6	·	·	·	0.6	1.5	1.9	5.5	0.0	6.2	0.2	2.3	1.0	0.0	74.7	22	·
		Echzell	130	·	2.7	11.9	0.1	0.4	·	0.6	7.3	0.0	6.1	4.2	0.9	1.1	·	·	·	5.7		·	·	·	1.5	0.6	5.1	1.2	·	11.1	·	0.5	(1.0)	0.4	(62.4)	(20)	·
		Feldberg	820	2.2	7.9	13.6	2.4	2.5	0.2	1.6	8.7	0.3	17.7	6.6	3.1	3.1	·	·	·	6.3	10.6	·	·	·	1.3	1.4	0.7	6.0	·	11.0	1.8	1.1	0.0	·	110.1	22	1
	Rhein	Wiesbaden	109	9.6	5.0	2.6	0.6	1.9	·	1.5	4.2	0.1	9.5	0.7	0.8	0.6	·	·	·	5.2	6.4	·	·	·	2.3	0.5	1.5	7.8	·	4.5	1.2	0.6	0.8	·	67.9	22	·
		Geisenheim	96	11.1	6.1	0.9	·	3.6	0.0	1.2	5.2	0.5	5.4	0.9	1.0	0.4	·	·	·	7.3	5.8	·	·	·	1.6	0.7	2.5	1.2	0.0	13.3	0.3	1.5	0.0	0.0	70.5	20	·
	Nahe	Birkenfeld	410	7.2	2.9	0.1	·	·	·	0.7	4.9	1.4	16.3	4.2	1.7	0.1	·	0.3	·	6.7	2.5	·	·	·	2.0	2.5	0.7	3.3	·	20.3	·	0.4	·	·	78.2	19	·
		Meisenheim	155	10.9	10.0	·	·	1.2	·	4.1	6.1	0.8	9.6	(7.0)		·	·	·	·	15.0	6.8	·	·	·	0.6	0.7	·	9.2	·	11.4	1.4	1.5	4.8	·	(95.1)	(18)	·
	Lahn	Marburg	238	2.2	1.9	13.9	·	9.5	0.1	·	3.8	0.0	7.2	4.4	·	1.2	·	·	·	0.5	3.8	·	·	·	0.8	0.1	1.3	1.2	·	8.8	4.9	0.5	0.0	0.5	66.6	19	·
		Weilburg	225	14.5	7.4	11.2	·	1.7	0.4	0.4	2.8	1.2	7.8	1.9	1.5	1.6	·	·	·	5.2	6.2	·	·	·	2.3	0.4	4.4	0.3	·	16.7	4.0	1.8	0.2	·	93.9	22	·
		Schwalbach (Bad)	320	17.5	6.9	5.5	4.3	3.2	·	2.0	5.6	0.9	11.5	3.5	2.1	0.6	·	·	·	13.3	8.4	·	·	·	3.2	0.2	1.6	9.0	·	5.2	0.0	2.2	5.3	0.2	112.2	22	·
		Ems	83	8.5	8.8	1.1	3.5	0.9	0.1	0.1	2.3	0.5	9.1	2.9	1.8	0.9	·	·	·	6.8	18.9	·	·	·	1.4	0.4	0.1	1.3	·	10.4	6.2	0.4	1.8	0.1	88.3	24	·
	Mosel	~~Ringelmscheid~~	~~470~~	0.9	1.2	0.5	6.8	1.5	0.6	·	1.2	·	11.7	3.4	3.2	0.2	·	·	·	8.5	12.5	·	·	·	·	4.4	2.7	0.4	·	9.0	2.2	1.6	3.9	·	76.5	20	1
		Schneifelforsthaus	657	·	0.9	1.0	7.0	1.8	1.7	·	1.3	0.0	13.4	4.8	2.6	0.4	·	0.2	·	14.0	2.2	·	·	·	0.0	1.8	1.7	3.7	·	6.1	2.2	·	3.3	0.0	70.1	19	2
		Bitburg	333	0.9	0.2	0.0	·	2.8	0.2	·	2.4	0.3	15.3	4.3	1.9	0.2	·	·	·	7.0	16.0	·	·	·	0.0	0.3	3.8	3.4	0.2	15.4	2.1	1.7	0.1	1.3	79.8	21	·
		Losheim	300	2.9	4.4	0.2	·	0.7	·	1.3	2.3	1.0	17.1	0.7	4.5	0.2	·	·	·	9.2	·	·	·	·	2.9	5.7	3.5	13.4	·	12.7	0.6	9.8	·	·	93.1	19	·
		Trier	146	4.4	1.9	0.3	·	0.0	0.7	0.1	2.7	0.0	18.6	2.2	3.3	·	·	·	·	6.4	0.1	·	·	·	0.5	3.2	9.0	3.3	·	21.3	4.5	0.9	·	·	82.5	17	·
		Blankenrath	397	1.2	11.3	1.2	1.9	0.7	0.0	·	3.3	2.3	15.5	1.3	1.8	0.1	·	·	·	10.3	6.7	·	·	·	0.2	1.5	0.3	0.9	·	25.7	4.0	0.1	0.0	·	90.3	20	·
		Düngenheim	435	1.6	6.2	0.1	4.2	14.0	0.0	·	2.1	2.2	7.0	3.5	2.5	0.1	·	·	·	30.3	15.1	·	·	·	0.2	1.1	1.2	1.4	·	14.5	2.5	0.4	2.3	1.5	114.0	22	·
		Neuwied	65	2.5	8.1	1.0	1.2	0.3	0.2	·	1.2	0.0	1.4	4.4	1.7	0.1	·	·	·	41.0	17.3	·	·	·	0.2	1.3	0.7	2.1	·	8.1	3.1	0.0	·	·	95.9	19	·
	Sieg	Hilchenbach	355	8.1	4.2	15.4	1.1	1.1	0.7	·	2.1	0.4	9.2	3.9	0.5	3.4	·	·	·	2.1	9.6	·	·	·	2.2	1.4	2.1	0.3	·	4.0	1.3	0.0	·	1.0	74.1	21	·
		Salzburg	612	11.5	6.3	14.3	0.7	0.5	0.1	·	2.3	0.1	9.9	7.3	1.8	3.9	·	·	·	9.8	12.6	0.1	·	·	1.5	0.4	3.4	2.3	0.1	2.7	3.3	3.9	2.6	0.2	101.6	25	2
		Morsbach	210	7.8	6.5	11.3	2.4	1.3	·	·	1.5	·	8.4	9.3	1.0	2.5	·	·	·	25.6	18.3	·	·	·	1.3	1.5	5.6	1.2	·	6.8	2.7	·	2.5	0.3	117.8	20	·
		Rodt-Müllenbach	410	4.7	11.4	10.8	0.1	4.8	0.2	·	1.2	0.0	7.8	2.6	1.5	1.8	·	0.0	·	47.7	14.2	·	·	·	1.4	1.2	3.8	10.8	1.0	3.2	0.6	2.3	0.0	2.4	135.5	22	·
		~~Seel~~Scheid	~~205~~	3.2	8.3	2.7	·	2.0	·	·	0.6	·	4.6	5.2	1.4	·	·	·	·	29.2	9.7	·	·	·	0.3	4.0	0.4	19.4	1.0	1.6	3.3	·	10.3	0.5	107.7	19	·
	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	3.3	8.4	0.5	·	2.1	0.2	·	·	1.2	6.7	8.0	2.5	1.0	·	0.9	·	19.4	·	·	·	·	0.0	1.0	4.8	4.5	2.5	·	·	·	0.4	1.6	69.0	18	·
		Remscheid	310	0.3	5.5	12.5	·	4.5	0.4	·	0.1	0.0	7.0	6.4	1.5	3.5	0.2	0.1	·	26.7	0.3	·	·	·	0.3	0.5	1.8	7.2	2.1	·	0.2	0.2	·	1.0	82.3	22	·
		Münstereifel	290	·	2.4	0.7	2.2	1.0	4.3	0.0	3.0		0.5	0.7	0.0	0.1	·	·	·	(17.0)	0.9	·	·	·	0.8	5.4	1.6	(5.0)	·	1.1	0.3	4.1	·	0.4	(52.5)	(20)	·
		Krefeld	38	·	6.1	1.3	0.0	2.9	1.9	·	·	·	9.1	3.1	1.6	0.3	·	·	·	8.1	·	·	·	·	·	1.6	10.0	2.6	0.1	·	·	4.8	·	(2.1)	(55.6)	(15)	·
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	4.5	14	19.6	·	1.3	0.0	·	3.1	0.1	8.6	4.5	0.7	5.7	·	0.0	·	3.0	6.7	·	·	·	0.7	0.7	3.1	3.2	·	3.0	2.1	1.3	3.9	3.3	80.5	21	·
		Bigge	329	4.8	0.5	18.4	·	3.1	0.3	·	2.5	·	7.5	7.0	0.6	2.1	·	0.2	·	5.3	9.9	·	·	·	0.3	0.7	1.7	5.8	·	4.1	1.4	2.8	1.6	3.1	83.7	22	·
		Arnsberg	207	5.7	2.8	14.4	0.1	7.1	0.5	·	1.4	0.0	9.4	9.1	0.1	1.2	0.0	0.6	·	1.6	12.5	·	·	·	0.0	2.1	0.5	0.9	0.3	0.7	2.1	1.0	3.3	1.9	79.3	23	·
		Herscheid	438	5.7	6.0	12.6	3.2	2.0	1.2	·	3.6	4.5	4.9	2.3	0.9	(1.0)	·	·	·	18.0	13.4	·	·	·	·	0.7	2.3	0.0	·	4.2	0.0	1.2	·	1.5	(89.2)	(19)	·
		Dortmund	110	2.3	4.2	12.3	3.4	4.0	0.4	·	·	·	4.3	1.4	0.0	2.3	0.1	·	·	13.3	15.0	·	·	·	·	0.1	0.4	3.1	·	·	·	2.1	0.1	0.6	69.4	18	·
		Essen	120	0.7	6.5	12.4	0.8	6.6	0.0	·	0.0	·	11.2	5.4	1.2	2.2	0.0	0.1	·	27.1	0.4	·	·	·	0.0	0.6	2.0	5.5	1.5	·	·	3.4	·	0.1	87.7	18	·
		Lippstadt	79	2.1	0.4	12.0	·	5.9	·	·	1.9	0.1	5.6	2.6	0.7	2.6	·	0.2	·	0.8	4.2	·	·	·	0.3	0.1	0.6	3.0	·	·	0.5	3.8	6.0	1.8	61.2	21	·
		Kleve	46	0.1	8.3	4.2	5.3	4.1	1.0	·	·	·	5.6	3.4	0.5	1.6	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	0.4	5.7	6.0	0.6	·	·	·	1.5	·	50.1	16	·
Maas	Einzugsgebiet	Aachen	202	0.8	0.9	0.1	0.1	3.8	0.8	·	0.0	0.0	11.0	4.5	1.1	0.1	0.0	0.0	·	15.7	·	·	·	·	0.0	3.2	2.1	1.3	0.6	·	0.0	0.1	0.0	0.6	46.8	17	·
		Elmpt	63	·	2.4	0.3	0.9	3.0	1.5	·	·	·	5.4	2.7	1.2	0.4	·	·	·	6.2	·	·	·	·	0.3	0.5	0.1	2.2	1.4	·	·	2.6	2.2	·	33.3	17	·

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 44412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BÜLOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

5. Jahrgang Juni 1932 Nr. 6

Allgemeine Übersicht: Auch im Juni waren die Niederschläge selbst auf verhältnismässig eng begrenzten Gebieten wiederum äusserst ungleichmässig verteilt. Im allgemeinen niederschlagsarm blieb das Küstengebiet mit Ausnahme des Ermelandes und des Gebietes der Wesermündung; das relativ trockene Gebiet, das sogar grössere Landstriche mit weniger als 10mm aufweist, erstreckt sich weit nach Brandenburg, Hannover, Westfalen und Rheinland hinein. Südlich der Linie Eifel - Grenzmark, ebenso auch in der südwestlichen Hälfte Ostpreussens gehen die Monatsmengen über 50mm hinaus, steigen im südlichen Teile des Freistaates Sachsen, in der Lausitz, in Nieder- und Mittelschlesien, wie auch im ermeländischen Hügellande auf mehr als 100mm, um in den böhmischen Grenzgebirgen Werte über 150mm, auf dem Kamm des Riesengebirges solche über 200mm zu überschreiten.

Noch nicht 10% des langjährigen Durchschnittes fielen in Mecklenburg und Vorpommern (Kirchdorf auf Poël 9, Zarrentin und Pensin 8, Rostock 7%); noch unter 25% lagen die Niederschlagsmengen in der südöstlichen Lüneburger Heide, im Flachlande der Oker und Leine, an der mittleren Ems, in Ost- und Nordfriesland. Die Normalbeträge wurden mit 100% erst erreicht im Rheingau, in dem Landstriche vom Vogelsberg zum Eichsfeld, im Freistaate Sachsen, im grössten Teil Schlesiens und schliesslich in der südwestlichen Hälfte Ostpreussens; über 150% wurden gemessen an der böhmischen Grenze, in Nieder - und Mittelschlesien und im ermeländischen Hügelland (Altenberg i. Sa. 200, Sohland 185, Wohlau 235, Fraustadt 186%).

Die Zahl der Niederschlagstage war besonders in Mecklenburg sowie in westlichen und mittleren Teilen Pommerns klein; sie ging bis auf 5 herunter und blieb auch im Flachlande östlich der Persante meist unter 10, im Berglande stieg sie vereinzelt über 15 (Sohland, Arnsdorf je 19, Flinsberg 20, Grunwald und Bielendorf je 21).

Ein Tag mit Schneefall wurde auf dem Brocken festgestellt.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	·	11.5	·	·	0.9	·	1.4	·	0.1	1.0	3.9	·	·	·	·	·	7.9	0.2	1.7	6.2	20.3	0.1	2.9	1.5	6.8	0.1	·	·	·	·		66.5	16	"
		Wisborienen	40	10.2	·	·	·	·	·	0.9	·	1.0	·	1.0	·	·	·	·	·	13.1	·	1.3	·	15.3	0.0	3.4	30.0	3.4	·	·	·	·	0.4		80.0	11	·
		Tilsit	16	0.0	0.6	·	·	·	0.3	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	4.7	0.6	2.7	·	13.2	0.1	11.2	6.0	·	·	·	·	·	·		39.5	10	·
		Petricken	1	1.9	0.4	·	·	·	0.8	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.7	2.4	18.3	·	9.5	0.0	16.1	11.9	0.6	·	·	·	·	·		65.6	10	·
	Gilge	Sarkau	4	5.6	0.0	·	·	·	1.2	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.4		·	5.4	1.4	13.4	14.2	1.3	·	·	·	·	·		46.1	(10)	·
	Pregel	Lötzen	119	2.1	0.2	·	·	1.0	0.6	5.7	0.4	·	4.1	·	0.2	·	·	12.1	·	17.3	·	0.0	0.5	7.5	2.1	19.2	0.8	·	0.5	1.8	·	·	·		76.1	17	·
		Darkehmen	73	·	1.9	·	·	0.8	0.1	3.3	·	0.4	6.0	·	·	·	·	·	·	14.3	·	2.6	3.9	15.8	0.9	3.6	2.1	1.2	·	3.6	·	·	·		60.5	15	·
		Insterburg	38	0.4	14.3	·	0.2	0.6	0.2	3.5	·	0.0	2.0	0.0	·	·	·	·	·	13.4	1.0	7.5	1.2	12.5	0.2	4.7	0.3	0.2	0.0	0.0	·	·	0.5		62.7	17	·
		Allenstein	110	1.9	·	·	·	·	4.0	5.0	·	·	4.6	·	·	·	·	0.1	·	0.0	2.8	2.0	0.1	11.1	3.3	22.5	6.3	0.4	·	2.1	·	·	·		66.2	14	·
		Heilsberg	83	·	27.4	·	0.9	·	1.7	3.8	·	0.0	2.5	0.4	·	·	·	·	·	0.0	1.6	4.1	0.5	10.2	1.7	48.1	1.6	·	·	1.4	·	·	1.1		107.0	15	·
		Loszainen	106	1.1	8.3	·	·	0.4	0.0	7.2	·	·	4.5	·	·	·	·	·	·	7.8	·	0.0	1.1	13.8	38.5		9.5	·	·	1.6	·	·	·		85.8	(12)	·
		Damerau	50	·	8.1	·	·	(2.0)	·	4.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	9.7	·	2.1	0.4	9.0	1.0	17.1	0.9	2.0	0.6	·	·	·	·		(56.9)	(12)	·
		Königsberg	28	10.4	0.9	·	·	·	0.7	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.5	4.2	0.0	4.5	2.4	11.4	8.8	0.4	·	0.0	·	·	0.2		45.3	13	·
	Passarge	Silberbach	170	·	1.5	·	1.3	·	4.0	0.0	·	·	·	2.2	·	·	·	·	·	0.0	3.5	3.5	0.4	6.8	4.1	62.8	5.3	0.2	·	7.6	·	·	·		103.2	13	·
		Klenau	8	2.4	0.9	·	·	·	0.5	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.1	1.1	·	6.1	7.3	44.3	5.9	0.1	·	1.5	·	·	2.2		72.2	14	·
Weichsel	Narew	Treuburg	155	·	3.6	·	·	1.4	·	6.9	0.2	·	2.1	0.2	·	·	·	1.3	·	2.8	0.8	1.8	5.3	20.8	1.7	5.5	0.8	0.8	0.8	0.0	·	·	·		56.8	17	·
		Prostken	119	8.5	·	·	·	5.0	·	10.6	0.3	·	0.4	·	·	·	·	0.0	·	5.9	·	0.1	10.0	9.8	5.3	7.7	3.5	5.8	0.0	·	·	·	·		72.9	13	·
		Turoscheln	120	1.1	2.9	·	·	1.8	·	12.4	·	·	0.0	5.6	·	·	·	1.5	·	7.2	6.8	5.2	0.0	15.0	10.5	2.3	6.4	0.0	·	·	·	·	·		78.7	13	·
		Ortelsburg	146	3.0	0.1	·	·	0.0	2.0	11.0	·	0.0	3.0	0.3	·	·	0.0	10.7	·	6.0	3.0	2.5	3.0	15.0	3.5	15.0	2.0	0.2	·	0.1	0.0	·	·		80.4	17	·
		~~Gilgenburg~~	~~181~~	·	0.3	·	·	·	6.9	4.4	1.1	0.0	0.1	0.6	·	·	·	1.1	·	0.8	0.9	(5.0)		10.9	4.6	10.4	2.7	0.0	0.2	0.2	·	·	·		(150.2)	(17)	·
	Drewenz	Osterode	107	0.2	0.8	·	·	1.2	6.1	2.8	0.3	0.3	2.6	0.1	·	·	·	4.4	·	1.2	1.9	2.7	3.7	9.6	4.7	17.3	1.6	0.3	6.6	0.8	·	·	·		69.2	21	·
		Reinwasser	185	(6.0)	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.4	·	·	·	·	·	·	1.3	10.7	1.4	·	0.3	9.9	22.1	2.6	·	(2.0)	·	·	·	0.8		(58.3)	(12)	·
	Nogat	Marienwerder	52	0.1	1.3	·	2.9	1.3	3.8	·	·	·	0.2	0.0	0.0	·	·	0.0	·	0.2	2.2	0.4	·	4.2	8.7	27.9	5.0	·	0.0	·	·	·	0.5		58.7	14	·
		Marienburg	12	8.1	0.0	·	0.2	0.0	1.1	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	1.1	2.1	0.7	·	2.3	8.6	39.7	7.7	·	2.1	0.9	·	·	0.2		75.6	14	·
Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	38	4.2	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	·	2.5	5.0	4.7	0.3	0.1	1.2	14.9	2.0	0.3	·	1.9	·	·	0.2		40.9	13	·
		Wottnogge	120	3.3	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	6.3	5.1	2.0	0.9	·	4.1	23.8	2.1	·	0.1	2.6	·	·	0.3		53.4	12	·
		Jershöft	21	10.3	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	3.6	4.4	1.1	·	·	1.9	2.2	1.3	0.4	0.2	·	·	·	·		25.4	9	·
		Köslin	41	8.6	0.1	·	·	·	·	·	·	0.9	0.0	0.4	·	·	·	·	·	2.2	4.3	2.3	·	0.0	·	2.3	1.3	·	1.2	·	0.1	·	0.1		23.8	12	·
		Polzin	85	7.5	·	·	·	·	0.7	·	0.9	1.6	2.7	·	·	·	·	·	·	0.0	2.4	·	0.1	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·		19.0	8	·
		Treptow a. R.	10	0.4	1.0	·	·	·	·	·	·	2.8	0.5	·	·	·	·	·	·	0.4	0.4	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·		5.5	6	·
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	0.6	0.3	·	17.5	4.3	2.3	34.2	7.9	·	0.0	·	·	·	0.4	13.8	·	·	1.9	0.3	·	6.1	11.7	0.6	·	·	·	·	·	·		101.9	14	·
		Ratibor	185	1.3	1.5	·	2.8	0.8	·	3.0	7.5	·	0.2	·	·	·	·	9.9	0.3	·	0.9	1.7	·	14.3	4.0	0.1	·	·	·	·	·	·		48.3	14	·
		Beuthen	292	1.1	1.0	0.0	0.0	1.0	·	2.8	6.1	0.2	3.3	·	·	·	1.6	3.3	0.0	·	0.0	1.7	·	26.7	4.3	0.0	·	1.6	·	·	·	·		54.7	13	·
		Oppeln	163	0.2	3.4	·	·	5.7	·	4.7	5.4	·	0.4	·	·	·	0.4	4.3	8.2	·	3.1	2.1	·	0.5	18.0	·	0.2	0.5	1.1	·	·	·	·		58.2	16	·
		Zawadzki	210	2.0	4.3	·	0.0	3.1	·	16.4	6.5	0.5	1.6	·	·	·	1.4	5.3	0.1	·	0.5	2.4	·	3.3	6.0	·	0.6	1.1	0.0	0.0	·	·	·		55.1	16	·
		Proskau	180	0.7	4.3	·	·	16.1	·	13.8	5.0	0.2	0.5	·	·	·	0.7	15.3	0.4	·	3.2	1.5	·	3.0	31.7	·	1.1	0.7	·	·	·	·	·		98.2	16	·
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	0.9	1.2	·	9.3	0.0	0.0	22.1	3.8	0.0	0.9	·	·	·	0.0	30.6	4.2	·	0.0	0.0	·	0.0	49.0	1.0	1.6	1.2	2.3	0.0	·	·	·		128.1	13	·
		Bielendorf	690	1.6	8.9	0.2	11.6	9.3	0.2	21.0	5.8	0.2	4.7	·	·	·	·	48.5	6.5	·	3.8	0.7	·	3.7	31.2	1.5	5.1	4.2	2.2	0.2	·	·	·		171.1	21	·
		Grunwald	900	39.4	18.1	0.4	6.3	5.3	1.2	28.2	3.4	0.8	1.4	·	·	·	·	28.2	10.4	·	3.0	0.8	·	0.3	25.8	1.8	1.2	1.5	2.9	0.1	·	·	·		180.5	21	·
		Reinerz	556	15.5	11.6	·	2.2	14.8	1.4	15.9	2.5	·	0.5	·	·	·	·	30.0	8.0	·	1.9	1.6	·	·	21.6	1.3	0.3	0.3	4.1	·	·	·	·		133.5	17	·
		Friedland	510	4.1	4.3	·	0.0	2.2	2.2	16.2	1.7	·	2.0	·	·	·	·	16.0	14.6	·	1.2	2.5	·	0.0	29.1	2.0	·	0.3	0.0	1.9	·	·	0.2		100.5	16	·
		Weigelsdorf	375	0.9	2.1	·	10.6	4.1	0.5	24.2	2.3	·	0.4	·	·	·	·	18.1	7.7	·	4.0	2.1	·	0.4	38.3	0.7	0.3	·	0.0	4.5	·	·	·		121.2	17	·
		Ziegenhals	345	·	4.5	·	0.3	4.9	·	18.2	3.6	·	2.9	·	·	·	·	37.1	6.4	·	0.3	0.0	·	2.4	18.4	·	2.0	0.3	1.9	0.0	·	·	·		103.2	14	·
		Neiße	190	1.4	2.6	·	0.0	0.1	·	19.1	4.5	0.3	2.6	·	·	·	0.0	25.5	3.7	·	4.0	0.4	·	0.9	44.5	·	0.0	0.1	·	1.2	·	·	·		110.9	15	·
	Lohe/Stober	Rosenberg	240	2.5	7.8	·	·	11.6	0.0	8.1	2.5	·	·	·	·	·	0.6	28.9	·	·	1.1	2.1	·	0.4	7.8	·	0.5	0.9	·	·	·	·	·		74.8	13	·
		Strehlen	163		4.7	·	·		5.8	20.4	0.1	0.0	1.4	·	·	·	0.0	26.6	7.9	·	5.8	·	·	1.5	25.5	4.9	0.6	·	·	0.0	·	·	·		105.2	12	·
		Krietern	124	5.0	4.0	·	0.9	5.9	9.3	10.9	1.2	0.5	0.5	·	·	·	0.0	5.9	2.2	·	11.6	0.9	0.0	0.6	28.5	0.1	1.5	0.0	0.3	0.0	·	·	·		89.8	18	·

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	3.6	10.7	·	·	0.1	·	10.2	1.6	·	0.6	·	·	·	0.7	8.6	1.4	·	8.1	2.1	·	0.7	19.1	0.0	1.2	0.2	·	·	·	·	·		68.9	15	·
		Salzbrunn	417	1.6	3.6	·	·	6.9	5.7	23.8	2.1	0.8	0.7	·	·	·	·	7.0	16.2	·	6.9	0.9	·	·	39.2	0.2	0.1	0.2	·	·	·	·	·		115.9	16	·
		Ingramsdorf	178	5.9	15.8	·	·	14.1	4.9	11.8	1.8	0.9	1.4	·	·	·	·	2.9	·	·	0.0	·	·	1.1	23.9	4.8	0.2	0.1	·	·	·	·	·		89.6	14	·
		Liegnitz	123	4.5	1.0	·	·	10.0	4.4	11.4	0.4	0.8	·	·	·	·	·	1.9	0.4	·	5.5	0.7	·	2.5	32.3	1.5	0.9	0.4	·	1.4	·	·	0.0		80.0	17	·
		Wohlau	116	15.7	5.2	·	·	9.5	5.7	9.2	0.6	·	·	·	·	·	0.3	1.0	0.0	·	12.5	2.0	·	4.3	54.7	0.1	2.0	0.6	0.0	0.0	·	·	·		123.4	15	·
		Charlottenthal	119	7.0	6.8	·	·	5.3	5.2	4.2	1.0	0.1	·	·	·	·	1.1	1.4	0.2	·	11.1	2.0	·	1.8	44.4	0.0	6.0	1.9	0.3	·	·	·	·		99.8	17	·
		Fraustadt	94	16.9	0.9	·	·	8.8	9.0	8.0	0.7	2.0	·	·	·	·	0.4	0.0	0.7	·	10.6	5.7	0.2	3.0	33.2	1.0	1.1	0.3	0.9	0.0	·	·	8.9		110.3	18	·
		Unruhstadt	58	11.7	0.1	·	0.3	0.2	1.6	5.5	0.5	·	·	·	·	·	0.1	·	0.8	·	8.3	0.8	0.1	1.5	42.0	1.8	1.5	·	·	0.1	·	·	28.7		105.6	18	·
		Schwiebus	82	1.0	0.1	·	0.1	2.4	2.6	6.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.1	0.2	·	0.1	21.0	0.3	0.4	·	·	·	·	·	2.2		46.1	14	·
		Grünberg	168	17.1	5.1	·	·	0.0	2.4	8.3	0.2	0.0	0.0	·	·	·	0.0	0.0	0.2	·	11.7	1.2	·	1.3	30.2	0.5	0.6	0.9	·	·	·	·	6.2		85.9	14	·
	Bober	Pr.Heinrich-Baude	1410	14.4	9.8	·	·	10.9	12.6	30.8	1.7	0.2	0.4	·	·	·	·	20.9	24.9	·	8.3	2.8	·	2.6	55.3	0.6	2.8	1.2	·	1.1	·	·	16.3		211.6	19	·
		Arnsdorf	451	2.8	3.2	·	·	4.8	7.5	30.6	0.8	0.4	0.7	·	·	·	·	6.6	12.2	·	0.4	0.2	·	1.9	63.4	1.5	3.9	0.1	·	0.8	·	·	2.4		144.2	19	·
		Schreiberhau	643	14.1	9.7	·	·	7.8	9.6	24.5	0.7	0.7	·	·	·	·	·	9.2	15.3	·	12.0	1.1	·	3.5	61.1	0.1	·	0.7	·	2.0	·	·	3.0		175.1	17	·
		Bunzlau	200	13.8	4.2	·	0.1	(6.0)	7.1	16.5	0.1	0.4	0.0	·	·	·	·	0.5	3.8	·	8.4	1.0	0.1	3.1	41.4	·	3.3	·	·	0.4	·	·	10.6		(120.8)	(18)	·
		Buchwald	133	11.3	6.0	·	·	6.8	10.7	10.4	1.5	·	·	·	·	·	·	1.7	1.5	·	16.2	2.0	·	2.1	30.4	0.6	0.5	0.2	·	0.4	·	·	1.9		104.2	17	·
		Flinsberg	470	18.0	13.6	·	·	6.7	6.6	35.2	1.4	1.5	·	·	·	·	·	2.1	5.4	·	9.7	1.5	·	2.8	68.9	0.5	1.4	0.1	0.1	3.5	·	·	8.8		187.8	19	·
		Seifersdorf	165	10.8	13.9	·	·	3.1	5.7	9.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	10.7	3.4	0.3	3.3	21.0	·	0.2	·	·	·	·	·	8.0		91.3	14	·
	Laus. Neiße	Reichenau	253	16.8	4.7	·	·	3.7	30.0	14.9	·	0.0	1.0	·	·	·	·	3.3	1.8	·	4.1	0.4	·	4.4	50.0	0.0	1.4	4.4	·	1.9	·	·	4.5		147.3	16	·
		Schönberg	215	11.4	2.3	·	·	6.1	11.5	14.0	0.1	1.0	·	·	·	·	·	0.6	3.1	·	6.5	0.9	·	2.8	35.9	0.0	2.1	·	·	2.9	·	·	5.7		106.9	16	·
		Görlitz	211	9.4	1.3	·	0.4	9.8	14.2	16.2	0.2	2.4	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	8.3	1.7	·	4.2	34.6	0.0	2.5	0.1	·	2.4	·	·	6.2		114.2	18	·
		Muskau	107	18.0	5.1	·	·	4.3	3.6	6.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	1.7	·	2.0	14.5	·	0.1	0.5	·	·	·	·	14.5		76.2	12	·
		Kanig	65	14.5	19.4	·	·	0.2	2.0	11.3	0.3	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	8.7	3.7	·	0.6	12.7	·	1.5	·	·	·	·	·	1.0		76.1	13	·
	Oder	Ziebingen	51	17.0	(5.0)	·	2.4	1.7	0.6	5.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.7	1.9	·	0.5	11.7	·	·	·	·	·	·	·	3.4		(64.6)	(11)	·
		Lebus	25	14.2	0.5	·	0.6	1.4	2.6	6.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.6	0.7	1.7	0.0	2.6	·	·	·	·	·	·	·	6.5		51.8	11	·
	Warthe	Wierzebaum	63	1.2	0.0	·	1.4	0.8	0.1	3.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	2.4	·	0.0	·	26.7	2.6	·	·	·	0.0	·	·	6.2		44.6	9	·
		Neustettin	139	6.7	·	·	0.0	·	·	·	·	1.9	2.5	·	·	·	·	·	·	0.8	4.5	·	·	·	11.5	6.7	1.9	·	·	0.5	·	·	0.0		37.0	9	·
		Dobrin	158	4.6	2.1	·	2.7	·	0.0	·	·	·	3.8	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.1	·	0.1	8.2	18.4	6.2	·	·	0.0	·	·	13.4		60.8	11	·
		Dtsch.-Krone	118	9.8	·	·	0.8	·	0.0	·	·	0.0	1.1	·	·	·	·	·	·	·	4.6	1.0	0.0	0.1	16.5	5.5	0.1	·	·	1.0	·	·	4.9		45.4	11	·
		Hammer	50	1.7	·	·	1.0	1.2	0.0	1.1	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	3.3	0.0	·	0.0	12.6	3.4	0.2	·	·	0.0	·	·	40.0		65.0	10	·
		Neuwedell	80	1.5	·	·	·	0.0	0.1	·	0.1	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.0	·	0.4	1.5	0.2	·	·	·	·	·	·	0.0		5.9	8	·
		Friedeberg	75	0.4	·	·	·	2.2	·	0.0	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.1	1.5	3.8	0.3	·	·	·	·	·	·	0.3		9.8	8	·
		Kriescht	19	9.7	·	·	0.3	2.4	0.3	1.4	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	9.8	0.1	1.8	0.3	5.7	·	0.7	0.6	·	·	·	·	4.7		38.6	14	·
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	(1.0)	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·		(6.0)	(5)	·
		Wriezen	8	0.9	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	13.6	0.3	·	0.9	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·		19.7	6	·
		Angermünde	45	0.9		·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13.5	6.3	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·		21.9	(5)	·
		Stettin	20	2.5	0.9	·	·	0.1	·	·	0.6	0.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	3.4	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.2		8.9	9	·
		Voßberg	85	25.1	0.3	·	·	·	·	·	0.8	0.5	3.4	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0		30.9	6	·
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	~~Wahmow~~	10	4.6	0.1	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		4.9	4	·
		Prenzlau	33	2.9	3.5	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	7.5	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5		16.7	6	·
		Ueckermünde	2	1.0	0.6	·	·	·	·	·	·	1.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.8	·	·	·	·	·	7.6	·	·	·	·	·		11.8	6	·
		Neubrandenburg	17	0.0	·	·	·	·	·	·	0.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	0.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·		6.5	3	·
		Tribsees	5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	3.2	·	0.0	·	·	·	2.3	0.2	·	·	·		8.0	6	·
		Pensin	5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	1.0	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·		3.9	5	·
	Ostsee	Greifswald	5	1.3	·	·	·	·	·	·	0.1	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.1	3.6	·	2.6	0.1	·	·	·	0.3	·	·	·		11.8	9	·
		Putbus	50	0.8	·	·	·	·	·	·	0.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.0	5.1	0.8	0.4	0.4	·	·	·	0.0	·	·	·		11.0	7	·
		~~Stralsund~~	5	0.1	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	4.8	·	·	0.0	·	·	·	0.2	·	·	·		6.1	6	·

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Mecklenburg. Küstengebiet	Trave/Warnow	~~Barnin~~ Friedrichsmoor	~~40~~ 30	0.1	0.9	·	·	·	·	·	·	1.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	4.2	1.4	0.7	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·		9.7	8	·
		Güstrow	10	0.3	·		·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	0.1	2.3	·	·	1.3	0.4	·	0.4	·	·	·	·		10.0	8	·
		Rostock	45	0.2	0.1	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.0	0.0	·	0.0	0.1	·	·	0.5	·	·	0.2	·		4.0	7	·
		Kirchdorf	4	(0.5)	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.0	0.3	0.6	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·		(4.7)	(5)	·
		Lübeck	5	9.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	3.3	0.4	0.1	1.0	1.9	·	·	·	0.2	·	·	·	·		16.3	9	·
Westl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	1.8	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	2.5	2.0	·	·	0.8	·	·	·	5.7	·	·	·	·		13.0	7	·
		Eutin	43	7.2	·	·	·	·	·	·	0.1	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	1.1	·	·	4.2	1.0	·	·	2.2	·	·	0.2	·		23.1	9	·
		Gettorf	23	6.6	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	0.8	·	·	·	·	1.0	·	·	·	16.5	·	·	·	4.0	·	·	4.9	·		34.3	7	·
		Schleswig	29	5.5	·	·	·	·	0.1	0.1	0.2	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	3.4	·	·	·	2.7	·	·	5.1	·		19.4	9	·
		Flensburg	13	3.6	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	·	·	·	0.9	·	·	·	·	0.0	·	0.1	0.3	·	1.7	7.7	·	0.1	·	·	1.5	·		16.5	10	·
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	1.9	·	·	·	·	0.1	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	1.9	2.3	0.2	·	·	0.0	·	·	·	·		9.2	7	·
		Wyk a. F.	5	1.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	2.2	12.6	10.8	·	·	0.0	0.0	·	1.0	·		31.0	6	·
		Husum	14	1.8	·	·	·	·	1.1	0.7	0.1	0.0	0.1	·	·	1.0	·	·	·	·	0.0	0.7	·	0.6	0.4	20.3	·	·	0.4	0.1	·	5.7	0.0		33.0	13	·
		Büsum	7	3.4	·	·	·	·	·	0.1	0.2	0.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	1.5	·	1.2	0.2	1.1	·	·	0.0	·	·	8.5	0.0		16.4	9	·
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	17.8	8.1	·	1.9	10.3	22.1	12.1	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	29.2	·	·	·	1.5	·	·	·	5.0		117.1	11	·
		Altenberg	735	16.2	6.3	·	3.6	5.0	40.5	24.6	0.5	0.6	5.2	·	·	·	·	1.0	3.0	·	7.6	·	·	6.1	49.5	·	1.1	6.7	2.6	·	·	·	3.1		183.2	18	·
		Rabenau	251	16.1	2.5	·	5.0	9.8	15.9	12.3	·	1.3	·	·	·	·	·	·	4.4	·	5.5	0.0	·	1.6	11.6	·	0.2	·	0.7	·	·	·	7.6		94.5	14	·
		Gröba	101	17.5	13.9	·	·	5.4	2.6	13.8	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	0.3	·	0.0	6.6	0.0	0.6	0.7	0.2	·	·	·	0.0		66.3	11	·
		Torgau	86	21.3	0.3	·	·	1.0	2.2	11.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	1.5	·	0.2	0.5	·	5.6	6.8	0.0	·	·	·	0.1		54.5	12	·
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290	22.8	15.1	·	·	23.0	10.2	11.2	·	1.5	·	·	·	·	·	·	0.9	·	8.6	1.2	·	2.5	22.2	0.7	1.9	1.9	1.4	0.4	·	·	24.7		150.2	17	·
		Kroppen	109	23.4	5.0	·	·	2.1	2.3	13.4	0.6	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	3.9	·	·	15.6	·	0.1	3.5	0.6	·	·	·	2.0		78.8	14	·
		Dobrilugk	95	19.1	12.3	·	·	1.8	0.2	11.9	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	7.7	3.2	·	·	4.8	·	0.2	(1.0)	·	·	·	·	(1.0)		(65.0)	(12)	·
		Zahna	92	11.8	3.3	·	·	9.5	0.0	3.6	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	0.7	·	1.6	·	·	0.4	0.9	·	·	·	·	1.4		39.6	11	·
		Eibenstock	643	26.5	9.3	·	5.9	6.1	12.1	26.6	3.1	2.6	0.4	·	·	·	·	0.5	3.8	·	0.0	·	·	1.2	31.2	3.2	1.9	1.0	·	·	·	·	4.1		139.5	17	·
		Reichenbrand	323	23.8	1.0	·	9.0	3.6	14.0	19.5	2.5	2.1	1.0	·	·	·	·	0.2	·	·	1.6	·	·	0.3	23.4	0.3	3.2	0.2	1.8	·	·	·	3.7		111.2	18	·
		Roßwein	201	28.7	1.3	·	·	3.1	17.2	14.8	0.0	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	·	·	0.0	19.1	0.4	1.4	0.7	0.2	·	·	·	4.8		101.2	13	·
		Annaberg	621	6.7	·	·	5.8	3.8	12.6	9.5	0.1	0.4	0.9	·	·	·	·	0.5	1.2	·	0.6	·	·	1.7	13.7	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.7		58.2	14	·
		Tornau b. Düben	115	25.6	0.4	·	0.1	(10.0)		7.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	0.2	·	0.4		7.0		·	·	·	·	·	2.6		(57.7)	(12)	·
	Saale	Blankenberg	470	0.3	0.0	·	0.7	6.3	6.8	20.3	·	·	2.4	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.3	12.6	5.4	·	0.1	·	·	·	0.4	7.0		62.6	12	·
		Ziegenrück	310	0.5	·	·	6.2	5.6	12.7	16.6	0.0	0.0	1.4	·	·	·	·	0.2	0.4	·	·	·	·	1.2	4.2	2.0	0.2	·	0.0	·	·	0.0	11.9		63.1	13	·
		Igelshieb	835	5.3	0.1	0.9	0.4	11.5	8.3	15.7	0.1	0.1	0.8	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	7.2	0.3	·	·	·	·	2.4	6.3		66.4	14	·
		Jena	155	7.5	·	·	0.4	2.5	6.4	14.1	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	17.9	·	·	·	·	·	0.7	1.9		51.9	9	·
		Ilmenau	500	0.9	0.0	0.6	0.1	4.8	7.5	11.5	·	0.0	0.7	·	·	·	·	0.0	0.5	·	·	·	·	1.2	0.0	6.3	0.1	·	0.0	·	·	0.0	4.8		39.0	12	·
		Eigenrieden	480	1.5	·	·	1.4	14.8	5.1	9.6	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	5.6	·	(2.0)	0.1	·	·	·	·	0.0	9.0		(49.2)	(10)	·
		Erfurt	208	0.0	·	·	·	9.8	1.9	12.6	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	1.8	·	0.4	1.5	·	·	·	·	1.1	3.5		32.7	9	·
		Groß-Berndten	390	0.0	·	·	0.0	13.0	1.4	7.6	0.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	·	12.0	2.1	0.2	0.7	·	·	0.0	26.3		67.4	11	·
		Sondershausen	186	0.1	·	·	0.8	12.5	0.9	8.2	·	0.8	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.2	1.1	0.8	0.1	·	·	0.9	11.3		37.7	12	·
		Sachsa	337	4.2	·	·	4.5	5.7	2.4	6.0	0.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.0	·	1.3	3.4	·	0.4	·	·	0.2	0.4		35.6	13	·
		Bibra	170	3.2	·	·	5.1	10.9	0.8	8.3	0.1	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	0.3	10.7	·	0.0	·	·	·	0.1	13.1		55.2	12	·
		Lützen	120	37.5	2.8	·	1.7	5.8	0.1	10.5	·	0.8	·	·	·	·	·	·	0.0	·	1.0	·	·	2.4	1.2	4.0	·	2.4	·	·	·	·	0.3		70.5	13	·
		Markneukirchen	493	8.0	·	·	0.3	1.4	10.8	23.7	2.2	0.1	2.4	·	·	·	·	2.0	0.3	·	·	·	·	1.7	30.8	7.4	·	0.9	0.3	·	·	·	25.6		117.9	16	·
		Greiz	284	10.1	·	·	27.8	3.6	11.3	23.6	0.2	0.4	0.4	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	10.6	4.5	0.0	16.1	0.0	·	·	·	5.3		113.9	12	·
		Altenburg	198	25.9	0.6	·	2.5	2.0	7.8	14.8	·	1.5	0.5	·	·	·	·	0.0	0.0	·	1.3	·	·	0.2	4.8	1.4	0.1	·	0.0	·	·	·	4.7		68.1	14	·
		Naunhof	132	31.1	6.1	·	1.0	1.5	0.0	16.8	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.1	·	·	1.3	2.0	0.0	·	0.0	·	·	·	·	4.1		69.3	10	·
		Halle a. S.	102	46.3	5.1	·	4.0	15.0	0.1	7.4	0.1	0.6	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	3.3	0.0	·	2.5	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	·	·	1.0	0.3		90.6	13	·
		Eisleben	120	0.8	8.1	·	2.6	12.8	0.2	7.9	1.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	5.9	·	0.8	·	5.0	·	·	·	2.7	1.8		50.3	14	·
		Glauzig	80	31.8	0.4	·	0.5	9.5	0.4	4.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	·	·	3.2	·	0.8	·	0.0	·	·	·	·	3.0		58.8	10	·
		Bernburg	66	(10.0)	1.5	·	0.3	12.1	0.2	5.8	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	·	·	8.1	·	·	0.1	·	·	·	·	0.2	27.5		(70.4)	(12)	·

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	0.4	0.0	·	6.6	3.6	3.2	5.1	0.2	1.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	7.5	0.0	3.5	4.4	6.0	0.0	·	·	1.8	5.7		50.0	14	·
		Quedlinburg	124	0.8	0.5	·	0.5	3.6	·	4.0	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	9.4	·	1.3	0.5	·	0.1	·	·	0.1	9.5		35.4	13	·
		Harzgerode	398	0.6	0.9	·	4.3	11.9	0.5	6.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	11.9	·	1.0	0.9	0.6	·	·	·	·	8.1		47.7	13	·
	Elbe	Zerbst	71	19.0	·	·	·	6.2	0.1	3.6	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.6	0.3	16.8	·	·	0.4	·	·	·	·	·	11.6		60.3	11	·
		Magdeburg	56	3.5	0.5	·	·	2.1	0.0	1.1	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	1.1	1.9	7.9	·	0.0	5.4	·	0.1	·	0.0	0.0	0.0		27.5	10	·
		Arneburg	48	5.2	4.9	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	8.6	14.2	0.5	2.2	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·		37.3	7	·
	Havel	Mirow	59	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	0.9	6.3	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·		14.8	5	·
		Hohenlychen	70	7.0	1.3	·	·	·	·	·	·	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	3.8	1.2	1.0	1.1	·	·	·	12.7	·	·	·	·	·		28.9	9	·
		Zehdenick	41	8.4	3.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	1.8	2.0	2.8	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·		29.0	7	·
		Sohland	364	8.5	7.8	·	·	9.1	15.9	17.9	0.3	3.1	·	·	·	·	·	0.3	0.1	·	7.1	1.4	·	6.3	85.7	1.4	0.5	0.4	0.7	0.3	·	·	1.8		168.6	19	·
		Löbau	249	3.9	6.9	·	·	7.6	10.9	12.1	·	2.9	0.3	·	·	·	·	1.6	·	·	7.5	0.8	·	6.8	49.6	0.2	2.0	14.7	0.5	3.4	·	·	14.9		153.6	18	·
		Uhyst	130	7.0	7.1	·	·	2.0	7.1	11.1	0.2	2.0	·	·	·	·	·	·	0.3	·	6.3	3.9	·	15	33.1	·	0.1	·	·	1.0	·	·	21.7		104.4	15	·
		Spree	156	13.7	7.8	·	·	4.3	8.4	11.2	0.1	1.9	·	·	·	·	·	0.0	1.3	·	11.7	2.0	·	5.2	34.2	·	2.7	·	·	1.0	·	·	8.2		114.7	15	·
		Kottbus	70	12.1	3.4	·	·	1.7	2.4	14.7	1.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	9.9	3.1	·	0.0	18.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	1.6		65.4	11	·
		Luckau	64	3.2	10.0	·	1.3	2.9	0.3	7.5	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	3.0	·	·	2.2	·	0.4	2.0	·	·	·	·	0.8		40.1	13	·
		Lindenberg	106	10.4	0.7	·	0.9	3.3	0.2	4.7	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	12.0	6.2	0.4	0.2	1.4	0.2	0.1	0.8	·	·	·	·	16.8		58.8	17	·
		Beeskow	44	29.1	0.1	·	3.0	3.3	0.0	5.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	13.5	5.0	0.1	0.1	3.0	0.0	0.8	0.3	·	·	·	·	13.1		76.4	13	·
		Funkenmühle	44	1.2	2.5	·	(2.0)	2.3	·	(2.5)	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	6.0	·	0.8	4.3	·	·	1.8	0.5	·	·	·	·	21.3		(45.2)	(12)	·
		Berlin-Buch	58	1.0	0.0	·	·	0.0	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	0.5	3.2	8.8	0.3	·	0.0	0.8	·	·	·	·	·		22.8	8	·
		Berlin-Dahlem	55	1.3	3.4	·	·	1.8	·	0.0	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	4.5	5.5	1.7	6.6	·	·	2.5	1.2	·	·	·	·	0.0		28.6	10	·
		Brück	44	7.1	5.8	·	0.1	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.8	9.4	0.2	7.2	·	·	0.4	8.4	·	·	·	·	5.3		55.9	11	·
		Potsdam	80	1.9	3.3	·	·	1.7	·	·	0.3	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	7.0	7.9	5.1	10.4	·	·	3.6	3.5	·	·	·	·	0.3		45.3	13	·
		Krüssau	50	17.8	5.0	·	·	1.2	·	0.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.1	5.0	·	8.6	·	·	0.8	9.7	·	·	·	·	0.3		53.1	11	·
		Berge	42	12.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	6.8	1.5	7.3	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·		31.9	7	·
		Wittstock	66	6.9	0.0	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	0.1	0.0	0.4	·	·	1.3	2.4	·	·	·	·	·		16.1	7	·
		Kyritz	44	3.5	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	4.1	2.0	6.1	1.2	·	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·		17.9	8	·
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	1.1	18.8	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	7.5	5.5	2.3	0.2	·	0.5	3.3	·	0.6	·	·	·	·		40.5	11	·
		Gardelegen	46	11.2	0.3	·	·	·	·	6.5	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	7.0	0.3	1.0	·	1.5	1.6	5.2	·	·	·	·	·		38.0	12	·
		Waren	68	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	0.1	0.0	0.8	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·		7.3	6	·
		Redlin	57	0.6	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	5.6	7.8	5.5	·	0.3	0.1	·	4.7	·	·	·	·		30.9	9	·
		Dömitz	15	4.1	11.5	·	·	·	·	·	·	0.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	3.6	0.9	2.5	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·		23.6	7	·
		Arendsee	28	5.4	10.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	8.6	4.5	1.1	·	0.3	·	·	2.2	·	·	·	·		37.4	8	·
		Zarrentin	40	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.1	1.4	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·		4.6	6	·
		~~Uelzen~~	~~38~~	0.8	7.3	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	4.0	4.9	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·		22.5	7	·
		Lüneburg	15	7.1	0.9	·	·	·	·	·	0.1	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	6.7	5.7	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·		26.2	7	·
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	8.9	3.0	0.1	·	·	·	0.5	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.2	0.1	·	0.0	3.0	0.9	·	1.1	·	·	2.9	0.1		22.0	13	·
		Glückstadt	3	3.8	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	5.2	·	·	·	·	1.5	2.6	·	1.6	0.4	0.8	·	·	3.4	·	·	9.6	·		28.9	9	·
		Neumünster	21	6.0	·	·	·	·	·	0.3	0.1	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.1	·	·	4.7	0.2	19.7	·	0.3	·	·	10.3	·		44.1	11	·
Weser/Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	7.7	11.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.6	·	0.1	0.5	·	·	6.5	·	·	3.2	·		31.2	8	·
		Lehe	8	3.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	0.1	·	·	·	·	4.2	·	·	26.7	0.0		37.3	6	·
Weser	Werra	Schleusingen	414	2.4	·	·	2.7	2.8	4.9	6.1	0.1	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6	15.5	0.1	·	0.0	·	·	1.4	9.0		47.2	13	·
		Meiningen	308	6.8	0.1	·	0.5	6.2	6.5	9.5	·	1.8	0.2	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.2	0.8	16.3	0.3	1.6	0.4	·	·	0.3	7.5		59.2	17	·
		Brotterode	590	4.7	0.1	0.0	0.1	14.0	1.2	13.6	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	0.4	2.2	0.8	0.0	0.3	·	·	13.0	8.0		61.2	15	·
		Tann	370	7.9	·	·	4.0	9.0	4.3	10.3	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	5.0	1.7	0.1	·	0.4	·	·	1.9	17.2		65.0	13	·
		Grossenbehringen	281	0.7	·	·	0.3	11.5	3.6	13.4	·	0.3	2.1	·	·	·	·	0.0	1.2	·	·	·	·	5.0	·	3.7	0.7	·	·	·	·	6.9	8.9		58.3	13	·
		Wichmannshausen	203	1.9	·	·	1.6	14.6	10.2	7.2	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	12.8	·	4.3	·	·	·	·	·	3.7	12.2		70.1	10	·
		Witzenhausen	136	0.8	·	·	0.2	6.7	4.2	5.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	5.6	·	·	0.1	·	·	0.7	5.1		28.8	10	·


1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	9.6	·	·	4.4	22.3	10.7	9.5	·	0.0	0.4	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	1.4	3.2	7.8	1.9	0.0	0.6	·	·	0.0	14.4		86.2	12	·
		Gersfeld	512	5.3	0.1	·	2.1	8.7	7.8	5.7	0.0	0.4	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.4	2.6	10.5	1.1	0.0	0.7	·	·	·	11.9		57.3	13	·
		Fulda	330	4.6	0.1	·	0.5	5.9	7.8	8.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	7.6	1.0	0.5	·	·	·	·	·	1.0		40.6	11	·
		Herbstein	416	2.1	·	·	0.0	14.8	13.6	7.8	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	9.7	2.4	1.4	·	1.3	·	·	0.7	4.1		59.2	12	·
		Hünfeld	260	5.5	0.1	·	7.5	16.3	5.6	7.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	5.2	4.1	1.0	·	0.3	·	·	0.4	4.0		57.0	12	·
		Berleburg	420	5.0	·	·	6.6	10.0	2.1	·	1.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.0	·	·	5.1	·	·	0.7	·		34.6	9	·
		Frankenau	430	5.3	·	·	27.3	14.1	5.0	0.9	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	2.1	4.2	1.0	0.1	3.3	·	·	3.0	3.9		71.4	14	·
		Meiches	467	3.2	0.1	·	1.5	11.8	14.3	10.1	0.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	7.3	1.3	1.1	·	1.8	·	·	7.7	4.1		67.4	15	·
		Alsfeld	272	6.0	·	·	0.2	18.2	13.3	4.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	6.9	0.1	·	1.3	·	·	20.4	5.3		78.9	11	·
		Hauptschwenda	500	14.2	·	·	8.5	13.9	14.0	1.8	0.2	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.6	3.0	0.6	·	1.4	·	·	18.4	10.3		90.5	14	·
		Kassel	198	4.4	·	·	10.6	6.4	4.9	2.3	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.5	2.7	·	·	0.3	·	·	2.3	4.5		39.2	12	·
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	4.4	·	·	8.7	8.2	4.3	0.2	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	1.5	0.3	0.7	·	1.6	·	·	1.3	0.9		34.3	13	·
		Winnefeld	276	5.4	·	·	21.4	2.3	2.3	0.2	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	0.5	0.6	1.4	4.0	·	·	11.7	·		53.1	12	·
		Driburg	230	13.7	·	·	5.0	2.5	·	0.0	0.0	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	0.0	5.6	0.2	0.0	5.4	·	·	2.2	0.0		37.2	9	·
		Hameln	68	4.3	0.0	·	·	0.2	·	0.7	0.0	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	0.0	·	·	·	2.9	0.0	0.0	·	·	1.1	·		13.2	7	·
		Herford	66	9.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0	·	·	·	·	·	2.9	·	·	1.4	2.0	·	0.1	0.6	·	·	7.9	·		29.4	9	·
		Essern	46	6.5	0.1	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	5.5	14.6	·	0.3	0.1	·	·	2.0	·		30.9	9	·
		Nienburg	25	3.4	0.0	·	·	·	·	0.3	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.4	·	0.0	9.7	·	0.0	0.8	·		18.3	6	·
	Aller	Weferlingen	89	0.5	0.1	·	·	·	·	0.0	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	2.2	·	0.9	2.3	0.0	6.5	0.5	0.7	·	0.0	0.6	·		16.5	11	·
		Wittingen	85	2.3	0.8	·	·	·	·	0.0	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.3	0.8	1.9	0.0	5.4	0.0	6.1	·	·	·	0.2	·		19.6	10	·
		Brocken	1140	4.5	·	·	2.5	5.4	0.6	3.9	2.6	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.6	0.1	0.1	1.8	8.2	0.2	0.1	·	·	0.3	2.9		38.5	11	1
		Schmatzfeld	192	1.3	·	·	1.4	4.2	0.3	2.3	·	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.2	0.6	0.0	0.0	8.2	8.7	0.3	·	·	·	0.2	10.3		42.3	14	·
		Braunschweig	75	0.9	·	·	·	·	·	0.0	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	2.5	·	0.9	·	·	0.8	0.0		6.3	6	·
		Helmstedt	137	0.9	·	·	·	0.0	·	0.5	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	1.3	·	1.2	3.4	2.5	5.2	·	1.1	·	·	4.8	0.3		24.1	12	·
		Celle	43	0.9	0.3	·	·	·	·	0.0	·	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	2.5	4.1	1.3	·	0.6	·	·	0.0	·		13.4	8	·
		Göttingen	160	0.1	·	·	2.2	4.5	2.3	3.8	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	17.7	0.0	·	1.1	·	·	1.2	3.2		36.1	9	·
		Adenstedt	205	5.4	·	·	·	0.4	0.2	0.1	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.0	0.3	·	8.5	1.1	·	0.0	·	·	1.5	·		20.1	10	·
		Klausthal	540	7.1	·	·	6.8	4.3	0.5	3.6	1.9	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	5.2	0.2	·	5.6	1.6	·	0.0	·	·	0.6	2.0		41.5	14	·
		Hildesheim	87	0.4	·	·	·	0.1	0.0	0.0	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	5.2	0.1	0.2	0.0	·	·	1.8	·		8.4	7	·
		Hannover	50	2.6	·	·	·	·	·	0.0	1.3	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.2	0.1	·	0.1	4.6	·	·	0.2	·		11.6	8	·
		Bergen b. Celle	70	3.0	1.0	·	·	·	·	·	0.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.2	·	·	7.9	1.3	0.1	0.4	·	·	0.0	·		14.6	8	·
	Unterweser	Bremen	7	8.2	0.0	·	·	·	·	·	0.0	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.1	2.8	0.8	0.3	0.0	·	4.5	·	·	3.8	·		22.5	8	·
		Rotenburg i. H.	22	11.0	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.8	·	2.3	·	4.6	·	6.2	·	1.2	·	·	7.1	·		34.9	8	·
		Diepholz	39	2.3	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(1.0)	0.2	·	(1.0)	·	·	23.9	·		(29.6)	(6)	·
		Oldenburg	7	2.7	0.0	·	·	·	·	·	0.0	1.7	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	3.0	·	14.2	12.1	·	0.0	1.0	·	·	6.0	·		40.7	7	·
		Elsfleth	2	5.3	0.5	·	·	·	·	·	0.0	4.0	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	4.6	·	3.9	4.7	·	·	6.2	·	·	24.2	·		53.8	9	·
Ems West	Nordsee	Jever	8	5.7	0.4	·	·	·	·	0.5	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	11.1	·	·	·	1.1	·	·	8.2	·		27.0	6	·
		Norden	6	2.9	·	·	·	0.7	·	0.8	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.2	·	0.2	·	·	0.1	0.9	·	·	0.6	0.0		8.4	10	·
		Emden	2	3.6	12.7	·	·	·	0.1	1.5	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	8.7	·	·	·	0.2	·	·	5.0	·		32.2	10	·
Ems	Ems	Hövelriege	107	6.7	·	·	0.8	0.2	·	·	0.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	·	·	·	1.0	0.0	·	6.8	·	·	3.0	·		21.7	9	·
		Münster	63	14.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	11.0	·	·	·	·	·	1.7	·	0.2	·	2.2	0.9	0.1	1.3	·	·	1.3	·		33.3	9	·
		Iburg	115	16.4	·	·	·	·	·	·	0.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	2.5	0.4	·	0.8	·	·	2.9	·		24.6	8	·
		Rheine	40	3.5	·	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	1.2	3.5	·	1.3	·	·	2.7	·		19.8	6	·
	Leda/Hase	Bramsche	48	8.7	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	0.7	2.4	·	3.4	·	·	5.1	·		21.4	6	·
		Löningen	23	4.7	·	·	·	·	·	0.5	·	6.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.0	·	·	1.0	1.9	1.4	·	·	·	·	6.9	·		22.9	8	·
		Schöninghsdorf	27	(6.0)	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	(1.0)	·	·	5.0	·	(1.0)	·	·	·	·	2.1	·		(18.9)	(6)	·
		Potshausen	2	4.0	·	·	·	·	·	0.3	1.2	0.7	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	1.6	1.4	·	1.3	1.5	·	·	2.8	·	·	5.9	·		21.1	11	·

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juni

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Rhein	Ems	Wennewick	33	6.9	·	·	·	0.4	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	2.0	1.1	0.1	·	6.1	·	·	20.2	·		38.7	9	·
	Berkel/Issel	Raesfeld	60	10.6	1.3	·	·	0.3	·	·	0.2	0.2	·	·	·	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	5.0	5.5	0.9	2.7	·	·	12.7	·		47.8	11	·
	Main	Schlüchtern	208	1.7	·	·	1.8	13.2	14.0	7.9	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.4	9.3	1.6	·	2.3	·	·	·	1.3		55.6	11	·
		Gelnhausen	170	0.0	·	·	1.4	0.9	13.4	11.5	·	0.4	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.5	18.3	2.7	·	6.4	·	·	1.5	1.4		61.9	12	·
		Frankfurt a. M.	103	0.7	0.0	·	5.9	4.4	12.3	13.5	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	1.8	12.1	1.9	0.0	1.4	·	·	5.2	0.5		59.8	12	·
		Echzell	130	3.0	·	·	4.9	2.1	7.0	16.8	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	4.5	·	·	5.1	·	1.1	5.8	15.6		70.8	11	·
		Feldberg	820	1.0	0.3	·	11.7	3.1	8.2	13.0	0.0	0.8	0.3	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.3	16.4	1.4	·	3.0	·	·	11.6	9.2		82.3	14	·
	Rhein	Wiesbaden	109	0.8	0.0	·	22.6	0.2	3.9	9.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	18.6	1.0	·	0.4	·	·	0.9	0.6		58.6	11	·
		Geisenheim	96	0.0	0.0	·	10.9	1.3	5.6	10.6	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	4.1	8.1	3.5	·	1.7	·	·	4.1	1.5		51.4	10	·
	Nahe	Birkenfeld	410	·	·	·	7.7	2.6	4.0	6.8	·	0.6	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.2	3.5	2.8		·	2.2	·	·	14.3	2.9		47.6	(12)	·
		Meisenheim	155	·	·	·	12.5	·	13.0	13.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	2.2	5.2	6.5	·	1.4	·	·	3.1			57.5	(11)	·
	Lahn	Marburg	238	9.5	·	·	8.9	5.3	10.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	1.6	0.9	·	1.4	·	·	10.3	5.5		57.4	11	·
		Weilburg	225	3.9	0.2	·	1.4	2.0	15.9	5.0	·	0.9	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	2.1	1.4	8.5	·	4.5	·	·	10.6	0.8		58.2	15	·
		Schwalbach (Bad)	320	5.2	1.9	·	0.8	·	20.8	9.0	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.8	1.6	2.1	·	0.6	·	·	6.7	1.2		55.1	12	·
		Ems	83	1.5	0.5	·	5.4	11.8	5.2	4.6	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.7	2.4	8.9	·	5.8	·	·	6.1	4.4		58.8	14	·
	Mosel	Daleiden	480	·	·	·	11.7	2.9	(2.0)	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	4.1	0.9	3.5	·	·	10.5	0.9		(37.8)	(9)	·
		Schneifelforsthaus	657	·	·	·	5.0	12.9	4.7	0.6	0.0	1.2	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.6	1.4	0.7	4.3	·	·	8.9	1.1		46.1	13	·
		Bitburg	333	·	·	·	1.4	3.4	1.4	·	0.1	·	·	·	·	1.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	2.3	0.1	0.5	2.8	·	·	29.4	0.3		42.9	12	·
		Losheim	300	·	·	·	2.5	·	14.7	4.9	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	3.6	4.5	0.9	·	2.3	·	·	6.8	0.0		40.2	8	·
		Trier	146	·	·	0.3	0.6	0.8	16.1	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	7.0	6.8	0.1	2.5	0.3	·	11.6	1.7		52.6	13	·
		Blankenrath	397	·	·	·	0.0	2.8	12.3	3.8	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	1.1	4.4	·	3.1	·	·	13.7	0.8		43.7	9	·
		Düngenheim	435	·	0.8	·	9.5	10.2	8.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	9.5	1.1	·	1.5	·	·	6.7	2.5		51.9	11	·
		Neuwied	65	2.9	0.1	·	3.5	12.7	3.4	0.2	·	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	3.1	1.9	·	9.3	·	·	2.4	0.1		42.7	14	·
	Sieg	Hilchenbach	355	7.9	0.0	·	11.8	10.2	0.7	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	5.4	·	·	5.3	·	·	(2.0)	0.1		(44.8)	(9)	·
		Salzburg	612	6.2	0.7	·	6.0	7.4	2.6	0.4	0.1	3.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	5.4	1.8	0.1	4.4	0.1	·	3.2	0.1		43.3	17	·
		Morsbach	210	11.3	0.2	·	24.5	5.6	1.0	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	5.3	1.0	0.1	(1.0)	·		(55.2)	(11)	·
		Rodt-Müllenbach	410	9.4	·	0.0	22.1	3.9	0.9	0.0	0.0	4.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.8	0.0	0.9	2.7	2.1	·	11.1	0.4		59.5	12	·
		Seelscheid	213	3.4	·	·	10.6	(2.0)		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	7.2	·	·	1.9	0.8		26.8	8	·
	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	3.7	0.1	·	11.3	1.7	0.2	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	0.4	3.7	·	·	1.3	·		23.9	10	·
		Remscheid	310	5.1	·	·	10.7	1.7	0.3	·	0.2	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	3.3		0.2	4.7	·	·	3.2	·		34.6	(12)	·
		Münstereifel	290	0.5	0.0	0.0	0.0	·	5.5	0.3	·	2.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.8	2.2	0.0	4.5	·	·	2.7	0.1		19.9	10	·
		Krefeld	38	3.3	·	·	4.3	0.2	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	3.4	4.4	·	0.0	·	·	5.4	·		21.8	7	·
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	3.8	·	·	6.4	8.4	0.2	0.5	0.1	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	3.5	3.0	0.2	·	4.5	·	·	·	0.3		35.1	13	·
		Bigge	329	5.0	·	·	18.0	5.0	0.4	·	0.1	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	1.5	4.2	0.0	0.0	4.1	·	·	0.4	·		40.9	10	·
		Arnsberg	207	7.0	0.1	0.0	15.8	2.0	0.3	0.0	0.0	1.3	0.0	·	·	12.1	·	·	·	·	·	0.6	·	·	10.6	0.4	0.0	·	3.1	0.1	·	1.8	0.0		55.2	13	·
		Herscheid	438	10.4	·	·	12.7	(6.0)	0.0	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	6.0	0.0	·	2.0	·	·	1.9	·		(46.3)	8	·
		Dortmund	110	10.5	·	·	4.6	0.3	·	·	·	0.4	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.8	·	·	1.6	2.0	0.0	0.3	6.2	·	·	(5.0)	·		(31.7)	10	·
		Essen	120	3.3	·	0.0	5.9	1.3	·	0.0	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	4.9	0.9	0.6	0.3	2.6	·	·	4.2	0.0		24.8	11	·
		Lippstadt	79	6.1	·	·	6.8	0.6	·	·	1.2	0.6	·	·	·	26.2	·	·	·	·	·	0.9	·	·	0.4	0.3	·	·	3.8	·	·	4.3	·		51.2	11	·
		Kleve	46	8.0	1.0	·	1.8	0.3	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.5	0.6	0.2	0.5	1.2	·	·	5.1	·		19.7	12	·
Maas	Schwalm bis Inde	Aachen	202	0.1	0.0	15.9	15.8	3.6	0.0	0.0	0.0	1.2	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.3	·	·	0.0	9.6	0.4	0.4	8.2	0.1	·	5.0	0.1		59.9	13	·
		Elmpt	63	3.4	0.2	·	8.6	0.9	0.0	0.3	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	1.7	0.1	1.2	·	·	0.1	·		19.6	11	·

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BULOWSTR. 66

Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 144 12)

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

5. Jahrgang Juli 1932 Nr. 7

Allgemeine Übersicht: Die Verteilung der Niederschläge war ausserordentlich ungleichmässig, da fast sämtliche Regenfälle von Gewittern herrührten, während ergiebige Landregen, die ausgleichend hätten wirken können, fast völlig fehlten. Die Monatssumme lag unter 50mm im Gebiet der oberen Lahn, der Werra, Fulda und der mittleren Weser, im Eichsfeld und an der Hainleite, in Pommern mit Ausnahme des nordöstlichen Zipfels und ferner im nördlichen Ostpreussen. Ueber 100mm hatten das Gebiet der Mosel, der grösste Teil von Hannover, sodann Thüringen, der Freistaat Sachsen, die schlesischen Gebirge und der mittlere Teil von Ostpreussen. An einzelnen Stellen in all' diesen Gegenden stiegen die Niederschläge bis über 200mm, doch war die räumliche Begrenzung dieser Gebiete nur recht eng.

Der 35-jährige Durchschnittswert des Niederschlages wurde überschritten im Hunsrück, Taunus und in der Eifel (Birkenfeld 149, Wiesbaden 158, Dasburg 152%), an der Ems (Schöninghsdorf 143%), ferner im Gebiet zwischen Aller, unterer Weser und der Elbe (Lüneburg 147, Celle 168%), im Westen Mecklenburgs (Barnin 198%), in der Provinz Sachsen, in Thüringen und im Freistaat Sachsen (Gardelegen 120, Jena 170, Eibenstock 190, Löbau 198%), fast überall in Brandenburg und im westlichen Teile Schlesiens (Berge 156, Luckau 193, Seifersdorf 143, Schreiberhau 150%) und schliesslich vereinzelt auch in Hinterpommern und Masuren (Wottnogge 131, Treuburg 134%). In den übrigen Landesteilen Norddeutschlands schwankte prozentual die Niederschlagsmenge meist zwischen 50 und 100%. Unter 50 blieb die Prozentzahl an dem Oberlauf der Eder und im Gebiet der Diemel (Berleburg 35, Hilchenbach 43, Mengeringhausen 41, Winnefeld 47%), strichweise auch an der unteren Oder (Schildberg 49, Stettin 45%) und schliesslich im nördlichen Ostpreussen (Königsberg 35, Tilsit 40, Sarkau 23%).

Die Zahl der Niederschlagstage betrug im allgemeinen 15 bis 20 westlich des 14.Längengrades; östlich davon wurden bei regional recht schwankender Verteilung grösstenteils nur 8 bis 14 Niederschlagstage gezählt.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	.	9.3	0.7	5.2	1.9	1.0	.	.	.	.	.	0.8	10.0	10.7	.	1.9	45.4	10	.
		Wisborienen	40	.	.	.	.	.	.	.	6.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18.4	1.4	6.4	.	.	1.3	.	.	.	0.9	.	4.1	.	2.6	41.4	8	.
		Tilsit	16	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	0.0	.	1.5	14.0	3.8	9.4	0.1	.	.	.	.	0.2	.	0.1	2.0	0.0	1.9	33.0	9	.
		Petricken	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	0.7	.	.	1.3	0.7	2.1	17.9	2.9	.	.	.	.	.	.	.	17.8	.	2.3	46.9	9	.
	Gut-stadt	Sarkau	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.3	.	.	0.2	.	.	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	7.3	.	0.2	15.3	5	.
	Pregel	Lötzen	119	.	.	1.5	.	.	.	.	.	4.5	.	.	.	.	5.5	25.6	0.8	3.6	.	17.5	.	.	.	.	.	.	15.8	.	.	0.8	.	.	75.6	9	.
		Darkehmen	73	.	.	36.5	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	10.0	4.6	10.8	1.5	0.2	.	.	1.5	.	4.6	.	.	7.8	.	.	78.3	11	.
		Insterburg	38	.	.	0.0	0.4	.	.	.	.	34.5	0.0	.	.	.	.	3.9	.	1.0	4.7	6.1	1.0	2.2	.	.	.	0.0	0.7	.	.	15.4	.	0.6	71.1	11	.
		Allenstein	110	.	5.0	6.6	15.3	.	0.1	.	.	3.4	.	.	.	.	.	9.8	6.6	.	1.3	13.6	0.8	0.2	.	.	.	.	.	2.0	4.7	0.6	.	.	70.0	14	.
		Heilsberg	83	.	11.0	3.8	.	.	.	.	.	3.5	.	.	.	.	.	0.8	5.1	.	1.5	5.7	0.9	.	.	.	0.3	.	.	.	12.0	1.9	.	0.3	46.8	12	.
		Loszainen	106	.	.	0.8	49.2	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	.	8.1	.	13.6	1.3	4.2	.	.	.	.	.	10.1	.	.	21.5	.	.	109.6	9	.
		Damerau	50	.	.	.	17.8	.	.	.	.	5.5	.	.	.	.	.	1.8	3.4	1.0	4.9	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	22.6	.	5.6	62.7	9	.
		Königsberg	28	0.1	.	0.3	.	0.0	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	2.4	0.0	0.4	0.0	0.1	1.8	9.4	0.0	.	.	0.0	.	.	.	0.0	11.2	0.8	1.0	27.5	10	.
	Passarge	Silberbach	170	.	10.0	.	9.1	.	.	.	.	17.7	.	.	.	.	4.1	7.3	13.4	5.2	.	8.0	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	78.0	10	.
		Klenau	8	.	1.2	.	1.3	.	.	1.0	.	4.2	3.4	.	.	.	10.7	18.2	5.7	3.4	.	3.5	5.3	1.7	.	.	.	.	.	.	0.8	.	0.2	3.7	64.3	15	.
Weichsel	Narew	Treuburg	155	0.3	.	6.9	0.0	0.0	.	0.0	.	2.4	.	.	.	.	.	8.4	1.4	9.8	0.8	12.9	1.0	.	.	.	3.2	.	70.6	.	0.0	5.3	.	1.8	124.8	13	.
		Prostken	119	7.1	.	8.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22.3	6.0	1.9	0.7	0.5	1.0	0.3	.	.	.	11.9	8.1	.	.	0.4	.	.	69.1	12	.
		Turoscheln	120	11.0	.	21.3	5.3	.	.	.	.	18.3	.	.	.	.	.	2.0	2.4	.	3.2	20.0	1.1	.	.	.	.	12.9	18.4	.	0.2	16.1	.	.	132.2	13	.
		Ortelsburg	146	1.2	.	33.0	15.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19.5	4.5	3.3	0.3	18.5	0.6	0.7	.	.	.	.	8.9	15.5	14.0	5.8	.	.	140.8	14	.
		Neidenburg	173	3.3	0.1	0.2	45.9	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	6.9	12.1	0.1	9.7	0.4	2.7	0.1	.	.	.	.	.	.	.	5.9	0.2	.	.	87.9	14	.
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	.	0.9	.	4.9	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	7.6	23.7	2.9	0.2	2.2	10.4	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	53.8	12	.
		Reinwasser	185	.	.	3.5	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	20.0	.	2.2	5.5	2.1	0.7	1.3	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	2.5	0.5	41.4	10	.
		Marienwerder	52	0.0	9.5	0.1	2.1	.	2.5	.	7.5	3.6	.	.	.	.	6.5	7.7	2.8	13.4	2.9	1.5	0.1	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	.	0.0	0.0	60.6	15	.
		Marienburg	12	.	0.3	.	0.5	.	.	0.4	.	3.8	1.5	.	.	.	12.2	39.2	1.2	15.0	1.6	0.5	0.1	.	.	.	.	.	0.1	.	0.9	.	0.0	0.6	78.5	15	.
Einlagesamm. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	38	.	.	1.1	2.6	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	27.5	.	0.8	5.9	17.7	0.2	3.2	.	.	.	0.4	.	.	1.0	.	0.7	0.6	6.6	69.0	14	.
		Wottnogge	120	.	.	.	1.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	74.4	.	0.8	2.0	2.5	0.2	.	.	.	24.2	0.9	.	.	1.6	.	.	1.3	1.9	111.6	12	.
		Jershöft	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.6	0.1	26.8	17.4	9.9	8.2	2.1	.	.	.	0.1	0.2	.	9.2	.	.	0.2	7.7	89.5	12	.
		Köslin	41	.	.	0.1	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	29.3	0.1	29.7	6.3	0.1	2.0	1.2	.	.	.	.	.	.	0.1	1.0	5.2	1.4	3.3	80.0	14	.
		Polzin	85	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	10.8	.	16.2	.	.	2.5	4.8	.	.	.	.	5.4	.	5.6	.	.	.	0.8	46.7	(9)	.
		Treptow a. R.	10	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.0	.	15.0	9.1	3.1	0.5	5.1	.	.	3.5	8.0	.	.	.	.	.	2.6	1.8	59.2	11	.
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	.	.	.	0.6	.	.	.	13.2	2.4	0.5	.	.	.	.	.	20.9	18.5	11.4	.	.	.	.	.	.	12.1	.	.	3.1	2.0	.	.	84.7	10	.
		Ratibor	185	.	.	3.1	.	0.1	.	.	.	.	1.6	.	.	.	.	.	7.2	0.2	24.0	4.1	.	.	.	.	.	13.7	.	.	2.5	3.6	.	.	60.1	10	.
		Beuthen	292	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	8.5	.	.	.	0.0	.	2.3	2.7	24.7	.	.	.	.	.	.	15.1	.	.	8.2	9.5	.	.	71.8	8	.
		Oppeln	163	.	.	.	.	.	.	.	5.4	2.3	.	.	.	.	1.0	22.8	22.6	22.6	2.1	.	.	0.2	.	.	.	0.3	.	.	6.4	0.1	.	.	85.8	11	.
		Zawadzki	210	.	.	5.6	0.4	1.1	.	.	3.1	7.4	0.2	.	.	.	.	2.1	1.2	15.3	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	9.6	5.3	.	.	56.3	12	.
		Proskau	180	0.6	.	.	0.3	0.5	.	.	4.0	0.1	.	.	.	.	0.4	1.6	17.7	5.8	6.4	0.2	.	.	.	.	10.7	.	.	5.5	0.6	0.2	.	54.6	15	.
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	0.0	.	.	0.0	.	.	.	9.4	0.7	.	.	.	.	6.4	.	8.5	0.0	26.9	0.0	.	.	.	2.6	12.7	1.8	0.0	3.5	0.9	0.0	.	.	73.4	10	.
		Bielendorf	690	.	.	.	2.7	.	.	.	6.5	10.8	0.1	.	.	4.1	.	0.3	11.4	4.6	15.8	.	.	.	.	2.4	9.8	7.8	0.2	2.3	0.8	.	.	.	79.6	15	.
		Grunwald	900	11.4	.	1.1	0.3	.	.	0.3	14.2	0.9	0.1	.	.	.	.	0.6	36.1	2.8	7.8	.	.	0.2	.	3.1	11.1	3.8	0.6	6.7	0.3	.	.	.	101.4	18	.
		Reinerz	556	14.5	.	4.5	0.6	.	.	.	15.5	.	.	.	.	.	.	.	23.1	2.6	5.7	.	.	1.1	.	0.5	21.0	6.3	1.0	9.5	0.3	.	.	.	106.2	14	.
		Friedland	510	17.2	.	2.4	1.6	.	.	.	17.0	0.1	.	.	.	.	1.7	12.6	14.4	5.1	24.2	.	.	0.3	.	.	22.0	4.2	7.0	3.0	0.8	.	.	.	133.6	16	.
		Weigelsdorf	375	4.7	.	0.6	0.1	.	.	.	17.1	0.2	.	.	.	.	.	0.2	44.0	5.7	14.1	.	.	.	.	1.7	3.9	1.7	.	3.7	0.2	.	.	.	97.9	14	.
		Ziegenhals	345	0.3	.	.	1.4	.	.	1.2	17.3	0.0	.	.	.	.	0.1	.	62.5	4.6	17.6	.	.	0.1	0.1	.	0.4	8.3	.	0.3	18.6	.	.	.	132.8	14	.
		Neiße	190	.	.	.	1.1	.	.	.	24.2	0.3	.	.	.	.	.	40.5	18.9	2.3	8.1	.	.	.	.	.	.	1.5	.	0.5	9.0	.	.	.	106.4	10	.
	Lobe/Sorge	Rosenberg	240	.	.	5.5	0.4	.	.	.	1.5	7.5	.	.	.	.	1.1	13.2	4.8	13.5	8.5	0.5	.	.	.	.	.	.	3.5	1.7	2.8	.	.	64.5	13	.
		Strehlen	163	.	.	.	1.5	.	.	.	30.7	.	.	.	.	.	.	17.2	20.5	5.6	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	.	.	.	.	84.5	7	.
		Krietern	124	3.6	.	.	0.8	.	.	.	11.6	0.0	.	.	.	.	3.5	19.5	11.5	10.2	14.4	.	0.0	0.0	.	0.0	.	0.0	.	3.5	1.2	0.0	.	.	79.8	10	.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	4.5	·	1.0	1.0	0.0	·	·	5.1	0.4	·	·	·	·	1.9	18.1	6.7	8.3	7.6	0.0	0.0	·	·	·	·	1.8	·	2.6	12.5	·	·	·	71.5	13	·
		Salzbrunn	417	15.9	·	4.2	2.7	·	·	·	36.8	8.6	·	·	·	·	·	1.7	6.5	8.9	6.4	·	·	·	·	0.6	14.8	0.7	·	2.8	·	·	·	·	110.6	13	·
		Ingramsdorf	178	3.8	·	19.4	·	·	·	·	(100)	(2.0)	·	·	·	·	·	·	12.6	0.7	7.2	·	·	·	·	·	1.8	·	·	(2.5)	·	·	·	·	(60.0)	(9)	·
		Liegnitz	123	1.6	·	35.0	11.9	·	·	·	4.7	4.5	·	·	·	·	·	0.1	17.2	3.2	0.2	·	·	·	·	·	0.2	·	·	2.3	·	·	·	·	80.9	11	·
		Wohlau	116	·	·	5.8	3.3	·	·	·	3.1	0.0	·	·	·	·	0.4	0.1	15.3	9.3	7.2	·	0.2	0.3	·	·	·	1.5	·	1.7	·	0.0	·	·	48.2	12	·
		Charlottenthal	119	0.0	·	·	0.0	·	·	·	27.9	·	·	·	·	·	21.9	·	18.9	3.5	0.8	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.6	4.2	·	·	·	77.8	7	·
		Fraustadt	94	0.0	·	18.6	7.4	·	0.0	·	1.6	2.1	·	·	·	·	·	24.8	20.3	3.0	0.0	·	·	0.7	·	·	2.0	3.0	·	0.0	·	·	0,0	·	83.5	10	·
		Unruhstadt	58	·	·	12.7	0.7	·	·	·	24.5	·	·	·	·	·	14.3	3.6	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	60.1	(7)	·
		Schwiebus	82	·	1.2	14.3	2.9	·	·	·	18.7	0.1	·	·	·	·	0.6	11.6	4.0	2.2	0.8	·	·	·	·	12.3	·	8.3	·	·	·	·	·	·	77.0	12	·
		Grünberg	168	·	0.0	2.5	4.3	·	·	·	21.3	0.1	·	·	·	·	34.5	0.0	6.2	16.4	0.5	0.0	0.0	1.0	·	2.3	·	0.0	·	0.2	0.0	·	0.0	·	89.3	11	·
	Bober	Pr.Heinrich-Baude	1410	10.8	·	8.1	13.0	·	·	·	4.4	7.7	0.2	·	·	·	·	1.3	17.0	11.2	2.3	0.3	·	·	·	8.0	26.6	1.8	1.9	8.5	·	·	·	·	123.1	16	·
		Arnsdorf	451	12.2	·	8.8	9.8	·	·	·	15.3	3.6	·	·	·	·	2.1	·	13.8	5.3	2.2	·	·	·	·	5.4	25.4	5.5	1.1	5.6	·	·	·	·	116.1	14	·
		Schreiberhau	643	2.8	·	26.8	3.7	·	·	·	48.3	4.7	·	·	·	·	·	1.1	14.7	4.6	3.5	·	·	·	·	0.1	62.7	2.7	9.8	·	0.2	·	·	·	185.7	14	·
		Bunzlau	200	1.2	·	7.4	6.6	·	·	·	6.4	1.3	·	·	·	·	·	30.6	2.9	14.8	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	·	·	·	·	71.3	9	·
		Buchwald	133	·	·	16.2	2.0	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.6	9.4	10.2	3.2	·	·	·	0.2	·	0.4	0.3	1.5	·	0.1	·	·	·	·	44.2	12	·
		Flinsberg	470	4.6	·	15.0	9.6	·	·	·	16.4	2.4	·	·	·	·	·	4.6	5.0	3.2	1.8	0.2	0.2	0.9	·	5.9	11.2	0.5	·	0.4	·	0.3	·	·	142.2	17	·
		Seifersdorf	165	·	·	9.2	2.4	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	1.1	13.5	9.0	6.7	0.5	·	·	1.2	·	2.3	·	6.0	·	1.0	·	·	·	·	113.0	12	·
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	·	15.8	1.3	·	·	·	12.9	0.0	·	·	·	·	·	69.2	41.9	31.8	·	·	·	·	0.9	·	·	65.0	·	·	0.3	0.2	·	·	·	269.3	10	·
		Schönberg	215	1.1	·	16.3	4.2	·	·	·	3.4	0.3	·	·	·	0.0	·	27.5	8.1	12.5	·	·	0.1	0.2	·	3.6	26.7	0.4	·	0.2	·	0.7	·	·	105.3	15	·
		Görlitz	211	3.3	·	25.4	2.4	·	·	·	1.9	0.1	·	·	·	0.0	·	12.1	2.5	12.0	0.0	0.0	0.1	0.8	·	7.9	31.9	0.3	·	0.3	0.0	0.3	·	·	101.3	15	·
		Muskau	107	·	·	21.2	1.2	·	·	·	17.3	·	·	·	·	·	·	·	32.2	4.6	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	1.3	0.1	·	·	·	78.4	9	·
		Kanig	65	·	·	1.3	1.0	·	·	·	9.6	·	·	·	·	·	0.2	3.8	7.0	16.4	4.0	·	0.1	0.5	·	4.5	0.0	0.0	·	2.1	0.0	0.0	0.1	·	50.6	13	·
	Oder	Ziebingen	51	·	·	3.7	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	·	12.0	42.0	11.0	·	·	·	·	·	·	36.0	8.5	·	·	2.0	·	0.5	·	·	122.7	9	·
		Lebus	25	·	·	4.1	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	43.9	·	19.0	·	·	·	·	·	·	48.0	·	·	·	·	0.3	·	0.1	·	120.0	7	·
	Warthe	Wierzebaum	63	1.2	·	6.1	1.3	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	0.2	·	2.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	·	·	·	0.8	·	·	0.3	·	15.3	10	·
		Neustettin	139	·	·	17.8	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	26.2	1.5	2.9	1.5	1.0	·	·	·	·	·	3.2	·	0.8	·	·	·	·	57.2	9	·
		Dobrin	158	1.8	2.0	8.4	0.4	·	·	·	5.0	0.1	·	·	·	·	·	9.2	0.8	3.1	3.6	·	1.0	·	·	0.5	·	12.8	·	1.4	·	·	0.1	·	48.2	15	·
		Dtsch.-Krone	118	19.1	·	1.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	19.0	6.1	·	0.5	0.0	0.4	·	0.5	·	·	·	0.0	·	·	0.2	·	46.8	8	·
		Hammer	50	1.3	·	1.8	0.4	·	·	·	1.9	1.7	·	·	·	·	0.0	1.3	31.3	5.7	0.0	·	0.9	0.0	0.1	·	·	3.6	·	·	·	·	·	·	50.0	11	·
		Neuwedell	80	·	·	·	0.6	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	20.0	0.1	4.3	3.8	1.8	·	4.7	0.5	·	·	6.6	·	·	·	·	·	0.9	·	43.8	11	·
		Friedeberg	75	·	·	0.1	·	·	·	·	3.9	·	·	·	·	·	27.8	·	5.9	0.1	1.6	·	0.2	·	·	·	0.8	3.6	·	·	·	·	·	·	44.0	9	·
		Kriescht	19	·	·	5.3	0.4	·	·	·	29.6	·	·	·	·	·	17.0	·	4.4	1.2	·	·	·	·	·	26.0	·	4.8	·	·	0.7	·	0.7	·	90.1	10	·
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	13.6	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	4.1	·	·	1.8	·	1.9	·	·	·	4.9	·	6.4	·	·	·	·	·	0.3	36.6	8	·
		Wriezen	8	·	·	15.6	2.0	·	·	·	2.9	·	·	·	·	·	14.4	1.5	·	5.4	1.6	·	·	·	·	34.1	·	14.0	·	·	·	·	·	·	91.5	9	·
		Angermünde	45	·	·	12.8	2.2	·	·	1.2	3.2	·	·	·	·	·	7.7	·	30.5	2.9	·	0.4	·	·	·	1.1	·	11.8	·	3.2	2.4	·	1.3	·	80.7	(14)	·
		Stettin	20	·	·	2.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	·	5.4	7.1	2.2	·	0.0	0.1	·	11.2	·	·	·	·	0.8	·	1.7	·	34.4	10	·
		Voßberg	85	·	0.2	5.5	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	1.5	0.0	5.2	15.0	3.3	0.2	4.1	·	·	3.4	·	2.2	·	0.6	·	·	0.6	·	42.3	13	·
Pomm. Küstengebiet		Wollin	6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22.9	·	9.1	5.2	12.5	·	·	·	·	3.5	·	·	·	·	·	0.6	2.0	·	55.4	7	·
	Persel/Dievenow	Prenzlau	33	·	·	1.2	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	10.3	4.2	16.6	1.6	12.8	·	·	·	·	0.9	·	1.5	·	6.3	4.6	·	1.2	·	62.4	12	·
		Ueckermünde	2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	5.9	12.2	11.3	6.9	·	·	·	13.4	·	·	·	7.3	1.9	0.0	1.7	·	66.1	9	·
		Neubrandenburg	17	·	2.7	4.5	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	2.7	5.2	3.4	0.2	·	·	0.6	0.5	·	·	·	·	·	1.5	·	25.7	(12)	·
		Tribsees	5	·	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	5.2	4.9	·	2.9	10.0	0.6	1.5	8.8	·	1.7	0.0	·	·	0.4	4.3	7.0	8.7	0.1	56.2	14	·
		Pensin	5	·	0.4	0.4	0.5	·	·	0.3	0.0	·	·	·	·	3.0	3.5	·	1.8	7.1	5.3	4.4	0.1	·	3.4	0.2	·	·	0.3	2.5	3.4	3.3	0.2	3.5	43.6	19	·
	Ostsee	Greifswald	5	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	3.1	5.6	0.1	1.1	4.3	·	3.7	2.4	·	·	·	2.9	13.9	4.4	6.9	0.1	53.0	14	·
		Putbus	50	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	4.1	5.9	1.0	0.4	0.6	·	4.2	11.7	·	·	·	4.7	7.6	4.7	4.7	2.5	54.9	14	·
		Zingst	1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	3.2	·	·	2.9	1.1	0.5	·	·	0.3	4.4	8	·	·	·	3.5	4.2	8.2	1.2	70.3	12	·

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Schnee-fall
Meckl. Küstenplatten	Trave/Warnow	Barnin	38	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	54.5	·	·	6.5	38.5	0.5	1.5	·	8.2	18.5	·	·	·	4.5	3.6	2.8	4.3	·	144.6	12	·
		Güstrow	10	·	0.4	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	20.6	·	·	14.4	1.3	0.4	0.1	·	11.8	8.7	0.1	·	·	0.4	5.1	3.0	2.9	·	70.5	14	·
		Rostock	45	·	0.1	0.0	·	·	·	8.5	0.2	·	·	·	·	0.0	27.2	·	0.0	7.2	0.2	2.8	0.4	0.1	6.4	9.1	·	·	·	2.6	5.4	6.5	8.0	·	84.7	15	·
		Kirchdorf	4	·	8.3	·	·	·	·	6.9	·	·	·	·	·	1.5	1.5	·	·	19.0	4.0	1.2	0.5	·	0.1	8.0	·	·	·	4.8	15.7	2.5	8.9	·	82.9	14	·
		Lübeck	5	·	3.0	·	·	·	·	14.9	·	·	·	·	·	4.5	0.2	·	·	3.7	2.3	0.8	·	·	0.6	2.0	·	·	·	1.7	0.9	5.5	11.2	·	51.3	13	·
Westl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	·	0.2	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	11.2	·	·	·	8.8	1.8	2.8	·	0.1	2.6	·	·	·	·	3.6	1.4	3.4	9.3	0.0	48.9	12	·
		Eutin	43	·	1.7	·	·	·	·	3.3	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	17.5	3.5	2.8	0.6	0.1	0.8	0.1	0.1	·	·	3.7	0.2	7.3	11.5	0.2	54.3	16	·
		Gettorf	23	·	1.8	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.0	·	5.5	1.0	·	8.1	·	·	·	·	2.5	0.5	7.1	6.1	·	40.3	10	·
		Schleswig	29	·	2.1	·	·	·	·	18.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	0.1	5.4	0.1	0.2	1.5	1.9	·	0.1	·	6.3	1.7	9.2	7.5	0.8	60.6	15	·
		Flensburg	13	·	2.6	·	·	·	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.5	·	4.2	1.0	·	2.3	1.0	1.2	·	·	4.8	2.2	4.3	4.5	9.7	53.3	13	·
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	·	4.3	·	·	·	·	9.6	·	·	·	·	·	·	1.4	8.1	·	4.0	·	1.9	·	·	5.3	·	·	·	·	7.3	0.3	5.9	2.5	6.2	56.8	12	·
		Wyk a. F.	5	·	5.0	·	·	·	·	9.0	·	·	·	·	·	0.5	3.4	·	·	(5.0)	0.1	0.5	0.1	·	(5.0)	0.1	2.0	·	·	12.7	4.8	6.0	4.5	5.7	(64.4)	(16)	·
		Husum	14	·	9.8	·	·	·	·	6.6	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.3	28.3	0.8	2.4	0.9	1.0	7.0	·	13.8	·	·	0.2	5.0	2.0	5.9	0.1	84.3	16	·
		Büsum	7	·	11.0	·	·	·	·	3.0	·	·	·	·	·	·	0.9	3.6	3.2	4.1	0.7	0.4	0.2	1.0	5.6	0.8	0.1	·	0.0	2.3	4.1	10.1	11.2	·	62.3	17	·
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	11.2	·	21.5	·	·	·	18.6	4.7	0.2	·	·	·	0.2	·	24.9	11.0	29.6	·	·	·	0.3	·	6.1	28.0	0.4	·	1.7	·	2.0	·	·	160.4	15	·
		Altenberg	735	14.5	·	22.0	1.6	·	·	8.9	8.9	1.2	·	·	·	·	·	2.8	3.8	19.9	·	1.6	·	0.2	·	3.6	39.8	0.8	·	0.3	0.5	1.8	·	·	132.2	17	·
		Rabenau	251	3.5	0.1	17.8	0.9	·	·	8.3	4.9	0.2	·	·	·	·	1.5	4.5	5.6	·	0.5	·	·	·	·	9.4	35.1	·	·	0.2	1.0	12	·	·	94.7	16	·
		Gröba	101	·	0.5	15.1	0.5	·	·	7.9	13.5	·	·	·	·	·	0.2	45.0	1.2	·	0.0	·	0.0	0.0	1.7	2.2	34.1	6.3	·	0.0	0.2	0.1	0.0	·	128.5	14	·
		Torgau	86	·	1.2	5.7	·	·	·	9.5	14.9	·	·	·	·	·	·	11.8	1.1	·	7.8	·	·	·	7.1	9.1	58.0	13.8	·	·	4.0	0.5	·	·	144.5	13	·
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290																																		
		Kroppen	109	0.8	0.2	20.1	0.1	·	·	5.0	6.9	·	·	·	·	·	0.3	13.6	3.6	0.5	·	·	·	0.3	·	1.1	27.8	3.4	·	·	3.4	0.2	·	·	87.2	16	·
		Dobrilugk	95	·	0.8	23.2	·	·	·	6.4	13.9	·	·	·	·	·	·	17.6	22.8	·	·	·	·	0.2	·	3.1	23.2	39.8	·	·	0.9	·	·	·	151.9	11	·
		Zahna	92	·	0.2	2.4	2.6	·	·	5.2	9.8	·	·	·	·	·	·	32.2	8.2	1.6	·	·	·	0.3	2.9	10.2	26.7	12.5	·	0.4	2.5	2.4	2.5	·	122.6	17	·
		Eibenstock	643	19.9	1.6	28.7	0.0	·	·	13.6	30.8	0.4	·	·	·	0.2	·	16.6	23.6	3.9	1.8	0.4	0.6	·	7.0	·	41.2	30.1	·	0.7	4.8	3.6	·	·	229.5	(20)	·
		Reichenbrand	323	0.7	2.7	8.7	0.5	·	·	32.4	33.5	·	·	·	·	·	·	6.4	23.5	3.7	2.6	0.4	·	·	10.3	11.3	13.8	7.8	·	1.3	7.9	4.8	·	·	172.3	18	·
		Roßwein	201	·	3.4	12.7	0.3	·	·	14.8	22.4	·	·	·	·	·	0.0	19.3	3.4	0.2	3.2	·	·	·	4.5	10.2	26.4	·	·	1.8	11.3	1.4	0.2	·	129.5	(17)	·
		Annaberg	621	29.1	7.9	35.5	·	·	·	18.2	27.1	0.4	·	·	·	0.4	·	14.1	11.3	3.9	5.4	0.1	·	0.0	1.1	0.4	19.5	10.7	·	0.5	0.5	1.4	·	·	187.5	19	·
		Tornau b. Düben	115	·	(3.0)	3.2	0.3	·	·	8.5	10.0	·	·	·	·	·	·	14.8	4.5	0.0	1.8	·	·	0.3	3.7	9.5	21.7	19.2	·	3.8	·	3.0	0.5	·	107.8	(17)	·
	Saale	Blankenberg	470	0.1	1.1	21.8	0.5	·	·	12.7	23.1	·	·	·	·	·	·	34.7	2.8	·	·	0.3	0.0	·	4.2	6.7	1.2	6.3	·	4.5	2.4	1.6	·	·	124.0	16	·
		Ziegenrück	310	0.3	0.2	27.2	0.4	·	·	10.2	15.0	0.1	·	·	·	0.5	·	55.9	0.5	0.1	0.1	·	0.0	·	9.8	7.2	2.5	2.4	·	0.0	2.3	0.9	·	·	135.6	18	·
		Igelshieb	835	0.1	7.5	22.6	·	·	·	0.3	11.5	·	·	·	·	·	·	45.3	5.6	·	·	·	0.0	·	4.0	8.5	2.6	·	·	5.9	4.2	0.2	·	·	118.3	(14)	·
		Jena	155	·	1.0	10.9	0.1	·	·	1.4	10.5	·	·	·	·	0.2	1.6	68.6	2.9	·	0.8	·	·	·	20.5	7.4	0.5	5.5	·	0.4	2.2	0.7	·	·	135.2	17	·
		Ilmenau	500	5.8	2.8	10.7	·	·	·	0.6	7.6	0.3	·	·	·	8.4	0.0	73.4	3.6	·	·	·	0.0	·	6.4	3.6	0.9	2.2	·	0.6	3.9	0.6	0.2	·	131.6	17	·
		Eigenrieden	480	0.5	5.7	2.0	·	·	·	0.3	2.8	·	·	·	·	14.2	·	4.6	2.4	0.6	3.2	·	·	·	10.1	10.6	·	·	·	0.3	2.8	4.1	0.7	·	64.9	16	·
		Erfurt	208	1.1	9.2	4.0	·	·	·	0.5	5.2	·	·	·	·	1.3	1.0	31.9	10.2	·	1.7	·	·	0.1	7.9	1.4	·	7.9	·	0.4	2.2	0.2	·	·	86.2	17	·
		Groß-Berndten	390	0.1	3.0	0.7	·	·	·	0.7	2.5	·	·	·	·	·	·	1.8	6.8	8.8	1.1	·	0.0	·	21.0	19.4	·	10.6	·	0.4	1.0	1.5	·	·	79.4	15	·
		Sondershausen	186	0.7	3.9	2.1	·	·	·	0.6	3.5	·	·	·	·	·	·	20.2	17.6	0.3	·	·	·	·	17.5	20.8	0.8	2.2	·	0.1	1.6	1.1	·	·	93.0	15	·
		Sachsa	337	·	3.0	0.3	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	4.9	5.1	1.0	4.2	0.0	1.0	0.3	11.6	4.7	·	3.3	·	2.8	4.1	6.1	3.9	0.3	57.7	17	·
		Bibra	170	0.1	0.7	13.4	1.2	·	·	2.2	12.4	0.3	·	·	·	·	1.9	21.5	12.2	·	0.4	·	·	·	29.1	4.9			·	3.3	2.3	0.7	·	·	106.6	(18)	·
		Lützen	120	·	0.0	7.0	5.2	·	·	8.7	19.7	·	·	·	·	·	·	25.0	3.2	·	1.5	·	·	4.1	2.1	7.2	18.0	4.2	·	0.8	2.4	0.3	·	·	109.4	15	·
		Markneukirchen	493	5.2	0.9	23.6	·	·	·	29.1	24.7	·	·	·	·	·	·	9.9	19.0	·	·	·	·	·	1.1	3.2	11.4	4.9	·	7.1	0.6	·	·	·	134.7	13	·
		Greiz	284	0.0	1.2	21.2	0.2	·	·	22.4	17.0	·	·	·	·	·	·	23.7	0.1	·	0.4	·	·	·	4.8	19.9	10.9	10.4	·	1.2	3.8	1.9	·	·	139.1	15	·
		Altenburg	198	·	0.3	18.9	1.1	·	·	17.8	15.9	0.1	·	·	·	·	·	14.0	3.5	0.1	2.8	·	·	0.2	4.0	11.6	16.3	3.1	·	0.4	0.9	0.7	·	·	111.7	18	·
		Naunhof	132	·	2.1	5.3	4.2	·	·	13.1	11.1	·	·	·	·	·	·	18.7	5.6	·	·	·	·	·	3.7	6.9	2.1	8.3	·	0.5	4.1	·	·	·	91.7	13	·
		Halle a. S.	102	0.0	1.0	7.2	0.0	·	·	9.5	18.0	·	·	·	·	·	0.0	4.1	3.2	·	0.0	·	0.0	0.8	4.3	7.3	4.0	14.3	·	0.2	2.0	1.4	0.0	·	77.3	14	·
		Eisleben	120	13.3	1.2	2.9	0.1	·	·	4.8	11.6	·	·	·	·	·	·	5.8	48.7	0.1	·	·	·	·	4.5	13.3	0.3	5.9	·	0.3	2.5	·	0.0	·	115.3	15	·
		Glauzig	80	·	0.6	4.2	·	·	·	0.8	17.8	·	·	·	·	·	·	1.8	24.4	·	0.2	·	·	0.2	2.8	12.2	16.4	9.0	·	2.4	7.0	6.4	0.0	·	106.2	15	·
		Bernburg	66	·	0.5	2.5	·	·	·	1.7	14.5	·	·	·	·	·	·	3.3	18.5	·	·	·	0.3	0.6	1.9	7.8	0.0	13.5	·	0.8	0.9	4.8	0.2	·	71.8	15	·

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Schnee-fall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	0.0	1.4	0.7	3.0	·	·	0.1	2.0	·	·	·	·	0.3	·	8.8	11.2	·	0.3	0.1	0.3	0.5	4.8	10.1	2.3	3.2	·	2.9	11.1	9.0	3.0	0.0	75.1	20	·
		Quedlinburg	124	·	3.0	1.1	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	·	8.2	32.7	·	·	·	·	2.8	6.9	5.6	3.2	0.6	·	·	1.0	0.5	0.5	0.0	68.7	13	·
		Harzgerode	398	0.5	1.1	2.6	1.7	·	·	0.2	3.6	·	·	·	·	·	·	4.6	24.3	·	·	·	·	4.4	12.0	·	0.6	·	0.2	1.1	1.6	·	·	58.5	(15)	·
	Nuthe	Zerbst	71	·	·	1.1	0.1	·	·	0.2	11.5	·	·	·	·	·	·	0.3	2.5	0.1	0.3	·	0.1	0.1	2.8	11.6	1.8	5.5	·	0.3	·	1.9	0.7	·	40.9	17	·
	Elbe	Magdeburg	56	0.0	2.1	0.3	0.0	·	·	0.5	6.8	·	·	·	·	·	0.0	1.8	7.4	1.2	0.6	·	0.0	·	16.1	15.7	2.5	2.7	·	0.8	3.8	2.8	1.1	·	66.2	16	·
		Arneburg	48	·	1.3	0.0	·	·	·	3.5	8.5	·	·	·	·	·	4.1	7.7	18.7	9.8	1.8	0.0	·	·	3.4	5.1	4.6	·	·	4.5	0.2	1.2	3.2	·	77.6	15	·
	Havel	Mirow	59	·	·	·	2.3	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.6	6.6	·	5.0	5.9	6.2	0.2	1.5	·	7.7	2.7	8.1	·	·	·	4.3	1.8	2.4	·	55.7	15	·
		Hohenlychen	70	·	0.1	1.5	2.0	·	·	0.2	1.2	·	·	·	·	·	42.5	·	5.9	5.5	6.1	0.2	1.5	·	4.1	3.1	·	·	·	0.4	2.0	4.5	0.2	·	81.0	17	·
		Zehdenick	41	·	0.6	1.0	2.4	·	·	2.3	0.9	·	·	·	0.7	·	20.0	·	39.4	11	6.1	·	0.2	·	1.9	1.5	·	·	·	0.8	·	0.2	·	·	79.1	15	·
		Sohland	364	17.0	·	37.6	1.1	·	·	·	13.5	·	·	·	·	·	·	21.4	2.5	20.6	0.1	·	·	·	·	·	57.2	·	·	2.5	1.1	0.8	·	·	175.4	12	·
		Löbau	249	32.3	·	52.3	·	·	·	·	9.9	·	·	·	·	·	·	20.3	23.5	24.8	·	·	·	0.3	·	0.7	46.0	·	:	0.6	0.3	0.5	·	·	211.5	12	·
		Uhyst	130	·	·	32.6	3.1	·	·	·	11.5	0.4	·	·	·	·	·	0.9	4.3	6.2	·	·	·	0.2	6.9	·	11.3	1.9	·	7.2	0.2	·	·	·	86.7	13	·
		Spree	156	0.5	·	48.0	7.2	·	·	·	1.7	0.3	·	·	·	·	·	49.9	5.5	4.1	0.0	·	0.4	0.3	0.0	·	7.0	0.0	·	0.4	1.7	0.1	·	·	127.1	14	·
		Kottbus	70	·	·	35.8	2.3	·	·	·	0.6	2.1	·	·	·	·	7.9	1.3	41.1	2.2	·	·	·	0.5	·	·	1.3	2.0	·	0.1	0.4	0.7	·	·	98.3	14	·
		Luckau	64	·	·	19.0	2.2	·	·	8.2	11.3	1.4	·	·	·	·	·	42.0	11.6	·	1.0	0.1	·	·	·	1.9	15.0	22.4	·	·	2.9	0.8	0.9	·	140.7	15	·
		Lindenberg	106	·	·	19.0	2.5	·	·	0.5	1.8	0.0	·	·	·	·	0.5	15.2	6.4	2.0	1.5	0.0	0.1	·	·	1.6	9.5	28.7	·	1.8	3.1	·	2.4	·	96.6	16	·
		Beeskow	44	·	·	26.7	1.1	·	·	0.8	0.2	·	·	·	·	·	25.0	7.2	5.5	0.3	0.6	·	·	·	·	0.1	0.5	57.1	·	3.0	·	·	1.4	·	129.5	14	·
		Funkenmühle	44	·	·	3.4	1.2	·	·	9.5	2.3	0.1	·	·	·	9.3	10.6	7.3	18.4	12.5	2.2	·	·	·	·	3.6	0.4	10.5	·	·	0.1	2.3	0.8	·	94.5	17	·
		Berlin-Buch	58	·	4.5	0.6	5.3	·	·	2.0	7.0	0.7	·	·	·	0.2	0.3	·	13.8	3.4	1.8	·	·	·	·	3.0	·	0.6	·	·	·	0.8	1.0	·	45.0	15	·
		Berlin-Dahlem	55	·	0.0	2.7	1.5	·	·	0.1	2.7	0.1	·	·	·	3.6	·	0.6	18.5	2.2	3.3	·	0.0	0.0	5.8	1.2	0.8	5.8	·	·	0.1	1.7	1.6	·	52.3	17	·
		Brück	44	·	·	2.1	0.4	·	·	4.2	7.7	0.3	·	·	·	·	·	5.3	10.1	0.8	2.4	·	0.2	·	·	6.7	13.9	1.0	·	1.3	6.8	4.9	1.4	·	69.5	17	·
		Potsdam	80	·	0.1	1.6	0.5	·	·	4.9	3.9	0.4	·	·	·	·	1.3	0.0	4.9	0.1	1.5	·	·	·	3.9	4.3	2.0	1.4	·	0.2	1.8	5.1	0.7	·	38.6	18	·
		Krüssau	50	·	2.6	0.8	1.5	·	·	1.0	11.1	·	·	·	·	·	·	4.0	15.5	0.9	0.9	·	·	·	4.9	3.8	2.7	2.6	·	0.6	5.6	4.0	1.7	·	64.2	17	·
		Berge	42	·	2.3	0.5	1.2	0.0	·	4.4	4.5	2.6	·	·	·	0.1	0.0	52.0	22.8	1.8	0.1	·	·	0.0	3.4	4.0	0.1	0.5	·	1.2	1.3	1.0	2.3	·	106.1	19	·
		Wittstock	66	·	·	0.6	·	·	·	1.2	1.0	·	·	·	·	·	7.0	·	6.1	29.2	4.1	·	1.9	·	1.1	4.5	·	·	·	4.1	·	3.9	·	·	64.7	(14)	·
		Kyritz	44	·	0.7	0.9	0.1	·	·	2.4	3.2	·	·	·	·	0.0	14.3	·	28.5	6.1	3.1	·	0.1	0.0	1.3	7.9	·	·	·	0.7	0.6	1.2	2.8	·	73.9	16	·
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	·	7.2	·	·	·	·	8.6	5.1	·	·	·	·	·	1.5	0.2	17.4	29.0	7.3	0.6	0.5	·	14.1	6.0	·	0.5	·	6.7	6.4	3.5	4.0	·	116.6	17	·
		Gardelegen	46	·	2.0	·	·	·	·	14.7	2.2	·	·	·	·	·	3.3	5.6	21.0	5.0	7.6	·	·	·	10.5	·	·	·	·	2.2	·	2.6	4.2	·	80.9	(14)	·
		Waren	68	·	·	0.4	0.2	·	·	1.1	0.0	·	·	·	·	6.5	22.8	·	2.7	19.0	1.8	0.5	·	·	1.4	1.5	·	·	·	0.3	1.2	1.5	1.0	·	61.9	15	·
		Redlin	57	·	3.7	·	·	·	·	0.1	3.5	·	·	·	·	·	13.0	·	0.7	13.9	7.4	3.4	·	·	11.2	1.9	4.0	·	·	6.6	7.4	1.9	2.3	·	81.0	15	·
		Dömitz	15	·	1.6	·	·	·	·	0.7	0.7	·	·	·	·	2.1	8.4	1.4	41.8	19.5	2.0	0.6	·	·	7.5	10.4	1.1	0.1	·	0.6	3.8	3.4	4.2	·	109.9	(19)	·
		Arendsee	28	·	1.6	·	·	·	·	0.9	2.5	·	·	·	·	·	1.3	34.5	5.5	9.4	·	0.2	·	·	16.2	5.7	0.1	·	·	2.8	1.2	1.3	4.2	·	87.4	(16)	·
		Zarrentin	40	·	6.4	0.2	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	15.6	·	4.4	19.2	1.2	1.5	2.6	0.4	4.3	0.6	3.4	0.2	·	1.2	9.5	3.0	6.4	0.2	83.7	19	·
		Unrzlern	37	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	29.6	38.5	26.3	16.4	16.2	0.1	·	0.2	19.8	5.1	1.3	·	·	3.4	5.7	4.3	3.3	·	170.4	15	·
		Lüneburg	15	·	7.4	·	·	·	·	2.0	·	·	·	·	·	·	0.6	9.9	7.1	20.5	32.4	0.6	1.1	·	7.9	2.2	0.2	·	·	2.0	6.5	3.9	8.7	·	113.0	16	·
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	·	7.4	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	8.8	0.5	3.0	9.1	2.3	7.6	0.1	·	2.5	1.2	·	·	·	1.0	1.4	10.3	26.7	·	84.4	15	·
		Glückstadt	3	·	7.0	·	·	·	·	7.6	·	·	·	·	·	·	7.1	·	1.2	4.3	2.5	0.8	2.3	0.4	7.0	1.8	2.7	·	·	0.8	·	3.9	13.3	·	62.7	15	·
		Neumünster	21	·	2.7	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	7.7	5.3	2.7	0.3	0.5	1.5	1.9	0.7	0.6	·	3.0	0.7	3.9	13.3	0.0	45.7	16	·
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	·	2.6	0.1	·	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	0.1	1.9	13.2	13.8	3.7	0.9	3.3	0.4	8.0	9.0	0.3	9.1	·	·	0.3	10.6	19.7	·	102.5	18	·
		Lehe	8	·	4.5	2.3	·	·	·	19.7	·	·	·	·	·	1.3	2.4	·	14.3	4.7	0.3	2.6	2.0	2.2	8.8	0.5	0.1	·	·	0.0	2.8	2.3	13.0	·	83.8	17	·
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	6.4	8.3	·	·	·	6.7	1.1	·	·	·	·	·	8.0	6.3	3.0	0.8	0.7	·	1.5	·	19.5	3.2	1.2	2.4	0.1	2.5	3.9	1.5	·	·	77.1	18	·
		Meiningen	308	·	6.8	3.3	·	·	·	1.0	5.5	·	·	·	·	·	1.3	9.5	0.3	·	·	·	·	·	5.2	2.7	3.8	·	·	·	6.0	0.2	·	·	45.6	12.	·
		Brotterode	590	6.4	15.6	4.0	·	·	·	0.5	7.1	0.1	·	·	·	22.6	0.0	56.2	3.8	0.0	4.8	0.1	0.3	0.4	4.9	4.6	0.1	·	·	0.6	7.1	·	0.3	·	139.5	19	·
		Tann	370	·	7.3	3.7	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	9.7	1.6	10.9	·	·	1.3	·	·	·	13.2	12.9	·	·	·	1.2	9.0	·	0.1	·	71.5	12	·
		Grossenbehringen	281	1.3	8.3	3.7	0.0	·	·	1.8	6.8	·	·	·	·	3.6	·	23.5	7.1	·	0.5	·	·	·	2.8	2.9	·	6.8	·	·	4.7	0.5	0.1	·	80.4	15	·
		Wichmannshausen	203	·	3.6	0.3	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	6.4	·	7.4	·	·	1.6	·	·	·	9.7	18.9	·	·	·	2.4	8.4	2.7	0.6	·	62.1	12	·
		Witzenhausen	136	·	5.6	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	2.4	·	6.7	0.6	4.4	0.9	·	0.0	·	5.6	3.2	·	2.6	·	4.1	1.9	2.5	·	0.1	41.6	14	·


1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	0.0	9.5	11.2	·	·	·	2.0	1.0	·	·	·	·	·	4.4	3.4	0.2	0.9	4.3	·	0.7	0.2	3.4	13.7	18.2	5.7	·	2.8	7.5	0.2	2.2	·	91.5	19	·
		Gersfeld	512	·	9.3	7.0	·	·	·	1.8	0.3	·	·	·	·	·	4.4	4.7	0.4	0.9	1.6	·	0.2	·	1.8	10.7	14.1	3.0	·	3.6	9.4	0.0	0.3	·	73.5	17	·
		Fulda	330	·	11.1	6.5	·	·	·	0.8	1.1	0.0	·	·	·	0.7	2.3	7.7	·	·	·	·	·	·	4.2	4.9	2.6	2.0	·	2.6	2.2	0.2	·	·	48.9	14	·
		Herbstein	416	·	19.6	1.2	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	5.9	0.3	6.0	0.0	0.3	0.0	·	·	·	3.9	3.6	2.1	0.1	0.1	3.7	2.6	0.4	0.9	·	51.2	17	·
		Hünfeld	260	·	17.4	4.9	·	·	·	0.5	0.8	·	·	·	·	2.8	1.2	7.5	0.1	·	0.0	·	·	·	2.0	8.3	0.2	1.6	·	3.8	5.7	0.3	0.0	·	57.1	15	·
		Berleburg	420	·	1.1	·	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	11.0	·	(1.0)	·	·	1.5	·	·	·	8.0	·	1.6	·	·	3.0	2.0	5.1	·	·	(37.4)	(11)	·
		Frankenau	430	·	2.5	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.6	·	1.2	·	·	0.8	·	·	·	6.5	17.0	4.5	9.5	1.1	2.6	4.1	1.0	·	·	51.7	13	·
		Meiches	467	0.4	12.1	1.5	·	·	·	0.4	0.3	·	·	·	·	·	·	19.0	0.1	·	·	·	·	·	2.1	2.5	0.5	0.4	·	2.0	3.8	1.6	0.4	·	47.1	15	·
		Alsfeld	272	·	8.5	0.1	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	9.6	8.1	·	·	1.5	·	·	·	1.6	9.6	0.5	0.6	3.5	2.9	3.9	0.5	·	·	51.3	14	·
		Hauptschwenda	500	·	7.2	0.0	·	·	·	1.3	·	0.0	·	·	·	0.0	6.0	3.2	·	·	2.2	·	·	0.0	6.5	13.4	1.6	·	0.1	3.5	3.5	0.4	0.8	·	49.7	13	·
		Kassel	198	·	1.2	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	2.2	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	4.3	0.8	·	0.2	·	1.8	1.9	2.5	·	·	15.8	11	·
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	·	3.8	·	·	·	·	4.4	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	13.8	1.8	·	0.4	·	1.2	4.1	1.4	·	·	32.3	10	·
		Winnefeld	276	·	1.3	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	1.2	0.2	·	0.8	5.1	6.0	0.3	1.1	0.1	11.1	2.5	·	·	·	2.1	7.1	5.5	2.3	0.1	48.4	17	·
		Driburg	230	0.0	0.6	·	·	·	·	0.9	0.0	·	·	·	·	13.5	26.5	·	2.0	3.7	7.8	0.9	3.3	0.1	4.9	0.5	·	·	·	0.0	5.9	13.6	7.9	0.5	92.6	16	·
		Hameln	68	·	0.7	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	1.0	5.8	5.0	2.0	1.4	2.0	0.1	1.5	1.0	14.0	0.9	0.0	·	·	1.4	2.3	6.8	0.5	·	51.0	17	·
		Herford Wedd. Ufer	~~65~~	·	2.2	·	·	·	·	4.3	0.1	·	·	·	·	0.3	·	·	1.0	1.2	2.5	·	0.3	1.2	12.5	1.1	·	·	·	0.4	5.0	4.5	1.0	·	37.6	15	·
		Essern	46	·	(4.0)	·	·	·	·	(2.0)	·	·	·	·	·	·	·	9.2	1.5	11.5	·	0.3	5.6	2.3	18.8	0.2	·	·	0.4	1.8	2.8	3.5	·	·	(63.9)	(14)	·
		Nienburg	25	·	9.6	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	7.0	·	·	7.3	6.3	0.6	0.7	0.6	5.7	8.1	11.5	·	0.3	·	0.3	5.3	3.2	4.8	·	72.1	16	·
	Aller	Weferlingen	89	·	3.7	0.3	·	·	·	10.3	0.5	·	·	·	·	·	0.9	3.3	9.6	1.0	1.8	·	0.5	·	7.1	13.1	0.2	1.6	·	1.8	0.7	3.0	1.5	·	60.9	18	·
		Wittingen	85	·	2.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	2.3	33.1	19.0	30.7	15.3	4.0	0.8	·	·	15.9	8.6	0.2	1.7	·	3.1	5.0	3.1	5.7	·	150.9	17	·
		Brocken	1140	0.1	1.4	0.2	1.4	·	·	0.1	1.3	·	·	0.0	·	·	·	21.0	14.6	3.1	4.9	0.4	1.9	0.7	7.4	17.1	4.6	·	·	3.9	4.6	7.4	5.8	·	101.9	20	·
		Schmatzfeld	192	·	2.1	0.3	0.3	·	·	0.0	1.5	·	·	·	·	·	0.3	3.3	20.5	·	0.6	·	·	1.1	11.1	13.2	·	·	·	4.8	0.4	·	·	·	59.5	13	·
		Braunschweig	75	·	1.2	·	·	·	·	0.3	0.5	·	·	·	·	·	·	9.3	44.0	2.9	0.8	·	1.4	1.9	25.4	11.0	·	0.2	·	1.5	5.3	3.8	4.7	·	114.2	16	·
		Helmstedt	137	·	4.2	0.6	·	·	·	10.3	0.5	·	·	·	·	·	4.4	0.8	15.3	1.2	0.4	·	0.7	0.2	5.1	15.6	·	3.5	·	3.7	1.0	5.0	1.1	·	73.6	18	·
		Celle	43	·	0.0	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	34.4	0.6	41.8	14.0	3.8	0.3	0.4	11.6	18.3	9.8	·	·	·	1.3	3.8	2.5	4.8	·	148.3	15	·
		Göttingen	160	·	5.5	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	4.6	·	0.9	1.2	6.8	0.1	0.0	0.0	0.0	9.2	1.5	·	17.1	·	1.1	2.1	1.8	0.3	·	52.6	14	·
		Adenstedt	205	·	1.3	·	·	·	·	2.6	·	·	·	·	·	1.5	·	·	3.4	1.3	2.1	·	0.4	·	5.8	4.1	1.0	·	·	0.7	2.4	9.4	1.5	·	37.5	14	·
		Klausthal	540	0.1	20.5	0.1	0.1	·	·	0.6	0.8	·	·	·	·	0.6	·	5.8	4.6	1.1	6.9	0.4	3.0	3.0	15.1	4.1	0.1	·	·	5.7	13.5	9.7	11.2	0.2	107.2	22	·
		Hildesheim	87	·	1.0	·	·	·	·	3.7	·	·	·	·	·	17.8	·	·	4.6	2.7	0.2	·	·	0.6	11.4	4.4	·	·	·	0.2	0.7	3.6	2.1	·	53.0	13	·
		Hannover	50	·	1.3	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	0.3	·	·	6.8	2.5	2.5	0.8	1.5	1.3	11.0	5.3	·	·	·	3.4	2.8	1.9	2.1	·	44.3	15	·
		Bergen b. Celle	70	·	1.2	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	43.0	8.7	1.5	0.1	·	1.7	12.8	11.5	3.9	0.0	·	3.2	5.2	4.4	5.3	·	102.7	14	·
	Unterweser	Bremen	7	·	2.2	0.0	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	0.4	·	0.0	52.4	3.7	0.0	0.8	0.7	2.3	15.5	1.2	1.5	0.0	·	0.0	0.9	5.9	3.9	·	94.2	14	·
		Rotenburg i. H.	22	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.6	0.7	0.2	45.8	4.8	14.8	0.6	0.4	0.2	10.4	11.9	·	0.2	0.3	·	2.2	4.5	5.8	·	113.1	17	·
		Diepholz	39	·	2.3	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	2.8	·	·	2.0	26.2	·	1.0	1.9	8.5	·	1.2	·	·	·	1.0	1.2	4.6	6.2	·	60.4	(14)	·
		Oldenburg	7	·	4.6	·	·	·	·	8.4	·	·	·	·	·	8.4	2.4	0.0	4.2	3.3	3.8	0.4	1.0	5.0	12.0	0.5	1.7	0.0	0.0	·	1.7	6.8	11.9	·	76.1	16	·
		Elsfleth	2	·	2.0	·	·	·	·	38.3	·	·	·	·	·	0.7	·	7.3	34.0	14.7	11.5	0.5	1.0	3.6	7.7	1.3	0.3	·	·	·	1.1	7.0	10.5	·	141.5	16	·
Ems	Nordsee	Jever	8	·	6.6	5.0	·	·	·	6.6	·	·	·	·	·	19.5	0.2	·	27.6	1.9	1.8	2.6	1.6	2.4	3.2	·	·	·	·	0.2	0.3	5.4	14.2	·	99.1	16	·
		Norden	6	·	4.2	·	·	·	·	6.0	·	·	·	·	·	3.0	0.0	0.0	15.7	6.4	1.1	1.5	0.6	1.1	1.8	1.4	0.0	·	0.0	1.1	1.0	1.0	14.0	5.4	65.3	16	·
		Emden	2	·	7.6	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	17.7	0.2	·	11.0	14.4	1.5	1.2	2.0	1.9	1.1	0.0	·	·	0.3	0.4	5.3	3.4	11.9	·	84.1	16	·
	Ems	Hövelriege	107	·	1.7	·	·	·	·	1.6	0.3	·	·	·	·	12.0	·	·	3.6	7.0	3.7	0.5	1.4	0.3	8.8	4.6	·	·	·	0.4	14	6.3	3.3	0.9	57.8	17	·
		Münster	63	·	0.6	·	·	·	·	7.4	·	·	·	3.2	38.0	·	·	·	(10.0)	3.0	1.0	0.0	·	0.9	·	0.0	·	0.2	·	4.3	14.4	2.2	·	·	(85.2)	12	·
		Iburg	115	·	2.4	0.1	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	5.2	·	·	·	7.2	8.3	0.5	0.5	1.2	0.3	3.2	0.8	0.1	0.1	0.6	3.7	8.0	3.0	·	47.9	18	·
		Rheine	40	·	2.3	·	·	·	·	11.1	·	·	·	·	·	26.5	·	·	·	14.0	8.4	·	·	10.4	·	12.8	6.5	·	0.8	2.7	2.2	8.1	4.5	·	110.3	13	·
	Leda/Hase	Bramsche	48	·	1.0	·	·	·	·	1.5	0.2	·	·	·	·	1.5	·	0.2	·	15.0	5.3	1.1	0.8	3.6	0.4	·	·	·	·	5.0	4.0	3.6	5.5	·	54.7	15	·
		Löningen	23	·	1.5	·	·	·	·	13.3	·	·	·	·	·	11.5	·	·	1.1	39.1	3.3	·	3.4	8.0	0.4	2.0	·	·	·	2.0	2.6	11.9	5.9	·	106.0	14	·
		Schöninghsdorf	27	·	3.9	1.4	·	·	·	12.2	·	·	·	·	·	27.4	0.3	0.2	1.7	15.0	1.6	·	·	12.3	0.5	3.4	8.5	1.5	·	1.0	8.1	14.8	5.1	·	118.9	18	·
		Potshausen	2	·	3.3	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	9.7	19.8	0.5	16.5	10.6	1.4	1.8	1.1	3.6	0.8	·	·	·	·	·	2.3	4.7	(10.0)	·	(93.8)	(15)	·

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Juli

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	.	1.9	2.4	.	.	1.0	7.8	0.8	.	.	.	.	11.1	.	0.1	0.7	27.6	4.4	1.4	0.4	1.6	0.2	.	0.1	.	2.0	4.6	3.4	8.6	0.7	0.1	80.9	21	.
		Raesfeld	60	.	4.0	.	.	.	.	12.5	1.8	.	.	.	.	2.5	.	.	0.7	11.9	7.4	.	.	0.5	0.1	.	.	.	1.2	0.5	1.6	9.5	3.0	2.0	59.2	15	.
Rhein	Main	Schlüchtern	208	.	9.6	5.8	.	.	.	1.2	1.5	.	.	.	.	0.1	3.4	2.7	1.3	1.8	.	.	.	.	31.2	4.8	1.2	.	.	5.8	5.6	0.2	0.2	.	75.9	16	.
		Gelnhausen	170	.	13.0	0.2	.	.	.	1.9	0.8	.	.	.	.	6.7	1.3	1.0	28.2	1.3	0.8	.	.	.	0.2	13.9	2.1	.	0.2	2.1	2.4	.	.	.	76.1	16	.
		Frankfurt a. M.	103	.	8.0	0.5	.	.	.	1.5	1.3	.	.	.	0.0	6.1	4.4	38.7	28.5	1.5	0.8	.	0.0	0.0	1.4	2.1	12.1	0.0	1.5	2.7	4.2	0.0	.	.	115.3	16	.
		Echzell	130	.	17.1	1.3	.	.	.	0.9	0.8	.	.	.	.	1.4	2.5	7.9	4.6	2.5	.	.	.	.	1.7	1.8	2.4	5.1	0.5	0.1	1.2	.	.	.	51.8	16	.
		Feldberg	820	.	36.1	0.6	.	.	.	2.6	1.5	0.0	.	.	0.0	10.8	5.8	8.6	9.7	1.3	1.7	0.0	0.0	0.3	5.7	1.3	2.9	0.0	6.0	3.0	3.6	0.6	.	.	102.1	18	.
	Rhein	Wiesbaden	109	.	13.5	7.6	.	.	.	1.8	7.5	0.1	.	.	0.0	2.9	3.0	10.8	.	6.5	.	.	.	.	5.6	0.7	21.6	.	5.8	1.3	3.7	0.1	.	.	92.5	16	.
		Geisenheim	96	.	5.7	1.7	.	.	.	1.7	10.2	0.5	.	.	0.0	0.0	6.7	6.2	0.3	1.0	0.0	.	.	0.1	12.1	2.4	2.0	0.0	4.0	0.2	1.5	0.0	.	.	56.3	16	.
	Nahe	Birkenfeld	410	.	7.8	0.5	.	.	3.7	5.3	18.2	.	.	.	.	2.9	17.9	0.9	4.4	12.8	0.2	.	.	.	2.9	0.8	1.7	.	12.2	3.0	1.8	.	.	.	97.0	17	.
		Meisenheim	155	.	9.0	1.5	.	.	.	2.7	9.0	3.2	.	.	.	.	9.2	7.1	4.0	5.6	.	.	.	.	4.7	15.6	6.0	0.3	7.4	1.8	6.1	.	.	.	93.2	16	.
	Lahn	Marburg	238	.	4.8	.	.	.	0.0	1.7	.	.	.	.	0.3	29.8	.	1.5	.	.	0.5	.	.	.	0.8	7.1	.	0.1	3.2	2.5	2.6	0.4	0.1	0.4	55.8	15	.
		Weilburg	225	.	12.0	.	.	.	.	2.6	1.6	.	.	.	.	0.3	0.8	0.7	0.5	2.6	0.3	.	.	1.4	8.6	3.2	0.3	0.8	1.6	0.2	6.5	1.2	.	.	45.2	18	.
		Schwalbach (Bad)	320	.	8.6	0.4	.	.	.	3.7	(8.0)	.	.	.	0.2	0.8	10.0	6.2	1.0	8.2	0.5	.	.	0.6	9.3	2.1	0.4	0.2	3.8	2.3	2.3	0.3	.	.	(69.0)	(20)	.
		Ems	83	2.1	7.3	3.9	.	.	0.9	8.1	9.4	0.3	.	.	.	0.2	2.3	2.6	0.4	1.1	0.6	.	.	.	2.8	3.1	0.6	0.8	2.8	1.7	4.9	1.1	.	.	57.0	21	.
	Mosel	Daleiden	480	.	12.2	.	.	.	16.5	9.0	11.2	.	.	.	.	5.3	0.4	.	17.9	1.1	.	.	.	.	2.0	2.0	1.9	.	5.1	7.1	5.2	1.1	.	.	98.0	15	.
		Schneifelforsthaus	657	.	10.6	.	.	.	2.3	11.8	23.8	0.0	.	.	.	0.1	0.2	.	.	1.3	1.0	.	0.0	.	2.3	1.5	1.3	.	2.6	0.9	4.8	2.0	.	.	66.5	15	.
		Bitburg	333	.	9.9	.	.	.	6.9	5.0	10.5	0.1	.	.	.	3.8	0.8	.	21.9	16.8	0.1	.	.	.	1.1	1.0	3.1	.	2.9	1.0	5.3	1.2	.	.	91.4	17	.
		Losheim	300	.	9.0	.	.	.	10.0	4.7	12.9	.	.	.	1.2	0.7	18.3	.	2.7	12.4	1.2	.	.	.	6.0	0.5	3.6	.	11.0	7.1	3.8	1.0	.	.	106.1	17	.
		Trier	146	.	15.1	0.1	.	.	2.9	6.9	10.7	.	.	.	.	10.9	4.8	.	0.6	31.6	0.0	.	.	.	3.0	3.3	8.9	.	3.1	4.1	7.7	.	0.0	.	113.7	15	.
		Blankenrath	397	0.0	8.1	12.3	.	.	6.7	5.0	8.1	0.4	.	.	.	1.5	9.8	2.9	0.8	4.5	0.4	.	.	.	1.7	1.8	7.6	.	3.8	0.1	10.3	.	.	.	85.8	18	.
		Düngenheim	435	.	8.1	2.2	.	.	1.4	3.1	11.4	.	.	.	.	1.7	9.0	2.3	0.2	14.0	.	.	.	.	2.2	7.8	3.0	0.7	3.0	4.6	6.5	0.3	.	.	81.5	18	.
		Neuwied	65	.	1.6	1.5	.	.	3.8	3.4	5.0	0.1	.	.	.	.	4.8	2.6	0.1	0.3	.	.	.	.	6.9	9.8	4.4	.	0.4	0.8	4.7	0.6	.	.	50.8	17	.
	Sieg	Hilchenbach	355	.	2.1	.	.	.	.	3.8	1.2	.	.	.	0.1	4.8	.	0.7	.	0.5	1.3	.	0.1	0.5	3.4	0.3	7.0	.	0.4	3.0	5.3	11.6	0.7	.	46.8	18	.
		Salzburg	612	.	4.8	.	.	.	0.1	6.3	1.7	.	.	.	.	13.4	0.8	2.0	0.1	1.4	3.9	0.3	0.2	0.1	5.3	2.0	.	.	1.9	0.3	4.5	3.8	0.2	0.1	53.2	21	.
		Morsbach	210	.	5.5	.	.	.	3.6	10.1	1.4	.	.	.	.	13.1	0.1	2.9	0.1	0.9	5.0	.	.	.	4.0	0.0	.	.	1.3	1.5	4.0	7.9	0.0	.	91.4	15	.
		Rodt-Müllenbach	410	.	3.8	.	.	.	0.4	6.0	1.1	.	.	.	.	3.6	0.0	0.7	0.6	2.5	2.7	0.4	0.4	0.1	6.9	0.2	.	0.0	1.5	20.9	31.4	8.2	2.8	0.1	94.3	20	.
		Seelscheid	213	.	2.6	4.7	.	.	3.3	6.5	5.8	.	.	.	.	17.8	9.6	1.3	.	2.7	.	.	.	.	9.9	.	0.3	1.3	0.9	2.6	14.6	6.4	.	.	81.3	16	.
	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	.	2.7	0.2	.	.	0.3	4.5	6.5	.	.	.	.	12.3	1.1	0.8	.	4.5	0.3	.	.	.	13.7	1.2	0.3	.	0.9	5.6	7.2	4.3	.	.	66.4	17	.
		Remscheid	310	.	6.4	.	.	.	.	6.3	0.4	.	.	.	.	4.5	.	1.6	.	5.7	11.7	0.3	0.3	0.9	10.5	.	.	.	2.5	5.0	7.5	13.8	2.0	0.3	79.7	17	.
		Eus-kirchen	160	.	0.1	.	.	.	0.3	1.4	21.6	0.2	.	.	.	2.7	23.8	.	.	.	.	.	.	.	3.0	16.1	0.3	1.0	.	2.3	5.2	3.1	.	.	79.1	14	.
		Krefeld	38	.	2.2	0.3	.	.	0.0	9.0	8.3	.	.	.	.	1.5	.	1.0	.	1.0	1.9	.	.	.	2.5	3.8	.	.	0.7	0.3	2.4	3.6	0.4	.	38.9	15	.
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	.	2.5	.	.	.	.	3.1	0.1	.	.	0.0	.	6.8	.	0.7	1.2	1.8	4.9	0.2	0.4	0.9	2.7	0.3	23.4	0.2	0.5	3.4	8.4	9.9	2.0	.	73.4	20	.
		Bigge	329	.	0.3	.	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	11.0	.	.	0.4	0.6	3.6	.	0.5	.	12.9	0.2	7.2	.	.	3.8	16.9	6.4	1.1	.	67.5	14	.
		Arnsberg	207	.	0.8	0.0	.	.	0.0	3.7	0.0	.	.	.	0.0	17.2	0.0	0.4	0.2	1.2	6.3	0.1	0.0	1.0	14.2	2.4	3.4	0.1	0.3	2.6	7.3	4.2	0.7	0.3	66.4	19	.
		Herscheid	438	.	2.5	.	.	.	.	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.2	5.0	.	.	.	14.5	3.0	.	.	.	8.2	19.0	10.2	1.4	.	69.5	10	.
		Dortmund	110	.	1.2	.	.	.	0.0	2.5	.	.	.	.	0.1	29.6	.	.	.	2.3	4.8	.	.	.	15.6	.	1.8	.	0.2	6.3	4.8	6.4	1.4	0.4	77.4	14	.
		Essen	120	.	0.5	0.0	.	.	0.1	16.6	0.7	0.3	.	.	0.5	1.3	.	2.9	0.1	3.2	4.0	.	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	.	2.5	0.4	2.7	9.2	3.0	0.2	49.5	22	.
		Lippstadt	79	.	1.0	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	.	30.4	.	0.1	3.4	2.2	5.6	0.1	0.7	2.5	7.8	2.0	6.9	.	0.3	1.5	3.7	5.5	1.7	.	77.8	18	.
		Kleve	46	.	0.9	2.8	.	.	1.0	3.0	4.0	.	.	.	.	26.6	.	.	.	47.8	.	.	.	1.7	1.3	0.8	.	.	1.1	5.4	5.1	15.0	.	1.2	117.7	15	.
Maas	Schwalm/Rur	Aachen	202	.	3.6	2.8	.	.	1.7	18.3	14.2	.	.	.	.	3.6	22.3	.	.	3.0	0.8	0.1	0.0	.	0.7	5.3	1.3	.	3.7	4.9	7.8	7.6	0.2	0.0	101.9	18	.
		Elmpt	63	.	6.1	4.9	.	.	2.3	7.9	14.9	.	.	.	.	6.8	0.1	.	.	3.5	0.6	.	0.0	.	1.3	5.2	0.7	.	1.0	3.4	7.0	5.6	0.3	0.7	72.3	18	.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W. BÜLOWSTR. 66

Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 44412)

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

5. Jahrgang August 1932 Nr. 8

Allgemeine Übersicht: Aehnlich wie im Juli war auch in diesem Monat die Verteilung der Niederschläge wegen der grossen Gewitterhäufigkeit sehr ungleichmässig. Abgesehen von örtlichen Verschiedenheiten auf kleineren Gebieten lag die Monatssumme unter 50mm in Westfalen, Hessen-Nassau, im grössten Teile der Provinz Hannover, in den Provinzen Brandenburg und Sachsen sowie im nördlichen Teile der Grenzmark. Ueber 100mm hatten die Küste Hinterpommerns, das Iser- und Riesengebirge nebst dem nördlichen Vorland, der östliche Zipfel Oberschlesiens und der östliche Teil von Ostpreussen, wo vielfach 150mm überschritten wurden. Mengen über 100mm kamen stellenweise noch vor im Rheinland, im Vogelsgebirge und im Thüringerwald, in Mecklenburg, in der Grenzmark und in Pommern.

Noch nicht 50% der 35-jährigen Durchschnittsmenge fielen an der oberen Sieg, im Rothhaargebirge (Morsbach 39, Berleburg 32%), an den Oberläufen der Lippe und Ems (Lippstadt 31, Hövelriege 37%), am Mittellauf der Weser (Hameln 40, Nienburg 48%), im Harz und seiner weiteren Umgebung (Göttingen 20, Klausthal 25, Quedlinburg 28%). Der Normalbetrag wurde überschritten an der Nahe und im Süden der Eifel (Birkenfeld 112, Düngenheim 116, Bitburg 230%), im Rheingau (Geisenheim 134%), in Oberhessen (Alsfeld 213%), im Flussgebiet der Mulde (Reichenbrand 131%), in Mecklenburg und den anschliessenden Teilen Vorpommerns (Rostock 145, Waren 152, Tribsees 154%), im mittleren Teile Hinterpommerns und in der Grenzmark (Köslin 175, Fraustadt 190%), in der mittelschlesischen Ebene sowie im Riesen- und Isergebirge (Bunzlau 118, Breslau-Krietern 122, Schreiberhau 126, Schönberg 151%), im nördlichen Teile Oberschlesiens (Rosenberg 142%) und schliesslich in der östlichen Hälfte Ostpreussens (Stallupönen 168, Prostken 190%).

Die Zahl der Niederschlagstage bewegte sich zwischen 7 und 10 in Thüringen, in der Südhälfte des Harzes, in der Provinz Brandenburg und in der Grenzmark; sonst betrug sie meist 12 bis 13. In Schleswig-Holstein und im östlichen Ostpreussen wurden 16 bis 17 Tage mit Niederschlag gezählt.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	.	.	2.0	12.0	0.4	22.5	26.2	33.5	1.5	1.7	1.6	0.1	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	12.1	32.0	0.6	.	0.1	1.9	.	.	0.1	148.3	16	.
		Wisborienen	40	.	0.1	1.2	13.4	2.5	18.6	7.1	13.4	0.3	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.6	11.8	.	.	.	3.6	1.2	5.4	.	88.2	14	.
		Tilsit	16	.	1.5	0.9	9.0	0.4	7.7	8.3	33.2	3.9	6.2	0.1	.	.	.	.	.	0.6	0.3	0.0	.	.	.	5.5	3.1	.	.	.	1.4	0.3	.	0.3	82.7	17	.
		Petricken	1	.	7.4	0.1	3.4	2.4	1.2	6.9	11.7	1.3	4.1	.	.	.	.	.	.	5.4	.	.	.	.	.	6.8	1.1	.	.	.	2.1	0.1	.	.	54.0	14	.
	Gilge	Sarkau	4	.	14.5	.	1.2	.	.	.	4.7	4.1	2.0	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	17.8	.	.	.	.	7.3	.	.	.	47.8	8	.
	Pregel	Lötzen	119	.	.	1.1	27.6	5.3	5.5	3.8	8.5	21.5	6.2	3.9	.	.	.	.	.	2.2	8.5	1.2	.	.	.	5.5	.	.	.	.	1.5	.	.	.	102.3	(15)	.
		Darkehmen	73	.	.	2.0	21.1	5.2	11.4	10.0	17.9	22.4	3.7	.	1.5	.	.	.	.	0.5	2.0	.	.	.	.	3.5	26.1	.	.	.	6.2	.	.	.	133.5	14	.
		Insterburg	38	.	.	5.2	27.9	1.9	6.4	13.3	18.0	15.3	5.9	0.1	.	0.0	.	.	.	0.5	4.5	0.0	.	.	.	1.9	19.9	.	.	.	2.8	.	0.0	.	123.6	14	.
		Allenstein	110	.	.	5.3	0.6	0.2	0.1	1.1	4.2	23.2	.	.	.	.	.	.	.	6.2	.	.	.	.	.	15.2	8.2	.	.	.	0.3	.	.	.	64.6	11	.
		Heilsberg	83	.	2.6	1.0	0.8	0.1	.	2.0	2.0	18.1	.	1.2	0.2	.	.	.	.	14.7	0.1	.	.	.	.	13.7	8.5	.	.	.	.	.	.	.	65.0	13	.
		Loszainen	106	.	4.6	7.5	.	.	.	18.5		.	1.2	.	.	.	.	.	.	2.4	1.3	.	.	.	.	4.5	32.1	.	.	.	.	.	.	.	73.1	(11)	.
		Damerau	50	.	.	1.8	8.7	.	.	0.9	10.3	24.6	0.5	0.2	3.7	.	.	.	.	4.1	1.1	.	.	.	.	2.3	2.5	.	.	.	6.1	.	.	.	66.8	13	.
		Königsberg	28	.	6.0	0.1	1.1	0.7	0.0	1.9	1.0	9.5	0.4	1.1	0.1	.	.	.	.	15.9	0.1	0.0	.	0.0	.	19.7	0.0	.	.	0.0	3.4	.	5.2	.	66.2	15	.
	Passarge	Silberbach	170	.	6.8	.	.	.	.	5.8	.	37.1	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	-	16.5	38.2	.	.	.	.	.	.	.	107.3	6	.
		Klenau	8	.	15.5	.	0.8	0.5	.	0.7	.	14.4	.	0.8	.	.	.	.	.	4.0	.	.	.	1.4	.	14.7	.	.	.	.	.	.	.	.	52.8	9	.
Weichsel	Narew	Treuburg	155	.	.	10.8	24.1	4.2	21.7	17.9	28.4	23.9	1.2	0.8	0.9	.	.	.	.	0.6	12.8	.	.	.	.	14.7	2.7	0.0	.	.	6.3	0.7	0.4		172.1	(18)	.
		Prostken	119	.	5.7	17.1	11.5	8.6	18.7	6.0	16.1	13.1	2.0	7.9	1.3	.	.	.	.	(2.0)	.	.	.	.	.	17.8	3.4	.	.	.	7.1	0.3	.	8.1	152.7	(17)	.
		Turoschein	120	.	.	15.5	24.2	4.7	4.5	.	8.3	21.0	.	.	2.2	.	.	.	.	5.0	17.6	.	.	.	.	17.0	0.4	.	.	.	.	.	2.8	.	123.2	12	.
		Ortelsburg	146	.	.	14.2	5.3	0.0	0.2	0.4	2.0	25.0	0.4	0.1	3.7	.	.	.	.	9.6	.	.	.	.	.	.	4.8	.	.	.	.	.	.	0.5	66.2	12	.
		Neidenburg	173	.	.	13.1	2.2	.	0.6		13.0		.	1.2	0.5	.	.	.	.	6.8	.	.	.	.	.	2.7	0.6	0.1	.	.	.	.	.	8.4	49.2	(13)	.
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	.	2.8	1.9	1.3	.	.	3.2	.	17.6	.	.	0.4	.	.	.	.	10.0	0.2	.	.	.	.	8.4	7.4	.	.	.	.	.	.	.	53.2	10	.
		Reinwasser	185	.	13.1	.	36.0	1.1	.	4.1	0.9	0.3	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	.	.	.	.	6.3	3.2	.	.	.	.	.	1.3	.	67.7	10	.
		Marienwerder	52	.	14.9	0.1	3.2	2.5	0.2	0.2	3.2	1.8	.	.	.	.	.	.	.	8.1	.	.	.	0.0	.	10.6	1.6	0.1	.	.	.	0.0	.	.	46.5	12	.
		Marienburg	12	.	38.0	.	2.5	0.4	.	2.4	0.0	4.7	.	.	3.3	.	.	.	.	3.9	.	.	0.8	.	.	6.8	3.6	.	.	.	.	.	.	.	66.4	10	.
Einlagenm. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	38	.	2.3	.	29.5	1.3	.	0.4	0.0	16.0	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	0.8	.	0.8	4.4	8.2	1.1	.	.	0.5	.	.	.	65.9	12	.
		Wottnogge	120	.	6.1	.	42.6	1.0	0.4	0.8	4.4	7.1	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	.	2.8	.	1.0	7.4	14.7	0.1	.	.	0.2	.	.	.	91.7	14	.
		Jershöft	21	1.5	1.2	.	41.0	0.9	0.3	3.7	5.2	0.7	0.2	.	.	.	.	.	.	11.3	.	.	0.8	.	17.9	9.4	5.5	.	0.1	.	14.9	.	.	.	114.6	16	.
		Köslin	41	3.7	5.6	.	18.1	0.6	0.1	7.4	7.2	1.5	.	.	.	.	.	.	.	4.8	.	.	.	.	26.8	21.1	6.5	.	.	.	0.9	.	.	.	164.3	13	.
		Polzin	85	2.5	5.0	.	33.4	.	6.1	4.5	16.1	1.4	.	.	.	.	.	.	.	7.7	.	.	.	.	0.3	17.4	23	.	.	.	.	.	.	.	96.7	11	.
		Treptow a. R.	10	3.4	2.3	4.2	14.5	1.8	.	6.5	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	15.7	.	.	.	.	30.4	12.1	3.4	.	.	.	0.1	.	.	.	103.0	12	.
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	.	.	12.6	7.4	1.2	0.3	4.6	20.4	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.3	0.5	.	.	.	.	0.2	1.7	55.4	11	.
		Ratibor	185	.	.	15.5	18.4	4.8	4.0	1.1	26.5	4.0	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.5	.	.	.	.	.	.	0.2	82.3	10	.
		Beuthen	292	.	.	19.1	23.7	2.1	3.9	4.9	11.0	7.4	.	11.1	.	.	.	.	.	2.2	17.4	.	.	.	.	.	3.5	0.3	.	.	.	.	0.1	.	106.7	13	.
		Oppeln	163	.	.	12.7	6.2	.	.	2.2	17.1	2.3	1.0	6.7	.	.	.	.	.	5.1	5.7	.	.	.	.	.	6.1	0.0	.	.	.	.	5.6	.	70.7	11	.
		Zawadzki	210	.	.	19.7	7.3	.	5.7	4.3	17.5	6.3	6.0	0.7	.	.	.	.	.	3.8	18.3	.	.	.	.	.	1.2	0.0	.	.	.	.	0.4	0.2	91.4	13	.
		Proskau	180	.	.	9.0	13.3	.	.	.	23.8	0.9	3.2	4.5	.	.	.	.	.	1.3	5.5	.	.	.	.	.	16.1	.	.	.	.	.	3.4	0.4	81.4	11	.
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	.	0.0	14.9	27.2	0.0	.	0.0	14.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	10.8	1.8	68.7	5	.
		Bielendorf	690	.	.	18.9	11.4	0.2	0.2	2.2	14.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	2.1	0.7	.	.	.	.	7.4	0.3	57.9	11	.
		Grunwald	900	.	3.1	4.7	28.7	0.3	.	7.2	22.1	2.6	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	1.1	0.7	0.1	.	.	.	.	0.4	5.4	76.9	13	.
		Reinerz	556	.	1.8	4.1	16.7	0.2	.	2.0	19.5	1.3	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	4.1	50.9	10	.
		Friedland	510	.	1.8	5.4	9.9	0.1	0.0	0.1	55.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	0.3	0.3	.	.	.	.	.	.	1.9	75.3	9	.
		Weigelsdorf	375	.	0.2	7.0	24.6	.	.	0.5	13.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	0.4	0.1	.	.	.	.	0.4	0.5	47.6	11	.
		Ziegenhals	345	.	.	27.9	6.6	0.8	.	5.8	18.3	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	1.2	2.5	.	.	.	.	6.3	0.4	70.1	10	.
		Neiße	190	.	.	10.4	6.4	.	.	4.0	14.4	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	0.6	1.6	.	.	.	.	0.4	0.1	38.5	10	.
	Lobe/Sorge	Rosenberg	240	.	.	17.6	4.6	.	9.0	16.6	24.2	5.8	10.3	0.4	.	.	.	.	.	4.0	14.4	.	.	.	.	.	0.4	0.1	.	.	.	1.7	0.1	109.2	14	.
		Strehlen	163	.	.	11.1	17.3	.	.	4.8	21.4	.	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	4.2	.	.	.	.	.	2.0	.	61.6	(8)	.
		Krietern	124	.	0.0	1.7	36.4	0.0	.	11.6	14.3	2.9	4.9	0.0	.	.	.	.	.	9.5	0.0	.	.	.	.	2.9	0.0	.	.	.	.	1.5	0.0	85.7	9	.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	.	.	2.5	4.8	0.0	.	1.9	17.3	0.3	3.8	.	.	.	.	.	.	1.8	0.0	.	.	.	.	0.0	0.1	0.2	.	.	.	.	4.2	.	36.9	10	.
		Salzbrunn	417	.	5.6	9.3	14.7	.	.	0.4	26.1	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	0.1	1.0	.	.	.	.	.	1.0	0.1	58.7	11	.
		Ingramsdorf	178	.	0.8	3.9	16.4	.	.	11.6	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	44.7	7	.
		Liegnitz	123	.	6.7	12.4	20.6	.	.	.	9.8	.	0.4	.	.	.	.	.	.	6.8	.	.	.	.	4.4	.	.	.	.	.	.	4.3	0.1	65.5	9	.
		Wohlau	116	.	3.0	0.0	25.5	0.0	.	2.4	6.3	2.5	2.6	0.0	.	.	.	.	.	10.9	.	.	.	.	1.5	.	.	.	.	.	.	12.5	.	67.2	9	.
		Charlottenthal	119	.	.	2.1	5.3	0.9	.	2.1	7.7	1.6	4.2	.	.	.	.	.	.	5.7	.	.	.	.	0.0	1.5	.	.	.	.	.	34.5	0.0	65.6	10	.
		Fraustadt	94	.	12.2	1.3	62.0	1.3	.	1.9	4.6	0.3	3.7	.	.	.	.	.	.	12.8	.	.	.	.	0.7	1.8	.	.	.	.	0.1	18.2	.	120.9	13	.
		Unruhstadt	58	.	15.4	2.1	35.1	1.3	.	.	15.5	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	0.3	2.1	.	.	.	.	1.6	3.1	3.8	80.4	11	.
		Schwiebus	82	0.2	3.0	0.7	24.0	0.2	.	0.8	3.0	.	0.6	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	5.6	2.1	.	.	.	.	2.4	0.1	.	42.9	13	.
		Grünberg	168	.	6.3	1.8	22.3	0.2	.	0.4	8.6	0.1	2.0	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	13.0	0.9	.	.	.	.	2.4	33	0.0	61.5	13	.
	Bober	Pr.Heinrich-Baude	1410	.	9.7	27.6	21.3	2.9	.	3.0	57.8	0.6	0.6	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	2.4	7.3	0.3	.	.	.	.	.	0.9	135.5	13	.
		Arnsdorf	451	.	6.7	29.7	21.7	.	2.5	0.8	45.7	1.5	.	.	.	.	.	.	.	5.8	.	.	.	.	0.2	3.5	.	.	.	.	.	1.7	0.3	120.1	12	.
		Schreiberhau	643	.	5.5	32.5	38.7	.	2.4	6.2	40.0	0.5	.	.	.	.	.	.	.	2.9	.	.	.	.	1.9	4.2	.	.	.	.	.	2.2	0.2	137.2	12	.
		Bunzlau	200	.	1.6	11.2	22.1	.	.	1.3	26.7	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	.	.	.	.	4.6	0.6	.	.	.	.	0.3	24.9	1.5	97.2	11	.
		Buchwald	133	.	1.6	8.1	35.5	.	.	.	11.8	.	10.0	.	.	.	.	.	.	4.0	.	.	.	.	0.6	0.3	.	.	.	.	0.1	3.3	0.4	75.7	11	.
		Flinsberg	470	.	19.9	13.6	27.8	.	.	3.8	48.6	2.0	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.0	.	.	.	3.8	2.3	.	.	.	.	0.1	0.5	1.5	130.1	12	.
		Seifersdorf	165	.	1.6	4.1	6.5	0.5	.	0.4	14.5	.	.	.	.	.	.	.	.	6.0	.	.	.	.	0.5	2.7	.	.	.	.	2.7	1.2	0.4	41.1	12	.
	Laus. Neiße	Reichenau	253	.	1.9	9.1	9.8	2.8	0.0	1.7	25.8	.	.	.	.	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	2.6	0.7	.	.	.	.	1.7	0.2	0.1	58.3	12	.
		Schönberg	215	.	16.2	14.4	12.6	.	.	3.5	42.9	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	11.6	1.9	.	.	.	.	3.0	16.5	0.6	123.2	10	.
		Görlitz	211	.	4.9	6.7	11.0	4.1	.	3.4	18.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.8	1.2	.	.	.	.	1.8	7.1	0.9	61.7	11	.
		Muskau	107	.	.	(10.0)	.	3.9	.	5.1	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	.	.	.	.	(2.0)	0.1	.	.	.	.	2.7	(2.0)	.	32.7	12	.
		Kanig	65	1.5	3.1	2.8	6.0	4.1	.	1.2	5.6	.	0.3	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	6.3	2.5	.	.	.	.	2.0	0.4	0.1	36.3	14	.
	Oder	Ziebingen	51	1.2	1.7	.	4.3	1.5	.	.	9.5	.	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	4.1	.	.	.	.	4.2	.	0.7	33.2	10	.
		Lebus	25	0.2	2.2	.	.	5.0	.	.	6.5	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.5	1.6	.	.	.	.	.	.	5.1	30.4	8	.
	Warthe	Wierzebaum	63	.	0.0	0.2	20.3	0.5	1.3	1.5	7.6	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.7	0.9	.	.	.	.	.	.	.	38.1	9	.
		Neustettin	139	.	1.8	.	51.5	1.8	.	2.3	9.5	1.4	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	2.9	2.3	.	.	.	.	.	5.3	.	79.8	10	.
		Dobrin	158	.	.	.	63.0	.	.	5.0	4.8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	10.5	.	.	.	.	22.8	2.4	.	.	.	.	.	.	.	108.6	7	.
		Dtsch.-Krone	118	.	0.1	.	51.4	.	.	0.8	23.2	1.0	.	.	.	.	.	.	.	11.7	.	.	.	.	1.6	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	95.8	7	.
		Hammer	50	.	0.9	0.1	48.6	0.0	0.1	0.2	5.8	.	.	.	.	.	.	.	.	5.6	.	.	.	.	4.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	65.4	8	.
		Neuwedell	80	0.5	1.2	.	15.3	.	.	2.2	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	3.7	.	.	.	.	0.0	0.2	.	.	.	.	.	0.0	.	26.4	7	.
		Friedeberg	75	0.1	1.3	.	16.4	.	.	3.5	7.1	0.6	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	2.8	3.2	.	.	.	.	0.3	.	.	35.5	10	.
		Kriescht	19	1.2	3.5	.	1.3	0.2	0.1	.	8.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	5.1	0.7	.	.	.	.	.	.	1.9	22.2	10	.
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	.	19.6	.	9.3	1.3	.	0.3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	0.9	.	.	.	.	.	.	.	37.7	7	.
		Wriezen	8	2.9	26.8	.	7.8	.	.	.	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	7.8	.	.	.	.	0.2	.	.	50.3	7	.
		Angermünde	45	6.3	19.8	.	13.0	.	1.1	0.5	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	1.0	.	.	.	.	.	.	0.4	45.8	9	.
		Stettin	20	2.7	3.3	0.9	9.3	1.6	.	2.6	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	2.5	11.9	7.4	.	.	.	.	.	.	46.4	11	.
		Voßberg	85	5.7	15.8	.	14.0	.	.	3.4	6.7	.	.	.	.	.	.	.	.	7.6	.	.	.	.	1.4	3.5	2.7	.	.	.	.	.	2.1	62.9	10	.
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	6	1.8	2.8	0.8	20.7	0.8	1.5	0.9	8.2	.	.	.	.	.	.	.	3.2	7.8	.	.	.	.	17.0	6.5	2.3	.	.	.	.	.	.	74.3	13	.
		Prenzlau	33	2.0	1.8	1.7	3.1	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13.2	4.0	1.4	.	.	.	.	.	0.2	32.9	9	.
		Ueckermünde	2	.	12.3	7.5	1.5	24.3	6.6	4.3	1.4	.	.	.	.	.	0.4	.	3.1	4.3	.	.	.	.	13.3	19.3	4.3	.	.	.	.	.	.	102.6	13	.
		Neubrandenburg	17	.	.	.	6.5	2.9	.	.	1.3	.	.	.	.	.	4.7	.	4.1	1.1	.	.	1.4	.	26.0	13.7	0.4	.	.	.	.	.	0.6	62.7	11	.
		Tribsees	5	7.1	3.2	.	.	0.1	.	1.4	0.5	.	.	.	.	.	24.8	3.5	11.2	3.3	.	.	0.8	.	15.5	30.0	1.5	.	.	.	.	.	0.0	102.9	13	.
		Pensin	5	3.4	.	0.1	1.1	0.7	0.7	2.0	0.1	.	.	.	.	.	4.0	.	0.4	.	.	.	1.6	.	17.8	14.0	1.0	.	.	.	.	.	0.1	47.0	14	.
	Ostsee	Greifswald	5	10.6	.	0.4	.	0.4	0.4	2.1	0.2	.	.	.	.	.	0.4	.	2.8	0.2	.	.	0.3	.	31.2	16.7	1.4	.	.	.	.	.	0.2	67.3	14	.
		Putbus	50	3.1	20.0	.	.	4.8	.	2.3	0.6	.	.	.	.	.	0.4	.	8.5	0.2	.	.	0.2	.	17.4	6.9	8.5	.	.	0.5	.	.	0.4	73.8	14	.
		Zingst	1	1.4	2.3	.	.	0.9	.	3.0	.	.	.	.	.	.	.	2.8	4.5	0.3	.	.	3.9	.	21.4	1.9	0.2	.	.	.	.	.	0.1	42.7	12	.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Mecklenb. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	1.6	7.1	0.6	1.2	3.1	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	1.0	3.8	·	·	·	6.2	·	22.1	29.6	·	·	·	·	·	·	·	78.1	11	·
		Güstrow	10	7.6	4.3	·	·	3.2	1.1	·	0.4	·	·	·	·	·	·	18.4	13.9	0.2	·	·	3.5	·	8.7	30.7	0.7	·	·	·	·	·	0.1	92.8	13	·
		Rostock	45	7.1	0.8	0.0	·	5.5	0.0	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	7.0	25.2	·	·	·	2.6	·	11.4	32.2	0.1	·	·	·	0.0	·	·	1.1	99.4	12	·
		Kirchdorf	4	3.0	·	·	0.5	6.2	·	0.5	1.2	·	·	·	·	·	·	2.3	13.4	·	·	·	7.4	·	4.4	4.6	0.5	·	·	·	0.3	·	·	1.2	45.5	13	·
		Lübeck	5	7.6	·	·	·	·	0.4	0.9	4.9	·	·	·	·	·	·	1.2	5.1	·	·	·	5.3	·	5.2	6.2	·	·	·	·	·	·	·	6.4	43.2	10	·
Westl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	4.4	0.0	0.2	4.4	1.0	2.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	0.7	·	·	4.5	·	9.6	6.7	0.1	·	·	·	1.4	·	·	4.9	45.1	13	·
		Eutin	43	8.1	0.1	0.1	0.0	2.7	2.9	6.7	4.9	·	·	·	·	·	·	0.3	0.5	4.4	·	0.1	8.2	·	19.8	2.1	0.9	0.2	·	·	·	·	·	3.7	65.7	17	·
		Gettorf	23	4.0	0.2	4.3	·	2.5	1.8	4.8	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.2	·	0.2	9.3	·	4.5	0.7	·	0.3	·	·	1.4	·	·	6.0	41.5	15	·
		Schleswig	29	0.5	3.3	0.8	0.7	4.6	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	2.2	·	0.2	1.6	·	·	8.6	·	4.1	3.3	0.1	0.2	·	·	1.2	·	·	3.8	36.0	17	·
		Flensburg	13	8.6	2.5	2.5	0.6	9.5	5.6	0.6	·	·	·	·	·	2.3	1.8	·	·	3.3	·	·	10.5	·	7.4	0.6	·	0.1	·	·	1.4	·	·	2.2	59.5	16	·
	Nordsee	Westerland a. S.	6	·	11.6	·	4.2	9.2	1.0	2.9	·	·	·	·	·	4.1	·	10.9	·	2.6	·	·	4.5	·	5.1	0.2	·	0.5	·	·	·	·	·	3.0	59.8	13	·
		Wyk a. F.	5	2.8	4.7	·	6.7	0.8	6.4	0.5	·	·	·	·	·	8.9	0.2	0.2	0.0	1.9	·	·	6.6	·	10.1	0.9	·	0.5	·	·	0.0	·	·	20.1	71.3	15	·
		Husum	14	3.3	3.2	0.9	5.0	0.5	0.5	7.4	0.1	·	·	·	·	0.5	·	·	1.5	3.6	·	·	5.6	·	5.5	1.0	0.0	·	·	·	3.0	·	·	4.6	46.2	16	·
		Büsum	7	0.5	3.6	·	4.8	4.7	0.6	·	0.0	·	·	·	·	7.0	0.1	0.1	0.1	0.0	·	·	0.6	·	8.6	0.8	0.0	0.7	·	0.3	1.6	·	·	3.7	37.8	16	·
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	·	6.0	4.6	4.7	·	0.2	2.5	11.3	·	·	·	·	·	·	·	·	14.3	5.1	·	·	·	0.9	0.3	1.9	1.1	·	·	·	5.7	·	4.6	63.2	14	·
		Altenberg	735	0.4	7.6	5.4	11.4	·	0.3	6.5	24.8	2.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	8.9	·	1.8	2.6	·	·	·	15.3	0.3	0.5	88.0	15	·
		Rabenau	251	24.3	0.2	16.4	·	·	·	0.3	9.9	·	·	·	·	·	·	·	3.6	·	·	·	·	·	4.4	0.5	0.3	5.3	·	·	·	7.5	·	3.7	76.4	(13)	·
		Gröba	101	0.9	1.0	·	1.7	1.6	·	0.6	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	0.0	·	·	·	0.7	16.4	0.9	0.0	·	·	·	11.5	0.0	4.6	46.8	12	·
		Torgau	86	0.9	11.7	·	9.4	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	·	·	·	·	2.9	18.4	1.0	·	·	·	0.1	3.8	·	2.6	66.2	11	·
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290																																	
		Kroppen	109	·	3.5	·	4.8	1.1	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	1.5	2.0	·	·	·	·	5.9	0.1	2.1	25.4	10	·
		Dobrilugk	95	3.6	0.8	·	5.4	0.3	·	·	5.7	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	·	·	·	·	·	12.4	2.5	·	·	·	·	6.0	·	2.1	40.7	10	·
		Zahna	92	2.3	0.5	·	4.4	1.3	·	·	7.5	·	·	·	·	·	·	·	·	3.8	·	·	·	·	4.5	10.0	0.6	·	·	·	·	0.6	·	1.1	36.6	11	·
		Eibenstock	643	0.3	7.3	3.6	16.9	6.6	1.6	2.4	15.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	13.1	·	·	·	·	0.3	10.1	3.6	·	·	·	·	·	·	0.9	82.3	13	·
		Reichenbrand	323	·	7.8	3.7	47.0	3.5	4.5	0.7	6.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.2	7.8	0.9	0.6	·	·	·	35.0	0.4	1.4	120.3	14	·
		Roßwein	201	·	4.2	·	12.8	0.2	·	4.3	7.0	·	·	·	·	·	·	·	4.2	0.2	·	·	·	·	7.3	5.0	0.2	2.8	·	·	·	19.1	0.0	3.4	70.7	13	·
		Annaberg	621	0.0	9.5	2.6	14.1	5.8	0.0	2.5	5.7	9.1	·	·	·	·	·	·	22.6	0.0	0.0	·	·	·	0.0	5.0	0.2	0.0	·	·	·	·	0.0	1.5	78.6	11	·
		Tornau b. Düben	115	·	13.8	·	24.8	0.5	·	0.1	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	5.3	11.7	0.9	·	·	·	·	16	0.1	·	66.1	11	·
	Saale	Blankenberg	470	·	3.1	0.5	8.9	2.3	2.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	2.7	·	·	·	·	8.0	·	0.6	0.1	·	·	·	2.6	0.0	11.6	42.6	12	·
		Ziegenrück	310	·	7.2	0.1	5.9	1.2	0.4	2.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	5.4	·	·	·	·	9.1	·	0.3	·	·	·	·	36.7	0.3	7.8	77.3	12	·
		Igelshieb	835	0.0	3.9	·	41.4	1.7	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	6.0	·	·	·	·	11.8	·	0.8	·	·	·	·	15.1	·	1.6	82.8	11	·
		Jena	155	·	0.8	·	4.8	0.4	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.5	·	·	5.0	·	·	·	·	10.6	3.0	·	·	·	·	·	5.7	0.2	·	31.6	10	·
		Ilmenau	500	·	2.6	0.0	28.7	3.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.3	0.0	0.0	·	·	·	·	13.7	·	0.4	·	·	·	·	25.0	0.2	0.2	74.4	9	·
		Eigenrieden	480	0.1	0.1	·	3.5	1.0	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	21.0	·	3.8	·	·	·	·	12.5	7.4	0.2	·	·	·	15.6	6.7	·	3.2	75.2	13	·
		Erfurt	208	·	·	·	17.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.6	·	5.6	·	·	·	·	9.4	·	·	·	·	·	·	5.8	·	·	40.1	7	·
		Groß-Berndten	390	·	·	·	0.0	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	5.1	4.3	0.2	·	·	·	5.6	6.3	·	1.3	23.6	8	·
		Sondershausen	186	·	·	·	1.1	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	5.7	4.2	·	·	·	·	6.7	7.8	·	0.3	26.1	8	·
		Sachsa	337	0.0	·	·	0.0	1.3	·	0.5	1.4	·	·	·	·	·	9.7	2.3	·	·	·	·	·	·	12.1	14.2	0.0	·	·	·	7.9	9.1	·	0.2	58.7	10	·
		Bibra	170	1.2	0.9	·	5.7	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	0.1	·	·	·	·	·	·	15.2	2.3	0.3	·	·	·	·	1.2	·	0.2	37.4	11	·
		Lützen	120	·	18.7	·	11.6	3.6	·	0.4	0.8	·	·	·	·	·	2.8	·	·	·	·	·	·	·	8.5	7.2	1.0	·	·	·	·	3.9	·	0.3	58.8	11	·
		Markneukirchen	493	·	10.6	4.1	4.6	9.5	0.3	4.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	11.6	10.6	·	·	·	·	5.7	3.6	2.5	·	·	·	·	·	·	2.9	71.1	13	·
		Greiz	284	0.4	7.6	0.9	1.0	3.7	0.2	0.3	2.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	10.0	·	·	·	·	7.6	4.7	0.9	0.1	·	·	·	28.9	0.1	8.7	77.5	17	·
		Altenburg	198	0.0	2.7	0.8	23.3	4.1	·	0.2	1.7	·	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.2	0.0	·	·	·	2.9	9.4	1.2	0.7	·	·	0.0	19.8	0.0	1.2	68.2	13	·
		Naunhof	132	3.8	2.5	·	5.1	3.1	·	0.2	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.3	21.1	0.0	1.0	·	·	·	9.5	·	0.2	66.9	11	·
		Halle a. S.	102	0.0	0.1	·	6.9	0.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.0	·	·	·	·	8.0	2.8	0.7	·	·	·	·	1.3	·	0.0	20.3	9	·
		Eisleben	120	·	·	·	1.4	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.9	·	·	·	·	8.0	4.2	0.1	·	·	·	·	2.9	·	·	25.9	7	·
		Glauzig	80	·	·	·	8.4	2.0	0.1	0.0	6.0	·	·	·	·	·	4.0	·	·	0.0	·	·	·	·	9.5	5.8	·	·	·	·	·	1.8	·	·	37.6	8	·
		Bernburg	66	·	·	·	1.3	2.5	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20.3	·	·	·	·	0.3	2.0	·	5.5	33.0	(8)	·

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Schnee-fall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	.	.	.	.	0.1	.	.	8.7	.	.	.	.	.	3.4	4.2	.	.	.	.	.	.	36.7	8.4	0.2	0.1	.	.	1.2	12.1	0.0	.	75.1	10	.
		Quedlinburg	124	.	0.0	.	0.6	3.1	0.2	.	0.2	.	.	.	.	.	0.2	0.2	.	.	.	.	.	.	1.9	3.8	.	.	.	.	2.2	4.4	.	.	16.8	10	.
		Harzgerode	398	.	.	.	2.3	1.8	5.1	.	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	2.5	0.1	.	.	.	8.4	2.3	.	.	26.9	9	.
	Bode	Zerbst	71	.	.	.	2.3	0.1	0.3	0.8	11.1	.	.	.	.	.	.	.	4.8	1.1	.	.	.	.	0.7	4.7	.	.	.	.	2.8	0.6	.	1.3	30.6	12	.
	Elbe	Magdeburg	56	0.0	0.4	0.1	0.0	2.0	0.5	0.0	8.0	.	.	.	.	.	1.1	5.1	0.1	2.5	.	.	.	.	6.0	3.9	0.5	.	.	.	0.0	1.2	.	0.0	31.4	13	.
		Arneburg	48	1.0	.	.	6.1	13.7	0.1	6.3	2.8	.	2.6	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	1.1	14.8	1.7	.	.	.	.	.	.	0.0	50.6	11	.
	Havel	Mirow	59	.	.	.	3.1	0.8	.	0.2	4.1	.	.	.	.	.	2.8	.	0.9	2.2	.	.	0.5	.	23.2	5.3	0.3	.	.	.	.	.	.	1.4	44.8	12	.
		Hohenlychen	70	.	2.6	0.5	15.6	12.5	0.1	0.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.2	0.3	.	.	0.8	.	6.2	4.9	1.6	.	.	.	.	.	.	.	45.7	13	.
		Zehdenick	41	.	8.5	.	5.9	0.5	.	.	1.4	.	0.4	.	.	.	3.4	.	.	0.1	.	.	.	.	2.6	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	24.1	9	.
		Sohland	364	.	4.1	8.3	24.0	.	.	0.6	28.0	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	.	0.4	4.1	.	.	.	.	9.1	4.3	3.2	88.1	11	.
		Löbau	249	.	7.5	6.6	16.6	0.2	.	1.2	25.6	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	.	6.0	2.9	.	.	.	.	4.3	5.7	3.0	80.5	12	.
		Uhyst	130	.	10.5	0.9	4.3	4.2	.	1.8	31.8	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	0.5	1.1	.	.	.	2.3	0.1	2.0	59.5	11	.
		Spree	156	.	9.4	5.2	7.3	1.7	.	3.1	8.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.1	0.7	.	.	.	0.6	0.2	0.6	37.1	12	.
		Kottbus	70	0.4	2.0	.	5.4	3.1	.	2.1	29.2	.	.	.	.	.	.	.	.	4.9	.	.	.	.	0.0	1.2	2.7	.	.	.	4.4	0.4	0.5	56.3	12	.
		Luckau	64	0.9	2.0	1.1	.	4.0	.	2.0	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.	.	3.6	4.4	2.1	.	.	.	5.2	0.1	1.0	31.7	13	.
		Lindenberg	106	1.3	1.7	0.1	4.3	0.1	.	0.3	22.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	15.5	2.2	.	.	.	1.9	0.0	0.4	50.2	12	.
		Beeskow	44	1.7	2.5	0.1	0.1	1.0	.	1.0	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11.9	0.1	.	.	.	2.8	0.0	0.5	23.7	11	.
		Funkenmühle	44	1.5	4.9	.	3.6	0.4	0.0	0.8	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.9	7.8	4.8	.	.	.	.	0.4	2.7	39.6	11	.
		Berlin-Buch	58	1.4	13.3	.	32.8	0.3	.	.	7.7	.	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.9	2.4	.	.	.	0.8	.	0.8	65.8	10	.
		Berlin-Dahlem	55	2.3	4.3	.	1.2	.	.	1.1	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	7.7	0.8	.	.	.	1.0	.	.	21.8	9	.
		Brück	44	6.0	5.8	.	19.4	1.3	0.2	0.2	8.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	4.6	25.6	1.0	.	.	.	.	.	.	72.7	11	.
		Potsdam	80	0.8	3.6	.	15.6	6.8	.	1.5	5.3	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	5.9	0.3	.	.	.	0.0	.	.	40.0	10	.
		Krüssau	50	.	0.8	.	3.0	0.2	.	0.3	0.8	.	.	.	.	.	5.5	0.1	0.7	8.5	0.1	.	.	.	1.0	4.8	2.3	.	.	.	.	0.6	.	.	28.7	14	.
		Berge	42	.	0.3	.	.	2.0	0.2	1.9	9.1	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.7	4.0	1.8	.	.	.	0.4	.	.	20.6	10	.
		Wittstock	66	3.2	.	.	.	1.2	.	.	.	.	3.1	.	.	.	3.6	2.5	7.8	.	.	.	1.2	.	10.0	16.1	0.5	.	.	.	.	.	.	.	49.2	10	.
		Kyritz	44	1.3	.	0.7	0.8	0.0	0.7	1.9	3.8	.	2.6	.	.	.	1.1	0.0	0.3	.	.	.	0.4	.	2.4	10.2	0.2	.	.	.	.	.	.	0.5	26.9	14	.
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	5.0	.	.	6.8	3.6	0.2	0.5	9.5	.	1.3	.	.	.	3.3	1.5	13.5	.	.	.	.	.	8.5	10.4	1.1	.	.	.	.	.	.	1.5	66.7	14	.
		Gardelegen	46	3.0	.	.	.	1.3	.	1.5	4.0	.	.	.	.	.	1.2	1.1	7.4	2.0	.	.	.	.	22.3	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	47.8	10	.
		Waren	68	0.0	.	.	14.3	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	11.6	.	4.5	22.5	.	.	1.4	.	18.4	24.4	2.7	.	.	.	.	.	.	1.2	101.1	10	.
		Redlin	57	1.9	0.4	3.7	.	0.1	0.2	.	1.5	.	.	.	.	.	8.6	3.5	27.6	.	.	.	1.1	.	26.9	16.7	0.4	.	.	.	.	.	.	1.2	93.8	14	.
		Dömitz	15	4.8	.	.	10.6	0.3	.	.	16.6	.	0.4	.	.	.	.	0.2	20.3	0.1	.	.	.	.	2.7	9.4	1.2	.	.	.	.	.	.	.	66.6	11	.
		Arendsee	28	0.1	.	.	1.1	2.3	1.0	1.2	6.2	.	0.3	.	.	.	12.9	5.2	1.6	.	.	.	.	.	1.3	10.3	.	.	0.7	.	.	.	.	5.5	49.7	14	.
		Zarrentin	40	7.8	.	.	.	2.6	0.2	2.4	9.2	0.2	.	.	.	.	.	3.4	13.4	.	.	.	2.0	.	40.8	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.	88.1	11	.
		Lintzel	90	4.1	.	1.2	4.9	3.4	0.5	.	0.5	.	0.3	.	.	0.3	0.4	7.4	1.5	0.1	.	.	.	.	4.9	6.5	.	.	.	.	.	.	2.0	.	38.0	15	.
		Lüneburg	15	21.8	.	8.9	0.3	4.4	2.7	0.3	0.2	.	0.1	.	.	.	1.5	2.2	51.7	.	.	.	.	.	13.5	16.0	.	.	.	.	.	.	.	0.7	124.3	14	.
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	12.4	0.3	1.3	0.8	9.3	0.2	3.7	2.1	.	.	.	.	.	.	1.0	0.9	.	.	.	1.4	.	8.8	14.1	0.2	0.1	.	.	.	.	.	0.7	57.3	16	.
		Glückstadt	3	15.3	.	1.8	1.6	0.9	.	3.1	.	.	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	9.2	3.6	.	0.3	.	.	0.7	.	.	2.4	39.4	11	.
		Neumünster	21	4.0	1.4	0.5	0.3	1.0	0.8	3.6	0.0	.	.	.	.	.	3.1	2.7	0.7	0.1	.	.	5.6	.	3.0	2.8	0.1	0.0	.	.	3.1	.	.	4.5	37.3	17	.
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	10.8	.	0.1	.	2.9	3.3	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	1.8	24.9	.	.	.	.	.	9.7	1.9	.	0.2	.	1.3	0.4	.	.	4.0	61.3	12	.
		Lehe	8	1.4	.	.	0.2	5.6	6.8	0.0	0.0	.	0.2	.	.	0.1	.	2.3	.	.	.	.	.	.	12.4	2.3	.	1.7	.	2.3	2.1	.	0.0	4.6	42.0	13	.
Weser	Werra	Schleusingen	414	0.4	1.6	.	1.9	0.4	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	8.5	.	.	.	.	18.5	0.5	1.6	.	.	.	.	0.4	.	1.4	35.5	12	.
		Meiningen	308	0.4	.	.	4.3	1.8	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.5	.	0.0	.	.	.	20.5	.	2.6	.	.	.	.	5.3	.	0.6	37.5	10	.
		Brotterode	590	.	0.0	.	19.4	8.2	0.0	.	0.8	0.1	.	.	.	.	.	0.2	.	0.0	.	.	.	.	11.5	.	.	.	.	.	.	24.1	.	1.0	65.3	8	.
		Tann	370	.	.	.	6.8	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.4	2.6	4.5	.	.	.	3.0	22.7	.	0.3	46.7	8	.
		Grossenbehringen	281	1.4	0.2	.	7.1	2.2	0.3	3.2	.	.	.	.	.	.	.	6.7	.	4.2	.	.	.	.	8.7	.	.	.	.	.	.	12.3	.	1.3	47.6	11	.
		Wichmannshausen	203	0.6	0.1	.	10.7	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.6	.	9.3	.	.	.	.	7.8	0.6	.	.	.	.	34.9	5.4	.	0.5	78.0	11	.
		Witzenhausen	136	0.3	.	3.5	0.3	3.6	.	.	0.3	.	.	.	.	.	16.5	15.6	.	.	.	.	.	.	0.9	.	1.4	.	.	.	0.5	5.1	.	.	48.0	11	.


1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	0.4	·	·	10.0	1.8	2.3	0.3	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	11.1	2.5	3.0	·	·	·	·	23.2	·	4.0	59.3	11	·
		Gersfeld	512	1.4	0.0	·	5.6	2.1	2.8	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	0.4	·	·	·	·	18.8	0.2	0.9	·	·	·	·	18.1	0.1	5.0	56.5	12	·
		Fulda	330	1.0	·	·	7.3	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	9.5	3.7	1.1	·	·	·	·	22.5	·	1.1	48.0	9	·
		Herbstein	416	1.3	·	·	36.2	4.7	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	12.2	·	·	·	·	·	·	2.7	2.1	1.1	·	·	·	14.7	11.8	·	0.9	88.9	11	·
		Hünfeld	260	2.7	·	·	8.4	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	2.5	0.5	2.1	·	·	·	0.7	10.0	·	0.0	30.9	9	·
		Berleburg	420	4.0	·	2.1	9.0	7.0	1.2	0.2	·	·	·	·	·	·	0.2	2.0	·	·	·	·	·	·	(7.0)	·	0.3	·	·	·	(5.0)	·	·	2.1	(40.1)	(13)	·
		Frankenau	430	10.6	·	1.9	2.2	0.8	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	11.0	·	·	·	·	·	·	1.1	·	0.7	·	·	·	7.0	4.5	·	2.1	42.4	11	·
		Meiches	467	1.8	·	·	3.6	0.1	0.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	29.9	·	·	·	·	·	·	0.8	1.1	1.6	·	·	·	23.8	13.4	·	0.6	77.2	12	·
		Alsfeld	272	5.1	2.3	0.6	3.6	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.0	·	·	·	·	·	·	81.2	·	0.5	·	·	·	31.2	7.9	·	1.1	150.0	11	·
		Hauptschwenda	500	2.5	·	0.6	1.6	0.2	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·	·	0.3	·	0.1	·	·	·	·	7.7	·	0.2	·	·	·	28.5	8.3	·	2.3	52.7	13	·
		Kassel	198	6.6	·	14.4	0.2	·	·	1.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	1.0	0.1	·	·	·	·	10.4	·	·	38.5	8	·
	Aller/Mündung/Diemel	Mengeringhausen	284	3.4	2.8	10.1	1.2	0.6	0.1	0.2	0.9	0.2	·	·	·	·	18.1	25.4	·	·	·	·	·	·	0.9	0.8	1.2	·	·	·	·	3.1	·	1.4	70.4	16	·
		Winnefeld	276	5.7	5.7	0.3	7.4	1.5	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	33.3	·	·	·	·	·	·	2.0	5.9	2.4	·	·	·	·	0.8	·	0.2	65.3	12	·
		Driburg	230	8.6	0.0	3.8	3.2	3.0	·	0.5	0.3	·	·	·	·	·	0.6	12.6	·	·	·	·	·	·	4.8	0.2	3.0	·	·	·	·	·	·	1.2	41.8	12	·
		Hameln	68	2.1	0.0	·	0.0	1.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	14.5	·	·	·	·	·	·	5.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	5.4	29.8	7	·
		Herford	75	3.1	·	·	0.4	7.8	1.9	·	2.8	·	·	·	·	·	0.8	4.0	·	·	·	·	·	·	4.7	3.5	1.4	·	·	·	·	·	·	7.8	38.2	11	·
		Essern	46	20.3	0.4	0.2	1.1	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	6.5	0.3	·	·	·	·	·	8.4	·	·	·	·	·	·	·	·	8.7	47.6	(11)	·
		Nienburg	25	3.5	0.2	0.2	·	5.6	5.7	0.2	·	·	·	·	·	·	0.6	6.0	0.1	1.4	·	·	·	·	3.3	2.6	·	·	·	·	0.1	·	·	4.6	34.1	14	·
	Aller	Weferlingen	89	0.8	·	0.6	1.1	4.0	0.2	·	0.2	·	·	·	·	·	1.0	·	0.8	3.4	0.1	·	·	·	0.4	1.5	0.3	·	·	·	3.5	0.0	·	·	17.9	14	·
		Wittingen	85	8.3	0.2	·	·	8.3	0.3	0.2	0.8	·	0.1	·	·	·	·	0.9	1.5	0.3	·	·	·	·	10.6	7.1	·	·	·	·	·	·	·	1.4	40.0	13	·
		Brocken	1140	0.0	·	0.5	0.8	3.2	4.2	1.0	6.2	0.1	·	·	·	·	2.2	2.3	6.0	·	·	·	·	·	7.4	19.4	0.8	·	·	·	1.5	1.9	0.1	0.2	57.8	17	·
		Schmatzfeld	192	·	·	·	0.8	9.1	0.5	·	0.3	·	·	·	·	·	1.7	0.7	0.3	·	·	·	·	·	0.6	12.3	·	·	·	·	0.2	1.8	·	·	28.3	11	·
		Braunschweig	75	3.0	·	5.1	·	4.2	2.6	0.2	1.0	·	·	·	·	·	·	0.9	·	2.5	·	·	·	·	0.0	12.5	0.8	·	·	·	·	·	·	1.2	34.0	11	·
		Helmstedt	137	0.4	·	2.3	2.0	2.9	0.7	·	1.8	·	·	·	·	·	1.0	2.7	·	3.1	·	·	·	·	1.1	4.2	·	·	·	·	·	0.5	·	·	22.7	(13)	·
		Celle	43	3.5	·	·	·	16.0	2.2	1.1	0.0	·	·	·	·	·	·	1.5	0.4	0.9	·	·	·	·	3.0	9.0	·	·	·	·	·	·	·	4.8	42.4	10	·
		Göttingen	160	0.0	·	0.0	1.9	1.0	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	6.8	2.8	·	·	·	·	3.8	·	0.0	16.4	6	·
		Adenstedt	205	3.6	·	12.0	2.7	1.6	0.9	·	0.8	·	·	·	·	·	·	1.0	1.8	·	·	·	·	·	0.5	0.7	0.2	0.1	·	·	·	·	·	1.1	27.0	13	·
		Klausthal	540	0.0	·	·	1.3	2.1	0.4	0.7	2.7	0.1	·	0.0	·	·	1.2	1.9	6.1	·	·	·	·	·	1.3	6.9	1.5	·	·	·	2.4	3.2	·	0.1	31.9	15	·
		Hildesheim	87	12.8	3.4	0.2	·	3.1	0.7	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	6.6	0.4	·	·	·	·	·	4.1	0.4	0.6	·	·	·	·	·	·	5.8	45.3	13	·
		Hannover	50	4.9	·	0.3	0.5	4.3	1.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	23.5	·	1.7	·	·	·	·	7.8	6.7	·	·	·	·	·	·	·	6.2	57.1	11	·
		Bergen b. Celle	70	9.3	0.0	·	·	0.2	0.5	0.0	0.2	·	·	·	·	·	·	3.1	1.0	0.3	0.0	·	·	·	4.8	5.9	0.1	·	·	·	·	·	·	3.1	28.5	11	·
	Unterweser	Bremen	7	9.0	1.2	0.9	0.2	4.5	6.9	·	0.8	0.0	·	·	·	0.0	·	3.6	2.7	0.7	·	·	·	·	15.7	3.7	·	0.0	·	3.2	·	·	·	11.4	64.5	14	·
		Rotenburg i. H.	22	2.3	·	·	0.2	1.3	3.4	·	·	·	1.3	·	·	·	·	2.5	·	·	·	·	·	·	0.9	11.1	·	·	·	0.1	·	·	·	3.5	26.6	10	·
		Diepholz	39	3.4	0.6	13.2	0.3	·	·	0.3	0.6	·	·	·	·	·	·	9.8	·	1.1	·	·	·	·	7.7	3.6	·	·	·	0.4	·	·	·	9.0	50.0	12	·
		Oldenburg	7	5.5	0.0	1.8	0.0	0.0	6.3	·	0.0	·	·	·	·	·	·	(1.0)	·	0.3	·	·	·	·	13.6	0.4	·	·	·	4.2	·	·	·	10.8	(43.9)	(9)	·
		Elsfleth	2	3.1	2.9	1.1	·	5.2	10.4	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	12.5	·	0.3	·	·	·	·	8.7	1.5	·	·	·	6.5	·	·	·	6.1	58.5	13	·
Ems/Weser	Nordsee	Jever	8	7.5	6.3	·	·	4.9	·	·	·	·	·	·	·	18.2	·	3.6	·	·	·	·	·	·	10.6	10.1	0.3	0.3	·	4.0	1.9	·	1.8	69.5	12	·
		Norden	6	12.8	2.0	0.2	8.0	5.2	0.1	0.0	·	·	·	·	·	10.0	·	1.3	·	0.1	·	·	·	0.0	10.0	1.1	0.4	0.7	1.9	7.8	0.0	·	0.5	3.1	65.2	17	·
		Emden	2	41.0	3.1	0.9	12.9	4.6	5.1	·	·	·	·	·	·	10.8	·	·	·	0.0	·	·	·	·	14.8	0.3	·	·	·	10.0	·	·	·	0.3	103.8	11	·
Ems	Ems	Hövelriege	107	3.3	·	·	3.0	3.1	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	6.6	·	·	·	·	·	·	2.1	6.6	0.7	·	·	·	·	·	·	2.2	27.8	9	·
		Münster	63	30.0	·	·	·	6.2	0.2	·	0.1	·	·	·	·	0.1	6.2	·	·	·	·	·	·	·	2.8	1.9	·	·	·	·	·	·	·	5.6	53.1	9	·
		Iburg	115	5.4	·	1.5	5.3	11.2	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	28.6	2.5	·	·	·	·	·	·	4.2	4.9	·	·	·	0.3	·	·	·	4.4	68.6	12	·
		Rheine	40	0.3	·	6.5	0.4	0.6	0.3	·	0.2	·	·	·	·	0.4	7.7	1.1	·	·	·	·	·	·	5.1	9.5	·	·	·	0.5	·	·	·	6.2	38.8	13	·
	Leda/Hase	Bramsche	48	6.0	1.5	0.6	1.4	26.1	5.4	·	·	·	·	·	·	·	10.4	4.0	·	·	·	·	·	·	8.0	9.7	·	·	·	·	·	·	·	16.4	89.5	11	·
		Löningen	23	6.7	1.1	·	·	20.0	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	4.0	·	0.3	·	·	·	·	1.5	4.5	·	·	·	5.8	·	·	·	13.4	57.8	10	·
		Schöninghsdorf	27	2.7	3.0	0.0	·	4.6	·	·	0.2	·	·	·	·	4.0	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	19.0	1.0	·	·	·	12.4	·	·	·	4.3	51.4	10	·
		Potshausen	2	2.0	2.8	2.3	0.6	1.3	5.0	·	0.1	·	·	·	·	6.0	·	2.7	·	0.1	·	·	·	·	6.6	1.0	·	·	·	6.9	·	·	·	10.3	47.7	14	·

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — August

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Schnee-fall
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	0.0	0.7	1.9	0.8	3.5	0.8	·	0.2	·	·	·	·	12.2	1.4	2.1	·	·	·	·	·	·	4.1	0.2	·	·	·	10.7	·	0.0	·	13.0	51.6	13	·
		Raesfeld	60	0.2	·	0.4	1.3	4.6	2.4	·	·	·	·	·	·	5.0	2.3	8.1	·	·	·	·	·	·	0.8	11.6	·	·	·	0.5	·	·	·	5.0	43.2	12	·
Rhein	Main	Schlüchtern	208	1.7	·	·	2.6	2.9	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.3	·	0.3	·	·	·	·	35.8	0.6	3.4	59.0	9	·
		Gelnhausen	170	11.1	·	3.2	13.5	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24.6	·	·	·	·	·	·	23.0	·	4.7	81.6	7	·
		Frankfurt a. M.	103	2.4	0.0	0.2	2.4	1.7	2.2	0.3	·	·	·	·	·	·	1.1	0.0	·	·	·	·	·	·	7.0	0.2	0.0	·	·	0.0	23.2	42.5	0.1	4.1	111.4	13	·
		Echzell	130	3.8	·	·	18.7	4.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	6.8	1.2	0.1	·	·	·	18.5	12.6	·	2.6	69.6	11	·
		Feldberg	820	0.8	0.0	1.1	3.0	3.2	2.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	6.6	0.0	0.2	·	·	·	6.1	11.4	·	3.6	38.5	11	·
	Rhein	Wiesbaden	109	2.3	·	1.0	5.0	2.6	1.2	0.6	·	·	·	·	·	·	31.4	0.8	·	·	·	·	·	0.1	4.3	·	·	·	·	·	23.4	1.5	0.4	16.3	90.9	14	·
		Geisenheim	96	5.1	·	7.2	10.2	2.7	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	9.7	·	·	·	·	·	24.5	3.6	0.6	5.4	69.6	11	·
	Nahe	Birkenfeld	410	18.3	·	11.0	1.3	7.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	14.3	·	·	·	·	·	18.4	2.3	·	6.6	79.8	11	·
		Meisenheim	155	(10.0)	·		(15.2)			·	·	·	·	·	·	·	·	(1.0)	·	·	·	·	·	·	(10.0)	·	·	·	·	·	34.0	3.2	·	1.0	74.4	(10)	·
	Lahn	Marburg	238	1.6	·	1.2	9.6	0.2	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	16.0	1.8	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	·	·	·	14.7	2.7	·	5.0	53.0	10	·
		Weilburg	225	·	·	2.6	6.9	2.9	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	2.5	0.8	·	·	·	15.8	2.0	·	8.5	43.3	10	·
		Schwalbach (Bad)	320	1.7	·	3.6	4.4	2.8	1.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.2	0.2	·	·	·	2.7	·	·	·	·	·	33.5	1.6	·	3.7	56.5	13	·
		Ems	83	8.4	4.9	9.1	8.6	11.3	2.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.9	0.3	·	·	·	9.8	4.2	·	7.9	70.4	13	·
	Mosel	Daleiden	480	5.2	·		(15.0)			·	·	·	·	·	·	·	7.0	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	19.0	(48.3)	(8)	·
		Schneifelforsthaus	657	2.3	0.5	7.8	10.5	5.4	0.8	·	·	·	·	·	·	·	15.0	·	·	·	·	·	·	·	3.8	0.5	·	·	·	0.0	·	·	·	4.6	51.2	10	·
		Bitburg	333	11.7	·	7.7	26.1	18.1	0.7	·	·	·	·	·	·	·	74.0	0.7	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	26.3	166.0	10	·
		Losheim	300	10.9	·	4.5	9.5	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.8	·	·	·	·	·	·	10.7	·	·	·	·	·	6.0	·	·	19.5	63.6	9	·
		Trier	146	14.0	·	12.8	2.2	6.3	1.3	0.4	·	·	·	·	·	·	12.7	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.0	·	·	2.6	54.3	9	·
		Blankenrath	397	4.4	0.0	0.2	3.8	27.8	3.5	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	1.6	0.3	0.1	·	·	·	12.2	1.0	·	10.0	67.0	13	·
		Düngenheim	435	4.0	·	1.5	25.1	26.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	5.5	0.1	·	7.0	72.4	(10)	·
		Neuwied	65	5.7	0.1	5.3	5.7	10.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	1.4	2.3	·	·	·	·	3.3	1.8	·	5.7	41.9	12	·
	Sieg	Hilchenbach	355	1.2	1.0	1.1	3.0	7.8	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	3.1	0.2	·	·	·	·	·	2.1	·	16.0	38.1	11	·
		Salzburg	612	2.6	0.1	·	9.0	7.1	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	1.0	0.1	·	·	·	·	4.9	0.1	19.9	48.5	11	·
		Morsbach	210	0.4	·	0.3	7.5	13.5	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	3.2	0.8	0.1	·	·	·	·	0.5	·	6.9	34.2	11	·
		Rodt-Müllenbach	410	0.4	0.8	2.1	7.8	12.6	1.2	0.1	0.0	·	·	·	·	·	0.0	4.3	·	·	·	·	·	·	3.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	9.6	42.5	11	·
		Seelscheid	213	0.3	·	13.6	6.5	15.2	4.9	0.4	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	6.9	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	51.7	9	·
	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	1.7	1.2	0.8	0.8	12.9	1.1	·	·	·	·	·	·	·	0.8	8.1	·	·	·	·	·	1.5	3.6	3.8	1.0	·	·	·	·	·	·	3.4	40.7	13	·
		Remscheid	310	6.5	·	0.2	0.3	26.5	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.3	6.9	·	·	·	·	·	6.2	9.7	3.8	·	·	·	·	·	·	·	4.3	65.3	11	·
		~~Eiserfeld~~ Eiserfeld	160	1.3	0.3	8.1	7.6	9.5	2.4	·	·	·	·	·	·	·	13.8	·	·	·	·	·	·	·	2.5	3.6	0.2	·	·	·	·	·	·	0.3	49.6	11	·
		Krefeld	38	0.5	·	·	·	24.7	0.3	·	·	·	·	·	·	0.6	1.2	0.9	·	·	·	·	·	·	1.9	0.8	·	·	·	·	·	·	·	10.8	41.7	9	·
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	0.8	0.4	7.1	24.3	1.7	0.5	0.1	1.8	·	·	·	·	·	7.3	0.5	·	·	·	·	·	·	11.6	0.1	1.6	·	·	·	·	1.5	·	2.7	62.0	15	·
		Bigge	329	0.0	·	0.3	0.4	1.2	1.2	0.4	1.9	·	0.0	·	·	·	1.3	1.8	·	·	·	·	·	·	12.6	0.5	0.6	·	·	·	·	·	·	1.2	23.4	12	·
		Arnsberg	207	12.3	0.1	2.9	1.7	2.7	0.4	0.2	0.4	0.1	·	·	·	·	·	8.9	·	0.0	·	·	·	·	2.6	1.8	0.7	·	·	·	·	·	·	3.1	37.9	14	·
		Herscheid	438	0.5	·	·	16.4	14.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11.0	1.0	0.5	·	·	·	·	·	·	5.3	49.5	7	·
		Dortmund	110	23.2	·	·	1.1	15.6	4.0	0.0	0.0	0.3	·	·	·	·	0.1	7.0	·	·	·	·	·	·	6.0	5.1	·	·	·	·	·	·	·	1.2	63.6	10	·
		Essen	120	5.3	0.2	0.0	0.3	16.9	0.0	0.0	0.0	·	·	·	·	3.4	0.3	8.7	·	·	·	·	·	·	1.0	4.0	0.0	·	·	·	·	·	·	10.3	50.4	10	·
		Lippstadt	79	8.1	·	·	2.6	0.6	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	4.3	·	1.9	·	·	·	·	·	·	3.2	23.9	8	·
		Kleve	46	1.3	4.5	0.6	·	4.5	·	·	0.2	·	·	·	·	5.2	1.5	·	·	·	·	·	·	·	6.0	0.3	·	·	·	8.6	·	·	·	11.3	44.0	11	·
Maas	Schwalm Nier	Aachen	202	11.9	1.2	3.1	3.4	4.8	6.4	0.0	·	·	·	·	·	0.9	3.0	3.6	·	0.0	·	·	·	·	2.2	0.6	0.4	·	·	·	·	0.0	·	12.3	53.8	13	·
		Elmpt	63	·	1.9	1.3	0.3	7.2	1.3	·	0.5	·	·	·	·	7.9	7.7	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.5	0.0	·	·	·	·	·	·	16.1	45.9	11	·

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 14412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W. BÜLOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

5. Jahrgang September 1932 Nr. 9

Allgemeine Übersicht: Die Verteilung der Niederschläge im September zeigt bereits den herbstlichen Charakter insofern an, als die nordwestliche Hälfte wie auch das Küstengebiet Pommerns und Ostpreussens grössere Niederschlagsmengen aufweisen als der Südosten. Rheinland, Westfalen, Hannover und Schleswig-Holstein wie auch Gebiete der Ostseeküste erhielten eine Monatsmenge von mehr als 100mm, die an der dänischen Grenze, an der Unterelbe (Störgebiet), am Hohen Venn, im Bergischen Land, Sauerland und Oberharz noch über 150mm zunehmen, im Oberharz und an den Höhen südlich von Wuppertal vereinzelt sogar auch 200mm übersteigen. Die Abnahme des Niederschlages in südöstlicher Richtung führt in Schlesien und im östlichen Masuren schliesslich zu Gebieten, die stellenweis noch nicht einmal 20mm Niederschlag hatten.

Die in Vergleich zu den langjährigen Durchschnittswerten stationsweise gebildeten Prozentzahlen zeigten gleichartige charakteristische Unterschiede an, indem im nordwestlichen Teil und an der Ostseeküste wiederholt 200% überschritten wurden (Eutin 285, Elmpt 255%), dagegen in südöstlichen Teilen die Prozentbeträge stark abnehmen und selbst unter 50% heruntergehen (Lebus, Kanig 48, Muskau 32, Grünberg 30, Seifersdorf 49, Bunzlau 42, Salzbrunn 47, Weigelsdorf 38, Strehlen 31, Habelschwerdt 46, Neisse, Oppeln 39, Ziegenhals 40, Proskau 38, Zawadzki 49, Leobschütz 32; Turoscheln 39%).

Die Zahl der Niederschlagstage schwankt in der bezeichneten nordwestlichen Hälfte um 20 (Eutin, Alt-Astenberg, Brocken je 24 und Salzburg 26) und fällt bis nach Schlesien hinein unter 10 Niederschlagstage (Lebus, Muskau, Habelschwerdt, Neisse, Oppeln und Rosenberg je 7, Strehlen und Ingramsdorf je 6 Tage).

Auf dem Brocken wurden in den Morgenstunden des 21. die ersten Schneeflocken beobachtet.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	.	.	2.8	2.2	2.7	1.2	.	.	.	.	.	6.5	9.3	2.0	0.8	.	0.3	.	12.5	0.4	3.9	2.7	0.9	0.2	0.5	4.1	.	4.8	.	.		57.8	18	.
		Wisborienen	40	.	.	5.6	7.2	1.4	.	.	.	.	.	(2.0)	(6.0)	10.6	3.4				.	13.4	3.4	4.2	2.7	3.6	1.0	7.4	3.6	0.1	9.3	.	.		(84.9)	(19)	.
		Tilsit	16	.	0.1	4.9	16.3	8.4	4.1	.	.	.	.	0.1	15.5	22.7	0.2	.	.	1.7	0.1	6.5	1.5	3.8	9.8	.	0.0	6.3	5.0	0.1	6.7	.	0.0		113.8	19	.
		Petricken	1	.	.	5.4	12.9	7.2	4.6	.	.	.	.	4.5	11.5	36.5	1.1	0.8	.	0.0	.	8.7	3.9	8.7	15.5	0.1	.	9.0	5.8	.	4.7	.	.		140.9	17	.
	Gilge	Sarkau	4	.	.	2.3	14.8	2.1	15.3	.	.	.	.	.	20.3	28.3	0.0	.	.	.	.	2.3	6.8	3.4	17.3	0.2	8.7	1.7	7.3	.	2.0	.	.		132.8	15	.
	Pregel	Lötzen	119	.	.	3.8	0.3	.	.	.	.	.	.	.	1.5	1.7	3.6	0.5	.	.	0.2	(15.8)	2.7	(3.0)	2.4	0.7	0.9	1.9	2.7	.	1.2	.	.		(42.9)	(16)	.
		Darkehmen	73	.	.	3.6	2.1	0.1	.	.	.	.	.	.	5.5	0.7	1.9	.	.	0.8	.	10.1	2.6	4.4	3.7	2.3	0.1	1.0	4.3	.	0.6	.	.		43.8	16	.
		Insterburg	38	0.0	.	4.1	8.6	2.3	0.0	.	.	.	.	6.0	12.6	8.9	0.5	3.0	.	0.6	.	8.6	0.8	5.3	11.3	1.7	0.0	4.3	7.5	.	3.4	.	.		89.5	17	.
		Allenstein	110	1.6	.	7.2	1.2	0.6	.	.	.	.	.	.	4.0	2.2	0.1	.	.	.	.	10.4	1.3	0.4	0.4	.	0.1	2.4	3.1	.	.	.	.		35.0	14	.
		Heilsberg	83	7.9	0.6	1.7	0.1	2.9	.	.	.	3.2	.	.	7.9	5.1	2.0	2.7	.	.	.	17.6	22.2	0.2	1.9	1.5	0.4	0.5	8.2	.	.	.	.		86.6	18	.
		Loszainen	106	(0.2)	.	(2.5)	(0.3)	(0.4)	.	.	.	.	.	.	3.5	1.2	1.5	(2.0)	.	.	.	16.4	0.8	(0.2)	4.1		.	1.7	4.3	.	0.5	.	.		(39.6)	(16)	.
		Damerau	50	0.3	.	3.1	0.7	0.3	.	.	.	0.8	.	2.3	7.1	0.9	3.3	2.6	.	.	.	18.3	3.1	0.5	2.9	.	.	1.1	2.4	.	15.6	.	.		65.3	17	.
		Königsberg	28	0.4	0.0	3.7	16.0	3.3	0.8	.	.	0.0	.	0.0	10.7	15.5	0.0	0.0	.	0.9	.	3.6	7.1	0.9	7.3	0.4	7.1	2.4	4.1	.	2.5	.	.		86.7	17	.
	Passarge	Silberbach	170	10.9	.	2.6	.	3.3	3.1	.	.	0.0	.	.	7.5	.	0.8	1.4	.	.	.	8.9	24.7	0.0	1.3	.	.	0.8	7.0	.	.	.	.		72.3	(13)	.
		Klenau	8	5.2	.	4.2		10.8	.	.	.	0.2	.	.	5.1	1.6	0.6	0.8	.	0.1	.	0.8	11.8	0.7	3.0	4.8	12.0	5.2	1.5	.	.	.	.		68.4	(19)	.
Weichsel	Narew	Treuburg	155	.	.	1.6	1.6	0.0	.	.	.	.	.	.	3.9	0.0	3.0	1.3	.	0.0	0.4	17.4	2.1	0.6	1.3	0.2	1.2	0.4	2.8	.	15.2	.	.		53.0	15	.
		Prostken	119	.	.	1.1	(1.0)	.	.	.	.	.	.	.	4.2	1.7	1.0	(1.0)	.	0.0	.	5.0	3.6	1.2	0.0	.	(1.0)		1.3	.	2.4	.	.		(24.5)	(13)	.
		Turoscheln	120	1.2	.	2.1	.	0.1	.	.	.	.	.	.	2.1	1.2	0.0	.	.	.	.	3.5	3.5	1.6	0.2	.	.	(0.5)	0.9	.	1.3	.	.		(18.2)	(12)	.
		Ortelsburg	146	1.2	0.5	3.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	2.5	0.4	0.3	.	.	0.2	.	9.5	6.0	1.2	0.0	.	0.1	5.0		.	0.5	.	.		30.6	(14)	.
		Neidenburg	173	(5.0)	0.2	0.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	2.2	2.0	0.5	.	.	.	.	3.5	8.5	1.5	.	.	.	2.4	2.3	.	.	.	.		(28.8)	(12)	.
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	6.0	0.0	1.4	0.2	0.9	0.1	.	.	.	.	.	4.7	1.8	.	0.4	.	.	.	25.9	0.4	.	2.4	.	0.3	2.6	2.3	.	.	.	.		49.4	14	.
		Reinwasser	185	25.5	0.7	1.5	22.7	4.2	0.2	.	.	.	.	12.0	9.2	16.0	.	.	.	.	.	21.9	2.7	1.4	3.9	0.3	6.7	1.1	3.3	.	.	.	.		133.3	17	.
		Marienwerder	52	13.2	0.1	1.1	1.1	(2.5)	.	.	.	0.1	.	.	3.4	1.1	.	0.1	.	.	0.1	13.3	5.4	.	0.5	.	0.1	1.9	0.2	0.0	.	.	.		(44.2)	(16)	.
		Marienburg	12	5.7	0.4	3.1	13.5	5.6	0.0	.	.	.	.	0.5	2.9	1.9	.	0.1	.	.	.	1.0	6.6	0.2	0.8	.	2.8	3.1	1.3	.	.	.	.		49.5	16	.
Küstenkanal	Rega/Leba	Lauenburg	38	2.8	.	0.3	13.6	4.5	1.2	.	.	1.7	.	12.0	12.2	10.2	.	4.5	.	0.5	.	4.4	9.5	1.7	6.1	3.3	10.1	1.6	1.4	.	0.2	.	.		101.8	20	.
		Wottnogge	120	6.2	0.4	1.2	15.2	3.7	0.0	.	.	.	.	9.2	15.4	35.1	.	1.0	.	.	.	3.2	6.9	1.8	4.6	5.5	10.6	1.7	2.0	.	.	.	.		123.7	17	.
		Jershöft	21	7.7	.	6.4	14.0	23.7	16.9	3.3	0.1	0.1	.	19.5	12.7	5.3	.	.	.	0.1	0.1	0.7	2.7	0.1	2.2	27.8		4.4	1.9	2.3	.	.	.		145.4	(22)	.
		Köslin	41	1.0	.	1.5	10.9	2.1	0.9	.	0.2	.	.	7.9	19.4	33.0	0.1	.	.	.	.	1.3	5.5	2.0	4.1	2.4	9.4	6.6	1.0	.	0.1	.	.		109.4	19	.
		Polzin	85	0.6	1.5	1.4	19.5	5.7	.	.	.	1.7	.	6.0	14.9	9.1	0.6	.	.	.	.	6.1	12.1	0.0	0.7	.	5.8	2.3	2.2	2.7	0.5	.	.		93.4	18	.
		Treptow a. R.	10	3.5	.	3.4	7.4	4.0	.	.	0.4	.	.	9.8	10.7	19.4	0.4	.	.	.	.	4.0	4.3	2.3	4.0	.	20.6	5.0	2.4	.	.	.	0.1		101.7	17	.
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	.	.	0.1	.	4.4	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	.	.	0.2	0.5	0.9	3.0	.	2.5	0.4	.	0.3	.	2.0	.		16.5	11	.
		Ratibor	185	.	.	1.1	.	3.4	.	.	.	.	.	.	8.2	.	.	.	.	.	.	4.3	0.4	4.6	3.6	.	0.2	1.3	.	.	.	0.2	.		27.3	10	.
		Beuthen	292	.	.	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	14.8	.	1.9	.	.	.	0.0	0.7	0.4	14.5	2.5	.	0.2	0.2	.	.	0.1	0.2	.		37.4	11	.
		Oppeln	163	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	5.8	.	.	.	.	.	.	.	2.0	3.7	3.0	.	2.9	.	.	.	0.3	3.3	.		21.0	7	.
		Zawadzki	210	0.1	.	.	.	3.1	.	.	.	.	.	.	5.3	.	.	.	.	.	0.1	0.7	3.0	4.4	.	1.5	.	.	.	9.5	.		27.7	(10)	.
		Proskau	180	0.4	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	4.5	.	1.3	.	.	.	.	1.4	6.8	3.5	.	1.1	0.2	.	.	0.2	0.4	.		20.1	11	.
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	1.2	3.6	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	4.5	5.8	0.0	.	.	.	.	0.0	3.0	.	0.0	9.3	.	0.0	0.0	.	.	.	0.8	.		28.2	7	.
		Bielendorf	690	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10.4	.	.	.	.	.	0.4	4.1	.	5.8	1.9	.	.	.	.	.	1.6	4.4	.		29.0	8	.
		Grunwald	900	13.1	0.1	2.2	0.2	0.1	.	.	.	.	.	13.7	10.1	0.1	.	.	.	.	0.1	16.7	0.2	6.5	7.2	0.1	2.4	3.6			0.3	0.2	0.1		77.0	19	.
		Reinerz	556	7.7	2.4	0.7	.	.	.	.	.	.	.	6.7	14.4	.	.	.	.	.	2.6	4.6	.	4.2	5.5	.	0.8	3.2	.	.	.	.	.		52.8	11	.
		Friedland	510	12.4	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	6.5	5.0	0.6	.	.	.	.	.	2.8	.	6.5	0.3	.	0.9	0.1	.	.	2.3	2.9	.		40.9	12	.
		Weigelsdorf	375	3.7	.	0.0	.	0.0	.	.	.	.	.	3.5	3.7	0.4	.	.	.	.	.	1.0	.	3.9	5.6	.	0.0	.	1.6	.	0.9	0.4	.		24.7	10	.
		Ziegenhals	345	.	.	.	.	3.4	.	.	.	.	.	0.0	8.1	.	.	.	.	.	.	0.5	0.0	3.1	6.5	.	.	.	0.3	0.1	0.2	5.6	.		27.8	9	.
		Neiße	190	0.0	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	3.0	3.4	.	0.0	.	.	.	.	4.7	.	3.5	4.7	.	0.1	.	.	0.0	.	1.0	.		20.4	7	.
	Lohe/Stober	Rosenberg	240	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8.4	.	5.6	.	.	.	.	9.0	1.0	7.0	4.1	.	0.3	.	.	.	.	.	.		35.4	7	.
		Strehlen	163	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	.	0.0	.	.	.	.	2.4	.	6.6	3.0	.	0.8	.	.	.	.	0.0	.		16.5	6	.
		Krietern	124	0.0	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	1.0	6.5	0.0	0.0	.	.	.	.	17.1	.	22.6	4.1	.	0.8	0.5	.	.	0.5	0.0	.		53.1	8	.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	1.9	0.0	3.9	·	·	·	·	6.5	0.2	10.9	0.0	·	4.6	0.0	0.1	·	0.0	0.0	·		31.5	8	·
		Salzbrunn	417	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	2.4	0.4	·	·	·	·	·	5.1	·	11.0	3.3	·	·	1.0	·	·	1.2	0.8	·		28.9	9	·
		Ingramsdorf	178	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.0		·	·	·	·	·	·	5.8	·	18.8	4.1	·	1.2	·	0.0	·	4.4	0.6	·		39.9	(8)	·
		Liegnitz	123	0.2	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.4	·	·	·	·	·	·	2.4	0.1	14.6	1.5	·	0.0	11.9	3.2	·	0.1	·	·		37.3	11	·
		Wohlau	116	0.7	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.3	1.6	·	·	·	·	·	21.3	·	13.6	0.0	·	·	1.7	3.5	·	·	·	·		45.7	8	·
		Charlottenthal	119	0.6	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	2.2	3.7	·	·	·	·	·	·	5.5	·	19.6	1.6	·	0.1	0.2	4.0	·	2.7	0.1	·		40.3	11	·
		Fraustadt	94	8.9	·	0.6	·	0.2	·	·	·	·	·	1.9	1.0	0.0	·	·	·	·	·	12.5	5.0	3.6	1.2	·	0.1	0.1	2.3	·	0.0	0.0	·		37.4	12	·
		Unruhstadt	58	11.1	·	1.8	0.0	0.2	·	·	0.5	·	·	1.1	2.9	0.1	·	·	·	·	·	6.1	0.1	2.0	0.1	·	2.1	1.9	0.0	·	0.4	·	·		30.4	14	·
		Schwiebus	82	0.6	·	1.1	0.1	·	·	·	·	·	·	1.6	2.3	0.5	·	·	·	·	·	13.4	8.4	0.4	·	·	0.3	2.5	·	0.8	0.8	0.1	·		47.4	14	·
		Grünberg	168	0.0	·	1.2	0.0	·	·	·	·	·	·	1.3	1.7	0.7	·	·	·	·	·	4.8	0.1	3.3	0.0	·	0.5	2.5	0.4	0.0	1.2	·	·		17.7	11	·
	Bober	Pr.Heinrich-Baude	1410	0.1	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	13.9	10.0	2.9	·	·	·	·	·	1.3	·	16.8	·	·	8.9	·	·	·	7.8	0.2	·		62.5	10	·
		Arnsdorf	451	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	5.0	4.0	·	·	·	·	·	·	2.4	·	21.5	3.4	·	·	·	0.4	·	7.4	1.3	·		45.9	9	·
		Schreiberhau	643	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	10.5		1.0	·	·	·	·	·	2.8	0.1	31.6	5.1	·	1.4	0.3	1.2	·	5.5	2.0	·		61.6	(13)	·
		Bunzlau	200	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.1	·	·	·	·	·	·	9.8	0.8	8.2	1.3	·	·	·	2.8	·	·	·	·		24.9	8	·
		Buchwald	133	0.3	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	2.8	1.4	0.8	·	·	·	·	·	13.8	0.5	6.5	0.9	·	·	·	1.0	·	·	·	·		28.1	10	·
		Flinsberg	470	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	7.1	5.3	0.5	·	·	·	·	·	6.8	·	18.3	2.6	·	0.5	8.6	0.3	·	3.1	1.0	·		54.3	12	·
		Seifersdorf	165	·	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	1.1	4.1	0.1	·	·	·	·	·	11.0	0.2	4.8	0.2	·	0.3	0.3	0.8	0.4	·	·	·		25.4	12	·
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	3.1	0.8	0.7	·	·	·	·	0.0	0.9	·	20.6	1.9	·	0.2	11.0	11.4	1.5	·	·	·		53.8	11	·
		Schönberg	215	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	2.1	3.4	0.2	·	·	·	·	0.5	12.9	0.9	12.3	1.2	0.1	·	·	2.0	0.2	0.0	·	·		37.1	12	·
		Görlitz	211	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	1.9	3.8	0.1	·	·	·	·	0.1	0.7	0.9	13.1	1.4	0.2	0.0	·	2.8	0.8	0.0	·	·		28.1	12	·
		Muskau	107	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.7	·	·	·	·	·	·	11.0	·	2.4	·	0.1	·	0.4	·	(0.5)	·	·	·		(18.1)	(8)	·
		Kanig	65	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	·	4.8	0.6	·	·	·	·	·	·	7.8	·	3.0	·	0.3	2.0	1.8	·	0.3	2.1	·	·		25.0	10	·
	Oder	Ziebingen	51	·	·	·	2.1	·	·	·	·	0.5	·	13.0	3.5	·	·	·	·	·	·	4.3	·	,	,	·	4.2	4.5	·	1.8	·	·	·		33.9	8	·
		Lebus	25	·	·	·	3.2	·	·	·	·	·	·	7.1	1.6	,	·	·	·	·	·	5.5	·	,	·	·	1.4	0.6	·	0.9	·	·	·		20.3	7	·
	Warthe	Wierzebaum	63	2.4	·	1.9	0.8	·	·	·	·	1.6	·	4.0	6.5	0.3	·	·	·	·	·	6.0	1.8	0.1	·	·	0.7	0.9	·	1.0	0.3	·	·		28.3	14	·
		Neustettin	139	2.0	·	0.5	1.8	3.2	·	·	·	·	·	14.2	18.0	10.5	0.3	·	·	·	·	4.0	1.6	·	0.8	·	1.7	1.1	1.9	·	0.5	·	·		62.1	15	·
		Dobrin	158	0.0	·	·	13.4	1.0	·	·	·	·	·	24.6	6.1	9.2	0.4	·	·	·	·	8.0	10.6	·	1.6	·	6.0	2.4	2.5	·	·	·	·		85.8	13	·
		Dtsch.-Krone	118	0.0	·	1.3	7.5	·	·	·	·	·	·	5.2	5.2	3.4	·	·	·	·	·	5.3	17.5	·	1.1	·	5.0	2.3	2.8	·	0.6	·	·		57.2	12	·
		Hammer	50	1.6	·	1.9	4.2	0.1	·	·	·	2.6	·	6.2	5.4	5.1	0.0	·	·	·	·	2.6	8.4	·	·	·	0.5	1.7	2.1	·	0.2	·	·		42.6	14	·
		Neuwedell	80	0.6	·	2.4	19.6	3.1	·	·	·	·	·	1.7	4.9	0.7	·	·	·	·	·	6.4	12.7	·	·	·	4.4	4.1	2.8	2.3	0.1	·	·		65.8	14	·
		Friedeberg	75	0.9	·	2.8	8.6	·	·	·	·	1.0	·	3.3	2.9	5.7	·	·	·	·	·	4.7	1.4	0.1	·	·	2.1	1.7	1.5	2.0	0.3	·	·		39.0	15	·
		Kriescht	19	5.7	·	2.2	6.5	0.6	·	·	·	0.2	·	7.0	2.7	0.4	0.4	·	·	·	·	6.6	9.2	0.2	·	·	0.4	1.7	0.3	3.2	0.6	·	·		47.9	17	·
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	4.2	·	3.4	·	18.1	·	·	·	·	·	8.0		2.7	·	·	·	·	·	5.2	3.7	·	·	·	1.9	3.6		0.8	·	·	·		51.6	(12)	·
		Wriezen	8	0.0	·	14.0		2.6	·	·	0.6	2.6	·	3.4	7.4		·	·	·	·	·	9.4	3.2	·	·	·	0.6	1.2	2.7	·	·	·	·		47.7	(14)	·
		Angermünde	45	0.4	·	4.2	22.0	0.3	·	·	0.3	·	·	5.0	11.3	5.8	·	·	·	·	·	3.7	12.5	·	·	·	·	2.4	·	·	2.0	·	·		69.9	12	·
		Stettin	20	1.1	·	4.9	10.8	0.8	0.1	·	4.8	0.3	·	7.0	11.8	6.0	0.7	·	·	·	·	4.1	2.3	0.1	·	·	4.0	4.2	0.9	·	0.6	·	·		64.5	18	·
		Voßberg	85	2.9	·	3.2	23.7	0.3	·	·	0.7	·	·	5.6	20.3	1.9	·	·	·	·	·	16.7	7.4	·	1.8	·	4.7	6.4	0.2	0.7	·	·	·		96.5	15	·
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	6	0.1	·	6.3	7.1	0.6	·	·	·	0.2	·	9.9	25.9	4.1	·	·	·	·	·	2.0	4.0	·	·	·	22.5	1.8	1.4	·	·	·	·		85.9	13	·
		Prenzlau	33	·	·	3.2	10.2	·	·	·	1.7	·	·	3.5	8.0	2.6	·	·	·	·	·	2.4	1.9	·	0.2	·	10.0	2.1	0.3	·	·	·	·		46.1	12	·
		Ueckermünde	2	·	·	10.2	3.5	3.9	·	·	·	·	·	11.6	11.9	1.8	·	·	·	·	1.3	6.8	3.9	·	1.3	·	23.2	5.6	1.7	5.5	·	·	·		92.2	14	·
		Neubrandenburg	17	·	·	6.7	2.5	2.0	·	·	·	·	·	11.3	9.8	3.3	·	·	·	·	2.9	2.3	0.8	·	5.0	·	25.7	3.8	0.5	6.7	·	·	·		83.3	14	·
		Tribsees	5	0.0	·	6.3	13.5	1.6	·	·	0.5	·	·	10.5	8.7	7.0	1.0	·	·	·	·	2.3	4.6	1.6	5.8	2.8	11.2	3.1	1.6	1.7	·	·	·		90.8	17	·
		Pensin	5	·	·	6.1	9.1	2.4	·	·	·	·	·	5.2	13.1	6.0	0.9	·	0.0	0.6	·	1.2	6.2	·	1.0	0.6	14.0	3.6	·	0.9	·	·	·		70.9	15	·
	Ostsee	Greifswald	5	·	·	7.4	6.2	1.6	·	·	0.6	·	·	13.9	11.8	20.9	·	·	·	0.1	0.3	17.0	8.3	0.7	1.3	1.8	11.8	3.9	1.6	1.4	0.2	·	0.1		110.9	20	·
		Putbus	50	·	·	5.4	11.8	2.5	·	·	3.8	·	·	8.2	16.7	15.5	·	·	·	·	·	·	3.3	0.7	0.2	·	14.8	3.7	1.3	0.4	·	·	·		88.3	14	·
		Zingst	1	0.0	(·	7.8	11.2	10.3	0.3	·	12.1	·	·	17.8	9.8	13.7	·	·	·	·	·	2.6	6.7	0.1	1.8	1.2	8.7	2.1	(1.0)	0.1	·	·	·		(107.3)	(17)	·

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Meckl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	.	8.6	7.3	9.4	6.5	.	.	2.0	.	.	35.2	10.5				10.7					.		27.6		3.1	(0.5)	(2.5)	.	.	.		(123.9)	(21)	.
		Güstrow	10	0.9	.	6.6	9.2	2.5	.	.	2.2	.	.	12.7	9.3	4.1	.	.	.	.	.	5.1	5.6	.	2.1	3.0	13.1	1.6	0.5	2.5	.	.	.		81.0	16	.
		Rostock	45	2.6	0.1	8.0	9.4	1.0	.	.	5.0	.	.	11.7	9.5	2.8	0.2	.	.	0.1	0.1	.	8.8	.	2.1	2.5	12.7	0.7	1.5	2.0	.	.	.		80.8	19	
		Kirchdorf	4	.	1.0	5.5	11.3	2.8	.	.	4.5	.	6.0	5.9	9.6	1.0	.	.	0.8	.	.	.	3.4	.	.	1.5	9.1	2.8	2.8	4.8	.	.	.		72.8	16	.
		Lübeck	5	0.2	0.1	5.4	19.5	6.0	.	0.2	27.0	.	.	8.8	14.2	11.6	.	.	0.9	.	.	1.0	8.3	.	0.1	1.2	8.6	5.4	0.0	1.6	.	.	.		120.1	18	.
Westl. Schles.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	.	0.8	8.1	9.0	6.3	.	.	6.2	.	.	13.7	7.6	2.8	.	.	.	0.0	0.0	0.0	4.7	0.5	0.4	0.8	5.8	15.9	0.3	7.5	0.1	.	.		90.5	17	.
		Eutin	43	1.1	0.4	8.2	37.0	3.9	0.7	.	5.0	.	.	8.4	33.4	4.3	.	0.2	1.5	0.1	0.2	1.0	4.0	.	0.3	1.0	11.2	22.8	0.3	5.9	0.1	0.1	.		151.1	24	.
		Gettorf	23	0.4	0.3	14.7	9.0	2.5	.	.	7.5	.	2.0	14.3	17.0	6.1	.	.	.	.	.	16.5	3.4	0.1		1.7		4.4	.	11.1	.	.	.		111.0	(18)	.
		Schleswig	29	.	5.2	22.7	4.6	1.3	.	.	1.8	.	0.0	9.0	37.8	3.4	.	.	.	0.1	0.1	7.2	1.1	0.5	1.1	1.9	4.4	5.2	.	9.3	0.7	.	.		117.4	19	.
		Flensburg	13	4.1	5.3	19.8	1.0	1.8	0.2	0.6	1.2	.	0.1	3.9	48.2	8.4	.	.	.	.	.	6.0	2.1	1.9	0.6	3.8	1.1	9.1	0.0	13.6	.	.	.		132.8	20	.
	Nordsee	Westerland a. S.	6	.	10.7	19.2	1.0	1.7	0.8	24.0	0.1	.	3.0	2.9	20.5	4.3	0.6	.	0.1	0.1	.	0.3	1.4	1.5	0.5	4.1	0.5	3.9	15.3	0.6	6.4	.	.		123.5	24	.
		Wyk a. F.	5	5.4	10.1	14.9	2.0	1.5	.	.	0.9	.	0.7	2.9	29.5	6.6	0.8	.	.	.	.	1.3	3.4	4.4	0.7	1.7	2.4	2.5	0.1	2.4	.	.	.		94.2	20	.
		Husum	14	0.1	9.4	13.4	2.5	2.7	.	.	0.0	.	7.9	6.4	47.4	6.6	.	.	0.1	.	0.3	7.8	0.8	0.6	4.2	3.5	0.6	5.1	.	13.2	.	.	.		132.6	19	.
		Büsum	7	.	9.3	7.3	17.4	6.0	4.5	.	2.2	.	20.9	6.7	19.6	9.0	0.3	.	0.1	0.1	0.2	12.0	0.1	3.9	3.7	2.9	0.3	0.6	.	11.6	.	.	.		138.7	22	.
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	1.0	.	5.3	.	.	.	.	.	.	.	2.5	2.6	.	.	.	.	.	.	9.8	1.0	17.8	.	1.0	.	0.3	2.0	4.6	0.4	.	.		48.3	12	.
		Altenberg	735	.	.	1.8	0.2	0.3	.	.	.	.	.	7.8	5.3	.	.	.	.	.	.	17.5	.	15.4	0.8	2.5	.	0.8	2.0	1.4	0.3	.	.		56.1	13	.
		Rabenau	251	7.4	.	1.0	.	0.5	.	.	.	.	.	3.5	3.3	0.3	.	.	.	.	1.0	0.9	.	20.6	1.2	0.2	.	0.5	2.7	2.3	0.5	.	.		45.9	15	.
		Gröba	101	.	0.2	2.8	1.2	0.0	.	.	.	1.7	.	1.8	2.2	0.0	.	.	.	.	.	23.7	2.1	4.6	0.2	1.9	0.6	0.0	.	2.2	5.7	.	.		50.9	14	.
		Torgau	86	.	.	2.6	2.0	.	.	.	4.6	2.5	.	17.6	2.6	.	.	.	.	.	14.5	6.3	.	1.0	0.2	1.0	1.0	3.6	.	0.6	1.6	.	.		61.7	15	.
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290																																	
		Kroppen	109	2.9	.	2.4	0.1	0.2	.	.	.	0.7	.	1.0	2.1	.	.	.	.	.	.	18.5	.	4.3	0.1	1.1	.	0.9	.	2.5	2.4	0.1	.		39.3	15	.
		Dobrilugk	95	4.0	.	4.6	1.6	.	.	.	.	0.5	.	4.3	2.2	.	.	.	.	.	.	19.9	.	1.7	.	2.6	.	1.8	.	1.6	0.9	.	.		45.7	12	.
		Zahna	92	.	.	6.2	2.0	.	.	.	2.0	0.2	.	23.5	2.8	.	.	.	.	.	1.9	8.5	6.6	0.6	.	0.3	0.5	6.8	0.5	.	2.4	.	.		64.8	15	.
		Eibenstock	643	.	11.2	5.0	1.2	.	.	.	.	.	.	16.7	6.4	.	0.4	0.0	.	.	.	5.5	.	25.3	2.3	0.3	1.0	0.0	2.3	11.7	5.6	0.3	.		95.2	15	.
		Reichenbrand	323	.	.	3.2	0.2	0.4	.	.	.	0.3	.	6.8	4.6	0.4	0.2	.	.	.	.	3.8	1.5	12.8	0.8	2.4	.	1.0	4.2	8.1	7.0	.	.		57.7	17	.
		Roßwein	201	0.8	.	2.4	1.4	0.6	.	.	.	.	.	6.7	3.0	0.3	.	.	.	.	14.0	2.5	0.7	16.8	1.8	2.4	.	7.3	0.0	3.2	7.6	.	.		71.5	16	.
		Annaberg	621	.	0.3	1.1	.	0.3	.	.	.	.	.	10.7	2.5	0.8	0.7	0.3	.	.		1.7	.	15.7	1.5	0.3	0.0	0.3	0.6	2.1	3.4	.	.		42.3	16	.
		Tornau b. Düben	115	.	.	5.8	3.8	.	.	.	4.9	0.8	.	10.6	4.2	.	.	.	.	.	2.1	9.1	1.4	0.6	0.1	0.1	0.2	4.3	.	.	2.8	.	.		50.8	15	.
	Saale	Blankenberg	470	0.0	0.1	4.0	1.3	0.1	.	.	0.1	4.2	0.2	10.0	2.7	.	0.1	1.4	.	.	.	.	0.1	16.6	1.7	1.3	3.1	0.5	0.5	0.5	7.4	.	.		55.9	20	.
		Ziegenrück	310	0.0	1.5	8.4	1.0	0.0	.	.	4.8	0.0	.	4.4	1.5	.	0.3	0.1	.	.	.	8.2	0.3	10.0	2.1	1.2	0.1	2.4	0.1	.	6.3	.	.		52.7	17	.
		Igelshieb	835	.	0.5	9.2	1.9	.	.	.	12.2	.	.	7.2	6.2	0.0	0.7	1.2	.	.	.	7.8	1.4	13.8	2.2	3.0	4.3	3.1	1.3	0.9	6.5	0.1	.		83.5	19	.
		Jena	155	.	.	5.8	2.5	.	.	.	5.2	2.7	.	1.8	1.7	1.0	.	0.4	.	.	.	3.1	2.8	5.9	1.2	1.5	0.5	5.8	.	.	7.9	0.1	.		49.9	17	.
		Ilmenau	500	.	7.4	4.9	2.4	0.0	.	.	4.7	0.2	.	6.3	2.8	0.0	0.2	0.5	.	.	0.0	2.7	4.0	7.7	3.8	0.7	3.3	24.5	0.7	0.3	6.3	.	.		83.4	19	.
		Eigenrieden	480	.	0.5	9.2	8.5	.	.	.	6.0	0.1	.	6.9	7.6	0.7	0.7	1.6	.	.	8.0	9.8	1.1	0.1	0.2	1.2	1.9	7.4	0.3	1.5	3.4	.	.		76.7	21	.
		Erfurt	208	.	6.3	5.7	5.5	.	.	.	16.2	0.2	.	9.4	2.1	0.8	0.2	0.4	.	.	.	5.2	0.5	2.8	1.3	1.1	1.5	2.3	0.5	0.5	4.5	.	.		67.0	20	.
		Groß-Berndten	390	.	0.0	4.6	5.0	.	.	.	7.2	.	.	3.0	3.5	3.3	0.0	0.1	.	.	16.1	5.3	0.3	.	.	0.8	2.0	5.2	0.3	2.4	6.7	.	.		65.8	16	.
		Sondershausen	186	.	0.6	4.2	5.1	.	.	.	4.5	.	.	11.1	1.9	2.2	0.1	.	.	.	18.2	2.7	.	.	0.7	1.0	2.2	4.7	0.2	.	10.3	.	.		69.7	16	.
		Sachsa	337	.	.	11.8	13.4	.	.	.	2.4	0.0	.	9.4	7.5	1.8	0.0	0.2	.	.	4.1	9.7	2.6	.	.	0.9	0.8	15.9	0.1	5.4	3.7	.	.		89.7	16	.
		Bibra	170	.	13.7	5.6	6.1	.	.	.	8.6	0.1	.	10.9	1.2	0.5	.	.	.	.	.	7.5	.	4.6	0.8	0.1	1.9	3.4	0.5	.	8.2	.	.		73.7	16	.
		Lützen	120	.	8.5	6.2	4.0	.	.	.	1.2	6.8	.	4.6	3.3	.	.	.	.	.	.	4.3	.	5.2	0.2	0.4	1.1	1.4	.	.	3.9	.	0.6		51.7	15	.
		Markneukirchen	493	.	6.7	10.2	1.1	.	.	.	.	0.2	.	12.1	2.1	.	0.1	2.6	.	.	.	1.4	0.3	19.5	1.5	0.7	.	1.3	6.0	5.4	4.5	.	.		75.7	17	.
		Greiz	284	.	0.0	5.8	0.9	0.2	.	.	1.2	0.7	.	6.3	1.4	.	0.3	1.6	.	.	.	4.1	0.3	12.6	2.5	1.1	.	1.6	0.6	1.6	6.5	0.0	.		49.3	18	.
		Altenburg	198	.	0.0	7.4	2.6	.	.	.	0.6	1.5	.	3.4	1.7	0.1	.	.	.	.	7.6	2.2	3.4	5.3	1.2	3.8	0.3	0.2	0.0	0.4	5.5	0.0	.		46.6	16	.
		Naunhof	132	.	1.1	5.1	5.3	0.0	.	.	.	5.8	.	3.1	1.8	1.8	.	.	.	.	7.2	.	.	7.5	.	2.1	0.4	2.1	.	.	(5.0)	.	.		(48.3)	(14)	.
		Halle a. S.	102	.	0.0	8.0	3.2	.	.	0.0	8.2	0.2	.	6.1	2.9	2.3	.	.	.	.	11.9	4.3	0.0	0.9	0.0	0.1	0.1	2.8	0.0	0.0	3.5	.	.		54.5	14	.
		Eisleben	120	.	1.7	3.8	4.6	.	.	.	6.4	1.2	.	10.1	7.3	.	.	.	.	.	3.0	7.8	.	0.5	.	1.0	0.5	5.7	.	.	9.2	.	.		62.8	14	.
		Glauzig	80	.	0.0	6.0	2.6	.	.	.	9.5	.	.	5.9	3.1	0.4	.	.	.	.	7.4	13.5	1.8	0.0	.	0.5	.	1.6	0.1	.	3.0	.	.		55.4	13	.
		Bernburg	66	.	3.2	8.9	5.8	.	.	.	11.5	0.0	.	1.5	5.5	.	.	.	.	.	3.5	2.1	.	0.7	.	0.2	.	2.6	0.4	.	2.9	.	.		48.8	13	.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	·	0.4	6.9	10.9	·	0.0	·	2.9	0.1	·	18.3	15.1	1.3	0.0	·	0.0	·	8.9	6.4	1.5	0.1	·	0.5	3.4	24.6	5.3	6.2	5.1	·	·		117.9	18	·
		Quedlinburg	124	·	1.2	6.3	8.2	·	·	·	2.8	·	·	5.0	2.1	·	·	·	·	·	2.3	5.2	0.9	·	·	0.0	0.0	4.8	·	4.7	·	·			43.5	(12)	·
		Harzgerode	398	·	1.3	10.0	6.0	·	·	·	4.1	·	·	3.5	5.1	0.7	·	·	·	·	3.5	6.4	2.5	0.2	·	0.2	1.2	12.7	·	3.8	10.8	·	·		72.0	16	·
	Nuthe	Zerbst	71	·	·	6.1	10.0	·	·	·	5.9	0.9	·	20.6	1.6	·	·	·	·	·	2.9	4.7	0.1	·	·	0.1	0.1	5.1	0.2	1.3	·	·	·		59.6	14	·
	Elbe	Magdeburg	56	·	0.0	5.8	21.3	0.0	·	0.0	2.7	0.0	·	9.4	5.1	0.0	0.0	·	0.0	·	2.9	9.5	1.6	0.0	0.5	0.0	0.8	4.2	0.0	3.6	0.1	·	·		67.5	13	·
		Arneburg	48	·	2.7	4.7	15.7	·	·	·	0.8	·	·	3.9	18.0	2.0	·	·	·	·	·	9.7	9.0	·	·	·	1.0	1.7	·	4.0	·	·	·		73.2	12	·
	Havel	Mirow	59	1.6	0.5	3.4	4.6	0.2	·	·	·	·	·	13.2	10.0	4.9	0.2	·	·	·	·	3.2	7.2	·	·	·	11.5	3.0	1.6	10.6	·	·	·		75.7	15	·
		Hohenlychen	70	0.1	0.1	5.9	10.2	·	·	·	0.1	·	·	12.9	9.6	6.8	·	·	·	·	·	3.6	2.6	·	0.4	·	17.4	1.7	0.9	4.6	·	·	·		76.9	15	·
		Zehdenick	41	·	·	3.0	21.0	·	·	·	1.4	·	·	9.5	19.0	8.6	·	·	·	·	0.2	5.6	5.3	·	·	·	·	1.3	·	0.7	·	·	·		75.6	11	·
		Sohland	364	·	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	5.6	2.3	0.6	·	·	·	·	2.2	13.9	0.3	13.7	1.6	0.9	·	·	2.7	2.6	0.1	·	·		50.8	13	·
		Löbau	249	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	3.1	2.3	1.0	·	·	·	·	9.0	16.5	0.5	15.2	0.7	0.9	·	·	·	4.2	0.1	·	·		55.4	12	·
		Uhyst	130	·	·	2.4	·	0.0	·	·	·	·	·	5.3	2.6	·	·	·	·	·	·	18.5	0.0	4.6	0.8	0.7	·	0.0	1.7	0.9	·	·	·		37.5	9	·
		Spree	156	·	·	2.9	·	0.0	·	·	·	·	·	2.4	1.9	·	·	·	·	·	·	39.0	0.1	9.5	0.6	0.2	·	0.1	4.6	1.5	·	·	·		62.8	11	·
		Kottbus	70	0.6	·	1.9	0.5	0.1	·	·	·	1.1	·	3.6	1.0	0.1	0.0	·	·	·	·	17.2	0.2	3.0	0.1	0.5	2.7	3.2	0.3	2.7	1.1	0.0	·		39.9	18	·
		Luckau	64	0.1	·	1.1	1.3	0.0	·	·	1.6	0.1	·	5.5	2.3	0.5	·	·	·	·	·	5.8	2.1	1.0	·	1.3	·	4.6	·	1.3	2.3	0.1	·		31.0	16	·
		Lindenberg	106	·	·	2.9	3.0	0.2	0.0	·	·	1.1	·	15.6	3.0	2.5	0.1	·	·	·	·	19.9	0.5	0.2	0.0	0.4	0.4	1.9	1.2	1.3	0.7	·	·		54.9	17	·
		Beeskow	44	0.4	0.0	3.2	1.6	·	·	·	·	0.7	·	6.0	5.0	2.9	·	·	·	·	·	5.0	0.8	0.4	·	0.3	0.8	3.3	0.5	1.1	1.7	0.0	·		33.7	(17)	·
		Mückendorf	65	·	·	3.3	5.0	0.1	·	·	·	4.2	·	7.5	8.0	·	·	·	·	·	·	9.2	3.8	0.3	·	0.1	·	3.9	·	·	0.1	·	·		44.6	12	·
		Berlin-Buch	58	·	·	3.7	19.1	1.4	·	·	3.4	1.2	·	5.5	4.8	0.2	·	·	·	·	·	5.8	8.5	·	·	·	0.6	3.6	0.3	·	0.3	·	·		58.4	14	·
		Berlin-Dahlem	55	2.5	·	4.0	16.1	·	·	·	4.5	3.4	·	7.7	6.4	1.5	·	·	·	·	·	9.1	14.8	·	·	·	1.1	2.5	0.7	·	1.2	·	·		75.5	14	·
		Brück	44	·	1.1	15.7	·	·	·	·	6.1	4.4	·	4.8	2.5	·	·	·	·	·	2.1	11.5	·	0.2	0.6	·	2.0	4.7	0.5	·	·	·	·		56.2	(15)	·
		Potsdam	80	·	·	5.6	16.2	·	·	·	4.8	3.7	·	7.1	3.4	1.6	·	·	·	·	0.5	16.3	2.5	·	0.4	·	2.1	3.3	0.0	·	0.7	·	·		68.2	14	·
		Krüssau	50	·	·	7.0	22.8	·	·	·	0.5	0.1	·	7.8	3.7	3.1	·	·	·	·	2.0	11.0	9.6	·	1.2	0.1	0.9	7.1	0.2	0.3	0.2	·	·		77.6	17	·
		Berge	42	·	0.1	4.1	8.0	·	·	·	·	·	·	15.5	4.1	·	·	·	·	·	0.3	6.6	6.6	0.0	·	0.6	0.6	1.6	·	·	·	·	·		48.1	11	·
		Wittstock	66	0.7	0.5	4.4	7.7	0.4	·	·	·	·	·	16.9	11.6	4.3	·	·	0.1	·	·	2.4	2.9	0.1	·	15.5	·	2.5	·	10.1	·	·	·		80.1	15	·
		Kyritz	44	3.2	4.8	5.8	12.3	0.0	·	·	0.0	·	·	13.5	11.8	2.1	0.0	·	·	·	·	10.1	2.0	·	·	0.2	20.6	4.0	·	5.5	·	·	·		95.9	13	·
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	1.8	0.3	7.6	7.4	1.2	·	·	0.2	·	·	12.1	8.2	0.5	0.1	·	0.3	·	·	5.7	2.0	·	0.1	0.6	9.5	2.2	1.5	·	·	·	·		61.3	18	·
		Gardelegen	46	·	·	7.0	16.6	·	·	·	0.2	·	·	21.7	7.0	3.2	·	·	·	·	·	11.0	3.3	·	0.3	10.0	·	6.1	·	5.1	·	·	·		91.5	(14)	·
		Waren	68	·	·	4.1	2.7	2.4	0.2	·	0.9	·	·	12.8	7.1	6.9	·	·	·	·	·	11.0	6.0	·	0.5	0.3	23.8	2.4	2.9	2.0	·	·	·		86.0	16	·
		Redlin	57	0.1	·	5.4	8.3	1.7	·	·	3.3	0.1	·	13.7	11.5	6.4	0.1	·	0.2	0.1	·	2.8	3.4	·	2.1	6.0	27.9	2.6	1.2	·	·	·	0.2		97.1	20	·
		Dömitz	15	1.2	1.3	5.1	11.1	2.5	1.3	·	3.2	0.1	·	16.5	9.2	0.6	·	·	·	·	0.0	5.5	6.5	·	0.4	1.8	24.5	3.6	0.1	1.2	·	·	·		95.7	19	·
		Arendsee	28	0.2	6.0	6.3	9.9	·	·	·	0.4	·	·	26.0	4.5	0.7	·	·	0.1	·	1.3	2.4	2.8	·	0.7	0.6	12.9	2.7	·	0.9	·	·	·		78.4	(18)	·
		Zarrentin	40	0.4	·	8.5	6.5	1.9	0.2	·	4.8	·	·	5.2	16.2	10.8	0.5	0.2	0.7	·	·	3.4	11.1	·	0.7	2.1	31.3	4.4	0.4	3.4	·	·	·		112.7	20	·
		Lintzel	90	1.7	0.1	8.0	12.9	0.4	·	·	7.4	·	·	8.4	11.6	0.2	·	0.4	0.2	·	0.1	6.2	·	·	0.1	4.6	24.0	2.9	·	0.5	·	·	·		89.7	(19)	·
		Lüneburg	15	5.5	3.7	10.5	7.5	1.5	0.1	·	5.1	·	·	4.3	8.3	0.5	·	0.6	0.1	·	0.5	3.9	5.7	0.4	1.8	4.2	30.0	3.7	·	6.2	·	·	·		104.1	21	·
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	15.2		14.5	21.8	6.9	·	·	7.6	·	·	9.9	18.4	10.8	·	·	·	·	·	1.1	5.9	5.8	1.8	2.4	9.0	9.9	·	3.4	·	0.1	·		144.5	(18)	·
		Glückstadt	3	·	4.4	10.4	21.0	10.4	0.2	·	3.0	·	3.7	15.6	34.8	5.7	0.2	·	·	·	·	3.4	3.1	0.6	·	1.6	9.5	7.8	·	4.2	·	·	·		139.6	18	·
		Neumünster	21	·	2.7	11.7	33.5	7.2	3.9	·	2.8	·	0.7	19.0	29.7	11.7	0.2	0.6	0.0	·	·	2.6	1.1	0.5	0.5	1.0	4.8	9.1	0.3	20.2	0.0	·	·		163.8	21	·
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	1.9	5.3	6.6	17.3	2.2	0.3	0.7	5.4	·	2.1	13.9	17.3	5.6	·	0.4	0.2	·	·	10.7	1.6	0.6	0.9	4.2	7.9	5.7	·	4.5	·	0.0	·		115.3	22	·
		Lehe	8	0.4	6.8	6.4	23.9	1.6	0.6	·	1.3	·	9.8	19.1	28.1	4.7	·	0.2	·	·	·	1.7	3.7	·	2.3	3.6	8.4	0.8	·	7.5	·	·	·		130.9	(20)	·
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	2.6	12.7	2.9	·	·	·	11.0	0.2	·	6.1	1.8	0.1	1.0	2.7	·	·	·	6.4	0.3	11.8	2.7	1.8	2.2	3.2	1.0	0.8	4.1	·	·		75.4	20	·
		Meiningen	308	·	0.4	10.6	1.8	·	·	·	6.2	·	·	15.8	3.0	·	0.5	2.8	·	·	·	1.7	3.8	7.5	3.6	1.3	1.3	1.7	1.0	0.8	5.4	·	·		69.2	18	·
		Brotterode	590	·	3.8	15.0	10.5	·	·	·	18.0	3.3	0.1	13.4	3.4	·	0.9	3.2	0.1	·	·	13.1	5.5	4.2	1.5	3.2	5.7	8.0	0.5	1.2	4.4	0.1	0.0		119.1	22	·
		Tann	370	·	1.0	5.0	13.2	·	·	·	3.3	·	·	13.4	1.2	·	2.8	11.8	·	·	·	7.9	10.3	4.4	·	2.9	8.6	6.0	2.8	3.0	·	·	·		97.6	16	·
		Grossenbehringen	281	·	0.2	3.2	9.1	0.1	·	·	1.3	·	·	12.8	3.7	·	0.4	0.6	0.1	0.9	·	7.3	0.9	4.0	1.1	1.4	2.2	6.1	0.2	2.3	3.6	·	·		61.5	21	·
		Wichmannshausen	203	·	·	5.6	7.4	·	·	·	8.7	·	·	9.3	6.2	·	·	1.6	·	·	0.3	7.4	9.1	0.5	·	2.2	1.7	11.2	·	2.6	3.4	·	·		77.2	15	·
		Witzenhausen	136	·	·	1.7	12.6	·	·	·	2.4	·	·	17.7	5.0	·	·	0.3	1.1	·	·	8.8	9.5	0.1	·	0.5	6.5	7.0	0.2	6.9	0.6	·	·		80.9	16	·


1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	·	1.1	9.7	4.5	·	·	·	6.8	·	·	17.7	4.3	0.0	2.3	32.1	0.3	·	·	4.5	7.0	12.1	3.0	1.3	3.6	7.1	1.1	2.5	5.6	·	·		126.6	19	·
		Gersfeld	512	·	0.1	6.3	4.5	·	·	·	4.9	0.0	·	13.6	3.8	·	0.9	33.1	·	·	·	6.3	2.0	9.3	1.2	1.1	2.4	5.6	1.2	2.3	5.6	·	·		104.2	18	·
		Fulda	330	·	1.1	4.9	13.2	·	·	·	8.3	·	·	8.6	1.6	·	1.2	19.7	0.1	·	·	1.8	8.0	5.9	2.2	·	10.8	8.7	·	4.1	2.5	·	·		102.7	17	·
		Herbstein	416	·	0.6	3.1	12.1	·	·	·	1.5	·	0.3	22.2	3.1	·	2.1	6.6	0.1	·	·	12.3	4.4	5.3	0.5	1.2	21.0	27.5	1.8	4.2	3.1	0.0	·		133.0	20	·
		Hünfeld	260	·	·	4.7	10.5	·	·	·	1.1	·	·	9.1	1.5	·	0.5	19.5	0.1	·	·	9.5	3.7	3.3	1.4	1.7	4.9	7.4	0.5	2.2	2.3	·	·		83.9	18	·
		Berleburg	420	·	·	6.2	18.7	·	·	6.6	1.6	·	6.1	1.5	5.7	·	12.2	8.0	·	·	19.5	15.5	7.0	0.5	·	3.2	6.5	30.2	·	4.0	1.5	·	·		154.5	18	·
		Frankenau	430	·	·	5.8	12.7	·	·	·	4.7	·	1.0	1.3	2.4	·	0.3	6.7	·	·	9.4	9.5	7.4	0.2	0.5	·	4.7	17.5	0.2	4.2	5.2	·	·		93.7	18	·
		Meiches	467	·	·	3.0	9.4	·	·	·	4.4	·	·	21.9	0.7	·	1.9	7.5	0.2	·	·	23.0	0.9	2.1	1.8	0.2	11.2	11.0	0.6	5.4	2.8	0.1	·		114.1	19	·
		Alsfeld	272	·	·	4.0	6.0	·	·	·	6.3	·	6.4	4.5	4.8	·	9.3		·	·	·	6.3	0.3	5.6	·	2.4	12.6	6.2	8.5	4.0	10.7	·	·		97.9	(17)	·
		Hauptschwenda	500	·	·	11.4	9.6	·	·	·	9.0	·	3.9	9.5	1.0	·	4.6	17.7	·	·	·	5.3	1.3	1.3	0.0	2.0	2.4	11.9	0.0	3.7	2.7	·	·		97.3	16	·
		Kassel	198	·	1.6	5.0	9.0	·	·	·	4.0	·	1.3	5.4	4.6	·	0.2	7.4	·	·	6.2	7.7	0.9	·	·	0.7	4.0	1.0	0.1	13.1	1.0	·	·		73.2	18	·
	Aller/Mündung/Diemel	Mengeringhausen	284	·	1.8	4.6	7.6	0.2	·	2.1	23.4	·	3.4	5.6	3.3	·	2.6	4.3	·	·	3.9	11.8	5.4	·	·	1.4	7.4	9.8	·	5.4	3.3	0.1	·		107.4	20	·
		Winnefeld	276	0.3	·	11.0	25.5	·	·	·	2.0	·	1.2	6.1	4.6	4.2	0.4	6.6	0.2	·	4.8	14.8	8.6	·	·	1.8	7.2	0.2	·	4.5	·	·	·		104.0	18	·
		Driburg	230	0.0	0.1	12.9	22.9	·	·	0.5	1.3	·	2.5	5.5	8.5	2.3	0.5	6.1	0.2	0.1	7.0	14.3	6.5	0.1	·	4.1	8.7	18.0	·	4.9	·	·	·		127.0	21	·
		Hameln	68	0.2	4.2	7.3	10.2	0.2	·	0.7	1.4	·	0.1	8.0	8.7	1.2	·	0.2	0.0	·	4.2	7.7	13.1	·	·	3.0	13.8	3.5	0.1	3.6	·	·	·		91.4	20	·
		Herford	66	13.0	2.3	6.0	9.9	·	·	1.3	3.4	·	1.3	6.8	5.7	3.6	1.1	6.4	0.1	·	5.0	2.6	7.3	·	·	2.2	13.5	2.6	·	9.5	·	·	·		103.6	20	
		Essern	46	6.4	6.2	11.4	0.1	·	0.4	2.6	·	·	7.3		2.6	0.2	·	0.3	·	·	·	10.0	8.3	·	0.3	4.3	31.6	3.2	·	·	·	·	·		95.2	(17)	·
		Nienburg	25	21.2	1.9	5.3	23.5	0.1	·	1.2	3.5	·	0.7	2.4	7.1	0.3	·	0.1	0.2	0.0	·	6.7	6.9	·	0.2	3.8	25.5	2.6	·	4.8	·	·	·		118.0	20	·
	Aller	Weferlingen	89	·	·	4.5	16.6	·	·	·	0.7	·	·	23.2	7.7	·	·	0.0	·	·	0.6	3.9	16.6	·	0.3	0.2	6.9	7.3	·	3.9	·	·	·		92.4	13	·
		Wittingen	85	·	2.3	2.6	0.2	·	·	1.3	·	·	·	10.4	10.8	7.4	·	·	0.1	·	·	6.7	7.1	·	0.3	0.4	19.4	4.5	·	0.5	·	·	·		74.0	15	·
		Brocken	1140	0.0	0.2	6.2	35.6	0.1	·	0.0	8.0	0.4	·	11.6	8.4	3.2	0.1	0.3	0.2	·	3.7	13.6	8.7	0.6	0.2	0.3	10.1	63.3	0.3	7.1	2.2	·	0.2		184.6	24	1
		Schmatzfeld	192	·	4.6	3.5	20.5	·	·	·	8.5	·	·	4.5		0.2	·	·	0.1	·	1.5	8.4	2.5	0.0	·	0.0	2.8	4.9	·	3.0	2.1	·	·		70.5	15	·
		Braunschweig	75	0.8	·	3.5	10.9	·	·	·	1.8	·	·	31.3	6.5	·	·	·	·	·	0.7	2.7	11.7	·	·	0.5	8.0	4.4	·	2.2	·	·	·		85.0	13	·
		Helmstedt	137	·	·	7.4	17.1	·	·	·	1.6	·	·	10.6	7.3	·	·	·	·	·	0.9	6.4	22.2	·	0.3	0.2	4.5	7.2	·	2.2	·	·	·		87.9	13	·
		Celle	43	3.8	1.6	5.2	13.6	0.2	·	0.4	4.3	·	·	8.8	9.8	1.6	·	0.3	0.3	·	0.1	2.5	5.1	·	0.5	2.7	16.4	2.7	·	4.9	·	·	·		84.8	20	·
		Göttingen	160	·	0.0	5.3	13.8	·	·	0.0	3.6	·	0.0	15.0		·	·	4.5	0.0	·	12.2	13.8	2.0	0.0	·	1.1	1.3	8.1	·	4.5	0.4	·	·		85.6	(14)	·
		Adenstedt	205	·	2.1	6.4	12.1	·	·	·	1.7	·	0.4	5.2	6.8	0.3	·	·	·	·	1.5	3.7	7.1	·	·	0.5	2.0	8.9	·	2.4	·	·	·		61.1	15	·
		Klausthal	540	·	·	13.8	49.5	·	·	0.0	11.5	·	·	18.3	9.2	0.7	·	0.4	·	·	3.5	6.3	6.5	0.2	·	0.9	9.1	43.8	·	13.3	1.0	·	·		188.0	16	·
		Hildesheim	87	0.0	2.0	4.0	7.3	·	·	·	0.0	·	·	11.6	5.4	0.0	·	0.2	·	·	0.8	5.0	14.7	0.0	·	0.4	5.3	6.5	·	2.0	·	·	·		65.2	13	·
		Hannover	50	·	4.3	6.5	4.3	0.1	·	0.4	0.7	·	·	5.2	7.6	1.9	·	0.4	·	·	1.1	2.4	5.4	·	·	5.2	17.5	1.9	·	4.0	·	·	·		68.9	17	·
		Bergen b. Celle	70	0.0	2.0	10.2	17.3	1.2	·	0.5	6.3	0.0	·	11.3	9.4	8.3	·	0.3	·	0.1	0.2	2.5	9.8	0.0	0.4	4.5	33.6	3.0	·	3.7	·	·	·		124.6	19	·
	Unterweser	Bremen	7	2.6	3.2	3.7	11.2	0.0	·	2.4	3.2	0.0	3.5	3.4	3.7	4.1	0.0	0.8	0.0	·	0.2	7.4	2.6	·	0.4	3.0	10.4	18.7	·	2.0	·	·	·		86.5	19	·
		Rotenburg i. H.	22	·	9.8	6.1	14.1	·	·	1.1	5.9	·	3.3	2.8	7.5	0.9	0.1	0.3	·	·	4.5	2.5	5.6	·	1.3	3.1	3.0	4.2	·	4.1	·	·	·		107.2	19	·
		Diepholz	39	9.5	1.0	5.3	22.8	·	·	3.0	9.1	·	3.1	2.0	7.4	0.7	0.3	1.3	·	·	·	6.9	6.7	·	·	4.7	25.1	16.3	·	6.2	·	·	·		131.4	18	·
		Oldenburg	7	8.8	7.0	3.0	20.4	0.3	·	0.0	2.7	·	34.3	2.3	11.5	2.5	0.0	0.1	0.0	·	·	5.5	0.4	0.0	0.6	7.1	8.7	1.3	0.0	7.0	·	·	·		123.5	18	·
		Elsfleth	2	13.9	6.1	4.6	8.0	5.6	·	·	3.5	·	7.2	1.8	12.8	4.0	0.2	0.6	·	·	·	5.1	0.7	·	0.7	6.6	8.1	1.9	·	(6.0)	·	·	·		(97.4)	(19)	·
Ems/Weser	Nordsee	Jever	8	1.8	6.5	4.8	35.3	0.9	2.0	·	4.2	·	0.4	9.0	37.6	7.6	0.1	0.1	·	·	·	5.7	0.3	0.5	0.3	3.8	4.7	1.8	·	5.6	1.7	·	·		134.7	22	·
		Norden	6	0.1	10.0	6.2	20.8	6.4	3.7	0.0	·	0.0	0.0	1.8	20.8	1.6	0.1	0.1	·	·	·	12.8	0.1	0.5	0.4	2.6	1.8	2.0	0.0	0.2	0.0	·	·		92.0	19	·
		Emden	2	1.4	10.4	3.8	25.0	0.5	0.2	·	·	·	·	5.9	25.5	3.1	0.2	0.3	·	·	·	16.0	0.3	1.4	0.3	3.1	5.4	1.5	·	5.3	·	·	·		109.6	19	·
Ems	Ems	Hövelriege	107	2.5	2.0	10.0	9.2	·	·	1.4	2.2	·	6.6	4.8	8.4	2.7	0.9	4.0	0.1	·	4.0	11.2	12.1	·	·	4.1	8.7	6.8	0.2	5.6	·	·	·		107.5	21	·
		Münster	63	·	4.4	4.0	13.4	·	·	4.6	3.5	·	0.8	1.8	8.4	0.0	7.8	0.6	·	·	4.3	1.2	11.2	·	·	3.2	32.8	7.2	·	8.5	·	·	·		123.3	17	·
		Iburg	115	1.1	4.7	10.0	9.4	·	·	2.7	2.6	0.3	2.4	6.1	11.6	4.5	2.4	2.9	·	·	1.7	2.5	7.8	·	·	5.3	22.1	4.0	·	8.5	·	·	·		112.6	20	·
		Rheine	40	6.2	5.0	4.2	13.2	·	·	·	16.2	·	3.8	0.5	8.4	3.0	5.2	1.3	·	·	0.2	6.6	9.1	·	·	3.9	15.9	17.0	5.0	5.0	·	·	·		129.7	19	·
	Leda/Hase	Bramsche	48	1.7	3.0	5.8	21.0	0.3	·	7.5	9.1	3.5	1.0	1.7	10.9	1.1	2.1	2.2	·	·	0.2	6.3	9.1	0.1	·	5.5	30.6	12.9	·	(6.0)	·	·	·		(148.6)	(22)	·
		Löningen	23	6.4	3.5	7.4	19.1	·	·	·	16.0	·	12.4	0.0	11.0	2.1	0.6	1.2	·	·	·	2.4	2.6	·	·	3.9	25.6	6.9	·	7.6	·	·	·		128.7	16	·
		Schöninghsdorf	27	4.6	6.4	3.1	25.5	0.6	·	·	4.5	·	2.4	1.9	13.0	2.0	5.0	0.9	·	·	·	(40)	1.3	·	·	16.1		1.0	·	3.5	·	·	·		(95.8)	(18)	·
		Potshausen	2	9.5	7.5	6.8	19.0	0.2	·	·	·	·	·	4.9	23.8	3.2	0.7	1.4	·	·	·	20.2	·	·	0.6	5.7	9.1	0.4	·	3.0	·	·	·		116.0	16	·

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — September

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Rhein	Rhein-Ems	Wennewick	33	2.1	5.0	2.1	12.1	·	·	3.2	14.7	·	0.1	0.4	6.4	0.0	9.7	2.9	·	·	·	8.5	10.8	·	·	3.8	16.5	5.9	2.1	5.4	0.1	·	·	·	111.8	19	·
	Berkel/Issel	Raesfeld	60	1.1	4.7	3.4	7.3	·	·	9.3	4.4	·	5.1	6.1	7.1	·	7.5	1.5	·	·	5.1	4.6	12.8	·	·	4.0	8.9	15.8	2.3	4.0	·	·	·	·	115.0	19	·
	Main	Schlüchtern	208	·	0.1	5.4	3.9	·	·	·	6.8	·	·	4.2	0.3	·	2.4	8.5	·	·	·	15.5	0.0	12.4	1.0	6.9	10.2	4.2	1.2	2.1	3.2	·	·		88.3	17	·
		Gelnhausen	170	·	0.5	5.0	5.5	·	·	·	2.5	·	·	9.3	·	·	5.2	11.2	·	·	·	3.6	0.4	9.8	·	3.0	4.8	6.0	1.7	8.3	3.0	·	·		79.8	16	·
		Frankfurt a. M.	103	·	·	4.1	5.9	·	·	0.0	2.3	0.0	0.3	1.0	0.4	0.0	7.6	11.7	·	·	0.2	12.2	0.2	13.8	0.0	0.5	20.7	2.8	2.0	7.5	7.2	·	·		100.4	18	·
		Echzell	130	·	1.1	5.7	2.0	·	·	·	0.0	·	2.1	7.0	0.2	·	8.2	6.6	·	·	·	8.8	4.7	6.1	·	2.7	27.7	3.2		4.2	8.6	·	·		98.9	(17)	·
		Feldberg	820	·	0.0	8.6	2.8	·	·	·	0.7	0.0	5.8	7.5	2.0	0.0	12.9	13.3	·	·	0.2	8.5	0.3	11.0	0.3	0.4	17.0	6.6	2.4	4.8	5.5	·	·		110.6	19	·
	Rhein	Wiesbaden	109	·	·	2.2	4.3	·	·	·	0.4	·	0.9	3.6	0.4	·	5.7	1.1	·	·	0.1	13.2	·	5.6	·	0.6	8.4	3.1	2.9	4.5	5.3	·	·		62.3	17	·
		Geisenheim	96	·	0.0	1.3	3.3	·	·	·	0.4	0.1	2.9	16.3	0.3	·	1.3	0.0	·	·	0.0	5.3	·	11.9	0.0	1.2	20.7	7.1	1.8	5.6	0.6	·	·		80.1	16	·
	Nahe	Birkenfeld	410	·	·	0.8	6.4	·	·	·	1.3	·	2.8	15.7	0.5	·	0.5	·	·	·	3.8	8.6	·	21.5	·	1.8	24.3	11.6	3.1	11.0	10.5	·	0.1		124.3	17	·
		Meisenheim	155	·	·	0.4	6.8	·	·	·	1.2	0.3	4.0	7.7	1.4	·	0.2	·	·	·	2.0	2.5	·	19.1	·	1.1	18.2	8.5	6.6	1.1	0.2	·	·		81.3	17	·
	Lahn	Marburg	238	·	0.1	3.2	4.5	·	·	0.4	5.4	·	0.2	0.0	0.2	·	6.0	8.8	·	·	0.0	9.5	1.5	0.7	0.0	0.3	2.6	25.2	1.1	5.1	3.7	·	·		78.5	18	·
		Weilburg	225	·	·	4.9	10.5	·	·	0.2	10.3	·	0.6	0.9	0.2	·	11.8	3.0	·	·	3.4	6.0	0.4	6.5	2.0	0.3	13.2	11.1	1.5	15.6	2.3	·	·		104.7	20	·
		Schwalbach (Bad)	320	·	·	1.3	3.1	·	·	·	3.8	·	2.7	6.0	1.0	·	5.6	1.9	0.2	·	0.4	3.2	0.7	13.6	0.2	2.0	18.9	12.5	2.0	3.0	4.8	·	·		86.9	20	·
		Ems	83	·	0.2	3.8	11.6	·	·	1.9	7.6	·	3.4	0.6	0.4	·	6.7	2.4	·	·	0.2	19.1	0.5	6.1	0.8	0.7	8.3	6.9	0.3	9.4	0.4	·	·		91.3	21	·
	Mosel	Daleiden	480	·	2.1	1.3		12.1	·		6.5	0.2	1.1	0.0	1.1	2.2	1.2	0.5	·	·	3.9	11.9	4.3	2.5	·	·	11.4	25.4	0.7	8.7	2.6	·	·		104.7	(20)	·
		Schneifelforsthaus	657	·	1.0	3.0	9.6	·	·	7.6	3.2	·	4.7	0.3	1.6	0.4	2.9	1.6	·	·	6.4	13.5	6.6	2.0	·	1.5	16.7	24.0	0.2	9.3	0.9	0.0	0.0		117.0	21	·
		Bitburg	333	·	0.6	1.5	3.0	·	·	4.1	16.9	0.2	0.8	·	1.9	0.3	1.8	0.2	·	·	3.5	15.4	4.7	4.7	0.0	1.6	23.8	16.7	0.1	1.2	2.2	·	0.0		105.2	21	·
		Losheim	300	·	·	0.3	3.6	·	·	5.3		0.5	2.7	·	2.6	2.2	1.7	·	·	·	5.7	·	22.2		·	1.9	9.4	12.0	3.1	11.9	2.2	·	·		87.3	(19)	·
		Trier	146	0.0	·	0.6	5.5	·	·	3.4	12.1	·	9.8	0.0	2.6	·	1.0	0.0	·	·	3.9	12.0	·	5.5	·	0.2	32.8	22.4	0.0	7.6	5.1	·	·		124.5	15	·
		Blankenrath	397	·	0.2	0.4	6.5	·	·	0.6	9.8	0.0	3.2	0.0	0.2	·	0.7	0.2	·	·	4.0	11.4	1.0	12.4	·	1.8	24.9	10.7	0.0	12.2	15.9	·	·		116.1	18	·
		Düngenheim	435	·	0.0	1.3	4.0	·	·	3.0	9.8	·	5.4	0.2	·	·	0.1	·	·	·	5.8	5.2	1.7	6.0	·	2.3	11.0	9.9	2.0	5.7	1.1	·	·		74.5	17	·
		Neuwied	65	·	1.8	2.9	6.5	·	·	5.6	4.3	0.2	10.3	·	·	·	5.6	1.5	·	·	0.0	10.0	3.1	5.2	0.9	0.7	12.9	5.6	·	3.3	0.2	·	·		80.6	18	·
	Sieg	Hilchenbach	355	·	0.8	10.9	22.4	·	·	7.5	1.2	·	4.5	6.0	8.1	·	10.8	3.2	·	·	25.2	7.3	4.5	0.8	·	3.1	4.4	30.8	·	11.3	0.6	·	·		163.4	19	·
		Salzburg	612	·	0.1	6.4	7.8	0.2	·	5.8	4.3	0.1	6.0	0.1	2.2	0.3	16.1	3.8	0.1	·	1.6	6.1	2.3	1.4	0.2	1.6	17.2	25.8	0.5	4.9	0.5	0.1	·		115.5	26	·
		Morsbach	210	·	1.0	8.6	26.8	·	·	6.7	0.1	·	3.6	2.2	6.4	·	17.2	2.5	·	·	21.9	16.1	8.6	0.9	·	3.4	7.7	28.5	0.2	6.8	·	·	·		169.2	19	·
		Rodt-Müllenbach	410	0.0	3.6	10.1	12.9	·	·	3.5	3.6	0.2	2.9	8.2	11.3	0.0	12.1	1.8	·	·	18.2	15.4	5.9	0.9	·	4.3	15.2	22.3	0.3	12.3	0.0	·	·		165.0	20	·
		Seelscheid	213	·	7.9		20.8	·	·	5.8	1.9	·	1.6	4.2	4.6	·	22.2	3.6	·	·	24.1	10.7	15.2	1.0	·	2.7	13.1	17.2	0.0	9.7	·	·	·		166.3	17	·
	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	·	2.6	2.4	13.6	·	·	7.3	0.4	·	3.5	1.7	0.8	·	18.0	0.3	·	·	18.5	18.2	1.4	0.2	·	7.1	14.1	8.0	0.1	8.5	0.2	·	·		126.9	20	·
		Remscheid	310	·	3.1	5.4	31.2	·	·	3.9	2.3	·	2.6	4.2	6.9	0.1	10.8	2.6	·	·	12.0	22.0	5.2	·	·	7.1	16.6	17.5	·	11.6	·	·	·		165.1	18	·
		Münstereifel	290	·	2.1	(15.0)		·	·	4.5	(1.0)	·	1.0	(3.0)		·	1.5	0.7	·	·	13.8	4.5	4.6	2.2	·	2.2	5.2	5.8	·	4.4	0.5	·	·		(72.0)	(19)	·
		Krefeld	38	1.0	5.9	0.1	8.4	·	·	8.4	0.8	·	0.5	5.6	2.6	·	8.5	0.4	·	·	16.2	7.0	5.4	·	·	0.8	17.0	13.4	·	13.0	·	·	·		115.0	18	·
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	0.1	1.1	8.9	22.3	·	·	3.5	7.2	·	3.8	12.7	7.6	0.1	6.0	20.5	0.3	·	5.4	12.1	5.5	0.4	·	2.6	8.5	26.3	0.6	7.5	1.6	·	0.2		154.8	24	·
		Bigge	329	·	0.2	9.1	23.0	·	·	0.9	1.7	·	1.1	8.4	8.7	·	2.9	19.5	·	·	5.1	12.5	2.2	0.2	·	3.6	9.0	20.2	0.1	5.1	0.1	·	·		133.6	20	·
		Arnsberg	207	0.2	1.4	3.6	27.3	·	·	0.8	2.6	0.1	2.9	3.1	6.5	0.1	10.0	16.3	0.1	·	9.3	19.0	1.7	0.8	0.1	4.6	11.6	10.8	0.2	9.6	0.0	·	·		142.7	24	·
		Herscheid	438	·	1.7	4.2	26.2	·	·	2.2	2.1	·	3.8	9.3	6.0	·	12.6	2.9	·	·	17.5	15.2	5.5	0.0	·	5.0	18.6	16.7	2.3	13.5	·	·	·		165.3	18	·
		Dortmund	110	·	1.8	2.7	12.3	·	·	3.1	1.5	0.2	1.3	6.1	6.0	0.0	10.3	2.3	·	·	5.2	8.0	10.1	·	·	2.4	9.9	5.3	0.7	9.8	0.1	·	·		99.1	2.0	·
		Essen	120	0.4	4.2	3.2	12.6	0.0	0.0	4.9	4.6	·	4.1	4.0	5.1	0.0	11.1	0.6	·	·	10.0	5.3	3.7	0.3	·	2.0	19.0	12.4	0.4	0.4	·	·	·		108.3	20	·
		Lippstadt	79	·	2.1	3.7	16.9	·	·	1.3	4.3	·	2.3	8.1	5.2	·	4.8	1.8	·	·	3.1	20.4	3.2	·	·	3.3	7.4	8.1	·	8.7	·	·	·		104.7	17	·
		Kleve	46	·	6.3	0.8	9.4	·	0.1	8.6	6.8	·	6.2	·	4.3	·	8.6	0.9	·	·	0.5	15.7	7.5	0.1	·	3.2	11.8	8.0	2.5	5.7	0.1	·	·		107.1	20	·
Maas	Schwalm/Nur	Aachen	202	0.0	2.7	0.4	19.6	·	0.0	3.1	0.9	0.0	0.4	1.4	2.6	0.1	1.2	1.1	·	·	25.8	18.2	5.4	0.5	·	1.6	14.1	8.4	·	9.0	0.1	0.0	·		116.6	20	·
		Elmpt	63	0.4	5.4	0.2	14.2	·	·	9.1	1.8	·	7.4	8.3	6.4	·	8.8	0.5	·	·	15.9	9.3	3.0	0.3	·	2.1	31.9	16.2	·	12.0	·	0.4	·		153.6	20	·

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 144-12)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W. BÜLOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

5. Jahrgang Oktober 1932 Nr. 10

Allgemeine Übersicht: Der Oktober war durch häufige und ergiebige Niederschläge ausgezeichnet. Die monatliche Niederschlagshöhe blieb unter 50mm östlich vom Harz und Thüringerwald im Gebiet der Bode und Saale, ferner in der Niederlausitz, in der südlichen Neumark und im schlesischen Flachland, wo stellenweise nicht einmal 25mm erreicht wurden (Glogau 19, Liegnitz, Ingramsdorf 21mm). Die Niederschlagshöhe nahm nach Norden und Nordwesten sehr rasch zu. Ueber 100mm hatten das Rheinland, Westfalen, Hannover, Schleswig-Holstein sowie die Mittelgebirge und einzelne zerstreut liegende Gebiete in Mecklenburg, Pommern und Ostpreussen. 200mm und darüber wurden gemessen im Hoch- und Idarwald (Hermeskeil 291mm), im hohen Venn, im Westerwald und Sauerland (Wuppertal 323mm), im Vogelsgebirge, im Oberharz (Schluft 325mm), auf dem Kamm des Thüringerwaldes und schliesslich in Nordfriesland.

Der 35-jährige Durchschnittswert wurde nicht erreicht im oberen Saalegebiet (Lützen 85, Jena 98%), im Freistaat Sachsen längs der Elbe (Königstein 56, Gröba 90%), in den Kreisen Ost- und West-Sternberg (Schwiebus 94%), sowie südwärts anschliessend in der Grenzmark (Fraustadt 86%) und in Schlesien östlich des Bobers (Liegnitz 57, Leobschütz 68%). Ueber 200% hatten das westliche Rheinland (Losheim 250, Dasburg 271, Kleve 295%), ferner Westfalen (Berleburg 248, Hilchenbach 270, Raesfeld 280%), die nördliche Hälfte Schleswig-Holsteins (Büsum 242, Wyk a.F.262%), die Provinz Hannover mit Ausnahme des Südostens (Emden 220, Löningen 238, Rotenburg i.H.260%), der nördliche Teil der Mark Brandenburg (Prenzlau 210, Wittstock 232, Redlin 242%), Hinterpommern (Treptow a.R.240, Reinwasser 270%) und schliesslich der grösste Teil von Ostpreussen (Ortelsburg 220, Treuburg 235, Königsberg 250%).

Die Zahl der Niederschlagstage blieb nur in der sächsischen Ebene, im schlesischen Flachland und im mittleren Teile von Ostpreussen unter 20, sonst bewegte sie sich meist um 25 herum.

Die höchsten Erhebungen der Mittelgebirge hatten in der zweiten Hälfte des Monats mehrmals Schneefall zu verzeichnen, der am 17. und 30. stellenweise eine Schneedecke entstehen lies

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	0.1	0.0	1.4	6.0	0.8	5.1	·	·	0.6	3.7	3.1	5.7	0.3	·	·	4.9	14.8	0.0	4.5	6.9	8.1	3.3	0.0	·	1.8	0.1	3.9	0.9	1.0	1.2	·	78.2	22	·
		~~Kl. Wanskehmen~~	40	0.0	·	5.1	16.8	0.6	3.6	·	0.0	1.0	4.3	9.1	8.3	0.4	·	·	4.1	10.4	0.1	4.4	3.4	7.8	4.0	0.1	0.1	0.8	·	6.6	0.1	2.1	7.3	1.7	102.2	24	·
		Tilsit	16	0.2	·	0.6	9.0	1.9	3.5	0.2	·	0.9	1.8	6.0	10.5	0.1	0.2	0.0	3.3	3.9	0.0	8.5	8.4	11.5	2.8	·	·	1.0	1.7	8.2	1.4	3.1	17.9	1.5	108.1	25	1
		Petricken	1	0.5	·	4.6	15.5	3.6	8.1	·	·	1.3	0.2	2.5	4.4	0.5	·	·	2.7	4.5	1.7	9.8	15.7	7.5	3.9	·	·	3.7	2.7	7.4		11.4	8.7	1.2	122.1	(24)	·
	Gilge	Sarkau	4	·	·	8.2	7.2	·	2.0	·	·	0.3	0.1	8.7	4.3	7.5	·	0.2	3.1	·	5.1	7.3	9.8	9.2	2.1	·	·	4.4	3.4	6.3	2.1	6.0	11.5	3.2	112.0	22	·
	Pregel	Lötzen	119	·	·	2.2	6.1	·	6.3	·	·	4.9	0.0	6.8	3.9	(1.0)	·	·	6.5	9.1	3.5	4.8	4.2	4.9	4.7	·	·	0.9	·	2.0		4.5		·	76.3	(19)	·
		Darkehmen	73	·	·	1.3	4.2	0.1	3.1	·	·	·	0.1	4.3	2.9	0.6	·	·	2.6	10.0	·	5.8	3.7	8.1	4.3	·	·	2.1	0.3	6.1	·	0.7	3.6	·	63.9	19	·
		Insterburg	38	0.0	·	2.0	7.3	1.1	8.1	0.3	·	5.8	3.7	9.4	6.3	1.3	·	0.1	1.8	4.8	0.3	6.3	10.5	11.9	6.1	0.1	0.0	1.3	·	6.8	0.1	0.8	3.5	·	99.7	24	·
		Allenstein	110	·	·	2.6	1.5	·	0.5	·	·	5.9	0.1	2.1	7.8	0.3	·	0.3	2.4	3.7	·	6.2	4.4	5.4	9.2	0.5	0.8	0.8	·	4.6	3.9	0.3	0.5	·	63.8	22	·
		Heilsberg	83	·	·	0.5	10.0	·	4.9	·	·	7.7	·	4.5	4.9	2.2	·	0.4	2.3	5.2	1.4	8.1	5.1	7.5	5.1	0.4	·	0.4	·	5.4	0.4	0.3	8.3	0.8	85.8	22	·
		Loszainen	106	·	·	·	4.5	·	4.2	·	·	4.3	·	9.5	3.5	1.4	·	·	11.6		1.8	4.5	4.1	5.1	5.3	0.2	·	1.8	·	4.1	2.5	0.6	3.5	·	72.5	(19)	·
		Damerau	50	·	·	·	5.8	·	1.2	·	·	3.1	1.2	4.3	6.6	0.4	·	·	3.5	5.7	·	6.2	6.8	9.5	3.0	·	·	0.9	0.7	4.9	·	·	1.2	·	65.0	17	·
		Königsberg	28	0.4	0.0	2.7	21.2	3.6	23.3	0.0	·	2.4	0.3	10.0	6.5	0.2	·	0.2	5.1	0.6	1.5	12.2	10.9	12.5	5.8	0.0	0.0	1.1	0.1	5.9	0.3	5.2	14.7	2.6	149.3	25	·
	Pasarge	Silberbach	170	·	·	1.8	4.7	·	(1.0)	·	·	11.3	0.2	7.0	7.1	·	·	·	3.5	2.7		8.4	11.1	7.8	7.8	0.5	·	2.4	·	7.6	2.3	1.0	0.9	3.7	92.8	(21)	·
		Klenau	8	·	·	3.0	12.0	·	7.8	·	·	6.3	0.3	6.8	4.8	2.5	·	2.5	0.8	·	·	6.0	13.5	8.2	4.7	0.2	0.3	0.8	·	7.8	0.2	3.0	0.8	3.2	95.5	22	·
Weichsel	Narew	Treuburg	155	0.0	0.0	2.7	4.9	·	1.8	·	·	3.7	2.4	7.9	7.4	0.3	·	·	8.4	14.9	1.4	4.6	6.3	12.6	6.1	0.2	1.3	2.9	0.0	4.3	1.8	5.1	3.1	0.2	104.3	23	·
		Prostken	119	·	·	7.8		·	3.5	·	·	4.9	1.7	12.6	5.8	·	·	·	2.1	7.5	·	3.5	1.6	3.4	5.8	0.5	0.7	·	·	2.1	0.5	0.2	0.9	0.5	71.6	(20)	·
		Turoscheln	120	·	·	5.2		·	1.1	·	·	9.4		9.2	4.0	1.5	·	·	8.8	10.1	·	6.0	2.8	3.4	8.5	·	·	2.1	·	2.7		4.4	·	0.2	79.4	(20)	·
		Ortelsburg	146	·	·	2.4	1.6	·	0.9	·	·	11.2	0.5	7.5	4.5	2.0	·	0.4	11.0	8.2	0.2	8.5	6.0	3.6	9.0	1.2	·	1.7	·	5.0	4.0	0.1	1.7	·	91.2	22	·
		~~Allenburg~~ Friedenburg	148	·	·	2.1	0.2	·	1.9	·	·	13.8	0.1	3.8	2.7	3.6	0.0	0.3	5.6	1.2	0.6	7.6	3.9	2.3	8.2	1.8	0.0	1.4	0.0	4.1	4.3	0.1	2.4	·	72.0	22	·
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	·	·	3.4	1.3	·	1.2	·	·	12.4	0.2	6.9	1.3	0.5	·	1.1	3.8	1.4	0.2	5.6	5.4	5.4	9.2	1.2	1.8	0.6	·	3.3	2.4	0.3	6.8	1.3	77.0	24	·
		Reinwasser	185	·	3.3		2.4	5.1	·	·	·	12.9	1.3	3.9	0.9	1.2	0.8	0.8	0.4	·	0.7	16.5	13.1	7.7	10.5	1.1	5.9	2.4	·	9.3	2.2	6.5	6.6	2.8	118.3	(25)	·
		Marienwerder	52	·	·	0.9	0.5	·	0.0	·	·	14.7	0.2	0.1	0.2	·	·	0.2	0.4	0.0	2.1	7.4	1.1	6.1	9.9	2.7	2.9	1.4	·	6.5	3.3	0.7	0.8	2.4	64.5	21	·
		Marienburg	12	·	·	3.0	1.5	0.2	0.0	·	·	13.3	0.9	4.9	2.3	0.2	·	3.0	0.1	·	0.4	6.5	2.4	5.6	3.0	0.9	0.9	(1.0)	·	6.8	0.7	0.4	0.7	2.6	(61.3)	(23)	·
Hinterpomm. Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	38	·	0.4	2.0	8.9	3.7	3.4	·	·	0.6	0.1	2.0	2.1	0.2	1.0	0.4	·	·	0.0	6.8	8.7	12.1	4.0	0.2	0.5	2.9	0.9	10.8	0.5	13.1	1.5	1.7	88.5	25	·
		Wottnogge	120	·	1.2	2.6	13.7	3.6	6.6	·	·	0.6	·	3.2	·	0.3	0.9	1.5	·	·	4.8	8.4	21.3	12.7	7.8	0.2	2.3	2.5	4.7	6.4	2.1	8.5	1.2	(2.0)	(119.1)	(24)	·
		Jershöft	21	·	3.5	4.7	21.7	8.9	0.7	·	·	5.6	1.2	9.3		1.7	7.5	·	·	1.1	2.7	17.2	9.5	5.4	4.7	1.4	2.3	4.2	1.4	7.1	7.4	5.7	2.9	3.2	141.0	(26)	·
		Köslin	41	·	0.9	3.5	2.3	15.5	8.8	·	·	5.4	2.2	3.2	2.7	0.5	0.6	2.6	·	·	2.7	14.9	16.2	7.0	8.8	1.2	3.2	0.3	0.3	8.6	1.1	6.7	3.5	3.3	126.0	26	·
		Polzin	85	·	·	4.5	2.3	11.5	0.2	·	·	2.3	5.3	·	·	·	2.8	1.8	·	1.1		17.8	2.1	7.4	12.5	·	10.2	0.4	7.1	4.2	3.5	5.5	·	3.8	106.3	(21)	·
		Treptow a. R.	10	·	3.7	3.3	7.3	15.8	0.6	·	·	3.6	2.4	·	0.1	·	2.1	2.0	·	0.1	0.8	14.8	5.5	9.8	14.9	0.5	5.5	1.6	9.6		8.5	1.6	5.0	5.2	124.3	(25)	·
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	·	·	·	0.1	·	·	·	1.4	2.3	4.4	·	1.1	·	0.3	4.1	1.7	1.8	0.4	1.3	0.3	1.1	·	·	15.2	1.4	0.9	0.4	·	·	·	38.2	17	·
		Ratibor	185	0.4	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.2	3.4	0.2	2.1	·	0.1	7.0	4.4	2.5	0.6	2.0	1.7	3.4	·	·	9.4	4.3	2.3	2.4	·	·	·	48.0	18	·
		Beuthen	292	·	·	·	0.4	·	·	·	·	2.1	2.8	5.9	2.3	2.0	·	·	12.6	8.2	2.7	0.5	12.2	·	0.9	·	·	7.7	5.4	4.7	2.3	·	·	·	72.7	16	·
		Oppeln	163	·	·	1.1	·	·	·	·	·	0.2	3.7	5.4	1.3	2.3	·	·	3.1	(1.5)	0.9	3.1	1.3	1.8	1.9	·	·	12.5	2.1	8.1	0.5	·	·	·	(50.8)	(17)	·
		Zawadzki	210	0.2	·	1.1	0.5	·	·	0.1	·	0.2	1.9	1.8	0.0	1.1	·	0.4	12.4	1.5	1.4	0.9	3.9	1.0	0.2	·	·	14.0	1.5	9.0	0.2	·	·	·	53.3	20	·
		Proskau	180	·	·	0.8	0.9	·	·	-	·	0.7	2.5	7.3	1.7	0.3	·	·	2.9	1.2	1.9	0.6	5.2	2.5	2.0	·	·	11.4	2.7	7.8	1.7	·	·	·	54.1	18	·
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	·	·	2.6	·	0.0	·	·	·	2.2	2.9	0.7	·	3.4	·	0.0	6.2	0.8	3.1	6.0	0.0	0.0	0.0	·	·	20.3	0.0	16.7	3.4	0.0	·	0.0	68.3	12	·
		Bielendorf	690	·	·	4.0	0.1	·	·	·	·	5.4	2.8	3.5	0.1	4.9	·	·	5.2	1.6	6.6	2.7	1.5	·	·	·	·	26.5	2.1	15.4	4.2	0.2	·	0.5	87.3	18	·
		Grunwald	900	·	·	10.9	0.1	0.5	0.3	·	0.5	4.2	2.1	1.0	0.2	5.7	0.6	·	6.3	8.0	24.8	7.7	5.6	0.9	2.7	·	·	40.1	1.6	27.1	7.5	0.4	0.1	4.7	163.6	25	7
		Reinerz	556	·	·	13.3	·	3.0	·	·	·	2.2	2.3	1.5	0.3	7.3	0.5	·	6.3	4.2	14.7	6.5	4.9	0.4	0.6	·	·	29.2	0.8	23.1	5.2	·	·	1.5	127.8	20	·
		Friedland	510	·	·	5.4	·	0.0	·	·	·	3.4	2.2	1.1	0.8	0.3	0.4	·	3.6	0.8	9.4	5.5	1.7	0.6	·	·	·	16.0	·	4.0	7.8	0.2	0.0	1.0	64.2	18	·
		Weigelsdorf	375	·	·	7.2	·	0.0	·	·	·	1.2	2.6	0.9	·	·	·	·	4.9	0.4	4.3	2.4	0.1	·	0.7	·	·	25.8	0.6	3.5	0.8	0.1	·	·	55.5	15	·
		Ziegenhals	345	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.3	3.7	10.3	·	·	·	·	5.2	0.4	3.7	0.6	1.4	·	·	·	·	18.4	1.3	1.7	0.0	·	·	·	47.0	11	·
		Neiße	190	·	·	1.5	·	·	·	·	·	3.8		4.8	0.1	1.7	·	·	5.0	0.4	4.4	0.0	1.0	·	0.4	·	·	18.9	1.5	4.7	0.1	·	·	·	50.3	(15)	·
	Lohe/Stober	Rosenberg	240	·	·	1.3	·	·	·	·	·	0.3	1.8	4.9	·	1.5	·	·	4.4	2.1	0.6	5.7	0.5	1.3	·	·	·	10.4	2.9	5.2	1.1	·	·	·	44.0	15	·
		Strehlen	163	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	2.4	6.0	0.1	·	·	·	2.4	0.2	·	2.0	1.8	1.9	·	·	·	10.5	0.3	2.5	·	·	·	·	32.8	12	·
		Krietern	124	·	·	9.1	·	·	·	·	·	2.1	2.3	4.8	0.2	0.0	0.1	0.0	2.1	0.3	1.5	0.5	8.1	2.2	1.1	·	·	6.7	0.5	1.2	1.5	0.1	·	·	44.4	18	·

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	.	.	8.3	0.0	0.0	.	.	.	0.1	0.0	5.2	0.0	0.5	0.2	0.0	3.5	0.0	2.3	0.0	5.8	2.6	0.5	.	.	8.9	0.2	2.0	0.0	0.2	.	0.0	40.3	14	.
		Salzbrunn	417	.	.	10.2	.	.	.	.	.	0.6	1.3	1.1	1.0	0.3	0.1	.	2.6	0.2	8.2	3.3	1.0	3.4	.	.	.	14.1	1.8	1.8	1.2	0.3	.	.	52.5	18	.
		Ingramsdorf	178	.	.	6.1	.	.	.	.	.	.	1.9	2.4	.	.	.	.	.	0.4	3.5	(1.5)		1.3	.	.	.	5.2	(1.5)		.	.	.	(24.4)	(14)	.
		Liegnitz	123	.	.	3.5	.	.	.	.	.	1.5	0.5	1.0	0.0	0.0	.	.	0.3	0.4	3.2	0.8	1.7	0.7	0.5	.	.	4.0	0.4	0.8	1.6	.	.	.	20.9	15	.
		Wohlau	116	.	.	3.7	.	.	.	.	.	2.0	1.0	5.4	.	0.0	0.1	.	0.1	1.0	3.7	1.1	3.5	1.7	1.4	.	.	4.9	.	3.2	1.6	.	.	0.0	34.4	15	.
		Charlottenthal	119	.	.	3.3	.	.	0.0	.	.	1.3	1.6	6.6	0.5	0.0	.	0.0	2.6	0.2	1.9	4.0	0.0	1.4	1.7	.	.	2.5	.	4.3	2.9	0.9	0.0	0.0	35.7	15	.
		Fraustadt	94	.	.	4.1	0.2	.	.	.	.	3.8	0.5	4.0	0.3	0.9	0.2	.	0.6	0.4	1.6	1.4	0.0	2.8	0.9	.	.	1.0	.	2.8	2.8	1.3	0.1	1.6	31.3	20	.
		Unruhstadt	58	.	.	2.5	2.1	1.3	0.0	.	.	5.1	0.7	0.0	2.0	0.5	.	0.1	2.5	.	1.1	5.5	.	3.1	1.1	.	1.1	0.5	0.9	1.1	0.7	1.2	1.1	1.3	35.4	21	.
		Schwiebus	82	.	.	(1.0)	0.3	.	.	.	.	3.3	0.5	.	3.2	0.7	.	.	0.2	0.2	0.7	6.2	.	3.2	1.0	.	0.1	0.5	0.5	4.2	0.8	2.4	1.4	1.9	(32.3)	(20)	.
		Grünberg	168	.	0.0	0.9	0.4	.	0.2	.	.	5.2	0.3	.	1.0	0.4	.	0.1	1.3	1.0	1.3	5.5	0.2	3.5	0.7	.	1.4	0.2	0.4	1.3	1.4	1.6	0.1	0.6	29.0	23	.
	Bober	Pr.Heinrich-Baude	1410	.	.	22.5	.	.	.	.	0.1	7.8	7.2	1.3	8.7	0.6	.	2.1	5.3	16.1	16.9	.	.	.	.	0.3	16.2	3.0	16.4	16.1	7.6	2.8	7.8	152.8	(20)	11
		Arnsdorf	451	.	.	8.9	.	.	.	.	.	.	0.4	0.5	.	0.3	0.2	.	2.3	.	14.4	7.7	1.3	.	.	.	.	12.5	1.5	2.4	1.9	0.1	.	0.4	54.8	15	.
		Schreiberhau	643	.	.	17.5	.	.	.	.	.	1.8	1.1	0.2	.	10.3	0.2	.	1.3	6.6	28.8	31.6	13.1	4.0	3.3	.	.	22.4	2.6	8.8	14.0	0.9	0.4	13.2	182.1	20	.
		Bunzlau	200	.	.	4.1	0.0	0.5	.	.	.	4.1	0.7	0.3	1.0	.	.	.	1.5	2.7	4.1	2.2	1.1	1.7	0.6	.	.	6.0	.	4.4	1.1	.	.	.	36.1	(17)	.
		Buchwald	133	.	.	10.3	.	.	.	.	.	3.5	.	.	0.3	1.9	0.1	.	2.0	0.9	2.0	1.1	2.5	1.5	0.7	.	.	1.7	.	4.7	0.7	.	.	1.2	35.1	16	.
		Flinsberg	470	.	.	10.4	.	.	.	.	.	2.0	1.1	0.3	0.3	0.1	.	.	1.1	3.5	23.6	13.4	8.7	3.7	3.1	.	.	13.5	3.7	3.8	5.8	0.0	0.2	6.1	104.4	19	.
		Seifersdorf	165	.	.	2.4	0.4	.	.	.	.	4.7	0.4	.	1.7	2.8	.	0.1	2.0	1.1	1.9	3.5	2.8	4.7	1.5	.	.	2.2	0.1	5.4	2.5	1.0	.	2.6	43.8	20	.
	Laus. Neiße	Reichenau	253	.	.	4.2	.	.	.	.	.	6.7	2.4	.	3.4	0.0	.	.	3.7	3.5	9.6	2.6	7.9	3.9	0.4	.	.	18.8	.	1.3	1.4	.	.	0.0	69.8	14	.
		Schönberg	215	.	.	2.9	1.0	.	0.0	.	.	4.7	1.2	.	1.3	0.1	0.2	.	2.2	4.0	15.6	1.9	2.5	2.7	1.1	.	.	13.2	.	2.7	0.9	.	0.0	0.3	58.5	18	.
		Görlitz	211	.	.	3.8	0.0	.	.	.	.	5.3	1.3	.	0.3	0.0	.	0.0	4.5	1.7	20.4	3.7	3.9	5.9	1.9	.	0.0	10.1	.	6.8	0.8	0.0	0.2	0.9	71.5	16	.
		~~Niesky~~ Jagdschloss	~~140~~	.	.	2.8	.	0.2	0.2	.	0.2	4.5	0.9	.	2.0	1.4	.	0.9	0.4	3.2	7.9	8.0	3.0	2.7	0.6	.	0.1	2.0	0.4	8.3	0.9	2.0	0.5	2.3	55.4	24	.
		Kanig	65	.	.	0.2	.	.	.	.	0.1	5.4	0.7	.	1.6	1.7	.	0.2	0.3	1.4	2.4	8.3	0.6	5.7	1.0	.	2.9	1.7	0.3	5.0	2.2	3.0	.	2.4	47.1	21	.
	Oder	Ziebingen	51	.	.	1.0	.	0.4	0.5	.	.	5.1	1.8	.	0.8	1.9	.	.	.	.	3.1	2.4	.	3.4	0.2	.	2.9	1.6	.	4.3	0.6	2.4	0.9	2.0	35.3	18	.
		Lebus	25	.	.	1.6	.	.	.	.	.	8.0	1.1	.	.	.	.	.	.	1.7	4.1	.	3.2	.	.	.	2.1	.	0.8	8.9	4.6	2.4	.	1.2	39.7	(15)	.
	Warthe	Wierzebaum	63	.	.	0.6	0.1	.	1.5	.	.	4.2	1.9	.	1.5	0.6	.	.	.	0.2	0.5	3.7	.	2.2	1.4	.	0.5	1.0	1.1	4.3	3.5	1.3	.	1.7	31.8	19	.
		Neustettin	139	.	1.2	2.6	0.1	3.8	1.4	.	.	8.7	4.3	0.8	0.2	0.8	.	.	.	0.2	1.2	15.0	0.4	4.7	8.7	0.4	8.2	1.3	2.3	7.5	3.8	7.8	5.1	3.4	93.9	(26)	.
		Dobrin	158	.	0.2	3.4	2.0	.	1.0	.	.	5.4	1.0	2.4	1.0	0.6	.	.	.	.	.	15.2	1.4	5.0	4.4	.	10.4	0.6	.	9.8	4.8	2.0	5.6	.	76.2	19	.
		Dtsch.-Krone	118	.	0.7	3.2	4.3	0.8	1.2	.	.	6.0	2.7	.	0.4	0.0	0.3	.	.	0.0	1.1	14.0	0.0	5.2	2.5	1.8	7.0	1.1	0.1	2.5	12.6	0.9	4.9	2.6	75.9	22	.
		Hammer	50	.	.	1.2	0.5	0.6	0.1	.	.	5.5	7.2	0.7	2.8	1.1	.	0.0	0.4	0.1	.	7.8	0.5	3.9	2.1	.	1.5	1.0	0.0	9.8	0.7	0.3	0.0	47.8	(21)	.
		Neuwedell	80	.	0.3	4.3	0.4	0.3	0.3	.	.	6.8	1.4	.	3.5	.	1.0	0.5	.	0.3	1.2	12.1	5.0	5.4	4.9	.	8.8	1.0	1.5	8.6	8.0	6.6	3.7	3.9	89.8	24	.
		Friedeberg	75	.	0.1	1.7	.	.	0.4	.	.	4.0	2.4	.	6.3	0.2	0.3	0.2	.	0.3	2.3	14.2	8.0	4.0	3.6	0.2	6.2	.	1.3	8.1	1.2	2.0	0.7	4.1	71.8	23	.
		Kriescht	19	.	.	1.2	3.9	0.3	0.3	.	.	5.2	1.9	.	.	0.7	.	.	.	0.7	0.8	3.4	.	5.0	1.8	.	1.5	.	2.4	6.2	2.0	1.7	.	2.6	41.6	18	.
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	.	0.4	2.6	.	.	.	.	.	5.6	0.9	.	.	.	0.9	.	.	.	1.4	16.1	0.7	5.5	2.5	.	12.6	.	.	7.8	3.1	1.1	.	3.0	64.2	(16)	.
		Wriezen	8	.	.	1.0	1.2	0.0	.	.	.	5.1	3.1	.	0.3	.	3.6	1.2	.	0.6	0.9	6.8	.	4.8	2.2	.	14.2	2.3	0.4	8.8	3.6	2.2	0.1	3.8	66.2	20	.
		Angermünde	45	.	.	2.0	0.9	.	1.5	.	.	5.8	2.5	.	.	.	4.4	2.5	.	1.8	2.0	.	7.2	2.1	.	9.0	.	0.5	7.7	5.7	.	0.2	55.8	(18)	.
		Stettin	20	.	2.4	1.7	1.5	1.6	0.7	.	.	5.3	2.3	0.1	0.9	0.0	3.2	0.9	.	0.2	1.5	7.1	0.2	4.3	5.5	0.2	4.8	0.1	1.9	6.8	7.6	2.9	3.3	4.3	71.3	26	.
		Voßberg	85	0.2	1.7	3.9	1.2	1.4	0.4	.	.	4.1	2.0	.	1.0	0.4	3.0	2.0	.	3.5		16.9	2.8	9.3	4.0	.	10.6	0.6	1.3	9.4	10.6	8.8	2.1	3.3	103.6	(26)	.
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	6	.	.	3.4	2.5	1.4	.	.	.	3.7	4.6	.	.	.	3.8	1.0	0.7	0.2	3.0	10.7	1.1	12.4	10.5	.	5.8	.	2.9	5.1	0.0	8.7	3.2	84.7	(20)	.
		Prenzlau	33	.	.	4.2	2.3	.	1.0	.	.	6.6	4.1	.	4.0	.	3.6	3.9	.	0.4	1.1	8.0	0.6	3.7	2.3	.	4.4	0.1	4.8	6.7	4.2	7.7	1.7	2.3	77.7	22	.
		Ueckermünde	2	.	3.2	1.2	0.5	.	.	.	.	3.6	5.2	.	1.4	.	1.9	0.7	.	0.8	2.1	5.5	0.1	4.2	10.6	.	4.6	.	2.0	6.6	2.5	.	6.2	5.4	68.3	20	.
		Neubrandenburg	17	.	(3.0)	1.4	1.0	.	.	.	.	2.8	5.3	.	0.3	.	2.5	2.5	.	0.6	2.1	6.4	.	4.0	8.9	.	5.3	.	3.5	6.6	4.7	.	1.8	2.3	(65.2)	(19)	.
		Tribsees	5	0.1	4.6	1.2	.	2.8	13.0	.	.	0.6	9.3	.	4.2	1.0	1.8	6.2	.	0.8	2.7	10.5	2.3	4.5	8.0	.	8.4	3.6	3.4	10.7	4.0	0.7	12.5	6.0	122.9	25	.
		Pensin	5	0.0	4.2	1.1	.	0.8	4.1	.	.	9.5		.	0.5	.	1.1	5.4	.	1.0	3.8	3.8	1.4	3.3	15.6	.	5.8	.	0.8	8.0	4.7	1.8	6.7	3.3	87.2	(22)	.
	Ostsee	Greifswald	5	.	4.6	2.4	2.2	7.8	.	.	.	6.4	9.8	0.1	0.1	0.5	1.4	7.1	.	1.3	1.2	6.4	2.0	3.2	9.1	.	6.7	4.6	0.2	8.8	4.9	.	15.3	6.0	112.1	24	.
		Putbus	50	.	2.4	3.1	0.9	4.2	0.3	.	.	2.9	6.7	.	0.3	.	2.4	7.1	.	0.3	.	8.9		4.9	6.8	0.4	8.4	1.1	2.1	5.8	0.3	7.2	12.5	4.0	93.0	(24)	.
		Zingst	1	0.0	6.8	22.3	8.5	0.0	.	.	.	0.0	9.4	.	0.5	.	6.1	7.2	.	0.3	2.1	9.1	2.1	3.7	0.3	0.0	13.8	0.8	1.5	2.9	6.2	2.8	8.3	3.0	117.7	21	.

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit: Nieder-schlag	Schnee-fall
Meckl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	·		4.2		·	·	·	·	·	9.2	·	4.2	·	2.2	6.1	·	4.6		5.8	·	11.1	9.0	·	10.2	·	15	1	5.2		6.8		93.7	(18)	·
		Güstrow	10	0.6	2.7	0.8	4.0	1.2	0.5	·	·	·	6.4	·	2.5	1.4	1.6	6.0	0.0	1.6	1.9	6.8	1.3	7.1	6.7	·	9.8	0.2	0.5	7.2	5.8	0.2	2.6	1.8	81.2	25	·
		Rostock	45	0.2	4.6	2.5	2.1	0.6	1.5	·	·	·	6.4	·	3.3	0.7	3.0	5.8	0.1	0.8	2.8	11.9	0.8	6.2	8.8	0.3	9.6	5.4	2.6	10.8	4.4	0.5	0.6	2.7	99.0	27	·
		Kirchdorf	4	·	2.5	1.0	·	0.6	2.8	·	·	·	7.2	·	8.0	1.0	5.7	7.2	0.3	2.4	2.4	12.5	·	3.2	13.7	·	9.6	0.3	2.3	1.9	5.9	·	1.0	2.0	93.5	22	·
		Lübeck	5	0.7	1.8	1.5	·	1.4	0.4	·	·	·	1.8	·	2.8	0.7	9.4	11.1	1.0	5.4	1.2	14.1	0.7	8.5	8.2	0.1	7.8	0.1	1.4	2.1	5.1	0.1	1.3	2.1	98.4	26	·
Dtsl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	0.8	4.8	3.5	0.0	0.5	·	·	·	0.0	14.8	0.0	0.9	0.0	3.6	8.5	0.4	1.3	2.1	8.5	0.5	5.0	3.0	0.2	11.2	·	0.8	9.3	3.1	0.9	23.0	5.5	118.2	23	·
		Eutin	43	0.3	6.2	4.2	0.1	2.6	1.1	0.1	0.1	·	2.3	·	1.4	0.1	6.6	9.8	0.8	5.3	1.3	8.6	0.8	7.1	7.9	0.2	12.8	0.3	6.9	8.7	1.8	0.2	3.2	1.5	102.3	29	·
		Gettorf	23	0.8	7.0	11.7	·	1.0	0.2	·	·	·	1.8	·	0.3	·	9.7	11.4	2.2	6.2	1.5	14.5	1.5	7.8	4.3	0.2	13.2	0.1	2.3	3.7	2.5	6.6	12.7	4.5	139.7	25	·
		Schleswig	29	0.7	20.2	14.3	0.5	3.3	0.1	·	·	·	2.7	0.2	0.0	·	5.4	18.4	1.2	11.6	3.0	14.2	5.0	10.2	3.2	·	15.4	0.7	2.7	11.0	7.4	0.5	10.9	4.6	167.4	25	·
		Flensburg	13	0.5	16.0	15.3	1.1	3.6	·	·	·	·	6.0	1.7	·	·	8.5	15.0	0.9	9.0	4.1	19.9	1.5	12.8	2.2	·	13.0	0.0	6.1	8.6	2.8	2.2	1.7	2.3	154.8	23	·
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	12.7	16.1	15.0	3.5	4.1	1.2	·	·	0.7	8.4	2.4	0.1	·	30.3	13.7	1.3	12.4	12.6	6.8	4.3	6.5	3.2	·	5.5	0.1	9.6	3.1	2.7	·	10.1	3.3	189.7	26	·
		Wyk a. F.	5		35.2		3.0	4.9	4.8	·	·	0.3	7.0	0.1	·	·	18.1	8.6	19.2	15.0	13.8	19.2	3.0	12.4	1.8	·	9.3	1.3	8.7	9.6	9.2	0.3	1.3	6.0	212.1	(26)	·
		Husum	14	1.0	2.1	12.0	·	7.0		·	·	1.5	3.5	0.2	0.1	·	4.9	11.7	6.8	15.9	3.0	11.3	11.6	11.0	2.1	·	9.8	3.4	5.6	8.2	11.4	0.4	4.5	4.0	164.4	(26)	·
		Büsum	7	1.2	12.2	26.0	5.9	10.2	0.7	·	·	0.4	2.2	0.0	4.7	0.1	6.7	19.8	2.0	22.0	5.8	16.7	1.8	5.4	3.2	0.1	13.6	2.0	9.5	4.4	6.4	·	5.2	3.4	191.6	27	·
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	·	0.7	3.8	·	·	·	·	·	4.6	5.7	·	1.5	·	·	4.5	·	·	7.3	1.8	3.1	6.8	0.8	·	·	1.5.8	·	1.0	1.8	0.6	·	0.7	60.5	16	·
		Altenberg	735	·	0.6	10.1	0.1	·	·	·	·	10.1		·	5.3	1.1	·	2.8	0.5	6.9	27.6	7.5	9.0	3.4	1.1	·	·	10.8	·	15.0	6.1	3.4	·	7.5	128.9	(20)	4
		Rabenau	251	·	0.6	3.6	·	·	·	·	·	0.7	6.6	·	·	0.1	·	2.6	0.2	0.3	11.0	3.1	6.5	2.8	1.2	·	0.1	7.5	·	2.1	2.8	0.1	0.5	1.1	54.1	20	·
		Gröba	101	·	0.0	1.7	0.0	0.0	·	·	·	0.4	3.3	·	0.0	5.9	0.3	0.5	·	0.4	3.9	3.1	2.2	6.9	1.5	·	0.3	1.0	·	4.2	0.4	4.2	0.2	2.9	43.3	19	·
		Torgau	86	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.1	3.0	·	·	4.3	0.4	2.7	·	0.5	7.0	1.7	2.7	8.0	1.1	·	1.1	0.6	·	14.4	0.7	3.2	0.9	6.7	60.4	19	·
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290																																	
		Kroppen	109	·	·	1.8	·	·	·	·	·	3.4	3.1	·	0.4	4.3	2.2		·	2.2	14.8	2.5	4.3	6.7	0.4	·	0.9	1.5	·	10.7	1.1	3.6	0.9	4.3	69.1	(20)	·
		Dobrilugk	95	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	3.0	·	·	5.3	0.8	0.7	·	0.5	9.4	2.8	0.7	4.9	1.1	·	6.9	1.0	13.1		0.7	5.2	0.7	5.1	63.8	(19)	·
		Zahna	92	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.3	2.9	·	1.8	2.9	4.4	2.4	·	2.9	10.0	7.7	3.0	5.7	0.6	·	0.7	2.0	0.3	10.4	6.8	4.3	0.1	5.5	75.0	21	·
		Eibenstock	643	·	0.5	6.1	0.0	0.2	·	·	·	1.2	6.0	0.0	3.0	5.1	1.2	2.9	0.2	6.1	16.9	4.3	4.9	5.8	0.0	·	1.1	26.2	0.6	8.3	8.9	5.3	·	9.4	124.2	22	1
		Reichenbrand	323	0.3	0.6	3.5	·	·	·	·	·	2.5	6.4	·	2.9	0.3	0.4	2.8	·	1.4	10.4	0.8	1.9	(5.0)	0.7	·	0.4	12.7	0.3	2.7	5.0	2.1	6.0	0.7	(69.8)	(23)	·
		Roßwein	201	·	0.0	5.7	·	0.0	·	·	·	0.3	6.4	·	3.9	2.9	0.4	1.2	·	0.4	8.5	3.2	5.7	12.1	0.8	·	·	8.7	·	5.0	3.4	1.9	5.9	6.4	82.8	19	·
		Annaberg	621	·	·	4.3	0.0	0.5	·	·	·	2.7	5.5	·	0.5	4.2	0.1	1.9	0.3	2.7	20.3	2.2	1.9	1.1	·	·	0.1	17.3	0.0	4.1	2.1	2.0	0.0	0.8	74.6	20	·
		Tornau b. Düben	115	·	0.9	0.2	·	0.1	0.3	·	·	0.1	4.9	·	0.3	5.3	2.4	2.0	·	2.9	6.0	3.7	2.4	12.4	0.2	·	1.5	0.4	3.5	12.7	1.8	3.3	1.7	5.1	74.1	24	·
	Saale	Blankenberg	470	0.5	·	9.1	1.9	1.2	·	·	·	0.2	3.6	0.1	4.6	3.1	1.1	0.4	3.3	4.5	7.6	2.2	1.7	0.2	0.1	·	2.5	19.4	0.3	6.8	7.8	5.2	0.2	12.7	100.3	26	1
		Ziegenrück	310	0.1	0.0	0.3	0.3	0.2	·	·	·	·	2.7	·	1.1	2.1	1.4	3.2	0.1	3.1	7.2	3.1	0.7	0.9	·	·	0.0	9.2	0.2	3.9	4.4	3.0	0.0	2.1	49.3	21	1
		Igelshieb	835	0.2	1.4	1.8	3.6	0.2	·	·	·	·	4.3	6.2	8.5	7.2	10.2	9.7	5.7	6.9	11.6	11.9	5.3	9.7	2.8	·	5.2	19.6	0.8	12.3	14.5	15.6	8.4	16.5	200.1	26	4
		Jena	155	0.1	1.7	0.7	0.4	·	·	·	·	·	2.0	·	0.3	0.4	3.5	0.9	·	1.7	3.3	0.2	1.8	2.7	0.8	·	0.5	6.9	0.2	3.3	3.7	4.5	0.6	0.3	40.5	23	·
		Ilmenau	500	0.1	3.0	1.3	2.6	0.5	·	·	·	·	3.7	0.1	5.3	4.6	16.6	6.5	0.4	5.8	4.5	6.0	0.9	5.2	1.4	·	3.3	12.1	1.1	14.9	7.4	13.7	0.8	12.6	134.4	26	1
		Eigenrieden	480	·	0.1	2.5	0.1	0.4	·	·	·	·	1.2	3.4	8.4	4.6	9.1	2.7	2.9	8.4	8.2	7.8	3.2	14.8	0.3	·	2.0	1.9	2.3	27.2	6.7	11.5	3.1	7.9	140.7	25	2
		Erfurt	208	·	·	1.0	0.2	·	0.2	·	·	·	1.7	1.3	0.5	1.8	3.5	0.8	·	1.3	1.1	1.4	0.6	0.1	0.2	·	1.3	3.9	0.0	0.2	2.0	1.3	0.1	0.0	24.5	21	·
		Groß-Berndten	390	·	0.6	0.0	·	·	·	·	·	·	1.5	4.0	3.3	3.9	5.7	2.5	0.3	4.5	2.9	5.5	0.1	7.2	0.4	·	0.2	0.3	1.2	10.7	4.1	6.2	2.5	5.2	72.8	22	1
		Sondershausen	186	2.1	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	3.0	0.3	2.7	5.2	6.4	2.0	0.3	4.4	3.8	5.8	0.2	6.7	0.4	·	0.2	0.2	1.8	8.4	3.8	6.6	0.8	5.3	70.9	24	·
		Sachsa	337	0.1	4.0	0.9	1.9	1.1	·	·	·	·	0.8	3.4	3.5	6.2	3.7	7.7	0.5	7.6	17.1	11.0	4.5	15.2	1.0	·	4.0	0.5	2.1	24.2	5.1	10.8	2.4	4.9	150.2	26	·
		Bibra	170	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	4.4	·	2.6	6.8	5.8	2.9	0.4	2.5	4.5	0.4	1.5	3.1	0.3	·	0.9	·	1.4	5.1	3.4	5.1	·	4.9	57.2	19	·
		Lützen	120	·	·	2.1	·	0.4	·	·	·	·	3.4	·	0.2	4.5	1.7	1.4	·	1.6	2.7	1.3	·	3.0	0.3	·	1.8	·	·	2.7	1.5	1.6	·	3.6	33.8	17	·
		Markneukirchen	493	·	·	4.7	0.7	·	·	·	·	8.5		·	6.2	2.5	1.2	0.7	·	3.0	14.1	2.4	1.5	0.8	·	·	0.7	17.5	0.5	7.7	9.4	4.7	·	12.1	98.9	(20)	1
		Greiz	284	0.2	·	1.4	·	·	·	·	·	0.5	4.7	·	1.8	1.6	0.0	0.4	·	0.7	3.7	0.4	1.8	2.6	0.0	·	0.2	9.5	0.1	1.9	4.0	3.3	0.0	0.7	39.5	19	·
		Altenburg	198	·	0.6	2.7	·	·	·	·	·	1.7	4.2	·	0.2	1.3	1.0	1.2	0.0	0.8	5.1	1.0	0.3	2.5	0.1	·	0.0	7.8	0.7	6.4	2.4	5.4	0.2	0.8	46.1	20	·
		Naunhof	132	·	·	3.0	·	·	·	·	·	2.5	5.1	·	·	6.5	4.0		·	1.6	7.1	7.8		7.5	3.0	·	2.1	·	1.2	5.2	·	5.1	2.1	4.1	67.9	(18)	·
		Halle a. S.	102	0.0	·	0.1	0.0	0.1	·	·	·	0.1	3.9	0.0	0.4	5.3	3.6	0.5	·	1.0	3.4	0.6	4.4	5.8	0.2	·	0.7	0.4	0.4	5.2	1.4	2.7	1.9	1.0	42.9	22	·
		Eisleben	120	·	1.0	·	·	0.2	·	·	·	·	3.8	·	3.0	3.8	3.5	1.4	·	0.8	1.2	2.2	0.7	1.5	0.1	·	0.7	1.0	1.8	10.5	6.8	6.4	0.8	7.2	58.4	27	·
		Glauzig	80	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	3.6	0.5	0.6	1.3	3.8	1.3	·	0.5	3.1	2.3	2.0	15.0	0.4	·	0.3	0.4	2.2	7.4	4.0	3.6	1.6	2.6	56.7	21	·
		Bernburg	66	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	0.8	0.9	2.1	0.4	·	2.5	3.8	1.7	1.4	8.7	0.1	·	1.2	0.3	2.3	6.0	3.9	3.9	1.1	1.7	45.1	19	·

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	0.1	4.3	2.1	1.3	0.5	·	,	·	·	3.2	3.1	4.0	3.5	0.1	4.1	3.2	8.3	14.0	28.0	3.2	19.1	4.5	·	8.0	0.0	14.7	27.2	5.4	13.5	2.5	19.5	197.4	25	1
		Quedlinburg	124	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.5	·	0.4	2.0	1.0	·	2.0	2.3	1.7	1.1	0.5	·	·	0.9	0.1	·	5.8	6.1	2.1	1.0	2.0	23.7	18	·
		Harzgerode	398	·	2.0	0.5	·	0.4	·	·	·	·	2.0	0.8	6.1	2.5	5.5	2.4	0.2	1.1	5.0	9.1	0.5	2.2	0.2	·	3.7	0.9	2.1	12.1	3.4	5.5	2.5	9.5	80.2	24	1
	Elbe	Zerbst	71	·	·	·	0.2	0.8	·	·	·	0.1	3.9	·	2.7	0.2	2.3	0.5	·	2.0	5.9	1.8	0.3	6.2	0.2	·	4.6	1.2	·	9.1	6.5	4.7	1.6	7.3	62.2	21	·
		Magdeburg	56	0.4	0.1	0.0	0.9	0.1	·	·	·	0.0	3.3	0.1	0.5	5.7	2.5	0.2	·	2.6	4.9	1.7	0.3	4.8	0.2	·	5.7	0.1	1.4	5.1	7.7	5.5	·	6.8	60.6	23	·
		Arneburg	48	0.4	0.9	·	0.3	·	·	·	·	·	5.7	0.2	0.1	0.5	4.1	2.4	·	3.6	8.4	4.7	1.2	7.6	1.7	·	3.7	1.9	1.6	7.8	3.1	4.8	0.7	7.2	72.6	23	·
	Havel	Mirow	59	·	3.7	1.3	·	0.3	·	·	·	0.6	4.4	1.2	·	·	2.2	4.5	·	1.6	1.5	8.2	·	5.8	4.3	·	5.5	0.4	2.7	10.1	1.0	13.7	1.7	4.2	78.9	21	·
		Hohenlychen	70	·	1.8	2.4	·	2.0	·	·	·	2.9	4.3	·	·	0.9	3.7	6.3	·	0.6	1.9	10.6	·	5.7	3.6	·	5.7	·	0.8	9.7	2.8	15.7	3.4	3.0	87.8	20	·
		Zehdenick	41	·	0.6	1.7	·	·	·	·	·	3.5	4.2	·	1.5	0.4	5.5	5.5	·	1.1	2.4	13.6	·	5.3	4.8	·	6.1	·	0.7	8.0	1.9	9.6	2.0	2.3	80.7	20	·
		Sohland	364	·	·	4.0	·	·	·	·	·	5.5	4.0	·	2.6	0.9	0.3	1.0	4.7	2.9	24.6	13.9	11.3	8.9	4.1	·	·	23.1	·	7.0	2.5	0.5	1.2	9.2	132.2	20	·
		Löbau	249	·	·	3.9	0.2	·	·	·	·	5.2	1.5	·	2.3	0.5	0.4	2.2	5.4	1.0	23.1	2.9	5.6	4.5	2.6	·	·	12.5	·	5.2	1.3	0.1	·	1.3	83.7	20	·
		Uhyst	130	0.0	·	4.5	0.8	0.2	0.2	·	·	4.9	1.1	0.1	8.7	2.9	0.1	0.5	0.4	2.2	12.8	1.9	0.4	5.0	0.6	·	0.1	2.9	·	7.1	0.2	1.3	·	0.6	59.5	24	·
		Spree	156	0.1	·	11.6	0.7	0.1	·	·	·	5.6	0.6	·	0.7	1.9	0.2	0.8	3.4	2.5	9.0	5.0	2.9	4.2	1.3	·	·	4.2	·	8.4	1.2	1.7	0.5	1.1	67.7	23	·
		Kottbus	70	·	0.1	·	·	·	·	·	·	4.9	0.8	0.0	1.5	2.8	·	1.0	0.3	1.1	3.8	3.6	0.9	5.1	1.8	·	2.6	0.5	·	5.2	1.3	4.4	0.0	3.0	44.7	19	·
		Luckau	64	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	2.1	·	·	3.3	1.0	1.0	·	0.5	7.4	4.8	1.3	3.4	0.3	0.2	0.6	0.4	2.6	11.5	1.6	0.3	0.2	3.8	47.8	20	·
		Lindenberg	106	0.0	0.3	0.3	0.1	1.0	0.1	·	·	4.5	2.5	0.0	·	1.5	1.5	1.2	0.1	1.1	2.5	4.6	1.0	6.1	0.5	·	1.5	0.3	3.5	6.6	1.5	1.4	0.1	3.0	46.8	25	·
		Beeskow	44	·	·	0.1	0.1	0.5	0.0	·	·	4.3	2.4	0.0	·	0.7	1.7	0.3	·	1.0	2.0	4.1	0.9	5.9	1.0	·	1.2	0.7	2.0	6.1	1.2	2.4	0.1	2.0	40.7	22	·
		~~Mückendorf~~	~~55~~	·	·	·	0.1	·	·	·	·	1.1	4.1	·	·	2.2	·	·	·	1.9	9.9	4.3	1.5	7.5	·	·	0.8	·	1.5	5.1	3.1	2.1	0.1	5.0	50.3	(18)	·
		Berlin-Buch	58	·	1.7	·	1.6	·	·	·	·	3.4	2.7	·	1.6	2.0	4.0	1.8	·	·	3.3	6.8	0.9	4.7	3.7	·	15.2	·	12.1	12.5	0.5	4.1	2.5	85.1	(20)	·
		Berlin-Dahlem	55	·	0.0	1.3	0.2	2.2	·	·	·	0.1	2.8	0.1	0.2	0.1	3.5	1.2	0.1	0.7	3.3	4.1	4.6	7.7	2.4	·	11.3	1.0	5.8	8.6	4.7	3.4	5.0	2.9	77.3	25	·
		Brück	44	·	·	·	0.1	1.4	1.3	·	·	0.5	3.3	0.2	7.2	3.3	2.2	1.5	0.4	·	9.2	4.9	0.4	8.7	0.7	·	6.4	1.3	4.4	4.3	6.2	2.5	0.2	5.3	75.9	24	·
		Potsdam	80	·	·	0.7	0.1	0.1	·	·	·	2.0	2.0	0.4	1.2	0.1	3.5	1.2	·	1.5	5.2	3.0	0.2	9.5	2.1	·	10.8	0.0	3.0	7.5	5.7	4.6	0.1	5.3	69.8	23	·
		Krüssau	50	0.2	0.3	·	2.8	1.3	·	·	·	0.1	3.5	0.1	0.6	1.5	3.7	0.4	0.1	1.7	5.6	3.2	2.6	7.7	1.5	0.1	5.5	0.5	3.7	6.0	7.5	5.6	0.1	9.8	75.7	27	·
		Berge	42	0.0	1.4	0.5	·	0.2	0.0	·	·	·	4.4	·	0.3	0.0	5.9	1.3	·	4.1	1.6	7.1	2.3	9.0	1.3	·	5.9	0.0	2.4	9.8	1.7	9.0	0.0	4.4	72.6	19	·
		Wittstock	66	0.4	3.6	1.9	0.8	0.6	0.6	·	·	0.1	4.6	0.1	0.1	0.8	2.4	5.0	0.2	1.4	2.5	13.7	0.4	7.8	11.3	0.1	7.3	1.2	0.3	13.9	2.0	13.0	0.1	5.4	101.6	29	·
		Kyritz	44	·	3.9	1.7	2.4	·	0.5	·	·	·	4.9	0.6	0.3	2.2	3.4	5.9	·	3.9	1.9	3.7	2.1	8.3	5.3	·	6.2	2.8	·	11.4	3.7	9.6	0.1	6.6	91.4	(24)	·
	Ihlenau/Stepenitz	Perleberg	31	0.7	2.9	1.5	2.8	0.7	·	·	·	·	6.5	0.5	6.6	0.6	2.1	4.1	0.3	4.5	3.0	9.0	1.1	11.2	4.6	·	5.9	0.5	2.0	13.7	4.1	7.3	0.2	8.5	104.9	26	·
		Gardelegen	46	0.5	1.6	0.3	1.3	1.0	·	·	·	0.6	5.1	·	1.0	0.6	3.6	3.4	·	3.0	9.0	6.3	0.6	6.4	1.3	·	4.5	0.7	3.2	10.4	7.5	8.0	·	8.3	88.2	24	·
		Waren	68	0.1	2.3	0.9	·	·	2.2	·	·	0.4	5.4	·	·	0.3	1.5	4.2	·	0.5	2.8	6.4	0.1	6.4	9.8	·	4.7	2.8	3.2	7.1	7.7	1.2	1.0	2.4	73.4	23	·
		Redlin	57	2.3	3.7	·	·	·	·	0.1	·	·	0.2	·	3.9	4.6	2.7	6.1	·	7.6	2.3	9.4	0.4	12.6	11.3	0.3	6.8	0.1	2.9	8.8	5.8	1.6	0.3	7.8	101.6	23	·
		Dömitz	15	1.1	3.6	0.5	0.6	2.1	0.2	·	·	0.0	3.8	·	1.0	1.7	3.7	4.9	·	2.7	3.9	7.0	2.4	5.2	3.8	·	6.7	·	1.0	10.2	3.5	1.3	·	10.9	81.8	23	·
		Arendsee	28	4.5		2.0	0.9	·	·	·	·	·	4.2	0.1	0.9	1.7	2.7	3.5	3.2	6.2	5.1	2.3	8.0	3.8	·	5.6	1.9	2.1	10.6	3.3	5.7	1.0	6.1	85.4	(25)	·
		Zarrentin	40	1.8	3.7	0.6	·	1.2	2.4	·	·	·	2.6	·	2.4	0.5	5.2	8.9	0.3	7.8	0.5	7.1	2.4	13.9	8.8	·	11.0	2.4	3.0	13.4	8.9	0.1	·	6.8	115.7	24	·
		Lintzel	90	5.1	2.9	1.7	2.1	0.3	·	·	·	0.8	1.2	·	1.4		1.8	(9.0)	·	5.7	6.9	14.2	1.5	7.8	8.9	·	10.4	8.1	9.2	7.1	5.3	4.6	·	6.7	(122.7)	(24)	·
		Lüneburg	15	·	5.0	1.3	0.7	1.8	1.5	·	·	0.1	0.2	0.1	4.4	0.3	4.5	8.0	0.3	1.8	6.8	12.9	1.4	10.3	6.6	·	7.8	2.6	4.6	10.4	2.3	0.3	·	8.0	104.0	26	·
	Stör/Aller	Poppenbüttel	21	1.2	5.7	1.3	0.2	4.0	1.0	0.1	·	·	0.3	·	0.9	1.0	8.4	10.0	0.5	7.0	0.8	10.7	7.6	15.1	8.8	0.2	9.7	0.2	4.0	7.6	6.5	0.2	·	5.3	118.9	27	·
		Glückstadt	3	1.0	6.3	1.0	·	4.3	1.5	·	·	0.3	1.8	·	2.1	0.4	4.6	22.2	1.8	5.5	0.7	13.2	2.4	9.8	5.7	·	16.6	1.0	5.6	10.0	1.9	·	·	4.6	124.3	24	·
		Neumünster	21	1.6	4.4	13.5	0.0	2.0	0.0	0.0	·	0.1	1.4	0.1	2.8	0.1	16.3	14.7	0.4	6.4	2.6	10.3	2.2	8.3	5.8	·	12.8	0.1	9.6	8.5	1.6	0.7	0.4	3.6	130.3	26	·
Weser/Elbe	Geest/Oste	Bremervörde	7	1.7	7.6	0.4	5.3	5.8	2.1	·	·	1.1	2.2	·	1.9	1.5	2.9	17.3	1.1	8.8	1.5	16.8	2.4	13.5	11.5	·	13.8	1.8	5.3	9.1	4.0	·	·	4.1	143.5	25	·
		Lehe	8	2.6	8.5	2.2	3.5	18.1	0.8	·	·	1.7	2.0	·	0.9	1.6	6.5	17.1	2.8	8.2	5.2	15.9	5.6	8.7	7.7	0.1	15.3	3.0	11.2	8.5	2.7	·	·	6.1	166.5	26	·
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	·	3.3	2.0	0.3	·	·	·	·	6.9	5.3	5.1	5.4	13.0	6.0	1.1	8.0	0.2	4.0	1.0	6.5	0.3	·	5.2	16.7	0.4	6.5	15.6	7.2	1.8	15.9	137.7	24	1
		Meiningen	308	·	1.6	0.8	0.4	0.2	·	·	·	·	5.7	3.2	2.7	4.0	7.5	2.2	1.5	3.7	4.0	3.0	(11.5)	·	·	4.0	11.2	0.0	5.3	6.8	14.0	3.8	11.0	(108.1)	(23)	1
		Brotterode	590	0.1	0.4	2.0	3.2	0.3	·	·	·	·	3.8	1.1	7.7	4.6	2.0	5.5	0.9	7.4	7.0	4.6	3.8	19.0	0.9	0.1	3.0	13.2	1.0	16.0	9.0	20.0	8.3	13.9	171.8	27	2
		Tann	370	·	0.7	0.2	1.6	·	·	·	·	·	4.2	3.6	6.9		2.3	9.6	·	10.4	5.6	3.8	6.2	6.2	3.6	·	3.6	4.1	0.5	13.8	17.4	17.0	3.1	11.9	142.8	(23)	1
		Grossenbehringen	281	·	·	3.6	0.3	0.0	·	·	·	·	0.0	0.3	2.4	3.0	7.8	1.8	·	2.3	4.8	3.3	0.7	8.9	0.4	·	0.2	2.4	0.5	4.3	8.8	4.7	1.4	2.2	69.1	21	·
		Wichmannshausen	203	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	1.9	2.4	6.7	6.9	6.1	4.0	1.3	5.1	5.4	5.9	3.0	11.7	0.6	·	1.4		1.7	12.6	4.3	9.4	3.2	7.5	101.4	(23)	·
		Witzenhausen	136	0.0	2.1	0.7	·	0.1	·	·	·	0.0	1.9	0.1	3.2	3.7	5.1	5.2	0.2	3.1	6.6	3.6	1.1	8.9	0.1	·	2.0	1.2	1.6	14.5	6.8	4.2	0.3	2.5	78.8	24	·

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	0.2	1.6	1.2	2.0	0.0	·	0.2	·	0.6	7.5	5.0	9.1	7.2	7.0	11.4	1.4	9.0	20.6	3.1	0.8	3.5	1.0	·	3.0	17.4	·	17.7	11.4	10.9	5.3	8.3	166.4	26	3
		Gersfeld	512	0.4	0.8	0.7	0.6	·	·	·	·	·	8.9	6.4	6.6	9.7	9.5	10.0	0.2	3.8	10.1	1.5	0.8	1.3	0.2	·	2.7	15.9	·	11.3	12.2	13.5	2.2	14.2	143.5	24	2
		Fulda	330	0.1	0.4	·	1.0	0.1	·	·	0.2	0.1	4.1	5.6	7.9	2.4	7.8	6.8	0.0	3.2	5.2	1.0	0.0	0.7	·	0.0	0.8	12.1	·	6.8	10.7	5.9	1.8	9.1	93.8	23	·
		Herbstein	416	·	4.4	1.1	3.4	·	·	·	·	0.2	4.1	4.2	21.3	2.9	14.7	10.6	3.8	10.1	6.2	10.1	3.4	8.9	6.2	0.0	12.9	11.1	5.4	19.3	11.2	27.4	4.5	32.3	251.7	25	2
		Hünfeld	260	·	0.8	0.3	3.0	0.5	·	·	·	0.3	2.9	6.4	8.3	2.7	10.8	4.0	0.6	4.2	3.7	1.0	0.2	4.1	0.1	·	1.8	13.4	0.7	7.5	13.4	9.1	2.0	8.1	109.9	26	·
		Berleburg	420	0.7	2.1	2.3	2.1	·	·	·	·	2.5	3.5	4.5	3.9	8.1	18.0	19.6	9.8	9.2	17.5	11.7	2.5	8.0	8.0	2.2	8.9	0.4	7.7	17.2	11.7	9.8	8.2	18.0	228.1	27	1
		Frankenau	430	·	0.2	0.3	0.2	0.5	·	·	·	1.8	5.5	2.4	7.2	1.8	8.5	15.4	1.5	4.6	3.1	5.8	0.3	6.3	0.3	·	4.5	0.3	1.8	13.9	4.0	13.1	5.1	8.5	116.9	26	2
		Meiches	467	0.1	3.8	0.6	3.6	0.5	0.0	·	·	0.1	13.6	5.9	13.2	3.2	12.7	10.4	2.6	7.1	6.5	4.3	4.0	6.4	3.7	·	4.3	25.6	0.4	14.3	14.6	29.2	6.7	22.0	218.8	27	3
		Alsfeld	272	0.1	1.0	0.3	4.5	0.3	·	·	·	0.8	2.3	3.8	10.4	2.8	10.6	8.4	2.0	4.9	2.7	2.8	1.5	3.7	0.9	·	6.9	6.2	3.8	10.7	8.5	17.8	3.6	8.9	130.2	27	·
		Hauptschwenda	500	0.1	0.4	2.0	0.6	0.1	·	·	·	·	3.1	4.7	12.2	7.1	9.7	5.2	2.3	4.2	1.9	3.0	1.4	4.8	1.0	·	3.2	3.9	1.0	14.7	5.2	23.6	4.8	6.3	126.6	26	2
		Kassel	198	·	0.8	·	·	0.2	0.2	·	·	0.4	1.3	2.2	3.3	2.0	10.3	6.7	0.2	5.4	5.8	2.5	0.3	6.7	0.1	·	6.9	0.0	1.7	12.4	4.5	6.8	0.3	3.0	84.0	24	·
	Aller-mündung/Diemel	Mengeringhausen	284	·	3.8	·	0.8	1.2	·	·	·	0.9	4.4	1.4	4.3	1.6	6.8	12.6	1.2	6.6	7.1	5.2	1.2	6.8	0.4	·	4.2	0.3	2.1	15.1	1.8	5.1	2.3	7.2	99.4	25	·
		Winnefeld	276	0.2	2.9	0.5	0.8	·	·	·	·	·	0.5	2.4	1.5	3.2	7.4	6.3	0.4	10.7	4.1	9.4	1.0	11.9	3.5	·	4.7	·	4.6	13.7	3.3	7.5	1.0	5.4	106.9	24	·
		Driburg	230	1.0	4.7	1.5	0.6	1.6	·	·	·	0.0	2.9	1.8	3.5	5.9	7.0	6.3	1.5	10.2	11.3	16.1	1.2	16.9	4.2	·	4.2	·	3.5	21.5	5.3	8.4	2.4	8.5	156.0	25	·
		Hameln	68	0.3	3.0	0.7	0.3	1.8	·	·	·	0.4	2.1	·	4.7	1.0	5.0	15.5	1.1	7.2	4.5	10.3	1.1	6.9	5.9	·	8.2	0.8	4.5	18.7	3.0	8.0	1.9	1.2	118.1	26	·
		Herford	75	·	6.7	0.8	(1.0)	·	·	·	·	2.7	0.2	·	5.2	1.2	8.6	17.9	8.3	5.4	2.4	11.2	5.0	13.6	6.0	·	11.7	1.4	7.6	19.2	0.7	5.3	3.2	9.8	(155.1)	(24)	·
		~~Hütte~~	53	·	3.4	0.5	·	1.2	·	·	·	3.0	0.7	0.2	2.4	0.1	7.0	14.2	7.2	6.0	2.9	7.1	3.0	6.3	1.0	·	12.4	0.3	8.4	2.3	·	3.1	2.5	3.0	98.2	24	·
		Nienburg	25	0.8	6.0	0.8	·	2.0	·	·	·	1.8	1.3	0.1	4.3	0.0	5.6	13.6	0.1	9.1	12.0	9.9	0.4	7.6	3.9	·	6.6	0.0	2.7	12.1	0.9	5.5	3.2	110.3	23	·
	Aller	Weferlingen	89	0.3	2.4	0.3	5.3	0.2	·	·	·	0.9	0.5	0.2	1.5	0.4	3.5	2.2	·	4.5	8.0	3.8	0.6	4.4	0.2	·	3.8	0.1	6.0	7.6	3.6	6.4	1.1	4.5	72.3	26	·
		Wittingen	85	0.4	4.6	0.2	·	1.2	·	·	·	1.1	1.4	1.0	0.7	1.2	0.7	5.6	·	2.7	6.4	11.4	1.7	6.4	5.6	·	5.6	1.4	1.8	12.0	2.9	3.1	·	5.4	84.5	24	·
		Brocken	1140	0.5	7.2	2.3	2.5	0.8	0.0	·	·	0.5	2.5	2.4	11.2	3.7	12.1	26.8	0.9	9.8	23.6	20.3	3.0	6.6	3.6	·	10.3	1.9	4.0	37.7	7.3	9.4	2.6	14.8	222.3	27	11
		Schmatzfeld	192	·	1.8	·	0.2	0.9	·	·	·	·	·	0.0	1.4	0.1	1.8	2.0	·	1.8	4.1	2.9	2.6	0.0	0.1	·	0.2	·	0.4	4.3	5.8	4.6	0.4	1.7	37.1	19	·
		Braunschweig	75	·	3.5	0.5	0.9	0.8	·	·	·	0.2	0.3	0.8	1.4	·	5.0	4.0	·	6.9	6.8	8.7	3.0	2.3	1.5	·	3.4	·	5.0	6.2	7.6	11.5	·	2.9	83.2	22	·
		Helmstedt	137	0.2	2.1	0.4	2.9	0.7	·	·	·	1.0	0.3	0.3	1.7	0.4	3.7	2.8	0.1	5.5	5.5	7.2	2.6	3.3	0.4	·	4.7	0.6	6.4	7.6	5.4	12.4	0.2	8.0	86.4	27	·
		Celle	43	0.2	4.5	0.5	·	·	·	·	·	1.2	0.1	0.3	0.6	1.1	5.3	8.6	0.1	8.3	3.8	10.2	1.6	10.0	1.5	·	5.9	0.9	4.4	6.8	1.4	3.5	0.1	6.3	87.2	25	·
		Göttingen	160	·	2.9	1.0	·	·	0.0	·	·	·	0.5	0.2	1.8	0.3	9.1	2.8	0.5	4.5	3.5	4.8	1.0	5.1	0.2	·	3.1	0.3	4.6	9.7	6.9	5.5	0.3	1.2	69.8	23	·
		Adenstedt	205	·	1.7	0.3	0.4	1.7	·	·	·	·	·	0.7	7.3	5.2	6.0	10.2		9.0	7.7	1.8	5.1	2.0	3.1	·	3.5	·	2.7	(11.2)	3.3	5.9	0.4	5.6	(94.8)	(23)	·
		Klausthal	540	0.2	3.9	1.0	2.6	0.4	0.0	·	·	·	1.1	2.2	4.4	2.7	9.6	5.5	0.7	17.9	22.2	12.4	4.3	15.5	7.0	·	6.0	0.2	4.0	33.0	7.1	10.9	2.3	13.5	190.6	26	1
		Hildesheim	87	·	3.8	0.1	0.2	0.0	·	·	·	·	·	0.6	2.1	0.1	8.6	4.8	·	5.1	11.1	7.1	0.7	3.6	1.7	·	4.3	1.0	2.2	9.8	1.1	3.6	0.2	1.0	72.8	22	·
		Hannover	50	0.2	3.4	0.2	·	0.9	·	·	·	1.8	0.4	·	1.8	0.9	2.9	6.7	0.3	7.6	7.4	6.6	0.5	5.7	1.2	·	8.8	0.9	4.8	7.2	3.4	6.4	0.2	2.3	82.5	25	·
		Bergen b. Celle	70	0.1	5.4	1.8	2.5	1.0	0.8	0.1	·	1.9	0.5	0.3	1.1	1.6	7.0	9.4	0.7	13.5	2.8	12.2	2.4	17.8	6.5	0.0	9.4	1.4	6.1	14.3	1.2	1.3	0.3	9.5	132.9	29	·
	Unterweser	Bremen	7	1.1	4.2	5.5	0.5	1.3	·	·	·	1.0	0.7	·	3.4	0.5	4.6	18.4	0.6	6.2	2.1	10.7	1.7	9.9	7.3	·	6.5	1.2	4.8	12.5	3.4	1.1	0.0	5.7	114.9	25	·
		Rotenburg i. H.	22	0.9	6.9	0.4	2.8	5.8	·	·	·	1.6	5.4	·	3.5	·	11.1	11.9	1.1	5.3	5.2	17.5	1.9	13.1	5.9	·	9.6	1.1	2.9	12.9	3.5	3.2	0.6	6.9	141.0	25	·
		Diepholz	39	0.3	9.8		4.5		·	·	·	2.0	3.7	·	0.7	·	3.0	19.2	·	6.7	2.7	10.7	0.7	8.1	3.4	·	11.2	·	5.6	6.2	7.3	4.2	1.2	3.1	114.3	(23)	·
		Oldenburg	7	1.1	3.2	2.0	1.0	2.1	0.2	·	·	1.2	0.8	0.1	1.5	0.1	5.5	17.2	0.3	7.2	3.7	12.7	1.1	15.5	9.9	·	8.6	0.4	9.5	9.2	5.9	0.0	0.6	3.1	123.7	27	·
		Elsfleth	2	15.1		3.6	1.1	2.8	0.0	·	·	1.6	0.4	1.9	0.1	·	11.9	16.6	1.3	10.3	4.8	6.0	1.0	12.8	9.6	·	8.6	4.5	9.4	4.6	6.7	·	0.5	5.5	140.7	(25)	·
Ems-Weser	Nordsee	Jever	8	2.3	6.5	6.0	3.6	8.2	2.3	·	·	2.1	2.5	0.6	2.4	0.1	7.6	13.3	1.9	9.2	3.7	10.4	2.0	9.6	6.8	·	13.2	7.1	7.4	10.0	1.9	·	0.6	7.5	148.8	27	·
		Norden	6	2.8	5.4	9.6	3.9	2.9	0.9	·	0.1	2.3	7.5	0.1	2.4	0.0	16.9	8.3	6.9	10.9	5.5	14.4	2.3	5.3	5.2	0.0	11.2	1.8	7.6	5.4	6.4	0.1	0.7	5.8	152.6	28	·
		Emden	2	3.0	4.5	6.1	2.1	6.5	0.2	·	·	2.3	5.0	1.8	2.3	0.2	19.5	8.7	2.8	7.0	0.8	10.3	1.7	10.5	8.3	·	11.1	0.5	9.0	1.7	5.2	·	0.6	7.4	145.1	27	·
Ems	Ems	Hövelriege	107	0.9	5.0	1.2	·	·	·	·	·	·	1.3	·	3.0	0.2	7.8	12.7	2.5	6.8	5.4	14.6	0.4	8.5	4.6	·	5.9	·	4.2	17.0	1.5	10.8	5.1	3.4	122.8	22	·
		Münster	63	0.4	6.0	0.9	0.0	·	·	·	·	0.8	4.0	0.2	2.8	0.1	11.6	22.2	9.6	5.2	3.0	12.2	0.6	16.4	6.2	·	14.2	·	7.8	14.6	4.4	7.8	3.2	9.4	163.6	24	·
		Iburg	115	0.3	5.5	2.2	2.2	0.3	·	·	·	3.4	1.8	·	2.1	·	8.5	19.4	12.1	8.1	1.4	10.4	2.4	11.6	5.2	·	14.1	0.2	8.5	18.6	3.2	4.5	3.2	7.5	162.7	25	·
		Rheine	40	0.3	9.5	1.7	0.3	0.9	·	·	·	1.0	2.6	1.1	2.4	·	4.2	28.7	4.9	5.2	2.5	9.3	0.5	10.0	6.8	·	15.4	0.6	7.8	11.6	2.0	5.0	2.5	2.4	139.2	26	·
	Leda/Hase	Bramsche	48	·	7.2	1.6	2.1	3.4	·	·	·	3.5		·	0.7	·	5.6	18.0	1.1	9.6	2.7	9.5	1.2	11.2	4.9	·	12.1	5.0	7.4	8.6	2.9	3.7	3.6	2.8	128.4	(24)	·
		Löningen	23	0.7	6.0	3.4	0.8	2.1	·	·	·	1.7	1.9	·	1.6	1.3	10.6	24.5	1.2	11.5	2.3	9.2	1.3	13.2	7.5	·	9.8	·	9.1	7.6	5.8	1.4	3.6	138.7	(25)	·
		Schöninghsdorf	27	1.9	8.2	2.5	1.0	·	·	·	·	1.2	1.3	2.6	2.5	0.5	4.8	17.5	1.2	6.7	4.0	7.5	1.3	16.0	7.0	·	11.3	·	11.0	10.0	1.0	·	5.3	5.1	131.4	24	·
		Potshausen	2	6.7		3.9	0.8	1.1	·	·	·	3.2	2.7	0.9	0.9	0.7	2.7	12.8	1.6	7.3	1.5	10.0	1.2	18.1	8.6	·	12.0	·	2.9	11.8	2.1	·	0.5	5.4	119.4	(25)	·


Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Oktober

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	1.3	7.5	3.7	0.2	·	·	·	·	3.3		2.3	3.2	0.0	8.1	34.9	4.3	5.9	1.7	9.8	0.6	12.2	5.9	0.2	10.8	·	8.4	13.9	2.1	4.5	6.0	5.7	156.5	(25)	·
		Raesfeld	60	4.0	8.9	1.8	·	1.8	0.1	·	·	0.7	3.1	2.7	3.0	0.1	7.5	27.7	16.5	3.3	3.5	7.7	1.8	16.5	4.5	·	9.5	0.2	11.1	12.0	3.9	4.8	8.6	16.6	181.9	27	·
Rhein	Main	Schlüchtern	208	1.2	0.8	·	2.0	·	·	·	·	0.7	6.5	12.6	6.4	4.8	8.2	7.0	1.3	6.9	3.2	2.2	2.4	5.2	0.3	·	2.0	15.4	·	8.8	14.4	6.8	2.7	11.3	133.1	24	·
		Gelnhausen	170	·	·	·	0.4	·	·	·	·	0.1	3.4	6.8	3.8	14.2	6.1	6.5	1.9	7.6	1.5	0.7	1.6	4.8	·	·	2.0	13.8	0.6	10.3	8.5	7.6	1.9	11.7	115.8	22	·
		Frankfurt a. M.	103	1.4	0.1	0.0	0.0	0.1	·	·	·	2.2	7.4	4.2	8.3	4.4	8.0	1.8	2.5	6.5	2.6	2.8	0.9	2.6	0.1	·	3.8	28.3	0.5	10.3	10.7	8.6	2.8	10.4	131.3	25	·
		Echzell	130	1.8	0.2	·	8.5	·	·	·	·	1.2	5.1	7.9	8.8	4.6	7.0	4.0	2.5	2.5	0.6	2.8	0.3	5.6	·	·	4.8	16.4	3.6	8.1	12.9	12.5	1.7	7.8	131.2	24	·
		Feldberg	820	0.4	1.7	0.0	3.5	·	·	·	·	4.6	10.0	5.9	6.5	4.8	5.9	9.3	8.0	10.1	3.8	4.2	2.2	7.7	·	·	5.0	19.7	0.9	19.9	8.5	17.6	11.5	17.4	189.1	24	2
	Rhein	Wiesbaden	109	0.7	·	·	2.7	·	·	·	·	2.7	4.8	9.8	4.9	0.6	4.0	4.1	0.7	7.1	0.7	1.9	·	2.5	·	·	2.2	27.7	0.1	8.9	6.5	10.0	4.3	4.1	111.0	22	·
		Geisenheim	96	0.8	·	0.0	2.3	·	·	·	·	2.8	6.7	4.1	2.4	0.3	3.3	5.2	0.3	1.6	0.0	0.8	0.1	0.0	·	·	0.8	22.8	1.0	8.1	9.0	5.5	1.9	2.7	82.5	21	·
	Nahe	Birkenfeld	410	1.8	·	·	0.4	·	·	·	·	16.5	9.6	13.1	9.1	2.0	5.3	23.0	2.7	8.5	0.8	2.5	·	1.6	·	·	9.1	42.6	1.6	15.2	16.6	9.7	12.3	27.0	231.0	22	2
		Meisenheim	155	0.3	·	·	2.0	·	·	·	·	6.9	6.0	7.5	3.5	2.0	2.6	12.2	0.6	0.9	·	1.1	·	1.2	·	·	3.1	30.0	2.3	3.3	11.0	6.2	7.0	6.1	115.8	21	·
	Lahn	Marburg	238	0.4	0.3	0.3	3.8	0.1	·	·	·	·	7.2	3.3	20.4	3.3	10.9	8.9	4.3	4.8	5.2	4.8	1.1	6.5	0.6	·	3.3	1.9	3.1	8.5	4.6	11.8	5.9	8.9	134.2	26	·
		Weilburg	225	0.3	3.3	·	4.8	·	·	·	·	·	3.8	6.0	13.6	2.4	13.5	4.0	9.8	7.0	3.2	4.9	4.2	16.7	1.5	·	5.4	14.6	5.0	13.0	9.4	14.9	1.0	7.2	169.5	24	·
		Schwalbach (Bad)	320	·	1.2	·	3.1	·	·	·	·	8.6	7.7	4.8	4.8	4.5	2.9	9.4	3.7	7.1	3.5	2.1	1.9	3.5	·	·	1.9	20.7	0.7	8.7	11.1	10.8	7.4	3.8	133.9	23	1
		Ems	83	1.4	0.8	0.3	1.7	0.5	·	·	·	1.7	6.2	3.7	6.2	0.8	22.8	7.2	5.4	4.3	3.9	0.4	2.1	3.2	·	·	1.4	18.6	1.3	11.3	10.1	12.8	2.1	3.8	134.0	26	·
	Mosel	Daleiden	480	0.4	·	·	5.5	·	·	·	·	11.4	9.8	3.5	12.6	1.2	18.0	15.2	8.4	4.3	0.1	3.6	7.7	·	·	·	6.8	12.4	9.0	11.1	11.6	7.8	4.7	11.6	176.1	(23)	·
		Schneifelforsthaus	657	0.3	2.5	0.2	1.7	0.1	·	·	0.1	6.8	13.3	4.3	14.0	0.2	16.3	17.5	6.8	6.7	0.3	4.7	0.2	12.5	1.1	0.1	6.4	11.4	7.9	11.9	13.4	9.6	5.5	21.0	196.8	29	3
		Bitburg	333	2.9	·	0.2	2.7	0.0	·	·	·	10.1	6.6	5.1	2.0	1.8	16.1	18.1	4.3	2.6	·	2.1	0.2	4.0	·	0.2	3.5	17.4	15.3	15.0	10.8	8.1	11.2	9.2	170.1	24	·
		Losheim	300	5.3	·	·	0.4	0.6	·	·	·	11.9	10.1	6.5	4.7	1.5	5.5	13.9	4.6	5.2	0.5	4.7	·	2.1	·	·	7.0	50.4	1.5	8.9	16.9	10.0	11.9	12.8	196.9	23	·
		Trier	146	2.9	·	·	0.4	·	·	·	·	7.7	3.0	6.6	3.1	0.3	10.8	13.4	2.4	2.4	0.3	1.6	·	1.3	·	0.0	9.9	22.3	3.0	11.3	15.3	9.3	9.7	7.4	144.4	22	·
		Blankenrath	397	1.5	·	0.6	6.0	0.1	·	·	·	6.5	1.6	3.9	3.7	2.6	8.0	9.6	4.7	4.5	2.1	2.0	·	2.0	·	·	3.7	23.7	4.1	13.5	18.1	14.2	3.4	8.2	148.3	24	2
		Düngenheim	435	1.3	·	·	1.6	0.4	·	·	·	6.3	7.0	5.9	9.2	0.1	17.2	6.9	3.2	2.7	0.0	4.1	2.7	1.2	0.1	·	8.2	12.0	4.0	2.1	10.4	8.0	4.0	4.1	122.7	24	·
		Neuwied	65	1.3	1.2	·	5.6	0.2	0.1	0.2	·	2.2	1.8	3.4	5.3	0.3	8.6	3.4	2.1	2.3	2.0	0.6	3.7	1.7	·	·	2.9	14.8	0.5	2.3	6.4	6.6	1.0	1.0	81.5	27	·
	Sieg	Hilchenbach	355	·	3.3	·	1.1	·	·	·	·	0.8	15.4	3.5	14.4	4.3	10.1	11.5	10.8	14.2	22.4	14.6	0.8	24.2	10.3	·	11.5	0.1	5.6	17.3	9.4	10.6	16.2	16.3	248.7	24	1
		Salzburg	612	0.1	4.3	0.5	5.8	0.9	·	·	·	2.0	6.8	5.5	22.5	0.1	15.6	8.5	9.7	7.1	5.5	9.5	3.5	21.1	4.5	0.1	3.5	4.5	7.5	9.8	13.2	12.4	6.5	13.2	204.2	28	4
		Morsbach	210	1.5	4.9	1.1	2.8	0.7	·	·	·	0.3	0.4	2.9	17.7	0.6	12.5	8.8	12.5	11.5	8.9	13.5	2.7	24.2	2.8	0.1	7.3	0.9	8.6	16.8	10.0	10.2	7.2	11.1	202.5	28	·
		Rodt-Müllenbach	410	1.1	5.4	0.6	·	0.0	·	·	·	2.4	0.9	1.1	12.2	3.1	21.8	17.4	13.5	10.3	9.0	13.5	2.4	14.7	9.5	0.4	14.1	0.3	14.4	15.9	8.4	8.3	9.6	22.4	259.7	26	1
		Seelscheid	213	8.5		1.7	6.3	·	·	·	·	1.3	·	2.2	9.5	·	8.6	10.6	10.8	8.4	8.3	7.9	0.9	32.7	·	·	6.7	·	9.8	10.5	7.1	6.7	3.4	5.7	168.0	(22)	·
	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	2.7	1.8	1.0	9.1	·	·	·	·	1.2	0.5	0.9	3.1	·	8.3	13.0	3.3	5.3	1.5	3.1	0.2	13.1	0.6	·	2.8	0.3	8.8	3.6	5.6	5.4	0.5	1.8	97.5	25	·
		Remscheid	310	1.7	6.0	1.4	0.1	·	·	·	·	1.8	4.6	1.5	6.5	0.1	11.8	19.4	10.2	10.1	1.8	10.9	0.1	58.2	16.0	·	11.5	·	13.6	12.3	5.6	7.6	6.6	21.6	240.9	25	·
		Münstereifel	290	2.0	·	·	6.9	0.7	·	0.1	·	4.3		0.0	4.6	1.0	(9.0)	(3.7)	9.0	7.8	0.2	4.5	0.3	0.4	0.0	0.1	0.7	4.7	0.6	4.4	0.1	4.8	0.0	5.0	(74.9)	(24)	·
		Krefeld	38	0.5	2.3	1.2	0.5	0.3	0.0	·	·	4.0	0.5	1.3	2.0	0.3	7.8	15.5	3.9	2.5	0.8	4.9	0.4	12.6	0.4	·	2.8	·	8.0	4.0	6.7	4.6	4.8	5.4	98.0	26	·
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	0.4	6.9	3.8	1.5	1.0	·	·	·	0.6	6.6	2.3	10.5	1.4	9.6	21.1	6.7	10.9	19.8	11.9	2.3	14.5	3.6	·	5.6	2.2	4.3	21.6	4.6	7.4	5.6	10.4	197.1	27	3
		Bigge	329	0.1	2.1	1.5	1.3	0.7	·	·	·	·	5.7	·	1.4	3.8	10.2	14.5	2.7	8.8	7.5	11.1	2.0	12.1	1.1	·	5.0	0.7	1.7	14.1	2.6	5.7	2.1	8.4	126.9	25	1
		Arnsberg	207	0.2	2.4	1.6	1.1	2.0	0.1	·	·	0.2	0.2	0.1	0.3	2.5	11.8	11.9	5.0	5.2	5.4	9.3	3.0	11.3	1.8	·	4.0	0.4	3.2	8.7	1.5	5.9	1.5	10.0	110.6	28	·
		Herscheid	438	·	5.5	3.0	·	1.0	·	·	·	·	3.5	1.0	10.0	2.0	14.5	25.0	9.2	7.8	19.5	12.5	1.5	20.0	7.5	·	11.5	·	8.0	24.0		9.0	12.2	11.8	224.0	(23)	1
		Dortmund	110	0.4	5.7	1.1	0.0	0.1	·	·	·	0.1	0.3	·	2.0	1.2	10.5	18.0	2.4	2.7	4.0	9.6	0.2	19.6	2.8	·	9.3	0.0	5.1	6.7	6.0	3.1	5.9	7.8	124.6	24	·
		Essen	120	1.0	3.9	1.3	1.0	·	0.0	·	·	2.2	2.1	2.7	4.2	0.1	11.5	19.5	3.4	3.3	1.8	6.9	0.4	39.1	1.7	·	8.2	·	16.2	10.3	7.1	8.5	10.1	14.1	180.6	25	·
		Lippstadt	79	0.5	3.9	0.4	1.8	1.2	·	·	·	·	·	0.8	0.4	2.1	9.0	11.6	0.7	5.8	6.2	9.5	0.9	10.2	1.8	·	4.3	0.2	4.6	13.4	2.5	6.9	1.6	4.5	105.4	25	·
		Kleve	46	1.0	5.9	4.7	·	0.6	·	·	·	1.4	10.4	1.6	3.2	0.3	6.5	32.1	9.0	2.1	0.7	5.4	0.9	16.1	4.9	0.2	9.6	0.9	12.3	22.4	9.1	2.5	9.7	18.1	198.6	27	·
Maas	Schwalm/Niers	Aachen	202	·	2.5	0.0	12.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.4	2.2	1.3	0.0	12.2	20.3	7.8	4.7	2.0	7.7	0.2	17.1	0.5	·	4.8	3.0	8.8	6.9	6.1	7.4	3.2	5.7	139.6	24	·
		Elmpt	63	0.8	4.1	0.0	1.4	0.2	0.1	·	·	0.4	4.6	1.1	2.0	0.3	7.1	24.8	8.8	2.7	1.1	5.2	0.1	20.5	1.1	·	6.8	·	9.7	3.3	4.8	5.5	2.3	22.5	141.3	26	·

Ein schrägen Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin-W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 74-12)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W BULOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

5. Jahrgang November 1932 Nr. 11

Allgemeine Übersicht: Die Niederschlagsmenge des Monats blieb abgesehen von kleineren Teilgebieten unter 25mm an der vorpommerschen Küste, im mittleren Teile Hinterpommerns und in der nördlichen Grenzmark, im schlesischen Flachlande und im südlichen Teile von Ostpreussen. Sonst wurden fast allgemein 25 bis 50mm gemessen. Mehr als 50mm hatten die hannoversche Nordseeküste, Schleswig-Holstein, das westliche Rheinland, Westfalen und die meisten Mittelgebirge. Nur im Sauerland, in der Rhön, im Thüringer Wald und im Oberharz stieg die Monatsmenge stellenweise etwas über 100mm.

Der 35-jährige Durchschnittswert wurde überschritten an der unteren Ems und an der Nordseeküste (Schöninghsdorf 104, Norden, Wyk a.F.106, Büsum 107%), im südlichen Rheinland (Blankenrath 106%), in Hessen-Nassau (Frankenau 116, Wichmannshausen 126, Witzenhausen 130, Wasserkuppe 153%), im östlichen Hannover und anschliessend in der Provinz Sachsen (Wittingen 112, Gardelegen 119, Quedlinburg 136, Magdeburg 137, Bibra 142%), ferner in Thüringen (Sondershausen 132, Jena 139, Altenburg 140, Grossenbehringen 147%), im westlichen Teile des Freistaates Sachsen (Rosswein 126, Eibenstock 127, Naunhof 139%) und schliesslich in den schlesisch-böhmischen Randgebirgen (Bielendorf 109, Schreiberhau 115%). Weniger als 50% hatten die östlichen Teile Hinterpommerns (Köslin 37, Lauenburg 46%) sowie der Südwesten von Ostpreussen (Allenstein 39, Marienwerder 44%).

Die Zahl der Niederschlagstage betrug im allgemeinen 12 bis 15; in Schlesien und Pommern war sie meist etwas niedriger, stieg dagegen im Rheinland und in Hessen-Nassau teilweise bis auf 19, in Thüringen bis auf 20 Tage.

Im Flachlande sind Schneefälle nur in einzelnen Gegenden vorgekommen, im südlichen Schleswig-Holstein am 25., im östlichen Teile Schlesiens am 18. und in Ostpreussen am 16. und 25.; im allgemeinen taute der Schnee bald wieder fort. Im Berglande waren Schneefälle häufiger zu verzeichnen; doch hielt sich eine dauernde Schneedecke nur in höheren Lagen des Iser- und Riesengebirges in der zweiten Hälfte des Monats.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	1.6	0.0	0.0	4.8	0.6	4.0	2.4	0.1	·	0.0	0.0	0.2	0.0	·	·	0.0	0.0	0.5	·	·	·	·	0.2	2.6	2.7	2.2	0.1	5.6	0.1	0.3		28.0	16	1
		Wischwienen	42	0.6	0.8	1.5	7.0	0.2	5.0	0.0	0.0	0.2	·	0.0	0.0	·	·	·	0.2	0.0	1.6	·	0.0	·	·	0.2	2.3	1.1	2.0	0.2	6.8	0.4	0.3		30.4	17	·
		Tilsit	16	3.3	5.4	0.7	8.3	0.4	5.9	0.0	0.2	·	·	0.2	·	·	·	·	0.4	0.3	0.2	·	·	·	·	0.0	0.9	·	3.6	0.8	4.4	1.0	0.2		36.2	17	1
		Petricken	1	2.5	·	1.2	4.5	0.5	5.7	0.2	·	·	·	0.5	·	·	·	·	1.1	2.3	·	·	·	·	·	·	1.8	0.1	8.4	2.1	2.6	0.9	0.3		34.7	16	1
	Ost	Sarkau	4	3.5	·	3.4	5.2	·	4.2	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	2.3	3.1	0.2	·	·	·	·	·	2.1	·	10.2	2.3	3.2	·	0.1		41.0	(15)	·
	Pregel	Lötzen	119	·	·	0.3	5.3	·	6.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	·	·	·	·	·	·	2.2	·	6.5	·	·	0.3	·		22.9	(10)	·
		Darkehmen	73	·	·	2.9	4.6	0.7	5.3	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.7	·	·	·	·	·	4.8	1.4	7.4	·	5.5	0.5	·		35.1	12	1
		Insterburg	38	1.7	·	0.4	5.6	3.1	6.7	0.4	·	0.1	·	0.1	0.6	·	·	·	0.3	0.9	0.5	·	·	·	·	1.1	1.4	2.0	7.3	0.8	4.2	0.5	0.0		37.7	19	1
		Allenstein	110	0.1	0.1	2.2	1.3	0.1	3.0	1.0	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	0.1	0.8	0.5	·	·	·	·	0.1	0.4	0.5	0.4	0.4	4.5	0.1	·		16.0	19	·
		Heilsberg	83	·	0.4	2.8	2.1	0.4	6.7	0.7	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	0.1	0.1	0.1	6.5	0.2	2.0	·	·		22.8	14	·
		Loszainen	106	·	1.1	2.2	3.1	2.1	4.2	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	2.8	·	3.1	·	5.1	·	·		25.3	(11)	·
		Damerau	50	·	·	1.2	2.2	0.9	5.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.1	0.3	3.0	0.9	1.3	0.3	0.3		17.4	13	·
		Königsberg	28	4.1	3.3	2.8	3.9	0.2	7.6	3.1	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.0	·	0.1	1.1	7.0	1.2	·	·	·	·	0.0	0.4	0.0	9.5	2.1	1.3	1.5	0.5		49.7	17	·
	Passarge	Silberbach	170	·	1.8	3.0	1.0	0.1	7.0	5.6	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	4.6	·	·	·	·	·	0.1	0.3	1.0	1.4	·	1.8	0.4	·		28.3	(15)	·
		Klenau	8	1.6	10.1	3.2	4.7	·	6.7	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.3	·	·	0.1	·	·	·	·	11.8	2.2	0.9	·	·		44.9	12	·
Weichsel	Narew	Treuburg	155	0.3	·	·	7.9	1.4	5.2	0.4	·	0.0	·	0.0	1.4	·	·	·	·	0.4	1.4	·	·	·	·	2.3	5.4	3.9	2.1	0.6	4.7	0.4	0.3		38.1	16	2
		Prostken	119	1.5	·	·	4.2	0.7	1.5	·	·	0.1	·	·	0.6	·	·	·	·	(1.0)	·	·	·	·	2.4	2.5	4.0	1.0	1.7	1.2	·	·		22.4	(14)	·
		Turoscheln	120	·	·	1.4	1.3	2.4	6.8	·	·	·	·	·	4.8	·	·	·	·	0.5	0.1	·	·	·	·	2.2	2.2	4.1	1.1	·	3.9	·	·		30.8	12	·
		Ortelsburg	146	0.1	0.4	0.0	3.8	·	1.6	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	·	·	·	·	0.3	3.0	2.0	1.0	0.7	5.5	0.3	0.1		19.5	14	1
		Allenburg	189	0.0	0.3	0.9	1.9	·	2.4	1.9	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.0	0.0	1.0	·	·	·	0.0	0.0	0.8	1.1	2.2	0.5	4.4	0.0	0.0		17.5	12	1
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	·	0.6	1.4	1.2	0.3	5.2	2.8	0.2	0.1	·	0.2	0.2	·	0.1	0.1	·	0.4	1.5	0.1	·	·	·	0.1	0.6	0.3	1.4	1.0	2.5	0.1	0.1		20.5	23	4
		Reinwasser	185	0.3	0.4	3.3	1.7	·	1.9	2.5	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	3.9	0.6	13.0	1.3	1.2	0.2	·		30.4	13	2
		Marienwerder	52	2.5	0.2	2.2	·	0.1	2.0	1.6	·	·	0.1	0.1	0.0	·	·	·	·	0.1	0.7	·	·	·	·	·	0.0	0.1	1.4	0.1	0.2	2.1	0.0		13.5	15	·
		Marienburg	12	2.9	3.2	0.7	0.6	0.0	2.8	3.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.3	·	·	·	0.0	·	0.2	0.4	0.0	0.4	0.5	·	·		17.3	12	·
Küstengeb.	Rega/Leba	Lauenburg	38	3.5	2.5	1.9	0.5	·	2.9	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	1.0	1.3	0.7	5.4	1.3	0.4	0.6	·		25.1	15	·
		Wottnogge	120	0.6	2.3	3.5	0.7	·	3.2	5.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.7	3.2	0.3	5.3	1.9	·	·	·		27.2	12	·
		Jershöft	21	2.7	1.6	4.4	2.1	·	3.3	5.8	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	2.2	2.4	4.2	7.3	11.4	·	·	·		50.5	13	·
		Köslin	41	2.8	·	2.4	0.8	·	2.5	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	1.2	1.4	2.9	1.8	0.6	·	·		20.7	(12)	·
		Schlawatzig	110	1.1	·	4.5	7.2	·	2.1	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	0.5	3.1	0.3	0.4	1.0	0.1	·	·		22.9	12	·
		Treptow a. R.	10	1.4	0.2	2.4	4.8	·	3.8	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	5.2	1.2	5.7	0.4	3.4	·	·	·	·		31.6	12	·
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	8.3	·	1.4	·	3.3	4.6	0.1	·	·	·	1.0	4.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	0.8	1.1	0.3	0.5	0.1	·	·	35.5	13	1
		Ratibor	185	·	0.8	·	2.8	·	2.5	0.8	·	·	·	·	0.1	1.1	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	12.8	0.4	·	1.3	0.2	·	·	·		22.9	11	2
		Beuthen	292	0.3	1.8	0.0	7.2	·	2.6	1.8	·	·	·	·	0.3	1.8	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	5.0	2.5	0.1	4.2	0.2	0.0	·	·		27.8	12	2
		Oppeln	163	0.2	4.1	·	3.6	·	1.2	6.9	·	·	·	·	0.2	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.0	0.5	0.9	·	0.4	·	·		26.2	12	·
		Zawadzki	210	0.1	5.3	0.0	7.3	·	3.6	5.1	0.0	·	·	·	0.4	4.6	·	·	·	0.2	0.0	0.1	·	·	·	7.6	1.3	1.2	1.4	0.4	·	·	0.1		38.7	15	1
		Proskau	180	0.2	4.1	0.2	3.8	·	3.3	6.7	·	·	·	·	0.2	5.1	·	·	·	0.2	0.2	0.2	·	·	·	1.3	0.8	1.4	1.2	0.3	0.4	·	·		29.6	17	1
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	3.0		0.0		2.4		4.4	3.0	·	·	·	0.0	7.5	0.0	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	5.9		2.4		0.0	·	0.0	·		28.6	(11)	1
		Bielendorf	690	0.2	3.5	0.2	3.2	·	4.5	14.4	0.2	·	·	·	0.4	26.4	0.2	0.3	0.2	0.2	·	·	·	·	·	0.2	2.2	1.5	0.5	0.5	0.1	·	·		58.9	19	9
		Grunwald	900	0.0	1.5	3.6	11.7	0.4	5.2	6.0	7.8	·	·	·	·	9.5	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	0.8	8.3	8.9	8.9	1.8	5.1	0.0	0.8		81.2	17	12
		Reinerz	556	8.0	0.9	0.4	7.2	·	3.4	3.4	6.7	·	·	·	·	9.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	10.4	4.9	3.9	1.0	1.8	·	·		61.7	14	4
		Friedland	510	3.3	4.2	0.1	4.3	·	3.3	3.9	6.6	·	·	·	·	11.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	7.8	2.5	1.0	0.7	0.6	·	0.2		49.8	16	6
		Weigelsdorf	375	0.9	3.5	·	1.7	·	1.0	8.3	1.2	·	·	·	1.1	8.8	0.2	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.1	2.7	0.9	1.2	0.2	·	·	·		32.1	15	4
		Ziegenhals	345	0.4	11.0	·	0.8	·	3.6	9.3	·	·	·	·	1.0	7.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	1.1	0.2	·	0.6	·	0.2	·		38.7	12	·
		Neiße	190	0.4	4.3	·	2.8	·	2.6	4.5	0.4	·	·	·	0.6	9.4	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	2.1	0.8	0.9	0.1	0.4	·	·	·		29.3	13	·
	Lohe/Stober	Rosenberg	240	·	(1.0)	·	7.2	·	3.6	5.8	·	·	·	·	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	0.9	1.8	1.8	1.6	·	·	·		30.1	10	2
		Strehlen	163	0.3	4.0		2.4	·	4.4		·	·	·	·	3.5	3:	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.2		0.8	1.2	·	·	·		19.3	(12)	·
		Krietern	124	0.4	4.5	0.4	4.0	·	2.5	1.8	0.2	0.0	·	·	0.2	0.6	·	·	·	0.3	·	0.0	·	·	·	0.0	1.8	0.1	1.4	1.3	0.0	·	·		19.5	14	·

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	0.0	3.6	·	5.3	0.0	3.7	5.0	·	·	0.0	0.0	·	0.1	0.5	0.2	0.1	0.2	1.0	·	·	·	0.0	1.1	1.5	2.0	1.0	·	2.6	0.0	0.0		28.9	15	1
		Salzbrunn	417	2.9	0.8	0.2	1.5	·	1.2	9.6	5.4	·	0.2	·	0.4	11.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.1	1.2	·	0.7	·	·		37.0	14	·
		Ingramsdorf	178		(2.0)		2.3	·	1.9	2.3	0.6	·	·	0.4	·	1.5	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·		(3.0)		·	0.8	·	0.2		(15.3)	(15)	·
		Liegnitz	123	0.2	0.8	1.0	2.0	·	3.0	1.8	0.9	·	0.1	·	0.4	1.7	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.0	2.0	·	0.1	1.2	0.8	·	·		16.1	15	·
		Wohlau	116	·	2.7	0.9	4.8	·	3.4		0.1	·	·	·	0.1	2.0	·	·	·	0.2	·	0.0	·	·	·	0.4	1.8	·	0.6	0.7	0.9	·	·		18.6	(14)	·
		Charlottenthal	119	0.0	0.5	0.4	6.0	·	2.7	4.7	0.1	·	·	·	·	0.9	·	·	·	0.2	0.0	0.1	·	·	·	·	1.8	0.1	0.2	1.6	0.7	·	·		20.0	14	1
		Fraustadt	94	0.5	8.4	1.3	8.5	·	3.1	4.3	0.2	·	·	·	0.4	0.2	·	·	0.2	0.3	·	0.0	·	·	0.0	·	3.6	1.9	·	1.8	1.0	·	·		35.7	15	·
		Unruhstadt	58	4.3	1.2	5.5	1.3	·	2.4	3.1	0.1	·	·	·	·	1.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	1.3	0.1	1.3	1.6	4.3	·	·		27.7	13	·
		Schwiebus	82	2.5	·	5.3	7.5	·	4.6	1.0	0.6	·	·	0.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	0.2	0.1	2.3	1.4	·	·		28.1	13	·
		Grünberg	168	1.7	0.4	3.5	8.5	·	4.6	5.0	0.8	·	0.0	·	·	0.3	0.1	·	·	0.0	0.0	0.0	·	0.0	0.0	0.2	3.4	1.9	0.1	1.6	4.8	·	·		36.9	15	·
	Bober	Pr.Heinrich-Baude	1410	2.3	0.4	0.4		·	1.4	13.1	8.9	·	·	·	·	10.3	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	8.3	12.4	8.0	2.3	1.0	5.0	·	·		74.0	14	12
		Arnsdorf	451	4.7	2.6		1.1	·	3.9	6.8	5.0	·	·	·	·	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	2.5	0.5	2.2	0.5	0.2	·	·		40.3	13	4
		Schreiberhau	643	7.0	5.4	0.3	11.5	·	3.2	9.2	7.0	·	·	·	·	14.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	8.7	18.0	4.2	0.7	6.1	·	·		97.2	14	7
		Bunzlau	200	0.4		3.5		·	5.0	3.9	4.5	·	·	·	·	1.3	·	·	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	1.8	2.3	0.9	1.1	0.5	·	·		25.3	12	·
		Buchwald	133	0.2	3.6	0.3	4.5	·	4.2	4.5	0.4	·	·	0.2	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	0.1	0.4	0.7	·	·		19.5	14	·
		Flinsberg	470	6.3	4.3	0.3	9.0	·	10.0	11.8	2.9	·	·	·	·	9.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.9	3.0	1.6	1.0	5.3	·	·		79.9	13	2
		Seifersdorf	165	2.1	·	2.6	6.2	·	5.5	1.5	2.6	·	·	0.2	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	6.0	2.5	·	2.0	3.0	·	·		35.0	12	·
	Laus. Neiße	Reichenau	253	5.3	1.1	0.0	8.8	·	9.0	6.3	2.9	·	·	0.1	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	1.7	0.6	0.7	2.3	·	·		46.1	13	·
		Schönberg	215	2.4	0.5	0.0	6.8	·	5.0	3.9	0.4	·	·	·	·	1.6	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	3.4	2.4	0.4	0.5	2.5	·	·		29.8	12	·
		Görlitz	211	1.0	0.5	0.3	8.1	·	4.1	4.1	0.9	·	·	·	0.0	0.3	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	4.9	1.8	1.0	1.2	2.2	·	·		30.4	13	·
		Muskau	107	1.1	·	1.1	7.0	·	3.9	3.9	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	4.2	0.1	0.3	1.4	2.1	0.2	·		25.0	13	·
		Kanig	65	6.4	0.1	2.9	4.6	·	5.8	1.5	2.3	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	0.1	3.2	4.4	·	3.1	3.7	0.2	0.4		38.8	15	·
	Oder	Ziebingen	51	1.9	·	2.0	6.0	·	4.8	2.2	1.9	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	·	0.3	1.3	·	0.2	2.3	3.0	·	0.4		26.8	15	·
		Lebus	25	4.6	·	4.4	1.2	·	3.5	3.6		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(1.0)	·	·	(1.5)	0.4	·	·		(20.2)	(9)	·
	Warthe	Wierzebaum	63	7.6	0.1	5.8	6.3	·	2.4	2.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	0.8	0.2	·	0.8	0.9	·	·		27.7	11	·
		Neustettin	139	0.3	1.9		3.0	·	3.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.2	0.4	0.4	3.1	0.8	4.3	1.5	1.9	·	·		22.4	15	1
		Dobrin	158	2.0	·	2.1	4.0	·	3.2	4.0	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.8	1.0	·	4.6		·	·		20.1	12	·
		Dtsch.-Krone	118	0.4	·	1.7	7.0	·	4.7	1.6	0.1	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	1.4	1.4	0.5	2.3	0.3	·	·		21.4	11	·
		Hammer	50	4.2	·	5.4	8.4	0.1	5.4	1.7	·	·	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.0	1.5	2.0	0.3	0.1	·		30.2	11	·
		Neuwedell	80	2.0	·	7.2	8.2	·	3.8	1.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.1	·	0.2	2.3	0.9	0.1	2.7	0.5	·	·		29.5	14	·
		Friedeberg	75	2.2	·	10.0	5.1	·	5.2	2.2	0.2	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.2	0.2	0.1	1.6	1.5	·	·		29.8	13	·
		Kriescht	19	3.4	·	8.3	5.3	·	4.3	1.3	0.9	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	·	·	0.3	1.2	·	·	1.3	1.3	·	·		28.1	14	·
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	(1.0)	·	8.4	6.5	·	5.6			·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	(3.0)	·	·	·		(25.9)	7	·
		Wriezen	8	2.3	·	4.9	4.3	·	1.7	4.9		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.6	0.2	1.6	·	·	1.2	·	·	·		23.7	(10)	·
		Angermünde	45	3.5	·	7.2	4.8	·	3.8	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.3	2.4	1.0	3.1	·	·	2.3	·	·	·		32.5	10	·
		Stettin	20	3.5	·	10.1	7.4	·	2.5	0.2	·	·	0.1	0.0	1.2	·	·	·	·	·	0.3	·	·	1.1	4.1	·	1.6	·	0.1	1.4	·	·	0.1		33.7	14	·
		Voßberg	85	0.9	·	15.0	5.6	·	5.0	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	1.1	0.5	4.6	0.2	0.2	2.0	·	·	·		35.7	12	·
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	6	0.2	·	7.9	10.5	·	1.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	4.6	0.4	4.9	·	·	1.6	·	0.2	·		34.9	10	·
		Prenzlau	33	3.9	·	7.5	3.6	·	1.9	0.6	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	2.8	0.7	1.3	·	·	1.2	·	·	·		25.3	11	·
		Ueckermünde	2	6.7	·	9.2	9.6	·	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	4.8	0.3	1.4	·	0.3	1.6	·	·	·		36.6	10	·
		Neubrandenburg	17	6.2	·	7.8	4.5	·	2.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(5.0)	1.2	2.2	·	·	2.9	0.3	·	·		(32.7)	(10)	·
		Tribsees	5	0.7	·	6.7	9.8	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.2	1.0	1.2	0.4	0.5	2.6	·	·	·		26.3	11	·
		Pensin	5	3.4	·	7.7	6.6	·	0.8	·	·	·	0.0	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	1.1	3.4	1.4	2.2	0.0	0.2	2.5	·	·	·		29.4	11	·
	Ostsee	Greifswald	5	3.2	·	4.5	6.7	·	0.9	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.7	0.5	2.4	2.1	0.2	·	2.6	1.5	·	0.2	·		26.0	14	·
		Putbus	50	2.8	·	3.0	6.7	·	0.5		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	1.4	1.5	·	9.1		·	·	·		28.2	(11)	·
		Zingst	1	1.1	·	2.3	6.2	·	0.8	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	5.0	4.6	5.2	0.3	·	1.0	2.1	0.1	·	·		29.5	13	·

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Meckl. Küstengebiet / Trave/Warnow	Barnin	38	3.2	.	12.4	2.3	.	.	.	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.1	2.0	6.5	3.1		4.5	.	.	.		41.7	(10)	.
		Güstrow	10	1.7	.	7.2	4.2	.	0.8	.	1.1	0.2	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	3.1	1.7	3.4	0.1	1.1	3.1	.	0.4	.		28.4	15	.
		Rostock	45	0.9	0.2	5.7	5.1	0.0	0.3	0.0	0.3	1.5	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	2.3	2.1	3.1	0.8	0.4	5.1	0.2	0.8	.		29.3	16	.
		Kirchdorf	4	5.0	1.8	8.3	2.5	.	0.5	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.5	2.0	3.8	1.1	1.1	5.2	0.5	.	.		36.1	13	.
		Lübeck	5	4.9	4.8	3.4	1.3	0.3	0.2	.	6.7	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.0	2.1	5.3	4.1	.	2.6	0.5	.	.		29.7	14	.
	Ostsee	Marienleuchte	10	0.1	2.4	7.2	3.5	0.5	0.7	.	0.4	2.1	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	3.5	1.1	1.8	0.4	.	3.9	0.2	.	.		29.2	15	.
		Eutin	43	0.4	2.9	5.8	2.9	0.4	1.1	0.1	6.1	1.9	0.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	2.9	4.0	7.2	2.6	1.0	3.7	1.2	0.1	0.1		45.4	21	.
		Gettorf	23	0.2	2.0	8.8	1.5	2.8	.	.	3.3	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	2.8	2.6	3.5	10.3	5.0	0.7	4.3	1.6	.	.		50.4	16	1
		Schleswig	29	0.3	3.5	8.6	3.0	2.5	.	.	2.2	0.6	0.1	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	4.0	2.1	3.8	9.2	7.3	1.6	5.2	1.5	.	.		56.6	18	.
		Flensburg	13	0.4	3.6	6.0	2.8	3.6	0.2	.	0.7	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	2.2	2.1	2.1	16.2	5.5	2.6	4.4	2.4	0.2	.		57.9	18	.
	Nordsee	Westerland a. S.	6	.	7.5	5.7	0.9	1.0	0.3	.	0.5	2.0	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	4.0	2.1	5.6	5.5	2.2	0.9	3.1	6.7	.	.		50.1	17	.
		Wyk a. F.	5	.	10.5	5.6	1.3	1.7	0.4	.	1.1		0.8	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	3.0	1.9	10.0	13.6	10.4	0.6	3.4	7.1	.	.		71.9	17	.
		Husum	14	.	5.9	3.3	1.6	1.9	.	.	1.9	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.3	2.6	2.0	4.3	15.6	4.0		4.5	2.4	.	.		53.2	(15)	.
		Büsum	7	.	11.4	6.6	1.0	2.1	0.2	.	4.5	0.1	.	0.1	.	.	.	0.0	.	.	0.0	0.0	1.2	2.7	3.9	3.7	16.8	8.9	0.5	2.8	2.9	0.1	.		69.5	18	.
	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	4.0	2.4	2.1	8.1	.	8.0	4.8	3.6	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	:	.	1.0	6.7	3.2	3.7	0.7	2.3	.	.		51.1	15	1
		Altenberg	735	11.3	12.1	5.8		.	8.5	13.1	6.5	0.2	0.1	0.2	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3	12.3	3.2	5.6		0.4	.	.		80.8	(18)	6
		Rabenau	251	1.4	5.0	0.1	3.5	.	6.4	6.3	3.6	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	10.0	4.8	3.4	0.7	0.8	.	.		47.0	14	.
		Gröba	101	1.7	2.4	0.2	2.8	.	4.3	1.6	1.5	.	.	.	.	0.0	0.0	.	0.0	0.0	.	.	0.0	.	0.2	0.5	5.5	2.5	4.6	0.5	0.0	.	.		28.3	13	.
		Torgau	86	1.3	1.1	2.4	1.9	.	4.0	1.2	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	8.7	3.9	1.1	1.5	.	.	.		30.4	12	.
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290																																	
		Kroppen	109	0.7	1.2	0.4	4.9	.	5.4	1.8	1.4	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	7.3	3.2	1.3	0.7	0.8	.	.		29.1	12	.
		Dobrilugk	95	2.7	2.4		3.9	.	4.8	1.0	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	6.4	1.1	3.2	1.4	0.3	.	.		30.1	(13)	.
		Zahna	92	1.2	1.0	5.0	3.5	.	3.7	1.6	6.9	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.4	4.0	7.7	1.8	2.4	1.0	.	.		41.0	15	.
		Eibenstock	643	7.7	12.5	6.2	1.2	.	14.2	8.4	2.1	.	.	0.0	0.2	4.2	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.2	5.6	4.7	9.4	1.9	1.2	1.0	.		80.4	17	9
		Reichenbrand	323	7.2	7.3	2.4	4.3	.	12.4	3.5	2.5	.	.	.	.	0.4	0.3	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	10.6	5.7	3.2	2.7	2.9	.	.		65.6	15	2
		Roßwein	201	4.5	7.3	1.4	3.8	.	9.3	4.8	4.3	0.2	.	.	.	0.3	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	0.3	10.6	7.0	2.9	4.0	0.2	0.0	.		60.9	15	.
		Annaberg	621	1.7	4.5	2.9	1.1	.	7.1	3.2	4.8	.	.	0.0	.	3.2	0.8	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.7	7.1	7.0	3.0	3.1	1.0	0.6	.		51.8	16	5
		Tornau b. Düben	115	2.0	3.3	5.8	3.3	.	5.6	1.2	4.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.7	1.1	.	6.8	4.4	4.6	4.1	.	.	.		48.5	14	.
	Saale	Blankenberg	470	8.5	2.4	2.3	0.1	0.1	6.2	4.8	3.8	0.7	0.1	0.5	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	.	.	0.0	0.0	.	0.6	0.0	9.7	4.0	5.5	0.6	2.1	0.2	.		54.1	19	4
		Ziegenrück	310	6.3	4.5	2.2	0.0	0.0	9.4	1.2	3.3	0.2	0.0	0.7	0.9	1.9	.	.	.	0.2	.	.	0.1	.	0.0	.	2.0	2.2	6.3	0.2	.	0.0	.		41.6	16	1
		Igelshieb	835	6.1	2.7	3.0	0.4	.	4.8	3.6	2.6	.	.	0.4	0.4	3.3	0.9	.	.	0.2	.	.	0.2	0.4	0.1	0.6	12.7	7.3	2.9	5.2	7.8	1.3	0.1		67.0	23	11
		Jena	155	7.6	4.5	1.3	0.5	.	5.3	.	4.7	.	0.1	0.7	0.5	1.0	0.3	.	.	.	.	.	0.3	0.2	.	.	5.9	8.2	4.5	0.4	0.6	0.3	.		46.9	19	1
		Ilmenau	500	8.4	2.1	0.6	.	.	3.3	1.1	3.7	.	.	0.9	1.8	1.8	0.8	.	.	.	.	.	0.2	0.1	0.2	1.1	12.1	5.3	2.0	3.3	3.3	0.7	.		52.8	20	5
		Eigenrieden	480	13.0	0.1	2.5	0.3	.	1.8	.	2.6	.	.	0.7	1.5	0.4	0.3	.	.	.	.	.	.	.	11.3	0.9	13.4	6.7	2.9	1.6	0.3	0.2	.		60.5	18	4
		Erfurt	208	5.8	2.0	2.1	.	.	2.6	1.0	4.9	.	.	0.5	1.0	0.2	0.2	.	.	0.1	.	.	0.2	0.9	1.1	0.2	4.5	5.4	3.3	0.7	0.0	0.1	.		36.8	20	3
		Groß-Berndten	390	2.4	0.2	2.1	0.1	.	0.6	.	2.1	0.0	0.1	0.2	0.8	0.3	.	.	0.1	.	.	.	.	.	11.2	.	8.5	13.9	1.6	3.5	0.3	0.0	.		48.0	17	2
		Sondershausen	186	3.3	0.2	1.5	0.1	.	0.1	0.5	5.6	.	.	0.4	0.8	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	0.5	10.9	0.2	9.1	11.9	1.1	2.1	0.2	0.2	.		48.9	19	.
		Sachsa	337	3.6	0.1	6.5	6.8	.	2.5	.	5.2	0.0	.	0.0	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	3.2	12.4	1.3	14.1	13.5	7.9	6.0	0.3	0.4	.		83.8	15	4
		Bibra	170	5.7	0.5	1.8	0.4	.	3.6	4.4	6.2	.	.	0.9	0.8	0.5	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.1	0.8	9.8	6.1	1.2	0.2	.	.	.		43.6	17	2
		Lützen	120	5.6	1.3	3.5	0.2	.	4.4	4.3	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0		0.2	.	5.4	0.7	1.8	0.2	.	.	.		33.2	(14)	.
		Markneukirchen	493	5.8	5.5	5.9	2.4	.	13.3	1.9	0.6	0.4	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	4.0	2.7	10.5	0.6	1.7	0.7	.		56.7	16	3
		Greiz	284	6.2	3.4	3.3	0.6	0.1	7.2	0.7	1.9	0.2	.	0.1	0.0	1.9	0.0	.	.	0.0	.	.	.	.	0.2	0.1	4.3	4.3	5.9	0.1	0.8	0.0	.		41.3	18	.
		Altenburg	198	5.9	3.7	2.3	2.7	.	7.0	2.5	5.1	0.0	.	0.3	0.2	0.5	.	.	0.0	0.0	.	.	0.1	0.2	0.2	0.1	7.6	2.5	1.9	1.7	0.2	0.0	.		44.7	19	.
		Naunhof	132	10.2	4.0	4.1	5.3	.	8.1	3.3	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	7.1	3.7	3.2	3.0	.	.	.		57.3	12	.
		Halle a. S.	102	1.9	1.0	3.5	.	.	3.3	3.5	3.6	0.0	.	0.2	0.1	0.0	.	.	.	.	.	.	0.1	0.4	0.9	0.1	1.9	2.6	0.2	0.2	0.0	.	.		23.5	16	1
		Eisleben	120	2.9	.	0.8	.	.	1.0	1.7	4.4	.	.	0.7	0.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.4	1.2	0.5	5.1	5.8	1.2	2.2	.	.	.		28.6	15	4
		Glauzig	80	4.6	0.0	3.0	0.0	.	3.8	3.4	5.7	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.6	0.1	5.0		0.9	0.2	.	.	.		27.9	12	1
		Bernburg	66	4.5	.	2.3	.	.	1.6	1.3	5.4	.	.	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	3.5	1.2	1.1	2.8	1.3	0.6	.	.	.		28.1	14	.

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet den Uebergang zu einem folgenden Tage.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	7.8	1.2	4.8	1.5	0.1	1.0	0.2	5.4	0.2	·	0.4	0.9	1.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	·	·	2.2	13.6	2.7	13.2	10.9	5.7	11.0	·	0.1	0.1		84.9	26	8
		Quedlinburg	124	5.7	·	1.1	·	·	·	0.1	7.6	·	·	1.0	1.6	0.1	·	·	·	0.1	·	·	·	13.0	·	1.1	6.9	·	·	·	·	·		38.3	12	·
		Harzgerode	398	7.8	0.5	0.2	0.3	·	·	0.4	6.8	·	·	1.3	1.2	·	1.3	·	·	0.1	·	·	·	0.4	10.5	0.6	4.6	5.8	3.4	3.5	·	·	·		48.7	17	3
	Bode	Zerbst	71	4.2	0.2	4.5	2.9	0.2	3.9	1.1	5.6	0.1	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.7	1.9	2.2	3.1	1.3	1.1	1.7	0.1	·	·		35.0	19	·
	Elbe	Magdeburg	56	5.9	0.0	3.8	0.0	·	0.6	0.3	6.6	·	·	0.0	0.2	·	0.0	·	0.1	0.2	·	·	·	2.0	10.4	0.5	3.6	6.1	2.4	1.6	0.0	·	·		44.3	15	1
		Arneburg	48	0.7	0.2	3.5	0.2	·	1.3	1.4	9.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	5.4	1.1	1.9	2.6	0.2	3.6	·	·	·		32.9	14	·
	Havel	Mirow	59	2.5	·	4.8	2.5	·	5.0			0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	1.2	2.3	0.2	·	1.7	·	·	·		25.8	(12)	·
		Hohenlychen	70	4.0	·	10.0	5.6	·	2.0	0.3	2.5	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	4.5	0.9	2.4	0.1	0.4	2.1	·	·	·		35.4	15	·
		Zehdenick	41	0.3	·	5.3	2.0	·	2.0	0.8	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	3.1	1.0	2.7	0.4	·	(2.5)	·	·	·		(25.1)	(12)	·
		Sohland	364	5.9	5.3	1.6	6.1	·	8.6	9.3	4.1	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	6.3	1.1	0.9	6.6	·	·		75.3	13	·
		Löbau	249	2.2	2.2	2.2	7.8	·	4.4	8.2	3.9	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	2.6	0.6	1.5	2.1	·	·		45.6	13	·
		Uhyst	130	0.6	0.4	1.4	5.6	·	4.6	2.7	3.3	·	·	0.1	·	0.4	·	·	0.0	·	·	·	0.2	·	·	0.3	5.4	4.0	2.1	1.5	0.9	0.1	·		33.6	17	·
		Spree	156	1.0	0.2	2.2	8.3	0.1	5.2	4.5	2.8	·	·	·	0.1	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	2.5	0.7	0.9	4.2	·	·		38.5	15	·
		Kottbus	70	1.5	0.5	2.5	4.5	·	4.0	1.9	4.2	·	·	0.1	0.0	0.1	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.2	3.7	4.9	0.0	0.7	1.5	·	·		30.5	16	·
		Luckau	64	5.5	0.6	4.1	0.7	0.4	4.2	1.3	6.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.6	0.6	4.2	0.2	0.3	0.6	·	·		30.2	16	·
		Lindenberg	106	2.4	0.1	2.5	4.6	·	5.0	3.0	3.1	0.1	0.0	0.2	0.0	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.0	0.1	0.3	2.4	0.8	·	1.8	1.4	·	0.2		28.1	17	·
		Beeskow	44	0.9	0.5	3.0	5.0	·	4.4	4.5	4.3	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	2.7	0.5	0.0	2.3	2.0	0.1	0.2		30.7	15	·
		~~Mückendorfe~~	~~55~~	6.5	·	5.2	3.5	0.1	5.0	3.3	12.5	·	0.1	0.2	·	·	·	0.1	0.2	0.2	·	0.1	·	0.1	0.3	0.5	2.4	·	2.8	1.5	0.2	0.1	0.5		45.4	22	·
		Berlin-Buch	58	1.0	·	0.5	6.2	0.4	4.2		4.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.6	2.6	·	·	2.3	·	·	·		25.7	(12)	·
		Berlin-Dahlem	55	3.7	0.4	3.3	3.4	·	4.7	2.3	5.2	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.3	0.3	3.3	0.2	·	2.0	0.1	·	·		30.9	16	·
		Brück	44	7.8	·	5.2	4.3	0.2	4.4	3.0	6.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.5	0.6	1.0	0.6	0.2	2.1	·	·	·		38.4	15	·
		Potsdam	80	5.7	·	3.4	4.9	·	4.0	2.2	6.5	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	0.7	1.1	1.1	2.3	0.1	0.2	1.5	0.1	0.1	0.1		34.2	18	1
		Krüssau	50	6.4	0.2	5.2	1.0	0.1	4.4	0.6	10.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	10.6	1.4	1.3	1.7	0.7	3.0	0.1	·	·		49.3	16	·
		Berge	42	2.1	0.4	3.9	0.7	·	3.9	1.7	7.9	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	5.5	1.7	3.3	2.0	0.4	4.1	·	·	·		39.1	14	·
		Wittstock	66	1.8	·	5.1	1.2	·	1.3	0.1	4.8	1.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	5.4	1.7	2.5	1.5	0.8	3.0	·	·	·		30.8	16	·
		Kyritz	44	0.9	0.3	4.2	1.5	·	1.5	·	7.6	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	4.1	1.2	3.7	1.1	0.3	2.4	·	0.0	·		32.1	14	·
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	1.4	·	5.0	2.4	·	1.5	0.2	6.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.6	2.4	4.4	1.1	2.8	0.3	2.3	·	·	·		31.1	15	·
		Gardelegen	46	1.7	1.7	7.0	1.7	·	1.5	0.6	10.0	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	7.2	2.7	2.6	1.0	1.0	2.2	·	0.6	·		43.4	16	·
		Waren	68	7.5	·	9.1	3.7	·	1.2	·	0.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	1.2	2.4	·	0.5	1.8	·	·	·		32.8	11	·
		Redlin	57	3.3	1.8	3.8	1.8	0.1	1.2	·	5.4	0.2	·	0.1	0.1	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	0.2	2.5	4.4	2.5	2.4	0.2	2.3	0.1	0.3	·		32.9	21	·
		Dömitz	15	1.4	1.5	3.8	2.2	·	1.1	·	6.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	1.9	1.5	2.4	0.4	3.6	0.1	·	·		28.9	14	·
		Arendsee	28	4.4		4.2	1.5	·	·	1.6	3.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	4.2	2.9	5.1		1.7	1.7	·	·		33.6	(13)	·
		Zarrentin	40	5.2	5.1	3.5	2.6	·	0.5	·	4.9	0.2	·	0.1	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.1	2.4	3.0	7.4	4.8	1.0	4.2	0.7	·	·		45.9	17	·
		~~Vetzich~~	~~30~~	2.5	5.2	1.6	2.5			·	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	0.8	2.0	5.7	0.2	5.3	0.0	·	·		37.3	(11)	·
		Lüneburg	15	3.6	2.3	2.1	2.1	·	0.9	·	8.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.5	1.5	4.7	4.6	1.4	1.6	0.7	·	·		37.3	15	·
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	6.5	4.3	8.2	4.2	0.1	1.2	0.1	7.6	0.3	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	·	2.4	0.5	13.6	0.3	4.6	1.8	·	·		58.5	18	1
		Glückstadt	3	0.8	7.6	1.8	1.1	0.4	·	·	4.8	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	2.5	2.8	3.0	14.3	1.2	3.4	1.1	·	·		46.8	15	2
		Neumünster	21	0.3	4.0	6.6	2.5	1.1	0.3	0.1	3.9	0.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.6	4.3	4.3	11.1	7.4	0.5	6.7	1.4	·	·		57.2	19	·
Weser-Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	0.8	3.1	1.8	1.3	·	0.8	·	5.5	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	1.8	1.3	3.7	6.8	14.9	0.6	4.0	1.0	·	·		49.0	16	1
		Lehe	8	1.7		1.8	1.6	0.6	·	·	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	3.0	1.7	3.1	10.0	18.5	3.0	1.2	·	·		53.4	(15)	·
Weser	Werra	Schleusingen	414	7.8	0.2	9.1	1.0	0.2	2.9	1.6	0.7	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	1.6	0.9	1.4	12.4	3.7	8.7	3.6	0.2	0.9	·		57.2	19	1
		Meiningen	308	2.8	0.2	3.5	0.6	·	3.4	·	0.4	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	0.5	1.6	3.4	8.5		3.0	2.7	2.3	0.8	1.3	·		35.2	(17)	1
		Brotterode	590	38.8	0.6	10.5	0.2	0.0	6.2	0.3	1.1	0.1	0.0	0.3	0.6	1.0	3.8	0.0	·	·	·	·	1.2	3.4	4.9	2.0	14.5	5.0	6.8	6.9	1.5	0.5	·		110.2	22	11
		Tann	370	6.9	0.2	4.5	1.3	·	3.4	·	1.1	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	0.9	4.2	7.0	4.5	6.8	1.4	4.0	5.2	0.4	1.8	0.1		54.6	18	1
		Grossenbehringen	281	14.7	·	3.4	0.1	·	3.3	0.1	3.5	·	0.0	0.3	0.9	0.5	0.9	·	0.1	0.0	·	·	·	1.2	5.1	0.5	11.6	8.9	3.0	2.7	0.8	0.7	·		62.3	20	1
		Wichmannshausen	203	6.3	·	3.2	·	·	1.1	·	0.9	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	0.5	1.2	13.4	0.5	13.6	11.5	2.1	1.9	0.5	0.9	·		58.0	15	·
		Witzenhausen	136	9.7	·	0.9	·	·	0.8	·	1.8	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	14.5		3.1	7.7	9.5	1.2	0.3	0.4	1.2	·		51.1	(13)	·

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	14.1	2.0	8.5	2.3	·	4.7	·	0.4	·	·	·	·	1.1	0.6	·	·	·	·	·	1.1	6.7	8.5	0.8	12.2	10.3	11.6	9.5	3.8	2.5	2.2		102.9	19	8
		Gersfeld	512	10.4	1.2	8.2	0.6	·	4.3	·	0.1	·	·	·	·	·	1.1	·	0.0	·	·	·	0.4	3.8	4.6	0.6	14.4	7.2	7.5	4.1	4.2	2.0	·		74.7	17	5
		Fulda	330	3.5	0.1	3.2	0.0	·	2.2	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.1	12.3	0.7	5.4	3.4	1.2	1.7	0.3	0.5	·		36.0	14	·
		Herbstein	416	3.8	0.2	2.5	0.1	·	1.4	·	0.2	0.0	0.1	0.0	·	·	0.1	·	0.1	0.2	·	·	·	2.4	16.0	5.5	19.8	9.4	1.4	10.1	·	0.3	·		73.6	18	6
		Hünfeld	260	2.8	·	2.9	0.2	·	2.4	·	0.8	·	0.2	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	2.2	12.2	0.3	11.6	1.0	1.6	2.3	·	1.5	0.2		42.4	17	·
		Berleburg	420	2.5	2.8	5.9	1.5	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14.1	2.0	12.9	11.0	9.5	9.0	0.3	2.1	·		75.5	14	1
		Frankenau	430	4.1	·	1.3	0.1	·	0.7	·	1.2	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.9	5.1	9.8	0.6	12.8	11.7	1.7	4.0	·	1.5	·		55.6	15	1
		Meiches	467	4.6	0.2	2.5	0.2	·	1.7	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	·	·	0.0	·	0.1	·	·	·	0.4	1.7	13.2	2.4	11.3	4.4	3.5	6.4	0.2	0.8	0.1		54.0	19	4
		Alsfeld	272	3.9	0.1	1.1	0.1	·	1.3	·	4.5	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	2.1	13.9	0.7	10.5	1.8	0.9	5.8	0.1	0.9	·		47.9	17	·
		Hauptschwenda	500	13.1	0.1	3.6	0.3	·	1.9	·	0.3	1.1	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	0.0	3.0	15.1	1.0	6.1	4.8	2.3	6.3	·	2.0	·		61.1	16	6
		Kassel	198	6.5	·	1.5	·	·	0.8	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	2.6	10.3	0.1	8.1	4.7	0.9	0.9	0.0	·	0.0		37.0	11	1
	Aller-mündung/Diemel	Mengeringhausen	284	4.4	·	1.2	·	·	0.8	·	1.6	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.4	3.9	7.8	0.1	9.3	10.2	3.2	1.2	0.8	0.1	·		45.3	16	·
		Winnefeld	276	7.1	1.1	4.5	0.3	·	2.5	·	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	6.0	7.8	1.5	8.9	8.1	3.8	4.7	0.5	1.5	0.2		61.9	17	·
		Driburg	230	13.0	1.5	8.1	2.9	·	5.2	·	2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	5.7	6.2	4.4	9.4	13.3	7.0	5.7	1.1	3.8	·		91.2	16	·
		Hameln	68	2.4	0.1	1.6	0.2	·	3.1	·	4.4	0.0	·	·	0.1	·	·	·	0.0	·	·	·	0.3	0.9	3.5	1.3	3.3	8.5	1.3	2.7	0.3	2.0	·		36.0	17	·
		Herford	66	5.3	0.4	1.0	0.4	·	1.6	·	3.3	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	3.2	2.5	3.8	5.2	1.2	2.2	0.4	1.2	·		34.8	16	·
		Essern	46	(3.0)	(0.5)	(0.5)	1.0	·	3.2	·	7.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.3	12.7	·	6.3	0.5	2.7	0.6	0.6	·		41.0	(15)	·
		Nienburg	25	4.5	3.0	3.7	0.7	·	2.3	·	5.3	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.0	1.4	5.2	5.6	0.1	2.7	0.5	0.3	·		39.0	15	·
	Aller	Weferlingen	89	5.5	2.5	2.6	1.0	0.1	1.0	0.3	6.8	0.3	·	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	2.0	6.1	1.5	3.3	7.6	2.4	·	0.0	·		43.2	18	1
		Wittingen	85	2.4	4.8	3.6	2.3	·	2.7	2.6	7.4	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	0.3	0.4	1.5	0.6	3.4	2.1	8.6	2.3	0.2	0.3	·		45.9	18	·
		Brocken	1140	8.2	0.2	2.1	1.8	·	3.1	0.4	4.9	0.0	·	0.0	0.0	0.8	0.6	·	·	·	·	·	0.0	1.7	10.7	1.6	11.2	17.2	5.0	16.8	0.0	0.5	·		86.8	17	12
		Schmatzfeld	192	7.0	·	0.2	·	·	0.6	0.1	6.7	·	·	0.7	1.8	0.2	0.2	·	·	0.2	·	·	·	0.5	9.2	0.1	(4.0)	7.8	1.5	0.8	·	·	·		41.6	17	·
		Braunschweig	75	4.7	1.1	1.9	0.6	·	1.7	0.1	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.6	2.2	3.8	0.1	6.2	7.8	0.8	1.7	·	0.7	·		39.5	17	·
		Helmstedt	137	3.4	0.5	3.0	1.0	·	1.1	0.4	8.3	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	3.4	7.7	1.1	4.8	7.1	5.3	1.8	·	0.2	·		49.3	16	·
		Celle	43	11.9	4.5	2.7	0.9	0.1	4.6	0.1	7.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.2	1.1	2.7	1.0	3.2	0.8	2.2	1.5	0.3	·	·		45.4	18	·
		Göttingen	160	1.2	0.1	0.4	0.1	·	1.4	·	4.0	0.2	·	·	0.0	·	·	·	·	0.0	·	·	0.0	1.7	12.0	0.5	7.0	12.8	3.0	0.5	·	0.3	·		45.2	15	·
		Adenstedt	205	3.2	1.2	(1.0)	·	·	1.0	·	4.3	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.6	1.0	3.1	0.3	3.9	9.8	2.3	3.1	·	1.3	·		36.3	14	1
		Klausthal	540	17.0	1.0	5.4	3.3	·	2.4	0.0	3.3	·	·	·	0.0	0.8	0.2	·	·	·	·	·	·	3.0	13.3	3.8	10.4	13.7	5.8	7.8	0.1	·	·		91.3	16	6
		Hildesheim	87	0.6	0.1	0.9	0.0	·	1.6	·	6.4	0.1	·	·	0.2	·	·	·	0.1	0.1	·	·	0.0	0.3	2.2	0.1	5.2	3.6	0.4	3.7	0.1	0.7	·		26.4	18	1
		Hannover	50	1.5	0.6	0.7	0.2	·	4.0	·	5.8	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.5	2.6	0.4	7.0	5.3	0.3	2.0	·	0.2	·		31.4	16	·
		Bergen b. Celle	70	1.6	4.2	3.8	2.8	0.0	2.7	0.1	9.2	0.3	·	0.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	0.4	3.1	3.6	2.7	1.7	2.5	5.2	0.5	0.6	·		45.2	18	·
	Unterweser	Bremen	7	0.2	2.0	1.6	0.2	0.1	0.1	·	7.3	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.7	0.6	1.7	2.2	2.2	3.7	0.8	0.1	0.3	·		27.3	18	·
		Rotenburg i. H.	22	2.2	2.7	2.7	3.9	0.2	·	·	11.3	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.5	·	5.5	8.6	2.8	1.6	·	·	·		50.9	15	·
		Diepholz	39	1.4	3.8	1.5	1.8	·	2.0	·	6.5	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.6	0.6	8.2	8.3	5.0	·	0.6	·	·		40.7	(15)	·
		Oldenburg	7	0.3	2.0	3.9	0.1	0.1	0.0	0.0	4.7	4.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.2	1.1	2.5	3.5	3.3	3.1	1.5	0.1	·	·		35.6	17	·
		Elsfleth	2	0.4	2.3	3.3	1.0	·	0.1	·	5.1	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	1.0	0.7	3.0	4.4	6.7	2.3	3.0	1.1	·	·		36.5	16	·
Ems Weser	Nordsee	Jever	8	2.2	1.9	3.3	1.4	0.8	0.2	·	6.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	3.3	1.5	5.0	12.6	8.6	1.8	2.9	3.6	·	·		57.2	17	·
		Norden	6	0.8	1.7	4.1	0.0	2.1	0.7	0.1	7.3	6.6	0.1	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	2.6	3.7	1.6	5.5	18.1	7.6	1.3	1.2	2.6	·	0.1		67.8	19	·
		Emden	2	1.6	1.5	3.4	·	1.2	·	·	4.0	6.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	2.3	1.4	4.2	6.7	1.1	0.4	0.9	2.5	·	·		38.3	16	·
Ems	Ems	Hövelriege	107	8.2	1.3	2.0	1.0	·	2.3	·	4.1	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.4	4.2	1.8	3.0	7.2	2.6	3.5	0.4	2.3	·		48.0	17	·
		Münster	63	3.6	2.0	1.6	1.2	·	1.2	·	1.1	3.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.6	0.1	2.0	1.4	1.0	1.6	1.8	1.2	·	·		24.8	16	·
		Iburg	115	1.5	1.7	3.3	1.0	·	2.2	·	2.5	2.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	2.2	1.0	2.9	3.8	2.8	5.1	2.3	1.9	1.2	·		40.2	17	·
		Rheine	40	1.1	1.4	2.1	0.3	·	1.4	·	12.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	·	0.3	2.6	12.2	3.8	2.6	1.6	1.2	1.1	·		45.4	(17)	·
	Leda/Hase	Bramsche	48	0.8	·	2.1	(1.0)	·	·	·	5.1	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.9	0.5	3.0	·	11.8	4.8	1.0	2.2	1.3	·	·		40.3	14	·
		Löningen	23	0.5	2.0	3.7	0.5	·	·	·	3.7	12.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	1.8	4.0	4.7	10.8	0.1	2.0	1.2	·	·		49.8	14	·
		Schöninghsdorf	27	1.2	·	3.0	·	·	·	·	3.5	14.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	3.5	1.0	4.1	8.9	3.0	2.9	1.5	1.5	·	·		51.1	13	·
		Potshausen	2	0.1	·	4.6	0.1	0.3	·	·	4.4	5.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	4.2	1.1	3.4	4.3	0.0	2.2	0.0	·	·		33.0	(14)	·


Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — November

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Schnee-fall
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	1.9	0.9	2.4	0.4	0.4	0.3	·	1.2	16.9	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	0.5	0.1	6.4	2.9	0.7	0.9	3.7	1.4	0.2	·		44.2	19	·
		Raesfeld	60	3.5	2.6	2.9	0.7	·	0.7	0.5	7.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	1.4	0.9	6.8	2.4	6.2	1.9	2.3	3.4	·	·		45.3	16	·
Rhein	Main	Schlüchtern	208	3.2	·	2.9	0.4	·	2.4	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.7	4.5	6.9	1.8	6.8	8.7	2.2	3.8	0.2	0.4	·		45.0	15	·
		Gelnhausen	170	12.6	·	4.1	·	·	2.2	·	0.1	·	·	·	·	0.2	0.8	·	·	·	·	·	0.3	2.0	15.2	1.4	6.8	3.4	1.4	3.0	·	·	·		53.5	14	·
		Frankfurt a. M.	103	2.9	0.0	3.0	0.0	·	1.5	·	0.4	·	·	·	·	·	0.3	·	0.0	0.0	·	·	0.1	3.8	12.7	1.7	10.2	2.0	6.5	4.0	0.3	0.8	·		50.2	15	·
		Echzell	130	2.5	·	2.5	0.3	·	1.1	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.8	4.8	15.7	0.7	4.2	1.5	0.9	4.6	·	1.5	0.8		43.8	15	·
		Feldberg	820	6.3	0.0	5.0	·	·	0.6	·	1.0	·	·	·	0.8	·	0.8	·	·	·	·	0.8	0.5	4.4	17.8	2.4	7.8	4.1	7.8	6.5	0.3	0.4	·		67.3	17	8
	Rhein	Wiesbaden	109	1.5	0.2	2.7	0.2	·	0.4	·	0.5	·	·	·	·	·	0.5	·	0.2	0.1	·	·	·	14.6	1.4	7.3	3.5	6.9	4.1	0.7	0.1	·		44.9	(18)	·
		Geisenheim	96	0.5	0.0	3.6	0.2	·	0.3	·	0.3	·	·	·	0.0	·	0.6	·	0.0	0.1	·	·	0.0	2.5	12.6	0.2	6.0	3.8	4.9	2.5	0.0	0.0	·		38.1	14	·
	Nahe	Birkenfeld	410	1.7	·	1.3	0.2	·	·	·	·	·	0.2	·	0.6	0.2	1.1	·	0.2	0.2	·	·	0.9	6.1	11.0	2.3	5.5	4.8	13.5	11.1	·	·	·		60.9	17	·
		Meisenheim	155	·	·	2.1	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	0.4	0.5	·	·	0.1	·	·	0.2	2.8	11.1	0.0	0.2	0.3	2.4	2.6	·	1.5	·		24.7	(14)	·
	Lahn	Marburg	238	0.2	·	1.2	·	·	0.3	·	0.2	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	12.8	1.8	8.7	1.4	1.8	5.1	·	·	·		37.8	11	·
		Weilburg	225	0.7	0.2	3.0	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.4	·	·	·	·	4.7	13.7	2.7	7.9	8.1	3.7	2.9	·	0.2	·		48.7	14	1
		Schwalbach (Bad)	320	5.6	0.5	3.8	·	·	1.5	0.6	0.6	·	0.3	·	0.5	·	0.8	·	0.1	0.1	·	·	·	3.0	13.0	0.9	8.0	5.4	9.9	3.4	·	0.3	·		58.3	19	1
		Ems	83	5.2	0.9	4.3	·	·	0.7	·	0.1	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	2.3	10.1	0.7	2.9	7.8	7.5	1.2	0.4	1.3	·		45.7	15	·
	Mosel	Daleiden	480	3.7	·	3.1	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	(0.5)	·	·	·	·	·	1.0	8.3	2.1	(3.0)	4.8	12.6	6.3	4.9	2.8	0.5	·		(53.9)	(14)	·
		Schneifelforsthaus	657	3.8	0.3	1.8	0.2	·	0.2	·	·	·	·	·	0.3	0.1	0.3	·	·	·	·	0.1	2.8	5.4	1.9	5.5	7.6	5.6	16.9	5.1	2.5	2.0	·		62.4	19	1
		Bitburg	333	0.7	0.6	1.7	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.4	·	·	·	·	·	2.3	6.0	2.3	3.7	3.2	6.5	9.4	2.5	5.0	·		44.3	(14)	·
		Losheim	300	5.1	·	2.8	·	·	·	·	0.1	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	2.9	5.0	9.0	1.5	9.0	9.4	4.3	6.3	·	1.0	·		56.6	13	1
		Trier	146	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.4	3.0	7.3	0.8	4.1	8.6	6.8	4.3	0.5	1.5	·		38.9	12	·
		Blankenrath	397	2.6	·	2.5	·	·	0.0	·	0.1	·	0.1	·	0.8	0.0	0.9	·	·	0.1	·	·	0.0	2.7	10.7	0.9	11.8	4.5	10.2	3.1	1.1	2.6	·		54.7	16	1
		Düngenheim	435	0.9	·	1.3	·	·	·	·	·	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	5.1	5.8	6.5	4.5	2.1	3.4	1.4	2.0	·		34.0	(13)	·
		Neuwied	65	1.2	1.0	2.4	0.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	6.0	0.3	3.7	8.5	5.4	0.2	0.2	1.1	0.4		34.0	(16)	·
	Sieg	Hilchenbach	355	2.9	0.1	11.3	3.1	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.6	11.5	5.3	3.2	19.1	8.9	7.2	12.1	0.8	2.2	·		91.5	15	2
		Salzburg	612	3.3	0.5	6.9	0.7	0.1	0.6	0.1	0.2	0.2	0.2	·	0.1	0.1	0.1	·	·	0.2	·	·	0.1	8.0	8.0	5.4	11.7	8.7	5.6	4.5	0.2	0.1	0.1		65.7	25	9
		Morsbach	210	3.0	0.7	9.9	·	·	2.1	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	·	9.8	4.7	8.9	5.5	7.8	7.8	0.5	·	·		67.3	(15)	·
		Rodt-Müllenbach	410	3.1	1.2	13.3	1.4	0.0	4.6	·	0.8	·	0.4	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	21.7	0.7	6.4	15.6	7.6	7.5	7.1	5.2	1.2	·		100.1	17	1
		Seelscheid	213	3.3	0.6	5.6	1.0	·	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	9.2	12.1	3.2	5.1	·	11.9	·	1.4	·		58.2	(15)	·
	Rohr-Siegmündung	Köln	52	2.8	·	2.1	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.3	7.1	0.3	4.0	3.0	1.0	3.2	1.1	0.6	0.5	·		29.2	13	·
		Remscheid	310	1.3	3.5	6.7	1.5	·	3.7	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	7.0	0.9	9.6	6.4	3.9	6.7	11.2	1.8	2.2	·		68.0	16	·
		~~Elberfeld~~	~~160~~	0.0	0.3	1.6	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	1.0	2.4	1.8	0.1	2.0	8.1	3.7	0.7	3.1	0.8	·		25.9	15	·
		Krefeld	38	0.7	0.8	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	1.5	0.5	4.0	2.3	2.5	1.9	1.0	·	·	0.1		16.3	13	·
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	7.7	0.3	6.1	0.8	·	2.4	·	1.2	·	0.2	0.4	1.3	0.7	0.5	·	·	·	0.1	·	0.6	6.5	1.2	1.1	16.0	11.9	9.9	5.3	0.5	3.4	·		84.1	22	7
		Bigge	329	9.7	2.9	2.7	1.3	·	2.0	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.4	5.1	1.1	9.8	13.7	8.7	4.9	0.3	7.3	·		73.1	16	·
		Arnsberg	207	4.9	1.9	2.4	0.2	0.0	1.4	·	1.9	0.0	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	1.7	2.8	0.6	6.7	8.5	4.1	3.9	0.4	5.5	0.5		47.9	18	·
		Herscheid	438	3.8	1.5	6.0	·	·	2.0	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·		7.3		4.0	13.0	7.3	6.0	7.5	2.5	·		60.9	(14)	·
		Dortmund	110	0.8	0.8	1.2	0.1	·	1.9	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	1.1	1.2	0.3	8.4	7.2	2.6	3.0	0.6	1.3	·		31.2	16	·
		Essen	120	0.7	0.9	1.0	0.1	·	2.5	·	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.3	2.1	0.6	7.3	4.0	3.8	3.4	5.5	2.0	0.4	·		34.9	16	1
		Lippstadt	79	11.0	1.3	1.3	0.3	·	1.2	·	2.4	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.8	1.8	3.4	1.6	8.0	7.3	3.6	2.0	0.4	1.6	·		49.1	18	·
		Kleve	46	0.4	2.0	1.7	0.8	·	0.2	·	0.5	19.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	0.3	8.0	3.2	8.3	1.4	2.2	1.8	·	·		53.5	(16)	·
Maas	Schwalm/Niers	Aachen	202	2.7	0.2	0.6	0.3	·	1.8	0.0	0.0	·	0.1	0.0	0.0	·	·	·	0.0	0.1	·	0.2	1.1	2.0	0.0	2.0	3.5	5.4	3.4	1.3	3.0	1.1	·		28.8	17	·
		Elmpt	63	0.4	0.2	1.2	0.4	·	0.6	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	4.8	1.4	1.1	2.8	1.2	5.2	2.2	1.9	3.7	·	·		27.4	16	·

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 44412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W. BÜLOWSTR. 66

Preußisches Meteorologisches Institut

Monatsbericht

über die

Niederschlagsverhältnisse in Norddeutschland

Bearbeitet von der Niederschlagsabteilung

5. Jahrgang Dezember 1932 Nr. 12

Allgemeine Übersicht: Die Trockenheit, die schon im vorangegangenen Monat vorherrschte, hielt auch in diesem Monat noch weiterhin an, so dass der grösste Teil Norddeutschlands nicht einmal 10mm Niederschlag erhielt. Trocken waren vor allem das südliche Rheinland, Hessen-Nassau, einige Gegenden der Provinz Hannover, die Provinz und der Freistaat Sachsen, Brandenburg, Schlesien, die Grenzmark und Pommern abgesehen vom östlichsten Teile der Provinz. Ueber 25mm wurden gemessen am Oberlauf der Ems, im Teutoburger Wald, im Sauerland, an der unteren Lippe und an der Ostgrenze von Ostpreussen, wo die höchsten Monatsmengen in Norddeutschland erreicht wurden. Prostken hatte 51mm und war die einzige Station, an der der 35-jährige Durchschnittswert etwas überschritten wurde.

In den anschliessenden Teilen Ostpreussens lag der Prozentwert durchweg unter 75% (Stallupönen 70, Lötzen 50, Osterode 43, Marienwerder 32 und Insterburg 27%); mehr als 25% wurden ausserdem nur noch im östlichen Teil von Hinterpommern (Reinwasser 34, Lauenburg 29%) und an der belgisch-holländischen Grenze (Aachen 36, Bramsche 33, Emden und Norden 32, Krefeld 31%) beobachtet.

Die Zahl der Niederschlagstage betrug in Westfalen und im nördlichen Rheinland im allgemeinen 11 bis 14, in der östlichen Hälfte Ostpreussens durchschnittlich 11, sonst war sie wesentlich geringer. In der Mark Brandenburg und im schlesischen Flachlande blieb sie sogar meist unter 5.

Am 7.und 8.Dezember gingen in ganz Norddeutschland Schneefälle hernieder; dadurch entstand in Pommern, Schlesien und Ostpreussen eine Schneedecke, die sich etwa bis zur Mitte des Monats hielt; im Westen blieb der Schnee meist nur in den Mittelgebirgen liegen und taute noch etwas rascher fort als im Osten, weil Warmluft vom Ozean heran kam.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Ostpreußisches Küstengebiet	Memel	Stallupönen	73	0.1	0.1	1.0	0.6	0.0	·	2.0	16.6	4.7	2.1	0.4	·	·	·	·	·	1.8	0.5	·	·	·	0.4	0.0	1.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	·	·	32.2	14	6
		~~Klauschen~~	~~42~~	·	·	1.2	0.0	·	0.0	2.2	6.7	1.4	0.0	0.0	·	0.0	·	·	·	0.7	0.0	·	·	·	0.1	·	0.0	·	0.2	·	0.0	0.0	·	·	12.5	7	3
		Tilsit	16	·	·	0.0	·	0.0	·	0.3	1.7	0.0	0.4	0.0	·	·	·	·	0.3	1.3	0.6	·	·	·	0.2	·	0.5	0.2	0.9	·	·	0.2	·	·	7.4	12	3
		Petricken	1	·	1.2		·	0.3	·	0.2	1.1	0.5	0.7	·	·	·	·	·	1.5	1.3	·	·	·	·	·	2.1	·	1.3	·	·	0.5	·	·	10.7	11	5
	Gilge	Sarkau	4	·	·	·	·	·	·	·	(1.0)	·	(1.0)	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	1.0	·	(1.4)	·	·	·	·	·	·	(5.6)	(5)	(2)
	Pregel	Lötzen	119	·	·	·	·	·	·	0.6	7.8	10.0	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.7	4	3
		Darkehmen	73	0.1	·	0.1	·	·	·	0.2	18.4	1.3	·	·	·	·	·	·	0.9	0.8	0.1	·	·	·	·	·	1.3	0.1	0.9	0.1	·	·	·	·	24.3	12	3
		Insterburg	38	·	·	·	·	·	·	0.4	8.8	0.1	0.9	0.4	0.0	·	·	·	0.0	1.4	0.4	·	·	·	0.5	0.0	0.6	0.1	1.1	·	0.3	0.2	·	·	15.2	13	7
		Allenstein	110	·	·	·	·	·	·	5.2	8.6	0.3	0.4	0.1	·	·	·	·	1.3	0.1	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	17.1	8	4
		Heilsberg	83	·	·	·	·	·	·	3.9	3.9	·	0.6	1.0	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	0.3	·	·	·	·	·	12.2	7	4
		Loszainen	106	·	·	·	·	·	·	3.2	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	·	·	·	·	·	·	3.2	·	1.2	·	·	·	·	·	15.3	5	2
		Damerau	50	·	·	·	·	·	·	10	6	·	·	·	·	·	·	·	(1.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(11.6)	(3)	(2)
		Königsberg	28	·	0.0	0.0	0.0	1.3	·	0.4	3.8	0.2	1.1	0.9	·	0.0	·	·	0.5	0.3	·	·	·	·	0.1	0.0	2.1	0.0	0.6	0.0	·	0.0	·	·	11.3	11	3
	Passarge	Silberbach	170	·	·	0.3	·	0.2	·	1.9	4.0	4.8	·	·	·	·	·	·	3.1	0.3	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	15.2	8	3
		Klenau	8	·	·	·	0.3	0.5	·	1.6	4.4	6.4	1.5	1.9	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.2	·	·	·	·	·	18.1	10	3
Weichsel	Narew	Treuburg	155	0.4	0.2	1.1	4.7	·	·	1.8	23.0	6.7	0.5	·	·	·	·	·	·	2.4	·	·	·	·	0.0	0.2	3.1	·	0.4	·	·	·	·	·	44.5	12	5
		Prostken	119	·	·	2.1	1.9	1.6	·	1.5	17.0	4.4	0.4	1.5	0.7	·	0.1	·	·	5.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36.4	11	7
		Turoscheln	120	·	·	1.4	·	·	·	8.1	11.0	1.5	·	·	·	·	·	·	0.4	1.2	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	30.6	7	3
		Ortelsburg	146	·	0.3	0.1	·	·	·	4.0	12.0	4.0	0.1	·	·	·	·	·	·	2.3	·	·	·	·	·	·	1.3	·	0.4	0.1	·	·	·	·	24.6	10	5
		~~Gilgenburg~~	~~183~~	0.0	0.1	0.1	·	0.0	0.0	2.5	7.2	1.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.9	·	0.1	·	·	0.0	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	13.4	9	3
	Nogat/Drewenz	Osterode	107	·	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.7	8.5	5.3	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	1.8	·	·	·	0.1	·	0.1	·	0.1	·	·	·	·	·	18.5	14	5
		Reinwasser	185	·	·	·	·	2.4	·	6.7	6.9	0.0	·	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	17.8	5	2
		Marienwerder	52	·	·	0.1	·	·	0.3	0.1	7.0	0.2	0.1	0.0	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	·	1.5	·	0.2	·	·	·	·	·	10.0	10	2
		Marienburg	12	·	·	0.2	·	0.4	·	0.8	7.9	2.1	0.7	·	·	·	·	·	1.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	0.0	·	·	·	·	14.0	9	4
	Rega/Leba	Lauenburg	38	·	·	0.1	0.1	1.4	·	0.6	6.3	2.2	2.7	·	·	·	·	·	1.6	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.1	0.3	·	·	·	·	·	15.9	11	3
		Wottnogge	120	·	·	·	·	2.2	·	2.9	7.7	4.1	2.7	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6	·	·	·	·	·	21.0	8	4
		Jershöft	21	·	·	·	·	·	·	2.4	3.7	6.2	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16.4	4	1
		Köslin	41	·	·	0.1	·	·	0.0	·	2.9	3.7	2.5	·	0.0	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	9.7	7	2
		Polzin	85	·	·	·	·	·	0.8	·	1.3	1.2	1.6	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.7	5	2
		Treptow a. R.	10	·	·	0.6	0.1	·	·	·	5.6	4.6	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.2	·	·	·	·	·	·	11.8	7	2
Oder	Proskau/Zinna	Leobschütz	275	·	·	·	·	·	0.8	·	1.2	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	0.2	3.6	5	2
		Ratibor	185	·	·	0.2	·	·	0.5	0.1	0.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	1.2	5.2	7	2
		Beuthen	292	·	·	·	0.0	·	0.0	1.2	1.3	0.6	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.8	·	·	·	·	0.0	4.1	5	3
		Oppeln	163	·	·	·	·	·	0.3	·	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	·	·	·	0.1	6.7	4	2
		Zawadzki	210	·	0.0	·	·	·	0.7	0.0	3.1	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.7	·	·	·	·	·	4.8	4	2
		~~Raschau~~ Proskau	~~180~~	·	0.5	·	·	·	0.6	0.1	0.2	2.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	0.3	5.1	7	2
	Glatzer Neiße	Habelschwerdt	368	·	·	1.9	·	·	2.2	0.0	0.0	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	4	1
		Bielendorf	690	·	·	·	·	·	1.4	0.6	3.1	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.4	6.3	7	5
		Grunwald	900	·	·	2.4	·	·	2.8	0.2	2.9	0.9	0.5	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.3	0.3	2.1	0.2	13.2	12	11
		Reinerz	556	·	·	1.5	·	·	2.1	·	1.1	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	5.5	6	5
		Friedland	510	·	·	0.3	·	0.9	·	0.0	7.5		2.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	11.2	6	4
		Weigelsdorf	375	·	·	2.1	·	·	0.1	·	4.7	0.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.6	·	·	·	·	·	8.0	7	3
		Ziegenhals	345	·	·	2.2	·	·	1.5	·	5.1	1.5	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	·	·	·	·	0.2	11.8	7	4
		Neiße	190	·	·	1.9	·	·	1.3	·	1.9	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	7.7	6	4
	Lohe/Stober	Rosenberg	240	·	·	·	·	·	0.2	·	2.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	4.2	4	2
		Strehlen	163	·	·	4.2	·	·	·	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.3	·	·	·	0.0	0.0	6.2	3	1
		Krietern	124	·	0.2	2.3	0.0	0.0	0.0	·	2.3	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	0.2	·	·	·	·	·	5.2	6	3

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Oder	Bobermündung/Weide	Ellguth	143	0.1	·	2.1	·	0.1	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	'	'	·	4.1	6	1
		Salzbrunn	417	·	·	0.4	·	0.6	·	·	6.2	1.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.0	·	·	·	·	·	9.9	6	2
		Ingramsdorf	178	·	·	2.3	·	·	·	·	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.4	2	1
		Liegnitz	123	·	·	0.3	·	0.2	·	·	2.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.9	4	2
		Wohlau	116	·	·	0.2	0.2	·	·	·	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	3.8	5	1
		Charlottenthal	119	·	·	0.8	·	·	·	·	1.3	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.3	2.8	5	2
		Fraustadt	94	·	·	·	0.4	0.0	0.0	·	4.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.6	0.3	0.6	·	·	·	·	·	6.3	5	1
		Unruhstadt	58	·	·	0.5	·	0.1	0.2	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.0	·	·	·	0.2	·	0.3	·	·	·	·	·	2.6	6	1
		Schwiebus	82	·	·	0.7	·	0.1	·	0.2	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.0	5	2
		Grünberg	168	·	·	·	0.6	0.4	0.2	0.0	2.8	0.1	·	0.0	·	·	·	·	0.0	0.3	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	0.4	·	·	·	·	·	5.1	9	2
	Bober	~~Fr. Heinrich-Baude~~ Forstbaude	1400	·	·	·	·	3.2	·	·	10.8	7.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	1.7	·	·	·	·	·	24.3	5	5
		Arnsdorf	451	·	·	·	·	1.7	·	·	7.3	3.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.9	·	·	·	·	·	15.2	5	2
		Schreiberhau	643	·	·	·	0.5	0.5	·	0.2	7.8	4.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	13.8	6	4
		Bunzlau	200	·	·	·	·	·	0.0	1.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.7	·	·	·	·	·	2.9	4	2
		Buchwald	133	·	·	·	·	·	·	·	3.7	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	1.4	·	·	·	·	0.6	6.4	5	2
		Flinsberg	470	·	·	·	0.0	1.2	·	0.0	5.9	4.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.5	1.8	·	·	·	·	·	13.6	5	3
		Seifersdorf	165	·	·	0.5	·	·	0.2	1.0	4.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	0.6	·	·	·	·	·	6.6	6	2
	Laus. Neiße	Reichenau	253	·	·	0.0	0.0	2.1	·	0.1	4.1	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	2.9	·	·	·	·	·	10.5	6	3
		Schönberg	215	·	·	0.4	0.3	0.8	0.0	1.9	1.6	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.4	1.1	·	0.0	·	·	·	7.3	9	3
		Görlitz	211	·	·	·	0.4	0.0	·	2.1	2.8	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.4	1.4	0.0	·	·	·	·	8.3	6	3
		Muskau	107	·	0.2	0.5	0.3	·	0.1	0.5	3.0	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	6.1	8	3
		Kanig	65	·	·	0.3	·	0.9	·	0.5	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	·	0.2	·	·	·	·	·	8.9	6	2
	Oder	Ziebingen	51	·	·	0.6	0.1	0.8	0.1	0.9	1.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	7	2
		Lebus	25	·	·	·	5.4		·	2.1		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	(4)	(2)
	Warthe	Wierzebaum	63	·	·	0.4	0.2	1.0	·	1.1	1.2	0.6	0.0	0.2	0.5	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	5.6	11	5
		Neustettin	139	·	·	0.7	·	1.2	·	0.3	1.0	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	4.0	8	3
		Dobrin	158	·	·	0.3	0.5	3.0	·	3.2	4.0	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.9	·	·	·	·	·	14.2	8	3
		Dtsch.-Krone	118	·	·	·	·	2.0	·	8.5	0.9	0.0	0.0	0.1	·	·	·	·	1.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	12.8	7	4
		Hammer	50	·	·	0.4	·	0.8	0.1	2.8	2.0	0.2	1.0	·	·	·	·	·	0.4	0.0	·	·	·	·	·	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	·	·	·	0.0	8.3	(13)	3
		Neuwedell	80	·	·	0.3	·	0.9	0.2	0.3	1.3	0.7	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	0.5	0.1	0.2	0.1	·	·	·	·	·	5.3	11	3
		Friedeberg	75	·	·	·	·	1.3	0.1	·	3.3	1.1	·	·	·	·	·	·	0.5	0.1	·	·	·	·	·	1.1	·	0.4	·	·	·	·	·	·	7.9	8	2
		Kriescht	19	·	·	0.3	·	2.5	0.1	0.8	0.5	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.4	7	2
	Ihna/Mietzel	Schildberg	71	·	·	·	·	2.4	·	1.2	·	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	3	2
		Wriezen	8	·	·	·	·	0.8	·	·	1.6	0.0	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.2	3	1
		Angermünde	45	·	·	·	·	·	·	·	1.7		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	(3)	(1)
		Stettin	20	·	0.2	1.0	0.1	1.5	·	0.3	1.5	1.1	0.1	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	0.0	·	0.5	·	·	·	·	·	6.6	(12)	3
		Voßberg	85	·	·	·	·	1.0	0.1	·	1.2	1.1	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.6	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	4.8	7	2
Pomm. Küstengebiet	Peene/Dievenow	Wollin	6	·	·	0.2	·	·	·	·	12.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	13.8	4	2
		Prenzlau	33	·	·	·	·	·	·	2.4	1.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.9	3	3
		Ueckermünde	2	·	·	1.1	·	·	·	·	3.2	0.3	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.1	4	2
		Neubrandenburg	17	·	·	·	·	·	0.2	0.6	1.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.4	4	1
		Tribsees	5	·	·	0.8		·	·	0.5	1.7	·	0.4	0.2	·	·	·	·	0.2	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	(8)	1
		Pensin	5	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.5	0.1	0.5	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	3.9	5	2
	Ostsee	Greifswald	5	·	0.2	0.2	1.2	·	·	0.8	1.1	0.1	·	0.3	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	0.6	·	·	·	·	·	·	5.0	11	3
		Putbus	50	·	·	·	·	·	0.7	0.4		1.6		·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	(4)	·
		~~Tribsees~~ Mushow a. Fischland	5	·	·	·	·	·	0.6	1.0	2.6	·	0.8	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.3	5	1

Ein schrägen Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Meckl. Küstengebiet	Trave/Warnow	Barnin	38	·	·	·	2.8	·	0.3	4.6	0.2	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.0	5	·
		Güstrow	10	·	·	·	1.1	0.2	0.4	0.4	0.9	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.6	·	·	·	·	·	·	4.0	8	1
		Rostock	45	·	·	0.2	0.2	·	0.9	1.0	0.8	0.9	0.1	0.0	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	5.0	9	2
		Kirchdorf	4	·	·	·	·	·	0.5	1.2	2.2	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	4	2
		Lübeck	5	·	·	0.1	0.3	·	2.5	0.6	2.9	·	0.0	·	·	·	·	0.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	7.3	8	1
Bstl. Schlesw.-Holst.	Ostsee	Marienleuchte	10	·	·	·	0.2	·	0.0	4.0	·	·	·	·	·	·	·	2.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.6	4	·
		Eutin	43	·	0.3	0.8	1.7	0.1	0.1	7.9	·	0.1	0.2	·	·	·	·	1.0	0.7	0.2	0.1	·	0.1	·	·	0.1	·	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	·	0.8	14.9	20	4
		Gettorf	23	·	0.2	0.5	4.5		·	6.8	2.5	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	2.2	17.6	(11)	1
		Schleswig	29	·	0.2	0.7	2.3	1.1	2.9	2.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	1.2	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	0.1	·	·	1.8	12.6	10	1
		Flensburg	13	·	·	2.5	0.8	0.4	2.5	7.4	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	15.8	7	·
Westl. Schlesw.-Holst.	Nordsee	Westerland a. S.	6	·	·	1.6	3.0	0.6	4.6	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.5	14.4	7	·
		Wyk a. F.	5	·	0.4	1.8	1.0	1.7	3.4	1.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.9	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	0.0	·	·	0.6	·	2.5	14.5	12	·
		Husum	14	·	·	1.4	0.3	3.0	3.7	1.9	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	1.0	·	0.1	·	·	·	·	·	0.2	·	0.8	·	·	·	·	2.8	15.2	10	1
		Büsum	7	·	0.0	0.5	1.2	1.4	0.6	2.5	0.1	·	0.0	0.2	0.0	·	0.0	0.2	0.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.5	0.1	0.0	·	·	4.0	12.5	14	·
Elbe	Torgau/böhm. Grenze	Königstein	350	·	·	·	·	2.3	·	1.0	9.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.7	2.6	·	·	·	·	·	11.6	5	2
		Altenberg	735	·	0.2	0.1	1.0	5.0	·	0.6	8.3	0.2	·	·	·	·	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	1.6	1.8	·	0.1	0.0	0.2	0.2	19.9	16	4
		Rabenau	251	·	·	·	·	0.9	·	0.3	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	0.5	·	·	·	·	·	5.8	5	2
		Gröba	101	·	·	0.0	0.0	2.3	·	0.4	1.4	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2	0.2	·	·	·	·	·	5.5	5	2
		Torgau	86	·	·	·	·	2.0	·	1.2	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	5.5	4	2
	Mulde/Schwarze Elster	Pulsnitz	290																																	
		Kroppen	109	·	·	0.7	0.4	1.5	0.2	0.7	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	0.0	·	·	·	0.0	0.0	4.5	7	·
		Dobrilugk	95	·	·	·	·	2.9	·	0.5	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	4.9	4	·
		Zahna	92	·	·	·	2.1	0.4	·	2.3	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.3	4	·
		Eibenstock	643	·	·	·	0.0	0.2	·	0.0	3.7	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	0.2	·	·	·	·	1.5	8.4	5	1
		Reichenbrand	323	·	·	·	·	1.4	·	0.5	2.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	0.3	·	·	·	·	·	6.7	6	3
		Roßwein	201	·	·	·	0.0	2.6	·	0.8	4.2	0.0	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.8	0.8	·	·	·	·	·	9.7	7	4
		Annaberg	621	·	·	·	·	1.4	·	0.1	4.3	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.5	·	·	·	·	0.0	7.9	6	4
		Tornau b. Düben	115	·	·	0.6	0.1	4.2	·	1.7	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8.1	6	2
	Saale	Blankenberg	470	0.0	·	0.0	1.5	3.2	·	0.2	9.1	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	15.4	6	3
		Ziegenrück	310	·	·	0.1	·	1.7	·	0.0	12.7	0.0	0.1	·	·	·	·	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	0.3	·	·	·	·	0.7	15.9	9	2
		Igelshieb	835	·	·	·	5.7	8.1	·	0.1	4.9	1.2	0.2	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	2.4	·	·	0.2	0.1	0.2	0.3	23.8	13	5
		Jena	155	·	·	·	·	1.9	·	·	5.0	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	0.4	8.1	5	2
		Ilmenau	500	·	·	0.0	2.6	4.3	·	0.4	2.9	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	10.5	5	3
		Eigenrieden	480	·	·	0.3	·	0.5	·	0.5	1.9	0.1	·	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.7	7	6
		Erfurt	208	·	·	·	·	0.5	·	0.1	6.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	6.9	4	2
		Groß-Berndten	390	·	·	0.3	·	0.3	·	0.0	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.3	·	·	·	·	·	·	·	3.5	5	1
		Sondershausen	186	·	·	0.3	0.3	0.2	·	0.2	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	2.3	6	1
		Sachsa	337	·	·	0.3	0.2	0.4	·	1.8	1.4	0.1	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.3	·	·	·	·	·	0.4	5.2	9	3
		Bibra	170	·	·	·	1.0	0.2	·	·	5.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	7.0	4	1
		Lützen	120	·	·	·	·	2.5	·	·	4.8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	8.4	3	1
		Markneukirchen	493	·	·	0.2	0.2	1.6	·	0.9	3.7	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.3	1.2	·	·	·	·	0.7	10.1	9	5
		Greiz	284	·	·	0.0	0.3	0.3	0.0	·	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	0.0	·	·	·	·	2.4	5	2
		Altenburg	198	·	·	·	0.0	1.0	·	0.7	3.7	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	5.5	4	3
		Naunhof	132	·	·	·	·	(1.5)	·	0.3	(3.0)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	(4.8)	(3)	(2)
		Halle a. S.	102	·	·	0.0	·	0.7	·	0.2	3.3	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.2	·	·	·	·	·	0.6	5.0	5	3
		Eisleben	120	·	·	·	·	1.0	·	0.4	5.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	7.3	4	3
		Glauzig	80	·	·	·	·	0.7	·	0.9	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	3.3	4	1
		Bernburg	66	·	·	·	·	0.6	·	5.1	3.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	10.8	4	2

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Stationen	Seehöhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monatssumme	Zahl der Tage mit Niederschlag	Zahl der Tage mit Schneefall
Elbe	Saale	Benneckenstein	515	0.0	0.0	1.4	2.6	·	·	2.5	3.7	0.5	0.1	·	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	·	0.0	·	0.0	0.2	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	11.3	10	6
		Quedlinburg	124	·	·	·	·	·	·	1.8	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.7	2	2
		Harzgerode	398	·	·	0.3	0.3	0.7	·	1.1	4.1	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	7.3	7	3
	Bode	Zerbst	71	·	·	·	0.3	0.7	0.2	3.4	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	·	1.8	6.9	8	2
	Elbe	Magdeburg	56	·	·	0.1	0.0	0.0	·	0.3	2.1	·	0.0	0.0	·	·	·	·	0.0	·	0.1	·	·	·	·	0.0	0.1	0.2	·	·	0.0	·	·	1.1	4.0	7	2
		Arneburg	48	·	·	·	0.9	·	·	3.7	1.5	·	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6.5	5	3
	Havel	Mirow	59	·	·	·	1.4	·	·	1.5	1.0	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.7	·	·	·	·	·	·	5.7	(6)	2
		Hohenlychen	70	·	·	0.5	0.1	·	·	0.9	1.5	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	5.9	6	1
		Zehdenick	41	·	·	·	1.0	·	·	2.0	0.4	0.8	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	5.0	6	1
		Sohland	364	·	·	0.3	3.4	2.0	·	3.5	3.8	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	·	·	·	·	·	·	15.4	(8)	3
		Löbau	249	·	·	·	0.5	0.6	·	1.4	3.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.5	0.6	·	·	·	·	·	7.7	6	2
		Uhyst	130	0.1	·	0.3	0.5	1.3	0.1	1.4	1.6	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	0.1	0.2	·	·	·	·	·	6.5	12	3
		Spree	156	·	·	·	0.2	0.4	0.3	1.8	2.3	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.9	0.2	·	·	·	·	·	8.4	9	3
		Kottbus	70	·	·	0.3	0.0	0.5	0.1	0.4	0.3	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.3	0.0	·	·	·	·	·	2.2	7	1
		Luckau	64	·	·	·	0.5	3.5	·	1.3	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.4	7.7	4	·
		Lindenberg	106	·	0.2	0.3	0.2	2.7	·	0.3	0.0	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.1	·	·	·	·	·	4.0	7	·
		Beeskow	44	0.2	0.1	0.1	0.0	2.9	·	0.0	0.1	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.0	0.1	0.0	0.1	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	4.0	10	·
		Funkenmühle	44	·	·	·	·	0.3	0.0	0.3	0.8	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.0	·	·	·	·	·	3.0	4	2
		Berlin-Buch	58	·	·	·	·	1.0	·	1.8	2.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.8	1.3	·	·	·	·	·	·	7.7	6	1
		Berlin-Dahlem	55	0.3	0.1	0.2	·	0.9	0.1	0.7	1.5	1.0	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	5.6	11	2
		Brück	44	·	·	·	0.5	1.4	·	1.2	1.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	4	1
		Potsdam	80	·	0.1	0.0	·	0.9	·	0.8	0.4	·	0.1	0.0	·	·	·	·	0.2	0.3	·	·	·	·	·	0.0	0.2	0.2	·	·	0.0	·	·	·	3.2	9	1
		Krüssau	50	·	·	1.0	0.2	·	·	1.0	0.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.9	5	2
		Berge	42	·	·	0.3	0.6	·	0.0	2.9	2.3	·	0.3	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.2	·	·	·	·	·	·	7.2	8	2
		Wittstock	66	·	·	0.8	3.6	·	·	2.1	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.8	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	7.8	5	1
		Kyritz	44	·	·	0.6	1.3	·	·	3.5	0.3	0.9	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	6.7	6	2
	Ilmenau/Stepenitz	Perleberg	31	·	0.2	1.7	1.4	0.3	·	5.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9.3	6	1
		Gardelegen	46	·	·	1.0	1.0	·	0.7	1.0	0.7	·	1.0	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.9	7	3
		Waren	68	·	·	·	0.4	·	·	·	0.5	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.4	3	1
		Redlin	57	·	·	1.4	0.3	1.7	0.1	6.3	0.2	·	0.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.7	12.3	8	1
		Dömitz	15	·	·	0.5	1.6	0.0	1.0	2.0	·	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	6.3	5	2
		Arendsee	28	·	·	0.4	·	·	0.1	1.1	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	2.0	5	1
		Zarrentin	40	·	·	0.5	3.5	0.2	0.4	2.3	1.4	0.5	0.1	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	1.6	11.0	11	1
		~~Velzeh~~	~~37~~	·	·	0.3	3.5	0.7	·	2.3	4.6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	0.5	12.0	7	1
		Lüneburg	15	·	·	0.1	4.9	0.3	0.6	1.7	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	1.1	9.1	8	1
	Stör/Alster	Poppenbüttel	21	·	0.1	0.2	1.7	1.6	2.5	1.8	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·	·	2.6	11.5	12	1
		Glückstadt	3	·	·	0.2	2.6	0.5	0.2	1.0	·	·	·	·	·	·	·	1.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3.0	9.4	8	1
		Neumünster	21	·	0.1	1.5	3.5	0.0	1.3	4.0	0.8	0.1	·	·	·	·	·	2.0	1.0	0.0	·	·	·	·	0.0	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	1.8	16.2	11	1
Weser/Elbe	Geeste/Oste	Bremervörde	7	·	·	0.9	1.6	0.9	1.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	0.2	0.1	·	·	·	2.5	9.2	11	·
		Lehe	8	·	0.2	0.3	2.9	1.5	0.9	0.1	0.3	·	·	·	·	·	·	0.6	0.3	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.2	·	·	·	·	·	3.4	11.0	12	1
Weser	Werra	Schleusingen	414	·	·	0.1	1.4	5.8	·	3.0	1.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	0.2	·	·	·	0.2	·	0.4	·	·	0.1	·	·	0.2	13.1	11	3
		Meiningen	308	·	·	·	2.2	6.2	·	0.2	0.3	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	10.3	6	3
		Brotterode	590	·	·	0.1	1.2	2.0	·	1.5	2.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	0.3	·	0.4	·	·	·	·	·	·	8.2	8	3
		Tann	370	·	·	·	2.5	1.1	·	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.3	3	1
		Grossenbehringen	281	·	·	·	1.0	0.4	·	0.7	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.2	4	2
		Wichmannshausen	203	·	·	0.5	0.3	0.3	·	0.8	·	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	1.5	·	·	·	·	·	3.9	(8)	1
		Witzenhausen	136	·	·	·	0.1	0.2	·	0.6	1.0	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	0.0	2.1	6	3

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Flußgebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Weser	Fulda	Wasserkuppe	923	.	.	0.5	7.9	2.6	.	2.9	4.7	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	1.6	0.4	0.6	0.0	22.7	10	5
		Gersfeld	512	.	.	.	5.6	1.9	.	3.3	2.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.4	.	.	.	.	.	0.2	13.9	7	3
		Fulda	330	.	.	.	1.5	0.9	.	4.2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6.6	(4)	2
		Herbstein	416	.	.	0.1	4.9	1.6	.	4.9	0.3	0.0	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	1.6	0.0	0.1	.	.	.	.	.	1.0	14.5	8	2
		Hünfeld	260	.	.	0.3	1.7	0.2	.	4.5	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	0.1	9.0	8	3
		Berleburg	420	.	.	.	6.0	.	.	4.9	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7.3	20.0	4	2
		Frankenau	430	.	0.1	.	0.8	.	0.2	2.5	0.5	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	0.3	.	.	.	.	3.6	9.1	9	5
		Meiches	467	.	.	0.0	3.8	0.1	.	5.7	1.1	0.9	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.1	.	0.0	.	.	.	.	0.1	11.9	8	4
		Alsfeld	272	.	.	.	0.9	.	.	4.2	0.1	0.9	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	0.0	0.0	0.2	.	.	.	0.1	.	.	1.4	7.8	7	3
		Hauptschwenda	500	.	.	0.2	0.5	.	.	2.6	0.7	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.2	0.0	.	.	.	.	1.1	6.5	8	3
		Kassel	198	.	.	.	0.0	.	.	0.5	1.5	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	.	.	.	.	1.1	3.9	5	1
	Allermündung/Diemel	Mengeringhausen	284	.	.	.	2.4	.	.	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	4.5	3	1
		Winnefeld	276	.	0.3	.	1.9	0.4	.	3.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	.	.	.	.	0.3	.	0.5	1.1	.	.	.	.	1.4	10.6	10	2
		Driburg	230	.	0.3	0.7	3.9	1.5	0.6	5.5	4.3	.	.	.	.	.	.	.	2.0	0.1	.	.	.	.	.	0.3	.	1.9	1.3	.	.	0.0	.	3.0	25.4	13	2
		Hameln	68	.	.	0.4	1.5	0.1	0.3	5.9	1.5	.	.	.	.	.	.	.	0.6	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.4	.	.	0.0	.	1.0	11.8	10	2
		Herford	65	.	.	0.4	2.9	0.1	.	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	0.4	.	.	3.0	13.0	7	2
		Essern	46	.	.	0.3	3.3	.	.	3.2	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	(1.0)	(8.6)	(6)	1
		Nienburg	25	.	.	0.4	3.7	0.0	0.1	2.8	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.	.	1.0	9.5	7	1
	Aller	Weferlingen	89	.	.	.	1.1	0.1	.	0.9	0.6	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.1	.	.	0.4	.	.	0.6	3.9	8	2
		Wittingen	85	.	.	0.5	0.8	2.3	0.1	3.1	0.9	.	0.4	.	.	.	.	.	0.5	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	0.1	.	.	.	.	0.9	9.8	11	3
		Brocken	1140	0.3	.	0.1	5.1	0.6	0.1	6.8	4.9	0.4	0.2	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.6	.	0.0	.	.	.	.	.	1.3	20.6	12	10
		Schmatzfeld	192	.	.	0.2	.	.	.	3.6	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5.1	3	2
		Braunschweig	75	.	.	.	0.2	0.4	0.0	7.0	3.0	.	0.0	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	2.8	0.2	0.0	.	.	0.1	14.0	8	2
		Helmstedt	137	.	.	0.3	0.3	0.4	.	5.4	1.4	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.0	.	.	.	.	0.6	10.5	8	1
		Celle	43	.	0.2	0.3	2.5	0.4	.	1.1	1.4	.	0.0	0.0	.	.	.	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.5	.	.	.	.	0.6	7.0	8	1
		Göttingen	160	.	.	0.1	0.4	0.1	.	0.0	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	0.2	.	.	.	.	1.9	4.5	7	1
		Adenstedt	205	.	.	.	0.7	0.3	.	1.8	5.4	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3.1	12.3	(7)	1
		Klausthal	540	.	.	0.1	0.7	1.0	0.2	6.3	5.5	0.3	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	2.3	16.6	9	7
		Hildesheim	87	.	0.3	.	0.8	0.1	0.5	5.9	3.2	.	.	.	.	.	.	0.0	0.2	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	11.3	8	3
		Hannover	50	.	.	0.1	2.9	.	.	1.1	1.9	.	.	.	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	0.0	7.1	6	1
		Bergen b. Celle	70	.	0.2	1.1	4.8	0.2	0.5	2.2	2.5	0.1	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	0.0	0.1	0.0	0.5	0.1	.	.	.	0.9	13.2	12	2
	Unterweser	Bremen	7	.	.	0.2	1.9	.	0.5	1.7	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.0	.	0.0	0.1	.	2.0	6.7	7	2
		Rotenburg i. H.	22	.	.	.	5.6	.	.	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4.8	13.9	(4)	.
		Diepholz	39	.	.	1.2	7.5	0.3	.	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	3.2	15.9	7	1
		Oldenburg	7	.	.	0.9	2.0	0.0	1.7	2.0	0.3	0.0	.	.	.	.	.	0.4	0.2	0.0	.	.	.	.	.	0.0	.	0.0	1.2	.	0.2	.	.	3.2	12.2	10	.
		Elsfleth	2	.	.	1.6	1.5	.	1.0	1.6	0.1	.	.	.	.	0.3	.	0.3	0.2	.	.	.	.	.	.	.	.	0.0	0.5	.	.	.	.	3.1	10.2	10	.
Ems-Weser	Nordsee	Jever	8	.	.	2.1	5.0	.	4.5	7.9	3.5	.	.	.	.	.	.	0.8	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.6	1.1	.	.	.	.	3.2	29.7	10	.
		Norden	6	.	.	1.6	0.9	2.2	4.3	4.8	0.7	0.1	.	.	.	.	0.0	0.2	1.2	0.1	0.1	.	.	.	.	0.1	.	0.9	1.1	.	0.1	0.2	.	3.9	22.5	17	2
		Emden	2	.	.	2.0	4.0	1.5	2.2	7.0	0.3	.	.	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	0.0	.	0.3	0.2	.	.	.	.	3.8	22.3	10	.
Ems	Ems	Hövelriege	107	.	.	1.2	3.2	0.4	0.1	5.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.2	.	.	.	.	.	.	0.1	.	0.3	2.1	.	0.8	0.1	.	3.0	16.6	13	4
		Münster	63	.	.	1.4	3.5	.	0.7	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.1	2.8	.	0.9	.	.	2.8	15.2	8	.
		Iburg	115	.	0.2	1.0	2.4	0.3	0.4	2.1	0.3	.	.	.	.	.	.	.	0.8	.	.	.	.	0.3	.	0.4	.	0.3	3.2	.	0.9	0.3	.	3.7	16.6	15	4
		Rheine	40	.	.	9.2		.	.	3.1	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.7	.	0.3	4.8	.	.	0.6	.	3.7	24.8	(9)	1
	Leda/Hase	Bramsche	48	.	.	11.0		.	1.3	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	0.5	1.6	.	.	.	.	3.0	23.0	(8)	1
		Löningen	23	.	.	2.4	3.4	.	.	3.3	.	.	0.1	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.	.	(3.0)	(15.5)	(7)	1
		Schöninghsdorf	27	.	.	3.9	3.3	.	1.4	2.0	.	.	0.0	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	.	.	.	.	6.0	20.8	7	.
		Potshausen	2	.	.	1.5	4.0	1.0	1.1	3.0	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.5	0.1	.	.	.	.	.	.	.	0.4	2.8	.	.	.	.	3.5	18.0	11	.


Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

1932 Tägliche Niederschlagshöhen in Millimetern, gemessen um 7 Uhr morgens — Dezember

Fluß-gebiet		Stationen	See-höhe m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Monats-summe	Zahl der Tage mit Nieder-schlag	Zahl der Tage mit Schnee-fall
Rhein-Ems	Berkel/Issel	Wennewick	33	·	·	4.5	6.6	0.2	·	0.6	0.6	·	·	·	·	·	·	·	0.3	0.1	·	·	·	·	·	0.1	0.2	0.3	4.8	·	1.4	·	·	5.1	24.8	13	1
		Raesfeld	60	·	0.5	4.5	4.0	0.4	·	1.8	0.6	·	·	·	·	·	0.1	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.7	·	0.2	4.9	·	1.4	·	·	5.6	24.9	13	2
Rhein	Main	Schlüchtern	208	·	·	·	12.8	1.7	·	1.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.3	16.2	5	1
		Gelnhausen	170	·	·	0.3	1.8	7.0	·	0.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	·	·	2.6	13.6	7	2
		Frankfurt a. M.	103	·	·	0.0	5.4	2.2	·	0.4	0.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.1	0.3	0.3	0.0	0.0	·	·	0.8	9.5	7	·
		Echzell	130	·	·	·	0.6	0.3	·	4.0	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.6	·	·	·	·	·	·	·	5.7	5	1
		Feldberg	820	·	·	·	7.6	0.3	·	1.4	0.7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	1.3	·	·	·	·	·	0.7	12.3	7	3
	Rhein	Wiesbaden	109	·	·	·	5.2	·	·	0.6	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	·	·	·	·	1.2	7.9	6	3
		Geisenheim	96	·	0.0	·	2.2	0.1	·	0.1	0.0	0.0	0.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.7	0.2	0.2	·	·	0.0	0.5	4.0	7	2
	Nahe	Birkenfeld	410	·	0.3	1.0	11.1	0.9	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	·	·	·	0.7	·	0.1	1.3	15.9	9	1
		Meisenheim	155	·	·	·	1.4	0.4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	·	·	0.1	·	0.2	3.1	5	1
	Lahn	Marburg	238	·	·	0.0	1.5	·	0.0	4.3	0.1	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	7.1	5	3
		Weilburg	225	·	0.1	0.9	5.1	1.3	·	1.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.1	1.1	0.3	·	·	·	·	2.7	13.1	10	3
		Schwalbach (Bad)	320	·	·	·	2.6	·	·	0.8	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	0.8	4.7	5	1
		Ems	83	·	0.1	·	0.4	0.7	·	0.9	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.9	1.2	·	0.1	0.0	·	1.3	5.7	9	1
	Mosel	Daleiden	480	·	·	·	3.9	·	·	0.1	·	·	·	·	·	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	·	1.3	·	·	2.3	14.6	6	2
		Schneifelforsthaus	657	0.2	·	1.4	3.2	2.7	·	0.6	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.0	1.7	·	0.7	0.1	·	2.0	13.7	11	6
		Bitburg	333	·	0.0	0.0	2.0	2.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	0.1	0.0	6.1	·	0.1	·	·	3.7	14.9	6	1
		Losheim	300	·	·	0.9	7.8	1.2	·	·	·	·	·	·	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	10.3	5	·
		Trier	146	·	0.3	0.4	3.0	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.3	·	·	·	·	·	2.0	7.2	6	·
		Blankenrath	397	0.1	·	0.9	2.9	0.3	0.0	0.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	·	·	·	·	·	·	0.0	·	0.2	0.0	·	·	1.8	6.5	7	1
		Düngenheim	435	·	·	·	0.5	0.3	·	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.1	·	0.5	0.5	·	·	·	6.1	6	2
		Neuwied	65	0.1	·	0.0	·	0.7	·	0.8	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	·	·	·	·	·	0.0	·	0.4	3.8	0.1	0.8	0.1	·	1.0	8.5	10	1
	Sieg	Hilchenbach	355	·	·	1.8	4.1	0.2	0.4	2.5	0.2	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	0.5	·	1.6	3.8	·	·	·	·	6.7	22.3	11	2
		Salzburg	612	0.1	·	2.7	4.5	0.8	·	2.3	0.4	0.8	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	0.2	·	·	·	·	·	0.1	2.4	8.0	0.3	0.3	0.1	·	3.2	26.5	17	9
		Morsbach	210	·	·	5.4	3.5	1.8	·	2.5	0.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.1	·	2.2	2.3	·	0.4	·	·	6.5	25.7	9	2
		Rodt-Müllenbach	410	·	2.1	4.3	0.8	5.4	·	2.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	0.5	0.2	·	·	·	·	0.7	0.0	3.4	6.4	·	2.0	0.0	·	6.8	34.7	13	3
		Seelscheid	213	·	0.6	3.3	·	0.8	·	2.1	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	(2.0)	·	0.8	·	·	3.2	(13.8)	(9)	2
	Ruhr-Sieg-mündung	Köln	52	·	·	0.3	0.3	·	·	1.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.6	·	1.3	·	·	3.2	11.6	6	2
		Remscheid	310	·	·	4.6	4.1	0.7	·	4.3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.8	·	2.8	5.0	·	1.6	·	·	5.0	28.9	9	2
		~~Euskirchen~~	~~160~~	·	0.2	·	·	·	·	0.2	0.9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	3.7	·	1.5	0.2	·	0.3	7.3	7	1
		Krefeld	38	·	0.2	0.9	2.4	0.1	·	0.4	0.4	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2	7.6	0.2	1.1	·	·	3.0	16.7	12	1
	Holländ. Grenze/Ruhr	Alt-Astenberg	780	·	0.0	·	0.9	1.5	·	4.5	2.7	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	0.1	·	·	·	·	0.2	·	0.7	3.2	·	·	·	·	3.3	17.6	11	5
		Bigge	329	·	·	0.0	2.6	0.5	0.8	2.8	3.1	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.4	3.2	0.0	0.0	·	·	1.6	15.1	9	4
		Arnsberg	207	·	·	0.1	0.6	1.3	·	3.0	1.5	0.4	·	·	·	·	·	0.0	0.1	·	·	·	·	·	·	0.2	·	0.1	5.0	0.2	0.2	0.1	·	1.5	14.3	14	5
		Herscheid	438	·	·	·	5.5	3.0	·	4.0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.3	·	(4.0)	·	·	·	·	·	1.2	(18.0)	(8)	1
		Dortmund	110	·	·	·	3.1	0.7	·	2.8	0.3	·	0.1	0.0	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.8	·	1.7	0.1	·	1.6	13.4	10	2
		Essen	120	·	·	5.2	5.3	0.4	·	3.1	0.5	·	·	·	·	0.0	·	0.0	0.3	·	·	·	·	·	·	0.2	·	1.2	5.6	·	1.0	0.0	·	4.3	27.1	11	1
		Lippstadt	79	·	0.2	0.3	1.2	0.4	0.4	3.6	0.2	·	·	·	·	·	·	0.4	·	0.1	·	·	·	·	·	·	·	·	5.6	·	1.1	0.7	·	1.0	15.2	13	3
		Kleve	46	·	·	·	3.2	0.4	·	1.5	0.7	·	·	·	·	·	·	·	0.2	·	·	·	·	·	·	0.5	·	0.4	3.8	·	1.9	·	·	7.1	19.7	10	·
Maas	Schwalm Rur	Aachen	202	·	0.0	0.4	2.6	0.0		0.4	0.4	0.0	·	·	·	0.6	0.0	0.1	0.0	·	·	·	·	·	·	0.0	0.0	0.7	19.4	0.6	0.1	·	·	3.7	29.0	11	2
		Elmpt	63	·	·	0.4	4.9	0.2	·	0.6	0.4	·	·	·	·	·	0.6	·	0.2	·	·	·	·	·	·	·	·	0.1	9.9	1.9	0.6	·	·	3.0	22.8	12	1

Ein schräger Strich in der oberen rechten Ecke des Zahlenfeldes bezeichnet das Vorhandensein einer Schneedecke am Messungstermin.

Verteilung der Niederschläge in Norddeutschland



Zu beziehen zum Preise von jährlich 8 RM durch die Niederschlagsabteilung des Preuß. Meteorologischen Instituts, Berlin W 56, Schinkelpl. 6 (Postscheckkonto 14412)

DRUCK D. LITH. ANST. V. BOGDAN GISEVIUS, BERLIN W. BULOWSTR. 66

Übersichtskarte der Stationen

1932

